MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS

ANAIS METEOROLÓGICOS

DAS

COLÓNIAS

RELATIVOS A 1935

PUBLICADOS PELA

DIRECÇÃO GERAL DE FOMENTO COLONIAL

(1.ª REPARTIÇÃO)

VOLUME XXII

QC
982.5
P8
A5
v.22
1935

LIBRARY
US

LIBRARY
AUG 5 - 1937
60492
WEATHER BUREAU

1937
Sociedade ASTÓRIA, L.da
ARTES GRÁFICAS
Regueirão dos Anjos, 68 – Lisboa

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

MAPAS

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DOS

OBSERVATÓRIOS E POSTOS DAS COLÓNIAS

NO

ANO DE 1935

ADVERTÊNCIA

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros	Página
Colónia de Cabo Verde	N	W Greenwich		
Posto Meteorológico de S. Vicente (Mindelo) (1.ª classe)	16°54'	25°04'	11m	1
Postos pluviométricos				19
Ilha do Fogo	14°53'38"	24°30'39"	67m	19
» » Sal	16°35'59"	22°54'40"	5m	19
» da Boa Vista	16°10'27"	22°55'49"	16m	19
Colónia da Guiné				
Observatório Meteorológico de Bolama (Estação Central)	11°34'	15°26'	19m	22
Colónia de Angola	S	E Greenwich		
Observatório Meteorológico João Capêlo. Luanda (Estação Central)	8°48'48"	13°13'15"	51m	54
Posto Meteorológico de Mossâmedes (2.ª classe)	15°11'31"	12°09'19"	12m,5	84
» Climatológico de S. Salvador do Congo	6°20'	14°17'	562m	86
» » » Santo António do Zaire	6°07'	12°18'	1m	86
» » » Sá da Bandeira	14°55'	13°35'	1774m	88
» » » Lobito	12°19'	13°35'	6m	88
» » » Vila Pereira d'Eça	17°05'	15°49'	—	89
» » » Montes Hermínios (particular)	—	—	—	89
Várias localidades				90
Colónia de Moçambique				
Observatório Meteorológico Campos Rodrigues, Lourenço Marques (Estação Central)	25°58'	32°36'	59m	92
Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)	23°53'	35°23'	14m	122
» » » Quelimane (1.ª classe)	17°53'	36°53'	6m	152
» » » Mossuril (1.ª classe)	14°57'	40°40'	15m	182
» » » Murrébué (Pôrto Amélia) 1.ª classe	13°06'	40°32'	60m	212
Posto Meteorológico Barra do Limpopo (2.ª classe)	25°11'	33°30'	80m	240
» » de Quissico Zavala (2.ª classe)	24°43'	34°45'	150m	242
» » » Vilanculos (2.ª classe)	22°00'	35°20'	20m	244
» » » Chinde (2.ª classe)	18°34'	36°28'	4m	246
» » » Pebane (2.ª classe)	17°15'	38°10'	25m	247
» » » António Enes (Angoche) 2.ª classe	16°13'	39°54'	6m	248
» » » Zumbo (2.ª classe)	15°37'	30°27'	326m	250
» » » Mocimboa da Praia (2.ª classe)	11°19'	40°22'	27m	251
» » » Alto Molocué (2.ª classe)	15°38'	37°43'	530m	252
» » » Ile (2.ª classe)	16°04'	37°07'	415m	252
Posto Climatológico de Catuane (Maputo)	26°50'	32°15'	—	254
» » » Bela Vista (Maputo)	26°20'	32°41'	15m	254
» » » Umbeluzi (particular)	26°04'	32°23'	13m	256
» » » Namaácha	25°59'	32°01'	594m	256
» » » Vila Luiza (Marracuene)	25°44'	32°41'	26m	258
» » » Moamba	25°36'	32°14'	110m	258
» » » Manhiça	25°27'	32°50'	35m	260

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros	Página
Posto Climatológico de Magude	25°02'	32°39'	58m	260
» » » Mocumbi (Inharrime)	24 30'	34°48'	45m	262
» » » Inharrime	24°28'	35°02'	43m	262
» » » Caniçado (Quijá)	24°20'	33°05'	25m	264
» » » Jangamo	24°08'	35°19'	30m	264
» » » Jacubéa	24°03'	34°43'	150m	266
» » » Morrumbene	23°40'	35°22'	20m	266
» » » Massinga	23°19'	35°24'	109m	270
» » » Vila Gouveia	18°04'	33°12'	661m	270
» » » Mogincual (Missão)	15°31'	40°27'	—	268
» » » Nampula	15°10'	39°20'	415m	272
» » » Malema	14°58'	37°22'	650m	272
» » » Ribáué	14°55'	38°24'	540m	274
» » » Vila Coutinho	14°35'	34°18'	1283m	274
» » » Muecate	14°55'	39°40'	280m	268
» » » Fingoé	15°10'	31°53'	857m	276
» » » Inhamússua	23°54'	35°14'	37m	276
Posto Climatológico de Vila Vasco da Gama	14°54'	32°16'	1153m	277
» » » Nacala	14°31'	40°38'	—	277
Observatório Meteorológico da Beira (Estação Central)	19°15'	34°51'	7m	278
Posto Meteorológico de Macequece (Circunscrição de Manica)	18°56	32°52'	703m	308
» Climatológico de Vila Pery (Circunscrição de Chimoio)	19°06'	33°29	—	310
» » » Vila Machado (Circunscrição Neves Ferreira)	19°16'	34°12'	71m	310
» » » Chemba (Circunscrição de Chemba)	17°12'	34°53'	—	312
» » » Inhaminga (Circunscrição de Cheringoma)	18°24'	35°01'	300m	312
» » » Spungabera (Circunscrição de Mossurize)	20°28'	32°46'	1050m	314
» » » Nova Sofala (Circunscrição de Sofala)	20°09'	34°43'	4m	314
» » » » Mambone (Circunscrição de Govuro)	20°58'	35°00'	—	316
» » » Vila Paiva de Andrade (Circunscrição de Gorongoza)	18°41'	34°04'	300m	316
Postos Pluviométricos da Companhia de Moçambique:				
Mocoque	21°59'	37°17'	—	317
Massangena	21°33'	33°02'	—	317
Chingune	20°37'	24°53'	—	317
Mavita	19°23'	33°17'	—	317
Companhia da Zambézia:				318
Posto pluviométrico de Coelane	—	—	—	318
» » » Maquival	—	—	—	318
» » » Idugo	—	—	—	318
» » » Rafael	—	—	—	318
» » » Portugal Durão	—	—	—	318
» » » Marrongane	—	—	—	318
» » » Roma Machado	—	—	—	318
» » » Paiva de Andrade	—	—	—	318
» » » Gorué	—	—	—	318
» » » Mingano	—	—	—	318
» » » Vila Bocage	—	—	—	318
Estado da India	N	E Greenwich	—	321
Observatório Meteorológico de Nova Gôa (Estação Central)	15°29'	73°48'	60m	322
Posto climatológico e pluviométrico de Mapuçá	15°34'	73°48'	—	352
» » » » » Pernèm	15°43'00''	73°47'30''	—	352
» » » » » Valpoi	15°31'45''	73°09'00''	—	354

Estações	Latitude	Longitude	Altitude em metros	Página
Posto climatológico e pluviométrico de Pondá	15°23'45"	74°00'35"	—	354
» » » » » Colém	15°20'00"	74°15'15"	—	356
» » » » » Margão	15°17'00"	73°57'40"	—	356
» » » » » Canácona	15°02'15"	74°02'00"	—	358
» » » » » Damão	20°25'00"	72°05'00"	—	358
» » » » » Silvassá	20°16'00"	73°00'15"	—	360
» » » » » Diu	20°42'30"	71°00'25"	—	360
» » » » » Bicholim	15°35'00"	73°57'00"	—	362
Posto pluviométrico de Sanguem	—	—	—	364
» » » Quepem	—	—	—	364
» » » Mormugão	—	—	—	364
» » » Velim	—	—	—	364
Colónia de Macau				
Observatório Meteorológico de Macau (Estação Central)	22°11'50"	113°34	65m	370
Colónia de Timor	S			
Posto Meteorológico de Dili (Estação Central)	8°35'	125°35	—	402
» Climatológico de Ainaro	9°01'	125°30'	830m	405
» » » Barique	8°50'	125°15'	—	405
Posto Climatológico de Hato Lia	8°47'	125°22'	460m	407
» » » Liquiçá	8°38'	125°20'	—	407
» » » Manatuto	8°30'	126°08'	—	409
» » » Viqueque	8°50'	126°28'	—	409
Posto pluviométrico de Dili	—	—	—	411
» » » Ainaro	—	—	—	411
» » » Atauro	—	—	—	411
» » » Barique	—	—	—	411
» » » Biagia	—	—	406m	411
» » » Hato Berlio	—	—	360m	411
» » » Hato Loré	—	—	—	411
» » » Hato Corban	—	—	—	411
» » » Hato Lia	—	—	—	411
» » » Loré	—	—	—	411
» » » Liquicá	—	—	—	411
» » » Laclutá	—	—	—	411
» » » Laivai	—	—	—	411
» » » Laga	—	—	—	411
» » » Manatuto	—	—	—	411
» » » Okussi Nitibi	—	—	—	411
» » » Ossu	—	—	—	411
» » » Same	—	—	—	411
» » » Vinilal	—	—	—	411
» » » Viqueque	—	—	—	411
» » » Vemassi	—	—	—	411

Escalas						
Velocidade do vento			Quantidade de nuvens			
Graus — 0 a 9	Termos vulgares	Quilómetros por hora	Graus — 0 a 10		Configurações	
0	Calma	0	0	Céu limpo	Ci	Cirrus
1	Aragem	1 a 4	0—1	Algumas nuvens	Ci-St	Cirros-Stratus
2	Vento muito fraco	4 a 7	2—3	Pouco nublado	Ci-Cu	Cirros-Cumulus
3	Vento fraco	7 a 12	4 a 6	Nublado	A-Cu	Alto-Cumulus
4	Vento moderado	12 a 25	7 a 9	Muito nublado	A-St	Alto-Stratus
5	Vento fresco	25 a 40	(10 cl.)	Claros	S-Cu	Strato-Cumulos
6	Vento forte	40 a 50	10	Encoberto	Nb	Nimbus
7	Vento muito forte	50 a 60	—	—	Cu	Cumulos
8	Vento tempestuoso	60 a 70	—	—	Cu-Nb	Cumulos-Nimbus
9	Violento temporal	Mais de 70	—	—	St	Stratus

NOTAS, SINAIS E ABREVIATURAS

Chuva	Nevoeiro	Graniso	Vento forte	Halo solar
Trovoada	Nevoeiro que molha	Saraiva	Arco iris	Halo lunar
Relampagos	Nevoeiro sêco	Geada	Corôa solar	Aurora boreal
Cacimbo		Gêlo	Corôa lunar	L. Z. Luz Zudiacal

A intensidade dos diversos fenómenos é representada pelos algarismos 0,1 e 2 empregados como expoentes dos sinais indicados.

(1) A velocidade do vento indicada é o número de quilómetros percorridos pelo vento durante a hora precedente à observação.

(2) Os números representam a fôrça do vento segundo a escala da Repartição Meteorológica da França (0-9).

(3) O sinal na coluna do evaporómetro indica estar gelada a água,

(4) A temperatura média é deduzida das 9,21 horas, máximas e mínimas.

Pela reforma do Ministério de 7 de Janeiro de 1936 foi o Serviço Meteorológico das Colónias, integrado na 1.ª Repartição (Serviços Geo lógicos e Cadastrais) da Direcção Geral de Fomento Colonial.

5 de Agosto de 1936.

O Encarregado dos Registos Meteorológicos

(a) *Afonso de Cerqueira*

C/Almirante Q. R.

COLÓNIA DE CABO VERDE

COLÓNIA DE CABO VERDE

Janeiro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04' W. Greenwich. — Latitude 16° 54' N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1...	762,1	759,7	762,0	24,0	25,0	24,0	25,0	20,0	15,8	14,3	15,8	72	61	72	NE	14	NE	12	NE	10	–	–	–	–	0,0	–	3,2
2...	64,1	59,4	61,0	23,5	25,0	23,0	25,5	20,5	16,5	15,2	15,5	74	66	74	»	14	»	17	»	10	–	3	–	–	0,0	–	2,[illegible]
3...	61,6	59,6	61,3	23,0	25,5	23,5	25,5	20,5	15,5	15,2	16,0	74	54	74	»	16	NNE	17	»	10	–	–	–	–	0,0	–	2,[illegible]
4...	61,9	59,7	61,0	23,5	24,5	23,0	25,5	20,0	15,3	15,5	15,5	72	67	74	»	15	NE	16	»	8	–	1	–	–	0,0	–	2,[illegible]
5...	60,5	(58,0)	59,8	23,5	25,5	24,0	24,5	20,0	16,0	16,6	15,8	74	68	72	»	10	NW	12	C	0	–	–	–	–	0,0	–	2,[illegible]
6...	60,0	--	60,0	23,0	–	22,5	25,5	18,5	15,5	–	15,0	74	–	74	NW	4	–	—	NE	8	–	1	–	–	0,0	–	2,[illegible]
7...	60,9	58,8	60,7	23,0	25,0	23,0	25,0	18,5	15,5	15,3	15,0	74	65	74	WNW	12	NNE	14	C	0	–	1	–	–	0,0	–	2,[illegible]
8...	61,7	59,9	62,3	23,0	25,5	23,0	25,0	18,5	15,5	14,9	15,5	74	61	74	C	0	NE	12	NE	12	–	9	3	0	0,0	–	2,5
9...	62,5	60,3	63,2	23,5	24,5	23,0	26,0	19,5	15,3	15,5	15,5	72	67	74	NE	14	»	16	»	18	–	1	10	4	0,0	–	2,5
10...	63,1	60,1	61,7	23,5	25,0	23,5	26,0	20,0	15,3	16,0	16,0	72	68	74	»	17	NNE	18	»	13	–	9	9	10	0,0	–	2,7
11...	761,4	760,0	760,0	24,0	25,0	23,5	25,0	21,0	15,8	16,0	15,3	72	68	72	»	27	NE	22	NE	10	–	9	10	9	0,0	–	2,6
12...	62,5	60,5	61,7	24,5	26,5	25,0	25,5	21,5	17,5	16,9	17,9	77	66	76	NNW	8	»	10	»	6	–	8	1	9	0,0	–	2,8
13...	62,8	60,1	61,7	24,5	27,0	25,5	26,0	22,0	17,2	14,8	14,9	75	56	61	NE	22	»	10	»	8	–	10	0	0	0,0	–	2,2
14...	62,4	61,4	63,0	25,0	27,0	24,5	(27,5)	21,0	16,0	16,6	18,5	68	63	76	»	24	»	10	»	13	–	9	1	1	0,0	–	3,4
15...	63,2	60,7	63,5	25,0	26,5	25,0	27,0	22,0	16,0	15,2	16,0	68	59	68	C	0	»	16	»	18	–	–	0	0	0,0	–	2,7
16...	62,5	59,9	63,4	24,0	24,0	23,0	27,0	21,3	17,9	14,0	14,8	76	67	71	NE	12	»	27	»	25	–	7	1	2	0,0	–	2,7
17...	61,9	59,7	61,0	23,5	24,5	22,5	25,2	20,0	12,7	15,0	13,4	59	57	66	»	17	NNE	26	NNE	19	–	5	1	9	0,0	–	3,2
18...	61,3	59,1	60,6	23,5	24,0	22,5	24,5	20,0	13,6	12,5	12,7	64	56	63	NNW	14	NE	20	NE	16	–	2	1	1	0,0	–	3,5
19...	61,2	58,7	60,5	23,0	25,0	23,0	24,0	20,0	12,3	12,7	13,9	59	54	66	NNE	19	»	18	»	16	–	2	1	1	0,0	–	3,5
20...	60,9	59,7	61,1	24,0	24,5	23,0	25,0	20,0	13,3	13,0	13,1	60	57	63	NE	14	»	16	C	0	–	9	6	7	0,0	–	3,4
21...	760,5	758,8	760,3	23,5	24,5	23,0	24,5	19,8	12,7	13,4	13,9	59	59	66	ENE	18	ENE	24	C	0	–	7	6	9	0,0	–	3,2
22...	60,1	58,3	60,1	23,5	25,5	23,0	24,5	20,0	13,6	14,0	13,9	64	58	66	»	14	NE	14	NE	8	–	10	7	1	0,0	–	3,4
23...	61,9	59,7	61,3	23,5	24,5	23,5	25,5	(18,0)	14,4	14,7	15,3	66	65	72	NE	10	NNE	24	»	8	–	3	9	1	0,0	–	2,9
24...	61,5	60,2	62,3	23,0	25,0	23,0	25,0	20,0	15,5	15,2	15,5	74	65	74	»	18	NE	16	»	18	–	10	8	0	0,0	–	2,5
25...	63,2	61,3	63,7	23,0	23,5	22,0	25,0	20,5	13,9	13,6	12,2	66	64	62	»	28	»	22	»	28	–	9	9	1	0,0	–	3,0
26...	64,5	62,7	64,5	22,0	22,5	21,5	24,0	19,0	11,4	11,1	11,7	58	55	62	»	16	»	24	»	24	–	10	6	0	0,0	–	3,6
27...	63,9	61,8	63,3	21,0	22,5	21,5	23,0	(18,0)	9,8	11,8	10,9	53	58	57	»	22	»	19	»	16	–	10	6	4	0,0	–	4,0
28...	62,8	60,5	62,2	22,0	22,5	21,5	23,0	18,5	9,9	11,1	11,7	50	55	62	ENE	21	»	20	»	18	–	5	3	0	0,0	–	4,3
29...	63,1	61,2	63,2	22,0	23,0	22,0	22,5	18,5	10,6	11,6	12,2	54	55	62	NE	14	»	30	»	14	–	1	5	1	0,0	–	3,7
30...	64,1	62,0	64,1	21,0	22,0	21,5	24,0	18,5	10,5	10,6	10,8	57	54	57	»	16	»	16	»	16	–	10	9	5	0,0	–	3,0
31...	(65,1)	62,7	64,2	21,5	22,0	21,5	23,5	18,5	11,7	11,4	11,7	62	58	62	»	10	»	24	»	22	–	10	9	10	0,0	–	4,1
Médias	761,90	760,15	762,34	23,24	23,00	23,03	24,99	19,80	14,20	14,05	14,36	66,8	62,8	68,4	–	14,8	–	18,0	–	12,6	–	5,5	3,7	2,8	0,0	0,00	93,6

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	23,10	22,67	24,25	22,95	22,69	25,50

≡ Nos dias 2, 3 e 4

COLÓNIA DE CABO VERDE

Fevereiro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1...	764,4	762,5	763,7	21,0	22,0	21,5	22,5	17,5	11,3	9,9	10.2	61	50	54	NNW	(1) 12	NE	(1) 14	C	(1) 0	–	10	8	8	(1) 0,0	–	3,3
2...	64,6	62,7	64,2	20,5	22,0	21,0	22,5	17,5	9,4	9,9	9,0	53	50	49	NNE	17	NNE	16	NE	15	–	10	8	2	0,0	–	3,9
3...	64,3	61,5	62,7	22,0	22,5	22,5	23,0	18,0	9,9	11,1	11,8	50	55	58	NE	15	NE	22	C	0	–	1	1	0	0,0	–	3,8
4...	63,2	61,0	62,5	21,5	22,5	22,5	24,0	19,0	11,7	11,8	11,1	62	58	55	NNW	13	»	26	NE	14	–	1	0	0	0,0	–	3,5
5...	62,0	60,1	61,1	22,5	23,0	22,0	24,0	18,5	11,8	12,3	12,2	58	59	62	N	8	»	11	»	10	–	3	8	1	0,0	–	4,0
6...	61,2	(59,5)	61,2	22,0	23,5	22,5	24,5	(16,5)	12,9	12,7	11,8	62	59	58	C	0	NNE	6	C	0	–	1	9	0	0,0	–	3
7...	62,5	60,9	63,2	20,5	23,0	21,5	24,0	18,0	13,9	11,6	10,9	78	55	57	N	12	NE	14	NE	15	–	9	6	1	12,0	–	2,7
8...	63,6	62,2	64,1	21,5	22,5	21,5	23,0	18,5	10,9	11,1	11,7	57	55	62	NNE	18	»	15	NNE	20	–	10	7	9	0,0	–	3,7
9...	63,8	62,0	64,1	22,0	23,0	21,5	23,0	18,0	9,9	9,3	10,9	50	44	57	NE	26	»	18	NE	19	–	8	4	8	0,0	–	3,9
10...	64,3	62,2	63,3	21,0	22,5	21,0	23,0	18,0	9,8	10,3	9,8	53	50	53	NNE	26	N	20	»	12	–	9	6	7	0,0	–	4,4
11...	764,2	762,4	764,2	21,5	22 0	21,5	22,5	18,0	9,4	9,9	9,8	49	50	53	NE	24	NE	20	NE	18	–	9	2	5	0,0	–	4,2
12...	64,1	62,1	64,2	20,5	22,0	21,0	22,5	18,0	11,6	10,7	9,8	64	54	53	»	26	»	31	»	27	–	9	9	1	0,0	–	4,2
13...	64 3	61,7	62,7	21,0	23,0	21,0	22,0	18,0	9,0	10,0	11,4	49	48	65	»	23	»	24	»	22	–	10	3	1	0,0	–	3,7
14...	63,9	60,5	62,7	21,5	22,5	21,0	22,5	18,0	10,2	10,3	10,5	54	50	57	NNE	28	NNE	37	»	18	–	1	0	2	0,0	–	3,9
15...	63,2	61,2	62,8	21,5	22,5	21,0	22,5	18,0	11,7	11,8	12,8	62	58	69	»	26	«	24	NNE	22	–	3	0	0	0,0	–	4,0
16...	63,3	61,6	62,6	22,0	23,0	22,0	22,5	18,5	12,2	12,3	10,9	62	59	53	NE	19	ENE	22	NE	20	–	3	0	0	0,0	–	3,8
17...	63,6	61,4	63,7	22,0	22,5	21,5	23,0	18,0	12,2	12,7	11,8	62	63	65	N	23	NNE	18	»	22	–	3	5	1	0,0	–	3,3
18...	63,8	61,9	63,2	22,0	23,0	21,0	23,0	18,0	11,4	13,1	11,4	58	63	65	ENE	18	ENE	22	»	20	–	1	6	6	0,0	–	3,6
19...	63,6	62,0	63,7	22,0	23,0	22,0	23,5	18,0	12,2	13,1	12,2	62	63	62	NE	20	NE	29	»	32	–	2	1	6	0,0	–	3,6
20...	63,7	62,4	64,4	22,0	23,5	22,0	23,5	18,5	12,9	12,7	12,9	66	59	66	»	32	»	30	»	39	–	3	9	10	0,0	–	3,1
21...	761,2	763 2	764,4	22,0	24,0	22,0	23,5	18,5	12,9	14,1	13,7	66	64	70	»	36	NNE	22	NNE	48	–	2	2	9	0,0	–	3,1
22...	65,2	63,5	65,1	22,5	23,5	21,5	24,0	19,0	13,4	13,6	13,3	66	64	70	NNE	43	»	36	»	34	–	9	3	1	0,0	–	3,2
23...	65,3	63,6	65,6	21,0	23,0	22,0	23,0	18,5	13,5	13,9	14,5	73	66	74	NE	32	NE	22	NE	18	–	10	9	8	0,0	–	2,8
24...	63,2	61,9	63,8	22,0	23,5	21,5	23,0	19,0	13,7	13,6	13,3	70	64	70	NNE	32	»	26	NNE	32	–	1	3	1	0,0	–	2,8
25...	63,2	61,1	63,3	22,0	23,0	22,0	23,5	18,0	14 5	13,9	14,5	74	66	74	»	30	»	31	NE	40	–	2	1	0	0,0	–	2,9
26...	66,0	60,9	63,4	22,0	23,0	22,0	24,0	19,0	14,5	14,8	14,5	74	71	74	NE	35	NNE	40	»	22	–	1	1	1	0,0	–	2,6
27...	(66,8)	61,7	64,2	22,0	22,5	21,0	23,5	19,0	14,5	14,3	13,5	74	71	73	»	46	NE	48	»	38	–	3	2	2	0,0	–	2,5
28...	66,2	61,2	62,9	21,5	22,5	21,5	22,8	18,0	11,8	12,7	13,3	65	63	70	NNE	40	»	52	»	50	–	3	8	4	0,0	–	2,7
29...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
30...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
Médias	763,88	761,74	763,46	21,62	22,80	21,60	23,97	18,55	11,81	12,05	11,87	71,9	58,2	62,5	–	24,3	–	24,8	–	22.4	–	4,9	4,3	3,3	12,0	–	97,2

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	21,07	21,28	20,67	21,10	21,45	21,49

● no dia 8 ≡ Nos dias 6, 15, 16, 20, 26 e 27 nos dias 22, 26 e 27 no dia 28 ● no dia 7

COLÓNIA DE CABO VERDE

Março — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						(1)		
1...	763,1	760,2	762,6	22,0	22,5	21,5	23,0	18,0	12,9	13,4	14,0	66	66	73	NNE	30	NE	36	NNE	40	–	6	4	6	0,0	–	3,2
2...	62,2	60,9	62,0	21,0	23,0	22,0	23,0	18,0	12,8	14,8	14,5	69	71	74	NE	47	ENE	22	NE	16	–	10	8	10	0,0	–	2,9
3...	62,6	60,5	61,7	22,5	23,5	22,2	(24,1)	18,5	15,0	16,0	15,3	74	74	77	»	22	NE	18	»	16	–	10	10	10	0,0	–	2,5
4...	62,5	60,2	61,7	21,5	23,5	21,5	23,5	19,0	14,9	15,3	14,8	78	72	78	»	18	ENE	22	»	19	–	9	1	1	0,0	–	2,0
5...	62,2	61,1	62,7	22,0	23,0	21,5	24,0	18,5	13,7	13,9	11,8	70	66	65	»	24	»	24	»	18	–	3	2	–	0,0	–	2,3
6...	62,9	60,3	62,2	22,0	22,5	21,5	23,0	18,0	12,1	12,7	11,7	62	63	62	»	36	NE	47	»	34	–	1	1	1	0,0	–	3,3
7...	62,7	60,2	61,9	22,0	22,0	21,0	23,0	18,0	10,7	11,4	11,3	54	58	61	»	36	»	46	»	42	–	4	9	4	0,0	–	4,0
8...	63,4	60,8	62,5	21,5	22,0	21,0	23,0	18,0	10,2	10,7	10,5	54	54	57	»	22	»	35	»	36	–	10	9	9	0,0	–	3,7
9...	63,1	61,3	62,7	21,0	21,5	21,0	23,0	18,0	11,3	11,7	11,3	61	62	61	NNE	38	»	32	»	24	–	10	10	10	0,0	–	3,7
10...	63,0	61,0	62,8	21,0	22,0	21,0	22,5	18,2	11,4	12,9	11,4	65	66	65	NE	24	ENE	24	»	19	–	10	9	9	0,0	–	3,4
11...	763,4	760,8	761,9	21,0	22,5	21,5	22,5	(17,5)	12,8	12,9	11,8	69	66	65	»	22	NE	24	»	18	–	8	6	8	0,0	–	2,8
12...	62,2	60,0	61,4	21,0	22,5	21,5	23,0	18,0	11,4	12,7	11,8	65	63	65	»	28	»	24	»	18	–	2	8	3	0,0	–	2,9
13...	60,7	59,1	61,5	21,5	23,0	21,5	23,0	18,0	11,8	13,1	13,3	65	63	70	»	41	ENE	31	NNE	38	–	3	9	10	0,0	–	3,3
14...	61,1	(59,0)	62,2	21,5	22,5	21,5	23,0	18,5	11,4	14,3	14,9	73	71	78	NNE	40	NNE	40	NE	17	–	10	7	9	0,0	–	2,9
15...	62,3	60,1	61,7	21,5	21,5	21,0	23,0	18,0	13,3	13,3	12,8	70	70	69	ENE	33	NE	44	ENE	45	–	10	10	10	0,0	·	2,8
16...	62,2	60,9	62,2	21,5	23,5	21,5	23,0	18,2	13,3	12,7	13'4	70	59	66	NE	26	»	25	NE	17	–	9	10	10	0,0	–	3,2
17...	62,2	60,9	62,2	21,5	23,0	21,5	23,5	18,5	13,3	13,9	14,0	70	66	73	ENE	18	»	12	»	19	–	9	10	8	0,0	–	2,9
18...	62,1	60,4	61,4	22,0	22,5	21,5	24,0	18,0	12,9	12,9	14,0	66	66	73	NE	24	»	27	»	36	–	8	9	10	0,0	–	2,6
19...	61,1	60,5	61,8	22,0	22,0	21,0	24,0	19,0	13,7	13,7	13,5	70	70	73	»	48	»	22	»	37	–	3	7	10	0,0	–	2,0
20...	61,7	59,9	60,6	21,0	23,0	21,5	23,0	18,5	13,5	13,9	11,7	73	66	62	»	25	»	38	»	38	–	4	4	9	0,0	–	2,9
21...	761,0	759,7	760,8	22,5	22,5	21,0	24,5	18,2	11,8	12,7	13,5	58	63	73	»	24	»	23	»	24	–	2	1	4	0,0	–	3,3
22...	62,1	60,1	62,2	22,5	22,5	21,5	23,5	18,5	12,7	12,7	13,4	63	63	66	»	23	»	25	»	15	–	10	6	10	0,0	–	3,3
23...	62,1	59,7	61,4	22,0	22,5	21,5	23,5	18,0	12,2	12,7	13,4	62	63	66	»	22	»	27	»	26	–	1	–	3	0,0	–	3,1
24...	62,3	60,0	61,3	21,5	22,5	21,5	23,5	18,5	11,7	11,8	11,7	62	58	62	»	26	»	36	»	8	–	9	–	1	0,0	–	3,5
25...	61,7	59,5	61,5	22,5	22,5	21,5	23,5	18,5	11,8	11,8	13,4	58	58	66	»	24	»	36	»	19	–	9	6	1	0,0	–	3,3
26...	61,7	60,0	61,6	21,0	22,5	22,0	23,0	18,5	11,4	12,9	11,4	65	66	58	»	19	»	24	»	16	–	10	8	4	0,0	–	3,7
27...	62,9	61,4	63,1	21,5	23,0	21,5	23,0	18,5	13,4	11,6	10,9	66	55	57	NNE	26	»	25	»	14	–	9	9	3	0,0	–	3,8
28...	(63,5)	60,2	62,2	21,0	22,5	21,0	23,5	18,5	11,3	12,7	12,7	61	63	69	NE	14	»	24	»	16	–	10	6	4	0,0	–	3,5
29...	63,1	60,1	61,7	21,5	22,5	21,5	23,0	18,0	10,2	11,1	11,8	54	55	65	»	31	»	16	»	12	–	10	10	2	0,0	–	3,7
30...	61,2	59,1	61,2	22,0	22,5	21,5	23,0	18,0	10,7	12,7	11,7	50	63	62	»	22	»	22	»	16	–	9	4	1	0,0	–	3,5
31...	61,2	59,7	61,6	22,0	22,5	21,0	23,0	18,0	12,2	12,7	11,4	62	63	65	»	15	»	16	»	12	–	9	3	–	0,0	–	3,6
Médias	762,24	760,24	761,88	21,06	22,58	21,40	23,24	18,24	12,32	12,95	12,68	64,6	63,9	66,6	–	27,4	–	27,9	–	23,4	–	7,3	7,8	6,0	0,0	–	98,3

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	21,36	20,78	20,98	21,31	21,33	21,05

≡ Dias 1 e 3 ⊥ 1, 2, 6, 7, 14, 15 e 19

COLÓNIA DE CABO VERDE

Abril — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — 1935

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade									Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21						9	15	21			
1...	(763,1)	760,9	762,2	22,5	23,0	22,0	23,5	18,5	13,4	13,2	14,5	66	63	74	NE	(1) 21	NNE	(1) 25	NE	(1) 23	–	3	–	0	0,0	–	2,8
2...	62,8	60,3	62,2	22,5	23,0	22,5	23,5	18,2	14,3	13,8	14,5	71	65	74	»	24	NE	39	»	27	–	4	9	4	0,0	–	2,9
3...	61,3	59,7	60,8	22,0	22,5	21,0	23,5	18,5	12,2	11,1	11,4	62	55	65	»	30	»	27	»	18	–	2	1	1	0,0	–	2,9
4...	61,6	59,7	61,3	22,0	22,5	22,0	23,5	18,0	11,4	10,3	11,4	58	50	58	NNE	18	NNE	24	»	19	–	1	1	4	0,0	–	3,0
5...	61,4	60,0	61,6	23,0	23,0	22,5	23,5	19,0	12,3	13,9	12,7	59	66	63	NE	23	NE	22	»	21	–	1	1	0	0,0	–	3,5
6...	61,4	60,2	62,3	22,5	23,0	22,0	23,5	18,5	11,1	11,6	12,9	55	55	66	»	22	NNE	25	»	12	–	8	9	7	0,0	–	3,2
7...	62,5	61,2	62,1	22,5	23,0	21,5	23,5	18,5	12,7	12,3	13,3	63	59	70	»	25	NE	20	»	22	–	4	1	3	0,0	–	3,6
8...	62,3	60,5	62,2	23,0	22,5	21,0	23,5	18,0	13,2	13,4	11,4	63	66	65	»	23	»	32	»	24	–	1	0	0	0,0	–	3,2
9...	62,2	60,1	61,8	21,5	22,0	21,5	23,0	(17,5)	13,3	13,8	14,9	70	70	78	ENE	45	»	48	»	25	–	1	0	0	0,0	–	3,2
10...	62,1	60,2	62,3	22,5	22,5	22,5	22,5	18,5	15,0	15,0	15,0	74	74	74	NE	24	»	33	»	0	–	1	0	2	0,0	–	2,6
11...	761,7	760,1	761,6	22,5	23,0	22,0	23,0	19,0	15,9	15,5	16,2	79	74	82	»	33	»	46	»	26	–	1	1	0	0,0	–	2,3
12 ..	62,0	59,7	61,1	22,5	25,0	23,5	23,5	19 0	16,7	16,9	17,0	82	72	80	»	16	NNE	23	N	14	–	6	–	6	0,0	–	2,3
13...	61,1	58,9	61,3	23,0	23,5	22,0	23,0	19,0	15,5	16,0	15,4	74	74	78	NNE	22	NE	28	C	0	–	–	–	–	0,0	–	2,5
14...	60,1	–	60,1	24,0	–	23,0	26,0	19,5	16,6	–	15,5	75	–	74	C	0	–	–	»	0	–	–	–	–	0,0	–	2,4
15...	61,3	(58,4)	59 8	24,5	26,0	24,0	26,5	19,0	16,4	17,2	17,6	72	69	80	WSW	17	C	0	»	0	–	–	–	–	0,0	–	2,3
16...	59,9	(58,4)	59,9	23,6	27,5	23,5	27,0	19,8	17,9	16,3	15,3	83	60	72	NE	14	»	0	NE	18	–	–	–	1	0,0	–	2,2
17...	60,7	58,9	61,9	24,5	25 5	23,5	(28,0)	20,0	12,2	14,0	15,3	53	58	72	»	18	NE	18	»	23	–	0	0	1	0,0	–	2,8
18...	60,8	59,7	62,0	24,0	24,5	23,0	26,0	20,0	14,9	14,7	14,8	67	65	71	»	12	»	23	»	16	–	1	1	1	0,0	–	2,8
19...	62,1	60,8	62,0	23,5	24,5	23,0	25,5	19,5	14,4	13,8	13,9	66	60	66	»	14	»	20	»	16	–	1	1	0	0,0	–	3,0
20...	62,2	60,7	61,1	23,5	24,5	23,0	24,5	19,5	13,6	13,8	13,9	64	60	66	»	23	»	25	»	20	–	1	1	1	0,0	–	2,9
21...	761,1	759,5	761,9	24,0	24,5	23,0	25,0	19,5	13,3	14,7	13,9	60	65	66	»	18	»	24	C	0	–	2	1	1	0,0	–	3,3
22...	61,3	60,1	61,2	23,5	24,5	23,0	24,5	20,0	12,0	13,0	12,3	56	57	59	»	25	»	25	NE	25	–	2	3	1	0,0	–	3,3
23...	61,7	59,9	61,5	23,0	24,0	23,0	25,0	19,5	13,2	13,3	13,2	63	60	63	»	25	»	30	»	23	–	9	1	1	0,0	–	3,5
24...	61,9	59,8	62,2	23,5	23,5	23,0	24,5	19,0	10,5	12,0	12,3	49	56	59	»	31	»	40	»	34	–	2	10	1	0,0	–	3,8
25...	61,2	59,4	61,1	23,5	24,0	22,5	24,5	19,0	12,0	13,3	11,8	56	60	58	»	36	»	38	»	18	–	10	9	10	0,0	–	3,6
26...	62,2	59,8	62,0	23,5	23,5	23,5	24,5	19,5	12,8	13,6	12,0	59	64	56	NNE	27	»	28	»	25	–	1	2	1	0,0	–	3,3
27...	61,8	60,4	62,5	24,0	24,0	23,0	24,5	19,5	14,9	14,9	15,5	67	67	74	NE	16	»	28	«	23	–	1	1	0	0,0	–	2,9
28...	60,9	59,7	61,9	23,0	24,5	23,0	24,5	19,5	15,5	15,5	15,5	74	67	74	»	39	NNE	26	»	24	–	2	3	1	0,0	–	2,5
29...	61,9	59,5	61,1	23,5	23,0	22,0	25,0	19,5	14,4	13,9	13,8	66	66	70	»	25	NE	50	»	40	–	1	1	1	0,0	–	2,0
30...	61,9	61,8	60,6	23,5	24,0	22,5	24,5	19,0	12,8	14,2	12,7	59	64	63	»	23	»	18	»	14	–	2	1	1	0,0	–	3,2
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
Médias	764,95	759,90	761,52	23,15	23,81	22,58	24,50	19,05	13,81	14,01	13,99	65,5	63,5	69,0	–	22,9	–	27,0	–	18,3	–	2,2	1,9	1,8	0,0	–	88,6

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	21,59	21,37	22,53	23,24	22,63	22,57

≡ No dia 3 ⌐⌐⌐ nos dias 9, 11 e 20

COLÓNIA DE CABO VERDE

Maio — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04' W. Greenwich. — Latitude 16° 54' N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1...	763,9	759,3	760,5	23,0	24,0	22,5	24,5	19,5	12,3	13,3	13,4	59	60	66	NE	14	NE	10	NE	18	–	8	1	1	0,0	–	2,8
2...	64,6	59,9	62,0	23,0	24,5	23,0	24,5	19,5	12,7	13,0	19,7	59	57	70	»	30	NNE	21	»	23	–	9	–	–	0,0	–	3,4
3...	64,9	60,1	61,7	24,0	24,0	23,5	25,0	20,0	14,1	14,0	13,6	64	64	64	»	14	NE	18	»	18	–	1	1	1	0,0	–	3,5
4...	63,8	(58,1)	61,0	24,0	25,0	23,5	25,0	20,0	14,9	15,2	13,6	67	65	64	»	16	»	14	»	15	–	–	–	–	0,0	–	2,0
5...	62,8	58,8	60,9	24,0	25,0	23,5	25,0	20,0	15,8	15,2	16,0	70	65	74	»	15	»	16	»	8	–	–	–	2	0,0	–	3,4
6...	64,9	60,7	62,9	26,0	25,0	23,5	25,0	20,3	14,9	16,0	15,3	67	68	72	»	16	»	20	»	18	–	–	1	1	0,0	–	2,7
7...	65,0	60,7	62,0	24,0	24,5	23,5	25,5	20,0	15,8	15,5	14,4	70	67	66	»	12	»	16	»	15	–	6	1	1	0,0	–	2,0
8...	64,5	60,0	61,9	24,0	25,0	23,5	25,5	20,0	14,9	15,2	15,3	67	65	72	»	15	»	15	»	17	–	9	10	6	0,0	–	2,0
9...	65,4	60,8	63,1	24,0	24,5	23,0	25,0	20,0	13,3	13,8	13,9	60	60	66	»	23	»	25	»	14	–	5	9	7	0,0	–	2,9
10...	(67,0)	62,4	64,1	24,0	25,0	23,5	25,0	20,0	12,5	14,3	12,7	56	61	59	»	17	NNE	25	»	12	–	3	4	10	0,0	–	3,4
11...	767,0	762,1	765,9	24,0	24,5	23,5	25,0	19,5	12,5	13,3	13,6	56	60	64	»	23	NE	15	»	26	–	7	1	1	0,0	–	3,4
12...	66,5	60,9	65,1	24,0	24,5	23,5	25,0	(19,0)	13,3	14,7	13,6	60	65	64	ENE	24	»	27	»	22	–	1	1	1	0,0	–	3,2
13...	65,1	60,6	62,5	24,0	25,0	23,0	25,5	20,5	14,9	15,2	14,8	67	65	71	NE	23	»	26	»	12	–	1	2	2	0,0	–	3,0
14...	65,8	61,0	62,4	24,5	25,0	24,0	25,5	20,0	13,8	13,6	13,3	60	57	60	NNE	18	»	32	»	16	–	1	1	4	0,0	–	4,0
15...	66,2	61,2	62,9	24,0	25,0	23,5	25,5	20,5	15,8	13,5	14,4	70	57	66	NE	16	NNE	27	»	23	–	3	–	–	0,0	–	3,6
16...	65,8	60,1	62,1	24,0	25,0	23,5	25,5	20,0	13,3	14,3	14,4	60	61	66	»	18	NE	24	»	17	–	1	1	8	0,0	–	3,3
17...	64,4	59,8	61,0	24,5	25,0	23,5	25,5	20,5	14,7	14,3	13,6	65	61	64	»	26	»	28	»	23	–	1	9	6	0,0	–	3,3
18...	64,9	60,4	60,5	24,0	25,0	23,5	25,0	20,5	17,6	17,9	16,0	80	76	74	NNE	30	»	13	»	54	–	9	9	9	0,0	–	3,0
19...	64,8	60,7	62,6	24,0	25,0	23,5	25,5	20,5	17,6	17,9	16,0	80	76	74	NE	39	»	4	»	34	–	9	9	10	0,0	–	2,4
20...	65,3	60,7	61,7	25,0	24,5	23,5	25,5	20,0	13,5	15,5	13,6	57	67	64	»	38	»	50	»	46	–	8	8	6	0,0	–	3,0
21...	764,9	761,2	763,7	23,0	24,0	23,5	25,5	20,0	16,4	16,6	15,3	79	75	72	»	35	»	26	»	10	–	10	10	10	0,0	–	3,1
22...	64,5	60,5	62,4	23,5	24,0	23,0	24,5	20,5	17,0	15,8	15,5	80	73	74	»	43	»	44	»	36	–	10	9	9	0,0	–	2,3
23...	64,2	60,1	62,0	23,0	24,0	23,0	25,0	20,0	16,4	15,8	15,5	79	73	74	»	28	»	38	»	26	–	9	8	6	0,0	–	2,7
24...	65,1	61,0	63,5	24,0	24,0	23,0	25,0	20,5	14,9	14,9	15,5	67	67	74	»	26	»	42	»	14	–	3	4	7	0,0	–	2,9
25...	66,8	62,4	63,5	25,0	25,0	23,5	24,5	20,5	14,9	15,2	14,4	67	65	66	»	22	»	25	»	24	–	8	3	8	0,0	–	3,4
26...	66,5	61,9	62,9	24,0	24,5	23,5	25,0	20,0	15,8	14,7	13,6	70	66	64	ENE	24	»	36	»	24	–	9	6	5	0,0	–	3,0
27...	66,9	62,0	62,6	24,5	25,0	23,5	25,0	20,0	14,7	15,2	15,3	65	65	72	NE	22	»	26	»	25	–	7	4	3	0,0	–	3,0
28...	66,3	61,7	63,1	24,0	24,5	23,0	25,5	20,0	14,1	15,5	13,9	64	67	66	»	38	N	27	»	23	–	7	5	4	0,0	–	4,9
29...	65,6	61,7	63,2	24,0	24,5	23,5	25,0	20,0	14,1	14,7	14,4	64	65	66	»	24	NNE	22	»	20	–	8	3	9	0,0	–	3,5
30...	65,8	61,8	63,5	24,5	25,0	23,0	25,5	20,0	14,7	14,3	14,8	65	61	71	ENE	25	NE	23	»	20	–	2	–	8	0,0	–	4,3
31...	66,3	61,3	62,6	24,5	24,5	23,5	26,5	20,5	14,7	13,8	13,6	65	60	64	NE	20	»	26	»	24	–	1	1	10	0,0	–	3,9
Médias	765,32	760,77	762,44	23,81	24,70	22,62	25,17	20,07	14,70	14,92	14,61	66,4	64,9	67,8	–	23	–	24,7	–	21,8	–	5,0	3,9	5,0	0,0	–	98,9

Pêntadas	1-5	6-15	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	22,88	23,26	23,20	23,38	23,02	23,18

(1) nos dias 18, 20, 22 e 24

COLÓNIA DE CABO VERDE

Junho — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — 1935

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1...	762,0	761,1	762,4	24,5	24,5	23,5	25,0	20,0	13,8	14,7	14,4	60	65	66	NE	(1) 22	NE	(1) 26	NE	(1) 24	–	1	1	–	(1) 0,0	–	4,0
2...	62,3	61,8	626	23,5	24,5	23,0	25,0	20,0	14,4	15,2	15,5	66	65	74	»	22	»	26	»	16	–	3	6	3	0,0	–	4,0
3...	62,9	62,1	63,0	24,0	25,0	24,0	25,0	20,0	15,8	15,2	15,8	72	65	72	»	20	»	20	»	20	–	5	1	6	0,0	–	2,4
4...	62,4	60,9	62,7	24,5	24,5	23,5	25,5	20,5	16,4	16,4	15,3	72	72	72	»	24	»	36	»	26	–	2	2	4	0,0	–	3,2
5...	61,8	60,9	62,5	23,5	24,0	23,0	25,5	20,0	14,4	14,9	13,9	66	67	66	»	36	»	28	»	16	–	2	7	2	0,0	–	3,4
6...	61,9	60,8	61,5	24,0	24,5	23,0	25,0	(19,5)	14,9	15,5	15,0	67	67	74	»	38	»	28	»	30	–	1	1	5	0,0	–	4,0
7...	61,4	60,7	61,2	24,0	25,0	23,0	25,0	20,0	13,3	16,0	15,5	60	68	74	NNE	28	ENE	30	»	26	–	1	1	1	0,0	–	3,5
8...	61,9	60,1	61,3	23,0	25,0	23,5	25,0	19,5	15,5	16,0	15,3	74	68	72	ENE	25	NE	22	»	22	–	9	1	4	0,0	–	3,4
9...	61,5	60,1	61,3	24,0	25,5	24,0	25,5	20,5	18,4	18,3	14,9	83	74	67	NE	23	«	18	»	22	–	9	3	6	0,0	–	3,3
10...	60,3	(58,7)	59,6	24,5	27,0	26,0	26,5	21,0	14,7	12,3	14,0	65	46	58	»	22	»	22	»	26	–	10	10	10	0,0	–	2,7
11...	759,8	759,9	760,3	25,0	25,0	24,0	(27,1)	22,0	17,8	17,8	17,0	76	76	80	»	23	NNE	12	»	14	–	9	10	10	0,0	–	4,7
12...	61,0	59,7	60,9	24,0	25,5	24,0	25,5	21,0	16,6	16,6	17,6	75	68	80	»	23	NE	23	»	22	–	9	–	10	0,0	–	3,4
13...	61,6	60,9	61,8	24,5	25,0	24,0	26,0	21,0	16,4	15,2	16,6	72	65	75	»	22	NNE	28	»	12	–	8	9	10	0,0	–	3,2
14...	62,3	60,9	61,8	24,5	25,0	24,0	25,5	21,0	17,2	16,9	16,6	75	72	75	»	26	NE	27	»	22	–	8	6	3	0,0	–	3,0
15...	62,3	60,0	61,0	24,5	24,5	24,0	26,0	20,5	16,6	17,2	15,8	75	75	72	»	31	NNE	36	NNE	24	–	4	3	3	0,0	–	3,1
16...	60,9	–	60,5	24,5	–	24,0	25,5	20,5	15,5	–	14,9	67	–	67	NNE	33	–	–	NE	18	–	3	–	10	0,0	–	3,3
17...	60,3	59,8	60,1	23,5	24	23,5	25,0	20,5	14,4	15,8	14,4	66	72	66	NE	26	NNE	23	»	22	–	9	10	7	0,0	–	3,6
18...	61,5	60,7	62,4	24,0	25,5	24,5	24,5	20,5	16,6	17,6	19,0	75	73	83	»	15	NE	20	»	10	–	10	1	2	0,0	–	2,9
19...	62,2	61,1	62,1	25,0	26,0	24,0	26,0	21,0	17,8	18,2	16,6	76	73	75	»	10	»	18	»	15	–	6	4	8	0,0	–	3,0
20...	62,7	60,9	62,4	25,0	26,5	24,0	26,0	21,0	18,8	18,8	15,8	80	73	72	ENE	16	»	10	»	10	–	1	–	4	0,0	–	2,7
21...	760,3	759,2	759,6	25,0	25,0	23,5	27,0	20,5	17,8	17,8	15,3	75	75	72	NE	37	»	47	»	40	–	2	2	2	0,0	–	3,7
22...	61,0	59,2	60,8	24,5	25,0	24,0	26,0	20,0	13,8	15,2	14,9	60	65	67	ENE	28	»	38	»	26	–	2	1	6	0,0	–	4,0
23...	61,4	60,3	61,9	24,0	25,5	24,0	25,5	20,5	14,9	15,8	14,9	67	65	67	NE	26	»	20	»	16	–	5	1	–	0,0	–	3,5
24...	63,2	62,4	(63,3)	24,0	25,5	25,0	26,5	20,5	16,6	17,6	17,8	75	73	75	ENE	6	C	0	C	0	–	10	10	9	0,0	–	3,1
25...	62,4	61,5	62,3	25,5	26,5	24,5	26,5	21,5	18,3	17,8	17,2	74	69	75	NNE	14	ENE	16	NE	8	–	3	2	8	0,0	–	2,3
26...	61,6	60,2	61,9	24,5	25,5	24,5	27,0	21,0	17,2	16,6	16,4	75	68	72	»	22	NE	31	»	24	–	8	1	10	0,0	–	2,9
27...	62,0	61,2	62,5	25,0	25,5	24,0	26,5	21,0	16,9	15,8	14,9	72	65	67	»	16	NNE	22	»	24	–	2	3	4	0,0	–	3,1
28...	62,2	61,5	63,0	24,5	24,5	23,5	25,5	20,5	14,7	15,5	16,0	65	67	74	ENE	26	NE	32	»	25	–	3	1	6	0,0	–	3,3
29...	62,2	–	62,9	24,5	–	24,0	25,5	20,5	15,5	–	16,6	67	–	75	NNE	16	–	–	»	19	–	9	–	7	0,0	–	3,5
30...	62,2	60,0	61,6	25,0	25,0	24,0	26,5	21,5	16,0	16,0	16,6	68	68	75	»	19	NE	44	»	23	–	8	6	9	0,0	–	2,9
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
Médias	761,72	760,59	761,71	24,35	25,17	23,92	25,75	20,58	16,03	16,34	15,87	70,7	68,6	71,9	–	23,2	–	23,0	–	20,0	–	5,4	3,4	5,6	0,0	–	99,5

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	23,17	23,32	23,90	23,62	23,92	23,95

(1) nos dias 21 e 30

COLÓNIA DE CABO VERDE

Julho — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1		
1...	760,9	(763,3)	761,4	24,5	25,5	24,5	25,5	21,0	15,5	16,7	15,5	67	68	67	ENE	28	NNE	20	NE	18	–	8	4	7	0,0	–	3,1
2...	62,0	60,2	60,9	25,0	25,0	24,0	26,5	21,0	16,1	16,1	16,7	68	68	75	NE	14	«	33	»	29	–	9	4	6	0,0	–	3,2
3...	61,0	61,2	61,0	24,5	25,5	24,0	26,5	(20,5)	16,5	15,8	15,0	67	65	67	NNE	24	ENE	16	»	12	–	8	3	9	0,0	–	3,3
4...	61,3	60,7	61,2	24,0	25,0	24,0	26,5	21,0	15,0	16,7	18,4	67	72	83	»	20	»	17	»	12	–	10	10	10	0,0	–	3,6
5...	61,7	60,0	61,2	24,5	26,5	25,5	26,0	21,0	18,1	19,7	18,5	80	76	75	NE	10	NNE	23	»	6	–	9	7	9	0,0	–	2,2
6...	60,8	59,3	61,7	24,5	26,0	25,0	26,5	21,5	18,1	16,4	17,8	80	66	75	NNE	13	NE	10	»	6	–	10	10	10	0,0	–	4,3
7...	61,7	61,4	62,9	26,5	27,5	25,5	28,0	24,0	17,9	19,1	18,5	69	69	75	NE	6	»	8	»	10	–	9	9	9	0,0	–	3,5
8...	63,0	61,7	62,2	25,5	26,5	25,0	(29,0)	22,0	16,7	17,9	17,0	68	69	71	NNE	18	NNE	14	»	34	–	3	9	4	0,0	–	2,4
9...	62,3	60,5	62,2	25,0	25,0	25,0	27,0	21,5	17,0	16,1	15,2	71	68	65	NE	18	NE	34	»	8	–	7	3	8	0,0	–	3,1
10...	62,3	61,0	61,8	23,5	25,5	25,0	26,5	21,0	15,3	14,9	14,4	71	61	61	NNE	14	»	18	»	22	–	10	2	8	0,0	–	3,5
11...	762,3	761,0	762,3	24,0	25,5	24,5	26,5	21,5	16,7	15,8	19,0	74	65	83	NE	8	»	14	»	6	–	9	7	5	0,0	–	3,5
12...	62,9	61,1	62,4	25,0	26,5	25,0	27,0	21,8	17,0	17,0	15,2	71	66	65	»	6	»	8	»	16	–	10	3	10	0,0	–	3,0
13...	62,8	60,9	62,8	25,0	25,5	24,5	27,0	21,0	17,0	16,7	17,4	71	68	75	»	6	»	14	»	4	–	3	1	10	0,0	–	3,0
14...	62,1	60,2	–	24,0	25,5	–	27,0	21,0	16,7	16,7	–	74	68	–	ENE	18	»	22	–	–	–	10	5	–	0,0	–	2,9
15...	61,0	59,5	60,8	24,5	25,5	24,5	25,8	21,0	14,8	14,9	14,8	65	61	65	NE	12	ENE	16	»	6	–	5	1	1	0,0	–	3,5
16...	60,8	60,7	60,9	25,0	25,5	24,5	26,5	21,0	15,2	15,8	14,8	65	65	66	»	20	NNE	30	»	14	–	7	1	10	0,0	–	4,0
17...	62,2	59,8	61,5	25,5	26,0	25,0	27,0	21,0	15,8	17,3	17,0	65	69	72	NNE	18	NE	16	»	20	–	3	9	9	0,0	–	3,6
18...	61,4	59,8	61,3	24,0	26,0	25,0	27,0	21,5	16,7	17,3	17,8	74	69	75	NE	12	»	14	»	20	–	10	5	2	0,0	–	3,0
19...	60,9	60,4	61,9	25,0	26,0	25,0	27,0	21,0	17,8	18,2	18,8	75	72	80	ENE	16	»	8	»	12	–	10	10	10	0,0	–	2,5
20...	61,9	61,2	62,8	25,0	27,0	25,0	27,0	22,0	20,6	20,4	19,7	88	76	83	NE	6	»	6	»	10	–	10	9	9	0,0	–	2,0
21...	–	761,0	761,8	–	26,0	25,0	–	–	–	16,4	16,1	–	66	68	–	–	»	18	»	18	–	–	4	3	0,0	–	–
22...	760,5	(58,1)	59,6	25,5	27,0	26,0	26,5	21,5	14,1	17,6	17,3	58	66	69	NE	24	NNE	18	»	15	–	3	1	–	0,0	–	3,0
23...	59,2	58,8	60,8	25,5	26,0	25,5	28,0	22,0	16,7	18,2	18,5	68	72	75	»	18	NE	14	»	16	–	9	9	9	0,0	–	3,5
24...	61,2	60,6	62,2	26,0	27,5	26,0	27,5	22,5	18,2	19,1	18,2	72	69	72	NNE	14	»	18	»	10	–	5	9	–	0,0	–	2,5
25...	61,6	60,7	60,6	26,0	26,5	25,5	28,0	22,0	16,4	17,0	18,5	66	66	75	NE	14	NNE	14	»	10	–	1	2	6	0,0	–	3,0
26...	60,8	60,8	61,8	26,0	27,0	26,0	27,0	22,0	19,1	18,5	18,2	75	69	72	»	6	ENE	16	»	12	–	9	10	8	0,0	–	2,3
27...	63,3	60,8	62,7	25,5	27,5	25,5	28,0	22,0	19,4	19,1	19,4	80	69	80	NNE	10	NE	12	»	10	–	10	8	10	0,0	–	2,2
28...	62,7	60,5	61,4	25,5	26,0	25,0	28,5	21,5	15,8	17,2	16,1	65	69	68	NE	26	»	30	»	28	–	3	4	2	0,0	–	3,0
29...	61,2	60,6	61,3	25,5	26,0	25,5	26,5	21,5	16,7	18,2	19,4	68	72	80	»	28	NNE	18	»	10	–	8	10	4	0,0	–	3,5
30...	61,9	60,1	60,9	26,0	27,0	25,0	27,0	22,0	19,0	19,4	17,0	75	73	72	»	15	NE	12	»	15	–	9	3	3	0,0	–	2,3
31...	61,3	59,7	61,7	26,0	26,5	25,5	27,5	22,0	17,3	17,9	17,6	69	69	72	»	22	ENE	12	»	23	–	9	1	1	0,0	–	3,5
Médias	759,64	760,46	761,60	25,07	26,13	25,03	27,01	21,54	16,90	17,70	17,44	70,9	68,0	72,0	–	15,4	–	16,9	–	14,4	–	7,5	5,6	6,8	0,0	–	92,1

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	24,0	24,92	24,16	24,34	25,06	25,15

COLÓNIA DE CABO VERDE

Agosto — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							
1...	761,4	759,6	761,3	26,0	27,0	25,0	27,5	(21,5)	16,37	16,67	17,85	65	62	75	NE	22	NE	16	NE	14	–	4	8	4	0,0	–	4,0
2...	61,3	60,0	61,5	26,5	27,0	26,0	28,0	22,0	16,96	17,57	18,17	66	66	72	»	12	»	6	C	0	–	9	9	2	0,0	–	3,5
3...	61,9	–	60,6	26,5	–	27,0	(29,5)	22,0	18,59	–	18,49	73	–	69	»	16	–	–	NE	4	–	1	–	4	0,0	–	2,6
4...	59,8	58,4	59,2	27,2	27,0	26,5	(29,5)	22,5	17,57	18,49	18,79	66	69	73	»	8	NE	10	C	0	–	5	10	2	0,0	–	3,1
5...	59,3	57,6	58,4	26,5	27,5	27,0	28,0	22,5	17,87	18,19	17,57	69	67	66	NNW	10	NNE	22	NE	6	–	1	1	8	0,0	–	3,0
6...	59,6	59,1	60,6	27,0	28,5	26,5	28,5	23,0	18,49	18,54	19,72	69	63	75	NE	12	NE	8	»	12	–	9	10	9	0,0	–	3,5
7...	61,2	59,8	61,1	26,0	27,0	26,0	(29,5)	23,0	20,02	19,43	18,17	80	73	72	»	10	»	14	»	5	–	10	9	9	0,0	–	2,5
8...	60,3	59,8	60,0	26,5	27,0	25,5	28,5	22,0	17,87	16,67	17,56	69	62	73	»	16	ENE	22	»	15	–	9	8	2	0,0	–	3,0
9...	59,5	58,6	59,7	25,0	27,0	25,5	28,0	22,0	17,85	17,57	18,46	74	66	75	»	12	NNE	12	»	20	–	10	9	8	0,0	–	3,0
10...	59,9	59,5	61,1	25,5	27,0	26,0	28,0	22,5	18,46	18,49	17,26	75	69	69	ENE	14	NE	10	»	18	–	10	3	1	0,0	–	2,5
11...	760,9	759,4	760,9	26,0	27,5	25,5	28,5	22,0	16,37	17,28	17,56	65	63	72	NE	18	NE	20	NE	36	–	1	9	6	0,0	–	2,8
12...	61,7	60,6	60,9	26,0	27,0	26,5	27,5	22,0	15,51	16,67	17,87	61	62	69	ENE	17	»	22	»	14	–	4	1	7	0,0	–	3,7
13...	60,9	59,0	60,0	25,5	27,5	26,0	28,5	22,5	18,46	19,13	18,17	75	69	72	NE	22	»	14	»	15	–	9	8	8	0,0	–	3,9
14...	59,2	58,2	59,6	26,5	28,0	26,0	28,0	22,5	18,79	18,83	17,17	73	67	72	NNE	10	»	12	»	13	–	9	2	8	0,0	–	2,8
15...	59,8	58,1	59,2	27,5	27,5	26,5	28,5	22,5	18,19	18,19	17,87	68	67	69	»	10	»	10	»	12	–	3	4	7	0,0	–	3,5
16...	59,6	(57,2)	58,3	26,0	27,0	26,0	28,5	22,5	18,17	18,49	19,78	72	69	84	NE	20	»	14	»	22	–	10	9	10	0,0	–	3,0
17...	57,6	–	58,7	25,0	–	25,5	28,0	22,0	21,56	–	22,24	91	–	91	»	26	–	–	»	18	–	10	–	7	0,0	–	2,0
18...	58,9	58,0	59,4	26,0	27,0	25,5	27,5	22,5	22,93	23,34	20,31	91	87	83	C	0	ENE	8	»	16	–	10	9	10	17,8	–	1,0
19...	59,4	58,4	59,6	25,5	27,0	25,5	28,0	22,5	20,31	20,37	18,46	83	76	75	NE	14	NE	22	C	0	–	10	9	8	0,0	–	1,5
20...	59,3	58,5	59,2	26,0	27,0	25,5	28,0	22,0	17,26	18,49	18,46	69	69	75	NNE	28	»	26	NE	26	–	3	7	4	0,0	–	2,5
21...	759,1	758,5	760,1	26,0	26,5	25,5	27,5	22,2	19,08	19,72	17,56	75	75	73	NNE	26	NE	12	NE	14	–	9	10	10	0,0	–	2,7
22...	59,1	58,5	59,6	25,5	27,5	26,0	27,5	(21,5)	20,31	21,05	20,96	83	76	84	SE	15	WSW	6	C	0	–	9	10	4	6,0	–	2,0
23...	60,8	60,2	(61,8)	28,0	28,5	26,0	29,0	23,0	21,64	22,45	20,96	77	77	84	NNE	10	NE	8	NE	14	–	5	6	10	0,0	–	1,6
24...	61,2	59,9	60,7	27,0	27,5	25,5	(29,5)	23,0	19,43	19,13	17,56	73	69	73	N	8	»	12	»	25	–	5	9	5	0,0	–	2,5
25...	(61,8)	59,4	60,9	26,5	27,0	25,5	28,5	22,5	18,79	18,49	17,56	73	69	73	NE	22	»	22	»	28	–	6	2	8	0,0	–	2,7
26...	61,2	59,7	61,4	26,5	27,0	27,0	27,5	22,0	16,96	17,57	17,57	66	66	66	ENE	22	»	10	»	17	–	7	3	3	0,0	–	3,8
27...	61,5	59,9	60,9	27,0	27,0	25,5	27,5	22,0	16,67	15,78	15,80	62	59	65	NE	18	»	24	»	18	–	2	4	4	0,0	–	4,0
28...	60,7	59,4	60,6	26,5	27,0	25,0	27,5	22,0	16,08	16,67	15,24	61	62	65	»	16	»	25	NNE	22	–	2	1	9	0,0	–	3,2
29...	59,9	58,9	60,1	26,5	27,0	26,5	28,0	22,5	17,87	18,49	16,96	69	69	66	NNE	25	»	28	NE	19	–	8	9	8	0,0	–	3,3
30...	61,1	59,5	61,2	26,5	28,0	25,5	28,5	22,5	18,79	18,83	15,80	73	67	65	NE	16	NNE	12	»	23	–	9	2	3	0,0	–	3,3
31...	61,6	59,7	61,5	26,5	27,5	26,5	29,0	22,5	18,79	18,19	18,79	73	67	73	NNE	16	NE	26	»	15	–	7	5	6	0,0	–	2,9
Médias	760,35	759,08	760,26	26,20	27,27	25,93	28,25	22,31	18,45	18,57	18,21	72,1	68,3	73,1	–	15,8	–	15,6	–	14,8	–	6,6	6,4	6,2	23,8	–	89,9

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	25,70	26,08	25,45	25,65	25,54	25,70	25,72

● nos dias 18 e 22

COLÓNIA DE CABO VERDE

Setembro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0 10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1...	761,5	759,3	761,5	26,0	26,5	25,5	28,5	22,0	16,37	16,96	14,95	65	66	61	NE	(4) 30	NE	(4) 36	NE	(4) 14	–	2	3	10	(4) 0'0	–	5,6
2...	60,1	58,6	60,0	26,5	27,5	26,0	27,0	22,0	15,21	17,28	18,17	59	62	72	»	15	»	14	NNE	15	–	3	1	1	0,0	–	4,4
3...	60,3	59,5	61,5	26,5	28,0	26,5	28,0	22,5	19,72	20,76	19,72	76	74	76	»	15	NNE	16	NE	14	–	9	6	2	0,0	–	2,8
4...	60,7	58,5	59,5	27,0	29,0	27,0	29,0	22,5	19,43	20,16	20,37	73	68	76	»	16	NNW	14	NNW	12	–	4	2	6	0,0	–	2,4
5...	59,1	57,8	59,3	28,0	29,0	27,0	30,0	23,5	19,78	20,16	19,43	70	68	73	Calma	0	NE	12	NE	8	–	9	1	2	0,0	–	3,3
6...	60,7	59,2	61,5	27,5	28,5	27,0	(30,5)	24,0	22,04	21,45	21,35	81	74	81	NE	10	NNE	12	»	19	–	10	9	8	0,0	–	2,2
7...	60,5	58,9	70,5	27,0	27,5	26,5	29,5	23,0	20,37	18,19	18,76	76	67	73	NNE	17	NE	26	NNE	12	–	7	3	10	0,0	–	2,5
8...	59,7	58,5	59,6	26,5	27,5	27,0	28,5	22,5	16,96	17,28	20,37	66	62	76	»	15	NNE	16	»	14	–	4	9	9	0,0	–	3,4
9...	60,8	59,4	61,6	25,5	28,0	26,0	28,0	22,5	20,31	19,78	20,07	83	70	80	»	12	»	12	NE	10	–	10	3	1	0,0	–	3,5
10...	61,0	59,4	61,1	28,0	28,0	27,0	(30,5)	22,0	17,90	19,78	19,43	63	70	73	ENE	16	»	28	NE	12	–	4	3	9	0,0	–	2,7
11...	760,2	758,6	760,6	27,5	28,0	26,0	29,0	23,0	21,05	20,76	20,96	76	74	84	NNE	24	NNE	18	NE	26	–	9	10	10	0,0	–	2,6
12...	59,1	58,4	59,7	26,5	29,0	27,0	28,5	22,5	19,72	20,16	18,49	76	68	69	»	16	»	10	»	12	–	8	1	0	0,0	–	2,3
13...	61,0	59,3	61,5	27,5	27,5	26,5	29,5	23,0	20,08	19,13	18,79	74	69	73	ENE	8	ENE	24	NNE	17	–	1	1	8	0,0	–	2,5
14...	61,6	60,1	62,5	26,5	27,5	26,0	29,0	22,0	16,08	17,28	17,26	61	62	69	NNE	28	NE	14	»	14	–	3	6	10	0,0	–	3,3
15...	62,4	60,8	62,1	27,5	28,0	27,0	29,5	23,0	18,19	19,78	18,49	67	70	69	»	28	NNE	23	»	30	–	8	2	3	0,0	–	3,8
16...	62,4	61,7	(62,7)	26,5	28,0	26,5	28,5	23,0	20,67	20,76	18,79	81	74	73	»	26	»	23	»	15	–	9	7	10	0,0	–	2,7
17...	71,7	59,8	61,5	27,5	27,5	27,0	29,0	23,0	19,13	19,13	18,49	69	69	69	»	32	NE	54	»	40	–	5	3	1	0,0	–	3,2
18...	60,1	59,2	59,8	26,5	27,0	26,5	29,0	22,0	18,79	19,43	18,79	73	73	73	NE	40	NNE	24	»	35	–	3	8	4	0,0	–	3,5
19...	61,3	59,4	60,8	26,0	27,0	26,0	28,5	22,5	18,17	18,12	19,08	72	68	76	ENE	16	ENE	18	ENE	15	–	7	7	8	0,0	–	2,7
20...	61,0	59,3	61,6	27,0	27,5	26,0	28,5	(21,9)	17,57	18,19	17,26	66	67	69	NNE	16	NNE	23	NNE	14	–	4	4	2	0,0	–	3,1
21...	761,3	–	761,0	27,0	–	26,0	29,0	22,0	16,67	–	17,26	62	–	69	NNE	37	–	–	NNE	30	–	8	–	8	0,0	–	3,7
22...	61,9	759,7	59,8	26,5	26,5	25,5	28,5	22,0	16,96	16,96	17,56	66	66	72	NE	23	ENE	24	»	14	–	7	4	2	0,0	–	3,4
23...	59,5	57,4	58,9	27,0	27,5	26,5	27,5	22,0	17,57	19,13	19,72	66	69	76	NNW	26	NE	25	»	13	–	2	4	4	0,0	–	2,9
24...	58,5	56,9	58,5	27,5	28,0	27,0	29,0	22,5	19,13	19,78	19,43	69	70	73	Calma	0	»	15	NE	10	–	2	9	4	0,0	–	2,5
25...	58,7	–	58,5	27,5	–	27,0	29,0	23,0	20,08	–	21,35	74	–	81	NE	14	–	–	NNE	10	–	3	–	9	0,0	–	3,1
26...	56,7	60,0	(56,6)	27,0	27,0	26,0	29,5	23,5	22,33	23,44	22,93	84	88	91	N	26	NE	12	SE	16	–	10	10	10	0,0	–	2,4
27...	57,6	57,1	58,5	27,5	28,5	26,5	28,5	22,5	21,05	21,45	21,64	76	74	81	S	20	SSW	14	»	4	–	9	10	2	8,6	–	1,3
28...	58,7	57,9	59,5	27,5	26,5	26,5	29,5	23,0	21,05	20,67	21,64	76	81	84	Calma	0	S	12	Calma	0	–	7	10	4	8,4	–	2,3
29...	60,5	59,4	61,5	27,5	28,5	27,0	29,5	23,0	22,04	21,45	20,37	81	74	76	NE	20	ENE	10	NNE	14	–	8	9	2	0,0	–	2,6
30...	61,5	60,0	62,0	27,5	27,5	26,0	30,0	23,0	19,13	19,13	17,26	69	69	69	NE	20	NE	24	NE	22	–	6	6	1	0,0	–	3,0
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–
Médias	760,00	759,07	760,65	27,00	27,73	26,46	28,95	22,63	19,45	19,51	19,27	71,6	70,2	74,5	–	18,5	–	19,7	–	16,0	–	6,0	5,3	5,3	17,0	–	87,7

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média ..	26,62	26,20	26,40	25,85	26,33	26'32

COLÓNIA DE CABO VERDE

Outubro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade									Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21						9	15	21			
																(1)		(1)		(1)								(1)		
1...	761,3	759,4	761,2	26,5	27,0	26,0	29,0	22,5	16,96	16,67	16,37	66	62	66	NE	28	NNE	27	NE	14	–	4	2	0	0,0	–	3,5
2...	59,8	58,3	59,7	26,5	26,5	26,0	28,0	22,0	16,08	16,08	17,26	61	61	69	»	16	»	17	C.	0	–	3	9	3	0,0	–	3,5
3...	59,5	(57,8)	59,2	26,5	27,0	25,5	28,5	21,0	15,21	15,78	15,80	59	59	61	ENE	20	»	8	NE	8	–	3	3	1	0,0	–	3,4
4...	59,9	58,1	59,7	26,5	27,0	26,0	28,0	22,0	16,08	16,67	17,26	61	62	69	NNE	12	NE	12	»	10	–	2	2	1	0,0	–	3,2
5...	59,7	58,8	60,9	27,0	27,5	26,0	28,5	22,0	16,67	16,37	17,26	62	60	69	»	14	»	12	C.	0	–	5	5	1	0,0	–	3,3
6...	61,5	59,0	60,8	26,5	27,0	26,0	(29,5)	22,2	17,87	17,57	17,26	69	67	69	»	10	»	10	NE	12	–	6	10	2	0,0	–	3,5
7...	61,1	59,6	60,8	26,5	27,0	26,0	28,5	22,0	18,79	19,43	19,08	73	73	75	NE	14	NNE	14	»	10	–	9	8	10	0,0	–	3,3
8...	62,0	60,7	(64,0)	27,0	27,0	26,0	28,5	22,2	19,43	18,49	19,08	73	69	75	NNE	18	NE	15	»	14	–	9	10	8	0,0	–	2,5
9...	61,7	61,1	61,5	26,5	27,0	27,0	28,5	22,0	16,96	16,67	18,49	66	62	69	NE	18	NNE	28	»	15	–	10	5	0	0,0	–	3,2
10...	62,6	60,3	61,8	26,5	27,0	25,0	27,0	21,5	15,21	14,91	16,10	59	56	68	»	16	NE	12	»	10	–	3	2	1	0,0	–	3,7
11...	761,1	759,1	760,7	26,5	27,0	25,0	27,5	21,5	16,96	16,67	16,97	66	62	71	NE	8	NB	8	C.	0	–	6	7	4	0,0	–	4,0
12...	60,7	59,1	60,8	27,0	27,5	26,5	28,5	22,0	17,57	18,19	17,87	68	68	69	NNE	12	»	12	NE	6	–	4	9	10	0,0	–	2,9
13...	60,9	59,4	60,8	25,5	26,0	26,0	29,0	22,0	19,38	20,02	19,08	80	80	75	ENE	12	»	10	C.	0	–	10	10	10	0,0	–	3,2
14...	60,6	58,9	60,6	26,5	27,5	26,5	26,5	22,0	19,72	20,37	20,67	75	77	81	»	28	NNE	10	NE	5	–	10	8	6	0,0	–	2,1
15...	60,4	59,3	61,3	27,5	28,0	26,5	28,5	23,0	22,04	21,74	19,72	81	77	75	NNE	18	»	12	NNE	16	–	8	10	9	0,0	–	2,1
16...	61,1	59,6	61,7	27,5	27,5	26,0	29,0	22,5	20,08	20,08	19,08	74	74	75	»	12	NE	14	NE	15	–	7	10	2	0,0	–	2,3
17...	61,7	59,4	62,2	27,0	27,0	26,0	29,0	22,0	18,49	18,49	16,37	69	69	66	»	26	»	26	»	13	–	9	8	4	0,0	–	2,5
18...	61,9	60,0	61,9	26,0	26,5	25,0	28,0	21,5	17,26	16,96	14,40	69	66	61	NNW	26	»	28	»	18	–	5	3	2	0,0	–	3,2
19...	62,1	60,3	62,8	26,5	27,0	25,5	28,0	21,0	16,08	16,67	16,67	61	66	68	ENE	10	»	8	»	16	–	4	9	5	0,0	–	3,0
20...	62,0	59,8	61,7	26,0	27,0	25,5	29,0	21,5	17,26	16,67	16,67	69	66	68	NNE	15	NNE	12	NNE	10	–	10	9	10	0,0	–	3,5
21...	761,7	759,9	762,1	25,5	25,5	25,0	28,0	22,0	16,67	17,56	18,76	68	72	80	NE	20	ENE	10	C.	0	–	10	10	10	0,0	–	3,0
22...	61,2	60,0	61,8	25,0	24,5	24,0	28,5	21,0	19,67	19,05	18,44	83	83	83	»	6	NNE	8	NE	8	–	10	10	10	0,0	–	2,5
23...	62,3	61,5	62,8	25,5	26,5	25,5	26,5	21,0	18,46	17,87	17,56	75	69	72	»	14	»	16	»	12	–	9	5	1	0,0	–	1,5
24...	72,8	61,2	63,7	25,5	26,0	25,0	28,0	21,5	16,67	16,37	16,10	68	66	68	NNE	22	NE	20	»	14	–	9	6	10	0,0	–	3,0
25...	63,0	61,1	62,4	25,5	25,5	25,0	28,0	21,0	16,67	15,80	16,97	68	61	71	NE	18	ENE	15	»	12	–	10	10	10	0,0	–	3,0
26...	62,0	60,0	61,7	24,5	25,5	25,0	28,0	22,0	17,26	15,80	16,10	74	61	68	»	16	»	15	»	12	–	9	9	1	0,0	–	3,0
27...	61,6	59,7	61,8	25,0	26,5	25,0	27,0	20,9	16,10	16,96	16,10	68	66	68	NNE	8	NNE	12	»	8	–	10	7	4	0,0	–	3,5
28...	61,5	60,2	62,5	26,0	26,5	25,5	27,5	21,5	16,37	16,96	16,67	66	66	68	NE	18	NE	14	NNE	16	–	9	5	8	0,0	–	3,5
29...	62,1	60,5	62,1	26,0	26,5	25,5	28,0	21,5	18,17	17,87	17,56	73	69	72	»	10	»	24	C.	0	–	9	3	5	0,0	–	3,0
30...	61,5	59,6	63,1	27,0	27,0	25,0	28,5	21,5	18,49	18,49	16,10	69	69	68	»	22	»	25	NE	30	–	3	3	6	0,0	–	3,5
31...	61,0	60,4	61,7	26,0	27,0	25,0	28,5	21,5	18,17	17,57	16,10	73	68	68	ENE	22	NNE	35	»	28	–	6	1	1	0,0	–	2,8
Médias	761,36	759,74	761,60	26,24	26,70	25,59	28,17	21,73	17,63	17,57	17,35	69,2	67,3	70,4	–	16,4	–	15,6	–	15,2	–	7,1	6,7	5,1	0,0	–	94,8

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	25,73	25,61	25,93	25,12	24,78	25,25

COLÓNIA DE CABO VERDE

Novembro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W. Greenwich — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1...	761,1	759,4	761,5	26,0	26,5	25,0	28,0	21,5	17,26	16,96	16,10	69	66	68	NE	20	NE	18	NE	34	–	1	1	0	0,0	–	5,5
2...	60,9	59,0	61,2	25,5	26,0	25,0	28,0	21,0	17,56	17,26	16,10	72	69	68	»	20	»	24	»	28	–	1	1	1	0,0	–	2,8
3...	61,4	59,1	61,1	26,0	26,5	25,0	27,0	21,0	16,37	16,96	16,10	65	66	68	»	24	»	18	»	14	–	1	1	8	0,0	–	3,5
4...	61,0	59,1	61,1	25,5	26,0	25,0	26,5	21,0	16,67	16,37	17,85	68	65	75	»	24	»	18	NNE	8	–	7	7	10	0,0	–	3,5
5...	61,7	59,6	61,3	25,5	27,0	25,5	27,0	21,5	18,46	18,49	18,46	75	69	75	NNE	16	»	6	NE	20	–	7	4	2	0,0	–	2,7
6...	60,8	59,0	61,4	26,5	27,5	25,5	28,5	21,5	17,87	18,18	17,56	69	67	72	»	24	»	18	»	15	–	1	9	1	0,0	–	2,5
7...	60,8	(58,6)	60,6	27,0	27,0	25,5	28,5	22,0	19,43	19,43	18,46	73	73	75	NE	10	»	12	»	10	–	1	1	1	0,0	–	3,5
8...	60,6	(58,6)	60,8	26,5	27,0	26,0	29,0	21,5	18,79	18,49	19,08	73	69	75	»	10	»	14	»	15	–	1	1	2	0,0	–	2,0
9...	60,8	59,3	61,8	26,0	27,5	25,5	29,0	22,0	19,08	19,13	18,46	75	69	75	»	6	ENE	10	NNE	6	–	8	4	6	0,0	–	3,0
10..	61,9	60,5	62,3	26,5	26,0	25,0	28,5	22,0	17,87	16,37	15,24	79	65	65	»	24	NNE	22	NE	22	–	3	5	4	0,0	–	2,0
11...	762,5	760,5	762,2	26,0	26,0	26,0	29,5	21,0	17,26	15,51	17,26	69	61	69	NE	28	NE	30	NE	28	–	5	1	1	0,0	–	3,5
12...	62,4	59,9	61,8	25,0	26,0	24,5	28,0	20,0	14,40	13,80	13,87	61	55	60	NNE	25	»	24	»	13	–	1	2	1	0,0	–	4,2
13...	61,9	59,7	61,5	25,5	25,5	25,5	26,5	20,0	13,27	14,10	14,95	54	58	61	NE	18	NNE	22	»	16	–	1	1	3	0,0	–	4,4
14...	61,4	59,7	61,7	25,0	25,5	25,0	26,5	20,0	15,24	14,95	16,10	65	61	68	»	16	NE	12	»	14	–	2	6	6	0,0	–	3,5
15...	61,7	60,2	62,4	24,5	25,0	24,0	26,5	20,5	16,40	16,10	14,99	71	68	67	»	18	»	13	»	14	–	9	9	4	0,0	–	3,3
16...	62,4	60,5	62,7	24,5	25,5	24,5	25,5	20,5	15,54	16,67	16,40	67	68	71	»	12	»	24	C.	0	–	10	9	7	0,0	–	3,4
17...	61,9	59,9	62,1	25,0	26,0	25,0	27,0	20,5	16,97	17,26	16,10	70	69	68	»	20	»	26	»	0	–	9	9	5	0,0	–	3,3
18...	62,3	61,0	62,8	25,5	26,0	25,0	27,5	21,0	17,56	17,26	16,97	72	69	70	NNE	10	»	19	NE	10	–	9	9	2	0,0	–	3,4
19...	62,2	60,4	62,8	25,0	25,5	24,0	27,5	21,5	16,10	15,24	14,99	68	65	67	NE	23	»	32	»	19	–	9	10	2	0,0	–	3,2
20...	62,9	61,1	(63,2)	25,0	25,5	24,5	27,5	20,0	16,97	15,80	15,54	70	65	67	ENE	24	»	26	»	10	–	5	9	5	0,0	–	4,0
21...	763,1	760,7	762,0	25,0	25,0	24,0	28,0	20,0	15,24	15,24	14,99	65	65	67	NE	38	NE	28	NE	34	–	7	10	2	0,0	–	3,5
22...	61,2	59,8	61,8	24,0	24,5	24,0	31,0	19,5	14,16	13,87	14,16	64	60	64	ENE	32	»	22	»	18	–	9	10	7	0,0	–	4,0
23...	60,8	59,2	61,3	24,5	25,0	24,0	27,5	19,5	13,87	14,40	14,16	60	61	64	NE	18	»	16	»	22	–	9	10	9	0,0	–	4,0
24...	61,4	60,0	61,1	24,0	24,0	23,5	27,0	20,0	14,99	14,99	14,46	67	67	66	NNE	15	»	16	»	15	–	10	10	8	0,0	–	3,7
25...	61,2	59,9	62,2	23,5	25,0	23,0	28,0	19,5	15,29	15,58	13,95	71	74	66	NE	8	NNE	14	»	25	–	10	10	10	0,0	–	3,0
26...	60,7	59,4	62,0	27,0	24,0	23,0	26,0	(19,0)	15,58	15,84	13,95	74	71	66	NNE	14	»	10	NNE	22	–	10	10	10	0,0	–	2,5
27...	60,9	59,6	61,5	23,5	24,0	23,5	25,0	19,5	15,29	13,36	13,65	71	60	64	NE	12	NE	8	NE	16	–	10	10	10	0,0	–	3,0
28...	61,9	60,8	61,6	24,0	25,0	24,0	25,5	19,5	13,36	14,40	14,99	60	61	67	»	12	»	12	»	14	–	9	3	4	0,0	–	3,5
29...	63,0	61,0	62,4	24,5	25,0	24,0	27,0	19,5	13,06	12,76	14,99	57	54	67	N	14	»	16	»	14	–	1	1	1	0,0	–	4,0
30...	62,4	61,2	62,3	24,0	24,5	23,5	26,0	(19,0)	12,56	13,87	14,46	57	60	66	NNE	12	ENE	14	»	12	–	3	10	5	0,0	–	4,0
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,50	759'89	761,81	25,53	25,58	24,58	27,43	20,50	16,08	15,93	15,81	67,6	65,0	68,0	–	18,2	–	18,1	–	16,2	–	5,6	6,0	4,5	0,0	–	101,0

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	24,90	25,65	24,10	24,42	23,83	23,22

COLÓNIA DE CABO VERDE

Dezembro — **Posto Meteorológico de S. Vicente** — **1935**

Longitude 25° 04′ W Greenwich. — Latitude 16° 54′ N. — Altitude 11 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1...	762,3	760,6	762,1	24,5	24,0	23,0	26,0	19,0	11,48	13,36	14,76	50	60	70	NE	12	NE	10	NE	13	–	9	10	6	0,0	–	4,5
2...	62,6	60,7	62,2	23,5	24,5	23,0	25,5	19,0	12,86	13,87	15,95	60	60	66	NNE	10	»	15	»	12	–	9	9	0	0,0	–	5,1
3...	72,4	60,5	62,2	23,5	23,5	23,0	25,5	19,5	14,46	15,29	16,58	66	71	74	»	14	»	10	»	22	–	10	10	10	0,0	–	3,8
4...	61,8	56,6	72,3	24,5	24,5	24,0	24,5	(18,9)	16,40	17,26	16,69	72	75	75	»	10	NNE	24	NNW	4	–	9	10	10	0,0	–	2,5
5...	61,2	59,3	61,8	25,0	25,0	24,0	26,0	21,0	15,24	17,85	14,99	65	75	67	»	16	NE	22	ENE	26	–	8	10	10	0,0	–	3,0
6...	61,9	59,7	61,8	24,5	26,0	24,0	27,5	20,0	18,15	16,37	15,84	80	65	71	C.	0	C.	0	C.	0	–	10	3	5	0,0	–	2,6
7...	60,8	59,3	61,1	24,5	26,0	25,0	27,0	20,0	17,26	17,26	17,85	75	69	75	NE	6	NNE	6	»	0	–	8	9	9	0,0	–	2,5
8...	61,2	59,7	61,0	25,0	25,0	24,5	(28,0)	22,0	17,85	17,85	15,54	75	75	67	»	13	NE	6	NE	8	–	9	10	9	0,0	–	2,3
9...	61,4	59,7	62,3	24,0	25,5	24,0	27,0	–	16,69	16,67	16,69	75	68	75	»	8	»	10	»	16	–	4	2	7	0,0	–	2,5
10...	61,4	58,9	60,1	24,0	25,5	24,0	26,4	21,0	14,99	14,95	13,36	67	61	61	»	16	»	12	»	4	–	1	1	0	0,0	–	3,5
11...	759,8	757,9	759,6	23,5	25,0	24,0	27,0	21,0	14,46	14,40	13,36	67	61	59	NE	12	NE	8	C.	0	–	9	0	0	0,0	–	3,5
12...	59,7	(58,1)	60,0	24,0	25,0	23,0	27,0	21,0	12,56	12,76	13,95	55	54	66	»	10	»	6	»	0	–	2	6	2	0,0	–	4,0
13...	60,6	59,1	61,4	23,5	25,0	23,0	26,5	20,0	12,07	13,57	13,15	56	58	63	»	6	NNE	6	»	0	–	3	8	0	0,0	–	4,0
14...	61,7	59,8	62,1	23,5	24,5	23,0	27,0	20,0	12,86	13,06	13,95	60	57	66	C.	0	NE	4	»	0	–	9	10	4	0,0	–	3,5
15...	61,8	59,2	61,8	23,0	25,0	23,0	26,0	20,5	13,95	14,40	13,95	66	61	66	NE	15	»	10	NE	14	–	10	6	10	0,0	–	3,0
16...	61,8	60,5	61,3	24,0	25,0	24,0	25,0	19,8	14,99	14,40	14,99	67	61	67	C.	0	»	6	C.	0	–	1	4	0	0,0	–	3,2
17...	61,5	59,9	61,0	24,0	25,0	24,0	26,5	21,0	14,16	14,40	13,36	65	61	59	NE	8	»	23	NE	19	–	0	0	0	0,0	–	3,5
18...	62,5	60,8	62,5	23,5	24,0	23,0	27,0	21,5	14,46	14,99	13,95	67	67	66	»	10	»	14	ENE	16	–	10	10	9	0,0	–	3,5
19...	62,0	60,0	61,5	24,0	24,0	23,0	25,5	21,0	14,99	14,99	16,58	67	67	74	»	10	»	22	NE	8	–	1	10	3	0,0	–	3,0
20...	61,0	59,8	61,9	24,0	25,0	23,5	25,0	21,0	14,99	15,24	15,29	67	65	71	»	14	ENE	18	»	6	–	3	1	0	0,0	–	3,5
21...	761,5	759,5	761,5	24,0	24,5	23,0	25,5	21,0	14,99	14,69	13,95	67	65	66	NE	17	NE	14	NE	28	–	2	1	0	0,0	–	3,5
22...	61,5	59,9	61,7	23,5	25,0	23,5	25,5	21,0	15,29	15,24	15,29	71	65	71	»	10	»	8	»	22	–	1	1	0	0,0	–	3,0
23...	62,8	61,2	62,0	24,5	25,0	24,0	25,5	21,0	26,40	16,97	16,69	71	71	75	NNE	6	»	8	»	10	–	1	2	0	0,0	–	2,5
24...	62,3	61,8	62,4	24,5	25,0	23,5	26,0	21,0	16,40	16,10	15,29	71	68	71	NE	6	»	18	C.	0	–	0	1	0	0,0	–	2,1
25...	63,8	61,9	62,9	24,5	25,0	24,0	25,5	20,5	15,54	15,24	14,99	67	65	67	»	10	»	14	NE	16	–	1	1	2	0,0	–	2,7
26...	63,6	61,6	63,4	24,0	25,5	24,0	25,5	21,0	14,16	14,95	14,16	65	61	65	NNE	12	»	8	»	12	–	2	1	1	0,0	–	3,0
27...	63,8	61,9	63,3	24,0	25,0	23,0	26,0	21,0	13,36	14,40	13,95	59	61	66	NE	16	NNE	18	»	36	–	3	1	0	0,0	–	3,0
28...	64,2	62,4	64,6	23,5	24,5	23,0	27,0	20,5	12,86	13,87	13,95	60	60	66	ENE	24	NE	28	»	24	–	1	2	0	0,0	–	3,5
29...	64,9	62,9	63,9	23,5	24,5	23,5	26,5	20,5	13,65	14,69	15,29	64	65	71	NNE	28	»	20	»	26	–	8	6	0	0,0	–	3,7
30...	(64,9)	62,7	64,3	23,0	23,5	23,5	25,0	19,5	12,39	13,65	13,45	59	64	66	NE	22	ENE	18	»	27	–	7	6	4	0,0	–	3,7
31...	63,9	61,8	63,3	23,0	24,5	23,5	25,0	19,5	13,15	13,87	13,45	63	60	66	»	28	NNE	24	»	24	–	5	4	6	0,0	–	3,5
Médias	762,35	760,34	761,46	23,93	24,80	23,56	26,09	20,40	14,61	15,05	14,87	65,7	64,3	64,7	–	11,9	–	13,2	–	12,7	–	5,0	5,0	3,4	0,0	–	99,2

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	23,32	24,15	23,34	23,55	23,62	23,20

COLÓNIA DE CABO VERDE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE S. VICENTE (Mindelo)

1935

COLÓNIA DE

Estação: Posto Meteorológico de S. Vicente

Longitude = 25° 04′ W. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médias			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pér	
Janeiro	61,90	60,15	62,34	61,46	65,1	31	58,0	5	23,24	23,00	23,03	21,76	24,99	19,80	23,10	22,67
Fevereiro ...	63,88	61,74	63,46	63,03	66,8	27	59,5	6	21,62	22,80	21,60	20,43	23,97	18,55	21,07	21,28
Março	62,24	60,24	61,88	61,45	63,5	28	59,0	14	21,06	22,58	21,40	20,98	23,24	18,24	21,36	20,78
Abril	64,95	59,90	61,52	62,19	63,1	1	58,4	15 e 16	23,15	23,81	22,58	22,32	24,50	19,05	21,59	21,57
Maio	65,32	60,77	62,44	62,84	67,0	10	58,1	4	23,80	24,70	22,62	22,91	25,17	20,07	22,88	23,26
Junho	61,72	60,59	61,71	61,34	63,3	24	58,7	10	24,35	25,17	23,92	23,65	25,75	20,58	23,17	23,52
Julho	59,64	60,46	61,60	60,57	63,3	1	58,1	22	25,07	26,13	25,03	24,66	27,01	21,54	24,00	24,92
Agosto	60,30	59,08	60,26	59,88	61,8	23 e 25	57,2	16	26,20	27,27	25,93	25,67	28,25	22,31	25,70	26,08
Setembro ...	60,00	59,07	60,15	59,74	62,7	16	56,6	26	27,00	27,73	26,42	26,25	28,95	22,63	26,62	26,30
Outubro	61,36	59,74	61,60	60,90	64,0	8	57,8	3	26,24	26,70	25,59	25,43	28,17	21,73	25,73	25,91
Novembro ..	61,50	59,89	61,81	61,07	63,2	20	58,6	7 e 8	25,53	25,58	24,58	24,51	27,43	20,50	24,90	25,95
Dezembro ..	62,35	60,34	61,46	61,38	64,9	29 e 30	58,1	12	23,93	24,80	23,56	22,49	26,09	20,40	23,32	24,15
Ano	62,08	60,16	61,69	61,31	67,0	10 de Maio	56,6	26 de Setembro	24,08	25,02	23,85	23,42	26,13	20,45	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direção										
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.
Janeiro	5,5	3,7	2,8	4,0	93,6	0,0	–	–	–	0	7	70	4	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro...	4,9	4,3	3,3	4,2	97,2	12,0	12,0	7	–	4	21	49	3	0	0	0	0	0	0	0
Março	7,3	7,8	6,0	7,1	98,3	0,0	–	–	–	0	7	78	8	0	0	0	0	0	0	0
Abril	2,2	1,9	1,8	2,0	88,6	0,0	–	–	–	1	8	69	2	0	0	0	0	0	0	0
Maio	5,0	3,9	5,0	4,6	98,9	0,0	–	–	–	1	6	83	3	0	0	0	0	0	0	0
Junho	5,4	3,4	5,6	4,8	99,5	0,0	–	–	–	0	10	69	7	0	0	0	0	0	0	0
Julho	7,5	5,6	6,8	6,6	92,1	0,0	–	–	–	0	16	67	8	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	6,6	6,4	6,2	6,4	89,6	23,8	17,8	18	–	1	11	66	5	0	0	1	0	0	0	0
Setembro ...	6,0	5,3	5,3	5,6	87,7	17,0	8,6	27	–	1	38	29	8	0	0	2	0	2	1	0
Outubro	7,1	6,7	5,1	6,3	94,8	0,0	–	–	–	0	25	53	8	0	0	0	0	0	0	0
Novembro ..	5,6	6,0	4,5	5,4	101,0	0,0	–	–	–	0	14	70	4	0	0	0	0	0	0	0
Dezembro ..	5,0	5,0	3,4	4,5	99,2	0,0	–	–	–	0	12	63	5	0	0	0	0	0	0	0
Ano.....	5,7	5,0	4,6	5,1	1140,0	52,8	17,8	18 de Agosto	–	8	175	766	65	0	0	3	0	2	1	0

A hora adoptada é a do meridiano 30° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas às 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9, 21 respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são relativas

CABO VERDE

1935

6° 54' N. **Altitude 11 metros**

lo ar					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
las																
adas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
24,25	22,95	22,69	25,50	–	27,5	14	18,0	27	14,20	14,05	14,56	14,20	66,8	62,8	68,4	66,0
20,67	21,10	21,45	21,49	–	24,5	6	16,5	6	11,81	12,05	11,87	11,91	61,9	58,2	62,5	60,9
20,98	21,31	21,33	21,05	–	24,1	5	17,5	11	12,32	12,95	12,68	12,65	64,6	65,9	66,0	65,0
22,53	23,24	22,63	22,57	–	28,0	17	17,5	9	13,81	14,01	13,99	13,93	65,5	65,5	66,0	66,0
23,20	23,38	23,02	23,18	–	26,5	31	19,0	12	14,70	14,92	14,61	14,74	66,4	64,9	67,8	66,3
23,90	23,62	23,92	23,95	–	27,1	11	19,5	6	16,05	16,34	15,87	16,08	70,7	68,6	71,9	70,4
24,16	24,34	25,06	25,15	–	29,0	8	20,5	3	16,90	17,70	17,44	17,35	70,9	68,0	72,0	70,3
25,45	25,65	25,54	25,70	25,72	29,5	3, 4, 7 e 24	21,5	1 e 22	18,45	18,57	18,21	18,41	72,1	68,3	73,1	71,2
26,40	25,85	26,33	26,32	–	30,5	6 e 10	21,9	20	19,45	19,51	19,27	19,41	71,6	70,2	74,5	72,1
25,93	25,12	24,78	25,25	–	29,5	6	20,9	27	17,63	17,57	17,35	17,52	69,2	67,3	70,4	68,9
24,10	24,42	23,83	23,22	–	31,0	22	19,0	26 e 30	16,08	15,93	15,81	15,94	67,6	65,0	68,0	66,9
23,34	23,55	23,62	23,20	–	28,0	8	18,9	4	14,61	15,05	14,87	14,84	65,7	64,3	64,7	64,9
–	–	–	–	–	31,0	22 de Novembro	16,5	6 de Fevereiro	15,49	15,72	15,52	15,58	67,7	69,0	65,4	67,3

do ar						Número de dias com																		
WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sinrelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	1	2	2	6	0	0	0	–	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
0	0	0	0	3	4	1	0	1	–	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	–
0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	–
1	0	0	0	0	8	0	0	0	–	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	–
0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	–
0	0	0	0	0	2	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	–
0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	–
1	0	0	0	1	5	2	0	2	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
0	0	0	0	3	4	2	0	2	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	–
0	0	0	0	1	6	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	–
0	0	0	0	0	2	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	–
0	0	0	0	1	12	0	0	0	–	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	–
2	0	1	2	11	49	5	0	5	–	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	20	–

horas máxima e mínima, e os de velocidade de vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos as 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE CABO VERDE

Posto Meteorológico de S. Vicente (Mindelo)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa			Chuva aos milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal
Janeiro	762,85	761,46	— 1,39	21,54	21,76	+ 0,22	65,7	66,0	+ 0,3	2,1	0,0	— 2,1	0	0	0
Fevereiro	62,24	63,03	+ 0,79	20,26	20,43	+ 0,17	66,9	60,9	— 6,0	2,3	12,0	+ 9,7	0	1	+ 1
Março	61,90	61,45	— 0,45	21,39	20,98	— 0,41	68,2	65,0	— 3,2	1,2	0,0	— 1,2	0	0	0
Abril	61,61	62,19	+ 0,58	21,90	22,32	+ 0,42	67,1	66,0	— 1,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Maio	61,84	62,84	+ 1,00	22,54	22,91	+ 0,37	67,8	66,3	— 1,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Junho	61,66	61,34	— 0,32	23,48	23,65	+ 0,17	69,6	70,4	+ 0,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Julho	61,52	60,57	— 0,95	24,44	24,66	+ 0,22	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	60,49	59,88	— 0,61	25,64	25,67	+ 0,03	72,2	71,2	— 1,0	24,7	23,8	— 0,9	3	2	— 1
Setembro	60,42	59,74	— 0,68	26,22	26,25	+ 0,03	73,8	72,1	— 1,7	47,1	17,0	— 30,1	3	2	— 1
Outubro	60,94	60,90	— 0,04	25,82	25,43	— 0,39	73,2	68,9	— 4,3	17,6	0,0	— 17,6	1	0	— 1
Novembro	61,14	61,07	— 0,07	24,63	24,51	— 0,12	71,4	66,9	— 4,5	6,3	0,0	— 6,3	0	0	0
Dezembro	61,84	61,38	— 0,46	22,00	22,49	+ 0,49	68,4	64,9	— 3,5	5,6	0,0	— 5,6	0	0	0
Ano	761,54	761,31	— 0,23	23,32	23,42	+ 0,10	69,5	67,4	— 2,1	106,9	52,8	— 54,1	7	5	— 2

COLÓNIA DE CABO VERDE

Postos pluviométricos

Meses	Ilha do Fogo Latitude 14° 53′ 38″ N. Longitude 24° 30′ 39″ W. G. Altitude 67 metros				Ilha do Sal Latitude 16° 35′ 59″ N. Longitude 22° 54′ 40″ W. G. Altitude 5 metros				Ilha da Boa Vista Latitude 16° 10′ 27″ N. Longitude 22° 55′ 49″ W. G. Altitude 16 metros			
	Chuva em m/m			Número de dias de chuva	Chuva em m/m			Número de dias de chuva	Chuva em m/m			Número de dias de chuva
	Total	Máxima em 24 horas	Data da Máxima		Total	Máximas em 24 horas	Data da máxima		Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	
Janeiro (a)	–	–	–	–	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Fevereiro	0.0	–	–	0	0,0	–	–	0	0,0	–	–	0
Março	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Abril	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Maio	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Junho	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Julho	0.0	–	–	0	Chuviscos	–	–	0	(a) –	–	–	–
Agosto	53,7	23,0	23	5	52.0	20.0	21	3	(a) –	–	–	–
Setembro	153.0	86.0	7	8	5.0	5.0	26	1	(a) –	–	–	–
Outubro	25.9	11.5	13	5	(a) –	–	–	–	(a) –	–	–	–
Novembro (a)	–	–	–	–	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Dezembro (a)	–	–	–	–	0.0	–	–	0	0.0	–	–	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(a) Não se receberam mapas de observações.

COLÓNIA DA GUINÉ

COLÓNIA DA GUINÉ

Janeiro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	759,9	757,8	760,0	22,0	30,6	24,6	31,0	20,4	8,5	12,4	12,7	43	38	55	NNE	7,0	ENE	5,0	NNE	40	6,9	10	10	10	0,0	0.00	4,7
2...	60,7	58,2	59,8	21,0	31,2	24,0	32,2	19,4	9,4	10,7	13,7	50	31	61	»	11	»	6	C	0	4,4	8	0	0	0,0	0.00	4,9
3...	60,7	58,0	60,4	21,8	34,0	24,6	34,0	19,4	10,7	13,6	18,4	54	34	80	»	7	»	2	»	0	4,4	0	6	0	0,0	0.00	4,5
4...	61,1	58,3	60,3	25,6	31,8	22,4	32,4	18,8	7,5	11,0	12,1	31	30	60	»	10	NNE	4	»	0	4,8	0	2	0	0,0	0.00	4,4
5...	60,4	57,8	60,2	23,4	33,0	22,8	33,2	18,0	6,3	7,7	16,7	29	21	81	NE	8	ENE	2	»	0	3,7	7	7	0	0,0	0.00	5,6
6...	60,0	58,0	60,2	21,2	30,8	22,8	30,8	18,0	11,3	12,0	16,4	60	36	79	NNE	8	SSW	2	»	0	3,2	6	0	0	0,0	0.00	3,7
7...	61,0	58,5	60,5	23,4	32,0	23,0	32,4	19,4	10,6	13,0	14,6	49	37	67	»	5	WSW	2	NNE	2	7,3	0	0	0	0,0	0 00	5,2
8...	60,9	58,4	60,5	23,4	30,6	23,2	31,0	20,0	11,8	13,1	17,5	55	39	83	»	4	SSE	2	C	0	3,8	0	0	0	0,0	0.00	3,7
9...	61,0	58,4	60,4	22,0	31,2	23,8	32,0	19,4	13,6	12,1	12,8	69	35	59	»	4	NNE	5	»	0	4,2	0	0	0	0,0	00.0	2,7
10...	60,7	57,9	60,4	25,0	34,2	24,4	34,2	19,8	10,6	9,3	20,0	45	22	88	»	4	C	0	»	0	1,3	0	0	0	0,0	00.0	4,2
11...	760,4	759,6	760,8	24,2	28,0	23,2	28,0	20,4	20,9	20,6	19,6	93	73	93	SSE	6	SSW	11	»	0	3,0	10	0	0	0,0	00.0	3,4
12...	61,2	58,6	60,1	23,6	31,4	23,8	31,4	20,6	19,0	13,7	16,1	88	40	74	C	0	S	4	»	0	5,3	0	0	0	0,0	00 0	0,8
13...	60,1	58,0	59,3	26,8	35,8	24,6	(35,8)	20,2	6,5	14,4	13,6	25	33	59	NE	10	ENE	4	NNE	4	8,2	0	0	0	0,0	0.00	3,5
14...	60,6	58,1	60,0	27,8	34,0	26,0	34,4	21,4	8,6	6,8	11,2	30	17	44	ENE	22	»	4	»	2	8,4	2	8	0	0,0	0.00	8,3
15...	61,1	58,1	60,0	25,0	33,4	24,4	34,0	21,6	8,5	14,1	11,8	35	65	51	»	5	NE	8	NNW	4	6,4	9	7	4	0,0	0.00	8,6
16...	60,8	(57,6)	59,4	25,4	32,0	23,4	32,0	19,0	9,1	10,6	12,4	38	29	58	NNE	10	NNE	9	WNW	5	10,5	8	4	4	0,0	0.00	6,2
17...	60,4	57,8	59,6	21,6	28,0	21,8	28,2	18,0	18,4	10,7	15,3	96	38	78	NNW	6	C	0	»	4	8,8	10	9	7	0,0	0.00	5,0
18...	60,7	58,1	60,0	21,8	28,8	21,6	29,4	(17,4)	10,1	10,2	14,5	52	34	75	»	6	NNW	7	»	2	4,7	8	10	10	0,0	0.00	5,0
19...	61,2	58,2	60,3	21,0	28,8	23,0	29,8	18,2	13,9	13,2	14,9	75	42	72	WNW	2	WNW	6	»	2	7,7	0	9	9	0,0	0.00	2,6
20...	60,8	58,7	60,9	23,4	28,8	22,6	29,2	20,0	15,3	14,5	17,5	72	49	86	NNW	6	»	7	SW	2	6,8	4	10	5	0,0	0.00	2,4
21...	761,7	758,9	760,1	24,2	28,0	24,0	28,8	21,0	16,6	17,5	18,8	74	62	85	NNE	2	SSW	14	SSW	2	6,2	9	2	10	0,0	0.00	2,3
22...	60,9	58,7	59,5	24,4	29,2	24,0	29,2	22,0	19,3	17,5	18,1	85	58	82	NNW	2	WNW	8	NW	5	9,5	10	2	0	0,0	0.00	1,6
23...	61,2	58,7	60,0	24,8	31,8	24,2	32,2	21,2	14,5	15,6	19,4	62	44	87	NNE	8	»	5	WNW	10	12,3	0	4	2	0,0	0.00	2,1
24...	60,4	57,8	59,2	25,2	34,4	27,0	35,0	21,0	15,0	12,3	12,5	62	30	47	NNW	10	NNE	4	NNW	2	9,7	0	0	0	0,0	0.00	4,2
25...	60,5	57,9	60,2	26,0	34,4	24,0	34,4	21,0	10,6	10,2	18,4	42	25	83	NNE	6	NNW	8	C	0	8,9	0	0	0	0,0	0.00	7,0
26...	62,0	58,6	60,7	23,2	30,8	23,8	30,8	19,8	7,5	11,0	10,7	35	33	48	»	12	NNE	6	NNW	4	9,7	4	9	0	0,0	0.00	5,8
27...	61,0	58,1	60,0	23,0	32,0	24,4	32,0	19,2	7,9	8,9	18,2	38	24	80	»	9	»	8	C	0	7,2	0	8	0	0,0	0.00	6,4
28...	60,3	57,7	59,9	25,2	31,2	26,2	32,0	20,4	7,8	10,7	9,8	32	31	39	»	8	»	3	NNE	2	7,9	9	10	10	0,0	0.00	5,2
29...	61,0	60,3	61,1	24,8	28,2	23,6	29,6	22,0	6,3	9,9	11,7	27	33	54	»	14	»	20	»	3	10,9	10	10	0	0,0	0.00	6,5
30...	(63,1)	59,5	61,9	22,8	29,4	23,8	29,8	20,6	14,7	13,8	15,1	71	45	69	NNW	2	NNW	12	WNW	4	11,9	9	8	0	0,0	0.00	5,5
31...	62,2	59,4	61,6	21,8	28,4	23,2	28,4	19,4	8,1	9,8	12,6	42	33	59	NNE	12	NNE	8	C	0	8,9	8	10	0	0,0	0.00	3,8
Médias	760,92	758,37	760,11	23,68	31,18	23,81	31,54	19,87	11,57	12,28	15,06	53,5	37,4	68,9	–	7,3	–	5,9	–	2,0	6,9	4,5	4,6	2,3	0,0	0.00	135,8

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	24,55	24,49	25,86	23,34	25,68	24,85

≡ Nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 31 ◍° no dia 28 ⌓ nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 27 ⊽ nos dias 17 e 20

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37.5	14.8	28.3	27.5	28.5	–	58.6	–	15.8	31.1	43.7	30.2	3.15
2	40.0	17.6	25.0	27.4	28.5	–	59.6	–	31.1	38.2	34.4	34.6	9.00
3	42.2	17.0	28.0	27.5	28.5	–	61.0	–	33.8	33.3	38.8	35.3	8.45
4	43.0	16.0	28.0	27.5	28.5	–	65.0	–	36.6	36.0	37.7	36.8	9.45
5	43.5	15.4	28.5	27.4	28.5	–	65.0	–	38.8	35.5	44.2	39.5	9.45
6	39.0	17.0	28.0	27.4	28.5	–	58.8	–	7.1	31.7	39.3	26.0	9.30
7	40.8	16.8	28.0	27.4	28.5	–	58.2	–	31.1	34.9	34.9	33.6	9.15
8	37.5	17.6	28.0	27.4	28.5	–	54.5	–	27.3	34.9	30.6	30.9	7.15
9	40.0	15.0	27.8	27.4	28.5	–	59.5	–	34.5	37.7	34.9	35.7	9.15
10	41.8	16.2	27.8	27.4	28.5	–	61.4	–	35.8	37.1	36.0	36.3	9.30
11	36.0	17.4	27.8	27.2	28.5	–	56.0	–	18.0	34.9	34.4	29.1	7.00
12	39.8	18	27.8	27.3	28.5	–	60.0	–	33.8	38.8	37.7	36.8	9.45
13	(45.0)	17.4	27.9	27.2	28.5	–	(66.0)	–	34.4	35.5	35.5	35.1	9.30
14	42.2	19.2	28.2	27.2	28.5	–	63.0	–	34.9	37,1	34.9	35.6	9.30
15	42.0	19.0	28,2	27,2	28.5	–	65.5	–	36.0	37,7	35.35	36.4	9.30
16	39,8	16,0	28.4	27.3	28.5	–	63.8	–	51.9	33.8	41.5	42.4	10.15
17	39,0	15,8	28.4	27,2	28.5	–	63.0	–	33.8	37.1	28.4	33.1	7.45
18	41,0	16,0	28,0	27.2	28.5	–	64.2	–	38.8	39.8	32.2	36.9	8.45
19	42.5	(15,0)	27,9	27,2	28.5	–	62.8	–	38.8	41.5	31.7	37.3	9.30
20	38,2	18.2	28,0	27,2	28.4	–	58.5	–	34.4	35,5	36.6	35.5	9.15
21	41,0	18,8	28,2	27,2	28.5	–	60.8	–	31.7	36,6	40.9	36.4	9.15
22	41,0	21,6	28,4	27.2	28.5	–	63.6	–	29.5	22,9	40.4	30.9	7.15
23	43,0	19,8	28,3	27,2	28,5	–	63,2	–	34,9	32.8	41.5	36.4	10.30
24	43,8	19	28,5	27,2	28.5	–	65.8	–	36.0	34.9	41.5	37.4	10.15
25	43,8	18,8	29,8	27.2	28,5	–	63,6	–	36.0	39.8	42.0	39.2	9.45
26	41,6	17,4	29,0	27,2	28,5	–	62.6	–	34,9	34,9	42.0	37,3	9.00
27	41,4	17,8	28,9	27,2	28,5	–	61,0	–	36.7	24,0	35.5	32.1	9.15
28	41,2	18,0	28,8	27,3	28,5	–	62,6	–	31,1	36,0	29.5	32.2	8.30
29	37.8	19,6	28,8	27,3	28,5	–	60.4	–	33.3	40,9	16.4	30.2	5.15
30	37,0	18,2	28,4	27,3	28.5	–	59,0	–	22,9	39.3	40,4	34,2	9.00
31	36,2	17,6	28,8	27,3	28,5	–	59,6	–	18.6	32,8	28,4	26,6	7.00
Médias	40,59	17,44	28,27	27,29	28,49	–	61,48	–	32,02	35,43	36.17	34.54	271,00

COLÓNIA DA GUINÉ

Fevereiro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	761,6	759,0	761,0	24,0	30,4	25,0	30,6	20,0	7,9	9,6	15,7	34	28	67	NNE	6,0	NNW	8,0	NNE	3,0	8,8	10	9	0	0,0	0.00	5,7
2...	61,6	59,1	61,0	24,6	30,0	26,4	33,4	20,6	8,2	9,5	14,2	35	30	55	»	10,0	»	11,0	NNW	3,0	6,7	4	7	0	0,0	0.00	6,3
3...	61,3	59,1	60,6	25,2	30,8	22,6	32,0	20,8	11,7	12,0	17,2	48	36	84	»	3,0	WNW	4,0	SW	4,0	8,4	7	9	0	0,0	0.00	5,8
4...	61,9	59,2	60,9	22,8	31,2	22,8	31,2	19,0	8,3	9,7	16,7	40	28	81	NNW	13,0	WNW	10,0	NNW	9,0	11,8	0	0	0	0,0	0.00	4,2
5...	61,9	58,8	60,8	21,0	30,2	22,6	30,2	19,0	7,7	9,4	14,2	41	28	69	»	3,0	»	6,0	»	9,0	11,0	4	2	10	0,0	0.00	4,5
6...	61,2	58,4	60,0	22,2	28,8	22,2	29,0	18,6	10,7	11,2	14,1	54	37	71	»	8,0	»	7,0	»	12,0	13,4	4	0	0	0,0	0.00	4,6
7...	61,2	58,7	60,7	23,0	29,6	22,8	29,6	19,6	9,4	10,7	17,4	44	33	84	»	8,0	»	12,0	»	6,0	11,5	7	0	0	0,0	0.00	4,6
8...	61,5	58,4	60,5	23,6	30,6	23,4	31,6	19,4	10,8	11,4	17,4	49	34	81	NNE	10,0	»	14,0	WNW	10,0	13,0	7	2	0	0,0	0.00	5,9
9...	60,9	57,9	60,8	25,4	32,2	23,6	32,4	21,4	8,2	10,8	15,9	33	29	73	»	14,0	»	12,0	NNW	14,0	13,5	0	2	0	0,0	0.00	5,5
10...	61,1	58,0	60,2	24,8	32,4	23,4	32,4	21,0	8,9	10,0	16,7	37	27	78	NNW	6,0	»	14,0	»	6,0	12,9	0	8	0	0,0	0.00	5,4
11...	760,6	757,8	760,0	25,2	33,4	24,0	33,6	20,0	9,5	10,1	18,4	39	25	83	NNE	12,0	»	4,0	»	3,0	10,2	0	0	0	0,0	0.00	6,1
12...	60,8	57,7	60,4	24,4	34,6	24,4	34,8	21,0	9,4	10,4	18,2	42	25	80	»	14,0	»	4,0	NNE	8,0	8,7	0	0	0	0,0	0.00	6,4
13...	61,3	58,6	60,3	25,4	30,0	24,0	32,0	20,4	9,4	17,1	19,5	39	54	88	»	6,0	SSW	4,0	SW	5,0	6,6	2	0	0	0,0	0.00	4,7
14...	60,9	58,2	60,7	24,6	28,4	23,2	31,4	19,4	12,7	15,1	17,8	55	53	84	NNW	2,0	WSW	12,0	SSW	4,0	8,9	0	6	0	0,0	0.00	3,2
15...	61,0	58,9	60,5	25,0	28,4	22,8	28,8	20,6	16,1	16,7	17,7	68	59	86	WSW	3,0	»	6,0	»	4,0	7,1	0	0	0	0,0	0.00	2,6
16...	61,0	57,6	61,4	23,8	34,4	24,4	34,6	19,4	11,3	10,9	17,8	51	26	79	NNE	6,0	WNW	10,0	NNW	4,0	11,2	0	0	0	0,0	0.00	2,3
17...	60,9	57,8	59,7	26,4	33,4	23,6	33,6	21,0	5,4	10,1	18,6	21	25	81	»	10,0	»	6,0	NNE	2,0	13,7	8	0	0	0,0	0.00	3,9
18...	61,0	57,7	59,9	25,2	33,6	23,0	34,0	20,4	4,7	7,1	17,3	20	19	83	»	14,0	»	8,0	»	2,0	7,0	0	0	0	0,0	0.00	7,3
19...	59,6	(57,1)	59,4	24,4	34,6	23,8	35,0	(18,4)	4,9	8,0	13,5	20	20	61	NE	9,0	SW	4,0	ENE	3,0	6,4	0	4	0	0,0	0.00	7,2
20...	60,4	58,4	61,4	22,0	31,6	24,6	31,6	20,4	16,2	19,2	18,1	82	55	79	ENE	2,0	WSW	4,0	SSW	2,0	5,9	0	0	0	0,0	0.00	5,6
21...	761,3	758,5	760,6	24,4	34,4	24,8	(35,2)	20,8	10,9	10,9	16,9	48	26	72	NNE	2,0	WNW	2,0	NNW	4,0	6,1	0	10	7	0,0	0.00	2,8
22...	61,1	58,2	61,2	25,2	34,0	25,6	34,4	20,4	11,4	9,1	9,3	47	22	38	»	17,0	NNE	6,0	C	0	8,1	2	0	0	0,0	0.00	6,5
23...	60,9	58,5	60,9	23,2	34,4	24,0	35,0	20,4	8,7	6,2	19,9	41	14	90	»	8,0	SSE	8,0	ENE	4,0	7,5	0	0	0	0,0	0.00	7,6
24...	61,7	59,7	(62,3)	24,4	28,8	24,4	29,2	22,0	20,0	14,5	17,5	88	49	77	ESE	2,0	SW	9,0	SSW	3,0	9,6	6	0	0	0,0	0.00	4,6
25...	61,8	58,2	59,6	25,0	33,4	24,6	33,2	21,4	15,4	13,6	19,2	66	34	83	NNE	2,0	WNW	2,0	NNW	2,0	6,2	2	0	5	0,0	0.00	2,3
26...	59,2	57,2	60,4	29,0	29,4	24,2	(38,0)	22,2	7,3	21,3	18,3	24	70	82	»	10,0	SSE	15,0	SSW	14,0	10,9	0	0	0	0,0	0.00	4,0
27...	61,7	59,0	60,3	24,8	31,4	25,4	31,4	22,4	20,2	16,6	17,3	87	48	71	C	0	SW	5,0	SSE	6,0	7,9	0	0	0	0,0	0.00	4,6
28...	60,4	(57,1)	58,7	26,0	32,4	23,4	32,4	21,6	17,6	16,0	17,7	70	43	83	NNW	4,0	WNW	4,0	SSE	2,0	7,0	0	0	0	0,0	0.00	2,6
29...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,06	758,30	760,50	24,46	31,67	23,89	32,52	20,40	10,82	12,04	16,86	47,2	34,9	77,9	–	7,2	–	7,5	–	5,2	9,2	2,1	2,0	0,9	0,0	0.00	138,0

Pêntadas	31–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–1
(4) Temperatura média	24,69	24,03	25,47	25,41	25,60	26,12

≡ Nos dias 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 — ⌓ nos dias 3, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25 e 28

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	38,8	17.8	28.2	27.3	28.5	–	59.5	–	34.4	38.2	42.0	38.2	11.00
2	43.2	18.2	28.3	27.3	28.4	–	65.0	–	35.5	28.2	21.8	31.8	9.40
3	42.0	18.2	28.6	27.4	28.5	–	60.0	–	31.7	34.9	32.8	33.1	7.00
4	38.0	16.4	28.4	27.4	28.5	–	58.4	–	32.2	37.1	37.7	35.6	8.45
5	40.0	16.8	28.3	27.3	28.5	–	61.2	–	33.8	39.8	43.7	39.1	8.15
6	39.0	16.8	28.4	27.3	28.5	–	62.6	–	37.1	40.4	41.5	39.7	9.00
7	39.6	18.0	28.3	27.3	28.5	–	61.0	–	32.8	39.3	40.4	37.5	7.45
8	41.0	17.2	28.4	27.4	28.5	–	63.0	–	38.2	40.4	40.4	39.7	9.45
9	42.5	19.4	28.4	27.3	28.5	–	62.5	–	35.8	37.1	39.8	37.6	9.15
10	42.2	18.2	28.8	27.4	28.5	–	63.0	–	34.9	34.4	40.4	36.6	9.00
11	42.8	17.6	28.8	27.4	28.5	–	63.0	–	36.6	35.5	41.5	37.8	10.15
12	42.8	18.0	28.9	27.4	28.5	–	63.6	–	34.9	37.7	41.5	38.0	10.30
13	40.8	17.2	29.2	27.5	28.8	–	62.0	–	33.8	38.2	38.8	36.9	10.15
14	42.4	16.0	29,2	27.4	28.5	–	63.0	–	34.9	37.7	36.6	36.4	10.00
15	36.0	16.6	29.2	27.5	28.5	–	60.0	–	34.4	38.2	39.8	37.5	9.45
16	43.0	16.2	29.0	27.5	28.5	–	64.0	–	34.9	34.4	38.8	36.0	9.45
17	42.0	18.0	29.2	27.6	28.5	–	63.0	–	33.8	35.5	38.2	35.8	10.00
18	42.8	17.0	29.3	27.7	28.5	–	64.0	–	35.5	40.4	43.7	39.8	10.30
19	41.5	(15,6)	29.3	27.7	28	–	62.0	–	34.9	34.4	39.8	36.4	10.45
20	38,2	18,8	29.2	27.6	28,5	–	60.6	–	32.8	36.6	36.6	35.4	10.30
21	43.9	18.0	29.2	27.7	28.6	–	64.4	–	33.3	38.2	26.2	32.5	9.45
22	41.0	18.2	29.2	27.8	28.5	–	64.0	–	36.0	38.2	40.9	38.4	9.45
23	41.2	18.4	29.2	27.6	28.5	–	65.5	–	35.5	38.2	38.8	37.5	10.30
24	39.8	20.0	29.3	27.6	28.5	–	60.8	–	31.1	34.4	36.6	34.0	10.30
25	41.2	19.6	29.3	27.8	28.6	–	63.5	–	33.3	39.3	40.4	37.7	8.15
26	(44,4)	18.6	29.4	27.8	28.6	–	(67.0)	–	33.8	34.9	33.8	34.2	10.00
27	40,2	19.8	29.5	27.8	28.6	–	63.2	–	34.4	37.7	40.4	37.5	10.00
28	41,5	19,2	29.7	27,9	28.6	–	63.5	–	37.1	36.0	42.6	38.6	10.30
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	41,17	17,92	28,96	27,54	28,50	–	62,70	–	34.53	37.31	38.34	36.72	271.55

COLÓNIA DA GUINÉ

Março — **Observatório Meteorológico de Bolama** — 1935

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0 10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	759,6	758,0	759,9	24,0	27,8	23,4	29,0	21,0	19,5	18,8	17,4	88	67	81	ESE	3	SSW	19	SSW	4	9,0	0	0	0	0,0	0.00	2,3
2...	61,5	59,0	60,0	25,0	31,2	24,8	31,8	20,6	17,8	14,2	19,1	76	41	82	»	2	»	7	»	2	7,5	0	0	4	0,0	0.00	1,6
3...	(62,1)	58,9	59,7	26,0	31,4	24,6	31,6	21,2	18,3	15,9	17,0	73	46	74	WSW	9	WNW	9	NNW	7	11,3	0	0	0	0,0	0.00	2,3
4...	60,9	57,7	59,4	27,2	33,0	24,2	33,0	20,4	15,8	16,4	19,4	59	44	87	WNW	2	WSW	4	WNW	6	6,0	8	2	0	0,0	0.00	3,8
5...	60,0	58,0	60,0	23,4	29,2	23,6	29,2	21,4	18,8	19,5	18,7	88	64	86	ESE	2	SSW	8	SSW	5	8,0	0	0	4	0,0	0.00	2,4
6...	60,9	57,8	60,0	25,8	29,2	23,0	31,2	21,0	19,2	17,2	18,3	78	57	88	NNW	2	SSW	7	WSW	3	9,0	0	0	0	0,0	0.00	1,4
7...	60,9	58,0	59,4	23,0	30,6	24,4	31,8	20,0	13,3	13,8	18,2	64	42	80	WNW	7	WNW	12	WNW	13	14,1	0	0	0	0,0	0.00	1,8
8...	60,8	58,1	59,7	22,2	29,0	23,6	30,0	19,0	11,3	13,0	18,3	57	44	85	»	6	»	10	»	6	11,8	7	6	0	0,0	0.00	4,2
9...	60,0	57,6	59,7	25,2	31,4	24,2	32,6	19,0	10,1	12,0	18,0	42	35	80	NNE	7	»	11	»	12	12,5	7	9	0	0,0	0.00	3,0
10...	59,6	56,8	58,6	26,2	35,8	24,6	36,0	20,4	9,8	8,0	18,1	39	18	79	»	9	NNW	6	NNW	11	11,9	2	0	2	0,0	0.00	4,8
11...	759,6	756,6	758,7	27,0	36,2	24,4	(37,0)	21,2	11,3	9,5	18,2	42	21	80	»	2	WSW	5	SSW	2	5,2	7	0	0	0,0	0.00	0,0
12...	59,7	56,9	58,4	24,4	30,0	24,4	31,8	22,8	19,7	19,8	18,6	87	63	82	ESE	2	SSW	13	WNW	2	6,4	10	5	0	0,0	0.00	4,6
13...	58,8	56,8	58,4	25,6	28,8	24,0	29,2	21,0	16,4	19,3	19,2	67	65	86	SSE	2	»	11	SSW	4	10,7	0	0	0	0,0	0.00	2,0
14...	59,4	57,1	59,4	26,0	28,0	24,2	28,6	21,0	18,0	19,0	15,9	71	68	71	»	2	»	16	WSW	3	10,1	0	0	0	0,0	0.00	2,0
15...	60,0	56,7	58,8	24,4	34,2	23,8	34,8	20,0	17,8	17,3	17,9	79	43	82	WNW	2	»	2	SSW	2	6,0	2	0	0	0,0	0.00	2,0
16...	60,3	57,6	59,3	24,0	30,0	24,4	32,2	21,8	19,2	19,0	17,8	86	60	79	ESE	2	»	14	W	4	8,4	0	0	0	0,0	0.00	2,6
17...	60,9	58,3	60,8	26,2	30,0	23,8	30,4	20,0	16,4	16,7	18,6	65	53	85	SSE	5	»	5	WSW	9	9,5	0	0	4	0,0	0.00	2,7
18...	61,1	57,9	58,8	25,6	30,8	23,4	32,4	19,4	14,7	16,6	17,4	60	50	81	WNW	2	»	10	WNW	7	11,6	2	0	8	0,0	0.00	2,7
19...	59,9	56,9	58,4	25,4	32,6	23,6	33,2	20,2	12,5	15,2	18,3	52	41	85	NNW	6	WNW	5	»	11	12,5	2	2	4	0,0	0.00	4,3
20...	59,9	56,9	58,2	24,2	31,2	23,0	32,0	19,6	14,2	14,5	16,9	63	42	81	NNE	3	»	6	»	8	8,9	6	4	0	0,0	0.00	3,8
21...	758,9	757,2	759,1	26,8	28,2	22,6	30,0	20,2	15,7	20,0	17,5	59	70	86	SSW	2	SSW	19	W	6	12,5	0	4	0	0,0	0.00	3,1
22...	60,4	58,2	59,9	26,0	30,0	23,2	30,4	21,0	17,6	12,8	17,5	70	40	83	»	6	WSW	15	NNW	6	12,8	2	4	0	0,0	0.00	2,4
23...	60,1	57,0	58,6	24,0	30,4	23,0	31,0	19,8	17,7	18,4	17,6	80	56	84	C	0	SSW	12	W	6	11,8	4	0	2	0,0	0.00	3,5
24...	60,4	57,8	59,5	24,8	31,2	22,0	31,8	21,2	13,9	14,2	16,2	60	41	82	NNE	6	WSW	4	WNW	16	11,1	4	0	0	0,0	0.00	3,0
25...	59,8	58,1	58,4	28,4	30,0	23,2	30,6	19,6	10,7	15,6	16,8	37	49	80	»	4	»	10	»	7	13,9	8	0	0	0,0	0.00	3,4
26...	60,0	57,1	58,7	22,6	30,8	22,2	30,8	18,8	12,0	13,0	17,1	59	39	86	NNW	9	WNW	4	»	6	11,0	2	7	4	0,0	0.00	3,6
27...	60,8	58,6	60,5	23,2	31,0	23,6	31,4	(18,8)	13,8	13,6	18,0	65	41	83	»	2	»	10	»	8	10,7	6	4	5	0,0	0.00	4,0
28...	60,5	57,1	58,4	27,6	34,4	24,8	36,2	21,0	11,5	12,3	18,0	41	30	77	NNE	7	»	8	»	12	12,8	4	0	0	0,0	0.00	4,5
29...	59,3	56,7	58,2	27,8	33,0	24,4	36,2	22,2	11,1	13,5	17,8	39	35	79	»	4	»	10	»	8	9,8	0	0	0	0,0	0.00	6,6
30...	59,3	(56,3)	58,3	26,6	33,0	24,6	35,6	21,8	19,5	12,6	16,0	75	29	69	C	0	»	2	»	9	8,5	0	0	0	0,0	0.00	4,8
31...	59,3	56,7	58,7	26,6	36,6	24,6	36,6	20,4	9,9	9,9	16,0	38	21	69	NNW	7	WSW	2	WSW	4	7,9	0	0	0	0,0	0.00	4,1
Médias	760,13	757,47	759,19	25,31	31,30	23,80	32,18	20,51	15,11	15,24	17,75	63,4	45,8	81,0	–	3,9	–	8,9	–	6,6	10,6	2,6	1,5	1,2	0,0	0.00	103,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	25,45	25,59	25,42	25,10	24,72	26,70

≡ Nos dias 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 ⌓ nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26 e 27 ⌔ no dia 17

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	40,0	18.0	29.7	28.0	28.6	–	62.2	–	35.5	38.8	38.8	37,7	10.00
2	41.0	17.8	29.7	27.9	28.6	–	63.5	–	34.9	39.8	41.5	38.7	10.00
3	39.2	18.0	29.7	27.9	28.6	–	64.0	–	35.5	37.1	41.5	38.0	11.00
4	43.0	17.0	29.6	28.0	28.6	–	65.0	–	31.1	38.8	38.3	36.1	11.00
5	39.5	19.4	29.6	28.0	28.6	–	62.8	–	36.0	37.1	43.6	38.9	10.00
6	40.5	18.2	29.6	28.0	28.7	–	62.6	–	36.6	37.7	41.5	38.6	11.00
7	40.5	17.2	29.6	28.2	28.7	–	63.0	–	36.0	38.2	41.5	38.6	10.00
8	38.0	17.0	29.4	28.2	28.8	–	61.0	–	32.8	38.8	36.6	36.1	10.00
9	43.6	17.0	29.3	28.3	28.8	–	64.5	–	31.7	34.5	43.1	36.4	10.00
10	44.0	17.6	29.3	28.3	28.8	–	65.5	–	35.5	38.8	40.4	38.2	10.00
11	(46.0)	17,0	29.4	28.3	28.7	–	(67.2)	–	33.8	37.7	40.4	37.3	10.00
12	38.0	19.4	29.7	28.3	28.8	–	63.0	–	36.0	37.1	40.4	37.8	9.00
13	36.4	17.0	29.8	28.3	28.8	–	64.0	–	36.0	37.7	42.0	38.6	10.00
14	37.0	17.2	29.7	27.4	28.8	–	12.2	–	36.6	35.8	42.6	37.7	11.00
15	42.0	16.8	29.6	27.4	28.8	–	64.0	–	37.7	38.3	41.9	39.3	11.00
16	43.0	17.0	29.7	28.4	28.8	–	65.0	–	36.6	33.3	40.9	36.9	11.00
17	39.0	16.5	29.8	28.5	28.8	–	63.0	–	36.6	32.8	43.1	37.5	11.00
18	41.2	15.4	29.8	28.5	28.8	–	64.5	–	37.7	34.9	42.6	38.4	11.50
19	40.0	16.0	29.7	28.6	28.9	–	65.0	–	36.6	38.2	42.0	38.9	11.00
20	41.5	16.6	29.7	28.6	28.9	–	64.0	–	35.5	38.2	42.0	38.6	11.00
21	37.6	17.6	29.8	28.7	28.9	–	63.2	–	36.6	36.8	42.6	38.7	11.00
22	38.2	19.0	29.6	28.7	29.0	–	62.5	–	34.9	37.7	41.5	38.0	10.00
23	41.2	17.4	29.4	28.7	29.0	–	62.0	–	36.0	34.4	40.9	37.1	9.00
24	42.8	18.4	29.5	28.8	29.0	–	65.8	–	37.1	22.9	36.6	32.2	11.00
25	38.6	15.8	29.4	28.8	29.0	–	63.0	–	34.9	38.8	43.1	38.9	11.00
26	39.0	16.0	29.3	28.8	29.0	–	62.5	–	37.1	38.8	40.4	38.8	10.00
27	392	(15.2)	29.2	28.8	29.0	–	64.6	–	40.9	39.8	43.1	41.3	10.00
28	44.5	18.0	29.2	28.9	29.0	–	67.0	–	34.9	37.7	40.9	37.8	11.00
29	44.8	19.8	29.4	28.9	29.0	–	66.8	–	37.1	34.4	40.4	37.3	11.00
30	43.0	18.5	29.6	28.9	29.0	–	65.5	–	36.6	39.3	40.9	38.9	11.00
31	43.5	17.0	29.8	28.9	29.0	–	66.2	–	36.6	34.9	43.7	38.4	11.00
Médias	40,78	17,37	29,57	28,37	28,79	–	64,02	–	35,82	36,70	41.25	37.92	334.30

COLÓNIA DA GUINÉ

Abril — **Observatório Meteorológico de Bolama** — 1935

Longitude 15° 26' W. Greenwich. — Latitude 11° 34' N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)						h. m.	
1...	760,2	758,2	759,9	29,2	30,6	24,6	33,0	22,0	12,6	17,1	15,6	41	52	68	C	0	SSW	13	WNW	3	8,0	0	0	0	0,0	0.00	5,0
2...	60,2	57,0	58,3	28,0	35,4	25,0	35,6	20,6	11,6	14,6	17,8	40	34	76	NNE	2	»	4	»	4	7,5	0	0	0	0,0	0.00	4,0
3...	59,2	56,7	58,5	25,4	29,0	22,6	31,2	20,0	15,2	20,0	16,8	63	66	83	ESE	4	»	16	W	3	11,1	0	0	0	0,0	0.00	2,3
4...	59,7	57,3	59,6	24,6	32,4	21,8	32,8	19,6	15,6	10,7	16,6	68	28	86	WNW	5	WNW	4	WNW	10	11,8	8	9	0	0,0	0.00	4,7
5...	60,6	58,1	59,1	23,2	32,0	22,6	32,0	19,0	14,1	10,9	17,2	66	30	84	ENE	2	»	2	»	10	9,7	0	0	0	0,0	0.00	3,7
6...	60,3	57,8	59,6	22,8	30,0	22,6	30,4	(18,4)	13,7	13,5	17,5	66	42	86	»	2	»	10	»	8	2,5	8	0	0	0,0	00.0	3,7
7...	61,1	57,6	59,8	24,2	29,0	23,8	30,6	19,8	14,9	15,5	18,6	66	52	85	NNW	2	»	8	»	10	3,8	10	10	10	0,0	00.0	3,1
8...	60,4	57,9	59,8	26,8	33,0	25,0	34,4	23,2	17,1	15,7	18,2	65	41	77	SSW	2	SSE	3	»	6	4,4	4	10	8	0,0	00.0	3,0
9...	60,3	57,4	59,2	27,0	35,0	25,0	(36,0)	24,0	16,7	15,6	19,3	63	37	82	C	0	SSW	10	»	10	11,0	2	0	0	0,0	0.00	3,1
10...	60,2	59,0	60,2	28,4	28,8	24,6	31,0	24,2	18,3	17,8	18,8	60	60	82	SSW	6	»	13	»	2	9,8	0	0	0	0,0	0.00	4,7
11...	760,7	758,0	759,1	26,0	31,0	24,8	31,6	22,0	17,3	18,8	19,1	69	56	82	ESE	3	SSW	16	»	2	11,1	0	0	0	0,0	0.00	2,8
12...	60,0	58,2	59,4	26,0	27,6	24,2	28,6	21,8	18,7	18,5	18,0	75	67	80	SSE	10	»	13	SSW	8	13,2	2	0	0	0,0	0.00	2,9
13...	60,6	58,2	59,9	28,0	33,0	25,6	33,6	21,4	16,8	16,5	15,4	59	42	63	C	0	WNW	6	WSW	4	8,7	0	0	0	0,0	0.00	2,3
14...	61,6	58,7	60,6	27,6	33,4	26,0	33,4	23,2	19,6	18,5	19,8	71	48	79	SSE	3	WSW	17	WNW	10	10,2	2	0	0	0,0	0.00	3,8
15...	(61,7)	58,3	59,1	29,0	34,2	26,2	34,4	23,8	16,2	11,7	13,7	54	29	54	NNW	4	NNW	12	»	8	10,3	0	2	0	0,0	0.00	3,3
16...	60,0	57,7	59,8	27,0	34,2	25,2	34,8	22,2	16,7	11,9	17,0	63	30	71	C	0	WSW	16	WSW	11	9,9	0	0	0	0,0	0.00	6,2
17...	60,0	57,7	59,1	28,8	33,0	25,0	34,2	22,6	11,5	10,3	17,5	39	26	74	WNW	9	NNW	23	WNW	12	12,7	2	4	0	0,0	0.00	4,4
18...	59,9	57,5	60,3	28,0	33,6	25,2	34,0	21,8	13,6	16,5	19,6	49	42	82	»	10	WSW	13	SW	6	9,8	2	0	7	0,0	0.00	6,0
19...	61,1	58,7	60,2	25,0	33,8	24,6	33,8	22,4	18,2	12,3	19,5	77	31	85	NNW	9	NNW	12	WSW	4	8,9	8	9	0	0,0	0.00	3,7
20...	61,1	57,7	58,6	28,0	35,4	25,4	(36,0)	22,0	12,0	14,3	20,2	43	32	83	NE	5	WSW	10	NNW	11	9,2	0	4	0	0,0	0.00	3,5
21...	760,3	757,9	759,3	27,4	31,0	25,4	33,0	22,4	19,8	19,2	19,8	73	57	82	SW	5	SSW	21	WSW	6	8,3	1	0	0	0,0	0.00	4,7
22...	61,0	57,4	58,6	27,4	34,4	26,2	34,8	22,4	17,3	14,1	16,4	63	34	65	NNE	4	WNW	12	WNW	16	11,4	6	4	0	0,0	0.00	2,8
23...	60,1	57,3	57,8	29,0	32,8	25,6	34,0	22,4	12,0	15,4	19,7	40	41	80	»	4	»	22	»	15	13,2	9	10	0	0,0	0.00	5,3
24...	59,6	57,0	58,5	28,2	33,0	24,4	33,4	21,8	14,5	15,1	18,6	51	39	82	»	7	»	12	»	15	10,5	8	7	0	0,0	0.00	4,4
25...	58,8	(56,2)	58,4	28,6	34,6	24,6	34,6	22,0	12,9	15,9	18,8	43	38	82	NNW	13	WSW	7	WSW	7	10,2	9	6	0	0,0	0.00	3,5
26...	59,4	57,7	59,4	26,5	31,6	25,2	31,6	23,0	18,8	15,4	20,3	73	44	85	NW	8	SSW	9	SSW	6	10,5	10	10	2	0,0	0.00	3,8
27...	60,7	59,2	60,5	26,0	28,6	24,8	30,0	22,2	18,3	18,5	19,8	73	61	85	SSE	12	»	23	WNW	8	10,8	7	2	2	0,0	0.00	2,2
28...	60,4	58,3	59,5	28,0	28,4	25,4	31,2	22,6	19,8	19,9	18,3	70	69	76	»	3	»	26	WSW	16	12,5	4	7	0	0,0	0.00	2,2
29...	60,7	58,2	59,7	27,2	30,0	25,0	32,0	22,6	19,1	19,8	19,3	71	63	82	WNW	9	»	21	»	10	11,4	4	0	0	0,0	0.00	2,5
30...	60,8	57,5	58,9	27,0	33,6	25,0	33,6	226,	15,6	14,6	20,0	58	37	85	NNE	6	WNW	15	»	11	11,5	0	0	0	0,0	0.00	3,3
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,36	757,81	759,36	26,94	32,10	24,71	32,98	21,93	15,88	15,62	18,24	60,4	44,2	78,9	–	4,9	–	14,3	–	11,0	9,80	3,5	3,1	0,9	0,0	00.0	111,7

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	25,64	26,11	26,86	27,30	27,38	26,57

△ nos dias 3, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 e 30 ◍ no dia 8 ≡ nos dias 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Abril — 1933	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	42.5	18.0	29.9	28.9	29.0	–	65.0	–	37.1	35.5	40.4	37.7	11.00
2	44.0	16.8	29.9	28.9	29.0	–	66.0	–	37.7	38.2	43.1	39.7	11.15
3	40.4	17.0	29.9	28.9	29.0	–	65.0	–	37.1	37.7	43.1	39.3	11.15
4	40.2	15.5	29.9	29.1	29.2	–	64.2	–	37.2	37.7	44.1	39.9	11.13
5	41.2	15.8	29.7	29.1	29.2	–	63.0	–	38.8	39.8	44.8	41.1	11.00
6	39.8	(13.6)	29.6	29.3	29.2	–	62.6	–	37.7	38.3	40.9	39.0	11.00
7	39.0	16.4	29.5	29.3	29.2	–	64.5	–	32.2	38.8	4.9	25.3	9.45
8	44.0	20.0	29.4	29.3	29.2	–	(70.6)	–	37.7	37.1	24.0	32.9	8.45
9	45.2	20.0	29.8	29.3	29.2	–	66.2	–	33.3	33.5	41.5	36.0	11.00
10	37.5	20.6	30.3	29.4	29.2	–	63.6	–	36.0	34.9	42.0	37.6	11.00
11	40.0	17.0	29.2	29.4	29.2	–	65.0	–	38.8	38.2	43.1	40.0	11.30
12	36.4	17.0	30.2	29.4	29.3	–	62.4	–	37.1	38.2	43.7	39.7	11.30
13	43.0	16.6	30.0	29.4	29.3	–	65.4	–	36.6	39.2	41.5	39.1	11.00
14	39.2	18.2	30.2	29.5	29.3	–	64.6	–	35.5	35.8	37.7	35.7	11.00
15	43.0	18.6	30.3	29.5	29.3	–	65.4	–	36.6	38.2	41.5	35.8	10.30
16	43.5	17.0	30.4	29.6	29.3	–	66.6	–	37.1	38.2	41.5	38.9	10.15
17	41.8	19.8	30.3	29.6	29.4	–	66.5	–	37.7	37.7	41.5	39.0	11.00
18	43.0	18.6	30.2	29.6	29.3	–	65.4	–	37.7	38.8	42.0	39.5	10.45
19	41,5	20.0	30.2	29.6	29.3	–	65.2	–	43.1	38.2	38.8	40.0	11.00
20	44.8	18.0	302	29.8	29.4	–	66.6	–	36.6	39.3	42.6	39.5	10.45
21	33.0	19.6	30.5	29.8	29.5	–	65.0	–	36.7	38.8	42.0	39.2	11.00
22	(45.5)	20,0	30.5	29.8	29.5	–	66.0	–	36.8	38.8	42.0	38.9	11.00
23	45.2	19.0	30.4	29,9	29.4	–	67.5	–	36.0	41.5	40.4	39.3	11.00
24	42,6	20.4	30.4	29.9	29.4	–	66.0	–	38.2	40.9	36.6	38.6	11.00
25	44.8	19,6	30.5	30.0	29.6	–	66.4	–	38.8	40.9	41.8	40.5	10.30
26	38,5	21,5	30.6	30.0	29.5	–	67.0	–	25.7	35.5	37.7	33.0	10.45
27	37,4	20,4	30.5	30.0	29.4	–	65.1	–	31.1	35.5	41.5	36.0	8.45
28	38,8	20,0	30,3	30.0	29.5	–	68,0	–	36.6	37.7	39.3	37.9	11.15
29	39,6	20,8	30,3	30.1	29,5	–	68.0	–	33.3	39.8	42.0	38.3	10.45
30	42,4	20,0	30,5	30,2	29,7	–	68.6	–	38.2	39.3	32.0	36.5	11.15
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	41,26	18,54	30,12	29,55	29,32	–	65,74	–	36,74	37,99	39,53	37.89	324.00

COLÓNIA DA GUINÉ

Maio — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	759,5	757,7	759,3	30,2	34,5	25,0	34,6	(21,6)	13,7	13,1	18,9	12	31	80	NNE	12,0	W	14.0	WNW	22,0	9.6	0	0	0	0,0	0.00	4,1
2...	761,6	758,7	760,4	27,6	31,2	25,2	32.0	25,0	14,9	13,8	17,4	54	41	73	»	6,0	WSW	18.0	»	18.0	12,2	0	6	0	0,0	0 00	4.2
3...	760,8	757,7	759,1	28,0	30,2	24,8	31,8	22,2	16,1	18,1	19,4	57	56	83	WNW	20,0	WNW	13.0	»	10,0	10,3	8	10	0	0,0	0.00	2,5
4...	758,6	756,4	758,3	28,5	29,0	25,8	32,0	22,4	18,5	20,3	18,8	63	68	76	S	5,0	SSW	20.0	»	8,0	10,0	4	0	0	0,0	0.00	2,2
5...	759,2	757,7	759,9	29,6	31,0	26,6	31,6	23,4	19,2	19,2	19,5	62	57	75	SSW	2,0	»	16.0	WSW	8.0	11,0	0	0	0	0,0	0.00	2.0
6...	761,0	758,8	760,0	29,0	32,0	26,2	33,8	23,6	18,4	12,6	17,1	62	35	67	WNW	6,0	SW	13.0	W	14,0	12,1	6	7	0	0,0	0.00	4,0
7...	760,7	759,0	760,0	28,2	31,6	24,8	32,0	22,2	15,6	14,7	19,4	55	41	83	NE	4,0	SSW	18.0	WNW	20,0	10.0	7	6	0	0,0	0.00	6,8
8...	760,3	758,3	760,7	27,2	30,2	24,8	30,0	23,0	16,5	18,5	18,7	61	58	80	»	4.0	»	12.0	WSW	14,0	10,7	4	7	10	0,0	0.00	4.8
9...	762,2	759,5	761,1	27,2	31,2	26,8	33,0	23,0	15,5	15,3	19,7	57	45	75	NNE	7,0	WNW	18.0	NW	12,0	13,5	6	9	2	0,0	0.00	2,8
10...	761,9	758,9	760,9	30.0	33,4	27,2	(36,2)	23,8	12,4	15,8	19,5	39	41	73	»	10,0	W	14.0	WNW	14,0	10,4	0	0	0	0,0	0.00	3,6
11...	761,9	759,1	761,3	28,8	31,2	25,4	35,4	24,6	13,5	14,9	19,4	46	43	80	N	5.0	SSW	18.0	WNW	12,0	9,9	2	0	0	0,0	0.00	8.0
12...	761,1	759,0	761,3	25,8	32,6	24,8	33,0	22,4	15.6	13,7	19,4	63	37	83	»	12 0	WSW	14.0	»	8,0	17,5	0	0	2	0,0	0.00	6,1
13...	761,7	758,8	760,6	26,4	31,2	25,2	31,6	23,0	17,4	14,5	18,8	67	42	79	SSE	7,0	»	8.0	»	16.0	11,1	4	4	0	0,0	0 00	4,9
14...	762,0	759,0	761,3	28,2	33,0	24,8	34,0	22,2	13,5	12,4	19,1	48	33	82	NNE	7,0	WNW	14.0	»	22.0	11,1	0	0	0	0,0	0 00	4,8
15...	762,2	758,8	760,4	27,4	32,2	24,8	32,4	22,0	15,4	15,4	19,4	56	42	83	»	5,0	»	20.0	»	16,0	14,7	0	2	0	0,0	0.00	5,6
16...	761,7	758,0	759,7	27,4	32,4	25,4	32,4	22,6	17,9	16,8	20,6	66	46	85	WNW	6,0	»	20.0	WSW	12.0	12,8	0	0	2	0,0	0.00	5,8
17...	760,1	758,2	759,8	28,6	29,6	26,4	31,8	23,2	18,3	20,0	20,7	62	65	81	WSW	12,0	SSW	18.0	SW	8,0	11,6	10	2	10	0,0	0.00	5,4
18...	761,2	758,6	760,0	28,4	31,8	27,6	32,4	23,8	19,5	14,5	20,0	68	41	73	WNW	2,0	»	14.0	WSW	13.0	7,5	9	6	10	0,0	0.00	3,3
19...	760,4	758,8	759,4	29,0	30,0	26,2	31,0	25,2	20,0	22,6	19,3	66	71	76	SSW	6,0	»	21.0	»	4.0	17,2	0	10	0	0,0	0.00	4,7
20...	760,0	758,6	760,6	29,4	30,0	26,6	31,8	25,0	19,7	17,5	21,0	64	55	81	WNW	6,0	»	17.0	WNW	15,0	12,9	2	3	10	0,2	0.25	4,0
21...	761,2	759,3	760,9	27,8	32,0	25,6	31,0	25,0	18,0	18,5	21,2	65	58	87	W	15,0	SW	8.0	NW	18,0	12,5	10	10	2	0,9	0.35	4.0
22...	760,8	758,7	760,1	28,0	29,6	25,4	31,2	25,0	24,6	19,2	19,4	87	62	80	SSW	10.0	WSW	20.0	WSW	6.0	13,9	8	4	0	0,0	0.00	4,0
23...	760,2	758,5	760,2	28,0	29,0	26,0	30,4	23,6	17,5	20,3	20,6	62	68	82	WSW	3,0	SSW	17.0	»	3,0	11,5	8	8	0	0,0	0.00	4,0
24...	760,8	759,4	761,1	30,0	28,8	26,6	31,0	23,8	19,0	21,3	19,8	60	72	77	C	0	»	18,0	»	5,0	11,5	8	6	0	0,0	0.00	3,4
25...	762,4	760,6	761,6	28,0	29,4	26,2	30,6	25,0	17,9	18,2	19,3	63	60	76	SSW	9,0	WNW	20.0	»	6,0	17,9	10	10	10	0,0	0.00	4,0
26...	761,4	759,7	(763,6)	29,0	29,0	27,0	32,0	24,8	19,6	21,1	20,8	65	71	78	ESE	2,0	SSW	22.0	ESE	2,0	11,0	6	6	10	0,0	0.00	5,5
27...	761,9	759,8	761,1	28,2	29,4	25,4	30,2	25,0	19,7	19,7	19,8	69	64	82	WSW	14,0	WNW	22.0	WSW	7,0	14,2	6	2	0	0,0	0.00	4,5
28...	760,5	759,1	760,5	26,8	28,6	26,6	29,4	23,8	19,7	22,4	20,2	75	73	78	WNW	17,0	SSW	18.0	SSW	11,0	13,1	9	8	0	0,0	0.00	4,0
29...	760,6	759,0	762,7	27,2	29,6	28,0	31,0	24,0	20,2	19,6	8,6	75	63	66	WSW	12,0	»	9.0	SSE	4,0	10,0	10	10	10	0,0	0.00	4,0
30...	761,8	(750,5)	761,8	28,4	31,0	26,8	31,0	24,0	21,1	18,0	20,9	73	53	80	WNW	10,0	WNW	16,0	WSW	10,0	14,5	10	10	2	0,0	0.00	3,3
31...	761,7	758,8	759,9	28,0	32,0	26,6	32,6	22,8	20,6	17,4	20,2	73	49	78	NNW	4,0	WSW	12,0	WNW	18,0	12,0	4	6	0	7,8	1.40	4,4
Médias	761,00	758,80	760,54	28,20	30,84	25,94	32,09	23,55	17,65	17,32	19,56	61,8	52,6	78,4	–	7,70	–	16,18	–	11,59	12,17	4,7	4,7	2,5	8,9	2 40	135,3

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	27,39	27,63	27,11	27,71	27,41	27,43

no dia 3 — ≤ 26 e 30 — 20, 21, 29 e 31 — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 — no dia 12 — Tornado em 31
nos dias 20, 21 e 31 — ° no dia 29

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termometros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	43.8	19.4	30.4	30.0	29.6	–	68.0	–	40.4	39.5	42.0	40.6	11.15
2	42,6	19.0	30.6	30.2	29.6	–	69.5	–	40.9	42.0	41.5	41.5	11.00
3	40.5	19.0	30.5	30.2	29.6	–	68.4	–	41.7	39.8	35.5	39.0	10.30
4	40.4	20.0	30.6	30.2	29.6	–	65.2	–	36.6	38.8	41,5	38.9	10.45
5	41.0	21.0	30.4	30.2	29.6	–	66.6	–	37.1	40.4	40.9	39.5	10.15
6	41.6	21.2	30.6	30.2	29.7	–	69.5	–	32.2	41.5	29.5	34.4	10.30
7	40.0	(18.6)	30.6	30.2	29.7	–	67.0	–	39.3	39.8	36.0	38.4	11.00
8	42.8	19.8	30.6	30.5	29.6	–	70.0	–	37.6	33.8	42.0	37.8	8.15
9	43,0	21.0	30.6	30.5	29.8	–	70.2	–	36.0	44.2	31.1	37.1	11.30
10	(46.8)	22.2	30.7	30.2	29.7	–	70.0	–	36,6	43.7	39.3	39.8	11.30
11	46.0	20,8	30.8	30.5	29,7	–	69.4	–	37.1	38.2	40.9	38.7	11.30
12	44,0	20.0	31.0	30.5	29.8	–	67.0	–	37.1	40.4	43.1	40.2	11.15
13	41.0	20.8	30.6	30.5	29.8	–	66.0	–	36.6	38.8	45.3	40.2	11.30
14	43.6	19.6	30.8	30.5	29.7	–	68.0	–	37.7	39.3	43.1	40.0	11.30
15	45.0	18.8	30.8	30.5	29.7	–	68.0	–	38.8	39.3	43.1	40.4	11.30
16	42.0	20.1	30.8	30.5	29.8	–	67.0	–	38.2	39.3	43.1	40.2	11.30
17	39.5	22.0	30.8	30.4	29.8	–	67.0	–	40.4	40.9	43.1	41.5	10.15
18	41.6	23.0	30.8	30.4	29.8	–	69.4	–	34.9	37.1	42.0	38.0	10.15
19	39.2	24.2	31.2	30.4	29.8	–	67.8	–	36.0	34.2	43.7	38.0	11.00
20	41,2	22.4	31.3	30.4	29.8	–	70,8	–	36.0	35.8	39.8	38.2	10.45
21	42.0	23.5	31.3	30.4	29,9	–	(72.8)	–	36.3	39.3	38.8	38.1	5.45
22	39,2	22.0	31.0	30.4	29.8	–	70.2	–	34.9	38.8	40.9	38.2	9.30
23	39,0	21.6	30.8	30.4	29.8	–	65,8	–	38.8	39.8	43.7	40.8	11.00
24	41.5	22,0	30.8	30.4	29,9	–	66.5	–	39.3	40.9	43.7	41.3	11.15
25	39,0	24,0	30.8	30.4	29.9	–	69.6	–	24.6	45.9	43.7	38.1	10.00
26	42,5	23,8	30,7	30,4	29,9	–	67.0	–	37.7	38.2	42.6	39.5	11.00
27	38,8	23.4	30,7	30,4	29.9	–	63,5	–	35.5	44.1	45.3	41.6	10.45
28	38,5	22,0	30.7	30,4	29,9	–	67,0	–	24.6	40.4	43.1	36.1	11.15
29	41,2	22,0	30.6	30.4	29,9	–	68.0	–	28.9	34.4	23.5	28.9	5.45
30	40,0	22,8	30,6	30,5	29,9	–	70,0	–	21.3	38.8	43.1	34.4	7.00
31	41,0	21,8	30,6	30,5	29,9	–	71,0	–	40.4	47.0	43.7	43.7	11.45
Médias	41,54	21,30	30,74	30,31	29,76	–	68,26	–	36.01	39,88	40.58	38,82	322.30

COLÓNIA DA GUINÉ

Junho — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	760,2	759,2	761,2	27,8	29,2	27,0	30,4	24,4	21,1	22,2	18,9	76	74	71	WNW	2.0	WSW	12.0	C	0	11,4	10	4	10	0,0	0 00	5,0
2..	761,9	759.7	761.1	28.4	30,8	28,2	31,4	24,4	19,5	19,3	21,6	68	58	76	NNE	2.0	SSW	16.0	SW	4,0	10,9	9	5	4	0,2	0.30	3,0
3..	761,9	760,0	760,7	28,0	31,4	27,4	32,0	25,6	20,2	17,4	20,5	71	51	75	»	2.0	WNW	13.0	WNW	17,0	15,6	9	2	0	0,0	0.00	3,9
4..	760,8	758,9	760,2	28,0	29,0	25,8	31,0	25,4	18,6	19,2	19,9	66	64	80	WNW	10.0	»	20,0	WSW	4,0	15,8	10	10	0	0,0	0.00	5,3
5..	760,9	759,8	760,9	27,0	28,8	26,8	29,4	24,8	19,6	20,1	20,1	74	68	77	SSW	8.0	SSW	16.0	»	4,0	9,4	10	4	2	0,0	0.00	4,5
6..	760,8	759,5	761,0	28,0	30,8	27,2	31,2	25,0	20,6	20,5	21,1	73	62	78	WNW	7.0	WNW	12,0	»	10,0	11.6	10	4	10	0,0	0.00	3,5
7..	761,1	758,8	761,4	28.2	30,2	22,2	31,0	(22,0)	19,7	19,2	18,8	69	60	95	NNW	10.0	»	14.0	ESE	14,0	10,3	8	4	10	42,0	3.30	4,0
8..	761,3	760,0	761,6	26,8	28,2	26,4	28,2	24,0	19,4	20,4	20,0	73	71	98	ENE	3.0	ESE	4.0	SSE	8,0	18,5	10	10	10	0,0	0.00	3,7
9..	761,0	759,9	761,0	27,0	28.6	27,0	29,8	24,8	21,5	21,4	21,5	81	73	81	SSW	5.0	SSW	15.0	SSW	10,0	6,7	10	9	2	0,0	0 00	2,0
10..	760,2	759,5	760,4	28,2	30,0	27,0	30,8	25,0	21,6	21,3	22,3	76	67	84	WNW	16.0	WNW	12.0	WSW	8,0	15,7	9	8	2	0,2	0 10	2,5
11..	760,2	(758,4)	760,5	29,2	31,4	27,6	(32,0)	22,6	20,2	31,4	39,2	67	62	83	NNW	16.0	»	6.0	»	8,0	13,7	8	6	10	21,0	3.10	2,8
12..	761,2	759,5	760,5	23,6	28,0	26,8	28,8	22,8	19,4	20,6	21,7	90	73	83	NNE	11.0	ESE	6.0	S	4,0	5,3	10	10	2	4,0	3.15	3,0
13..	761,8	759,5	760,9	25,4	29,2	26,0	30,6	23,8	19,4	18,7	21,0	80	62	83	NNW	2.0	SSW	9.0	W	2,0	7,3	10	4	10	4,8	0.30	1,3
14..	761,2	755,5	760,4	26,4	30,4	27,4	30,6	23,8	20,3	20,3	22,1	80	63	81	WNW	12.0	WNW	10,0	WSW	5,0	11,4	10	6	10	1,0	0.35	2,0
15..	760,5	759,5	761,0	27,4	29,6	27,0	29,6	23,4	21,7	18,8	21,9	80	61	83	»	6.0	»	12.0	SSW	4,0	11,3	10	9	10	12,5	2.10	2,7
16..	761,3	759.3	760,6	26,6	29,4	26,8	29,8	22,8	20,6	19.3	21,3	80	63	81	ENE	2.0	SSW	16,0	»	10,0	9,4	10	8	10	1,0	1.40	1,8
17..	761,1	760,2	760,5	28,0	23,4	24,4	29,8	22,6	20,6	18,8	18,9	73	88	83	WNW	2.0	SSE	13,0	NE	2,0	7,0	10	10	9	8,0	3 05	1,8
18..	761,3	760,1	762,0	26,6	29,0	25,2	30,2	24,2	20,6	19,2	21,4	80	64	90	NNE	4,0	WNW	6,0	SW	3,0	4,3	8	8	2	2,5	1.20	1,0
19..	762,5	760,9	761,7	27,4	25,0	26,0	29,8	25,0	20,9	20,4	21,7	77	87	87	WSW	2.0	SSW	5,0	NNW	6,0	7,8	2	10	2	4,6	0.25	1,3
20..	762,2	759,9	760,6	27,8	30,8	26,8	31,4	24,4	21,1	21,7	22,4	76	65	86	NNW	8,0	WSW	11,0	WSW	6,0	11,7	3	2	0	3,6	0 20	1,5
21..	760,2	759,1	760,4	28,4	29,2	24,8	30,0	24,4	20,7	20,6	21,3	72	68	92	WNW	16,0	WNW	17,0	»	5,0	7,9	8	9	10	11,3	2.10	2,0
22..	760,9	759,5	761,2	24,6	28,4	26,0	29,6	23,8	21,4	21,9	21,7	93	76	87	NNW	1.0	SSW	13.0	WNW	2,0	7,2	10	10	9	21,3	1.10	1,2
23..	762,1	760,6	762,3	27,8	28,4	26,0	29,2	24,6	21,9	21,1	21,7	79	73	87	SSE	2,0	»	18.0	WSW	3,0	8,2	9	9	2	2,0	1.38	1,9
24..	763,3	761,1	762,2	27,2	28,2	27,2	30,4	22,4	21,4	22,0	23,0	80	77	86	NNW	5,0	WNW	21,0	WNW	7,0	12,1	10	10	10	19,8	4.25	1,2
25..	(764,1)	761,6	261,7	24,2	27,6	26,2	28,2	22,4	20,1	20,4	20,1	90	74	80	NE	9,0	C	0	SSW	12,0	9,9	10	10	6	0,7	2.40	1,9
26..	761,2	759,8	761,1	27,6	28,6	26,6	29,8	25,0	21,6	20,6	21,0	79	71	81	WNW	5,0	SSW	18,0	WSW	7,0	10,3	4	4	2	0,0	0 00	2,1
27..	761,3	759,6	760,9	28,2	30,0	27,0	30,4	25,0	19,7	23,0	21,1	69	73	80	SSW	2,0	WSW	12,0	»	8,0	10,0	7	2	4	16,9	1.25	2,5
28..	761,2	760,3	762,1	27,0	23,6	24,0	29'8	22,6	20,8	19,8	19,5	78	91	88	NNW	6,0	C	0	ENE	2,0	15,0	8	10	2	15,0	4 20	2,2
29..	761,9	761,1	763,1	26,8	26.8	26,2	29,0	22,2	22,4	22,0	21,9	86	84	87	ESE	4,0	SSW	20,0	S	2,0	19,6	10	10	10	45,9	3.35	1,2
30..	762,0	760,2	761,3	28,0	29,2	27,0	30,0	21,4	22,9	21,8	21,9	82	72	83	NNW	2,0	»	8,0	SSW	7,0	11,7	10	7	2	1,3	1.05	1,1
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,38	759,83	761,15	27,18	28,77	26,33	30,14	23,75	20,65	20,78	21,65	77,2	69,8	82,8	–	6,06	–	11,83	–	6,13	10,90	8,7	7,1	5,7	239,6	43,05	73,9

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	27,86	26,84	26,92	26,63	26,54	26,41

≡ nos dias 1, 4 ◍° nos dias 2, 3, 15, 16, 17, e 23 ◍ nos dias 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28 e 29
nos dias 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 nos dias 10, 12, 16, 17, 30 no dia 22 nos dias 10 e 12 no dia 14
Tornados nos dias 2, 7, 11, 15, 17, 19, 28 e 29

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termometros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Media	Duração efectiva
													h. m.
1	40.0	22.8	30,6	30.5	29.9	–	66.2	–	27.3	34.9	44.2	35.5	10.00
2	40,5	23,6	30.5	30.6	30.0	–	67.8	–	33.3	32.8	43.7	36.0	10.00
3	40.4	22.8	30.6	30.7	30.0	–	67.6	–	44.2	40.9	49.1	44.7	8.15
4	38.0	24.0	30.7	30.6	30.0	–	70.0	–	38.2	44.2	25.7	36.0	9.00
5	39.0	24.0	30.4	30.5	300	–	64.0	–	20.7	32.8	38.2	30.0	9.30
6	40.0	23,8	30.3	30.6	30.0	–	70,4	–	27.8	42.0	40.4	38.7	9.10
7	40.5	23.6	30.4	30.5	30.0	–	(70.8)	–	34.9	40.9	44.8	40.2	9.30
8	30.0	21.0	30.2	30,6	29.9	–	51.0	–	19.6	17.5	15.3	17.5	0.50
9	37.2	23,2	29.4	30.6	30,0	–	(70.8)	–	30.6	40.9	37.1	36.2	8.00
10	39.5	23.8	29.6	30.6	30.0	–	68.5	–	31.7	20.7	29.5	27.3	8.30
11	39,2	23.6	29.6	30,6	30.0	–	68.0	–	42.6	36.0	43.1	40.6	10.00
12	34.4	(19.6)	29.5	30.4	30.0	–	55.6	–	10.9	25.7	24.6	20.4	1.00
13	40.0	22.0	29.0	30.5	30.0	–	65.5	–	16.4	35.5	44.2	32.0	5.15
14	39,0	21.6	28.9	30.4	30.0	–	67.8	–	21.8	35.5	50.2	35.8	6.10
15	36.4	24.0	29.0	30,3	30.0	–	66.0	–	18.0	39.8	40.9	32.9	4.15
16	38.6	20.6	29.0	30.4	30.0	–	69.5	–	30.6	43,7	46.9	40.4	9.45
17	32.4	23.0	29,0	30.4	30.0	–	58.2	–	25.2	5.4	10.9	13.8	1.45
18	38.0	21.0	28.3	30.3	30.0	–	70.5	–	28,9	41.5	6.6	25.5	6.45
19	38.5	21.8	28.4	30.2	30.0	–	69.2	–	37.1	26.2	8.2	23.8	5.45
20	37,6	20.0	28,2	30.3	30,0	–	66.0	–	33.8	39.3	45.3	39.5	9.30
21	35.4	23.0	28.4	30.0	30.0	–	68.6	–	36.8	20.7	24.0	27.2	6.45
22	39.8	22.5	28.4	30,1	30.0	–	69.6	–	20.7	42.0	42.0	35.1	7.45
23	36.2	21.6	28.2	30,0	30.0	–	67.0	–	25.1	30.1	48.0	34.4	9.25
24	37.0	23.6	28.2	29,9	30.0	–	66.8	–	29.5	28.4	15.3	24.4	4.50
25	36.4	20.2	28.0	29.8	29.9	–	63.0	–	9.8	32,8	8.2	16.9	2.00
26	39.4	22,8	27,8	29,8	29.9	–	70.2	–	35.5	44.2	43.7	41.1	9.45
27	39,0	23,2	28.0	29,8	29.9	–	68.6	–	34.9	16.4	45.9	32.4	7.45
28	(42,2)	21,4	28.1	29.7	29.8	–	67.0	–	39.3	26.5	4.9	23.6	4.00
29	39,4	23,0	27,7	29.7	29.8	–	66,4	–	19.6	29.3	13.6	24.2	5.15
30	40,0	20,0	27,4	29,4	29.8	–	70.4	–	43.7	41.5	38.2	41.1	8.15
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	38,12	25,71	29,06	30,26	29,96	–	66.70	–	28.95	33.29	32.60	31.61	208.40

COLONIA DA GUINÉ

Julho — **Observatório Meteorológico de Bolama** — 1935

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,1	759,5	760,5	28,4	29,2	26,8	30,0	25,2	25,1	22,6	22,0	80	75	84	WSW	8,0	SSW	8,0	WSW	6,0	12,1	10	8	4	0,0	0 00	2,0
2..	60,9	59,5	60,9	27,4	29,0	27,0	30,0	25,2	22,9	22,4	25,5	84	75	89	C	0,0	»	14,0	C	0,0	8,1	10	8	10	14,2	4.05	2,0
3..	61,4	60,1	62,1	27,4	28,2	24,4	29,0	22,4	21,7	22,8	21,9	80	80	97	SSE	6,0	»	12,0	SSW	2,0	7,6	10	7	10	34,4	9.05	1,8
4..	61,7	60,6	62,3	24,4	26,6	(24,0)	27,0	23,4	20,8	20,2	20,3	91	78	91	SSW	2,0	»	12,0	»	12,0	11,0	10	10	10	59,6	10.40	1,8
5..	61,8	60,8	62,2	25,2	25,0	(24,0)	28,2	23,8	21,4	22,3	21,4	90	95	95	SSE	12,0	SSE	17,0	C	0,0	8,2	10	10	10	32,5	11.45	1,0
6..	62,8	61,6	62,4	26,0	24,4	24,6	26,8	22,4	21,0	20,4	20,3	83	90	88	NNW	12,0	WNW	11,0	WNW	5,0	11,8	10	10	2	25,7	4 05	1,0
7..	62,4	61,2	62,3	26,8	29,0	26,8	29,8	25,0	20,9	18,8	20,9	80	63	80	»	6,0	»	11,0	»	12,0	12,1	9	7	0	0,2	0 05	1,6
8..	62,3	60,8	62,7	27,8	30,4	26,6	31,0	23,4	21,9	20,3	20,6	79	63	80	»	13,0	»	8,0	SW	3,0	8,3	7	2	10	1,2	1 30	3,4
9..	62,6	61,3	61,9	27,4	26,2	26,0	30,4	24,4	21,7	20,8	21,0	80	82	83	NNE	2,0	C	0,0	SSW	10,0	8,1	10	10	10	20,8	4 15	2,6
10..	63,3	61,5	62,6	24,0	25,4	24,4	25,4	23,2	21,0	20,6	24,4	95	85	88	SSE	15,0	SSW	18,0	»	2,0	11,0	10	10	10	12,9	6 10	1,5
11..	763,4	762,3	763,4	25,0	25,6	24,6	26,0	230,	20,4	20,1	19,9	87	82	87	C	0,0	»	18,0	C	0,0	10,0	10	10	10	3,5	4 05	1,0
12..	64,0	61,9	63,1	26,0	25,8	24,8	28,0	23,2	22,0	20,3	20,3	90	82	88	ESE	3,0	WSW	20,0	WNW	12,0	10,1	10	9	10	3,5	2 25	1,3
13..	62,6	61,1	61,6	27,0	29,0	26,6	29,6	22,2	20,4	21,5	21,8	77	72	84	NW	8,0	WNW	6,0	»	12,0	11,0	7	4	10	2,3	1 55	1,9
14..	61,6	59,5	60,8	26,8	28,6	27,0	(31,2	22,4	20,9	21,0	23,1	80	72	87	NE	3,0	SW	5,0	S	5,0	6,1	7	7	3	0,0	0 00	2,5
15..	60,6	59,6	60,4	29,4	27,6	26,4	29,6	25,6	22,1	22,0	21,1	73	80	82	SSW	2,0	SSW	26,0	WSW	9,0	11,3	9	6	4	0,4	0.10	2,0
16..	60,7	60,0	60,7	24,6	26,4	25,8	30,0	23,8	21,4	21,9	21,1	93	86	85	NNW	6,0	SSE	19,0	SSE	16,0	9,2	8	10	9	12,1	3.20	1,9
17..	61,6	60,2	61,5	26,2	27,0	24,6	28,0	23,8	21,2	20,4	20,2	83	77	78	SSW	16,0	»	22,0	–	15,0	13,5	10	10	10	26,3	9.00	1,4
18..	62,4	60,9	62,2	25,6	27,6	25,6	28,0	23,0	21,2	19,6	20,4	87	71	83	»	6,0	SSW	16,0	SSW	4,0	9,5	10	10	9	33,8	6.05	1,5
19..	62,3	60,7	62,0	27,6	27,6	25,8	28,8	24,0	20,8	20,8	21,5	75	75	87	WNW	3,0	»	11,0	C	0,0	9,2	9	6	10	2,9	1.45	2,2
20..	62,7	61,1	62,2	24,4	26,0	25,0	26,4	22,0	20,0	20,6	21,6	88	82	92	NNE	10,0	NNW	4,0	WSW	2,0	5,5	10	10	7	27,6	8 00	1,7
21..	761,0	759,8	760,7	27,8	30,2	26,4	30,4	24,2	21,9	20,0	21,5	79	63	83	NNW	3,0	SSW	2,0	»	8,0	6,6	4	2	2	0,0	0.00	1,5
22..	60,5	(59,0)	60,7	28,4	28,0	25,2	29,8	24,6	19,5	21,7	20,3	68	77	83	WSW	8,0	»	19,0	SSW	3,0	9,6	8	10	10	0,0	0.00	2,6
23..	61,4	60,0	61,4	27,0	27,4	25,6	28,2	23,6	21,9	21,1	19,7	83	77	80	SSE	3,0	»	14,0	»	6,0	13,4	8	9	2	0,0	0.00	2,2
24..	61,5	60,1	61,2	25,5	29,4	25,0	30,4	22,6	18,6	18,2	20,4	77	60	87	W	1,0	ESE	4,0	NNW	2,0	11,0	6	5	3	7,0	3.05	2,0
25..	61,9	61,1	63,1	24,3	26,4	25,8	27,2	22,8	21,2	20,0	19,2	94	78	78	SW	8,0	SSW	24,0	SW	18,0	14,2	10	10	4	20,2	9.40	2,2
26..	62,9	61,1	61,9	27,2	29,2	25,6	30,0	24,0	20,6	17,5	20,4	77	58	83	SE	11,0	WSW	12,0	WSW	8,0	11,7	10	8	2	1,2	0.25	2,0
27..	61,9	60,1	61,8	27,2	28,2	22,6	29,0	22,0	21,8	21,8	18,9	81	75	93	WNW	14,0	WNW	25,0	»	9,0	10,2	8	10	10	32,8	5.00	2,5
28..	61,8	60,1	61,7	26,4	29,6	26,2	30,0	22,2	22,3	20,4	22,0	87	66	87	ESE	7,0	ESE	2,0	SSE	3,0	8,2	6	7	10	0,8	1.55	1,6
29..	62,1	61,2	62,2	26,2	25,6	25,2	27,8	24,6	21,6	21,8	19,9	85	89	83	E	13,0	SW	6,0	SW	6,0	8,6	10	10	6	5,0	3 25	1,6
30..	62,5	60,4	61,3	23,8	27,2	24,2	27,6	23,6	21,1	21,4	20,1	23	80	90	NNW	10,0	WNW	16,0	NW	2,0	10,2	10	10	2	9,6	4.30	1,2
31..	61,6	60,2	61,6	24,4	26,4	24,4	28,0	23,0	21,5	21,5	20,8	95	83	91	W	10,0	SW	14,0	SW	15,0	16,0	10	10	10	9,4	3.10	1,1
Médias	761,97	760,55	761,79	26,31	27,48	25,39	28,74	23,50	21,25	20,81	21,01	81,5	76,5	86,0	–	7,1	–	12,8	–	6,6	**10,09**	8,9	**8,2**	**7,1**	**389,9**	**110,35**	56,6

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	26,58	26,32	25,52	26,00	26,12	25,82

nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30 e 31

nos dias 11, 14, 22, 23, 24, 26 e 29 — nos dias 1 e 7 — nos dias 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 27, 28 e 29 — Tornado no dia 24

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1m,8	3,m0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37.6	23.5	27.7	29.6	29.8	–	66.0	–	19.8	41.6	49.9	37,1	9.00
2	38.0	23.0	28.0	29.5	29.7	–	65.8	–	18.6	47.4	23.7	29,9	6.15
3	38.0	21.2	28.0	29.5	29.7	–	66.4	–	42.9	51.2	48.0	47.4	6.45
4	29.0	21.8	27.8	29.4	29.6	–	51.4	–	18.6	25.6	19,8	21,3	1.30
5	37.0	22.0	27.2	29.4	29.6	–	67.4	–	19.2	46.7	5,1	23,7	2 40
6	34.4	21.4	26.9	29.4	29.6	–	66.6	–	33.3	51.5	14,7	33,2	4.10
7	38,4	21.5	26.6	29.3	29.5	–	65.2	–	23.0	46.1	53.1	40,7	3.45
8	42.6	23.6	27.0	29.2	29.5	–	(72.2)	–	48.0	46.1	51.8	48,6	11.00
9	42.4	21.4	27.6	29.0	29.5	–	69.4	–	27.5	29.4	6.4	21.1	6.25
10	37.4	22.2	27.4	29.0	29.4	–	40.6	–	5.8	19.8	12,8	12,8	4.00
11	33.6	22.0	27.0	29.0	29.4	–	65.8	–	19.2	51.2	19,8	30,0	1.05
12	38.0	22.0	27.0	29.0	29.4	–	68.0	–	32.0	48.0	37,8	39,3	7.00
13	42,5	22.0	27.2	29.0	29.4	–	68.8	–	46.1	51.2	52,2	49,8	9.50
14	44.8	20.6	27.3	29.0	29.3	–	68.0	–	45.4	49.3	18,9	37,8	7.20
15	39.4	22.5	27.7	28.8	29.3	–	59.6	–	44.2	22.4	46,1	37,5	7.00
16	41.6	22.0	27.5	28.8	29.3	–	68.0	–	18.6	49.3	7.7	25,2	4.55
17	36.4	22.2	27.5	28.8	29.3	–	65.8	–	43.5	50.6	4,5	32,8	5.15
18	37.5	21.8	27.2	28.8	29.3	–	65.0	–	25.6	5.8	25,6	19,0	2.15
19	41.2	22.0	26.9	28.8	29.2	–	69.6	–	28.2	37.8	58,2	41,4	6.05
20	33,0	(20.4)	27.0	28.8	29.2	–	51.2	–	22.4	17.9	15,4	18,5	0.40
21	42.6	21.8	26.8	28.8	29.2	–	69.0	–	46.1	45.4	50,6	47,4	10.15
22	40.0	22.0	27.2	28.8	29.2	–	68.5	–	42.2	46.7	17,9	35,1	6.30
23	36.8	21.0	27.2	28.7	29.2	–	66.5	–	40.3	23.0	57,6	40,3	8.10
24	43.8	21.0	27.2	28.7	29.2	–	67.5	–	42.2	41.6	54,1	45,9	7.05
25	34.0	21.0	27.2	28.7	29.2	–	53.8	–	10.6	23.7	28,8	21,0	1.50
26	37.6	21.5	26.9	28,6	29.0	–	65.0	–	37.8	46.7	44,1	42,9	5.55
27	37.0	22.2	27.0	28.7	29.0	–	66.2	–	42.2	48.6	44,8	45,2	8.30
28	(45.6)	20.8	26.9	28.6	29.0	–	68.5	–	43.5	42.9	51,2	45,9	10.55
29	42.0	22.0	27.2	28.6	29.0	–	64.0	–	34.2	23.0	15.4	24,2	3.30
30	31.2	22,6	27.0	28.6	29.0	–	50.0	–	3.8	25.0	26,9	18,5	1.30
31	41.5	21.5	26.6	28.5	29.0	–	66.2	–	26.2	49.3	31,4	35.6	4.15
Médias	38,52	21,81	27,22	28.95	29,33	–	64.06	–	30,58	38,89	31.86	33.77	175.20

COLÓNIA DA GUINÉ

Agosto — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m	
1..	762,5	761,3	762,6	25,0	24,0	24,8	26,0	23,4	21,2	20,5	21,7	90	93	95	SSW	14,0	SSW	14,0	SSW	4,0	8,9	10	10	10	39,9	13.40	1,9
2..	62,8	61,6	62,6	24,6	24,8	25,2	27,0	22,8	21,4	20,9	19,6	93	90	95	SSE	4,0	NNW	13,0	WSW	18,0	8,6	10	10	10	90,3	14.20	0,4
3..	61,4	59,7	60,6	27,0	27,3	25,8	28,6	24,4	21,1	22,2	21,1	80	82	85	WNW	13,0	W	24,0	WNW	18,0	17,9	10	7	10	0	0	1,2
4..	60,5	(57,5)	59,7	26,3	24,4	24,2	27,0	22,0	21,9	18,7	18,7	86	82	83	NNW	8,0	WSW	3,0	C	0	5,1	10	10	10	8,6	2.15	2,5
5..	60,4	58,5	60,7	24,9	25,6	23,0	29,4	22,5	22,2	22,0	20,1	95	90	97	NW	4,0	SSW	25,0	SW	4,0	8,4	10	10	10	77,9	10.55	1,3
6..	61,0	60,9	62,6	25,6	25,4	24,4	27,0	22,0	20,4	21,7	20,4	83	90	90	SSW	8,0	»	17,0	»	10,0	15,3	10	10	10	39,7	9.10	1,2
7..	62,5	60,9	61,9	25,8	24,2	23,8	27,0	23,0	21,1	21,3	20,7	85	95	95	»	4,0	SW	2,0	WSW	3,0	7,8	10	10	10	68,8	11.65	1,4
8..	61,4	59,4	60,4	24,6	26,8	24,8	27,8	23,0	21,4	21,6	21,3	85	83	92	WNW	2,0	SSW	20,0	»	6,0	9,9	10	9	2	11,8	3.50	0,6
9..	60,5	59,3	60,6	24,4	25,6	24,4	26,6	24,0	21,5	21,2	21,5	95	87	95	SSW	2,0	»	10,0	W	2,0	11,2	10	9	10	6,9	5.35	1,2
10..	61,0	59,8	60,9	25,0	24,0	24,4	26,8	23,0	21,2	21,4	20,8	90	97	91	»	14,0	»	27,0	SW	20,0	15,6	10	10	10	4,9	5.20	1,0
11..	760,9	760,1	761,0	23,4	23,6	23,8	24,8	22,2	20,2	20,9	20,7	95	97	95	C	0	»	12,0	SSW	20,0	19,2	10	10	10	63,9	16.35	1,0
12..	62,5	61,5	62,2	25,2	25,8	24,8	26,6	23,4	20,7	20,7	19,8	87	83	85	SSE	26,0	»	28,0	»	20,0	18,2	10	10	6	2,9	2.40	1,4
13..	62,6	61,2	61,6	26,2	25,4	24,0	27,8	23,6	20,5	20,2	20,3	81	83	91	SSW	24,0	WSW	18,0	WNW	6,0	14,7	10	10	10	2,1	2.30	3,2
14..	61,0	59,8	60,6	24,6	26,4	24,6	26,4	23,2	20,3	20,3	20,7	88	80	90	»	12,0	SW	18,0	SSW	14,0	18,9	10	10	10	2,0	2.30	2,1
15..	61,0	60,3	61,1	25,8	25,2	25,6	26,8	23,0	21,1	20,3	20,1	85	85	82	»	22,0	SSW	18,0	»	16,0	21,4	10	10	10	16,8	6.25	2,4
16..	61,8	60,6	61,5	26,3	27,2	25,6	27,4	24,2	19,4	19,9	19,7	77	74	80	SW	18,0	SSW	24,0	SSE	8,0	14,2	10	8	10	0,4	0.20	2,0
17..	61,7	60,4	61,5	26,2	27,2	25,2	28,0	23,8	19,3	19,9	20,7	76	74	87	SSW	2,0	SSE	7,0	WSW	4,0	7,4	10	9	10	8,4	2.00	3,8
18..	61,1	58,6	60,3	25,6	22,0	24,2	27,4	(21,8)	21,6	19,3	20,9	88	98	93	NNW	8,0	NNW	20,0	NW	1,0	11,0	8	10	10	26,7	6.25	2,4
19..	60,2	57,9	59,5	24,8	27,2	24,6	27,4	23,2	21,3	20,2	20,7	99	75	90	»	4,0	SSW	14,0	SSW	13,0	14,6	10	6	10	6,2	6.00	1,5
20..	60,3	59,9	61,2	25,0	23,8	24,8	25,4	23,0	20,2	20,0	20,2	81	91	87	SSW	20,0	SSE	16,0	SSE	6,0	10,5	10	10	10	7,7	6.30	1,4
21..	761,5	760,4	762,2	26,0	27,2	25,2	27,6	23,4	20,6	20,2	20,7	82	75	90	SSE	12,0	SSW	21,0	C	0	10,3	10	10	10	0	0.00	1,0
22..	62,6	61,5	62,4	25,4	26,4	24,4	28,0	22,2	20,2	21,9	20,4	83	86	86	WNW	4,0	WNW	16,0	NNW	2,0	8,9	10	10	4	0,4	0.50	2,0
23..	61,6	59,8	60,7	24,6	29,6	26,4	30,0	22,8	19,5	21,7	21,9	85	70	93	NNW	8,0	»	5,0	WNW	9,0	10,9	10	6	9	0,3	0 20	2,3
24..	60,4	59,9	60,8	27,0	22,6	23,4	30,0	22,0	21,5	19,3	19,9	81	95	83	»	2,0	SSE	8,0	ESE	8,0	11,6	9	10	10	7,5	2.10	2,8
25..	61,1	60,9	62,6	26,2	24,2	24,4	27,0	22,4	20,8	19,0	18,9	82	85	88	SSW	16,0	SSW	34,0	SSW	13,0	13,8	10	10	10	45,5	6.50	2,0
26..	(63,5)	61,3	62,5	26,4	27,4	24,8	28,4	23,6	22,3	21,3	20,5	87	79	90	SW	12,0	»	14,0	SW	2,0	9,8	7	4	0	0	0.00	1,3
27..	62,4	60,4	60,8	26,8	26,4	25,4	28,0	23,2	22,4	21,1	21,7	86	82	93	WSW	4,0	WNW	12,0	WSW	6,0	9,0	10	10	10	17,9	3.55	2,0
28..	60,5	59,2	60,3	26,0	27,2	24,8	27,4	22,4	20,6	21,4	21,7	82	80	97	SSE	4,0	SSW	12,0	SW	3,0	7,4	7	8	8	4,6	1.25	1,6
29..	60,7	59,5	61,5	26,8	28,2	23,8	28,2	22,6	21,7	21,2	21,6	83	75	87	S	8,0	WSW	18,0	SSE	12,0	13,6	4	8	10	30,0	3.40	1,4
30..	60,6	59,6	61,1	25,8	28,2	25,6	28,8	21,0	20,3	20,4	21,6	82	71	88	NNW	1,0	WNW	6,0	C	0	5,8	10	9	10	10,6	1.40	2,2
31..	61,1	58,8	60,6	26,0	28,2	25,2	28,8	23,0	22,4	19,9	21,1	89	70	88	ESE	4,0	SSE	7,0	»	0	6,2	10	4	7	0	0.00	2,0
Médias	761,40	760,00	761,23	25,57	25,82	24,61	27,50	22,92	20,97	20,66	20,62	85,9	83,9	89,5	–	9,23	–	15,63	–	8,10	11,87	9,5	8,9	8,9	601,8	148.55	54,1

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	25,08	24,90	24,72	25,29	25,21	25,48	25,80

nos dias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 — nos dias 1, 3, 4, 17, 19, 21, 22, 23 e 24
nos dias 8 e 24 — no dia 12 — Tornados nos dias 4, 24 e 31 — nos dias 3, 5, 18, 24, 29, 30 e 31 — nos dias 4, 15 e 30
no dia 26 — no dia 16

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	27.8	22.8	26.5	28.4	29.0	–	39.5	–	4.8	4.5	3.8	4.4	0.05
2	40.0	21.5	26.0	28.5	29.0	–	65.2	–	21.1	7.7	38.4	22.4	7.40
3	33.8	21.5	26.0	28.4	28.9	–	66,2	–	40.3	26.2	42.2	36.2	2.05
4	36.0	22.0	26.4	28.4	29.0	–	53.0	–	20.5	8.3	33.6	28.2	1.35
5	42,8	(20.5)	26.4	28.4	29.0	–	70.0	–	16.3	52.5	7.7	25.5	3.40
6	38.0	21.0	26.2	28.2	28.9	–	68.8	–	32.6	38.4	25.0	32.0	3.50
7	36.0	21,6	26.2	28.0	28.8	–	61.5	–	27.2	46.7	5.1	26.3	2.45
8	39.5	21.0	26.0	28.0	28.8	–	66.8	–	25.6	37.1	57.0	39.9	6.00
9	34.4	22.5	26.2	27.8	28.7	–	55.5	–	5.1	30.1	32.0	22.4	3.30
10	35.5	22.8	26.2	27.8	28.7	–	55.6	–	17.9	21.1	18.3	19.1	0.35
11	25.0	22,0	26.0	27.8	28.5	–	34.2	–	4.5	9.6	7.7	7.4	0.45
12	36.2	22,5	25.6	27,8	28.6	–	(74.0)	–	33.9	48.6	32.6	38.4	4.15
13	39.0	23.0	25.7	27.7	28.5	–	67.0	–	31.4	31.0	12,2	24.9	1.10
14	30.0	22.8	25.8	27.6	28.5	–	49.5	–	25.6	35.2	20.5	27.1	1.40
15	31.4	23.4	25,6	27.5	28.4	–	54.0	–	19.8	12.2	6.4	12.8	0.30
16	36.0	23,0	25.6	27.5	28.4	–	65,2	–	29.4	42.2	42.9	38.2	6.45
17	39,6	23,8	25.8	27.5	28.3	–	64.0	–	30.1	32.0	31.4	31.1	4.15
18	37.0	22,8	26.0	27.4	28.3	–	68.0	–	29.4	39.0	5.8	24.7	3.15
19	(43.6)	22,2	26.2	27,4	28.3	–	(74.0)	–	19.2	37.1	42.2	32.8	4.00
20	29.5	22,8	26.4	27.5	28.3	–	56.8	–	28.8	25.0	10.2	21.3	1.45
21	36.5	22,8	26.0	27.4	28.2	–	65.5	–	20.5	28.8	51.2	33.5	2.15
22	38,2	23,0	26,2	27.4	28.3	–	66.0	–	26.9	49.9	26.2	34.3	1.55
23	43.0	21,6	26,2	27.4	28.2	–	64.8	–	32.6	46.1	52.5	43.7	8.30
24	43,0	23,6	26,6	27,4	28.2	–	66.8	–	26.9	48.6	1.3	25.6	5.35
25	35.4	22,8	26,6	27.4	28.2	–	60.0	–	31.4	7.0	12.8	17.1	1.25
26	38,8	22,5	26,1	27.5	28,2	–	62.4	–	41.6	42.9	41.0	41.8	8.30
27	43,0	22,6	26,2	27,4	28.2	–	67.5	–	40.3	57.6	30.1	42.7	4.05
28	42,0	22,6	26.3	27,4	28,0	–	69,6	–	44,2	50,2	24.3	39.6	8.30
29	42,4	22,8	26,6	27,5	28,1	–	65.5	–	42.2	42,2	52.5	45.6	8.45
30	43,0	21,2	26,6	27,5	28.1	–	65,6	–	38.4	42,2	56,3	45.6	7.35
31	43,2	22,0	26,7	27,4	28,0	–	61,0	–	35.2	14,1	53,1	34,1	5.05
Médias	37,24	22,35	26,15	27,72	28,48	–	61,93	–	26,97	32,50	27,99	29.15	122.15

COLÓNIA DA GUINÉ

Setembro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,1	759,9	761,7	26,4	27,2	25,8	28,5	23,8	21,9	21,8	21,1	86	81	85	ENE	1.0	SSW	14.0	SW	5.0	15.5	5	7	3	6,2	0.55	1.9
2..	61,1	60,2	61,0	26,6	28,0	25,8	28,6	25,0	21,0	21,7	21,9	81	77	88	SSE	17.0	»	18.0	C	0.0	9.5	10	4	2	2,5	0.15	2,8
3..	61,5	61,0	60,4	27,2	22,0	23,4	28,6	(20,0)	21,4	18,2	19,9	80	93	93	WSW	15.0	ENE	8.0	WNW	3.0	8.7	8	10	8	41,2	3.30	2.1
4..	60,6	59,2	60,5	24,0	26,4	24,6	27,0	22,2	21,0	21,5	21,0	95	83	92	SSE	11.0	SSW	13.0	SSE	1.0	13.2	10	7	0	16,0	4.00	1.0
5..	62,0	60,4	62,4	24,2	24,4	25,2	25,6	22,2	20,9	20,4	21,1	95	90	88	SSE	5.0	»	21.0	»	6.0	12.2	10	10	6	56,0	13.15	1.5
6..	(63,4)	60,9	62,9	23,8	27,8	25,2	27,8	22,2	21,1	20,7	21,1	97	74	88	SW	2.0	WNW	8.0	NNW	1.0	7.6	10	7	10	12,6	2.05	1.2
7..	62,2	60,1	61,2	26,0	28,3	25,6	28,3	24,0	20,1	21,6	21,6	81	75	88	WNW	2.0	WSW	12.0	WNW	3.0	13.2	8	4	10	0,0	0.00	1,9
8..	60,8	59,2	60,6	27,4	28,8	26,6	30,0	24,5	21,3	22,1	21,4	79	75	82	»	8.0	WNW	8.0	NW	10.0	10.2	2	9	10	1,7	0.45	3.0
9..	61,8	60,1	63,0	23,6	28,0	24,8	28,2	21,6	20,1	20,6	20,9	93	73	90	NNE	2.0	C	0.0	W	1.0	2,3	10	10	10	40,1	7.00	2.0
10..	62,1	60,7	62,8	26,2	28,8	26,2	29,5	23,6	19,7	18,9	20,5	78	64	81	SE	1.0	WNW	5,0	»	2.0	6.4	8	9	10	0,7	1.20	0.7
11..	761,6	759,9	761,7	26,3	28,2	25,4	29,4	24,8	21,8	22,0	22,5	85	77	93	W	15.0	WNW	4.0	C	0.0	6.8	10	10	10	0,2	0.10	2.0
12..	61,4	59,3	61,2	27,4	30,4	26,4	30,8	23,0	21,7	21,5	23,1	80	67	90	NNE	4.0	SSW	8.0	WSW	1.0	7.5	7	4	10	0,8	0.45	2.1
13..	61,2	59,5	61,7	25,6	26,4	25,0	28,6	22,2	20,1	21,3	20,8	82	82	88	»	5.0	N	2.0	SSE	1.0	4,9	10	9	6	5,8	4.40	2.2
14..	62,9	61,1	62,6	27,0	28,5	25,8	29,6	24,2	22,3	21,8	21,9	84	75	88	ESE	2.0	SW	20.0	WSW	1.0	8.7	4	4	3	0,3	0.20	1.5
15..	63,4	61,1	61,7	22,6	27,2	25,0	28,3	21,6	19,8	21,0	21,9	97	78	93	NE	12.0	»	2.0	WNW	1.0	4.8	10	10	2	52,8	4.50	1.5
16..	62,6	60,8	61,7	26,2	30,8	26,2	(31,2)	24,0	21,6	22,5	23,2	85	68	92	N	8.0	NNW	1.0	W	2.0	3.5	10	4	8	1,0	4.50	0.7
17..	62,1	60,0	61,9	27,5	25,2	26,6	(31,2)	24,5	24,5	19,2	21,4	90	80	82	NNE	6.0	W	1.0	C	0.0	5.4	6	10	3	6,2	0.10	1.8
18..	61,3	58,9	60,5	27,5	30,8	24,2	31,0	21,5	22,2	22,9	17,1	81	69	79	»	2.0	WNW	8.0	»	0.0	6.2	2	4	10	15,7	1.35	1.5
19..	60,8	59,3	60,9	27,4	27,8	25,2	31,0	23,0	21,7	21,9	21,8	80	79	92	C	0.0	SSW	18.0	»	0.0	4.4	7	10	10	17,8	4.40	2.2
20..	61,3	59,7	61,7	27,0	28,4	26,4	29,6	25,0	21,5	22,4	22,7	81	77	89	SSE	12.0	»	24.0	S	6.0	8.8	4	6	4	0,2	1.30	1.6
21..	761,5	759,7	761,7	27,4	29,0	25,4	29,8	21,5	21,7	22,8	20,2	80	76	95	SSW	16.0	WSW	20,0	C	0.0	10.9	6	8	10	29,2	3.00	2.0
22..	60,6	58,7	59,4	28,2	29,6	27,4	30,5	24,0	20,8	20,8	22,9	73	67	84	WSW	2,0	WNW	22.0	W	23.0	11.6	7	6	5	0,0	0.00	2.0
23..	59,7	(57,2)	58,8	25,6	29,4	27,0	29,4	24,6	20,8	20,1	21,5	85	66	81	NNE	22.0	SSE	13.0	WSW	3.0	6.2	10	7	9	0,0	0.00	3.5
24..	59,4	57,5	59,9	24,6	27,6	26,2	28,2	22,5	21,0	21,2	20,8	92	77	82	SSE	24.0	»	27.0	SW	24.0	13.3	10	10	6	3,2	3.20	2.4
25..	61,6	60,1	61,7	24,0	26.8	26,0	27,6	23,2	24,0	26.8	26.0	95	81	89	S	7.0	SW	22.0	»	25.0	10.7	10	9	6	52,4	7.35	1.6
26..	61,4	59,8	61,7	27,4	28,8	26,2	29,8	22,8	20,5	19,7	21,6	75	66	85	NNW	7.0	WNW	14.0	W	11,0	10.0	9	9	10	13,5	2.20	2.2
27..	61,6	59,3	61,0	24,8	27,2	25,8	27,6	22,6	20,5	20,2	22,2	88	75	90	NNE	9.0	NNW	8.0	C	0.0	6.4	10	10	10	9,8	7.20	3.0
28..	61,2	59,1	60,3	24,8	30,6	26,0	30,6	23,5	21,7	21,8	22,5	93	67	90	»	11.0	NNE	1.0	»	0.0	4.1	10	9	2	0,0	0.00	1,7
29..	61,3	59,9	60,8	27,2	28,4	26,0	29,0	24,6	21,8	21,5	22,1	81	75	89	ESE	1.0	SSE	11.0	»	0.0	8.3	9	10	3	0,0	0.00	1,9
30..	61,5	59,7	61,1	27,9	29,0	26,6	29,6	24,0	21,5	22,4	22,2	77	75	86	WSW	9.0	WSW	15.0	NNW	2,0	8.0	6	9	10	3,2	0.30	2.1
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,51	759,74	761,30	26.06	27,99	25,66	29,16	23.21	21,33	21,37	21,13	84,9	75,4	87,7	–	7,93	–	11,60	–	4,10	15,5	7,8	7,8	6,8	369,1	78,40	57,6

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média	24,85	26,29	26,19	26,55	25,79	26,20

nos dias 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18 19, 21, 24, 25 26, 27, 28 e 30. nos dias 10, 14 e 29. no dia 18. 1, 7, 11, 16 e 20
nos dias 3 7 9, 12, 14, 15, 17 21, 22, 23 25, 26 27 e 30 no dia 13. nos dias 18 e 19. (1) no dia 7. no dia 13. nos dias 16 e 30
nos dias 2, 21 e 25. no dia 18. Tornados nos dias 3, 9, 17, 18 e 21

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	—	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	41.5	22.0	26.6	27.4	28.1	–	67.0	–	31.4	48.0	25.0	34.8	7.55
2	39.0	24.0	27.0	27.4	28.0	–	65.8	–	11.5	42.9	49.9	34.7	7.10
3	41.0	22.0	27.3	27.4	28.0	–	64.6	–	38.4	42.9	1.3	27.8	4.15
4	35.5	(20,4)	26.7	27.4	28.0	–	62.2	–	7.0	48.6	49.3	34.9	3.10
5	36.5	22.2	26.4	27.4	28.0	–	35.6	–	12.8	7.7	9.0	9.8	0.00
6	38.0	22.0	26.4	27.4	28.0	–	61.0	–	19.5	35.2	46.7	33.8	5.50
7	38.6	22.6	26.0	27.4	28.0	–	64.6	–	34.6	49.9	53.8	46.1	9.30
8	39.6	22.8	26.4	27.4	28.0	–	62.8	–	41.0	42.9	53.8	45.9	5.30
9	37.0	20.8	26.4	27.4	28.0	–	52.0	–	11.5	19.5	43.5	24.8	4.45
10	44.4	22.0	26.2	27.5	28.0	–	69.2	–	42.9	36.5	57.6	45.6	5.50
11	42,2	23.0	26.0	27.4	28.0	–	62.6	–	10.6	35.2	32.0	27.9	5.45
12	44.8	21.4	26.7	27.4	28.0	–	67.5	–	46.7	52.5	50.6	49.9	2.10
13	(48.2)	20.6	27.0	27.4	28.0	–	(70.2)	–	27.5	52.8	28.2	36.2	3.30
14	40.0	21,5	27.0	27.4	28.0	–	60.0	–	42.2	8.7	54.4	35.1	10.30
15	41.2	21,0	26.9	27.4	27.9	–	61.4	–	2.0	15.4	12.2	9.9	1.45
16	46.5	21,6	26,8	27.4	27.8	–	66.2	–	22.4	41.0	53.8	39.1	8.00
17	46.6	23.5	27.0	27.5	28.0	–	67.0	–	42.2	41.6	5.8	29.9	5.15
18	46.0	21,0	27.5	27.5	28.0	–	66.2	–	46.1	42.2	54.4	47.6	11.00
19	45.2	21.6	27.8	27.5	27.8	–	70.2	–	44.2	32.0	31.4	35.8	8.00
20	44,2	22,6	27 7	27.6	27,9	–	69.5	–	36.5	42.9	33.9	37.7	7.45
21	38.5	21.2	27.7	27.4	27.8	–	65.0	–	36.8	49.3	46.1	44.0	8.15
22	40.5	(20,4)	27.6	27.5	28.0	–	65.8	–	42.9	47.4	51.2	47.2	10.30
23	42.2	23.0	27,7	27.6	27.9	–	64.0	–	19.2	29.7	61.4	36.8	5.30
24	44.5	20,6	27.8	27.6	27.9	–	67.5	–	22.4	48.0	47.4	39.3	4.00
25	31.0	21,0	27.0	27.7	28.0	–	47.0	–	3.8	30.7	22.1	18.8	1.45
26	44.0	21,4	27.0	27.8	28.0	–	68.0	–	38.4	46.2	39.7	41.4	9.50
27	40,5	20,6	27.1	27.8	27,9	–	60.0	–	25.0	32.6	34.6	30.9	1.45
28	45.0	21,4	26,9	27.7	27.9	–	67.6	–	16.0	46.7	37.1	33.2	4.30
29	40.5	22,0	27,2	27.8	28.0	–	62.0	–	30.7	41.6	35.2	35.8	7.15
30	42,5	22,0	27,4	27,7	28.0	–	64.2	–	46.1	28.8	41.6	39.0	8.30
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	41,50	21,74	26,97	27,50	27,96	–	63,46	–	28,63	37,98	38,76	35.15	179.25

COLÓNIA DA GUINÉ

Outubro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade									Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21						9	15	21			
																(1)		(1)		(1)								(1)	h. m.	
1..	759,7	758,4	760,4	25,0	28,0	25,6	29,2	23,0	19,3	20,9	20,8	82	75	85	WSW	13,0	WSW	17,0	C	0,0	6,2	10	9	0	1,3	0.25	2,2
2..	59,7	58,4	59,4	26,0	25,8	25,0	26,4	24,0	21,5	21,5	21,6	81	87	92	SE	1,0	SSE	16,0	»	0,0	6,6	10	10	0	7,8	0.30	2,0
3..	59,8	58,4	60,1	27,4	28,2	26,6	28,8	23,8	22,1	22,0	20,2	81	77	78	SSE	8,0	SSW	29,0	W	2,0	8,1	4	4	10	0,7	0.15	2,1
4..	6,05	58,6	60,9	26,8	28,8	25,0	30,5	24,5	22,4	22,1	20,8	86	75	88	ENE	11,0	SSE	20,0	C	0,0	5,0	2	6	4	0,9	0.20	2,1
5..	60,6	59,1	61,3	26,4	27,6	26,2	29,5	24,5	19,4	21,6	22,0	71	79	87	ESE	13,0	SSW	20,0	»	0,0	9,0	4	9	10	0,5	0.35	2,0
6..	61,4	59,2	61,3	27,6	27,2	26,4	29,8	23,0	21,6	21,4	22,3	79	80	95	C	0,0	WNW	2,0	»	0,0	5,1	4	8	10	19,0	2.20	2,3
7..	61,4	58,6	61,2	26,8	31,2	23,8	31,2	22,5	21,7	20,6	20,7	83	60	95	NNE	2,0	»	11,0	NNW	6,0	8,2	8	4	10	16,4	3.50	1,8
8..	61,2	60,0	62,4	25,2	29,0	25,6	30,0	22,5	18,4	20,0	21,6	77	66	88	E	18,0	C	0,0	C	0,0	2,6	10	8	8	0,4	0.50	2,3
9..	62,3	60,9	62,3	26,8	25,6	26,4	30,0	23,0	22,8	22,4	21,0	87	92	83	C	0,0	SSW	16,0	»	0,0	7,7	9	10	10	15,5	1.40	1,6
10..	62,7	60,1	62,5	26,8	29,8	23,0	30,0	22,5	21,3	22,3	19,4	81	71	93	ENE	2,0	C	0,0	NNE	20,0	6,0	10	8	10	2,2	2.30	1,7
11..	761,7	759,1	760,8	26,5	29,8	25,2	31,0	22,4	19,6	19,9	19,9	76	64	83	NE	1,0	WNW	15,0	ESE	1,0	6,9	4	3	9	1,9	1.45	1,8
12..	61,1	59,0	60,5	27,4	30,4	26,8	31,2	23,4	20,9	19,9	20,9	77	62	80	C	0,0	»	8,0	C	0,0	5,5	2	2	4	27,8	2.40	2,7
13..	60,4	58,5	60,4	25,0	28,8	25,0	29,8	21,8	20,4	22,5	21,9	87	79	93	ESE	2,0	ENE	2,0	»	0,0	6,0	10	2	10	21,6	7.20	2,4
14..	61,2	59,7	61,4	26,4	27,8	25,6	29,6	24,0	21,9	21,5	20,8	86	77	85	»	13,0	SSE	9,0	SW	14,0	7,4	10	10	8	1,6	1.10	1,7
15..	62,0	60,1	61,9	26,8	28,2	25,4	29,4	23,0	22,4	20,8	22,1	86	73	92	»	1,0	SSW	5,0	C	0,0	4,7	10	4	10	5,0	4.10	1,9
16..	61,1	59,1	61,0	27,4	30,4	23,8	31,0	22,6	22,5	22,8	20,0	83	70	91	NNW	6,0	NNW	3,0	»	0,0	7,3	4	2	10	0,0	0.00	1,8
17..	60,5	58,6	61,5	27,8	31,8	22,8	31,8	22,2	18,4	21,1	19,2	66	60	93	NNE	10,0	WNW	8,0	ENE	1,0	7,8	2	0	10	9,0	2.40	2,8
18..	62,1	60,3	62,4	25,4	27,8	26,2	27,8	(21,6)	20,2	21,1	21,8	95	76	86	SSW	3,0	ENE	2,0	E	2,0	1,4	10	10	10	34,9	6.45	3,6
19..	62,1	60,1	62,8	26,0	28,6	23,2	29,4	21,8	19,8	22,2	20,0	79	76	95	C	0,0	SSW	20,0	WNW	11,0	15,4	7	8	10	41,5	5.10	1,1
20..	62,5	59,6	61,5	25,4	30,6	24,4	31,6	22,4	20,9	20,6	18,9	87	63	83	ENE	2,0	ENE	3,0	NNE	30,0	2,6	8	6	10	36,2	3.10	1,9
21..	761,4	760,2	761,3	27,0	23,2	25,2	31,0	(21,6)	19,2	19,3	21,9	72	91	92	NNW	4,0	WSW	4,0	C	0,0	6,6	4	9	5	36,8	6.15	2,7
22..	61,4	59,8	61,5	27,0	30,6	26,6	31,8	24,2	22,7	21,0	20,6	86	64	80	E	1,0	C	0,0	»	0,0	4,1	6	8	1	1,0	1 40	1,9
23..	(63,0)	60,1	61,6	28,2	30,4	26,8	30,6	23,5	23,2	22,8	26,8	82	70	86	ESE	1,0	»	0,0	W	1,0	6,1	7	7	1	1,7	1.30	2,0
24.	61,4	61,2	61,1	27,6	32,8	27,8	(33,0)	24,2	17,8	20,1	23,9	65	54	86	NNE	8,0	»	0,0	C	0,0	3,8	2	0	0	0,0	0.00	2,5
25..	62,1	59,6	61,5	27,2	29,4	27,0	30,6	24,8	21,8	21,3	20,4	81	70	77	SSW	10,0	SSW	6,0	SW	4,0	6,5	10	10	6	0,0	0.00	3,2
26..	61,4	58,9	60,9	28,8	31,0	27,2	31,0	24,0	22,1	21,6	22,2	75	64	83	C	0,0	»	2,0	WSW	4,0	5,8	4	3	8	0,3	0.15	2,2
27..	61,2	59,6	60,4	26,2	30,0	25,4	30,6	23,0	20,1	20,6	18,7	80	63	78	»	0,0	WNW	15,0	NE	6,0	4,7	10	2	2	0,0	0.00	2,0
28..	61,2	59,5	60,4	27,6	30,8	27,0	32,2	24,0	16,3	19,3	21,5	59	58	82	NNE	2,0	SSW	5,0	SSE	2,0	4,3	0	2	6	0,0	0.00	3,0
29..	61,6	59,8	61,2	28,4	31,0	26,4	31,2	25,2	20,1	22,8	22,7	70	68	89	WNW	1,0	»	2,0	C	0,0	4,9	2	2	0	0,0	0.00	3,5
30..	65,0	58,4	59,8	28,0	31,2	27,0	31,2	25,0	23,8	19,8	22,7	85	58	86	C	0,0	WNW	1,0	W	1,0	5,9	8	9	0	0,0	0.00	2,3
31..	60,1	58,0	59,9	28,0	31,4	27,4	32,0	25,2	21,3	22,2	20,9	76	64	77	NNW	15,0	NW	2,0	C	0,0	4,4	8	4	0	0,0	0.00	5,2
Médias	761,25	759,43	761,15	26,77	29,25	25,63	30,39	23,30	20,83	21,23	21,20	79,5	70,5	86,5	–	48,0	–	8,0	–	3,5	15,4	6,4	5,7	6,3	**284,0**	**57.35**	71,3

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	26,55	26,29	26,06	25,88	27,37	27,81

nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 — nos dias 4 e 14 — nos dias 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 — nos, dias, 19 e 20 — nos dias 1, 2, 3, 25, 29, 30 e 31 — nos dias 1, 4, 5, 9, 12, 23, 24, 27, 28 e 29 — nos dias 2, 3, 8, 9 e 29 — no dia 8 — nos dias 13, 15 e 19 — Tornados nos dias 1, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 26

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	40,2	21.2	27.0	27.7	28.0	–	61.4	–	19.8	27.5	39.0	28.8	5.45
2	34.6	21.8	27.3	27.7	28.0	–	45.2	–	17.0	21.1	14.7	17.6	1.00
3	43.2	22.4	27.0	27.8	28.0	–	65.0	–	44.8	45.4	50.6	46.9	11.00
4	44.0	21.8	27.4	27.8	28.0	–	68.0	–	40.5	46.1	41.0	42.5	11.30
5	45.5	22.2	27.8	27.7	28.0	–	68.2	–	42.2	51.2	21.1	38.2	7.45
6	44.5	21.8	28.2	27.8	28.0	–	68.0	–	48.0	55.8	5.1	35.6	7.45
7	45.2	20.6	28.2	27.8	28.0	–	65.0	–	25.0	49.9	50.5	43.7	10.30
8	40.0	21.4	28.1	27.8	28.0	–	66.6	–	35.7	44.2	46.7	41.5	2.20
9	47.6	22.0	27.7	27.8	28.0	–	59.0	–	21.1	51.2	10.9	27.7	8.00
10	(49.0)	21,4	27,7	27.8	28.0	–	68.2	–	26.9	49.9	51.8	42.9	7.45
11	44.8	(20,0)	27.7	27.8	28.0	–	(70.2)	–	46.4	46.1	54.4	48.9	11.00
12	43.6	20.6	28.0	27.9	28.0	–	65.0	–	42.2	47.4	48.0	45.9	10.45
13	45.0	20.5	28.3	27.8	28.0	–	67.0	–	27.5	25.6	50.6	34.6	6.50
14	43.2	22.4	28.0	27.9	28.0	–	66.0	–	25.0	49.9	16.0	30.5	2.15
15	41.0	21.8	27.8	27.9	28.0	–	66.0	–	28.2	58.2	28.8	38.4	6.00
16	44.5	20.6	27.8	27.9	28.0	–	66.2	–	42.0	51.2	51.8	48.6	10.00
17	40.6	21.6	28.0	27.9	28.0	–	63.8	–	43.5	46.4	51.2	47.0	11.00
18	34.2	20.4	28.2	27.9	28.0	–	63.2	–	5.1	22.4	26.2	17.9	0.45
19	33,2	20,4	27,8	27,9	28.0	–	53.4	–	34.6	48.0	49.9	44.2	10.00
20	39.0	21,0	27,6	27,9	28.0	–	65.2	–	26.2	43.5	48.6	39.4	7.45
21	39.8	20.2	27.6	28.0	28.1	–	66.4	–	44.2	28.2	5.1	25.8	9.15
22	39,2	22.5	27.6	27.9	28.0	–	(70.2)	–	46.7	35.8	40.0	43.5	9.15
23	39,6	21,0	27,6	27,9	28.0	–	64.8	–	43.5	37.1	46.7	42.4	9.30
24	42,8	21.0	27.7	27.9	28.0	–	62.6	–	43.5	48.6	50.6	47.0	11.00
25	43,0	23.0	28,3	27.8	28.1	–	63.2	–	27.5	51.8	35.2	38.2	8.15
26	42,6	21,5	28.7	27,8	28.1	–	69.0	–	43.5	32.0	35.8	37.1	6.30
27	40,3	20,4	28,7	27.7	28.0	–	69.6	–	27.5	48.0	48.6	41.4	8.00
28	42,6	20,8	28,7	2.78	28.1	–	64.6	–	42.9	45.4	50.6	46.3	11.00
29	42,0	21,0	29,0	27.8	28.0	–	63,6	–	40.5	28.2	50.6	39.7	8.30
30	43,0	22.0	29,2	27.8	28.1	–	62.4	–	42.8	27.5	39.0	36.4	7.05
31	42,2	23.0	29,2	27,9	28.2	–	67.0	–	41.6	50.6	44.8	45.7	9.15
Médias	41,94	21,36	27,98	27,83	28,02	–	64,61	–	34,80	42,42	39.21	38,81	245.15

COLÓNIA DA GUINÉ

Novembro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — 1935

Longitude 15° 26′ W. Greenwich. — Latitude 11° 34′ N. — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nivel do mar			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Numero de horas de chuva	Evaporação em millimetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	760,8	759,1	760,5	27,4	31,2	26,6	31,6	24,8	17,9	18,5	21,8	66	55	84	N	8,0	NE	2,0	C	0	4,7	10	5	0	0,0	0.00	3,0
2..	60,5	58,9	60,4	27,2	29,8	26,6	31,4	23,6	20,4	20,6	21,8	76	66	84	»	5,0	S8W	14,0	»	0	6,5	6	9	0	0,0	0.00	4,2
3..	61,2	59,7	61,0	27,2	28,8	26,6	29,6	24,0	22,6	22,0	21,0	84	75	81	C	0	C	0	»	0	5,2	10	10	3	0,2	0.10	2,3
4..	60,4	59,0	60,9	27,8	29,6	24,8	31,6	22,0	19,8	19,5	18,7	71	63	80	»	0	»	0	SE	28,0	5,7	10	10	10	5,3	2.10	2,6
5..	61,2	59,9	61,0	26,8	29,8	26,6	29,8	23,0	20,4	21,4	23,4	78	69	90	»	0	»	0	C	0	4,2	10	6	6	1,0	2.45	2,5
6..	61,0	58,9	60,2	27,0	31,6	27,0	31,8	25,2	20,3	20,3	22,3	77	59	84	N	6,0	NNW	1,0	W	2,0	4,7	2	0	0	0,0	0.00	2,2
7..	60,8	58,9	60,4	28,1	30,4	27,0	31,8	25,0	17,0	20,6	21,9	60	64	83	NNW	10,0	SSW	7,0	C	0	4,2	0	0	0	0,0	0.00	3,2
8..	60,8	58,2	60,1	27,8	31,2	26,8	31,2	25,0	22,2	20,1	22,4	80	60	86	WNW	14,0	WNW	2,0	W	2,0	6,3	4	4	8	0,0	0.00	2,8
9..	61,1	59,0	60,7	27,4	29,0	26,6	30,0	24,8	22,5	21,9	22,6	83	74	87	ESE	18,0	C	0	C	0	5,0	10	10	10	0,0	0.00	2,2
10..	(62,2)	60,2	62,0	24,4	28,4	26,1	30,0	23,8	20,2	19,5	19,0	89	68	76	S	23,0	»	0	»	0	1,9	10	10	4	5,8	0.25	1,8
11..	761,7	759,7	760,8	26,4	29,2	26,5	29,7	24,0	22,3	21,3	21,6	87	71	84	NNE	2,0	ENE	15,0	C	0	3,6	10	10	8	0,0	0 00	1,8
12..	61,2	59,8	61,2	27,9	28,4	25,4	28 8	24,0	19,4	20,6	21,3	69	72	88	»	2,0	WNW	2,0	S	3,0	7,0	10	10	10	5,2	0.30	2,2
13..	61,7	59,9	60,7	22,2	24,4	22,4	26,8	21,8	16,0	15,0	14,9	81	66	74	ENE	14,0	NNE	20,0	NE	19,0	12,1	10	10	8	1,4	0.10	1,5
14..	60,8	59,0	60,7	22,0	26,8	25,2	26,8	21,0	14,8	15,6	16,3	73	60	77	NNE	13,0	ENE	15,0	N	8,0	10,1	10	10	6	0,0	0.00	4,1
15..	60,6	59,2	60,9	24,4	27,2	25,3	28,0	22,4	14,3	15,4	18,3	63	57	77	NE	7,0	NNE	14,0	E	2,0	5,4	10	10	6	0,0	0.00	3,4
16..	61,1	58,8	60,7	26,4	31,4	25,4	31,8	23,2	14,0	16,5	17,0	55	48	73	NNE	11,0	ENE	8,0	N	8,0	8,2	9	10	0	0,0	0.00	3,2
17..	60,2	58,4	60,3	26,5	32,0	26,2	32,8	21,8	12,4	17,2	17,8	48	49	70	NE	8,0	NNE	4,0	NNE	1,0	2,8	0	9	0	0,0	0.00	5,5
18..	60,8	58,8	60,5	25,8	31,4	25,6	32,8	23,6	17,0	17,6	17,8	69	52	73	NNE	4,0	»	6,0	»	4,0	4,9	10	7	0	0,0	0.00	4,2
19..	60,7	58,8	61,1	26,6	31,0	26 2	31,8	23,2	14,4	17,1	20,8	55	51	82	ENE	4,0	ENE	6,0	C	0	3,0	10	10	0	0,0	0.00	6,0
20..	61,0	59,0	60,6	26,8	31,2	26 2	33,0	24,6	17,4	13,6	17,8	67	40	70	NNW	5,0	»	14,0	NNE	6,0	4,8	8	6	0	0,0	0.00	3,3
21..	760,5	757,9	759,0	25,0	32,8	25 8	33,0	21,5	14,0	14,5	13,8	59	39	56	NNE	10,0	NNE	10,0	»	4,0	5,5	9	9	0	0,0	0.00	5,0
22..	59,9	58,4	60,6	24,8	29,4	25,2	30,6	22,1	13,4	17,3	19,5	58	57	82	ENE	7,0	SSW	9,0	NNW	1,0	3,1	10	6	0	0,0	0.00	6,4
23..	60,3	58,6	60,5	26,4	31,2	26,0	32,0	23,0	18,8	17,3	19,8	73	51	79	NNE	5,0	WSW	14,0	NW	6,0	5,2	7	3	0	0,0	0.00	3,2
24..	60,4	58,0	60,0	26,4	33,0	25,6	(33,6)	23,0	15,2	17,4	20,4	59	47	83	»	10,0	NNW	2,0	WNW	6,0	2,9	2	2	7	0,0	0.00	3,5
25..	59,9	(57,8)	59,8	25,2	30,4	25,8	33,0	22,4	12,5	15,2	15,9	53	47	64	»	8,0	SW	13,0	SW	3,0	4,4	2	0	0	0,0	0.00	4,5
26..	60,5	58,2	59,8	27,0	29,0	25,2	31,0	22,0	17,3	19,5	21,1	65	65	88	»	1,0	»	14,0	WSW	5,0	6,3	2	2	0	0,0	0.00	4,0
27..	60,6	58,8	60,8	24,8	30,4	24,8	30,4	22,0	16,5	12,4	18,7	71	38	80	»	13,0	NNW	6,0	W	2,0	4,5	4	4	0	0,0	0.00	3,1
28..	61,4	59,4	61,3	25,0	31,4	25,8	31,4	22,2	16,4	15,0	19,6	70	44	80	»	13,0	WNW	5,0	»	10,0	8,3	6	2	5	0,0	0.00	4,0
29..	61,9	60,1	61,4	24,4	29,8	24,8	29,8	21,0	12,4	12,7	19,8	55	41	85	»	12,0	NNW	13,0	WNW	2,0	12,8	2	4	0	0,0	0.00	5,4
30..	61,7	59,9	61,5	22,8	28,2	23,6	28,2	(19,5)	12,1	14,4	17,2	59	51	80	»	13,0	NNE	8,0	W	2,0	3,2	7	6	0	0,0	0.00	6,2
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,89	759,01	760,64	25,95	29,94	25,65	30,81	22,98	17,13	17,66	19,49	68,4	56,6	79,3	–	8,20	–	7,46	–	4,13	5,55	7,0	6,4	3,0	18,9	6.10	107,1

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	26,98	27,12	24,97	26,94	26,52	25,03

nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 22, 24 e 26 — nos dias 1, 2, 3, 6, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 27, 29 e 30
nos dias 3, 4, 13 e 14 — nos dias 10, 12 e 13 — nos dias 3, 4 e 9 — Tornados nos dias 3, 4 (dois), 10 e 12

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termometros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	41,6	23.0	29,4	27.8	28.2	–	66.8	–	39.7	54.4	49.9	48.0	9.30
2	42,6	23.0	29.4	27,8	28.1	–	64.0	–	48.0	48.0	47.4	47.8	10.00
3	38.0	22.4	29.5	27.9	28.0	–	62.6	–	18.6	33.9	17.3	23.3	3.00
4	38.0	22.4	29.2	28.0	28.1	–	66.0	–	43.5	53.1	17,3	38.0	6.15
5	36.0	20.2	29.0	28.0	28.1	–	55.0	–	14.1	22.7	56.3	31.0	3.30
6	42.0	22.5	28.6	28.1	28.2	–	64.8	–	44.5	51.2	49.9	48.5	11.00
7	43.0	22.5	29.0	28.1	28.2	–	63.6	–	43.8	47.4	28.8	40.0	10.45
8	42.2	22.0	29.5	28.2	28.3	–	65.8	–	43.5	57.6	47.7	49.6	9.30
9	39.0	22.5	29.3	28.1	28.2	–	63.5	–	34.6	35.8	30.1	33.5	6.15
10	37,5	21.5	29.3	28.1	28.1	–	60.8	–	18.2	32.6	53.1	34.6	2.45
11	41,5	22,0	29,3	28,1	28.2	–	64.2	–	27.2	38.4	25.6	30.4	4.00
12	36,5	21.8	28,6	28.2	28.2	–	56.6	–	28.1	8.0	28.8	21.6	3.15
13	27.0	20.5	28.2	28,1	28.3	–	45.2	–	14.7	14.7	18.2	15.9	0.30
14	31.6	19.2	27.2	28.1	28.2	–	55.0	–	35.4	40.3	45.4	40.4	1.30
15	35.2	20.5	26.6	28.2	28.2	–	64.4	–	18.2	30.7	11.5	20.1	2 15
16	39.8	20.0	27.0	28.0	28.3	–	62.2	–	40.0	44.8	28.2	37.7	9.15
17	39,8	19.0	27.2	28.0	28.3	–	64.5	–	40.0	43.5	49.9	44.4	9.00
18	39.5	19.9	27.6	28.0	28.3	–	61.2	–	41.0	40.3	45.4	42.2	7.30
19	39.6	18.4	27,9	28.0	28.3	–	65.0	–	40.3	50.6	37.8	42.9	7.30
20	42,2	20.0	28.0	27.9	28.3	–	64,8	–	40.3	39.0	23.0	34.1	8.45
21	38,2	18.8	28.0	27,9	28.4	–	63.2	–	40.0	44.2	44.8	43.0	10.00
22	38,5	(17.6)	28,0	27.8	28.4	–	65.8	–	39.7	33.9	46.1	39.9	9.15
23	41,8	19.0	28.2	27.8	28.4	–	61,8	–	41.6	47.4	48.0	45.7	9.45
24	(44,2)	18,8	28.4	27.4	28.4	–	62.2	–	42 9	47.4	48.0	46.1	10.00
25	42,5	18,0	28.6	27.8	28.3	–	61,6	–	41.6	45.4	46.7	44.6	10.00
26	42,0	20.5	28.7	27.8	28.4	–	61.0	–	42.2	46.1	45.4	44.6	10.00
27	40,0	19,8	28.8	27,8	28.4	–	60,0	–	42.6	47.8	41.6	43.0	10.00
28	42,5	19,8	29.0	27,8	28.3	–	62,1	–	41.6	46.7	49.3	45.8	10.30
29	40,2	19.0	29.1	27,8	28.3	–	60.8	–	41.0	47.7	46.1	44.9	10.00
30	36,8	(17,6)	29,0	27.8	28.3	–	60.0	–	41.6	46.7	48.0	45.4	9.45
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	39,31	20,40	28 52	27,96	28,25	–	61,81	–	36.28	41,24	39.18	38.90	225.15

COLÓNIA DA GUINÉ

Dezembro — **Observatório Meteorológico de Bolama** — **1935**

Longitude 15° 26' W Greenwich. — Latitude 11° 34' N — Altitude 19 metros

Dias	Barómetro a 0° e ao nível do mar 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	762,5	759,9	761,0	25,2	31,2	25,4	31,2	20,4	14,8	15,8	19,8	79	47	82	NNE	(1) 10,0	E	(1) 2,0	NNE	(1) 8,0	5,8	4	2	0	(1) 0,0	–	5,0
2..	62,0	59,6	60,9	25,0	30,4	25,0	31,6	22,4	17,5	15,6	19,2	70	48	78	»	6,0	NNW	6,0	C	0	6,2	2	4	0	0,0	–	4,1
3..	60,4	58,0	60,5	26,2	30,4	24,6	32,8	22,6	14,3	16,7	19,9	56	52	87	»	8,0	WNW	10,0	»	0	3,4	2	4	0	0,0	–	5,6
4..	60,5	59,2	61,3	27,4	29,6	25,6	30,0	25,4	20,9	18,7	20,4	77	61	85	SSW	4,0	SSW	12,0	WNW	2,0	6,3	4	8	6	0,0	–	2,8
5..	61,2	59,5	61,3	28,2	31,8	25,8	32,2	24,0	19,2	20,1	20,5	68	58	82	NNW	2,0	»	4,0	NNW	2,0	7,2	8	7	2	0,0	–	2,6
6..	61,1	58,4	60,2	25,8	33,2	26,0	33,2	22,0	17,5	17,7	19,4	70	47	75	NNE	10,0	NNE	17,0	»	3,0	3,9	2	2	0	0,0	–	4,4
7..	60,5	58,8	60,6	27,4	30,8	25,4	32,0	22,0	17,1	18,8	21,5	63	57	88	C	0	SSW	12,0	SSW	3,0	5,7	2	2	0	0,0	–	5,5
8..	60,4	58,9	60,2	25,2	31,2	25,4	31,4	23,6	23,0	16,2	19,8	97	48	82	NNE	2,0	NNW	10,0	C	0	6,3	6	2	2	0,0	–	2,5
9..	60,5	58,2	60,2	24,2	34,3	25,2	(34,4)	22,2	13,5	13,1	16,6	60	32	70	»	7,0	ENE	1,0	NNE	2,0	3,6	2	2	0	0,0	–	3,1
10..	60,4	57,9	(59,4)	24,8	32,4	24,6	33,0	20,2	9,7	11,1	12,6	42	31	55	»	2,0	ESE	4,0	ENE	2,0	3,6	2	2	0	0,0	–	6,4
11..	759,5	758,9	760,2	25,2	31,4	25,4	31,8	19,6	21,8	18,8	11,1	92	55	46	»	3,0	WSW	9,0	C	0	4,9	1	2	0	0,0	–	7,7
12..	60,5	58,4	60,2	25,6	30,6	25,4	20,6	21,0	19,3	14,7	19,2	79	45	78	»	2,0	»	9,0	»	0	5,0	2	4	2	0,0	–	4,6
13..	60,9	58,8	60,8	25,0	30,4	25,4	31,0	22,6	12,8	13,8	15,8	55	43	66	»	10,0	NNE	2,0	NNE	7,0	5,7	8	7	10	0,0	–	4,0
14..	61,3	58,8	60,4	24,0	27,6	25,0	28,8	21,6	14,6	15,8	17,4	66	58	74	»	2,0	NNW	4,0	C	0,0	4,8	10	10	10	0,0	–	6,8
15..	60,8	58,5	60,5	25,2	28,2	24,4	28,8	22,0	12,9	11,4	12,1	54	40	53	»	17,0	NNE	32,0	NNE	18,0	18,1	10	10	10	0,0	–	5,6
16..	60,4	58,4	60,4	25,0	30,0	24,4	30,4	20,0	8,6	9,3	10,8	37	30	48	»	16,0	»	15,0	C	0	8,1	8	8	4	0,0	–	0,7
17..	60,4	58,6	60,4	24,6	31,0	26,6	32,0	20,6	11,3	10,9	13,0	49	32	50	»	3,0	SSW	5,0	»	0	3,0	10	4	0	0,0	–	8,0
18..	60,7	59,4	60,9	26,6	31,2	25,3	31,4	22,4	10,5	7,6	16,6	64	23	69	C	0	NNW	8,0	»	0	3,8	10	10	6	0,0	–	4,3
19..	60,8	58,2	60,8	24,4	33,8	25,6	33,8	21,8	12,4	13,1	20,0	55	33	82	NNE	6,0	ENE	6,0	WSW	6,0	5,4	10	6	0	0,0	–	6,6
20..	60,9	59,1	61,2	26,0	28,2	24,4	29,2	22,5	21,7	20,4	19,7	87	72	37	SSE	4,0	SSW	16,0	»	4,0	3,8	4	8	0	(2) 0,1	–	3,6
21..	761,0	758,8	760,8	22,6	31,2	24,4	32,0	21,6	18,9	17,3	20,4	93	51	90	NNE	4,0	SSW	2,0	W	2,0	4,1	9	2	0	(2) 0,1	–	2,1
22..	61,4	59,3	61,5	24,6	33,4	25,2	33,8	21,4	14,6	14,8	19,9	63	39	83	ENE	4,0	SSW	5,0	C	0	5,5	2	2	0	(2) 0,2	–	2,5
23..	62,5	60,2	61,9	26,2	30,2	25,2	32,6	20,6	8,2	12,8	14,2	33	40	60	»	17,0	NNE	19,0	»	0	6,8	4	10	0	0,0	–	4,7
24..	(62,6)	60,5	61,9	24,8	31,2	24,6	32,2	19,2	8,2	9,2	11,9	35	27	52	»	7,0	NE	24,0	NNE	3,0	9,3	4	0	0	0,0	–	8,6
25..	62,5	60,1	61,7	25,6	30,8	24,4	31,8	18,6	8,0	11,4	11,1	37	35	49	NNE	16,0	»	13,0	»	2,0	8,7	8	0	0	0,0	–	10,2
26..	62,0	59,8	61,5	25,5	28,4	24,6	30,0	19,8	8,2	11,9	13,6	38	41	59	NE	13,0	ENE	2,0	C	0	5,8	0	10	0	0,0	–	9,8
27..	61,5	59,8	61,1	24,4	26,4	23,8	27,5	20,0	10,2	12,5	11,5	45	49	52	NNE	17,0	NNE	10,0	N	3,0	4,9	8	10	0	0,0	–	7,2
28..	61,5	59,8	61,7	25,4	28,0	23,6	28,0	20,0	8,3	12,1	10,1	39	43	47	NE	18,0	»	17,0	NNW	6,0	7,6	10	10	0	0,0	–	6,5
29..	62,0	60,1	61,8	20,6	31,2	23,0	31,2	19,4	6,8	6,0	9,3	38	18	44	NNE	20,0	ENE	14,0	NNE	6,0	9,4	10	7	0	0,0	–	9,2
30..	62,5	59,7	61,6	25,4	32,4	25,0	32,5	(17,8)	6,5	8,1	9,8	30	22	42	ENE	35,0	ESE	4,0	C	0	7,9	7	2	0	0,0	–	8,5
31..	61,6	58,9	60,6	22,4	30,0	23,8	30,0	18,6	7,9	11,8	10,0	39	37	46	»	15,0	NNE	14,0	N	4,0	8,7	4	3	10	0,0	–	9,5
Médias	761,13	759,04	760,88	24,85	30,71	24,97	31,33	21,17	13,83	13,86	15,79	58,8	42,5	65,0	–	4,30	–	9,89	–	2,68	6,20	5,5	5,1	1,7	0,4	–	182,0

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	26,81	26,00	24,84	25,89	24,83	23,92

(2) A água encontrada no Udómetro nos dias 20, 21, e 22 é proveniente do cacimbo.

≡ nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 ⌓ nos dias 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, e 30. ⌚ nos dias 4 e 31. ⊥ nos dias 15 e 16. ⦶ no dia 19.

COLÓNIA DA GUINÉ

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Bolama

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,8	3m,0	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	38,4	18.5	28.8	27.8	28.4	–	60.0	–	40.3	42.9	39.2	40.8	9.45
2	40,2	20.0	28.9	27.8	28.3	–	61.0	–	39.0	45.1	36.5	40.2	10.00
3	43,5	18,2	29,0	27,7	28.4	–	62 0	–	41.0	47.4	48.0	45.5	10.00
4	38,5	20,0	29.0	27.7	28.3	–	61.0	–	35.8	47.4	42.2	41.8	9.45
5	41,0	20,6	29,0	27.7	28.3	–	63.0	–	38.4	47.4	49.9	45.2	10.30
6	42,8	19,8	29,2	27.7	28.4	–	62.0	–	42.9	45.4	48.0	45.4	10.30
7	42,0	17,4	29,3	27,7	28,2	–	62 5	–	43.5	44.8	44.8	44.4	10.30
8	39.8	20.4	29.4	27.7	28.4	–	62.5	–	41.6	44.2	40.3	42.0	8.15
9	42,8	18.6	29.4	27,8	28.3	–	63.6	–	41.6	46.1	46.7	44.8	10.45
10	43,5	(15.0)	29,3	27.6	28.3	–	61.6	–	27.5	46.1	48.6	40.7	10.15
11	42,8	(15.0)	29.0	27.7	28.4	–	62.5	–	29,0	27.7	28.4	28.4	10.30
12	39,8	18,0	28.8	27,7	28.4	–	61.4	–	42,9	44.8	46.1	44.6	10.00
13	41,5	21.0	29.0	27.7	28.4	–	62.5	–	30.7	36.5	35.2	34.1	5.30
14	34,5	18,8	29,1	27.7	28,4	–	51.2	–	30.7	35.2	13.4	26.4	1.45
15	35,0	19,8	28.7	27.6	28.4	–	57.2	–	34.6	39.7	25.6	33.3	6.15
16	38.0	18.4	28.4	27.7	28.4	–	61.2	–	32.6	43.5	45,4	40.5	9.45
17	42,8	16,2	28.2	27,6	28.4	–	61.0	–	37.8	44.2	44.2	42.1	8.45
18	40.6	18,2	28.3	27,6	28.4	–	54.6	–	39.0	43.5	17.3	33.3	7.45
19	38,6	19.0	28.3	27.6	28,4	–	62.0	–	39.4	48.0	43.5	43.6	7.15
20	36,0	19,4	28.2	27.6	28,4	–	60.0	–	39.0	35.2	48.6	40.9	7.45
21	42,5	19,0	28.2	27.5	28.4	–	61.0	–	35.8	45.4	44.2	41.8	8.15
22	(45,6)	18,0	28.4	27,6	28.5	–	63.2	–	39.7	44.8	48.0	44.1	5.00
23	42,0	16,6	28.5	27,5	28,4	–	64.6	–	42.2	46.4	32.6	40.4	8.00
24	42,0	15,2	28.3	27,4	28,4	–	63.6	–	16.0	49.3	41.3	35.5	9.45
25	40,6	16,0	28,2	27,4	28.5	–	61,4	–	41.0	45.4	44.2	43.5	9.45
26	36,2	18,0	28,0	27,4	28.5	–	57.8	–	37,8	42.9	16.6	32.4	5.45
27	36,2	18,0	27,8	27,4	28,6	–	53,2	–	43,5	32.0	16.0	30.5	1.15
28	34,5	17,0	27,3	27.2	28,5	–	51,0	–	37,1	35.2	23.7	32.0	7.45
29	42,0	18,4	27,0	2,72	28,5	–	(65,5)	–	14,7	44,2	45,4	34.8	2.45
30	44,6	(15,0)	26,8	2,73	28,5	–	64,4	–	47,0	49 3	51,2	49,2	10.45
31	42,0	16,4	27,0	2,72	28,5	–	60,0	–	39,7	45,4	43,5	42,9	9.15
Médias	40,31	18,09	28,50	27,58	28,40	–	60,69	–	36,86	43.05	38,72	39.53	253.45

COLÓNIA DA GUINÉ

Observatório Meteorológico de Bolama

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação solar			Termómetro de irradiação noturna		Horas de sol descoberto		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Duração efectiva	Duração teorica	Percentagem
												h. m.		
Janeiro	40,59	17,44	45,0	14,8	13	1	61.48	66,0	13	–	–	271.00	–	–
Fevereiro	41,17	17,92	44,4	15.6	26	19	62,70	67,0	26	–	–	271.55	–	–
Março	40.78	17.37	46,0	15,2	11	27	64,02	67,2	11	–	–	334.30	–	–
Abril	41.26	18.54	45,5	13,6	22	6	65.74	70,6	8	–	–	324.00	–	–
Maio	41.54	21,30	46.8	18,6	10	7	68,26	72,8	21	–	–	322.30	–	–
Junho	38.12	25,71	42,2	19,6	28	12	66.70	70,8	7 e 9	–	–	208.40	–	–
Julho	38.52	21.81	45.6	20.4	28	20	64,06	72,2	8	–	–	175.20	–	–
Agosto	37,24	22,35	43.6	20.5	19	5	61,93	74.0	12 e 19	–	–	122.15	–	–
Setembro	41.50	21,74	48.2	20,4	13	4 e 22	63,46	70,2	13 e 19	–	–	179.25	–	–
Outubro	41,94	21.36	49.0	20.0	10	11	64,61	70,2	11 e 22	–	–	245.15	–	–
Novembro	39.31	20,40	44,2	17.6	24	22 e 30	61,81	66.8	1	–	–	225.15	–	–
Dezembro	40,31	18.09	45,6	15.0	22	10, 11 22 e 30	60.69	65,5	29	–	–	253.45	–	–
Ano	40.19	20.35	49.0	13,6	10 de Outubro	6 de Abril	63,78	74.0	12 e 19 de Agosto	–	–	2942.30	–	–

COLÓNIA DA GUINÉ

Observatório Meteorológico de Bolama

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade			Actinometria — Graus actinométricos			
	0m,50	1m,80	3m,00	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,27	27,29	28,49	32,02	35,43	36,17	34.54
Fevereiro	28,96	27,54	28,50	34,53	37,31	38,34	36,72
Março	29,57	28,37	28.79	35,82	36,70	41.25	37,92
Abril	30,12	29,55	29,32	36,74	37,99	39,53	37,89
Maio	30.74	30,31	29,76	36,01	39,88	40,58	38,82
Junho	29,06	30,26	29,96	28,95	33,29	32,60	31,61
Julho	27,22	28,95	29,33	30,58	38,89	31,86	33,77
Agosto	26,15	27,72	28,48	26,97	32,50	27,99	29,15
Setembro	26,97	27,50	27,96	28,63	37,98	38,76	35,15
Outubro	27,98	27,83	28,02	34,80	42 42	39,21	38,81
Novembro	28,52	27,96	28,25	36,28	41,24	39,18	38,90
Dezembro	28,50	27,58	28,40	36,86	43,05	38,72	39,53
Ano	28,50	28,40	28,77	33,18	38,10	37,01	36,09

COLÓNIA DA GUINÉ

Observatório Meteorológico de Bolama

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal
Janeiro	760,18	759,80	— 0,38	24,52	24,47	— 0,05	57,4	53,3	— 4,1	1,0	0,0	— 1,0	0	0	0
Fevereiro	59,74	59,89	+ 0,15	25,40	25,31	— 0,09	57,3	53,3	— 4,0	0,3	0,0	— 0,3	0	0	0
Março	59,85	58,93	— 0,92	26,64	25,45	— 1,19	63,6	63,4	— 0,2	0,2	0,0	— 0,2	1	0	— 1
Abril	59,86	59,18	— 0,68	26,83	26,64	— 0,19	64,1	61,2	— 2,9	0,5	0,0	— 0,5	0	0	0
Maio	60,05	60,11	+ 0,06	27,95	26,27	— 1,68	67,0	64,3	— 2,7	19,0	8,9	— 10,1	2	3	+ 1
Junho	60,90	60,79	— 0,11	25,74	26,85	+ 1,11	77,7	76,6	— 1,1	184,1	239,6	+ 55,5	14	22	+ 8
Julho	61,74	61,44	— 0,30	26,05	25,98	— 0,07	82,7	81,3	— 1,4	84,3	389,9	+ 305,6	23	26	+ 3
Agosto	61,70	60,87	— 0,83	25,91	25,15	— 0,76	89,8	86,4	— 3,4	690,5	601,8	— 88,7	26	27	+ 1
Setembro	60,99	60,85	— 0,14	26,21	25,77	— 0,44	84,4	82,7	— 1,7	420,4	389,1	— 31,3	21	25	+ 4
Outubro	60,94	60,61	— 0,33	26,99	26,52	— 0,47	80,5	78,8	— 1,7	201,4	284,0	+ 82,6	14	23	+ 9
Novembro	60,71	60,17	— 0,54	27,15	26,35	— 0,80	73,5	68,1	— 5,4	31,7	18,9	— 12,8	3	6	+ 3
Dezembro	60,27	60,35	+ 0,08	25,90	25,58	— 0,32	61,4	55,4	— 6,0	0,2	0,4	+ 0,2	0	3	+ 3
Anos	760,57	760,25	— 0,32	26,27	25,86	+ 0,41	71,6	68,7	— 2,9	1633,6	1932,6	+ 299,0	104	135	+ 31

COLÓNIA DA GUINÉ

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE BOLAMA

1935

COLÓNIA

Observatório Meteorológico de Bolama

Longitude = 15° 26′ W. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	Médias Máximas	Mínimas	Pôn	
Janeiro	60,92	58.37	60.11	59.80	63,1	30	57,6	16	23,68	31,18	23,81	24,47	31,54	19,87	24,55	24.49
Fevereiro ...	61,06	58.13	60.50	59.89	62,3	24	57,1	28	24,46	31,67	23,89	25,31	32,52	20,40	24,69	24.05
Março	60,13	57.47	59.19	58.93	62,1	3	56,3	30	25,31	31,30	23,80	25,45	32,18	20,51	25,45	25.50
Abril	60,36	57.81	59.36	59.18	61,7	15	56,2	25	26,94	32,10	24,71	26,64	32,98	21,93	25,64	26.11
Maio	61,00	58.80	60.54	60.11	63,6	26	50,5	30	28,20	30,84	25,94	27,26	27,39	23,55	27,39	27.03
Junho	61,38	59.83	61.15	60,79	64,1	25	58,4	11	27,18	28,77	26,33	26,85	30.14	23,75	27,86	26.84
Julho	61,97	60.55	61.79	61,44	64,0	12	59,0	22	26,31	27,48	25,39	25,98	28,74	23,50	26,58	26.32
Agosto	61,40	60.00	61.23	60,87	63,5	26	57,5	4	25 57	25,82	24,61	25,15	27,50	22,92	25,08	24.90
Setembro ...	61,51	59.74	61.30	60,85	63,4	6 e 15	57,2	23	25,06	27,99	25,66	25,77	29,16	23,21	24,85	26.29
Outubro	61,25	59.43	61.15	60,61	63,0	23	58,0	31	26,77	29,25	25,63	26,52	30,39	23,30	26,55	26.29
Novembro ..	60,80	59.00	60.64	60,17	62,2	10	57,8	25	25,95	29,94	25,65	26,35	30,81	22,98	26,98	27.12
Dezembro ..	61,13	59.04	60.88	60,35	62,6	24	59,4	10	24,85	30.71	24,97	25,58	31,33	21,17	26,81	26.00
Ano	61,00	59,01	60,05	60,22	64,1	25 de Junho	50,3	30 de Maio	25,85	29,75	25,03	25,86	30,39	22,25	–	–

Meses	Nuvens 9	15	21	Média	Evaporação em millimetros	Udómetro Total	Máxima	Data	Velocidade do vento	Direcção N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.
Janeiro	4,5	4.6	2,3	3,8	135,8	0,0	–	–	6.90	0	34	3	8	0	0	0	2	0	5	1
Fevereiro...	2.1	2,0	0,9	1,7	138,0	0.0	–	–	9.20	0	21	1	3	0	1	0	3	0	7	5
Março	2.6	1,5	1,2	1,8	103,7	0,0	–	–	10.60	0	8	0	0	0	2	0	6	0	21	0
Abril	3,5	3,1	0,9	2.5	111,7	0,0	–	–	9.80	0	5	1	2	0	2	0	5	0	16	2
Maio	4,7	4.7	2,5	3,9	135,3	8,9	7,8	31	12.17	2	6	2	0	0	2	0	2	1	19	3
Junho	8,7	7.1	5,7	7,2	73,9	239,6	45.9	29	10.90	0	4	2	3	0	4	0	3	2	19	2
Julho	8,9	8,2	7,1	8,1	56,6	389,9	59.6	4	10.09	0	2	1	0	1	4	1	10	1	24	8
Agosto	9,5	8,9	8,9	9,1	54,1	601,8	90,3	2	11.87	0	0	0	0	0	2	0	11	1	33	9
Setembro ...	7,8	7,8	6,8	7,5	57,6	389,1	56,0	5	15.50	2	9	1	2	0	2	1	11	2	8	7
Outubro	6,4	5.7	6,3	6,1	71,3	284,0	41,5	19	15.40	0	6	2	7	3	6	1	5	0	11	2
Novembro ..	7,0	6,4	3,0	5,5	107,3	18,9	5.8	10	5.60	5	24	4	8	1	1	1	0	2	3	3
Dezembro ..	5,5	5,1	1,7	4,1	182,6	0,4	0.2	22	6.20	3	33	3	10	1	3	0	1	0	8	0
Ano.....	5,9	5,4	4,3	5,2	1227,9	1932,6	90,3	2 de Agosto	10.35	12	152	20	43	6	29	4	59	9	174	42

(1) Água proveniente de cacimbo e nevoeiro.

A hora adoptada é a do meridiano 15° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações feitas às 9, 15 e 21 horas, exceptuando os da temperatura que se deduzem das 9, 21 horas respectivos termómetros. As observações de evaporações e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são

DA GUINÉ

1935

11° 34′ N. **Altitude 19 metros**

do ar										Tensão do vapor				Humidade relativa			
das						Extremas absolutas											
adas						Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
25,86	23,34	25,68	24,85	–	35,8	15	17,4	18	11,57	12,28	15,06	12,97	55,5	37,4	68,9	55,5
25,47	25,41	25,60	26,12	–	35,2	21	18,4	19	10,82	12,04	16,86	13,24	47,2	34,9	77,9	55,5
25,42	25,10	24,72	26,70	–	37,0	11	18,8	27	15,11	15,24	17,75	16,05	65,4	45,8	81,0	65,4
27,86	27,30	27,38	26,57	–	36,0	9 e 20	18,4	6	15,88	15,62	18,24	16,58	60,4	44,2	78,9	61,2
27,31	27,71	27,41	27,43	–	36,2	10	21,6	1	17,65	17,32	19,56	18,18	61,8	52,6	78,4	64,3
26,92	26,63	26,54	26,41	–	32,0	3 e 11	22,0	7	20,65	20,78	21,65	21,02	77,2	69,8	82,8	76,6
25,52	26,00	26,12	25,82	–	31,2	14	24,0	4 e 5	21,25	20,81	21,01	21,02	81,5	76,5	86,0	81,3
25,72	25,29	25,21	25,48	25,80	30,0	25	21,8	18	20,97	20,66	20,62	20,75	85,9	85,9	89,5	86,4
29,19	26,55	25,79	26,20	–	31,2	16 e 17	20,0	3	21,33	21,37	21,13	21,27	84,9	75,4	87,7	82,7
25,06	25,88	27,37	27,81	–	33,0	24	21,6	18 e 21	20,83	21,23	21,20	21,09	79,5	70,5	86,5	78,8
25,97	26,94	26,52	25,03	–	33,6	24	19,5	30	17,13	17,66	19,49	18,09	68,4	56,6	79,3	68,1
24,84	25,89	24,83	23,92	–	34,4	9	17,8	30	13,83	13,86	15,79	14,49	58,8	42,5	65,0	55,4
–	–	–	–	–	37,0	11 de Março	17,4	18 de Janeiro	17,25	17,40	19,03	17,89	68,5	57,5	80,1	68,7

o ar						Número de dias com																		
WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Tornados	Saraiva	Orvalho	Gelo	Geada	Sinelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte temporoso
1	0	11	1	11	16	0	0	0	0	1	10	0	0	0	11	0	0	0	0	0	8	1	0	0
2	0	22	0	15	2	0	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	0	0	0	0	13	0	0	0
11	3	32	0	8	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	20	0	0	0	0	0	12	0	0	0
15	1	34	1	4	4	0	0	0	0	1	20	0	0	0	12	0	0	0	0	0	9	1	0	0
21	4	27	2	1	1	3	1	3	2.40	1	12	0	1	0	1	0	0	0	4	2	4	2	0	0
15	1	23	0	9	3	22	2	18	43.05	6	2	0	8	0	0	0	0	0	18	7	0	3	0	0
10	2	12	2	8	7	26	1	26	119.35	7	0	0	1	0	0	0	0	0	13	2	0	7	0	0
9	2	11	2	8	5	27	0	24	148.55	11	0	0	3	0	1	0	0	0	7	3	0	15	3	0
9	7	12	1	5	11	25	2	21	78.40	3	0	0	5	0	2	0	0	0	18	5	0	3	3	1
4	3	9	1	5	28	23	0	20	57.35	2	7	0	0	0	4	0	0	0	18	12	0	1	0	0
2	5	6	1	7	17	6	2	3	6.10	4	13	0	0	0	13	0	0	0	3	0	0	3	0	0
4	1	2	0	9	15	3	3	0	0.00	0	27	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	2	0
103	29	201	11	90	111	135	11	115	456.40	36	122	0	18	0	92	0	0	0	81	31	46	38	8	1

máximas e mínimas, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0° e ao nível do mar.

COLÓNIA DE ANGOLA

COLÓNIA DE ANGOLA

Janeiro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h m.	
1...	755,4	752,6	754,4	26,4	29,0	25,1	29,5	23,4	19,7	19,9	17,2	77	67	73	C	0	Va.	11,9	SSW	18,7	10,7	10	6	3	0,0	0.00	2,8
2...	55,5	(52,2)	54,4	26,2	27,8	24,8	30,6	22,4	18,5	21,0	20,5	73	76	88	NE	11,9	W	13,7	SW	23,8	13,8	9	8	1	0,0	0.00	2,5
3...	55,3	52,7	54,8	28,5	27,3	25,8	31,4	23,4	19,0	20,7	21,1	66	77	85	Va.	4,7	»	23,0	W	5,0	9,7	8	9	10	0,0	0.00	2,3
4...	56,5	54,9	55,1	27,6	24,2	24,2	28,2	23,6	19,7	20,5	19,5	72	91	88	N	5,8	»	8,3	NNE	16,9	10,1	10	10	10	0,0	0.00	1,4
5...	56,5	53,5	54,8	26,6	30,2	26,0	30,6	22,7	19,8	19,9	20,4	77	63	82	NE	7,9	NW	16,6	SW	18,4	10,8	9	8	4	9,3	–	2,6
6...	56,0	53,3	54,8	28,7	27,9	25,5	31,0	23,2	19,5	21,2	20,3	66	76	84	E	10,1	W	28,8	Va.	19,1	15,3	8	5	2	0,0	0.00	2,2
7...	56,0	54,3	54,6	27,9	29,0	25,6	30,4	24,4	19,0	20,7	19,5	68	69	80	S	11,9	»	29,2	»	16,2	17,2	10	9	9	0,0	0.00	3,1
8...	56,8	54,4	56,1	26,8	26,0	25,5	27,1	24,5	19,9	21,1	20,3	76	85	84	SSW	6,8	»	17,6	SW	16,2	13,6	10	10	10	0,0	0.00	1,8
9...	55,2	52,8	34,1	27,0	28,1	25,8	30,5	23,1	20,3	21,2	21,1	77	75	85	Va.	7,2	WSW	21,6	»	21,6	14,8	10	7	8	0,0	0.00	2,7
10...	56,9	53,8	55,8	27,5	28,6	25,8	29,7	25,1	20,0	20,5	20,1	74	70	82	»	15,1	W	41,0	»	20,2	16,2	10	4	10	0,0	0.00	2,7
11...	756,9	751,5	755,4	26,8	27,6	24,5	29,7	23,4	19,3	20,5	20,2	74	75	88	SE	5,0	»	23,4	W	14,4	12,6	10	8	5	0,0	0.00	2,3
12...	56,4	54,6	54,9	27,6	29,2	25,0	29,2	23,3	20,0	20,4	19,3	73	67	82	NW	7,2	WSW	12,6	SW	19,8	13,6	7	9	1	0,0	0.00	2,7
13...	56,0	53,2	54,1	27,0	27,5	24,8	30,6	22,4	18,6	19,6	18,1	70	72	78	Va.	4,3	W	23,4	SSW	22,3	14,9	10	4	8	0,0	0.00	3,1
14...	56,0	53,3	54,9	27,5	27,4	25,0	29,8	23,8	19,8	19,9	18,7	73	73	80	N	1,1	»	30,6	SW	26,3	15,4	8	5	4	0,0	0.00	3,0
15...	55,4	52,4	53,4	25,8	27,3	24,9	29,2	23,6	19,7	18,6	17,9	80	69	77	W	5,8	WSW	27,0	S	23,4	13,6	10	1	0	0,0	0.00	2,9
16...	56,0	52,5	53,6	26,6	28,2	24,6	31,0	22,6	18,3	18,9	18,1	71	66	79	C	0	W	28,8	SW	27,0	15,8	8	7	0	0,0	0.00	3,3
17...	55,9	53,3	55,1	26,8	26,2	24,6	28,8	22,4	18,0	18,9	18,1	69	75	79	SW	9,7	SW	24,8	»	28,4	17,8	7	10	7	0,0	0.00	3,0
18...	55,6	53,0	54,2	27,0	27,5	24,8	29,0	(21,3)	17,3	19,1	18,7	66	70	80	»	7,2	Va.	28,8	»	19,4	18,8	8	3	0	0,0	0.00	3,3
19...	55,9	52,6	54,4	25,0	27,7	24,8	31,5	22,2	18,5	17,3	19,4	79	63	83	E	14,0	WNW	21,6	»	23,0	16,3	8	2	0	0,0	0.00	3,4
20...	56,0	53,2	54,5	28,3	28,8	25,3	31,8	23,0	17,8	19,0	19,5	63	65	81	S	5,0	Va.	23,0	»	27,0	15,5	7	2	2	0,0	0.00	3,3
21...	755,3	752,4	754,8	27,8	28,0	25,7	(32,3)	23,4	18,7	19,7	21,1	67	70	86	Va.	8,6	W	19,1	W	12,2	14,2	9	4	10	0,0	0.00	3,3
22...	55,1	52,8	52,9	28,8	28,4	25,4	31,2	24,5	18,3	20,6	19,6	62	72	82	SW	10,8	»	37,4	SW	28,1	20,5	8	6	2	0,0	0.00	3,8
23...	55,8	53,0	54,4	26,2	27,8	25,2	29,6	25,0	19,1	19,8	19,2	76	71	81	»	13,0	Va.	30,6	»	33,1	15,9	10	7	1	0,0	0.00	3,0
24...	55,0	52,7	54,2	26,4	27,4	24,8	30,7	23,4	17,5	20,1	20,2	69	74	87	NE	3,6	WSW	13,7	WSW	15,8	11,4	10	10	3	0,0	0.00	2,4
25...	56,1	52,9	54,1	26,7	29,6	25,8	31,5	23,4	18,8	20,9	20,3	72	67	82	SE	10,4	WNW	10,8	SW	32,0	12,8	10	6	2	0,0	0.00	2,6
26...	56,0	54,3	53,6	26,8	28,8	25,1	30,3	23,5	20,5	19,4	20,4	78	66	86	N	11,5	W	8,3	»	22,0	10,7	8	10	3	0,0	0.00	2,6
27...	56,4	54,1	55,6	27,7	28,1	26,0	30,0	23,5	20,1	20,0	19,8	73	71	79	»	3,2	WSW	32,4	»	21,6	15,2	10	10	10	0,0	0.00	2,6
28...	(57,0)	53,3	54,4	27,4	28,4	25,4	30,0	25,4	20,9	21,2	19,6	77	74	84	SSW	6,1	W	38,5	»	20,9	15,4	9	10	5	0,0	0.00	2,4
29...	56,5	53,1	54,1	26,4	26,6	25,5	30,8	23,0	20,9	20,8	19,7	82	81	82	NW	7,2	»	20,9	»	22,7	12,1	7	7	2	0,0	0.00	2,4
30...	54,2	52,7	53,3	29,0	27,6	25,1	30,7	23,8	18,7	20,7	20,4	63	76	85	SW	8,3	WSW	9,7	WSW	14,4	11,4	10	9	4	0,0	0.00	2,3
31...	55,9	53,0	54,3	26,0	27,9	25,3	28,6	23,7	20,2	20,6	18,0	81	73	75	W	4,3	W	26,3	SW	21,6	13,6	10	10	4	0,0	0.00	3,3
Médias	755,92	753,27	754,65	20,67	27,87	25,22	30,20	23,40	19,24	20,09	19,56	71,9	72,2	82,1	–	7,3	–	22,7	–	21,0	**13,50**	9,0	6,6	4,5	9,3	0.00	85,5

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	26,35	26,73	26,19	26,07	26,89	31,95

◔° no dia 18 ● nos dias 4, 7, 8 e 11 ● no dia 5 ☾° nos dias 4 e 9 ☾° nos dias 21 e 27 ☾ no dia 31 ≡° no dia 26 ◡ no dia 11

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,3	19,3	28,5	29,2	29,2	29,1	61,8	23,0	33,6	39,5	50,6	41,2	4.45
2	40,0	18,3	28,3	28,9	29,1	29,0	66,3	21,7	40,0	52,9	51,8	38,2	9.42
3	38,2	20,8	28,9	29,2	29,3	29,0	67,0	23,3	44,2	50,1	45,1	46,5	8.37
4	35,3	19,6	29,5	29,4	29,6	29,0	56,2	23,1	50,4	9,8	15,4	25,2	0.30
5	42,9	18,4	27,8	28,8	29,3	29,0	67,5	22,0	35,3	45,1	59,1	46,5	8.32
6	40,0	18,4	28,4	28,7	29,0	29,0	65,4	22,9	45,6	48,7	53,8	49,3	10.17
7	40,2	20,4	28,8	29,0	29,0	29,0	69,9	24,2	24,4	40,2	31,6	29,6	2.01
8	30,4	20,4	28,5	28,8	29,0	28,8	46,4	23,7	20,7	14,6	14,3	16,5	0.17
9	38,5	19,4	27,5	28,4	28,8	28,9	71,8	23,1	27,4	58,2	30,2	38,6	5.06
10	36,8	21,1	28,4	28,6	28,7	28,8	63,5	24,8	24,9	38,9	52,4	38,7	6.02
11	39,4	19,3	28,5	28,8	28,8	28,7	66,7	22,8	22,1	27,4	32,2	27,2	4.20
12	35,3	19,1	28,2	28,8	29,0	28,8	60,6	23,6	40,0	33,0	56,0	43,0	6.32
13	(46,0	17,9	29,0	28,7	28,8	28,8	66,1	22,3	11,9	48,4	54,3	38,2	9.33
14	38,9	18,4	28,5	29,1	29,0	28,7	64,2	22,6	43,1	51,2	54,0	49,4	5.22
15	39,0	19,7	28,8	29,3	29,3	28,8	65,9	23,5	21,0	46,8	53,2	40,3	6.29
16	39,6	17,0	28,5	29,4	29,4	28,8	65,7	22,2	23,0	48,4	54,3	41,9	9.34
17	38,2	17,3	28,8	29,5	29,4	28,8	64,8	21,4	42,6	53,2	33,9	43,2	6.44
18	35,2	(16,3)	28,0	29,3	29,3	28,9	64,8	(20,8)	30,9	49,6	56,6	45,7	11.32
19	41,6	19,2	28,3	29,3	29,3	28,8	66,8	21,7	17,9	48,4	51,8	39,3	10.10
20	42,2	20,6	28,8	29,4	29,4	28,8	66,8	22,5	35,3	48,2	54,6	46,0	11.18
21	43,5	21,0	29,3	29,6	29,6	28,9	68,0	23,3	37,8	47,8	56,0	47,2	7.50
22	38,2	22,1	29,0	30,0	29,8	29,6	66,5	24,5	35,3	52,6	53,2	47,0	7.02
23	40,5	21,7	29,0	29,7	29,7	29,0	67,8	24,6	8,4	50,1	52,6	37,0	7.18
24	37,5	20,0	29,0	29,8	29,8	29,0	69,0	23,0	29,4	47,6	33,3	36,7	3.45
25	41,6	20,9	28,9	29,6	29,7	29,1	(72,2)	23,4	22,3	32,6	57,1	37,3	6.27
26	39,8	19,7	29,1	29,6	29,6	29,0	66,0	22,5	41,2	37,8	39,2	39,4	4.17
27	37,4	21,0	29,0	29,6	29,7	29,2	66,6	23,8	44,2	56,6	51,8	50,9	6.45
28	42,6	20,5	29,1	29,7	29,8	29,1	67,5	23,2	38,6	50,1	25,8	38,2	6.39
29	41,2	19,8	29,0	29,7	29,7	29,1	65,8	22,5	32,8	48,4	51,2	44,1	10.48
30	40,3	20,8	29,4	30,0	29,9	29,2	67,3	23,0	45,9	51,5	58,2	51,9	7.54
31	38,3	20,1	29,4	30,0	29,9	29,1	64,5	23,4	10,0	41,7	45,9	29,5	3.50
Médias	39,22	19,63	28,71	29,28	29,35	28,96	65,5	22,98	31,6	44,2	46,1	40,6	209.58

COLÓNIA DE ANGOLA

Fevereiro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1...	755,0	755,1	755,5	26,4	25,1	24,5	28,4	23,4	18,2	20,5	20,7	72	87	91	S	20	W	16	W	10	12.8	10	10	4	0,0	0.00	1,7
2...	56,9	56,3	56,6	26,2	27,3	24,4	27,8	23,2	18,9	20,0	20,0	75	74	88	SW	13	WNW	6	WSW	16	10,9	10	10	6	0,0	0.00	2,0
3...	58,2	55,8	56,5	25,1	29,5	24,6	31,1	22,1	19,2	19,8	20,5	81	64	88	C	0	»	20	W	15	12.0	10	7	3	0,0	0.00	2,4
4...	57,1	54,3	54,7	28,0	27,3	24,5	30,4	22,5	19,7	18,6	17,6	70	69	77	»	0	SW	23	SW	15	14.5	8	9	2	0,0	0.00	2,8
5...	56,1	52,8	54,6	27,0	27,8	25,0	30,4	21,6	18,4	19,8	17,8	69	71	76	SE	2	WSW	27	SSW	20	15.4	10	10	3	0,0	0.00	2,8
6...	57,1	54,0	54,9	27,1	27,6	24,5	31,0	22,8	17,4	19,7	19,2	66	72	84	S	4	Va.	22	SW	17	15.1	10	10	9	0,0	0.00	3,2
7...	56,7	53,8	54,7	26,1	28,2	24,7	30,8	21,9	17,9	17,3	18,3	72	61	80	C	0	W	23	»	26	13.4	10	7	2	0,0	0.00	3,0
8...	55,1	52,8	53,8	27,5	27,4	25,0	29,4	22,0	17,7	19,1	18,5	66	70	79	SSE	9	WSW	23	»	26	16.1	10	8	9	0,0	0.00	2,9
9...	56,1	52,6	54,0	25,9	28,6	24,4	29,9	22,6	18,4	18,4	18,9	74	63	83	C	0	W	34	SSW	19	19.3	10	4	10	0,0	0.00	2,9
10...	56,5	53,3	54,5	26,4	27,5	24,6	30,4	21,7	17,3	17,7	17,7	68	75	77	SSE	13	Va	36	Va.	20	16.8	10	5	7	0,0	0.00	3,4
11...	755,8	753,2	755,1	25,0	26,7	24,7	29,0	(21,5)	17,8	18,4	18,0	76	71	78	NNE	13	W	18	SW	12	11.9	10	10	10	0,0	0.00	2,6
12...	56,7	53,1	55,2	25,4	27,9	25,4	29,7	23,5	19,6	19,8	20,2	82	71	84	E	8	»	14	W	17	13.4	10	8	10	0,0	0.00	2,4
13...	57,7	54,2	55,8	27,6	30,8	26,0	32,7	23,8	20,4	20,8	22,1	74	63	89	NE	9	»	27	WSW	15	14.3	7	2	6	0,0	0.00	2,9
14...	56,7	53,7	55,4	27,2	30,0	26,5	33,5	24,2	20,2	20,5	21,6	75	65	84	»	9	Va.	22	»	10	13.9	10	5	10	0,0	0.00	3,3
15...	56,0	53,8	54,8	28,5	30,9	26,1	32,6	25,0	19,4	21,1	19,2	67	63	77	Va.	14	WNW	22	SSW	20	13.5	10	7	10	0,0	0.00	3,1
16...	56,4	(52,3)	55,1	28,0	29,2	26,5	31,4	24,1	21,5	21,1	21,2	77	70	82	NW	9	WSW	37	SW	24	18.0	9	2	7	0,0	0.00	2,7
17...	56,1	54,6	56,7	26,5	26,0	24,8	32,4	25,0	21,4	20,2	20,7	83	81	89	ENE	9	NW	34	N	16	15.9	10	10	10	0,0	0.00	1,8
18...	56,9	54,4	54,6	25,5	27,6	25,2	32,6	22,5	19,7	21,5	17,9	82	79	75	E	6	Va	27	S	5	5.6	10	10	8	1,5	0.30	2,5
19...	55,9	52,9	54,6	27,5	28,2	26,5	32,1	23,7	20,2	20,4	21,4	74	71	83	WSW	6	W	29	SW	16	13.6	9	4	10	0,0	0.00	3,2
20...	55,9	54,3	55,2	24,4	26,0	24,7	27,3	24,0	21,0	19,4	19,6	92	78	85	S	7	SSW	7	SSE	9	8.3	10	9	7	4,0	1.40	1,8
21...	756,2	754,4	755,0	27,4	31,2	26,0	32,9	22,7	20,5	21,3	20,9	75	63	84	C	0	WNW	19	Va	19	13.5	5	10	10	0,4	0.20	2,5
22...	56,4	53,3	55,1	29,2	29,2	27,5	31,7	23,8	19,8	20,6	22,2	65	68	81	»	0	W	20	W	15	12,9	6	9	10	1,2	1.00	3,0
23...	55,8	53,0	54,8	27,7	32,8	27,6	33,5	24,1	21,3	21,8	21,7	77	59	80	ENE	2	NW	21	S	7	13.6	10	9	6	2,0	0.30	2,9
24...	57,0	53,8	56,6	27,5	31,1	27,4	(34,4)	24,5	20,0	21,4	21,9	74	63	81	SSE	16	W	26	SW	10	17,1	10	9	8	0,0	0.00	3,0
25...	(58,8)	55,1	56,5	27,5	29,0	26,0	30,0	24,3	20,2	19,1	20,6	74	64	82	NE	12	S	5	S	8	8.5	10	10	10	0,0	0.00	2,2
26...	55,9	52,4	53,8	26,0	29,7	27,6	32,2	24,1	20,9	21,2	21,9	84	68	80	Va.	7	Va.	19	»	14	15,0	10	6	9	1,0	1.20	3,0
27...	55,9	53,9	56,0	26,1	27,6	26,0	31,0	23,3	21,1	20,9	21,1	84	77	85	NE	5	W	9	SE	8	11,1	10	10	10	3,4	1.30	1,8
28...	56,2	53,9	55,7	28,2	30,2	27,5	33,7	23,8	19,8	21,6	21,0	70	67	77	E	19	W	25	Va.	12	13,2	6	6	4	0,3	0.30	3,5
29...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	756,47	753,75	753,54	26,86	28,68	25,73	31,23	23,31	19,62	20,98	20,10	74,9	69,3	82,0	–	7,5	–	21,6	–	14,8	**13,52**	8,9	7,8	7,6	**13,8**	7.20	75,9

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média	25,81	25,93	26,42	27,32	27,41	27,59

° nos dias 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16 ° no dia 10 ° nos dias 1, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26 e 27 nos dias 17, 18, 23, 24 e 25
¹ no dia 27 nos dias 18, 22, 25, 26 e 28 no dia 27 ° nos dias 18 e 27 nos dias 10, 15 e 16

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	0m,8	1,m0	1,m5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	31.0	20.3	28.9	29.7	29.8	29.2	51.0	23.0	20.4	33.9	18.2	24,1	0.13
2	34.8	20.0	28.3	29.3	29.6	29.3	53.1	22.4	18.2	26.9	26.9	24,0	0.50
3	40.4	19.1	27.8	28,9	29.3	29.2	72.0	21.7	22.1	51.8	57.4	43,8	5.22
4	40.6	19.2	28.3	29.2	29.3	29.2	66.4	21.7	40.0	50.7	44,8	45,7	9.06
5	36.5	17.8	28.4	29.4	29.4	29.2	69.6	(21.0)	40.3	55.4	48,7	48,1	6.18
6	42.2	19.0	28.5	29.4	29.4	29.1	67.5	21.9	31.9	48.2	47.9	42,7	5.53
7	43,5	17.4	29.0	29.6	29.7	29.0	68.7	21.3	23.2	54.0	59,0	45,4	6.12
8	38.0	18.4	28.9	29.7	29.7	29,2	65.0	21.5	40.6	51.8	40,3	44,2	7.46
9	38.8	18.9	28.6	29.4	29.5	29.1	65.0	22.1	17.1	41.4	54,9	37,8	7.08
10	42.3	18,4	22.2	29.4	29.4	29,0	66.5	(21.0)	24.1	49.0	55,2	42,8	8.36
11	37.2	(17.2)	29.0	29.8	29.7	29,2	65.9	(21.0)	24.6	39,8	48.7	37.7	3.40
12	41.3	19.4	28.5	29.4	29.5	29.1	67.9	23.3	17.0	43.0	56.6	38,9	3.43
13	44,2	19.3	28.7	29.4	29.5	29.2	66.3	23.0	42.3	48.2	53,2	47.9	10.06
14	45.6	20.4	29.6	30.0	29.9	29,2	67.6	24,1	24.4	47.9	53,8	42,1	8.59
15	48.3	21.0	29.1	30.6	30.3	30.5	68.4	25.1	28.8	45.9	53,2	42,6	7.22
16	42.0	20.4	30.6	30.8	30.5	29.2	66.0	23.6	21.6	49.0	52,9	41.2	9.44
17	41.8	20.7	30,4	31.0	30.8	29.4	69.1	24.7	10.0	47.6	5,3	22,9	2.01
18	49.4	19.0	29.2	30.4	30.4	29,4	(77.0)	21.8	24.4	57.1	10,1	30.5	3.15
19	42,5	19,3	29.0	30.1	30,2	29.5	70.0	22.4	39.5	49.6	54,3	47,8	8.45
20	32,1	22,5	30.0	30.5	30.4	29.5	50.9	23.7	5.0	11.5	28,3	14,9	1.22
21	48.2	20.4	28.1	29.6	29.9	29.5	71.2	22.5	39.5	51.8	42,9	44,7	8.08
22	43,5	21.8	29.0	29.7	29.7	29.4	68.5	23,4	42.0	31.6	39,2	37,6	3.50
23	(49.8)	22.3	29.2	29.8	29.8	29.4	69.5	23,5	31.6	45.4	59,4	45,5	4.27
24	46,0	22.3	29.6	29.9	29.8	29.4	70.0	24,6	24.4	47.3	53,2	41,6	4.25
25	39,0	21.3	29.8	30.3	30.0	29,3	64.0	24.0	25.5	8.7	47.8	27,3	1.51
26	46,0	22.0	28,9	29,8	29.9	29,4	71.1	23.2	24.0	52.9	54,3	43,7	7.44
27	45.4	21.3	30.0	30.4	30.1	29.4	71.0	22.7	14.3	51.0	26,0	30.4	1.48
28	48,9	21.5	28,9	29.8	30.0	29.4	67.8	23.7	39.2	48.2	56,3	47,9	9.09
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	42,10	17,20	29,0	29,80	29,80	29,30	66,70	22.80	27,21	44,27	44.6	38.69	157.43

COLÓNIA DE ANGOLA

Março — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0 10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	756,2	753,3	755,0	28,4	29,7	27,7	34,3	24,5	21,4	21,7	21,7	75	69	79	E	3,6	W	22,3	S	12,2	12,7	10	10	9	0,0	0 00	3,2
2..	56,2	53,0	54,9	27,4	30,2	27,5	33,3	24,1	19,7	21,1	22,2	72	66	81	C	0	»	16,9	SW	11,5	11,4	7	6	4	0,0	0 00	3,4
3..	56,0	53,0	55,6	30,0	29,2	28,0	33,7	26,3	22,3	23,4	23,5	70	78	84	Var	12,2	SW	23,0	S	9,4	9,8	9	9	10	0,0	0.00	2,3
4..	56,0	53,5	54,8	28,2	29,3	27,3	32,9	25,0	20,4	22,7	23,8	71	75	88	»	7,2	W	24,5	SW	25,2	18,1	10	9	6	0,0	0 00	2,3
5..	(57,2)	53,7	55,5	25,8	29,0	26,5	29,8	(21,5)	22,1	23,8	21,8	90	80	85	C	0	»	33,5	»	18,4	14,2	10	7	6	64,7	4.00	1,9
6..	56,9	54,0	56,0	28,0	29,3	26,5	30,7	24,6	22,7	22,5	17,6	81	74	69	ENE	2,9	»	21,2	Var	13,3	12,7	8	7	10	0,0	0.00	2,7
7..	55,1	51,6	53,3	27,0	30,5	27,0	31,5	23,7	21,7	22,2	23,6	82	68	86	NE	8,3	WSW	24,1	WSW	23,0	14,8	9	4	4	0,0	0 00	2,4
8..	54,8	52,6	54,3	28,1	25,6	25,1	32,5	25,5	22,9	19,1	20,7	81	79	87	C	0	S	10,4	E	16,2	10,6	10	10	10	0,0	0 00	1,4
9..	55,7	53,4	53,7	23,4	27,1	25,5	26,7	22,5	20,1	21,5	21,7	94	80	90	–	–	ESE	12,6	S	5,8	10,3	10	10	5	70,0	7.00	1,4
10..	54,4	(51,1)	52,6	28,2	29,5	24,6	30,7	23,0	23,6	23,9	20,9	83	78	91	E	6,1	Var	19,1	SSW	13,3	11,3	8	7	10	4,0	1.00	1,8
11..	754,2	752,1	753,8	29,0	29,0	25,0	30,8	23,0	24,0	22,7	20,6	80	76	87	C	0	W	21,6	NNE	13,0	12,1	9	9	10	10,3	2.00	2,1
12..	54,8	52,1	54,4	27,5	31,1	23,8	31,4	24,0	20,4	22,0	18,6	75	65	85	Var	15,8	NW	19,1	E	41,0	16,8	9	8	10	0,7	0.20	2,3
13..	54,9	51,9	53,8	26,4	30,0	27,5	30,7	23,1	20,7	24,0	23,2	81	76	85	E	7,9	Var	25,2	S	10,8	19,7	10	10	8	2,6	0.40	2,1
14..	55,1	(51,1)	54,1	29,5	29,6	23,5	32,5	25,5	22,6	23,8	20,2	74	77	94	SSE	12,9	»	30,6	ENE	14,4	14,1	9	10	10	0,0	0 00	1,9
15..	55,2	51,3	53,4	25,8	28,5	27,1	29,2	22,7	22,1	24,3	23,5	90	84	88	ESE	6,1	W	20,9	S	14,8	14,2	10	9	10	15,3	1.00	1,4
16..	55,0	52,0	53,3	24,7	28,7	26,0	29,5	23,6	19,9	20,7	20,9	86	70	84	E	21,6	Var	7,2	SE	7,2	8,5	10	10	5	0,5	0.10	1,5
17..	55,1	52,3	53,7	28,0	30,3	27,1	30,5	23,9	22,7	23,4	22,4	81	73	84	C	0	W	16,2	SW	13,3	19,5	9	8	8	0,0	0 00	2,1
18..	55,3	52,0	55,1	28,6	29,7	–	32,5	25,4	24,4	23,5	–	84	76	–	SW	3,6	Var	18,4	–	–	12,9	9	9	10	0,0	0.00	1,7
19..	55,1	52,8	54,7	26,2	29,0	27,0	29,3	22,0	21,2	23,3	22,7	84	78	86	N	36,7	WNW	14,4	NNW	9,0	9,6	10	10	10	74,4	2.00	1,4
20..	56,4	52,9	53,9	24,8	29,3	25,5	29,4	24,4	21,9	22,7	21,5	94	75	89	C	0	W	8,6	SW	21,6	10,6	10	7	8	7,5	0.50	1,4
21..	755,2	752,7	754,7	27,6	29,5	27,2	31,7	24,3	22,3	24,1	22,6	81	79	84	E	13,0	Var	22,7	S	14,8	11,7	9	5	10	1,7	0.20	1,8
22..	55,5	52,7	53,3	27,5	31,0	27,0	32,3	25,0	23,2	22,9	22,3	85	69	84	Var	8,3	WNW	5,4	SW	14,4	10,0	10	10	6	0,0	0.00	2,2
23..	55,4	51,8	53,3	28,0	30,9	27,0	31,8	24,7	22,7	24,3	22,3	81	73	84	C	0	W	21,6	SSW	27,4	15,9	9	6	6	0,0	0 00	2,7
24..	54,8	51,9	53,6	28,4	29,2	26,5	32,4	25,2	21,2	22,0	21,6	74	73	84	SSE	13,7	Var	19,4	»	12,6	13,3	10	10	1	0,0	0.00	2,4
25..	53,9	51,9	53,1	28,5	30,3	26,9	32,7	24,3	22,0	22,1	21,4	76	68	81	Var	14,4	»	30,6	S	8,6	13,3	10	9	4	0,0	0.00	2,6
26..	55,8	52,7	54,7	26,9	28,6	26,0	30,3	24,7	21,4	21,9	21,1	81	75	85	E	8,6	W	22,7	SSW	14,8	13,9	10	10	10	0,0	0 00	2,0
27..	55,8	53,5	54,8	28,1	33,2	26,0	33,4	24,4	20,4	19,9	19,2	72	53	77	Var	13,3	Var	16,6	Var	10,8	13,0	9	7	1	0,0	0 00	4,1
28..	54,9	51,6	53,5	28,3	30,0	25,8	31,5	24,0	20,1	22,3	19,5	70	70	79	E	9,7	»	39,2	»	18,4	16,5	10	6	3	0,0	0.00	3,5
29..	55,4	52,1	53,8	27,1	28,5	25,5	29,9	24,3	21,1	20,6	19,2	79	71	79	Var	0	»	36,0	SSW	18,0	17,4	10	10	2	0,0	0.00	3,2
30..	55,1	52,2	54,2	27,5	28,1	26,4	30,2	23,8	20,0	18,9	19,7	74	67	77	»	13,0	»	22,0	W	12,6	15,5	9	10	3	0,0	0.00	2,9
31..	55,0	52,4	54,5	27,1	28,5	26,4	29,8	23,7	21,3	21,0	20,3	80	72	79	W	4,7	W	19,8	WSW	19,8	13,5	10	9	1	0,0	0 00	2,6
Médias	755,36	752,42	754,17	27,41	29,43	26,15	31,22	23,44	21,69	22,36	21,67	80,0	73,1	83,8	–	8,1	–	20,8	–	15,5	**13,10**	9,4	8,4	6,8	**251,7**	**19.20**	70,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	27,85	26,67	26,70	25,77	27,80	27,16

●° nos dias 3, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 26. ⊠° nos dias 1, 2, 8, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 23, 24 e 25. ⊂° nos dias 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, e 31. ⊂¹ nos dias 4, 8, 9, e 12. ⊂² no dia 5. ●¹ nos dias 8, 9, 10, e 14. ⊠¹ nos dias 8, 9, e 18. ●² nos dias 5, e 18. ⊠² nos dias 5, e 14. ⌒° no dia 5. ⊔ nos dias 10, 12, 14, e 18 ⊔ no dia 20.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termometros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	42.7	21.0	30.0	30.5	30.5	29.4	73.5	24.2	19.6	46.5	16.3	27.5	4.55
2	(48,7)	20.5	29.8	30.4	30.4	29.4	67.9	24.0	26.9	45.4	55.2	41.8	3.42
3	46.5	22.0	30.6	30.8	30.6	29.4	72.7	25.6	34.4	51.8	9.8	32.0	8.19
4	46.6	21.3	30.5	31.0	30.8	29.5	70.7	25.0	14.8	34.7	52.1	33.8	4.44
5	44,4	(18,0)	29.0	30.5	30.6	29.6	72.2	(20,8)	37.2	47.9	46.9	44.0	7.46
6	43.8	20,7	29.2	30.3	30.2	29.7	66.4	24.0	34.2	51.0	51.5	36.4	9.11
7	43.6	20.0	29.2	30.0	30.2	29.7	70.1	23.1	25.2	54.9	54.3	44.8	7.32
8	45.3	21.2	29.5	30,1	30.1	29.6	71.2	25.4	15.1	29.7	–	22.4	2.19
9	31.2	–	–	–	–	–	42.8	23.3	13.4	26.3	26.5	22.0	0.00
10	45.0	20.1	27.0	28.5	28.6	29.5	45.0	22.8	34.2	45.1	52.1	43.8	9.12
11	44.1	19.0	28.0	29.0	29.0	29.4	69.2	21,7	42.0	49.3	39.2	43.5	7.51
12	43.2	19.4	28.0	29.2	29.1	29.2	64.8	24.6	41.7	50.4	51.8	47.9	9.49
13	44,8	20.4	28.2	29.4	29.3	29.4	71.8	22.5	18.0	41.4	42.6	34.0	5.07
14	46,1	23.9	28.9	29.4	29.4	29.2	70.3	25.2	38.4	51.8	36.4	42.2	6.36
15	40,3	21.6	28.0	29,5	29.5	29.1	61.7	22.0	36.4	34.2	45.9	38.8	4.00
16	34.4	22.0	27.9	29.0	29.1	29.1	51.8	23.0	7.6	22,4	38.1	22.7	1.33
17	42.3	21.2	27,4	28.6	28.6	29.0	65.5	23.4	39.0	47.9	55.4	47.4	10.06
18	41,9	23.0	28.5	29.0	29.0	29.0	69.0	24.7	26,6	46.2	36.4	36.4	5.49
19	43,5	19.9	27.5	29.2	29.1	29.0	68.7	21.6	35.8	46.5	39.0	40.4	5.56
20	41,1	22.5	28.1	29.0	29,0	28.8	66.9	23.8	3.4	42.8	51.8	32.7	3.49
21	42.8	21.5	27.8	28.7	28.8	28.8	69.0	23.0	27.4	46.5	51.8	41.9	7.35
22	45.5	21.7	28.5	29,3	29.1	28.8	68.2	24.1	31.4	47.9	47.3	42.2	8.22
23	43,0	21,2	29.0	29,6	29.4	28.8	68.5	24.0	34.2	46.8	51.8	44.2	8.52
24	43,0	21.8	29.4	29,9	29.7	28,7	70.8	24.7	34.2	48.7	33,0	38.6	5.15
25	45,7	20.5	28.6	29.8	29.7	28.8	(73.4)	23.8	34.2	46.0	57,4	45.8	9.00
26	37,0	20,6	28.0	29.8	29.7	28.8	63.0	24.8	17.6	35.8	29.1	27,5	0.27
27	42.3	21.0	28.1	29.4	29.4	28.9	67.3	24.0	37.0	47.3	54.6	46.3	7.34
28	43,9	19,8	28,6	29,6	29.5	29.0	67.2	23,5	39.8	46.0	46.8	44,2	7.48
29	39,7	20,0	28.6	29,8	29,6	28.8	66,0	24.0	25.8	52.1	47,0	41,6	7.04
30	42,3	20.2	28,4	29,7	29.8	28.9	70.3	23,2	35.3	49.8	29.4	38.1	3.51
31	39,9	19,3	28.3	29,8	29,7	29.0	67.1	23.5	22.1	27.4	35.2	28,2	2.30
Médias	42,70	20,80	28,60	29,60	29.60	29.10	65,10	23.60	28,5	43.9	42.8	37,2	186.32

COLÓNIA DE ANGOLA

Abril — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	755,6	752,5	754,8	26,3	30,1	26,1	30,3	23,8	20,8	21,6	21,5	82	68	85	C	0	Var	14.8	C	0	11,1	10	7	10	1,5	1.00	2,1
2..	56.0	53,9	54,4	27.6	25,8	25,5	27,9	24,0	23.4	20,9	20,7	85	85	85	NE	3.6	N	14.4	NE	14.0	15,7	10	10	10	9,3	0.50	1,3
3..	53,5	(51,1)	52,9	28,0	32,7	27,0	(33,1)	23,1	21.3	23.8	22,3	76	65	84	Var	1.5	NW	19,1	SW	15.8	16,1	7	9	4	0,0	0.00	2,3
4..	54,8	53,3	55,7	27,2	29,0	26,6	30,9	23,0	21,0	21,9	21,0	78	74	81	»	10.1	Var	16.6	W	19.1	13,4	7	10	9	12,1	0.20	2,0
5..	56,0	53,2	55,1	25,8	31.4	27,5	32,1	23.6	20.3	22,7	22,0	82	66	80	NE	14.4	N	11,2	SW	17.6	12,0	9	7	2	0,0	0.00	2,2
6..	55,1	52,4	53,8	27.2	32,9	27,5	33,0	24,6	21,2	21,8	21,8	79	58	80	Var	5.8	NNW	16.2	S	10,8	11,6	10	3	3	0,0	0.00	2,6
7..	54,7	52,1	54,5	29,1	30,4	27,2	32,8	24,6	23,1	22,9	21,0	77	71	78	C	0	W	22,0	SW	11.9	12,6	9	8	3	0,0	0.00	2,6
8..	55.7	53,4	54,8	29,7	28,8	26,2	32,4	25,2	23,5	20.0	21,6	76	68	85	»	0	Var	10.4	E	6.1	10,7	10	10	1	0,0	0.00	2,6
9..	55,8	52,6	54.5	27,8	29,7	26,5	30.2	23,3	20,6	20,2	18,7	74	65	73	SW	5.8	»	31.0	S	9.0	16,9	8	6	3	0,0	0.00	4,0
10..	56,2	53.7	55,9	27,9	29,6	24,0	30.3	24.7	19,6	20,7	18,4	70	67	83	Var	13.3	»	20.5	SSW	12.6	13,3	9	9	10	0,0	0.00	2,6
11..	756,1	752,5	754.8	25,4	30,4	27,6	33.0	22.9	20.2	22.5	22,6	84	70	82	»	12.6	W	25.2	WSW	11.2	12,9	10	4	10	1,6	0.30	2,4
12 .	56,1	53.4	55,4	26,7	25.7	25,4	28,3	22,6	22,1	22,1	21,9	85	90	91	E	16.2	WSW	12.6	SE	7.2	11,0	10	10	10	58,1	2.00	1,0
13..	56,5	53,9	55,2	37,2	29,4	26,4	30.2	24,1	23,0	23,1	22,3	86	76	87	C	0	N	5.4	SWW	8.3	9.4	10	10	5	19,1	1.35	1,6
14..	56.8	53,6	55,7	38.0	29,8	26,0	30,4	24,7	23,1	22,6	20,9	82	73	84	SSE	2.2	WSW	12.6	S	14.0	11,0	9	9	10	0,0	0.00	2,0
15..	56,5	55,2	55,9	36,3	23,3	23,3	26,7	24,6	23,1	20,0	20,0	91	94	94	NE	4,7	W	18 0	Var	11.9	13,5	10	10	10	2,8	0.10	0,3
16..	56,4	53,2	55,2	20,6	28,6	26,4	29,5	22,2	22,4	23,8	22,7	86	82	89	E	5.0	NNE	11.9	S	11.2	11,7	7	10	10	99,8	4 50	1,9
17..	55,5	51,9	54,9	27,6	29,5	26.5	31,3	23.6	21,7	25,4	23,0	80	84	89	NE	3,6	W	19,1	SW	10.4	12,3	9	9	7	0.0	0 00	2,1
18..	55,2	51,9	54,3	29,0	29.0	24,8	30.0	24.0	23,8	22,9	21,3	80	77	92	SSE	5.4	SSW	7.2	SSW	6.5	11.0	10	10	10	0,0	0.00	1,5
19..	56,3	54,6	55,5	25,4	26,0	25.1	28,4	23,4	21,5	21,9	21,7	90	88	92	C	0	Var	26.3	SE	9.4	14,4	10	10	10	19,1	0.50	1,0
20..	56,4	53,8	55,5	22,6	26,4	25,0	27,0	(21,5)	19,3	22,1	20,0	95	86	85	SSW	13.3	WSW	8.3	S	10.8	10,7	10	10	10	45,2	4.00	1,0
21..	756,4	754,5	755,2	25,6	28,5	25,4	28,8	22,1	19,9	22,4	21,3	82	77	89	ESE	14.4	SW	5.0	SE	6.5	8,7	10	10	10	1.2	0.20	1,4
22..	56,1	53.8	54,5	27,1	29.5	25,6	30,5	22.6	21,1	22,0	21,4	79	71	88	C	0	Var	14,4	SW	7.9	11,7	5	4	3	0,0	0.00	2,0
23..	55,9	52,7	54,1	27,8	30.2	26,1	31,5	24,3	22,4	23,4	22,5	80	73	90	E	13.0	»	22,7	Var	9.7	12,4	7	3	0	0,0	0.00	2,0
24..	55,0	51.6	53,5	28,2	30,0	26,5	32,1	24,9	22,6	24,0	22,2	79	76	86	Var	10.8	»	36.0	SSW	12.2	14,7	10	9	1	0,0	0.00	2,3
25..	54,2	50,6	54,4	27,6	29.4	23,4	32,3	24,9	22,1	22,9	19,0	80	75	89	»	7.2	W	28,8	C	0	13,5	10	5	10	0,2	0.10	2,1
26..	55.1	52,3	54,3	27,3	29,1	26,2	29,8	22,8	21,7	23,5	22,2	80	78	88	»	10.8	WSW	31,7	S	11,2	14.6	5	5	1	27,2	0.50	1,9
27..	55,5	53.5	56,0	27,3	29,5	23,0	30,2	24,5	22,1	24,3	19,2	82	79	92	E	21.6	WNW	14.0	SSE	20,2	11,9	9	10	10	0,0	0.00	1,3
28..	(56,9)	54,2	55,8	26,5	28,7	25,4	29,9	22,5	21,4	22,1	20,4	83	75	85	»	4,0	Var	23,8	S	22.0	13,9	10	7	6	4,5	0.40	2,0
29..	56,6	53,1	54,5	27,0	29,2	25,2	30.5	22,3	21,1	22,6	21,4	80	75	90	SE	7,2	WSW	31,7	SW	10,1	12,4	2	3	0	0.8	0.10	2,1
30..	55,8	52,7	54,7	28,8	28,6	25,7	30,4	24,6	22,2	22,8	21,1	75	78	86	S	1.1	»	25,2	»	18,0	15,3	8	8	0	0,0	0.00	2,3
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	755,75	753,64	754,86	27,15	29,04	25,77	30.50	23,6	22,16	22,09	21,20	81,2	75,4	86,0	–	6,9	–	17,5	–	11,1	12,7	8,6	7,8	6,2	**302,5**	**18.15**	58,6

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	26,97	27,72	26,49	25,99	26,86	26,49

[illegible]° nos dias 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 e 27. [illegible]² nos dias 4, 12, 15, 18, 20 e 25. [illegible]° nos dias 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 27. [illegible]¹ nos dias 12, 20 e 27. [illegible] nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 22, 23 24, 25, 28, 29 e 30. [illegible]¹ nos dias 12, 17, 18, 20, 25 e 27. [illegible] no dia 14. [illegible]° no dia 10. [illegible] nos dias 15, 24 e 25.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	43,3	20.0	28.2	29.4	29.4	29.0	(73.4)	23.3	25.48	30.80	53.76	36.68	6.27
2	39.4	20.9	28.9	29.8	29.7	29.0	61.8	23.5	39.20	22.96	16.24	26.13	0.58
3	45.3	19.5	28.0	29.4	29.5	29.0	68.8	23.1	39.20	52.64	50.40	47.41	9.37
4	46.4	19.4	28.5	29.8	29.6	29.0	66.2	22.8	38.08	50.12	52.92	47.04	7.52
5	44.0	19.5	28.6	29.7	29.7	29.0	65.5	23.0	23.80	47.32	52.36	41.16	7.18
6	46.6	22.0	29.1	30.0	29.9	29.0	65.4	23.8	33.32	48.16	52.64	44.70	8.30
7	43.8	21.8	29.8	30.5	30.3	29.1	67.1	24.1	43.40	47.88	58.80	50.02	8.30
8	46.0	21.7	29.6	30.7	30.4	29.0	72.5	24.8	40.88	59.36	8.40	36.21	6.12
9	40.0	20.3	29.3	30.6	30.4	29.2	68.1	23.0	15.68	54.60	53.20	41.16	9.04
10	42.3	20.3	29.1	30.4	30.3	29.3	69.3	24.7	41.44	31.92	43.12	38.82	4.43
11	46.0	20.4	28.6	30.1	30.1	29.2	69.8	21.6	23.24	53.76	54.60	43.86	7.10
12	33.0	19.5	28.4	30.3	30.3	29.3	57.3	22.0	18.76	24.08	1.96	14.93	0.39
13	41.0	20.9	27.6	29.4	29.4	29.2	67.1	24.0	42.00	35.00	21.84	32.95	2.11
14	45.8	21.3	28.2	29.2	29.0	29.1	72.7	24.0	34.44	24.92	51.52	36.96	4.59
15	32.2	21.8	28.4	29.3	29.3	29.2	41.8	24.1	15.96	–	0.84	8.40	0.00
16	(48.0)	18.7	26.0	28.0	28.2	29.0	70.0	(21.1)	39.48	38.46	28.84	35.56	4.55
17	41.8	20.0	27.1	28.0	27.8	28.8	62.0	23.4	34.72	37.52	42.56	38.26	6.05
18	40.8	20.3	27.9	28.5	28.5	28.8	61.4	23.4	30.80	16.64	18.20	21.88	3.08
19	42.3	19.9	27.6	28.6	28,6	28.7	63.2	22,5	11.76	37.80	7.28	18.94	1.04
20	35,0	18.5	25.8	28.2	27,8	28.6	35.0	21.3	1.40	18.76	24.64	14.93	1.22
21	37.0	19.3	26,5	27.7	27.4	28.6	37.0	21.9	27.44	25.48	38.64	30.52	1.10
22	42,8	(18.1)	26.8	27,8	27.5	28.5	63.5	22.2	38.08	47.04	49.28	44.80	10.13
23	41,5	19,4	27.8	28.5	28.6	28.4	66.3	23.4	38.92	48.72	49.56	45.73	9.20
24	44,1	20.7	28.5	29.2	29.5	28.4	69.1	24.5	29.12	51.52	26.88	35.84	9.12
25	46,7	21,1	28.9	29,6	29.9	28.4	68.2	24.8	17.36	30.80	49.56	32.57	6.25
26	40.2	19,5	28.0	29.7	29.5	28.4	63.0	21.7	39.20	50.40	47.88	45.82	8.53
27	37.6	20,7	28.3	29,5	29.3	28.4	64.8	24.2	34.72	22.40	54.60	38.14	3.49
28	42,0	18,4	27.6	29.2	28,9	28.4	65.9	22.1	33.68	47.60	49.00	42.42	7.32
29	39,6	18,3	27,5	29,1	28,8	28.4	67,0	21.7	37,80	44,80	48,72	43.77	9.12
30	36,5	21,5	28.4	29.4	29,4	28.5	62,1	24,3	42,84	36,68	32,76	37,43	5.43
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	30,50	23,60	28,10	29,30	29,20	28,80	63,40	23,10	31,70	39.24	38.03	36.32	172.13

COLÓNIA DE ANGOLA

Maio — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m	
1..	756,1	753,2	754,9	27,8	29,1	26,0	30.4	24,6	20,6	22,0	21,5	74	73	86	SW	4,7	W	24.8	SW	13.0	15,5	6	7	5	0,0	0.00	2,4
2..	56,4	53.0	55,1	27.4	29.5	26.2	(31.5)	24,2	21,7	22,3	20,8	80	74	82	SSE	4.7	»	20.5	»	30.3	13,0	10	6	2	0.0	0.00	2,3
3..	56,3	53,4	55,0	26,5	28.7	25,5	28,7	24,5	21,6	22.6	20.7	84	76	85	S	16,2	WSW	21.6	S	30,1	12.7	10	9	1	0,0	0.00	1,9
4..	55,3	(52,9)	53,9	26.4	27,4	26,1	28,5	24,3	21,9	22,1	21,7	85	81	85	C	0	W	11,5	SW	22,0	11,4	10	10	4	0,0	0.00	1,9
5..	55,9	53,7	55,0	27,0	28.7	26,2	29,4	24,0	22,3	22,9	21,2	84	78	84	NW	5.0	»	15,5	SSW	16,9	13,1	8	5	1	0.0	0.00	1,8
6..	56,0	(52,9)	55,2	28,0	29,7	26,5	30,8	25,5	21,7	22,3	21,6	77	72	84	S	1.8	Var	18,7	»	18.7	12,6	9	8	2	0,0	0.00	2,3
7..	55,9	(52,9)	54,8	27,6	28,8	24,2	29,5	24,8	20,5	22,0	19,0	75	75	85	C	0	W	17,6	»	18,7	12,2	10	9	8	0,0	0.00	1,8
8..	56,9	53,0	55,5	25,9	30,4	25,5	31,1	25,7	21,0	22,9	20,7	85	71	85	Var	24,1	NW	15,1	S	9.4	12,2	10	4	1	0,5	0.00	2,1
9..	56,9	55,7	55,8	27,5	29,5	26,8	30,8	25,8	21,8	22,8	22,6	80	74	86	SSE	14,4	Var	36,0	WSW	18,0	15,2	4	5	10	0,0	0.00	2,0
10..	56,9	55,4	56,9	25,6	26,4	25,8	30,3	23,3	21,2	21,5	21,9	87	84	89	C	0	W	12,6	SW	11,2	8,6	10	10	10	0,0	0.00	1,3
11..	757,8	755,3	756,3	25,8	29,4	25,8	30,3	24,6	21,9	22,3	22,1	89	73	90	ENE	3.6	»	9,0	W	14,4	6,9	9	7	8	1,0	0.10	1,3
12..	57,0	54,4	55,7	25,9	30,2	26,0	30,8	25,9	22,8	24,1	22,5	92	76	90	C	0	Var	16,9	»	13,7	9,1	10	4	7	6,4	0.25	1,9
13..	57,2	55,2	56,6	27,4	29,5	24,6	30,3	24,6	22,9	22,0	20,9	84	71	91	SW	6.5	W	26,6	S	12,2	14,2	10	8	6	0,0	0.00	2,0
14..	58,2	54,9	56,7	26,2	27,2	24,5	28,1	23,7	19,9	21,6	19,6	79	80	86	S	7,9	Var	27,7	Var	16,2	14,8	10	8	4	0,0	0.00	2,0
15..	57,8	55,1	57,3	27,0	28,0	24,0	28,8	23,7	19,6	18,4	17,5	76	66	79	WSW	8,6	WSW	27,0	S	10,1	17,6	7	9	10	0,0	0.00	2,9
16..	57,6	54,8	56,0	25,6	27,3	24,2	28,7	23,0	18,9	19,6	17,8	78	72	80	SSE	12,6	Var	18,7	SW	16,6	12,8	10	5	0	0,0	0.00	2,4
17..	57,3	54,8	56,2	26,5	28,2	23,6	30,4	23,2	18,7	20,1	17,9	73	71	83	Var	13,3	WSW	23,8	S	17,3	14,4	3	2	1	0,0	0.00	2,3
18..	57,0	54,0	55,4	25,8	27,8	24,5	29,5	21,5	18,2	20,2	18,7	74	73	82	SSE	11,5	W	21,6	SW	8,3	13,3	3	6	10	0,0	0.00	2,4
19..	57,3	54,4	56,0	24,6	25,8	24,8	27,4	23,7	18,8	20,1	19,8	82	82	85	Var	20,5	»	23,8	»	16,2	12,6	10	6	10	0,0	0.00	1,9
20..	57,1	54,0	55,0	27,0	28,1	23,4	29,2	22,9	18,8	18,9	18,4	71	67	86	SE	13,7	WSW	27,0	SSW	10,1	13,3	3	0	0	0,0	0.00	2,4
21..	756,5	753,8	754,7	25,0	27,5	23,2	28,9	20,8	18,5	19,1	18,2	79	70	87	SE	7,2	Var	18,4	S	16,6	13,0	10	0	0	0,0	0.00	2,1
22..	56,6	54,0	55,2	22,8	27,4	22,6	28,3	21,1	18,3	19,3	18,2	89	71	90	E	5,8	»	5,8	»	15,5	12,1	10	0	0	0,0	0.00	1,8
23..	57,4	54,9	56,1	24,6	28,1	23,5	30,0	21,7	18,8	20,0	19,5	82	71	90	»	14,4	»	9,7	SSW	16,6	12,3	10	4	2	0,0	0.00	1,9
24..	57,7	55,4	56,2	25,0	27,2	23,8	29,7	21,4	18,5	19,6	19,5	79	73	89	ESE	10,4	W	10,8	SW	10,8	8,8	10	8	2	0,0	0.00	1,8
25..	58,1	55,9	57,4	25,9	27,0	24,0	28,8	22,5	18,0	19,9	17,7	73	76	80	Var	8,6	»	15,8	»	17,6	14,4	9	10	4	0,0	0.00	2,3
26..	58,9	56,2	58,0	24,9	27,5	22,5	28,4	21,4	17,7	18,3	15,8	74	67	78	S	6,8	SW	38,2	Var	16,6	19,0	9	7	0	0,0	0.00	3,2
27..	58,9	55,9	58,2	24,0	26,2	22,3	28,3	(20,0)	16,1	17,1	16,0	73	67	81	E	10,1	Var	36,0	S	18,0	17,1	10	8	0	0,0	0.00	2,8
28..	(59,4)	56,1	58,1	23,6	26,1	22,4	27,0	20,4	16,2	16,1	15,9	75	64	79	S	15,8	»	28,8	»	3,2	14,4	10	7	0	0,0	0.00	3,0
29..	58,3	55,2	57,6	24,8	26,2	23,4	27,6	21,7	17,0	18,0	17,7	73	72	83	SSE	9,0	SW	31,3	SSW	7,2	15,2	8	2	3	0,0	0.00	2,3
30..	58,3	55,0	56,8	24,5	26,6	23,3	29,7	22,6	18,1	19,2	18,0	80	74	85	Var	10,1	W	21,6	S	14,0	12,9	10	3	0	0,0	0.00	2,4
31..	58,2	54,8	56,5	24,4	26,7	22,1	28,8	21,5	17,3	17,9	17,8	76	69	90	»	12,2	Var	20,2	SSW	12,6	10,1	9	0	0	0,0	0.00	2,1
Médias	757,20	754,43	755,87	26,57	27,96	24,43	29,30	23,00	19,65	20,49	19,39	79,5	73,0	85,0	–	9,0	–	21,0	-	14,6	13,0	8,6	**5,7**	**3,4**	7,9	0.35	66,7

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	26,76	27,35	26,30	25,47	24,68	24,64

° nos dias 3, 7, 10 e 11. ° nos dias 9, 23, 24, 25 e 27. 1 no dia 21. ° no dia 25 ° nos dias 1, 2 5, 6, 7, 9, 10 e 28. no dia 1

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	40,9	20.0	28.0	29.4	29.4	27,5	66,0	23.9	39.2	47.9	50.4	45,83	7.56
2	(44,3)	19.4	28.3	29.3	29.7	28.5	(70.2)	24.0	29.1	61.6	49.8	46.83	7.27
3	36.4	23.0	28.8	29.8	30.0	28.5	54.8	24.3	16.9	19.6	48.7	28.40	3.00
4	34.7	21.6	27.4	29.3	29.0	28.5	55.2	24.1	20.2	20.2	31.9	24.10	1.48
5	38.5	22.0	27.8	28.8	28.6	28.4	63.2	23.3	21.3	42.8	50.6	38.23	7.42
6	39.4	23.5	28.2	29.0	29.0	28.4	65.9	25.5	27.4	48.4	49.0	41.60	8.46
7	37.8	22.2	28.5	29.4	29.4	28.4	68.0	24.8	24.4	29.4	43.4	32.40	5.34
8	40.0	20.8	28.2	29.2	29.0	28.4	63.0	22.2	11.8	46.2	49.0	35.66	6.48
9	39.2	21.6	28.4	29.3	29.2	28.5	65.5	23.5	37.5	51.2	48.7	45.80	9.36
10	37.3	21,5	28.8	29.5	29.4	28.5	64.1	22.8	31.1	44.5	16.8	30.80	4.33
11	39.0	22,0	28.5	29.4	29.4	28.5	66.4	23.4	23.5	30.8	61.6	38.63	5.36
12	37.0	21.6	2 8.7	29.3	29.2	28.5	64.9	23.0	17.6	50.1	48.7	38.80	7.44
13	38.7	22.7	28.7	29.3	29.3	28.6	67.2	24.7	26.0	51.2	28.3	35.17	5.03
14	32.5	21.6	28.4	29.3	29.4	28.5	53.0	23.4	18.5	26.6	31.4	25.50	2.07
15	35.0	20.6	27,9	28.8	29.0	28.7	63.8	23.7	40.6	47.3	48.7	45.53	9.03
16	35.7	20.3	27,6	28.9	28.9	28.6	63.2	23.2	23.8	38.9	50.1	37.60	5.29
17	40.8	20.8	27.5	28.7	28.8	28.6	69.2	22.9	32.0	44.8	49.3	42.04	9.54
18	37.8	18.5	27.5	28.9	28.9	28.6	63.4	20.9	41.7	43.1	49.8	44.87	8.32
19	37.1	20.6	27.6	28.8	28.8	28.5	61.0	23.4	10.4	26.3	43.1	20.60	4.12
20	38.8	19.7	27.4	28.7	28.8	28.5	61.8	22.4	41.2	51.2	48.4	46.93	10.12
21	39.9	18.5	27.5	28.9	28.8	28.5	61.8	20.3	27.2	49.6	49.3	42.03	8.42
22	36.0	18.3	27,3	28.8	28.9	28.4	61.8	20,5	13.3	53.8	48.4	38,50	6.22
23	35.0	18.4	27.0	28.8	28.6	28.4	61.2	22.0	21.6	40.6	47.3	36.50	7.39
24	35.6	18.7	27.2	28.7	28.7	28.4	61.4	20.7	28.3	43.7	50.1	40.70	7.21
25	34.8	19.0	27.2	28.6	28.2	28.4	65.2	21.4	35.6	54.0	48.2	45,90	9.25
26	38.0	19.4	27,2	28,7	28.7	28.4	61.2	21.4	33.6	31.4	51.8	38.90	9.21
27	40,8	16,9	26.7	28.6	28.6	28.4	61.4	(29.4)	35.2	40,9	46.8	40.97	6.57
28	42,3	(17.3)	26,4	28.4	28.4	28,4	61.9	20,2	18.2	41,2	48.7	36.03	6.39
29	38,0	19,3	26.5	28,2	28.4	28.3	58.4	21.3	35.0	49,3	47.0	43.77	9.00
30	37,8	19,9	27,0	28.3	28.4	28.3	62,1	22,5	20.2	49,3	47.5	39.00	6.44
31	36.5	17,9	27.0	28,4	28.4	28.2	61.0	21.2	18,5	49.8	47.6	38,63	9.02
Médias	37,90	20,20	27,70	29,00	29,00	28,40	62,80	22,60	26,48	42,76	46,14	38.46	218.14

COLÓNIA DE ANGOLA

Junho — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — 1935

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Numero de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	757,8	755,0	757,7	23,7	26,1	22,2	28,4	21,4	17,9	17,7	17,8	82	71	89	SW	1.8	WSW	27,7	S	14,8	12,0	10	2	0	0,0	0.00	1,7
2..	58,3	55,5	56,9	22,9	28,0	25,5	28,3	20,4	18,2	18,8	18,5	88	67	87	ENE	4.7	NNW	12,6	SW	6.1	9,9	10	0	0	0,0	0.00	1,6
3..	57,5	55,3	56,8	25,4	26,8	23,1	28,4	21,6	19,6	19,5	19,0	82	75	90	C	0	W	18,4	SSW	16,6	13.3	6	4	0	0,0	0.00	1,9
4..	57,7	54,9	55,7	24,6	27,0	23,0	(30,3)	21,3	16,6	19,0	19,0	73	72	91	SSE	15,5	WSW	22,7	SW	15.5	14,1	10	0	0	0,0	0.00	2,0
5..	57,0	54,3	(55,0)	22,8	25,8	22,5	26,8	19,0	16,5	18,6	18,8	80	76	93	ESE	8.6	»	21,6	»	10,8	11.1	7	0	0	0.0	0.00	1,4
6..	56,9	54,3	55,9	21,5	25,8	23,0	26,4	19,9	17,0	18,4	19,6	89	75	94	E	10.1	W	9.7	»	15.1	9,2	10	1	10	0,0	0.00	1,5
7..	58,2	55,7	57,0	24,4	26,1	23,2	29,4	21,2	19,3	19,3	18,9	85	77	89	NNE	8.6	»	22.7	»	7,2	10,3	9	3	3	0,0	0.00	1,5
8..	58,7	55,8	56,9	24,9	27,2	22,4	28,7	20,5	16,6	17,7	18,0	71	66	90	C	0	Var	14.8	»	16,2	13,9	4	1	0	0,0	0.00	2,1
9..	58,9	55,5	56,2	23,2	26,5	22,4	28,6	19,8	17,8	18,7	18,5	85	73	92	E	17,3	W	17,6	»	17.6	13,8	5	0	0	0.0	0.00	2,1
10..	57,6	54,8	55,9	25,0	27,1	22,5	29,3	20,8	16,4	17,6	17,9	70	66	89	»	14.8	E	14,8	S	20,5	14.6	6	2	0	0.0	0.00	2,1
11..	758,1	755,8	757,7	25,0	25,8	23,0	29,3	21,3	16,7	17,7	17,3	71	72	83	Var	3,6	W	19,8	SW	14,4	14.6	2	5	4	0,0	0.00	2,5
12..	58,7	55,5	56,8	24,6	26,4	21,9	28,7	20,4	16,8	17,3	16,0	73	68	82	»	7,9	»	23.0	SSW	19.8	15,2	6	1	0	0.0	0.00	2,3
13..	59,2	55,7	57,5	23,5	26,0	22,0	28,3	20,1	17,1	17,9	17,4	80	72	88	NE	9.7	»	12,6	»	20.9	14.2	7	0	0	0,0	0.00	1,7
14..	59,1	56,0	57,8	23,8	25,2	22,2	27,7	20,6	18,0	18,4	17,4	83	77	87	C	0	Var	24.8	S	18,0	12,5	10	2	6	0,0	0.00	1,8
15..	58,7	56,1	57,0	24,7	26,1	21,9	27,7	21,4	16,4	17,1	17,1	71	68	87	Var	3.2	»	16.6	SW	15,5	15 0	2	0	0	0,0	0.00	2,0
16..	58,0	55,4	57,0	23,4	25,9	21,6	27,8	19,7	16,3	17,3	15,9	77	70	83	C	0	W	16,9	S	19,1	12.7	10	2	0	0,0	0.00	2,2
17..	58,1	55,3	57,2	24,2	25,5	22,1	28,2	20,7	14,8	17,1	16,4	66	71	83	Var	12,6	Var	10,8	»	16,6	11.5	10	10	10	0,0	0.00	2,1
18..	58,7	56,2	58,0	23,6	25,5	22,0	27,6	20,3	16,2	17,1	15,8	75	71	80	C	0	W	16,2	SSW	11,9	10,7	10	0	10	0,0	0.00	2,0
19..	59,4	56,6	57,7	23,0	25,2	21.2	25,7	20,0	17,1	16,4	16,0	82	69	86	»	0	SW	34,9	»	19,8	11.5	10	6	2	0,0	0.00	1,8
20..	58,9	56,6	57,4	23,6	26,4	22.2	26,8	20,2	16,4	17,3	16,0	76	68	81	SSE	4.7	NW	16,2	SW	12,2	10,2	9	0	0	0,0	0.00	2,2
21..	758,9	755,9	757,5	23,8	25,7	21.5	26,7	21,0	16,9	16,8	16,3	78	69	86	C	0	Var	19,8	Var	15,5	13.3	10	7	0	0,0	0.00	2.4
22..	(60,2)	57,4	58,8	23,2	25,4	20,6	25,7	20,8	16,3	14,9	14,7	78	62	82	NE	4.7	WSW	32,4	S	17,3	14.3	10	6	0	0,0	0.00	2,5
23..	59,9	57,2	–	21,1	24,0	21.0	25,7	18,3	14,9	16,1	14,9	80	73	81	SE	12,6	W	18,7	–	–	12.2	10	0	–	0,0	0.00	2,0
24..	59,4	56,8	58,5	23,5	24,9	21,1	26,4	18,4	14,6	16,8	16,5	68	72	89	SSE	4,7	Var	10.4	C	0	10,0	8	0	10	0,0	0.00	1,6
25..	59,2	55,0	56,8	22,0	24,4	21,4	26,3	20,7	17,0	17,1	16,5	87	76	87	NE	12,2	WSW	27,7	SSW	14,4	12.7	10	2	0	0,0	0.00	1.6
26..	58,6	55,2	57,7	23,5	24,2	22,0	26,4	20,4	17,0	17,8	17,7	79	80	90	Var	12,6	W	19,8	SW	20.5	13.6	6	0	0	0,0	0.00	1,7
27..	59,2	56,9	58,3	24,1	26,0	21,7	28,4	20,7	16,1	17,2	17,2	72	69	89	SSE	6.8	Var	27,0	W	21,6	13,8	7	0	0	0,0	0.00	2.2
28..	59,8	57,0	58,6	22,8	24,8	20,9	27,2	20,4	16,2	17,7	16,5	78	77	90	NE	7,9	W	20.5	S	11,9	14,7	8	0	0	0,0	0.00	2,0
29..	58,9	56,5	58,4	21,1	25,7	21,2	26,4	(17,6)	15,4	17,0	17,0	83	70	91	E	12,6	NNW	16,9	N	8,6	8.2	10	0	4	0,0	0.00	1.4
30..	59,6	57,1	58,3	22,4	25,9	21.5	27,5	19,7	16,8	16,5	16,5	83	67	87	NE	6,1	Var	14,4	C	0	7,1	10	2	0	0,0	0.00	1.4
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	758,64	755,86	757,29	24,29	24,70	23,29	27,6	20,3	16,76	17,56	17,17	78,1	71,3	87,2	–	6,7	–	19,4	–	14,1	12,3	7,7	1,9	2,0	0,0	0.00	57,3

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	24,30	23,52	24,00	23,54	22,58	22,76

⚊° nos dias 2, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 26. ⚊¹ nos dias 4, 5, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29 e 30. ⚊² nos dias 5, 6, 9, 24 e 29.
≡° nos dias 5, 6, 25 e 30. ≡¹ no dia 29. ▽° do dia 7.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37,8	18.1	27.0	28.4	28,5	28.2	60.2	19.8	16.8	49.3	47.0	37.7	7.44
2	36.0	17.5	27,0	28.2	28.4	28.3	(63.2)	20.1	9.2	48.2	47.6	35.0	6.08
3	37.7	18.0	27.0	28.1	28.4	28.4	60.4	20.6	40.3	48.4	46.2	44.9	10.26
4	39.9	18.4	27.2	28.4	28.4	28.3	60.7	20.7	17.4	49.6	50,1	39.0	8.43
5	35.1	15.7	27.0	28.4	28.5	28.3	59.8	18.2	35.0	51.0	50.4	45.5	10.18
6	35.1	16.0	26.6	28.2	28.4	28.3	58.2	19.2	12.6	49.6	47.9	36.7	7.48
7	39.0	18,5	27,0	28.1	28.3	28.3	60.8	19.0	22.4	48.4	48.7	39.8	8.21
8	36.6	17.0	27.0	28.3	28.5	28.3	60.3	20.0	41.4	50.1	49.8	47.1	10.48
9	40.2	16.0	27,0	28.2	28.4	28.4	60.8	19.3	42.0	50.1	50.1	47.4	10.49
10	41.4	17.5	27,0	28.3	28.4	28.3	61.0	20.0	30.2	49.6	49.8	43.2	10.45
11	37.5	16,7	27.2	28,5	28,5	28.4	60.6	20.9	37.5	49.0	48.2	44.9	10.17
12	39,0	16,1	27.0	28,4	28.5	28.4	62.5	20.1	39.8	50.1	49.8	46.6	9.45
13	34.0	17.5	26.5	28,2	28.4	28.3	61.1	19.8	38.1	49.6	49.8	45.8	9.31
14	38.8	18,0	26.8	28.2	28.4	28.4	60.1	20.2	17.6	49.0	47.3	37.9	9.07
15	40.6	16,7	27.0	28,2	28.4	28.4	61.8	20.9	40.9	49.3	48.7	46.3	10.14
16	38.1	17,3	26.6	28,0	28.4	28.4	59.0	19.4	16.8	49.3	49.0	38.4	8.14
17	38,9	17,0	26.7	28.0	28.3	28.3	62.8	20.3	29.4	48.4	39.8	39.2	8.12
18	35.3	17,4	26.6	28.3	28.1	28.4	61.3	19.7	24.1	48.7	47.6	40.1	7.59
19	34.0	16.7	26.4	27.8	28.1	28.2	55.0	19.3	13.2	38.4	48.4	33.3	5.28
20	35.4	16 0	26.1	27.7	28.0	28.3	59,9	19.3	27.4	50.4	47.0	41.6	8.49
21	37,8	17.2	26,2	27.5	27.8	28.2	62.9	20.8	27.7	51.8	47.9	42.5	7.13
22	35.5	17.9	26.1	27.6	27.7	28.1	59.1	20.3	19.6	31.9	48.7	33.4	4.34
23	(43.7)	15.0	25.4	27.0	27.5	28.2	58,8	17.7	14.6	48.2	48.7	37.1	7.02
24	37.3	(14.0)	25.4	27.4	27.0	28.1	57.9	17.6	44.2	48.2	46.8	46.4	9.20
25	37.8	17,4	25,7	27,2	27.4	28.0	57,8	19.7	16.8	48.7	47.3	37.6	8.08
26	36.1	16,1	26,1	27,5	27.7	28.0	58.1	19.9	34.7	49.8	48.7	44.4	10.15
27	37,7	17,8	26,0	27.5	27.6	27.9	60,1	20.8	38,4	49.3	47.3	45.0	9.07
28	39,5	16,5	26,0	27.5	27,7	27.8	57.4	19.6	26.6	49.0	48.7	41.4	9.06
29	38,6	14,8	25,7	27.5	27,7	27.9	56.8	(16.8)	26.9	49.0	46.5	40.8	9.21
30	36,9	16,3	25,8	27,3	27,6	27,8	57,9	18,1	16,0	37,5	43,1	32,2	5.49
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	37,70	16,80	26,50	27,90	28,10	28,20	59,90	16,80	27,25	47,99	47,89	41,04	259.21

COLÓNIA DE ANGOLA

Julho — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13' 15'' E. Greenwich. — Latitude 8° 47' 48'' S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	759,3	756,7	759,8	22,7	26,2	21,6	26,8	19,9	17,1	18,0	15,6	83	72	81	NE	5.0	NW	14,8	SSW	9,7	8,5	10	3	0	0,0	0.00	1,5
2..	59,1	56,2	58,3	23,7	24,5	22,5	26,8	20,8	17,2	18,1	16,7	79	80	83	»	10.8	W	22,7	SW	18.0	14,2	10	1	10	0,0	0.00	2,0
3..	59,4	56,9	58,4	22,9	25,5	21,6	(27,4)	21,7	16,6	18,0	16,4	80	75	86	E	6.8	»	15.1	SSW	14,4	10.0	10	1	0	0,0	0.00	1,6
4..	59,3	55,9	56,8	24,0	25,7	21,6	26,9	21,1	17,0	17,7	16,7	77	73	87	C	0	SW	21,6	S	15,8	12.5	10	0	0	0,0	0.00	1,8
5..	58,6	(55,3)	57,0	23,5	25,5	22,0	26,8	20,7	18,4	18,0	17,9	85	76	91	NNW	3.6	WSW	30,6	SSW	18,0	13,2	9	0	6	0,0	0.00	1,3
6..	59,1	55,8	57,0	24,2	25,0	21,3	26,3	20,8	17,2	17,5	16,8	77	74	89	N	5.8	Var	32.4	S	16,9	15,8	7	1	7	0,0	0.00	1,9
7..	58,7	55,4	58,7	20,9	23,6	21,7	26,3	18,7	15,8	17,1	15,5	87	79	80	SE	9.4	W	18,4	SSW	8,6	11,4	10	0	10	0,0	0.00	2,0
8..	60,1	56,8	58,7	21,6	23,9	20,8	26,0	20,4	15,4	15,7	16,1	80	72	88	SSE	5.4	»	16.6	S	17,3	9,0	10	0	1	0,0	0.00	2,4
9..	60,7	57,5	58,8	22,5	24,7	21,0	27,0	20,2	17,2	16,9	15,8	85	73	86	NE	2,5	WSW	25.2	Var	11,9	13,1	10	0	2	0,0	0.00	1,8
10..	60,0	57,2	58,9	23,2	24,0	20,6	26,6	19,8	16,3	16,6	16,0	78	75	89	»	7.9	W	21.2	S	23,4	11,9	8	5	2	0,0	0.00	1,8
11..	761,1	758,2	759,7	22,5	21,2	21,0	26,5	19,3	15,8	16,4	15,9	78	70	87	S	5.4	WSW	19.8	SW	17,6	12.2	10	2	0	0,0	0.00	1,9
12..	(61,5)	58,3	58,7	22,4	25,0	20,0	25,7	19,4	15,4	16,0	15,4	77	68	89	E	19.4	SW	25.9	S	16.9	14.0	8	9	0	0,0	0.00	2,0
13..	59,8	56,4	57,4	21,6	25,0	20,8	25,2	17,9	15,6	16,0	15,2	81	68	83	»	5.4	NW	8.3	SSW	8,3	11,6	10	7	10	0,0	0.00	1,8
14..	59,1	56,3	58,5	21,0	22,2	20,7	25,6	17,8	13,8	15,2	15,5	75	73	85	S	14.0	W	18.7	SW	15,8	11,6	9	2	10	0,0	0.00	2,4
15..	59,1	56,5	57,8	22,7	22,8	20,0	24,8	19,0	13,3	14,3	14,1	65	70	81	C	0	WNW	18.0	S	19,8	9.7	10	1	10	0,0	0.00	2,6
16..	59,2	57,4	59,5	21,0	21,4	20,4	21,5	18,4	13,5	14,4	13,4	74	76	75	SSW	4.7	W	20.2	SW	14,4	16,1	10	10	10	0,0	0.00	2,7
17..	59,4	57,5	58,8	21,3	22,0	19,0	22,5	19,2	12,4	14,2	13,2	66	72	81	SW	10,4	WSW	19,8	SSW	9,0	12,0	10	7	4	0,0	0.00	2,9
18..	59,6	56,8	58,5	20,0	21,5	20,0	23,2	18,7	14,8	15,5	14,3	85	81	82	NE	3.2	W	12.2	SW	22,0	10.1	10	10	10	0,0	0.00	1,9
19..	59,9	(55,3)	58,0	20,7	23,0	20,0	24,8	19,0	14,8	15,5	14,9	82	74	86	ENE	5.0	»	21,6	»	9,0	16.0	10	0	0	0,0	0.00	1,4
20..	59,0	55,6	58,2	21,4	23,0	20,8	24,7	18,3	15,9	15,9	15,7	84	76	86	WNW	7,6	WSW	27,7	»	5,4	–	7	0	10	0,0	0.00	1,4
21..	759,4	755,5	757,4	21,4	22,8	19,8	25,2	19,4	15,9	16,5	15,1	84	80	88	NNE	4.7	W	19,8	S	14,4	13,4	10	0	0	0,0	0.00	1,6
22..	59,2	55,5	57,5	20,8	23,7	19,5	24,3	18,4	14,3	14,6	14,1	78	67	84	Var.	9.4	SW	32,8	»	15,5	13,7	10	1	0	0,0	0.00	2,1
23..	58,7	56,3	58,0	20,7	23,5	20,3	23,8	17,9	14,2	15,8	14,6	78	73	83	SSE	8,3	NNW	6,8	»	5,4	9,0	10	10	10	0,0	0.00	2,1
24.	60,2	57,1	58,8	20,9	23,1	20,0	24,2	19,5	14,5	15,5	14,1	79	74	81	NE	7.6	WSW	13.0	SSE	28,4	13,1	10	10	0	0,0	0.00	2,0
25..	59,8	56,8	58,4	20,5	23,9	20,0	25,3	17,3	14,9	15,7	14,6	83	72	84	SSE	16,6	»	28,8	S	18,0	14,6	2	1	0	0,0	0.00	2,3
26..	60,2	56,7	58,8	20,1	23,5	19,0	24,1	18,2	14,4	15,2	14,4	83	71	88	C	0	NNW	10,1	»	13,7	9,2	10	10	0	0,0	0.00	1,5
27..	59,4	56,3	58,1	19,9	23,0	19,4	24,4	17,5	14,2	14,7	13,9	82	70	83	ENE	3,6	WNW	14,8	SW	10,8	9,4	10	0	0	0,0	0.00	1,5
28..	60,7	58,1	60,2	19,4	23,5	20,0	24,4	17,7	14,2	14,6	14,1	85	68	81	NE	7.9	NW	9,4	»	5,4	5,9	10	10	0	0,0	0.00	1,6
29..	60,1	56,4	58,0	22,0	23,5	19,7	25,2	18,9	13,7	15,2	15,4	70	71	90	ENE	3,6	W	18,0	S	14,4	11,7	10	0	0	0,0	0.00	1,6
30..	59,4	55,5	57,7	21,0	23,5	20,0	25,2	18,0	15,1	15,6	15,7	82	73	91	NE	11.9	WSW	20,5	»	10,1	10,1	5	0	0	0,0	0.00	1,4
31..	59,2	55,7	57,1	20,9	23,4	19,7	26,4	19,5	16,7	17,0	15,8	91	80	92	ENE	4.0	W	16,9	»	18,0	12.6	10	9	0	0,0	0.00	1,6
Médias	759,62	756,42	758,31	21,66	23,65	20,48	25,30	19,10	15,34	16,04	15,22	76,5	73,4	84,8	–	6,8	–	19,4	–	14,4	11,8	9,2	3,5	3,6	0,0	0.00	57,6

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	23,15	22,64	21,88	20,79	21,06	20,65

⚊° nos dias 1, 7, 8, 10, 21, 25, 26 e 27. ⚊¹ nos dias 19, 26, 30 e 31. ⚊² nos dias 12, 13, 14, 20 e 31. ≡° nos dias 20, 21, 24, 26, 27, 28 e 31.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,9	15,6	25,5	27,0	27,4	27,8	58,0	18,7	17,9	26,3	46,2	30,1	4.18
2	35,8	16,8	25,5	26,8	27,3	27,8	56,7	20,4	33,6	45,1	45,9	41,5	8.22
3	37,8	18,6	25,7	26,8	27,2	27,7	58,4	22,0	6,4	45,1	44,2	31,9	5.31
4	35,5	21,7	25,7	27,0	27,2	27,7	58,0	19,6	35,3	46,5	45,9	42,6	8.31
5	34,5	18,5	26,0	27,1	27,3	27,7	59,1	20,4	17,4	48,4	47,6	37,8	9.19
6	39,0	17,0	26,1	2.72	27,4	27,7	62,1	20,5	38,6	44,2	47,9	43,6	8.59
7	34,5	16,0	25,8	27,3	27,4	27,7	57,2	18,5	7,0	46,8	47,0	33,6	6.58
8	38,5	16,6	25,6	27,0	27,4	27,7	58,8	19,5	5,6	52,4	45,1	34,4	5.32
9	37,9	16,6	25,6	26,9	27,2	27,7	60,9	19,7	20,4	47,9	46,2	38,1	8.16
10	38,4	16,6	25,7	27,0	27,3	27,7	62,0	19,8	39,5	–	50,4	29,9	7.55
11	37,2	15,6	25,7	27,2	27,4	27,7	58,2	19,0	14,6	47,0	45,9	35,8	6.37
12	(41,0)	15,9	25,6	27,2	27,4	27,6	61,5	19,1	29,7	35,8	32,2	32,6	6.39
13	32,2	14,6	24,4	27,0	27,3	27,7	55,8	17,6	12,0	20,2	48,4	26,8	4.05
14	39,0	13,8	24,6	26,4	26,8	27,6	57,3	17,5	22,4	48,4	48,4	39,7	8.48
15	37,2	15,0	25,0	26,5	26,8	27,5	56,5	18,5	40,9	49,8	47,3	46,0	8.45
16	34,7	14,0	25,0	26,6	26,7	27,4	57,0	17,8	10,1	11,2	21,0	14,1	0.00
17	29,6	15,6	24,0	25,9	26,5	27,5	47,7	18,9	15,4	40,9	42,8	33,0	3.22
18	30,9	14,6	23,8	25,6	26,1	27,4	50,0	18,0	14,6	24,9	33,6	24,4	2.08
19	35,6	16,5	23,9	25,3	26,0	27,3	55,3	18,5	13,7	47,6	46,8	36,0	7.24
20	35,0	16,6	24,0	25,4	25,8	27,2	56,8	18,2	21,3	49,6	49,0	39,9	8.54
21	30,5	16,6	24,7	25,8	26,0	27,2	55,8	19,2	30,5	47,6	44,0	40,7	7.31
22	30,5	15,0	24,2	25,7	26,1	27,0	57,0	18,3	15,1	44,0	47,0	35,4	5.51
23	27,2	14,5	24,1	25,7	26,0	27,0	47,4	17,5	10,1	26,6	22,7	19,8	2.25
24	30,1	15,4	23,7	25,4	25,7	27,0	48,0	18,4	8,1	31,6	19,9	19,9	0.00
25	30,8	13,7	23,4	25,0	25,5	27,0	53,0	17,0	28,6	43,4	38,6	36,8	8.20
26	32,0	15,8	23,5	25,0	25,4	26,8	52,1	17,6	10,9	30,8	28,3	23,3	3.17
27	33,0	(12,7)	23,5	25,0	25,4	26,8	57,9	17,0	14,0	38,1	43,7	31,9	3.12
28	31,0	13,4	23,2	24,7	25,3	26,7	51,5	(16,5)	11,8	35,3	31,4	26,2	5.03
29	31,8	14,5	23,5	24,7	25,2	26,7	55,1	18,7	21,8	45,4	42,0	36,4	8.03
30	35,0	15,8	23,6	24,9	25,3	26,6	56,0	18,3	32,8	47,3	45,9	42,0	9.39
31	36,1	15,5	24,0	25,3	25,5	26,5	(62,2)	19,1	7,3	37,5	51,2	32,0	5.40
Médias	34,40	15,80	24,70	26,10	26,50	27,30	55,60	18,70	19,6	38,9	42,1	33,5	189.20

COLÓNIA DE ANGOLA

Agosto — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m	Evaporação em milímetros
1..	(760,4)	756,9	757,7	21,3	24,3	19,5	26,5	18,9	14,6	15,6	14,1	78	69	84	E	14.0	WSW	16.6	Var	18.4	13,4	10	1	0	0,0	0.00	2,2
2..	58,4	56,1	57,0	20,0	24,4	19,6	24,5	16,8	13,8	14,7	14,4	79	65	85	»	10.8	»	11.5	S	15,8	11.6	10	7	0	0,0	0.00	2,0
3..	59,2	55,8	57,5	21,6	23,4	19,7	25,2	17,4	14,6	15,3	14,2	76	72	83	NE	1.4	W	27.0	Var	18.4	14.1	2	7	0	0,0	0.00	2,0
4..	58,3	54,8	57,0	20,5	24,5	19,5	25,8	16,9	14,6	15,1	14,8	82	76	88	N	3,6	WSW	15.1	S	10.8	10,9	1	0	0	0,0	0.00	1,8
5..	59,5	56,7	58,8	20,5	23,4	19,2	25,4	17,4	14,6	15,0	14,5	82	70	88	ENE	6.5	W	19.1	Var	11.2	10,9	10	0	0	0,0	0.00	1,8
6..	60,1	56,2	57,8	21,7	23,4	19,4	25,0	18,3	14,4	14,5	14,8	75	68	89	SW	1.1	Var	27.0	»	7.2	16.2	10	0	0	0,0	0.00	2,4
7..	59,6	55,8	57,1	20,7	23,1	18,6	24,7	17,8	14,5	13,7	13,7	80	65	86	SSE	13.0	SW	32.4	S	23.4	15,4	10	0	0	0,0	0.00	2,2
8..	59,0	55,5	56,8	20,6	24,7	19,2	25,9	16,8	13,9	14,8	13,5	77	64	82	Var	6.5	NW	13.7	Var	16.2	12.7	10	0	0	0,0	0.00	2,1
9..	58,3	55,0	57,4	20,2	22,6	18,9	23,3	(16,5)	13,5	14,5	14,8	77	71	91	NE	3,2	WSW	29.2	S	21.6	15.1	6	4	1	0,0	0.00	1,7
10..	59,3	54,9	57,0	20,5	23,5	19,5	25,2	1,73	14,1	14,7	14,4	79	69	86	Var	15,1	»	28.8	»	19.1	14.7	10	0	0	0,0	0.00	2,2
11..	759,7	756,2	758,4	21,6	22,7	19,1	23,4	17,7	14,4	14,9	13,9	77	73	85	SSE	7.6	W	30.0	»	18.4	14,1	0	6	0	0,0	0.00	2,3
12..	59,5	56,1	57,8	20,2	23,6	20,0	25,0	18,3	14,2	14,8	15,2	81	69	88	NNE	10.8	NW	13.7	SW	12.2	10.1	10	0	0	0,0	0.00	1,7
13..	59,9	56,4	57,6	21,9	24,5	20,2	(27,2)	18,1	13,0	14,6	13,7	67	64	78	Var	9.7	WSW	28.4	»	19.8	12,7	10	5	0	0,0	0.00	2,9
14..	58,5	55,8	57,5	20,9	24,4	20,0	24,9	18,3	14,4	15,0	15,5	78	66	90	C	0	W	13,0	»	10.1	7,0	10	7	0	0,0	0.00	1,6
15..	59,8	57,1	58,1	22,0	24,0	20,0	24,4	18,4	15,0	14,6	15,1	76	66	87	NW	4,3	»	19.1	»	14.3	10,1	7	3	2	0,0	0.00	1,7
16..	59,1	55,7	56,9	20,0	23,2	20,0	25,2	17,1	14,1	15,4	15,7	81	73	91	NE	10,1	»	20,9	»	13.7	10.2	10	0	0	0,0	0.00	1,7
17..	58,5	55,3	57,3	21,0	25.4	19,6	25,7	18,3	15,4	15,4	13,6	84	64	81	»	11.5	NW	10.8	»	15.5	9,4	10	6	0	0,0	0.00	2,6
18..	58,3	55,4	56,7	22,0	24,6	20,3	25,5	18,4	13,7	14,1	13,9	70	61	79	SSE	4,7	Var	21,6	S	20.9	12,8	10	6	0	0,0	0.00	2,2
19..	59,0	56,0	57,9	21,0	23,4	20,0	23,6	17,8	15,5	15,8	13,7	82	74	78	S	6.5	SW	32,0	SSW	18,0	13.2	9	2	0	0,0	0.00	1,8
20..	57,9	(54,7)	56,8	21,0	23,9	20,3	24,7	18,0	14,8	15,2	15,9	80	69	90	NE	4.7	W	21,6	Var	21,6	13,8	10	2	0	0,0	0.00	1,6
21..	758,0	755,8	756,7	21,2	25,5	20,6	25,8	18,9	15,8	17,1	15,7	85	71	87	SSE	6,1	NNW	4,3	SW	13.0	12,2	10	2	0	0,0	0.00	1,6
22..	58,8	55,9	56,7	22,8	24,8	20,9	25,9	18,5	14,8	14,8	13,3	72	64	73	Var	9,0	W	19,4	Var	21,6	15,0	2	0	0	0,0	0.00	2,4
23..	59,8	56,3	57,8	21,2	23,1	20,0	24,2	18,2	15,3	15,5	14,9	82	74	86	»	5.8	WSW	22.7	S	20,9	10,7	10	9	0	0,0	0.00	1,7
24..	58,0	55,9	57,7	20,2	23,0	20,5	23,5	19,0	15,3	15,3	14,6	87	74	82	NE	1,4	NW	2,2	SW	4,7	6,7	10	10	10	0,0	0.00	1,6
25..	59,0	56,1	58,0	20,4	23,6	20,3	25,7	19,8	15,7	16,0	14,4	88	75	82	»	10,8	WNW	10,1	S	7,9	7,4	10	10	0	0,0	0.00	1,9
26..	59,6	55,7	57,0	21,5	24,0	20,5	26,5	19,6	15,6	16,1	14,9	82	73	83	SSE	11,9	NW	4,7	»	8,6	10,4	10	10	4	0,0	0.00	1,8
27..	58,8	55,9	57,4	22,0	22,6	20,6	24,7	19,4	16,4	16,5	16,7	83	81	93	C	0	W	10.8	SSW	21,2	9,4	10	10	0	0,0	0.00	1,3
28..	59,0	55,4	56,9	21,9	24,7	20,8	25,2	19,4	16,2	16,9	16,1	83	73	88	E	10.1	»	24.1	W	14,8	12.0	10	10	0	0,0	0.00	1,6
29..	58,8	56,1	58,1	22,6	23,4	20,5	25,2	18,4	16,0	16,2	16,6	78	76	93	»	8.6	»	18,0	SSW	18,7	11,6	4	4	0	0,0	0.00	1,6
30..	58,4	56,0	57,4	22,2	23,3	20,7	26,7	18,3	15,2	16,9	15,8	72	80	87	»	18,7	»	20.5	S	20,2	11,2	10	1	0	0,0	0.00	1,7
31..	59,4	56,4	58,2	20,6	22,6	20,5	24,8	19,3	16,2	16,5	16,3	90	81	91	C	0	WSW	10.8	SSW	11,9	9,8	10	10	10	0,0	0.00	1,8
Médias	759,03	755,95	757,39	21,55	23,79	19,95	25,1	18,2	14,82	15,34	14,71	78,8	70,3	85,6	–	7,3	–	18,5	–	15,7	11,8	8,4	4,2	0,9	0,0	0.00	58,5

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média	21,09	20,69	20,70	21,10	21,23	21,58	21,87

≡° nos dias 1, 5, 7, 8, 9, 13, 19, 22, 23, 27 e 31. ⌓° nos dias 4, 6, 8, 9, 10, 21 e 28. ⌓¹ nos dias 4, 5, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29 e 30. ⌓² nos dias 9, 16, 23 e 29.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	33.8	15.7	24.0	25.2	25.5	26.4	(64.9)	18.4	16.8	51.8	49.6	39.4	6.59
2	31.4	13.1	24.0	25.4	25.7	26.5	51.4	16,5	12.9	29.7	47.0	30.0	3.29
3	35.0	13.4	23.5	25.0	25.5	26.4	56.0	17.0	33.0	46.8	46.2	42.0	9.19
4	33.3	12.7	23.5	25.0	25.4	26.5	56.5	16,3	33.3	47.3	44.2	41.0	9.42
5	34.7	13.4	23.5	25.0	25.4	26.4	55.0	16.4	14.6	18.8	43.7	25.7	5.39
6	31.1	15.0	23.6	25.0	25.3	26.3	56.3	18.1	24.6	47.6	44.8	39.0	8.16
7	32.2	14.2	23.5	25.3	25.4	26.3	57.0	17.8	18.8	49.3	49.0	39.0	8.20
8	37.5	13.0	23.6	25.2	25.4	26.2	60.3	16,1	23.2	50.4	47.6	40.4	7.59
9	34.0	(11.7)	23.6	25.2	25.4	26.2	55.0	(15.5)	36.4	47.9	47.0	43.8	10.07
10	32.8	13.6	23.5	25.1	25.4	26.3	56.4	16.7	17.6	48.7	47.0	37.7	8.05
11	35.0	12.9	23.8	25.2	25.5	26,2	56.8	16,7	38.6	47.6	47.0	44.4	10.27
12	33.4	14,7	23.9	25.3	25.5	26.2	57.7	18,0	13.3	48.4	49.0	36.9	7.30
13	37.0	13.9	24.2	25.5	25.7	26.2	58.7	17,3	23.8	47.6	49,0	40.1	7.22
14	35.8	13.0	24.2	25.7	25.8	26.2	62.8	17.6	11.8	28.3	43.1	27.7	4.49
15	31.0	13.5	24.1	25.5	25.7	26,2	56.1	17.4	32.8	37.8	42.0	37.5	5.50
16	35.0	13.8	24.0	25.4	25.7	26.2	56.8	16.6	14.0	47.9	46.8	36.2	7.16
17	33.1	13.8	24.0	25.4	25.6	26.2	54.4	17.1	23.8	44.2	45.6	37.9	4.25
18	32.6	15,2	24.0	25.3	25.6	26.2	56.2	18.2	16.8	43.7	44.5	35.0	4.36
19	33.6	15.2	24.0	25.3	25.5	26.2	54.4	17.0	13.2	36.1	39.8	29.7	6.51
20	37.3	14.2	23.6	25.0	25.4	26,2	55.2	17,5	20.0	35.0	43.7	34.9	5.37
21	34.2	15.8	23.6	24.8	25.2	26.2	53.0	18.2	10.1	45.6	43.1	32.9	5.55
22	35.9	15,3	24.0	25.0	25.3	26.1	56.1	18,2	33.0	46.2	43.7	40.9	8.59
23	33.5	15.1	24.2	25.3	25.4	26.0	59.0	17.7	17.4	30.0	39.5	28.9	3.40
24	29.7	15,5	23,9	25.0	25.4	26.0	45.8	18,8	8.1	33.0	19.3	20.1	0.00
25	32.1	17,0	23.8	24.7	25.1	26.0	55.0	19.5	11.5	35.0	22.1	22.9	0.24
26	35.3	16.0	24.0	24.9	25.1	26,0	56.3	19.1	4.8	44.2	18.8	22.6	1.22
27	31.2	16,0	24.0	24.8	25.2	26,0	49.4	18.7	14.3	34.4	16.8	21.8	0.00
28	(39.8)	16.9	24.0	24.8	25.1	26.0	59.4	19.1	13.2	50.4	49.8	37.8	3.43
29	35.8	14,3	24,1	25.0	25.3	26.0	58.0	17.8	31.1	49,0	40.6	40.2	9.16
30	35.7	15,1	24.4	25.3	25.4	26.0	59.1	18,0	21.3	45.4	41.4	36.0	7.04
31	30,9	15,4	24.5	25,3	25,4	26.0	46.0	19.1	6.4	31,4	21.0	19.6	0.00
Médias	33,90	14,50	23,90	25,10	25.40	26,20	56.00	17.60	19,9	41,9	41,1	34.3	183.01

COLÓNIA DE ANGOLA

Setembro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9	(1)	15	(1)	21	(1)		9	15	21	(1)	h. m.	
1...	759,2	756,5	758,1	21,0	24,2	20,7	26,2	19,8	14,6	16,4	15,8	89	73	87	C	0	W	10,8	SW	13,0	9,7	10	6	10	0,0	0.00	1,6
2...	59,1	56,6	57,9	23,5	24,5	21,0	26,0	19,5	15,2	15,8	16,3	71	69	88	W	4,3	SW	25,9	»	12,6	11,9	8	6	0	0,0	0.00	2,0
3...	58,8	56,1	57,7	22,5	23,4	21,2	27,8	18,8	15,5	16,3	16,0	77	77	86	SE	15,8	W	13,0	S	18,0	11,8	10	2	3	0,0	0.00	1,9
4...	59,4	56,8	59,1	22,0	24,0	20,3	24,7	20,4	16,2	15,3	15,7	82	69	89	S	10,8	SW	13,3	SSW	14,8	13,3	10	10	2	0,0	0.00	1,7
5...	59,3	56,2	57,8	21,6	24,0	20,7	25,5	18,3	15,7	17,0	16,5	82	77	91	ESE	12,2	W	11,9	»	17,6	13,6	10	9	1	0,0	0.00	1,3
6...	(60,2)	56,9	57,9	21,5	22,2	20,5	25,4	18,8	15,3	16,0	16,6	80	85	93	»	13,0	SW	7,2	SW	22,0	9,5	10	9	1	0,0	0.00	1,1
7...	59,4	56,1	57,6	19,7	22,7	20,7	23,5	(17,9)	16,4	16,2	16,0	96	79	88	N	7,2	W	20,2	WSW	17,6	10,3	10	3	0	0,7	0.00	1,2
8...	59,1	56,4	58,4	21,0	23,6	20,5	24,2	19,3	15,8	16,4	16,3	86	76	91	ENE	4,7	NW	7,2	W	11,2	6,0	10	10	2	0,0	0.00	1,3
9...	58,6	55,6	57,7	21,4	24,0	21,3	24,3	18,8	15,7	16,1	16,9	83	73	90	NE	5,4	WNW	8,6	WSW	14,4	9,6	10	4	10	0,0	0.00	1,2
10...	58,4	56,5	58,2	22,5	24,9	21,0	25,4	19,7	17,0	16,6	15,9	84	71	87	»	2,9	NW	9,7	SW	19,8	10,2	10	10	10	0,0	0.00	1,4
11...	759,0	756,2	757,1	21,6	25,4	20,8	26,8	19,9	16,2	17,2	16,1	85	71	88	NE	7,2	WNW	9,0	SW	12,6	13,0	10	10	10	0,0	0.00	1,5
12...	59,1	57,1	59,0	21,6	21,8	21,0	23,0	18,8	15,9	16,5	15,8	83	85	86	E	5,8	W	17,3	SSW	16,9	12,8	10	10	10	0,0	0.00	1,4
13...	59,8	56,8	57,7	24,1	24,3	21,3	27,0	18,5	15,2	16,6	16,9	69	74	90	SE	8,6	WSW	27,7	SW	12,2	16,2	1	0	9	0,0	0.00	2,0
14...	59,4	57,0	58,4	22,5	25,4	21,4	26,4	18,7	16,9	17,6	16,7	83	73	88	WSW	9,7	W	10,8	»	18,4	11,9	9	9	4	0,0	0.00	1,7
15...	59,4	56,0	57,5	22,7	24,1	21,2	25,7	20,2	14,9	14,9	15,3	73	67	82	S	15,8	»	20,5	WSW	19,8	11,1	10	1	0	0,0	0.00	2,3
16...	59,0	56,5	58,6	22,0	23,5	21,0	25,2	19,2	15,2	15,8	15,3	77	73	83	»	3,2	Var.	14,4	S	16,2	11,4	10	6	10	0,0	0.00	1,9
17...	58,8	56,1	57,8	23,4	25,0	21,7	26,3	20,0	16,9	17,3	16,0	79	74	83	NW	5,4	W	19,8	»	10,8	13,4	9	8	3	0,0	0.00	2,1
18...	58,3	55,2	56,9	21,8	24,0	21,8	24,8	20,6	16,3	17,0	17,3	84	77	89	S	7,9	WSW	24,5	SW	15,6	11,7	10	4	10	0,0	0.00	1,4
19...	56,4	54,3	56,4	22,2	23,9	22,0	25,6	21,2	17,2	17,4	16,5	87	79	84	NE	10,1	W	11,5	SSW	12,6	10,1	10	10	10	0,0	0.00	1,3
20...	57,7	54,3	56,0	21,0	25,5	21,2	26,2	20,2	17,6	17,9	16,6	95	74	89	»	8,6	Var.	13,3	»	20,5	10,7	10	3	0	4,6	0.50	1,6
21...	758,1	754,8	756,8	22,0	23,7	21,8	25,6	20,3	17,7	16,8	17,3	90	78	89	NW	8,6	W	15,8	SW	25,2	10,7	10	7	3	0,0	0.00	1,7
22...	57,8	55,0	55,6	22,5	25,5	21,6	25,9	20,4	17,7	18,0	17,3	88	75	90	Var.	11,5	»	13,7	»	9,7	12,0	2	6	0	0,0	0.00	1,6
23...	57,8	55,0	56,3	22,6	25,0	22,1	26,6	20,8	17,2	17,6	17,5	84	75	88	WSW	12,2	WNW	19,8	»	18,7	10,6	10	8	2	0,0	0.00	1,7
24...	57,8	55,2	56,6	22,4	23,2	21,6	26,2	21,4	18,4	18,4	18,1	92	88	95	»	10,4	Var.	20,9	SSW	19,8	11,8	10	10	10	0,0	0.00	1,5
25...	57,8	55,5	56,5	22,6	24,8	22,0	26,0	21,2	18,6	18,3	17,4	92	79	88	SW	5,6	»	21,0	»	13,0	12,2	10	9	1	0,0	0.00	1,3
26...	57,8	54,9	56,4	23,3	24,8	21,6	25,6	21,2	18,9	18,3	17,1	89	79	89	NW	1,1	SW	18,7	»	16,2	11,6	10	9	1	1,0	0.00	1,5
27...	56,8	54,2	55,5	23,8	26,5	22,4	27,8	20,6	17,1	18,2	17,6	79	71	88	S	2,9	WSW	20,2	Var.	11,5	11,9	10	7	0	0,0	0.00	2,1
28...	57,0	(54,1)	55,7	23,0	25,0	23,0	25,7	21,0	18,1	17,8	18,1	88	76	89	SW	5,8	Var	19,4	WSW	17,6	13,7	10	10	10	1,5	0.00	1,6
29...	57,0	55,7	56,6	24,8	23,9	22,7	26,8	21,8	18,3	18,1	18,2	79	83	89	NNW	6,8	W	10,8	»	13,0	8,3	7	10	10	0,0	0.00	1,5
30...	57,5	55,5	56,6	24,8	27,6	23,0	(28,4)	21,4	19,0	19,5	18,9	82	71	91	W	2,5	NW	20,5	SW	16,6	10,8	10	8	10	0,0	0.00	1,4
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	758,46	755,77	757,28	22,38	24,34	21,43	25,8	19,9	16,69	17,04	16,73	83,6	75,7	88,3	–	7,5	–	15,9	–	15,9	11,4	9,2	7,1	5,1	7,8	0.50	48,0

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média	21,59	21,64	22,43	22,43	23,09	23,98

° nos dias 3, 8 e 11. ¹ nos dias 5, 6, 12 e 14. ° no dia 22. ² no dia 7. nos dias 7, 20, 23, 26, 28 e 29. ° no dia 20.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Media	Duração efectiva
													h m.
1	37,8	16.6	24.2	25.0	25.8	26,0	58,2	19.6	10.1	49.6	47.6	35.7	5.33
2	36.6	16.7	24.6	25.4	25.4	26.0	58.2	19.0	37.0	47.9	45.6	43.5	8.41
3	38.0	14.4	24.8	25.6	25.7	26.0	58.9	18.2	22.4	48.4	45.1	38.6	6.12
4	34.5	17.2	24.9	25.6	25.7	26.0	53.4	20.0	9.2	37.8	21.0	32.7	0.11
5	36.4	15.1	24.4	25.4	25.7	26.1	60.5	18.0	11.8	42.8	49.3	34.6	4.51
6	33.9	15.6	24.4	25.4	25.6	26.2	53.0	18.6	18.2	42.3	21.6	27.7	1.31
7	33.2	(13.4)	24.0	25.2	25.5	26.1	58.2	(17.8)	7.2	43.7	44.8	31.9	3.32
8	30.2	15.0	24.0	25.0	25.4	26.0	44.8	18.8	9.8	31.1	29.4	23.4	0.00
9	34.5	14.7	24.0	25.0	25.4	26.1	52.3	18.2	23.2	56.4	44.5	34.7	2.56
10	36.0	16,3	24.1	25.0	25.3	26.1	55.0	19.5	26.0	36.4	25.5	29.3	0.48
11	35.7	16,7	24.4	25.2	25.3	26.0	54.3	19.3	15.1	34.2	32.2	27.1	1.49
12	27.3	15.2	24.2	25.2	25.4	26.0	38.3	18.3	16.0	24.9	21.2	20.7	0.00
13	(38.8)	15.8	23.5	24.7	25.3	26.0	60.1	18.1	37.5	49.0	47.3	44.6	9.12
14	37.0	14.8	24.2	25.0	25.2	25.8	59.0	18.1	26.9	31.1	37.2	31.7	4.28
15	37.9	16.6	24.5	25.2	25.3	25.9	57.9	19.8	15.7	30.2	48.4	31.4	3.56
16	30.7	15.4	24.5	25.3	25.4	25.9	55.6	18.7	16.8	41.4	48.4	35.5	3.46
17	38.1	16.2	24.4	25.2	25.5	25.9	64.1	19.8	34.2	46.2	50.7	43.7	6.52
18	31.9	17.0	24.8	25.6	25.7	25.8	60.9	20.1	10.4	32.8	51.0	31.4	3.32
19	32.1	17.6	25.0	25.7	25.7	26.0	53.3	20.8	16.8	34.2	25.2	25.4	0.00
20	35.0	17.2	24.8	25.7	25.7	25.9	62.3	19.7	13.7	39.5	47.9	33.7	4.47
21	36.1	16.6	25.0	25.7	25.9	26.0	56.6	19.9	15.1	50.1	35.6	33.6	5.13
22	36.0	18.0	25.0	25.8	25.9	26.2	62.1	20,1	37.0	44.5	49.8	43.8	6.38
23	35.1	18.7	25.4	26.1	26.1	26.2	58.4	20.1	16.8	36.4	45.4	32.8	4.48
24	32.1	20.7	25.5	26.2	26.2	26.2	58.3	20.9	8.1	44.8	24.1	25.6	0.00
25	39,7	20.6	25.2	26.0	26.1	26.2	(60.1)	21.0	17.6	34.7	40.0	30.7	1.02
26	31,5	20,4	25.0	25.8	26.0	26.2	51.0	20.7	21.8	35.6	28.3	28.4	1.30
27	38,1	19,5	25.0	25.8	26.0	26.2	65.3	20.4	22.4	51.0	50.4	41.2	7.10
28	30,3	19.8	25.8	26.3	26.2	26,2	54.0	20.5	13.7	35.0	42.3	30.3	0.44
29	36,7	21,0	25.4	26,0	26,2	26.2	61,8	21.7	31.6	39.2	5,6	25.4	2.14
30	38,4	19,9	25,4	26,0	26.2	26.3	64,0	21,0	19,6	45.9	40.3	35,2	2.40
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	35,00	17,10	24,70	25,50	25,70	26.00	57,20	19.50	19,3	39.9	38,1	32.4	104.36

COLÓNIA DE ANGOLA

Outubro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h m.	Evaporação em milímetros	
1..	757,9	754,1	755,5	25,1	25,4	22,7	25,8	21,4	18,1	19,4	17,3	87	80	84	SE	7.9	WSW	20.9	SW	13.7	13,6	10	10	10	0,6	0.00	1,4	
2..	56,8	53,6	55,5	24,0	25,5	22.4	26,2	20,6	28,3	17,9	16,9	83	74	84	Va.	43.9	Var	43.9	Var	29.2	18.2	7	7	5	0,0	0.00	1,4	
3..	56,3	53,5	55,1	23,0	25,0	22.4	27,5	(20.5)	17,9	16,9	16,8	87	72	83	NNW	9.0	W	23.8	»	18,2	11,7	10	3	9	0,0	0.00	2,6	
4..	56,1	53,8	55,8	24,6	25,6	23,1	27,0	(20,5)	17,5	18,2	18,3	77	75	88	NW	37.4	Var	24.5	SE	22,0	16.9	9	1	10	0,0	0.00	2,5	
5..	56,9	53,7	55,1	24,0	24,9	22,5	25,2	21,2	18,6	17,9	17,6	84	77	87	WSW	5.4	WSW	22.0	SW	20.2	13.3	10	10	9	3,4	3.10	2,6	
6..	56,6	54.0	54,9	24,5	26,6	22,5	30,0	21,0	17,6	19,0	16,7	77	74	83	NE	15.5	Var	27.7	Var	13.3	14 2	1	7	1	0,0	0.00	1,8	
7..	57,0	53,8	55,9	24,5	26,9	23,0	27,5	21,3	17,6	18,5	17,8	77	70	86	Var	14 4	WSW	18.0	SW	15,8	16.0	10	6	10	0,0	0.00	2,6	
8..	57,2	54,3	56,2	24,0	26,9	23,3	28,0	22,0	18,4	18,9	18,3	83	69	87	WSW	2.2	W	15.1	»	15.5	13.8	10	10	0	0,0	0.00	2,5	
9..	57,3	56,2	38,2	22,9	25,5	23,0	25,5	21,3	18,4	18,4	19,2	89	76	92	Var	24.1	WSW	6.8	NNW	4.7	13.1	10	10	6	8,4	2.05	1,8	
10..	(58,7)	54.8	58,3	26,5	26,4	23,9	28,5	21,5	19,9	19,7	17,8	77	77	81	C	0	SW	35.1	SE	12,6	16.0	7	2	10	0,0	0.00	1,8	
11..	757,6	754,2	756 2	25,8	26,1	23,2	28,4	21,7	17,3	18,4	17,1	70	73	81	Var	10.8	Var	31.3	Var	11,5	18.5	10	6	10	0,0	0.00	2,3	
12..	56,6	55.0	56.4	25,0	25,7	23,4	27,8	22,0	18,2	18,3	17,5	77	75	82	»	13.7	»	21.2	SSW	17.6	14,6	3	5	0	0,0	0.00	2,6	
13..	57,7	54.4	55,7	23,0	26,5	23,6	28,1	21,4	18,9	19,1	18,7	91	74	86	E	5.0	»	27.4	Var	26,6	13.2	10	6	10	0,0	0.00	2,3	
14..	57,6	54,3	56,6	25,9	26,1	23,0	28,3	22,0	18,2	19,0	17,9	73	76	87	WSW	14 8	»	29.2	»	18.0	14.7	9	3	6	0,0	0.00	2,3	
15..	57.4	54,0	55,9	26,5	25.9	23,3	28,2	22,5	18,2	19,7	18,9	71	79	89	Var	15.1	WSW	25.6	»	12.2	15.6	10	10	7	0,0	0.00	2,3	
16..	57.6	54,3	54,9	24.6	28,2	23,0	28,6	23,0	18,3	19,0	18,9	80	67	91	S	9.7	Var	14.0	»	29,9	14.3	10	9	0	0,0	0.00	2,3	
17..	57,2	54,4	56,7	24,2	26,0	23,6	28,5	21,8	18,8	19,2	18,1	84	77	84	SE	15.5	»	24.5	»	18.0	14,9	10	9	10	0,0	0.00	1,3	
18..	58,1	55.1	55.8	25,3	28,0	23,5	29,3	22,3	19,1	19,7	18.7	80	70	87	Var	18.0	NW	12.6	»	40 5	12.3	10	6	0	0,0	0.00	2,5	
19..	57,5	54,7	55,8	27,2	27.4	23.7	28,5	21,8	18.7	19,7	19,2	69	72	88	»	17.6	Var	27.7	»	23,4	16,8	9	3	1	0,0	0.00	1,8	
20..	57,3	55.1	56.6	25,0	26,9	23.1	28,4	22,8	18,5	18.5	17.2	79	70	82	»	12.2	»	22,3	»	19,8	13.7	10	8	0	0,0	0.00	2,3	
21..	757,2	754.8	755,5	25,5	25,9	22,6	26.4	21,4	18,0	18,2	16,8	75	73	83	»	5.2	»	9.4	SSE	9,7	12.5	9	10	0	0,0	0.00	2,2	
22..	56,6	55,4	55,7	25,8	26,2	23,5	27,3	21,5	18.2	18,9	18.4	74	75	85	WSW	16.2	»	33.5	SSW	25,2	18,9	8	9	3	0,0	0.00	2,3	
23..	58,2	55.8	56,6	25,2	25,6	23.1	27,6	22,1	17,0	18,0	17,2	71	74	82	SW	7.9	»	19.1	SW	17,3	14,3	10	10	0	0,0	0.00	2,1	
24..	58,0	54,7	56,9	24,5	27,1	23,3	28,8	21,1	17,8	18.5	17,8	78	70	84	S	4.3	WSW	6.8	Var	22,0	15,4	10	9	0	0,0	0.00	2,5	
25..	58,0	55.6	56,5	26.1	27.8	23,9	30,3	21,5	16,8	17,7	17,4	67	64	79	»	13.0	»	23.8	SW	8.6	15.3	7	6	2	0,0	0.00	0,3	
26..	58,3	54,9	56.0	25,2	28.0	24 2	30,3	21,9	17,9	18,9	18,8	75	67	84	SE	7.6	Var	12.6	»	16.2	13,4	10	3	0	0,0	0.00	3,4	
27..	57,5	54,3	56.1	26,8	27,9	24,2	30,3	22,6	18,7	18,6	19,2	72	67	86	Var	6.1	WSW	21.2	S	24,8	13,9	9	2	1	0,0	0.00	2,3	
28..	57,6	54,4	55,7	25,0	27,6	24,8	28,0	23,4	19,5	19,7	20,3	83	72	87	SW	9 0	»	27.7	SW	19,4	12.9	10	8	3	0,0	0.00	2,8	
29..	56,2	53,1	54,4	25,5	27,0	24,8	29,5	23,0	19,5	19,9	19,8	81	76	85	»	12.2	Var	28.1	Var	19,1	17.5	10	2	4	0,0	0.00	3,0	
30..	56.3	53,1	54,4	26,4	28,3	24,9	(31.6)	23,7	19,4	20,4	18,6	76	70	80	ESE	15.5	»	27.4	»	18,0	14,8	10	4	10	0,0	0.00	2,7	
31..	56,9	53,0	53.4	25,4	28,5	24,5	29,0	23,7	19,4	20,6	19,0	80	71	83	SSE	13.0	WSW	34.2	S	23,4	20,5	10	2	1	0,0	0.00	3,0	
Médias	757,29	754,33	755,88	25,00	26.63	23,41	28,20	21,90	18,66	18,86	18,13	75,3	72,7	84,8	–	12.9	–	23,1	–	18,9	15,0	9,0	6,3	4,5	12,4	5.15	68,4	

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	22-27	28-1
(4) Temperatura média ..	23,79	24,38	24,66	24,74	25,15	25,70

● nos dias 1, 5, 9 e 13. ◐ no dia 9. ◐ no dia 28. ◐ nos dias 29 e 31. ▬ nos dias 2 e 9. ● nos dias 5 e 9.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	30.0	20.3	25.6	26.2	26.2	26.3	51.5	21.0	11.2	26.6	29.1	22.3	0.39
2	37,4	19.5	25.0	25.8	26.2	26.3	59.9	20.5	33.0	36.4	51.5	40.3	8.43
3	34.7	(18.0)	25.5	26.3	26.3	26.3	60.1	(20,2)	16.8	44.0	50.7	37.2	4.54
4	34.5	18.7	25.6	26.4	26.4	26.4	60.7	20.2	37.8	49.8	48.2	45.2	8.30
5	34,7	20.1	26.2	26.8	26.6	26.4	56.2	20.5	24.1	29.7	25.2	26.3	0.49
6	44.0	19,3	25.5	26.5	26.5	26.4	65,6	20.5	36.4	52.6	47.9	45.6	7.30
7	(44.1)	18.5	26.3	26.7	26.7	26.5	59.6	20,6	23.5	51.5	47,6	40.8	6.56
8	37.3	20,4	26.6	27,2	27.0	26.5	59.2	21.6	18.5	42.0	42,0	34.2	2.50
9	29.6	19,8	26,3	27,2	27.1	26,5	48.5	20.6	20.4	9.8	24.9	18.3	0.18
10	38.3	19.9	25.4	26,4	26.7	26.6	66.4	21.3	41.2	35.3	50.7	42.4	8.30
11	39,0	20.2	26.4	26.8	26.8	26.6	64.0	21,3	36.4	38.1	52.9	42.4	6.59
12	36.5	20.1	26.4	26,9	26.9	26.7	65.0	22.0	40.6	35.3	40.0	38.6	8.26
13	39.2	19.6	26.5	27.2	27.1	26.6	64.6	20.9	11.2	51.0	50.4	37.5	6.25
14	35.2	19.5	27.1	27.5	27.3	26.7	62.7	20.3	35.6	24.6	51.2	37.1	5.27
15	37,1	20.3	26.5	27,3	27.3	26.7	60.8	22.2	34.4	29.7	20.2	24.7	2.23
16	36.7	20.8	26.5	27.3	27.3	26.7	61.0	22.7	12.6	36,4	36.4	28.5	3.28
17	37,0	19.5	26.2	27.2	27.2	26.8	65.0	21.4	14.8	52.4	33.9	33.7	3.55
18	35.5	20.8	26,5	27.3	27,3	26.8	63.0	21,9	30,5	16.8	48,7	32.0	5.26
19	38,3	21,0	26,5	27,2	27.3	26.9	63.5	21.3	45.4	53.5	49.6	49,5	6.25
20	35,0	22,3	27,0	27,3	27.3	26,9	59.4	22,8	15.4	35.0	37.2	29,2	2.58
21	29,4	20.1	26.6	27.2	27.2	26.9	51.2	20.4	16.2	17.6	28.8	20.8	0.29
22	36.5	19.8	25,9	26.7	27.0	27.0	60.1	21.1	41.4	25.2	31.4	32.6	7.00
23	32.6	21,1	26.1	26,7	26.7	27.0	54.7	21.8	18.8	44,0	25.5	29.4	1.35
24	35.3	19,9	25.7	26,6	26.8	27.0	61.0	20.6	17.1	50.7	41.2	36.3	2.50
25	39,0	20.5	26,0	26.7	26.8	27.0	62.5	21.3	40.6	42.6	51,2	44.8	8.00
26	38.7	21.1	26.8	27,3	27.2	27.0	63.5	21,5	14.0	52.1	50.7	38.9	7.26
27	42,8	21.8	27,4	27.7	27.5	27.5	71.2	21.6	41.7	42.0	50.1	44.6	7.40
28	38,5	22,0	27.0	28.1	27.8	27.1	62.0	22.9	7.0	42.0	50.4	33.1	4.39
29	40,2	22,0	27,6	28.1	28,0	27.3	65.1	22.7	23.5	50,4	50,4	41.4	6.45
30	41,8	23,4	27,9	28.3	28.2	27.3	(73.5)	23.5	24,1	52.1	52.1	42.7	6.44
31	38,9	22,6	28.2	28.8	28,4	27.4	65.5	23.5	10.4	37.8	51.0	33,0	6.12
Médias	37,00	20,40	26,40	27,10	27,10	26.80	61,50	21,40	26.4	40.2	44.0	36,7	160.51

COLÓNIA DE ANGOLA

Novembro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S. — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	755,9	754,0	755,0	26,3	27,6	24,7	28,0	23,5	20,2	20,4	18,5	79	70	80	SW	12.6	WSW	33.1	Var	18.7	20.3	10	7	10	0,0	0.00	2,9
2..	(57,8)	54.0	55.7	26,0	27,5	24,2	27,8	23,1	20,2	20,4	18,3	81	75	82	»	17.3	»	28.8	SSW	17.3	17,4	10	8	1	0,0	0.00	2,7
3..	57,0	55.0	55,8	25,5	27,0	23,2	29,4	23,3	19,3	19,8	18,9	80	75	89	W	3.2	»	9.0	SSE	3.6	12.3	10	10	10	0,0	0.00	2,5
4..	56,2	52,9	53,8	27,4	27,7	24,2	30,6	(22,1)	19,1	20,9	19,6	70	76	88	SE	13.0	»	24,5	»	20.9	13,7	8	6	3	11,5	0.10	1,9
5..	55,7	52,5	55,5	27,2	27,4	25,5	30,8	23,6	20,6	20,9	20,1	77	77	83	SW	4.0	»	27.0	S	24.4	18,9	10	3	10	0,0	0.00	2,4
6..	56,3	53,7	55,9	27,0	27,8	25,5	29,7	23,7	18,8	19,8	20,3	71	71	84	Var	7.9	W	12,6	WSW	23.8	17,9	7	9	10	0,0	0.00	2,9
7..	56,5	53,0	54,7	24,6	27,7	24,9	28,7	22,5	19,4	21,3	20,9	84	77	89	NE	14.0	WSW	12,6	»	18.7	11.0	10	5	10	10,4	1.45	2,9
8..	56,0	53,0	55,0	28,6	29,0	24,8	29,9	23,5	20,9	21,1	20,7	72	71	89	E	11.2	»	19.4	S	14.0	12,7	8	1	2	0,0	0.00	1,0
9..	55,4	52,9	55,0	28,2	28,0	25,7	29,8	23,8	22,0	22,1	21,1	77	79	86	NW	10.1	Var	37.4	WSW	19,8	16.3	9	7	10	0,0	0.00	2,3
10..	56,5	53,3	56,0	26,6	27,2	25,4	30.4	24,7	19,6	22,0	20,0	76	82	83	E	13.7	»	38,9	Var	15,5	19,1	10	7	10	0,0	0.00	2,6
11..	756,8	753,7	757,1	26,9	27,4	24,7	28,0	23,8	20,4	20,7	20,2	77	76	87	WSW	8.6	WSW	22.3	S	14,4	14,2	10	1	10	0,0	0.00	2,4
12..	55,9	53,5	55,1	25,0	28,0	25,2	30,2	(22,1)	19,8	21,1	20,9	84	75	88	E	11.5	W	23.4	SSW	14.4	13.5	10	7	4	0,0	0.00	1,7
13..	55,9	53,5	55,7	27.7	29,0	26,0	30,0	24,2	21,9	21,1	21,7	79	75	87	WSW	11,5	Var	18.0	WSW	12,6	12,8	10	8	2	2,9	1 00	2,2
14..	55,8	53,2	54,2	28,0	29,9	25,4	31,1	24,2	21,1	22,4	20,6	75	71	85	SW	8.5	»	27,7	SW	11,9	14,4	9	4	1	0,0	0.00	2,1
15..	55,8	52,5	55,4	26,8	28,7	25,5	30,0	24,4	21,4	20,7	19,3	82	70	80	NNW	9,0	WSW	39.6	S	18.4	16,5	10	2	10	0,4	0.00	2,6
16..	55,1	55.1	54,6	27,6	28,8	25,7	30,4	2,32	20,7	20.4	20,6	76	69	84	C	0	»	24.8	W	11,9	12.3	7	6	4	0,0	0.00	2,6
17..	55,5	53,1	55,1	27,0	28,4	25,3	29,7	24,0	22,5	21,0	20,4	85	73	85	WSW	6.8	SW	37,0	S	22,3	17.0	8	3	1	1,9	1.00	2,4
18..	56,1	54,2	56,2	26,1	29,2	26,0	29,6	23,6	21,3	20,7	20,4	85	69	82	W	10.4	W	29,5	Var	21,6	18,4	10	7	4	0,0	0.00	2,5
19..	56,3	53,3	55,4	28,4	27,5	25,2	29,3	24,2	17,9	20,8	19,7	63	77	83	Var	13,0	»	28,1	SW	8.3	16,0	10	6	1	0,0	0.00	3,8
20..	56,0	53,3	54,5	26,0	29,4	26,2	31,2	23,7	20,6	20,8	20,8	82	67	82	N	8.6	SW	13,0	WSW	16,2	12.2	10	1	2	0,0	0.00	1,8
21..	756,5	753,0	755,6	25,3	29,0	24,8	29,4	24,0	22,4	22,7	19,8	93	76	85	WSW	13.7	Var	32.0	S	13.0	17.0	10	5	0	1,0	0.00	2,4
22..	56.7	52.4	53,9	26,6	28.8	25,0	29,3	23,5	21,2	19,8	19,7	82	67	84	NNW	7.9	WSW	27.0	SSW	10.1	13,5	10	5	4	0,0	0.00	2,4
23..	56,2	53,5	55,1	26,1	27,6	24,6	29,9	24,0	19,2	20,0	18,4	77	73	80	NW	10.1	Var	30.6	S	19,4	15,9	10	10	0	0,5	0.00	2,4
24..	56,2	53,1	55,6	28,0	28,0	25,6	30,2	22,9	19,7	20,1	18,7	70	71	71	C	0	WSW	36,0	»	7,2	15,9	10	3	4	0,0	0.00	2,8
25..	55,7	52,5	54,7	26,5	27,4	25,2	30,2	23,2	19,7	20,1	19,2	77	74	81	NE	12.6	»	25,9	SW	14,0	14,3	10	7	10	0,0	0.00	3,5
26..	55,5	52,2	55,4	27,2	28,9	25,0	30,9	23,2	20,2	19,7	18,9	75	67	80	N	11.5	»	24,1	N	9,4	14,8	7	2	8	0,0	0.00	2,6
27..	55,1	(52,1)	54,7	28,0	26,7	25,4	31,2	23,4	19,7	20,5	19,4	70	79	80	ENE	6.8	»	28,8	SSW	14,4	14,6	9	3	4	0,0	0.00	3,2
28..	55,7	52,9	56,7	27,0	27,0	25,3	31,7	24,5	20,9	21,5	20,2	79	81	84	SSE	13,3	»	19,1	NNW	2.2	13,7	10	10	10	0,0	0.00	3,0
29..	57,7	55,0	57,2	23,5	26.4	24,9	(36,6)	22,4	19,3	20.7	20,5	90	81	88	NE	3.2	NNE	8,3	NNE	12,2	9,6	10	7	8	10,6	1.00	1,8
30..	57,5	54,1	56,9	24,0	28,4	25,1	29,2	22,5	19,7	20,1	20,4	89	69	86	SW	4,7	NNW	12,2	S	9,0	10,7	10	10	10	25,4	7.20	1,2
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	756,17	753,35	755,38	26,63	28,04	25,14	30,10	23,40	20,32	20,78	19,64	78,5	73,7	83,8	–	9,2	–	25,0	–	14,6	14,8	9,4	5.9	5,8	64,6	12,15	73,5

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	25,99	26,42	26,64	26,50	26,35	26,66

●° nos dias 1, 5, 9, 11, 13. 15. 17. 19. 21 e 23. ◍ nos dias 4, 7, 14. e 29. ◍¹ no dia 30. ☾° nos dias 5, 9, 13, 21, e 28. ☾¹ nos dias 3, e 6.
☾" nos dias 11. 17. 18. 19. 20. 24 e 27. ☾' nos dias 6. 15 e 26. ☽° nos dias 2 e 7.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	0m,8	1m,0	1m,5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	32,2	22.8	28,0	28.7	28.5	27.5	56.1	22.9	26.6	17.4	53.2	32.4	3.52
2	38,0	22.6	27.5	28.3	28.3	27.6	59.5	22.5	20.7	25.2	48.4	30.7	3.10
3	40.0	22.1	27.4	28.1	28.2	27.6	64.3	23.1	21.3	49.3	18.2	29.6	5.13
4	41.3	(21.2)	27.3	28.1	28.2	27.6	62.9	21.5	43.4	66.1	53.2	54.3	9.46
5	39.8	22.7	27.5	28.0	28.1	27.7	64.0	23.3	35.3	49.6	26.3	37.0	8.03
6	39,5	23.0	28.4	28.5	28.3	27.7	65.7	23.3	42.0	37.2	44 5	41.2	9.54
7	32,2	22.3	28.0	28.5	28.5	27.7	63.5	22.1	21.6	19.6	52.1	31.1	4.22
8	40.9	22.6	27.2	27.8	28.1	27.8	65.9	23.2	47.6	50.1	51.5	49.7	9.30
9	39,6	22.5	28.0	28.2	28.2	27.8	69.4	23.4	45.6	49.3	52.4	45.8	9.31
10	37.7	23.6	28.3	28.4	28.3	27.7	57.2	25.0	12.8	41.2	49.3	34.4	2.22
11	34.7	23.0	28.0	28.3	28.3	27.8	57.9	23.8	19.6	29.4	51.8	33.6	4.02
12	42,6	21,5	27.5	28.0	28.2	27.8	69.6	(21.4)	24.4	54.0	54.6	44.3	7.30
13	37.4	23.4	28.0	28.2	28.2	27.8	65.5	23.9	37.0	47.6	39.3	41.4	3.59
14	39.5	23.2	28.2	28.4	28.4	27.8	66.3	23.6	23.2	46.8	48.7	39.5	9.11
15	37.9	23,5	29.0	29.0	28.8	27.9	(71.8)	23.5	15.4	50.4	52.9	39.6	8.01
16	37.5	22.9	28.9	28.0	29.2	29.0	69.0	23.0	40.6	50.4	54.6	48.5	9.42
17	36.6	23.3	29.4	29.6	29.4	28.0	65.3	23.2	42.0	31.9	52.6	42.5	7.11
18	37,8	22.3	29.0	29,4	29.3	28.1	64.5	24.4	12.9	52.6	54.6	40.0	6.19
19	40.5	22.8	28.9	29.3	29,2	28.2	64.6	24,0	20.7	42.8	40.3	34.6	7.59
20	41,3	22.5	28.5	29.1	29,1	28.3	67.4	22.9	12.9	50.4	52.9	38.7	6.52
21	35,2	23.2	29,0	29.2	29.2	28.3	61.5	23.2	14.0	39.2	53.2	35.5	5.30
22	35,5	27.2	28.9	29,0	29.0	28.8	66.0	23.3	26 6	25.2	53.2	35.0	4.15
23	40,0	23.8	28.3	28.8	28.8	28.4	69.7	22.9	2.8	41.4	37.8	27.3	5.03
24	43.0	21.6	27.9	28.8	28.9	28.4	61.4	22.8	55.4	54.0	53.2	54.2	8.00
25	43,5	22.4	28.4	29,2	29.0	28.4	66.7	23.0	36.4	49.0	53.2	46.2	8.50
26	44,5	21.6	28.4	29 2	29.3	28.8	68.8	22.5	51.5	46.2	53.5	50.4	10.26
27	(47.9)	22.0	29.0	29.7	29.5	28.5	65 9	23.4	40.3	50.4	24.9	38.5	7.39
28	42,5	23.3	29.4	30.0	29.7	28.5	67.6	24.0	18.2	49.3	31.6	33.0	4.30
29	31,9	22,2	28,1	29,8	29,8	28.6	54,9	22.1	9,5	16,0	35,6	20.4	2.56
30	38,4	22,3	27,8	28.7	29,2	28.7	65,0	22,1	17,1	54,9	48,4	40,1	5.29
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	39,00	22,80	28.30	28.70	28.80	28,70	64.30	23.10	27.0	42.8	46.5	38.7	198.27

COLÓNIA DE ANGOLA

Dezembro — **Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)** — **1935**

Longitude 13° 13′ 15″ E. Greenwich. — Latitude 8° 48′ 48″ S — Altitude 51 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade								Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21					9	15	21			
																(1)		(1)		(1)							(1)	h. m.	
1..	757,5	754,9	757,1	27,0	28,9	25,2	30,8	22,6	19,8	21,1	21,8	75	71	92	E	2,9	W	28,4	WSW	11,2	11,8	8	7	10	0,0	0.00	2,0
2..	57,3	54,2	56,1	26,5	28,0	25,5	30,2	23,2	21,2	21,3	22,6	82	76	93	NNW	9,7	WSW	34,9	SW	16,2	16,7	8	7	6	0,0	0.00	2,3
3..	55,8	52,5	55,3	28,6	28,3	26,2	30,7	23,2	20,7	21,5	21,4	71	75	85	Var.	5,4	W	25,6	»	14,4	14,3	8	1	6	0,0	0.00	2,5
4..	56,2	53,1	55,3	28,0	29,2	26,1	30,6	24,3	19,7	21,6	20,9	70	71	83	SSE	8,3	WSW	27,4	»	6,8	14,2	10	8	10	0,0	0.00	2,5
5..	(57,6)	54,4	56,4	28,5	28,0	25,3	30,4	24,7	21,6	22,3	20,8	75	79	87	E	8,6	Var.	15,1	S	14,8	11,7	10	8	6	10,7	1.15	2,5
6..	56,7	52,6	55,0	27,5	29,0	26,0	30,4	23,3	21,4	21,5	21,1	79	72	85	ESE	9,4	»	16,2	W	13,7	13,4	10	5	10	1,0	–	1,7
7..	55,0	51,7	53,5	26,0	28,4	25,9	30,1	23,6	21,5	21,6	20,8	86	76	84	NNW	4,7	WSW	30,3	SW	18,4	12,3	10	5	10	0,7	0.00	2,2
8..	54,5	(51,5)	53,8	26,7	29,3	26,0	31,6	24,0	21,9	22,1	21,7	84	73	87	NE	10,8	Var.	18,4	NW	20,5	13,1	9	6	7	0,0	0.00	1,9
9..	55,5	51,8	54,1	24,5	29,0	25,9	30,0	23,3	21,3	22,7	20,4	93	76	82	WNW	2,9	»	14,8	W	16,9	10,9	10	9	10	17,8	1.00	2,1
10..	55,4	52,8	54,5	25,0	27,4	24,5	28,8	23,8	21,8	21,3	20,5	93	78	90	E	1,4	NW	2,9	SW	10,8	13,8	10	9	6	6,2	4.40	1,5
11..	755,9	752,9	755,5	27,0	27,4	25,7	30,7	23,4	21,1	21,3	21,5	80	78	88	NE	11,9	SW	29,8	S	20,2	14,5	9	6	4	1,1	–	1,2
12..	56,2	52,7	54,9	26,7	27,5	25,0	29,4	24,0	20,5	22,0	20,6	79	80	87	S	18,0	WSW	25,2	SSW	10,8	14,8	10	9	9	0,0	0.00	2,0
13..	56,5	52,5	54,3	27,7	29,0	25,4	29,6	23,6	20,3	21,1	20,0	74	71	87	SE	6,8	»	21,6	SW	19,8	14,7	9	4	1	0,0	0.00	2,1
14..	56,1	52,5	54,9	28,8	30,7	25,2	31,4	24,2	19,8	19,8	20,9	67	61	88	S	4,3	»	20,2	S	14,4	13,8	8	4	0	0,0	0.00	2,6
15..	55,6	52,4	54,6	26,1	28,3	25,0	30,3	23,1	20,9	20,5	19,3	83	72	82	NNW	6,8	Var.	37,8	»	13,7	11,8	10	7	10	0,0	0.00	2,7
16..	54,8	52,0	53,3	27,7	29,2	25,0	31,0	23,7	21,1	20,7	21,0	77	69	89	NW	5,0	N	17,3	SW	24,1	14,1	10	3	2	0,0	0.00	2,5
17..	56,0	52,6	55,2	26,7	29,4	25,2	30,6	23,6	21,3	20,8	19,3	82	68	81	NNW	5,8	WSW	27,0	»	20,5	15,4	10	4	0	0,0	0.00	2,3
18..	56,4	52,8	54,6	27,3	29,2	25,0	30,8	23,5	19,2	20,7	21,0	71	69	89	S	11,9	»	19,8	W	12,6	11,5	10	8	5	0,0	0.00	2,5
19..	55,1	53,7	54,8	28,1	30,6	26,0	31,4	23,4	20,8	21,5	20,8	73	66	83	WSW	7,9	NW	17,3	»	12,6	11,0	7	7	6	0,0	0.00	2,6
20..	56,0	58,5	55,3	27,7	28,6	25,0	(32,3)	24,0	21,5	20,9	19,8	78	72	84	»	2,2	WSW	22,3	S	16,2	14,4	9	3	0	0,0	0.00	2,8
21..	755,8	753,4	755,6	26,9	27,7	25,3	29,8	23,4	19,0	20,7	19,5	73	75	81	SW	5,4	Var.	16,2	»	20,5	14,4	10	6	3	0,0	0.00	3,3
22..	56,5	53,6	54,7	27,5	27,2	24,1	29,7	(22,2)	20,2	20,2	19,5	74	75	88	E	6,5	W	14,4	»	7,9	12,5	9	7	2	5,6	1.00	2,7
23..	57,0	53,9	56,3	27,7	29,8	25,0	30,2	22,9	19,3	20,8	19,3	70	66	82	SE	12,2	WSW	16,9	»	21,6	14,4	10	8	10	0,0	0.00	2,1
24..	57,5	54,4	56,2	27,5	28,9	25,0	31,3	22,4	18,7	19,9	19,7	69	67	84	NE	3,2	»	31,3	SW	14,4	14,8	9	10	0	0,0	0.00	2,7
25..	56,0	54,0	55,8	27,5	29,8	26,0	31,6	23,2	19,6	19,8	19,2	72	63	77	»	10,1	W	8,9	»	10,4	11,6	5	8	6	0,0	0.00	2,7
26..	57,3	54,4	55,7	28,3	29,7	25,7	31,8	23,3	18,4	19,4	19,4	65	63	79	SSE	2,9	WSW	15,8	»	21,6	13,9	7	2	0	0,0	0.00	3,2
27..	56,4	54,2	55,6	27,5	28,2	25,5	31,1	23,1	20,0	21,0	19,3	74	73	80	E	7,2	W	27,7	S	16,2	15,3	8	2	1	0,0	0.00	3,2
28..	55,8	53,1	54,0	28,6	29,7	24,9	31,1	22,5	18,6	18,9	19,3	64	61	83	S	8,3	»	28,4	SW	14,0	17,5	4	2	0	0,0	0.00	3,1
29..	56,8	54,3	55,3	27,8	29,2	25,3	31,5	22,5	18,9	20,0	19,7	68	66	82	SE	7,2	Var.	28,8	SSE	14,8	15,5	9	7	4	0,0	0.00	3,2
30..	57,5	54,5	55,9	29,0	27,8	25,7	31,8	23,0	21,1	20,6	19,2	71	74	79	SW	7,2	W	18,7	SW	10,1	12,8	10	10	10	0,0	0.00	3,0
31..	56,4	52,9	54,6	28,6	28,7	25,0	31,5	23,4	19,9	20,3	19,8	76	69	84	N	10,8	»	27,0	»	18,7	13,8	10	10	4	0,0	0.00	2,6
Médias	756,23	753,38	755,10	27,39	28,77	25,37	30,70	23,40	20,36	20,90	20,32	75,7	71,1	84,7	–	7,2	–	22,2	–	15,4	13,7	8,6	6,2	5,1	41,3	7.55	76,3

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	26,96	26,32	26,65	26,80	26,64	26,97

● nos dias 6, 7, 8, 20 e 22. ◐ nos dias 5, 9, 10 e 22. ☾ no dia 5. ◡ no dia 2. ☾ nos dias 3, 4, 6, 7, 11, 13 e 14 ⌒ no dia 7. ◡ nos dias 4 e 5.

COLÓNIA DE ANGOLA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	0m,8	1,m0	1,m5	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	(49,8)	21.8	27.8	28.0	28.7	28,7	67.8	22,5	31,9	50.7	53.5	45,3	9.57
2	40,9	21.8	28.5	28.8	28.8	28.8	65.8	22.2	35,8	48.7	30.5	38,3	10.46
3	43,4	23.2	28.5	28.8	28.8	28.6	66.0	23,1	31.4	48.2	54.0	44,5	11.20
4	43.5	23,2	29.0	29.0	29.0	28.6	64.5	24,2	26.0	49.2	54,6	43,2	8.12
5	39.0	25.0	29.1	29.2	29.2	28.6	69.0	24.3	28.0	21.8	46,8	32,2	6.21
6	44.0	22.5	28.2	29.0	29.0	28.7	68.3	23.2	39.2	52.6	52,6	38,1	8.50
7	44,4	23.8	28.9	29.1	29.1	28.6	68.6	22.8	17.6	54.0	22,6	31,4	6.54
8	44,5	23.5	28,9	29.1	29.1	28.6	66.0	23.3	27.7	52.1	52,9	44,2	8.38
9	39.4	22.7	29.2	29.3	29.2	28.7	64.2	22.9	14.6	53.5	54,6	40,9	6.28
10	34.5	23.5	28.3	28.9	29.1	28,6	65.5	23.1	17.4	42.0	12,0	27,0	1.37
1	39,0	22.6	27.7	28.5	28.9	28,7	67.0	23.2	41.2	46.8	17,6	35,2	7.08
2	32.5	23,1	28.3	28.8	28.8	28.7	62.5	23.7	23.0	35.6	24,3	27,6	6.56
3	40.5	22.8	28.2	28.7	28.7	28.6	67.4	23.1	28.6	47.6	53,8	43,3	9.20
4	39.4	23.0	28.5	28.8	28.9	28,5	64.9	23,6	22.1	47.0	52,9	40,6	10.02
5	36.0	21.8	28.8	29.0	29.0	28.5	66.5	22.7	13.2	46.8	50,4	36,8	6.07
6	40.0	22.5	28.4	28.7	28.8	28.5	67.5	23.0	24.6	49.6	52,1	42,1	9.51
7	39.0	22.4	28.6	28.8	28.9	28.6	64.2	23.1	18.5	49.6	52,1	40,0	7.26
8	39.4	22.3	28.7	29.0	29.0	28,6	70.0	23,5	26.6	42.0	53,5	40,7	6.28
9	44,1	22.8	28.5	28.8	29.0	28.6	65.0	22.4	40.6	47.9	53,2	47,2	11.17
10	41,0	23.7	29.2	29.3	29.3	28.7	69.9	23.0	24.9	47.9	53,2	42,0	10.31
1	36,4	22.5	29.5	29.6	29.5	28.7	64.9	23.0	16.5	51.8	54,9	41,0	7.40
2	47,8	22.0	29.0	29.4	29.6	28.7	69.0	20,8	40.3	37.8	44,2	40.7	4.58
3	36.0	22.7	28.2	28.8	29.3	28.8	57.0	22,6	38.1	28.8	51,5	39,5	4.57
4	44,8	22.0	28.2	28.8	29.0	28.9	(75.0)	22,4	34.7	53.2	44,2	44,0	4.35
5	48.0	22.4	28.4	28.8	29.0	28,8	64.3	22.8	41.2	47.9	44,8	44.6	9.12
6	41,8	23,2	29,4	29,5	29.4	28,9	65.5	22.9	30.8	47.9	54,3	44,3	11.45
7	39,1	22.0	29.0	29.7	29.7	28.8	65.0	22.9	30.8	47.6	53,5	47,3	11.08
8	38.0	22,7	28.8	29.6	29.7	28.9	65.0	21.9	40.3	47.9	54,3	47,5	11.57
9	42,5	(21,5)	28,6	29,6	29.7	29.0	66,0	21,9	20.4	49.6	55,2	41,7	10.11
10	38,7	22.0	29.2	29.7	29.7	29.0	68,3	22,9	37 2	44.8	26,6	36,2	7.46
11	41,1	22,6	28,8	29.6	29.7	29.0	65,1	22.8	16.0	50,1	56.8	40,9	9.48
Médias	40,90	22,70	28,70	29,10	29,10	28,70	66,30	22.90	28,3	46,4	46.3	40.3	258.06

COLÓNIA DE ANGOLA

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação solar			Termómetro de irradiação noturna		Horas de sol descoberto		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Duração efectiva	Duração teórica	Percentagem
												h. m.	h. m.	
Janeiro	39,22	19,63	46,0	16,3	13	18	65,60	72,2	25	20.8	18	209.58	358.34	58.5
Fevereiro	42,10	17,20	49,8	17,2	23	11	66,70	77,0	18	21.0	5,10 e 11	157.43	328 40	48.0
Março	42.70	20.80	48.7	18,0	2	5	65,10	73.4	25	20.8	5	186.32	369.56	51.0
Abril	30.50	23.60	48,0	18,1	16	22	63 40	73,4	1	21,1	16	172.13	333.48	51,6
Maio	37.90	20,20	44.3	17,3	2	28	62,80	70,2	2	19.4	27	218.14	358.46	60.8
Junho	37.70	16.80	43,7	14,0	23	24	59.90	63.2	2	16,8	29	259.21	324.09	80.0
Julho	34.40	15.80	41.0	12.7	12	27	55,60	62,2	31	16 5	28	189.20	357 32	52,9
Agosto	33,90	14,50	39.8	11.7	28	9	56.00	64.9	1	15.5	9	183.01	364.02	50.3
Setembro	35,00	17,10	38.8	13,4	13	7	57,20	66,1	25	17,8	7	104.36	357.30	29.1
Outubro	37,00	20.40	44.1	18.0	7	3	61,50	73.5	30	20 2	3	160.51	367.14	43.5
Novembro	39.00	22,80	47,9	21 2	27	4	64,30	71.8	15	21.4	12	198.27	348.30	56.8
Dezembro	40,90	22.70	49,8	21.5	1	29	66,30	75,0	24	20.8	22	258.06	357.01	72.2
Ano	37.53	18,54	49.8	11,7	23 de Fev. e 1 de Dez.	9 de Agosto	62,03	77.0	18 de Fevereiro	15.5	9 de Agosto	2 298.22	4 225.42	65.47

COLÓNIA DE ANGOLA

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	0m,50	0m,80	1m,00	1m,50	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,71	29 28	29,35	28,96	31,6	44,2	46,1	40.6
Fevereiro	29,00	29,80	29,80	29,30	27,2	44,3	44,6	38.7
Março	28.60	29,60	29.60	29,10	28,5	43,9	42,8	37,2
Abril	28,10	29,30	29,20	28,80	31,7	39,2	38,0	36,3
Maio	27.70	29,00	29,00	28,40	26,5	42,8	46,1	38,4
Junho	26 50	27,90	28,10	28,20	27,2	47,9	47,9	41,0
Julho	24.70	26,10	26,50	27,30	19,6	38,9	42,1	33,5
Agosto	23,90	25,10	25,40	26,20	19.9	41,9	41,1	34,3
Setembro	24,70	25,50	25,70	26,00	19,3	39,9	38,1	32,4
Outubro	26,40	27,10	27,10	26,80	26,4	40,2	44,0	36,7
Novembro	28,30	28,70	28,80	28,70	27,0	42,8	46,5	38,7
Dezembro	28,70	29,10	29,10	28,70	28,3	46,4	46,3	40,3
Ano	27,10	28,40	28,13	28,04	26,1	42,6	43,5	37,4

COLÓNIA DE ANGOLA

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação — 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 52 anos	1935	Desvio da normal	Média de 54 anos	1935	Desvio da normal	Média de 54 anos ✓	1935	Desvio da normal	Média de 54 anos ✓	1935	Desvio da normal	Média de 54 anos ✓	1935	Desvio da normal
neiro	55,59	54,61	— 0,98	24,82	24,87	+ 0.05	79.7	75.4	— 4.3	26,8	9.3	— 17,5	2	1	— 1
evereiro	54,89	54,58	— 0,31	25,51	26,78	+ 1,27	78.1	75.4	— 2.7	37,3	13.8	— 23.5	2	8	+ 6
arço	54,18	53,31	— 0,87	26,28	27,05	+ 0,77	80.6	78.9	— 1.7	70.3	251.7	+ 181.4	6	11	+ 5
bril	54,64	54,75	+ 0.11	25,98	26.75	+ 0.77	83.4	80.8	— 2,6	114,8	302,5	+ 187.7	8	15	+ 7
aio	55,71	55,83	+ 0.12	25,48	25.82	+ 0,34	83.5	79.1	— 4.4	12.7	7.9	— 4.8	1	3	+ 2
nho	57,29	57,26	— 0,03	21,58	23,87	+ 2,29	83,2	78.8	— 4 4	0,1	0,0	— 0.1	0	0	0
lho	58,21	58,11	— 0.10	19,74	21,63	+ 1.89	83.7	78.2	— 5.5	0,0	0.0	0.0	0	0	0
gosto	58,19	57,45	— 0.74	19,88	21,20	+ 1,32	86,4	78.2	— 8.2	0.6	0,0	— 0,6	0	0	0
etembro	57,33	57,17	— 0.16	21,43	22,37	+ 0.94	83,2	82.5	— 0.7	1.7	7,8	+ 6,1	1	4	+ 3
utubro	56,14	55.83	— 0,31	23,42	24,62	+ 1.20	82,5	77,6	— 4,9	6.5	12,4	+ 5.9	1	3	+ 2
ovembro	55,17	54,96	— 0,21	24,77	26,31	+ 1,54	82.5	78,6	— 3,9	27.4	64.6	+ 37,2	4	9	+ 5
ezembro	55,02	54,90	— 0.12	24,97	26,71	+ 1,74	82.0	77.2	— 4,8	20,9	43.1	+ 22,2	2	7	+ 5
no	56,03	55,73	— 0,30	23,65	24,83	+ 1.18	82 4	78.4	— 4.0	319,1	713.1	+ 394.0	27	61	+ 34

COLÓNIA DE ANGOLA

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO JOÃO CAPELO (Luanda)

1935

COLÓNIA

Observatório Meteorológico João Capelo (Luanda)

Longitude = 13° 13′ 15″ E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médias			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pela	
Janeiro	55,92	53.27	54.65	54.61	57,0	28	52,2	2	20,67	27,87	25,22	24.87	30,20	23,40	26,35	26,75
Fevereiro ...	56,47	53.75	53.54	54.58	58,8	25	52,3	16	26,86	28.68	25.73	26,78	31,23	23,31	25,81	25,95
Março	55,36	52.42	54.17	53.51	57,2	5	51,1	10	27,41	29.43	26,15	27,05	31,22	23,44	27,85	26,67
Abril	55,75	53.04	54.86	54.75	56,9	28	51,1	3	27,15	29,04	25,77	26,75	30,50	23,60	26,97	27,72
Maio	57,20	54.43	55.87	55.83	59,4	28	52,9	4. 6 e 7	26,57	27,96	24,43	25.82	29,30	23,00	26,76	27,35
Junho	58,64	55.86	57.29	57,26	60,2	22	55,0	5	24,29	24,70	23,29	23,87	27,60	20,30	24,30	23,52
Julho	59,62	56.42	58.31	58,11	61,5	12	55,3	5 e 19	21,66	23,65	20,48	21,63	25,30	19,10	23,15	22,54
Agosto	59,03	55.95	57.39	57.45	60,4	1	54,7	20	21.55	23,79	19,95	21,20	25,10	18,20	21,09	20,69
Setembro ...	58,46	55.77	57.28	57,17	60,2	6	54,1	28	22,38	24,34	21,43	22,37	25,80	19,90	21,59	21,64
Outubro	57,29	54.35	55.88	55,83	58,7	10	53,0	31	25,00	26,63	23,41	24,62	28,20	21,90	23,79	24,38
Novembro ..	56,17	53.35	55.58	54,96	57,8	2	52,1	27	26,63	28,04	25,14	26,31	30,10	23,40	25,99	26,42
Dezembro ..	56,23	53.38	55.10	54,90	57,6	5	51,5	8	27,39	28,77	25,37	26,71	30,70	23,40	26,96	26,32
Ano	57,18	54,38	55.81	55,79	60,4	1 de Agosto	51,1	10 de Março 3 de Abril	24,79	26,90	23,86	24,83	28,77	21,91	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em millimetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção												
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW
Janeiro	9,0	6.6	4,5	6,7	85,5	9,3	9.3	5	13.50	4	1	3	0	2	0	2	0	3	4	26	8
Fevereiro ..	8.9	7,8	7,6	8,1	75,9	13,8	4.0	20	13.52	1	1	4	2	3	0	2	4	8	4	10	7
Março	9.4	8,4	6,8	8,2	70,7	251,7	74.4	19	13.10	1	1	1	2	8	2	1	2	8	5	8	3
Abril	8,6	7,8	6,2	7.2	58,6	302,5	99.8	16	12.70	2	2	4	0	6	1	4	3	8	6	9	7
Maio	8,6	5,7	3,4	5,9	66,7	7,9	6,4	12	13.00	0	0	0	1	3	1	2	5	15	7	13	6
Junho	7,7	1,9	2,0	3,9	57,3	0,0	–	–	12.30	1	1	5	1	5	1	1	4	7	6	13	5
Julho	9,2	3,5	3,6	5,4	57,6	0,0	–	–	11.80	1	1	8	4	3	0	1	4	16	7	13	8
Agosto	8,4	4,2	0,9	4,5	59,5	0,0	–	–	11.80	1	1	7	1	5	0	0	5	12	4	11	8
Setembro ..	9,2	7,1	5,1	7,1	48,0	7,8	4,6	20	11.40	1	0	5	1	1	2	2	0	8	8	18	11
Outubro ...	9,0	6,3	4,5	6,6	68,3	12,4	8.4	9	18.90	0	0	1	0	1	1	5	2	5	2	12	14
Novembro .	9,4	5,9	5,8	7,0	73,5	64,6	25.4	30	14.80	3	2	3	1	3	0	1	3	9	4	10	25
Dezembro .	8,6	6,2	5,1	6,6	76,3	43,1	17.8	9	13.70	1	0	4	0	5	1	3	4	13	1	17	14
Ano.....	8,8	5,9	4,6	6,4	797,9	713,1	99,8	16 de Abril	13.38	16	10	45	13	45	9	24	36	112	58	160	110

A hora adoptada é a do meridiano 15° W de Greenwich e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.).

Os valôres médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9,15 e 21 horas, máxima e mínina, e as velocidades do vento das 24 hor correspondem ás medidas feitas às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféric

DE ANGOLA

1935

8° 48′ 48″ S. **Altitude 51 metros**

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
adas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
26,19	26,07	26,89	31,95	–	32,3	21	21,3	18	19,24	20,09	19,56	19,63	71,9	72,2	82,1	75,4
29,42	27,32	27,41	27,59	–	34,4	24	21,5	11	19,62	20,98	20,10	20,23	74,9	69,3	82,0	75,4
26,70	25,77	27,80	27,16	–	34,2	1	21,5	5	21,69	22,36	21,67	21,90	80,0	73,1	83,8	78,9
26,49	25,99	26,86	26,49	–	33,1	3	21,5	20	22,16	22,09	21,20	21,82	81,2	75,4	86,0	80,8
26,30	25,47	24,68	24,64	–	31,5	2	20,0	27	19,65	20,49	19,39	19,84	79,5	73,0	85,0	79,1
24,90	23,54	22,58	22,76	–	30,3	4	17,6	29	16,76	17,56	17,17	17,16	78,1	71,3	87,2	78,8
21,88	20,79	21,06	20,65	–	27,4	3	17,3	25	15,34	16,04	15,22	15,53	76,5	73,4	84,8	78,2
20,70	21,10	21,23	21,58	21,87	27,2	13	16,5	9	14,82	15,34	14,71	14,95	78,8	70,3	85,6	78,2
22,43	22,43	23,09	23,98	–	28,4	30	17,9	7	16,69	17,04	16,73	16,24	83,6	75,7	88,3	82,5
24,66	24,74	25,15	25,70	–	31,6	30	20,5	3 e 4	18,66	18,86	18,13	18,55	75,3	72,7	84,8	77,6
26,04	26,50	26,35	26,66	–	36,6	29	22,1	4 e 12	20,32	20,78	19,64	20,24	78,5	73,7	83,8	78,6
26,05	26,80	26,64	26,97	–	32,3	20	22,2	22	20,36	20,90	20,32	20,52	75,7	71,1	84,7	77,2
–	–	–	–	–	36,6	29 de Novembro	16,5	9 de Agosto	18,77	19,37	18,65	18,93	77,8	72,6	84,8	78,4

de vento						Número de dias com																		
W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Variável	Água no udómetro	Água inferior a 1/10 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sinzelos	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
22	2	3	0	2	11	1	0	1	0.20	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	3	0	0
15	4	3	0	6	10	8	0	0	7.20	11	1	0	0	0	9	0	0	0	6	6	0	4	0	0
14	2	1	1	8	23	11	0	6	19.20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	21	24	0	3	4	0
7	1	1	1	8	20	15	0	6	18.15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	11	25	0	7	3	0
15	0	2	0	4	19	3	0	1	0.35	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	8	0	1	0	0
15	0	1	2	9	15	0	0	0	0.00	0	5	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	3	3	3	3	5	0	0	0	0.00	0	7	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	0	0
13	1	6	1	3	14	0	0	0	0.00	0	11	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	0	0
15	3	6	1	1	7	4	0	6	0.50	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	6	0	0
2	0	2	2	1	43	3	0	2	5.15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	2	0
7	1	2	3	2	11	9	0	5	12.15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	0	3	0	0
13	1	4	4	0	8	7	0	4	7.55	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	3	0	0
148	18	34	18	47	186	61	0	31	72.05	69	28	0	0	0	88	0	0	0	49	86	0	39	9	0

dadas pelo anemógrafo; os valôres extremos da temperatura obtêm-se pelo respectivo termómetro. As observações de evaporação e chuva são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE ANGOLA

Posto Meteorológico Gomes de Sousa (Mossâmedes) 1935

Latitude 15° 11′ S. — Longitude 12° 09′ E. Greenwich. — Altitude 12,5

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	763,0	764.7	761,4	3,3	11	4	15,9	26,4	9,0	17,4	20	16	89	26,4	SW	–	0.0	–	–	0	0	8	0	0	2	17
Agosto	62,4	63,9	60,2	3,7	29	1	17,4	28.2	11.5	16,7	11	10	83	49,1	»	–	0.0	–	–	0	1	9	0	0	11	11
Setembro	62,1	64,2	60,0	4,2	3	23	18.5	26.0	11,5	14.5	28	7	83	45.3	»	–	0.0	–	–	0	0	1	2	2	6	6
Outubro	61,0	63,5	58,1	5,4	9	13	20,8	29,9	15,1	14.8	20	8	80	50.5	»	–	0.0	–	–	0	0	1	0	0	6	5
Novembro	60,1	63,4	57,9	5,5	8	26	20.1	25,9	14,0	11,9	11	29	78	74.3	»	–	2,5	2.5	6	1	0	0	1	0	25	2
Dezembro	59,9	62,1	57,3	4,8	4	28	21,1	28,5	15,0	13.5	26	19 e 20	77	89.1	S	–	6,1	6.1	1	3	0	0	1	0	23	1
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

COLÓNIA DE ANGOLA

sto Meteorológico Gomes de Sousa (Mossâmedes)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
eiro	760,4	-	-	23,6	-	-	79,3	-	-	4,2	-	-	1	-	-
vereiro	59,9	-	-	23,2	-	-	80,0	-	-	6,9	-	-	2	-	-
rço	59,7	-	-	23,6	-	-	81,7	-	-	19,0	-	-	3	-	-
ril	59,6	-	-	23,5	-	-	80,9	-	-	19,6	-	-	2	-	-
io	61,0	-	-	20,0	-	-	81,8	-	-	0,0	-	-	0	-	-
lho	63,0	-	-	16,6	-	-	86,2	-	-	0,0	-	-	0	-	-
ho	63,4	763,0	— 0,4	16,3	15,9	— 0,4	85,3	89,0	+ 4,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
osto	63,2	62,4	— 0,8	16,7	17,4	+ 0,7	86,2	83,0	— 3,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
embro	62,7	62,1	— 0,6	17,7	18,5	+ 0,8	84,9	83,0	— 1,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
tubro	61,9	61,0	— 0,9	19,5	20,8	+ 1,3	80,5	80,0	— 0,5	1,1	0,0	— 1,1	0	0	0
vembro	60,9	60,1	— 0,8	20,6	20,1	— 0,5	81,7	78,0	— 3,7	1,8	2,5	+ 0,7	1	1	0
zembro	60,7	59,9	— 0,8	20,8	21,1	+ 0,3	82,0	77,0	— 5,0	1,4	6,1	+ 4,7	1	3	+ 2
o	761,4	-	-	20,2	-	-	82,5	-	-	54,0	-	-	10	-	-

COLÓNIA DE ANGOLA

Posto Climatológico de S. Salvador do Congo (Missão) 193

Latitude 6° 20′ S. — Longitude 14° 17′ E. Greenwich. — Altitude 562m

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovoada
Janeiro	23.3	30.5	18.0	12.5	10	19	90	SW	60.1	48,1	9	1	23	3	0	1	2
Fevereiro	23.5	30.5	18.8	11.7	6	2	86	»	74,8	46.5	16	0	22	5	0	0	[illegible]
Março	24.3	31.4	18.9	12.5	8	31	90	»	332.6	75.3	22	0	25	12	0	0	16
Abril	24.3	31,0	18.5	12.5	25	28	96	»	267,1	69.5	24	0	22	9	0	0	9
Maio	23.9	30.5	17.8	12,7	3	25	91	»	292,3	59.2	9	0	28	10	0	4	[illegible]
Junho	22.7	30,1	14 5	15,6	7	11-24	90	»	0,0	0.0	–	0	24	0	17	2	[illegible]
Julho	21.0	29,0	14.0	15,0	6-9	17-18	91	»	0,0	0.0	–	0	28	0	14	6	[illegible]
Agosto	21,0	30.7	14.0	16.7	11	8	89	»	4.2	4.2	25	0	29	1	8	4	[illegible]
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Posto Climatológico de St.° António do Zaire 193

Latitude 6° 7′ S. — Longitude 13° 8′ E. Greenwich. — Altitude 1m

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovoada
Janeiro	27.1	32.4	22,0	10,4	26-31	22	77	SE-S	0,0	00,0	–	1	0	0	0	0	2
Fevereiro	27,9	33.2	22,6	10,6	16-27	11-20	82	SE	45.0	25,0	18	3	10	3	0	0	3
Março	28.3	33.8	22.5	11,3	10	19	83	»	227.0	65,0	9	6	18	12	0	0	18
Abril	25.9	34.0	22.0	12 0	7	28	82	E	117,0	25,0	3	11	12	7	0	0	16
Maio	27.2	33,0	20,8	12 2	10	31	80	»	30,0	20,0	12	8	15	2	0	0	5
Junho	24.8	31,6	16 2	15,4	1-3	22	79	SE	0,0	0,0	–	7	21	0	0	2	0
Julho	22.7	29.4	16,0	13,4	8	18	85	»	0,0	0,0	–	3	11	0	0	16	0
Agosto	22,4	29 2	15,5	13,7	27	7	85	»	0,0	0,0	–	3	16	0	0	12	0
Setembro (a)	24,1	29,5	17,4	12,1	3	4	87	S	0,0	0,0	–	1	23	0	0	5	0
Outubro	26,5	31.8	20,2	11,6	v. d.	1	88	»	23,0	11,0	17	6	23	3	0	1	4
Novembro	27,2	32 0	21,5	10.5	27	1	83	»	111.0	30,9	19	4	9	8	0	0	11
Dezembro	28,1	34,8	21,8	13,0	31	25	85	SE	59.0	19,0	15	3	11	6	0	0	5
Ano	26.0	34.8	15,5	19,3	~~26~~ de Dez.	7 de Agosto	83,0	SE	612,0	65,0	9 de Março	56	169	41	0	36	64

(a) Valores referentes a 29 dias de observação.

31

COLÓNIA DE ANGOLA

osto Climatológico de S. Salvador do Congo (Missão)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 19 anos	1935	Desvio da normal	Média de 19 anos	1935	Desvio da normal	Média de 19 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 19 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	18,7	23,3	+ 4.6	83,7	90.0	+ 6.3	125.4	60.1	— 65.3	12	3	— 9
evereiro	19.1	23,5	+ 4,4	81,9	86,0	+ 4.1	156,7	74.8	— 81.9	6	5	— 1
arço	18,7	24,3	+ 5,6	81,6	90,0	+ 8,4	168,0	332,6	+ 164.6	10	12	+ 2
bril	19,3	24,3	+ 5.0	85,0	96,0	+ 11,0	251.0	267.1	+ 16,1	15	9	— 6
aio	18.8	23,9	+ 5,1	84,8	91,0	+ 6.2	137,9	292,3	+ 154.4	9	10	+ 1
nho	16,7	22,7	+ 6,0	84,6	90,0	+ 5.4	3,3	0,0	— 3.3	1	0	— 1
lho	15,5	21,0	+ 5,5	82.3	91,0	+ 8.7	0,5	0,0	— 0.5	0	0	0
gosto	16,0	21,0	+ 5.0	79,7	89.0	+ 9,3	4,2	4.2	0.0	1	1	0
etembro	17.2	–	–	79,1	–	–	10.0	–	–	2	–	–
utubro	18 3	–	–	81,5	–	-	76.4	–	–	7	–	–
ovembro	18,6	–	–	84,5	–	–	180,5	–	–	13	–	–
ezembro	18,7	–	–	85 8	–	–	170.5	–	–	11	–	–
no	18,0	–	–	82,9	–	–	1282.4	–	–	87	–	–

Posto Climatológico de St.º António do Zaire

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,8	27,1	— 0,7	79,3	77.0	— 2.3	98,8	0.0	— 98.8	6	0	— 6
Fevereiro	28,4	27,9	— 0,5	81,1	82,0	+ 0.9	132,9	45,0	— 87,9	6	3	— 3
Março	28,5	28,3	— 0,2	79,3	83,0	+ 3.7	123.5	227,0	+ 103,5	7	12	+ 5
Abril	28,4	25.9	— 2,5	80,3	82.0	+ 1,7	97,1	117.0	+ 19,9	6	7	+ 1
Maio	27.5	27.2	— 0,3	77,6	80,0	+ 2,4	38,9	30.0	— 8,9	3	2	— 1
Junho	24,5	24,8	+ 0,3	79,5	79,0	— 0.5	0.0	0,0	0.0	0	0	0
Julho	23,1	22.7	— 0,4	78,9	85,0	+ 6,1	0 0	0.0	0.0	0	0	0
Agosto	23.0	22,4	— 0,6	80,0	85.0	+ 5.0	0.0	0,0	0.0	0	0	0
Setembro	24,2	24,1	— 0,1	80,0	87,0	+ 7,0	0,0	0.0	0.0	0	0	0
Outubro	25,6	26.5	+ 0,9	81,9	88.0	+ 6.1	14,7	23,0	+ 8.3	2	3	+ 1
Novembro	27,1	27,2	+ 0,1	80,8	83,0	+ 2,2	71,5	111,0	+ 39,5	4	8	+ 4
Dezembro	27,8	28,1	+ 0,3	80,8	85,0	+ 4,2	93,4	59,0	— 34,4	4	6	+ 2
Ano	26,3	26,0	— 0,3	80,0	83,0	+ 3,0	670,8	612,0	— 58,8	38	41	+ 3

COLÓNIA DE ANGOLA

Posto Climatológico de Lobito

193

Latitude 12° 19' S.—Longitude 13° 35' E. Greenwich.—Altitude 6 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Data da máxima	Data da mínima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	–	–	20,0	–	–	7	79	SW	–	13,9	11,0	2	2	0	0	0	0	2
Fevereiro.....	25,9	34,0	19,4	14,6	6	10	80	»	–	76,0	37,6	28	8	0	0	0	0	2
Março	27,5	33,5	20,5	13,0	16	29	78	»	–	80,4	33,0	12	12	0	0	0	0	5
Abril.....	27,4	32,3	21,0	11,3	22	4	80	»	–	57,2	26,3	5	4	0	0	0	0	11
Maio	25,6	32,5	17,3	15,2	5	23	79	E	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	9
Junho	23,2	30,5	17,5	13,0	13	26 e 27	83	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	21
Julho	20,1	28,0	14,0	14,0	4	22 e 23	82	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0
Agosto	20,3	26,7	15,0	11,7	31	v. d.	82	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	4
Setembro.....	20,9	26,6	15,2	11,4	24	10	82	SW	–	0,2	0,2	21	1	0	0	0	0	8
Outubro.....	23,5	29,8	17,0	12,8	27	4	83	»	–	13,0	2,8	2	8	0	0	0	0	7
Novembro	24,7	30,1	18,8	11,3	9	26	76	»	–	20,1	14,3	9	4	0	0	0	0	0
Dezembro	24,7	30,5	19,0	11,5	3 e 5	v. d.	79	»	–	33,9	14,3	20	8	0	0	0	0	0
Ano.....	–	–	14,0	–	–	22 e 23 de Julho	80,2	SW	–	294,7	37,6	28 de Fev.	47	0	0	0	0	69

Posto Climatológico de Sá da Bandeira

193

Latitude 14° 55' S. — Longitude 13° 35' E. Greenwich. — Altitude 1774 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	19,6	27,8	11,0	16,8	11	11	51	–	–	116,0	30,0	4 e 26	10	–	–	–	–	–
Fevereiro.....	18,7	27,1	8,0	19,1	12	26	44	–	–	223,5	70,0	20	12	–	–	–	–	–
Março.....	16,3	26,8	2,0	24,8	18	30	48	–	–	67,5	20,0	18	10	–	–	–	–	–
Abril.....	15,2	26,0	5,0	21,0	1 e 28	v. d.	43	–	–	62,0	36,0	2	3	–	–	–	–	–
Maio	15,3	27,0	3,7	23,3	1 e 4	18	33	–	–	2,0	2,0	8	1	–	–	–	–	–
Junho	15,3	24,5	6,5	18,0	14	1	28	–	–	0,0	–	–	0	–	–	–	–	–
Julho	17,2	25,0	8,0	17,0	8 e 29	1	27	–	–	0,0	–	–	0	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

COLÓNIA DE ANGOLA

Posto Climatológico de Vila Pereira de Eça (N'Giva)

Latitude 17° 05' S. — Longitude 15° 49' E. Greenwich. — Altitude

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovoada	Relâmpago
Janeiro	24,8	34,5	16,5	18,0	4	20	64	SE	71,5	12,5	20	2	8	2	0	0	0	0
Fevereiro	23,9	32,6	15,5	17,1	16	1 e 11	63	E	97,6	33,9	20	5	16	8	0	0	0	0
Março	24,1	34,6	14,5	20,1	16	15	52	»	9,2	7,9	17	9	7	–	0	0	0	0
Abril	24,1	35,0	12,8	22,2	22	22	48	»	48,0	24,0	28	17	5	3	0	0	0	0
Maio	20,8	33,5	9,0	24,5	2	24	30	»	0,0	0,0	–	26	0	0	0	0	0	0
Junho	16,3	29,5	2,0	27,5	3	15 e 16	17	NE	0,0	0,0	–	30	0	0	0	0	0	0
Julho	18,4	31,0	2,8	28,2	14	23	22	»	0,0	0,0	–	31	0	0	0	0	0	0
Agosto	18,6	33,3	4,7	28,6	25	14	22	E	0,0	0,0	–	30	0	0	0	0	0	0
Setembro *(a)*	21,9	35,0	5,9	29,1	21	1	28	»	2,3	2,0	21	23	4	2	0	0	0	0
Outubro	27,5	37,5	16,0	21,5	v. d.	v. d.	31	NE	1,0	1,0	31	28	3	1	0	0	0	0
Novembro	26,6	37,0	16,0	21,0	15	2 e 13	49	»	52,5	33,0	18	8	12	6	0	0	0	0
Dezembro	24,8	37,5	17,5	20,0	5 e 9	v. d.	63	»	150,0	37,0	12	8	23	15	0	0	0	0
Ano	22,65	37,5	2,0	35,5	v. d.	15 e 16 de Junho	40,7	E	432,1	37,0	12 de Dez.	217	78	37	0	0	0	0

Posto Climatológico de Montes Hermínios (Dembos)

Latitude — **Longitude —** **Altitude —**

Meses	Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Médias	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovoada	Relâmpago
Janeiro	21,8	35,0	12,0	23,0	8	15 e 23	–	–	5,8	4,0	27	–	–	3	–	–	–	–
Fevereiro	22,0	34,0	13,0	21,0	13	14	–	–	155,2	27,9	22	–	–	16	–	–	–	–
Março	21,7	33,0	14,0	19,0	13	12	–	–	338,8	58,9	24	–	–	22	–	–	–	–
Abril	21,4	32,0	14,0	18,0	3	v. d.	–	–	300,4	46,0	12	–	–	23	–	–	–	–
Maio *(a)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	19,5	31,0	9,0	22,0	6	10 e 29	–	–	0,0	0,0	–	–	–	0	–	–	–	–
Julho	18,5	29,0	8,5	20,5	30	14	–	–	3,6	1,2	10	–	–	8	–	–	–	–
Agosto *(a)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro *(a)*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–
Outubro	19,7	30,0	12,0	18,0	v. d.	1 e 3	–	–	126,9	34,0	15	–	–	26	–	–	–	–
Novembro	20,6	31,5	13,0	18,5	15	v. d.	–	–	545,8	112,8	28	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	21,2	31,0	12,5	18,5	v. d.	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	35,0	8,5	16,5	8 de Jan.	14 de Julho	–	–	1.526,5	112,2	28 de Nov.	–	–	117	–	–	–	–

(a) Não se receberam observações.

COLÓNIA DE ANGOLA

Elementos meteorológicos de algumas localidades

1920-1930

Distritos	Localidades	Latitudes — Sul	Longitudes — E. G.	Altitudes	Humidade relativa — Médias	Temperaturas médias	Pluviosidade anual
Benguela	Bela Vista	12.° 34′	16.° 17′	1.804	–	19,3	1.289,6
	Caconda	13.° 44′	15.° 02′	1.648	76,9	20,3	1.715,8
	Lobito	12.° 19′	13.° 35′	6	81,0	24,0	23,5
	Nova Lisboa	12.° 45′	15.° 35′	1.698	57,0	20,0	1.441,4
Bié	Andulo	11.° 40′	16.° 32′	1.708	67,0	19,0	917,8
	Chitembo	13.° 30′	16.° 31′	1.451	67,0	21,1	203,1
	Silva Porto	12.° 31′	16.° 55′	1.720	58,6	19,1	1.250,4
Quanza Norte	Pungo Andongo	9.° 40′	15.° 43′	1.020	77,0	22,8	1.500,0
Quanza Sul	Calulo	10.° 02′	14.° 59′	950	72,0	21,9	1 175,0
Huila	Chibia	15.° 10′	15.° 33′	1.515	52,7	19,8	817,0
	Huila	15.° 05′	13.° 32′	1.700	–	14,2	–
	Humpata	14.° 58′	13.° 25′	1.840	40,0	15,5	1 001,5
	Mupa	16.° 07′	15.° 55′	–	59,0	22,3	356,6
	Sá da Bandeira	14.° 55′	13.° 35′	1.774	50,0	17,3	1.468,1
	Vila Pereira de Eça	17.° 05′	15.° 49′	–	39,0	22,9	386,3
Luanda	Caxito	8.° 28′	13.° 35′	–	78,0	25,5	241,7
Lunda	Camaxilo	8.° 20′	18.° 57′	1.180	59,0	22,0	1.435,8
Malange	Malange	9.° 33′	16.° 22′	1.180	70,4	23,0	947,0
	Nova Gaia	16.° 06′	17.° 54′	–	79,0	19,5	–
Mossâmedes	Baía dos Tigres	11.° 37′	11.° 38′	4	72,0	21,8	1.062,7
Zaire-Congo	Damba	6.° 43′	15.° 22′	1.160	80,7	19,5	1.100,0
	Maq. do Zombo	8.° 04′	15.° 10′	1.140	86,0	22,4	1.500,0
	Quibocolo	6.° 28′	16.° 25′	985	76,0	22,8	1.223,6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **193**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	757,7	756,4	757,5	24,8	29,4	25,2	30,6	22,5	17,5	17,9	17,9	76	59	75	SSE	14	ENE	7	ESE	13	9,9	10	9	4	0,0	0.00	4
2..	58,3	55,3	54,6	27,0	29,4	24,5	31,2	21,8	17,5	18,3	16,9	66	60	74	ESE	3	»	23	ENE	23	14,6	4	7	0	0,0	0.00	3
3..	53,4	49,9	48,8	26,8	30,7	25,1	33,4	19,7	16,5	20,8	19,8	64	63	84	NNW	25	»	26	»	29	21,6	2	1	0	0,0	0.00	4
4..	48,6	(48,1)	49,7	30,4	29,0	24,8	(35,5)	22,2	16,9	21,1	19,6	52	71	84	»	26	SE	30	SSE	22	22,1	2	8	4	2,3	0.20	5
5..	50,4	55,9	58,3	22,3	23,8	20,9	25,2	20,8	15,5	13,7	16,3	77	63	89	SSE	32	SSE	29	SE	24	27,4	10	10	10	1,2	2.10	4
6..	59,9	56,4	56,2	22,8	27,0	23,8	28,8	19,7	14,5	17,5	17,1	70	66	79	S	11	ENE	20	ENE	25	16,3	10	10	10	0,0	0.00	3
7..	57,1	54,2	56,3	27,0	30,4	23,3	31,4	22,0	19,9	22,9	19,8	76	71	93	NNE	17	E	15	SW	21	16,3	10	8	10	18,3	4.10	3
8..	55,2	50,0	49,0	25,6	32,6	29,1	33,0	21,0	19,5	19,7	18,5	81	54	62	WNW	7	NNW	29	NNE	21	18,4	5	2	0	0,2	0.30	2
9..	53,7	53,7	55,4	25,6	26,9	24,4	27,4	23,6	18,2	18,1	16,4	75	69	72	SSE	22	ESE	24	SSE	27	21,6	10	10	3	0,2	0.10	6
10..	55,9	53,1	53,0	27,5	30,8	26,2	31,4	22,5	19,1	22,4	22,2	67	68	88	SW	4	ENE	24	ENE	25	16,5	6	0	3	0,0	0.00	3
11..	756,2	755,5	758,1	30,6	27,6	24,3	31,2	23,5	20,9	20,4	17,0	64	74	76	NW	10	SE	28	SSE	34	22,7	3	10	10	0,0	0.00	2
12..	61,0	59,2	59,8	21,6	25,3	23,5	26,8	21,0	17,6	16,6	14,6	92	69	68	SSE	22	ESE	28	ESE	24	21,8	10	10	7	0,1	0.10	3
13..	58,7	56,0	55,6	25,3	29,6	24,8	30,2	19,0	15,3	18,0	19,2	65	58	83	»	8	ENE	16	ENE	24	14,8	2	1	5	0,0	0.00	3
14..	56,4	54,2	56,2	27,7	30,5	26,4	32,3	22,7	21,3	21,4	20,9	77	66	82	SE	4	»	29	»	26	15,0	6	4	8	1,2	0.20	3
15..	58,9	57,5	58,8	23,4	27,0	24,4	27,5	21,6	19,7	17,5	16,1	92	66	71	SSE	17	SE	21	SE	22	18,2	10	9	10	10,1	6.40	2
16..	58,8	57,2	57,0	26,4	29,1	24,7	29,7	21,0	17,9	17,9	16,6	70	59	72	SE	17	E	20	ESE	20	17,6	4	4	5	0,0	0.00	3
17..	56,1	53,7	54,0	24,5	30,0	24,8	30,8	20,6	18,9	19,5	18,3	83	62	79	SSE	12	»	17	»	22	13,2	10	8	7	0,3	0.15	3
18..	52,8	51,0	51,6	24,8	27,6	25,2	28,9	22,3	19,6	20,2	20,5	84	74	86	SSW	16	»	9	E	10	10,9	10	10	6	0,0	0.00	3
19..	53,1	52,9	55,4	26,7	29,3	25,5	31,8	22,7	20,1	20,1	18,4	78	66	76	»	14	SE	24	SSE	35	17,3	9	4	8	0,0	0.00	1
20..	58,2	55,7	55,7	24,3	30,0	24,1	30,0	21,6	16,8	18,1	16,2	75	57	73	»	16	E	18	E	15	15,3	10	4	3	0,4	0.15	3
21..	754,8	750,0	749,0	26,6	31,0	25,8	33,2	21,6	17,2	21,3	21,1	66	63	85	N	18	ENE	32	ENE	30	19,5	5	5	2	0,0	0.00	3
22..	52,7	53,2	56,6	26,2	26,8	23,6	28,7	21,0	19,7	16,9	14,4	78	65	66	SSE	6	SSE	38	SSE	34	22,4	10	10	10	6,2	1.45	4
23..	60,8	58,8	59,5	22,1	27,3	23,3	27,8	20,4	15,8	15,5	14,0	80	57	66	SSW	21	ESE	28	SE	27	24,8	10	7	0	0,0	0.00	3
24..	59,9	58,9	60,6	25,8	28,2	23,5	29,8	18,6	14,0	15,1	13,8	57	54	64	SE	10	»	28	»	26	17,8	2	2	0	0,0	0.00	4
25..	(62,6)	60,9	61,5	26,0	29,0	23,6	30,1	19,4	13,0	13,9	14,5	52	47	67	SSE	20	E	20	»	22	20,4	3	3	0	0,0	0.00	5
26..	62,4	59,9	60,0	25,8	30,0	23,9	31,3	(18,1)	14,0	15,9	15,8	57	48	74	SSW	15	ENE	18	E	21	15,4	5	0	0	0,0	0.00	4
27..	59,4	56,8	58,1	25,7	30,3	24,5	31,5	20,3	15,8	16,0	17,2	65	50	76	WSW	8	»	24	ENE	26	14,8	4	1	0	0,0	0.00	4
28..	60,1	57,7	57,7	27,6	30,4	24,6	32,0	20,6	14,8	17,3	16,6	54	53	73	SE	7	E	16	E	22	12,8	4	2	0	0,0	0.00	4
29..	57,4	53,5	53,7	26,2	29,5	25,4	31,5	22,2	17,4	17,8	18,8	69	58	79	NNW	6	ENE	32	ENE	38	19,3	6	1	0	0,0	0.00	4
30..	55,9	55,0	57,0	24,7	26,5	21,7	27,5	19,3	18,3	17,3	15,3	80	67	80	N	5	SSE	25	SSE	25	15,8	10	10	10	2,4	2.10	4
31..	58,0	56,7	57,1	19,6	24,0	23,1	27,3	18,9	15,8	17,4	14,8	93	79	71	SW	16	»	12	ESE	19	16,1	10	10	3	5,3	4.45	2
Médias	757,15	755,09	755,88	25,53	28,68	24.45	30,25	21,40	17,35	18,27	17,37	72,1	62,4	76,4	–	13,8	–	22,9	–	24,3	17,8	6,8	5,8	4,1	48,2	23.40	11

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	25,73	25,81	25,39	25,52	24,85	25,22

° nos dias 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 e 24. nos dias 4, 5, 7, 14, 15, 22, 30 e 31. ° nos dias 4, 14, 18 e 22. 1 nos dias 7 e 15. no dia 8. ° no dia 11. nos dias 11 e 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Media	Duração efectiva
													h. m.
1	42.2	21.5	29.1	28.6	28.5	27.2	64.6	21.8	30.0	48.7	42.6	40.4	1.13
2	40.7	20.5	29.3	28.8	28.5	27.2	65.1	21.5	54.5	51.0	49.6	51.6	9.34
3	42.8	18.9	30.2	29.0	28.2	27.5	62.9	18.9	55.2	50.4	48.2	51.5	13.22
4	(48.0)	21.3	30.7	29.5	28.5	27.2	67.1	21.4	52.4	47.9	12.5	37.5	9.52
5	32.1	21.5	30.7	29.6	28.5	27.5	46.5	19.1	21.3	15.4	12.6	16.4	0.00
6	41.2	18.3	29.3	29.6	28.4	27.3	64.7	18.1	24.9	57.1	55.0	38.3	2.51
7	41.5	21.7	29.4	29.5	28.4	27.3	62.5	21.9	36.7	43.1	42.8	40.9	2.52
8	41.6	19.9	29.4	29.2	28.5	27.4	64.0	–	51.5	44.0	46.2	47.2	8.20
9	36.7	23.0	29.7	29.2	28.5	27.4	51.9	23.2	18.5	16.2	26.5	20.5	0.26
10	42.2	21.3	29.0	29.2	28.5	27.4	65.5	22.0	51.5	52.6	46.8	50.5	9.22
11	46.4	23.7	29.9	29.1	28.5	27.4	64.5	24.3	54.6	25.5	23.8	34.6	3.43
12	35.5	21.1	29.9	29.3	28.5	27.4	57.5	18.7	4.8	40.5	23.0	22.7	0.27
13	40.7	17.9	29.1	29.3	28.6	27.5	61.4	18.3	54.0	51.8	48.7	51.5	11.01
14	42.7	21.1	30.0	29.3	28.5	27.5	62.4	21.7	55.4	50.7	48.2	51.4	9.05
15	40.0	21.7	30.7	29.4	28.5	27.5	62.5	–	18.5	25.5	45.6	29.9	0.55
16	39.7	19.8	29.7	29.6	28.6	27.5	60.6	20.5	54.0	52.4	49.5	51.9	10.22
17	46.2	19.5	30.0	29.5	28.6	27.5	67.5	19.7	23.8	48.4	41.7	38.0	7.04
18	40.9	21.6	30.4	29.7	28.5	27.5	59.8	21.5	20.7	19.9	26.0	22.2	0.51
19	46.8	21.8	29.9	29.5	28.6	27.5	64.2	21.8	33.0	16.8	33.9	27.9	3.02
20	40.0	20.9	30.1	29.6	28.7	27.6	60.9	20.6	18.8	21.6	49.8	30.1	3.36
21	46.4	21.8	29.9	29.5	28.7	27.6	65.8	21.3	52.6	43.1	46.8	47.5	6.40
22	38.2	21.7	30.4	29.5	28.7	27.6	54.1	23.1	8.4	27.4	24.9	20.2	1.23
23	37.4	19.7	29.7	29.6	28.7	27.6	64.2	–	26.9	35.6	49.6	37.4	5.13
24	38.8	19.4	29.2	29.5	28.8	27.6	58.9	17.7	56.6	53.5	49.3	53.1	13.27
25	43.0	19.0	29.9	29.4	28.8	27.7	65.4	19.0	56.3	55.4	49.0	53.6	10.13
26	43.0	(17.2)	30.2	29.5	28.8	27.7	61.9	(17.1)	55.7	53.8	49.3	52.9	13.23
27	41.9	19.4	30.8	29.6	28.9	27.7	60.6	18.9	37.5	52.6	49.0	46.4	12.05
28	43.3	18.8	30.8	29.6	28.8	27.7	61.6	19.5	55.2	53.2	49.0	52.5	12.04
29	41.8	21.5	31.3	30.1	28.9	27.7	60.2	20.9	38.9	44.2	47.9	43.7	6.48
30	35.0	22.6	31.4	30.3	28.9	27.7	52.1	22.4	17.4	11.8	24.9	18.0	0.06
31	42.2	18.5	30.5	30.3	28.9	27.7	(68.1)	–	6.7	52.6	22.4	27.2	0.57
Médias	41,25	20,46	30,02	29,46	28,59	27,49	61,44	20.54	37,0	40,7	39,1	38,9	190.21

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **193**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão de vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	758,9	757,4	758,8	25,9	29,5	24,4	30,7	20,2	16,9	16,5	15,9	68	54	70	SE	12	ENE	17	ENE	20	13,4	4	3	10	0,0	0.00	2
2..	61,8	60,8	61,6	27,4	29,9	24,5	31,4	20,2	16,7	16,1	15,8	62	51	69	»	10	»	18	E	20	12,5	3	2	0	0,0	0.00	3
3..	62,2	59,8	60,8	25,1	28,0	24,6	29,9	20,7	17,2	17,8	16,5	73	63	72	SW	6	E	17	»	21	13,0	4	8	4	0,0	0.00	4
4..	61,7	60,0	60,1	26,8	28,4	24,7	30,7	21,3	18,0	16,1	16,7	69	56	73	SSW	14	ESE	25	SE	25	16,8	9	10	5	1,5	0.40	3
5..	60,0	58,0	58,4	23,6	26,0	22,5	26,7	20,6	17,8	17,2	18,8	82	69	93	WSW	8	E	10	SSW	6	9,1	10	10	10	2,5	3.20	4
6..	56,7	53,3	54,3	23,7	28,2	24,7	28,3	20,1	17,7	19,6	18,5	81	69	80	WNW	8	NNE	11	NE	20	10,0	10	7	10	1,2	3.30	1
7..	52,7	50,2	50,7	23,7	24,9	24,2	31,0	22,4	19,7	20,1	17,6	90	86	79	»	11	SE	14	SSE	8	8,9	10	10	10	2,8	2.50	2
8..	50,1	48,3	50,3	26,4	30,7	25,3	31,4	21,1	16,9	18,4	17,8	66	56	75	SSE	6	NE	24	ESE	17	12,9	1	2	4	0,0	0.00	1
9..	50,8	(47,8)	48,0	25,8	31,2	26,2	31,4	22,6	18,8	19,3	21,6	76	57	85	ESE	2	»	24	NE	24	14,9	8	6	0	0,0	0.00	3
10..	57,8	59,5	62,0	22,4	23,4	20,7	26,4	19,8	14,4	11,9	12,3	72	56	68	S	35	S	39	S	42	35,9	10	10	10	6,7	1.25	3
11..	764,6	763,0	763,6	23,2	26,3	21,6	27,5	(16,8)	11,8	11,2	11,2	56	45	59	»	25	SE	25	SE	30	25,8	6	4	0	0,0	0.00	5
12..	63,5	59,9	59,8	23,5	28,7	22,7	30,0	17,1	11,5	14,3	13,9	54	49	68	SSW	15	NE	18	NE	20	15,4	1	1	0	0,0	0.00	5
13..	59,4	57,7	58,7	24,6	29,7	23,8	30,3	(16,8)	13,1	15,5	16,1	57	50	74	NNW	19	ENE	17	ENE	23	15,1	0	0	0	0,0	0.00	4
14..	60,4	57,3	57,8	26,0	29,3	23,6	30,8	20,2	15,8	15,3	14,7	64	51	68	ESE	4	NE	24	»	18	12,2	7	1	0	0,0	0.00	4
15..	58,2	57,1	58,7	25,7	29,9	24,4	31,4	21,3	14,9	17,6	16,4	61	56	72	S	10	E	17	SE	26	15,0	7	4	6	0,0	0.00	4
16..	60,2	58,4	58,5	26,5	28,3	23,9	30,7	20,5	15,3	15,2	15,3	60	54	70	SE	15	»	18	E	17	16,4	4	4	0	0,0	0.00	3
17..	60,8	58,8	59,5	25,4	28,2	23,7	29,7	21,3	16,8	14,1	14,1	70	50	65	»	10	»	23	»	21	14,8	10	3	6	0,9	0.40	4
18..	60,1	57,2	57,4	25,8	29,5	23,6	31,2	20,1	12,7	13,1	12,9	52	43	59	S	6	NE	19	ENE	20	12,6	3	2	1	0,0	0.00	4
19..	57,8	55,0	55,9	23,4	31,8	25,1	32,2	18,7	14,8	19,5	20,5	70	56	87	SSW	14	ENE	15	E	20	14,9	10	3	5	0,0	0.00	3
20..	57,0	54,8	55,2	27,4	31,4	25,7	(32,8)	23,1	19,9	21,6	21,5	73	63	88	»	5	NE	24	NE	21	13,3	7	1	7	0,0	0.00	2
21..	757,3	756,5	758,6	28,7	27,6	23,6	31,4	22,9	20,5	20,9	16,0	69	77	75	S	13	E	23	SSE	31	19,2	7	9	0	0,0	0.00	3
22..	61,1	61,3	63,5	22,3	25,5	21,9	26,9	19,1	15,3	12,9	11,6	77	53	59	SSE	40	SE	46	SE	38	37,2	10	8	3	2,9	2.20	3
23..	(65,5)	63,6	63,9	21,0	24,3	22,5	25,6	18,7	12,4	13,3	13,6	67	59	67	S	24	ESE	22	E	25	22,7	9	10	0	0,2	0.05	7
24..	64,7	61,3	61,8	24,4	28,3	22,6	29,1	17,9	11,6	14,5	14,6	49	51	72	SSW	8	NE	16	ENE	21	15,9	3	1	0	0,0	0.00	4
25..	62,0	60,4	61,0	25,2	28,4	23,2	29,7	19,2	14,9	14,5	14,1	63	51	67	»	10	E	20	E	22	13,6	5	3	0	0,0	0.00	4
26..	60,8	57,6	58,8	24,7	29,3	23,5	31,0	19,5	13,8	14,6	15,4	60	48	72	S	8	NE	20	ENE	23	13,8	3	1	0	0,0	0.00	4
27..	60,2	58,4	59,5	23,5	29,8	24,0	31,3	19,9	15,2	17,6	16,6	71	57	75	SW	7	»	18	»	19	12,4	10	3	0	0,0	0.00	4
28..	61,4	60,0	61,4	26,3	29,4	23,9	30,4	20,5	16,6	16,0	14,7	66	53	67	ESE	6	ENE	21	»	17	13,0	3	4	1	0,0	0.00	3
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	759,57	757,62	758,52	29,94	28,42	23,75	29,99	20,09	15,75	16,24	15,88	67,1	56,5	72,4	–	12,5	–	20,9	–	22,0	16,1	6,2	4,6	3,3	19,7	14.50	112

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	24,87	25,86	23,39	25,23	24,32	24,58

° nos dias 15, 17, 19, 21, 23 e 27. nos dias 5, 6, 7, 8, 10 e 22. ° no dia 10. nos dias 3, 7 e 9. ° nos dias 13 e 1
nos dias 10 e 21. no dia 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	44,5	19,1	29,3	30,2	29,0	27,9	64,6	19,6	55,2	57,1	49,3	53,9	10.17
2	42,7	20,2	30,0	29,8	29,1	27,8	60,4	20,4	55,4	52,9	48,7	52,3	10.35
3	38,2	20,1	30,9	29,9	29,1	27,9	59,3	19,7	27,7	46,2	29,4	34,4	2.03
4	41,6	20,6	30,7	30,0	29,1	27,9	63,2	–	53,5	40,0	35,0	42,8	6.58
5	33,0	20,3	30,8	30,1	29,1	27,9	47,8	–	18,8	24,9	16,2	20,0	0.08
6	40,3	19,3	29,7	30,0	29,1	27,9	65,4	–	34,7	28,3	38,9	34,0	1.50
7	44,2	21,9	29,4	29,8	29,1	27,9	66,1	–	25,8	40,0	6,7	24,2	0.41
8	41,6	20,3	29,2	29,6	29,2	27,9	60,4	20,3	52,9	51,0	48,4	50,8	11.32
9	35,0	21,7	30,0	29,5	29,1	28,0	60,6	21,6	13,4	49,3	57,8	38,2	7.11
10	30,0	19,7	30,2	29,6	29,1	28,0	48,6	–	24,4	28,0	12,6	21,7	0.05
11	39,8	15,8	28,4	29,5	29,0	28,0	64,6	(15,8)	59,1	49,8	48,4	52,4	6.48
12	40,5	16,0	28,2	29,1	29,0	28,0	59,3	15,9	55,2	55,2	50,4	53,6	13.03
13	40,2	(15,7)	28,9	29,0	29,0	28,0	59,1	16,4	54,0	54,0	50,1	52,7	13.01
14	42,2	19,1	29,6	29,0	28,9	28,0	63,4	19,2	41,4	53,5	48,4	47,8	12.33
15	43,7	20,6	30,3	29,3	28,9	28,0	63,9	20,7	43,7	58,2	49,0	50,3	4.55
16	44,0	20,1	30,4	29,5	28,9	28,0	(66,3)	19,9	55,2	59,9	38,4	51,2	7.54
17	41,5	20,3	30,7	29,6	28,9	28,0	57,6	19,7	42,3	54,6	49,8	48,9	7.03
18	42,5	19,3	30,9	29,8	28,9	28,0	61,6	18,9	53,2	54,9	49,8	52,6	10.18
19	(45,2)	18,1	30,9	29,9	28,9	27,9	62,7	17,7	26,9	53,2	48,7	42,9	7.33
20	44,0	22,8	31,2	30,1	29,0	28,0	65,2	21,8	35,8	53,2	47,6	45,5	10.37
21	41,8	22,6	31,2	30,3	29,0	28,0	64,1	22,4	57,7	56,3	16,7	43,6	4.40
22	36,0	19,2	30,7	30,3	29,1	28,0	62,3	–	27,4	18,2	40,9	28,8	2.35
23	37,4	17,3	29,4	30,1	29,2	28,0	59,3	17,1	33,9	49,6	24,1	25,9	1.13
24	40,0	17,1	28,6	29,8	29,2	28,0	62,2	17,1	55,2	55,4	53,5	54,7	9.43
25	42,7	18,6	29,2	29,5	29,2	28,0	65,0	18,3	56,8	51,2	49,6	52,5	11.55
26	41,5	18,4	29,0	29,5	29,2	28,1	59,4	18,4	52,1	55,2	49,6	52,3	12.41
27	40,8	18,7	29,8	29,6	29,2	28,0	61,7	18,8	26,9	55,2	57,0	44,4	9.07
28	41,5	19,4	29,9	29,6	29,2	28,2	61,5	19,5	53,8	54,3	50,1	52,7	11.42
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	40,48	19,37	29,91	29,71	29,06	27,98	61,27	19,05	42,6	48,6	41,2	44,1	208.41

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **193**

Longitude 32° 36′ E. Geenwich — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	762,7	760,5	760,7	25,7	29,6	24,0	30,8	20,5	16,8	15,5	14,9	69	50	67	ESE	4	NE	22	NE	22	15,2	7	2	0	0,0	0.00	4
2...	60,8	58,1	59,3	26,3	31,0	24,5	31,6	21,3	14,9	15,6	16,5	59	47	73	NW	12	»	23	»	25	16,2	1	1	0	0,0	0.00	4
3...	61,3	58,9	59,3	26,6	30,0	23,8	31,8	20,3	16,3	15,6	16,1	64	50	74	ESE	6	»	25	»	25	16,1	5	3	0	0,0	0.00	5
4...	60,0	56,2	56,3	26,2	29,3	24,4	31,3	(18.5)	14,8	16,6	16,8	59	58	74	NW	24	»	31	»	32	22,1	2	1	0	0,0	0.00	4
5...	57,0	53,7	53,9	25,8	31,4	25,4	(35.4)	19,2	14,7	19,6	19,5	60	57	80	N	32	»	26	»	32	25,0	1	0	0	0,0	0.00	5
6...	60,5	60,4	62,6	21,6	23,6	21,4	25,6	20,0	14,3	12,1	12,2	75	56	65	SE	27	SE	29	SSE	29	23,0	10	10	10	0,0	0.00	5
7...	(64,3	62,5	62,9	21,6	25,3	23,0	27,0	20,0	11,3	13,3	13,2	60	56	64	S	23	ESE	24	ESE	24	22,2	10	10	10	0,0	0.00	7
8...	63,4	60,7	60,9	25,9	28,9	23,3	30,4	20,4	14,5	16,3	14,9	59	56	70	ESE	10	NE	22	NE	26	16,3	2	1	0	0,0	0.00	4
9...	60,5	57,6	58,8	24,1	29,0	23,7	30,5	21,5	15,7	17,2	16,0	71	58	74	WNW	7	»	26	ENE	19	13,3	10	3	0	0,0	0.00	4
10...	60,3	58,3	59,6	25,4	28,4	24,4	30,6	19,0	16,1	18,1	18,2	67	63	80	SW	8	E	26	E	19	14,4	9	3	4	2,3	1.50	3
11...	761,2	759,8	761,1	23,5	24,4	21,0	27,7	20,7	14,2	15,5	16,1	66	69	87	S	26	SSE	29	S	19	19,2	10	8	10	0,0	0.00	3
12...	62,3	60,9	61,9	21,0	25,1	22,0	27,8	19,5	16,4	17,2	17,4	89	73	88	»	9	E	6	»	5	9,1	10	10	7	4,7	3.35	3
13...	62,2	59,7	60,3	24,5	27,5	23,5	29,7	19,6	16,3	17,9	15,6	72	66	73	SSW	8	NE	20	NE	18	11,5	5	8	4	0,0	0.00	1
14...	59,7	55,3	55,3	25,5	29,8	24,1	32,4	19,4	17,0	18,6	18,2	70	60	82	WNW	7	NNE	28	NNE	31	15,4	5	8	6	0,0	0.00	3
15...	56,0	52,5	54,3	26,2	31,2	25,0	34,4	20,2	17,4	20,9	22,0	69	62	93	NNW	24	NE	26	E	6	16,0	8	8	10	0,0	0.00	4
16...	57,7	56,1	58,6	21,5	26,4	23,0	28,0	20,3	16,0	16,4	15,5	84	65	74	SSE	19	ESE	24	SE	35	23,1	10	8	10	11,0	1.35	3
17...	61,1	58,5	59,9	22,6	25,7	22,2	28,6	19,0	13,3	15,6	15,0	66	64	76	S	20	E	22	»	26	19,2	10	9	6	0,0	0.00	4
18...	61,2	53,8	59,3	21,7	24,8	22,5	25,7	20,0	14,4	16,0	14,4	75	68	71	SSE	10	»	11	E	18	13,8	10	10	10	0,6	0.30	3
19...	61,2	59,2	59,6	19,2	24,4	20,7	24,4	18,7	15,7	15,7	15,6	95	69	86	»	18	»	4	ESE	4	11,2	10	8	8	0,0	1.50	2
20...	59,4	56,2	56,4	21,7	25,2	23,4	25,9	19,1	17,7	17,7	17,0	92	74	80	NW	4	NE	18	NE	30	15,9	10	9	10	30,1	3.17	0
21...	754,9	753,7	755,6	23,0	25,2	21,7	30,2	20,2	15,7	18,6	12,9	75	78	67	NNW	22	E	12	SSE	16	19,7	8	5	0	9,0	0.50	3
22...	57,8	57,2	58,7	23,3	26,3	22,0	28,4	19,5	15,4	16,6	16,8	73	66	86	S	30	ESE	28	SE	21	24,4	7	3	2	0,0	0.00	4
23...	59,9	57,1	56,8	24,4	27,8	23,6	29,3	19,1	16,6	18,7	18,1	73	67	84	»	11	NE	22	NE	20	16,8	2	3	4	0,0	0.00	3
24...	57,3	54,4	55,1	24,5	28,4	24,5	29,7	20,5	16,2	19,7	19,2	71	69	84	NW	19	»	29	»	30	20,0	7	3	0	0,0	0.00	2
25...	57,1	53,6	54,3	26,0	28,5	24,6	30,7	21,4	17,7	20,4	19,9	72	70	87	NNW	20	»	27	»	38	21,8	7	4	5	0,0	0.00	3
26...	55,6	53,0	54,2	26,1	28,9	24,5	31,1	20,4	17,7	20,7	20,0	71	70	87	»	25	»	25	»	39	22,0	4	3	0	0,0	0.00	3
27...	53,4	(49,0	49,6	24,3	30,6	25,2	33,6	20,3	17,0	19,6	19,6	76	60	82	»	29	NNW	23	NNE	23	18,1	9	9	8	0,0	0.00	3
28...	56,2	54,9	55,7	22,6	27,3	23,5	28,4	20,1	14,6	16,9	16,4	72	63	77	S	20	ENE	18	E	20	19,8	10	9	4	0,0	0.00	4
29...	55,3	51,1	52,4	25,0	28,0	23,1	30,2	(18.5)	16,9	20,1	18,4	72	71	88	NW	7	NNE	29	NNE	18	14,6	1	1	0	0,0	0.00	2
30...	58,6	57,9	59,1	22,3	20,8	21,6	25,4	19,7	13,0	15,7	15,6	65	86	81	SSE	20	ESE	14	SE	18	18,7	10	10	4	26,6	2.20	3
31...	62,2	60,9	62,6	21,0	23,5	22,2	28,1	18,4	14,6	17,3	14,7	79	81	74	S	9	E	16	ESE	22	11,6	8	7	0	100,2	5,20	1
Médias	759,40	756,99	757,91	23,84	27,30	23,28	29,50	19,84	15,59	17,27	16,67	71,6	64,6	78,3	–	16,4	–	22,1	–	22,9	17,6	6,7	5,7	4,3	185,7	2,037	10

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	25,05	24,17	24,38	22,53	24,68	23,67

nos dias 10, 12, 16, 19, e 21. nos dias 1, 6, 11, 15, 18, e 27. nos dias 20 e 30. no dia 31 nos dias 4, 10, 14, 23, 2 e 29. no dia 9. nos dias 15, 16, 21, e 23. no dia 30. nos dias 15 e 19. no dia 25. nos dias 5, 6, 11, 14, 1 22, 24, 25, 26 e 27.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	40.2	19.7	29.9	29.7	29.2	28.2	58.7	19.4	54.9	54.3	49.3	52.8	11.17
2	41,5	19.2	30.3	29.8	29.2	28.1	60.3	20.3	53.2	54.3	49.0	52.2	11.27
3	41.6	19,1	30.7	29.9	29.2	28.2	59.3	19,1	55.7	54.9	49.0	53.2	12.34
4	41.2	17.5	31.0	30.1	29.2	28.2	62.2	(17.6)	63.8	54.6	47.9	52.1	11.01
5	43,0	18.4	30.9	30.2	29.2	28.2	61.8	18.5	51.8	52.6	45.9	50.1	11.17
6	29.8	20,6	30.7	30.2	29.2	28.2	43,1	20.8	8.4	30.0	12.6	18.0	0.00
7	38.2	19.6	29.2	30.1	29.2	28.2	56.2	19,2	12.9	36.7	18.8	22.8	0.02
8	41,7	19.9	28.6	29,7	29.4	28.2	58.9	19.8	52.9	55.2	47,6	51.9	12.21
9	39.2	20,4	29,3	29,5	29.3	28.2	58.6	20.3	19.6	33.0	48.7	33.8	4.23
10	44.0	17.9	29.5	29.5	29.3	28.2	63.2	17.9	48.2	37.5	47.9	44.5	6.29
11	40.2	19.9	29.7	29.6	29.2	28.2	64.1	–	30.0	10.1	30.8	23.6	0.27
12	33,3	19.1	29.0	29.5	29.2	28.2	51.2	–	12,9	35.8	30.0	26.2	0.08
13	40.5	18.8	28.2	29.3	29.2	28.2	59.2	18.8	53.8	47.9	35.6	45.8	8.40
14	43.3	17,8	28.7	29.1	29.2	28.3	60.9	18.3	55.4	54.9	44.0	51.4	9.20
15	(44,2)	18,8	29.2	29,1	29.2	28.2	61.2	19.7	52.4	51.5	49.0	51.0	7.11
16	38.5	19,6	29,6	29.1	29.1	28.2	59.9	–	9.0	37,2	17.6	21.3	1.17
17	28,6	18.1	28,4	29.2	29.0	28.2	60.9	18.4	43.4	60.8	27.4	43.9	4.24
18	35,6	19,9	28,2	28,9	29,0	28.2	55.9	19.6	19,9	9.5	34.4	21.3	2.24
19	34,2	18,5	27,7	28.8	29.0	28.2	51,6	–	9.2	22.1	33.9	21.7	0.10
20	34,8	18,9	27,0	28.4	28.9	28.2	58.9	–	20.7	19.9	33.0	24.5	1.24
21	39,2	19,8	26,5	28.1	28.9	28.2	(64.6)	20.1	19.0	56.0	48.4	41.1	3.29
22	40,0	18,7	26,0	27,8	28.8	28,2	64.3	18.7	49.0	33.9	45.6	42.8	5.30
23	39,3	18,3	25.8	27,3	28.7	28.2	58.1	18.4	51.5	54.3	47.9	51.2	12.04
24	39,1	19,7	26,5	27.3	28,6	28.1	59.5	19.8	29.4	46.8	46.2	40.8	11.24
25	39,5	20,2	27,2	27.4	28.5	28.2	57.4	21.1	54.0	54.0	45.6	51.2	9.17
26	39,7	20.1	27.8	27,5	28.2	28.1	58.9	20.6	47.0	51.8	42.6	47.1	9.06
27	40,8	19,1	28,2	27,9	28.3	28.0	58.9	19,7	31.4	37.8	34.7	34.6	2.58
28	38,6	19,6	28,3	27,9	28.2	27,9	58.8	19,9	23.2	28.0	29.4	26.1	1.54
29	39,7	(17,1)	28,0	28.1	28.2	27,9	59.7	18.2	53.5	54.9	47.0	51.8	11.53
30	32,0	20,1	28,0	28,0	28.2	27,9	44,2	20.3	17.1	18.8	7.0	14.3	0.02
31	38,8	18,1	25,4	27,6	28,2	27,9	62,0	–	54.3	37.8	51.5	47,9	4.51
Médias	38,72	19,11	28,58	28,86	28,91	28,15	58,47	19,38	37,0	41,6	38.6	39,1	189.02

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques) — 193

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade 15	Humidade 21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	764,9	762,6	765,1	22,3	25,7	21,7	27,0	18,0	14,8	15,1	11,9	74	62	62	SSE	18	ENE	19	E	19	18,3	3	5	0	0,0	0.00	2[illegible]
2..	62,9	58,9	58,6	23,5	27,0	21,1	27,4	19,2	13,4	14,3	14,3	62	54	77	WNW	15	NE	20	NNE	21	14,2	4	3	0	0,0	0.00	3[illegible]
3..	59,3	56,2	56,5	22,4	28,3	22,4	30,8	15,8	11,9	15,8	15,9	59	56	79	NW	23	NNE	23	»	24	21,5	0	0	0	0,0	0.00	4[illegible]
4..	60,0	58,2	59,9	23,5	27,7	22,5	28,3	15,9	14,1	15,6	15,0	65	57	74	N	11	NE	25	ENE	12	15,2	0	0	0	0,0	0.00	4[illegible]
5..	63,1	60,7	61,7	19,8	27,7	23,1	28,1	18,3	15,9	16,3	16,0	92	59	76	SE	16	ENE	21	ESE	21	16,6	10	5	0	2,8	1.00	3[illegible]
6..	61,9	58,8	58,8	22,9	27,8	22,2	28,4	18,4	16,1	15,7	14,9	78	59	74	S	14	»	16	NE	6	12,3	4	3	3	0,0	0.00	2[illegible]
7..	58,6	56,3	57,3	23,8	28,0	22,8	28,5	18,5	15,1	14,4	15,2	69	52	74	SW	13	NE	11	ENE	17	10,5	9	5	1	0,0	0.00	2[illegible]
8..	58,5	56,8	58,3	23,4	28,0	23,2	29,6	18,2	14,8	16,7	16,8	70	60	80	SSW	9	»	20	NE	18	14,0	1	1	0	0,0	0.00	3[illegible]
9..	61,9	60,1	61,0	23,8	27,8	23,2	29,7	19,1	16,9	16,8	16,5	78	61	78	S	12	ENE	16	E	19	13,6	1	2	0	0,0	0.00	3[illegible]
10..	62,7	60,4	61,5	24,0	27,7	23,0	28,9	20,0	16,6	15,8	15,5	75	58	74	»	12	»	17	»	18	14,1	4	1	3	0,7	0.05	2[illegible]
11..	761,5	759,3	759,7	23,8	27,8	22,7	29,4	19,0	15,1	15,5	14,7	69	56	72	SW	6	NE	19	ENE	23	11,7	3	1	0	0,0	0.00	2[illegible]
12..	60,1	57,0	57,6	23,8	27,4	23,0	28,1	19,1	14,4	15,3	15,3	66	56	74	WNW	10	»	25	NE	29	15,0	4	0	0	0,0	0.00	3[illegible]
13..	60,8	58,8	60,3	22,3	26,4	22,3	27,2	18,1	13,2	14,7	14,5	66	58	72	»	16	»	19	»	23	14,0	10	3	0	0,0	0.00	4[illegible]
14..	61,9	59,3	59,6	21,8	27,8	22,7	29,4	18,2	14,5	15,0	14,9	75	54	73	WSW	8	»	17	»	24	12,0	10	3	0	0,0	0.00	3[illegible]
15..	60,2	57,1	57,8	24,0	28,4	23,3	29,8	17,5	15,4	16,6	17,8	70	58	84	WNW	16	»	23	»	27	15,8	0	0	0	0,0	0.00	3[illegible]
16..	59,1	55,3	54,6	23,7	28,4	22,6	29,8	20,2	16,1	18,1	17,0	75	63	83	W	11	»	18	»	23	12,2	9	0	0	0,0	0.00	2[illegible]
17..	55,5	56,2	59,7	25,7	26,7	22,7	29,2	19,7	15,3	16,8	14,6	63	65	71	WNW	19	E	35	SE	28	25,6	0	3	10	0,0	0.00	2[illegible]
18..	60,6	56,9	57,5	22,7	27,4	23,2	28,4	18,8	14,7	16,5	17,3	72	61	82	SSW	10	NE	19	NE	18	15,0	8	2	0	0,0	0.00	3[illegible]
19..	58,3	56,3	57,2	24,7	27,7	24,4	28,4	21,2	18,7	19,9	19,6	81	72	87	NE	3	ENE	15	E	18	10,4	10	1	9	0,0	0.00	2[illegible]
20..	57,5	53,0	52,7	23,4	27,5	23,8	29,7	22,0	18,4	20,0	19,5	86	74	89	NNW	24	NE	28	NE	33	23,0	10	1	2	1,6	0.20	1[illegible]
21..	753,2	(750,7)	751,2	26,3	29,5	25,3	(33,7)	20,1	15,8	19,6	20,0	63	64	84	NNW	34	»	18	NNE	21	20,4	8	9	8	3,0	0.30	2[illegible]
22..	54,6	51,9	52,9	24,0	25,8	23,3	27,4	17,9	17,0	18,2	19,4	77	74	91	W	4	»	9	SW	8	11,3	10	9	10	12,2	3.40	4[illegible]
23..	59,7	61,1	64,0	20,5	22,2	17,9	23,5	16,5	10,8	10,3	11,1	60	52	73	S	38	SSE	38	S	24	33,4	4	8	0	2,9	0.40	2[illegible]
24..	66,7	64,0	64,8	18,8	21,8	18,7	23,1	14,4	9,8	11,0	11,5	60	57	71	»	28	ESE	24	SSE	19	22,6	7	7	0	0,0	0.00	5[illegible]
25..	64,9	62,2	64,3	19,2	24,1	20,6	25,1	14,0	11,2	13,7	13,6	72	62	75	W	12	ENE	22	ENE	16	13,8	6	2	6	0,1	0.35	3[illegible]
26..	67,8	67,0	(68,7)	20,0	21,3	19,2	25,2	15,5	11,0	13,3	10,4	63	71	63	S	30	SE	29	SSE	25	23,0	6	10	0	0,0	0.00	3[illegible]
27..	67,9	64,6	64,8	20,2	24,7	19,4	25,7	14,8	10,3	11,9	11,8	57	52	70	»	15	ENE	8	ENE	16	12,9	6	8	0	0,0	0.00	4[illegible]
28..	63,1	59,2	59,2	20,5	25,4	20,8	25,4	(13,4)	11,4	12,6	13,5	63	52	74	NW	20	»	20	»	16	15,3	8	8	8	0,0	0.00	3[illegible]
29..	56,6	52,3	52,9	20,5	28,0	22,7	29,2	17,0	12,6	13,8	14,6	70	50	71	NNW	30	N	19	»	17	20,4	10	3	2	0,0	0.00	4[illegible]
30..	56,1	54,5	56,8	23,0	26,6	21,5	29,5	18,0	12,9	17,4	17,2	62	67	90	SSW	16	E	14	E	14	13,0	0	2	0	0,0	0.00	5[illegible]
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,67	758,19	759,12	22,61	26,69	22,18	28,09	17,89	14,27	15,56	15,34	69,7	59,9	76,6	–	16,4	–	20,2	–	19,9	16,40	5,5	3,5	2,1	23,3	6.30	98[illegible]

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	22,05	23,58	23,28	24,21	21,52	21,02

° nos dias 10, 16, 25, 26 e 28. nos dias 5, 20, 21, 22 e 23. ° nos dias 4, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19 e 28. ° nos dias 16 e 21. nos dias 22 e 23. ° no dia 18. no dia 25. nos dias 21 e 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	36,2	12.0	25.5	27.1	28.2	27,8	58,3	17.4	52.1	57.1	41.2	50.1	11.18
2	37.5	18.6	25.7	26.8	28.1	27.8	58.7	18.7	54.6	44.5	49.5	49.5	8.05
3	39.5	14.8	25.6	26.7	28.0	27.9	57.8	15.1	53.5	55.4	47.6	52.2	11.46
4	35.2	13.6	25.7	26.6	27.9	27.8	56.1	15.9	53.5	55.7	34.7	48.0	11.45
5	39.7	12.5	26.1	26.6	27.8	27.7	(62.1)	–	7.3	56.0	48.4	37.2	6.21
6	39.4	12.3	26.2	26.6	27.7	27.7	61.1	17.5	53.5	60.8	47.6	54.0	8.32
7	39.5	15.5	26.3	26.6	27.7	27.7	60.7	17.8	38.6	44.8	48.2	45.9	7.03
8	39.3	(12.0)	26.4	26.7	27.6	27.7	57.6	17.3	53.2	55.4	47.6	52.1	11.39
9	40.0	12.9	26.6	26.6	27.6	27.6	57.6	18.1	51.8	54.9	47.3	51.3	11.38
10	38.8	18,9	26.9	26,9	27.6	27.6	57.2	18.8	52.1	54.6	47.0	51.2	11.30
11	40.0	(12,0)	27.2	27.1	27.5	27.5	57.6	17.8	50.4	55.2	46.8	50.8	10.56
12	37.7	12.1	27.2	27.1	27.5	27.5	55.7	18.4	45.1	24.4	46.2	38.6	2.16
13	35.3	16.8	27.2	27.2	27.5	27.4	55.1	17.3	35.3	23.0	45.9	34.7	3.51
14	39.8	16.6	26.9	27.1	27.5	27.5	58.5	17.6	19.6	55.2	47.3	40.7	8.26
15	40.4	16.0	26.9	27.1	27.6	27.5	57.7	16.9	52.4	56.0	47.6	52.0	9.35
16	41.0	18.8	27.2	27.1	27.6	27.5	61.8	19.3	28.8	56.6	45.6	43.7	8.11
17	40.4	18.6	27.3	27.3	27.6	27.4	61.6	19.3	50.1	39.5	43.1	44.2	7.47
18	38.8	12.9	27.4	27.4	27.6	27.4	57.0	18.1	36.7	54.3	44.8	45.3	9.21
19	38.4	19.2	27.6	27.5	27.6	27.3	58.1	20.3	18.5	53.5	44.5	38.8	5.49
20	39.2	21.2	27.7	27.4	27.6	27.3	58.6	–	11.5	41.2	44.0	32.2	5.23
21	(43.3)	19.3	27.7	27.6	27.6	27.4	61.0	19.6	52.4	51.2	15.7	39.8	3.57
22	36,1	21,0	22.6	27.6	27.6	27.4	55.7	–	29.7	19.6	15.1	21.5	2.29
23	31,0	16.6	26.9	27.6	27.7	27.4	55.8	16.7	52.1	44.5	30.5	42.4	4.42
24	29.6	13.8	25.3	27.1	27.7	27.4	52.6	14.9	47.0	37.2	23.8	36.0	3.06
25	35,7	12.6	24.2	26.6	27.7	27.4	56.9	13.3	44.0	54.0	46.8	48.3	6.53
26	36,0	14.4	24.2	26,1	27.6	27.3	60.6	13.6	48.2	58.5	14.8	40.5	5.34
27	35,1	14,1	24,2	25.9	27.5	27.4	56.4	14.1	53.2	57.4	42.3	51.0	7.13
28	33,2	12.1	24,2	25.8	27,4	27,4	54.3	(12,9)	55.4	40.6	41.7	45.9	4.14
29	36,5	16,3	24.2	25.5	27.2	27.3	57,6	16.5	19.0	56.8	44.8	40.2	3.43
30	38,6	16,9	24,4	25.4	27.2	27.3	57,9	17.2	50.4	52.6	44.8	49,3	11.09
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	37,71	16,85	26,22	26,82	27,63	27.51	57,92	17.05	42,3	49,0	41,2	44,2	229.12

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **193**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em
1..	759,1	757,2	758,2	22,4	27,4	22,1	20,8	18,0	14,8	16,5	16,6	73	61	84	SSW	12	E	9	ESE	20	11,6	0	2	2	0,0	0.00	2,
2..	58,9	56,5	57,4	21,0	23,4	21,3	25,3	19,5	17,6	17,9	17,4	92	84	93	»	6	SE	4	ENE	6	7,8	7	10	0	4,0	1.55	2,
3..	57,8	55,4	57,6	23,5	26,2	22,0	27,8	18,9	15,9	18,3	16,5	75	69	84	N	13	E	14	ESE	14	10,6	9	8	0	0,0	0.00	1,
4..	59,1	56,3	56,7	21,0	26,3	22,0	27,3	18,5	13,8	17,7	18,0	72	70	92	SSW	12	»	8	ENE	14	11,5	9	6	0	0,0	0.00	1,
5..	58,3	56,9	58,2	21,0	26,5	23,4	27,2	19,9	17,6	19,9	19,5	92	77	91	NNW	17	NE	18	»	20	16,1	10	8	10	0,0	0.00	1,
6..	58,2	57,1	61,7	25,0	28,1	22,1	30,1	20,3	17,8	19,6	16,7	76	70	90	N	29	E	10	S	28	20,4	7	9	7	18,3	2.10	1,
7..	68,1	67,4	68,7	20,2	21,5	19,1	23,0	16,3	11,6	10,5	11,2	66	55	68	S	24	SSE	26	SSE	26	24,7	7	10	0	0,0	0.00	3,
8..	69,1	66,2	66,4	18,2	23,0	18,2	23,4	14,4	10,9	12,2	11,6	70	58	75	SW	10	ENE	14	NE	12	11,1	9	8	0	0,0	0.00	3,
9..	66,5	65,3	65,8	19,3	24,8	19,8	26,1	13,5	11,5	12,3	13,2	69	53	77	NNW	21	ENE	22	ENE	19	17,6	1	1	1	0,0	0.00	2,
10..	64,5	61,6	62,1	19,2	25,0	20,0	25,7	14,9	12,0	12,8	14,5	73	55	83	»	18	NE	14	»	12	16,4	9	6	2	0,0	0.00	3,
11..	61,2	57,7	57,9	20,8	25,5	21,0	27,3	14,5	12,6	14,0	15,4	69	58	84	»	18	ENE	22	»	20	17,7	0	5	2	0,0	0.00	3,
12..	58,6	57,1	59,3	20,5	25,5	20,6	25,6	15,8	13,8	16,4	16,4	77	71	93	N	10	»	8	E	6	7,7	3	6	2	0,0	0.00	3,
13..	60,3	57,3	57,6	21,5	25,2	21,0	25,9	18,3	15,6	17,0	16,1	82	71	87	WSW	3	»	12	ENE	13	10,5	9	7	6	0,0	0.00	1,
14..	58,0	54,5	55,1	21,7	26,8	22,3	28,8	16,7	14,5	18,2	15,5	76	69	77	NNW	22	»	10	»	11	13,7	6	7	8	0,0	0.00	1,
15..	56,8	53,7	55,0	21,3	26,7	21,6	27,3	19,0	14,9	16,8	17,8	79	65	93	S	16	»	6	ESE	10	9 6	10	0	1	0,0	0.00	3,
16..	55,2	52,9	55,6	20,8	25,7	20,0	26,8	16,6	15,2	17,6	14,4	83	72	66	SSW	8	»	15	SSE	29	14,2	4	3	8	0,0	0.00	1,
17..	56,7	55,1	56,9	19,9	25,5	18,4	26,7	14,8	10,1	11,4	11,5	58	47	73	WSW	12	»	10	NNW	7	10,9	0	1	7	0,0	0.00	3,
18..	61,0	60,7	62,9	19,7	23,4	18,2	23,8	16,6	10,4	10,1	11,6	61	47	75	S	36	SSE	28	S	26	30,4	9	7	4	0,5	0.05	5,
19..	65,1	63,3	64,0	17,6	21,3	18,5	23,4	15,7	12,0	14,0	13,7	80	74	86	»	25	ESE	18	SE	13	18 9	8	4	0	0,0	0.00	4,
20..	65,2	60,4	61,4	18,8	24,8	19,5	25,4	14,2	12,0	11,7	12,9	74	50	77	SW	13	ENE	8	ESE	17	11,5	2	3	3	0,0	0.00	1,
21..	65,9	62,6	64,1	18,7	23,1	18,5	25,2	14,5	11,7	11,8	11,8	73	56	75	SSW	16	SE	20	SSE	17	17,3	4	6	2	0,0	0.00	2,
22..	64,1	61,4	61,9	19,1	24,5	19,2	25,4	14,7	12,4	13,3	12,5	75	58	75	»	16	ENE	9	E	11	12,5	8	4	0	0,0	0.00	2,
23..	61,2	57,7	58,0	19,0	26,1	20,0	27,9	13,0	11,6	13,6	14,9	71	55	86	NW	16	N	17	NE	21	17,0	0	1	0	0,0	0.00	2,
24..	56,3	52,3	52,5	21,5	30,5	22,3	(30,8)	14,5	7,3	5,0	5,1	39	15	26	NNW	24	NNW	23	N	21	21,3	7	0	0	0,0	0.00	5,
25..	56,3	51,7	50,9	19,1	24,8	21,1	26,3	15,3	10,4	16,2	11,8	71	69	64	W	4	ENE	22	NNE	22	17,0	0	2	0	0,0	0.00	5,
26..	52,7	(50,7)	54,1	20,8	25,1	20,0	29,4	17,6	8,5	12,8	14,3	46	55	82	SSW	16	ESE	10	S	19	17,6	8	5	4	0,0	0.00	7,
27..	61,0	61,8	65,1	16,5	21,5	16,0	22,8	12,0	4,4	7,2	6,4	32	38	47	WSW	19	»	16	SSE	26	20,4	2	4	0	0,0	0.00	3,
28..	68,5	66,6	67,7	16,5	21,5	16,3	24,3	(10,3)	5,6	10,8	11,5	41	57	83	SW	17	E	11	ESE	7	13,2	2	7	0	0,0	0.00	6,
29..	66,7	64,0	65,0	17,6	22,6	16,6	24,3	10,9	10,3	13,2	12,3	68	65	87	WNW	12	ENE	21	ENE	15	14,6	1	2	0	0,0	0.00	2,
30..	67,2	65,5	66,8	16,4	22,4	17,7	23,6	13,0	11,7	13,3	13,1	84	66	87	WSW	15	E	7	SSE	8	10,4	6	6	0	0,0	0.00	2,
31..	(69,5)	68,5	69,5	18,8	20,3	17,7	22,0	14,4	12,4	13,3	11,5	77	75	76	SSW	22	ESE	12	»	20	18,4	5	9	0	0,0	0.00	1,
Médias	761,38	759,15	760,40	19,96	24,68	19,85	26,03	15,70	12,29	14,05	13,73	70,1	60,8	78,6	-	16,2	-	14,3	-	16,5	15,20	5,2	5,1	2,2	22,8	4.10	93

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	22,58	20,39	21,59	19,77	20,30	18,13

nos dias 1, 17, 18 19 e 31. nos dias 4 e 6. nos dias 5 e 6. nos dias 1 e 2. no dia 11. nos dias 18 e 19 no dia 27 no dia 29. nos dias 14, 15 e 18. nos dias 20, 23 e 30 nos dias 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27 e 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológco Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37.5	17.1	24.9	25.5	27.1	27,2	55.6	17.4	50.1	54.3	46.2	50,2	10.18
2	34.7	18.9	25.3	25.6	26.9	27.2	57.3	–	29.1	4.8	12.0	15,3	2.21
3	36,2	17.6	24.9	25.6	26.8	27.2	53.7	18.8	45.4	52.1	45.9	47,8	5.06
4	36.5	17.6	24.9	25.6	26.7	27.1	59.2	17,8	44.7	54.9	35,0	44.7	3.20
5	33.3	19.2	25.2	25.6	26.8	27.0	51.1	19.3	17.1	24.9	37,5	26,5	2.31
6	38,3	19.8	25.3	25.6	26.7	27.0	56.7	20.1	48.2	40.0	51,0	46,4	5.58
7	32.4	17.5	25.2	25.7	26.7	26.9	52.2	17.5	52.1	31.4	13,2	32,2	1.29
8	34.1	13.1	23.9	25.6	26.7	27,0	54.0	13.4	27.2	28.0	38,6	31,2	1.35
9	34.5	12.4	23.1	25.2	26.7	26,9	54.6	13.1	51.5	54.9	45,9	50,8	8.53
10	31.2	13.4	22.8	24.7	26.6	26,9	55.6	14.0	44.8	55.4	32,2	44,1	4.52
11	35,4	13.6	22.7	24.5	26.5	26,9	54.3	14.0	49.0	53.5	44,2	48,9	8.44
12	34.3	14.5	23.0	24.4	26.4	26.9	53.5	15.6	47.9	54.3	45,6	49,2	8.11
13	35,2	17.2	23.3	24.3	26.3	26.8	54.1	17.5	23,8	40.9	30,8	31,8	3.11
14	(39.8)	15.6	23.7	24.5	26.2	26.7	56.1	16,2	49.3	52.6	44,8	48,9	4.29
15	38.5	18.6	23.9	24.5	26.2	26.7	60.1	18.6	16.8	40.3	42,0	33,0	4.13
16	36.0	17.3	24.2	24.7	26.1	26.7	54.1	17,3	34.2	54.6	43,4	44,1	6.45
17	36.6	13.8	24.2	24.8	26.0	26.6	55.9	14.1	49.6	54.6	46,5	50,2	9.25
18	33.0	15.5	23.9	24.7	26.0	26,5	55.6	–	16.5	26.9	17,4	20,3	1.12
19	35,7	15.6	23.5	24.6	26.0	26.5	60.4	15.3	26.9	66,1	43,7	45,6	4.05
20	34,8	13.4	23.3	24.5	26.0	26.5	55.3	13.5	49.6	55.2	45,9	50,2	9.07
21	36.7	13.5	23.2	24.4	25.9	26.6	57.5	13.8	50.7	51.8	42,0	48,1	6.00
22	35,7	13.7	23.0	24.2	25.8	26.5	55.9	13,7	39.2	56.8	41,7	45.9	7.37
23	35,3	12,0	23.0	24.1	25.9	26.4	52.8	12,5	50.4	53.2	44,8	49,5	8.56
24	38,0	12.8	22.9	24.1	25.8	26.3	55.8	14,2	48.4	53.5	43,4	48,4	10.37
25	33,8	13.7	23.0	24.1	25.8	26,3	52.0	14.8	45.9	52.9	43,4	47.4	8.25
26	39,7	16.9	23.0	24,1	25.7	26,4	(60.7)	18.3	29.7	53.5	41,7	41,6	6.35
27	33,4	(7,9)	23.2	24,1	25.6	26,3	52.9	11.0	52.6	54.6	40,9	49.4	7.13
28	33,4	8,9	22.6	24,1	25.7	26.2	54.2	(9.3)	50.4	37,5	15,4	34,4	5.32
29	33,5	9,8	22.2	23.8	25,6	26.2	54,0	10,6	49.8	47,9	47,9	48,5	6.44
30	33,9	12,1	21.9	23,6	25,5	26,2	54,1	12,1	46.2	47.6	45.9	46.6	7.25
31	31,9	13,2	22,0	23,5	25,5	26.1	53,6	13,7	49,0	18,2	21,0	29,4	3.12
Médias	35,27	14,39	23,59	24,65	26,20	26,67	55,25	15,09	45,5	46,0	38,4	42,0	184.01

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** 193

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação
																1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	(770,2)	767,9	768,9	16,0	20,7	16,7	22,1	14,1	12,7	14,4	11,5	93	79	81	S	20	SE	10	SSE	10	14,9	10	7	0	5,0	2.50	2
2..	68,5	66,1	65,9	17,6	23,2	18,0	23,8	13,1	11,0	11,5	11,7	73	55	76	SW	13	ENE	10	ENE	15	12,0	1	1	0	0,0	0.00	1
3..	64,9	61,4	62,2	18,0	23,5	17,3	23,8	12,2	11,2	11,8	13,0	73	55	89	WNW	12	»	14	»	16	12,3	0	0	0	0,0	0.00	2
4..	62,9	60,8	62,6	17,3	24,0	18,4	24,5	12,1	12,2	12,6	13,0	83	57	82	SW	13	»	7	SSW	12	9,2	0	1	0	0,0	0.00	1
5..	64,4	63,5	64,9	18,8	21,0	16,1	24,3	15,0	10,2	13,1	11,5	63	71	84	S	21	ESE	21	»	11	18,7	1	8	0	0,1	0.05	1
6..	66,7	65,9	67,3	17,7	20,1	16,3	22,9	14,0	10,6	11,6	12,8	70	66	93	SSW	26	»	15	S	27	20,6	7	10	10	0,4	0.15	2
7..	67,8	66,2	67,1	17,5	19,3	16,1	22,8	13,1	10,3	11,8	11,0	69	71	81	»	22	SE	31	SSE	20	22,0	2	8	7	0,0	0.00	2
8..	66,7	63,7	64,4	17,5	21,6	16,8	22,8	13,6	10,3	12,1	13,3	69	61	83	»	23	»	18	»	16	19,7	1	6	10	0,9	0.50	3
9..	63,3	60,3	60,6	18,0	24,0	18,5	24,5	14,5	12,1	13,8	14,1	79	62	82	SW	15	ENE	9	E	12	12,8	7	3	0	0,0	0.00	2
10..	59,7	(56,7)	57,1	18,5	23,4	18,4	25,4	13,0	12,6	14,6	14,0	80	69	89	WNW	14	»	15	NE	17	12,8	0	0	0	0,0	0.00	1
11..	759,6	757,6	759,1	17,5	23,5	18,4	24,2	14,7	13,5	14,6	13,7	91	68	87	SSW	12	E	10	SSE	12	11,0	7	3	0	0,0	0.00	1
12 .	60,5	57,7	58,8	17,3	23,0	18,5	23,8	13,5	10,9	12,9	12,9	74	62	81	SW	8	ENE	14	E	14	12,5	0	1	6	0,0	0.00	2
13..	60,7	59,2	61,8	14,4	17,6	16,5	19,0	14,0	10,8	12,0	10,4	90	80	74	WSW	12	SSW	19	SSW	21	18,9	10	6	3	5,5	4.35	2
14..	64,5	62,2	64,0	18,4	22,0	17,6	22,3	14,5	9,9	9,3	10,4	63	47	69	SSW	26	S	29	SSE	22	25,2	0	4	2	0,0	0.00	2
15..	63,8	61,5	62,2	17,4	23,1	17,3	24,0	14,0	8,5	13,2	13,0	57	63	89	»	17	E	10	SE	5	13,9	7	1	0	0,0	0.00	4
16..	61,7	59,0	59,2	16,4	22,1	17,5	23,5	12,8	11,6	12,2	12,9	80	62	84	WSW	14	ENE	16	ENE	17	13,8	0	0	0	0,0	0.00	2
17..	59,7	58,0	59,7	14,9	23,9	16,0	25,7	12,7	10,8	11,3	12,1	86	51	89	NNW	5	»	7	E	6	9,6	0	0	0	0,0	0.00	1
18..	62,8	61,4	63,6	15,9	23,5	18,0	24,0	10,8	9,4	13,4	13,4	70	62	87	SW	20	E	8	SSE	9	12,7	0	0	0	0,0	0.00	2
19..	67,0	65,5	66,1	17,8	18,0	17,0	19,0	15,4	12,9	14,4	13,2	81	94	92	SSW	19	S	20	S	13	17,5	9	10	2	1,6	1.50	2
20..	66,6	63,6	63,8	18,0	24,0	18,3	25,5	13,9	13,2	13,6	13,5	86	61	86	NNW	4	NNW	10	NE	16	13,6	3	1	0	0,0	0.00	0
21..	764,1	761,3	761,6	17,3	23,5	18,7	25,5	12,9	11,9	13,4	13,7	81	62	86	»	20	ENE	18	»	18	18,6	0	0	0	0,0	0.00	2
22..	62,8	58,7	59,5	17,7	26,0	20,0	26,2	13,0	11,5	8,8	8,9	76	36	52	»	24	NNW	23	»	23	22,1	0	0	0	0,0	0.00	2
23..	59,7	57,0	60,4	19,8	29,3	19,0	(29,4)	12,2	7,5	7,4	14,1	43	25	87	N	21	N	20	SSE	24	22,0	0	0	3	0,0	0.00	6
24..	66,4	65,6	67,2	12,4	13,7	15,0	17,5	11,3	8,6	9,0	9,3	80	78	73	SSW	40	WSW	28	S	29	31,4	10	10	0	7,6	5.00	5
25..	67,9	66,2	67,0	16,2	19,6	16,0	21,4	12,7	6,9	9,5	9,4	51	56	69	»	24	S	23	SSW	20	24,6	2	6	0	0,0	0.00	3
26..	65,5	62,4	63,2	15,7	22,6	15,0	23,6	12,1	9,8	10,7	10,6	74	53	84	WSW	16	ENE	6	ESE	4	11,1	0	2	0	0,0	0.00	3
27..	63,6	61,3	62,8	14,6	21,8	14,7	22,8	10,8	9,4	11,6	10,0	76	60	81	»	14	»	9	»	5	10,5	1	0	0	0,0	0.00	2
28..	64,1	61,2	62,1	15,4	22,5	14,8	23,1	11,6	10,0	11,4	11,1	77	56	89	»	15	»	10	NE	9	12,4	1	0	0	0,0	0.00	2
29..	62,5	59,9	61,7	15,0	21,0	17,1	21,5	(10,7)	10,8	13,1	12,4	85	71	86	»	8	E	10	SSE	15	10,6	0	0	0	0,0	0.09	2
30..	65,4	63,9	65,9	16,2	19,4	15,4	21,5	12,8	8,8	10,6	10,3	64	63	79	SSW	28	ESE	20	S	21	21,9	9	3	2	0,0	0.00	1
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	764,14	761,86	763,03	16,84	22,03	17,11	23,35	13,04	10,66	11,99	12,04	74,6	61,9	82,1	–	17,5	–	15,3	–	15,3	**16,30**	2,9	3,0	1,5	21,1	**13.25**	76

Pêntadas	31–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29
(4) Temperatura média ..	17,89	18,04	17,99	17,51	18,18	16,24

[illegible]° nos dias 5, 6, 7 e 8. [illegible] nos dias 1, 13, 19 e 24. [illegible]° nos dias 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29 e 30. [illegible]¹ nos dias 1 e 24.
[illegible]¹ no dia 11. [illegible] no dia 13. [illegible] nos dias 5, 6 e 8. [illegible] nos dias 7 e 8. [illegible] nos dias 7 e 24. [illegible] no dia 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
.....	35.1	13.8	21.9	23.4	25.3	26.0	(55.4)	–	7.8	55.7	23.2	28.9	2.10
.....	33.6	12.1	21.7	23.3	25.3	26.0	53.9	12.4	49.0	55.2	46.5	50.2	7.45
.....	32.2	10.8	21.2	23.1	25.3	26.0	52.2	11,4	48.2	54.0	45.1	49.1	8.50
.....	34.7	11.5	21.2	23.0	25.2	25.9	53.5	11.6	47.9	49.0	42.0	46.3	9.11
.....	35.5	14.1	21.2	22.8	25.2	25.9	54.5	14,1	46.5	48.8	34.4	43.0	6.51
.....	33.0	12.9	21.2	22.7	25.0	25.9	54.4	13,2	34.2	54.9	7.6	32.2	3.14
.....	32.3	12.2	20.9	22.6	25.0	25.8	54.2	12.5	48.2	49.0	19.3	38.8	5.42
.....	32.7	12.9	21.9	22.6	24.8	25.8	54.7	12.8	47.9	56.0	44.8	49.6	7.58
.....	33.6	13,2	21.0	22.5	24.9	25.8	53.6	13,4	40.0	54.3	44.2	46.2	7.08
.....	34.2	12.0	21.2	22.5	24.7	25.7	53.1	12,4	48.7	53.2	45.6	49.1	8.46
.....	33.2	12.5	21.2	22.5	24.7	25,7	53.7	14,1	43.4	54.0	42.0	46.5	6.38
.....	32.7	11.8	21.4	22.5	24.7	25.6	51.4	12,7	45.1	52.1	43.1	46.8	7.38
.....	33.2	13.1	21.2	22.5	24.6	25.6	39.2	–	4.2	8.4	11,5	8.0	0.51
.....	30.2	13.4	20.5	22.4	24.5	25.6	51.1	13.1	46.2	36.4	44.2	42.3	5.51
.....	33.1	13.1	20,3	22.2	24.4	25,4	52.7	13.2	19.0	53.2	45.1	39.1	6.33
.....	32.7	11.6	20.2	22.1	24.4	25.5	51.6	11.8	49.0	51.5	46.2	48.9	8.18
.....	34.6	10.2	20.0	22.0	24.3	25.4	52.2	13.1	50.1	53.8	46.8	50.2	8.56
.....	32.7	(8,6)	20,1	21.8	24.2	25.4	52.2	(9.8)	49,0	54.6	45.6	49,7	8.43
.....	35.3	14.0	19.9	21,7	24.2	25.2	39.6	14.5	24.4	6.4	2.8	11.2	0.32
.....	(33.3)	12.2	20,1	21.7	24.2	25,3	51.7	13,5	47,3	49,6	44.0	47,0	10.16
.....	32.6	11,8	20,2	21.6	24.2	25.2	50.6	12.8	46.8	52.4	44.2	47.8	8.22
.....	32,4	12,1	20,2	21.6	24.0	25.2	50.3	12,9	47.6	52,9	44,5	48.3	8.40
.....	29,7	10.2	20.4	21.6	24.0	25,2	52.4	12.1	46.2	49.8	41.7	45.9	10.31
.....	20,0	11,2	19,2	21.6	23.9	25,0	20.4	–	4.5	9.0	11.8	8.4	0.00
.....	30,5	10,6	18,2	21,7	23.9	25.0	55,4	12,1	47.0	57.4	9.8	38.1	3.51
.....	31,8	11,1	18,7	21,3	23.8	25,0	52,1	11,3	48,7	53.5	45.9	49.4	8.37
.....	30,2	9,7	18,7	20,9	23,7	25.0	52,1	10.3	49,0	54,0	47.0	50.0	10.31
.....	31,7	10.5	18,6	20,8	23,7	24,9	51,4	10,7	48,7	54,0	47.0	49.9	10.32
.....	30,0	(8,6)	18,7	20,7	23,6	24.9	50.6	10,2	46.8	53,2	45.9	48,6	10.32
.....	32,4	12,6	18,8	20,6	23.5	24,7	54,9	13,2	14.8	59,1	19.3	31.1	1.49
.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	31,64	11,81	20,37	22,08	24,44	25,45	50.84	12,41	39.9	48.2	36.0	41.4	204.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques) — 193

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.
1..	761,8	761,1	764,5	16,9	20,4	16,3	22,6	15,0	11,0	9,9	6,6	77	55	48	S	20	ESE	30	SSE	29	23,3	6	7	8	0,0	0.00
2..	70,0	69,4	72,0	13,1	17,5	12,4	18,3	10,8	4,3	4,5	5,3	38	30	49	SSE	38	SSE	30	»	33	31,6	10	4	0	0,0	0.00
3..	73,6	72,2	73,4	13,7	16,4	12,4	18,3	9,5	6,1	6,4	6,4	52	46	60	SSW	28	»	30	S	23	27,0	2	9	0	0,0	0.00
4..	(74,1)	71,4	72,0	14,2	16,8	13,4	18,5	8,5	6,3	8,4	7,1	52	59	62	S	34	SE	25	»	24	26,2	4	8	0	0,2	0.10
5..	72,4	70,2	71,8	14,4	19,9	13,7	20,9	(8,3)	6,9	9,2	8,8	56	53	75	SSW	24	ESE	16	SSW	21	23,2	1	6	1	0,0	0.00
6..	71,9	70,2	71,3	14,7	19,3	14,0	20,0	8,4	6,9	7,7	9,5	56	47	80	»	28	SSE	28	S	20	24,2	5	6	8	0,0	0.00
7..	70,8	68,2	68,9	14,0	18,7	14,0	20,2	19,5	9,8	8,1	9,1	82	51	77	S	28	»	29	SSE	23	23,2	10	8	1	0,4	0.25
8..	69,1	66,5	67,7	15,2	19,6	14,5	22,1	9,3	7,6	10,1	8,9	59	59	73	SSW	16	E	15	S	12	15,2	1	6	0	0,0	0.00
9..	68,3	67,3	69,2	16,1	20,0	15,5	21,4	11,1	7,9	10,1	9,5	59	57	72	S	14	ESE	14	SSE	16	16,4	3	2	7	0,0	0.00
10..	71,4	69,9	70,9	15,9	18,3	15,7	21,7	12,3	9,3	11,4	11,2	68	73	84	»	19	»	16	»	12	14,8	5	9	7	0,5	0.20
11..	771,2	768,7	769,6	16,7	20,5	15,9	22,0	12,9	11,2	11,7	11,2	79	65	83	SSW	17	E	11	SSE	11	12,1	8	7	2	2,7	0.20
12..	69,2	66,5	66,7	16,4	22,8	16,8	22,8	12,6	11,7	11,5	12,9	84	55	91	»	17	ESE	7	SE	7	10,7	6	6	0	0,1	0.10
13..	65,4	61,2	61,1	17,6	22,3	17,6	23,7	12,9	11,7	12,7	13,2	78	64	88	WSW	13	ENE	17	ENE	20	13,2	2	2	0	0,0	0.00
14..	59,5	54,8	54,8	19,4	28,4	21,8	29,2	13,0	10,6	5,7	6,4	63	20	34	NNW	21	NNW	23	NNE	23	19,5	0	4	2	0,0	0.00
15..	55,1	50,7	(50,6)	23,5	28,8	24,6	32,4	14,0	5,3	8,9	12,1	25	30	53	NW	15	E	14	»	22	19,5	0	0	0	0,0	0.00
16..	55,6	53,4	55,4	18,6	23,1	17,3	24,7	14,7	8,7	11,5	11,2	55	55	76	S	27	»	12	SE	10	16,2	3	1	2	0,0	0.00
17..	55,9	53,6	56,7	19,5	24,7	18,5	26,5	12,3	4,8	5,8	10,7	28	25	68	W	16	WNW	8	SSE	16	15,8	1	1	0	0,0	0.00
18..	60,6	58,7	60,9	18,4	25,2	17,6	26,3	11,1	7,7	8,1	8,5	49	34	57	NW	6	ENE	14	»	21	12,7	0	0	0	0,0	0.00
19..	63,0	59,2	59,6	18,6	23,4	18,2	24,5	12,9	9,2	13,5	13,4	58	63	86	WSW	13	»	16	ENE	20	13,9	1	0	0	0,0	0.00
20..	59,0	55,3	57,5	19,6	33,7	22,6	(34,0)	12,0	9,1	12,0	7,2	53	56	36	NNW	19	N	12	NNE	17	16,1	0	0	0	0,0	0.00
21..	761,4	759,0	760,7	20,0	24,0	18,5	25,7	15,5	11,5	14,6	14,3	66	66	90	SSW	13	ENE	10	SE	8	12,0	9	0	0	0,0	0.00
22..	64,0	64,0	66,2	20,5	22,5	19,4	24,7	15,8	13,4	14,2	13,6	74	70	81	S	10	E	10	ESE	15	10,1	6	8	10	0,0	0.00
23..	68,4	66,0	65,9	18,4	23,0	18,5	24,5	15,8	13,9	12,8	11,4	88	61	72	SSW	5	ENE	21	ENE	24	14,3	9	2	0	1,0	0.10
24..	63,4	60,4	61,4	20,0	21,6	19,4	22,7	13,5	10,1	11,6	12,5	57	61	74	N	27	»	20	»	29	21,2	3	4	7	0,0	0.00
25..	64,7	63,1	65,1	20,5	23,4	18,4	24,8	15,9	9,9	13,0	12,5	55	61	80	NNW	10	»	20	SSE	13	11,9	10	3	0	0,0	0.00
26..	66,6	63,7	64,5	20,0	24,1	18,6	26,1	14,4	11,5	13,7	13,7	66	62	86	SSW	20	E	11	ENE	13	14,2	4	4	0	0,0	0.00
27..	63,6	59,7	60,2	20,1	23,6	19,4	25,3	13,5	11,6	14,2	13,7	66	66	82	NNW	19	ENE	22	»	26	18,3	1	0	0	0,0	0.00
28..	61,0	58,2	60,8	20,2	25,0	20,0	28,0	13,4	10,9	14,5	14,0	62	62	80	N	27	»	20	»	19	19,8	0	0	0	0,0	0.00
29..	66,4	65,2	66,2	19,8	20,7	17,8	21,8	16,3	10,8	10,2	10,8	62	56	71	SSE	29	SE	25	S	22	24,1	10	10	7	1,8	0.40
30..	65,1	61,4	60,8	18,8	23,7	18,7	24,8	16,1	10,8	14,5	14,3	67	67	89	SSW	15	ENE	16	ENE	14	14,4	10	4	0	0,0	0.00
31..	60,3	57,7	61,1	19,2	20,6	19,3	25,0	15,4	12,6	15,0	14,4	76	83	87	NNW	23	»	17	SSW	12	11,4	7	10	7	0,2	0.05
Médias	765,27	762,80	764,14	17,87	22,32	17,45	23,98	12,86	9,45	10,82	10,79	61,6	55,2	72,4	–	19,7	–	18,2	–	18,5	**17,60**	4,4	**3,0**	2,2	6,9	2.20

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	16,96	14,49	16,88	20,17	19,98	19,71	19,99

● nos dias 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 23 e 31. ● nos dias 11 e 29. nos dias 8, 21, 22, 26 e 27. nos dias 13, 14 e 20. no dia 1
nos dias 3, 6 e 12. no dia 31. no dia 15.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	33.6	14.2	20.9	21.6	23.1	23.9	54.2	14.4	21.0	50.4	44.2	38.5	2.53
2	26.2	11.9	20.8	21.7	23.1	23.9	49.1	–	13.7	33.7	49.8	35.7	3.02
3	27.7	8.6	20.2	21.6	23.0	23.9	50.6	8.6	51.2	37.8	15.1	34.7	5.12
4	25.8	7.6	19.5	21.5	23.2	23.9	48.1	7.8	51.8	38.6	17.6	36.0	2.18
5	33.2	(7.2)	19.0	21.1	23.0	24.0	54.4	9.9	52.4	51.5	41.7	48.5	6.38
6	30.7	7.4	18.9	20.9	23.0	23.9	52.1	(7.3)	52.9	52.1	46.5	50.5	4.00
7	30.3	10.6	19.0	20.8	23.0	23.9	48.5	11.1	16.8	32.8	32.8	27.5	1.29
8	33.7	8.3	18.9	20.7	23.0	23.9	52.8	8.4	51.0	49.8	34.2	45.0	6.42
9	33.0	9.8	19.0	20.6	22.9	23.9	53.2	10.1	51.2	48.4	49.6	46.4	5.46
10	32.9	11.3	18.5	20.6	22.7	23.8	52.0	11.4	32.8	56.8	21.6	37.1	2.44
11	33.2	12.0	19.2	20.6	22.7	23.8	57.2	–	50.4	55.4	57.4	54.4	5.14
12	34.5	11.7	19.4	20.6	22.7	23.9	56.4	11.8	52.6	54.9	48.2	51.9	8.05
13	34.1	11.8	19.8	20.6	22.7	23.8	55.2	12.1	50.1	55.7	47.9	51.2	11.01
14	38.3	11.8	20.1	20.8	22.5	23.7	55.1	12.4	50.4	55.5	54.4	46.1	7.44
15	41.5	11.8	20.4	20.9	22.6	23.7	57.7	14.7	51.0	52.9	45.1	49.7	11.11
16	34.8	14.1	20.9	21.0	22.5	23.6	54.1	14.7	46.8	56.3	47.3	50.1	8.50
17	35.1	9.8	20.8	21.2	22.6	23.7	54.5	11.7	51.8	58.0	47.9	52.6	10.45
18	36.8	8.3	20.6	21.3	22.6	23.6	54.6	11.2	52.4	54.9	49.0	52.1	11.15
19	33.7	11.8	20.7	21.3	22.6	23.6	53.9	12.1	50.7	56.6	47.6	51.6	11.16
20	(42.7)	10.8	21.0	21.3	22.7	23.6	(58.1)	11.5	51.2	53.5	43.7	49.5	11.16
21	34.7	14.5	21.6	21.5	22.6	23.6	52.2	14.5	47.0	54.3	44.2	48.5	8.06
22	36.2	14.7	22.0	21.7	22.7	23.6	54.7	14.9	46.5	45.6	20.7	37.6	2.11
23	35.3	14.4	21.9	21.9	22.7	23.6	54.3	14.9	27.4	38.6	45.1	37.0	5.13
24	29.2	12.3	21.7	22.0	22.8	23.5	47.9	13.1	49.6	40.0	43.4	44.3	3.39
25	34.4	14.0	21.6	22.0	22.8	23.6	55.3	–	21.0	58.8	47.6	42.5	3.46
26	35.7	13.3	21.8	22.0	22.9	23.5	52.7	13.5	50.4	55.7	38.6	48.2	9.56
27	34.7	12.6	22.2	22.1	22.9	23.6	52.6	13.1	50.7	53.2	46.5	50.1	11.27
28	35.8	11.9	21.9	22.2	23.0	23.6	55.2	12.8	51.8	54.3	47.3	51.1	11.28
29	29.2	16.6	22.0	22.3	23.0	23.6	45.4	16.1	25.8	34.2	10.6	23.5	0.09
30	33.5	15.1	21.7	22.2	22.9	23.6	51.1	15.5	21.6	48.4	46.8	38.9	6.01
31	34.5	14.1	22.0	22.3	23.1	23.6	53.3	14.8	25.8	34.2	6.2	22.1	3.51
Médias	33,70	11,75	20,58	21,38	22,83	23,72	53,11	12,30	42,6	49,1	39.3	43.6	203.08

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — 1935

Longitude 32° 36′ E. Greenwich — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Numero de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	762,6	760,1	760,7	20,1	24,0	19,5	25,0	15,8	13,1	14,9	14,6	75	67	87	S	8	E	15	ENE	16	10,9	4	4	0	0,0	0.00	2,1
2..	60,2	56,4	57,0	21,6	24,4	20,7	28,2	15,9	11,6	15,5	16,3	61	69	90	NNW	20	ENE	23	»	25	19,2	2	2	0	0,0	0.00	1,7
3..	58,4	54,5	54,0	21,8	24,2	20,8	25,8	16,5	12,9	15,1	15,9	67	68	87	»	4	»	24	»	26	13,5	7	8	0	0,0	0.00	3,8
4..	54,0	50,6	53,5	22,3	26,4	20,5	32,1	17,1	11,8	16,1	13,8	59	64	77	NNE	25	E	15	S	23	18,4	10	10	2	0,0	0.00	2,9
5..	56,1	54,1	55,5	19,7	23,1	19,8	24,6	16,5	11,4	15,5	14,9	67	74	87	SSW	16	ENE	13	SSE	16	12,7	10	10	10	0,0	0.00	5,0
6..	59,3	57,1	60,0	20,3	24,6	20,2	26,8	16,1	13,5	15,2	14,5	76	66	83	S	12	ESE	13	SE	19	11,4	0	2	9	0,0	0.00	2,0
7..	62,6	60,2	61,5	21,5	25,3	20,5	26,8	16,3	13,7	14,1	14,8	72	59	83	»	12	ENE	14	ENE	20	14,8	4	0	9	0,0	0.00	2,8
8..	61,7	57,8	57,7	21,7	24,1	20,0	24,7	18,8	14,7	16,7	16,1	76	73	93	NNW	19	»	22	NE	19	14,3	10	6	0	0,0	0.00	2,8
9..	55,3	50,4	50,9	23,1	32,2	25,5	32,3	16,6	11,6	8,9	10,0	56	25	42	»	26	N	27	NNE	15	18,8	7	0	7	0,0	0.00	2,2
10..	61,2	61,5	62,5	18,5	18,4	16,7	22,1	16,4	9,4	9,6	9,7	60	61	69	S	36	SSE	33	S	20	31,6	10	10	10	0,0	0.00	11,0
11..	762,2	760,9	764,7	17,3	21,0	19,3	23,5	16,2	9,8	13,1	10,1	67	71	61	SW	9	E	16	»	23	16,4	10	10	10	0,0	0.00	2,0
12..	(68,0)	65,9	67,1	18,0	22,0	18,3	23,6	15,7	10,0	10,2	10,8	65	52	69	S	24	»	22	ESE	15	20,7	9	3	10	0,0	0.00	5,0
13..	65,5	62,3	64,0	20,1	22,6	19,2	24,5	15,0	10,9	12,7	13,5	62	63	82	NW	7	ENE	24	ENE	18	13,6	7	4	0	0,2	0.10	4,1
14..	65,4	62,0	62,4	19,8	22,4	19,5	24,6	14,6	10,8	12,7	13,5	62	63	80	»	13	»	24	»	26	15,9	10	2	0	0,0	0.00	5,3
15..	61,1	56,4	59,5	22,2	27,8	20,6	31,8	13,8	10,3	14,7	16,0	52	53	89	NNW	24	NE	18	»	17	17,2	7	5	2	0,0	0.00	4,8
16..	61,5	56,4	56,5	23,2	24,9	20,6	26,8	18,3	13,8	15,8	15,9	65	68	88	ESE	10	ENE	25	»	26	17,7	3	4	0	0,0	0.00	5,0
17..	55,0	49,9	58,6	26,8	36,5	20,0	37,6	17,9	11,7	9,3	11,0	45	20	63	N	33	NNW	40	SSE	43	32,8	3	7	0	0,0	0.00	5,2
18..	64,0	61,1	60,9	21,7	23,9	19,4	26,4	16,2	10,5	11,6	11,4	54	53	68	SSE	19	E	14	ENE	17	14,4	4	7	0	0,0	0.00	12,2
19..	59,3	65,3	60,1	22,2	29,6	20,2	30,5	(13,4)	11,1	10,8	13,5	56	35	77	NNW	16	NNW	19	SSE	33	18,6	8	10	0	0,0	0.00	4,2
20..	63,5	59,7	60,6	21,2	24,7	20,1	26,5	16,0	11,0	14,7	15,3	60	64	80	SE	16	ENE	20	ENE	18	17,0	10	1	0	0,0	0.00	6,9
21..	760,7	757,1	758,8	21,8	26,0	21,5	28,4	19,0	15,5	17,7	17,7	80	72	93	NNW	8	E	13	»	26	11,9	8	0	10	0,0	0.00	2,8
22..	58,8	53,9	54,7	25,1	26,7	21,4	31,5	19,7	14,8	16,9	16,7	63	66	88	NNE	14	ENE	29	NE	27	18,0	3	9	0	0,0	0.00	2,0
23..	54,1	50,7	55,6	28,0	29,0	21,2	35,1	18,0	9,9	15,3	14,2	35	52	76	NNW	20	NE	21	SSE	23	19,4	2	7	10	0,0	0.00	5,2
24..	55,6	50,0	(49,5)	21,8	24,9	22,4	25,7	19,0	14,3	17,3	16,6	74	74	83	C	0	ENE	20	NE	20	11,1	10	0	5	0,0	0.00	5,9
25..	55,2	55,2	58,9	23,4	21,7	17,3	24,5	15,8	13,6	12,6	11,4	64	60	78	SSE	26	ESE	33	SSE	31	25,8	8	10	10	0,3	0.10	2,5
26..	61,3	59,9	61,9	14,0	15,3	15,5	15,9	14,0	10,8	11,8	12,5	92	91	96	SSW	23	SSE	20	SE	10	19,4	10	10	10	6,0	10.10	3,0
27..	61,0	56,5	56,9	19,2	27,0	20,6	27,3	14,3	12,0	9,7	11,5	73	37	64	W	10	NNW	22	NNE	17	16,3	2	0	0	0,0	0.00	1,0
28..	58,4	55,7	56,5	23,5	26,9	21,7	28,7	15,1	11,2	16,5	15,0	52	63	78	NW	16	ENE	14	NE	25	18,4	0	0	0	0,0	0.00	6,0
29..	60,1	58,3	60,4	22,7	25,8	20,9	27,8	16,1	13,3	14,5	15,0	65	59	82	E	4	»	22	ESE	9	11,6	1	0	0	0,0	0.00	4,3
30..	60,5	55,8	55,3	24,8	26,5	20,7	28,9	19,3	15,5	16,7	16,1	67	65	89	ENE	21	»	26	NE	26	18,3	7	9	0	0,0	0.00	3,9
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,09	757,18	758,51	21,58	25,08	20,15	27,25	16,45	12,15	13,87	13,94	64,1	60,4	79,7	–	16,4	–	21,4	–	21,6	**17,30**	6,2	5,0	3,8	6,5	**10.30**	**128,**

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média ..	21,30	20,41	21,85	22,09	20,65	23,54

no dia 26 — ° nos dias 5, 13, 23, 24 e 25. — ° nos dias 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 29 e 30. — 1 no dia 9. — ° no dia 13. — nos dias 17, 24 e 25. — no dia 10.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorologico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,7	14.6	22.1	22.3	23.1	23.6	43.1	15.2	48.7	34.7	45.9	43.1	4.39
2	36,9	14.8	22.5	22.4	23.2	23.7	54.3	15.4	49.0	51.5	44.0	48.2	9.05
3	34.2	13.9	22.9	22.6	23.1	23.7	51.4	16.9	48.7	53.2	39.5	47.1	9.22
4	39.0	15.6	23.2	22.8	23.2	23.7	56.3	16.9	40.3	38.6	32.8	37.2	3.10
5	33.0	15.2	22.9	22.9	23.2	23.7	52.0	16.0	25.5	40.8	29.1	33.8	1.00
6	36.0	14.2	22.7	22.9	23.3	23.7	54.0	16.0	52.1	54.9	47.3	51.4	11.42
7	35.6	15.3	23.2	22.9	23.3	23.7	53.3	15.7	50.4	54.0	46.8	50.4	11.44
8	30.6	19.1	23.8	23.1	23.4	23.7	46.4	18.8	14.0	11.2	45.9	23.7	1.08
9	38.1	15.6	23.4	23.3	23.4	23.7	53.9	16.1	42.6	19.0	34.7	32.1	1.01
10	25.1	16.7	23.6	23.3	23.5	23.8	28.4	–	21.8	3.6	16.5	14.0	0.00
11	31.1	15.6	22.4	23.3	23.6	23.8	42.0	15.8	10.4	48.2	22.1	26.9	0.00
12	31,9	14.5	22.2	23.1	23.6	23.8	53.2	–	24.9	58.0	42.3	41.7	2.46
13	32.8	14.1	22.4	22.9	23.6	23.9	52.1	14.4	46.2	55.2	41.7	47.7	2.21
14	33.8	13.1	22,7	23.0	23.6	23.9	53.4	14.1	30.2	47.0	43.7	40.3	3.45
15	41.2	12.6	22.8	23.1	23.7	23.9	57.3	13.6	49.6	54.0	46.8	50.1	9.19
16	35.4	17.1	23.5	23.1	23.7	23.9	52.9	17.7	50.4	53.2	37.0	46.9	6.09
17	43.2	17.9	23.6	23.3	23.7	24.0	59.1	18.7	46.5	49.6	15.1	37.1	4.46
18	37.6	15.2	23.9	23.5	23.7	24.0	57.4	–	51.8	35.3	29.4	38.8	5.11
19	34.0	(12.2)	24.0	23,6	23,7	24.0	54.6	(13,2)	49.8	38.3	19.6	36.1	3.09
20	35,0	15.1	23.6	23.7	23,8	24.0	54.2	15.2	28.8	54.3	47.6	43.6	8.47
21	38.5	17.1	23,9	23.7	23.8	24.0	57.1	17.9	26.3	52.6	46.2	41.7	8.36
22	41.0	18.4	24.9	23,9	24.0	24.0	58.2	19.3	51.5	52.4	48.2	50.7	10.19
23	(45.0)	15.1	25.4	24.2	23.9	24.0	(61.1)	17.6	47.6	49.6	40.6	45.9	8.03
24	35.7	18.2	25.7	24.4	24.0	24.0	53.8	18.1	13.7	35.8	41.7	30.4	3.59
25	31.8	19.1	25.7	24,7	24.0	24.0	44.2	19.1	29.7	23.0	16.5	23.1	0.16
26	19,3	13.5	24.6	24.7	24.2	24.1	20.3	–	5.9	6.7	2.5	5.0	0.00
27	35.7	13,3	23.0	24.5	24.3	24.1	55.0	–	53.5	49.3	47.9	50.2	12.14
28	38.7	13,1	23.3	24.1	24.4	24.2	56.9	14.6	54.6	54.3	48.2	52.4	12.15
29	37.8	13.6	24.2	24,1	24,3	24.2	55,1	14.9	54.3	54.0	47,3	51,9	12.16
30	38.5	18,1	25,0	24.2	24,4	24.2	57.4	18.1	50.4	52,9	48.7	50.7	9.55
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	35,37	15,40	23.57	23,45	23,69	23,90	51,61	16,37	39,0	43,1	37,2	39,7	176.57

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **1935**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade							Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21				9	15	21			
																(1)		(1)		(1)						(1)	h. m.	
1..	755,4	749,2	754,0	30,8	39,4	22,1	(39,7)	18,6	7,4	6,0	14,9	22	11	76	N	37	NNW	29	SSE	35	27,3	0	2	2	0,0	0.00	5,9
2..	60,2	58,5	59,9	24,0	24,6	20,4	24,1	18,0	12,2	12,6	13,3	55	55	74	SSE	18	E	22	E	18	19,5	6	2	3	0,0	0.00	13,9
3..	60,6	56,3	59,8	22,8	24,4	20,8	25,7	16,8	13,2	14,7	15,2	64	65	83	ENE	6	ENE	30	»	18	14,3	8	0	3	0,0	0.00	4,1
4..	65,2	64,3	65,7	20,5	19,5	18,5	21,3	17,7	11,2	12,3	11,0	63	73	70	SSE	18	ESE	20	SE	13	17,8	10	10	10	0,2	0.50	3,8
5..	64,1	61,7	61,8	18,0	20,7	19,0	21,5	16,0	12,1	11,1	12,0	79	62	74	NNE	4	NE	10	NE	11	10,2	10	10	10	0,0	0.00	3,0
6..	58,0	52,5	52,9	21,5	33,3	21,9	33,4	(14,4)	11,7	11,1	16,7	62	29	86	N	25	NNW	25	»	23	19,2	8	7	1	0,7	0.15	2,8
7..	60,4	60,5	65,8	22,7	25,0	19,6	24,5	18,6	12,8	12,0	13,8	63	51	81	SE	32	ESE	33	SE	26	24,1	10	7	10	0,1	0.10	7,4
8..	(67,3)	64,9	65,2	21,0	24,0	20,3	26,2	17,2	12,4	13,0	13,8	67	59	78	»	11	ENE	11	ENE	9	10,1	10	9	10	0,0	0.00	4,2
9..	64,5	60,5	61,6	23,9	26,5	21,1	24,8	19,2	15,0	16,4	15,2	68	64	82	NNE	15	NE	24	NE	24	17,2	9	0	0	0,0	0.00	3,1
10..	61,1	57,0	57,4	25,8	27,0	21,9	30,4	16,5	12,8	16,8	15,6	52	64	80	NNW	26	»	24	»	29	18,9	0	0	0	0,0	0.00	2,1
11..	760,3	756,0	755,4	24,9	26,8	21,7	28,5	18,2	15,4	17,8	17,4	66	68	90	WSW	4	ENE	20	NE	25	12,4	0	0	0	0,0	0.00	5,1
12..	56,0	55,6	60,3	31,2	26,9	22,9	37,7	18,6	10,0	17,4	12,2	30	66	62	NW	28	ESE	39	S	29	20,6	0	0	0	0,0	0.00	3,7
13..	63,5	59,6	60,5	22,3	28,0	21,7	28,9	19,7	13,4	16,0	17,4	67	57	90	S	12	ENE	6	NE	16	11,8	10	0	0	0,0	0.00	8,1
14..	60,3	55,9	56,8	28,5	30,6	23,5	37,0	18,2	14,1	17,0	15,9	49	52	74	NW	20	NE	18	»	20	15,0	0	0	0	0,0	0.00	3,4
15..	63,9	63,0	64,7	24,5	25,6	20,5	28,2	19,0	12,7	14,6	12,9	55	60	72	SSE	36	ESE	32	SE	28	27,8	10	3	0	0,0	0.00	9,5
16..	65,3	62,3	62,4	23,2	26,5	20,4	27,6	17,1	12,6	12,7	13,0	60	50	73	»	11	ENE	14	ENE	20	13,1	4	0	0	0,0	0.00	5,5
17..	62,2	58,6	59,1	24,6	26,8	22,0	29,0	16,0	12,7	16,7	16,5	56	64	84	NNW	12	NE	23	NNE	26	14,7	0	0	0	0,9	0.40	4,2
18..	60,3	57,6	58,9	27,3	27,8	22,7	29,7	18,0	15,8	18,5	17,4	59	67	85	»	10	»	25	NE	20	13,4	0	0	0	0,0	0.00	4,0
19..	59,4	56,6	57,6	31,1	27,5	23,1	33,0	19,1	15,5	19,1	17,7	46	70	85	»	13	»	25	»	25	13,2	0	0	0	0,0	0.00	4,2
20..	57,7	55,0	58,5	27,4	27,4	23,3	30,3	19,7	19,1	18,2	16,7	70	67	79	NE	16	ENE	21	SSE	28	15,9	0	0	10	0,0	0.00	3,4
21..	760,7	757,1	757,1	25,1	27,0	22,5	29,5	18,6	12,5	15,2	16,7	53	57	83	SE	13	NE	22	NE	14	16,4	0	0	0	0,0	0.00	5,8
22..	60,3	58,2	60,7	21,0	26,5	21,8	27,5	20,6	17,3	16,7	15,0	94	65	77	»	9	ESE	14	SE	16	10,9	10	8	0	0,8	0.35	4,2
23..	59,7	54,7	54,5	23,8	26,3	22,2	28,1	20,0	14,0	16,5	17,1	64	65	86	»	5	ENE	22	NE	14	13,4	10	0	3	0,0	0.00	3,5
24..	55,0	55,4	60,0	25,7	23,4	18,9	28,3	16,7	16,5	13,5	12,1	67	63	75	»	6	SSE	30	SSE	31	20,6	9	10	10	12,3	3.00	3,5
25..	66,3	64,6	65,8	16,7	18,8	17,0	19,8	15,4	10,8	11,7	11,1	76	72	77	SSE	24	»	23	»	8	18,9	10	10	10	11,2	2.20	4,0
26..	63,4	58,5	57,4	19,0	21,5	20,1	23,4	15,6	13,4	13,7	13,9	82	72	80	SW	4	NE	19	NE	14	9,1	10	10	6	2,5	0 30	2,1
27..	55,3	50,6	52,3	25,5	30,6	23,2	34,0	18,0	13,0	16,8	18,5	54	51	88	NNW	26	NNW	12	»	23	18,7	7	8	10	2,5	1.10	3,3
28..	57,6	57,5	60,8	21,5	23,7	19,5	24,7	17,7	13,4	11,1	10,1	71	51	60	SE	40	ESE	30	SE	32	26,7	10	4	0	0,0	0.00	5,8
29..	61,2	56,8	56,2	22,7	24,0	20,7	26,5	16,5	10,8	12,8	13,2	53	58	73	E	5	NE	26	NE	27	17,0	9	0	0	0,0	0.00	6,2
30..	57,2	55,5	57,0	26,0	27,3	22,9	28,8	16,4	14,0	19,2	18,9	57	71	91	NW	16	ENE	13	ENE	9	11,2	2	1	4	0,0	0.00	4,4
31..	58,6	55,5	56,5	24,7	26,2	23,5	29,1	21,7	18,9	19,9	19,3	82	79	90	ENE	13	»	25	»	22	13,5	8	8	7	0,0	0.00	2,7
Médias	760,61	757,75	761,23	24,12	26,24	21,28	28,72	17,86	13,44	14,87	14,98	61,5	59,9	79,3	–	16,6	–	22,2	–	21,1	16,6	5,8	3,3	3,7	30,3	8.05	140,9

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	20,91	23,75	23,39	24,57	21,57	22,99

◍° nos dias 4 5 6 7 e 22. ◍ nos dias 24 25 26 e 27. ◬° nos dias 10 11 12 14 17 18 19 e 31. ⊠° nos dias 24 26 e 27. ⊠ nos dias 6 e 7.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	46.8	16,9	25.7	24.6	24.5	24.2	(64.1)	18.1	51.0	50.4	43.7	48.4	12.19
2	34.8	17.5	26.4	24.8	24.5	24.3	55.2	17.5	58.5	53.5	46.8	52.9	10.23
3	33.7	15.3	26.2	21.1	24.4	24.3	54.1	17,5	27.7	43.7	46.5	39.3	7.55
4	25.0	18.8	26.0	25.2	24.5	24.3	33.7	18.1	11.5	17.1	9.8	12.8	0.00
5	26.8	14.9	25.0	25.1	24.6	24.2	36.3	14.5	11.2	25.8	7.6	14.9	0.00
6	42.7	(12,7)	24.2	24.9	24.6	24.4	57,7	(14.2)	27.2	50.1	42.6	40.0	9.57
7	38.7	20.2	25.0	24.8	24.7	24.4	61.1	20,1	26.6	51.8	37,8	38.7	1.02
8	40.5	16.8	25.2	24,9	24,7	24.5	57.5	16.8	22.1	32.8	30,5	28.5	1.08
9	35.2	18,1	25,4	24,9	24.7	24.4	52.3	17.9	31.9	42.3	45.9	40.0	5.55
10	39.8	15.1	25,5	25,1	24.8	24.5	57.6	15.8	53.8	52.6	46.8	51.1	12.32
11	38.5	16.1	25.9	25,1	24.8	24.4	54.9	18,5	50.7	52.9	46.5	50.0	12.34
12	47,6	16.6	26.0	25.3	24.9	24.6	(64,1)	–	49.8	49.3	44.5	47.9	12.35
13	38.5	19.1	26.6	25.5	24,9	24.6	57.1	19.3	26.6	53.2	46.5	42.1	6.25
14	(48.5)	16.8	27.0	25.6	25.0	24.6	63.6	17.6	54.0	50.7	47.3	50.7	12.38
15	38.5	18,7	27.2	25,9	25.0	24.6	59.7	–	25.5	44.5	45.9	38.6	8.31
16	40.8	15.8	26.9	26.1	25.1	24.6	60.7	–	56.0	54,6	47.6	52.7	8.49
17	39.7	14.6	27.2	26.1	25.1	24.7	56.1	15.5	53.8	52.6	46.2	50.9	12.43
18	38.3	16,3	27,1	26.3	25,2	24.7	56.1	18.5	53,8	52.6	47,3	51.2	12.44
19	43.4	16.9	27.4	26,3	25.4	24.8	56.1	19.3	52.6	52.4	46.2	50.4	12.46
20	41,0	17.8	28,1	26,5	25.4	24.8	56.1	19.3	53.8	52.4	46.8	51.0	12.47
21	39,8	17.9	28.4	26.9	25.4	24.9	52.9	18.1	52.6	52.1	47.9	50.6	12.49
22	39,2	20,5	28.8	27,1	25.6	24.9	57,7	–	5.6	26.6	40.0	24.1	2.29
23	39,5	20,1	28,2	27,2	25.7	24.9	55.9	19.6	34.2	36.7	45.9	38.9	6.22
24	43,0	19,4	28,3	27,2	25.7	24.9	61.0	19.7	49.6	31.4	10.4	30.5	3.10
25	26,5	14.8	27,6	27,2	25.9	25.0	43,4	–	14.0	23.5	14.0	17.2	0.00
26	32.7	14.9	25.4	26,9	25.9	25.0	50.4	–	39.8	33.0	23.0	31.9	0.17
27	43.8	17,6	24,7	26,3	26,0	25.0	59.9	17.7	53.5	51.5	38.1	47.7	7.18
28	33,1	19,7	25,5	25,9	26.0	25.2	52.1	–	14.0	26.9	45.1	28.7	3.22
29	36,0	15,3	24,7	25.8	25,9	25,2	56.4	15.6	34.7	54.3	48.4	45.8	10.29
30	39,8	15,1	25,2	25,6	25,9	25,2	56.7	15.8	54.9	52.1	46.8	51.3	11.10
31	39,0	20,9	26,5	25.8	25,8	25.2	55,9	21,4	25.5	52,9	34.4	37.6	7.48
Médias	38,43	17,14	26,36	25,81	25,17	24,69	55,37	17,69	38,0	44.4	39.2	40,5	238.37

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **1935**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	760,4	759,2	761,8	23,9	27,4	23,0	27,8	22,3	20,1	20,3	18,1	91	75	88	NE	14	ENE	14	ESE	20	12,4	10	8	6	3,0	0.40	2,2
2...	64,4	62,1	63,3	25,7	26,8	22,4	28,0	20,9	17,0	15,8	15,1	70	61	75	ESE	14	E	17	E	17	13,2	8	7	8	0,0	0.00	2,3
3...	62,2	58,4	58,9	26,0	27,2	23,0	29,4	18,8	16,8	15,7	16,4	67	59	78	E	4	ENE	21	ENE	23	12,1	8	4	2	0,0	0.00	3,4
4...	58,6	55,9	59,7	26,7	27,5	23,7	29,5	18,1	14,6	19,4	17,7	57	71	81	NNW	18	»	20	SE	17	13,3	4	8	7	0,0	0.00	4,2
5...	63,6	62,4	63,7	21,0	22,2	21,5	22,7	19,9	17,1	17,2	16,8	93	87	88	SE	17	SSE	4	SSE	7	9,2	10	10	7	6,4	2.05	3,4
6...	64,3	60,9	60,7	24,0	26,9	22,1	28,4	18,3	17,0	16,3	16,1	77	62	82	ESE	7	ENE	14	ENE	14	10,2	4	4	4	0,0	0.00	1,2
7...	58,3	53,0	52,4	25,4	27,4	23,7	32,0	17,5	14,9	18,9	17,9	62	70	82	NNW	22	»	28	NE	24	17,0	6	4	1	0,0	0.00	2,8
8...	54,1	47,2	(47,0)	25,5	37,4	25,3	(37,5)	20,7	18,2	11,1	19,5	75	23	81	ENE	3	NNW	19	NNE	14	14,0	8	7	8	0,0	0.00	4,4
9...	50,3	51,6	50,9	20,5	18,5	19,0	29,2	19,9	16,1	11,3	10,0	90	71	61	SSE	38	SSE	39	SSE	30	25,4	10	10	10	4,5	3.35	9,6
10...	59,2	59,1	60,6	21,5	22,8	19,0	23,4	15,3	10,5	8,8	7,7	55	43	47	»	28	S	14	»	15	20,3	7	10	6	0,0	0.00	5,4
11...	757,8	758,9	760,5	22,9	27,0	20,0	28,0	14,3	7,9	11,6	12,4	38	44	72	»	24	SE	14	SE	27	18,8	2	2	0	0,0	0.00	7,3
12...	62,0	59,6	60,9	24,0	25,0	20,6	27,2	14,5	11,1	13,2	13,0	50	56	72	ESE	8	E	16	E	16	11,0	4	2	0	0,0	0.00	6,1
13...	61,7	57,8	58,6	23,4	25,8	21,8	27,8	16,6	13,0	13,5	14,3	61	55	74	»	2	ENE	24	NE	21	12,6	10	2	0	0,0	0.00	3,9
14...	58,6	53,9	53,7	26,1	27,6	22,8	28,6	15,6	13,0	17,9	17,4	52	65	84	N	23	NE	24	»	25	18,5	4	3	0	0,0	0.00	4,6
15...	53,3	49,3	48,6	30,0	29,8	25,2	35,7	18,5	13,3	19,4	18,1	43	62	76	»	24	ENE	20	»	20	18,5	0	2	0	0,0	0.00	4,3
16...	50,9	50,2	57,0	30,1	26,6	19,6	31,1	18,6	16,3	17,7	10,6	52	69	62	SSE	4	ESE	36	SSE	42	22,2	7	3	10	0,0	0.00	7,7
17...	63,1	61,5	63,8	20,1	23,4	19,4	25,3	17,9	8,1	10,4	10,2	46	48	61	»	24	»	26	»	25	25,1	10	2	0	0,0	0.00	8,3
18...	64,2	62,0	62,5	24,2	25,5	20,4	26,2	15,3	10,7	12,0	13,1	48	50	74	»	8	ENE	11	ENE	9	9,6	8	4	0	0,0	0.00	6,5
19...	63,1	59,5	60,1	24,9	26,1	21,7	28,7	15,4	12,7	15,0	14,4	55	58	75	SE	4	»	19	»	27	13,2	3	0	0	0,0	0.00	3,7
20...	59,6	54,7	55,5	25,7	26,9	22,5	28,7	15,3	11,3	15,4	15,8	46	59	78	NNW	20	»	26	»	32	19,0	1	0	0	0,0	0.00	4,8
21...	757,8	755,2	755,9	27,9	25,1	22,8	28,8	18,5	12,2	16,5	16,4	43	70	79	NNE	13	»	26	»	23	17,0	8	9	0	0,0	0.90	5,8
22...	55,6	51,2	51,2	27,5	27,0	23,6	29,8	19,1	13,6	17,7	16,9	50	67	78	N	13	NE	16	NE	21	12,4	8	10	10	0,0	0.00	4,6
23...	53,9	51,6	56,7	26,8	26,0	21,0	30,5	21,9	17,4	16,3	15,9	64	67	87	ESE	10	ESE	21	SSE	29	17,4	4	9	10	2,3	1.20	4,6
24...	63,6	63,4	(65,4)	21,0	21,4	18,3	22,1	16,6	10,6	8,9	12,4	57	47	80	SSE	27	»	29	SE	20	24,6	10	10	10	0,2	0.05	4,4
25...	65,0	60,9	59,6	22,5	24,3	20,0	26,8	15,4	10,8	10,6	11,2	53	47	65	ESE	11	ENE	14	ENE	20	11,9	4	3	0	0,0	0.00	4,2
26...	54,4	49,6	57,9	24,6	29,1	17,9	36,0	14,3	10,2	17,0	14,3	45	55	94	NNW	24	NNW	15	SSE	23	21,6	4	7	10	17,5	3.55	5,4
27...	63,1	61,7	63,6	18,8	21,7	18,0	23,3	16,4	7,8	10,9	10,3	48	57	67	SSE	23	ESE	16	»	26	22,0	10	10	0	0,0	0.00	7,6
28...	64,9	61,6	62,8	21,8	25,4	20,3	26,4	(14,2)	10,4	13,2	12,6	53	55	71	»	8	ENE	14	E	15	10,8	4	0	0	0,0	0.00	5,8
29...	63,2	60,4	61,8	23,9	26,1	21,5	27,4	15,9	13,3	13,6	13,7	61	55	72	NNW	3	»	14	ENE	16	9,8	6	1	0	0,0	0.00	3,7
30...	62,3	57,9	57,8	23,2	26,0	22,5	27,6	16,6	12,6	14,9	15,2	60	60	75	»	12	NE	24	NE	30	16,9	9	0	0	0,0	0.00	4,1
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	759,90	757,02	758,63	24,32	26,03	21,42	28,46	17,75	13,29	14,68	14,45	58,7	58,9	75,3	–	14,8	–	20,0	–	21,6	16,00	6,4	5,0	3,6	33,9	11.40	140,5

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	23,50	23,03	23,89	22,48	22,78	21,92

nos dias 4, 16, 22 e 24. nos dias 1, 5, 9, 23 e 26. nos dias 9 e 26. no dia 23. nos dias 6, 7, 8, 19 e 20. no dia 13. no dia 30

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37,8	22,3	27,5	26,0	25,8	25,3	56,3	21,6	35,0	49,0	49,6	44,5	1.48
2	36,8	20,9	27,5	26,3	25,7	25,3	57,9	21,3	56,0	46,8	52,9	51,9	5.29
3	42,8	18,8	27,9	26,5	25,8	25,3	63,0	–	57,7	46,8	46,2	50,2	9.58
4	39,8	18,1	28,3	26,8	25,9	25,4	56,9	18,1	52,1	44,2	40,0	45,4	9.48
5	26,8	19,9	28,7	27,1	25,9	25,4	42,3	18,6	7,3	19,9	17,4	14,9	0.00
6	38,8	18,3	27,4	27,1	25,9	25,4	56,7	18,1	54,6	51,8	47,3	51,2	11.17
7	40,8	17,5	27,7	27,0	26,0	25,4	59,6	16,6	54,9	50,1	46,5	50,5	12.16
8	(46,8)	20,7	27,7	27,1	26,1	25,3	62,7	20,0	32,5	51,8	39,2	41,2	7.36
9	28,8	19,9	28,3	27,1	26,1	25,4	38,3	–	10,9	4,5	2,5	6,0	0.02
10	29,7	15,3	26,2	27,1	26,2	25,4	50,5	13,9	33,0	10,6	15,1	19,6	2.05
11	43,1	14,3	24,8	26,6	26,2	25,5	(63,2)	–	55,4	49,3	48,2	51,0	11.46
12	38,2	14,5	25,7	26,2	26,3	25,4	52,7	(12,5)	56,0	52,4	48,2	52,2	13.16
13	40,8	16,6	26,7	26,2	26,2	25,5	60,6	15,8	42,8	54,9	47,6	48,4	7.26
14	38,7	15,6	27,2	26,4	26,2	25,5	55,4	15,0	50,7	50,7	46,2	49,2	12.13
15	46,5	18,5	28,0	26,6	26,2	25,6	62,3	18,2	52,4	49,3	46,2	49,3	12.06
16	43,1	18,6	28,7	27,0	26,2	25,5	59,7	20,8	47,9	50,7	44,2	47,6	8.13
17	38,3	17,9	29,1	27,3	26,2	25,6	57,9	–	20,7	57,1	48,4	42,1	5.22
18	38,7	15,3	28,6	27,6	26,2	25,7	54,7	14,9	52,1	42,8	48,4	47,8	7.50
19	42,1	15,4	28,2	27,6	26,4	25,6	58,9	15,1	56,3	51,2	47,6	51,7	11.50
20	39,2	15,3	28,0	27,6	26,4	25,6	55,4	15,8	52,9	50,1	46,8	49,9	13.26
21	39,4	18,5	28,2	27,6	26,5	25,7	54,7	18,5	54,3	40,9	25,5	40,2	6.40
22	41,1	19,1	28,4	27,6	26,5	25,7	58,1	20,1	51,2	58,5	21,8	43,8	3.04
23	42,4	21,9	28,8	27,6	26,6	25,7	57,0	21,2	41,2	52,6	29,1	41,0	7.30
24	28,0	16,6	29,0	28,0	26,7	25,7	42,9	–	37,8	13,4	15,4	22,2	0.00
25	40,1	15,4	27,5	27,8	26,7	25,8	59,4	14,6	57,1	61,0	49,0	55,7	8.29
26	47,8	14,3	27,7	27,6	26,8	25,8	61,7	14,4	53,2	48,2	46,8	49,4	10.19
27	28,0	16,4	27,5	27,5	26,8	25,9	42,0	–	19,6	27,2	21,0	22,6	1.13
28	38,8	(14,2)	25,6	27,2	26,9	25,9	58,1	14,1	55,7	56,0	49,6	53,8	9.23
29	40,1	15,9	26,2	26,8	26,9	26,0	57,6	15,6	59,6	51,2	47,6	52,8	7.07
30	36,5	16,6	27,2	26,8	26,8	25,9	55,5	16,3	20,7	50,1	47,6	39,5	7.48
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	38,66	17,75	27,61	27,06	26,30	25,57	55,73	17,13	44,4	44,8	39,4	42,8	225.10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)** — **1935**

Longitude 32° 36′ E. Greenwich. — Latitude 25° 58′ S. — Altitude 59 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	758,1	754,8	755,1	26,7	27,6	23,4	31,1	18,6	12,3	17,1	18,1	47	63	85	NNW	26	ENE	23	ENE	25	17 7	1	2	2	0,0	0.00	4,9
2..	56,1	52,8	54,9	27,4	28,7	23,7	2,92	20,0	14,0	17,6	18,8	52	61	86	»	8	»	22	E	10	13,5	3	7	10	0,0	0.00	5,1
3..	60,6	59,0	60,7	23,2	25,0	22,5	25,4	20,7	14,8	15,2	13,9	70	64	69	SSE	15	ESE	16	ESE	10	14,4	10	8	10	0,0	0.00	5,8
4..	59,7	54,2	54,4	22,0	27,6	23,1	28,1	18,2	16,2	18,0	17,2	82	66	82	WSW	6	NE	23	NE	20	12,8	10	3	10	1,2	0.30	5,2
5..	55,5	57,5	60,8	26,9	25,2	22,3	31,1	20,9	15,6	15,1	13,2	60	64	66	N	10	ESE	30	SE	28	20,9	10	10	10	0,9	0.50	5,2
6..	63,5	60,4	60,9	25,0	26,7	22,0	28,4	19,3	13,6	14,3	14,7	58	56	75	SE	14	E	18	ENE	10	12,5	7	4	8	0,0	0.00	4,8
7..	61,3	57,8	58,0	22,9	26,7	21,9	27,3	20,0	14,9	15,2	15,1	72	59	77	ENE	6	ENE	5	»	19	8,9	10	8	9	0,0	0.00	3,9
8..	57,1	52,9	53,1	26,8	29,0	24,1	31,7	18,5	15,1	19,1	18,9	58	64	85	NNW	15	»	18	»	25	14,8	8	7	8	0,0	0.00	5,6
9..	60,5	59,3	60,7	23,5	24,4	21,4	25,2	18,7	12,9	13,5	13,1	60	60	69	S	20	SSE	27	SSE	21	19,8	10	10	10	0,0	0.00	5,4
10..	61,5	59,2	59,6	22,5	26,7	21,5	27,4	19,7	12,5	12,1	11,8	62	47	62	SSE	11	E	7	ESE	14	10,1	10	8	6	0,0	0.00	5,0
11..	758,9	756,4	757,5	24,4	25,1	22,4	28,8	18,3	13,2	12,9	13,5	58	55	67	C	0	E	24	»	14	9,8	9	10	5	0,0	0.00	4,0
12 .	57,0	53,6	54,0	24,7	26,1	22,6	28,7	20,0	13,7	15,4	15,0	59	61	73	NNW	4	NE	26	ENE	17	11,5	10	8	8	0,0	0.00	4,7
13..	54,7	52,0	52,9	28,0	27,7	23,7	30,5	19,4	13,7	18,7	18,1	49	68	83	NNE	11	E	23	E	29	15,8	1	3	0	0,0	0.00	4,3
14..	54,9	51,4	52,9	27,2	28,5	24,2	30,0	20,5	17,4	19,0	19,2	65	66	86	»	9	ENE	28	ENE	26	16,2	8	1	0	0,0	0.00	4,8
15..	55,9	52,5	52,6	28,0	28,8	24,5	31,0	23,0	18,4	18,8	19,2	66	64	84	ENE	15	E	23	E	26	17,8	2	2	1	0,0	0.00	5,8
16..	53,0	50,9	57,6	30,8	28,2	23,3	(34,6)	20,8	14,2	20,2	14,4	43	71	68	N	11	»	18	SSE	40	17,6	6	7	10	0,0	0.00	4,6
17..	62,6	61,0	61,1	23,6	23,7	21,7	25,3	20,5	12,6	12,3	12,6	58	57	66	S	21	SE	15	SE	10	16,2	10	10	9	0,0	0.00	7,1
18..	58,8	54,6	53,2	25,2	28,0	23,6	29,5	18,2	15,2	16,9	17,9	64	60	83	ESE	4	E	23	ENE	27	13 3	7	1	0	0,0	0.00	4,9
19..	52,7	51,7	56,2	32,1	28,7	24,0	34,4	20,4	15,8	19,5	15,1	44	66	75	N	14	SSE	31	SSW	30	19 2	0	2	10	7,0	2.00	4,5
20..	61,9	60,7	64,4	18,4	20,2	19,2	24,8	17,7	13,9	12,6	11,9	88	72	72	S	24	»	25	SSE	23	22,1	10	10	10	9,0	6.00	4,4
21..	(765,7)	763,9	764,9	21,1	22,6	20,3	24,5	16,5	10,2	12,2	12,4	55	60	70	SSE	22	ESE	20	»	22	18,8	9	9	10	0,0	0.00	4,1
22..	64,4	61,3	60,8	23,2	25,4	21,2	26,5	17,1	11,1	11,8	12,8	53	49	68	»	10	E	6	E	14	8,6	8	8	0	0,0	0.00	5,2
23..	58,5	55,2	56,3	25,4	27,1	23,4	28,8	(16,1)	12,3	16,2	16,5	51	61	78	N	12	»	23	»	20	13,2	0	0	0	0,0	0.00	4,4
24..	58,8	57,4	58,4	26,8	26,7	23,0	30,2	21,2	16,0	17,5	16,4	61	68	78	SE	5	ESE	17	SSE	20	10,6	8	7	0	0,5	0.10	4,8
25..	59,1	55,8	57,8	26,5	26,7	23,3	30,9	19,4	11,4	15,9	13,2	45	61	62	S	20	SE	28	»	31	18,5	2	2	0	0,0	0.00	4,3
26..	58,8	55,9	55,7	25,8	27,3	23,1	29,4	19,8	15,4	15,0	15,5	63	56	74	SE	15	E	17	E	16	14,8	3	2	1	0,0	0.00	6,3
27..	52,8	(49,2)	54,4	25,8	27,7	22,8	33,5	19,0	14,7	18,2	18,1	60	66	88	N	18	»	25	SSW	21	14,0	8	8	10	6,4	2.20	4,6
28..	59,1	58,3	59,5	20,6	22,4	21,0	23,7	19,0	13,3	13,0	12,9	74	65	70	S	19	SSE	15	S	13	15,1	10	10	10	0,4	0.20	4,8
29..	59,0	56,7	56,6	19,9	26,5	22,8	26,7	18,5	14,2	18,0	18,3	82	70	89	SW	10	E	6	ENE	7	7,7	10	9	10	0,2	0.15	3,6
30..	58,3	55,5	56,3	25,2	28,3	24,5	31,9	21,1	19,0	20,3	20,0	80	71	88	E	4	»	11	ESE	7	7,0	9	3	0	0,0	0.00	1,6
31..	58,2	54,5	53,3	22,3	28,5	24,2	28,8	21,4	19,1	20,2	19,8	96	69	88	SW	4	ESE	7	ENE	18	7,2	10	1	2	3,0	3.15	2,9
Médias	758,61	756,01	757,25	24,90	26,51	22,73	28,97	19,44	14,41	16,19	15,73	62,4	62,6	76,3	–	12,5	–	19,4	–	19,8	**14,20**	7,1	5,8	5,8	28,6	**15.20**	**138,0**

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	23,97	23,35	25,77	23,05	24,06	23,63

° nos dias 5. 16. 17, 24, 28 e 29. ● nos dias 4, 19, 20, 27 e 31. ° nos dias 2, 16, 19 e 27. no dia 27. nos dias 2, 8 e 19. no dia 16. no dia 6.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	42,6	17,9	27,6	26,9	26,7	26,0	57,3	18,1	53,2	51,5	46,8	50,5	12.03
2	40,0	19,1	28,4	27,1	26,7	26,0	52,1	19,8	53,2	49,6	52,6	51,8	10.37
3	34,0	20,6	29,0	27,4	26,6	25,9	44,6	20,1	14,8	25,5	33,3	24,5	0.12
4	39,7	17,6	28,4	27,6	26,7	26,0	56,6	–	28,0	41,7	47,0	38,9	4.32
5	45,6	21,3	28,4	27,6	26,7	26,0	62,1	21,2	23,2	28,0	16,8	22,7	1.46
6	40,3	18,2	28,2	27,8	26,8	26,0	60,1	17,7	54,3	52,4	47,6	51,4	9.09
7	37,2	19,1	28,5	27,6	26,8	26,0	51,5	18,5	17,6	39,5	37,2	31,4	1.59
8	44,6	17,6	28,4	27,8	26,9	26,0	60,1	17,6	54,6	49,3	48,4	50,8	8.06
9	33,7	19,2	29,1	27,9	26,9	26,0	47,9	18,0	29,1	15,4	24,4	23,0	0.00
10	39,2	19,7	28,3	27,9	26,9	26,1	54,1	19,3	27,2	32,8	42,3	34,1	3.05
11	38,9	17,1	28,4	27,9	27,0	26,1	55,2	–	30,0	49,3	24,6	34,6	4.44
12	39,8	18,1	28,1	27,8	27,0	26,2	56,1	19,1	27,7	46,8	39,2	37,9	4.23
13	42,1	17,6	28,4	27,8	27,0	26,2	54,9	–	52,9	49,6	46,2	49,6	12.20
14	41,0	18,8	28,8	27,9	27,0	26,2	55,9	20,4	38,9	45,9	46,5	43,8	9.31
15	41,2	22,3	29,4	28,1	27,1	26,2	54,9	22,4	51,5	49,0	46,5	49,0	13.44
16	47,9	20,1	30,1	28,4	27,1	26,2	62,9	20,5	52,1	51,8	19,3	41,1	6.06
17	28,6	21,5	30,5	28,6	27,2	26,1	40,7	–	24,4	28,6	15,1	22,7	0.00
18	40,5	16,7	29,0	28,7	27,2	26,2	57,1	17,3	52,9	47,9	46,8	49,2	11.55
19	(48,3)	19,9	29,3	28,6	27,3	26,4	62,6	20,5	51,2	47,6	45,9	48,2	9.40
20	25,8	17,4	29,9	28,7	27,3	26,2	34,7	–	7,8	13,7	9,0	10,2	0.00
21	36,8	15,7	27,4	28,6	27,4	26,4	56,5	–	38,6	47,6	42,6	42,9	1.14
22	36,7	16,6	26,7	28,1	27,4	26,4	56,5	16,3	57,1	59,4	39,5	52,0	5.28
23	40,1	(15,2)	27,2	27,7	27,5	26,4	56,6	(15,5)	54,3	50,1	48,2	50,9	13.42
24	40,8	20,2	28,2	27,7	27,4	26,5	50,9	19,4	59,6	49,0	39,8	49,5	6.36
25	46,4	18,6	29,0	27,9	27,4	26,5	(65,9)	18,0	53,5	37,8	49,6	47,0	6.56
26	41,2	19,1	29,2	28,1	27,4	26,5	56,1	18,6	55,2	50,7	48,7	51,5	12.10
27	44,9	17,8	29,9	28,3	27,4	26,6	59,9	18,1	41,7	43,1	38,1	41,0	7.10
28	34,2	19,1	29,8	28,6	27,3	26,4	53,7	18,9	22,1	14,8	8,7	15,2	0.00
29	39,0	17,8	28,0	28,5	27,4	26,5	58,3	–	11,2	20,2	51,5	27,6	0.37
30	42,8	18,7	27,4	28,1	27,4	26,6	60,1	20,0	26,0	50,1	47,6	41,2	7.33
31	42,4	21,4	28,5	27,9	27,4	26,6	61,9	–	12,0	50,4	47,6	36,7	6.39
Médias	39,88	18,71	28,63	27,99	27,11	26,24	55,41	18,92	37,9	41,6	38,6	39,4	191.57

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto.

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Horas de sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		Percentagem
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Duração efectiva	Duração teorica	
												h. m.	h. m.	
Janeiro	41,25	20,46	48,0	17,2	4	26	61.44	68.1	31	17.1	26	190.21	420.14	45,3
Fevereiro	40,48	19,37	45,2	15,7	10	13	61,27	66,3	16	15,8	11	208.41	363 58	57,3
Março	38.72	19.11	44,2	17,1	15	29	58,47	64.6	21	17.6	4	189.02	380.12	49,7
Abril	37.71	16.85	43,3	12,0	21	1, 8 e 11	57.92	62,1	5	12,9	28	229.12	344.54	66,2
Maio	35.27	14,39	39.8	7,9	14	27	55,25	60.7	26	9,3	28	184.01	336.57	54.6
Junho	31.64	11.81	38,3	8,6	20	18 e 29	50.84	55.4	1 e 25	9,8	18	204.56	316.02	64.6
Julho	33.16	11.72	39.4	8.5	31	30	52,19	56,7	31	10.1	30	256.59	330 50	77,7
Agosto	33 70	11,75	42.7	7.2	20	5	53.11	58.1	20	7.3	6	203.08	347.34	58.5
Setembro	35,37	15,40	45.0	12,2	23	19	51,61	61,1	23	13.2	19	176.57	357 45	49.4
Outubro	38,43	17.14	48.5	12.7	14	6	55,37	64,1	1 e 12	14 2	6	238.37	393.54	66,7
Novembro	38.66	17,75	46,8	14 2	8	28	55,73	63.2	11	12.5	12	225.10	400.50	63.2
Dezembro	39,88	18.71	48,3	15.2	19	23	55,41	65,9	25	15,5	23	191.57	425.27	53.6
Ano	37.02	16.20	48,5	7.2	14 de Outubro	20 de Agosto	55,72	68.1	31 de Janeiro	7.3	6 de Agosto	2 499.01	4 418.37	58.9

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,02	29,46	28,59	27,49	37,0	40,7	39,1	38.9
Fevereiro	29,91	29,71	29,06	27,98	42,6	48,6	41,2	44.1
Março	28,58	28,86	28,91	28,15	37,0	41,6	38,6	39,1
Abril	26,22	26,82	27,63	27,51	42,3	49,0	41,2	44,2
Maio	23,59	24,65	26,20	26,67	45,5	46,0	38,4	42,0
Junho	20,37	22,08	24,44	25,45	39,9	48,2	36,0	41,4
Julho	20,05	21,07	22,98	24,20	41,4	47,6	39,2	42,7
Agosto	20,58	21,38	22,83	23,72	42,6	49,1	39,3	43.6
Setembro	23,57	23,45	23,69	28,90	39,0	43,1	37,2	39,7
Outubro	26,36	25,81	25,17	24,69	38,0	44,4	39,2	40,5
Novembro	27,61	27,06	26,30	25,57	44,4	44,8	39,4	42,8
Dezembro	28,63	27,99	27,11	26,24	37,9	41,6	38,6	39,4
Ano	25,46	25,69	26,07	26,38	40,6	45,4	38,9	41,6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros e ao nível do mar			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 26 anos	1935	Desvio da normal	Média de 26 anos	1935	Desvio da normal	Média de 26 anos	1935	Desvio da normal	Média de 26 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 26 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	760,71	761,28	+ 0,57	25,33	25,40	+ 0.07	72.1	74,7	+ 2.6	133,4	48,2	— 85.2	12	13	+ 1
Fevereiro	61,17	63.79	+ 2.62	25,44	25,94	+ 0,50	76,4	70,6	— 4.2	144,8	19.7	— 125.1	12	8	— 4
Março	62,59	63.34	+ 0,75	24,51	24,11	— 0.40	73.6	75.6	+ 2.0	125.2	185,7	+ 60.5	11	9	— 2
Abril	64,39	64.58	+ 0,19	22,86	22.69	— 0.17	76.0	73.1	— 2,9	42,7	23.3	— 19.4	7	7	0
Maio	65,85	65.50	— 0.35	20,34	20,38	+ 0.04	76.2	73.0	— 3.2	29.8	22.8	— 7,0	5	3	— 2
Junho	67,53	68.34	+ 0,81	18,37	17,58	— 0.79	72.0	76.6	+ 4.6	11,5	21,1	+ 9.6	2	7	+ 5
Julho	68,45	69,65	+ 1,20	18,07	18,39	+ 0,32	72,7	72,6	— 0.1	14,0	2.7	— 11,3	3	2	— 1
Agosto	67,68	69,46	+ 1,78	19,06	18,04	— 1,02	73,1	68,5	— 4.6	10.8	6,9	— 3,9	2	8	+ 6
Setembro	65,40	63,83	— 1,57	20,47	21,35	— 0.88	72.5	73.2	+ 0,7	23.4	6,5	— 16,9	4	3	— 1
Outubro	63,97	64,46	+ 0,49	22,51	22,98	+ 0.47	73,4	71,6	— 1,8	52.5	30,3	— 22.2	7	8	+ 1
Novembro	61,82	63,86	+ 2,04	23,38	22,99	— 0,39	74,8	67,7	— 7,1	71.7	33,9	— 37,8	9	6	— 3
Dezembro	61,24	62,69	+ 1,45	24,81	24,01	— 0,80	74,7	71.0	— 3,7	127,2	28.6	— 98,6	7	9	+ 2
Ano	64,23	65.06	+ 0,83	22,09	21,99	— 0,10	73,9	72.3	— 1.6	787,0	429.7	— 357.3	81	83	+ 2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO CAMPOS RODRIGUES (Lourenço Marques)

1935

COLÓNIA

Observatório Meteorológico Campos Rodrigues (Lourenço Marques)

Longitude = 32° 36' E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	Médias Máximas	Mínimas		Pla
Janeiro	57,15	55.09	55.88	56.04	62,6	25	48,1	4	25,53	28,68	24,45	25,40	30,25	21,40	25,73	25,81
Fevereiro ...	59,57	57.62	58.52	58.57	65,5	23	47,8	9	29,94	28,42	23,75	25,94	29,99	20,09	24,87	25,80
Março	59,40	56.97	57.91	58.09	64,3	7	49,0	27	23,84	27,30	23,28	24,11	29,50	19,84	25,05	24,17
Abril	60.67	68.19	59.12	62.06	68,7	26	50,7	21	22,61	26,69	22,18	22,69	28,09	17,89	22,05	23,58
Maio	61,38	59.15	60.40	60.31	69,5	31	50,7	26	19,96	24,68	19,35	20,38	26,03	15,70	22,58	20,39
Junho	64,14	61.86	63.03	63,01	70,2	1	56,7	10	16,84	22,03	17,11	17,58	23,35	13,04	17,89	18,04
Julho	65,57	63.10	64.10	64.25	73,2	28	53,9	25	17,39	23,45	18,12	18,39	25,02	13,05	16,87	17,34
Agosto	65,27	62.80	64.14	64.07	74,1	4	50,6	15	17,87	22,32	17,45	18,04	23,98	12,86	15,96	14,49
Setembro ...	60,09	57.18	58.51	58,59	68,0	12	49,5	24	21,58	25,08	20,15	21,35	27,25	16,45	21,30	20,41
Outubro	60,61	57.75	61.23	59,86	67,3	8	49,2	1	24,12	26,24	21,28	22,98	28,72	17,86	20,91	23,75
Novembro ..	59,90	57.02	58.63	58,51	65,4	24	47,0	8	24,32	26,03	21,42	22,99	28,46	17,75	23,50	23,03
Dezembro ..	58,61	56,01	57,25	57,29	65,7	21	49,2	27	24,90	26,51	22,73	24,01	28,97	19,44	23,97	23,33
Ano	61,03	59,39	59,89	60,10	74,1	4 de Agosto	47,0	8 de Novembro	22,40	25,62	20,98	21,99	27,47	17,11	–	–

Meses	Nuvens 9	15	21	Média	Evaporação em milímetros	Udómetro Total	Máxima	Data	Velocidade do vento	Direcção N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW
Janeiro	6,8	5.8	4,1	5,6	113,4	48,2	18.3	7	17.8	2	2	0	20	11	10	13	19	1	5	3	1
Fevereiro ..	6.2	4,6	3,3	4,7	112,5	19,7	6.7	10	16,1	0	1	13	13	14	6	11	4	10	7	2	1
Março	6.7	5,7	4,3	5,6	117,6	185,7	100.2	31	17.6	1	5	26	2	11	10	6	7	10	1	1	0
Abril	5,5	3,5	2,1	3.7	98,9	23,3	12.2	22	16.4	2	4	24	16	7	2	3	4	8	3	3	1
Maio	5,2	5,1	2,2	4,2	93,9	22,8	18,3	6	15,2	5	1	4	22	8	9	3	8	7	8	3	4
Junho	2,9	3,0	1,5	2,5	76,7	21,1	7,6	24	16.3	2	0	5	15	7	5	4	4	13	15	5	7
Julho	3,0	2,8	1,0	2,3	104,2	2,7	2.1	7	16.2	4	4	11	25	4	3	3	5	4	7	2	1
Agosto	4,4	3,9	2,2	3,5	149,9	6,9	2.7	11	17.6	3	3	0	19	6	6	5	15	12	12	0	2
Setembro ..	6,2	6,0	3,8	5,3	126,5	6,5	6,0	26	17,3	2	4	7	26	7	5	3	9	8	2	1	0
Outubro ...	5,8	3,3	3,7	4,2	146,9	30,3	12,3	24	16,6	2	3	25	15	4	6	12	11	2	0	1	1
Novembro .	6,4	5,0	3,6	5,0	146,5	33,9	17,5	26	16,0	3	2	10	23	6	12	6	19	1	0	0	0
Dezembro .	7,1	5,8	5,8	6,2	136,6	28,6	9.0	20	14,2	5	0	3	16	20	10	7	14	6	2	2	1
Ano	5,5	4,5	3,1	4,4	1423,6	429,7	100,2	31 de Março	16,4	31	29	128	212	105	84	76	119	82	62	23	19

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9,15 e 21 horas, exceptuando os da temperatura que se deduzem das 9,21 hor respectivos termómetros. A chuva que figura no mapa é a calculada em cada dia civil (meia noite e meia noite). A evaporação corresponde

DE MOÇAMBIQUE

1935

25° 58′ S. **Altitude 59 metros**

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
dadas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
25,30	25,52	24,85	25,22	–	35,5	4	18,1	26	17,35	18,27	17,37	17,66	72,1	62,4	76,4	70,3
23,30	25,23	24,32	24,58	–	32,8	20	16,8	11 e 13	15,75	16,24	15,88	15,95	67,1	56,5	72,4	65,3
24,38	22,53	24,68	23,67	–	35,4	5	18,5	29	15,59	17,27	16,67	16,51	71,6	64,6	78,3	71,5
23,23	24,21	21,52	21,02	–	33,7	21	13,4	28	14,27	15,56	15,34	15,05	69,7	59,9	76,6	68,7
21,5	19,77	20,30	18,13	–	30,8	24	10,3	28	12,29	14,05	13,73	13,35	70,1	60,8	78,6	69,8
17,96	17,51	18,18	16,24	–	29,4	23	10,7	29	10,66	11,99	12,04	11,56	74,6	61,9	82,1	72,8
19,63	18,71	18,55	19,46	–	31,0	25	10,0	29	10,51	11,90	11,96	11,45	70,2	56,9	78,0	68,3
16,99	20,17	19,98	19,71	19,99	34,0	20	8,3	5	9,45	10,82	10,79	10,35	61,6	55,2	72,4	63,0
21,83	22,09	20,65	23,54	–	37,6	17	13,4	19	12,15	13,87	13,94	13,32	64,1	60,4	79,7	68,0
23,5	24,57	21,57	22,99	–	39,7	1	14,4	6	13,44	14,87	14,98	14,43	61,5	59,9	79,3	66,9
23,81	22,48	22,78	21,92	–	37,5	8	14,2	28	13,29	14,68	14,45	14,14	58,7	58,9	75,3	64,3
25,77	23,05	24,06	23,63	–	34,6	16	16,1	23	14,41	16,19	15,73	15,44	62,4	62,6	76,3	67,1
–	–	–	–	–	39,7	1 de Outubro	8,3	5 de Agosto	13,26	14,59	14,41	14,09	66,9	60,0	77,1	68,0

do vento					Número de dias com																			
W.	WSW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Corôa lunar	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	1	1	4	0	13	2	8	23,40	10	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	4	2	0
0	1	0	1	0	8	1	6	14,50	6	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	1	3	2	1
0	2	5	6	0	9	0	8	20,37	5	0	0	0	0	7	0	0	0	5	1	2	0	3	10	0
3	5	2	3	0	7	1	5	6,30	5	1	0	0	0	9	0	0	0	4	1	0	2	0	2	0
1	1	1	8	0	3	0	2	4,10	5	1	0	0	0	21	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
0	2	0	6	0	7	1	4	13,25	4	1	0	0	0	19	0	0	0	1	2	0	8	0	1	0
0	1	9	9	1	2	0	1	1,40	1	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
1	1	2	1	5	8	3	2	2,20	10	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	0	4	0	0	0
1	0	3	11	1	3	1	1	10,30	5	0	0	0	0	16	0	0	0	4	0	1	1	4	0	0
0	0	3	8	0	8	2	4	8,05	5	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	0	8	3	0	0
0	0	0	8	0	6	1	5	11,40	4	0	0	0	0	5	0	0	0	3	1	1	0	2	0	0
0	0	0	6	1	9	1	5	15,20	6	0	0	0	0	4	0	0	0	1	3	1	0	4	0	0
6	14	26	71	8	83	13	51	132,47	766	3	0	0	0	126	0	0	0	35	16	5	34	23	17	1

máxima e mínima, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e é relativa às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — 1935

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	759,9	758,1	759,3	27,0	29,5	25,0	31,0	21,6	17,5	16,9	16,9	66	55	72	C	0	S	18	S	17	6,9	6	6	4	0,0	0,0	59
2..	60,9	58,7	59,6	28,2	27,6	23,5	30,5	22,4	17,1	17,1	17,0	60	65	79	S	12	SE	27	C	0	9,7	8	8	0	0,0	0,0	100
3..	58,7	55,4	54,9	28,5	29,0	25,5	30,3	22,0	15,6	17,2	18,4	55	58	76	NE	2	NE	17	NE	6	5,8	7	0	0	0,0	0,0	67
4..	55,2	(52,0)	52,9	29,8	30,0	26,4	32,5	24,2	18,6	22,5	22,7	60	71	89	N	12	»	27	»	18	19,8	0	3	0	0,0	0,0	70
5..	56,7	57,6	59,4	29,0	25,5	24,5	(32,7)	24,2	21,1	20,9	18,9	71	86	83	C	0	SSE	18	SSE	16	13,8	9	10	10	18,5	0,5	53
6..	62,8	60,4	60,6	25,5	27,0	24,4	28,8	23,4	17,1	18,4	19,1	71	69	84	SE	18	ESE	17	C	0	11,7	10	10	10	0,5	0,10	43
7..	61,6	58,6	59,0	28,0	28,9	26,0	30,5	23,6	21,3	21,1	21,3	76	71	85	ENE	10	NE	14	E	2	6,5	10	10	6	3,2	0,55	46
8..	59,4	56,0	56,4	27,5	28,7	26,0	29,5	23,8	21,2	21,3	21,3	78	72	85	N	7	ENE	14	NE	13	8,4	10	9	8	5,2	0,45	41
9..	57,0	55,5	57,9	29,5	30,2	26,5	31,5	24,1	21,8	22,4	22,6	70	70	88	»	6	»	14	C	0	6,3	6	0	1	0,0	0,0	58
10..	60,0	57,7	58,3	30,0	30,5	26,8	31,5	24,9	22,1	22,2	22,4	70	68	86	C	0	»	14	E	8	6,5	8	8	4	0,0	0,0	45
11..	760,6	758,0	759,9	29,8	29,5	27,6	31,8	25,8	22,2	21,8	23,0	71	70	84	ENE	7	»	18	ENE	8	6,5	8	9	10	0,0	0,0	55
12..	62,2	60,2	61,0	24,0	27,4	24,8	28,3	22,5	20,3	20,7	18,8	91	76	81	SSE	10	SSE	24	SE	14	13,7	10	10	7	25,1	4,0	47
13..	60,5	58,3	59,2	28,0	29,2	25,4	30,2	24,0	18,9	21,8	21,7	67	72	90	ESE	10	ESE	8	C	0	4,2	7	6	8	0,0	0,0	50
14..	59,9	58,2	59,6	26,3	28,2	25,4	30,0	23,8	20,8	20,6	19,4	82	72	80	C	0	»	17	SE	7	5,3	10	9	10	16,0	2,10	38
15..	60,5	59,3	60,7	27,5	26,7	25,2	29,2	23,0	16,3	16,0	15,9	60	62	67	SSE	16	SE	26	»	17	12,0	10	10	10	0,5	0,10	43
16..	60,3	58,7	59,8	26,0	24,4	22,0	27,0	21,2	19,4	18,2	17,9	78	80	91	SE	25	ESE	14	S	14	11,3	10	10	10	65,7	6,10	53
17..	56,9	54,5	55,4	24,1	27,2	25,0	27,5	20,9	21,2	20,2	20,6	95	75	87	»	6	SE	25	C	0	10,6	10	8	10	2,5	1,25	13
18..	55,4	53,5	55,0	25,7	27,5	24,2	28,2	22,7	21,1	20,4	20,2	86	75	90	C	0	»	5	»	0	4,0	8	9	10	53,5	1,30	20
19..	55,8	56,0	57,0	27,5	25,5	25,0	30,2	23,2	20,6	22,2	20,0	76	92	85	»	0	SSE	17	SSW	16	8,0	7	10	6	5,3	0,50	28
20..	59,9	58,6	58,8	27,2	28,0	24,4	29,2	22,6	17,7	17,8	18,2	66	63	80	S	17	S	22	C	0	11,3	8	7	6	0,0	0,0	53
21..	759,1	755,8	755,6	27,0	30,0	25,6	30,7	22,7	19,4	17,0	19,1	73	54	79	C	0	E	6	»	0	2,5	7	2	10	0,0	0,0	60
22..	56,8	54,7	56,4	29,3	30,0	26,4	30,8	25,3	20,9	20,5	20,9	68	65	82	N	4	ENE	16	»	0	5,6	8	5	10	1,0	0,10	53
23..	60,7	60,2	61,0	25,3	25,5	24,2	29,8	(20,7)	19,8	19,0	18,3	83	79	82	SSW	25	SSE	28	SSE	12	15,9	10	10	10	58,2	3,50	40
24..	61,5	60,6	61,6	26,2	26,7	25,5	28,0	25,0	15,3	15,9	17,7	60	61	82	S	25	S	34	S	27	20,2	8	8	10	0,6	0,35	52
25..	63,7	62,6	63,9	26,0	27,4	24,5	28,2	22,6	14,6	13,9	15,3	59	52	67	»	26	»	30	»	22	20,6	8	7	8	0,4	0,15	81
26..	(64,0)	62,4	62,8	27,2	27,0	23,5	28,5	21,3	13,0	12,8	14,6	49	49	68	SSE	22	SSE	30	SSE	3	11,8	7	8	0	0,0	0,00	94
27..	62,4	60,1	60,5	26,5	28,0	23,2	30,2	21,0	14,4	18,2	17,1	57	65	81	C	0	SE	10	C	0	3,4	0	4	0	0,0	0,00	74
28..	62,6	60,4	60,8	26,7	28,8	22,6	30,5	20,9	14,1	17,0	17,5	55	58	86	SSE	4	SSE	14	ESE	15	5,8	8	9	10	2,0	0,30	63
29..	60,7	58,5	58,5	27,9	27,0	24,4	30,0	22,5	17,9	18,1	18,2	64	68	80	C	0	ESE	12	C	0	3,4	7	9	6	0,0	0,00	63
30..	59,6	57,3	57,9	28,0	29,7	25,3	30,5	22,4	17,8	19,1	19,1	63	71	80	N	7	ENE	12	»	0	3,5	6	2	0	0,0	0,00	54
31..	59,6	5,87	59,1	27,2	26,0	24,0	29,8	23,5	19,1	19,0	18,6	71	76	84	C	0	C	0	S	14	6,0	10	10	6	2,4	1,50	4[illegible]
Médias	759,81	757,96	758,81	27,30	27,95	24,86	29,91	22,90	18,65	19,04	19,12	69,4	68,0	81,7	–	8,7	–	17,7	–	8,0	9,10	7,8	7,3	6,5	**260,6**	**25,45**	184

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	26,93	27,10	26,63	25,24	25,99	25,66

● nos dias 6, 7, 8, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 28, 29 e 31. ●[1] nos dias 5, 12 e 19. ●[2] nos dias 16, 18 e 23. ☾ nos dias 6, 12, 16 e 31. ☾ nos dias 8, 11, 22 e 23. ◬ no dia 10.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	50,5	19.3	30.0	30.1	28.8	27,7	69,5	21.5	41.8	52.6	45.1	46,5	12.21
2	46.7	21.8	30.5	30.0	28.8	27.7	68.7	20.9	62.1	49.1	50.7	54.0	6.20
3	48.8	18.5	30.4	30.2	28.8	27.8	66.0	20.8	54.0	54.3	48.0	52.1	10.50
4	48.7	23.1	31.1	30.3	28.8	27.8	66.0	23.5	52.6	49.9	50.5	51.0	13.38
5	(55.0)	24.6	31.8	30.7	28.8	27.8	72.5	24.6	53.4	5.4	5.9	21.6	2.25
6	47,7	22.1	29.2	30.5	29.0	27.8	73.2	–	18.9	49.1	18.1	28.7	0.35
7	38,8	22.8	28.5	28.9	29.0	28.0	74.0	–	30.2	49.9	22.1	34.1	6.10
8	42,5	23.4	29.5	29.7	29.0	28.0	74.0	–	33.7	44.5	44.5	40.9	1.40
9	49.0	22.6	29.0	29.6	29.0	28.0	67.2	22.4	52.1	48.3	48.6	49.6	12.28
10	51,6	23,6	30.5	30.0	29.0	28.0	70.7	23.7	41.8	49.1	54.0	48.3	9.51
11	51,5	24,3	31.3	30.4	28.8	28.0	70.0	25.4	45.3	52.4	37.8	45.2	7.25
12	43.8	21.9	31.5	30.8	29.0	28.0	71.4	–	18.9	34.8	37.3	49.1	0.35
13	48.5	22.6	29.0	30.3	29.0	28.0	70.6	–	56.7	48.6	47.5	50.9	3.52
14	48.7	23.1	29.0	29.5	29.0	28.0	(78.0)	–	19.7	56.7	45.1	40.5	2.20
15	46.5	20.9	28.5	29.5	29.0	28.0	69.5	–	47.2	31.0	24.8	34.5	1.55
16	35.5	20.0	28.0	29.0	29.0	28.0	60.0	–	20.2	20.5	9.4	16.7	1.00
17	44.0	20,3	26.5	28.0	29.0	28.0	70.2	–	25.6	45.3	43.5	38.1	2.02
18	44,0	22.4	27.0	28.0	29.0	28.0	72.0	–	25.6	48.0	45.9	39.8	1.32
19	46.2	22.1	27.5	28.0	29.0	28.0	74.0	–	51.3	37.5	14.8	34.5	7.00
20	43,0	22.6	27.3	28,2	28.5	28.0	72.2	–	48.6	56.7	46.4	50.6	4.55
21	47.0	20.6	28,0	28.5	28.5	28.0	69.8	21.6	45.3	53.7	51.3	53.4	10.16
22	46,4	23.8	29,5	29.0	28.5	28.0	72.5	24.4	45.9	49.9	49.9	48.6	9.20
23	41.4	20.1	29.0	29.6	28.5	28.0	70.5	–	33.7	49.9	23.5	35.7	1.10
24	40,2	22.1	27.5	29.0	28,5	28.0	69.0	–	45.9	44.5	34.5	41.6	3.15
25	43.0	21.3	27.5	28.5	28,5	28.0	72.2	–	56.7	47.2	55.3	53.1	6.10
26	44,0	18.0	27,5	28.5	28.5	28.0	71.5	20.4	53.2	56.1	44.5	51.3	6.15
27	48,2	(16,9)	27,7	28.5	28.5	28.0	73,5	(19.4)	52.1	49.4	47.5	49.7	9.43
28	48,0	18.6	28,5	28.9	28.5	28,0	71.0	20.5	39.7	42.9	52.1	44.9	6.20
29	47,2	19.9	28.5	29.0	28.5	28.0	71.0	–	52.6	50,2	27.0	43.3	7.04
30	46,0	19,8	28,5	29.0	28.5	28.0	67.0	21,5	51.3	47.8	51.3	50,1	11.29
31	40.5	19,7	29,5	29,3	28,6	28.0	67,0	–	28.3	11.3	27.0	22.2	1.30
Médias	45,90	21,40	28,96	29,37	28,78	27.95	70,14	–	42,4	44.7	38,7	41,9	181.46

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,6	760,4	761,5	24,0	26,5	25,8	28,5	22,3	18,8	17,3	17,8	85	67	81	SSW	6	SE	12	C	0	5,9	10	10	6	12,1	1.50	4,1
2..	64,2	63,4	63,8	27,5	28,5	24,5	29,0	22,0	16,8	17,5	17,8	62	61	78	SE	6	»	14	»	0	6,1	10	9	4	0,0	0.00	4,2
3..	64,3	62,5	62,8	26,8	27,4	24,0	28,7	23,5	18,5	20,1	19,3	71	74	87	E	4	»	16	SSE	8	5,9	10	10	10	3,5	1.45	4,9
4..	63,6	61,6	62,1	27,2	28,0	24,2	29,1	23,5	20,2	17,8	19,2	75	63	86	SSE	16	SSE	26	»	10	11,4	10	8	8	5,2	1.15	2,8
5..	62,0	60,1	60,3	25,0	26,5	24,6	28,1	23,4	20,6	18,7	19,9	87	73	87	C	0	SE	16	C	0	3,0	10	10	10	5,5	1.30	4,1
6..	59,7	57,0	57,5	24,6	27,0	24,4	27,5	23,4	19,9	19,4	20,0	87	73	88	»	0	C	0	»	0	1,1	10	10	6	4,7	1.20	2,0
7..	55,9	53,7	54,6	27,0	25,5	24,0	30,7	23,5	20,3	22,2	20,1	77	92	91	»	0	SE	16	»	0	1,5	10	10	8	41,7	1.30	2,5
8..	53,6	(51,3)	52,6	24,7	28,5	24,0	30,5	2,33	20,8	19,4	20,3	90	67	91	W	10	S	20	»	0	5,0	10	7	6	1,0	0.20	2,0
9..	55,1	53,9	54,3	26,0	30,0	25,5	30,5	22,0	20,2	18,5	17,5	81	59	72	C	0	E	4	»	0	2,3	7	0	0	0,0	0.00	3,3
10..	58,4	58,7	61,7	26,0	25,6	21,0	29,5	21,0	20,6	18,2	18,2	82	75	98	SW	12	S	36	S	42	22,7	10	10	10	0,2	0.30	4,8
11..	764,8	763,8	765,0	24,5	25,2	23,0	26,0	21,4	10,6	11,9	12,3	48	51	59	S	42	»	46	S	27	38,5	10	10	10	0,0	0.00	10,4
12..	64,9	62,7	63,1	23,5	25,0	21,5	26,0	19,5	13,6	12,6	14,5	63	54	76	»	28	»	26	C	0	17,9	10	7	0	0,0	0.00	15,3
13..	63,1	61,2	62,9	24,4	27,8	22,0	28,5	(18,5)	13,4	12,6	14,2	59	46	72	WSW	3	SSE	18	»	0	4,8	2	3	2	0,0	0.00	8,3
14..	62,9	60,4	60,7	24,7	26,8	21,9	28,0	19,5	13,2	12,4	13,9	57	48	72	SSW	12	S	18	S	8	7,8	6	3	0	0,0	0.00	7,4
15..	61,0	59,6	60,5	24,2	27,5	24,0	28,0	19,4	13,5	13,7	15,3	60	50	69	»	10	SSW	28	»	10	10,9	8	7	2	0,0	0.00	8,4
16..	62,0	60,8	60,8	24,0	27,4	23,0	28,0	21,4	18,4	14,6	17,6	83	54	85	S	3	S	20	»	10	10,8	10	8	4	1,5	0.30	8,3
17..	63,0	61,1	61,9	24,2	27,1	23,0	28,2	21,5	14,5	12,4	14,6	65	48	70	SW	8	»	20	»	12	9,6	7	8	4	0,0	0.00	6,4
18..	62,0	60,8	59,5	24,5	26,1	23,8	27,5	22,0	14,6	15,4	15,4	64	61	71	SSW	18	»	26	SSW	20	17,3	8	9	10	0,0	0.00	10,9
19..	58,6	57,3	58,4	27,5	29,5	25,8	30,5	22,0	21,0	19,8	20,7	77	64	84	SE	12	SE	30	C	0	8,8	7	8	10	5,8	1.00	8,7
20..	59,3	57,7	57,8	28,0	30,0	25,2	(31,0)	24,0	20,7	19,5	21,1	73	62	88	»	4	»	16	»	0	5,3	10	6	8	0,4	0.10	3,3
21..	759,4	758,1	759,1	27,3	29,2	25,6	30,8	24,0	21,2	19,0	20,2	78	63	83	SSW	12	S	25	S	15	12,4	10	9	2	0,0	0.00	3,4
22..	61,0	60,3	62,4	27,5	28,5	23,8	30,0	22,4	16,3	17,5	18,6	60	61	85	S	30	»	34	»	35	28,5	7	10	10	2,0	0.50	6,7
23..	65,3	65,0	65,7	21,8	25,0	23,6	25,5	21,5	16,3	14,7	14,5	84	62	67	SSE	36	»	34	»	22	31,0	10	10	6	0,5	0.05	9,3
24..	(66,0)	63,7	64,2	24,2	25,6	23,5	26,5	21,3	15,1	15,3	15,1	68	63	70	S	26	SSE	26	»	12	17,3	10	10	10	0,0	0.00	10,2
25..	64,1	63,9	63,2	24,8	24,0	22,5	28,0	21,0	12,8	14,1	15,8	55	63	78	E	6	»	27	»	8	11,8	10	10	0	0,0	0.00	7,7
26..	63,0	60,7	62,3	23,0	27,0	22,0	27,5	21,1	16,7	14,0	14,8	80	53	76	WSW	10	SE	20	C	0	7,7	9	7	0	3,3	0.50	6,9
27..	62,7	61,2	62,0	24,0	27,0	22,0	28,5	20,6	16,6	14,0	14,8	75	53	76	SSE	8	»	20	»	0	6,8	9	8	0	0,6	0.20	4,4
28..	63,6	62,6	63,9	25,6	27,5	22,0	28,1	21,0	15,0	13,7	15,3	62	50	78	SE	14	»	23	»	0	9,5	10	8	0	5,8	1.00	5,9
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9-
Médias	761,60	760,13	760,88	25,23	27,13	23,57	28,53	21,79	17,15	16,30	17,10	71,7	61,1	79,2	–	12,0	–	21,6	–	8,5	11,50	8,9	8,0	5,2	95,6	14.25	174,

Pêntadas	51-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	25,65	25,64	23,52	24,65	25,40	24,02

(1)° nos dias 1, 3, 6, 8, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. (1)¹ nos dias 4, 5 e 10. (1)² no dia 7. (2)° no dia 7. (3)¹ nos dias 10, 11, 22 e 23. (3)² no dia 1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	43,6	19,8	28,0	29,0	28,5	28,0	69,5	–	13,5	28,1	20,2	20,6	0.30
2	45,0	20,1	27,4	28,5	28,5	28,0	69,0	21,4	48,6	48,9	45,9	47,8	4.30
3	43,0	21,1	27,5	28,5	28,5	28,0	69,5	22,9	49,7	36,4	35,1	40,4	2.15
4	43,0	22,6	27,5	28,4	28,5	28,0	73,5	–	36,2	49,9	51,3	45,8	5.00
5	39,0	22,2	27,5	28,2	28,5	28,0	63,5	–	19,7	37,5	26,7	28,0	0.00
6	38,0	23,1	27,4	28,0	28,5	28,0	60,5	–	22,7	27,5	22,9	24,4	1.05
7	47,5	22,1	27,0	28,0	28,5	28,0	73,0	–	49,9	45,5	35,4	43,7	3.15
8	44,6	21,6	27,4	28,0	28,5	28,0	71,5	–	14,3	54,0	48,6	39,0	5.20
9	45,5	19,6	26,5	28,0	28,3	28,0	(76,0)	21,6	41,8	46,4	48,9	45,7	10.04
10	45,5	21,9	28,3	28,3	28,2	28,0	70,0	23,3	51,0	53,2	35,4	46,5	1.53
11	38,5	19,6	27,0	28,5	28,2	28,0	69,0	–	39,1	54,0	45,9	46,3	3.10
12	40,5	19,6	27,0	28,0	28,2	28,0	70,8	19,5	27,0	40,5	41,8	36,4	6.02
13	45,5	(14,6)	26,5	28,0	28,3	28,0	65,8	(17,6)	52,6	48,6	52,6	51,3	11.51
14	44,5	15,2	27,1	28,0	28,2	28,0	68,5	18,6	49,9	51,3	51,3	50,8	10.11
15	43,5	17,7	27,5	28,0	28,1	28,0	68,0	19,0	35,1	35,1	59,4	43,2	7.55
16	44,5	20,1	27,5	28,0	28,1	28,0	69,5	–	27,0	43,2	52,6	40,9	6.25
17	47,6	19,1	27,4	28,0	28,0	27,8	72,7	20,4	25,1	41,0	47,8	38,0	4.53
18	44,0	19,1	27,8	28,1	28,2	27,8	66,6	21,1	52,6	37,2	25,1	38,3	4.10
19	(49,5)	21,7	27,5	28,1	28,6	27,9	73,0	–	34,0	37,8	47,2	39,7	6.15
20	44,1	22,2	28,2	28,5	28,2	27,9	73,5	–	33,7	41,8	56,7	44,1	4.50
21	46,0	22,5	28,5	28,5	28,1	27,8	72,0	23,1	26,4	49,1	51,3	42,3	3.50
22	45,5	22,7	28,5	28,6	28,2	28,0	70,0	23,4	52,6	48,6	41,8	47,7	4.55
23	37,0	20,3	27,8	28,7	28,2	27,8	61,5	–	17,5	41,8	26,7	28,7	1.05
24	39,5	19,8	26,8	28,0	28,3	27,8	62,5	19,9	32,4	40,2	39,9	27,5	0.30
25	45,4	17,3	26,8	28,0	28,2	27,9	68,2	19,9	20,2	32,4	27,0	26,5	0.28
26	44,5	19,2	26,5	27,6	28,4	28,0	69,2	–	45,9	41,8	52,6	46,8	4.00
27	49,0	17,4	26,5	27,3	28,1	28,0	71,0	–	33,7	55,3	51,3	46,8	4.25
28	41,7	18,7	26,6	27,5	28,0	28,0	66,8	–	39,1	41,8	51,3	44,1	8.10
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	43,77	20,03	27,36	28,16	28,29	27,95	68,63	–	35,4	43,2	42,6	40,4	126.57

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação [illegible]
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	765,1	763,4	764,7	24,5	27,1	22,2	28,6	20,5	16,3	15,5	16,4	72	58	83	S	8	SE	16	C	0	7,9	9	8	3	3,0	0.40	5,9
2..	63,8	62,0	62,8	27,2	27,0	22,8	29,5	21,0	15,4	15,0	16,4	57	57	79	SE	8	»	15	»	0	4.4	9	10	0	0,0	0.00	5,6
3..	64,1	62,2	63,4	26,0	28,0	21,5	29,7	20,5	15,1	16,0	14,8	60	57	78	»	5	»	14	»	0	4.7	10	4	0	0,0	0.00	5,5
4..	63,5	61,1	62,0	27,5	28,5	23,5	28,6	(20,0)	15,0	15,9	16,3	56	48	76	C	0	E	8	»	0	2.7	7	7	0	0.0	0.00	4,5
5..	62,2	59,6	59,8	27,2	28,4	24,2	29,9	22,5	15,0	16,0	16,9	56	50	76	NE	5	NE	12	NE	7	5,2	5	3	0	0,0	0.00	5,9
6..	62,2	61,1	62,2	27,5	30,0	24,0	(31,5)	22,8	18,1	17,6	17,5	67	50	79	»	10	SE	16	S	6	6.0	0	4	0	0,0	0.00	6,5
7..	65,1	64,2	65,2	22,5	25,1	23,8	30,0	21,7	19,3	16,0	16,1	95	68	74	SSE	12	S	27	»	22	16,2	10	10	6	8,5	2.15	6,0
8..	(65,4)	63,8	64,7	25,7	27,1	23,2	28,0	21,5	13,8	14,7	16,3	57	56	78	»	16	»	20	»	4	10,0	5	5	0	0,0	0.00	6,5
9..	63,5	61,1	62,6	24,7	28,5	23,0	30,3	20,4	16,9	15,0	17,9	73	55	87	SSW	7	SE	14	SSE	3	3.9	2	5	0	0,0	0.00	8,1
10..	62,8	61,4	62,1	25,7	26,0	23,0	29,3	21,5	19,2	18,7	17,9	79	75	87	C	0	»	4	C	0	2,2	6	8	0	15,2	0.50	5,1
11..	763,4	762,4	763,4	26,2	26,6	23,0	28,0	22,0	15,7	15,0	15,5	62	58	74	SSE	12	S	26	S	6	9.7	9	9	1	0,0	0.00	4,0
12..	64,4	63,0	63,9	25,0	27,3	23,5	28,0	21,2	17,3	14,8	17,0	83	55	79	C	0	SE	10	C	0	3,8	10	9	3	0,7	1.00	7,1
13..	64,8	63,1	63,8	22,8	23,5	22,5	24,5	21,7	19,2	18,7	17,0	93	87	84	»	0	C	0	»	0	0.6	10	10	3	11,1	3.15	3,9
14..	63,1	60,8	60,4	24,5	28,0	23,4	29,4	20,8	19,0	17,8	18,6	83	63	87	»	0	ESE	1	»	0	0,3	6	8	0	0,0	0.00	1,7
15.	60,7	58,3	58,6	28,5	28,5	24,6	29,5	22,5	19,4	19,8	20,3	67	69	88	NE	1	ENE	10	»	0	2,6	7	7	2	0,0	0.00	3,4
16..	59,1	58,4	60,7	27,0	27,8	24,0	29,4	22,6	20,3	17,0	18,4	77	61	83	N	7	SSW	12	SSW	18	10,6	10	10	7	0,0	0.00	3,9
17..	62,5	60,7	62,2	25,2	26,8	23,5	27,9	21,6	16,6	14,5	15,2	76	55	71	S	25	S	25	S	18	19,0	10	10	6	0,3	0.15	7,3
18..	63,2	61,7	62,4	24,5	25,6	22,4	27,4	21,3	13,8	13,1	13,9	60	55	69	SSE	18	»	24	»	6	10,1	10	10	6	0,0	0.00	9,3
19..	63,8	61,0	62,9	25,5	26,4	21,6	27,8	20,2	12,4	11,8	14,0	53	47	73	»	12	SSE	16	C	0	6,2	9	8	6	0,0	0.00	9,9
20..	63,3	61,0	61,3	25,3	25,0	21,2	27,4	20,4	16,2	14,7	15,3	68	62	82	C	0	C	0	»	0	1,0	10	10	7	0,7	0.20	6,5
21..	760,0	757,7	759,0	25,0	25,5	24,0	28,3	21,0	16,0	17,7	18,1	68	73	82	»	0	ENE	12	ENE	4	3.0	10	10	7	0,0	0.00	4,3
22..	61,0	59,1	60,5	25,5	29,0	24,0	30,5	22,2	18,2	19,1	18,8	75	64	85	W	2	ESE	2	C	0	2.1	5	9	0	0,0	0.00	4,0
23..	62,2	60,1	60,3	25,0	28,5	23,2	29,2	21,4	19,3	17,3	18,5	82	60	88	SSW	2	SSE	22	»	0	8.8	5	8	4	0,0	0.00	4,3
24..	60,9	59,2	59,3	24,0	29,2	22,6	29,8	21,7	19,3	17,2	18,4	87	57	91	C	0	ENE	6	»	0	1.7	7	3	0	0,0	0.00	4,3
25..	61,4	59,0	59,9	27,2	29,0	24,0	29,5	22,3	18,3	17,2	16,6	68	58	75	»	0	»	10	»	0	2.3	8	6	0	0,0	0.00	4,0
26..	61,0	58,6	59,6	27,0	28,0	23,3	29,0	22,0	15,9	16,0	17,1	60	57	81	NE	5	NE	10	»	0	3,2	7	3	0	0,0	0.00	5,3
27..	59,0	(55,4)	55,9	26,5	28,0	25,0	29,5	22,6	14,3	16,7	17,8	56	60	76	»	12	»	20	NE	18	12,1	8	6	3	0,0	0.00	6,3
28..	58,0	56,9	58,1	27,0	28,5	24,5	30,5	23,7	22,1	20,4	19,0	83	70	83	C	0	SSW	18	SSW	12	10.1	10	10	4	0,0	0.00	5,4
29..	58,6	56,3	57,5	24,8	29,4	24,0	31,0	22,7	19,0	17,3	18,4	82	57	83	»	0	ESE	12	C	0	1.0	8	5	0	0,0	0.00	7,8
30..	60,4	60,4	61,6	28,1	26,5	24,2	29,4	23,4	15,9	15,1	15,5	57	59	69	SE	20	SE	20	SE	10	10,9	8	10	10	0,0	0.00	5,3
31..	64,2	63,3	(65,4	26,8	27,2	22,8	28,5	20,6	15,3	15,2	16,0	59	57	78	»	10	»	16	C	0	6,7	8	7	10	4,2	0.30	7,1
Médias	762,35	760,54	761,49	25,74	27,42	23,31	29,03	21,62	17,05	16,30	16,96	70,0	60,3	80,0	-	6,4	-	13,4	-	4,3	6,10	7,7	7,5	2,8	43,7	9.05	174,[illegible]

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	25,37	24,64	24,67	24,08	25,16	25,78

° nos dias 1, 12, 16, 17, 20 e 31. ◐ nos dias 7, 10 e 13. ° nos dias 10, 15, 18, 19, 24, 25, 26 e 27. no dia 28. no dia 17

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h m.
1	46.0	17.6	26.7	27.5	28.5	27.8	70,0	–	49.9	47.2	51.3	49.5	8.40
2	46.5	18.1	27.0	27.5	28.0	27.8	68.5	20.0	51.3	48.6	37.8	45.9	5.35
3	49.4	16.7	27.5	27.8	28.0	27.8	(74.5)	19,8	33.2	50.5	50.6	44.8	7.50
4	46.1	16.6	27.5	28.0	28.0	28.0	71.0	(18.5)	49.9	43.2	48.6	47.2	7.43
5	45.0	18.1	28.0	28.0	28.0	27.9	66.0	21.4	47.2	45.9	48.6	47.2	11.25
6	48.5	19,7	28.5	28.5	28.0	27.7	68,8	21.9	47.2	45.6	48.6	47.1	8.35
7	43.0	20.6	29.0	28.0	28.5	27.6	58.0	–	6.7	37.8	20,2	21.6	0.00
8	42.0	18.6	26.7	28.4	28.0	27.6	68.0	20.5	47.2	46.2	48,6	47.3	9.22
9	50.0	18.6	27.0	28.0	28.1	27,9	72.5	19.4	48.6	48.6	50.7	49.3	9.40
10	48.5	19.6	27.7	28.0	28.0	27.7	72.5	20.4	51.3	45.3	20.8	59.1	5.10
11	43.0	19.9	27.0	28.0	28.0	27.8	68.5	–	39.1	45.2	56.4	46.2	6.15
12	42.5	18.1	26.5	27.6	28.0	27.6	66.0	–	14.8	37.8	40.5	31.0	0.30
13	35.0	20.3	26.2	27.5	28.0	27.7	62.0	–	10.8	25.9	14.6	17.1	0.12
14	49.1	17.6	26.6	27.2	28.0	27.7	74.5	–	46.4	50.2	22.9	33.2	8.10
15	43.5	20.1	26.5	27.2	28.0	27.5	63.5	21,4	48.3	47.5	51.6	49.1	11.05
16	48.2	21.7	27.5	27.5	28.0	27.7	70.0	23.2	38.3	33,7	25.7	31.9	3.25
17	40.5	21.8	27.7	27.7	28.0	27.6	68.0	–	27.0	37.8	27.8	30.9	1.55
18	41.6	18.3	27.0	27.0	28,0	27.6	66.4	20.9	24,6	47.2	47,2	39.7	4.15
19	46.1	16.8	27.0	27.8	28.0	27.6	67.5	19.2	48.6	41.8	35.9	42.1	6.36
20	42.5	(16.5)	28.0	27.6	28.0	27.7	64.5	–	41.8	38.1	16.2	32.0	1.00
21	40.5	17.0	26.5	27.5	27.8	27.6	72.0	19.9	23.2	45.9	16.2	28.4	1.40
22	50.1	20.6	27.0	27.5	27.8	27.6	70.2	21.4	45.9	49.9	28.3	41.4	4.50
23	47.0	20.6	27.5	27,8	27.8	27.5	68.5	20.4	45.9	49.9	47.2	47.7	6.35
24	48.4	17.8	27.5	27,8	28.0	27.6	70.0	20.4	13.5	48.6	46.4	36.2	9.06
25	46.6	18.6	28.0	28.0	27.8	27.5	66.0	20.9	25.6	49,7	49.9	41.7	9.45
26	46.0	17.7	28.4	27.3	28.0	27.5	64.5	20.6	44.5	48.6	45.9	46.3	10.09
27	45.2	18.1	28.5	28.5	28.0	27.5	64.0	21.1	39.1	51,3	47.2	45.9	6.43
28	48.5	22,6	28.6	28.5	28.0	27.5	68.0	23.4	10.8	33.7	47.2	30.6	2.05
29	(52.5)	21,6	28.5	28.5	28.0	27.5	70.5	22.1	22.7	54.0	44.3	40.3	5.46
30	41.5	19,6	29,0	28.9	28.0	27.5	57.5	22.0	49.9	30.5	21,9	34.1	0.50
31	48.5	20.8	28.3	28.6	28,0	27.5	63,5	21.6	28.3	17.5	35.1	27,0	3.40
Médias	45,73	19,09	27,52	27,91	28,00	27,65	67,66	20,80	36,2	42,6	38,5	39,1	178.32

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **Posto Meteorológico de Inhambane (1. classe)** — **1935**

Longitude 35 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m	
1..	767,0	765,3	766,1	24,3	25,0	21,5	27,4	19,6	17,2	11,9	13,2	76	51	70	SSE	11	SSE	25	C	0	9,1	7	8	6	2,0	0.25	5,
2..	66,6	63,6	64,2	25,2	25,8	20,5	27,2	18,6	11,4	12,2	12,6	49	50	70	C	0	C	0	»	0	0,4	8	8	6	0,0	0.00	7,
3..	63,6	61,4	62,2	24,8	27,2	21,2	28,6	20,4	13,6	12,5	13,7	58	48	74	»	0	NE	3	»	0	1,2	7	1	4	0,0	0.00	5,
4..	63,6	61,7	62,7	25,6	27,4	21,8	28,4	20,0	13,2	13,6	13,8	54	50	72	»	0	N	10	»	0	2,0	8	7	3	0,0	0.00	5,
5..	64,8	63,3	63,9	25,7	27,0	22,6	29,5	20,7	14,4	14,0	14,1	59	52	69	SE	14	SE	20	»	0	7,2	9	9	0	0.0	0.00	6,
6..	64,5	61,7	62,0	20,7	24,6	21,6	25,0	20,0	17,4	15,4	15,6	96	67	81	»	14	SSE	12	»	0	4.0	10	10	0	9,0	2.05	5,
7..	61,3	59,5	60,8	22,2	24,0	21,8	24,3	19,5	16,9	15,3	16,1	85	69	83	»	5	SSW	12	»	0	1.1	10	10	4	4,0	0.40	3,
8..	61,7	60,8	61,6	22,5	25,5	21,8	27,5	21,0	17,6	16,6	17,3	87	69	89	C	0	SE	8	SSW	3	2.5	10	8	3	0,3	0.2	3,
9..	64,3	62,8	64,4	26,2	26,0	22,0	28,0	20,8	15,3	14,2	14,5	60	57	74	SE	16	»	23	C	0	7,3	7	8	4	3,7	0.40	3,
10..	64,9	63,3	64,0	21,0	25,0	21,6	27,0	20,2	18,2	16,9	15,6	98	72	81	SSW	20	»	16	»	0	6,4	10	10	3	4,9	0.45	5,
11..	764,3	762,2	763,2	24,4	25,8	20,8	26,5	19,5	13,0	13,8	14,4	57	56	79	SSE	8	»	12	»	0	4.6	7	8	4	0,0	0.00	4,
12..	63,5	61,4	62,1	23,6	24,6	20,0	26,5	19,5	14,5	12,9	13,8	67	56	79	C	0	ESE	10	»	0	1.8	8	10	0	0,0	0.00	5,
13..	63,7	62,3	63,5	22,5	26,9	21,0	27,4	18,1	14,2	12,9	13,5	60	50	74	»	0	SE	10	»	0	2,7	6	8	0	0,0	0.00	4,
14..	64,9	62,6	63,3	22,5	26,4	21,8	28,0	19,9	16,7	13,8	15,5	83	55	80	»	0	»	18	»	0	5,4	8	6	4	0,0	0.00	4,
15..	62,9	60,8	61,7	22,5	26,7	22,7	27,8	20,0	18,5	17,9	18,3	92	69	90	»	0	»	6	»	0	2,2	8	9	5	3,0	0.45	5,
16..	62,0	59,5	60,0	24,0	28,5	22,5	29,6	21,5	19,3	17,5	18,8	87	61	93	»	0	C	0	»	0	0.3	7	4	0	0,0	0.00	2,
17..	60,0	58,4	61,2	25,7	28,5	25,0	30,1	22,1	19,2	20,8	21,2	79	72	90	N	10	ENE	2	»	0	1,8	0	0	0	0,0	0.00	3,
18..	63,6	61,0	61,4	25,0	27,7	24,2	(31,0)	22,7	20,3	19,4	19,8	85	73	88	C	0	ESE	3	»	0	0.2	4	10	2	0,0	0.00	3,
19..	62,3	60,5	61,6	27,4	28,5	24,5	29,3	23,3	20,1	20,0	19,2	74	69	84	»	0	ENE	8	»	0	2,5	6	6	5	0,0	0.00	3,
20..	62,1	59,4	59,5	26,5	26,5	23,0	28,2	21,4	15,6	15,5	15,3	61	61	74	E	4	»	8	ENE	3	3,2	8	10	2	0,0	0.00	4,
21..	759,5	(757,1)	756,4	26,5	26,0	23,5	28.0	22,3	15,6	17,2	17,8	61	69	82	NE	10	»	15	NE	14	8 8	3	0	0	0,0	0.00	6,
22..	60,0	56,7	56,8	24,0	27,6	25,5	29,5	21,7	17,7	19,2	21,3	80	70	88	NNW	12	»	14	»	12	11.0	8	8	4	0,0	0.00	4,
23..	60,1	61,0	63,3	24.0	24,0	21,0	25,8	19,0	16,6	15,1	15,1	75	68	82	SSW	25	SSW	40	S	28	25,0	10	10	10	1,3	0.20	4,
24..	67,4	66,2	67,5	23,5	20,5	19,8	24,5	19,0	12,8	14,5	12,7	59	81	74	SE	25	SE	20	SE	4	15,7	9	10	10	4,9	1.20	8,
25..	67,9	66,2	67,7	20,6	23,8	19,5	25,5	(17,0)	13,6	11,8	11,7	75	54	70	C	0	ESE	7	C	0	1,1	2	5	4	0,0	0.00	4,
26..	70,1	68,8	69,7	22,0	25,0	20,8	26,0	17,5	13,9	11,1	12,8	71	48	68	SW	4	SSE	6	»	0	3,2	4	7	8	0,0	0.00	4,
27..	(70,4)	167,6	68,1	22,5	23,9	20,6	25,1	19,3	11,1	11,1	13,8	55	51	76	SSE	8	S	16	»	0	5,9	7	9	2	1,5	0.10	6,
28..	66,8	64,0	64,0	23,0	25,5	20,6	27,5	19,3	15,0	14,0	14,4	72	58	80	C	0	ENE	3	»	0	1,0	10	8	0	0,0	0.00	5,
29..	62,1	58,5	58,3	23,9	25,2	22,4	27,0	19,5	14,0	14,7	15,9	63	62	79	N	8	NE	20	NE	6	9,3	1	3	0	0,0	0.00	5,
30..	59,8	57,5	59,4	25,0	27,2	25,0	27,9	20,2	16,0	21,0	20,0	70	78	85	»	7	ENE	12	C	0	3,9	1	7	10	0,0	0.00	5,
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0.00	–
Médias	63,85	61,84	62,69	23,91	25,87	22,02	27,51	20,12	15,78	15,22	15,72	71,9	61,5	79,2	–	6,7	–	11,9	-	2,3	5.00	6,8	6,9	3,4	34,6	7.30	14

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	23,68	22,73	22,75	25,85	23,01	22,81

nos dias 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 26, e 27. no dia 6 nos dias 3, 11, 13, 17 e 18. no dia 16. nos dias 1 e 15. no dia 23. no dia 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	42,5	18.1	27.5	28.5	28.2	27.6	68.0	–	52.6	45.9	41.8	46.8	6.33
2	46,5	13.6	26.5	28.0	28.2	27.7	63.0	18.1	39.1	40.5	41.8	40.5	2.05
3	47.5	14.7	26.4	27.6	28.1	27.6	68.0	19.1	33.7	52.9	45.1	43.9	8.11
4	45.2	14.6	26.5	27.5	28.0	27.6	69.0	18.5	28.3	52.6	52.6	44.5	5.25
5	(51,0)	16.7	27.0	27.6	28.0	27.7	(71.5)	20,0	34.3	51.3	32.4	39.3	3.30
6	36.5	10.6	25.3	27.8	28.0	27.8	54.0	–	6.7	35.1	27.0	22.9	0.10
7	36.0	17.1	26.0	27.5	28,0	27.7	54.0	–	24.3	22.4	21.6	22,8	0.10
8	44.0	19.1	25.5	27.0	28.0	27,7	68,5	–	32.4	56.7	18.9	36.0	1.35
9	45.0	19.2	25.8	27.0	28.0	27.7	67.0	–	49.9	50.2	36.7	45.6	7.00
10	42,0	17.7	25,4	26.8	27.8	27.8	65.8	–	5.9	28.3	13.8	16.0	1.59
11	43.7	15.6	25.0	26.5	27.9	27.6	66.4	18.4	35.1	50.5	47.8	44.5	5.05
12	45.5	15.6	24.6	26.8	27.7	27.5	67.0	18.4	37.2	57.0	25.6	39.9	1.50
13	46.0	13.6	24.5	26.2	27.5	27.5	66.0	16.9	48.6	35.1	48.6	44.1	6.05
14	45.5	16,1	24,7	26.0	27.5	27.6	65.0	18.8	17.0	33.5	44.5	31.7	6.55
15	43.5	19.1	25.0	26.0	27.5	27.6	64.5	–	39.9	24.3	36.2	33.5	3.50
16	48.8	17,5	25.2	26.1	27.3	27.5	70.0	19.8	32.4	43.5	42.6	39.5	6.07
17	45.0	18.5	25.7	26.5	27.5	27.5	63.5	20.8	42.1	48.6	40.5	43.7	9.40
18	49.5	21.1	26,5	26.6	27.5	27.5	69.5	20.4	40.5	52.4	16.5	36.5	5.25
19	44,0	20.6	27,3	27.0	27,4	27.5	64.0	21,6	39.1	49.9	37.8	42.3	9.21
20	45,0	18.1	27,4	27.5	27,4	27.4	62.7	20.4	44.3	51.3	43.2	46.3	8.30
21	44.0	18,5	27,0	27.5	27.3	27.4	61.5	21.4	44.5	39.9	39.1	41.2	9.39
22	45.5	19.6	27.0	27,5	27.5	27.4	62.5	20.7	40.2	47.2	36.4	41.3	6.15
23	36.5	21,1	27,5	27.6	27,5	27.4	56.0	22.4	22.1	18.6	14.8	18.5	0.30
24	39,0	17.2	26.8	27.5	27.5	27.3	63.3	–	39.4	15.1	13.2	22.5	2.45
25	44.5	(12,6)	24.5	27,0	27.5	27.4	65.5	–	43.5	52.6	20.8	39.0	3.55
26	41,5	13.7	24.0	26.4	27.5	27.4	61.5	(16.8)	43.2	49.9	40.5	44.5	6.15
27	42,5	15.8	24.0	26.0	27.5	27.4	62.0	–	40.5	50.2	39.7	43,5	6.45
28	49,5	15,9	24.2	25.7	27.3	27.2	68.5	17.4	32.4	49.9	47.2	43.2	4.10
29	41,0	13.6	24.5	24,5	27,5	27.4	60.0	18.3	41.8	45.9	33,7	40.5	9.45
30	46,5	17,6	25,0	26,0	27.2	27.4	61.2	19.4	41.8	43.2	37.8	40,9	8.40
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	44,12	16,96	25.74	26.91	27,66	27,50	64.33	–	35,8	43.1	34.6	37,8	158.05

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	761,9	760,8	762,4	23,0	22,5	22,6	26,7	21,8	20,0	18,5	18,9	90	91	95	C	0	C	0	C	0	0.8	10	10	10	22,8	2.50	3
2..	62,6	61,2	61,3	20,5	20,0	21,0	27,6	17,7	21,0	16,1	16,8	84	95	91	»	0	SE	12	»	0	4.0	10	10	0	29,0	2.50	1
3..	62,2	59,6	60,6	24,0	27,4	23,0	28,5	20,4	19,2	19,9	19,0	85	75	91	»	0	C	0	»	0	0.0	4	8	6	0,0	0.00	1
4..	62,7	60,0	60,9	23,5	25,5	22,0	27,0	22,0	18,7	18,0	19,1	87	77	94	»	0	ENE	3	»	0	0.7	10	10	0	1,5	0.10	2
5..	63,4	61,7	62,6	20,0	26,8	24,0	27,5	21,5	19,0	19,7	18,4	76	75	85	»	0	NE	14	ENE	6	4.8	8	6	0	0.0	0.00	2
6..	63,8	62,0	63,2	25,5	25,1	23,4	27,0	21,0	16,0	16,9	17,5	69	71	82	NE	10	»	10	NE	0	8.7	6	3	8	0,0	0.00	4
7..	68,7	68,9	70,5	23,8	23,5	21,0	25,1	20,6	14,0	11,2	12,6	64	52	68	S	35	S	34	S	17	20.4	10	8	10	10,2	1.25	4
8..	71,8	69,9	70,1	22,0	23,5	20,0	24,0	20,0	12,0	11,4	11,8	61	54	68	SE	2	SSE	8	C	0	5.0	10	7	5	0,0	0.00	9
9..	70,5	68,3	68,8	20,0	25,0	21,0	24,0	19,2	14,1	13,1	12,7	81	63	69	»	5	C	0	»	0	1.0	10	10	6	0,0	0.00	4
10..	68,5	66,2	66,5	23,6	24,2	20,0	25,7	19,5	11,0	11,9	13,4	54	53	77	C	0	»	0	»	0	0.0	10	10	8	0,0	0.00	4
11..	760,0	762,6	762,8	20,8	25,8	20,0	26,5	18,2	14,9	13,8	14,1	82	56	81	»	0	»	0	»	0	0.0	10	8	0	0,0	0.00	4
12..	62,8	60,7	62,4	22,0	25,0	20,0	27,5	17,5	15,2	13,8	14,9	78	56	80	»	0	»	0	»	0	0.0	0	1	0	0,0	0.00	3
13..	64,2	61,9	62,5	22,0	26,0	20,3	26,9	18,0	16,2	14,4	15,5	82	58	88	»	0	»	0	»	0	0.0	4	3	0	0,0	0.00	3
14..	62,9	60,3	60,9	23,0	25,5	21,8	27,0	18,5	15,5	14,9	17,1	74	62	88	»	0	ENE	6	»	0	0.8	1	1	2	0,0	0.00	2
15..	61,3	58,5	59,0	24,0	27,0	22,4	28,0	20,4	16,8	15,5	17,3	76	59	80	N	7	C	0	»	0	2.3	4	4	0	0,0	0.00	4
16..	59,5	55,9	57,3	24,2	27,3	22,0	29,4	20,7	17,2	18,2	19,1	77	68	94	»	16	NE	2	»	0	6.1	0	3	8	0.6	0.15	4
17..	59,5	58,1	60,0	23,0	24,2	21,0	26,0	19,0	16,2	15,2	14,8	78	59	80	SW	4	S	12	SSW	6	5.0	6	3	2	0,0	0.00	4
18..	62,4	60,7	65,8	20,5	19,8	18,0	24,5	17,0	12,3	15,1	13,8	69	90	90	NW	20	C	0	C	0	8.1	6	10	8	16,9	5.15	6
19..	65,6	64,8	65,8	20,0	17,8	18,0	22,2	16,7	14,9	13,9	14,1	86	92	92	SSW	10	SSW	12	SW	5	7.5	5	10	10	27.5	8.10	2
20..	65,4	63,3	64,7	20,6	23,4	18,8	24,0	17,0	13,5	10,5	13,9	74	50	87	SW	7	SW	13	SSW	4	9.2	2	5	0	0,0	0.00	2
21..	765,8	764,5	765,7	20,5	24,0	19,8	24,8	17,0	14,5	12,3	14,3	81	57	83	WSW	7	»	18	WSW	4	9.6	2	7	10	2.5	0.35	7
22..	65,6	63,8	64,7	20,0	21,0	20,0	21,0	18,0	15,7	17,1	16,4	91	93	94	»	18	SSW	6	»	8	7.3	8	9	6	13,5	4.55	6
23..	65,0	62,9	63,8	20,2	24,5	20,0	26,5	17,5	16,1	16,0	15,7	92	70	91	C	0	C	0	C	0	0.3	1	7	0	0.0	0.00	1
24..	62,9	59,0	59,9	22,0	25,5	21,4	27,3	18,7	10,5	14,0	16,5	81	58	87	NNE	4	ENE	7	NNE	10	6.1	0	0	0	0,0	0.00	2
25..	60,9	57,6	58,0	24,0	28,0	22,6	29,2	18,5	14,4	18,4	17,9	65	66	88	NE	4	C	0	C	0	4.2	0	0	0	0,0	0.00	4
26..	58,7	(55,2)	50,7	24,5	26,5	23,6	27,7	20,9	19,0	20,6	19,6	83	80	90	»	8	NE	20	NE	15	11.1	10	8	8	0.0	0.00	3
27..	62,5	63,4	67,5	21,7	22,0	17,2	25,5	16,8	14,7	10,5	11,4	76	55	78	SSW	16	SW	25	SW	22	19.8	10	1	0	0,6	0.25	4
28..	70,6	69,1	70,4	18,6	21,0	18,0	22,6	(15,0)	10,5	10,6	12,3	66	57	80	WSW	17	WSW	17	WSW	2	11.9	6	8	4	0.0	0.00	11
29..	70,5	67,9	68,8	19,4	23,0	19,2	24,0	16,9	12,9	12,3	13,1	77	59	79	C	0	WSW	3	C	0	1.5	6	6	0	0,0	0.00	6
30..	69,9	68,3	69,2	20,7	20,6	18,6	23,6	17,5	12,2	11,4	12,5	67	64	79	»	0	»	15	»	0	4,5	7	10	8	0,0	0.00	4
31..	71,0	71,2	(72,1)	20,5	23,0	19,0	23,6	17,5	12,3	12,3	13,2	69	59	81	»	0	»	18	»	0	7,5	10	7	6	3,5	0.35	5
Médias	764,80	762,91	765,98	22,30	23,97	20,67	25,78	18,74	15,43	14,71	15,41	76,7	66,7	84,5	–	6,1	–	8,4	–	3,40	5,4	6,0	6,2	4,0	128,4	27.05	133

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	23,87	22,34	22,24	21,16	21,48	20,50

◍° nos dias 4, 16, 21, 27, 28, 30 e 31. ◍¹ nos dias 1, 2, 7, 18, 19 e 22. ⊠ nos dias 7, 19 e 22. ⊠° no dia 16. ⊠¹ nos dias 1, 2 e 27. ≤ nos dias 3, 6 e 26. ⌓° nos dias 4, 5, 11, 15, 24 e 29. ⌓¹ nos dias 12, 13, 14 e 26. ≡ no dia 9. ⌒ no dia 21.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	41.0	21.1	26.0	26.2	27.2	27.2	51.0	21.5	5.1	18.1	6.7	13.3	0.00
2	42.0	19.6	25.0	26.1	27.0	27.3	65.0	–	47.2	41.8	41.8	34.6	1.25
3	42.6	17.1	24.0	25.6	27.0	27.3	62.0	–	43.2	44.8	41.3	43.1	7.15
4	41.5	19.2	24.8	25.7	27.0	27.2	62.8	20.6	10.8	45.9	18,9	25.2	3.05
5	41.0	20.3	25.0	25.6	27.0	27.1	65,0	20.1	29.7	49.7	40.2	39.9	8.00
6	38.4	19.6	25.4	26.0	27.0	27.2	59.0	20.7	41.0	41.8	20.2	34.3	8.35
7	33.5	19.9	25.4	26.0	27.0	27.1	61.0	–	24.3	32.4	37.2	31.3	4.40
8	37.0	17.5	23.8	25.5	27.0	27.0	52.0	19.9	16.2	31.8	39.4	29.1	0.40
9	39.0	15.1	23.4	25.0	26.7	27.0	56.5	18.0	12.9	25.4	17.5	18.6	0.28
10	43.0	16.6	23.3	24.8	26.7	27.0	63.0	18.9	27.8	37.8	18.9	28.2	0.38
11	43.0	14.6	23.4	24.6	26.5	27.0	62.5	16.7	17.0	18.1	47.8	27.6	3.58
12	42.5	13.9	23.0	24.5	26.5	27.0	60.2	16.6	43.7	40.5	39.1	41.1	10.58
13	(45.7)	14.6	23,3	24.5	26.4	27.0	64.0	16.9	43.2	37.8	44.0	41.7	3.35
14	43.0	13.4	23.0	24.5	26.4	27.0	(69.5)	16.6	41.0	40.5	40.5	40.7	10.56
15	41.5	17.1	24.5	24.5	26.3	26.8	63.5	19.5	40.5	37.8	39.7	39.3	7.00
16	43.5	18.6	24.0	24.8	26.2	26.8	60.5	19.9	40.5	39.1	40.5	40.0	8.51
17	42.0	18.6	24.5	25.0	26.2	26.4	63.0	19.9	41.0	43.5	31.0	38.5	6.45
18	40.0	(11.7)	24.0	25.0	26.1	26.6	60.0	14.9	42.4	29.7	4.0	25.4	3.35
19	37.5	15.2	23.0	24.6	26.2	26.6	60.0	–	42.4	24.3	2.7	23.1	2.35
20	37.5	15.6	21.8	23.0	26.1	26.5	62,5	–	13.5	39.4	38.9	30.6	7.15
21	37.4	14,6	21.5	23.5	26.0	26.5	61.0	16.4	42.1	41.8	43.2	42.4	7.05
22	26.9	12.0	22.0	23.5	26.0	26.5	48.2	–	43.5	17.8	18.3	26.5	0.28
23	44.0	16.1	21.7	23.4	25.7	26.5	66,5	–	40.5	40.5	30.8	37.3	7.25
24	39.5	15.7	22.2	23.4	25.6	26.5	60.5	17.9	41.8	40.5	40.5	40.9	8.58
25	44.0	14.7	22.1	23.5	25.5	26.4	60.5	17.2	41.8	41.8	38.9	40.8	10.47
26	40.3	18,1	22.7	23.5	25.5	26.3	59.5	19,7	35.6	29.7	33.7	33.0	6.50
27	34.4	18.6	23.5	24.0	25.5	26.1	59,0	–	24.6	36.4	41.6	34.2	3.38
28	36,5	12.6	22.0	23.8	25.4	29.2	60.0	(12,9)	24.3	35.1	20.5	26.6	3.45
29	44,0	14,1	21.7	23.4	25.3	26.0	62.0	15.6	13.5	33.7	43.2	30.1	3.45
30	41,0	14,6	21.9	23.2	25.3	26.0	60.5	16.6	44.3	37.8	12.1	31.4	2.00
31	38.4	13.8	22.0	23,4	25.3	26.0	58.7	–	12.7	27.8	42.6	27.7	3.05
Médias	40,05	16,26	23,35	24.52	26,25	26,71	60.16	18.00	31.9	35.9	30.6	32.8	157.53

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **Posto Meteorológico de Inhambane** — **1935**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	(771,3)	770,2	771,0	22,5	20,5	17,9	24,0	17,9	15,4	14,3	14,2	66	80	95	SSE	14	C	0	SW	3	5,1	8	9	6	4,0	0.40	4,7
2...	71,0	69,0	69,1	19,0	20,8	18,2	21,3	16,9	14,0	15,5	15,7	86	74	88	C	0	SSW	2	»	8	1.3	10	8	6	2,9	0.25	3,3
3...	68,1	65,4	66,0	18,8	23,0	19,6	25,8	16,8	14,2	13,7	16,0	87	65	94	»	0	C	0	C	0	0.0	10	10	0	0,0	0.00	2,1
4...	66,0	63,5	65,1	19,0	24,8	20,0	26,5	16,0	14,9	15,6	15,4	91	58	89	»	0	S	1	»	0	0.2	0	7	0	0,0	0.00	1,9
5...	66,2	65,8	66,4	19,5	17,4	18,8	20,3	17,4	15,1	14,2	15,6	90	96	85	S	12	SW	10	S	14	6.0	10	10	10	21,3	5.30	3,4
6...	67,6	67,4	68,4	21,3	20,6	18,0	22,5	17,2	11,8	11,5	11,6	63	65	75	»	28	SSE	22	SW	12	16.7	7	9	3	0,0	0.00	3,6
7...	69,1	67,8	68,0	19,6	18,5	17,8	22,3	16,1	12,8	12,5	13,2	76	79	87	»	2	SSW	26	»	6	9.4	9	10	10	7,6	1.45	5,5
8...	67,3	64,5	65,2	17,6	17,9	17,0	20,5	(15,0)	12,1	13,1	13,2	81	86	92	WSW	7	C	0	SSW	15	9.0	8	10	10	37,7	7.30	4,1
9...	64,9	62,3	63,3	17,8	22,4	19,0	23,2	16,8	14,9	13,5	15,1	98	87	92	SW	6	S	10	C	0	4.0	10	7	0	12,1	3.20	2,3
10...	63,7	61,0	61,9	18,5	24,5	19,5	25,3	15,0	14,3	14,1	16,0	90	62	95	C	0	C	0	»	0	0.0	0	4	0	0,0	0.00	2,4
11...	762,9	(760,6)	762,0	20,5	24,9	19,7	25,5	16,1	15,4	13,6	14,3	86	58	84	»	0	»	0	»	0	0.1	0	6	0	0,0	0.00	1,9
12...	64,0	61,3	62,8	18,9	24,9	19,2	26,2	17,0	14,1	12,5	14,3	87	55	87	»	0	»	0	»	0	0.0	3	3	0	0,0	0.00	2,2
13...	63,8	61,9	63,4	19,0	24,0	20,0	25,7	15,5	14,7	14,3	14,1	90	64	81	»	0	ENE	2	»	0	1.4	2	4	8	17,0	1.50	2,8
14...	66,6	64,1	65,3	17,5	22,0	18,0	22,5	16,1	14,4	12,3	14,4	90	57	86	W	12	W	16	W	26	15.9	6	7	8	6,6	2.35	2,8
15...	65,9	64,0	65,2	19,2	19,9	19,0	22,7	17,0	12,9	15,0	14,3	92	69	83	»	14	SSW	8	»	10	12,9	6	9	6	4,0	1.40	3,8
16...	64,8	62,6	63,7	19,0	25,5	19,5	24,0	16,5	15,1	13,5	14,3	80	65	83	C	0	C	0	SSW	2	2.4	3	3	0	0,0	0.00	2,0
17...	64,6	62,7	64,0	16,6	23,7	19,8	26,0	(15,0)	13,3	12,0	13,6	83	57	86	»	0	»	0	C	0	0.0	0	9	8	0,0	0.00	4,3
18...	66,4	65,1	66,1	21,5	23,0	19,8	25,8	17,1	13,1	13,9	14,1	73	71	92	»	0	ENE	8	»	0	0.8	0	7	0	0,0	0.00	1,8
19...	70,3	68,9	69,7	18,8	23,3	18,4	24,5	16,1	14,8	15,3	14,7	89	89	90	»	0	C	0	»	0	0.0	0	3	2	0,0	0.00	3,3
20...	70,3	67,7	68,2	20,5	22,7	18,0	24,0	16,1	13,1	13,3	12,3	73	65	80	»	0	SE	8	»	0	2,2	0	7	0	0,0	0.00	3,3
21...	767,9	765,8	766,7	19,0	23,2	18,0	24,7	15,7	13,4	12,2	12,3	82	58	80	»	0	SE	2	»	0	0.4	3	1	0	0.0	0.90	3,3
22...	67,5	64,0	65,1	19,0	24,0	19,5	25,0	(15,0)	13,5	13,3	13,2	83	60	79	»	0	C	0	»	0	1,0	0	0	0	0.0	0.00	2,5
23...	65,8	63,0	63,6	19,0	26,0	20,8	(26,8)	15,8	14,7	13,7	16,1	90	55	91	»	0	»	0	»	0	0.0	7	0	0	0,0	0.00	2,9
24...	65,9	65,2	66,9	19,5	22,0	18,4	23,7	16,0	14,6	12,9	13,1	87	66	85	SW	14	SW	30	SSW	25	19,1	0	9	0	0,0	0.05	2,4
25...	68,3	67,0	67,9	19,9	21,9	18,0	22,6	16,4	11,9	9,4	10,9	69	48	71	WSW	16	SSW	37	W	14	26.4	4	3	0	0,0	0.00	6,0
26...	66,7	64,8	65,8	18,4	21,0	17,8	22,4	15,1	12,7	11,2	12,9	80	61	85	»	32	»	28	WSW	6	22,8	10	7	0	0,4	0.05	9,3
27...	66,7	64,9	66,2	19,0	21,5	18,0	22,7	16,0	11,3	11,5	12,3	69	61	80	W	12	SW	3	C	0	5,8	2	9	0	0,0	0.00	6,0
28...	67,1	64,9	65,3	19,0	22,0	18,5	22,5	14,7	11,1	12,9	13,3	68	66	84	WNW	12	C	0	»	0	1.8	0	10	6	0,0	0.00	4,4
29...	66,6	63,6	64,4	20,6	24,3	18,0	25,4	16,0	11,6	12,3	12,9	65	54	84	C	0	SE	7	»	0	1,9	0	0	0	0,0	0.00	3,4
30...	67,4	66,3	68,2	19,0	21,0	18,6	24,4	16,2	13,5	12,7	13,1	83	69	83	»	0	SSW	20	»	0	6,6	1	10	10	2,0	0.40	3,8
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	766,80	764,87	765,83	19,25	22,31	18,76	23,96	16,15	13,52	13,06	13,75	81,6	66,0	85,5	–	6,0	–	8,0	–	4,7	5,80	4,0	6,4	3,1	115,6	26.00	109.

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	20.40	18,90	19,79	19,84	19,72	19,05

◍° nos dias 1, 2, 6, 15, 24, 26 e 30. ◍¹ nos dias 5, 7, 8, 9, 13 e 14. ⌓° nos dias 10, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29 e 30. ⌓¹ nos dias 4, 12, 13 e 23. ⌓² no dia 18. ⌇° nos dias 8 e 14. ⌇¹ no dia 13. ≡ nos dias 11, 12 e 13. ⌄ nos dias 7 e 24. ⌄ no dia 6. ⌄ no dia 25.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	41,0	14.6	21.5	23.0	25.1	26.0	61,0	17,1	29.7	39.7	43.2	37,5	3.20
2	27.2	13.9	21.5	23.0	25.0	26.0	43.0	–	10.8	10.8	8.6	10,1	0.00
3	42,8	14.1	21.0	22.7	25.0	26.0	(64.0)	15,7	15.4	39.4	7.5	20,8	3.25
4	41.5	13.1	21.4	22.3	25.0	26.0	60.2	14.8	40.5	39.4	41.8	40.6	9.11
5	29.5	15.0	21.5	22.6	24.9	25.8	42.0	16.8	11.9	13.2	5,1	10,1	0.47
6	33,0	15.1	20.7	22.5	24.7	25.7	57.0	–	42.4	25.6	13,2	27,1	3.23
7	37,5	15.0	20.5	22.5	24.6	25.6	58.0	–	29.1	43.5	14,6	29,1	1.45
8	32.5	14.1	20.2	22.0	24.5	25.5	51,0	–	5,9	22.9	9,4	12,7	1.25
9	35.4	15.8	19.8	20.5	24.5	25.5	55.5	–	12.1	7.5	16,2	11,9	2.40
10	40,0	13.3	20.0	21.4	24.4	25.5	57,0	–	40.3	38.3	39,9	39,5	9.16
11	41.5	12.6	20.3	21.5	24.0	25.5	59,0	15.2	43.2	38.9	39,7	40.6	9.06
12	40.0	13.1	20.5	21.6	24.0	25.4	58.5	15,5	41.3	39.4	39,4	40.0	9.01
13	41,0	12.1	20.5	21.7	23.9	25.2	58.8	14,1	40.5	39.1	38.9	39.5	7.26
14	35,0	15.2	20.7	21.7	23.8	25.0	58,5	–	36.2	37.8	18,9	31,0	4.35
15	40.0	15.0	20.5	21.7	23.7	25.0	60.0	–	39.1	27.3	9,7	25,4	2.40
16	39.0	14.4	20.5	21.7	23.8	25.0	57.0	–	41.8	40.5	48.6	43.6	10.36
17	42.0	10.1	20.2	21,6	23.7	25,0	60.0	13.0	41.8	39.1	22,9	34,6	7.17
18	41,5	11.4	20.5	21.5	23.6	24.9	59,0	15.7	40.5	40.5	17,3	32,8	6.25
19	41,1	11.6	20,4	21.6	23.6	24,9	59.5	14,9	40.5	36.2	40.5	39,1	6.20
20	39,5	11,7	20.4	21.5	23.5	24.7	58.5	14.9	40.5	43.2	35.6	39,8	5.57
21	(43,1)	12,1	20.2	21.5	23.5	24.8	60.5	14.9	41.0	41.8	40,5	41,1	6.12
22	39,3	10.2	20.0	21.5	23.5	24.6	56.0	13,5	41.8	42.9	39,4	41.1	7.40
23	41,5	11.9	20.0	21.5	23.6	24.7	59.5	15,9	33.7	39.1	39,1	37,3	7.28
24	36.5	12,1	20.5	21.5	23.5	24.5	57.0	–	40.5	41.6	32,4	38,2	5.25
25	34,0	15.2	20.6	21.6	23.5	24.5	58,0	14.1	39.1	41.8	40,8	40.6	7.28
26	39,0	14,1	20,3	21,6	23.4	24.5	59.0	–	16.2	23.2	17,5	19,0	3.45
27	40,5	13,6	20,3	21.5	23.4	24,5	59,5	14.4	40.5	35.1	21,6	32,4	5.17
28	38,4	(9,1)	20,1	21,5	23,4	24.5	58.5	(11.5)	41.6	37.8	20,2	33,2	4.40
29	41.5	12,6	20,5	21.5	23,4	24,5	57.0	14.1	40,8	39,1	41,8	40,6	10.37
30	40,7	12,3	20.7	21.7	23,3	24.4	59,7	15.6	38.9	45.3	22.9	35.7	4.00
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	38,58	13,13	20,59	21,80	23,99	25,12	57,42		33,9	35,0	27,6	32,2	167.09

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — 1935

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	770,3	769,4	771,3	20,0	21,5	17,0	22,6	16,4	12,6	10,8	12,5	72	57	87	S	8	SSE	16	C	0	5,9	5	9	6	0,0	0.00	5,0
2..	72,6	71,0	71,2	19,0	21,6	16,5	22,7	15,9	12,3	11,0	11,8	75	58	84	C	0	SE	10	»	0	2,6	5	6	0	1,0	0.15	3,0
3..	71,1	69,3	70,0	17,0	21,0	16,4	23,6	14,5	11,5	11,4	12,1	80	62	87	»	0	C	0	»	0	0,0	0	7	0	0,0	0.00	3,3
4..	70,8	69,1	70,1	16,1	22,6	17,5	24,5	(14,1)	11,5	10,9	10,6	84	53	71	»	0	SE	2	»	0	0,7	8	7	0	0,0	0.00	3,1
5..	70,3	69,0	70,1	17,4	22,5	17,2	23,8	15,2	12,7	10,3	11,4	86	52	78	»	0	SSE	12	»	0	3,3	7	6	0	0,0	0.00	3,2
6..	71,4	70,5	72,2	17,2	23,0	18,0	24,1	14,5	12,4	11,5	12,3	85	54	80	SSW	1	»	8	»	0	3,2	4	3	0	0,0	0.00	3,4
7..	73,4	72,9	73,2	19,5	21,2	17,2	23,2	15,5	14,4	13,7	13,4	86	74	92	SSE	12	»	26	»	0	10,1	10	6	2	2,1	0.45	3,8
8..	73,5	71,9	72,3	20,0	19,0	18,2	22,2	15,5	14,1	14,1	14,1	81	81	91	»	15	»	14	»	0	7,0	10	10	10	13,2	2.10	4,0
9..	71,6	69,1	69,2	19,0	23,0	18,2	24,8	16,0	14,0	12,3	13,7	86	59	88	C	0	ESE	2	»	0	1,2	8	10	6	0,3	0.05	4,0
10..	69,3	66,7	67,2	20,0	22,0	19,5	23,4	16,0	13,8	11,8	12,6	79	60	75	»	0	C	0	»	0	0,0	10	10	6	0,0	0.00	3,7
11..	768,9	766,8	767,8	18,4	24,0	18,0	25,0	15,5	12,8	13,3	12,6	81	60	82	»	0	»	0	»	0	0,2	8	2	0	0,0	0.00	3,3
12..	69,1	66,8	67,9	18,5	24,0	19,6	25,3	14,9	11,7	12,3	12,5	74	56	74	»	0	ENE	4	»	0	0,6	4	7	8	0,0	0.00	3,5
13..	68,0	65,2	65,3	22,7	23,3	20,2	24,5	19,0	11,9	11,2	11,0	58	52	62	»	0	E	14	E	3	3,6	10	2	0	0,0	0.00	4,4
14..	66,6	64,8	65,4	20,0	24,3	19,4	25,3	16,5	14,1	13,1	14,2	81	58	85	»	0	»	4	C	0	0,9	0	1	0	0,0	0.00	4,0
15..	67,5	65,3	66,2	18,5	24,1	18,8	25,2	15,6	13,8	13,2	14,6	87	60	85	»	0	NNE	8	»	0	1,3	0	0	0	0,0	0.00	3,0
16..	67,9	66,2	66,7	18,0	24,0	18,0	24,9	15,6	12,9	11,7	12,3	84	53	80	»	0	NE	8	»	0	1,3	10	9	0	0,0	0.00	3,3
17..	68,4	66,3	67,2	19,5	24,0	20,5	25,4	17,2	12,9	11,7	12,9	77	53	72	»	0	ENE	3	ENE	2	1,6	10	7	6	0,0	0.00	4,1
18..	68,8	67,3	67,8	18,4	24,5	19,0	25,5	16,9	12,1	9,3	10,3	77	41	63	»	0	E	4	C	0	0,8	8	3	4	0,0	0.00	4,4
19..	69,0	69,1	70,0	19,4	23,5	19,0	25,4	15,4	12,9	9,7	11,7	77	45	72	»	5	S	10	SW	6	3,0	0	0	6	0,0	0.00	4,4
20..	71,9	70,6	70,9	21,0	22,0	18,8	23,0	17,2	11,2	10,6	11,2	61	54	70	SW	16	SW	23	»	3	16,6	4	8	4	2,6	0.15	5,9
21..	770,5	767,7	767,9	19,0	22,0	19,1	23,5	16,5	12,0	9,9	12,2	74	51	74	SSW	6	S	4	C	0	2,6	10	10	6	0,0	0.00	6,2
22..	66,9	64,3	65,5	19,0	23,4	19,0	24,5	15,5	13,2	12,1	12,4	81	57	76	C	0	E	7	»	0	1,0	1	0	0	0,0	0.00	3,5
23..	69,6	68,6	68,8	18,4	23,5	18,3	24,5	14,9	13,6	9,9	11,0	66	46	70	»	0	S	12	»	0	3,1	1	2	0	0,0	0.00	3,3
24..	69,4	66,0	66,1	18,9	23,5	18,6	25,5	15,0	12,1	11,2	12,2	75	53	77	»	0	E	7	»	0	1,9	4	3	0	0,0	0.00	3,3
25..	65,0	(60,6)	61,2	20,5	24,9	20,7	25,8	16,5	12,6	14,5	14,2	70	62	78	NE	14	»	15	NE	12	9,7	6	3	0	0,0	0.00	4,3
26..	63,3	61,8	63,5	20,4	23,5	19,5	25,5	18,5	13,3	14,4	14,8	74	67	88	SW	15	SW	16	C	0	10,6	2	9	0	0,0	0.00	5,1
27..	66,4	67,0	70,8	21,0	24,5	20,4	26,0	18,5	15,1	14,1	12,8	82	62	72	C	0	S	16	SW	22	10,6	2	10	0	0,0	0.00	4,3
28..	(75,3)	74,0	75,1	20,0	22,0	17,9	23,7	15,4	11,1	8,4	11,8	64	43	77	SW	17	»	18	»	3	17,3	6	5	0	0,0	0.00	8,0
29..	73,9	71,0	71,4	16,4	22,8	17,0	24,5	14,5	10,6	8,8	10,1	76	44	70	C	0	C	0	C	0	0,7	7	7	0	0,0	0.00	6,0
30..	70,1	66,7	66,6	17,8	23,0	19,8	24,5	15,5	12,0	10,8	12,0	79	52	70	»	0	E	12	E	2	3,9	4	3	0	0,0	0.00	4,4
31..	65,9	61,9	62,5	19,9	24,2	20,6	(27,0)	16,5	13,4	13,2	13,8	78	59	76	NNE	30	»	25	ENE	22	21,2	0	0	0	0,0	0.00	4,1
Médias	769,57	767,65	768,43	19,06	22,98	18,64	24,50	15,96	12,73	11,65	12,39	77,8	56,1	77,6	–	4,3	–	9,7	–	2,4	4,70	5,3	5,3	2,1	19,2	3.30	132.

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	18,60	18,84	20,09	19,81	19,51	20,13

●° nos dias 2, 7, 9 e 20. ●¹ no dia 8. ⌓° nos dias 3, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 29, e 30. ⌓¹ no dia 16. ⌓² nos dias 4 e 23. ≡ no dia 15. ⊂ no dia 17.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,5	15,6	20,6	21,5	23,4	24,5	59,0	–	35,1	17,5	36,2	29,6	4.45
2	38,5	12,6	20,5	21,6	23,4	24,4	58,1	–	24,0	23,7	36,7	28,1	6.25
3	40,5	10,6	19,8	21,5	23,4	24,4	60,2	13,6	41,8	40,5	30,8	37,7	7.40
4	43,0	(9,5)	19,7	21,4	23,4	24,2	61,9	(12,9)	16,2	43,5	38,3	32,7	4.03
5	41,0	10,2	19,8	21,3	23,4	24,4	59,0	13,4	43,2	43,2	41,0	42,5	7.16
6	40,2	11,3	19,9	21,4	23,3	24,3	59,5	–	41,8	34,5	41,0	39,1	7.21
7	32,5	12,6	20,0	21,2	23,1	24,2	52,2	–	15,6	22,4	23,7	20,6	0.55
8	35,5	12,6	19,7	21,1	23,2	24,2	56,0	–	15,4	14,6	12,1	14,0	0.20
9	40,6	13,7	19,8	21,0	23,1	24,2	58,5	–	32,4	34,3	9,4	25,4	4.20
10	39,0	14,1	20,3	21,0	23,0	24,0	60,5	16,4	20,2	25,1	8,4	17,9	0.20
11	40,9	11,2	20,2	21,2	23,0	24,0	59,5	14,1	40,5	36,2	39,1	38,6	7.15
12	43,6	11,6	20,0	21,3	23,0	24,0	64,2	14,1	40,8	40,5	31,0	37,4	5.10
13	40,2	13,9	20,5	21,3	23,0	24,0	57,0	15,9	21,3	33,7	40,2	31,7	3.44
14	40,5	–	20,2	21,5	23,0	24,1	57,0	14,9	41,3	37,8	42,6	40,6	9.33
15	39,0	10,6	20,3	21,4	23,0	24,0	57,0	14,7	41,3	38,1	40,2	39,9	10.44
16	42,5	11,6	20,1	21,5	23,0	24,0	62,0	14,8	16,2	32,4	41,8	30,1	1.45
17	41,5	11,4	20,0	21,4	23,0	24,0	(69,5)	16,1	18,1	35,1	35,1	29,4	5.07
18	(46,0)	11,6	20,4	21,4	23,0	23,9	68,8	15,3	34,0	43,2	41,3	39,5	5.37
19	44,0	9,6	20,3	21,5	23,0	23,9	57,0	13,4	41,8	39,1	38,1	39,7	9.08
20	38,5	15,5	20,6	21,5	23,0	23,9	58,0	–	41,6	37,8	40,2	39,9	0.00
21	43,3	13,9	20,4	21,5	23,0	24,0	59,5	15,5	15,4	23,7	18,9	19,3	0.40
22	39,5	11,6	20,5	21,5	23,0	23,9	57,5	14,2	41,8	39,7	40,5	40,7	10.50
23	42,6	11,1	20,5	21,5	23,0	23,8	61,0	13,9	40,5	29,7	40,5	36,9	7.00
24	44,0	11,5	20,4	21,5	23,0	23,8	63,5	14,4	43,2	47,0	40,5	43,6	8.56
25	41,0	11,6	20,5	21,5	23,0	23,8	58,0	15,4	41,6	39,1	39,1	39,9	7.45
26	43,0	14,0	21,0	21,6	23,0	23,8	59,5	17,4	40,5	38,6	24,3	34,5	6.10
27	44,0	15,9	21,5	21,9	23,0	23,6	60,0	17,5	38,6	20,2	39,1	32,6	4.35
28	42,5	16,1	21,6	22,1	23,0	23,8	62,5	17,5	25,6	47,2	44,5	39,1	2.52
29	(46,0)	16,6	21,0	22,0	23,0	23,7	62,0	13,9	32,4	45,6	36,2	38,1	6.15
30	42,5	10,0	21,0	22,0	22,0	23,6	59,0	13,8	43,2	41,8	41,8	42,3	8.53
31	41,5	13,5	21,0	22,0	23,0	23,7	59,0	15,8	42,4	40,2	40,5	41,0	10.58
Médias	41,19	11,75	20,39	21,49	23,09	24,00	59,55	14,95	33,2	35,0	34,6	34,3	176.22

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **Posto Meteorológico de Inhambane (1. classe)** — **1935**

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	765,5	765,7	766,6	20,1	22,4	18,5	25,0	16,9	12,7	12,7	10,9	75	65	69	NNW	30	SW	24	SW	18	22,9	1	8	0	0,0	0.00	5
2..	70,7	70,5	73,1	15,0	17,0	15,0	19,0	13,8	12,2	8,7	9,9	94	61	78	SW	30	SSW	45	SSW	25	27,9	10	7	4	0,9	0.15	8
3..	73,8	72,9	73,7	16,5	18,5	14,6	19,3	(12,5)	8,8	6,6	8,6	64	42	70	SSW	25	»	44	WSW	28	30,2	9	7	6	0,7	0.20	8
4..	(75,0)	73,3	73,8	15,0	19,4	15,0	20,5	12,4	9,9	8,1	11,5	78	49	89	SW	14	S	30	SSW	24	21,8	5	8	10	3,0	1.50	9
5..	73,9	72,8	72,9	14,4	16,5	14,2	19,5	12,8	11,5	11,8	10,7	91	84	90	»	6	C	0	WSW	25	14,2	9	10	8	20,9	2.40	6
6..	72,4	72,2	72,3	16,6	15,0	14,0	19,0	12,8	11,1	10,6	10,0	79	84	85	»	20	SSW	24	SW	20	18,0	4	10	10	10,6	2.35	3
7..	71,1	69,5	69,8	15,6	15,0	15,2	20,6	12,5	10,5	12,0	11,6	80	94	90	»	16	SSE	30	SSW	18	19,4	5	8	6	16,1	1.15	3
8..	70,7	68,8	69,7	15,8	19,5	15,6	21,0	12,5	10,8	9,9	11,2	81	59	85	C	0	»	25	»	6	11,3	3	7	4	1,7	0.25	6
9..	70,7	69,6	70,4	14,9	19,5	15,3	21,2	13,1	10,1	10,3	11,8	81	60	91	»	0	SE	17	C	0	14,3	5	9	8	2,8	1.30	4
10..	72,7	71,6	72,1	17,1	17,4	15,9	21,9	14,3	11,4	13,4	12,0	79	91	89	SW	20	S	25	SSW	25	15,7	7	10	10	10,4	3.10	3
11..	762,6	770,2	771,3	18,2	21,2	16,5	21,7	14,6	11,5	11,5	12,4	74	62	88	S	12	S	18	SW	4	10,2	9	8	4	6,5	0.55	4
12..	71,6	69,2	69,8	17,5	20,4	17,3	22,3	15,4	13,2	13,0	12,3	89	73	84	»	4	SE	12	SSE	8	5,4	9	9	10	13,3	3.40	2
13..	68,5	65,4	66,5	17,9	23,5	18,5	24,6	15,5	13,4	12,8	14,3	88	59	90	C	0	C	0	C	0	0,2	0	5	0	0,0	0.00	2
14..	65,7	61,4	62,4	20,0	24,5	20,0	26,0	15,0	14,9	13,8	12,9	86	60	74	NNE	7	ENE	6	NE	12	4,8	2	4	3	0,0	0.00	2
15..	61,4	57,8	58,8	20,1	25,5	21,0	(29,0)	16,0	12,1	15,4	16,8	69	64	91	NNW	42	»	12	»	16	17,7	1	0	0	0,0	0.00	4
16..	58,5	(55,2)	57,4	22,0	22,5	19,6	25,7	17,0	16,2	17,4	15,8	82	86	93	NE	20	»	30	SW	18	17,5	5	9	10	72,0	2.50	4
17..	60,4	58,9	60,7	18,8	24,3	17,5	24,6	16,0	11,1	5,5	10,5	69	25	70	W	18	WNW	26	C	0	13,3	0	0	0	0,0	0.00	2
18..	63,7	63,0	64,1	19,8	22,8	18,5	23,6	14,5	9,8	10,6	10,9	57	52	69	WSW	16	SW	35	W	20	17,0	0	0	0	0,0	0.00	10
19..	66,5	64,4	65,4	18,5	23,8	18,0	25,1	15,5	12,7	11,5	13,1	80	53	85	SSW	2	SE	10	C	0	5,3	0	3	4	0,0	0.00	9
20..	65,9	63,7	64,3	21,6	23,0	20,2	24,0	16,4	14,7	13,4	14,8	77	65	84	C	0	NE	25	NE	20	12,4	1	0	0	0,0	0.00	3
21..	766,3	763,8	764,7	20,6	23,4	20,0	24,4	16,7	13,6	12,9	13,7	75	59	78	N	4	ENE	18	ENE	8	9,2	0	0	0	0,0	0.00	4
22..	68,1	66,8	68,7	19,1	24,3	20,0	24,9	15,7	13,6	13,6	14,1	83	60	81	C	0	SSE	20	SSW	8	6,5	9	5	3	0,0	0.00	4
23..	71,4	69,9	70,0	20,9	22,5	18,1	24,2	17,1	12,2	10,3	10,8	67	51	70	SSE	27	SE	24	C	0	11,4	9	7	3	0,0	0.00	4
24..	68,8	65,9	66,8	22,0	22,3	17,5	23,6	15,5	8,4	9,7	10,1	43	49	68	ESE	10	E	12	»	0	3,8	3	6	0	0,0	0.00	4
25..	68,8	66,8	68,6	19,2	22,8	18,0	24,3	15,7	12,8	10,6	11,7	77	52	76	C	0	SE	16	»	0	5,7	6	7	5	0,0	0.00	3
26..	69,7	67,8	67,8	20,4	23,0	17,8	24,3	16,3	12,8	9,9	11,6	62	47	76	SW	5	SSE	18	»	0	6,7	6	3	0	0,0	0.00	4
27..	68,2	65,7	66,1	19,8	23,4	18,5	24,5	15,7	13,3	10,5	12,7	78	50	80	C	0	SE	3	»	0	1,2	8	0	0	0,0	0.00	4
28..	66,3	64,0	65,6	22,3	24,0	19,0	25,5	16,6	12,6	12,4	13,2	63	53	81	NNE	3	E	5	»	0	2,5	0	0	0	0,0	0.00	3
29..	68,4	67,2	68,0	22,5	24,4	20,4	24,6	16,0	11,8	10,5	12,0	59	46	67	SSE	22	SSE	20	S	4	9,5	8	1	0	0,0	0.00	4
30..	67,9	64,9	65,4	20,7	24,4	18,4	26,0	17,3	13,7	12,4	13,1	76	55	83	C	0	SE	7	C	0	3,2	6	2	0	0,0	0.00	3
31..	65,5	63,0	64,1	20,3	25,0	19,5	26,0	16,5	14,4	9,6	11,4	82	41	68	»	0	»	4	»	0	0,8	2	0	0	–	–	–
Médias	768,33	766,44	767,45	18,81	21,65	17,66	23,42	15,11	12,16	11,34	12,14	75,7	59,6	80,4	–	11,4	–	19,2	–	9,9	11,60	4,4	4,9	3,5	158,8	21.05	15

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	18,37	15,75	17,68	20,24	20,05	19,82	20,76

●° nos dias 2, 3, 4, 8 e 9. ●¹ nos dias 5, 6, 7, 10, 11 e 12. ●² nos dias 16 e 27. ▲ no dia 16. nos dias 2, 3, 4, 5, 7, 15 e
⌒ nos dias 9 e 10 ⌓° nos dias 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28. ⌓¹ nos dias 14 e 31. ⌇¹ no dia 16.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Agôsto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39.5	14.5	21.5	22.0	23.1	23.8	59.5	16.9	38.9	39.9	38.9	39.2	8.47
2	30,7	13.1	21.5	22.2	23.1	23.8	57.0	–	17.0	17.5	45.1	26.5	2.47
3	34,5	9.9	20.2	22.0	23.2	23.8	57.5	(11,2)	42.6	31.0	47.2	40.3	5.35
4	37,8	9.9	19.4	21.5	23.2	23.8	60.2	–	29.7	30.4	47.2	37.8	4.20
5	33.0	10.6	19.0	21.0	23.1	23.7	54.7	–	6.7	21.9	13.5	14.0	0.57
6	37.0	10.6	18.4	20.6	23.0	23.7	58.0	–	42.1	28.3	21.6	30.6	4.25
7	37.0	10.4	17.8	20.3	23.0	23.6	58.5	–	42.4	45.9	17.0	35.1	4.55
8	38.6	(9.6)	17.6	19.9	22.9	23.6	61.0	–	33.5	38.6	37.2	39.8	6.50
9	39.0	11.1	17.7	19.6	22.7	23.6	62.4	–	25.1	35.1	37.0	32.4	4.35
10	38.5	12.1	18.0	19.5	22.5	23.6	59.5	–	45.6	46.2	8.4	33.4	2.45
11	38,8	12.6	18.4	19.7	22.5	23,6	63.0	–	24.3	28.9	48.0	33.7	3.25
12	37.1	12,9	18.5	19.6	22.4	23,5	56.7	–	23.2	21.9	15.4	20.2	2.55
13	40.5	13,1	18.7	19.8	22.2	23.5	61.5	14,9	41.8	44.5	43,2	43.2	6.10
14	42,0	11.5	19.1	20.0	22.1	23.5	60.6	–	38.9	39.7	40.2	39.6	8.40
15	45.5	13.5	19,6	20,4	22.0	23,4	62.5	15.4	41.0	45.9	42.1	43.0	0.00
16	38.6	15,1	20.4	20.5	22,0	23.4	58.0	16.0	36.7	44.5	2.7	28.0	7.10
17	36,6	15,7	21.0	21,4	22.0	23.3	58.0	–	44.5	48.9	43.5	45.6	9.36
18	37.7	(9,6)	20,0	21.0	22.0	23.2	59.0	12.6	43.2	44.5	35.6	41.1	9.31
19	43,5	13,4	19,9	21,0	22.0	23,0	60.6	14.7	42.9	49.9	41.8	44.9	9.52
20	39,0	11,3	20,4	21,0	22.0	23,0	57.5	15,0	42.4	47,8	42.9	44.4	9.52
21	39,3	13,9	20.8	21,4	22.0	23.0	58.3	15.9	41.8	48.6	43.5	44.6	11.22
22	44,7	11,9	21,1	21.5	22.3	23,0	63.5	14,7	29.4	44.3	36.4	36.7	4.15
23	39,5	11,7	21,5	21,6	22,3	23,0	60.1	–	15.6	29.7	44.8	30.0	1.50
24	42,5	10,6	20,9	21,7	22.4	23,0	63.5	14.6	43.2	28.9	44.3	38.8	6.15
25	42,5	10,9	21,0	21,7	22,4	23,0	61.0	14.8	43.7	40.5	39.9	41.4	6.43
26	42,9	13,1	21,4	21.9	22,4	23,0	63.0	15.5	44.8	47.0	47.5	46.4	8.42
27	46,3	12,6	21,5	22,0	22,5	23,0	(64,0)	14.9	32.4	53,2	44.3	43,3	5.49
28	42,5	–	21,5	22.0	22,5	23,0	60.2	15,2	43.2	51.3	43.7	46.1	10.05
29	42,5	11,3	21,7	22,3	22,6	23,0	60.0	14.9	22,9	25.6	43.5	30.7	4.15
30	(46,7)	14,1	21.8	22,3	22,7	23.2	54,7	16,4	45.3	44.5	44.5	44.8	9.16
31	45,2	11,7	22,3	22,5	22,7	23,0	61,0	15,0	43.2	44.5	42,1	43,3	11.35
Médias	39,98	12,08	20,08	21,09	22,51	23,34	60,16	–	36,1	39,2	36.9	37.4	203.14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — **193**

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	766,3	764,3	766,0	20,4	25,0	18,2	26,0	(16,4)	13,9	10,3	11,6	78	45	75	C	0	SE	6	C	0	0,6	8	6	0	0,0	0.00	4,
2..	65,3	62,5	62,9	23,0	23,8	21,0	25,0	16,9	13,0	13,9	14,8	63	63	80	ENE	6	ENE	10	ENE	10	6,0	7	0	4	0,0	0.00	3,
3..	64,0	60,8	61,9	23,6	23,7	21,5	25,3	20,0	15,0	15,3	15,8	70	71	83	»	12	NE	26	NE	17	15,3	5	0	0	0,0	0.00	4,
4..	61,2	59,1	59,2	22,5	24,2	22,4	25,4	20,5	15,0	16,4	15,9	74	73	79	NE	26	»	30	»	26	24,2	10	0	2	0,0	0.30	4,
5..	62,0	58,1	58,9	22,3	24,4	22,2	26,1	19,0	15,5	16,4	16,9	77	72	85	C	0	»	27	»	18	21,2	4	9	10	0,0	0.30	4,
6..	62,2	60,2	62,5	23,5	25,7	22,0	26,6	20,0	15,2	16,8	17,9	71	69	91	NE	12	ENE	15	C	0	8,2	10	0	10	0,0	0.00	4,
7..	65,2	64,3	65,5	22,8	25,0	21,0	26,0	18,8	16,5	16,0	15,9	80	68	87	SSE	8	SE	5	»	0	2,1	10	10	4	0,0	0.00	2,
8..	66,1	65,4	65,6	24,5	25,0	22,0	26,0	19,0	15,3	15,2	15,5	67	64	79	E	5	ENE	8	E	4	4,2	9	6	3	0,0	0.00	2,
9..	62,4	58,7	59,1	23,7	24,0	22,4	26,0	20,4	16,0	16,5	16,8	74	75	83	NE	12	NE	35	NE	25	15,7	3	0	0	0,0	0.00	3,
10..	65,2	61,9	65,6	23,5	25,0	22,2	26,3	20,8	15,8	15,3	17,4	73	65	87	SW	10	SSW	4	SSW	16	15,3	3	10	10	0,0	0.00	3,
11..	764,2	762,8	766,6	23,0	23,3	21,0	26,2	20,5	16,2	15,4	14,8	78	73	80	SSW	12	S	17	S	35	18,0	10	10	10	0,0	0.00	4,
12..	69,3	69,1	(69,7)	22,1	21,5	19,5	23,5	18,5	9,7	9,3	9,8	50	49	59	SSE	34	SSE	18	SE	10	20,5	10	10	10	0,0	0.00	8,
13..	69,0	68,0	69,1	21,5	22,7	18,5	23,4	17,6	10,2	10,2	10,9	54	50	69	SE	5	SE	4	C	0	1,4	10	9	8	0,0	0.00	6,
14..	69,3	67,1	67,5	21,5	23,3	20,8	24,0	17,3	12,4	10,6	10,6	65	51	58	»	10	ESE	6	»	0	4,1	10	10	5	0,0	0.00	4,
15..	66,2	65,7	64,6	24,4	25,0	21,5	26,4	18,3	12,1	14,1	14,1	53	60	74	C	0	ENE	12	ENE	4	3,2	0	4	2	0,0	0.00	5,
16..	65,9	62,9	63,0	22,0	25,4	22,0	26,5	17,4	15,2	14,1	14,2	77	58	72	»	0	»	10	NE	8	5,4	3	0	0	0,0	0.00	4,
17..	63,0	58,4	60,0	25,0	26,0	23,0	27,8	20,5	16,4	17,7	13,9	70	72	66	NNE	25	NE	38	»	22	22,2	0	0	0	0,0	0.00	3,
18..	66,4	65,0	65,4	21,0	22,0	19,0	22,7	18,4	12,7	12,1	12,4	69	62	76	SSE	25	SSE	18	C	0	11,5	10	10	0	0,8	0.25	0,
19..	64,6	61,8	62,6	24,7	25,5	22,5	26,8	17,2	15,5	17,1	17,6	67	71	87	C	0	NE	12	NE	7	3,7	10	0	0	0,0	0.00	3,
20..	66,1	65,4	64,2	23,4	27,0	23,0	29,0	19,8	17,0	15,7	17,3	80	60	83	»	0	ENE	3	C	0	1,8	10	1	8	0,0	0.00	2,
21..	765,6	762,6	765,6	23,5	27,0	22,5	28,0	20,5	17,0	16,6	17,0	79	63	84	»	0	»	12	C	0	2,6	8	0	2	0,0	0.00	3,
22..	63,9	60,4	61,2	25,0	25,2	22,0	27,0	20,6	14,7	15,1	14,5	62	64	74	ENE	7	»	15	ENE	10	8,4	8	0	0	0,0	0.00	4,
23..	60,7	57,4	59,3	24,0	25,5	22,5	27,1	20,0	15,8	17,1	17,6	72	71	87	NNE	20	NE	22	NE	22	15,0	3	0	0	0,0	0.00	5,
24..	60,9	56,0	57,7	25,1	26,5	23,0	28,0	21,9	17,0	17,8	18,5	72	69	89	»	20	»	28	»	17	23,0	2	5	0	0,0	0.10	4,
25..	57,0	(56,2)	58,4	25,5	27,5	23,0	(29,6)	20,8	17,7	17,2	17,3	73	63	83	NE	22	ENE	2	SSW	26	23,0	7	10	10	0,0	0.00	5,
26..	62,8	61,9	63,3	19,5	19,5	18,6	20,7	17,9	15,7	15,9	15,6	93	94	98	SSW	18	C	0	C	0	10,2	10	10	10	37,2	11.45	4,
27..	64,5	62,2	63,3	20,0	23,5	19,0	25,5	16,5	14,9	12,6	14,7	86	59	90	C	0	SE	14	»	0	3,3	9	4	0	17,4	3.45	0,
28..	64,8	62,0	63,4	23,6	26,1	21,0	27,2	18,0	15,2	13,6	15,4	70	55	84	NE	5	ENE	6	»	0	2,8	6	0	0	0,0	0.00	2,
29..	64,4	63,0	63,9	25,5	26,2	22,0	27,2	20,3	16,6	16,7	16,2	69	66	82	NNE	10	»	14	»	0	5,0	3	0	0	0,0	0.00	4,
30..	65,0	62,0	62,1	25,3	25,0	20,8	27,0	18,0	13,4	14,3	15,2	56	61	83	C	0	»	7	»	0	8,0	3	0	0	0,0	0.00	3,
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	764,40	762,00	763,10	23,19	24,65	21,33	26,08	19,06	14,89	14,84	15,20	70,7	64,5	80,2	–	10,1	–	14,1	–	9,2	**10,00**	6,7	4,1	3,6	55,4	**15.55**	**120**

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média	22,58	22,56	21,97	22,83	22,41	23,05

◎° no dia 18. ◎¹ nos dias 26 e 27. ⌓° nos dias 1, 2, 6, 16, 20, 21, 22, 29 e 30. ⌓¹ no dia 29. ≡ nos dias 7 e 11. ⌒ nos dias 16 e 2
⌇° no dia 18. ⌇¹ nos dias 26. ⌒ nos dias 24 e 25. ⌇ nos dias 24 e 25.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	44.8	12,5	22.5	22,8	22.8	23.1	63.0	17.5	48.6	55.6	43.5	42.0	6.26
2	42,0	(12.4)	22.4	22.6	22.9	23.1	59.4	16.6	41.0	53.2	41.8	38.7	8.07
3	41.0	15.8	22.9	23.0	22.9	23.1	59.6	19,4	41.0	48.9	41.8	43.9	9.47
4	40.2	17.1	23.3	23.1	23.0	23.1	58.2	19.8	45.3	47.2	39.7	44.1	6.55
5	42,3	17.1	23.5	23.4	23.4	23.2	62.1	18.2	41.0	47.0	28.1	38.7	5.00
6	41.6	17,5	23.8	23.5	23,1	23.2	57,1	19.0	32.4	37.2	33.7	34.4	2.40
7	45.5	18.8	24.0	23.6	23,3	23,3	62.0	19,3	12.9	33.7	33.2	26.6	1.20
8	45.9	15.2	24,0	23,9	23,4	23.4	63.0	17.7	41.5	44.8	34.0	40.1	6.05
9	42,5	15,9	24,3	24,0	23,4	23,4	58.5	19.4	40.8	47.2	40,5	42.8	8.55
10	42 0	18.1	24,4	24 0	23,5	23,4	58.4	19.9	37.8	43.2	26.7	35.9	0.00
11	43.5	19.6	24,5	24,3	23.5	23.5	61.0	20.0	22.9	47.2	12.1	27.4	0.00
12	40 0	18,3	24.4	24,3	23.7	23.5	59.0	18,1	40.8	42.6	18.6	34.0	0.00
13	42.2	14.6	24.0	24.1	23.7	23.5	57.5	17.3	24.0	20.5	41.8	28.8	0.30
14	41,5	13.2	23.5	24.0	23.8	23.5	56.0	16,4	16.2	33.2	14.8	21.4	0.25
15	45,5	13.0	23.8	24,0	24.0	23.7	61.1	17.0	43.2	46.4	44.3	44.6	7.30
16	45.5	13.5	24,2	24.0	23.9	23.6	61.5	16.3	41.8	43.5	43.5	42.9	8.15
17	44.3	17,9	24.6	24,4	23,9	23.7	60.6	19.9	40.5	39.9	40.8	40.4	8.00
18	34.5	18.6	25,0	24,5	24,0	23.7	41.0	–	5,7	17.0	15.1	12.6	0.00
19	43.5	13,4	23,7	24,4	24.0	23.7	60.6	16.9	37.5	45.9	38.6	40.7	2.30
20	(50.5)	15,7	24.5	24.4	24.0	23.9	66.5	18.5	32.7	51.0	41.8	41.8	4.30
21	47.7	16.8	25.2	24.6	24.2	24.0	62.0	19.4	31.0	40.5	42.4	38.0	7.55
22	47,5	15,7	25,7	25,0	24.2	24.0	61.0	19.4	37.8	43.2	45.1	42.0	10.14
23	46.0	16.4	25,6	25,1	24.2	24.0	60.0	19.1	44.5	45.9	42.6	44.3	8.59
24	45,5	19,6	25,9	25,4	24.4	24.0	60.0	20.9	36.4	39.1	37.8	37.8	7.10
25	48.5	19,7	26,1	25,5	24,4	24,0	62.0	21.8	40.5	42.1	15.9	32.8	7.30
26	39.3	18.6	26.1	25.6	24.5	24,0	31.5	–	2.4	3.2	3.0	2.9	0.00
27	44.6	16.6	23,3	25,6	24,5	24.0	(67.0)	–	19.4	47.2	47.2	37.9	6.02
28	45.6	13,7	23,1	24,4	24.6	24.0	62.0	(15.6)	43.5	40.5	45.3	43.1	12.15
29	46,5	16,1	24,4	24,5	27,5	24,3	62,0	19,9	44.0	40.5	36,7	40.4	12.16
30	48,8	14,1	24,9	24,9	24,5	24.2	62,0	16.5	45.1	44.8	47.0	45.6	10.37
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	43,96	16,18	24,25	24,21	23,81	23,64	59,19	18,44	34,4	39,7	34,6	36.2	169.51

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro

Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)

193

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,1	757,5	757,5	23,5	26,0	23,0	27,5	19,0	17,0	17,9	17,3	79	72	83	NNE	15	NE	22	NE	25	14.2	0	0	2	0,0	0.00	4
2..	61,6	60,8	62,9	23,4	24,6	21,7	28,0	19,0	17,0	17,3	16,0	80	76	83	SW	2	S	26	SSE	12	12,0	7	9	6	0,0	0.00	4
3..	63,6	61,8	62,7	24,4	23,0	22,5	27,0	21,5	17,1	18,1	17,6	76	88	87	C	0	ESE	4	C	0	1,5	10	10	10	0,0	0.00	4
4..	67,0	66,8	67,7	23,0	20,7	21,0	25,5	19,8	13,5	13,7	12,3	62	76	67	S	18	S	26	S	10	12.6	6	10	4	0,3	0.15	3
5..	68,2	65,8	66,4	22,8	22,0	18,8	23,5	18,1	10,4	11,4	11,6	51	58	73	SE	10	SE	3	C	0	2,3	10	6	4	0,0	0.00	5
6..	64,5	60,3	60,6	24,0	24,0	22,0	25,7	(17,4)	12,5	13,3	13,7	57	60	70	NE	6	NE	24	NE	17	11,6	2	0	2	0,0	0.00	4
7..	62,4	63,1	65,0	25,0	24,0	22,6	28,0	20,5	16,4	16,6	16,6	70	75	82	»	20	SSE	30	SSW	8	10,9	2	10	8	0,0	0.00	5
8..	69,3	68,4	68,9	23,9	23,0	22,0	26,3	20,9	15,3	15,5	15,3	70	74	78	SE	16	SE	16	C	0	8,2	10	10	9	0,0	0.00	4
9..	(69,5)	66,6	67,0	24,4	25,5	20,0	27,2	19,0	13,0	13,2	12,6	57	54	72	»	8	S	8	»	0	3,4	8	1	0	0,0	0.00	3
10..	66,7	63,7	64,2	25,7	26,0	22,0	27,5	18,6	13,9	14,6	16,2	57	59	82	C	0	ENE	10	»	0	3,2	6	0	1	0,0	0.00	4
11..	764,1	761,4	762,2	26,1	27,4	24,0	29,2	21,6	17,1	18,0	17,5	68	66	79	NE	8	ENE	8	ENE	16	8,3	2	0	7	0,0	0.00	4
12..	62,7	60,5	61,5	25,6	26,8	24,0	28,7	20,0	18,5	18,8	18,8	76	72	85	»	2	»	18	»	18	9,4	2	2	4	0,0	0.00	3
13..	66,2	64,5	65,0	25,0	28,5	22,6	(31,0)	21,0	20,0	17,5	17,5	85	61	86	C	0	SE	12	C	0	4.2	3	0	0	0,0	0.00	3
14..	65,7	62,8	62,9	26,0	27,7	23,4	29,5	19,6	15,4	16,3	17,9	62	59	84	»	0	NE	7	»	0	2,2	0	0	0	0,0	0.00	3
15..	65,8	64,2	65,6	24,0	28,9	23,8	(31,0)	20,5	16,3	15,4	16,8	74	53	77	SW	26	SSW	30	S	27	18,5	6	1	6	0,0	0.00	3
16..	67,4	65,0	66,1	23,0	23,8	22,7	25,0	22,3	17,3	16,8	16,6	83	77	81	S	25	SSE	16	C	0	14,7	10	10	8	3,7	1.15	8
17..	65,9	64,6	64,1	26,5	26,0	22,0	28,5	21,5	15,1	15,8	15,2	59	64	77	C	0	ESE	14	»	0	2,0	10	10	3	0,0	0.00	2
18..	65,8	63,2	63,0	24,5	28,0	23,4	29,5	21,0	16,5	16,5	17,0	73	59	80	»	0	»	10	»	0	1,8	9	0	0	0,0	0.00	3
19..	64,8	62,3	63,0	27,2	27,5	23,5	29,4	20,0	17,7	18,1	17,8	66	67	83	»	0	ENE	8	»	0	2,2	6	0	0	0,0	0.00	3
20..	62,7	60,4	61,3	26,0	28,0	23,4	28,8	22,5	17,2	17,8	17,0	69	63	80	NE	3	»	4	»	0	2,6	7	0	0	0,0	0.00	3
21..	763,7	761,6	761,3	25,6	27,7	22,0	29,5	20,9	15,7	15,2	15,4	64	55	77	SSW	3	SE	12	»	0	3,2	10	0	0	0,0	0.00	4
22..	63,3	61,4	62,8	26,0	27,5	23,0	29,0	20,9	15,4	15,7	15,5	62	58	74	C	0	»	18	»	0	5,4	8	7	10	0,0	0.00	4
23..	62,7	59,8	60,0	25,0	27,5	22,5	28,0	21,2	15,7	16,1	16,2	67	59	80	»	0	C	0	»	0	0,6	10	10	6	0,0	0.00	5
24..	59,3	(57,4)	59,6	26,6	28,9	24,0	29,7	20,8	16,8	17,2	17,7	65	59	80	NE	10	NE	8	»	0	5,8	6	0	10	0,6	0.15	3
25..	66,8	66,3	67,8	20,0	21,0	19,9	22,0	19,6	15,5	12,7	12,0	90	69	70	S	45	SSE	34	SSE	22	31,8	10	10	10	1,9	0.55	5
26..	66,5	63,5	62,7	24,0	23,9	21,0	25,5	18,8	12,5	12,7	14,8	58	58	80	SE	16	»	10	C	0	7,5	10	10	4	0,0	0.00	4
27..	61,6	58,2	59,2	26,0	26,2	23,8	27,8	21,0	15,4	16,7	16,2	62	66	75	NE	16	NE	28	NE	26	15,9	9	6	6	0,0	0.00	5
28..	58,6	59,3	62,1	26,7	23,5	22,0	29,9	21,2	17,7	17,8	13,7	68	83	70	»	18	SE	12	S	46	25,8	3	10	8	0,1	0.00	6
29..	64,3	61,8	61,9	22,5	25,5	20,8	26,0	20,0	11,8	12,2	12,7	59	51	70	S	27	»	20	C	0	13,2	10	7	0	0,0	0.00	7
30..	62,6	60,6	61,0	26,0	28,4	24,0	29,7	19,9	17,4	17,6	18,1	70	61	82	C	0	ENE	18	E	2	4,1	9	7	4	0,0	0.00	4
31..	63,1	61,2	62,3	27,5	27,0	24,2	29,0	22,7	19,1	18,4	18,0	70	69	80	ENE	10	»	18	ENE	2	8,3	10	10	10	0,0	0.00	4
Médias	764,44	762,43	763,19	24,86	25,76	22,45	27,84	20,35	15,81	15,96	15,86	68,0	65,2	78,3	–	9,8	–	15,2	–	7,5	8,60	6,8	5,0	–	6,6	2.50	14

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	22,68	23,84	24,44	24,81	23,36	24,69

nos dias 1, 5, 6, 14, 15, 17 e 29. no dia 12 nos dias 2 e 3. nos dias 13 e 14. nos dias 4, 16, 23, 24, 25, e 2
nos dias 23 e 28. no dia 28. no dia 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	47,0	16,6	25,3	25,1	24,5	24,3	62,0	17,9	44,3	41,8	45,9	44,0	12.18
2	47,0	14,6	25,5	25,5	24,6	24,3	66,0	17,4	45,6	45,6	47,0	39,4	5.40
3	43,6	–	26,0	25,5	24,7	24,4	60,0	20,7	22,7	18,9	10,8	17,5	0.10
4	43,0	18,5	25,6	25,6	24,9	24,4	61,0	19,4	43,5	45,9	14,8	34,7	3.35
5	41,5	15,6	25,5	25,5	24,9	24,5	55,0	17,9	49,9	25,1	21,6	32,2	1.10
6	47,0	(12,6)	24,5	25,3	24,8	24,5	60,0	(16,1)	43,2	40,5	41,8	41,8	10.39
7	51,0	17,4	25,3	25,3	25,0	24,5	62,9	19,3	40,2	45,9	5,1	30,4	6.40
8	48,6	21,1	26,1	25,5	25,0	24,5	62,4	21,4	16,7	37,5	13,5	22,6	0.30
9	52,6	16,0	25,5	25,6	25,0	24,5	65,6	18,3	33,7	47,2	51,3	44,1	7.30
10	51,0	13,6	25,8	25,8	25,0	24,5	63,5	–	41,8	48,0	51,0	46,9	10.11
11	53,0	17,5	26,5	26,1	25,1	24,6	64,1	20,5	40,5	47,2	49,7	45,8	8.30
12	51,0	14,1	27,0	26,5	25,2	24,6	63,0	18,6	40,5	45,6	46,2	44,1	9.47
13	(54,8)	17,1	27,5	26,8	25,5	24,8	65,0	20,2	40,5	44,5	49,9	45,0	9.57
14	52,8	14,3	27,6	27,1	25,5	24,7	64,0	17,9	40,2	45,6	49,9	45,2	9.28
15	48,5	14,6	27,9	27,4	25,5	24,7	64,5	18,9	40,8	45,6	48,9	45,1	9.14
16	40,5	21,8	28,0	27,5	26,7	25,0	53,0	22,3	9,4	21,6	12,1	14,4	0.00
17	50,5	18,4	26,5	27,0	25,7	24,9	66,5	20,3	17,8	26,7	29,7	24,7	0.10
18	52,5	15,8	26,3	26,7	25,8	25,0	64,4	19,8	27,8	44,5	48,6	40,3	8.10
19	51,7	16,8	27,1	26,9	25,9	25,0	54,0	20,0	39,1	44,8	48,9	44,3	9.01
20	50,5	19,4	28,0	27,3	26,0	25,2	63,0	21,4	36,4	47,2	47,2	43,6	8.51
21	51,5	18,1	28,4	27,5	26,0	25,0	65,5	20,8	31,6	35,9	48,9	38,8	5.12
22	50,5	16,6	28,0	27,6	26,0	25,1	(69,2)	19,1	27,0	50,2	40,2	39,1	5.00
23	47,0	18,6	28,4	27,7	26,1	25,1	63,5	21,5	10,0	20,0	55,6	28,5	2.25
24	48,5	16,5	27,6	27,6	26,3	25,3	63,0	19,5	40,5	47,2	47,5	45,1	5.58
25	42,1	18,6	28,0	27,7	26,4	25,4	42,5	–	8,1	15,4	7,3	10,3	0.00
26	46,0	15,2	25,7	27,2	26,9	25,4	63,0	–	31,8	30,2	24,6	28,9	0.15
27	45,5	17,1	26,0	26,6	26,4	25,5	62,0	19,9	40,2	47,8	48,6	45,5	8.40
28	51,0	20,6	26,9	26,8	26,4	25,5	66,5	22,0	37,8	49,9	3,0	30,2	5.45
29	41,8	17,4	27,1	27,0	26,4	25,5	65,5	19,9	19,2	37,8	59,4	38,8	3.11
30	49,4	15,4	26,8	27,0	26,4	25,5	65,5	18,0	34,0	44,5	51,3	43,2	7.35
31	47,6	17,5	27,8	27,3	26,4	25,5	68,5	20,9	40,5	43,5	37,5	40,5	3.20
Médias	48,36	16,91	26,72	26,58	25,65	24,89	62,41	19,64	33,4	39,8	36,7	36,6	181.52

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro

Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)

193

Longitude 35° 23' E. Greenwich. — Latitude 23° 53' S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1..	764,2	763,0	764,4	25,9	27,5	23,7	29,7	22,4	18,4	17,2	16,8	74	63	78	C	0	ESE	15	C	0	4,2	10	8	8	0,0	0.00	
2..	66,3	64,5	65,4	26,5	27,5	23,5	29,0	21,9	16,4	16,3	15,9	64	60	74	SSE	23	SE	30	SE	10	17,8	10	9	6	0.0	0.00	
3..	65,4	62,8	63,3	26,5	27,8	23,0	28,5	21,9	13,5	14,4	15,5	53	52	74	SE	6	»	12	C	0	7.2	8	10	10	0.0	0.00	
4..	63,0	60,7	62,7	27,7	28,1	23,2	29,6	20,5	15,2	15,9	17,1	55	57	81	C	0	E	12	»	0	3.8	2	0	7	0,0	0.00	
5..	65,5	64,5	65,9	24,4	27,0	23,5	29,3	21,0	14,6	16,6	15,9	54	63	74	SSE	16	SE	25	»	0	9,7	8	9	3	0 0	0.00	
6..	66,4	64,4	64,2	27,0	27,5	23,2	29,8	22,4	14,8	15,2	16,6	56	56	79	»	20	»	25	SE	2	13,2	7	8	4	0,0	0.00	
7..	63,5	59,9	59,4	27,3	27,5	24,0	29,4	20,8	15,5	16,3	16,6	57	60	75	ENE	6	ENE	15	ENE	8	7.9	7	0	2	0,0	0.00	
8..	60,0	(55,1)	(55,1)	27,7	27,7	25,0	29,5	23,1	17,1	18,9	17,8	62	69	76	NE	20	NE	36	NE	25	22.4	5	0	3	0,0	0.00	
9..	54,1	53,3	56,4	28,9	23,0	23,0	29,8	21,5	22,2	19,2	18,1	75	92	88	»	36	WSW	65	SSW	20	28,2	0	10	10	26,2	4.40	
10..	60,0	60,5	62,5	23,5	24,0	20,5	25,3	19,3	15,9	14,1	13,8	74	63	77	SW	36	SSW	40	SW	25	32,3	10	8	0	2,0	0.30	
11..	764,2	762,1	764,1	22,1	24,8	20,0	24,8	18,0	12,8	13,8	13,4	65	59	77	W	37	»	38	WSW	27	31,1	9	7	0	0,0	0.00	1
12..	64,7	62,8	64,3	22,4	25,0	21,5	26,5	18,1	12,7	12,7	13,2	63	54	70	SW	27	»	30	SSW	6	21.2	10	8	0	0.0	0.00	1
13..	64,9	67,7	62,7	24,7	26,5	21,5	28,0	19,5	12,1	13,4	13,2	52	53	70	C	0	SE	16	C	0	3.9	7	5	0	0,0	0.00	1
14..	63,6	60,9	61,1	26,5	27,9	23,5	28,5	19,5	15,3	15,4	14,9	60	55	70	E	8	ENE	12	ENE	4	6.2	6	1	0	0,0	0.00	
15..	60,8	57,5	57,8	26,4	26,8	23,5	28,3	22,4	16,1	16,2	17,0	64	62	79	NE	16	NE	27	NE	18	16.4	2	0	0	0,0	0.00	
16..	57,8	54,8	55,9	26,5	27,5	24,5	29,0	22,9	17,8	19,3	19,0	69	71	83	»	24	»	34	»	17	22.7	0	0	6	0,0	0.00	
17..	64,2	64,0	65,7	22,0	23,6	21,5	24,0	20,5	13,7	11,3	11,8	70	53	62	S	40	S	48	S	26	35.5	10	10	10	1,9	0.50	
18..	67,1	65,3	66,4	23,5	24,6	20,5	25,0	18,7	10,6	11,3	12,3	50	50	69	»	26	SSE	25	SSE	4	14.4	9	8	0	0,0	0.00	1
19..	66,9	63,9	64,7	25,5	25,7	20,5	27,0	(16,4)	13,6	11,5	12,3	63	47	69	C	0	ESE	20	C	0	5.8	8	4	0	0,0	0.00	
20..	64,7	61,4	61,2	26,1	26,6	22,2	28,0	17,0	11,9	12,1	14,1	48	50	71	ENE	7	NE	14	»	0	4,6	3	3	0	0,0	0.00	
21..	762,6	760,1	760,4	27,5	27,5	23,0	29.0	20,4	13,5	14,5	15.5	50	54	74	NE	8	»	12	»	0	4,8	8	5	6	0,0	0.00	
22..	59,9	56,3	57,5	27,5	27,6	25,0	29,5	20,5	14,5	17,1	17,8	54	63	76	»	15	»	20	NE	12	10.4	7	6	0	0,0	0.00	
23..	57,8	55,6	56,7	28.2	30,0	27,0	(32,5)	24,0	20,4	17,4	18,4	71	55	69	N	25	N	28	NNE	2	14.0	8	8	10	0,0	0.00	
24..	63,9	65,1	66,4	23,0	22,4	22,0	24,5	21,6	13,9	12,7	12,6	66	63	66	S	54	S	46	S	26	38.0	10	10	8	0,4	0.10	
25..	67,4	64,2	64,6	20,5	23,5	19,0	24,8	18,0	12,9	10,9	13,2	72	51	81	SE	24	SE	22	SE	6	14.9	10	8	0	0,5	0.20	1
26..	61,1	56,5	57,6	25,5	27,5	24,0	29,4	17,5	11,9	13,7	16,3	50	51	74	C	0	NE	16	NE	15	6,2	1	0	5	0,0	0.00	
27..	64,0	64,5	66,2	23,3	20,0	18,6	24,1	18,6	11,4	13,4	13,4	54	77	84	S	40	S	14	S	26	28.6	10	10	10	0,0	0.00	
28..	(68,0)	65,5	66,4	20,5	24,5	20,0	25,0	17,5	12,3	10,9	11,4	69	49	66	»	25	SSE	22	SSE	4	12,8	10	9	0	0,0	0.00	
29..	66,9	64,8	65,4	24.4	26,5	21,0	28,0	17,0	11,5	12,6	12,0	51	50	65	SW	24	ESE	22	C	0	5.2	6	0	0	0,0	0.00	
30..	66,3	63,7	63,3	26,0	27,5	22,0	29,5	18,0	12,1	14,5	13,4	50	54	68	E	3	ENE	8	»	0	2,8	7	5	1	0,0	0.00	
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0.00	
Médias	763,51	761,33	762,25	25,28	26,12	22,45	27,84	20,03	14,49	14,63	14,98	60,5	58,5	74,0	–	18,2	–	25,8	–	9,4	**14,90**	6,9	**5,6**	**3,6**	31,0	6.30	2

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	25,27	24,18	24,18	22,82	24,20	22,62

nos dias 10, 11, 17, 24, 25 e 27. no dia 9. no dia 9. nos dias 9, 10, 11, 17, 24 e 27. no dia 24.
no dia 9 ° no dia 14. nos dias 23 e 26. no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	51,1	18.8	27.8	27,4	26,4	25,5	68.3	21,3	16.2	51,8	37.2	35,1	4.55
2	49.5	17.5	28.0	27,6	26.4	25,5	61.6	20,9	29,1	45,3	51.0	41.8	4.30
3	52.0	17.9	28,2	27.7	26,5	25.5	71.5	20.9	33,7	39.7	41.6	38.3	1.50
4	50.0	15.6	27,9	27.6	26.5	25.6	64,1	19,4	39.9	45,3	40,9	45.0	10.45
5	50.6	17,2	28.6	27.9	26.5	25,6	65.3	20,0	36.2	46,7	35.9	39,6	6.15
6	51,5	19.7	28.8	28.0	26.5	25,7	67,1	20,5	41.3	44.5	47.2	44.3	7.22
7	49.5	17.2	29.0	28.2	26.6	25,8	64.1	19,8	44.5	47.0	49.9	47,1	11.02
8	41.5	19.5	29,5	28.5	26.7	25,9	61.5	–	40.5	48,0	51,6	46.7	10.58
9	46.0	21,9	29,8	28,6	26.8	25,9	64.5	23,9	39.7	47,2	2,7	29.9	6.05
10	38.0	20.1	27.8	28.5	27.0	26.0	69,5	–	27.5	38.3	29,7	31,8	1.57
11	41,0	16.1	25.6	27,5	27,0	26,0	63.5	–	39,1	53,4	25,6	39.3	8.40
12	42,7	16.8	25.5	27.0	27,0	26,0	65.6	17,2	25,4	39.1	49.9	38.1	4.55
13	55,7	16.8	25,7	26.7	26,9	26.0	(71,6)	18,1	43.5	46,2	52.4	47.4	6.50
14	48.6	16.2	26,4	26.9	26.8	26.0	63,7	17.9	43.2	44,3	51.0	46.2	10.51
15	47,8	19.1	27.5	27.3	26.7	26.0	62.0	21.6	41.8	46.7	50.5	46.3	11.32
16	47,5	–	28.3	27.6	26.7	26.0	62,3	22,2	43,2	47.0	50,7	47.0	9.58
17	41.8	19,3	28,7	28,2	26,9	26,0	54,6	–	14,3	31.6	37.2	27.7	0.30
18	46.6	17.1	26.5	27.6	26,9	26,0	65.6	17,9	49,7	42,9	56.1	49.6	4.59
19	51.5	13.5	26.1	27.3	26,9	26.1	65.5	(14,9)	28.1	35.9	37.8	33,9	7.50
20	51,2	(13.1)	26.5	27.1	26,9	26,1	63,2	15.9	43,7	46,4	52.4	47,5	13.26
21	52.5	16.8	27.5	27.4	26,9	26,2	65,5	18.9	43.5	49.4	53.2	48.7	13.17
22	53.5	16.8	28,4	28.0	27.0	26.2	66.0	15.4	43.2	47,5	49.4	46.7	9.45
23	52,5	22,1	29,0	28.2	27,0	26.2	67.0	23,0	48,6	27.0	14.3	30,0	3.35
24	53,5	20.6	29.0	28,5	27.0	26,3	46,5	–	15,6	12.1	7.3	11,7	0.00
25	43,8	16,7	27,3	28,0	27,0	26.2	61,0	16,9	28,3	27,0	39.1	31,5	0.50
26	53,6	14,5	26,5	27,5	27,0	26.2	64.5	16,4	42.1	45.3	50.5	46,0	11.30
27	43,0	20,6	28.0	27.5	27,0	26,4	57,3	20,0	40,5	8.1	22,4	23,7	1.55
28	46.5	15,9	26,6	27.5	27,0	26.4	68,0	16,5	37.5	40.8	54.0	44.1	6.07
29	(56,0)	–	26,5	27,3	27,0	26,4	68,5	15,9	44,5	30,5	52,6	42.5	9.37
30	55,0	14,8	27,2	27,2	27,0	26.4	70,5	16,9	32,4	28,3	54,0	38.2	7.05
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	48,12	17,58	27,61	27,68	26,82	26,01	64,00	18,89	36,6	40,1	41.9	39.5	208.51

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **Posto Meteorológico de Inhambane (1.ª classe)** — 193

Longitude 35° 23′ E. Greenwich. — Latitude 23° 53′ S. — Altitude 14 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	763,4	760,9	761,0	27,2	27,8	23,0	28,8	20,0	13,0	14,4	14,7	49	52	70	NE	9	NE	12	NE	2	6,2	8	4	0	0,0	0.00	6
2..	61,4	58,5	59,2	27,1	27,6	24,5	29,6	20,6	16,5	17,3	18,5	62	60	78	NNE	15	»	25	»	18	11,8	3	0	10	0,0	0.00	6
3..	62,9	61,5	63,1	28,0	29,5	23,5	31,0	21,5	16,6	15,9	17,8	62	52	83	SE	10	SE	24	SSE	4	7,2	8	7	6	0,0	0.30	5
4..	63,4	59,9	59,3	28,5	28,8	24,2	29,7	21,4	16,6	16,4	16,5	58	56	74	E	4	NE	14	NE	12	8,1	8	0	4	0,0	0.00	3
5..	62,4	59,1	61,4	28,8	29,5	25,5	30,0	23,4	18,8	18,2	20,7	64	59	85	NE	12	»	20	C	0	9,9	4	3	7	0,0	0.50	6
6..	65,0	63,2	63,4	24,0	25,0	22,0	26,1	21,5	17,0	16,9	17,5	77	72	89	S	32	S	27	S	16	22,1	10	10	10	0,6	0.15	4
7..	63,4	61,2	61,2	25,0	27,0	24,0	28,5	21,4	16,0	16,6	16,3	68	63	74	C	0	SSE	20	C	0	12,5	10	10	10	0,0	0.00	5
8..	61,0	58,3	58,2	27,5	29,5	25,2	31,0	23,5	17,7	18,4	19,6	65	60	82	NNE	3	NE	12	»	0	4,2	8	7	8	0,3	0.05	5
9..	61,9	60,3	62,3	27,7	27,5	23,0	30,8	23,0	19,9	18,7	17,3	72	69	83	S	6	S	30	S	35	16,7	7	10	10	0,0	0.00	4
10..	63,2	62,4	63,2	24,5	25,5	21,7	26,7	20,6	13,0	12,4	12,3	57	51	64	»	36	»	32	»	17	23,6	6	7	2	0,5	0.10	7
11..	762,4	760,3	760,6	24,5	27,3	22,0	28,0	20,0	13,8	14,6	14,5	60	55	74	SW	6	SE	22	C	0	8,0	9	3	6	0,0	0.00	10
12..	61,3	59,1	58,8	25,5	27,3	22,0	29,0	20,0	13,2	13,5	12,9	55	50	66	C	0	ENE	10	»	0	3,0	7	4	3	0,0	0.00	5
13..	59,9	57,8	59,1	27,7	28,5	23,0	29,6	20,6	15,1	14,8	15,5	54	51	74	NE	4	NE	12	»	0	5,1	5	0	0	0,0	0.00	6
14..	59,7	58,0	58,7	28,0	29,4	25,0	30,3	23,0	16,0	16,4	17,8	57	54	76	»	10	»	16	NE	7	9,0	3	0	0	0,0	0.00	7
15..	60,2	58,3	58,5	28,8	28,0	25,0	30,8	23,5	18,1	18,8	17,8	61	67	76	»	10	ENE	16	E	4	7,5	8	7	1	0,0	0.00	7
16..	58,5	56,1	58,2	29,5	30,6	26,5	(31,2)	24,5	19,6	21,9	22,6	64	67	88	»	12	NE	28	NE	14	12,6	7	3	0	0,0	0.00	6
17..	62,5	62,6	63,0	26,5	23,6	22,6	27,4	22,2	19,7	20,0	19,5	77	92	95	S	30	SSE	28	SSE	10	19,1	10	10	10	27,0	4.50	3
18..	61,8	59,8	59,4	26,0	27,0	24,0	28,4	22,0	19,0	18,4	18,8	76	69	85	SE	8	ESE	5	C	0	4,4	10	10	0	1,2	0.20	2
19..	58,6	56,1	57,6	29,0	30,0	26,8	30,5	23,9	20,1	21,5	22,0	67	68	84	NNE	7	NE	22	NE	4	8,5	4	2	3	0,0	0.00	3
20..	60,7	62,6	64,3	22,5	23,0	22,4	24,1	22,4	20,2	15,5	14,6	100	74	72	S	50	SSE	44	SSE	30	30,9	10	10	10	15,7	2.10	4
21..	765,8	765,1	766,2	23,5	24,1	23,0	26,7	20,8	12,8	13,0	13,1	59	57	63	SSE	42	»	35	SSE	20	30,4	10	10	10	0,6	0.10	9
22..	66,1	63,9	64,0	21,8	25,0	22,0	25,4	18,6	15,5	13,2	14,0	80	56	72	»	18	ESE	13	C	0	11,1	10	10	8	10,3	1.10	7
23..	63,6	60,1	60,1	25,7	27,7	23,4	28,7	(18,5)	14,2	15,1	16,2	59	54	76	»	7	»	14	S	0	4,4	8	4	6	0,6	0.15	4
24..	61,1	60,3	60,8	25,2	23,0	22,5	27,7	21,5	18,6	18,1	17,6	78	88	87	SE	20	SE	26	»	17	14,2	9	10	6	9,7	2.25	4
25..	61,2	58,7	59,2	26,0	27,2	23,0	28,6	20,5	14,7	14,7	15,5	59	55	74	S	26	S	37	C	22	21,4	8	8	3	2,5	0.35	4
26..	60,3	59,0	59,6	24,1	25,8	23,0	27,8	20,5	18,4	15,5	15,5	83	63	74	»	5	ESE	20	E	0	9,9	9	10	0	1,5	0.45	8
27..	57,8	(55,1)	56,8	25,1	29,7	24,5	31,0	19,5	15,1	15,0	16,3	64	48	71	C	0	E	3	C	2	1,5	4	0	0	0,0	0.00	3
28..	61,1	59,8	60,7	26,0	29,0	25,5	30,2	22,5	18,9	18,7	17,5	76	63	72	»	0	ESE	4	»	0	1,8	10	10	10	0,0	0.00	6
29..	62,0	60,2	60,2	27,8	29,5	25,4	30,4	24,0	18,7	18,8	17,7	67	61	74	NE	2	NNE	4	»	0	2,3	8	6	4	0,0	0.00	6
30..	62,2	59,6	60,2	27,5	31,0	25,5	31,0	22,5	18,1	17,2	17,5	67	52	72	C	0	ENE	4	»	0	3,1	8	2	0	0,0	0.00	5
31..	61,4	58,7	58,5	27,5	29,5	25,0	(31,2)	22,0	16,3	16,6	17,8	60	54	78	SE	4	SE	12	»	0	3,2	8	0	0	0,0	0.00	5
Médias	761,81	759,89	760,54	26,34	27,55	23,83	29,04	21,61	16,81	16,66	16,96	66,4	61,0	76,9	–	12,5	–	19,1	–	7,6	**10,80**	7,6	5,7	4,7	70,5	12.10	18

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	25,54	24,93	26,18	24,73	23,72	26,21

no dia 3. ° no dia 27. no dia 3. ° nos dias 6, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 23, 25 e 26. ¹ nos dias 17, 20, 22 e 24. nos dias 19 e
no dia 20. nos dias 20 e 21. ¹ no dia 20.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Inhambane

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	52,0	(14,3)	27,8	27,5	27,0	26,5	64,5	18,7	40,5	45,9	55,3	47,2	9.58
2	53,0	15,2	28,5	27,9	27,0	26,4	64,5	18,9	41,6	45,6	53,4	46,9	11.45
3	55,2	19,4	29,3	28,2	27,0	26,4	69,7	20,3	33,5	46,2	58,0	45,9	9.31
4	54,4	18,8	29,6	28,5	27,1	26,5	65,0	20,4	43,7	45,9	51,6	47,1	9.42
5	55,0	20,5	30,0	28,7	27,1	26,4	(71,0)	22,4	40,2	48,6	49,9	46,2	9.20
6	48,6	21,9	30,4	29,0	27,2	26,5	57,3	–	13,5	15,1	11,3	13,3	0.00
7	49,5	20,7	28,9	29,0	27,4	26,5	69,5	20,3	21,6	39,9	37,5	33,0	2.50
8	55,0	20,7	29,0	28,7	27,5	26,5	66,0	–	25,6	41,8	49,1	38,8	8.20
9	(56,7)	20,0	30,6	29,0	27,5	26,5	70,5	21,9	37,8	55,9	16,2	36,6	2.30
10	44,0	20,3	29,5	29,0	27,5	26,7	63,0	–	42,4	49,9	37,8	43,4	10.00
11	50,6	18,5	29,0	29,0	27,5	26,6	64,0	18,9	29,7	22,7	52,6	35,0	5.17
12	53,4	16,1	29,0	28,8	27,5	26,5	70,0	18,9	43,2	29,7	47,2	40,0	7.55
13	51,4	16,3	29,3	28,9	27,6	26,6	65,5	19,0	43,2	45,3	51,0	46,5	11.23
14	51,0	20,1	30,0	29,0	27,6	26,6	64,5	21,7	41,0	44,5	50,7	45,4	9.13
15	53,0	20,0	30,5	29,4	27,6	26,7	69,0	22,7	45,1	49,9	36,4	43,8	7.55
16	50,5	21,5	30,9	29,5	27,7	26,7	65,2	23,3	39,1	46,4	49,9	45,1	11.19
17	45,4	21,8	31,7	30,0	27,7	26,7	66,5	–	28,3	24,3	35,1	29,2	1.30
18	46,5	21,4	28,4	29,5	27,9	26,9	66,0	–	37,0	25,9	17,5	26,8	1.45
19	50,0	21,4	27,9	28,9	28,0	26,9	64,5	22,7	37,2	42,4	48,6	42,7	10.45
20	40,0	22,5	29,5	29,2	28,0	27,0	43,2	–	12,1	8,1	10,0	10,1	0.10
21	44,0	19,3	26,0	28,4	28,0	27,0	70,5	19,9	28,3	59,4	34,3	40,7	1.10
22	39,8	17,9	25,7	27,5	28,0	27,0	59,0	–	20,2	19,4	27,0	22,2	0.40
23	50,7	18,6	25,3	26,8	27,8	27,0	69,0	–	29,7	47,2	52,6	43,2	6.45
24	44,0	19,0	26,5	27,0	27,7	27,0	61,0	–	40,5	39,1	13,5	31,0	1.45
25	44,5	19,2	25,5	27,0	27,6	27,0	69,0	–	48,6	50,5	41,8	47,0	9.35
26	49,5	19,5	26,0	26,7	27,5	27,0	70,9	–	45,9	41,8	18,9	35,5	4.45
27	52,0	15,4	26,1	26,9	27,4	26,9	67,0	(17,9)	40,8	44,3	49,9	45,0	13.42
28	55,0	20,0	27,8	27,4	27,3	27,0	70,5	20,4	41,8	35,4	34,5	37,2	4.05
29	53,5	21,7	28,7	28,0	27,5	27,0	68,5	22,9	33,7	39,1	41,0	37,9	4.15
30	53,5	19,5	29,1	28,5	27,4	27,0	68,0	20,9	32,4	46,8	48,9	42,7	9.16
31	54,1	18,7	29,6	29,0	27,5	26,9	66,5	20,9	29,1	45,9	49,9	41,6	11.21
Médias	50,19	19,36	28,58	28,42	27,52	26,74	65,78	–	35,1	40,1	39,7	38,3	268.27

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Inhambane

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto.

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Horas de sol descoberto
							Solar			Nocturno		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Duração efectiva h. m.
Janeiro	45,90	21,40	55,0	16,9	5	27	70.14	78,0	14	19.4	27	181.46
Fevereiro	43,77	20,03	49,5	14.6	19	13	68,63	76,0	9	17.6	13	126.57
Março	45.73	19.09	52,5	16,5	29	20	67,66	74.5	3 e 14	18.5	4	178.32
Abril	44.12	16.96	51,0	12,6	5	25	64.33	71,5	5	16,8	26	158.08
Maio	40.05	16,26	45.7	11,7	13	18	60,16	69.5	14	12.9	28	157.53
Junho	38.58	13.13	43,1	9,1	21	28	57.42	64,0	3	11,5	28	167.09
Julho	41,19	11.75	46.0	9.5	18.29	4	59,55	69,5	17	12.9	4	170.22
Agosto	39.98	12.08	46.7	9.6	31	8.18	60.16	64.0	27	11.2	3	205.14
Setembro	43,46	16,18	50.5	12,4	20	2	59,19	67,0	27	15.6	28	169.51
Outubro	48,36	16.91	54.8	12.6	13	6	62,41	69,2	22	16,1	6	181.52
Novembro	48.12	17,58	56,0	13.1	29	20	64.00	71.6	13	14.9	19	208.51
Dezembro	50,19	19.36	56,7	14.3	9	1	65.78	71,0	5	17.9	27	268.27
Ano	44.16	16.73	56,7	9.1	9 de Dezembro	28 de Junho	63,28	78.0	14 de Janeiro	11.2	3 de Agosto	2 178.50

Posto Meteorológico de Inhambane

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,96	29,37	28,78	27,95	42,4	44,7	38,7	41.9
Fevereiro	27,36	28,16	28,29	27,95	35,4	43,2	42,6	40.4
Março	27,52	27,91	28,00	27,65	36,2	42,6	38,5	39,1
Abril	25,74	26.91	27,66	27,50	35,8	43,1	34,6	37,8
Maio	23.35	24,52	26,25	26,71	31,9	35,9	30,6	32.8
Junho	20,53	21,80	23,99	25,12	33,9	35,0	27,6	32,2
Julho	20,39	21,49	23,09	24,00	33,2	35,0	34,6	34,3
Agosto	20,08	21,09	22,51	23,34	36,1	39,2	36,9	37,4
Setembro	24,25	24,21	23,81	23,64	34,4	39,7	34,6	36,2
Outubro	26,72	26,58	25,65	24,89	34,4	39,8	36,7	36,6
Novembro	27,61	27,68	26,82	26,01	36,6	40,1	41,9	39,5
Dezembro	28,58	28,42	27,52	26,74	35,1	40,1	39,7	38,3
Ano	25,09	25,67	26,03	25,96	35,4	39,8	36,4	37,2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Inhambane

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros e ao nível do mar			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal
Janeiro	759,45	59,52	+ 0,07	26,66	26.24	— 0.42	74.6	73.0	— 1.6	178,1	260.6	+ 82.5	12	17	+ 5
Fevereiro	59,77	60.87	+ 1.10	26,62	24.78	— 1,84	73,6	70.7	— 2.9	111,8	95.6	— 16.2	11	16	+ 5
Março	61,21	61.46	+ 0.25	26,00	24,92	— 1.08	75.1	70.1	— 5.0	177.9	43,7	— 134.2	13	8	— 5
Abril	63,40	62.79	— 0.61	24,44	23.52	— 0.92	73.9	70.9	— 3.0	75,5	34.6	— 40.9	9	10	+ 1
Maio	64,69	63.89	— 0.80	22,27	21.87	— 0.40	75,2	75.9	+ 0.7	78.4	128.4	+ 50.0	9	11	+ 2
Junho	66,78	65.83	— 0.95	20,61	19,53	— 1.08	75.5	77.7	+ 2.2	36,4	115.6	+ 79.2	8	11	+ 3
Julho	68,54	68,55	+ 0,01	20,06	19,54	— 0,52	75.2	70.5	— 4.7	49,6	19.2	— 30.4	7	5	— 2
Agosto	67,12	67,41	+ 0,29	21,41	18,75	— 2,26	73,8	71,9	— 1.9	23.6	158,9	+ 135,3	5	12	+ 7
Setembro	62,44	63,17	+ 0,73	22,35	22.41	+ 0.06	75.1	71.8	— 3,3	18.4	55,4	+ 37,0	4	3	— 1
Outubro	63,71	63,35	— 0,36	23,48	23,87	+ 0.39	74,2	70,5	— 3,6	47.8	6,6	— 41.2	4	5	+ 1
Novembro	61,73	62,36	+ 0.63	24,61	23,90	— 0.71	74.6	64,3	— 10,3	107.6	31,0	— 76.6	7	5	— 2
Dezembro	60,49	60,74	+ 0,25	25,80	25,70	— 0.10	74.2	68.1	— 6,1	105,6	70.5	— 35,1	8	12	+ 4
Ano	63,27	63.32	+ 0.05	23,69	22.92	— 0.77	74.6	71.3	— 3.3	1010,7	1020.1	+ 9.4	97	115	+ 18

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE INHAMBANE

1935

Posto Meteorológico de Inhambane

Longitude = 35° 23′ E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médias			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pela	
Janeiro	59,81	57.96	58.81	59.52	64,0	26	52,0	4	27,30	27,95	24,86	26,24	29,91	22,90	26,95	27,10
Fevereiro ...	61,60	60.13	60.88	60.87	66,0	24	51,3	8	25,23	27,13	23,57	24,78	28,53	21,79	25,65	25,64
Março	62,35	60.54	61.49	61.46	65,4	8	55,3	27	25,74	27,42	23,31	24,92	29,03	21,62	25,57	24,04
Abril	62,85	61.84	62.69	62.79	70,1	27	57,1	21	23,91	25,87	22,02	23,52	27,51	20,12	23,68	22,73
Maio	64,80	62.91	63.98	63.89	72,1	31	55,2	26	22,30	23,97	20,67	21,87	25,78	18,74	23,87	22,34
Junho	66,80	64.87	65.83	65,83	71,3	1	60,6	11	19,25	22,31	18,76	19,53	23,96	16,15	20,40	18,90
Julho	69,57	67.65	68.43	68,55	75,3	28	60,6	25	19,06	22,98	18,64	19,54	24,50	15,96	18,60	18,84
Agosto	68,33	66.44	67.45	67,41	75,0	4	55,2	16	18,81	21,65	17,66	18,75	23,42	15,11	18,37	15,73
Setembro ...	64,40	62.00	63.10	63,17	69,7	12	56,2	25	23,19	24,65	21,33	22,41	26,08	19,06	22,58	22,56
Outubro	64,44	62.43	63.19	63,35	69,5	9	57,4	24	24,86	25,76	22,45	23,87	27,84	20,35	22,68	23,84
Novembro ..	63,51	61.33	62.25	62,36	68,0	28	55,1	8	25,28	26,12	22,45	23,90	27,84	20.03	25,27	24,18
Dezembro ..	61,81	59,89	60,54	60,74	66,2	21	55,1	27	26,34	27,55	23,83	25,70	29,04	21,61	25,54	24,95
Ano	64,27	62,33	63,33	63,31	75,3	28 de Julho	51,3	8 de Fevereiro	23,44	25,28	21,63	22,92	26,95	19,45	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção											
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.
Janeiro	7.8	7.3	6,5	7,2	164,9	260,6	65.7	16	9.1	5	0	7	9	3	7	11	13	13	2	0	0
Fevereiro..	11.5	8,9	8,0	9,4	174,6	95,6	41.7	7	11.5	0	0	0	0	1	0	14	9	29	7	2	2
Março	7.7	7,5	2,8	6.0	174,5	43,7	15.2	10	6,1	1	0	10	5	1	3	14	8	13	6	0	0
Abril	6.8	6,9	3,4	5.7	148,2	34,6	9.0	6	5.0	4	0	6	8	1	3	15	6	2	5	1	0
Maio	6.0	6,2	4,0	5,4	133,6	128,4	29,0	2	5.4	2	2	9	4	0	1	3	3	5	6	7	6
Junho	4.0	6,4	3,1	4,5	106,5	115,6	37.7	8	5.8	0	0	0	2	0	0	3	2	6	9	9	4
Julho	5,3	5,3	2,1	4,2	132,8	19,2	13.2	8	4.7	0	2	3	4	10	1	2	7	6	2	9	0
Agosto	4,4	4,9	3,5	4,2	152,2	158,9	72.0	16	11.6	1	2	5	5	2	1	8	8	6	11	13	3
Setembro ..	6,7	4,1	3,6	4,8	128,3	55,4	37,2	26	10,0	0	4	22	18	2	1	6	6	2	5	1	0
Outubro ...	6,8	5,0	6,8	6,2	140,6	6,6	3.7	16	8.6	0	1	16	11	1	7	7	6	10	3	2	0
Novembro .	6,9	5,6	3,6	5,3	208,3	31,0	26.2	9	14,9	2	1	18	7	3	6	11	7	11	5	4	2
Dezembro .	7.6	5,7	4,7	6,0	181,7	70,5	27.0	17	10,8	0	4	22	3	4	5	8	11	16	0	1	0
Ano.....	5,9	6,1	4,3	5,4	1846,2	1020,1	72,0	16 de Agosto	8.6	15	16	118	76	28	32	102	86	119	61	49	17

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich, e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9 pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem ás medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e s

DE MOÇAMBIQUE

1935

23° 53′ S. **Altitude 14 metros**

do ar									Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Extremas absolutas											
tadas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
22,65	25,24	25,99	25,66	–	32,7	5	20,7	23	18,65	19,04	19,12	18,93	69,4	68,0	81,7	73,0
23,52	24,65	25,40	24,02	–	31,0	20	18,5	13	17,15	16,30	17,10	16,85	71,7	61,1	79,2	70,7
24,07	24,68	25,16	25,78	–	31,5	6	20,0	4	17,05	16,30	16,96	16,77	70,0	60,5	80,0	70,1
22,75	25,85	23,01	22,81	–	31,0	18	17,0	25	15,78	15,22	15,72	15,57	71,9	61,5	79,2	70,9
22,23	21,16	21,48	20,50	–	29,4	10	15,0	28	15,43	14,71	15,41	15,18	76,7	66,7	84,5	75,9
19,79	19,84	19,72	19,05	–	26,8	23	15,0	8 17 e 22	13,52	13,06	13,75	13,44	81,6	66,0	85,5	77,7
20,06	19,81	19,51	20,13	–	27,0	31	14,1	4	12,73	11,65	12,39	12,25	77,8	56,1	77,6	70,5
17,68	20,24	20,05	19,82	20,76	29,0	15	12,3	3	12,16	11,34	12,14	11,88	75,7	59,6	80,4	71,9
21,97	23,83	22,41	23,05	–	29,6	25	16,4	1	14,89	14,84	15,20	14,97	70,7	64,5	80,2	71,8
24,44	24,81	23,36	24,69	–	31,0	13 e 15	17,4	6	15,81	15,96	15,86	15,91	68,0	65,2	78,5	70,5
24,58	22,82	24,20	22,62	–	32,5	23	16,4	19	14,49	14,63	14,98	14,70	60,5	58,5	74,0	64,3
26,18	24,73	23,72	26,21	–	31,2	16 e 31	18,5	23	16,81	16,66	16,96	16,81	66,4	61,0	76,9	68,1
–	–	–	–	–	32,7	5 de Janeiro	12,3	3 de Agosto	15,37	14,97	15,46	15,27	71,7	62,3	79,8	71,3

de vento					Número de dias com																			
W.	W.S.W.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Nevo	Granizo	Saraiva	Orvalho	Halo lunar	Geada	Sinelos	Trovões	Relâmpagos	Arco iris	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	0	0	23	17	0	6	25.45	12	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0
1	0	0	0	19	16	0	4	14.25	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	4	1
1	0	0	0	31	8	0	3	9,05	6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	38	10	0	1	7,30	11	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	2	1	0	1	0
0	0	1	0	44	11	0	6	27,05	7	1	0	0	0	10	0	0	0	7	3	1	2	1	0	0
7	1	0	0	47	11	0	6	26,00	7	3	0	0	0	15	0	0	0	3	2	0	2	1	1	0
0	0	0	0	47	5	0	1	3,30	4	1	0	0	0	15	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0
3	0	0	2	23	12	0	8	21,05	5	0	0	0	1	9	0	0	0	1	0	2	4	0	7	0
0	0	0	0	23	3	0	2	15,55	1	2	0	0	0	10	0	0	0	2	2	0	1	3	2	2
0	0	0	0	29	5	1	0	2,50	6	4	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	1	3	2	1
1	0	0	0	15	5	0	1	6,30	6	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2	6	2
0	0	0	0	19	12	0	4	12,10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	2	1
13	1	1	3	358	115	1	42	171,50	88	11	0	0	1	83	1	0	0	26	13	6	13	26	25	7

21 horas máximas e mínimas, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	760,0	758,3	760,0	28,6	30,4	26,9	30,8	21,4	19,2	19,0	17,9	66	59	68	SSE	3	SE	15	SE	13	8,3	7	5	0	0,0	0.00	5
2..	60,1	57,6	59,0	28,4	30,9	25,3	31,4	23,9	18,1	17,7	17,8	63	63	75	SSE	7	ESE	12	E	3	5,7	8	6	6	0,6	0.10	7
3..	59,6	56,7	57,3	27,3	30,9	25,6	31,5	21,9	20,0	20,5	18,2	74	61	75	SSW	2	SE	6	»	2	3,7	8	5	0	0,0	0.00	5
4..	57,7	54,3	56,4	29,1	35,2	27,9	36,0	22,4	18,8	19,9	22,6	63	48	81	NNE	10	NW	3	NE	12	5,9	3	7	0	0,0	0.00	5
5..	56,8	(53,9)	57,0	32,2	35,9	28,9	(37,2)	24,9	20,9	19,5	23,0	58	45	78	NW	4	WSW	4	»	10	5,6	9	6	10	0,0	0.00	6
6..	59,5	57,4	59,5	31,3	29,9	28,3	33,2	24,3	22,3	23,8	24,0	66	76	84	NNE	1	ESE	11	ESE	14	6,7	10	10	10	19,1	2.05	6
7..	61,1	58,7	60,2	25,3	31,0	26,6	31,3	22,9	20,6	23,8	22,4	86	71	86	»	2	»	7	ENE	1	3,6	10	8	8	1,2	0.35	3
8..	60,6	56,9	58,1	27,3	28,9	24,2	29,3	22,8	21,3	21,3	18,7	79	72	83	NW	1	E	1	N	2	3,6	10	10	5	0,4	0.10	3
9..	58,5	55,3	59,4	29,2	33,3	23,4	33,8	22,3	19,8	23,5	20,5	65	62	96	NNE	2	»	7	NNW	2	4,4	9	8	10	17,9	4.20	2
10..	59,6	57,5	59,2	24,6	27,4	26,4	30,8	22,7	21,2	22,3	23,1	92	82	90	N	2	ENE	5	ENE	2	3,8	10	8	10	0,9	0.40	3
11..	760,3	758,3	760,1	29,4	22,9	22,9	33,4	22,2	21,6	20,4	20,4	71	78	97	NNE	7	NW	3	C	0	3,4	8	10	10	54,8	3.50	2
12..	60,9	57,8	59,8	28,0	31,7	26,7	32,4	22,7	22,5	21,5	23,0	80	62	89	E	3	ESE	7	»	0	3,2	9	10	5	0,0	0.00	2
13..	60,1	54,4	59,2	28,6	27,4	24,9	30,3	22,9	21,9	22,7	21,4	75	84	92	NNW	3	SSE	12	»	0	3,3	9	10	10	0,0	0.00	3
14..	59,5	56,7	58,4	27,2	32,3	27,2	33,5	22,3	22,0	20,9	22,0	82	58	82	S	2	ESE	16	E	3	3,4	10	5	2	0,0	0.00	2
15..	58,8	56,6	57,6	30,0	29,6	23,7	32,3	23,2	21,1	23,8	19,7	66	77	90	N	2	»	21	ENE	19	5,2	9	10	10	3,6	0.05	4
16..	58,7	56,1	57,8	26,5	26,6	24,7	28,2	22,1	20,3	20,4	20,6	79	79	89	WSW	3	SSW	15	SSW	10	9,4	10	10	10	1,2	1.40	3
17..	58,3	55,8	57,5	26,3	27,9	24,9	30,0	23,5	21,4	21,6	21,1	84	77	90	»	6	W	6	»	3	4,3	10	9	10	2,3	0.40	3
18..	57,0	54,2	56,2	27,1	31,6	25,2	32,5	22,4	20,9	20,1	21,4	78	58	90	NW	6	SW	10	E	2	4,5	7	9	9	2,6	0.05	2
19..	56,9	55,1	57,2	30,3	33,7	27,9	35,1	23,6	22,1	22,8	22,6	68	59	81	NNW	2	E	7	ENE	2	11,5	9	9	10	0,0	0.00	4
20..	59,5	67,4	59,0	29,6	29,6	27,8	32,5	25,4	22,5	23,4	22,6	73	76	81	S	10	SE	20	SE	10	2,3	9	10	10	0,2	0.05	5
21..	759,3	756,5	757,3	28,6	30,2	26,4	32,0	24,5	22,1	23,2	21,9	76	72	84	SSW	3	ESE	8	NE	3	4,1	9	8	5	0,5	0.10	4
22..	57,4	54,3	56,7	30,6	31,4	24,4	34,5	24,0	22,4	22,7	20,6	70	66	91	NNE	6	NNE	7	E	6	3,2	6	7	10	7,2	2.00	3
23..	59,1	56,9	58,8	26,5	29,5	27,5	31,6	22,9	21,4	22,8	21,8	83	74	80	SW	4	ESE	12	ESE	3	6,4	10	10	10	26,2	1.15	3
24..	59,0	57,5	59,2	26,6	28,9	25,5	29,8	21,6	21,8	20,1	20,1	84	68	83	ESE	6	SE	26	S	22	16,0	10	10	10	24,9	4.30	3
25..	60,1	59,2	60,6	25,5	28,7	26,6	29,7	21,8	22,0	21,1	19,6	91	72	76	SSE	24	»	32	SSE	35	17,8	10	9	10	19,7	5.15	6
26..	61,7	60,6	61,7	27,5	28,4	25,7	29,0	23,9	19,8	16,5	18,7	73	58	76	SE	24	SSE	33	S	20	17,8	10	10	3	8,7	0.55	7
27..	61,5	59,6	60,8	25,9	28,4	25,4	29,3	22,7	19,5	20,3	18,5	79	70	77	SW	16	SE	24	»	7	8,5	10	9	5	11,2	0.50	8
28..	(61,9)	59,5	60,8	26,7	29,2	25,6	30,7	21,7	17,1	16,9	19,5	66	56	80	SSW	23	SSE	25	SSE	12	9,8	9	7	1	0,0	0.00	6
29..	61,1	58,4	59,4	27,4	30,4	26,4	31,6	22,4	20,7	21,0	19,6	76	65	77	C	0	SSE	6	ESE	3	3,3	9	5	0	0,0	0.00	7
30..	60,3	57,5	58,6	28,3	31,2	26,0	33,7	(21,3)	19,3	21,1	18,1	68	62	73	N	3	E	6	E	1	4,2	4	6	0	0,0	0.00	5
31..	59,8	57,1	59,5	30,2	31,9	26,5	34,7	22,4	19,3	20,9	21,6	61	59	82	NNE	2	ENE	10	»	3	5,5	0	1	2	0,0	0.00	5
Médias	759,50	757,10	758,30	28,07	30,17	25,99	32,00	22,87	20,77	21,14	20,74	74,0	66,4	83,1	–	6,1	–	12,2	–	7,2	6,40	8,4	8,0	6,5	203,2	29.40	14

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	28,08	27,00	27,19	27,25	27,03	26,56

° nos dias 1, 2, 9, 21 e 22. ° nos dias 2, 3, 8, 10, 20 e 21. nos dias 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26 e 27. ¹ nos dias 23 e 2
² no dia 11. nos dias 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 e 21. ° no dia 22. ¹ nos dias 11 e 20. ² no dia 9. nos dias 8 e
no dia 11. nos dias 10, 13, 18, 19 e 20. nos dias 14 e 15.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Quelimane

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	57.0	(18.0)	27.6	28,1	–	–	64,4	(18,4)	24.9	32,5	36,4	31.3	13.00
2	55.3	18.2	27,7	28.0	–	–	67.6	20.3	24.1	36.7	39.2	33.3	10.59
3	(57.1)	18.7	27.8	28.0	–	–	58,1	19.4	30.0	34.7	39,2	34.6	9.05
4	55.5	18.5	27,7	28.0	–	–	66.6	18.6	22.4	30.0	33.6	28.7	11.58
5	55.5	20.8	28.1	28.4	–	–	69.4	21.4	24.9	29.7	35.3	30.0	12.35
6	54.3	24.2	28.5	28.5	–	–	65.2	22.7	23.0	22.4	6.2	17.2	6.53
7	56.5	22.3	28.6	28.6	–	–	(72,4)	–	11,2	24.9	36.4	24.2	5.03
8	46.3	22.8	28.5	28.7	–	–	64.1	19.3	16.2	26.9	16.5	19.9	5.46
9	55.1	20.5	28.4	28.7	–	–	67.8	–	18.8	33.0	34.2	28.7	6.33
10	48.6	22.1	28,3	28.6	–	–	67,8	–	6.2	16.2	7,3	9.9	2.25
11	54.1	21.7	28.2	28.5	–	–	71.0	23.4	22.4	33,6	0.6	18.9	7.18
12	52.2	20.5	27.4	28.3	–	–	66.2	20.3	18.5	13.2	38.9	23.5	8.37
13	44 8	22.0	27.7	28.2	–	–	58.0	22.3	25.2	9.8	8.7	14.6	3.11
14	52.3	20,2	27.8	28.2	–	–	70.0	20.7	30.8	14.6	36.4	27.3	10.47
15	42.0	21.7	27,9	28.3	–	–	71.9	22.4	22.4	22.4	18.5	21.1	6.47
16	35.0	20.7	27,9	28.3	–	–	62.5	20.6	21.6	26.3	18.2	22.0	1.39
17	41.0	22,1	27,6	28.1	–	–	58.2	22.2	12.9	16.5	21.6	17.0	3.10
18	46.2	20.7	27.8	28.2	–	–	65,6	20.6	21.3	28.0	21,0	23,4	7.54
19	49.7	22,1	28.2	28.4	–	–	68.6	–	21.6	28.6	34,4	28,2	10.24
20	47.5	23,6	28,9	28.7	–	–	68.7	23.1	26.6	29.7	8.4	21,6	6.02
21	47,3	23.0	29.1	29.1	–	–	67.5	23.5	23.2	11.8	36,4	23.8	6.52
22	51,7	22,5	29,3	29.3	–	–	69.9	21.9	20.7	22.4	8.4	17,2	7.58
23	46.4	22.5	29,6	29.5	–	–	63.9	–	11.2	24.1	22,4	19,2	4.15
24	40.0	20,9	29.2	29.4	–	–	65.1	–	16.5	32.5	27,7	25.6	3.14
25	36 4	22.0	28.5	29,2	–	–	61.3	–	14,3	14,6	21.8	16,9	3.23
26	37.5	21,9	27,8	28.6	–	–	63.9	–	21.3	22.4	33.6	25,8	8.02
27	39.7	21,8	27.6	28.4	–	–	61.2	21.8	23.2	15,4	19.0	19,2	7.20
28	44,8	19.4	27.3	28.2	–	–	63.4	18,9	23.8	21.6	39.2	28.2	10.12
29	47.5	20,4	27,5	28.3	–	–	60.8	20.6	18.2	16.0	36,4	23,5	10.29
30	51.2	19,2	28,0	28.3	–	–	72.0	20.4	21.8	30,2	26.0	26.0	11.56
31	52,8	20,0	28,5	28,7	–	–	60,7	21,3	21,0	30,2	36,1	29,1	11.57
Médias	48,43	21,13	28,16	28,51	–	–	65,62	21,05	20,6	24,2	25,7	23,5	235.44

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	760,5	758,4	760,2	30,4	30,4	27,3	33,5	24,4	20,8	24,2	22,5	65	75	83	ENE	(1) 7	SE	(1) 4	E	(1) 8	5.2	9	8	10	(1) 2,9	h. [illegible]	[illegible]
2..	62,6	60,3	63,5	28,3	27,4	23,2	31,0	22,1	22,3	23,1	18,5	78	85	88	SSE	3	»	7	SSW	1	4,0	10	10	10	23.1	3.15	[illegible]
3..	(64,2)	62,5	62,4	25,5	27,9	26,5	33,1	22,4	21,8	22,8	21,4	90	85	83	W	2	»	5	E	2	3,5	10	9	4	29,8	0.50	[illegible]
4..	62,9	60,2	60,9	29,2	31,0	27,2	32,0	23,4	21,1	22,7	21,2	70	68	79	ESE	5	ESE	9	ESE	4	5.1	6	6	3	0,0	0.00	[illegible]
5..	60,9	58,4	59,5	28,3	31,2	27,3	32,0	22,9	20,1	21,3	21,9	70	63	81	SSW	2	SE	3	»	8	4.6	8	9	3	0.0	0.00	[illegible]
6..	59,7	56,3	57,0	27,9	32,4	27,4	33,6	23,5	19,6	19,8	21,7	70	35	80	WSW	2	SSW	1	E	3	2.4	7	7	4	0,0	0.00	[illegible]
7..	56,5	53,5	55,4	29,2	31,4	28,5	33,1	23,9	19,8	21,0	23,0	65	61	80	NNW	5	N N W	2	C	0	4.5	9	10	10	0,2	0.05	[illegible]
8..	54,9	(51,4)	54,4	30,6	32,4	26,4	(35,0)	23,4	24,4	20,6	23,5	75	57	92	»	2	»	5	N	1	3.4	10	10	10	0,6	0.10	[illegible]
9..	55,5	53,3	54,6	27,1	25,3	25,6	30,6	24,0	22,7	21,6	22,6	85	90	93	WNW	1	WSW	1	SSW	1	2.6	10	10	10	31,5	2.25	[illegible]
10..	56,6	55,4	59,7	26,6	30,9	27,9	32,8	23,4	23,0	24,6	22,2	89	75	79	WSW	5	ESE	6	SE	13	13.0	10	8	9	0,6	0.10	[illegible]
11..	760.7	759,8	761,9	28,4	26,9	26,2	31,3	23,1	20,1	19,8	16,9	69	76	67	SE	24	SSE	37	SSE	40	22,2	10	10	10	2.0	0.40	[illegible]
12..	63,8	62,0	63,2	22,4	24,4	22,6	30,7	21,9	17,8	18,7	17,9	89	83	88	SSW	36	S	4	SW	9	16,2	10	10	10	4,1	1.35	[illegible]
13..	63,4	61,5	61,9	25,2	28,2	24,6	30,4	20,4	17,5	17,5	16,3	74	61	71	SW	15	SSW	7	SSE	4	8,3	8	9	8	0,0	0.00	[illegible]
14..	62,6	60,1	60,8	25,6	28,9	25,1	31,2	21,1	16,7	17,6	16,3	69	60	69	»	8	SSE	10	SE	4	5,2	7	7	1	0.0	0.00	[illegible]
15..	61,4	58,8	59,8	25,9	29,8	25,4	31,0	(19,9)	17,3	16,5	17,9	70	53	75	SSW	5	»	4	SSE	12	7,6	5	7	3	0,0	0.00	[illegible]
16..	61,3	59,9	60,6	26,2	27,3	25,7	30,7	21,3	17,6	20,1	17,7	76	75	73	»	18	»	13	S	15	12.8	8	3	10	0.0	0.00	[illegible]
17..	61,9	59,8	60,9	24,0	27,7	25,4	29,5	22,8	20,3	19,9	18,3	91	70	76	C	0	SE	4	SSE	26	7.8	10	10	10	4,6	1.15	[illegible]
18..	61,8	59,1	59,8	26,4	28,1	24,5	31,9	22,6	17,9	16,3	17,4	70	58	76	S	10	SSE	18	S	10	7,8	8	7	0	0.0	0.00	[illegible]
19..	59,1	56,7	57,9	25,4	28,3	26,0	29,2	20,1	16,8	19,3	18,5	70	68	74	SSW	12	ESE	10	SE	6	6.0	6	8	10	0,0	0.00	[illegible]
20..	58,5	56,9	57,7	26,3	25,9	26,1	28,7	21,4	19,8	21,0	21,1	78	85	84	SW	15	SSW	6	SSE	10	8.3	10	10	2	1,6	0.10	[illegible]
21..	758,8	756,7	757,8	26,3	28,9	26,3	30,7	23,6	22,1	21,5	21,0	87	73	82	»	12	SSE	20	S	10	14,5	10	10	3	0,8	0.10	[illegible]
22..	59,3	58,5	59,6	26,8	28,4	23,7	29,3	23,0	21,6	19,5	21,2	83	68	97	SSW	18	»	30	»	30	21,2	10	9	10	10,2	1.15	[illegible]
23..	61,3	60,4	61,4	25,9	24,9	24,7	27,3	23,1	21,2	20,2	21,6	85	84	93	SE	12	»	14	SE	32	18,9	10	10	10	26,6	2.55	[illegible]
24..	62,8	61,4	62,5	26,0	23,4	25,0	26,7	23,0	17,6	18,3	17,1	71	86	73	SSE	26	»	30	SSE	18	17,6	10	10	4	10,9	1.20	[illegible]
25..	62,1	60,5	61,6	24,4	24,2	23,1	27,5	21,9	18,5	18,8	18,6	82	84	89	S	17	S	15	SSW	12	11,7	10	10	10	14,7	2.55	[illegible]
26..	61,1	59,4	60,7	24,2	26,8	23,8	27,5	21,4	18,5	16,5	18,4	83	64	84	SW	13	SE	20	SSE	4	15,4	9	10	10	5,1	1.05	[illegible]
27..	61,2	59,0	61,0	25,5	27,4	24,3	27,4	21,1	18,2	15,1	17,7	75	56	79	»	18	S	24	S	10	15,0	5	8	0	0,6	0.15	[illegible]
28..	61,9	59,9	62,0	23,7	28,1	24,9	28,7	21,2	18,4	18,7	17,6	85	66	76	»	14	SE	15	SE	18	11,4	9	8	2	1,0	0.20	[illegible]
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,61	758,60	759,90	26,49	28,46	25,52	30,58	22,36	19,77	19,89	19,57	77,3	70,8	80,8	–	11,0	–	11,6	–	11,1	9,90	8,7	8,7	6,6	17,9	20.45	151

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	28,36	23,01	26,04	25,69	25,69	24,59

[illegible]° nos dias 5, 7, 8, 10, 18, 21, 27 e 28. [illegible] nos dias 1, 11, 12, 17, 20, 22, 24, 25 e 26. [illegible]¹ nos dias 2, 3, 9 e 23, [illegible]° nos dias 13, 14, 15 e 16. [illegible]¹ no dia 16. [illegible]° nos dias 1 e 2. [illegible] nos dias 7, 8 e 9. [illegible] nos dias 4, 5 e 6. [illegible] nos dias 7, 8, 10, 14 e 20. [illegible] no dia 11. [illegible] no dia 13 [illegible] nos dias 18 e 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1.	49.3	21.2	29.2	28.9	–	–	59,9	22,2	23.2	29.4	40.3	31,0	10.25
2.	45.6	22.7	29.4	29,3	–	–	58.1	–	19.3	11.2	3.6	11,4	1.24
3.	42.2	20.4	28.6	29.2	–	–	58.1	–	9.8	21.3	7.3	12,8	2.27
4.	48.3	20.9	28.1	28.7	–	–	64.4	22.2	23.2	32.8	37.8	31,3	12.07
5.	51.0	20.7	28.5	28.8	–	–	67.9	20.9	23.8	30.0	37,2	30,3	10.43
6.	50,5	21.2	28.7	28.9	–	–	67.4	22,4	14.8	28.0	38.6	27,1	11.28
7.	48.5	21.7	29.0	29.0	–	–	68.2	21.7	24.1	28.6	12,3	21.7	7.23
8.	(51.7)	22.1	29.1	29.3	–	–	(71,1)	23.7	21.0	31.9	37.8	30,2	7.54
9.	43.3	23.0	19,7	29.5	–	–	62.7	23.4	9.0	12.9	1,1	7,7	0.48
10.	48.1	22.0	29,2	29.5	–	–	64,4	–	17.6	28.0	29,1	24.9	8.35
11.	45.0	22,6	28.9	29.3	–	–	60,2	24.3	15.7	30.2	16.8	20,9	4.04
12.	32 4	20.3	28.5	29.1	–	–	56.1	–	8.7	25.2	29,4	21.1	2.52
13.	45,5	18.7	27.8	28.8	–	–	64.0	18,9	26.3	17.9	14.6	19.6	7.35
14.	48.9	18.7	27.7	28.3	–	–	63,2	19.0	24.1	21.6	23,8	23,2	8.02
15.	42.3	(17.2)	27,7	28.3	–	–	69.0	(17,9)	25.8	30.8	32,2	29,6	9.56
16.	49.5	19.0	27,8	28.3	–	–	66.5	19,3	25.2	33.6	37,0	31.9	10.38
17.	33.7	21.6	28.0	28.4	–	–	54.8	21.3	4.2	19.9	21,6	15,2	0.54
18.	45.6	21.0	27.8	28.3	–	–	63,9	21.6	18.2	17.4	26,6	20,7	8.09
19.	44.4	18.6	27.7	28.2	–	–	62.1	18.5	23.2	31.9	10.4	21,8	9.42
20.	43,5	19.7	27.7	28.2	–	–	60.1	19.9	27,2	29.1	4,2	20,2	8.09
21.	48.5	22,0	27.7	28.1	–	–	67.0	23.0	17.9	30.2	31.1	26.4	4.02
22.	44.4	22.8	27.7	28.2	–	–	63.9	22,5	26.6	32.2	30.5	29.8	9.26
23.	35.5	22.2	27.7	28.2	–	–	51.3	–	7.8	9.0	8,4	8,4	0.13
24.	32,2	19.7	27.3	28.0	–	–	48.8	–	12.3	23.2	5,6	13,7	0.00
25.	31.2	20.9	26.8	27,7	–	–	53,0	–	11.8	13.2	11,8	12.3	0.12
26.	42.0	20.4	26.3	27,3	–	–	62.0	–	14.8	27.7	30,2	24,2	2.59
27.	42 2	19.7	26,1	27.2	–	–	65.4	–	8.4	20.4	34,2	21.0	7.35
28.	48.0	20,1	26.2	27,1	–	–	63.4	–	22.4	23.5	22,4	22,8	6.07
29.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	44,05	20 75	28,03	28,50	–	–	62,03	–	18,1	24,7	22.7	21.8	174.09

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.	
1..	765,0	761,7	763,0	26,4	27,4	23,9	29,0	21,9	17,9	14,7	17,7	70	55	76	S	7	SE	12	S	15	10,6	9	7	1	1.5	0.25	5,9
2..	62,9	61,8	62,5	25,6	27,2	23,5	29,7	21,0	17,3	15,7	17,1	71	59	80	WSW	10	»	26	»	12	10,6	8	7	0	0.0	0.00	7,3
3..	63,4	61,7	62,9	25,8	27,1	24,4	29,0	21,2	16,8	15,8	16,9	76	60	75	SSW	9	ESE	4	ESE	14	5,9	9	8	10	0.5	0.05	8,0
4..	63,9	61,1	62,4	25,4	28,4	24,1	30,1	21,3	18,7	17,7	16,6	78	62	75	C	0	SE	2	ENE	2	3,2	7	8	0	1,0	0.15	4,4
5..	63,3	60,2	61,4	26,4	29,4	24,6	31,6	(19,5)	17,5	14,9	17,7	69	49	77	NNW	2	SSW	8	E	3	3,4	8	6	0	00.0	0.00	4,4
6..	62,3	60,1	61,6	27,5	30,6	25,8	32,4	20,1	17,9	18,9	18,4	66	58	75	N	4	ENE	10	»	2	6,5	0	1	0	00.0	0.00	5,1
7..	(64,3)	62,2	62,7	26,5	30,4	26,6	31,0	22,9	17,3	20,0	18,5	67	62	72	S	13	ESE	3	ESE	10	8,6	6	5	3	0.0	0.00	5,9
8..	63,8	62,0	62,8	25,7	28,0	26,1	32,1	22,0	18,3	18,1	18,8	75	65	75	SSE	11	SE	13	»	8	6,2	8	7	0	0.5	0.05	6,3
9..	63,3	61,6	62,3	27,7	29,6	25,7	31,8	22,0	18,6	17,0	18,1	67	55	74	SE	7	»	10	S	10	6,1	8	6	2	1.8	0.50	5,0
10..	62,4	60,1	61,6	26,9	30,3	25,9	32,1	22,8	20,2	20,8	18,9	77	63	76	SW	2	ESE	6	SSE	16	6,1	9	5	2	0.0	0.00	5,3
11..	762,3	760,2	761,7	27,0	30,6	26,5	32,2	23,1	21,1	21,4	21,6	80	66	84	SE	3	SE	12	SE	8	8,1	9	6	4	0,4	0.10	4,6
12..	63,1	61,1	63,1	27,6	28,0	26,1	31,3	24,1	22,1	22,3	21,7	80	79	86	ESE	6	»	10	ESE	9	9,0	8	10	10	6.2	0.40	4,5
13..	63,6	61,4	63,1	27,7	27,2	25,4	31,0	25,0	19,3	18,8	19,6	70	70	82	»	10	»	7	SE	6	6,4	10	10	10	0,8	0.20	3,9
14..	62,1	60,1	60,8	27,4	29,8	26,1	32,6	22,3	21,5	22,0	19,7	79	70	79	C	0	»	3	»	6	5,0	8	4	3	0.3	0.05	4,2
15..	61,4	58,5	59,3	25,9	30,9	26,4	33,0	21,7	20,8	21,7	19,7	84	65	77	SW	5	»	4	E	3	3,9	8	4	0	0.0	0.00	3,9
16..	59,8	57,3	58,7	28,4	31,7	26,6	33,7	21,9	20,8	22,1	21,6	72	63	83	NNE	5	ESE	6	ENE	2	3,8	9	4	0	0.0	0.00	4,1
17..	61,0	59,0	60,5	29,4	30,3	26,9	32,0	24,1	21,0	21,7	20,6	68	67	78	ENE	1	SE	12	ESE	12	5,7	9	7	5	2.0	0.25	4,3
18..	61,8	59,3	60,9	26,6	26,7	23,7	27,5	22,2	21,0	21,7	20,3	81	83	93	WSW	8	SSE	3	»	20	10,3	10	10	10	16.0	2.45	4,0
19..	62,4	60,4	62,3	27,1	27,9	22,6	29,0	22,9	18,9	17,7	18,9	71	63	93	SE	5	SE	11	SE	15	6,4	10	8	10	0,0	0.00	4,3
20..	62,9	60,6	61,3	24,8	27,4	24,9	28,6	20,9	18,1	16,6	17,5	87	59	75	WSW	5	»	2	E	1	4,2	7	10	10	0.0	0.00	4,9
21..	761,2	758,6	759,7	26,6	28,9	25,1	30,7	20,5	17,0	19,4	19,6	66	65	83	N	2	ENE	4	»	1	4,2	9	9	3	0,0	0.00	4,4
22..	60,8	58,6	60,6	28,9	27,7	26,0	32,8	23,4	20,9	21,7	23,3	71	79	93	NE	6	E	1	»	1	4,0	5	10	10	1,7	1.20	3,7
23..	63,4	60,6	60,9	24,4	27,7	25,0	28,0	22,0	19,5	20,1	19,8	86	73	84	C	0	S	1	»	1	2,1	10	10	10	2,5	1.25	2,6
24..	61,3	59,1	60,3	26,9	29,9	24,0	30,7	22,3	22,0	20,1	20,1	83	64	91	ENE	2	ESE	4	ESE	1	3,1	10	7	0	0,0	0.00	2,1
25..	61,1	58,7	59,6	27,4	29,6	25,3	31,0	21,0	19,7	21,1	18,5	72	68	77	ESE	1	SE	4	»	8	3,4	9	7	0	0,0	0.00	3,5
26..	61,2	58,2	59,7	27,4	30,0	24,9	31,2	21,1	18,5	21,5	18,6	68	68	80	NE	1	»	5	E	4	3,6	7	5	0	0,0	0.00	4,1
27..	60,2	56,8	58,1	28,7	31,4	26,8	33,5	21,9	19,7	22,9	23,2	67	67	89	NNE	10	NE	6	»	6	5,9	8	8	0	0,0	0.00	4,1
28..	58,8	56,7	57,5	30,1	35,5	28,1	(36,2)	21,9	23,1	24,3	25,2	73	56	89	N	3	E	1	ENE	5	5,9	8	9	0	0,0	0.00	3,5
29..	57,9	55,2	57,0	30,7	32,6	28,2	35,5	22,8	23,6	22,7	22,6	71	63	79	NNE	6	»	6	NE	3	5,2	4	9	10	0,0	0.00	4,4
30..	59,3	58,1	59,6	29,7	26,9	25,9	32,8	25,1	23,1	20,2	20,8	75	77	84	NE	1	SSE	16	E	3	4,6	10	10	3	2,8	0.10	4,0
31..	61,5	60,7	62,4	28,4	23,4	24,3	32,6	22,7	22,3	21,2	18,8	77	99	83	ESE	2	SE	12	ESE	18	9,5	9	10	10	64,3	3.20	3,1
Médias	761,94	759,73	761,00	27,26	29,11	25,46	31,44	22,18	19,88	19,82	19,69	74,1	66,2	81,2	–	4,7	–	7,2	–	7,2	5,80	8,0	7,3	4,0	102,3	12.20	140,2

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	25,45	26,83	27,21	25,80	26,18	28,29

●° nos dias 1, 9, 12, 17, 18, 22, 23 e 30. ●° nos dias 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14 e 24. ●² no dia 31. ⌓° nos dias 2, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 31. ⌓² no dia 21. ⌒ no dia 21. ⌣ no dia 12. ⊀ nos dias 14 e 28. ⊼ nos dias 22, 23, 29 e 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h m.
1	43,6	20.2	26.4	27.1	–	–	63,9	–	22.4	32.2	30.8	28,5	9.13
2	45.0	19.4	26.7	27.2	–	–	65.0	18.4	7.6	35.3	34.4	25.8	8.59
3	46.8	19.3	27.0	27.4	–	–	62.9	18.6	28.0	17.4	15.1	20.2	5.46
4	47.2	19,9	27.0	27,5	–	–	66.1	–	22.4	32.2	25.8	26.8	8.14
5	49.6	18.3	27.4	27.7	–	–	64.9	(17.4)	27.7	14 8	36.7	26,4	11.16
6	48.9	(18.2)	27.7	27.8	–	–	67.4	17,9	26.9	19.6	37.0	27.8	11.59
7	48,8	20.1	28.1	28.1	–		63.6	19.9	11.2	28.0	35.6	24.9	12.16
8	48,6	20,2	28.5	28.5	–	–	65.2	19.5	12.3	16.0	34.7	21.0	9.05
9	48.0	20,8	28.7	28.7	–	–	62.3	–	23.5	30.0	31.6	28.4	10.53
10	51.2	21,7	28,9	28.8	–	–	65.1	20.5	29.4	26.0	38.4	31.3	9.25
11	51.1	21,6	29.3	29,1	–	–	64.4	20.9	27.2	28.0	35.8	30.3	10.10
12	48.0	23,0	29.6	29.4	–	–	63,4	21.9	22.4	28.6	12.6	21.2	6.14
13	42.5	22.7	29.5	29.6	–	–	60.0	21,4	23.0	16.5	31.1	23.5	3.47
14	49.0	21.0	29.0	29.3	–	–	65.3	19.9	24.1	15.4	35.0	24,8	8.49
15	48.4	20,0	29.0	29,2	–	–	66.4	19.2	26.3	31.6	35.8	31.2	10.41
16	51.6	20.5	29,2	29.3	–	–	62.7	19,4	23.0	32.5	34.7	30.1	9.30
17	51.6	22.5	29.5	29.4	–	–	65.9	21.2	14.0	28.0	37.2	26,4	8.08
18	37,6	21,7	29.5	29.5	–	–	57.2	–	8.7	12,9	17,9	13,2	3.08
19	48.0	20.7	28,8	29.3	–	–	61.0	19,9	11,5	30.5	34,2	25.4	2.53
20	48,5	19.5	28,4	29.0	–	–	62.2	18,4	21.8	17.1	19.3	19.4	4.01
21	47.8	18.7	28.0	28.7	–	–	61.3	17.9	21.0	21.8	20.4	21.1	6.36
22	51,6	21,0	27.9	28.5	–	–	(71.9)	20.4	19.6	21.5	5.0	15,4	4.45
23	34,2	21,0	28.0	28,5	–	–	49.1	–	9.2	18.8	12.6	13.5	0.00
24	43,9	20.5	27,8	28.4	–	–	66.6	19,9	19.3	16.8	34,2	23,4	6.25
25	51,6	19.1	27.8	28.3	–	–	62.1	18,4	25.8	31.4	31.9	29.7	10.59
26	52,0	18,7	28.0	28.3	–	–	66.7	18,4	10.6	22.4	35.0	22.7	7.48
27	51,0	19.5	28.0	28.4	–	–	68,8	19.4	21.0	23.8	16.0	20.3	8.36
28	54,0	22.4	28.3	28.5	–	–	66.4	22.0	19.9	23.2	35.0	26.0	11.29
29	(55,2)	23,5	28.8	28.7	–	–	70.8	23.2	20.4	24.4	21.8	22.2	7.33
30	48.7	22.5	29,2	29.2	–	–	65,6	21,9	20.4	12,9	10.4	14,6	2.05
31	45.1	20.3	29,0	29.3	–	–	63.2	19,9	18.2	7.0	3.9	9.5	5.03
Médias	48,04	20,57	28,35	28,60	25,65	24.89	64,17	19,84	20.0	23,1	27,1	23,4	235.47

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — 193

Longitude 36° 53′ E. Greenwich — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	764,6	763,0	764,1	26,3	26,6	24,9	28,8	22,8	19,0	17,6	15,7	75	68	67	SE	18	SE	12	SE	20	11,6	10	10	0	0,6	0.10	3
2...	65,3	62,8	63,4	25,8	26,7	22,9	28,0	21,7	16,1	16,4	14,9	66	64	72	SSE	20	»	18	S	12	10.3	7	5	1	0,0	0.00	8
3...	63,4	61,1	62,4	25,2	27,7	23,3	29,0	19,9	14,9	14,9	15,4	63	54	73	SW	14	SSE	7	SSE	3	6.7	9	5	0	0,0	0.00	7
4...	63,1	61,5	62,9	22,8	25,7	24,3	26,7	18.9	17,2	17,7	18,8	83	73	83	WSW	13	ESE	2	E	4	4.5	10	10	10	0,0	0.00	7
5...	63,5	61,8	62,5	25,6	26,7	24,8	28,5	20,9	17,6	17,3	17,5	72	67	76	S	10	SE	9	SSE	7	7.8	10	10	0	0,0	0.00	3
6...	62,9	61,0	61,6	24,9	24,9	23,9	28,9	21,6	17,6	18,6	17,9	76	80	82	SW	12	SSE	3	SSW	6	7.0	6	10	0	14,6	0.30	3
7...	61,3	58,9	60,5	23,6	26,6	24,3	29.4	18,9	18,5	18,2	17,9	86	70	80	»	11	SE	3	S	4	3.6	5	9	10	0,3	0.05	3
8...	61,6	59.6	62,4	24,1	29,2	25,4	30.0	20,4	18,5	18,8	18,3	83	62	76	»	5	ESE	3	SE	2	3.7	6	6	10	0,0	0.00	3
9...	62,9	60,6	62,1	27,4	27,9	24,4	31,2	22,1	18,9	18,2	18,0	70	66	80	SE	2	SSE	3	SSW	6	9.8	8	4	3	0,0	0.00	3
10...	62,0	60,3	61,7	25,1	26,6	25,0	30,0	22,0	19,8	20.8	18,4	84	80	78	SW	8	»	2	SE	20	9.5	9	10	10	7,7	.00	4
11...	762,2	760,4	762,0	25,1	26,1	22,8	30,4	21,8	18,3	16,1	16,9	77	64	82	SSE	18	»	24	SSW	12	4.6	9	7	8	4,9	.55	3
12...	63,0	60,0	61,6	23,7	26,6	22,3	29,9	19,6	17,5	15,8	15,0	81	61	75	WSW	22	»	30	S	6	12.9	6	8	0	0,0	.00	6
13...	63,1	61,5	63,0	23,7	26,4	22,2	28,2	19,6	19,3	16,2	15,9	89	64	80	»	6	»	26	»	6	12.5	9	5	0	2,3	.40	6
14...	64,1	61,8	62,9	22,4	26,6	23,1	30,5	(17,0)	16.4	15.2	16,2	82	59	77	»	12	»	18	SSE	15	8.5	5	5	2	0,0	.00	6
15...	63,5	61,5	62,1	24,3	27,4	23,6	29,0	19,0	19,0	16,9	16,4	84	62	76	»	11	SE	17	»	6	10.4	5	7	0	0,0	.00	6
16...	62,5	59.8	60,9	23,6	29,1	22,6	29.8	17,6	18,5	18,5	16,3	86	62	80	W	8	»	18	ESE	14	7,0	5	5	0	0,0	.00	4
17...	61,7	59,3	61,9	25,8	28,3	23,7	31,3	16,5	18,6	16,0	16,7	76	56	71	N	1	SSE	17	E	10	5.0	4	5	0	0,0	.00	3
18...	63,9	61,5	62,3	26,2	29,8	25,4	31,1	18,4	18,7	18,8	19,2	74	60	80	»	2	SE	16	SE	19	9.2	2	7	0	0,0	.00	3
19...	63,0	60,7	61,9	26,3	29.2	24,3	31,0	19,9	20,2	18,0	18,8	79	60	83	WNW	4	SSE	18	E	6	5.3	4	1	0	0,0	.00	3
20...	62,0	59,6	60,2	25,6	28,7	24,3	31,0	19.2	19,3	19,5	18,2	79	66	82	W	6	SE	20	»	10	6,3	1	5	0	0,0	.00	3
21...	761,1	758.4	759,3	26.9	31,9	24,9	33,1	19,5	19,0	15,8	19,1	73	45	82	N	8	N	10	ENE	20	5.5	7	5	0	0.0	.00	2
22...	60,8	(57,4)	58,8	27,1	32,4	26,1	35,2	21,7	19,3	20,1	22,1	72	54	88	NNE	4	E	12	»	12	6,6	0	1	0	0.0	0.00	3
23...	58,9	57,5	60,2	28,3	33.7	26,9	(35,6)	22,9	19,0	22,1	22,4	70	57	85	»	6	ESE	6	ESE	8	15,4	5	6	4	0,0	0.00	3
24...	64,5	63,2	64,1	25,4	22,4	22,7	27,2	21,5	19,4	19,2	18,5	80	95	91	ESE	7	S	18	»	10	12,1	10	10	10	49,8	5.30	4
25...	66,1	64,9	66,1	25,2	25,3	24,3	25,8	21,6	16,8	15,7	17,7	71	66	79	S	20	SE	22	SE	20	18,9	10	10	10	3,8	1.50	1
26...	68,4	67,0	(68,8)	25,2	24,9	22,9	26,3	21,9	17,2	14,7	13,5	72	63	65	»	31	»	26	SSE	25	22,6	9	7	0	0,0	0.00	5
27...	68,0	66,0	66,4	25,1	25,4	23,0	26,8	18,9	14,9	14,8	14,9	64	62	71	SE	23	»	20	SE	18	13,1	8	7	3	0,8	0.15	6
28...	67,3	63,8	64,5	22,8	25,0	23,1	27,0	17,4	17,7	15,0	15,6	87	64	74	SW	14	ESE	18	C	0	8,7	10	10	8	1,4	0.20	3
29...	64,6	61.7	61,4	24.1	29,2	22,6	30.2	17.4	14.7	15.4	16,3	66	51	80	WNW	13	NNW	6	NE	3	4,5	6	6	0	0,0	0.00	3
30...	61,6	58.5	59,7	25,3	30,6	24,9	33,0	19,5	18,5	20,3	19,7	77	62	84	N	12	NE	10	»	4	6.4	6	2	0	0,0	0.00	3
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	763,40	761,20	762,40	25,10	27,60	23,96	29,76	20,00	18,01	17,42	17,40	76,6	63,9	78,6	–	11,4	–	13,8	–	10,3	9,00	6,7	6,6	3,0	86,2	12.15	13

Pêntadas	1-5	5-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	24,55	25,13	23,91	24,68	26,09	23,87

●° nos dias 1, 7, 8 e 27. ● nos dias 6, 10, 11, 13, 25 e 28. ●¹ no dia 24. ⌓° nos dias 4, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 22. ⌓¹ nos dias 3, 5, e 8
⌓² nos dias 6 e 10. ⌒ nos dias 7 e 24. ≡° nos dias 19, 20 e 21. ⩽ no día 23. ⦶ no dia 25.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	45,5	20,3	28,3	28,8	–	–	61,9	20,4	12,3	34,2	24,9	23,8	5.27
2	43,3	19,5	27,8	28,5	–	–	62,4	19,4	26,0	23,0	25,2	24,7	9.27
3	49,3	17,2	27,3	28,2	–	–	62,9	16,9	26,6	27,4	37,0	30,3	8.20
4	34,3	16,7	27,0	27,8	–	–	51,4	(16,0)	10,6	5,9	12,0	9,5	0.27
5	39,5	20,0	26,8	27,6	–	–	59,4	19,2	14,6	24,9	14,6	18,0	1.22
6	42,1	19,3	26,7	27,5	–	–	59,9	18,6	24,6	14,8	16,0	18,5	3.42
7	42,1	17,4	26,5	27,4	–	–	56,1	16,4	24,9	28,3	6,2	19,8	5.19
8	47,0	18,3	26,5	27,3	–	–	66,5	17,9	23,0	34,2	33,6	30,3	7.39
9	43,7	19,4	26,5	27,3	–	–	61,9	18,9	23,5	32,5	34,2	30,1	8.10
10	49,5	19,7	26,6	27,3	–	–	6.44	19,4	23,0	22,4	19,3	21,6	3.32
11	46,6	20,2	26,6	27,3	–	–	61,4	–	21,8	16,8	30,8	23,1	3.22
12	48,0	17,4	26,3	27,1	–	–	61,1	16,9	19,6	35,0	28,5	27,7	7.56
13	47,5	17,3	26,0	27,0	–	–	61,9	–	16,0	33,6	33,6	27,7	8.36
14	50,5	(14,4)	25,8	26,8	–	–	65,4	14,3	25,2	18,5	36,1	26,6	7.57
15	51,3	16,7	25,6	26,7	–	–	67,1	16,4	24,4	34,4	14,6	24,5	7.23
16	52,1	14,7	25,7	26,5	–	–	66,4	15,0	24,6	28,6	34,4	29,2	9.27
17	51,4	14,8	25,7	26,5	–	–	56,9	15,5	23,0	33,9	34,2	30,4	10.46
18	51,5	15,7	25,8	26,5	–	–	64,4	15,1	22,4	30,8	32,2	28,5	11.00
19	51,0	17,2	26,3	26,7	–	–	61,9	17,3	23,0	32,8	35,6	30,5	10.40
20	49,9	16,7	26,8	27,0	–	–	62,4	16,9	23,5	31,1	28,0	27,5	9.52
21	49,0	17,2	26,9	27,3	–	–	65,4	17,4	23,2	14,6	33,6	23,8	8.21
22	51,5	19,2	27,2	27,4	–	–	65,4	19,3	21,6	28,0	30,8	26,8	11.03
23	(53,8)	20,1	27,6	27,7	–	–	65,9	20,6	21,6	30,2	35,6	29,1	10.01
24	42,7	19,2	28,1	28,0	–	–	46,0	–	11,8	21,3	5,3	12,8	0.21
25	31,0	19,2	27,1	27,8	–	–	44,4	–	8,7	7,0	12,3	9,3	0.53
26	40,8	19,3	26,6	27,5	–	–	61,5	19,9	21,6	35,3	12,0	23,0	8.00
27	39,8	15,7	26,0	27,1	–	–	57,0	16,3	24,4	13,2	29,7	22,4	6.15
28	42,6	14,7	25,6	26,8	–	–	62,1	–	23,2	8,1	7,6	13,0	2.41
29	46,3	17,2	25,5	26,5	–	–	(67,7)	17,7	25,8	28,0	31,9	28,6	7.28
30	46,5	16,6	25,6	26,5	–	–	61,9	17,2	23,0	30,2	29,1	30,8	11.21
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	46,00	17,71	26,56	27,28	–	–	61,10	17,56	21,2	25,3	25,3	24,0	206.28

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio

Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)

193

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,5	758,2	761,0	25,4	30.5	25,5	33,3	16,6	20,2	22,6	22,2	84	70	92	NE	1	E	10	E	10	6.9	9	2	0	0,0	0.00	2
2..	63,8	60,3	61,8	28,0	28,7	24,2	30,1	21,9	20,5	19,8	20,7	72	67	92	»	2	NE	10	ENE	2	6.2	8	10	0	0,0	0.00	2
3..	62,8	60,7	61,1	27,1	30,0	24,9	33,4	22,2	20,1	22,5	20,9	75	71	89	NNE	6	ENE	7	E	4	5.4	5	4	0	0,0	0.00	2
4..	62,4	60,2	62,2	27,5	29,3	24,2	31,0	21,2	20.0	18,5	19,6	74	61	88	»	6	E	10	»	3	4.6	9	2	0	0,0	0.00	2
5..	63,9	62,3	63,4	26,2	28,9	23,2	30,7	18,9	19,1	17,8	16,5	76	61	78	N	3	»	10	»	4	4.8	8	2	0	0.0	0.00	2
6..	64,9	62,7	63,7	25,7	28,7	23.9	30,0	19,8	19,0	19,9	17,6	78	68	85	NNW	3	»	5	ENE	2	3,6	2	3	1	0,0	0.00	2
7..	67,0	66,2	67,2	24,2	28,1	25,0	29,0	18,1	18,5	19,1	18,0	83	68	77	C	0	SE	5	SE	20	22.4	10	6	10	0,0	0.00	2
8..	68,6	66,9	67,5	25,2	25,7	22,5	27.6	22,0	16,3	14,3	15,2	69	59	75	SE	20	»	30	SSE	21	23.0	10	10	9	2,4	0.15	1
9..	68,5	67,2	67,7	22,4	23,7	21.7	27,6	21,9	15,9	15,0	15,2	79	74	79	»	4	»	12	S	18	14.6	10	10	8	1,2	0.15	7
10..	67,6	65,6	66,0	22,3	26,0	21,8	27,4	18,4	16,6	15,2	15,8	88	61	81	SW	22	»	29	C	0	8.8	5	9	3	0,6	0.05	3
11..	765,3	762,5	763,4	22,7	25,5	20,9	28,1	18.6	16,4	15,2	14,9	80	62	81	W	9	»	18	»	0	7.0	8	7	5	2,0	1.25	3
12..	63,7	62,3	63,1	23,7	27,5	21,7	29,2	16,1	16,0	19,1	15,5	74	70	80	WNW	2	»	1	E	5	4.3	2	2	0	0,0	0.00	2
13..	64,6	61,7	62,1	24,1	26,8	21,7	29,1	16,0	16,6	16,0	14,9	75	61	71	»	3	»	14	»	5	4,6	1	5	0	0,0	0.00	3
14..	63,8	61,0	62,2	23,9	27,2	21,4	28,6	16,9	16,7	15,4	15,2	76	57	82	»	3	ENE	6	»	4	3.6	2	3	0	0,0	0.00	3
15..	62,3	59,2	61,1	24,1	28,2	22,3	31,1	16,4	16,9	17,1	16,3	76	60	82	NNW	6	»	8	ENE	3	4,4	0	5	0	0,0	0.00	2
16..	61,9	57,7	59,7	25.2	31,3	23,4	32,2	16,9	17,3	16,5	19,3	73	49	90	N	11	NW	1	»	6	4.7	2	1	0	0.0	0.00	2
17..	59,5	(57,1)	59,3	24,6	30.6	25,4	32,7	19,8	18,3	18,3	21,5	80	56	90	NNW	4	SW	12	SE	3	7,1	4	10	7	0,0	0.00	3
18..	63,0	62,3	64,0	26,2	26,2	22,3	28.6	19,3	19,3	15,8	14.2	77	63	71	SE	23	SE	24	SSE	20	12,2	9	9	1	1,1	0.25	3
19..	66,5	64,2	66,0	22,8	20,4	20,9	27,2	16,2	14,7	12,8	13,4	71	50	74	SW	22	SW	15	SSW	12	18.7	2	7	0	0,0	0.00	4
20..	66,5	63,9	65,5	21,4	25,8	20,7	26,7	17,0	14,2	12.0	14,7	75	49	79	»	15	»	21	»	22	13,5	1	6	0	0,0	0.00	4
21..	766,4	764,1	765,8	22,7	23,3	20,8	27,5	15,4	14,7	13,1	12,7	72	55	70	SW	14	SSE	22	S	12	11.6	4	6	0	0,0	0.00	4
22..	66,4	63,7	64,8	19,2	26,1	21,4	27,3	(14,1)	13,5	15,2	14,3	82	60	75	W	13	S	16	SSW	12	13,8	10	8	0	0,0	0.00	4
23..	66,3	64,0	65,1	21,7	26,2	22,1	28,7	16,2	13,7	15,1	16,3	71	66	83	SW	16	ESE	15	SE	10	6,6	4	7	0	0,0	0.00	3
24..	65,2	62,0	63,1	21,6	28,2	22,1	28,7	16,1	16,7	16,4	16,3	87	58	83	NW	2	»	5	NE	2	5,8	1	2	0	0,0	0.00	2
25..	62,6	59,9	61,0	25,2	29,4	24,1	33,0	19,1	17,5	20,0	21,0	74	65	94	NNE	9	E	14	ENE	6	7,7	4	6	0	0,0	0.00	2
26..	61,8	58,5	60,2	27,7	33.4	26,0	(34,6)	22,5	19,7	17,8	18,9	71	46	76	»	11	N	10	NE	10	5,7	0	0	0	0,0	0.00	3
27..	62,0	61,4	64,6	28,0	28,9	24,0	32,7	19,8	16,5	14,7	16,1	59	50	73	»	4	SSE	24	SSE	24	19,4	2	2	3	0,0	0.00	5
28..	69,3	67,5	69,2	23,1	24,4	20,1	25,7	19,3	12,9	11,3	12,7	61	50	73	SW	16	»	25	SSW	26	17,5	8	8	0	0,2	0.10	8
29..	(69,5)	66,6	67,3	19,8	23,9	21,3	25,0	17,4	14,7	13,7	14,1	86	62	75	»	16	SE	18	SSE	15	12,9	7	10	3	3,1	0.35	5
30..	69,1	66,3	67,4	19,9	22,4	20,3	24,9	15,8	14,8	14,1	13,8	86	70	78	WNW	6	S	18	SW	10	12,2	10	10	1	4,2	1.30	2
31..	69,0	67,2	67,9	21,1	23,8	19,8	24,2	17,9	15,6	15,7	15,1	84	72	88	SW	18	SE	15	WSW	20	15,2	10	10	10	7,7	1.40	2
Médias	765,03	762,70	763,63	23,86	27,33	22,54	29,22	18,31	16,87	16,45	16,54	76,1	61,0	81,0	–	9,4	–	13,9	–	10,0	10,00	5,4	5,9	2,0	22,5	6.20	109

Pêntadas	1-5	6-10	11-5	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	25,77	23,78	22,83	23,47	22,35	23,39

⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 21 e 22. ◍° nos dias 2, 10, 22 e 28. ◍ nos dias 8, 9, 11, 18, 29, 30 e 31. ≡° no dia 16
≡¹ nos dias 17 e 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	38.0	19.3	25,9	26.5	–	–	62.0	19.9	19.0	30.0	23.5	24.2	7.50
2	46,0	20,2	26.5	26.8	–	–	62.9	21.1	22.1	13,2	21.6	19,0	5.14
3	47,0	20.0	26,7	27.0	–	–	65.6	20,7	22.4	29,7	31.9	28.0	8.30
4	47,5	19.2	27.0	27.3	–	–	65.7	20.0	24.4	36.1	30.5	30.3	6.39
5	45,8	17.4	27,0	27.3	–	–	64.6	19,4	21.3	26,6	30.5	26.1	10.10
6	48.8	15.7	27.1	27.5	–	–	66.1	17.2	22.1	33,6	30.8	28.8	8.44
7	47.2	15.2	27,0	27.4	–	–	63.3	16,5	13.4	33.6	11.8	19.6	7.52
8	41.7	19.5	27.0	27.4	–	–	(69.2)	19.4	11.2	24.6	30.8	22.2	5.11
9	38,2	17.3	26.7	27.3	–	–	55,4	–	21.8	21.8	7.8	17.1	3.00
10	45.3	15.7	26.1	27.0	–	–	59,9	16.6	26.6	10.4	29.1	22.0	3.59
11	50,1	15,9	25.8	26,7	–	–	67.3	–	24.4	38.6	23.2	28.7	6.26
12	49,0	12,7	25.7	26,6	–	–	61.2	14,4	23,2	34.4	31.4	29.7	9.50
13	(52,5)	12,7	25.6	26.5	–	–	62.4	14,4	24,6	37.0	30.0	30.5	10.17
14	51.0	13,7	25.6	26.4	–	–	62.9	15.2	26.0	31.4	30.5	29.3	9.51
15	51.6	13,2	25,5	26,3	–	–	64.7	15.0	23.8	23.8	24.4	24.0	10.25
16	50.2	14.8	25,5	26.3	–	–	60.0	15.4	24.1	30.8	28.5	27.8	10.02
17	48,9	16,3	25.8	26.3	–	–	64.2	18.3	22.4	31.9	7.6	20.6	7.37
18	46,1	18,5	26,2	26.5	–	–	60.2	–	18,2	24,9	11.2	18.1	7.30
19	44,0	12,9	26,2	26,7	–	–	59.2	14.6	26.6	35.6	33.3	31.8	10.46
20	42,5	14,1	25,9	26,6	–	–	59.8	15,8	27.2	32,2	31.6	30.3	11.02
21	46,0	12,6	25,7	26.5	–	–	60.5	13.9	26.6	31,4	31.6	29.9	9.11
22	45.6	(10,7)	25,4	26.3	–	–	59.1	12,4	12.6	15,4	25,2	17.7	3.45
23	47,7	13.5	25,2	26.2	–	–	61.2	12.3	27.7	19.0	20.7	25.8	7.18
24	50,0	12,7	25,1	26,1	–	–	59.4	(12,1)	24.4	29.4	28.3	27,4	8.09
25	49,1	16,7	25,2	26,0	–	–	60.8	17,4	23.0	30,0	28.6	27,2	10.53
26	49.5	19,7	25,5	26,1	–	–	60.5	21,2	23,2	30,2	27.2	27,2	11.07
27	50,4	15,7	26,0	26,3	–	–	64,2	17,9	22.1	33,0	28.0	27,7	8.29
28	46,5	16,9	26,2	26,5	–	–	60,0	18.4	28.0	14,0	29,1	23,7	3.56
29	46,5	14,2	25,8	26.5	–	–	60.7	–	12.6	38,6	8.7	20.0	4.03
30	36,3	13,5	25,4	26,3	–	–	50,4	–	15.1	23,0	10,6	16,2	1.16
31	39,0	15,2	24,9	26,0	–	–	56,5	16,7	11.8	35.6	12,9	20,1	2.54
Médias	46,39	15,67	26,30	26,62	–	–	61,29	16,78	21,7	28,4	24,2	24,8	231.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — 1935

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros	
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.		
1..	769,0	767,1	768,0	19,5	23,2	20,8	25,2	17,2	15,9	18,0	16,6	94	86	91	WSW	13	SE	10	WSW	4	12.6	10	10	10	6.1	1.00	1.4	
2..	(69,3)	67,4	67,8	19,9	20,9	19,7	25,7	18,9	16,3	17,3	15,8	94	94	92	SW	29	SSW	25	SW	24	19.8	10	10	10	15.8	3.55	1.2	
3..	68,1	65,4	66,0	19,1	22,5	19,4	24,1	17,3	15,3	16,4	14,8	93	81	89	SSW	13	SW	12	»	10	9.4	10	9	2	2.6	0.55	0.9	
4..	67,1	63,9	65,2	20,0	25,4	21,5	26,4	15,4	14,8	16,5	17,3	85	69	91	WSW	10	ESE	4	ESE	12	6.5	7	3	0	0,0	0.00	1.3	
5..	66,1	65,0	65,6	19,8	23,2	21,0	26,5	16,1	16,2	16,6	16,0	94	79	90	»	10	S	12	SW	9	14.3	10	10	3	0.0	0.00	1.9	
6..	65,4	64,5	65,8	19,9	19,9	18,9	21,5	16,9	14,8	16,3	15,3	89	94	94	»	25	SW	30	SSW	28	27.0	10	10	10	13,1	4.15	2.6	
7..	66,5	65,2	66,5	19,1	23,2	18,9	24,5	17,4	15,2	12,5	14,7	92	59	90	SW	25	SSE	30	»	18	22.9	10	7	10	4,8	1.25	1.2	
8..	67,1	65,0	66,0	20,3	20,2	17,9	22,1	14,5	14,4	12,7	15,5	82	70	82	»	29	SW	36	S	24	16.9	7	7	0	4,4	2.10	3.1	
9..	65,5	63,9	64,6	18,8	20,8	19,1	22,4	(12,6)	11,8	11,2	13,4	73	62	82	WSW	30	»	20	SW	19	11,3	0	10	2	0,0	0.00	2.8	
10..	64,7	61,5	62,3	19,4	25,5	20,1	25,8	13,9	12,5	14,3	13,4	74	60	77	W	12	WSW	2	SSE	8	6.1	2	6	0	0,0	0.00	3.3	
11..	764,0	(761,3)	762,8	21,0	26,2	19,2	26,7	14,4	15,4	12,6	14,5	83	50	88	NW	5	SW	2	E	1	3.7	1	5	0	0,0	0.00	2.2	
12..	64,5	62,0	63,5	21,5	26,0	20,5	(27,2)	13,9	14,6	14,9	15,5	77	60	88	NNW	3	SSE	6	ESE	1	4.4	0	4	0	0.0	0.00	2.2	
13..	65,1	63,5	64,0	18,4	26,2	19,3	26,5	14,4	15,0	11,1	15,1	95	44	90	N	2	»	4	E	2	4.8	10	1	0	0,0	0.00	2.2	
14..	67,1	64,6	66,5	17,4	25,3	19,0	25,4	13,1	14,2	14,0	15,0	96	59	89	W	4	SW	11	SSE	8	9.4	10	6	0	0,0	0.00	2.6	
15..	67,5	64,6	65,2	18,6	23,2	19,0	25,5	13,4	13,6	14,8	14,1	85	70	83	SW	26	SE	14	S	15	10.7	0	9	6	0,0	0.00	2.0	
16..	66,1	63,5	64,1	18,0	24,3	20,0	26,2	13,4	14,1	13,8	14,6	88	61	81	NNW	4	WSW	13	SE	14	6.3	7	6	2	0,0	0.00	2.6	
17..	66,5	63,4	65,4	17,4	25,2	19,5	26,2	13,6	14,0	13,0	15,2	95	55	91	NW	3	SW	8	E	1	3.6	10	0	0	0,0	0.00	1.7	
18..	66,7	65,4	66,5	19,2	25,4	18,3	26,7	14,5	15,3	11,0	13,2	91	46	84	C	0	SE	13	C	0	5.7	6	3	0	0,0	0.00	2.8	
19..	68,7	67,0	67,7	18,7	23,8	20,1	25,5	13,5	14,0	14,4	13,1	87	66	75	WSW	8	ESE	13	SSE	12	8.8	9	9	0	0,0	0.00	3.2	
20..	68,4	66,1	66,8	22,3	24,5	20,2	25,6	15,8	15,5	12,8	14,0	77	56	80	SW	4	»	18	SSW	10	14,3	10	2	1	0,0	0.00	3.0	
21..	766,6	764,4	765,3	20,7	23,2	19,5	24,8	16,4	14,8	14,4	14,1	82	68	84	WSW	20	SSE	14	W	10	15.2	3	9	10	2,0	0.25	4.0	
22..	66,6	63,4	64,9	19,1	23,4	20,4	24,7	16,8	15,2	15,5	14,8	92	73	83	SW	14	SSW	30	SSW	8	12.4	10	10	10	2,7	0.45	2.6	
23..	66,0	65,2	65,4	21,3	25,1	21,6	26,6	17,9	16,0	16,5	16,9	86	70	88	WSW	10	S	12	E	6	6.2	10	10	6	0,0	0.00	1.6	
24..	65,7	64,2	66,0	20,3	20,0	21,9	(27,2)	15,9	15,5	16,3	15,7	88	66	80	NW	5	SE	2	SE	4	12.4	10	10	6	0,0	0.00	1.2	
25..	68,7	67,2	67,6	18,9	20,5	18,1	21,3	15,9	12,6	12,9	12,0	78	72	77	SW	25	SSW	24	SW	16	15.5	9	10	10	0,0	0.00	2.6	
26..	67,8	65,4	67,5	19,8	23,4	18,4	24,6	15,1	12,0	11,1	11,8	76	52	75	»	23	S	12	SSW	10	10.7	2	7	1	0,0	0.00	3.0	
27..	67,8	66,2	66,8	19,2	23,9	20,0	26,7	12,4	11,3	13,2	23,8	68	60	79	»	11	ESE	12	SSE	15	6.7	0	7	10	0,0	0.00	3.5	
28..	68,4	65,6	66,8	19,7	24,8	20,0	26,3	13,7	14,0	13,6	13,8	86	58	79	WSW	3	SE	10	ESE	6	5.2	2	10	2	0,0	0.00	2.7	
29..	67,4	64,2	65,1	20,6	25,2	20,6	26,3	13,9	14,9	13,7	13,8	83	58	76	SW	2	»	12	»	7	5.3	0	1	5	0,0	0.00	2.6	
30..	67,0	65,2	66,4	19,2	24,5	20,0	26,7	14,5	14,1	10,6	11,1	86	47	64	WSW	5	»	5	C	0	3.8	9	6	0	0,0	0.00	2.6	
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	766,85	764,21	765,73	19,01	23,89	19,82	25,36	15,09	14,46	14,10	14,52	85,6	64,8	83,7	–	12,4	–	13,9	–	10,1	**10.50**	6,5	**6,9**	**3,9**	51,5	14.30	70.0	

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	20,38	18,91	19,90	19,44	20,95	19,57

°° no dia 5. ◍ nos dias 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21 e 22. ≡° nos dias 1, 11 e 19. ≡¹ nos dias 4, 5 e 16. ≡² nos dias 1, 3, 14, 17 e 18. ⌇ no dia 1
⌒ no dia 8. ⌓° nos dias 10, 12, 15, 20, 21, 28 e 30. ⌓¹ nos dias 24 e 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	44,8	16.2	24.6	25,7	–	–	(60.7)	–	9.8	22,4	3.1	11,8	2.05
2	26.5	16.7	24.5	25,4	–	–	40.4	–	5,9	12,0	2.5	6.8	0.00
3	37.5	15.7	24.1	25.3	–	–	50.4	–	12.0	26.3	12.9	17.1	2.45
4	47.5	11.9	25,8	25.0	–	–	51.4	14,2	21.0	34,2	28,0	27.7	8.14
5	47.0	13,8	23.8	24.8	–	–	60.4	13.7	16.8	35.0	6.7	19,5	3.18
6	30,5	13.7	23.7	24.7	–	–	51.1	15,9	11.2	5.6	5.6	7.5	3.44
7	39.9	15.1	23.3	24.5	–	–	54.5	–	22.4	18.2	26.0	22.2	4.32
8	36.5	14.2	23.0	24.0	–	–	54.0	–	25.8	38.1	14.6	26.2	6.22
9	43.3	9.2	22.8	23,9	–	–	55.0	(11.1)	26.3	28,6	7.0	20.6	7.28
10	45.0	10.4	22.4	23.6	–	–	58,5	12,7	23.8	35.0	34.4	31.1	9.33
11	47.0	10.9	22.4	23,5	–	–	58.6	13.4	23.8	35.8	30.5	30.0	11.02
12	47.0	10.3	22.4	23.5	–	–	57.0	12,9	23,2	43.3	31.6	29.4	10.17
13	47,0	11.7	22.5	23.5	–	–	55.4	–	14.3	32.2	30.0	25.5	7.05
14	44.3	10.4	22,7	23.5	–	–	53.7	11.0	11.2	33,6	32.8	25.9	5.21
15	45.4	10.2	22.7	23.5	–	–	59.8	–	26.9	35.0	4.8	22.2	8.15
16	43,6	10,4	22.6	23.5	–	–	59,9	–	25,2	33.3	30,2	29.6	7.59
17	44.9	10.2	22.6	23,5	–	–	55,4	–	11,8	33.6	30.0	25.1	6.13
18	47.6	11.2	22.7	23,5	–	–	55.7	–	21.3	31.6	29.1	27.3	7.48
19	46.0	10.5	22.7	23.5	–	–	60.2	12,5	6.4	9.8	5.0	7.1	3.37
20	47,2	11.7	22.7	23.5	–	–	55.5	14.4	16,2	34,2	29.4	26.6	7.13
21	46.1	12.2	22.8	23.5	–	–	58,8	15.1	25.8	28.6	10.1	21.8	4.55
22	32.0	13.8	22,8	23.5	–	–	38.4	–	4.5	7,6	16.2	9.4	0.10
23	41,0	15.4	22.8	23.5	–	–	53.7	17.1	9,5	24.6	11.2	15.1	1.32
24	42.2	12.5	22.8	23,5	–	–	59,9	–	9,0	27.4	9.0	15.1	4.09
25	37.2	13.7	22,9	23,5	–	–	52,1	15.4	28,3	25,5	12.9	22.2	4.01
26	45,3	11.6	22.6	23.5	–	–	58.4	14,1	26.3	32.8	20.2	26.4	7.13
27	(48.8)	(8.7)	22.4	23.3	–	–	58.0	11,9	26,6	31.1	18.2	25.3	9.42
28	48.1	10,0	22.5	23.3	–	–	54,5	11,9	24.9	32.2	20.4	25.8	10.05
29	45,1	10,6	22,5	23.3	–	–	55,5	13,6	23,0	32.8	28,0	27.9	9.14
30	47,7	10,6	22,6	23.3	–	–	56,1	13,7	13,7	25,8	30.2	23.2	4.19
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	43,07	12,12	22,96	23,87	–	–	55,30	–	18,2	27,9	19.0	21.7	178.31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **193**

Longitude 36 °53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	764,1	767,9	769,3	20,6	22,6	17,6	25,7	16,1	14,4	15,1	13,7	80	74	92	SW	8	ESE	34	C	0	12,7	5	10	5	4,2	0.35	2
2..	71,2	69,6	70,1	19,1	20,2	19,4	25,0	14,2	14,2	15,1	13,6	86	80	81	NNW	12	»	6	E	12	9,3	10	10	6	1,3	0.15	2
3..	70.5	68,7	69,5	21,2	23,1	18,9	25,3	13,7	13,9	11,0	11,6	74	53	72	SW	4	SE	26	SSE	4	16,3	7	6	0	0,5	0.05	2
4..	69,4	68,0	68,2	19,9	21,1	19,2	22,7	14,4	15,1	15,7	14,0	88	85	84	»	12	SSE	10	S	4	12,2	10	10	3	4,9	0.50	4
5..	69,2	67,7	68,6	20,4	23,3	18,5	24,7	15,0	14,4	13,4	13,2	81	67	83	»	26	SE	22	SSW	5	14,6	7	5	0	1,2	0.15	2
6..	69,2	67,0	68,6	18,4	24,1	19,6	25,0	17,0	14,5	16,2	14,7	92	75	87	W	14	»	12	WSW	4	10,1	10	6	3	6,4	1.35	3
7..	70,8	69,4	70,3	22,8	23,5	20,2	25,1	17,2	13,8	14,6	14,0	67	68	84	SW	14	ESE	18	SE	6	12,2	3	9	0	1,5	0.45	1
8..	71,3	69,3	70,3	19,9	24,4	19,9	25,0	13.5	14,3	15,7	13,9	83	60	81	WSW	4	SE	12	SW	5	9,2	6	1	0	0,0	0.00	2
9..	70,3	67,9	68,0	22,1	25,2	20,8	26,3	18,1	15,6	14,0	13,6	79	59	75	SW	7	ESE	10	C	0	7,7	5	7	6	1,1	0.20	3
10..	69,5	67,5	67,9	18,9	22,2	18,8	24,3	16,2	14,8	15,0	13,6	91	76	85	C	0	S	12	ESE	2	4,4	10	10	3	2,1	0.55	2
11..	769,1	766,7	767,4	21,5	23,5	20,5	27,0	14,2	15,1	11,4	14,1	80	53	79	NNW	2	ENE	13	ENE	5	4.7	1	10	2	0,0	0.00	1
12..	69,4	67,1	67,7	22,4	23,9	20,6	25,7	16,4	15,1	11,6	11,3	75	53	63	W	2	E	8	»	1	3,7	5	10	10	0,0	0.00	2
13..	68,6	66,1	66,4	22,3	24,4	20,4	26,7	16,7	14,8	11,9	13,4	74	52	75	N	2	ENE	6	NE	2	4.2	2	9	8	0,0	0.00	3
14..	67,1	64,9	66,4	21.0	25,4	19,6	26,9	13,2	14,0	11,5	12,8	76	48	76	NNW	3	SE	14	E	3	4,4	1	3	0	0,0	0.00	3
15..	67,7	65,3	66,0	20,9	24,4	18,8	26,0	12,6	13,7	13,2	11,2	75	58	70	»	4	»	10	»	4	4,0	1	6	0	0,0	0.00	2
16..	68,1	65,8	66,6	20,8	25,1	19,2	26,9	12,6	14,3	12,8	12,0	78	55	73	W	4	E	4	ENE	2	5,3	1	4	5	0,0	0.00	2
17..	68,5	66,1	67,1	20,2	25,8	19,2	26,2	13,7	14,2	11,2	12,2	81	46	74	WNW	3	ESE	18	E	1	4,9	8	4	4	0,0	0.00	2
18..	68,3	66,5	67,4	18,4	24,4	19,1	26,3	13,3	12,8	11,9	12,2	81	52	74	»	1	E	12	»	5	4,7	8	6	0	0,0	0.00	3
19..	68,8	67,4	68,3	19,4	25,1	20,1	26,8	12,8	12,8	11,6	11,5	76	50	66	NW	2	ESE	10	ESE	5	6,2	3	3	3	0,0	0.00	2
20..	70,4	68,5	69,3	22,9	24,8	20,5	26,3	15,3	12,7	11,8	13,8	61	51	77	W	13	»	15	SSE	1	8,8	8	4	0	0,7	0.05	3
21..	769,5	766,9	767,0	18,6	22,4	21,0	23,5	13,4	13,6	13,9	13,7	85	69	74	SSW	6	»	12	ESE	10	8,3	10	10	0	1,0	0.15	3
22..	67,6	65,1	66,6	20,2	24,5	19,8	26,1	13,9	14,3	12,8	13,4	82	56	78	WSW	6	SE	12	SSE	9	5,3	6	9	5	0,0	0.00	1
23..	69,2	67,2	68,8	18,9	24,5	21,9	26,1	12,7	13,9	14,0	13,9	86	61	72	W	2	»	19	ESE	11	7,1	6	7	6	0,0	0.00	2
24..	69,1	66,2	66,8	22,0	25,0	19,5	26,2	16,2	14,7	14,2	14,1	75	60	84	C	0	ESE	2	E	2	6,1	5	6	0	0,0	0.00	3
25..	66,7	63,1	63,4	19,9	25,8	19,9	27,7	14,4	14,8	15,0	13,7	86	61	79	W	6	ENE	9	NE	6	4,1	6	2	0	0,0	0.00	2
26..	64,0	(61,5)	63,4	23,1	27,9	21,4	(30,1)	14,4	16,2	17,7	17,9	77	63	94	NNE	4	ESE	10	ENE	10	6,1	0	0	0	0,0	0.00	2
27..	66,3	64,9	67,6	22,2	25,9	22,2	27,0	20,1	17,1	19,9	17,2	86	80	87	NE	1	SE	18	ESE	14	14,5	10	0	0	0,0	0.00	2
28..	72,6	71,5	(73,0)	23,9	24,2	21,1	27,0	20,4	14,7	12,7	10,7	67	57	58	ESE	34	»	32	»	36	26,6	8	5	0	0,5	0.10	2
29..	(73,0)	70,4	71,2	23,2	23,2	18,1	24,7	15,3	11,2	12,0	11,7	53	56	73	»	14	»	18	»	1	9,5	8	6	0	0,0	0.00	4
30..	70,7	67.7	68,0	18,3	22,9	17,9	24,6	(10,4)	12,4	13,0	12,7	82	62	83	NNW	2	ESE	14	ENE	1	4,9	6	8	0	0,0	0.00	4
31..	68,1	64,5	65,6	19,4	26,8	19,6	27,2	13,9	13,9	13,2	14,9	83	50	88	»	2	ENE	8	»	4	3,0	10	7	0	0,0	0.00	2
Médias	766,14	767,00	767,91	20,74	24,18	19,80	25,94	14,88	14,24	13,65	13,36	78,7	61,0	78,1	-	6,9	-	14,1	-	5,6	8,20	6,0	6,2	2,2	25,4	6.05	85

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	19,67	20,47	20,66	19,67	20,27	21,70

● nos dias 3, 20, 21, 28 e 29. ◠ nos dias 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 30 e 31. ◠ nos dias 8, 23 e 25. ◠ nos dias 4 e 28. ◐ no dia 21. ● nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	44,2	12.2	22,7	23.4	–	–	54.7	13.5	24.4	35.0	5.0	21.5	7.16
2	38.6	10.9	22.8	23.5	–	–	54.6	–	3.6	26.6	4.2	11.5	4.30
3	42.5	9.9	22.7	23.4	–	–	54.1	–	25.5	36.6	27.7	29.6	9.11
4	37.4	10.6	22.5	23.3	–	–	54.6	–	13.2	21.6	12,6	15.8	2.58
5	38,7	10.0	22.3	23.2	–	–	58.5	–	27.4	14.6	29.4	23.8	6.20
6	44.1	14,2	22.3	23.2	–	–	56.4	–	9.0	22.7	28.0	19.9	3.48
7	43.4	14.2	22.3	23.2	–	–	55.6	–	24.6	30.8	12.9	22.8	6.59
8	41.2	9.7	22.3	23.2	–	–	55.2	12.3	23.8	33.3	32.2	29.8	10.58
9	43.4	15.2	22.3	23.2	–	–	58.6	–	25.2	17.6	32.8	25.2	7.15
10	30.1	14.7	22.5	23.3	–	–	39.4	–	4.2	11.2	13.2	9.5	0.00
11	46,1	10.2	22.5	23.3	–	–	(62.9)	13.5	26.0	37.8	10.1	24.6	6.26
12	41,5	11.7	22.3	23.2	–	–	55.9	12.7	23.2	13.4	7.6	14.7	4.11
13	44,1	12,8	22,3	23,1	–	–	59.7	16.0	23.5	36.1	8.4	22.7	5.05
14	45,7	9,2	22.3	23.1	–	–	61.0	12.4	23.8	35.6	30.8	30.1	10.25
15	45.5	(8,4)	22.2	23.0	–	–	58.1	11.9	24.4	10.4	28.8	21.2	8.17
16	47.1	8.5	22.0	22.9	–	–	59.0	11.8	21.0	19.6	30.0	23.5	9.03
17	51.7	9,2	21.8	22,8	–	–	59.9	11,4	12.3	35.0	30.2	25.8	7.17
18	47,2	9,5	21.9	22.8	–	–	56.9	12,5	12.9	19,9	16.0	16.3	5.13
19	52.0	8.5	21.8	22,8	–	–	60.9	12.3	25.5	14.3	31.6	23.8	9.25
20	48,1	9,8	21,8	22.8	–	–	55,9	–	19.6	33.3	28.6	27.2	7.51
21	35,4	10,4	22,0	22.8	–	–	56,4	–	8.4	15.4	13.2	12.3	1.37
22	48.9	9,8	22,0	22,8	–	–	60.9	13.4	25.2	29.4	30.8	28.5	7.44
23	49,0	8,7	22,0	22.8	–	–	59,5	11,9	25.2	16.8	34.2	25.4	8.23
24	49,7	11,7	22,1	22,8	–	–	59,7	15,4	19.9	31,9	31,6	27.8	9.08
25	48,5	10,7	22,4	23,0	–	–	56,1	13.9	27.4	24,6	27.7	26.7	7.56
26	(54,0)	10,7	22,5	23,0	–	–	57.2	15,2	22,4	30.2	26,6	26.4	11.14
27	49,3	16,1	22,8	23,2	–	–	54,4	19,3	10.9	33.3	29,1	24.4	7.16
28	48,5	15,0	23,2	23,4	–	–	56,0	18,8	21,0	28,6	28.3	26,0	8.01
29	50,7	15,2	23,3	23,6	–	–	57.0	17,6	22,4	21,0	32.8	25.4	6.02
30	50,0	7,4	23,1	23,7	–	–	57,1	(10,7)	12,6	12,3	11,2	12.0	5.37
31	48,8	9,6	22,7	23,5	–	–	62,0	13,4	11,2	22,4	22,7	18,8	3.49
Médias	45,34	11,12	22,38	23,14	–	–	57,04	13,80	19,3	24,8	22,8	22,4	209.15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — 193

Longitude 36° 53' E. Greenwich. — Latitude 17° 53' S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	765,9	765,1	764,1	23,5	28,5	22,0	(30,4)	17,2	14,9	12,9	13,1	70	45	67	N	7	E	7	NE	3	4,7	0	0	0	0,0	0.00	3
2..	67.2	67.2	68,9	22.4	22,4	21,6	25,0	14,9	16,3	14,6	13,8	81	72	72	NE	4	ESE	28	ESE	30	30,7	4	10	10	3,5	0.35	4
3..	71.6	70.4	71,7	20,4	19,2	16,2	21,9	15,7	11,4	12,6	12,5	64	76	91	SE	30	S	15	SW	8	16,1	10	10	10	7,8	2.03	5
4..	(72,7)	70,8	71,2	16,4	19,9	16,2	21,3	14,9	12,9	12,0	11,8	93	70	86	SW	26	SSE	12	SSW	3	16,3	10	6	10	18,7	2.45	2
5..	72,0	70.4	71,3	17,4	22,6	16,9	22,5	15,1	13,0	11,6	12,8	88	57	90	WSW	14	ESE	19	SW	15	18,0	8	10	10	2,4	0.25	2
6..	71.4	70,5	71,0	17,2	18,6	16,0	22,3	13,8	13,4	14,4	12,2	92	90	90	SW	1	SE	18	SSW	5	16,6	6	10	10	18,4	3.10	2
7..	70,4	69,1	69,6	17,7	20,2	18,4	20,9	14,0	12,4	12,8	12,4	82	63	79	»	3	SSW	33	»	13	20,6	3	10	10	5,7	2.30	1
8..	69,3	68,9	69,4	17,9	18,4	17,4	20.4	14,3	13,4	11,9	11,2	88	76	76	»	8	»	5	SW	5	14,2	3	10	10	9,6	1.30	1
9..	70,4	69,3	70,5	17,9	21,6	17,1	22,3	11,9	13,0	11,9	11,1	85	62	77	WSW	1	SE	12	SSW	10	13,6	3	7	3	3,1	0.15	1
10..	71,4	70,3	70,8	19,2	21,9	17.9	23,0	12,4	12,9	12,8	13,4	78	66	88	SW	2	SSE	15	»	3	15,8	3	9	10	2,6	0.40	2
11..	771,3	769,5	770,0	18,6	22,2	18,2	26,2	12,8	13,3	13,1	12,6	84	76	81	»	16	SE	19	S	5	13,4	5	7	4	0,6	0.10	2
12 .	70,7	68,1	70,0	16,8	20,7	17,9	23,2	12,8	12,8	13,2	12,7	90	73	83	W	12	SSE	15	SSE	3	8,3	10	10	10	0.0	0.00	2
13..	68,9	65,8	66,7	16,4	22,7	20,1	24.7	12,9	13,6	14,6	14,9	98	71	85	WSW	10	SE	20	SE	2	7.8	10	4	10	0,0	0.00	1
14..	67,1	63,4	65,1	19,6	25,4	20,1	26,1	12,8	15,8	16,3	16,2	93	79	93	SW	1	»	18	»	2	8,0	10	5	4	0,0	0.00	1
15..	65,0	61,8	62,0	19,7	24,2	20,4	24,6	16,3	15,4	15,8	16,3	90	71	92	WSW	2	E	6	NE	4	5,0	10	10	4	0.0	0.00	1
16..	61,3	(57,9)	58,3	23,7	20,4	22,2	28,8	18,7	17,2	18,0	17,6	79	71	88	NE	9	ENE	8	»	10	10,1	5	0	0	0.0	0.00	1
17..	60,7	60,0	62,4	22,4	24,7	19,9	26,7	19,7	16,1	14,0	15,5	80	61	90	SSW	20	SSE	25	SSE	10	11,3	7	0	0	0.0	0.00	2
18..	65,4	63,2	64,5	19,0	20,2	19,1	26,5	14,5	15,5	11,1	12,1	95	44	74	WSW	3	SE	11	ENE	7	4,7	10	2	0	0,0	0.00	2
19..	67,7	65,2	66,0	17,4	24,0	19,6	25,7	11,6	14,0	13,9	13,3	95	60	79	NW	3	ESE	18	E	5	6,8	10	1	0	0.0	0.00	1
20..	67,5	64,7	65,5	21,6	26,0	19,8	27,1	11,9	14,0	11,1	13,6	73	45	80	NNW	2	»	12	ESE	5	6,5	1	1	0	0.0	0.00	2
21..	767,4	764,1	765,2	20,9	24,9	19,5	25,7	11,3	13,6	11,8	10,8	74	51	64	NW	6	SE	13	»	2	7,1	3	3	2	0,0	0.00	3
22..	67,7	66,2	67,5	19.7	23,7	20,8	25,7	11,5	12,5	11,7	11,8	73	54	65	WSW	5	ESE	16	E	6	7,5	1 0	3	4	0,0	0.00	3
23..	70,3	68,0	68,8	23,3	25,3	20,9	26,0	17,5	12,0	14,0	15,8	56	59	87	ESE	18	SE	16	SE	1	14,3	9	5	0	0,0	0.00	4
24..	68,2	66,1	66,6	23,7	24,2	18,9	25,6	15,5	13,2	13,5	12,8	61	60	79	»	20	ESE	18	C	0	9,0	10	4	0	0.0	0.00	4
25..	67,5	65,8	67,3	20,4	24.4	19,5	25,8	(10,4)	12,7	11,3	12,9	77	50	77	SW	5	»	18	SSW	5	10,1	0	5	0	0,0	0.00	3
26..	68,6	66,5	67,1	20,1	23,6	19,3	25,3	17,0	14,2	13,4	12,9	82	62	79	W	4	»	22	S	10	12,4	8	9	5	0,9	0.25	3
27..	67,6	65,1	65,9	21,8	24,1	19,1	25,3	14,9	14,5	13,9	13,1	75	62	80	SW	16	SE	20	SSE	17	8,4	9	7	0	0,0	0.00	3
28..	66,7	64,1	65,4	21,2	25,4	21,2	27,8	13,2	14,7	12,7	12,2	78	53	65	»	6	E	16	ENE	6	5,6	0	0	0	0,0	0.00	2
29..	67,4	65,1	66,3	22,7	24,4	19,9	27,6	14,4	15,9	14,5	13,6	78	64	79	»	3	ESE	22	SSE	10	11,0	1	1	0	0,0	0.00	3
30..	67,7	66,0	65,9	20,3	24,2	20,0	26,4	14,4	15,5	14,6	15,2	88	66	88	WSW	8	»	18	»	3	9,5	6	7	0	0,0	0.00	3
31..	65,7	63,1	65,4	21,3	25,2	21,3	27,9	13,4	14,3	15,7	15,3	76	66	82	SW	5	»	20	ENE	4	6,6	2	6	0	0,0	0.00	2
Médias	768,17	766,12	767,11	20,02	23,35	19,27	25,12	14,25	14,04	13,40	13,40	81,2	63,4	80,8	–	8,7	–	16,6	–	6,9	**11,61**	6,0	5,5	4,1	73,3	**14.28**	85

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	20,12	17,55	18,66	21,04	19,87	20,30	21,02

● nos dias 11, 12, 23, 26 e 30. ● nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. nos dias 1, 15, 20, 21, 23, 27 e 29. nos dias 22 e 25
¹ nos dias 13, 19 e 30. ² no dia 18. no dia 4. ¹ no dia 14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	53.0	10.2	22.8	23.5	–	–	59.8	15.3	22.4	33.9	18.8	25.0	9.36
2	45,7	9,5	22.9	23.5	–	–	60.6	14.9	25.2	33.0	8.4	22.2	4.08
3	28.5	14.2	22.8	23.5	–	–	41.7	15,2	5.9	5.0	11.2	7.4	0.23
4	38.0	11.8	22.4	23.3	–	–	57.4	–	7.0	11.2	32.5	16.9	3.43
5	44.5	10.7	22.0	23.1	–	–	57.4	–	11.2	32.2	32.2	25.2	6.39
6	36.0	10,2	21.8	23.0	–	–	50,4	–	14.0	15.4	11.2	13.5	1.46
7	34.8	–	21.2	22.5	–	–	55.8	–	23.8	14.6	28.6	27.3	6.13
8	31.3	–	21.0	22,3	–	–	50.4	–	25.2	9.5	7,3	14.0	4.24
9	42.0	7,9	20,8	22,2	–	–	55.2	–	23.8	25.5	6,2	18.5	6.15
10	45.5	11,7	20.9	22.0	–	–	56.4	–	25.2	30.2	32.2	24.2	8.48
11	49,0	9,1	20.8	21,8	–	–	56.5	–	19.3	24.4	32.8	25.5	8.56
12	38.1	11,7	20.8	21.8	–	–	56.4	12,0	5.6	18.2	10.6	11.5	1.33
13	45,1	10,2	20.8	21.8	–	–	57.4	–	12.3	30.5	28.6	23.8	4.48
14	47.2	13,9	20,9	21,8	–	–	58,2	–	12.0	30.2	30.5	24.2	5.57
15	48,7	12.8	21.4	21,9	–	–	56.4	15.7	10.6	8.4	16.8	11.9	1.19
16	47.8	14.7	21,5	22.2	–	–	55.9	18.0	19.6	32,8	32.5	28.3	10.25
17	43,1	15.6	21,9	22,4	–	–	55,9	17.8	21.3	26.6	29.7	25.9	7.59
18	49.6	11,4	22,1	22,7	–	–	55.5	–	12,0	31.6	31.6	25.1	6.42
19	50,3	7,2	22,1	22,7	–	–	55,4	–	16.5	32.2	32.5	27.1	7.46
20	52,6	7,7	22,0	22.7	–	–	60.7	11.4	22.4	31.9	31.9	28.7	11.44
21	51,5	(6,3)	22,1	22,8	–	–	56,5	10.6	22.7	31.9	30.5	28.4	11.11
22	51.2	7,5	22,2	22,8	–	–	56,4	10.6	25,8	32.8	33,6	30.7	8.35
23	50,0	11,1	22,3	22,9	–	–	56,2	16,9	19.6	34.4	31,4	28.5	9.47
24	49,0	12,9	22,7	23,1	–	–	59,9	18,9	25,5	35.0	32,2	30.9	9.20
25	50,8	7,7	23,0	23,3	–	–	56,1	(9,7)	25.2	33,6	32.2	30.3	10.27
26	50,3	11,4	23,0	23,4	–	–	58,5	–	23,5	24.9	33,6	27.3	6.35
27	46,1	10,4	23,1	23,5	–	–	(61,5)	13.6	9.0	25,2	32,8	22.3	4.53
28	(53,2)	9,2	23,1	23,6	–	–	59,1	12.5	26,6	28,0	26.0	26.9	11.05
29	46,1	10,5	23,2	23,7	–	–	57,5	14,7	23.0	30,8	29,7	27,8	10.33
30	46,3	10,5	23,3	23,8	–	–	57,1	14,1	24,4	12,9	25,2	20,8	3.44
31	45,6	8,2	23,3	23,8	–	–	60,5	12,5	24.6	32,5	33,6	30,6	10.31
Médias	45,51	10,57	22,07	22,82	–	–	56,54	–	18.9	25,8	26.0	23,6	215.35

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — 193

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em
1..	766,0	763,5	764,4	20,4	26,1	21,2	28,0	10,4	15,7	15,7	15,1	88	63	81	SW	7	ESE	18	E	1	6,5	5	6	2	0,0	0.00	2
2..	66,3	63,4	64,1	22,4	26,7	20,6	29,1	(10,2)	16,6	15,9	13,8	83	61	76	W	4	E	12	»	2	5,2	2	0	0	0,0	0.00	2
3..	65,2	62,7	63,5	23,5	27,4	20,2	28,6	11,7	16,1	14,0	15,4	75	52	88	NNW	2	»	11	»	4	5,0	4	1	0	0,0	0.00	3
4..	63,8	60,6	61,6	24,2	29,1	20,7	30,8	11,7	15,5	12,5	15,6	69	42	86	NNE	10	ENE	10	NE	11	7,1	2	0	0	0,0	0.00	3
5..	63,2	59,5	60,2	25,3	31,2	23,2	34,4	13,9	13,8	13,8	14,4	58	41	68	»	6	NNE	7	»	17	10,2	0	0	0	0,0	0.00	4
6..	62,8	60,1	61,6	27,1	29,2	24,5	35,7	15,4	10,9	16,3	14,1	41	54	62	N	7	ENE	12	»	14	10,1	0	0	0	0,0	0.00	2
7..	63,6	62,1	64,4	27,6	30,1	22,6	33,7	14,2	13,2	12,7	18,2	48	40	90	NNE	6	E	10	E	5	6,5	0	0	1	0,0	0.00	7
8..	66,2	63,5	64,7	22,7	29,4	22,2	30,6	16,4	18,2	13,9	16,7	89	46	84	SW	4	»	14	C	0	4,4	6	0	0	0,0	0.00	5
9..	65,0	60,1	61,4	24,6	29,1	22,9	32,7	13,9	16,8	16,7	18,0	73	56	88	N	6	»	10	NE	19	8,4	7	0	0	0,0	0.00	3
10..	61,8	59,1	60,9	27,4	27,9	22,9	31,4	15,3	10,2	15,5	17,9	37	56	87	NNE	12	ENE	19	»	22	11,0	0	0	0	0,0	0.00	4
11..	763,1	761,3	763,6	25,1	26,4	23,3	28,7	18,1	17,6	17,3	18,0	74	68	84	ENE	4	E	10	E	16	15,5	9	9	4	0,0	0.00	4
12..	67,8	65,9	67,8	25,9	24,9	23,2	27,7	19,6	15,5	15,3	16,3	63	69	74	ESE	23	SE	31	SE	23	19,5	9	10	10	0,0	0.00	3
13..	(68,9)	66,8	68,3	22,1	24,6	21,9	25,1	15,9	16,1	14,1	14,7	82	61	78	SSW	8	ESE	21	ESE	15	9,6	10	6	0	0,8	0.30	4
14..	68,4	66,1	67,4	22,4	24,4	21,7	26,9	11,7	15,1	13,7	14,5	75	60	79	SE	11	»	20	E	9	10,2	10	7	0	0,0	0.00	1
15..	67,4	64,1	65,0	22,9	27,6	21,9	28,7	12,2	15,9	15,1	16,7	77	55	86	NW	3	E	10	»	6	7,4	6	0	0	0,0	0.00	3
16..	65,8	62,6	64,1	26,6	28,5	23,4	32,9	16,2	16,6	15,8	17,4	65	55	81	NE	5	ENE	10	ENE	17	11,0	2	6	4	0,0	0.00	3
17..	64,8	61,2	62,5	27,6	29,4	23,2	32,5	16,5	11,7	13,9	17,5	42	46	83	NNE	14	»	14	NE	21	12,2	0	2	0	0,0	0.00	3
18..	63,3	61,6	62,9	27,4	26,9	23,0	33,5	16,0	14,9	17,4	17,9	55	66	87	»	6	E	20	ENE	12	11,4	0	0	0	0,0	0.00	6
19..	64,8	62,2	63,7	26,7	28,0	23,4	30,4	16,8	16,6	15,8	17,4	64	57	81	ENE	12	ENE	18	»	5	7,5	4	6	0	0,0	0.00	4
20..	65,7	63,6	65,0	27,0	27,6	23,3	30,0	17,0	17,1	17,1	18,1	65	63	86	NE	5	E	25	E	4	7,2	3	7	3	0,0	0.00	3
21..	766,4	763,0	764,2	25,9	28,6	22,9	29,9	17,0	18,2	15,4	16,8	73	53	81	SSE	11	»	14	»	8	7,1	8	2	0	0,0	0.00	3
22..	64,8	61,4	63,4	23,6	27,0	21,9	29,1	15,5	17,4	15,5	16,0	81	59	82	SSW	2	»	13	»	6	6,9	8	1	0	0,0	0.00	3
23..	62,4	58,4	60,2	25,6	29,3	23,9	31,2	15,1	15,5	17,8	19,4	64	59	88	NNE	4	»	6	ENE	16	9,0	0	0	0	0,0	0.00	3
24..	61,4	57,9	58,8	30,5	29,5	24,6	35,4	17,7	11,6	14,1	17,0	36	46	74	»	3	ENE	22	»	21	8,7	0	0	0	0,0	0.00	4
25..	58,8	(54,7)	56,0	30,4	34,7	25,9	(38,8)	18,2	14,8	14,8	18,0	46	36	73	N	12	NE	12	NE	11	9,3	0	0	0	0,0	0.00	7
26..	58,4	57,3	61,5	30,3	29,5	24,9	33,5	18,3	14,5	18,6	19,5	46	61	83	»	1	S	22	SSE	30	19,8	0	0	3	0,0	0.00	4
27..	64,5	62,2	64,1	25,9	27,4	22,9	29,8	22,2	17,3	16,1	17,3	70	59	84	ESE	16	SE	15	»	29	12,0	10	10	0	0,0	0.00	4
28..	65,2	62,9	63,7	24,8	27,4	23,1	28,8	16,3	16,7	17,1	15,2	72	63	73	SW	2	»	17	ESE	14	10,4	7	4	0	0,0	0.00	4
29..	65,2	62,7	64,1	25,6	28,4	22,6	29,4	15,2	15,7	16,5	16,1	64	58	79	E	4	E	7	E	3	6,8	6	2	3	0,0	0.00	4
30..	64,9	61,8	62,7	26,4	27,9	23,4	29,6	14,2	14,5	15,8	17,4	57	57	81	»	10	ESE	12	»	12	8,5	7	0	0	0,0	0.00	4
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	764,54	761,75	763,20	25,60	28,14	22,85	30,90	15,43	15,34	15,47	16,68	64,4	55,4	80,8	—	7,3	—	14,7	—	12,4	9,50	4,2	2,6	1,0	0,8	0.30	1

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média ..	24,20	24,29	23,29	24,66	26,84	24,95

≡° nos dias 15, 21 e 22. ≡! nos dias 1, 2, 3, 4, 8 e 9. ⌓° nos dias 5, 10, 16, 19, 20, 29 e 30. ⊎ no dia 11. ●° no dia 13.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	55,5	10.4	23.5	23.9	–	-	58,9	(12,5)	23.5	31.4	31.4	28.8	9.19
2	53.1	(10.2)	23.7	24.0	–	–	58.9	14,4	23.0	31.9	31.6	28.8	9.51
3	51.4	11.7	24.0	24,3	–	-	58.0	13,3	20.2	30.0	32.2	27.5	10.04
4	52.1	11,7	24.0	24.5	-	–	60.4	13,0	21.8	30.0	33.3	28.4	10.53
5	54.6	13,9	24.3	24,7	–	–	61.2	16,1	20.4	28.0	24.4	24.3	11.14
6	(57.3)	16.4	24.5	24.8	–	-	62.2	18.1	19.6	27.7	24.1	23.8	11.30
7	52,3	14.2	24.9	25.1	–	–	61.4	17.3	21.3	28.3	29.1	26.2	11.46
8	(57,3)	16.4	25.1	25.3	-	–	62.2	17.2	22.4	28.0	30.8	27.1	8.46
9	54.7	13.9	25.3	25.5	–	–	61,2	14,8	21.0	28.3	29.7	26.3	8.47
10	52.1	15,3	25,5	25.5	–	–	60.1	17.0	20.4	27.7	29.1	25.7	11.48
11	50.0	18.1	25.7	25.6	–	-	58.4	20.1	15.7	30.8	22.4	23.0	6.18
12	53.0	19,6	25.9	25,8	–	–	61.1	22,0	22.7	34.4	21.6	26.2	4.14
13	44.4	15,9	26.0	25.8	–	–	54.2	17.3	12.3	11.2	30.0	17.8	3.26
14	50.7	11,7	25,5	25.7	–	–	59.4	13.5	16.0	18.2	18.8	17.7	3.36
15	54.0	12.2	25.3	25.7	–	-	61,9	13.4	21.8	29.4	27.7	26.3	11.29
16	54.0	16,2	25.5	25.6	--	–	61.5	18.7	19.0	27.2	25.5	23.9	12.01
17	53,4	16,5	25.8	25,7	–	–	61.9	19.4	20.2	29.1	29.1	26.1	12.02
18	53,1	16.0	26,1	26,0	–	–	62.0	18.7	19,0	26.3	25.5	23.6	12.03
19	45.3	16,8	26,3	26,3	–	–	59.4	18,9	20,2	28.0	25.2	24.5	10.40
20	46,2	17,0	26.5	26.5	–	–	58.4	18.7	19.6	28.3	28.0	25.3	11.14
21	49,7	17,0	26,7	26,7	–	–	63.5	17.7	27.7	30.0	30.0	29.2	9.33
22	46,0	15.5	26.7	26,7	–	–	58.9	16.0	14.3	29.4	29.4	24.4	7.03
23	44.5	15,1	26.7	26,7	–	–	60.7	16.2	18.8	27.4	26.0	24.1	12.08
24	47,1	17.7	26.8	26.8	–	–	63.0	20,3	19.6	26.3	26.3	24,1	11.08
25	49,8	18,2	27,1	27,0	–	–	(65,7)	19.8	18.2	24.6	24.6	22.5	12.10
26	47,5	18,3	27,5	27,3	–	–	61.9	20,6	17.1	27.4	24.4	23.0	12.11
27	45,8	22,2	27,7	27,4	–	–	58.6	22,2	10.4	30.0	14.0	18.1	3.48
28	45,8	16,3	27,6	27,5	–	–	57.9	16,4	21.8	29.4	31,9	27.7	11.55
29	47,8	15,2	27,5	27,5	–	–	58,8	15.4	19,9	29,4	36,4	28,6	12.09
30	49,8	14,2	27,5	27,5	–	–	63,9	15,2	11.2	21,0	33,0	21,7	9.21
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	50,51	15,43	25,84	25,91	–	–	60,52	17,14	19,3	27,6	27,5	24,8	292.27

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **193**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	765,2	759,4	759,9	26,6	29,5	23,9	31,0	17,6	16,3	16,3	19,2	64	53	87	N	(1) 3	E	(1) 4	NE	(1) 6	8,5	3	0	0	(1) 0,0	0.00	4,
2..	60,0	58,2	60,0	30,9	31,3	24,9	(37,7)	21,2	16,8	18,5	19,5	50	54	83	»	5	ENE	10	ENE	8	7,8	0	0	0	0,0	0.00	5,
3..	62,8	61,0	62,3	29,0	28,9	24,2	31,0	22,4	19,9	19,0	19,4	67	64	87	E	11	E	14	E	10	10,2	4	0	0	0,0	0.00	5,
4..	65,5	64,5	66,1	27,6	28,3	24,6	29,7	20,0	17,5	17,1	17,2	64	60	75	ESE	18	SE	20	ESE	24	17,3	9	6	3	0,0	0.00	6,
5..	67,0	64,9	65,8	27,3	27,2	23,3	27,6	21,7	15,5	15,6	15,7	57	58	74	»	18	»	14	SE	20	12,9	8	9	3	0,0	0.30	6,
6..	65,6	61,6	63,7	25,6	27,2	21,9	29,7	(10,4)	14,6	13,6	14,1	60	51	72	S	3	E	12	ENE	8	7,8	7	0	0	0,0	0.00	3,
7..	63,1	61,6	63,8	27,2	28,0	23,9	32,5	16,8	15,0	17,1	18,9	56	61	86	NNE	6	»	20	E	5	16,8	0	0	7	0,0	0.00	4,
8..	67,7	67,2	67,3	27,0	27,2	23,6	28,6	23,0	17,3	15,7	18,1	66	59	77	SE	16	SE	20	SE	8	18,0	4	7	1	0,0	0.00	4,
9..	(68,3)	65,8	66,9	25,0	27,0	22,9	28,6	21,7	17,6	17,3	16,3	73	60	78	SSE	15	ESE	21	SSE	8	11,3	10	8	1	0,3	0.00	5,
10..	66,7	63,7	64,8	24,1	27,4	23,5	30,0	16,9	16,4	17,4	17,5	74	64	81	WNW	3	SE	12	E	2	7,3	10	3	0	0,0	0.00	3,
11..	764,8	761,7	762,3	26,4	29,0	24,2	31,5	21,4	18,6	18,9	19,4	73	63	87	NE	5	E	14	ENE	6	7,1	10	6	4	0,0	0.00	3,
12..	62,9	60,2	61,9	29,5	30,9	25,0	32,8	20,5	17,6	18,3	17,6	58	55	75	ENE	12	ENE	14	»	25	11,0	5	4	0	0,0	0.00	3,
13..	64,6	62,8	64,2	30,0	29,8	24,6	32,7	21,8	16,4	17,4	19,7	52	56	86	»	6	E	17	E	10	10,4	5	6	3	0,0	0.00	5,
14..	65,7	62,6	63,4	27,9	28,4	24,0	31,3	20,4	17,3	15,5	18,4	62	55	83	SE	7	ESE	12	ESE	6	9,9	6	4	0	0,0	0.00	4,
15..	64,5	62,8	64,3	27,6	27,5	24,5	30,2	17,3	17,9	17,9	17,2	65	66	76	»	10	SE	22	»	22	12,3	1	2	0	0,0	0.00	4,
16..	66,3	64,2	65,5	26,9	28,0	24,8	29,7	19,2	17,0	17,6	17,9	65	63	77	»	14	ESE	22	SE	5	13,6	9	7	3	0,0	0.00	4,
17..	66,3	64,1	65,2	26,4	27,2	24,5	30,5	18,0	17,1	17,0	18,1	67	63	80	WSW	3	SE	18	ESE	15	10,0	9	10	0	0,0	0.00	4,
18..	65,0	63,2	64,0	28,3	27,9	24,1	32,0	20,7	18,2	17,1	18,2	64	61	82	E	5	E	10	E	3	7,2	10	10	3	0,0	0.00	4,
19..	65,5	62,3	62,9	27,4	29,4	24,4	32,4	19,4	18,5	18,7	19,8	68	62	88	NE	6	»	13	»	5	5,9	10	8	0	0,0	0.00	3,
20..	63,2	60,5	61,6	30,0	31,5	24,6	34,8	20,9	18,7	19,1	19,9	59	56	87	ENE	4	»	20	»	6	6,3	0	1	0	0,0	0.00	3,
21..	762,5	760,0	761,4	30,3	33,3	25,2	36,5	20,1	17,1	15,3	18,6	53	41	78	NNE	9	»	17	»	7	10,1	0	1	1	0,0	0.00	5,
22..	62,1	59,6	61,3	30,2	30,8	25,0	32,7	22,4	19,5	19,8	19,8	61	60	84	E	12	ESE	20	»	8	11,1	3	1	2	0,0	0.00	6,
23..	63,3	59,9	60,9	29,1	28,2	23,9	31,8	19,7	18,3	17,9	15,9	61	63	72	SE	14	»	21	»	6	10,3	4	5	2	0,0	0.00	7,
24..	60,3	56,8	58,8	29,6	32,0	25,1	35,0	18,3	16,3	15,2	20,0	53	43	84	NE	5	E	21	»	16	9,2	3	0	0	0,0	0.00	5,
25..	62,9	62,1	64,3	29,1	28,0	25,3	30,7	22,7	19,6	20,1	17,4	65	71	73	ESE	12	ESE	40	ESE	33	17,9	8	7	2	0,0	0.00	6,
26..	64,5	61,7	63,0	26,9	28,9	24,9	30,0	18,9	17,7	18,6	17,6	68	63	76	SE	5	»	13	E	12	10,3	10	8	0	0,0	0.00	5,
27..	63,2	59,4	60,6	27,1	29,6	24,2	32,6	18,2	17,6	16,8	17,6	66	55	79	SSE	6	E	10	ENE	8	11,1	9	0	0	0,0	0.00	5,
28..	59,9	(57,1)	58,9	29,9	31,2	25,3	35,3	20,8	17,0	20,1	20,2	54	59	84	NE	10	»	12	»	10	5,4	0	0	0	0,0	0.00	5,
29..	63,1	60,9	61,5	28,4	30,3	25,6	32,3	23,7	20,3	18,9	19,9	70	59	82	ESE	12	»	20	E	4	11,6	8	6	2	0,0	0.00	5,
30..	62,2	60,3	61,8	28,2	30,4	25,4	33,5	22,9	19,0	18,8	20,4	67	58	85	ENE	12	»	20	»	9	10,3	9	0	0	0,0	0.00	5,
31..	62,8	59,9	61,5	29,6	31,2	25,9	33,1	24,2	20,5	20,3	20,6	66	60	83	»	8	»	14	»	14	9,3	8	3	8	0,1	0.05	5,
Médias	764,07	761,61	762,92	28,04	29,20	24,43	31,86	20,30	17,65	17,64	18,39	62,8	58,8	80,7	–	8,9	–	16,7	–	10,3	**10,60**	5,9	3,9	1,4	0,4	0.15	13

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média	25,12	23,31	25,61	27,02	26,15	27,82

● nos dias 5, 8, 9, 26, 30 e 31. ◠ no dia 11. ◠ no dia 14. ⊂ no dia 11.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	47,0	16.2	27.5	27.5	–	–	58,6	16.3	19.0	28.0	28.0	25,0	12.16
2	49.7	19.2	27.6	27.6	–	–	66.9	19.6	18.8	25.2	25.5	23.2	12.17
3	49.7	20.6	28.0	27.7	–	–	62.4	20.9	19.9	30.0	35.8	28.6	11.47
4	48.8	18.9	28.1	28.0	–	–	62.4	18.9	13.2	23.8	26.9	21.3	7.06
5	44.4	19.2	28.1	28.0	–	–	58.7	20.3	22.4	31.9	29.4	27.9	6.54
6	50.5	15,5	28.0	28.0	–	–	62.9	18.6	21.0	31.9	28.0	26.9	10.01
7	49,3	(15.2)	27.7	28.0	–	–	61.3	15.4	18.8	29.4	29.4	25.9	12.22
8	48,0	(15.2)	28.0	28.0	–	–	59.9	(15.3)	20.7	30.8	33.6	28.4	8.46
9	49.5	20.5	28.1	28.0	–	–	62.7	–	15.4	28.8	21.8	22.0	3.45
10	52,3	15,7	28.0	28.0	–	–	65.8	15.9	13.2	33.9	31,9	26.3	6.04
11	51.0	19,5	28.0	28.0	–	–	66.7	20.6	11.2	30.5	31.6	24.4	6.12
12	53.2	18,2	28.0	28 0	–	–	67,2	19.6	18.2	21.0	31.1	23.4	12.10
13	49.5	18.3	28.3	28.2	–	–	65.5	19,6	21.0	27.2	21.0	23.1	12.01
14	55.8	18.7	28.5	28.3	–	–	65.4	19.1	24.4	20.2	34.2	26.3	11.51
15	54.8	15.8	28.6	28.5	–	–	62.9	15.9	21.8	29.4	32.5	27.9	11.49
16	53.5	17.2	28.7	28.6	–	–	65.6	17.4	23.8	26.0	31.4	27.1	8.36
17	53.1	17,2	28.7	28.7	–	–	63.9	17.0	16.8	32.8	16.8	22.1	6.10
18	50.3	18.8	28.7	28.7	–	–	66.1	19.0	30.0	25.2	12.6	22.6	4.54
19	49.6	17.3	28.8	28.8	–	–	(68.7)	18,1	21.6	20.7	19.0	20.4	6.54
20	51,9	18.2	28,9	28.8	–	–	64.2	19,4	19.6	28.3	32.2	26.7	12.34
21	(57.5)	18.0	29.0	28.8	–	–	66.3	18.7	19.3	26.9	30.8	25.7	12.31
22	53.8	19.5	29.3	29.0	–	–	61.9	20.6	20.4	28.0	32.5	27,0	12.34
23	53.1	19,0	29.5	29,3	–	–	61.6	20.6	23.2	30.0	32.5	28.6	12.37
24	55.2	(15.2)	29.7	29.4	–	–	66.1	16,4	20.2	29.4	28,8	26,1	12.22
25	52,0	19,2	29.7	29.5	–	–	61.9	20,6	15.1	29.4	26.3	23,6	10.56
26	54,0	16.7	29.8	29,6	–	–	66.1	17,4	18.5	15.4	37.2	23.7	7.24
27	55,5	16,1	29.7	29.5	–	–	65,4	16.2	19.6	26.0	32.8	26.1	10.19
28	54,7	17.5	29.5	29,4	–	–	66.6	18.1	20.2	27.7	32.8	26.9	12.35
29	55.4	20,2	29.7	29,6	–	–	63.9	21.7	15.1	28.0	30.8	24.6	10.59
30	55.7	19,7	30.0	29,7	–	–	65.0	20.8	11.2	26.6	32.2	23.3	11.03
31	50.3	20,5	30.0	29,7	–	–	64.3	22,4	21.6	28.0	32.2	27.3	9.35
Médias	51,90	17,97	28,72	28,64	–	–	64,09	18,70	19,2	27,4	29,1	25,2	307.24

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura 15	Temperatura 21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1...	763,5	761,3	762,5	29,3	29,8	25,9	33,5	23,6	19,3	20,4	20,6	64	65	83	E	8	E	22	ESE	15	12,1	10	8	1	0,0	0,00	4,9
2...	65,0	62,6	64,0	28,6	29,9	25,6	30,8	22,4	19,3	19,7	19,1	66	63	79	SE	11	SE	24	SE	28	15,6	8	2	1	0,0	0,00	4,7
3...	64,4	62,0	62,6	28,6	29,7	25,6	32,2	18,9	18,6	17,7	19,1	64	57	79	SSW	8	ESE	26	ESE	26	12,4	6	0	0	0,0	0,00	5,1
4...	63,6	60,5	62,1	29,1	29,9	25,4	32,5	20,0	18,8	18,2	17,6	63	58	73	SSE	6	»	16	»	9	10,8	5	0	0	0,0	0,00	5,3
5...	63,7	61,9	64,2	29,9	30,2	26,3	31,8	21,9	21,7	20,1	21,2	69	63	83	ESE	10	»	30	»	20	19,6	6	7	6	0,0	0,00	5,1
6...	65,4	63,2	63,9	28,4	27,9	25,9	31,0	24,3	20,3	19,0	18,4	70	68	74	SE	23	SE	28	SE	15	12,4	9	10	8	0,0	0,00	5,7
7...	63,6	60,4	60,8	28,3	30,0	25,1	31,7	20,4	17,8	17,5	18,5	63	55	78	S	10	E	18	ENE	7	7,1	10	6	4	0,0	0,05	5,0
8...	60,8	56,5	57,8	31,4	32,6	27,0	35,6	22,3	18,6	20,1	19,9	54	55	76	NE	5	ENE	16	NE	2	11,4	4	4	3	0,0	0,00	4,8
9...	56,9	(53,4)	54,4	31,5	36,1	27,9	(42,5)	24,7	15,9	18,9	21,4	39	43	77	N	18	»	18	»	12	12,6	0	3	8	0,0	0,00	6,1
10...	60,8	59,3	61,5	28,2	29,5	26,2	31,9	22,2	22,0	21,6	20,4	77	70	81	NE	1	ESE	20	SE	27	18,3	10	7	10	39,7	2,20	9,8
11...	763,8	762,1	763,5	24,1	25,8	23,1	27,2	21,3	20,6	15,7	16,5	92	64	79	SSW	8	SSE	26	SSE	16	13,0	10	10	10	6,7	1,50	3,3
12...	64,6	62,5	63,8	26,9	27,4	22,4	29,0	19,3	16,6	14,4	15,7	64	54	78	SSE	6	SE	12	SE	11	15,0	8	3	3	0,0	0,00	4,3
13...	64,3	61,9	63,1	25,4	27,0	24,4	28,8	17,7	17,4	17,3	17,5	72	66	77	S	22	ESE	26	ESE	12	13,4	10	10	4	0,1	0,00	7,3
14...	64,4	61,3	61,9	26,7	28,2	23,7	29,0	19,5	17,7	15,7	17,2	68	55	79	»	13	»	14	E	10	10,2	10	10	10	0,0	0,00	4,9
15...	61,8	57,9	58,9	28,3	30,4	25,2	33,3	19,0	18,2	19,2	19,9	64	59	84	NE	6	E	14	ENE	10	5,0	10	0	1	0,0	0,00	5,8
16...	59,2	55,4	56,8	30,4	32,4	26,6	34,3	22,9	19,6	20,2	21,8	61	56	84	ENE	4	»	16	»	19	10,6	0	2	0	0,0	0,00	5,1
17...	58,7	58,6	61,6	33,9	28,1	27,0	37,2	24,4	19,7	21,6	22,5	50	77	85	»	10	SE	26	ESE	8	22,7	5	10	10	0,0	0,00	6,4
18...	65,1	64,1	65,3	21,2	20,9	21,4	26,0	20,3	18,2	18,4	17,6	97	100	93	NE	2	SSW	8	»	4	13,6	10	10	10	167,8	7,00	4,3
19...	66,2	63,8	64,5	26,2	27,1	22,9	27,8	21,0	15,8	15,3	14,6	63	58	70	S	24	ESE	22	SE	3	10,1	9	5	0	0,0	0,00	2,3
20...	64,6	61,3	62,4	26,5	27,3	23,2	29,0	(15,7)	15,6	15,0	15,2	51	56	73	WSW	6	SE	16	E	3	6,8	7	5	2	0,0	0,00	5,6
21...	762,9	759,6	760,3	27,3	29,9	24,2	31,1	17,8	16,2	16,8	17,1	60	54	76	SE	3	E	8	»	1	7,0	5	2	0	0,0	0,00	5,1
22...	60,9	57,0	57,4	29,4	31,4	26,3	33,6	21,2	19,6	21,8	21,9	64	64	86	NE	7	»	10	ENE	17	10,7	2	3	0	0,0	0,00	5,1
23...	58,4	55,6	58,8	33,7	30,9	27,2	39,0	24,3	19,2	22,0	23,4	49	66	87	N	10	»	15	SSE	17	10,4	9	10	10	0,1	0,05	5,5
24...	60,5	60,1	62,2	25,4	24,9	24,0	27,4	24,0	21,1	18,9	20,6	88	81	93	W	34	SSE	12	C	0	11,6	10	10	10	0,0	0,00	5,8
25...	62,4	60,8	61,7	24,7	22,5	22,5	24,7	21,2	20,4	19,5	18,6	88	96	92	SSW	12	»	30	SE	20	19,4	10	10	10	66,2	11,00	1,9
26...	61,7	59,9	60,5	22,4	25,2	22,9	26,0	21,2	17,6	16,1	16,8	88	68	92	S	25	S	14	C	0	6,9	10	10	7	80,9	7,55	1,0
27...	61,9	61,0	63,8	27,1	26,6	25,2	30,1	21,4	19,9	20,8	19,0	75	80	80	ENE	5	SE	30	SE	28	24,0	10	10	7	0,5	0,10	2,2
28...	66,2	64,7	65,4	25,2	24,7	23,7	27,0	22,2	17,0	16,0	15,6	71	69	72	SE	35	»	38	»	23	19,0	10	10	8	2,7	0,40	5,3
29...	66,1	64,0	64,6	25,0	26,0	22,8	27,0	19,7	15,9	14,7	15,3	68	59	74	ESE	22	»	26	S	2	11,7	9	9	0	0,2	0,05	5,6
30...	(65,7)	63,0	63,4	25,7	27,8	23,2	29,0	20,1	13,9	15,0	15,4	57	54	73	WSW	15	ESE	17	SE	8	9,2	10	6	0	0,4	0,55	5,7
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	762,89	760,53	761,81	27,73	28,33	24,76	31,00	21,16	18,42	18,25	18,61	67,3	64,4	80,3	–	12,3	–	19,9	–	12,4	12,80	7,7	6,4	4,8	365,3	32,40	14,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média	26,91	27,78	25,64	25,25	26,05	24,67

nos dias 13, 17, 23, 24, 27, 28, 29 e 30. no dia 11. no dia 10. nos dias 18, 25 e 26. nos dias 4 e 27. nos dias 1, 9, 15 e 2
no dia 3. nos dias 8, 23, 24 e 27. nos dias 10, 17 e 18. no dia 9. no dia 14.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

osto Meteorológico de Quelimane

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	53.2	20.2	30.1	29.8	–	–	60,0	21,4	17.4	27.4	31.6	25,5	9.54
2	51.6	19.2	30.3	30.0	–	–	61,7	–	24.4	18.8	31.6	24,9	9.51
3	54.5	16.3	30 2	29.0	–	–	63.9	17,7	22.4	30.0	32.8	28,4	10.40
4	56 5	16.9	30.3	30.1	–	–	63.3	19.0	24.1	28.8	31,6	28,2	12.28
5	51.5	18.6	30.4	30,2	–	–	61.9	18.9	22.4	29.4	31,9	27,9	7.55
6	53,4	21.5	30.4	30.3	–	–	66.7	24,4	20.2	32.2	18.2	23,5	1.25
7	53.0	17.1	30.4	30.3	–	–	65.5	19.4	18.2	25.5	30.0	24.6	4.20
8	55.5	18.2	30.2	30.3	–	–	(70,4)	20.9	31.4	29.4	29,1	30,0	11.40
9	(58.8)	20,0	30.5	30.3	–	–	71.4	23.2	19.6	25.2	25.5	23,4	11.46
0	51,3	21.0	31.0	30.4	–	–	66,9	22.9	12.3	22.4	23,8	29.5	3.32
1	45.6	19.2	30.3	30.3	–	–	58,1	–	4.8	30,8	17,6	17,7	1.47
2	48.9	15.7	29.0	29.7	–	–	63.9	17,4	23.2	30.0	34,2	29,1	4.30
3	45,6	14.5	28.2	29.1	–	–	63.0	15,7	23.8	27.4	37,8	29.7	9.09
4	44.5	16.2	28.8	28.8	–	–	59.1	17.6	25.2	21.0	16,8	21,0	5.52
5	55.1	15.7	27.8	28.5	–	–	68.4	18.3	22.7	28.3	33,6	28,2	12.21
6	51.5	18.7	28.2	28.5	–	–	63.9	18.4	20.4	28.0	31,4	26.6	12.57
7	55.6	19.7	28.7	28.7	–	–	70.1	23.4	20.7	12.6	5,6	13,0	7.24
8	30.1	17.7	29.0	29.0	–	–	30,6	–	2.8	2,8	1,4	2,3	0.00
9	47,4	16.7	25,0	27.5	–	–	60.2	18.3	26.3	30.8	33,6	30,2	10.47
0	52,9	14.2	25.6	26.3	–	–	65,9	(15.2)	26.6	34.2	34,2	31,7	11.06
1	53.6	(13,7)	25.9	26.8	–	–	65.9	15.9	20.7	27.2	33,0	27,0	11.43
2	53,5	18.7	26.3	27.1	–	–	64.4	19,1	19.6	29.4	32,2	27.1	13.01
3	57.5	21.0	27.1	27.3	–	–	69.1	22.7	22.4	28.3	10,9	20,5	8.08
4	31.3	23.3	27.8	27.8	–	–	38.9	23,5	5.6	5.6	0,8	4,0	0.00
5	29,7	21.0	27.6	27.8	–	–	42,4	–	9.8	10.6	4,2	8.2	0.00
6	29.4	21.2	26.5	27,5	–	–	46.4	–	5.6	21.0	17,6	14,7	1.06
7	52 8	19,4	25.5	26.8	–	–	68.8	18.8	16.2	12.0	13,4	13,9	3.59
8	45,3	20,5	25.8	26,6	–	–	61.9	–	15.4	15.4	5,6	12,1	0.36
9	49.1	17,2	25,7	26,6	–	–	64,2	17,3	22,7	15,4	35.0	24,4	5.53
0	51,5	17,2	25,6	26,5	–	–	63,7	18.1	19.3	31.9	31.6	27,6	5.53
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
édias	48,89	18,35	28,27	28,63	–	–	61,55	19.44	18,9	23,7	23,9	22,2	209.43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **Posto Meteorológico de Quelimane (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 36° 53′ E. Greenwich. — Latitude 17° 53′ S. — Altitude 6 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	(764,1)	761,6	762,0	25,5	29,6	23,9	31,0	(18,7)	17,5	16,3	17,4	72	53	79	SW	(1) 1	ESE	(1) 10	E	(1) 4	5.6	8	5	0	(1) 0,0	h. m. 0.00	6,3
2..	62,4	59,4	60,0	28,9	31,2	25,2	32,4	19,5	19,0	17,5	19,3	64	51	81	NE	3	E	11	ENE	6	5.3	4	2	0	0,0	0.00	5,5
3..	61,9	59,6	61,5	29,6	32,3	26,2	34,0	21,9	19,5	19,8	21,0	63	55	83	»	5	ESE	12	ESE	14	7,2	6	5	4	0,0	0.00	5,6
4..	63,6	60,0	61,1	29,6	31,3	25,9	33,5	23,0	19.9	19,4	20,6	64	57	83	ENE	3	»	8	E	8	8.0	7	3	0	0,0	0.00	4,9
5..	62,5	59,7	60,7	29,9	31,6	26,4	34,3	22,5	19,3	21.9	21,9	62	63	85	NE	8	E	17	»	11	7.0	4	2	0	0.0	0.00	4,8
6..	63,4	61,1	62,5	29,3	30,0	26.2	32,5	24,0	20,7	19,3	18,7	68	61	74	E	4	ESE	27	ESE	20	11.0	9	2	5	0,0	0.00	4,4
7..	62,1	60,0	60,8	29,4	30,3	26,2	32,5	20,9	16,8	18,5	19,3	55	58	77	SE	14	SE	22	»	16	11.1	8	4	1	0,0	0.00	5,5
8..	60,9	58,3	59,7	28,7	32,0	26,5	33.6	21,1	20.1	19,8	20,6	68	50	80	SW	2	ESE	8	»	5	6.4	7	2	1	0,0	0.00	5,7
9..	60,5	57,4	60,0	29,6	31,4	26.6	34,0	22,6	21,1	20,8	21,2	68	61	82	NE	6	E	18	E	4	7.7	9	5	1	0,0	0.00	4,4
10..	61,2	59,4	61,2	31,0	28,6	25,9	33,1	24,1	21,1	21,1	19,9	63	72	80	E	12	ESE	25	»	13	11.4	9	10	10	0,7	0.25	4,8
11..	760,9	759,6	760,7	30,0	24,4	24,9	31,6	23.5	18,3	19,5	19,1	58	86	82	ESE	10	SE	16	»	10	7.6	8	10	9	3,0	1.40	4,9
12..	61,1	58,7	59,7	28,0	29,3	24.4	30.4	20,5	18.9	17,8	17,1	67	59	76	SSW	2	ESE	10	»	2	4.3	9	6	0	0,3	0.05	5,0
13..	60,3	57,3	59,6	28,4	31,5	25,4	33,2	19,6	19,1	19,3	17,9	66	56	75	NE	2	»	15	ENE	5	4.4	9	6	5	0,0	0.00	5,6
14..	59,9	56,8	59,8	30,3	31,6	27,3	33,7	22,9	19,1	20,3	22,3	59	58	83	»	10	»	18	NE	4	6 5	3	6	10	0,7	0.15	4,9
15..	60,2	58,0	58,7	28,8	30,4	24,6	32,6	23,3	19,2	21,4	20,5	65	66	89	C	0	NNE	7	N	2	2,7	10	10	10	1,6	1.35	4,2
16..	59,6	57,2	59,4	29.2	28.6	23,4	34,0	22,6	21,4	21,1	19,9	71	72	93	N	7	NE	5	NNE	14	6.1	9	10	10	12.9	1.00	3,2
17..	60,7	58,1	61,7	29,4	32.9	26,0	(34,8)	22,2	21,6	23,5	23,7	71	63	95	NNE	5	ENE	10	»	2	4.8	10	10	10	11,6	0.35	2,3
18..	61,5	58,2	60,2	27,1	30,9	26,4	33.4	22,2	21,3	22,8	21.9	80	69	85	SW	2	SSW	5	C	0	2.8	9	9	10	12,0	1.00	2,6
19..	60,2	57,2	58,4	26,6	24,6	23,9	32,4	21,9	22,0	21,2	19,8	85	92	90	N	2	N	5	N	4	4.5	10	10	8	5.1	0.50	2,7
20..	58,8	55,9	60,2	28,2	31,7	24,8	33,6	22,9	20,4	22.9	19,6	71	66	84	»	12	E	14	NW	13	7.1	9	9	10	7,0	3.10	2,0
21..	761,0	759,9	761,2	24,6	24,6	24,3	27,1	22,9	21,6	21,0	21,0	94	92	93	SE	22	SE	28	ESE	25	21.0	10	10	10	27.8	0.00	3,5
22..	62,3	60,7	62,4	23.9	25,7	23,8	27,9	21,7	19,2	19,6	18,6	87	80	85	SSE	26	SSE	25	S	22	21,8	10	10	10	32.6	5.50	2,3
23..	62,0	60,0	60,2	25,0	24,0	23,7	28,0	21,4	19,5	20,1	18,8	83	91	86	WSW	9	SSW	10	SSW	4	7.6	10	10	0	12.3	1.55	3,3
24..	61,0	58,7	59,3	27,0	28,2	24,6	31,2	21,3	19,2	17,9	18,8	72	63	82	SW	9	SSE	17	S	5	7,5	8	7	0	0,5	0.05	3,2
25..	60,4	57,6	58,9	26,3	28,2	24,1	29,7	21,9	21,2	18,4	19,1	83	65	86	WSW	12	S	27	SSE	17	12.3	10	8	2	7,0	1.25	3,7
26..	60,2	57,9	58,9	27,3	28.2	23,9	30,5	20,9	18,2	16,6	18,7	68	58	85	W	3	»	23	SSW	6	7,3	8	7	3	0,0	0.00	4,9
27..	58,8	56,6	57,9	26,8	30,7	25,0	32,0	20,0	18,4	18,6	18,7	70	56	79	WSW	5	SE	12	ESE	3	4.7	9	3	0	0,0	0.00	4,7
28..	60,4	59,2	61,0	28,6	32,6	25,9	33,6	22,2	19,7	18,1	18,9	68	49	76	NNE	6	ESE	13	»	7	5,7	1	2	0	0,0	0.00	4,3
29..	62,3	60,1	61,3	28,1	30,3	25,6	32,0	20,9	17,9	17,1	18,4	64	53	75	C	0	SE	14	»	2	4.5	8	6	0	0,0	0.00	4,6
30..	62,2	58,9	60,0	28,4	30,0	25,9	33,1	21,2	18,7	18,3	17,1	65	58	69	ENE	2	SSE	18	»	8	5,1	8	4	0	0,0	0.00	5,4
31..	60,8	59,1	58,7	25,6	29,2	26,2	31,2	21,1	19,7	18,2	19,1	81	60	76	WNW	8	SE	18	SSE	10	6,5	10	9	3	0,5	0.10	4,6
Médias	761,22	758,78	760.29	28,04	29,55	25,26	32,16	21,79	19,66	19,62	19,64	70,1	64,5	82,2	–	6,8	–	15,1	–	8,6	7,60	8,0	6,5	4,2	135,6	36.20	12,7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	27,74	27,74	27,13	26,78	25,20	26,67

●° nos dias 8. 10. 12, 14. 24 e 31 ● nos dias 11, 15. 16, 17. 18, 19, 20. 23 e 25. ●¹ nos dias 21 e 22 ⌓° nos dias 8, 27, 29, 30 e 31 ⌓¹ no dia 13. ⦶ no dia 9. ☾ nos dias 10, 14, 15 e 20. ☾° nos dias 17 e 19. ☾¹ no dia 16. ☾ no dia 18.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Quelimane

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	56.0	17.0	25.7	26.4	–	–	68.4	(17,0)	21.0	32.8	34.2	29.3	9.42
2	57.5	17.3	26.1	26.5	–	–	69.5	17.4	21.0	30.8	33.9	28.6	12.09
3	54.6	19.3	26.5	26.8	–	–	68,0	19.5	23.0	31.1	32.6	28.9	9.36
4	55.9	20.0	27.2	27.3	–	–	67.2	20.5	15.4	28.6	32.2	25.4	12.09
5	54.0	19.9	27.8	27.5	–	–	66.4	20.1	20.4	28.0	32.8	27.1	11.33
6	54.3	20.6	28.3	28.1	–	–	67.4	21.4	14.6	22.4	35.0	24.0	10.19
7	(59.2)	18.2	28.4	28.3	–	–	65.3	18.2	23.2	23.8	34.2	30.1	10.38
8	59.0	18.7	28.8	28.5	–	–	69.5	18.8	25.2	16.2	30.8	24.1	7.52
9	56.1	19.7	29.0	28.7	–	–	67.0	19.7	21.0	28.8	33.9	27.9	11.09
10	58,0	20,0	29,2	29.0	–	–	68.9	20.4	24.9	21.0	15.4	20.4	5.49
11	56.0	20.0	29.2	29.0	–	–	66.7	21.8	22.4	5.6	8.1	12.0	4.36
12	52.3	18.5	28.7	29.0	–	–	66.8	–	21.8	18.8	23.5	21.4	6.18
13	59.0	(16.8)	28.4	28.7	–	–	66.9	18.4	26.6	29.4	33.6	29.9	11.28
14	(59.2)	19,6	28,5	28.8	–	–	69.5	21.4	18.8	28.3	33.6	26.9	10.46
15	50.4	20,6	29.0	28.9	–	–	69.2	21.7	16.0	25.2	16.2	19.1	2.48
16	54.0	20,7	29.0	29.1	–	–	68.3	22.2	19.6	11.8	4.5	12.0	3.07
17	55.7	20.0	28.8	29.0	–	–	68.4	20.9	19.0	27.2	14.0	20.3	9.57
18	54.0	20.8	29.0	29.0	–	–	70.5	–	22.4	21.8	30.8	25.0	2.19
19	52.0	20.0	28.8	28.9	–	–	(71.2)	–	14.6	25.8	2.5	14.3	1.26
20	53.8	20.5	28.5	28.9	–	–	67.3	–	17.9	27.4	32.5	25.9	5.49
21	34.3	21.4	28.5	28.7	–	–	57.8	–	3.1	9.5	9.8	7.5	0.22
22	42,5	20.3	28.0	28.5	–	–	62.9	–	9.8	21.0	14.8	15.2	1.36
23	44,5	19.3	26.9	27.9	–	–	63.6	–	17.9	2.2	9.8	10.0	1.48
24	48,5	19,4	26.7	27.7	–	–	68.8	20.0	23.8	20.4	7.0	17.1	7.32
25	45.5	19.7	26.7	27.4	–	–	64.8	–	12.9	30.8	37.2	27.0	7.22
26	50,5	18.5	26,8	27.5	–	–	66.7	18.9	21.0	37.2	22.4	26.9	7.04
27	55.5	17.9	26,8	27.5	–	–	70.1	17.9	23.8	23.2	33.0	26.7	11.46
28	56.5	18.9	27.0	27.5	–	–	66.5	19.2	19.6	28.0	19.0	22.2	12.08
29	55.0	17.4	27.5	27.7	–	–	68.0	18.3	14.0	30.8	33,9	26.2	12.37
30	56,0	18.2	28.0	28.3	–	–	68.1	19,8	23.8	31.4	33,6	29.6	11.02
31	53.0	17.9	28.5	28.5	–	–	69.6	18.1	16.8	11.2	14.0	14.0	5.35
Médias	53,31	19,26	27,94	28,18	–	–	67.46	–	19,2	23,8	24,2	22,4	238.22

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Quelimane

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto.

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Horas de sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Tecnica	Porcentagem
												h. m.	h. m.	
Janeiro	48.43	21.13	57.1	18.7	3	1	65.62	72.4	7	18.4	1	235.44	400.25	58.7
Fevereiro	44,05	20.75	51,7	17.2	8	15	62,03	71.1	8	17.9	15	174.09	352.26	49.4
Março	48.04	20.57	55.2	18,2	29	6	64,17	71,9	22	17.4	5	235.47	377.29	62.2
Abril	46.00	17.71	53,8	14,4	23	14	61,10	67,7	29	16,0	4	206.28	353.10	59.2
Maio	46.39	15,67	52.5	10,7	13	22	61,29	69.2	8	12.1	24	231.56	354.14	65.1
Junho	43.07	12.12	48,8	8,7	27	27	55.30	60,7	1	11,1	9	178.31	337.28	52.8
Julho	45,34	11.12	54,0	8.4	26	15	57,04	62,9	11	10.7	30	209.15	351.20	59.5
Agosto	45.51	10.57	53.2	6.3	28	21	56.54	61.5	27	9.2	25	215.35	360.31	59.7
Setembro	50.51	15,43	57,3	10,2	6 e 8	2	60,52	65,7	25	12.5	1	292.27	360.23	81.1
Outubro	51,90	17.97	57.5	15.2	21	7. 8 e 24	64,09	68,8	19	15.3	8	307.24	385.33	79.3
Novembro	48.89	18,35	58,8	13.7	9	21	61,55	70.4	8	15.2	20	209.43	384.10	55.1
Dezembro	53.31	19.26	59,2	16.8	7 e 14	13	67.46	71,2	19	17.0	1	238.22	402.58	59.0
Ano	47.62	16.72	58,8	6.3	9 de Novembro	21 de Agosto	61,39	72.4	7 de Janeiro	9.7	25 de Agosto	2735.21	4.420.07	61.8

Posto Meteorológico de Quelimane

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	–	–	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	28,16	28,51	–	–	20,6	24,2	25,7	23.5
Fevereiro	28.03	28,50	–	–	18,1	24,7	22,7	21.8
Março	28.35	28,60	–	–	20.0	23,1	27,1	23,4
Abril	26,56	27.28	–	–	21,2	25,3	25,3	24.0
Maio	26,30	26,62	–	–	21.7	28,4	24,2	24.8
Junho	22,96	23,87	–	–	18.2	27,9	19,0	21,7
Julho	22.38	23,14	–	–	19,3	24,8	22,8	22,4
Agosto	22,07	22,82	–	–	18.9	25,8	26,0	23,6
Setembro	25,84	25.91	–	–	19.3	27,6	27,5	24.8
Outubro	28,72	28,64	–	–	19.2	27,4	29,1	25,2
Novembro	28,27	28.63	–	–	18,9	23,7	23,9	22,2
Dezembro	27,94	28,18	–	–	19,2	23,8	24,2	22.4
Ano	26,30	26,72	–	–	19,5	25,6	24,8	23,3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Quelimane

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,50	758.46	+ 0,96	27,69	27.23	— 0.46	74.5	74,5	0	220,4	203.2	— 17.2	12	19	+ 7
Fevereiro	58,75	59.70	+ 0.95	27,23	26.23	— 1,00	81,2	76.3	— 4.9	297,6	170.9	— 126.7	12	19	+ 7
Março	60,29	60.89	+ 0.60	26,96	26.58	— 0.38	79,3	73.8	— 5.5	238.0	102,3	— 135.7	13	15	— 2
Abril	62,59	62.00	— 0.54	25,50	24.70	— 0.80	78.6	73.0	— 5.6	122,0	86.2	— 35.8	11	10	— 1
Maio	64,69	63.78	— 0.91	22,89	23.48	+ 0.59	79,5	72.7	— 6.8	105.2	22.5	— 82,7	9	9	0
Junho	66,07	65.59	— 0.48	20,97	19,97	— 1.05	80.3	78.0	— 2.3	63,2	51.5	— 11.7	9	8	— 1
Julho	67,04	68,02	+ 0,98	20,66	20.34	— 0,32	78.9	72.6	— 6.3	37,6	25.4	— 12,2	7	12	+ 5
Agosto	66,55	67,13	+ 0,58	21,50	19,66	— 1,84	76,3	75.1	— 1.2	29.1	73,3	+ 44,2	7	11	+ 4
Setembro	64,29	63,16	— 1,13	23,58	23,69	+ 0.11	71.4	66.8	— 4,6	22.3	0,8	— 21,5	3	1	— 2
Outubro	62,03	62,87	— 0,84	25,95	26.15	+ 0.10	66,9	67.4	+ 0,5	25.3	0,4	— 24.9	3	2	— 1
Novembro	60,43	61,74	+ 1,31	27,24	26,16	— 1,08	69,3	70,7	+ 1,4	51.6	365.3	+ 313.7	4	11	+ 7
Dezembro	59,27	60,09	+ 0,82	27,33	26,68	— 0.65	74.3	72.2	— 2,1	169,3	135.6	— 33,7	12	16	+ 4
Ano	62,46	62.79	+ 0.33	24,79	24.24	0.55	75.8	72.7	— 3.1	1381,6	1237.4	— 144.2	102	133	+ 31

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE QUELIMANE

1935

Posto Meteorológico de Quelimane

Longitude = 36° 53′ E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	Médias Máximas	Mínimas		Pés
Janeiro	59,50	57.10	58.80	58.46	61,9	28	53,9	5	28,07	30,17	25,99	27,23	32,00	22,87	23,08	27,00
Fevereiro ...	60,61	58.60	59.90	59.70	64,2	3	51,4	8	26,49	28,46	25,52	26,23	30,58	22,36	28,36	28,01
Março	61,94	59.73	61.00	60.89	64,3	7	55,2	29	27,26	29,11	25,46	26,58	31,44	22,18	25,45	26,83
Abril	63,40	61.20	62.40	62.00	68,8	26	57,4	22	25,10	27,60	23,96	24,70	29,76	20,00	24,55	25,15
Maio	65,03	62.70	63.63	63.78	69,5	29	57,1	17	23,86	27,33	22,54	23,48	29,22	18,31	25,77	25,78
Junho	66,85	64.21	65.73	65,59	69,3	2	61,3	11	19,61	23,89	19,82	19,97	25,36	15,09	20,38	18,91
Julho	69,14	67.00	67.91	68,02	73,0	28 e 29	61,5	26	20,74	24,18	19,80	20,34	25,94	14,88	19,67	20,47
Agosto	68,17	66.12	67.11	67,13	72,7	4	57,9	16	20 02	23,35	19,27	19,66	25,12	14,25	20,12	17,55
Setembro ...	64,54	61.75	63.20	63,16	68,9	13	54,7	25	25,60	28,14	22,85	23,69	30,90	15,43	24,20	24,20
Outubro	64,07	61.61	62.92	62,87	68,3	9	57,1	28	28,04	29,20	24,43	26,15	31,86	20,30	25,12	25,31
Novembro ..	62,89	60.53	61.81	61,74	65,8	31	53,4	9	27,73	28,33	24,76	26,16	31,00	21,16	26,91	27,78
Dezembro ..	61,22	58,78	60.29	60,09	64,1	1	55,9	20	28,04	29,55	25,26	26,68	32,16	21,29	27,74	27,73
Ano	63,94	61,61	62,89	62,79	73,0	28 e 29 de Julho	51,4	8 de Fevereiro	25,04	27,44	23,30	24,24	29,61	19,01	-	-

Meses	Nuvens 9	15	21	Média	Evaporação em millimetros	Udómetro Total	Máxima	Data	Velocidade do vento	Direcção N.	NNE.	NE	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.
Janeiro	8,4	8.0	6,5	7,6	143,1	203,2	~~26.2~~	23	6.40	4	8	5	4	12	12	10	8	5	6	3	3
Fevereiro ..	8.7	8.7	6,6	7,9	151,8	170,9	31,5	9	9.90	1	0	0	1	3	6	14	18	10	11	8	3
Março	8.0	7,3	4,0	6,4	140,2	102,3	64.3	31	5.80	3	3	5	7	13	18	23	4	6	2	2	3
Abril	6,7	6,6	3,0	5.4	138,5	86,2	49.8	24	9.00	5	2	3	2	5	8	20	17	8	3	6	5
Maio	5,4	5,9	2,0	4,4	109,5	22,5	7,7	31	10.00	3	5	5	8	12	2	16	7	4	4	12	1
Junho	6,5	6,9	3,9	5,7	70,0	51,5	15.8	2	10.50	2	0	0	0	4	9	9	7	5	9	22	13
Julho	6,0	6,2	2,2	4,8	85,6	25,4	6.4	6	8.20	1	1	3	10	9	20	12	4	2	2	7	3
Agosto	6,0	5,5	4,1	5,2	85,1	73,3	18.7	4	11.60	1	0	5	4	5	16	13	9	3	9	15	7
Setembro ..	4,2	2,6	1,0	2,6	130,6	0,8	0,8	13	9.50	4	9	10	15	27	7	5	3	1	2	3	0
Outubro ...	5,9	3,9	1,4	3,7	155,5	0,4	0.3	9	10.60	2	2	5	13	34	16	15	3	1	0	0	1
Novembro .	7,7	6,4	4,8	6,3	147,6	365,3	167.8	18	12.80	2	0	7	9	11	17	21	7	7	4	0	2
Dezembro .	8.0	6,5	4,2	6,2	129,2	135,6	32.6	22	7.60	6	5	8	5	13	20	8	6	4	5	4	3
Ano.....	6,8	6,2	3,6	5,5	1486,7	1237,4	167,8	18 de Novembro	9,32	34	35	56	78	148	151	166	93	56	57	82	44

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9, 21 horas respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem ás medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são relativa

DE MOÇAMBIQUE

1935

17° 53' S. **Altitude 6 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
27,50	27,25	27,03	26,56	–	37,2	5	21,3	30	20,77	21,14	20,74	20,88	74,0	66,4	85,1	74,5
26,0[illegible]	25,69	25,69	24,59	–	35,0	8	19,9	15	19,77	19,89	19,57	19,74	77,3	70,8	80,8	76,3
27,2[illegible]	25,80	26,18	28,29	–	36,2	28	19,5	5	19,88	19,82	19,69	19,79	74,1	66,2	81,2	73,8
25,9[illegible]	24,68	26,09	23,87	–	35,6	23	17,0	14	18,01	17,42	17,40	19,61	76,6	63,9	78,6	73,0
22,9[illegible]	23,47	22,35	23,39	–	34,6	26	14,1	22	16,87	16,45	16,54	16,62	76,1	61,0	81,0	72,7
19,9[illegible]	19,44	20,95	19,57	–	27,2	12 e 24	12,6	9	14,40	14,10	14,52	14,36	85,6	64,8	83,7	78,0
20,0[illegible]	19,67	20,27	21,70	–	30,1	26	10,4	30	14,24	13,65	13,36	13,75	78,7	61,0	78,1	72,6
18,6[illegible]	21,04	19,87	20,30	21,02	30,4	1	10,4	25	14,04	13,40	13,40	13,61	81,2	63,4	80,8	75,1
23,2[illegible]	24,66	26,84	24,95	–	38,8	25	10,2	2	15,54	15,47	16,08	15,83	64,4	55,4	80,8	66,8
25,4[illegible]	27,02	26,15	27,82	–	37,7	2	16,4	6	17,05	17,04	18,39	17,89	62,8	58,8	80,7	67,4
25,0[illegible]	25,25	26,05	24,67	–	42,5	9	15,7	20	18,42	18,25	18,61	18,42	67,3	64,4	80,3	70,7
27,3[illegible]	26,78	25,20	26,67	–	34,8	17	18,7	1	19,66	19,62	19,04	19,64	70,1	64,5	82,2	72,7
–	–	–	–	–	42,5	9 de Novembro	10,2	2 de Setembro	17,42	17,23	17,37	17,34	74,0	63,3	80,7	72,2

do vento					Número de dias com																				
W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	–	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
1	0	4	4	4	19	1	15	29.40	6	1	0	0	0	5	0	0	0	12	0	–	0	4	0	0
1	2	0	4	2	19	1	13	20.45	8	0	0	0	0	5	0	0	0	4	2	–	0	8	1	0
0	0	0	1	3	15	0	9	12.20	8	0	0	0	0	15	0	0	0	4	2	–	0	3	0	0
2	2	0	1	1	10	0	7	12.15	4	3	0	0	0	14	0	0	0	0	1	–	0	3	0	0
2	4	2	3	3	9	0	7	6.20	4	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	–	1	1	0	0
2	0	3	2	3	8	0	8	14.30	1	10	0	0	0	9	0	0	0	1	0	–	0	4	0	0
6	2	1	6	4	12	0	8	6.05	5	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
2	0	2	1	1	11	0	9	14.28	5	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	–	2	2	0	0
1	0	1	1	1	1	0	0	0.30	1	9	0	0	0	7	0	0	0	0	0	–	7	0	0	0
0	1	0	0	0	2	1	0	0.15	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	–	2	0	0	0
1	0	0	0	2	11	2	5	32.40	8	1	0	0	0	2	0	0	0	7	4	–	0	5	0	0
1	1	1	0	3	16	0	11	36.20	6	0	0	0	0	6	0	0	0	7	1	–	0	4	0	0
19	12	14	23	27	133	5	92	186.08	62	33	0	0	0	106	0	0	0	35	11	–	12	34	1	0

máxima e mínima, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se pelos às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — 1935

Longitude 40° 40 E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	758,0	755,8	758,0	26,5	25,2	24.4	26.7	23,0	21,5	21,6	21,2	85	91	93	W	8	S	5	NW	4	3,8	10	10	10	15.2	3.05	1.7
2..	58,0	55,9	58,0	27.8	27,4	26.1	29.0	22,6	20,0	18,2	19,7	72	67	79	»	15	»	14	SW	2	9,4	10	10	4	0.2	0.05	2.6
3..	58,6	56.0	58,0	27,2	29,2	26.7	30,9	23.0	18,9	18,6	19,6	70	62	75	C	0	SE	2	E	3	1.6	10	10	0	0.0	0.00	4.9
4..	58.4	55.5	56,8	28,4	30,4	27,2	32.9	23.0	20.4	21,8	22,8	71	67	85	NE	1	ENE	11	ENE	8	4,8	10	10	0	0,0	0.00	4.5
5..	57,5	55,4	57,8	31,7	34,2	27.9	34,9	25,4	21,2	21,6	23,6	61	55	84	ENE	6	»	12	»	8	6.3	8	6	3	0,0	0.00	5.2
6..	59.1	57,2	59.1	31,7	32,3	27.9	34.7	26,0	21,9	22,8	22,4	63	64	80	NE	3	E	20	»	6	5,8	6	6	2	0.0	0.00	5.7
7..	60,5	57,2	59,6	31,2	31,1	27.5	33,4	24,0	21,1	21,2	23,0	62	63	84	ENE	1	»	20	»	3	5,2	9	6	0	0,0	0.00	5.8
8..	60,1	56,6	58,4	31,2	31,3	27,6	33,1	23,5	22,2	22,3	22,1	65	66	80	C	0	»	17	C	0	4,1	8	8	0	0.0	0.00	4.6
9..	58,9	56,3	58,3	31,7	32,2	27,9	33,4	23,8	22,1	22,2	22,8	63	62	82	ENE	1	ENE	23	ENE	4	7,3	8	8	1	0.0	0.00	5.3
10..	59,3	58,1	59,4	30,2	27,6	26.1	31,8	24,5	20,1	20,5	21,5	63	75	85	C	0	»	19	C	0	3.8	10	10	5	0.0	0.00	5.4
11..	(761,2)	758,1	760,5	26,7	29,8	26,8	32,4	23,5	20,1	20,7	22,2	78	66	85	ENE	3	»	18	»	0	3.9	10	8	1	6,2	0.15	3.9
12..	61,0	57,8	59,4	30,9	30,2	27,7	32,6	23,5	20,5	20,7	22,1	61	65	80	C	0	E	7	»	0	2,5	5	4	4	0,0	0.00	4.0
13..	59,8	56,8	58,8	30,5	31,7	27.8	33,3	23,1	20.7	19,2	22,0	64	55	79	»	0	»	7	»	0	1.1	8	6	2	0,0	0.00	5.0
14..	58,9	55,7	59,2	30.4	31.4	27,8	33,6	23,8	20,8	21,2	22,0	65	62	79	»	0	ESE	14	E	2	3,4	10	5	4	0,0	0.00	5.0
15..	57.7	54,7	57,1	32,7	26,8	26,7	(35,7)	24,4	19,4	22,4	24,1	53	86	93	ENE	7	»	5	C	0	2.4	0	10	8	5.5	2.20	5.8
16..	58,4	55.0	57.0	28.0	30,7	27,4	31,9	23,3	22,1	22,7	22,7	79	69	84	C	0	E	11	E	3	3.7	10	9	10	6.8	2.35	3.0
17..	57,3	56,0	57,6	28,0	30,2	27,1	31.0	22,6	21,4	19,9	21,3	75	62	80	NNW	1	C	0	C	0	1.1	10	10	10	6.1	2.05	4.4
18..	57,4	55,0	56,3	29,5	29,6	27,2	33,0	25,0	22,8	23,6	22,8	74	77	85	ENE	4	ENE	2	E	9	5,2	4	9	6	0.0	0.00	5.3
19..	57,5	55,3	57,6	30,2	32,2	27.4	33,2	25,1	20,1	19,7	22,7	63	55	85	»	16	E	14	»	10	8.5	9	10	6	0,0	0.00	4.7
20..	58,8	55,4	58,3	30,4	33,9	27.3	34,3	25,1	19,8	16,7	21,7	62	42	80	»	6	»	10	C	0	4.8	10	8	8	0,0	0.00	6.7
21..	758,3	755,2	756,9	31,4	31,7	27.9	34,1	23,6	19,2	21,2	20,4	56	61	72	»	1	»	4	»	0	1.5	10	9	6	0,0	0.00	7.0
22..	57.6	(54,6)	56,5	31,6	31,7	28,2	34,9	25,9	20,1	20,0	22,2	58	57	78	»	8	»	18	ENE	2	4,8	3	5	7	1,2	0.25	6.1
23..	57,9	55,7	58,4	31,6	26,7	25,1	34,3	24,0	18,7	23,1	21,9	54	89	93	»	3	C	0	C	0	1,6	6	10	10	2,5	2.50	7.6
24..	58,4	56,5	57,9	26,2	29,2	26.2	29,9	22,8	21,4	21,1	22,0	85	70	87	C	0	»	0	»	0	0,3	10	10	10	14,5	1.30	2.4
25..	57,5	56,7	58,2	29,1	26,2	25.7	31,6	24,4	20,8	22,4	20,4	69	89	83	N	2	»	0	»	0	0.8	10	10	10	5,1	0.30	3.3
26..	58,2	57.4	58,2	28,4	24,2	24,6	30,5	23,7	22,1	21,5	20,5	77	96	89	»	3	NW	10	NNW	1	5,1	10	10	10	24,5	4.30	2.9
27..	59,0	56,8	58,3	26,4	28,7	25,8	29,6	24,0	20,7	21,1	21,7	81	72	88	WNW	24	WNW	25	C	0	14,0	10	10	0	0,4	0.20	2.9
28..	59,6	57,9	59,1	28,2	29,7	26,9	31,3	23,1	21,0	21,2	20,0	73	68	76	»	18	SSW	18	SSW	16	10,4	7	8	2	0,0	0.00	3.3
29..	59,7	57,0	59,5	28,2	29,7	25,7	31,6	(21,5)	20,6	22,3	22,5	72	72	92	W	3	SSE	6	C	0	0.9	1	4	2	0,0	0.00	5.3
30..	60.2	57,7	58,9	29,0	30,2	26,0	33,0	22,4	20,9	21,1	21,5	70	66	86	C	0	SE	10	ENE	2	3,0	3	7	5	0,0	0.00	3.4
31..	59,3	57,8	59.0	30.7	25.7	26.1	33.8	23.5	20,6	22,7	21,1	63	93	84	NNE	1	ENE	18	NE	3	1,9	3	10	3	17,5	1.05	4.3
Médias	758.80	756,37	758,26	29,54	29,72	26,80	32,46	23,78	20,75	21,14	21,82	68,0	69,1	83.4	-	4,4	-	11,0	-	2,8	4.30	7,7	8,3	4,8	105,7	21.55	141.

Pêntadas	1 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	26,76	28,56	28,69	28,35	28,43	26,99

●° nos dias 2, 3, 6, 8, 10, 18, 21, 22, 23 e 27. ●¹ nos dias 1, 11, 15, 16, 17, 24, 25, 26 e 31. ⌓° nos dias 9, 10, 12, 14, 20, 22, 29, 30 e 31.
⌇ nos dias 5, 8, 21, 24 e 25. ⌇° nos dias 11, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 26 e 31. ⌇ no dia 15. ⊀ nos dias 6, 9, 12, 20 e 30. ⊕ no dia 15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	33.0	22.2	29.5	30.9	30,7	30.5	46.0	22.5	15.4	10.0	5.4	10.5	0.02
2	41.2	22.0	28.4	30.2	30.7	30.3	61.9	–	24.5	9.5	5.1	10.5	1.58
3	48.3	22.3	28.0	29.7	30.7	30.3	69.0	22,8	21.1	35.5	15.7	23.4	2.33
4	43,5	22.0	29.0	29.7	30.6	30.5	66.6	22.4	19.7	24.5	16.7	20.2	4.11
5	47,9	24.1	29.6	30.0	30,6	30,4	70.0	24,8	24.8	16.5	16.5	19.5	7.39
6	47.3	24.5	30.8	30.4	30,5	30.5	67.4	24.9	22.1	27.0	23.5	24.2	10.41
7	48.7	22,7	31.5	31.0	30.5	30,3	68.6	23,1	24.3	27.3	26.7	26.1	12.23
8	45,9	22.5	31.9	31.6	30,5	30.5	65.5	22,9	25.7	27.5	26.2	26.5	9.52
9	44,2	22.5	32.1	31.8	30.6	30.5	64.6	22.7	27.0	26.5	24.6	26.0	12.23
10	44.0	23.3	32.6	32.0	30.8	30.5	62.6	23.6	27.0	4.5	13.5	14.9	2.06
11	43,9	22.0	31.2	31.9	30.8	30.5	66.6	22,5	9.7	26.7	25.1	20.5	6.31
12	45.0	22,5	30.7	31.6	31.0	30.4	64.5	22.7	24.3	26.7	24.3	25.1	12.24
13	48.5	22,1	31.5	31.6	31.0	30.4	68.8	22,2	20.3	16.7	11.3	16.1	11.25
14	51,0	23.0	32.5	31.9	31.0	30,4	70.4	22.9	25.7	28.6	25.4	26.6	9.03
15	52.8	23.0	33.0	32.4	31.0	30.4	70.5	23.3	25.7	18.1	3.2	15.7	5.30
16	45,2	22.5	31.6	31.4	31.0	30,5	66.2	–	16.5	22.4	25.7	21.5	6.00
17	43.0	22.0	31.0	31,9	31,2	30.5	64.8	–	30.2	13.5	9.5	17.7	1.56
18	45,7	24,1	30,3	31.5	31,2	30.5	63.9	24.4	25.9	24.3	6.8	19.0	5.14
19	44,7	23.6	30.5	31.3	31.2	30.5	63.5	24,1	24.3	26.5	23.8	24.9	12.54
20	49,4	23.0	31,5	31,4	31.0	30.5	68,0	24.4	21.6	28,1	23.2	24.3	12.53
21	49,1	22,1	32,0	31,8	31.1	30.6	65.8	22,9	28.9	17.8	8.9	18.5	4.35
22	49,0	24,1	32,0	31.9	31.0	30.6	69.5	25,1	24.3	27.0	20.8	24.0	6.40
23	49.1	23,9	32,5	32,1	31,2	30.6	70.1	24.8	25.9	26.5	1.4	17.9	6.09
24	50,7	22,2	31,0	32,0	31,2	30.5	68.2	–	14.9	25.1	10.8	16.9	1.27
25	46.8	23,1	30.5	31,6	31,3	30,6	67.4	23.3	24.8	22,1	2.4	16.4	2.27
26	48,5	23.0	29.6	31,2	31.3	30,6	69.8	23.2	21,6	9,5	2.7	11.3	2.31
27	43.1	23,0	28,6	30,7	31,2	30.6	62.7	22,9	14.3	22,4	7.0	14,6	0.57
28	48,0	22,0	28,2	30.3	31,0	30.7	63.5	22.6	27.5	21.6	16.2	21.8	9.40
29	52,0	(19,9)	29,0	30.1	31.0	30.7	65.3	(20,1)	25.9	25.9	26.2	26.0	10.59
30	(54,5)	21,0	30,1	30,4	31,0	30.7	(72,5)	21.5	24.3	25.7	20.3	23.4	11.32
31	51,5	22,4	31,4	30,9	31.0	30.7	69,0	22,5	25.4	16.2	1,4	14,3	6.01
Médias	46,94	22,66	30,72	31,20	30,93	30.46	66.23	23.14	23.0	21.9	15.2	20.0	209.35

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 40° 40' E. Greenwich. — Latitude 14° 57' S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	759,8	757,5	759,8	29,7	31,3	27,2	33,4	24,8	22,3	22,8	22,8	72	67	85	NE	5	ENE	16	ENE	1	4.1	5	5	0	0,0	(1) h. m. 0.00	3,
2..	61,9	59,5	61,7	30,7	30,8	28,1	32,4	24,0	20,6	20,0	23,1	63	60	82	C	0	SSE	7	C	0	1.0	7	9	0	0,0	0.00	4,
3..	(62,4)	59,5	61,4	26,9	30,3	27,4	30,4	24,5	23,4	24,0	22,7	89	71	84	»	0	S	8	»	0	1,6	10	10	0	15,0	1.50	4,
4..	61,0	58,3	59,2	28,8	30,2	27,6	30,9	24,5	23,0	22,6	21,7	78	70	80	»	0	»	11	SSW	4	4.4	10	10	8	1,3	0.10	2,
5..	59,7	57,3	58,7	27,0	28,3	26,2	29,8	24,0	23,3	22,5	22,8	88	78	90	»	0	C	0	C	0	0.1	8	10	0	3,0	0.50	3,
6..	58,7	56,0	57,5	29,5	30,2	26,9	31,4	24,0	23,5	21,6	22,8	77	67	86	»	0	ENE	7	»	0	1.3	10	10	0	0,0	0.00	2,
7..	57,6	53,9	55,8	29,4	25,4	23,7	32,7	23,0	21,4	23,9	21,0	70	99	96	»	0	E	17	»	0	2.3	9	10	10	21,8	4.10	3,
8..	56,5	(52,8)	54,5	28,7	31,2	26,3	32,9	23,1	23,1	21,8	22,3	79	64	88	NE	2	ENE	14	NE	10	6.9	10	10	9	0,0	0.00	2,
9..	54,5	53,3	54,8	27,7	32,7	28,2	33,4	23,3	19,9	21,0	22,2	71	57	78	NNE	4	NNE	2	C	0	2.8	10	10	10	0,0	0.00	4,
10..	56,1	53,7	56,5	29,6	32,7	25,0	(33,9)	24,6	20,9	23,0	21,0	67	63	89	NE	3	NE	5	»	0	2.5	10	10	10	7,1	5.35	5,
11..	758,3	757,1	758,5	25,2	25,9	24,8	28,7	23,0	21,6	19,9	20,3	91	80	87	C	0	W	15	»	0	1.5	10	10	10	9.5	8.10	4,
12..	60,4	58,9	60,8	25,8	28,4	26,0	28,5	23,5	19,2	19,1	19,2	78	66	77	WNW	10	»	25	WSW	2	11.8	10	10	10	0,0	0.00	3,
13..	62,1	59,7	60,6	26,2	28,8	25,3	29,1	21,6	18,5	17,9	20,0	73	61	84	W	5	SW	16	C	0	6.0	10	10	4	0.7	0.10	5,
14..	60,8	59,9	59,7	28,4	28,1	26,2	30,2	23,4	17,9	18,3	18,4	63	65	73	C	0	S	10	SSW	13	6.1	2	6	2	0,0	0.00	5,
15..	59,8	57,3	58,9	27,8	27,7	25,7	30,0	21,7	17,7	17,3	17,9	64	63	73	WSW	7	»	18	»	10	10.0	10	10	7	0,0	0.00	5,
16..	59,6	56,5	58,2	27,8	29,7	26,2	30,3	21,0	19,6	18,7	20,6	71	60	82	»	1	»	14	»	13	9.5	10	10	7	0,0	0.00	7,
17..	59,4	56,6	58,5	28,3	29,4	26,6	31,5	22,5	20,3	20,4	20,4	71	67	79	W	11	WSW	15	SW	9	11.3	10	10	6	0,0	0.00	6,
18..	59,2	56,0	58,0	28,0	28,6	26,4	31,9	22,9	20,3	21,1	20,5	72	72	80	WSW	15	S	17	»	15	12.1	9	9	6	0,0	0.00	5,
19..	57,2	55,1	56,7	27,2	30,2	26,2	31,3	22,3	18,1	18,0	19,1	67	56	76	W	17	SW	23	SSW	8	11.9	10	6	1	0,0	0.00	3,
20..	56,9	55,0	56,4	27,7	30,4	27,0	32,9	(20,9)	19,3	21,6	20,9	70	67	79	»	5	S	11	SW	2	4.5	9	10	10	0,0	0.00	7,
21..	757,3	755,6	757,3	28,4	30,7	25,2	33,1	22,8	20,1	21,0	22,0	69	64	93	C	0	ENE	4	SSW	6	1.0	10	8	8	4,5	0.15	3,
22..	57,6	55,3	57,0	28,8	30,4	25,4	32,7	23,6	21,0	22,7	22,5	71	70	93	W	8	SSE	10	C	0	3.2	8	10	1	1,1	0.15	4,
23..	57,1	55,8	57,0	27,4	29,2	26,2	29,7	23,3	21,1	22,6	23,0	78	75	91	»	5	S	17	SSW	14	6.4	10	10	5	6,0	0.35	4,
24..	58,1	56,1	57,8	28,8	30,8	27,3	31,9	23,6	23,0	23,1	22,7	78	70	84	C	0	SSE	7	C	0	1.1	10	7	0	0,0	0.00	3,
25..	58,3	57,4	58,1	25,2	23,3	23,4	27,1	23,0	22,8	20,7	20,3	96	97	95	SW	2	W	4	»	0	4.0	10	10	10	46,4	0.40	3,
26..	58,0	55,8	57,7	25,7	25,9	25,3	26,9	23,9	20,6	21,2	20,0	84	85	84	WSW	27	WSW	23	WSW	4	17.5	10	10	10	1,2	0.50	1,
27..	58,3	56,2	58,4	25,6	27,9	24,9	29,0	22,3	18,9	19,6	18,0	78	70	77	»	23	SW	25	W	6	15,5	10	10	5	3,1	2.05	2,
28..	58,4	56,3	59,0	26,9	29,6	25,2	31,5	21,7	19,4	20,3	19,2	74	66	81	»	22	WSW	21	C	0	15,5	4	5	2	0,0	0.00	5,
29..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	758,79	756,51	758,16	27,76	29,22	26,07	30,98	23,06	20,74	20,95	20,98	75,1	69,6	83,8	—	6,1	—	12,9	—	4,2	6,30	9,0	9,1	5,4	120,7	31.35	12

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	28,28	27,56	26,45	26,78	27,38	25,54

◍° nos dias 4, 5, 13, 17, 21, 22, 26 e 27. ◍¹ nos dias 3, 7, 10, 11 e 23. ◍² no dia 25. ⌓° nos dias 2, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 20 e 21. ⊰ nos dias 1, 2, 6, 8, 9 e 23. ⊰ nos dias 10 e 21. ⊰° nos dias 3, 4, 5, 22 e 25. ⊰¹ no dia 7. ⊽ nos dias 8 e 11. ⊍ no dia 20.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto **Meteorológico Secular de Mossuril**

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	48.0	23,4	30.5	31,0	30,9	30,6	63,5	23,9	23.0	24.3	23.5	23,6	10.28
2	49,0	22,8	30.6	31.1	31,0	30.6	64,1	23.0	24.8	24,3	27,0	25,4	12.45
3	48.6	23.5	30.5	31.4	30,9	30,5	63,8	–	13.5	27.3	26,2	22.3	6.16
4	50.6	23,5	30,6	31,3	30,9	30.5	67.5	–	14.3	26.5	25.1	22,0	6.33
5	52,8	23,1	30.0	30.9	31,0	30.5	67.5	–	11.1	23.2	11.6	15,3	3.04
6	51,9	23,0	29,9	30,9	31.0	30,6	66,8	23,1	27.5	19.7	20,8	22,7	11.09
7	(54,6)	22.2	30.4	30,9	31.0	30,6	(70.1)	23,4	20.8	27.0	1.9	16.6	9.14
8	43,8	22,5	30,0	30,9	31,0	30,7	59,9	–	18.6	20.5	18,1	19.1	3.51
9	51.5	22,5	29,8	30,7	30,9	30,6	68.1	23,0	17.3	21.6	21,3	20.1	5.29
10	52,6	23,5	30.7	30,8	30,9	30.6	65.7	23.8	17.6	24,6	20,3	20,8	6.00
11	38,3	22,6	30,5	30,9	30,8	30.5	49.5	–	5.9	14,9	6,8	9.2	0.18
12	39,9	22,5	28,8	30,5	30,8	30.5	53.5	22,7	12.4	18.9	22,7	18.0	2.20
13	44,0	21,0	28,2	30,0	30,8	30.5	59,0	21.3	25.7	23,8	15,7	21.7	5.12
14	48,6	22.7	28,7	29,9	30,7	30.5	64,1	22.6	25.4	21.6	8.6	18.5	6.06
15	47,5	20.4	29,5	30,0	30,7	30,5	61.1	20,9	24,8	27,0	8.6	20.1	9.06
16	46,9	20,5	29.7	30.3	30.7	30.5	59,0	20,3	26.2	21,9	20.8	23,0	7.33
17	53,3	21.9	30,1	30,4	30.6	30.5	66,6	22.2	26,7	25,9	14,3	22,3	7.34
18	52,9	22,2	30,7	30,6	30,6	30,4	64,2	22,4	18,1	21,6	6,5	15,4	6.53
19	51,0	21,6	31,0	30,9	30,6	30,4	63,8	22,0	27,3	28,4	24,3	26,7	9.45
20	52,6	(19,8)	31,0	31,1	30,6	30,4	67.2	(20,0)	20.0	27.0	25,9	24,3	7.42
21	54,4	21,7	31,5	31,3	30,7	30,3	66.5	22.4	12.7	24.8	16,2	17,9	4.56
22	50,9	22,6	31,4	31,4	30,7	30,4	65,5	–	26.2	24.0	25,7	25,3	10.56
23	46,9	22,4	31,0	31,4	30,7	30.3	62,9	22.4	13,5	25,1	14,9	17.8	7.14
24	47,5	23,2	30,7	31,4	30,8	30.4	65.0	–	24.3	24.6	26.5	25.1	7.08
25	31,0	23,7	31,0	31,3	30,8	30,4	44,3	23.4	7.8	11,6	2,7	7.4	0.57
26	32,1	22,1	28,5	30,6	30,8	30,4	43.4	21,9	7,6	16.7	4.6	9,6	0.00
27	42,9	21,5	27,6	29,9	30,8	30,3	60.0	–	13,5	25,7	10,0	16,4	1.59
28	48,5	21,0	27,5	29,4	30,7	30.4	63.5	21.4	24,8	26.2	8,1	19,7	9.09
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	47,59	22,26	30,01	30,76	30,80	30,48	61,97	–	19,0	23,2	16,4	19,5	179.37

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — 1935

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 5′7 S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	755,9	757,7	759,9	26,7	29,2	24,8	29,8	22,0	17,7	17,6	17,9	68	59	77	WSW	24	SSW	30	SW	20	19,3	6	8	0	0,0	0.00	0.7
2..	59,7	57,8	60,1	27,3	28,0	25,7	30,1	21,0	17,9	18,0	18,3	66	64	75	W	20	WSW	30	»	23	17,9	2	9	10	0,0	0.00	8.2
3..	61,3	58,9	60,7	27,3	29,2	25,2	30,1	21,0	17,9	15,8	18,2	66	53	77	»	15	S	20	SSW	11	13,6	1	4	0	0,0	0.00	7.7
4..	(61,8)	59,9	61,1	26,2	24,7	26,1	28,7	(20,6)	18,7	19,5	19,2	74	84	77	»	4	SW	10	»	1	3,3	10	10	10	1,8	0.10	7.3
5..	(61,8)	59,7	61,1	28,5	29,2	26,3	29,6	22,5	20,0	20,0	20,2	69	66	79	C	0	S	13	S	3	4,2	4	4	0	0,0	0.00	3.3
6..	61,3	58,9	60,2	29,2	30,0	26,7	31,2	22,4	22,6	21,5	21,3	75	68	82	»	0	SSE	8	SSW	1	1,8	10	7	0	0,0	0.00	4.5
7..	61,2	59,3	60,2	28,0	30,2	26,7	31,6	22,8	21,9	19,3	21,1	75	61	81	SW	19	SSW	27	SW	19	13,8	9	6	2	0,0	0.00	3.6
8..	60,9	58,9	60,3	28,0	28,9	26,2	30,9	22,7	18,9	19,9	19,9	67	67	79	WSW	25	»	28	»	20	17,1	5	10	3	0,0	0.00	7.0
9..	60,7	58,3	60,5	28,7	30,9	26,6	31,8	22,6	21,5	21,7	22,8	74	65	88	»	21	S	15	»	16	8,7	6	4	3	0,0	0.00	6.3
10..	60,6	58,3	58,9	29,0	29,8	27,4	31,3	22,9	22,7	23,9	22,9	76	77	84	»	2	SSE	9	C	0	2,3	4	9	2	0,0	0.00	5.0
11..	760,3	758,2	760,1	27,9	30,1	27,7	31,2	24,2	23,4	23,1	23,3	84	73	84	C	0	S	8	SSW	7	5,1	10	10	8	4,5	0.15	3.3
12..	60,8	59,1	60,9	25,5	26,1	25,7	27,5	24,1	22,8	22,7	22,9	94	90	93	SSE	1	C	0	C	0	0,8	10	10	10	15.6	1.25	3.7
13..	60,8	58,6	60,2	28,3	28,2	27,0	30,8	22,9	23,6	22,6	22,9	82	79	86	SW	6	S	18	SW	2	5.7	6	8	10	0,0	0.00	1.2
14..	60,4	57,8	59,4	28,0	29,2	27,2	31,0	23,9	23,5	22,2	23,2	84	74	87	C	0	»	10	»	4	3,8	10	9	5	0,1	0.05	3.9
15..	59,8	57,5	58,7	28,4	29,9	27,4	30,7	23,5	23,1	22,1	22,3	80	70	82	WSW	2	SSE	9	C	0	2,7	7	5	4	0.0	0.00	2.3
16..	59,1	56,6	58,6	29,0	30,8	27,0	31,9	23,1	23,1	21,8	22,7	78	66	86	C	0	»	8	»	0	1,2	7	3	2	0.0	0.00	3.7
17..	60,0	57,0	58,8	29,7	30,8	28,1	31,7	23,0	22,7	21,6	21,8	73	65	77	»	0	»	6	»	0	1,8	6	3	8	1.5	0.05	3.3
18..	60,0	57,2	58,6	29,4	30,2	27,6	31,6	24,1	21,4	22,0	20,5	70	68	75	»	0	S	11	S	8	4,6	10	6	4	0,1	0.05	4.2
19..	59,7	57,5	59,6	28,7	27,2	24,9	31,7	23,6	22,1	21,8	22,2	75	81	95	WSW	3	SSW	14	WSW	15	5,3	10	10	10	76,2	3.00	5.1
20..	61,1	58,8	59,8	26,4	26,4	25,8	29,4	22,4	21,1	21,3	21,7	82	84	88	W	6	»	3	SW	3	6,1	10	10	1	0.4	0.15	3.4
21..	760,3	758,6	759,5	28,0	27,7	25,7	29,8	22,8	21,7	21,9	22,1	77	79	90	C	0	ESE	2	C	0	0,8	10	10	6	0,8	0.20	2.3
22..	60,8	58,1	59,7	28,3	27,8	26,2	30,8	23,1	24,2	22,4	23,4	85	80	93	»	0	E	1	»	0	0,4	10	10	10	2,6	0.20	2.3
23..	61,3	59,0	59,8	26,4	27,6	26,4	28,5	24,0	23,5	23,0	22,3	92	84	87	»	0	SSE	3	SSW	1	2,2	10	9	4	1,4	0.15	1.3
24..	60,1	57,7	58,7	27,4	29,2	27,2	30,3	23,0	22,7	21,1	21,6	84	70	80	»	0	»	8	C	0	1,9	9	5	6	0,0	0.00	2.0
25..	59,8	57,3	58,2	28,4	30,0	27,1	30,4	23,6	21,2	21,1	20,9	74	66	78	»	0	»	9	S	5	3,9	8	6	0	0,0	0.00	3.0
26..	59,9	57,3	58,9	28,7	30,1	27,9	31,1	22,7	20,9	20,0	21,2	71	63	76	»	0	»	7	SSE	1	1,4	6	2	10	0,0	0.00	4.3
27..	60,1	57,8	58,9	30,2	30,7	26,9	31,7	24,8	22,4	22,1	22,0	70	67	83	»	0	ENE	8	C	0	1,5	6	4	1	0,0	0.00	4.3
28..	60,0	57,6	57,9	30,7	31,0	26,8	(32,7)	22,4	21,7	21,9	22,2	66	65	85	«	0	»	10	»	0	2,1	5	8	0	0,0	0.00	4.3
29..	58,6	(55,8)	57,2	30,6	31,2	27,1	32,3	22,6	22,1	21,3	22,9	68	63	86	»	0	»	3	»	0	1,3	5	4	0	0,0	0.00	4.3
30..	58,6	56,7	58,8	30,6	29,9	27,0	31,0	23,5	23,4	23,0	23,8	72	73	90	»	0	»	15	»	0	3,5	8	9	1	10,0	0.15	4.3
31..	60,3	58,1	60,1	27,8	27,9	27,2	30,9	23,7	21,8	20,2	22,2	78	72	83	»	0	»	1	»	0	1,2	7	10	8	79,1	3.20	3.9
Médias	760,35	758,06	759,55	28,32	29,10	26,63	30,72	22,95	21,68	21,17	21,61	75,8	70,9	83,3	–	4,8	–	11,1	–	5,2	5,10	7,3	7,2	4,5	**194,1**	**10.30**	**133.**

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	26,29	27,44	27,14	27,22	27,08	28,02

●° nos dias 4, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 23. ●¹ nos dias 12 e 30. ●² nos dias 19 e 31. ⌓° nos dias 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 25, 26, 27, 28 e 29. ⌇ nos dias 9, 11, 12, 21 e 30. ⌇° nos dias 22, 23 e 31. ⌇ nos dias 13, 16, 17, 18, 25 e 29. ⌣ no dia 13. ⌒ no dia 30.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	45.0	21.4	28.7	29.4	30.5	30.4	61.0	21.5	25.4	19.4	23.0	22.6	9.42
2	47.2	20.3	29.0	29.6	30.5	30.4	62.6	20.6	27.0	27.5	20.5	25.0	8.28
3	48.2	(20.0)	29.4	29.9	30.5	30.4	60.2	20.5	25.4	24.6	24.8	24.9	11.36
4	45.0	(20.0)	29.8	30.1	30.5	30.4	61.2	(20.1)	14.0	16.7	8.6	13.1	0.38
5	48.9	21.8	29.0	30.0	30.5	30.3	60.9	22,2	24.3	25.7	24.6	24.9	10.25
6	51.4	21,7	30.0	30.1	30.5	30.3	65.2	21.5	28.1	26.2	23.8	26.0	7.12
7	49.9	22.0	30.9	30.4	30.5	30.3	63.0	22.3	18.9	24.3	23.5	22.2	11.55
8	50,9	22.0	31.0	30.9	30.5	30.3	65.0	22.1	25.7	9.7	14.3	16.6	7.57
9	52,5	22.3	30.5	30.9	30.5	30.3	66.0	22,4	23.8	25.1	22.1	23.7	9.23
10	50 0	22.5	31,4	31.0	30.5	30.3	66.9	22,4	24.0	23.2	23.2	23.5	8.16
11	48.2	24.7	31.8	31.3	30.5	30.3	66.9	–	10.8	21.1	21.6	17.8	6.07
12	29.1	23.4	31.1	31.4	30.5	30.3	40.0	–	2.7	3.0	7.0	4.2	0.22
13	48.0	22,4	29.5	30.9	30.7	30.3	61.8	22.5	21.6	21.6	6.2	16.5	8.52
14	51.2	23.4	29.5	29.5	30.6	30.3	63.3	23.4	16.7	23.2	12.2	17.4	7.30
15	50.1	23,2	30.1	30.5	30.6	30.3	64.5	23.2	18.9	22.4	21.3	20.9	8.39
16	(53.0)	22.8	31.1	30.9	30.6	30.3	66.6	22.4	18.9	23.0	24.8	22.2	11.25
17	52.5	22.9	31.8	31.4	30.6	30.3	63.5	–	26.5	22.1	23.2	23.9	12.05
18	51.0	23.1	32.0	31.6	30.6	30.3	65.5	23,1	11.9	23.0	20.3	18.4	9.33
19	52.5	23.1	32.2	31.9	30.7	30.3	(70.1)	22.9	17.3	19.2	3.8	13.4	4.37
20	45.8	22.0	30.4	31.7	30,8	30.3	63,0	–	13.2	17.6	8.9	13.2	2.27
21	48.1	22,0	29.5	30.9	30.9	30.3	65.0	22.0	25.1	16.5	6.8	16.1	4.01
22	44.2	23.0	29.5	30.6	30.9	30.4	64.5	–	15.7	7.6	3.5	8.9	1.28
23	43.0	24,6	29.2	30.4	30.8	30.3	57,7	–	9.5	10 8	9.5	9.9	0.33
24	46.9	22,6	28.6	30.2	30.4	30.4	63.5	22.4	25.7	24.0	16.5	22.1	8.38
25	46 8	23.0	29.5	30.1	30.6	30.3	62.5	22.9	12.2	21.6	23.8	19.2	8.48
26	49.9	22,2	30.2	30.4	30.6	30.4	66.0	21,9	17.6	24.0	23.5	21.7	9.00
27	46 8	24.4	31.2	30.9	30.6	30.4	63,5	24.0	24.6	21.6	21.9	22.7	8.32
28	47,9	22,3	31.5	31.1	30.6	30,4	64.9	21.6	24.3	21.1	21.6	22.3	11.51
29	46.8	22.0	31.9	31.4	30.7	30,4	64.2	21.8	21.1	20.8	23.0	21.6	11.09
30	40.7	23,5	32 0	31.6	30.7	30.4	61.8	–	22.4	21.3	18.4	20.7	8.58
31	45.5	23.2	31.3	31,5	30.8	30.3	65.4	–	17.8	21.6	5.4	14.9	5.49
Médias	47,64	22,51	30,44	30,73	30,61	30,34	62,97	22,16	19.7	20.3	17.2	19.0	235.56

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	762,0	758,7	760,4	23,9	27,7	23,8	27,9	22,7	19,4	20,0	20,4	88	76	93	S	16	SSW	20	W	2	10,9	10	10	10	32,8	6.05	5.1
2...	61,2	58,8	60,7	26,3	27,2	23,3	28,6	21,3	19,6	18,9	18,5	77	70	87	WSW	20	»	33	WSW	24	20.4	9	10	3	26,9	2.50	2.5
3...	60,3	58,5	60,3	26,2	28,2	24,2	29,1	20,5	19,3	17,5	18,8	77	61	84	W	18	S	22	»	1	13.1	0	4	0	0,0	0.00	6.7
4...	60,4	58,8	60,8	26,7	27,6	25,7	30,3	20.5	18.6	21,5	21,3	72	79	87	»	24	SSW	16	C	0	10.7	1	10	7	0,0	0.00	5.3
5...	61,0	58,6	60,1	27.8	28,7	25,8	30,0	22,3	21,4	21,7	21,7	77	74	88	WSW	15	»	24	SW	1	10,1	2	5	0	0,0	0.00	4.0
6...	60,3	58,1	59,9	27,4	28,7	25,4	29,6	22,4	20,7	19,1	21,3	76	65	89	»	24	S	18	»	9	12.4	5	4	8	0,0	0.00	3.8
7...	59,6	(57,2)	59,1	27,2	28,7	26,4	31,0	21,6	19,2	20,5	20,3	71	66	79	»	12	SSW	18	S	7	8.4	6	5	0	0,0	0.00	6.9
8...	60,3	57.8	59,8	27,8	28,8	26,3	29,8	21,7	20,4	20,8	19,4	73	70	77	»	8	S	15	»	7	7.4	8	4	0	0,0	0.00	4.9
9...	60,5	58.3	59,7	28,0	28,9	25,9	29,9	22,1	20,5	20,1	20,1	72	68	81	SW	12	»	28	SW	15	13.5	9	9	5	0,0	0.00	5.4
10...	59,7	57,6	58,6	25,4	29,1	26,2	29,5	22,2	19,0	19,6	21,4	79	65	85	WSW	21	SW	30	»	28	20.6	10	10	10	0,0	0.00	6.0
11...	758,0	756.4	757,7	26,2	25.7	25,2	29,2	23,7	22,8	21,9	20,5	90	90	86	»	24	S	2	WSW	19	21.4	6	10	0	9,7	2.40	5.1
12...	59,0	57,9	59,1	27,0	27,9	25,0	28,9	23,0	19,0	19,4	19,8	72	69	84	»	34	WSW	37	SW	24	28.5	7	8	9	0,0	0.00	4.3
13...	60,3	58,6	60,5	24,2	26,2	23,5	26,6	21,2	19,6	20,4	19,5	88	81	90	»	27	»	31	W	14	19,2	10	10	8	0,9	0.15	6.1
14...	61,6	59,0	61,0	26,2	28,9	24,7	29,5	20,5	19,5	19,7	19,5	77	67	84	»	18	»	19	SW	16	16.0	2	6	5	0,1	0.05	2.9
15...	61,4	59,0	60,2	27,2	29,3	25,3	30,4	21,9	19,8	19,7	20,0	73	65	84	»	19	S	9	SSW	7	10,0	2	2	0	0,0	0.00	5.3
16...	60,9	58.7	59,9	27,1	28,2	25,2	29.8	21,1	19,9	18,2	19,2	75	65	81	W	5	SSE	13	»	8	4,6	2	4	0	0,0	0.00	4.8
17...	60,8	58,5	60,7	26,9	28,2	24,8	29,2	(19,6)	19,8	18,6	20,3	76	66	87	C	0	»	9	C	0	1,7	0	1	0	0,0	0.00	4.7
18...	62,4	59.4	61,1	28,1	25,8	25,2	29,6	21,3	18,9	17,5	18,2	77	61	77	SW	3	»	10	S	3	4,3	3	1	0	0,0	0.00	3.8
19...	61,1	58,5	60,1	27,4	29,1	25,5	30,1	21,8	21,1	21,6	20,9	78	72	86	WSW	2	S	18	SW	3	6,1	6	1	1	0,0	0.00	5.2
20...	60,8	58.6	59,7	27,8	28.8	25,7	29.8	21,3	21,0	19,6	19,2	76	66	79	SW	9	SSE	11	S	1	4,4	5	3	1	0,0	0.00	4.3
21...	760.6	755.9	760,1	28.2	29,7	24,7	30,7	(19,6)	20,4	19,1	19,9	71	62	86	C	0	ESE	3	C	0	0.4	2	1	0	0.0	0.00	4.4
22...	61.2	58,2	59,9	29,3	29,7	26,7	31,7	21,0	21,1	21,7	22,1	69	69	85	»	0	ENE	18	»	0	3,3	5	7	0	0,0	0.00	3.7
23...	59,8	57,5	60,0	30,1	30,7	27.2	(34,4)	22,0	21,8	22,7	23,2	68	69	87	NNE	2	»	18	»	0	3,4	2	4	9	0,0	0.00	4.0
24...	61,9	60.0	62,1	29,2	26,7	25,2	31,1	22,8	20.5	21,5	22,0	68	83	93	C	0	ESE	2	»	0	1,0	5	10	10	6,5	1.15	4.6
25...	63,4	61,9	63.4	27,8	25,0	24,2	29,4	23,0	22.4	21,4	20,9	80	91	93	»	0	SSW	18	SW	19	6,6	9	10	10	51,6	6.45	2.8
26...	(64,7)	63,1	64,6	26,7	27,2	23,7	28,3	21,5	19,2	17,9	18,8	74	67	86	SW	12	»	34	WSW	18	20,3	4	8	4	0,1	0.05	2.1
27...	64,4	62,1	63,1	25,9	27,4	22,7	27,9	20,1	18,0	17,2	18,0	73	64	88	WSW	24	»	32	»	18	20,7	6	5	0	0,0	0.00	6.8
28...	63,5	60,8	62,5	25,5	28,7	24,7	28,4	20,0	17,5	18,9	19,3	72	69	83	»	17	»	19	SW	18	15,8	8	8	0	0,0	0.00	6.9
29...	63,3	60.2	61,7	27.2	27.6	25.5	29.3	21.0	19.8	20.4	20,9	73	74	86	»	5	S	11	C	0	4,0	9	8	5	0,0	0.00	5.2
30...	61.7	59.2	60.9	27.9	29,2	25.4	30.1	20.5	22.0	21,6	20 9	79	71	87	C	0	SSE	3	»	0	0,2	5	4	0	0,0	0.00	5.3
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,20	758,96	760,59	27,09	28,18	25,10	29,67	21,47	20,07	19,99	20,21	75,4	70,6	85,4	–	12,4	–	18,0	–	8,7	**10,80**	5,4	6,1	**3,5**	**128,6**	**20.10**	**148.1**

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	25,34	26,29	25,47	25,87	26,92	25,11

●° nos dias 4, 13, 14, 26 e 29. ●¹ nos dias 1, 2, 11 e 24. ⌓° nos dias 8, 16, 17, 18, 21, 22 e 30. ●² no dia 25. ⌒ nos dias 4 e 10. ⌒ no dia 24. ⌒° no dia 23. ⌒ nos dias 9 e 10. ⌒ no dia 12.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0,m5	1,m0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	32.1	22.3	29.9	31.2	30,8	30.0	47,5	–	9.2	17.6	18.1	15,0	0.06
2	36.7	21.0	28.0	30.4	30,9	30.4	58.0	–	20.3	23.5	10.8	18.2	5.53
3	41.4	20.1	27.3	29.7	30,8	30,5	60.0	20,3	23.2	24.3	19.4	22,3	7.40
4	36.9	20.1	27.5	29.4	30,8	30.4	59.0	20.3	23.0	20.3	4.1	15,8	5.57
5	39.7	21.9	28.0	29.2	30,5	30,4	61.0	21.9	23.0	22.1	19,4	21,5	9.01
6	44,5	21.8	28.5	29.4	30.5	30,4	60.0	22,0	20.5	21.1	23,0	21,5	10.52
7	(47.9)	21.1	28.9	29.4	30 4	30.4	60.4	21.3	23.0	20 8	24,3	22.7	9.31
8	47.4	21,5	29,4	29.7	30,4	30,3	62,5	21.3	23.8	21.9	23,0	22,9	10.51
9	44.4	21.6	29.8	29.9	30.3	30.3	59.1	21.6	21.3	23.0	23,0	22,4	7.25
10	44,9	22.0	30.0	30.1	30,3	30.3	53,0	21.9	13.0	20.3	15,1	16,1	4.28
11	39.6	23,2	29.5	30.1	30.3	30.3	61,8	–	7.6	12.2	3,5	7,8	1.53
12	36.2	22,4	28.5	29.9	30.4	30.2	59.5	22.6	23.8	21.6	26,5	24.0	8.43
13	31,2	20.9	28.0	29.5	30.4	30.3	45.5	21,0	8.4	9.5	9,2	9,0	0.37
14	41.4	20,0	27.2	29.2	30,3	30,3	59,0	20.3	22.7	17.3	22,4	20,8	9.52
15	45.6	21.0	27.8	29.0	30,3	30.3	60.5	21.4	23.5	22.1	23,5	23,0	9.32
16	44,5	20.7	28.3	29.0	30.1	30,3	60.1	20,7	21.9	23.0	22,4	22.4	11.29
17	41,0	(19.4)	28,8	29.4	30.1	30,2	58.2	(19,0)	22.4	21.6	23,0	22,3	11.44
18	47,3	21.0	29,4	29.5	30.0	30,2	57,8	20.5	22.7	21.6	23,8	22,7	11.45
19	46,7	21.2	29.5	29.8	30,6	30,2	61.7	20,9	15.4	23.2	22,7	20,4	9.12
20	42,6	20,6	27.7	29,9	30.0	30.1	58.9	20.4	22.1	21.6	21,9	21,9	11.35
21	42,9	19,7	30,0	30.1	30,1	30,1	59,4	19.2	22.7	21.6	21,6	22,0	11.40
22	44,5	20.3	30.5	30,4	30,1	30.1	(63.3)	20,4	20.8	20.0	20,5	20.4	11.06
23	44,1	21.1	30.8	30.6	30,2	30.1	62.0	21.3	20.5	19.7	22,1	20,8	10.56
24	44,5	21,8	31.4	30,9	30,2	30.1	62.0	21,9	17.6	18.6	4,1	13,4	4.28
25	41,4	22.5	30.4	39,9	30.3	30.1	62,1	–	22,4	2.4	10,0	11.6	2.32
26	37,2	20.8	28.5	30,4	30.4	30.1	56,5	–	23.0	18.6	17,0	19,5	7.18
27	37.1	19,6	27.6	29.7	30,4	30.1	58,7	19,7	23.2	20.0	24,6	22,6	6.17
28	39,9	19,6	27.5	29,4	30,3	30,0	58.5	19,9	14.6	21.6	17,0	17,7	4.50
29	41.6	20,6	27.9	29,1	30.2	30,2	60.1	20,9	21,9	18,6	15.4	18.6	8.44
30	42,5	19,8	28,6	29,4	30.1	30,2	60,5	20.1	21.6	22.4	21.9	22,0	8.42
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	41,26	20,98	28,91	29.82	30.33	30.24	58,89	20.83	20,0	19,7	18.4	19.4	234.48

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — 193

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em m
1..	761.6	759.5	760,9	28,7	30,0	26,2	31,9	21,0	22,7	20,1	20,6	78	65	82	C	0	ESE	2	C	0	0.3	6	1	0	0,0	0.00	
2..	62,6	59,9	61,1	28,0	28,7	26,2	29,9	20,9	23,0	21,3	21,4	79	72	85	»	0	SSE	5	»	0	1.2	4	1	3	0,0	0.00	
3..	61,8	59,0	60,8	27,7	28,8	26,3	29,6	21,0	22,3	21,8	20,8	80	74	82	»	0	»	13	»	0	1.6	9	9	0	0,0	0.00	
4..	61,3	58,9	61,2	27,3	28,6	25,8	29,4	20,1	21,7	20,1	19,9	80	69	81	WSW	1	S	10	S	4	4,0	6	3	0	0,0	0.00	
5..	62,3	61,0	62,8	28,2	28,2	25,3	29,5	20,6	20,2	19,4	19,1	71	68	80	C	0	»	9	»	1	3.2	5	0	0	0.0	0.00	
6..	63,2	61.4	62,7	27,2	28,2	25,5	29,7	19,3	20,2	18,6	19,0	75	66	79	»	0	»	10	»	4	4.1	4	0	0	0,0	0.00	
7..	64,0	62,6	64,3	26,9	28,2	24,2	29,0	19,1	20,4	16,6	19,2	77	58	86	WSW	8	SW	27	WSW	8	13.0	6	3	0	0,0	0.00	
8..	64.4	63,0	63,7	27,2	28,0	23,6	28,9	21,0	18,1	18,4	20,0	67	65	92	»	29	SSW	35	»	16	21.4	6	5	4	0,0	0.00	
9..	64,3	62,7	64,6	25,3	25,9	22,7	28,3	20,2	16,7	16,9	16,6	70	68	81	»	28	SW	37	»	18	24.2	1	9	1	0,0	0.00	
10..	64,5	62,1	63,8	24,7	26,8	23,4	27,3	19,0	15,2	16,2	17,7	66	62	83	»	26	»	25	»	11	15.9	8	7	0	0,0	0.00	
11..	763,5	760,7	762,5	25,7	27,5	24,7	28,6	19,1	17,4	17,9	17,5	71	66	76	W	8	SSE	16	S	2	6.9	1	1	6	0,0	0.00	
12..	63,0	60,3	61,7	26,2	27,7	24,6	28,6	18,0	17,8	17,1	16,5	71	62	72	C	0	»	7	C	0	1.4	2	2	3	0,0	0.00	
13..	63,2	60,7	62,1	27,2	27,7	24,8	29,3	18,1	18,9	17,8	16.7	70	65	72	»	0	»	6	»	0	1,3	1	1	0	0,0	0.00	
14..	63,0	60,3	61,3	26,8	28,0	22,7	29,6	18,2	18,0	17.6	17,1	69	63	83	»	0	S	3	»	0	0,5	4	2	0	0,0	0.00	
15..	62,9	58,9	60,5	26,7	28,6	22,7	30,4	(17,3)	19,0	16,5	17,3	73	57	84	»	0	SSE	3	»	0	0.5	1	4	1	0,0	0.00	
16..	61,6	58,3	59,0	26,9	28,7	23,2	30,4	18,3	19,0	17,6	18,5	73	61	88	»	0	ENE	8	»	0	1,4	2	2	0	0,0	0.00	
17..	60,0	(57,0)	59,0	28,2	28,7	23,2	30,7	18,0	18,8	17,9	18,9	66	62	89	»	0	»	12	»	0	1.6	2	1	0	0,0	0.00	
18..	61,1	59,8	61,7	28,4	28,4	25,7	30,1	19,6	19,5	19,3	19,0	68	67	78	»	0	SSE	2	»	0	0.7	4	2	2	0,0	0.00	
19..	63,9	62,3	63,7	26,9	26,7	23,5	28,4	21,0	18,9	18,6	18,4	72	72	85	W	8	WSW	14	W	16	9.2	10	10	10	0,0	0.00	
20..	64,3	61,8	63,6	26,1	26,7	23,2	28,8	21,0	16,1	15,5	17,3	64	60	82	WSW	22	SSW	28	WSW	15	18.3	1	8	3	0,0	0.00	
21..	763,7	761,6	763,3	25,7	26,7	23,2	28,2	19,9	16,1	16,8	18,0	66	65	86	»	25	»	27	WSW	12	19.2	2	3	1	0,0	0.00	
22..	63,7	61,6	63,3	24.9	26,4	24,2	27,8	19.7	16.1	16,1	18.5	69	64	83	»	23	»	23	SW	7	15.0	6	10	5	0,0	0.00	
23..	63,9	61,9	63,7	25.8	27,9	24,2	29,0	20,4	18,8	17,9	19,8	76	64	88	W	13	»	15	»	5	9.4	8	8	0	0.0	0.00	
24..	63,7	61,3	62,5	26,3	28,2	25,0	29,3	20,4	19,4	19,6	19,8	77	69	84	C	0	S	8	C	0	2.4	3	2	0	0,0	0.00	
25..	62,7	60,3	61,3	27,2	28,7	24,4	30.7	19,5	21,4	20,3	20,8	80	69	92	»	0	ESE	2	»	0	0.4	1	4	0	0,0	0.00	
26..	62,6	60,3	61,7	26,0	30,1	24.4	31,9	19,2	21,1	18,2	21,2	85	57	93	»	0	»	4	»	0	0.4	6	0	0	0,0	0.00	
27..	62,5	59,9	62,3	28,3	32,9	25,2	(33,2)	19,7	21,1	16,9	21,2	74	48	89	»	0	NE	4	»	0	1.3	2	0	0	0,0	0.00	
28..	64,6	63,3	65,4	27,0	21,7	21,9	28,9	20,8	21,1	19,3	17,9	80	100	92	W	17	W	34	SW	17	17.8	10	10	10	44,6	3.55	
29..	65,7	63,1	(65,0)	23,6	25,8	20,7	25,9	19,0	15,5	15,2	15,2	72	62	83	»	26	SW	29	W	15	21,9	5	2	0	0,0	0.00	
30..	65.3	63,2	64,7	24,7	25,7	23,2	26,9	19,3	16,7	17,4	16,8	73	71	80	»	20	SSW	19	»	16	16,2	1	10	10	0,0	0.00	
31..	65,5	63,7	65,3	25,2	26,2	23,8	27,3	19,4	17,3	17,6	19,1	73	70	87	»	22	SW	25	SW	14	17,8	0	6	10	0,1	0.05	
Médias	763,22	760,98	762,55	26.63	27,73	24,12	29,27	19,62	18,98	18,08	18,70	73,1	65,8	83,8	–	8,9	–	14,9	–	5,8	8,10	4,1	4,1	2,2	44.7	4.00	

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	26,21	24,62	24,47	25,08	24,79	24,49

●° nos dias 8, 19 e 31. ●² no dia 28. ◠° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e ≡° no dia 1. ≡ no dia 26.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h m.
1	43,2	20,3	29,2	29,6	30,1	30,1	61,4	20,2	18,9	20,3	21,9	20,4	8.19
2	42,3	20,1	29,6	29,9	30,0	30,1	60,2	20,2	23,0	24,3	21,6	23,0	11.08
3	41,5	20,0	30,0	30,1	30,1	30,1	57,3	20,3	18,9	23,5	20,8	21,1	8.48
4	41,9	19,4	29,8	30,1	30,0	30,1	58,8	19,7	22,4	20,5	22,7	21,9	11.10
5	41,6	19,6	29,9	30,2	30,1	30,0	59,0	19,9	23,2	20,3	21,6	21,7	11.10
6	41,4	18,4	29,8	30,2	30,1	30,0	60,0	18,9	23,0	21,3	23,0	22,4	11.08
7	39,7	18,3	29,6	30,3	30,1	30,0	60,0	18,6	18,9	20,8	22,1	20,6	10.24
8	38,4	20,1	29,2	30,1	30,1	30,0	56,5	20,5	14,0	22,4	21,6	19,3	6.37
9	40,0	19,5	28,9	29,9	30,2	30,0	56,9	19,9	21,1	13,2	9,2	14,5	6.03
10	37,5	18,5	28,2	29,6	30,1	30,0	54,0	18,5	18,4	17,6	7,8	14,6	3.40
11	41,9	18,2	27,9	29,4	30,1	30,0	58,8	18,6	21,6	21,6	22,1	21,8	9.00
12	38,3	17,0	28,2	29,4	30,0	30,0	55,6	17,5	21,6	21,1	21,9	21,5	11.17
13	40,6	17,2	28,5	29,4	30,0	30,0	57,4	17,5	21,6	21,6	21,6	21,6	9.34
14	41,6	17,3	29,0	29,5	30,0	30,0	61,0	17,6	21,6	22,7	22,4	22,2	8.33
15	42,9	(16,5)	28,9	29,6	30,0	30,0	60,0	16,9	22,1	22,4	25,1	23,2	9.40
16	39,9	17,6	28,5	29,4	30,0	29,9	57,1	17,8	21,3	20,3	19,4	20,3	9.13
17	42,0	17,2	28,6	29,5	30,0	30,0	60,2	(17,4)	21,1	19,7	21,9	20,9	1.12
18	43,0	18,5	28,9	29,5	30,0	30,0	(63,2)	19,1	15,9	20,5	20,3	18,9	9.57
19	41,4	20,2	29,1	29,6	30,0	29,9	60,3	20,5	22,7	11,6	15,7	16,7	3.02
20	40,5	20,9	28,7	29,6	30,0	29,9	56,5	20,6	20,3	17,0	12,4	16,6	6.00
21	38,1	19,1	28,4	29,5	30,0	29,9	54,0	19,4	20,5	20,5	13,0	18,0	10.14
22	39,9	19,1	28,5	29,4	30,0	29,8	56,0	19,4	12,2	22,1	16,2	16,8	6.11
23	40,2	19,9	28,0	29,1	30,0	29,9	54,5	20,0	17,3	20,3	12,7	16,8	5.41
24	39,9	19,7	28,1	29,1	30,0	29,8	55,5	20,0	20,5	20,3	20,3	20,4	10.11
25	40,6	18,8	28,5	29,3	29,9	29,8	56,5	19,0	20,3	18,4	20,0	19,6	10.35
26	42,0	18,7	28,8	29,4	29,8	29,8	57,5	18,7	13,5	17,6	20,3	17,1	7.59
27	(43,5)	19,1	29,0	29,4	29,8	29'8	57,1	19,0	19,4	23,5	20,3	21,1	10.19
28	40,5	19,9	29,0	29,5	29,8	29,8	55,4	20,7	19,2	2,7	2,4	8,1	1.57
29	34,4	18,4	26,5	29,0	29,8	29,8	52,0	18,6	15,9	23,0	19,7	19,5	6.35
30	37,5	18,4	25,6	28,3	29,8	29,8	52,0	18,4	20,5	11,3	7,8	13,2	3.26
31	37,4	19,0	25,7	27,9	29,7	29,8	55,0	19,2	20,8	15,1	6,2	14,0	6.46
Médias	40,44	18,87	28,60	29,51	29,99	29,94	57,41	19,12	19,7	19,3	17,9	19,0	255.49

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)		
1..	765,0	763,9	765,7	25,0	23,3	23,1	26,6	19,7	18,4	19,4	19,2	78	91	91	W	11	SSW	9	W	4	9,9	6	10	10	2,0	1,00	5,
2..	65,9	63,7	65,4	22,8	25,4	23,0	25,5	21,3	19,5	20,0	19,6	95	83	94	C	0	C	0	C	0	0,8	10	6	2	8,2	2,50	2,
3..	65,2	62,9	64,5	25,2	27,1	23,5	28,2	19,9	19,6	18,9	18,7	82	71	87	»	0	SSW	15	W	13	4,4	2	10	4	0,0	0,00	1,
4..	64,7	62,1	63,5	24,9	26,7	23,2	27,8	20,1	18,6	18,4	19,5	80	71	92	WSW	17	»	14	C	0	7,4	1	2	0	0,0	0,00	4,
5..	63,0	61,5	63,1	25,0	26,7	23,0	27,5	19,5	18,2	17,7	18,7	77	68	90	W	14	S	10	WSW	2	7,2	2	3	3	0,0	0,00	4,
6..	63,1	61,1	62,6	24,8	26,4	22,2	27,5	19,2	15,7	15,7	15,9	72	62	80	WSW	23	SW	19	C	0	10,7	3	4	0	0,0	0,00	4,
7..	62,6	60,9	62,6	23,6	26,4	21,2	27,1	18,5	15,9	17,5	17,2	74	69	92	WNW	8	W	12	W	6	7,9	4	8	0	0,9	0,10	6,
8..	63,3	61,7	63,2	20,9	23,0	21,9	24,2	19,6	17,2	17,4	16,7	94	84	86	W	17	SSE	3	»	5	12,2	10	10	4	2,9	1,00	3,
9..	62,5	60,5	63,3	22,4	25,7	20,4	26,4	16,8	14,5	12,7	13,1	67	52	74	»	17	SW	19	C	0	12,8	5	2	0	0,0	0,00	3,
10..	63,3	60,0	61,6	22,2	25,2	21,8	26,2	15,6	13,6	14,2	15,1	69	60	78	WNW	2	S	13	SSW	3	5,3	0	0	0	0,0	0,00	7,
11..	762,7	(759,9)	761,7	23,2	26,2	22,2	27,1	(13,5)	14,4	15,8	16,6	68	63	83	C	0	»	8	»	1	2,8	0	0	0	0,0	0,00	5,
12..	62,9	60,1	61,9	24,2	26,7	22,7	28,1	14,8	16,4	18,2	15,4	73	70	75	»	0	»	5	C	0	3,0	0	0	0	0,0	0,00	4,
13..	63,0	60,2	62,5	23,8	26,0	21,7	27,6	16,5	15,4	16,3	17,7	71	66	92	»	0	SSW	22	»	0	5,3	1	4	1	0,0	0,00	4,
14..	64,0	61,9	63,9	25,1	25,7	22,2	27,9	18,5	17,6	17,4	17,6	74	71	88	W	7	»	25	W	5	11,1	0	6	9	0,0	0,00	5,
15..	64,9	62,5	64,1	24,0	26,2	21,7	27,0	19,6	16,3	16,2	17,5	74	64	91	»	16	»	26	»	6	14,0	10	6	2	0,0	0,00	5,
16..	63,8	61,7	62,9	24,7	25,7	23,6	27,1	19,1	17,5	17,2	19,2	76	70	89	»	17	»	19	SW	2	9,0	10	10	10	0,0	0,00	6,
17..	64,3	62,5	63,7	25,8	26,2	24,0	27,9	19,6	18,1	17,6	17,2	73	70	78	»	14	S	14	SSW	4	6,3	4	6	0	0,0	0,00	4,
18..	65,1	63,5	64,9	25,7	26,6	24,2	27,7	18,6	17,9	17,7	18,0	73	69	80	»	1	»	10	»	7	5,3	2	4	7	0,0	0,00	4,
19..	65,9	64,3	65,7	25,0	25,9	24,2	26,8	19,6	15,9	17,4	15,8	68	71	71	SSW	13	SSW	26	»	18	12,1	6	10	6	0,0	0,00	4,
20..	65,4	62,7	64,5	24,7	26,1	22,7	27,5	18,4	17,5	15,9	16,6	76	64	81	WSW	13	»	24	SW	12	11,3	0	3	0	0,0	0,00	6,
21..	763,6	761,6	763,6	23,6	27,2	21,7	27,5	17,4	18,7	15,6	16,7	86	58	87	W	23	»	16	WSW	3	11,7	0	4	0	0,0	0,00	5,
22..	64,8	62,6	64,1	24,2	25,9	22,4	27,2	17,5	16,5	17,8	18,5	74	72	92	»	12	S	11	C	0	3,7	1	1	0	0,0	0,00	5,
23..	65,7	63,3	64,4	23,7	26,0	24,0	27,4	17,8	16,0	19,2	19,9	74	77	90	WSW	11	SSW	9	»	0	2,1	3	1	10	0,0	0,00	3,
24..	64,6	62,8	65,5	25,7	26,2	24,3	(28,3)	18,5	19,4	20,4	19,9	79	81	88	C	0	»	9	»	0	2,0	9	10	9	0,0	0,00	3,
25..	64,8	63,5	65,6	26,4	24,2	22,2	26,6	21,2	17,3	18,1	16,7	68	81	84	W	10	»	25	SSW	5	13,1	10	10	10	0,0	0,00	3,
26..	65,2	62,7	64,9	22,9	25,6	20,8	26,9	19,1	15,3	16,2	17,4	74	67	95	WSW	25	»	23	»	12	18,7	10	3	10	1,5	0,45	6,
27..	65,9	64,1	65,9	24,0	26,2	22,4	27,1	18,9	17,0	16,7	18,7	77	66	93	W	15	»	18	SW	2	10,2	4	7	1	0,5	0,15	5,
28..	(66,3)	63,9	65,3	24,7	25,7	22,5	27,3	18,6	18,5	17,9	17,7	80	75	88	C	0	S	12	SSW	1	5,4	3	8	0	6,0	0,25	4,
29..	65,5	62,9	63,9	24,8	26,2	23,4	27,0	19,8	18,7	18,0	17,5	80	72	82	»	0	»	7	»	1	2,6	3	1	0	0,0	0,00	4,
30..	64,9	63,0	64,4	25,2	25,2	23,1	27,4	18,9	18,2	18,1	16,9	77	76	80	»	0	SSW	14	SW	13	6,3	7	9	0	0,0	0,00	3,
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	764,45	762,26	763,96	24,27	25,85	22,64	27,15	18,54	17,13	17,32	17,51	76,1	70,5	85,7	–	9,5	–	14,6	–	4,2	7,80	4,2	5,3	3,3	22,0	6,15	142,

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	23,78	22,58	22,24	23,79	23,23	23,33

● nos dias 1, 8, 25, 26 e 27. ● nos dias 2 e 28. ☁ nos dias 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24 e 35. ⚡ no dia 2. ⌒ nos dias 3 e 7.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	38,4	19,2	26,6	27,6	29,5	29,8	57,0	19,4	21,1	12,4	2,7	12,1	2.36
2	32,3	20,5	25,9	27,6	29,5	29,8	49,4	–	7,8	4,9	10,8	7,8	0.59
3	39,2	19,0	25,4	27,4	29,4	29,8	55,5	19,3	19,2	18,9	15,8	17,3	9.22
4	39,3	19,2	25,7	27,4	29,3	29,7	57,7	19,6	20,3	14,0	20,5	18,3	8.29
5	39,5	18,2	26,0	27,4	29,2	29,8	55,6	18,5	20,3	12,4	21,3	18,0	9.14
6	37,5	18,4	26,0	27,4	29,1	29,6	53,2	18,7	20,8	20,5	9,5	16,9	8.57
7	39,0	17,8	25,8	27,4	29,0	29,5	57,8	18,2	20,3	12,2	25,7	19,4	7.04
8	32,1	19,1	25,4	26,1	29,0	29,5	47,0	18,9	2,7	7,3	12,4	7,5	1.32
9	35,0	16,0	24,3	26,9	29,0	29,4	50,6	16,6	21,6	20,3	20,5	20,8	10.46
10	37,3	14,4	24,2	26,4	28,8	29,3	51,5	15,0	21,9	20,3	21,1	21,1	10.30
11	37,5	(12,1)	24,4	26,4	28,8	29,3	52,6	(12,9)	21,6	18,9	21,1	20,5	10.50
12	38,1	14,0	24,6	26,4	28,6	29,3	53,2	14,4	20,5	20,8	21,6	21,0	10.42
13	40,0	15,5	25,0	26,5	28,5	29,3	56,2	15,9	20,8	24,3	16,2	20,4	10.28
14	40,5	18,0	25,5	26,6	28,5	29,3	(58,5)	18,4	20,3	18,9	6,5	15,2	8.07
15	37,8	20,0	25,7	26,7	28,4	29,1	53,5	20,0	13,5	18,1	19,4	17,0	3.46
16	35,5	18,4	25,6	26,9	28,4	29,1	50,6	18,7	16,2	18,9	7,3	14,1	2.52
17	38,9	18,9	26,0	26,9	28,5	29,1	55,5	19,3	19,2	18,4	10,8	16,1	8.09
18	39,0	18,0	26,3	27,1	28,4	29,0	54,6	18,2	20,0	18,9	20,3	19,7	10.23
19	37,6	19,0	26,6	27,3	28,4	29,0	53,8	19,2	17,0	21,6	20,3	19,6	7.21
20	39,0	17,8	26,5	27,4	28,4	29,0	55,0	17,9	19,2	21,3	19,4	20,0	9.57
21	37,0	16,4	26,1	27,4	28,4	28,9	51,4	16,5	20,0	20,3	19,7	20,0	9.57
22	39,4	16,3	26,0	27,3	28,4	28,8	52,4	16,5	19,7	19,4	20,3	19,8	10.34
23	39,5	17,1	26,3	27,3	28,4	28,8	52,5	17,4	19,4	18,9	21,1	19,8	10.25
24	(41,5)	17,6	26,6	27,4	28,3	28,8	57,7	17,9	17,8	24,3	10,0	17,4	5.55
25	37,3	21,4	27,2	27,4	28,4	28,8	56,0	21,6	26,2	4,1	4,1	11,5	1.04
26	37,6	19,1	26,1	23,4	28,3	28,8	56,3	18,9	19,7	9,5	9,5	12,9	3.32
27	37,7	18,0	25,8	27,3	28,3	28,8	54,0	18,3	16,7	19,7	21,6	19,3	7.59
28	39,6	18,1	26,0	27,1	28,3	28,8	55,7	18,2	19,7	17,3	9,2	15,4	6.19
29	37,6	18,9	26,2	27,1	28,3	28,8	53,5	–	18,9	19,7	20,8	19,8	7.54
30	37,8	17,8	25,9	27,1	28,3	28,8	53,4	17,9	20,8	20,0	6,5	15,8	5.21
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	37,95	17,81	25,79	27,12	28,67	29,19	54,06	17,94	18,8	17,2	15,5	17,2	220.59

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ . — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	765,9	764,5	766,0	23,5	25,3	20,7	26,1	18,7	16,7	12,6	12,9	79	53	72	WSW	15	SW	39	W	9	15,0	4	5	0	0,7	0.05	
2..	67,2	66,1	66,9	24,4	23,7	20,7	25,7	17,5	13,0	14,1	13,4	57	65	74	SSW	22	SSW	38	»	10	20,0	6	5	7	0,2	0.05	
3..	66,7	65,5	67,5	22,8	24,2	19,4	24,9	16,2	13,7	12,8	13,7	66	57	82	WSW	20	W	33	WSW	11	16,1	8	2	0	0,1	0.05	
4..	66,9	65,1	66,2	21,7	24,7	20,4	25,3	15,7	13,6	11,7	13,3	71	51	74	W	20	SSW	30	»	7	15,2	2	3	0	0,0	0.00	
5..	67,1	65,6	66,6	23,7	24,2	22,1	26,4	15,1	13,1	11,6	14,1	61	51	72	»	15	»	19	»	1	7,4	1	6	10	0,0	0.00	
6..	67,7	65,8	67,4	22,7	26,2	22,4	26,8	16,7	13,3	15,0	16,1	65	59	80	»	11	»	23	»	13	10,0	9	8	10	0,0	0.00	
7..	68,0	66,1	68,3	26,0	25,3	21,2	27,1	18,2	13,4	12,3	13,9	54	52	74	SSW	13	»	27	»	3	12,3	6	1	0	0,0	0.00	
8..	(68,8)	66,9	68,1	22,7	25,6	21,7	26,6	16,3	13,0	14,5	14,7	64	60	76	W	4	»	22	SSW	15	7,9	6	10	10	0,3	0.20	
9..	68,2	65,4	67,0	19,7	25,8	20,6	26,5	16,3	15,3	14,9	15,9	90	60	88	WNW	5	S	9	C	0	2,8	10	4	7	3,0	0.35	
10..	67,2	65,5	66,8	23,2	24,7	22,4	26,6	16,7	16,3	15,0	16,4	78	65	82	W	3	SSW	17	»	0	5,2	4	10	10	0,0	0.00	
11..	767,6	765,2	766,7	24,5	26,1	21,7	27,2	16,0	17,0	15,0	15,8	76	60	82	C	0	S	12	»	0	3,7	1	5	2	0,0	0.00	
12..	67,5	65,3	66,7	23,8	25,7	21,4	27,4	15,6	15,6	14,9	15,7	72	61	83	»	0	SSW	15	»	0	5,7	1	6	10	0,0	0.00	
13..	66,7	64,3	65,4	25,2	25,7	22,9	27,5	17,9	14,9	13,1	14,8	63	53	71	WNW	1	»	22	SW	4	7,5	2	9	6	0,0	0.00	
14..	65,6	63,8	65,2	25,0	25,7	21,2	26,9	16,0	14,8	14,4	15,5	63	59	83	WSW	2	»	13	C	0	4,0	5	5	0	0,0	0.00	
15..	66,5	64,2	65,3	24,2	26,2	23,2	27,5	14,3	14,8	14,6	15,8	66	58	75	C	0	S	7	S	4	3,4	2	1	0	0,0	0.00	
16..	66,7	64,5	66,6	24,7	26,3	22,9	27,2	15,2	15,9	14,5	14,8	69	58	71	»	0	»	10	SSE	1	3,9	4	3	8	0,0	0.00	
17..	66,4	64,6	65,8	24,2	26,2	23,0	27,2	15,4	15,3	14,1	14,6	69	56	70	»	0	»	13	»	1	4,5	1	2	1	0,0	0.00	
18..	66,7	64,7	65,9	22,9	26,4	22,7	27,7	(13,4)	14,4	12,8	14,4	69	50	70	»	0	»	12	S	4	4,0	5	4	2	0,0	0.00	
19..	67,0	65,0	66,8	24,2	25,7	22,7	27,9	13,5	13,7	12,7	14,1	61	52	69	»	0	SSW	22	SSW	15	10,0	3	1	0	0,0	0.00	
20..	67,0	65,3	66,8	23,8	25,2	22,6	26,5	17,1	14,9	13,5	14,0	68	57	69	WSW	20	»	30	S	19	16,3	8	4	8	0,4	0.15	
21..	766,3	765,4	764,9	24,2	26,2	21,9	26,8	18,6	14,5	12,8	16,2	65	51	83	»	15	SW	25	WSW	4	12,3	4	1	0	0,0	0.00	
22..	64,9	62,6	65,0	24,1	26,2	22,3	27,3	17,5	14,0	14,6	16,3	63	58	82	W	12	SSW	12	»	1	5,4	1	2	0	0,0	0.00	
23..	66,2	64,4	65,9	23,3	25,2	22,3	26,4	17,4	15,9	18,1	17,8	75	76	90	»	5	SW	10	WSW	3	4,6	10	10	1	0,0	0.00	
24..	66,4	63,7	65,2	24,2	26,2	22,3	27,0	18,6	17,1	17,6	17,2	76	70	86	WSW	15	SSW	15	SW	5	8,0	4	4	0	0,0	0.00	
25..	65,2	62,6	63,6	24,7	26,0	22,7	27,5	18,0	16,9	18,1	18,0	73	73	88	C	0	SSE	3	C	0	0,8	1	0	0	0,0	0.00	
26..	64,5	(61,5)	63,6	25,1	26,3	22,9	(28,8)	18,0	17,6	17,6	18,3	74	69	89	»	0	E	2	»	0	0,4	10	1	3	0,0	0.00	
27..	65,2	64,2	65,9	24,8	26,7	21,2	27,2	17,1	17,9	17,5	16,8	77	68	90	»	0	C	0	»	0	0,0	9	2	0	0,0	0.00	
28..	68,5	67,1	68,2	25,3	25,2	21,1	26,8	18,5	15,5	15,4	14,7	65	65	79	SSW	20	SSW	31	W	7	12,7	9	2	0	0,0	0.00	
29..	68,8	67,1	68,4	23,6	24,7	21,8	26,1	17,6	14,8	13,7	13,7	69	59	71	WSW	5	»	20	C	0	10,0	8	8	0	4,5	0.40	
30..	67,9	65,9	66,7	22,2	24,7	22,8	26,1	17,7	16,2	15,0	15,8	82	65	77	C	0	»	1	»	0	0,8	1	5	10	8,7	1.10	
31..	67,2	64,2	65,5	24,7	25,2	20,6	26,6	15,4	16,0	15,6	15,9	69	66	88	»	0	C	0	»	0	0,0	9	3	0	0,0	0.00	
Médias	766,86	764,83	766,25	23,83	25,53	21,86	26,79	16,65	15,13	14,52	15,32	69,3	59,9	78,7	–	7,2	–	16,9	–	4,4	7,40	5,0	4,3	3,4	17,9	3.15	

Pêntadas	30–4	5–9	10–14	15–19	20–24	25–29
(4) Temperatura média ..	21,90	21,94	22,45	22,15	22,71	22,94

◎° nos dias 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 20, 23 e 29. ◎ no dia 30 ⌓° nos dias 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31
⌒ nos dias 3 e 8. ≡ no dia 5.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	35.7	18.0	25,6	27.0	28,2	28.8	52.8	17,7	9.7	20.3	20.8	16.9	6.52
2	34.0	16,7	25,0	26.9	28,2	28.7	48.5	17,0	23.5	20.3	19.7	21.2	8.16
3	34.3	15.5	24,6	26.6	28.2	28.7	52,8	15.6	21.9	20.8	20.5	21.1	7.03
4	55.1	15,0	24,0	26.2	28,1	28.7	52.2	15.4	21.1	17.8	19.7	19.5	10.10
5	37.9	13.5	24,1	26,0	28.1	28.7	54.0	14.4	21.6	19.7	8.4	16.6	9.42
6	38.8	15,5	24,6	25.8	28,0	28,7	54.5	16.0	22.1	20.8	24.3	22.4	5.44
7	39.9	17,9	25,2	26.1	28.0	28.6	56,5	18.2	24.0	7.6	20.8	17.5	5.36
8	37,8	14,9	24,8	26.2	28,0	28,6	52.0	15.4	25.1	19.4	23.2	22.6	6.57
9	36.5	15,2	24,9	26.2	27,8	28.4	52.4	15.5	1.4	21.1	23.2	15.2	5.17
10	38.0	15,8	24,0	26.0	27.9	28.5	53.8	16.1	21.3	20.3	8.6	16.7	5.38
11	40.9	15.0	24,4	25.9	27.8	28.5	56.7	15.3	21.3	23.0	22.7	22.3	10.33
12	40.0	14,5	24,8	25,9	27.7	28.3	55.3	14,9	21.6	21.6	21.6	21.6	10.37
13	38.5	16.6	25,3	26.1	27.6	28,4	52.8	17.1	20.3	18.9	15.0	17.4	9.28
14	39.2	14,9	25,5	26.4	27.6	28.3	53.7	15.4	20.8	23.8	18.4	21.0	6.18
15	39,7	13,5	24,9	26,3	27,6	28,3	54.4	14.3	17.0	21.6	21.3	20.0	11.15
16	40.1	14,1	25,4	26.3	27,6	28.3	53.5	14.7	21.6	20.3	21.6	21.2	11.07
17	38,7	14,5	25,5	26.4	27.6	28.3	53.0	14.9	22.1	20.3	21.9	21.4	10.40
18	40.0	12.5	25.5	26.4	27,5	28,3	(56.9)	(12.9)	22.4	19.2	21.6	21.1	7.41
19	39,2	12.2	25.4	26.4	27,5	28,3	54.0	(12.9)	21,1	20.0	21.6	20.9	10.00
20	36.8	16,1	25,4	26.4	27,5	28,2	52.2	16.2	17.8	16.2	20.8	18.3	10.39
21	37,8	17.5	25,5	26.4	27,5	28.2	53.4	–	19.7	20.3	20.0	20.0	10.11
22	39,6	16,7	25,5	26.4	27,5	28,2	53.7	17.2	20.0	21.6	20.3	20.6	11.36
23	38,6	16.6	25,6	26,5	27,5	28.1	50.0	17.1	7.3	19.4	22.4	16.4	2.36
24	38,1	17,8	25,5	26.4	27.5	28.2	52.0	18,3	17.6	19.4	19.4	18.8	10.20
25	41,5	17,0	25,6	26,5	27,5	28.1	54.6	17.4	20.3	19.4	20.8	20.2	11.17
26	(42,0)	17,0	26.1	26,6	27.5	28.1	56.5	17,4	13,2	19.4	20.3	17.6	10.07
27	40,2	16,2	26,5	26,9	27,5	28,1	53.3	16.7	24.8	15.9	21.9	20.9	8.09
28	37,0	16,7	26,5	27,0	27,5	28.0	52.0	17.0	12.7	18.4	20.0	17,0	7.14
29	36.4	17,0	26,0	26,9	27,5	28,0	53,7	17.3	19.7	20.3	20,8	20.3	8.35
30	37,1	(12,0)	25,7	26,7	27,8	28,0	54,1	–	18.9	18.1	15.1	17.4	6.10
31	38.9	17,6	25,0	26,4	27,6	28,0	53,5	16,9	10.5	21,3	13.0	14.9	7.34
Médias	38,33	15,61	25,24	26,40	27,72	28,34	53,51	16,39	18.8	19,6	19,6	19,3	264.22

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **193**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura — gr. c. 15	Temperatura — gr. c. 21	Temperatura — gr. c. Máxima	Temperatura — gr. c. Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	Vento 15	(1)	Vento 21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	Quantidade de nuvens 15	Quantidade de nuvens 21	Chuva	(1)	Número de horas de chuva	Evaporação em
1..	765,2	763,3	764,4	23,2	25,4	21,7	26,6	15,4	17,5	15,6	17,4	83	65	90	C	0	C	0	C	0	0,1	0	8	0	0,0		0.00	2
2..	64,3	63,4	65,5	24,7	26,0	23,5	27,7	15,4	16,9	16,1	14,9	73	65	70	»	0	SSW	18	SSW	9	5,7	0	1	0	0,0		0.00	3
3..	66,8	65,8	67,6	23,8	21,2	19,9	24,6	18,3	15,6	15,5	13,3	72	83	77	SSW	16	»	20	W	9	16,6	10	10	2	17,6		2.45	8
4..	(68,4)	66,7	67,4	20,2	22,7	18,9	23,9	16,5	13,4	12,0	12,4	76	59	76	W	12	»	25	»	10	15,2	5	4	2	0,3		0.20	4
5..	67,8	66,1	67,8	22,7	23,7	19,2	24,4	16,1	11,4	11,6	12,2	56	53	74	WSW	17	»	23	C	0	12,7	9	4	8	2,0		1.05	7
6..	67,1	65,2	66,2	20,7	24,0	20,4	24,6	16,0	13,5	11,4	13,3	75	51	74	W	22	SW	25	W	15	13,1	5	4	3	0,7		0.30	8
7..	65,9	65,0	65,7	21,2	24,0	18,7	24,1	15,6	12,8	12,2	13,1	68	55	82	»	17	»	15	»	1	10,0	5	3	0	0,0		0.00	8
8..	66,2	63,8	65,7	21,0	24,2	19,8	25,0	15,6	12,4	12,0	13,2	67	54	77	»	10	»	14	C	0	7,5	4	4	1	0,0		0.00	7
9..	66,9	64,8	67,0	21,9	23,1	20,1	25,0	15,8	13,4	13,3	13,6	69	63	78	»	10	SSW	15	W	10	6,9	1	9	10	2,2		0.10	7
10..	66,2	66,1	67,8	21,4	21,2	18,7	24,3	(15,1)	13,6	14,2	12,9	72	76	81	»	3	SW	19	C	0	5,1	3	10	10	0,8		0.10	7
11..	767,9	765,9	767,4	21,7	23,7	20,2	25,0	16,1	13,2	13,3	14,8	69	61	84	»	7	SSW	10	C	0	3,9	1	10	0	1,1		0.50	5
12..	68,1	65,4	66,8	23,3	24,7	22,2	26,1	16,1	14,5	14,7	15,7	69	64	79	C	0	»	14	SW	8	9,3	0	8	10	0,0		0.00	6
13..	67,0	64,6	65,4	21,7	23,7	22,2	25,4	18,9	16,7	16,5	17,4	87	76	87	W	16	»	12	W	9	11,0	10	10	10	0,0		0.00	6
14..	65,7	62,4	63,0	25,2	25,7	22,7	27,5	19,7	17,5	17,9	18,0	74	73	88	»	10	S	10	C	0	7,9	7	0	0	0,0		0.00	4
15..	63,4	60,8	62,2	24,4	26,4	21,7	28,0	17,6	18,7	17,5	17,7	83	69	92	C	0	E	9	»	0	1,1	0	0	0	0,0		0.00	3
16..	61,9	59,0	60,7	26,2	26,8	21,9	28,5	19,0	17,2	18,2	17,1	68	69	87	ENE	5	»	14	»	0	3,9	4	0	0	0,0		0.00	3
17..	61,1	(58,0)	60,6	26,7	29,3	23,4	30,6	19,6	17,1	15,3	18,6	66	51	87	NE	9	ENE	12	ENE	3	5,2	4	0	0	0,0		0.00	4
18..	63,8	61,8	63,6	25,7	25,7	23,9	30,2	20,7	18,3	18,3	19,0	84	75	86	C	0	SE	4	SSW	1	0,9	10	10	10	0,0		0.00	5
19..	64,9	63,3	64,7	24,7	25,2	21,9	26,8	19,1	16,7	14,7	14,4	73	62	74	WSW	16	SSW	26	SW	6	10,4	7	4	0	0,0		0.00	4
20..	65,4	63,0	64,3	24,2	25,2	22,3	26,4	16,5	13,3	13,5	13,5	60	57	68	SW	9	»	12	SSW	4	7,9	1	0	0	0,0		0.00	6
21..	764,8	763,0	763,5	24,1	24,3	21,8	25,9	16,5	13,1	13,6	13,8	59	60	72	SSW	6	S	12	C	0	3,8	7	6	0	0,0		0.00	7
22..	65,4	63,8	65,0	23,6	24,4	21,7	25,8	15,8	13,2	14,5	13,9	61	64	72	C	0	SSW	11	SW	4	4,1	1	0	0	0,0		0.00	6
23..	66,8	64,7	65,9	24,2	25,7	21,9	26,7	15,5	12,7	14,9	15,9	57	61	81	WSW	15	»	24	WSW	5	9,9	0	1	0	0,0		0.00	6
24..	65,6	62,9	64,5	24,2	25,0	21,3	26,2	17,6	13,6	14,0	14,1	61	60	75	»	22	»	19	SW	4	9,2	9	0	0	0,0		0.00	8
25..	65,8	63,3	64,8	23,9	25,2	21,7	26,2	16,2	14,3	13,4	13,6	65	57	71	»	8	S	10	SSW	4	5,2	6	2	3	0,0		0.00	7
26..	66,0	63,8	65,2	24,2	25,7	21,6	26,7	16,0	13,2	14,4	14,5	59	58	75	»	5	»	13	C	0	4,8	0	1	0	0,0		0.00	7
27..	65,8	63,2	65,0	24,7	25,0	23,2	27,1	16,7	14,8	13,3	14,6	64	57	69	»	7	»	20	SSW	6	8,1	1	4	10	0,0		0.00	7
28..	65,5	63,1	64,6	24,7	26,0	23,0	27,4	20,5	16,2	15,9	16,1	70	64	77	»	10	»	16	»	4	6,6	9	2	0	0,0		0.00	6
29..	65,2	63,1	64,2	25,6	27,0	23,2	28,2	19,4	16,9	18,1	17,7	70	68	84	»	2	C	0	WSW	1	2,3	9	4	0	0,0		0.00	4
30..	65,6	63,0	64,1	25,5	26,4	23,7	27,5	19,1	16,6	15,9	16,5	69	63	76	»	17	SSW	17	»	9	10,6	5	0	0	0,0		0.00	4
31..	64,5	62,2	63,4	25,2	26,7	21,0	27,0	18,1	16,6	16,2	16,1	70	63	87	W	2	S	7	C	0	3,0	3	4	0	0,0		0.00	3
Médias	765,71	763,52	764,99	23,63	24,95	21,53	26,43	17,24	15,00	14,77	15,14	69,3	63,1	79,0	–	8,8	–	14,4	–	3,9	7,20	4,0	4,0	2,5	24,7		5.50	6

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média	22,04	20,23	21,06	24,06	22,27	22,66	23,32

° nos dias 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13. ° no dia 3. ° nos dias 1, 2, 15, 16, 17, 18 e 26. no dia 4. ° nos dias 15 e

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mo suril

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,5	14,5	24,5	26,3	27,6	28,0	53,2	14,9	21,3	21,6	19,2	20,7	10.58
2	39,5	14,5	24,8	26,2	27,6	28,1	53,0	14,9	21,6	20,5	21,3	21,1	11.35
3	32,7	17,5	25,0	26,2	27,5	28,0	52,0	–	18,4	20,3	6,8	15,2	1.39
4	30,8	15,5	23,2	25,8	27,5	28,0	50,9	–	14,3	23,2	18,9	18,8	6.38
5	33,0	15,5	22,5	25,3	27,5	28,0	49,1	–	21,9	21,9	21,9	21,9	8.40
6	36,0	15,1	22,5	24,9	27,5	28,0	50,5	15,2	23,2	25,7	23,0	24,0	8.25
7	33,4	14,8	22,5	24,7	27,2	27,9	48,0	15,2	21,3	9,7	23,0	18,0	8.12
8	37,4	15,0	22,5	24,5	27,1	27,9	50,6	14,9	16,7	20,3	22,4	19,8	8.31
9	36,1	14,5	22,7	24,6	27,0	27,9	53,5	–	22,1	18,4	10,5	17,0	9.10
10	36,6	(13,9)	22,6	24,5	27,0	27,8	53,8	(14,6)	20,3	18,1	6,5	15,5	6.22
11	37,4	15,1	22,5	24,4	26,9	27,8	52,9	–	21,3	10,8	13,5	15,2	7.52
12	38,5	16,8	22,8	24,4	26,8	27,8	53,6	15,5	22,1	21,9	18,6	20,9	9.58
13	25,6	18,0	24,0	24,6	26,7	27,7	49,0	18,4	8,6	18,4	5,1	10,7	0.30
14	41,5	19,0	24,2	24,9	26,7	27,7	53,8	19,4	21,3	21,1	21,3	21,2	9.49
15	41,0	16,7	25,1	25,4	26,6	27,7	54,5	17,3	22,4	20,3	21,1	21,3	9.49
16	37,6	17,5	26,0	25,9	26,6	27,6	53,6	18,4	21,9	20,8	21,6	21,4	7.56
17	39,9	18,0	26,0	26,2	26,7	27,6	55,6	18,9	21,3	24,3	21,1	22,2	11.17
18	42,5	19,2	26,5	26,4	26,7	27,5	(57,1)	20,0	8,9	17,3	6,8	11,0	0.28
19	39,7	18,5	26,4	26,5	26,9	27,4	55,0	18,9	21,3	22,7	17,6	20,5	8.53
20	39,5	15,5	26,0	26,6	27,0	27,4	52,0	15,9	22,7	20,3	21,9	21,6	11.40
21	40,4	15,1	25,9	26,5	27,0	27,4	54,2	15,8	23,0	22,1	24,0	23,0	11.40
22	40,1	14,1	25,8	26,5	27,0	27,4	52,5	14,9	22,4	21,6	21,3	21,8	11.41
23	39,6	14,4	25,6	26,5	27,0	27,5	53,7	14,9	22,1	19,2	23,0	21,4	11.20
24	39,7	16,5	25,7	26,4	27,0	27,4	53,5	17,1	18,4	22,7	22,1	21,1	11.16
25	41,1	15,2	25,7	26,4	27,1	27,5	55,5	15,8	23,5	23,2	23,2	23,3	11.43
26	41,8	14,9	25,7	26,5	27,1	27,5	53,7	15,4	23,2	22,7	23,0	23,0	11.44
27	42,7	15,7	26,0	26,5	27,1	27,5	54,5	16,3	23,0	25,1	22,5	23,4	10.27
28	43,6	20,2	26,5	26,6	27,1	27,5	56,9	20,3	19,7	25,1	22,7	22,5	6.42
29	(45,6)	18,5	27,0	26,9	27,2	27,5	60,0	18,9	21,6	24,0	22,7	22,8	6.49
30	43,1	18,3	27,1	27,1	27,2	27,5	56,2	18,9	24,0	20,5	21,9	22,1	11.28
31	43,2	16,5	27,1	27,3	27,2	27,5	56,0	17,5	23,5	23,0	21,6	22,7	11.03
Médias	39,00	16,27	24,85	25,86	27,07	27,68	53,50	16,93	20,6	20,7	19,0	20,2	274.15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ . — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	764,6	762,4	763,9	25,3	25,9	20,9	27,0	(16,2)	16,6	17,3	15,8	69	70	87	C	0	S	11	C	0	2,0	5	2	0	0,0	0.00	3.1
2..	64,4	62,1	63,2	25,9	25,7	23,2	27,8	16,6	17,4	16,1	16,8	71	66	80	»	0	»	8	S	1	3,1	7	4	0	0,0	0.00	3.1
3..	64,1	62,0	62,6	25,6	26,6	23,2	27,8	18,0	17,4	17,6	16,3	71	68	78	»	0	»	10	SSE	1	2,4	4	5	0	0,0	0.00	3.8
4..	63,1	60,7	61,3	25,3	26,2	23,3	27,8	16,3	16,7	16,0	16,6	70	64	78	»	0	SSE	11	C	0	2,1	0	4	0	0,0	0.00	3,7
5..	64,0	61,5	63,0	24,3	26,4	24,6	26,8	20,1	17,4	15,2	17,9	77	59	78	ENE	4	ESE	7	E	1	1,9	1	0	0	0,0	0.00	3.5
6..	64,0	61,5	62,9	25,1	27,0	24,2	27,3	20,9	17,4	17,5	18,0	74	66	80	C	0	ENE	10	C	0	2,8	0	0	0	0,0	0.00	3.2
7..	63,8	61,5	63,2	24,7	28,3	21,9	29,5	20,1	17,3	15,6	17,6	75	55	90	E	1	»	10	»	0	2,6	1	0	0	0,0	0.00	2.9
8..	64,0	61,6	63,4	26,9	27,0	24,2	30,0	16,4	17,6	18,1	16,7	67	68	75	WSW	1	S	10	S	1	2,7	2	3	2	0,0	0.00	4.2
9..	64,0	61,4	62,3	26,7	27,6	21,4	28,9	18,0	17,7	16,8	16,2	68	61	86	C	0	ESE	5	C	0	1,9	7	1	0	0,0	0.00	4.3
10..	62,9	60,2	61,5	28,9	27,4	24,2	31,6	(16,2)	15,1	17,2	17,4	52	64	78	»	0	E	15	ENE	1	4,4	0	0	0	0,0	0.00	4.3
11..	762,5	760,0	761,8	25,5	28,1	22,7	30,3	17,3	19,0	17,0	18,0	79	60	88	»	0	SE	5	C	0	1,2	0	0	0	0,0	0.00	5,1
12..	65,2	62,8	64,6	25,7	27,2	23,7	29,0	19,5	16,8	16,5	17,4	69	61	80	SSW	20	SSW	20	SW	11	10,4	8	4	2	0,0	0.00	4,2
13..	66,0	63,6	65,8	25,6	25,8	23,2	27,7	19,6	15,0	15,5	15,9	62	63	76	SW	20	»	28	»	16	15,2	9	3	4	0,0	0.00	7.5
14..	66,9	64,2	65,4	25,3	26,5	23,2	27,5	18,1	16,6	15,6	16,5	69	61	78	»	4	S	7	SSW	3	3,6	8	0	0	0,0	0.00	7.4
15..	(67,1)	64,4	65,5	26,3	27,2	23,6	28,9	18,5	17,6	18,1	16,6	69	67	77	C	0	SE	7	E	1	2,0	5	2	0	0,0	0.00	5.2
16..	65,3	63,9	65,3	27,7	27,2	23,2	29,3	17,0	15,8	16,5	16,8	58	61	80	ENE	7	E	10	C	0	3,7	1	2	0	0,0	0.00	4.3
17..	65,2	62,9	64,0	27,6	27,3	23,6	28,9	17,0	16,2	16,9	17,1	59	63	79	C	0	»	11	»	0	3,1	8	2	0	0,0	0.00	4.9
18..	64,5	62,1	63,3	29,3	27,5	24,2	29,8	18,1	17,6	18,3	18,3	58	67	82	»	0	»	10	WSW	1	3,6	4	5	0	0,0	0.00	4.9
19..	64,1	61,9	63,1	26,9	27,8	22,9	29,4	17,9	19,6	17,4	17,9	75	63	87	»	0	WSW	1	C	0	0.3	6	0	0	0,0	0.00	5.7
20..	64,7	62,2	63,8	25,8	27,9	23,2	30,3	17,1	19,0	17,7	17,5	77	63	83	»	0	C	0	»	0	0.2	9	10	0	0,0	0.00	3.4
21..	764,8	761,5	762,5	27,7	27,6	24,2	29,8	19,3	17,6	18,6	18,8	64	68	84	»	0	SSW	1	»	0	0.5	1	0	0	0,0	0.00	4.1
22..	63,2	60,4	61,8	27,3	27,7	23,3	28,9	20,5	17,3	17,4	18,0	64	63	85	»	0	SSE	1	»	0	0,4	0	0	1	0,0	0.00	5.1
23..	62,8	60,1	62,0	28,3	29,6	23,8	30,5	18,5	18,6	16,4	18,7	65	54	85	»	0	ENE	12	»	0	3,4	4	0	0	0,0	0.00	4.0
24..	63,2	59,7	61,0	29,7	29,4	24,7	31,7	20,0	17,1	17,5	18,5	55	58	80	NE	4	»	15	NE	4	5,4	5	0	0	0,0	0.00	6.3
25..	61,5	58,4	59,1	30,5	29,5	24,7	33,1	22,6	16,6	16,5	18,3	51	54	80	»	12	NE	16	»	8	6,4	0	0	0	0,0	0.00	7.5
26..	60,2	(57,9)	60,2	30,6	30,0	24,4	(33,9)	22,7	17,4	18,5	18,4	53	59	81	»	5	ENE	15	»	4	5,7	0	0	0	0,0	0.00	8.3
27..	62,0	60,2	61,8	30,3	28,8	25,2	32,8	21,6	18,9	18,8	20,5	59	64	86	C	0	ESE	4	C	0	1,6	1	1	0	0,0	0.00	7.3
28..	62,9	60,8	62,3	28,8	27,5	25,4	30,3	22,5	19,4	20,6	20,4	66	76	85	SW	3	S	10	»	0	3,1	5	4	8	0,0	0.00	4.6
29..	63,4	61,1	62,7	28.7	27,7	24,3	30,6	21,6	17,9	18,2	17,7	62	66	79	SSW	1	SSE	11	»	0	3,0	0	0	2	0,0	0.00	5.9
30..	63,2	60,5	61,9	28,0	27,4	24,7	29,2	19,9	17,4	18,4	18,5	67	68	80	S	1	»	1	»	0	0,8	5	0	0	0,0	0.00	5.6
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	763,92	761,45	762,80	27,14	27,53	23,64	29,55	18,94	17,40	17,26	17,64	65,7	63,3	81,5	—	2,8	—	9,4	—	1,8	3,30	3,5	1,7	0,6	0,0	0.00	147,1

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média ..	23,84	24,36	24,09	24,79	26,98	26,25

⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 27. ≡° nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 11. ≡¹ no dia 7.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	45,6	15,2	27,4	27,4	27,3	27,5	58.0	16,8	23.0	21,6	23,2	22.6	9.16
2	44,7	15.2	27,5	27,6	27,5	27,5	58.5	15,9	21,3	23,0	9,5	17.9	7.13
3	44.9	16.2	27,7	27,8	27,5	27,5	55,5	17.4	24.3	21.6	25,9	23.9	11.50
4	45,0	14.9	27,8	27,9	27,5	27.5	55.0	15,7	20.8	24.6	24,3	23.2	11.50
5	(47,0)	(14,0)	27,7	27,9	27,5	27.6	57.4	(15,0)	18,1	23,5	23,0	21.5	11.51
6	46,7	17,4	28,0	28,0	27,6	27.6	57.0	17,7	18.9	23,5	23.5	22,0	11.52
7	37,9	16,4	28,0	28,0	27.7	27,7	56.4	16.9	20,0	23,5	24,0	22,5	11.53
8	39.5	15.4	27,6	28.2	27,7	27.7	57,3	15.6	20,0	24,8	24.3	23.0	11.54
9	42,1	16.6	27,8	28.3	27,8	27,7	62,3	17,4	19.4	20,3	24.0	21.2	11.13
10	41,0	15,1	27,4	28.3	27,9	27,8	60,2	16.5	19.4	23,8	21,1	21.4	11.56
11	42,2	–	27,5	28,3	28.0	27,8	60,6	16.8	20.3	25,4	24.6	23.4	9.19
12	39,5	18,4	27,6	28,3	28.0	27,8	58.8	18,5	8,4	24.3	23,5	18.7	10.25
13	37,4	18,7	27,5	28,4	28,0	27.8	56.5	19,0	15.1	22,4	23,5	20,3	11.31
14	38,1	17,1	27,0	28.2	28,0	27,8	56,5	17.6	21,1	25,1	23.0	23.1	10.57
15	41,4	17,0	27,2	28,1	28,0	27,9	59,1	17,4	21,3	19,2	23,5	21.3	11.36
16	39,5	15,5	27,5	28,3	28,1	27,9	58,7	16.5	19,2	24,3	23,5	22.3	12.00
17	38,4	16,0	27,6	28,4	28,1	27,9	57,9	16.0	20,0	23.8	24,3	22,7	12.01
18	40,6	–	27,8	28,4	28,2	28,0	62,2	17,4	19.7	25.4	24,8	23,3	11.52
19	42,4	–	28,0	28,5	28,2	28,0	60.0	17,2	18,1	26.5	24.3	23,0	11.08
20	45,0	–	28.1	28,6	28,2	28,0	59,5	16.4	13.5	27.5	17,6	19,5	9.23
21	40,6	18,1	28,3	28,8	28,3	28,0	57,5	18,4	20,5	23,5	24,3	22,8	11.42
22	41,3	19,4	28,8	28,9	28.3	28.1	56,1	19,5	20.3	25,7	23,0	23,0	12.07
23	39,7	17,3	29,0	28,9	28,4	28,1	57,2	17,7	18,9	24,3	23,2	22,1	12.08
24	40,2	18,6	29,0	29,2	28,5	28,2	59,1	18,9	20,5	25.7	23,0	23.1	10.51
25	42,9	18,6	28,9	29,2	28,5	28,2	59,0	19,5	19.7	23,0	23,8	22,2	12.08
26	43,2	21,2	29,1	29,4	28,5	28,3	60.0	21,9	19,7	23,2	22,1	21,7	12.10
27	46,7	19,0	29,3	29,4	28,6	28.3	(63,5)	20,7	21,1	22,7	23,5	22,4	11.45
28	44,5	21,5	29,8	29,6	28,7	28,3	59,5	21,5	20,3	24,0	22,1	22,1	11.28
29	44,4	21,6	30,1	29,9	28,8	28,3	58,2	22,2	19,7	24,3	24,6	22,9	12.12
30	42,6	18,5	30,0	30,0	28,9	28,3	58,8	19,0	22,1	24,3	24,6	23,7	12.08
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	42,17	17,42	28,17	28,54	28,18	27,90	58,54	17,90	19,5	23,8	23,0	22,1	339.40

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	762,9	759,8	761,0	28,6	29,2	24.8	31.0	19,6	19,3	19,6	20,3	66	65	87	C	0	E	2	C	0	0,7	6	0	0	0,0	0.00	4,
2..	61,2	59,1	61,0	29,7	29,9	25.3	31.4	20,6	20,2	17,6	20.4	65	56	86	ENE	2	ENE	8	»	0	2,7	3	0	3	0.0	0.00	4.
3..	61,6	59,9	61,3	30,7	29,3	24.9	31,3	20.2	20,6	19,5	19,3	63	64	83	C	0	E	1	»	0	0.9	2	0	0	0,0	0.00	5,
4..	63,0	61,2	63,1	28,9	28,7	25,5	30,4	19,2	19,2	19,9	19,9	65	68	82	»	0	SSE	8	SSW	4	4,2	3	0	2	0,0	0.00	4,
5..	63.8	61,1	62,8	27,5	27,7	24.4	29,6	21,7	16,2	16,9	18,4	60	61	81	SSW	20	S	23	»	12	12,1	6	0	0	0,0	0.00	6,
6..	64.2	61,2	62.6	27,9	27,5	24.3	29.5	20.5	16,8	16,8	17,7	60	62	79	S	10	SSE	6	C	0	5,6	5	2	0	0,0	0.00	9,
7..	62.8	60.6	63,4	28,4	29,7	25,7	31.2	20,5	19,5	21,2	22,1	68	68	90	C	0	E	8	ENE	1	1,5	7	9	6	0,0	0.00	6,
8..	64,9	62,9	64,1	28,9	28,2	25.7	31,3	22,2	22,0	21,8	20,6	74	77	84	»	0	SSE	8	SSW	10	4,7	6	8	10	0,0	0.00	3,
9..	65,2	62.6	64,7	28.4	28,3	25,2	30,7	22,5	17,9	20,5	20,9	63	72	88	SSW	7	S	11	»	5	8,4	5	0	8	0,0	0.00	7.
10..	(65,2)	62,6	63,9	28,5	28,2	25.2	29,8	21,9	19,8	21,0	21,1	69	73	88	C	0	SSE	2	C	0	0.6	5	0	0	0,0	0.00	6
11..	764,0	761,4	762,6	27,4	29,3	23,6	30,5	20,6	20,3	17,6	17,4	75	58	81	C	0	ESE	2	C	0	0.3	8	8	0	0,0	0.00	3,
12..	63,3	60,8	63,0	29,2	29,4	24,6	30,5	(18,4)	19,4	19,8	19,5	64	65	85	»	0	ENE	7	»	0	1,6	2	2	6	0,0	0.00	4,
13..	64,6	62,0	63,1	28,7	28,7	24.7	30,8	20,1	18,3	19,5	20,6	63	66	89	»	0	E	1	»	0	0.6	6	0	0	0,0	0.00	5,
14..	64,9	61,1	62,2	28,9	29,2	25,2	30,7	20,2	19,7	21,1	20,1	67	70	84	»	0	SSE	1	»	0	0,2	5	0	2	0,0	0.00	4,
15..	63,5	61,0	62,4	29,2	29,7	24,2	30,5	20,1	18,2	19,1	19,4	60	61	87	»	0	SE	1	»	0	0.4	3	0	2	0,0	0.00	4,
16..	64,2	61.8	63,2	28,9	28,5	25,6	30,0	21,1	20,5	20,8	19,9	69	72	82	»	0	SSE	2	»	0	0.9	4	0	2	0,0	0.00	5,
17..	64,3	62,0	63,5	29,3	29,2	25.7	30.8	23,5	20,3	20,4	20,7	67	67	85	S	4	»	12	SSE	2	5.3	3	0	0	0,0	0.00	6,
18..	64,7	62,0	63,5	29,8	30,1	26,0	32,1	22,8	21,2	21,0	21,1	68	66	85	»	2	ESE	5	C	0	2,0	7	1	3	0,0	0.00	5,
19..	64,9	62,1	63,0	29,2	29,6	25.2	31,5	20,6	20,5	19,3	20,1	68	63	84	SSE	4	ENE	10	»	0	2.4	5	0	0	0,0	0.00	5,
20..	63,4	61,1	62,3	30,2	29,7	25,2	31,7	19,7	19,9	20,8	20,3	62	67	85	ENE	10	»	16	»	0	7,2	2	0	0	0,0	0.00	5,
21..	762,6	760,1	761,5	30,2	29,4	25.6	32,3	22,1	19,9	21,0	20,8	62	68	85	ENE	7	»	19	ENE	6	7,3	0	0	0	0,0	0.00	6.
22..	61,8	59,3	60,8	30,2	30,3	25,0	32,2	20,9	20,3	20,5	21,0	64	64	89	»	5	»	19	NE	1	6,9	0	0	0	0,0	0.00	6,
23..	61,4	58,6	60,1	29,0	29,2	26,0	31,0	20,6	20,9	21,6	20,9	70	71	84	S	2	»	15	ENE	1	4,8	1	0	1	0,0	0.00	6.
24..	60,4	(57,2)	59,3	30,2	30,3	25,8	32,5	21,6	20,9	20,1	21,3	66	62	86	C	0	»	17	NE	4	5,6	5	1	0	0,0	0.00	5.
25..	61,5	59,1	61,4	29,4	30,2	25,7	32,2	23,6	19,8	20,1	21,3	65	63	87	NE	1	»	15	C	0	5,1	8	2	0	0,0	0.00	6,
26..	62,6	59,3	61,5	27,6	28,7	25,7	30,2	22,5	20,7	20,1	21,7	76	68	89	SSW	6	S	15	SSW	4	6,5	7	0	3	1,0	0.25	6.
27..	61,9	59,3	60,7	29,7	28,7	26,0	31,0	22,2	19,4	22,9	21,1	63	78	85	»	4	SSE	10	C	0	3,2	1	0	0	0,0	0.00	6,
28..	60,3	57,9	59,9	31,7	29,9	26,2	(34,4)	21,9	20,2	21,9	21,6	58	70	85	NE	3	ENE	22	NE	7	6,5	0	0	0	0,0	0.00	5.
29..	61,2	59,2	60,4	31,4	30,8	25,7	32,9	24,0	21,8	21,8	21,7	64	66	89	ENE	10	»	17	»	3	6,8	3	0	0	0,0	0.00	7,
30..	61,9	59,2	60,4	30,9	30,5	26,1	32,2	22,0	19,9	22,8	21,5	59	70	85	»	3	»	13	»	1	4,5	3	1	0	0,0	0.00	7.
31..	62,1	59,6	60,9	31.4	30,8	26,3	33,1	22,0	20,6	21,6	21,4	60	65	84	»	4	»	12	»	1	3,9	3	0	0	0,0	0.00	5.
Médias	763,00	760,50	762,05	29,35	29,31	25,33	31,27	21,27	19,81	20,28	20,45	65,2	66,6	85,3	–	3,4	–	9,9	–	2,0	4,00	4,0	1,1	1,5	1,0	0.25	181.

Pêntadas	3 7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	26,12	26,25	26,06	27,13	27,12	28,35

●° nos dias 26 e 30. ⌓° nos dias 1, 2. 3, 4, 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22. 24, 25, 28 e 30. ≡° nos dias 8 e 11.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	43,2	–	30,0	30,1	29,0	28,3	60,8	19,9	24,9	21,6	23,8	23,4	8.33
2	41,1	–	30,0	30,1	29,0	28,4	59,5	19,9	19,2	23,2	24,3	22,2	12.13
3	42,3	–	30,0	30,2	29,0	28,4	60,4	19,4	20,8	24,0	24,8	23,2	12.14
4	43,6	–	30,1	30,4	29,1	28,5	61,0	18,3	21,3	23,8	24,0	23,0	9.43
5	41,1	–	30,5	30,4	29,1	28,5	60,0	21,7	20,8	24,0	24,8	23,2	7.38
6	42,0	19,5	29,7	30,4	29,2	28,5	57,0	19,7	25,1	24,6	25,7	25,1	10.17
7	43,4	19,0	30,0	30,3	29,2	28,6	62,0	19,9	20,0	23,2	27,5	23,0	8.02
8	44,0	20,2	30,5	30,4	29,3	28,7	61,1	21,4	21,3	21,6	24,3	22,7	9.22
9	43,1	21,0	30,8	30,6	29,4	28,8	60,4	22,2	24,0	24,6	24,0	24,2	10.04
10	43,5	20,0	30,6	30,7	29,5	28,8	58,5	21,4	23,0	24,0	24,6	23,7	10.17
11	43,7	18,4	30,6	30,8	29,5	28,8	60,0	19,9	9,5	7,6	24,6	13,9	5.46
12	42,2	(16,9)	30,0	30,7	29,6	28,8	59,0	(17,3)	21,1	24,0	24,3	23,1	12.07
13	44,4	17,6	30,2	30,6	29,6	28,8	(65,0)	18,9	17,0	23,0	24,0	21,3	10.35
14	45,0	18,0	30,5	30,7	29,6	28,9	61,1	19,3	21,6	24,3	24,8	23,6	12.24
15	45,1	17,5	30,8	30,9	29,7	28,9	60,2	19,3	22,4	24,3	24,8	23,8	10.30
16	45,1	18,2	31,0	31,0	29,8	29,0	59,8	20,3	23,0	23,8	24,3	23,7	11.48
17	45,5	21,0	31,4	31,1	29,8	29,0	59,5	22,9	22,7	24,3	24,8	23,9	11.57
18	46,3	20,3	31,5	31,3	29,9	29,1	63,8	21,7	23,5	23,5	24,0	23,7	11.19
19	45,5	17,7	31,5	31,4	30,0	29,1	60,6	19,4	15,1	23,8	24,3	21,1	11.01
20	43,1	(16,9)	31,1	31,4	30,0	29,2	59,0	18,4	21,1	23,0	24,0	22,7	12.30
21	44,5	18,6	31,3	31,4	30,0	29,2	61,5	20,8	21,6	24,8	23,8	23,4	12.32
22	44,0	17,3	31,3	31,4	30,1	29,3	61,0	19,9	20,3	24,8	24,3	23,1	12.32
23	45,4	17,5	31,2	31,5	30,1	29,3	60,6	19,5	15,1	23,0	24,0	20,7	11.13
24	45,0	18,5	31,2	31,5	30,2	29,3	61,5	20,5	23,0	24,3	23,8	23,7	11.28
25	44,5	19,5	31,4	31,4	30,2	29,3	62,6	22,5	13,8	24,6	22,1	20,2	8.19
26	46,9	20,0	31,4	31,5	30,3	29,3	60,4	–	9,2	21,9	25,7	18,9	11.35
27	49,2	19,7	31,5	31,6	30,4	29,4	60,0	21,2	23,2	24,0	24,0	23,7	12.35
28	(49,5)	18,1	31,5	31,8	30,4	29,5	63,2	20,5	21,6	23,5	24,0	23,0	12.37
29	46,5	20,0	32,0	31,9	30,5	29,5	61,1	22,9	21,6	24,0	24,0	23,2	12.29
30	46,3	18,4	32,1	32,0	30,5	29,5	62,2	21,1	21,9	23,2	24,3	23,1	9.49
31	47,0	18,4	32,2	32,1	30,5	29,6	62,5	20,9	23,2	23,5	25,9	24,2	12.36
Médias	44,58	18,78	30,93	31,02	29,76	28,98	60,82	20,34	20,4	23,2	24,4	22,6	336.05

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **193**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich — Latitude 14° 57′ S. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	762,7	758,9	761,3	31,2	31,6	26,7	33,7	23,3	21,1	21,7	22,9	62	63	88	SE	4	E	8	C	0	3.3	3	0	0	0,0	0.00	5
2...	62,4	61,0	61,9	31,3	27,5	25,2	31,5	23,1	21,7	20,0	20,3	64	74	85	SSE	3	SSE	1	»	0	2.0	4	10	5	0,0	0.00	4
3...	62,5	60,3	61,7	30,9	30,2	26,4	31,5	23,1	21,5	21,6	22,3	65	67	87	S	9	SE	11	»	0	5.8	8	6	2	0,0	0.00	3
4...	62,6	60,5	61,8	29,9	29,9	26,5	32,9	21,9	20,3	20,7	21,2	65	66	82	C	0	ENE	16	NE	4	5.1	2	1	0	0,0	0.00	3
5...	63,2	61,1	62,9	32,5	30,7	26,7	32,5	22,0	20,7	20,2	21,1	57	62	81	NE	4	»	20	»	4	7.4	4	2	4	0,0	0.00	6
6...	(65,7)	60,7	62,3	30,8	29,7	26,6	33,3	22,7	21,2	19,6	21,0	64	63	81	C	0	»	9	ENE	1	3.2	5	5	2	0,0	0.00	6
7...	62,2	59,5	60,8	31,4	31,2	26,9	32,8	22,4	20,0	19,9	21,0	58	59	80	»	0	»	10	»	2	3.7	6	5	8	0,0	0.00	5
8...	61,3	58,6	60,1	32,7	30,6	26,5	24,0	24,5	18,8	19,1	20,3	51	58	79	NE	10	»	21	NNE	11	10.0	7	9	8	0,0	0.00	6
9...	60,6	59,3	59,3	32,2	32,4	26,2	24,5	24,9	18,3	19,8	21,0	51	55	83	NNE	15	NE	21	NE	12	13.4	0	0	0	0,0	0.00	9
10...	61,4	59,3	60,5	32,8	31,3	26,6	24,3	24,9	19,3	22,1	21,4	52	65	83	NE	20	ENE	24	»	14	14.2	2	1	0	0,0	0.00	11
11...	761,2	759,2	761,3	31,0	27,7	26,2	33,4	23,6	21,7	22,5	22,4	65	81	89	WSW	1	E	10	SSW	12	7.8	9	10	10	3,5	0.35	6
12...	62,0	59,7	61,3	28,0	27,6	25,5	30,7	22,9	19,3	18,0	18,4	69	66	76	SSW	17	S	30	»	15	18.7	8	7	3	0,3	0.10	4
13...	62,3	59,5	61,2	28,6	28,7	25,6	30,3	22,0	17,4	19,1	19,3	60	65	79	»	15	SSE	19	S	15	14.6	6	2	1	0,0	0.00	9
14...	62,2	59,9	61,2	29,4	29,2	26,2	30,6	22,4	19,8	20,4	19,7	65	67	78	C	0	»	15	SSE	3	5.4	5	1	0	0,0	0.00	7
15...	61,3	58,3	59,6	30,3	28,7	26,3	31,1	22,2	18,9	19,9	20,8	59	68	82	»	0	ESE	9	C	0	2.9	4	6	2	0,0	0.00	5
16...	59,9	(57,1)	58,4	31,9	31,4	26,7	34,1	22,3	21,3	21,2	21,9	61	62	84	ENE	4	ENE	21	NE	7	8.0	1	0	0	0,0	0.00	5
17...	60,0	57,8	59,7	31,5	30,9	26,7	34,7	24,5	21,4	20,5	21,5	62	61	83	NE	12	»	24	»	6	8.5	5	8	2	0,0	0.00	7
18...	62,0	60,2	61,9	30,2	30,2	26,7	31,2	24,0	22,8	22,0	21,7	76	68	83	S	1	SSE	18	SSW	20	10.1	10	10	3	0,0	0.00	7
19...	63,1	60,6	62,3	28,1	28,2	24,9	30,0	23,1	19,5	19,2	17,0	69	68	73	»	26	S	35	»	21	23.6	7	2	0	8,1	0.00	6
20...	62,7	60,0	61,0	28,4	28,0	25,2	29,8	20,1	16,8	19,0	18,2	59	65	77	»	15	SSE	21	S	10	12,2	0	0	0	0,0	0.00	7
21...	762,0	759,1	760,2	29,2	29,7	26,3	30,4	(2,00)	18,4	20,6	21,4	61	66	84	»	1	ESE	8	C	0	3.4	0	0	0	0.0	0.00	7
22...	61,0	58,2	59,7	31,1	30,7	26,9	33,0	20,1	22,2	22,7	23,0	66	69	87	ENE	4	ENE	25	NE	7	9,2	2	1	0	0.0	0.00	5
23...	60,2	57,4	59,5	32,7	32,9	27,2	(35,7)	25,0	21,5	23,7	23,2	58	64	87	NNE	12	»	24	»	12	11,2	8	2	0	0,0	0.00	7
24...	60,3	57,3	59,6	33,3	31,2	27,2	(35,7)	25,1	19,0	21,3	22,0	50	63	82	»	8	NE	24	»	11	9,0	5	9	10	0,0	0.00	7
25...	60,7	58,2	60,3	30,6	28,7	27,2	32,4	24,7	21,3	20,5	21,8	65	69	81	SSE	4	SE	6	SSE	3	3,4	10	10	10	6,2	1.05	6
26...	60,4	57,7	59,0	28,1	28,6	26,9	31,6	23,3	21,4	20,5	22,4	76	70	85	C	0	ESE	8	C	0	1.5	8	8	10	29,7	4.25	4
27...	60,2	58,8	61,3	30,7	27,2	25,2	32,0	24,2	21,7	20,8	22,0	66	77	93	»	0	NE	1	SW	6	2,2	10	10	10	3,9	5.00	3
28...	62,9	60,8	62,8	26,9	26,8	23,2	30,7	22,6	21,4	21,2	19,5	81	81	92	SSW	12	SSE	18	WSW	15	15,7	10	10	10	39,2	19.05	2
29...	62,7	60,6	62,4	26,4	26,8	24,2	28,1	22,0	19,2	16,3	16,5	75	63	74	SW	20	S	31	SSW	26	23,3	10	10	0	0,6	0.15	4
30...	62,3	60,2	61,1	27,2	27,9	25,0	29,5	21,5	16,6	17,7	18,0	62	63	77	SSW	24	SSE	24	»	18	18.1	10	4	0	0,0	0.00	8
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Médias	761,73	759,55	760,92	30,28	29,56	26,12	32,20	22,95	20,15	20,39	20,77	63,1	66,3	82,5	–	8,0	–	17,1	–	8,5	9.20	5,6	5,0	3,3	91,5	31.35	18

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média	28,06	29,09	27,36	27,71	28,89	26,29

◍° nos dias 2, 6, 11, 12, 27 e 29. ◍¹ nos dias 19, 25, 26 e 28. ⌓° no dia 4. ⌇° nos dias 2, 6, 7, 11, 26, 27 e 28. ⌇¹ no dia 25. ⌄ nos dias 15 e 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	49.9	20.0	32.6	32.4	30,6	29,7	65 5	22.1	22.4	24.8	24.8	24,0	11.46
2	46.7	20.0	32.9	32.4	30,6	29.7	65.0	21.9	21.6	15.0	5.4	13,5	6.01
3	47.9	19.5	31.9	32.5	30,7	29,8	60.0	21,9	21.6	24.5	17.6	21.2	11.10
4	47.5	18.9	32.4	32.5	30,8	29.8	64.2	20.9	20.5	23.8	24,6	22,9	11.11
5	46.6	18.9	32.4	32.4	30,8	20,8	62.0	21.0	23.0	22.1	24,5	23.1	12.35
6	49,5	19.4	32.5	32.4	30.9	29,8	65.2	21,7	21.5	14.9	7.0	14,4	9.00
7	50.1	19.3	32.5	32.4	31.0	29.8	65.1	21.5	17.8	13.5	25,4	18,9	10.52
8	47.9	20.9	32.8	32.5	31,0	29,9	67.0	23.2	23.5	25.1	16,5	21,7	9.44
9	47.3	21,1	32,6	32.6	31.0	29,9	62.8	24 0	23.0	24.5	25,1	24,1	12.44
10	47,9	21.6	32,9	32.6	31,0	30.0	64,1	24.2	20.5	26.2	24,5	23,7	12.09
11	(55.0)	20.8	33.0	32.7	31.0	30.0	66.0	23.8	20.5	27.0	0.8	16.1	3.54
12	51.6	20.5	31.5	32.4	31,1	30.0	64.2	21.7	15.4	29.4	11,5	18.7	4.15
13	50,6	18.8	30.8	32.0	31.2	30.1	60.9	21,4	22.7	25.4	24,6	24,2	12.39
14	48.0	19.4	31.5	31.9	31,2	30,2	62.2	21.7	21.0	26.7	26,5	24,9	12.14
15	50.1	19.1	32.0	32.1	31,1	30.2	60.5	21.3	20.8	25.4	8,6	18,5	11.28
16	49.3	20.1	32.5	32.5	31.1	30.3	63.6	22 7	18.9	25.1	24,5	22.8	12.49
17	48.2	21.0	33.0	32.5	31.1	30,3	65.6	23.1	19.2	25.1	16,2	20,2	11.07
18	49.9	21.0	33.0	32.7	31.2	30,3	65,1	23.2	16.2	15.7	27.5	19,8	7.08
19	48,2	21.1	32,5	32.7	31,2	30,3	62.0	–	25.5	25.9	25,4	24,9	8.07
20	45,9	16,9	30,6	32.4	31.3	30.3	59.0	19.6	21.9	25.7	25,9	24,5	12.51
21	48,8	(16,5)	31.0	32.1	31,3	30,3	60.5	(19.4)	22.1	26.5	25,7	24.8	12.51
22	47,7	19.5	32.0	32.1	31,4	30.3	61.3	21,6	20.5	24.5	24,6	23.1	12.37
23	48,2	21.1	32.5	32.4	31,3	30.4	(67.2)	23.9	18 1	13.5	25,1	18,9	12.05
24	47,6	21.6	32.7	32,6	31.4	30.4	63.7	24,3	21.6	24.8	21,1	22,5	12.23
25	50,9	21.4	33.0	32,8	31.3	30.3	66,2	23.8	16.7	29.5	6,8	17.6	5.28
26	50.5	20.6	32.0	32,9	31.4	30.4	64.2	–	18.1	22.4	5,4	15,5	7.02
27	50.0	22.0	31.1	32,4	31.5	30.3	58,0	–	17.6	8.1	1.4	9,0	2.31
28	48,9	20.5	29.7	31,9	31,5	30,5	63.6	–	25.7	20.3	7,6	17,9	3.02
29	43.5	18,5	28.5	31,0	31,5	30,5	59.5	–	24,8	16,2	10 8	17,3	2.30
30	47,5	17,7	27,6	30,2	31,3	30,5	62,7	20.4	15.4	25.4	18.9	19,9	4.40
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	48,72	19,92	31,87	32,28	31,13	30,14	63,10	22.17	20,5	22,5	17.8	20.3	278.51

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **Posto Meteorológico Secular de Mossuril (1.ª classe)** — **1935**

Longitude 40° 40′ E. Greenwich. — Latitude 14° 57′ E. — Altitude 15 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	(762,0)	760,9	761,0	28,4	28,1	25,5	30,9	21,7	18,9	19,5	20,5	66	69	85	SSW	18	SSE	20	C	0	10,6	7	10	8	0,0	0.00	6.
2..	61,4	58,5	59,5	29,8	29,5	26,2	30,7	21,7	19,6	20,4	20,8	63	66	82	C	0	»	14	»	0	3,6	5	4	1	0,0	0.00	5.
3..	60,9	58,6	60,3	30,8	31,7	27,2	33,0	22,7	17,6	21,0	21,8	53	61	81	»	0	SE	11	»	0	2,5	2	0	6	0,0	0.00	4.
4..	(62,0)	58,9	60,3	30,7	30,2	27,2	31,7	24,2	21,7	20,9	22,0	66	66	82	»	0	SSE	8	»	0	3,1	7	8	6	0,0	0.00	5.
5..	61,8	59,5	60,3	30,2	30,7	27,0	31,9	23,4	22,0	21,7	22,1	68	66	83	»	0	SE	41	»	0	3,4	6	3	5	0,0	0.00	4.
6..	61,5	59,2	60,6	31,2	30,7	27,4	31,5	24,0	22,4	19,6	19,5	66	59	72	SSE	3	SSE	10	SSE	7	5,2	9	3	6	0,0	0.00	4.
7..	60,3	58,4	58,9	29,7	30,2	26,7	31,1	22,8	18,5	17,4	19,6	60	54	75	S	8	S	20	S	22	14,2	8	1	5	0,0	0.00	6.
8..	59,1	56,7	58,0	29,9	29,7	26,5	30,7	23,0	21,7	21,5	22,2	69	69	86	SSW	10	»	18	»	7	10,8	10	3	10	2,9	0.40	7.
9..	59,4	56,7	59,2	26,5	28,2	26,7	29,9	24,2	22,2	22,6	22,3	86	79	85	C	0	ENE	11	C	0	2,8	10	10	10	2,5	1.25	4.
10..	59,7	57,4	59,7	27,1	27,7	25,6	30,6	23,7	22,9	21,3	22,0	86	77	90	»	0	ESE	1	»	0	0,9	10	10	10	10,1	2.30	2.
11..	759,3	756,9	758,7	24,7	28,2	26,3	29,7	23,7	21,4	19,8	19,4	92	70	77	S	13	SSE	17	S	8	7,2	10	9	6	8,1	0.30	2.
12..	59,7	57,1	59,0	29,2	28,5	26,7	30,7	22,2	20,7	20,0	21,1	69	69	81	C	0	C	0	C	0	0,1	9	7	10	2,1	0.50	4.
13..	59,8	57,7	59,5	27,7	26,4	26,2	30,6	23,0	22,1	21,9	22,6	80	85	90	»	0	»	0	»	0	1,2	9	10	10	9,5	3.25	2.
14..	59,6	56,7	58,5	29,5	28,8	26,5	33,3	22,1	21,7	23,3	22,8	71	79	89	NNE	1	NE	15	»	0	2,8	9	9	10	0,4	0.20	2.
15..	60,9	58,4	59,9	27,2	27,3	26,7	31,7	22,8	20,8	21,5	23,1	77	80	89	C	0	ENE	8	»	0	1,2	10	10	10	5,1	1.05	2.
16..	59,9	57,1	59,9	30,4	30,8	27,0	32,9	25,1	21,8	21,6	22,1	67	65	83	NNE	1	»	18	NE	7	5,1	9	8	3	0,0	0.00	2.
17..	60,8	58,1	59,8	30,7	30,7	27,2	32,9	25,0	22,7	20,6	22,8	69	63	85	NE	1	»	15	C	0	4,4	10	10	2	0,0	0.00	4.
18..	60,5	57,6	59,3	29,4	29,9	26,7	32,9	23,8	22,7	22,6	22,5	74	72	86	C	0	»	7	»	0	1,9	10	9	2	0,0	0.00	4.
19..	60,4	56,9	59,3	30,3	31,2	27,2	32,7	23,4	21,9	22,4	22,2	68	66	83	»	0	»	16	»	0	4,1	7	4	1	0,0	0.00	3.
20..	59,7	56,0	58,5	32,2	32,3	27,3	(34,7)	24,1	21,8	21,7	22,5	61	61	83	NNE	1	NE	16	»	0	4,5	6	4	0	0,0	0.00	4.
21..	759,3	758,2	759,7	31,7	26,2	25,7	33,7	24,5	20,0	20,4	22,7	57	81	93	NNE	7	N	12	C	0	3,4	10	10	6	7,5	1.10	5.
22..	59,9	57,4	59,1	30,9	30,2	26,9	32,5	23,6	22,0	21,3	22,6	66	67	86	C	0	ENE	8	»	0	2,5	9	7	0	0,0	0.00	3.
23..	59,7	57,1	59,0	29,8	28,0	25,7	32,9	23,0	22,2	22,9	21,7	71	82	89	»	0	C	0	WSW	9	4,4	9	10	7	1,9	0.15	4.
24..	58,7	56,6	58,2	29,5	28,3	25,7	31,1	23,2	22,4	22,3	21,3	73	78	87	WSW	7	S	7	SSW	8	8,0	10	9	8	1,2	0.25	3.
25..	58,0	(55,2)	57,2	29,2	29,9	26,4	32,1	23,0	21,6	21,9	20,3	71	70	79	»	12	SSE	11	SW	26	11,4	7	10	3	1,0	0.10	3.
26..	58,1	55,5	57,2	27,2	29,2	26,2	31,0	23,1	19,8	19,6	18,4	74	65	73	SW	25	S	16	SSW	15	15,1	10	8	0	0,2	0.05	6.
27..	57,9	56,3	58,5	29,2	30,2	26,7	33,4	(21,3)	17,6	18,9	19,2	59	79	74	WSW	7	ENE	7	C	0	3,2	1	8	7	0,0	0.00	7.
28..	59,4	57,9	59,8	30,6	31,2	27,2	32,8	23,0	20,9	21,1	20,6	64	62	77	C	0	E	8	»	0	2,3	3	8	0	0,0	0.00	5.
29..	60,6	58,3	59,8	31,2	31,0	27,7	32,6	23,6	20,3	20,9	20,1	60	62	73	»	0	ESE	10	SE	4	3,5	9	4	3	0,0	0.00	5.
30..	60,3	57,0	58,8	34,7	30,6	27,2	32,6	23,8	19,6	19,6	18,9	59	60	70	S	5	SSE	11	S	8	6,8	10	8	0	0,0	0.00	6.
31..	59,2	56,2	57,8	30,7	30,2	27,2	33,8	22,0	19,0	19,9	19,2	58	62	71	WSW	1	»	14	SSW	8	5,4	8	10	8	0,0	0.00	7.
Médias	760,00	757,52	759,20	29,55	29,54	26,66	32,02	23,25	20,98	20,97	21,25	68,5	68,5	81,9	–	3,9	–	11,1	–	4,2	5,00	8,0	7,2	5,3	52,5	12.25	142

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	28,12	26,96	27,06	28,80	27,65	28,37

◎° nos dias 1, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 29. ◎¹ nos dias 10, 11, 13, 15 e 21. ⌓° nos dias 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 2[illegible]
K no dia 24. K° nos dias 8, 9, 10, 13 15, 21, 22 e 23. K¹ no dia 14. ⊀ nos dias 11, 12, 16, 17, 19, 25, 26 e 30.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	51,7	(18.5)	28.5	29,9	31.0	30,5	69,0	21.4	27.0	23.8	25.4	25,4	7.01
2	51.0	18.6	29.5	30.2	31,0	30,5	61.0	(21,2)	22.4	24.8	24.6	23.9	12.57
3	49.9	19.5	31.0	30.9	31.0	30,5	65.5	21,8	21.9	25.1	22.7	23.2	12.58
4	51.1	20.7	32.0	31,5	31.0	30.4	67.8	23.2	28.6	27.0	19.4	25.0	7.55
5	49.9	20.0	32.1	31.9	30,9	30,5	66.1	22.4	17.6	24.6	27.0	23,1	8.50
6	49.9	20,6	32.5	32.2	31.0	30.5	67.8	23.0	30.8	27.0	27.0	28.3	12.01
7	49,7	19.4	32.6	32.4	31.0	30.4	62.2	22.1	17.8	25.4	26.7	23.3	12.42
8	48.6	19.5	32.5	32.6	31,1	30 4	63.1	–	19.2	25.7	26.5	23.8	8.59
9	44.1	21.4	32.0	32.4	31,0	30.3	59.8	–	4.1	9.5	15.1	9.6	1.49
10	47,2	21,1	30,7	31,9	31,2	30,4	63,0	–	17.8	26.2	9.7	17.9	1.08
11	49.8	20,1	30.0	31.4	31,2	30.4	67.0	–	4.9	26.7	16.7	16.1	4.14
12	49,7	18,6	29.5	31.1	31.2	30.4	65,9	21.4	25.7	22.4	12.4	20.2	5.29
13	49.8	21.0	29.7	30.9	31.1	30.4	68.0	–	14.3	23.0	0.5	12.6	3.11
14	51.1	19.4	29.2	30.6	31.1	30,5	68.2	–	18.9	12.7	4.9	12,2	4.59
15	50.4	19.5	29,5	30.5	31.0	30.5	66.0	–	17.6	28.1	1.4	15.7	0.00
16	46.7	21,5	29,5	30.4	31,0	39.5	66.0	–	16.5	26.2	14.9	19,2	5.41
17	46.4	20.7	30,0	30.6	31,0	30,5	65.5	24.2	23.0	24.8	21.9	23,2	9.17
18	47,5	20,6	30.8	30,9	30.9	30.5	65.9	21.9	23.8	21.1	13.0	19.3	3.35
19	46.8	22,0	30,9	31,1	30.8	30.4	65.1	22,3	17.3	25.7	24.3	22.4	11.50
20	50.0	22.6	31.7	31,4	30.9	30.4	66.9	23.0	24.0	22.4	24.6	23,7	10.32
21	47,2	23.4	32,4	31.9	30,9	30.5	63.5	23.3	24.0	25.7	2.7	17.5	8.19
22	54,5	23,0	31,1	31,9	31,0	30,5	(71.5)	22.9	25.4	24.3	14.3	21,3	11.19
23	49,1	22,1	31,4	31,9	31,0	30.4	71.0	21.9	26.7	13.5	8.6	16.3	3.44
24	46.6	22,0	30.0	31.6	31,0	30.4	61.8	22,8	24,0	17.0	16,2	19,1	3.24
25	49,5	21,6	29,5	31.1	31,0	30,5	62.5	22,9	21,9	15.7	17.0	18,2	9.23
26	47,6	22,5	29,7	30.9	31.0	30.5	61.2	23,3	19.4	23.0	12.2	18.2	8.58
27	(55,9)	20,0	29,8	30.9	31,0	30.5	64,0	20,4	22.1	27,5	25.4	25.0	12.32
28	54,4	21,5	31,3	31,3	31.0	30,5	65.1	22,4	23.8	25,4	21.6	23,6	11.40
29	54.0	22,5	32,2	31.9	31.0	30,5	66.0	22.4	22.4	27,5	26,5	25,5	11.49
30	51,2	23,2	33,0	32,3	31,0	30,5	66,3	23,7	17,6	27.8	26,7	24.0	12.18
31	54,3	20,4	32,7	32,6	31,0	30,5	66,5	21,2	22.4	25.7	21,1	23.1	13.01
Médias	49,86	20,89	30,88	31,39	31,01	30,46	65,43	22,40	20,7	23,4	17,8	20.6	251.35

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico Secular de Mossuril (Moçambique)

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto.

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Horas de sol descoberto		
							Solar			Nocturno		Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Efectiva	Teórica	Percentagem
												h. m.	h. m.	
Janeiro	46,94	22,66	54,5	19,9	30	29	66.23	72,5	30	20.1	29	209.35	405.23	51.6
Fevereiro	47,59	22.66	54,6	19,8	7	20	61,97	70,1	7	20,0	20	199.37	355.16	54.3
Março	47.64	22.51	53,0	20,0	16	3 e 4	62,97	70,1	19	20.1	4	235.55	377.51	62,2
Abril	41.26	20.98	47,9	19,4	7	17	58.89	63.3	22	19,0	17	234.48	351.32	66.6
Maio	40.44	18.87	43,5	16,5	27	15	57,41	63,2	18	17.4	17	255.49	348.35	72.4
Junho	37.95	17,81	41,5	12,1	24	11	54.06	58.5	14	12,9	11	220,59	332.25	66,2
Julho	38,33	15.61	42.0	12.0	26	30	53,51	56,9	18	12,9	18 e 19	264.22	345.43	76.5
Agosto	39 00	16.27	45.6	13.9	29	10	53.50	57,1	18	14.6	10	274.15	357.11	76.7
Setembro	42.17	17,42	47.0	14,0	5	5	58,54	63.5	27	15.0	5	339.40	359.37	94.5
Outubro	44,58	18,78	49.5	16.9	28	12. e 20	60,82	65,0	13	17.3	12	336.05	387.35	87.7
Novembro	48 72	19.92	55,0	16.5	11	21	63,10	67,2	23	19.4	21	278.51	388.11	71.7
Dezembro	49,86	20,89	55,9	18.5	27	1	65,43	71.5	22	21.2	2 e 31	251.35	408.43	61.5
Ano	43.71	19.49	55,9	12.0	27 de Dezembro	26 de Julho	59,70	72.5	30 de Janeiro	12.9	11 de Junho, 18 e 19 de Julho	3101.32	4.418.02	69.7

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	0m,5	1m,0	2m,0	0m,3	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,72	31.20	30,93	30.46	23,0	21,9	15,2	20.0
Fevereiro	30,01	30,76	30,80	30,48	19,0	23,2	16,4	19.5
Março	30,44	30,73	30,61	30,34	19,7	20,3	17,2	19,0
Abril	28,91	29.82	30,33	30.24	20,0	19,7	18,4	19,4
Maio	28.60	29,51	29.99	29,94	19,7	19,3	17,9	19,0
Junho	25,79	27,12	28.67	29,19	18.8	17,2	15,5	17,2
Julho	25.24	26,40	27,72	28,34	18,8	19,6	19,6	19,5
Agosto	24,85	25,86	27,07	27,68	20,6	20,7	19,0	20,2
Setembro	28,17	28.54	29,18	27,90	19,5	23,8	23,0	22,1
Outubro	30,93	31,02	29 76	28,98	20,4	23,2	24,4	22,6
Novembro	31,87	32,28	31.13	30,14	20.5	22,5	17,8	20,3
Dezembro	30,88	31,39	31,01	30,46	20,7	23,4	17,8	20,6
Ano	28,87	29,55	29,68	29,51	20,1	21,2	18,5	19,9

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 22 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,35	757.81	+ 0,46	28,03	28.14	+ 0.11	77.3	73,5	— 3.8	172,1	105.7	— 66.4	8	13	+ 5
Fevereiro	58,14	57.82	— 0.32	27,55	26.96	— 0,59	79,2	76.1	— 3,1	232,2	120.7	— 102.5	9	13	+ 4
Março	58,69	59.32	+ 0.63	27,55	27.15	— 0.40	78.3	76.6	— 1.7	129.9	194.1	+ 64.2	7	13	+ 6
Abril	60,42	60.25	— 0.17	26,84	25.83	— 1.01	76.0	77.1	+ 1.1	74,1	128.6	+ 54.5	6	8	+ 2
Maio	62,55	62.25	— 0.30	24,81	24.91	+ 0.10	74,5	74.2	— 0.3	28.1	44.7	+ 16.6	2	2	0
Junho	63,95	63.56	— 0.39	22,79	23,15	+ 0.36	74,5	77.4	+ 2.9	24,4	22.0	— 2.4	3	7	+ 4
Julho	64,90	65,98	+ 1,08	22,49	22,28	— 0.21	73,9	69,3	— 4.6	16,3	17.9	+ 1,6	2	8	+ 6
Agosto	64,63	64,74	+ 0,11	23,18	23,21	+ 0,03	70,5	70.4	— 0.1	11.3	24,7	+ 13,4	1	7	+ 6
Setembro	63,32	62,72	— 0,60	24,43	24,82	+ 0,39	72,5	70.1	— 2,4	10.2	0,0	— 10,2	1	0	— 1
Outubro	61,79	61,85	+ 0,06	26,18	26,80	+ 0.62	74,3	72,3	— 2,0	10.7	1,0	— 9.7	0	1	+ 1
Novembro	60,05	60,66	+ 0,61	27,88	27,88	0.00	70.9	70,6	— 0,3	26.8	91,5	+ 64.7	1	8	+ 7
Dezembro	58,29	58,90	+ 0,61	28,11	27,87	0.24	73.5	72.9	— 0,6	34,8	52.5	+ 17,7	6	13	+ 7
Ano	761,17	761.32	+ 0.15	25,82	25.75	— 0.7	74.6	73.4	— 1.0	761,9	803.5	+ 41.6	46	93	+ 47

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO SECULAR DE MOSSURIL

1935

Posto Meteorológico Secular de Mossuril

Longitude = 40° 40' E. Greenwich. **Latitude:**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperat							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Méd			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas		
Janeiro	58,80	56.37	58.26	57.81	61.2	11	54.6	22	29,54	29,72	26,80	28,14	32,46	23,78	26,76	28,5
Fevereiro ...	58,79	56.51	58.16	57.82	62,4	3	52,8	8	27,76	29,22	26,07	26,96	30,98	23,06	28,28	27,5
Março	60,35	58.06	59.55	59.32	61,8	4 e 5	55,8	29	28,32	29,10	26,63	27,15	30,72	22,95	26,29	27,4
Abril	61,20	58.96	60.59	60.25	64.7	26	57,2	7	27,09	28,18	25,10	25,83	29,67	21,47	25,54	26,2
Maio	63,22	60.98	62.55	62.25	65,0	29	57,0	17	26,63	27,73	24,12	24,91	29,27	19,62	26,21	24,6
Junho	64.45	62.26	63.96	63,56	66,3	28	59,9	11	24,27	25,85	22,64	23,15	27,15	18,54	23,78	22,5
Julho	66,86	64.83	66.25	65,98	68,8	8	61,5	26	23,83	25,53	21,86	22,28	26,79	16,65	21,96	21,9
Agosto	65,71	63.52	64.99	64,74	68,4	4	58,6	17	23.63	24,95	21,53	23,21	26,43	17,24	22,04	20,2
Setembro ...	63,92	61.45	62.80	62,72	67,1	15	57,9	26	27,14	27,53	23,64	24,82	29,55	18,94	23,84	24,3
Outubro	63,00	60.50	62.05	61,85	65,3	10	57,2	24	29,35	29,31	25,33	26,80	31,27	21,27	26,12	26,2
Novembro ..	61,73	59.35	60.92	60,66	63,7	6	57,1	16	30,28	29,56	26,12	27,88	32,20	22,95	28,06	29,0
Dezembro ..	60,00	57.52	59,20	48,90	62,0	4	55,2	25	29,55	29,54	26,66	27,87	32,02	23,25	20,98	28,1
Ano	62,33	60,02	61,90	761,32	68,8	8 de Julho	52,8	8 de Fevereiro	25,27	28,01	24,70	25,65	29,87	20,81	-	-

Meses	Nuvens				Evaporação em millimetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direc											
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WS
Janeiro	7,7	8.3	4,8	6,9	141,2	105,7	24.5	26	4.3	2	1	3	25	15	2	2	1	2	2	7	
Fevereiro ..	9.0	9.1	5.4	7,8	122,7	120,7	46.4	25	6.3	0	2	5	5	1	0	0	3	8	7	7	1
Março	7.3	7,2	4,5	6,3	133,3	194,1	79.1	31	5.1	0	0	0	5	1	1	0	11	10	10	11	
Abril	5,4	6.1	3,5	5.0	140,1	128,6	51.6	25	10.6	0	1	0	3	0	1	0	5	13	11	14	2
Maio	4.1	4.1	2,2	3,5	145,0	44,7	44,6	28	8,1	0	0	1	2	0	3	0	7	9	7	10	1
Junho	4,2	5,3	3,3	4,2	142,1	22,0	8.2	2	7.8	0	0	0	0	0	0	0	1	9	27	5	
Julho	5,0	4,3	3,4	4,2	174,3	17,9	8.7	30	7.4	0	0	0	0	1	0	0	3	9	23	4	1
Agosto	4,0	4,0	2,5	3,5	65,2	24,7	17.6	3	7,2	0	0	1	3	2	0	1	0	7	24	10	1
Setembro ..	3,5	1,7	0,6	1,9	147,4	0,0	-	-	3.3	0	0	7	8	7	3	2	5	9	6	5	
Outubro ...	4,0	1,1	1,5	2,2	181,9	1,0	1.0	26	4.0	0	0	8	23	4	2	1	10	4	7	5	
Novembro .	5,6	5,0	3,3	4,6	186,8	91,5	39.2	28	9,2	0	4	16	14	2	3	3	11	10	11	1	
Dezembro .	8.0	7,2	5,3	6,8	142,0	52,5	10.1	10	5.4	1	4	4	8	1	1	4	10	11	5	2	
Ano.....	5,6	5,3	3,3	4,7	1722,0	803,4	79,1	31 de Março	6,55	3	12	45	96	34	16	13	67	101	140	75	9

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem d pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem ás medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e

DE MOÇAMBIQUE

1935

14° 57′ S. **Altitude 15 metros**

do ar					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
das					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
28,69	28,35	28,43	26,99	–	35,7	15	21,5	29	20,75	21,14	21,82	21,23	68,0	69,1	83,4	73,5
26,45	26,78	27,38	25,44	–	33,9	10	20,9	30	20,74	20,95	20,92	20,87	75,1	69,6	83,8	76,1
27,1[illegible]	27,22	27,08	28,02	–	32,7	28	20,6	4	21,68	21,17	21,61	21,48	75,8	70,9	83,3	76,6
25,47	25,87	26,92	25,11	–	34,4	23	19,6	17	20,07	19,99	20,21	20,09	75,4	70,6	85,4	77,1
24,47	25,08	24,79	24,49	–	33,2	27	17,3	15	19,98	18,08	18,70	18,92	73,1	65,8	83,8	74,2
22,2[illegible]	23,79	23,23	23,33	–	28,3	24	13,5	11	17,13	17,32	17,51	17,32	76,1	70,5	85,7	77,4
22,43	22,15	22,71	22,94	–	28,8	26	13,4	18	15,13	14,52	15,32	14,99	69,3	59,9	78,7	69,3
21,0[illegible]	24,06	22,27	22,66	23,32	30,6	17	15,1	10	15,00	14,77	15,14	14,97	69,3	63,1	79,0	70,4
24,0[illegible]	24,79	26,98	26,25	–	33,9	26	16,2	1 e 10	17,40	17,26	17,64	17,43	65,7	63,3	81,5	70,1
26,0[illegible]	27,13	27,12	28,35	–	34,4	28	18,4	12	19,81	20,28	20,45	20,18	65,2	66,6	85,3	72,3
27,3[illegible]	27,71	28,89	26,29	–	35,7	23 e 24	20,0	21	20,14	20,39	20,77	20,43	63,1	66,3	82,5	70,6
26,9[illegible]	27,06	28,80	27,65	–	34,7	20	21,3	27	20,98	20,97	21,25	21,06	68,5	68,5	81,9	72,9
–	–	–	–	–	35,7	15 de Janeiro 21 de Nov.	13,4	18 de Julho	19,07	18,90	19,28	19,08	70,3	67,0	82,8	73,4

do vento					Número de dias com																			
W. WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	–	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
3 3	2	2	27	13	1	9	21,55	10	0	0	0	0	9	0	0	0	15	5	–	0	5	0	0
10 1	0	0	24	13	0	6	31,35	8	0	0	0	0	10	0	0	0	8	6	–	0	6	0	0
4 0	0	0	32	13	2	4	10,30	10	0	0	0	0	13	0	0	0	8	6	–	0	4	0	0
5 0	0	0	14	8	2	5	20,10	5	0	0	0	0	7	0	0	0	2	2	–	0	2	1	0
11 0	0	0	30	2	1	1	4,00	3	2	0	0	0	26	0	0	0	0	0	–	0	2	0	0
20 2	0	0	19	7	1	2	6,15	5	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	–	3	2	0	0
11 2	0	0	25	8	2	1	3,15	11	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
16 0	0	0	19	7	0	1	5,50	9	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	–	1	2	0	0
0 0	0	0	35	0	0	0	0,00	0	9	0	0	0	19	0	0	0	0	0	–	5	0	0	0
0 0	0	0	29	1	0	1	0,25	2	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	–	3	0	0	0
0 0	0	0	13	8	0	4	31,35	6	0	0	0	0	1	0	0	0	8	2	–	3	3	0	0
0 0	0	0	37	13	1	5	12,25	14	0	0	0	0	11	0	0	0	10	8	–	0	3	0	0
80 8	2	2	304	93	10	39	147,55	83	16	0	0	0	153	0	0	0	51	30	–	15	29	1	0

21 horas máxima e mínima, e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se relativas às 24 horas antecedentes. As pressões são atmosféricas reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — 193

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	(1)	Número de horas de chuva	Evaporação em
1..	755,9	715,5	755,9	27,4	24,0	24,0	28,0	22,5	20,7	21,4	20,6	76	93	93	E	1	SE	1	WSW	1	1,0	10	10	10	10,1		2.50	
2..	54,5	52,2	54,5	24,7	26,1	24,3	26,3	21,0	17,6	20,5	18,4	77	82	82	SW	3	SSW	1	C	0	1,1	10	10	1	0,5		0.30	
3..	55,1	55,1	54,3	25,0	25,7	25,5	27,6	21,6	19,7	20,5	20,4	84	94	95	W	2	NE	2	»	0	1,7	10	10	3	9,1		2.40	
4..	55,9	52,2	53,6	27,4	27,7	25,4	28,7	21,8	20,9	23,7	20,9	77	86	87	WNW	2	NNE	3	NW	3	3,2	10	10	1	2,4		0.15	
5..	54,8	52,2	54,5	27,0	30,0	27,3	31,2	25,8	21,3	25,6	22,9	80	75	85	NW	4	»	5	N	4	4,5	10	8	10	0,0		0.00	
6..	55,5	52,8	55,1	28,9	29,5	26,8	31,6	24,0	21,8	20,8	22,6	73	67	86	»	4	NE	8	NNE	3	3,8	7	3	0	0,0		0.00	
7..	56,9	54,5	55,9	29,5	30,2	27,0	31,1	22,8	21,0	21,9	21,9	68	68	83	WNW	2	ENE	6	»	2	2,4	7	7	0	0,0		0.00	
8..	56,5	55,7	54,9	28,4	30,2	26,7	31,5	25,3	21,0	22,2	22,3	73	69	85	NW	2	»	5	»	2	2,8	8	6	1	0,0		0.00	
9..	55,3	55,0	54,5	29,9	29,7	27,2	31,4	25,3	21,5	22,9	22,0	68	74	82	NNE	2	»	9	»	4	4,2	7	5	3	0,0		0.00	
10..	55,4	54,4	55,4	28,9	27,4	27,0	29,8	25,0	20,9	22,1	21,1	71	81	80	»	1	»	5	NE	3	2,9	10	10	8	0,0		0.00	
11..	(757,4)	754,6	756,7	29,1	30,3	25,9	30,9	22,8	21,6	20,5	21,8	72	64	88	NW	2	»	7	NW	1	3,5	9	6	2	0,0		0.00	
12	57,2	54,3	55,0	29,8	29,9	26,7	30,8	22,9	21,2	20,9	20,7	68	66	80	WNW	2	E	4	NNE	2	2,2	3	3	0	0.0		0.00	
13..	56,1	52,8	54,5	30,5	30,5	27,1	31,4	25,0	21,9	21,1	22,2	68	66	83	NW	2	ENE	8	NE	2	2,9	6	4	6	0,0		0.00	
14..	55,2	52,2	53,0	27,2	29,8	25,9	32,1	21,5	18,5	20,6	16,4	69	66	66	WNW	4	»	6	WNW	7	3,6	8	7	5	0,8		0.10	
15..	54,8	51,0	53,4	28,9	31,1	27,4	(34,6)	23,4	19,8	22,2	22,1	67	71	81	NW	14	NE	10	NNW	8	9,5	3	7	7	0.0		0.00	
16..	54,7	52,5	53,6	28,8	29,9	27,5	31,9	24,3	19,2	20,5	2,12	65	65	78	»	15	»	9	N	8	8,9	10	9	7	0.0		0.00	
17..	54,5	51,8	53,8	29,1	29,4	26,8	32,1	24,3	19,8	21,2	22,2	66	69	85	WNW	5	ENE	8	NNE	2	6,8	9	10	9	0.0		0.00	
18..	54,3	51,2	53,2	29,7	30,0	27,1	31,9	23,8	19,8	21,3	21,1	64	67	79	NNW	9	NE	13	N	6	8,6	6	8	0	0,0		0.00	
19..	54,4	51,7	53,9	30,8	29,9	27,0	32,5	25,4	20,0	19,9	21,7	60	63	82	N	10	»	12	NE	7	6,9	4	1	0	0,0		0.00	
20..	55,0	52,3	54,2	30,0	30,0	26,9	32,2	25,1	20,5	18,5	22,2	65	59	84	»	5	ENE	4	NNE	4	3,5	5	1	0	0,0		0.00	
21..	751,1	752,1	753,5	28,0	29,7	26,9	32,4	22,5	16,1	21,2	22,8	56	68	86	NW	2	»	3	NE	2	2,1	10	10	3	0,0		0.00	
22..	54,4	(50,9)	52,6	29,5	29,7	27,4	32,6	23,6	19,8	21,7	20,9	64	69	77	»	2	»	7	NNE	9	5,0	7	0	3	0,0		0.00	
23..	54,3	51,0	53,9	29,4	30,0	27,2	32,9	24,1	18,8	21,3	22,0	62	67	82	NNW	15	»	12	»	5	7,9	6	6	8	0,0		0.00	
24..	54,8	51,7	53,6	28,0	28,2	24,4	33,9	24,4	19,2	22,0	21,5	66	77	95	NW	10	»	7	NW	2	5,0	9	10	10	11,2		2.10	
25..	54,9	53,4	54,0	26,1	28,3	26,4	30,3	22,1	20,9	19,5	22,9	83	69	89	WNW	8	NW	8	C	0	4,6	10	10	10	2,6		0.40	
26..	55,5	53,0	55,5	27,0	28,5	22,8	28,5	21,9	19,4	20,4	19,5	73	70	95	»	14	»	8	WNW	5	6,6	10	10	10	2,6		0.30	
27..	55,8	55,2	54,9	27,8	31,8	26,8	32,1	(21,3)	18,5	18,5	21,8	67	53	83	»	9	WSW	4	NE	1	3,6	9	10	3	0,0		0.00	
28..	56,0	53,3	55,8	25,9	28,8	24,3	29,8	22,5	20,5	20,8	20,5	93	70	91	»	6	ESE	2	NNW	4	3,4	10	10	8	1,5		0.20	
29..	56,3	53,7	55,5	24,9	26,7	23,8	28,7	22,1	21,1	22,5	20,6	90	86	94	ESE	2	SSE	1	»	1	2,2	10	10	10	4,4		1.30	
30..	56,6	54,2	54,8	26,4	24,8	24,7	29,1	22,0	21,5	21,3	21,7	84	92	94	NNW	1	NNW	8	NW	1	2,5	10	10	10	30,0		1.25	
31..	55,9	54,1	55,0	28,3	29,7	26,1	32,0	22,8	21,3	19,4	21,1	75	63	84	NW	12	NNE	15	NNW	14	8,1	5	9	2	0,0		0.00	
Médias	755,37	752,76	754,46	28,11	28,90	26,07	30,96	22,89	20,19	21,12	21,29	71,7	71,9	85,0	–	5,5	–	6,5	–	3,6	4,40	8,0	7,4	4,8	76,1		13.00	

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	25,45	27,59	27,54	28,16	27,67	25,52

nos dias 2, 10, 14 e 27. nos dias 1, 3, 4, 24, 25, 26, 28 e 29. no dia 30. nos dias 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 24, 25, 27, 29 e
nos dias 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27 e 31. nos dias 24 e 30. nos dias 9 e 20. no dia 16. no dia
no dia 29. no dia 30.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	42.2	22,4	28,9	30.8	31,3	31.1	64,5	21,0	20,2	11.7	7,2	13.0	1.13
2	32.0	21.5	28,1	30.4	31,3	31.1	42.9	–	16.3	15.6	16.3	16.1	0.12
3	41.3	22.2	27.6	29.9	31.2	31.2	63,7	(19,9)	18.2	49.9	4.4	24.2	1.24
4	45.9	22.1	27.4	29.6	31,2	31.2	64.2	(19.9)	43.9	15.6	29.9	29.8	0.45
5	48.8	23.7	27.6	29.4	31.0	31.1	70.4	22.2	26.0	50.9	37.1	38.0	4.56
6	52.4	23.5	28.7	29.4	30,9	21,1	67.2	21.7	36.4	48.1	48.3	44,3	9.17
7	50.3	22.5	29.8	29.9	30.9	31.2	65,9	21.1	42,1	48.1	48.1	46.1	10.20
8	48.6	23.0	30.7	30,3	30,8	31,0	70.6	22.3	28.0	46.5	47.8	40.8	8.47
9	47.7	23.4	31.4	30,7	30,7	31.0	66.9	22.5	34.0	47.3	49.4	43.6	10.06
10	44.9	23.2	31,8	31,1	30.7	31.0	57.2	22.0	36.4	7.8	11,9	18.7	1.42
11	47.4	23.1	30.8	31.2	30.8	30.9	68.1	22.9	32.2	48.1	48.3	42.9	7.43
12	47.4	22,7	31.3	31.2	30.8	30.9	63.6	22,5	41.8	45.7	46.0	44.5	11.07
13	48.7	23.0	31.9	31.5	30.9	30.9	66.7	22.8	42.6	45.2	47.5	45.1	10.39
14	51.4	21,7	32.4	31.8	31.0	30.9	67.8	21.3	33.8	46.5	44.9	41.7	9.45
15	53.6	23,9	32.4	32.0	31.0	30.9	71.0	22.8	39.0	53.8	47.8	46.9	9.49
16	49.8	24,5	32.7	32.2	31,1	30.9	68.9	23.1	26.5	31.2	28.6	28.8	6.58
17	50,0	24.6	32.7	32.4	31,2	30.9	69.9	24.5	43.1	33.2	27.8	34.7	6.47
18	47.7	24.0	32.6	32.4	31.3	30.9	66.4	23.8	39.7	47.3	31.2	39,4	9.33
19	47,8	23.4	32.8	32.5	31,4	30,9	64.2	23.3	41.6	47.8	42,6	44.0	10.45
20	48.2	23.2	33.0	32.7	31.4	31,0	66.1	23.0	40.0	46.2	46,8	44.3	11.44
21	49.3	22.6	33.1	32.8	31.5	31.0	67.2	22.2	36.1	47.0	29.9	37.7	6.58
22	51,1	23,7	33,0	32,9	31.6	31,0	65.1	23.7	35.8	47.3	41.0	41.4	11.30
23	50,2	24.3	33,3	33.0	31,7	31,1	66.7	24,0	39.2	49.4	35.6	41.4	10.05
24	(55,8)	24,6	33,5	33.1	31,7	31,1	(73,2)	22.8	37.1	51,4	10.1	32.9	6.03
25	42.8	23.0	32.5	33.1	31,8	31.1	63.7	–	39,0	51.4	39.0	43.1	2.43
26	38,1	24,5	31.1	32,6	31.8	31.1	51.5	22.1	27.0	26,5	11.1	21.5	1.18
27	50,3	(21.0)	29.7	32,0	31,8	31,2	69.4	20.8	40.5	37,4	41.6	39.8	9.18
28	47.1	22.8	30.7	31.7	31,8	31.2	64.2	21.3	14.0	34,0	41.6	29,9	4.57
29	44.4	22.5	30.3	31.6	31,8	31,2	64,0	–	13.5	37.4	43.4	31.4	4.25
30	48,6	22.3	29.7	31,4	31.7	31,3	64.3	–	27.8	22,1	4.9	18.3	3.39
31	48,8	23,0	29,1	31,0	31.7	31,3	69,7	22.5	40.3	50.9	55,3	48,8	7.59
Médias	47,50	23,09	30,99	31,50	31,28	31,05	65,33	22,30	33.3	40,0	34.4	35,9	212.27

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	756,1	754,3	756,5	29,1	29,2	25,6	30,4	23,5	22,0	20,7	21,2	73	69	87	NW	7	ENE	9	N	2	4,3	7	5	0	0,0	0.00	4,4
2..	(58,7)	56,0	57,9	29,8	29,6	26,9	30,5	22,1	20,4	21,1	22,0	65	68	83	ESE	1	ESE	5	ESE	3	1,9	7	6	1	0,0	0.00	3,5
3..	58,2	55,9	57,6	27,6	29,3	26,4	29,8	24,4	23,3	21,7	22,5	85	71	88	S	6	SE	8	SE	1	4,7	9	8	0	1,7	0.40	4,9
4..	56,8	54,1	54,6	29,7	29,8	27,1	30,4	23,2	21,7	22,0	20,7	69	70	78	SSE	6	»	10	ESE	2	5,3	10	9	4	0,0	0.00	3,1
5..	56,1	53,4	54,8	28,4	28,7	26,2	29,3	23,9	20,3	19,9	21,6	70	68	85	»	2	»	2	C	0	2,1	10	10	1	0.0	0.00	3,6
6..	55,1	52,3	53,9	28,0	29,0	26,3	29,3	23,1	20,5	22,5	21,7	72	76	85	NNW	2	E	6	NNW	1	2,3	10	5	3	8,5	2.10	2,8
7..	53,6	50,7	52,1	27,8	29,2	27,4	31,5	21,7	21,0	23,0	21,7	76	76	80	NW	7	NNE	14	NE	5	6,7	4	9	2	0,4	0.10	2,8
8..	52,7	50,5	51,9	29,4	25,0	25,7	31,9	23,8	21,2	21,8	20,0	69	93	82	NNW	14	NNW	14	NNW	12	11,6	8	10	3	14,0	2.10	4,2
9..	53,2	(50,4)	51,4	25,4	27,7	25,6	29,4	(20,7)	19,2	18,2	20,6	80	66	85	NW	13	NW	16	»	3	9,0	10	10	8	0,0	0.00	3,5
10..	53,0	50,6	52,9	28,2	30,0	27,4	31,4	22,5	20,0	22,3	23,9	70	70	88	»	2	ENE	12	N	3	6,1	8	3	10	2,2	0.20	3,8
11..	755,1	753,2	755,2	26,9	30,3	23,9	30,9	22,4	19,8	20,9	20,5	76	65	93	WNW	3	NW	3	WNW	2	3,3	10	10	10	2.2	0.40	3,7
12..	57,4	54,8	56,7	26,0	30,0	26,2	30,3	22,4	19,4	18,5	21,0	78	59	83	WSW	2	SSW	2	S	1	1,6	10	10	10	0,0	0.00	3,0
13..	58,2	55,7	56,8	27,8	28,8	25,7	29,8	21,2	16,1	19,2	19,4	58	65	79	SW	5	SE	8	SSE	2	4,0	6	5	1	0.0	0.00	4,8
14..	57,0	54,4	55,6	27,5	28,9	26,4	29,1	22,4	17,7	19,2	18,8	65	65	73	SSE	11	»	8	SE	2	5,9	6	7	1	2,7	0.30	5,0
15..	56,0	52,8	54,7	27,6	27,8	26,2	29,9	22,5	18,4	18,7	18,7	67	67	74	S	3	»	13	»	9	7,0	8	10	3	0,0	0.00	4,9
16..	56,1	52,5	54,2	27,7	27,9	25,6	30,3	22,2	15,8	18,2	18,9	58	66	78	»	5	»	5	SSE	1	4,0	8	6	0	0,0	0.00	6,0
17..	55,8	52,4	54,7	27,6	29,8	26,2	(34,6)	20,9	19,4	19,6	19,9	70	63	79	W	4	ESE	5	ESE	1	2,7	9	4	10	13,0	2.00	4,6
18..	55,8	52,1	53,8	26,5	29,0	26,4	29,6	21,6	19,3	20,7	21,5	75	69	84	WSW	3	»	2	»	1	1,8	10	8	1	2,7	0.15	4,7
19..	53,8	51,0	52,6	27,7	28,4	25,9	30,8	22,1	17,3	19,3	19,9	63	67	80	S	10	»	2	»	1	3,8	8	9	3	0,0	0.00	3,8
20..	53,4	51,1	52,4	28,6	28,2	23,1	32,1	22,5	17,2	19,2	19,0	59	68	90	NNW	3	E	4	WNW	2	2,4	10	10	10	7,2	1.50	5,4
21..	753,9	751,7	753,0	27,1	30,8	26,1	30,8	22,0	22,0	20,2	22,7	83	61	90	NW	3	NNW	1	C	0	1,8	10	10	2	3,3	0.25	3,3
22..	53,6	51,6	52,5	27,3	29,3	24,0	29,8	21,3	22,3	22,5	19,3	83	74	87	W	2	E	4	WNW	1	2,7	8	6	2	14,2	1.05	2,8
23..	53,4	50,8	53,0	28,5	27,9	24,2	33,1	21,6	19,8	23,4	21,9	69	84	97	»	11	ESE	3	SW	8	4,6	9	10	10	**218,5**	5.45	3,2
24..	54,1	52,4	53,6	26,4	27,6	25,6	28,7	21,8	21,5	22,3	22,0	84	81	90	WSW	6	W	1	»	1	2,5	10	10	10	**100,6**	3.05	2,5
25..	54,6	52,4	53,5	25,0	27,3	23,6	28,7	22,1	20,8	21,9	20,3	88	81	94	W	2	SSW	1	»	1	1,8	10	10	10	24,0	1.20	2,5
26..	54,0	51,9	54,3	27,4	25,4	24,8	27,3	21,6	18,9	21,1	20,0	82	88	86	»	3	SW	1	S	1	1,5	10	10	10	0,2	0.10	2,0
27..	54,6	52,7	54,5	25,9	27,0	25,3	27,8	21,4	17,4	21,5	19,5	71	81	81	»	2	W	1	NW	1	1,3	10	10	10	0,0	0.00	3,2
28..	54,7	52,6	54,9	27,4	28,4	25,8	30,1	20,9	16,3	18,5	19,5	60	65	79	SSW	3	E	1	ESE	1	2,2	8	10	0	0,0	0.00	5,2
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	755,16	752,66	754,27	27,48	28,58	25,70	30,19	22,21	19,61	20,65	20,67	72,1	71,3	84,2	–	5,0	–	5,8	–	2,4	3,90	8,7	8,2	4,8	**413,4**	22.35	108,3

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média	27,28	26,74	26,42	26,59	26,23	25,44

⊗° nos dias 7, 9 e 26. ⊗ nos dias 3, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21 e 23. ⊗¹ no dia 25. ⊗² nos dias 23 e 24 ⊴ no dia 2. ⊽ no dia 12.
⌓° nos dias 3, 5, 10, 11, 21, 25, 26 e 28. ⊴ nos dias 4, 5, 7, 10, 19, 21, 22 e 26. ⊴¹ nos dias 17, 23, 24 e 25. ⊴² no dia 8.
⊴° nos dias 3 e 20. ≡ no dia 6. ≡² no dia 23.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	47,4	23,1	29,7	30,9	31,6	31,3	65,9	22,8	34,5	48,8	45,5	42,7	10.34
2	48,8	22,6	30,2	31,0	31,5	31,3	69,4	21,5	42,6	45,5	49,1	45,7	10.03
3	42,5	24,2	31,1	31,2	31,5	31,3	65,4	21,8	41,7	44,9	48,6	45,0	10.22
4	44,6	23,3	31,0	31,4	31,5	31,3	66,8	22,7	39,7	49,6	40,3	43,2	7.56
5	45,4	24,0	31,3	31,5	31,4	31,3	68,0	23,5	31,1	28,6	26,0	29,9	5.49
6	47,4	23,3	31,0	31,5	31,4	31,3	69,1	22,5	14,0	39,5	50,1	34,5	6.35
7	52,3	21,9	30,3	31,5	31,4	31,3	71,4	21,9	37,4	43,6	39,0	40,0	8.29
8	48,8	23,9	30,5	31,4	31,5	31,3	67,2	21,4	37,7	17,1	5,4	20,1	3.21
9	39,5	21,2	29,4	31,1	31,4	31,3	58,8	(20,3)	23,9	23,4	20,5	22,6	3.10
10	45,6	22,4	28,8	30,7	31,4	31,3	63,7	21,6	40,3	44,7	47,5	44,2	8.51
11	41,1	23,0	29,9	30,6	31,4	35,2	58,7	–	36,6	38,7	43,1	39,5	3.35
12	48,4	22,6	29,4	30,6	31,3	31,2	66,3	22,4	24,9	43,6	37,7	35,4	5.00
13	50,0	20,8	29,4	30,6	31,2	31,2	66,0	20,5	39,7	27,8	47,3	38,3	11.13
14	43,3	22,1	29,9	30,6	31,2	31,2	62,5	22,4	35,1	31,7	48,1	38,3	9.33
15	45,7	22,3	30,0	30,7	31,1	31,2	63,1	–	41,6	41,0	23,9	35,5	5.27
16	47,3	21,9	29,7	30,7	31,2	31,2	65,1	22,6	40,0	40,5	22,8	34,4	9.54
17	55,4	21,5	30,0	30,7	31,1	31,1	71,9	21,0	42,1	24,4	48,1	38,2	7.00
18	43,7	22,4	30,1	30,8	31,0	31,1	65,9	–	30,1	36,6	33,8	33,5	6.46
19	49,8	21,9	29,4	30,7	31,1	31,1	65,8	21,9	40,3	39,2	33,8	37,8	9.17
20	(56,6)	22,5	29,6	30,6	31,0	31,1	(73,8)	20,8	35,3	59,2	7,8	34,1	5.40
21	40,7	22,4	29,3	30,6	31,0	31,1	58,8	–	38,7	34,5	43,4	38,9	4.52
22	44,7	21,5	28,9	30,4	31,0	31,1	67,4	–	34,8	41,6	46,8	41,1	6.62
23	49,4	22,2	28,0	30,3	31,0	31,1	68,8	21,5	29,1	46,8	14,0	30,0	6.56
24	43,8	22,5	27,4	29,7	30,9	31,0	60,4	–	27,3	33,8	18,9	26,7	0.40
25	32,4	22,3	26,9	29,3	30,8	31,0	45,4	–	19,2	25,2	21,8	22,1	2.13
26	32,9	21,4	26,8	28,9	30,6	31,0	41,6	21,4	16,1	21,3	5,9	14,4	1.20
27	37 4	21,6	26,5	28,6	30,5	30,9	49,2	21,6	24,9	19,2	11,7	18,6	1.24
28	47,7	(19,8)	26,6	28,4	30,4	30,9	65,8	20,6	38,4	50,1	23,1	37,2	4.45
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	45,45	22,31	29,35	30,54	31,16	31,17	63,64	21,73	33,6	37,2	32,3	34,4	177.11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	756,1	754,0	755,8	26,8	30,4	26,0	30,4	20,4	16,7	15,9	19,2	64	50	77	WSW	5	SW	2	C	0	2,8	8	10	3	6,2	0.30	4,4
2..	56,2	53,9	(58,7)	27,9	31,4	26,2	31,8	20,2	14,8	13,9	17,8	54	41	71	SW	6	S	3	»	0	5,0	3	6	3	0,0	0.00	6,6
3..	57,5	54,6	56,5	27,2	28,7	25,9	29,7	(18,9)	15,2	16,4	18,5	57	57	75	SSW	14	SE	2	SE	2	5,0	0	3	1	0,0	0.00	9,7
4..	57,6	55,1	56,8	27,1	28,4	26,1	29,5	20,0	14,9	18,7	19,2	57	65	77	S	5	»	13	»	10	8,2	2	5	1	0,0	0.00	6,9
5..	57,7	55,5	56,8	27,0	28,5	25,7	29,5	21,5	19,2	20,2	20,4	72	69	85	»	2	»	4	SSE	1	3,3	10	8	0	0,6	0.10	5,6
6..	57,0	54,6	55,9	29,3	28,9	26,6	29,7	22,1	21,3	21,5	21,2	70	73	82	ESE	1	»	2	C	0	1,0	3	3	2	0,0	0.00	4,3
7..	57,0	54,7	56,0	28,7	29,5	26,8	30,4	23,2	19,3	21,6	19,5	66	70	74	S	6	»	12	SSE	15	9,4	8	7	0	0,0	0.00	4,5
8..	57,3	54,5	56,3	27,9	29,0	26,8	30,6	22,0	16,9	19,1	20,6	61	64	79	»	14	»	8	SE	11	7,8	10	8	0	0,0	0.00	4,0
9..	56,6	54,3	56,5	28,7	29,4	25,8	30,8	21,6	18,5	20,4	21,1	63	67	85	»	6	»	14	C	0	5,2	4	7	5	0,0	0.00	6,3
10..	56,6	53,8	56,0	28,5	28,4	27,5	30,5	22,6	20,2	22,1	21,7	69	77	82	»	3	»	16	SE	7	7,5	7	5	4	1,1	0.20	6,4
11..	755,9	754,1	755,8	28,1	28,0	26,2	29,6	23,5	20,6	21,7	22,6	73	77	90	S	5	»	12	SSE	2	5,0	8	8	7	19,4	1.40	4,6
12..	56,5	54,3	56,2	27,7	28,3	26,6	29,4	22,2	22,9	22,9	21,8	83	80	84	SSE	3	»	5	SE	8	3,5	8	5	9	0,4	0.20	2,7
13..	56,5	55,1	56,3	29,2	25,6	24,0	30,0	23,3	20,7	20,4	19,7	69	84	89	»	4	»	10	SSW	1	5,1	6	10	10	0,6	0.15	3,3
14..	56,8	53,6	55,7	28,1	28,8	26,5	30,1	22,1	21,4	22,4	22,6	76	76	88	SSW	1	SSE	1	SSE	1	1,0	10	9	8	0,1	0.05	3,0
15..	55,6	53,3	55,3	28,4	27,7	26,6	29,8	22,9	21,0	22,3	22,6	73	80	87	S	3	SE	6	C	0	3,4	5	7	7	0,4	0.10	3,3
16..	55,1	52,9	54,5	29,9	28,3	26,7	30,3	23,8	22,1	22,3	22,1	70	78	85	ESE	1	C	0	»	0	0,5	4	9	1	0,0	0.00	3,4
17..	55,8	53,0	55,2	29,9	29,6	27,1	30,7	23,7	20,3	21,3	22,2	65	69	83	C	0	SE	1	»	0	0,2	4	4	9	0,0	0.00	3,0
18..	56,1	53,4	55,0	29,5	28,1	26,3	30,0	23,7	20,8	21,0	21,2	67	74	83	SSE	7	»	10	»	0	3,8	4	9	7	0,0	0.00	4,0
19..	55,3	53,4	55,6	29,0	28,4	27,0	30,5	23,1	20,1	20,3	20,3	67	70	77	»	2	ESE	11	SE	3	3,8	9	7	10	0,8	0.10	3,7
20..	756,9	54,5	56,3	27,9	28,0	25,2	29,4	22,3	18,8	20,7	21,2	67	73	89	S	5	SE	10	»	6	5,0	10	10	10	9,7	1.00	4,9
21..	756,7	754,3	755,6	28,5	27,4	26,7	29,2	22,5	21,4	22,1	21,9	74	81	84	SSE	4	»	5	ESE	1	3,8	7	7	10	5,3	1.50	3,4
22..	57,1	54,0	55,7	29,4	30,2	27,2	30,7	24,0	21,2	21,9	22,2	69	68	83	E	1	E	4	C	0	0,9	6	6	10	0,0	0.00	2,0
23..	56,9	54,8	55,7	29,9	29,5	26,9	30,9	23,7	21,7	23,0	22,2	69	75	84	ESE	1	SE	9	S	2	2,1	6	10	9	0,0	0.00	3,4
24..	56,2	53,7	54,8	29,2	29,8	26,6	30,3	22,7	20,5	21,8	22,2	68	70	85	S	3	»	5	C	0	3,4	6	7	4	0,0	0.00	3,3
25..	55,9	53,2	54,1	25,4	28,5	26,8	29,4	24,0	22,5	21,4	20,6	93	74	79	»	1	»	11	SE	5	4,6	10	5	0	3,4	1.20	4,1
26..	55,8	53,3	45,0	29,8	29,7	26,4	30,3	23,6	20,6	21,9	19,7	66	70	77	»	2	ESE	14	C	0	3,2	5	2	0	0,0	0.00	3,0
27..	56,4	54,0	55,1	29,8	29,8	26,6	30,6	24,2	21,0	19,6	20,8	67	63	80	ESE	1	»	8	E	1	1,8	4	1	0	0,0	0.00	4,2
28..	56,2	54,1	55,3	30,2	30,4	27,4	(31,9)	23,0	21,3	21,0	21,9	67	65	81	C	0	E	7	»	1	1,8	6	3	0	0,0	0.00	4,0
29..	54,4	52,0	53,2	30,5	29,9	27,4	31,0	23,0	21,7	21,9	21,7	67	70	80	NNW	1	»	8	»	4	2,3	4	6	1	0,0	0.00	4,7
30..	54,8	(51,9)	54,3	29,6	30,0	27,2	–	–	21,1	20,5	,226	78	65	84	ENE	1	»	9	»	1	3,2	8	6	8	8,9	0.25	3,0
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	SSE	2	ESE	2	C	0	1,9	–	–	–	24,3	4.15	–
Médias	756,37	753,92	755,54	28,64	28,95	26,48	30,24	22,54	19,96	20,67	21,04	68,4	69,8	81,9	–	3,5	–	7,2	–	2,6	3,70	6,2	6,4	4,8	81,2	12.30	131,

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média	26,06	21,92	26,88	27,11	26,86	–

◍° nos dias 3, 5, 12, 13, 14, 15, 19 e 24. ◍ nos dias 1, 10, 11, 20, 21, 25 e 30. ◍¹ no dia 31. ⌓° nos dias 1, 2, 3 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. ⌊⌈ nos dias 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27 e 30. ⌊⌈ nos dias 12, 21 e 25. ≡ no dia 25. ⌊ no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	46,6	20.7	27.5	28,5	30.5	30.9	65.2	–	–	50.1	54.0	47.9	8.28
2	48.4	19.7	27.9	28.8	30.2	30,8	64.8	19,9	39,7	47.8	46.2	45.0	11.13
3	47.8	(18.9)	28.8	29.0	30.1	30.7	64.0	(19,0)	41.0	41.5	46.8	43.1	9.54
4	46.6	20.0	29,1	29.4	30.0	30.7	63,4	20,2	41.5	47.8	49,4	45.7	11.15
5	48.4	21,7	29.7	29.6	30,0	30.7	(73.4)	21.4	40.0	55,9	55.8	45.0	5.56
6	45,5	22.2	29.9	29.9	30.0	30.7	61,6	22,0	43.4	55.7	40.8	42.6	11.02
7	44.3	23.3	30.6	30.2	30.1	30.6	62.6	21,9	41.5	46.5	47.8	44.9	10.46
8	45.4	21.9	30.8	30.5	30.2	30.6	65.7	20.7	40.3	37.1	35,1	37.1	8.18
9	44.7	22.4	30.8	30.7	30.2	30.6	64.5	21.9	39.2	47,3	35,1	40.5	9.30
10	44.5	22.0	31.1	30.9	30.5	30.5	63,7	22,5	36.6	48.6	16.6	34,3	11.03
11	41.3	23.3	31.4	31,1	30,4	30,6	62,5	–	33,5	51,4	23,4	36.1	9.14
12	41.4	22.8	30.1	31.1	30.4	30,6	61.7	23,2	37.9	48.5	38.7	41.6	8.20
13	42,9	23.0	29.6	30.8	30.5	30.5	63.2	22.1	40.5	46.8	16.1	34.5	6.22
14	46.1	22.0	29,2	30.5	30.6	30.6	66,2	22.2	27.5	21.5	35.8	28.3	3.29
15	43,4	22.6	29.4	30.4	30.6	30.6	60.4	23.1	24.7	44.7	14.3	27.9	7.13
16	46,4	23,5	29.9	30.4	30,6	30,6	63,1	23.8	38,2	44.7	11.7	31.5	8.11
17	47.0	23,5	30.6	30,6	30.6	30,6	62,0	23.3	38,7	11.7	40.6	30.1	9.31
18	45.6	23,7	31,3	30.9	30,6	30,7	61.8	24,0	38,7	44,9	8.3	30.6	8.54
19	47.8	23,4	31.6	31.2	30.6	30.6	65.4	22,8	31.9	49.4	11.4	30.9	7.45
20	44,9	22.5	31.5	31.5	30.7	30,6	62.3	22.4	33,8	38.7	17.9	30.1	3.29
21	42,9	22.6	30.8	31.4	30.7	30.6	65,0	–	42.6	50.1	23.6	38.8	8.36
22	45.0	23,4	30,2	31.2	30.8	30.7	64.8	23.7	38.4	44.2	48.3	43.6	9.29
23	47,2	23,1	30.5	31.4	30,7	30.6	63.4	23,8	39.5	46.5	27.5	37,8	7.30
24	46,4	22,8	30.4	31,4	30.8	30,7	62,8	22.7	33,8	49.6	50.4	44.6	7.58
25	40.8	23,9	30,4	31,5	30.8	30,7	60,9	23.6	14,0	44,7	28.3	29.0	6.57
26	45,4	23,3	30.4	31.4	31.0	30,7	63.6	23.4	44.4	44.2	46.0	44,9	10.49
27	45.6	24,3	31.1	31.4	31.0	30.7	60.2	24,0	38,7	44.7	46.0	43.1	9.47
28	(51,5)	22,8	31.6	31.5	31,0	30,7	68,4	22,9	43.4	44.2	41.8	43.1	10.38
29	48,1	23,0	32,0	31.8	31.1	30,8	65,0	22.8	39,0	41,8	37,9	39.6	10.24
30	47,6	24,4	32.4	32.0	31,1	30.8	65,1	23,4	27.8	49,4	32,7	36.6	8.55
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	45,65	22,56	30,35	30,70	30,53	30,66	63,89	22.47	37,0	44,3	33.6	38.3	261.16

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h m.	
1..	(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	SSW	1	–	–	–	–	–	–	–	–	12.2	2.20	-
2..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	0.00	-
3..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
4..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
5..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
6..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
7..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
8..	–	–	755,4	–	–	26,4	–	–	–	–	20,7	–	–	81	–	–	–	–	SE	7	–	–	–	3	–	–	-
9..	756,0	755,8	54,9	28,8	29,0	26,5	29,9	23,0	18,1	19,9	20,1	62	67	78	S	9	SSE	18	SSE	10	11,9	6	7	6	0,0	0.00	-
10..	55,5	52,4	54,2	26,1	29,7	26,8	30,0	21,1	16,4	18,1	17,6	66	59	68	SSW	1	SSW	8	SSW	2	5,1	10	10	5	0,0	0.00	6.
11..	754,0	751,9	753,9	28,6	28,1	26,5	31,9	21,8	19,2	22,0	18,7	66	78	73	WSW	10	SSE	9	»	5	6,6	10	9	6	0.1	0.05	8.
12..	55,1	52,6	55,1	28,7	30,3	24,4	31,6	20,2	16,4	16,4	17,5	57	51	77	SW	7	SSW	9	W	2	4,3	1	5	1	0,0	0.00	6.
13..	56,3	53,8	56,2	27,9	30,1	25,1	31,6	19,4	14,6	17,8	18,8	53	56	80	»	11	S	10	S	7	7,1	2	4	10	0.0	0.00	9.
14..	57,1	54,8	56,2	27,9	29,2	26,3	(32,1)	20,2	15,8	19,2	21,2	57	63	83	SSW	14	SSE	12	SSE	12	8,1	0	4	5	0,0	0.00	6.
15..	57,2	54,6	56,0	28,5	28,6	26,1	30,4	(19,3)	16,2	19,3	19,7	57	66	79	»	11	SE	13	SE	11	8,4	2	1	0	0,0	0.00	5.
16..	57,0	54,3	55,9	27,9	28,4	25,4	29,6	21,4	15,5	17,0	19,0	56	59	79	SSE	6	»	15	»	2	6,8	4	8	3	0,0	0.00	5.
17..	57,0	54,6	56,7	28,2	28,5	25,6	29,3	21,4	17,3	16,8	18,9	61	58	78	S	1	ESE	10	ESE	4	4,3	2	1	0	0,0	0.00	5.
18..	58,1	55,4	56,9	29,1	28,5	26,1	29,8	21,2	19,8	18,6	17,7	66	65	71	SE	5	»	13	SE	15	9,0	6	2	0	0.0	0.00	4.
19..	57,3	54,4	56,2	28,1	28,6	26,0	29,7	21,0	17,0	18,2	20,6	60	63	82	S	5	SE	14	»	1	6.5	4	1	3	0.0	0.00	5.
20..	56,8	54,4	55,7	27,6	28,6	26,1	30,0	21,7	17,9	20,1	19,9	65	69	79	»	7	»	15	»	12	9.8	3	3	3	0.0	0.00	5.
21..	756,0	754,7	756,4	28,5	28,0	26,2	29,8	23,6	20,2	21,1	20,4	69	75	81	SE	2	ESE	13	E	5	5,2	4	9	7	0.0	0.00	5.
22..	57,4	54,7	56,2	29,8	29,0	26,1	30,6	22,0	21,4	21,5	21,5	68	72	85	ENE	3	ENE	8	NE	2	3,2	4	3	1	0.0	0.00	3.
23..	56,4	54,1	56,0	29,7	29,4	26,4	30,9	22,4	20,6	21,8	21,9	66	71	85	NNW	4	»	10	NNE	1	3,6	7	3	2	0.2	0.10	3.
24.	57,7	55,4	58,1	28,9	28,4	24,4	30,2	22,9	21,1	20,6	20,8	71	72	92	E	1	ESE	2	SSW	5	2,8	10	9	4	0.0	0.00	3.
25..	59,2	57,0	59,2	28,0	28,3	24,6	29,5	21,9	18,9	19,5	19,9	67	69	87	SSE	7	SE	15	S	7	10,2	4	3	0	0,0	0.00	4.
26..	(59,9)	57,9	60,3	28,2	28,0	24,6	29,6	21,7	20,4	19,1	18,9	71	68	83	»	23	»	25	SSE	18	18,8	3	2	0	0,0	0.00	5.
27..	59,4	57,2	59,1	27,1	27,5	24,0	29,1	20,4	19,7	18,5	14,9	74	69	67	S	29	»	25	S	7	16,0	4	3	0	0.0	0.00	8.
28..	59,1	56,1	58,1	26,4	28,1	26,1	29,9	20,0	17,3	20,8	21,5	68	73	85	SSW	12	»	15	SSE	10	11,9	5	3	10	0,0	0.00	8.
29..	58.7	55.9	57.1	27.3	28,0	25,9	29.8	21.4	18,2	19,7	20,8	68	70	84	S	17	»	15	SE	12	11,8	7	5	5	0,0	0.00	6.
30..	57,5	55,0	56.9	27.4	28.4	25,7	29,4	22,6	21,3	20,1	20,6	78	69	84	SE	6	ESE	16	ESE	1	5,0	10	7	0	0,0	0.00	4.
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-
Médias	757,20	754,80	756,60	28,12	28.67	25,71	30,21	21,39	18,33	19,37	19,63	64,8	66,4	80,0	–	8,3	–	13,2	–	6,9	8,00	4,9	4,6	3,5	12,5	2.35	12

(a) Observador doente.

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	–	–	26,42	26,26	26,82	25,83

no dia 10. ° nos dias 15, 22. 23, 24 e 30. ° nos dias 11, 14, 19, 23, 24, 25, 28 e 30. no dia 1. nos dias 13, 14 e 29. nos dias 18, 21, 22, 23 e 30. no dia 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	(a)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	41.2	22.4	30.5	30.8	30.9	30,9	58.6	22,5	40.8	46.0	45.7	44.2	9.38
10	39,7	21.6	30.6	30.9	30,9	30,9	55.2	21.9	35,1	38.4	24.7	32.7	7.00
11	47.8	22.4	30.4	30.9	30.9	31.0	63.2	21.5	42.1	45.5	8.3	32.0	6.59
12	47.6	20.4	30.4	31.0	30.9	31.0	61.4	20.6	40.5	44.4	30.9	38.6	8.27
13	47.5	19.6	30.7	31.0	30.9	31.0	(60.7)	19.7	40.8	55.1	35.3	43.7	10.15
14	46.2	21.1	30,9	31.1	30,9	31.0	61.7	21.0	40.5	44.9	26.5	37.3	10.15
15	45.9	(19.4)	31.0	31.3	31,0	31,0	61.2	(19.1)	41.6	47.8	38.4	42.6	11.15
16	42.4	21.5	31.0	31.4	31,0	31,0	60.1	21.6	37.9	48.3	37.9	41.4	11.00
17	44,0	21.5	31.0	31.4	31.0	39.9	57.8	21.4	41.0	45.5	41.8	42.8	11.00
18	43.4	21.6	31.3	31.5	31,0	30,9	59.7	21.5	39.0	48.6	38.7	42.1	11.07
19	43,7	21.0	31.4	31.5	31,0	30,9	59.8	20,7	35.6	46.0	43.4	41.7	11.01
20	43,4	21.6	31.4	31.6	31.1	30.9	59.6	21.3	44.4	45.5	43.6	44.5	10.51
21	44.8	23.9	31,4	31.6	31.2	31.0	58.2	23.6	41.3	44.7	22.8	36.3	10.09
22	45.5	21.8	31.7	31,7	31.2	31.0	60.0	22.0	43.4	45.7	40.0	43.0	10.59
23	45.6	22.6	31.9	31.9	31,2	31.0	61.4	22.6	41.3	47.3	41.3	43.3	9.43
24	46.4	22.8	32.0	32.0	31.3	31.0	62.2	22.7	31.4	47.8	20.8	33.3	6.07
25	42,4	22.4	31.8	32,0	31,3	31.1	57.2	22.2	39.2	45.2	32.7	39.0	9.42
26	41.2	21.8	31.6	31.9	31.4	31.1	58.0	21.9	41.8	45.5	38.2	41.8	11.08
27	40,3	20.5	31,2	31,9	31.4	31.1	58.4	20.0	40.8	48.1	16.3	35.1	10.29
28	46,2	20.2	30,9	31.8	31.4	31.1	65.5	21.3	42,3	44.2	39.7	42.1	8.19
29	41,8	21.4	30,8	31,6	31,4	31.1	58,7	21.6	38.2	45.5	36.4	40.0	10.00
30	43,2	22,5	31,0	31.6	31,4	31.1	59.2	22.7	34.5	44.4	38,7	39,2	9.48
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	44,10	21,54	31,13	31,47	31,12	30,98	60,17	21,47	39,7	46,1	33,7	39,8	215.12

(a) Observador doente.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	757,7	755,4	757,0	28,7	28,7	26,0	29,9	22,1	20,7	20,5	20,8	70	69	85	ESE	1	ESE	7	ESE	7	3.0	4	3	0	0,0	0.00	5,3
2..	58,5	55,6	57,2	28,9	28,4	26,0	29,9	23,4	20,5	20,4	20,6	69	71	82	SE	4	SE	13	SE	2	5.1	4	2	1	0,0	0.00	4,0
3..	57,2	54,8	56,2	27,8	28,0	26,5	(30,0)	23,0	20,0	20,9	21,0	72	74	82	SSE	2	»	14	»	11	6.5	10	10	8	0,0	0.00	4,3
4..	56,7	54,5	56,8	27,8	28,0	26,0	29,7	22,5	19.8	20,5	20,4	71	72	82	S	1	»	17	»	11	6.7	9	8	1	0,0	0.00	4,3
5..	58,0	56,7	58,5	28,8	27,8	25,9	29,5	22,1	19,0	20.6	19,9	65	74	80	SSE	12	»	13	»	8	7.2	3	2	1	0.0	0.00	4,8
6..	58,9	57,1	58,4	28,2	27,8	26,5	29,0	21,4	18,8	19,6	18,5	66	72	73	»	8	»	14	»	6	6.4	6	1	3	0,0	0.00	4,7
7..	59,2	57,8	59,7	28,6	28,0	26,0	29,4	21,8	18,6	18,0	20,4	64	64	82	»	9	»	18	SSE	17	14.3	2	2	1	0,0	0.00	5,3
8..	59,7	57,2	59,0	28,2	28,1	25,6	29.7	20,9	18,1	19,3	17,1	64	68	70	S	20	»	25	»	18	15.8	3	1	1	0,0	0.00	7,4
9..	59,6	57,3	59,5	25,4	27,4	25,2	29,0	19,9	15,8	16,7	16,3	65	62	69	»	17	»	25	S	15	13.6	8	10	10	0,0	0.00	6,8
10..	59,5	57,4	59,6	26,9	27,4	24,7	29,0	19,8	15,6	16.9	15,4	60	62	66	»	10	»	19	SSE	7	13.3	1	2	1	0,0	0.00	9,9
11..	758,6	756,1	758,1	27,9	27,0	25,1	28,9	21.6	12,9	16,2	17,9	46	59	76	SSE	16	»	19	SE	15	14.8	5	2	1	0,0	0.00	8,0
12..	58,4	56,0	57,4	27,9	27,1	25,3	28,4	21,4	16,8	18,0	18,0	60	68	75	»	8	»	16	»	14	9.8	3	7	7	0,0	0.00	7,8
13..	59,1	56,5	57,0	27,8	27,7	25,0	29,2	21,8	16,6	16,0	17,3	60	58	74	SE	1	ESE	4	»	4	3.1	7	1	1	0,0	0.00	6,3
14..	58,9	56,4	57,2	28,3	27,6	24,7	28,9	21,1	15,8	16,2	16,6	56	59	72	»	3	»	8	»	1	3.1	3	1	0	0,0	0.00	6,3
15..	58,0	54,9	56,3	27,9	27,4	24,8	28,9	19,6	17,7	18,9	17,5	63	70	76	»	1	SE	2	»	1	0.8	4	1	0	0,0	0.00	5,3
16..	57,9	54,2	55,2	27,4	27,7	24,9	28,9	20,9	18,0	18,2	17,6	66	66	76	»	1	»	7	ESE	1	2.0	9	1	0	0.0	0.00	4,0
17..	56,1	(55,3)	55,0	28,8	27,7	25,3	29,4	20,2	18,5	18,9	18,9	63	69	79	ENE	1	E	5	E	1	1.7	4	1	0	0,0	0.00	4,7
18..	57,1	55,4	57,4	27,4	27,0	25,9	29.4	20,7	18,9	18,6	18.5	70	66	75	C	0	SE	17	SE	10	4.9	6	1	4	0,0	0.00	4,3
19..	59,5	57,3	59,0	28,4	27,4	24,2	29,2	22,1	17,6	18,0	17,2	61	66	77	SSE	10	SSE	18	S	8	9.5	4	4	3	0.0	0.00	5,3
20..	59,7	56,7	58,8	27,0	27,8	25,4	29,1	20,8	15,9	16.1	16,0	60	58	66	S	15	»	20	SSE	20	13.3	4	2	1	0,0	0.00	7,6
21..	759,0	756,7	758,4	26,9	26,5	25,3	28,2	19,9	14,0	15,1	16,6	53	59	68	»	16	»	19	S	20	16.4	6	10	5	0.0	0.00	8,5
22..	59,1	57,0	58,9	26,2	26,5	25,1	27,7	20,5	13,7	16,0	16,7	55	63	71	»	12	»	20	SSE	16	14.3	9	6	4	0.0	0.00	8,3
23..	59,8	57,3	58,9	27,8	27,7	25,3	28,5	20,3	14,0	18,4	19,2	51	67	81	»	14	»	20	»	18	13.9	2	2	0	0.0	0.00	7,4
24..	59,5	57,1	58,3	28,0	27,4	25,7	28,7	21,1	18,0	19,9	19,0	64	73	78	»	15	»	14	SE	5	10.7	3	6	0	0,0	0.00	6,4
25..	58,6	56,2	57,2	28,0	28,6	25,5	29,3	22,1	20,3	19,3	20,2	72	69	84	SSE	9	SE	13	»	1	4.7	5	2	1	0,0	0.00	4,4
26..	58,4	56,3	58,0	28,2	28.4	25,8	29,2	22,0	21,0	20,1	19,7	73	69	80	»	2	»	9	»	1	2.3	5	1	1	0,0	0.00	5,3
27..	58,8	56,2	58,7	29,2	28,7	25,3	29,9	21,2	19,8	19,7	19,8	65	67	83	E	1	E	4	NE	1	1.4	7	0	0	0,0	0.00	4,0
28..	60,3	57,9	61,0	28,4	27,7	22,0	29,9	21,5	17.7	16,9	15,8	62	61	80	S	17	S	12	SSW	11	10.8	3	10	10	0.7	0.25	4,0
29..	(61,2)	58,1	60,6	25,9	26,3	23,0	28,9	19,6	12,0	14,5	12,2	48	58	58	SSW	18	SSE	21	»	9	12.8	5	4	0	0,0	0.00	8,3
30..	60,6	58,1	60,0	26,1	27,2	25,4	28,4	(16,6)	13,6	16,5	16,1	55	61	67	S	15	»	19	S	13	12.5	4	10	9	0,0	0.00	6,3
31..	(61,2)	58,8	59,0	25,4	27,9	24,9	28,9	17,0	12,7	16,4	16,1	53	59	69	SW	13	»	19	»	16	11,8	1	3	1	0,0	0.00	7,5
Médias	758,84	756,47	758.18	27,68	27,69	25.23	29,13	20,93	17.17	18,10	17,98	62,0	65,6	75,3	–	8,7	–	14,5	–	9,3	8,50	4,8	3,7	2,4	0.7	0.25	184

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	26,73	25,75	25,72	25,77	25,50	25,33

⩽ nos dias 1, 2, 3, 4 e 20. ◍° nos dias 19, 26 e 28. ⌓° nos dias 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 27 e 28. ⊠ no dia 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	44,6	22.0	31.2	31.6	31.4	31,1	59,0	22.4	41.3	45.2	39.0	41,8	11.04
2	(44.8)	23.2	31.7	31.8	31,4	31,2	62.6	23.3	41.8	46.8	39.2	42.6	11.15
3	43.4	22.9	31.8	31.9	31.4	31,2	(62.8)	23.0	27.8	46.8	36.9	37.2	8.05
4	43.4	22.8	31.6	31.9	31.4	31.2	60.2	22.8	34.8	44.7	41.8	40.4	9.23
5	42.0	22.0	31.4	31.8	31,4	31.2	56.7	22.2	41.8	46,5	38.2	42,2	10.50
6	41.2	21,4	31.3	31.8	31.5	31.2	56.2	21.9	40.0	46.8	41.8	42.9	11.20
7	40,8	21.8	31.2	31.8	31.6	31.2	56.4	21.6	40.5	48.6	39.5	42.9	11.05
8	40.4	20.6	31.1	31.7	31.5	31.2	58.7	19.8	41.3	46.8	42.1	43.4	11.00
9	41.7	19.8	30.7	31.6	31.5	31.2	62.4	20.0	27.3	48.1	18.9	31.4	7.13
10	40.8	20,2	30.4	31.4	31,5	31,3	57.7	19.8	40.3	46.2	39.2	41.9	10.21
11	40.6	21,8	30.4	31.3	31,4	31.2	56.9	21,7	41.3	48.6	40.5	43.5	9.10
12	40.9	21.0	30.4	31.2	31.4	31.2	55.9	21.4	40.3	46.0	30.1	38.8	9.17
13	43.2	21.2	30.6	31.2	31.4	31.3	59.0	21.7	43.6	46.8	37.4	42.6	9.40
14	42.4	21.0	30.8	31.3	31.4	31.3	56.9	21.2	40.0	46.2	41.6	42.6	11.10
15	43.3	19.1	30.8	31.3	31.4	31.3	57.7	19,8	41.0	45.2	40.5	42.2	10.40
16	42.8	21.0	30.9	31.4	31,4	31.2	57.0	21.2	35.1	46.0	40.8	40.6	8.23
17	43.5	19,9	30.8	31.4	31,4	31,2	58.5	20,2	42.1	45.2	37.9	41.7	11.05
18	43.7	20,5	30.9	31.4	31.4	31.2	58.4	20.3	29,9	43.6	38.2	37.2	9.40
19	41.2	22.0	30.9	31.4	31.4	31.2	56.0	21,2	40.8	46.8	40.0	42.5	9.39
20	41,3	20,7	30.7	31.4	31.4	31.3	57.3	21.0	40.3	46.2	39.5	42.0	9.05
21	39.4	19.7	30.4	31.3	31,4	31.3	60.0	19.0	39.7	27.5	12.7	26.6	2.33
22	38.6	20.7	30.0	31.0	31.3	31.2	56.7	20.6	46.2	46.5	27.0	39,9	6.47
23	39.6	20.0	29.8	30,9	31.3	31.3	55.2	18.9	39.0	45.7	36.9	40.5	9.25
24	39.7	21.0	29.9	30.8	31.3	31.2	55.0	21.0	39.5	47.5	34,5	40.5	9.37
25	42.0	22.1	30.1	30.8	31,3	31,2	56.4	22.0	40.0	46.0	36.1	40.7	9.12
26	43.5	22.6	30.4	30.9	31.2	31.2	57,4	22,4	41.6	45.7	37.4	41.6	8.30
27	43.3	20.9	30.6	31.0	31.2	31.2	60.0	21,8	44.2	45.7	40.0	43.3	10.00
28	41,2	20,8	30.7	31.0	31.2	31.2	57.6	21.1	39.5	42.1	8.0	29.9	6.35
29	41,8	19,5	29.9	30.9	31.1	31.2	58.2	19.5	39.0	44.7	31.9	38.5	9.02
30	40.5	16.7	29.4	30.8	31,1	31.1	57,5	16,7	40.8	36.6	32,7	36.7	8.40
31	40.9	(16.5)	29,4	30.6	31,1	31.1	55,8	(16,6)	40.5	47.8	41.3	43.2	9.48
Médias	41,82	20,82	30,65	31,31	31,36	31.21	57,94	20,84	39,4	45,2	35,5	40.0	289.34

COLÔNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — 193

Longitude 40° 32′ E. Greenwich — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	761,1	759,1	760,8	27,1	26,0	24,7	29,3	21,2	15,5	19,0	17,8	58	76	77	SSW	12	SE	20	S	8	10.5	9	10	10	0,3	0.10	8.
2...	61,2	59,3	60,6	27,2	26,4	23,4	28,5	19,7	16,5	18,2	17,7	61	72	83	S	14	SSE	17	SSE	6	8.3	6	10	10	3,7	0.40	5.
3...	60,3	58,3	59,9	25,9	26,2	24,4	27,0	20,1	16,9	17,4	17,1	68	69	76	»	14	»	14	»	4	7.3	5	9	0	0,9	0.10	5.
4...	60,2	57,5	58,9	26,6	27,0	24,8	28,2	20,0	16,8	16,2	18,3	65	61	79	»	10	»	18	»	15	11.0	6	5	3	0,0	0.00	4.
5...	59,1	57,3	58,3	26,6	26,2	24,5	27,9	20,4	16,1	17,1	16,9	63	67	74	SSE	14	–	18	»	10	11.2	3	3	0	0,0	0.00	6.
6...	58,8	56,4	58,2	26,0	26,7	24,5	27,9	19,2	14,7	15,9	16,7	59	61	73	SSW	11	»	18	»	5	9.8	3	3	0	0,0	0.00	6.
7...	58,8	56,8	58,9	24,5	27,0	23,3	28,2	(16,0)	12,3	15,3	13,4	54	58	63	W	15	»	2	W	1	4.2	1	8	1	0,0	0.00	8.
8...	59,4	57,0	58,8	24,7	25,6	23,0	27,2	16,6	13,7	13,8	14,1	59	57	67	SW	12	S	11	SSW	1	5.3	6	7	10	0,0	0.00	7.
9...	59,0	56,1	58,2	24,4	26,2	24,6	27,2	16,4	8,1	12,1	13,7	35	48	60	SSW	8	SSE	7	SSE	15	6.7	4	3	8	0,0	0.00	6.
10...	58,7	55,8	57,3	25,0	25,2	23,1	25,9	16,7	9,1	14,2	14,5	42	60	69	»	4	SE	15	»	7	6.0	1	3	0	0,0	0.00	10.
11...	758,7	755,6	757,6	25,0	26,0	23,0	26,9	19,1	10,4	12,9	15,2	45	52	73	S	8	»	7	SE	1	5.0	0	3	0	0,0	0.00	7.
12...	58,7	55,8	57,5	25,9	26,3	24,0	27,2	18,1	13,9	16,1	16,3	55	54	74	»	1	SSE	14	S	5	6.3	1	0	0	0,0	0.00	5.
13...	59,0	(55,5)	57,9	26,2	27,2	23,9	(29,9)	16,8	13,9	13,5	15,9	56	50	72	SSW	7	»	14	ESE	9	9.4	1	3	1	0,0	0.00	8.
14...	60,0	57,0	59,0	25,4	27,2	24,7	28,0	17,4	14,6	16,1	15,7	61	60	68	SW	8	»	17	SSE	21	13.6	1	2	1	0,0	0.00	8.
15...	60,6	57,6	59,2	24,0	26,9	24,4	28,2	19,9	13,3	16,1	14,5	60	61	64	SSW	9	»	20	S	17	14.0	10	2	1	0,0	0.00	6.
16...	59,3	57,0	58,4	25,4	25,7	24,6	27,5	20,6	14,4	14,6	17,7	60	60	77	S	16	»	20	SSE	14	14.2	10	10	10	0,0	0.00	8.
17...	59,9	57,9	59,4	26,5	26,0	24,4	27,4	20,3	16,2	17,9	16,2	64	72	72	»	18	»	18	»	18	14.3	3	4	7	0,0	0.00	6.
18...	60,7	59,0	60,1	26,2	26,2	24,1	27,2	20,3	15,3	16,2	17,3	60	64	78	»	13	»	16	»	19	13.7	3	3	0	0,0	0.00	5.
19...	61,1	59,3	60,9	25,5	26,3	24,2	27,5	20,9	15,7	16,6	15,7	65	66	70	»	21	»	25	S	22	18.7	9	6	9	0,0	0.00	6.
20...	60,7	58,4	59,8	26,0	25,8	24,0	27,3	20,4	14,7	15,0	16,8	59	61	76	»	18	»	20	SSE	16	15.1	0	5	0	0,0	0.00	7.
21...	759,4	757,3	759,0	23,5	25,8	23,9	27,6	17,1	13,8	15,0	16,7	57	61	76	SW	10	»	16	»	16	11.1	0	2	0	0,0	0.00	7.
22...	60,1	58,0	59,8	26,2	25,3	23,7	26,9	18,1	12,6	16,7	18,4	50	70	85	SSW	11	»	19	»	11	11.3	0	1	0	0,0	0.00	7.
23...	61,2	59,0	59,7	24,0	25,9	24,0	27,2	20,4	16,1	18,2	19,2	73	73	86	SSE	9	»	15	»	11	9.6	9	2	0	0,0	0.00	5.
24...	60,1	58,3	59,6	27,1	26,2	24,5	27,9	21,3	17,3	18,2	18,1	65	72	80	S	10	»	16	»	10	11,0	6	10	0	0,0	0.00	4.
25...	60,1	58,2	60,4	26,6	26,6	22,8	28,5	21,6	17,4	16,8	16,5	67	65	80	»	15	S	25	SSW	18	15.5	10	4	4	0,0	0.00	4.
26...	60,2	57,9	60,1	26,0	25,8	24,5	27,4	20,8	16,1	14,9	16,0	65	60	70	»	13	»	19	SSE	18	14.5	6	10	7	0,0	0.00	8.
27...	61,4	59,2	61,4	25,9	25,8	24,0	27,3	20,3	14,3	15,5	16,1	58	63	73	»	17	SSE	23	»	18	15.8	5	2	3	0,0	0.00	8.
28...	(61,8)	59,4	60,8	25,0	25,4	24,1	27,4	20,8	15,9	17,0	17,8	68	71	80	SSW	15	»	15	S	11	12,8	8	10	6	0,0	0.00	5.
29...	61,1	58,4	59,3	27,0	26,4	23,8	27,4	21,2	16,6	17,1	17,5	63	67	80	S	17	SE	17	SSE	8	12.8	3	0	0	0,0	0.00	5.
30...	60,4	58,1	59,6	26,4	25,5	24,1	27,3	21,0	16,6	17,1	16,8	65	71	76	SSE	10	SSE	18	»	20	14,1	6	4	2	0,0	0.00	4.
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	760,03	757,68	759,33	25,79	26,16	24,03	27,64	19,42	14,63	16,02	16,49	59,3	63,7	74,4	–	12,0	–	16,5	–	11,8	11,10	4,5	4,8	3,3	4,9	1.00	199,

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	24,71	23,66	23,61	24,45	24,16	24,62

◍° nos dias 1, 3 e 28. ◍ no dia 2. ◠° nos dias 2, 7 e 12.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	(42.3)	21.5	29.5	30.5	31,0	31,1	(60,9)	21.7	39.0	42.1	7.8	29,6	4.11
2	41.6	18.7	29.3	30.4	31,0	31.1	60.3	19.5	42.9	34.5	23.6	33,7	6.28
3	36.4	19.7	29.0	30.3	31,0	31,1	54.2	20.3	38.7	13.0	33.8	28.5	5.08
4	38.8	19.5	28.0	29.9	30,9	31.1	57.0	19.9	34.8	47.3	38.4	40.2	9.41
5	37.9	20.2	28.2	29.7	30,8	31,0	55.0	20.5	40.8	48.8	31,9	40.5	9.47
6	38,3	18.9	28.2	29.6	30.8	31,0	54.5	19,4	41.6	45.5	33,8	40,3	8.33
7	41.6	(15.8)	28.0	29.5	30.7	31.0	56.6	16.7	42.3	30.1	34,3	35.6	7.49
8	38.8	16.7	28.0	29.4	30,6	31,0	53,0	16.9	41.8	31.2	30,6	34,5	4.13
9	39.5	(15.8)	27.6	29.3	30.6	31.0	54.8	16.2	42.6	49.6	30,6	40,9	10.00
10	37,0	17.0	27,5	29.1	30,5	30,9	53,1	16.8	42.1	46.5	36,4	41,7	8.50
11	38.5	18.4	27.7	29.1	30.4	30.9	54,2	19.3	40.5	46.5	38.2	41,7	9.10
12	37.0	17.9	27.9	29.1	30,4	30.9	53.8	18.7	40.0	47.0	38,7	41.9	9.05
13	40,5	16.6	27.9	29.0	30.4	30,8	57,0	17,4	40.8	46.8	46,3	42.6	9.00
14	38.5	17.0	27.9	29.0	30,3	30,8	57.0	(16.0)	40.3	47.0	41,8	43,0	9.28
15	39.0	21.4	28.0	29.0	30,2	30,8	58.7	21,1	16.6	46,8	40,5	34,6	5.40
16	38,8	21.0	28.1	29.0	30.1	30,8	59.2	20,9	23.4	52.5	13,2	29.7	3.23
17	37.0	20.0	28.1	29.0	30.1	30,7	54.1	20.5	39.5	45.5	39,0	41.3	9.50
18	37,5	19,8	28.3	29.1	30.1	30,7	54,1	20.5	40.0	47.3	39,7	42,3	9.40
19	37.2	19.7	28.2	29.1	30,0	30,8	56,2	19,8	33.2	48.1	41.6	41,0	10.25
20	36,8	19.0	28,2	29.1	30.1	30.6	53.4	19.6	40.0	49.4	40,8	43,4	10.20
21	38,4	16,0	27.9	29,1	30,0	30,6	54.0	16.7	42.1	45.5	32,2	39,1	10.45
22	37,0	15.9	27.9	29.0	30,0	30.6	52.8	16,8	40.3	46.0	37,1	41.1	10.30
23	38,2	19.0	28.0	29,0	30,0	30.6	53.6	19.6	28.0	46.0	36,4	36,8	10.03
24	39,1	20.0	28.1	28,9	30.0	30.5	57,3	20,5	44.2	46.0	23,9	38,0	5.02
25	38,6	21,7	28,1	29,0	29.9	30.5	58,2	21.9	36.6	37.4	37,1	37.0	6.10
26	37,2	20,4	28,1	29,0	29.9	30.5	57,7	19.9	42.9	47.8	10,4	33,7	3.46
27	36,6	19,3	28,0	28,9	29,9	30.5	53,4	19,4	40.5	45.2	38,2	41,3	9.33
28	38,3	19,8	28,0	28.9	29.9	30,4	58.7	20.2	45.7	17.9	28,6	30,7	2.42
29	37,3	20,4	27,9	28,9	29,8	30,4	54,8	20.8	43,6	46,5	31,9	40,7	10.40
30	37,4	19,8	28,1	28,9	29,8	30,3	53,8	20.3	31.2	46.5	24.7	34,1	10.16
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	38,37	18,90	28,12	29,26	30,31	30,77	55,71	18,26	38,5	43,0	32,5	38,0	240.03

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — 1935

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761.4	759,3	761,6	25,7	26,2	22,5	27,0	20,0	13,6	15,7	12,8	56	62	63	SSW	14	SSE	20	SW	11	13,9	6	5	0	0,0	0.00	6,[illegible]
2..	62,4	60,7	62,2	24,8	25,5	22,5	27,1	18,3	10,0	12,7	11,8	43	53	59	»	24	»	30	S	17	18,2	1	3	0	0,0	0.00	8,[illegible]
3..	62,4	60,5	62,1	25,0	24,2	21,7	26,2	18,9	9,7	13,7	10,1	42	61	52	»	24	»	25	»	17	17.9	1	6	0	0,0	0.00	9,[illegible]
4..	62,3	60,1	61,5	24,3	24,6	23,0	25,8	(15,4)	11,7	12,9	12,5	52	56	60	SW	14	»	23	SSE	25	16,2	0	1	0	0,0	0.00	9,[illegible]
5..	62,2	60,5	62,2	25,2	25,0	23,5	26,2	18,7	11,9	13,5	13,9	51	58	65	SSW	14	»	21	»	23	18.0	6	6	5	0,0	0.00	11,[illegible]
6..	62,8	61,0	62,6	24,9	25,4	22,8	27,2	18,6	13,9	14,4	15,7	60	60	76	SSE	18	»	22	»	21	16.4	4	1	9	0,0	0.00	8,[illegible]
7..	63,2	61,7	63,7	25,6	25,0	23,5	26,5	20,9	13,9	13,5	12,8	57	58	59	S	19	»	24	»	21	18.0	9	2	10	0,0	0.00	6,[illegible]
8..	64,0	62,0	63,6	23,4	25,1	23,0	26,4	17,4	13,2	14,9	13,9	62	64	66	»	17	»	27	»	16	17.2	9	9	2	0,0	0.00	8,[illegible]
9..	62,8	60,8	62,3	26,8	24,7	22,9	26,9	19,2	14,2	14,0	14,6	55	61	70	»	17	»	10	»	16	12,8	3	6	4	0,0	0.00	8,[illegible]
10..	62,6	60,7	62,2	24,8	25,4	23,0	26,4	19,5	14,1	14,9	15,0	61	62	72	»	18	»	20	»	11	14.7	7	2	7	0,0	0.00	6,[illegible]
11..	762,8	760,8	762,0	24,7	25,3	23,2	26,2	19,8	14,5	15,2	15,4	63	64	73	»	18	SE	19	»	17	14.4	4	2	5	0,0	0.00	6,[illegible]
12..	62,9	60,5	62,2	25,0	25,4	23,0	26,3	19,7	15,2	14,4	15,0	64	60	72	»	14	SSE	20	»	14	12,6	2	3	3	0,0	0.00	7,[illegible]
13..	62,2	60,0	61,0	25,4	25,4	22,9	26,6	19,2	14,4	13,9	15.4	60	58	75	»	13	»	19	»	10	12.4	3	2	1	0,0	0.00	6,[illegible]
14..	61,1	60,3	60.7	25,3	25,4	22,8	26,4	20,1	13,8	14.4	14,5	58	60	70	»	20	»	19	»	14	14.8	4	3	1	0,0	0.00	6,[illegible]
15..	61,9	60,0	60,9	25,2	25,3	22,9	26,4	20,2	14,5	14,6	14,6	61	62	70	»	16	»	14	»	14	11.4	4	0	0	0,0	0.00	5,[illegible]
16..	61,9	60,0	61,0	26,7	25,3	22,9	26,9	20,1	15,0	14,8	14,4	58	62	69	»	7	»	18	»	13	11,8	3	1	0	0,0	0.00	6,[illegible]
17..	61,8	60,1	61,3	25,1	25,5	23,0	26,8	19,6	13,4	13,8	14,6	57	57	70	»	18	»	19	»	13	12,7	5	3	0	0,0	0.00	6,[illegible]
18..	62,3	60,1	61,4	25,4	25,4	22,8	26,8	19,8	14,4	13,7	13,5	60	57	66	»	13	»	18	»	7	11,8	5	3	0	0,0	0.00	7,[illegible]
19..	62,2	60,2	61,9	25,0	25,0	23,1	26,4	19,6	14,2	13,8	14,5	60	59	69	»	19	»	25	»	20	17,1	1	0	2	0,0	0.00	8,[illegible]
20..	62,6	60,0	61,5	24,2	25,0	24,0	27,1	19,3	13,2	14,3	14,1	59	61	63	»	25	»	25	»	18	20,1	6	10	10	0,0	0.00	7,[illegible]
21..	761,9	758,5	760,3	25,1	25,1	23,7	26,5	20,2	13,6	15,6	14,5	58	66	67	»	23	»	20	»	22	18,0	5	1	0	0,0	0.00	7,[illegible]
22..	60,6	(58,0)	60,1	24.8	25,4	23.4	26,5	19,5	12.8	14,8	17,5	55	62	82	SSW	14	»	16	»	9	13,0	3	3	2	0,0	0.00	6,[illegible]
23..	61,7	59,6	61,0	25,2	26,0	23,9	27,4	19,4	13,7	16,9	17,6	58	67	80	S	17	»	19	»	17	15,2	4	4	2	0,0	0.00	7,[illegible]
24..	61,7	59,0	60,4	26,4	26,4	23,9	(27,6)	20,1	14,5	17,1	17,2	57	67	79	SSW	18	»	19	»	19	16,5	4	1	0	0,0	0.00	5,[illegible]
25..	60,9	58,2	59,5	25,5	25,9	22,9	26,4	19,8	15,0	16,9	18,2	62	68	88	S	18	»	14	»	4	11,7	5	3	0	0,0	0.00	6,[illegible]
26..	60,1	(58,0)	59,9	26,0	25,6	22.4	26,7	21,4	17,2	17,4	17,1	69	71	85	SSW	8	ESE	10	ENE	1	4,2	3	3	2	0,0	0.00	3,[illegible]
27..	61,1	59,8	61,7	25.8	25.6	22,9	26,3	20,0	16,4	16,5	17,2	67	68	83	SE	2	SE	9	SSE	3	3,1	3	7	0	0,0	0.00	3,[illegible]
28..	63,8	61.6	63,5	25,9	25,8	23,0	27,1	19,3	14,4	15,5	13,2	59	63	64	S	27	SSE	30	S	17	19,2	6	2	0	0,0	0.00	3,[illegible]
29..	(64,4)	61,9	63,7	24,4	25,0	22,7	26,7	19,2	11,4	13,6	12,5	50	58	61	SSW	24	»	28	»	20	19,5	4	7	0	0,0	0.00	8,[illegible]
30..	63.1	61,2	62,2	25.4	24,2	23,1	26.2	18,9	13,1	15,3	14,5	55	69	69	»	22	»	18	SSE	12	15,1	7	10	7	0,0	0.00	8
31..	62,8	60,1	61,2	25.2	25,0	22,5	26,4	20,1	15,4	13,5	15,3	65	58	76	S	16	SE	21	SE	7	10,5	5	3	0	0,0	0.00	6
Médias	762,25	760,17	761,66	25.24	25,29	23,01	26,62	19,42	13,75	14,72	14,64	57,9	61,7	70,1	–	17,1	–	20,1	–	14,5	**14,50**	4,2	3,6	2,3	0,0	0.00	**220**

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	23,35	23,48	23,51	23,75	23,91	23,72

● no dia 6. ◠ nos dias 26, 27 e 28.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37.4	18,9	28.0	28.9	29.8	30.5	55.7	19.4	36.4	46.8	34.0	39.1	9.06
2	36.6	17,0	27.8	28.8	29.8	30.3	56.2	18.1	41.6	48.8	37.9	42.8	9.02
3	35.6	17.4	27.3	28.7	29.7	30.3	55.5	16.0	41.6	48.8	29.3	39.9	8.45
4	36.0	(14,0)	26.9	28.5	29.7	30.3	55.0	(14.5)	41.6	46.0	38,2	41.9	10.10
5	38.0	17,8	26.9	28.4	29.6	30.2	57.0	18,1	43.1	42.9	34.8	40.3	8.06
6	36.9	17,0	27.0	28.3	29.6	30.2	54.1	17.4	42.6	47.0	39.0	42.9	9.59
7	34.3	19,8	27.1	28.2	29.5	30.2	54.8	19.7	44.7	19.5	33.0	32.4	4.00
8	35.8	16.4	26.8	28.2	29.4	30.2	57.2	15.0	27.5	47.5	40.8	38.6	5.20
9	35,7	17.4	26.6	28.1	29.4	30.2	56.0	16.6	42.3	47.0	29.9	39.7	10.20
10	36.9	18.1	26.8	28.0	29.4	30.1	56.9	18.7	38.2	46.8	41.0	42.0	9.55
11	36.2	18.5	26.9	28.0	29.4	30.1	54.0	18,9	41.8	47.8	41.3	43.6	10.10
12	35.9	18,2	27.0	28.0	29.3	30.1	53.7	18,9	39.7	47.3	40.3	42.4	10.20
13	37,3	17,6	27,1	28.1	29.2	30.1	56.1	18.8	42.6	48.8	41.0	44.1	10.30
14	36.5	18.7	27.1	28.1	29.2	30.1	53.2	19.3	42.6	47.3	35.6	41.8	9.51
15	37.5	19,0	27.1	28.2	29.3	30.0	53.7	19.0	41.0	47.8	41.3	43.4	10.28
16	36.7	18,6	27.3	28.2	29.1	30.0	53.6	19.3	42.1	46.5	39.2	42.6	10.26
17	37.1	18,0	27.2	28.2	29.1	29.9	57.3	19.1	42.6	48.1	45.2	45.3	10.14
18	37.4	17.9	27.2	28.2	29.1	29.9	(58.0)	18,7	38.7	40.8	39.5	39.7	9.59
19	35.0	17.9	27.1	28.2	29.1	29.9	53.4	18.9	41.3	46.8	39.7	42.6	10.20
20	36,7	18.2	27.0	28.1	29,1	29.9	56,6	18.1	29.6	46.5	22.6	32.9	7.21
21	36.1	19,0	27.1	28.1	29.1	29.9	53.1	18.4	41.0	45.5	34.8	40.4	9.56
22	36.4	18.3	27.2	28.1	29.1	29.9	53.4	18.8	40.0	45.5	36.6	40.7	10.14
23	37.5	18,1	27.2	28.1	29.1	29.8	54,6	18.5	40.0	45.5	40.5	42.0	9.55
24	37,2	18,5	27.5	28.3	29.0	29.8	55.8	18.8	42.1	46.5	36.2	38.3	10.00
25	37.0	18,7	27.5	28.3	29.0	29.7	53.9	19.0	40.0	46.8	41.0	42.6	10.40
26	38,7	20,0	27.8	28,4	29.1	29.7	53.2	19,6	40.3	47.8	31.2	39.8	10.40
27	(39,4)	18,6	27.9	28.5	29,0	29.7	55,7	19,4	40.3	45.5	39.5	41.8	10.27
28	35,7	18,0	28.0	28,6	29.0	29.7	54.4	18.8	41.0	44.9	38.7	41.5	11.00
29	36,0	17.8	27.5	28.6	29.0	29,7	56.0	16.9	39.0	48.3	20.0	35.8	5.43
30	37,3	17,7	27.2	28.4	29.0	29.6	57.5	17,9	37.9	47.8	10.6	32.1	5.15
31	38,6	18,9	27,3	28,4	29,1	29,7	(58,0)	18.8	41.3	47.0	36.4	41.6	8.59
Médias	36,75	18,07	27,24	28,29	29,27	29,98	55,28	18,30	40.1	45.8	35.4	40.5	287.15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — 1935

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva (1)	Evaporação em milímetros
1..	761,2	758,8	759,8	25,2	25,2	23,1	26,3	19,9	15,2	15,2	15,5	64	64	74	SSE	2	SE	19	SE	10	7,1	1	5	5	0,0	0,00	4,
2..	60,2	58,6	60,4	25,0	25,3	24,0	26,2	19,5	15,9	15,8	14,9	68	66	67	»	6	»	18	SSE	28	13,0	1	3	6	0,0	0,00	5,
3..	61,9	60,8	63,0	23,9	23,5	20,4	27,0	19,4	13,3	13,4	11,4	61	62	64	S	27	S	26	SSW	13	18,9	10	10	3	0,3	0,10	8,
4..	(63,8)	61,3	62,9	22,9	24,4	20,4	25,8	17,4	13,1	13,0	9,4	64	57	53	SSW	23	SSE	30	»	8	19,2	4	4	0	0,0	0,00	9,
5..	63,5	61,2	62,3	23,5	24,3	22,1	25,9	16,9	13,1	13,4	8,4	61	60	43	»	24	»	27	»	9	18,4	7	6	2	0,0	0,00	10,
6..	63,0	60,3	61,9	22,5	26,2	21,2	26,3	16,5	10,4	12,9	8,9	52	51	48	SW	15	SW	18	»	10	14,8	6	6	0	0,0	0,00	11,
7..	62,0	58,9	60,6	22,5	24,5	22,4	26,4	(15,2)	9,3	12,0	9,3	46	53	47	WSW	19	SSE	21	S	9	15,6	2	9	4	0,0	0,00	10,
8..	61,8	59,0	60,9	23,0	24,0	21,9	26,0	15,7	9,2	13,0	13,1	44	59	68	SSW	20	»	25	»	20	18,1	2	3	0	0,0	0,00	5,
9..	62,3	59,7	62,2	23,2	23,9	21,5	25,6	15,9	10,0	12,5	10,2	47	57	54	»	22	»	28	»	22	18,5	5	5	1	0,0	0,00	3,
10..	63,6	61,0	63,2	23,5	23,4	20,5	25,4	17,7	12,6	12,4	10,8	59	58	60	»	22	»	27	»	18	18,4	4	7	1	0,0	0,00	8
11..	763,5	761,1	762,6	23,3	24,1	22,0	25,7	15,4	10,0	12,6	13,5	47	57	69	»	14	SE	25	SSE	20	16,2	5	10	0	0,0	0,00	9
12..	63,5	60,7	61,9	24,0	24,4	23,0	26,0	17,5	11,7	14,7	14,2	53	65	68	S	14	»	19	SE	23	16,8	2	10	10	0,0	0,00	8
13..	62,3	59,8	61,2	21,1	24,8	23,0	26,0	20,0	14,7	14,4	15,5	79	62	74	SSW	9	SSE	19	SSE	14	12,1	10	10	10	0,0	0,00	7
14..	61,3	58,1	59,1	24,4	25,3	22,8	26,3	20,1	15,5	17,3	17,7	69	72	87	SSE	19	NNW	19	NNW	6	9,6	1	0	6	0,0	0,00	5
15..	59,7	57,4	58,2	25,0	24,7	22,6	26,3	20,0	16,8	15,5	17,7	71	67	88	NNW	3	WNW	11	W	6	4,1	4	2	1	0,0	0,00	3
16..	58,3	55,7	57,1	25,7	24,8	22,4	26,3	20,0	16,7	16,5	16,8	68	71	83	W	6	W	12	SW	3	4,8	6	3	1	0,0	0,00	3
17..	57,6	(55,6)	57,3	26,4	25,7	22,9	27,8	19,9	16,1	16,0	15,6	64	66	75	SSW	15	NE	15	NNE	4	7,5	5	2	1	0,0	0,00	3
18..	59,4	57,8	59,3	26,8	25,2	23,7	27,1	20,6	16,5	15,2	18,3	64	64	84	C	0	E	10	ESE	1	3,0	6	10	8	0,0	0,00	4
19..	60,3	58,3	59,8	26,2	24,7	23,0	27,1	20,8	14,1	17,1	15,3	56	74	74	S	18	SSE	25	SSE	33	18,4	8	5	2	0,0	0,00	3
20..	60,9	58,5	60,1	24,5	25,0	22,6	26,2	19,3	12,3	14,0	14,8	54	60	72	»	25	»	25	»	18	19,4	0	0	1	0,0	0,00	6
21..	760,4	758,1	759,2	24,4	24,8	22,0	25,3	19,2	14,0	14,3	15,2	62	61	77	»	16	SE	24	»	14	15,0	2	2	0	0,0	0,00	7
22..	60,7	59,1	60,9	25,0	24,4	22,6	(29,0	20,4	12,7	14,5	15,3	54	64	75	SSW	8	»	24	»	19	14,0	1	8	6	0,0	0,00	7
23..	62,3	59,7	61,0	25,0	24,9	22,8	27,2	17,9	13,2	14,1	14,7	56	60	71	SW	17	SSE	27	S	22	16,9	0	1	0	0,0	0,00	7
24..	61,2	58,5	60,4	24,8	25,0	22,5	26,4	18,7	13,1	14,3	14,4	56	61	71	SSW	16	»	25	SSE	29	19,4	4	0	0	0,0	0,00	9
25..	61,5	58,5	60,3	24,4	24,4	22,4	25,7	18,3	12,2	14,7	14,4	54	65	72	S	18	»	23	»	23	19,0	4	1	6	0,0	0,00	6
26..	61,9	59,2	61,1	24,4	24,2	22,7	25,9	18,6	11,4	12,5	14,7	50	56	72	»	25	»	26	»	24	21,0	0	6	4	0,0	0,25	6
27..	61,4	58,7	60,4	24,8	24,6	23,2	27,6	18,8	11,2	14,6	15,1	48	63	72	»	22	»	25	»	23	20,2	0	10	8	0,0	0,00	7
28..	60,9	58,6	60,5	25,0	25,5	23,2	26,7	21,6	15,7	17,0	17,1	67	70	81	»	17	»	24	»	16	15,5	10	10	8	0,0	0,00	6
29..	60,9	58,6	60,0	25,4	25,4	23,4	26,6	21,4	16,3	16,8	17,5	68	70	82	SSE	15	»	17	»	8	11,8	3	1	5	0,0	0,00	4
30..	60,6	58,2	59,5	26,2	25,4	23,3	27,0	20,5	13,6	16,5	16,6	54	69	78	S	18	»	27	»	19	17,6	1	5	2	0,0	0,00	4
31..	60,5	58,0	59,3	24,8	25,9	23,0	26,0	19,6	15,5	16,5	16,6	67	67	79	SSE	17	SE	19	SE	3	11,4	2	3	0	0,0	0,00	6
Médias	761,37	758,95	760,53	24,41	24,77	22,47	26,42	18,80	13,40	14,60	14,29	58,9	62,9	70,4	–	15,9	–	21,9	–	15,3	**14,70**	3,7	5,1	3,2	0,3	0,10	**20**

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	23,39	21,72	22,01	23,85	23,53	23,29	23,90

◍° nos dias 3, 12 e 13. ⌓° nos dias 1, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	38.3	18.8	27.4	28.3	29,0	29.6	53.7	19.0	39.2	45.5	42.6	42.4	10.35
2	37,6	18.0	27.8	28.4	29.0	29.7	57.4	18,7	39.7	24.2	23.5	39.1	10.35
3	37,5	18.0	27,9	28.5	29.0	29.6	(62.3)	18.6	29.1	39.0	17.6	28.6	5.14
4	35,1	16.0	26,9	28.4	29.0	29.6	54.3	16.5	39.2	47.0	38.2	41.5	9.41
5	35.7	15.5	26.5	28.2	29,0	29,6	54.7	14.6	39.7	33.8	37.9	37.1	7.10
6	36.0	15.5	26.3	28.0	29,0	29.6	55,4	15.8	36.4	28.0	45.7	30.7	4.45
7	37.5	(14.0)	26.0	27.8	29.0	29,6	55,8	14,4	40.5	23.1	22.1	28.6	4.50
8	35.7	14.5	25.7	27.6	28,9	29.6	53.4	13.6	40.8	46.5	39.7	42.5	8.54
9	35 3	14.8	25.8	27.5	28.9	29.5	54.0	13.4	40.3	47.0	40.8	42.7	8.45
10	34.2	16.1	25.8	27.4	28.8	29.5	55.7	(13.1)	41.0	46.2	29.1	38.8	7.30
11	36,0	14,1	25.8	27,4	28.7	29.5	52.7	15.0	40.0	45.2	33.2	39.5	7.01
12	36.8	(14,0)	25.9	27.4	28.8	29.5	57.2	16.4	39.0	47.8	24.7	37.2	5.30
13	37,2	18.7	26.4	27.4	28.7	29.5	57.5	17,9	19.9	33.2	21.0	24.4	1.21
14	37,7	18.7	26.4	27.4	28.7	29,5	58.0	19.2	38.2	41.8	39.7	39.9	9.00
15	40,3	18.9	27,1	27,7	28.7	29.5	55.3	19.0	38.4	48.1	39.5	42.0	8.38
16	39,3	18.4	27,7	28.9	28.6	29,4	56.8	19.3	36.4	33.2	37.1	35.6	9.10
17	40.1	18,4	27,9	28,2	28,7	29.4	56.2	19,2	40.0	47.0	42.3	43.1	9.08
18	40,8	19,5	28,2	28,4	28.6	29.3	57.9	20.0	35.6	46.8	11.7	31.4	4.40
19	38,8	20,4	28.6	28,6	28.7	29.3	56.8	19,7	33.8	39.5	19.7	31.0	4.08
20	36,7	18.2	28.1	28,6	28.7	29.3	52.1	17.6	38.7	44,2	39.7	40.9	10.00
21	36,3	18,0	27.9	28.6	28.8	29.3	52.2	18.1	38.4	43.4	41.6	41.1	8.15
22	(41,8)	20,4	28.0	28.6	28.9	29.3	56.7	19,4	38.4	43.1	32.2	37.9	9.55
23	40,3	16,1	28,0	28.6	28.8	29.3	54.4	17.2	38.7	42.9	39.2	40.3	9.10
24	37,3	17,0	27,8	28.6	28.9	29.3	53.2	16,0	39.2	42.6	42.3	41.4	9.15
25	35,7	16,6	27,7	28.6	28.9	29.3	53.5	15.2	39.2	45.5	39.5	31.4	9.20
26	36,2	17,5	27,6	28,5	28.9	29,3	54,2	16.1	38,4	43,4	27.0	36.3	8.17
27	39,4	17,5	27,4	28,4	28.9	29.3	55,5	15,4	37.7	43.4	21.3	34.1	6.12
28	38,2	21,4	27.7	28,4	28,9	29.3	55,9	17.8	33.8	48.6	29.3	37.2	4.11
29	39,0	20,7	28.0	28,5	28,9	29,3	53.6	19.6	37.4	42.1	40.5	40.0	8.54
30	37,6	19,7	28.4	28,7	28,9	29,3	54,5	18.8	37.7	42.3	41,6	40.5	9.27
31	39,1	18,4	28,4	28,8	28,9	29.3	56,1	18,7	38.2	44.4	43,1	41,9	9.08
Médias	37,66	17,54	27,26	28,17	28,84	29,43	55,39	17,20	37,5	42,2	34.0	37.9	238.48

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
1..	760,4	758,2	759,4	25,0	25,7	22,6	26,9	20,1	16,8	16,8	16,3	71	69	80	SE	4 (1)	SE	19 (1)	SE	8 (1)	7.8	2	5	0	0,0 (1)	0.00 h. m.	4,0
2..	60,3	58,1	59,1	25,9	25,0	23,0	26,6	20,3	16,0	16,4	16,4	65	70	78	SSE	10	»	19	SSE	8	8,4	3	7	3	0,0	0.00	4,0
3..	59,9	57,5	58,4	25,9	25,0	22,6	26,2	19,8	15,1	16,0	16,8	61	68	83	ESE	10	»	15	»	5	7.5	3	1	0	0,0	0.00	4,0
4..	59,2	56,8	58,2	25,5	25,5	22,2	26,2	19,1	16,6	16,6	17,6	69	69	88	SE	1	»	3	SE	1	1,4	4	3	0	0,0	0.00	3,3
5..	59,9	57,4	59,2	23,4	26,3	23,5	26,6	(18,1)	17,7	16,8	17,7	83	66	82	»	8	ESE	13	ESE	3	6,2	6	1	6	0,0	0.00	2,2
6..	60,2	57,4	59,0	26,4	26,5	23,8	27,0	20,1	17,3	17,6	17,5	68	69	80	N	7	»	15	E	4	6,8	3	2	9	0,0	0.00	3,3
7..	59,6	57,6	59,4	26,9	26,0	22,9	27,8	20,6	16,6	17,4	17,5	64	70	85	ESE	2	E	18	ESE	1	6,1	4	8	0	0,0	0.00	4,0
8..	59,9	57,7	59,3	26,2	26,0	23,6	26,8	20,7	16,7	16,9	16,9	63	67	78	SSE	9	ESE	23	SE	1	8,3	2	1	8	0,0	0.00	3,9
9..	59,9	57,5	58,3	26,3	26,2	23,4	27,7	20,8	17,0	15,3	16,7	68	62	78	»	7	SE	21	»	19	11,0	7	3	4	0,0	0.00	4,6
10..	58,9	56,3	57,3	28,4	27,2	24,0	(29,7)	21,0	16,1	16,5	18,1	51	65	85	ESE	2	ESE	11	ESE	9	5,8	0	1	0	0,0	0.00	4,7
11..	758,2	756,1	758,2	28,3	26,6	24,2	29,4	20,3	17,1	17,6	18,3	60	68	82	ESE	2	»	18	SE	2	5,5	1	4	7	0,0	0.00	4,8
12..	60,2	57,9	59,4	27,4	26,3	24,0	28,2	21,7	16,9	17,0	17,5	62	67	79	S	27	SSE	29	SSE	32	21,1	3	1	2	0,0	0.00	4,0
13..	61,1	58,8	61,1	27,5	25,9	23,5	28,1	20,2	16,2	15,7	16,1	59	64	75	SSW	27	»	33	»	30	24,4	5	5	8	0,0	0.00	6,5
14..	(62,7)	59,8	61,4	26,0	25,7	23,2	26,6	19,6	15,4	16,3	17,3	62	67	82	S	21	»	18	SE	19	16,0	8	1	4	0,0	0.00	6,0
15..	(62,7)	60,3	61,8	25,9	26,0	23,4	27,2	21,3	18,5	17,9	16,7	84	72	78	SSE	14	SE	18	»	15	12,8	9	3	1	0,3	0.10	6,0
16..	62,1	60,1	61,1	27,2	25,8	23,2	27,4	20,2	15,9	16,4	17,3	59	67	82	»	17	»	11	»	1	6,7	8	3	3	0,0	0.00	4,4
17..	61,3	59,0	60,1	27,2	26,0	23,7	28,6	20,9	15,7	16,3	16,8	59	64	78	ESE	1	ESE	15	ESE	2	8,2	3	3	2	1,4	0.50	4,4
18..	60,4	58,0	59,5	27,6	26,5	23,7	28,3	21,2	16,6	17,8	17,4	61	69	80	»	4	SE	24	»	14	9,0	4	9	4	0,0	0.00	5,1
19..	60,3	58,0	59,2	25,4	26,0	23,2	27,3	20,4	17,6	17,2	17,7	73	69	83	SSE	14	»	14	SE	1	6,2	7	0	0	0,0	0.00	5,1
20..	60,6	58,6	59,5	26,7	26,6	23,1	27,5	21,2	17,5	16,8	17,6	68	65	84	SE	8	»	14	C	0	5,5	7	4	0	0,0	0.00	4,3
21..	760,6	757,7	758,4	27,0	27,0	23,7	28,0	21,3	17,7	18,1	18,6	67	68	85	SSE	14	»	16	SE	1	6,8	3	2	3	0,0	0.00	4,5
22..	59,3	56,4	57,9	26,9	26,5	23,9	27,8	21,5	18,1	17,4	18,1	69	68	83	»	15	»	13	ESE	1	6,6	7	0	1	0,0	0.00	4,2
23..	59,2	56,6	58,5	27,1	26,9	24,1	29,2	21,3	18,0	16,5	17,1	68	63	77	E	12	E	13	E	8	6,1	6	0	0	0,0	0.00	4,5
24..	59,8	56,8	57,5	27,9	26,9	24,4	28,7	22,9	16,4	17,8	17,3	59	68	76	»	12	»	12	ENE	9	8,8	6	5	3	0,0	0.00	5,3
25..	58,3	55,5	56,6	27,5	27,1	24,1	28,5	23,3	17,7	16,7	18,2	65	63	82	NE	13	»	14	NE	2	9,2	7	1	0	0,0	0.00	7,3
26..	57,2	(54,8)	57,0	27,6	28,3	25,1	29,2	22,8	17,5	15,8	17,7	64	56	75	E	13	ENE	13	»	3	7,3	6	3	7	0,0	0.00	6,6
27..	58,0	56,5	57,8	27,5	27,6	25,3	28,8	22,0	17,2	18,0	20,4	63	66	85	SE	8	SE	20	ESE	12	8,4	3	3	0	0,0	0.00	6,3
28..	59,0	56,2	58,5	29,0	28,3	25,1	29,6	23,2	18,9	19,5	20,4	63	69	86	SSE	9	»	23	SE	6	8,3	5	8	4	0,0	0.00	5,2
29..	59,3	56,8	58,4	27,4	27,4	24,8	28,6	23,5	19,7	20,1	19,2	72	74	83	»	14	»	25	»	14	11,6	3	8	4	0,0	0.00	4,4
30..	58,9	56,4	57,7	27,5	27,2	24,6	28,2	21,6	16,6	17,2	17,5	61	65	77	»	16	»	17	»	6	8,4	7	0	0	0,0	0.00	4,6
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	759,91	757,49	758,90	26,75	26,49	23,73	27,89	21,05	17,06	17,08	17,62	65,5	66,9	81,0	–	10,7	–	17,2	–	8,2	8,90	4,7	3,2	2,8	3,4	1.10	140,9

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média	23,73	25,14	24,45	24,78	25,86	25,97

◎° nos dias 15 e 29. ◎ no dia 17. ⌓° nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 e 30.
≡¹ no dia 5.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Minima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Minima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	41.9	18.0	28.4	28.8	28.9	29.3	59.7	19,4	37.4	46.8	42.6	42.3	10.02
2	38.9	18.7	28.7	28.9	28,9	29.3	54.3	19.4	37.7	44.2	39.0	40.3	10.40
3	39.7	18.6	28.7	29.0	28.9	29.3	54,0	19.0	38.2	41.6	42.3	40.7	10.01
4	40,7	17.8	28,9	29.1	29,0	29.3	55.7	18.3	37.1	44.2	43.1	41.5	10.20
5	40.3	(17.6)	29.0	29.3	29.0	29.3	55.8	(18.0)	37.7	43.4	44.7	41.9	9.57
6	40.3	19.0	29.4	29.4	29,0	29,3	55.6	19.2	37.1	39.0	42.3	39.5	10.21
7	38.8	19.6	29,8	29.5	29.1	29.3	58,2	20.0	36.9	44.2	29.6	36.9	9.50
8	39.3	19.0	29.3	29.6	29.1	29,3	54.7	19.8	36.6	43.6	38.4	39.3	9.55
9	41.2	18.9	29.4	29.5	29,2	29.3	59.2	20.0	37.7	47.8	39.0	41.5	9.16
10	43.4	19,4	29,5	29,7	29.2	29.3	58.0	20.4	35.6	41.6	42.1	39.8	10.20
11	42.4	19,4	30.0	29.9	29.3	29.4	57.6	19.8	35.1	41.3	39.0	38.5	10.04
12	39.0	20,1	30.4	30.1	29.4	29.4	54.4	19,1	36.1	43.1	40.3	39.8	10.47
13	38.8	19.0	29.9	30.1	29.4	29.4	57.1	18.6	37.1	43.6	41.6	40.8	10.10
14	38.2	18,5	29,5	30.1	29.5	29.4	55.6	18.8	45.2	43.6	35.3	41.4	9.20
15	40,2	20.5	29,5	30.0	29.5	29.4	57.3	20.2	16.1	44.7	41.6	34.1	7.36
16	39,9	17.7	29,4	30.0	29,6	29.5	55.8	18.4	37.1	43.6	41.3	40.7	9.30
17	41,4	19.9	29,4	29.9	29.6	29.5	58.1	19.4	36.1	44.2	41.0	40.4	9.55
18	42.5	19.4	29.8	30.0	29.6	29,6	56.6	19.8	35.3	41.8	30.4	45,8	9.48
19	41,4	19.6	30.2	30.2	29,6	29.5	54.4	19.9	26,0	44.2	37.4	35.9	10.29
20	41.3	18,9	30.4	30.4	29.7	29,6	56.7	19.4	39.0	40.5	44.7	41,4	9.57
21	40.0	25.2	30.5	30.5	29.7	29,6	55.3	20.0	35.8	41.6	43.6	40.3	10.39
22	42,8	20.4	30.6	30.6	29.8	29.6	58.5	20.2	38.7	46.0	41.0	41.9	10.15
23	42.2	20,0	30.8	30.7	29,8	29.6	59.5	20,3	38.4	42.6	42.1	41.0	9.34
24	41,2	21,7	31.0	30.8	29.9	29.7	58.0	21.8	37.7	42.1	38,2	39.3	9.47
25	37,2	22.0	31.1	30.9	29.9	29.7	58.6	22.2	35.6	41.3	42.9	39.9	9.20
26	41.0	21.2	31,1	31,0	29.9	29.7	58.7	21.4	37.7	42.3	40.3	40.1	10.17
27	43,7	20.8	31,5	31.1	30.0	29.7	56.6	20.5	35.1	40.3	42.6	39.3	11.05
28	(45,0)	21.9	31.8	31.4	30.1	29.7	(61.9)	21.8	39.2	39.2	40.3	39.6	8.33
29	44.0	22,3	32,0	31.5	30.1	29.8	57.2	22,6	35.3	37.9	38.7	39.3	10.37
30	41,0	20.8	31.4	31.5	30.2	29.8	55.8	20.8	37.1	41.3	42.1	40.2	10.43
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	40,92	19,70	30,05	30,12	29,50	27,49	56,96	19,95	36,2	42,7	40.2	39.7	299.09

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — 193

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	759,0	756,2	757,1	27,2	27,2	25,0	28,7	21,9	18,7	18,7	18,9	69	69	80	SE	7	ESE	16	E	2	5,3	7	1	0	0,0	0.00	4
2..	57,6	55,4	57,2	28,3	27,7	24,7	29,0	21,5	18,6	18,7	18,9	65	68	82	ESE	12	»	13	ESE	2	5,3	4	1	0	0,0	0.00	4
3..	58,0	55,9	57,6	28,3	28,4	24,5	29,3	21,3	17,6	17,0	18,0	62	59	79	»	7	E	7	ENE	1	3,6	3	1	0	0,0	0.00	4
4..	59,1	57,2	58,8	28,1	27,8	25,4	28,9	21,5	18,5	17,6	17,9	66	63	75	»	8	ESE	16	SE	5	7,3	6	1	0	0,0	0.00	5
5..	59,2	56,5	57,8	28,4	27,2	24,7	29,0	22,6	15,7	16,3	17,3	51	60	75	S	29	SSE	30	SSE	29	24,1	6	1	2	0,0	0.00	6
6..	59,3	56,8	57,7	26,7	26,4	24,0	29,0	(20,8)	15,7	16,6	17,9	61	65	81	»	25	SE	25	»	5	16,2	9	1	0	0,0	0.00	7
7..	59,0	57,3	59,2	27,2	27,1	25,0	28,2	22,2	19,2	19,9	20,6	71	75	87	SSE	13	»	10	C	0	5,2	8	10	4	0,0	0.00	6
8..	60,7	58,5	59,9	28,0	27,6	25,1	28,8	23,9	19,7	20,0	20,4	70	73	66	SE	7	SSE	17	SSE	1	6,4	9	3	5	0,0	0.00	3
9..	60,7	58,0	60,1	28,8	27,6	24,8	29,6	22,7	16,6	17,7	18,8	57	65	81	SSW	21	SE	25	»	19	16,8	7	1	2	0,0	0.00	4
10..	(60,9)	58,4	59,6	27,2	27,2	24,5	28,8	22,5	17,4	19,1	18,5	65	71	81	S	20	SSE	19	»	6	10,8	6	3	1	0,0	0.00	8
11..	759,8	757,1	758,7	27,6	27,9	24,9	28,9	22,1	17,9	18,6	17,6	65	67	76	SSE	19	SE	15	SE	14	8,8	6	7	3	0,0	0.00	5
12 .	59,3	56,9	58,7	28,1	27,4	23,9	28,8	21,9	17,4	18,2	18,7	61	67	85	SE	7	»	21	ESE	4	7,8	7	3	3	0,0	0.00	7
13..	60,4	58,0	58,8	27,7	27,7	24,9	28,8	22,5	18,6	18,7	18,6	67	67	80	SSE	12	»	14	SE	6	6,4	7	9	0	0,0	0.00	4
14..	59,8	57,3	58,6	28,0	27,9	25,2	28,9	21,8	18,8	18,6	17,5	67	67	74	»	8	»	18	ESE	1	6,4	3	0	1	0,0	0.00	4
15..	59,2	57,5	58,5	28,2	28,4	25,1	29,1	22,5	17,5	17,0	17,7	61	59	75	SE	9	ESE	16	»	1	6,4	4	2	0	0,0	0.00	5
16..	59,9	57,8	59,0	28,0	28,0	25,0	29,0	22,5	19,1	18,2	17,8	68	65	76	S	18	SE	20	SE	9	10,1	8	3	0	0,0	0.00	5
17..	60,3	57,9	59,0	27,3	27,9	25,1	29,3	22,6	17,9	19,4	19,4	66	69	82	SSE	20	SSE	19	SSE	11	12,6	8	6	4	0,0	0.00	6
18..	60,8	58,5	59,6	24,2	28,0	24,6	28,4	22,7	19,4	19,3	18,9	87	69	83	»	13	ESE	9	ESE	1	4,8	10	8	3	5,8	0.50	5
19..	60,8	58,3	59,0	27,5	27,5	24,9	28,8	21,7	17,4	17,2	17,6	64	63	76	SE	2	SE	12	SE	2	4,2	7	3	0	0,0	0.00	3
20..	59,8	57,3	58,4	27,8	27,8	24,8	29,0	21,3	17,9	17,8	17,5	65	61	76	»	7	»	16	»	2	5,4	6	1	0	0,0	0.00	4
21..	759,2	756,5	758,1	28,9	28,9	25,2	30,2	21,6	16,5	16,5	17,9	56	56	75	E	8	E	11	E	9	6,5	5	0	0	0,0	0.00	5
22..	58,4	55,5	57,1	28,4	27,7	25,0	29,7	(20,8)	18,5	17,8	18,2	65	65	77	»	10	»	12	»	3	6,9	8	0	0	0,0	0.00	6
23..	57,6	54,8	56,1	28,4	27,8	24,9	(30,9)	21,6	18,1	19,3	18,6	63	70	80	NE	9	»	15	ENE	5	7,2	4	1	0	0,0	0.00	7
24..	56,9	(53,7)	56,0	28,0	28,0	25,1	30,1	22,5	17,3	17,8	17,7	61	63	75	»	8	»	15	»	9	7,6	7	3	1	0,0	0.00	6
25..	57,8	55,6	57,4	28,7	27,6	25,0	30,0	22,5	17,0	18,0	18,0	58	66	77	ENE	12	»	14	»	3	6,8	6	3	2	0,0	0.00	7
26..	58,2	55,5	57,6	28,9	27,3	23,1	29,2	23,0	17,8	18,0	19,0	61	67	90	SE	9	SE	13	SSW	2	6,0	4	9	10	3,4	0.40	6
27..	58,2	55,0	57,2	28,0	28,0	25,9	29,3	22,2	18,2	19,3	19,1	65	69	77	SSE	15	»	19	ESE	10	10,0	4	1	7	0,0	0.00	4
28..	57,0	54,3	56,4	29,5	27,8	25,7	30,1	22,8	17,8	19,6	20,0	58	72	82	ENE	8	ESE	15	»	10	8,7	6	1	4	0,0	0.00	5
29..	57,9	55,8	56,7	28,9	27,5	24,9	29,6	23,5	18,8	18,1	18,0	64	67	80	ESE	8	SE	15	E	5	7,4	6	2	0	0,0	0.00	5
30..	58,1	55,6	56,8	28,8	27,9	25,3	29,6	22,5	18,7	18,6	19,2	63	67	81	SE	8	E	14	ENE	1	4,9	5	3	3	0,0	0.00	6
31..	58,3	55,9	57,2	28,6	27,9	25,0	29,6	22,2	19,0	18,8	18,7	65	67	80	E	4	»	10	NE	1	3,7	7	0	0	0,0	0.00	5
Médias	759,07	756,61	758,06	27,99	27,71	24,88	29,24	22,18	17,98	18,24	18,50	64,2	66,2	79,5	–	11,7	–	15,8	–	5,8	8,00	6,2	2,8	1,8	9,2	1.10	17

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	25,76	26,04	26,08	25,77	26,36	26,73

● nos dias 18 e 26. ◠° nos dias 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,0	19,9	31,5	31,5	30,3	29,8	58,1	20,5	30,1	40,3	41,0	37,1	9.46
2	37,8	20,6	31,8	31,6	30,3	29,8	58,6	20,8	37,9	42,1	40,8	40,3	10.00
3	36,5	20,1	31,8	31,7	30,4	29,9	60,4	20,7	36,4	43,1	42,6	40,7	10.20
4	39,8	20,5	32,0	31,8	30,4	29,9	61,8	20,6	36,6	43,4	41,8	40,6	10.38
5	41,7	22,0	32,2	31,9	30,5	30,0	57,9	21,4	41,6	44,2	44,9	43,6	10.22
6	40,9	20,0	31,5	31,9	30,6	30,0	57,0	(19,2)	38,4	44,9	36,4	39,9	6.38
7	42,3	21,0	31,2	31,7	30,6	30,0	60,1	19,6	43,6	29,3	28,6	33,8	5.33
8	45,2	22,5	31,4	31,5	30,6	30,0	61,0	22,0	33,5	31,9	39,2	34,9	10.03
9	42,7	20,6	31,7	31,6	30,6	30,0	58,0	21,5	40,3	42,1	41,3	41,2	8.17
10	42,9	21,4	31,5	31,7	30,7	30,0	56,2	22,2	27,8	46,5	41,6	38,6	10.13
11	45,4	20,6	31,5	31,8	30,8	30,1	56,9	21,7	37,4	43,4	44,2	41,7	10.02
12	45,0	(19,4)	31,8	31,8	30,8	30,1	59,1	20,8	36,4	42,9	43,4	40,9	10.45
13	45,3	19,8	32,2	31,8	30,8	30,2	60,8	21,3	41,6	44,4	34,3	40,1	6.23
14	43,8	(19,4)	31,9	32,0	30,8	30,1	61,3	20,7	34,8	43,4	45,7	41,3	11.10
15	44,7	20,4	32,1	32,0	30,9	30,3	57,0	21,0	35,3	41,8	43,6	40,2	11.00
16	44,5	19,6	32,4	32,2	30,9	30,3	60,0	20,3	36,1	43,6	42,3	40,7	10.20
17	43,9	21,0	32,3	32,2	31,0	30,3	57,0	21,3	28,3	41,6	43,4	37,8	10.25
18	41,2	21,5	32,0	32,2	30,9	30,3	61,7	21,6	14,5	45,2	40,3	33,3	6.56
19	45,4	19,8	30,9	32,0	31,0	30,3	60,0	20,9	35,8	42,9	42,3	40,3	10.53
20	45,2	19,4	31,4	31,9	31,0	30,4	59,8	20,2	34,5	45,7	43,6	41,3	11.14
21	46,8	19,7	31,9	32,0	31,0	30,4	60,2	20,7	39,5	41,8	47,8	43,0	19.57
22	44,3	19,5	32,1	32,2	31,1	30,5	59,6	20,0	39,3	45,2	42,9	39,1	10.41
23	(51,2)	20,7	32,2	32,3	31,1	30,5	60,7	20,6	36,4	43,9	43,9	41,4	10.40
24	46,3	20,2	32,4	32,3	31,1	30,5	(63,2)	21,1	34,4	43,9	43,9	37,4	10.08
25	47,1	20,7	32,4	32,4	31,2	30,5	60,6	21,8	30,6	43,9	41,8	38,8	10.20
26	46,7	20,5	32,5	32,4	31,3	30,6	62,4	21,9	36,4	49,9	29,1	38,5	7.16
27	43,4	21,2	32,0	32,5	31,3	30,6	57,3	21,3	38,7	42,9	42,6	41,4	11.07
28	48,1	20,8	32,0	32,4	31,3	30,6	59,6	21,7	37,1	42,6	39,7	39,8	10.30
29	46,6	22,0	32,4	32,4	31,3	30,7	60,5	22,8	26,2	42,9	43,4	37,5	9.39
30	47,7	20,5	32,4	32,6	31,4	30,7	61,2	21,6	38,2	45,5	44,7	42,8	10.17
31	49,7	20,0	32,6	32,6	31,4	30,7	63,2	21,2	39,7	45,5	41,8	42,3	10.22
Médias	44,23	20,49	31,93	32,03	30,88	30,26	59,74	21,06	34,8	42,9	41,4	39,7	302.55

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h m	
1..	758,7	756,2	757,8	29,4	28,6	26,1	29,8	22,7	17,7	18,4	19,7	58	63	79	E	5	E	13	E	3	4,2	3	2	0	0,0	0.00	4,
2..	58,6	56,4	58,0	29,4	28,4	26,1	30,2	23,0	19,2	19,5	20,3	63	68	81	ESE	15	SE	12	ESE	2	5,8	4	8	0	0,0	0.00	5,
3..	58,7	56,1	57,8	29,0	29,0	26,1	30,0	23,5	19,9	20,9	19,9	67	70	79	SE	11	ESE	23	ENE	1	8,8	7	3	6	0,0	0.00	5,
4..	59,0	56,7	58,2	28,6	28,7	26,0	29,7	23,5	19,3	18,5	19,2	66	63	77	ESE	19	E	15	NE	7	5,7	4	3	1	0,0	0.00	5,
5..	59,6	57,0	59,0	29,9	29,4	26,4	30,7	23,4	19,1	19,6	19,7	61	64	77	ENE	10	»	12	ENE	3	5,6	5	3	4	0,8	0.00	5,
6..	(60,0)	57,0	58,3	29,4	28,8	26,5	30,3	23,6	19,6	19,6	19,7	64	66	77	ESE	4	»	13	E	3	5,1	4	3	9	0,0	0.00	5,
7..	58,5	55,4	57,3	28,9	29,2	26,3	30,1	23,4	19,8	20,2	19,8	67	67	78	»	6	»	15	ENE	8	7,0	4	3	7	0,4	0.10	5,
8..	57,8	55,3	57,0	29,4	28,4	26,0	30,1	23,6	18,7	19,5	19,2	62	68	77	ENE	10	»	13	NNE	8	7,0	10	6	10	0,0	0.00	6,
9..	57,6	55,2	56,7	29,9	28,2	25,7	30,5	24,4	18,5	19,8	20,2	59	70	82	NE	14	ENE	15	NE	13	10,1	7	3	6	0,0	0.00	7,
10..	57,9	56,3	56,8	30,0	29,1	26,2	(31,0)	23,8	20,1	21,0	20,4	63	70	81	ENE	10	»	12	»	3	7,0	6	4	5	0,0	0.00	7,
11..	757,3	754,3	757,0	30,0	27,4	26,2	30,9	24,0	19,5	20,7	21,4	62	76	85	NNE	13	»	8	E	3	6,7	7	10	10	0,0	0.00	6,
12..	57,5	55,2	56,9	29,5	28,3	25,9	29,9	23,0	18,8	19,3	18,5	61	68	75	SSE	11	SE	20	SE	25	15,8	9	6	7	7,3	1.15	5,
13..	58,1	55,2	56,9	28,4	28,0	25,3	29,2	22,3	17,6	17,6	17,6	61	63	74	SE	11	ESE	25	»	12	15,5	3	0	4	0,0	0.00	7,
14..	58,2	55,6	57,6	29,1	27,5	25,7	29,3	23,3	16,6	19,0	20,0	55	70	82	»	20	»	20	ESE	7	12,2	4	1	2	0,0	0.00	8,
15..	57,5	54,5	55,8	29,4	28,3	25,7	29,5	23,6	18,7	19,3	20,0	62	68	82	»	8	E	18	ENE	1	7,1	3	4	0	0,0	0.00	5,
16..	56,3	54,2	55,0	30,0	28,6	26,4	30,3	22,9	19,5	20,3	20,7	62	69	81	E	4	»	11	NE	5	6,3	6	8	3	0,0	0.00	4,
17..	56,4	55,3	56,0	30,2	28,7	26,3	30,7	24,2	20,1	19,7	20,4	63	67	80	»	8	»	13	ENE	3	5,8	5	3	0	0,0	0.00	5,
18..	57,6	55,4	58,0	29,5	27,9	25,9	30,2	24,4	20,6	21,0	20,1	67	75	81	»	7	ESE	20	SSE	5	9,7	5	5	4	0,0	0.00	5,
19..	58,6	55,7	57,3	28,0	27,3	25,7	29,5	23,7	18,8	19,2	17,4	67	71	71	SSE	25	SE	28	»	29	20,7	10	10	0	0,0	0.00	5,
20..	58,5	55,6	57,1	28,0	27,8	25,1	29,1	21,8	15,2	17,0	17,9	55	61	76	»	24	»	21	SE	8	15,9	0	1	0	0,0	0.00	7,
21..	758,0	755,0	756,4	28,4	28,4	26,2	29,3	23,1	18,3	20,3	20,8	64	70	82	SE	9	ESE	22	E	4	9,5	3	6	8	0,0	0.00	8,
22..	57,2	55,8	56,4	29,6	29,0	26,7	30,4	23,9	19,7	20,1	21,1	64	67	81	ESE	5	E	13	ENE	6	5,1	4	3	4	0,0	0.00	5,
23..	57,0	54,2	56,2	29,8	29,1	26,7	30,6	24,3	20,4	20,6	21,5	65	68	83	E	7	ENE	14	»	4	5,6	6	9	4	0,0	0.00	6,
24..	57,0	53,6	56,2	29,7	28,5	26,7	30,9	24,4	21,7	20,6	21,9	69	71	84	»	12	»	15	NE	2	6,3	7	7	6	0,0	0.00	7,
25..	56,7	54,0	56,4	29,4	29,0	26,5	30,0	24,8	21,0	20,9	21,4	68	70	83	»	8	ESE	20	E	3	6,3	10	7	1	3,6	0.50	5,
26..	56,3	(53,4)	56,1	28,8	28,9	27,0	29,6	23,1	20,6	15,9	20,1	69	67	76	SE	4	E	18	ENE	3	6,2	7	8	9	0,5	0.15	4,
27..	56,8	54,1	56,8	30,0	28,4	26,9	30,7	24,4	20,9	20,1	19,8	66	68	76	E	11	ENE	15	E	6	6,5	8	10	7	0,0	0.00	4,
28..	58,1	56,1	58,1	29,3	26,8	25,4	29,9	22,9	20,3	19,9	17,9	67	76	75	SSE	18	SSE	24	SSE	26	16,3	10	10	8	2,6	0.50	6,
29..	57,8	56,6	57,6	28,6	28,3	26,3	30,6	22,4	15,2	18,4	14,2	53	65	76	S	23	»	25	S	18	19,7	8	7	10	0,0	0.00	7,
30..	57,8	56,4	56,5	29,4	27,7	25,9	29,6	(21,2)	14,7	18,2	18,2	49	66	73	»	16	»	24	SSE	19	17,4	5	5	0	0,0	0.00	10
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	757,83	755,35	757,04	29,30	28,39	26,13	30,09	23,42	19,00	19,64	19,63	62,6	68,2	78,1	—	11,3	—	17,2	—	8,0	9,40	5,8	5,3	4,5	14,4	2.40	188

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média	27,27	27,52	26,44	26,97	27,64	26,98

° nos dias 7 e 26. nos dias 12, 26 e 28. ° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28
nos dias 2, 25 e 28. no dia 12. nos dias 11, 24, 25, 26 e 27.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	49,1	21.0	32.9	32,7	31,4	30.7	59.4	21.8	37.7	41,6	40.5	39,9	10.35
2	48.2	21.6	33.3	32,9	31.4	30,8	60.0	22,0	33,8	44.4	36.4	38.2	9.22
3	46.1	22,5	33,3	33.0	31,5	30,8	59.9	22,7	36,4	42.9	45.7	41.7	10.32
4	46,9	20.6	33,2	33.1	31.5	30.8	60,1	22,0	35.8	45,1	44.7	41.2	10.42
5	47,2	21,7	33.4	33.2	31,6	30.8	61.9	21,9	39.7	42,6	46.0	42,8	11.25
6	47,7	21.8	33.6	33.3	31.7	30.8	63.2	22,5	35.8	42.9	40.8	39.8	10.33
7	48,9	22,2	33.9	33.4	31,7	30.9	62.3	22,4	35.3	42.3	45.2	40,9	10.50
8	48.8	21,9	33,9	33.5	31.8	30.9	(65.4)	22.6	40.0	44,7	43,6	42.7	8.05
9	49,0	23,4	33,7	33,6	31,9	31.0	62.6	23.5	35.1	43.6	43,4	40 7	10.49
10	48.8	22.1	33.6	33.6	31,9	31.0	61,9	22,5	35.3	42.3	44.2	40.6	10.49
11	49.5	23.0	33.8	33,6	31,9	31,0	61.6	23,4	33.2	43.4	13.2	29.9	6.37
12	43.8	22.0	33.1	33,5	32.0	31.1	64.6	–	39,0	42.9	45.7	42.5	6.39
13	43,9	21.6	32.0	33.3	32.1	31.1	57,2	22 3	35.3	43.4	43.1	40.6	10.41
14	45.4	22.9	32,2	33,0	32.0	31.2	57,2	22.4	35.8	43,6	44.2	41.2	11.08
15	45.8	22.9	32.7	33.1	32,1	31,7	57.8	22.8	34.0	43.4	41.6	39.7	10.23
16	49,1	22,8	33.0	33.3	32,1	31,3	62,2	22.4	37,1	43.6	36,9	38.2	9.54
17	52,2	23,5	33.4	33,4	32,1	31,3	64,0	23.5	37,7	46.0	43.1	42.3	9.47
18	50.2	23,5	33.8	33,5	32,1	31.3	59.8	23,2	37,1	45,7	18.2	33.7	8.56
19	44.5	23.4	33,8	33.7	32,1	31.3	59,0	22,8	40.0	45.5	12.2	32.6	5.03
20	45,7	21.0	32,9	33.5	32,2	31,3	56.6	20.9	35,3	43,1	44.7	41,0	11.10
21	47,8	21.5	32.8	33,4	32.1	31.3	57,3	22.0	35.1	43.1	40.5	39.5	10.50
22	44.2	22.5	33,3	33,4	32.3	31.4	60.8	22,6	36.4	42,6	39.5	39.5	11.18
23	(53,1)	23.4	34.0	33.5	32,3	31.4	62.3	23.1	35,1	42.6	29.6	35,8	10.30
24	50.0	23.6	34.2	33,8	32.3	31,4	63,0	22.9	37,9	43.1	28.3	36.4	8.49
25	50.9	23.7	34,2	33,9	32.4	31,4	64,4	23,2	42,1	29,9	46.0	39,3	6.52
26	48,2	22.6	33.5	33,9	32,4	31,4	60.5	–	40.5	42.9	41.8	41.7	10.25
27	51,0	24,0	33.6	33.9	32.4	31,5	60.0	23,1	36,6	45.5	18.4	33.5	9.31
28	46,3	22,2	33.5	33.9	32.5	31,5	63,7	(20,8)	46.8	35.5	14.0	31.4	7.32
29	46,2	22,5	32,6	33.7	32,4	31,5	60,0	(20.8)	32,2	33.8	39,7	35.2	7.00
30	46,5	(20,3)	32,4	33.4	32,5	31,5	60,5	21,0	34,8	34,8	37,4	35.7	6.15
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	48,17	22,39	33,32	33,43	32,02	31,18	60,97	22.40	36,9	42,1	36.9	38.6	283.00

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Dezembro — **Posto Meteorológico de 1.ª classe de Murrébuè (Porto Amélia)** — **1935**

Longitude 40° 32′ E. Greenwich. — Latitude 13° 06′ S. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	(757,7)	755,2	756,6	28,8	28,3	25,8	29,6	21,9	17,7	20,1	19,9	61	70	81	SSE	18	SE	21	SE	17	15,5	4	3	0	0,0	0.00	11,
2..	56,8	54,1	55,2	29,3	28,1	26,5	30,1	23,8	19,7	21,0	21,2	65	74	82	»	11	»	23	»	14	11,8	6	8	7	0,0	0.00	6,
3..	57,0	54,3	56,3	29,0	29,3	26,7	30,4	25,3	21,7	21,5	21,1	73	71	81	SE	8	ESE	19	ESE	1	7,2	9	6	4	0,0	0.00	5,
4..	57,0	54,9	56,4	30,0	28,4	26,9	30,8	24,4	20,5	20,6	22,2	65	72	84	»	7	SE	12	SE	2	4,8	5	9	6	0,0	0.00	5,
5..	(57,7)	55,1	56,6	30,0	29,7	27,2	31,2	24,8	21,5	21,5	21,6	68	69	80	ESE	6	»	19	»	12	9,1	6	7	9	0,0	0.00	4,
6..	57,2	54,7	56,5	28,8	29,8	27,0	30,8	25,1	20,8	21,4	18,6	70	68	70	SE	8	»	21	»	13	15,2	6	9	7	1,0	0.15	5,
7..	56,0	53,3	55,0	30,0	29,2	26,6	30,6	24,0	16,2	19,8	19,6	52	65	76	SSE	18	»	21	»	14	13,6	6	4	4	0,0	0.00	7,
8..	55,1	52,5	54,7	29,8	29,5	27,0	30,6	23,1	19,0	19,6	21,1	61	64	80	SE	14	ESE	18	E	1	8,6	5	2	10	0,0	0.00	8,
9..	54,9	52,7	54,3	29,3	28,4	27,5	31,1	25,2	19,7	20,3	21,2	65	70	78	N	3	E	8	NE	1	3,8	8	9	10	5,0	0.35	6,
10..	55,7	53,1	55,3	24,0	27,0	25,1	27,8	22,9	21,0	19,4	20,7	95	73	87	C	0	»	1	C	0	1,5	10	10	10	9,9	3.45	4,
11..	755,1	752,6	754,8	28,9	28,3	26,8	29,8	24,1	20,7	20,3	20,8	70	71	80	SSE	10	SE	18	SSE	14	9,2	7	7	10	0,0	0.00	2,
12..	55,6	52,9	54,9	28,9	29,0	24,7	29,9	23,6	19,2	19,1	20,6	65	64	89	»	2	»	18	WNW	5	5,3	10	4	8	1,1	0.10	5,
13..	55,6	52,7	55,7	30,0	28,8	27,9	31,9	23,4	21,5	21,4	21,8	68	73	78	SE	4	E	14	ENE	1	5,6	10	9	10	7,6	0.35	5,
14..	55,3	52,9	55,7	30,6	28,1	27,4	(32,3)	22,6	18,7	21,6	22,1	57	77	81	NE	15	ESE	14	E	10	8,0	7	10	10	17,6	1.55	5,
15..	56,8	54,0	55,9	29,9	28,1	27,4	31,9	25,1	18,5	22,2	21,3	59	79	78	NNE	15	ENE	12	NE	3	7,4	10	10	6	0,0	0.00	6,
16..	56,1	53,8	56,3	30,1	28,8	27,4	31,1	24,9	20,6	20,2	20,9	65	68	77	NE	5	»	12	»	5	5,3	10	8	3	0,0	0.00	5,
17..	56,9	54,6	55,7	30,0	30,2	27,5	31,2	24,7	20,7	19,7	20,8	65	62	77	E	8	»	11	ENE	1	4,2	9	4	2	0,0	0.00	6,
18..	56,3	53,5	54,5	28,8	30,0	27,6	31,0	24,3	22,6	21,3	21,3	77	67	78	ESE	2	E	13	C	0	4,2	10	4	4	2,6	1.20	5,
19..	56,3	53,4	55,7	31,2	29,8	27,4	31,3	24,8	21,8	21,8	21,1	64	70	78	E	7	ENE	11	NE	1	3,9	10	7	3	0,0	0.00	5,
20..	56,0	52,8	54,8	31,1	29,8	27,5	31,7	25,2	21,2	21,4	20,0	63	68	74	»	10	E	13	»	5	6,0	10	4	0	0,0	0.00	6,
21..	755,7	753,5	755,9	30,4	29,6	27,3	31,5	24,9	17,8	20,5	20,5	55	66	76	ENE	7	ENE	16	»	2	6,1	10	10	3	0,0	0.00	7,
22..	56,2	53,6	55,3	30,0	29,8	27,1	30,6	24,1	19,3	20,6	21,1	61	66	79	E	3	»	10	»	1	4,4	10	6	4	0,0	0.00	6,
23..	56,0	53,3	54,4	30,0	29,5	27,5	30,8	24,5	19,7	21,6	21,2	62	70	78	NNW	3	E	4	ENE	1	3,0	10	8	1	0,0	0.00	6,
24..	54,9	52,4	54,3	29,4	29,4	27,3	30,6	23,7	18,1	20,8	20,3	59	68	75	SSW	9	ESE	12	SE	1	7,4	10	10	10	0,0	0.00	5,
25..	54,4	51,4	53,7	28,6	29,7	27,4	29,9	23,4	16,9	18,7	20,5	58	60	75	S	3	E	4	ENE	1	3,4	10	10	10	34,7	7.00	5,
26..	54,1	(51,3)	53,8	29,4	29,8	22,5	31,6	22,2	19,0	20,4	19,5	63	65	96	SW	10	SE	11	E	5	5,6	9	10	10	9,9	1.50	6,
27..	55,7	52,3	54,6	26,3	27,6	25,7	28,4	(21,8)	18,8	18,6	20,7	74	68	85	NW	2	C	0	C	0	0,3	10	10	10	0,0	0.00	4,
28..	55,4	54,1	55,6	30,4	29,1	26,9	30,6	23,5	20,8	21,8	21,6	65	73	82	C	0	ESE	6	ENE	1	1,4	8	10	6	0,0	0.00	4,
29..	56,5	54,1	55,6	29,8	30,2	27,0	30,7	24,6	19,6	21,1	21,3	63	66	80	ESE	1	»	6	C	0	2,0	8	10	3	0,0	0.00	5,
30..	56,3	53,2	54,8	28,4	29,7	27,4	30,2	23,9	21,9	21,2	20,9	76	68	77	SE	2	»	3	ESE	1	2,0	10	6	10	0,0	0.00	5,
31..	55,3	51,9	53,8	28,3	29,3	26,7	30,0	24,3	18,2	18,9	19,7	64	62	76	W	1	»	3	C	0	1,4	10	10	8	0,0	0.00	5,
Médias	756,00	753,36	755,26	29,34	29,11	26,80	30,64	24,00	19,79	20,59	20,81	65,4	68,6	79,6	–	6,8	–	12,1	–	4,3	5,90	8,5	7,5	6,4	89,4	17.05	18

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	27,91	27,21	28,05	28,47	27,53	27,24

◍° nos dias 14, 15, 16, 20, 24 e 29. ◍ nos dias 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18 e 26. ◍¹ no dia 25. ⌓° nos dias 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. ⍂ nos dias 4, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 28 e 30. ⍂° nos dias 13, 24 e 25. ⍂¹ nos dias 9, 10, 14, 26 e 27. ⊰ nos dias 1, 8 e 17. ⊽ nos dias 10 e 31.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Posto Meteorológico de Murrébuè

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	48,3	(20.6)	32.0	33.3	32.5	31,7	58,7	(21.3)	39.7	47.5	43.9	43,7	10.58
2	48.8	22.2	32.5	33.1	32,5	31.7	60.3	22.8	36.9	39.0	27.3	34.4	10.14
3	50.9	24.0	33.0	33.2	32.4	31,7	63.6	23.8	28.3	42.3	46.8	39.1	10.29
4	52.7	23.5	33,7	33,4	32.4	31,7	63.8	24.0	37.1	41.6	14.5	31.1	8.00
5	51.0	23,0	32,9	33.6	32.5	31.8	60.1	22.9	36.4	42.6	21.8	33.6	9.55
6	48.8	24,6	34.2	33.8	32.5	31.8	59.1	23.4	32.5	42.9	23.1	32.8	9.50
7	49,6	23,3	33,9	33.9	32.5	31.8	58.7	23.2	35.8	42.9	41.3	40.0	11.00
8	51,7	22.5	33.9	33.9	32.5	31.9	60.7	22.6	32.2	43.1	22.1	39.1	11.08
9	54.5	24.5	34.2	34.0	32,5	31,8	63.3	24.0	13.0	7.8	12.4	11.1	3.15
10	35,0	23,1	33,0	33,9	32,5	31,8	47.7	–	2.3	26.8	18.7	15.7	1.40
11	48.3	23,2	30.9	33.3	32,6	31.9	42.4	23,0	41.3	43.1	10.9	31.8	10.23
12	48.4	23,9	31.8	33.0	32.6	31.9	66,1	23.2	41.3	43.1	42.6	42.3	6.10
13	53.2	23.4	31.9	32.9	32.6	31.9	(67.3)	22,9	42.3	51.2	10.1	34.5	8.00
14	50.4	22.6	32.0	33.0	32.6	31,9	65.0	–	39.7	45.2	7.0	30.6	7.44
15	43.8	24.5	31.8	32.8	32.6	31.9	66.0	24,5	34.8	42.9	10.1	29.3	6.20
16	(54.7)	24.4	32.0	32.8	32,5	31,9	65.2	24.0	40.3	48.1	30.1	39.5	9.44
17	48.2	24.6	32,5	32.9	32,5	32,0	63.2	24.6	37.7	43.9	48.6	43.4	11.08
18	46.0	24,5	33.4	33,2	32.5	31.9	65.0	–	39.0	44.4	45.2	42.4	9.00
19	52.5	24.2	33.4	33,4	32.5	31.9	63.9	24,0	41.0	44.4	33.8	39.7	10.30
20	52,9	24,3	33.9	33.6	32.5	31.9	61.9	24.4	37.7	43.4	45.2	42.1	10.14
21	51,7	24.3	34,1	33.9	32,5	32.0	62.4	24.1	37.7	45.7	40.5	41.3	10.37
22	47,8	23,5	34,1	34.0	32.6	32.0	60.8	23.6	40.8	48.3	46.2	45.1	10.55
23	49,0	23,5	34.2	34,0	32.6	32.0	61.0	23.8	34.5	43.4	40.0	39.7	6.34
24	44,5	22,9	34.0	34.0	32.6	32.0	62.5	22,6	31.4	45.2	23,9	33.5	4.56
25	42,7	22,8	33,8	34,0	32,7	32,0	62,7	22,6	34.3	22.8	41.6	32,9	3.46
26	45.4	21,5	33,1	33,9	32.8	32.0	65,5	–	41.0	37.1	19.2	32.4	5.23
27	42,8	22.0	31.7	33,5	32,8	32,0	52.9	–	26,2	28.0	25.2	26.5	1.59
28	51,1	22,5	30,9	33,0	32.9	32.0	66.9	22.8	40.8	43.1	22.3	35.4	7.32
29	44,3	22,9	31,7	32.7	32,7	32,1	65.7	23.4	39.0	45.2	45.5	43.2	9.53
30	41.3	23.2	32,6	32.9	32,7	32,1	64.5	23.0	42.6	48.1	45.2	45.3	6.38
31	40,3	23,9	32,7	33,0	32.7	32,1	66,0	23,7	29.9	45.5	34.3	36.6	3.03
Médias	48,05	23,35	32,93	33,42	32,58	31,91	62,35	23,39	35,1	41,2	30,9	35,8	246.58

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Murrébuè

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto.

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Horas de sol descoberto
							Solar			Nocturno		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	Duração efectiva
												h. m
Janeiro	47,50	23,09	55,8	21,0	24	27	65,33	73,2	24	19,9	3 e 4	212,2
Fevereiro	45,45	22,31	56,6	19,8	20	28	63,64	73,8	20	20,3	9	177,1
Março	45,65	22,56	51,5	18,7	28	3	63,89	73,4	5	19,0	3	261,1
Abril	44,10	21,54	47,8	19,4	11	15	60,17	66,7	13	19,1	15	215,1
Maio	41,82	20,82	44,8	16,5	2	31	57,94	62,8	3	16,6	31	289,3
Junho	38,37	18,90	42,3	15,8	1	7 e 9	55,71	60,9	1	16,0	14	240,0
Julho	36,75	18,07	39,4	14,0	27	4	55,28	58,0	18 e 31	14,5	4	278,1
Agosto	37,66	17,54	41,8	14,0	22	7 e 12	55,39	62,3	3	13,1	10	238,4
Setembro	40,92	19,70	45,0	17,6	28	5	56,96	61,9	28	18,0	5	299,0
Outubro	44,23	20,49	51,2	19,4	23	12, 14 e 20	59,74	63,2	24 e 31	19,2	6	302,5
Novembro	48,17	22,39	53,1	20,3	23	30	60,97	65,4	8	20,8	28 e 29	283,0
Dezembro	48,05	23,35	54,7	20,6	16	1	62,35	67,3	13	21,3	1	240,5
Ano	43,22	20,90	56,6	14,0	20 de Fevereiro	27 Julho 22 Agosto	59,78	73,8	20 de Fevereiro	13,1	10 de Agosto	3.053,4

Posto Meteorológico de Murrébuè

Temperatura do terreno na profundidade. Actinometria

Meses — 1935	Termómetro na profundidade				Actinometria — Graus actinométricos			
	$0^m,5$	$1^m,0$	$2^m,0$	$3^m,0$	9 horas	12 horas	15 horas	Média
Janeiro	30,99	31,50	31,28	31,05	33,3	40,0	34,4	35,9
Fevereiro	29,35	30,54	31,16	31,17	33,6	37,2	32,3	34,4
Março	30,35	30,70	30,53	30,66	37,0	44,3	33,6	38,3
Abril	31,13	31,47	31,12	30,98	39,7	46,1	33,7	39,8
Maio	30,65	30,31	31,36	31,21	39,4	45,2	35,5	40,0
Junho	28,12	29,26	30,31	30,77	38,5	43,0	32,5	38,0
Julho	27,24	28,29	29,27	29,98	40,1	45,8	35,4	40,5
Agosto	27,26	28,17	28,84	29,43	37,5	42,2	34,0	37,9
Setembro	30,05	30,12	29,50	27,49	36,2	42,7	40,2	39,7
Outubro	31,93	32,03	30,88	30,26	34,8	42,9	41,4	39,7
Novembro	33,32	33,43	32,02	31,18	36,9	42,1	36,9	38,6
Dezembro	32,93	33,42	32,58	31,91	35,1	41,2	30,9	35,8
Ano	30,28	30,77	30,74	30,51	36,8	42,7	35,1	38,2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

POSTO METEOROLÓGICO DE MURRÉBUÈ

1935

COLÓNIA

Posto Meteorológico de Murrébuè

Longitude = 40° 32' E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatur							
	9	15	21	Média	Extremas Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	Máximas	Mínimas	Média	Pa
Janeiro	55,37	52.76	54.46	54.86	57,4	11	50,9	22	28,11	28,90	26,07	27,01	30,96	22,89	25,45	27,59
Fevereiro ...	55,16	52.66	54.27	54.03	58,7	2	50,4	9	27,48	28,58	23,70	26,39	30,19	22,21	27,28	26,74
Março	56,37	53.92	55.54	55.27	58,7	2	51,9	30	28,64	28,95	26,48	26,97	30,24	22,54	26,06	21,92
Abril	57,20	54.80	56.60	56.20	59,9	26	51,9	11	28,12	28,67	25,71	26,36	30,21	21,39	-	-
Maio	58,84	56.17	58,18	57.73	61,2	29	53,3	17	27,68	27,69	25,23	25,94	29,13	20,93	26,73	25,75
Junho	60,03	57.68	59.33	59,01	61,8	28	55,5	13	25,79	26,16	24,03	24,22	27,64	19,42	24,71	23,66
Julho	62,25	60.17	61.66	61,36	64,4	29	58,0	26	25,24	25,29	23,01	23,75	26,62	19,42	23,35	23,48
Agosto	61,37	58.95	60.53	60,28	63,8	4	55,6	17	24.41	24,77	22,47	23,02	26,42	18,80	23,39	21,72
Setembro ...	59,91	57.49	58.90	58,77	62,7	14 e 15	54,8	26	26,75	26,49	23,73	24,87	27,89	21,05	23,73	25,14
Outubro	59,07	56.61	58.06	57,91	60,9	10	53,7	24	27,99	27,71	24,88	26,07	29,24	22,18	25,76	26,04
Novembro ..	57,83	55.35	57.04	56,74	60,0	6	53,4	26	29,30	28,39	26,13	27,23	30,09	23,42	27,27	27,52
Dezembro ..	56,00	53,36	55,26	54,87	57,7	1 e 5	51,3	26	29,34	29,11	26,80	27,69	30,64	24,00	27,91	27,21
Ano	58,28	55,82	57,80	57,20	64,4	29 de Julho	50,4	9 de Fevereiro	27,40	27,56	25,02	25,79	29,10	21,52	-	-

Meses	Nuvens 9	15	21	Média	Evaporação em millimetros	Udómetro Total	Máxima	Data	Velocidade do vento	Direcç N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW	WSW
Janeiro	8,0	7.4	4,8	6,7	132,5	76,1	30.9	30	4.4	5	14	11	13	2	2	1	1	0	1	1	2
Fevereiro ..	8,7	8,2	4,8	7,2	106,2	413,4	216,5	23	3,9	2	1	1	2	4	12	10	5	6	3	5	3
Março	6.2	6,4	4,6	5,7	131,4	81,2	24,3	31	3,7	0	0	0	1	9	9	27	11	14	3	2	1
Abril	4,9	4,6	3,5	4.3	122,6	12,5	12.2	1	8.0	0	1	1	3	2	7	19	10	10	10	2	1
Maio	4,8	3,7	2,4	3,6	184,5	0,7	0,7	28	4,8	0	0	1	1	4	6	35	24	17	3	1	0
Junho	4,5	4,8	3,3	4,2	199,8	4,9	3.7	2	11,1	0	0	0	0	0	0	5	47	23	10	3	0
Julho	4,2	3,6	2,3	3,3	220,2	0,0	-	-	14,5	0	0	0	1	0	1	6	52	23	8	2	0
Agosto	3,7	5,1	3,2	4,0	207,5	0,3	0.3	3	14,7	0	1	1	0	1	1	10	36	16	14	4	1
Setembro ..	4,7	3,2	2,8	3,6	140,9	3,4	1,4	17	8,9	1	0	3	2	9	18	34	19	2	1	0	0
Outubro ...	6,2	2,8	1,8	3,6	175,2	9,2	5,8	18	8,0	0	0	3	7	15	17	27	17	4	2	0	0
Novembro .	5,8	5,3	4,5	5,2	186,2	14,4	7,3	12	9,4	0	2	6	17	25	13	13	11	3	0	0	0
Dezembro .	5.9	8,3	7,5	7,2	182,8	89,4	34.7	26	5,6	1	1	9	12	15	13	22	6	1	1	1	0
Ano	5,6	5,2	3,8	4,8	1989,8	705,6	216,5	23 de Fevereiro	8,1	9	20	36	59	86	99	209	239	119	56	21	8

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

Os valores médios são deduzidos das observações directas feitas ás 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem da pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem ás medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e s

DE MOÇAMBIQUE

1935

3° 06′ S. **Altitude 60 metros**

o ar					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
ias																
adas					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
27,54	28,16	27,67	25,52	–	34,6	15	21,3	27	20,19	21,12	21,29	20,86	71,7	71,9	85,0	76,2
20,42	26,59	26,23	25,44	–	34,6	17	20,7	9	19,61	20,65	20,67	20,31	72,1	71,3	84,2	75,8
26,88	27,11	26,86	–	–	31,9	28	18,9	3	19,96	20,67	21,04	20,56	68,4	69,8	81,9	73,3
26,42	26,26	26,82	25,83	–	32,1	14	19,3	15	18,33	19,37	19,63	19,11	64,8	66,4	80,0	70,4
25,72	25,77	25,50	25,33	–	30,0	3	16,6	30	17,17	18,10	17,98	17,75	62,0	65,6	75,3	67,6
23,61	24,45	24,16	24,62	–	29,9	13	16,0	7	14,63	16,02	16,49	15,71	59,3	63,7	74,4	65,8
23,51	23,75	23,91	23,72	–	27,6	24	15,4	4	13,73	14,72	14,64	14,37	57,9	61,7	70,1	63,2
22,01	23,85	23,53	23,29	23,90	29,0	22	15,2	7	13,40	14,60	14,29	14,10	58,9	62,9	70,4	64,0
24,35	24,78	25,86	25,97	–	29,7	10	18,1	5	17,06	17,08	17,62	17,25	65,5	66,9	81,0	71,1
26,08	25,77	26,36	26,73	–	30,9	23	20,8	6 e 22	17,98	18,24	18,50	18,24	64,2	66,2	79,5	69,9
26,44	26,96	27,64	26,98	–	31,0	10	21,2	30	19,00	19,64	19,63	19,42	62,6	68,2	78,1	69,6
28,05	28,47	27,53	27,24	–	32,3	14	21,8	27	19,79	20,59	20,81	20,40	65,4	68,6	79,6	71,2
–	–	–	–	–	34,6	15 de Janeiro 17 de Fev.	15,2	7 de Agôsto	17,59	18,40	18,55	18,18	64,4	66,9	78,2	69,8

do vento					Número de dias com																			
W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Corôa lunar	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	Arco Iris	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
1	1	17	8	3	11	0	9	13,00	4	2	1	0	0	13	0	0	0	16	2	1	0	5	0	0
8	5	8	7	2	16	1	14	22,35	3	2	1	0	0	8	0	0	0	15	1	0	0	7	0	0
0	0	0	1	15	14	1	8	12,30	8	1	0	0	0	23	0	0	0	14	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	22	3	2	1	2,35	8	0	1	0	0	5	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0,25	3	0	0	0	0	9	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	3	0	1	1,00	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	0	3	1	1	0	0	0,10	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	2	0	1	1,10	2	1	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	2	0	2	1,10	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5	0	3	2,40	2	0	0	0	0	21	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0
1	1	1	1	7	9	0	9	17,05	6	0	2	0	0	25	0	0	0	17	3	0	0	4	0	0
16	18	26	21	53	67	4	48	201,11	43	6	5	0	0	164	0	0	0	71	22	1	0	19	0	0

e 21 horas máximas e mínimas, e os de velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anémografo; os valores extremos da temperatura obtêm-se relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico da Barra do Limpôpo (2.ª classe) — 1935

Latitude 25° 11' S. — Longitude 33° 30' E. Greenwich. — Altitude 80 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	761,2	767,4	752,6	14.8	26	4	25.6	29.5	21.8	7.7	41.8	4	19.0	3	73.2	198.0	SE	24.2	72.4	24,2	8	13	0	1	6	2	0	2	–
Fevereiro	63,2	–	–	–	–	–	24.0	27.1	20.9	6.2	–	–	–	–	71,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	63,6	68.6	54,7	13.9	7	27	24.0	27.9	19.9	8.0	36.0	27	17.9	5	74,4	176,9	SE	17.7	23.2	6.5	17	11	1	1	2	1	0	2	–
Abril	64,9	73,2	56,4	16.8	27	21	22.8	27.1	18.4	8.7	34,5	21	15.0	3	73,5	166.1	»	15.8	74,2	23.5	9	10	2	3	1	1	0	1	–
Maio	65,6	74,4	55.4	19,0	8	26	21,3	25.6	17.4	8.2	32.0	26	14.0	27	76,2	163,7	S	24.1	88.7	53.0	2	10	3	13	6	3	0	3	0
Junho	68.2	74.5	62.4	12,1	1	12	18.8	22,0	15.3	6,7	27.5	23	12.7	17	81.2	142,9	SSE	16,7	107.9	18.0	2	15	4	6	2	2	7	3	0
Julho	70,2	78.0	60,5	17.5	28	25	19.4	24.7	14,3	10.4	29.7	31	11.6	4	76.2	151.7	NNW	8.3	50.8	25.0	2	7	1	13	1	0	1	4	0
Agosto	69.8	78.2	57.3	20.9	4	15	18,7	22.5	14,8	7,7	31.1	15	10.9	3	75,3	180.2	SSE	25.8	86.4	14.3	7	12	1	7	0	0	1	1	0
Setembro	64.4	71.3	59.7	11.6	13	5	22.1	28.0	17,1	10.9	36,3	17	14.1	15	73.3	149,8	ENE	18.0	8,1	7.3	27	3	3	8	3	0	2	5	0
Outubro	65,1	74.5	56,3	18.8	8	1	23,1	28.4	18.2	10.2	39,0	12	14,8	6	69.1	191.1	E	20.0	5.5	2,3	28	4	3	9	3	0	3	5	0
Novembro	64.1	70.0	54.1	15.9	25	9	24.0	29.3	18.8	10.5	40.8	16	15.1	26	60.5	–	SSE	34.6	16.6	6.2	10	5	0	3	2	0	0	6	0
Dezembro	62.4	–	–	–	–	–	24.1	28,5	20.0	8.5	–	–	–	–	68.7	–	–	–	11.8	6.6	20	0	–	–	–	–	–	–	–
Ano	65,2	78,2	52,6	25.6	4 de Agosto	4 de Janeiro	22,4	26.7	18.0	8.7	41.8	4 de Janeiro	10.9	3 de Agosto	72.7	–	SE e SSE	–	–	53.0	2 de Maio	96	18	24	66	9	14	32	–

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico da Barra de Limpôpo

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,5	25,6	— 1,9	72,0	73.2	+ 1.2	104,3	72.4	— 31.9	12	13	+ 1
Fevereiro	27,2	24,0	— 3,2	74,6	71,2	— 3,4	32,9	-	-	8	-	-
Março	26,4	24,0	— 2,4	77,0	74,4	— 2,6	145,9	23.2	— 122.7	11	11	0
Abril	25.0	22,8	— 2,2	76,1	73,5	— 2,6	96,7	74,2	— 22,5	8	10	+ 2
Maio	22,5	21,3	— 1,2	78,2	76,2	— 2,0	77.4	88.7	+ 11.3	8	10	+ 5
Junho	20,5	18,8	— 1,7	79,7	81,2	+ 1,5	47,5	107,9	— 60.4	6	15	+ 9
Julho	20,2	19,4	— 0,8	79,6	76,2	— 3,4	42,8	50.8	+ 8,8	6	7	+ 1
Agosto	20,9	18,7	— 2,2	76,2	75.3	— 0,9	23,6	86,4	+ 62.8	4	12	+ 8
Setembro	22.5	22,1	— 0,4	81,2	73,3	— 7,9	35.7	8.1	— 27.6	4	3	— 1
Outubro	24,6	23.1	— 1.5	68,9	69.1	+ 0.2	33,7	5,5	— 28.2	5	4	— 1
Novembro	25,2	24,0	— 1.2	71,8	60,5	— 11.3	76,6	16.6	— 60,0	7	5	— 2
Dezembro	26,0	24,1	— 1.9	73,5	68,7	— 4,8	123.8	11,8	— 112,0	9	6	— 3
Ano	24,0	22,4	— 1.6	75,7	72.7	— 0,3	840.9	-	-	88	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Quissico (2.ª classe)

1935

Latitude 24° 43' S. — Longitude 34° 45' E. Greenwich — Altitude 150 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centecimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
								Medias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relampagos	Céu limpo	Céu coberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	760.7	765.1	755.3	9.8	2	18	25.5	29.4	21.8	7.6	38.0	4	20.0	3	77.4	214,8	SE	6.7	269.4	126,0	23	12	0	0	1	0	0	3	0
Fevereiro	62,0	68.2	54.7	13,5	24	8	23.9	26.7	20.8	5.9	29.5	9	18,5	13	77,5	179.1	»	5,7	90.2	16,6	10	11	2	0	1	0	0	1	0
Março	62,2	67.7	55.8	11.9	8	27	24.2	28.0	20,4	7,6	33.0	27	18.5	5	75.8	230,2	»	5,0	19,4	7.5	7	7	3	0	0	0	2	0	0
Abril	64,5	71,8	54.8	17.0	27	1	22.8	26.9	19,0	7.9	34,0	22	15,0	20	74.9	192,0	»	15,8	74.2	23,5	9	10	2	3	1	1	0	1	0
Maio	65,5	73.2	56,7	16.5	8	26	21.2	25.6	16,6	9.0	31.3	26 e 27	—	—	73.4	109.9	SSE	9.2	110,7	43,4	23	14	0	7	1	1	1	1	0
Junho	67.5	72,9	63,0	9,9	1	10	19,7	23.3	16.4	6,4	27.0	23	13.5	28	73.1	97.0	»	4.2	83,2	26.1	5	17	0	6	0	0	4	0	0
Julho	71.5	73.0	66,2	6.8	28	1	19,8	24.2	16,0	8.2	27.8	31	12.8	30	67,5	126.5	SE	5,3	7,3	3,2	9	6	1	4	0	0	9	0	0
Agosto	69.6	73,6	61,9	11,7	6	17	18.7	22.4	15.1	7.3	29.5	15	11,5	3	70.0	125,2	SSE	12,6	55,0	18,3	12	15	2	8	0	0	0	4	0
Setembro	66,0	71,9	60.0	11.9	13	25	22.6	27,6	18,3	9.3	35,0	17	14.0	15	66.2	120.4	NNW	19,2	34,3	25,8	27	7	13	6	0	0	3	6	0
Outubro	65.8	70,1	58.3	11.8	16	27	22,8	27.5	18.1	9.4	36.4	12	14.8	6	65.9	119,8	SSE	6,1	14.8	3,2	23	14	4	0	0	0	6	2	0
Novembro	63,9	70.6	47.3	23.3	28	16	23.3	27,8	18.6	9.2	38,0	9	12.5	2	60,0	175.9	»	15,1	64.0	29,6	10	12	6	5	0	0	0	2	0
Dezembro	61.9	67.5	55,6	11,9	22	16	24.1	28,0	20,3	7.7	35.4	16	17.5	13	66.2	153,1	»	15.3	35,9	7,7	92	9	0	0	0	0	1	4	0
Ano	65,1	73,6	47.3	26,3	8 de Agosto	16 de Nov.	22,4	26.4	18.4	8.0	38,0	4 Janeiro 9 Novembro	11.5	3 de Agosto	70,6	1843.9	SSE	10.0	858.9	126,0	23 de Janeiro	134	33	39	4	2	26	24	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Quissico

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 12 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,0	25,5	— 0,5	77,7	77.4	— 0.3	226,8	269,4	+ 42.6	13	12	— 1
Fevereiro	26,3	23,9	— 2,4	77,8	77,5	— 0.3	111,1	90,2	— 20,9	12	11	— 1
Março	25,3	24,2	— 1,1	76,9	75,8	— 1,1	167.8	19,4	— 148,4	12	7	— 5
Abril	24,4	22.8	— 1,6	76,0	74.9	— 1,1	91,6	74.2	— 17,4	9	10	+ 1
Maio	21,9	21,2	— 0,7	77,1	73,4	— 3,7	60,5	110.7	+ 50,2	8	14	+ 6
Junho	20.4	19,7	— 0,7	75,3	73,1	— 2,2	44.5	83.2	+ 38.7	8	17	+ 9
Julho	20,0	19,8	— 0,2	77,2	67,5	— 9,7	29,9	7.3	— 22.6	4	6	+ 2
Agosto	20,6	18,7	— 1,9	74,7	70.0	— 4.7	44.1	55.0	+ 10.9	5	15	+10
Setembro	21.9	22,6	+ 0,7	72,2	66,2	— 6.0	12,5	34.3	+ 21.8	2	7	+ 5
Outubro	23,6	22,8	— 0,8	70,8	65.9	— 4.9	55,8	14,8	— 41.0	4	14	+ 10
Novembro	24,3	23,3	— 1,0	71,8	60,0	— 11,8	93.8	64,0	— 29.8	8	12	+ 4
Dezembro	25,3	24,1	— 1,2	72,0	66,2	— 5,8	102,0	35,9	— 66.1	8	9	+ 1
Ano	23,3	22,4	— 0,9	74,9	70.6	— 4.3	1040,4	858.4	— 182.0	93	134	+41

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Vilanculos (2.ª classe) 1935

Latitude 22° 00' S. — Longitude 35° 20' E. Greenwich. — Altitude 20 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	760,5	765,0	755,1	9,9	26	18	27,0	30,9	22,8	8,1	32,5	5	19,3	6	73,1	168,7	SSE	23,1	199,2	88,5	13	11	0	0	7	3	0	10	0
Fevereiro	62,0	67,2	53,2	14,0	24	8	25,7	30,5	20,6	9,9	33,3	21	16,5	13	69,3	150,5	»	19,6	160,6	80,5	1	17	0	0	3	1	0	9	0
Março	63,1	66,7	58,2	8,5	8	27	25,6	29,9	20,7	9,2	31,8	7	16,1	20	67,9	169,7	»	17,9	16,6	6,4	31	6	0	0	3	0	0	2	0
Abril	64,1	72,1	58,3	13,8	26	16	23,8	28,4	18,1	10,3	29,9	22	14,1	28	69,9	161,0	SE	19,9	13,5	4,3	6	8	0	0	1	0	1	2	0
Maio	65,4	73,2	59,1	14,1	8	24	22,8	27,3	17,1	10,2	29,9	5	12,8	21	69,6	156,2	»	13,6	11,3	8,4	2	5	0	0	2	0	2	0	0
Junho	67,9	72,8	62,7	10,1	2	11	20,9	25,6	16,2	9,4	27,9	25	14,7	30	73,7	119,6	S	12,8	21,7	6,5	3	7	0	1	0	0	7	1	0
Julho	69,7	75,5	63,0	12,5	29	26	20,4	25,1	14,4	10,7	26,4	18	11,9	31	70,8	139,2	»	12,4	25,6	12,2	8	5	0	0	1	0	8	1	0
Agôsto	69,1	76,3	59,1	17,2	4	16	19,2	24,1	12,5	11,6	27,7	17	9,8	6	70,1	151,2	»	18,1	18,2	10,0	17	3	0	0	1	0	0	15	0
Setembro	65,2	71,4	57,0	14,4	13	25	23,2	26,7	19,2	7,5	29,1	24	15,0	1	72,2	140,6	N	15,6	6,7	6,7	27	1	0	0	1	0	7	1	0
Outubro	65,4	70,4	59,1	11,3	9	24	24,8	28,9	20,5	8,4	29,5	23	16,7	2	68,9	160,6	ESE	14,7	16,0	9,0	25	3	0	0	1	0	12	1	0
Novembro	64,4	69,6	57,9	11,7	28	16	24,6	28,4	19,8	8,6	31,5	11	15,6	12	62,5	206,3	SSE	26,5	19,5	10,0	10	3	0	0	2	0	5	4	0
Dezembro	62,3	66,2	57,8	8,4	22	27	25,9	29,6	21,7	7,9	32,5	17	17,6	11	66,6	189,3	»	21,7	140,1	96,0	21	5	0	0	2	0	3	3	0
Ano	64,9	76,3	53,2	23,1	4 de Agôsto	8 de Fevereiro	23,6	27,9	18,6	9,3	33,3	21 de Fevereiro	9,8	6 de Agôsto	69,5	1912,9	SSE	17,9	649,0	96,0	21 de Dez.	74	0	1	24	4	45	49	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Vilanculos

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 14 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,9	27,0	+ 0,1	70,5	73,1	+ 2,6	282,3	199,2	— 83,1	10	11	+ 1
Fevereiro	27,1	25,7	— 1,4	70,1	69,3	— 0,8	131,7	160,6	+ 28,9	9	17	+ 8
Março	25,9	25,6	— 0,3	71,9	67,9	— 4,0	160,5	16,6	— 143,9	9	6	— 3
Abril	24,9	23,8	— 1,1	71,1	69,9	— 1,2	61,2	13,5	— 47,7	5	8	+ 3
Maio	22,0	22,8	+ 0,8	73,1	69,6	— 3,5	74,2	11,3	— 62,9	8	5	— 3
Junho	20,4	20,9	+ 0,5	73,1	73,7	+ 0,6	23,3	21,7	— 1,6	5	7	+ 2
Julho	20,0	20,4	+ 0,4	75,9	70,8	— 5,1	28,2	25,6	— 2,6	5	5	0
Agôsto	20,5	19,2	— 1,3	71,0	70,1	— 0,9	26,8	18,2	— 8,6	4	3	— 1
Setembro	22,2	23,2	+ 1,0	67,5	72,2	+ 4,7	26,5	1,7	— 19,8	3	1	— 2
Outubro	24,0	24,8	+ 0,8	68,2	68,9	+ 0,7	28,3	16,0	— 12,3	2	3	+ 1
Novembro	25,0	24,6	— 0,4	67,3	62,5	— 4,8	74,6	19,5	— 55,1	5	3	— 2
Dezembro	26,5	25,9	— 0,6	68,3	66,6	— 1,7	133,1	140,1	+ 7,0	8	5	— 3
Ano	23,3	23,7	— 0,1	70,7	69,5	— 1,2	1050,7	649,0	— 401,7	73	74	+ 1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Chinde (2.ª classe) 1935

Latitude 18° 34′ S — Longitude 36° 28′ E. Greenwich. — Altitude 4 metros.

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	759,5	762,8	755,3	7,5	26	4	28,4	32,2	24.2	8,0	40,0	5	22,7	–	69,6	129,1	S	5,5	151,7	65,0	23	14	0	0	12	3	0	0	0
Fevereiro	61,0	64,5	53,2	11,3	3	8	27.4	31.2	23,1	8,1	37,5	8	19,4	24	67,7	139,9	»	12,1	158,7	108,0	3	14	0	0	4	3	0	1	0
Março	61,9	65,3	57,3	8,0	8	29	27,2	31,0	23,4	7,6	35,3	28	19.9	3	70,2	157,3	SE	5,4	110,1	55.5	18	7	0	1	4	2	1	2	0
Abril	63,3	69,6	58,6	11,0	26	22	25.8	29,7	21,5	8.2	33,9	23	17,0	29	68,9	146,3	S	4,2	23,3	14,9	1	5	0	8	1	0	4	2	0
Maio	64,8	70,9	58,5	12,4	28	17	24.0	28,3	19.4	8,9	32,4	27	15,4	23	77.5	121,1	NE	7,2	24,3	7,8	8	8	3	10	1	2	6	0	0
Junho	66,7	70,0	62.4	7,6	2	11	20,8	25,3	16.2	9.1	28,8	24	13,3	9 e 27	85,0	73,1	SSW	4,3	159,1	96.0	7	11	8	10	2	0	10	4	0
Julho	69,1	73,9	57.1	16,8	29	17	21,8	25,6	17.8	7.8	27,8	15	13,7	16	74,2	149,7	»	8,4	18,9	5,9	9	7	0	8	0	0	1	1	0
Agosto	68,0	73,7	58,8	14,9	4	16	20.6	24,8	16,3	8,5	31.4	1	12,9	8	75,0	109,9	»	7,2	79,0	28,1	8	12	1	6	1	0	0	2	0
Setembro	64,3	70,0	55,9	14,1	13	25	24,5	28,5	20,1	8,4	33.7	6	15,0	4	69,0	132,9	ENE	10,6	–	–	–	0	1	3	0	0	6	0	0
Outubro	64.2	69,3	59,0	10,3	9	28	26,1	28,9	22,8	6,1	32.0	2	17,7	7	68,1	166,6	SSE	4,8	2,6	2,6	26	1	0	3	0	0	1	0	0
Novembro	63,1	67,5	54,4	13,1	19	9	26,7	29,6	23.4	6.2	40,1	9	19,7	21	54,9	164,8	»	8,1	79,9	37,0	25	4	0	0	4	3	1	4	0
Dezembro	61,4	64,8	58.2	6,6	4	20	27,0	29,9	23.2	6,7	31,6	31	20,3	24 e 25	76,4	236,8	»	6.6	127,5	41.2	21	10	0	0	6	1	0	2	0
Ano	63,9	73,9	53.2	20,7	29 de Julho	8 de Fevereiro	25,0	28,7	20,9	7.8	40,1	9 de Novembro	12,9	8 de Agosto	71,3	1727,5	SSW	7.0	935,1	108,3	3 de Fevereiro	93	13	49	35	14	30	18	0

Posto Meteorológico de Pebane (2.ª classe) 1935

Latitude 17° 15′ .S — Longitude 38° 10′ E. Greenwich. — Altitude 29 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relampágos	Céu limpo	Céu coberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	757,6	761,5	755,3	6,2	28	22	27,5	30.8	23.9	6,9	35,9	5	22,0	16	76.0	–	SSE	3,4	250.5	65,5	10	13	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	59,4	63,1	58,5	4,6	13	8	27,0	30,0	23,8	6,2	35,3	8	21,1	13	73,3	161.3	SSW	6,2	156,0	44,0	11	13	0	0	0	0	0	0	0
Março	60,7	63,4	56,1	7,3	8	29	27,2	30,1	23,9	6,2	35.3	28	21,7	3	70.9	178.4	S	5.8	103.3	32,0	23	7	0	0	0	0	2	0	0
Abril	62,1	67,4	58,6	8,8	27	23	25,8	29,1	22.0	7,1	33,8	23	19,6	28	69,5	167,0	»	8.3	206.5	125,0	1	4	0	0	0	1	1	0	0
Maio	61,9	68,7	58,4	10,3	29	16	24,2	28,4	21,1	7,3	36.8	21	16.6	21	70,1	174.8	W	7,7	8.5	8.5	19	1	0	0	0	0	1	0	0
Junho	65,4	68,4	61,9	6,5	1	11	22,1	25,3	18,1	7,2	28.3	23	15,1	9	80.4	81.9	»	6.7	148.3	77.5	7	11	0	0	0	0	0	0	0
Julho	67,8	72,1	62,1	10.0	29	26	20,2	25,2	17,2	7,6	27,3	26e27	14,8	15	72.3	197,8	S	8.1	18.8	7,5	2	5	0	0	0	0	0	1	0
Agosto	66,4	70,7	59,9	10,8	5	17	21,4	24,7	17,0	7,7	28,3	1	14,2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	63,1	68,2	55,9	12,3	13	25	23,6	29,1	19,3	9,8	37,4	26	16,3	3	65.3	230.3	E	21.6	0.0	–	–	0	0	0	0	0	8	0	0
Outubro	62,6	67,2	57,4	9,8	9	24	26,5	29,9	22,4	7,5	34,9	2	20,4	8	60.8	265.2	SSE	9.8	0.0	–	–	0	0	0	0	0	7	0	0
Novembro	61,7	65,6	55,5	10,1	28	9	27,0	30,3	23,1	7,2	39,8	9	20,1	17e21	63,7	241.5	»	7,6	191,2	85,0	25	5	0	0	0	0	3	0	0
Dezembro	60.0	63,1	57.5	5,6	4 e 6	27	27,2	29,8	23,3	6.5	32,5	20	20,1	1	71,6	194,6	ESE	6.8	192.8	54,0	21	7	0	0	0	0	0	0	0
Ano	62,3	72,1	55,3	16,8	29 de Julho	22 de Jan.	24.9	28,5	21,2	7,3	39,8	9 de Novembro	14,2	22 de Ag.	–	–	S	–	–	125,0	1 de Abril	66	0	0	0	1	22	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Antonio Enes (2.ª classe)

1935

Latitude 16° 13′ S. — Longitude 39° 54′ E. Greenwich. — Altitude 6 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	758,4	761,9	755.4	6.5	11 e 13	5	25,8	30.1	19,6	10.5	35.0	5	17.3	25	68.8	48.5	E	11.0	195.7	40,0	7	10	0	0	10	0	2	1	0
Fevereiro	59,4	63,5	52,7	10,8	3	8	25,2	29.9	19.4	10.5	35,0	8	17,3	19 e 24	77,8	49,2	W	12,3	287,5	107,0	12	10	0	0	0	0	0	4	0
Março	60.6	63.7	53,3	10.4	5	29	25.5	29.8	20.1	9.7	32.1	30	18.2	10	78,9	47,8	S	9,5	88.0	31.5	13	5	0	0	2	0	3	0	0
Abril	61.5	67.3	58.2	8.5	22	23	24,5	29.7	19.1	10.6	34,0	24	17.0	2 e 14	80,6	41.0	»	15.1	101,5	65.5	1	6	0	0	0	0	5	2	0
Maio	63.0	67.3	58.0	9,3	30	17	24,1	29.5	18.6	10.9	33.0	27	17.0	–	81,0	38.9	»	16.9	10.0	6.0	28	2	2	0	0	0	4	0	0
Junho	64.7	67,9	61.4	6,5	28	10	21.8	26,8	17.0	9,8	29.0	1	15.0	–	82.4	36,7	W	13,2	131,5	46.5	8	4	0	0	0	0	5	0	0
Julho	67,5	71.3	63,8	7.5	29	26	21,1	25.7	16,4	9,3	28.0	28	15.0	–	80.3	–	S	13.2	0.0	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	66.0	70.4	60.1	10.3	12	16	20,9	25.8	16,0	9,8	31,2	17	14.0	–	78,5	45.0	»	14.2	46.0	10.0	9	6	1	0	0	0	2	0	0
Setembro	63.7	68.3	58,2	10.1	14	26	24.2	29.7	18,4	11.3	34,0	26 e 28	15,0	2	77.7	47.7	E	11.4	22,0	22.0	28	1	0	0	0	0	12	0	0
Outubro	62,9	66,6	58.2	8.4	8	24	26,0	30.9	19.8	11.1	34,0	31	18,0	1 e 6	69.3	43.6	»	12,2	0.0	–	–	0	0	0	0	0	10	0	0
Novembro	61.7	65.5	57.5	8.0	9	23	26,2	31.7	19.5	12.2	35,5	23	18.0	12	67.5	37.5	S	12.0	55,5	21.0	8	6	0	0	1	0	7	0	0
Dezembro	59.6	63,5	53.5	10.0	1	27	26,3	30,9	20.6	10.3	34.0	20	18,0	12	72.2	38,0	SSE	9,3	76.0	22.0	15 e 26	5	0	0	5	0	3	0	0
Ano	62,4	71,3	52,7	18,6	29 de Julho	8 de Fevereiro	24,3	29,2	18,7	10.5	35,5	23 de Novembro	14.0	–	76.6	–	S	5,0	1013,7	107,0	12 de Fevereiro	55	3	0	18	0	53	7	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Antonio Enes

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27.7	25,8	— 1,9	70.2	68.8	— 1,4	186,7	195,7	+ 9,0	11	10	— 1
Fevereiro	27,5	25,2	— 2,1	74,8	77,8	+ 3,0	225,6	287,5	+ 63,9	12	10	— 2
Março	27,4	25,5	— 1,9	74,2	78,9	+ 4,7	150,5	88,0	— 62,5	9	5	— 4
Abril	26,2	24,5	— 1,7	75,2	80,6	+ 5,4	88,9	101,5	+ 12,6	9	6	— 3
Maio	24,1	24,1	0,0	74,7	81,0	+ 6,3	20,5	10,0	— 10,5	5	2	— 3
Junho	22,7	21,8	— 0,9	74,9	82,4	+ 7,5	24,0	131,5	+ 107,5	6	4	— 2
Julho	22,1	21,1	— 1,0	70,0	80,3	+ 10,3	18,7	0,0	— 18,7	5	0	— 5
Agosto	22,9	20,9	— 2,0	74,8	78,5	+ 3,7	15,0	46,0	+ 31,0	3	0	— 3
Setembro	24,2	24,2	0,0	63,8	77,7	+ 13,9	10,4	22,0	+ 11,6	2	1	— 1
Outubro	25,8	26,0	— 0,2	62,5	69,3	+ 6,8	10,3	0,0	— 10,3	2	0	— 2
Novembro	27,6	26,2	— 1,4	61,1	67,5	+ 6,4	18,8	55,5	+ 36,7	2	6	+ 4
Dezembro	28,0	26,3	— 1,7	65,2	77,2	+ 12,0	138,4	76,0	— 62,4	8	5	— 3
Ano	25,5	24,3	— 1,2	70,1	76,6	+ 6,5	911,4	1013,7	+ 102,3	74	55	— 19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Zumbo (2.ª classe) — 1935

Latitude 15° 37′ S. — Longitude 30° 27′ E. Greenwich. — Altitude 326 metros

Meses	Pressão atmosférica em m.m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m.m			Número de dias com							
								Médias																					
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu encoberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	765,1	769.2	760.3	8.9	27	4	26.0	30.5	21,6	8.9	35.9	4	19.4	29	80.0	175.4	SSE	9.5	199.5	33,1	16	10	0	10	0	0	0	3	0
Fevereiro	66,6	71,5	58,7	12,8	3	9	26.4	31.9	21.4	10.5	36.1	21	19,1	3	71,9	208,1	»	9,9	75,9	29.2	3	10	0	2	2	0	0	0	0
Março	66.6	71.1	60.5	10.6	1 e 2	29	26.6	32.0	20.8	11.5	36.7	16	15.8	6	66,9	298,7	»	13.8	39.8	31.1	23	4	0	10	2	0	1	0	0
Abril	68.2	74.7	62.6	12.1	27	22	24.8	30.4	18.2	12.2	35,6	22	15.3	29	62,9	302.5	»	11.4	0,0	–	–	0	0	13	0	0	4	2	0
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	71.7	77.5	65.3	12,2	1	12	20.2	26,9	12.7	14,2	30.4	13	8.7	11	62.2	276,3	SSE	8.0	6,0	6.0	6	1	0	13	0	0	5	1	0
Julho	73,6	79.4	65.9	13.5	29	26	20.6	27.1	13,1	14.0	33.4	27	9.5	5	62.1	345.7	»	11.2	0.0	–	–	0	0	16	0	0	8	1	0
Agosto	72.2	79.8	62.7	17.1	6	16	20,8	27.7	12,8	15.0	34.3	17	9.0	8	53,0	425.7	»	15.3	0.3	0.3	14	1	0	9	1	0	11	0	0
Setembro	66.7	74.6	68,3	6.3	14	13	27.3	34.9	19,0	15.0	39,3	25	12,4	5	40.7	561.0	»	14.5	0.0	–	–	0	0	0	0	0	13	0	0
Outubro	65.7	73.1	59.8	13.3	9	28	30,4	36.7	22.7	14.0	41,2	28	19,4	25	36.7	699.0	»	20.0	0.0	–	–	0	0	0	0	0	8	0	0
Novembro	65.8	71.4	58.8	12.6	29	8 e 16	29.2	35.1	22.5	12.6	41.3	16	17.9	30	47.0	555.1	»	16.9	66,9	41.6	24	3	0	0	0	0	0	3	0
Dezembro	64.9	71,1	60.1	11.0	1	9	28.1	34.1	21.6	12.5	39.4	3 e 5	17,2	1 e 3	59.4	358,1	»	10.1	178.4	136,1	21	6	0	0	0	0	2	2	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Posto Meteorológico de Mocimboa da Praia (2.ª classe)

Latitude 11° 19′ S. — Longitude 40° 22′ E. Greenwich. — Altitude 27 metros.

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com							
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto	Nevoeiro sêco
Janeiro	761,1	762,2	757,3	5,5	13	23	27,7	32,3	22,2	10,1	35,6	22	26,0	1	76,2	136,0	NW	7,2	220,1	102,0	12	12	0	0	3	0	0	1	0
Fevereiro	59,7	63,7	56,3	7,4	13	2	26,7	31,1	22,3	8,8	35,2	7	20,0	19	79,4	88,1	»	5,2	211,4	53,0	7	15	0	0	3	0	0	0	0
Março	60,7	63,2	57,4	5,8	29	3	27,2	31,6	22,4	9,2	34,0	8	21,0	4	80,1	116,7	S	5,7	85,8	30,6	31	13	0	0	2	0	0	0	0
Abril	61,4	64,8	58,0	6,0	26	12	27,0	32,1	21,6	10,5	34,0	12	20,0	13	71,5	138,2	SE	6,2	178,4	64,1	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Maio	63,0	66,9	59,2	7,3	29	17	26,1	31,1	20,1	11,0	33,6	30	17,2	28 e 30	70,4	158,9	»	5,8	7,1	3,3	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Junho	64,4	67,0	61,8	5,2	28	12	24,5	29,5	19,0	10,5	31,8	14	15,9	8	69,4	165,0	»	3,8	23,3	21,1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Julho	66,5	69,5	63,6	5,9	29	22	23,6	28,8	17,3	11,5	29,8	28	15,1	16	65,3	228,9	»	7,1	0,6	0,3	8 e 9	2	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	65,5	68,9	61,2	7,7	10	17	23,3	28,4	17,1	11,3	29,8	29	13,5	8	59,6	226,3	»	8,1	1,0	1,0	20	1	0	0	0	0	0	0	0
Setembro	64,2	68,0	61,6	6,4	14	11	24,8	29,3	18,2	11,1	30,8	27	13,6	5	67,5	154,3	E	4,9	7,0	2,3	28	5	0	0	0	0	0	0	0
Outubro	63,4	66,2	60,3	5,9	19	28	26,4	30,4	20,0	10,4	31,4	28	17,6	19	65,0	156,5	ENE	4,5	8,4	6,9	9	2	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	62,3	65,2	60,0	5,2	6	24	26,6	31,4	22,0	9,4	32,5	20	19,8	1	65,2	178,3	NE	7,1	23,0	9,3	28	8	0	0	0	0	0	0	0
Dezembro	60,6	63,4	57,8	5,6	1	25	27,8	31,7	22,8	8,9	33,0	1 e 14	21,6	29	71,5	150,6	»	5,6	134,0	69,5	27	14	0	0	0	0	0	0	0
Ano	62,9	69,5	56,3	13,2	29 de Julho	2 de Fevereiro	25,9	30,6	20,4	10,2	35,6	22 de Jan.	13,5	8 de Agosto	70,0	1897,8	SE	5,9	900,1	102,0	12 de Jan.	87	0	0	8	0	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico do Alto Molócué (2.ª classe) — 193

Latitude 15° 38′ S. — Longitude 37° 43′ E. Greenwich. — Altitude 530 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m: Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Temperaturas em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data	Humidade relativa: Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	754.5	760.1	749.0	10.5	2	18	25.0	30.7	19,8	11.5	35.0	5	12.0	29	73.5	131.4	SW	7,1	351.7	40.2	26	24	0	0	10	0	0	5
Fevereiro	54.2	58.5	48.1	10,4	13	8	25,5	28,3	18.8	9.5	32.5	–	14.5	15	78.7	97.5	»	6,2	191,7	71,5	7	19	0	0	8	0	0	8
Março	55.4	61.7	50.3	11.4	19	20 e 9	24.0	29,0	19,0	10.0	35,1	29	16.0	3	79.7	102.0	S	5.1	191.8	40.0	23	15	0	0	0	0	0	4
Abril	56.0	61.9	52.1	9.8	26	28	21,8	27.4	16.4	11,0	33,0	23	13.2	18	77.7	102.8	»	5.0	96.4	56.0	1	10	0	0	0	0	0	3
Maio	58.3	63.5	52.2	11.3	27	17	20,9	27.1	15.0	12.1	33.0	27	11.5	16	72.9	112.4	SW	5.4	10.3	7.3	19	4	0	0	0	0	1	1
Junho	58.0	65.2	55.2	8,0	25	12	19.0	24,0	14.2	9.8	27,5	23	9.5	17	70.7	–	»	3.7	14,0	4.1	8	6	0	0	0	0	0	3
Julho	62.0	65,9	55.6	10.3	29	20	18.0	24.0	10,9	13.1	31.2	26	5.9	14	71,6	102.2	S	4.0	6.1	2.2	2	6	0	0	0	0	0	0
Agosto	59,0	65.9	52.8	13.1	4	16	19,2	25,6	12,6	13.0	30.2	16	8,8	19	74.4	137.7	SW	4.1	27,1	6.5	4	11	0	0	0	0	1	1
Setembro	57.1	62.2	52.0	10.2	14	20	23.3	31.1	12.9	18.2	34,9	20	9.4	9	50.3	226.2	NE	–	0.0	–	–	0	0	0	0	0	15	6
Outubro	56.4	62.5	51.3	11.0	9	28	25,3	32.7	14.4	18,3	35.6	2	11.6	15	45.2	382.5	SE	–	35,0	35.0	26	1	0	0	0	0	2	0
Novembro	56.2	60.7	51.0	9.7	19	9	24.4	31.2	17.2	14.0	35.5	9	14,6	3	61.2	181,0	S	–	154.1	38.9	25	11	0	0	0	0	0	3
Dezembro	54.9	–	–	–	–	–	24,5	30.2	18.5	–	–	–	–	–	65.9	–	–	–	143.1	50.3	18	9	0	0	0	0	0	0
Ano	56.8	65.9	48.1	17.8	29 de Julho e 4 de Agosto	8 de Fevereiro	22.4	28.4	15.8	12.6	35.6	2 de Outubro	5,9	14 de Julho	68.9	–	SW	–	1228.3	71.5	7 de Fev.	110	0	0	18	0	20	26

Posto Meteorológico de Ile (2.ª classe) — 193

Latitude 16° 04′ S. — Longitude 37° 07′ E. Greenwich. — Altitude 415 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m: Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação máxima	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data	Humidade relativa: Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	762.4	–	–	–	–	–	24.2	29.3	19.8	9.5	–	–	–	–	90.3	–	N	4.8	700.0	97.0	9	21	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	65.0	66.7	57.0	9,1	3	8 e 11	23.1	27.0	19,2	7.8	31,0	6	17.0	14	88.5	94.3	SE	5.9	198.0	32.0	24	10	0	0	9	0	0	25
Março	64.3	66.8	61.2	5.6	8	29	23.6	27.7	19.4	8.3	32.0	28	17,0	2	88.5	104.0	SSE	7.2	311.9	91.0	13	19	1	0	11	1	0	27
Abril	65.5	69.6	62.4	7.2	26	23	20,6	25.7	17.6	8,1	32.0	23	15.5	3	87.7	100.4	»	7.6	298,5	182.0	1	11	0	0	1	1	0	24
Maio	66.6	71,1	62.2	8,9	28	17	21.6	25.7	17.1	8.6	31,2	27	14.7	21	85.8	128.1	SSW	6.2	9.3	2,0	28	7	0	0	1	0	0	10
Junho	67,9	70.4	64.6	5,8	2	11	18.6	22.4	14.7	7.7	26,0	30	11.0	14	87.4	–	ESE	3.3	14,9	6.0	8	8	0	0	0	0	0	22
Julho	69.7	–	–	–	–	–	19.1	22.9	14.6	8.3	29,9	27	11.9	17	86.3	–	»	3.8	11.4	10.0	2	2	1	1	0	0	–	–
Agosto	69.2	73,2	65.4	9.8	4	16	18,4	23.2	12,0	11,2	30.3	16	13,0	6 e 7	81,9	–	»	4.9	31.1	8.5	5	10	0	0	1	0	2	11
Setembro	–	–	–	–	–	–	25.0	30.4	18.6	11.8	35.0	26	15,0	3	75,8	–	»	6.0	0.0	--	–	0	0	0	0	0	22	4
Outubro	–	–	–	–	–	–	27.4	32,9	19.5	13,4	35.5	28	16.5	13 e 14	77.8	–	»	6.5	0.0	–	–	0	0	0	0	0	25	1
Novembro	–	–	–	–	–	–	24,7	29,6	19,3	10.3	36.0	9	16.8	13	82,6	–	SE	8.0	401.8	88.0	25	16	0	0	10	0	4	10
Dezembro	–	–	–	–	–	–	24.4	28.8	19.3	9,5	32,5	5	11.5	7	84.0	–	SSE	7.4	217.6	83,1	21	13	0	0	2	0	0	0
Ano	–	–	–	–	–	–	22,5	27,1	17.5	9,6	3,6	9 de Nov.	11,0	14 de Junho	84,7	–	ESE	5,9	2194,5	182,0	1 de Abril	127	2	1	35	2	53	143

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico do Alto Molócué

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,8	25,0	+ 0,2	70,8	73,3	— 2,5	354,4	351,7	— 2,7	18	24	+ 6
Fevereiro	24,6	23,5	— 1,1	70,5	78,7	+ 8,2	299,3	191,7	— 107,6	19	19	0
Março	24,4	24,0	— 0,4	71,8	79,7	+ 7,9	227,3	198,8	— 28,5	18	15	— 3
Abril	23,8	21,8	— 2,0	72,4	77,7	+ 5,3	100,1	90,4	— 9,7	14	10	— 4
Maio	20,8	20,9	+ 0,1	74,5	72,9	— 1,6	46,2	10,3	— 35,9	11	4	— 7
Junho	19,2	19,0	— 0,2	75,7	76,7	+ 1,0	33,0	14,0	— 19,0	12	6	— 6
Julho	18,4	18,0	— 0,4	72,8	71,6	— 1,2	39,3	6,1	— 33,2	11	6	— 5
Agosto	19,4	19,2	— 0,2	66,4	74,4	+ 8,0	16,8	27,1	+ 10,3	8	11	+ 3
Setembro	22,4	25,3	— 0,1	54,2	50,3	— 3,9	20,3	0,0	— 20,3	4	0	— 4
Outubro	25,3	25,3	0,0	50,6	45,2	— 5,4	25,2	35,0	+ 9,8	2	1	— 1
Novembro	26,2	24,4	— 1,8	53,2	61,2	+ 8,0	97,1	154,1	+ 57,0	8	11	+ 3
Dezembro	25,5	24,5	— 1,0	66,7	65,9	— 0,8	260,1	143,1	— 117,0	16	9	— 7
Ano	29,0	22,4	— 0,5	66,0	68,9	+ 2,3	1525,1	1228,3	— 296,8	141	116	25

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Catuane (Maputo) 19

Latitude 26° 50′ S. — Longitude 32° 15′ E. Greenwich — Altitude 15 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Medias: Máxima	Medias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máximas em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	26.0	31.8	20.6	11.2	36.0	17.0	19.0	10	13 e 26	67.4	S	56,5	33.6	15	9	1	4	7	4	5
Fevereiro	25.0	30.8	19,3	11,5	35,5	15.2	20.3	20	12	64,8	»	22.1	13,5	10	6	1	1	4	3	2
Março	24.7	30.2	19.4	10.8	36.5	17,0	19,5	29	10	68,2	»	49.7	22,1	21	9	0	7	1	6	4
Abril	23.5	29.4	16.4	13.0	35,5	11,0	34.5	21	28 e 29	65,4	»	21.2	11,4	23	4	1	13	3	6	7
Maio	20.7	26,8	13.2	13.6	31.8	5,5	26,3	24	29	69,3	»	50.3	41,2	2	2	2	27	6	9	10
Junho	17.5	24.0	9,7	14.3	28.0	5.5	22.5	10	3	74,5	»	41,5	20,8	24	6	6	18	5	1	17
Julho	18,5	25,2	10,1	15.1	32.0	6.0	26,0	25	29	69,6	»	7,8	5,8	7	2	6	18	1	0	20
Agosto	18.3	25.0	10,3	14.7	34.5	4,0	30.5	20	5	57,3	»	3,9	2,2	7	2	1	9	2	2	8
Setembro	23,6	29.8	14.8	15.0	40.0	11.5	28,5	17	28	59,3	»	3,1	1,3	26	4	2	3	3	3	9
Outubro	24 4	31.8	16.9	14.9	43.0	14,0	29,0	20	21	58.2	NE	18.1	15,4	25	3	4	3	5	5	7
Novembro	24.3	31.0	17,4	13.6	40.2	13.0	27.2	15	11	53,0	S	11.6	7,8	27	5	0	1	5	6	3
Dezembro	25.1	31.8	18,8	13.0	39.5	14.0	25.5	14	23	58,1	»	35.6	12.9	28	5	0	2	6	3	1
Ano	22.6	31.8	9.7	22.1	43.0	4.0	39.0	20 de Outubro	5 de Agosto	63.7	S	321,4	41.2	2 de Maio	57	24	106	48	48	93

Posto Climatológico de Bela Vista (Maputo) 19

Latitude 26° 20′ S. — Longitude 32° 41′ E. Greenwich. Altitude 15 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	25,8	29.7	21.3	8,4	34.6	17,2	17.4	8	27	69,0	NNE	23,8	13,6	31	3	19	27	9	0	1
Fevereiro	24.8	28,8	20,9	7,9	33.4	16,1	17,3	21	25	57,3	»	56,6	34.3	9	3	21	22	5	0	5
Março	24.0	27,8	19,6	8,2	31,5	17,5	14.0	26 e 29	29	58,0	»	49,2	19,0	12	5	22	22	1	0	5
Abril	23,4	27,4	18,8	8,6	32,4	11,6	20,8	22	25	61.1	»	0,0	–	–	0	29	29	4	0	9
Maio	19.8	24,2	14,3	9,9	30,2	9,0	21,2	1	27 e 31	63,6	»	37,2	16,7	7	5	25	25	4	0	10
Junho	17.1	22,6	11,2	11.4	26,7	8,2	18.5	4	17	65,1	SSE	43,6	14,0	19	6	20	20	1	0	19
Julho	19.5	24.4	22,2	12.2	29,0	8.2	20,8	31	2	63,9	NNE	0,0	–	–	0	27	27	0	0	22
Agosto	18.4	23,5	12,3	11,2	27,5	8,4	19,1	17	17	73,5	»	6.0	4,0	11	2	0	0	0	1	14
Setembro	22,8	27,9	17.5	10.4	31,2	13,6	17,6	30	27	64,6	»	3,7	3,7	27	1	3	1	0	0	14
Outubro	23,5	28.4	18.4	10,0	37.6	14,5	23,1	1	27	58,3	»	20,6	14,1	25	2	1	1	1	0	7
Novembro	23.3	27,9	17.8	10,1	34,6	12,0	22,6	8	28	56,5	»	23,1	18,2	27	2	0	0	3	1	2
Dezembro	24,4	28,5	19,3	9,2	34,3	15,6	18,7	14	20	65,2	»	45,8	26,4	31	3	0	0	2	0	4
Ano	22,2	29,7	11,2	18,5	37,6	8,2	29,4	1 de Outubro	17 de Junho 2 de Julho	63,0	NNE	309,6	34,3	9 de Fevereiro	32	167	174	30	2	112

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

osto Climatológico de Catuane

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	26,0	26,0	0,0	68,9	67,4	— 1,5	77,9	56,5	— 21,4	8	9	+ 1
ereiro	26,1	25,0	— 1,1	68,8	64,8	— 4,0	46,8	22,1	— 24,7	7	6	— 1
arço	25,1	24,7	— 0,4	72,9	68,2	— 4,7	79,8	49,7	— 30,1	9	9	0
bril	25,4	25,5	+ 0,1	73,5	65,4	— 7,9	55,2	21,2	— 34,0	6	4	— 2
aio	21,1	20,7	— 0,4	72,5	69,3	— 3,2	15,0	50,5	+ 35,5	3	2	— 1
nho	18,4	17,5	— 0,9	71,9	74,5	+ 2,6	12,9	41,5	+ 28,6	3	6	+ 3
nho	18,3	18,5	+ 0,2	70,8	69,6	— 1,2	8,4	7,8	— 0,6	2	2	5
gosto	19,8	18,3	— 1,5	68,3	57,3	— 11,0	10,9	3,9	— 7,0	3	2	— 1
tembro	23,7	23,6	— 0,1	65,6	59,3	— 6,3	33,8	3,1	— 30,7	4	4	0
utubro	23,2	24,4	+ 1,2	64,1	58,2	— 5,9	38,3	18,1	— 20,2	7	3	—
ovembro	24,5	24,3	— 0,2	66,0	53,0	— 13,0	62,4	11,6	— 50,8	8	5	— 3
ezembro	25,8	25,1	— 0,7	69,2	58,1	— 11,1	106,7	35,6	— 71,1	9	5	— 4
no	22,9	22,6	— 0,3	69,4	63,8	— 5,6	548,1	321,4	— 226,7	60	57	— 12

osto Climatológico de Bela Vista

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	25,9	25,8	— 0,1	73,2	69,0	— 4,2	144,2	23,8	— 120,4	4	3	— 1
ereiro	25,8	24,8	— 1,0	74,9	57,3	— 17,6	102,2	56,6	— 45,6	5	3	— 2
arço	24,5	24,0	— 0,5	76,6	58,0	— 18,6	160,5	49,2	— 111,3	7	5	— 2
bril	22,8	23,4	+ 0,6	74,3	61,1	— 13,2	32,5	0,0	— 32,5	2	0	— 2
aio	20,4	19,8	— 0,6	74,4	63,6	— 10,8	29,2	37,2	+ 8,0	2	5	+ 3
nho	18,3	17,1	— 1,2	73,9	65,1	— 8,8	20,2	43,6	+ 23,4	2	6	+ 4
lho	21,3	19,5	— 1,8	73,3	63,9	— 9,4	19,8	0,0	— 19,8	2	0	— 2
gosto	18,8	18,4	— 0,4	71,5	73,5	+ 2,0	7,0	6,0	— 1,0	1	2	+ 1
tembro	21,1	22,8	+ 1,7	64,7	64,6	— 0,1	35,7	3,7	— 32,0	3	1	— 2
utubro	22,5	23,5	+ 1,0	67,8	58,3	— 8,5	51,3	20,6	— 30,7	3	2	— 1
ovembro	24,2	23,3	— 0,9	69,4	56,5	— 12,9	65,2	23,1	— 42,1	6	2	— 4
ezembro	25,1	24,4	— 0,7	69,8	65,2	— 4,6	141,6	45,8	— 95,8	5	3	— 2
no	22,5	22,2	— 0,3	71,9	63,7	— 8,2	809,4	309,6	— 499,8	42	32	— 10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Umbelúzi (particular)

Latitude 26° 04' S. — Longitude 32° 23' E. Greenwich. — Altitude 13 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Médias: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuva Branca
Janeiro	24,9	29,6	20,3	9,3	36,7	16,7	20,0	21	12	90,6	–	24,6	11,2	15	5	–	–	–	–	
Fevereiro	24,4	30,1	18,7	11,4	35,0	15,0	20,0	20	12	91,8	–	–	–	–	6	–	–	–	–	
Março	24,5	30,7	18,3	12,4	37,8	11,7	26,1	15	6	92,1	–	04,4	22,8	30	6	–	–	–	–	
Abril	22,6	29,6	15,7	13,9	35,6	10,0	25,6	21	27	68,5	–	6,0	3,8	21	2	–	–	–	–	
Maio	20,4	27,9	13,0	14,9	32,2	6,1	26,1	6 e 24	22	91,2	–	16,2	14,7	6	2	–	–	–	–	
Junho	17,5	24,9	10,1	14,8	31,1	6,1	25,0	23	20	90,3	–	38,6	21,1	12	3	–	–	–	–	
Julho	–	26,9	–	–	33,3	–	–	25	–	94,4	–	13,7	6,9	7	2	–	–	–	–	
Agosto	18,4	25,6	11,2	14,4	36,1	7,2	28,9	20	18	82,4	–	2,3	1,8	31	2	–	–	–	–	
Setembro	22,6	30,1	15,0	15,1	39,4	11,7	27,7	17 e 23	28	69,7	–	4,8	4,8	26	1	–	–	–	–	
Outubro	24,0	31,6	16,3	15,3	41,7	13,9	27,8	1	6 e 7	66,2	–	21,7	13,2	24	4	–	–	–	–	
Novembro	23,9	30,9	17,0	13,9	41,7	11,1	30,6	15	11	60,0	–	28,9	21,6	26	5	–	–	–	–	
Dezembro	24,6	31,4	17,9	13,5	39,4	11,3	26,1	16 e 19	23	65,4	–	32,5	18,0	19	3	–	–	–	–	
Ano	–	31,6	10,1	21,5	41,7	6,1	35,6	1 de Outubro 1 de Novembro	22 Maio 26 Junho	80,2	–	–	22,8	30 de Março	41	–	–	–	–	

Posto Climatológico de Namaacha

Latitude 25° 59' S. — Longitude 32° 01' E. Greenwich. — Altitude 594 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Médias: Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuva Branca
Janeiro	23,2	29,0	16,9	12,1	34,5	14,3	20,2	4	26	74,9	SE	52,6	19,8	15	5	1	0	1	0	0
Fevereiro	21,9	27,2	14,3	12,9	32,5	10,0	22,5	20 e 21	21	72,5	E	39,2	12,0	9	6	0	0	0	0	2
Março	22,4	28,6	16,1	12,5	36,0	13,3	22,7	3	8	69,9	SW	52,0	25,7	31	6	0	0	0	0	0
Abril	20,8	26,6	14,5	12,1	31,5	9,3	22,2	20	24	63,5	E	20,8	11,0	27	3	0	0	0	0	2
Maio	18,7	23,6	12,8	10,8	30,0	7,0	23,0	6	28	68,2	SE	16,8	13,6	7	2	0	0	3	0	0
Junho	16,1	21,4	10,5	11,9	27,4	7,0	20,4	23	24	73,7	SW	47,4	20,0	13	6	0	0	0	0	8
Julho	17,5	22,7	11,2	11,5	29,3	7,9	21,4	31	7	60,2	NE	16,5	8,7	24	2	0	0	0	0	7
Agosto	16,6	22,5	10,1	12,4	33,2	4,6	28,6	20	4	58,5	SSW	3,9	3,0	11	3	0	0	0	0	2
Setembro	21,0	28,2	13,7	14,5	36,3	9,9	26,4	17	25	61,0	NNE	17,3	10,3	26	2	0	0	0	0	1
Outubro	22,9	30,4	15,0	15,4	40,0	10,8	29,2	20	25	58,7	NE	34,3	23,0	25	4	0	0	1	0	3
Novembro	21,9	29,2	14,3	14,9	40,2	10,5	29,7	15	11	57,8	N	82,1	67,3	27	5	1	0	2	0	0
Dezembro	22,2	28,8	15,8	13,0	38,0	11,5	26,5	14	21	65,0	SSE	76,3	36,4	20	8	1	0	1	0	1
Ano	20,4	30,4	10,1	20,3	40,2	4,6	35,6	15 de Nov.	4 de Agosto	65,3	–	459,2	67,3	27 de Nov.	52	3	0	8	0	26

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

osto Climatológico de Umbeluzi (particular)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 20 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	26,5	24,9	— 1,6	76,9	90,6	+ 13,7	128,0	24,6	105,4	8	5	— 3
vereiro	26,5	24,4	— 2,1	75,7	91,8	+ 16,1	107,6	–	–	6	6	0
arço	25,5	24,5	— 1,0	79,2	92,1	+ 12,9	99,2	64,4	34,8	6	6	0
bril	23,7	22,6	— 1,1	80,7	68,5	— 12,2	36,8	6,6	30,2	3	2	— 1
aio	20,6	20,4	— 0,2	83,8	91,2	+ 7,4	19,5	16,2	3,3	3	2	— 1
nho	18,0	17,5	— 0,5	86,8	90,3	+ 3,5	11,7	38,6	26,9	1	3	+ 2
lho	17,8	–	–	86,5	94,4	+ 7,9	13,0	13,7	0,7	1	2	— 1
gosto	19,6	18,4	— 1,2	82,4	82,4	0,0	15,8	2,3	13,5	1	2	+ 1
tembro	22,6	22,6	— 0,0	75,1	69,7	— 5,4	13,9	4,8	9,1	2	1	— 1
tubro	24,0	24,0	— 0,0	70,6	66,2	— 4,4	53,8	21,6	32,2	5	4	— 1
ovembro	24,9	23,9	— 1,0	72,1	60,0	— 12,1	57,4	28,9	28,5	6	5	— 1
ezembro	25,9	24,6	— 1,3	73,6	65,4	— 8,2	125,4	32,5	92,9	8	3	— 5
no	22,9	–	–	78,6	80,2	+ 1,6	682,1	–	–	50	41	— 9

osto Climatológico de Namaácha

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 21 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	23,3	23,2	— 0,1	72,4	74,9	+ 2,5	118,3	52,6	— 65,7	7	5	— 2
vereiro	23,3	21,9	— 1,4	73,5	72,5	— 1,0	120,4	39,2	— 81,2	7	6	— 1
arço	21,5	22,4	+ 0,9	74,2	69,9	— 4,3	209,8	52,0	— 157,8	8	6	— 2
bril	21,2	20,8	— 0,4	70,7	63,5	— 7,2	33,3	20,8	— 12,5	3	3	0
aio	19,2	18,7	— 0,5	66,8	68,2	+ 1,4	26,3	16,8	— 9,5	2	2	0
nho	17,6	16,1	— 1,5	67,2	73,7	+ 6,5	11,4	47,4	+ 36,0	1	6	+ 5
lho	17,4	17,5	+ 0,1	68,1	60,2	— 7,9	26,4	16,5	— 9,9	2	2	0
gosto	18,4	16,6	— 1,8	69,0	58,5	— 0,5	17,8	3,9	— 13,9	2	3	+ 1
tembro	20,1	21,0	+ 0,9	67,4	61,0	— 6,4	23,7	17,3	— 6,4	2	2	0
tubro	20,1	22,9	+ 2,8	64,9	58,7	— 6,2	34,6	34,3	— 0,3	4	4	0
vembro	22,0	21,9	— 0,1	66,2	57,8	— 8,4	66,0	82,1	+ 16,1	8	5	— 3
zembro	22,8	22,2	— 0,6	68,6	65,0	— 3,6	138,8	76,3	— 62,5	12	8	— 4
no	20,5	20,4	— 0,1	69,1	65,3	— 3,8	826,8	459,2	— 367,6	58	52	— 6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Vila Luiza (Marracuene)

Latitude 25° 44′ S. — Longitude 32° 41′ E. Greenwich — Altitude 26 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da máxima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26.5	30,0	21,1	8.9	37,5	17,5	20.0	4	26	65,2	S	33,4	9,5	15	7	0	0	0	0	6	0
Fevereiro	24.9	28,4	20,0	8,4	31,0	17.0	14,0	20	10	63,1	»	61,4	16,0	22	9	0	0	0	0	6	0
Março	24.8	29,1	19.7	9,4	35.0	17,5	17,5	5	31	64,4	»	75,8	27,0	31	7	0	0	0	0	2	0
Abril	24.0	28.5	18,3	10.2	35.0	14,0	21,0	21	27	59,6	»	22,4	19,6	23	2	0	0	0	0	3	0
Maio	22.2	26.9	16.2	10.7	34,0	10.5	23,5	26	28	58,5	»	8,9	5,0	2	3	0	0	0	0	6	0
Junho	19.2	24.0	13.4	10,6	28.0	10.0	18.0	23	27	04,6	»	63,9	30,8	24	8	0	0	0	0	12	0
Julho	20,0	25,3	13.6	11.7	31,5	10.0	21,5	25	3	59,4	N	2,7	2,7	8	1	0	0	0	0	17	0
Agosto	19,3	24,5	12.9	11,6	33,0	7.5	25,5	15	4	51,5	S	21,2	8,7	12	5	0	0	0	0	8	0
Setembro	22.5	27,6	16.0	11,6	35,5	13,0	22,5	23	26	56,5	N	14,9	14,9	27	1	0	0	0	0	6	0
Outubro	23.6	28.4	17.5	10.9	37,0	14.0	23,0	1	7	54,9	S	26,0	20,9	25	3	0	0	0	0	12	0
Novembro	25,0	30,7	18.6	12.1	38.5	14,5	24,0	21	10	44,2	E	54,4	18,5	27	5	0	0	0	0	3	0
Dezembro	25,7	30,8	19,3	11,5	37,5	15,0	22,5	19	4	50,4	S	37,2	18,8	28	2	0	0	0	0	8	0
Ano	23.0	30.8	12,9	17,9	38,5	7,5	31.0	21 de Nov.	4 de Agosto	57,7	S	422,2	30,8	22 de Junho	53	0	0	0	0	78	0

Posto Climatológico de Moamba

Latitude 25° 36′ S. — Longitude 32° 14′ E. Greenwich — Altitude 110 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,6	33,4	19,8	13,6	40,5	16,5	24,0	11	24 e 26	69.1	SSE	110,7	57,0	23	5	0	0	4	0	0	0
Fevereiro	25,3	30,9	19,0	11,9	35,5	15,0	25,0	14e20	13	66.9	»	115,4	57,1	6	6	0	0	0	0	1	0
Março	25.9	33,3	18,6	14,7	40,5	16,5	24,0	6	10	76.1	»	24,0	12,3	19	4	0	0	1	0	1	0
Abril	22 7	27,1	15,3	11,8	38,0	13,5	24,5	29	28	73,0	»	23,5	12,6	26	3	0	0	0	0	1	0
Maio	22,1	28,6	13,9	14,7	34,0	5,0	29,0	5	28	67,1	»	36,0	20,0	22	4	0	0	2	0	5	0
Junho	18,4	25,2	9,9	15,3	28,0	6,5	21,5	10	18	68,3	NE	32,5	28,0	13	2	0	0	1	0	18	0
Julho	19,2	26,8	10,2	16,6	33,0	5,8	27,2	31	29	65,3	»	2,3	2,3	7	1	0	0	0	0	18	0
Agosto	19,0	25,6	10,5	15,1	33,6	4.5	29,1	20	5	58,0	SE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	6	0
Setembro	23,0	30,9	14,4	16,5	38,5	10,0	28,5	17	9	55,1	»	14,0	10,5	26	2	0	0	0	0	9	0
Outubro	25,7	33,9	18,2	15,7	40,0	14,5	25,5	1	3	55,9	–	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Novembro	25,4	–	17,2	–	–	12,5	–	–	10	55.7	S	42,0	32,0	27	2	0	0	2	0	2	0
Dezembro	26.1	–	16,3	–	40,0	10.5	29,5	19	18	66,3	SE	34,0	28,5	20	2	0	0	1	0	2	0
Ano	22,9	–	9,9	–	–	4,5	–	–	5 de Agosto	64,7	SSE	434,4	57,1	6 de Fev.	31	0	0	11	0	61	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Vila Luiza

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milimetros			Numero de dias de chuva		
	Media de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,5	26,0	— 0.5	70.6	65.2	— 4.4	146.9	33,4	— 113,5	9	7	— 2
Fevereiro	26,3	24,9	— 1,4	70.4	63,1	— 7.3	113,1	61.4	— 51.7	8	9	+ 1
Março	25.7	24.8	— 0.9	74,2	64.4	— 9.8	152.3	75,8	— 76,5	9	7	— 2
Abril	24,5	24.0	— 0,5	72.3	59.6	— 12.7	52.0	22.4	— 29,6	5	2	— 3
Maio	21,8	22,2	+ 0.4	69.0	58.5	— 10,5	22,7	8.9	— 13.8	2	3	+ 1
Junho	20.0	19.2	— 0,8	69,1	64,6	— 4.5	19.9	63.9	+ 44,0	2	8	+ 6
Julho	18,9	20.0	+ 1.1	70.6	59.4	— 11,2	23,6	2,7	— 20.9	2	1	— 1
Agosto	20,3	19,3	— 1.0	68.6	51,5	— 17,1	20,9	21.2	+ 0.3	2	5	+ 3
Setembro	21.8	22,5	+ 7,0	66.4	56,5	— 9.9	25.0	14,9	— 10,1	4	1	— 3
Outubro	23.7	23.6	— 0,1	67.8	54.9	— 12.9	40,0	26,0	— 14,0	5	3	— 2
Novembro	24,9	25.0	+ 0,1	66,6	44.2	— 22.4	77,3	54,4	— 22,9	7	5	— 2
Dezembro	36.3	25.7	— 0.6	69,3	50.4	— 18,9	118,0	37.2	— 80.8	5	2	— 3
Ano	23,4	23,1	— 0.3	69,5	57,7	11.8	817.1	422.2	— 389.5	60	53	— 7

Posto Climatológico de Moamba

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Numero de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,3	26,6	+ 0.3	73.7	69.1	— 4.6	71,5	110.7	+ 39,2	8	5	—
Fevereiro	26.8	25,3	— 1,5	72.3	66.9	— 5.4	50.7	115,4	+ 64,7	7	6	— 1
Março	25,7	25.9	+ 0,2	72.5	76.1	+ 3,6	45,9	24.0	— 21.9	5	4	— 1
Abril	23.6	22,7	— 0,9	68.7	73.0	+ 4.3	34.1	23,5	— 10.6	4	3	— 1
Maio	21,6	22,1	— 0,5	64,6	67.1	+ 2.5	6,0	36,0	+ 30.0	2	4	+ 2
Junho	19.2	18,4	— 0.8	62,8	68,3	+ 5.5	8,8	32,5	+ 23.7	1	2	+ 1
Julho	19,1	19,2	+ 0,1	66,2	65,3	— 0,9	8,9	2,3	— 6.6	1	1	0
Agosto	20,8	19,0	— 1,8	63,5	58,0	— 5,5	2,4	0,0	— 2.4	1	0	— 1
Setembro	22,6	23,0	+ 0,4	64.5	55,1	— 9,4	8.9	14.0	+ 5.1	2	2	0
Outubro	24,2	25.7	+ 1,5	68,9	55.9	— 13,0	35.1	0,0	— 35.1	4	0	— 4
Novembro	25,6	25,4	— 0,2	64.0	55.7	— 8.3	50.1	42,0	— 8,1	9	2	— 7
Dezembro	26,7	26,1	— 0,6	69,8	66,3	— 3,5	70,0	34,0	— 36,0	7	2	— 5
Ano	23,5	23,2	— 0,3	67,6	64,7	— 2,9	392,4	434,4	+ 42,0	51	31	—20

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Manhiça

Latitude 25° 27' S. — Longitude 32° 50' E. Greenwich — Altitude 35 meros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com					
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	25.9	31.1	20.8	10.3	39.0	17.5	21,5	4	26	73,5	S	38.2	11.2	18	12	0	0	3	1	[illegible]
Fevereiro	24.2	29.1	19.2	9.9	32.0	16,0	16.0	4	12 e 13	72.0	»	89.8	23.1	7	6	0	0	0	1	[illegible]
Março	24.4	29.3	18.9	10,4	34,0	17.4	16.6	15	31	74.6	»	74.6	32.8	12	9	0	0	0	0	[illegible]
Abril	23.0	28.0	17.0	11.0	35.2	12.0	23.2	21	28	70.2	»	10.0	3.5	22	6	1	0	2	0	[illegible]
Maio	20.6	25,7	14,7	11.0	30.2	9,5	20.7	24	30	76.0	»	28.4	6.3	20	9	1	0	3	2	[illegible]
Junho	18.0	22.8	12.4	10.4	28.5	9,5	19,0	23	27 e 29	79.3	»	42,7	14,5	13	6	2	0	0	0	[illegible]
Julho	19.1	25.1	12,0	13.1	30,5	9.0	21.5	31	4 e 29	73.1	N	5.0	5,0	24	1	0	0	0	0	[illegible]
Agosto	18.3	23.5	12,3	11.2	31.5	8.3	23,2	20	3	76,0	S	30,9	13,5	12	8	0	0	0	0	[illegible]
Setembro	22.1	28,2	16,0	12,2	37.5	12.2	25.3	17	19	69.7	»	20.3	15.4	27	3	0	0	1	2	[illegible]
Outubro	24.0	29,8	17,4	12,4	38,7	12,0	26.7	20	26	64.8	»	22.8	21.1	26	3	0	0	1	1	[illegible]
Novembro	23,9	30.0	17,5	12,5	39,5	14.5	25.0	16	–	61.3	»	42.0	16.1	10	6	0	0	1	0	[illegible]
Dezembro	24.8	30.6	19,2	11.4	39.0	15.5	23,5	19	23	66,6	»	63.8	26.1	28	9	0	0	0	1	[illegible]
Ano	22.3	31.1	12,0	19,1	39.5	8.3	31.2	16 de Nov.	3 de Agosto	71,4	S	498,5	32.8	12 de Março	78	4	0	11	8	[illegible]

Posto Climatológico de Magude

Latitude 25° 02' S. — Longitude 32° 39' E. Greenwich. — Altitude 58 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com					
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	25,8	32,9	19,3	13,6	39,7	13,1	26,2	4	18	73,8	SSE	89,9	70.1	12	4	0	0	0	0	0
Fevereiro	25,0	31,4	19,0	12,4	38,0	15.4	22,6	12	12	69,0	»	8.5	8,5	6	1	0	0	0	0	0
Março	25,4	32,8	19,2	13,6	39,3	16,0	23,3	22	16	74,6	»	11,1	7,2	12	4	0	0	0	0	0
Abril	23,9	30,9	16,9	14,0	37,5	12,4	25.1	21	30	67,2	SE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0
Maio	21,4	29,2	15,1	14,1	35,4	9,3	26,1	5	28	73,3	SSE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0
Junho	17,8	25,6	10,6	15.0	31,2	8.3	22,9	23	27	62,0	SW	13.6	12,4	13	2	0	0	0	0	3
Julho	18,8	26,9	11,6	15,3	31,2	9.1	22,1	25	24	68,8	SSE	20,1	20,1	24	1	0	0	0	0	5
Agosto	19,0	26,6	11.8	14,8	33,6	7,3	26,3	20	2	66,4	»	16,7	13.8	12	2	0	0	0	0	0
Setembro	23,2	31,8	16.0	15,8	38,5	11.0	27.5	17	12	66.4	NE	17,7	14,2	27	2	0	0	0	0	1
Outubro	25,1	32,8	17,5	15,3	42.1	14,6	27,5	14	24	67,3	NW	18,2	14,2	25	3	0	0	0	0	1
Novembro	26,0	33,6	18,1	15,5	43,1	13.0	30,1	16	4	61,3	SE	79,3	61,3	24	4	0	0	0	0	0
Dezembro	25,6	32,6	19,6	13,0	42,1	16,7	25,4	19	11 e 21	74.6	SSE	61,1	46,2	20	4	0	0	0	0	0
Ano	23,0	33,6	10,6	23,0	43,1	7,3	35,8	16 de Nov.	2 de Agosto	68,7	SSE	336,2	–	–	27	0	0	0	0	10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Manhiça

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,1	25,9	— 0,2	78,4	73,5	— 4,9	148,9	38,2	—110,7	12	12	0
Fevereiro	25,8	24,2	— 1,6	78,7	72,0	— 6,7	161,2	89,8	— 71,4	10	6	— 4
Março	25,0	24,4	— 0,6	80,7	74,6	— 6,1	149,3	74,6	— 74,7	11	9	— 2
Abril	23,8	23,0	— 0,8	78,7	70,2	— 8,5	71,8	10,0	— 61,8	6	6	0
Maio	20,9	20,6	— 0,3	76,8	76,0	— 0,8	56,4	28,4	— 28,0	6	9	+ 3
Junho	18,9	18,0	— 0,9	78,3	79,3	+ 1,0	36,1	42,7	+ 6,6	3	6	+ 3
Julho	18,5	19,1	+ 0,6	78,8	73,1	— 5,7	22,1	5,0	— 17,1	3	1	— 2
Agosto	19,8	18,3	— 1,5	77,9	76,0	— 1,9	37,8	30,9	— 6,9	3	8	+ 5
Setembro	17,8	22,1	+ 4,3	75,8	69,7	— 6,1	33,7	20,3	— 13,4	5	3	— 2
Outubro	23,5	24,0	+ 0,5	73,1	64,8	— 8,3	43,2	22,8	+ 20,4	6	3	— 3
Novembro	24,3	23,9	— 0,4	73,7	61,3	— 12,4	78,3	42,0	+ 36,3	8	6	— 2
Dezembro	25,2	24,8	— 0,4	75,1	66,6	— 8,5	126,1	63,8	— 62,2	10	9	— 1
Ano	22,4	22,3	— 0,1	77,1	71,4	+ 5,7	964,9	468,5	—496,4	85	78	— 5

Posto Climatológico de Magude

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 14 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,7	25,8	— 0,9	69,9	73,8	+ 3,9	117,7	89,9	— 27,8	8	4	— 4
Fevereiro	26,5	25,0	— 1,5	72,3	69,0	— 3,3	96,7	8,5	— 88,2	8	1	— 7
Março	25,7	25,4	— 0,3	76,6	74,6	— 2,0	104,7	11,1	— 93,6	7	4	— 3
Abril	23,6	23,9	+ 0,3	74,5	67,2	— 7,3	36,2	0,0	— 36,2	4	0	— 4
Maio	20,8	21,4	+ 0,6	73,9	73,3	— 0,6	28,5	0,0	— 28,4	4	0	— 4
Junho	18,8	17,8	— 1,0	73,1	62,0	— 11,1	6,4	13,6	+ 7,2	1	2	+ 1
Julho	18,4	18,8	+ 0,4	72,9	68,8	— 4,1	10,8	20,1	+ 9,3	2	1	— 1
Agosto	20,2	19,0	— 1,2	72,2	66,4	— 5,8	15,2	16,7	+ 1,5	2	2	0
Setembro	21,9	23,2	+ 1,3	68,6	66,4	— 2,2	23,0	17,7	— 5,3	3	2	— 1
Outubro	24,5	25,1	+ 0,6	65,0	67,3	+ 2,3	24,6	18,2	— 6,4	4	3	— 1
Novembro	24,6	26,0	+ 1,4	72,4	61,3	— 11,1	65,5	79,3	+ 13,8	7	4	— 3
Dezembro	25,5	25,6	+ 0,1	68,5	74,6	+ 6,1	69,4	61,1	— 8,3	4	4	0
Ano	23,1	23,0	— 0,1	71,6	68,7	— 2,9	598,6	336,2	262,4	54	27	—27

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Mocúmbi (Inharrime)

19

Latitude 24° 30 S. — Longitude 34° 48' E. Greenwich — Altitude 45 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	27.4	31.6	21.5	10.1	40,0	19,0	21.0	4	28	66.4	SE	272,5	96,5	31	10	0	0	9	0	0
Fevereiro	25.0	28,6	19,8	8,8	33,0	14.0	19.0	9	26	67,2	»	78.0	31.6	5	7	3	0	1	0	0
Março	25.4	29.9	19.0	10.9	36.0	17,0	19,0	27	3 e 4	64,5	»	18.5	8,2	7	6	0	0	2	0	0
Abril	23.8	28.8	17.1	11.7	35,0	12,0	23.0	21	24	64,2	»	23.2	8,3	24	6	3	0	2	0	0
Maio	33.0	27.7	17.1	10.6	34.0	12,5	21,5	26	23	68,3	»	52.0	20.5	23	11	5	0	8	2	1
Junho	20.5	25.1	14,2	10.9	32.0	10.5	21.5	22	17	75,3	SW	160,0	27,0	26	14	12	0	1	1	3
Julho	20,3	25.8	13,0	12.8	30 0	10.0	20,0	25	22 e 24	76,6	SE	21,3	9,3	2	5	15	0	0	0	2
Agosto	19.4	24.4	12,6	11,8	31.5	10,0	21.5	15e20	4	77,5	»	53,4	15,5	12	10	7	0	1	0	1
Setembro	24,3	30.9	17.0	13.9	36,5	12.0	24,5	18e23	13	70,9	»	46,3	22,6	26	3	3	0	1	1	2
Outubro	24.4	30.1	18.0	12.1	39.0	15.0	24,0	12	7	67.7	»	5.7	4,4	8	3	1	0	0	0	5
Novembro	23.8	30.2	17,6	12,6	35.0	13.0	22.0	4 e 8	4	60,7	»	53.1	28,0	28	6	3	0	2	0	0
Dezembro	25.7	31.4	19,2	12.2	40.0	16.0	24.0	16	11 e 23	61.6	»	58.4	38.7	9	6	0	0	0	2	1
Ano	24.4	31.6	12,6	19.0	40.0	10.0	30,0	4 de Jan 16 de Dez.	22 e 24 Julho e 4 de Ag.	68.4	SE	842,4	96.5	31 de Jan.	87	52	0	27	6	15

Posto Climatológico de Inharrime

19

Latitude 24° 28' S. — Longitude 35° 02' E. Greenwich. Altitude 43 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com					
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo
Janeiro	24,5	30,3	15.5	14,8	33.5	13,0	20,5	9e11	24	70,7	SE	154,0	53.0	24	14	0	0	3	0	11
Fevereiro	23.0	28,2	14,6	13,6	31.5	12,5	19,0	2	23	68,2	»	57,8	20,8	5	8	0	0	0	0	6
Março	23,3	28,6	15,0	13,6	30,5	13,0	17,5	–	11	67,3	»	33,5	9,7	14	10	0	0	1	0	10
Abril	22,2	27,8	13,6	14,2	31.5	10.5	21,0	18	6	68.9	»	45,8	20,3	25	12	0	0	0	0	10
Maio	20.2	25.4	12,2	13,2	29,5	10,0	19,5	26	–	71,1	E	94,4	31,2	20	13	0	0	1	1	7
Junho	18.3	23,3	10,4	12.9	26,5	8,5	18.0	12	17	76,6	SW	97,6	21,1	15	15	2	2	2	0	13
Julho	19.0	24.5	11.0	13.5	26,5	10.0	16,5	–	–	69,5	SE	15,3	7,8	1	6	0	0	0	0	13
Agosto	18.6	24,3	11,4	12,9	27,5	9,5	18,0	–	–	68,8	»	60,1	20,0	7	13	0	0	0	0	10
Setembro	21,2	27,0	12.4	14.6	35,5	10,5	25,0	17	10	65,2	»	55,0	40,0	27	2	0	0	1	0	9
Outubro	22,8	29.2	13.9	15.3	33,0	11,0	22,0	12	25	64,2	S	6,3	3,0	8	3	0	0	0	0	12
Novembro	22,5	28,7	13,4	15,3	39,0	9,0	30,0	9	27	59,7	»	87,3	38,5	10	2	0	0	3	1	9
Dezembro	23,5	29,7	14,3	15,4	41,5	12,0	29,5	16	20	64,3	SE	34,5	7,0	27	9	0	0	0	0	10
Ano	21,5	30,3	10,4	19,9	41,5	8,2	33,0	16 de Dezembro	17 de Junho	67,8	SE	741,6	53,0	24 de Jan.	112	2	2	11	2	102

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

sto Climatológico de Mocúmbi

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	26,9	27,4	+ 0,5	72,0	66.4	— 5.6	102.1	272.5	+ 170,4	8	10	+ 2
vereiro	26,7	25,0	— 1.7	72.4	67.2	— 5,2	69,4	78.0	+ 8.6	9	7	— 2
rço	25.8	25,4	— 0.4	75,7	64.5	— 11.2	146.4	18.5	— 127,9	12	6	— 6
ril	24,5	23,8	— 0.7	75.4	64.2	— 11,2	53,6	23.2	— 30,4	9	6	— 3
aio	21,9	23,0	+ 1.1	79.5	68.3	— 11.2	52,5	52.0	— 0.5	8	11	+ 3
nho	20,4	20,5	+ 0.1	77.9	75,3	— 2,6	44,4	160,0	+ 115.6	8	14	+ 6
lho	19,6	20.3	+ 0.7	77,7	76.6	— 1.1	40.5	21,3	— 19.2	7	5	— 2
gosto	(a)20.2	19,4	— 0.8	74,4	77.5	+ 3.1	27.1	53,4	+ 26.3	4	10	+ 6
tembro	22,5	24.3	+ 1.8	67.0	70,9	+ 3,9	15,7	46.3	+ 30,6	3	3	0
tubro	(a)24,0	24,4	+ 0.4	64,5	67,7	+ 3.2	50.3	5,7	— 44,6	4	3	— 1
vembro	(a)25,5	23,8	— 1.7	67,6	60,7	— 6.9	76,3	53,1	— 23,2	7	6	— 1
zembro	25,2	25.7	+ 0.5	68.8	61.6	— 7,2	67,3	58,4	— 8.9	8	6	— 2
no	23.7	23.5	— 0.2	72.7	68,4	— 4.3	745,6	842.4	+ 96.8	87	87	0

(a) Média de 12 anos

osto Climatológico de Inharrime

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 15 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
neiro	26,9	24,5	— 2,4	71,7	70,7	— 1,0	84,5	154,0	+ 69,5	8	14	+ 6
vereiro	27,0	23,0	— 4,0	74,7	68,2	— 6,5	68,1	57,8	— 10,3	7	8	+ 1
rço	25,8	23,3	— 2,5	73,2	67,3	— 5,9	183,9	33,5	— 150,4	12	10	— 2
ril	24,6	22,2	— 2,4	70,3	68,9	— 1,4	49.4	45,8	— 3,6	7	12	+ 5
aio	22,6	20,2	— 2,4	74,4	71,1	— 3,3	86,7	94,4	+ 7,7	8	13	+ 5
nho	20,2	18,3	— 1,9	77,0	76,6	— 0,4	55,8	97,6	+ 41,8	9	15	+ 6
lho	19,6	19,0	— 0,6	74,5	69,5	— 5,0	37,9	15,3	— 22,6	9	6	— 3
gosto	20,5	18,6	— 1,9	73,0	68,8	— 4,2	39.9	60,1	+ 20,2	7	13	+ 6
tembro	22,5	21,2	— 1,3	68,9	65,2	— 3,7	22,1	55,0	+ 32,9	4	2	— 2
tubro	24,2	22,8	— 1.4	67,9	64,2	— 3,7	60,4	6,3	— 54,1	6	3	— 3
vembro	25,0	22,5	— 2,5	68,3	59,7	— 8,6	61,3	87.3	+ 26,0	6	7	+ 1
zembro	26,3	23,5	— 2,8	70,4	64,3	— 6,1	81,2	34,5	— 46,7	6	9	+ 3
no	23,7	21,6	— 2,1	72,0	67,8	— 4,2	831,2	741,6	— 89,6	89	112	+23

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Caniçado (Guijá)

1935

Latitude 24° 20′ S. — Longitude 33° 05′ E. Greenwich. — Altitude 25 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,9	32,7	22,1	10,6	40,0	17,5	22,5	4	27	72,9	SE	61,6	23,2	31	11	0	0	1	0	2	0
Fevereiro	26,2	29,3	22,8	6,5	32,5	16,0	16,5	9	–	74,0	S	80,1	25,2	23	11	0	0	0	0	3	0
Março	25,9	30,0	19,4	10,9	35,5	16,5	19,0	27	20	68,9	»	11,6	4,7	31	4	0	0	0	0	4	0
Abril	24,2	28,5	17,5	11,0	35,5	12,5	21,0	21 e 22	28	70,9	»	20,2	9,2	24	5	0	0	0	0	0	8
Maio	22,2	26,7	15,5	11,2	33,5	10,0	23,5	26	**28 e 29**	69,2	»	10,1	7,1	7	2	0	3	0	0	14	0
Junho	19,7	23,5	12,8	10,7	27,5	8,5	19,0	23	29	73,6	»	23,6	11,8	2	0	0	0	0	0	18	0
Julho	20,6	25,4	11,5	13,9	29,0	7,0	22,0	31	29	69,3	E	0,0	–	–	0	0	0	0	0	30	0
Agosto	19,9	24,4	12,2	12,2	31,0	8,5	22,5	15	5	66,7	S	15,6	5,0	10	7	0	0	0	0	14	0
Setembro	25,0	30,9	17,2	13,7	37,5	11,5	26,0	17	14	66,2	»	36,5	24,5	27	2	0	0	0	0	11	0
Outubro	26,7	32,6	19,2	13,4	39,7	15,5	24,2	20	26	65,1	»	26,5	17,5	25	6	0	0	0	0	9	0
Novembro	26,7	32,5	18,5	14,0	42,5	14,0	28,5	16	19	56,7	SE	47,9	32,5	24	3	0	0	1	0	9	0
Dezembro	27,7	33,7	20,1	13,6	40,0	12,2	27,8	19	21	64,1	E	56,1	33,5	20	8	0	0	0	0	8	0
Ano	23,6	33,7	11,5	22,2	42,5	7,0	35,5	**16 de Novembro**	**29 Junho**	68,1	S	389,8	33,5	20 de Dez.	59	0	3	2	0	121	8

Posto Climatológico de Jangamo

Latitude 24° 08′ S. — Longitude 35° 19′ E. Greenwich. — Altitude 30 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,1	32,7	21,9	10,8	35,0	18,0	17,0	5 e 11	19	64,4	S	215,7	**100,6**	18	8	0	23	2	0	1	7
Fevereiro	25,6	31,4	20,1	11,3	35,0	15,0	20,0	2 e 20	13	63,6	»	196,3	83,2	1	14	0	14	0	0	0	3
Março	25,8	32,0	18,8	13,2	35,0	16,0	19,0	–	19	59,7	SE	27,6	13,7	7	5	0	26	0	0	0	8
Abril	24,9	31,4	17,9	13,5	35,0	14,0	21,0	5 e 11	**28 e 29**	62,8	S	71,0	20,8	15	9	2	22	1	0	4	5
Maio	22,5	28,7	15,8	12,9	35,0	12,5	22,5	3	27	65,0	»	122,9	38,9	23	9	4	21	5	0	3	6
Junho	19,9	25,8	14,8	11,0	28,0	12,0	16,0	–	**22 e 28**	73,6	»	105,1	24,3	9	14	7	20	0	0	6	1
Julho	20,3	26,1	13,8	12,3	28,0	10,0	18,0	–	28	69,8	SE	6,3	5,1	7	3	2	28	0	0	6	0
Agosto	19,2	24,8	11,9	12,9	29,0	8,0	21,0	15	6 e 9	67,8	S	140,5	41,2	7	14	3	15	1	0	5	2
Setembro	22,8	28,8	15,9	12,9	34,0	13,0	21,0	17 e 25	1	62,0	NE	61,3	40,8	27	2	5	19	1	0	4	2
Outubro	24,0	30,5	16,8	13,7	35,0	12,5	22,5	12	6	67,2	E	12,9	5,4	25	4	6	23	0	0	9	7
Novembro	24,4	31,8	16,8	15,0	35,5	13,0	22,5	9	19	59,7	SE	67,9	66,1	10	4	0	21	1	0	1	2
Dezembro	25,8	34,1	18,3	15,8	36,0	14,0	22,0	30	2	61,3	S	53,3	15,5	**22 e 26**	9	0	17	0	0	2	7
Ano	23,5	34,1	11,9	22,2	36,0	8,0	28,0	30 de Dez.	**6 e 9 de Agosto**	64,7	S	**1080,8**	**100,6**	18 de Jan.	95	29	249	11	0	41	50

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Caniçado

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos	1935	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,0	27,5	+ 0,9	75,5	72,9	— 0,6	109,8	61,6	— 48,2	7	11	+ 4
Fevereiro	26,9	26,2	— 0,7	74,1	74,0	— 0,1	54,1	80,1	+ 26,0	7	11	+ 4
Março	25,7	25,9	+ 0,2	79,0	68,9	— 10,1	60,4	11,6	— 48,8	7	4	— 3
Abril	23,7	24,2	+ 0,5	77,8	70,9	— 6,9	35,2	20,2	— 15,0	6	5	— 1
Maio	20,8	22,2	— 1,4	77,4	69,2	— 8,2	32,2	10,1	— 22,1	5	2	— 3
Junho	18,8	19,7	+ 0,9	74,5	73,6	— 0,9	9,5	23,6	+ 14,1	2	0	— 2
Julho	18,5	20,6	+ 2,1	76,4	69,3	— 7,1	27,1	0,0	— 27,1	3	0	— 3
Agosto	19,7	19,9	+ 0,2	74,1	66,7	— 7,4	10,8	15,6	— 4,8	2	7	+ 5
Setembro	22,8	25,0	+ 2,2	69,2	66,2	— 3,0	10,8	36,5	+ 25,7	1	2	+ 1
Outubro	24,7	26,7	+ 2,0	67,9	65,1	— 2,8	26,8	26,5	— 0,3	3	6	+ 3
Novembro	25,8	26,7	+ 0,9	69,8	56,7	— 13,1	73,7	47,9	— 25,8	6	3	— 3
Dezembro	26,7	27,7	+ 1,0	73,7	64,1	— 9,6	118,5	56,1	— 62,4	8	8	0
Ano	23,4	24,3	+ 0,9	73,9	68,1	+ 5,8	568,9	389,8	—179,1	57	59	+ 2

Posto Climatológico de Jangamo

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,0	27,1	— 0,1	65,6	64,4	— 1,2	103,4	215,7	+ 112,3	7	8	+ 1
Fevereiro	27,1	25,6	— 1,5	67,6	63,6	— 4,0	92,1	196,3	+ 104,2	8	14	+ 6
Março	25,7	25,8	+ 0,1	68,6	59,7	— 8,9	109,6	27,6	— 82,0	11	5	— 6
Abril	23,9	24,9	+ 1,0	68,7	62,8	— 5,9	70,8	71,0	+ 0,2	9	9	0
Maio	22,2	22,5	+ 0,3	70,7	65,0	— 5,7	61,1	122,9	+ 61,8	7	9	+ 2
Junho	20,1	19,9	— 0,2	72,3	73,6	+ 1,3	48,9	105,1	+ 56,2	7	14	+ 7
Julho	19,8	20,3	+ 0,5	71,9	69,8	— 2,1	40,0	6,3	— 33,7	5	3	— 2
Agosto	20,7	19,2	— 1,5	67,1	67,8	+ 0,7	22,8	140,5	+ 117,7	4	14	+10
Setembro	22,7	22,8	+ 0,1	62,7	62,0	— 0,7	15,7	61,3	+ 45,6	2	2	0
Outubro	18,9	24,0	+ 5,1	62,1	67,2	+ 5,1	36,1	12,9	— 23,2	3	4	+ 1
Novembro	25,4	24,4	— 1,0	62,2	59,7	— 2,5	83,0	67,9	— 15,1	7	4	— 3
Dezembro	26,6	25,8	— 0,8	65,7	61,3	— 4,4	145,2	53,3	— 91,9	8	9	+ 1
Ano	23,3	23,5	+ 0,2	67,1	64,7	— 2,4	828,7	1080,8	252,1	78	95	+ 17

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Jacubécua

1935

Latitude 24° 03' S. — Longitude 34° 43' E. Greenwich. — Altitude 150 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.2	32.7	21.2	11.5	41.0	19.0	22,0	4	25	70,5	S	242.3	73.6	23	10	0	0	12	0	[illegible]	2
Fevereiro	25.2	30.2	19.7	10.5	34.0	16.0	18.0	9	13	65.0	»	63.9	26.8	1	8	0	0	1	0	[illegible]	5
Março	25.5	32.5	19.2	13,3	36.0	17.0	19.0	27	4 e 19	65.7	»	16.7	8.5	13	2	0	0	0	0	0	5
Abril	23.8	30.0	17.6	12.4	36.5	14.0	22.5	22	28	66.1	»	49,5	18.0	23	6	0	0	0	0	4	2
Maio	22.1	27,6	16,3	11.3	34.0	11,5	22.5	26	28	77.1	»	44.3	12.2	7	8	1	0	4	0	2	3
Junho	19.4	25.5	13 9	11,6	29.0	12,0	17,0	23	29	93.6	»	75,4	27,0	14	14	4	0	0	0	4	4
Julho	20.0	26.0	13.4	12,6	29.5	11,5	18.0	21	22	68.0	SE	4.5	4,5	9	1	0	0	0	0	4	2
Agosto	19.1	24.8	12,9	11,9	30.0	9.0	21,0	15 e 16	7	65,8	S	34,4	9,0	6	7	2	0	0	0	2	1
Setembro	23,6	29,9	16,9	13.0	36.5	13.0	23.5	24	15	60.9	NE	47,1	29.6	27	2	2	0	0	0	2	1
Outubro	25.0	32,4	17,8	14,9	38,5	14,5	24.0	–	6	59.5	»	2.2	2.2	25	1	5	0	0	0	4	3
Novembro	24,8	31.6	17,7	13.9	42,7	15.0	27.0	9	–	53.7	SE	67.0	52.3	10	3	0	0	3	0	2	4
Dezembro	25.9	32.7	19.0	13.7	39.5	14.0	25,5	16	1	59,9	»	11.9	3.5	20	5	0	0	0	0	[illegible]	8
Ano	23.4	32,7	12,9	19,8	42.7	9.0	33.7	9 de Nov.	7 de Agosto	67,1	S	659.2	73.6	23 de Jan.	67	14	0	20	0	29	40

Posto Climatológico de Morrumbene

1935

Latitude 23° 40' S. — Longitude 35° 22' E. Greenwich. — Altitude 20 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,3	29,8	21,5	8,3	34,5	16,5	17,5	4	27	82.5	S	209,0	50.0	8	14	0	0	4	0	0	2
Fevereiro	24,8	28,7	19,5	9,2	32.0	13.5	18,5	7	13	70.8	»	64,6	24,0	8	12	0	0	1	0	0	0
Março	24,9	29,4	18,9	10,5	32,5	15,0	17,5	16	19	67,0	»	43,4	27,0	7	5	0	0	2	0	0	2
Abril	23,1	27,7	16,4	11.3	33,0	12,5	20.5	30	26	66.1	»	20,6	7,5	1	7	0	0	0	0	1	1
Maio	21,9	27,1	15.3	11,8	33,0	10.0	23.0	2	28	62,9	SW	44,5	14,0	1	10	0	0	3	0	1	0
Junho	19,7	24,8	12.5	12.3	29,0	9.5	19,5	9	28	79,4	»	96,2	27.0	9	10	1	0	0	0	2	1
Julho	19,3	24,9	11,0	13,9	29,0	8.0	21,0	25	5	71,1	S	23,2	8,2	8	3	0	0	0	0	0	0
Agosto	19,5	23,9	–	–	31,0	–	–	15	–	71,3	SW	57,5	30,0	17	7	0	0	1	0	2	1
Setembro	22,8	27,3	16.9	10,4	33,0	10.0	23,0	17	3	64,7	N	50,7	46,0	27	2	1	1	1	0	0	2
Outubro	24,0	28,5	17,9	10,6	32,5	12,5	20,0	15	6	63,6	NE	3,2	2,6	25	2	5	0	0	0	2	2
Novembro	24,4	29,1	18,4	10,7	34 0	12.5	21,5	9	29	65,7	S	20,5	20,5	10	1	0	0	1	1	0	2
Dezembro	25,7	29,8	19,8	10.0	33,0	14.5	18,5	9	11	61.1	NE	114.2	48.0	18	12	0	0	0	0	0	1
Ano	23,0	29,8	11,0	18,8	34,5	8.0	26,5	4 de Janeiro	de Julho	68,0	S	747.6	50,0	8 de Jan.	85	7	1	13	1	8	14

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Jacubécua

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 13 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27.2	27.2	— 0,0	67,2	70.3	— 3.1	132,8	242.5	+ 105.5	5	10	— 5
Fevereiro	27.4	25.2	— 2,2	70,2	65,0	— 5.2	79.6	65.9	— 15.7	5	8	+ 3
Março	26.2	25,5	— 0.7	70,8	65.7	— 5.1	150.5	10.7	— 139,8	9	2	— 7
Abril	24.5	23.8	— 0,7	71,2	66.1	— 5,1	38,7	49.5	+ 10.8	4	6	+ 2
Maio	22,1	22.1	— 0,0	74,7	77,1	+ 2.4	38.5	44.3	— 5.8	4	8	+ 4
Junho	20,3	19,4	— 0,9	74.8	93.6	— 18,8	29.0	75.4	— 46.4	3	14	+ 11
Julho	20,2	20,0	— 0.2	73.4	68,0	— 5.2	22.8	4.5	— 18.3	4	1	— 3
Agosto	21,0	19,1	— 1.9	67.2	65,8	— 1.4	11.5	34.4	+ 22.9	1	7	+ 6
Setembro	23,7	23,6	— 0.1	64.2	60.9	— 3.3	14.6	47.1	+ 32.5	2	2	0
Outubro	25,3	25.0	— 0.3	61.3	59,5	— 1,8	52.4	2.2	— 50.2	2	1	— 1
Novembro	25.9	24,8	— 1,1	63.0	53.7	— 9.3	60.6	67.0	+ 6.4	5	3	— 2
Dezembro	27,7	25,9	— 1.1	63,8	59,9	— 3.9	127,8	11.9	— 115,9	6	5	— 1
Ano	24,2	23.5	— 0.7	68.5	67.1	— 1.4	764.8	659.2	— 105.6	50	70	+ 17

Posto Climatológico de Morrumbene

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperaturas em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 12 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,4	26,3	— 0.1	78.0	82,5	+ 4.5	135.7	209.0	+ 73.3	9	14	+ 5
Fevereiro	26.1	24.8	— 1.3	81.9	70.8	— 11.1	114.9	64,6	— 50.3	8	12	+ 4
Março	25.4	24.9	— 0.5	83.7	67,0	— 16.7	190,6	43.4	— 147.2	10	5	— 5
Abril	23.5	23,1	— 0.4	81,8	66.1	— 15,7	82.8	20,6	— 62.2	7	7	0
Maio	21,5	21,9	+ 0.4	81.7	62.9	— 18,8	59,9	44,5	— 15.4	6	10	+ 4
Junho	19,3	19.7	+ 0.4	81.4	79.4	— 2.0	50.4	96,2	+ 45.8	5	10	+ 5
Julho	18.8	19,3	+ 0.5	80.2	71.1	— 9,1	46,3	23,2	— 23,1	7	3	— 4
Agosto	19.5	19,5	— 0.0	78.0	71.3	— 6,7	15,5	57,5	+ 42,0	6	7	+ 1
Setembro	21.5	22,8	+ 1.3	76.7	64.7	— 12,0	20,3	50,7	+ 30,4	2	2	0
Outubro	23,6	24,0	+ 0.4	75,5	63.6	— 11,9	38,8	3,2	— 35,6	3	2	— 1
Novembro	24.9	24.4	— 0.5	77,9	65.7	— 12,2	78,3	20.5	— 57,8	5	1	— 4
Dezembro	27.4	25,7	— 1.7	79,4	61,1	— 18,3	109,3	114,2	+ 4,9	7	12	+ 5
Ano	23,1	23.0	— 0.1	79,6	68,8	— 10.8	942.8	747,6	— 195,2	75	85	+ 10

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Muecate

1935

Latitude 14° 55' S. — Longitude 39° 40' E. Greenwich. — Altitude 280 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.2	32.4	20.9	11.5	35.0	18.0	17.0	7	6	73.2	NW	475,8	130.7	17	12	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	26.0	31.1	20,3	10,8	33.5	18.0	15.5	7 e 8	–	72.8	SW	186,7	65.1	25	14	0	0	0	0	0	0
Março	26.4	31.8	20.4	11.4	33.5	17,0	16,5	–	2 e 3	73.0	SE	149.3	68,4	31	9	0	0	0	0	0	0
Abril	24.8	29.7	18.7	11.0	34,5	16,0	18.5	18	4	72.2	S	132,3	66,7	25	7	0	0	0	0	0	0
Maio	24.0	28.8	17.2	11.0	34.0	14,5	19,5	14	10 e 31	67.0	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Junho	22.0	27.2	14,6	12.0	29.0	10.0	19.0	–	11	68,0	»	11,0	7,5	3	2	0	0	0	0	0	0
Julho	22.2	26.9	14,3	12.6	32.0	9.5	22,5	26 e 29	4 e 5	66,0	SE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	22.5	28.2	16.5	11,7	32.0	11,5	20.5	–	23	63.0	S	9,6	8.4	4	2	0	0	0	0	0	0
Setembro	26,0	32.8	16.7	16.1	35.5	13.5	22,0	26	–	49.5	SE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	11	0
Outubro	28.0	32.4	19.0	15.2	36.0	16,5	19,5	29	13 e 15	51.3	NE	2.3	2,3	26	1	0	0	0	0	0	0
Novembro	27.8	33.3	21.6	11,7	36.5	17.0	19.5	9 e 10	21	59,7	»	69.1	18,7	28	8	0	0	0	0	0	0
Dezembro	27.3	31.6	21.9	9.7	34.5	18.0	16.5	3	1 e 2	66,2	SE	156.2	38.5	23	10	0	0	0	0	0	0
Ano	25.3	33.3	14.3	19.0	36.5	9.5	27,0	9 e 10 de Novembro	4 e 5 de Julho	65.1	S	1192.3	–	–	65	0	0	0	0	17	0

Posto Climatológico de Mogincual (Missão)

1935

Latitude 15° 31' S. — Longitude 40° 27 E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,4	35.2	20.5	14,7	37.5	19,0	18,5	–	29	71,1	N	163,5	50.5	16	11	0	7	12	0	0	0
Fevereiro	26,9	31.6	20,7	10,9	34.5	17,5	17,0	1e16	22	73,5	W	241,2	175.2	24	7	1	0	5	0	0	2
Março	27,2	31,5	19,9	11,6	33,5	17,0	16.5	10e28	7 e 20	68,8	S	135,7	90,2	20	3	1	0	2	0	3	3
Abril	25,9	30,2	20,3	9,9	33.0	18.5	14,5	–	–	70.8	»	207,4	114,2	1	7	1	1	0	0	8	6
Maio	25.2	30.1	18,4	11,7	33,5	16,5	17,0	29	13	65,5	»	37,7	36,0	29	2	6	0	0	0	16	1
Junho	23.0	27,3	17,8	9.5	30,0	14,0	16.0	1	–	71,8	SW	17,0	12,5	2	2	1	0	0	0	10	2
Julho	23.2	27.0	–	–	31,5	–	–	26	–	77,1	S	0,0	–	–	0	0	0	0	0	4	0
Agosto	21.6	26,2	14,9	11,3	31,5	12.0	19,5	17	22	68,6	»	213.0	71,0	9	7	0	0	0	0	3	2
Setembro	24,6	29,7	17,4	12,3	35,0	13,0	22,0	26	11	61,8	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	5	0
Outubro	26,7	31.2	20,6	10,6	35,0	18,0	17,0	31	6 e 7	59,5	SE	0.0	–	–	0	0	0	0	0	1	0
Novembro	27,7	32,3	21.9	10.4	35,5	18,5	17,0	10	21	62.8	»	582,0	542,0	28	2	1	0	0	0	1	1
Dezembro	27,4	31,4	22,1	9,3	33,5	19,5	14,0	19e20	31	69,2	»	154.5	57,5	23	5	1	0	0	0	0	2
Ano	25,6	35,2	14,9	20,3	37,5	12,0	25,5	–	22 de Agosto	68,3	S	1752,0	–	–	46	12	8	19	0	51	19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Mogincual (Missão)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,7	28,4	+ 0,7	69,1	71,1	+ 2,0	189,4	163,5	+ 25,9	10	11	+ 1
Fevereiro	27,6	26,9	— 0,7	72,7	73,5	+ 0,8	308,6	241,2	— 67,4	12	7	— 5
Março	27,4	27,2	— 0,2	71,7	68,8	— 2,9	132,1	135,7	+ 3,6	8	3	— 5
Abril	26,4	25,9	— 0,5	73,6	70,8	— 2,8	88,6	207,4	+ 118,8	7	7	0
Maio	24,3	25,2	+ 0,9	72,1	65,5	— 6,6	76,7	37,7	— 39,0	5	2	— 3
Junho	22,5	23,0	+ 0,5	73,2	71,8	— 1,4	39,2	17,0	— 22,2	4	2	— 2
Julho	21,7	23,2	+ 1,5	73,5	77,1	+ 3,6	28,4	0,0	— 28,4	4	0	— 4
Agosto	22,5	21,6	— 0,9	69,0	68,6	— 0,4	10,9	213,0	+ 202,1	2	7	+ 5
Setembro	24,1	24,6	+ 0,5	64,7	61,8	— 2,9	20,7	0,0	— 20,7	1	0	— 1
Outubro	25,9	26,7	+ 0,8	61,4	59,5	— 1,9	11,6	0,0	— 11,6	2	0	— 2
Novembro	27,4	27,7	+ 0,3	65,6	62,8	— 2,8	50,8	582,0	+ 531,2	3	2	— 1
Dezembro	27,6	27,4	— 0,2	68,1	69,2	+ 1,1	143,6	154,5	+ 10,9	10	5	— 5
Ano	25,4	25,6	+ 0,2	69,5	68,3	— 1,2	1100,6	1752,0	+ 651,4	68	46	— 22

Posto Climatológico de Muecate

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,5	27,2	+ 0,7	74,3	73,2	— 1,1	342,0	475,8	+ 133,8	17	12	+ 5
Fevereiro	26,2	26,0	— 0,2	77,2	72,8	— 4,4	348,6	186,7	— 161,9	17	14	— 3
Março	26,2	26,4	+ 0,2	77,1	73,0	— 4,1	181,3	149,3	— 32,0	13	9	— 4
Abril	25,0	24,8	— 0,2	74,7	72,2	— 2,5	89,7	132,3	+ 42,6	7	7	0
Maio	23,8	24,0	+ 0,2	69,7	67,0	— 2,7	9,3	0,0	— 9,3	1	0	— 1
Junho	22,2	22,0	— 0,2	70,7	68,0	— 2,7	16,9	11,0	— 5,9	2	2	0
Julho	21,7	22,2	+ 0,5	68,7	66,0	— 2,7	4,7	0,0	— 4,7	1	0	— 1
Agosto	22,3	22,5	+ 0,2	64,0	63,0	— 1,0	11,9	9,6	— 2,3	2	2	0
Setembro	24,4	26,0	+ 1,6	57,2	49,5	— 7,7	13,5	0,0	— 13,5	1	0	— 1
Outubro	27,1	28,0	+ 0,9	56,9	51,3	— 5,6	14,8	2,3	— 12,5	1	1	0
Novembro	28,3	27,8	— 0,5	59,4	59,7	+ 0,3	50,1	69,1	+ 19,0	3	8	+ 5
Dezembro	27,9	27,3	— 0,6	64,9	66,2	— 1,3	278,4	156,2	— 122,2	11	10	— 1
Ano	25,1	25,3	+ 0,2	67,9	65,1	— 2,8	1361,2	1192,3	— 168,9	76	65	— 11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Massinga

193

Latitude 23° 19′ S. — Longitude 35° 24′ E. Greenwich. — Altitude 109 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,3	32.4	17.9	14.5	–	–	–	–	–	65.9	SE	15,0	15,0	31	1	0	0	3	1	0	0
Fevereiro	24.4	29,7	17.2	12.5	34,5	14.5	20.0	13	10	69.5	»	154.9	52,0	5	7	0	0	3	0	3	0
Março	24.1	29.7	16.2	13.5	34.5	13.0	21.5	22	30	72.2	»	61,0	33.0	7	3	0	0	2	0	3	0
Abril	23.5	29.3	16.2	13.1	33,0	13.0	20.0	–	2	74·5	»	29.5	21.0	1	3	0	0	0	0	4	0
Maio	21.7	28.9	13,7	15.2	32,0	9,0	23,0	26	30	78.1	»	120.5	30,0	27	7	0	0	4	0	2	0
Junho	19.9	25.5	11,8	13.7	29,0	8.0	21,0	18 e 24	8	81.3	S	73.0	39,0	9	4	0	0	0	0	3	0
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	19.6	25.7	12.8	12.9	35.0	9.0	26,0	19	10	78.3	S	51.0	33.0	11	5	1	0	1	0	8	0
Setembro	22.0	27.6	14.6	13.0	32,0	10,0	22.0	23	1	68.4	N	20,0	20,0	26	1	0	0	0	0	6	0
Outubro	23.8	29.6	17,6	12.0	33.5	12.5	21,0	28	1	66.8	SE	19,5	15,0	25	2	1	0	0	0	5	0
Novembro	24,5	31.3	17,5	13.8	36.0	12.5	23,5	–	26	57.3	»	69.0	65.0	10	2	0	0	0	0	1	0
Dezembro	25.7	31,0	19.1	11.9	36.0	15.0	21.0	19	27	60.3	E	45,0	9,0	17	7	0	0	0	0	1	0
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Posto Climatológico de Vila Gouveia

193

Latitude 18° 04′ S. — Longitude 33° 12′ E. Greenwich. — Altitude 661 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24 1	27,6	–	–	30.0	–	–	–	–	78.2	SW	380,0	57.0	11	15	1	0	1	0	0	2
Fevereiro	23,0	27,9	–	–	30,5	–	–	21	–	77.3	»	154.3	33.0	11	9	0	12	1	0	2	1
Março	22,9	28.4	–	–	33.5	–	–	28	–	74,2	»	219.2	75,6	23	7	7	15	5	0	2	[illegible]
Abril	21,2	27,3	13.9	13,4	32,9	11.0	21,9	23	2 e 3	64,9	SSW	102.4	52,5	24	5	0	25	5	0	7	[illegible]
Maio	19,9	26.2	12,4	13,8	31,0	8,0	23.0	1 e 27	28 e 29	64.9	»	28.1	18.0	2	3	4	30	1	2	10	[illegible]
Junho	17,2	23,4	8.4	15.0	27.0	6,0	21,0	9 e 13	–	62,8	»	23,4	14,5	2	4	4	30	0	0	7	[illegible]
Julho	16,6	22.7	7,7	15,0	30.5	6,0	24,5	27	20	67,0	»	10.2	4.5	3	3	5	25	0	0	1	1
Agosto	16,9	23.4	8.6	14,8	33,0	3,5	29.5	18	22	76,0	»	13.8	7,6	15	3	3	25	1	0	11	[illegible]
Setembro	22,3	31.6	10,7	20,9	39,0	4.5	34,5	25	14	70,1	»	7,0	6,5	27	2	0	24	0	0	17	[illegible]
Outubro	25,0	33.9	13.8	20,1	39.0	10.0	29.0	28	25	72,7	SSE	0.0	–	–	0	0	9	0	1	16	[illegible]
Novembro	23,7	32,9	13,5	3,4	41,5	10.0	31,5	9	29	77,5	»	129,8	81,2	25	6	7	17	10	0	6	1
Dezembro	23,6	31.6	13,7	17,9	38,0	10,0	28,0	3	20	78,7	»	182,0	125,5	18	5	3	28	12	1	4	1
Ano	21,3	33,9	–	–	41,5	–	–	9 de Nov.	–	72,0	SSW	1250,2	125,5	18 de Dez.	62	34	240	36	4	83	11

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Massinga

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 12 anos	1935	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 14 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,7	26,3	+ 1,6	73,2	65.6	— 7.5	294,6	15.0	— 279.6	11	1	— 10
Fevereiro	24,7	24,4	— 0,3	72,5	69,5	— 3,0	136,7	154.9	+ 18.2	9	7	— 2
Março	24,2	24,1	— 0,1	80,3	72,2	— 8,6	179,8	61,0	— 118,8	8	3	— 5
Abril	22.9	23,5	+ 0.6	71,9	74,5	+ 2,6	95.4	29.5	— 65.9	6	3	— 3
Maio	20,9	21,7	+ 0,8	71,1	78,1	+ 7.0	69.8	120,5	+ 50.4	5	7	+ 2
Junho	18,4	19,9	+ 1,5	75,5	81,3	+ 5,8	54,8	73.0	+ 18,2	5	4	— 1
Julho	18,5	–	–	73,2	–	–	70,7	–	–	5	–	–
Agosto	19,3	19,6	+ 0.3	65,6	78.3	+ 12,7	22,2	51,0	— 28.8	3	5	+ 2
Setembro	21.5	22,0	+ 0,5	72,1	68.4	— 3.7	14.8	20.0	+ 5.2	2	1	— 1
Outubro	23,1	23.8	+ 0.7	65,1	66.8	— 1.7	29 6	19,5	— 10.1	2	2	0
Novembro	21,7	24,5	+ 2.8	66,0	57,3	— 8.7	95,1	69.0	— 26,1	6	2	— 4
Dezembro	21,9	25,7	+ 3.8	72.0	60.3	— 11,7	150.4	45.0	— 105.4	7	7	0
Ano	21.8	–	–	71,6	–	–	658.4	–	–	69	–	–

Posto Climatológico de Vila Gouveia

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,5	24,1	— 0,4	78,3	78.2	— 0.1	380,2	380.0	— 0.2	12	15	+ 3
Fevereiro	24,0	23.0	— 1,0	80,1	77.3	— 2.8	211,3	154,3	— 57,0	10	9	— 1
Março	23,7	22,9	— 0,8	79,6	74,2	— 5.4	277.0	219.2	— 57,8	9	7	— 2
Abril	22,8	21,2	— 1,6	79,8	64.9	— 14,4	96,0	102.4	+ 6,4	4	5	+ 1
Maio	20,7	19,9	— 0,8	74,8	64,9	— 9,9	29,6	28.1	— 1,5	2	3	+ 1
Junho	19.0	17,2	— 1.8	73,5	62.8	— 10.7	20.3	23.4	+ 3.1	2	4	+ 2
Julho	19,0	16,6	— 2.4	73,7	67,0	— 6,7	8,7	10.2	+ 1.5	2	3	+ 1
Agosto	19,1	16,9	— 2,2	73,1	76.0	+ 2.9	5.9	13,8	+ 7,9	2	3	+ 1
Setembro	22.2	22,3	+ 0,1	66,3	70,1	+ 3.8	4,8	7.0	+ 2,2	1	2	+ 1
Outubro	24,4	25,0	+ 0,6	67,7	72,7	+ 5.0	18,2	0,0	— 18,2	1	0	— 1
Novembro	24,5	23,7	— 0,8	74,6	77,5	+ 2,9	172.7	129.8	— 42,9	8	6	— 2
Dezembro	23,1	23,6	+ 0,5	64,0	78,7	+ 14,7	394,9	182,0	— 212,9	12	5	— 7
Ano	22,2	21,3	— 0,9	73,7	72,0	— 1,7	1619,6	1250,2	— 369,4	65	62	— 3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Nampula

1935

Latitude 15° 10′ S. — Longitude 39° 20′ E. Greenwich. — Altitude 415 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.0	30.5	23.2	7.3	40,0	20,0	20.0	6	3	73,9	NW	351,0	77,5	17	17	0	0	3	0	1	7
Fevereiro	25.2	28.5	20,1	8.4	32,4	12.5	19,9	7	27	75,0	SW	322,0	120,8	25	14	0	0	0	0	1	6
Março	25.3	28.8	21.9	6,9	31.5	8,0	23,5	–	23	77.0	SE	76,0	25,1	20	8	0	0	2	0	0	0
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	SSE	208,0	96,1	1	4	11	9	0	0	0	0
Maio	23.6	26.8	20.4	6.4	30.8	15.4	15.4	3	3	75,0	SE	6,2	3,1	29	4	25	6	0	0	7	1
Junho	21.6	23.9	19.4	4,5	26.5	17,5	9,0	28	9 e 10	81,0	S	8,0	0,8	5	1	22	8	0	0	9	5
Julho	21.7	23.6	–	–	28,8	16.8	12,0	9	4	82,8	»	2,1	2,1	2	1	20	8	0	0	8	1
Agosto	22.2	25,9	–	–	30.0	–	–	15	–	73,4	SSE	12,0	4,6	5	4	2	1	0	0	2	1
Setembro	26.4	–	18.4	–	–	16,5	–	–	2 e 4	47,6	SE	7,4	7.4	28	1	5	0	0	0	15	0
Outubro	27.3	32.1	20.4	11.7	34.5	18.5	16,0	29	5 e 6	50.4	»	23,6	23,6	26	1	0	0	0	0	2	0
Novembro	26,8	31.8	20.9	10.9	35.3	19,0	16,3	11	20 e 29	61,9	SE	81,5	5,0	28	6	0	0	0	0	3	1
Dezembro	26,8	30,3	22,0	8,3	32,5	19,5	13,0	20	1	66.5	SW	186,5	35,9	10	8	0	0	0	0	1	0
Ano	–	–	–	–	–	–	.	–	SE	63,7	–	1277,1	120,8	25 de Fev.	69	85	32	5	0	47	22

Posto Climatológico de Malema

1935

Latitude 14° 58′ S. — Longitude 37° 22′ E. Greenwich. — Altitude 650 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24,5	28,8	19,4	9,4	–	–	–	–	–	82.9	NW	433.0	80.0	16	16	7	6	8	2	0	5
Fevereiro	24,0	28.6	18,4	10,2	30,5	15,6	14.9	19	15	83.4	»	200.5	44.0	10	14	5	11	6	0	0	9
Março	21.5	29,2	13,8	15,4	31,0	13,0	18,0	11 e 18	3	92.9	SE	59.0	14.0	18	9	2	5	9	0	0	13
Abril	22.8	28,9	14,8	14,1	32,0	11,0	21,0	15 e 20	5	69.8	»	10.0	6.0	25	2	5	9	1	0	11	5
Maio	22.9	–	–	–	–	–	–	–	–	77.5	–	0,0	–	–	0	7	8	0	0	0	0
Junho	19.4	25.0	11,1	13.0	27,0	5,1	21,9	6e26	11	74,2	SE	6.0	6.0	6	1	1	12	0	0	5	2
Julho	19.3	25,6	9,4	16,2	30,0	5,1	24,9	27	14 e 15	73.7	»	0.0	–	–	0	–	18	–	–	–	–
Agosto	20,0	25 6	11,2	14,4	31,0	8.6	22,4	17	22	73,4	»	2.5	2.0	4	2	0	11	0	0	3	0
Setembro	24.6	30,9	14,0	16,9	32,5	10,1	22,4	–	–	67,2	»	0.0	–	–	0	0	5	0	0	9	0
Outubro	26,8	33,1	16,2	16,9	35,0	13,1	21,9	7e17	19	65.6	»	0,0	–	–	0	0	0	0	1	0	0
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,0	–	–	0	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Nampula

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,4	27,0	+ 1,6	82,2	73,9	— 8,3	126,3	351,0	+ 224,7	17	17	0
Fevereiro	24,9	25,2	+ 0,3	83,3	75,0	— 8,3	233,3	322,0	+ 88,7	17	14	— 3
Março	25,2	25,3	+ 0,1	85,1	77,0	— 8,1	206,6	76,0	— 130,6	11	8	— 3
Abril	23,8	–	–	83,0	–	–	65,3	208,0	+ 142,7	8	4	— 4
Maio	22,1	23,6	+ 1,5	83,2	75,0	— 8,2	5,0	6,2	+ 1,2	1	4	+ 3
Junho	20,9	21,6	+ 0,7	81,2	81,0	— 0,2	9,0	0,8	— 8,2	2	1	— 1
Julho	20,7	21,7	+ 1,0	79,8	82,8	+ 3,0	10,2	2,1	— 8,1	3	1	— 2
Agosto	21,1	22,2	+ 1,1	79,5	73,4	— 6,1	6,0	12,0	+ 6,0	1	4	+ 3
Setembro	24,1	26,4	+ 2,3	70,1	47,6	— 22,5	17,3	7,4	— 9,9	1	1	0
Outubro	26,3	27,3	+ 1,0	69,1	50,4	— 18,7	16,8	23,6	+ 6,8	2	1	— 1
Novembro	27,2	26,8	— 0,4	69,1	61,9	— 7,2	23,7	81,5	+ 57,8	7	6	— 1
Dezembro	26,8	26,8	0,0	78,0	66,5	— 11,5	207,2	186,5	— 20,7	13	8	— 5
Ano	24,0	–	–	78,6	–	–	926,7	1277,1	+ 350,4	83	69	— 14

Posto Climatológico de Malema

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 9 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,8	24,5	— 0,3	73,6	82,9	+ 9,3	325,1	433,0	+ 107,9	15	16	— 1
Fevereiro	24,8	24,0	— 0,8	85,5	83,4	— 2,1	287,9	200,5	— 87,4	14	14	0
Março	24,9	21,5	— 3,4	84,4	92,9	+ 8,5	136,5	59,0	— 77,5	9	9	0
Abril	23,9	22,8	— 1,1	80,4	69,8	— 10,6	45,2	10,0	— 35,2	3	2	— 1
Maio	21,6	22,9	+ 1,3	75,5	77,5	+ 2,0	2,5	0,0	— 2,5	0	0	0
Junho	20,1	19,4	— 0,7	76,9	74,2	— 2,7	0,0	6,0	+ 6,0	0	1	+ 1
Julho	19,7	19,3	— 0,4	72,5	73,7	+ 1,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Agosto	20,6	20,0	— 0,6	72,3	73,4	+ 1,1	0,0	2,5	+ 2,5	0	2	+ 2
Setembro	23,5	24,6	+ 1,1	74,5	67,2	— 7,3	6,9	0,0	— 6,9	0	0	0
Outubro	28,6	26,8	— 1,8	67,3	65,6	— 1,7	6,5	0,0	— 6,5	1	0	— 1
Novembro	26,8	–	–	71,5	–	–	56,0	0,0	— 56,0	3	0	— 3
Dezembro	25,6	–	–	78,1	–	–	215,7	–	–	12	–	–
Ano	23,8	–	–	76,0	–	–	1082,3	–	–	57	–	–

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Ribaué

1935

Latitude 14° 55′ S. — Longitude 38° 24′ E. Greenwich. — Altitude 540 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26.4	31.1	20.7	10.4	34,5	17,5	17,0	6	3	68,0	NE	421,2	75,5	26	22	0	0	0	0	1	3
Fevereiro	26.5	–	21,2	–	–	–	–	–	–	67,1	SW	101,8	16,6	9	14	0	0	0	0	0	5
Março	24.6	30,2	20 3	9,9	32.5	17,0	15,0	11	3	66,7	»	27,0	13,0	14	4	0	0	0	0	0	2
Abril	24.0	28,7	18.7	10,7	33,0	14,0	19,0	23	4	64.4	»	78,0	58,0	1	3	0	0	0	0	3	5
Maio	22.7	28.1	15.4	12.7	–	–	–	–	–	65,8	»	14,5	14,5	20	1	0	0	0	0	0	0
Junho	21.5	25.7	17.1	8,6	29.0	13,5	15,5	29	28	64,4	SE	84,6	15,0	3	3	0	0	0	0	0	7
Julho	20,4	26,2	12,4	13.8	32,0	9,0	23,0	26	9 e 19	58,0	SW	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	20.8	26,0	13.8	12.2	35.0	10,0	21,5	–	22	57,4	»	9,4	4,5	3	4	0	11	0	0	17	2
Setembro	23.9	31,6	13.4	18.2	36,9	7,0	29,9	16	18	53,1	NE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	5	0
Outubro	26.2	33.8	18.6	15.2	36,0	13,5	22,5	22	14	48,0	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Novembro	27,1	33,4	20.0	13.4	37.5	15,0	22,5	20	25	52,3	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	6
Dezembro	26,7	31,6	20.4	11,2	36,5	17,0	19,5	13	26	63,0	»	128,7	25,0	21	16	0	11	8	0	1	2
Ano	24.2	33.8	12,4	21.4	–	–	–	–	–	60,6	SW	865.2	–	21	67	0	22	8	0	27	32

Posto Climatológico de Vila Coutinho

1935

Latitude 14° 35′ S. — Longitude 34° 18′ E. Greenwich. — Altitude 1459 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	20.8	25,1	15,8	9,3	28.0	11,1	17.0	4	29	76.3	NW	199.9	44,6	13	13	1	0	13	0	5	11
Fevereiro	19,6	24,1	14,8	9,3	27,6	12,2	15,4	21	24	78.4	SW	70,4	14,6	4	8	0	0	4	1	4	10
Março	20.6	25,3	14,7	10.6	29,0	10.0	19,0	16	3	76.1	NE	120,8	28.3	24	11	0	0	5	0	8	7
Abril	19 0	24,5	12,3	12,2	28,9	8.8	20.1	22	15	74.2	S	50,3	19.2	25	5	0	0	0	0	16	8
Maio	18.4	24.8	10.9	13,9	29.3	6.1	23,3	6	30	74.4	»	44,2	38,1	19	2	0	0	2	0	21	3
Junho	15.3	20,9	8,0	12,9	24,1	3,4	20,4	29	10	83,2	»	0,0	–	–	0	1	0	0	0	13	9
Julho	15.4	21,6	6.7	14,9	27,4	4,4	23,0	26	2	60,4	NNE	9,0	9,0	1	1	0	0	0	0	20	2
Agosto	15,9	22 0	7,3	14,7	29,5	2,6	26,9	17	7	66,1	S	0,0	–	–	0	0	0	0	0	19	6
Setembro	21,5	28,0	11,9	16,1	29,9	8,5	21,4	25	3	52,7	NE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	29	0
Outubro	23.4	29,0	14.8	14,2	32,5	10,4	22,1	28	6	56.6	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	27	0
Novembro	22.1	27,2	15,8	11,4	33,0	10.4	22,6	9	30	69.9	N	69,6	26,0	11	6	0	0	11	0	8	9
Dezembro	21.1	26,9	14,7	12.2	29,5	12.5	17,0	21	–	71,0	S	96.9	29,7	21	8	0	0	7	1	14	9
Ano	19,4	29.0	6,7	22,3	33.0	2,4	30,4	9 de Novembro	7 de Julho	69,9	S	661,1	–	–	54	2	0	42	2	184	74

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Ribaué

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,7	26,4	+ 0,7	72,1	68.0	— 4,1	226.4	421,2	+194,8	15	22	+ 7
Fevereiro	25,7	26,3	+ 0.6	78,2	67,1	— 11,1	282,8	101.8	—181.0	18	14	— 4
Março	25,6	24,6	— 1,0	74,6	66.7	— 7,9	189,5	27,0	—162.5	13	4	— 9
Abril	24,2	24,0	— 0.2	72,5	64,4	— 8,1	41,8	78,0	+ 36,2	6	3	— 3
Maio	22,1	22,7	+ 0 6	70,1	65,8	— 4.3	19,0	14,5	— 4.5	4	1	— 3
Junho	20,3	21,5	+ 1,2	70,9	64,4	— 6,5	9,3	84,6	+ 75.3	3	3	0
Julho	20,5	20.4	— 0,1	67.9	58,0	— 9.9	14,1	0.0	— 14.1	3	0	— 3
Agosto	20,8	20,8	0.0	62,9	57.4	— 5,5	7,7	9,4	+ 1.7	3	4	+ 1
Setembro	23,6	23,9	+ 0,3	55.5	53,1	— 2,4	14.2	0.0	— 14,2	1	0	— 1
Outubro	26.1	26,2	+ 0,1	53,8	48,0	— 5,8	30.1	0.0	— 30.1	2	0	— 2
Novembro	27,4	27,1	— 0,3	54,5	52,3	— 2,2	28,4	0.0	— 28.4	2	0	— 2
Dezembro	26,6	26,7	+ 0,1	63,8	63,0	— 0.8	182.8	128,7	— 54,1	11	16	+ 5
Ano	24,0	24.2	+ 0.2	66,3	60,6	— 5,7	1046.1	865,2	—180,9	81	67	—14

Posto Climatológico de Vila Coutinho

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	21,7	20,8	— 0,9	80.8	76,3	— 4,5	299,0	199,9	— 99,1	15	13	— 2
Fevereiro	21,0	19,6	— 1,4	83,5	78,4	— 5,1	210,3	70.4	— 139,9	11	8	— 3
Março	20,5	20,6	+ 0,1	82,8	76,1	— 6,7	201,2	120,8	— 80.4	11	11	0
Abril	19,4	19,0	— 0,4	79,2	74,2	— 5,0	40.2	50,3	+ 10,1	5	5	0
Maio	17,0	18,4	+ 1,4	71,3	74,4	+ 3,1	3,3	44.2	+ 40,9	0	2	+ 2
Junho	15,5	15,3	— 0,2	71,6	83,2	+ 11,6	5,6	0,0	— 5,6	3	0	— 3
Julho	15,8	15,4	— 0,4	64,6	60,4	— 4,2	0,7	9,0	+ 8,3	0	1	+ 1
Agosto	17,1	15,9	— 1,2	62,2	66,1	+ 3,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Setembro	20,6	21,5	+ 0,9	61,9	52,7	— 9,2	0.6	0,0	— 0,6	0	0	0
Outubro	23,1	23,4	+ 0,3	55,1	56,6	+ 1,5	7,7	0,0	— 7,7	1	0	— 1
Novembro	23,2	22,1	— 1,1	67,0	69,9	+ 2,9	40,2	69,6	+ 29,4	3	6	+ 3
Dezembro	21,8	21,1	— 0,7	79,8	71,0	— 8,8	237,8	96.9	— 140,9	13	8	— 5
Ano	19,7	19,4	— 0,3	71,6	69,9	— 1,7	1046,6	661,1	— 385,5	62	54	— 8

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Fingoé

1935

Latitude 15° 10′ S. — Longitude 31° 53′ E. Greenwich. — Altitude 857 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Medias: Máxima	Medias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	22.8	27.1	17.7	9.4	32,0	15,0	17.0	4	–	79,0	SE	136,5	38,5	12	16	0	0	5	0	3	4
Fevereiro	21.9	26.1	16,7	9,4	30,5	13.5	17.0	21	14	76,4	E	281,2	126,0	4	13	0	0	5	0	2	6
Março	22.8	27.4	17.0	10.4	32.0	13,5	18,5	16	3	76.2	SE	65,5	32,5	24	6	0	0	2	0	3	5
Abril	20.7	25.5	14.0	11.5	32,0	11,0	21.0	23	15	71.4	»	38,2	28,1	1	7	0	0	0	0	11	6
Maio	20.7	26,2	13.7	12.5	31.0	10,0	21,0	16	11 e 23	67,9	»	3,1	2.0	9	3	0	0	0	0	13	2
Junho	17.4	22,3	11,1	11,2	26.5	10.0	16.5	–	–	63,3	»	2,5	1,5	2	4	0	0	0	0	11	4
Julho	17,6	22.5	10,5	12.0	29.5	7,5	22,0	26 e 27	20	64,8	»	5,4	3,0	8	5	0	0	0	0	14	5
Agosto	17.6	22.9	10.0	12,9	30.5	6,5	24.0	16	5	60.0	»	19,6	10,5	14	5	0	0	2	0	13	3
Setembro	24,5	30.9	15.0	15.9	36.5	11.0	25,5	25	1	46,3	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	27	0
Outubro	26.3	32.5	17.2	15.3	37.0	13,0	24,0	28	6	43.7	»	0,0	–	–	0	0	0	0	1	25	0
Novembro	24.4	30.2	17,7	12,5	36.5	11.0	22.5	–	12	62,5	»	66.6	22,0	11	11	0	0	6	0	6	7
Dezembro	24.0	29.3	17,4	11.9	34.5	13.0	21.5	3	1	64.9	»	152.4	66.0	16	8	0	0	7	0	12	5
Ano	21.7	32.5	17.7	14.8	37.0	6.5	30.5	28 de Outubro	5 de Agosto	64,7	SE	771,0	–	–	78	0	0	27	1	113	47

Posto Climatológico de Inhamússua

1935

Latitude 23° 54′ S. — Longitude 35° 14′ E. Greenwich. — Altitude 37 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,6	30,5	20,5	10,0	36,5	15,5	21,0	5	28	67,2	NE	220,8	47.5	22	9	0	4	7	4	1	5
Fevereiro	25,0	29,5	19,1	10,4	32.5	11,5	21,0	9	13	64,8	SE	52,0	23.0	4	3	0	10	0	0	2	6
Março	25,3	30,1	17,8	12,3	33,5	13,5	20.0	23 e 24	4	62.4	NE	85,0	53,0	6	5	0	8	1	1	0	3
Abril	22,9	28,5	14,6	13,9	33,5	11,0	22,5	18	2 e 26	66.5	»	30,0	7,0	23	7	2	13	3	0	7	2
Maio	21,8	27,6	13,6	14,0	32,0	7,5	24,5	–	18	71,3	SW	69,5	16,0	2	9	2	13	5	1	3	2
Junho	19,2	25,1	10,5	14,6	28,5	6,0	22.5	24	22	76,4	»	66,8	24.0	13	5	11	9	2	1	9	3
Julho	18,4	25,8	7,8	18,0	29,0	4,0	25.0	26	4	72.2	»	16,0	13.0	8	2	4	18	0	2	6	2
Agosto	18,4	24,6	9,0	15,6	30,5	5.0	25,5	16 e 17	4	69,6	»	72.0	28,0	16	8	5	13	1	0	7	4
Setembro	22,4	28,4	14,1	14,3	33,5	8,5	25,0	26	2	68,0	NE	56,7	47,5	26	2	4	10	2	0	9	7
Outubro	24,4	30,1	16,5	13,6	36,5	10,0	26,5	1	7	63,9	»	3,0	3,0	7	1	3	6	0	0	4	3
Novembro	24,4	29,9	15,8	14,1	35,0	10,0	25,0	9	29	61.3	»	32,5	25,5	9	2	0	7	1	1	0	1
Dezembro	25,3	30,9	17,5	13,4	33,5	12,5	21,0	5	1	66,1	SE	39.0	18,5	17	7	0	17	4	2	3	5
Ano	22,8	30,9	7,8	23,1	36,5	4,0	32,5	5 de Jan. e 12 de Outub.	4 de Julho	67,4	NE	743,3	53,0	6 de Março	60	31	128	26	12	51	43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Vila Vasco da Gama — 1935

Latitude 14° 54′ S. — Longitude 32° 15′ E. Greenwich. — Altitude 1153 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	20.8	24,1	17.4	6,7	29.0	14.5	14,5	31	27	85,6	SE	235.8	54.5	1	23	22	0	18	2	0	2
Fevereiro	19.7	23.5	16.3	7,2	28,5	13,5	15,0	21	12	87.6	»	160.0	37.5	4	16	22	0	10	3	0	1
Março	20.4	24,6	16.6	8,0	28,5	14.5	14.0	16 e 28	1 e 4	88.7	»	110.1	21.3	18	16	25	0	10	1	0	2
Abril	18,4	22.5	14.0	8,5	28.5	11.5	17.0	23	29	81.8	»	107.9	76.9	1	10	18	0	4	1	3	0
Maio	18.5	22,9	13,7	9,2	28.0	11,0	17.0	26	22	73.4	»	0,0	–	–	0	0	0	0	0	2	1
Junho	15.2	19.1	10,9	8,2	22.5	7,0	15,5	–	10	80 3	»	24.6	13,5	2	6	14	0	0	0	3	2
Julho	15.4	19.7	10,9	8,8	27,0	8,0	19.0	27	19	76.0	»	11.7	5,7	29	6	16	0	0	0	3	1
Agosto	15.6	20.4	10,5	9,9	28.0	6.5	21,5	16	4	68,2	»	21.0	12.0	3	5	12	0	3	1	8	0
Setembro	22,3	28,6	15,0	13,6	33.0	11.5	21.5	25	4 e 5	51.8	»	0,0	–	–	0	7	0	0	0	6	0
Outubro	24.0	30,0	17,4	12,6	35,0	10,0	25.0	28	2	54.1	»	31.4	28.4	31	2	7	0	4	1	5	0
Novembro	21,8	27,3	16,5	16.8	33,0	13.0	20.0	–	2	71.7	»	200.5	65.5	25	15	14	0	14	5	0	4
Dezembro	21.8	26.4	17,1	9.3	31.5	12.5	19,0	3 e 5	22	77,1	»	195.1	63.5	22	7	15	0	12	3	0	2
Ano	19.4	30,0	10,5	19,5	35.0	6.5	–	28 de Outubro	4 de Agosto	74,6	SE	1098,1	–	–	106	172	0	75	17	30	15

Posto Climatológico de Nacala — 1935

Latitude 14° 31′ S. — Longitude 40° 38′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	28,4	33,3	23,2	10,1	35,0	25.0	10,0	2 e 14	–	77,4	N	112.9	44.2	25	8	0	0	2	0	9	1
Fevereiro	27,8	32,3	22,6	9,7	25.0	20.5	14,5	6 e 24	16	67.1	SSW	43.6	17,8	11	10	0	0	4	0	5	5
Março	27,8	32.0	22,6	12,4	34,2	20,0	14,2	17	3 e 4	70,1	S	40,2	18,1	20	4	0	0	0	0	7	2
Abril	27,2	32,0	21,6	10.8	34,5	19.0	15.5	1 e 20	2e18	66.0	SW	60.4	37,5	26	6	0	0	1	0	4	6
Maio	26,6	31,6	19,7	11,9	33,5	18.0	15,5	1 e 2	15 e 16	62,7	SSE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	10	0
Junho	25,6	30,4	19,0	11.4	32,0	14.5	17,5	–	16e29	71,7	SSW	0.0	–	–	0	0	0	0	0	1	0
Julho	24,6	29,5	16,7	12,8	31,5	13,5	18,0	2 e 26	27	72.8	»	0,0	–	–	–	–	–	–	–	9	–
Agosto	24,3	29,2	16.0	13,2	32.0	13.5	18.5	12	4	72,2	SE	10.0	6,5	5	2	0	0	0	0	19	0
Setembro	25,8	31,0	19,1	11,9	34,0	15,5	18,5	28 e 29	5	57,9	NE	0,0	–	–	0	0	0	0	0	10	0
Outubro	27,6	31,8	21,2	10,6	33,0	19,0	14,0	–	12	53,2	»	0.0	–	–	0	0	0	0	0	9	0
Novembro	28,4	32,4	23,4	9,0	34,2	20,0	14,2	2	20e22	59,5	»	48,1	18,0	28	4	0	0	4	0	5	2
Dezembro	28,0	32,2	22,8	9,4	34,0	21,0	13,0	7	–	66.3	SE	92.2	34,5	10	7	0	0	1	0	1	0
Ano	26,8	33,3	16,0	17,3	35,0	13,5	21,5	2 e 14 de Janeiro	27 de Junho e 4 de Julho	66,4	–	407,4	–	–	41	0	0	12	0	89	16

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Janeiro — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	n. m.	
1..	760,0	759,0	759,2	27,9	30,3	26,6	30,4	22,5	20,2	17,1	17,9	72	53	69	C	0	ESE	14	E	14	9,0	4	1	0	0,0	0.00	5,0
2..	60,8	58,6	59,3	28,5	29,5	27,0	30,1	25,7	19,2	18,5	18,1	66	61	68	S	22	»	30	»	12	18,2	4	10	2	0,0	0.00	8,3
3..	59,7	56,4	56,6	28,1	29,9	25,7	30,8	23,6	19,6	19,2	17,2	70	62	70	WSW	12	E	16	NE	10	9,0	7	3	0	0,0	0.00	7,0
4..	56,5	53,0	53,6	30,0	32,2	27,8	35,5	22,3	19,5	23,7	21,0	62	66	76	N	14	ENE	20	ENE	18	16,4	1	3	0	0,0	0.00	5,0
5..	56,1	(52,5	56,3	32,9	32,8	28,6	(30,1)	24,5	22,4	25,2	22,8	60	68	78	»	16	E	18	ESE	42	21,2	4	9	6	0,0	0.00	6,3
6..	61,0	59,6	59,9	23,2	27,2	27,1	27,5	23,2	18,2	21,4	21,1	87	80	79	NNE	16	SSE	16	»	22	16,3	10	10	9	14,2	0.46	9,0
7..	61,3	59,0	59,7	27,0	27,4	25,5	29,0	24,0	21,7	21,7	20,7	80	80	85	NW	6	C	0	ENE	8	4,9	10	9	8	25,8	1.27	4,3
8..	60,5	56,1	57,4	30,0	29,5	26,2	30,8	23,4	20,5	20,8	20,4	65	67	81	NE	2	ESE	16	NE	12	8,8	9	5	6	0,0	0.00	4,0
9..	57,6	55,1	57,0	27,3	30,4	26,5	31,2	24,7	23,1	23,1	20,6	86	72	80	N	6	»	20	»	8	9,2	10	9	4	0,1	0.52	6,9
10..	59,9	56,9	58,5	28,9	29,5	27,1	31,7	24,3	22,0	21,7	20,5	74	68	77	C	0	E	12	ENE	14	10,6	9	9	7	0,0	0.00	4,0
11..	760,6	757,4	759,1	26,1	27,9	26,1	28,2	24,5	23,7	23,4	21,7	94	84	86	NNE	6	C	0	NE	10	5,7	10	9	10	6,0	1.28	7,3
12..	61,1	58,1	59,6	27,9	30,0	26,7	30,4	23,6	21,0	22,1	22,7	75	70	87	C	0	E	24	E	16	8,9	9	8	10	0.5	0.10	2,[illegible]
13..	60,3	57,9	58,9	26,4	29,2	26,4	29,8	24,1	22,7	21,4	22,1	89	71	86	»	0	»	16	»	6	6,4	10	10	10	53,4	4.05	8,[illegible]
14..	59,0	57,0	58,5	26,5	28,9	27,1	30,7	23,7	23,4	22,2	21,8	91	75	82	N	7	»	26	»	12	10,5	10	8	8	0,0	0.00	4,[illegible]
15..	59,3	57,7	58,9	25,0	25,0	25,0	27,1	23,4	21,4	21,0	20,8	91	86	85	E	12	ESE	30	»	26	20,0	10	10	10	52,1	7.13	4,[illegible]
16..	59,1	57,0	57,9	25,4	25,3	24,6	27,6	22,6	20,6	20,0	21,2	85	84	92	SSW	18	ENE	20	SSE	10	17,1	10	10	10	27,4	7.29	1,[illegible]
17..	58,1	55,7	56,6	25,0	28,0	25,4	28,9	22,6	19,1	19,2	21,1	81	66	88	SW	20	SSW	4	C	0	11,2	10	8	8	0.0	0.00	3,[illegible]
18..	56,7	54,0	55,4	26,5	31,4	27,0	32,5	22,9	19,6	20,6	21,1	72	60	80	»	16	SSE	12	»	0	9,7	1	3	6	0,0	0.30	5,[illegible]
19..	56,5	54,7	57,0	29,9	32,3	27,8	34,3	23,6	23,6	21,7	21,8	75	61	78	WNW	2	ESE	17	ENE	10	9,3	5	9	10	0,0	0.00	4,[illegible]
20..	60,3	58,1	59,0	28,4	30,1	26,9	31,2	25,8	22,3	21,2	21,2	77	66	80	S	26	»	28	E	20	17,6	7	8	7	0,0	0.00	6,[illegible]
21..	759,6	756,3	756,6	26,6	30,0	26,2	30,7	23,0	21,6	21,9	21,2	83	69	84	W	8	»	8	ENE	10	6,9	10	6	5	12,8	0.45	7,[illegible]
22..	57,0	54,3	56,7	28,2	30,6	27,0	32,5	23,9	22,4	21,3	22,9	79	65	86	NNW	4	E	26	NE	12	8,5	8	6	7	0,0	0.00	5,[illegible]
23..	59,7	57,9	59,4	30,0	30,2	27,5	31,4	25,2	19,7	20,3	20,2	62	64	74	ESE	18	ESE	38	ESE	27	23,7	6	6	8	0,2	0.02	5,[illegible]
24..	60,6	59,0	60,0	27,0	28,2	25,4	29,8	23,4	20,7	19,8	20,9	78	70	87	S	30	SSE	32	»	32	31,6	7	8	10	10,7	1.06	9,[illegible]
25..	62,0	60,6	61,8	24,0	29,2	26,8	29,2	22,5	20,5	18,4	18,2	92	61	69	SSW	36	SE	36	»	36	33,2	10	5	7	15,1	2.17	6,[illegible]
26..	(63,7)	61,7	62,3	25,0	28,0	26,4	28,8	(21,5)	16,6	16,0	19,7	70	57	77	S	24	»	18	»	26	23,0	7	9	8	0,0	0.00	7,[illegible]
27..	62,3	60,1	60,5	26,0	29,5	24,8	29,8	22,5	18,7	17,4	17,9	75	57	77	SSW	16	ESE	24	E	16	17,0	6	5	6	1,0	0.18	7,[illegible]
28..	62,2	59,9	60,8	27,4	30,0	26,2	30,6	23,8	21,1	16,9	18,5	78	54	73	»	8	»	14	»	24	11,2	4	6	2	0,5	0.21	6,[illegible]
29..	61,3	58,8	59,1	24,4	29,6	24,5	30,3	22,8	19,1	18,7	19,0	84	61	83	–	–	–	–	–	–	–	10	3	0	6,0	2.07	7,[illegible]
30..	60,1	57,6	57,8	28,4	30,5	25,9	31,4	22,1	20,1	21,0	20,2	69	65	82	NNW	10	ESE	18	ENE	12	13,0	6	2	0	0,0	0.00	4,[illegible]
31..	60,3	57,3	58,4	29,5	30,6	25,8	32,9	22,2	20,6	19,9	20,5	67	61	83	N	12	»	24	»	12	10,8	5	3	4	0,0	0.00	6,[illegible]
Médias	759,82	757,33	758,46	27,36	29,49	26,39	30,68	23,54	20,80	20,53	20,48	77,1	67,2	80,1	–	12,2	–	19,2	–	15,9	**14,00**	7,4	6,8	6,1	**225,8**	**30.06**	**18**[illegible]

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(5) Temperatura média	28,15	26,98	26,55	27,20	27,38	26,36

[illegible]° nos dias 9, 12, 23 e 28. [illegible] nos dias 6, 11, 21, 24, 25, 27 e 29. [illegible]¹ nos dias 7 e 16. [illegible]² nos dias 13 e 15. [illegible]° nos d
7 e 1. [illegible]¹ nos dias 12, 13 e 15. [illegible]² no dia 6. [illegible] nos dias 10, 14, 22 e 31. [illegible] no dia 5.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	38.5	(20.4)	30,1	30.7	–	28,9	58.5	20.9	44.1	59.2	53.4	52.2	11.20
2	40,7	24,0	31.6	30.6	–	28,7	60.0	24,5	45.0	49.6	48.8	47.8	8.05
3	41.2	23.2	32.0	30.6	–	28.8	63.2	22.8	49.9	21.8	53.1	41.6	9.17
4	(45,0)	21.8	32,0	30.8	–	28.8	61.9	21.7	42.7	49.1	55.1	48.5	11.48
5	44.0	23.4	32.9	30.8	–	28,8	62.2	23.5	42.1	61.2	52.0	51.8	11.46
6	29.8	22.6	33.6	31.0	–	28.6	38.0	–	1.5	16.6	24.1	14.1	00.55
7	35.8	23.6	30,1	31.2	–	28,8	52,5	–	36.3	7.9	12.8	19.0	00.53
8	37.9	22.7	29.0	31.0	–	29.0	62.8	–	19.5	57.5	44.4	40.5	9.17
9	37.5	24,2	30.4	30,7	–	28.8	59.3	–	23.5	57.5	51.7	37.6	6.35
10	37,4	23,8	30.9	30.3	–	28.9	58.0	23.4	27.9	42.1	35.4	34.5	7.47
11	32,4	24,5	31.3	30,5	–	28.9	46.2	–	6.4	9.3	37.7	17.8	2.18
12	38.3	22,8	29.5	30.6	–	29.0	62.2	–	34.6	57.8	59,2	50.5	7.04
13	37.5	23,6	30.3	30.4	–	28.8	61.9	–	21.2	34.6	27.9	27.9	4.51
14	39,3	23,4	29,1	30,3	–	28,8	62.7	–	16.0	58.0	51.9	35.3	5.37
15	25,8	23,4	29.5	30.2	–	28.8	29.6	–	3.2	1.2	8.5	4.3	1.07
16	31,5	22.8	27.0	30.0	–	29,0	50.8	–	19.8	29.0	15.1	21.3	00.18
17	37,2	22,4	26.7	29.6	–	29.0	58.5	–	40.1	23.0	47.0	36.7	6.27
18	40,7	23,3	28.0	29.2	–	29.0	60.4	23.3	43.5	50.8	52.2	48.8	11.59
19	43,0	22,4	30.2	29.3	–	29.0	61.9	24,1	43.3	56.3	47.9	49.2	10.34
20	40,5	25,4	30,6	29,5	–	29.0	57.0	25.2	36.9	57.5	50.5	48.3	10.06
21	37,4	23,8	32.0	29,8	–	29.0	64.0	–	11.6	57.9	52.5	40.3	8.08
22	38,5	23.2	30.9	30.2	–	28.9	61.8	23,3	27.0	59.5	53.7	46.7	7.13
23	37,5	24,7	31,1	30.3	–	29.0	58.0	24.1	46.7	53.4	43.5	47.9	10.31
24	37,0	23,2	32,0	30.5	–	29.0	59.5	–	47.0	53.4	46.7	49.0	7.29
25	33,6	22,1	29,9	30.5	–	29.0	56.1	–	44.1	58.3	54,6	52.3	6.37
26	34,5	21,1	28,4	30,4	–	28,9	55.9	21.3	31,1	36,6	29.0	32.2	8.25
27	32,0	21,5	28,7	30,2	–	29.0	57.3	22.1	42.7	57,2	55.7	51,9	11.11
28	37,9	21,9	30.2	30.0	–	29.0	55.8	22.6	46.2	53.4	52.2	50.6	10.07
29	39,5	22,6	31,1	30,0	–	29,0	(67.5)	–	17.2	49.1	54.9	40.4	6.49
30	39,5	21,3	30,4	30,1	–	29,0	64,2	21.7	40 6	47.0	53.4	47.0	11.34
31	43,0	21,4	31,2	30,1	–	28,9	61,9	22,0	42.1	56,6	54,6	51,1	11.24
Médias	37,56	22,92	30,35	30,30	–	28,91	57,73	–	32,1	44,6	43.1	39.9	237.53

COLONIA DE MOÇAMBIQUE

Fevereiro — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	(1) m.	
1..	760.8	759.1	760.9	28.5	30.4	26.7	31.5	24.4	21,2	19.2	18.8	73	59	72	N	11	ESE	22	E	24	14,2	6	3	5	0,0	0.00	6.5
2..	65.2	62.5	62.5	29.7	30.4	26.4	31.2	23.8	19.2	19.2	20.1	62	59	79	ESE	18	»	24	»	20	17.7	6	9	4	0.7	0.10	9.0
3..	64.7	62.2	62.4	27.0	25.6	25.5	29.6	23.5	21.1	20.2	20.9	80	83	86	SSE	3	»	10	ESE	12	9.0	10	10	6	18,1	5.14	8.1
4..	65.2	60.5	60.9	27.4	29.0	26.5	30.5	23.8	22.9	20.1	20.8	84	67	81	WSW	12	»	22	»	16	12.6	9	8	7	12.1	0.40	2.5
5..	61.8	58.5	59.4	25.6	28.8	26.2	28.8	24.5	23.0	20.4	21,2	94	69	84	SW	10	»	16	»	22	14.8	7	9	6	20,6	0.57	6.0
6..	59.4	56.4	56.9	26.5	29.5	26.6	30.0	25.4	22.8	21.5	21.2	89	71	82	SSW	12	»	10	E	12	12.2	8	9	6	6,7	0.07	4.7
7..	56,9	53,5	53.9	24.7	29.6	26.7	32.5	22.6	21.9	22.3	22,5	95	72	68	NE	2	WNW	6	ENE	12	7.9	10	7	8	23,5	4.50	5.5
8..	54,3	(51,9)	54,0	27.3	31.5	23,8	32.5	23.8	21,1	21.8	20,0	78	65	91	»	14	»	6	E	6	8.0	8	8	10	26.7	0.51	4.3
9..	55.2	53,2	54,3	29,0	30,5	26,7	(33,5)	23.4	21,9	21,0	21,5	74	65	83	WSW	6	ESE	22	»	12	10.1	6	6	4	0,0	0.00	4.4
10..	56,0	56,7	59,5	28,2	30,5	27,7	32,0	24,5	23,2	21,0	20,7	82	65	75	NW	8	»	26	ESE	36	18,3	8	9	10	0,3	0.01	7.0
11..	763,4	762,3	763,3	25,1	27,7	25,0	27,7	22,4	16,0	13,5	15,0	68	49	64	S	52	S	36	SSW	28	41,5	10	8	9	2,3	0.40	9.0
12..	65,1	63,0	63,2	24,4	28,4	25,2	28,4	21,4	13,0	13,3	16,4	57	46	69	SSW	32	»	20	S	10	25,2	5	9	6	2.0	1.14	11.0
13..	63,7	61,4	61.8	25,1	29,5	23,7	29,5	21,7	17,7	14,7	17,2	75	48	79	SW	14	ESE	10	E	6	9,4	6	8	3	0.0	0.00	7.0
14..	63,1	60,3	60,2	25,0	29,1	24,0	29,4	21,3	18,7	16,0	18,4	80	54	83	WNW	12	»	14	»	8	8,7	6	5	1	0,3	0.05	5.3
15..	61,5	59,0	60,1	26,0	29,7	25,1	30,6	21,1	17,9	17,5	17,7	72	57	73	»	6	»	12	»	16	11.5	4	3	0	0,0	0.00	5.0
16..	62,2	60,2	61,0	26,2	29,2	25,5	29,7	22,8	18,0	17,4	18,4	72	58	76	SSW	18	SE	20	ESE	13	20.6	6	2	9	2,6	0.21	7.0
17..	63,0	60,5	60,6	26,1	27,5	25,4	28,7	22,7	19,7	18,1	17,9	79	67	75	S	18	ESE	16	»	20	19.0	4	7	6	16,6	0.57	7.6
18..	62,1	60,0	59,6	25,5	29,0	23,4	29,0	22,1	17,0	13,9	15,3	70	47	72	SSW	18	»	14	E	8	14.3	1	4	0	0.0	0.00	6.0
19..	59,6	56,3	57,3	25,0	31,4	24,5	31,4	21,8	17.3	15,7	18,0	74	46	79	W	10	SSW	24	SW	12	15.5	6	10	10	0,1	0.07	6.5
20..	59,2	57,3	57,9	26,6	30,1	26,6	30,5	24,1	21,4	22,6	21,2	83	69	82	SSW	18	ESE	20	ESE	14	16,9	10	5	6	0,1	0.01	5.5
21..	759,2	757,5	758,4	28,5	30,3	27,1	31,1	24,7	22,0	20,3	20,7	76	63	78	S	12	»	20	»	20	18,5	7	4	5	0,0	0.00	5.5
22..	61,2	59,6	60,2	27,3	30,5	26,8	31,0	24,5	19,6	19,1	18,9	72	59	72	»	28	»	24	SE	26	26.3	5	4	1	0.0	0.00	7.5
23..	63,9	63,2	63,9	21,7	23,5	25,1	25,2	21,6	18,4	18,4	17,7	96	85	75	SSW	26	»	22	S	28	25,5	10	10	10	11,1	4.58	8.0
24.	(65,4)	63,1	63,2	22,4	26,6	23,4	27,5	20,9	15,7	14,9	16,2	78	58	76	»	25	»	24	SE	20	22,0	9	9	9	1,1	1.00	4.2
25..	63,9	62,0	62,4	24,3	27,1	29,9	27,7	21,0	16,5	15,6	17,3	73	59	74	»	26	S	25	»	28	23,3	10	10	5	1,4	0.25	6.3
26..	62,6	60,6	61,3	24,9	28,4	25,2	28,4	(20,7)	16,4	16,1	16,6	70	50	70	»	24	SE	22	»	20	20,1	9	4	1	3,4	0.05	6.4
27..	62.4	60.4	61,7	24,5	28,1	25,1	28,8	22,3	18,3	16,4	17,6	80	58	74	S	22	ESE	18	ESE	24	20.7	4	3	2	0.0	0.00	7.0
28..	63.3	61,5	62,6	25,0	27,7	25,2	28,7	22,0	17,8	17,1	16,7	76	62	73	SSW	22	SE	24	SE	30	23.4	4	6	1	0,0	0.00	7.1
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	761,4	759,37	760,12	25,98	28.91	25,50	29,81	22,81	19,28	18,12	18,75	77,2	61.2	76,7	–	17,1	–	18,9	–	18,0	**17,40**	6,9	6,8	5,4	**149,7**	**27.41**	**181.**

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(5) Temperatura média ..	27,30	27,64	25,83	25,99	26,11	24,35

◯° nos dias 2, 10, 14, 19 e 20. ◯ nos dias 3, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25 e 26. ◯ nos dias 5, 7 e 8. ⌒ no dia 4. ☾ nos dias 7 e 8.
☾° no dia 6. ☾ nos dias 5 e 12. ▟ nos dias 10, 11 e 12.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39.0	22.9	31.0	30.5	–	29.0	58.9	23.9	18.0	51.7	54.9	41,5	9.43
2	39.7	24.4	32.5	30.5	–	29.0	58.2	24.7	41.5	53.7	49.1	48.1	9.56
3	38.6	22.7	32.6	31.6	–	28,9	59.3	–	18.9	21.2	14.0	18,0	2.41
4	39.0	23.4	29.6	30.8	–	29.0	60.6	–	46.2	61.5	30.5	46.1	6.56
5	37.5	23.2	30.1	30.6	–	29,0	57.6	–	17.7	41.8	55,7	38.4	4.24
6	38,8	24.2	29.4	30.5	–	29,0	59.1	–	25.3	53.7	26.4	35,1	7.16
7	40.4	22.7	29.3	30.3	–	29.0	61.1	–	14.8	26.4	8.5	16.6	4.45
8	41.8	24.1	29.5	30.2	–	29,0	61.8	–	27.3	51.4	9,6	29,4	6.47
9	39.0	22.7	29.6	30.2	–	29.1	58.0	22.1	44.1	58.3	53.7	52.0	11.55
10	39.5	23.1	30.7	30.1	–	29.0	(63,8)	23.8	30.8	52.5	44.1	42.5	10.16
11	32.6	21.8	31.2	30.2	–	29.1	52.5	–	33.1	33.4	25,9	30.8	2.24
12	38.5	20.5	28.7	30.3	–	29.0	57.4	–	47.6	55.1	52,5	51.7	9.29
13	39,0	20.2	29.4	30.2	–	29.0	57.1	20,4	43.5	54.0	58,3	51.9	11.50
14	42.5	19.5	29.8	30.1	–	29.0	58.9	–	49.9	52.5	55,1	52,5	10.35
15	45.6	(19.1)	30.5	30.0	–	29.0	58.7	21.6	47.0	53.1	52,8	51,0	10.13
16	42.9	22.0	31.5	30.2	–	29.0	56.4	21.9	47.9	55.4	54,0	52.4	9.15
17	40.1	22.0	31.2	30.2	–	29.1	57.6	–	45.9	37.5	26,1	36.5	7.08
18	39.6	20.4	29.7	30.3	–	29,0	56,9	21.7	47.0	54.6	58,0	53,2	11.28
19	41.5	20.1	30.7	30.3	–	29,0	57.7	21,2	42.1	54.9	33,4	43,5	7.54
20	42,5	22.4	30.9	30.4	–	29.1	55.9	21.5	36.9	52.2	51,1	46,7	10.28
21	(43.9)	23.9	31.9	30.4	–	29,0	57.3	24.3	47.3	55.4	52,5	51,7	11.15
22	39.2	24.9	32.5	30.5	–	29.0	56.9	21,0	45.0	54.0	52,8	50.6	9.50
23	26.0	21.5	32.4	30.6	–	29.0	41.5	–	12.5	23.2	10,8	15,5	00.00
24	32.8	20.3	28.4	30.8	–	29.0	55.9	16,8	25.0	38.6	38,6	34,1	4.56
25	34.0	20.5	27.8	30.5	–	29.0	57,5	20.0	25.3	47.9	40.6	37.9	6.07
26	33.9	19.8	27.5	30,0	–	29.1	55,9	19.7	28.2	53.7	54,9	45.6	8.02
27	36.9	21.3	28,1	29.7	–	29.2	59,9	21,9	48.5	60.7	57,2	55.5	10.31
28	36,0	22.3	29.4	29.5	–	29,2	53.7	21.0	47.9	55.4	57,8	53,7	10.40
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	38,53	22,00	30,21	30,33	–	29,03	57,36	–	35,9	48,7	42.1	42.2	227.44

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Março — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	764,5	762,7	762,9	25,0	26,9	24,7	28,1	20,8	17,3	18,5	18,5	74	70	80	SSW	(1) 16	ESE	(1) 28	ESE	(1) 34	24,9	1	6	0	(1) 2,2	0,29	7,1
2..	63,9	62,0	62,2	25,4	28,4	24,5	28,5	21,5	16,7	16,1	16,9	69	56	74	S	14	»	16	»	12	16,2	1	1	0	0,0	0,00	7,0
3..	64,7	62,0	62,3	27,7	28,2	24,4	28,9	23,2	15,1	16,2	15,2	55	57	67	SE	17	»	18	E	12	14,7	3	1	1	0,0	0,00	6,2
4..	64,2	61,1	61,5	24,1	28,0	22,5	28,8	20,3	18,9	15,1	14,9	85	54	73	NW	8	»	16	»	10	9,9	7	1	0	1,0	0,30	7,0
5..	63,4	60,3	60,7	25,1	29,4	23,5	30,5	(19,2)	17,4	16,0	15,6	93	53	73	»	12	»	22	ENE	8	10,2	1	1	0	0,0	0,00	5,5
6..	62,2	60,3	61,3	27,5	29,0	24,9	30,9	19,5	18,9	18,1	18,6	69	61	80	NNW	12	E	20	E	16	12,7	3	1	2	0,0	0,00	6,2
7..	64,8	62,7	63,0	25,8	28,0	25,4	28,6	22,2	20,7	20,7	18,8	84	71	79	S	12	ESE	22	ESE	10	16,0	7	4	2	10,3	1,47	8,0
8..	(65,0)	63,0	63,2	23,0	27,6	25,9	27,6	22,1	18,5	20,0	18,0	89	73	73	SSW	16	SE	20	»	18	19,0	10	6	5	10,0	1,[illegible]	6,5
9..	63,9	61,4	61,9	25,4	28,4	23,0	28,5	21,6	18,7	17,7	18,7	78	62	86	»	12	ESE	14	E	6	11,2	3	1	0	0,0	0,[illegible]	5,0
10..	63,1	60,9	61,2	24,9	29,0	24,6	29,4	21,5	20,3	18,5	18,9	87	62	83	W	10	»	16	»	12	8,2	7	1	0	0,0	0,00	4,5
11..	763,1	761,4	762,1	29,0	29,1	25,8	29,5	24,8	19,3	18,6	18,8	65	62	76	ESE	16	»	18	»	16	16,7	5	5	7	0,0	0,00	5,5
12..	63,8	61,9	63,1	25,0	29,2	25,1	29,2	23,4	18,7	16,0	17,6	80	53	74	SW	16	»	16	ESE	14	14,7	2	2	3	0,0	0,00	7,0
13..	64,4	62,2	63,0	28,5	27,9	25,4	29,5	24,8	17,7	18,0	19,4	61	65	80	SSE	12	»	14	»	16	13,8	6	6	7	0,0	0,00	7,0
14..	63,3	60,7	60,9	25,6	28,9	24,8	29,3	22,8	21,4	19,7	18,8	88	67	81	W	8	»	12	E	8	9,2	9	2	0	2,6	0,[illegible]	9,3
15..	61,5	58,7	59,0	27,0	29,5	24,9	29,9	21,6	20,3	18,5	19,1	77	59	82	WNW	6	»	12	ENE	6	8,5	4	1	0	0,0	0,00	2,0
16..	59,7	57,4	58,8	28,0	30,2	25,7	31,4	21,8	20,7	21,1	20,2	73	66	82	»	12	»	20	E	12	11,5	6	1	0	0,0	0,00	4,3
17..	62,2	60,0	61,0	27,7	27,6	23,8	29,3	23,0	20,7	20,0	18,9	75	73	86	S	20	SE	14	ESE	16	15,6	10	10	10	19,0	3,75	6,4
18..	63,2	61,1	61,7	24,6	27,1	25,1	27,5	23,2	19,4	17,4	17,4	84	66	74	SSW	14	ESE	20	»	16	16,7	10	10	10	19,8	2,53	3,0
19..	63,5	61,6	61,9	25,4	27,5	24,8	28,1	23,0	17,9	13,6	16,5	75	50	71	»	14	»	20	E	14	15,2	6	4	8	0,0	0,00	5,0
20..	63,3	60,7	61,0	26,4	27,9	22,9	28,8	20,8	16,8	15,1	15,8	66	55	76	»	8	»	14	ENE	8	7,8	5	6	5	0,0	0,00	7,0
21..	760,7	757,8	759,2	25,8	28,0	24,0	29,5	(19,2)	16,8	17,1	17,7	68	61	80	WNW	6	ENE	16	ENE	8	8,0	7	5	6	0,0	0,00	6,3
22..	61,2	58,5	59,9	28,1	29,3	26,1	30,5	21,8	20,6	21,7	20,9	73	71	83	NNE	6	E	16	»	12	8,9	10	2	4	0,0	0,00	5,8
23..	62,9	60,3	60,2	27,5	27,9	24,1	28,9	22,5	22,0	19,4	19,0	80	69	88	WNW	2	»	10	»	6	6,4	10	9	1	8,5	1,00	5,7
24..	61,0	59,3	59,7	26,1	29,1	23,7	29,3	21,8	21,7	18,6	19,0	86	62	87	»	4	»	14	»	2	6,2	7	5	0	0,0	0,00	4,0
25..	61,5	58,9	59,0	26,6	29,4	24,5	30,0	21,6	20,8	18,1	18,0	80	59	79	W	6	»	18	»	12	8,4	6	3	0	0,0	0,00	5,0
26..	61,1	58,1	58,7	27,4	29,1	24,3	29,9	21,2	19,3	18,1	17,9	71	60	80	NW	6	»	14	»	8	8,7	7	2	0	0,0	0,25	6,0
27..	59,9	(50,1)	57,1	27,3	29,8	25,6	32,4	20,6	17,9	21,2	21,0	66	68	86	NNW	12	ENE	12	NE	6	8,8	5	3	3	0,0	0,00	5,2
28..	58,7	56,3	57,0	29,0	31,5	27,0	(32,8	24,1	23,1	25,5	24,2	78	74	91	»	4	E	4	ENE	10	8,0	8	9	2	0,0	0,00	4,[illegible]
29..	58,5	56,3	58,3	28,1	28,1	26,2	29,9	24,8	22,9	21,6	21,0	81	77	83	SSE	12	SE	12	E	10	10,2	7	8	10	0,0	0,00	4,0
30..	59,6	58,2	59,9	26,8	26,1	25,4	28,2	24,0	21,8	19,9	19,2	83	79	80	SW	4	E	14	ENE	6	8,5	10	10	10	0,0	0,00	4
31..	63,3	62,0	63,5	23,3	26,0	25,0	26,0	21,2	18,0	16,8	17,1	85	67	73	SSE	12	ESE	10	ESE	18	12,5	10	10	10	103,8	9,03	3,[illegible]
Médias	762,46	760,13	760,82	26,36	28,47	24,78	29,34	22,06	19,36	18,48	18,44	76,7	63,9	79,4	–	10,6	–	15,9	–	11,7	11,80	6,2	4,4	3,4	177,0	20,09	175

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(5) Temperatura média ..	25,13	25,58	26,37	25,24	25,75	26,30

nos dias 1, 4, 7, 8, 14, 17, 18 e 23. ² no dia 31. ° nos dias 10, 16, e 25. ² no dia 28. dos dias 22, 27 e 28. no dia 19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	35.4	19.9	30.1	29.5	–	29,2	57.1	–	47.3	57.5	55.4	53.4	9.27
2	36,0	20.9	29.3	29.6	–	29.2	53.5	21.4	47.6	56.3	55.7	53.2	10.58
3	37.7	21.5	30.4	29.7	–	29.0	54.6	21,2	47.9	57.2	55.1	53.4	11.01
4	36.3	20.1	31.0	29.8	–	29.0	57.5	–	39.2	55.7	55.7	50.2	9.49
5	39.9	(17.0)	30.6	30.0	–	29.1	58.6	(18,6)	50.5	57.8	55.4	54.6	11.25
6	(40.9)	18,2	30.6	30.1	–	29,0	59,2	19,0	48.8	55.4	54.3	52.8	11.18
7	35.0	21.3	31.0	30.2	–	29,0	56.2	–	49.9	56.0	54.0	53.3	9.00
8	33,5	21,9	29.7	30,2	–	28.9	54.0	21.2	16.0	31.9	43.8	30.6	5.54
9	35.5	20,8	28,2	30,0	–	29.0	56.6	21,2	47.0	55.7	53,4	52.0	11.41
10	36.0	20.0	29.0	29.8	–	29.0	56.5	21.6	41.2	54.9	53.7	49.9	9.40
11	38.9	23.8	30.1	29.2	–	29.0	56.6	23,9	48.5	50.8	52.5	50.6	10.22
12	35,6	23.9	30.6	29,8	–	29.0	53.2	22,9	46.7	48.8	52.2	49.2	10.42
13	37,5	22.7	30.6	29.9	–	29.1	56.7	24.1	45.3	56.3	25.9	42.5	9.31
14	36,0	22,1	31.1	30,0	–	29.1	58.1	–	49.9	53.7	53.1	52.2	9.35
15	37,0	20.5	30.5	30.1	–	29.0	57.9	21,6	46.7	54.9	50.8	50.8	10.46
16	39.2	20,5	30.9	30.2	–	29,0	60.5	21.3	61.8	54,0	51.4	55.7	10.22
17	39,5	24.1	31.3	30.2	–	29,1	61,3	24.6	51.7	40.4	20.3	37.5	7.12
18	33.5	22.4	29,8	30,4	–	29,0	57.9	–	21,8	32.8	23.1	25.9	2.18
19	34.5	23,6	28,0	30.2	–	29,0	58.4	18,9	48.2	59.5	54.3	54.0	7.32
20	36,4	18,6	28,4	30,0	–	29,1	57.2	20.7	49.1	58.0	42.7	49.9	11.04
21	37,4	17,8	29.1	29,8	–	29,1	58.3	18,8	47.0	52.5	52.2	50.6	10.11
22	40,4	20.8	29,6	29,7	–	29,0	(61,8)	21.5	27.6	55.1	50.5	44.4	10.54
23	36,5	22.8	30,5	29,8	–	29.0	60,1	–	25.3	36.0	24.7	28.7	6.14
24	37.3	20.8	29,1	29,8	–	29.0	59.4	21,6	27.0	53.7	52.0	44.2	9.52
25	36.5	20,5	29,4	29,9	–	29,0	56,7	21,3	31.4	54.6	51.1	45.7	10.29
26	37.8	20.1	29,7	29,9	–	29,1	61.4	20,9	50.2	57.6	50.8	52.8	10.11
27	40,6	19,5	30.0	29,8	–	29,1	58.3	20.1	47.0	55.1	48.2	50.1	9.32
28	40.4	23,7	30.5	29,9	–	29,0	57.5	20.1	29.3	49.1	38.0	38.8	9.00
29	38,6	24,7	31,2	30,0	–	29,1	56.6	24,0	43.8	54.0	34.8	44.2	6.52
30	31,0	23,5	30,9	30,1	–	29,0	39,9	23.0	10.8	21.8	11.6	14.7	00.00
31	28,1	21,4	28,0	30,0	–	29,0	40,9	–	7,0	22.4	23.2	17.5	00.00
Médias	36,74	21,27	29,97	29,90	–	29,04	56,53	21,40	40,4	50,3	45.2	45.3	272.52

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Abril — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — **1935**

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	(1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1..	766,5	764,0	764,9	23,2	27,2	25,0	27,8	22,2	17,7	14,7	17,1	84	55	75	SSE	12	SE	22	ESE	20	17,3	9	3	6	2,3	0,15	[illegible]	4,8
2..	66,4	65,5	65,7	23,4	27,0	25,0	27,4	20,2	15,5	13,6	14,2	72	52	68	SSW	10	ESE	12	E	6	12,4	3	7	2	0,0	0,00	[illegible]	7,5
3..	64,1	61,5	62,2	24,2	27,5	21,5	28,0	19,7	16,2	13,1	15,5	72	48	71	W SW	10	»	8	ENE	4	6,8	3	2	0	0,0	0,00	[illegible]	6,5
4..	65,5	61,1	62,7	24,0	27,5	25,1	29,1	18,6	16,0	14,8	16,9	72	55	80	WNW	6	E	10	»	6	7,6	0	1	0	0,0	0,00	[illegible]	4,5
5..	64,1	62,5	65,1	26,1	25,1	25,5	27,5	21,2	16,1	17,4	17,8	65	74	84	SSW	16	SE	24	E	8	11,8	3	4	10	7,9	2,08	[illegible]	6,0
6..	64,2	61,5	61,9	20,6	26,5	23,4	29,6	19,5	17,0	16,4	17,2	95	64	81	S	5	»	10	»	2	9,1	10	9	10	15,8	5,00	[illegible]	5,9
7..	61,6	59,1	60,0	25,8	26,5	25,4	26,9	21,7	17,5	16,0	16,5	79	65	78	»	12	ESE	4	»	8	8,6	6	8	6	0,0	0,00	[illegible]	1,8
8..	62,0	60,5	61,0	22,6	27,1	22,7	27,8	21,2	17,2	16,9	18,0	84	64	88	SSE	6	»	12	»	4	5,8	9	6	4	1,5	0,12	[illegible]	6,4
9..	65,6	61,8	62,9	25,9	26,4	24,9	27,6	20,7	19,5	17,4	18,0	79	70	77	W S W	10	SSE	12	SE	22	13,2	7	8	10	0,0	0,00	[illegible]	1,4
10..	65,8	62,1	65,1	25,1	25,5	24,6	24,6	21,2	16,5	18,4	18,9	78	85	85	SSW	16	»	12	»	20	16,6	10	10	10	10,0	3,40	[illegible]	4,0
11..	765,8	762,0	762,8	25,8	26,5	25,9	27,1	20,1	16,4	16,2	16,0	75	64	75	»	20	»	14	ESE	16	16,9	3	6	0	0,0	0,00	[illegible]	2,5
12..	65,5	61,1	62,0	25,6	27,5	22,9	27,5	19,7	15,2	12,9	17,5	70	48	84	»	14	SE	14	»	12	11,3	2	4	0	0,0	0,00	[illegible]	6,0
13..	64,0	61,9	62,9	22,7	26,6	22,9	27,2	19,7	16,8	14,7	15,5	82	57	74	W	10	ESE	18	E	8	10,7	8	1	0	1,2	0,51	[illegible]	4,0
14..	65,0	62,7	62,8	25,5	27,2	25,5	27,5	18,5	16,1	14,5	13,8	75	54	64	SSW	10	SE	12	»	12	10,5	0	1	0	0,0	0,00	[illegible]	4,5
15..	65,8	60,9	61,5	24,6	27,8	22,4	28,5	19,7	17,0	16,5	16,4	74	60	82	»	6	ESE	12	ENE	4	6,8	1	4	0	0,0	0,00	[illegible]	4,0
16..	62,5	59,9	60,6	24,8	29,0	22,8	29,4	19,7	17,4	14,5	15,8	75	49	77	W	6	»	14	»	8	5,8	1	2	0	0,0	0,00	[illegible]	4,0
17..	61,5	59,2	60,8	24,8	29,1	25,5	32,5	19,5	17,0	17,1	18,0	75	57	85	NW	10	»	8	E	5	6,7	0	1	0	0,0	0,00	[illegible]	3,5
18..	64,2	61,6	62,0	25,5	27,8	23,2	28,7	19,8	18,8	19,8	18,9	78	71	89	W	6	SE	18	»	4	7,0	6	0	0	0,0	0,00	[illegible]	3,5
19..	65,5	60,8	61,2	24,1	27,7	25,7	29,6	20,1	19,7	19,7	19,2	88	71	88	N	7	ESE	14	»	9	7,4	10	0	0	0,0	0,00	[illegible]	3,0
20..	62,1	59,4	59,7	25,2	27,8	25,8	29,0	20,2	19,9	19,5	18,6	84	70	85	NW	9	E	22	ENE	6	8,0	5	1	0	0,0	0,00	[illegible]	3,6
21..	760,9	757,8	758,7	25,3	28,5	25,6	29,4	20,1	18,7	19,1	19,8	78	67	91	»	4	ENE	8	»	8	6,8	10	0	0	0,0	0,00	[illegible]	3,8
22..	59,9	(56,8)	57,5	26,5	29,5	25,1	(32,8)	19,5	21,2	22,8	21,5	82	74	90	N N W	6	E	10	»	10	7,7	6	7	0	0,0	0,00	[illegible]	3,1
23..	59,2	58,4	61,7	27,8	28,8	24,1	29,8	19,7	20,4	22,8	20,2	75	78	90	SE	10	ESE	16	ESE	20	10,2	7	7	7	16,1	1,24	[illegible]	3,0
24..	66,7	64,8	66,1	22,4	24,4	21,6	24,6	20,7	16,1	15,5	17,4	80	69	91	S	14	SE	12	»	16	13,5	10	10	10	2,8	1,22	[illegible]	4,6
25..	67,4	65,7	66,2	21,9	24,6	23,0	25,6	20,8	17,1	14,6	15,0	87	65	72	SSE	6	ESE	10	»	12	8,7	10	9	9	0,2	0,30	[illegible]	4,0
26..	(69,4)	68,2	69,4	23,2	24,9	23,0	26,2	21,4	17,1	14,4	14,9	81	62	71	SSW	12	SE	12	»	12	11,4	7	6	8	0,9	0,10	[illegible]	4,7
27..	(69,4)	67,2	67,1	25,5	20,5	21,9	24,0	20,0	15,9	16,7	16,9	75	95	87	ESE	12	»	8	»	14	10,4	5	8	8	5,9	1,20	[illegible]	5,7
28..	67,0	64,1	64,5	21,0	24,4	19,2	25,3	17,6	15,1	14,5	12,9	82	64	78	SW	2	SSE	2	E	4	3,7	8	9	0	1,4	0,27	[illegible]	3,5
29..	65,8	59,6	60,5	25,8	27,0	21,9	29,6	(17,2)	15,1	16,2	17,1	69	61	87	N N W	4	N	10	ENE	6	5,8	1	6	0	0,0	0,00	[illegible]	3,0
30..	60,5	57,4	58,7	25,5	28,4	24,4	31,5	18,7	17,9	20,6	20,0	74	72	88	NNE	6	ENE	5	»	12	7,5	0	0	0	0,0	0,00	[illegible]	2,9
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	763,90	761,56	762,40	24,01	26,72	23,17	28,04	19,96	17,25	16,72	17,10	77,8	64,5	81,0	–	9,2	–	12,2	–	9,9	9,50	5,3	4,7	3,3	66,0	17,02	[illegible]	128,1

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(5) Temperatura média	24,17	24,08	23,51	24,83	24,28	23,13

◍° nos dias 25 e 26. ◍ nos dias 1, 5, 6, 8, 10, 13, 23, 24, 27 e 28. ⌓° nos dias 17, 18, 20, 29 e 30. ⌓¹ nos dias 19 e 22. ⌇¹ no dia 23. ≡ no dia dia 22.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	35.1	29.0	26.3	28.9	–	29.1	56.5	–	18.0	58.0	50.2	42.1	7.10
2	35.2	19.2	26.4	29,4	–	29.1	59.0	19.9	50.2	56.9	41.5	49.3	9.28
3	38.5	17.9	26.8	29.0	–	29.1	57,5	19.8	49.3	52.8	51.1	51.1	11.12
4	36,5	16.2	27,5	28,9	–	29.1	56.6	18.4	48.5	55.1	50.5	51.4	9.54
5	35.6	16.7	28.8	28.8	–	29.1	54.6	22.2	48.5	56.4	50.8	51.9	9.22
6	33.0	19.5	28,2	28,8	–	29,0	51.8	–	11.6	52.5	43.3	35.8	2.00
7	35.0	20.2	26,8	28.9	–	29.0	55,6	21.5	33.4	43.8	24.4	33.9	8.51
8	36.9	19.8	27.2	28,8	–	29,0	59.6	–	12.5	38.6	49.9	33.7	5.49
9	35.0	19.3	27.0	28,6	–	28.9	58.0	21.6	48.2	40.6	25.9	38.2	6.26
10	25.6	20.8	27,5	28.5	–	28.8	50.0	21.0	15.7	37.2	11.9	21.6	0.00
11	34.0	19,5	25.6	28.5	–	29.0	51.1	20.0	47.9	56.0	47.0	50.3	11.03
12	34.0	18,9	26.3	28.3	–	28.8	51.1	19,7	47.9	56.0	49.6	51.2	11.07
13	34.5	17,4	27,0	28.1	–	28.8	53.3	–	32.8	40.9	49.3	41.0	9.34
14	35.0	17,9	27.0	28.1	–	28.7	50.9	18.1	47.6	56.3	51.4	51.8	11.01
15	35.8	18.8	27.8	28.1	–	28.8	54.2	19.5	47.6	54.0	48.2	49.9	10.56
16	36.1	17,5	28.1	28.2	–	28.8	54.9	20.0	46.7	54.0	46.4	49.0	11.00
17	38,7	18,0	28,5	28.4	–	28.7	55.5	19.7	49.3	52.2	47.3	49.6	11.03
18	39.1	17.5	28.6	28.4	–	28,5	53.8	19.5	37.7	53.7	48.2	46.5	10.24
19	39,6	17,1	28.6	28,5	–	28.5	54.4	19.9	19.8	56.0	46.4	40.7	7.55
20	39.8	18.2	28.7	28.6	–	28,5	56.2	19.9	35.1	50.2	46.7	44.0	10.22
21	39,0	17.8	28,8	28.6	–	28.5	58.4	19.6	29.9	46.7	49.3	42.0	7.58
22	39,0	17.5	28.1	28.8	–	28.7	56.4	19.5	48.2	52.2	49.3	49.9	10.00
23	39,0	19,7	28.8	28,7	–	28.6	54.5	20,7	45.3	44.4	40.9	43.5	9.02
24	37,1	20,0	28.7	28.7	–	28.5	40.3	9.7	12.5	31.7	10.2	18.1	0.07
25	30.5	19,8	25.7	28.7	–	28.5	44.6	19.5	6.1	28.2	22.1	18.8	0.32
26	33.2	19.7	25,0	28.4	–	28.5	51.4	19.9	39.5	36.9	47.3	41.2	7.30
27	30.1	19.6	25.0	28,0	–	28.6	51.5	20.0	48.2	37.2	7.6	31.0	5.43
28	33.8	17.3	24.5	27,6	–	28,5	54.6	–	29.3	29.6	34.0	31.0	9.13
29	36.0	15,0	24.5	27.5	–	28,5	53.0	17.6	46.4	44.7	49.6	46.9	10.32
30	38,5	17,5	25.0	27.3	–	28.4	53.6	18.5	45.9	51.7	48 2	48.6	10.44
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	35,58	18,51	27,09	28.50	–	28,75	53,76	19,43	36.6	47,5	41.3	41,8	245.58

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Maio — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — **1935**

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,5	759,0	760,4	25,1	27,9	24,6	28,0	21,8	20,7	22,6	21,8	87	81	95	N	4	ENE	22	ENE	12	13,1	10	4	2	0,0	0.00	2,
2..	62,5	60,0	61,4	25,6	29,4	23,1	29,4	20,5	16,2	18,8	18,6	75	62	89	ENE	26	WNW	14	E	12	17,7	9	6	0	19,8	4.15	3,
3..	62,8	59,6	60,6	26,0	27,5	23,7	30,3	20,9	20,0	21,8	20,6	80	80	95	NNW	10	E	18	ENE	12	10.8	9	3	0	0,0	0.00	3,
4..	62,4	60,1	60,5	27,5	28,5	23,8	(31,0)	22,4	21,2	20,2	19,8	78	69	90	NNE	12	ENE	22	»	14	11,4	8	3	0	0,0	0.00	2,
5..	63,9	62,4	62,7	25,2	27,7	23,3	29,4	21,3	20,3	19,7	19,0	86	71	90	NNW	8	E	20	»	8	11,4	8	2	0	0,0	0.00	3,
6..	64,4	62,3	63,0	25,1	27,5	22,7	29,4	20,1	19,6	18,7	18,9	83	69	92	»	12	»	20	E	6	10,1	8	2	0	0,0	0.00	2,
7..	68,2	66,9	68,4	26,0	26,5	23,6	27,6	19,7	16,5	17,1	16,7	66	66	78	SE	28	SSE	34	SSE	44	27,9	5	9	10	1,4	0.10	3,
8..	70,6	68,8	68,6	21,3	25,1	22,8	26,2	19,3	14,9	12,4	13,5	79	53	66	S	24	SE	30	ESE	28	28,8	10	9	8	0,4	0.05	5,
9..	70,2	67,6	67,9	19,8	23,0	22,0	23,0	19,8	15,7	15,7	15,7	91	75	80	»	20	SSE	6	E	14	20,2	10	8	9	7,0	0.48	7,
10..	68,3	65,9	65,8	20,7	24,5	22,5	25,2	18,5	15,6	15,3	16,2	86	67	80	WSW	18	S	16	ESE	18	14,0	9	5	3	8,0	3.01	1,
11..	765,7	762,7	763,0	22,7	24,8	19,8	25,3	17,7	15,1	14,1	14,9	74	61	87	»	10	SSE	12	»	4	10,4	8	4	0	0,0	0.00	3,
12..	64,0	61,1	62,2	21,4	25,9	20,3	28,5	16,8	16,0	13,3	14,4	85	54	82	NW	12	ESE	16	»	10	10,4	0	0	0	0,0	0.00	3
13..	64,3	61,7	62,9	21,0	26,1	20,3	28,4	17,2	15,7	15,4	16,4	85	61	93	»	12	»	14	ENE	6	9,1	1	2	0	0,0	0.00	2
14..	63,4	61,0	62,1	21,7	26,0	20,5	27,0	17,1	15,0	14,6	16,1	78	59	90	»	10	»	14	E	10	9,3	0	1	0	0,0	0.00	2
15.	61,9	59,5	60,5	20,2	26,0	20,6	28,9	16,8	14,6	17,2	16,0	83	69	89	NNW	14	»	20	NE	8	10,5	0	4	0	0,0	0.00	2
16..	61,1	58,0	58,4	24,1	27,2	22,6	29,5	18,0	17,8	19,4	18,4	80	72	91	NNE	10	E	18	ENE	10	11,3	6	4	4	0,0	0.00	2
17..	59,3	57,9	59,8	24,0	27,0	21,8	27,7	20,2	17,9	17,7	16,8	81	67	87	SW	14	ESE	12	S	14	10,3	3	2	3	0,0	0.00	2
18..	63,9	62,5	63,2	23,0	26,5	20,1	26,5	19,5	17,4	13,4	13,8	84	53	79	SSW	14	»	14	ESE	4	12,2	3	3	0	4,5	0.10	3
19..	66,8	64,5	65,4	20,3	25,8	20,4	26,4	17,5	13,3	20,9	12,6	75	85	57	WSW	20	SSW	22	WSW	22	23,3	2	6	0	0,0	0.00	4
20..	67,1	64,8	64,9	19,5	26,3	19,6	26,3	16,4	13,0	12,2	13,8	78	48	81	»	16	SE	4	SSW	6	11,2	4	1	0	0,0	0.00	4
21..	766,8	764,9	765,7	20,1	25,9	20,2	25,9	(15,2)	12,5	13,1	13,7	72	53	78	»	12	ESE	6	ESE	6	9,3	0	1	0	0,0	0.00	2
22..	66,9	63,9	65,0	20,0	25,6	21,0	25,7	17,7	13,2	14,3	14,5	76	59	78	»	16	»	12	W	8	14,5	0	3	0	1,1	0.30	3
23..	66,5	63,5	64,7	20,7	26,2	19,0	27,1	16,6	14,4	15,0	14,6	79	59	89	»	14	»	8	ENE	8	10,0	0	2	0	0,0	0.00	3
24..	64,7	61,4	61,9	20,4	26,1	20,7	28,0	15,5	13,0	14,5	14,8	73	58	82	NW	8	»	14	NE	12	11,7	0	0	0	0,0	0.00	2
25..	62,3	59,1	59,6	24,0	27,4	23,2	29,4	16,0	16,8	20,1	18,9	76	74	89	NNE	6	E	17	ENE	18	11,4	6	0	0	0,0	0.00	2
26..	61,1	(57,4)	58,3	23,3	28,2	24,6	32,2	18,8	19,2	21,4	19,5	90	75	85	NNW	14	ESE	16	»	12	11,5	8	1	8	16,8	1.04	1
27..	61,7	62,8	65,1	24,0	25,1	22,9	26,2	21,0	09,7	12,8	11,4	44	55	55	WSW	34	SSW	32	S	24	25,9	6	9	9	0,0	0.00	2
28..	(71,2)	69,2	69,5	19,2	24,0	20,7	24,0	16,6	10,8	09,7	11,7	65	44	65	SSW	24	SSE	20	SE	12	24,3	1	3	8	0,0	0.00	10
29..	70,6	67,7	68,2	18,6	20,0	20,3	22,6	17,0	12,2	14,1	14,7	77	81	83	WSW	12	S	14	»	6	13,7	10	9	7	0,9	0.15	4
30..	69,4	67,0	67,6	20,0	24,1	21,2	24,6	17,8	13,8	12,7	14,4	79	57	77	SSW	18	ESE	20	ESE	19	17,7	6	5	8	0,0	0.00	2
31..	70,1	69,0	69,0	19,5	21,7	19,2	21,7	16,9	14,1	13,4	14,0	84	70	85	»	14	»	29	WSW	14	21,0	10	10	10	3,8	0.44	4
Médias	765,30	762,99	763,75	22,19	25,92	21,65	27,14	18,40	15,68	16,18	16,01	78,4	64,7	82,5	–	15,0	–	17,3	–	12,6	**14,70**	5,2	3,9	2,9	63,7	11.02	10,

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(5) Temperatura média ..	25,50	22,88	22,37	22,80	21,71	22,08

◍° nos dias 8 e 29. ◍ nos dias 2, 7, 9, 10, 18, 22, 26 e 31. ⌓° nos dias 1, 4, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24 e 25. ⌓¹ no dia 12. ⌓² nos dias 2 e 26. ≡ no dia 25. ⌓ no dia 7.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37,5	21,2	26.2	27.2	–	28.4	62,8	21.7	21.2	56.0	45.6	40,9	6.35
2	33,9	19.7	27,0	27.2	–	28.5	52.6	–	19.2	47.6	45.3	37.4	7.50
3	38.5	19.7	26.0	27,4	–	28,4	56.2	19.0	40.6	52.5	45.3	46.1	9.52
4	37.4	21.6	26.6	27.5	–	28.5	57.5	22.3	51.7	54.0	44.4	50.0	7.55
5	35.0	19.8	26.5	27.4	–	28.4	56.5	21.1	36.0	52,8	44.7	44.5	8.50
6	35.8	18,9	27.0	27.5	–	28.3	54.4	19,9	40.9	49.3	45.0	45.1	8.25
7	35,9	18,5	27.0	27.5	–	28.2	54.6	19.5	34.8	22.1	30.8	29.2	7.17
8	31,5	18.3	26.1	27.5	–	28.0	51.1	17,5	22.1	47.9	48.5	39.5	6.11
9	29,2	18,8	26.0	27.5	–	28.0	58.4	–	8.2	29.3	21.5	19.7	2.50
10	31,7	18,3	24.5	27,4	–	28,1	51.1	–	36.9	52.5	47.9	45.8	7.30
11	32.2	17,5	24.3	27.2	–	28.1	48.4	17,7	48.5	38.0	40.6	42.4	8.55
12	35.4	14.6	24.2	27.0	–	28.1	52,2	16.8	48.5	53.1	53.1	51.6	10.40
13	34.0	14.7	24.6	27.0	–	28.1	52.6	17,7	47.9	54.0	45.9	49.3	10.55
14	35.2	14.6	24.6	26.7	–	28,0	53.7	17.1	47.3	52.2	45.9	48.5	10.20
15	35.5	15.2	25,0	26.6	–	28.0	50.8	16,7	45.6	51.7	44.7	47.3	10.35
16	35,9	16.1	25,4	26.6	–	28.0	54.0	17.9	43.5	45.6	43.5	44.2	10.10
17	33.4	19,7	26,2	26.6	–	28,0	49.4	20.5	44.4	50.8	43.8	46.3	9.22
18	33,2	17,6	26.4	26,8	–	28.0	51.6	–	45.3	50.8	45.0	47.2	10.15
19	32.4	15.8	25,1	27,0	–	28.0	48.8	17,1	47.0	52.8	50.2	50.0	10.20
20	31,0	15,5	24,8	26.8	–	27.8	48.5	16.3	47.3	53.7	45.6	48.9	10.33
21	31,5	17.9	24,5	26,8	–	27.8	47.8	15.0	48.2	53.7	45.6	49.2	10.31
22	30,7	14.3	24,8	26,6	–	27.8	47.5	17.6	47.0	53.7	45.3	48.7	9.50
23	32,0	15.0	23,5	26,5	–	27.8	49.7	16.5	47.0	53.4	44.7	48.4	10.20
24	33,2	12.5	23.4	26.4	–	27.7	51.1	15,9	47.0	52.8	44,1	48.0	10.35
25	35,2	14,3	23,8	26,2	–	27,8	52.0	16.3	39.8	54.0	44.1	46.0	10.37
26	38,1	18,9	24,7	26.1	–	27.6	53,7	19.7	31.1	53.1	40.9	41.7	7.33
27	31,5	20,5	25,5	26.1	–	27,6	51.1	–	44.1	43.5	17.7	35.1	4.55
28	29,1	15,1	23,2	26,3	–	27.7	49.8	15,5	48.5	38.0	49.1	45.2	10.11
29	30,1	15,6	23,2	26,2	–	27,5	46.4	16.5	21.8	25.3	8.2	18.4	0.25
30	33,8	15.6	22,4	25,9	–	27,5	52.8	17,5	49.6	59.8	45.9	51.8	9.18
31	25,5	15,7	23,0	25,7	–	27,5	45,4	–	24.4	35.4	15.4	25.1	2.00
Médias	33,40	17,14	25,02	26,81	–	27,97	52,03	17,97	39,5	48,0	41,2	42,9	261.15

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Junho — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
1...	770,5	768,7	768,6	17,8	22,0	21,6	22,0	16,9	13,5	14,8	15,6	89	76	81	SW	(1) 26	S	(1) 24	SSE	(1) 22	22,5	10	10	10	(1) 3,5	h. m. 2.31	2,[illegible]
2...	71,5	69,0	69,2	17,4	19,0	18,4	20,0	17,4	14,2	15,5	15,1	96	95	96	S	22	WNW	4	WSW	4	15,4	10	10	7	33,3	8.32	2,[illegible]
3...	68,0	66,0	66,3	19,0	23,4	18,0	24,0	17,0	14,2	14,8	15,0	84	70	96	WSW	8	ESE	14	SSE	2	8,9	8	4	6	0,0	0.00	1,[illegible]
4...	66,8	64,2	65,0	20,6	24,5	18,8	25,4	16,8	15,0	12,3	13,9	83	54	87	W	4	»	12	E	6	7,2	0	3	0	0,0	0.00	2,0
5...	66,5	64,7	65,8	21,8	23,7	18,5	24,3	17,6	16,3	15,1	15,2	84	70	96	SW	8	»	10	SSE	20	11,8	8	7	8	1,6	0.14	3,0
6...	67,7	66,5	67,0	19,0	21,8	18,5	23,1	16,2	12,4	13,0	14,3	76	67	90	»	24	SW	16	SW	14	20,2	5	9	6	1,1	0.18	2,0
7...	68,5	67,3	67,0	19,0	23,0	19,7	23,9	16,7	11,7	12,3	13,7	72	59	80	»	24	SSE	18	SSW	18	20,4	5	7	8	0,0	0.00	5,[illegible]
8...	68,4	65,1	65,1	19,3	24,1	18,8	24,1	16,2	12,1	10,5	11,4	73	48	70	»	22	SSW	18	WSW	14	18,2	1	4	0	0,0	0.00	5,0
9...	65,7	63,2	63,7	17,8	24,3	18,0	24,3	15,1	12,7	12,3	13,0	84	54	82	WSW	16	WSW	8	W	7	12,0	10	7	4	0,0	0.00	4,3
10...	64,7	61,9	62,3	19,4	23,6	18,2	23,8	15,2	13,6	13,5	14,3	81	62	92	»	10	ESE	12	E	8	8,1	0	2	2	0,0	0.00	2,[illegible]
11...	763,9	761,2	762,5	17,0	24,9	18,7	27,0	15,4	13,8	12,4	13,8	96	54	87	NW	8	»	8	ENE	6	6,8	1	2	0	0,0	0.00	2,3
12...	64,3	61,8	62,8	20,0	24,1	18,6	25,5	15,0	15,5	14,9	14,2	90	67	89	C	0	E	10	»	8	6,5	10	2	0	0,0	0.00	2,0
13...	64,6	61,9	63,1	20,2	24,4	19,8	26,0	16,2	14,6	16,2	15,4	83	72	90	NNE	4	ESE	10	E	8	7,7	1	0	0	0,0	0.00	2,3
14...	64,7	65,7	66,2	19,5	22,6	16,6	22,0	16,5	12,9	13,2	13,0	77	65	93	WSW	20	S	4	NNW	8	11,2	8	1	0	0,0	0.00	2,0
15...	68,1	64,8	64,6	18,5	24,5	16,4	24,9	15,1	11,7	12,2	12,4	74	53	89	W	10	ESE	10	ESE	4	8,4	1	2	0	0,0	0.00	2,3
16...	66,2	63,8	63,8	17,5	23,2	17,6	25,5	14,0	12,2	14,4	13,4	82	68	90	WSW	12	»	10	»	4	7,9	0	1	4	0,0	0.00	2,3
17...	65,8	63,5	64,2	18,7	24,9	18,9	27,7	12,0	12,6	10,7	13,4	74	46	83	–	–	–	–	–	–	–	1	3	0	0,0	0.00	2,0
18...	67,0	65,6	66,2	19,1	24,5	17,6	26,0	15,7	15,8	14,0	13,7	96	61	92	–	–	–	–	–	–	–	10	4	0	0,0	0.00	2,3
19...	69,6	67,9	68,3	18,9	24,6	20,7	25,1	15,9	14,3	13,7	12,9	88	60	72	–	–	–	–	–	–	–	2	4	0	0,0	0.00	1,3
20...	69,3	67,2	67,0	20,5	24,4	20,8	24,5	18,9	15,1	12,6	14,1	84	55	78	SSW	16	SE	12	SE	12	14,2	5	3	5	2,0	0.1[illegible]	4,0
21...	768,0	765,5	765,2	19,8	23,6	20,4	24,0	17,1	13,5	15,1	14,7	79	70	83	»	14	SSE	12	ESE	8	10,8	7	2	3	0,0	0.00	2,8
22...	67,8	65,2	64,8	20,4	24,0	19,2	24,6	16,5	13,9	14,6	14,5	78	63	88	SW	12	ESE	8	E	4	8,8	3	3	0	0,0	0.00	2,3
23...	66,2	63,9	63,8	20,5	27,0	18,9	27,0	17,5	14,5	14,0	14,7	81	52	90	W	6	»	6	NNE	6	6,0	4	6	0	0,0	0.00	2,3
24...	65,6	64,9	66,2	19,6	26,0	18,9	27,0	15,5	13,4	11,1	12,1	80	45	75	NW	4	SSW	18	SSW	28	14,1	0	3	5	0,0	0.00	2,3
25...	69,6	67,6	68,2	16,8	22,5	19,1	23,5	15,2	10,2	11,2	11,3	72	56	69	SW	28	S	16	SW	14	20,2	6	7	1	0,0	0.00	5,0
26...	68,9	65,6	66,8	17,5	23,5	15,8	24,0	13,6	10,9	11,2	11,5	73	52	86	»	18	ESE	8	»	2	12,8	1	4	0	0,0	0.00	4,0
27...	68,2	65,9	66,9	17,9	23,3	15,2	23,3	13,4	10,8	11,3	12,4	71	53	97	W	8	E	12	NNE	8	9,0	0	3	0	0,0	0.00	3,3
28...	68,4	65,4	65,8	18,1	24,0	16,3	27,4	(11,5)	12,9	11,7	12,6	79	53	92	NW	6	»	14	»	8	7,8	0	1	0	0,0	0.00	2,5
29...	67,4	64,0	64,6	19,0	24,4	17,7	(27,9)	14,4	11,7	13,7	13,4	72	60	89	»	10	»	10	NE	6	8,3	1	0	0	0,0	0.00	2,0
30...	67,7	66,1	66,3	19,4	22,2	17,0	23,0	14,8	13,4	16,0	13,7	80	81	95	S	8	SE	10	N	12	7,1	0	1	0	0,0	0.00	2,5
31...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	767,45	765,14	765,58	19,02	23,76	18,44	24,71	15,61	13,31	13,28	13,62	81,2	61,4	86,6	–	12,9	–	11,6	–	9,3	11,80	3,9	3,8	2,3	41,5	11,47	84,5

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(5) Temperatura média	19,81	20,15	20,32	20,19	21,16	19,42

nos dias 1, 5, 6 e 20. [illegible]¹ no dia 2. [illegible]° nos dias 10, 15, 16, 17, 27 e 29 [illegible]¹ nos dias 4, 13, 14, 24 e 30. [illegible]° nos dias 13, 18, 19, 28 e 30. [illegible]¹ nos dias 11 e 12. [illegible] nos dias 5 e 6.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	26,0	16.1	21,8	25.5	-	27.5	48,7	-	12,2	12.8	13,4	12.8	00.00
2	24.5	16,9	21.2	25.4	-	27.3	45,0	-	2.4	2.1	2.4	2.3	0.25
3	30.1	15.5	20.5	25,1	-	27.4	48,7	16.7	29.0	52.8	44.7	42.2	9.10
4	31.4	15.3	21,2	24.7	-	27.5	49.8	16.9	45.3	53.1	44.1	47.5	9.55
5	30,5	16.2	22,1	24,2	-	27,2	47.5	17,5	41.2	54,3	20.9	38.8	6.30
6	29,3	15,2	22,0	24.5	-	27,2	45,9	13.4	36,0	54.0	39.5	43.2	5.10
7	29,1	15.8	21,1	24.6	-	27.2	48.3	(9.4)	43.8	55.4	25.3	41.5	8.00
8	29,5	15,6	21.4	24,5	-	27.1	45.6	15.8	47.9	53.4	40,7	49,3	10.30
9	28.9	13.6	21.5	24.5	-	27.0	44.5	14,6	14.0	46.7	50.8	37.2	3.15
10	31,6	13.9	21.0	24.2	-	26,9	46.3	14.7	46.7	52.8	45.3	48.3	10.11
11	32.9	12.2	21.7	24.3	-	26.9	51.2	15.6	42.7	53.4	43.8	46.6	9.40
12	30.8	14.0	22.0	24.2	-	26.8	48.1	15.6	24.7	45.6	43.8	38.0	6.20
13	32.0	13.8	22.0	24.2	-	26.8	49.7	15.9	46.7	51.4	44.4	47.4	10.35
14	27.9	13.1	22.5	24.2	-	26.6	43.6	16.5	45.6	23.0	42.7	37.1	4.49
15	31.4	13.0	21.6	24.3	-	26.7	46.4	14,9	47.0	53.4	43,5	48.0	10.12
16	34.0	11.1	21.7	24.2	-	26.6	48.3	14.1	49.1	48,5	44.4	47.3	10.35
17	32.7	11.2	22.0	24.3	-	26.6	48.1	12.4	48.5	53.4	42,1	48.0	10.20
18	32,0	13.3	22.5	24.2	-	26,5	49.1	15.9	18,9	50,5	45,0	38.1	6.00
19	33.0	13.0	22.7	24.4	-	26.5	47.7	15,5	46.7	58.0	45.3	49.3	8.35
20	29,0	17.3	23.2	24.4	-	26.5	46.6	18.3	45.6	18.3	43.8	35.9	7.35
21	31.2	14.7	24,4	24.3	-	26.4	(58.2)	15.4	50.5	41.8	43.8	45.4	9.40
22	32.1	13.4	22.7	24,5	-	26.5	46.5	16.2	46.2	53.7	43.5	47.8	10.10
23	34.0	15.7	23.2	24.4	-	26.5	50.5	17.4	45.9	59.2	41.2	48.8	9.05
24	34.0	13.1	23.5	24.5	-	26.5	48.8	14.4	45.3	52.5	43.0	46.9	10.00
25	29.0	14.7	23.4	24,5	-	26.5	43.7	14.4	34.6	53.4	16.9	35.0	8.35
26	30.5	13.2	22,9	24,5	-	26.4	44.7	14.5	47.0	54.3	44.7	48.7	10.00
27	30.0	9.8	22.5	24.5	-	26.5	44.5	14,1	46.2	53.7	44.4	48,1	10.15
28	33,6	(8.1)	22.2	24.5	-	26.5	49.5	12.5	46.4	53.4	43.8	47,9	9.55
29	(34.9)	9.8	22.3	24,5	-	26,4	49,4	14.4	45.9	52.8	45.0	47,9	10.10
30	31,5	11,6	22,2	24,3	-	26.2	44,4	14,5	49.1	48.8	43.3	47,1	10.10
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	30,91	13,67	22,10	24,48	-	26.77	47,64	15,05	39,7	47.2	39,3	42,1	245.47

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Julho — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich — Latitude 19° 51′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	769.8	768.7	769.2	19.5	22.3	18.4	25.7	16.1	14.0	13.5	15.3	83	68	84	SSW	10	ESE	18	E	14	12.0	2	8	7	1,9	0.49	2,0
2..	70.1	70.6	70.0	20.2	20.7	20.0	22.5	17.5	15.1	12.9	13.2	86	72	76	»	10	ENE	16	»	16	12.9	9	9	5	1,6	0.24	2,3
3..	71.5	69.2	69.2	18.8	23.5	17.9	23.7	15.4	12.6	12.5	11.2	78	58	74	»	14	ESE	8	»	8	8.5	4	3	0	0,0	0.00	2,0
4..	70.4	69.0	68.0	19.1	23.0	20.1	23.1	15.2	12.5	10.0	11.9	76	48	68	SW	18	»	16	ESE	8	11.5	2	3	0	0,0	0.00	2,5
5..	69.9	68.7	68.7	20.0	23.3	19.4	25.8	15.7	14.5	14.2	13.1	83	67	78	SSW	8	SE	8	»	12	9.3	8	2	0	0.2	0.02	3,7
6..	70.9	69.8	70.1	19.6	23.2	20.0	24.0	16.2	12.8	14.1	15.2	76	67	88	»	16	ESE	12	»	16	13.6	4	10	3	0.0	0.00	3,0
7..	72.8	71.1	71.3	18.0	21.4	20.3	23.2	18.0	14.6	14.9	14.8	95	78	83	»	16	SSE	14	SW	14	16.2	10	9	3	3,7	0.57	3,7
8..	72.4	70.4	70.8	20.4	22.4	19.7	22.4	17.8	15.3	16.3	15.3	86	81	90	»	16	»	16	SSE	12	15.4	8	5	4	3.2	0.57	2,5
9..	71.0	68.7	69.1	21.5	23.8	18.9	23.8	16.3	15.0	15.9	14.3	82	73	88	S	14	SE	12	E	10	10.7	6	3	0	0,5	0.25	2,2
10..	69.6	67.4	67.9	18.4	24.0	17.0	24.1	14.5	15.6	15.3	12.8	86	60	89	WSW	8	ESE	12	NE	8	7.7	1	5	0	0.0	0.00	2,7
11..	769.3	766.9	768.1	18.5	22.0	19.0	23.4	14.0	13.7	15.6	15.1	80	77	92	W	10	E	12	E	6	8.1	1	6	9	0.0	0.00	1,5
12..	69.1	67.0	67.0	21.8	22.9	20.3	24.1	18.1	15.6	15.1	13.9	80	64	79	WNW	6	»	12	NE	6	6.7	10	9	10	0,0	0.00	2,0
13..	68.7	65.4	66.1	19.5	24.4	18.2	26.5	15.7	13.3	11.8	13.5	80	52	87	NW	8	ENE	14	ENE	8	8.7	0	4	0	0.0	0.00	2,5
14..	67.1	65.0	66.2	20.1	24.4	17.6	24.4	14.1	12.8	13.0	13.4	74	57	90	WNW	6	E	12	»	8	7.9	0	3	0	0,0	0.00	3,0
15..	67.9	65.4	66.7	19.0	24.7	18.7	26.3	14.5	13.5	12.0	12.8	83	52	80	»	8	ESE	16	»	10	8.2	0	3	0	0,0	0.00	2,0
16..	68.2	65.7	66.9	18.7	23.5	17.5	25.8	(13,3)	12.9	13.6	12.9	81	63	87	»	8	»	12	»	10	8.0	4	5	0	0,0	0.00	2,5
17..	68.4	66.3	67.1	17.0	24.3	19.1	24.7	14,2	13,7	10,7	13.1	95	48	80	»	8	E	16	E	8	7.9	10	3	1	0,0	0.00	2,5
18..	68.4	66.7	67.9	18.7	24.5	18.8	25.5	14,5	12.6	10,9	13.3	79	48	83	»	10	ESE	12	ESE	8	7.8	3	4	2	0,0	0.00	2,5
19..	68.9	68.0	66.1	19.0	25.0	20.2	25.7	17,2	11,7	10,4	11,6	72	45	66	»	8	»	10	»	18	10.7	8	4	2	0,0	0.00	3,0
20..	71.2	69,6	69,5	19,1	22,9	19,7	23,4	17,2	14,4	15,8	15,3	87	76	90	SW	8	SE	18	SE	14	14.2	8	8	9	2,0	1.20	3,5
21..	770.1	767.7	768.0	18,8	23,4	19,0	23,5	16,3	14.1	11,1	12,9	87	52	79	SSW	14	ESE	20	E	8	15.7	6	15	0	0.0	0.00	2,1
22..	67.8	65.1	66.5	20,6	23,5	17,2	24,0	15,4	13,8	13,4	13,2	76	62	91	WSW	6	»	12	NE	8	8.2	6	3	0	0,0	0.00	3,0
23..	69.5	67.8	68.8	18,1	24,4	20,1	24,5	14,9	14,6	12,7	13,3	94	56	76	W	4	»	4	E	8	5.7	3	6	0	0,0	0.00	2,6
24..	69.6	66.1	66.7	21,4	25,5	19,6	24,2	16,2	14,4	14,1	13,4	76	65	82	N	2	»	14	ENE	12	8.9	0	4	0	0.0	0.00	2,5
25..	66.1	61.9	62.7	21,0	25,0	18,9	27,7	15,9	14,8	15,3	14,8	80	65	91	WNW	6	ENE	16	NE	14	9.3	7	0	0	0,0	0.00	3,0
26..	64.0	61.2	63.1	21,9	24,0	20,4	26,9	15,5	16,2	17,2	16,5	83	75	93	NNE	2	E	12	ENE	10	3.2	0	0	0	0,0	0.00	2,2
27..	66.3	65.0	67.9	22,5	24,6	21,3	25,9	20,4	15,8	16,5	16,4	78	75	87	»	6	ESE	16	E	12	11.0	9	7	6	2,3	0.05	2,0
28..	(74.1)	72,2	72,4	20,6	24,2	20,6	24,2	18,3	12,0	11.4	12,5	69	51	70	SSW	22	»	28	ESE	28	26.6	3	3	0	4,7	0.25	3,5
29..	73,6	71.2	71.0	19.0	22.0	17.9	25,5	16.6	13.7	11.2	13,4	84	59	88	»	14	»	16	NE	6	14,0	6	9	6	0,0	0.00	6,0
30..	70,8	67.4	67.8	19.5	22.5	17.5	23,1	15,5	12.9	13.2	13.1	77	65	88	WSW	8	E	16	»	6	9.6	6	2	0	0.2	0.08	3,0
31..	67.7	63,0	64,6	19.4	27.5	18.7	(29,0)	14,6	12.6	14,5	14,2	75	54	88	NW	12	NNW	6	NNE	14	11,2	0	2	0	0,0	0.00	2,0
Médias	769,50	767,41	768,07	19,65	23,59	19,08	24,54	16,01	13,86	13,39	13,67	81,5	62,4	83,4	–	9,9	–	13,7	–	11,0	**10,80**	4,6	4,7	2,2	20,1	5.25	83,3

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(5) Temperatura média ..	19,50	20,14	19,89	20,17	19,96	21,59

◎° nos dias 5, 9 e 30. ○ nos dias 1, 2, 7, 8, 20, 27 e 28. ≡° no dia 17. ≡| nos dias 10, 11, 23 e 26. ◠° nos dias 4, 13, 14, 16, 17 e 18. ◠ no dia 15. ◠ no dia 29.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	29,6	12,5	22,4	24,4	–	26,5	45,4	16,2	44,4	54,9	20,1	39,8	7.25
2	29,7	16,9	22,7	24,3	–	26,2	45,7	–	13,1	22,4	18,6	18,0	1.33
3	30,9	13,9	21,7	24,4	–	26,3	45,4	15,4	46,7	53,1	44,7	48,2	9.45
4	30,0	11,2	21,7	24,2		26,2	45,1	14,6	46,4	53,4	46,7	48,8	9.45
5	33,2	14,9	22,1	24,2	–	26,2	51,7	–	24,1	41,2	45,6	37,0	8.51
6	31,8	14,0	22,5	24,2	–	26,2	47,1	15,9	47,9	57,8	36,0	47,2	9.20
7	29,0	17,8	22,9	24,2	–	26,1	47,5	–	9,3	34,3	36,6	26,7	4.46
8	30,9	16,9	22,4	24,2	–	26,1	48,2	17,5	36,9	24,7	44,1	35,2	6.37
9	31,0	17,0	22,1	24,2	–	26,2	51,1	–	45,5	57,8	43,8	49,0	8.45
10	31,0	12,9	21,8	24,0	–	26,1	46,4	–	46,4	54,6	45,3	48,8	9.55
11	30,4	12,2	21,9	24,0	–	26,1	46,8	14,5	46,4	53,8	27,9	42,4	9.25
12	34,4	17,5	22,5	24,0	–	26,0	(52,9)	18,9	28,2	20,1	11,9	22,1	1.42
13	33,5	12,4	22,4	24,0	–	26,0	49,5	15,8	46,2	51,1	45,9	47,7	10.00
14	31,5	11,0	22,4	24,0	–	26,0	47,5	(14,1)	46,2	52,0	47,0	48,4	10.05
15	34,9	10,1	22,5	24,1	–	26,0	51,7	14,8	46,7	50,0	46,5	49,4	10.15
16	(35,5)	9,8	22,6	24,1	–	26,0	51,5	14,7	47,0	55,7	45,0	49,2	8.55
17	34,0	(9,5)	22,3	24,2	–	25,8	48,7	15,0	29,5	47,6	46,2	41,0	9.25
18	34,0	(9,5)	22,4	24,1	–	26,0	49,8	15,3	47,6	55,1	45,3	49,3	9.20
19	32,5	14,4	23,0	24,0	–	25,9	49,9	16,9	22,4	55,7	45,9	41,3	8.30
20	29,1	14,2	23,2	24,0	–	25,9	46,8	–	20,1	43,3	23,0	28,8	4.55
21	31,5	17,7	22,5	24,1	–	25,9	50,8	–	11,4	34,3	47,6	31,1	8.45
22	32,0	13,0	21,8	24,1	–	26,0	51,4	16,4	45,0	49,3	46,4	46,9	10.15
23	33,1	11,9	21,8	24,0	–	26,0	48,7	15,2	46,7	54,3	47,9	49,6	9.35
24	31,5	13,5	22,5	24,0	–	25,9	47,6	16,2	46,7	55,4	45,9	49,3	10.25
25	34,0	13,9	22,7	24,0	–	25,9	(52,9)	15,6	51,4	49,3	44,4	48,4	10.00
26	32,9	13,5	22,6	24,0	–	25,9	50,1	16,2	43,8	51,4	43,8	46,3	10.00
27	32,4	19,7	23,4	24,2	–	25,7	51,2	20,5	18,9	55,7	38,6	37,7	7.50
28	29,5	17,5	23,6	24,1	–	25,7	51,1	17,6	44,1	56,9	50,2	50,4	10.05
29	30,5	17,2	22,2	24,4	–	25,8	50,1	17,8	15,4	23,8	25,6	21,6	6.20
30	29,8	13,8	22,3	24,3	–	25,8	50,8	15,0	47,9	53,1	46,7	49,2	9.20
31	33,0	12,5	22,1	24,3	–	25,8	49,0	14,4	45,9	52,2	44,1	47,4	10.10
Médias	31,84	13,95	22,42	24,14	–	26,00	49,11	16,02	37,4	47,9	40,4	41,8	261.59

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Agosto — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. — Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	765.4	762,2	765,7	20,5	26,0	19,2	(29,8)	15,4	14,6	17.2	14,8	82	69	89	NNW	8	ENE	10	NE	12	9.1	0	0	0	0,0	0.00	2,5
2..	69.2	68,5	70.0	19,8	22,0	19,8	22,6	17,1	14,9	12,9	12,6	87	66	73	S	26	SE	34	SE	36	29,3	6	7	10	1,74	0.45	2,4
3..	74,2	72.1	72,1	16,4	21,1	19,4	21,1	14.6	8,4	9,0	10,9	60	49	64	SSW	26	»	20	ESE	24	26,6	7	5	4	0,0	0.00	6,0
4..	(74.8)	72,5	72,4	15,5	20,7	18,4	21,0	12,8	8,7	9,9	10,9	66	54	69	»	26	»	24	SE	24	25.4	2	7	5	0,2	0.05	6,5
5..	75.7	71,9	72,1	15,9	20,3	19,0	21,6	14.9	9,9	11,6	12,4	74	66	76	»	24	ESE	18	»	20	21.5	6	7	8	0.4	0.10	4,1
6..	73,0	70.9	71,2	16,5	21,5	16,3	21,8	14,2	9,8	9,6	11,6	70	51	84	»	22	SE	16	ESE	16	20.9	3	6	8	1,5	0.25	4,3
7..	71,6	68,8	69,8	14,8	21,5	19,0	21,5	12,3	9,8	10,2	10,7	78	54	65	»	24	»	14	S	16	19.9	1	3	1	0,0	0.00	5,3
8..	71.1	68,7	69.4	16,7	21,7	18,4	21.7	13,5	10,3	10,1	11,3	72	52	72	»	24	»	16	ESE	12	17.9	2	4	2	0,6	0.10	4,5
9..	71.3	69,2	70,0	16,1	21,0	18,3	21,1	13,5	10.2	10,5	11,4	75	57	73	»	22	ESE	20	»	12	16,5	2	3	0	0,0	0.00	4,6
10..	72,9	70,5	71,1	17,5	21,5	18,5	22,0	14,5	10,8	11,2	12,0	72	59	76	»	16	»	16	»	2	14.6	4	7	3	0,0	0.00	4,0
11..	772,5	770,1	770.2	17,7	20,0	17,5	21,0	14,5	11,3	12,3	11,5	75	71	77	»	24	»	20	SW	10	16,3	6	10	9	0,0	0.00	3,3
12..	71,5	68,7	69,1	18,5	20,4	17,8	21,7	15,3	11,7	12,0	11,7	74	67	77	»	20	SE	12	WSW	4	11.6	7	10	8	0,4	0.25	2,7
13..	69,4	66,2	66,8	17,5	21,4	18,3	21,5	14,9	12,6	13,0	13.5	85	68	86	SW	10	ESE	8	NE	6	8.1	5	10	10	0,0	0.00	2,9
14..	66,7	63,5	64,5	17,0	17,6	16,4	19,3	16,0	13,1	14.2	13,3	91	95	96	NW	8	N	6	NNE	24	8.6	10	10	10	4,9	3.37	1,8
15..	63.9	60,5	61,4	18,6	27.0	19,6	27,4	15,5	14,2	15,7	14,4	89	60	85	»	10	NNW	10	»	8	9.7	5	1	0	0,0	0.00	1,1
16..	60.1	(50,3)	57,3	21,9	25,5	21,5	27,8	15,9	16,6	19,3	15,5	85	80	81	NNW	10	ENE	16	NE	12	11.2	6	2	6	1,6	0.04	2,0
17..	61,6	59,6	61,2	20,9	24,8	17,5	25,3	15,0	6,9	8,2	12,0	38	35	81	SW	10	E	12	»	8	12.8	0	0	0	0.3	0.35	3,9
18..	65,0	62,5	63,0	19,3	27,0	17,9	28,5	(10,1)	9,1	8,9	13,1	55	34	86	WNW	14	ENE	10	ENE	10	8.7	0	5	0	0,0	0.00	5,5
19..	67,9	65,4	65,5	18,5	23,0	16,4	25,0	13,9	14.1	14,6	12,6	89	70	91	NW	6	ESE	16	WNW	8	8.5	0	2	0	0,0	0.00	4,0
20..	67.2	64,7	65,1	18,5	23,5	17,0	25,1	12,5	13,3	11,5	12,6	84	54	88	WNW	12	ENE	18	ENE	8	9.7	1	2	0	0,0	0.00	2,7
21..	766.4	764,1	764,9	19,0	23,4	16,5	24,2	11,9	13,2	11,7	11,8	81	55	83	NW	8	»	14	»	8	9.2	4	7	4	0,0	0.00	3,6
22..	67,7	66,8	67,3	18.7	22,9	18,5	23,4	12,5	12.6	12,4	13,5	79	60	85	WNW	8	ESE	12	ESE	8	7.7	3	3	4	0,0	0.00	3,5
23..	70,8	68,5	68,5	20,8	23,5	20,5	23,6	16,2	14.4	15,2	15,1	79	71	84	SSW	14	»	16	E	12	12,3	4	2	0	0.0	0.00	3,0
24..	68,8	65,7	66,0	20,4	23,3	17,7	24,0	16,2	13,0	11,8	12,5	73	56	83	ESE	14	E	16	ENE	6	11,3	10	3	0	0,3	0.05	3,3
25..	67,9	66,6	67,7	19,9	23,0	20,0	23,5	15,4	13.6	13,1	12,9	79	63	74	WSW	6	ENE	12	E	14	10.0	4	8	0	0,0	0.00	4,0
26..	69,4	67,2	67,9	20,0	25,5	19.9	23,6	17,2	14,0	12,6	13,1	80	59	76	S	16	SE	16	»	8	14,5	4	3	0	0,0	0.00	4,0
27..	68,3	65,5	66,3	20.5	22,8	17,1	23,5	14,4	13,8	13,1	12,1	77	63	84	SW	12	ESE	12	»	4	9,1	5	3	0	0,0	0.00	4,0
28..	66,9	63,8	65,1	19,5	23,7	19,0	23,8	13,0	12,7	10,3	13,2	76	48	81	WNW	8	E	12	ENE	8	8.1	0	2	2	0,0	0.00	3,0
29..	68,2	66,0	66,8	20,4	23,7	20,9	24,8	14,5	13,6	13,3	14,6	79	61	80	WSW	8	ESE	22	ESE	16	13,3	1	3	0	0,0	0.00	3,5
30..	68.8	65,2	65,5	20,6	23,5	18,0	24,0	15,9	14,8	13,9	13,5	81	65	88	SSW	10	E	16	NE	4	13,0	1	2	1	0,0	0.00	4,3
31..	66,2	63,3	64,5	20,0	23,5	19,7	24,0	13,0	14,5	14,4	14,5	83	67	85	WNW	4	ESE	14	ENE	12	8,2	3	0	0	0,0	0.00	3,4
Médias	768,79	766,30	766,98	18.65	22,72	18,52	23,52	14,47	12,27	12,38	12,76	76,3	6,06	80,4	–	14,7	–	15,4	–	12,0	**13,70**	3,6	4,4	3,1	27,4	6.19	**113.**

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(5) Temperatura média ..	20,28	17,53	18,00	20,08	18,83	19,46	20,06

◍° nos dias 4, 5, 8, 12, 17 e 24. ◍ nos dias 2, 6, 14 e 16. ⚠° nos dias 1, 28 e 29. ≡° no dia 19. ≡¹ nos dias 20, 21 e 31.
K° no dia 6. ⌒ nos dias 4 e 11.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	36.3	13.4	22.6	24.2	–	25.6	51.9	14.9	45.9	52,5	44.1	47.5	10.20
2	28.4	15,0	23,5	24.2	–	25,7	47.8	–	40.6	52,2	43.5	45.4	6.35
3	27.5	12.9	20,5	24.3	–	25.9	45.5	13.7	42.4	52.5	43,3	46.1	9.00
4	27.7	10.5	20.8	24.2	–	25,9	50.1	13.8	49.9	57.5	51.7	53.0	9.55
5	29.2	11.8	20,9	24.0	–	25.9	47,9	13.0	48.5	57,2	49.6	51,8	8.05
6	28,0	12.5	20,9	24.0	-	25.8	43.9	13,8	49,6	56,6	53.4	53.2	10.06
7	28.4	10.7	20.4	23,7	–	25.7	44.5	(2.0)	49.6	56.6	53.4	53.2	10.45
8	28.8	11.9	20.6	23.7	–	25.7	44,8	(2.0)	48,8	56.9	49.9	51,9	9.30
9	27.9	11,8	21.0	23,5	–	25,7	44.0	13.2	50.2	56.9	49,9	52,3	10.20
10	29.6	13,2	21.2	23.5	–	25,6	(57.4)	14.0	48,8	55.4	52,5	52.2	9.55
11	28.9	13,2	21,7	23.5	–	25,6	46,9	14,2	48.5	45.0	34,3	42,6	8.15
12	30,1	13.4	21,6	23.5	–	25.5	49,8	14,9	49.1	37.5	23,5	36,7	5.55
13	29.9	13,0	21.5	23.5	–	25,5	47,1	14.5	16.3	14,8	12.2	14.4	3.57
14	23,6	13,7	21,2	23,5	–	25,5	36.7	–	5,0	20.4	6.1	12.5	0.21
15	32,5	12.9	20,0	23.5	–	25.5	48.5	–	42.7	50.2	43.5	45,5	10.05
16	35,0	13,7	21,2	23,4	–	25.5	50.4	16.4	38.9	49,9	44,1	44.3	10.30
17	32.0	15.8	22.5	23.4	–	25,5	47.9	18.5	46.4	53,1	42,1	47,2	10.00
18	(37.0)	(7.0)	21.4	23.5	–	25.5	53.4	10.5	51,1	52.8	48.8	50.9	10.20
19	32,5	12,8	22,3	23,5	–	25,5	52.6	15.9	47,6	54,9	51.1	51,2	10.45
20	33.6	8,7	22.3	23,5	–	25,5	53,5	12.9	47.0	47.9	47,9	47,6	10.55
21	30,5	9.1	22.1	23.6	–	25.5	48.9	11,8	49.6	55,7	50.2	51.8	10.25
22	31,5	8,9	22,4	23,7	–	25.5	51,5	13,4	49.6	56,0	49,3	51.6	10.25
23	33.3	12,2	23.0	23.8	–	25.5	52.9	16,0	45,9	39.6	45.9	42.9	8.45
24	30,5	17,1	22,9	23,9	–	25.4	50.6	17.8	13.1	50,2	49,1	37.5	8.55
25	31,0	12.3	21,9	24.0	–	25,5	48.5	15.5	46,7	56,0	34.0	45.6	9.35
26	31,5	15,6	22,0	24.0	–	25,5	51.0	16.8	47.9	55.7	49,3	51.0	10.50
27	33,0	14,5	22,4	24.0	–	25.4	52.1	15,0	47.6	57.5	49.6	51,6	9.25
28	31,0	10,3	21,9	24,0	–	25,4	51.1	13,8	49,3	55.4	49.3	51,3	10.45
29	32,1	11,7	21,5	24,0	–	25,4	49.9	14,5	49,1	54,9	49,3	51.1	10.45
30	31,5	18.4	22,2	24.0	–	25,3	48.5	18,1	47.3	55.1	42.8	50.2	10.45
31	31,5	12,7	22,3	24,0	–	25,4	50,6	16,0	47,0	52,5	48.8	49.4	9.58
Médias	30,78	12,60	21,70	23,78	–	25,59	49,04	13,82	43,9	50,7	44.1	46,2	286.07

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Setembro — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	706,4	705,9	704,8	19,5	23,5	20,4	24,0	15,8	16,0	16,1	15,2	95	75	85	W	6	ESE	16	E	14	9.5	10	0	3	0,0	0.00	2,6
2..	66,1	65,5	64,1	20,4	23,9	20,1	26,5	16,1	16,6	16,5	15,5	93	75	89	WNW	2	E	20	ENE	8	10.7	10	0	0	0,0	0.00	2,5
3..	65,0	68,1	62,4	23,2	25,3	19,4	27,7	16,8	15,9	15,0	14,5	76	63	87	N	12	ENE	26	NE	10	13.0	8	0	0	0,0	0.00	3,0
4..	65,0	59,5	60,1	21,4	26,4	20,6	31,9	16,5	14,1	16,9	15,7	74	66	87	NNE	16	»	20	ENE	16	13.4	0	0	0	0,0	0.00	4,0
5..	61,9	58,0	59,1	23,4	29,9	22,4	33,4	16,6	15,3	16,6	16,4	72	53	82	N	16	»	16	»	14	13.3	0	0	0	0 0	0.00	4,2
6..	62,2	59,1	59,6	23,5	26,5	21,3	26,5	18,4	13,8	15,1	16,3	64	59	87	WSW	8	E	16	NE	16	12.2	0	0	0	0,0	0.00	4,5
7..	64,0	63,0	63,8	24,4	25,0	22,1	25,8	17,2	18,9	19,7	18,5	83	84	94	ESE	16	ESE	22	E	14	13.6	2	8	6	0,0	0.00	4,5
8..	66,0	63,2	63,2	23,0	25,8	21,3	27,8	19,5	18,1	17,0	16,9	88	69	90	WSW	2	E	20	ENE	14	10.6	6	0	0	0,0	0.00	3,7
9..	63,4	58,6	59,0	23,0	27,3	21,9	30,0	19,1	15,5	18,1	16,9	74	67	87	N	8	ENE	26	NE	12	14.1	2	0	0	0,0	0.00	4,0
10..	60,6	58,7	62,2	26,0	26,7	22,4	33,1	16,9	14,7	15,0	16,6	59	58	83	NNE	10	»	32	ENE	22	18.4	0	0	7	0,0	0.00	4,5
11..	704,0	701,6	703,1	25,5	24,3	22,2	26,5	18,2	14,5	14,8	16,4	60	64	83	SE	8	E	16	E	14	13.9	8	9	8	0,0	0.00	7,0
12..	68,0	66,9	67,0	25,0	25,4	20,4	24,0	21,0	15,3	13,6	15,3	74	64	86	»	24	ESE	24	ESE	22	25.5	8	10	8	0,2	0.05	5,7
13..	69,0	67,4	67,8	25,9	25,9	20,8	25,0	18,7	12,7	13,3	13,6	58	61	75	ESE	10	»	16	E	16	14.7	8	7	4	0,0	0.00	5,0
14..	68,0	66,3	67,1	22,1	24,2	20,3	24,4	17,2	14,0	12,0	13,8	74	54	78	WSW	10	E	18	»	13	10.7	6	5	0	0,0	0.00	5,0
15..	67,2	65,4	64,1	21,0	24,3	21,1	25,0	16,1	14,2	14,3	15,9	77	63	86	WNW	8	»	20	ENE	14	11.6	0	0	0	0,0	0.00	4,1
16..	65,8	62,0	65,9	24,3	24,8	22,2	25,8	18,1	17,4	18,7	17,8	77	80	89	NNW	4	»	22	»	16	11.7	10	8	6	0.0	0.00	2,4
17..	64,0	60,3	62,5	26,5	27,9	22,4	31,5	19,8	17,0	16,0	15,7	67	58	78	NNE	16	NE	22	NE	16	14.7	0	0	0	0,0	0.00	2,0
18..	64,4	63,1	64,0	24,1	25,5	22,3	25,9	19,9	16,9	19,3	18,2	76	80	91	ESE	6	ESE	24	E	18	14.4	7	9	5	0,0	0.00	5,5
19..	64,5	62,0	65,5	26,4	26,0	22,5	27,7	20,4	16,4	17,4	17,0	65	70	85	NNE	10	ENE	22	ENE	16	13.5	7	0	0	0.0	0.00	5,0
20..	66,0	65,0	64,8	25,7	26,0	22,1	26,0	20,1	17,9	17,7	16,8	82	72	85	WNW	6	E	20	E	12	9.8	10	5	4	0,0	0.00	5,5
21..	706,1	702,6	704,0	24,9	26,0	21,9	28,8	18,9	18,2	15,4	16,6	78	60	85	»	6	»	20	ENE	16	12.0	8	0	0	0,0	0.00	4,5
22..	64,9	60,9	61,9	23,0	25,9	20,7	26,7	18,0	17,3	15,3	15,8	83	63	87	»	6	»	18	NE	12	9.7	9	2	0	0.0	0.00	5,5
23..	61,8	57,2	59,2	23,4	26,8	21,9	28,5	18,1	16,3	18,5	17,1	77	71	87	N	12	ENE	26	»	14	13.9	8	0	0	0.0	0.00	4,5
24..	60,5	56,4	57,0	26,7	29,4	25,0	31,0	19,8	18,4	15,8	16,7	71	52	80	NNE	6	»	30	»	18	14.3	0	5	0	0,0	0.00	4,5
25..	58,1	53,2	54,2	25,2	29,5	24,2	(34,7)	19,8	18,6	19,6	18,0	78	64	80	»	14	»	18	»	12	11,6	4	0	4	0,0	0.00	6,5
26..	60,8	60,4	61,0	24,5	24,6	23,1	24,7	22,2	18,1	16,3	15,5	80	71	74	SE	26	SE	30	SSE	24	24.8	10	10	10	0.0	0.00	5,0
27..	64,5	62,9	62,9	21,5	24,4	21,5	25,4	17,7	17,3	15,5	16,1	91	69	85	SSW	16	ESE	16	E	9	12.4	10	9	6	1,1	1.45	4,1
28..	65,1	61,9	62,3	23,9	25,4	21,7	26,4	16,7	17,2	14,8	15,3	79	62	80	»	8	ENE	22	ENE	18	12,2	7	7	0	0.0	0.00	3,4
29..	65,1	62,5	65,0	25,0	26,1	22,0	27,2	18,2	16,1	16,1	16,7	77	64	85	W	7	E	22	E	8	11.0	4	0	0	0,0	0.00	6,1
30..	65,1	61,8	61,6	23,3	24,6	21,2	27,1	17,3	16,3	15,2	16,1	76	59	87	WNW	6	»	8	»	12	8,4	6	0	0	0,0	0.00	5,5
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	704,43	701,55	702,48	23,59	25,89	21,64	27,65	18,30	16,32	16,19	16,23	75,9	65,7	84,6	—	10,2	—	20,9	—	14,7	13,30	5,6	3,1	2,4	1,3	1.46	132,9

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(5) Temperatura média	23,08	23,61	22,16	23,30	24,19	24,09

° no dia 12. ° no dia 27. ° nos dias 3, 4, e 23. ¹ nos dias 5 e 9. ° no dia 10 e 25. ¹ nos dias 2 e 8. ² no dia 1. no dia 11.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	32.4	13.5	22.7	24.0	–	25.3	51.4	–	14.0	52.0	40.7	37.6	6.50
2	32.5	15.5	22.7	24.1	–	25.4	52.4	16.8	30.3	58.3	47.3	47.3	8.35
3	33.5	16.1	23.0	24.2	–	25.5	51.5	16.5	37.2	52.5	48.2	46.0	10.15
4	36.9	13.7	23.5	24.4	–	25.5	51.0	16.3	47.3	53.4	45.3	48.7	10.30
5	41.1	14.1	24.5	24.5	–	25.4	55.0	(15.0)	43.5	49.9	40.4	44.6	10.00
6	34.0	16.3	24.0	24.5	–	25.5	51.0	18.1	40.1	49.3	38.3	42.6	9.45
7	33.0	14.4	23.8	24.6	–	25.5	43.7	17.9	40.6	50.5	41.2	44.1	10.00
8	37.1	16.4	24.2	24.6	–	25.5	51.6	19.5	28.8	56.3	47.0	44.0	10.10
9	37.5	18.6	24.9	24.7	–	26.5	52.5	18.9	47.0	54.0	47.3	49.4	10.00
10	38.5	14.8	24.9	25.0	–	25.5	54.4	18.1	40.6	54.6	47.7	46.6	9.30
11	36.4	15.1	24.8	25.0	–	25.5	50.6	19,2	46.4	54.0	30.8	43.7	10.05
12	32.2	20.6	25.1	25.1	–	25.5	48.4	20,2	23.2	35.4	25.9	28.2	6.41
13	37.0	19.3	24.5	25.2	–	25.5	54.7	18,4	54.6	47.9	32.5	45.0	7.25
14	35.7	15.5	24.5	25.4	–	25.6	51.0	16.5	50.2	54.6	49.9	51.6	5.55
15	38.0	(13.5)	23.8	25.3	–	25.7	51.9	16.3	47.0	50.2	44.4	47.2	10.15
16	32.6	16.7	24.3	25.3	–	25.6	48.7	17.6	27.6	47.9	27.0	34.2	6.35
17	36.8	18.7	24.6	25.4	–	25.6	52.7	19,7	49.9	49.3	37.7	45.6	8.00
18	28.5	18.3	25.0	25.4	–	25.7	43.8	19.3	30.8	40.9	40.6	37.4	6.50
19	35.1	18.9	25.1	25.5	–	25.6	54.4	20,1	44.4	53.4	47.3	48.4	11.10
20	35,9	18.6	25.6	25.5	–	25.7	51.1	19.5	20.3	53.7	46.7	40.2	6.10
21	35.9	16.5	25.5	25.5	–	25.7	52.6	18.9	31.7	54.0	47.9	44.5	10.00
22	37.0	17.8	26.0	25.7	–	25.8	54.1	19.4	18.3	45.6	47.6	37.2	7.05
23	37.0	15.9	26.0	25.9	–	25.9	53.4	17.9	38.3	52.8	44.7	45.3	8.55
24	37.0	17,8	26.4	25.9	–	25.9	52.5	19.9	42.7	52.5	43.3	46.2	9.10
25	(41.5)	18.0	26.6	26.0	–	26.0	(57.9)	19.8	40.4	46.4	40.6	42.5	8.20
26	26,1	22.5	27.1	26.3	–	26,0	49.9	23.0	10.8	5.0	6.7	7.5	0.00
27	37.2	19.7	26,0	26.2	–	26.0	53.4	–	18.6	38.0	15.7	24.1	3.12
28	35.5	15,1	25,4	26.3	–	26.0	50.1	17.1	47.9	48.2	47.9	48.0	11.32
29	36.5	15.2	26.0	26.2	–	26.0	52.0	18.0	40.1	54.0	53.4	49.2	11.05
30	35,1	16.6	26.5	26.2	–	26.0	52.9	18.7	31.4	56.6	51.7	46.6	10.05
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	35,45	16,79	24,90	25.20	–	25.66	52.15	18.47	36.3	49.0	41.0	42.1	254.05

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Outubro — Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique) — 1935

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	762,6	758,3	758,2	26,4	27,0	22,1	39,0	(15,1)	15,7	17,7	17,0	62	67	86	NNE	14	ENE	24	NE	14	13,2	6	1	0	0,0	0.00	5,0
2..	60,2	58,8	60,1	26,0	26,5	24,3	36,2	17,7	19,8	20,6	19,9	79	80	88	ESE	12	E	22	E	24	15,4	0	10	10	0,0	0.00	5,3
3..	63,8	61,3	61,2	27,2	27,5	23,7	36,9	23,5	20,2	20,0	18,4	75	74	85	»	14	»	20	ENE	18	17,6	5	5	6	0,0	0.00	5,5
4..	66,1	64,8	65,7	25,9	26,5	23,6	37,9	21,5	18,5	17,8	15,7	75	69	73	»	18	»	22	E	24	18,9	8	9	3	0,0	0.00	6,0
5..	67,6	64,9	64,7	25,0	25,6	21,6	35,0	20,4	14,3	14,8	14,7	61	61	77	»	22	»	24	»	14	20,1	4	6	3	1,3	0.10	7,0
6..	64,9	61,1	61,1	24,4	26,5	20,0	36,3	18,2	15,4	14,9	15,4	68	58	89	WNW	8	ENE	20	NE	13	12,3	6	0	0	0,0	0.00	8,0
7..	62,5	60,4	62,7	26,5	27,7	23,0	35,2	15,4	15,1	16,3	17,1	58	59	82	NNE	10	»	22	ENE	16	15,5	1	0	4	0,0	0.00	6,0
8..	68,6	66,9	67,9	25,0	25,6	22,9	34,0	20,5	16,9	17,8	16,5	72	73	79	ESE	18	ESE	18	ESE	22	19,2	10	10	2	0,0	0.00	8,0
9..	(68,7)	66,4	67,0	25,7	25,7	21,4	36,0	21,7	17,4	16,3	15,2	71	67	80	SSE	14	»	24	E	8	15,8	9	5	0	0,0	0.00	5,0
10..	66,8	63,7	64,7	25,3	26,4	22,5	39,0	17,4	15,7	15,2	15,7	66	59	77	SSW	10	E	16	ENE	12	11,9	5	2	0	0,0	0.00	5,[illegible]
11..	764,0	761,5	762,3	26,2	26,9	23,3	38,2	18,0	16,5	17,4	16,7	66	66	79	N	4	ENE	28	»	18	13,4	5	1	0	0,0	0.00	6,[illegible]
12 .	62,7	59,8	61,5	28,3	27,5	24,1	39,5	19,4	18,4	20,0	19,3	64	74	87	»	10	»	31	»	18	16,1	0	2	3	0.0	0.00	6,[illegible]
13..	65,4	63,5	64,3	27,8	27,7	24,0	36,8	21,0	19,5	20,1	19,7	71	73	89	SE	12	E	26	»	16	13,4	3	6	9	0,0	0.00	6,[illegible]
14..	66,3	62,6	63,8	26,1	27,6	22,2	38,6	20,0	19,2	17,9	17,9	76	65	90	S	8	ESE	16	»	8	9,7	5	1	0	0,0	0.00	6,[illegible]
15..	64,4	62,8	64,5	25,2	27,0	23,9	37,0	17,5	17,7	18,2	17,9	74	69	82	»	4	E	18	E	24	14,3	3	1	0	0.0	0.00	6,[illegible]
16..	67,2	65,0	65,3	26,5	27,4	24,3	36,5	22,2	18,0	16,5	17,9	70	61	80	SSE	20	ESE	24	»	16	19,7	9	1	0	0.0	0.00	7,[illegible]
17..	66,2	63,8	64,8	26,9	27,5	23,4	38,0	22,0	17,4	15,4	17,2	66	57	81	ESE	12	E	22	ENE	10	13,2	7	9	0	0.0	0.00	6,[illegible]
18..	65,8	62,9	64,1	25,2	27,6	24,1	39,0	18,0	17,5	17,7	17,5	74	65	79	W	6	»	20	»	16	11,3	7	6	0	0,0	0.00	6,[illegible]
19..	65,1	62,2	63,0	27,6	27,9	24,8	38,0	18,2	17,9	18,8	16,7	65	67	72	N	2	ENE	16	»	8	7,7	0	2	0	0,0	0.00	6,[illegible]
20..	63,5	60,2	61,0	28,5	29,0	24,2	41,1	17,5	17,7	19,1	19,0	61	64	85	NE	4	»	22	»	12	10,4	5	1	1	0,0	0.00	5,[illegible]
21..	762,8	760,7	761,0	27,8	28,0	25,3	36,9	19,5	18,7	19,7	18,4	67	70	77	SW	6	E	26	E	22	13,8	1	5	3	0,0	0.00	6,[illegible]
22..	62,3	59,7	60,7	30,2	28,0	25,2	(42,9)	19,8	17,4	19,1	17,9	54	68	75	NE	7	»	28	ENE	18	13,6	6	1	3	0,0	0.00	7,[illegible]
23..	63,7	59,5	59,9	26,0	28,0	24,1	39,5	21,5	17,6	16,6	16,6	71	56	75	S	8	»	24	»	12	13,3	10	1	0	0,0	0.00	9,[illegible]
24..	60,4	(57,0)	58,9	27,6	28,5	23,9	38,8	17,8	16,2	16,8	17,1	59	58	78	NNE	14	ENE	24	»	10	12,6	7	0	0	0,0	0.00	7,[illegible]
25..	64,5	63,5	64,2	28,4	25,6	24,2	39,2	18,9	15,4	18,9	17,4	54	78	78	ESE	20	SE	20	SE	20	20,1	3	10	7	40,9	2.35	8,[illegible]
26..	65,2	62,4	62,7	24,3	26,7	23,6	33,0	20,6	18,8	17,5	16,9	85	68	78	E	16	ENE	23	E	13	16,3	9	9	8	101,7	6.45	4,[illegible]
27..	62,5	58,8	59,4	27,0	27,8	24,0	38,1	19,1	16,6	17,5	17,4	63	63	79	NNE	14	»	18	ENE	10	10,4	7	4	3	0,0	0.00	5,[illegible]
28..	59,9	56,6	58,0	27,8	28,5	25,5	37,4	19,5	17,7	20,8	19,3	64	72	80	»	14	»	24	»	20	14,2	5	5	7	0,6	0.45	6,[illegible]
29..	64,0	61,6	61,3	24,1	26,5	24,6	37,0	22,0	18,4	19,9	17,5	83	77	77	SSE	16	ESE	20	E	18	19,1	10	8	2	0,6	1.05	6,[illegible]
30..	62,3	59,8	60,0	29,0	28,4	25,4	39,5	20,1	18,7	20,1	18,7	63	69	78	ENE	6	ENE	24	ENE	22	13,7	8	7	5	0,0	0.00	5,[illegible]
31..	63,0	60,4	60,3	27,2	28,2	25,0	39,0	20,8	20,4	20,6	18,6	76	72	79	»	4	»	22	»	16	12,6	10	4	0	0,0	0.00	6,[illegible]
Médias	764,31	761,66	762,41	26,62	27,27	23,68	37,73	19,51	17,57	18,06	17,46	68,2	67,1	80,5	–	11,4	–	22,2	–	15,9	**14,50**	5,6	4,3	2,5	**145,1**	**11.20**	**197**

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(5) Temperatura média ..	28,03	28,38	28,96	29,09	28,65	28,80

●° nos dias 28 e 29. ● no dia 5. ●¹ no dia 25. ●² no dia 26. ⌓° nos dia 1, 14, 15, 20, 21, 23 e 31. ≡° nos dias 2 e 1[illegible]

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,0	(15.1)	26.5	26.5	–	26.1	58,8	17.4	43.5	53.1	49.3	48.6	11.15
2	36.2	17.7	27.0	26.5	–	26.1	54.0	19,4	43.5	52.2	22.1	39.3	9.25
3	36.9	23.5	27.6	26.5	–	26,1	52.2	23.5	49.6	54.9	50.2	51.6	10.35
4	37.9	21.5	28.3	26.8	–	26.2	58.8	22.0	24.4	44.1	22.1	30.2	7.55
5	35.0	20.4	27.5	26.9	–	26.1	58.1	19.7	47.0	52,5	54.0	51.2	11.10
6	36.3	18,2	27.4	27.0	–	26.2	54.0	19,3	48.5	50,5	50.8	49.9	9.39
7	35,2	15.4	27.4	27.2	–	26.3	54.5	(16.8)	46.7	54.0	49.3	50.0	10.45
8	34.0	20.5	27.5	27.2	–	26.3	50.8	21.8	22,7	27.3	22,7	24,2	1.20
9	36,0	21.7	27.0	27.1	–	26.4	55.2	21.1	35.1	54.0	34.8	41.3	8.20
10	39,0	17,4	26.9	27,2	–	26,5	57,7	17.9	50.8	54.3	50.8	52.0	11.20
11	38.2	18,0	27.1	27.1	–	26.5	56.4	19,5	47.9	56.0	50.5	51.5	8.50
12	39,5	19,4	27.9	27.2	–	26.5	54,7	20.5	44.4	55.4	49.9	49.9	10.55
13	36.8	21.0	28.5	27.3	–	26.5	52.2	22,3	47.6	55.7	54.9	52.7	9.50
14	38.6	20,0	29.0	27.5	–	26,5	54.1	21,0	47.6	53.7	50.8	50,7	10.40
15	37,0	17.5	29.0	27.7	–	26.5	53.1	21,0	51.7	54.6	50.8	52.4	9.45
16	36.5	22,2	28,7	28.0	–	26.5	53.5	23.1	49.1	42.1	49.6	46.9	6.05
17	38,0	22.0	28,5	28.0	–	26,5	56.9	23,0	49.3	47.6	50.8	49.2	10.05
18	39,0	18.0	28.5	28,0	–	26,5	55.9	20.5	16,0	57,5	52,0	41,8	9.20
19	38,0	18.2	28,6	28,0	–	26,6	57.0	20,5	43.5	47.6	39,8	43.6	10.32
20	41.1	17,5	29.2	28,2	–	26,7	55.5	19.5	43.5	57.2	52.0	50.9	10.35
21	36,9	19,5	29,4	28,2	–	26,7	52.5	20.8	45.3	53,7	51.7	50.2	10.30
22	(42.9)	19.8	30.0	28,3	–	26.9	58.5	22,0	48,5	52,2	50.8	50,5	10.30
23	39,5	21,5	30,0	28,4	–	26.9	54.2	22.9	24.1	52.8	50.5	42.5	10.40
24	38,8	17.8	29.6	28.5	–	26,9	57.8	19,1	34.8	52.2	49,6	45.5	9.50
25	39,2	18,9	29.5	28,6	–	27,0	57.5	20.9	45,3	52.0	15.7	37.7	5.30
26	33.0	20,6	25,5	29,0	–	27,6	56,4	–	33.1	38.3	50.2	40.5	4.41
27	38,1	19,1	26,5	28.5	–	27.3	58.5	19.5	44.7	52,8	51,4	49.6	8.20
28	37,4	19,5	27,0	28,2	–	27,2	58.9	20,1	43.3	42.1	50,8	45.4	8.35
29	37,0	22,0	27.7	28.0	–	27,2	53,4	21,5	26.1	51,7	32,2	36.7	8.20
30	39,5	20,1	28,0	28,1	–	27,2	(61.7)	20.9	38,3	54,3	49.1	47,2	7.56
31	39,0	20,8	28.5	28.0	–	27,1	56,2	21.7	20.1	55.4	50.2	41.9	7.50
Médias	37,73	19,51	28,06	27,67	–	26,63	55,74	20,64	40,5	51,0	45,5	45,7	281.03

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Novembro — **Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)** — **1935**

Longitude 34° 51′ E. Greenwich. — Latitude 19° 15′ S. — Altitude 7 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	763.9	761.7	762.1	27.5	28.1	25.2	29,3	23,4	20,0	19.1	18,6	74	68	78	ESE	4	E	24	ENE	14	12,9	7	3	2	0,0	0.00	6.5
2..	65.9	65.1	65.5	28.1	28.5	25.0	29.2	24.6	17.7	17,5	17.5	63	61	74	»	12	»	20	E	18	16,8	7	2	3	0.0	0.00	7.5
3..	65.0	61.8	61.8	28.0	28.2	24.7	29,0	24.3	16 5	16.4	17.6	59	58	77	»	8	ENE	18	C	0	12,8	5	0	0	0,0	0.00	5.5
4..	63.7	60.8	61.2	27.2	29.0	24.2	29.2	22.6	17.7	17,2	18,0	66	58	80	SSW	2	E	16	ENE	12	10,5	6	2	0	0.0	0.00	9.0
5..	65.0	63.0	64.0	26.6	28.4	25.4	29.4	22.2	20.4	17,4	17,7	79	60	74	W	4	»	26	E	20	14.5	7	3	6	0,0	0.00	7.5
6..	66.1	63.4	63.5	26.5	27.5	24,9	28.9	23.0	18.2	17.9	17.2	71	66	73	SSE	18	»	28	»	14	16,8	7	6	0	1,3	0.07	8.0
7..	64,0	60,1	60.8	27,1	28.2	25,0	29.5	22.2	17.6	16,6	17,3	66	58	74	N	6	ENE	24	ENE	12	12.2	9	1	0	0,0	0.00	8.0
8..	60,6	55,8	56,5	30.5	29.4	26,4	33.0	20.6	19,0	21,8	19,6	58	71	77	NNE	16	»	26	N	18	16.9	5	2	4	0.0	0.00	7.0
9..	55,2	50,4	55,8	34,5	30,0	28,3	(43,0)	22,6	17,7	23,4	20,3	44	74	71	NNW	16	»	30	ENE	20	16,8	6	10	10	5,2	1.54	9.0
10..	61,1	60,3	61,4	24,7	27,5	26,0	27,5	23,0	17,5	16,6	16,5	76	61	66	SSW	22	SSE	20	S	20	19,6	10	7	6	0,0	0.00	9.0
11..	765,6	762,0	763,0	23,3	26,6	22,8	27,6	19,2	12,7	12,5	13,7	60	48	66	S	22	ENE	10	ENE	6	16,8	6	7	0	0.0	0.00	9.0
12..	65,3	62,4	63,2	25,0	26,2	23,9	27,3	21,0	11,9	11,9	14,8	51	47	67	»	22	E	21	»	15	18.2	5	4	5	0.0	0.00	9.0
13..	64,9	62,2	63.0	25.0	27,5	23,8	27,7	20,5	17,3	13,6	14,9	74	50	68	SSE	16	»	20	»	12	14,6	6	3	0	4.0	0.15	10,0
14..	64,2	60,8	61.7	28,0	27,8	23,8	28,5	20,0	16,3	13,5	14,9	58	48	68	»	2	ENE	20	»	16	11,5	7	4	0	0,0	0.00	7.0
15..	61,4	57,7	58,2	28,6	28,4	24,8	31,8	17,9	16,1	18,3	17,4	56	64	75	NNE	8	»	22	»	16	11,9	2	0	0	0,0	0.00	8.0
16..	58,8	54,6	54,6	27,6	29,6	25,8	32,8	20,7	19,0	20,9	20,5	69	67	83	»	20	»	30	NE	16	15.3	6	1	0	0,0	0.00	8.0
17..	61,1	60,9	63,4	27,0	25,4	24,5	27,4	22,9	21,9	18,5	16,3	83	77	72	SE	30	SE	36	SE	36	27,1	10	10	10	2,4	0.15	8.0
18..	66,8	65,0	65,7	23,0	25,2	23,5	25,7	21,9	13,9	12,5	14,1	66	53	65	SSE	28	ESE	24	E	18	24,5	10	9	4	0.0	0.00	5,9
19..	66,8	64,0	64,2	25,5	26,7	22,7	27,2	21,2	15,7	12,3	12,8	65	47	63	»	16	ENE	18	ENE	8	14,8	6	2	0	0,0	0.00	7,0
20..	65,0	61,3	62,2	26,5	27,3	22,7	28,0	19,2	13,4	11,3	12,6	53	43	62	ESE	6	E	20	»	12	10,7	7	4	0	0,0	0.00	7.5
21..	762,8	759,0	760,4	27,0	27,5	24,2	28,5	(17,5)	14,0	14,5	15,5	52	54	69	WNW	8	»	22	»	16	12,0	5	8	6	0,0	0.00	7,0
22..	60,9	56,3	56,9	28,8	27,5	25,9	30,4	21,3	17,3	20,2	18,9	59	74	76	NNE	6	ENE	26	»	24	15,2	6	7	8	0.0	0.00	7.5
23..	58,9	58,1	58,8	28,1	26,1	25,3	29,2	24,7	21,6	21,3	20,2	77	85	82	ESE	2	ESE	21	E	11	8,5	10	10	10	0,0	0.00	6,0
24.	61,3	61,2	63,0	27,0	23,5	22,2	27,0	21,8	20,5	19,9	19,3	77	92	97	S	8	SE	36	SSE	40	23,3	10	10	10	13,0	13.31	4,2
25..	65,2	63,5	63,7	23,0	24,5	23,6	24,5	20,6	16,1	14,6	16,0	77	64	75	SSE	34	ESE	30	ESE	22	28,8	10	10	10	3.6	5.08	3,8
26..	62,4	58,9	59,1	24.9	27,8	22,6	27,8	20,5	15,9	14,0	15,5	68	51	76	S	12	ENE	16	NE	14	12,6	7	7	0	0.0	0.00	5,5
27..	62.6	62.5	64,2	26,6	25,4	24,2	28,6	18,8	18,9	15,8	15,3	73	65	69	ESE	12	ESE	38	ESE	38	22,5	10	10	8	0,0	0.00	6,2
28..	(67,9)	65,7	65,6	22,5	25,5	22,7	25,9	20,6	13,4	13,2	13,4	66	55	66	SSE	30	E	20	E	16	22,9	10	6	8	4,5	0.35	9.5
29..	66.9	64,7	64,9	24,0	26.5	22,3	27,4	21.5	15.8	11,7	14,0	72	46	70	S	8	»	18	ENE	10	14,1	7	2	0	0,0	0.00	8.3
30..	66.1	63,9	63,5	26,5	27.0	23,4	27,8	19,8	12,6	14,8	15,0	49	56	70	ESE	10	ESE	14	E	10	11,3	6	3	0	0.0	0.00	8.5
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	763,52	760,86	761,66	26,62	27.23	24,33	28,97	21,34	16,89	16,31	16,51	65,4	60,7	72,8	–	13,6	–	23,1	–	16,8	**16,20**	7,2	5,1	3,7	34.0	21.25	223,1

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(5) Temperatura média ..	26,24	26,82	24,82	23,95	24,78	23,77

nos dias 6, 9, 13, 17, 24, 25 e 28. K° nos dias 24 e 25. K² no dia 9. ⌒ no dia 24.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Quadro complementar

Observatório Meteorológico da Beira

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	39,0	22,2	29,0	28,1	–	27,2	54,1	21,5	24,7	53,4	50,5	42,9	9.35
2	39,0	23,1	29,5	28,2	–	27,2	56,2	23,7	49,9	54,3	51,1	51,8	10.15
3	41,1	23,4	29,7	28,2	–	27,2	55,2	23,9	47,6	54,0	52,2	51,3	11.40
4	39,5	21,7	30,2	28,5	–	27,3	59,5	22,1	44,4	53,4	50,5	49,4	10.05
5	39,0	19,7	30,4	28,6	–	27,4	56,4	21,9	29,3	52,2	49,6	43,7	9.52
6	38,1	21,0	29,8	28,9	–	27,4	53,5	20,4	48,2	52,2	51,1	58,5	10.50
7	41,5	22,1	30,0	29,0	–	27,3	59,7	23,0	21,5	52,5	50,8	41,6	10.85
8	42,6	19,0	30,0	29,0	–	27,6	58,0	19,9	43,8	50,8	49,1	47,9	12.00
9	(55,3)	21,0	30,0	29,1	–	27,5	(70,0)	21,6	41,8	61,5	28,8	44,0	8.20
10	38,0	22,0	30,5	29,2	–	27,3	50,8	–	32,2	54,3	52,2	46,2	5.30
11	40,5	17,8	29,2	29,4	–	27,5	55,8	18,2	45,9	49,1	35,4	43,5	11.35
12	35,9	19,0	29,2	29,3	–	27,5	58,3	20,5	47,0	55,1	54,0	52,0	11.10
13	36,4	19,7	29,0	29,3	–	27,5	58,6	–	45,6	56,0	52,5	51,4	11.30
14	41,0	18,3	29,5	29,3	–	27,5	58,2	20,2	47,6	55,4	54,3	52,4	12.30
15	42,9	15,2	29,8	29,2	–	27,5	59,0	17,0	45,0	53,7	52,0	50,2	11.15
16	44,0	17,7	29,7	29,3	–	27,5	57,5	19,7	36,6	53,4	51,1	47,0	8.30
17	31,0	21,5	30,0	29,3	–	27,6	50,7	23,0	13,4	27,3	14,5	18,4	00.00
18	33,0	21,3	28,5	29,3	–	27,6	56,6	(14,9)	6,7	45,6	22,1	24,8	3.25
19	39,0	20,4	27,6	29,2	–	27,6	52,6	20,1	43,5	54,9	52,5	50,3	11.55
20	38,2	15,4	28,6	29,0	–	27,7	56,4	18,8	44,1	55,1	54,3	21,2	11.25
21	39,3	(14,7)	28,5	28,0	–	27,7	55,6	17,2	45,6	54,3	49,6	49,8	11.41
22	40,5	18,0	29,2	29,0	–	27,7	58,5	19,9	45,0	52,5	24,4	40,6	10.40
23	38,0	24,0	30,0	29,0	–	27,8	52,0	23,8	16,3	14,0	11,4	13,9	2.20
24	29,8	23,7	29,1	29,0	–	27,7	38,4	–	25,3	11,9	9,6	15,6	00.00
25	29,5	19,9	27,4	29,0	–	27,8	44,5	–	22,4	19,2	25,9	25,5	00.40
26	37,8	19,5	26,0	28,8	–	27,7	57,5	–	46,2	55,7	53,4	51,8	12.10
27	40,5	17,2	27,0	28,5	–	27,8	58,5	18,6	33,1	62,4	29,6	41,7	6.48
28	34,4	20,0	27,4	28,5	–	27,8	54,2	18,6	23,0	56,6	53,7	44,4	8.20
29	40,0	19,9	27,0	28,4	–	27,7	55,4	20,5	25,0	56,1	54,3	44,8	9.15
30	41,9	18,8	27,6	28,2	–	27,7	56,4	20,5	45,6	54,3	54,3	51,4	12.15
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	38,89	19,91	29,00	28,89	–	27,55	55,60	20,34	36,2	49,3	43,2	42,9	265.06

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)

Temperaturas extremas na profundidade. Horas de sol descoberto

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas de sol descoberto		Percentagem
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,5	3m,0	Efectiva	Teórica	
														h. m.	h. m.	
Janeiro	37,56	22,92	45,0	20.4	4	1	57.53	67,5	29	20,9	1	30.35	28.91	237.53	409.02	57.9
Fevereiro	38,53	22.00	43,9	19.1	21	15	57,36	63.8	10	16.8	24	30.21	30.33	227.44	357.36	63.7
Março	36.74	21.27	40,9	17,0	6	5	56,53	61,8	22	18.6	5	29.97	29.04	272.52	379.11	71.9
Abril	35.58	18.51	39,8	15,0	20	29	53.76	59.6	8	9,7	24	27.09	28.75	245.58	349.47	70.2
Maio	33.40	17.14	38.5	12,5	3	24	52,03	62,8	1	15.0	21	25.02	27,97	261.15	355.45	77,8
Junho	30.91	13,67	34,9	8,1	29	28	47.64	58.2	28	9,4	7	22.10	24.48	245.47	328.10	74.8
Julho	31,84	13.95	35.5	9.5	16	17 e 18	49,11	52,9	12 e 25	14.1	14	22.42	26.00	261.59	342.34	76.4
Agosto	30.78	12.60	37.0	7.0	18	18	49.04	57,4	10	2.0	7 e 8	21.70	25.59	286.07	354.50	80.7
Setembro	35,45	16,79	41.5	13.5	25	1 e 15	52,15	57.9	25	15,6	5	24.90	25,66	254.05	359.23	70.8
Outubro	37,73	19,51	42.9	15.1	22	1	55,74	61,7	30	16,8	7	28.06	26.63	281.03	376.59	74.4
Novembro	38.89	19.91	55,3	14.7	9	21	55,60	70.0	9	14,9	18	29,00	27.55	265.06	391.29	70,2
Dezembro	42,65	20,64	52,0	15.7	5	1	56,56	62.3	3	18.4	1	30,01	27,97	307.56	413.22	74.4
Ano	35.83	18.24	55,3	7.0	9 de Novembro	18 de Agosto	53,57	70.0	9 de Novembro	2.0	7 e 8 de Agosto	26,74	27.47	3.147.45	4.398.08	71.9

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos	1935	Desvio da normal	Média de 22 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 22 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	759.05	759.38	+ 0.33	28.31	26,88	— 1,43	74,4	78,9	+ 4.5	307.9	225,8	— 82.1	13	15	+ 2
Fevereiro	59.15	61,00	+ 1,85	27,61	26.04	— 1,59	75.4	76,7	+ 1,3	202,4	149.7	— 52.7	13	19	+ 6
Março	60.80	61.85	+ 1.05	27,44	25.57	— 1.87	77,8	78.1	+ 0,3	257.1	177.0	— 80,1	15	9	— 6
Abril	63.10	63,28	+ 0.18	24.51	23,70	— 0.81	77,3	79.7	+ 2.4	117.7	66.0	— 51.7	9	12	+ 3
Maio	64.84	64,51	— 0.33	22.51	22.22	— 0.29	77.5	80.5	+ 3,0	58,2	63.7	+ 5.5	8	10	+ 2
Junho	66,98	66,55	— 0.43	20.70	19,36	— 1,34	77.9	81,5	+ 3.6	33,4	41.5	+ 8.1	7	5	— 2
Julho	67.85	68.90	+ 1.05	20,37	19,76	— 0,61	78,4	80.7	+ 2.3	25,8	20,1	— 5,7	6	10	+ 4
Agosto	67.17	67.99	+ 0.82	23.32	18.92	— 4,40	76.8	77.4	+ 0.6	24,0	27,4	+ 3.4	5	10	+ 5
Setembro	64,85	63.54	— 1.31	22,99	22.42	— 0.57	75,8	81,1	+ 5,3	21.0	1,3	— 19.7	4	2	— 2
Outubro	62,91	63,46	+ 0,55	24,77	24,60	— 0.17	72.9	77.2	+ 4,3	38,6	145,1	+ 106.5	4	5	+ 1
Novembro	59,67	62,70	+ 3.03	26.06	25,12	— 0.94	72.5	71,0	— 1.0	127.9	34,0	— 93.9	8	7	— 1
Dezembro	59.53	61,00	+ 1,47	26,77	26.02	— 0,75	73.4	77.1	+ 3.7	277.3	38,2	+ 239.1	12	8	— 4
Ano	62,99	63.68	+ 0.69	24.61	23.38	— 1,23	75,8	78,3	— 2,5	1489.3	989,8	— 499,5	104	112	+ 8

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DA BEIRA

1935

COLÓNIA

Observatório Meteorológico da Beira (Companhia de Moçambique)

Longitude = 34° 51′ E. Greenwich. **Latitude**

Meses	Pressão atmosférica 700 –								Temperatura							
	Máxima	Mínima	Variação	Média	Extremas				Máximas	Mínimas	Variação	Média	Média			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas		Pé
Janeiro	60,71	57.83	2.88	59.38	64,3	26	53,1	5	30.68	23,54	7,14	26,88	–	–	28,15	20,98
Fevereiro ...	62,28	59.58	2.70	61.00	66,1	12	52,2	8	29,81	22,81	7,00	26,04	–	–	27,30	27,04
Março	65,19	60.63	2.56	61.85	65,6	8	56,8	27	29.34	22,06	7,28	25,57	–	–	25,13	25,58
Abril	64,69	62.02	2.67	63.28	70,0	26 e 27	57,5	22	28,04	19,96	8,08	23,70	–	–	24,17	24,08
Maio	66,18	63.02	3.16	64.51	72,0	28	58,0	26	27,14	18,40	8,74	22,22	–	–	25,50	22,88
Junho	68.19	65.38	2.81	66,55	72,0	2	61,8	11	24,71	15.61	9,10	19,36	–	–	19,81	23,15
Julho	70,33	67.54	2.79	68,90	74,7	28	61,8	26	24,51	16,01	8,50	19,76	–	–	19,50	20,14
Agosto	69,57	66.55	3.02	67,99	75,5	4	56,9	16	23.52	14,47	9,05	18,92	–	–	20,28	17,53
Setembro ...	65,26	61.77	3.49	63,54	70,4	13	53,8	25	27.05	18,30	9,35	22,42	–	–	23,08	23,01
Outubro	65,11	61.83	3.28	63,46	69,4	9	56,9	28	28,69	20.60	8,09	24,60	–	–	28,03	28,37
Novembro ..	64,65	60.87	3.78	62.70	68,5	28	51,0	9	28,97	21,34	7,63	25,12	–	–	26,24	26,82
Dezembro ..	62,47	59.34	3,13	61,00	65,7	22	55,8	19	30.11	21,97	8,14	26,02	–	–	26,04	26,38
Ano	65,22	62,20	3,02	63,68	75,5	4 de Agosto	51,0	9 de Nov.	27,76	19,59	8,17	23,38	–	–	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção											
	9	15	21	Media		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.
Janeiro	5,4	6.8	6,1	6,1	183,7	225,8	53.4	13	14.0	6	3	5	9	17	20	2	4	4	5	2	2
Fevereiro ..	6.9	6,8	5.4	6,4	181,5	149,7	26.7	8	17,4	1	0	2	1	9	27	8	3	10	12	3	2
Março	6.2	4,4	3,4	4,7	175,2	177,0	103.6	31	9,5	0	1	1	13	18	28	4	3	3	6	2	0
Abril	9,5	5,3	4,7	6.5	126,1	66,0	16.1	23	9.5	2	1	0	11	14	20	12	8	3	7	1	2
Maio	5,2	3,9	2,9	4,0	103,7	63,7	19,8	2	14,7	1	3	2	12	9	20	5	5	6	7	1	11
Junho	3,9	3,8	2,3	3,3	84,5	41,5	33.3	2	11,5	1	4	1	2	9	15	3	5	6	7	12	9
Julho	4,6	4.7	2,2	3,8	83,3	20,1	4,7	28	10.8	1	3	6	9	15	22	4	3	1	10	3	3
Agosto	3,6	4,4	3,1	3,7	113,7	27,4	17.4	2	13,7	1	2	5	12	8	19	11	0	3	12	4	3
Setembro ..	5,6	3,1	2,4	3,7	132,9	1,3	1.1	27	13.3	4	6	9	20	22	10	4	1	0	2	0	3
Outubro ...	5,6	4,3	2,5	4,1	197,0	145,1	101.7	26	14.5	3	5	4	33	22	13	3	3	3	1	1	0
Novembro .	7,2	5,1	3,7	5,3	223,1	34,0	13.0	24	16.2	2	4	2	25	19	14	3	9	6	2	0	0
Dezembro .	6.2	4,1	3,5	4,6	208,2	38,2	20.2	21	15,7	2	2	3	23	25	9	4	7	8	2	0	4
Ano.....	5,8	4,7	3,5	4,7	1812,9	989,8	103,6	31 de Março	13,4	24	34	40	170	187	217	63	51	53	73	29	39

A hora adoptada é a do meridiano 30° E de Greenwich e conta-se de 0 a 24 horas a partir da meia noite (0 h.).

As médias da pressão atmosférica, temperatura à sombra, tensão do vapor, e humidade relativa correspondentes ás determinações hor que figura no mapa é a caída em cada dia civil (meia noite a meia noite). A evaporação corresponde à medição feita à 9 horas do dia em qu

DE MOÇAMBIQUE

1935

19° 15′ S. **Altitude 7 metros**

do ar					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
das																
dade					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
26,55	27,20	27,38	26,35	–	36,1	5	21,5	26	20,80	20,58	20,48	20,62	77,1	67,2	80,1	78,9
25,83	25,99	26,11	24,35	–	33,5	9	20,7	26	19,28	18,12	18,75	18,72	77,2	61,2	76,7	76,7
26,57	25,24	25,75	26,30	–	32,8	28	19,2	5	19,36	18,48	18,44	18,76	76,7	63,9	79,4	78,1
25,51	24,83	24,28	25,13	–	32,8	22	17,2	29	17,25	16,72	17,10	16,69	77,8	64,5	81,0	79,7
22,57	22,80	21,71	22,08	–	32,2	26	15,2	21	15,68	16,18	16,01	15,95	78,4	64,7	82,5	80,5
26,52	20,19	21,16	19,42	–	27,9	29	11,5	28	15,51	15,28	15,62	15,40	81,2	61,4	~~80,6~~	81,3
19,89	20,17	19,96	21,59	–	29,0	31	15,5	16	15,86	15,59	15,67	15,64	81,5	62,4	85,4	80,7
19,00	20,08	18,83	19,46	20,06	29,8	1	10,1	18	12,27	12,38	12,76	12,47	76,5	60,6	80,4	77,4
22,16	23,30	24,19	24,09	–	34,7	25	15,8	1	16,32	16,19	16,25	16,24	75,9	65,7	84,6	81,1
28,96	29,09	28,65	28,80	–	31,2	1	16,6	7	17,57	18,06	17,46	17,70	68,2	67,1	80,5	77,2
22,82	23,95	24,78	23,77	–	43,0	9	17,5	21	16,89	16,31	16,51	16,57	65,4	60,7	72,8	71,0
23,15	26,47	25,41	26,30	–	33,7	19	18,4	1	18,48	18,55	18,03	18,34	68,3	64,1	75,0	77,1
	–	–	–	–	43,0	9 de Novembro	10,1	18 de Agósto	16,75	16,52	16,59	16,62	75,3	63,6	80,3	78,3

de vento					Número de dias com																			
W.	NW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a ½ de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Coroa lunar	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Staccatos	Trovões	Relâmpagos	–	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
6	2	2	2	8	15	2	7	30.06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	–	0	2	1	0
1	4	1	0	0	19	6	14	27.41	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	–	0	1	3	0
5	4	3	4	0	9	0	9	20,09	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	3	–	0	4	0	0
5	1	3	2	0	12	0	10	17.02	2	1	0	0	0	7	0	0	0	1	0	–	1	2	0	0
1	1	4	5	0	10	0	8	11,02	2	1	0	0	0	13	0	0	0	2	0	–	2	1	1	0
5	2	4	2	1	5	0	5	11,47	0	7	0	0	0	11	0	0	0	0	0	–	0	1	0	0
2	8	2	1	0	10	2	7	5,25	3	5	0	0	0	7	0	0	0	0	0	–	1	0	0	0
0	6	4	3	0	10	1	4	6,19	6	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	–	2	1	0	0
2	6	0	1	0	2	1	1	1,46	1	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	–	5	1	0	0
1	1	0	0	0	5	0	3	11,20	2	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
1	1	0	1	1	7	0	7	21,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	–	0	4	1	0
1	1	1	1	0	8	2	5	17.18	3	0	0	0	0	3	0	0	0	1	2	–	0	1	1	0
21	37	24	22	10	112	14	80	181,20	28	25	0	0	0	59	0	0	0	18	11	–	11	18	7	0

rias dos respectivos aparelhos registadores. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Macequece (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 18° 56′ 21″ S. — Longitude 32° 52′15″ E. Greenwich. — Altitude 703 metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Vento predominante	Velocidade média (a)	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Data	Mínima absoluta	Data					Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	756,6	762,7	749,9	12,8	26	4	23,99	29,55	18,52	11,03	37,7	5	14,0	27	66,8	151,0	ESE	3	322,9	119,4	6	15	0	0	3	2	0	2
Fevereiro	58,5	64,7	49,2	15,5	12	8	22,44	28,28	17,17	11,11	32,7	21	12,0	13	68,7	130,5	»	3	64,1	14,0	4	10	0	0	2	0	0	3
Março	59,5	64,5	53,2	11,3	8	27	22,30	27,88	16,55	11,23	33,8	18	12,0	3	70,3	129,9	SE	3	74,3	31,2	23	11	0	0	4	0	0	3
Abril	60,9	68,1	54,4	13,7	26	22	20,92	26,61	12,66	13,95	34,7	23	9,4	3	63,8	119,6	E	2	58,7	31,2	1	7	0	0	1	1	5	1
Maio	62,5	70,4	54,5	15,9	28	17	19,66	25,78	10,64	15,14	32,0	25	5,4	22	59,3	139,6	»	2	8,6	6,4	8	2	0	0	2	0	5	0
Junho	64,6	69,4	58,4	11,0	1	11	17,12	23,33	8,16	15,17	27,0	13	3,6	21	59,3	126,3	WSW	2	29,4	24,0	2	4	0	0	0	0	0	0
Julho	66,3	70,9	59,6	11,3	8	26	16,97	22,73	7,85	14,88	30,0	26	3,1	5	66,2	114,2	ESE	2	24,2	14,9	8	5	0	0	0	0	4	1
Agôsto	65,3	73,2	53,2	20,0	4	16	16,64	23,31	6,35	19,96	32,0	16	3,0	7, 9 e 10	53,5	156,4	E	2	12,8	4,2	15	5	0	0	1	1	2	0
Setembro	59,8	67,0	49,3	17,7	13	25	23,30	30,22	11,70	18,52	38,2	25	5,6	5	50,2	246,1	»	2	4,4	2,4	27	2	0	0	0	0	18	1
Outubro	59,1	66,5	51,6	14,9	8	28	25,48	31,70	15,40	16,30	36,9	28	10,4	1	47,9	288,0	»	2	17,4	12,2	29	3	0	0	1	0	8	0
Novembro	59,1	66,1	48,8	17,3	18	16	24,40	31,17	15,19	15,98	39,5	17	11,0	21	51,2	104,5	SE	3	70,2	56,2	25	4	0	0	1	0	2	5
Dezembro	57,9	63,9	48,7	15,2	21	19	23,88	30,23	16,66	13,57	35,0	5	12,0	1	63,7	203,3	»	2	89,6	52,0	18	8	0	0	0	0	3	2
Ano	**760,84**	773,2	749,2	24,0	**4 de Agôsto**	8 de Fevereiro	21,42	27,57	13,08	14,49	39,5	17 de Nov.	3,0	**7, 9 e 10 de Agôsto**	60,1	1.890,0	E	2	776,6	**119,4**	6 de Jan.	76	0	0	15	4	47	18

(a) escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Meteorológico de Macequece (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	759,5	756,6	— 2,0	24,3	24,0	— 0,3	67,8	66,8	— 1,0	283,9	322,9	+ 39,0	15	15	0
Fevereiro	59,1	58,5	— 0,6	24,1	22,4	— 1,7	68,0	68,7	+ 0,7	205,4	64,1	— 141,3	11	10	— 1
Março	60,6	59,5	— 1,1	23,5	22,3	— 1,2	68,1	70,3	+ 2,2	234,0	74,3	— 159,7	13	11	— 2
Abril	62,4	60,9	— 1,5	22,4	20,9	— 1,5	65,6	63,8	— 1,8	41,8	58,7	+ 16,9	6	7	+ 1
Maio	65,1	62,5	— 2,6	18,8	19,7	— 0,9	64,2	59,3	— 4,9	13,4	8,6	— 4,8	3	2	— 1
Junho	66,7	64,6	— 2,1	17,1	17,1	0,0	64,2	59,3	— 4,9	11,5	29,4	+ 17,9	3	4	+ 1
Julho	67,3	66,3	— 1,0	16,5	16,8	+ 0,3	60,3	66,2	+ 5,9	6,1	24,2	+ 18,1	2	5	+ 3
Agosto	66,1	65,3	— 0,8	18,1	16,6	— 1,5	56,2	53,5	— 2,7	10,5	12,8	+ 2,3	2	5	+ 3
Setembro	62,7	59,8	— 2,9	21,4	23,3	+ 1,9	51,8	50,2	— 1,6	6,7	4,4	— 2,3	1	2	+ 1
Outubro	60,4	59,1	— 1,3	23,9	25,5	+ 1,6	51,0	47,9	— 3,1	72,0	17,4	— 54,6	3	3	0
Novembro	59,2	59,1	— 0,1	26,7	24,4	— 2,3	61,0	51,2	— 9,8	104,8	70,2	— 34,6	10	4	— 6
Dezembro	59,2	57,9	— 1,3	24,0	23,9	— 0,1	66,8	63,7	— 3,1	324,4	89,6	— 234,8	15	8	— 7
Ano	762,4	760,8	— 1,6	21,7	21,4	— 0,3	62,1	60,1	— 2,0	1314,5	776,6	— 537,9	84	76	— 8

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUÉ

Posto Climatológico de Vila Pery (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 19° 06′ — Longitude 33° 29′ 27″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	23.8	29,5	19.2	10.3	36,5	16,0	–	5, 26 e 28	26 e 28	70,2	SE	3	246,5	46,9	15	17	0	0	9	4	[illegible]	0
Fevereiro	22.0	28.0	17,7	10,3	34,0	14,0	–	9 e 15	12 e 13	75,5	S	3	163,9	31,0	11	13	0	0	3	1	[illegible]	0
Março	21.9	27.7	17.5	10,2	32,5	15,5	–	28	4 e 5	79,2	SE	3	73,2	30,7	23	10	3	0	3	3	[illegible]	0
Abril	20.1	25,6	15.2	10,4	33,5	12,0	–	30	1	80.2	S	3	44,2	19,1	24	9	0	0	1	0	[illegible]	0
Maio	18.6	25.2	13.5	11,7	31.0	7.0	–	5 e 26	29	64,9	»	3	14,7	9,7	2	3	4	0	1	0	[illegible]	0
Junho	16.2	22.3	10.8	11,5	26,5	8,5	–	29	4	61,9	»	3	36,2	24,8	3	4	0	0	0	0	[illegible]	0
Julho	16,2	22,6	11,2	11.4	30,0	8,0	–	26 e 27	5	68,5	»	2	41,4	15,6	28	8	0	0	0	0	[illegible]	0
Agosto	15,5	21,3	10,2	11.1	30,0	6,5	–	16	5	58,6	»	3	17,3	7,5	12	3	1	0	2	0	[illegible]	0
Setembro	21.4	29,4	15.3	14.1	37,5	11,5	–	25	7	55.7	SE	3	12,0	6,7	27	3	1	0	0	0	[illegible]	0
Outubro	22.7	30.9	16.3	14,6	37,0	14,0	–	28	v. d.	53,5	»	4	25,0	10,4	26	5	7	0	1	0	[illegible]	0
Novembro	21.9	29,4	15.2	14.2	39.5	11,0	–	9	30	56,7	S	3	54,2	14,4	28	11	3	0	6	0	[illegible]	0
Dezembro	23,2	29,6	16,8	12,8	37,0	12,5	–	3	1	63,0	»	5	90,0	42,3	21	8	3	0	3	3	[illegible]	0
Ano	20.3	26,78	14.91	11,87	39.5	6.5	–	9 de Novembro	5 de Agosto	65,6	S	3	816,6	46,9	13 de Janeiro	94	22	0	29	11	[illegible]	0

(a) Escala de Beaufort.

Posto Climatológico de Vila Machado (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 19° 16′ 14″ S. — Longitude 34° 12′ 16″ E. Greenwich. — Altitude 71 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27,4	33,5	22.6	10,9	41.0	19,5	–	5 e 26	26	77.5	SW	1	198.0	45.0	14	12	0	0	3	1	7	0
Fevereiro	26,0	33.4	21,6	11,8	36,0	18.0	–	9	20	76.9	»	1	67.0	16,0	11	8	0	0	0	0	8	1
Março	25.4	33.3	20,2	13,1	39,0	18,0	–	28	21	76.0	»	1	51,0	22,0	8	7	0	0	0	2	7	1
Abril	25.4	31.0	17,2	13,8	36,5	11.0	–	22	13	76.6	»	1	63,0	15.0	24	6	0	0	0	0	10	0
Maio	21.5	29,5	15.8	13,7	37.0	11,0	–	26	29	67.7	»	1	14,0	6,0	2	3	0	0	0	0	20	0
Junho	18,7	26.9	13,6	13,3	31,0	10,0	–	30	17 e 18	70.7	»	1	27,0	15,0	2	5	0	0	0	0	17	2
Julho	18.9	27,7	13.1	14,6	35,0	11.0	–	26	1	74,5	»	1	40,0	8.0	3	7	0	0	0	0	10	0
Agosto	18.6	27,2	12,5	14,7	34,0	10,5	–	1	v. d.	67,4	»	1	17,0	9,0	15	5	0	0	2	0	15	0
Setembro	22,9	33.4	15,7	17.7	40,5	12,5	–	25	1	69,7	»	1	5,3	4,2	27	2	0	4	0	0	12	0
Outubro	26,0	35,8	18.9	16,9	40,0	15,5	–	2	1	60,4	»	1	21,2	8,1	26	4	0	1	1	0	9	0
Novembro	26.2	34,0	19,9	14,1	42,0	16.0	–	9	21 e 30	65.3	SE	1	53,6	31,0	25	6	0	0	0	2	4	0
Dezembro	27.5	35,2	21.1	14.1	40,5	17.0	–	16	1	59.0	SW	1	138.4	116,0	18	4	0	0	1	1	3	0
Ano	23,43	31,75	17,70	14,0	42,0	10,0	–	9 de Novembro	17 e 18 de Junho	70,1	SW	1	695,5	116,0	18 de Dezembro	69	0	5	7	6	137	4

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Vila Pery (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 7 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,1	23,8	— 0,3	79,5	70.2	— 9,3	282,7	246,5	— 36,2	13	17	+ 4
Fevereiro	24,1	22,0	— 2,1	72,6	75,5	+ 2,9	184,8	163,9	— 20,9	10	13	+ 3
Março	23,4	21,9	— 1,5	72,7	79,2	+ 6,5	154,7	73.2	— 81.5	13	10	— 3
Abril	21,8	20,1	— 1,7	69,6	80,2	+ 10.6	45,4	44,2	— 1,2	12	9	— 3
Maio	19,9	18,6	— 1,3	64,3	64,9	+ 0.6	21,5	14,7	— 6,8	6	3	— 3
Junho	17,4	16.2	— 1,2	66,6	61,9	— 4,7	14,0	36,2	+ 22.2	2	4	+ 2
Julho	17,3	16,2	— 1,1	64.8	68,5	+ 3,7	11,5	41.4	+ 29.9	3	8	+ 5
Agosto	18,9	15,5	— 3.4	59,9	58.6	— 1,3	13.4	17,3	+ 3,8	3	3	0
Setembro	21,7	21,4	— 0,3	60.6	55,7	— 4,9	6,3	12.0	+ 5.7	2	3	+ 1
Outubro	23.9	22,7	— 1,2	71,7	53.5	— 18,2	30.1	23.0	— 7,1	1	5	+ 4
Novembro	24,2	21,9	— 2,3	74,3	56.7	— 17.6	121,5	54.2	— 67.3	4	11	+ 7
Dezembro	24,7	23,2	— 1,5	76,9	63,0	— 13.6	196.3	90.0	—106,3	13	8	— 5
Ano	21,8	20.3	— 1.5	69,4	65.6	— 3.8	1082.2	816,6	—265,6	82	94	+12

Posto Climatológico de Vila Machado (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 19 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	28,1	27,4	— 0,7	69.3	77,5	+ 8,2	212,7	198,0	— 14,7	9	12	+ 3
Fevereiro	27,9	26,6	— 1,3	71,0	76,9	+ 5,9	152,0	67,0	— 85,0	8	8	0
Março	27,0	23,4	— 3,6	72,1	76,0	+ 4,1	176,0	51,0	— 125.0	7	7	0
Abril	25,6	23,4	— 2,2	70,8	76,6	+ 5,8	60.6	63,0	+ 2,4	4	6	+ 2
Maio	23,2	21,5	— 1,7	69,8	67,7	— 2,1	34,3	14,0	— 20,2	3	3	0
Junho	21,1	18,7	— 2,4	65,6	70,7	+ 5,1	18,8	27,0	+ 8,2	3	5	+ 2
Julho	20,8	18,9	— 1,9	63,1	74,5	+ 11,4	15,0	40,0	+ 25,0	2	7	+ 5
Agosto	22,1	18,6	— 3,5	62,2	67,4	+ 5,2	13,9	17,0	+ 3,1	2	5	+ 3
Setembro	24,9	22,9	— 2,0	58,3	69,7	+ 10,4	14.2	5,3	— 8,9	1	2	+ 1
Outubro	27,2	26,0	— 1,2	58,8	60,4	+ 1,6	14,3	21,2	+ 6,9	2	4	+ 2
Novembro	28,7	26,2	— 2,5	60,6	65,3	+ 4,7	109,8	53,6	— 56,2	5	6	+ 1
Dezembro	27,6	27,5	— 0,1	70,2	59,0	— 11,2	141,0	138,4	— 2,6	10	4	— 6
Ano	25,4	23,4	— 2,0	66,0	70,1	+ 4,1	962,6	695,9	— 267,1	56	69	+13

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Chemba (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 17° 12′ 5″ S. — Longitude 34° 53′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Medias: Máxima	Medias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média (a)	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26.5	31.6	19.9	11.7	38,0	13,5	–	5	20	66.5	S	3	110,8	50,5	16	7	0	0	2	0	[illegible]	13
Fevereiro	25.5	30,7	18,6	12.1	37,0	14.0	–	6	11, 24, 27	72.1	»	3	62,1	40,9	8	3	0	0	1	0	[illegible]	9
Março	26.2	31.2	20.8	10.4	37.0	15,5	–	8	4	62,4	SSE	3	139.2	97,5	30	6	0	0	1	0	[illegible]	10
Abril	25.0	30.0	17.8	12.2	39,0	14,0	–	27	14	57.3	S	3	12,5	7,0	1	3	0	0	0	0	[illegible]	7
Maio	25.0	30,2	18.0	12.2	42.5	14,0	–	24	23	47,3	»	3	4,2	4.2	8	1	0	0	0	0	[illegible]	5
Junho	21.5	25.8	15,1	10.7	30.5	12.0	–	24	10 e 21	57,8	»	3	11,5	7,3	3	3	0	0	0	0	[illegible]	8
Julho	21.1	26.4	15,7	12.7	34.0	10.5	–	26	14	66,6	»	3	6,7	4,6	8	2	0	0	0	0	[illegible]	4
Agosto	19.9	27.1	12.1	15,0	31.0	7,0	–	28	9	70.6	»	2	9,6	3,7	3	5	0	6	0	0	[illegible]	2
Setembro	24,8	33.1	16.8	16.3	40.0	11.0	–	4	2 e 5	70,3	»	4	0,5	0.5	12	1	0	6	0	0	[illegible]	0
Outubro	28.5	36.8	21.1	15.7	41.5	17,0	–	28e28	10	78.2	»	4	0.4	0,4	9	1	0	0	0	0	[illegible]	0
Novembro	27.4	34.6	29,2	14,4	43.5	14.5	–	9	30	84,9	»	3	168.2	70,4	11	7	0	0	3	1	–	8
Dezembro	27.5	33.6	19,4	14.2	39.5	14.5	–	5	1	84.0	»	3	95.2	84.3	21	5	0	0	2	0	[illegible]	3
Ano	24.92	30.95	17.80	13.15	43.5	7.0	–	9 de Nov.	9 de Agosto	68.2	S	3	620,9	97,5	30 de Mar.	44	0	12	9	1	103	69

(a) Escala de Beaufort.

Posto Climatológico de Inhaminga (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 18° 24′ 48″ S. — Longitude 35° 01′ 34″ E. Greenwich. — Altitude 300 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Medias: Máxima	Medias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média (a)	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	26,5	32.3	20.8	11.5	37,0	18,0	–	5	1 e 3	72,7	SW	1	124,7	36,5	12	11	0	0	2	3	3	0
Fevereiro	24.8	30,1	19,4	10,7	34,5	15.0	–	1	14 e 19	72,0	»	2	108,4	24,0	9	10	0	0	0	1	1	0
Março	24,6	30,9	19,1	11,8	35,0	14,0	–	6	5	78,7	SSW	3	70,5	18,4	23	9	0	4	2	0	2	0
Abril	23,4	30.4	16,7	13,7	35.0	13.0	–	23	4 e 6	74.0	SW	3	38,0	11,0	11	6	0	11	6	0	6	3
Maio	21.9	29.2	14,8	14,4	35.3	10,4	–	6	21	79,7	»	4	12,5	4,4	9	3	0	18	1	0	7	0
Junho	18.9	24,9	12,4	12.5	29,0	8,0	–	24	28	76,3	»	5	11,4	7.4	5	2	2	19	0	0	7	0
Julho	19.1	26.4	10,9	15,5	31,0	9,9	–	27	15	77,1	»	4	11,4	5,0	9	3	0	18	1	0	9	0
Agosto	19.4	28,7	10,9	17.8	31,0	8.0	–	16e30	22	76,1	»	4	50,7	35,0	15	4	1	18	3	1	6	0
Setembro	22,7	35,0	16.1	18,9	39,0	10,0	–	9	15	67,7	»	5	2,0	2,0	13	1	0	0	0	0	22	0
Outubro	25,9	35.8	12.5	23,3	39,0	10,0	–	21	v. d.	72,3	»	5	12,0	10,0	27	2	0	3	0	1	23	0
Novembro	24,1	34,0	11.2	22.8	39,0	7,4	–	16	16	70,4	»	5	53,0	32,0	25	5	3	4	1	0	22	0
Dezembro	25,8	35,7	13,2	22,5	38,0	11,0	–	6	16 e 23	68,3	»	3	88.0	52,0	20	5	4	5	1	2	13	0
Ano	23,09	31,04	14,9	16,19	39,0	7,4	–	9 Set. 21Out. 16 Nov.	16 de Nov.	73,8	SW	4	582,9	52,0	20 de Dez.	61	10	100	17	8	121	3

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Chemba

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	29,0	26,5	— 2,5	69,1	66.5	— 2.6	114,9	110.8	— 4.1	8	7	— 1
Fevereiro	28,2	25,5	— 2,7	72,3	72,1	— 0,2	144,4	62.1	— 82.3	10	3	— 7
Março	27,9	26,2	— 1,7	75,4	62,4	— 13,0	79,9	139,2	+ 59,3	8	6	— 2
Abril	26.0	25,0	— 1,0	73.3	57,3	— 16,0	37.0	12.5	— 24 5	5	3	— 2
Maio	23,0	25.0	+ 2,0	72,5	47.3	— 25.2	10.7	4,2	— 6.5	3	1	— 2
Junho	21,4	21,5	+ 0,1	76,1	57,8	— 18,3	18,5	11.5	— 7.0	5	3	— 2
Julho	21,0	21,1	+ 0,1	70 6	66.6	— 4.0	4,3	6,7	+ 2.4	2	2	0
Agosto	22,2	19.9	— 2.3	68,0	70.6	+ 2,6	7,2	9,6	+ 2.4	2	5	+ 3
Setembro	25.8	24,8	— 1,0	59,6	70,3	+ 10.7	5.5	0.5	— 5.0	1	1	0
Outubro	29,1	28,5	— 0.6	57,3	78.2	+ 20.9	3.0	0.4	— 2.6	1	1	0
Novembro	29,8	27.4	— 2.4	57,8	84.9	+ 27.1	52,5	168.2	— 115.7	4	7	+ 3
Dezembro	28,5	27,5	— 2.2	67,5	84.0	+ 16,5	157.5	95.2	— 62.3	10	5	— 5
Ano	26.0	24,9	— 1.1	68,3	68.2	— 0.1	635.4	620.9	— 14,5	59	44	— 15

Posto Climatológico de Inhaminga

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos	1935	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 6 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,0	26,5	— 0,5	72,2	72.7	+ 0,5	163,1	124.7	— 38.4	13	11	— 2
Fevereiro	27,0	24,8	— 2,2	72,5	72,0	— 0.5	169,3	108,4	— 60,9	10	10	0
Março	26,3	24,6	— 1,7	75,8	78,7	+ 2,9	142.4	70.5	— 71,9	11	9	— 2
Abril	24,6	23,4	— 1,2	75,7	74.0	— 1,7	65,7	38.0	— 27,7	7	6	— 1
Maio	22,2	21,9	— 0,3	77,7	79,7	+ 2,0	24,2	12.8	— 11,4	5	3	— 2
Junho	20.0	18,9	— 1,1	77,4	76,3	— 1.1	71.8	11.4	— 60.4	6	2	— 4
Julho	19,5	19,1	— 0,4	74,4	77,1	+ 2,7	17,0	11.3	— 5.6	2	3	+ 1
Agosto	21,3	19,4	— 1,9	70,3	76,1	+ 5.8	8,6	50.7	+ 42,1	3	4	+ 1
Setembro	24.5	22,7	— 1,8	66,4	67,7	+ 1,3	10,2	2.0	— 8,2	2	1	— 1
Outubro	26,9	25,9	— 1,0	61,9	72.3	+ 10.4	10,0	12,0	+ 2.0	2	2	0
Novembro	27,0	24,1	— 2,9	69,5	70,4	+ 0,9	96,2	53.0	— 43.2	7	5	— 2
Dezembro	26,9	25,8	— 0,1	71,6	68,3	— 3,3	281,8	88,0	— 193.8	12	5	— 7
Ano	24,4	23,1	— 1,3	71,1	73,8	+ 1.7	1060,3	582.9	477.4	80	61	—19

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Spungabera (Companhia de Moçambique)

193

Latitude 20° 27′ 17″ S. — Longitude 32° 46′ E. Greenwich. — Altitude 1050 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	22.0	26.5	17.5	9.0	33.4	15.0	–	4	24	74.9	NE	3	166,3	25,0	15	12	24	9	3	5	[illegible]	[illegible]
Fevereiro	21.6	27.0	17.2	9.8	30.0	15,7	–	15	27	85.5	»	2	130.9	32,7	17	11	14	6	0	2	[illegible]	[illegible]
Março	20,9	24.6	16.9	7,7	29.9	14.7	–	26	2	86.9	»	2	262,0	99.4	16	13	1	9	6	8	[illegible]	[illegible]
Abril	19.8	23.7	16.1	7.6	31.6	13.0	–	3	v. d.	81.6	»	2	40.6	17.0	1	4	4	14	0	0	[illegible]	[illegible]
Maio	18.7	23.7	12,4	11.3	31,0	9,5	–	1	24	68.3	SW	3	53.9	15,1	2	7	19	17	0	0	[illegible]	[illegible]
Junho	14.5	18.5	10.2	18.3	22.4	7,5	–	13	24	79.8	»	4	5.6	2.4	9	3	3	16	0	0	[illegible]	[illegible]
Julho	15.0	19,9	10,8	9,1	24.0	9.1	–	1	7	80.4	NE	3	5.0	2,9	8	4	10	16	0	0	[illegible]	[illegible]
Agosto	15.6	20.4	11.2	9.2	26.8	6.9	–	30	7	79.3	»	2	45,9	14,6	7	5	–	–	–	–	[illegible]	[illegible]
Setembro	20.5	25.9	15.1	10,8	30,3	10,8	–	24	10	68.9	»	4	12.9	6.9	12	3	3	8	0	0	[illegible]	[illegible]
Outubro	22.6	28.3	15,3	13,0	33,5	12.0	–	14	5	59.7	»	2	25,3	9,6	29	7	–	–	–	–	[illegible]	[illegible]
Novembro	21.3	27.9	14.6	13.3	37.4	11.5	–	9	25	58.8	»	2	30.2	16.0	25	5	–	–	–	–	[illegible]	[illegible]
Dezembro	22.6	28,2	15.9	12.3	38.0	12,2	–	2	7	58.5	»	2	137,4	32,0	6	10	–	–	–	–	[illegible]	[illegible]
Ano	19.04	24.58	14.45	10.23	38,0	6,9	–	2 de Dez.	7 de Agosto	73,6	NE	2	916,0	99.4	16 de Março	84	78	95	9	15	[illegible]	[illegible]

(a) Escala de Beaufort.

Posto Climatológico de Nova Sofala (Companhia de Moçambique)

193

Latitude 20° 00′ 29″ S. — Longitude 34° 43′ E. Greenwich. — Altitude 4 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	27.2	31,3	22.7	8.6	35.0	20,0	–	18 e 19	25 e 26	81.0	ESE	3	166,0	30.0	15	17	0	0	5	8	[illegible]	[illegible]
Fevereiro	26,0	30,6	21.9	8.7	35,0	19.0	–	8	13	78,3	S	4	181.0	40.0	5	10	0	0	1	6	[illegible]	[illegible]
Março	25,9	30.1	21,9	8,2	33.0	20,0	–	25	v. d.	79,0	SSE	4	116.0	23,0	8	7	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]
Abril	23,0	27,7	17.6	10,1	30,0	15.0	–	8, 18, 20	22, 23, 26	78,1	SSW	4	52,5	17,0	23	8	0	16	3	2	[illegible]	[illegible]
Maio	20,9	25.5	15.7	9,6	29,0	12,0	–	4	24	75.1	SW	4	14.0	5.0	24	4	0	28	1	2	[illegible]	[illegible]
Junho	19,6	26,7	12.6	14.1	28.0	10,0	–	v. d.	26, 27, 30	70,7	SSW	3	4,5	2,0	2	3	3	26	0	0	10	[illegible]
Julho	20,5	25.9	14,5	11,4	28.0	10,0	–	30 e 31	1	72,1	SSE	4	3.5	1.5	1	3	0	0	0	0	8	[illegible]
Agosto	21,4	24.4	15.8	8,6	26,0	13,0	–	4 e 8	v. d.	76,5	»	5	0.0	–	–	0	0	0	0	0	2	[illegible]
Setembro	22,8	26.5	18,6	7,9	30,0	14.0	–	v. d.	3 e 16	69,9	NE	3	1,5	1,5	27	1	0	0	0	0	1	[illegible]
Outubro	25,1	28.4	21.0	7,4	35.0	18.0	–	1	5, 20, 27	70,2	SE	4	32,1	18,0	27	4	0	0	1	1	5	[illegible]
Novembro	25,4	28,3	21,1	7,2	35,0	16.0	–	7	21	69,8	SSE	5	36,2	24,0	10	3	0	0	3	0	0	[illegible]
Dezembro	26,3	30.1	20,7	9,4	36,0	15,0	–	30	1	63,9	E	4	61,7	44,6	21	4	0	1	2	0	2	[illegible]
Ano	23,69	28,77	18,67	10,10	36,0	10,0	–	30 de Dez.	26, 27, 30 de Junho 1 Julho	73,7	SSE	4	669,0	44,6	21 de Dez.	64	3	71	16	19	42	[illegible]

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Spungabera (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 11 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 11 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	21,8	22,0	+ 0,2	80,2	74,9	— 5,3	252,5	166,3	— 86,2	12	12	0
Fevereiro	21,6	21,6	0,0	81,0	85,5	+ 4,5	216,8	130,9	— 85,9	11	11	0
Março	20,9	20,9	0,0	81,3	86,9	+ 5,6	258,1	262,0	+ 3,9	13	13	0
Abril	19,7	19,8	+ 0,1	76,6	81,6	+ 4,0	63,4	40,6	— 22,8	6	4	— 2
Maio	18,1	18,7	+ 0,6	72,4	68,3	— 4,1	24,4	53,9	+ 29,5	3	7	+ 4
Junho	16,3	14,5	— 1,8	73,7	79,8	+ 6,1	48,6	5,6	— 43,0	4	3	— 1
Julho	16,0	15,6	— 0,4	69,2	80,4	+ 10,2	16,7	5,0	— 11,7	2	4	+ 2
Agosto	17,4	15,6	— 1,8	64,5	79,3	+ 4,8	13,9	45,9	+ 32,0	2	5	+ 3
Setembro	19,4	20,5	+ 1,1	61,2	68,9	+ 7,7	18,4	12,9	— 5,5	2	3	+ 1
Outubro	21,1	22,6	+ 1,5	66,7	59,7	— 7,0	46,9	25,3	— 21,6	4	7	+ 3
Novembro	22,1	21,3	— 0,8	69,7	58,8	10,9	130,6	30,2	— 100,4	9	5	— 4
Dezembro	21,4	22,6	+ 1,2	80,7	58,5	— 22,2	235,1	137,4	— 97,7	13	16	— 3
Ano	19,7	19,6	— 0,1	73,1	73,6	+ 0,5	1325,4	916,0	— 409,4	81	84	+ 3

Posto Climatológico de Nova Sofala (Companhia de Moçambique)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 12 anos	1935	Desvio da normal	Média de 9 anos	1935	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 12 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	28,1	27,2	— 0,9	72,7	81,0	+ 8,3	173,6	166,0	— 7,6	9	17	+ 8
Fevereiro	28,3	26,0	— 2,3	73,3	78,3	+ 5,0	156,8	181,0	+ 24,2	9	10	+ 1
Março	27,3	25,9	— 1,4	75,0	79,0	+ 4,0	144,2	116,0	— 28,2	9	7	— 2
Abril	25,9	23,0	— 2,9	74,6	78,1	+ 3,5	44,4	52,5	+ 8,1	4	8	+ 4
Maio	23,7	20,9	— 2,8	73,7	75,1	+ 1,4	17,0	14,0	— 3,0	3	4	+ 1
Junho	21,5	19,6	— 1,9	72,1	70,7	— 1,4	8,1	4,5	— 3,6	2	3	+ 1
Julho	20,4	20,5	+ 0,1	70,8	72,1	+ 1,3	2,9	3,5	+ 0,6	1	3	+ 2
Agosto	21,5	21,4	— 0,1	73,3	76,5	+ 3,2	8,7	0,0	— 8,7	1	0	— 1
Setembro	23,7	22,8	— 0,9	69,6	69,9	+ 0,3	10,8	1,5	— 9,3	2	1	— 1
Outubro	25,5	25,1	— 0,4	69,5	70,2	+ 0,7	12,9	32,1	+ 19,2	2	4	+ 2
Novembro	27,1	25,4	— 0,4	68,6	69,8	+ 1,2	79,6	36,2	— 43,4	5	3	— 2
Dezembro	27,5	26,3	— 0,2	74,3	63,9	— 10,3	191,9	61,7	— 130,2	9	4	— 5
Ano	25,0	23,7	— 1,3	72,3	73,7	+ 1,4	850,9	669,0	— 181,2	56	64	+ 8

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Posto Climatológico de Nova Mambone (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 20° 58' S. — Longitude 35° 00' E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro.....	27.5	31.9	22.7	9.2	36.0	18.4	-	5	27	64,1	S	3	116.7	51.0	13	9	0	0	0	0	3	0
Fevereiro...	26.4	31.7	20.7	11.0	34,0	16.5	-	15 e 24	13 e 14	64.0	»	3	54.9	15.5	1	9	0	0	0	0	1	0
Março.....	25.6	31.0	19.3	11,7	33.5	15.8	-	16	20	60.2	»	3	123.2	47.3	29	8	0	0	0	0	1	0
Abril.....	23.5	29.5	17.1	12.4	34.0	14.0	-	23	25 e 29	62.4	»	3	56.5	46.3	24	4	0	0	0	0	4	0
Maio.....	22.8	29.1	16.7	12.4	31.5	11.4	-	17	28	63.1	»	4	11.7	7,0	2	3	0	0	0	0	11	0
Junho.....	19.6	27.3	13.2	14,1	30.0	9,5	-	24	27	64.9	»	4	12.5	8,5	2	3	0	0	0	0	13	0
Julho.....	19.8	26.7	12.9	13,8	28.2	9,3	-	1	4	62.3	»	3	7,3	3,0	20	3	0	0	0	0	14	0
Agosto.....	19.8	26.2	12.3	13,9	29.0	8.5	-	21	21 e 22	57.2	»	4	0.0	-	-	0	0	0	0	0	15	0
Setembro...	23,9	29.2	17.4	11.8	32.2	13.0	-	24	1	58.2	N	3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	4	0
Outubro....	25.1	30.7	18,9	11.8	33.6	14,0	-	12	10	56.2	S	4	38.4	36.3	25	2	0	0	1	0	0	0
Novembro..	25,5	30.2	19,8	10.4	34,0	16.0	-	9	11.12.20	57.0	»	4	115,9	65.5	24	4	0	0	3	0	2	0
Dezembro...	26.5	31.8	20,9	10.9	34.0	16.5	-	16	1	61.5	-	-	54.3	52.8	20	2	0	0	2	0	0	0
Ano.....	23.83	29.02	17,7	11,95	36.0	8.5	-	5 de Janeiro	21 e 22 de Agosto	60,9	S	3	589.4	65,5	24 de Novembro	47	0	0	6	0	68	0

(a) Escala de Beaufort.

Posto Climatológico de Vila Paiva de Andrade (Companhia de Moçambique) 1935

Latitude 18° 41' S. — Longitude 34° 04 E. Greenwich. — Altitude 300 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			(a)	Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro.....	25,9	30.8	20.0	10,8	39,5	16.3	-	6	28	74,3	SE	2	442.0	88.0	15	19	2	4	11	9	0	2
Fevereiro...	24,0	30.0	18.7	11,3	33.8	12.0	-	9	3	74,5	SW	2	187,0	72,0	9	13	2	2	1	3	0	1
Março.....	23,7	30.1	18,8	11,3	35,0	14,5	-	29	3	78,7	S	2	195,0	125,0	30	12	5	3	3	3	2	0
Abril.....	22,3	27,9	15,6	12.3	34,8	12.5	-	23	17	74,0	»	2	67,0	15,0	2	10	1	3	1	4	5	3
Maio.....	20,7	27,0	13.5	14.1	34.0	7.0	-	27	29	72,8	»	2	43,0	22,0	1	5	6	13	2	3	7	0
Junho.....	17,9	24,7	10,6	14.1	28,5	7.0	-	13	18	71,9	SW	2	41,0	15,0	2	9	3	1	0	2	7	0
Julho.....	16,9	24,0	10,1	13,9	32,2	6,5	-	27	4	77.8	S	2	101,0	55.0	28	8	14	4	1	0	7	3
Agosto.....	16,9	24,0	10.0	14,0	32,2	6.0	-	17	18	67,4	SW	3	40.0	30,0	15	7	0	14	4	0	10	0
Setembro...	22,5	30,9	14.9	16,0	39,8	8.2	-	26	5	64.0	SE	2	5,0	2,0	13	3	1	5	0	0	12	0
Outubro....	25,1	33,6	18,0	15,6	39,8	13.0	-	29	10	60,9	»	2	17,0	10,0	26	5	1	2	3	3	12	0
Novembro..	25,0	32,7	15,9	16,8	43,0	7.5	-	10	25	62,9	-	-	157,0	77,0	17	6	0	0	4	5	0	0
Dezembro..	25,2	31,7	18,9	12,8	37,8	12.2	-	17	22	67.6	S	3	150.0	67,0	21	9	0	0	4	1	4	1
Ano.....	22,14	29,02	15,42	13,6	43,0	6.0	-	10 de Nov.	18 de Agosto	70,6	S	2	1.445,0	125,0	30 de Mar.	106	35	51	34	33	66	10

(a) Escala de Beaufort.

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Companhia de Moçambique

Registo de chuva em milímetros caída nos postos pluviométricos em 1935

Postos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1935	Diferença 1934-1935
Mocoque ...	Total	159,1	150,5	2,0	24,6	14,4	45,4	23,6	20,5	5,7	15,9	18,2	122,5	602,4	768,8	— 166,4
	Máxima em 24 h.	71,5	58,8	2,0	8,2	9,5	16,0	13,2	11,0	5,3	13,5	10,5	110,0		90,0	
	Data da máxima	13	1	28	2	2	30	28	17	27	26	10	21		6 de Abril	
Massangena.	Total	169,1	98,4	18,0	8,6	7,2	-	1,0	-	20,0	-	22,5	-	344,8	605,7	— 260,9
	Máxima em 24 h.	75,0	57,0	18,0	3,5	7,2	-	1,0	-	20,0	-	22,5	-		71,0	
	Data da máxima	13	4	17	10	2	-	9	-	27	-	10	-		30 de Dezembro	
Chingune ...	Total	188,0	91,5	90,8	-	1,0	15,0	4,0	9,4	0,8	29,5	57,5	-	487,5	655,4	— 167,9
	Máxima em 24 h.	75,0	37,0	30,0	-	1,0	8,0	2,3	7,5	0,8	26,0	56,0	-		60,5	
	Data da máxima	11	3	30	-	26	1	9	1,6	27	26	10	-		22 de Novembro	
Mavita.....	Total	420,2	150,8	-	65,2	40,5	12,8	49,4	2,3	15,0	31,9	59,9	158,4	1012,4	1196,8	— 984,4
	Máxima em 24 h.	122,5	36,1	-	24,4	25,5	6,5	12,9	1,3	7,7	18,2	43,8	50,0		130,0	
	Data da máxima	13	22	-	30	5	19	21	6	13	29	23	18		19 de Dezembro	

Companhia de Moçambique

Postos pluviométricos. Número de dias de chuva

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1935	Diferença 1934-1935
Mocoque	10	11	1	7	5	6	3	3	2	3	3	2	56	85	—29
Massangena.....	8	8	1	4	1	-	1	-	1	-	1	-	25	45	—20
Chingune.....	14	10	5	-	1	4	2	3	1	2	5	-	47	70	—23
Mavita	11	13	-	3	2	3	6	2	2	4	4	9	59	102	—43

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Companhia da Zambézia

Registo da chuva em milímetros

Postos pluviométricos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças 1934-1935
Coalane	Total	178.0	225.0	15.0	89.0	9,0	78,5	30,0	88,0	0,0	0,0	385,0	203.0	1300.5	1662,0	— 361,5
	Máxima em 24 h.	69.0	103.0	8,0	25.0	4,5	14.5	8,5	23.0	–	–	72,0	46.0	103,0		
	Data da máxima	23	3	4	1	29	2	6	6	–	–	19	19	3 Fevereiro		
Maquival ...	Total	155.0	147.0	65.0	47,0	21,0	99.9	53.0	71,0	0,0	0.0	295,0	187,0	1140,0	1529,0	— 389,0
	Máxima em 24 h.	47.0	37.0	34.0	22.0	10,0	25.0	16,0	22,0	–	–	208,0	45.0	208,0		
	Data da máxima	23	3	23	25	8	9	2	7	–	–	26	22	26 Novembro		
Idugo	Total	201,0	71.0	44.5	27.5	14,5	120.0	41,0	57.0	0,0	0.0	225,0	200.0	1001.5	1328,0	— 326,5
	Máxima em 24 h.	47.0	15.5	13.5	11,0	5.0	28.0	13.0	12,0	–	–	84.0	42,0	84,0		
	Data da máxima	26	25	23	24	8	9	4	4	–	–	26	19	26 Novembro		
Rafael	Total	264,0	195,0	53.0	68.0	22,0	94.0	61,0	69,0	0,0	0.0	279,0	250,0	1355.0	1689,0	— 334,0
	Máxima em 24 h.	90 0	34,0	46 0	34.0	12.0	27.0	27,0	22.0	–	–	174,0	51,0	174,0		
	Data da máxima	22	1 e 25	24	24	8	3	2	6	–	–	26	20	26 Novembro		
Marrongane	Total	152.0	154.0	70 0	61,0	10,0	63,0	50,0	65,0	0,0	0,0	86,0	141.0	852,0	1988,0	— 1136,0
	Máxima em 24 h.	27.0	26.0	30,0	36,0	4,0	17,0	17,0	11,0	–	–	54.0	41.0	54.0		
	Data da máxima	22	17	24	23	8	6	7	6	–	–	25	22	25 Novembro		
Portugal Durão.....	Total	699.0	322.0	209.0	236.0	38.0	605.0	172,0	135,0	0.0	0.0	225,0	205,0	2846,0	1567,0	+ 1279,0
	Máxima em 24 h.	157,0	84.0	80.0	65,0	20,0	150.0	35,0	25.0	–	–	75,0	75,0	157,0		
	Data da máxima	24	3	22	25	30	6	4	8	–	–	26	17	24 de Janeiro		
Mingano.. .	Total	130.0	226.0	115,0	58.0	83.0	438.0	103,0	113,0	0.0	0,0	238,0	91,0	1595,0	784,0	+ 811,0
	Máxima em 24 h.	24.0	80.0	62,0	23,0	65,0	140.0	45,0	30,0	–	–	106,0	26,0	140.0		
	Data da máxima	23	3	23	26	31	2	2	6	–	–	18	16	2 de Junho		
Roma Machado	Total	428,0	362.0	226.0	308.0	22,0	204.0	0,0	137,0	0,0	0.0	240,0	–	–	2363.0	–
	Máxima em 24 h.	100.0	74,0	60.0	185,0	22,0	82.0	–	47,0	–	–	90.0	–	–		–
	Data da máxima	22	25	31	1	31	6	–	7	–	–	25	–	–		–
Paiva de Andrade	Total	548,0	430.0	92,0	290.0	23.0	136.0	0,0	100,0	0,0	0.0	235,0	326.0	–	1942,0	–
	Máxima em 24 h.	150.0	71,0	30.0	200.0	23.0	45.0	–	30,0	–	–	88,0	89,0	–		–
	Data da máxima	25	9	18	1	31	6	–	7	–	–	25	21	–		–
Gorué	Total	358,5	269,5	263,6	89.5	18.4	32.4	20.0	53,9	0.0	0,0	252.8	–	–	–	–
	Máxima em 24 h.	46.5	50.0	74.0	16.5	6.5	20.2	8,5	7,7	–	–	66.0	–	–	–	–
	Data da máxima	1	7	18	26	9	3	8	10	–	–	18	–	–	–	–
Vila Bocage.	Total	–	156,5	24,0	42,5	4,5	35,0	17.0	33 0	0,0	0,0	129,5	149,5	–	–	–
	Máxima em 24 h.	–	56.0	12,0	24,5	2.5	22.0	6,5	18,0	–	–	46,0	69.0	–	–	–
	Data da máxima	–	24	30	10	31	2	7 e 8	2	–	–	17	20	–	–	–

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

Companhia da Zambézia

Número de dias de chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças em 1934-1935
7	9	2	5	3	8	4	10	0	0	8	9	65	90	— 25
9	10	6	3	4	7	6	8	0	0	7	10	70	90	— 20
13	11	6	5	5	9	5	7	0	0	6	12	79	95	— 16
8	11	3	4	4	7	5	10	0	0	5	10	67	61	+ 6
12	17	9	6	3	6	5	9	0	0	7	10	84	104	— 20
11	10	7	9	3	8	7	10	0	0	7	8	81	62	+ 19
13	6	4	3	2	7	5	7	0	0	5	7	59	45	+ 14
9	9	6	4	1	4	0	5	0	–	6	–	–	59	–
8	9	4	3	1	4	0	4	0	–	6	5	–	62	–
10	11	15	6	5	5	3	9	–	–	13	–	–	–	–
–	9	3	3	2	3	3	3	0	0	5	5	–	–	–

ESTADO DA ÍNDIA

ESTADO DA ÍNDIA

Janeiro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 1935

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	750,0	(752,5)	755,6	22,8	29,9	27,0	30,8	18,0	15,7	15,6	14,7	76	51	59	NE	6	SW	26	NE	3	7,6	0	4	4	0,0	0.00	7,
2..	56,6	55,3	56,0	22,0	29,8	26,0	30,5	17,5	15,5	15,0	13,8	78	49	53	»	3	NW	23	NW	13	4,3	0	3	5	0,0	0.00	6,
3..	56,6	55,4	55,6	19,8	30,6	26,0	30,6	18,6	11,3	15,6	13,8	64	48	53	»	3	»	26	E	6	5,8	0	3	4	0,0	0.00	6,
4..	56,0	52,7	55,4	23,5	29,5	27,0	31,0	18,0	11,7	17,4	14,9	55	55	53	»	3	SW	23	»	3	6,7	7	0	5	0,0	0.00	6,
5..	55,9	52,6	55,5	21,7	29,8	27,5	32,1	19,4	14,4	16,5	14,3	75	51	52	»	3	»	26	NE	6	9,8	4	1	2	0,0	0.00	6,
6..	56,0	55,2	55,6	23,3	30,6	28,0	32,6	19,8	19,6	15,6	14,1	76	48	49	»	6	»	23	E	3	9,1	2	3	3	0,0	0.00	6,
7..	56,2	55,5	55,8	24,8	30,9	28,9	33,0	20,0	16,0	17,3	14,8	68	52	51	E	3	»	26	NE	3	7,0	1	0	2	0,0	0.00	7,
8..	56,9	53,8	56,5	25,0	31,4	28,0	34,1	22,6	18,0	17,8	17,2	77	51	60	NE	3	»	26	E	6	8,9	0	2	4	0,0	0.00	7,
9..	57,5	54,0	57,2	25,4	31,9	28,8	33,5	22,0	19,4	20,0	17,6	80	55	60	»	3	»	23	»	3	9,9	0	3	3	0,0	0.00	8,
10..	57,7	54,4	57,5	25,5	31,4	28,0	33,6	21,8	19,7	19,5	17,5	80	55	60	E	3	»	26	NE	3	10,1	4	4	4	0,0	0.00	8,
11..	(758,1)	755,1	757,5	25,1	31,8	28,6	33,0	20,0	19,6	19,5	17,7	83	55	60	NE	3	»	26	C	0	9,6	6	3	2	0,0	0.00	7,
12..	58,0	55,2	57,4	24,0	31,6	28,8	31,5	19,2	19,9	19,2	17,2	90	55	58	E	6	»	26	E	3	3,8	0	4	3	0,0	0.00	7,
13..	57,9	55,4	57,0	25,8	30,8	28,0	30,7	21,5	19,2	20,5	17,9	86	61	62	C	0	»	23	NW	26	4,4	2	2	4	0,0	0.00	6,
14..	57,3	55,3	56,7	24,2	29,9	26,5	28,1	16,6	17,6	17,9	15,0	77	56	56	NE	6	»	26	»	19	6,3	0	4	5	0,0	0.00	7,
15..	57,5	54,2	56,6	20,7	26,8	25,0	28,5	17,0	13,7	14,0	12,1	75	53	52	C	0	NW	29	»	16	7,7	0	0	4	0,0	0.00	7,
16..	57,2	54,2	56,3	20,5	26,3	25,6	29,0	(16,0)	13,9	13,6	8,3	78	53	33	E	3	»	29	»	10	5,6	0	2	4	0,0	0.00	6,
17..	55,9	52,8	54,9	17,5	27,0	25,8	29,8	16,9	12,6	13,0	8,9	84	48	35	NE	3	WNW	26	»	10	8,4	0	0	5	0,0	0.00	7,
18..	55,9	(52,5)	55,3	21,8	27,4	25,9	30,1	19,8	11,4	13,0	10,3	59	46	42	C	0	NW	29	»	13	9,3	2	4	2	0,0	0.00	5,
19..	55,5	52,6	55,0	23,3	28,4	26,0	31,9	20,0	11,9	15,7	13,8	55	55	55	E	23	»	26	»	6	9,0	0	3	1	0,0	0.00	7,
20..	55,5	52,8	55,3	24,7	29,4	26,6	34,1	20,8	17,3	18,6	15,8	74	61	60	NE	10	»	26	Va.	10	8,5	1	2	2	0,0	0.00	7,
21..	755,8	752,6	755,5	25,3	29,7	27,0	34,5	20,8	18,8	19,0	16,5	77	61	61	NNE	6	SW	26	NW	6	4,6	0	1	3	0,0	0.00	8,
22..	56,7	53,3	56,2	23,6	30,0	27,6	33,6	21,7	17,3	18,4	15,9	79	59	57	NE	3	»	26	NE	6	10,4	0	0	2	0,0	0.00	7,
23..	56,8	53,5	56,4	23,8	30,8	28,4	33,1	21,0	16,8	18,1	15,8	76	54	55	»	6	»	26	NW	3	9,7	0	3	4	0,0	0.00	6,
24..	57,0	53,5	56,5	25,0	29,7	27,6	32,3	21,0	17,7	19,0	15,9	74	61	57	N	3	»	26	»	6	8,8	4	4	5	0,0	0.00	6,
25..	57,0	54,0	56,6	23,8	29,9	27,8	33,4	21,1	18,2	18,6	16,4	86	59	59	NE	3	»	29	»	10	4,9	5	3	4	0,0	0.00	4,
26..	57,0	54,6	56,7	24,1	29,9	27,9	(34,6)	20,0	17,3	19,2	16,1	76	63	57	»	6	»	26	W	3	7,7	3	4	5	0,0	0.00	6,
27..	56,1	54,0	55,7	24,8	30,8	28,0	34,0	20,2	19,8	19,9	17,5	86	59	62	E	6	»	26	C	0	9,1	3	3	4	0,0	0.00	6,
28..	56,0	53,5	55,7	25,0	29,9	27,6	31,8	21,9	19,7	19,8	17,8	83	63	64	NE	3	»	26	NE	6	8,5	8	7	6	0,0	0.00	6,
29..	55,8	53,3	55,7	25,6	30,6	27,9	30,0	22,8	19,4	20,0	17,9	84	61	64	»	3	»	23	NW	6	6,8	10	6	8	0,0	0.00	5,
30..	57,4	54,4	57,1	24,3	29,8	27,9	32,0	22,0	18,3	18,7	16,5	80	59	59	C	0	»	26	W	6	7,6	10	9	8	0,0	0.00	8,
31..	57,4	54,6	57,1	24,8	30,4	27,0	29,0	20,1	19,0	19,9	18,3	80	61	69	NE	3	»	29	NW	10	9,2	10	9	9	0,0	0.00	5,
Médias	756,94	753,70	756,19	23,40	29,86	27,30	31,83	19,29	16,45	17,56	15,26	76,3	55,2	55,3	-	4,3	-	25,8	-	7,2	7,60	2,5	3,0	4,0	0,0	0.00	221,

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	24,49	26,96	25,04	24,31	26,62	26,62

⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,9	22.1	35.1	34.8	–	–	–	23.6	–	–	–	–	10.25
2	34.0	21.6	35.1	34.8	–	–	–	23,1	–	–	–	–	10.35
3	34.8	22.4	35.1	34.8	–	–	–	23.2	–	–	–	–	10.44
4	34.9	22.8	35.1	34.8	–	–	–	23.7	–	–	–	–	10.10
5	34.6	22.6	35.1	34.8	–	–	–	23.0	–	–	–	–	10.10
6	35.1	22,9	35.1	34.8	–	–	–	23.8	–	–	–	–	10.25
7	36.2	23.6	35.1	34.8	–	–	–	24.2	–	–	–	–	10.35
8	(36.9)	23.9	35.1	34.8	–	–	–	24.6	–	–	–	–	10.30
9	36.2	23.1	35.4	35.1	–	–	–	24.6	–	–	–	–	10.30
10	35.8	22,9	35.4	35.1	–	–	–	23.5	–	–	–	–	10.10
11	35.8	22,1	35.4	35.1	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.00
12	34.9	23.6	35.4	35.1	–	–	–	23.9	–	–	–	–	10.25
13	35.3	21.6	35.4	35.1	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.10
14	34.1	20.9	35.4	35.1	–	–	–	21.3	–	–	–	–	10.24
15	34.0	21.1	35.4	35.1	–	–	–	21,9	–	–	–	–	10.50
16	33.6	(20.0)	35,4	35.1	–	–	–	(20.8)	–	–	–	–	10.44
17	34.1	20.8	35.4	35.6	–	–	–	21.9	–	–	–	–	10.40
18	34,1	21,1	35.4	35,1	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.40
19	34.6	22.3	35.4	35,1	–	–	–	23,4	–	–	–	–	10.10
20	35,9	23,0	35.4	35.1	–	–	–	22.9	–	–	–	–	10.35
21	36.6	23.4	35.4	35.1	–	–	–	24.0	–	–	–	–	10.48
22	35.4	22.2	35.4	35.1	–	–	–	23.4	–	–	–		10.40
23	34,9	22.1	35.4	35,1	–	–	–	23.0	–	–	–	–	10.35
24	34.0	21.9	35.4	35.1	–	–	–	22,0	–	–	–	–	10.30
25	34,8	22.3	35.4	35.1	–	–	–	23.5	–	–	–	–	10.35
26	35,6	22.9	35.4	39.1	–	–	–	23.8	–	–	–	–	10.10
27	35,4	22,6	35,6	35,1	–	–	–	23.8	–	–	–	–	10.44
28	34,2	21,9	35,6	35,4	–	–	–	22.6	–	–	–	–	9.48
29	34,0	20,9	35.6	35.4	–	–	–	21.5	–	–	–	–	8.15
30	33,9	20.1	35,6	35.4	–	–	–	21.6	–	–	–	–	3.45
31	33,6	20,0	35,6	35,4	–	–	–	21,0	–	–	–	–	1.54
Médias	34,86	19,89	35,33	35,03	–	–	–	22,90	–	–	–	–	304.36

ESTADO DA ÍNDIA

Fevereiro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 1935

Longitude 73° 49′ E. — Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	(758.8)	754,8	757.2	22,6	29,4	26,5	30,8	(16,8)	15,8	17,0	15,2	76	55	58	NE	6	SW	26	NW	6	6,6	10	6	5	0,0	0.00	5,0
2..	57,9	54,5	57.0	20,0	29,6	27,6	31,6	17,4	8,3	16,6	14.4	47	53	50	E	3	»	23	NE	6	7,4	2	3	4	0,0	0.00	5,-
3..	57,8	54,9	57,1	22,7	29,9	27,0	32,0	18.5	9,4	17,9	15,4	45	56	58	NE	6	»	26	NW	3	5,8	3	4	4	0,0	0.00	5,8
4..	58,1	54,0	57,2	22,1	30,0	27,8	31,0	19,8	11,2	19,4	16,0	57	59	57	E	3	»	26	C	0	6,7	0	2	2	0,0	0.00	5,-
5..	56,3	53,7	55,8	22,7	29,6	26,0	32,6	21,4	14,7	14,9	13,8	72	49	55	»	6	»	26	Va.	10	9.4	0	0	3	0,4	0.10	5,0
6..	56,4	53,4	55,9	25,2	30,0	26,5	(34,0)	21,0	18,1	19,4	16,3	74	59	64	SE	3	»	26	NE	3	3,9	0	1	2	0,0	0.00	8,-
7..	55,8	53,4	55,8	25,5	29,8	27,6	31,9	22,1	18,6	19,3	17,8	77	61	64	E	3	»	23	C	0	8,6	0	3	4	0,0	0.00	9,0
8..	55,9	53,5	55,8	26,8	29,9	27,8	31,1	23,2	21,5	22,4	18,2	81	71	64	SE	10	»	26	NE	3	4.4	5	4	4	0,0	0.00	4,3
9..	55,9	53,2	55,5	26,0	29,7	27,6	31,0	22,1	22,1	22,6	18,1	87	71	64	»	6	»	23	W	6	4,1	4	3	3	0,0	0.00	5,-
10..	55,5	53,0	55,5	27,2	30,6	28,4	31,6	22,4	21,2	22,4	18,8	78	69	65	C	0	»	26	NW	3	3,8	3	2	4	0,0	0.00	4,8
11..	756,7	754,6	756.7	26,7	29,8	27,8	32,0	22,0	20,5	22,7	19,9	78	71	70	SE	6	»	29	»	6	7,4	0	2	5	0,0	0.00	5,-
12..	56,8	54,5	56,8	25,6	29,7	27,5	31,8	22,4	19,5	21,9	19,7	80	71	73	E	3	»	26	»	3	5,8	4	3	4	0,0	0.00	4,-
13..	57,0	54,5	56,5	25,4	29,3	27,0	31,4	21,0	20,0	21,2	18.5	83	68	69	»	6	NNW	26	»	6	6,6	2	4	3	0,0	0.00	4,3
14..	56,9	53,7	56,4	23,5	28,9	26,8	32,0	20,2	15,8	21,2	18,6	70	70	69	NE	6	SW	23	»	3	6,9	0	0	4	0,0	0.00	4,-
15..	56,9	53,6	56,7	23,6	29,4	27,0	30,5	19,0	15,7	16,7	16,3	73	53	61	»	6	»	26	»	3	7.5	2	0	5	0,0	0.00	4,0
16..	56,2	53,6	56,8	22,2	29,6	27,0	32,2	18,9	17,2	15,8	16,4	92	51	50	E	3	»	26	W	3	5,4	0	0	2	0,0	0.00	4,-
17..	56,3	53,6	55,6	21,5	29,9	27,6	32,0	18,6	14,0	16,2	11,5	72	45	42	C	0	»	23	NW	6	4,8	0	0	0	0.0	0.00	6,-
18..	56,3	53,7	55,7	22,0	28,9	27,4	31,0	19,0	15,2	14,8	12,8	75	51	46	NE	3	»	26	»	6	3,2	0	2	3	0,0	0.00	7,0
19..	56,3	53,4	55,7	23,2	28,6	26,4	32,0	18,8	15,1	16,4	15,6	73	55	53	»	6	»	26	»	6	4.5	0	0	4	0,0	0.00	6,3
20..	56,0	53,5	55,7	20,7	28,8	26,8	31,4	20,2	15,5	15,4	13,3	88	53	50	»	3	»	26	C	0	3,8	0	3	4	0,0	0.00	7,0
21..	755,1	752,6	754,7	22,9	29,6	27,6	31,0	21,0	17,2	16,9	14,7	82	53	54	»	3	»	23	NW	6	4,8	3	0	3	0,0	0.00	6,-
22..	54,5	52,5	54,8	24.4	29,8	27,5	30,5	19,0	16.3	16,6	12,9	70	53	46	»	3	»	26	»	3	6,1	2	0	4	0,0	0.00	4,3
23..	55,3	52,5	54,8	22,2	29,7	27,8	30,4	19,5	14,4	15,4	12,9	72	49	46	E	3	»	26	»	6	7,6	0	4	4	0,0	0.00	5,3
24..	55,4	52,6	54,9	25,4	30,2	28,0	30,6	19,8	13,8	18,3	14,1	57	56	49	N	6	Va.	29	»	10	5,9	2	5	4	0,0	0.00	6,-
25..	55,4	52,6	55,3	23,1	29,4	27,6	31,0	19,8	15,5	16,7	14,7	73	53	54	NE	6	SW	26	»	10	8,4	4	4	5	0,0	0.00	6,-
26..	55,6	52,8	55,0	23,5	29,9	27,5	30,6	20,0	16,3	16,2	14,2	76	51	51	E	3	WNW	29	»	6	5,5	3	2	4	0,0	0.00	5,0
27..	55,2	(52,4)	55,1	23,8	29,6	27,6	31,5	19,9	14,5	17,7	14,6	79	55	51	NE	6	Va.	29	»	6	6,4	5	3	4	0,0	0.00	6,-
28..	55,5	52,5	54,8	23,5	29,9	28,0	31,0	20,0	19,5	18,8	16,2	70	59	57	E	3	SW	26	W	3	7,3	2	3	3	0,0	0.00	6,0
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	756,27	753,84	755,88	23,71	27,86	27,34	31,44	20,12	16,30	18,20	15,70	74,8	57,8	56,7	–	4,3	–	25,8	–	4,7	6,00	2,0	2,2	3,6	–	–	101,

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-1
(4) Temperatura média ..	24,76	26,60	26,62	24,99	25,34	25,56

..." nos dias 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2,m0	3,m0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,1	20,9	35,6	35,6	–	–	–	21,6	–	–	–	–	7.14
2	34,8	21,0	35,6	35,6	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.10
3	34,6	21,4	35,6	35,6	–	–	–	22,1	–	–	–	–	10.43
4	34,9	21,6	35,6	35,6	–	–	–	22,7	–	–	–	–	10.40
5	34,6	21,1	35,6	35,6	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.40
6	(35,8)	21,9	35,6	35,6	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.10
7	34,1	21,6	35,6	35,6	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.25
8	34,0	21,9	35,6	35,6	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.25
9	34,6	21,7	35,6	35,6	–	–	–	22,2	–	–	–	–	10.35
10	35,1	21,9	35,6	35,6	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.25
11	34,8	22,3	35,6	35,6	–	–	–	23,2	–	–	–	–	10.44
12	34,1	21,8	35,6	35,6	–	–	–	22,7	–	–	–	–	10.25
13	34,0	21,0	35,6	35,6	–	–	–	21,8	–	–	–	–	10.40
14	34,8	21,7	35,6	35,6	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.35
15	33,9	(20,8)	35,6	35,6	–	–	–	(21,4)	–	–	–	–	10.45
16	34,6	21,5	35,6	35,6	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.40
17	34,9	21,6	35,6	35,6	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.39
18	34,3	20,9	35,6	35,6	–	–	–	21,7	–	–	–	–	10.24
19	34,6	21,4	35,6	35,6	–	–	–	22,2	–	–	–	–	10.40
20	34,6	21,8	35,6	35,6	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.40
21	34,0	21,4	35,6	35,6	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.45
22	33,9	21,1	35,6	35,6	–	–	–	22,2	–	–	–	–	10.40
23	34,4	21,6	35,6	35,6	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.25
24	34,1	21,0	35,6	35,6	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.39
25	34,6	21,8	35,6	35,6	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.40
26	34,1	22,6	35,6	35,6	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.25
27	34,6	22,9	35,9	35,6	–	–	–	23,5	–	–	–	–	10.25
28	35,6	23,3	35,9	35,6	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.43
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	34,46	21,63	35,56	35,60	–	–	–	22,50	–	–	–	–	292.10

ESTADO DA ÍNDIA

Março — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 1935

Longitude 73° 49' E. Greenwich — Latitude 15° 29' N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade								Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21		Velocidade média diurna	9	15	21				
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.		
1..	755.9	752.6	755.6	23.8	29.9	27.6	31.3	20,2	17,4	18.6	17.4	83	59	62	E	6	SW	26	N W	6	8,6	0	4	3	0,0	0.00	5.9
2..	56.0	53.0	55.9	24.0	30.6	27.4	31,0	19.0	18.6	18.0	16.4	83	54	59	NE	6	W	26	W	3	4,9	0	4	2	0,0	0.00	6.5
3..	56.5	53.4	56.1	23.6	29.4	27.6	30.8	18.1	15.0	17.0	15.6	70	55	57	»	10	»	29	N W	6	7,5	0	0	4	0,0	0.00	7.0
4..	56.3	53.5	56.1	24.0	27.6	27.4	31.4	(18.0)	14.6	16.8	12.9	65	53	46	C	0	SW	26	»	6	8,3	0	1	5	0.0	0.00	6,5
5..	56.5	53.5	56.1	23.0	30.6	27.8	31.5	(18.0)	14.6	19.4	16,0	69	59	57	E	6	WSW	26	»	3	9,4	0	0	3	0,0	0.00	6.0
6..	56.8	53.4	56.4	22.6	29.8	27.4	33.4	20.0	14.2	17.6	14.5	69	55	54	SE	3	SW	26	W	6	7,0	0	3	4	0,0	0.00	6,8
7..	56.7	53.4	56.5	23.0	30.9	28.0	31.5	20.0	15.6	17.7	15,9	73	52	57	E	6	»	26	»	6	5,3	0	4	4	0,0	0.00	7.2
8..	57.0	54,3	56,7	25.2	30.3	28.3	32.1	22.8	17.5	17,7	16,9	74	54	60	SE	10	SSW	32	N W	3	10,8	5	7	4	0,0	0.00	7.8
9..	57,1	54,4	56,8	26,7	30,8	28,9	33,5	21,1	18,9	20,3	17,5	72	61	58	E	3	SW	26	»	6	11,3	2	5	3	0,0	0.00	8.5
10..	57.0	54,4	56,9	27.1	31.4	29.3	36,0	23,8	20,1	20,9	18,3	75	60	61	NE	6	»	29	W	6	9,1	4	4	3	0,0	0.00	7.9
11..	(757,5)	754,6	757,2	26,8	31,9	29,0	(37,0)	24,0	20,5	21.5	18,8	78	60	61	»	3	»	26	N W	6	4.4	5	3	3	0.0	0.00	8.5
12..	57,3	53,4	57,2	28,6	30,9	28,4	33,2	22,9	20,6	22,0	19,3	70	67	68	SE	6	»	29	W	6	6,3	0	0	4	0.0	0.00	9,4
13..	57.4	53,4	54.9	28.7	31,8	28,8	35,8	22,0	20,1	21,7	19,3	68	62	65	»	6	»	26	»	6	5,0	2	3	2	0.0	0.00	9.4
14..	55,2	52,5	55.2	27.5	30,4	25,0	34,6	23,4	17,5	21,1	18,5	64	63	64	»	6	»	26	N W	6	5,8	0	7	3	0,0	0.00	9.4
15..	55.6	52,8	55,7	27.1	29,9	27,6	33,5	22,1	20,9	22,7	19,6	78	71	70	N W	10	»	26	»	10	4,3	4	3	4	0,0	0.00	5.0
16..	55,8	53,5	55.6	26,2	29,8	27,9	32,6	23,3	18,8	20.8	18,1	74	68	64	NE	6	»	26	»	6	6,9	4	4	4	0,0	0.00	4.9
17..	55,8	52,7	55.7	26,7	29,6	27,6	32,5	23,8	21,7	23,0	19,3	84	74	70	C	0	»	29	»	10	5,1	3	3	3	0,0	0.00	5.0
18..	55,6	52,8	55.4	27,0	29,0	27,8	32,0	24,0	19,6	22,4	18,2	73	74	64	SE	10	»	26	»	6	5,8	2	4	5	0.0	0.00	5.0
19..	54,8	52,5	54,4	28,0	29,0	27,6	32,4	23,6	20,4	22,7	19,6	73	71	70	»	10	»	29	W	10	7,4	7	6	4	0.0	0.00	5,0
20..	54,8	52,4	54.7	27,5	29,9	27,9	32,1	23,1	18,9	21,0	18,3	69	66	64	»	6	»	26	N W	6	5,5	6	4	3	0.0	0.00	4.0
21..	755.1	752,8	754,9	27,8	30,9	28,8	33,2	23,0	19,0	22,1	19,3	64	67	65	N W	6	»	26	»	6	6.3	0	3	4	0,0	0.00	5,4
22..	55,0	52.7	55.0	28,5	31.4	28.6	33,2	25,1	17,6	21,6	19,0	60	62	65	NE	3	»	26	C	0	8,5	0	4	5	0.0	0.00	5.6
23..	54,0	51.7	54,0	26,8	29,9	28,8	32,3	24,9	21,5	22,6	18,5	81	71	63	N W	6	»	29	N W	3	8,8	9	3	3	0,0	0.00	4.0
24..	54,2	51,7	54,0	27,3	30,8	28,9	32,5	23,0	21,2	22,1	18,3	81	67	60	C	0	»	26	W	6	9,3	4	4	3	0,0	0.00	4.4
25..	54,4	52,1	54,3	27,6	29,9	28,0	32,5	23,8	22,0	23,9	19,6	78	77	70	E	3	»	26	N W	6	7,5	3	3	3	0,0	0.00	5,0
26..	54,2	51.5	53,9	27.5	29,0	27,9	33,5	22,8	20,0	22,9	19,5	73	77	70	NE	3	N W	32	»	10	8,4	3	0	5	0,0	0.00	4.1
27..	53.9	51.5	53,9	26,9	29,3	27,8	33,2	23,8	20,4	23,0	20,1	78	77	73	SE	3	WNW	32	»	6	8,9	2	0	4	0,0	0.00	4.0
28..	53,4	(51,4)	53,7	27,7	29,6	28,1	33,0	23,1	20.2	22,8	19,7	73	74	73	E	3	SW	29	»	6	10,1	4	3	2	0.0	0.00	4.6
29..	53.8	51,6	53.9	26,7	29.8	27,6	33,0	22,0	20.4	21,0	20,0	78	66	73	C	0	N W	26	»	10	6,3	3	2	4	0,0	0.00	4.4
30..	54.1	51.5	54.1	26,2	29.6	28,6	32,3	22,2	19,7	23.0	19,0	77	74	65	N W	6	SW	26	»	6	5,5	0	4	3	0.0	0.00	4.6
31..	54.1	51,6	54,0	26,6	30.8	28,9	32,0	22,0	20,4	22,1	18,3	77	67	66	SE	6	»	26	»	10	4,8	3	3	5	0.0	0.00	4,4
Médias	755,50	752,78	755,33	26,30	30.23	28,05	32,83	22,16	18,92	20,92	18,12	73,7	64,9	63,4	–	5,1	–	2,8	–	6,2	7,20	2,4	3,0	3,6	0.0	0.00	187,2

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	25,30	27,72	27,96	27,82	28,13	27,59

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,9	22,9	35,9	35,9	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.40
2	34.6	22,3	35,9	35.9	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.00
3	34.0	22.8	35,9	35,9	–	–	–	22.8	–	–	–	–	10.35
4	35.1	23,6	35,9	35.9	–	–	–	23.6	–	–	–	–	10.45
5	34,9	23.4	35,9	35.9	–	–	–	23.4	–	–	–	–	10.10
6	35,4	22.8	35,9	35.9	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.34
7	34.6	21,9	35.9	35,9	–	–	–	21.9	–	–	–	–	10.40
8	35.6	22.3	35.9	35,9	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.10
9	35,9	22,6	35.9	35,9	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.35
10	36,9	22.7	35.9	35.9	–	–	–	22.7	–	–	–	–	10.40
11	(38.3)	23.1	35,9	35.9	–	–	–	23,1	–	–	–	–	10.30
12	36,4	23.0	35.9	35.9	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.53
13	36,9	22.9	35.9	35.9	–	–	–	22.9	–	–	–	–	10.50
14	35,4	22,1	35.9	35,9	–	–	–	22.1	–	–	–	–	10.39
15	35,4	22,6	35,9	35,9	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.39
16	34,6	22,1	35.9	35.9	–	–	–	22.1	–	–	–	–	10.39
17	34.9	22.4	35.9	35,9	–	–	–	22.4	–	–	–	–	10.44
18	34.2	22,0	35.9	35.9	–	–	–	22.0	–	–	–	–	10.45
19	34.8	21,9	35.9	35,9	–	–	–	21,9	–	–	–	–	9.50
20	34,0	(21,8)	35.9	35,9	–	–	–	(21,8)	–	–	–	–	10.24
21	34,6	22.6	35,9	35.9	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.44
22	34,8	23.0	35,9	35.9	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.39
23	35.4	22,6	35,9	35.9	–	–	–	22 6	–	–	–	–	10.40
24	34,9	22,1	35,9	35,9	–	–	–	22.1	–	–	–	–	10.30
25	34,1	22.0	35,9	35.9	–	–	–	22.0	–	–	–	–	10.20
26	35,0	22,6	35,9	35,9	–	–	–	22.6	–	–	–	–	10.35
27	34,8	22,3	35,9	35.9	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.44
28	34,1	22,0	35,9	35.9	–	–	–	22,0	–	–	–	–	10.35
29	34,0	22,3	35,9	35,9	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.44
30	34,6	22,8	35,9	35.9	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.40
31	34,4	22,5	35,9	35,9	–	–	–	22,5	–	–	–	–	10.44
Médias	35,10	22,50	35,90	35,90	–	–	–	23,40	–	–	–	–	327.37

ESTADO DA ÍNDIA

Abril — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 193

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m	
1..	753,7	751,5	753,4	27,6	29,8	27,9	32,2	23,8	20,0	22,9	19,5	73	74	70	SE	10	SW	26	NW	6	7,6	6	4	3	0,0	0.00	4,0
2..	53,0	51,3	52,0	28,0	30,6	28,8	32,6	24,6	20,4	22,2	18,5	73	67	63	»	6	»	26	W	6	8,4	3	3	2	0,0	0.00	4,0
3..	53,3	50,9	53,2	27,7	31,2	28,9	(34,1)	25,0	21,1	21,7	19,3	76	64	65	ENE	10	»	29	NW	3	7,2	2	2	4	0,0	0.00	6,0
4..	54,5	51,9	54,6	29,2	31,6	29,0	33,1	24,7	22,2	23,5	19,6	74	67	65	SE	6	»	26	»	6	6,9	6	4	3	0,0	0.00	9,0
5..	54,8	52,4	54,4	26,8	30,8	28,0	32,5	(22,0)	20,7	22,1	19,8	78	67	70	»	3	Var.	32	W	6	10,9	4	2	3	0,0	0.00	8,0
6..	53,7	51,6	53,1	25,8	29,6	28,6	33,5	23,3	16,7	18,8	17,5	66	61	60	N	3	SW	29	SW	6	11,4	0	3	3	0,0	0.00	5,3
7..	53,0	51,1	53,0	28,1	31,8	29,0	33,0	25,0	23,5	23,2	20,3	76	65	68	W	6	»	26	W	6	8,9	4	4	2	0,0	0.00	6,2
8..	54,1	51,3	54,1	28,5	30,6	28,9	33,0	24,8	21,4	24,1	19,2	73	74	65	NW	3	»	29	WNW	10	7,7	6	3	3	0,0	0.00	4,3
9..	54,1	51,5	53,8	28,3	29,8	27,4	33,0	23,1	21,4	22,7	20,3	73	71	75	»	3	WNW	29	NW	6	5,9	4	4	4	0,0	0.00	4,0
10..	53,6	51,3	53,7	28,0	29,9	28,0	34,0	22,4	16,1	18,6	16,4	57	59	57	NE	3	»	29	Var.	13	6,3	0	0	2	0,0	0.00	8,3
11..	753,8	751,7	753,3	26,8	29,9	28,3	33,0	22,4	16,8	18,6	17,0	64	59	60	»	6	Var.	32	WNW	10	13,4	0	0	3	0,0	0.00	8,5
12..	53,0	(50,4)	52,9	26,5	29,9	28,0	32,1	(22,0)	17,3	20,2	17,9	66	63	62	SE	3	SW	29	NW	6	12,0	4	3	4	0,2	0.00	6,3
13..	53,4	51,1	53,3	26,0	29,6	27,9	32,3	22,4	18,3	19,0	17,9	72	61	64	NW	6	»	26	W	6	9,7	6	4	2	0,0	0.00	5,7
14..	53,6	50,7	53,7	27,5	29,8	27,0	32,0	22,2	16,4	18,7	18,5	59	59	69	»	6	NW	26	NW	3	9,0	5	3	4	0,0	0.00	5,9
15..	54,7	52,5	54,5	28,2	30,9	29,3	32,4	23,3	18,9	19,8	17,1	65	59	55	»	10	WNW	29	»	6	7,6	4	4	3	0,0	0.00	6,2
16..	54,8	51,9	54,6	27,4	29,9	28,5	32,0	23,1	19,0	20,2	17,8	69	63	60	»	6	»	39	»	6	13,4	4	0	2	0,0	0.00	6,0
17..	54,8	52,4	54,7	27,3	29,8	28,4	33,6	24,4	20,6	22,3	19,4	75	71	68	»	6	NW	29	»	6	10,6	3	4	4	0,0	0.00	6,2
18..	54,9	52,5	54,5	28,3	30,0	28,9	33,5	24,0	20,4	22,6	19,4	70	71	65	NE	3	WNW	26	»	10	5,9	0	3	4	0,0	0.00	5,8
19..	54,2	51,5	54,1	29,3	30,6	28,4	33,0	23,8	19,6	20,8	17,7	63	63	60	C	0	W	29	»	10	9,9	1	4	3	0,0	0.00	5,4
20..	53,9	51,4	54,2	26,9	29,9	28,3	32,3	23,1	19,3	20,2	18,1	72	63	62	NW	6	NW	26	W	10	7,6	5	3	4	0,0	0.00	6,2
21..	(755,2)	752,1	754,8	29,7	31,8	29,2	32,4	23,8	16,7	19,6	18,3	53	55	61	C	0	WNW	26	NW	6	5,9	4	2	5	0,0	0.00	5,4
22..	55,0	52,5	54,5	27,9	30,1	29,0	33,0	23,8	18,9	20,5	18,2	67	63	60	NE	6	SW	26	»	6	6,6	8	4	5	0,0	0.00	6,0
23..	54,0	51,7	53,9	27,5	30,9	28,8	32,5	24,9	18,6	19,8	17,4	67	59	58	NW	10	»	23	W	6	6,8	5	0	6	0,0	0.00	5,8
24..	53,9	51,3	53,7	29,0	30,6	28,4	32,9	25,0	19,8	22,2	18,8	65	67	65	SE	6	»	26	»	6	5,8	0	3	5	0,0	0.00	6,0
25..	53,7	51,3	53,8	28,4	30,0	28,6	33,0	25,8	19,2	22,6	19,4	65	71	65	NW	3	»	26	»	6	8,4	4	4	7	0,0	0.00	5,8
26..	54,0	51,4	53,8	28,8	30,6	28,4	32,9	26,0	19,3	20,8	17,7	65	63	60	W	6	»	26	»	6	5,9	8	5	6	0,8	0.00	5,6
27..	53,5	51,5	53,5	28,0	29,6	28,6	32,6	25,1	19,8	22,6	18,7	71	74	63	NW	3	»	26	NW	6	6,7	3	4	3	0,0	0.00	5,9
28..	53,7	51,6	53,5	27,7	29,9	28,3	33,2	25,0	19,9	22,6	19,8	73	71	68	»	6	W	26	W	6	5,8	4	3	5	0,0	0.00	5,8
29..	53,5	50,7	53,5	27,9	30,6	29,0	33,0	25,0	19,5	22,0	19,0	71	67	63	»	3	SW	26	NW	6	6,3	3	4	6	0,0	0.00	6,0
30..	53,5	51,3	53,6	29,0	31,8	29,6	33,4	25,6	21,8	23,4	20,0	73	67	63	»	3	»	29	W	10	4,7	9	5	7	0,0	0.00	6,8
31..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	753,97	751,55	755,69	27,86	30,37	28,47	32,63	23,97	19,44	21,29	18,62	68,8	65,3	63,6	—	5,0	—	27,7	—	6,8	8,00	3,8	3,0	3,9	0,8	0.00	164,9

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	28,32	28,29	27,48	28,23	28,68	28,85

● no dia 25.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1.	34,2	22,1	35,9	35,9	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.43
2.	34,6	22,5	35,9	36,0	–	–	–	(21,6)	–	–	–	–	10.40
3.	(36,8)	23,4	36,0	36,0	–	–	–	24,3	–	–	–	–	10.40
4.	35,6	22,7	36,0	36,0	–	–	–	23,1	–	–	–	–	10.33
5.	35,0	22,4	36,0	36,0	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.30
6.	34,4	22,1	36,0	36,0	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.30
7.	34,8	22,8	36,0	36,0	–	–	–	23,4	–	–	–	–	10.30
8.	34,6	22,2	36,0	36,0	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.20
9.	34,6	(21,9)	36,4	36,0	–	–	–	22,7	–	–	–	–	10.44
10.	35,4	22,6	36,0	35,8	–	–	–	23,4	–	–	–	–	10.30
11.	34,9	22,3	35,4	36,0	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.38
12.	34,1	22,0	35,4	36,0	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.38
13.	34,6	22,5	35,6	36,0	–	–	–	23,2	–	–	–	–	10.44
14.	34,8	22,1	35,6	36,0	–	–	–	23,0	–	–	–	–	10.33
15.	34,9	22,6	35,6	36,0	–	–	–	23,2	–	–	–	–	10.38
16.	35,1	23,0	35,6	36,0	–	–	–	23,7	–	–	–	–	10.30
17.	35,6	22,9	35,6	36,0	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.40
18.	35,4	22,6	36,0	36,0	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.40
19.	35,1	22,6	36,0	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.45
20.	34,6	22,2	36,0	36,0	–	–	–	23,1	–	–	–	–	10.40
21.	35,8	22,6	36,0	36,0	–	–	–	23,5	–	–	–	–	10.40
22.	35,1	22,8	36,0	36,0	–	–	–	23,7	–	–	–	–	10.40
23.	35,9	23,2	36,0	36,0	–	–	–	24,1	–	–	–	–	10.40
24.	35,0	23,1	36,0	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.45
25.	35,9	23,6	36,0	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.40
26.	35,6	23,0	36,0	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	9.48
27.	35,9	22,9	36,0	36,0	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.25
28.	35,4	22,3	36,0	36,0	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.29
29.	36,3	22,9	36,0	36,0	–	–	–	23,8	–	–	–	–	10.44
30.	35,9	23,1	36,4	35,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	9.00
31.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	35,20	22,57	35,90	35,96	–	–	–	23,50	36,2	49,3	43,2	42,9	316.17

ESTADO DA ÍNDIA

Maio — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 193

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em
1..	753,8	751,3	753,8	29,3	31,9	29,9	33,0	27,8	22,6	24,9	23,3	74	70	69	NW	3	SW	26	W	3	8,6	7	4	6	0,0	0.00	5
2..	53,9	51,3	59,6	29,8	31,9	29,0	33,5	(26,8)	23,7	25,3	21,1	77	72	70	SSW	3	»	26	NW	3	7,5	8	5	4	0,0	0.00	6
3..	53,1	50,4	52,9	29,0	30,0	28,6	32,9	27,0	20,5	24,3	20,6	68	77	70	SW	13	»	26	»	3	4,6	3	4	5	0,0	0.00	6
4..	53,0	50,3	52,8	28,8	31,2	30,0	33,3	27,6	19,7	23,0	20,6	65	77	63	SE	6	»	26	W	3	9,4	7	6	4	0,0	0.00	6
5..	53,9	50,3	54,0	30,0	32,1	30,6	33,1	27,4	20,0	24,1	21,4	63	67	64	C	0	»	26	NW	6	7,5	6	4	5	0,0	0.00	6
6..	54,1	51,2	53,9	28,7	31,0	30,0	33,3	27,8	21,3	23,7	20,6	73	67	63	»	0	»	26	C	0	6,6	9	6	8	0,0	0.00	7
7..	53,0	50,5	53,2	28,7	30,0	28,6	34,1	28,6	22,3	24,3	20,6	76	77	70	»	0	»	26	SW	6	6,0	9	5	6	0,0	0.00	7
8..	53,5	51,5	53,6	29,0	31,6	30,0	34,1	28,6	24,1	23,7	20,6	77	67	63	SE	3	»	26	»	3	4,3	5	4	5	0,0	0.00	8
9..	53,7	51,4	53,8	28,8	30,6	29,4	34,0	28,8	23,3	26,1	21,1	79	80	68	NW	3	»	26	»	6	7,8	8	6	6	0,0	0.00	7
10..	53,8	51,3	53,6	29,5	30,9	29,6	33,8	28,9	22,9	26,1	22,0	74	77	71	»	3	»	29	W	6	8,9	7	5	5	0,0	0.00	7
11..	752,7	750,9	753,0	28,9	30,6	29,0	33,8	28,8	23,2	26,1	21,2	79	80	70	»	6	»	26	»	3	7,7	5	4	5	0,0	0.00	7
12..	53,3	51,3	53,5	28,5	30,0	29,0	34,0	28,7	22,7	24,3	21,1	79	77	70	»	3	»	29	NW	6	4,4	4	3	4	0,0	0.00	7
13..	53,7	51,5	53,6	28,0	30,7	29,0	34,0	29,0	21,7	24,5	22,0	76	74	71	NE	6	»	26	SW	13	8,6	3	4	3	0,0	0.00	7
14..	53,6	51,3	53,5	29,3	31,6	30,0	34,0	28,8	20,6	23,7	20,6	68	67	63	»	6	»	29	»	6	5,4	2	2	4	0,0	0.00	6
15..	54,0	51,3	54,0	29,0	30,8	29,6	33,8	29,0	21,1	24,0	20,0	70	71	63	»	3	»	26	»	6	5,9	4	5	4	0,0	0.00	6
16..	54,1	51,5	53,6	29,1	31,9	29,8	33,6	29,0	22,3	23,8	20,9	74	67	66	»	3	»	26	C	0	6,1	8	4	6	0,0	0.00	7
17..	52,5	50,4	53,0	29,4	32,8	29,9	33,8	28,6	23,0	25,0	20,6	74	78	66	NW	3	»	29	SW	6	7,4	9	6	6	0,0	0.00	7
18..	53,3	50,7	53,6	28,5	30,0	29,0	(34,2)	28,9	22,6	24,5	20,8	79	77	68	NE	3	»	26	W	6	8,9	9	5	6	0,0	0.00	6
19..	(55,1)	50,1	54,9	30,5	31,9	29,6	34,0	28,3	21,1	23,8	21,6	63	67	68	NW	6	»	26	SW	10	9,7	5	4	5	0,0	0.00	7
20..	54,7	52,4	54,5	28,6	31,6	29,8	33,5	28,8	21,0	23,7	20,7	70	67	66	»	3	WNW	26	»	6	10,4	5	5	6	0,0	0.00	6
21..	754,2	751,4	753,9	30,4	32,8	29,9	33,6	28,0	20,3	23,9	20,8	61	63	66	»	6	»	29	W	6	8,9	5	3	5	0,0	0.00	7
22..	53,7	51,3	53,5	28,8	31,4	29,6	33,5	28,6	21,3	25,2	22,0	70	72	71	»	6	»	26	»	3	9,7	7	5	5	0,0	0.00	6
23..	53,6	51,3	53,5	28,4	30,6	28,9	33,1	28,6	20,7	22,8	21,2	70	69	70	»	13	SW	26	NW	6	7,4	7	6	4	0,0	0.00	7
24..	53,5	51,1	53,4	28,9	31,1	29,0	33,4	28,5	21,6	24,3	21,1	63	71	70	»	6	WNW	29	»	6	10,4	7	7	6	0,0	0.00	6
25..	51,8	49,9	51,9	29,0	30,8	28,9	33,4	28,8	22,2	24,2	22,0	63	71	73	WNW	6	NW	26	»	10	5,6	8	8	5	0,0	0.00	6
26..	52,2	50,1	52,4	28,9	30,6	28,8	33,5	28,9	21,2	24,1	21,1	70	71	70	NW	6	W	29	»	6	8,1	7	7	5	0,0	0.00	7
27..	52,2	50,2	53,5	30,5	31,9	30,0	33,0	29,0	20,9	23,6	20,6	63	67	63	»	10	NW	26	W	6	9,4	5	7	5	0,0	0.00	5
28..	53,6	50,9	53,6	29,0	30,8	29,8	33,1	29,0	21,2	24,0	20,7	70	71	66	»	6	»	29	NW	6	9,9	7	5	6	0,0	0.00	6
29..	53,5	51,4	53,4	29,5	31,9	29,9	33,4	29,6	22,1	23,6	20,8	71	67	66	W	10	»	29	»	6	7,6	6	5	6	0,0	0.00	6
30..	51,6	49,5	51,6	30,1	31,1	28,9	34,0	29,0	20,7	24,3	21,2	63	71	70	NW	6	»	26	»	6	5,8	8	6	7	0,0	0.00	6
31..	51,5	49,3	51,6	28,9	30,8	29,6	33,0	28,6	22,2	24,2	21,0	73	71	68	»	10	SW	26	»	10	8,4	7	7	6	0,0	0.00	7
Médias	753,39	750,95	753,39	29,16	31,80	28,03	33,60	26,00	21,75	24,30	21,08	71,5	71,3	67,5	–	5,1	–	26,9	–	5,5	7,60	6,3	5,0	5,2	0,0	0.00	215,

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	29,37	30,25	30,24	30,34	30,07	30,39

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	36,8	23,1	36,4	36,0	–	–	–	24,0	–	–	–	–	10.10
2	35,8	23,0	36,4	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.25
3	34,6	(22,8)	36,4	36,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	10.14
4	34,8	22,9	36,4	36,0		–	–	23,9	–	–	–	–	10.00
5	35,2	23,3	36,4	36,0	–	–	–	24,2	–	–	–	–	9.28
6	35,9	23,4	36,4	36,0	–	–	–	24,6	–	–	–	–	8.37
7	36,4	23,9	36,4	36,0	–	–	–	24,9	–	–	–	–	8.00
8	36,9	24,3	36,4	36,6	–	–	–	24,9	–	–	–	–	9.10
9	37,4	24,5	36,4	36,6	–	–	–	24,9	–	–	–	–	10.00
10	36,8	24,1	36,4	36,6	–	–	–	24,9	–	–	–	–	10.20
11	36,2	23,8	36,4	36,6	–	–	–	24,4	–	–	–	–	10.25
12	36,8	23,3	36,4	36,6	–	–	–	24,6	–	–	–	–	10.34
13	37,4	24,1	36,4	36,6	–	–	–	24,9	–	–	–	–	10.44
14	36,8	23,8	36,4	36,6	–	–	–	24,6	–	–	–	–	10.40
15	37,6	24,0	36,4	36,6	–	–	–	24,9	–	–	–	–	10.30
16	36,9	23,8	36,4	36,6	–	–	–	24,6	–	–	–	–	10.00
17	36,0	23,1	36,8	36,9	–	–	–	24,2	–	–	–	–	9.44
18	37,3	23,8	36,8	36,9	–	–	–	24,7	–	–	–	–	10.00
19	36,8	23,0	36,8	36,9	–	–	–	23,8	–	–	–	–	10.28
20	39,6	23,9	36,8	36,9	–	–	–	24,4	–	–	–	–	8.25
21	(40,2)	23,6	36,8	36,9	–	–	–	24,6	–	–	–	–	10.39
22	39,4	23,1	36,8	37,0	–		–	24,5	–	–	–	–	10.30
23	38,6	23,0	37,0	37,0	–	–	–	24,6	–	–	–	–	10.30
24	38,1	23,0	37,0	37,0	–	–	–	24,4	–	–	–	–	10.00
25	38,9	23,6	37,0	37,0	–	–	–	24,8	–	–	–	–	9.20
26	39,8	23,9	37,0	37,0	–	–	–	24,8	–	–	–	–	8.35
27	39,9	23,0	37,0	37,0	–	–	–	24,0	–	–	–	–	8.54
28	40,0	23,6	37,0	37,0	–	–	–	24,4	–	–	–	–	9.35
29	38,6	23,2	37,0	37,0	–	–	–	24,4	–	–	–	–	10.00
30	37,5	23,0	37,0	37,0	–	–	–	23,9	–	–	–	–	9.15
31	36,8	23,1	37,0	37,0	–	–	–	(23,6)	–	–	–	–	9.00
Médias	37,33	23,50	36,63	36,63	–	–	–	24,43	–	–	–	–	304.12

ESTADO DA ÍNDIA

Junho — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 1935

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	752,0	749,5	752,0	28,8	30,9	29,5	34,0	26,0	21,3	23,9	20,8	70	71	68	NW	3	NW	26	NW	6	6,8	9	8	7	0,0	0.00	6,6
2..	52,4	49,7	52,4	29,2	31,9	30,0	33,8	25,8	21,4	24,2	21,2	70	67	66	W	6	SW	26	»	10	9,3	9	6	8	0,0	0.00	6,0
3..	51,5	49,0	50,9	28,5	31,9	30,6	33,5	26,0	22,4	23,6	21,2	76	67	63	NW	3	»	26	W	6	6,1	8	7	8	0,0	0.00	6,9
4..	51,1	48,9	51,1	29,3	31,1	30,0	33,1	26,2	21,9	25,8	21,8	70	77	69	SSW	3	»	26	»	3	4,9	7	5	7	0,0	0.00	6,0
5..	51,1	49,5	51,4	29,0	31,4	30,1	33,6	26,0	23,2	25,8	22,1	77	75	69	C	0	»	26	SW	6	5,7	6	6	6	0,0	0.00	6,8
6..	51,5	49,4	52,2	29,0	31,3	29,0	33,5	26,0	22,8	25,0	21,1	77	71	70	SE	10	»	26	SE	10	6,6	4	5	7	3,0	23.00	6,1
7..	52,6	50,2	52,3	28,0	30,8	28,9	33,5	26,1	24,4	24,0	21,2	87	71	70	»	6	»	29	SW	6	6,7	8	6	6	0,0	0.00	6,6
8..	52,7	50,3	52,0	27,2	29,9	28,8	33,8	26,8	22,8	24,6	21,3	84	79	70	NE	10	»	26	W	6	8,7	6	7	7	0,0	0.00	6,2
9..	51,7	49,2	51,7	30,8	32,4	30,6	(34,2)	27,5	23,4	25,0	21,2	69	68	65	WNW	6	»	26	NW	6	9,1	9	6	8	0,0	0.00	6,6
10..	52,2	49,8	51,4	30,8	32,6	30,9	33,5	26,9	24,1	25,1	21,6	71	68	64	NW	15	»	29	»	10	7,4	8	5	9	0,0	0.00	7,4
11..	752,1	749,7	752,0	29,6	30,6	27,4	33,3	24,0	24,1	24,8	22,1	77	74	81	»	3	»	29	SW	10	5,6	8	10	10	41,5	8.00	7,3
12..	51,7	49,5	51,9	27,0	28,8	26,8	31,1	24,4	23,3	25,5	21,6	87	79	81	NE	3	»	26	»	10	6,6	10	9	7	19,8	17.00	6,8
13..	52,1	49,6	52,2	25,0	28,0	25,1	28,8	23,8	22,1	22,4	20,9	93	82	84	SSW	13	»	29	»	6	8,6	10	8	10	36,3	16.10	6,0
14..	(52,8)	50,1	52,5	25,1	27,4	24,8	30,0	23,2	22,5	23,3	21,6	93	85	93	SE	6	»	26	»	10	9,4	10	9	10	81,1	17.00	5,4
15..	50,8	48,6	49,1	24,6	26,0	25,0	29,8	24,3	22,4	23,9	21,8	97	97	93	»	6	»	26	»	6	3,7	10	10	10	51,7	15.00	5,0
16..	48,5	46,6	47,9	25,9	26,6	25,3	29,0	24,0	23,2	23,8	22,2	93	90	93	»	10	»	29	»	13	5,9	10	10	10	82,5	6.00	4,3
17..	46,8	(45,4)	47,4	25,5	25,8	26,1	28,1	24,0	23,2	23,8	23,7	97	97	93	SW	35	»	20	»	6	6,4	10	10	7	54,4	9.00	4,0
18..	51,2	49,8	51,4	24,8	27,8	26,6	30,1	24,4	22,1	23,1	20,0	93	82	18	»	6	»	26	»	6	7,5	10	9	9	15,9	9.00	3,1
19..	52,5	50,0	52,1	26,8	28,0	26,8	29,1	23,8	23,9	25,0	20,9	90	87	18	SSW	6	»	26	»	10	3,9	10	9	10	39,6	16.00	3,8
20..	50,8	49,4	50,7	26,5	27,9	26,0	28,9	24,1	22,6	23,8	22,1	87	85	87	S	6	»	26	W	6	4,6	10	9	10	22,8	10.30	3,4
21..	749,6	747,2	749,8	25,7	28,3	26,0	30,5	23,8	23,1	23,6	22,7	93	87	90	SE	3	»	29	»	10	8,8	8	8	10	16,8	21.05	3,6
22..	50,1	47,7	50,3	25,0	27,8	26,0	29,0	22,9	22,5	23,1	20,9	97	82	84	»	3	»	26	»	6	9,4	10	9	10	46,7	15.40	3,9
23..	52,0	49,7	51,8	24,9	29,0	25,6	27,3	22,9	21,0	22,3	21,2	90	84	87	»	6	»	29	»	10	10,1	10	9	10	10,2	17.10	4,0
24..	51,7	48,9	51,5	24,8	25,4	24,0	27,5	(22,0)	21,7	22,9	21,0	97	93	93	»	6	»	26	W	6	6,9	10	10	10	91,6	15.30	3,4
25..	50,9	48,1	50,6	23,0	25,0	24,0	26,5	22,6	20,1	20,4	20,3	96	86	90	NW	3	»	13	SW	6	7,5	10	10	10	12,4	11.05	3,0
26..	49,1	47,4	49,4	25,3	26,8	25,0	29,0	23,8	21,4	22,6	20,8	90	87	87	SW	3	»	26	W	3	6,8	8	8	9	20,3	10.30	3,4
27..	49,6	47,7	49,9	27,0	28,3	25,8	29,0	23,2	22,3	23,4	21,8	84	82	87	SSW	10	»	26	SW	6	8,4	8	9	10	45,6	11.10	3,9
28..	50,3	47,7	49,7	24,7	28,8	26,4	30,1	24,0	21,7	23,3	21,6	97	79	81	NW	3	»	29	»	10	7,7	10	8	9	3,3	10.05	4,0
29..	49,5	46,9	49,2	26,5	27,2	26,0	28,3	24,3	23,2	24,2	21,7	90	90	87	SSW	10	»	26	»	6	7,0	10	10	10	30,0	9.15	3,9
30..	49,0	47,1	48,7	27,4	28,9	26,6	29,5	23,8	24,3	25,1	22,6	90	85	87	S	6	»	26	»	3	5,9	10	9	9	45,6	18.10	4,3
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	751,01	748,74	750,90	26,80	28,76	27,10	30,66	24,60	22,61	23,87	21,50	86,1	80,7	80,2	–	7,2	–	26,6	–	7,2	7,00	8,8	8,1	8,7	771,1	286.24	152,3

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	29,72	29,65	27,27	26,05	25,67	25,73

nos dias 6, 12, 18, 21, 23, 25 e 28. [1] nos dias 11, 13, 19, 20, 22, 26, 27, 29 e 30. [2] nos dias 14, 15, 16, 17 e 24.
K nos dias 11, 12 e 20. ≤ nos dias 6, 7, 10, 13 e 14.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	37,3	23.5	37,0	37.0	–	–	–	24.4	–	–	–	–	8.48
2	36.1	23,2	37.0	37.0	–	–	–	24.1	–	–	–	–	9.05
3	36,8	23.7	37.0	37,0	–	–	–	24.6	–	–	–	–	9.00
4	38.6	23.9	37,0	37.0	–	–	–	24.9	–	–	–	–	9.47
5	38,1	23.0	37,0	37,0	–	–	–	24,2	–	–	–	–	10.00
6	36,0	22,9	37,0	37.0	–	–	–	23.9	–	–	–	–	10.00
7	36,8	23.2	37,0	37.0	–	–	–	24.5	–	–	–	–	9.35
8	36,6	23,6	37.0	37,0	–	–	–	24.8	–	–	–	–	9.10
9	37.9	24.0	37.0	37.0	–	–	–	25.1	–	–	–	–	9.00
10	(39.4)	23.7	37.0	37.8	–	–	–	24.8	–	–	–	–	9.00
11	35.4	22.3	37.4	37.8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.25
12	35.0	21,6	33.6	35.4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.10
13	34.0	20,4	33.0	34.6	–	–	–	–	–	–	–	–	2.05
14	33.6	20,0	32,6	33.0	–	–	–	–	–	–	–	–	3.25
15	33.0	20.3	32.0	33.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.45
16	33.1	20.0	29.1	29.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.38
17	33.5	20.6	28.6	29.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.09
18	34.8	21.6	26.0	28.2	–	–	–	–	–	–	–	–	2.00
19	33,6	20.4	26.6	28.0	–	–	–	–	–	–	–	–	2.24
20	33.8	20,9	25,6	26.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.13
21	34,3	21.6	24,6	25.3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.10
22	33,8	20,4	26.3	26,6	–	–	–	–	–	–	–	–	3.05
23	33,1	20.0	26.6	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–	1.10
24	32.6	(19,8)	26,6	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
25	33,4	20.6	26,0	26,8	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
26	34.9	21.9	26,1	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.46
27	32,8	20.3	26.0	26.6	–	–	–	–	–	–	–	–	4.08
28	32,6	20,8	25.8	26.1	–	–	–	21.1	–	–	–	–	6.54
29	32,9	20,0	26,3	26,1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
30	33,8	20.8	26,3	26,1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.25
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	34.86	21,60	31,13	31,60	–	–	–	–	–	–	–	–	149.17

ESTADO DA ÍNDIA

Julho — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — **1935**

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura—gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	750,5	747,6	749,9	25,5	26,9	25,0	27,2	24,0	22,2	22,4	21,6	93	84	90	S	6	W	26	W	3	9,7	10	8	9	12,9	13.00	4,0
2..	48,4	47,3	48,8	26,5	27,0	26,0	30,1	24,8	24,0	24,7	22,1	93	93	87	NW	6	SW	26	»	6	14,8	9	9	10	15,1	19.00	4,0
3..	48,6	46,2	48,0	25,2	25,8	24,8	27,0	23,8	22,6	23,0	21,9	93	93	93	SW	6	»	32	SW	10	20,4	10	10	10	39,0	9.00	3,4
4..	47,1	(45,2)	47,6	23,7	23,1	22,9	26,8	22,1	21,0	20,4	19,9	97	97	97	SW	39	»	32	»	23	23,7	10	10	10	208,2	9.00	2,5
5..	48,5	46,5	49,0	22,6	23,6	23,0	28,0	(22,0)	19,6	20,5	19,6	97	93	93	Var.	32	»	29	»	13	19,8	10	10	10	34,9	9.00	2,0
6..	49,4	47,1	49,7	26,8	28,9	26,0	28,6	24,4	23,9	25,1	21,7	90	85	87	SW	29	»	29	»	10	16,3	10	9	10	10,2	9.00	2,8
7..	50,3	47,5	50,1	27,7	28,5	26,4	30,0	25,8	24,6	25,6	22,3	87	87	87	WSW	10	»	26	»	6	9,4	9	9	9	7,7	9.10	3,3
8..	49,5	47,0	49,2	27,0	27,8	25,8	29,0	24,8	24,4	25,2	23,0	90	90	93	SW	10	»	29	»	10	4,8	10	9	9	26,9	13.25	3,8
9..	48,7	46,8	48,7	26,5	27,9	26,0	30,0	25,0	23,6	24,7	22,1	90	87	87	»	32	»	29	»	10	6,3	10	9	10	10,7	9.20	4,1
10..	48,4	46,4	48,9	27,2	28,9	26,9	30,2	25,8	24,3	25,1	22,4	90	85	84	»	19	»	26	»	6	4,9	9	9	9	3,0	11.34	4,4
11..	750,0	748,1	750,3	27,5	29,4	27,8	(30,5)	24,8	24,0	25,0	22,7	87	82	81	»	13	»	26	»	10	7,4	8	8	9	7,9	12.20	4,8
12..	50,7	49,2	50,0	27,0	29,8	27,9	30,2	25,0	23,1	24,0	21,8	87	77	78	»	13	»	26	»	10	5,6	8	8	7	0,8	22.10	5,3
13..	51,0	48,5	51,2	27,6	30,0	27,8	30,3	25,1	22,9	24,3	21,9	84	77	78	»	13	»	26	W	6	4,8	8	7	8	9,9	20.00	5,5
14..	51,7	49,5	51,5	26,1	29,8	27,0	30,1	24,8	22,5	22,5	20,6	90	71	78	W	6	»	29	SW	10	9,3	9	8	7	7,7	21.10	5,8
15..	51,4	48,7	51,2	27,4	28,0	25,8	30,1	23,8	23,7	25,0	22,3	87	87	90	»	6	»	26	»	6	7,2	8	9	8	5,8	18.20	6,4
16..	50,8	48,9	51,4	25,5	25,0	24,0	29,8	23,8	23,2	21,6	21,0	97	90	93	SE	3	»	29	»	6	3,9	10	10	10	22,5	15.10	6,0
17..	51,7	49,4	51,7	26,0	26,4	25,0	27,5	22,8	22,9	23,5	22,1	90	90	93	SW	10	»	26	»	3	4,4	10	10	10	71,5	9.25	5,5
18..	51,9	49,7	51,9	24,0	26,6	25,0	27,9	22,8	20,6	21,8	21,2	93	84	90	»	6	»	26	»	6	5,3	10	10	10	3,3	9.50	4,5
19..	52,7	50,8	53,1	27,0	29,6	27,0	30,1	25,0	23,5	23,0	21,9	87	74	81	»	6	»	26	»	10	6,2	9	8	9	3,0	19.05	4,0
20..	53,7	51,0	(53,7)	27,0	28,8	26,0	30,2	26,0	23,3	23,9	22,1	87	82	87	»	3	»	29	»	6	5,9	8	9	9	3,8	9.00	4,0
21..	751,9	750,3	751,8	27,6	29,0	26,3	(30,5)	24,2	25,9	26,6	22,7	93	88	90	WSW	6	SW	26	»	10	6,1	9	8	9	2,5	11.43	4,8
22..	51,5	49,1	51,2	26,7	29,6	27,0	30,1	25,0	21,7	22,8	21,9	84	74	81	SW	6	»	29	W	6	5,6	10	8	9	4,9	21.00	4,3
23..	50,8	48,6	51,3	27,6	29,0	27,0	30,0	24,8	24,0	26,6	20,4	87	88	75	»	6	W	26	SW	10	7,4	8	9	9	7,1	9.54	5,1
24..	51,9	49,5	51,7	25,0	28,6	26,0	29,0	24,8	21,6	23,2	21,2	90	79	84	WNW	13	SW	29	»	6	4,8	10	10	10	22,0	0.24	4,9
25..	51,5	48,6	51,4	27,0	28,0	26,0	28,9	24,0	23,1	23,8	22,1	87	85	87	»	6	WSW	29	»	10	5,9	10	9	10	14,0	11.10	3,8
26..	50,9	48,8	50,7	26,1	28,6	26,6	28,1	24,9	21,9	23,2	20,8	87	79	81	WSW	13	SW	26	W	6	6,3	10	8	10	4,9	15.25	3,3
27..	50,7	48,9	50,8	26,6	28,3	26,8	30,1	25,0	23,4	23,6	20,5	90	82	78	SW	10	»	26	SW	3	4,4	8	8	9	1,1	21.08	4,0
28..	50,9	48,5	50,7	27,0	29,0	27,0	29,9	24,6	23,3	24,9	21,5	87	82	81	»	6	»	29	»	6	7,5	9	8	9	15,4	23.00	4,0
29..	51,0	48,7	50,9	26,0	28,4	27,0	28,0	23,8	22,9	24,2	20,6	90	85	78	WNW	3	WSW	26	»	6	8,9	10	8	9	8,8	13.15	3,9
30..	51,6	49,2	51,7	26,4	28,6	26,8	29,8	24,2	22,5	24,3	21,9	87	82	81	»	6	»	29	W	6	9,6	9	9	10	5,2	23.14	4,2
31..	51,8	49,5	51,6	26,2	29,4	26,6	30,2	23,8	22,8	24,2	21,8	90	79	81	W	3	SW	26	SW	3	5,7	10	8	10	7,4	19.07	4,0
Médias	750,59	748,39	750,64	26,26	27,93	26,03	29,30	24,33	23,00	23,80	21,60	89,7	84,3	85,4	–	11,3	–	27,5	–	7,8	8,53	9,3	8,7	9,2	598,1	436,43	132,6

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média ..	25,62	26,27	27,47	26,02	27,04	26,67

(0) no dia 12. (2) nos dias 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. (1) nos dias 3, 5, 8 e 16. (3) nos dias 4 e 17.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação		9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
	Máxima	Mínima	1m,38	0m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico					
													h. m.
1	33.0	20.0	26.3	26.1	–	–	–	–	–	–	–	–	4.10
2	33,9	20.8	26.4	26.2	–	–	–	–	–	–	–	–	3.24
3	32.1	19.7	26.6	26.2	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
4	31.0	(18.4)	26.1	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
5	32.8	20.0	26.0	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
6	32.6	20.4	25.4	25.6	–	–	–	–	–	–	–	–	3.34
7	33.8	21.3	25.6	25.9	–	–	–	20,8	–	–	–	–	2.53
8	32.1	20.0	25.9	26.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.23
9	33.6	21.8	26.0	26.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.46
10	34.4	21.9	26.0	26.1	–	–	–	20.8	–	–	–	–	2.38
11	34.9	21,1	26.4	26,1	–	–	–	21,6	–	–	–	–	4.36
12	34.0	20,6	26.4	26.3	–	–	–	21,1	–	–	–	–	5.48
13	(35.6)	21,8	26.8	26.4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.10
14	34.8	21,1	26.8	26,4	–	–	–	20.9	–	–	–	–	6.44
15	33.0	20,0	27.6	26.8	–	–	–	(19,6)	–	–	–	–	4.20
16	31.9	19.8	26.8	26.8	–	–	–	–	–	–	–	–	0.49
17	30.8	19,4	26.3	26.5	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
18	31.9	20,0	25.1	26.1	–	–	–	20.6	–	–	–	–	0.00
19	33.8	21,9	25.6	26,1	–	–	–	20,4	–	–	–	–	6.24
20	34,1	21,4	25,8	26,1	–	–	–	20.8	–	–	–	–	6.00
21	34.6	21,8	26.0	26.0	–	–	–	22.1	–	–	–	–	4.25
22	34,1	21.4	26.0	26.0	–	–	–	22,3	–	–	–	–	6.44
23	32,8	20,6	26.4	26.0	–	–	–	21.4	–	–	–	–	5.23
24	32,6	20,0	25,9	26.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.18
25	30,9	19,6	25,8	26.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.44
26	31,6	20.4	25,8	26,0	–	–	–	20.9	–	–	–	–	1.49
27	32.6	20,9	26,2	25.8	–	–	–	21,4	–	–	–	–	2.28
28	33,0	21,1	26,0	26,0	–	–	–	–	–	–	–	–	4.00
29	32,6	20,9	26,3	26.0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	2.45
30	33,1	21,3	26,3	26.0	–	–	–	20,9	–	–	–	–	2.08
31	33,6	20,9	26,5	26,4	–	–	–	21,4	–	–	–	–	4.10
Médias	33,10	20,63	26,16	26,13	–	–	–	–	–	–	–	–	95.43

ESTADO DA ÍNDIA

Agosto — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — **1935**

Longitude 73° 49′ E. Greenwich — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1...	751,7	748,7	751,3	25,0	28,1	26,4	28,3	23,8	19,7	22,3	20,7	83	78	81	SW	6	SW	26	SW	6	8,9	9	9	9	18,9	14.38	6,
2...	50,7	(48,4)	50,5	26,3	28,9	27,0	29,0	23,8	23,1	24,3	21,5	90	82	81	»	6	»	26	»	6	10.6	10	8	10	25,8	20.10	5,
3...	50,0	48,5	50,1	26,0	28,0	26,0	29,8	25,2	22,9	25,0	21,0	90	87	84	NW	6	»	23	»	6	5.7	9	9	10	0,8	12.55	4,
4...	50,6	48,5	50,7	27,5	29,4	26,3	30,1	25,8	23,7	24,6	21,6	87	79	84	»	6	»	26	»	6	8.8	9	8	10	20,0	19.24	5,
5...	50,9	49,4	51,1	24,9	28,6	26,8	29,9	24,0	22,0	23,2	20,5	93	79	78	W	3	»	26	»	6	7,3	10	8	9	7,7	10.05	4,
6...	51,5	49,7	51,7	26,0	27,8	26,0	30,0	25,5	23,9	23,1	21,0	97	82	84	SW	6	W	23	»	10	9,1	8	9	9	10,1	11.45	5
7...	52,2	50,0	52,6	26,0	28,4	26,8	(30.2)	23,8	22,9	24,8	21,3	90	85	81	»	6	SW	26	»	6	4.8	9	8	8	5,2	22.10	4,
8...	53,2	50,7	52,7	25,8	28,6	27,0	29,4	24,0	22,6	24,2	21,5	90	82	81	»	3	»	29	W	6	9.0	8	8	9	12,6	10.10	5,
9...	52,7	50,6	52,7	25,1	28,9	27,5	29,8	24,0	22,1	24,5	20,8	93	82	75	»	6	»	26	SW	6	6.7	10	8	9	0,5	20.15	4,
10...	52,8	50,7	52,9	26,1	28,8	27,0	28,2	24,1	22,9	25,2	22,3	90	85	84	»	10	»	26	»	6	5.3	9	8	8	3,3	11.00	4,
11...	753,8	751,3	753,6	26,3	29,0	27,5	29,8	24,8	22,4	23,4	22,8	87	79	84	»	10	»	26	»	10	8,8	9	8	8	1,1	5.10	4,
12...	53,8	51,5	53,7	26,0	29,6	27,6	29,5	24,0	22,7	24,1	22,0	90	77	78	Var.	13	»	32	»	6	10,3	9	9	9	5,2	5.00	5,
13...	53,8	52,0	53,9	26,5	29,2	27,6	29,5	23,8	22,6	23,7	21,2	87	79	76	SW	6	»	26	»	3	12.9	8	8	9	0,5	16.15	4,
14...	(54,3)	51,6	54,1	26,2	29,8	27,4	29,9	23,8	22,8	24,2	21,7	90	77	78	»	3	»	26	»	3	5,7	10	9	8	1,9	10.00	5,
15...	54,2	51,6	54,2	26,0	28,9	26,9	29,0	23,9	22,9	24,9	22,4	90	85	84	»	6	»	26	»	6	6.7	8	8	9	5,7	10.55	4,
16...	54,0	52,0	53,7	26,9	28,4	26,0	28,9	23,1	23,6	25,0	22,9	90	87	90	»	6	»	23	»	3	5.8	9	9	9	34,4	9.40	3,
17...	53,0	51,1	53,2	24,3	25,0	24,6	27,6	24,0	22,4	22,7	21,8	100	97	93	C	0	»	23	»	6	6.6	10	10	10	23,9	9.00	4,
18...	53,2	50,8	53,3	25,3	25,9	24,8	27,6	23,0	22,9	23,6	22,3	97	93	93	NW	3	»	26	»	3	7.4	10	9	10	9,9	11.11	3,
19...	53,8	50,6	53,8	24,3	28,9	27,0	28,1	23,0	21,0	23,2	21,5	97	79	81	C	0	»	26	C	0	4.5	10	7	8	6,0	10.00	3,
20...	53,9	52,2	53,7	25,5	28,6	26,8	29,6	24,0	22,2	24,5	20,9	90	85	78	SE	3	»	26	W	6	9,0	8	8	9	1,6	23.05	4,
21...	753,5	751,2	753,7	27,0	28,0	26,5	29,8	23,8	23,1	24,4	20,7	87	87	81	C	0	»	26	SW	6	8,3	8	8	9	6,6	15.14	4,
22...	53,7	51,4	53,8	25,7	28,8	26,0	29,0	23,8	23,1	25,2	21,0	93	85	84	»	0	»	26	»	6	5,2	10	9	10	23,1	9.00	3,
23...	53,8	51,0	53,7	26,7	29,0	26,4	28,0	22,8	22,3	24,9	21,7	84	82	84	SE	6	»	23	»	10	4,7	8	10	10	14,0	13.12	4,
24...	53,8	51,4	53,3	24,3	28,6	26,8	28,0	22,8	21,0	23,2	20,7	93	79	78	»	3	W	26	W	3	5.9	10	8	9	4,1	11.04	3,
25...	53,1	51,1	53,2	25,4	29,0	27,0	28,5	23,0	21,9	25,1	21,5	90	85	81	C	0	SW	26	NW	6	6,3	8	8	9	0,8	16.23	4,
26...	52,6	49,7	52,4	27,0	28,6	26,8	29,5	22,8	23,3	24,7	20,5	87	85	78	NW	6	NW	23	»	6	8,8	8	9	10	7,7	15.11	4,
27...	52,2	49,4	51,3	24,0	25,8	25,0	26,5	(22,0)	21,0	21,3	20,6	93	87	94	»	3	»	19	W	6	7,9	10	10	10	44,2	9.00	3,
28...	51,9	48,6	51,0	23,5	27,8	26,0	27,3	22,9	20,7	21,7	19,1	97	78	74	»	6	»	29	NW	10	10,3	10	8	10	1,9	10.21	3,
29...	51,4	48,8	51,0	23,4	26,3	25,0	26,6	23,3	21,1	21,0	19,7	96	81	83	»	13	»	26	W	3	4,8	10	10	10	0,0	0.00	3,
30...	50,9	(48,4)	50,9	24,4	27,6	25,0	28,0	22,8	21,5	23,6	21,5	93	85	90	E	6	SW	26	SW	6	9,0	10	9	9	1,1	4.08	3,
31...	50,9	48,6	50,8	24,5	27,8	26,0	28,5	23,8	21,3	23,1	21,5	93	82	84	SE	3	»	23	SE	3	8,3	10	10	10	2,2	5.06	3,
Médias	752,64	750,32	752,53	25,54	28,26	26,43	28,85	23,95	21,66	23,18	21,28	91,1	83,0	82,5	–	5,1	–	25,4	–	5,6	7,52	9,1	8,6	8,5	300,8	370.57	135

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	29-2
(4) Temperatura média ..	26,53	26,69	26,68	25,96	26,19	25,47	25,42

°° nos dias 3, 9, 13 e 25. ° nos dias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 e 31. ′ nos dias 2, 16, 17, 22 e 27
13 no dia 25.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	33.9	21.2	26.0	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06
2	33.1	20.8	26.5	26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
3	33.8	21.6	26.6	26.7	-	-	-	20.9	-	-	-	-	4.15
4	32.9	20.9	26.8	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.38
5	33.4	21.6	26.8	27.0	-	-	-	21.2	-	-	-	-	6.25
6	33,9	21.9	27.6	27.4	-	-	-	22.4	-	-	-	-	4.38
7	33.9	21.6	27.8	27.4	-	-	-	22.2	-	-	-	-	6.37
8	32.8	20.4	27.8	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.44
9	33.0	20.8	26.8	27.4	-	-	-	21,4	-	-	-	-	6.38
10	32.9	21.6	27.2	27.4	-	-	-	20,9	-	-	-	-	5.44
11	(34.0)	22.2	27.6	27.4	-	-	-	21.4	-	-	-	-	6.58
12	33.6	21.8	27.6	27.4	-	-	-	(20.7)	-	-	-	-	7.25
13	33.2	20.9	27.6	27.4	-	-	-	21,6	-	-	-	-	6.48
14	33.8	20.8	27.8	27.4	-	-	-	20.9	-	-	-	-	5.49
15	32.7	21.2	27.8	27.4	-	-	-	21.9	-	-	-	-	4.15
16	31.6	20.8	27.8	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05
17	30.0	20.1	27.8	27.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10
18	29.6	20.0	27.5	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
19	30.8	20.6	26.8	27.2	-	-	-	21,2	-	-	-	-	5.49
20	31,4	21.8	26.8	27.0	-	-	-	(20.7)	-	-	-	-	6.37
21	32.7	20,8	27.0	27.0	-	-	-	21.4	-	-	-	-	5.04
22	32.0	21.3	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
23	31.9	(19.9)	27.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14
24	32.6	20.8	26.6	26.9	-	-	-	21,6	-	-	-	-	4.15
25	32,9	21.3	26.9	27.0	-	-	-	21.9	-	-	-	-	4.00
26	31.6	20.0	27.4	27,2	-	-	-	20.8	-	-	-	-	1.05
27	30.9	20.0	26.8	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
28	31.4	20,2	26.0	26.8	-	-	-	21.6	-	-	-	-	0.53
29	32.6	20,9	26,0	26,4	-	-	-	21,9	-	-	-	-	0.22
30	33,0	21,6	26,3	26,4	-	-	-	21,9	-	-	-	-	0.38
31	32,8	20,9	26,3	26,6	-	-	-	21,3	-	-	-	-	0.40
Médias	28,83	23,60	27,03	26,93	-	-	-	21,40	-	-	-	-	112.00

ESTADO DA ÍNDIA

Setembro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — **1935**

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	750.9	(748,6)	751,2	25,5	28.6	25,6	29,0	25,0	22,4	23,2	23,2	93	79	93	SE	3	W	26	SE	6	8.4	10	8	9	4,7	16.00	3,8
2..	51,7	48,9	51,7	24,5	29,1	26,5	29,1	23,9	21,8	23,1	20,9	97	77	81	»	3	SW	26	»	6	5.7	10	8	10	2,7	19.30	3,6
3..	52,4	49,8	52,8	26,0	28,8	26,0	29,6	23,8	22,4	24,6	21,0	90	82	84	»	3	»	23	SW	6	6.8	9	8	8	2.7	20.45	4,4
4..	52,7	50,0	52,6	26,2	28,6	26,4	30,6	24,4	23.0	24,7	21,1	90	85	81	SW	3	»	26	»	3	9.3	8	8	9	0,0	0.00	5,9
5..	52,4	49,6	52,3	26,0	28,0	26,0	30,0	24,0	23,7	24.2	21,0	93	85	84	C	0	»	26	»	6	9.0	9	9	9	11,3	9.00	4,8
6..	52,1	49,6	52,0	25,3	28,8	26.4	30,0	23,9	23,1	23,9	21,0	97	82	84	SW	10	»	23	»	3	8.8	10	8	10	9,6	25.38	5,0
7..	51,7	49,8	51,8	26,2	28,4	25,8	28,8	24,0	23,0	24,2	21,1	90	85	84	»	3	»	26	»	6	6.9	10	9	10	44,5	9.00	4,6
8..	51,9	49,8	51,9	26,4	26,0	25,0	28.0	22,1	22,5	20,1	20,8	87	84	87	Var.	16	Var.	29	WSW	10	2.6	10	10	10	55,5	9.00	3,8
9..	52,0	49,8	51,7	24,0	26,6	26.0	28,1	23,0	21,6	20,8	20,6	97	84	81	NW	6	SW	29	SW	6	5.8	9	9	8	3,6	11.12	3,0
10..	51,7	49,2	51,4	25,5	27,9	21,0	28,8	22,8	23,2	23.2	19,1	97	79	74	SSE	6	»	26	»	3	9.0	10	8	8	18,2	9.00	3,4
11..	751,0	749,0	751,2	25,6	28,0	26,4	29,0	23.0	22,4	23,6	20,5	90	85	81	SW	6	»	26	»	6	6.6	9	8	9	12,7	9.00	3,0
12..	51,6	49,4	51,7	25,5	29,0	26,8	29,5	23,0	22,8	23,2	21,1	93	79	81	»	6	»	26	»	6	9.4	7	6	8	1,4	9.00	4,0
13..	52,3	49,9	52,4	25,5	28,0	26,0	29,8	22,8	22,4	22,9	21,0	93	82	84	S	3	»	26	»	3	8.5	10	9	10	8,2	10.45	3,8
14..	52,5	49,6	52,3	25,0	27,9	25,9	28,0	22,8	22,7	22,4	21,0	97	78	84	SSE	6	»	23	SE	29	9.8	10	9	9	24.5	9.00	3,9
15..	52,4	49,3	52,5	24,7	29,0	26,0	28,6	22,2	20,2	23,0	20,6	86	77	81	SE	3	»	26	Var.	10	11.6	8	9	10	20,3	9.00	3,1
16..	52,8	50,6	52,9	25,8	29.2	26,0	28,0	23,0	23,0	22,7	21,0	90	74	84	SW	3	»	26	SW	6	14.8	10	9	10	8.5	12.40	3,0
17..	52,8	50,2	52,8	26,0	28,0	25,8	29,5	22,9	22,4	24,4	21,1	90	87	84	»	6	»	29	»	3	7.8	8	9	9	5,5	17.55	3,6
18..	52,9	51.2	52,9	25,4	28,9	26,8	29,7	22,6	21,9	23,2	20,9	90	79	81	C	0	»	26	W	6	6.3	7	7	8	0,0	0.00	3,1
19..	53,1	50,5	53,5	25,0	29,6	26,0	29,1	23,2	21,6	23,4	21,0	90	77	84	NW	6	»	23	SW	3	5.0	8	8	8	0,0	0.00	4,7
20..	54,8	51,7	54,7	24,7	28,8	26,4	30.1	23,2	21,2	23,1	21,5	90	79	84	SE	3	»	26	W	3	4.9	9	8	8	0,0	0.00	5,6
21..	(755,0)	753,2	754,8	25,5	29,8	26,8	30,2	23,1	22,2	22,7	21,7	90	71	81	C	0	»	23	SW	6	8.8	8	8	8	0,0	0.00	5,9
22..	54,2	53,0	54,2	25,4	28,9	26,4	30,1	(22,0)	22,3	22,6	20,7	93	71	81	»	0	»	26	W	3	6.0	3	8	7	0.0	0.00	6,4
23..	54,7	51,9	54.2	25,5	29,7	26,8	30,6	22,2	21,5	22,2	21,3	87	74	81	NE	3	»	26	SW	6	5.4	7	7	6	0.0	0.00	7,3
24..	54,0	51,6	53,8	24,7	29,0	27,0	30,9	23,0	21,0	22,7	22,1	90	74	81	»	6	»	23	W	3	6.0	5	5	7	0,0	0.00	6,8
25..	53,8	51.5	53,6	26,0	29,7	27,0	30,6	23,0	22,4	24,4	22,3	90	79	84	»	3	»	26	E	3	5.9	7	7	8	0,0	0.00	6,4
26..	53,7	51,5	53,6	25,8	30.0	27,6	30,5	23,0	22,2	24,5	21,8	90	77	78	E	6	»	23	NW	3	4.7	7	6	6	0.0	0.00	6,8
27..	53,8	51,9	53,9	26,0	29,9	27,4	31,0	23,0	22,1	23,3	20,9	87	74	75	»	3	WSW	26	W	6	9.0	2	4	5	0,0	0.00	4,7
28..	54,3	52,2	54,1	26,0	29,3	27,6	31,2	22,8	22,1	24,3	21,2	87	79	76	NE	6	SW	23	NW	3	8.4	4	5	5	0.0	0.00	43
29..	54,5	52,3	54,3	25,3	29,7	27,0	30,5	23,0	20,6	22,8	21,1	87	74	78	NW	6	»	26	W	6	5.2	8	4	6	0,0	0.00	4,0
30..	54,7	52,0	54,4	25,6	29,6	27,4	(31,3)	22,2	21,0	23,9	20,9	87	77	75	E	3	»	23	NW	3	4,7	4	5	6	0,0	0.00	2,6
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	752,94	750,58	752,90	25,46	28,76	26 40	29,66	23,03	22,16	23,26	21,10	90,9	78,9	81,7	–	4,3	–	25,4	–	5,7	7,57	7.9	7.5	8,1	233,9	203 08	135,4

Pêntadas	3-7	6-12	13-17	18-22	23-27	28-2
(4) Temperatura média ..	26,47	25,72	25,75	26,08	26,58	26,77

° nos dias 4, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. ● nos dias 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17. ●[1] nos dias 7, 8, 14 e 15. ☒ em 22.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	32,6	22.0	26.8	26.8	–	–	–	20.9	–	–	–	–	5.49
2	31.6	21.4	27.0	26.8	–	–	–	(20,1)	–	–	–	–	7.24
3	32.9	21.9	27.6	27.3	–	–	–	22.6	–	–	–	–	8.37
4	33.0	22.4	28,0	27.8	–	–	–	22.9	–	–	–	–	9.05
5	33.6	21.6	28,0	28.0	–	–	–	20.9	–	–	–	–	7.28
6	33.4	20,9	27.8	28,0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	5.37
7	30,0	20.0	27.8	28.0	–	–	–	–	–	–	–	–	0.46
8	29,8	(19.8)	26.9	27.4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00
9	30,9	21.0	26.3	26.9	–	–	–	20.8	–	–	–	–	3.49
10	30,0	20,6	26.0	26.5	–	–	–	–	–	–	–	–	3.25
11	31,9	21,4	26.0	26.5	–	–	–	–	–	–	–	–	3.05
12	32.8	21,9	26.0	25.0	–	–	–	20.6	–	–	–	–	6.48
13	31,2	20.6	26.4	25.5	–	–	–	21,1	–	–	–	–	3.00
14	31.0	20.9	25.6	25,1	–	–	–	–	–	–	–	–	2.47
15	31.8	20,4	25.4	25.0	–	–	–	–	–	–	–	–	2.23
16	32.4	20.9	25,0	25.0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	1.39
17	32.9	20.4	25.3	25.0	–	–	–	21.8	–	–	–	–	4.57
18	33.6	20.9	25.8	25,0	–	–	–	21.4	–	–	–	–	7.47
19	32,9	20,0	26.6	25,8	–	–	–	21,8	–	–	–	–	8.10
20	33.6	21,4	26.8	26,4	–	–	–	22.3	–	–	–	–	6.38
21	33,9	21,9	27.6	26.8	–	–	–	22.8	–	–	–	–	8.48
22	34.6	22.4	28.0	27.3	–	–	–	22,8	–	–	–		7.38
23	34.0	21.9	28.0	27,3	–	–	–	22,4	–	–	–	–	9.34
24	34,1	22,4	28.4	27.6	–	–	–	22,9	–	–	–	–	9.48
25	34.9	22.2	28,4	28.0	–	–	–	23.2	–	–	–	–	9.35
26	35.4	22.8	28.5	28.0	–	–	–	23.9	–	–	–	–	10.00
27	35.8	21,9	28.5	28,0	–	–	–	22.8	–	–	–	–	10.00
28	(35,9)	21,6	28.8	28.3	–	–	–	22.2	–	–	–	–	10.00
29	35,1	21.0	28,8	28.3	–	–	–	21.9	–	–	–	–	10.00
30	34,8	21,4	28.8	28.5	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.00
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	33,00	21,30	27,16	26,83	–	–	–	21,40	–	–	–	–	194.37

ESTADO DA ÍNDIA

Outubro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — 1935

Longitude 73° 49′ E. Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	754,0	752,3	753,5	24,8	29,9	27,6	30,5	23,8	21,2	22,2	20,0	90	71	73	NE	6	SW	29	W	3	7,6	6	6	8	0,0	0.00	3,8
2..	53,9	51,9	53,5	26,0	29,6	27,8	31,0	24,0	21,0	22,8	20,7	84	74	73	NW	3	»	26	NW	3	8,5	8	8	7	0,0	0.00	4,0
3..	53,5	51,3	53,5	27,1	29,8	27,4	31,3	24,4	22,3	23,1	21,7	84	74	78	NE	3	»	26	W	6	9,3	5	8	8	0,6	4.25	3,9
4..	53,8	51,0	54,3	27,0	28,9	27,0	31,6	24,9	22,9	23,2	20,8	87	79	78	NW	3	»	23	NW	3	6,4	9	7	8	0,0	0.00	3,4
5..	55,0	52,4	55,1	27,9	30,0	28,0	31,3	23,7	23,0	24,3	21,5	82	77	76	C	0	»	26	W	6	4,2	8	8	9	0,8	2.14	4,6
6..	55,0	52,0	55,3	25,4	29,3	27,6	32,0	24,0	22,1	23,0	21,2	90	77	76	»	0	»	26	»	6	3,1	8	8	8	0,0	0.00	5,4
7..	54,0	51,0	54,4	25,7	29,7	27,6	32,5	23,8	21,1	22,6	20,0	87	71	73	NE	3	»	26	NW	3	3,6	9	8	7	0,0	0.00	6,3
8..	54,4	51,5	54,8	26,8	29,9	27,9	32,7	24,6	21,3	22,6	21,0	81	71	76	E	3	»	23	C	0	4,0	2	4	6	0,0	0.00	6,8
9..	55,1	52,0	55,2	28,0	30,6	28,0	33,9	23,8	21,7	24,1	21,5	76	74	76	NE	3	»	26	W	6	4,1	3	5	5	0,0	0.00	7,6
10..	54,0	52,4	54,7	27,8	30,8	28,5	32,1	(22,4)	20,5	22,1	19,7	73	67	68	SE	3	»	26	SW	3	4,3	2	4	5	0,0	0.00	8,0
11..	754,7	752,5	754,0	27,5	29,8	28,0	32,6	23,2	21,4	22,7	20,8	78	71	73	»	6	»	23	C	0	5,6	3	2	4	0,0	0.00	7,6
12..	53,1	51,1	53,2	26,8	30,0	27,9	33,1	23,6	22,0	22,6	21,6	84	71	76	»	3	»	26	W	3	4,4	1	5	5	0,0	0.00	7,8
13..	53,0	50,6	53,1	27,7	29,9	28,3	33,3	24,0	21,9	23,9	21,8	78	77	73	»	3	»	26	Var.	6	3,7	3	7	8	4,1	15.00	6,8
14..	52,7	50,0	52,4	28,0	31,0	29,0	(34,8)	24,8	23,0	24,3	22,4	82	71	74	NE	3	»	26	NE	3	5,3	5	8	8	0,0	0.00	7,6
15..	51,5	49,5	51,2	27,7	29,6	27,0	33,2	24,0	21,9	24,1	21,7	78	77	78	SE	6	SSW	23	E	3	4,4	8	9	9	12,1	15.45	8,7
16..	50,8	49,3	51,0	27,0	29,9	28,0	33,0	25,0	21,5	23,9	21,0	81	77	73	E	3	SW	26	»	3	8,3	6	8	8	1,6	19.00	6,6
17..	51,0	49,4	51,4	27,9	30,0	28,0	33,0	24,1	23,0	24,5	19,8	82	77	70	NE	3	SSW	26	NE	6	3,9	6	8	9	0,0	0.00	4,0
18..	51,3	48,5	50,8	27,7	29,5	27,6	33,0	25,0	21,5	22,8	21,0	78	74	75	»	3	SW	23	E	3	4,5	5	7	8	1,6	4.00	3,5
19..	49,8	48,0	49,1	25,7	29,6	26,6	30,6	24,8	22,1	22,8	20,6	90	74	78	NW	3	SSW	23	SE	6	5,1	10	9	9	4,7	9.00	4,0
20..	48,8	46,5	48,4	27,5	29,9	27,0	32,0	23,8	21,2	22,9	20,2	78	71	75	NE	6	Var.	26	NE	3	5,6	10	9	10	7,4	16.25	2,0
21..	747,4	(745,2)	747,7	26,7	28,9	27,2	30,9	24,4	20,5	23,2	21,4	78	79	78	»	6	SE	29	SE	6	8,6	10	9	9	0,0	0.00	3,0
22..	48,1	45,5	48,8	26,9	28,0	26,0	30,1	24,0	21,2	22,6	21,0	81	77	84	E	6	»	32	»	13	13,6	9	10	10	15,9	18.10	4,5
23..	51,4	48,4	51,6	26,7	29,4	27,0	30,5	23,2	22,1	22,8	20,6	84	74	81	SSE	32	»	29	»	10	14,4	9	8	9	0,0	0.00	2,4
24..	54,7	51,5	54,7	27,0	29,8	27,4	31,0	24,6	21,0	24,0	20,1	78	77	73	SE	6	Var.	29	E	6	7,5	8	8	9	0,0	0.00	3,6
25..	55,3	53,5	55,7	26,7	29,9	27,8	29,8	24,4	21,7	22,4	19,9	84	71	70	»	6	SW	26	NW	3	4,6	9	8	8	0,0	0.00	4,6
26..	56,6	53,5	56,1	26,9	30,0	28,0	30,2	23,4	22,4	24,3	20,9	84	77	73	NW	6	»	26	W	6	8,0	8	7	7	0,0	0.00	4,1
27..	56,1	54,1	56,0	26,0	29,6	28,0	31,0	23,0	21,7	23,9	19,8	87	77	70	C	0	»	26	NW	3	5,3	8	6	6	0,0	0.00	4,8
28..	(57,6)	54,1	57,0	25,9	29,9	26,8	32,0	23,8	21,0	23,3	20,5	84	74	78	NW	6	W	23	»	13	6,0	7	7	9	2,5	21.30	5,6
29..	56,0	52,6	55,5	26,1	29,9	28,0	32,2	24,7	22,4	24,3	21,0	87	77	73	»	3	WSW	23	W	6	3,4	6	4	7	0,0	0.00	5,0
30..	54,8	52,3	54,3	26,7	28,9	27,6	32,5	23,0	22,5	25,1	22,0	87	85	78	»	6	WNW	29	NW	6	4,2	7	5	8	12,4	2.48	4,9
31..	55,0	50,6	52,0	25,8	29,8	27,4	31,8	23,0	21,1	22,7	20,3	84	71	75	E	3	SW	26	W	3	3,9	8	5	6	0,0	0.00	5,6
Médias	755,54	750,88	753,18	26,76	29,73	27,56	31,93	23,93	21,76	23,32	20,85	82,5	74,6	74,9	-	4,6	-	35,8	-	4,7	5,93	6,6	6,9	7,6	63,7	128.17	180,5

Pêntadas	3-7	8-12	13-17	18-22	23-27	28-1
(4) Temperatura média ..	28,41	27,96	28,39	27,37	27,13	27,35

◎° nos dias 3 e 5. ◎ nos dias 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 28 e 30. ☽° nos dias 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 e 31. ☾ nos dias 8, 10, 17, 28 e 30. ☾ no dia 15.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34.6	21,4	28,8	28,5	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.10
2	34,9	21,8	28,8	28.5	–	–	–	22.7	–	–	–	–	9.57
3	34.0	20,9	29,0	28,6	–	–	–	21,8	–	–	–	–	10.00
4	34.8	21,6	28.6	28.6	–	–	–	21,9	–	–	–	–	10.50
5	34.6	21,8	28,8	28.6	–	–	–	22.4	–	–	–	–	8.55
6	35,8	22.1	28,8	28.6	–	–	–	21,9	–	–	–	–	9.00
7	35.8	22.8	28.8	28,8	–	–	–	22.1	–	–	–	–	9.18
8	36.4	22,6	29.0	28,8	–	–	–	23.4	–	–	–	–	10.34
9	(36.8)	22,5	29,4	29,0	–	–	–	23.6	–	–	–	–	10.44
10	35.0	22.0	29.4	29.0	–	–	–	23.2	–	–	–	–	10.44
11	35.6	21,9	29.4	29.0	–	–	–	22,8	–	–	–	–	10.40
12	35,9	21.7	29.4	29.0	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.49
13	34.8	21.1	29.4	29.0	–	–	–	22.4	–	–	–	–	10.10
14	36,6	21.0	29,4	29.0	–	–	–	21,8	–	–	–	–	9.56
15	34,4	20,8	29,0	29,0	–	–	–	–	–	–	–	–	7.23
16	34,9	21,4	28.8	29.0	–	–	–	22.3	–	–	–	–	9.49
17	34.8	21.0	28.8	29.0	–	–	–	22.1	–	–	–	–	10.00
18	34.1	(20,0)	29.0	29.4	–	–	–	(18.8)	–	–	–	–	10.00
19	33,0	20,8	28.8	29,0	–	–	–	21.4	–	–	–	–	6.15
20	33.8	20.2	29.9	29,6	–	–	–	–	–	–	–	–	3.28
21	33,6	20.8	29,3	29.6	–	–	–	21,6	–	–	–	–	2.48
22	32,8	20,0	29.3	29.6	–	–	–	–	–	–	–	–	1.54
23	33.7	21,6	28.8	29.0	–	–	–	22.8	–	–	–	–	7.49
24	33,9	21,8	28,9	29,0	–	–	–	22.5	–	–	–	–	8.15
25	34,0	21.6	29.6	29.3	–	–	–	22.4	–	–	–	–	6.34
26	33,6	20,4	29.9	30.0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	9.48
27	34,8	22,4	30,1	30.0	–	–	–	22.9	–	–	–	–	10.00
28	34,6	21,4	30.4	30,0	–	–	–	20,8	–	–	–	–	10.00
29	34,9	21,6	30.8	30,4	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.36
30	34.6	20,2	31.4	30,8	–	–	–	–	–	–	–	–	10.00
31	34,9	21,4	31,4	30,8	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.15
Médias	34,70	21,36	29,36	29,23	–	–	–	22,20	–	–	–	–	275.51

ESTADO DA ÍNDIA

Novembro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — **1935**

Longitude 73° 49′ E. — Greenwich. — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	752.0	749.6	752.7	25.8	29.0	27.5	32.5	23,8	21.1	22.4	20.1	84	74	73	NE	3	SW	26	W	6	8,6	5	6	8	3,0	3.25	4.9
2..	52.9	50.6	53.3	26.1	29.6	27.0	33.3	23.6	21.3	22.8	21.5	84	74	81	»	3	»	23	NE	10	5.4	4	5	9	0.5	2.00	5.3
3..	55.6	52.1	55.4	28.4	30.4	27.6	32.0	24.6	21.1	22.8	20.8	73	69	75	C	0	»	26	W	10	4.6	3	6	6	0,0	0.00	5.8
4..	55.3	52.4	55.4	27.5	30.8	28.4	32.1	23.0	22.0	23.4	19.5	81	69	68	NE	6	»	26	C	0	6.3	4	4	2	0.0	0.00	6.3
5..	55,7	52.5	55.5	25.7	29.9	28.0	33.0	21.4	20.9	22.6	19,8	84	71	70	»	3	»	23	W	3	4.1	2	2	3	0,0	0.00	5.8
6..	56,3	52,8	56.2	23.8	29.4	27.6	32,2	21.3	18.2	20.1	18.1	83	66	64	»	3	»	23	N W	3	4,9	0	4	3	0,0	0.00	6.6
7..	56,0	53.0	56.3	23.4	29.0	27.4	32.3	20.6	17.9	18.4	16,1	82	61	57	E	3	»	26	C	0	5.4	0	2	0	0,0	0.00	6.6
8..	57.1	53.3	56.5	22.8	30.4	28,4	33.6	20.0	15.7	18,2	16,2	76	56	55	»	3	»	23	E	3	3,7	0	0	2	0.0	0.00	7,8
9..	(57,3)	54,3	56,6	20,7	29,8	28,0	34,2	21,6	15,3	18,0	17,2	84	56	60	NE	6	»	26	N W	6	5 0	0	4	5	0,0	0.00	6.4
10..	56,6	53,4	55,9	25,5	30,8	28,6	34,0	24,0	19,7	20,5	18,7	80	61	63	E	3	»	23	»	6	4.7	4	3	6	3,0	23.24	7,4
11..	756,0	753,6	755,6	25,7	31,4	29,5	34,0	23,8	21,0	21,6	19,1	84	62	61	NE	6	»	26	W	3	5.5	5	5	5	0.0	0.00	6.8
12..	55,5	52,7	55,0	25,9	31,8	29,4	34,6	21,4	21,4	21,5	20,1	87	60	66	E	3	»	23	N W	6	5.5	4	4	5	0.0	0.00	7.6
13..	55,3	52,5	55.0	25,0	31,4	29,0	34,1	20,1	14,4	18,1	17,3	60	52	58	NE	6	»	26	NE	3	4.3	4	5	5	0.0	0.00	8,3
14..	55,4	52,7	54,8	23,7	30,2	29,4	33,6	20,0	13,5	16,6	17,1	61	51	55	E	3	»	26	»	3	5.6	5	5	6	0,0	0.00	8.0
15..	55,2	51,6	54,6	23,0	29,6	28,0	33,5	21,0	12,4	18,1	17,5	58	59	62	NE	6	»	23	E	3	6.1	6	6	7	0.0	0.00	8.4
16..	54,6	51,5	54,6	24,0	29,9	27,0	33,4	21,6	15,0	19,8	18,1	67	63	64	»	3	»	23	NE	6	5.3	8	4	5	0,0	0.00	7.6
17..	54,8	51,9	54,9	28,0	31,6	29,5	35,0	21,0	19,0	21,2	19,1	68	60	61	C	0	»	26	N W	6	3.9	5	5	6	0,0	0.00	7.9
18..	55,4	52,4	55,1	25,5	30,7	28,8	35,0	19,8	18.6	20,1	17,5	77	61	63	NE	6	»	26	NE	6	4.1	5	4	4	0,0	0.00	8.3
19..	56.6	52,4	56.4	24,1	30,5	29,4	35,0	19,7	18,4	16,6	16,0	83	50	51	»	6	»	26	»	6	4.0	4	0	3	0.0	0.00	8,8
20..	(57,3)	53,3	56.6	22,5	30,0	28,9	34,1	19,8	15,9	17,5	15,0	79	53	47	ENE	3	WSW	26	N W	3	5,3	3	2	4	0,0	0.00	8.4
21..	757.2	754,2	756.4	22,3	29,9	28,0	34,1	20,1	15,4	19,8	17,5	79	63	62	NE	6	SW	23	NE	6	6.4	0	4	5	0,0	0.00	7,6
22..	57,0	52,6	55,5	22,8	30,0	28,4	33,7	(19,7)	15,9	18,2	17,7	76	54	60	C	0	»	26	N W	6	4.9	5	3	4	0.0	0.00	7.8
23..	55,9	52,9	55,9	26,3	30,0	27,0	35,3	20,2	13,0	18,2	17,6	50	56	67	Var	13	»	23	NE	3	5,5	1	4	3	0.0	0.00	8.4
24.	56,1	52,7	55,8	24,1	30,6	27,6	35,4	20,2	14,8	18,8	18,1	65	56	64	NE	6	»	26	N W	6	6.3	3	3	4	0.0	0.00	7.3
25..	56,4	52,9	56,1	25,1	29,9	27,0	34,6	20,0	15,7	19,8	18,5	65	63	69	E	3	»	26	»	3	4.4	4	2	3	0.0	0.00	8,0
26..	56,2	53,5	55,9	23.6	32,7	28,0	34,6	20,8	16,7	16,1	16,8	76	43	59	NE	6	WSW	23	NE	3	5.9	4	8	6	0.0	0.00	7.9
27..	56.5	53.3	56,3	24,1	30,8	28,4	34,8	20,0	14,9	18,1	16,9	67	54	58	E	3	SW	23	E	3	8.3	2	5	5	0.0	0.00	8.6
28..	57.1	53,9	56,2	23,0	31,6	29,0	34.6	19,9	14,8	16,9	17,3	69	49	58	NE	6	»	19	N W	6	7.5	4	3	4	0.0	0.00	9.2
29..	56.8	53,3	56.5	23,6	30,9	28.9	33,3	19.9	16.4	18.8	17.7	76	56	60	E	3	»	26	»	3	5,6	0	4	4	0,0	0.00	8.3
30..	57.2	54.1	56.4	23,4	30.6	28,8	33.2	19.8	15.4	18.2	16.7	70	54	55	»	6	»	26	»	3	4,9	6	3	2	0,0	0.00	8,6
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	755,95	752,73	755,57	24,46	30.43	28,30	33,80	21,06	17,18	19,44	17,98	74,2	59.2	62,2	–	4,2	–	24,5	–	4,3	5,40	3,3	3,8	4,4	6,5	46.49	222.7

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	27,33	26,93	26,91	27,03	26,72	26,63

◍° no dia 2. ◍ nos dias 1 e 10. ⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 14.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34.8	21.5	32.6	31.8	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.10
2	35,4	21.9	32.6	31.8	–	–	–	22.6	–	–	–	–	10.00
3	35.8	22.1	32.6	32.0	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.24
4	34.6	20.8	32.8	32.0	–	–	–	21,6	–	–	–	–	10.48
5	34.9	20.8	32.8	32.0	–	–	–	21,9	–	–	–	–	10.40
6	34.4	21,0	33.4	32.2	–	–	–	20,8	–	–	–	–	10.44
7	34.0	20.0	33.4	32.2	–	–	–	(19.8)	–	–	–	–	10.58
8	34.9	21,3	33.4	32,2	–	–	–	20.0	–	–	–	–	10.50
9	35.8	21,6	33,4	32,6	–	–	–	20,8	–	–	–	–	10.44
10	36.3	21.8	33.4	32.6	–	–	–	21.3	–	–	–	–	10.50
11	36.9	22.6	33.4	32.9	–	–	–	21.8	–	–	–	–	10.25
12	37.4	22.8	33.4	33.0	–	–	–	21,4	–	–	–	–	10.39
13	36.8	20,7	33.4	33.0	–	–	–	20.0	–	–	–	–	10.40
14	36.2	20,0	33.4	33,0	–	–	–	20.4	–	–	–	–	10.25
15	35.6	21.4	33.4	33.0	–	–	–	20,9	–	–	–	–	10.00
16	35.9	21.8	33.4	33.0	–	–	–	22.4	–	–	–	–	10.00
17	36.9	22.4	33.4	33.0	–	–	–	23.0	–	–	–	–	10.35
18	(37.6)	20,8	33,6	33.2	–	–	–	21,4	–	–	–	–	10.40
19	37.5	19.9	33,8	33.5	–	–	–	20,9	–	–	–	–	10.54
20	36,9	21,4	33.9	33.6	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.44
21	35.8	21,6	33.9	33.6	–	–	–	22.0	–	–	–	–	10.49
22	36.7	20.9	34.0	33.8	–	–	–	21.8	–	–	–	–	10.36
23	(37,6)	21,4	34.0	33,8	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.30
24	36.8	20.9	34.0	33,8	–	–	–	21.7	–	–	–	–	10.46
25	37.4	21,1	34.0	34.0	–	–	–	22,3	–	–	–	–	10.42
26	37.0	20,9	34.0	34.0	–	–	–	22,5	–	–	–	–	10.15
27	36,4	20,1	34.0	34.0	–	–	–	21,7	–	–	–	–	10.44
28	35,9	20.0	34.0	34.0	–	–	–	22.3	–	–	–	–	10.44
29	35,0	20.6	34.0	34.0	–	–	–	21,6	–	–	–	–	10 40
30	34,8	20,2	34.0	34.0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	10.35
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	36,03	21,16	33.50	33,00	–	–	–	21,60	–	–	–	–	317.31

ESTADO DA ÍNDIA

Dezembro — **Observatório Meteorológico de Nova Gôa** — **1935**

Longitude 73° 49′ E. Greenwich — Latitude 15° 29′ N. — Altitude 60 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	757,1	754,3	756,8	26,5	30,8	28,6	33,0	19,8	13,8	18,1	17,2	53	54	58	NE	10	SW	26	NW	6	8,6	0	4	4	0,0	0.00	8,7
2..	57,5	55,4	56,7	24,8	30,5	28,8	33,2	19,7	16,7	15,9	12,1	70	48	41	E	6	»	23	»	3	5,4	0	7	3	0,0	0.00	7,6
3..	57,1	54,0	57,2	24,8	30,0	27,9	32,5	20,0	16,0	16,0	13,7	68	51	49	NE	3	»	26	W	6	3,7	0	1	2	0,0	0.00	8,4
4..	(58,2)	54,7	57,6	24,0	30,6	28,8	32,2	20,8	16,7	18,0	13,5	73	54	45	E	3	»	26	NW	3	4,5	0	0	2	0,0	0.00	8,2
5..	57,9	54,4	56,7	24,2	29,6	28,6	31,8	19,8	18,2	18,8	16,8	80	61	58	NE	3	»	26	»	3	6,3	0	2	2	0,0	0.00	7,6
6..	56,7	53,6	55,9	23,0	30,7	28,5	32,5	(19,0)	16,6	18,0	15,8	79	54	55	»	3	»	26	»	6	5,5	0	3	4	0,0	0.00	8,0
7..	56,3	53,5	55,5	22,4	29,5	28,5	31,6	19,6	15,8	18,9	15,8	79	59	55	SE	3	»	26	»	3	6,2	3	4	3	0,0	0.00	7,4
8..	55,4	53,3	54,9	24,0	30,0	28,6	31,8	19,4	15,7	19,2	16,8	70	61	58	C	0	W	23	W	6	6,8	5	3	4	0,0	0.00	7,8
9..	55,0	52,4	54,5	24,0	30,4	28,4	31,6	20,0	15,8	18,2	15,8	70	56	55	E	3	SW	23	NW	6	7,4	4	6	3	0,0	0.00	8,0
10..	54,7	52,3	54,3	24,5	29,9	28,5	32,0	19,8	16,0	18,7	16,5	70	59	57	NE	3	»	26	»	6	5,3	0	3	4	0,0	0.00	7,4
11..	754,8	755,5	754,2	23,7	29,8	28,0	31,0	(19,0)	16,2	18,0	17,2	73	56	60	»	3	»	26	»	6	4,6	7	5	5	0,0	0.00	6,8
12 .	56,9	53,3	56,5	22,5	30,4	29,1	32,0	20,0	15,1	18,0	16,1	72	54	53	»	3	»	26	»	3	5,5	7	5	5	0,0	0.00	7,6
13..	56,9	54,3	57,3	25,0	31,0	29,0	33,1	20,9	16,1	18,2	16,6	68	52	55	»	6	»	26	»	3	7,1	6	4	4	0,0	0.00	8,4
14..	57,8	54,3	57,3	25,6	30,0	28,4	33,6	20,1	16,8	19,4	17,3	60	61	60	SE	3	»	23	W	6	6,8	0	5	3	0,0	0.00	7,6
15..	57,5	54,4	57,1	26,7	31,6	28,4	33,0	19,8	14,4	19,6	17,7	56	55	60	»	6	»	26	NW	3	8,4	2	4	4	0,0	0.00	8,4
16..	58,0	54,4	57,1	23,1	30,1	28,0	32,8	20,0	15,3	18,9	17,2	75	59	60	E	3	»	26	»	6	3,9	6	3	3	0,0	0.00	7,9
17..	57,5	53,2	56,8	24,5	33,2	29,0	34,0	22,0	13,9	11,4	12,0	59	33	39	NE	13	NE	19	NE	6	5,6	0	4	4	0,0	0.00	8,5
18..	56,9	53,9	56,4	27,1	33,0	29,8	34,3	21,8	13,3	14,2	13,1	48	37	42	»	10	»	23	»	6	5,4	4	7	6	0,0	0.00	9,4
19..	56,9	53,4	56,6	25,0	32,9	29,5	33,9	21,8	12,8	12,2	13,4	54	35	44	»	6	»	23	NW	3	4,1	7	8	5	0,0	0.00	8,9
20..	57,0	56,5	56,5	26,4	31,8	29,4	34,0	20,9	11,9	14,5	13,7	45	41	44	»	3	»	23	SE	6	3,8	6	6	5	0,0	0.00	9,0
21..	756,7	759,4	756,2	25,1	30,6	29,6	34,1	20,0	13,5	14,4	11,7	56	43	37	C	0	NW	26	»	6	4,9	2	0	4	0,0	0.00	8,9
22..	56,5	53,4	55,6	24,4	31,5	29,9	34,6	20,6	13,1	16,2	13,0	56	46	60	NE	3	SW	23	NE	3	7,5	4	3	5	0,0	0.00	9,0
23..	55,9	52,5	55,5	24,0	30,8	29,0	34,2	19,8	13,8	16,2	12,0	61	48	39	SE	3	»	26	NW	3	6,6	5	5	6	0,0	0.00	8,6
24..	56,1	(52,2)	55,3	23,4	32,6	29,3	34,6	20,0	15,0	15,9	14,9	70	42	49	NE	3	»	16	»	6	5,4	6	6	3	0,0	0.00	8,7
25..	55,3	52,4	54,9	26,0	31,1	29,6	(35,2)	22,4	15,3	17,9	15,7	60	52	51	»	3	»	26	»	6	6,3	4	4	4	0,0	0.00	7,6
26..	55,2	52,3	55,0	28,3	31,8	29,7	34,7	23,9	17,9	20,3	18,0	62	59	59	ENE	6	»	23	»	6	8,6	5	4	5	0,0	0.00	8,0
27..	55,4	52,3	55,1	26,0	31,4	29,3	33,2	24,0	20,6	19,7	18,6	81	57	61	NE	6	»	23	»	6	7,3	6	6	4	0,0	0.00	6,0
28..	55,4	52,3	55,5	26,4	31,9	28,9	32,0	23,8	19,6	19,4	18,5	74	55	63	C	0	»	26	»	3	5,4	8	5	6	0,0	0.00	6,4
29..	55,8	52,9	55,5	27,0	30,9	29,0	32,5	23,0	20,4	21,8	19,0	75	64	63	NW	3	»	26	W	3	6,9	5	4	4	0,0	0.00	6,6
30..	55,6	52,3	55,6	26,3	31,4	29,2	32,1	22,0	20,3	21,6	19,1	73	62	63	SE	3	»	27	NW	6	5,8	7	5	4	0,0	0.00	6,9
31..	56,0	52,9	55,5	25,6	30,9	29,1	31,3	23,0	20,4	22,1	19,1	84	67	63	NE	3	»	23	»	6	7,7	6	4	2	0,0	0.00	7,6
Médias	755,47	753,27	756,00	24,93	30,96	28,86	32,96	20,80	15,99	17,79	15,71	67,3	52,6	52,7	–	4,1	–	24,7	–	4,8	6,20	3,6	4,0	3,9	0,0	0.00	240,5

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	26,24	25,82	26,56	27,61	27,68	27,69

⌓° nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

ESTADO DA ÍNDIA

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,38	1m,25	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,9	20.4	34.0	34.0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	10.37
2	34.8	20.6	34.0	34.0	–	–	–	21,4	–	–	–	–	10.40
3	34.4	(20,0)	34.0	34.0	–	–	–	(20,9)	–	–	–	–	10.40
4	34,8	21,6	34,0	34,0		–	–	22.4	–	–	–	–	10.55
5	34,0	20.9	34,0	34,0	–	–	–	21.6	–	–	–	–	10.54
6	34.5	21,6	34,0	34.0	–	–	–	22.4	–	–	–	–	10.48
7	34,8	21,1	34.0	34,0	–	–	–	22.0	–	–	–	–	10.50
8	35,0	21.3	34,0	34.0	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.50
9	34,8	20,9	34.0	34.0	–	–	–	21.7	–	–	–	–	10.50
10	34,2	20,8	34,0	34,0	–	–	–	21.9	–	–	–	–	10.10
11	34,6	20,0	34,4	34,0	–	–	–	20.8	–	–	–	–	10.00
12	34,3	20,8	34,4	34,0	–	–	–	21,7	–	–	–	–	10.24
13	35.6	21,8	34,4	34,1	–	–	–	22.7	–	–	–	–	10.43
14	35,9	22,4	34,4	34.1	–	–	–	23.6	–	–	–	–	10.40
15	35.5	21,7	34.4	34,1	–	–	–	22.8	–	–	–	–	10.40
16	34.9	21,2	34,4	34,1	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.34
17	35,6	21,8	34,4	34.1	–	–	–	22.9	–	–	–	–	10.34
18	35,8	22,4	34,4	34,4	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.00
19	35.6	22,1	34.4	34,4	–	–	–	23.0	–	–	–	–	10.24
20	35,9	22,8	34,4	34,4	–	–	–	23.6	–	–	–	–	10.40
21	35,8	21,6	34.6	34,4	–	–	–	22.4	–	–	–	–	10.38
22	36.0	22,4	34,6	34,4	–	–	–	23.1	–	–	–	–	10.38
23	35.9	22,0	34.6	34.4	–	–	–	22,9	–	–	–	–	10.44
24	36.2	21,9	34.6	34,4	–	–	–	22.8	–	–	–	–	10.00
25	(36,9)	22,8	34,9	34,8	–	–	–	23,7	–	–	–	–	10.33
26	36,2	22,0	35,6	34,8	–	–	–	23,6	–	–	–	–	10.45
27	35,9	21,7	35,6	34,8	–	–	–	22,6	–	–	–	–	10.37
28	36,4	20,9	35,6	34,9	–	–	–	21,8	–	–	–	–	10.37
29	35,6	(20,0)	35,6	35,1	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.40
30	35,0	20,6	35,6	35,1	–	–	–	21,9	–	–	–	–	10.33
31	35,0	20,8	35,6	35,1	–	–	–	22,4	–	–	–	–	10.48
Médias	35,26	20,80	34,50	34,30	–	–	–	22,36	–	–	–	–	327.41

ESTADO DA ÍNDIA

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Temperaturas extremas. Horas de sol descoberto

Meses — 1935	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas de sol descoberto		
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,38	1m,25	Efectiva	Teórica	Percentagem
														h. m.	h. m.	
Janeiro	34.86	19,89	36,9	20.0	8	16 e 31	–	–	–	20,8	16	35.33	35.03	304.36	347.46	87.
Fevereiro	34.46	21.63	35,8	20.8	6	15	–	–	–	21,4	15	35.56	35,60	292.10	323.15	90.
Março	35.10	22.50	38.3	21,8	11	20	–	–	–	21.8	20	35.90	35,90	327.30	370.40	88.
Abril	35.20	22.57	36,8	21,9	3	9	–	–	–	21,6	2	35.90	35.96	316.17	370.50	85.
Maio	37.33	23.50	40.2	22.8	21	3	–	–	–	23.6	31	36.63	36.63	304.12	394.38	77.
Junho	34.87	21,60	39,4	19,8	10	24	–	–	–	21,1	28	31.13	31.60	149.17	387.23	38.
Julho	33.10	20.63	35.6	18.4	13	4	–	–	–	19.6	15	26.16	26.13	95.43	394.38	24.
Agosto	28.83	23.60	34.0	19.9	11	23	–	–	–	20.7	12 e 20	27.03	26,93	112.00	388.55	28.
Setembro	35,00	21,30	35.9	19.8	28	8	–	–	–	20,1	2	27.16	26,83	194.37	365.07	53.
Outubro	34,70	21,36	36.8	20,0	9	18 e 22	–	–	–	18.8	18	29.36	29,23	275.51	364.28	75,
Novembro	36.03	21.16	37,6	19.9	18 e 23	19	–	–	–	19,8	7	33,50	33.00	317.31	340.50	93.
Dezembro	35,26	20,80	36,9	20.0	25	3, 11 e 29	–	–	–	20.9	3	34,50	34,30	327.41	345.33	94.
Ano	34.70	21.70	40,2	18.4	3 de Maio	4 de Julho	–	–	–	18.8	18 de Out.	32.4	32.2	3.017.25	4.393.47	69.

ESTADO DA ÍNDIA

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milímetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 29 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	756,99	755,61	— 1,38	25,88	25,45	— 0,43	65,6	62,3	— 3,3	1,7	0,0	— 1,7	0	0	0
Fevereiro	56,78	55,33	— 1,45	26,06	25,65	— 0,41	68,2	63,1	— 5,1	1,0	0,0	— 1,0	0	0	0
Março	55,97	54,54	— 1,43	27,53	27,33	— 0,20	70,7	67,4	— 3,3	0,4	0,0	— 0,4	0	0	0
Abril	54,74	53,74	— 1,00	28,92	28,23	— 0,69	71,9	65,9	— 6,0	14,2	0,8	— 13,4	1	1	0
Maio	56,17	52,58	— 3,59	29,89	29,19	— 0,70	70,5	70,1	— 0,4	98,3	0,0	— 98,3	3	0	— 3
Junho	52,03	50,22	— 1,81	27,42	27,29	— 0,13	83,6	82,3	— 1,3	862,7	771,1	— 91,6	19	21	+ 2
Julho	52,13	49,87	— 2,26	26,56	26,48	— 0,08	87,5	86,5	— 1,0	780,7	596,1	— 184,6	22	31	+ 9
Agosto	53,13	51,83	— 1,30	26,57	26,19	— 0,38	86,5	85,5	— 1,0	434,6	300,8	— 133,8	20	30	+ 10
Setembro	54,02	52,14	— 1,88	26,70	26,13	— 0,57	84,1	83,8	— 0,3	293,6	233,9	— 59,7	14	16	+ 2
Outubro	54,81	52,47	— 2,34	27,62	27,54	— 0,08	78,2	77,3	— 0,9	112,6	63,7	— 48,9	6	11	+ 5
Novembro	55,74	54,75	— 0,99	27,38	26,90	— 0,48	68,6	65,2	— 3,4	34,7	6,5	— 28,2	2	3	+ 1
Dezembro	57,11	54,91	— 2,20	26,38	26,88	+ 0,50	62,7	57,5	— 5,2	4,9	0,0	— 4,9	0	0	— 0
Ano	754,96	753,17	— 1,79	27,24	26,94	— 0,30	74,8	72,2	— 2,6	2639,4	1972,9	— 666,5	87	113	+ 26

ESTADO DA ÍNDIA

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE NOVA GÔA

1935

ESTADO

Observatório Meteorológico de Nova Gôa

Longitude = 73° 49′ E. Greenwich. **Latitude =**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatur							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Média			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pé	
Janeiro	56,94	53.70	56.19	55.61	58,1	11	52,5	18	23,40	29,86	27,30	25,45	31.83	19,29	24,49	26,96
Fevereiro ...	56,27	53.84	55.88	55.33	58,8	1	52,4	27	23,71	27,86	27,34	25,65	31,44	20.12	24,76	26,60
Março	55,50	52.78	55.33	54.54	57,5	11	51,4	28	26,30	30,23	28,05	27,33	32,83	22.16	25,30	27,72
Abril	53,97	51.55	55.69	53.74	55,2	21	50,4	12	27,86	30,37	28,47	28,23	32,63	23,97	28,32	28,29
Maio	53,39	50.95	53.39	52.58	55,1	19	49,3	31	29,16	31,80	28,03	29,19	33,60	26.00	29,37	30,25
Junho	51,01	48.74	50.90	50,22	52,8	14	45,4	17	26,80	28,76	27,10	27,29	30.66	24,60	29,72	29,65
Julho	50,59	48.39	50.64	49,87	53,7	20	45,2	4	26,26	27,93	26,03	26,48	29,30	24,33	25,62	26,27
Agosto	52,64	50.32	52.53	51,83	54,3	14	48,4	2 e 30	25,54	28,26	26,43	26,19	28,85	23,95	26,53	26,69
Setembro ...	52,94	50.58	52.90	52,14	55,0	21	48,6	1	25,46	28,76	26,40	26,13	29.66	23,03	26,47	27,72
Outubro	53,34	50.88	53.18	52,47	57,6	28	45,2	21	26,76	29,73	27,56	27,54	31,93	23,63	28,41	27,96
Novembro ..	55,95	52.73	55.57	54,75	57,3	9 e 20	49,6	1	24,46	30,43	28,30	26,90	33.80	21.06	27,33	27,93
Dezembro ..	55,47	53,27	56,00	54,91	58,2	4	52,2	24	24,93	30,96	28,86	26,88	32,96	20.80	26,24	27,82
Ano	54,00	51,48	54,02	53,17	57,8	1 de Fevereiro	45,2	4 de Julho e 21 de Outubro	25,88	29,58	27,49	26,93	31,60	22,80	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em millimetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direção											
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.
Janeiro	2,5	3.0	4,0	3,2	212,2	0,0	–	–	7,60	1	1	25	0	12	0	0	0	0	0	23	0
Fevereiro ..	2.0	2,2	3,6	2,6	160,7	0,0	–	–	6,00	1	0	13	0	10	0	4	0	0	0	25	0
Março	2.4	3,0	3,6	3,0	187,2	0,0	–	–	7,20	0	0	7	0	6	0	10	0	0	1	25	1
Abril	3,8	3,0	3,9	3.6	184,9	0,8	0,8	25	8,00	0	0	4	1	0	0	6	0	0	0	19	0
Maio	6,3	5,0	5,2	5,5	215,5	0,0	–	–	7,60	0	0	5	0	0	0	2	0	0	1	32	0
Junho	8,8	8.1	8,7	8,5	152,3	771,1	91,6	24	7,00	0	0	2	0	0	0	10	0	2	5	51	0
Julho	9,3	8,7	9,2	5,7	132,6	596,1	206,2	4	8.53	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	68	6
Agosto	9,1	8,6	8,5	8,7	135,2	300,8	44.2	27	7,52	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	58	0
Setembro ..	7,9	7,5	8,1	7,8	135,4	233.9	55.5	8	7,57	0	0	3	0	4	0	8	2	1	0	49	2
Outubro ...	6,6	6,9	7,6	7,0	160,5	63,7	15,9	22	5.93	0	0	13	0	8	0	15	1	0	3	21	2
Novembro .	3,3	3,8	4,4	3,8	222,7	6,5	3.0	1 e 10	5,40	0	0	25	1	12	0	0	0	0	0	28	2
Dezembro .	3,6	4,0	3,9	3,8	246,5	0,0	–	–	6,20	0	0	23	1	4	0	7	0	0	5	25	0
Ano.....	5,5	5,3	5,1	5,3	2145,7	1972,9	206,2	4 de Julho	7,01	2	1	120	3	57	0	68	3	4	10	424	13

NOTA — As observações são feitas às 9, 15 e 21 horas do tempo local e não do Standard Time.

Os valôres médios são deduzidos das observações directas feitas às 9, 15 e 21 horas, exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9 e pelos respectivos termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas do dia em que figuram e são

DA ÍNDIA

1935

15° 29' N. **Altitude 60 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
25,04	24,31	26,62	26,62	–	34,6	26	16,0	16	16,45	17,56	15,26	16,42	76,3	55,2	55,3	62,3
26,62	24,99	25,34	25,56	–	34,0	6	16,8	1	16,30	18,20	15,70	16,73	74,8	57,8	56,7	63,1
27,96	27,82	28,13	27,59	–	37,0	11	18,0	4 e 5	18,92	20,92	18,12	19,32	73,7	64,9	63,4	67,4
27,48	28,23	28,68	28,85	–	34,1	3	22,0	5 e 12	19,44	21,29	18,62	19,78	68,8	65,3	63,6	65,9
30,24	30,34	30,07	30,39	–	34,2	18	26,8	2	21,75	24,30	21,08	22,37	71,5	71,3	17,5	70,1
27,27	26,05	25,67	25,73	–	34,2	9	22,0	24	22,61	23,87	21,50	22,59	86,1	80,7	80,2	82,3
27,47	26,02	27,04	26,67	–	30,5	11 e 21	22,0	5	23,00	23,80	21,60	22,80	89,7	84,3	85,4	86,5
26,68	25,96	26,19	25,47	25,42	30,2	7	22,0	27	21,66	23,18	21,28	22,04	91,1	83,0	82,5	85,5
25,75	26,08	26,58	26,77	–	31,3	30	22,0	22	22,16	23,26	21,10	21,73	90,9	78,9	81,7	83,8
28,39	27,37	27,13	27,35	–	34,8	14	22,4	10	21,76	23,32	20,85	21,97	82,5	74,6	74,9	77,3
26,91	27,03	26,72	26,63	–	35,4	24	19,7	19 e 22	17,18	19,44	17,98	18,20	74,2	59,2	62,2	65,2
26,56	27,61	27,68	27,69	–	34,7	26	19,0	6 e 11	15,99	17,79	15,71	16,05	67,3	52,6	52,7	57,5
–	–	–	–	–	37,0	11 de Março	16,0	16 de Janeiro	19,75	21,40	19,05	20,06	78,9	68,9	68,8	72,2

do vento					Número de dias com																				
W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Coroa lunar	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gálo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	–	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
2	1	22	0	6	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
4	2	20	0	5	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	–	1	0	0	0
10	1	29	0	5	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
16	8	33	0	2	1	0	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
10	5	33	0	5	0	0	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
7	1	11	0	1	21	0	21	286,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	–	0	8	0	0
12	4	1	5	0	31	0	30	436,43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–	0	9	0	0
9	0	14	0	6	30	0	26	370,57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	–	0	5	0	0
8	0	8	0	4	16	0	16	203,08	0	0	0	0	0	12	0	0	0	1	0	–	0	3	0	0
10	1	14	0	5	11	0	9	128,17	2	0	0	0	0	19	0	0	0	6	1	–	0	1	0	0
4	0	12	0	6	3	0	2	46,49	1	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
6	0	24	0	3	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	–	0	0	0	0
98	23	221	0	48	113	0	104	147,21	10	0	0	0	0	101	0	0	0	13	8	–	1	26	0	0

21 horas máximas e mínimas e os de velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo ; os valores extremos da temperatura obtêm-
relativas às 24 horas antecedentes. As pressões atmosféricas são reduzidas a 0°.

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Mapuçá

1935

Latitude 15° 34′ N. — Longitude 73° 48′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25.6	31.8	19.5	12.3	34.0	14.9	–	24	18	66.0	NE	0,2	0,0	–	–	0	0	2	0	0	13	1
Fevereiro....	26.1	32.4	19.9	12.5	33,0	15,6	–	6	2	71,0	–	–	0.0	–	–	0	5	15	0	0	17	0
Março	27,7	33.4	22,1	11,3	37,4	17,2	–	12	5	63.0	–	–	0,0	–	–	0	0	6	0	0	18	0
Abril.....	29.3	34.3	24.3	10.0	35,6	21.5	–	11	6	61.0	–	–	0.0	–	–	0	0	2	0	5	10	0
Maio	31,1	35.2	27,4	7.8	36,4	25,4	–	31	21	64.0	NW	1,3	0.0	–	–	0	0	0	2	1	3	0
Junho	28.4	31,6	25,3	6.3	36,6	22.5	–	2	25	83.0	»	2.0	781,6	103,1	17	23	0	2	4	3	0	15
Julho	27,5	30,0	25,1	4,9	31,3	23.3	–	13	5	87,0	SW	1.5	902,0	213,6	5	31	0	0	0	0	0	15
Agosto	27,1	29.7	24 6	5,1	30,7	23.6	–	10	29	87,0	»	1.0	202,2	44,4	28	31	0	0	1	0	0	14
Setembro....	26.8	30.2	23.5	6,7	32,4	22,1	–	29	23	85.0	SE	1.3	224.2	58,2	9	20	15	0	0	2	0	8
Outubro.....	28.8	32.3	24,3	8,0	34.8	22.2	–	9	11	78.0	NE	0,8	60,1	13,4	15	14	4	0	13	19	5	2
Novembro ...	26.7	32.9	20,6	12.3	34,4	18.3	–	19	26	66.0	»	0,3	11,6	4,5	3	4	0	0	1	1	11	0
Dezembro ...	26.4	32,6	20.2	12.4	34.4	18,2	–	27	12	66.0	»	1.2	0,0	–	–	0	0	0	0	1	9	0
Ano.....	27.6	35.2	19,5	15.7	37,4	14,9	–	12 de Março	24 de Janeiro	73,0	–	–	2181,7	213,6	5 de Julho	123	24	27	21	32	86	35

Posto Climatológico de Pernêm

1935

Latitude 15° 43′ 00″ N. — Longitude 73° 47′ 30″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	20.8	27,0	14.6	12,4	30,2	10,3	–	1	18	72,0	NE	0,6	0,0	–	–	0	0	0	0	0	20	3
Fevereiro....	20,6	26,1	15.1	11,0	28,8	11,7	–	7	2	79,0	»	0,2	0,0	–	–	0	0	2	0	5	19	1
Março.....	22,8	28.3	17,4	10,9	31,9	12,4	–	9	8	75,0	SE	0,5	0,0	–	–	0	0	0	0	0	17	0
Abril.....	24,6	29,5	19.7	9,8	31,9	16,9	–	29	14	77,0	N W	0,3	0,0	–	–	0	0	0	0	0	9	0
Maio	26,8	31,2	22,5	8,7	33,2	21,0	–	12	6	77.0	»	0,3	0,0	–	-	0	0	0	0	0	2	4
Junho	25,5	28,7	22.4	6,3	34,7	18,9	–	5	26	84,0	»	0,2	825,8	110,1	17	23	3	0	3	0	0	23
Julho	24,5	28.1	21,0	7,1	29,6	19,6	–	18	6	87,0	SW	0,4	963,3	181,8	5	30	0	0	0	0	0	23
Agosto	24,7	27.9	21,5	6,4	28,9	20,1	–	11	18	87,0	»	0,1	317,6	52,8	28	30	0	0	0	0	0	15
Setembro....	23,4	27,0	19,8	7,2	28,4	18.3	–	28	19	89,0	SE	–	344,4	71,6	9	16	0	1	0	0	5	6
Outubro.....	24,1	28,3	20,0	8,3	30,1	18,0	–	10	10	85,0	NE	1,1	66,3	16,5	17	10	0	1	4	0	7	7
Novembro ...	22,0	27,9	16,2	11,7	29,8	13,4	–	17	23	80,0	»	0,1	29,8	12,7	3	5	0	0	1	0	14	0
Dezembro ...	20,9	26.8	15,1	11,7	30,7	13,0	–	26	24	79,0	»	0,8	0,0	–	–	0	0	0	0	0	13	0
Ano.....	23,4	31,2	14,6	16,6	34,7	10,3	–	5 de Junho	1 de Janeiro	80,9	NE	–	2 7,2	181,8	5 de Julho	114	0	4	8	0	101	82

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Mapuçá

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,8	25,6	— 0,2	63,2	66,0	+ 2.8	0,0	0.0	0,0	0	0	0
Fevereiro	26,4	26,1	— 0,3	66,7	71,0	+ 4,3	1,8	0.0	— 1.8	0	0	0
Março	28,2	27,7	— 0.5	70,8	63.0	— 7.8	0.1	0.0	— 0,1	0	0	0
Abril	30,3	29,3	— 1,0	69.4	61,0	— 8.4	9,4	0,0	— 9,4	0	0	0
Maio	31,0	31,1	+ 0,1	67,2	64,0	— 3,2	48,3	0.0	— 48.3	1	0	— 1
Junho	27,8	28.4	+ 0.6	86.8	83,0	— 3,8	829,4	781,6	— 47.8	25	23	— 2
Julho	27,0	27,5	+ 0,5	88,3	87,0	— 1.3	953.2	902,0	— 51.2	31	31	0
Agosto	27,1	27.1	0.0	87,9	87,0	— 0.9	510,5	202,2	— 308.3	28	31	+ 3
Setembro	27,0	26,8	— 0,2	87.1	85,0	— 2.1	211,7	224.2	+ 12,5	16	20	+ 4
Outubro	27,6	28.8	+ 1.2	81,2	78,0	— 3.2	150.5	60.1	— 90.4	9	14	+ 5
Novembro	26,9	26.7	— 0.2	69,6	66,0	— 3.6	38,3	11,6	— 26.7	2	4	+ 2
Dezembro	25,9	26.4	+ 0.5	64,6	66.0	+ 1,4	2,2	0,0	— 2.2	0	0	0
Ano	27,6	27.6	0.0	75,2	73,0	— 2,2	2755,4	2181.7	— 573.7	112	123	+ 11

Posto Climatológico de Pernem

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	23,3	20,8	— 2,5	77,9	72,0	— 5,9	0,0	0,0	0.0	0	0	0
Fevereiro	22,9	20,6	— 2,3	80,3	79,0	— 1,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	25,0	22,8	— 2,2	79,7	75,0	+ 4,7	0,0	0.0	0,0	0	0	0
Abril	27,7	24,6	— 3,1	72,4	77,0	+ 4,6	1,2	0,0	— 1.2	0	0	0
Maio	28,7	26,8	— 1,9	74,7	77,0	+ 2,7	31,5	0,0	— 31,5	1	0	— 1
Junho	26,3	25,5	— 0,8	88.8	84,0	— 4,8	796,9	825,8	+ 28,9	24	23	— 1
Julho	25,5	24,5	— 1,0	80,5	87,0	+ 6,5	1046,1	963,3	— 82,8	30	30	0
Agosto	25,4	24,7	— 0,7	88,8	87,0	— 1,8	551,7	317,6	— 234,1	28	30	+ 2
Setembro	25,1	23,4	— 1,7	89,1	89,0	— 0,1	252,4	344,4	+ 92,0	19	16	— 3
Outubro	25,5	24,1	— 1,4	86,3	85,0	— 1,3	138,3	66,3	— 72,0	9	10	+ 1
Novembro	23,9	22,0	— 1,9	77,3	80,0	+ 2,7	40,4	29.8	— 10,6	3	5	+ 2
Dezembro	22,7	20,9	— 1,8	76,3	79,0	+ 2,7	5,8	0,0	— 5,8	0	0	0
Ano	25,2	23,4	— 1,8	80,0	80,7	+ 0,7	2864,3	2547,2	— 0,317	114	114	0

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Valpoi — 1935

Latitude 15° 31′ 45″ N. — Longitude 73° 09′ 00″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25.1	33,0	17,2	15.8	35,3	12,8	–	25	18	76,1	NE	0,4	0,0	–	–	0	3	26	0	0	6	1
Fevereiro	25.6	34.0	17,3	16,7	37,4	15,0	–	20	19	78,8	–	–	0,0	–	–	0	0	28	0	0	4	0
Março	27.5	36,0	19.1	16,9	40,4	14,5	–	11	5	73,0	SE	0,2	0,0	–	–	0	22	7	0	0	0	0
Abril	28.7	35,9	21,5	14,4	38,4	18,0	–	6	6	72.3	–	–	0,0	–	–	0	25	0	3	4	0	0
Maio	30.2	35.6	24.8	10,8	38.4	22.3	–	11	21	78,4	NW	2,5	0,7	0,7	31	1	15	0	2	3	0	0
Junho	27.2	30.9	23.5	7,4	35,6	22,0	–	9	12	85,6	»	0.8	654,1	110,7	16	24	6	0	4	5	0	17
Julho	24,8	26,5	23,2	3,3	29,5	22,0	–	7	5	92,3	SW	4,3	**1134,7**	224,7	4	31	8	0	0	0	0	19
Agosto	25,5	28,1	22,9	5.2	30,5	22,0	–	20	25	91,6	»	1,7	404,6	36,8	10	31	7	11	2	0	0	18
Setembro	25.3	29,0	21,7	7.3	32,2	22,0	–	30	24	92,6	SE	0,7	390,4	60,1	8	18	0	23	1	0	0	13
Outubro	27,0	31.8	22.2	9.6	34,8	20,0	–	12	11	89,0	NE	0,2	121,5	20,1	5	19	0	24	12	8	2	2
Novembro	24,7	32,4	17.0	15.4	35.2	13,8	–	14	26	86,3	»	0.6	30,7	27,2	2	3	0	28	2	2	11	0
Dezembro	24,8	32,7	17,0	15,7	35,4	15,0	–	26	16	76,6	NW	1,1	0,0	–	–	0	0	27	0	0	9	0
Ano	26.3	36,0	17.0	19,0	40,4	12,8	–	11 de Março	**18 de Janeiro**	82,7	–	–	**2736,0**	224,7	**4 de Julho**	127	86	174	26	22	32	70

Posto Climatológico de Pondá — 1935

Latitude 15° 23′ 45″ N. — Longitude 74° 00′ 35″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24,9	31,7	18.1	13,6	34,5	13,0	–	29	18	83,2	–	–	6,5	6,5	9	1	0	11	0	0	0	0
Fevereiro	25,0	32,7	18,6	14,1	35,4	16,2	–	7	18	89,2	–	–	0,0	0.0	–	0	0	28	0	0	7	0
Março	27.3	34,2	20,5	13,7	38,8	14,9	–	12	5	75.3	–	–	0,0	0,0	–	0	0	7	0	0	18	0
Abril	29.9	37,2	22,7	14,5	34,8	19,6	–	11	6	73,9	–	–	0,0	0.0	–	0	0	0	2	4	9	0
Maio	29.7	32.8	26,7	6,1	35.2	24,0	–	3	21	72,2	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	1	0	0
Junho	27,6	30.0	25.3	4,7	35,5	23,2	–	9	25	89.0	–	–	847,7	157,6	17	23	0	0	1	0	0	0
Julho	25.8	26,7	24,9	1,8	28,2	23.3	–	7	5	93,0	–	–	923.8	231.1	5	31	0	0	0	0	0	0
Agosto	25,4	26.3	24,5	1,8	28,3	23,8	–	1	31	94,4	–	–	432,2	76,0	23	29	0	0	0	0	0	0
Setembro	25.0	26.7	23,3	3,4	29,8	21,3	–	30	23	93,5	–	–	397,2	69,2	8	17	0	13	0	0	0	0
Outubro	25,7	27,5	23,9	3,9	29,3	22,0	–	11	11	91.7	–	–	92,8	17,0	20	11	0	2	3	2	0	0
Novembro	23,1	27,2	19,0	8,2	29,9	12.8	–	7	19	87.9	–	–	40,7	13,9	4	4	0	19	7	0	0	0
Dezembro	20.1	24,7	15.6	9.1	28,7	16.6	–	12	24	86,9	–	–	0.0	–	–	0	0	21	0	0	0	0
Ano	25,8	34,2	15.6	18,6	38,8	12.8	–	**12 de Março**	7 de Novembro	85,8	–	–	**2740,9**	231,1	**5 de Julho**	116	0	101	13	7	34	0

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Valpoi

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,2	25,1	— 0,1	80,4	76,1	— 4,3	0,5	0,0	— 0,5	0	0	0
Fevereiro	26,0	25,6	— 0,4	79,7	78,8	— 0,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	28,0	27,5	— 0,5	77,4	73,0	— 4,4	1,5	0,0	— 1,5	0	0	0
Abril	30,0	28,7	— 1,3	76,7	72,3	— 4,4	7,8	0,0	— 7,8	1	0	0
Maio	30,2	30,2	0,0	76,1	78,4	+ 2,3	75,7	0,7	— 75,0	4	1	— 3
Junho	26,6	27,2	+ 0,6	89,4	85,6	— 3,8	945,8	654,1	— 291,7	26	24	— 2
Julho	25,7	24,8	— 0,9	93,4	92,3	— 1,1	1293,2	1134,7	— 158,5	30	31	+ 1
Agosto	26,0	25,5	— 0,5	94,4	91,6	— 2,8	885,6	404,6	— 481,0	30	31	+ 1
Setembro	26,2	25,3	— 0,9	93,4	92,6	— 0,8	361,0	390,4	+ 29,4	22	18	— 4
Outubro	27,2	27,0	— 0,2	90,2	89,0	— 1,2	179,4	121,5	— 57,9	12	19	+ 7
Novembro	26,1	24,7	— 1,4	81,1	86,3	+ 5,2	47,1	30,7	— 16,4	3	3	0
Dezembro	25,1	24,8	— 0,3	78,5	76,6	— 1,9	3,1	0,0	— 3,1	0	0	0
Ano	26,8	26,3	— 0,5	84,2	82,7	— 1,5	3800,7	2736,7	— 1064,0	128	127	— 1

Posto Climatológico de Pondá

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 7 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,3	24,9	+ 0,6	86,2	83,2	— 3,0	0,0	6,5	+ 6,5	0	1	+ 1
Fevereiro	24,8	25,6	+ 0,8	87,6	89,2	+ 1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	26,9	27,3	+ 0,4	83,6	75,3	— 8,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	29,4	29,9	+ 0,5	81,9	73,9	— 8,0	0,5	0,0	— 0,5	0	0	0
Maio	30,5	29,7	— 0,8	75,6	72,2	— 3,4	1,7	0,0	— 1,7	0	0	0
Junho	27,2	27,6	+ 0,4	90,9	89,0	— 1,9	875,4	847,7	— 27,7	23	23	0
Julho	26,5	25,8	— 0,7	95,2	93,0	— 2,2	1046,5	923,8	— 122,7	28	31	+ 3
Agosto	26,5	25,4	— 1,1	93,2	94,4	+ 1,2	660,4	432,2	+ 228,2	27	29	+ 2
Setembro	26,6	25,0	— 1,6	93,5	93,5	0,0	319,5	397,2	+ 77,7	17	17	0
Outubro	27,2	25,7	1,5	92,1	91,7	— 0,4	164,9	92,8	— 72,1	8	11	+ 3
Novembro	25,9	23,1	— 2,8	86,7	87,9	+ 1,2	331,3	40,7	— 290,6	2	4	+ 2
Dezembro	24,7	20,2	— 4,5	84,8	86,9	+ 2,1	3,0	0,0	— 3,0	0	0	0
Ano	26,7	25,8	— 0,9	87,6	85,8	— 1,8	3403,2	2740,9	— 662,3	105	116	+ 11

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Colém — 1935

Latitude 15° 20′ 00″ N. — Longitude 74° 15′ 15″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro.....	25.2	32.3	18.2	14.1	35,0	14.0	-	26	15	68,9	NE	0,3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	24	2
Fevereiro...	26.0	34.4	17.7	16,7	37,0	13,5	-	18	2	70.8	»	0,9	0.0	-	-	0	0	0	0	0	28	0
Março.....	28.3	36.1	20.6	15,5	39,0	15.0	-	9	5	62.3	-	-	0.0	-	-	0	0	0	0	0	29	2
Abril.....	29.1	35.8	22.5	13,3	38,0	20.0	-	18	12	71,5	NW	2,0	2.0	2,0	4	1	0	0	3	11	22	4
Maio.....	27.8	32,7	22,9	9.8	39,5	23,0	-	19	21	68.5	»	2,3	0.0	-	-	0	0	0	0	0	6	23
Junho.....	27.3	30.1	24.6	5,5	36,0	22,5	-	6	25	82.6	-	-	692,7	87,6	16	25	0	0	3	5	2	18
Julho.....	25.3	26.8	23.8	3,0	28,0	22,0	-	13	5	89.6	-	-	**1526,7**	227,0	4	31	0	0	0	0	0	31
Agosto.....	24.8	26,5	23,2	3,3	28,0	23.0	-	5	2	92,8	SW	1.0	789,9	162,1	21	31	0	0	1	1	0	31
Setembro...	25,1	27,7	22,6	5,1	31,5	20.5	-	28	23	92.2	-	-	550,0	112,2	16	19	0	0	0	0	11	17
Outubro....	25.3	27,4	23,2	4,2	35,0	21,0	-	13	21	84,1	-	-	178.8	74,6	5	16	0	5	7	7	0	0
Novembro..	23,7	31.4	16,1	15.3	34,0	15.5	-	11	25	70.1	-	-	8,8	6.3	1	2	0	6	0	0	0	0
Dezembro..	25.6	31.9	19,3	12.6	33.0	16.5	-	4	1	68,4	NW	0,7	0.0	-	-	0	0	13	0	0	11	0
Ano.....	26.1	36,1	16,1	20,0	39,5	13.5	-	19 de Maio	18 de Fevereiro	76,8	-	-	**3748,9**	227,0	**4 de Julho**	125	0	24	14	24	133	128

Posto Climatológico de Margão — 1935

Latitude 15° 17′ 00″ N. — Longitude 73° 57′ 40″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro.....	24,8	31,5	18,1	13,4	34,0	13.5	-	27	18	89,0	NE	0,2	0.0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro...	25,0	31,7	18,3	13,4	33.0	15.0	-	7	2	82,0	»	0,3	0,0	-	-	0	0	7	0	0	0	0
Março.....	27,0	33.4	20,7	12,7	35,0	16,0	-	7	5	65,0	SE	0,3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	27	0
Abril.....	28,2	34,3	22,1	12.2	36.0	19.0	-	12	6	68,1	NW	0.2	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maio.....	30,6	35,3	26,0	9,3	40.0	23.0	-	20	3	-	»	0,3	0,0	-	-	0	0	0	2	2	18	1
Junho.....	30,8	35,8	25,9	9,9	36,0	23.0	-	6	30	86,0	»	0,2	749,0	100,0	16	20	0	0	4	3	3	16
Julho.....	25,3	25,9	24,8	1,1	36,0	22,0	-	1	1	91,6	SW	0,2	844,9	165,3	5	30	0	0	0	0	0	25
Agosto.....	27,7	28,7	26,8	1,9	30.0	24.0	-	4	3	90,6	»	0,1	327,9	55,6	28	29	0	0	2	1	1	13
Setembro...	26,6	29,3	24,0	5,3	32,0	23.0	-	28	19	92,2	SE	0,2	275,2	62,4	16	17	0	0	0	1	0	0
Outubro....	27,5	31,0	24,0	7,0	34,0	23.0	-	15	1	84,6	NE	0,2	51,9	12,7	21	10	0	2	9	9	0	3
Novembro..	27,4	33,3	21,5	11,8	35.0	19.0	-	19	1	77,5	»	0,2	1,3	1,3	7	1	0	1	2	3	3	1
Dezembro..	26,7	32,8	20,6	12,2	34,0	19.0	-	19	12	67,0	»	0,3	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	24
Ano.....	27,3	35,8	18,1	17,7	40,0	13,5	-	20 de Maio	27 de Janeiro	-	NE	-	**2250,2**	165,3	5 de Jul.	107	0	10	17	19	52	83

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Colém

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,4	25,2	— 0,2	71,7	68,9	— 2,8	0,8	0,0	— 0,8	0	0	0
Fevereiro	25,5	26,0	+ 0,5	68,4	70,8	+ 2,4	0,4	0,0	— 0,4	0	0	0
Março	28,2	28,3	+ 0,1	62,3	62,3	0,0	1,6	0,0	— 1,6	0	0	0
Abril	29,2	29,1	— 0,1	70,5	71,5	+ 1,0	12,7	2,0	— 10,7	1	1	0
Maio	29,4	27,8	— 1,6	73,3	68,5	— 4,8	60,7	0,0	— 60,7	4	0	— 4
Junho	26,0	27,3	+ 1,3	90,5	82,6	— 7,9	1030,0	692,7	—337,3	24	25	+ 1
Julho	25,1	25,3	+ 0,2	92,0	89,6	— 2,4	1177,5	1526,7	+349,2	30	31	+ 1
Agosto	25,4	24,8	— 0,6	93,7	92,8	— 0,9	1205,3	788,9	—415,4	30	31	+ 1
Setembro	25,7	25,1	— 0,6	89,6	92,2	+ 2,5	565,6	550,0	— 15,6	23	19	— 4
Outubro	26,4	25,3	— 1,1	85,4	84,1	— 1,3	300,0	178,8	— 121,2	13	16	+ 3
Novembro	25,8	23,7	— 2,1	72,0	70,1	— 1,9	329,1	8,8	—320,3	4	2	— 2
Dezembro	25,3	25,6	+ 0,3	67,0	68,4	+ 1,4	4,8	0,0	— 4,8	1	0	— 1
Ano	26,5	26,1	— 0,4	78,0	76,8	— 1,2	4688,5	3748,9	—939,6	130	125	— 5

Posto Climatológico de Margão

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,1	24,8	— 1,3	68,9	89,0	+ 20,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	26,1	25,0	— 1,1	77,5	82,0	+ 4,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	27,0	27,0	— 0,9	69,9	65,0	— 4,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	29,9	28,2	— 1,7	74,3	68,1	— 6,2	15,5	0,0	— 15,5	0	0	0
Maio	30,0	30,6	+ 0,6	74,4	-	-	53,2	0,0	— 53,2	2	0	— 2
Junho	26,9	30,8	+ 3,9	87,6	86,0	— 1,6	900,5	749,0	— 151,5	24	20	— 4
Julho	26,2	25,3	— 0,9	90,5	91,6	+ 1,1	973,7	844,9	— 128,8	29	30	+ 1
Agosto	26,2	27,7	+ 1,5	92,4	90,6	— 1,8	523,7	327,9	— 195,8	26	29	+ 3
Setembro	26,4	26,6	+ 0,2	90,3	92,2	+ 1,9	261,4	275,2	+ 13,8	16	17	+ 1
Outubro	27,1	27,5	+ 0,4	86,5	84,6	— 1,9	133,8	51,9	— 81,9	8	10	+ 2
Novembro	26,8	27,4	+ 0,6	72,8	77,5	+ 4,7	35,5	1,3	— 34,2	2	1	— 1
Dezembro	26,1	26,7	+ 0,6	68,9	67,0	— 1,9	5,8	0,0	— 5,8	0	0	0
Ano	27,1	27,3	+ 0,2	79,5	-	-	2903,1	2250,2	— 652,9	107	0	0

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Canácona — 1953

Latitude 15° 02′ 15″ N. — Longitude 74° 02′ 00″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Medias: Máxima	Medias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	24.7	31.4	18.1	13.3	34.1	14,2	–	21	16	93,7	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	24.9	31,2	18,7	12.5	32,5	13.4	–	14 e 15	1	90,0	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Março	26.3	32.0	20.5	11.7	34.3	15,2	–	25	4	75.0	–	–	0.0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Abril	28.2	33.2	23,2	10.0	34,3	19,2	–	10	5	71.4	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Maio	30.0	34.0	26.0	8.0	35.0	23,0	–	13	2	73,0	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Junho	27.1	30.6	23,6	7,0	35.0	22.0	–	5	15	85,0	–	–	755,2	73,6	17	20	0	0	0	0	0	0
Julho	25,8	27,9	23,7	4,2	30.0	21.0	–	6	4	86.0	–	–	751,0	75,6	4	31	0	0	0	0	0	0
Agosto	25.5	28.1	23,0	5,1	29.0	21.0	–	1	18	90,0	–	–	416,1	72,1	3	28	0	0	0	0	0	0
Setembro	25,1	28.0	22.2	5.8	31.0	21.0	–	28	18	83,0	–	–	218,5	35.5	15	16	0	0	0	0	0	0
Outubro	26.1	30.0	22.3	7.0	32.0	20,0	–	6	26	82.0	–	–	154,9	38,9	22	10	0	0	0	0	10	5
Novembro	22.9	31.1	14,7	16,4	33.0	14.0	–	22	25	74,0	–	–	0.0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Dezembro	24.4	31.0	17,9	13.1	34.0	14.0	–	26	24	69,0	–	–	3.5	3.5	28	1	0	0	0	0	19	0
Ano	25.9	34.0	14.7	19,3	35.0	13.4	–	13 de Maio e 5 de Junho	14 e 15 de Agosto	81.0	–	–	2299,2	75,6	4 de Julho	106	0	0	0	0	29	5

Posto Climatológico de Damão — 1935

Latitude 20° 25′ 00″ N. — Longitude 72° 05′ 00″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	19,8	26.3	13.3	13,0	31,0	4,8	–	20	17	61,6	NE	3,9	0,0	–	–	0	0	0	0	0	26	2
Fevereiro	21,7	28.0	15,4	12,6	32.0	12.5	–	10	1 e 16	64,0	»	3,1	0,0	–	–	0	0	0	0	0	22	0
Março	25,1	31,9	18,3	13,6	38,0	15,0	–	11	7	57,0	SE	4,1	0,0	–	–	0	0	0	0	0	27	0
Abril	27,4	32.8	22,1	10,7	34,0	16.5	–	23	1	56,0	NW	7,6	0,0	–	–	0	0	0	0	0	24	0
Maio	30.2	34,9	25,5	9,4	35.0	23,5	–	1	1	60,1	»	11,3	0,0	–	–	0	0	0	0	0	12	0
Junho	29,7	33,1	26,4	6,7	36,0	24,0	–	6	30	72,2	»	9,1	288,5	165,0	29	17	0	0	21	22	0	13
Julho	27,3	29.8	24,9	4,9	32,0	23,5	–	2	15	81,0	SW	19,1	568,5	97,0	14	27	0	0	0	0	0	27
Agosto	27,7	30,2	25,3	4,9	31,0	24,0	–	4	16	80,6	»	17,1	108,0	26,0	29	19	0	0	8	7	0	24
Setembro	27,2	30,1	24,3	5,8	31,0	21,5	–	6	28	79,9	SE	10,5	161,5	50,0	1	14	0	0	3	11	0	10
Outubro	27,8	32.8	22,8	10,0	36,0	20,0	–	22	14	74,2	NE	4,2	24.0	18,0	4	3	0	0	4	19	11	2
Novembro	24,4	30,8	18,1	12,7	33,0	16,0	–	19	22	73,8	»	6,8	0,0	–	–	0	0	4	0	0	15	0
Dezembro	22,4	28,7	16,2	12,5	31,7	14,8	–	27	24	64,9	»	5,3	0,0	–	–	0	0	0	0	0	18	0
Ano	25,9	34,9	13,3	21,6	38,0	4,8	–	11 de Março	20 de Janeiro	68,8	NE	–	1150,5	97,0	12 de Jul.	80	0	4	36	59	155	76

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Canácona

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	25,7	24,7	— 1,0	76,1	93,7	+ 17,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Fevereiro	25,6	24,9	— 0,7	70,8	90,0	+ 19,2	0,3	0,0	— 0,3	0	0	0
Março	26,8	26,3	— 0,5	85,6	75,0	— 10,6	0,1	0,0	— 0,1	0	0	0
Abril	28,7	28,2	— 0,5	67,8	71,4	+ 3,6	3,3	0,0	— 3,3	0	0	0
Maio	29,2	30,0	+ 0,8	70,9	73,0	+ 2,1	76,1	0,0	— 76,1	4	0	— 4
Junho	26,9	27,1	+ 0,2	88,0	85,0	— 3,0	836,6	755,2	— 81,4	24	20	— 4
Julho	26,0	25,8	— 0,2	87,6	86,0	— 1,6	895,0	751,0	— 144,0	29	31	+ 2
Agosto	25,8	25,5	— 0,3	89,9	90,0	+ 0,1	618,2	416,1	— 202,1	28	28	0
Setembro	25,4	25,1	— 0,3	91,7	83,0	— 8,7	289,7	218,5	— 71,2	18	16	— 2
Outubro	25,7	26,1	+ 0,4	90,0	82,0	— 8,0	55,5	154,9	+ 99,4	9	10	+ 1
Novembro	25,2	22,9	— 2,3	86,2	74,0	— 12,2	32,8	0,0	— 32,8	3	0	— 3
Dezembro	27,1	24,4	— 2,7	86,3	69,0	— 17,3	7,0	3,5	— 3,5	0	1	+ 1
Ano	26,5	25,9	— 0,6	82,6	81,0	— 1,6	2814,6	2299,2	— 515,4	115	106	— 9

Posto Climatológico de Damão

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperaturas em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	20,6	19,8	— 0,8	66,8	61,6	— 5,2	0,2	0,0	— 0,2	0	0	0
Fevereiro	21,6	21,7	+ 0,1	64,1	64,0	— 0,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Março	24,9	25,1	+ 0,2	62,4	57,0	— 5,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Abril	28,7	27,4	— 1,3	66,0	56,0	— 10,0	0,3	0,0	— 0,3	0	0	0
Maio	30,3	30,2	— 0,1	64,3	60,1	— 4,2	15,4	0,0	— 15,4	1	0	— 1
Junho	29,6	29,7	+ 0,1	74,0	72,2	— 1,8	308,3	288,5	— 19,8	13	17	+ 4
Julho	27,0	27,3	+ 0,3	83,7	81,0	— 2,7	829,4	568,5	— 260,9	26	27	+ 1
Agosto	26,9	27,7	+ 0,8	86,0	80,6	— 5,4	383,3	108,0	— 275,3	23	19	— 4
Setembro	27,1	27,2	+ 0,1	84,2	79,9	— 4,3	283,0	161,5	— 121,5	14	14	+ 1
Outubro	27,0	27,8	+ 0,8	77,1	74,2	— 2,9	71,7	24,0	— 47,7	3	3	0
Novembro	24,5	24,4	+ 0,1	69,5	73,8	+ 4,3	5,4	0,0	— 5,4	1	0	— 1
Dezembro	22,1	22,4	+ 0,3	72,1	64,9	— 7,2	1,6	0,0	— 1,6	0	0	0
Ano	25,9	25,9	0,0	72,5	68,8	— 3,7	1898,6	1150,5	— 748,1	81	80	1

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Silvassá 1935

Latitude 20° 16′ 00″ N. — Longitude 73° 00′ 15″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	15,6	22,6	8,6	14,0	26,5	1,5	–	23	15 e 16	61,4	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	9	0
Fevereiro	16,7	22,0	11,4	10,6	29,5	10,0	–	9	1	66,4	–	–	0,0	–	–	0	5	0	0	0	23	0
Março	25,1	32,8	17,4	15,4	38,0	11,0	–	12	9	60,8	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	19	0
Abril	–	–	20,2	–	–	16,5	–	–	3	58,4	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	18	0
Maio	–	–	25,5	–	–	24,0	–	–	1	58,5	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	20	0
Junho	–	–	25,6	–	–	24,0	–	–	27	74,5	–	–	348,4	123,4	18	11	0	0	7	7	0	19
Julho	25,9	28,1	23,7	4,4	29,5	22,5	–	24	20	87,1	–	–	1107,6	178,2	18	27	0	0	0	0	0	31
Agosto	25,6	26,7	24,5	2,2	29,5	23,0	–	5	24	84,8	–	–	352,6	79,6	16	20	0	0	2	2	0	21
Setembro	26,0	28,4	23,7	4,7	29,5	22,0	–	10	25	84,1	–	–	328,6	99,4	10	15	1	0	0	0	0	14
Outubro	27,0	30,0	24,1	5,9	33,0	22,0	–	22	12	78,9	–	–	21,4	21,4	23	1	1	0	2	1	0	0
Novembro	23,4	36,4	23,7	2,7	30,0	14,5	–	29	15	74,4	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	5	0
Dezembro	19,5	24,6	14,4	10,2	30,0	12,5	–	1	21	74,0	–	–	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0
Ano	–	–	8,6	–	38,0	1,5	–	12 de Março	15 e 16 de Janeiro	71,9	–	–	2158,6	178,2	18 de Julho	74	2	0	11	10	94	85

Posto Climatológico de Diu 1935

Latitude 20° 42′ 30″ N. — Longitude 71° 00′ 25″ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m			Número de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	21,0	26,8	15,3	11,5	31,5	8,8	–	11	15	43,2	NE	10,7	2,2	2,2	28	1	0	0	0	0	28	0
Fevereiro	23,1	28,6	17,6	11,0	32,8	15,6	–	21	1	46,4	»	6,3	0,0	–	–	0	0	0	0	0	25	0
Março	26,1	31,8	20,4	11,4	38,6	16,9	–	31	1	39,6	SE	9,5	0,0	–	–	0	0	11	0	0	26	0
Abril	26,8	31,2	22,5	8,7	36,3	19,0	–	30	3	59,5	NW	8,0	0,0	–	–	0	0	2	0	0	21	0
Maio	28,5	32,6	24,4	8,2	37,8	20,3	–	8	31	63,9	»	13,1	0,0	–	–	0	0	0	0	0	25	0
Junho	29,6	32,5	26,8	5,7	34,1	24,7	–	15	27	–	»	11,4	10,8	7,6	25	4	0	0	7	13	4	7
Julho	27,5	29,5	25,5	4,0	32,8	23,6	–	4	20	84,3	SW	13,8	393,2	121,6	18	20	0	0	1	2	0	25
Agosto	26,6	28,8	24,4	4,4	32,3	22,8	–	28	26	83,2	»	9,3	117,0	63,5	31	15	0	0	0	3	0	27
Setembro	–	–	23,2	–	–	18,6	–	–	18	77,9	SE	7,3	17,5	10,6	10	5	0	0	0	0	5	6
Outubro	–	–	24,0	–	–	21,2	–	–	1	55,8	NE	5,5	18,8	18,8	24	1	0	0	3	4	14	7
Novembro	–	–	26,0	–	–	18,8	–	–	23	41,2	»	3,8	0,0	–	–	0	0	0	0	0	30	0
Dezembro	–	–	18,3	–	–	16,8	–	–	23	42,4	NW	10,3	0,0	–	–	0	0	0	0	0	31	0
Ano	–	–	15,3	–	–	8,8	–	–	15 de Janeiro	–	–	–	559,5	121,9	18 de Julho	46	0	13	11	22	209	72

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Silvassá

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	18,7	15,6	— 3,1	73,2	61,4	— 11.8	0,6	0.0	— 0.6	0	0	0
Fevereiro	19,3	16,7	— 2,6	65,2	66,4	+ 1,2	0,0	0.0	0.0	0	0	0
Março	23,9	25,1	+ 0,5	61,8	60,8	— 1,0	0,0	0,0	0.0	0	0	0
Abril	28,7	-	-	61,9	58,4	— 3,6	0,0	0.0	0.0	0	0	0
Maio	30,6	-	-	63,6	58,5	— 5.1	10,6	0,0	— 10,6	1	0	— 1
Junho	28,9	-	-	72,8	74,5	+ 1,7	267,7	348.4	+ 80.7	13	11	— 2
Julho	26,4	25,9	— 0,5	86.8	87.1	+ 0,3	785,9	1107,6	+ 321.7	27	27	0
Agosto	26,1	25,6	— 0,5	86,9	84.8	— 2,1	546,8	352,6	— 194.2	27	20	— 7
Setembro	27,0	26,0	— 1,0	85,6	84.1	- 1.5	299,3	328.6	+ 29.3	14	15	+ 1
Outubro	26,2	27,0	+ 0.8	81,0	78.9	— 2.1	41.4	21,4	— 20.0	1	1	0
Novembro	22,5	23.4	+ 0.9	72,9	74,4	+ 1,5	4,9	0.0	— 4,9	0	0	0
Dezembro	19,3	19,5	+ 0.2	71,1	74,0	+ 2,9	0.6	0.0	— 6.0	0	0	0
Ano	23.8	-	-	73,5	71.9	— 1.6	1957.8	2158.6	+ 200.8	83	74	— 9

Posto Climatológico de Diu

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	22,4	21,0	— 1,4	44,2	43,2	— 1,0	0,0	2,2	+ 2.2	0	1	+ 1
Fevereiro	22,8	23,1	+ 0,3	47,9	46,6	— 1.5	0,7	0,0	— 0,7	0	0	0
Março	25,8	26,1	+ 0,3	41,9	39,6	— 2.3	2,1	0,0	— 2,1	0	0	0
Abril	27,9	26,8	— 1,1	62,1	59,5	— 2,6	0.0	0.0	0,0	0	0	0
Maio	28,3	28,5	+ 0,2	72,2	63,9	— 8,3	9,1	0,0	— 9,1	0	0	0
Junho	28,9	29,6	+ 0,7	75,6	-	-	222,4	10,8	— 211,6	6	4	— 2
Julho	27,1	27,5	+ 0,4	84,0	84,3	+ 0,3	481,1	393,2	— 87,9	17	20	+ 3
Agosto	26,6	26,6	0,0	84,2	83,2	— 1,0	142,6	117,0	— 25,6	11	15	+ 4
Setembro	27,1	-	-	78,5	77,9	— 0,6	186,7	17,5	— 169,2	6	5	— 1
Outubro	28,2	-	-	66,4	55,8	— 10,6	22,0	18,8	— 3,2	1	1	0
Novembro	25,5	-	-	54,0	41,3	— 12,7	14,4	0,0	— 14,4	0	0	0
Dezembro	23,6	-	-	50,7	42,4	— 8,3	0,5	0,0	— 0,5	0	0	0
Ano	26,2	-	-	63,5	-	-	1081,6	559,5	— 522,1	41	46	+ 5

ESTADO DA ÍNDIA

Posto Climatológico de Bicholim

1935

Latitude 15° 35′ N. — Longitude 73° 57′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros.	Chuva em m/m			Numero de dias com						
	Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima				Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Céu limpo	Céu coberto
Janeiro	25,5	32,5	18,2	14,3	34,7	13,2	–	30	18	82,0	NE	3,9	0,0	–	–	0	0	0	0	0	24	1
Fevereiro	25,8	33,2	18,5	14,7	35,8	14,3	–	6 e 7	2	85,0	»	3,2	0,0	–	–	0	0	0	0	0	25	0
Março	27,7	34,7	20,7	14,0	38,6	15,7	–	12	5	77,0	SE	4,8	0,0	–	–	0	0	0	0	0	25	0
Abril	28,7	34,7	22,7	12,0	36,7	19,4	–	7	6	75,0	NW	5,2	0,0	–	–	0	0	0	0	0	22	0
Maio	30,5	35,4	25,7	9,7	36,8	24,4	–	12	3	70,0	»	6,9	0,0	–	–	0	0	0	0	1	4	0
Junho	28,3	31,4	25,3	6,1	36,8	23,0	–	6	25	86,0	»	8,5	757,6	78,7	16	23	0	0	2	1	0	15
Julho	26,9	29,0	24,8	4,2	30,4	23,2	–	16	22	92,0	SW	8,4	887,3	241,3	4	31	7	0	0	0	0	26
Agosto	26,6	29,0	24,3	4,7	30,3	23,9	–	8	24	93,0	»	3,9	375,0	67,8	24	30	0	0	0	0	0	18
Setembro	26,4	29,6	23,3	6,3	31,7	21,8	–	28	24	93,0	SE	2,5	315,1	65,7	9	19	2	0	0	0	0	7
Outubro	28,0	32,0	24,0	8,0	35,6	21,7	–	13	11	88,0	NE	3,2	102,7	26,1	15	16	1	0	9	4	11	5
Novembro	24,6	33,4	19,5	13,9	35,2	16,8	–	24	26	82,0	»	1,9	20,3	12,4	3	4	0	0	2	2	24	0
Dezembro	26,3	33,7	19,0	14,7	35,8	16,7	–	27	24	80,0	»	2,5	0,0	–	–	0	3	0	0	0	21	0
Ano	27,0	34,7	18,2	16,5	38,6	13,2	–	12 de Março	30 de Janeiro	1001,0	NE	–	2458,0	241,3	4 de Julho	123	13	0	11	8	156	72

ESTADO DA ÍNDIA

REGISTO DE CHUVA EM $^{m}/_{m}$

1935

ESTADO DA ÍNDIA

1935

Registo da chuva em milímetros

Postos pluviométricos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças 1934-1935
Nova Gôa ..	Total	0.0	0,0	0,0	0.8	0.0	771,0	596.1	300.8	233,9	63,7	6.5	0,0	1972,9	2695,4	— 722.5
	Máxima em 24 h.	–	–	–	0.8	–	91.6	206.2	44,2	55,5	15.9	3,0	–		163,9	
	Data da máxima	–	–	–	23	–	24	4	27	8	22	1 e 10	–		15 de Agosto	
Mapuçá.....	Total	0.0	0,0	0,0	0,0	0.0	781.6	902.0	202.2	224.2	60,1	11.6	0.0	2181,7	3111,5	— 929.8
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	103.1	213.6	44.4	58,2	13.4	4.5	–	213,6	245,8	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	7	5	28	9	15	3	–	5 de Julho	29 de Junho	
Pernem.....	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	825.8	963.3	317.6	344.4	66.3	29.8	0.0	2547.2	3557,7	1010.5
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	110.1	181.8	52.8	71.6	16.5	12.7	–	181,7	224,0	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	17	5	28	9	17	3	–	5 de Julho	29 de Juuho	
Bicholim ...	Total	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	757.6	887.3	375.0	315.1	102.7	20,3	0.0	2458,0	3298,2	— 840.2
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	78,7	241.3	67.8	65.7	26.1	12.4	–	241.3	234,9	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	17	4	24	9	15	3	–	4 de Julho	29 de Junho	
Valpoi	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	654.1	**1134,7**	404,6	390.4	121.5	30.7	0.0	2736.0	3911,1	— 1175,6
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	0.7	110,7	224.7	36.8	60.1	20.1	27.2	–	224.7	226.0	
	Data da máxima	–	–	–	–	31	16	4	10	8	5	2	–	4 de Julho	28 de Junho	
Pondá	Total	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	847.7	923,8	432.2	397.2	92,8	40.7	0.0	2740.9	3746,6	1005.7
	Máxima em 24 h.	6.5	–	–	–	–	157,6	231,1	76,0	69,2	17,0	13.9	–	231.1	213,7	
	Data da máxima	9	–	–	–	–	71	5	13	8	20	4	–	5 de Julho	15 de Junho	
Mormugão ..	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	828,1	568,1	192.1	188.6	0,0	0,0	0.0	1776,9	3552,0	1775.1
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	137,9	145.5	31.2	32,2	–	–	–		333,2	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	14	5	28	16	–	–	–		21 de Junho	
Margão	Total	0.0	0,0	0.0	0.0	0,0	749,0	844.9	327,9	275,2	51.9	1,3	0.0	2250,2	2438,8	— 188.6
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	100,0	165.3	55.6	62,4	12,7	1,3	–	165,3	101,3	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	16	5	28	16	21	7	–	5 de Julho	30 de Julho	
Velim	Total	0,0	0.0	0,0	0.0	0.0	776,9	865,2	322,9	260,2	87.4	20.0	0.5	2333,1	2909,9	— 576.8
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	152,9	196.0	50.2	44,1	18.2	20,0	0,5	196,0	113,7	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	24	4	2	8	22	1	2,6	4 de Julho	30 de Julho	
Quepém	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	694.1	**1056,4**	456.1	335.6	104,6	26,0	0.0	2672,8	2578,8	+ 94,0
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	97,7	144,2	83,3	63.4	21,0	17,7	–	144,2	106,4	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	14	4	27	14	22	2	–	4 de Julho	12 de Outubro	
Sanguém ...	Total	0.0	0,0	0.0	1.5	0.0	653.3	**1229,7**	578.6	368,1	111.8	86.8	0.0	3029,8	3893,8	— 864.0
	Máxima em 24 h.	–	–	–	1.5	–	85.2	198.1	90,9	55,8	15,2	58,9	–	198,1	171,1	
	Data da máxima	–	–	–	3	–	28	4	27	7	30	3	–	4 de Julho	28 de Setembro	
Colém	Total	0,0	0.0	0.0	2.0	0.0	692,7	**1526,7**	789,9	550.0	178,8	8,8	0,0	3748,9	5941,8	— 2192.9
	Máxima em 24 h	–	–	–	2,0	–	87.6	227,0	162,1	112,2	74.6	6,3	–	227,0	191,4	
	Data da máxima	–	–	–	4	–	16	4	21	16	5	1	–	4 de Julho	23 de Setembro	
Canácona ...	Total	0.0	0.0	0,0	0.0	0,0	755,2	751.0	416,1	218.5	154,9	0,0	3,5	2299,2	2714,3	— 415.1
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	73,6	75,6	72,1	35,5	38,9	–	3,5	75,6	114,3	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	17	4	3	15	22	–	28	4 de Julho	17 de Junho	
Damão	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,5	568,5	108,0	161,5	24,0	0,0	0,0	1150,5	1502,5	— 352,0
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	165,0	97,0	26,0	50,0	18,0	–	–	97,0	128,0	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	29	14	29	1	4	–	–	14 de Julho	27 de Junho	
Silvassá	Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,4	**1107,6**	352,6	328,6	21,4	0,0	0,0	2158,6	1984,4	+ 174,4
	Máxima em 24 h.	–	–	–	–	–	123,4	178,2	79,6	99,4	21,4	–	–	178,2	168,2	
	Data da máxima	–	–	–	–	–	18	18	16	10	23	–	–	18 de Julho	1 de Agosto	
Diu	Total	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	393,2	117,0	17,5	18,8	0,0	0,0	559,5	691,8	— 132,4
	Máxima em 24 h.	2.2					7,6	121,9	63,5	10,6	18,8		–	121,9	171,4	
	Data da máxima	28					25	18	31	10	24		–	18 de Julho	3 de Julho	

ESTADO DA ÍNDIA

1935

Número de dias de chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças em 1934-1935
0	0	0	1	0	21	31	30	16	11	3	0	113	112	+ 1
0	0	0	0	0	23	31	31	20	14	4	0	123	121	+ 2
0	0	0	0	0	23	30	28	16	10	5	0	114	118	— 4
0	0	0	0	0	23	31	30	19	16	-		123	125	— 2
0	0	0	0	1	24	31	31	18	19	3	0	127	125	+ 2
1	0	0	0	0	23	31	29	17	11	4	0	116	135	— 19
0	0	0	0	0	21	29	23	16	0	0	0	89	100	— 11
0	0	0	0	0	20	30	29	17	10	1	0	107	93	+ 14
0	0	0	0	0	24	31	29	16	11	1	1	113	121	— 8
0	0	0	0	0	22	31	29	12	10	3	0	107	106	+ 1
0	0	0	1	0	25	31	31	16	16	2	0	121	122	— 1
0	0	0	1	0	25	51	31	19	16	2	0	125	135	— 10
0	0	0	0	0	20	31	28	16	10	0	1	106	104	+ 2
0	0	0	0	0	17	27	19	14	3	0	0	80	89	— 9
0	0	0	0	0	11	27	20	15	1	0	0	74	87	— 13
1	0	0	0	0	4	20	15	5	1	0	0	46	53	— 7

ESTADO

Estação

Valores normais e elementos

Postos pluviométricos	Nova Goa						Mapuçá						Pernem						Valpoi					
	Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
Meses	Média de 29 anos	1935	Desvio da normal	Média de 29 anos	1934	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal
Junho	862.7	771.1	— 91,6	19	21	+ 2	829.4	781,6	— 47,8	25	23	— 2	796.6	825.8	+ 28,9	24	23	— 1	945,8	654,1	— 291,7	26	24	— 2
Julho	780,8	596.1	— 184,7	22	31	+ 9	953,2	902,0	— 51,2	31	31	0	1046,1	963,3	— 82,8	30	30	0	1293,2	1134,7	— 158,5	30	31	+ 1
Agosto	434,6	300,8	— 138,8	21	30	+ 9	510.5	202,2	— 308,3	28	31	+ 3	551,7	317,6	— 234,1	28	30	+ 2	885,6	404.6	— 481,0	30	31	+ 1
Setembro	293.6	233,9	— 59.7	14	16	+ 2	211.8	224,2	+ 12.5	16	20	+ 4	252,4	344,4	+ 92,0	19	16	— 3	361,0	390,4	+ 29,4	22	18	— 4
Outubro	112.6	63.7	— 48,9	7	11	+ 4	150.5	60,1	— 90.4	9	14	+ 5	138,3	66,3	— 72,0	9	10	+ 1	179,4	121,5	— 57,9	12	19	+ 1
Novembro	34.7	6.5	— 28.2	3	3	0	38.3	11.6	— 26.7	2	4	+ 2	40.4	29,8	— 10,6	3	5	+ 2	47.1	30.7	— 16.4	3	3	0
Total	2519.0	1972.1	546,9	86	112	+ 26	2693,8	2181.7	— 512,0	111	125	+ 12	2825,8	2547.2	— 278,6	113	114	+ 1	3712.1	2736,0	— 976,1	123	126	+ 3

Postos pluviométricos	Velim						Quepém						Sanguém						Colém					
	Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Numero de dias de chuva		
Meses	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal
Junho	880,2	776,9	— 103,3	25	24	— 1	905,9	694,1	— 211,8	24	22	— 2	915,0	653,3	— 261,7	24	25	+ 1	1030,0	692,7	— 337,3	24	25	+ 1
Julho	863,8	865,2	+ 1,4	29	31	+ 2	1144,5	1056,4	— 88,1	24	31	+ 7	1619,8	1229,7	— 390,1	30	31	+ 1	1177,5	1526,7	+ 349,2	30	31	+ 1
Agosto	501.9	322.9	— 179,5	29	29	0	706,6	456,1	— 250,5	28	29	+ 1	785,9	578,6	— 207,3	28	31	+ 3	1205,3	789,9	— 415,4	30	31	+ 1
Setembro	251,9	260,2	+ 8,3	19	16	— 3	307,8	335,6	+ 27,8	20	12	— 8	284,5	368,1	+ 83,6	21	16	— 5	565,6	550,0	— 15,6	23	19	— 4
Outubro	110.0	87,4	— 22,6	9	11	+ 2	199,7	104,6	— 95,1	11	10	— 1	211,7	111,8	— 99,9	12	16	+ 4	300,0	178,8	— 121,2	13	16	+ 3
Novembro	32,5	20,0	— 12,5	3	1	— 2	44,1	26,0	— 18,1	2	3	+ 1	388,7	86,8	— 351,9	3	2	— 1	329,1	8,8	— 320,3	4	2	— 2
Total	2640,3	2332,6	— 307,7	114	112	— 2	3308,6	2672,8	— 635,8	109	107	— 2	4205,6	3028,3	1177,3	118	121	+ 3	4607,5	3746,9	— 860,6	124	124	0

DA ÍNDIA

das chuvas

correspondentes em 1935

Bicholin						Pondá						Mormugão						Margão					
Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 14 anos	1935	Desvio da normal	Média de 14 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos	1935	Desvio da normal
846,5	757,6	— 88,9	25	23	— 2	875,4	847.7	— 27.7	23	23	0	102.0	828.1	+ 726.1	25	21	— 4	900.5	749.0	—151.5	24	20	— 4
1119,3	887.3	—232,0	19	31	+12	1046.5	923.8	—122,7	28	31	+ 3	811.6	568.1	— 243.5	29	29	0	973.3	844.9	— 128.4	30	30	0
651,7	375.0	—276,7	29	30	+ 1	660,4	432,2	—228.2	27	29	+ 2	388,9	192.1	— 196.8	28	23	— 5	523.7	327.9	—195.8	26	29	+ 3
276.4	315,1	+ 38,7	20	19	— 1	319,5	397,2	+ 77,7	17	17	0	187.1	188.6	+ 1.5	18	16	— 2	261.4	275.2	+ 13.8	16	17	+ 1
153,7	102,7	— 51.0	12	16	+ 4	164,9	92.8	— 72.1	8	11	+ 3	113.6	0.0	— 113.6	9	0	— 9	133.8	51.9	— 81.9	8	10	+ 2
41,3	20,3	— 21,0	3	4	+ 1	331,3	40.7	—290.6	2	4	+ 2	21.8	0.0	— 21.8	2	0	— 2	35.5	1.2	34.2	2	1	— 1
3088,9	2458,0	—630,9	108	123	+ 15	3398,0	2734,4	—663,6	105	115	+10	1625,0	1776,9	+ 151,9	111	89	—22	2828.2	2250,2	—578,0	106	107	+ 1

Canácona						Damão						Silvassá						Diu					
Chuva em milímetros			Número de dias de chuva			Chuva em milímetros			Numero de dias de chuva			Chuva em milímetros			Numero de dias de chuva			Chuva em milímetros			Numero de dias de chuva		
Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal
836,6	755,2	— 81,4	24	20	— 4	308,3	288,5	— 19,8	13	17	+ 4	267,7	348,4	+ 80.7	13	11	— 2	222,4	10,8	— 211,6	6	4	— 2
895,5	751,0	— 144,0	29	31	+ 2	829.4	568,5	— 260,9	26	27	+ 1	785,9	1107,6	+ 321.7	27	27	0	481.1	393,2	— 87,9	17	20	+ 3
618,2	416,1	— 202,1	28	28	0	383,3	108,0	— 275,3	23	19	— 4	546.8	352,6	194.2	27	20	— 7	142,6	117,0	— 25,6	11	15	+ 4
289,7	218,5	— 71,2	18	16	— 2	283,0	161,5	— 121,5	14	14	0	299,3	328,6	+ 29,3	14	15	+ 1	186,7	17,5	— 169.2	6	5	— 1
55,5	154,9	+ 99,4	9	10	+ 1	71,7	24,0	— 47,7	3	3	0	41,4	21,4	20.0	1	1	0	22,0	18,8	— 3,2	1	1	0
32,8	0,0	— 32,8	3	0	— 3	5,4	0,0	— 5,4	1	0	— 1	4,9	0,0	— 4,9	0	0	0	14,4	0,0	— 14,4	0	0	0
2727,8	2295,7	— 432,1	111	105	— 6	1881,1	1150,5	— 730,6	80	80	0	1946,0	2158,6	+ 212,6	82	74	— 8	1069,2	557,3	— 511,9	41	45	+ 4

COLÓNIA DE MACAU

COLÓNIA DE MACAU

Janeiro — **Observatório Meteorológico de Macau** — 1935

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura — gr. c. 9	Temperatura — gr. c. 15	Temperatura — gr. c. 21	Temperatura — gr. c. Máxima	Temperatura — gr. c. Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9		Vento 15		Vento 21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens 0-10 9	Quantidade de nuvens 0-10 15	Quantidade de nuvens 0-10 21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	761,2	759,5	761,2	16,1	18,6	18,0	18,8	16,0	13,6	15,5	15,0	100	97	98	N	5	ESE	10	NE	6	6,2	10	10	10	20,0	12.20	0,4
2..	61,1	61,2	62,8	17,7	15,0	14,9	17,8	14,2	14,7	12,5	12,1	98	99	97	NE	5	N	12	N	8	8,3	10	10	10	5,0	2.30	0,0
3..	65,4	63,4	64,3	13,0	16,7	14,8	17,1	12,5	9,8	10,4	10,6	88	73	84	N	9	NNE	8	»	7	8,5	10	10	10	8,1	4.30	1,0
4..	64,9	62,8	64,6	13,3	16,7	14,1	16,8	13,0	9,5	10,4	10,5	83	73	88	»	8	NE	10	»	7	7,7	10	2	8	0,0	0.00	2,4
5..	64,7	63,8	65,1	18,0	20,6	16,4	22,7	13,7	12,3	13,4	12,4	80	74	89	SE	10	SE	7	SE	10	8,8	4	7	4	0,0	0.00	2,4
6..	(56,5)	65,2	66,2	18,0	19,8	17,0	21,6	15,7	13,2	13,9	12,9	86	81	90	NE	7	ESE	9	»	6	7,2	10	9	9	0,0	0.00	3,1
7..	66,6	64,4	64,8	17,0	19,6	17,7	21,0	16,3	12,9	13,4	13,2	90	79	88	SE	7	»	4	»	3	5,5	10	9	10	0,0	0.00	2,4
8..	65,0	63,0	64,0	18,1	22,5	17,0	24,0	16,2	13,9	15,6	14,0	90	77	98	NE	5	SE	7	SSE	4	5,2	9	9	2	0,0	0.00	2,1
9..	65,3	63,7	64,4	18,0	23,4	18,6	24,1	16,4	15,2	16,3	15,0	99	76	84	C	0	ESE	6	SE	5	3,7	8	2	2	0,0	0.00	2,6
10..	64,6	62,4	63,3	19,1	21,1	18,2	24,7	17,0	14,5	15,5	13,7	88	83	88	N	3	SE	7	»	7	4,7	10	10	2	0,0	0.00	2,1
11..	762,4	760,1	761,1	19,2	23,4	18,4	24,5	17,5	14,9	16,6	15,3	90	77	97	SE	5	»	5	»	5	5,0	10	9	4	0,0	0.00	2,1
12..	60,4	58,5	59,4	19,8	21,7	19,1	22,9	18,1	16,3	16,9	16,3	95	87	99	»	8	SSE	6	SSE	9	6,1	10	10	10	0,0	0.00	2,1
13..	61,0	58,8	59,0	20,1	21,7	18,6	21,5	18,5	17,1	16,3	15,4	98	85	96	»	8	SE	5	SE	6	5,1	10	9	8	0,0	0.00	1,5
14..	59,8	58,2	59,6	21,6	23,3	16,5	(25,1)	18,1	16,7	17,1	11,7	87	80	83	»	7	»	4	NNW	18	5,6	8	8	9	0,0	0.00	1,1
15..	63,7	62,1	63,6	12,0	13,1	12,5	17,2	11,0	7,8	7,8	7,8	74	69	72	N	12	N	3	NNE	10	13,8	4	10	10	0,0	0.00	2,3
16..	66,0	65,0	66,3	9,4	8,9	8,4	12,3	8,3	5,8	6,0	5,4	65	70	65	»	12	NNE	12	»	14	12,9	10	10	10	0,2	0.00	3,0
17..	68,5	66,2	69,2	7,9	9,5	8,6	9,8	7,1	4,6	5,1	4,4	56	57	52	NNE	14	»	7	»	9	11,2	10	10	10	0,0	0.00	2,4
18..	(70,7)	67,7	68,2	8,1	14,0	10,0	13,7	7,6	4,2	4,6	5,7	52	39	62	»	12	NE	8	NNW	7	9,7	10	8	6	0,0	0.00	6,3
19..	69,4	66,7	56,9	10,8	14,0	12,0	14,5	8,5	5,8	6,9	6,8	59	57	65	»	10	»	4	N	5	6,8	10	10	10	0,0	0.00	2,7
20..	66,7	63,8	64,9	12,2	14,7	12,1	15,3	11,5	8,1	9,1	8,9	76	73	84	N	5	NNW	3	»	9	5,7	10	10	10	0,0	0.00	3,4
21..	764,7	762,8	764,5	13,4	20,0	16,0	21,5	11,0	8,9	11,1	9,9	78	64	73	NNW	5	SE	3	NNE	4	4,6	3	1	2	0,0	0.00	2,4
22..	66,0	64,6	65,5	17,9	20,1	17,0	20,8	14,0	11,6	13,3	11,3	76	70	78	ESE	10	ESE	5	ENE	5	6,3	1	8	9	0,0	0.00	4,0
23..	67,9	65,9	68,4	17,1	21,7	17,0	21,9	15,4	11,4	13,5	11,8	79	70	81	NE	10	»	10	SE	11	7,5	10	10	9	0,0	0.00	3,1
24..	70,6	67,9	69,1	13,1	16,5	14,8	16,5	13,9	8,3	8,9	8,9	73	62	71	NNE	11	NNE	5	NNE	3	8,3	10	9	10	0,0	0.00	3,4
25..	68,7	66,2	67,1	13,1	15,2	14,0	15,3	11,9	9,4	9,7	10,3	83	75	86	NNW	7	NE	7	»	5	6,2	10	10	10	0,0	0.00	3,6
26..	68,7	67,0	68,4	8,8	8,2	8,9	13,5	7,5	7,5	7,6	6,8	89	94	78	N	10	NNE	14	»	14	11,9	10	10	10	7,6	13.00	1,5
27..	69,4	66,6	67,5	6,7	7,8	7,4	8,6	(6,3)	7,1	7,0	7,2	97	89	94	NNE	12	»	11	»	9	11,5	10	10	10	11,5	6.00	1,1
28..	67,9	65,4	66,6	7,0	8,6	8,5	9,1	6,5	7,5	7,7	7,4	100	92	89	N	9	N	10	N	8	9,6	10	10	10	8,8	13.45	1,0
29..	66,1	64,0	64,7	9,0	14,2	11,8	15,5	7,7	5,9	6,4	5,7	67	52	56	»	10	NE	8	NE	8	8,6	3	10	2	1,0	1.20	1,5
30..	63,9	61,2	61,5	11,0	14,0	14,8	14,4	9,1	6,0	7,7	10,3	60	64	82	NNE	7	E	4	ESE	9	7,1	1	10	10	0,0	0.00	4,0
31..	62,2	60,5	61,7	13,4	12,1	11,6	14,5	11,0	10,1	10,5	10,1	93	99	100	ESE	14	NE	10	NNE	7	8,9	10	10	10	6,6	7.50	11,1
Médias	765,16	763,50	764,31	14,19	16,66	14,34	17,96	12,62	10,41	11,11	10,54	82,2	75,4	82,8	–	8,6	–	7,1	–	6,4	7,68	8,4	8,3	7,9	68,8	60.35	79,1

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média	15,94	18,78	18,61	10,40	15,78	9,60

● no dia 16. ● nos dias 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29 e 31.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Janeiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	18.8	16.0	20.3	24.3	–	–	22.2	–	–	–	–	–	0.00
2	17,8	14.2	20.1	24.3	–	–	23,2	–	–	–	–	–	0.00
3	17,1	12.5	19.0	24.3	–	–	38.9	–	–	–	–	–	0.00
4	16,8	13.0	18.8	24.3	–	–	51.0	–	–	–	–	–	5.00
5	22.7	13.7	18.5	24.3	–	–	52.1	–	–	–	–	–	8.40
6	21,6	15.7	19.0	24.3	–	–	48,0	–	–	–	–	–	0.30
7	21.0	16.3	19.9	24.2	–	–	54.0	–	–	–	–	–	1.40
8	24.0	16.2	19.9	24.2	–	–	58.0	–	–	–	–	–	6.40
9	24.1	16.4	20.2	24.1	–	–	53.7	–	–	–	–	–	7.40
10	24.7	17.0	20.6	24.1	–	–	58,0	–	–	–	–	–	3.00
11	24,5	17.5	20.7	24.1	–	–	57,1	–	–	–	–	–	4.00
12	22.9	18.1	21.1	24.1	–	–	41.5	–	–	–	–	–	0.00
13	21,5	18.5	21.5	24.1	–	–	46,5	–	–	–	–	–	0.10
14	(25.1)	18,1	21.4	24.1	–	–	56.5	–	–	–	–	–	5.20
15	17.2	11.0	21.0	24.0	–	–	49.0	–	–	–	–	–	1.10
16	12.3	8.3	18.7	24.0	–	–	18.2	–	–	–	–	–	0.00
17	9,8	7.1	16.8	24.0	–	–	28.9	–	–	–	–	–	0.00
18	13.7	7.6	15.8	24.0	–	–	51.3	–	–	–	–	–	4.10
19	14,5	8,5	15.8	23.9	–	–	38,0	–	–	–	–	–	0 00
20	15,3	11.5	16.0	23.9	–	–	33.0	–	–	–	–	–	0.10
21	21.5	11.0	16.2	23.9	–	–	(58.9)	–	–	–	–	–	9.00
22	20,8	14.0	17.0	23.9	–	–	53.1	–	–	–	–	–	7.50
23	21,9	15.4	17.9	23.8	–	–	55.6	–	–	–	–	–	4.00
24	16,5	13.9	13.3	23.8	–	–	38,0	–	–	–	–	–	0.00
25	15.3	11.9	17.9	23.7	–	–	40.5	–	–	–	–	–	0.00
26	13,5	7.5	17.0	23,6	–	–	21.0	–	–	–	–	–	0.00
27	8,6	(6.3)	14.0	23.5	–	–	21,0	–	–	–	–	–	0.00
28	9,1	6,5	13.6	23,5	–	–	27.0	–	–	–	–	–	0.00
29	15,5	7,7	13,4	23,5	–	–	44,0	–	–	–	–	–	0.00
30	14,4	9,1	14,0	23,6	–	–	48.2	–	–	–	–	–	9.10
31	14.5	11,0	14,8	23,6	–	–	18,0	–	–	–	–	–	4.00
Médias	17,96	12,66	17,23	23,64	–	–	42,07	–	–	–	–	–	80.30

COLÓNIA DE MACAU

Fevereiro — **Observatório Meteorológico de Macau** — 1935

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	765,3	761,1	762,4	11,6	14,8	14,2	15,0	10,3	9,4	10,3	10,8	93	82	90	NNE	9	C	0	C	2	6,1	10	10	10	11,6	11.50	1,1
2..	63,1	61,0	62,4	13,6	15,0	13,5	15,2	13,0	11,6	12,7	11,2	100	100	98	NNW	6	»	0	NNW	8	5,4	10	10	10	0,0	0.00	1,4
3..	63,3	61,4	61,9	13,9	14,7	14,7	15,7	12,5	10,5	11,1	10,9	88	89	91	NNE	6	NNE	3	N	3	6,2	10	10	10	0,9	10.20	0,5
4..	62,8	60,9	61,8	15,0	15,9	15,0	16,2	14,0	11,8	15,3	12,7	93	91	100	»	5	NE	5	NNE	9	4,6	10	10	10	0,8	0.12	1,4
5..	63,4	61,4	63,1	16,9	18,9	17,4	20,6	15,0	13,3	13,9	13,5	93	85	92	NE	5	SE	5	ESE	11	5,4	9	10	10	5,9	2.05	0,9
6..	62,4	60,8	62,2	17,0	18,1	16,6	18,3	15,6	13,6	14,2	13,3	95	92	95	ESE	10	»	3	SE	9	8,3	10	10	10	0,6	1.10	1,9
7..	63,9	62,5	64,4	15,9	16,1	15,6	16,6	15,2	12,3	12,3	12,6	91	90	96	SE	9	NE	9	NNE	4	7,8	10	10	10	1,3	0.50	1,1
8..	64,5	63,3	62,6	14,0	17,1	15,8	17,9	13,5	11,5	11,8	11,7	97	81	87	ENE	8	SE	11	ESE	4	7,6	10	9	10	0,0	0.00	1,0
9..	61,9	60,5	61,2	16,7	19,5	17,3	22,5	14,0	12,2	14,2	13,6	86	84	93	»	3	C	0	»	4	2,9	9	10	10	0,4	1.20	2,0
10..	61,4	60,9	62,7	16,4	18,6	15,3	19,5	15,5	13,9	14,3	12,0	100	90	93	N	8	NE	6	N	11	5,3	10	10	10	2,5	0.50	2,0
11..	766,1	766,6	767,9	8,8	7,6	8,8	16,5	(7,4)	8,1	7,8	7,0	96	100	82	»	13	N	15	N	14	13,9	10	10	10	22,8	9.00	1,4
12..	(69,9)	67,6	63,7	6,7	12,0	10,0	12,0	50,0	4,6	5,0	6,7	62	47	72	NNE	13	NNE	14	»	8	12,5	10	10	10	0,0	0.00	2,1
13..	69,9	67,9	67,7	11,6	18,0	11,5	18,6	9,4	5,4	6,8	7,1	52	44	70	»	8	SE	4	SE	4	7,1	10	3	10	0,0	0.00	3,5
14..	68,3	65,5	65,1	13,2	17,9	13,5	19,1	10,8	8,6	9,4	8,9	78	61	83	»	7	ESE	3	»	5	4,6	8	–	10	0,0	0.00	3,4
15..	65,7	64,4	65,2	18,1	19,9	14,0	19,9	12,6	10,8	10,0	9,6	70	60	84	ESE	6	»	6	»	5	5,0	8	–	10	0,0	0.00	4,0
16..	65,9	64,0	64,8	17,5	22,5	15,6	22,5	13,0	7,6	8,7	9,9	55	45	78	»	3	»	6	»	3	5,5	8	–	10	0,0	0.00	4,0
17..	65,3	63,3	64,3	18,0	22,0	15,4	22,0	14,0	10,4	12,9	11,4	75	66	91	»	9	SE	3	»	8	6,0	8	–	10	0,0	0.00	0,5
18..	65,4	63,8	64,0	15,6	18,2	15,0	19,0	13,9	11,3	11,1	11,3	89	74	89	»	6	ENE	4	»	7	6,3	10	10	6	0,0	0.00	3,8
19..	65,3	63,2	63,3	15,5	20,9	15,5	22,0	14,7	10,3	11,6	11,1	84	70	87	E	8	SE	5	»	5	6,6	10	9	7	0,0	0.00	2,4
20..	64,0	61,8	62,0	18,0	22,9	17,5	24,1	15,1	12,3	14,0	12,9	80	68	90	C	1	SSE	7	»	8	5,0	9	10	9	0,0	0.00	4,0
21..	761,5	759,3	760,4	17,5	21,1	17,9	21,0	15,6	12,6	16,0	13,9	86	81	92	ESE	14	SE	6	»	4	9,0	10	10	10	0,0	0.00	4,0
22..	62,0	59,9	61,8	18,9	24,9	19,0	25,8	17,0	15,7	15,4	14,3	91	73	85	C	1	SSE	2	NNW	6	3,5	10	8	9	0,0	0.00	2,0
23..	64,3	63,4	63,5	19,0	18,5	16,2	22,5	16,1	11,9	12,3	11,9	75	80	87	ESE	14	ESE	4	SE	9	8,7	8	10	10	0,0	0.00	3,4
24..	63,4	60,7	61,2	17,5	22,0	16,5	22,0	16,0	11,6	13,0	12,0	81	67	89	»	5	SE	5	SSE	6	5,4	10	5	9	0,0	0.00	2,0
25..	60,0	58,4	59,0	18,0	21,0	19,0	21,5	16,5	13,8	15,1	12,3	90	82	93	ENE	3	C	0	C	1	3,4	10	10	10	0,0	0.00	3,4
26..	59,7	(57,6)	59,2	20,0	26,8	20,0	(26,8)	17,5	15,7	17,0	15,8	91	67	92	C	1	SSE	5	»	1	2,6	10	3	10	0,0	0.00	2,0
27..	60,7	58,9	60,1	20,8	21,2	18,9	22,5	18,5	15,4	14,1	13,8	87	81	90	»	1	SE	5	ESE	8	4,2	9	9	10	0,0	0.00	3,8
28..	61,9	60,1	61,8	18,0	18,1	17,8	18,5	16,9	12,3	13,8	12,9	93	90	90	ESE	2	»	5	SE	8	5,4	10	10	10	0,0	0.00	2,0
29..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	765,90	762,15	762,86	15,84	18,71	15,60	19,97	15,48	11,46	12,28	11,61	84,6	76,4	88,5	–	6,5	–	5,1	–	6,2	6,22	8,9	7,7	9,6	46,8	37.37	73,0

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	21-5
(4) Temperatura média ..	13,66	16,62	14,73	16,69	18,66	18,77

(0) nos dias 3, 4, 6 e 8. (1) nos dias 1, 5, 7 e 9. (1) no dia 11.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Fevereiro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	15,0	10.3	14.6	23.5	–	–	31.6	–	–	–	–	–	0.00
2	15.2	13.0	15.1	23,5	–	–	31.8	–	–	–	–	–	0.00
3	15.7	12,5	15.5	23.3	–	–	27.5	–	–	–	–	–	0.00
4	16,2	14,0	15,9	23,3		–	23.0	–	–	–	–	–	0.00
5	20,6	15.0	16,1	23,4	–	–	53.0	–	–	–	–	–	0.30
6	18.3	15,6	17.1	23.4	–	–	53.0	–	–	–	–	–	0.00
7	16.6	15,2	17.4	23,3	–	–	31.0	–	–	–	–	–	0.00
8	17,9	13.5	17,1	23.2	–	–	41,6	–	–	–	–	–	0.00
9	22,5	14,0	17.3	23.4	–	–	55.2	–	–	–	–	–	2.00
10	19,5	15,5	18,3	23.0	–	–	32.9	–	–	–	–	–	0.20
11	16,5	7,4	18.0	23.0	–	–	17,6	–	–	–	–	–	0.00
12	12.0	(5,0)	14.6	22,8	–	–	44,9	–	–	–	–	–	9.30
13	18.6	9,4	15.2	22,7	–	–	48.0	–	–	–	–	–	9.30
14	19,1	10.8	16,0	22.7	–	–	49.0	–	–	–	–	–	8.50
15	19.9	12,6	15.6	22,8	–	–	51.5	–	–	–	–	–	9.30
16	22.5	13.0	16.2	22,8	–	–	52.9	–	–	–	–	–	9.00
17	22,0	14.0	16,9	22.7	–	–	51.0	–	–	–	–	–	9.20
18	19,0	13,9	17.3	22.6	–	–	49,7	–	–	–	–	–	1.00
19	22.0	14,7	17,5	22,5	–	–	53.7	–	–	–	–	–	4.20
20	24,1	15.1	18.1	22,5	–	–	(63.5)	–	–	–	–	–	4.30
21	21.0	15,6	19,0	22.5	–	–	46.0	–	–	–	–	–	0.20
22	25,8	17,0	19,1	22,4	–	–	58.7	–	–	–	–	–	2.10
23	22.5	16.1	19.9	22.4	–	–	56.0	–	–	–	–	–	2.40
24	22.0	16,0	19.5	22,3	–	–	57.2	–	–	–	–	–	3.40
25	21,5	16,5	19.7	22,3	–	–	44,1	–	–	–	–	–	0.00
26	(26.8)	17,5	20.0	22,3	–	–	62,1	–	–	–	–	–	4.30
27	22,5	18,5	21,0	22,3	–	–	50.3	–	–	–	–	–	0.00
28	18,5	16,9	20.9	22,2	–	–	28,9	–	–	–	–	–	0.00
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	19,30	13,87	17,46	22,82	–	–	45,18	–	–	–	–	–	81.10

COLÓNIA DE MACAU

Março — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura—gr c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	762,1	760,5	760,7	16,3	16,4	15,4	17,6	15,0	13,4	12,0	11,4	97	89	91	ESE	18	NE	4	SE	8	8.5	10	10	10	0,0	0.00	3,0
2..	62,4	60,2	61,3	17,5	18,8	15,8	19,5	15,1	12,5	13,3	12,4	84	83	96	»	4	SE	3	C	0	4.8	9	9	10	0,0	0.00	1,4
3..	60,0	61,1	62,5	15,4	16,1	15,0	16,8	14,9	12,4	12,4	13,5	96	96	99	ENE	9	NE	5	N	4	6.0	10	10	10	6,2	–	1,5
4..	63,7	61,9	53,4	15,0	18,4	15,3	18,7	13,5	11,6	10,4	11,6	95	75	94	»	6	»	4	»	5	5.8	10	9	10	8.0	–	0,4
5..	64,6	63,0	63,8	15,3	16,1	15,8	18,3	14.0	11,1	11,1	10,8	87	87	81	NE	7	»	8	ENE	7	6.2	10	10	10	0,7	–	2,6
6..	64,6	64.7	64.5	15,0	18,1	16,0	18.8	15,6	9,0	9,2	12,0	77	67	88	»	5	»	6	NE	4	5,6	10	10	10	0,0	0.00	2,4
7..	64,7	63,1	63,7	16,0	17,3	17,4	18,1	15,0	10,9	11,3	11,2	83	78	76	»	6	»	8	C	0	5,3	10	10	10	0,0	0.00	3,0
8..	(64,8	62,9	63,3	17,5	19,0	17,2	20,0	14.9	12,9	13,3	11,9	90	83	86	C	0	»	5	»	0	2,4	9	10	10	0,8	–	2,4
9..	64,0	62,3	62,9	19,0	21,2	16,8	23,5	16,2	14,7	14,1	12,3	90	81	93	ESE	2	SSE	5	SSE	4	3.2	9	10	6	0,0	0.00	2,0
10..	64,0	64,0	61,7	19,7	22,7	18,4	25,1	16,1	14,7	15,7	14,1	89	77	95	C	0	SE	4	C	0	2,6	10	5	5	0,0	0.00	2,5
11..	764,3	762,7	763,7	18,8	22,3	19,0	22,7	18,0	14,8	12,2	13,2	92	68	81	SE	4	ESE	7	ESE	10	4.1	10	9	9	0,0	0.00	3,0
12..	64,6	61,8	62,2	18,5	24,0	17,5	24,1	16,0	10,3	11,8	11,3	73	51	78	C	0	SE	5	SSE	8	4,7	10	7	2	0,0	0.00	3,0
13..	63,0	60,4	61,5	20,1	26,1	19,3	26,5	17,0	14,3	18,4	14,7	85	68	90	ENE	3	SSE	3	S	7	5.5	4	–	2	0,0	0.00	5,5
14..	63,0	61,2	62,5	24.0	23.6	19,0	26,8	18,0	16,7	15,4	14,7	77	73	90	C	0	SE	11	SE	8	5,2	2	1	7	0,0	0.00	4,2
15.	63,4	60,9	61,4	22,9	24,5	19,0	26,0	18,0	14,6	15,1	14,7	75	70	90	ESE	6	»	5	»	8	6,0	7	1	2	0,0	0.00	3,5
16..	62,8	60,0	60,8	24,2	28,0	20,9	28,3	18,1	16,7	18,1	16,7	77	67	91	C	0	»	4	»	7	3,3	1	2	–	0,0	0.00	5,5
17..	62,1	59,9	59,4	22,7	25,2	22,1	27,2	20,1	16,0	18,0	15,3	81	79	85	ESE	2	»	8	»	9	5,4	10	9	10	0,0	0.00	4,0
18..	59,4	56,5	56,9	23,6	28,9	21,6	28,8	20,7	18,9	21,2	19,2	90	72	95	C	0	S	9	SSE	8	5,5	9	1	9	0,0	9.00	3,0
19..	57,4	4,6	56,6	23,1	27,9	23,0	(28,9)	21,1	19,2	19,7	18,1	95	70	94	S	3	SO	14	»	12	7,7	10	8	9	0,0	0.00	3,0
20..	58,9	57,4	58,1	23,0	23,5	22,6	26,9	21,7	19,4	20,6	19,5	96	96	98	SE	6	SE	7	SE	8	5,6	9	10	10	3,5	–	3,4
21..	760,3	760,2	762,5	20,5	18,0	13,6	23,0	13,2	17,1	14,2	11,1	96	99	99	ESE	15	NNE	10	N	11	7,0	10	10	10	0,8	–	1,0
22..	64,2	61,5	61,7	13,0	15,0	15,2	15,2	(12,1)	10,0	10,6	12,5	93	90	98	NNE	11	NE	5	ESE	6	8,1	10	10	10	40,4	–	0,8
23..	57,4	57,1	59,4	17,2	16,0	15,8	17,4	14,3	12,7	13,5	14,4	100	100	100	NE	2	NNO	8	N	4	4,7	10	10	10	2,2	–	1,0
24..	59,4	57,1	59,1	18,0	20,1	20,0	22,1	16,6	14,3	16,2	16,2	97	98	98	N	3	NE	5	C	0	2,8	10	10	10	18,2	–	0,0
25..	59,8	59,0	59,6	19,9	19,9	19,0	20,2	19,0	15,8	16,1	16,3	93	96	100	SE	12	E	7	SE	6	7,1	10	10	10	0,2	–	1,0
26..	60,0	58,4	58,5	20,5	22,6	20,4	22,2	18,6	17,3	17,8	17,2	100	90	98	»	5	SSE	7	»	7	8,0	10	10	10	42,4	–	0,5
27..	57,5	(54,1)	54,2	25,0	26,0	24,0	27,9	20.2	21,3	20,4	19,0	96	84	91	S	16	SSO	18	OSO	15	13,0	9	9	10	0,8	–	1,0
28..	55,6	54,7	56,3	23,6	22,4	21,7	24,0	21,3	18,9	15,2	14,6	90	83	82	NNO	4	N	5	C	0	7,4	9	9	9	0,4	–	0,4
29..	58,2	56,5	59,0	21,0	20,0	18,9	21,6	18,9	15,1	15,7	15,2	90	91	98	ESE	25	SE	18	ESE	20	13,0	10	10	10	1,2	–	2,0
30..	60,1	58,5	60,9	18,3	17,4	15,4	19,5	15,4	15,3	13,9	12,5	100	92	98	»	4	NNE	8	NNE	13	7,0	10	10	10	3,4	–	1,0
31..	63,1	61,9	63,8	15,0	15,0	12,6	16,0	12,3	9,2	9,9	9,4	78	78	94	NNE	16	»	8	»	12	12,5	10	10	10	13,6	–	0,5
Médias	761,58	759,93	760,83	19,34	20,98	18,18	22,31	16,80	14,55	14,70	14,09	89,1	81,6	91,8	–	6,4	–	7,1	–	7,0	6,25	8,2	8,3	8,3	142,8	–	66,5

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	16,06	18,47	21,21	22,37	17,83	19,63

◍° nos dias, 5, 8, 21, 25, 27 e 28. ● nos dias 3, 4, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 e 31.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Março — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	2m,0	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	17.6	15.0	20.1	22.1	–	–	30.6	–	–	–	–	–	0.00
2	19.5	15,1	19.3	22.2	–	–	42.2	–	–	–	–	–	0.00
3	16.8	14.9	19,2	22,2	–	–	23.5	–	–	–	–	–	0.00
4	18.7	13.5	18.5	22.1	–	–	50.7	–	–	–	–	–	0.00
5	18.3	14.0	18.8	22.1	–	–	40.8	–	–	–	–	–	0.00
6	18,8	15.6	18,5	22.1	–	–	42,1	–	–	–	–	–	1.30
7	18.1	15.0	18.4	22,1	–	–	35.0	–	–	–	–	–	0.00
8	20,0	14.9	18.6	22,1	–	–	54.9	–	–	–	–	–	0.50
9	23.5	16,2	19.0	22,0	–	–	54.9	–	–	–	–	–	1.20
10	25.1	16.1	19.6	22,1	–	–	57.1	–	–	–	–	–	6.30
11	22.7	18.0	20.5	22.1	–	–	57,1	–	–	–	–	–	1.10
12	24,1	16.0	20.3	22.1	–	–	59,0	–	–	–	–	–	7.00
13	26.5	17.0	20.5	22.0	–	–	58.5	–	–	–	–	–	8.50
14	26,8	18.0	21.0	22.0	–	–	55.9	–	–	–	–	–	9.50
15	26.0	18.0	21,3	22.1	–	–	56,1	–	–	–	–	–	9.00
16	28,3	18,1	21.8	22.0	–	–	57.0	–	–	–	–	–	9.30
17	27.2	20.1	22.5	22.0	–	–	(61.0)	–	–	–	–	–	2.30
18	28.8	20.7	22.5	22.0	–	–	60,1	–	–	–	–	–	5.30
19	(28.9)	21,1	23.7	22,0	–	–	58,0	–	–	–	–	–	4.10
20	26.9	21.7	24.0	22,0	–	–	55.0	–	–	–	–	–	0.00
21	23,0	13.0	23,6	22.0	–	–	55.0	–	–	–	–	–	0.00
22	15,2	(12.1)	20.9	22,0	–	–	21,5	–	–	–	–	–	0.00
23	17,4	14.3	19.9	22.1	–	–	26,0	–	–	–	–	–	0.00
24	22,1	16,6	19.5	22,1	–	–	54.8	–	–	–	–	–	0.00
25	20,2	19.0	20.6	22.1	–	–	54.9	–	–	–	–	–	0.00
26	22,2	18,6	20.6	22.1	–	–	41.4	–	–	–	–	–	0.00
27	27,9	20,2	21,1	22.1	–	–	58.5	–	–	–	–	–	1.30
28	24.0	21,3	22.2	22,1	–	–	44.7	–	–	–	–	–	0.00
29	21,6	18.9	22,1	22,1	–	–	37,0	–	–	–	–	–	0.00
30	19,5	15,4	21,5	22,1	–	–	37.0	–	–	–	–	–	0.00
31	16,0	12,3	20,1	22,1	–	–	33,6	–	–	–	–	–	0.00
Médias	22,31	16,79	20,65	22,07	–	–	47,73	–	–	–	–	–	70.10

COLÓNIA DE MACAU

Abril — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longiude 113° 33′ E. — Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0°			Temperatura — gr. c.					Tensão do vapor			Humidade relativa			Vento — Direcção e velocidade						Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10			Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
	9	15	21	9	15	21	Máxima	Mínima	9	15	21	9	15	21	9		15		21			9	15	21			
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	(764,7)	763,0	763,9	13,6	13,9	13,3	14,0	(12,2)	9,8	9,0	11,0	88	85	98	NNE	10	NNE	12	NE	10	11,0	10	10	10	0,8	–	2,4
2..	63,5	61,1	60,9	14,2	15,6	15,1	15,5	13,0	11,1	11,3	11,7	99	89	98	NE	6	NE	6	NNE	2	4,7	10	10	10	1,2	–	1,0
3..	61,2	59,0	59,2	15,4	17,6	17,2	18,0	14,5	12,7	12,4	12,7	100	91	97	NNE	3	»	5	C	0	3,0	10	10	10	1,8	–	1,0
4..	60,6	58,3	58,9	17,7	18,6	18,0	18,6	16,6	14,3	14,9	15,3	98	94	100	NE	3	»	3	NNE	2	3,2	10	10	10	1,7	–	0,8
5..	59,8	57,9	58,0	17,9	19,0	18,6	20,1	16,5	14,3	14,7	13,3	98	90	93	»	4	SE	12	SE	8	6,5	10	10	10	1,2	–	0,5
6..	58,4	56,6	57,2	18,7	19,0	18,6	19,5	18,0	14,9	15,1	14,5	94	96	92	E	5	C	0	»	12	6,0	10	10	10	0,0	0.00	1,0
7..	57,8	56,0	56,6	19,5	20,0	19,1	21,0	18,3	16,1	16,1	14,7	96	96	90	ESE	10	SE	10	ESE	4	8,0	10	10	10	0,6	0.00	0,8
8..	56,9	54,3	54,5	20,0	20,5	20,4	21,3	20,2	15,5	16,6	17,3	97	97	100	SE	6	»	2	SE	6	6,0	10	10	10	0,0	0.00	1,0
9..	54,3	(52,2)	53,9	23,0	26,0	23,7	26,4	20,1	20,8	20,8	20,6	100	91	96	S	17	S	19	SSE	11	12,9	10	10	10	0,0	0.00	0,8
10..	55,3	53,6	55,2	26,3	27,0	23,7	28,3	23,3	22,0	21,9	20,0	89	88	97	SSE	15	C	0	SE	4	8,2	9	10	10	0,0	0.00	1,0
11..	759,1	757,6	758,9	20,6	18,9	19,3	23,5	18,4	15,2	14,6	16,6	93	99	97	NNE	7	NNE	3	NNE	9	6,8	10	10	10	1,0	–	2,0
12..	59,5	57,3	58,3	18,9	18,1	18,4	23,5	17,5	14,2	15,3	15,1	93	100	96	ESE	15	SE	9	SE	12	9,0	10	10	10	11,0	–	1,0
13..	58,7	56,2	56,5	19,6	20,3	20,3	20,1	18,0	15,3	16,1	16,5	95	96	97	SE	8	»	8	»	6	8,3	10	10	10	17,8	–	0,5
14..	54,8	53,8	55,2	23,0	26,1	24,0	26,2	22,5	19,5	22,9	18,2	98	92	89	S	6	»	9	ESE	14	11,0	10	10	7	46,0	–	0,5
15..	58,6	56,8	57,9	27,7	28,5	23,5	29,5	22,1	22,5	22,7	20,6	87	87	96	SE	2	»	7	SE	7	5,4	3	3	9	1,2	–	1,4
16..	59,7	57,9	58,7	21,7	22,8	21,0	25,5	20,9	18,3	17,8	17,1	98	90	96	»	20	»	15	»	12	10,7	10	9	10	0,0	0.00	2,5
17..	60,4	58,6	59,0	22,0	25,5	22,0	25,5	20,3	17,5	19,6	17,7	95	83	99	»	10	»	6	SSE	13	9,5	10	9	10	0,0	0.00	1,4
18..	61,1	58,1	59,4	24,0	25,8	21,7	27,6	21,5	20,2	19,6	18,1	91	83	94	»	9	»	8	SE	10	7,3	10	9	9	0,0	0.00	1,8
19..	61,0	60,3	60,7	22,9	21,6	20,6	24,1	20,1	17,8	17,6	17,0	91	95	94	»	2	NNE	6	NNE	2	4,9	10	10	10	0,0	0.00	2,0
20..	62,3	60,9	61,0	20,6	24,1	20,9	24,7	19,6	15,1	17,0	15,7	91	80	91	ESE	18	SE	8	SE	10	5,7	10	9	6	1,0	–	1,4
21..	762,5	760,4	760,1	22,3	26,8	21,8	27,2	19,5	16,0	17,9	18,0	81	71	92	NE	3	»	4	S	9	7,0	10	7	6	0,0	0.00	2,5
22..	61,0	59,1	58,8	23,3	27,4	22,9	28,1	20,9	17,6	20,3	18,6	88	77	95	ESE	5	»	7	SE	6	5,2	10	2	10	0,0	0.00	3,4
23..	60,9	57,5	58,1	26,1	31,6	24,8	31,5	22,1	21,2	24,1	21,6	87	73	93	C	0	S	8	C	0	4,1	7	6	10	0,0	0.00	3,0
24.	59,5	58,0	57,9	22,7	24,1	22,3	24,8	22,3	19,5	18,9	17,1	98	90	90	SE	7	SE	7	SE	8	5,5	10	10	9	1,4	–	3,5
25..	58,9	57,2	57,0	26,4	26,0	23,4	27,4	21,9	20,7	20,3	19,2	81	84	95	SSE	6	»	5	»	10	7,7	9	5	10	0,2	–	1,4
26..	56,8	54,5	54,9	23,7	25,6	25,0	28,1	22,6	20,7	22,7	22,0	98	97	98	SE	2	SSE	6	S	10	4,9	10	10	8	0,4	–	2,4
27..	56,4	54,1	55,4	30,0	29,1	26,4	(32,0)	24,2	24,2	23,2	22,6	81	78	89	SSE	8	»	15	C	0	7,4	7	10	10	4,2	–	1,0
28..	55,6	55,1	55,7	30,0	25,0	23,8	31,1	23,5	25,0	18,3	17,9	82	82	85	S	15	NNE	16	NE	9	5,3	8	9	10	1,4	–	4,0
29..	56,4	55,6	56,3	21,6	22,6	21,6	23,9	21,3	17,7	19,4	18,1	99	96	94	N	8	NE	12	ESE	12	9,0	10	10	10	9,8	–	2,5
30..	57,4	57,5	58,6	21,9	20,8	21,2	23,0	19,1	15,1	14,6	16,6	82	84	89	ESE	16	ENE	8	E	8	7,0	10	10	10	19,4	–	1,0
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	759,05	757,28	757,22	21,84	22,93	21,43	24,33	19,70	17,46	17,85	17,18	92,2	88,5	91,9	–	8,2	–	7,9	–	7,6	7,04	9,4	8,9	9,4	122,1	–	49,5

Pêntadas	1-5	6-15	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	16,00	21,49	21,83	22,36	24,03	24,75

● nos dias 1, 7, 25 e 26. ● nos dias 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29 e 30. ●[1] no dia 14.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Abril — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	1m,0	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	14.0	(12.2)	18.9	22,1	–	–	33,6	–	–	–	–	–	0.00
2	15,5	13.0	18.1	22,1	–	–	26,9	–	–	–	–	–	0.00
3	18.0	14.5	18.0	22.1	–	–	49,1	–	–	–	–	–	0.00
4	18.6	16.6	18.8	22.2	–	–	38,6	–	–	–	–	–	0.00
5	20,1	16,5	19.0	22.2	–	–	39.0	–	–	–	–	–	0.00
6	19.5	18,0	19.3	22,2	–	–	25,2	–	–	–	–	–	0.00
7	21.0	18.3	19.7	22,2	–	–	39.1	–	–	–	–	–	0.00
8	21,3	20,2	20.0	22,2	–	–	39,0	–	–	–	–	–	0.00
9	26,4	20,1	20,4	22,2	–	–	41,0	–	–	–	–	–	0.00
10	28,3	25,3	21.6	22,2	–	–	50.4	–	–	–	–	–	0.00
11	23,5	18,4	22,5	22,2	–	–	27,3	–	–	–	–	–	0.00
12	23,5	17,5	21,4	22,1	–	–	23,5	–	–	–	–	–	0.00
13	20,1	18.0	20.7	22.1	–	–	28.9	–	–	–	–	–	0.00
14	26.2	22.5	20.9	22,1	–	–	56,5	–	–	–	–	–	2.00
15	29,5	22,1	22.0	22.1	–	–	57,7	–	–	–	–	–	9.10
16	25,5	20,9	23.5	22.2	–	–	48.4	–	–	–	–	–	0.00
17	25,5	20.3	23.0	22,2	–	–	50.0	–	–	–	–	–	0.00
18	27,6	21,5	23,3	22,2	–	–	57,9	–	–	–	–	–	4.40
19	24,1	20,1	24,0	22.1	–	–	41,9	–	–	–	–	–	4.10
20	24,7	19,6	23,5	22.1	–	–	57,7	–	–	–	–	–	2.30
21	27.2	19,5	23.3	22.2	–	–	60.0	–	–	–	–	–	7.40
22	28,1	20.9	24,0	22,2	–	–	60,0	–	–	–	–	–	7.10
23	31.5	22,1	25,0	22,2	–	–	62,1	–	–	–	–	–	6.30
24	24,8	22.3	25.0	22,1	–	–	41,6	–	–	–	–	–	0.00
25	27,4	21.9	24,9	22,1	–	–	59,2	–	–	–	–	–	2.30
26	28,1	22,6	25.1	22.1	–	–	45,0	–	–	–	–	–	0.00
27	(32,0)	24,2	28,2	22,1	–	–	62,2	–	–	–	–	–	9.00
28	31,1	23,5	26,3	22,2	–	–	(64,0)	–	–	–	–	–	3.50
29	23,9	21,3	25,2	22,2	–	–	33,5	–	–	–	–	–	0.00
30	23,0	19,1	24,9	22,2	–	–	37,0	–	–	–	–	–	0.00
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	24,33	19,76	22,01	22,15	–	–	45,21	–	–	–	–	–	59.10

COLÓNIA DE MACAU

Maio — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 115° 33' E. Greenwich. — Latitude 22° 12' N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m.	
1..	759,4	758,4	759,2	22,5	23,6	21,2	24,2	20,9	17,0	15,5	16,6	88	74	89	ESE	5	ESE	9	ESE	13	7,6	10	10	10	5,6	–	1,5
2..	59,3	58,1	58,2	23,6	23,5	21,0	25,9	20,7	14,5	16,3	14,7	71	79	86	»	10	SE	8	»	12	9,0	8	10	10	1,0	–	2,5
3..	58,6	57,2	57,9	21,9	24,9	22,6	25,0	20,6	14,4	15,9	15,9	81	75	79	E	8	»	7	»	6	7,8	10	10	9	0,0	–	3,0
4..	59,2	58,3	59,3	26,5	28,1	23,0	28,6	(20,4)	19,0	20,0	19,0	76	74	91	ESE	2	ESE	4	SE	8	4,7	7	4	7	1,8	–	3,0
5..	(59,6)	59,1	59,4	25,0	25,7	22,9	27,7	22,2	19,6	17,3	17,1	83	78	90	»	6	SE	12	»	8	7,6	9	4	4	0,0	–	3,4
6..	59,2	56,8	56,9	26,3	28,0	24,1	30,0	21,3	19,1	21,6	20,2	78	77	91	»	3	SSE	10	C	0	4,7	8	3	9	0,0	–	2,8
7..	57,8	57,0	57,4	26,9	28,1	23,8	29,6	22,8	16,7	17,8	18,0	64	63	87	NE	9	SE	8	SE	12	6,3	2	4	6	0,0	–	3,4
8..	58,5	57,1	57,0	27,3	27,8	23,7	29,7	22,4	18,4	19,3	17,3	68	73	84	ESE	2	SSE	8	SSE	10	7,6	4	4	2	0,0	–	4,8
9..	57,1	55,0	55,9	29,0	28,5	25,1	29,1	22,4	21,4	21,6	20,1	75	77	90	C	0	SE	10	»	14	5,9	4	2	6	0,0	–	3,8
10..	55,4	53,3	53,5	30,4	30,8	25,4	31,2	24,1	22,1	24,1	21,4	75	73	90	SE	4	SSE	10	»	11	8,7	9	4	10	0,0	–	3,2
11..	753,7	(752,2)	753,9	29,8	31,8	25,6	32,6	24,0	22,7	23,2	21,0	74	71	94	S	4	S	15	S	10	8,5	5	9	6	0,0	–	3,4
12..	55,5	54,4	55,3	31,4	32,0	26,9	33,0	25,4	26,2	25,1	22,8	79	75	90	SE	1	C	0	SSW	14	4,3	9	8	8	0,8	–	4,2
13..	56,8	55,2	56,6	28,7	26,9	25,8	31,0	25,4	23,1	22,5	21,5	85	87	92	»	10	SE	13	ESE	16	8,6	10	9	9	0,0	–	3,4
14..	57,3	56,1	57,4	26,6	27,3	25,5	29,5	25,0	22,5	21,5	21,5	87	83	92	ESE	10	»	12	E	5	10,3	10	10	10	0,0	–	2,6
15..	59,1	58,1	58,9	24,1	25,0	23,5	25,5	23,5	18,9	16,7	17,1	90	88	81	»	8	»	11	SE	14	10,4	10	10	10	1,2	–	2,6
16..	58,4	57,2	56,8	25,3	24,4	23,3	24,8	22,5	15,0	16,9	16,4	77	78	81	SE	10	ESE	5	ESE	11	10,6	10	10	10	0,0	–	2,0
17..	56,1	54,6	54,6	22,9	26,9	24,7	26,7	22,1	19,4	22,4	20,3	96	86	93	ESE	9	SE	10	SE	2	8,9	10	9	10	3,6	–	2,4
18..	54,8	53,7	53,8	26,1	26,5	24,0	30,8	24,1	22,7	23,1	20,7	97	95	98	SSE	3	WSW	2	C	0	3,5	10	10	10	2,2	–	1,4
19..	54,9	53,5	53,9	25,9	31,0	25,9	31,2	23,2	19,5	24,0	20,7	82	72	90	N	2	C	0	W	4	4,6	9	8	6	2,6	–	1,4
20..	54,3	52,9	53,4	29,3	33,5	27,2	(33,9)	25,2	23,3	26,3	24,2	80	71	90	SSW	2	S	10	S	10	5,6	7	2	7	0,0	–	4,2
21..	754,3	753,1	754,1	31,9	33,3	27,4	33,7	26,7	27,3	25,3	24,0	79	70	96	C	0	SSW	4	»	3	6,8	8	9	10	0,4	–	4,2
22..	54,4	53,1	54,2	28,8	30,5	27,2	32,5	26,1	24,2	26,7	24,4	90	84	94	S	11	S	10	SSE	7	10,1	10	9	10	2,0	–	4,2
23..	55,5	55,3	56,4	29,0	25,1	24,2	29,8	24,0	25,2	21,8	20,1	85	95	97	ESE	9	ESE	19	ESE	14	12,8	9	10	10	0,0	–	2,8
24..	56,5	55,2	55,8	25,5	28,5	25,3	29,9	24,0	21,5	23,6	21,5	92	83	92	»	16	»	15	»	16	15,1	10	9	10	2,6	–	1,9
25..	58,8	54,8	55,3	26,9	29,1	26,1	30,4	24,5	23,8	23,6	21,4	94	83	90	SE	10	SE	10	SE	14	12,3	9	7	9	5,6	–	2,8
26..	55,0	53,9	54,8	27,3	26,0	25,4	27,4	24,9	22,6	22,9	20,7	89	92	89	»	10	ESE	20	ESE	18	12,2	10	10	9	0,0	–	2,4
27..	55,0	53,6	54,6	28,0	28,6	25,8	30,1	22,1	19,6	21,3	20,7	76	73	87	ESE	14	»	6	»	17	11,5	8	10	10	6,0	–	1,4
28..	56,0	55,2	55,9	25,0	25,6	25,1	30,1	22,3	20,9	22,8	22,0	92	99	98	»	15	SE	10	»	20	17,3	10	10	10	2,2	–	3,4
29..	56,7	55,8	56,7	28,6	29,2	25,9	29,9	25,0	25,6	23,5	22,5	89	82	94	SE	10	ESE	15	SSE	14	12,4	9	9	9	11,0	–	1,0
30..	57,4	56,6	56,3	27,2	25,4	25,6	29,0	24,5	24,6	23,3	23,1	95	97	95	SSE	5	SSW	24	WSW	8	13,1	10	10	10	16,2	–	2,0
31..	56,5	55,0	55,5	27,9	30,8	26,7	31,6	24,0	23,8	24,3	22,4	86	76	88	SSW	12	SW	20	SSW	12	10,7	9	9	9	15,2	–	0,5
Médias	756,93	755,47	756,06	26,89	27,94	24,83	29,49	23,59	21,11	21,61	20,29	83,0	79,7	90,2	–	7,4	–	10,4	–	10,4	9,01	8,4	7,8	8,5	80,0	–	75,5

Pêntadas	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
(4) Temperatura média ..	23,32	26,23	27,14	25,85	27,69	26,46

(1) nos dias 12 e 21. (1) nos dias 1, 2, 4, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 31.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Maio — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	1m,0	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	24,2	20,9	23,9	22,2	–	–	49,0	–	–	–	–	–	0.00
2	25,9	20,7	24,0	22,3	–	–	55,0	–	–	–	–	–	0.50
3	25,3	20,6	24,0	22,3	–	–	50,4	–	–	–	–	–	0.00
4	28,6	(20,4)	24,0	22,5	–	–	65,9	–	–	–	–	–	6.40
5	27,7	22,2	25,0	22,5	–	–	60,8	–	–	–	–	–	8.20
6	30,0	21,3	25,6	22,5	–	–	60,7	–	–	–	–	–	8.30
7	29,6	22,8	21,4	22,5	–	–	65,2	–	–	–	–	–	8.40
8	29,7	22,4	26,5	22,5	–	–	58,9	–	–	–	–	–	9.40
9	29,1	22,9	26,9	22,6	–	–	62,5	–	–	–	–	–	8.30
10	31,2	24,1	27,3	22,6	–	–	62,3	–	–	–	–	–	8.00
11	32,6	24,0	27,9	22,7	–	–	65,5	–	–	–	–	–	8.20
12	33,0	25,4	28,1	22,7	–	–	65,5	–	–	–	–	–	8.10
13	31,0	25,4	28,7	22,7	–	–	65,5	–	–	–	–	–	3.00
14	29,5	25,0	28,1	22,7	–	–	60,0	–	–	–	–	–	2.20
15	25,5	23,5	28,0	22,9	–	–	49,0	–	–	–	–	–	0.00
16	24,8	22,5	26,9	22,9	–	–	49,0	–	–	–	–	–	0.00
17	26,7	22,1	26,1	22,9	–	–	63,0	–	–	–	–	–	0.00
18	30,8	24,1	26,3	23,0	–	–	62,0	–	–	–	–	–	1.30
19	31,2	23,2	26,5	23,0	–	–	63,9	–	–	–	–	–	5.20
20	(33,9)	25,2	27,1	23,0	–	–	63,0	–	–	–	–	–	9.50
21	33,7	26,7	28,5	23,0	–	–	(67,5)	–	–	–	–	–	6.00
22	32,5	26,1	28,8	23,0	–	–	64,0	–	–	–	–	–	1.30
23	28,9	24,0	28,7	23,1	–	–	63,4	–	–	–	–	–	1.30
24	29,9	24,0	27,6	23,1	–	–	66,0	–	–	–	–	–	3.30
25	30,4	24,5	28,0	23,1	–	–	63,0	–	–	–	–	–	7.30
26	27,4	24,9	28,5	23,1	–	–	48,0	–	–	–	–	–	4.20
27	30,1	22,1	27,8	23,2	–	–	62,5	–	–	–	–	–	0.00
28	30,1	22,3	27,6	23,3	–	–	61,2	–	–	–	–	–	0.00
29	29,9	25,0	27,3	23,4	–	–	58,9	–	–	–	–	–	1.10
30	29,0	24,5	27,6	23,4	–	–	58,2	–	–	–	–	–	0.00
31	31,6	24,0	27,5	23,5	–	–	66,0	–	–	–	–	–	5.30
Médias	29,49	23,42	26,78	22,84	–	–	60,50	–	–	–	–	–	128.40

COLÓNIA DE MACAU

Junho — **Observatório Meteorológico de Macau** — 1935

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h.m.	
1..	755,3	753,8	754,0	27,0	29,0	26,7	29,5	25,0	24,7	25,2	23,8	97	85	94	SW	16	SSW	18	SSW	18	15,1	9	9	10	40.4	–	3,0
2..	53,1	52,0	53,0	25,8	28,0	26,0	28,6	24,7	22,7	24,1	22,9	97	89	92	WSW	16	SW	10	W	8	20,2	10	9	10	24.4	–	1,5
3..	53,4	53,5	54,3	26,9	28,5	25,4	29,2	23,5	18,9	19,5	19,7	75	68	85	N	10	NNW	8	N	5	7,6	6	9	9	20,0	–	1,5
4..	56,1	55,6	55,9	29,8	30,1	26,3	31,0	23,9	18,9	20,6	20,6	63	65	81	C	0	SE	5	SE	6	4.8	6	9	10	0,0	–	3,0
5..	56,3	55,5	56,1	27,8	25,2	25,2	28,0	25,0	23,9	22,8	23,4	87	99	98	SE	5	»	6	»	4	5,2	9	10	9	0.2	–	3,0
6..	(57,3)	55,8	56,5	29,0	31,8	27,1	32,5	24,9	23,0	25,9	23,6	84	76	91	WSW	1	SSW	11	SSW	10	5,7	8	9	9	26,0	–	2,0
7..	57,0	56,5	56,8	31,0	26,6	26,2	31,0	26,3	20,5	24,1	23,3	79	97	97	SSW	5	SW	10	ENE	3	7.5	9	10	9	0,0	–	3,0
8..	56,2	55,1	56,5	27,7	30,0	26,7	31,0	25,0	24,4	24,2	20,3	93	81	84	S	14	S	14	SSE	6	8.2	9	9	10	7,0	–	2,8
9..	56,3	55,6	56,8	30,5	31,8	26,5	33,6	25,1	24,8	33,4	22,6	81	72	89	SSE	4	SSE	9	S	5	7,8	9	9	10	0,4	–	2,5
10..	56,8	53,3	55,6	31,5	33,6	26,9	34,0	25,0	24,2	26,9	21,8	74	70	86	C	0	»	11	»	8	5,1	4	3	6	0,0	–	4,0
11..	755,3	753,2	753,5	30,5	32,8	27,7	33,6	25,9	24,5	25,6	23,9	77	72	87	»	0	SSW	8	SW	14	6,2	4	6	10	0,0	–	4,5
12..	53,4	51,9	52,9	27,2	31,1	27,0	33,2	(23,0)	24,4	26,4	22,8	93	81	90	»	0	SW	10	C	0	6,3	9	10	9	7.4	–	4,0
13..	54,7	52,8	53,5	25,3	32,0	27,6	32,6	23,3	21,9	25,7	24,3	97	74	92	»	0	S	4	SSE	6	6,3	9	7	9	12,8	–	3,0
14..	54,1	52,3	51,9	25,1	27,0	26,8	29,0	24,2	22,8	23,6	22,9	99	91	92	NE	7	SE	9	»	8	3.7	10	9	10	9,4	–	3,5
15..	50,9	(48,9)	(48,9)	25,2	30,9	28,0	30,9	25,2	23,4	25,8	25,8	98	82	92	WSW	6	SW	18	SSW	16	9,3	10	9	10	30,2	–	1,0
16..	49,4	49,0	50,9	30,5	31,3	29,4	32,0	24,6	24,0	26,3	21,6	79	80	99	SW	17	»	15	N	3	12,6	8	9	10	0,0	–	2,5
17..	52,6	52,6	53,1	27,5	24,9	25,6	30,6	28,4	24,3	22,1	23,4	92	100	98	C	0	N	7	C	0	1,0	10	10	9	4,6	–	3,5
18..	54,3	54,6	54,7	25,7	24,7	25,0	26,5	23,9	22,8	22,1	22,0	99	100	98	N	1	SSE	13	SE	5	6,3	10	10	10	74,2	–	1,5
19..	54,2	53,6	54,3	28,0	28,0	26,9	29,1	24,6	25,8	25,8	24,6	92	92	95	SSW	17	SSW	14	S	6	12.1	10	10	9	15,0	–	0,5
20..	54,7	54,3	54,6	30,5	30,8	26,8	32,9	25,9	26,8	26,3	22,2	83	80	91	S	9	S	13	»	7	12,9	9	8	9	0,6	–	1,5
21..	755,4	755,0	755,6	30,9	31,4	27,0	32.1	25,1	26,7	23,6	24,3	84	75	92	»	9	SSW	10	SSW	5	10.1	8	9	8	4,4	–	3,0
22..	56,7	56,1	56,6	33,7	31,1	27,0	34,0	26,0	26,6	24,5	24,3	74	77	92	»	8	»	11	»	8	8,6	8	9	9	0,4	–	3,0
23..	56,6	55,5	55,2	30,9	32,0	27,3	33,0	26,1	23,9	25,6	23,5	78	72	90	SSW	7	»	2	»	8	9.3	8	6	3	0,6	–	3,0
24..	55,6	54,3	54,1	30,5	32,8	28,0	32,9	26,1	24,5	25,0	23,7	77	73	85	SW	6	SW	6	»	7	7,7	8	8	6	0,0	–	4,0
25..	54,4	54,2	54,2	30,0	32,6	27,0	32,6	25,9	24,5	24,8	22,8	84	72	90	»	8	SSW	10	»	10	8,1	9	8	9	0,0	–	3,6
26..	55,5	54,6	54,6	30,0	32,0	27,2	33,0	26,1	24,0	23,8	24,2	79	71	90	SSW	9	SE	9	»	7	9,0	9	4	7	0,0	–	4,0
27..	55,6	55,1	54,9	30,3	33,1	27,6	33,2	26,4	24,6	24,6	24,1	78	70	89	SW	5	SSW	9	»	9	8,8	4	6	3	0,0	–	4,0
28..	55,5	54,4	54,5	30,4	33,9	28,3	34,0	26,2	24,0	27,0	23,9	79	71	87	WSW	5	S	9	S	4	8,4	8	7	6	0,0	–	4.0
29..	54,3	53,0	53,2	31.2	34,4	28,0	(34,8)	26,5	26,1	26,3	23,9	77	71	87	SW	5	»	10	SSE	10	8.1	5	7	8	0,0	–	4,5
30..	53,6	52,8	53,9	29,9	31,9	28,9	33.5	26.5	26,9	26,1	22,9	87	77	83	SSW	5	»	9	»	9	9,7	9	9	9	0,0	–	4,5
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	754.82	753.86	756.35	29.01	30.48	27,00	31.77	24,83	23,95	24,92	23.10	84.6	79.4	90,5	-	6,5	–	9,9	–	7,1	8,30	8,1	8,2	8,5	278,0	–	91,4

Pêntadas	31-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média	26,97	28,06	27,97	27,17	27,55	27,61

(°) nos dias 5, 9, 20, 22 e 23. (●) nos dias 3, 8, 12, 13, 14, 16, 19 e 21. (¹) nos dias 1, 2, 6 e 15. (²) no dia 18.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Junho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetro de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	1m,0	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	29,5	25,0	28,0	23,5	–	–	57,5	–	–	–	–	–	2.20
2	28,6	24,7	28,0	23,5	–	–	55,0	–	–	–	–	–	0.40
3	29,2	23,5	27,6	23,6	–	–	60,1	–	–	–	–	–	5.50
4	31,0	23,9	27,5	23,7	–	–	65,0	–	–	–	–	–	5.30
5	28,6	25,0	28,1	23,8	–	–	58,4	–	–	–	–	–	0.10
6	32,5	24,9	27,9	23,8	–	–	62,9	–	–	–	–	–	5.00
7	31,6	26,3	28,6	23,9	–	–	60,9	–	–	–	–	–	2.20
8	31,0	25,0	28,3	24,0	–	–	60,5	–	–	–	–	–	0.40
9	33,6	25,1	28,4	24,0	–	–	(68,2)	–	–	–	–	–	4.30
10	34,0	25,0	28,9	24,0	–	–	64,8	–	–	–	–	–	11.00
11	33,6	25,9	29,4	24,0	–	–	63,0	–	–	–	–	–	10.30
12	33,2	(23,0)	29,9	24,0	–	–	65,3	–	–	–	–	–	2.10
13	32,6	23,3	29,4	24,0	–	–	66,4	–	–	–	–	–	3.50
14	29,0	24,2	29,9	24,0	–	–	50,0	–	–	–	–	–	1.40
15	30,9	25,2	29,0	24,1	–	–	57,8	–	–	–	–	–	2.00
16	32,0	24,0	29,2	24,2	–	–	63,1	–	–	–	–	–	6.20
17	30,6	24,8	29,1	24,2	–	–	66,7	–	–	–	–	–	0.10
18	26,5	23,9	28,6	24,2	–	–	27,2	–	–	–	–	–	0.00
19	29,1	24,6	28,0	24,3	–	–	49,0	–	–	–	–	–	0.00
20	32,9	25,9	28,1	24,5	–	–	65,0	–	–	–	–	–	7.00
21	32,1	25,1	29,0	24,6	–	–	63,1	–	–	–	–	–	4.30
22	34,0	26,0	29,3	24,6	–	–	63,1	–	–	–	–	–	7.00
23	33,0	26,1	29,5	24,7	–	–	61,9	–	–	–	–	–	11.30
24	32,9	26,1	30,0	24,8	–	–	62,8	–	–	–	–	–	11.10
25	32,6	25,9	30,1	24,8	–	–	65,1	–	–	–	–	–	9.40
26	33,0	26,1	30,2	24,9	–	–	62,0	–	–	–	–	–	9.50
27	33,2	26,4	30,6	24,9	–	–	63,0	–	–	–	–	–	10.00
28	34,0	26,2	30,6	24,9	–	–	66,0	–	–	–	–	–	11.30
29	(34,8)	26,5	30,9	25,0	–	–	64,1	–	–	–	–	–	10.40
30	33,5	26,5	31,0	25,0	–	–	60,8	–	–	–	–	–	5.00
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	31,77	25,13	29,10	24,25	–	–	60,62	–	–	–	–	–	162.30

COLÓNIA DE MACAU

Julho — **Observatório Meteorológico de Macau** — 1935

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9		15		21		Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																(1)		(1)		(1)					(1)	h. m	
1...	754,4	754,4	756,1	30,5	33,9	27,4	34,0	27,4	27,1	27,1	24,0	88	72	96	SE	7	S	11	W	7	9,8	10	9	10	4,2	–	3,5
2...	55,9	55,8	55,8	31,4	27,9	26,7	32,0	26,5	28,2	23,3	23,8	83	88	94	»	6	SW	4	SSE	4	6,0	7	10	10	13,0	–	4,0
3...	55,2	53,4	53,1	25,0	28,0	25,5	29,0	24,0	24,1	23,5	23,3	99	90	97	SSE	2	S	12	S	6	5,6	10	9	10	31,4	–	1,5
4...	52,4	51,7	50,9	29,0	26,9	27,3	32,1	25,1	24,6	24,1	24,6	86	98	95	WSW	2	SSE	3	SSW	5	4,8	9	10	10	5,0	–	1,0
5...	50,0	49,3	49,6	28,9	32,0	28,0	32,5	26,9	25,6	25,3	25,8	89	77	92	»	6	SW	9	»	6	6,9	8	8	9	4,0	–	2,0
6...	49,3	48,8	50,1	27,9	29,0	28,0	29,1	27,1	24,3	25,7	25,0	92	91	92	SW	16	SSW	19	SW	14	13,4	10	10	10	0,8	–	3,0
7...	50,1	49,2	50,3	28,1	29,8	27,9	30,0	27,4	24,2	24,6	24,3	90	86	92	»	20	SW	18	»	10	15,9	10	10	10	4,0	–	1,5
8...	50,4	49,9	50,2	28,0	31,5	27,0	31,7	27,0	23,5	26,2	24,3	90	79	92	»	13	»	7	SSW	9	10,3	10	9	9	4,0	–	1,5
9...	50,2	49,9	50,8	27,9	28,9	26,8	31,9	25,5	23,5	25,3	22,9	90	86	92	C	0	SE	2	»	6	2,3	9	10	8	4,0	–	3,0
10...	53,2	53,4	54,2	31,3	32,6	28,2	33,0	25,1	26,4	27,4	23,3	81	75	88	SSE	10	»	8	SE	10	6,5	8	4	5	3,0	–	2,5
11...	755,6	755,8	756,1	30,6	31,3	30,2	32,8	28,5	24,1	25,1	25,2	80	75	93	ESE	12	»	9	»	6	9,4	4	3	6	1,3	–	3,0
12...	56,1	55,2	55,4	31,1	33,4	29,1	33,6	26,8	25,6	27,0	24,5	80	71	84	ENE	3	»	4	»	9	5,7	4	2	7	0,0	–	3,5
13...	54,7	53,7	53,3	31,4	32,6	27,6	33,1	26,4	25,9	25,6	22,4	76	72	86	ESE	2	»	5	»	6	3,6	3	9	5	0,0	–	4,0
14...	53,8	52,6	53,8	31,0	31,0	27,4	31,8	27,0	24,5	23,9	23,6	77	78	91	NE	4	E	7	ESE	14	8,0	5	9	10	0,0	–	4,0
15...	54,7	54,6	55,8	28,8	30,2	27,0	31,2	25,2	25,7	24,2	24,6	91	82	95	ESE	10	SSE	15	»	14	11,2	9	8	10	14,8	–	3,0
16...	(56,7)	55,1	55,2	27,9	29,8	27,3	30,5	24,3	23,6	25,2	24,0	91	85	96	SE	7	ESE	8	SE	10	11,0	9	9	8	15,6	–	2,5
17...	54,9	53,2	53,3	28,7	32,4	27,6	32,9	26,3	25,8	27,7	24,1	92	76	89	»	5	SE	6	SSE	10	6,0	7	3	3	1,0	–	2,0
18...	53,3	51,9	52,4	31,0	33,8	28,9	34,1	26,0	24,2	27,0	23,6	74	71	83	C	0	SSE	7	»	6	4,8	4	4	9	0,0	–	3,5
19...	52,2	51,2	50,9	30,1	34,0	28,4	34,4	26,5	24,6	26,5	23,9	78	73	87	SW	4	»	6	WSW	6	4,7	3	7	6	6,0	–	4,0
20...	51,3	49,4	49,5	31,0	34,0	30,2	35,0	27,2	26,4	29,0	27,1	81	73	88	»	2	SE	4	SW	3	5,9	7	4	8	0,0	–	4,0
21...	749,0	747,2	748,5	31,7	29,0	28,2	33,5	26,0	27,4	23,2	25,7	81	79	91	SW	5	N	9	C	0	5,4	7	9	7	0,0	–	4,0
22...	48,7	47,2	48,4	29,5	31,6	29,6	33,4	27,1	26,5	25,9	24,7	89	76	87	C	0	WSW	7	NNW	10	3,5	9	7	10	1,0	–	3,2
23...	48,1	46,8	48,4	30,3	32,0	26,8	33,3	(23,2)	24,6	23,8	24,4	78	71	93	N	8	SW	5	WSW	14	7,3	9	10	10	2,2	–	3,0
24...	49,1	50,0	50,8	26,4	24,7	24,1	27,8	24,0	24,8	21,2	20,0	98	95	97	S	15	»	14	SE	8	11,4	10	10	10	15,2	–	4,0
25...	51,3	51,0	52,4	26,0	26,8	26,2	27,6	24,1	22,5	24,4	23,0	96	93	93	SE	10	SE	12	»	15	11,6	10	10	9	46,0	–	0,5
26...	53,3	53,0	54,4	24,2	26,8	24,2	26,5	24,0	22,1	22,3	19,7	100	92	94	S	12	NE	6	»	6	8,8	10	10	10	28,6	–	1,0
27...	54,6	54,1	54,0	24,0	24,9	25,0	25,9	23,9	22,1	21,4	21,9	100	99	97	ESE	8	SE	8	»	7	9,1	10	10	9	21,2	–	1,0
28...	52,9	51,4	51,1	27,8	30,7	26,3	31,4	24,3	23,2	24,6	22,0	87	78	90	»	6	ESE	7	SSE	8	6,1	4	7	6	26,2	–	1,0
29...	50,1	47,3	46,3	29,2	32,2	28,7	33,4	24,0	22,4	25,4	23,8	78	71	86	C	0	NNW	2	W	10	3,4	6	8	7	0,0	–	3,0
30...	44,3	(42,3)	43,0	30,3	34,9	24,1	(35,2)	24,0	21,9	25,4	22,1	73	63	100	NNW	12	NW	12	»	4	12,7	7	6	10	0,0	–	4,0
31...	45,1	45,0	46,7	25,5	29,1	25,8	29,4	24,0	23,4	25,3	23,4	98	86	97	SW	12	SSW	13	SSW	16	11,2	10	9	10	64,2	–	5,0
Médias	751,98	751,09	751,96	28,85	30,50	27,27	31,68	25,63	24,60	25,05	23,70	86,6	80,2	91,8	–	7,1	–	8,3	–	8,3	7,80	7,6	7,8	8,4	310,7	–	86,7

Pêntadas	30-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29
(4) Temperatura média..	28,58	28,38	29,80	28,85	28,91	26,33

●° nos dias 6 e 21. ● nos dias 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 e 24. ●¹ nos dias 3, 25, 26, 27 e 28. ●² no dia 31.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Julho — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	1m,0	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	34,0	27,4	30,8	25,0	–	–	(68.7)	–	–	–	–	–	4.40
2	32,0	26,5	30,7	25,1	–	–	63.5	–	–	–	–	–	3.20
3	29,0	24,0	28,0	25,0	–	–	55.1	–	–	–	–	–	0.00
4	32.1	25,1	29,4	25,1	–	–	67,0	–	–	–	–	–	3.40
5	32,5	26,9	29,4	25,1	–	–	66.0	–	–	–	–	–	5.00
6	29,1	27,1	29,9	25,1	–	–	43,0	–	–	–	–	–	0.00
7	30,0	27,4	29,5	25,1	–	–	58.9	–	–	–	–	–	1.00
8	31,7	27,0	29,3	25,2	–	–	56.0	–	–	–	–	–	4.00
9	31,9	25,5	29,5	25,4	–	–	45,2	–	–	–	–	–	2.40
10	33,0	25,1	29,5	25,4	–	–	63,1	–	–	–	–	–	11.00
11	32,8	28,5	30,1	25,5	–	–	61,0	–	–	–	–	–	11.10
12	33,6	26,8	30,6	25,5	–	–	61,1	–	–	–	–	–	11.10
13	33,1	26,4	31,0	25,6	–	–	65,2	–	–	–	–	–	8.30
14	31,8	27,0	31,0	25,6	–	–	62.0	–	–	–	–	–	7.10
15	31,2	25,2	30,5	25,6	–	–	62,6	–	–	–	–	–	5.30
16	30,5	24,3	30,1	25,6	–	–	64,7	–	–	–	–	–	4.00
17	32,9	26,3	29,9	25,6	–	–	63,1	–	–	–	–	–	11.00
18	34,1	26,0	30,6	25,7	–	–	61,4	–	–	–	–	–	11.20
19	34,4	26,5	31,0	25,8	–	–	64,0	–	–	–	–	–	11.30
20	35,0	27,2	31,1	25,8	–	–	64,0	–	–	–	–	–	11.30
21	33,5	26,0	31,6	25,9	–	–	63,5	–	–	–	–	–	7.10
22	33,4	27,1	31,0	25,9	–	–	62,1	–	–	–	–	–	3.50
23	33,3	(23,2)	31,0	25,9	–	–	65,8	–	–	–	–	–	2.10
24	27,8	24,0	30,5	25,9	–	–	32,5	–	–	–	–	–	0.00
25	27,6	24,1	29,0	25,9	–	–	47,4	–	–	–	–	–	0.10
26	26,5	24,0	28,6	25,9	–	–	40,0	–	–	–	–	–	0.00
27	25,9	23,9	28,0	26,0	–	–	39,9	–	–	–	–	–	0.00
28	31,4	24,3	28,2	26,1	–	–	61,0	–	–	–	–	–	11.10
29	33,4	24,0	28,6	26,1	–	–	61,8	–	–	–	–	–	11.00
30	35,2	24,0	29,1	26,1	–	–	63,9	–	–	–	–	–	10.00
31	29,4	24,0	28,6	26,0	–	–	64,4	–	–	–	–	–	00.30
Médias	31,68	25,63	29,87	25,59	–	–	58,64	–	–	–	–	–	174.10

COLÓNIA DE MACAU

Agosto — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	748,7	748,9	749,9	28,3	30,9	27,0	31,1	25,2	23,9	27,9	24,6	87	86	95	SSW	17	S	18	S	14	18,1	10	9	9	30,8	–	1,5
2..	50,5	50,0	50,8	28,0	30,4	26,8	31,7	26,0	23,5	26,0	24,0	90	84	96	SSE	11	SE	7	SE	9	8,3	8	9	10	17,4	–	1,5
3..	51,8	50,6	50,4	29,2	32,5	28,2	32,8	25,1	25,2	26,8	23,7	85	76	85	SE	8	C	0	W	7	5,5	9	6	6	0,8	–	2,5
4..	50,1	48,4	48,5	29,0	34,2	29,8	34,5	26,8	33,5	24,6	25,1	82	64	83	NNW	13	NNW	9	WNW	9	8,5	8	4	10	9,4	–	3,0
5..	47,5	45,9	46,9	29,0	33,2	25,4	34,0	25,0	23,5	24,8	23,4	82	66	98	»	12	»	13	WNW	3	11,0	9	2	10	0,8	–	5,0
6..	45,2	43,7	44,5	27,2	31,6	24,9	32,8	24,9	24,4	28,1	22,1	93	81	100	»	9	SE	0	NNW	6	6,5	10	9	10	24,6	–	5,0
7..	44,5	(43,4)	44,9	25,5	26,5	26,5	27,4	(24,5)	23,4	22,9	23,0	98	92	93	»	12	WSW	5	W	10	6,8	10	10	10	28,0	–	5,5
8..	46,7	47,6	49,1	27,1	26,0	26,4	27,1	25,1	22,8	22,9	22,9	90	92	92	WSW	8	»	21	WSW	19	11,9	10	10	8	15,6	–	1,0
9..	52,0	51,4	52,9	28,0	31,7	27,0	31,6	25,2	23,9	26,2	22,0	87	79	90	SW	12	SSW	12	WSW	12	11,6	8	6	6	1,2	–	1,5
10..	54,5	53,0	54,2	27,2	31,5	26,7	32,5	25,8	24,6	26,3	23,0	95	80	93	WSW	6	»	16	SSW	10	7,6	10	8	9	0,8	–	3,0
11..	755,6	754,4	755,1	28,2	31,0	27,0	31,1	26,6	23,3	24,5	22,6	88	77	89	SW	14	SW	14	»	16	14,4	10	6	9	0,0	–	3,0
12 .	55,9	54,6	54,8	29,7	31,5	27,1	31,7	26,3	25,2	25,2	22,8	85	72	90	»	12	»	14	SW	15	12,7	8	7	10	0,0	–	3,0
13..	56,4	55,4	56,4	28,3	31,0	27,0	32,0	26,7	23,3	26,2	22,2	88	79	91	»	14	»	5	WSW	6	8,7	9	8	9	0,0	–	3,5
14..	57,7	56,9	56,9	29,5	31,8	27,1	32,0	26,4	23,3	23,4	23,7	80	73	93	WSW	6	»	8	SW	10	9,1	4	6	2	0,0	–	3,0
15..	57,5	55,9	55,8	30,1	33,8	29,0	34,0	26,1	24,6	26,6	24,7	78	74	87	»	7	»	7	WSW	6	6,4	3	6	6	0,0	–	3,3
16..	56,3	54,7	54,9	29,9	33,7	27,6	33,8	26,5	25,2	26,1	24,3	85	69	92	»	8	»	6	SW	5	6,0	3	7	9	0,0	–	3,5
17..	56,3	55,3	56,0	29,0	30,4	29,0	33,1	26,5	23,6	25,9	22,9	83	76	92	»	10	SSW	11	»	8	7,7	7	7	9	0,0	–	4,5
18..	58,0	57,4	57,5	27,5	31,1	26,0	31,2	24,9	21,7	24,0	21,4	85	72	90	SW	10	»	10	SSW	10	9,4	10	7	6	0,4	–	3,5
19..	(59,0)	58,3	58,4	28,7	32,5	26,4	32,7	24,8	21,5	23,4	20,9	76	66	84	»	5	»	6	»	9	7,8	3	2	6	0,0	–	2,5
20..	58,9	57,0	56,6	29,0	33,0	27,0	33,2	25,0	20,8	24,9	22,6	76	67	89	W	4	SW	6	WSW	7	4,6	3	2	2	0,0	–	4,5
21..	758,1	756,3	756,6	29,4	33,5	27,5	33,7	25,2	21,3	24,9	22,4	73	67	86	»	7	SSW	7	SSW	8	6,3	2	3	6	0,0	–	5,0
22..	57,4	56,1	55,7	29,3	32,6	27,6	32,6	25,3	23,1	25,6	23,9	78	72	87	SW	3	SE	7	WSW	3	5,1	2	2	2	0,0	–	4,5
23..	54,8	52,5	52,6	31,0	33,4	28,0	35,0	26,0	24,3	27,5	23,7	76	75	85	C	0	»	7	W	10	4,6	7	8	6	0,0	–	4,0
24..	52,0	50,1	50,3	31,5	(36,2)	30,8	36,2	28,4	19,9	22,9	24,6	60	51	78	NNW	13	NNW	13	»	6	10,0	6	7	4	0,0	–	4,0
25..	51,6	49,6	49,8	31,5	35,3	32,0	35,5	26,4	26,2	28,4	25,6	79	68	72	C	0	SE	5	C	0	3,7	8	8	8	0,0	–	7,5
26..	51,1	49,2	51,3	31,7	35,4	25,0	35,4	25,0	23,6	23,6	21,4	68	55	99	»	0	NNW	5	ESE	15	4,5	3	3	10	0,0	–	4,5
27..	51,7	59,8	51,5	31,4	34,0	29,9	34,3	(24,5)	26,2	29,1	23,1	79	75	78	»	0	SSE	3	C	0	3,0	6	3	8	4,4	–	6,5
28..	53,6	52,4	53,6	30,6	27,2	28,5	34,5	26,6	26,4	22,3	21,9	81	84	80	»	0	C	0	WNW	2	2,5	4	8	10	1,4	–	3,5
29..	56,1	55,1	56,0	30,6	35,2	28,4	35,5	26,3	26,4	28,4	23,2	81	68	87	»	0	S	6	SW	2	3,5	9	8	8	1,4	–	3,0
30..	57,5	55,4	56,2	31,0	34,4	28,3	35,4	26,9	24,3	26,6	23,2	76	67	87	WSW	1	SSW	8	C	0	2,4	6	8	6	0,0	–	5,0
31..	57,0	54,9	56,3	30,5	34,9	28,1	35,0	27,0	24,3	26,6	23,3	76	67	88	»	6	S	10	SSW	3	4,4	6	8	6	0,0	–	5,0
Médias	753,67	752,71	753,04	29,25	32,27	27,61	33,01	25,83	23,78	25,56	23,2	85,1	73,3	88,6	–	7,3	–	8,3	–	8,0	7,50	6,8	6,3	7,4	**137,0**	–	**114,5**

Pêntadas	30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	29-2
(4) Temperatura média ..	27,88	27,64	28,28	28,96	28,87	29,71

(9) nos dias 3, 5, 10 e 18. (8) nos dias 2, 4, 8, 9, 27, 28 e 29. (1) nos dias 1, 6 e 7.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Agosto — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	31,1	25,2	28,6	26,1	–	–	64,0	–	–	–	–	–	2.00
2	31,7	26,0	29,1	26,3	–	–	63,1	–	–	–	–	–	5.40
3	32,8	25,1	29,4	26,3	–	–	63,9	–	–	–	–	–	7.50
4	34,5	26,8	29,6	26,4	–	–	63,8	–	–	–	–	–	9.50
5	34,0	25,0	29,2	26,5	–	–	62,9	–	–	–	–	–	3.10
6	32,8	24,9	28,8	26,5	–	–	58,0	–	–	–	–	–	0.00
7	27,4	(24,5)	29,3	26,5	–	–	46,5	–	–	–	–	–	0.00
8	27,1	25,1	28,7	26,6	–	–	36,6	–	–	–	–	–	0.00
9	31,6	25,2	28,3	26,6	–	–	62,0	–	–	–	–	–	0.00
10	32,5	25,8	29,0	26,6	–	–	54,0	–	–	–	–	–	0.00
11	31,9	26,6	29,8	26,7	–	–	62,0	–	–	–	–	–	0.00
12	31,7	26,3	30,0	26,7	–	–	63,0	–	–	–	–	–	0.00
13	32,0	26,7	30,2	26,8	–	–	63,4	–	–	–	–	–	0.00
14	32,0	26,4	30,2	26,8	–	–	61,9	–	–	–	–	–	0.00
15	34,0	26,1	30,5	26,8	–	–	63,0	–	–	–	–	–	0.00
16	33,8	26,5	30,8	26,9	–	–	62,3	–	–	–	–	–	0.00
17	33,1	26,5	30,9	26,9	–	–	65,9	–	–	–	–	–	0.00
18	31,2	24,9	30,7	24,9	–	–	63,0	–	–	–	–	–	0.00
19	32,7	24,8	30,2	26,9	–	–	61,1	–	–	–	–	–	0.00
20	33,2	25,0	30,2	26,9	–	–	62,1	–	–	–	–	–	0.00
21	33,7	25,2	30,3	27,0	–	–	63,1	–	–	–	–	–	0.00
22	32,6	25,3	30,2	27,0	–	–	61,6	–	–	–	–	–	10.50
23	35,0	26,0	30,4	27,0	–	–	67,5	–	–	–	–	–	9.40
24	(36,2)	28,4	30,5	27,0	–	–	65,1	–	–	–	–	–	10.50
25	35,5	26,4	30,9	27,0	–	–	66,2	–	–	–	–	–	6.40
26	35,4	25,0	31,0	27,0	–	–	(67,0)	–	–	–	–	–	10.10
27	34,3	(24,5)	31,0	27,0	–	–	62,0	–	–	–	–	–	10.30
28	34,5	26,6	31,0	27,0	–	–	64,0	–	–	–	–	–	4.00
29	35,5	26,3	30,6	27,0	–	–	66,4	–	–	–	–	–	7.00
30	35,4	26,9	31,0	27,0	–	–	63,1	–	–	–	–	–	9.20
31	35,0	27,0	31,1	27,1	–	–	64,8	–	–	–	–	–	8.30
Médias	34,32	26,16	30,04	26,76	–	–	61,71	–	–	–	–	–	115.20

COLÓNIA DE MACAU

Setembro — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	Barómetro a 0° 15	Barómetro a 0° 21	Temperatura—gr. c. 9	Temperatura—gr. c. 15	Temperatura—gr. c. 21	Temperatura—gr. c. Máxima	Temperatura—gr. c. Mínima	Tensão do vapor 9	Tensão do vapor 15	Tensão do vapor 21	Humidade relativa 9	Humidade relativa 15	Humidade relativa 21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	Vento 15	(1)	Vento 21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	Quantidade de nuvens 15	Quantidade de nuvens 21	Chuva	(1)	Número de horas de chuva	Evaporação em milímetros
																											h. m.	
1..	755,8	754,3	755,4	28,9	32,8	28,7	(34,4)	26,4	22,9	24,6	22,3	83	69	84	WSW	2	S	6	SE	5	4,3	10	2	10	0,0	–	–	5,0
2..	56,2	55,0	55,6	26,0	31,0	27,7	33,2	25,9	23,3	26,2	23,2	97	79	87	ESE	6	SE	1	»	3	3,3	10	9	7	1,4	–	–	4,0
3..	55,7	54,5	55,3	31,4	31,1	27,4	33,5	26,4	23,6	24,2	23,6	75	74	91	»	6	»	8	»	10	7,5	9	9	10	0,0	–	–	3,5
4..	55,4	54,5	55,5	31,1	31,5	27,7	32,6	26,0	24,5	25,2	23,2	77	76	87	»	14	»	10	»	8	10,6	9	7	8	1,4	–	–	3,5
5..	54,9	53,7	53,8	31,7	30,2	26,6	32,1	25,9	26,2	24,8	22,6	79	81	89	SE	5	»	6	»	2	6,0	5	8	7	4,8	–	–	3,5
6..	53,6	(51,3)	52,1	31,3	32,9	28,9	33,5	20,1	24,3	25,1	23,6	76	68	83	C	0	S	3	C	0	3,0	6	5	6	0,2	–	–	4,0
7..	52,4	51,4	53,2	27,7	32,7	27,8	34,0	26,2	23,6	25,3	22,0	91	70	81	N	2	SSE	2	S	4	3,6	10	9	9	0,6	–	–	4,0
8..	54,7	53,2	54,9	29,5	33,2	28,0	33,4	26,4	22,2	24,3	23,7	76	68	85	ESE	5	SE	8	ESE	12	6,9	8	6	3	0,0	–	–	4,0
9..	55,5	54,4	55,8	25,6	28,1	26,1	28,5	24,6	22,8	23,8	23,4	99	86	98	»	12	ESE	20	»	16	15,0	10	10	10	6,2	–	–	4,5
10..	56,4	55,6	56,5	28,2	29,8	26,2	31,4	24,0	25,1	24,6	22,4	92	86	94	»	13	SE	10	SE	6	11,2	10	8	9	13,4	–	–	4,5
11..	757,1	755,5	757,3	30,1	32,5	27,5	33,0	25,8	24,8	25,6	24,1	81	72	89	ESE	1	ESE	3	»	3	2,3	6	2	3	4,0	–	–	2,0
12..	57,7	56,7	58,2	29,2	28,5	27,8	31,3	26,6	24,5	24,9	24,3	84	89	92	E	1	»	5	C	0	2,7	10	10	5	4,0	–	–	4,0
13..	59,7	58,5	60,1	22,7	25,6	24,0	27,7	22,4	17,5	14,4	12,0	86	62	56	N	18	N	18	NNE	18	12,5	10	9	10	26,2	–	–	2,5
14..	(60,5)	57,9	58,0	21,0	25,0	21,3	25,6	20,0	12,3	14,6	15,3	69	65	85	»	14	NNE	9	NNW	9	12,2	10	8	8	0,0	–	–	3,0
15..	55,6	53,0	53,6	24,0	26,9	24,3	27,1	21,6	15,1	15,4	16,5	70	62	74	NNE	15	»	11	N	12	11,3	3	4	4	0,0	–	–	4,0
16..	52,6	50,7	51,6	23,0	27,3	25,3	27,5	22,8	15,4	18,4	19,9	82	69	87	»	13	»	19	NNE	18	16,8	10	9	9	0,0	–	–	3,0
17..	51,4	51,4	53,4	23,7	25,9	25,4	27,1	23,6	19,0	19,1	20,0	91	86	88	NE	21	NE	18	NE	21	19,9	10	10	10	4,8	–	–	3,5
18..	54,7	54,2	56,0	24,6	25,1	24,8	25,3	22,7	18,4	16,5	17,3	83	74	78	»	17	ESE	14	ESE	12	15,3	10	10	10	3,0	–	–	1,5
19..	56,9	56,1	57,0	24,6	27,4	26,1	28,5	23,9	16,7	17,8	19,0	77	69	84	»	13	ENE	8	»	13	10,9	9	9	10	0,0	–	–	3,0
20..	58,2	56,2	57,3	26,0	29,1	24,7	30,5	24,3	19,0	19,3	19,1	76	66	86	ESE	10	SE	8	SE	8	10,2	9	2	6	0,0	–	–	4,5
21..	757,5	755,3	765,1	29,7	31,1	25,4	31,9	23,5	22,0	21,5	21,3	74	69	88	»	1	SSE	4	SW	6	4,7	4	7	3	0,0	–	–	5,0
22..	56,4	54,5	56,3	27,5	29,8	26,2	30,2	23,5	16,5	16,7	16,8	63	53	72	NE	5	E	4	C	0	4,4	1	5	6	0,0	–	–	4,5
23..	57,0	55,0	56,1	28,8	29,5	25,3	30,3	23,5	21,4	16,3	20,7	75	57	89	ENE	3	ESE	6	SSE	7	3,4	2	1	2	0,0	–	–	6,5
24..	56,3	54,5	56,3	30,1	32,1	23,7	32,6	22,1	22,1	23,8	18,8	75	71	88	S	3	S	10	C	0	4,1	7	8	10	0,0	–	–	5,5
25..	56,3	55,8	57,6	23,5	21,0	20,0	23,7	20,0	19,0	17,2	17,3	91	98	100	NNE	9	NNE	9	NNE	12	7,1	10	10	10	26,0	–	–	4,0
26..	57,6	56,7	57,6	20,4	20,6	19,9	21,6	(18,9)	17,3	17,1	16,3	100	96	100	»	10	ENE	9	ESE	5	10,4	10	10	10	30,8	–	–	0,5
27..	58,5	57,4	58,6	20,8	23,6	22,6	23,6	19,0	16,3	17,3	16,1	93	84	82	ENE	7	»	6	E	12	7,8	10	9	10	24,0	–	–	0,5
28..	60,1	58,7	59,8	23,9	26,3	24,1	27,6	24,5	16,9	17,2	17,0	78	69	80	NE	12	ESE	5	ESE	12	8,8	10	9	6	0,0	–	–	2,0
29..	(60,5)	56,1	59,7	24,5	27,5	24,8	28,5	22,6	16,0	17,4	18,3	76	66	82	ENE	9	»	7	SE	9	7,9	9	4	10	0,0	–	–	3,5
30..	55,0	58,3	59,0	27,6	27,0	25,2	29,1	23,9	20,0	18,3	18,1	74	76	80	ESE	9	SE	11	ESE	12	9,9	7	8	9	0,0	–	–	4,5
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	756,34	755,01	756,27	26,57	28,50	25,45	29,64	23,57	20,29	20,56	19,94	81,0	74,5	85,3	–	8,5	–	8,2	–	8,8	8,46	8,1	7,0	7,6	150,0	–	–	109,0

Pêntadas	3–7	8–12	13–17	18–22	23–27	28–2
(4) Temperatura média ..	29,09	28,16	24,00	26,19	23,52	20,63

(0) nos dias 6 e 7. (2) nos dias 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25 e 27. (1) nos dias 13 e 26.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Setembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	(34,4)	26.4	31.1	27.1	–	–	63.9	–	–	–	–	–	7.20
2	33.2	25.9	31.0	27.1	–	–	65.9	–	–	–	–	–	4.30
3	33.5	26,4	30.6	22.1	–	–	68.2	–	–	–	–	–	7.30
4	32,6	26,0	30,8	27,1		–	65.5	–	–	–	–	–	8.30
5	32,1	25.9	30,9	27,1	–	–	66.0	–	–	–	–	–	4.30
6	33.5	20,1	30.9	27.1	–	–	65.4	–	–	–	–	–	9.00
7	34.0	26,2	30.3	27,1	–	–	(69.3)	–	–	–	–	–	5.30
8	33,4	26.4	30,5	27.1	–	–	65,0	–	–	–	–	–	8.00
9	28,5	24,6	30.5	27,2	–	–	60.9	–	–	–	–	–	0.15
10	31,4	24,0	29,9	27,2	–	–	65.3	–	–	–	–	–	4.30
11	33,0	25,8	29,8	27,3	–	–	61,6	–	–	–	–	–	10.30
12	31,3	26,6	30,0	27,3	–	–	67,6	–	–	–	–	–	2.10
13	27,7	22,4	29,5	27,3	–	–	59.8	–	–	–	–	–	3.00
14	25,6	20.0	27,8	27,3	–	–	64.0	–	–	–	–	–	2.00
15	27,1	21,6	27,1	27,3	–	–	58.9	–	–	–	–	–	10.10
16	27,5	22,8	27,0	27,3	–	–	64.5	–	–	–	–	–	2.00
17	27,1	23,6	27,0	27,4	–	–	42.9	–	–	–	–	–	0.00
18	25,3	22,7	26,6	27,4	–	–	46,5	–	–	–	–	–	0.00
19	28,5	23,9	25,2	27,4	–	–	65,2	–	–	–	–	–	1.40
20	30,5	24.3	27,0	27,5	–	–	59.9	–	–	–	–	–	8.30
21	31,9	23,5	27,3	27,5	–	–	62.6	–	–	–	–	–	8.20
22	30,2	23,5	27,7	27,5	–		59.9	–	–	–	–	–	10.20
23	30,3	23,5	27,6	27,5	–	–	65.0	–	–	–	–	–	7.30
24	32,6	22,1	27,5	27,5	–	–	62,5	–	–	–	–	–	3.40
25	23,7	20,0	27,5	27,4	–	–	30,5	–	–	–	–	–	0.00
26	21,6	(18,9)	26,0	27,3	–	–	40,9	–	–	–	–	–	0.00
27	23,6	19,0	25,0	27,4	–	–	47,9	–	–	–	–	–	0.00
28	27,6	24,5	25,3	27,9	–	–	67,0	–	–	–	–	–	5.00
29	28,5	22,6	25,6	27,4	–	–	61,0	–	–	–	–	–	6.40
30	29,1	23,9	26,0	27,5	–	–	60.8	–	–	–	–	–	3.00
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	29,66	23,57	28,30	27,32	–	–	60,14	–	–	–	–	–	144.05

COLÓNIA DE MACAU

Outubro — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	758,9	758,0	758,4	25,4	29,4	24,8	29,7	23,5	19,4	21,2	20,1	80	72	90	ESE	10	ESE	12	ESE	13	10,8	10	3	3	0,0	–	3,5
2..	58,8	57,5	58,3	28,6	30,4	25,9	31,5	24,2	21,8	22,7	20,8	79	74	91	»	6	SE	6	SE	4	7,1	4	4	6	0,0	–	3,5
3..	59,7	58,1	59,0	29,0	30,1	25,0	31,5	23,9	23,1	22,7	21,5	78	74	92	»	4	»	4	S	7	3,0	4	6	3	0,0	–	4,0
4..	60,1	57,9	59,6	28,0	31,4	26,5	(32,4)	23,5	19,7	20,0	19,9	70	62	80	C	0	SSE	5	SE	5	3,7	1	1	5	0,0	–	4,0
5..	59,4	56,7	57,4	28,0	30,6	25,7	32,1	24,9	21,6	22,5	21,4	77	71	90	ESE	2	ESE	5	»	5	2,6	6	3	3	0,0	–	5,0
6..	56,8	(50,1)	56,1	29,0	31,4	28,3	31,9	24,8	23,1	21,6	18,9	78	63	70	NE	7	NE	6	N	10	5,7	6	8	9	0,0	–	4,0
7..	57,3	55,7	57,5	24,0	24,7	26,1	28,0	23,9	20,6	20,3	19,4	96	93	80	»	20	»	21	E	16	16,3	10	10	10	2,8	–	5,5
8..	60,5	59,9	61,8	27,4	27,5	26,5	30,0	24,2	22,0	24,3	24,1	81	92	98	ESE	24	SE	12	ESE	14	18,7	8	9	10	9,8	–	1,0
9..	(63,1)	61,3	62,5	27,0	29,9	25,0	29,9	24,4	20,4	21,9	20,0	78	72	88	»	12	ESE	9	SE	5	11,0	10	2	8	18,2	–	2,5
10..	61,2	59,1	59,9	29,5	29,8	26,3	31,3	24,7	22,1	22,7	20,4	75	74	86	»	8	»	5	C	0	5,0	3	7	7	0,0	–	3,5
11..	760,1	757,6	758,6	27,6	29,0	26,4	30,8	26,1	21,3	21,4	20,9	81	75	84	NE	5	SE	8	SE	8	5,2	2	5	9	0,0	–	3,5
12..	60,1	59,1	60,4	26,5	28,1	26,2	30,0	25,0	20,8	21,2	20,6	82	80	88	ENE	7	»	8	ESE	10	8,4	7	10	2	0,0	–	3,5
13..	61,9	60,3	60,1	28,8	28,6	26,0	30,2	25,4	20,9	20,9	20,9	77	77	84	ESE	8	ESE	11	SE	10	9,5	9	9	9	0,0	–	3,0
14..	61,6	60,2	60,4	28,5	29,9	26,0	30,2	25,0	19,9	21,0	20,9	75	71	84	E	7	SE	5	»	5	9,3	3	7	5	0,0	–	3,0
15..	61,1	59,2	59,7	28,6	29,8	25,0	30,2	23,5	20,7	21,0	20,9	74	71	90	»	2	»	7	»	3	5,0	2	6	4	0,0	–	4,0
16..	60,6	58,7	60,4	26,6	30,3	27,0	31,2	24,1	20,7	22,0	21,7	81	74	85	C	0	»	7	»	3	3,0	9	1	6	0,0	–	4,0
17..	61,3	59,5	60,8	28,6	27,9	26,0	31,7	25,0	22,7	21,4	22,9	81	82	92	»	0	»	6	ESE	6	4,2	9	8	10	0,0	–	3,5
18..	61,4	59,7	60,8	26,6	29,0	25,1	29,2	25,1	20,5	20,4	19,3	79	72	88	ESE	16	»	8	SE	7	10,8	10	5	9	0,2	–	3,5
19..	61,1	58,9	60,1	25,1	27,1	24,0	29,5	23,5	19,3	22,5	20,3	88	87	93	NNE	2	»	3	ESE	1	2,6	2	3	1	0,0	–	3,0
20..	60,4	59,2	60,4	24,6	28,0	25,2	28,1	22,6	18,3	17,2	18,0	82	64	79	NE	9	NE	6	SE	7	5,4	2	6	8	2,0	–	2,5
21..	761,4	759,8	760,9	27,0	26,6	24,8	27,2	23,5	18,9	20,5	19,7	75	79	85	ESE	9	ESE	9	»	11	7,4	9	9	9	0,6	–	4,0
22..	61,0	59,6	60,4	28,0	27,5	24,6	29,4	24,5	19,8	18,6	18,0	71	72	79	»	16	SE	9	»	10	11,3	6	8	9	0,0	–	3,0
23..	59,7	57,8	58,5	26,7	28,8	26,0	30,0	24,2	18,7	18,9	20,9	73	70	84	»	8	»	8	»	10	8,8	6	6	8	0,0	–	4,0
24..	59,0	55,8	56,3	26,8	26,3	26,1	28,0	25,0	20,9	23,3	22,3	84	97	93	SE	10	»	8	SSE	4	7,8	9	10	10	0,0	–	5,6
25..	57,0	54,4	57,1	27,3	27,8	23,7	31,0	23,0	22,6	23,8	20,8	89	86	100	WSW	4	ESE	9	C	0	5,4	9	10	10	8,2	–	1,2
26..	57,6	56,8	58,7	21,7	22,9	22,0	23,5	21,0	18,5	16,6	16,6	100	84	89	NNE	10	NNE	10	N	4	6,9	10	10	10	61,8	–	1,5
27..	60,7	59,0	61,4	22,0	26,0	23,5	25,7	(19,9)	13,0	15,4	16,4	67	62	81	N	9	NE	8	ESE	7	8,2	2	5	9	1,8	–	2,0
28..	62,5	60,2	60,6	24,4	25,5	23,7	27,7	21,9	18,4	17,3	17,3	83	78	84	NE	7	SE	8	SE	4	4,4	9	9	8	0,0	–	5,0
29..	60,9	58,7	59,4	26,6	27,7	24,3	29,0	22,7	19,0	19,9	17,5	76	73	81	ENE	4	ESE	8	ESE	4	5,0	8	8	10	0,0	–	2,5
30..	60,5	59,3	60,8	21,1	24,2	22,5	24,3	21,0	18,5	18,5	17,8	100	85	91	ESE	12	NE	8	N	1	5,9	10	10	10	31,2	–	3,5
31..	62,5	60,9	62,2	24,6	26,7	22,6	28,0	22,0	18,0	17,3	15,7	79	70	77	»	9	SE	10	SE	12	9,1	8	6	6	1,4	–	2,0
Médias	760,26	758,35	759,62	26,56	28,15	25,18	29,45	23,74	20,16	20,61	19,54	80,2	76,0	86,3	–	7,9	–	8,0	–	6,8	7,30	6,5	8,5	7,2	138,0	–	104,3

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	27,73	26,95	27,20	26,12	25,62	23,87

● nos dias 18 e 21. ● nos dias 7, 8, 9, 20, 25, 27 e 31. ● nos dias 26 e 31.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Outubro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	29,7	23,5	26,3	27,5	–	–	60,9	–	–	–	–	–	7.00
2	31,5	24,2	26,6	27,5	–	–	61,1	–	–	–	–	–	9.10
3	31,5	23,9	27,0	27,5	–	–	59,9	–	–	–	–	–	9.40
4	(32,4)	23,5	27,2	27,5	–	–	60,2	–	–	–	–	–	10.10
5	32,1	24,9	27,4	27,4	–	–	63,9	–	–	–	–	–	5.20
6	31,9	24,8	27,8	27,3	–	–	64,5	–	–	–	–	–	7.50
7	28,0	23,9	27,0	27,3	–	–	38,0	–	–	–	–	–	0.00
8	30,0	24,2	27,0	27,3	–	–	60,4	–	–	–	–	–	0.00
9	29,9	24,4	27,0	27,2	–	–	58,6	–	–	–	–	–	7.40
10	31,3	24,7	27,2	27,3	–	–	62,2	–	–	–	–	–	9.20
11	30,8	26,1	27,4	27,2	–	–	62,5	–	–	–	–	–	6.40
12	30,0	25,0	27,5	27,2	–	–	63,0	–	–	–	–	–	5.00
13	30,2	25,4	27,6	27,1	–	–	(69,8)	–	–	–	–	–	4.20
14	30,2	25,0	27,6	27,1	–	–	66,4	–	–	–	–	–	9.30
15	30,2	23,5	27,5	27,1	–	–	60,0	–	–	–	–	–	9.40
16	31,2	24,1	27,5	27,1	–	–	62,6	–	–	–	–	–	8.00
17	31,7	25,0	27,9	27,1	–	–	63,0	–	–	–	–	–	5.30
18	29,2	25,1	27,9	27,2	–	–	58,9	–	–	–	–	–	2.20
19	29,5	23,5	27,5	27,1	–	–	65,5	–	–	–	–	–	1.50
20	28,1	22,6	27,2	27,1	–	–	59,9	–	–	–	–	–	9.10
21	27,2	23,5	27,1	27,1	–	–	65,9	–	–	–	–	–	1.00
22	29,4	24,5	26,9	27,1	–	–	61,2	–	–	–	–	–	5.30
23	30,0	24,2	26,8	27,1	–	–	63,7	–	–	–	–	–	8.00
24	28,0	25,0	27,0	27,1	–	–	50,0	–	–	–	–	–	0.00
25	31,0	23,0	27,4	27,1	–	–	64,0	–	–	–	–	–	0.00
26	23,5	21,0	27,0	27,1	–	–	50,1	–	–	–	–	–	0.00
27	25,7	(19,9)	26,8	27,0	–	–	58,0	–	–	–	–	–	7.00
28	27,7	21,9	27,7	27,0	–	–	63,0	–	–	–	–	–	2.10
29	29,0	22,7	25,9	27,0	–	–	63,0	–	–	–	–	–	5.00
30	24,3	21,0	25,9	27,0	–	–	58,6	–	–	–	–	–	1.30
31	28,0	22,0	26,4	27,1	–	–	59,9	–	–	–	–	–	8.10
Médias	29,45	23,74	27,12	27,18	–	–	60,60	–	–	–	–	–	166.30

COLÓNIA DE MACAU

Novembro — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	763,3	761,4	761,6	25,0	26,4	24,0	21,7	23,2	17,9	18,7	18,4	76	73	83	ESE	15	SE	14	ESE	15	15,6	10	9	10	0,0	–	4.0
2..	62,0	59.7	60,5	25,0	27.0	24,5	27,5	23,7	19,6	20,4	18,6	83	78	86	»	16	»	14	SSE	10	11,9	10	6	10	0,0	–	3.5
3..	60,5	58,6	60,0	27,6	29,1	25,0	30,2	22,6	21,9	21,5	20,1	80	76	90	»	3	»	6	S	1	3,3	2	6	10	0,0	–	3.0
4..	61,0	59,0	60,9	27,3	29,5	25,1	(31,5)	23,5	22,1	22,1	19,0	83	75	84	C	0	»	7	C	0	2,8	7	2	6	0,0	–	3.5
5..	63,1	61,5	63,4	26,5	26,9	23.8	29,0	23,0	20,9	19,9	18,9	84	73	90	ENE	2	ESE	1	ESE	22	5,5	9	10	10	0,0	–	3.5
6..	65.7	63,3	(55,3)	22,4	23,4	22,5	24,1	22,0	15,7	17,0	15,7	85	80	85	NNE	10	NE	7	C	0	6,7	10	10	10	2,4	–	3,0
7..	66,8	64,3	66,1	21,6	23,6	21,2	24,0	20,8	13,0	13,7	13,5	76	65	73	NE	12	»	10	NNE	11	9,4	9	6	4	0,4	–	2.5
8..	(67,6)	64,7	65,8	18,8	21,5	19,2	23,0	16,9	10,7	12,1	11,8	69	67	73	NNE	15	»	11	N	9	11,5	1	2	4	0,0	–	4.0
9..	66,7	63,9	64,3	18,4	22,9	19,7	23,0	16,6	10,7	12,9	12,8	69	66	76	N	11	»	11	NNW	10	8,8	2	4	1	0,0	–	4.0
10..	65,6	62,9	63,8	20,1	24,3	21,8	24,0	18,2	11,5	13,5	12,5	70	62	70	»	9	»	7	C	0	7,6	10	4	6	0,0	–	4.0
11..	763,8	761,8	762,6	22,1	23,4	22,4	23,5	20,2	16,1	14,7	16,1	82	73	82	NE	5	»	10	ENE	4	6,4	10	10	10	0,0	–	4.0
12..	62,7	61,3	62,2	23,9	25.5	23,0	27,0	22,1	17,0	17,3	17,2	80	78	83	E	5	»	2	ESE	9	3,4	9	9	10	0,0	–	3.0
13..	62,6	60,8	61,6	25,1	25,7	23,6	27,3	22,8	17,0	17,2	18,9	75	77	90	ESE	7	SE	6	»	16	8,9	8	9	9	0,0	–	3.0
14..	61,6	59,3	60,4	23,4	24,9	21,9	25,0	22,0	18,2	19,7	17,7	89	85	99	E	6	»	4	S	7	7,5	10	9	10	0,6	–	3.0
15..	60,8	58,8	59,5	24,5	27,1	22,0	28,5	21,5	19,3	18,7	17,8	88	73	91	ENE	4	»	6	SE	5	3,5	6	2	2	17,6	–	3.5
16..	60,8	59,1	61,6	23,0	23,6	19,6	24,1	21,0	19,0	15,5	14,6	91	74	88	C	0	N	14	NNW	14	7,6	10	9	6	0,0	–	3.5
17..	63,7	61,3	62,8	16,7	20,6	16,8	21,0	15,0	9,3	10,3	8,5	69	63	67	NNE	16	»	13	N	18	14,8	7	8	7	0,0	–	3.0
18..	64,9	62,4	64,0	13,9	17,6	13,7	17,6	12,4	7,3	8,4	7,4	68	56	68	N	16	»	22	»	14	16,6	6	7	6	0,0	–	4.0
19..	65,3	62,6	63,6	12,5	17,1	14,4	17,3	(10,8)	6,8	7,8	8,2	65	56	71	»	15	NNE	12	»	8	14,3	6	4	7	0,0	–	4.5
20..	64,8	62.7	64,1	14,0	19,4	15,6	19,6	11,2	7,9	10,0	9,5	67	60	74	NNE	10	ENE	6	E	4	8,9	0	1	10	0,0	–	4.0
21..	764,1	762,5	762,8	18,4	17,4	17,6	20,3	16,0	10,8	12,8	14,0	71	88	94	»	9	NNE	7	NE	8	6,9	10	10	7	0,4	–	4.5
22..	63,4	61,1	62,2	19,9	23,0	21,0	24,0	17,3	13,0	14,3	13,9	78	71	78	»	8	ESE	2	E	3	5,3	9	10	10	0,4	–	3.0
23..	63,1	60,9	60,8	21,6	26,2	20,8	26,4	19,5	15,1	17,1	16,9	82	68	92	N	1	SE	4	SE	6	3,8	9	4	6	0,0	–	3.5
24..	62,5	61,2	61,9	22,5	25,5	21,5	26,5	19,3	14,6	16,1	15,2	75	69	83	ESE	14	»	7	»	3	6,8	7	5	6	0,0	–	3.5
25..	63,7	61,4	62,8	24,0	24,8	21,0	26,1	19,0	16,7	16,4	15,3	77	73	85	»	3	C	0	»	11	2,6	3	4	6	0,0	–	4,0
26..	64,3	62,3	63,7	23,8	24,8	21,6	26,0	20,2	15,1	16,3	15,1	70	71	83	»	15	SE	7	»	8	10,6	4	6	6	0,0	–	3.5
27..	64,3	61,8	62,8	21,8	23,6	21,4	24,8	20,2	15,1	15,6	16,5	83	75	87	SE	13	»	10	ESE	17	11,2	9	10	10	0,0	–	3.5
28..	61,9	60,2	61,8	22,1	21,6	20,6	22,5	20,8	16,2	16,5	15,8	84	88	92	E	10	ENE	6	NE	5	8,5	10	10	10	0,4	–	3.0
29..	63,1	61,5	62,4	19,9	20,1	20,4	21,0	19,2	16,3	17,3	15,9	100	100	94	NE	7	E	4	ESE	17	8,7	10	10	10	5,6	–	1.4
30..	63,6	61,3	62,9	21,5	24,4	21,3	24,6	20,2	16,6	18,1	16,6	89	80	89	ESE	13	SE	0	SE	3	9,3	10	9	8	3,0	–	1,5
31..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	763,57	761,45	762,27	21,57	23,69	20,90	24,37	19,37	15,04	15,73	15,04	78,6	69,7	83,3	–	9,0	–	7,6	–		8,20	7,4	6,2	8,7	30,8	–	100.4

Pêntadas	1-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-1
(4) Temperatura média ..	30,03	20,77	23,56	15,74	22,10	21,23

● nos dias 7, 14, 21, 22 e 28. ● nos dias 6, 15, 29 e 30.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Novembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	—	—	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	27,1	23,2	26,0	27,1	–	–	59,0	–	–	–	–	–	3.00
2	27,5	23,7	25,6	27,1	–	–	61,4	–	–	–	–	–	4.00
3	30,2	22,6	25,9	27,1	–	–	59,2	–	–	–	–	–	8.00
4	(31,5)	23,5	26,2	27,1	–	–	59,0	–	–	–	–	–	8.00
5	29,0	23,0	26,5	27,1	–	–	63,1	–	–	–	–	–	2.00
6	24,1	22,0	26,4	27,0	–	–	52,5	–	–	–	–	–	0.20
7	24,0	20,8	25,9	27,0	–	–	58,6	–	–	–	–	–	5.20
8	23,0	16,9	24,9	77,1	–	–	53,0	–	–	–	–	–	9.20
9	23,0	16,6	24,0	27,0	–	–	52,9	–	–	–	–	–	8.00
10	24,0	18,2	23,7	27,0	–	–	54,0	–	–	–	–	–	8.40
11	23,5	20,2	23,8	27,0	–	–	42,0	–	–	–	–	–	0.30
12	27,0	22,1	24,0	27,0	–	–	(65,5)	–	–	–	–	–	0.20
13	27,3	22,8	24,6	27,0	–	–	59,0	–	–	–	–	–	4.30
14	25,0	22,0	25,0	27,0	–	–	58,8	–	–	–	–	–	0.50
15	28,5	21,5	55,0	26,9	–	–	56,3	–	–	–	–	–	9.00
16	24,1	21,0	25,0	27,1	–	–	58,0	–	–	–	–	–	1.30
17	21,0	15,0	24,0	27,0	–	–	55,9	–	–	–	–	–	7.30
18	17,6	12,4	22,2	26,9	–	–	50,0	–	–	–	–	–	9.20
19	17,3	(10,8)	20,8	26,7	–	–	48,6	–	–	–	–	–	8.50
20	19,6	11,2	20,2	26,7	–	–	51,2	–	–	–	–	–	9.20
21	20,3	16,0	20,7	26,8	–	–	48,1	–	–	–	–	–	0.10
22	24,0	17,3	21,1	26,8	–	–	56,7	–	–	–	–	–	4.30
23	26,4	19,5	22,1	26,8	–	–	48,0	–	–	–	–	–	7.00
24	26,5	19,3	22,9	26,8	–	–	54,8	–	–	–	–	–	7.30
25	26,1	19,0	23,1	26,7	–	–	56,0	–	–	–	–	–	7.30
26	26,0	20,2	23,2	26,6	–	–	55,6	–	–	–	–	–	6.40
27	24,8	20,2	23,6	26,5	–	–	56,9	–	–	–	–	–	3.00
28	22,5	20,8	23,6	26,5	–	–	32,9	–	–	–	–	–	0.00
29	21,0	19,2	23,2	26,5	–	–	24,5	–	–	–	–	–	0.00
30	24,6	20,2	22,8	26,5	–	–	51,0	–	–	–	–	–	0.30
31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Médias	24,55	19,37	23,86	26,88	–	–	53,75	–	–	–	–	–	145.10

COLÓNIA DE MACAU

Dezembro — **Observatório Meteorológico de Macau** — **1935**

Longitude 113° 33′ E. Greenwich. — Latitude 22° 12′ N. — Altitude 65 metros

Dias	Barómetro a 0° 9	15	21	Temperatura — gr. c. 9	15	21	Máxima	Mínima	Tensão do vapor 9	15	21	Humidade relativa 9	15	21	Vento — Direcção e velocidade 9	(1)	15	(1)	21	(1)	Velocidade média diurna	Quantidade de nuvens — 0-10 9	15	21	Chuva (1)	Número de horas de chuva h. m.	Evaporação em milímetros
1..	763,3	761,2	762,6	20,6	24,0	18,8	24,6	18,3	15,7	18,4	14,8	91	83	92	NNW	9	NE	2	N	15	4,6	10	9	8	0,0	–	2,5
2..	64,8	63,6	65,5	17,1	16,4	15,4	18,0	14,8	13,2	12,0	11,1	95	89	87	N	10	N	14	NNE	12	10,4	10	10	10	0,3	–	2,0
3..	67,8	65,5	66,7	14,0	14,9	14,0	16,6	13,5	10,8	10,4	10,5	93	86	89	NNE	15	NNE	14	N	13	11,9	10	10	10	0,0	–	1,5
4..	66,2	63,7	65,5	13,0	13,6	11,4	14,0	12,0	9,8	9,4	8,3	88	82	84	N	12	N	13	»	13	11,5	10	10	10	0,0	–	1,0
5..	64,9	61,4	61,8	11,8	18,3	14,5	18,5	10,5	9,3	9,1	9,4	90	63	81	»	11	NE	6	NNW	10	10,6	10	1	0	0,4	–	1,5
6..	62,1	58,6	60,1	16,5	20,4	19,8	20,8	13,1	10,6	14,0	13,0	78	80	79	C	0	E E	2	ESE	2	3,8	10	9	10	0,0	–	3,0
7..	(60,8)	58,8	59,4	23,2	21,6	20,1	23,5	18,7	17,5	18,1	17,3	86	94	99	SE	5	SE	3	»	6	5,2	9	10	10	2,4	–	2,0
8..	60,7	58,9	59,5	21,6	22,4	21,2	23,4	20,0	18,4	18,2	18,3	99	95	98	C	0	»	3	C	0	1,5	10	10	10	0,6	–	1,5
9..	61,1	59,3	61,8	21,5	21,7	16,3	(25,0)	16,3	16,7	15,1	13,5	91	83	100	SE	8	»	10	NNW	11	4,7	9	10	10	1,0	–	0,5
10..	64,8	63,7	64,8	13,3	15,0	14,0	17,6	13,0	8,6	8,9	8,4	78	73	74	N	15	NNE	10	NNE	12	12,0	10	8	5	1,2	–	1,5
11..	766,6	765,4	766,7	13,4	15,3	13,0	15,6	12,5	8,7	4,0	8,7	79	74	79	»	14	N	10	N	13	11,4	10	10	10	0,0	–	2,5
12..	68,2	66,4	68,2	9,7	11,3	10,2	13,0	9,0	8,1	8,3	8,2	90	84	93	NNE	14	NNE	14	NNE	16	14,9	10	10	10	0,0	–	2,0
13..	69,4	66,5	69,6	7,9	8,7	8,0	13,4	7,4	7,0	6,9	7,1	89	87	91	N	11	N	17	»	17	16,1	10	10	10	0,0	–	1,5
14..	70,5	68,0	69,6	7,0	9,1	8,4	9,5	(6,3)	6,4	6,6	6,8	85	81	84	NNE	15	»	11	»	12	14,4	10	10	10	0,0	–	1,5
15..	70,0	66,6	67,1	8,8	12,0	10,0	12,9	7,1	6,8	8,0	7,9	84	78	86	»	7	»	7	NNW	13	9,9	10	10	10	0,0	–	1,5
16..	67,3	63,5	65,0	12,3	17,3	14,8	17,5	10,1	9,1	11,3	10,5	88	77	87	N	5	NE	7	N	11	6,8	10	10	10	0,0	–	2,0
17..	67,6	66,0	67,7	11,8	14,0	10,5	15,1	10,4	8,1	7,9	5,8	79	67	65	»	21	NNE	16	»	15	13,0	8	8	7	0,0	–	2,0
18..	69,2	67,0	67,3	8,5	11,6	11,2	11,9	7,4	4,8	5,8	6,0	60	67	61	»	11	N	9	»	7	11,0	10	10	10	0,0	–	3,0
19..	66,1	62,5	63,0	12,7	16,0	15,0	17,0	10,1	7,7	9,7	10,3	72	75	84	NNE	8	ESE	2	ENE	6	4,9	10	10	10	0,0	–	3,0
20..	63,8	61,6	63,7	12,8	13,6	13,1	15,0	12,3	10,4	11,1	11,1	99	99	99	N	11	N	10	N	8	7,4	10	10	10	0,8	–	2,0
21..	768,0	765,9	768,0	12,5	14,9	13,8	15,0	12,0	9,3	8,9	8,2	90	73	71	NNE	15	»	10	»	12	11,3	10	10	10	16,4	–	0,5
22..	(70,7)	68,0	69,6	10,2	14,2	13,0	14,4	9,2	5,7	5,9	7,4	63	52	68	»	16	NNE	14	NE	11	13,1	5	0	6	0,0	–	2,5
23..	(70,7)	67,9	68,4	9,8	13,8	11,3	14,1	7,5	6,1	7,1	7,4	71	62	77	»	11	»	5	NNW	8	9,6	1	10	9	0,0	–	4,0
24..	68,9	65,4	66,9	12,1	15,5	12,4	15,9	10,1	7,9	7,5	7,0	76	60	69	NE	10	»	9	N	8	8,4	3	2	8	0,0	–	3,5
25..	66,7	63,5	63,5	10,1	16,0	12,4	16,1	8,3	6,0	8,0	7,7	69	59	72	N	13	N	10	»	13	10,1	2	3	3	0,0	–	3,5
26..	63,8	61,9	62,9	9,9	15,0	12,4	15,0	8,0	6,2	8,6	7,9	73	68	75	»	6	NE	10	»	16	4,9	0	0	6	0,0	–	4,0
27..	63,8	61,4	62,1	10,9	15,4	12,9	15,8	9,3	7,7	8,7	8,7	82	70	79	»	8	»	10	»	6	6,5	0	0	2	0,0	–	3,0
28..	64,4	62,7	64,8	13,7	19,1	14,2	20,0	10,3	8,5	10,2	10,4	77	63	86	»	6	SE	4	C	0	5,6	0	4	6	0,0	–	3,0
29..	65,9	63,8	65,3	13,7	17,6	14,8	18,6	11,5	8,5	8,8	8,7	77	62	70	»	8	N	12	NNE	13	7,7	0	1	2	0,0	–	4,0
30..	66,5	63,9	64,8	11,4	16,0	13,0	16,2	9,2	6,3	8,2	8,5	65	62	77	NNE	8	NE	10	C	0	9,0	0	0	6	0,0	–	3,5
31..	63,9	60,9	61,9	17,0	20,4	15,0	20,4	12,2	11,4	11,3	11,4	80	67	91	E	4	SE	4	»	0	2,9	9	2	2	0,0	–	3,5
Médias	766,08	763,65	764,96	13,18	15,97	13,70	16,81	11,30	9,39	10,00	9,68	81,8	74,6	82,1	–	9,8	–	9,0	–	9,0	8,80	8,0	8,0	7,7	23,1	–	73,0

Pêntadas	2-6	7-11	12-16	17-21	22-26	27-31
(4) Temperatura média ..	14,96	18,16	10,01	12,40	11,61	14,00

◍° nos dias 2, 5, 8 e 20. ● nos dias 7, 9, 10 e 21.

COLÓNIA DE MACAU

Quadro complementar

Observatório Meteorológico de Macau

Dezembro — 1935	Temperatura em graus centesimais								Actinometria — Graus actinométricos				Horas de sol descoberto
	Termómetros na relva		Termómetros na profundidade				Termómetros de irradiação						
	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	–	–	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	9 horas	12 horas	15 horas	Média	Duração efectiva
													h. m.
1	24,6	18,3	23,2	26,4	–	–	55,1	–	–	–	–	–	2.30
2	18,0	14,8	23,2	26,3	–	–	23,7	–	–	–	–	–	0.00
3	16,6	13,5	21,5	26,3	–	–	22,3	–	–	–	–	–	0.00
4	14,0	12,0	20,2	26,3	–	–	28,1	–	–	–	–	–	0.00
5	18,5	10,5	19,4	26,3	–	–	48,7	–	–	–	–	–	7.20
6	20,8	13,1	19,4	26,3	–	–	44,8	–	–	–	–	–	0.00
7	23,5	18,7	23,2	26,3	–	–	52,0	–	–	–	–	–	2.30
8	23,4	20,0	23,0	26,2	–	–	44,0	–	–	–	–	–	0.00
9	(25,0)	16,3	23,0	26,1	–	–	(57,6)	–	–	–	–	–	0.00
10	17,6	13,0	20,0	26,0	–	–	57,3	–	–	–	–	–	3.40
11	15,6	12,5	19,8	26,1	–	–	31,6	–	–	–	–	–	0.00
12	13,0	9,0	18,9	25,9	–	–	36,0	–	–	–	–	–	0.00
13	10,4	7,4	17,3	25,9	–	–	27,0	–	–	–	–	–	0.00
14	9,5	(6,3)	16,8	25,8	–	–	25,8	–	–	–	–	–	0.00
15	12,9	7,1	16,8	25,8	–	–	39,5	–	–	–	–	–	0.00
16	17,5	10,1	18,8	25,7	–	–	38,3	–	–	–	–	–	0.40
17	15,1	10,4	17,1	25,5	–	–	49,1	–	–	–	–	–	4.30
18	11,9	7,4	16,5	25,6	–	–	30,5	–	–	–	–	–	0.00
19	17,0	10,1	16,1	25,6	–	–	47,8	–	–	–	–	–	0.30
20	15,0	12,3	17,0	25,6	–	–	22,6	–	–	–	–	–	0.00
21	15,0	12,0	17,0	25,5	–	–	32,2	–	–	–	–	–	0.00
22	14,4	9,2	16,3	25,5	–	–	44,7	–	–	–	–	–	8.10
23	14,1	7,5	15,9	25,4	–	–	45,9	–	–	–	–	–	5.50
24	15,9	10,1	15,9	25,4	–	–	45,6	–	–	–	–	–	8.00
25	16,1	8,3	16,0	25,3	–	–	47,1	–	–	–	–	–	8.40
26	15,0	8,0	15,9	25,0	–	–	45,1	–	–	–	–	–	9.00
27	15,8	9,3	15,9	25,1	–	–	46,0	–	–	–	–	–	9.30
28	20,0	10,3	16,1	25,1	–	–	48,7	–	–	–	–	–	9.00
29	18,6	11,5	16,8	25,1	–	–	47,8	–	–	–	–	–	9.00
30	16,2	9,2	16,6	25,0	–	–	45,0	–	–	–	–	–	8.50
31	20,4	12,2	16,8	25,0	–	–	51,9	–	–	–	–	–	6.30
Médias	16,81	11,30	18,40	25,72	–	–	41,34	–	–	–	–	–	104.10

COLÓNIA DE MACAU

Observatório Meteorológico de Macau

Temperaturas extremas do terreno na profundidade. Horas de sol descoberto

Meses — 1933	Termómetro na relva						Termómetro de irradiação					Termómetros na profundidade		Horas de sol descoberto		
							Solar			Nocturno				Duração		
	Máxima média	Mínima média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima	Máxima média	Máxima absoluta	Data da máxima	Mínima no espelho parabólico	Data da mínima	0m,5	3m,0	Efectiva	Teórica	Percentagem
														h. m.	h. m.	
Janeiro	17,90	12,66	25.1	6,3	14	27	42.07	58,9	21	–	–	17.23	23.64	80.30	332.48	24.1
Fevereiro	19,30	13.87	26.8	5.0	26	12	45.18	63.5	20	–	–	17.46	22.82	81.10	319.41	25.4
Março	22.31	16.79	28,9	12,1	19	22	47,73	61,0	17	–	–	20.65	22.07	70.10	372.45	18.8
Abril	24.35	19.76	32,0	12,2	27	1	45.21	64.0	28	–	–	22.01	22.15	59.10	380.37	15.5
Maio	29.49	23.42	33.9	20,4	20	4	60.50	67,5	21	–	–	26.78	22.84	60.50	408.48	14.8
Junho	31.77	25,13	34,8	23,0	29	12	60.62	68,2	9	–	–	29.10	24.25	162.30	402.30	40.4
Julho	31,68	25.63	35.2	23.2	30	23	58.64	68,7	1	–	–	29.87	25.59	174.10	419.45	41.6
Agosto	34.32	26.16	36.2	24.5	24	7 e 27	61,71	67,0	26	–	–	30.04	26.76	115.20	399.55	28.6
Setembro	29.66	23,57	34.4	18.9	1	26	60,14	69,3	7	–	–	28.30	27,32	144.05	369.03	39.0
Outubro	29,45	23,74	32.4	19,9	4	27	60.60	69.8	13	–	–	27.12	27.18	166.30	363.19	45.7
Novembro	24.55	19.37	31,5	10.8	4	19	53.75	65,5	12	–	–	23.86	26.88	145.10	322.46	45.1
Dezembro	16,81	11,30	25,0	6.3	9	14	41.34	57.6	9	–	–	18.40	25.72	104.10	336.05	31.0
Ano	26.30	20.12	36,2	5.0	24 de Agosto	26 de Fev.	53,12	69,8	13 de Out.	–	–	24,23	24,77	1.360	4.228. 03	30.7

COLÓNIA DE MACAU

Observatório Meteorológico de Macau

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos	1935	Desvio da normal	Média de 25 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 25 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	766.14	764.32	— 1.72	14.98	14,99	+ 0,01	76,6	80,1	+ 3.5	24.5	68.8	+ 44.3	6	9	+ 3
Fevereiro	64.62	62,97	— 1,65	18,12	16.72	— 1.40	82,0	84,1	+ 2,1	46,9	46.8	— 0.1	7	9	+ 2
Março	62.77	60.78	— 1,99	17,47	19.15	+ 1.68	85,9	87.5	+ 1,6	90.0	142.8	+ 52,8	11	16	+ 5
Abril	60.96	57,84	— 3.12	17.55	21,82	+ 4.27	87,6	90.8	+ 3.2	134.1	122,1	— 12.0	12	19	+ 7
Maio	57.33	56,15	— 1,18	26.03	26.20	+ 0,17	86.0	84.9	— 1,1	269,9	80,1	— 189,8	14	17	+ 3
Junho	54,84	55,01	+ 0.20	27.77	28,15	+ 0,38	85.5	84,8	— 0.7	318,5	278.0	— 40.5	19	18	— 1
Julho	54.13	51.67	— 2,46	28,55	28,36	— 0,19	83,3	86.2	+ 2.9	246,9	310,7	+ 63,8	17	22	+ 4
Agosto	53.72	53.14	— 0.58	27.59	28,92	+ 1,33	82.8	82.3	— 0.5	248.8	137.0	— 111.8	15	14	— 1
Setembro	53.13	55.87	+ 2.74	27,52	26.30	— 1.22	79,2	80,2	+ 1,0	190.8	150.0	— 40,8	12	15	+ 3
Outubro	61,50	59,41	+ 2,15	25,21	26,23	+ 1.02	72.1	80.8	+ 8,7	126,8	138.0	+ 11.2	6	11	+ 5
Novembro	63.99	62,43	— 1.56	20 30	21,55	+ 1.19	70.8	77,2	+ 6.4	52.3	30,8	— 21.5	6	9	+ 3
Dezembro	65.50	64,89	— 0.61	16,25	13.74	— 2,51	72.6	79,5	+ 6.9	33.1	23,1	— 10.0	4	8	+ 3
Ano	759,89	758.71	— 1.18	22.28	22.68	+ 0.40	80.4	83,2	+ 2,8	1782.6	1528,2	— 254,4	130	167	+ 37

COLÓNIA DE MACAU

RESUMO MENSAL E ANUAL

DAS

OBSERVAÇÕES METEOROLÓGICAS

DO

OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO DE MACAU

1935

COLÓNIA

Observatório Meteorológico de Macau

Longitude = 113° 33′ E. Greenwich. **Latitude**

Meses	Pressão atmosférica 700 +								Temperatura							
	9	15	21	Média	Extremas				9	15	21	Média	Médias			
					Máxima	Data	Mínima	Data					Máximas	Mínimas	Pêa	
Janeiro	65,16	63,50	64,31	64,32	70,7	18	56,5	6	14,19	16,66	14,34	14,99	17,96	12,62	15,94	18,78
Fevereiro	63,90	62,15	62,86	62,97	69,9	12	57,6	26	15,84	18,71	15,60	16,72	19,97	15,48	13,66	16,62
Março	61,58	59,93	60,83	60,78	64,8	8	54,1	27	19,34	20,98	18,18	19,15	22,31	16,80	16,06	18,47
Abril	59,03	57,28	57,22	57,84	64,7	1	52,2	9	21,84	22,93	21,43	21,82	24,33	19,70	16,00	21,46
Maio	56,93	55,47	56,06	56,15	59,6	5	52,2	11	26,89	27,94	24,83	26,20	29,49	23,59	23,32	26,25
Junho	54,82	53,80	56,35	55,01	57,3	6	48,9	15	29,01	30,48	27,00	28,15	31,77	24,83	26,97	28,06
Julho	51,98	51,09	51,96	51,67	56,7	16	42,3	30	28,85	30,50	27,27	28,36	31,68	25,63	28,58	28,58
Agosto	53,67	52,71	53,04	53,14	59,0	19	43,4	7	29,25	32,27	27,61	28,92	33,01	25,83	27,88	27,6[illegible]
Setembro	56,34	55,01	56,27	55,87	60,5	14 e 29	51,3	6	26,57	28,50	25,45	26,30	29,64	23,57	29,09	28,1[illegible]
Outubro	60,26	58,35	59,62	59,41	63,1	9	50,1	6	26,56	28,15	25,18	26,23	29,45	23,74	27,73	26,9[illegible]
Novembro	63,57	61,45	62,27	62,43	67,6	8	55,3	6	21,57	23,69	20,90	21,55	24,37	19,37	30,03	20,7[illegible]
Dezembro	66,08	63,65	64,96	64,89	70,7	22 e 23	60,8	7	13,28	15,97	13,70	13,74	16,81	11,30	14,96	18,1[illegible]
Ano	59,44	57,87	58,81	58,71	70,7	1 Janeiro 22 e 23 de Dezembro	42,3	30 de Julho	22,75	24,73	21,79	26,68	25,89	20,20	–	–

Meses	Nuvens				Evaporação em milímetros	Udómetro			Velocidade do vento	Direcção											
	9	15	21	Média		Total	Máxima	Data		N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	WSW.
Janeiro	8,4	8,3	7,9	8,2	79,1	68,8	20,0	1	7,68	19	21	12	1	1	9	21	3	0	0	0	0
Fevereiro	8,9	7,7	9,6	8,7	73,0	46,8	22,8	11	6,22	7	10	4	4	1	17	23	4	0	0	0	0
Março	8,2	8,3	8,3	8,3	66,5	142,8	42,4	26	6,25	6	7	14	4	1	12	21	7	4	1	1	1
Abril	9,4	8,9	9,4	9,2	49,5	122,1	46,0	14	7,04	1	6	10	1	2	7	37	3	7	4	0	1
Maio	8,4	7,8	8,5	8,2	75,3	80,1	16,2	30	9,01	1	0	1	0	2	31	24	10	8	7	0	2
Junho	8,1	8,2	8,5	8,3	91,4	278,0	74,2	18	8,30	5	0	1	1	0	0	8	9	15	24	13	4
Julho	7,6	7,8	8,4	7,9	86,7	310,7	64,2	31	7,80	2	0	2	1	1	9	23	10	5	7	16	5
Agosto	6,8	6,3	7,4	6,8	114,5	137,0	30,8	1	7,50	0	0	0	0	0	1	7	2	4	14	19	16
Setembro	8,1	7,0	7,6	7,5	109,0	150,0	30,8	26	8,46	5	11	7	6	3	24	18	3	5	0	1	1
Outubro	6,5	6,5	7,2	6,7	104,3	138,0	61,8	26	7,30	4	3	10	2	3	29	33	2	1	0	0	1
Novembro	7,4	6,2	8,7	7,4	100,4	30,8	17,6	15	8,20	12	9	12	5	6	16	19	1	2	0	0	0
Dezembro	8,6	8,0	7,7	8,1	73,0	23,1	16,4	21	8,80	39	22	8	1	1	4	5	3	0	0	0	0
Ano	8,0	7,6	8,3	7,9	1022,7	1528,2	74,2	18 de Junho	7,71	101	89	81	26	21	159	239	56	51	57	50	31

A hora adoptada é a do meridiano 120° E. de Greenwich.

Os valôres médios são deduzidos das observações directas feitas às 9, 15 e 21 horas exceptuando os de temperatura que se deduzem das 9 e termómetros. As observações de evaporação e chuva correspondem às medições feitas às 9 horas em que figuram e são relativas às 24 horas

DE MACAU

1935

22° 12′ N. **Altitude 65 metros**

do ar das tadas					Extremas absolutas				Tensão do vapor				Humidade relativa			
					Máxima	Data	Mínima	Data	9	15	21	Média	9	15	21	Média
18,61	10,40	15,78	9,60	–	25,1	14	6,3	27	10,41	11,11	10,54	10,68	82,2	75,4	82,8	80,1
14,73	16,69	18,66	18,77	–	26,8	26	7,4	11	11,46	12,28	11,61	11,78	84,6	76,4	88,5	84,1
21,21	22,37	17,83	19,63	–	28,9	19	12,1	22	14,55	14,70	14,09	14,44	89,1	81,6	91,8	87,5
21,83	22,36	24,03	24,75	–	32,0	27	12,2	1	17,46	17,85	17,18	17,49	92,2	88,5	91,9	90,8
27,14	25,85	27,69	26,46	–	33,9	20	20,4	4	21,11	21,61	20,29	21,00	83,0	79,7	90,2	84,9
27,97	27,17	27,55	27,61	–	34,8	29	23,0	12	23,95	24,92	23,10	23,99	84,6	79,4	90,5	84,8
29,80	28,85	28,91	26,33	–	35,2	30	23,2	23	24,60	25,05	23,70	24,45	88,6	80,2	91,8	86,2
28,28	28,96	28,87	30,48	29,71	36,2	24	24,5	7 e 27	23,78	25,56	23,16	24,17	85,1	73,3	88,6	82,3
24,00	26,19	23,52	20,63	–	34,4	1	18,9	26	20,29	20,56	19,94	20,26	81,0	74,5	85,3	80,2
27,20	26,12	25,62	23,87	–	32,4	4	19,9	27	20,16	20,61	19,54	20,10	80,2	76,0	86,3	80,8
23,56	15,74	22,10	21,23	–	31,5	4	10,8	19	15,04	15,73	15,04	15,27	78,6	69,7	83,3	77,2
10,01	12,40	11,61	14,00	–	25,0	9	6,3	14	9,39	10,00	9,68	9,69	81,8	74,6	82,1	79,5
–	–	–	–	–	36,2	24 de Agosto	6,3	27 de Janeiro e 14 de Dezembro	17,68	18,33	17,32	17,77	84,1	77,4	87,7	83,2

do vento					Número de dias com																			
W.	WNW.	NW.	NNW.	C.	Água no udómetro	Água inferior a 1/4 de milímetro	Chuva	Número de horas de chuva	Chuviscos	Nevoeiro	Neve	Granizo	Saraiva	Orvalho	Gêlo	Geada	Sincelos	Trovões	Relâmpagos	–	Céu limpo	Céu coberto	Vento forte	Muito forte tempestuoso
0	0	0	5	1	9	1	8	–	1	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	13	0	0
0	0	0	3	11	9	0	5	–	4	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	12	0	0
0	0	0	2	12	16	1	10	–	6	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	14	0	0
0	0	0	5	6	19	1	14	–	4	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	15	0	0
1	0	0	0	6	17	0	15	–	2	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	7	0	0
1	0	0	1	8	18	1	13	–	5	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	1	0	0
3	0	0	4	5	22	0	21	–	2	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	4	0	0
6	3	0	10	11	14	0	10	–	4	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	1	0	0
0	0	0	1	5	15	1	13	–	2	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	5	0	0
0	0	0	0	0	11	1	9	–	2	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	3	0	0
0	0	0	2	6	9	0	4	–	5	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	4	0	0
0	0	0	5	6	8	0	4	–	3	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	14	0	0
11	3	0	38	82	167	6	126	–	41	–	0	0	0	0	0	0	0	–	–	–	0	93	0	0

21 horas, máximas e mínimas e os da velocidade do vento das 24 horas dadas pelo anemógrafo ; os valores extremos obtêm-se pelos respectivos antecedentes. As pressões atmosféricas são deduzidas a 0° e ao nivel do mar a 45° de latitude.

COLÓNIA DE TIMOR

COLÓNIA DE TIMOR

1935

Posto Meteorológico de Dilli (Capitania)

Latitude 8° 35′ S. — Longitude 125° 35′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Pressão atmosférica em m/m						Temperatura em graus centesimais						Humidade relativa. Média	Evaporação total em m/m	Chuva em m/m			Número de dias com							
	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte	Nevoeiro seco
Janeiro (a)	756,8	760,3	752,8	7,5	24	9	28,6	33,0	24,0	9,0	16	23	70,0	72,7	154,5	92,5	7	8	0	0	9	0	11	0	–
Fevereiro	56,2	59,1	52,9	6,3	1	28	28,8	34,0	24,0	10,0	26	12	70,0	59,2	151,7	47,3	9	8	0	0	18	0	11	0	–
Março	55,7	59,5	52,0	7,5	30	4	28,7	33,0	24,0	9,0	18	24	75,0	61,0	49,4	28,9	19	5	0	0	7	0	15	0	–
Abril	57,0	59,7	53,6	6,1	1	14	28,0	33,0	22,5	10,5	2	24	67,0	69,2	167,9	31,5	27	14	0	0	6	0	9	0	–
Maio	57,5	59,9	55,6	4,3	5	26	28,0	34,0	22,0	12,0	7	11 e 27	59,3	117,8	5,5	4,0	9	2	0	0	0	0	3	3	–
Junho	57,8	60,7	55,3	5,4	13	20	27,4	35,0	19,0	16,0	14	15	56,0	113,4	1,5	1,5	16	1	0	0	0	0	4	0	–
Julho	58,1	60,4	55,7	4,7	18	22	26,2	32,0	18,5	13,5	7	22	58,0	103,8	4,0	3,0	17	2	0	0	0	0	4	0	–
Agosto	58,4	61,0	55,7	5,1	11e22	31	25,9	33,0	19,0	14,0	20	4 e 14	55,0	113,6	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	1	7	–
Setembro	57,9	60,6	54,6	6,0	23e24	7	27,0	33,0	21,0	12,0	13 e 21	17	64,0	79,7	0,0	–	–	0	0	0	0	0	0	0	–
Outubro	57,1	60,2	54,3	5,9	4	11	28,2	33,5	22,5	11,0	25 e 24	8	66,0	90,1	48,7	26,0	11	4	0	0	3	0	5	0	–
Novembro	57,1	59,9	53,3	6,6	5 e 20	14	29,2	34,0	24,0	10,0	4 e 16	2 e 27	66,0	84,6	38,1	25,0	8	5	0	0	0	0	7	7	–
Dezembro	56,6	59,3	54,0	5,3	19	29	29,1	35,0	24,5	10,5	24	18	67,0	81,4	124,1	35,5	25	11	0	0	10	0	5	2	–
Ano	757,18	761,00	752,00	9,0	11e22 de Agt.	4 de Março	27,93	35,0	18,5	16,5	1 de Jun. e 24 de Dezembro	7 de Julho	64,4	1.046,5	745,4	92,5	7 de Jan.	60	0	0	53	0	75	19	–

(a) Tremor de terra ás 17 h. e 45 m.

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Meteorológico de Dilli (Capitania)

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Pressão atmosférica em milimetros			Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milimetros			Número de dias de chuva		
	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	757,04	756,80	— 0,24	28,12	28,60	+ 0,48	75,8	70,0	— 5,8	108,7	154,5	+ 45,8	13	8	— 5
Fevereiro	57,05	56,20	— 0,85	27,92	28,80	+ 0,88	76,7	70,0	— 6,7	118,3	151,7	+ 33,4	13	8	— 5
Março	56,95	55,70	— 1,25	27,59	28,70	+ 1,11	77,8	75,0	— 2,8	145,4	49,4	— 96,0	14	5	— 9
Abril	57,18	57,00	— 0,18	27,59	28,00	+ 0,41	76,5	67,0	— 9,5	10,4	167,9	+ 157,5	10	14	+ 4
Maio	58,06	57,50	— 0,56	27,15	28,00	+ 0,85	71,7	59,3	— 12,4	60,4	5,5	— 54,9	6	2	— 4
Junho	58,47	57,80	— 0,67	26,67	27,40	+ 0,73	68,7	56,6	— 12,1	20,0	1,5	— 18,5	3	1	— 2
Julho	59,11	58,10	— 1,01	25,98	26,20	+ 0,22	64,6	58,0	— 6,6	10,8	4,0	— 6,8	2	2	0
Agosto	55,29	58,40	— 0,89	25,58	25,90	+ 0,32	68,1	55,0	— 13,1	5,4	0,0	— 5,4	1	0	— 1
Setembro	58,80	57,90	— 0,90	26,05	27,00	+ 0,95	66,9	64,0	— 2,9	7,2	0,0	— 7,2	1	0	— 1
Outubro	57,04	57,10	+ 0,06	27,41	28,20	+ 0,79	68,5	66,0	— 2,5	22,3	48,7	+ 26,4	2	4	+ 2
Novembro	57,48	57,10	— 0,38	28,39	29,20	+ 0,81	69,6	66,0	— 3,6	49,9	38,1	— 18,8	10	5	— 5
Dezembro	56,55	56,60	+ 0,05	28,63	29,10	+ 0,47	71,5	67,0	— 4,5	144,8	124,1	— 20,7	13	11	— 2
Ano	757,75	757,18	— 0,57	27,26	27,93	+ 0,67	71,2	64,4	— 6,8	703,6	745,4	+ 41,8	88	60	— 28

COLONIA DE TIMOR

Rectificação

As páginas 411, 413 e 415 de 1933 e 375, 377 e 379 de 1934

Temperaturas

Meses	Ainaro						Barique						Hato Lia						Liquiçá						Manatuto						Viqueque					
	1933			1934			1933			1934			1933			1934			1933			1934			1933			1934			1933			1934		
	Média de 13 anos	1933	Desvio da normal	Média de 14 anos	1934	Desvio da normal	Média de 15 anos	1933	Desvio da normal	Média de 16 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos	1933	Desvio da normal	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 8 anos	1933	Desvio da normal	Média de 9 anos	1934	Desvio da normal	Média de 16 anos	1933	Desvio da normal	Média de 17 anos	1934	Desvio da normal	Média de 10 anos	1933	Desvio da normal	Média de 11 anos	1934	Desvio da normal
Janeiro	22,7	22,7	0,0	22,7	23,1	+0,4	24,5	–	–	24,5	24,0	−0,5	24,8	23,2	−1,6	24,7	24,0	−0,7	30,1	27,7	−2,4	29,8	22,6	−7,2	27,3	29,3	+2,0	27,4	28,5	+1,1	27,4	24,3	−3,1	27,1	27,9	+0,8
Fevereiro	22,4	23,4	+1,0	22,5	22,4	−0,1	26,6	–	–	26,6	24,5	−2,1	24,7	22,8	−1,9	24,6	23,8	−0,8	28,9	22,3	−6,6	28,2	22,2	−6,0	27,3	28,9	+1,6	27,4	28,4	+1,0	27,1	24,6	−2,5	26,9	27,3	+0,4
Março	22,6	21,8	−0,8	22,5	22,6	+0,1	25,8	23,2	−2,6	25,6	25,6	0,0	24,1	22,9	−1,2	24,0	22,3	1,7	29,8	23,4	−6,4	29,1	23,1	−6,0	27,3	28,2	+0,9	27,3	28,0	+0,7	26,7	28,5	+1,8	26,9	25,7	−1,2
Abril	21,6	22,6	+1,0	21,6	22,3	+0,7	26,1	23,7	−2,4	25,9	26,6	+0,7	24,5	22,9	−1,6	24,4	23,5	−0,9	31,0	24,3	−6,7	30,2	33,8	+3,6	27,3	28,3	+1,0	27,3	28,8	+1,5	25,8	27,0	+1,2	25,9	25,9	0,0
Maio	21,4	23,4	+2,0	21,5	20,8	−0,7	25,7	21,2	−4,5	25,4	24,8	−0,6	24,2	22,9	−1,3	24,1	24,0	−0,1	30,1	23,2	−6,9	29,3	31,2	+1,9	27,1	28,2	+1,1	27,2	28,5	+1,3	25,1	24,0	−1,1	25,0	23,9	−1,1
Junho	20,9	21,2	+0,3	20,9	19,7	−1,2	24,9	20,9	−4,0	24,6	22,9	−1,7	23,5	22,3	−1,2	23,4	23,8	+0,4	30,2	22,8	−7,4	29,4	35,5	+6,1	26,5	27,4	+0,9	26,6	27,5	+0,9	23,8	22,9	−0,9	23,8	24,0	+0,2
Julho	20,0	21,4	+1,4	20,1	19,5	−0,6	24,8	20,7	−4,1	24,5	22,9	−1,6	23,3	22,0	−1,3	23,2	23,2	0,0	27,9	22,8	5,1	27,3	33,8	+6,5	25,9	26,6	+0,7	25,9	27,4	+1,5	24,1	23,4	−0,7	24,0	24,5	+0,5
Agosto	20,6	20,8	+0,2	20,6	19,1	−1,5	24,8	23,7	−1,1	24,8	22,4	−2,4	24,3	22,4	−1,9	24,2	21,2	−3,0	27,5	22,7	−4,8	26,9	28,6	+1,7	25,8	26,4	+0,6	25,7	26,1	+0,4	23,5	24,0	+0,5	23,6	25,3	+1,7
Setembro	21,7	21,7	0,0	21,8	20,8	−1,0	25,6	25,4	−0,2	25,6	24,4	−1,2	24,6	24,2	−0,4	24,5	22,7	−1,8	28,3	24,1	−4,2	27,8	28,6	+0,8	25,9	26,7	+0,8	26,0	27,1	+1,1	24,7	24,0	−0,7	24,6	25,6	+1,0
Outubro	22,7	23,0	+0,3	22,7	22,4	−0,3	26,3	25,3	−1,0	26,2	25,5	−0,7	25,1	24,3	−0,8	25,0	24,1	−0,9	29,6	24,4	−5,2	29,0	–	–	26,8	28,1	+1,3	26,9	28,6	+1,7	26,0	26,9	+0,9	26,1	25,7	−0,4
Novembro	23,1	23,0	−1,0	23,1	23,2	+0,1	27,2	25,6	−1,6	27,1	27,1	0,0	25,3	24,6	−0,7	25,3	24,5	−0,8	30,9	24,1	−6,8	30,1	–	–	27,7	28,9	+0,2	27,8	28,7	+0,9	26,6	28,7	+2,1	26,8	24,4	−2,4
Dezembro	23,4	23,6	+0,2	23,4	24,2	+0,8	27,0	24,9	−2,1	26,8	25,8	−1,0	25,1	23,4	−1,7	25,0	24,4	−0,6	30,4	22,4	−8,0	29,5	–	–	27,6	28,5	+0,9	27,6	29,4	+1,8	27,5	26,6	−0,9	27,4	25,5	−1,9
Total	21,9	22,4	+0,5	21,9	21,7	−0,2	25,8	–	–	25,6	24,7	−0,9	24,4	23,2	−1,2	24,4	23,5	−0,9	29,5	23,7	−5,8	28,9	–	–	26,9	28,0	+1,1	26,9	28,1	+1,2	25,7	25,4	−0,3	25,7	25,5	−0,2

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Ainaro 1935

Latitude 9° 01′ S. — Longitude 125° 30′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte
Janeiro	24,0	27,6	20,5	7,1	31,1	18,9	–	14	22	–	–	–	155,0	64,0	4	11	0	0	0	0	12	0
Fevereiro....	23,2	27,4	19,1	8,3	28,9	17,8	–	4	10	–	–	–	314,2	78,0	10	19	7	6	13	0	2	0
Março	23,5	36,6	20,5	6,1	28,9	17,8	–	27	v. d.	–	–	–	201,0	30,5	15	19	5	0	1	0	3	2
Abril.....	21,8	25,3	18,4	6,9	28,9	16,7	–	12	25 e 26	–	–	–	258,5	64,5	28	17	2	0	2	0	0	0
Maio	20,5	23,8	17,2	6,6	27,8	14,4	–	12	27	–	–	–	96,0	20,0	26	16	0	0	0	0	3	0
Junho	19,8	22,8	16,8	6,0	25,5	14,4	–	v. d.	22	–	–	–	70,0	27,5	13	9	2	3	0	0	2	0
Julho	19,3	21,6	17,0	4,6	23,3	14,4	–	v. d.	v. d.	–	–	–	16,0	6,0	1	4	0	4	0	0	5	0
Agosto	20,6	24,5	16,8	7,7	27,8	14,4	–	7 e 16	26	–	–	–	0,0	0,0	–	0	2	1	0	0	1	0
Setembro....	21,9	26,9	16,9	10,0	30,0	15,5	–	30	v. d.	–	–	–	5,5	5,0	24	2	2	3	0	0	2	0
Outubro.....	23,3	28,3	18,3	10,0	30,0	15,5	–	5 e 16	2, 14 e 15	–	–	–	151,0	64,0	23	5	5	4	1	1	0	0
Novembro ...	23,6	28,5	18,7	9,8	33,3	16,7	–	27	17	–	–	–	277,0	73,0	18	7	0	0	0	0	0	0
Dezembro ...	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
Ano.....		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Posto Climatológico de Barique 1935

Latitude 8° 50′ S. — Longitude 125° 16′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte
Janeiro	26,4	29,9	22,9	7,0	33,5	22,0	–	1	25	–	–	–	63,5	63,5	31	23	0	0	0	0	–	0
Fevereiro....	25,8	28,9	22,7	6,2	30,5	21,5	–	4 e 5	v. d.	–	–	–	232,5	74,5	5	13	0	0	0	6	–	0
Março.....	25,8	28,9	22,8	6,1	34,0	21,0	–	3	18, 19 e 21	–	–	–	293,5	67,0	18	17	0	0	0	4	–	0
Abril.....	24,4	27,6	21,3	6,3	30,0	20,0	–	1 e 2	24	–	–	–	355,5	84,0	28	21	0	0	0	0	–	0
Maio	23,4	25,9	20,9	5,0	27,5	19,5	–	v. d.	27	–	–	–	195,5	84,5	22	15	0	0	0	0	–	1
Junho	23,1	26,9	19,3	7,6	27,5	17,5	–	17	15	–	–	–	60,0	18,0	17	10	0	0	0	0	–	0
Julho	22,8	24,2	21,5	2,7	29,0	18,0	–	10	2 e 3	–	–	–	41,0	32,0	5	5	0	0	0	0	–	2
Agosto	23,5	24,1	23,0	1,1	26,0	21,0	–	20 e 30	3 e 17	–	–	–	11,0	11,0	24	1	0	0	0	0	–	0
Setembro....	25,1	27,1	23,1	4,0	36,5	20,0	–	23	20 e 25	–	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	–	0
Outubro.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro ...	27,4	31,6	23,2	8,4	35,5	20,0	–	14 e 22	18	–	–	–	114,0	49,0	17	4	0	0	2	0	–	0
Dezembro ...	26,1	29,7	22,6	6,1	33,5	20,0	–	6	v. d.	–	–	–	90,0	60,0	27	3	0	0	1	0	–	0
Ano.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Ainaro

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 15 anos	1935	Desvio da normal	Média de 15 anos	1935	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 15 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	22.7	24,0	+ 1,3	-	-	-	359,4	155,0	— 204,4	19	11	— 8
Fevereiro	22,5	23.2	+ 0,7	-	-	-	315.1	314,2	— 0,9	17	19	+ 2
Março	22,5	23,5	+ 1.0	-	-	-	434.5	201,0	— 233,5	19	19	0
Abril	21,7	21,8	+ 0.1	-	-	-	208,3	258,5	+ 50,2	14	17	+ 3
Maio	21,5	20,5	— 1.0	-	-	-	157.0	96.0	— 61,0	10	16	+ 6
Junho	20,9	19,8	— 1,1	-	-	-	105,3	70,0	— 35,3	10	9	— 1
Julho	20,1	19,3	— 0.8	-	-	-	44,7	16,0	— 28,7	8	4	— 4
Agosto	20,5	20,6	+ 0.1	-	-	-	20.4	0,0	— 20,4	3	0	— 3
Setembro	21.7	21,9	+ 0.2	-	-	-	39,5	5,5	— 34,0	2	2	0
Outubro	22,7	23.3	+ 0.6	-	-	-	31,9	151,0	+ 119,1	5	5	0
Novembro	23,1	23,6	+ 0,5	-	-	-	211.8	277,0	— 65,2	11	7	— 4
Dezembro	21,0	-	-	-	-	-	444,3	-	-	13	-	-
Ano	21,7	-	-	-	-	-	2372.2	-	-	131	-	-

Posto Climatológico de Barique

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperaturas em graus centesimais			Humidade relativa. Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos	1935	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 17 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,5	26,4	+ 1.9	-	-	-	253.6	63,5	— 190,1	15	23	+ 8
Fevereiro	26.5	25.8	— 0.7	-	-	-	257,1	232,5	— 24,6	16	13	— 3
Março	25.6	25,8	+ 0.2	-	-	-	241,1	293,5	+ 52,4	15	17	+ 2
Abril	25.9	24.4	— 1.5	-	-	-	236,2	355,5	+ 119,3	11	21	+ 10
Maio	25,3	23.4	1.9	-	-	-	191,5	195,5	+ 4,0	11	15	+ 4
Junho	24,5	23,1	— 1,4	-	-	-	213,8	60,0	— 153,8	10	10	0
Julho	24.4	22.8	— 1,6	-	-	-	395,5	41,0	— 254,5	4	5	+ 1
Agosto	24,6	23,5	— 1,1	-	-	-	7,7	11,0	— 3,3	1	1	0
Setembro	25,5	25,1	— 0,4	-	-	-	3,4	0,0	— 3,4	1	0	— 1
Outubro	26,2	-	-	-	-	-	19,3	-	-	2	-	-
Novembro	27,1	27,4	+ 0,3	-	-	-	103,7	114,0	+ 11,7	5	4	— 1
Dezembro	26,8	26,1	— 0,7	-	-	-	196,6	90,0	— 106,6	1	3	+ 2
Ano	25,6	-	-	-	-	-	2119,5	-	-	92	-	-

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Hato Lia — 1935

Latitude 8° 47′ S. — Longitude 125° 22′ E. Greenwich. — Altitude 460 metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Vento forte	Céu coberto
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	23.9	28,2	19.7	8,5	34,0	19,0	–	27	v. d.	–	–	–	293,0	51,5	23	13	0	1	4	0	2	–
Abril	24,0	29,0	19.0	10,0	31,0	18,0	–	v. d.	»	–	–	–	204.5	39.0	2	16	0	2	0	0	0	–
Maio	22.0	27,0	18,0	9,0	29.0	18.0	–	»	»	–		–	44,0	36,5	1	3	0	0	0	0	0	–
Junho	20.0	28,0	12.0	16,0	30,0	16,0	–	12,13e14	»	–	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	0	–
Julho (a)	22,1	28,3	16,0	12.3	30,0	15,0	–	v. d.	»	–	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	0	–
Agosto (b)	23,1	29,0	17,3	11,7	30,0	16,0	–	»	16e17	–	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	0	–
Setembro (c)	24,0	30,0	18,0	12.0	32,0	18,0	–	»	v. d.	–	–	–	18,0	12.5	29	4	0	0	0	0	0	–
Outubro	24,0	29,0	19,0	10,0	30,0	18,0	–	»	»	–	–	–	230,5	90,5	12	10	0	0	1	1	0	–
Novembro	24,0	30,0	19,0	11,0	31.0	19,0	–	»	»	–	–	–	197,0	95,5	20	12	0	0	7	3	0	–
Dezembro	24,0	29,0	19,0	10,0	30,0	19.0	–	»	»	–	–	–	266,5	58,5	26	17	0	0	0	0	0	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(a) Tremor de terra no dia 17 ás 10 h. e 40 m.
(b) » » » » » 14 ás 2 h. e 50 m.
(c) » » » » » 29 ás 2 h. e 25 m.

Posto Climatológico de Liquiçá — 1935

Latitude 8° 38′ S. — Longitude 125° 20′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte
Janeiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fevereiro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Março	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Abril	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Maio	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Junho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Julho	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Agosto	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Setembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Outubro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Novembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Dezembro	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ano	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Não foram recebidas informações.

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Hato Lia

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	24,7	-	-	-	-	-	422,0	-	-	18	-	-
Fevereiro	24,5	-	-	-	-	-	428,3	-	-	17	-	-
Março	23,9	23,9	0.0	-	-	-	412,0	293,0	— 119,0	17	13	— 4
Abril	24,3	24,0	— 0,3	-	-	-	189,2	204,5	+ 15,3	11	16	+ 5
Maio	24,1	22,0	— 2.1	-	-	-	54,3	44,0	— 10,3	5	3	— 2
Junho	23,5	20.0	— 3.5	-	-	-	36,7	0,0	— 36,7	3	0	— 3
Julho	23,1	22.1	— 1,0	-	-	-	15.3	0,0	— 15,3	1	0	— 1
Agosto	24.0	23,1	— 0.9	-	-	-	10,5	0,0	— 10,5	1	0	— 1
Setembro	24,4	24.0	— 0.4	-	-	-	26,3	18,0	8,3	1	4	+ 3
Outubro	25,0	24.0	— 1.0	-	-	-	123,3	230,5	+ 107,2	7	10	+ 3
Novembro	25,2	24.0	— 1.2	-	-	-	284,1	197,0	— 87,1	13	12	— 1
Dezembro	25,0	24.0	— 1.0	-	-	-	362,0	266,5	— 95,5	18	17	— 1
Ano	24,3	-	-	-	-	-	2364,0	-	-	112	-	-

Posto Climatológico de Liquiçá

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação=100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos	1935	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 10 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	29,1	-	-	-	-	-	124,0	-	-	10	-	-
Fevereiro	27,6	-	-	-	-	-	98,8	-	-	9	-	-
Março	28,5	-	-	-	-	-	75,9	-	-	8	-	-
Abril	31,1	-	-	-	-	-	54,2	-	-	6	-	-
Maio	29,5	-	-	-	-	-	130,3	-	-	7	-	-
Junho	30,0	-	-	-	-	-	51,5	-	-	4	-	-
Julho	28,0	-	-	-	-	-	12,9	-	-	2	-	-
Agosto	27,1	-	-	-	-	-	6,3	-	-	1	-	-
Setembro	27,9	-	-	-	-	-	11,1	-	-	1	-	-
Outubro	29,0	-	-	-	-	-	14,3	-	-	2	-	-
Novembro	30,1	-	-	-	-	-	70,7	-	-	5	-	-
Dezembro	29,5	-	-	-	-	-	24,2	-	-	9	-	-
Ano	28,9	-	-	-	-	-	674,2	-	-	64	-	-

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Manatuto — 1935

Latitude 8° 30′ S. — Longitude 126° 08′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte
Janeiro	27,0	30,0	25,0	5,0	33,0	25,0	–	6	24	81,0	–	–	126,0	37,0	31	7	0	0	2	2	3	0
Fevereiro...	28,0	31,0	26,0	5,0	32,8	25,0	–	v. d.	v. d.	89,0	–	–	28,5	20,0	28	5	0	0	3	3	1	0
Março.....	28,0	30,0	26,0	4,0	32,0	26,0	–	3	»	89,0	–	–	60,0	17,0	17	8	0	0	0	0	4	0
Abril.....	28,0	30,0	26,0	4,0	32,0	24,0	–	5 e 15	25	85,0	–	–	169,5	58,0	20	6	0	0	0	0	3	0
Maio	27,0	30,0	25,0	5,0	32,0	24,0	–	6	v. d	90,0	–	–	21,0	21,0	14	1	0	0	0	0	2	0
Junho	26,0	29,0	24,0	5,0	31,0	22,0	–	v. d.	25	88,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	0	0
Julho	25,0	28,0	23,0	5,0	30,0	21,0	–	»	23	69,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	26,0	29,0	23,0	6,0	31,0	21,0	–	1 e 14	6	64,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	1	0
Setembro...	26,0	29,0	23,0	6,0	31,0	23,0	–	19	v. d	67,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	1	0
Outubro	27,0	30,0	25,0	5,0	32,0	23,0	–	21	5	64,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	1	0
Novembro ..	28,0	31,0	26,0	5,0	33,0	25,0	–	v. d.	1, 10 e 11	71,0	–	–	0,0	0,0	–	0	0	0	0	0	3	0
Dezembro ..	29,4	34,9	24,0	10,9	37,0	21,0	–	27	25	80,0	–	–	50,0	14,5	12	7	0	0	8	0	0	0
Ano.....	27,1	30,1	24,7	5,5	37,0	21,0	–	27 de Dez.	23 de Jul. 6 Agosto 27 Dez.	77,7	–	–	461,0	58,0	20 de Abril	34	0	0	13	5	19	0

Posto Climatológico de Viqueque — 1935

Latitude 8° 50′ S. — Longitude 126° 28′ E. Greenwich. — Altitude — metros

Meses	Temperatura em graus centesimais: Média	Médias: Máxima	Médias: Mínima	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Média	Vento predominante	Velocidade média em quilómetros.	Chuva em m/m: Total	Máxima em 24 h.	Data da máxima	Numero de dias com: Chuva	Nevoeiro	Cacimbo	Trovões	Relâmpagos	Chuviscos	Vento forte
Janeiro	24,0	26,0	23,0	3,0	31,0	21,0	–	1	1	77,0	–	–	349,5	73,0	11	16	–	–	–	–	–	–
Fevereiro...	27,0	32,0	22,0	10,0	35,0	21,0	–	10	v. d	66,0	–	–	7,4	3,5	28	4	–	–	–	–	–	–
Março	28,5	33,0	23,0	10,0	36,0	22,0	–	17, 22 e 29	»	61,0	–	–	100,1	44,0	24	10	–	–	–	–	–	–
Abril.....	27,0	32,0	23,0	9,0	35,0	21,0	–	6 e 9	24	59,0	–	–	262,3	57,0	28	12	–	–	–	–	–	–
Maio	26,0	30,0	22,0	8,0	32,0	20,0	–	v. d.	6	58,0	–	–	105,5	44,0	25	14	–	–	–	–	–	–
Junho	26,0	31,0	22,0	9,0	33,0	20,0	–	»	25	–	–	–	87,4	31,0	10	6	–	–	–	–	–	–
Julho	27,0	32,0	22,0	10,0	34,0	20,0	–	»	3	–	–	–	21,8	21,0	5	2	–	–	–	–	–	–
Agosto	27,0	32,0	22,0	10,0	35,0	21,0	–	3	v. d	–	–	–	0,0	0,0	–	0	–	–	–	–	–	–
Setembro...	27,0	33,0	22,0	11,0	35,0	21,0	–	13	»	–	–	–	0,6	0,6	23	1	–	–	–	–	–	–
Outubro....	27,0	33,0	22,0	11,0	35,0	21,0	–	6, 23 e 27	8	–	–	–	41,0	41,0	23	1	–	–	–	–	–	–
Novembro ..	28,0	34,0	23,0	11,0	36,0	22,0	–	9	v. d.	–	–	–	57,0	45,0	18	2	–	–	–	–	–	–
Dezembro ..	27,0	33,0	22,5	11,0	36,0	22,0	–	10	»	–	–	–	128,0	45,0	26	6	–	–	–	–	–	–
Ano.....	26,7	31,7	22,7	9,0	36,0	20,0	–	v .d.	v. d.	–	–	–	1160,8	73,0	11 de Jan.	74	–	–	–	–	–	–

COLÓNIA DE TIMOR

Posto Climatológico de Manatuto

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 18 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	27,5	27,0	— 0,5	84,9	81,0	— 3,9	78,4	126,0	+ 47,6	6	7	+ 1
Fevereiro	27,4	28,0	+ 0,6	86,3	89,0	+ 2,7	65,6	28,5	— 37,1	7	5	— 2
Março	27,4	28,0	+ 0,6	87,7	84,0	— 3,7	94,5	60,0	— 34,5	8	8	0
Abril	27,4	28,0	+ 0,6	86,9	85,0	— 1,9	60,1	169,5	+ 109,4	5	6	+ 1
Maio	27,3	27,0	— 0,3	79,1	90,0	+ 10,9	33,7	21,0	— 12,7	4	1	— 3
Junho	26,7	26,0	— 0,7	76,8	88,0	+ 12,8	12,9	0,0	— 12,9	2	0	— 2
Julho	26,1	25,0	— 1,1	76,3	69,0	— 7,3	7,0	0,0	— 7,0	1	0	— 1
Agosto	25,8	26,0	+ 0,2	77,0	64,0	— 13,0	3,2	0,0	— 3,2	0	0	— 0
Setembro	26,1	26,0	— 0,1	75,0	67,0	— 6,6	6,9	0,0	— 6,9	0	0	— 0
Outubro	27,0	27,0	0,0	77,7	64,0	— 13,7	7,9	0,0	— 7,9	1	0	— 1
Novembro	27,8	28,0	+ 0,2	83,2	71,0	— 12,2	27,3	0,0	— 27,3	2	0	— 2
Dezembro	27,7	29,4	+ 1,7	82,5	80,0	— 2,5	104,0	56,0	— 48,0	8	7	— 1
Ano	27,7	27,1	+ 0,1	81,0	77,7	— 3,3	501,5	461,0	— 40,5	44	34	—10

Posto Climatológico de Viqueque

Valores normais e elementos correspondentes em 1935

Meses	Temperatura em graus centesimais			Humidade relativa Estado de saturação = 100			Chuva em milímetros			Número de dias de chuva		
	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 8 anos	1935	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal	Média de 16 anos — Total	1935 — Total	Desvio da normal
Janeiro	26,9	24,0	— 2,9	–	–	–	215,6	349,5	+ 133,9	22	16	— 6
Fevereiro	26,7	27,0	+ 0,3	–	–	–	178,2	7,4	— 170,8	12	4	— 8
Março	26,8	28,0	+ 1,2	–	–	–	215,3	100,1	— 115,2	14	10	— 4
Abril	25,9	27,0	+ 1,1	–	–	–	187,5	262,3	+ 74,8	13	12	— 1
Maio	24,9	26,0	+ 1,1	–	–	–	254,4	105,5	— 148,9	15	14	— 1
Junho	23,7	26,0	+ 2,3	–	–	–	178,8	87,4	— 91,4	11	6	— 5
Julho	23,9	27,0	+ 3,1	–	–	–	66,2	21,8	— 44,4	8	2	— 6
Agosto	23,5	27,0	+ 3,5	–	–	–	29,1	0,0	— 29,1	4	0	— 4
Setembro	24,6	27,0	+ 2,4	–	–	–	9,3	0,6	— 8,7	1	1	0
Outubro	26,0	27,0	+ 1,0	–	–	–	13,3	41,0	+ 27,7	1	1	0
Novembro	26,8	28,0	+ 1,2	–	–	–	78,6	57,0	— 21,6	5	2	— 3
Dezembro	27,2	27,0	— 0,2	–	–	–	262,5	0,0	— 134,5	14	6	— 8
Ano	25,6	26,7	+ 1,1	–	–	–	1688,8	1160,6	— 528,2	120	74	—46

COLÓNIA DE TIMOR

1935

Registo da chuva em milímetros

Postos pluviométricos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças 1934-1935
Dilli (Capitania)	Total	154.5	151.7	49.4	167.9	5.5	1.5	4.0	0.0	0.0	48.7	38,1	124.1	745.4	801,3	— 55.9
	Máxima em 24 h.	92.5	47.3	28.9	31.5	4.0	1.5	3.0	–	–	26,0	25.0	35.5	92.5	65,7	
	Data da máxima	7	9	19	27	9	16	17	–	–	11	8	25	7 de Janeiro	22 de Maio	
Ainaro ..... Altitude 830m	Total	155.0	314.2	201.0	258.5	96.0	70.0	16,0	0.0	5.5	151,0	277,0	–	–	3205.2	–
	Máxima em 24 h.	64.0	78,0	30.5	64.5	20.0	27.5	6,0	–	5.0	64,0	73.0	–	–	90,0	–
	Data da máxima	4	10	15	28	26	15	1	–	24	23	18	–	–	21 de Maio	–
Atauro	Total	133.5	2.0	144.5	64.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	400.0	–
	Máxima em 24 h.	42.5	1.0	35.0	51.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81,5	
	Data da máxima	9	1 e 6	20	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14 de Fevereiro	
Barique	Total	63.5	232.5	293.5	355.5	195.5	60.0	41.0	11.0	0,0	–	114.0	90.0	–	1200,5	–
	Máxima em 24 h.	63.5	74.5	67.0	84.0	84,5	18.0	32.0	11.0	–	–	49.0	66.0		85,9	
	Data da máxima	31	5	18	28	22	17	5	24	–	–	17	27		21 de Maio	
Boaguia	Total	269.0	295.0	220.0	377.5	242.0	87.0	63.0	12.0	0.0	2,0	91.5	34.5	1091.5	2894.0	–1202,5
	Máxima em 24 h.	44.0	55.0	59.0	48.5	43.0	19.5	49.0	8.0	–	2.0	42.5	25.5		174.5	
	Data da máxima	29	6	18	2	21	30	5	22	–	5	17	20		29 de Julho	
Fato-Berlio . Altitude 650m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fato Lare...	Total	184.5	100.5	129.0	279.0	205.5	376.5	25.0	25.0	0.0	43.0	66.5	25.0	1451.5	2031.6	— 580.1
	Máxima em 24 h.	42.0	40.0	32.5	67.5	70.5	42.5	14.5	19.0	–	43.0	29,5	12.0	70.5	106.0	
	Data da máxima	9	4	6	8	24	17	4	8	–	24	20	26	24 de Maio	29 de Julho	
Fato Lia ...	Total	–	–	293.0	204.5	44.0	0.0	0.0	0.0	18.0	230,5	197.0	266.5	–	2721.5	–
	Máxima em 24 h.	–	–	51.5	39.0	36,5	–	–	–	12.5	96,5	95.5	58,5	–	170.0	
	Data da máxima	–	–	23	2	1	–	–	–	4	12	20	26	–	15 de Março	
Liquiçá.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lacluta.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Laga	Total	255.0	62.0	51.0	128.5	2.5	5.0	0.5	0.0	0.0	0.0	10.0	–	–	5472,8	–
	Máxima em 24 h.	50,0	20.0	33.0	50.0	2.5	5.0	0.5	–	–	–	9.0	–	–	952.0	
	Data da máxima	5	4	7	8	9	17	4	–	–	–	9	–	–	9 de Outubro	
Manatuto ...	Total	126.0	28.5	60.0	169.5	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	401.0	584,0	— 123.0
	Máxima em 24 h.	37.0	20.0	17.0	58.0	21.0	–	–	–	–	–	–	14.5	58.0	63,5	
	Data da máxima	31	28	17	20	14	–	–	–	–	–	–	12	20 de Abril	1 de Novembro	
Okussi	Total	564.0	210.0	527.0	76.5	6.0	0.0	0.0	0.0	–	–	22.0	193.0	–	–	–
	Máxima em 24 h.	102.5	35.0	151.0	15.0	4.0	–	–	–	–	–	6.0	54.0	–	–	–
	Data da máxima	31	28	24	16	2	–	–	–	–	–	18	5	–	–	–
Ossu	Total	182.5	213.0	307.5	183.0	135.5	65.0	55.5	0.0	0.0	0.0	97.0	56.5	1275.5	1840.0	— 564.5
	Máxima em 24 h.	56,0	51.5	72.0	33.5	38.0	33.0	21.0	–	–	–	41.0	16.5	72.0	147.0	
	Data da máxima	4	27	30	28	25	17	5	–	–	–	17	25	30 de Março	18 de Maio	
Same.....	Total	486.0	217.5	267.5	246.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3447.5	–
	Máxima em 24 h.	100.0	31.5	75.0	100.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	201.5	–
	Data da máxima	30	4	18	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28 de Julho	–
Venilale	Total	472.5	393,5	271,0	290.0	7.0	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0	40.0	192.0	1066.0	1657.0	+ 9.0
	Máxima em 24 h.	59.0	65.0	56.9	89.0	7.0	–	–	–	–	–	29.0		89,0	87,0	
	Data da máxima	2	13	22	26	1	–	–	–	–	–	18		26 de Abril	22 de Fevereiro	
Viqueque...	Total	349,5	7.4	101.1	262,3	105,5	87.4	21,8	0.0	0.6	41.0	57.0	128,0	1160.6	1532,9	— 372,3
	Máxima em 24 h.	73.0	3.5	44.0	57,0	44,0	31.0	21.0	–	0.6	41.0	45.0	45,0	73,0	200.0	
	Data da máxima	11	28	24	28	25	16	5	–	23	23	18	26	11 de Janeiro	21 de Novembro	
Vemassi	**Total**	147.0	103.0	79.0	58,0	4.0	0,0	0.0	0.0	0,0	0,0	87.0	95,0	573.0	756,5	— 183,5
	Máxima em 24 h.	36,0	28.0	15,0	11.0	4.0	–	–	–	–	–	35,0	38.0	38,0	84.5	
	Data da máxima	7	9	15	4	9	–	–	–	–	–	7	4	4 de Dezembro	23 de Janeiro	

COLÓNIA DE TIMOR

1935

Número de dias de chuva

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Ano	Total em 1934	Diferenças em 1934-1935
8	8	5	14	2	1	2	0	0	4	5	11	60	77	— 17
11	19	19	17	16	9	4	0	2	5	7	–	–	185	–
10	5	17	4	0	0	0	–	–	–	–	–	–	45	–
25	13	17	21	15	10	5	1	0	–	4	3	–	87	–
20	19	20	20	16	14	4	9	0	1	8	4	135	126	+ 9
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	7	14	13	11	17	2	2	0	1	9	4	93	101	— 8
–	–	13	16	3	0	0	0	4	10	12	17	–	141	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	6	7	14	1	1	1	0	0	0	2	–	–	58	–
7	5	8	6	1	0	0	0	0	0	0	7	34	34	0
14	21	21	12	3	0	0	–	–	–	18	13	–	–	–
18	14	17	18	14	9	5	0	0	0	10	5	110	129	— 19
15	16	21	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	152	–
27	25	13	13	3	0	0	0	0	0	3	15	99	102	— 3
16	4	10	12	14	6	2	0	1	1	2	6	74	108	— 34
14	6	7	11	1	0	0	0	0	0	10	8	57	48	+ 9

ERRATAS

Página		onde se lê	deve lêr-se
11	Vento às 15 h. Dia 11	NB	NE
71	Dia 6 — Actinometria às 12 h	42,5	43,4
89	Vila Pereira de Eça.....	Setembro (*a*)	Setembro
108	Barómetro no dia 18 às 21 h.....	60,9	61,0
137	Hora de sol descoberto, dia 15	0.00	10.00
274	Ribaué. Agosto — Máxima absoluta.....	35.0	31,5
274	Vila Coutinho, Maio — Máxima absoluta..	29.3	29.4
335	Termómetro na profundidade (Cabeça)...	$1^m,38$ $0^m,25$	0,38 e $1^m,25$