NORSK METEOROLOGISK ÅRBOK

1950 - 1951

UTGITT AV

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT

QC
189
.N8
N6
1950

LIBRARY
JUL 1 - 1955
WEATHER BUREAU

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Department of Commerce

PRIS KR. 10.00

TRYKT HOS GRØNDAHL & SØN · OSLO 1952

88702

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INNHOLD

Side

Stasjonskart 1950 IV
Meteorologiske stasjoner, instrumenter og observasjoner 1950 V
Forklaring til tabellene IX
Symboler XIV
Stasjonsfortegnelse 1950 XVI
Rettelser XVIII
De bearbeidede data fra registreringene av lufttrykk, lufttemperatur, relativ fuktighet, vind og nedbør i Oslo (Blindern) 1950 1
Avvikelser i lufttrykksmidlene og lufttemperaturmidlene i 1950 fra de tilsvarende midler for perioden 1901—30 15
Sjøtemperaturen 1950 på 12 representative kyststasjoner 15
Daglige observasjoner (Ekstensotabell) i Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) og Tromsø 1950 16
Måneds- og årsoversikter for 150 stasjoner 1950..... 40
Pentademidler av lufttemperaturen for 37 stasjoner 1950 100

Daglige observasjoner (Ekstensotabell) på Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og i Myggbukta 1949 102
Måneds- og årsoversikter for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta 1949 132

CONTENTS

Page

Map of stations 1950 IV
Meteorological stations, instruments and observations 1950 V
Explanatory notes to the tables..... IX
Symbols XV
List of stations 1950 XVI
Corrigenda XVIII
Data of atmospheric pressure, air temperature, relative humidity, wind and precipitation obtained from recording instruments at Oslo (Blindern) 1950.... 1
Departures of the mean pressures and mean air temperatures for 1950 from the corresponding means for the period 1901—30 15
Sea surface temperature 1950 at 12 representative coastal stations 15
Individual observations (Ekstensotabell) at Oslo (Blindern), Bergen (Fredriksberg), Trondheim (Voll) and Tromsø 1950..... 16
Monthly and annual summaries for 150 stations 1950 40
Five-day means of air temperature for 37 stations 1950 100

Individual observations (Ekstensotabell) on Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1949 102
Monthly and annual summaries for Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta 1949 132


Stasjonskart
(MAP OF STATIONS)
1950
Gamvik
Inga
Makkaur Fyr
Torsvåg
Alta (Elvebakken)
Skaftora
Sommarøy
Senja
Tromsø
Kangasjoki
Pasvik
Andenes
Gibostad
Kautokeino
Sandsø
Senja
Bardufoss
Divddalen
Bø i Vesterålen
Borge i Lofoten
Narvik
Bjørnfjell
Offersøy
Skrova
Gildpen Fyr
Gretøy
Røst
Skomvær Fyr
Helligvær
Bodø
Fauske
Gjemfjord
Myken
Nord-Solvær
Mo i Rana
Skålvær
Brønnøysund
Majavatn
Leka
Nordøyan
Nordli
Grong
Kjevik i Snåsa
Vallersund
Sulo Fyr
Ytterøy
Orland II
Stjørdal
Verdal
Meråker II
Trondheim (Voll)
Selbu
Kristiansund N.
Onøy
Tingvoll
Berkåk
Sjørmundnes
Sunndal
Røros
Tynset
Runde
Tafjord
Fokstua
Dombås
Alvdal
Kråkenes Fyr
Nordfjordeid
Opstryn
Vågåmo
Drevsjø
Elveseter
Ytre Rendal
Engerdal
Kinn
Ferde i Sunnfjord
Fagernæken
Vinstra
Koppang
Luster
Sogndal
Fortun
Fjærland
Åmot
Trysil
Leikanger
Vollen
Sildre
Lillehammer
Vangsnes
Landal (Tønjum)
Modalen
Åbjørsbråtene
Vang på Hedmark
Helbø
Myrdal
Ø Toten
Voss
Slinå
Nesbyen II
Flisa
Kuljenn
Kvamskogen
Høyanger
Geilo
Vinger
Bergen
Dagali
Ullensvang
Gardermoen
Sylfjelene
Hvam
Fryvoashenda
Modums Fornes
Oslo (Blindern)
Indre Matre
Gaustatoppen
Åker
Sletterøy
Sandeidfjord
Svene
Hopen
Isfjord Radio
Saude
Kongsberg
Eidsberg
Bjørnøya
Dalen i Telemark
Gvarv
Ramnes
Rilde (Tomb)
Kalnes
Myggbukta
Utsira
Rekiås
Skudenes
Fister
Jan Mayen
Vefsn
Drangedal
Fender
Stavanger
Sola
Klepp
Tveitsund
Jomfruland
Tanstad
Bygland i fjordane
Lyngør Fyr
Obrestad
Torungen Fyr
Grimstad
Kristiansand S.
Lista
Oksø
Kjevik
Lindesnes
Jæren II

METEOROLOGISKE STASJONER, INSTRUMENTER OG OBSERVASJONER

Bortsett fra nedbørstasjonene var det 206 meteorologiske stasjoner i drift i 1950, heri også medregnet de 5 arktiske stasjonene. Av stasjonene sendte 170 værtelegrammer til forskjellige tider, mens 36 bare sendte månedsrapporter. På de telegraferende stasjonene ble hovedobservasjonene tatt kl. 7, 13 og 19 M.E.T., på de ikke telegraferende stasjoner kl. 8, 13 og 19 M.E.T. Den klimatologiske statistikken i årboken er basert på observasjonene tatt kl. 8, 13 og 19, henholdsvis kl. 7, 13 og 19 M.E.T.

Årboken for 1950 inneholder forskjellige klimatologiske data fra 150 stasjoner i 1950. Dessuten inneholder den tilsvarende data fra de arktiske stasjonene Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1949.

I årboken for 1950 er stasjonen Glåben gått ut, og stasjonen Fister er tatt inn.

Med hensyn til de enkelte stasjonene er følgende å bemerke:

Koppang: Den 22. september 1950 ble vakeren flyttet ca. 30 m mot E.

Dombås: Stasjonen fikk vindfløy 16. oktober 1950.

Vågåmo: Instrumenthytten og nedbørstolpen ble flyttet ca. 200 m mot NW den 14. oktober 1950. Samtidig fikk stasjonen ny instrumenthytte, Modell M.I. 33, og vindfløy.

Flisa: Instrumenthytten ble ombygd til Modell M.I. 33, i tiden 14.—16. februar 1950.

Oslo (Blindern): Pluviografen var ute av drift fra 1.—19. januar 1950.

Fornebu: I årbøkene 1947—49 har H_b vært oppført med 23.4 m. Den nye $H_b = 23.2$ m skyldes ikke flytting av barometeret, men en sikrere høydebestemmelse.

Ramnes II: Etter flyttingen i juli 1949 heter stasjonen Ramnes II. Instrumenthytten på Ramnes II ble ombygd til Modell M.I.33 i tiden 4.—6. september 1950.

METEOROLOGICAL STATIONS, INSTRUMENTS AND OBSERVATIONS

Not including rainfall stations, 206 meteorological stations were in operation during the year 1950, including also the 5 arctic stations. Telegraphic reports were received at various hours from 170 stations, the remaining stations furnishing monthly reports only. At the stations furnishing telegraphic reports the hours of observations were 7, 13 and 19^h E.M.T., at the remaining stations 8, 13 and 19^h E.M.T. The climatological statistics in the Year book refer to the observations made at 8, 13, 19^h and 7, 13, 19^h, respectively.

The Year book for 1950 contains various climatological data from 150 stations. In addition it also contains similar data from the arctic stations Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya (Bear Island), Jan Mayen and Myggbukta (Greenland) for 1949.

In the Year book for 1950 the station Glåben has been omitted, and the station Fister has been included.

With regard to the individual stations, the following should be noted:

Koppang: On September 22nd 1950 the wind sleeve was moved about 30 m towards E.

Dombås: The station was equipped with a wind vane on October 16th 1950.

Vågåmo: The thermometer screen and the rain gauge were moved about 200 m towards NW on October 14th 1950. At the same time the station was furnished with a new thermometer screen pattern M.I.33, and a wind vane.

Flisa: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.33 in the interval between February 14th and 16th 1950.

Oslo (Blindern): The pluviograph was out of order from January 1st—19th 1950.

Fornebu: In the Year books 1947—49 H_b has been put down as 23.4 m. The present $H_b = 23.2$ m is not due to moving the barometer, but to a more certain determination of height.

Ramnes II: After the moving in July 1949 the station is called Ramnes II. The thermometer screen at Ramnes II was rebuilt to pattern M.I.33 in the interval between September 4th and 6th 1950.

Ferder: Den 15. juni 1950 ble anemografen flyttet ca. 30 m mot SE, og den 17. juni 1950 ble barometeret og barografen flyttet til et nytt hus ca. 30 m SE for det gamle. P_m for juni 1950 refererer seg til $H_b = 6.9$ m.

Byglandsfjord: I tiden 24.—26. oktober 1950 ble den gamle stasjonen nedlagt og en ny stasjon opprettet ca. 1 km ENE for den gamle. Den nye stasjonen heter Byglandsfjord II.

Ullensvang: Den 13. mai 1950 ble instrumenthytten ombygd til Modell M.I.46 og vindfløyen flyttet noe mot NW.

Voss: I årbøkene 1940—49 har H_s vært oppført med 62 m. Den nye $H_s = 61$ m skyldes ikke flytting av nedbørstolpen, men en sikrere høydebestemmelse.

Bergen (Fredriksberg): I slutten av april og begynnelsen av mai 1950 ble instrumenthytten ombygd til Modell M.I.33, og fra 6. mai 1950 er en ny Munro-Dines vindmåler i bruk på stasjonen.

Hellisøy Fyr: Den 29. april 1950 fikk stasjonen en ny instrumenthytte av Modell M.I.33.

Vangsnes: I tiden 22.—24. september 1950 ble instrumenthytten ombygd til Modell M.I.46.

Kinn: Den 10. mai 1950 fikk stasjonen ny instrumenthytte av Modell M.I.33. Samtidig ble H_s og H_b ved nivellering bestemt til henholdsvis 9 og 7.6 m. I årbøkene 1922—31 og 1941—49 skal H_b være = 7.6 m. I årbøkene 1922—49 skal H_s overalt være = 9 m.

Kråkenes: Instrumenthytten ble ombygd til Modell M.I.33 den 20. september 1950. I juni 1949 ble nedbørstolpen flyttet 9 m mot E. Herfra ble den flyttet 6 m mot W den 19. september 1950. Vindfløy og anemometer ble montert henholdsvis 19. og 20. september 1950.

Runde: Instrumenthytten ble ombygd til Modell M.I.33 den 23. mai 1950. Den nye $H_s = 21$ m skyldes ikke flytting av nedbørstolpen, men en sikrere høydebestemmelse.

Ona: Stasjonen fikk ny instrumenthytte av Modell M.I.33 den 20. mai 1950. Den nye hytten står på samme sted som den gamle. Nytt anemometer ble tatt i bruk den 19. mai 1950, og samme dag ble barometeret og barografen flyttet fra 2nen til 1ste etasje. Middelluftrykket, P_m, for mai 1950 refererer seg til $H_b = 14.6$ m. Den nye H_s skyldes ikke flytting av nedbørstolpen, men en sikrere høydebestemmelse.

Ferder: On June 15th 1950 the anemograph was moved about 30 m towards SE, and on June 17th 1950 the barometer and the barograph were moved to a new house about 30 m SE of the old one. P_m for June 1950 refers to $H_b = 6.9$ m.

Byglandsfjord: In the interval between October 24th and 26th 1950 the old station was closed and a new station established about 1 km ENE of the old one. The new station is called Byglandsfjord II.

Ullensvang: On May 13th 1950 the thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.46 and the wind vane moved somewhat towards NW.

Voss: In the Year books 1940—49 H_s has been put down as 62 m. The present $H_s = 61$ m is not due to moving the rain gauge, but to a more certain determination of height.

Bergen (Fredriksberg): In the end of April and the beginning of May the thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.33, and from May 6th 1950 a new Munro-Dines wind recorder is in use at the station.

Hellisøy Fyr: On April 29th 1950 the station was equipped with a new thermometer screen of pattern M.I. 33.

Vangsnes: In the interval between September 22nd and 24th 1950 the thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.46.

Kinn: On May 10th 1950 the station was furnished with a new thermometer screen of pattern M.I.33. At the same time H_s and H_b were determined by levelling to 9 m and 7.6 m, respectively. In the Year books 1922—31 and 1941—49 H_b should be = 7.6 m. In the Year books 1922—49 H_s should everywhere be = 9 m.

Kråkenes: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.33 on September 20th 1950. In June 1949 the rain gauge was moved 9 m towards E. From this place it was moved 6 m towards W on September 19th 1950. Wind vane and anemometer were put up on September 19th and 20th, respectively.

Runde: The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.33 on May 23rd 1950. The present $H_s = 21$ m is not due to moving the rain gauge, but to a more certain determination of height.

Ona: The station was furnished with a new thermometer screen of pattern M.I.33 on May 20th 1950. The new thermometer screen is placed in the same position as the old one. A new anemometer was brought into use on May 19th 1950, and on the same day the barometer and the barograph were moved from the 2nd floor to the 1st floor. The mean pressure, P_m, for May refers to $H_b = 14.6$ m. The present H_s is not due to moving the rain gauge, but to a more certain determination of height.

Sula Fyr: Ny instrumenthytte av Modell M.I. 33 ble satt opp 27. oktober 1950 på samme sted som den gamle. Samme dag ble også et nytt anemometer satt opp.

Trondheim (Voll): Instrumenthytten ble ombygd til Modell M.I.46 og nytt anemometer og vindfløy ble satt opp 23. oktober 1950. Samtidig fikk stasjonen pluviograf.

Berkåk: Stasjonen ble flyttet ca. 100 m mot W i tiden 18.—20. oktober 1950.

Myken: Stasjonen fikk anemometer 12. juli 1950.

Glomfjord: På grunn av manglende observasjoner har en for 1950 bare kunnet publisere temperatur- og nedbør-observasjonene.

Helligvær: Instrumenthytten ble flyttet ca. 5 m mot NE og nedbørstolpen ca. 8 m mot N den 22. mai 1950.

Borge i Lofoten: Stasjonen fikk nedbørskjerm 21. mars 1950.

Sandsøy i Senja: Stasjonen fikk ny instrumenthytte Modell M. I. 33 den 26. juli 1950. Den nye hytten står på det gamle stedet.

Ingøy: Under «antall dager» har en bare kunnet ta med klare og overskyede dager. Observasjonene ellers var for dårlige.

Vardø: Stasjonen ble flyttet ca. 200 m mot S i tiden 24.—26. mai 1950.

Karasjok: Den 20. juni 1950 ble ny instrumenthytte av Modell M.I.33 satt opp ca. 40 m W for den gamle hytten.

Siččajavre: Den 1. juli 1950 ble vindusburet skiftet ut med instrumenthytte av Modell M.I. 33. Hytten står ca. 24 m SSE for der vindusburet var plasert.

I 1949 ble hovedobservasjonene på de arktiske stasjonene i tiden 1. januar—30. juni tatt kl. 7,30, 12,30 og 18,30 M.E.T. I tiden fra 1. juli—31. desember ble de tatt kl. 6,30, 12,30 og 18,30 M.E.T. Med hensyn til de enkelte arktiske stasjoner for 1949 er følgende å meddele:

Jan Mayen: Den 5. september 1949 ble stasjonen flyttet ca. 200 m mot NE.

Lufttrykket ble i 1950 observert på 96 stasjoner, men lufttrykksobservasjonene er bearbeidet klimatologisk bare for 36 stasjoner. Stasjonsbarometrene er kvikksølvbarometre av Fuess eller Kew konstruksjon. Av stasjonene er 84 utstyrt med barograf.

Sula Fyr: On October 27th 1950 a new thermometer screen was placed in the same position as the old one. On the same day a new anemometer was also put up.

Trondheim (Voll): The thermometer screen was rebuilt to pattern M.I.46 and a new anemometer and wind vane were put up on October 23rd 1950. At the same time the station was equipped with a pluviograph.

Berkåk: The station was moved about 100 m towards W in the interval between October 18th and 20th 1950.

Myken: The station was equipped with an anemometer on July 12th 1950.

Glomfjord: Owing to missing observations, it has been possible to publish those of temperature and precipitation only.

Helligvær: The thermometer screen was moved about 5 m towards NE and the rain gauge about 8 m towards N on May 22nd 1950.

Borge i Lofoten: The station was furnished with a wind shield on March 21st 1950.

Sandsøy i Senja: The station was furnished with a new thermometer screen of pattern M.I.33 on July 26th 1950. The new thermometer screen is placed in the same position as the old one.

Ingøy: Under «number of days» one has been able to include clear and cloudy days only. The remaining observations were useless.

Vardø: The station was moved about 200 m towards S in the interval between May 24th and 26th 1950.

Karasjok: On June 20th 1950 a new thermometer screen of pattern M.I.33 was put up about 40 m W of the old thermometer screen.

Siččajavre: On July 1st 1950 the thermometer screen with window exposure was exchanged with a thermometer screen of pattern M.I.33. The screen is placed about 24 m SSE of the screen with window exposure.

In 1949 the observations at the arctic stations in the period January 1st to June 30th were made at 7,30, 12,30 and 18,30 E.M.T. In the period July 1st to December 31rd they were made at 6,30, 12,30 and 18,30 E.M.T. With regard to the individual stations for 1949 the following is to be noted:

Jan Mayen: On September 5th 1949 the station was moved about 200 m towards NE.

Atmospheric pressure was observed at 96 stations in 1950, but only the observations from 36 of these have been included in the climatological statistics. The station barometers are mercurial barometers of the Fuess or of the Kew pattern. 84 stations are supplied with barographs.

Lufttemperaturen ble observert på 183 stasjoner. 170 av disse målte også minimumstemperaturen og 52 maksimumstemperaturen. Mens lufttemperaturen blir observert kl. (8), 7, 13 og 19, blir ekstremtemperaturene avlest bare kl. (8), 7 og 19. Termometrene er hovedsakelig Küchler-termometre, inndelt i $^1/_5$° C. De fleste maksimums- og minimumstermometre er inndelt i $^1/_1$° C og resten er inndelt i ½° C. 37 stasjoner er utstyrt med termograf av Fuess- eller Richard typen og 2 stasjoner har termohygrograf.

168 stasjoner er utstyrt med instrumenthytte av tre, 3 med vindusbur og 7 stasjoner har slyngetermometer. 5 stasjoner er utstyrt med aspirasjonspsykrometer. 24 stasjoner er ikke utstyrt med instrumenter og utfører bare visuelle observasjoner for flygeværtjenesten.

Temperaturen i havoverflaten ble målt hver dag kl. 13 på 14 representative kyststasjoner.

Luftens fuktighet ble målt på 134 stasjoner, hvorav de fleste er utstyrt med Russeltvedts torsjonshygrometer. Hva slags fuktighetsinstrument hver enkelt stasjon har, fremgår av stasjonsfortegnelsen på side *XVI*. 19 stasjoner er også utstyrt med hygrograf. Fuktighetsmålinger foretas bare på de stasjoner som har instrumenthytte, og der er fuktighetsinstrumentet anbrakt i hytten.

Vindens retning og styrke observeres på alle stasjonene, og likeså noteres også den maksimale vindstyrke mellom observasjonsterminene. 98 stasjoner er utstyrt med vindfløy eller vaker, på de øvrige stasjonene bedømmes vindretningen etter skjønn. 26 stasjoner er utstyrt med registrerende vindmålere, på de øvrige bedømmes vindstyrken skjønnsmessig etter Beauforts skala.

Nedbørmengden (smeltevannet når det er snø eller hagl) blir målt på samtlige stasjoner kl. (8) 7 M.E.T. I den årstid nedbøren vesentlig faller som snø, benyttes en snømåler. Både regn- og snømålerne har en samleflate på 225 cm². 89 stasjoner er utstyrt med Nipher vindskjerm, og 7 stasjoner er også forsynt med pluviograf. Når det er snø på bakken, observeres snødybden og snødekket hver dag kl. (8) 7.

Været, skydekket, synsvidden og nedbørslags samt været mellom observasjonsterminene observeres på samtlige stasjoner.

Av registreringene er bare verdiene fra Oslo (Blindern) tatt inn i Årboken.

The air temperature was observed at 183 stations. Among these 170 recorded the minimum temperature and 52 the maximum temperature. Whilst the air temperature is read at (8), 7, 13 and 19 hours, the extreme temperatures are observed only at (8), 7 and 19 hours. The thermometers are mostly of the Küchler type, graduated in fifths of degrees Centigrade. Most of the maximum- and minimum thermometers are graduated in whole degrees Centigrade, the remainder being graduated in half degrees Centigrade. 37 stations are equipped with thermographs of the Fuess or Richard type and 2 stations have thermohygrographs.

168 stations are equipped with louvre-boarded thermometer screens, 3 stations have small screens of sheet metal with window exposure and 7 stations use whirling thermometers. 5 stations are equipped with aspiration psychrometers. 27 stations are not equipped with instruments and furnish only visual observations for aviation reports.

The temperature of the sea surface was observed daily at 13 hours at 14 representative coastal stations.

Humidity observations were made at 134 stations, most of which are equipped with Russeltvedt torsion hygrometer. The type of hygrometer used at each station is indicated in the list of stations on page *XVI*. 19 stations are also equipped with hygrographs. Humidity observations are made only at stations equipped with an instrument screen, the humidity instrument being mounted in the screen.

The direction and the force of the wind are observed at all stations, and so is also the maximum wind force occurring between the standard times of observation. 98 stations are equipped with a wind vane or a «wind sleeve», the remaining stations estimating the wind direction. 26 stations are equipped with wind recorders, and the remaining stations estimate the wind force according to the Beaufort scale.

The amount of precipitation (melted when snow or hail) is measured by all stations at (8) 7 hours E.M.T. During the time of the year when the precipitation is mainly falling as snow, a snow-gauge is used. Both the rain-gauge and the snow-gauge have a collecting surface of 225 sq.cm. 89 stations are equipped with a Nipher wind shield and 7 stations are supplied with a pluviograph. When snow is present on the ground, the depth of the snow and the snow cover is observed daily at (8) 7 hours.

Observations of weather, cloudiness, visibility, type of precipitation and past weather are made by all stations.

Only data obtained from the recording instruments at Oslo (Blindern), are included in the Year Book.

FORKLARINGER TIL TABELLENE

Tabellene er satt opp i overensstemmelse med de vedtak som ble gjort av den Internasjonale meteorologiske Organisasjon på møtene i Warszawa 1935 og i Salzburg 1937. Interpolerte verdier er angitt ved et ^{x}, de andre symboler som er benyttet er forklart på side *XIV*.

Registreringene i Oslo (Blindern). — Verdiene i tabellene på side 1—14 er tatt ut for hver annen time av registreringene og påført de nødvendige korreksjoner. Vindhastigheten representerer den midlere hastighet i 10 minutter forut for det anførte klokkeslett. Verdiene for de øvrige elementer er momentanverdier. Ekstremverdier er trykt med fete typer. Følgende registrerinstrumenter har vært benyttet:

Sprung-Fuess kvikksølvbarograf.
Fuess Termograf nr. 1331147.
Hygrograf Fuess nr. 1241306.
Skålkorsanemometer M.I. 48/250 nr. 1 og magnetoanemograf M.I.
Hellmann—Fuess pluviograf nr. 19415.

Ekstensotabellene. — Tabellene på side 16—39 inneholder observasjonene kl. 8, 13 og 19 M.E.T. fra Oslo (Blindern) og Tromsø og for kl. 7, 13 og 19 fra Bergen (Fredriksberg) og Trondheim (Voll) for 1950. Tabellene på side 102—131 inneholder observasjonene kl. 7,30 (6,30), 12,30 og 18,30 M.E.T. fra Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen og Myggbukta for 1949.

Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Datum.*
2. *Lufttrykket* (P) i millibar i stasjonens nivå.
3. *Lufttemperaturen* (T) og ekstremtemperaturene (Max og Min) i Celsiusgrader.
4. *Relativ fuktighet* (U) i prosent.
5. *Vindretningen* (D) i skalaen 01—36 og vindstyrken (F) etter Beaufort-skalaen.
6. *Synsvidden* (V) i skalaen 0—9, hvor 9 betyr synsvidde større enn 100 km.
7. *Skydekket* (N) i skalaen 0—8, og været (w) ved observasjonsterminene uttrykt ved symbolene på side *XIV*.
8. *Nedbørhøyden* (R) i mm.
9. *Snødybden* (h_s) i cm.
10. *Værforløpet* (W) i døgnet uttrykt ved symbolene på side *XIV*.

Måneds- og årsoversikter. — Tabellene på side 40—99 og 132—133 inneholder måneds- og årsmidler og

EXPLANATORY NOTES TO THE TABLES

The tables are arranged in accordance with the decisions made by the International Meteorological Organisation at the meetings in Warsaw 1935 and Salzburg 1937. Interpolated values are indicated by superscript x, other symbols used are defined on page *XV*.

Data obtained from recording instruments at Oslo (Blindern). — The values given in the tables on pp. 1—14 are obtained from the bi-hourly readings of the self recording instruments appropriately corrected. The values for wind speed represent the mean values through a period of 10 minutes prior to the time indicated. The other elements represent instantaneous values. The extreme values are printed in bold face type. The following recording instruments have been used:

Sprung-Fuess mercury barograph.
Fuess Termograf No. 1331147.
Hygrograf Fuess No. 1241306.
Cup anemometer M.I. 48/250 No. 1 and magnetoanemograph M.I.
Hellmann—Fuess pluviograph No. 19415.

Tables of individual observations. — The tables on pp. 16—39 contain observations made at 8, 13 and 19 hours E.M.T. at Oslo (Blindern) and Tromsø and those made at 7, 13 and 19 hours at Bergen (Fredriksberg) and Trondheim (Voll) for 1950. The tables on pp. 102—131 contain observations made at 7,30 (6,30), 12,30 and 18.30 hours E.M.T. at the stations Isfjord Radio, Hopen, Bjørnøya, Jan Mayen and Myggbukta for 1949.

The contents of the columns from left to right are as follows:

1. *Date.*
2. *Pressure* (P) in millibars at station level.
3. *The air temperature* (T) and the extreme temperatures (Max and Min) in degrees Centigrade.
4. *Relative humidity* (U) in per cent.
5. *Wind direction* (D) on the scale 01—36 and the wind force (F) according to the Beaufort scale.
6. *Visibility* (V) on the scale 0—9, where 9 signifies visibility in excess of 100 km.
7. *Cloud cover* (N) on the scale 0—8, and the weather (w) at the time of observation represented by the symbols given on page *XV*.
8. *Amount of precipitation* (R) in mm.
9. *Depth of snow on the ground* (h_s) in cm.
10. *Sequence of weather phenomena* (W) during the 24 hour period, expressed by the symbols defined on page *XV*.

Monthly and annual summaries. — The tables on pp. 40—99 and 132—133 contain monthly and

summer av de forskjellige elementer. Regnet fra venstre til høyre inneholder rubrikkene:

1. *Måned.*

2. *Lufttrykket i stasjonens nivå* (P_m) og lufttrykket redusert til havets overflate (P_{om}) eller til nærmeste standard-geopotensial flate. Her er gjort en unntakelse for lufttrykket på Røros og Dombås som er redusert til havet. Siden 1. januar 1944 har Eliassens[1]) reduksjonstabeller vært benyttet, og disse tabeller gir verdier som for enkelte stasjoner er litt forskjellige fra dem en fikk av de tabellene som ble brukt tidligere. Lufttrykket på kyststasjonene reduseres (som før 1. januar 1944) på grunnlag av en konstant temperaturavtagen med høyden på 0.6° C pr. 100 m. For innlandsstasjonene Røros, Dombås, Nordli II og Karasjok benyttes den samme konstante temperaturgradient, og dessuten tilføyes en temperaturkorreksjon[2]) når lufttemperaturen er under 2° C.

Reduksjonen til havet av lufttrykket på Dalen i Telemark og på Vollen i Slidre utføres i overensstemmelse med Eliassens 4. metode (loc. cit. p. 10).

3. *Lufttemperaturen* (i Celsiusgrader). — Månedsmidlene (Dies) er beregnet av formelen[3])

$$M = n - k(n - \overline{Min.})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. (8) 7, 13 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon,[4]) og $\overline{Min.}$ er den midlere minimumstemperatur. Temperaturekstremene gjelder for døgnet regnet fra kl. 19—kl. 19.

4. *Vindfordelingen.* — Vindstyrken er gitt etter Beaufortskalaen. Vindretningen er gitt i skalaen 01—36 og henført til den nærmeste retning delelig med 3, nemlig:
N (36), N30°E (03), N60°E (06), E (09)
E 30°S (12), E60°S (15), S (18), S30°W (21)
S60°W (24), W (27), W30°N (30), W60°N (33).
Den første tallkolonnen under hver retning gir antall tilfeller med vind fra vedkommende retning, og den andre kolonnen gir den midlere vindstyrke.

5. *Relativ fuktighet* (i prosent). — På stasjoner hvor Russeltvedts torsjonshygrometer blir brukt, tas den relative fuktighet ut av tabeller som er beregnet for hvert instrument. Fuktighetene som

[1] Arnt Eliassen: On the Correction and Reduction of Barometer Readings. Geof. Publ. Vol XIII No: 11.

[2] Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1944 S. XI.

[3] H. Mohn: Mitteilungen aus dem Norwegischen Meteorologischen Institute II. Die Temperatur der Luft. Met. Zeitschr. 1891 S. 253.

annual means and sums of the different elements. The contents of the columns from left to right, are as follows:

1. *Month.*

2. *Atmospheric pressure at station level* (P_m) and atmospheric pressure reduced to mean sea level (P_{om}) or to the nearest standard geopotential surface, the latter with the exception that the pressures observed at Röros and Dombås are reduced to mean sea level. Since January 1st 1944, Eliassen's[1]) reduction tables have been in use, and these tables render results that, for some stations, differ slightly from those obtained from the tables previously used. The pressure observed at coastal stations are reduced (as prior to January 1st 1944) on the assumption of a constant lapse rate of temperature equal to 0.6° C per 100 m elevation. For the inland stations Röros, Dombås, Nordli II and Karasjok the same constant lapse rate is used, and, in addition, a temperature correction[2]) is applied when the air temperature is below 2° C.

The reduction to mean sea level of the pressure observations at Dalen i Telemark and Vollen i Slidre is performed according to Eliassen's fourth method (loc. cit. p. 10).

3. *Air temperature* (in degrees Centigrade). — The monthly means are computed from the formula[3])

$$M = n - k(n - \overline{Min.})$$

where n is the mean of the observations made at (8) 7, 13 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season,[4]) and $\overline{Min.}$ is the mean minimum temperature. The extreme temperatures refer to the 24-hour period from 19 to 19 hours.

4. *Wind distribution.* — The wind force is given according to the Beaufort scale. The wind direction is given on the scale 01—36, reduced to the nearest direction divisible by 3, viz:
N (36), N30°E (03), N60°E (06), E (09)
E30°S (12), E60°S (15) ,S (18), S30°W (21)
S60°W (24), W (27), W30°N (30), W60°N (33).
The first column of figures under each direction gives the number of cases of winds from the direction indicated, and the second column of figures gives the mean wind force.

5. *Relative humidity* (in per cent). — At stations where Russeltvedt's torsion hygrometers are used, the relative humidity is obtained from tables computed for each instrument. Humidities observed by

[3] B. J. Birkeland: Mittel und Extreme der Lufttemperatur. Geof. Publ. XIV. 1, Oslo 1936 S. 9—10.

[4] Jahrbuch des Norwegischen Instituts für 1938, S. VIII und 35 og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S 134 og 138.

observeres med psykrometer blir omregnet til relativ fuktighet ved hjelp av Jelineks tabeller når temperaturen er over frysepunktet, og ved hjelp av Birkelands[5]) tabeller når temperaturen er under frysepunktet. Den relative fuktighet refererer seg alltid til metningstrykket over vann.

Månedsmidlet er beregnet av Køppens formel

$$M = q + c(2p - q)$$

hvor q er midlet av morgen- og aftenobservasjonene, p midlet av middagsobservasjonene og c er en faktor som varierer med stedet og tiden.[6])

6. *Skydekket* (i skalaen 0—8). — Månedsmidlene beregnes særskilt for morgen-, middags- og kveldsobservasjonene og summen av disse deles med 3.

7. *Nedbøren* (i mm). — Nedbørhøyden blir målt kl. (8) 7, og gjelder for de foregående 24 timer. Månedssummene er gitt på nærmeste hele mm, og det samme er også tilfelle med de maksimale nedbørhøyder (Max).

8. *Antall dager med visse fenomener.* — Når det gjelder nedbørmengden, regnes døgnet fra kl. (8) 7 til kl. (8) 7, i forbindelse med andre fenomener regnes det fra kl. 19 til kl. 19.

Som nedbørdager regnes alle dager når nedbørhøyden er 0.1 mm eller mer. Dager med sludd telles opp for seg og tas dessuten med i kolonnene under dager med regn og dager med snø. Likeledes telles også antall dager med yr opp som dager med regn når nedbørmengden er 0.1 mm eller mer. Til antall dager med yr, hagl og tordenvær regnes alle dager da slike fenomener har forekommet, uten hensyn til nedbørhøyden. Dessuten skjelnes mellom tåke og tåkedis ettersom den tilhørende synsvidden er mindre eller større enn 1 km. Hvis tåke og tåkedis har forekommet på samme dag, regnes dagen som tåkedag. Som solskinnsdag regnes alle dager da solskinn har forekommet, uten hensyn til varigheten. Som klare dager regnes dager på hvilke summen av skydekketallene kl. (8) 7, 13 og 19 er 4 ($^4/_8$) eller mindre. På samme vis regnes hver dag når summen av skydekketallene kl. (8) 7, 13 og 19 er 20 ($^{20}/_8$) eller mer, som en overskyet dag. Dager med snødekke er dager når $^3/_4$ eller mer av bakken er dekket med snø.

[5]) B. J. Birkeland: Neue Feuchtigkeitstafeln für das Psychrometer unter dem Gefrierpunkt, Christiania, 1907, Vorwort.

psychrometers are converted to relative humidity by the aid of Jelinek's tables when the temperature is above freezing and by aid of Birkeland's[5]) tables when the temperature is below freezing. Throughout, the relative humidity refers to saturation over water. The monthly means are computed from Køppen's formula

$$M = q + c(2p - q)$$

where q denotes the mean of the morning and the evening observations, p the mean of the midday observations and c is a factor appropriate for the station and the season.[6])

6. *Amount of cloud cover* (on the scale 0—8). — The monthly means are computed separately for the morning, midday and evening observations, and the sum of these is divided by 3.

7. *Amount of precipitation* (in mm). — The amount of precipitation is measured at (8) 7 hours and refers to the preceding 24-hour period. The monthly sums are given to the nearest mm and so are also the maximum amounts (Max).

8. *Number of days with certain phenomena.* — Insofar as the amount of precipitation is concerned, the «day» is reckoned from (8) 7 to (8) 7 hours, in connection with other elements the «day» refers to the period from 19 to 19 hours.

As a day with precipitation is counted any day on which the amount of precipitation is 0.1 mm or more. Days with sleet are counted separately and are also included in the columns referring to days with rain and snow. Likewise the number of days with drizzle is included in the number of days with rain when the amount of precipitation is 0.1 mm or more. As days with drizzle, hail and thunderstorm are reckoned any day on which such phenomena occurred, regardless of the amount of precipitation associated with them. Furthermore, differentiation is made between fog and mist according to whether the associated visibility is lower or higher than 1 km. If fog and mist have occurred on the same day, the day is counted as one of fog. As a day with sunshine is counted any day on which sunshine has occurred, regardless of duration. As clear days are counted days on which the sum of the amount of cloud cover at (8) 7, 13 and 19 hours is 4 (i.e. $^4/_8$) or less. Similarly, as an overcast day is taken any day when the sum of the cloud cover at (8) 7, 13 and 19 hours is 20 (i.e. $^{20}/_8$) or more. Finally, a day with snow cover is a day on which $^3/_4$ or more of the ground is covered by snow.

[6]) Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1920, S. XI og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S. 135 og 139.

Avvikelser fra normalene. — Tabellene på side 15 gir avvikelsene i det midlere lufttrykk (ΔP) og i middeltemperaturene (ΔT) i 1950 fra middelverdiene for perioden 1901—1930.

Sjøtemperaturen (T_1). — Måneds- og årsmidler for temperaturen i havoverflaten 1950 på 12 representative kyststasjoner finnes på side 15.

Pentademidler av lufttemperaturen. — Tabellene på side 100—101 viser temperaturmidlene i perioder på 5 dager for 37 utvalgte stasjoner i 1950. Midlene er beregnet av formelen

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

hvor n er midlet av observasjonene kl. (8) 7, 13 og 19, k en faktor som varierer med årstiden og fra stasjon til stasjon[7]) og $\overline{\text{Min}}$ den midlere minimumstemperatur i 5-dagers perioden.

Oslo i september 1951.

[7]) Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts für 1943, S. 96—97 og Norsk Meteorologisk Årbok 1949, S. 136—137 og 140—141.

Departures from normals. — The tables on p. 15 give the departures of the mean pressures (ΔP) and the mean temperatures (ΔT) for 1950 from the mean values for the period 1901—1930.

Sea surface temperatures (T_1). — Monthly and annual means of the sea surface temperature 1950 at 12 representative coastal stations are given on p. 15.

Five-day means of temperature. — The tables on pp. 100—101 give the mean temperature for consecutive periods of 5 days for 37 selected stations in 1950. The means are computed from the formula

$$M = n - k(n - \overline{\text{Min}})$$

where n is the mean of the observations at (8) 7, 13 and 19 hours, k a factor appropriate for the station and season[7]) and $\overline{\text{Min}}$ is the mean minimum temperature during the 5-day period.

Oslo, September 1951.

SYMBOLER

Symboler som forekommer i rubrikkene «Skydekke og vær» og «Værforløp» (Ekstensotabellene).

∞	Ølrøyk.
=	Tåkedis.
≡	Tåke.
'	Yr.
•	Regn.
*	Snø.
⁑	Sludd.
⛢	Kornsnø.
△	Iskorn.
↔	Isnåler.
∴	Regnbyer.
⁑	Snøbyer.
⁑	Sluddbyer.
⁑	Sprøhagl.
△	Hagl.
▲	Ishagl.
⟨	Kornmo.
⊼	Tordenvær.
+	Snøfokk.
⌓	Dugg.
⌴	Rim.
∾	Is-slag.
∨	Tåkerim.
⚡	Storm (F≥9).
⊙	Solskinn.
⊕	Halo (værgard).
⦶	Krans.
⌒	Regnbue.
⌓	Nordlys.
n	om natten.
a	om formiddagen.
p	om ettermiddagen.
na	etter midnatt (før morgenobservasjonen).
np	før midnatt (etter kveldsobservasjonen).
i	med avbrytelser.
( )	blir satt omkring værfenomener som forekommer innen synsvidde (men ikke på selve stasjonen).
0 og 2	som øvre indeks betegner intensitetsgraden, 0 svakt eller lett, 2 sterkt eller tett.

Andre symboler.

P	Lufttrykk.
T	Lufttemperatur.
T_1	Sjøtemperatur.
U	Relativ fuktighet.
D	Vindretning.
v	Vindhastighet.
F	Vindstyrke.
C	Vindstille.
V	Synsvidde.
R	Nedbørhøyde.
N	Skydekke.
w	Vær.
W	Værforløp.
φ	Geografisk bredde.
λ	Geografisk lengde.
g	Tyngdens accelerasjon.
Δ G	Forskjellen mellom den benyttede tid og Greenwich tid.
H_s	Stasjonens høyde over havet.
H_b	Barometerets høyde over havet (overkant av kvikksølvkoppen).
h_t	Høyden over marka av termometerkula.
h_a	Høyden over marka av vindhastighetsmåleren.
h_d	Høyden over marka av vindretningsmåleren (vindfløy, vaker).
h_r	Høyden over marka av nedbørmålerens overkant.
Φ	Geopotensial.
m	som nedre indeks angir midlet av elementet.
—	over betegnelsen ($\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) blir benyttet for å angi at det er en middelverdi.
Δ	Avvikelse.
Σ	Sum.
n	Antall observasjoner.
An	Årsverdi.
M	Månedsverdi.
Dat	Datum.
Dies	Døgnmiddel.

SYMBOLS

Symbols occurring in the columns «Skydekke og vær» and «Værforløp» of the Ekstensotabell.

∞ Haze.
= Mist.
≡ Fog.
, Drizzle.
• Rain.
* Snow.
⁂ Sleet.
Granular snow.
△ Grains of ice.
↔ Ice needles.
Shower of rain.
Shower of snow.
Shower of rain and snow (sleet).
Soft hail.
△ Small hail.
▲ Hail.
Distant lightning.
Thunderstorm.
Drifting snow.
Dew.
Hoarfrost.
Glazed frost.
V Soft rime.
Gale ($F_x \geqq 9$).
⊙ Sunshine.
⊕ Solar halo.
Solar corona.
Rainbow.
Aurora Borealis.
n in the night.
a in the forenoon.
p in the afternoon.
na after midnight.
np before midnight.
i intermittent.
( ) brackets are used to indicate weather phenomena occurring in the neighbourhood of the station, but not at the station itself.

0 and 2 appearing as superscript indicate the intensity of the weather phenomena, such that 0 = slight or weak, and 2 = heavy or thick.

Further symbols.

P Atmospheric pressure.
T Air temperature.
T^1 Sea surface temperature.
U Relative humidity.
D Wind direction.
v Wind speed.
F Wind force.
C Calm.
V Visibility.
R Amount of precipitation.
N Amount of cloud cover.
w Weather.
W Sequence of weather.
φ Latitude.
λ Longitude.
g Acceleration of gravity.
Δ G Difference between the time used and Greenwich time.
H_s Height of station above mean sea level.
H_b Height of the barometer cistern above mean sea level.
h_t Height above the ground of the thermometer bulb.
h_a Height above the ground of the anemometer.
h_d Height above the ground of the wind vane.
h_r Height above the ground of the collecting surface of the precipitation gauge.
Φ Geopotential.
m as subscript, indicate the mean value of an element.
— (e.g. $\overline{\text{Max}}$, $\overline{\text{Min}}$) indicates a mean value.
Δ Departures.
Σ Sum.
n Number of observations.
An Annual value.
M Monthly value.
Dat Date.
Dies 24-hour means.

STASJONSFORTEGNELSE
(List of Stations).

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fuktighetsindeks[1])	Observasjonstider.[2]) Mellameurop. tid			Observatør (Observer)
Åbjørsbråten	44	60° 55′	9° 18′		635		1.8		13.0	1.4		8	13	19	L. O. Åbjørsbråten, gårdbruker.
Åmot	44	61° 7′	11 18		310		2.0		6.7	1.6	R	7	13	19	Fru Ester Skramstad Svenningsen.
Ås	15, 54, 100	59 40	10 47		95		2.0		8	1.9	R	8	13	19	Halvor Tenseth, kontrollassistent.
Alta (Elvebakken)	96	69 58	23 22	9.826	4	5.1	2.0			1.6	R	7	13	19	Thomas Thomassen, oppsynsbetjent.
Alvdal	15, 40, 100	62 2	10 48		485		1.9		8.0	1.5	R	7	13	19	Fru Marit Nordrum Søgård.
Andenes	15, 92	69 19	16 7	9.826	5	6.5	1.9	10.9	10	1.7	R	7	13	19	Aron Th. Hanssen, fyrmester.
Asker	50	59 51	10 26		157		1.9			2.0		8	13	19	Statens Småbrukslærerskole.
Bardufoss	94	69 4	18 31	9.825	76	82.4	2.1	11.6	11.6	1.8	R	7	13	19	Værtjenesten.
Bergen (Fredriksb.)	15, 68	60 24	5 19	9.819	43	44.4	1.7	19.0	19.0	1.4	R	7	13	19	Anton Bakke, vaktmester.
Berkåk	80	62 50	10 1		424		1.8		10.0	1.8	R	7	13	19	Fru Lina Kosberg.
Bjørnfjeld	88	68 26	18 4		514		1.9			2.5		7	13	19	Peder Kvernrød, stasjonsmester.
Bjørnøya	114, 132	74 31	19 1	9.828	15	14.4	1.9	7.6	6	2.0	R	(7³⁰) 6³⁰	12³⁰	18³⁰	Radiostasjonen.
Bodø V.	15, 86, 101	67 16	14 22	9.824	19	19.7	1.9	15.0	14.8	1.4	R	7	13	19	Harald Dahl, bestyrer
Borge i Lofoten	90	68 20	13 53		5		1.8			1.6	R	7	13	19	Odin Jensen, småbruker
Brekke Sluse	54	59 9	11 34		114		2.0		8.5	1.5	R	7	13	19	Harald Thorsen, slusemester.
Brønnøysund II	15, 84, 101	65 28	12 12	9.823	13	13.2	2.0		4.5	1.8	R	7	13	19	Peder Haus, bestyrer
Byglandsfjord II	15, 58, 100	58 40	7 49		206		2.1		9.5	1.6	R	7	13	19	R. Rike, telefonbestyrer.
Bø i Vesterålen	15, 92	68 37	14 27		7		2.0			1.8		7	13	19	Frøken Valborg Henriksen.
Dagali	15, 52	60 25	8 26		887		2.0			1.8	R	8	13	19	Frøken Ragnhild Aasberg.
Dalen i Telemark	15, 56	59 27	8 0	9.818	77	79.6	2.0			1.6	R	7	13	19	Arne Bergland, snekkermester.
Dividalen	15, 94	68 47	19 44		202		2.0			1.2		8	13	19	Joh. Stenvold, forstmann.
Dombås	15, 42, 100	62 4	9 7	9.819	643	647.1	1.9		7	1.8	R	7	13	19	Sverre Hodneland, telegrafbestyrer.
Drevsjø	40	61 53	12 3		675		2.0			1.6	R	7	13	19	Ingeborg Berndtsson, telefonbestyrerinn
Eidsberg	54, 100	59 30	11 17		140		1.9		9.1	1.6		7	13	19	Olav Bakka, gårdbruker.
Ekkerøy	98	70 4	30 6		7		1.6			1.9		7	13	19	Einar Nielsen, telefonbestyrer.
Elvesæter	42	61 42	8 17		675		2.0			1.5	R	7	13	19	Olav Lillesdegården, gårdsarbeider.
Fanaråken	72	61 31	7 54	9.816	2062	2070.3	4.2	9.7	9.7	3.0	R	7	13	19	Observatoriet.
Fauske	88	67 15	15 23		14		1.9			1.9	R	7	13	19	A. Brembo, telegraffullmektig.
Ferder	15, 56	59 2	10 32	9.819	6	7.7	2.0	16.0	16.1	1.0	R	7	13	19	M. Markussen, fyrmester.
Fister	64	59 11	6 4		1		2.1		7	1.5	R	7	13	19	Martin Hammer, småbruker.
Fjærland	70	61 26	6 46		5		1.9		12.0	1.1	R	7	13	19	Ivar Bøium, gårdbruker.
Flisa	15, 46, 100	60 37	12 1		183		1.9		8.2	1.5	R	7	13	19	Fru Ingeborg Sørknes.
Fokstua	42	62 7	9 17		952		1.8		6.8	1.5	R	8	13	19	P. S. Kolstad, stasjonsbestyrer.
Fornebu	48	59 54	10 38	9.819	18	23.2	1.9	10	10.3	1.8	R	7	13	19	Værtjenesten.
Fortun	72	61 30	7 42	9.820	27	29.6	1.9		6.0	1.3	R	7	13	19	Erik Fortun.
Førde i Sunnfjord	72	61 27	5 51		3		1.9		12.0	1.6	R	7	13	19	Gudrun Tingvoll, telegrafassistent
Gamvik	96	71 4	28 15	9.827	5	5.1	2.2			1.7	R	7	13	19	Karl Henriksen, arbeider.
Gardermoen	46	60 11	11 6	9.820	204	205.2	2.0	13.0	13.0	1.6	R	7	13	19	Værtjenesten.
Gaustatoppen	52	59 51	8 40	9.815	1828	1828.8	2.1			1.3	R	7	13	19	John Solheim.
Geilo	50	60 32	8 13		794		1.9			1.7		8	13	19	Paul Tufte, fhv. poståpner
Gibostad	92	69 21	18 5		ca. 6		2.0			1.8	R	7	13	19	Birger Gjerdrum, landbrukslærer.
Gjermundnes	76	62 37	7 10		51		1.8		8.5	1.6	R	7	13	19	A. Haukom, skogbrukslærer.
Glomfjord	86	66 49	13 59		39		1.6			1.8		8	14	19	Glomfjord kraftverk.
Glåpen fyr	90	67 53	13 3		32		1.9			1.7		7	13	19	Nordahl Jensen, fyrmester.
Grimstad	58	58 20	8 36		7		1.8		5.0	1.4		7	13	19	Frantz L. Nilsen, pensjonist.
Grong	82	64 27	12 18		72		2.0		13.5	1.6	R	7	13	19	Torbjørn Rosten, gårdbruker
Grøtøy	88	67 50	14 47		6		2.1			1.5	R	7	13	19	Alfred Dahl.
Gvarv	15, 56, 100	59 24	9 10		26		1.8		7	1.8	R	7	13	19	Fru Marie Magnussen.
Haugastøl	50	60 31	7 52		988		2.0		8	2.9	R	7	13	19	Trygve Hansen, stasjonsmester
Helligvær	86	67 24	13 54		14		2.0			1.6	R	7	13	19	Marius Hansen, fisker.
Hellisøy Fyr	15, 70	60 45	4 43		20		1.8	12.5	12.5	1.2	R	7	13	19	Henry Hansen, fyrmester.
Hopen	108, 132	76 30	25 4	9.829	6	7.1	1.8		8.0	1.9	R	(7³⁰) 6³⁰	12³⁰	18³⁰	Radiostasjonen.
Hvam	48, 100	60 6	11 24		162		2.0		10.0	1.6	R	8	13	19	Torgeir Blakarstuen, landbrukslærer
Indre Matre	66	59 51	6 0		24		2.1			1.7		7	13	19	Arnfinn Matre, gårdbruker.
Ingøy	15, 96	71 4	24 9	9.827	4	7.5	1.9	7.8		1.6	R	7	13	19	Arne Digre.
Isfjord Radio	102, 132	78 4	13 38	9.830	7	9.0	1.9		2.2	1.7	R	(7³⁰)	6³⁰	12³⁰	18³⁰ Radiostasjonen.
Jan Mayen	120, 132	71 1	8 25$_W$	9.829	40	39.3	2.0	9.8	10.5	1.6	R	(7³⁰)	6³⁰	12³⁰	18³⁰ Radiostasjonen.
Jomfruland	56	58 52	9 36		15		2.1		22.0	1.7		7	13	19	Anders Johansen Gjøen, fyrmester.
Kalnes	54	59 19	11 3		50		2.0		11.0	1.8	R	8	13	19	Einar Sætherbakken, fjøsmester.
Karnsjok	15, 98	69 28	25 31	9.825	131	132.7	1.9		10.0	1.3	R	7	13	19	Fru Anna Næss, poståpner.
Kautokeino	98	69 0	23 2		308		1.9			2.0	R	7	13	19	Fru Julie Oskal.
Kinn	15, 74	61 34	4 48	9.821	9	7.6	2.0			1.4		7	13	19	Peder Gjertsen, telefonbestyrer.
Kjevik	60	58 12	8 5	9.818	12	15.2	2.0	11.2	11.2	1.6	R	7	13	19	Værtjenestens radiopersonell.
Kjevli i Snåsa	15, 82, 101	64 10	12 29		ca. 195		2.0		11.0	1.5		8	13	19	Sverre Kjebli, gårdbruker.
Klepp	15, 62, 101	58 48	5 38		14		1.9		12.5	1.5	R	8	13	19	Ingar Øglænd, planteskolebestyrer.
Kongsberg	52	59 40	9 39		170		2.0		7.0	1.7		8	13	19	Gotfred Lofthus, brannkonstabel.
Koppang	40	61 37	10 54		345		1.9		10.5	1.6		7	13	19	Olav Garli, gårdbruker
Kristiansand S.	60, 101	58 10	7 59		22		2.0		15.2	1.7	R	8	13	19	Rich. Huseby, portner.
Kristiansund N.	78	63 6	7 45		13		1.9			1.8	R	7	13	19	Sigurd Gjølme, brannkonstabe
Kråkenes Fyr	74	62 2	4 59		38		2.2	13.5	7	1.4	R	7	13	19	Sverre Eriksen, fyrmester.
Kutjern	46	60 33	10 33		493		2.0		10.1	1.9	R	7	13	19	Gudmund Gudmundsen, telegrafist.
Kvamskogen	66	60 24	5 55		406		2.0			1.8	R	7	13	19	Trygve Totland, gårdbruker.
Leikanger	15, 72, 101	61 11	6 52		22		2.0			1.8		8	13	19	Erling Kvale, forsøkaleder.
Leka	84	65 6	11 42		50		2.0		9	1.7	R	7	13	19	Knut Leknes, gårdbruker.
Lillehammer	15, 44, 100	61 6	10 29		226		2.0		10.9	1.5	R	7	13	19	Thorleif A. Ulsaker, gårdbruker.
Lindesnes	15, 60	57 59	7 3		10		2.0		1.9	1.4		7	13	19	R. Rasmussen, fyrmester.
Lista	15, 62	58 6	6 34		13		2.1	10.4	10.3	1.6	R	7	13	19	S. Røsstad, fyrmester.
Luster Sanat.	72	61 26	7 25		502		2.0			1.9	R	8	13	19	Odd Buckholt, gartner.

[1]) R: Russeltvedt torsjonshygr.

Stasjon (Station)	Side (Page)	φ N	λ E. Gr.	g	H_s m	H_b m	h_t m	h_a m	h_d m	h_r m	Fukt. Instrum.[1])	Observasjonstider.[2]) Mellem-europeisk tid.				Observatør (Observer)
vnger Fyr	15, 58	58° 38′	9° 9′		4		2.2			1.4	R	7	13	19		Petter Pedersen, fyrmester.
erdal (Tønjum)	70	61 4	7 31	9.819	36	36.4	1.7		7.6	1.7	R	7	13	19		Kristian Øygard, lærer.
ajavatn	84	65 13	13 22		350		2.0			1.9		7	13	19		A. Nilsen Kappfjelli, gårdbruker.
akkaur Fyr	96	70 42	30 5		11		2.0			1.8		7	13	19		K. Himmingsen, fyrmester.
andal II	60	58 3	7 26		130		1.9		9	1.5		8	13	19		Albert Håland, gårdbruker
eräker II	80	63 25	11 46		218		2.0		14.2	2.0	R	7	13	19		Arvid Jensen, telegrafist.
o i Rana II	84, 101	66 20	14 11		25		1.9			1.6	R	7	13	19		Osvald Alternes, lærer.
odalen	70	60 50	5 56		104		2.0			1.1	R	7	13	19		Olav Farestveidt, gårdbruker.
odum	50, 100	59 58	9 58		135		1.8		7.4	1.7	R	8	13	19		Kristian Håland, lærer
yggbukta	126, 132	73 29	21 34$_W$	9.828	2	3.2	1.6	5.0	5.5	2.0	R	(7³⁰)	6³⁰	12³⁰	18³⁰	Radiostasjonen.
yken	15, 86	66 46	12 29		19		2.0	7		1.4	R	7	13	19		Petter Moe, dampskipsekspeditør.
yrdal	68	60 44	7 7		870		1.9	9.6	7.4	2.8		7	13	19		Nils Selheim, linjevokter
arvik	88	68 25	17 23		40		1.9		9.6	1.7		7	13	19		Arne Skindlo, agronom.
esbyen II	15, 50, 100	60 34	9 8		165		2.1			1.7	R	7	13	19		Frøken Olava Kvarteig.
ordfjordeid	74, 101	61 56	6 6		71		1.9			1.7	R	7	13	19		Fru Pernille N. F. Leivdal.
ordli II	82	64 27	13 36	9.822	408	412.7	2.0		13	1.4		7	13	19		Bernt Elvseth, småbruker.
ord-Solvær	86	66 22	12 39		7		2.1			1.6		7	13	19		Alf Johansen, telefonbestyrer.
ordøyan	15, 82	64 48	10 33		33		2.0	14.3	13	1.7	R	7	13	19		H. Olufsen, fyrmester.
brestad	62	58 39	5 34		24		2.1		10.5	1.4	R	7	13	19		Ellias Breivik, fyrmester.
ffersøy	15, 88, 101	68 20	15 38	9.825	16	20.4	2.1		14.1	1.7	R	7	13	19		Magnus Os, lærer.
ksøy	15, 60	58 4	8 3	9.818	9	13.1	2.1		8.1	1.8	R	7	13	19		Kr. Torse, fyrassistent.
na	15, 76	62 52	6 33	9.822	11	12.5	2.1	13		1.4	R	7	13	19		Sivert Jonas Viken, poståpner.
pstryn	15, 74	61 56	7 14		205		1.9			1.7		8	13	19		Frøken Ingebjørg Skåre.
slo (Blindern)	1, 15, 48	59 56	10 44	9.819	94	95.6	2.0	25.6	25.6	1.6	R	8	13	19		Olsen, Bakken, vaktmestere ved Met. Inst.
asvik	98	69 10	29 15		54		2.1		8.4	1.6	R	8	13	19		Gunnar Schaaning, småbruker.
amnes II	52, 100	59 21	10 15		34		2.0			1.7	R	7	13	19		Asbjørn Fadum, gårdbruker
unde	76, 101	62 24	5 39		21		1.9			1.3		7	13	19		Frk. Karoline Runde, telefonbestyrerinne.
eros	15, 40, 100	62 34	11 23	9.819	628	629.8	1.8		14.7	1.9	R	8	13	19		M. Skanche, stasjonsmester.
øst	15, 90	67 30	12 4	9.826	8	10.8	2.0	16.3	15.6	1.6	R	7	13	19		P. T. Pedersen, telegrafbestyrer.
åde (Tomb)	54	59 19	10 49		14		1.9		6.9	1.5	R	8	13	19		Andreas Nome, landbrukslærer.
andsøy i Senja	92	68 57	16 40		17		2.1		8.0	1.7	R	7	13	19		A. O. Skogsletten, kjøpmann.
nda	15, 64, 101	59 39	6 22		5		1.8			1.5	R	7	13	19		Oscar Pedersen, vaktsjef.
ibu	80	63 12	11 7		197		2.0			1.4	R	7	13	19		Olav Engen, snekker.
ičajavre	15, 98	68 45	23 33		383		2.1		4.5	1.4	R	8	13	19		Elias Øvergård, gårdbruker.
attera	94	69 42	19 1		14		2.0	10.5	10.5	1.6	R	7	13	19		Værtjenesten.
omvær Fyr	15, 90	67 25	11 53		17		2.0			1.5		8	13	19		Alfred Skaar, fyrmester.
rova	15, 90	68 9	14 39		11		2.0			1.7	R	7	13	19		Arild Klefstad, fyrassistent.
udenes II	15, 64	59 9	5 15	9.819	7	9.2	2.2		7	1.7	R	8	13	19		Lars Aadnesen, gårdbruker.
ålvær	84	65 52	12 11		4		2.2			1.7		7	13	19		Henrik Jensen, kjøpmann.
rå	15, 68	60 37	7 25		1300		3.2	11.5	10	4.0	R	7	13	19		Alf Randen, banevokter.
ttersøy	15, 66	59 54	5 4		15		2.1		3.5	1.4	R	7	13	19		Johan Johnsen, fyrbetjent.
la	62	58 53	5 38	9.819	8	12.7	1.8	26	25	1.6	R	7	13	19		Værtjenesten.
mmarøy i Senja	92	69 38	18 1		2		2.0			1.7		7	13	19		Konrad Olsen, tilsynsmann.
avanger	64	58 57	5 44		67		1.7	7	5	1.6	R	8	13	19		Ingmar Vareng
la Fyr	15, 78	63 51	8 28	9.822	27	30.0	1.8	13.0	13.0	1.7	R	7	13	19		Johan Jøstensen, fyrmester.
lstua	15, 80	63 40	12 1		233		1.9			1.7		8	13	19		R. Brendmo, gårdbruker.
ndal	15, 76	62 33	9 7		195		2.0			1.8		8	13	19		Endre G. Nisja, gårdbruker.
andalsfiona	66	59 51	6 57		1048		3.1		8.0	3.6	R	7	13	19		Torjus Svandalsfiona, fjellstneeier.
ene	15, 52	59 46	9 35		176		1.9		8.5	1.6	R	7	13	19		Fru Jørgine Hvila.
fteland	68, 101	60 14	5 27		53		5.6		7.5	1.2	R	8	13	19		Wilhelm Jessen, gårdbruker.
fjord	74, 101	62 13	7 26	9.821	27	27.7	1.9			1.5	R	7	13	19		Johs. Flø, maskinmester.
ngvoll	76, 101	62 50	8 19		51		1.8		9.7	1.6	R	7	13	19		P. Oftedal, maskinmester.
mstad	15, 62	58 40	6 42		57		2.1		9.5	1.4	R	7	13	19		Fru Thrine Bjunes.
rsvåg	94	70 15	19 30		22		1.9	4.4		1.8	R	7	13	19		Arne Eriksen, fyrmester.
rungen Fyr	15, 58	58 24	8 48		12		2.0			1.3		8	13	19		Karl A. Jensen, fyrassistent.
omso	15, 94, 101	69 39	18 57	9.826	102	114.5	2.8	12.3	20.7	1.7	R	8	13	19		J. N. Johannessen, vaktm. ved Vervarslinga.
ondheim (Voll)	15, 78, 101	63 25	10 27	9.822	127	133.0	2.0	16.6	16.6	1.3	R	7	13	19		Ole Tuset, småbrukskandidat.
ysil	44	61 20	12 15		363		1.9			1.5	R	7	13	19		Magnus Holt, urmaker.
yvasshøgda	48	59 59	10 41		512		2.1		20.3	2.0	R	7	13	19		Hagenæs.
eitsund	58	59 2	8 31		252		2.0			1.5	R	7	13	19		Fru Eldbjørg Tveit.
uset	40	62 18	10 45		485		2.0			1.8		7	13	19		Nils Hansel, gårdbruker
lensvang	15, 66, 101	60 19	6 40	9.819	30	32.1	2.0		7	1.5	R	7	13	19		Fru Anna Skarstein
sira	64	59 18	4 53		55		2.2	10.6	10.6	1.6	R	7	13	19		Severin Haugland fyrmester.
llersund	78, 101	63 51	9 44		4		2.0		12.0	1.6		7	13	19		Kåre Stenstvedt, telefonbestyrer.
ng på Hedm.	15, 46, 100	60 49	11 11		219		2.0		9	1.7	R	7	13	19		Nils Wangensten, håndverkslærer.
ngsnes	70	61 10	6 39		53		2.0		5.7	1.8	R	7	13	19		Ole Larsen, telefonbestyrer.
rda	15, 96	70 22	31 6	9.826	13	14.4	2.0	8.4	9.5	2.0	R	7	13	19		Martin Johnsen, telegrafbestyrer.
fall i Drangedal	56	59 0	9 13		68		2.0		12.3	1.6	R	8	13	19		Hans Lauvtangen.
nger	48, 100	60 13	12 1		175		2.0		10	1.6	R	8	13	19		Karstein Seland, småbrukslærer.
nstra	15, 42, 100	61 36	9 45		241		2.1			1.5	R	7	13	19		Anton P. Thorsheim, smed.
dlen i Slidre	15, 44, 100	61 5	8 59	9.819	403	404.6	1.9		12.0	1.6	R	7	13	19		Frøken Olga Breyholtz.
ss	68	60 38	6 26		61		2.0			1.7	R	7	13	19		Torstein Seim, vaktmester.
rnes	80, 101	63 28	10 56	9.822	12	15.8	2.0	16	16	1.8	R	7	13	19		Værtjenesten.
gåmo	42	61 52	9 5		395		1.6			1.8	R	7	13	19		T. Aasmundstad, agronom
teroy	82	63 48	11 13		74		1.9		12.4	1.6	R	7	13	19		Kristian Henning, gårdbruker.
land II	78	63 41	9 36		4		1.9		10.0	1.6	R	7	13	19		Sverre Eriksen, bestyrer.
Toten	46, 100	60 42	10 53		270		2.0		10.7	1.7		8	13	19		Konrad Finstad, agronom.

[1]) R: Russeltvedts torsjonsbygr.

Rettelser.

(Corrigenda)

I Jahrbuch des Norwegischen Meteorologischen Instituts for:				Står (Instead of)	Les (Read)
1874. S.	67.	Vardø:	Luft-Temperatur:	1. M. Januar	—2.8°	—3.1°
» »	82.	»	» »	2. Januar	—2.8	—3.1
» »	»	»	» »	2. Jahr	1.7	1.6
1889. »	87.	Trondhjem:	Windvertheilung:	SE. Februar	18	38
» »	»	»	»	SE. Jahr	244	264
1909. »	114.	Alten:	Luft-Temperatur:	II. Jahr	2.1	2.0
1915. »	98.	Aas:	» »	II. Mai	12.7	1,37
» »	»	»	» »	II. Jahr	7.1	7.2
1916. »	142.	Alten:	» »	II. Jahr	2.5	2.4
1920. »	124.	Kristiania:	Luftdruck, Mittel:	Oktober	67.5	66.8
» »	»	»	» »	Jahr	758.2	758.1
» »	152.	»	» Anhang I:	Oktober	11.4	10.7
» »	»	»	» »	Jahr	1.4	1.3
1937. »	92.	Ekkerøy:	Luft-Temperatur:	Min. VIII	—3.9	3.9
1939. »	72.	Tingvoll:	Windverteilung:	W. 1939	131; 2.2	111; 2.6
1940. »	70.	»	»	C. XI	73	37
1941. »	59.	Tonstad:	Zahl der Tage n:	Bewölkt. III	4	14
» »	»	»	»	» 1941	142	152
» »	61.	Myrdal:	Niederschl. R:	R ≦ 0.1, V	15	10
» »	»	»	»	» 1941	178	173
» »	»	»	»	R ≦ 1.0, V	10	2
» »	»	»	»	» 1941	133	125
» »	»	»	»	R ≦ 10.0 V	2	0
» »	»	»	»	» 1941	35	33
» »	69.	Runde:	Zahl der Tage n:	Bewölkt, 1941	170	175
» »	»	»	»	Dunst, XII	1	0
» »	»	»	»	» 1941	6	5
» »	»	»	»	Sonnenschein, XII	3	1
» »	»	»	»	» 1941	140	138
» »	73.	Selbu:	»	Heiter, XII	17	3
» »	»	»	»	» 1941	66	52
» »	»	»	»	Bewölkt, XII	23	17
» »	»	»	»	» 1941	172	166
» »	»	»	»	Schneedecke; XII	0	23
» »	»	»	»	» 1941	158	181
» »	86.	Torsvåg:	Windverteilung:	SE, 1941	113; 2.3	113; 3.3
1942. »	88.	Karpbukt:	»	N, 1942	47; 3.4	47; 3.5
» »	»	»	»	S, 1942	94; 1.2	94; 1.4
» »	»	»	»	SW, 1942	260; 2.5	260; 2.8
» »	»	»	»	W. 1942	62.5; 2.2	62.5; 2.4
1943. »	45.	Ø. Toten:	Luft-Temperatur:	Min < 0°, 1943	136	138
» »	»	Kutjern:	Zahl der Tage n:	Heiter, 1943	25	26
1944. »	40.	Dombås:	Luft-Temperatur:	Min. XI	—7.8	—7.9
» »	61.	Sauda:	Zahl der Tage n:	Bewölkt, 1944	119	190
» »	65.	Bergen (Fredriksberg):	Luft-Temperatur:	Min < 0°, XI	0	4
» »	»	»	»	» 1944	54	58
» »	»	»	»	M < −10°, XI	4	0
» »	»	»	»	» 1944	4	0
» »	67.	Leikanger:	Luft-Temperatur:	Min < 0°, 1944	161	95
» »	»	»	Zahl der Tage n:	Bewölkt, II	9	19
» »	»	»	»	» 1944	171	181
» »	89.	Dividalen:	Windstärke F:	F ≧ 6; 1944	0	1

I Norsk Meteorologisk Årbok for:					Står (Instead of)	Les (Read)
1945.	S.	45.	Trysil:	Antall dager n: Tåke, XI	7	8
»	»	»	»	» 1945	21	22
»	»	55.	Gvarv:	Luft-Temperatur: Min. < 0°, X	0	9
»	»	»	»	» 1945	161	170
»	»	75.	Ørsta:	» Min < 0°; 1945	94	95
»	»	78.	Ytterøy:	Vindfordeling: S; IX	5.5; 3.2	6.5; 3.0
»	»	»	»	» W; IX	6.5; 3.8	6; 3.9
»	»	»	»	» NW; IX	7; 2.9	6.5; 2.9
»	»	»	»	» N; XII	10; 1.8	10.5; 1.8
»	»	»	»	» NW; XII	7; 3.3	6.5; 3.4
»	»	»	»	» N; 1945	164; 2.2	164.5; 2.2
»	»	»	»	» S; »	107; 2.6	108; 2.6
»	»	»	»	» W; »	114; 3.4	113.5; 3.5
»	»	»	»	» NW; »	82.5; 2.7	81.5; 2.7
»	»	84.	Glomfjord:	Midlere lufttemperatur T_m: 8; IX	14.9	8.3
»	»	»	»	» Dies; IX	11.5	9.6
»	»	»	»	» 8; 1945	5.6	5.0
»	»	»	»	» Dies; 1945	5.4	5.3
1946.	»	47.	Kutjern:	Lufttemperatur T: Min < 0°; II	31	28
»	»	»	»	» » 1946	198	195
»	»	56.	Vefall i Drangedal:	Midlere temperatur T_m: Min. 1946	1.3	1.2
»	»	63.	Sauda:	Antall dager n: Overskyet; II	6	16
»	»	»	»	» » 1946	194	204
»	»	69.	Vangsnes:	Antall dager n: Nedbør R, R $\gtreqless$ 0.1; 1946	151	161
»	»	79.	Berkåk:	Antall dager n: Nedbør R, R $\gtreqless$ 0.1; III	15	11
»	»	»	»	» » » 1946	166	162
»	»	»	»	» » R $\gtreqless$ 1.0; III	11	6
»	»	»	»	» » » 1946	103	98
»	»	»	»	» » R $\gtreqless$ 10.0; III	6	0
»	»	»	»	» » » 1946	21	15
1947.	»	47.	Flisa:	Antall dager n: Lufttemperatur T, Min < 0°; VI	3	0
»	»	»	»	Antall dager n: Lufttemperatur T, Min < 0°; 1947	186	183
»	»	55.	Brekke Sluse:	Antall dager n: Lufttemperatur T, Min < 0°; 1947	169	170
»	»	67.	Myrdal:	Antall dager n: Lufttemperatur T; Min < 0°; 1947	195	196
»	»	84.	Bodø:	Midlere lufttrykk: P_m; X	10.4	09.4
»	»	»	»	» P_{o-m}; X	14.8	13.8
»	»	»	»	» P_m; XII	03.6	01.4
»	»	»	»	» P_{o-m}; XII	08.0	05.8
»	»	»	»	» P_m; 1947	1008.3	1008.0
»	»	»	»	» P_{o-m}; 1947	1012.7	1012.4
»	»	87.	Fanske:	Antall dager n: Lufttemperatur T, Min < 0°; 1947	151	162
»	»	95.	Vardø:	Antall dager n: Vindstyrke F: F $\gtreqless$ 6; 1947	195	155
»	»	95.	Ekkerøy:	Nedbør R: Σ; I	7	6
»	»	»	»	» Σ; 1947	339	338
1948.	»	53.	Ås:	Nedbør R, Σ; VIII	145	144
»	»	»	»	» Σ; 1948	956	955
»	»	55.	Brekke Sluse:	Antall dager n: Lufttemperatur T; Min < 0°; 1948	115	142
»	»	»	»	Antall dager n: Tåke; 1948	59	53
»	»	73.	Leikanger:	Antall dager n: Overskyet; 1948	168	171
»	»	94.	Dividalen:	Nedbør R. Σ; III	62	39
»	»	»	»	» Σ; 1948	389	366

						8	14	19	Min	Dies	8	14	19	Min	Dies
»	»	94.	Torsvåg:	Midlere lufttemperatur:	T_m; VII	13.1[x]	15.0[x]	13.8[x]	10.1[x]	13.3[x]	12.4[x]	13.1[x]	11.8[x]	9.9[x]	11.9[x]
»	»	»	»	»	T_m; 1948	4.1	4.9	4.4	1.8	4.2	4.1	4.7	4.2	1.8	4.0

»	»	»	»	Lufttemperatur T:	Max; VII	25,2[x] 2[x]	22.0[x]; 5[x]
»	»	»	»	»	Min; VII	7.3[x]; 9[x]	6.9[x]; 31[x]
»	»	»	»	»	Max; 1948	25.2[x]	22.0[x]

(Records of atmospheric pressure: P)

1950

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1^h H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	17.1	15.1	14.4	12.7	10.9	09.5	07.4	06.0	03.7	01.0	97.6	92.7	18.1	92.7	97.42
2	89.3	87.5	86.8	86.2	86.2	86.3	86.4	87.0	87.8	88.3	89.7	90.9	92.7	86.1	**87.70**
3	91.6	92.1	92.3	92.4	92.7	92.9	92.8	93.1	94.6	96.9	98.8	99.6	99.6	90.0	94.14
4	00.4	01.3	01.4	02.2	02.8	02.9	02.7	02.7	02.4	02.7	03.1	03.6	03.6	99.6	02.35
5	04.1	04.1	04.0	04.2	04.8	04.8	04.6	04.4	04.0	03.5	03.8	03.7	05.0	03.4	04.17
6	02.5	01.8	00.8	00.1	00.3	99.4	99.3	00.0	00.3	00.7	00.7	00.9	03.7	98.1	00.57
7	01.0	01.3	01.6	01.5	02.4	02.9	02.7	03.5	03.6	03.8	03.5	03.7	03.8	00.9	02.61
8	02.2	01.2	99.9	99.1	99.4	99.6	99.8	99.9	99.9	00.2	00.3	00.1	03.7	98.8	00.18
9	00.4	01.8	03.2	05.0	07.7	10.1	12.0	14.1	15.7	17.5	19.4	20.8	20.8	00.6	10.72
10	21.6	22.4	22.7	22.8	23.2	23.3	21.2	21.2	20.5	20.1	20.2	20.1	23.2	20.1	21.52
11	20.2	20.3	20.1	20.1	20.4	20.5	20.0	19.7	18.9	17.5	16.1	14.1	20.3	14.1	18.99
12	11.8	09.1	06.5	04.8	04.4	04.1	04.2	05.3	06.9	07.2	08.1	08.8	14.1	04.0	06.68
13	08.7	08.7	07.9	06.6	05.7	03.5	00.0	96.8	94.3	93.5	92.9	92.9	08.9	92.8	00.96
14	92.9	93.1	92.8	92.5	92.9	92.7	92.3	92.3	95.4	96.7	98.2	99.1	99.1	92.2	94.30
15	99.3	98.3	95.9	93.5	90.9	88.0	84.5	82.4	81.4	80.0	79.4	79.4	99.4	**79.2**	87.80
16	79.6	80.4	82.9	85.0	87.1	89.9	91.6	94.4	96.9	98.9	01.6	04.3	04.3	79.3	91.05
17	06.1	07.7	09.0	10.2	11.9	13.1	14.0	15.1	16.4	17.7	19.8	19.8	19.8	04.1	13.35
18	20.6	21.2	22.0	23.2	24.6	25.3	26.2	26.6	27.0	27.3	27.8	27.9	28.0	19.8	24.99
19	27.9	27.3	27.1	26.5	26.7	26.5	26.1	25.8	25.7	25.2	25.2	24.8	27.9	24.8	26.23
20	24.6	23.9	23.4	22.8	22.4	22.1	21.4	21.4	20.8	20.8	20.7	20.6	24.8	20.6	22.08
21	20.4	20.4	20.2	19.9	20.1	19.9	19.8	19.4	19.3	19.1	19.1	19.0	20.6	19.0	19.72
22	18.5	18.4	18.3	18.7	19.3	19.8	19.8	20.4	21.1	21.6	21.8	21.9	21.9	18.2	19.95
23	22.0	21.8	21.8	21.8	22.2	22.0	21.8	21.9	21.9	22.1	22.0	22.0	22.2	21.8	21.94
24	21.9	21.6	21.7	21.8	21.8	21.6	21.1	20.9	20.5	20.7	20.7	20.8	22.1	20.5	21.25
25	20.7	20.6	20.6	20.7	21.1	21.8	22.2	21.9	22.6	22.8	23.2	23.4	23.4	20.6	21.91
26	23.6	23.4	23.0	23.1	23.0	22.8	22.6	22.7	22.9	23.5	24.0	24.5	24.5	22.5	23.26
27	24.9	25.2	25.6	26.2	27.6	28.2	28.8	29.4	29.9	30.2	30.6	31.4	**31.5**	24.5	28.17
28	31.4	31.4	31.3	31.1	31.4	31.3	30.7	30.3	30.1	30.0	29.6	28.7	31.4	28.7	**30.60**
29	28.0	26.5	25.2	24.1	23.2	22.0	20.9	20.5	20.9	20.8	20.9	20.5	28.7	20.5	22.79
30	21.0	20.9	20.7	21.0	21.2	21.5	22.1	22.9	23.5	24.5	25.1	24.8	25.2	20.5	22.43
31	25.1	24.9	24.8	24.4	24.4	24.1	23.1	22.5	22.1	21.7	21.4	20.8	25.1	20.8	23.28
M	12.26	12.09	11.87	11.76	12.02	11.98	**11.68**	11.77	11.94	12.15	12.41	**12.46**	16.05	08.42	12.03

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	20.2	18.9	17.4	16.5	16.1	15.2	13.8	13.2	13.1	12.9	13.3	13.6	**20.8**	12.9	**15.35**
2	13.4	13.3	13.0	12.8	13.1	13.8	13.6	13.9	14.1	14.3	14.2	13.4	14.3	12.8	13.98
3	12.9	11.7	10.1	08.7	07.0	05.8	03.5	00.9	98.4	97.4	95.5	94.4	13.4	94.4	05.94
4	93.3	92.5	92.5	93.3	93.7	94.5	94.9	94.9	95.4	95.9	96.4	97.1	97.1	92.5	94.53
5	97.6	97.1	96.9	96.4	95.5	92.2	88.5	86.1	84.2	82.5	81.0	79.9	97.7	79.9	89.82
6	79.3	78.5	78.8	78.7	79.0	79.5	79.2	79.3	79.4	79.7	79.7	80.2	80.2	78.5	79.28
7	81.2	81.9	82.7	83.7	84.7	85.5	86.1	87.4	88.3	88.7	89.3	89.9	89.9	80.2	85.78
8	89.7	89.3	88.3	87.9	87.4	86.7	85.5	84.8	84.0	83.9	83.5	83.3	90.0	83.3	86.19
9	83.0	82.6	81.9	81.3	81.1	80.6	80.1	79.9	79.7	79.7	79.7	80.4	83.4	79.5	80.83
10	80.9	81.9	82.4	83.6	83.9	84.3	84.5	83.9	83.2	82.2	80.2	78.4	84.8	78.0	82.45
11	76.2	73.1	71.3	70.2	70.2	70.3	70.2	70.1	70.3	79.6	70.8	73.9	78.4	**70.0**	**71.18**
12	71.1	71.3	71.5	72.3	73.2	74.4	75.3	76.8	78.2	79.8	81.0	81.8	81.8	70.9	75.56
13	82.3	81.9	81.3	80.4	79.9	79.1	75.8	74.3	73.8	73.2	73.3	73.8	82.6	73.2	77.34
14	74.3	75.6	76.9	79.2	81.7	83.5	84.9	86.8	88.8	90.4	91.8	93.4	93.4	73.8	83.94
15	94.8	95.6	96.6	97.5	98.3	98.3	97.8	96.3	94.0	92.5	91.1	90.5	98.5	90.2	95.28
16	91.5	93.0	94.1	95.3	96.4	97.3	96.9	95.5	94.9	94.4	94.6	94.0	97.5	90.5	94.82
17	93.7	92.2	91.0	90.5	90.6	91.6	92.7	94.4	95.7	97.0	97.7	97.2	97.8	90.3	93.69
18	95.8	92.3	89.0	87.3	89.4	92.7	95.3	96.5	98.4	98.3	97.3	96.0	98.9	87.3	94.02
19	94.9	94.0	93.9	95.4	96.7	97.1	97.2	97.3	97.5	97.6	97.6	96.5	97.8	93.7	96.31
20	96.3	94.8	93.9	93.2	92.3	91.3	89.9	89.0	89.0	89.1	88.9	89.2	96.6	88.8	91.41
21	90.2	91.1	92.1	94.3	96.2	97.4	98.1	98.6	99.3	00.1	00.5	00.2	00.6	89.2	96.52
22	99.0	97.5	94.9	92.4	91.2	89.5	87.9	87.5	88.5	88.6	87.4	85.9	99.2	85.9	90.86
23	86.1	85.9	86.5	86.8	86.3	86.2	85.4	85.0	84.6	84.2	83.8	83.5	87.0	83.5	85.36
24	83.5	83.1	83.2	83.6	83.5	82.6	81.5	81.1	80.5	80.7	80.9	80.8	83.7	80.3	82.08
25	81.2	81.4	81.4	81.4	81.9	81.3	81.0	81.5	81.2	82.0	83.8	85.4	85.4	80.8	81.96
26	87.3	89.0	90.7	92.8	93.9	94.6	94.8	95.4	96.5	98.2	99.1	00.2	00.2	85.4	94.38
27	00.0	01.7	02.2	03.6	04.5	04.6	04.4	04.7	04.9	05.8	06.4	06.5	06.6	00.2	04.18
28	06.3	06.2	06.3	06.6	06.9	06.9	07.0	07.5	08.0	09.0	10.0	11.0	11.0	06.2	07.64
M	**91.32**	90.98	**90.74**	90.92	91.24	91.29	90.92	90.81	90.88	91.02	91.03	90.98	95.34	86.86	91.01

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	11.9	12.3	13.2	14.4	15.3	15.5	15.3	15.0	15.1	15.6	16.3	16.4	16.4	11.0	**14.69**
2	16.0	16.2	16.3	16.3	15.9	15.1	14.4	14.2	13.3	12.6	11.7	09.9	**16.5**	09.9	14.32
3	08.7	06.9	05.9	05.6	04.2	02.5	00.0	97.9	94.9	93.6	95.3	96.5	09.9	93.6	01.02
4	97.3	97.7	97.6	98.6	99.7	00.1	00.5	00.7	00.2	99.1	96.8	94.8	00.8	94.8	98.59
5	94.5	94.1	93.9	96.0	96.9	99.1	02.9	04.9	06.4	07.4	06.9	06.6	07.6	93.8	00.80
6	06.8	07.1	07.7	08.5	08.7	08.1	06.8	05.9	06.1	06.8	07.4	08.0	08.9	05.6	07.32
7	08.5	08.6	08.7	08.9	08.4	08.3	08.6	08.5	08.9	10.7	11.5	12.3	12.3	08.0	09.32
8	12.4	12.1	12.3	13.3	13.2	12.2	10.7	10.1	09.9	10.2	10.5	10.9	13.4	09.9	11.47
9	11.4	11.0	10.9	11.3	10.9	10.2	09.1	07.9	06.3	05.4	05.1	04.2	11.5	04.2	08.64
10	03.2	02.2	02.2	01.8	01.0	99.9	98.5	96.1	94.3	92.0	89.6	87.4	04.2	87.4	97.36
11	85.6	84.1	83.1	82.0	80.0	77.7	75.0	72.4	70.7	70.3	71.4	73.3	87.4	**70.2**	**77.13**
12	75.4	76.9	79.0	81.4	82.9	83.6	83.9	84.2	84.5	85.0	85.5	86.4	86.4	73.3	82.39
13	88.2	89.6	90.6	91.3	91.5	91.7	91.1	91.0	91.5	92.4	93.0	93.6	93.6	86.4	91.29
14	94.1	94.6	95.0	95.8	96.1	96.3	96.3	96.6	96.8	97.8	98.6	99.8	99.8	93.6	96.48
15	00.8	01.9	03.1	04.8	05.9	06.8	07.2	07.9	08.6	09.6	10.1	10.7	10.7	99.8	06.47
16	10.7	10.4	09.8	09.3	08.2	07.3	05.9	04.5	02.4	00.7	98.4	96.0	10.7	96.0	05.30
17	94.1	92.3	90.6	89.7	88.5	87.5	88.0	88.3	88.8	89.9	90.4	90.3	96.1	87.5	89.87
18	89.5	88.7	88.6	89.5	90.7	91.9	91.9	91.9	92.6	94.6	96.3	97.7	97.7	88.2	91.99
19	96.1	97.1	97.4	97.5	97.0	96.7	96.2	96.0	95.3	95.3	94.3	93.7	98.2	93.7	96.27
20	92.7	91.9	91.0	90.3	90.2	90.4	90.8	91.5	92.5	93.8	96.0	97.4	97.4	89.9	92.38
21	99.2	00.0	01.2	02.3	03.4	04.1	04.0	04.1	04.6	05.2	05.6	06.1	06.1	97.4	03.32
22	06.7	07.2	08.0	09.4	10.0	10.1	10.6	10.7	11.3	11.5	11.8	12.9	12.9	06.1	10.02
23	12.9	12.6	12.4	13.0	12.6	12.4	12.1	11.9	11.5	11.5	11.2	10.8	13.0	10.8	12.08
24	10.6	10.3	10.2	10.4	10.4	10.4	09.7	09.2	08.6	08.7	09.0	09.2	10.8	08.6	09.72
25	09.7	10.4	11.3	12.9	13.8	14.6	15.0	15.1	15.1	15.8	15.7	15.6	15.8	09.2	13.75
26	15.2	14.5	13.8	13.8	13.5	12.4	10.9	09.8	09.1	07.9	07.2	06.7	15.6	06.7	11.23
27	06.7	07.2	06.5	07.5	07.8	07.5	06.8	06.6	06.7	07.2	08.8	10.8	10.8	06.1	07.51
28	11.4	11.7	12.1	12.4	12.2	10.9	09.0	07.6	05.8	04.6	02.7	01.0	12.4	01.0	08.45
29	99.0	97.5	96.3	96.1	96.1	96.6	96.9	97.1	98.0	98.9	99.6	00.0	01.0	96.0	97.68
30	00.1	00.1	99.9	00.0	99.4	98.3	96.8	95.6	94.6	93.9	92.7	92.0	00.2	91.9	96.95
31	90.9	89.7	89.5	88.7	87.9	87.1	85.6	84.8	84.2	83.9	82.8	82.1	92.0	82.1	86.43
M	02.01	01.86	01.87	**02.35**	02.33	02.11	01.63	01.23	**00.92**	01.04	01.03	01.07	05.49	97.18	01.62

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	81.2	79.8	79.4	78.2	77.2	75.7	74.2	73.0	72.5	72.1	71.3	69.7	82.0	69.7	75.36
2	67.4	65.3	62.7	60.9	59.8	59.3	59.0	59.1	59.5	60.4	61.4	62.4	69.7	**58.9**	**61.43**
3	63.5	64.6	66.0	68.0	69.7	71.9	73.2	74.6	76.0	77.4	78.3	79.6	79.6	62.4	71.89
4	80.4	81.0	81.6	82.6	83.2	83.6	84.1	84.6	85.2	86.4	87.4	87.9	87.9	79.6	84.00
5	88.3	88.7	89.5	90.3	90.7	91.1	91.1	91.0	91.5	92.4	93.0	93.6	93.7	87.9	90.93
6	94.4	95.1	96.4	97.7	98.6	99.5	99.7	00.2	01.1	02.3	03.3	04.1	04.1	93.6	99.37
7	04.9	05.7	06.6	07.4	07.9	07.9	07.3	07.1	07.3	07.6	07.4	06.4	07.9	04.1	06.95
8	05.3	03.3	01.2	99.0	95.8	92.6	88.9	85.4	82.7	80.2	78.1	77.3	06.4	77.3	90.82
9	74.9	72.8	71.2	69.5	70.1	69.8	69.6	69.8	69.9	70.1	70.2	70.9	77.3	69.5	70.73
10	72.5	73.6	74.9	75.6	75.8	75.7	75.6	75.6	75.6	76.2	76.2	76.3	76.3	70.9	75.28
11	76.7	76.2	76.7	77.3	77.0	76.2	75.6	75.1	75.2	75.0	75.1	75.2	77.4	74.9	75.94
12	75.4	75.8	76.4	77.6	78.5	79.5	80.5	81.2	82.3	83.7	84.0	84.7	84.7	75.2	79.97
13	85.2	85.5	85.7	86.3	86.7	86.9	87.1	87.2	87.5	88.4	88.8	89.1	89.1	84.7	87.03
14	89.1	89.3	89.9	90.7	90.9	90.9	90.7	90.6	91.1	92.5	93.8	95.6	95.6	89.1	91.26
15	97.1	98.2	99.5	00.9	01.8	02.3	02.8	02.9	03.2	04.3	05.0	05.7	05.7	95.6	01.98
16	05.7	05.9	06.3	06.9	06.9	06.2	05.2	04.3	04.0	04.2	04.5	04.0	07.1	04.0	05.32
17	02.4	01.2	99.9	99.3	98.7	98.1	97.7	97.0	96.8	96.6	96.4	96.3	04.0	96.3	98.37
18	95.7	95.5	95.3	94.7	93.3	92.0	90.4	89.1	88.4	88.6	88.6	86.5	88.1	91.64	18
19	88.5	88.8	90.3	92.2	94.0	95.9	97.7	98.6	00.0	01.4	02.5	03.0	03.9	88.4	96.15
20	05.1	05.5	06.2	07.1	07.9	07.9	07.5	07.1	07.2	07.9	08.2	08.3	08.3	03.9	07.16
21	08.4	08.4	08.7	09.3	08.9	08.4	07.5	06.6	06.3	06.2	05.8	05.4	**09.3**	05.4	**07.49**
22	04.9	04.1	03.2	02.4	01.6	00.7	99.5	98.6	97.8	97.8	97.4	97.0	05.4	97.0	00.44
23	96.8	96.8	96.9	96.9	96.9	95.6	94.9	93.6	92.6	92.0	91.5	90.9	97.0	90.9	94.62
24	89.7	88.9	88.7	88.3	87.5	86.2	85.4	85.1	85.2	85.6	85.6	85.6	90.9	85.0	86.82
25	85.4	85.5	85.7	86.7	87.1	87.7	88.4	89.2	89.9	90.8	91.2	92.2	92.2	85.3	88.32
26	92.4	92.8	93.6	94.0	94.5	94.5	94.5	94.1	93.9	94.6	96.0	96.1	96.1	92.2	94.25
27	96.4	96.7	96.7	96.9	96.6	96.1	95.1	94.4	93.6	93.3	92.9	91.7	96.9	91.7	95.03
28	90.9	90.0	89.3	88.4	88.3	87.1	87.0	87.8	87.8	88.1	88.4	88.9	91.7	86.9	88.50
29	89.5	89.9	91.0	92.4	93.6	94.6	95.6	96.5	97.6	98.8	00.0	00.8	00.8	86.9	95.01
30	01.3	01.7	02.9	04.1	04.6	05.2	05.5	05.6	05.8	06.4	07.3	07.8	07.9	00.8	04.85
M	90.30	90.22	**93.75**	90.72	90.81	90.63	90.38	90.17	90.24	**87.37**	90.98	91.20	94.84	86.61	90.56

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1950

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	08.2	08.3	08.5	08.8	09.1	09.1	09.0	08.7	08.5	08.4	08.2	07.6	09.1	07.5	08.53	13.4	14.2	15.2	15.4	15.0	14.2	13.2	12.5	11.7	12.1	11.9	12.2	**15.4**	11.7	**13.42**	1
2	06.3	05.4	05.4	05.0	04.2	04.4	03.0	02.5	01.7	01.1	00.8	00.7	07.6	00.6	03.38	12.4	12.3	12.6	12.6	12.3	11.7	11.0	10.8	10.7	10.9	11.9	12.6	12.6	10.7	11.82	2
3	00.7	00.9	01.8	02.9	03.6	04.0	04.4	04.8	05.7	06.9	08.2	09.3	09.3	00.6	04.43	13.2	13.6	13.8	14.0	13.8	13.2	12.8	12.5	12.6	12.7	13.3	13.7	14.0	12.5	13.27	3
4	10.0	10.8	12.0	13.5	14.0	13.6	13.4	13.5	13.6	14.5	15.9	16.9	16.9	09.3	13.48	13.6	13.4	13.5	13.7	13.3	13.0	12.4	12.1	11.6	11.9	12.5	12.5	13.7	11.6	12.79	4
5	17.3	18.3	18.9	19.8	20.3	20.4	20.1	19.7	19.4	20.1	21.0	22.3	22.3	16.9	19.80	12.3	12.0	11.9	11.8	11.1	10.6	10.2	09.9	10.5	11.1	11.7	12.3	12.5	09.9	11.28	5
6	22.9	23.5	23.8	23.4	23.0	22.4	21.0	19.7	18.9	18.8	19.1	19.8	**23.9**	18.7	**21.36**	13.0	12.8	13.5	13.7	13.2	12.2	11.1	09.9	09.4	09.8	09.8	09.7	13.7	09.3	11.51	6
7	19.9	19.7	19.7	19.7	19.5	18.6	17.7	16.9	16.5	17.4	18.8	19.5	19.9	16.5	18.66	09.0	08.4	07.5	06.9	05.0	02.8	01.8	00.1	99.0	97.9	97.2	96.3	09.7	96.3	02.66	7
8	20.2	20.5	21.1	21.1	20.4	19.5	18.4	17.3	16.7	17.0	17.4	17.9	21.1	16.7	18.96	94.8	93.4	92.4	91.9	90.9	90.7	89.6	88.7	87.3	87.2	87.0	87.1	96.3	86.9	90.08	8
9	18.2	18.6	19.1	19.2	19.1	18.3	17.7	17.3	17.3	18.0	18.6	19.0	19.2	17.1	18.37	86.0	86.0	85.8	85.3	84.7	84.6	84.3	84.7	85.9	87.5	90.0	91.9	91.9	**84.2**	**86.39**	9
10	19.4	19.9	20.4	20.2	19.3	18.3	17.2	16.4	15.8	15.6	16.0	16.8	20.5	15.6	17.94	93.0	94.7	96.0	96.6	96.7	96.6	96.8	97.8	98.8	00.4	03.3	05.4	05.4	91.9	98.01	10
11	17.3	17.6	18.3	18.5	17.5	16.3	15.4	14.8	14.5	14.8	15.4	15.6	18.5	14.5	16.33	06.9	08.8	09.8	10.6	10.4	10.2	09.3	08.9	09.0	08.9	09.2	10.0	10.6	05.4	09.32	11
12	16.0	16.1	16.1	15.8	15.1	13.9	12.6	12.5	10.5	10.5	10.7	10.8	16.2	10.3	13.38	10.1	10.3	10.5	10.4	09.9	08.5	07.6	06.4	05.9	05.3	05.1	04.6	10.5	04.6	07.88	12
13	10.5	10.1	09.7	08.7	07.9	06.4	04.4	02.8	01.8	01.5	01.9	01.5	10.8	01.5	05.60	03.7	02.4	01.2	00.5	99.3	97.9	96.2	95.0	93.8	93.0	92.4	91.7	04.6	91.7	97.26	13
14	00.8	00.7	01.0	01.5	01.9	02.2	02.4	02.5	03.6	04.5	05.6	06.7	06.7	00.6	02.78	91.5	90.8	90.6	90.9	91.4	91.9	91.5	91.0	91.1	91.2	91.7	92.5	92.5	90.5	91.34	14
15	07.2	07.6	08.2	08.1	07.5	07.3	06.3	05.6	05.3	05.3	05.3	05.2	08.2	05.2	06.58	93.3	93.6	94.1	94.5	94.8	95.0	95.5	94.9	92.9	91.9	90.7	90.9	95.7	90.4	93.51	15
16	04.1	02.6	01.0	99.8	98.3	97.2	96.3	96.4	96.6	96.8	97.2	97.9	05.2	96.2	98.68	91.2	91.4	92.3	92.5	93.1	93.5	93.9	94.4	93.2	92.6	92.8	92.8	94.6	90.9	92.81	16
17	97.7	97.5	97.3	96.9	96.1	95.3	94.4	93.8	93.4	93.4	93.2	93.5	97.9	93.2	95.21	92.7	92.7	93.0	93.4	94.0	94.2	94.7	94.9	95.4	95.7	96.6	97.3	97.3	92.5	94.55	17
18	93.3	93.2	93.3	93.3	93.4	93.3	93.1	93.2	93.0	93.3	93.9	94.5	94.5	93.0	93.40	97.8	98.1	98.7	99.0	99.0	99.4	99.6	99.1	98.9	98.4	98.2	98.1	99.6	97.3	98.69	18
19	94.7	95.1	95.8	97.3	97.7	98.1	98.5	98.8	99.4	00.6	01.8	02.8	02.8	94.5	98.38	98.0	97.4	96.7	96.1	95.1	94.4	94.7	95.6	96.3	97.0	98.3	99.0	99.0	94.3	96.55	19
20	03.1	03.7	04.5	05.3	05.3	05.5	05.2	04.8	04.9	04.9	05.1	05.3	05.3	02.8	04.80	99.0	99.4	00.1	00.3	00.4	00.1	99.9	00.4	00.3	99.9	99.9	99.6	00.4	98.8	99.94	20
21	05.3	05.2	05.2	05.3	05.2	05.2	05.5	05.4	05.7	06.0	06.6	06.6	06.6	05.1	05.60	99.4	98.9	98.4	98.5	98.2	97.7	96.5	94.9	94.2	92.8	92.7	92.2	99.8	92.2	96.20	21
22	07.0	06.8	06.6	06.7	06.8	06.1	05.7	05.0	04.4	03.6	02.8	01.7	07.0	01.7	05.27	91.2	90.5	89.7	89.9	89.9	90.0	89.9	89.8	90.0	90.4	90.6	90.4	92.2	89.6	90.19	22
23	00.6	99.7	99.1	98.9	99.0	99.2	00.0	00.8	02.0	03.4	04.8	05.6	05.6	98.8	01.09	89.9	89.1	88.3	88.2	87.9	87.5	87.3	87.5	87.6	88.2	88.8	89.1	90.4	87.3	88.28	23
24	06.6	07.9	09.0	09.4	08.9	08.3	07.6	06.5	05.7	05.8	06.2	06.1	09.6	05.6	07.33	89.5	90.3	91.4	93.0	94.0	94.8	95.0	95.8	96.3	97.1	97.9	98.9	98.9	89.1	94.50	24
25	05.7	05.5	05.6	05.6	05.2	04.3	02.3	00.3	99.6	98.0	96.9	95.6	06.1	95.6	02.05	99.5	00.0	00.3	01.3	01.3	01.0	00.6	00.5	00.8	01.1	01.5	02.2	02.2	98.9	00.83	25
26	94.5	93.4	92.8	93.0	92.9	92.1	91.8	91.2	90.9	90.9	91.1	90.9	95.6	90.9	92.12	02.2	02.5	02.6	02.7	02.5	01.8	01.2	01.1	00.7	00.1	99.9	99.6	02.7	99.6	01.41	26
27	90.6	90.4	90.2	90.0	89.2	88.7	88.6	88.3	87.8	87.6	87.7	87.4	90.9	87.4	**88.88**	99.1	98.7	98.5	98.5	98.1	97.5	96.5	96.6	96.2	95.7	95.6	94.8	99.6	94.8	97.15	27
28	87.2	87.2	87.4	87.8	88.3	88.4	89.7	90.2	90.6	91.1	92.1	92.6	92.6	87.0	89.38	93.8	93.1	91.9	91.9	91.3	90.6	89.9	89.8	89.4	90.0	91.6	92.5	94.8	89.3	91.32	28
29	93.0	93.2	93.8	93.6	93.5	92.9	91.8	90.6	89.3	88.8	88.5	88.7	93.8	88.5	91.48	93.6	94.4	94.8	95.3	95.5	95.3	94.7	95.0	94.7	93.6	92.5	91.8	95.5	91.8	94.27	29
30	88.8	88.5	88.1	87.6	87.1	86.8	86.7	88.3	90.6	92.6	95.4	98.0	98.0	**86.5**	89.88	91.0	90.0	89.3	88.6	87.9	87.3	86.7	86.4	86.7	87.4	87.8	87.8	91.8	86.4	88.08	30
31	99.5	00.8	02.5	05.2	05.8	06.7	06.8	07.3	07.7	09.0	10.5	12.2	12.2	98.0	06.17																
M	05.37	05.44	05.68	**05.87**	05.65	05.25	04.74	04.38	**04.24**	04.52	05.05	05.45	08.19	02.46	05.14	99.80	99.77	99.81	**99.93**	99.67	99.27	98.81	98.57	**98.36**	98.39	98.75	98.98	01.93	96.68	99.18	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	87.6	87.0	86.2	85.6	85.8	86.3	87.1	88.6	90.6	92.6	94.7	96.2	96.2	85.5	89.02	00.5	00.5	00.6	01.0	00.8	00.2	99.8	99.9	99.5	99.8	00.0	00.0	01.1	99.5	00.22	1
2	96.9	97.9	98.7	99.4	99.5	99.7	00.0	00.2	00.9	01.9	03.5	04.6	04.6	96.2	00.27	99.6	99.6	99.4	99.4	99.1	98.3	97.7	97.8	97.6	97.6	97.9	98.1	00.0	97.6	98.51	2
3	05.4	06.6	07.3	07.5	07.7	07.6	07.7	07.6	07.6	08.0	09.2	09.9	09.9	04.6	07.68	97.9	97.7	97.9	97.9	97.7	96.8	96.5	96.8	96.5	97.2	97.9	98.7	98.7	96.4	97.46	3
4	10.1	09.9	09.7	09.7	09.1	08.9	08.9	08.5	08.6	08.9	09.6	10.2	10.2	08.5	**09.34**	99.5	00.5	01.4	01.8	02.0	02.0	01.9	01.8	01.5	02.3	02.9	03.5	03.5	98.7	01.76	4
5	10.3	10.4	10.5	10.6	10.1	09.2	08.5	07.2	06.4	06.1	06.2	06.1	**10.7**	06.1	08.47	04.0	04.8	05.5	06.0	06.2	06.0	05.7	05.6	05.7	06.4	06.8	06.9	06.9	03.5	05.82	5
6	05.9	05.7	05.9	05.9	05.6	05.3	05.4	05.3	04.6	04.5	05.3	05.7	05.9	04.5	05.42	07.3	07.7	08.1	09.0	09.1	08.6	08.1	08.0	07.6	07.6	08.0	08.0	09.1	06.9	08.09	6
7	06.1	06.6	07.3	07.4	07.2	06.3	05.4	05.6	05.2	04.8	05.0	05.2	07.4	04.7	06.01	08.2	08.1	08.5	09.0	09.0	08.7	07.7	06.8	06.3	06.7	07.5	08.0	09.0	06.3	07.88	7
8	05.1	05.4	05.2	05.3	05.0	04.6	03.3	03.3	03.1	02.5	02.7	03.4	05.4	02.5	04.08	08.4	08.7	09.0	09.1	09.0	08.3	07.4	06.7	06.2	06.6	07.4	08.0	09.1	06.2	07.90	8
9	04.0	05.0	05.4	05.3	05.0	03.8	02.8	02.1	01.4	00.9	00.9	00.8	05.4	00.8	03.12	08.0	08.3	08.8	09.1	09.0	08.4	07.6	07.2	06.8	06.6	06.8	07.5	09.2	06.5	07.84	9
10	00.6	00.0	00.0	99.7	98.8	97.5	95.9	94.8	93.9	93.4	92.6	92.6	00.8	92.4	96.65	07.5	07.3	07.7	07.5	07.9	07.8	07.3	06.9	07.0	06.6	06.6	06.4	08.0	06.4	07.21	10
11	92.7	92.8	92.9	93.1	93.1	93.1	93.2	93.5	93.4	93.5	94.2	94.9	94.9	92.5	93.37	05.7	06.1	06.5	06.6	07.1	07.0	06.5	06.2	05.9	05.6	05.3	04.9	07.2	04.9	06.12	11
12	95.3	95.9	96.7	97.7	98.2	98.6	99.0	99.3	99.5	99.9	00.9	01.7	01.7	94.9	98.56	04.4	04.2	04.0	04.2	04.2	03.8	03.0	02.5	02.0	01.7	01.3	00.5	04.9	00.5	02.98	12
13	02.4	03.4	04.4	05.2	05.5	05.4	05.7	05.9	06.5	07.3	08.4	09.0	09.0	01.7	05.76	99.3	97.9	96.9	96.3	95.7	94.9	94.4	94.6	95.5	96.9	98.2	99.1	00.5	94.2	96.64	13
14	09.5	10.0	10.1	10.0	10.0	09.3	08.7	08.6	07.9	08.1	09.0	09.1	10.1	07.8	09.19	99.5	00.1	00.5	00.9	00.9	00.7	00.4	00.1	99.8	99.5	99.4	99.1	00.9	99.1	00.08	14
15	09.2	09.7	09.8	09.9	09.3	08.7	08.4	08.2	07.6	07.7	07.9	08.0	09.9	07.6	08.70	98.8	98.8	98.8	98.6	98.0	97.8	97.3	97.5	96.9	97.0	96.9	96.4	99.1	96.4	97.73	15
16	08.0	07.8	07.6	07.3	06.8	05.6	05.0	03.9	03.6	04.0	04.0	03.7	08.0	03.7	05.61	95.8	95.1	94.7	94.0	94.0	93.8	93.1	93.7	92.7	92.7	93.3	94.0	96.4	92.5	93.91	16
17	03.3	02.6	02.1	02.3	02.2	01.4	00.6	00.0	98.7	98.7	98.7	98.7	03.7	98.5	00.78	94.7	94.7	94.4	94.9	95.7	96.9	97.7	98.2	98.6	99.5	99.7	00.0	00.0	94.0	97.08	17
18	98.7	98.7	98.6	98.8	98.8	98.2	97.8	98.3	98.3	98.1	98.2	98.3	98.8	97.8	98.40	99.4	98.9	98.6	98.7	98.2	96.9	95.4	93.4	92.6	94.9	95.6	96.1	00.0	92.5	96.56	18
19	98.4	98.4	98.6	99.2	99.6	00.2	00.3	00.3	00.9	01.6	02.5	03.2	03.2	98.2	00.27	96.7	97.3	98.3	99.6	00.4	01.2	01.9	02.9	03.3	04.3	05.4	06.5	06.5	96.1	01.48	19
20	04.1	04.4	04.8	05.2	05.0	04.5	04.0	03.3	03.1	03.2	03.5	03.6	05.2	03.1	04.06	06.9	07.4	08.0	08.8	09.2	09.0	08.9	08.8	08.4	08.9	09.4	09.6	09.6	06.5	08.61	20
21	03.7	04.0	04.3	04.2	04.6	04.4	03.6	03.2	03.1	03.3	03.3	02.6	04.6	02.6	03.69	09.4	09.4	09.3	09.4	09.9	09.7	08.9	08.4	08.4	08.3	08.4	08.3	09.9	08.3	**08.98**	21
22	02.0	00.8	99.4	99.4	98.4	97.9	97.9	97.9	97.7	97.7	98.0	98.1	02.6	97.6	98.77	08.6	08.7	09.0	09.7	10.1	09.5	09.1	08.4	08.2	08.0	08.3	08.4	**10.1**	08.0	08.85	22
23	98.1	97.7	97.3	97.3	96.4	95.3	93.7	92.2	90.7	89.9	89.4	88.5	98.3	88.5	93.88	08.5	08.2	08.5	08.9	09.5	09.7	09.4	09.0	08.8	08.7	09.0	08.9	09.9	08.2	08.92	23
24	86.9	85.7	84.6	83.7	82.5	82.0	81.5	81.5	81.6	82.3	83.1	83.5	88.5	**81.4**	**83.24**	08.1	07.0	07.2	07.4	07.6	07.1	07.2	07.4	07.0	06.8	06.5	06.1	08.9	06.1	07.12	24
25	83.7	83.7	84.1	84.9	85.6	86.1	86.8	88.0	88.8	89.6	90.0	90.4	90.4	83.5	86.81	04.4	03.0	02.1	01.2	00.9	01.2	01.4	01.9	02.1	02.7	03.3	03.8	06.1	00.9	02.33	25
26	90.8	91.7	92.0	92.7	93.3	93.4	94.3	94.8	95.9	96.2	97.2	97.4	97.4	90.4	94.14	04.1	04.6	05.0	05.3	05.6	05.7	05.1	04.5	03.7	03.1	02.4	00.9	05.7	00.9	04.17	26
27	97.5	97.5	97.5	97.3	96.8	96.9	96.7	96.5	96.4	96.8	96.9	96.8	97.5	96.4	96.97	99.6	99.3	98.7	97.7	97.1	96.8	96.3	95.6	95.2	95.6	96.0	96.1	00.9	95.2	97.00	27
28	96.6	96.1	95.6	95.3	95.2	95.7	95.8	96.2	96.2	96.7	97.1	97.7	97.7	95.0	96.18	96.4	96.6	96.7	97.4	97.5	97.2	97.0	97.2	97.3	98.0	98.5	99.4	99.5	96.1	97.43	28
29	98.2	98.2	98.7	99.4	99.7	99.9	99.5	99.5	00.5	00.4	00.9	01.4	01.4	97.7	99.69	99.4	98.7	98.7	97.9	97.5	96.5	94.7	92.7	90.4	89.2	88.4	87.3	99.4	87.3	94.28	29
30	02.1	02.0	02.5	02.6	02.6	02.3	01.9	01.1	00.3	00.4	00.8	00.8	02.6	00.3	01.62	86.9	87.5	88.3	90.5	93.0	94.6	95.5	96.3	96.8	97.6	98.2	98.5	98.6	**86.9**	**93.64**	30
31	00.9	00.9	01.1	01.4	01.4	00.6	99.9	99.5	99.5	99.9	00.4	00.5	01.4	99.5	00.50	98.7	99.0	99.4	00.1	00.6	00.8	00.6	00.3	00.1	00.5	01.3	02.1	02.1	98.4	00.29	31
M	00.45	00.53	00.61	**00.75**	00.61	00.28	99.98	99.84	**99.76**	99.96	00.45	00.73	02.69	98.21	00.33	02.14	02.12	02.27	02.51	**02.66**	02.45	02.05	01.84	**01.56**	01.84	02.15	02.29	04.22	00.03	02.16	M

Registreringer av lufttrykk P

(Records of atmospheric pressure: P)

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	02.7	03.0	03.4	03.7	03.8	02.9	02.0	01.4	01.2	01.4	01.5	01.2	**03.9**	01.2	**02.35**
2	01.0	00.5	00.2	00.3	00.1	99.6	98.7	98.4	98.1	98.4	98.6	98.5	01.3	98.1	99.37
3	98.6	98.4	98.6	99.0	99.2	99.2	98.8	98.4	98.3	98.8	99.0	99.2	99.2	98.4	98.79
4	99.3	99.7	00.2	00.4	00.8	00.5	00.4	00.3	00.5	01.0	01.1	00.8	01.1	99.2	00.42
5	00.0	98.8	97.8	97.4	95.4	95.3	94.6	93.8	93.8	94.0	94.0	94.5	00.8	93.8	95.78
6	94.6	94.9	95.6	96.3	96.8	96.8	96.5	95.7	95.5	94.0	94.2	92.2	97.0	92.2	95.26
7	89.5	86.5	83.4	78.8	72.9	71.9	71.8	71.2	72.9	73.7	74.2	74.2	92.2	**71.2**	**76.75**
8	74.8	75.7	76.7	78.0	79.0	79.5	80.0	80.5	81.2	82.3	83.7	84.7	84.7	74.2	79.68
9	85.5	85.9	86.2	86.9	87.7	87.9	87.8	87.8	87.8	88.6	89.5	90.2	90.2	84.7	87.65
10	90.3	90.5	90.3	90.9	91.1	91.4	91.9	91.8	91.8	92.8	93.0	93.5	93.5	90.2	91.61
11	93.5	93.5	93.1	93.3	92.9	92.9	92.0	91.3	90.9	91.2	91.2	91.1	93.8	90.9	92.24
12	91.6	90.2	90.0	90.1	90.3	90.7	91.0	91.1	91.4	92.2	92.4	92.3	92.4	90.0	91.11
13	91.7	91.3	90.2	88.7	88.2	88.2	89.1	90.5	92.9	94.8	95.6	96.7	96.7	88.1	91.49
14	96.6	96.4	95.6	94.3	92.7	91.7	90.1	89.8	89.9	91.5	92.0	92.6	96.8	89.7	92.77
15	93.0	93.4	93.5	93.7	93.7	92.9	93.0	92.5	92.1	91.8	91.1	89.1	93.8	89.1	92.48
16	88.4	86.9	86.1	85.9	85.4	85.7	87.2	88.5	89.7	91.5	93.3	95.2	95.2	85.1	88.65
17	96.2	97.3	97.9	98.6	98.5	97.3	96.7	95.4	94.5	93.2	91.2	89.7	98.7	89.7	95.54
18	88.7	88.4	88.7	89.4	89.7	89.5	89.0	88.9	88.9	88.8	88.4	87.7	90.0	87.7	88.84
19	86.8	86.1	85.7	85.5	85.4	85.0	84.5	84.2	84.1	84.2	84.0	84.1	87.7	84.0	84.97
20	84.2	84.2	84.5	84.9	85.2	85.3	85.5	85.6	85.8	86.1	86.3	86.5	86.5	84.1	85.34
21	86.6	86.5	86.3	86.7	87.1	87.1	86.9	86.6	86.9	87.4	87.6	88.1	88.1	86.3	86.98
22	88.3	88.5	88.9	89.5	90.1	90.5	90.6	90.8	91.3	91.9	92.2	92.5	92.5	88.1	90.42
23	92.8	93.1	93.4	94.4	94.9	95.3	95.3	95.4	95.5	96.0	96.0	96.2	96.2	92.5	94.86
24	96.5	96.3	97.0	97.5	97.4	97.7	97.4	97.1	97.0	97.6	97.4	97.3	97.7	96.2	97.18
25	97.3	97.1	96.7	96.9	96.8	96.2	95.3	94.7	94.4	94.4	94.3	94.2	97.4	94.2	95.69
26	93.7	92.8	92.7	92.8	92.4	91.9	91.3	90.9	90.8	90.8	90.9	91.2	94.2	90.8	91.85
27	91.3	91.6	92.1	93.0	93.1	92.7	92.0	91.4	90.4	88.5	86.4	84.9	93.4	84.9	90.62
28	83.6	82.8	81.6	80.6	79.1	78.1	76.2	75.7	76.0	76.8	77.3	77.8	84.9	75.6	78.80
29	78.0	78.2	79.2	79.8	80.6	81.6	83.0	83.9	84.8	86.4	87.5	89.6	89.6	77.4	82.72
30	91.2	92.7	93.8	95.9	97.3	98.1	98.3	98.3	98.3	98.9	99.2	98.9	99.3	89.6	96.74
M	**91.54**	91.37	91.31	91.44	91.25	91.11	90.90	**90.73**	90.89	91.30	91.44	91.49	94.29	88.57	91.23

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	98.3	96.3	94.5	92.0	90.5	88.7	87.0	84.8	83.3	83.1	81.7	81.9	98.9	80.9	88.51
2	81.5	80.8	79.2	79.4	79.9	80.5	81.5	81.4	81.4	81.4	80.3	79.0	81.9	**78.9**	**80.52**
3	79.2	79.7	80.6	82.4	83.6	84.1	85.4	87.0	88.4	90.6	91.4	92.2	92.4	79.0	85.38
4	92.2	92.6	92.5	94.4	95.8	97.4	98.8	00.5	02.3	04.7	06.6	07.4	07.6	92.1	98.77
5	08.1	08.4	08.6	09.1	09.7	09.4	08.5	07.5	07.1	06.9	06.7	06.2	09.7	06.2	08.02
6	05.7	05.2	04.7	04.6	04.2	03.4	01.9	99.9	96.9	93.2	90.8	89.2	06.2	89.1	99.98
7	88.9	89.6	91.0	91.6	91.6	90.8	89.9	88.8	88.0	86.8	85.9	86.5	91.6	85.8	89.12
8	86.6	87.1	88.4	89.3	89.8	90.0	89.6	88.4	87.4	86.6	85.7	84.0	90.1	84.0	87.74
9	81.4	79.0	79.9	82.5	84.8	87.1	88.7	90.6	92.8	94.5	95.8	96.1	96.2	79.0	87.77
10	96.6	96.1	95.4	94.9	93.9	91.5	89.0	89.5	89.2	88.9	88.4	88.5	96.7	88.2	91.82
11	88.5	88.0	88.2	88.5	89.1	89.7	90.5	91.8	93.5	95.7	98.0	00.5	00.5	88.0	91.83
12	03.2	05.1	06.5	08.7	10.2	11.3	11.5	11.9	11.9	12.5	13.0	13.0	13.0	00.5	09.90
13	13.3	12.9	12.8	13.1	13.1	12.9	12.4	11.8	11.6	11.3	10.9	10.5	13.3	10.5	12.22
14	09.7	08.6	07.6	07.1	06.5	05.6	04.0	02.8	02.4	01.0	00.0	99.5	10.5	99.5	04.57
15	99.5	00.1	01.1	02.5	03.2	04.1	04.4	04.6	05.2	05.6	05.8	05.4	05.8	99.4	03.46
16	04.3	03.9	03.6	03.6	03.6	03.2	02.6	02.6	02.6	01.9	00.7	99.2	05.4	99.2	02.65
17	97.1	95.5	90.3	87.5	85.0	84.8	84.4	84.8	85.3	85.8	85.6	85.4	99.2	84.3	87.46
18	85.2	85.0	85.6	87.3	88.2	89.4	89.8	91.1	92.8	94.9	96.3	97.8	97.8	85.0	90.28
19	99.2	00.5	01.8	03.4	03.6	03.2	01.5	99.7	98.4	96.3	93.8	91.7	03.7	91.7	99.42
20	91.1	90.4	89.9	89.8	89.8	91.6	93.9	96.3	98.6	00.7	02.4	04.1	04.1	89.7	94.88
21	05.9	07.4	08.7	11.0	12.1	12.4	12.8	13.3	14.4	15.5	16.4	16.9	16.9	04.1	12.23
22	17.3	17.7	17.8	18.4	17.9	17.2	16.9	16.4	16.3	16.4	16.4	15.8	18.4	15.8	17.04
23	15.4	15.1	14.9	15.0	15.0	14.9	14.0	13.0	12.3	12.3	13.4	14.9	15.8	12.3	14.18
24	15.1	15.8	16.4	17.4	18.1	18.3	17.9	17.8	17.9	18.2	18.4	18.4	18.5	14.9	17.48
25	18.4	18.2	18.5	19.2	19.3	19.5	19.3	19.5	20.1	20.4	20.8	20.9	20.9	18.2	19.51
26	21.3	20.7	20.6	20.9	20.8	20.8	20.1	19.5	19.5	19.4	19.6	19.7	**21.3**	19.1	**20.24**
27	19.6	19.7	19.9	20.1	20.0	20.3	19.3	19.0	18.9	18.9	18.6	18.0	20.3	18.0	19.36
28	17.6	16.7	15.9	15.6	15.1	14.1	14.2	14.0	14.0	13.9	13.8	13.7	18.0	13.7	14.88
29	13.4	13.4	13.5	14.1	14.8	15.0	15.5	16.0	16.8	17.2	17.5	17.5	17.6	13.4	15.39
30	17.6	17.6	17.2	17.4	17.5	17.3	16.5	16.0	16.0	15.8	15.6	15.6	17.6	15.6	16.68
31	15.3	14.7	14.6	14.3	14.2	13.7	13.3	12.8	12.5	12.2	11.7	11.5	15.6	11.5	13.40
M	02.79	**02.57**	02.59	03.07	03.25	03.30	03.07	03.00	03.15	**03.31**	03.29	03.26	07.27	98.95	03.05

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	11.4	11.2	10.9	11.3	11.4	11.5	11.2	11.1	11.4	11.4	11.4	11.6	11.6	10.8	11.32
2	11.5	11.1	11.0	11.1	11.3	10.9	10.3	10.0	09.6	09.2	08.7	07.9	11.7	07.9	10.22
3	07.0	06.5	05.8	06.4	07.1	08.0	08.6	09.4	10.2	11.3	12.3	13.0	13.0	05.6	08.80
4	13.8	13.8	14.6	15.3	15.6	15.3	15.1	14.9	15.1	15.3	15.2	15.2	**15.7**	13.0	**14.93**
5	15.0	14.6	14.4	14.4	14.4	14.0	13.0	12.4	12.3	12.1	11.9	11.5	15.3	11.5	13.33
6	10.4	09.4	09.0	08.7	08.3	07.7	06.8	06.7	07.0	07.8	07.8	08.3	11.5	06.5	08.16
7	08.4	07.9	07.9	07.8	07.7	07.2	06.0	05.2	04.7	04.4	03.7	02.3	08.4	02.3	06.10
8	01.2	99.8	99.1	98.7	98.1	97.6	96.7	96.5	95.8	95.2	94.7	94.1	02.3	94.1	97.29
9	93.2	92.2	90.9	89.5	89.2	89.6	90.0	90.8	91.4	92.4	93.4	94.3	94.3	89.2	91.41
10	94.9	95.8	96.1	96.2	96.9	97.1	96.3	95.5	94.4	93.1	91.4	88.8	97.3	88.8	94.71
11	85.8	82.8	82.0	78.4	77.4	77.6	79.2	81.3	84.3	85.5	87.9	89.9	89.9	77.2	82.52
12	90.4	90.4	90.2	90.6	90.9	89.5	88.1	86.0	84.8	83.5	80.7	77.0	91.0	77.0	86.84
13	73.4	69.9	66.9	66.0	66.0	65.9	65.4	65.4	65.4	65.5	65.5	65.5	77.0	**65.4**	**66.73**
14	65.7	66.1	66.6	67.9	69.2	71.1	72.4	73.7	76.1	77.8	78.9	79.8	79.8	65.5	72.11
15	80.3	80.9	81.5	82.0	82.0	81.8	82.4	83.2	84.2	85.2	86.1	86.6	86.6	79.8	83.02
16	86.9	87.0	87.0	86.5	86.3	86.0	85.7	85.5	85.3	85.4	85.7	86.0	87.0	85.3	86.11
17	86.2	86.4	87.1	88.3	89.5	90.1	90.9	91.7	92.5	93.6	94.6	96.0	96.0	86.0	90.58
18	97.0	98.1	99.0	00.6	01.8	02.6	03.4	04.0	04.9	05.9	06.9	07.6	07.6	96.0	02.65
19	08.0	08.7	09.1	09.8	10.1	10.1	09.8	09.7	09.7	10.0	10.2	10.0	10.2	07.6	09.60
20	10.0	09.6	09.1	09.6	09.7	09.5	08.7	08.2	08.2	08.4	07.8	07.8	10.2	07.4	08.88
21	08.2	07.5	06.8	06.5	05.7	04.9	04.2	03.4	02.1	01.3	00.4	99.8	08.2	99.8	04.23
22	99.0	98.4	97.9	97.7	97.9	97.9	97.9	98.0	98.3	99.0	99.7	99.8	99.8	97.6	98.46
23	00.1	00.2	99.9	98.7	97.7	96.3	93.6	90.8	88.4	85.9	83.8	81.8	00.4	81.8	93.10
24	80.4	79.9	80.4	81.4	82.7	84.0	85.2	86.2	87.3	88.4	89.5	90.5	90.5	79.9	84.66
25	91.2	91.8	92.8	93.5	94.3	95.1	95.7	96.4	97.2	98.2	99.0	99.5	99.5	90.5	95.39
26	99.9	00.1	00.2	00.2	00.4	00.0	99.4	98.6	98.4	97.7	97.7	98.4	00.5	97.6	99.25
27	98.6	99.0	99.5	00.1	00.5	00.4	00.3	00.3	00.0	00.1	99.9	99.8	00.5	98.4	99.88
28	98.9	98.0	96.6	95.5	94.3	93.1	91.6	89.6	87.1	85.3	82.6	80.2	99.8	80.2	91.07
29	78.6	77.6	77.6	78.4	79.6	80.5	81.3	83.2	84.5	85.5	87.3	88.6	88.6	77.6	81.89
30	90.1	91.3	91.1	91.5	92.5	92.4	89.9	87.3	84.8	81.0	76.4	72.3	92.9	72.3	86.72
M	**96.52**	96.20	95.97	96.09	96.28	96.26	95.97	95.83	95.85	95.85	95.70	**95.46**	99.90	95.09	96.00

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	68.3	68.6	68.7	68.5	68.4	67.8	67.3	67.0	66.9	66.6	66.4	66.5	72.3	**66.3**	**67.58**
2	66.5	67.3	67.4	67.8	68.6	69.3	69.8	71.5	73.8	75.5	76.9	78.3	78.3	**66.3**	71.07
3	78.9	79.1	79.1	79.2	80.0	80.4	80.6	81.2	82.0	82.4	82.6	82.7	82.7	78.3	80.68
4	83.0	83.0	82.8	83.2	83.8	83.9	83.9	84.1	84.5	85.0	85.5	86.0	86.0	82.6	84.06
5	86.4	86.7	87.0	87.6	87.9	87.6	86.8	86.4	85.9	85.8	85.4	84.6	87.9	84.6	86.51
6	84.2	83.9	83.6	83.9	84.5	85.2	85.3	85.7	86.2	86.9	87.5	88.0	88.1	83.5	85.41
7	88.6	89.4	90.6	92.2	94.1	95.5	97.0	98.4	99.9	01.3	02.4	03.6	03.6	88.0	96.08
8	04.6	04.7	04.8	05.0	05.2	05.2	04.6	04.0	03.6	03.4	03.3	03.6	05.4	03.3	04.33
9	03.7	04.2	04.3	04.8	05.5	06.2	06.3	06.8	07.4	08.0	08.0	08.3	08.4	03.6	06.12
10	08.1	07.5	06.5	05.8	05.3	03.5	01.4	99.9	97.6	94.5	91.8	89.9	08.3	89.9	00.98
11	88.2	86.8	85.8	85.8	85.1	84.5	84.1	83.2	82.5	82.0	81.1	80.5	80.0	80.0	83.65
12	79.1	78.2	77.4	76.7	76.4	76.3	75.9	76.5	76.7	77.1	77.5	78.1	80.0	75.8	77.16
13	78.2	78.6	78.8	79.2	79.8	80.1	80.2	80.8	82.1	83.5	84.7	86.5	86.5	78.0	81.04
14	87.7	88.9	89.7	91.3	92.3	92.8	93.1	93.4	94.1	94.6	94.9	94.8	95.0	86.5	92.30
15	94.4	93.5	92.4	90.6	90.3	88.8	88.0	86.7	86.9	87.5	88.4	89.6	94.8	86.6	89.76
16	90.2	90.3	90.3	91.1	91.7	91.7	91.0	90.2	89.3	88.6	88.7	89.2	91.7	88.6	90.19
17	90.5	91.7	93.5	94.5	95.8	96.0	96.3	96.2	96.1	95.9	97.3	98.6	98.6	89.2	95.20
18	99.1	99.7	99.4	99.7	00.5	01.2	02.0	03.7	04.7	05.9	06.2	06.5	06.5	98.6	02.38
19	06.5	06.7	07.3	08.7	09.9	11.2	12.0	13.0	14.8	15.1	16.2	16.7	16.7	06.3	11.51
20	17.3	17.2	17.6	18.3	18.5	18.7	18.5	18.5	18.7	18.8	18.4	18.5	19.0	16.7	**18.25**
21	17.6	17.2	16.8	16.3	16.5	16.2	15.7	15.3	14.8	14.3	14.1	13.7	18.5	13.7	15.71
22	13.1	12.6	12.7	12.9	13.4	13.2	13.1	12.4	12.2	12.0	12.0	11.6	13.7	11.6	12.60
23	11.4	11.1	10.8	11.0	11.4	11.0	10.9	10.7	10.2	10.2	09.9	09.6	11.6	09.5	10.68
24	09.1	08.3	08.0	07.6	07.8	07.3	06.2	05.7	05.2	04.6	04.4	04.2	09.6	04.2	06.53
25	03.9	03.6	03.4	03.9	04.5	04.9	05.1	05.2	05.8	06.6	07.5	08.3	08.3	03.4	05.22
26	09.3	10.5	11.2	13.4	14.7	15.5	16.0	16.3	17.1	17.7	18.3	18.3	18.3	08.3	14.86
27	18.3	18.3	18.5	19.0	19.0	18.7	18.1	17.7	17.1	16.7	16.1	15.0	19.1	15.0	17.71
28	13.8	12.0	10.1	08.7	07.9	05.9	04.6	03.4	03.0	02.7	02.7	02.4	15.0	02.3	06.43
29	01.7	01.2	00.3	00.2	00.2	00.0	99.6	99.8	00.0	00.4	00.3	00.2	02.4	99.6	00.32
30	00.1	99.9	99.5	99.8	00.2	99.7	99.2	98.6	98.2	98.1	97.6	97.2	00.2	97.2	99.01
31	96.4	96.1	95.4	95.4	95.7	95.1	95.1	95.0	95.2	95.6	96.0	95.9	97.2	95.0	95.58
M	96.72	96.67	**96.57**	96.82	97.24	97.19	96.99	96.99	97.16	97.30	97.47	**97.63**	00.44	93.95	97.06

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1950

Oslo (Blindern)

Januar I — $\varphi = 59° 56' N$ — $\lambda = 10° 44' E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.6$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.6$ — Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-5.2	-5.6	-5.2	-5.1	-4.4	-3.8	-3.1	-2.5	-3.2	-2.0	-0.9	-0.3	-0.3	-5.8	-3.44
2	0.0	-0.4	0.1	0.0	-0.6	0.3	0.3	0.0	-0.6	-0.6	0.3	-0.6	0.4	-0.7	-0.15
3	-1.9	-3.9	-5.3	-5.2	-4.4	-3.8	-3.4	-3.7	-4.9	-6.0	-7.0	-7.2	-0.6	-7.2	-4.72
4	-8.0	-8.1	-8.5	-8.8	-9.1	-9.1	-9.1	-9.2	-9.4	-10.1	-10.9	-11.2	-7.2	-11.2	-9.29
5	-11.3	-11.7	-12.3	-13.1	-13.2	-14.0	-14.4	-15.6	-17.0	-17.3	-18.2	-19.0	-11.2	-19.0	-14.76
6	-20.1	-19.3	-18.5	-18.3	-16.8	-15.2	-14.6	-14.8	-14.5	-14.1	-13.9	-13.5	-13.5	**-20.1**	**-16.13**
7	-13.4	-12.5	-12.1	-11.3	-10.3	-9.8	-9.1	-8.8	-8.5	-8.3	-8.1	-8.0	-8.0	-13.5	-10.02
8	-7.4	-6.3	-5.7	-5.7	-5.4	-4.6	-4.6	-4.5	-4.4	-3.9	-3.7	-3.7	-3.7	-8.0	-4.99
9	-3.5	-2.6	-2.4	-2.2	-3.2	-4.2	-4.7	-4.9	-4.9	-5.7	-7.0	-7.9	-2.1	-7.9	-4.43
10	-8.9	-9.1	-9.6	-10.5	-10.6	-10.4	-10.0	-9.5	-10.2	-10.1	-9.4	-8.9	-7.9	-10.6	-9.77
11	-7.8	-7.4	-6.7	-6.0	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.3	-4.5	-4.4	-3.8	-3.8	-8.9	-5.80
12	-3.6	-3.5	-2.9	-2.8	-2.5	-2.1	-1.4	-3.1	-2.6	-3.5	-3.6	-5.7	-1.3	-5.7	-3.11
13	-6.6	-6.5	-7.6	-6.7	-4.6	-1.7	-1.3	-0.6	0.6	0.4	-1.2	-1.8	0.7	-7.7	-3.13
14	-0.5	-0.3	-0.7	-1.4	-0.6	1.4	2.8	1.9	2.5	1.3	0.0	-1.9	**4.5**	-1.9	0.38
15	-1.5	-1.3	-1.6	-1.4	0.8	1.0	2.5	2.7	2.5	1.7	1.6	1.4	2.8	-2.4	0.70
16	0.8	0.4	-1.0	-0.6	-0.6	-2.1	-3.2	-4.5	-5.5	-5.9	-6.2	-7.2	1.4	-7.2	-2.97
17	-7.8	-9.0	-9.5	-10.8	-11.4	-9.8	-9.4	-9.2	-9.4	-10.2	-11.3	-13.6	-7.2	-13.6	-10.12
18	-14.7	-14.7	-15.4	-15.5	-14.6	-11.5	-9.4	-10.8	-13.5	-15.6	-16.4	-15.4	-9.4	-16.6	-13.96
19	-14.0	-13.1	-12.0	-10.9	-10.5	-9.6	-7.9	-7.6	-7.5	-7.6	-8.6	-9.7	-7.5	-15.4	-9.92
20	-10.4	-9.6	-8.9	-8.2	-7.2	-5.0	-4.0	-3.9	-3.7	-3.8	-3.6	-2.8	-2.8	-10.4	-5.92
21	-1.6	-0.3	0.1	1.6	1.3	3.1	3.9	3.2	2.2	1.3	1.0	0.5	3.9	-2.8	**1.36**
22	0.3	-0.8	-1.1	-1.1	-0.9	-0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.5	-1.2	-0.31
23	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.2	-0.01
24	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.4	-0.3	0.02
25	-0.4	-0.8	-1.0	-1.3	-1.7	-2.1	-2.0	-2.2	-2.4	-3.2	-3.4	-3.8	0.0	-3.8	-2.02
26	-4.5	-4.3	-3.2	-1.8	-1.2	-0.6	-0.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.2	-4.6	-1.58
27	-0.7	-0.8	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.7	-2.5	-4.0	-4.7	-5.0	-5.9	-0.7	-5.9	-2.51
28	-7.0	-8.6	-9.8	-10.2	-10.4	-8.1	-5.8	-7.1	-10.1	-11.4	-12.7	-13.5	-5.7	-13.5	-9.56
29	-13.3	-12.7	-13.5	-15.6	-16.1	-13.6	-11.0	-3.7	-3.6	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-17.0	-9.32
30	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.5	-3.5	-3.8	-5.3	-6.7	-7.2	-7.7	-8.0	-2.9	-8.0	-4.88
31	-8.1	-8.5	-8.4	-9.0	-9.0	-8.4	-7.8	-8.0	-8.7	-8.7	-8.8	-9.0	-7.8	-9.0	-8.53
M	-5.95	-5.96	**-6.04**	-6.02	-5.76	-5.00	**-4.44**	-4.52	-4.94	-5.25	-5.56	-5.95	-3.12	-8.22	-5.45

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	-9.2	-9.6	-8.6	-7.4	-7.1	-6.5	-4.7	-4.3	-3.8	-3.3	-4.0	-4.2	-3.1	-9.7	-6.06	1
2	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.4	-4.7	-4.4	-4.2	-4.2	-3.8	-3.9	-4.0	-3.8	-4.9	-4.38	2
3	-4.2	-4.2	-4.2	-4.3	-4.3	-4.1	-3.6	-3.6	-3.4	-3.0	-2.9	-2.4	-2.4	-4.3	-3.68	3
4	-1.0	0.3	1.0	2.3	2.5	2.7	2.7	2.7	2.5	2.2	2.2	2.2	2.8	-2.4	1.86	4
5	2.1	1.7	1.4	0.6	0.6	1.3	1.6	1.6	1.2	1.0	1.1	1.4	2.2	0.5	1.30	5
6	1.4	1.4	1.7	2.2	1.8	1.8	1.7	1.4	1.1	0.8	0.7	0.7	2.2	0.7	1.39	6
7	0.7	0.7	0.6	0.2	-0.4	0.0	1.4	1.9	0.2	-1.9	-4.0	-5.2	1.9	-5.2	-0.48	7
8	-6.0	-7.1	-6.9	-7.5	-6.5	-4.9	-3.2	-2.8	-2.6	-1.8	-1.6	-1.5	-1.5	-7.7	-4.37	8
9	-1.2	-1.2	-1.2	-1.4	-1.2	-0.9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.1	-1.4	-0.69	9
10	-0.6	-0.6	-1.5	-3.3	-1.7	-1.2	-0.1	-0.2	-0.6	-1.0	-1.1	-1.3	-0.1	-3.3	-1.10	10
11	-1.3	-1.3	-1.7	-2.9	-2.8	-2.5	-1.9	-1.9	-1.7	-1.1	-1.2	-1.5	-1.1	-2.9	-1.82	11
12	-1.6	-1.5	-1.6	-2.4	-2.6	-2.3	-2.1	-2.1	-2.2	-2.8	-2.9	-3.3	-1.4	-3.3	-2.28	12
13	-3.3	-3.3	-3.3	-3.9	-3.9	-3.9	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.9	-3.2	-2.9	-3.9	-3.32	13
14	-3.2	-3.2	-3.7	-4.3	-4.2	-3.7	-3.0	-3.0	-5.1	-7.3	-7.2	-7.5	-3.0	-7.5	-4.62	14
15	-7.8	-7.8	-7.5	-8.0	-7.3	-6.6	-5.7	-5.7	-5.9	-5.9	-5.9	-5.5	-5.5	-8.0	**-6.63**	15
16	-5.5	-5.5	-5.5	-5.5	-5.0	-4.1	-3.3	-3.2	-2.6	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-5.5	-3.88	16
17	-2.1	-2.1	-2.1	-1.6	-0.5	0.8	2.5	3.3	1.4	0.0	0.9	0.3	3.3	-2.1	0.07	17
18	0.5	1.0	1.2	1.4	2.2	3.6	6.0	5.8	3.7	1.0	0.6	0.3	6.0	0.3	**2.28**	18
19	0.8	1.0	0.8	-0.2	0.0	2.3	4.1	4.0	2.4	0.2	-1.1	-2.0	4.1	-2.0	1.02	19
20	-3.0	-3.8	-3.9	-4.3	-3.4	-1.1	1.3	2.6	0.6	0.3	0.3	-0.8	2.6	-4.5	-1.27	20
21	-2.5	-4.5	-4.9	-0.9	1.0	2.7	4.1	2.8	-1.0	-3.2	-4.7	-5.3	4.5	-5.4	-1.37	21
22	-6.0	-5.8	-5.2	-4.8	-1.6	2.3	6.0	5.8	4.4	3.4	2.3	0.9	**6.6**	-6.1	0.14	22
23	1.0	0.5	-1.7	-5.5	-3.0	-0.7	-0.2	-0.4	-2.0	-4.5	-6.1	-7.9	1.0	-7.9	-2.54	23
24	-8.7	-9.2	-9.2	-9.7	-5.1	-0.3	1.8	1.3	-0.8	-2.2	-3.7	-4.2	2.0	-9.7	-4.17	24
25	-5.0	-7.1	-10.0	-11.3	-7.8	-3.9	-0.8	0.1	-1.6	-5.0	-6.6	-6.1	0.1	**-11.8**	-5.42	25
26	-7.4	-5.9	-9.6	-10.6	-6.1	-2.1	-0.3	0.4	-1.4	-5.2	-6.0	-7.7	0.4	-10.9	-5.16	26
27	-7.8	-9.4	-9.6	-9.4	-4.9	-1.9	-0.7	0.7	-1.4	-3.6	-5.2	-6.5	0.9	-9.6	-4.98	27
28	-6.7	-7.0	-6.6	-5.2	-3.2	-0.1	2.6	2.6	1.9	1.2	0.7	-1.1	2.6	-7.1	-1.74	28
M	-3.30	-3.51	-3.80	**-4.01**	-2.82	-1.36	-0.05	**0.09**	-0.86	-1.82	-2.31	-2.78	0.58	-5.20	-2.21	M

Mars III — April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	-2.2	-3.4	-4.5	-6.2	-3.3	-0.6	1.0	1.0	-1.2	-3.6	-5.6	-6.5	1.3	-6.5	-2.92
2	-7.8	-8.9	-10.8	-11.4	-8.8	-5.5	-3.4	-2.6	-2.6	-1.7	-1.7	-0.3	-0.3	**-12.0**	**-5.46**
3	-0.2	-0.2	-0.1	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.6	2.5	2.6	2.2	2.6	-0.3	1.08
4	1.9	0.4	0.0	-1.4	2.1	4.9	7.6	8.0	6.0	3.6	2.5	2.4	8.0	-1.4	3.17
5	2.4	2.3	1.3	8.5	9.4	9.8	9.1	9.4	7.8	3.4	3.7	3.4	9.8	1.2	5.88
6	2.3	1.1	0.3	0.4	5.2	8.2	11.7	13.2	11.9	7.3	7.3	5.7	**13.2**	0.1	**6.22**
7	4.8	3.5	2.7	2.2	5.6	10.7	10.7	10.5	8.1	5.5	1.9	0.4	10.9	0.4	5.55
8	-2.5	-2.8	-3.9	-3.6	-0.3	1.6	3.7	4.0	3.2	1.3	0.9	-0.5	4.0	-3.9	0.09
9	-2.2	-3.8	-4.1	-5.2	-1.6	-0.2	1.3	1.5	1.4	-2.3	-3.4	-5.4	1.6	-5.4	-2.00
10	-5.9	-7.1	-7.7	-8.5	-5.1	-2.7	0.0	1.5	1.4	1.6	1.4	0.9	1.6	-8.6	-2.52
11	0.5	0.0	-0.9	-1.0	1.5	3.3	4.0	4.0	2.6	0.5	0.4	0.3	4.0	-1.1	1.27
12	0.0	-0.2	-0.2	-0.6	-0.1	0.7	2.0	2.1	0.5	-2.2	-2.9	-2.7	2.3	-2.9	-0.30
13	-4.4	-5.3	-6.9	-7.7	-4.6	-2.3	-0.7	0.2	-1.0	-3.0	-4.6	-5.9	0.3	-7.7	-3.85
14	-7.5	-9.2	-10.7	-9.5	-4.9	-1.3	0.2	0.8	-0.7	-3.7	-5.2	-6.5	0.9	-10.7	-4.85
15	-8.0	-9.1	-9.9	-9.0	-4.0	-0.8	0.7	1.6	0.9	-1.9	-4.0	-4.5	1.7	-10.1	-4.00
16	-4.5	-3.9	-3.7	-2.7	-1.8	-0.9	1.7	2.4	2.4	2.4	2.5	0.8	2.5	-4.5	-0.44
17	1.1	1.5	3.0	4.2	4.4	4.5	4.8	4.8	4.5	3.7	3.7	3.7	4.8	0.8	3.66
18	3.7	3.7	3.7	3.5	3.7	4.0	4.3	4.3	4.3	4.6	4.4	4.4	4.7	3.5	4.05
19	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	4.4	5.8	5.3	4.9	4.8	4.9	5.1	5.8	4.0	4.63
20	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	5.3	5.8	5.7	4.4	3.9	3.7	5.8	3.7	4.75
21	3.7	3.7	3.5	2.8	3.2	3.6	5.1	5.4	5.2	3.2	1.8	0.8	5.4	0.8	3.50
22	-0.2	-0.5	-1.3	0.7	4.4	5.8	6.9	7.5	7.6	2.0	2.7	2.3	7.6	-1.3	3.16
23	2.4	2.8	2.2	2.1	2.3	2.6	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.4	3.8	2.0	3.03
24	3.3	3.3	3.3	2.8	3.3	3.7	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.1	2.8	3.62
25	3.4	2.0	0.5	1.2	4.3	7.8	9.7	11.0	10.6	4.8	3.6	2.9	11.2	0.5	5.15
26	1.1	1.0	0.6	1.1	0.9	2.0	4.3	5.9	4.1	3.3	3.2	3.1	6.1	0.6	2.55
27	2.6	1.5	0.6	3.1	7.7	8.0	9.0	9.1	7.6	4.4	2.0	1.1	9.1	0.6	4.72
28	-0.8	-2.0	-3.6	0.0	0.4	2.5	3.0	3.4	3.0	0.4	0.2	0.2	3.5	-3.7	0.56
29	0.2	-0.4	-1.0	0.8	4.5	7.1	7.1	7.5	5.6	3.3	0.8	0.5	7.8	-1.1	3.00
30	-0.6	-2.3	-2.7	0.0	2.7	6.1	7.9	7.9	6.4	3.6	1.0	0.3	8.5	-2.7	2.52
31	-0.1	1.2	2.1	2.7	4.1	5.7	7.1	7.8	7.8	7.5	6.7	5.6	7.8	-0.2	4.85
M	-0.14	-0.72	**-1.28**	-0.69	1.44	3.18	4.48	**4.91**	4.11	2.17	1.36	0.80	5.17	-2.04	1.64

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	5.1	4.8	3.0	4.3	8.0	9.9	11.4	11.1	9.9	6.3	4.8	5.0	12.1	3.0	6.97	1
2	4.7	4.3	4.0	4.0	3.6	4.0	3.4	5.3	4.9	4.7	2.9	3.3	5.6	2.9	4.09	2
3	2.5	2.0	1.9	2.8	5.8	7.3	7.5	7.6	7.2	3.5	2.8	2.3	8.7	1.9	4.42	3
4	2.6	2.6	2.7	4.8	6.3	7.6	8.0	7.6	6.7	5.1	4.4	3.7	8.3	1.9	5.18	4
5	3.7	3.3	2.6	3.0	4.6	6.4	7.7	8.6	6.8	4.0	1.4	0.1	8.6	0.1	4.35	5
6	0.4	-0.9	-1.5	1.2	4.9	7.6	8.5	9.6	8.2	5.6	2.0	1.2	9.6	**-1.5**	3.90	6
7	0.0	-0.8	-0.6	4.2	6.6	9.7	11.1	8.8	6.9	5.2	4.3	3.8	11.5	-1.4	4.93	7
8	4.4	4.2	4.2	5.6	6.9	6.0	5.5	5.9	5.6	5.9	5.9	5.9	7.9	3.8	5.50	8
9	5.8	6.0	5.4	5.4	5.9	5.7	7.1	7.0	5.7	5.2	5.0	4.8	7.6	4.8	5.75	9
10	3.8	2.4	1.2	5.3	7.8	9.5	9.6	6.9	5.8	4.7	3.8	2.5	9.7	1.2	5.28	10
11	1.2	0.9	1.3	1.6	2.8	4.0	5.2	4.6	2.5	2.8	2.6	2.3	5.3	0.9	**2.65**	11
12	2.5	2.4	2.1	2.7	5.1	6.0	7.6	7.2	5.8	4.5	4.3	3.8	7.9	2.1	4.50	12
13	3.0	2.5	2.5	1.5	1.9	3.6	5.8	7.3	6.7	4.7	1.7	1.3	8.0	0.8	3.54	13
14	2.1	2.1	2.0	2.4	2.8	4.7	6.8	9.1	9.8	5.7	2.5	1.1	9.8	1.1	4.26	14
15	1.5	-0.1	-0.6	4.5	6.9	10.0	11.6	12.2	12.1	7.6	1.9	1.6	12.6	-1.1	5.77	15
16	0.9	-0.2	-0.1	4.1	9.3	12.0	12.3	13.2	12.2	10.2	8.5	7.9	13.4	-0.6	7.52	16
17	7.1	6.6	3.6	2.3	3.0	4.0	4.6	5.0	5.0	4.8	4.7	4.5	8.0	1.7	4.60	17
18	4.1	3.7	3.3	5.4	7.4	7.7	8.7	8.9	8.8	6.6	4.8	4.0	8.9	3.3	6.12	18
19	4.0	4.3	4.9	5.6	7.6	9.2	10.0	10.7	10.5	9.3	6.0	3.5	10.8	3.4	7.13	19
20	1.9	0.9	0.9	6.1	7.9	11.0	12.8	12.5	11.1	8.9	6.3	2.9	13.2	0.1	6.93	20
21	1.3	1.1	1.4	6.5	9.4	12.9	14.0	15.0	13.1	9.7	6.7	2.2	**15.0**	0.6	7.78	21
22	1.8	2.2	3.6	4.5	7.2	11.7	13.5	14.0	12.1	9.0	7.0	4.2	14.3	1.7	7.57	22
23	2.8	1.9	3.1	6.0	7.2	9.1	9.9	11.0	9.9	7.9	5.6	4.0	11.6	1.7	6.53	23
24	4.1	4.0	3.9	4.0	6.6	10.0	11.0	10.7	8.4	7.3	6.0	5.6	11.2	3.8	6.80	24
25	4.8	4.2	3.7	4.1	5.1	6.0	7.3	7.2	5.9	5.1	4.8	3.5	7.4	3.5	5.14	25
26	2.8	3.0	3.0	3.6	5.1	6.8	7.6	7.5	7.2	4.9	2.7	3.9	7.9	2.7	4.84	26
27	2.8	1.1	0.3	2.6	5.9	7.9	9.4	10.8	11.1	9.4	7.7	6.1	12.3	-0.1	6.26	27
28	5.5	4.9	5.6	5.6	6.8	9.1	8.6	5.3	5.3	5.4	4.8	3.8	9.2	3.8	5.89	28
29	4.1	3.7	3.9	7.5	9.6	10.5	11.6	12.2	12.4	9.4	7.3	5.4	13.3	3.5	**8.13**	29
30	4.9	4.8	4.6	5.7	7.7	9.1	10.9	11.8	11.6	8.2	4.8	2.8	11.8	2.8	7.24	30
M	3.21	2.73	**2.53**	4.23	6.19	7.97	8.97	**9.15**	8.31	6.38	4.60	3.57	10.05	1.75	5.65	M

1950

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56'$ N $\lambda = 10° 44'$ E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	1.3	2.0	3.3	4.8	6.4	6.5	7.2	7.9	8.1	7.7	7.6	7.5	8.2	1.1	**5.86**
2	7.5	8.3	8.4	9.2	10.3	9.7	10.0	10.8	11.3	11.1	10.9	10.3	11.4	7.5	9.82
3	9.2	8.1	7.5	7.1	8.0	10.7	11.5	12.3	10.3	8.8	8.2	7.9	12.5	6.9	9.13
4	7.8	7.0	5.6	6.4	8.5	13.8	15.6	16.5	16.1	15.2	13.7	12.7	17.0	5.6	11.58
5	12.3	11.1	11.4	12.2	13.6	15.2	17.8	18.6	19.0	17.8	15.1	14.8	19.1	10.8	14.91
6	13.1	11.3	11.1	13.7	16.0	18.0	19.6	20.7	20.5	18.0	14.0	19.6	20.7	10.6	15.55
7	9.7	8.2	10.2	14.7	18.9	20.5	21.6	22.0	22.1	18.7	13.5	11.0	22.5	7.9	15.92
8	9.2	8.2	9.4	13.7	15.8	19.3	21.6	22.7	22.6	19.9	16.8	15.4	23.3	7.5	16.22
9	14.7	11.6	12.7	18.4	19.8	21.1	22.6	23.6	21.6	19.3	16.2	14.9	23.9	10.9	18.04
10	13.7	12.7	14.5	16.7	19.3	20.6	22.8	24.4	23.7	21.4	17.6	16.5	**25.3**	12.5	**18.66**
11	14.8	13.2	13.5	17.7	20.5	21.5	23.1	24.1	22.6	20.4	16.6	15.0	24.3	11.9	18.58
12	13.5	11.9	12.1	16.4	18.9	21.0	23.0	23.8	24.6	20.8	14.6	11.3	24.6	10.0	17.66
13	10.0	8.0	10.8	15.8	19.0	21.0	23.2	24.3	23.2	19.1	16.0	13.8	24.7	7.6	17.02
14	11.3	10.2	10.3	11.0	11.5	11.7	12.4	13.2	10.7	9.3	6.5	4.7	13.8	4.3	10.23
15	3.3	1.0	4.0	7.7	8.1	8.5	10.0	9.9	9.6	8.6	4.5	2.6	11.0	**0.4**	6.48
16	2.5	1.0	2.1	7.1	9.5	11.8	12.6	11.8	10.5	9.2	7.5	5.5	12.8	1.0	7.62
17	4.9	3.8	4.8	6.3	9.3	10.3	11.8	11.6	10.9	9.7	7.7	7.4	11.9	3.6	8.21
18	6.5	4.9	6.2	7.7	7.7	10.6	11.9	13.3	13.3	10.8	6.7	4.4	13.6	4.4	8.67
19	3.9	3.6	6.0	10.3	11.1	13.2	15.1	16.8	16.7	13.0	10.1	6.9	17.2	3.1	10.56
20	6.0	4.8	8.6	11.1	14.4	15.7	16.7	17.5	16.3	14.7	12.8	12.7	17.7	4.6	12.61
21	10.1	9.9	9.7	10.0	10.2	11.5	11.1	10.9	10.9	11.0	10.9	10.9	12.7	9.7	10.59
22	10.8	10.7	10.9	11.2	11.7	12.0	12.2	11.9	12.0	11.7	11.4	11.0	12.3	10.7	11.46
23	10.9	10.8	10.9	11.4	11.8	12.0	12.6	11.6	11.9	11.0	9.5	9.1	12.8	8.9	11.12
24	6.9	5.9	6.8	7.5	9.6	12.0	13.1	15.8	15.6	12.9	9.0	7.3	16.1	5.9	10.20
25	6.2	5.3	7.9	12.2	14.3	16.1	17.6	18.8	15.3	14.4	12.5	11.4	18.9	5.1	12.67
26	10.3	10.2	10.4	12.0	13.4	15.2	15.7	17.8	16.2	14.6	10.1	10.9	17.8	10.0	13.11
27	9.5	8.3	7.8	8.0	9.1	9.3	9.1	10.3	9.8	9.0	8.0	8.2	10.4	7.7	8.87
28	8.3	8.1	8.1	8.2	9.3	11.5	9.8	10.4	12.2	10.8	8.0	8.0	12.4	7.5	9.39
29	8.1	7.4	7.2	10.8	14.9	15.9	15.2	14.9	14.1	13.1	10.9	8.1	15.9	7.2	11.71
30	6.8	5.2	6.8	8.7	11.1	13.4	14.2	9.6	8.9	9.2	8.3	8.2	14.5	5.0	9.20
31	6.3	5.3	7.3	10.0	12.0	12.9	14.7	14.5	15.5	12.6	8.5	6.8	15.8	5.1	10.53
M	8.71	**7.68**	8.59	10.90	12.71	14.27	15.34	**15.88**	15.36	13.67	11.09	9.87	16.62	6.94	12.01

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	5.2	4.4	7.3	9.8	10.8	12.8	15.0	15.3	15.2	13.3	11.5	9.2	16.1	4.4	10.82	1
2	7.2	6.5	8.7	12.3	15.8	18.6	21.4	21.3	20.7	18.9	15.8	11.3	21.5	6.4	14.88	2
3	9.6	8.7	11.4	15.3	19.5	22.5	23.9	23.7	21.4	18.3	14.9	12.9	23.9	8.7	16.84	3
4	9.9	8.8	11.5	15.5	16.9	20.7	23.7	23.7	22.4	19.6	16.7	13.2	23.8	8.8	16.88	4
5	10.8	10.3	13.0	15.9	19.6	22.9	24.0	26.6	24.9	21.7	16.7	14.0	**26.7**	10.3	18.37	5
6	12.0	12.4	16.5	18.2	20.7	22.5	24.0	25.8	24.5	21.3	17.4	13.7	25.8	10.8	**19.08**	6
7	12.0	10.8	13.3	15.2	18.9	22.3	22.8	21.9	21.3	21.0	18.9	16.3	23.0	10.8	17.89	7
8	15.6	14.6	16.8	19.1	23.1	22.4	24.3	23.2	21.2	18.6	14.9	11.7	24.4	11.7	18.79	8
9	8.5	7.5	11.0	13.6	16.0	17.6	18.9	18.5	13.6	14.5	12.1	10.6	18.9	7.1	13.53	9
10	8.8	8.0	7.8	11.5	11.8	12.6	12.8	11.5	12.4	11.0	9.6	7.7	13.5	7.7	**10.46**	10
11	4.7	3.2	7.7	10.9	13.2	14.9	16.2	17.1	16.0	14.0	11.0	7.9	17.7	**2.2**	11.40	11
12	10.0	9.7	11.7	13.5	16.2	18.5	20.0	20.6	18.6	17.5	15.5	12.3	20.8	7.9	15.34	12
13	9.6	9.4	11.1	12.9	13.2	13.4	14.1	14.0	15.2	14.7	13.3	12.8	15.2	9.2	12.81	13
14	12.7	11.8	11.3	11.7	12.8	13.3	14.8	13.2	13.0	12.2	11.9	11.7	14.9	11.2	12.53	14
15	10.6	10.4	11.3	12.0	13.3	14.9	13.0	10.9	10.5	10.4	10.7	10.4	14.9	10.4	11.53	15
16	9.7	9.2	9.8	11.3	13.0	14.0	12.5	9.5	10.8	11.2	9.0	9.3	14.3	8.3	10.69	16
17	8.2	8.4	9.0	9.6	13.1	14.3	13.9	13.6	12.8	12.3	11.1	9.1	14.7	8.2	11.28	17
18	9.9	9.9	10.2	11.4	14.1	14.1	12.7	11.9	13.7	14.1	13.9	13.2	14.8	9.1	12.42	18
19	12.8	12.8	12.8	12.4	13.9	15.2	18.1	16.9	16.8	15.1	12.1	9.6	18.1	9.6	14.04	19
20	7.8	7.3	10.3	12.9	15.2	16.2	16.3	14.6	12.9	12.9	13.1	13.8	17.1	7.0	12.78	20
21	13.2	13.2	13.1	13.6	14.1	14.8	14.1	14.1	14.0	14.5	14.2	14.0	15.1	13.1	13.91	21
22	13.7	13.0	12.9	12.7	14.2	15.9	17.8	18.4	16.4	14.5	12.7	12.6	19.0	12.5	14.57	22
23	12.1	12.0	12.6	12.0	11.8	12.5	13.4	12.8	13.1	12.8	12.1	11.8	13.4	11.8	12.42	23
24	11.4	11.1	11.2	11.0	12.3	12.6	16.4	15.4	17.1	16.3	12.0	9.9	17.2	9.9	13.96	24
25	9.1	8.7	11.4	15.0	17.2	18.8	20.0	21.3	19.4	18.2	15.9	12.0	21.3	8.4	15.58	25
26	10.3	9.7	11.7	14.1	17.2	20.1	21.6	20.4	19.4	17.7	16.4	15.0	21.7	9.6	16.13	26
27	14.7	14.6	14.7	16.4	18.2	21.6	24.0	22.3	20.4	20.0	17.8	14.3	24.1	14.3	18.25	27
28	13.4	13.9	15.1	14.2	13.2	16.0	17.3	14.2	16.5	17.0	15.2	14.1	17.8	12.9	15.01	28
29	12.1	10.4	14.2	16.8	19.4	20.0	21.2	18.1	16.3	14.0	13.5	14.4	21.9	10.3	15.87	29
30	15.0	14.6	14.7	15.0	15.5	18.2	20.3	21.4	22.1	18.6	15.1	12.6	22.3	12.5	16.92	30
M	10.59	**10.18**	11.80	13.53	15.47	17.14	**18.28**	17.74	17.09	15.87	13.83	12.01	19.13	9.51	14.47	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	11.2	10.5	12.5	11.9	13.4	17.3	19.6	19.9	19.2	16.3	13.3	11.4	20.2	10.5	14.71
2	9.8	8.5	11.5	13.7	15.2	16.3	17.2	19.2	17.1	16.4	12.4	9.7	19.2	8.4	13.92
3	8.4	7.2	11.1	14.1	15.6	15.3	16.4	17.1	16.8	15.3	12.3	8.6	18.0	7.0	13.18
4	6.5	8.5	11.1	13.9	16.5	16.6	17.1	17.4	18.0	16.4	12.6	12.3	18.3	**6.4**	13.91
5	11.3	10.9	13.3	15.4	17.4	18.5	19.7	19.8	19.9	18.9	14.1	12.1	20.4	10.9	15.94
6	11.6	14.1	13.9	15.7	18.3	18.3	17.6	19.5	21.1	19.0	16.0	14.1	21.1	11.3	16.60
7	12.2	11.9	14.9	15.8	17.1	19.4	21.0	19.4	20.4	19.0	14.7	11.8	21.9	11.4	16.47
8	10.2	10.5	13.1	17.1	20.0	21.9	23.8	21.8	21.8	20.3	16.5	16.2	**24.3**	10.1	17.77
9	15.4	13.4	14.1	15.3	17.4	19.1	21.3	21.5	20.5	20.3	17.3	14.0	22.3	13.3	17.47
10	12.2	14.4	14.6	14.8	17.6	19.7	22.6	22.6	21.1	19.9	18.6	17.6	22.8	11.8	17.98
11	14.7	13.0	11.7	10.8	10.9	11.1	11.1	11.4	11.7	12.1	12.0	11.9	17.6	10.6	**11.87**
12	11.9	11.3	11.1	11.6	12.7	14.6	15.4	15.8	17.4	17.1	14.2	13.7	17.6	11.0	13.90
13	13.8	13.5	14.2	16.8	18.2	19.2	20.3	21.7	19.7	18.2	14.9	12.7	21.9	12.7	16.93
14	11.9	11.0	14.1	17.2	18.8	18.8	19.7	18.5	19.2	19.0	16.4	16.0	20.6	10.8	16.63
15	14.7	13.6	14.5	17.2	18.8	20.2	20.3	21.6	21.2	19.9	14.8	13.7	21.6	13.5	17.54
16	13.6	13.4	16.7	19.8	20.7	21.1	22.7	23.3	22.4	20.0	17.1	16.3	23.3	13.1	**18.92**
17	16.1	14.4	14.2	13.2	13.9	14.0	14.0	13.8	13.8	13.8	13.6	13.9	16.3	13.2	14.06
18	14.0	13.9	13.2	15.0	16.5	18.9	19.8	15.2	15.5	15.7	13.9	12.1	20.2	12.1	15.31
19	10.9	10.0	11.9	17.4	18.1	19.4	21.4	24.0	18.8	18.6	17.0	15.9	24.1	10.0	16.95
20	15.0	13.8	14.3	16.4	18.9	20.0	21.1	22.8	21.0	19.0	17.1	16.3	23.1	13.8	17.98
21	15.1	15.2	14.9	16.2	16.6	17.7	21.0	22.6	20.2	17.9	16.4	16.5	22.7	14.7	17.52
22	15.7	15.8	15.9	15.5	16.6	16.0	16.9	17.6	18.0	17.1	16.4	16.2	18.1	15.0	16.46
23	15.5	15.0	15.3	15.0	18.7	20.1	20.5	22.3	22.2	20.1	17.9	17.2	22.8	15.0	18.40
24	16.8	16.6	15.8	15.8	16.9	15.9	16.3	17.1	16.9	15.9	15.6	14.9	17.2	14.9	16.21
25	14.8	14.0	14.3	14.4	14.1	15.7	16.6	17.7	16.6	16.6	14.0	12.7	18.2	12.7	15.12
26	11.0	8.8	11.9	14.6	17.1	19.2	16.1	15.8	14.7	13.6	12.8	10.7	19.3	8.6	13.86
27	9.7	8.6	10.8	15.4	16.8	15.8	17.3	17.8	16.8	15.1	13.9	13.1	17.8	7.9	14.26
28	12.5	12.6	12.3	11.8	12.8	13.3	14.6	16.9	17.5	15.5	13.9	13.4	17.7	11.4	13.92
29	13.0	12.2	13.1	13.6	16.9	16.8	19.5	19.7	15.7	15.6	15.1	15.9	20.3	12.1	15.58
30	13.9	13.8	14.7	17.6	19.7	20.7	17.9	19.9	20.9	20.3	16.7	14.6	22.2	13.7	17.56
31	14.3	14.6	15.2	16.0	20.6	21.8	22.3	22.9	21.8	19.5	15.4	14.3	24.2	14.1	18.22
M	12.83	**12.42**	13.55	15.16	15.86	17.83	18.74	**19.25**	18.64	17.46	15.06	13.86	20.49	11.68	15.97

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	13.5	13.3	14.4	18.4	19.4	20.7	20.4	18.6	17.6	17.3	15.7	14.6	21.3	12.6	16.99	1
2	15.4	13.7	14.9	16.8	19.5	20.7	20.3	19.1	19.7	17.2	16.1	15.2	21.0	13.5	17.38	2
3	14.3	14.4	14.6	17.8	20.1	21.0	19.3	17.3	18.6	16.5	15.4	15.3	21.5	13.9	17.05	3
4	15.5	14.5	15.3	18.2	20.5	21.9	22.1	24.5	23.1	20.7	16.3	17.2	**25.4**	14.4	**19.15**	4
5	13.5	12.7	13.5	17.0	21.0	22.7	24.2	25.3	22.8	20.4	16.0	13.8	**25.4**	12.2	18.58	5
6	13.0	12.8	14.7	15.6	19.0	21.8	23.9	24.7	21.3	21.3	16.3	15.6	24.7	12.7	18.33	6
7	14.7	13.7	13.8	17.4	20.2	21.7	23.5	23.8	23.4	21.0	17.0	15.4	24.0	13.1	18.80	7
8	14.5	13.8	14.0	17.6	20.3	20.8	21.9	22.5	22.8	19.5	15.2	13.3	23.0	13.2	18.02	8
9	13.2	12.8	13.1	18.6	19.7	21.3	23.1	23.3	21.3	19.0	15.2	14.1	23.5	12.2	17.89	9
10	13.5	12.9	13.2	17.2	16.5	16.2	16.8	18.7	17.6	18.0	17.7	16.7	18.8	12.4	16.25	10
11	16.6	16.1	16.1	15.4	16.7	19.1	20.7	20.3	18.4	16.6	15.9	16.1	20.9	15.2	17.33	11
12	16.1	15.6	15.2	16.0	16.2	18.4	20.8	20.6	19.2	17.7	17.0	16.8	21.2	15.2	17.47	12
13	16.0	15.6	15.7	16.0	17.0	19.0	15.1	20.9	20.7	16.7	13.6	11.6	21.8	11.6	16.49	13
14	9.5	8.1	8.4	14.0	16.5	18.4	19.5	19.8	18.0	16.7	14.8	11.9	20.3	**7.5**	14.63	14
15	11.7	11.8	12.0	12.7	14.0	16.3	16.3	16.8	17.3	16.7	16.2	16.1	18.0	11.7	14.92	15
16	16.0	15.9	15.9	15.2	15.6	16.3	17.1	15.8	16.3	17.4	16.0	15.1	18.0	15.1	16.05	16
17	14.3	14.3	14.2	14.6	14.9	16.3	19.2	20.1	19.0	16.8	15.4	16.0	20.1	14.0	16.26	17
18	15.7	16.2	16.8	17.0	16.1	16.3	18.1	21.0	21.3	16.4	15.0	14.9	21.5	14.9	17.07	18
19	14.9	14.8	14.5	15.2	15.8	18.0	17.8	17.8	17.3	15.8	14.6	12.0	18.8	12.0	15.71	19
20	10.7	10.1	11.6	12.8	14.5	18.0	19.9	20.2	19.2	16.8	14.7	11.5	20.7	10.1	15.00	20
21	10.5	10.4	11.7	12.7	14.0	14.6	16.4	17.8	17.8	16.3	15.7	14.4	17.8	10.4	14.36	21
22	14.1	14.3	13.4	15.1	15.3	17.3	19.5	21.6	20.8	15.9	13.9	13.1	21.7	12.7	16.19	22
23	12.7	14.0	14.8	16.8	15.3	15.1	15.4	15.9	16.2	16.2	15.8	15.4	16.9	12.4	15.30	23
24	15.2	15.8	14.8	14.8	14.2	14.1	13.2	12.0	11.7	11.5	12.1	12.1	15.9	11.5	13.46	24
25	12.2	12.4	12.1	11.9	12.3	13.5	16.3	18.4	17.3	15.5	14.5	14.2	18.4	11.7	14.21	25
26	13.6	13.1	12.8	13.7	15.8	18.1	19.3	20.2	19.7	14.9	15.0	15.0	20.4	12.8	15.93	26
27	15.3	15.2	13.9	13.8	13.2	14.2	16.2	18.0	17.2	15.9	14.8	14.0	18.0	13.1	15.14	27
28	12.8	11.0	9.8	13.5	15.7	17.4	18.1	17.5	17.6	15.6	14.3	11.5	18.5	9.7	14.57	28
29	9.8	9.6	9.0	11.6	13.4	13.9	13.4	13.3	12.9	11.6	10.8	11.3	13.9	8.7	**11.72**	29
30	11.8	12.0	12.6	12.7	14.1	14.4	15.1	15.6	15.6	14.4	12.0	11.8	16.3	11.3	13.51	30
31	11.4	11.0	10.6	11.3	12.8	13.9	14.6	15.9	15.2	12.4	11.5	11.1	16.8	10.5	12.64	31
M	13.61	**13.29**	13.46	15.20	16.44	17.79	18.63	**19.27**	18.61	15.73	14.98	14.10	20.15	12.33	16.01	M

Registreringer av lufttemperatur T

(Records of temperature: T)

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	9.9	9.0	9.2	11.8	14.8	16.0	17.3	18.3	17.7	10.6	7.8	7.4	18.3	7.2	12.48
2	6.3	5.7	7.1	11.2	15.4	16.6	17.8	17.1	15.7	10.9	9.6	8.6	18.7	5.7	11.83
3	7.8	8.0	7.5	9.2	15.1	16.6	16.9	17.6	17.5	11.4	11.5	10.4	17.9	7.5	12.46
4	8.6	9.3	9.6	11.7	16.5	17.6	19.1	19.1	16.9	14.6	10.9	10.9	**19.3**	8.1	13.73
5	10.9	11.9	13.5	13.7	14.5	14.1	14.1	13.9	14.4	14.3	14.1	13.7	14.6	10.6	13.59
6	13.5	12.5	11.5	11.4	14.0	15.9	17.7	17.6	15.1	13.6	11.8	11.2	18.0	11.1	**13.82**
7	12.0	12.3	12.3	11.7	11.2	13.2	14.7	14.4	13.4	12.9	11.4	11.0	15.0	11.0	12.54
8	11.1	11.4	11.4	12.1	14.0	15.1	16.8	15.8	14.3	10.6	8.4	7.0	17.0	7.0	12.33
9	5.8	5.5	5.5	11.0	13.7	15.2	17.3	15.8	16.1	10.0	8.7	7.1	17.5	5.5	10.98
10	6.2	6.3	5.3	10.8	14.0	16.3	16.9	17.7	15.2	11.9	9.7	8.6	17.7	5.1	11.58
11	7.2	6.9	7.3	8.9	12.1	12.2	13.4	14.7	14.6	10.4	10.7	10.3	14.7	6.6	10.72
12	8.9	7.1	9.2	10.2	13.1	14.4	16.8	16.3	14.7	12.5	11.9	10.1	17.1	7.0	12.10
13	8.2	8.0	8.2	9.6	13.1	15.2	18.2	18.2	15.4	11.3	10.7	10.0	18.4	8.0	12.18
14	9.6	9.0	9.6	10.6	12.5	14.4	14.5	13.9	11.0	10.3	10.3	10.9	14.6	9.0	11.38
15	9.3	9.7	9.3	10.0	11.3	13.5	13.4	13.2	13.2	13.0	12.1	11.9	13.5	9.1	11.66
16	11.4	11.4	10.6	9.8	9.9	10.2	11.1	13.6	13.0	9.7	9.2	6.0	14.1	6.0	10.49
17	5.2	4.2	5.0	7.3	9.2	11.9	13.3	14.0	14.1	13.8	13.5	12.9	14.1	4.2	10.37
18	12.7	12.2	11.6	10.9	11.3	11.6	13.7	13.8	11.8	11.1	10.5	10.3	13.9	10.0	11.78
19	10.6	10.3	10.3	10.3	11.4	11.8	12.0	12.7	12.0	11.5	11.3	11.1	12.7	10.2	11.28
20	10.7	10.1	8.7	9.2	12.0	13.9	15.3	15.4	13.3	10.4	7.8	7.3	16.0	7.3	11.18
21	7.9	8.2	8.6	8.9	9.8	10.4	11.0	10.7	10.5	10.2	10.1	9.9	11.0	7.3	9.68
22	9.5	9.0	8.6	8.7	9.2	11.7	13.2	13.1	10.8	7.9	7.9	8.2	13.2	7.5	9.82
23	7.7	6.9	5.8	7.1	8.8	10.9	11.8	11.6	9.6	7.1	6.5	5.6	12.8	5.6	8.28
24	5.2	6.4	5.0	7.0	11.0	12.5	12.8	13.9	11.8	7.1	6.0	6.4	14.8	4.9	8.76
25	5.7	5.6	5.9	7.5	9.7	11.4	11.2	12.0	10.8	10.3	9.9	8.8	12.0	4.7	9.07
26	8.7	8.6	8.3	8.3	8.5	8.6	8.9	9.1	8.9	8.5	8.0	7.4	9.4	7.4	8.48
27	6.9	6.4	4.7	4.4	8.1	9.8	9.8	9.0	7.1	7.5	8.7	9.4	10.1	4.0	7.65
28	9.6	8.3	7.6	8.6	10.8	12.9	12.9	13.4	11.6	9.3	6.5	6.4	14.3	6.1	9.87
29	7.1	6.5	4.9	7.3	10.0	12.3	12.6	13.0	10.7	6.4	5.9	5.2	13.3	3.7	8.49
30	3.6	3.4	3.6	5.6	9.5	11.0	12.6	11.4	9.4	5.6	5.0	5.8	12.6	**2.7**	**7.21**
M	8.59	8.35	**8.19**	9.49	11.82	13.24	14.24	**14.34**	13.02	10.49	9.54	8.99	14.89	7.00	10.86

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	7.1	8.6	8.4	8.0	9.0	9.7	10.9	11.0	11.6	12.1	12.3	11.6	12.3	5.8	10.02
2	10.8	10.3	10.7	10.5	11.1	12.7	12.8	12.5	10.3	10.1	9.6	8.9	13.5	8.9	10.86
3	8.5	7.7	6.5	6.6	8.8	10.7	11.7	12.1	10.8	9.9	9.0	7.7	12.6	5.7	9.17
4	7.2	6.3	5.7	6.1	8.5	10.2	11.8	13.7	9.3	5.8	4.6	3.6	13.8	3.6	7.73
5	2.9	4.5	4.8	6.1	7.5	8.8	9.1	10.0	11.8	12.7	12.8	12.7	12.8	2.8	8.64
6	12.4	12.0	11.9	11.9	12.0	12.1	12.0	12.7	13.0	13.1	12.8	13.0	13.3	11.9	**12.41**
7	12.2	10.7	9.2	9.2	11.7	13.1	12.7	12.2	12.2	11.9	11.9	10.9	13.2	8.7	11.49
8	10.0	10.0	9.3	9.2	10.3	11.6	11.5	10.7	10.6	10.2	8.9	8.5	11.6	8.4	10.07
9	7.9	8.0	6.9	6.7	7.9	10.0	11.4	11.9	8.5	7.4	6.1	4.3	12.2	4.3	8.08
10	4.3	4.1	5.0	6.0	6.8	7.1	9.4	7.0	6.9	6.5	5.1	6.9	9.4	3.8	6.26
11	5.8	5.2	4.7	4.9	6.2	7.4	8.0	8.0	6.1	3.9	4.1	5.8	8.2	3.3	5.84
12	4.6	3.5	3.9	3.0	6.6	10.1	12.5	11.1	6.9	5.1	3.5	4.2	12.5	3.4	6.25
13	4.2	4.3	4.6	4.8	7.2	7.5	7.7	7.6	7.4	7.6	7.3	6.3	7.8	4.2	6.38
14	6.3	6.4	6.4	7.1	8.1	9.1	9.3	9.5	8.1	8.0	8.3	8.3	9.5	6.3	7.91
15	9.1	9.0	7.8	7.6	8.6	9.6	10.0	10.2	9.6	9.1	8.0	8.1	10.6	7.3	8.89
16	8.2	8.4	8.0	8.4	8.7	10.5	11.2	11.2	9.3	8.1	5.8	7.0	11.8	5.8	8.73
17	7.8	8.2	8.6	8.4	9.5	11.8	13.0	12.1	9.6	7.8	6.7	4.2	13.0	4.2	8.98
18	2.9	3.3	2.4	4.1	7.4	10.1	12.0	12.1	8.6	7.6	4.2	2.9	12.9	2.0	6.47
19	1.8	1.9	1.3	1.5	5.1	8.1	10.3	9.9	8.1	7.4	8.4	8.0	11.0	0.7	5.98
20	6.8	6.0	4.4	6.0	9.6	14.1	14.5	12.7	10.1	8.4	6.8	6.2	**14.5**	3.1	8.80
21	6.2	5.4	2.6	3.6	7.2	8.9	9.8	8.7	6.1	3.8	1.6	- 0.1	9.9	- 0.1	5.32
22	- 0.9	- 1.2	0.0	- 0.7	3.1	5.4	7.4	6.8	1.6	1.1	- 0.1	- 0.4	7.9	- 1.2	1.84
23	- 1.1	- 0.6	0.5	0.6	2.4	3.3	4.5	4.3	3.9	2.5	2.5	1.4	4.7	- 1.1	2.02
24	1.3	0.5	0.9	0.8	2.9	4.7	6.7	5.8	2.3	1.3	0.1	- 0.5	6.8	- 0.5	2.23
25	- 1.0	- 2.3	- 2.2	- 2.5	- 0.4	2.7	5.3	5.5	5.0	4.5	4.3	4.1	5.8	**- 2.6**	1.92
26	3.5	2.7	3.1	3.4	3.9	4.7	5.0	5.0	4.3	4.1	4.0	2.9	5.1	2.7	3.88
27	3.0	2.2	1.5	1.4	1.8	2.0	2.9	2.5	1.6	1.6	1.7	2.0	3.0	1.4	2.02
28	2.4	1.8	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.6	2.5	0.3	**1.22**
29	1.1	1.6	1.6	1.8	2.1	2.8	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	0.6	2.31
30	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.1	3.0	3.6	3.9	4.4	4.8	4.7	4.8	2.9	3.62
31	3.9	3.9	4.0	4.3	4.6	5.1	5.1	5.0	4.8	4.7	4.6	4.8	5.1	3.9	4.57
M	5.23	5.01	**4.75**	4.95	6.55	8.02	**8.89**	8.67	7.29	6.58	5.90	5.53	9.52	3.56	6.45

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	4.8	4.5	4.3	4.2	4.3	5.1	5.1	4.8	4.7	4.1	3.6	3.5	5.2	3.5	**4.42**
2	3.5	3.6	3.5	3.2	3.3	4.1	3.2	2.7	2.9	3.0	3.3	3.8	4.1	2.7	3.34
3	4.0	4.0	3.7	3.7	4.1	4.5	4.9	4.4	4.4	3.8	3.2	3.3	4.9	3.2	4.00
4	2.9	2.6	2.4	2.3	2.3	2.6	2.8	2.6	2.3	1.9	1.9	0.8	3.3	0.8	2.28
5	0.8	1.6	1.5	1.6	1.7	2.3	2.6	1.8	0.8	0.5	0.4	- 0.3	2.6	- 0.3	1.28
6	- 0.9	- 0.4	- 0.4	- 0.5	1.2	2.2	3.4	3.1	2.0	1.5	2.0	1.6	3.5	- 1.0	1.23
7	1.4	1.3	1.6	1.8	0.9	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.4	- 0.1	1.8	- 0.1	1.02
8	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.3	- 0.1	0.2	0.2	- 0.3	- 0.8	- 0.9	- 0.9	- 0.6	0.2	- 1.0	- 0.32
9	- 0.5	- 0.7	- 1.1	- 1.0	- 0.3	0.5	0.7	0.7	0.5	0.3	0.1	- 0.3	0.7	- 1.1	- 0.09
10	- 0.4	- 0.9	- 0.9	- 0.4	- 0.1	0.0	0.5	0.8	1.6	2.3	3.3	3.6	3.6	- 0.9	0.78
11	3.6	3.6	2.9	1.7	1.3	2.3	2.7	2.6	0.2	0.6	0.2	- 0.1	3.9	- 0.1	1.80
12	- 0.8	- 1.3	- 1.3	- 1.3	- 0.3	0.7	2.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.0	4.0	- 1.9	1.33
13	2.7	2.4	2.1	2.9	4.7	5.3	5.3	4.5	3.9	3.6	3.4	3.3	**5.5**	1.8	3.68
14	2.5	1.6	1.2	0.6	0.2	0.4	1.6	3.3	3.2	2.3	0.1	- 0.3	4.2	- 0.3	1.39
15	- 1.4	- 2.7	- 3.6	- 4.3	- 2.5	- 0.5	0.6	- 0.6	- 2.1	- 3.1	- 3.4	- 4.0	0.6	- 4.5	- 2.30
16	- 4.9	- 5.4	- 6.0	- 6.1	- 5.6	- 4.2	- 2.5	- 2.9	- 4.0	- 6.1	- 6.5	- 7.3	- 2.4	- 7.3	- 5.12
17	- 7.8	- 8.4	- 8.7	- 8.7	- 8.7	- 7.4	- 7.3	- 7.8	- 8.1	- 8.5	- 9.3	- 9.3	- 7.3	- 9.8	**- 8.33**
18	- 9.3	- 9.3	- 9.5	- 9.8	- 8.5	- 6.1	- 5.4	- 6.1	- 8.4	- 9.2	- 8.2	- 6.7	- 5.4	**-10.1**	- 8.04
19	- 7.1	- 8.7	- 9.4	- 8.7	- 9.0	- 6.8	- 4.2	- 3.7	- 6.2	- 7.7	- 8.2	- 7.7	- 3.6	- 9.4	- 7.28
20	- 7.4	- 6.6	- 6.4	- 5.7	- 5.5	- 4.4	- 3.7	- 2.8	- 1.5	0.2	0.9	1.1	1.2	- 7.9	- 3.48
21	1.2	1.1	0.7	1.0	1.1	- 0.3	- 0.8	- 0.9	- 0.6	- 0.1	0.3	- 0.2	1.3	- 0.9	0.21
22	0.0	0.3	0.9	0.8	0.4	0.5	1.1	1.2	1.2	1.2	1.7	1.9	1.9	- 0.3	0.93
23	1.8	1.9	2.0	2.1	2.8	2.9	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	2.6	3.4	1.8	2.76
24	2.6	2.6	2.2	1.2	1.2	2.2	2.6	1.1	- 0.3	- 1.2	- 2.3	- 2.6	2.6	- 2.7	0.78
25	- 3.0	- 3.5	- 3.9	- 2.9	- 2.0	- 1.3	- 1.9	- 2.8	- 4.3	- 5.4	- 5.6	- 6.3	- 1.3	- 6.3	- 3.58
26	- 7.6	- 7.0	- 6.2	- 6.1	- 4.6	- 4.5	- 4.1	- 4.1	- 3.7	- 3.8	- 4.9	- 5.2	- 3.6	- 8.1	- 5.15
27	- 5.7	- 6.5	- 5.4	- 4.6	- 4.2	- 1.9	- 1.5	- 2.0	- 2.2	- 3.1	- 3.4	- 4.1	- 1.5	- 6.6	- 3.72
28	- 3.2	- 4.0	- 4.2	- 3.9	- 1.8	- 1.3	- 0.7	- 0.6	0.0	0.4	0.2	- 0.2	0.5	- 4.3	- 1.61
29	- 0.4	0.0	0.2	0.5	0.3	0.5	0.4	- 0.1	- 0.4	- 0.7	- 0.8	- 1.1	0.5	- 1.1	- 0.13
30	- 1.8	- 2.6	- 3.9	- 6.0	- 6.2	- 4.1	- 3.5	- 3.4	- 2.4	- 2.1	- 0.4	1.8	1.8	- 7.2	- 2.88
M	- 1.02	- 1.23	- 1.39	**- 1.42**	- 0.99	- 0.18	**0.29**	0.13	- 0.30	- 0.61	- 07.3	- 0.87	1.21	- 2.65	- 0.69

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	4.5	3.5	2.6	- 0.3	0.7	1.2	1.7	- 1.5	- 3.7	- 2.9	- 2.7	- 3.1	**4.5**	- 3.9	0.00
2	- 3.1	- 3.9	- 4.3	- 4.1	- 4.2	- 3.6	- 2.3	- 3.3	- 3.4	- 4.0	- 4.2	- 5.0	- 2.3	- 5.0	- 3.78
3	- 7.0	- 7.3	- 6.9	- 5.6	- 6.0	- 4.4	- 3.9	- 6.1	- 9.4	- 9.4	- 6.8	- 6.4	- 3.9	-10.4	- 6.60
4	- 6.5	- 9.1	- 8.8	-10.4	- 8.6	- 8.4	- 6.9	- 7.2	- 7.3	- 7.8	- 8.9	- 8.8	- 6.3	-10.4	- 8.22
5	- 8.7	- 7.5	- 7.8	- 9.9	-10.8	- 9.1	- 8.5	- 9.6	-10.1	-10.3	- 8.7	- 8.4	- 7.3	-10.9	- 9.12
6	- 8.2	- 7.5	- 6.7	- 4.7	- 4.8	- 4.3	- 4.0	- 6.2	- 8.3	-10.2	-10.8	-12.2	- 3.9	-12.3	- 7.32
7	-12.3	-13.4	-13.0	-13.2	-14.3	-12.2	-10.7	-13.3	-14.5	-15.6	-15.7	-13.9	-10.6	**-15.8**	**-13.51**
8	-12.8	-11.6	-10.6	- 9.6	- 8.3	- 7.2	- 6.5	- 5.6	- 2.8	- 1.2	1.9	2.5	2.5	-13.9	- 5.98
9	2.7	2.9	2.5	2.7	2.4	2.8	2.8	2.6	2.6	2.3	2.4	2.6	3.0	2.3	**2.61**
10	2.7	3.0	2.2	2.1	1.8	1.0	1.3	1.0	0.6	1.1	1.8	1.5	3.0	0.4	1.68
11	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	1.5	0.3	0.49
12	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	- 0.1	- 0.2	- 0.3	- 0.5	- 0.6	0.4	- 0.6	0.04
13	- 0.7	- 0.9	- 1.3	- 1.4	- 1.8	- 2.7	- 2.7	- 2.6	- 2.3	- 2.3	- 2.6	- 4.7	- 0.6	- 4.7	- 2.17
14	- 7.1	- 7.9	- 9.3	- 9.1	- 7.3	- 6.6	- 5.8	- 4.8	- 4.6	- 3.9	- 3.6	- 3.5	- 3.3	-10.6	- 6.12
15	- 3.6	- 3.2	- 3.2	- 3.0	- 2.4	- 2.2	- 1.5	- 1.2	- 0.3	0.5	0.9	0.9	0.9	- 3.6	- 1.52
16	0.9	0.9	1.0	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	1.3	1.6	1.6	1.8	1.9	0.9	1.41
17	1.8	1.5	1.4	1.5	1.4	1.7	1.8	1.8	0.8	0.4	0.2	0.5	1.9	0.2	1.23
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.0	- 1.7	- 1.7	- 1.8	0.5	- 2.0	- 0.22
19	- 1.8	- 2.1	- 2.2	- 2.5	- 2.7	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 2.1	- 3.0	- 3.8	- 3.3	- 1.8	- 4.1	- 2.46
20	- 3.1	- 3.6	- 3.6	- 3.4	- 3.6	- 4.0	- 4.4	- 6.0	- 8.6	- 8.3	- 8.0	- 7.6	- 3.1	- 8.8	- 5.35
21	- 6.9	- 6.7	- 6.4	- 5.8	- 5.1	- 4.8	- 4.5	- 4.2	- 3.9	- 3.7	- 4.1	- 4.3	- 3.6	- 7.6	- 5.03
22	- 4.3	- 2.3	- 2.2	- 2.9	- 3.4	- 3.4	- 3.4	- 3.2	- 2.8	- 2.8	- 2.6	- 2.8	- 2.2	- 4.3	- 3.01
23	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.4	- 2.2	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 2.3	- 2.4	- 2.7	- 2.0	- 2.8	- 2.32
24	- 2.5	- 2.1	- 2.0	- 2.0	- 1.9	- 1.9	- 2.2	- 2.5	- 2.5	- 2.8	- 2.6	- 2.8	- 1.7	- 2.8	- 2.32
25	- 3.3	- 4.2	- 3.8	- 4.6	- 5.6	- 4.5	- 3.5	- 6.4	- 7.7	- 8.0	- 6.8	- 3.5	- 2.8	- 8.6	- 5.16
26	- 3.1	- 3.2	- 3.7	- 2.5	- 3.6	- 3.2	- 3.3	- 5.2	- 7.1	- 6.8	- 6.3	- 6.0	- 2.5	- 7.5	- 4.50
27	- 6.7	- 8.0	- 8.0	- 8.3	- 8.0	- 7.0	- 7.1	-10.2	-11.5	-12.2	-12.6	-12.2	- 6.0	-12.9	- 9.32
28	-12.7	-12.8	-12.6	-11.9	-11.5	-10.1	-10.1	-11.6	-12.7	-12.7	-11.8	-12.3	-10.0	-12.8	-11.90
29	-11.6	-10.7	- 9.1	- 8.3	- 8.0	- 6.7	- 5.8	- 5.9	- 5.5	- 5.6	- 5.6	- 5.7	- 5.0	-12.6	- 7.38
30	- 6.2	- 6.2	- 6.6	- 7.5	- 7.9	- 8.6	- 8.9	- 9.1	- 9.2	- 9.1	- 8.8	- 8.5	- 5.7	- 9.2	- 8.05
31	- 8.6	- 7.7	- 6.9	- 7.3	- 7.3	- 7.2	- 7.3	- 7.6	- 7.5	- 7.4	- 7.9	- 8.1	- 6.9	- 8.7	- 7.57
M	- 4.18	- 4.24	- 4.21	- 4.25	- 4.21	- 3.77	**- 3.45**	- 4.17	- 4.65	**- 4.77**	- 4.53	- 4.45	- 2.30	- 6.54	- 4.24

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	95	95	95	95	94	93	93	93	94	95	96	96	96	93	94.5
2	97	97	97	97	99	97	92	86	88	90	88	91	00	84	93.2
3	92	90	91	92	92	90	89	89	86	82	76	75	92	75	87.0
4	73	75	75	75	77	78	75	78	80	80	80	80	81	73	77.2
5	80	79	78	76	67	71	71	70	71	69	71	74	80	67	73.1
6	79	77	84	81	78	75	72	73	73	73	78	80	85	71	76.9
7	79	78	80	84	83	80	79	78	79	80	85	83	85	78	80.7
8	92	92	93	94	95	95	94	89	90	89	84	88	95	83	91.2
9	83	86	85	82	80	81	83	82	81	80	84	84	88	71	82.6
10	88	85	86	84	84	84	83	85	89	88	86	87	90	83	85.8
11	87	87	87	84	84	86	90	92	93	93	94	94	94	83	89.2
12	94	95	95	93	96	96	96	96	96	96	97	95	97	93	**95.4**
13	94	94	93	94	95	97	97	97	96	96	96	96	97	93	**95.4**
14	88	82	88	89	88	83	71	73	72	78	84	90	96	62	82.2
15	92	90	90	91	91	93	96	96	96	96	96	96	96	90	93.6
16	97	97	97	75	74	73	70	70	74	72	69	70	97	69	78.2
17	70	70	72	77	76	70	68	68	71	74	79	82	82	68	73.1
18	84	84	85	85	85	82	75	74	77	80	83	86	86	72	81.7
19	86	86	89	90	89	88	88	92	93	93	93	94	94	86	90.1
20	93	90	85	86	81	75	76	78	80	83	85	90	94	71	83.5
21	90	91	93	94	93	81	77	87	90	91	93	93	95	74	89.4
22	93	93	94	94	93	92	90	90	90	90	93	93	94	88	92.1
23	92	93	94	93	93	92	92	93	92	93	92	90	94	90	91.6
24	90	90	91	91	90	92	92	92	90	85	82	80	92	79	88.8
25	78	76	77	76	71	68	66	73	66	72	73	70	82	63	72.2
26	76	83	79	85	85	85	85	90	85	84	81	84	90	70	83.5
27	80	80	83	82	82	79	78	75	76	72	71	71	85	71	77.4
28	73	79	80	82	84	76	68	74	82	86	85	85	86	67	80.3
29	90	93	91	86	85	85	86	67	58	68	68	68	93	**54**	78.8
30	69	71	69	70	71	67	57	58	63	62	64	64	71	57	**65.4**
31	66	68	69	71	71	71	68	67	69	69	71	74	74	64	69.5
M	85.2	85.4	**86.0**	85.4	84.7	83.1	**81.2**	81.5	81.9	82.6	83.1	84.0	89.7	75.6	83.7

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	75	81	87	88	90	88	81	80	78	76	75	77	90	74	81.3
2	76	76	73	71	68	81	69	78	85	82	90	92	92	65	78.4
3	89	86	86	83	85	90	84	89	90	85	88	89	92	81	87.0
4	94	93	93	92	92	91	91	91	90	91	91	90	**94**	89	**91.6**
5	87	88	90	91	91	88	85	88	90	89	90	90	91	82	88.9
6	88	87	87	85	83	85	87	87	88	91	91	91	91	83	87.5
7	91	91	91	90	91	84	74	62	64	70	80	84	91	58	81.0
8	85	87	85	87	84	82	89	85	87	88	89	85	90	82	86.1
9	82	88	89	88	88	86	85	81	81	83	83	80	92	79	84.5
10	78	75	77	80	74	73	74	74	78	81	77	76	81	73	76.4
11	80	79	79	87	85	84	82	90	80	79	79	83	87	75	81.4
12	82	82	84	81	84	79	75	72	73	73	75	76	85	71	78.0
13	76	76	77	79	83	82	83	83	84	81	80	82	85	76	80.5
14	78	75	78	78	73	63	60	63	75	80	78	80	82	58	73.4
15	80	80	80	83	81	82	82	85	87	89	89	82	89	80	83.3
16	84	84	85	87	87	85	86	90	91	92	92	93	93	82	88.0
17	93	93	92	92	92	91	88	85	88	90	92	90	**94**	84	90.5
18	88	88	89	87	78	68	56	65	75	87	87	90	90	55	79.8
19	93	92	92	91	91	73	62	64	75	83	86	87	93	62	82.4
20	87	90	89	89	87	85	72	64	78	90	90	90	92	63	84.2
21	90	90	93	67	57	52	48	47	66	75	82	88	93	46	71.2
22	88	85	83	79	76	68	49	43	51	52	63	78	90	42	67.9
23	69	48	51	56	56	37	27	34	38	47	56	65	78	**27**	**48.7**
24	74	77	79	79	68	54	39	38	44	52	55	51	80	37	59.2
25	51	57	65	66	62	49	45	39	47	61	68	68	72	39	56.5
26	70	67	78	83	70	63	52	47	58	64	65	69	84	47	65.5
27	73	80	83	82	71	61	58	48	58	68	74	77	83	46	69.4
28	79	80	81	80	72	68	65	68	69	74	70	74	81	65	73.3
M	81.4	81.2	**82.7**	82.2	79.2	74.7	69.6	**68.9**	73.9	77.6	79.8	81.3	87.7	65.0	77.7

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	78	81	86	90	76	71	63	62	70	78	83	87	90	60	77.1
2	88	83	86	88	80	71	74	80	95	93	95	93	**96**	70	84.7
3	93	93	93	88	89	89	88	90	91	92	91	88	93	88	90.4
4	81	80	81	82	66	56	37	37	60	77	87	89	89	35	69.4
5	90	92	87	42	40	35	38	35	38	60	59	61	92	34	56.4
6	71	82	88	90	75	58	48	42	43	61	61	67	90	39	65.5
7	71	78	82	79	64	38	35	36	41	46	57	61	85	35	57.3
8	68	68	73	69	63	58	50	44	48	56	55	58	73	44	59.2
9	64	71	75	79	67	63	58	58	58	74	75	80	80	56	68.5
10	78	81	81	80	75	66	56	53	57	63	66	71	81	51	68.9
11	76	78	78	78	62	57	51	56	71	72	73	73	79	50	68.7
12	72	70	69	66	62	56	53	52	65	70	69	73	73	48	64.7
13	82	79	75	71	55	43	41	41	43	53	65	68	84	39	59.7
14	74	78	81	79	64	63	47	46	48	62	66	69	83	45	64.7
15	75	79	78	74	63	55	50	44	46	62	72	78	80	44	64.7
16	85	88	87	79	81	85	86	80	75	76	66	95	95	66	81.9
17	93	93	93	92	91	90	90	88	91	91	91	91	95	88	**91.2**
18	91	91	91	91	89	85	89	90	88	89	90	89	91	84	89.4
19	90	90	90	89	84	80	74	76	81	82	85	84	91	74	83.7
20	87	89	89	87	89	83	78	75	78	83	77	63	90	63	81.5
21	57	58	58	55	50	48	45	47	48	65	67	75	75	45	56.1
22	79	81	82	70	52	50	45	42	45	67	62	71	83	42	62.2
23	69	70	93	93	93	93	91	88	90	91	90	91	94	66	87.7
24	92	92	91	85	80	79	78	79	79	80	80	80	92	78	82.9
25	82	83	89	83	68	52	49	42	44	73	77	81	90	38	68.6
26	86	88	91	92	93	92	78	76	87	90	91	90	93	70	87.8
27	91	93	94	74	40	37	33	30	31	43	52	47	94	**27**	55.4
28	49	52	62	50	53	48	47	45	47	58	62	70	70	44	**53.6**
29	76	78	80	74	65	47	47	41	41	46	56	57	81	41	59.0
30	62	70	77	77	66	48	44	45	57	78	88	88	88	44	66.7
31	88	82	84	90	79	75	67	69	67	59	67	72	92	59	74.9
M	78.6	80.4	**82.7**	78.6	70.1	63.6	59.0	**57.7**	61.7	70.6	73.4	76.1	86.5	53.8	71.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	77	91	91	87	68	57	47	44	43	54	65	68	93	42	65.2
2	87	97	95	91	95	93	91	92	96	**94**	93	96	97	68	**93.3**
3	97	96	95	94	72	60	57	53	54	77	75	78	97	53	75.7
4	73	82	70	63	58	51	48	50	53	59	56	53	84	47	59.7
5	52	53	56	55	51	50	48	46	51	71	78	85	85	45	58.0
6	85	89	88	78	56	46	42	39	50	63	84	83	90	38	66.9
7	83	84	82	66	58	48	42	53	58	74	95	95	95	41	69.8
8	95	90	90	80	64	81	89	88	93	95	95	91	97	55	87.6
9	94	93	92	88	77	74	66	71	85	87	89	90	95	61	83.8
10	94	96	90	75	67	57	61	72	77	84	85	94	97	53	79.3
11	98	96	89	87	81	77	73	81	93	90	90	92	98	71	87.2
12	90	90	94	93	80	70	60	54	61	80	84	87	95	53	78.6
13	90	95	95	98	95	89	69	64	62	72	91	93	98	60	84.4
14	93	96	90	89	85	79	67	55	55	83	83	80	97	52	79.6
15	78	80	85	65	55	42	37	36	39	57	80	79	86	34	61.1
16	81	87	88	69	52	43	40	34	39	43	53	59	89	33	57.3
17	63	58	91	94	95	90	93	93	89	90	90	91	97	57	86.4
18	93	93	94	86	70	65	57	54	52	68	80	88	96	51	75.0
19	88	84	80	75	66	57	50	49	50	57	75	83	89	48	67.8
20	87	86	89	70	63	46	43	47	50	58	72	87	92	43	66.5
21	93	94	91	73	57	45	36	35	42	46	65	87	96	33	63.7
22	90	93	98	97	80	55	38	34	34	43	50	67	99	33	64.9
23	69	69	61	48	40	39	35	37	41	48	65	82	82	33	**52.8**
24	92	90	91	88	77	51	39	44	64	77	85	83	95	38	73.4
25	76	72	77	77	75	71	67	67	86	93	93	93	93	66	78.9
26	95	95	96	93	85	63	63	74	75	88	91	77	97	56	82.9
27	87	94	98	87	63	50	33	40	41	54	62	71	**99**	**32**	65.0
28	81	82	80	85	79	66	72	93	93	95	89	92	96	66	83.9
29	90	88	84	69	59	51	48	44	43	50	56	60	94	36	61.8
30	62	57	57	57	49	46	44	38	42	49	64	75	77	38	53.3
M	84.4	85.3	**85.9**	79.2	69.1	60.4	**55.2**	56.0	60.4	70.0	77.8	82.0	93.2	47.9	72.1

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1950

Oslo (Blindern)

Mai V — $\varphi = 59° 56'N$ — $\lambda = 10° 44'E$ — $g = 9.819$ — $\Delta G = +1^h$ — $H_s = 94$ — $H_b = 95.6$ — $h_t = 2.0$ — $h_a = 25.6$ — $h_d = 25.6$ — $h_r = 1.6$ — Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	85	88	93	98	85	88	93	93	94	98	96	96	**98**	75	**92.1**	60	64	58	51	49	49	46	47	48	52	67	85	85	45	56.3	1
2	95	91	87	81	82	93	94	93	86	91	91	95	96	78	89.9	93	93	95	75	58	51	44	47	50	54	77	90	95	44	68.9	2
3	94	93	93	94	85	73	77	69	78	84	86	91	96	67	84.7	95	95	84	74	57	46	45	47	55	66	79	84	95	44	68.9	3
4	89	89	94	87	81	62	49	47	48	50	57	65	94	45	68.2	93	95	85	75	69	52	48	47	48	55	65	85	95	47	68.1	4
5	65	68	65	61	61	59	53	48	47	52	61	59	71	47	58.2	93	93	80	71	66	56	53	42	38	38	47	53	93	36	60.8	5
6	61	61	61	55	53	50	46	42	38	44	50	61	62	38	51.8	66	65	57	58	55	51	38	33	44	51	61	76	76	**32**	**54.6**	6
7	64	68	66	57	45	43	41	38	39	46	63	66	71	38	53.0	83	88	83	80	70	63	65	66	70	69	74	84	89	60	74.6	7
8	72	73	71	61	52	47	43	39	41	52	51	48	76	38	54.2	86	91	86	79	56	50	46	44	40	45	49	51	93	38	60.2	8
9	48	53	53	46	41	40	37	36	31	41	44	42	55	**30**	**42.7**	61	73	63	57	50	47	46	47	73	56	67	81	81	45	59.9	9
10	43	46	47	45	42	43	40	39	39	45	51	50	52	38	44.2	74	62	66	56	54	52	55	61	53	57	58	61	90	48	59.1	10
11	50	55	59	48	47	46	40	36	37	42	48	53	60	35	46.7	70	69	58	49	45	41	41	43	50	65	83	91	92	39	58.7	11
12	60	68	70	60	53	48	42	37	36	55	76	72	82	35	56.2	52	55	55	52	56	49	45	44	54	63	72	84	91	42	56.8	12
13	79	77	71	60	50	44	34	33	36	42	50	55	84	33	52.6	90	91	88	93	95	87	96	88	83	87	90	95	**98**	82	90.2	13
14	63	67	66	58	52	48	42	40	47	49	55	61	69	40	54.0	89	97	97	92	85	81	74	92	96	97	95	93	97	71	**90.7**	14
15	72	84	66	59	59	54	51	49	50	54	70	76	84	49	62.0	90	92	85	82	74	62	72	87	94	97	97	97	97	61	85.7	15
16	76	83	80	80	51	47	47	50	48	43	47	53	84	42	58.7	96	91	89	75	63	58	71	93	83	81	91	94	97	56	82.1	16
17	58	63	62	61	56	51	46	47	48	52	58	63	65	46	55.4	92	96	90	77	63	56	66	70	79	76	83	93	96	55	78.4	17
18	71	77	79	81	83	71	60	55	56	63	83	90	90	54	72.4	92	92	92	85	72	70	86	95	90	88	90	91	95	63	86.9	18
19	91	92	86	75	71	59	48	46	38	47	65	82	95	37	66.7	90	90	90	96	89	72	50	47	43	49	56	74	96	42	70.5	19
20	87	95	82	74	55	51	48	45	48	55	66	67	97	40	64.4	82	85	79	66	55	54	61	75	90	92	92	87	93	53	76.5	20
21	92	91	93	92	95	83	96	93	94	91	92	93	96	67	**92.1**	96	91	89	86	85	87	92	82	90	86	94	91	96	75	89.1	21
22	93	94	92	90	90	88	88	91	90	92	93	94	94	87	91.2	90	96	95	95	94	89	77	73	78	94	92	94	96	65	88.9	22
23	94	95	95	94	93	92	88	78	75	73	75	64	95	64	84.7	93	87	82	84	91	90	83	88	84	86	93	93	95	82	87.8	23
24	60	62	60	59	54	51	51	49	49	55	78	83	84	48	59.1	96	95	95	95	88	93	68	70	61	69	87	92	96	61	84.1	24
25	86	92	83	66	53	47	44	41	57	59	84	88	93	39	66.7	93	94	84	70	59	57	51	48	58	64	79	90	94	44	70.6	25
26	91	95	59	53	48	40	37	32	35	40	53	49	96	32	52.7	93	95	94	84	74	63	58	60	61	68	73	92	95	55	76.2	26
27	52	54	56	57	58	79	83	83	91	93	96	97	97	49	74.9	94	96	93	83	72	56	52	58	63	74	88	87	96	52	76.3	27
28	95	95	95	93	87	71	92	81	77	84	94	96	97	70	88.3	91	91	89	84	85	67	68	94	76	71	65	69	96	64	79.2	28
29	95	96	96	69	50	47	54	64	63	59	60	65	96	47	68.2	81	86	65	56	53	54	49	56	73	91	96	95	97	47	71.2	29
30	66	78	72	71	65	55	52	79	79	70	65	56	82	46	67.3	94	94	94	94	93	81	68	50	43	49	58	61	96	43	73.2	30
31	59	63	53	46	43	39	36	37	36	39	51	55	63	35	46.4																
M	74.4	**77.5**	74.4	68.7	62.6	58.4	56.5	**55.2**	55.8	60.0	68.0	70.5	83.0	48.0	65.2	85.6	**86.7**	82.0	75.8	69.2	62.8	**60.5**	63.1	65.6	69.7	77.3	83.8	93.4	53.0	73.5	M

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	67	75	79	94	78	53	46	45	42	44	47	54	94	40	60.3	92	88	83	67	66	65	68	72	86	81	93	89	93	62	79.2	1
2	55	61	54	50	48	46	44	39	42	43	50	62	64	**39**	**49.5**	81	85	81	73	69	59	55	80	77	83	79	89	89	55	75.9	2
3	69	74	66	54	49	48	46	41	43	48	60	81	81	40	56.6	90	87	84	71	65	57	67	79	85	84	86	83	94	57	78.2	3
4	77	69	63	58	53	53	50	49	48	51	64	68	86	47	58.6	81	81	77	67	58	53	51	46	49	66	72	69	83	44	**64.2**	4
5	68	68	63	61	58	54	53	49	46	48	71	77	78	45	59.7	84	86	83	78	65	60	57	50	57	66	86	93	93	48	72.1	5
6	77	66	68	67	63	58	58	55	54	55	67	73	79	52	63.3	95	96	96	88	73	62	53	47	59	66	85	84	96	45	75.3	6
7	81	84	77	69	62	55	52	55	54	62	76	88	88	48	67.9	86	91	90	76	68	63	53	50	40	53	61	76	91	**39**	67.2	7
8	93	90	83	68	54	51	49	59	56	61	78	55	93	47	66.4	77	78	81	68	65	53	51	45	44	61	75	77	83	44	64.6	8
9	50	54	58	58	57	54	45	49	52	54	76	91	91	45	58.2	80	80	80	66	58	56	46	43	52	61	81	87	87	42	65.8	9
10	96	92	87	83	72	67	61	60	65	60	63	73	96	57	73.2	90	92	88	79	82	89	89	80	89	84	85	96	96	78	86.9	10
11	93	92	95	93	89	87	93	94	94	92	91	93	95	73	**92.2**	96	95	95	93	83	70	56	60	66	75	85	89	**97**	56	80.2	11
12	93	93	94	90	87	73	71	72	63	68	81	81	94	63	80.5	92	85	86	82	81	71	64	67	75	84	88	90	92	63	80.4	12
13	83	86	82	70	66	60	54	57	60	63	84	89	89	51	71.2	93	96	95	91	85	76	85	50	48	53	69	82	96	46	77.2	13
14	91	94	82	70	64	59	53	58	52	54	61	63	95	51	66.8	82	92	86	63	59	51	48	53	60	68	87	93	93	48	70.2	14
15	70	76	72	60	52	49	47	45	46	51	71	73	76	44	59.3	94	94	94	95	96	85	83	86	82	86	88	90	96	80	89.4	15
16	73	71	62	50	50	48	45	43	46	48	58	60	76	43	54.5	93	92	93	96	95	91	84	92	88	83	95	96	96	80	**91.5**	16
17	58	62	70	85	90	92	91	96	94	95	97	97	**97**	57	85.6	96	95	94	95	95	84	70	66	72	87	91	90	96	64	86.2	17
18	96	94	93	80	68	64	62	87	86	87	94	96	**97**	59	83.9	91	88	89	90	81	81	78	65	61	94	94	94	95	61	83.8	18
19	97	95	81	58	53	52	49	45	75	78	73	75	**97**	45	69.2	93	94	94	89	82	66	63	61	68	80	86	94	95	58	80.8	19
20	70	71	66	59	57	57	54	52	62	73	86	88	88	51	66.2	95	96	96	92	84	68	59	55	64	78	83	94	96	55	80.3	20
21	93	94	94	85	88	80	65	61	70	82	86	86	95	59	82.0	95	95	97	92	88	88	78	75	77	86	91	94	**97**	75	88.0	21
22	89	88	91	95	92	96	93	93	83	85	87	88	**97**	82	90.0	95	93	91	87	86	78	67	63	61	84	89	91	95	59	82.1	22
23	90	92	90	86	66	60	56	52	52	57	72	76	93	51	70.8	91	89	85	81	87	92	95	93	91	88	93	93	95	78	89.8	23
24	80	83	91	90	82	93	94	93	96	96	96	94	96	75	90.7	96	91	88	83	86	85	83	88	92	94	94	94	96	83	89.5	24
25	93	95	93	95	95	94	86	61	62	61	68	68	**97**	58	80.9	94	91	94	96	96	96	93	65	75	85	91	93	96	60	89.1	25
26	76	85	72	64	50	43	62	81	77	81	90	95	95	42	73.0	94	94	94	82	73	67	53	55	59	81	73	82	95	53	75.6	26
27	92	94	78	58	53	54	53	52	57	61	64	72	94	52	65.7	83	84	86	89	94	93	86	78	78	84	88	89	94	73	86.0	27
28	71	67	72	82	75	76	68	60	61	65	68	71	84	59	69.7	91	93	96	80	66	58	58	64	65	83	90	95	96	55	78.2	28
29	73	81	78	81	72	71	63	63	78	79	76	72	85	61	73.9	96	95	94	84	77	80	83	86	85	91	93	90	96	75	87.8	29
30	81	78	78	68	65	63	77	70	78	79	80	81	84	63	74.8	93	92	89	84	77	77	73	71	69	83	92	93	94	68	82.8	30
31	80	79	78	78	67	60	56	56	62	70	88	90	91	50	72.0	92	91	87	84	71	67	62	56	60	78	72	71	96	53	74.2	31
M	79.8	**80.7**	77.7	72.8	66.9	63.6	61.2	**61.0**	63.1	66.2	74.9	78.4	89.2	53.2	70.5	**90.4**	90.3	89.2	82.6	77.8	72.3	69.1	**65.8**	68.8	78.5	85.0	88.4	93.8	59.9	79.8	M

Registreringer av relativ fuktighet U

(Records of relative humidity: U)

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'$N $\lambda = 10° 44'$E $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	74	74	72	62	56	54	52	48	49	76	78	80	84	47	64.6
2	86	90	85	73	51	48	44	49	53	77	77	81	90	41	67.8
3	88	88	90	88	57	50	43	41	56	72	75	85	92	**40**	69.4
4	90	89	89	84	65	63	60	60	66	80	93	93	93	58	77.7
5	96	93	95	96	89	93	96	97	95	93	96	96	97	89	**94.6**
6	97	96	97	93	68	59	52	55	69	81	89	90	97	51	78.8
7	87	87	82	91	95	90	78	82	73	74	70	75	95	70	82.0
8	71	68	65	61	55	53	49	49	52	61	74	83	83	45	**61.8**
9	86	88	86	66	54	50	45	51	57	81	82	85	88	44	69.2
10	90	91	94	76	64	52	49	51	63	81	83	84	95	48	73.2
11	92	94	94	93	80	87	81	75	77	94	98	98	**98**	74	88.6
12	98	95	93	87	72	56	60	59	75	83	90	89	**98**	57	80.6
13	86	88	95	96	80	62	43	42	49	68	70	71	97	41	70.8
14	78	83	83	84	97	80	78	88	93	95	97	97	97	70	87.8
15	97	97	97	95	94	88	90	82	86	89	93	93	97	82	91.8
16	91	89	93	90	92	95	94	76	84	80	79	91	97	66	87.8
17	91	95	93	88	80	81	79	80	76	74	75	84	95	73	83.0
18	91	93	91	86	85	86	68	69	93	88	91	93	94	68	86.2
19	94	98	98	95	93	94	97	91	89	94	95	95	**98**	87	94.4
20	97	97	97	92	80	64	53	57	69	84	94	95	**98**	51	81.6
21	96	95	95	92	89	89	86	93	95	94	94	95	96	85	92.7
22	95	94	95	92	92	77	70	63	83	92	93	91	95	62	**86.4**
23	93	95	96	91	89	83	72	78	90	91	93	95	97	70	88.8
24	97	97	97	93	75	70	66	66	83	93	94	93	97	59	85.3
25	95	95	97	90	81	74	74	70	76	77	78	91	97	68	83.2
26	90	88	91	91	90	89	87	87	86	88	86	81	93	80	87.8
27	87	87	94	95	72	72	70	75	87	86	84	85	96	66	82.8
28	88	93	95	83	67	67	72	73	61	63	77	75	96	52	76.2
29	71	73	78	71	63	57	52	49	56	78	81	85	85	49	67.8
30	91	87	90	77	68	58	53	62	83	91	93	94	94	53	78.9
M	89.4	89.9	**90.6**	85.7	76.4	71.7	**67.1**	67.3	74.1	82.6	85.7	88.1	94.3	61.5	80.7

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	97	90	88	93	95	94	91	96	96	95	96	96	98	86	**93.9**	1
2	93	89	86	83	73	64	58	57	67	70	84	93	96	54	76.4	2
3	94	98	96	95	74	66	69	67	82	70	61	74	98	61	78.8	3
4	76	93	94	82	74	70	60	48	67	83	88	92	96	47	77.2	4
5	93	93	98	98	88	83	87	94	93	87	85	88	99	83	90.6	5
6	89	89	88	85	87	87	91	92	89	87	96	95	96	85	89.6	6
7	90	89	84	81	73	55	68	74	76	84	85	74	95	65	78.6	7
8	78	75	77	77	67	64	63	73	70	83	87	89	91	61	75.2	8
9	95	89	83	76	66	61	52	51	61	68	80	90	95	50	72.7	9
10	91	95	91	94	91	96	83	88	92	89	98	95	98	79	91.9	10
11	93	97	97	97	94	89	83	83	89	93	80	66	98	63	88.4	11
12	71	77	70	82	71	60	48	52	78	80	85	84	87	47	71.5	12
13	88	98	90	87	74	71	77	78	80	81	84	97	97	71	82.9	13
14	95	95	97	95	96	89	85	83	89	90	91	97	97	83	91.8	14
15	97	95	93	94	90	84	84	78	86	83	89	90	97	78	88.6	15
16	93	96	96	94	94	83	76	73	85	93	98	95	98	68	89.7	16
17	85	93	89	93	94	78	56	53	62	68	79	90	96	53	78.3	17
18	89	88	93	75	58	54	48	47	57	57	74	82	93	43	68.5	18
19	88	87	89	88	76	65	59	60	73	88	94	96	97	58	80.2	19
20	95	63	68	53	49	38	36	39	38	39	43	43	96	**35**	50.3	20
21	42	45	56	56	46	41	38	38	46	53	64	72	74	38	**49.7**	21
22	84	85	78	83	76	65	52	54	80	82	89	90	90	51	76.5	22
23	91	91	86	87	80	77	66	71	77	85	94	96	96	65	83.4	23
24	96	97	98	96	88	81	76	80	93	95	97	98	99	76	91.2	24
25	00	99	99	97	95	85	78	75	79	84	80	81	**00**	74	87.7	25
26	83	88	88	86	86	81	76	78	82	79	81	92	94	75	83.3	26
27	90	89	84	81	78	76	72	73	77	73	77	77	93	70	78.9	27
28	72	80	95	90	86	82	82	94	90	93	91	93	95	72	86.5	28
29	92	93	94	93	93	87	90	90	89	89	89	92	94	86	90.8	29
30	91	91	90	89	90	93	91	93	95	95	89	89	95	89	91.3	30
31	93	94	94	93	94	95	93	92	93	94	94	93	95	89	93.5	31
M	87.9	**88.1**	87.7	86.2	80.5	75.0	**70.6**	71.7	78.4	80.9	84.6	87.1	94.9	66.3	81.6	M

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies
1	93	98	98	98	98	93	93	94	95	88	88	38	98	88	93.7
2	89	89	89	90	89	84	84	84	83	85	84	85	91	82	86.2
3	86	85	89	88	87	86	86	88	86	80	79	74	88	72	84.4
4	83	78	76	70	73	74	73	77	81	74	71	80	84	70	75.8
5	78	71	71	69	69	65	64	67	68	70	70	74	85	64	69.7
6	75	73	73	74	68	67	65	67	72	71	75	75	75	64	71.2
7	72	80	76	73	88	84	83	76	73	76	74	70	88	70	77.1
8	69	68	68	70	68	59	58	60	68	70	69	69	71	**58**	**66.3**
9	74	82	97	90	87	85	88	89	90	90	85	87	97	69	87.0
10	88	93	95	98	99	98	94	94	94	93	92	90	99	85	94.0
11	90	90	89	90	91	92	88	86	93	95	96	95	96	83	91.2
12	94	93	93	93	96	95	96	96	93	87	88	89	97	87	92.7
13	89	89	91	92	95	85	86	87	90	91	96	97	98	81	90.7
14	98	96	95	95	96	95	85	66	69	74	81	85	98	61	86.2
15	85	89	93	95	94	89	85	89	92	94	94	00	**00**	84	91.6
16	99	99	98	98	94	96	94	91	93	91	91	91	**00**	91	94.6
17	90	90	90	90	89	90	90	89	89	88	88	89	91	87	89.3
18	89	88	87	87	87	86	87	86	86	85	88	97	97	84	87.7
19	97	92	89	88	89	94	95	96	92	88	88	86	97	86	91.2
20	87	86	84	80	79	79	82	83	84	81	80	83	87	79	82.3
21	80	81	82	79	80	90	95	95	93	88	84	86	96	77	86.1
22	81	83	81	84	91	91	88	89	91	93	90	91	93	81	87.7
23	93	97	94	96	93	88	87	90	91	90	89	91	97	83	91.6
24	92	89	95	95	93	85	86	90	93	91	92	91	97	84	91.0
25	87	86	88	89	88	88	88	89	89	87	89	90	93	85	88.2
26	89	90	93*	94*	95*	96*	96*	97*	97*	98*	98*	99*	99	86	**95.2**
27	95*	92*	92*	89*	88*	89*	88	89	89	88	88	87	99	87	89.5
28	88	87	87	88	90	90	89	89	86	85	85	86	90	85	87.5
29	84	80	78	76	71	68	65	66	63	63	63	61	86	61	69.8
30	60	67	70	74	78	77	83	90	89	92	91	91	93	59	80.2
M	85.8	86.0	86.7	86.4	**86.8**	85.3	**84.7**	85.0	85.7	84.9	84.9	85.9	92.7	77.8	85.7

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Max	Min	Dies	Dat
1	85	86	87	91	81	76	76	87	93	93	92	91	93	71	86.5	1
2	90	89	89	89	88	87	84	87	85	86	88	83	91	83	87.1	2
3	82	85	84	81	81	75	76	83	86	38	93	90	93	75	83.7	3
4	89	88	89	85	91	90	91	90	88	87	85	84	93	84	88.1	4
5	87	88	85	80	78	78	79	79	81	82	81	87	88	78	82.1	5
6	88	87	88	69	62	60	59	67	71	78	80	83	88	**58**	74.3	6
7	80	82	80	80	82	77	78	85	85	87	87	85	87	77	82.3	7
8	87	87	86	83	85	85	89	93	93	90	89	86	93	82	87.7	8
9	89	88	88	89	90	89	89	90	91	91	91	90	92	86	89.6	9
10	90	89	87	86	83	85	83	83	81	90	87	89	91	79	86.1	10
11	91	90	89	89	99	00	00	00	99	99	99	99	**00**	89	96.2	11
12	99	99	99	98	99	99	00	00	00	99	99	99	**00**	97	**99.2**	12
13	99	99	00	99	00	99	97	96	97	99	97	87	**00**	87	97.4	13
14	84	82	83	90	91	85	88	85	85	90	86	87	93	82	86.3	14
15	86	86	83	87	82	85	85	88	87	89	93	96	96	81	87.2	15
16	96	95	93	94	92	91	90	89	94	93	94	92	98	89	92.7	16
17	95	97	00	99	99	96	97	97	97	99	00	95	**00**	92	97.6	17
18	90	92	95	96	00	97	90	85	87	92	93	92	**00**	84	92.4	18
19	92	92	92	95	94	95	94	93	95	95	96	95	97	91	94.0	19
20	95	95	95	95	90	89	88	89	89	89	89	87	96	87	90.8	20
21	82	85	87	89	89	39	88	90	91	89	91	93	93	82	88.6	21
22	94	87	77	83	82	81	82	81	81	83	82	87	94	76	83.3	22
23	88	84	85	83	83	82	82	81	80	80	80	85	88	80	**82.7**	23
24	82	80	84	83	79	77	78	76	75	76	76	77	85	75	78.6	24
25	76	75	74	76	78	73	71	77	84	88	84	69	88	69	77.1	25
26	67	66	70	67	68	65	66	74	81	82	83	89	89	63	**73.2**	26
27	86	90	85	87	87	83	85	90	89	90	89	95	97	83	88.0	27
28	96	96	94	94	94	96	93	91	91	92	92	93	99	91	93.5	28
29	93	93	93	95	94	95	94	91	88	88	85	83	95	82	91.0	29
30	85	83	82	78	74	73	76	77	81	82	81	81	85	72	79.4	30
31	84	79	78	78	80	86	88	85	83	81	82	82	88	77	82.2	31
M	88.0	87.6	87.1	86.7	86.3	85.1	**85.0**	86.4	87.4	**88.6**	88.5	88.1	93.2	80.7	87.1	M

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1950

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′N λ = 10° 44′E g = 9.819 ΔG = + 1h H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	21 1.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
2	00 0.0	22 0.8	00 0.0	02 2.2	00 0.0	36 2.2	30 3.1	01 3.1	01 1.8	00 0.0	36 4.8	00 0.0
3	00 0.0	36 3.6	00 0.0	03 2.7	00 0.0	01 0.8	36 1.3	02 3.1	36 6.1	01 5.7	01 6.6	36 5.7
4	36 5.3	01 5.3	36 4.5	01 2.7	01 1.8	02 1.8	04 1.8	04 1.8	02 2.7	02 3.1	01 3.1	01 4.5
5	01 3.1	36 4.5	01 4.8	02 4.8	04 5.7	01 4.0	01 4.0	01 3.6	36 4.8	01 5.3	36 2.7	00 0.0
6	01 5.7	36 7.5	02 7.0	03 7.5	03 4.0	02 6.1	02 3.6	03 4.5	01 3.6	01 4.0	01 6.1	02 5.3
7	02 4.5	01 4.8	01 5.3	01 4.8	01 4.0	01 3.1	36 2.7	01 3.6	02 2.2	36 1.8	01 0.8	00 0.0
8	00 0.0	16 3.6	14 4.0	00 0.0	02 2.2	02 2.2	01 2.7	36 3.6	36 3.6	01 2.2	01 4.5	36 2.2
9	36 1.3	36 2.2	03 4.0	01 5.7	02 6.6	36 4.8	01 6.1	01 5.3	01 4.8	04 4.8	05 4.5	04 2.2
10	02 4.5	01 2.2	03 2.7	05 3.6	03 2.2	04 3.1	03 2.7	06 3.6	01 3.6	01 3.1	01 3.6	01 3.6
11	01 1.8	00 0.0	12 1.8	16 4.0	14 3.6	14 3.1	14 1.8	14 1.8	13 1.8	16 4.5	13 3.1	14 4.5
12	14 2.7	00 0.0	02 1.3	02 2.2	36 1.8	00 0.0	00 0.0	27 0.8	27 0.8	36 0.8	00 0.0	00 0.0
13	02 0.8	36 1.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	21 1.8	00 0.0	00 0.0	23 0.8	00 0.0	18 1.8	00 0.0
14	18 3.1	15 1.3	00 0.0	20 0.8	00 0.0	01 0.8	15 2.7	22 1.8	06 1.3	31 1.8	00 0.0	00 0.0
15	36 1.8	36 2.2	00 0.0	00 0.0	01 0.8	20 0.8	00 0.0	15 2.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
16	00 0.0	03 1.3	01 3.5	01 8.0	01 11.5	01 7.5	01 11.4	01 9.7	36 8.8	01 10.6	36 9.2	01 7.0
17	01 6.6	36 4.0	36 3.1	01 4.0	02 3.1	06 0.8	06 2.7	02 1.8	02 1.8	02 1.3	00 0.0	00 0.0
18	36 1.3	36 2.2	36 1.8	04 3.1	06 0.8	00 0.0	00 0.0	02 2.2	02 2.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0
19	00 0.0	01 1.8	36 1.3	04 1.3	02 1.8	01 1.8	00 0.0	27 1.8	00 0.0	25 0.8	01 1.8	36 1.8
20	36 0.8	01 1.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
21	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
22	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	36 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
23	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
24	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	14 3.1	17 0.8	17 0.8	00 0.0	14 3.1	15 3.6	16 4.0	14 4.0
25	15 4.5	16 4.5	15 3.6	16 4.0	16 4.5	21 1.8	00 0.0	00 0.0	04 1.3	02 2.2	36 2.2	02 2.7
26	02 1.8	05 0.8	05 3.1	02 3.6	03 5.3	02 4.8	02 5.3	06 3.1	05 3.6	03 4.5	02 5.3	02 4.8
27	04 4.0	01 4.0	01 4.8	03 6.1	04 5.7	04 7.0	01 4.8	02 5.3	01 6.1	01 5.3	01 5.3	01 4.8
28	36 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
29	00 0.0	36 1.8	36 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	36 7.0	36 5.7	36 7.0	36 5.3	01 5.6
30	36 5.7	36 7.0	36 7.5	01 7.5	01 6.6	03 7.5	03 6.1	03 7.5	02 4.8	01 6.1	01 4.5	36 7.5
31	36 8.4	36 8.8	36 7.9	01 7.0	01 5.3	36 6.1	36 8.4	36 8.4	36 8.8	36 8.4	36 6.1	36 7.0
M	2.30	2.51	2.39	2.76	2.59	2.35	2.35	2.78	2.73	2.80	2.75	2.39

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	36 5.7	36 4.5	36 4.8	36 4.5	36 3.6	36 4.0	02 4.8	04 4.5	05 4.0	08 4.5	08 3.1	06 1.8
2	09 3.6	09 3.6	10 4.5	12 4.8	10 3.6	04 3.1	09 1.3	08 1.3	07 2.7	08 3.6	07 1.3	06 1.3
3	08 0.8	07 1.8	07 3.6	05 2.7	06 4.0	07 2.7	06 3.1	06 3.1	06 3.1	08 4.0	07 2.2	04 2.2
4	12 1.3	13 1.0	15 2.5	18 1.0	15 2.0	14 3.0	15 1.0	16 2.5	15 3.5	16 1.0	15 4.0	16 0.5
5	16 1.0	16 0.5	16 0.5	00 0.0	00 0.0	05 4.0×	06 4.0×	08 3.0×	07 2.0×	08 0.5	14 5.0	15 5.5
6	15 6.0	14 6.5	16 4.5	16 5.0	17 6.5	17 4.5	16 3.1	16 4.0	18 2.7	16 1.3	16 1.8	18 0.8
7	18 0.8	18 0.8	00 0.0	00 0.0	18 0.8	17 0.8	16 0.8	18 1.3	19 2.7	17 0.8	00 0.0	36 0.8
8	00 0.0	00 0.0	03 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 2.7	02 3.1	03 3.6	04 1.8	02 4.5	01 3.1
9	01 3.6	01 0.8	01 0.8	01 2.7	01 4.0	03 4.5	01 3.1	01 5.3	01 3.6	01 3.1	36 2.7	36 1.8
10	36 3.6	36 3.6	36 2.7	02 1.3	01 2.7	01 2.7	01 0.8	04 1.8	05 0.8	07 2.7	06 1.3	04 4.0
11	04 4.8	03 6.1	04 6.6	04 6.6	04 5.3	02 5.7	01 5.7	01 6.6	03 4.8	03 4.8	03 4.8	02 4.5
12	02 4.8	03 5.7	03 6.1	02 8.4	02 7.5	02 7.5	02 8.8	02 8.4	02 6.6	02 7.0	03 5.7	01 4.0
13	01 3.6	02 3.6	02 4.5	04 4.5	04 4.0	03 6.6	03 7.0	02 8.8	02 9.2	02 9.7	02 9.2	01 8.4
14	01 10.6	01 9.2	01 7.5	03 9.2	02 5.3	03 6.1	01 3.1	01 0.8	36 0.8	00 0.0	02 1.3	00 0.0
15	02 0.8	02 1.3	02 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 1.3	04 1.8	06 3.1	05 2.7	02 4.5	02 4.0
16	03 1.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 0.8	01 3.1	02 3.6	03 0.8	00 0.0
17	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 0.8	23 1.3	23 1.3	03 1.8	00 0.0	02 1.8	02 1.3	01 0.8	00 0.0
18	00 0.0	03 0.8	03 2.2	01 4.5	36 5.3	36 4.8	22 1.3	20 1.8	00 0.0	07 0.8	07 0.8	00 0.0
19	14 1.3	14 0.8	20 1.3	21 1.8	23 0.8	22 0.8	00 0.0	16 0.8	00 0.0	02 0.8	02 0.8	00 0.0
20	00 0.0	01 0.8	00 0.0	03 1.3	00 0.0	00 0.0	15 0.8	15 0.8	00 0.0	00 0.0	27 0.8	00 0.0
21	00 0.0	00 0.0	00 0.0	02 7.5	00 0.0	01 3.6	31 3.1	09 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
22	01 0.8	15 0.8	00 0.0	04 1.3	23 1.8	24 0.8	26 0.8	23 10.1	25 6.1	25 4.5	24 5.3	22 2.7
23	23 2.2	24 6.1	36 2.2	01 1.3	01 1.3	23 4.5	24 5.3	25 6.1	00 0.0	23 0.8	00 0.0	00 0.0
24	02 0.8	00 0.0	36 0.8	00 0.0	00 0.0	13 3.1	23 6.6	25 6.6	23 3.1	24 3.1	25 5.3	25 6.6
25	28 5.3	18 2.2	22 0.8	23 0.8	18 0.8	20 2.7	18 3.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	03 0.8	06 1.3
26	00 0.0	01 3.1	00 0.0	00 0.0	03 0.8	00 0.0	15 0.8	00 0.0	04 0.8	00 0.0	03 1.3	00 0.0
27	03 1.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	22 0.8	00 0.0	21 1.3	00 0.0	31 0.8	00 0.0
28	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	15 0.8	03 3.1	03 0.8	02 3.6	01 3.6	00 0.0	04 1.8
M	2.30	2.27	2.05	2.50	2.19	2.77	2.81	3.08	2.61	2.36	2.46	1.97

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	01 2.7	02 2.7	02 3.1	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	10 1.3	06 0.8	02 1.3	02 1.8	02 1.8
2	02 1.8	02 1.8	00 0.0	00 0.0	07 0.8	20 1.3	22 0.8	16 4.0	15 2.2	14 3.1	15 1.8	16 3.6
3	17 7.0	16 5.7	17 4.8	17 5.7	17 5.7	16 9.7	18 9.2	18 7.5	18 6.1	17 2.7	20 2.2	15 1.8
4	14 2.7	16 1.3	23 2.2	24 0.8	00 0.0	24 2.7	26 4.5	20 2.7	15 1.8	00 0.0	15 1.8	21 2.2
5	20 2.7	17 1.3	00 0.0	26 7.0	25 14.5	25 13.2	23 8.8	25 6.6	19 2.2	21 2.2	21 1.3	22 0.8
6	00 0.0	00 0.0	02 2.2	04 0.8	05 0.8	20 1.8	20 3.6	23 6.6	21 3.6	24 1.8	24 5.3	05 1.3
7	05 1.8	02 1.3	21 0.8	02 0.8	16 1.8	27 5.3	26 6.6	23 4.0	27 3.1	04 0.8	07 3.1	01 3.1
8	29 0.8	01 2.2	02 1.3	04 4.5	00 0.0	17 2.2	01 4.0	01 4.0	00 0.0	36 2.2	01 5.3	01 4.5
9	00 0.0	00 0.0	29 0.8	00 0.0	00 0.0	18 0.8	21 0.8	20 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
10	01 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 3.6	20 0.8	00 0.0
11	03 1.3	00 0.0	17 1.8	00 0.0	16 1.8	16 2.7	17 0.8	14 2.2	00 0.0	02 4.8	02 6.1	01 4.5
12	01 1.3	36 6.6	01 4.5	02 3.6	02 6.1	01 4.8	02 6.1	30 3.1	02 0.8	00 0.0	01 2.7	01 5.7
13	04 4.0	03 4.5	03 3.6	02 4.8	02 4.8	03 2.7	01 4.0	29 3.1	28 2.7	03 3.6	01 4.0	03 0.8
14	00 0.0	00 0.0	00 0.0	05 0.8	00 0.0	00 0.0	19 1.8	20 1.8	20 0.8	22 0.8	02 2.2	00 0.0
15	00 0.0	00 0.0	02 0.8	00 0.0	00 0.0	18 1.3	20 1.3	20 1.3	00 0.0	00 0.0	04 0.8	03 1.8
16	02 1.8	00 0.0	08 0.8	00 0.0	00 0.0	16 0.8	17 6.6	18 5.7	18 6.6	18 0.8	13 3.6	07 1.8
17	00 0.0	00 0.0	15 3.6	16 5.7	14 4.8	14 7.0	17 4.8	17 5.3	16 5.3	17 3.1	15 3.6	15 3.1
18	16 4.0	15 3.1	16 3.1	19 1.8	14 2.7	17 5.7	16 6.1	16 4.8	19 5.3	16 4.8	16 7.0	18 2.2
19	16 2.7	16 4.5	16 1.3	16 0.8	17 1.8	22 4.0	24 4.5	18 4.5	17 1.3	17 3.1	20 3.6	17 4.8
20	17 6.6	16 6.6	17 7.0	17 7.5	17 5.7	16 4.8	17 4.0	19 3.1	00 0.0	00 0.0	03 9.2	03 8.8
21	03 3.1	03 4.8	03 5.3	05 5.7	05 4.5	05 3.1	10 1.3	13 1.3	00 0.0	16 0.8	03 0.8	00 0.0
22	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	04 0.8	19 0.8	25 1.8	21 1.3	00 0.0	21 1.3	03 1.3	08 0.8
23	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 0.8	17 0.8	18 2.2	17 3.1	17 2.2	17 4.0	00 0.0	00 0.0
24	01 1.3	03 2.2	04 2.7	04 0.8	03 1.8	06 3.1	05 2.2	03 3.6	02 4.8	03 4.8	02 5.7	00 0.0
25	01 0.8	00 0.0	02 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	28 1.3	04 0.8	29 0.8	09 0.8	00 0.0	02 0.8
26	01 0.8	00 0.0	00 0.0	15 0.8	00 0.0	18 2.7	16 0.8	19 5.7	17 3.6	17 4.8	18 3.6	18 1.3
27	21 1.8	08 0.8	00 0.0	12 1.3	29 3.6	27 5.3	26 5.3	26 5.3	26 5.3	25 3.6	04 5.3	03 4.5
28	01 6.6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.8	24 4.5	21 3.1	19 0.8	18 1.3	00 0.0	19 0.8	00 0.0
29	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 1.3	03 7.5	05 4.5	01 7.0	36 2.7	31 3.1	00 0.0	00 0.0
30	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 1.3	23 3.1	20 4.0	24 3.1	17 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0
31	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.3	17 0.8	00 0.0	04 0.8	12 0.8	23 4.0	16 2.7	20 1.3
M	1.82	1.59	1.63	1.72	2.21	3.33	3.38	3.39	2.14	2.13	2.79	1.99

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	19 2.2	16 1.3	00 0.0	19 0.8	17 3.1	17 5.7	25 5.7	25 5.3	23 4.8	23 2.7	19 1.3	16 1.8
2	14 3.6	16 4.0	10 1.8	08 1.8	04 2.7	03 2.2	03 3.6	14 4.5	16 1.3	16 2.7	00 0.0	20 1.8
3	23 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	36 6.6	36 3.6	36 3.6	05 2.7	05 0.8	00 0.0	03 2.7	00 0.0
4	01 3.6	30 0.8	01 3.6	02 4.0	04 4.0	04 2.7	04 3.6	00 0.0	36 1.3	01 3.1	02 4.5	02 5.7
5	02 4.5	01 6.1	02 4.0	04 1.8	03 2.2	07 0.8	16 3.1	17 2.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0
6	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 2.7	23 3.6	21 2.2	17 2.7	15 2.7	00 0.0	28 1.8
7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.3	18 1.8	23 1.8	21 6.1	16 1.8	15 4.0	17 3.6	16 2.2
8	16 4.8	16 3.1	17 3.1	17 5.3	16 7.5	16 11.0	16 8.8	16 11.0	18 8.4	18 7.9	17 7.9	17 4.8
9	18 7.9	17 7.0	18 6.1	18 7.5	18 5.7	17 6.6	20 7.5	17 6.6	17 7.9	20 6.6	18 4.0	17 4.0
10	16 1.3	00 0.0	03 0.8	00 0.0	18 1.3	20 3.6	18 5.7	18 5.3	18 5.7	16 4.8	16 4.0	14 3.1
11	00 0.0	03 4.0	06 4.0	05 4.0	05 4.8	04 5.7	02 6.6	03 7.9	05 6.6	04 7.5	03 7.0	03 6.6
12	03 4.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	19 3.6	20 4.0	18 4.5	18 5.7	16 4.5	17 4.5	16 3.6	16 3.6
13	12 1.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	19 1.3	15 0.8	23 1.8	23 3.6	23 2.7	23 2.2	00 0.0	06 1.3
14	05 0.8	16 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.3	23 2.2	23 1.8	23 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0
15	00 0.0	02 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	24 2.7	23 3.1	16 2.7	26 1.3	00 0.0	00 0.0	05 2.2
16	33 2.7	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	00 0.0	09 3.1	09 2.7	10 5.3	10 1.8	08 2.7	06 2.7
17	04 5.3	04 5.3	04 6.6	05 4.8	04 5.7	05 3.6	03 1.8	08 1.8	20 1.3	09 0.8	05 0.8	04 1.3
18	07 0.8	03 2.7	00 0.0	05 0.8	29 1.8	05 5.3	30 5.7	28 2.7	28 1.8	03 0.8	28 7.0	28 7.9
19	28 1.3	29 1.3	30 2.7	30 3.1	30 11.4	30 5.7	29 4.0	28 2.7	31 0.8	00 0.0	00 0.0	03 1.8
20	02 2.2	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 0.8	23 2.2	16 1.3	15 1.3	15 0.8	15 0.8	00 0.0	04 0.8
21	00 0.0	03 0.8	00 0.0	00 0.0	00 0.0	17 0.8	16 0.8	18 1.3	16 0.8	15 2.2	00 0.0	14 0.8
22	02 1.3	03 1.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	20 2.7	16 4.8	25 7.5	25 5.3	26 2.2	25 2.7	00 0.0
23	28 0.8	00 0.0	16 2.2	01 2.7	01 4.0	18 4.0	15 5.3	16 5.3	16 5.7	16 4.5	15 1.3	00 0.0
24	03 2.2	03 2.2	04 3.1	04 3.0	03 3.0	07 2.0	11 7.0	14 6.6	00 0.0	07 3.6	07 4.0	05 2.7
25	02 4.8	03 5.3	03 6.6	04 6.1	05 5.7	04 5.3	05 5.7	05 4.8	05 3.1	02 5.7	02 6.1	02 5.3
26	02 4.8	03 4.8	05 0.8	05 2.2	24 0.8	15 2.2	10 1.3	05 4.0	04 3.1	04 2.7	16 3.1	19 3.6
27	15 3.1	04 1.8	04 1.8	25 1.8	20 2.2	15 1.3	21 2.2	19 1.8	16 0.8	08 3.6	07 3.6	04 3.6
28	00 0.0	03 2.7	04 3.1	05 5.3	05 3.6	23 1.3	22 4.0	05 2.2	02 0.8	00 0.0	03 0.8	06 0.8
29	02 4.0	31 3.1	01 3.6	01 3.6	02 4.8	01 3.1	08 2.7	23 1.3	26 5.3	26 4.0	17 2.7	22 3.6
30	00 0.0	16 2.7	28 2.7	23 1.3	28 3.1	25 4.8	26 4.8	23 4.8	24 4.5	28 2.7	03 1.3	02 3.1
M	2.29	2.06	1.89	2.00	3.03	3.32	3.99	3.96	3.05	2.80	2.49	2.56

1950

Oslo (Blindern)

Mai V — Juni VI

$\varphi = 59° 36'N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 2.7	07 2.2	03 2.7	04 0.8	15 0.8	15 0.8	04 1.3	04 1.3	00 0.0	16 1.3	16 1.3	16 0.8
2	04 3.6	06 2.7	15 3.1	11 1.8	06 3.6	15 3.1	12 1.8	17 2.2	00 0.0	16 0.8	10 1.8	18 4.5
3	14 4.0	15 3.1	15 5.7	17 3.1	16 4.0	18 3.6	17 1.8	16 6.1	17 4.8	16 4.8	16 2.7	16 2.7
4	08 0.8	04 2.2	03 2.7	05 4.0	04 4.8	15 1.3	04 4.8	05 4.0	01 4.8	05 4.5	03 2.7	02 3.1
5	03 4.0	03 4.5	03 7.5	05 7.0	03 4.5	05 4.8	05 4.8	05 5.3	05 5.3	04 2.7	04 4.5	04 4.0
6	05 5.3	03 5.3	03 6.6	04 6.1	04 6.1	06 4.5	06 4.8	04 4.8	03 4.8	02 3.6	03 4.0	05 1.3
7	04 2.2	03 1.8	00 0.0	14 0.8	04 4.0	08 4.8	06 5.3	06 2.2	08 2.7	21 2.7	00 0.0	03 2.2
8	03 2.7	03 1.3	00 0.0	00 0.0	18 1.3	19 2.2	17 2.2	16 1.8	22 1.3	04 2.2	01 5.7	01 6.6
9	01 6.6	00 0.0	25 1.3	05 3.6	04 5.7	02 2.7	05 3.6	30 4.5	03 7.5	01 3.6	01 7.9	01 8.8
10	01 4.8	01 5.3	04 2.7	02 2.7	05 2.7	18 2.7	29 3.1	05 1.8	04 3.6	36 3.1	01 5.7	01 8.4
11	01 7.5	06 2.2	04 0.8	05 3.1	09 1.3	16 2.7	02 5.7	01 4.5	04 5.3	02 4.0	01 4.8	01 6.6
12	04 1.8	02 3.1	00 0.0	13 1.3	17 2.7	17 2.7	17 3.6	08 4.0	17 1.3	19 2.2	24 0.8	04 1.3
13	00 0.0	00 0.0	00 0.0	18 1.3	19 2.2	17 2.7	18 3.6	23 5.3	27 5.7	02 4.0	02 3.1	02 5.7
14	01 5.7	02 5.3	03 3.6	02 3.6	02 6.6	02 8.8	03 6.6	01 6.1	01 7.5	01 7.0	36 3.1	01 4.0
15	36 0.8	01 1.3	05 1.3	03 3.1	20 3.1	04 3.6	01 2.7	04 4.0	03 3.1	08 1.8	04 2.2	03 2.7
16	04 3.1	00 0.0	00 0.0	19 2.2	23 4.0	22 4.5	24 3.6	01 7.5	02 5.7	03 4.0	02 6.1	03 7.9
17	03 8.4	03 8.4	03 6.1	06 4.5	29 3.6	07 3.6	31 2.7	04 2.7	04 1.8	05 2.2	03 3.1	15 2.7
18	04 1.8	04 2.2	04 1.3	08 2.2	25 1.8	25 2.2	17 2.2	17 3.1	19 3.6	17 2.7	19 0.8	03 2.7
19	03 2.2	03 3.1	04 1.3	04 3.1	08 2.2	09 1.3	19 2.2	16 2.2	17 1.8	15 3.6	15 1.3	03 2.2
20	03 3.6	03 1.8	03 3.1	08 1.3	10 2.7	19 4.0	17 3.1	20 4.0	19 3.1	00 0.0	03 3.1	14 3.1
21	02 3.1	02 1.8	02 4.0	03 4.0	03 2.7	06 2.2	08 2.2	05 2.2	03 2.7	04 2.7	04 1.8	02 2.7
22	03 2.7	03 4.0	03 4.5	03 4.0	03 3.1	04 4.0	03 4.8	04 4.0	07 3.6	06 2.7	04 3.6	03 3.1
23	01 4.0	02 3.1	05 3.1	05 2.2	02 2.2	03 1.3	04 3.1	03 9.2	04 3.6	36 4.0	02 2.2	04 3.1
24	02 7.5	04 3.6	04 6.1	05 3.6	06 3.6	05 2.2	08 2.2	22 1.8	20 2.2	07 1.8	04 1.8	04 2.2
25	04 2.2	04 1.8	15 0.8	15 3.1	15 1.3	17 3.1	17 3.1	18 3.6	16 4.8	14 2.7	16 4.5	15 1.8
26	15 2.2	15 0.8	23 1.3	25 2.7	29 5.7	25 2.7	27 4.0	24 6.1	29 3.6	27 2.7	01 4.8	01 4.8
27	02 7.5	03 9.2	03 8.4	04 6.6	04 4.8	01 4.0	01 4.8	01 0.8	20 3.1	00 0.0	04 2.2	11 1.8
28	15 2.7	15 2.2	13 1.3	08 0.8	15 0.8	04 0.8	18 1.8	21 1.8	19 2.7	21 1.8	00 0.0	21 0.8
29	19 0.8	00 0.0	19 0.8	18 2.2	17 4.5	18 6.1	17 6.1	17 7.5	19 7.0	21 5.7	25 4.8	22 1.8
30	24 4.8	19 2.2	21 2.2	17 5.3	17 4.5	25 4.5	26 3.6	02 3.6	03 4.0	29 4.5	02 4.5	31 4.8
31	31 3.6	32 0.8	29 5.7	31 6.6	26 4.8	01 4.8	29 4.8	36 4.0	36 3.6	05 4.8	01 4.0	02 3.6
M	3.64	2.75	2.84	3.12	3.41	3.30	3.55	3.94	3.70	3.04	3.19	3.61

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	03 4.0	02 3.6	04 3.6	09 3.6	20 3.1	18 4.0	15 3.6	16 5.3	17 4.0	15 4.0	14 3.1	15 1.3
2	05 1.3	04 1.3	00 0.0	19 1.3	16 2.2	19 3.6	16 3.6	17 5.3	17 4.5	00 0.0	16 2.2	00 0.0
3	00 0.0	07 0.8	00 0.0	16 1.8	19 1.8	17 2.7	16 3.6	16 4.5	18 3.6	16 4.0	16 5.3	15 1.8
4	08 1.3	04 2.2	04 0.8	15 1.3	19 2.2	17 3.1	17 4.0	16 5.7	16 6.1	15 3.6	16 1.8	00 0.0
5	16 0.8	04 1.3	00 0.0	16 2.2	20 0.8	20 3.1	20 2.7	24 7.5	26 7.9	24 3.6	29 4.8	01 3.1
6	14 0.8	03 2.7	02 5.3	08 2.2	16 1.3	16 2.2	17 3.1	18 3.1	19 4.8	16 3.1	24 0.8	04 1.3
7	04 1.3	00 0.0	00 0.0	00 0.0	16 2.2	18 3.1	16 3.1	16 5.7	14 3.1	14 2.7	14 3.6	17 3.6
8	16 1.3	00 0.0	16 2.2	24 0.8	24 5.7	25 1.3	00 0.0	25 5.7	24 4.8	27 5.3	26 6.1	26 4.5
9	17 0.8	17 1.3	24 2.2	00 0.0	23 5.7	24 1.8	23 1.3	23 7.0	01 4.0	29 4.8	05 1.8	30 2.2
10	02 4.8	02 5.7	01 2.7	17 2.7	18 3.1	22 6.6	16 4.5	02 6.1	04 5.3	01 3.1	36 2.2	02 3.6
11	30 2.7	29 3.1	16 2.2	19 2.2	14 2.2	17 3.1	15 4.0	16 4.8	16 3.3	17 4.0	00 0.0	03 0.8
12	02 3.1	03 3.1	16 1.3	20 1.8	19 4.0	23 4.5	17 5.3	19 4.5	17 3.1	19 2.7	17 1.3	00 0.0
13	03 1.3	02 3.1	26 0.8	19 1.8	19 1.3	16 3.6	15 1.3	20 2.2	20 2.7	17 3.1	15 1.8	06 0.8
14	13 3.1	12 3.1	13 3.6	19 3.6	15 3.6	13 2.7	00 0.0	03 2.2	18 1.8	15 2.7	15 2.7	13 3.6
15	19 3.1	14 1.8	14 2.7	16 2.7	15 3.6	15 5.3	21 4.5	28 1.3	06 1.8	00 0.0	00 0.0	19 3.1
16	18 3.6	18 2.7	15 3.6	24 3.6	18 5.7	16 8.8	25 4.8	19 4.5	15 4.8	17 6.6	13 1.8	07 2.2
17	07 1.3	10 2.2	19 2.7	20 3.6	18 5.7	20 6.1	16 7.9	16 6.6	15 5.3	18 4.0	16 3.6	30 1.8
18	15 2.2	14 2.2	15 1.5	17 1.8	18 3.1	18 3.6	18 2.2	14 2.7	16 5.7	17 5.3	16 4.8	16 6.1
19	17 4.0	17 4.5	15 6.6	16 6.6	18 8.4	17 8.8	23 9.2	21 7.5	22 6.6	21 4.5	22 4.0	21 1.3
20	21 0.8	30 0.8	00 0.0	20 2.2	17 3.6	18 5.3	17 6.6	16 4.0	16 4.5	13 1.8	14 1.3	15 1.3
21	12 1.3	31 2.2	30 4.0	30 2.2	28 3.1	28 3.1	25 4.5	07 4.8	07 4.8	07 7.0	07 4.0	08 5.3
22	07 4.5	05 3.1	03 3.6	05 4.8	06 2.7	11 2.2	20 2.2	17 2.2	17 4.5	16 1.8	00 0.0	10 1.8
23	09 2.2	06 2.7	06 4.8	10 4.8	09 4.0	09 3.1	14 6.1	14 6.6	15 4.8	17 2.2	13 1.3	10 2.7
24	12 2.7	11 2.2	11 1.8	13 3.1	18 1.8	28 2.7	29 1.8	21 2.2	18 1.8	22 1.3	22 1.8	08 1.3
25	06 2.2	00 0.0	00 0.0	04 1.3	18 1.8	16 2.7	20 4.0	16 3.6	21 3.1	17 1.3	16 0.8	08 1.8
26	08 1.3	09 1.3	00 0.0	18 1.3	18 2.2	18 3.6	18 4.8	17 3.6	17 4.5	16 4.0	17 2.2	18 2.2
27	17 2.2	19 1.8	19 1.8	19 2.7	19 2.2	18 3.1	17 4.8	18 5.7	15 4.5	18 3.6	21 1.8	05 0.8
28	00 0.0	00 0.0	00 0.0	23 4.0	23 1.3	23 2.2	14 4.0	22 1.3	23 1.3	29 2.2	31 4.0	30 2.2
29	22 1.3	29 4.0	31 4.8	02 4.5	23 1.3	15 3.1	15 4.0	17 4.0	18 4.0	17 2.7	16 2.2	00 0.0
30	17 3.6	15 3.6	16 2.7	17 4.0	16 4.0	17 4.8	16 5.3	19 4.0	22 7.5	20 5.3	21 5.3	21 4.0
M	2.10	2.21	2.17	2.62	3.12	3.80	3.89	4.47	4.35	3.34	2.55	2.15

Juli VII — August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	22 2.7	21 2.2	19 4.8	21 1.8	16 4.0	25 5.3	26 6.1	25 10.6	24 8.8	24 6.1	22 2.7	22 2.7
2	16 1.3	12 1.3	23 0.8	31 4.0	29 2.2	26 3.1	22 3.1	23 6.6	30 4.8	30 4.8	28 4.5	26 0.8
3	00 0.0	07 1.3	02 0.8	36 4.8	36 3.1	36 4.5	32 3.6	28 4.5	05 4.5	05 4.5	03 4.8	03 0.8
4	36 4.0	04 3.6	01 6.1	01 2.7	05 1.8	07 4.0	06 2.2	07 4.0	06 3.6	04 4.5	01 4.5	01 5.7
5	01 5.7	01 4.8	03 5.7	07 3.6	12 3.6	14 2.2	29 1.8	07 1.3	08 4.0	08 2.2	00 0.0	02 2.7
6	04 2.2	04 3.1	02 6.6	05 4.8	10 3.6	07 3.1	12 4.8	20 0.8	22 1.8	04 2.2	06 3.1	05 0.8
7	04 0.8	04 2.7	00 0.0	17 1.3	22 1.8	19 2.2	20 3.6	29 6.1	23 2.7	27 1.3	30 1.3	00 0.0
8	03 0.8	02 1.3	00 0.0	21 1.3	16 2.2	17 2.7	17 5.7	20 4.8	15 4.5	15 3.1	07 1.3	03 5.3
9	03 4.5	02 1.8	05 3.6	06 3.1	00 0.0	17 3.1	20 2.7	20 4.5	20 3.1	15 1.3	17 2.2	05 1.3
10	05 0.8	14 2.2	14 2.2	00 0.0	00 0.0	19 2.7	20 1.8	19 2.2	09 1.3	07 1.8	06 3.1	06 2.7
11	07 7.0	06 7.5	06 7.0	05 5.7	06 6.1	05 6.1	06 5.7	06 5.7	04 4.0	05 3.6	06 3.6	06 1.8
12	08 2.7	05 3.1	04 3.1	05 2.2	05 3.6	06 3.6	05 1.8	03 1.8	09 3.6	08 0.8	02 2.2	04 2.2
13	04 2.7	03 2.2	06 1.8	10 2.7	09 4.0	09 3.6	06 4.0	19 3.1	11 2.2	16 3.1	18 1.3	04 2.2
14	03 2.2	05 1.3	05 2.2	08 3.1	08 4.0	09 4.0	08 3.1	14 3.1	09 3.1	10 2.7	08 3.6	04 2.2
15	04 3.1	02 4.0	02 5.3	05 4.8	06 3.6	09 4.8	08 4.5	09 4.0	14 2.2	20 0.8	04 2.2	03 2.2
16	03 3.1	00 0.0	04 3.1	07 3.6	08 2.2	07 4.8	11 5.3	13 4.0	15 4.8	15 3.1	05 2.7	06 4.0
17	06 3.6	05 3.6	03 4.0	04 3.1	04 3.6	05 4.8	08 5.3	07 4.5	05 2.7	00 0.0	03 0.8	18 1.8
18	19 1.3	16 3.1	16 3.6	16 4.0	20 2.2	17 3.6	17 4.0	21 3.1	17 1.3	17 1.3	00 0.0	18 0.8
19	00 0.0	03 1.3	20 1.8	18 1.3	30 1.8	25 1.8	23 2.7	24 3.1	05 1.8	00 0.0	04 2.2	03 3.1
20	04 4.0	03 6.1	04 6.1	05 2.7	11 2.2	17 2.2	18 2.7	22 2.7	19 3.1	17 2.2	00 0.0	16 2.2
21	03 0.8	16 2.2	07 1.3	07 1.3	16 3.6	10 2.2	21 1.8	19 3.6	18 3.6	17 3.6	16 3.6	00 0.0
22	08 1.8	05 2.7	12 4.5	10 2.2	08 4.0	16 3.1	13 4.5	13 3.6	18 4.5	14 4.5	14 4.0	14 3.6
23	11 2.7	11 1.3	10 2.2	14 0.8	07 2.7	15 1.8	09 2.7	09 2.2	09 2.2	08 3.1	05 3.6	04 5.3
24	05 5.7	05 6.6	05 7.5	03 7.0	04 7.0	04 5.3	02 3.6	02 2.2	00 0.0	19 2.2	13 3.6	11 1.8
25	10 2.7	09 3.1	08 1.8	09 1.3	19 1.3	22 0.8	19 2.7	25 7.0	24 5.3	21 4.0	22 3.6	15 1.3
26	18 1.8	00 0.0	28 3.1	29 4.5	27 5.3	24 4.8	18 3.1	27 1.3	06 3.6	06 1.8	05 1.3	05 1.8
27	30 1.3	04 0.8	26 1.8	03 5.3	01 5.7	02 7.9	03 5.7	03 6.1	06 2.7	03 1.8	03 3.1	26 3.1
28	28 3.1	29 5.7	28 6.6	29 6.6	28 9.7	29 11.4	03 11.0	02 10.1	02 7.0	03 5.7	02 5.7	03 2.2
29	03 3.6	03 6.6	03 5.3	03 4.8	01 6.1	04 6.6	03 4.8	04 1.8	04 6.1	07 1.8	03 4.0	05 4.5
30	03 2.2	04 3.6	10 1.3	03 4.0	08 4.5	08 2.7	26 2.2	00 0.0	32 0.8	25 1.3	03 2.7	02 2.7
31	04 3.6	05 2.7	04 3.6	04 2.2	09 3.1	10 3.6	10 3.1	18 5.7	18 2.2	20 1.3	00 0.0	03 1.8
M	2.64	2.96	3.47	3.25	3.50	3.95	3.86	4.00	3.42	2.60	2.62	2.37

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	04 2.7	05 1.3	04 3.1	09 1.8	00 0.0	18 1.8	31 1.8	13 1.8	04 2.7	05 1.3	05 1.8	04 3.6
2	04 4.5	05 2.7	05 4.5	11 2.7	08 4.5	11 5.7	12 4.0	16 4.0	26 1.8	03 1.8	06 4.0	18 0.8
3	05 3.6	04 4.5	04 5.3	07 5.3	06 5.7	09 5.7	06 8.4	04 4.8	00 0.0	02 5.7	03 5.7	03 5.3
4	04 4.8	01 4.8	03 3.6	05 4.5	08 3.1	03 4.5	08 2.2	25 0.8	00 0.0	29 0.8	02 2.2	04 2.7
5	04 3.6	02 1.8	06 0.8	00 0.0	19 1.8	21 1.8	20 2.2	18 3.6	15 4.8	17 1.8	05 0.8	05 1.3
6	04 2.2	05 1.8	00 0.0	11 0.8	21 1.3	20 3.1	22 2.7	20 3.1	20 1.8	20 0.8	20 0.8	04 1.8
7	04 1.8	04 1.8	02 1.8	05 3.1	10 2.2	08 2.2	10 1.8	09 3.6	09 3.6	08 1.8	06 3.1	06 1.8
8	04 3.6	04 4.0	05 3.1	06 2.2	11 2.7	10 3.6	09 3.6	06 3.1	10 3.1	04 1.8	05 2.7	04 2.2
9	04 2.2	04 4.8	11 0.8	18 1.3	20 2.2	21 2.2	18 3.1	16 5.3	19 2.2	00 0.0	07 0.8	08 0.8
10	06 1.8	04 1.8	00 0.0	18 2.7	14 1.8	05 2.2	09 1.8	18 3.1	17 4.0	17 3.6	16 4.8	14 4.5
11	14 3.1	15 3.1	19 2.7	22 1.3	18 4.0	19 3.6	17 4.5	16 4.8	17 4.5	16 3.6	13 1.8	16 2.2
12	16 1.3	17 1.8	16 2.7	16 2.7	17 2.2	21 2.7	18 4.5	16 5.3	17 6.1	17 4.5	17 3.1	16 4.5
13	15 4.0	17 1.8	16 3.1	17 4.0	17 3.1	18 4.5	00 0.0	21 4.5	24 5.3	25 4.0	16 0.8	32 1.8
14	00 0.0	08 0.8	00 0.0	15 0.8	19 2.7	17 3.6	17 3.6	19 5.3	16 4.0	16 4.8	16 2.7	06 1.8
15	06 1.8	14 0.8	19 0.8	16 1.8	19 2.2	19 3.6	18 6.1	18 4.8	17 4.8	17 5.3	17 4.5	17 4.8
16	16 6.6	17 4.8	15 5.3	16 5.7	17 4.5	15 4.8	13 5.3	16 6.1	11 3.1	16 3.6	16 3.6	18 2.7
17	14 2.2	10 2.7	06 2.2	13 3.1	13 3.1	17 3.6	18 4.0	18 3.6	16 1.8	10 3.1	05 3.6	06 3.6
18	07 2.7	07 4.5	08 4.5	10 4.8	08 7.0	07 7.5	07 6.6	09 7.9	09 9.2	17 2.2	10 4.0	20 0.8
19	09 2.2	11 1.3	00 0.0	17 2.7	19 3.1	20 3.6	16 4.8	17 6.1	18 4.5	17 3.1	15 0.8	00 0.0
20	05 1.8	06 0.8	07 0.8	22 0.8	20 1.8	21 3.1	19 3.6	17 2.7	17 5.3	16 3.1	15 1.3	05 2.2
21	04 1.8	04 1.8	05 1.3	00 0.0	20 1.3	20 0.8	19 1.8	19 2.7	16 2.2	18 1.8	05 1.3	05 0.8
22	05 0.8	02 4.5	04 0.8	05 0.8	09 1.3	16 0.8	12 1.8	23 2.2	21 2.2	21 1.8	03 2.2	03 4.5
23	04 1.8	05 2.2	05 3.1	07 2.2	07 3.1	05 3.6	05 2.7	05 4.0	06 3.1	05 4.5	05 2.7	03 3.6
24	04 5.3	06 5.7	07 3.6	10 6.1	09 4.8	10 6.1	08 3.6	07 4.8	05 5.7	05 5.3	05 4.8	03 4.8
25	04 5.3	06 6.1	07 4.5	05 4.5	05 4.0	06 2.7	04 2.2	16 6.1	16 4.8	15 3.1	15 1.3	15 2.7
26	11 1.8	14 0.8	15 0.8	10 0.8	17 2.2	16 2.2	19 3.6	20 3.1	20 2.2	01 2.2	02 4.0	03 4.0
27	30 0.8	15 3.1	12 2.2	08 1.3	12 2.7	15 3.1	15 4.5	15 5.3	15 4.8	16 4.5	18 4.8	20 4.0
28	19 2.7	26 2.2	00 0.0	16 1.8	18 5.7	18 6.1	19 7.9	17 5.3	19 5.7	19 2.2	18 4.0	03 0.8
29	03 1.8	03 2.7	04 2.2	04 1.8	08 0.8	06 1.8	04 4.8	02 7.0	03 7.9	05 9.7	02 13.2	02 11.9
30	02 11.9	02 10.1	02 9.7	03 9.7	01 7.0	30 3.6	02 4.0	01 2.7	01 2.2	03 1.3	03 2.2	01 0.8
31	30 1.3	01 3.1	02 1.8	02 4.5	01 3.1	01 4.5	02 4.8	01 3.6	01 4.0	01 2.7	36 5.3	01 7.0
M	2.96	3.03	2.42	2.76	3.06	3.51	3.75	4.23	3.79	3.09	3.18	3.04

Registreringer av vind D, v

(Records of wind: D, v)

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

September IX

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	01	7.0	01	5.7	01	5.7	01	5.3	02	2.2	10	0.8	17	2.7	17	1.8	20	1.3	05	1.3	03	0.8	03	2.2
2	02	0.8	02	0.8	00	0.0	00	0.0	14	1.8	21	2.7	20	1.8	20	1.8	20	1.8	02	1.3	02	2.2	02	2.2
3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	24	0.8	05	1.3	10	1.8	10	1.8	05	1.8	19	1.8	02	2.7	02	3.6	04	2.2
4	04	1.3	02	3.6	04	3.1	00	0.0	15	0.8	14	2.7	17	3.6	16	2.7	16	4.0	15	2.7	05	1.8	04	1.8
5	04	1.3	04	2.2	15	3.6	14	3.6	13	5.7	13	4.5	14	4.8	14	5.7	15	3.6	14	1.8	10	1.8	14	2.2
6	14	2.2	17	1.3	13	1.3	15	0.8	19	2.7	18	4.0	18	3.6	16	4.8	15	4.8	16	4.0	11	1.3	05	1.3
7	12	3.6	12	4.8	10	7.0	10	7.9	09	7.9	13	6.6	17	9.7	17	8.8	16	6.6	17	5.7	17	6.1	17	6.6
8	17	6.6	18	7.0	20	6.1	20	7.5	20	8.8	20	7.9	22	6.6	22	5.3	23	4.0	17	1.8	17	1.3	00	0.0
9	21	0.8	00	0.0	36	0.8	16	2.7	23	6.1	22	4.5	21	4.0	21	4.8	21	1.8	22	1.3	00	0.0	00	0.0
10	00	0.0	00	0.0	00	0.0	24	1.3	18	4.5	24	5.3	22	3.6	16	4.0	20	1.8	27	1.3	26	0.8	04	1.3
11	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	19	2.7	20	1.3	00	0.0	05	1.3	05	0.8	01	2.7
12	03	1.3	02	3.6	04	0.8	04	2.2	07	1.3	16	1.3	20	1.3	18	2.7	19	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0
13	00	0.0	23	1.3	17	0.8	20	1.3	18	6.1	17	4.5	24	9.2	24	7.0	19	1.3	28	1.3	02	2.2	24	2.7
14	00	0.0	03	1.3	00	0.0	09	2.2	16	5.3	16	9.2	16	8.8	17	5.7	07	1.3	19	0.8	00	0.0	00	0.0
15	19	0.8	10	1.8	12	1.3	10	0.8	10	0.8	18	2.2	17	4.0	16	4.0	16	1.3	16	1.3	05	1.3	03	2.7
16	01	5.3	01	5.3	04	3.1	03	4.0	01	0.8	00	0.0	00	0.0	18	3.1	16	0.8	27	4.5	08	0.8	06	0.8
17	05	0.8	04	0.8	04	2.2	00	0.0	00	0.0	09	2.2	15	3.6	12	5.3	14	7.0	12	5.3	12	6.1	14	7.5
18	16	5.7	16	6.1	16	7.0	15	4.0	17	7.9	20	4.8	16	9.2	16	7.0	20	4.8	16	3.6	14	3.1	13	2.7
19	13	4.0	13	3.1	12	3.1	14	4.0	14	4.0	14	2.7	16	3.1	14	3.1	15	2.7	00	0.0	15	0.8	00	0.0
20	15	0.8	15	0.8	00	0.0	04	1.3	13	1.8	17	2.2	18	4.0	16	4.8	16	3.1	14	1.8	05	2.2	05	1.8
21	05	1.8	04	1.8	04	2.2	02	5.3	06	2.7	03	3.1	05	4.5	05	2.7	09	2.2	10	1.8	12	2.2	13	2.2
22	13	2.2	00	0.0	13	1.8	00	0.0	16	0.8	15	1.8	15	2.2	16	2.7	14	2.2	06	1.3	05	1.3	05	2.2
23	03	1.8	04	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	18	1.8	00	0.0	23	0.8	00	0.0	25	1.8	04	1.8	03	0.8
24	00	0.0	04	1.3	00	0.0	00	0.0	10	0.8	20	2.2	20	0.8	32	1.8	00	0.0	03	1.3	04	1.8	04	2.2
25	03	0.8	05	3.1	04	3.6	05	4.8	05	4.5	06	4.5	07	4.0	06	4.5	05	4.5	05	4.8	05	4.0	04	4.8
26	04	6.1	04	8.8	03	7.9	05	7.5	03	8.8	04	8.4	04	9.2	03	7.0	03	7.5	02	4.8	02	3.1	29	3.1
27	29	1.3	00	0.0	00	0.0	11	0.8	23	0.8	19	1.8	20	2.2	20	2.2	16	1.3	17	3.1	19	4.5	17	4.5
28	17	3.6	19	0.8	05	0.8	20	4.5	19	6.1	17	4.8	19	5.3	21	4.8	20	5.3	20	5.7	23	1.3	21	6.6
29	17	5.3	21	0.8	29	0.8	20	3.6	20	7.5	20	7.0	22	6.1	21	4.0	20	3.6	05	1.8	22	3.6	20	0.8
30	21	3.1	00	0.0	22	4.0	23	0.8	19	2.7	18	4.8	19	5.3	18	2.7	17	0.8	04	1.3	05	1.8	04	2.2
M	2.28		2.25		2.23		2.57		3.48		3.67		4.26		3.96		2.73		2.38		2.08		2.34	

Oktober X

2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		Dat
05	1.8	07	2.7	06	3.1	05	6.6	04	3.6	05	2.7	07	2.2	05	2.2	14	2.7	16	4.8	15	4.0	16	7.0	1
16	4.5	14	5.3	15	7.0	16	8.4	19	8.4	18	9.7	18	8.8	19	8.4	17	7.5	18	6.1	16	1.8	15	1.8	2
00	0.0	18	1.3	18	1.3	16	0.8	18	3.1	17	3.6	18	4.0	18	3.1	01	0.8	27	2.7	26	1.3	24	0.8	3
21	2.7	21	1.3	01	0.8	03	1.3	17	0.8	19	3.6	17	2.7	21	1.3	06	2.7	04	2.2	31	1.8	03	1.8	4
03	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	19	1.8	15	0.8	15	0.8	20	1.3	18	4.0	16	6.6	17	4.0	16	5.7	5
15	6.1	16	7.5	16	5.7	16	5.3	16	5.7	16	7.9	17	4.0	17	6.1	15	5.7	15	7.5	15	8.8	15	7.0	6
18	4.5	17	5.7	17	4.8	16	4.5	18	5.7	17	6.1	17	4.8	16	7.9	17	7.5	18	7.5	18	6.6	18	9.2	7
18	7.0	19	9.7	18	6.1	19	5.3	20	6.6	15	6.1	17	4.8	17	4.8	16	5.3	16	3.1	16	4.5	14	1.8	8
11	4.8	16	9.2	17	6.6	17	6.1	18	7.0	18	7.9	20	8.8	18	8.8	19	5.3	20	6.1	23	4.5	00	0.0	9
00	0.0	04	1.3	08	1.3	16	1.3	14	3.6	13	3.6	14	8.4	16	6.1	15	1.8	16	3.6	14	0.8	15	3.1	10
18	2.2	16	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	13	0.8	20	1.3	20	0.8	20	0.8	03	0.8	28	5.3	01	4.5	11
03	3.6	04	4.8	28	3.1	14	0.8	00	0.0	16	2.7	24	2.7	24	1.8	04	1.3	00	0.0	00	0.0	03	0.8	12
00	0.0	00	0.0	00	0.0	04	1.3	07	1.3	08	1.3	08	1.3	06	1.3	05	2.2	07	1.8	06	4.0	04	1.8	13
04	2.7	05	3.6	03	2.2	05	1.8	12	2.7	12	4.0	10	5.3	10	3.6	09	4.0	12	4.5	12	1.3	00	0.0	14
15	2.7	14	2.2	00	0.0	13	1.3	16	2.2	15	2.2	16	2.7	17	3.6	15	2.2	15	2.7	14	1.8	13	0.8	15
00	0.0	17	2.7	15	2.2	16	3.6	15	2.2	17	4.0	17	4.8	16	3.6	16	1.8	18	4.0	10	1.3	14	3.1	16
16	3.6	14	5.3	17	10.6	16	6.6	18	5.3	18	5.3	21	6.6	20	5.7	20	2.7	17	3.1	21	2.7	00	0.0	17
21	1.8	04	0.8	05	0.8	16	0.8	20	1.8	27	2.7	25	3.6	24	4.5	27	5.3	26	2.2	06	0.8	02	1.3	18
00	0.0	02	2.2	03	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	17	2.7	15	4.0	16	3.1	16	0.8	00	0.0	19	3.6	19
23	1.3	25	2.7	06	3.6	22	4.5	21	2.7	25	7.9	26	10.1	30	6.6	31	7.5	31	5.3	30	3.6	30	7.0	20
36	3.6	00	0.0	01	1.3	29	3.1	28	7.5	36	6.6	36	5.7	36	6.1	01	3.6	30	3.6	24	0.8	04	0.8	21
00	0.0	00	0.0	36	2.2	08	0.8	00	0.0	13	1.3	18	1.8	17	1.3	17	1.3	04	2.2	03	1.3	04	1.8	22
00	0.0	03	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	02	3.6	00	0.0	23
06	2.7	01	0.8	00	0.0	00	0.0	15	1.3	19	1.3	20	0.8	20	1.3	00	0.0	04	1.3	00	0.0	00	0.0	24
04	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	15	0.8	00	0.0	00	0.0	03	1.8	03	0.8	01	0.8	00	0.0	25
36	2.7	01	3.6	02	2.2	02	2.2	04	1.8	04	1.3	04	1.8	03	1.8	01	3.6	04	2.7	04	4.0	04	3.1	26
04	3.1	03	4.5	04	4.5	05	7.5	04	8.8	04	6.6	05	4.8	06	5.7	04	6.6	05	8.4	04	7.9	03	8.8	27
04	8.8	03	9.7	03	9.7	06	10.1	04	10.6	04	9.7	02	8.4	03	9.7	02	7.9	02	9.7	04	11.4	03	10.6	28
03	11.9	03	10.6	03	10.1	03	8.8	02	8.4	03	7.9	01	5.7	01	6.1	01	5.3	03	6.1	02	4.0	02	4.5	29
03	5.7	04	5.3	03	5.3	04	4.0	04	4.0	05	4.8	05	6.6	05	4.0	04	3.6	06	3.1	05	4.8	05	4.5	30
03	4.5	03	3.6	03	3.6	05	3.1	04	3.1	05	3.1	03	2.7	03	3.6	01	3.6	03	3.6	01	4.5	01	4.8	31
3.05		3.50		3.21		3.22		3.55		4.07		4.15		4.04		3.60		3.77		3.29		3.23		M

November XI

Dat	2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24	
1	01	3.6	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	13	1.8	00	0.0	00	0.0	04	1.8	00	0.0	03	1.3
2	03	1.3	03	1.8	04	2.7	05	1.8	05	2.2	06	2.2	03	5.3	04	5.3	03	6.6	03	7.5	02	8.8	01	4.8
3	02	10.1	01	8.8	01	10.6	04	9.2	03	7.0	03	6.6	03	6.6	03	6.6	03	6.6	06	6.6	04	4.8	03	4.0
4	36	4.8	01	4.0	02	4.5	07	2.7	05	3.1	04	2.2	03	2.2	01	2.2	02	2.2	04	1.8	05	3.1	03	2.2
5	03	3.1	03	4.5	02	3.1	03	3.6	03	3.6	02	2.2	02	4.0	01	4.0	01	4.8	03	4.8	02	3.6	02	1.3
6	01	3.6	01	4.5	01	5.3	02	5.7	02	6.1	02	3.1	05	5.7	05	5.3	03	4.8	02	3.6	02	4.8	01	4.0
7	01	3.5	01	4.5	02	4.5	05	6.1	03	6.6	04	6.1	02	8.0	03	7.9	03	5.3	02	5.7	02	4.0	04	4.0
8	30	2.7	01	4.5	01	3.1	01	2.7	36	1.3	03	2.2	06	2.2	00	0.0	00	0.0	11	0.8	09	0.8	07	2.2
9	04	2.2	04	4.0	05	4.0	06	4.0	02	4.8	04	2.2	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	23	0.8
10	00	0.0	00	0.0	26	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	15	0.8	02	0.8	02	2.7	07	3.1	08	3.1	05	3.1
11	06	3.1	06	4.5	04	4.5	03	5.7	02	4.8	30	2.7	22	1.8	18	0.8	00	0.0	02	0.8	00	0.0	00	0.0
12	04	0.8	23	1.3	03	1.3	03	0.8	04	1.8	03	0.8	00	0.0	09	1.3	13	4.5	10	5.3	07	3.1	05	6.1
13	06	5.7	04	5.3	06	6.1	09	2.7	16	4.0	17	3.6	15	4.0	15	3.1	14	2.2	16	1.8	16	1.3	16	1.3
14	18	2.2	22	2.7	20	2.7	18	0.8	00	0.0	22	1.8	19	0.8	27	4.8	22	2.2	18	2.7	22	0.8	00	0.0
15	02	2.2	02	1.8	02	1.3	00	0.0	02	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	04	1.3	03	1.3	03	0.8	00	0.0
16	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	27	0.8	00	0.0	00	0.0	07	0.8	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0
17	23	0.8	27	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
18	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
19	14	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	3.1
20	05	4.5	05	3.6	05	4.5	05	4.5	05	4.5	05	5.3	05	5.3	05	6.6	05	6.1	05	5.3	05	6.1	07	7.0
21	09	5.7	09	5.7	07	6.1	09	6.1	07	8.4	05	7.9	05	9.7	04	8.8	06	9.7	04	9.2	04	10.6	04	9.2
22	04	11.0	03	8.8	03	9.2	03	7.9	02	8.4	03	8.8	03	7.9	03	6.1	02	6.1	03	6.1	02	4.0	02	5.3
23	03	4.8	03	5.7	03	4.5	02	8.0	03	4.0	02	10.6	03	10.1	03	9.2	03	7.9	02	8.8	03	7.5	01	5.3
24	02	5.7	01	5.3	00	0.0	18	1.3	28	0.8	24	2.7	00	0.0	04	1.3	03	1.3	02	1.8	02	1.3	02	1.3
25	04	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	36	0.8
26	00	0.0	04	0.8	04	0.8	00	0.0	23	0.8	20	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	36	0.8	00	0.0	00	0.0
27	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	02	1.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0
28	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	36	4.5	36	6.1	01	7.9	01	7.9
29	01	7.5	01	9.2	01	7.0	01	7.9	01	9.2	01	11.0	36	8.8	36	8.8	36	7.9	01	8.8	36	4.8	02	3.6
30	31	2.7	00	0.0	02	4.5	02	3.1	02	2.7	11	1.3	14	2.2	07	3.1	08	3.1	08	3.6	06	4.5	13	3.6
M	3.12		3.07		3.04		2.82		2.87		2.80		2.92		2.89		3.05		3.30		2.88		2.74	

Desember XII

2		4		6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		Dat
16	6.1	17	4.5	21	3.1	20	2.2	16	3.6	20	3.1	18	2.7	06	1.8	00	0.0	29	0.8	01	1.3	00	0.0	1
24	0.8	28	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	01	0.8	01	0.8	00	0.0	26	2.2	02	1.8	2
00	0.0	00	0.0	36	1.8	00	0.0	00	0.0	01	0.8	01	0.8	00	0.0	04	1.3	02	1.8	00	0.0	00	0.0	3
05	0.8	05	2.7	05	1.8	05	1.3	02	0.8	05	0.8	00	0.0	05	1.3	00	0.0	05	0.8	05	1.3	05	1.3	4
00	0.0	00	0.0	05	1.8	05	1.8	05	2.2	00	0.0	00	0.0	02	2.2	00	0.0	00	0.0	05	3.1	00	0.0	5
00	0.0	00	0.0	14	0.8	05	4.8	05	6.1	14	0.8	07	1.3	09	1.3	09	0.8	00	0.0	05	0.8	36	1.8	6
36	0.8	36	1.3	05	2.7	05	2.7	09	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	09	1.3	7
00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	2.7	25	1.3	18	4.0	18	4.8	8
20	4.0	18	3.6	18	2.2	19	2.7	00	0.0	18	1.8	00	0.0	00	0.0	18	1.3	00	0.0	14	1.8	16	1.8	9
23	2.2	20	4.5	18	4.8	18	4.8	16	5.7	18	7.5	18	5.7	18	4.8	16	4.5	16	5.7	18	5.7	18	6.6	10
15	4.0	18	4.0	18	4.5	18	3.6	18	3.1	18	2.2	11	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	11
00	0.0	05	0.8	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	00	0.0	23	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	12
00	0.0	23	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	13
00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	02	0.8	01	0.8	04	0.8	06	0.8	05	0.8	04	1.3	03	3.1	04	4.5	14
03	6.1	03	8.4	03	9.2	02	6.6	03	7.0	05	7.5	05	5.7	05	7.0	05	4.8	05	3.1	05	2.7	05	1.8	15
05	2.2	05	3.1	05	4.0	05	3.1	05	5.3	03	5.3	02	8.4	01	9.7	01	9.2	01	7.5	01	7.5	01	6.1	16
02	3.1	05	1.3	08	2.2	03	1.3	02	1.3	06	1.8	02	0.8	01	1.8	00	0.0	00	0.0	15	3.1	00	0.0	17
00	0.0	00	0.0	00	0.0	14	3.1	14	2.7	16	3.6	16	4.8	18	4.5	14	2.7	14	2.2	05	1.3	05	1.8	18
05	1.8	05	0.8	00	0.0	32	0.8	00	0.0	00	0.0	16	1.3	00	0.0	00	0.0	36	0.8	00	0.0	00	0.0	19
00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	31	2.7	02	1.3	01	2.7	03	4.5	04	1.8	02	2.2	07	2.2	20
04	2.7	30	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	23	1.3	00	0.0	00	0.0	21
00	0.0	05	0.8	05	3.6	03	3.1	10	3.6	08	4.0	03	4.5	01	6.6	02	6.6	03	6.1	03	6.1	03	4.8	22
02	6.6	03	5.7	02	6.1	30	4.8	05	5.7	05	6.1	05	4.8	05	5.7	02	7.0	05	4.0	05	6.1	02	5.7	23
02	6.1	05	6.6	05	7.9	05	7.0	05	6.6	05	8.8	05	7.5	02	8.4	02	8.8	02	7.0	05	5.3	02	4.8	24
36	4.0	36	1.3	05	2.2	05	0.8	23	1.3	14	1.3	05	0.8	05	1.3	05	0.8	00	0.0	00	0.0	05	9.2	25
05	8.4	05	0.8	05	3.1	05	6.6	02	7.9	05	4.8	05	5.7	32	1.3	00	0.0	00	0.0	23	0.8	18	0.8	26
05	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	1.8	05	0.8	00	0.0	05	1.8	27
05	1.3	05	1.3	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	28
00	0.0	00	0.0	05	0.8	00	0.0	00	0.0	00	0.0	05	0.8	05	0.8	05	2.2	05	2.7	05	2.7	05	3.1	29
05	4.0	05	4.0	05	4.0	05	4.8	05	4.5	05	4.8	05	4.5	05	5.3	05	5.7	05	4.8	05	4.5	05	4.5	30
05	5.3	05	4.0	05	5.3	05	4.8	05	3.1	05	3.1	05	2.2	05	4.0	05	2.7	05	3.1	05	4.0	05	5.7	31
2.31		2.00		2.35		2.28		2.35		2.31		2.10		2.40		2.23		1.84		2.27		2.46		M

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1950

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_s = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Januar I

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
23	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5	
24	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	0.1	0.5	
26	–	–	–	–	–	–	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	1.4	4.0	
27	0.3	0.1	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	0.5	1.0	
30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.5	

1.-19. januar: Pluviografen ute av drift.

1.-19. of January: The pluviograph was out of repair.

Februar II

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	–	–	–	–	–	0.1	0.2	–	0.3	0.4	0.4	2.2	3.6	5.5
3	0.7	0.1	0.2	0.7	1.3	1.0	0.6	0.3	0.9	0.2	–	–	6.0	10.5
4	0.6	0.8	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	1.6	3.0
5	–	–	–	–	–	0.2	0.3	1.8	2.8	1.5	1.5	0.9	9.0	9.5
6	1.4	1.8	2.0	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	5.4*	6.0
8	–	–	–	–	–	–	0.7	0.3	0.6	0.6	0.2	0.1	2.5	5.0
9	–	0.2	0.6	1.1	1.2	0.9	0.5	0.3	–	0.3	0.1	0.1	5.3	10.0
10	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
11	–	–	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	–	–	–	–	0.1	2.2	5.0
12	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.1	–	–	–	–	–	1.6	3.5
13	–	–	–	–	–	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.2	0.5	3.4	6.5
14	0.3	–	0.1	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.0
15	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.9	1.8	2.0	0.3	5.2	6.0
16	0.2	–	–	–	–	–	–	1.1	2.0	0.2	–	–	3.5	3.5
17	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
18	–	0.4	2.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	4.5
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	0.3	0.5
	3.4	3.5	5.6	3.9	3.6	3.2	3.2	4.6	8.2	5.7	4.5	4.4	53.8	81.0

Mars III

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	1.9	1.6	3.7	4.0
3	1.1	1.5	1.7	0.8	0.3	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	–	–	6.7	10.5
12	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	0.7	1.0
17	1.2	0.7	0.9	0.8	0.8	1.2	1.0	–	–	–	–	–	6.6	10.0
18	–	2.6	2.6	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	3.0
20	–	–	–	–	0.6	–	–	–	–	–	–	–	0.6	1.0
23	–	–	0.1	0.8	–	–	0.5	1.6	1.9	1.4	1.1	0.1	7.5	9.5
24	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
	2.3	4.8	5.4	2.5	1.8	2.1	1.6	1.7	2.0	1.7	3.0	2.4	31.3	40.0

April IV

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
2	–	1.3	4.3	1.5	2.8	2.3	3.5	0.5	1.2	1.8	3.5	3.8	26.0	16.5
3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.5
7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.7	2.2	2.5
9	1.2	0.4	–	–	–	0.2	5.3	4.9	1.8	0.7	0.1	–	14.6	10.0
9	–	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.2	0.2	0.5
11	2.9	0.4	–	0.1	–	–	–	–	3.5	0.2	0.4	0.5	8.0	7.0
12	–	–	–	–	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	0.2	0.5
13	–	–	0.5	1.7	0.9	0.8	0.4	–	–	–	–	–	4.3	3.5
17	–	–	0.3	4.9	0.6	–	–	–	–	–	–	–	5.8	2.5
18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.7	1.7	2.4	3.0
19	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	0.5
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.2	–	0.3	1.0
25	–	–	–	–	–	–	–	–	0.4	1.4	0.4	1.4	3.6	5.5
26	0.9	0.4	0.6	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	5.5
28	–	–	–	–	–	–	–	3.3	0.9	–	–	–	4.2	2.0
	5.4	2.5	5.7	8.9	4.4	3.4	9.2	8.7	7.8	3.7	5.8	9.3	74.8	61.5

Mai V

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	–	–	–	–	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	0.8	2.0
2	0.1	–	–	–	–	2.6	3.7	0.2	–	–	–	–	8.6	4.5
3	–	0.1	–	–	0.1	–	4.2	–	–	–	–	–	4.4	1.0
5	–	0.4	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.5	1.0
21	0.4	–	0.5	0.5	0.6	0.2	0.9	0.1	–	–	–	–	3.2	4.5
22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	0.9	1.0	1.0
23	0.7	1.9	2.9	0.2	–	2.6	0.4	–	–	–	–	–	8.7	6.0
27	–	–	–	–	–	0.3	–	–	–	0.4	0.4	0.2	1.3	2.5
28	0.1	0.4	1.2	1.4	–	–	0.8	0.3	–	–	–	–	4.2	6.0
30	–	–	–	–	–	–	–	1.5	3.5	–	–	–	5.0	1.5
	1.3	2.8	4.7	2.1	1.1	6.1	10.0	2.1	3.5	0.4	0.5	3.1	37.7	30.0

Juni VI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
9	–	–	–	–	–	–	–	–	0.8	–	–	–	0.8	0.5
10	0.4	–	–	–	–	–	–	0.2	–	–	–	–	0.6	0.5
13	–	–	–	–	1.0	0.4	1.3	1.2	–	–	–	–	3.9	3.5
14	–	2.0	1.6	0.3	–	–	–	2.2	1.7	2.7	0.1	–	10.6	9.5
15	–	–	–	–	–	–	–	2.4	4.2	4.1	–	0.2	10.9	6.0
16	0.2	1.2	–	0.1	–	–	–	0.7	0.2	–	6.0	0.1	8.5	3.0
17	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.5	1.5
18	–	–	–	–	–	–	–	1.8	0.3	0.2	–	–	2.3	2.0
19	–	–	–	0.5	0.3	–	–	–	–	–	–	–	0.8	1.0
20	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	0.1	0.5
21	1.6	1.0	1.0	0.4	1.6	0.2	5.5	3.2	4.3	3.3	2.1	0.4	24.6	12.5
22	0.2	8.3	4.0*	4.7*	–	–	–	–	–	2.7	2.2	0.1	22.2	9.5
23	–	–	–	–	0.3	0.8	0.9	1.8	0.6	0.7	0.2	0.3	5.6	5.0
24	2.0	1.6	0.4	7.9	0.3	0.5	0.5	–	–	–	–	–	13.2	7.0
28	–	–	–	0.1	1.4	–	–	1.8	–	–	–	–	3.3	3.0
29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.4	2.0	0.2	4.6	4.5
30	0.1	–	–	0.9	1.4	–	–	–	–	–	–	–	2.4	1.5
	7.0	14.1	7.0	14.9	6.3	1.9	8.2	15.3	12.2	16.1	12.6	1.3	116.9	71.0

Registreringer av nedbør R

(Records of precipitation: R)

1950

Oslo (Blindern) $\varphi = 59° 56' N$ $\lambda = 10° 44' E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$ $H_t = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Juli VII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	1.0
6	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	1.2	1.0
11	2.8	2.4	9.1	2.6	0.4	-	1.4	3.5	0.1	-	-	-	22.3	10.5
17	-	-	-	0.8	2.3	1.1	2.0	3.6	3.4	0.8	0.6	0.6	15.2	10.0
18	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	7.3	0.5
19	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.5
22	-	-	0.6	4.4	0.7	3.6	0.2	1.1	-	-	-	-	10.6	4.5
24	-	-	0.2	0.3	-	1.7	6.6	0.3	1.3	4.1	0.3	-	14.8	6.0
25	-	2.1	1.2	3.1	10.5	2.9	1.6	-	-	-	-	-	21.4	8.0
26	-	-	-	-	-	-	-	2.8	0.7	0.1	-	-	3.6	1.5
28	-	-	-	0.4	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	1.0	1.5
29	-	0.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5
30	-	-	-	-	-	-	10.2	0.1	-	-	-	-	10.3	1.0
	2.8	4.6	11.4	14.8	14.2	9.3	22.3	19.1	5.5	5.0	1.6	1.1	111.7	47.0

August VIII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.7	-	0.2	-	1.0	1.0
2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	0.1	-	-	2.5	0.5
3	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	1.1	0.8	-	2.3	2.0
10	-	-	-	-	0.1	0.7	0.1	-	0.2	-	-	0.5	1.6	3.0
11	5.9	0.9	1.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	5.0
13	-	2.8	0.7	0.3	-	-	8.4	0.2	-	-	-	-	12.4	3.5
15	-	-	0.4	0.8	1.1	-	2.0	0.2	-	-	-	-	4.5	5.5
16	0.9	0.7	0.1	0.1	4.9	2.1	0.1	2.3	0.1	0.2	2.3	2.5	16.3	8.0
17	0.9	10.2*	7.2*	8.6*	9.9	1.8	-	-	-	-	-	-	38.6	7.0
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	8.9	0.7	10.6	4.5
19	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
23	-	-	-	-	-	0.1	1.9	0.3	-	-	1.2	4.4	7.9	5.0
24	15.8	6.2	2.4*	2.4*	0.2	0.3	2.2	6.6	6.5	1.5	-	-	44.1	15.0
25	0.1	2.6	8.7	11.0	4.2	0.1	-	-	-	-	-	-	26.7	8.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.0
27	-	0.1	0.4	0.5	3.3	0.6	0.7	-	-	-	-	-	5.6	4.0
29	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.8	4.0	4.1	0.5	10.5	6.0
30	0.2	0.2	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	0.6	0.1	1.6	2.0
31	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
	24.0	23.8	21.8	25.1	23.7	5.7	15.4	10.0	11.9	7.9	18.1	9.2	196.6	82.0

September IX

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
5	-	-	0.4	0.6	0.1	0.8	1.0	1.0	0.1	-	-	-	4.0	5.5
7	-	-	-	0.5	4.8	2.0	-	-	-	-	-	-	7.3	4.5
11	-	-	-	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	-	1.0	2.0
13	-	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5
14	-	-	-	-	0.6	0.1	-	0.4	9.4	0.4	-	-	10.9	5.0
15	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	1.6	1.0
16	0.2	0.3	1.4	3.3	2.4	3.1	1.3	-	-	-	-	-	12.0	8.5
18	0.9	2.5	0.5	0.9	0.9	2.2	2.4	0.3	1.0	0.4	-	0.4	12.4	6.0
19	-	1.8	0.9	0.8	0.2	1.3	4.0	1.0	0.1	0.3	-	-	10.4	7.0
21	-	-	0.6	0.2	-	-	0.1	2.7	1.5	0.1	-	-	5.2	3.5
24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.5
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	2.0
26	1.4	1.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	0.1	0.1	-	3.5	5.0
27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.1	-	-	0.5	1.5
28	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	0.9	0.5
	2.5	5.6	4.6	6.7	9.2	10.0	11.2	6.3	12.8	1.4	0.1	1.4	71.8	54.0

Oktober X

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	1.8	0.8	0.3	1.3	6.6	5.3	-	0.1	0.9	0.3	0.2	2.2	19.8	12.0
2	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	1.0
3	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.5
4	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0
6	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	5.6	1.5	7.2	3.0
9	0.7	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.0
10	-	-	-	0.2	0.5	3.7	0.2	4.3	-	-	-	-	8.9	4.0
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	2.0
14	0.3	0.7	1.4	0.7	0.1	-	-	-	0.7	0.8	0.5	4.6	9.8	9.5
15	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
16	0.1	0.2	0.1	0.8	0.2	0.1	-	-	-	-	-	0.1	1.6	2.5
17	-	1.1	4.4	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	5.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	1.0
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	1.0
27	0.4	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.6	1.0
28	-	-	0.4	0.6	0.1	-	0.2	0.9	1.0	1.1	1.4	1.6	7.3	11.0
29	0.9	1.9	2.8	1.4	1.3	0.1	-	-	-	-	-	-	8.3	10.0
30	-	-	-	-	0.1	0.9	0.3	-	0.1	0.5	-	0.5	2.4	4.0
31	0.7	0.7	0.5	0.1	0.2	0.3	1.1	1.5	1.1	0.8	0.5	0.2	7.8	15.0
	7.5	7.9	10.8	5.6	9.8	10.5	1.9	6.9	3.8	3.5	9.0	12.8	90.0	89.0

November XI

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	0.6	1.5
3	-	-	1.3	1.5	-	-	0.3	0.4	0.3	0.2	-	-	4.0	5.5
6	-	-	-	-	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.5	1.0
7	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.6	1.0
9	-	-	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	2.5	1.5	4.9	5.0
11	1.7	0.8	0.7	3.0	4.8	4.1	-	-	-	-	-	-	15.1	9.5
12	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.1	-	-	1.3	2.1	2.5
13	1.0	2.8	2.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.0
21	-	-	0.1	0.1	-	0.8	1.1	2.3	2.0	0.7	0.3	0.9	8.3	13.5
22	0.2	0.3	-	0.2	0.4	0.5	0.1	-	0.3	1.2	0.1	-	3.3	7.0
23	-	0.2	0.3	-	0.2	-	1.0	1.9	4.8	4.0	1.8	1.8	16.0	10.5
24	0.9	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	4.5
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.6	2.2	3.0
29	1.3	0.6	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	2.4	4.0
30	-	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0	1.3	2.1	0.2	4.7	6.0
	5.2	5.5	6.7	6.3	6.5	5.7	3.2	5.3	8.5	8.6	7.1	7.4	76.0	84.0

Desember XII

Dat	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	Σ	Varighet i timer
1	0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.0
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
6	0.4	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.0
10	-	0.1	0.2	0.2	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.8	1.6	2.5
11	1.6	1.1	2.2	-	0.3	1.1	2.0	2.4	2.1	1.4*	1.5*	1.4*	17.1	21.0
12	1.5*	1.0*	1.5*	1.2*	-	0.4	1.0	0.2	0.5	1.4	0.2	0.1	9.0	13.0
14	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	0.5	1.0
15	0.1	-	-	0.1	0.4	-	0.1	0.3	0.1	0.2	-	0.1	1.4	2.5
16	-	-	-	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	4.6	6.5	5.5	1.2	19.3	10.5
18	0.2	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-	2.7*	2.6*	3.0	0.4	9.2	6.5
19	-	-	0.3	0.5	0.2	1.4*	0.7*	-	-	-	-	-	3.1	4.5
21	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
24	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.0
25	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5
27	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	0.3	1.0
28	-	0.2	-	-	0.1	0.5	0.8	0.6	0.1	0.1	-	-	2.4	4.5
	4.4	2.9	4.4	2.6	1.7	3.9	4.9	3.8	10.4	12.6	10.3	4.4	66.3	73.0

Avvikelse i lufttrykksmidlene 1950 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔP

(Departures of the mean atmospheric pressures for 1950 from the corresponding mean atmospheric pressures for the period 1901—1930: ΔP)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Dombås	62° 4′	9° 7′	11.7	- 8.6	0.9	- 9.4	3.5	- 2.0	0.9	3.4	-11.5	1.1	- 1.6	- 1.4	- 1.0
Oslo (Blindern)	59° 56′	10° 44′	12.6	- 9.4	2.0	- 9.4	2.4	- 1.0	0.7	4.0	-10.7	2.0	- 2.6	- 1.4	- 0.9
Ferder	59° 2′	10° 32′	12.2	- 9.5	2.5	- 9.2	2.3	- 0.6	0.4	3.5	-10.8	2.0	- 3.4	- 1.7	- 1.1
Oksøy	58° 4′	8° 3′	10.3	-10.4	2.7	- 9.4	2.0	- 0.9	0.1	2.1	-10.8	2.1	- 4.4	- 2.1	- 1.6
Skudenes II	59° 9′	5° 15′	10.2	-10.3	3.1	- 9.1	3.0	- 1.4	- 0.1	0.8	-11.9	1.9	- 4.2	- 1.3	- 1.6
Ullensvang	60° 19′	6° 40′	11.0	- 9.9	2.2	- 9.9	3.1	- 1.4	0.4	1.7	-12.1	1.7	- 3.3	- 1.3	- 1.5
Bergen (Fr.berg)	60° 24′	5° 19′	10.7	- 9.7	2.9	- 9.1	3.4	- 1.6	0.1	1.0	-12.4	1.3	- 3.6	- 0.7	- 1.4
Kinn	61° 34′	4° 48′	10.4	-10.0	1.6	-10.3	3.4	- 2.7	- 0.3	0.3	-13.8	- 0.5	- 4.5	- 1.8	- 2.4
Ona	62° 52′	6° 33′	11.3	- 9.6	0.7	-10.6	4.2	- 3.4	0.0	0.8	-13.5	- 0.3	- 3.0	- 0.8	
Trondheim (Voll)	63° 25′	10° 27′	13.8	- 8.8	0.3	- 9.1	4.4	- 2.3	1.5	3.2	-11.6	0.8	- 0.9	- 0.7	- 0.7
Brønnøysund II	65° 28′	12° 12′	15.0	- 9.3	- 2.3	- 9.8	3.0	- 3.3	0.9	2.7	-12.2	0.2	- 0.5	- 1.4	- 1.4
Røst	67° 30′	12° 4′	15.5	- 8.8	- 3.4	-10.1	2.3	- 3.6	2.3	3.1	-11.4	0.3	0.5	- 0.4	- 1.2
Tromsø	69° 39′	18° 57′	18.1	- 7.5	- 4.5	- 7.5	1.2	- 2.3	3.4	4.1	- 8.2	2.0	3.3	0.5	0.2
Vardø	70° 22′	31° 6′	16.7	- 6.5	- 6.9	- 4.4	- 3.3	- 1.8	3.9	4.0	- 4.5	3.8	5.4	0.6	
Karasjok	69° 28′	25° 31′	18.1	- 6.7	- 5.6	- 5.3	- 1.0	- 1.7	4.1	4.8	- 5.4	3.6	5.2	1.0	1.0

Avvikelse i lufttemperaturmidlene 1950 fra de tilsvarende midler i perioden 1901—1930, ΔT

(Departures of the mean temperatures for 1950 from the corresponding mean temperatures for the period 1901—1930: ΔT)

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Røros	62° 34′	11° 23′	- 1.6	2.0	1.8	1.7	0.0	1.2	- 0.3	2.8	0.4	1.9	- 1.1	- 1.6	0.6
Alvdal	62° 2′	10° 48′	- 1.4	1.8	3.0	1.5	1.0	0.9	- 0.4	2.2	0.4	1.5	- 1.6	- 2.4	0.5
Dombås	62° 4′	9° 7′	- 1.2	0.4	2.1	0.9	0.6	0.2	- 0.7	1.9	0.6	1.4	- 0.1	- 2.7	0.2
Vinstra	61° 36′	9° 45′	- 1.6	- 0.2	2.5	1.5	0.8	0.2	- 0.7	1.4	0.1	1.3	- 1.7	- 3.2	0.0
Vollen i Slidre	61° 5′	8° 59′	- 0.2	0.6	2.7	1.0	0.6	- 0.2	- 1.2	1.1	0.0	0.8	- 0.6	- 3.4	0.1
Lillehammer	61° 6′	10° 29′	- 1.2	0.8	2.1	1.6	1.1	0.1	- 1.0	1.3	0.1	1.3	- 1.4	- 2.5	0.2
Vang på Hedmark	60° 49′	11° 11′	- 1.4	0.9	1.8	1.5	1.1	0.5	- 0.8	1.2	- 0.1	1.1	- 1.2	- 1.3	0.3
Flisa	60° 37′	12° 1′	- 1.6	1.9	1.2	1.4	1.4	0.6	- 0.8	1.5	0.1	1.0	- 1.5	- 1.1	0.3
Oslo (Blindern)	59° 56′	10° 44′	- 1.3	1.1	1.7	1.6	2.1	0.1	- 1.3	1.3	0.1	1.3	- 0.7	- 1.1	0.4
Nesbyen II	60° 34′	9° 8′	0.2	0.0	2.4	1.4	1.7	0.5	- 0.9	1.3	0.3	1.3	- 2.1	- 3.5	0.2
Dagali	60° 25′	8° 26′	0.2	- 0.5	1.6	0.6	1.1	0.2	- 0.9	1.2	- 0.3	0.6	- 0.8	- 2.5	0.0
Svene	59° 46′	9° 35′	- 0.2	0.3	2.6	1.3	1.9	0.6	- 1.1	1.3	0.6	1.2	- 1.2	- 2.2	0.5
Ås	59° 40′	10° 47′	- 1.6	1.0	1.7	1.6	2.2	0.6	- 0.6	1.5	0.3	0.8	- 1.3	- 1.8	0.3
Ferder	59° 2′	10° 32′	- 1.3	0.9	2.2	1.8	2.4	0.3	- 0.1	1.6	0.8	1.3	- 0.5	- 1.4	0.7
Gvarv	59° 24′	9° 10′	- 1.7	- 0.2	1.7	1.2	2.1	0.2	- 0.9	1.4	0.2	1.3	- 0.5	- 2.0	0.3
Dalen i Telemark	59° 27′	8° 0′	- 0.7	0.0	2.5	0.9	1.6	- 0.4	- 1.0	0.8	0.2	1.4	- 0.3	- 2.7	0.2
Lyngør Fyr	58° 38′	9° 9′	- 0.7	1.0	2.3	0.7	2.0	- 0.2	- 0.3	1.4	0.5	1.4	- 0.3	- 1.6	0.5
Byglandsfjord	58° 40′	7° 49′	0.2	0.8	2.1	0.3	2.1	0.6	- 0.4	1.7	0.1	0.8	0.1	- 1.8	0.5
Oksøy	58° 4′	8° 3′	- 0.4	0.8	2.2	1.1	1.9	0.1	- 0.1	1.6	0.6	1.3	0.0	- 2.2	0.6
Lista	58° 6′	6° 34′	- 0.3	0.9	2.0	0.7	2.2	1.2	1.2	2.4	0.9	0.9	0.0	- 1.9	0.9
Tonstad	58° 40′	6° 42′	0.5	1.2	2.2	0.0	2.5	0.0	0.4	1.9	0.0	0.8	- 0.5	- 2.8	0.6
Klepp	58° 48′	5° 38′	0.3	0.2	1.5	0.1	1.6	1.0	1.3	2.6	0.2	0.9	- 0.4	- 2.7	0.6
Sauda	59° 39′	6° 22′	0.9	1.0	1.4	0.0	1.4	- 0.3	0.5	1.9	0.3	0.7	0.0	- 3.3	0.3
Skudenes II	59° 9′	5° 15′	0.3	0.2	1.5	0.5	2.2	1.0	1.9	2.6	0.7	0.8	0.0	- 2.1	0.8
Ullensvang	60° 19′	6° 40′	0.1	0.8	2.1	0.5	1.2	- 0.6	- 0.3	1.4	0.1	0.7	0.5	- 1.5	0.4
Slirå	60° 37′	7° 25′	0.7	- 0.8	1.4	0.8	1.5	0.1	- 0.4	1.8	- 0.3	0.2	- 0.7	- 1.7	0.3
Bergen (Fr.berg)	60° 24′	5° 19′	0.5	0.9	1.5	- 0.1	2.1	0.4	1.3	2.6	0.5	0.9	0.7	- 1.6	0.8
Leikanger	61° 11′	6° 52′	0.2	0.2	1.0	0.5	0.8	- 0.7	- 0.2	1.8	0.2	1.0	0.9	- 1.5	0.3
Kinn	61° 34′	4° 48′	1.0	0.5	1.4	0.1	0.8	0.0	1.8	3.0	1.3	1.3	1.2	- 0.6	1.0
Opstryn	61° 56′	7° 14′	- 0.5	0.0	1.2	0.7	0.7	- 0.6	0.1	3.3	0.8	1.2	0.6	- 1.6	0.5
Ona	62° 52′	6° 33′	0.4	0.4	1.1	0.9	0.1	0.5	2.0	3.3	1.7	1.5	0.9	- 0.7	1.0
Sunndal	62° 33′	9° 7′	- 0.7	0.9	1.1	1.0	0.0	0.4	- 0.3	2.4	0.9	1.7	- 0.1	- 1.9	0.4
Sula Fyr	63° 51′	8° 28′	0.0	0.4	1.3	1.0	0.0	0.4	1.4	3.5	1.9	1.5	0.9	- 0.5	1.0
Trondheim (Voll)	63° 25′	10° 27′	- 0.8	0.5	1.7	1.4	0.5	0.9	0.7	3.6	1.1	2.4	0.8	- 0.8	1.0
Sulstua	63° 40′	12° 1′	- 1.4	1.2	2.5	1.4	0.0	0.9	- 0.5	3.3	1.4	2.8	0.7	- 1.0	1.0
Kjevli i Snåsa	64° 10′	12° 29′	- 1.6	0.8	2.4	1.5	0.1	0.8	0.3	3.5	1.5	3.0	1.0	- 0.3	1.0
Nordøyan	64° 48′	10° 33′	- 1.2	0.3	1.3	1.3	- 0.2	0.7	1.3	3.3	2.0	1.9	1.0	- 0.1	0.9
Brønnøysund II	65° 28′	12° 12′	- 1.9	0.3	1.0	1.7	- 0.5	1.2	1.3	4.3	2.0	2.2	0.8	0.1	1.1
Myken	66° 46′	12° 29′	- 1.3	0.4	0.9	1.6	- 0.1	1.6	1.3	3.8	2.5	2.2	1.2	0.4	1.2
Bodø V	67° 16′	14° 22′	- 1.4	- 0.2	1.1	1.9	- 1.0	1.2	0.9	3.5	2.7	2.8	1.1	0.5	1.1
Offersøy	68° 20′	15° 38′	- 1.0	- 0.3	0.7	2.1	- 0.1	1.6	1.2	3.8	2.3	3.1	1.8	0.6	1.3
Skomvær Fyr	67° 25′	11° 53′	- 0.5	0.6	0.9	1.7	- 0.3	0.8	1.0	2.5	2.5	2.8	1.7	0.8	1.2
Bø i Vesterålen	68° 37′	14° 27′	- 0.6	0.3	1.1	2.1	0.0	2.0	1.7	3.3	2.7	3.6	1.9	0.8	1.6
Andenes	69° 19′	16° 7′	- 0.1	0.5	1.4	2.5	- 0.1	1.2	0.9	2.6	2.4	3.3	2.0	1.2	1.5
Tromsø	69° 39′	18° 57′	- 0.8	0.1	1.0	2.7	0.2	2.6	0.6	2.8	1.8	3.4	1.2	0.4	1.3
Dividalen	68° 47′	19° 44′	- 1.2	0.1	1.5	2.7	- 0.4	1.5	- 0.1	2.9	1.2	3.1	0.6	0.4	1.0
Ingøy	71° 4′	24° 9′	0.1	0.8	2.3	2.8	- 0.2	0.8	- 0.6	1.9	1.8	3.3	1.5	1.0	1.3
Vardø	70° 22′	31° 6′	1.5	0.7	2.4	2.7	0.7	0.2	- 1.9	2.0	1.4	3.4	0.9	2.2	1.3
Karasjok	69° 28′	25° 31′	- 2.9	- 0.9	0.8	3.9	0.5	2.4	- 1.0	2.8	1.2	3.8	- 0.2	1.9	1.0
Siccajavre	68° 45′	23° 33′	- 2.7	0.0	2.3	4.8	1.0	2.6	- 0.4	3.2	1.3	4.4	0.9	2.0	1.6

1950

Sjøtemperatur (Sea surface temperature) T_1

Stasjon (Station)	φ	λ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	An
Ferder	59° 2′	10° 32′	2.7	1.7	3.1	6.6	12.2	15.0	17.3	18.4	15.2	11.6	6.7	3.6	9.5
Torungen Fyr	58° 24′	8° 48′	3.2	2.4	4.0	6.8	11.8	14.2	17.1	18.2	15.0	12.1	6.7	3.3	9.6
Lindesnes	57° 59′	7° 3′	4.6	3.6	4.6	6.3	10.4	11.7	15.3	17.6	14.7	12.4	8.0	4.7	9.5
Sildttersø	59° 54′	5° 4′	6.8	5.0	5.1	6.4	9.1	11.6	15.1	16.4	15.0	12.7	10.0	7.1	10.0
Hellissø Fyr	60° 45′	4° 43′	7.2	5.6	5.1	6.5	8.7	11.6	14.8	16.4	14.4	12.2	9.9	7.5	10.0
Ona	62° 52′	6° 33′	5.9	4.9	5.2	5.9	7.7	10.0	13.9	16.5	14.2	11.6	8.7	6.3	9.2
Sula Fyr	63° 51′	8° 28′	4.6	4.4	4.6	6.1	8.7	11.1	13.8	15.6	13.9	10.4	6.7	5.1	8.8
Nordøyan	64° 48′	10° 33′	4.8	3.8	4.2	5.5	7.9	10.2	13.5	15.9	14.2	11.0	7.8	5.5	8.7
Myken	66° 46′	12° 29′	5.1	4.9	4.9	5.6	7.0	9.3	12.5	14.8	13.3	10.5	8.0	6.6	8.5
Skrova	68° 9′	14° 39′	4.6	4.2	3.6	3.7	5.5	9.1	12.9	14.0	13.1	11.9	9.5	7.0	8.3
Skomvær Fyr	68° 20′	15° 38′	5.1	4.1	4.3	5.4	6.7	9.3	11.8	13.5	11.8	10.7	7.9	5.9	8.0
Andenes	69° 19′	16° 7′	1.9	1.7	2.3	4.3	6.1	8.9	11.3	12.6	11.0	8.9	5.8	4.0	6.6

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19				13	8	13	19			
1	12.7	08.5	02.0	- 5.1	- 3.4	- 2.5	- 2.5	- 6.7	98	97	00	00 0	00 0	00 0				4	8 *	8 =²	8 =²	1.8	11	=° * n, =° =² *° (≡) a, =² (≡) p
2	86.3	86.4	87.7	0.0	0.3	- 0.6	0.4	- 2.9	97	93	90	04 2	02 2	02 1				5	8 =°	8 *°	8 =°	0.6	11	=° ϕ ≡° n, =° *° a,p
3	92.1	92.5	95.1	- 5.2	- 3.6	- 5.3	0.4	- 6.9	94	92	90	04 2	02 1	02 3				7	8 ∽²	8 ∽²	8 *	0.0	11	∽² n,a, = * p
4	01.8	02.5	02.0	- 8.8	- 9.0	- 9.7	- 5.2	-10.0	80	81	82	02 2	04 1	02 1				7	8 =°	8 ∽²	8 ϕ°	0.6	11	=° = ϕ° n, ∽² = ϕ° a,p
5	03.8	04.7	03.6	-13.1	-14.2	-17.0	- 9.7	-17.0	81	74	74	02 3	02 2	02 3				8	8 ∽²	5 ∞	1 ∞	0.7	13	∽² = ϕ° n, ∞ ϕ° ⊙° a, ∞ ⊙ p
6	00.0	99.3	00.3	-18.3	-14.6	-14.0	-14.0	**-20.0**	84	80	77	02 4	02 3	36 3				5	8 ∽²	8 *°	8 ϕ°	0.0	13	∞° =° ϕ° n, = *° a, = ϕ° p
7	01.7	02.7	03.5	-11.3	- 9.6	- 8.3	- 8.3	-14.9	85	84	84	02 3	01 2	02 1				6	7 =°	8 *	8 *°	1.1	12	=° ϕ° = n, *° =° * a,p
8	99.3	00.0	00.3	- 5.7	- 4.6	- 4.1	- 4.1	- 8.4	98	97	96	00 0	02 2	03 1				4	8 =²	8 =²	8 *°	1.1	14	=² =° *° ∧ n, =² *° a, =² = * *°p
9	04.9	11.3	16.7	- 2.2	- 4.4	- 4.9	- 2.2	- 5.0	89	86	86	02 3	01 3	03 3				6	8 =°	7 ∆°	8 *	2.3	15	=° * n, ∧ =° a, ∧ * =° p
10	22.8	22.0	20.2	-10.5	-10.2	-10.3	- 4.9	-10.8	88	88	92	07 2	05 2	04 3				4	8 *	8 *	8 *²	4.7	23	* n, *° a, * *² p
11	20.0	20.5	18.1	- 6.0	- 6.0	- 4.8	- 4.6	-10.4	89	90	98	17 2	15 2	15 2				5	8 *°	8 ∆°	8 *²	8.1	34	=° *² * n, *° ∧° = a, ∧° *² = p
12	04.9	04.2	06.8	- 2.8	- 1.4	- 2.9	- 1.3	- 4.8	96	00	98	03 1	00 0	00 0				4	8 =	8 =²	8 =°	12.3	41	*² = n, *° ≡ =° a, =² =° p
13	06.9	01.5	93.8	- 6.7	- 2.0	0.7	0.7	- 8.0	98	00	98	00 0	07 1	23 1				3	7 =	8 =°	8 =	0.0	38	=° ≡ ∨ = n, =° = a,p
14	92.6	92.2	95.9	- 1.4	2.4	1.7	**5.0**	- 2.8	92	86	78	20 1	18 1	00 0				8	5 ∞	3 ∞	0 ∽²		37	∞ = n, ∞ ⊙ a, ∽² ∞ ⊙ p
15	94.0	85.9	**61.1**	- 1.4	1.6	2.3	2.9	- 2.9	98	00	00	04 1	18 1	00 0				2	8 =°	8 ≡	8 =		35	=° n, ≡ =° ϕ ϕ a, = ≡ p
16	84.9	90.4	97.3	- 0.6	- 2.6	- 5.8	2.3	- 5.9	78	71	74	04 4	02 5	02 4				8	8 ∞	8 ∞	7 ∞	3.2	30	∞ (≡) n, ∞ ϕ° a, ∞ ⊙° p
17	09.6	13.3	17.1	-10.8	- 9.4	- 9.7	- 5.8	-11.8	74	71	81	02 2	06 1	00 0				8	5 ∞	6 ∞	8 ∽²	0.0	29	∞ n, ∞ ⊙ a, ∽² ∞ ⊙ p
18	23.3	25.6	27.2	-15.5	- 9.8	-14.6	- 7.1	-16.5	82	78	80	04 2	00 0	04 1				6	1 ∞	0 =°	0 ∞		29	∞ n, =° ∞ ⊙ a,p
19	26.8	26.4	25.5	-10.9	- 8.8	- 7.5	- 7.5	-17.0	94	90	00	00 0	00 0	00 0				4	8 =	8 =²	8 =		29	= n, =² = (≡) a,p
20	23.0	21.8	21.2	- 8.2	- 4.3	- 3.8	- 3.3	-10.6	93	84	88	00 0	00 0	00 0				4	8 =°	8 =²	8 =²		28	=° =² (≡) n,a, =² (≡) p
21	20.2	20.2	19.7	1.6	3.9	1.6	3.9	- 4.0	98	82	94	00 0	00 0	00 0				3	7 =	7 ≡°	0 =		28	≡° = =² (≡) n, ≡° = ⊙° a,p
22	19.0	20.2	21.5	- 1.1	0.1	0.1	1.7	- 1.5	00	98	96	00 0	00 0	00 0				4	8 ≡	8 =²	8 =		26	≡ = n, ≡° ≡ a, = =² ≡° p
23	22.0	22.2	22.4	- 0.2	0.4	0.0	0.4	- 0.4	98	98	98	00 0	00 0	00 0				2	8 ≡°	8 ≡	8 =²	0.1	26	,° ≡° = n, ≡° ≡ a, ≡ =² , p
24	22.1	21.7	20.9	- 0.2	0.0	0.4	0.6	- 0.3	98	00	94	00 0	00 0	17 2				1	8 =°	8 ,°	8 =°	0.0	26	≡° =² ,° n, ≡° ≡ , a, ≡° =² ,° = p
25	21.0	22.5	23.1	- 1.3	- 2.0	- 3.1	0.6	- 3.2	86	77	80	17 3	18 1	04 1				7	8 =°	8 =°	7 =°	0.1	25	=° n, *° =° a, =° p
26	23.3	23.1	23.6	- 1.8	- 0.2	- 0.6	- 0.2	- 5.0	90	90	96	07 2	03 3	07 3				5	8 =	8 *°	8 *	0.0	25	=° = n, *° ∆° = a, * *° = p
27	26.5	28.9	30.3	- 1.1	- 1.7	- 4.5	- 0.6	- 4.6	93	92	85	05 3	04 4	02 4				7	8 ∆°	8 *°	0	1.7	26	= * ∆ n, = ∆° *° =° a, =° *° p
28	**31.8**	31.7	30.7	-10.2	- 5.9	-10.7	- 4.3	-10.8	94	84	94	00 0	00 0	00 0				6	0 =°	2 =°	0 =°	0.1	26	=° n, =° ⊙ a,p
29	24.8	22.0	21.1	-15.6	-11.6	- 3.1	- 3.0	-15.6	98	86	**69**	00 0	00 0	36 4				6	2 =°	7 =°	8 ∽²		26	=° =² (≡) ∨ n, =° ⊙° ∨ a,∽²=°⊙° p
30	21.0	22.1	24.0	- 3.2	- 3.7	- 7.0	- 2.3	- 7.0	78	71	72	02 5	02 5	04 4				8	8 ∽²	4 ∞	5 ∽²		25	∽² n, ∞ ⊙ a, ∽² ⊙° p
31	24.8	24.2	22.5	- 9.0	- 7.8	- 8.7	- 7.0	- 9.0	77	77	77	02 5	02 4	36 4				7	8 ϕ°	7 ∽²	7 ∽²	0.1	25	∽² ϕ° n,a, ∽² p
M	11.9	12.0	12.1	- 6.0	- 4.6	- 5.1	- 2.6	- 8.2	90	87	88	1.7	1.5	1.6				5.3	7.0	6.8	6.3	39	24	

Februar II

1	**16.5**	14.5	13.0	- 7.4	- 5.5	- 3.3	- 3.3	- 9.9	96	94	88	36 4	36 3	08 3				6	8 =°	8 ϕ°	8 =°	0.0	25	= ϕ° n, =° ϕ° a,p
2	13.0	13.5	14.1	- 4.6	- 4.5	- 3.9	- 3.3	- 5.7	81	85	94	18 4	10 2	18 2				7	7 ∞	8 ∽²	8 *	0.0	25	∞ n, ∽² ∞ ϕ° a, =° * p
3	08.8	04.6	98.6	- 4.3	- 3.7	- 3.2	- 3.2	- 5.7	94	94	85	06 2	10 2	10 2				5	8 *	8 =	2 *	5.7	36	= * n,a,p
4	93.3	94.7	95.7	2.3	2.8	2.3	3.1	- 3.2	98	00	98	20 1	17 2	18 1				1	8 =²	8 =²	8 =°	7.3	36	=² * = • n, =² =° a, =² ≡ ≡° p
5	96.5	90.5	83.6	0.6	1.6	1.0	2.3	0.4	98	94	96	00 0	05 3	10 1				7	8 ,°	8 ∆°	8 *°	0.0	27	≡° ≡ , n, ϕ • ∆° ≡ , a,* *²∧° = p
6	79.0	79.3	79.7	2.2	1.7	0.8	2.2	0.7	93	94	97	18 3	18 2	00 0				5	8 =	8 =	8 =°	16.1	26	*° • = n, = a, =² = ≡° p
7	83.7	86.1	88.5	0.2	1.1	- 0.9	3.3	- 1.2	98	90	70	00 0	00 0	27 1				4	8 ≡	1 =²	0		24	≡ ≡° =² n, ≡ =² ⊙ a, =² (=) ⊙ p
8	88.0	86.3	84.2	- 7.5	- 3.3	- 1.8	- 0.3	- 8.3	93	96	98	05 1	08 1	05 2				3	8 =°	6 *²	8 *°		24	=° (=) n, *² (=) =° *° a, *² *° p
9	81.6	80.6	79.9	- 1.4	- 0.1	- 0.1	0.1	- 1.9	97	94	92	03 2	02 3	03 2				4	8 *	8 *	8 *°	4.1	27	*° * n,a,p
10	83.4	84.8	82.7	- 3.3	- 0.2	- 0.9	0.1	- 3.4	86	82	88	04 1	01 1	05 1				7	7 =°	8 *°	8 =°	3.9	31	=° *° n,a,p
11	**70.4**	**70.4**	70.5	- 2.9	- 2.0	- 1.1	- 0.9	- 2.9	96	92	89	06 5	36 4	06 4				5	8 *	8 *	8 =°	1.8	38	= * n, ≡ 8, =° * a, =° = * p
12	72.0	74.4	78.8	- 2.4	- 2.2	- 2.6	- 1.1	- 2.6	90	88	82	06 5	36 6	36 5				6	8 *	8 *°	8 =°	2.8	38	= ϕ n, =° = * a, =° *° p
13	80.2	76.9	73.7	- 3.9	- 3.4	- 3.0	- 2.6	- 3.9	84	89	93	04 3	04 6	04 6				5	8 ∽²	8 *	8 *	1.4	38	∽² =° n, = ∽² * a, = * p
14	78.8	83.9	89.3	- 4.3	- 3.0	- 7.4	- 2.7	- 7.4	86	72	82	04 5	36 3	04 1				7	8 *	8 ∽²	6 ∽²	5.0	39	= * n, ∽² = ⊙° * a, ∽² ⊙° p
15	97.0	97.7	92.9	- 8.0	- 5.8	- 5.9	- 5.6	- 8.6	88	89	96	00 0	00 0	08 2				5	8 =°	8 *	8 *	0.0	38	=° n, = * a, =² * p
16	94.9	96.7	94.1	- 5.5	- 3.4	- 2.2	- 2.2	- 6.0	93	93	00	00 0	00 0	04 1				5	8 =	8 =	8 ϕ°	7.7	47	= * n, = ϕ° a, = ϕ p
17	90.3	92.0	96.2	- 1.6	2.5	0.5	4.7	- 2.3	00	97	97	00 0	00 0	03 1				4	8 =²	8 =²	0 ∞	3.1	48	=² ϕ° n, =² (≡) a, ∞ (≡) ⊙° p
18	87.6	94.5	98.5	1.4	6.0	1.0	6.4	- 2.0	96	71	85	03 3	16 1	09 1				9	8 •°	1	4 =°	3.2	37	= •° ∞ n, = •° ⊙ a, ⊙ ∞ p
19	95.1	97.2	97.7	- 0.2	3.9	1.1	4.8	- 0.7	98	73	78	26 2	25 1	00 0				8	8 ≡	5 =°	3 =°	0.6	37	, =² ≡ n, ⊙ =° ≡ a, ⊙ =° p
20	93.4	90.7	89.2	- 4.3	0.8	0.3	3.5	- 5.4	98	88	89	04 1	00 0	00 0				4	7 =°	2 =²	8 =°		37	=° n, =² =° ⊙ a,p
21	94.0	97.7	99.9	- 0.9	4.1	- 2.6	5.1	- 6.5	77	62	73	03 4	36 2	00 0				8	2 =°	2 =°	0 =°		37	=° (=) ⊙ n,a, =° ⊙ p
22	92.6	98.7	89.1	- 4.8	4.8	3.7	**7.5**	- 7.6	86	71	58	06 1	20 2	27 3				8	7 =	7 =°	7		37	=° = n, ⊙ = =° a, =° ⊙ p
23	86.9	86.2	85.0	- 5.5	- 0.3	- 3.8	3.7	- 6.1	63	**52**	62	00 0	27 3	00 0				9	1(=)	1 ∞°	0	0.0	36	ϕ° (=) ⊙° n, (=) ⊙° ∽° ⊙ a,∽° ⊙ p
24	83.7	82.3	80.7	- 9.7	1.8	- 2.5	2.3	-10.5	78	54	53	00 0	26 3	26 3				9	4 =	1	0		36	= ⊙ n, ⊙ = a, ⊙ p
25	81.1	81.3	81.4	-11.3	- 1.6	- 4.6	0.8	**-12.3**	67	56	58	26 1	18 2	00 0				8	2 ∽°	2 ∞	4 =°		36	∞ n, ∞ ⊙ a, =° ∞ ⊙ p
26	92.2	94.0	96.8	-10.6	- 1.1	- 3.8	2.3	-11.3	81	67	63	00 0	00 0	06 1				7	0 ∞	0 ∽²	0 ∞		35	∞ n, ∽² ∞ ⊙ a,p
27	02.9	03.8	05.1	- 9.4	- 0.8	- 3.3	2.3	-10.4	81	67	66	00 0	00 0	04 1				3	3 ∞	0 ≡°	1 ∞		35	∞ n, ≡° ∞ ⊙ a,p
28	06.1	06.6	07.9	- 5.2	2.6	1.2	2.6	- 8.5	81	70	74	00 0	06 3	04 2				8	8 =°	8 ∞	8 ∽²		35	=° n, ∞ =° a, ∽² p
M	90.8	91.0	91.0	- 4.0	- 0.3	- 1.6	1.1	- 5.5	89	81	82	1.7	2.0	1.6				6.0	6.5	5.6	5.2	63	34	

1950

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 ΔG = + 1h

Mars III

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	13.9	15.1	15.1	- 6.2	0.4	- 3.0	2.3	- 7.0	90	72	75	00 0	00 0	04 1	7	1 ∞^2	1 ∞^2	1 ∞		35	∞^2 (≡) n, ∞^2 ⊙ (≡) a, ∞ ∞^2 ⊙ p
2	**16.0**	14.7	13.2	-11.4	- 3.7	- 1.7	- 1.7	**-12.8**	89	74	88	36 1	18 2	18 3	7	6 ∞^2	8 ∞^2	8 =°		35	∞^2 n, ∞^2 ⊙ a, =° p
3	04.8	01.7	94.2	0.7	1.0	2.4	2.4	- 2.5	97	97	00	18 4	18 5	18 4	4	8 =^2	8 ,°	8 ,°	11.4	50	= * n, =^2 ,° a, ≡ ,° ⋇° p
4	98.1	00.2	00.1	- 1.4	7.4	3.6	8.4	- 2.2	92	54	65	00 0	30 3	00 0	9	1(=)	1 ∞°	7 =°	0.4	43	≡ ,° (=) ⊙ n, (=) ∞° ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
5	95.7	00.1	07.2	8.5	9.1	5.4	10.2	- 0.2	61	50	54	28 4	28 6	18 1	9	2	3 ∞°	2 =°		41	=° ⊙ n, ∞° ⊙ a, =° ∞° ⊙ p
6	08.1	07.2	06.3	0.4	10.3	7.6	**12.8**	- 1.1	94	63	59	00 0	22 3	27 2	8	2 =	2 =°	2		35	=° = ⊙ n,a, =° ⊙ p
7	08.8	08.5	09.9	2.2	10.7	5.8	11.0	- 0.6	86	51	52	03 1	27 3	33 3	9	2(=)	2 ∞°	1		34	∞° (=) n, (=) ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
8	13.3	11.7	10.2	- 3.6	3.2	1.7	6.0	- 4.6	73	63	59	06 2	20 1	01 1	8	1 =°	7 =°	8 =°		30	=° ⊙ n,a,p
9	11.3	09.8	06.1	- 5.2	1.0	- 1.5	2.4	- 6.0	78	67	70	00 0	20 1	00 0	7	6 =	8 =°	3 =°		30	= =° ⊙ n,a, =° ⊙ ⊙° p
10	01.9	99.3	93.0	- 8.5	0.0	1.3	3.2	- 9.6	80	66	65	00 0	20 1	00 0	8	5 =^2	7 =°	7 =°		30	=^2 =° ⊙° n, =^2 ⊙° ⊙ a, =° ⊙° p
11	82.0	76.4	**70.8**	- 1.0	4.0	0.8	4.2	- 1.8	78	60	75	00 0	00 0	03 2	8	8 ∞^2	8 ∞	8 ∞^2		29	∞^2 n, ∞ a, ∞^2 ∞ p
12	80.8	83.7	84.8	- 0.6	2.0	- 2.0	2.6	- 2.0	71	63	70	04 2	36 3	00 0	9	6 ∞°	6 ∞°	3 ∞		29	∞° ⊙° n, ∞° ⊙ a, ∞ ∞° ⋇° ⊙° p
13	90.8	91.2	91.8	- 7.7	- 1.2	- 2.5	0.6	- 8.9	75	52	53	04 3	04 3	34 2	9	1 ∞°	2 ∞°	3 ∞	0.0	29	∞° ⋇° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞° ∞ ⊙ p
14	95.3	96.0	97.1	- 9.5	- 0.2	- 2.6	1.5	-12.0	80	63	60	05 1	18 1	00 0	8	1 ∞^2	3 ∞	3 ∞^2		29	∞^2 ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞^2 ⊙ p
15	04.2	06.5	08.8	- 9.0	0.0	- 1.2	2.6	-11.4	75	61	58	00 0	20 2	00 0	7	0 ∞^2	2 ∞^2	8 ∞^2		28	∞^2 ⊙ n,a,p
16	09.1	06.5	01.5	- 2.7	0.6	2.4	2.7	- 5.6	86	89	81	00 0	18 3	20 2	6	8 =°	8 =°	8 =°		27	=° n, =° ⋇° a, =° p
17	89.5	87.7	89.6	4.2	4.8	3.7	5.0	- 0.5	00	98	00	18 4	18 3	18 3	4	8 •	8 ∇̇	8 =^2	5.0	26	≡ • ⁑ n, = ≡ (≡) ∇̇ a, =^2 ∇̇ p
18	89.3	92.2	93.9	3.5	4.5	4.7	4.8	3.3	00	94	96	19 1	18 4	20 4	4	8 ≡^2	8 =^2	8 =^2	9.2	20	≡^2 • ≡ n, ≡^2 =^2 a, , =^2 p
19	97.3	96.0	95.3	4.0	5.8	4.9	6.3	3.2	97	86	90	00 0	21 1	19 3	6	8 =	8 =°	8 =°	0.6	15	•° = =^2 n, =° = a, =° ⊙° p
20	90.3	90.7	93.3	4.6	5.1	5.0	6.5	4.1	92	88	86	19 4	18 3	20 1	8	8 =°	7 =°	7 =°		10	=° n, =° ∇̇° a, =° ⊙ (⊙) p
21	02.0	03.9	04.8	2.8	5.0	3.6	5.8	2.5	61	52	58	08 3	08 1	00 0	8	8 =°	6 =°	7 =°	0.1	5	=° n, =° ⊙ a,p
22	09.3	10.4	11.1	0.7	6.9	3.1	8.5	- 2.9	73	52	56	00 0	30 1	00 0	8	1(=)	1 =°	3(=)		5	(=) =° ⊙ n, =° ⊙ a, (=) =° ⊙ p
23	12.8	12.3	11.6	2.1	3.8	3.7	4.4	1.4	00	98	98	00 0	20 1	19 2	3	8 •	8 •°	8 •	1.0	4	• (=) ≡° n, •° ≡° a, ≡° •° • p
24	10.4	10.4	08.8	2.8	4.1	3.9	4.3	2.2	94	86	86	05 1	07 2	36 3	7	8 =°	8 =°	8 =°	7.2	2	=° • =^2 n, =° a,p
25	12.7	14.8	15.7	1.2	10.2	5.2	12.1	- 1.0	96	60	63	00 0	34 2	00 0	7	1 ∞^2	1 ∞^2	2 ∞		0	∞^2 ⊙ n,a, ∞^2 ∞ ⊙ p
26	13.7	11.8	08.4	1.1	3.4	3.3	7.5	- 1.3	00	94	96	00 0	18 2	18 3	4	8 =^2	8 =^2	8 =^2		0	=^2 ∞ (≡) n, =^2 ≡ ,° a, =^2 (≡) ⊙°p
27	07.4	07.3	06.7	3.1	8.4	5.6	9.2	- 0.6	81	**98**	**98**	16 1	32 4	34 1	9	1 ∞	1	2	0.0	0	=^2 ⊙ n, ⊙ a,p
28	12.4	10.0	05.7	0.0	2.6	2.0	5.6	- 3.9	54	49	50	00 0	26 2	00 0	9	7 ∞^2	7 ∞°	8 ∞		0	∞^2 ⊙ n, ∞° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
29	96.1	96.7	98.1	0.8	6.3	4.4	8.3	- 1.6	74	52	44	00 0	06 4	36 1	8	6 ∞^2	6 ∞	4 ∞		0	∞^2 ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ p
30	99.7	97.8	94.2	0.0	6.9	5.0	8.2	- 2.7	73	47	62	00 0	34 3	18 2	8	7 ∞^2	8 ∞	7 ∞		0	∞^2 ∞ ⊙° n, ∞ ⊙° a,p
31	88.8	86.7	84.1	2.7	6.8	7.8	8.0	- 0.5	94	74	66	00 0	00 0	32 3	8	8 •°	8 =°	8 ∞	0.3	0	=° •° n,a, ∞ =° ⊙° p
M	02.1	01.8	01.0	- 0.7	4.2	2.7	5.7	- 2.8	84	68	70	1.0	2.3	1.5	7.2	4.9	5.5	5.7	35	20	

April IV

Datum	P 8	P 13	P 19	T 8	T 13	T 19	Max	Min	U 8	U 13	U 19	D,F 8	D,F 13	D,F 19	V 13	N,w 8	N,w 13	N,w 19	R	h_s	W
1	78.6	75.2	72.6	4.3	10.8	7.8	11.8	2.4	93	55	48	19 1	27 3	27 3	9	7 =°	7 ∞°	2		0	=° ∞° ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
2	60.6	**58.6**	59.4	4.0	3.9	4.8	7.9	3.3	96	97	98	09 2	03 2	18 3	6	8 •	8 •^2	8 =°	7.1	0	• n, =° •^2 • a, =° •^2 p
3	77.6	72.8	76.6	2.8	7.3	6.0	9.0	1.7	97	60	60	00 0	36 2	05 1	9	7 =^2	6 ∞°	5 =°	21.1	0	=^2 =° •^2 n, =^2 ∞° ⊙ a, =° ∞° ⊙ p
4	82.2	83.8	85.9	4.8	8.2	6.2	8.4	1.8	63	51	53	01 3	05 2	03 1	9	7(=)	7 ∞°	7 =°		0	(=) =° ⊙ n, (=) ∞° ⊙ a, =° ∞°∇̇° p
5	90.1	90.8	91.6	3.0	7.1	6.2	9.0	2.4	54	49	51	05 1	30 1	00 0	8	7(∇̇)	6 =°	6 ∞	0.0	0	=° (∇̇) ⊙ n, =° ⊙ a, ∞ ⊙ p
6	97.1	99.0	01.4	1.2	8.4	7.0	10.0	**- 1.8**	78	47	54	00 0	30 2	36 1	8	0 ∞^2	7 ∞	6 ∞			∞ ⊙ ⌣ n, ∞ ⊙ a,p
7	07.0	07.3	07.1	4.2	10.3	6.0	11.4	- 1.5	69	47	58	00 0	24 2	36 3	9	0 ∞°	3 ∞°	8 ∞			∞° ⊙ ⌣ n, ∞° ⊙ a,p
8	99.0	91.1	81.5	5.6	5.1	5.7	8.0	4.0	88	88	97	22 3	18 5	18 5	5	8 ∞^2	8 •	8 •	4.5		= • ∞ n, = • a,p
9	69.9	70.1	70.1	5.4	7.4	5.6	8.0	5.0	98	74	88	18 4	18 3	18 4	8	8 =°	7 ∞	8 ∞^2	14.7		=° = ∇̇ n, ∞ ⊙° a, ∞ ⊙° ∇̇° p
10	75.5	75.7	76.1	5.3	9.6	5.2	10.0	0.6	84	58	85	00 0	20 3	20 4	9	0 ∞°	6 ∞°	8 ∞	0.0		∞° ⊙ n,a, ∞ ⊙ ∇̇° p
11	77.0	76.2	74.9	1.6	4.4	2.8	5.4	0.6	94	85	97	36 3	36 4	36 4	7	8 =°	8 ∞^2	8 ∇̇°	3.6		=° ∇̇ n, ∞^2 ∇̇ a, =° ∞^2 ∇̇ p
12	77.3	79.9	82.9	2.7	6.8	4.9	8.0	2.1	98	69	74	00 0	34 2	24 3	8	8 ∇̇°	7 ∞	8 ∞	5.1		= ∇̇ n, ∞ ⊙° ∇̇° a, ∞ ⊙° p
13	86.1	87.0	87.7	1.5	4.8	6.3	8.7	1.5	00	86	66	00 0	34 1	28 1	8	8 ⋇	7 ∞	4 ∞	3.0		= ∇̇ ⋇ n, ∞ ⊙° ∇̇ ⋇ a, ∞ ⊙° p
14	90.3	91.5	91.5	2.4	6.4	7.2	9.8	0.7	94	74	70	00 0	24 2	32 1	8	8 =	2 ∞	2 ∞°	2.0		= n, ∞ = ⊙ a, ∞ ⊙ p
15	00.6	02.4	03.5	4.5	11.0	10.3	12.8	- 1.2	74	48	44	00 0	32 1	35 1	8	0 =	1 ∞	1 ∞			= ⌣ ∞° ⊙ n, ∞ = ⌣° ⊙ a, ∞ ⊙ p
16	06.7	05.5	03.8	4.1	12.4	11.6	13.5	- 0.9	72	45	**41**	00 0	36 1	10 2	8	0 =°	1 ∞	7 ∞			=° ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
17	99.3	97.9	96.6	2.3	4.1	4.9	11.6	1.5	00	98	97	05 3	05 2	10 1	7	8 •	8 •°	8 •°	5.2		⁑ • ∞ ⊙° n, • •° =° a, •° =° p
18	94.8	91.2	88.2	5.4	8.7	8.5	9.2	3.2	92	63	55	05 1	35 1	35 3	9	7 =°	7 ∞°	7 ∞°	1.0		•° =° ⊙ n, ∞° =° ⊙ a, ∞° ⊙ p
19	92.1	96.8	00.7	5.6	9.8	10.0	11.1	3.9	78	58	54	35 4	30 3	00 0	9	7 ∇̇°	8	6 ∞	2.0		• ∞° ∇̇° ⊙° n, ∇̇° ⊙° a, ∞° ⊙ p
20	06.9	07.7	07.5	6.1	12.0	10.2	13.7	0.0	72	48	54	00 0	25 2	08 3	9	4 =	4 ∞°	2 ∞	0.0		= ∞ ⊙ n, = ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
21	**09.0**	07.8	06.1	6.5	13.7	11.1	**15.2**	0.3	77	44	45	00 0	18 3	18 3	8	2 =	1 ∞	2 ∞			△° = ∞ ⊙ n, ∞ =° ⊙ a, ∞ ⊙ p
22	02.2	00.2	97.6	4.5	13.8	11.0	14.9	1.3	00	51	44	00 0	18 3	28 3	8	8 ≡	6 ∞	4 ∞°	0.0		≡ ∇̇° n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
23	96.9	95.3	92.2	6.0	9.8	8.9	12.0	1.2	53	42	47	36 2	18 3	18 2	9	1	1	3 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
24	88.3	86.0	85.5	4.0	11.1	8.2	11.3	3.7	94	53	64	07 2	14 2	22 2	8	8 =°	8 =°	8 ∇̇°			=° n, ∞ =° ⊙° a, ∞^2 ∞ ⊙° ∇̇° p
25	86.7	87.7	90.5	4.1	6.7	5.4	8.1	3.3	77	71	90	04 4	36 3	06 2	8	7 ∞	8 ∞	8 ∇̇	0.2		∞ =° ⊙° ∇̇° n, ∞ ⊙° a, =° ∇̇ p
26	93.8	94.2	94.2	3.6	7.3	6.4	8.5	2.6	00	63	77	36 2	00 0	36 2	7	8 =°	8 ∞^2	6 ∞°	6.0		=° ∇̇ n, ∞^2 ⊙ a, ∞ ⊙ p
27	96.7	95.7	93.4	2.6	8.6	10.6	12.5	- 0.1	93	52	44	00 0	20 1	00 0	8	7 =°	5 ∞	7 ∞			=° ⊙ n, ∞ =° ⊙° a, ∞ ⊙ p
28	88.5	87.2	87.7	5.6	7.9	5.4	10.6	4.6	84	74	97	36 2	26 1	00 0	6	8 ∇̇°	6 =°	8 =	0.0		=° ∇̇° n, =° ⊙° ∇̇° a, = ⊙ ∇̇ p
29	92.1	95.2	97.9	7.5	9.8	11.5	13.7	3.7	77	53	46	01 2	09 2	27 2	8	3 =°	5 =°	2 ∞	4.3		∇̇ = ⊙ n,a, ∞ =° ⊙ ∇̇° p
30	03.7	05.4	06.1	5.7	10.3	10.5	12.4	4.2	58	48	44	27 1	27 2	28 2	9	5	6	1 ∞°	0.0		∞ ⊙ n, ⊙ a, ∞° ⊙ p
M	90.9	90.5	90.4	4.2	8.6	7.5	10.6	1.8	84	62	65	1.3	2.1	2.1	8.0	5.6	5.7	5.6	80	0	

Ekstensotabell

1950

Oslo (Blindern)

$\varphi = 59° 56'N$ $\lambda = 10° 44'E$ $g = 9.819$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	08.6	09.0	08.2	4.8	6.7	8.0	10.5	0.9	00	97	00	00 0	00 0	00 0	6	8 •°	8 =°	8 •°	0.0		∞ ⊙ •° n, =° • •° a, =° •° ≡ •° p
2	04.9	03.1	01.3	9.2	10.0	11.3	11.4	7.3	88	98	96	13 1	08 1	00 0	5	8 =	8 •	7 =°	1.1		= ≡ •° n, ℞ 10∞, = • •² a, • = °
3	02.7	04.1	06.3	7.1	8.5	9.4	12.8	6.7	97	86	81	18 1	09 1	16 3	7	8 •	6 ⚥	8 =°	9.2		• • ≡° =° n, ⚥² • =° ⊙ a, ⚥° =° ⊙ n
4	13.2	13.4	13.8	6.4	15.0	16.2	17.3	5.5	93	58	50	05 2	02 2	05 3	8	6 =°	5 =°	5 ∞	4.8		• =° = n, =° ⊙ a,p
5	19.7	20.3	19.6	12.2	16.9	18.6	19.2	10.7	62	58	50	05 3	05 3	05 3	8	7 ∞°	7 ∞	7 ∞	0.6		⚥ ∞ ∞° ⊙ n, ∞° ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
6	**23.2**	21.6	18.7	13.7	18.5	20.0	20.6	10.7	56	49	43	06 3	06 3	06 3	9	2 ∞°	1 ∞°	1			∞° ⊙ n,a,p
7	19.6	18.2	16.8	14.7	21.0	21.6	22.6	7.7	59	45	42	00 0	10 3	18 2	9	0	2	4 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
8	21.1	19.0	16.9	13.7	20.6	22.0	23.6	7.1	61	47	42	00 0	26 2	00 0	8	1 ∞	3 ∞	3 ∞			∞ ⊙ n,a,p
9	19.2	18.2	17.5	18.4	21.9	20.7	24.0	10.5	47	41	42	04 3	36 2	04 3	8	3 ∞	1 ∞	4 ∞°			∞ ⊙ n,a,p
10	20.5	18.0	15.7	16.7	21.3	22.9	**25.4**	12.1	47	40	38	06 3	18 2	04 3	8	7 ∞°	7 ∞	0 ∞°			∞° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
11	18.5	16.0	14.5	17.7	22.4	22.0	24.5	11.4	46	42	37	08 2	24 2	06 3	8	0 ∞	0 ∞°	0			∞ ⊙ n, ∞° ⊙ a, ⊙ p
12	16.1	13.2	10.5	16.4	22.0	23.0	25.2	9.7	59	44	38	00 0	17 3	23 2	8	0 ∞²	1 ∞	0 ∞°			∞² ∞° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
13	08.9	05.6	01.7	15.8	22.1	22.2	24.8	7.7	59	40	**36**	00 0	16 2	30 3	9	1 =°	1 ∞°	2 ∞°			=° ∞° ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
14	01.6	02.5	03.9	11.0	12.5	9.9	22.2	9.9	56	44	42	02 3	36 3	01 4	9	6 ∞°	4	2			⊙ ∞° ⊙° n, ∞° ⊙ a, ⊙ p
15	08.0	06.8	05.2	7.7	9.1	9.2	11.8	**0.3**	58	52	48	36 3	05 1	08 2	9	5	7	4 ∞°			⊙ n, △° ⚥ ⊙ a, ∞° ⊙ p
16	99.9	96.9	96.8	7.1	11.9	9.7	13.1	0.8	73	47	43	25 2	27 3	04 3	9	5 =°	7	7	0.0		=° ⊙ n,a, ⊙ p
17	97.1	94.9	93.6	6.3	11.4	10.2	12.5	3.5	58	47	46	05 3	10 3	09 3	9	6	8	8 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
18	93.3	93.2	93.2	7.7	10.9	11.8	14.1	3.9	74	66	56	09 1	18 1	20 2	9	7(⚥)	5 ∞°	4			∞° ⊙ n, (⚥) ⚥° ∞°a, ∞° ⊙ p
19	97.2	98.3	00.1	10.3	15.3	14.3	17.6	3.0	81	50	39	06 2	21 2	17 3	9	3 =°	4 ∞°	3 ∞°	0.0		=° ⊙ n, =° ∞° ⊙ a, ∞° ⊙ p
20	05.1	05.3	04.8	11.1	16.2	15.4	18.0	4.3	80	55	50	00 0	22 2	20 2	8	3 ∞²	5 ∞	7 ∞			∞² ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
21	05.3	05.4	05.8	10.0	11.6	11.0	15.5	9.5	97	94	96	08 2	14 2	06 2	6	8 =	8 ⚥°	8 =	1.8		• ⚥ = n, = ⚥ a,p
22	06.7	05.8	04.1	11.2	12.0	12.0	12.4	10.5	96	93	93	06 2	04 2	08 2	5	8 =	8 =	8 =	2.6		= ⚥° n, = a,p
23	98.8	99.5	02.4	11.4	12.7	11.6	13.0	10.6	96	93	75	36 2	36 2	36 3	7	8 =	8 ⚥°	7 ∞°	7.9		= • ⚥ n, = =° ⚥ a, =° ∞° ⚥° p
24	09.3	08.0	05.7	7.5	13.8	14.8	16.5	5.8	62	56	53	06 2	26 2	10 2	9	8 ∞°	7 ∞°	3 ∞°	3.8		∞° n, ∞° ⊙ a,p
25	05.4	03.5	99.0	12.2	16.8	14.8	19.3	4.7	69	52	55	18 2	20 2	18 3	9	7 ∞²	5 ∞°	7 ∞°			∞ ⊙° n, ∞° ⊙ a, ∞° ⊙° p
26	92.9	91.9	91.0	12.0	16.1	17.4	18.5	9.6	59	45	40	32 2	26 2	26 2	9	8 ∞°	7 ∞°	7 ∞°			∞ ⊙° n, ∞° ⊙ a,p
27	90.1	88.6	87.7	8.0	9.4	9.1	17.4	7.6	56	75	92	06 3	03 3	00 0	8	8 ∞°	8 •°	8 •°			∞° ⊙ n, • ∞° a •° p
28	87.8	89.0	90.8	8.2	11.2	12.0	12.5	7.8	97	77	81	00 0	27 1	26 1	7	8 •°	8 ⚥°	3 =°	5.2		• •° n, •° ⚥ ∞° a, ⚥ =° ⊙ p
29	93.4	92.4	89.0	10.8	15.7	13.5	16.1	6.9	74	52	60	19 1	18 4	23 3	9	2 ∞°	7 ∞°	7 ∞°	2.0		∞ ∞° =° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ⚥° ∞° ⊙ p
30	87.7	**86.8**	91.8	8.7	13.3	9.5	15.2	4.6	71	53	70	20 3	27 4	01 3	8	7 ⚥°	6 ⚥°	7 ⚥°	0.0		⚥° ∞° ⊙ n, ⚥° ∞ ⊙ a, ℞ △ ⚥ ⊙ p
31	04.8	06.2	08.1	10.0	13.8	15.8	16.2	4.9	51	42	38	36 3	25 3	35 2	9	1	3	3	5.1		⚥° ⊙ n, ⊙ a,p
M	05.8	05.0	04.3	10.9	14.9	14.8	17.5	7.0	70	59	57	1.7	2.2	2.3	8.0	5.1	5.3	4.9	44		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	**15.3**	13.5	11.8	9.8	14.2	14.2	17.5	4.4	52	48	47	10 2	18 2	20 3	9	1 ∞°	2 ∞°	7 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
2	12.5	11.3	10.9	12.3	20.1	19.6	21.6	6.4	81	52	53	00 0	20 1	20 2	8	6 =°	2 ∞	1 =°			=° ∞° ⊙ n, =° ∞ ⊙ a,p
3	13.7	13.1	12.5	15.3	23.7	19.4	24.0	8.4	80	50	59	18 1	27 2	18 3	7	0 =°	2 ∞²	2 ∞²			=° ⊙ n, = ∞² ⊙ a, ∞² ⊙ p
4	13.4	12.7	11.8	15.5	21.8	21.0	24.0	8.4	78	58	52	18 1	18 2	18 2	7	3 ∞²	8 ∞²	8 ∞			∞² ⊙ n, ∞² ⊙° a, ∞ ⊙ p
5	12.0	10.5	10.9	15.9	24.4	23.2	**26.7**	10.1	75	56	**41**	18 2	20 2	27 3	7	3 ∞²	8 ∞²	1 ∞°			∞² ⊙ n, ∞² ⊙° a, ∞° ⊙ p
6	13.7	11.7	09.7	18.2	23.0	23.3	25.7	10.2	58	**41**	44	10 2	22 2	18 2	9	0 ∞°	1 ∞°	5 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
7	07.0	02.0	98.5	15.2	22.8	21.6	23.3	10.4	82	64	69	00 0	22 3	18 2	7	8 ∞²	8 ∞²	8 ∞²			∞² n,a,p
8	92.0	90.3	87.3	19.1	24.1	20.7	24.5	13.0	81	50	42	00 0	32 3	36 3	9	7 =°	6 ∞°	7 ∞°	0.0		=° ⊙ ⚥° n, ∞° ⊙ a,p
9	85.7	**84.9**	85.7	13.6	18.0	15.6	20.7	6.7	56	47	59	30 2	28 3	36 2	9	3	7 ∞°	6			⊙ n, ∞° ⊙° a, ⊙ ⚥ p
10	96.3	97.1	99.2	11.5	12.6	11.9	15.6	7.5	63	61	59	16 2	29 2	05 2	8	7	6 ⚥°	4	1.2		⚥ ⊙ n, ⚥ ⚥° ⊙ a, ⚥° ⊙ p
11	10.3	09.4	08.7	10.9	16.2	15.1	17.9	**1.8**	54	45	52	22 1	18 3	18 3	9	1	3 ∞°	3 ∞°	0.1		⚥° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
12	10.3	07.9	05.4	13.5	19.1	17.9	21.1	7.5	58	48	56	22 1	22 2	19 1	9	8 ∞°	4 ∞°	7 ∞°			∞° ⊙ ⊙° n, ∞° ⊙ a, •° ∞° ⊙ p
13	00.5	97.2	93.4	12.9	14.4	14.9	18.0	8.8	97	94	89	25 1	18 2	16 1	7	8 •°	8 •°	8 =°	0.0		•° ∞ ⊙° n, •° • =° a,p
14	91.0	91.8	91.1	11.7	14.7	12.4	15.1	11.2	96	75	98	20 2	20 1	20 1	8	8 •°	8 ⚥°	8 •	8.3		• •° =° n, •° =° ⚥° a, ⊙°=° ⚥°•
15	94.4	95.2	92.6	12.0	14.1	10.4	15.0	10.0	90	69	00	18 1	18 3	00 0	8	6 ∞	8 ∞	6 •	7.5		• •° ∞ ⊙ n, ∞ ⊙ a, =² • ∞ p
16	92.4	93.9	92.8	11.3	12.8	11.2	14.6	8.9	82	69	85	22 2	18 3	16 2	8	4	7 ⚥°	8 ⚥°	13.4		• ⊙ n, (⚥) ⚥° ⊙ a, ⚥ ⚥° ⊙ p
17	93.1	93.9	95.4	9.6	14.0	12.6	15.1	7.9	89	67	80	26 2	34 4	18 3	8	4 ∞°	8 ∞	6 ∞	12.1		∞° ⊙ n, ∞ ⊙° a, ⚥° ∞ ⊙ p
18	98.8	99.6	99.5	11.4	13.6	13.8	14.9	8.8	94	75	96	18 1	22 3	18 3	8	8 =°	8 •°	8 =°	0.0		=° ∞ (⊙) n, •° =° ⊙ a, • •° =°
19	96.2	94.7	96.6	12.4	15.8	16.6	18.5	12.2	00	74	51	18 3	18 4	28 3	8	8 =°	4 ∞	3	3.3		•° • =° n, ⚥ =° ∞°⊙ a, ∞ ⊙ p
20	00.1	99.9	00.0	12.9	16.9	12.7	17.4	6.5	72	61	97	22 2	19 3	18 2	8	7 ∞°	6 ∞	8 •°	0.5		∞° ⊙ n, ∞° ∞ ⊙ a, •° ∞ =° ⊙ p
21	98.4	96.7	93.4	13.6	14.2	14.5	15.3	12.6	93	94	93	36 1	35 2	01 3	7	8 •	8 •°	8 ℞°	5.0		• •° =° n, •² =° • a, •² •° p
22	89.9	90.2	90.5	12.7	17.5	14.9	19.2	12.6	98	92	00	07 3	20 1	18 2	7	8 =°	7 =°	8 •	39.7		•² ℞° •° n, ℞° •° =° a, ⚥ =° ⊙
23	88.3	87.8	88.0	12.0	12.6	12.8	14.9	11.7	94	98	98	10 3	14 3	17 1	7	8 =°	8 ⚥	6(⚥)	6.0		• =° n, =° ⚥ ⊙° a, ⚥ = (⊙) p
24	92.6	94.8	96.7	11.0	14.9	17.0	17.8	10.9	98	88	67	15 1	00 0	00 0	8	8 =°	6 =°	3 ∞°	20.0		∩ ⚥ •² =° n, ⚥ =° ⊙ a, ∞° =°⚥
25	01.0	00.8	00.8	15.0	19.7	19.0	21.7	8.3	80	62	62	00 0	20 1	20 1	9	6 ∞	4 ∞°	5 ∞	1.6		∞ =° ∞ ⊙ n, ∞ ∞ ⊙ a, ∞° ∞ ⊙ p
26	02.5	01.3	00.2	14.1	21.1	18.6	21.7	9.4	94	63	69	00 0	24 2	18 2	8	6 =²	7 ∞	7 ∞°			=² ∞ ⊙ n,a, ∞° ∞ ⊙ p
27	98.3	97.1	95.8	16.4	23.0	20.6	24.0	14.6	90	62	65	25 1	19 2	18 1	8	5 =²	5 =°	7 =°			=² ∞° ⊙ n, =° =² ⊙ a, =° ⊙ p
28	91.8	90.1	89.6	14.2	16.9	17.8	20.6	12.5	82	72	81	22 2	20 2	00 0	8	8 •	7 =°	4(⚥)	0.1		• = ⊙ n, • =° ⚥° ⊙ a, ⚥ =° ⊙ p
29	94.9	94.8	94.0	16.8	20.4	14.3	21.8	9.9	64	58	85	01 3	19 2	18 2	9	1	5	8 •	3.6		(⚥) ∩ =° ⊙ n, ⊙ a, • ⊙ p
30	88.6	87.0	87.1	15.0	19.9	20.4	22.5	13.0	97	74	48	18 2	19 3	24 4	8	8 •²	4 ∞	1	5.9		•² = • n, •² ∞ a, ∞ ⊙ p
M	99.8	99.0	98.3	13.5	17.9	16.6	19.7	9.5	81	66	70	1.5	2.3	2.0	8.0	5.5	5.8	5.8	128		

1950

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′N λ = 10° 44′E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	85.8	86.8	91.5	11.9	18.5	17.7	20.3	10.3	98	59	**49**	24 1	24 3	24 4	9	8 ▽°	5	1	4.9		▽^{2} =° ⊙ n, ▽° ⊙ a, ⊙ p
2	99.1	99.6	01.0	13.7	17.1	16.4	19.5	7.8	55	51	50	01 2	23 2	32 1	9	3	5	5	0.0		⊙ n,a, ⊙ ⊙° p
3	07.1	07.5	07.5	14.1	15.5	15.8	18.5	6.6	58	51	**49**	36 3	36 3	06 2	9	1	7	2 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
4	09.2	08.6	08.3	13.9	17.0	17.2	18.5	**6.4**	62	55	52	36 2	01 1	05 3	9	1	3 ∞°	2			∞° ⊙ n,a,p
5	**10.4**	08.7	06.1	15.4	18.6	19.5	21.0	10.8	62	55	50	09 2	22 1	11 2	9	1 ∞°	6 ∞°	2 ∞°			⊙ n, ∞° ⊙ a,p
6	05.7	05.2	04.3	15.7	19.4	19.1	21.4	10.9	65	56	58	06 3	09 2	01 1	9	6 ∞	7(▽)	3 ∞°	0.2		▽ ∞° ⊙ n, (▽) ∞° ⊙ a,p
7	07.0	05.7	04.5	15.8	20.2	20.3	22.0	11.3	69	58	59	00 0	16 1	27 1	9	2 ∞°	3 ∞°	2 ∞°	0.0		▽° ∞° ⊙ n, ∞° ⊙ a, ▽° ∞° ⊙ p
8	05.1	03.8	02.4	17.1	23.1	21.5	**24.3**	9.9	73	56	61	00 0	27 3	18 3	9	1 =°	3 ∞°	6 ∞°	0.0		=° ∞° ⊙ n,a, R • ∞° ⊙ p
9	05.2	03.2	00.9	15.3	20.1	20.1	22.3	13.0	61	56	58	09 2	22 2	22 1	9	6 ∞°	6 ∞°	4 ∞°			∞° ⊙ n,a,p
10	99.3	96.5	93.7	14.8	20.7	20.2	22.9	11.6	89	69	63	00 0	20 2	36 2	7	8 =°	6 ∞^{2}	8 ∞^{2}			=° n, =° ∞^{2} ⊙ a, ∞^{2} ⊙ p
11	92.6	92.7	93.0	10.8	11.2	12.0	20.2	10.8	97	92	97	22 4	10 3	06 3	6	8 •°	8 ▽	8 ∞^{2}	18.5		= • ▽^{2} n, = ▽ a, = ∞^{2} ▽ p
12	97.0	98.1	99.2	11.6	14.6	16.9	17.6	11.1	94	77	67	08 2	06 2	10 1	7	8 =	8 ∞^{2}	7 ∞°	6.5		= ∞^{2} n, ∞^{2} a, ∞° ⊙ ▽ p
13	04.7	05.2	06.3	16.8	19.2	18.9	22.1	11.1	71	61	62	12 2	08 3	18 2	8	7 ∞	7 ∞	6 ∞	0.0		∞ ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
14	09.6	08.8	07.6	17.2	19.9	18.8	20.3	10.5	73	60	58	10 2	10 2	10 2	8	2 ∞	7 ∞	3 ∞			∞ ⊙ n,a, ∞ ⊙ ▽° p
15	09.3	07.9	07.3	17.2	20.7	20.4	21.7	13.2	62	51	52	08 3	10 4	22 1	8	3 ∞°	7 ∞	5 ∞°	0.0		∞° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
16	07.1	05.2	03.3	19.8	22.4	21.0	23.5	12.8	56	50	50	10 2	10 4	18 4	9	1	6	7 ∞°			⊙ n,a, ∞° ⊙ p
17	01.9	00.8	08.1	13.2	14.0	13.8	21.0	13.1	80	93	97	06 3	10 4	06 2	5	8 •	8 •	8 •	1.0		= • n,a, = • ▽ p
18	98.3	97.7	97.5	15.0	19.2	16.0	20.1	13.3	88	67	90	18 3	18 3	18 2	8	8 =°	6 ∞	8 =°	15.8		=° ▽ ⊙° n, ∞ ⊙ a, R 14^{30}, =° △ ▽^{2} p
19	98.5	99.7	00.7	17.4	20.4	19.2	24.1	9.9	69	59	69	00 0	26 2	00 0	9	2	7	6 ⌒	9.2		⊙ n,a, ▽ ⊙° ⌒ p
20	04.7	03.8	02.7	16.4	21.0	20.0	23.3	13.9	64	61	64	08 2	24 2	22 2	8	2 ∞°	7 ∞	8 ∞°	0.4		∞° ▽° ⊙ n, ∞ ⊙ a, ∞ ∞° ⊙ p
21	03.7	04.0	02.6	16.2	19.8	19.6	23.0	14.6	94	77	73	00 0	18 1	22 3	7	8 =	5 ∞^{2}	4 ∞°			= n, ∞^{2} ⊙ a, ∞° ⊙ p
22	99.2	97.7	97.7	15.5	16.7	17.6	19.6	15.1	97	98	93	14 2	18 3	18 3	5	8 •	8 =	8 ∞^{2}	5.1		= • R n, = • a, ∞^{2} = ▽ p
23	97.1	94.6	89.9	16.0	20.4	22.0	23.0	14.7	96	67	62	18 1	12 2	08 2	7	8 =	6 ∞^{2}	4 ∞	6.2		= ⊙° n, ∞^{2} = ⊙ a, ∞ ⊙ p
24	83.7	**81.5**	81.7	15.8	15.8	16.6	22.0	15.1	97	00	00	08 5	16 4	00 0	5	8 ▽	8 •	8 •	0.9		∞^{2} •° n, = • a,p
25	84.6	86.5	88.9	14.4	16.9	18.2	18.2	14.1	98	90	65	12 1	22 2	26 3	7	8 •	8 ∞^{2}	1	23.5		= • n, ∞^{2} •^{2} = a, ∞^{2} ▽ p
26	92.1	93.2	95.5	14.6	18.0	14.6	19.3	8.3	71	62	81	36 3	36 3	04 3	9	6	7 ∞°	7 ▽°	15.4		⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞ ▽ ⊙° p
27	96.6	96.5	96.2	15.4	17.0	15.8	18.0	7.9	65	63	65	36 3	36 3	04 3	9	2	8 ∞°	8 ∞	4.2		⊙ ▽° n, ∞° ⊙ a, ∞ ▽ ⊙ p
28	95.0	95.1	95.7	11.8	13.2	16.0	17.7	11.1	82	78	67	34 5	36 5	36 3	8	8 ▽°	8 ∞	8 ∞°	0.4		∞ ▽ n,a, ∞ ⊙° p
29	98.5	99.1	99.9	13.6	18.2	15.8	20.2	12.1	84	71	74	06 3	06 3	06 2	9	8 ∞°	6 ∞°	7 ∞	1.1		∞ ▽ n, ∞ ⊙ a, ∞ ▽° ⊙ p
30	01.7	01.5	00.0	17.6	22.0	20.5	22.1	13.5	71	67	74	04 2	24 2	00 0	9	7	7 ∞°	4	0.0		⊙° n, ∞ ⊙ a, ⊙ ▽^{2} p
31	00.8	99.9	99.3	16.0	22.1	21.3	24.0	14.1	78	63	65	06 2	10 2	22 2	8	4 ∞	6 ∞	3 ∞°	10.2		∞ ⊙ n,a, ∞° ⊙ p
M	00.3	99.8	99.4	15.2	18.5	18.2	21.0	11.6	77	67	67	2.1	2.6	2.0	8.0	5.2	6.4	5.3	124		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	00.5	99.7	99.7	18.4	20.6	18.8	21.5	12.3	75	69	82	12 1	22 2	10 2	8	5 ∞^{2}	8 ∞	7 R			∞^{2} ⊙ n, ∞^{2} ▽ ⊙ a, ∞ ⊙ ▽ R p
2	99.2	97.8	97.2	16.8	19.4	19.0	21.0	13.3	80	66	77	14 2	14 2	00 0	7	7 ▽°	7 ▽°	7 ∞^{2}	1.5		∞^{2} ⊙ ▽° R n, ∞° ⊙ ▽° a,p
3	97.6	96.4	96.4	17.8	21.0	16.8	21.5	13.9	75	64	89	10 3	08 3	00 0	8	2 ∞	7 ∞	8 ∞	3.1		∞ ⊙ n,a, ∞ ⊙ ▽ R p
4	01.4	01.5	01.5	18.2	22.2	23.3	24.7	14.5	73	58	54	06 2	10 2	00 0	8	2 ∞°	4 ∞	2	3.6		∞° ⊙ ▽ n, ∞ ⊙ a,p
5	06.0	05.7	05.8	17.0	24.0	22.2	**25.4**	12.0	80	62	62	00 0	22 1	18 3	8	2 =°	3 ∞	5 ∞°			=° ⊙ n,a, ∞° ∞ ⊙ p
6	08.7	08.1	07.4	15.6	22.9	22.3	25.0	12.5	93	65	63	00 0	20 1	22 1	8	8 =°	7 =°	6 ∞			=° ▲ ∞° ⊙ n, ▲ =° ⊙ a, ∞ =° ⊙ p
7	08.6	07.7	06.1	17.4	22.5	22.1	24.1	12.7	82	67	**51**	07 2	10 2	12 2	8	8 =°	5 ∞	2 ∞°			=° ∞ ⊙ n,a, ∞° ∞ ⊙ p
8	08.8	07.5	06.0	17.6	21.1	22.3	23.6	12.9	74	59	52	05 1	07 2	00 0	8	2 =°	2 =°	2 ∞°			=° ∞° ⊙ n, =° ⊙ a, ∞° =° ⊙ p
9	09.0	07.9	06.6	18.6	22.3	20.7	23.7	11.9	71	53	54	00 0	18 1	20 2	9	1 =°	1 ∞°	6 ∞			∞° =° ⊙ n,a, ⊙° ∞° ⊙ p
10	07.2	07.8	06.6	17.2	15.8	17.8	20.7	12.4	85	98	93	18 3	05 2	18 2	8	7 =°	8 •°	8 =°			=° ∞ ⊙ n, •° • =° a,p
11	06.5	06.6	05.8	15.4	19.6	17.2	20.9	15.3	96	71	69	00 0	18 3	18 3	8	7 ▽°	4 =°	7 =°	12.2		=° ▽ ▽° n, =° ▽° ⊙ a, =° ⊙ p
12	03.9	03.1	01.5	16.0	19.9	18.0	21.3	15.0	88	73	81	18 2	20 2	18 3	7	8 ∞^{2}	6 ∞^{2}	8 ∞^{2}	0.0		∞^{2} n, ∞^{2} ⊙ ▽ a, ∞^{2} ⊙ p
13	96.1	94.4	95.6	16.0	19.6	18.7	22.0	15.3	93	80	58	18 3	18 3	26 2	8	8 ▽	6 ∞	2 ∞°	4.2		= ▽ n, ∞ ▽° ⊙ a, =° ⊙ ▽^{2} R p
14	00.6	00.2	99.1	14.0	19.0	17.4	20.5	**7.6**	70	60	65	00 0	20 2	18 3	9	1	2 ∞°	3	8.5		⊙ n, ∞° ⊙ a, ∞ p
15	98.6	97.1	96.5	12.7	18.0	17.2	18.1	11.5	96	88	90	18 1	22 2	18 3	7	8 •	8 ▽	8 ∞^{2}	1.6		= • n, = ∞^{2} ▽ ⊙ a, ∞^{2} ▽ p
16	94.0	93.6	92.3	15.2	17.0	16.8	18.0	15.3	98	89	92	18 3	18 3	18 2	5	8 •	8 =	8 •°	6.5		= • n, = • ▽^{2} a, = • p
17	94.5	96.8	98.5	14.6	18.0	18.0	20.0	14.1	96	84	73	18 2	18 2	00 0	7	8 •	7 ∞^{2}	7 ∞	42.8		= • ▽^{2} n, ∞^{2} ▽^{2} ⊙ a, ∞ ⊙ p
18	97.9	95.9	93.1	17.0	16.5	21.0	21.4	15.3	93	86	66	14 3	08 3	18 4	7	8 ▽°	8 ∞^{2}	8 ∞^{2}	12.2		=° ▽° n, ∞^{2} =° ▽° a, ∞^{2} p
19	99.0	01.0	03.5	15.2	18.7	16.4	21.0	14.4	93	66	75	18 2	18 3	20 2	8	5 =°	5 ∞	4 =°	12.0		⊙ ▽ =° n, ∞ =° ⊙ ▽° a, ∞ =° ⊙ p
20	08.2	08.6	08.2	12.8	19.0	17.8	20.7	9.8	96	69	65	00 0	21 2	19 3	8	7 =	3 =°	2 =°	0.0		▲^{2} =° ▲ n, ▲^{2} = =° ⊙ a, =° ⊙ p
21	08.9	08.9	08.0	12.7	15.9	17.5	17.8	10.2	94	90	85	00 0	00 0	00 0	8	8 =	8 =°	7 =°			⊙ =° ▲ n, •° =° a, =° ⊙ p
22	09.3	09.3	07.9	15.1	18.3	19.3	21.6	12.8	94	85	73	00 0	00 0	00 0	6	8 =	4=°	2 =°	0.0		= =° ⊙ n,a, =° ⊙ p
23	08.6	**09.4**	08.5	16.8	15.7	16.2	19.3	12.4	88	98	96	09 1	05 1	08 3	6	7 =°	8 •	8 =°			▲ =° ⊙ n, • =° ⊙ a, • •° =° p
24	07.1	06.9	06.8	14.8	13.5	11.6	16.2	11.6	94	94	00	09 4	09 3	07 3	8	8 =°	8 •	8 •	34.9		•^{2} =° n, =° • a, •^{2} • p
25	01.2	01.3	02.4	11.8	14.5	16.6	18.8	11.5	00	98	77	06 3	05 2	17 3	6	8 •	8 =°	4 =°	41.7		•^{2} • = n, =° • a, =° ⊙ p
26	04.9	05.0	03.2	13.7	19.1	17.8	20.7	11.7	89	67	69	00 0	18 2	00 0	8	7 =°	3 ∞	6 ∞	5.0		=° ⊙° n, ∞ ⊙ a,p
27	97.6	96.7	95.2	13.8	14.6	16.4	18.5	13.6	92	97	85	10 1	18 2	18 2	5	8 •	8 •	8 ∞^{2}	2.0		= ▽ • n,a, ∞^{2} ⊙ ▽ p
28	97.0	96.9	97.3	13.5	18.2	16.4	18.8	9.1	90	66	73	18 2	20 3	20 2	8	5 ∞^{2}	6 ∞	2 ∞°			∞^{2} ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ∞° ⊙ p
29	97.7	95.6	**89.7**	11.6	13.4	12.5	16.4	8.5	93	89	96	06 1	06 2	06 5	7	8 ∞^{2}	8 ∞^{2}	8 •	5.0		∞ ▲ n, ∞^{2} a, = • p
30	**89.7**	94.3	96.4	12.7	14.7	15.2	16.5	10.8	96	81	80	06 4	36 2	06 1	8	8 ∞	8 ∞	7 ∞	12.2		∞ = • ▽ n, ∞ a, ∞ ⊙ p
31	99.2	00.2	99.8	11.3	14.3	13.9	17.0	10.1	94	74	71	04 2	36 2	36 1	9	7 ▽°	8 ∞°	5 ∞°	1.1		∞ ▽ n, ∞° ▽ ⊙° a, ∞° ⊙ p
M	02.2	02.0	01.4	15.2	18.4	18.0	20.5	12.4	88	76	75	1.5	2.0	1.6	7.5	6.3	6.0	5.6	210		

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.9	01.9	00.8	11.8	16.8	14.8	18.4	8.5	72	62	62	36 2	22 1	00 0	9	0	1	1	0.0		⊙ n,a,p
2	99.9	98.9	97.8	11.2	17.0	13.5	18.8	5.8	80	56	69	00 0	20 1	00 0	9	3 ≡	3 ≡°	3 ≡°			≡ ⊙ n, ≡° = ⊙ a, ≡° ⊙ p
3	98.4	98.4	98.1	9.2	17.1	14.3	18.5	7.3	94	59	65	00 0	10 1	02 1	9	5 ≡°	2 ≡°	1 ≡°			⌒ ≡° ⊙° n,a, ≡° ⊙ p
4	00.1	00.2	00.5	11.7	18.5	15.7	19.4	7.8	89	70	72	00 0	20 2	18 2	8	3 ≡	3 =°	3 =°			⌒ =° ≡° ⊙ n, =° = ⊙ a, =° ⊙ p
5	97.4	95.0	93.9	13.7	14.5	14.4	15.8	10.3	00	97	96	16 3	16 3	15 2	6	8 =°	8 •°	7 =°	1.0		• =° n, •° =° a, •° =° • p
6	96.1	96.3	95.3	11.4	17.2	14.4	18.2	11.1	97	58	69	00 0	16 2	16 2	9	7 =°	2 ≡°	7 ≡°	3.4		≡ =° ⊙ n, ≡° =° ⊙ a, ≡° ⊙ p
7	79.1	72.0	73.2	11.7	14.5	13.2	15.1	11.0	88	92	81	11 5	17 4	18 4	7	8 •	7 =°	4 =°	0.5		• ≡° n, ⊙ • ⚥ =° a, ⚥ =° ⊙ p
8	77.7	79.7	81.5	12.1	16.1	12.2	17.4	10.9	69	60	62	22 4	22 4	27 2	9	4	7	3	7.3		=° ⊙ n, ⊙ a, ≡° ⊙ p
9	86.4	87.5	87.5	11.0	16.6	13.0	17.5	5.1	74	58	65	18 1	24 2	00 0	9	1 ≡°	3 ≡°	3 ≡°			≡ ⊙ n, ≡° ⊙ a,p
10	90.3	91.1	91.5	10.8	16.4	13.6	18.0	4.6	84	60	71	00 0	26 3	30 1	9	4 ⌒	7 ≡°	8 ≡°			⌒ ⊙ n, ≡° ⊙ a,p
11	92.9	92.2	90.9	8.9	12.3	11.9	15.0	6.2	96	92	88	00 0	20 1	00 0	6	8 =°	7 ⚥	2 ≡			=° n, = ⚥ a, ⊙ 13, = ≡ ⚥ p
12	90.1	90.5	91.3	10.2	15.1	13.0	17.1	6.9	90	71	78	04 2	00 0	00 0	7	8 ≡	3 ≡	8 ≡	1.0		≡ •° n, ≡ ⊙ a,p
13	88.8	88.3	93.2	9.6	17.3	13.5	18.5	8.0	97	63	60	22 1	30 4	30 2	9	8 =°	3 ≡°	1 ≡°	0.9		=° ⚥ n, ≡° ⊙ a,p
14	94.1	90.9	89.9	10.6	14.6	10.9	14.7	8.9	85	85	97	10 1	18 4	00 0	7	8 •°	8 ≡	7 ≡	0.0		≡ •° n, ≡ ⚥ a, ≡ ⚥² p
15	93.0	92.8	91.5	10.0	12.4	13.2	13.7	8.8	97	90	97	00 0	18 2	18 2	6	8 =	8 ⚥°	8 =°	11.5		= ⚥° n, =° ⚥ a,p
16	85.9	86.4	90.1	9.8	10.6	11.4	14.2	9.6	96	98	94	03 3	00 0	00 0	7	8 •	7 •	1 =°	7.2		=° • n,a, =° ⊙ p
17	97.9	96.9	93.5	7.3	13.6	14.1	14.2	3.9	96	88	82	00 0	18 2	16 3	8	7 =°	7 =°	8 =°	7.2		⌒ =° ⊙° n,a, =° •° p
18	89.1	89.1	88.7	10.9	10.5	11.0	14.2	9.5	94	98	97	18 3	20 2	18 2	8	7 =°	7 =°	7 =°	5.3		• ⚥ =° n, ⚥ △ =° ⊙ a, ⚥² =° ⊙ p
19	85.7	85.0	84.4	10.3	11.9	11.6	12.7	10.0	98	98	94	15 3	22 2	00 0	7	8 =°	8 ⚥	7 ⚥°	12.9		⚥ =° n, ⚥² =° a, ⚥ =° p
20	84.8	85.4	86.0	9.2	14.9	11.4	15.9	8.4	97	64	74	00 0	18 2	00 0	9	6 ≡°	1 ≡°	2 =°	8.1		⚥° ≡ ≡² n, ≡° ≡° ⊙ ≡² a, ≡°⊙ =° p
21	86.6	86.9	87.0	8.9	10.9	10.2	11.4	7.0	93	94	98	04 3	03 3	11 1	7	8 =°	8 =°	8 =°	1.0		• =° n, •° =° a, ⚥² ⚥ =° p
22	89.2	90.1	91.3	8.7	12.5	9.2	13.2	8.5	94	77	90	00 0	19 1	00 0	7	8 =°	6 =°	6 =°	5.2		⚥° =° n, =° ⊙ a,p
23	93.7	94.9	95.1	7.1	11.3	7.7	13.0	5.2	94	90	97	00 0	00 0	00 0	6	8 ≡	8 =°	5 =°			≡ ⊙ ⌒ n, =° a,p
24	96.7	96.9	96.9	7.0	12.8	8.2	14.7	4.3	94	73	96	00 0	00 0	00 0	8	2 ≡	7 ≡	3 ≡			≡ ⊙ ⌒ n, ≡ ⊙ a, ≡ ⚥ ⊙ p
25	96.4	95.8	94.2	7.5	10.9	10.3	11.9	4.4	96	85	84	06 2	06 2	06 2	8	6 ≡	7 ≡	8 =°	0.7		≡ ⌒ ⌒ n, ≡ ⊙° a, =° p
26	92.3	91.4	90.5	8.3	8.6	8.6	10.3	8.0	97	96	96	06 3	36 4	04 2	6	8 •	8 ⚥	8 ⚥	4.3		=° n, =° ⚥° a, = ⚥ p
27	92.4	92.2	89.2	4.4	9.9	7.5	10.1	3.7	97	80	90	00 0	20 1	20 2	8	8 ≡	8 ≡	8 =°	1.3		≡ ⚥ n, ≡ a, =° ⚥ p
28	80.6	77.1	76.2	8.6	13.6	10.2	14.4	7.0	93	74	69	21 2	20 2	24 2	9	6 ≡	4 ≡°	2 ≡	0.9		≡ n, ≡° ⊙ a, ≡ ⚥ ⊙ p
29	79.4	82.0	85.4	7.3	12.4	7.6	13.4	3.6	78	63	72	20 2	30 2	24 2	9	6 ≡°	7 ≡°	1 ≡°	1.3		≡° ⊙ n, ≡° ⊙° a, ≡° ⊙ p
30	95.1	97.4	98.3	5.6	12.3	6.7	12.8	2.5	85	64	90	00 0	22 2	00 0	8	3 =°	5 =°	3 =°			⌣ ≡ =° ⊙ n, =° ⌣° ⊙ a, =° ⊙ p
M	91.1	90.8	90.8	9.5	13.8	11.6	15.1	7.2	90	77	82	1.3	2.0	1.1	7.8	6.1	5.7	4.8	81		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	91.9	87.8	83.3	8.0	10.0	11.9	11.9	4.8	98	98	98	05 3	05 1	18 2	6	8 =	8 =°	8 =°	4.1		• =° n, •² • =° a,p
2	79.5	81.1	81.3	10.5	13.1	10.2	13.5	10.1	90	69	89	18 5	20 5	18 4	8	7 =°	4 =°	7 =°	18.0		=° • n, =° ⊙ a,p
3	82.2	84.7	89.0	6.6	11.8	9.9	12.4	5.3	96	72	72	00 0	19 2	22 1	9	3 =°	6 ≡°	2 ≡°	3.0		=° • = ⊙ n, ≡° =° ⊙ a, ≡° ⊙ p
4	93.7	97.3	03.0	6.1	11.3	7.5	13.7	4.7	93	74	73	00 0	18 1	07 1	8	3 =°	1 ≡	1 ≡	1.6		• ≡° ⊙ n, ≡ =° ⊙ a, ≡° ⊙ p
5	08.4	08.5	06.6	6.1	8.9	12.7	14.4	2.4	00	93	96	00 0	00 0	18 3	7	8 ≡	8 =°	8 =°			≡ (=) ≡° n, ≡ =° a, •° •° =° p
6	04.1	02.2	94.8	11.9	12.2	13.0	13.0	11.8	96	94	97	18 3	18 3	16 4	6	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° ≡° n, =° = a, •° =° p
7	91.2	90.4	87.3	9.2	12.8	11.9	13.1	8.5	94	74	88	18 2	20 3	20 3	8	6 ≡	7 ≡	8 =	7.2		≡ =° ⚥ R ⊙ n, ≡ ⊙ a, = p
8	88.9	89.5	87.2	9.2	11.6	10.6	12.0	8.6	85	73	78	22 3	18 2	18 2	8	5 ≡	8 ≡	8 =°			≡ ⊙° n,a, =° p
9	81.8	87.4	92.9	6.7	10.9	7.9	12.5	6.4	88	69	70	18 3	22 4	22 3	9	3 ≡°	4 ≡°	1 ≡	3.0		≡° ⊙° ⚥ n, ≡° ⊙ a, ≡ ⊙ p
10	94.7	90.1	88.7	6.0	9.4	6.9	9.7	3.6	97	90	97	18 2	18 4	18 2	6	8 ⚥	8 ⚥	1 =°	0.4		=° ⚥ n, = ⚥ a, =° ⚥² p
11	88.2	90.0	94.0	4.9	7.9	4.4	8.5	4.1	00	97	00	00 0	00 0	00 0	5	8 =	8 =	1 ≡	10.4		= ⚥ n, = a, ≡ ⊙ p
12	07.7	10.7	11.6	3.0	11.2	5.8	12.5	2.9	88	69	82	00 0	22 1	06 1	8	0 ≡	7 ≡	3 ≡			≡ ⊙° ⌣° n, ≡ ⊙ a, ≡ ⊙° p
13	12.3	12.2	11.0	4.8	7.8	7.6	7.8	3.0	94	81	88	00 0	00 0	08 1	7	8 ≡	8 ≡	8 =			≡ = n, ≡ a, = p
14	06.9	04.8	01.9	7.1	9.3	7.9	9.3	6.1	98	93	97	06 1	14 3	12 2	7	8 =°	8 •°	8 =°	5.1		• =° = n, •° =° a, •° • =° p
15	02.2	04.0	05.2	7.6	9.9	9.3	10.6	7.2	97	93	90	00 0	18 3	18 1	7	4 =	7 =°	8 =°	8.2		• =° = ⊙° n, =° ⊙ a,p
16	03.4	02.8	02.4	8.4	11.7	8.8	12.0	7.9	96	80	92	18 2	18 2	18 2	8	8 •°	5 =°	1 =°	1.5		• = =° n, =° = ⊙ a, =° ⊙ p
17	87.6	84.8	85.6	8.4	12.4	8.3	12.9	5.6	00	78	65	18 4	20 4	22 1	8	8 •	2 =°	1 =°	6.6		• ⌒ =° n, • =° ⊙ a, ⊙ p
18	87.2	89.3	93.8	4.1	11.4	8.1	13.3	1.5	90	66	65	00 0	28 2	30 2	9	5 ⌣°	5	1	1.0		⌣° ⌒° ≡° ⊙ n, ⌣° (=) ⊙ a, ⊙ p
19	02.8	01.9	97.2	1.5	10.2	7.7	10.8	0.3	98	71	81	00 0	18 1	00 0	7	1 ⌣	3 =°	2 =°			⌣ ⌒° ⊙ n, ≡° ⌣ ⊙ a, =° ⊙ p
20	89.8	92.6	98.6	6.0	14.5	9.5	14.5	2.8	70	51	50	24 3	29 4	34 4	9	6	3	1			=° ⊙ n, ⊙ a,p
21	10.3	11.7	14.3	3.6	9.4	4.2	9.7	2.1	61	52	58	34 1	36 4	36 1	9	0	1	0			⊙ n,a,p
22	17.6	17.2	15.9	- 0.7	6.7	1.1	7.7	- 1.8	77	66	82	00 0	18 1	00 0	8	0 ⌣	1 ≡	2 ≡			⊙ ⌣ n, ≡ ⊙ a,p
23	14.7	14.2	11.9	0.6	4.1	3.0	4.7	- 1.7	92	81	82	00 0	00 0	00 0	5	8 ≡	8 ≡	8 ≡			≡ ⌣ n, ≡ (≡) a, = ⚥° p
24	16.7	17.8	17.7	0.8	6.4	1.8	6.7	0.3	98	86	00	00 0	00 0	00 0	7	1 ≡	7 ≡	2 ≡	0.9		≡ ⊙° ⚥° n, ≡ ⊙° a, ≡ ⊙ p
25	18.7	20.0	20.7	- 2.5	4.3	4.7	6.3	- 2.9	00	88	88	00 0	00 0	00 0	7	2 ≡	1 ≡	8 =°			≡ ≡ ⌣ n, ≡ ⊙ (≡) a, =° p
26	21.4	20.9	19.7	3.4	5.0	4.3	5.0	2.7	92	85	82	03 1	06 1	04 2	7	8 ≡	8 ≡	8 ≡	0.3		≡ ⚥° n,a, ≡ p
27	19.5	20.3	19.8	1.4	2.5	1.6	4.3	1.4	90	85	82	36 4	36 3	36 4	8	8 ≡	7 ≡	1 ≡	1.1		≡ ⚥ n, ≡ ⚥° ⊙° a,p
28	15.6	13.5	13.8	1.4	2.2	0.5	2.6	0.5	97	85	00	08 5	03 5	03 4	6	8 •°	8 ⚡	8 *	1.5		• ≡ ⚡ n, •° ⚡ a, ⚡ * p
29	13.8	15.2	17.0	1.8	2.9	2.9	2.9	0.4	00	00	00	02 4	03 3	02 3	7	8 •	8 =°	8 ≡	15.2	3	* ⚡ • n, • ⚡ =° a, •° =° ≡ p
30	17.3	16.6	15.8	3.3	3.1	4.1	4.1	2.8	00	00	00	04 3	05 3	05 2	7	8 =	8 •°	8 •°	1.6		≡ =° n, =° • a, •° p
31	14.2	13.4	12.3	4.3	5.0	4.7	5.1	3.6	00	00	00	07 2	05 2	03 3	6	8 •°	8 •	8 •	4.3		•° =° n, •° • a,p
M	02.7	03.0	03.0	5.0	8.7	6.9	9.6	3.7	93	81	85	1.6	2.2	1.9	7.4	5.6	5.9	4.7	95	0	

1950

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56'N λ = 10° 44'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 94$ $H_b = 95.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 25.6$ $h_d = 25.6$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.2	11.2	11.5	4.2	5.2	4.6	5.3	3.9	96	93	94	00 0	00 0	05 1	5	8 ,	8 =	8 =°	6.9		• ,° ≡° n, ,° ≡° = a, = =° p
2	11.0	10.8	09.5	3.2	3.5	2.9	4.7	2.5	97	94	94	07 1	05 2	02 4	7	8 •°	8 =°	8	0.3		•° =° n,a, =° p
3	06.3	08.1	10.5	3.7	4.8	4.4	4.9	2.8	95	93	94	04 4	04 4	06 3	7	8 •°	8 =°	8 •°	2.7		• •° n, •° =° a, • •° =° p
4	**14.9**	**14.9**	**14.9**	2.3	2.7	1.8	4.5	1.8	86	85	88	06 2	06 2	06 1	7	8 ∞^2	8 ∞^2	2 ∞^2	1.4		∞^2 ‡ n, ∞^2 a,p
5	14.2	13.4	12.1	1.6	2.6	0.7	2.6	- 0.7	82	78	81	06 2	36 2	36 3	9	7 ∞	7 ∞°	0 ∞			∞ n, ∞° a, ∞° ⊙ p
6	08.6	07.2	07.2	- 0.5	3.0	1.8	3.5	- 1.2	84	79	82	36 3	36 1	10 2	9	1 ⌣°	8 ∞°	3 ∞^2			⌣° n, ⊙ a, ∞^2 ⊙° p
7	07.7	06.5	04.4	1.8	1.2	0.7	2.0	0.7	84	92	85	08 3	36 3	06 3	5	8 ‡°	8 ‡	2 ∞	0.0		∞ ‡° n, = ‡ a, ∞ = ‡ ‡ p
8	98.7	97.3	95.5	- 0.3	0.2	- 0.8	0.7	- 0.9	81	73	79	05 1	06 1	00 0	9	8 ∞	8 ∞°	4 ∞^2	0.2		∞ n, ∞° a, ∞^2 p
9	90.2	90.1	91.7	- 1.0	0.6	0.4	0.7	- 1.6	96	94	96	08 2	00 0	00 0	5	8 *	8 =	8 =	2.5	2	= * △ n, = *° a, = p
10	95.8	96.4	94.0	- 0.4	0.4	2.1	2.1	- 1.0	99	96	94	00 0	00 0	04 2	3	8 ≡°	8 ≡°	8 =	1.0	1	≡° n, ≡° ,° a, = ≡° p
11	78.9	78.4	85.3	1.7	2.5	0.5	4.0	- 0.2	96	97	96	03 3	00 0	00 0	6	8 •	8 •°	0 =	11.0		= • n, • •° (=) a, •° ⊙ = p
12	90.2	88.7	84.1	- 1.3	1.6	3.8	4.2	- 2.1	95	95	90	00 0	03 1	12 3	4	7 =	8 =^2	8 =°	10.1		⌣ = (≡) n, ‡° ⁑° =^2 ⌣ a, = • p
13	66.1	65.8	**65.5**	2.9	**5.5**	3.6	**5.5**	1.4	95	90	96	09 2	18 2	00 0	7	8 =	7 =°	8 =	8.9		• = n, =° = ⊙ a, = •° p
14	67.9	71.5	76.8	0.6	0.9	2.0	4.2	0.0	95	93	**67**	00 0	00 0	26 3	4	8 =^2	7 =^2	0	0.3		•° =° =^2 n, =^2 ⊙° ‡° a, =^2 ⊙ p
15	81.4	81.7	84.5	- 4.3	0.4	- 2.8	2.0	- 4.5	93	88	92	00 0	00 0	04 1	5	2 ⌣	6 =	0 =	0.0		(≡) ⌣ n, = ⌣ (≡) ⊙° a, = ⌣ ⊙° p
16	86.3	85.9	85.4	- 6.1	- 3.1	- 5.2	- 2.6	- 6.4	94	96	94	00 0	00 0	00 0	3	3 ≡	3 ≡°	0 =^2			≡^2 ⌣ V= n,⊙ ≡ V a, ≡° ⊙ =^2 p
17	87.9	90.2	92.4	- 8.7	- 7.4	- 8.2	- 5.0	- 9.3	98	98	97	00 0	00 0	00 0	3	2 ⌣^2	2 ≡°	0 ≡°			≡° =^2 ⌣^2 n, ≡° ⌣ ⊙° a,p
18	99.7	02.2	04.7	- 9.8	- 5.7	- 8.1	- 5.1	**-10.3**	97	95	96	00 0	00 0	00 0	3	1 ≡°	0 ≡°	0 =°			=° (≡) ⌣^2 n, =° ≡° ⌣^2 ⊙ a,p
19	08.8	09.0	09.0	- 8.7	- 5.6	- 7.5	- 3.7	- 9.8	97	98	95	00 0	00 0	00 0	3	8 =°	8 ≡°	4 =°			=° (≡) ⌣^2 n, ≡° ⌣^2 a, =° ≡° ⌣^2 p
20	08.9	08.7	07.1	- 5.7	- 3.9	- 0.8	- 0.8	- 8.6	93	92	94	06 2	06 2	06 2	6	8 =°	8 =°	8 =°			=° (≡) ⌣^2 n, =° ⌣^2 a,p
21	06.2	04.1	01.3	1.0	- 0.6	- 0.4	1.3	- 1.0	92	98	93	04 3	04 3	06 5	4	8 =°	8 *	8 *	0.2		=° ‡° ⌣^2 n, =^2 * a,p
22	97.4	97.3	97.8	0.8	0.8	1.2	1.2	- 1.0	90	93	93	06 4	06 4	06 3	5	8 =°	8 ‡°	8 ‡	11.7	18	=° * n, = =° ‡ a, = ‡ ‡ p
23	98.7	95.0	87.3	2.1	3.4	3.4	3.4	0.7	95	92	95	06 3	06 4	06 4	6	8 =	8 ‡	8 •	3.7	11	= ‡ n, =° ‡ a, = • p
24	81.0	84.3	87.5	1.2	2.5	- 1.1	3.4	- 1.1	96	94	96	00 0	00 0	00 0	7	8 =°	8 ∞^2	3 ∞^2	19.8	2	=° • n, ∞^2 a, ∞^2 ⊙° p
25	93.2	94.8	97.3	- 2.9	- 1.6	- 5.0	- 1.0	- 5.2	88	96	95	00 0	00 0	00 0	3	7(≡)	3 ≡°	0 =^2		2	(≡) ∞^2 ≡ n, (≡) ≡° ⊙° a, ≡° ⊙°=^2 p
26	99.8	99.3	97.6	- 6.1	- 4.3	- 3.6	- 3.5	- 8.6	96	97	97	00 0	00 0	00 0	2	8 ≡°	8 ≡	8 ≡°		2	=^2 ≡ ≡° V n, ≡ ≡° V a,p
27	99.6	99.9	99.9	- 4.6	- 1.5	- 2.6	- 1.2	- 6.9	96	98	96	00 0	00 0	00 0	2	7 ≡°	4 ≡	4(≡)		2	≡° ≡ n, ≡° ≡ ⊙ a, ≡ (≡) = ⊙° p
28	95.3	92.4	86.5	- 3.9	- 0.8	0.3	0.4	- 4.7	95	97	93	00 0	00 0	01 2	1	8 ≡°	8 ≡^2	8 =°		2	≡° ≡ V n, ≡^2 ≡° V a, ≡^2 =^2 V p
29	78.3	80.8	84.6	0.5	0.5	- 0.4	0.7	- 0.7	90	84	81	03 4	02 5	03 4	7	8 *°	7 *°	7	4.7	6	=° *° n,a,p
30	91.0	90.6	83.4	- 6.0	- 3.7	- 2.3	- 0.3	- 7.1	84	87	95	03 1	12 2	09 3	8	3(=)	8 =°	8 *^2	0.0	6	(=) n, (=) =° a, *^2 =° * p
M	95.8	95.9	95.7	- 1.4	0.1	- 0.5	1.3	- 2.6	92	92	91	1.3	1.3	1.6	5.2	6.7	6.9	4.7	85	2	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	68.8	68.1	**67.3**	- 0.3	1.7	- 3.6	**4.7**	- 4.3	97	91	99	22 1	20 2	00 0	8	4 =°	2 =°	0 =^2	5.4	8	*^2 ⁑ • =° n, =° ⊙ a, =^2 =° ⊙ p
2	67.5	69.4	74.4	- 4.1	- 2.4	- 3.6	- 2.4	- 4.6	96	91	97	00 0	00 0	00 0	5	8 =°	4 =	0 =°		8	=° n, = (≡) ⊙° a, =° ⊙° p
3	78.9	80.2	81.9	- 5.6	- 3.9	-10.4	- 3.6	-10.5	92	97	00	00 0	00 0	05 1	5	8 ∞°	8 =	1 ∞		8	∞° n, = ⊙° a, = ∞ ⊙° p
4	82.4	83.2	84.1	-10.4	- 7.9	- 7.1	- 6.3	-10.5	00	99	·98	04 1	00 0	00 0	2	8 =	8 ≡	8 =		8	=° (≡) n, ≡ V a, = V (≡) p
5	87.2	87.2	85.9	- 9.9	- 8.5	- 9.7	- 6.9	-11.0	96	96	98	00 0	00 0	00 0	7	8 =°	6 ∞^2	3 =°		8	=° V n, ∞^2 =° ⊙° (≡) a, =° p
6	83.9	85.0	86.4	- 4.7	- 3.9	- 9.5	- 3.9	-10.5	91	75	82	04 2	06 1	34 1	8	8 =°	3 ∞	0 ∞^2	0.8	10	=° ‡ n, =° ∞ ⊙ a, ∞^2 ⊙ p
7	91.5	95.5	99.9	-13.2	-11.0	-15.0	- 9.4	-15.0	89	97	91	04 2	00 0	00 0	6	1 ∞°	0 =°	0 ∞^2		9	∞° n, =° ∞° ⊙ (≡) a, ∞^2 =° ⊙° p
8	04.1	04.0	03.0	- 9.6	- 7.0	- 1.8	- 1.8	**-16.1**	92	93	98	00 0	00 0	00 0	4	8 =°	8 =^2	8 =		9	=° n, =° (≡) a, = (≡) ‡° p
9	04.1	06.2	07.3	2.7	2.9	2.4	3.0	- 1.9	95	95	96	19 2	18 1	00 0	4	7 =°	8 =^2	8 =^2		7	= (≡) =° n, =° =^2 a, =^2 ,° p
10	05.6	02.3	96.4	2.1	1.1	1.0	3.2	0.3	92	90	94	18 4	16 3	16 4	7	8 =°	8 =°	8 ‡°	0.4	4	=^2 =° •° n, =° ‡ a, ⁑° ,° =° p
11	85.3	83.8	81.6	0.7	0.7	0.4	1.8	0.3	93	94	95	18 2	00 0	00 0	3	8 ⁑	8 *^2	8 *	6.2	5	⁑ ‡ * n, *^2 ⁑ a, *^2 p
12	77.0	76.2	77.0	0.3	0.4	- 0.3	0.5	- 0.4	94	95	95	00 0	00 0	00 0	3	8 *	8 *	8 *	22.1	21	* n, * ≡° a, ≡^2 *° p
13	79.0	80.2	82.6	- 1.4	- 2.7	- 2.3	0.0	- 3.1	95	94	95	00 0	00 0	00 0	4	8 ≡°	8 =^2	8 ≡°	5.0	24	≡° * n, ≡° =^2 a, *° ≡° =^2 p
14	90.8	92.6	93.6	- 9.1	- 6.0	- 4.0	- 2.2	-11.0	89	90	91	00 0	04 1	05 1	5	7(=)	8 *°	8 *°	0.0	24	≡° (=) =° n, = *° a, = *^2 * p
15	90.6	88.3	87.0	- 3.0	- 1.8	- 0.2	- 0.2	- 4.1	89	89	91	03 4	02 3	02 2	6	8 *	8 *°	8 *°	0.8	23	* *° n, * *° =° a, △ * =° p
16	90.5	91.0	88.5	1.3	1.6	1.5	2.0	- 0.5	92	92	93	00 0	04 3	02 4	5	8 ‡	8 ,°	8 ‡	1.6	23	=° ‡ n, = ,° ‡ a, = ‡ ‡ p
17	94.0	95.5	95.5	1.5	1.8	0.5	1.8	0.5	95	93	95	00 0	00 0	00 0	4	8 =°	8 ,	8 *^2	20.1	20	=° ‡ ‡ n, =^2 (≡) , a, ≡° *^2 ‡ p
18	99.0	00.8	04.9	0.3	0.2	- 1.6	0.6	- 1.6	92	93	92	00 0	18 4	14 1	4	8 ‡	8 *	1 ∞^2	10.0	24	= ‡ n, = * a, ∞^2 = * p
19	07.8	10.9	14.2	- 2.5	- 1.8	- 2.3	- 1.6	- 2.6	93	91	92	00 0	18 1	00 0	5	8 =	8 =	8 =°	2.9	25	= n, = (≡) ‡° a, =°p
20	17.4	18.2	18.2	- 3.4	- 4.3	- 8.5	- 2.3	- 8.5	92	90	91	00 0	02 1	06 2	5	8 =	8 =	8 =°	0.0	25	= n,a, =° p
21	15.9	15.4	14.0	- 5.8	- 4.6	- 3.6	- 3.6	- 9.1	91	91	91	00 0	00 0	00 0	6	8 ‡°	8 =°	8 =°	0.0	24	=° ‡° n, =° ‡° (≡) a, =° (≡) p
22	12.3	12.8	11.4	- 2.9	- 3.4	- 2.8	- 2.8	- 3.6	86	86	86	04 2	06 2	04 4	6	8 =°	8 =°	8 =°	0.0	23	=° n, =° ‡° a,p
23	10.6	10.5	09.9	- 2.4	- 2.0	- 2.4	- 2.0	- 3.6	88	86	86	34 3	34 3	34 3	7	8 =°	8 ∞^2	8 ‡	0.5	21	=° ‡ n, ∞^2 =° a, =° ‡ p
24	07.2	06.2	04.4	- 2.0	- 2.0	- 2.6	- 1.6	- 3.2	88	83	81	34 4	36 5	36 5	8	8 *°	8 ∞	8 ∞^2	0.8	23	∞^2 *° n, ∞ *° a, ∞^2 p
25	03.4	04.4	05.9	- 4.6	- 4.2	- 8.3	- 2.6	- 8.3	82	78	87	00 0	36 1	00 0	9	4 ∞	2 ∞°	0 ∞°	0.2	24	∞ ‡° n, ∞° ⊙ a,p
26	12.8	15.2	17.0	- 2.5	- 3.3	- 7.5	- 2.4	- 8.9	74	**73**	85	36 4	36 2	00 0	9	0 ∞	0	2 ∞°		22	∞ n, ⊙ a, ∞° ⊙ p
27	**18.3**	18.0	16.5	- 8.3	- 7.0	-11.9	- 5.5	-12.5	90	87	91	00 0	00 0	00 0	3	8 ∞	6 ≡°	0 ∞		21	∞ n, ≡° ∞ ⊙ a,p
28	08.6	05.0	02.9	-11.9	-10.0	-12.5	-10.0	-13.5	94	94	93	00 0	00 0	00 0	4	8 =^2	7 =^2	0 =°		21	⌣ =^2 ∞ ≡° n, △° =^2 ⌣ a, =^2 =° p
29	00.2	99.9	00.2	- 8.3	- 6.0	- 5.6	- 4.9	-13.7	94	94	91	00 0	00 0	02 2	3	8 △°	7 ≡°	8 =°	0.0	21	△° ⌣ = n, △° ≡° = ⌣ a, △° =° ≡° p
30	99.8	99.3	98.1	- 7.5	- 8.9	- 9.1	- 5.5	- 9.3	85	82	86	04 3	03 3	03 3	8	7 ∞	7 *°	8 *	0.2	22	* =° n, ∞ =° *° a, * =° *° p
31	95.4	95.1	95.4	- 7.3	- 7.2	- 7.5	- 7.1	- 9.2	84	89	88	08 2	06 2	06 2	3	8 *°	8 *^2	8 *°	0.5	25	* *° n, *^2 *° a,p
M	96.4	96.8	96.9	- 4.3	- 3.5	- 4.8	- 2.3	- 6.8	91	90	92	1.2	1.2	1.1	5.4	7.2	6.6	5.4	78	17	

1950

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

Januar I

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	16.6	13.2	05.4	3.4	6.7	5.6	6.9	1.9	93	93	91	20 6	21 3	22 5	7	8 •²	8 =°	8 •²	7.0		•² n, •² ˛ =° a, =° ˛² p
2	99.2	97.1	98.9	6.0	6.0	4.4	**7.9**	4.3	91	90	70	30 3	32 3	03 4	8	7 ⚥²	8 ⚥²	5	24.7		=° ⚥² △ n, ⚥² ⚥° a, ⚥ p
3	01.8	01.7	02.2	1.4	1.3	1.2	4.9	0.8	93	95	90	36 1	20 1	36 2	9	3	7	0	11.5		⚥° n, ⚥ a,p
4	03.6	03.3	02.5	- 1.8	0.3	0.2	1.6	- 2.2	91	71	90	16 1	15 3	20 1	8	7	7	8 *	1.0	0	* p
5	00.9	02.3	00.2	- 1.8	- 4.0	- 6.2	0.7	- 6.7	59	60	66	27 3	18 1	15 1	8	1	5 =°	1 =°	1.7	1	= a, =° ⊙ p
6	93.5	92.7	91.9	- 4.8	- 3.2	- 1.6	- 1.4	**- 6.9**	50	63	66	32 1	16 1	16 1	8	8 =°	8 =°	7 =°		1	=° * a, =° ‡ p
7	93.4	95.9	97.7	1.2	2.8	1.4	1.4	- 1.7	67	57	85	18 2	18 3	19 5	8	8 =°	8 =°	8 ‡	0.0	1	=° ‡° n, =° a, =° ‡ p
8	03.4	03.0	02.7	3.6	4.4	6.2	6.5	1.2	94	95	95	18 3	18 1	18 1	6	8 ˛	8 ˛	8 ˛	2.8		=° • ˛ n, =° ˛ a,p
9	05.3	08.2	10.7	4.5	5.1	5.1	6.6	4.0	95	97	94	00 0	18 1	19 1	2	8 ≡	8 ≡	8 ˛°	4.1		≡ ˛° n, ≡ a, ≡ ˛ p
10	12.2	09.6	10.4	2.6	2.3	3.0	5.4	1.8	90	92	83	20 4	20 5	20 5	6	8 •	8 •	8 =°	6.8		=° • n,a, =° • ‡ p
11	15.3	16.0	13.1	4.2	3.2	5.3	5.4	2.4	85	91	93	19 5	17 4	19 5	7	8 ⚥	8 •	8 •	8.1		⚥ n, =° • a,p
12	09.3	14.3	17.7	7.2	7.3	5.2	**7.9**	4.8	85	87	90	27 3	30 3	36 1	8	8 •	7 =°	1	34.9		=° • n,a, ⚥ p
13	11.1	02.6	02.1	5.7	6.0	7.5	**7.9**	5.0	90	92	85	18 4	18 5	23 4	6	0	8 •	7 =°	3.8		⚥ n, =° • a,p
14	02.1	04.6	07.5	7.4	7.6	6.8	**7.9**	6.4	84	88	90	23 4	30 3	20 1	8	7	7 =°	8	9.5		=° • n,a, ⚥ p
15	94.9	89.7	**86.1**	6.5	7.3	4.8	7.7	4.0	88	85	90	20 4	25 3	19 2	7	8 •	7	8	18.5		• n, • ⚥ a, ⚥ ⚥ p
16	91.0	93.9	98.7	3.4	3.4	3.8	6.2	2.9	91	92	70	24 1	27 1	02 1	6	8 •	1 =°	0	35.3		• ⚥ n, • =° ⊙ a, =° ⊙ p
17	10.1	15.8	20.1	2.3	1.0	1.2	4.4	0.7	77	94	91	17 2	18 2	20 1	6	8 ‡°	8 ‡	7	0.6	0	‡° n, ‡ a, ‡ • p
18	26.0	27.9	28.7	1.1	2.1	2.0	2.5	0.9	90	81	81	20 2	23 3	20 3	8	7	7	8	2.9	0	⚥° n, ⊙ a
19	30.8	32.5	**32.9**	1.2	1.6	2.0	2.1	0.5	92	91	91	20 3	20 4	20 3	7	8 ‡°	8 ‡°	8 •°	0.4	0	‡° n,a, ‡° •° p
20	31.7	30.5	29.4	2.4	3.5	3.7	3.8	1.9	90	90	92	18 1	00 0	00 0	5	8	8	8 =	0.4		•° n, = p
21	28.5	28.4	28.4	2.9	3.8	3.6	4.0	2.8	93	93	95	00 0	00 0	00 0	6	7 =°	7 =°	8 ˛°			=° n,a, = ˛° p
22	26.2	26.3	27.0	3.7	4.2	4.1	4.6	3.3	97	94	90	25 1	18 1	20 2	7	8 =°	8 =°	8	0.2		= ˛° n, =° a,p
23	27.1	28.2	27.8	3.8	5.2	4.9	5.6	3.2	85	85	87	19 3	20 3	19 3	7	7	8	7			
24	26.3	25.9	25.7	4.5	3.5	3.3	5.7	3.2	87	90	85	20 2	23 3	19 2	7	8	8	8			•° a
25	25.8	25.5	23.9	0.9	1.2	1.0	3.5	0.6	93	92	93	20 1	17 1	18 2	5	8 ˛°	8 ‡°	3	0.3		•° ˛° n, ˛° ‡° =° a, ‡° =° p
26	22.4	23.1	23.6	- 0.4	3.6	2.7	3.8	- 1.2	84	**43**	53	16 1	17 2	29 1	7	8	7	6	0.3		
27	27.2	28.8	30.4	- 1.2	1.3	0.4	2.8	- 1.5	77	78	70	00 0	00 0	00 0	4	0	0 =	0 =			= ⊙ a,p
28	31.8	32.6	32.1	- 1.9	- 0.2	- 0.8	0.8	- 2.8	77	77	74	20 1	00 0	00 0	4	0	0 =°	0 =°			=° ⊙ a,p
29	30.7	28.7	24.8	- 1.8	- 0.3	- 2.3	- 0.1	- 2.9	88	80	78	18 2	20 1	00 0	7	5	8	1			=° n, ⊙ p
30	22.1	22.5	22.5	- 3.6	0.6	- 0.9	0.7	- 4.4	82	57	53	18 1	00 0	12 4	7	0	0	0			⊙ a,p
31	22.8	21.9	19.0	- 3.8	- 2.5	- 3.4	- 0.7	- 4.5	53	52	53	18 1	14 3	12 2	8	0	0	1			⊙ a,p
M	14.3	14.4	14.3	1.9	2.7	2.4	4.1	0.7	84	82	82	2.1	2.1	2.0	6.7	6.0	6.4	5.4	175	0	

Februar II

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	11.7	08.3	05.0	- 1.7	- 0.2	1.5	1.5	- 3.8	50	52	**49**	12 4	00 0	18 3	7	8	8	7			
2	98.0	05.0	08.9	5.0	3.6	4.3	5.5	1.4	**49**	68	61	19 6	20 4	16 3	8	8	7	1			‡° a,p
3	97.6	93.7	85.5	6.7	6.8	6.6	7.7	3.2	56	61	71	14 5	16 3	16 4	7	8 •°	8	7	0.0		•° n,a, • p
4	93.9	95.2	97.0	6.3	6.2	6.1	6.9	4.4	87	90	88	18 5	18 5	18 5	7	7	8(⚥)	8	11.9		⚥ n,a,p
5	96.2	87.1	80.1	4.5	7.8	6.5	8.5	4.0	81	57	61	15 2	11 4	08 4	8	7	7	2	0.4		⚥° n,p
6	78.5	80.8	84.4	4.2	4.9	4.4	6.7	2.8	91	91	93	16 3	16 2	00 0	7	7 ⚥°	7	7	1.7		⚥° n,a,p
7	94.5	97.8	97.4	3.5	3.0	3.4	4.6	1.9	88	94	91	36 1	20 2	17 3	7	8	8 •	7	3.7		• n,a, • ‡ p
8	87.4	87.2	87.8	3.0	3.0	3.7	4.7	1.2	91	93	88	18 5	17 3	16 3	7	8 •	8	6	3.8		• n, • ‡ a, ⚥° p
9	88.5	89.5	89.1	1.4	3.7	2.2	4.0	1.2	93	80	81	00 0	18 3	16 2	8	5	1	1	4.4		⊙ a,p
10	89.2	86.9	80.6	2.1	4.4	2.2	4.7	1.2	91	73	61	17 2	18 3	08 2	9	7	1	7	0.1	0	‡° n, ⊙ a,p
11	70.7	**70.5**	71.6	0.9	3.7	2.0	4.7	0.2	87	63	67	17 3	07 4	00 0	8	8 *°	3	3	0.4	1	* ⚥ n, *° ⊙ a, ⊙ p
12	75.2	79.5	82.2	- 0.3	2.8	2.6	3.8	- 0.9	71	66	61	00 0	00 0	16 3	6	1	7 =°	7	0.0	0	=° ⊙ a,p
13	80.8	79.2	79.2	2.2	3.2	0.5	4.4	0.3	73	57	60	17 1	09 4	09 2	9	6	2	1		0	⊙ a,p
14	85.0	90.0	93.7	- 2.6	1.5	- 0.4	2.0	- 2.9	71	66	91	00 0	18 1	15 3	7	0	7	7 *°		0	⊙ a, ⊙ * p
15	99.2	94.8	86.8	- 1.3	2.1	1.6	2.2	- 1.9	91	67	93	14 1	17 3	18 5	8	4	8	8 ‡°	0.2	1	*° n, * ‡ p
16	96.3	96.6	96.9	5.4	4.7	6.7	6.9	1.0	95	95	95	19 3	19 4	18 3	6	8	8 •	8	3.6		‡ • n, • a,p
17	97.4	01.9	04.3	8.4	7.2	6.0	**8.9**	5.9	91	91	93	20 4	23 2	18 3	7	8 •	8	8	10.2		• n,a, •° p
18	96.6	03.8	02.0	4.1	6.6	4.4	6.9	3.2	81	80	90	01 2	17 1	19 5	7	1	7	8 •	6.9		• ⚥ n, ⊙ a, ⊙ • p
19	02.6	04.2	03.9	5.5	6.2	4.4	6.2	3.5	90	85	91	23 3	23 2	19 3	7	7	7	6	5.6		• ⚥ n, ⊙° ⚥ a, ⊙° ⚥ △ p
20	98.0	96.6	95.8	4.3	4.4	3.2	5.1	3.2	90	88	91	18 4	15 2	16 1	7	8	7 =°	3	9.1		⚥ n, ⚥° =° a, =° p
21	01.7	06.4	08.8	2.2	4.7	3.3	5.5	1.9	88	80	90	35 2	33 1	17 2	8	1	1	7	0.2		•° n, ⊙ a,p
22	02.6	01.6	99.9	4.9	2.9	1.0	5.6	0.6	93	92	94	29 3	29 5	26 2	7	8 ⚥	8 △	8 ⚥°	3.6		⚥ n, △ ⚥ ⚥ a, ⚥ △ p
23	96.5	97.1	96.3	- 1.9	- 0.2	- 1.6	2.6	- 3.1	91	77	91	36 3	00 0	32 1	8	8 *°	7	6 ⚥	9.4	7	⚥ * n, *° ⚥° a, ⊙° ⚥ p
24	94.7	93.7	92.0	- 1.2	0.0	- 3.1	0.2	- 3.2	97	82	92	34 1	36 2	35 3	9	7	6	3(⚥)	4.4	10	⚥ * n, ⚥ △ ⊙ a, ⚥ ⊙ p
25	92.2	93.6	92.3	- 6.1	- 0.5	- 2.2	0.1	**- 6.7**	90	73	83	00 0	35 1	16 2	9	1	4	7 ⚥°	3.2	9	⚥ n, ⊙ a, ⊙ ⚥ p
26	99.5	03.7	06.5	- 3.2	1.9	0.2	2.2	- 4.4	84	63	73	16 1	20 1	16 1	8	0	3	7	0.0	7	⚥° n, ⊙ a,p
27	09.5	12.6	13.7	0.2	1.2	1.2	1.8	- 0.7	80	93	95	16 3	16 1	00 0	7	8 *°	8 •°	7 =°	0.0	6	*° n, *° ‡ •° a, •° =° p
28	12.9	13.7	**14.4**	- 1.6	3.5	1.7	4.5	- 2.0	91	70	66	16 1	29 2	00 0	7	0	1	0	0.2	4	=° n, ⊙ a,p
M	94.5	95.4	94.9	2.0	3.5	2.6	4.6	0.4	84	77	81	2.4	2.3	2.4	7.5	5.6	5.9	5.6	83	2	

Ekstensotabell

1950

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1h Mars III • Hs = 43 Hb = 44.4 ht = 1.7 ha = 19.0 hd = 19.0 hr = 1.4

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	17.2	19.1	19.7	- 0.1	4.1	1.6	4.1	- 1.4	84	63	68	00 0	18 3	17 3	9	7	2	1		4	⊙ a,p
2	13.6	10.6	06.9	0.3	0.2	2.2	2.3	- 0.4	56	82	91	18 6	18 6	18 7	5	7	8 *	8 ‡		0	* a, * ‡ p
3	00.7	97.0	02.6	4.8	6.7	4.9	7.5	2.2	93	93	82	18 5	18 6	32 2	7	8 •°	8 •	2	27.1	0	‡ • n, • a, • ▽̇ p
4	05.9	08.1	05.2	4.5	6.2	6.4	6.4	3.0	88	85	93	25 3	20 3	17 5	7	5	7	8 •	22.0	0	♦ △ n, △ ⊙° a, ⊙° • p
5	10.6	17.8	16.6	6.6	7.2	6.1	8.5	5.9	78	77	93	29 3	25 2	17 4	7	7 △	8 =°	8 •	14.5		• ▽̇ △ n, ▽̇ △ =° a, =° • p
6	20.2	21.3	21.0	7.2	7.2	7.5	8.5	5.9	93	95	94	27 2	19 3	20 2	5	8 =°	8 •	8 •	14.5		=° • n,a,p
7	22.7	**24.4**	24.0	6.2	6.6	4.6	8.0	4.5	95	74	60	00 0	35 3	36 2	8	8	4	0	11.6		=° • n, ⊙ a,p
8	18.1	15.9	13.9	- 0.3	2.7	4.0	5.8	- 0.5	85	71	59	00 0	34 1	00 0	7	6	7	7			⌣° ⌒ n, ⊙ a
9	15.3	15.6	13.5	2.5	3.3	2.3	4.8	1.9	93	83	53	00 0	33 1	02 2	7	8	7	1	0.3		• n, •° ⊙° a, ⊙ p
10	12.1	09.8	01.8	1.0	2.2	4.7	4.7	0.7	78	91	91	29 2	21 2	29 4	6	7	8 ‡	8 •	0.0		‡ a, ‡ • p
11	93.7	84.4	**80.8**	1.6	2.8	0.3	4.9	0.0	93	88	90	18 1	29 3	36 2	6	8 ♦	8 ♦	7	5.8		• ♦ n, ♦ a,p
12	91.7	95.8	95.1	1.6	2.7	0.2	3.1	0.0	77	70	93	01 4	01 3	36 1	9	1	7	8 ♦	7.2	0	⊙ a, ⊙ ♦ ♦ p
13	98.1	01.6	01.8	- 1.6	0.4	- 0.2	2.6	- 2.4	57	52	78	03 4	34 2	20 1	9	0	6	8(♦)	1.5	0	♦ n, ⊙ a, ⊙ ♦ p
14	99.6	01.3	03.2	- 1.6	3.0	0.6	4.0	- 2.0	94	66	66	16 2	00 0	20 1	8	8 *	4	1	2.5	1	♦ * n, * ⊙ a, ⊙ p
15	08.2	10.5	09.9	- 4.5	2.7	2.2	2.7	- **4.7**	78	**47**	54	00 0	18 2	17 3	8	2	8	8	0.4	0	⊙° a,p
16	02.3	98.1	92.6	5.2	8.7	6.1	10.3	0.6	78	60	75	18 6	18 4	18 6	8	8	8	8 •°	5.5	0	‡ • n, • p
17	84.1	87.6	88.4	7.6	8.6	7.8	9.0	5.9	92	88	91	18 5	18 5	18 5	7	8 •	8	8	5.8		• n, • ⊙° a, ⊙° ▽̇ p
18	89.6	90.6	95.3	7.2	6.6	6.7	8.0	5.5	91	92	93	19 5	19 5	20 3	7	7	8 •	8 ▽̇	4.2		▽̇° n, ▽̇ • a,p
19	94.7	93.1	92.2	7.8	9.0	8.5	**11.8**	5.6	92	84	82	18 5	16 3	19 4	7	8 •	8 •°	8 •	11.0		▽̇ • n, • a, •° p
20	91.1	96.8	00.9	6.0	6.1	5.0	9.0	5.0	93	95	90	18 3	26 2	16 2	7	8	8 =°	7	15.2		• n, =° a,p
21	05.3	08.4	09.9	2.6	6.2	6.0	7.6	2.3	93	83	77	00 0	34 2	00 0	8	6	7	7	0.0		⌒ ⌣° •° n, ⊙° a,p
22	12.9	14.9	14.0	3.6	7.2	6.6	7.3	3.5	97	75	77	25 2	20 3	19 3	8	7	8 •°	7	0.1		⌒ ▽̇° n, •° a,p
23	08.7	11.6	14.4	6.9	7.0	6.1	8.1	5.1	83	91	95	17 5	18 6	19 3	7	8 •	8 •°	8 •°	1.2		• n,a, •° p
24	13.7	14.5	16.2	4.8	8.4	6.4	8.8	4.5	95	81	90	00 0	36 1	18 2	8	6	7	7 ∞	3.8		•° ⌒ n, ⊙° a,p
25	21.5	22.9	21.2	3.9	10.0	7.6	10.5	3.4	92	70	78	00 0	20 2	18 2	8	2	6	7	0.2		∞ •° ⌒ n, ⊙ a,p
26	17.3	16.1	15.1	6.1	7.6	5.1	8.9	4.6	70	63	93	18 5	19 4	18 4	9	7	8	8 •			⊙° n, • p
27	18.6	21.2	21.4	3.8	5.9	3.7	6.7	3.5	91	67	70	00 0	36 3	36 4	9	7	5	5	8.1		• n, ⊙ ▽̇ a,p
28	22.2	20.5	15.4	1.0	3.6	2.0	4.7	0.4	63	61	83	02 2	00 0	17 3	7	7	8	8 ‡°	0.0		⊙° a, ⊙° ‡° p
29	07.5	07.9	09.5	1.4	4.9	4.1	6.1	0.6	95	71	61	00 0	36 4	02 4	9	7	3	2	7.9	0	‡ n, ♦ ⊙ a, ⊙ p
30	09.5	07.5	04.1	1.8	4.3	4.0	4.3	1.0	92	75	94	16 2	16 3	16 2	7	8	8 ‡°	8 •°	0.5		‡° a, ‡° • p
31	97.1	95.1	91.3	7.2	7.0	6.9	8.8	4.0	93	87	92	25 2	27 3	20 4	7	8 •	8 •	8 •°	16.1		• n, • a,p
M	07.2	07.5	07.0	3.4	5.5	4.5	6.7	2.2	86	77	81	2.4	2.9	2.9	7.5	6.5	7.0	6.4	187	0	

April IV

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	85.1	83.6	78.7	5.6	5.4	5.8	7.2	4.4	90	90	92	18 3	25 2	20 3	8	7(▽̇)	6	8 ▽̇	14.4		• ▽̇ n, ▽̇ ⊙ a, ⊙ ▽̇ △ p
2	**64.1**	64.3	66.7	5.9	6.6	7.3	7.9	4.2	93	88	88	18 2	30 1	35 2	8	8	8	7	22.4		• ▽̇ n, ▽̇ ⊙ p
3	75.9	81.2	85.6	3.7	7.6	6.2	8.9	3.4	84	67	73	35 2	35 4	36 3	9	1	5	2	0.1		⌣° n, ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
4	90.2	91.3	91.1	2.4	7.6	7.6	10.1	2.2	82	66	60	32 2	33 1	35 2	9	0	1	1	0.0		⌣° n, ⊙ a,p
5	95.4	97.5	99.6	3.3	6.3	5.8	7.8	2.2	81	73	70	16 2	23 2	29 2	8	1	7	7			⊙ ⌣° n, ⊙ a, ⊙° ▽̇° p
6	03.6	06.6	09.8	2.4	4.8	6.7	7.3	2.1	94	92	80	16 3	14 3	29 1	8	8 ‡°	7	6	0.1		⊙ ‡° n, ‡ • ▽̇ a, ⊙ ▽̇° p
7	12.9	10.5	06.8	4.3	5.8	6.9	7.3	3.9	88	78	90	16 2	18 5	17 5	8	4	8 •°	8 ∞	3.5		⊙ ⌒ n, ⊙ •° a, ∞ • p
8	91.2	85.7	77.4	6.8	6.0	7.0	8.8	5.1	91	93	92	18 6	18 4	18 5	7	8 •	8 •	8 •°	6.7		∞ • n, • a,p
9	71.6	91.4	75.1	4.2	4.3	3.9	7.1	2.5	92	93	94	16 3	17 3	00 0	7	7 ▽̇	8 •	7	27.6		• ▽̇ n,a, • ‡ ▽̇ p
10	79.0	79.6	80.0	3.3	6.1	2.9	6.6	2.4	97	87	93	16 3	20 4	15 2	7	7 ▽̇	7(▽̇)	7 ▽̇	26.8		▽̇ ♦ n, ▽̇ ⊙° a, ▽̇ ♦ △ p
11	81.5	83.4	84.5	1.2	5.5	5.8	7.4	0.7	95	71	71	00 0	00 0	35 2	7	7	7	5	5.7		▽̇ ⌣ n, ⊙° a,p
12	84.7	85.9	87.3	0.3	6.0	6.2	8.0	**0.1**	93	73	71	18 1	00 0	23 2	7	1	4	1			⌣ n, ⊙ a,p
13	90.1	91.4	92.1	1.5	4.9	3.8	6.6	1.2	97	92	94	16 3	19 4	16 3	7	8 ‡	8 •	7 ▽̇	4.5		⊙ • ‡ n, ‡ • a, • ▽̇ p
14	96.8	99.7	02.8	3.5	7.7	5.4	8.6	3.4	93	82	83	16 1	29 3	00 0	9	7(▽̇)	4	6	10.0		▽̇ ⌒ n, ▽̇° ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
15	08.5	10.7	11.1	4.0	7.2	7.9	9.0	3.8	92	82	73	15 2	33 1	25 2	7	7	7	4	2.7		⊙ ▽̇ n, ⊙° a, ⊙ p
16	11.2	10.5	09.1	2.0	10.6	9.6	**11.8**	1.7	97	56	57	00 0	00 0	23 1	9	0	1	0			⊙ ⌣ n, ⊙ a,p
17	03.9	01.2	00.6	4.8	8.6	6.0	10.2	3.5	85	68	90	00 0	33 2	20 1	8	8	8	8			⊙ ⌒ n, ⊙° p
18	01.1	01.5	01.1	4.6	10.5	8.2	11.3	4.5	93	70	77	00 0	34 2	34 3	8	3	3	2	0.3		• ⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
19	03.8	06.8	09.4	4.8	10.6	8.9	11.5	4.0	88	67	71	34 2	34 3	29 2	9	0	3	1			⊙ ⌒ ⌣° n, ⊙ a,p
20	12.4	12.6	11.9	6.0	9.0	7.2	10.1	5.6	92	74	84	17 3	19 4	20 6	8	7	7	8 ∞			⊙ n, ⊙° a, ∞ ⊙° p
21	11.9	12.5	12.4	8.9	10.8	7.2	11.1	6.4	67	63	94	18 5	18 4	18 3	8	7 ∞	7 ∞	8 •			∞ n,a, ∞ • p
22	09.2	07.9	08.3	6.8	7.4	4.3	8.5	4.0	90	88	93	17 4	20 5	29 2	7	8 •	7(▽̇)	7(▽̇)	5.0		• n, • ▽̇ a, ⊙° ▽̇ p
23	05.3	00.8	97.2	3.3	4.1	6.1	6.8	2.4	87	93	81	16 2	18 4	17 3	7	7	7 •	3(▽̇)	5.4		▽̇ n, ⊙° • a, • ▽̇ p
24	91.0	89.0	88.9	3.0	6.2	6.3	8.0	2.7	91	74	81	00 0	21 3	16 1	7	7	7 △	7 ▽̇	2.8		▽̇ ⌒ n, ▽̇ △ a,p
25	87.1	87.8	90.2	5.6	10.4	10.3	**11.8**	4.6	91	56	**54**	32 1	07 5	09 4	8	7	4	7	0.8		▽̇ ⌒ ⊙ n, ⊙ a,p
26	98.2	99.4	01.1	5.5	8.0	5.6	10.5	4.2	87	67	81	00 0	34 3	02 2	8	7 ⊕	7	7			⊙ ⌒ ⊕ n, ⊙° a, ▽̇ △ ♦ ⊙° p
27	01.3	01.1	99.8	4.0	8.8	6.0	10.0	3.0	91	64	75	16 3	20 4	20 3	8	8 ▽̇°	7	7	8.9		▽̇ n,a, ⊙ p
28	96.3	95.7	96.3	2.2	5.7	6.0	6.6	0.9	91	67	74	36 2	33 2	36 2	8	7	7	7	1.1		▽̇ ♦ n, ⊙° a, ⊙ p
29	02.2	06.5	10.2	5.2	9.1	6.2	9.1	3.5	84	67	80	36 2	32 1	32 2	8	7	4	7			⊙ ⌒° n, ⊙° a, ⊙° ▽̇ p
30	12.5	**14.0**	13.3	4.0	7.8	7.5	8.5	2.3	92	68	75	16 2	23 2	20 2	9	7	7	8	1.3		⊙° ▽̇ n, ⊙ a, ⊙° •° p
M	95.9	97.0	96.6	4.1	7.3	6.5	8.8	3.2	90	76	80	2.0	2.7	2.4	7.9	5.7	6.0	5.7	150		

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 $\Delta G = +1^h$ $H_s = 43$ $H_b = 44.4$ $h_t = 1.7$ $h_a = 19.0$ $h_d = 19.0$ $h_r = 1.4$

Mai V

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.1	10.1	08.6	9.2	9.5	11.7	11.7	7.4	85	94	88	17 4	18 4	16 3	7	8 •°	8 •	8 =°	4.1		• n,a, =° • p
2	05.1	03.5	04.8	9.0	13.8	8.7	14.0	8.1	94	73	94	16 2	32 2	17 2	7	7 =°	7 R	8 =	7.3		=° ⚥ n, =° ⚥ R a,p
3	06.9	09.9	12.7	7.9	8.9	8.3	9.4	7.5	92	91	93	18 3	20 3	34 1	7	7 =°	7 =°	8 ⚥°	9.8		= ⚥ ⌒ n, =° ⚥ a,p
4	18.4	20.4	20.9	6.7	13.9	13.8	14.7	5.0	94	66	64	00 0	00 0	00 0	8	0	1	1	2.9		=* =° ⚥ ⊙ n, ⊙ a,p
5	22.1	23.3	24.8	13.5	19.3	17.7	19.9	8.5	59	49	49	02 2	18 3	08 2	8	7	7 =°	7 =°			⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ p
6	26.5	25.9	25.1	16.4	20.1	18.5	21.3	12.9	53	47	50	05 3	08 2	00 0	8	7	7 =°	7 =			=° ⊙ ⌒ n, ⊙ =° a, =° ⊙ p
7	25.1	24.8	24.2	12.5	20.4	20.5	**22.2**	10.1	64	46	**45**	00 0	23 2	23 2	9	0	1	0			= ⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
8	25.6	26.5	25.7	12.7	20.6	17.0	20.7	10.8	68	49	52	00 0	33 1	30 1	8	6	1	1			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
9	26.0	25.9	25.9	12.3	20.5	18.8	20.8	9.6	77	56	56	00 0	32 1	31 1	9	0	0 =°	0 =°			⊙ ⌒ n, ⊙ =° a,p
10	**27.1**	**27.1**	25.2	11.9	18.1	18.7	19.2	9.5	84	57	59	00 0	30 3	00 0	8	0	1 =	0			⊙ = ⌒ n, ⊙ = a, =° ⊙ p
11	24.0	23.8	23.1	11.7	19.9	20.2	20.7	9.5	88	53	53	00 0	30 1	00 0	9	1	0 =°	0			⊙ ⌒ n, ⊙ =° a,p
12	22.2	21.7	20.6	12.6	21.1	19.3	21.4	10.3	81	53	56	00 0	33 1	30 1	9	0	0 =°	0			⊙ ⌒ n, ⊙ =° a,p
13	19.1	18.2	16.3	11.5	15.4	11.2	19.3	9.9	84	70	80	32 2	34 2	34 4	8	2	1 =°	7			⊙ ⌒ n, ⊙ = a, =° ⊙ p
14	14.5	14.8	14.9	6.4	8.9	8.2	13.9	6.0	82	66	68	35 4	34 4	34 4	9	7	7	1			⊙° ⌒ n, ⊙° a, ⊙ p
15	16.4	15.7	14.4	6.4	9.4	8.2	13.3	4.0	73	61	64	36 2	34 4	34 4	9	1	6	6			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
16	10.5	08.7	05.8	4.9	7.4	8.2	8.8	3.3	82	66	61	00 0	34 3	34 3	9	7 ⚥°	2	1	0.1		⊙ ⚥° ⌒ n, ⊙ ⚥° a, ⊙ p
17	02.4	01.5	00.7	5.9	9.2	9.1	10.2	3.9	63	63	63	00 0	29 3	32 1	9	7	6		0.2		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
18	00.4	01.2	01.7	6.0	7.4	8.0	10.1	3.4	82	77	71	12 1	00 0	35 2	8	7	7 ⚥°	1			⊙ ⌒ n, ⊙ ⚥ Δ a, ⊙ ⚥° p
19	04.2	06.0	07.4	5.5	10.7	10.9	11.6	**2.8**	90	64	63	00 0	29 3	34 2	9	1	2	8	2.2		⊙ ⌒ ⌣ ⚥ n, ⊙ a,p
20	11.1	11.2	10.2	7.5	12.9	12.4	13.9	4.6	82	63	66	00 0	29 1	34 3	9	0	2	8			⊙ ⌒° n, ⊙ a,p
21	09.3	09.8	09.6	11.2	16.0	16.5	17.4	9.9	82	67	64	00 0	33 1	30 2	9	7	2 =°	1	0.1		•° ⌒ n, =° ⊙ a,p
22	10.5	09.3	08.7	12.7	16.6	15.2	17.4	9.9	84	73	77	00 0	28 2	16 2	9	6	7 =	8 •°			⊙ =° n, = ⊙ a, = ⊙ •° p
23	05.3	06.6	07.8	12.5	16.9	15.8	17.8	11.7	90	68	64	34 2	34 3	35 2	8	6	6 =°	1	6.3		=° • ⌒ ⊙ n, =° ⊙ a,p
24	12.4	13.6	13.8	10.0	15.4	13.7	16.8	8.3	91	73	63	20 2	25 2	34 2	8	7	7 =°	1			⊙ ⌒ n, =° ⊙ a,p
25	13.8	12.5	09.6	9.9	12.1	9.1	13.9	7.7	90	67	70	00 0	34 2	33 1	8	3	7	7			⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙° p
26	03.8	02.9	02.3	8.5	9.9	9.0	11.1	6.7	91	88	81	27 2	29 3	29 2	7	8 •°	7 ⚥°	7	1.8		• ⌒ n, •° ⚥° ⊙ a, ⚥° p
27	95.5	93.5	**91.2**	6.5	8.6	8.7	10.8	6.2	92	91	91	16 2	19 4	17 3	7	8 •	8 •	8 •	5.5		• ⌒ n, • a,p
28	92.5	95.8	00.1	9.0	12.3	11.1	12.8	7.9	92	77	81	00 0	29 3	30 3	9	8 •°	6	1	8.3		• n, •° ⊙ a, ⊙ p
29	00.7	98.5	98.5	8.7	9.9	9.4	11.1	7.3	93	92	88	21 4	20 3	27 2	7	8 •	8 •	7(⚥)	0.5		⊙ ⌒ • n, • a, • ⚥ p
30	96.3	02.4	08.0	8.0	7.5	8.0	9.8	6.6	92	90	80	34 3	33 5	33 4	7	7 ⚥	7 ⚥	7	18.0		⚥ Δ n, ⚥ ⊙ a,p
31	16.9	19.0	19.7	7.6	9.9	9.5	10.9	5.6	81	68	67	00 0	30 1	30 2	9	2	2	6	4.0		⊙ ⚥° ⌒ n, ⊙ ⚥° a, ⊙ p
M	12.0	12.4	12.3	9.5	13.6	12.8	15.1	7.6	82	68	68	1.2	2.3	2.0	8.2	4.7	4.5	4.1	71		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	20.1	20.0	19.2	7.4	12.0	12.4	13.9	**4.7**	83	66	78	00 0	20 3	18 2	8	7	7 =°	7 =	0.0		⊙ ⌒° n, =° ⊙ a, ⊙° =° p
2	18.6	18.8	19.5	12.8	17.5	14.4	18.2	6.7	82	70	77	17 2	20 2	20 2	8	7 =	3 =	5 =			⊙° ⌒ = n, = ⊙ a,p
3	20.7	19.6	19.0	12.2	18.4	17.3	19.4	10.8	82	60	64	00 0	20 4	20 3	7	1	5 =	7 =	0.1		= ⊙ R ⌒ n, = ⊙ a,p
4	18.3	18.3	19.0	17.4	20.1	19.3	20.2	15.4	57	**53**	57	18 4	17 3	21 2	8	7 =°	7 =°	7 =			⊙ = n, =° ⊙° ⚥° a, = ⊙° ⚥° p
5	17.5	20.9	22.5	15.2	16.0	14.8	19.9	13.2	71	87	84	21 3	15 1	25 2	7	8 =	7 =*	1	6.1		= ⊙ ⚥ R n, = ⊙° a, =* ⊙ p
6	**22.6**	21.0	19.2	10.3	17.1	15.9	19.8	9.5	92	60	60	16 1	12 2	12 2	8	7 =°	7 =°	8			⊙ =° ⌒ n, =° = ⊙ a, =° ⊙° p
7	10.5	08.3	06.6	17.1	13.8	14.5	18.9	13.5	82	94	92	18 6	15 3	17 2	6	8 =	8 R	8 R	2.3		= ⚥ ⌒ n, = ⚥* R a, ⚥* R = p
8	02.2	03.4	02.4	11.1	10.7	10.5	18.6	9.8	95	93	67	29 2	00 0	28 3	7	8 •	8	7 =°	39.6		= ⚥ R° n, • a, =° ⊙ p
9	94.3	98.7	02.4	8.7	10.4	8.5	11.2	7.7	94	82	83	29 3	33 5	34 3	8	8 ⚥	7(⚥)	7 ⚥	10.1		=° ⊙ ⚥ n, ⚥ ⊙° a,p
10	05.6	08.9	12.2	7.9	9.9	9.2	10.5	6.5	81	71	61	32 1	35 3	35 3	9	7 ⚥	6	1	2.6		⊙° ⚥ ⌒ n, ⊙ ⚥ a, ⊙ p
11	18.8	20.5	20.6	7.4	11.3	10.0	11.4	5.0	83	64	68	00 0	36 1	19 1	9	7	7	8	1.4		⊙ ⌒ n, ⊙ a, ⊙° p
12	20.1	18.6	15.7	10.1	14.0	12.6	14.5	9.1	91	78	78	18 1	34 2	36 2	8	8	7	7	0.1		⚥° ⌒ n, ⊙° a,p
13	06.0	04.1	02.1	10.8	10.8	10.5	14.5	9.7	94	94	77	05 2	18 2	19 1	6	8 •	8 •	7	17.4		• n,a,p
14	98.3	98.6	98.6	10.3	13.5	13.5	14.3	7.4	81	66	60	26 1	23 1	02 1	9	2	6	4	6.3		⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
15	00.2	00.3	98.9	10.1	13.5	12.7	14.2	7.5	77	61	61	36 1	07 2	00 0	9	3	6	7			⊙ ⌒ n, ⊙ ⚥° a, ⊙ p
16	97.3	95.5	95.7	10.0	8.3	10.4	13.8	8.1	83	59	84	00 0	18 2	20 2	7	5	8 ⚥°	7 ⚥°	0.0		⊙ ⌒ n, ⊙ ⚥° a, ⚥ p
17	97.6	00.1	01.9	9.5	12.8	12.9	13.9	7.9	87	75	74	15 2	35 1	23 1	8	7	7	7	3.7		⚥ ⌒ n, ⊙° a, ⊙ p
18	01.3	99.7	01.1	9.9	11.9	12.3	13.2	7.7	92	91	93	00 0	15 4	19 2	7	8 •	8 •	8 ⚥	0.2		⊙ •° ⌒ n, = • a, • = ⚥ p
19	98.2	04.2	06.1	10.8	9.5	10.0	12.4	9.0	87	91	91	16 4	23 2	20 2	7	8 ⚥°	8 ⚥	7 ⚥	15.6		⚥ R ⌒ n, • ⚥ a,p
20	04.2	01.4	01.5	9.5	12.0	13.5	18.4	8.6	91	82	83	20 3	16 3	21 3	7	8 •	8 •°	5	17.5		⚥ • n, • a, • ⊙° p
21	98.0	95.7	92.2	13.5	19.1	18.3	**21.6**	12.8	88	68	61	00 0	00 0	09 3	7	7	7 =	8 =	5.7		⊙° ⚥ ⌒ n, ⊙ ⚥ = a, = ⊙ ⚥° p
22	94.6	94.8	94.4	12.6	16.5	17.3	21.4	11.8	93	87	82	00 0	32 1	30 3	7	2	7 =	7 =	5.1		= ⚥ ⌒ n, ⊙ = a,p
23	92.2	91.3	**91.0**	13.2	16.9	15.5	17.3	12.3	94	82	78	29 1	28 1	34 1	9	8	7	3	4.7		= ⊙ ⚥ ⌒ n, ⊙ a, ⊙ ⚥ p
24	97.0	00.8	03.9	12.3	13.1	12.4	18.3	11.6	93	87	92	20 1	23 2	28 2	7	8 =°	8	8 =°	0.6		⊙ =° ⚥° ⌒ n, =° ⚥ a, ⚥° =° p
25	08.3	10.2	11.2	11.0	15.0	14.1	15.6	10.2	91	64	64	34 1	32 1	34 1	9	8 =°	7	4	6.5		=° • • ⌒ n, = • • ⊙ a, ⊙.p
26	09.9	08.5	07.0	12.5	14.8	15.5	16.8	8.8	82	68	83	12 1	18 4	18 4	8	7 ⊕	8 •°	8 =	0.2		⊙ ⊕ ⌒ n, ⊙° ⊕ •° =° a, =° • p
27	07.2	08.5	07.4	12.6	14.7	15.3	19.6	12.0	93	80	66	29 1	30 1	33 1	3	8	7	7	7.9		= • ⌒ n, ⊙ •° a, ⊙° p
28	98.5	00.3	03.2	12.7	13.6	14.0	17.3	11.5	91	87	82	17 1	28 2	28 3	8	7	7	7	1.9		⊙° • ⌒ n, ⚥ a, ⊙° p
29	03.7	98.9	95.7	12.6	15.5	13.9	16.3	11.1	84	66	93	16 2	18 3	17 4	7	7	8 •°	8 •	1.6		⊙° ⚥ ⌒ n, ⊙ •° a, •* p
30	93.1	95.1	95.5	13.1	13.9	13.2	14.5	11.7	93	84	81	18 2	18 4	16 4	7	8 •	8 ⚥	7	20.7		• =° • n, • =° • ⚥° a, ⚥ p
M	05.8	06.2	06.2	11.5	13.9	13.5	16.3	9.7	86	76	76	1.5	2.2	2.2	7.7	6.7	7.1	6.4	178		

1950

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1h

Juli VII

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	93.3	03.0	07.3	10.7	10.1	9.4	13.2	8.5	92	73	65	00	0	30	3	29	2	7	7 ▽̇°	8(▽̇)	8(▽̇)	16.8		▽̇ R ▲ n, ▽̇ a,p
2	11.7	13.3	14.1	7.9	10.7	12.3	13.0	**7.0**	81	55	53	29	1	29	2	28	1	7	7 ▽̇	7 ▽̇	2	5.3		▽̇ ▲ n, ▽̇ ⊙° a, ▽̇ ⊙ p
3	17.6	**18.3**	17.0	9.8	14.2	14.2	15.4	8.4	81	53	45	24	1	29	1	34	1	9	3	2	1	4.1		⊙ ▽̇ ▲ n, ⊙ a,p
4	14.5	15.2	15.9	12.4	17.7	17.0	18.4	9.8	56	29	30	00	0	20	3	21	1	9	0	1	1			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
5	15.1	14.7	13.0	12.2	19.1	18.3	19.3	8.7	77	37	29	00	0	30	1	33	1	9	1	1	1			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
6	10.6	10.4	10.4	13.0	21.0	19.4	21.4	11.7	73	37	37	00	0	30	1	26	2	9	7	4	4			⊙ n,a, ⊙ ▽̇° p
7	12.6	12.9	13.1	15.3	20.2	18.9	21.4	11.9	71	34	35	00	0	34	1	33	1	9	7	3	1	0.0		⊙ ▲ n, ⊙ a,p
8	12.8	13.0	11.9	14.0	19.3	17.3	21.5	11.7	77	41	45	00	0	29	2	29	2	9	1	7	7			⊙ ▲ n, ⊙ a, ⊙° p
9	10.8	10.3	07.3	14.7	15.7	18.7	19.4	14.4	73	71	60	00	0	00	0	00	0	8	8 •°	8 •°	7	0.0		⊙ •° n, •° a,p
10	03.1	00.1	96.6	15.3	19.1	17.7	20.0	15.0	90	73	75	29	2	26	1	33	3	7	8 •	7	8 ∞	1.9		▽̇ • n, • ⊙° a, ⊙° ∞ p
11	93.1	91.8	93.2	15.4	18.5	18.2	20.9	15.1	92	49	43	26	1	17	1	11	1	7	8 •°	8 •°	7 ▽̇°	1.9		∞ • ▲ n, • a, •° ▽̇° p
12	98.8	01.7	05.4	14.2	15.4	14.1	18.2	13.4	85	81	83	17	3	20	4	24	1	7	8 ▽̇°	7	8	0.8		▽̇ ▲ n, ▽̇ ⊙° a,p
13	09.7	11.9	12.3	13.4	14.7	17.4	18.2	12.3	85	85	60	00	0	00	0	28	1	7	7	7	6	4.9		▽̇° ▲ n, ▽̇ a, ▽̇° ⊙ p
14	11.7	10.4	09.3	15.6	22.8	21.1	22.8	13.0	77	29	26	00	0	36	1	14	2	9	7	6	7	0.6		⊙ ▲ n, ⊙ a,p
15	10.5	11.2	10.8	18.9	21.0	20.9	21.8	17.0	34	24	26	09	1	11	2	11	1	9	7	7	7			⊙ ▲° n, ⊙° a, ⊙ p
16	07.9	05.7	04.2	18.4	23.8	22.1	**24.7**	14.7	39	19	**16**	00	0	10	2	15	1	9	2	6	8			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
17	02.3	02.7	03.2	14.8	19.5	15.0	22.4	14.1	73	41	79	14	2	17	3	15	1	9	8 •	5	7	0.6		▲ • ▽̇ n, • ▽̇° ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
18	03.7	04.6	05.9	13.9	15.9	15.6	16.9	13.3	85	77	71	15	2	21	3	20	2	7	7(▽̇)	7 ▽̇	6 ▽̇°	12.3		▽̇ ▲ n, ▽̇ R a, ▽̇ ⊙° p
19	09.2	11.2	11.5	13.7	16.1	17.7	19.7	12.7	85	65	60	15	1	26	1	28	1	9	7	7	5	12.5		▽̇ ⊙ ▲ n, ⊙° a, ⊙ p
20	11.3	10.7	10.4	13.8	16.6	16.0	17.7	11.9	85	71	81	00	0	20	2	23	1	8	7	8	7	0.1		⊙ ▽̇° ▲ n, ⊙ a
21	09.3	08.7	06.9	15.7	15.8	15.2	17.4	13.7	83	88	90	16	2	20	2	10	2	7	7	8(▽̇)	7 R°	0.4		▽̇ ▲ n, • ▽̇ a, ▽̇ R p
22	02.3	03.0	03.3	14.7	17.8	17.2	18.2	14.5	92	75	73	00	0	18	1	19	1	7	8 •	7	7 ∞	47.8		▽̇ R • n, • ▽̇ ⊙° a, ∞ ⊙° p
23	99.8	97.1	94.2	14.6	22.5	21.9	23.5	11.9	83	26	27	00	0	34	1	36	1	9	1	7	2	1.0		∞ ⊙ ▲² n, ⊙ a,p
24	91.3	**90.1**	91.1	17.5	23.8	16.1	23.8	16.0	53	34	88	00	0	33	1	01	2	9	7	3	8 =°			⊙ ▲ n, ⊙ a, ⊙ =° p
25	94.0	98.6	00.2	12.9	13.7	14.6	16.4	12.0	90	73	65	34	4	32	2	29	3	7	8 •	8(▽̇)	6	15.4		=° • , n, • ▽̇ ⊙° a, ▽̇ ⊙° p
26	01.1	04.5	06.9	12.0	12.3	15.5	16.2	11.6	75	83	58	23	2	30	2	34	2	7	7	7 ▽̇	5	21.2		▽̇ ▲ n, ▽̇ a, ▽̇ ⊙ p
27	07.4	07.2	07.1	12.5	16.5	15.7	17.2	9.9	79	55	53	00	0	01	1	01	2	9	1	6	7	11.9		⊙ ▽̇ ▲ n, ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
28	08.6	08.6	07.9	13.2	17.5	15.1	17.9	11.7	77	49	65	03	1	02	3	02	3	9	5	5	7(▽̇)	1.8		⊙ ▲ n, ⊙ a, ⊙ ▽̇° p
29	07.5	08.5	08.8	14.2	19.7	18.0	19.8	12.5	69	47	55	34	1	36	1	36	1	9	4	1	6	0.2		⊙ ▽̇° ▲ n, ⊙ a,p
30	09.9	09.6	08.4	13.6	17.8	16.3	18.4	12.1	81	65	69	20	1	14	1	34	1	9	7	7	7			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
31	06.0	05.1	04.5	15.1	18.6	19.3	20.9	13.3	79	64	34	00	0	30	1	28	1	8	7	7	7			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
M	06.4	06.9	06.8	14.0	17.7	17.0	19.2	12.4	76	55	55		0.8		1.6		1.5	8.2	5.8	5.9	5.7	162		

August VIII

Datum	P 7	P 13	P 19	T 7	T 13	T 19	Max	Min	U 7	U 13	U 19	D 7	F 7	D 13	F 13	D 19	F 19	V 13	N,w 7	N,w 13	N,w 19	R	h_s	W
1	03.3	03.6	04.4	14.3	18.3	15.9	19.3	13.7	83	58	81	00	0	00	0	24	1	7	5	7	7 ▽̇	0.1		⊙ ▽̇ ▲ n, ⊙° ▽̇ a,p
2	02.3	01.6	01.4	14.6	16.1	18.4	18.4	13.6	90	75	51	00	0	00	0	24	1	7	8 •°	8	7	2.0		▽̇ •° n,a, ▽̇° ⊙ p
3	01.8	02.7	03.6	15.3	21.9	20.3	22.5	13.6	75	35	43	00	0	00	0	01	2	9	1	7	6	0.7		⊙ ▲ n, ⊙ a,p
4	07.1	08.6	09.9	15.4	20.0	18.5	20.4	13.7	85	69	64	00	0	35	1	36	1	8	1	4	5 ⊕°			⊙ ▲ n, ⊙ a, ⊙ ⊕° p
5	11.6	11.6	11.3	14.2	21.3	20.1	21.7	13.3	92	49	43	21	1	27	2	27	3	9	8 =°	7	1			⊙ ⊕° =° ▲ n, =° ⊙ a, ⊙ p
6	11.2	12.2	12.5	17.3	19.9	18.9	21.0	16.7	51	39	47	21	4	23	3	24	2	7	7 ∞°	7 ∞	5	0.1		⊙ ▽̇ ∞° n, ∞ ⊙° a, ∞ ⊙ p
7	12.1	12.0	10.6	17.4	23.1	18.7	23.2	16.0	51	34	73	16	1	21	2	00	0	8	6	7 ∞	8 ∞			⊙ ▲° n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ ▽̇ p
8	10.5	10.9	10.3	16.8	21.7	20.9	**23.5**	15.4	58	**21**	41	19	1	20	1	26	1	8	8	7 ∞°	1 ∞°	1.5		∞ ▽̇ ▲ n, ∞° ⊙° a,p
9	08.9	06.8	05.2	18.3	22.0	21.2	22.4	13.5	29	26	**21**	21	2	21	3	23	3	8	2	8 ∞	8 ∞			∞° ⊙ ▲ n, ∞ ⊙ a, ∞ ⊙° p
10	05.7	06.9	07.8	18.2	19.3	17.6	21.2	16.5	62	65	62	21	4	25	5	20	3	7	5	7 ∞	7 ∞°	1.0		∞ • ▲ ⊙ n, ∞ ⊙ a,p
11	09.0	10.1	08.4	14.8	16.2	17.0	17.6	14.1	85	79	71	21	4	21	4	21	4	7	8 •	8 =°	7(▽̇)	2.5		∞° • ▲ n, • ▽̇ =° a, =° ▽̇ p
12	09.7	09.1	07.5	13.4	17.8	13.9	18.6	12.7	85	53	88	18	2	32	2	36	1	9	5	7	8 ,°	13.3		=° ▽̇ ▲ ⊙° n, ⊙ a, ⊙ ▽̇° =° p
13	04.5	06.4	07.3	12.1	13.6	13.7	15,4	11.7	85	81	73	00	0	32	1	22	1	7	8 •°	8(▽̇)	7 =°	5.0		•° =° ▽̇ n, • = ⊙ ▽̇ a, ▽̇ =° ⊙ p
14	08.2	07.4	04.3	12.1	15.2	13.1	15.4	11.5	83	56	85	17	1	20	3	23	5	8	7	7	8 •²	10.8		=° ▽̇ ▲ n, ⊙ ▽̇ a, •² p
15	02.2	01.2	98.1	13.1	16.9	16.1	17.7	12.4	90	62	62	24	1	23	3	20	3	9	6 ▽̇	4	8 ▽̇°	34.4		•² ▽̇ ▲ n, ▽̇ ⊙ a, ⊙ ▽̇° p
16	92.0	**88.4**	93.8	15.0	15.5	14.9	16.2	13.4	85	85	75	21	3	21	4	23	2	7	8 •	8 •	5(▽̇)	21.3		▽̇ • n, •² a, • ▽̇² ⊙ p
17	99.0	01.9	02.8	13.5	16.9	18.0	19.1	12.2	60	51	51	20	2	17	2	00	0	8	6	7	3	28.9		▽̇° ⊙ ▲ n, ⊙ a,p
18	99.7	95.6	90.8	15.8	19.7	19.9	20.8	12.0	64	32	43	23	1	11	3	14	4	7	6	8 •	8 •°			⊙ n, ⊙ • a, • p
19	99.5	03.2	07.2	14.3	17.7	15.7	19.9	13.5	75	43	53	23	1	21	3	20	2	9	1	7	6	9.2		• ▲ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ ▽̇ p
20	12.9	14.6	14.1	14.2	17.7	17.3	18.9	12.5	79	56	58	21	2	27	3	27	1	8	6	6	7	4.9		⊙ ▽̇ ▲ R° n, ⊙ a,p
21	09.8	10.7	12.6	14.1	18.0	17.5	18.4	12.2	73	75	71	21	2	23	5	23	1	7	8 •	7 ∞	2	0.9		⊙° • ▲ n, • ▽̇ ∞ ⊙° a, ∞ ⊙ p
22	**15.5**	15.1	12.6	12.7	19.3	19.0	20.4	12.1	92	55	51	00	0	36	1	03	2	8	1 =°	2	6	2.1		=° ⊙ ▲ n, ▲° ⊙ a, ⊙ p
23	09.9	10.8	09.5	15.5	18.0	17.5	19.0	14.5	83	81	83	00	0	35	1	00	0	7	8 •°	8	8 ∞	0.1		⊙° •° ▲ n, •° a, ∞ ⊙° p
24	03.5	02.8	04.3	17.3	21.3	16.7	21.5	16.1	79	49	90	00	0	26	2	26	2	8	8 •	7	8 R	1.9		∞ ⊙° • ▲ n, • ⊙° a, ⊙° ▽̇ R p
25	00.5	02.5	05.2	14.6	16.5	16.1	17.6	13.3	69	62	62	34	1	25	4	23	4	8	8	7 ▽̇	3	52.2		▽̇² R ▲ n, ⊙° ▽̇ a,p
26	07.7	07.4	04.7	14.5	18.4	17.8	19.9	13.7	69	32	41	20	3	23	3	00	0	8	7	7	7	10.0		⊙° ▽̇ R ▲ n, ⊙ a,p
27	95.3	**96.2**	97.7	16.3	14.3	13.5	17.8	13.4	79	90	83	20	2	18	3	23	4	6	7 R	7 ▽̇²	7 ▽̇	9.7		⊙° • ▽̇ R n, ▽̇ R a, ▽̇² ⊙° p
28	98.0	01.5	04.7	14.3	14.4	13.3	14.4	12.3	77	79	85	21	4	26	3	23	1	7	8 ▽̇°	8 ▽̇°	5(▽̇)	36.5		▽̇ ⊙° ▲ n, ▽̇ a, ▽̇ ⊙° p
29	04.4	01.3	98.8	12.0	16.5	15.8	16.5	11.7	92	60	62	00	0	01	2	05	2	9	6	7	7	17.8		▽̇ ▲ ⊙° n, ⊙ a,p
30	01.6	05.5	08.3	13.2	15.2	13.1	16.0	12.1	83	65	64	02	2	36	3	02	2	9	6	5	7			⊙ ▲ n, ⊙ a,p
31	10.1	10.4	09.4	9.5	14.7	13.7	15.4	**9.0**	88	53	60	00	0	01	2	02	2	9	3	2	6			▲ n, ⊙ a,p
M	05.4	05.8	05.8	14.6	18.0	16.9	19.0	13.3	76	57	62		1.4		2.4		1.9	7.8	5.9	6.6	6.1	267		

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.7	09.3	07.4	8.5	16.6	14.1	17.3	8.0	92	49	56	00 0	36 1	36 1	9	4	4	6			⊙ ⌒ n, ⊙ a,p
2	02.9	01.1	01.8	12.5	16.4	14.0	16.8	10.2	79	43	71	22 1	23 4	22 2	9	7	8	8 •°			⊙ n,a, •° p
3	03.8	04.3	03.7	11.5	13.3	13.3	14.0	10.9	92	83	85	04 1	04 1	00 0	8	8 •	8 •°	8 •°	9.3		• ⌒ n, • a, •° p
4	02.8	02.4	01.0	13.7	17.0	15.2	17.0	11.9	69	49	62	18 1	22 3	23 3	8	8	7	8	3.3		• ⌒ n, •° ⊙° a, •° p
5	96.1	98.9	00.5	13.6	16.3	14.3	16.8	12.1	90	60	69	27 3	25 2	26 2	9	8 •	6	3	15.6		• n, • ⊙ a, ⊙ ⚥° p
6	00.8	00.4	96.6	12.5	15.0	13.2	15.2	11.6	83	62	53	20 2	26 3	23 3	8	4(⚥)	6	8	7.6		⊙ ⚥ ⌒ n, ⚥ ⊙ a, ⊙ p
7	69.0	63.0	70.2	15.8	13.1	11.5	16.6	10.8	41	85	88	17 3	21 5	25 7	7	8	8 •	8 •	4.7		• n,a,p
8	95.2	98.7	92.5	10.8	12.5	9.9	12.9	9.7	75	64	85	02 2	07 4	09 2	8	7 ⚥°	7	7 ⚥	56.6		• ⚥ n, ⚥ ⊙ a,p
9	95.0	95.5	96.1	9.3	11.6	11.0	13.2	8.5	85	83	83	30 1	30 1	34 2	8	6(⚥)	4	7 ⚥°	11.2		⚥ ⌒ n, ⚥ △ ⊙ a, ⊙ ⚥ p
10	98.5	00.6	01.6	10.5	12.1	12.3	12.7	9.8	90	85	77	07 2	35 1	01 1	7	8 ⚥	7(⚥)	7	11.7		⚥ ⌒ n, ⚥ a, ⚥ ⊙° p
11	97.3	98.6	99.1	11.3	13.5	12.6	13.6	10.4	94	73	75	34 1	02 1	18 1	8	8 •	7	7	18.4		• n, • ⚥ ⊙° a, ⊙° ⚥° p
12	97.8	00.2	00.5	9.1	14.1	11.7	14.1	7.8	92	49	60	17 1	15 1	18 1	9	3	7	7	6.1		⌒² n, ⊙ a,p
13	94.1	99.6	00.9	11.6	13.1	12.7	14.0	8.3	79	69	75	27 4	32 4	19 3	8	7 ⚥°	8 ⚥°	7	15.6		• ⚥ n, ⚥ a, ⚥° ⊙° p
14	90.3	91.9	92.8	14.7	13.2	14.0	14.7	11.6	79	81	67	18 5	17 5	17 5	7	8 ⚥	8(⚥)	6(⚥)	3.8		• ⚥ n,a, ⚥° ⊙ p
15	92.7	94.7	95.2	14.1	13.7	14.0	15.3	12.6	75	75	73	18 5	25 5	18 3	7	7 =°	6(⚥)	7 =°	19.2		=° ⚥° n, =° ⚥ a,p
16	94.4	96.8	99.8	10.9	12.7	11.8	14.0	10.2	92	75	67	00 0	28 2	24 2	7	7 =°	6 =°	2	9.4		=° ⚥ ⌒² n, =° ⚥ a, =° ⊙ p
17	95.9	90.6	86.9	12.4	17.3	14.7	17.9	10.0	53	35	47	14 3	17 4	18 4	8	8	7 =°	7 ⚥	3.5		⚥ n, ∞° ⊙° a, ∞° ⊙° ⚥ p
18	85.3	84.0	85.2	10.5	10.9	11.8	15.9	7.9	71	85	85	18 6	17 5	18 5	7	7 ⚥	8 •	8 •	9.6		⚥ ⌒° n, • ⚥ a, • p
19	82.4	86.6	91.8	11.7	11.8	11.3	12.6	7.8	88	94	81	15 3	18 3	27 3	7	7 ⚥	7 ⚥	7(⚥)	32.7		• ⚥ n, ⚥ a, ⚥ ⊙° p
20	92.7	93.3	92.0	9.2	9.9	10.9	11.8	9.0	88	88	73	16 2	18 2	00 0	7	6	7 ⚥	3	20.5		⚥ ⌒ n, ⚥ a,p
21	90.8	91.9	93.5	8.7	12.5	10.5	12.5	7.8	88	69	92	00 0	00 0	00 0	7	7	7	7 ⚥	2.7		⌒ n, ⚥ p
22	95.0	96.3	98.1	9.6	12.1	10.3	13.0	9.0	85	69	79	15 2	19 2	00 0	7	7 ⚥	6(⚥)	5	8.1		⚥ ⌒ n, ⚥ ⊙ a,p
23	01.4	03.3	04.1	7.8	10.9	11.3	11.9	7.6	94	69	62	00 0	00 0	00 0	7	7	7	1	1.1		⌒² n, ⚥° ⊙ p
24	04.6	04.6	02.8	5.7	12.2	10.1	12.4	5.8	88	62	69	00 0	00 0	00 0	8	1	7	5	0.2		⌒² n, ⊙ a,p
25	98.5	97.7	97.3	7.8	15.1	13.4	15.3	6.6	77	34	32	32 1	18 2	07 3	8	5	7	7			⌒ ⌒ n, ⊙ a, ⊙° p
26	98.5	99.2	01.4	11.5	15.7	10.0	15.7	9.8	41	35	69	07 1	36 2	36 3	9	7	4	7			⌒ n, ⊙ a,p
27	02.5	98.1	92.4	7.1	8.6	10.3	10.3	6.7	88	90	96	00 0	18 5	20 3	7	8	8 •	8 •	0.1		•° ⌒ n, ⚥ • a, • p
28	87.4	85.8	84.8	9.7	11.6	7.9	11.6	7.5	88	67	81	23 3	25 3	20 3	7	8 ⚥	7	8(⚥)	38.9		• ⚥ n, ⚥ ⊙° a, ⊙° ⚥ △ p
29	88.0	91.7	94.9	9.0	8.7	8.4	9.8	7.8	75	88	79	25 3	27 3	33 1	7	7 ⚥°	6 ⚥	7	10.9		⚥ △ ⌒ n, ⚥ △ a, ⚥ △ ⊙ p
30	01.6	03.2	01.5	7.1	10.9	10.3	11.1	6.8	88	69	69	14 2	16 3	16 3	8	7	7	8	14.8		⚥ ⌒ n, ⊙° ⚥ a, ⚥ p
M	95.2	95.7	96.2	10.6	13.1	11.9	14.0	9.2	81	68	72	1.9	2.6	2.2	7.7	6.7	6.7	6.5	336		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	88.9	86.4	81.9	13.3	15.3	12.8	15.4	9.2	75	75	85	18 4	18 3	15 1	7	8	8	8	13.2		• ⌒ n, •° a,p
2	72.5	80.4	81.8	10.7	10.1	9.7	15.4	8.6	77	85	79	18 5	20 7	17 5	7	7	8 ⚥	8 ⚥	5.3		⚥ ⌒ n, ⚥ a,p
3	85.5	94.9	98.7	8.8	9.5	8.8	10.3	8.1	94	83	65	19 3	32 3	21 2.	7	8 •	8 ⚥	7 ⚥	27.5		⚥ • n,a, ⚥ p
4	97.6	04.5	08.2	6.9	12.7	10.5	13.1	6.6	90	53	69	00 0	36 1	00 0	8	6	6	8	14.0		⚥ ⌒ n, ⊙ a,p
5	06.7	05.7	02.9	14.0	15.6	13.6	15.7	6.6	65	56	85	18 5	18 4	20 6	7	8 =°	7 ⚥°	8 •			=° n, =° ⚥° a, ⚥° =° • p
6	01.0	98.5	93.3	14.1	14.9	11.4	16.9	11.4	85	81	85	18 5	21 5	26 2	7	8 •°	8 •°	8 ⚥°	28.2		• =° n,a, =° • ⚥² ☈ p
7	95.2	90.5	89.8	10.5	11.0	11.7	11.8	9.6	79	90	75	18 3	22 6	19 4	6	8	8 •	7	49.4		⚥ =° n, • a, • ⚥ ⊙° p
8	91.4	91.1	89.4	9.9	8.0	8.2	11.7	6.9	65	69	85	23 4	24 3	18 2	7	7	7 ⚥	6 ⚥°	16.8		⚥ ⌒° n, ⚥ △ a, ⚥ p
9	87.4	94.3	97.4	7.3	9.0	7.4	9.0	4.6	88	65	75	26 3	27 3	18 2	7	8	7	5	23.3		⚥ • ⌒ n, ⚥ △ a, ⚥ p
10	90.8	89.2	83.2	6.1	6.8	6.7	8.7	4.7	88	81	85	20 5	19 4	24 5	7	8 ⚥	6 ⚥	8 •	15.4		• ⚥ △ ☈ n, ⚥ △ ☈ ⊙° a, ⚥ ☈ △ • p
11	91.2	97.9	06.0	7.4	8.1	8.7	9.7	6.2	85	85	79	27 2	35 2	34 2	7	6 ⚥	7 ⚥	4	33.3		• ⚥ △ ☈ ⌒ n, ⚥ a,p
12	16.8	19.8	18.6	6.1	10.2	8.9	10.4	5.5	96	77	83	00 0	21 1	18 1	7	7 ⌒	8	8	6.9		⚥ ⌒ n, ⌒ a, ⚥° p
13	13.8	11.9	09.5	11.0	12.7	12.3	12.8	8.3	77	60	75	18 3	18 3	20 3	7	8	8 =°	8 =°	0.7		⚥° n, =° •° p
14	01.2	01.7	01.6	15.0	10.7	10.3	15.4	9.6	37	88	88	19 3	21 3	18 3	7	7	8 •	7 ⚥	0.1		=° n, • a, • ⚥ p
15	03.7	05.6	06.7	9.1	9.4	9.0	10.3	8.1	81	88	88	19 3	19 4	18 3	7	2	8 ⚥°	8 •	18.4		⚥ ⌒ n, ⚥ • a,p
16	06.2	08.2	04.8	8.5	9.5	10.3	10.3	7.9	92	81	85	20 3	21 2	19 4	7	7(⚥)	8 ⚥	8 ⚥°	22.0		• ⚥ n, ⚥ a,p
17	86.1	92.5	92.6	9.8	8.6	9.3	10.3	7.2	88	83	79	27 4	29 3	24 2	7	8 ⚥	8 ⚥	7 ⚥°	27.5		⚥ • ⌒ n, ⚥ a,p
18	96.3	00.4	05.6	7.8	9.3	7.7	9.4	6.6	92	81	92	30 1	02 1	32 2	7	7 ⚥	7(⚥)	7 ⚥	19.0		⚥ ⌒ △ n, ⚥ △ ⊙° a, ⚥ p
19	09.4	05.5	03.2	7.9	8.7	11.6	11.8	6.8	90	96	79	16 1	19 4	05 3	5	7	8 •	8	8.5		⚥ ⌒ n, • a, •² ⚥ p
20	06.3	13.4	17.3	8.9	9.0	7.0	11.6	6.8	81	88	71	31 4	32 4	02 3	7	7 ⚥	7 ⚥°	4	17.9		⚥ n, ⚥ a,p
21	21.6	24.1	23.7	5.3	7.8	5.3	7.8	4.0	73	60	69	02 2	01 1	00 0	9	1	1	0	1.7		⌒ n, ⊙ a,p
22	23.3	22.8	22.1	1.5	8.6	8.2	8.7	1.2	81	51	64	00 0	20 3	00 0	8	2	7	7			⌒° ⌣ n, ⊙ a, •° p
23	20.9	20.5	21.5	7.3	8.4	8.5	9.0	6.5	94	92	85	18 3	20 3	36 1	7	8 •°	8 •°	7	0.5		•° ⌒ n, •° a, • p
24	22.2	23.4	23.6	3.8	7.9	7.7	9.6	2.8	92	73	69	00 0	00 0	19 1	7	1	1	7	1.6		⌒ ⌣ n, ⊙ a,p
25	23.9	25.0	25.7	3.7	9.3	5.1	9.3	3.3	96	51	75	00 0	21 1	00 0	7	0	1	0 =°			⌒ ⌣ n, ⊙ a,p
26	24.9	24.5	23.5	2.0	8.8	4.9	8.8	1.6	94	55	73	00 0	18 1	00 0	7	1 =°	1	1 ⌒°			=° ⌒ ⌣ n, =° ⊙ a, ⊙ p
27	22.9	22.4	22.4	4.8	6.7	4.6	6.8	1.0	67	37	37	18 2	11 3	10 3	9	6	6	7			⌒° n, ⊙ a,p
28	21.6	19.9	17.8	4.2	6.4	5.4	6.8	2.4	39	41	49	28 2	32 2	08 4	8	7	7	7			⊙ a, ⊙° • p
29	17.2	18.0	19.0	5.7	7.8	6.2	7.9	2.3	47	43	51	00 0	15 2	27 1	8	7	7	1	0.3		• n
30	19.2	18.7	17.2	2.6	7.1	7.5	8.6	2.0	75	60	55	29 1	00 0	00 0	7	3	8	8 •°			⊙° a, ⊙° •° p
31	16.3	16.1	16.0	6.2	7.7	6.4	7.9	5.6	77	75	79	00 0	00 0	00 0	7	7	7	6 =°	0.0		•° n, ⊙° a, ⊙° =° p
M	05.9	07.3	07.3	7.7	9.5	8.6	10.7	5.9	79	71	74	2.3	2.6	2.1	7.2	6.0	6.6	6.2	352		

1950

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24'N λ = 5° 19'E g = 9.819 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.9	16.5	16.4	6.0	7.6	6.6	8.5	3.9	65	60	62	00 0	15 1	00 0	7	8 •°	7	8	0.0		•° n,a
2	14.0	13.6	12.0	4.2	5.8	6.7	7.3	3.6	81	71	56	00 0	00 0	00 0	7	7	8	8 =°	0.0		⊙° a, ⊙° =° p
3	10.0	11.0	13.6	7.1	**10.5**	9.4	**10.5**	5.7	51	47	51	06 1	00 0	20 2	8	7	7	8 •°			=° n, •° p
4	18.4	20.4	**21.0**	5.9	8.3	6.1	9.5	4.8	51	53	47	00 0	36 1	20 1	8	2	7	7	0.0		•° n, ⊙° a,p
5	19.8	19.8	18.3	0.6	5.3	1.6	6.1	0.0	71	60	67	00 0	00 0	00 0	7	0	0	0			⌣ n, ⊙ a, ⊙° p
6	15.2	15.1	14.5	0.0	4.5	2.2	4.8	- **0.9**	75	58	62	00 0	00 0	00 0	7	0	1	0			⌣ n, ⊙ a,p
7	14.0	13.0	10.2	0.1	4.6	2.5	5.2	- 0.8	79	60	55	00 0	00 0	17 1	6	1	0	0			⌣ n, ⊙ a,p
8	98.1	91.7	90.1	3.8	5.4	5.2	5.9	1.6	49	53	79	17 4	17 5	18 6	9	8	7	8 •°			*° a, • ⚥ p
9	90.4	92.2	94.9	5.7	6.5	5.7	6.9	4.9	92	83	90	16 3	15 3	17 3	7	6	7 ⚥°	5 ⚥	13.1		• ⚥ n, ⚥ △ ☂ a, ⚥ p
10	96.5	96.0	92.0	7.3	7.5	7.7	8.3	5.0	88	85	65	17 3	18 5	18 3	7	8	8 •	8	7.8		⚥ n, ⚥ • a,p
11	84.8	89.4	93.0	5.1	6.5	6.9	7.7	4.5	94	98	90	00 0	16 2	17 2	7	8	7(⚥)	1	14.6		• ⚥ n, ⊙° ⚥ a,p
12	88.9	85.9	80.2	7.9	7.0	8.7	8.7	5.8	77	85	51	18 5	18 4	18 4	7	8	8 ⚥	8 ⚥°	4.1		⚥ n,a, ⚥° p
13	**64.8**	66.7	69.7	6.8	5.4	4.7	9.3	4.4	77	94	94	17 2	24 4	18 2	7	8 •°	8 •	4 ⚥°	2.2		⚥ •° n, • a, • ⚥ p
14	77.3	81.0	83.7	4.5	4.4	3.7	4.9	2.8	85	75	79	00 0	16 2	00 0	7	7	5(⚥)	7(⚥)	21.2		⚥ • n, ⚥ △ ⊙ a,p
15	95.4	91.8	95.4	3.8	5.5	3.4	5.9	1.2	98	83	92	36 2	28 4	36 1	7	8 ⚥	7	4 ⚥	27.2		⚥ △ n,a,p
16	93.2	93.0	93.0	1.3	2.1	1.2	2.0	0.3	96	90	96	23 2	12 2	00 0	7	8 ‡	7	8 ⚧	13.9	3	⚥ ‡ n, ‡ ⚧ a, ⚧ p
17	95.1	97.9	00.6	0.3	1.4	- 0.7	1.5	- 0.7	96	79	83	00 0	00 0	00 0	6	4 ⚧	4 =	2 =°	5.8	1	⚧ ⚥ n, ⚥ = ⊙ a, = ⊙ p
18	03.4	04.3	04.4	2.1	3.1	4.5	4.5	- **0.9**	55	49	49	15 3	14 4	15 5	9	2	7	5	0.1	0	=° ⚥° n, ⊙° a,p
19	06.9	06.8	06.0	6.3	6.4	5.5	6.5	4.2	51	41	32	15 2	16 1	17 2	8	7	7	7			⊙° a,p
20	02.2	00.3	00.9	5.5	7.6	6.5	8.3	4.7	**26**	34	37	05 2	11 3	09 3	8	7	8	7			
21	01.5	01.5	01.4	5.8	6.2	4.3	6.5	3.9	34	34	35	09 3	09 4	06 4	8	1	7	1			⊙ a,p
22	98.8	99.6	01.0	5.3	6.0	4.5	6.2	4.1	35	41	56	05 2	00 0	00 0	7	7	7	7			⊙° a,p
23	02.1	01.6	97.4	4.8	5.6	3.5	5.8	2.9	79	69	71	00 0	00 0	00 0	7	1	4	0 ⌓°	0.0		•° n, ⊙° a, ⊙ p
24	92.1	94.5	96.8	1.5	2.9	3.2	4.3	0.9	94	85	79	00 0	00 0	12 1	4	4	6 =	7			⌓° n, = ⊙ a, = ⊙ •° p
25	00.8	03.7	05.6	3.5	4.6	3.0	4.7	2.8	88	83	69	00 0	00 0	00 0	7	7	7	3	0.0		
26	07.0	06.3	05.6	3.5	5.2	7.1	7.1	2.2	94	92	90	14 1	18 2	20 2	7	7 ⚥	8 •	8	0.3		⚥ ⌓ n, ⚥ • a, • p
27	09.2	09.6	08.5	6.6	7.8	7.1	7.8	5.9	85	83	85	23 2	23 2	23 2	7	7	7	8 ⚥	10.5		• ⚥° n, ⚥ a,p
28	01.5	97.0	87.8	5.4	5.0	5.5	7.4	4.3	90	81	47	11 2	00 0	01 4	7	8	7	8	5.8		• ⚥ n, ⚥ a
29	84.8	87.8	91.0	4.1	5.1	2.3	5.7	1.9	69	55	77	00 0	33 2	29 1	9	7	0	0	0.2		⊙ a
30	91.2	83.4	75.6	3.3	2.8	3.6	6.6	0.3	75	92	92	16 4	17 6	26 1	7	8	8 ‡	8 ‡	0.1		⚥° n, ‡ a, ‡² ☂ p
M	99.4	99.7	99.4	4.3	5.6	4.7	6.5	2.8	73	69	68	1.4	1.9	1.7	7.2	5.7	6.0	5.2	127	0	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	73.1	73.0	**72.0**	2.8	1.7	2.0	3.7	1.1	71	92	85	23 2	17 1	11 1	7	3	7 ⚧	6	37.2	0	‡ ⚥ ☂ n, ⚧ a, ⚧ △ p
2	72.4	79.3	83.7	1.1	3.3	1.3	4.0	0.5	98	77	88	14 1	29 3	29 2	9	7 ⚧°	7	7 ⚧°	12.1	0	⚧ n, ⚧ ⊙ a, ⚧ △ ⊙ p
3	85.6	87.1	88.8	- 0.9	0.5	- 0.4	1.4	- 1.2	92	73	99	16 1	14 2	12 2	8	2	8	7 ⚧	3.9	2	⚧ n, ⚧² p
4	84.4	87.5	90.0	1.2	2.0	0.2	2.1	- 1.0	94	94	88	17 4	00 0	00 0	7	7 ⚧	7(⚥)	0	20.6	21	⚧ ⚧ n, ⚧ ⚥ a, ⚥° p
5	93.9	95.9	95.7	1.1	1.0	- 0.4	1.3	- 1.4	81	73	83	35 2	35 2	30 2	7	2	5(⚧)	4	0.3	20	⚧ ⊙ a,p
6	93.8	95.4	93.9	- 0.8	- 2.0	- 1.3	- 0.3	- 3.5	73	65	62	01 3	17 1	12 1	7	0	1	1	2.2	21	⚧ n, ⊙ a,p
7	92.0	96.6	01.3	- 0.4	- 0.9	- 1.0	0.7	- 2.7	58	60	65	24 2	00 0	00 0	4	0	1 =	7 =		20	= ⊙ a,p
8	04.4	05.2	05.7	3.6	4.0	5.5	5.6	- 1.2	64	90	98	16 4	17 6	16 3	7	8 ‡°	8 •°	8 •	0.0	18	= ‡° n, ‡° •° a, • p
9	08.4	11.0	11.2	6.1	6.0	6.1	7.1	5.0	94	92	85	16 2	16 3	17 3	7	8 •	8 •°	8	30.7		• ⚥ n, • a, •° p
10	01.9	95.0	87.2	7.4	7.5	4.3	**7.7**	4.1	69	58	83	17 5	17 6	18 6	7	8	8 •°	8 •	8.3		•° a, • p
11	84.0	84.5	84.6	4.1	4.7	4.2	4.9	3.0	88	83	83	16 4	15 3	00 0	7	8 •°	7	7	19.7		• n, •° a, ⚥° p
12	84.6	85.3	86.0	3.6	2.7	2.3	4.4	1.9	77	85	88	33 1	35 2	35 3	7	7	7	1	4.8		• n, ⊙ a, ⊙° p
13	86.6	87.4	89.8	0.7	- 0.3	- 1.3	2.4	- 1.8	75	85	85	33 2	00 0	00 0	7	0	7	0	0.0		⚧° n, ⚧° ⊙° a, ⊙° ⚧° p
14	92.1	93.2	94.4	0.0	1.4	1.3	1.4	- 1.3	60	55	47	14 3	14 4	14 3	8	4	8	1	0.0	0	⚧° n, ⊙° a,p
15	92.9	91.4	90.5	1.1	1.5	0.9	2.4	0.3	**41**	45	64	14 1	00 0	09 1	6	0	8	8 *			* p
16	94.7	96.4	95.2	2.1	3.3	5.1	5.1	- 1.0	77	53	53	00 0	00 0	29 1	7	8	7	6	1.2	1	* n, ⊙° a,p
17	97.4	01.3	02.0	3.5	4.2	3.0	5.6	2.6	67	85	92	00 0	12 1	00 0	7	7	7	1		0	•° a
18	99.9	00.0	02.0	0.7	2.5	4.1	4.1	0.2	98	71	53	14 3	16 4	16 4	7	8 ‡	8	7	9.6	3	‡ n,a, ⚧ p
19	09.7	13.4	15.5	2.5	2.7	1.8	4.2	1.2	45	45	45	15 4	17 5	17 4	7	8	6	5	5.3	0	
20	18.9	20.6	19.9	1.9	1.9	1.9	2.2	0.7	43	43	45	14 4	14 4	15 2	8	8	7	5		0	
21	16.3	15.7	14.3	0.4	2.3	1.5	2.7	- 2.1	56	62	83	00 0	00 0	00 0	4	8	7 =	1 =		0	=° a,p
22	13.1	13.3	13.2	- 0.3	1.7	1.2	1.9	- 1.2	96	88	85	00 0	00 0	00 0	4	7 =°	6 =	5		0	=° ⌣ n, = a,p
23	15.4	15.7	15.4	0.5	0.4	- 2.0	2.2	- 2.2	79	**41**	53	14 1	06 2	00 0	7	8	1	0		0	⌓² n, ⊙ *° a, ⊙ p
24	13.6	13.6	12.6	- 3.9	- 2.5	- 2.5	- 1.9	- 4.5	69	69	75	00 0	00 0	00 0	5	1	1	7	0.0	0	⌓° n, ⊙ a,p
25	11.6	12.7	14.8	- 0.9	- 0.2	- 2.4	- 0.2	- 3.2	73	79	75	00 0	00 0	00 0	6	8 *°	0	0	0.0	0	*° n, *° ⊙ a, ⊙ p
26	18.9	22.7	24.4	- 3.8	- 1.8	- 3.3	- 1.5	- 4.0	75	71	69	00 0	00 0	00 0	5	0	0	0		0	⌣ n, ⊙ a,p
27	**26.2**	25.8	24.1	- 2.9	- 0.8	0.0	0.2	- 3.4	71	64	64	00 0	12 1	11 2	7	7	7	8		0	*° a
28	17.3	14.0	11.9	1.1	1.3	0.6	1.3	0.2	92	96	94	15 2	12 1	11 1	7	8 *	7	8 ‡°	0.3	1	* n, * ‡ a, ‡° p
29	07.3	06.4	04.3	- 0.3	- 1.4	- 3.6	0.8	- 4.1	90	85	90	00 0	00 0	00 0	5	7	7	0	9.5	2	‡° ⚧ n, ⊙ a, ⊙° p
30	00.6	00.0	98.6	- 4.3	- 2.9	- 2.4	- 2.4	- **5.5**	83	75	71	00 0	00 0	00 0	7	6	7	8		2	
31	95.2	95.7	95.4	- 1.5	- 1.5	- 2.3	- 1.1	- 3.0	65	67	64	14 2	14 4	00 0	8	8	7	0		2	*° a
M	00.2	01.1	01.2	0.8	1.4	0.8	2.3	- 0.9	75	72	75	1.7	1.8	1.3	6.6	5.5	5.9	4.3	166	4	

1950

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 ΔG = + 1h H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Januar I

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur °T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7		13		19		Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.4	05.3	00.8	- 3.3	0.2	2.7	3.0	- 4.9	90	98	91	00	0	00	0	24	2	4	8 ∞	8 *²	8(≡)		12	∞ n, *² a, • p
2	81.6	82.6	82.8	0.6	- 0.6	0.2	3.7	- 0.6	97	99	92	00	0	12	1	18	3	4	8 ≡	8 *	8(ϕ)	19.3	10	• n, * ≡ a, * p
3	93.5	99.3	93.5	- 4.1	- 6.8	- 7.4	0.3	- 7.4	96	93	84	04	4	03	2	16	3	4	8 *²	8 *²	8 *°	12.7	30	* n,a, *° p
4	95.3	96.7	98.7	- 8.7	- 9.6	-13.8	- 6.9	-13.8	73	68	72	09	2	09	4	00	0	9	8 ∞	6	0	1.6	30	*° n
5	00.2	99.1	96.1	-18.6	-18.0	-18.0	-13.8	**-20.9**	68	66	62	00	0	09	4	09	1	9	0(≡)	0	0(≡)		30	
6	89.8	88.5	87.7	-15.3	-13.2	-11.6	-11.4	-19.9	59	55	50	15	4	18	6	16	6	9	0	1	6 +		30	+ a,p
7	86.2	86.3	85.2	- 7.0	- 4.8	- 3.4	- 3.1	-17.3	52	49	59	00	0	00	5	22	5	9	8	3 +	8 +		15	+ n,a,p
8	87.9	91.4	92.9	- 1.3	0.3	- 1.0	1.2	- 3.4	78	72	73	24	3	21	5	24	4	6	7 ϕ°	7(ϕ)	5(ϕ)	2.2	15	ϕ + n, ϕ a, ϕ p
9	00.4	04.3	04.9	- 3.2	- 6.0	- 6.0	- 0.5	- 8.4	90	68	58	09	2	09	4	16	7	9	8(*)	6	0 +	4.1	20	* n, ⊙ 13, + p
10	05.6	03.8	02.6	- 6.5	- 5.4	- 5.3	- 4.9	- 6.5	69	60	61	24	5	22	4	24	4	6	8 *°	8(*)	8 *°	1.5	20	* + n, * a,p
11	01.6	02.8	00.7	- 1.8	0.5	1.1	1.6	- 5.3	56	65	59	24	4	20	3	20	4	6	8	8(*)	8	1.4	15	* n,a
12	94.3	94.8	96.6	0.3	0.5	2.5	2.6	- 0.9	86	74	89	00	0	22	2	24	3	8	5	1 ∞	5(ϕ)	7.4	17	* n, ∞ ⊙ a, ϕ p
13	94.8	89.3	83.2	4.0	2.8	2.0	4.3	1.1	84	78	91	25	2	27	1	25	2	6	8	8 ∞	8 •	4.0	10	• n, ∞ a, • ∞ p
14	83.8	85.1	88.7	2.4	0.7	2.5	3.4	0.7	84	90	91	25	3	27	2	24	4	5	1	8 ϕ	8(ϕ)	3.9	10	• n, ϕ a,p
15	84.5	75.8	**72.9**	1.5	3.3	1.3	4.2	1.1	90	93	96	00	0	18	5	04	1	6	6 ∞	8 •	8 *	3.4	10	• n,a, * p
16	91.8	87.8	92.3	- 4.0	- 5.6	- 7.3	1.3	- 7.3	84	73	65	24	1	09	3	06	4	8	8 *	8 *°	8	18.9	20	*² n, * a, *° p
17	00.6	06.7	11.1	- 7.0	- 6.6	- 6.6	- 6.2	- 8.0	77	86	89	09	1	22	1	00	0	6	8(*)	8 •°	8 ∞	3.2	20	* n, ∞ a,p
18	15.0	15.4	13.6	- 6.8	- 7.8	- 3.5	- 3.4	- 9.1	86	84	64	25	1	00	0	24	2	9	6	3	7	0.0	20	⊙ 13
19	13.5	14.1	14.5	- 2.6	- 0.4	0.6	0.7	- 3.7	91	84	95	25	3	24	2	24	1	8	8 *	7 ∞	8 •		20	∞ •° a, • p, ≡ 19
20	16.1	18.2	17.9	4.3	4.4	4.8	4.8	0.6	95	93	93	25	4	25	1	25	2	5	8 •	8 •	8 ∞	4.0	10	• • ≡ n, • (≡) a, •° p
21	16.7	16.3	15.5	2.6	2.9	1.7	**4.9**	1.7	95	97	97	00	0	24	1	00	0	6	8 ∞	7(≡)	8(≡)	3.6	10	• ∞ n, (≡) a, ≡ p
22	15.0	14.5	13.6	2.3	0.4	- 1.0	2.9	- 1.1	96	97	86	00	0	24	1	00	0	8	7 ϕ	3 ≡	0	1.2	10	• ≡ n, ϕ ≡ a, ∞ p
23	13.8	14.9	16.2	- 6.0	- 5.6	- 5.3	- 1.0	- 7.0	95	93	87	00	0	09	1	00	0	5	0 ∞	7 ≡	0(≡)	0.1	10	∞ n,a, ≡ p
24	13.9	10.8	09.6	- 6.9	- 5.1	- 3.5	- 3.5	- 7.9	86	89	91	00	0	00	0	00	0	6	0 ∞	6(≡)	8 ≡		10	∞ n, (≡) ⊙ a, ≡ = p
25	14.1	17.5	19.2	2.3	1.8	0.3	3.3	- 3.5	86	86	91	24	1	24	1	00	0	8	8 ∞	7 ∞	8 ∞	1.4	10	• ∞ n, ∞ a,p
26	19.5	19.8	19.2	0.3	0.4	- 0.8	2.0	- 0.8	59	52	47	09	1	18	4	18	1	9	8	1	2		10	=² n, ⊙ a
27	20.6	21.4	21.7	- 0.8	0.5	- 2.0	0.9	- 2.0	59	55	48	16	3	18	3	14	3	9	4	6	0		10	⊙ a
28	22.3	**22.9**	22.3	- 5.0	- 3.6	- 5.0	- 2.0	- 7.9	49	45	49	00	0	00	0	00	0	9	8	0	0		10	⊙ a
29	22.0	20.4	18.3	-11.5	- 8.8	- 5.3	- 5.0	-12.9	78	80	64	00	0	24	1	09	4	9	3	6	1		10	⊙ a
30	19.5	19.1	19.6	- 4.7	- 3.4	- 5.7	- 2.1	- 5.9	61	52	53	10	3	09	1	10	1	9	0	0	1		10	⊙ a
31	19.6	18.5	16.8	-10.9	- 8.4	- 8.7	- 5.7	-11.1	49	35	39	10	1	14	1	14	1	9	1	0	8		10	⊙ a,p
∅	03.6	04.0	03.8	- 3.7	- 3.3	- 3.3	- 1.0	- 6.2	78	75	74		1.5		2.2		2.2	7.2	5.7	5.3	5.3	94	15	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur °T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7		13		19		Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**11.5**	08.6	05.1	- 7.3	- 2.5	- 3.4	- 2.2	-10.7	58	66	67	14	2	18	3	18	4	9	0	2	3		10	⊙ a
2	00.9	99.7	00.6	- 3.0	- 2.5	- 1.7	- 1.1	- 3.9	59	61	61	18	1	20	7	21	6	9	3	5	8		10	
3	96.7	93.0	85.1	- 1.6	0.8	0.8	0.9	- 3.7	65	64	65	18	1	20	4	20	5	9	1	8	8 ‡°		10	
4	76.5	81.5	82.9	2.5	5.5	**4.3**	**5.9**	- 1.8	64	**57**	58	18	6	18	4	20	4	9	6	2	6	0.0	10	ϕ° n
5	85.8	84.0	77.8	- 0.6	2.0	0.5	4.5	- 0.8	82	65	71	18	1	00	0	16	2	9	6	5	8		10	⊙ p
6	69.4	69.7	71.4	2.0	3.2	1.3	3.8	0.3	77	75	77	00	0	22	1	24	1	9	6 ∞	6	8 ∞		10	∞ n,p
7	72.5	75.9	79.6	1.3	0.8	0.4	2.7	- 0.1	95	99	98	25	4	22	4	24	3	4	8 ϕ	8 ‡	8 ‡²	1.3	10	* ϕ n, ‡² a, * ‡ p
8	80.4	78.8	77.5	0.8	0.4	- 3.1	1.0	- 3.1	85	78	73	22	2	00	0	00	0	9	7	1	1	39.8	18	* n, ⊙ a
9	79.2	80.0	79.5	- 3.0	- 0.4	- 4.0	0.5	- 4.6	85	86	92	12	1	06	1	00	0	9	8 ∞	8	4 ∞		18	∞ ∞ n, ∞ a,p
10	79.0	78.3	76.1	- 4.8	- 2.4	- 1.5	- 1.4	- 7.4	91	80	75	06	1	00	0	10	1	9	5	5	8		18	⊙ a
11	69.4	68.1	67.7	- 3.3	- 1.4	- 2.7	- 1.1	- 3.9	69	66	70	06	3	10	2	12	4	9	1	7	8		18	
12	68.7	71.9	74.4	- 2.1	- 0.4	- 4.7	0.8	- 4.7	70	66	68	10	2	10	1	00	0	9	7	6	1		18	⊙ a
13	75.4	75.3	74.3	- 6.8	- 3.0	- 4.8	- 2.2	- 8.0	77	65	69	00	0	15	4	09	3	9	1	6	2		18	
14	77.9	80.8	83.8	- 7.0	- 4.0	- 7.0	- 3.0	- 8.8	72	61	64	00	0	11	1	11	4	9	1	0	0		15	⊙ a
15	91.2	90.7	84.9	-14.0	- 8.4	- 7.8	- 6.5	**-14.8**	88	72	66	00	0	00	0	18	5	8	0	0 ∞	8		15	∞ ⊙ a, ∞ p
16	83.2	86.4	84.9	- 5.7	- 1.0	- 2.4	- 0.7	-11.5	70	80	96	00	0	04	1	04	2	6	1	8 *	8		15	* a, *° p
17	77.8	81.8	85.6	- 0.4	3.4	2.4	4.8	- 2.4	96	88	88	04	1	20	4	25	4	8	8 *	6 •	7 *	4.8	15	* n, • ≡ a, • p
18	92.9	95.6	97.5	0.2	2.3	2.4	3.5	0.0	77	92	77	22	2	22	4	22	2	6	8 ∞	7(ϕ)	2	8.6	10	• n, ϕ ϕ a, ϕ p
19	84.0	86.6	96.7	3.0	3.7	2.0	4.0	0.0	81	90	86	22	4	24	3	00	0	6	8	8(ϕ)	3	3.0	10	ϕ° a, ϕ° p
20	85.2	79.2	84.5	0.4	1.6	1.5	2.2	0.4	91	99	93	00	0	20	8	22	1	5	8(*)	8	8	0.5	10	* n, ϕ p
21	91.5	91.8	89.8	- 2.2	0.6	0.4	1.7	- 3.2	99	80	70	20	1	22	8	24	3	8	7 ∞	1(≡)	8	0.7	10	* n, ∞ ⊙ a, (≡) p
22	79.4	78.4	76.3	0.2	- 3.1	- 4.0	3.3	- 6.0	99	81	99	27	2	27	4	29	7	4	8 *	8 *	8 ϕ²	8.0	15	*² n, ≡ 7, *² a, ϕ² p
23	74.2	70.9	68.1	- 6.5	- 3.8	- 1.2	- 1.1	- 7.0	99	98	98	22	5	24	7	24	4	1	8 *	6 *	8 △	18.2	25	*² n, * a, * △ p
24	72.7	72.4	72.1	- 2.3	- 4.0	- 5.9	- 1.0	- 6.9	91	86	93	27	4	24	5	27	4	1	8 ϕ	6 ϕ	8 ϕ	17.0	40	* △ n, ϕ a,p
25	**67.3**	71.4	77.8	- 1.5	0.0	- 1.7	1.1	- 6.6	99	90	79	25	2	25	1	06	2	8	8 *	6(ϕ)	1	17.2	40	* n, ϕ R a, ϕ p
26	85.3	79.3	91.5	- 5.0	0.0	- 1.1	3.2	-10.0	98	98	96	24	1	00	0	27	2	8	8(*)	6 *²	7 ϕ	4.0	75	* a, ϕ² p
27	94.1	96.0	98.8	- 1.3	1.2	0.5	2.1	- 2.4	80	80	98	22	4	22	5	24	1	9	7	7	8 •°	10.0	80	ϕ n,a, ϕ° p
28	02.7	04.4	05.3	0.8	3.5	- 1.1	**5.9**	- 1.1	92	86	98	28	1	00	0	00	0	6	8	6(≡)	2 ≡°	2.1	70	• n, (≡) a
∅	92.6	82.9	83.2	- 2.4	- 0.3	- 1.5	1.1	- 4.7	82	78	80		1.8		2.9		2.6	7.3	5.5	5.4	5.7	135	22	

1950

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$

Mars III

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	07.0	08.2	07.3	- 8.6	- 0.8	0.0	1.1	- 9.0	96	61	60	00 0	13 1	18 4	9	0	1	7	0.0	70	△° ≡ n, ⊙ a
2	01.1	98.5	95.6	- 4.5	0.0	- 1.7	0.6	- 6.7	88	56	90	22 4	20 5	20 6	9	0	8	8 ↓		70	↓ p
3	84.2	80.2	80.1	3.6	4.8	3.0	5.3	- 1.9	67	68	95	20 6	18 7	20 2	9	8	8	8 •	2.6	60	* n, • p
4	86.9	92.7	85.7	0.4	1.6	2.0	3.1	0.3	99	88	67	20 3	20 3	20 4	9	8 ↓	2	8	4.4	40	• * n, (≡) 7, ⊙ ↓ a
5	80.5	90.7	95.4	3.4	3.7	3.2	4.6	1.1	75	69	87	27 8	27 8	25 5	3	6 △	7 ⁚	8 ↓	6.3	40	↓ * △ R \ n, ⁚ * a, ↓ p
6	98.0	94.7	99.8	4.3	6.0	4.0	6.3	2.7	81	86	80	24 4	25 5	29 5	6	8(•)	8 •	7(↓)	4.2	35	↓ n,a, ↓ ↓ p
7	02.2	06.4	09.1	2.3	- 1.6	- 2.6	4.0	- 2.6	76	00	93	27 5	27 6	29 5	2	8 ↓	8 *	6(↓)	8.2	35	↓ * n, * a, △ * R p
8	08.2	08.4	07.4	- 1.6	1.6	0.4	2.7	- 2.6	99	91	93	20 3	22 4	20 2	9	6 ↓	6	6(≡)	7.6	45	△ * n, ↓ p
9	07.4	05.2	00.9	- 5.4	- 0.6	- 0.8	1.1	- 6.1	96	77	85	24 3	24 1	20 2	8	6 ∞	8 ∞	8(*)	0.0	45	∞ n,a,p
10	94.7	88.7	81.6	0.3	1.4	0.5	1.7	- 1.7	93	92	99	27 3	20 4	25 3	6	8(↓)	8 *°	7(↓)	2.0	45	↓ n, * a, ⁚ p
11	74.0	**70.3**	71.3	- 0.7	0.8	- 0.4	3.2	- 0.7	99	92	99	24 2	24 4	00 0	6	8(≡)	8(↓)	8 ↓	9.0	55	* n, ↓ a;p, (≡) 19
12	80.0	81.7	74.5	- 4.0	- 4.5	- 6.8	0.5	- 6.9	88	84	72	04 1	04 4	06 3	8	8(*)	8(↓)	1	1.8	55	↓ n
13	86.8	87.4	87.4	-11.0	- 4.3	- 6.2	- 1.1	**-14.5**	87	81	92	24 3	22 2	00 0	8	8 *°	8 ∞	6 ↓	0.0	55	* a, ∞ p
14	88.8	90.1	92.1	- 4.9	1.5	- 2.8	3.2	- 6.2	95	78	99	24 1	20 1	22 1	6	8 ↓	5(↓)	7(↓)	3.0	60	∞ n, ↓° a, ↓ p
15	96.5	99.4	01.4	- 6.5	- 0.4	- 0.8	0.6	- 7.4	90	90	79	22 1	20 4	22 2	5	6 ↓	7(↓)	3(↓)	3.0	60	↓ n,a, (↓) p
16	95.2	90.0	85.6	- 2.1	1.8	4.4	4.4	-13.0	58	69	64	18 4	22 5	22 7	8	8	8 *°	8 ∞	0.4	60	↓ + a,p
17	76.3	72.2	73.5	3.8	6.5	8.8	9.2	3.6	66	68	56	20 6	22 6	18 5	9	4	7	4	0.7	35	
18	75.7	77.8	78.1	6.5	8.4	7.4	**9.7**	6.5	68	54	61	20 5	22 3	20 5	9	2	7	7		20	
19	87.0	86.3	86.1	3.2	7.0	3.3	7.8	3.0	84	77	00	00 0	19 1	00 0	7	5	8 ∞°	8 •		20	∞° ⊙ a, • ∞ p
20	83.4	87.3	92.2	1.4	1.0	1.1	3.5	1.1	99	92	90	25 1	28 2	00 0	5	8 ⁚	8 *	6(↓)	6.7	15	• ≡ n, * (≡) a, * p
21	97.5	00.0	00.4	- 0.6	4.0	2.1	4.7	- 1.0	96	62	70	22 1	22 3	22 1	8	1 ∞	1	6	2.8	15	∞ n, ⊙ a,p
22	04.5	05.7	05.0	- 1.6	3.8	2.6	5.0	- 1.7	69	76	53	25 1	30 1	18 2	9	7(↓)	1	3	0.0	15	↓ n, ⊙ a,p
23	02.2	99.6	99.7	- 1.4	6.5	4.3	6.7	- 1.8	75	65	88	00 0	22 4	24 1	9	7	7	8 =		15	= ↓° p
24	04.7	05.5	02.2	3.5	6.6	5.8	7.4	2.1	87	77	69	22 1	04 1	18 2	9	7 ∞	7	8	0.0	10	∞ n,a
25	07.6	**09.8**	07.9	3.3	7.3	5.4	9.4	2.1	90	69	68	20 2	24 1	00 0	9	3 ∞	2	6		10	∞ n, ⊙ a,p
26	99.0	96.5	97.7	7.6	6.2	2.8	8.0	2.8	**46**	60	00	20 3	30 1	23 2	7	8	8 ∞	8 •°		10	•° ∞° p
27	00.7	98.1	04.8	0.5	0.6	- 2.5	2.8	- 2.6	99	93	93	25 3	25 5	28 6	4	7(↓)	8 ↓²	8(↓)	3.7	10	↓° n, ↓ a, ↓² p
28	03.2	00.3	93.9	- 1.0	1.6	0.6	1.7	- 3.2	96	86	00	25 4	25 4	24 4	5	8 *	8(↓)	8 ⁚	6.4	15	* n, ↓ a, * p
29	92.5	94.6	94.9	0.0	1.1	1.4	1.9	0.0	93	95	91	24 2	30 2	27 2	6	6 ↓	5(↓)	8(↓)	8.8	15	↓ n, ↓² a, ⊙ 13, ⁚ p
30	90.4	86.9	84.3	0.3	2.3	2.4	2.6	0.0	00	92	96	24 5	25 6	24 6	5	8 *²	8 •	8 •°	9.8	18	* n, * • a, • p, (≡) 19
31	77.7	75.6	71.8	3.3	4.0	5.0	5.7	1.2	92	93	86	24 4	18 1	22 1	5	8(•)	8 •	5	8.9	10	• n,a,p
M	93.4	93.2	92.8	- 0.2	2.5	1.5	4.1	- 2.0	85	79	83	2.9	3.4	2.8	7.0	6.2	6.5	6.7	100	34	

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	69.4	68.0	65.9	2.5	6.0	2.0	6.3	2.0	96	73	88	22 2	22 1	22 2	9	8(≡)	8	7(≡)	3.1	15	↓ n
2	57.5	**56.5**	58.6	0.4	5.2	3.0	5.2	- 0.5	86	73	95	06 2	04 1	04 2	9	6	3	7		15	⊙ a,p
3	65.6	70.1	73.5	1.1	4.3	3.0	4.6	1.1	00	86	95	00 0	00 0	21 1	6	8 ⁚	8(≡)	8(↓)	3.0	10	⁚ n, • a, ↓ p
4	78.8	82.2	83.9	1.0	1.1	1.9	3.2	1.0	90	00	85	22 1	22 2	30 1	4	6	6 ↓	6 ↓	3.0	10	△ n, ↓ a
5	86.1	87.2	88.4	- 1.6	4.0	2.4	4.6	- 1.7	88	72	78	20 2	32 1	00 0	9	5	3	2	1.2	10	↓ n, ⊙ a,p
6	91.6	93.7	96.1	- 3.2	5.2	2.5	5.2	- **3.2**	81	65	75	25 2	00 0	00 0	8	3(↓)	3	3	0.0	10	↓ n, (↓) ⊙ a, ∞ ⊙ p
7	**03.0**	**03.0**	99.0	0.6	3.4	4.5	5.3	0.5	96	77	64	18 1	04 2	10 3	9	↑	1	6		10	⊙ n,a,p
8	87.1	78.2	71.9	5.2	6.7	5.6	6.8	4.2	75	64	70	18 4	20 8	20 5	9	8	8	7			
9	60.5	58.8	62.3	6.2	8.2	2.0	9.2	1.9	75	61	98	20 4	20 4	00 0	9	8	7	7(•)			• ↓ p
10	66.7	67.8	70.3	1.8	9.4	7.6	10.6	0.2	90	54	**53**	00 0	19 2	18 2	9	6(≡)	1	3	13.3		↓ n, ⊙ a,p
11	72.3	75.0	76.9	3.8	7.0	6.2	7.6	3.6	77	59	60	22 2	16 4	14 4	9	6	6	7			
12	74.8	74.1	74.7	2.7	7.7	5.5	7.7	2.1	81	62	75	09 1	14 2	12 2	9	6	6	7			⊙ 13, ⁚° p
13	78.5	79.5	80.6	2.8	8.8	7.0	9.0	0.5	73	**53**	58	21 1	21 4	14 4	9	2	1	7	0.0		⊙ n,a,p
14	84.7	87.2	87.1	0.8	7.7	5.2	8.6	- 1.0	81	66	72	22 1	03 1	27 2	9	0	1 ∞	3			⊙ n,a,p
15	93.4	96.5	97.7	2.7	6.6	6.4	7.5	2.1	98	79	66	22 2	25 2	25 2	9	7	6	7	0.9		↓ n
16	01.0	00.8	99.7	0.7	7.4	7.6	8.6	- 0.2	85	64	61	00 0	04 1	00 0	9	0	0	0			⊙ a,p
17	98.3	95.7	91.1	2.6	8.5	7.0	10.2	0.6	70	55	73	20 1	12 2	14 4	9	5	7	7			⁚° p
18	90.0	89.8	90.4	5.0	7.4	5.6	8.5	4.3	84	77	92	00 0	34 1	28 1	9	5	5	8	0.0		⊙ a
19	88.6	91.7	97.2	4.6	4.8	3.0	5.8	2.6	99	96	96	30 3	30 3	27 3	6	8(↓)	8 ∞	8 ↓	2.4		• n, ↓ a,p, (≡) 19
20	00.8	00.2	98.5	1.5	8.0	8.7	9.9	- 0.5	88	71	55	22 2	04 2	18 2	9	1 ∞	5	8	2.2		↓ ∞ n, ⊙ a
21	98.2	97.8	97.5	6.3	13.2	8.6	**13.6**	6.0	77	55	76	00 0	22 2	00 0	9	8	8	8 ∞²			⁚° p
22	94.4	90.9	88.9	4.4	7.4	6.8	11.6	4.3	00	92	69	24 2	06 2	27 5	5	7 =	5 =	7(↓)	0.1		↓ n, = ⊙ a
23	91.4	91.5	88.5	0.3	5.5	3.1	6.9	0.3	00	65	76	24 3	28 4	04 2	6	7 ↓	6 ↓	2	2.8		• ↓ n, ↓ a, ⊙ p
24	84.1	83.2	82.8	- 0.2	8.0	7.8	8.6	- 1.9	90	55	60	20 1	14 5	18 4	9	4 ∞	7	6	0.1		∞ n
25	85.2	86.3	87.2	3.6	7.5	6.8	8.6	2.1	62	66	64	09 2	12 3	18 3	9	8	7	2			⊙ 13, ⊙ p
26	90.1	91.1	90.0	5.4	7.2	5.2	7.9	3.2	79	70	86	20 2	18 4	10 4	8	8(↓)	8 ⁚°	8			•° p
27	83.6	91.7	91.1	6.0	5.4	5.1	6.8	3.1	69	80	78	20 5	27 2	09 2	8	4	7(↓)	3	1.6		↓ n, ⊙ 7, ⊙ p
28	87.9	86.9	86.2	1.7	6.5	7.6	9.2	0.1	92	76	65	00 0	36 1	04 2	9	5	6	6			⊙ 7, ⊙ 19
29	90.9	92.8	92.4	1.5	6.4	6.2	8.4	0.5	98	64	70	22 1	34 1	25 1	9	8(↓)	6	8 •°			
30	97.1	00.2	02.2	1.8	5.0	5.0	6.5	0.5	93	73	73	24 3	27 3	25 2	6	2(↓)	7(↓)	6	1.0		↓ n,a, ↓° p
M	85.0	85.6	85.7	2.4	6.6	5.3	7.8	1.3	86	70	74	1.7	2.3	2.2	8.2	5.3	5.3	5.8	35	3	

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$ H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Mai V

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.0	01.0	99.3	2.8	9.3	11.8	12.0	1.5	80	56	56	24 1	06 3	36 1	9	3	3	2	0.1		◎ a,p
2	96.5	95.8	94.3	8.3	16.3	12.4	17.4	5.5	79	55	68	22 1	20 3	20 3	9	7 =	2	4 =			= n, ◎ a, = ◎ p
3	94.8	98.0	01.3	7.4	7.4	8.0	12.4	7.0	98	93	93	00 0	24 1	04 1	5	8 ∞	8 ⚥	6			∞ n, ⚥ a,p
4	10.0	12.7	13.8	6.1	10.2	10.6	11.6	5.2	99	79	75	24 1	09 1	06 2	9	6 ∞	6	0	.5.6		⚥ n, ◎ a,p
5	17.7	17.5	17.2	7.0	17.6	15.4	17.6	3.2	80	56	53	24 1	20 3	18 4	9	0 ∞	0	1			∞ n, ◎ a,p
6	**20.0**	19.6	17.4	9.8	15.3	16.9	17.6	6.9	80	65	57	00 0	04 2	04 1	9	1 ∞	5	1			∞ ◎ n, ◎ a,p
7	17.7	17.0	15.5	9.2	15.8	17.1	18.0	6.2	86	62	55	00 0	03 2	04 1	9	0 ∞	0	4			∞ n, ∞ ◎ a, ◎ p
8	16.8	16.5	15.5	8.4	18.0	17.4	**19.8**	6.1	80	60	53	22 2	04 1	33 1	8	0 ∞	0 ∞	0 ∞			∞ n, ∞ ◎ a,p
9	17.5	17.8	17.9	8.8	16.6	15.1	17.7	6.1	86	**46**	50	22 1	15 1	17 2	9	2 ∞	5	7 ∞			∞ ◎ n,a, ◎ p
10	18.5	17.8	16.8	9.3	13.0	11.6	15.1	6.6	80	88	92	00 0	04 2	33 1	6	1 ∞	1 ∞	1 ∞			∞ n, ∞ ◎ a,p
11	16.2	15.6	14.9	7.2	16.8	14.1	17.7	5.2	00	52	54	28 1	28 3	34 2	9	1(≡)	0	1 ∞			≡² n, ∞ ◎ a,p
12	12.5	10.9	09.2	11.0	18.1	15.5	18.2	5.2	69	47	53	20 1	34 2	34 2	9	1 ∞	2	3			∞ n, ∞ ◎ a, ◎ p
13	05.6	05.6	03.4	9.3	7.8	7.2	15.5	7.2	82	96	70	25 4	27 2	27 3	8	8(≡)	8(⚥)	7			(≡) n, ⚥° a, ⚥ p
14	99.9	01.7	02.8	2.4	5.0	4.5	7.4	1.5	92	85	80	30 3	27 4	34 3	6	8 ⚥²	6 ⚥	7(⚥)	4.5	1	⚥ ⚥ n, ⚥ a,p
15	04.6	05.3	03.2	1.6	4.0	4.6	6.1	1.6	00	86	78	27 2	34 3	25 2	6	7 ⚥	7 △	3(⚥)	5.8	1	⚥ n,a,p
16	92.7	93.2	95.1	0.5	3.6	4.5	5.1	0.2	00	96	86	24 3	27 2	27 3	6	8 ⚥	4(⚥)	4 ⚥	4.8	5	⚥² n,a, ⚥ ⚥ p
17	94.8	94.1	93.6	1.5	5.4	4.8	6.6	**- 0.1**	96	76	69	22 1	34 2	04 2	8	5(≡)	6(⚥)	7(⚥)	8.1	4	⚥² n
18	92.5	91.5	91.3	2.4	4.6	3.4	5.4	0.6	90	88	00	04 1	11 1	02 3	8	5	8 •	8 •			• ◎ a, • p, (≡) 19
19	95.5	97.8	99.6	2.6	8.5	7.2	8.6	2.6	99	65	68	09 1	36 1	00 0	9	6	4	1	5.0		⚥ n, ◎ a,p
20	03.0	04.0	03.9	4.6	8.8	9.7	10.2	1.8	81	72	64	04 2	04 3	02 1	9	3	6	1 ∞			◎ a,p
21	04.6	04.0	03.6	5.8	9.2	9.6	10.0	4.5	88	95	82	01 6	03 1	10 2	6	6	8 •	8			• = a,p
22	04.6	02.1	98.6	8.3	12.5	14.0	15.7	7.1	96	79	70	00 0	02 2	02 2	9	7 ∞	8	5	1.9		∞ n, ◎ 19
23	01.0	02.3	03.8	6.2	9.1	6.6	14.2	6.1	95	66	76	02 1	30 2	35 3	9	8	1	7(⚥)			◎ a, ⚥° ◎ p
24	06.9	06.1	04.5	3.4	7.5	6.6	9.4	3.1	96	70	70	27 1	27 2	27 3	9	7 ⚥	6	8	0.7		⚥ n
25	01.6	01.1	94.7	5.2	7.6	7.4	7.8	4.9	98	97	86	27 4	27 3	25 1	8	8 ⚥	8 •°	8 •°	9.0		• n, (≡) 7, •° a, • p
26	89.4	90.9	91.2	5.0	5.6	5.4	7.5	4.7	95	86	70	27 4	27 3	30 2	9	7 ⚥	6	4(⚥)	5.2		⚥ n, ⚥ p
27	89.7	86.2	83.4	4.1	7.5	7.2	7.6	0.6	77	58	82	09 3	09 3	09 2	9	7	8	7	0.4		⚥° p
28	84.4	85.9	87.4	7.6	11.4	8.8	12.1	3.2	82	70	79	07 1	07 2	30 1	9	3	8	8(•)	0.0		◎ a
29	85.1	86.4	82.4	7.5	9.6	9.2	10.6	5.9	92	80	79	22 1	04 1	00 0	8	8(≡)	6	9 ⚥	2.7		• n, ⚥ a,p
30	**81.6**	84.4	90.3	5.4	8.3	6.3	9.3	4.1	96	86	73	22 1	30 2	32 5	6	8(≡)	7 ⚥	3(⚥)	5.8		• n, ⚥ a, ⚥ ◎ p
31	00.2	04.8	08.1	5.0	6.9	4.6	8.4	3.1	76	77	90	34 4	30 4	27 2	8	3(⚥)	3(⚥)	5(⚥)	5.8		⚥ n, ⚥ ⚥ a, ⚥ p
M	02.6	02.8	02.4	5.9	10.2	9.6	12.0	4.1	89	74	72	1.7	2.2	2.0	8.1	4.9	4.8	4.5	65	0	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.1	07.5	05.4	5.3	9.4	8.1	10.1	**1.0**	84	67	82	14 1	04 2	00 0	9	2	7	8	0.5		⚥ n, ◎ 7,13, •° p
2	05.5	06.8	07.3	9.0	10.4	10.5	11.4	7.1	00	98	99	22 2	02 1	06 1	5	8(≡)	8 •	8 •	1.4		• n,a, = 13, • p, (≡) 19
3	07.9	08.1	06.0	10.5	17.7	17.0	19.7	9.1	99	85	80	27 1	03 1	00 0	5	8(≡)	4 =	6 ≡	4.4		⚥ ≡ n, = a, ≡ p
4	06.3	06.8	06.1	12.1	14.4	14.0	17.3	11.8	92	91	90	22 2	29 1	00 0	4	8(≡)	8 •	8 ≡			= n, • = (≡) a, • p
5	03.9	06.6	**11.2**	12.3	13.1	11.5	15.2	11.5	00	98	79	00 0	23 1	30 2	6	8 =	8(≡)	3	5.4		• n, • ≡ a, ◎ 19
6	11.1	08.4	06.8	10.0	14.8	12.6	14.8	6.0	87	66	92	22 1	04 2	04 1	9	6	7	8 ≡			• p
7	94.7	90.1	91.8	11.2	14.3	11.9	14.7	10.3	99	98	95	12 1	00 0	24 1	5	8 •	8 •	8(⚥)	1.3		• n,a, (⚥) p
8	86.0	87.2	86.7	10.1	12.3	10.0	12.5	9.5	00	98	81	22 2	15 3	27 3	9	8 •	6	6	4.9		• • n, • a
9	**81.1**	81.9	87.2	7.6	8.0	7.9	10.2	6.0	99	88	81	24 1	27 2	27 3	9	7(≡)	8	6(⚥)	2.6		• n, ⚥ a,p
10	92.1	95.0	98.9	2.3	6.4	8.6	7.9	1.1	00	77	91	24 2	30 4	31 4	6	6(⚥)	7(⚥)	7(⚥)	5.4		⚥ ⚥ n, ⚥ a, ⚥ ⚥ p
11	06.5	07.3	07.3	6.0	7.8	8.0	9.4	4.1	85	80	79	24 4	33 2	31 1	9	6(⚥)	6	7	2.3		(⚥) a, ◎ ⚥° p
12	05.7	05.3	02.9	8.8	12.1	10.1	14.3	5.1	92	69	90	27 2	27 2	14 2	9	7(⚥)	6	8 •°	3.4		⚥ n, • p
13	95.4	91.3	91.7	8.8	10.0	7.6	10.7	7.1	99	99	93	00 0	04 2	24 2	4	8 •	8 •	7	4.3		• (≡) n,a,p
14	88.7	88.4	90.4	7.0	11.0	11.8	13.1	6.2	98	88	75	04 1	12 2	09 2	8	8(≡)	8(≡)	8(⚥)	9.1		• n, •° a
15	89.5	90.8	91.8	10.0	10.6	12.2	13.0	10.0	81	88	96	20 2	34 1	00 0	9	8	6	7	3.2		• n, ⚥ a,p
16	84.9	85.0	86.9	9.8	12.4	13.4	17.5	9.8	99	66	82	09 2	25 1	04 1	9	8 •	8	6	4.4		• (≡) n, • a, ◎ 13, ⚥ p, ◎ 19
17	85.3	86.5	90.0	10.6	10.4	8.7	13.7	8.7	78	93	86	14 1	25 1	25 4	6	7 ∞	8 ⚥	8 ⚥°	1.0		⚥ a,p
18	93.4	91.7	90.2	10.5	13.6	15.0	15.2	7.1	90	72	67	00 0	03 4	18 3	9	2(≡)	4 •	8 ∞	4.1		⚥ n, ◎ a
19	87.9	86.6	89.8	13.3	14.4	10.6	16.2	10.1	88	79	93	02 2	25 2	34 1	9	7	6	6			⚥° a, ⚥ p
20	93.7	92.5	91.1	10.1	14.3	16.4	16.4	8.3	92	75	68	16 2	04 3	24 2	9	6	7	8	3.2		• n
21	93.5	93.2	91.5	16.4	19.0	18.8	20.5	11.5	70	**61**	**61**	00 0	20 4	20 3	9	3	7	6 ∞			∞ p
22	88.3	87.0	86.2	14.1	18.0	19.4	20.2	14.1	91	75	70	09 1	16 4	18 4	9	8 •°	7	6 •	0.5		⚥ n, = 7, • ≡ a
23	83.4	83.2	82.8	14.6	19.0	19.4	**21.5**	12.9	95	65	51	04 1	18 3	20 3	9	6 ∞	7	2 •	1.7		∞ n, ⚥ ∞ a
24	84.8	87.7	92.6	16.3	16.8	14.3	19.7	12.4	70	73	93	13 4	02 1	27 1	8	2	7 ⚥	7(•)	0.0		◎ 7, ⚥² ∞ a, ⚥ (R) p
25	97.2	98.7	00.4	11.6	15.8	12.4	16.1	11.1	98	82	92	00 0	34 1	30 1	6	8(≡)	6(≡)	8(≡)	3.5		• n, (≡) a,p
26	99.7	97.4	94.5	10.7	15.0	17.8	17.8	9.5	99	86	62	00 0	04 2	09 1	9	8(≡)	6	6	0.1		• • n, (≡) a, ◎ p
27	92.2	95.2	96.3	14.4	12.2	11.8	17.8	11.8	96	00	96	00 0	27 1	00 0	4	8 ∞	8(≡)	8 •			∞ ◎ n, • a, • (≡) p
28	00.5	89.2	89.5	10.5	12.4	11.3	12.5	10.1	99	97	99	00 0	00 0	30 1	8	8(≡)	8 ∞	8 •	2.8		• n, ∞ a, • p, (≡) 19
29	03.7	02.7	05.6	9.6	13.3	14.6	14.8	9.2	00	00	91	22 1	00 0	06 3	9	8(≡)	7	6	17.8		• (≡) n, (≡) a
30	01.2	01.2	03.0	16.8	17.5	14.0	17.8	11.9	76	78	88	00 0	30 1	27 3	9	1	7	7(⚥)	0.4		⚥ n, ◎ 7, ⚥ a,p, (≡) 19
M	94.4	94.3	94.7	10.7	15.4	12.6	15.1	8.8	92	83	84	1.2	1.8	1.5	7.6	6.5	6.9	6.8	88		

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7		13		19		13	7	13	19			
1	**79.9**	82.4	86.1	10.4	11.4	10.4	14.3	10.4	99	00	00	22	1	27	1	27	4	5	8 •	8 •	8 ⚥²	12.3		• n, • (≡) a, ⚥ p
2	95.4	98.2	00.2	8.1	9.0	9.0	10.6	6.5	87	90	81	27	3	27	3	27	4	8	7(⚥)	6 ⚥	7 ⚥°	15.0		⚥² n, ⚥ a, ⊙ 13, ⚥° p
3	03.8	06.1	07.8	7.5	9.1	9.8	10.1	6.2	93	95	90	27	1	30	2	27	2	6	8(⚥)	8(⚥)	8	2.2		⚥ n, (≡) 7, ⚥² a, ⚥ p
4	08.5	08.6	08.8	9.4	12.5	12.1	13.6	8.1	98	96	80	27	1	27	1	04	3	8	8 ⚥	6(⚥)	6	6.0		⚥ n, (≡) 7, ⚥° a, ⊙ 19
5	**09.0**	07.9	06.6	11.0	12.9	12.5	13.4	**6.1**	92	69	62	03	1	04	3	04	3	9	2 ∞	2	1	0.2		∞ ⊙ n, ⊙ a,p
6	04.4	02.2	01.0	10.4	16.8	17.5	19.1	7.1	80	65	56	04	2	04	2	04	1	9	0	1	1			⊙ a,p
7	02.2	02.2	01.6	15.0	19.5	18.0	20.6	9.6	90	65	58	06	1	34	1	30	2	9	1	2	1			⊙ n,a,p
8	03.8	04.2	04.5	11.4	14.6	11.4	17.9	9.1	90	77	86	30	3	27	3	27	2	9	7	4	7			⊙ n,a
9	03.0	01.8	00.1	11.3	14.0	13.8	15.6	8.1	80	73	71	30	1	34	1	06	1	9	6 ∞	8	1			⊙ 7, ⊙ p
10	96.5	93.3	89.9	11.2	18.0	20.0	21.8	6.9	90	70	65	06	3	06	4	04	3	9	6 ∞	4	5			⊙ n,a,p
11	91.6	89.4	88.3	17.3	20.1	18.1	20.7	14.9	70	55	56	18	1	12	3	19	4	9	6	6	4			⊙ n,a,p
12	90.9	91.6	93.7	15.8	20.4	19.0	21.2	13.1	69	59	58	20	4	16	5	18	4	9	1	1	1			⊙ n,a,p
13	00.5	01.8	02.7	15.0	18.5	18.2	20.0	12.5	93	77	81	02	1	36	1	27	1	9	7(≡)	4	6			⊙ a, R ⚥° p, ⊙ 19
14	05.0	04.1	02.8	15.8	22.6	22.3	23.5	11.1	85	45	39	02	1	12	3	09	4	9	1 ∞²	1	0	0.0		∞ ⊙ n, ⊙ a,p
15	06.5	05.4	04.0	16.4	23.4	23.5	24.5	14.3	47	44	**35**	14	3	16	4	16	3	9	0	1	1			⊙ n,a,p
16	05.8	02.3	99.5	17.2	24.6	24.5	**25.6**	15.1	70	48	36	00	0	16	3	15	3	9	1	3	1			⊙ n,a,p
17	98.3	96.8	95.3	18.2	21.7	19.0	24.5	16.9	50	47	54	16	4	16	4	23	4	9	1	7	7			⊙ n
18	91.3	91.7	92.1	13.1	15.2	13.5	19.1	13.1	00	91	95	00	0	27	2	22	2	9	8 •°	8	8(⚥)	0.3		•° n,a, ⚥ p
19	94.3	93.6	01.1	12.6	12.5	12.4	13.6	12.1	00	92	93	27	1	27	2	32	1	9	8(≡)	7	8(≡)	2.7		• (≡) n, • a
20	02.1	02.0	99.9	12.0	14.8	15.1	15.7	10.9	99	71	69	00	0	04	2	04	1	9	7(≡)	3	3	1.8		⚥ n, ⊙ a,p
21	00.4	99.3	97.4	12.4	17.0	18.5	19.2	11.1	93	73	76	00	0	04	2	00	0	9	7	4	3			⚥° a, ⊙ p
22	94.3	93.6	92.0	16.5	21.2	17.9	21.2	13.1	90	66	85	00	0	20	3	22	3	9	6	8	7	0.2		• p
23	93.3	91.2	88.8	14.8	18.0	18.7	20.6	14.1	00	84	84	00	0	06	1	00	0	9	8(≡)	6 ⚥°	3	2.6		• n, ⊙ 19
24	86.0	83.5	80.8	16.3	17.7	16.0	18.7	14.4	84	87	99	04	2	04	3	06	4	9	3	8	8(≡)	0.1		⊙ 7, ⚥° p
25	80.3	81.0	85.4	18.6	21.4	14.0	21.6	14.0	87	67	93	00	0	18	3	27	1	9	3	7	8 •	0.3		⚥ n, ⊙ a, • p, (≡) 19
26	89.5	91.6	93.1	11.6	12.4	11.4	14.1	11.1	00	00	96	22	2	27	1	32	1	4	8 •	8 •	8	22.3		• (≡) n,a, • p
27	94.5	95.3	95.3	11.5	12.0	10.8	12.4	10.6	00	00	00	24	2	32	1	30	2	5	8 •	8 •	8(≡)	25.0		• n, •(≡)a, • p
28	95.1	97.1	98.5	10.8	12.3	11.0	12.6	10.3	99	99	99	30	1	32	2	32	1	5	8 •	8 •	8 •	25.3		• (≡) n, • a,p
29	99.0	00.1	00.5	10.5	14.7	13.6	14.7	10.3	00	00	00	22	1	30	1	30	1	5	8 •	7(≡)	9	7.3		• (≡) n, • a
30	00.9	01.3	99.1	12.0	12.6	14.6	14.6	11.5	99	99	00	00	0	00	0	04	3	9	7(⚥)	8	1	1.8		• a, ⊙ p
31	98.1	98.1	95.2	11.5	18.5	19.0	21.1	9.1	99	85	80	00	0	03	2	00	0	9	6	2	2	0.0		⌓ n, ⊙ a,p
M	97.6	97.5	97.2	13.1	16.4	15.7	17.9	11.0	88	77	77	1.3		2.2		2.2		8.2	5.3	5.3	4.8	125		

August VIII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F						Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	95.9	94.9	94.9	16.6	23.8	21.8	24.1	12.0	84	54	52	00	0	22	2	19	3	9	0	5	2			⌓ n, ⊙ a, ⚥° p
2	95.6	94.3	95.0	16.4	23.1	17.5	23.2	13.1	80	58	70	06	1	22	2	20	1	9	1	3	2	0.0		⌓ n, ⊙ a, ⚥ ⊙ p
3	95.4	94.8	95.3	16.6	22.6	20.1	23.2	12.3	80	64	72	00	0	20	1	09	1	9	1	4	3	0.0		⊙ a,p
4	97.4	97.8	99.2	13.5	21.0	19.0	23.1	12.0	99	71	79	00	0	03	1	27	2	9	5	1	6			⊙ a,p
5	01.7	01.2	01.3	14.0	19.0	19.3	21.6	12.0	99	86	80	09	1	34	1	00	0	9	6(≡)	6	7			(≡) n, ⊙ a, ⚥° p
6	00.8	01.8	03.6	14.8	20.0	18.4	20.6	12.1	87	75	98	00	0	00	0	04	1	8	7	7 ∞	3 ∞	0.2		⚥ n, ∞ a,p
7	02.5	03.5	02.7	18.3	21.0	20.4	22.5	14.4	77	69	80	22	1	02	1	00	0	8	7 ∞	6 ∞	6 ∞			∞ n,a, ∞ ⊙ p
8	02.8	01.9	00.6	17.3	24.0	23.4	**25.5**	14.5	70	44	**30**	30	1	20	2	20	2	9	3	2	1			∞ n, ⊙ a,p
9	02.0	00.2	98.5	17.5	24.3	22.4	**25.5**	13.1	67	49	44	00	0	20	3	18	4	9	4	1	7			⊙ a,p
10	96.5	98.3	98.0	19.0	21.3	18.8	22.4	16.5	61	61	68	20	5	20	4	20	5	9	7 ⚥	7	7	0.0		⊙ 7, ⊙ 13
11	95.8	97.8	97.3	18.4	24.4	18.8	24.6	16.8	76	53	81	22	3	25	1	27	1	9	6	3	3 ∞	0.3		⊙ a,p
12	94.7	97.3	98.7	16.4	16.8	14.3	19.2	14.3	87	95	92	00	0	04	1	34	1	6	7 ∞	6(⚥)	7(≡)			∞ n, ⚥ a, ⊙ 13, ⚥ p
13	91.6	90.3	93.3	12.6	15.3	11.2	15.4	11.2	00	99	00	04	1	27	1	27	2	6	8(≡)	7(≡)	8(≡)	5.0		• (≡) n, ⚥² a, • p
14	94.8	95.0	94.3	10.7	15.5	13.8	16.0	10.0	00	78	85	20	2	30	2	00	0	9	6(⚥)	6	6	8.2		⚥ n, ⊙ 13
15	89.3	89.8	91.6	12.5	16.5	14.1	17.2	11.1	87	79	86	06	1	34	2	04	1	9	7 ⚥°	6	6	0.0		⚥ p
16	86.6	85.0	85.4	15.0	18.4	19.0	19.0	10.0	88	75	69	20	3	18	4	18	5	8	8 ⚥	8 ∞	8 ∞²	2.0		⚥ n, • ∞ a, ∞ p
17	90.6	93.1	95.1	15.8	16.6	17.3	19.0	15.8	85	82	78	14	1	15	1	20	2	8	7	8(⚥)	2	2.1		⚥ n,a,p
18	97.0	97.0	95.1	16.7	21.3	19.2	21.6	12.5	85	60	66	06	1	18	4	09	3	8	5 ∞²	6 ∞	7	0.8		∞ n, ∞ ⊙ a
19	95.3	95.1	96.8	18.6	22.0	16.6	22.5	16.6	72	67	95	04	1	21	3	16	4	9	4 ∞°	6	8 •			∞ n, ∞ ⊙ a, •° p
20	02.2	05.2	**06.7**	13.2	15.2	14.8	16.7	12.0	00	84	82	22	3	27	2	27	1	8	8 ∞	8 ∞°	1 ∞°	0.6		⚥ n,a, ∞ ⊙ p
21	04.1	01.2	01.8	9.8	15.6	16.0	18.7	**7.4**	98	78	98	22	1	06	2	00	0	7	1 ∞²	1 ∞°	2 ∞	1.0		∞ ⌓² n, ∞ ⊙ a,p
22	05.1	06.2	06.4	12.8	18.8	15.6	19.5	10.0	98	73	81	00	0	02	1	36	2	6	1 ∞	2 ∞	1 ∞			∞ ⌓ n, ∞ ⊙ a,p
23	05.2	03.2	01.4	10.4	17.4	20.9	22.5	8.7	00	81	62	08	1	04	3	20	2	6	1 =	1 ∞	1 ∞			∞ ⌓ n, = ∞ ⊙ a, ∞ ⊙ p
24	00.9	00.6	00.4	17.8	17.9	16.3	20.9	11.0	73	64	64	36	5	22	7	22	5	9	2 ∞	7	8(⚥)			∞ n, ∞ ⊙ a, ⚥° p
25	97.2	96.3	96.0	14.4	12.8	15.8	16.8	12.2	79	88	79	21	1	20	3	24	3	4	7	8 •	1	0.1		⚥ n, • a, • ⊙ p
26	97.4	98.8	98.3	13.2	18.0	16.2	19.0	10.4	93	69	80	27	1	03	2	08	4	7	6 ∞	4 ∞	1 ∞	4.2		⌓ n, ∞ ⊙ a,p
27	91.9	88.4	86.4	15.2	17.8	17.0	19.5	10.3	77	67	72	13	4	20	3	21	4	6	7 ∞	8 =	7			∞ n, = •° a, = p
28	**83.6**	84.7	88.3	14.0	12.8	13.2	17.0	12.0	76	00	91	20	3	03	1	23	4	6	2	8 •	7(⚥)	0.0		⚥ a, ⚥ ∞ p
29	92.9	94.0	93.2	12.2	14.5	13.5	16.1	11.4	90	82	90	21	3	25	2	32	1	6	7(⚥)	7(⚥)	6 ∞	2.6		⚥ n, ⚥° a, ∞ ⊙ p
30	91.8	92.6	94.7	11.4	14.5	12.3	15.2	9.9	99	85	93	24	1	03	1	27	1	8	5(≡)	7(⚥)	6(≡)	0.1		⌓ n
31	97.2	98.0	99.1	9.1	11.8	11.2	13.4	8.9	99	84	80	22	1	30	2	34	1	6	7(≡)	6 ⚥	2	2.0		⚥ n,a,p, ⊙ 19
M	96.6	96.7	97.1	14.7	18.5	17.0	20.0	12.1	86	73	77	1.5		2.1		2.1		7.7	4.9	5.3	4.7	29		

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$ H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

September IX

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.1	00.0	98.1	5.8	11.8	10.8	12.7	4.0	00	75	67	22 1	06 2	09 1	9	1(≡)	1	2	1.8		▲² n, ⊙ a,p
2	94.9	93.0	91.6	6.8	18.5	15.7	18.6	3.5	85	67	50	18 1	27 1	18 1	9	2	2	3			= n, ⊙ a
3	94.0	94.0	93.2	8.4	15.5	16.0	17.8	7.0	86	69	62	22 1	03 2	16 2	9	1	5	5			⊙ a,p
4	94.1	92.8	91.1	10.0	19.6	16.9	20.2	8.6	88	54	56	00 0	18 3	20 4	9	2	2	2			⊙ n,a,p
5	86.0	86.1	89.5	15.0	16.4	10.4	16.9	10.4	72	72	00	21 4	20 5	25 1	9	8 ∞	8	8 •			∞ a, • p, (≡) 19
6	90.2	90.0	87.6	7.6	13.8	13.3	15.0	6.9	00	90	88	00 0	02 1	09 1	9	3(≡)	1	5 ∞	8.8		• n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
7	77.8	70.7	62.8	12.1	13.4	14.8	15.0	11.6	70	65	68	16 4	18 3	18 5	8	8	8 ∞	2 ∞			∞ ⊙ p
8	64.7	69.7	75.3	9.6	10.5	10.0	14.8	9.6	98	00	93	21 1	24 3	22 4	5	9 •	8(•)	8(ṿ)	0.7		• n,a,p
9	80.3	92.1	81.4	8.8	13.3	10.4	13.9	8.4	92	73	79	22 2	02 1	15 2	9	6	7	1	6.2		ṿ n, ⊙ 19
10	81.4	82.6	84.8	6.7	11.4	10.2	11.6	5.2	00	85	88	25 1	22 2	25 3	8	6	8(•)	7(ṿ)	1.0		ṿ n,a,p
11	83.7	85.2	86.6	8.0	10.3	9.8	11.5	8.0	00	95	99	22 1	25 1	29 1	6	7 ṿ°	8 ṿ	7 ṿ	1.4		ṿ n,a, (≡) 13, ṿ p
12	86.6	87.5	88.0	7.5	11.6	9.3	13.6	7.0	00	76	87	18 2	27 2	21 2	9	8(≡)	6	6(ṿ)	2.2		ṿ n,a,p
13	80.9	80.7	86.8	4.8	10.3	8.6	10.7	4.4	00	82	88	15 1	22 2	22 3	9	6	6	7 ṿ°	0.3		▲ n, ⊙ 7, ṿ° p
14	84.9	80.6	79.3	9.3	12.2	9.4	13.6	7.0	76	71	99	22 1	20 7	16 4	8	7	8 •	6(ṿ)	0.4		ṿ ▲ n, ṿ p, (≡) 19
15	81.5	82.1	82.5	9.6	16.0	14.6	17.2	4.0	76	59	60	18 4	18 3	18 3	9	7	3	6 ∞	6.1		ṿ n, ⊙ a,p
16	83.0	82.9	84.9	8.5	12.2	9.0	14.6	8.5	96	90	00	18 1	00 0	20 2	5	8 ∞	8 =	6(≡)			∞ n, ▬² a, ṿ² p
17	89.6	89.1	85.7	5.0	12.1	12.8	12.8	4.4	00	69	69	24 2	21 2	23 4	9	6	8	8	7.1		ṿ n
18	76.8	77.8	77.1	14.4	15.5	13.7	16.6	12.6	68	54	55	20 4	18 5	20 6	9	6	2	8			
19	74.9	76.7	76.2	12.0	16.8	12.3	16.8	11.7	72	62	70	22 4	20 3	20 3	9	7	3	4			⊙ a
20	80.4	81.6	82.6	9.1	10.8	9.4	13.4	9.1	00	92	00	00 0	00 0	21 1	6	7	8(≡)	8 •	9.4		• n, ⊙ a, • p, (≡) 19
21	83.1	83.2	83.2	8.0	11.2	9.8	11.7	8.1	00	95	00	00 0	04 2	09 1	9	7(ṿ)	5	1	2.7		ṿ n, (≡) 7, ⊙ a
22	85.0	85.2	86.3	4.7	10.8	9.6	12.1	3.9	00	95	98	00 0	02 1	00 0	8	5 ≡²	6 ∞	3 ∞	0.2		≡² n, ∞ ⊙ a,p
23	89.8	91.4	92.8	8.6	9.6	9.3	11.7	7.5	99	96	99	21 1	25 1	23 2	8	8(≡)	8 ∞	7(ṿ)			∞ n,a,p
24	93.0	93.1	93.2	7.3	9.7	8.2	9.9	7.2	00	00	00	23 1	25 1	20 1	6	7(≡)	8 •	7 ṿ	0.2		ṿ n, ⊙ a, (≡) 13, • p, (≡) 19
25	94.2	93.5	92.9	6.8	9.6	8.8	10.0	6.8	00	98	99	20 1	04 2	04 1	5	8(≡)	7 ⊙	5	6.0		ṿ n, (≡) 13, ⊙ p
26	93.6	92.3	90.5	3.4	8.6	8.3	9.4	3.4	00	90	90	25 1	03 1	25 1	9	2(≡)	3	8(ṿ)	1.8		ṿ n, ⊙ a
27	88.0	83.9	76.2	3.9	7.2	6.3	8.4	3.9	99	99	87	20 3	20 1	20 3	9	8(≡)	8	8(•)	5.4		• n,p
28	68.7	67.5	65.0	5.9	10.3	6.6	10.4	6.0	96	70	87	20 3	24 4	20 3	6	6	5(ṿ)	7	1.3		ṿ n, ṿ° a, ṿ p
29	64.2	67.9	73.0	4.6	7.3	7.1	8.7	4.4	00	00	86	22 7	25 6	27 6	6	8 ṿ²	7 ṿ	6 ṿ	4.0		ṿ n, ṿ² a, ṿ p
30	83.5	89.8	91.2	4.6	6.4	6.1	7.7	4.7	00	96	92	22 4	24 4	22 1	6	6(ṿ)	8 ṿ	6	14.2		ṿ n, (≡) 7, ṿ² a
M	84.3	84.4	84.3	7.9	12.1	10.6	13.2	6.9	92	81	84	1.8	2.3	2.3	7.6	5.8	5.6	5.4	81		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	88.2	82.9	78.7	5.0	9.5	8.3	9.6	2.9	86	78	80	09 1	18 4	25 1	8	8	8 ṿ°	8 •	3.1		• p
2	69.1	64.7	65.6	12.1	13.0	12.2	13.0	8.0	77	68	58	21 3	20 6	18 7	9	7	5	7	8.5		• n
3	67.8	72.8	79.3	8.0	9.0	7.3	12.4	7.3	64	82	99	20 5	25 4	25 4	9	4	8	8(ṿ)			ṿ a,p
4	88.2	93.9	99.6	5.1	6.4	5.0	8.4	5.0	96	96	92	20 3	20 2	00 0	5	5	6(ṿ)	2	4.2		ṿ n,a,p
5	97.6	94.2	91.1	4.8	12.1	13.6	13.6	2.0	71	72	65	09 1	00 0	22 4	9	7 ∞	7	7	1.2		∞ n, ⊙ a, ṿ p
6	88.6	85.4	81.3	15.4	17.8	15.4	20.5	13.6	69	64	61	22 5	18 6	18 7	5	8 ∞	5 ∞²	7 ∞	0.2		∞ n, ∞² a, ∞ p
7	79.8	78.6	70.9	8.6	10.8	12.6	15.6	8.6	00	90	62	20 1	09 1	18 7	9	6	6	5	0.4		ṿ n,a,p
8	71.6	75.0	76.4	9.8	13.3	9.5	13.4	9.5	55	45	65	20 5	22 5	22 3	9	2	1	2	0.4		⊙ 13
9	72.6	74.4	81.0	7.3	5.8	5.2	9.6	4.0	81	98	81	18 2	20 2	20 2	6	8 ∞	8 ∞	3			∞ n, • a, ṿ p
10	84.4	81.3	76.8	4.0	8.8	8.3	8.9	2.1	76	64	71	14 1	21 6	20 5	9	7	3	6	5.8		⊙ a
11	79.1	84.2	90.7	6.6	10.0	5.8	10.5	5.8	69	62	99	18 5	32 1	00 0	9	4	3	2	0.0		ṿ n, ⊙ a, ṿ p
12	01.8	06.3	08.4	6.1	6.5	5.6	8.6	5.1	99	99	99	25 3	27 1	00 0	5	3(ṿ)	7 ṿ²	6	6.0		ṿ² n, ṿ a,p
13	05.8	04.4	02.8	4.8	8.2	7.6	9.0	4.6	93	72	75	06 2	16 4	18 2	9	8	7	8	3.8		ṿ n
14	97.2	94.7	94.2	6.7	10.0	9.4	10.6	6.4	78	72	75	18 5	20 5	23 3	9	5	7	8			
15	91.8	94.8	95.5	7.6	11.6	9.9	12.0	7.0	81	67	64	21 4	22 2	20 3	9	6	3	4	0.4		ṿ n, ⊙ 13
16	92.5	92.5	91.2	8.6	10.1	6.5	10.6	6.5	69	73	86	20 4	00 0	20 1	6	8	4 ∞	5 ∞			⊙ a, ∞ p
17	76.1	70.8	75.2	7.4	10.8	7.6	10.8	6.0	86	69	86	22 4	24 1	24 2	9	8 •	8	1	1.4		• n,a
18	79.0	82.4	83.8	5.0	6.0	4.8	7.6	4.8	96	00	00	22 4	25 3	25 4	9	7	5	8 ṿ°	3.5		ṿ n,a,p
19	94.3	91.1	81.0	5.5	7.5	9.6	9.6	5.4	00	00	80	22 3	18 3	18 4	9	6(ṿ)	8	7	10.5		• n, ṿ p
20	76.2	87.9	98.7	6.0	6.8	5.5	9.6	5.5	00	99	91	23 6	27 6	27 5	4	8 ṿ	8 ṿ	6(ṿ)	2.7		• n, ṿ ⊙ a, (≡) 13, ṿ p
21	06.4	09.9	12.0	2.8	4.0	3.3	6.0	2.8	98	91	92	20 1	27 2	24 2	6	4(ṿ)	5 ṿ	6	13.2		ṿ n, (≡) 7, ṿ a,p
22	11.6	11.5	11.3	3.0	5.4	2.6	7.0	2.5	93	80	93	25 2	22 1	00 0	9	8(≡)	6	6 ⊙	3.0		ṿ n
23	08.7	06.9	07.9	1.4	2.4	4.0	5.5	- 0.1	86	00	92	22 1	25 2	22 3	5	8	8 •	8			• a, (≡) 13, • p
24	11.9	13.0	13.1	4.8	6.8	5.3	7.5	2.0	99	90	92	20 2	22 2	20 1	6	5(≡)	7(≡)	7	7.6		ṿ n, ⊙ a
25	13.3	14.1	15.5	1.6	5.3	2.4	7.5	1.6	90	91	00	00 0	00 0	00 0	5	2	6 ≡	5 ≡	0.2		∞ n, ⊙ a, ≡ p
26	16.3	15.6	14.0	0.5	1.8	1.2	3.4	0.2	00	98	98	00 0	06 2	00 0	3	8 ≡	8 ≡²	0			≡ n,a, ≡² p
27	15.7	17.2	18.4	1.8	4.3	0.6	5.0	- 0.1	87	57	67	00 0	18 3	00 0	9	1	1	0			⊙ a
28	19.3	18.6	16.3	1.4	2.3	0.2	5.0	- 1.2	72	7	75	04 1	04 2	04 1	9	2	7	6			⊙ a
29	14.5	13.8	13.1	0.4	4.6	3.8	7.0	- 2.1	76	65	68	00 0	19 1	18 3	9	5	6	2			⊙ a
30	11.8	12.0	10.7	1.8	7.0	5.0	8.0	1.8	81	69	75	00 0	18 4	10 2	9	1	2	6			⊙ a
31	09.6	08.4	07.5	5.6	7.3	6.1	9.5	4.3	77	70	73	14 3	22 3	22 3	9	8	7	6	0.1		ṿ ▲ n
M	94.9	95.3	95.5	5.5	7.9	6.6	9.5	4.3	84	79	81	2.5	2.7	2.6	7.6	5.7	5.8	5.2	76		

Ekstensotabell

1950

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.8	06.1	06.2	2.3	4.6	3.5	7.1	0.6	86	85	88	20 1	24 1	22 1	9	6	7	8			⚥° n
2	05.6	07.8	07.3	1.7	3.6	4.2	6.0	1.7	98	92	00	22 2	00 0	00 0	6	7	8 ∞	8 ∞	0.0		∞ p
3	06.9	07.8	08.5	2.8	4.3	4.5	7.1	- 0.4	78	80	73	34 3	06 2	04 1	9	5	6	8			
4	09.0	10.0	**11.3**	5.1	6.6	4.3	**7.8**	3.1	69	60	62	06 3	18 3	12 2	9	7	6	8			
5	10.7	09.7	09.4	1.6	3.3	0.4	6.0	0.4	95	88	00	22 1	22 1	22 3	8	7	2 ∞	1			∞ ⊙ a, ∞ p
6	06.5	06.8	06.3	0.8	2.0	1.6	3.5	- 0.3	00	99	00	22 2	22 1	00 0	6	7	6(≡)	8 •	1.0		⚥ n, ⚥ a, • p
7	07.8	06.7	02.1	- 1.3	- 0.3	- 1.5	3.5	- 1.9	88	85	72	00 0	00 0	32 4	8	1	1 ∞	1	2.0		• ≡ n, ∞ ⊙ a
8	92.1	88.1	83.1	- 1.2	0.3	0.4	2.1	- 3.3	69	62	62	21 7	18 5	18 6	9	1	6	3			⊙ 13
9	80.8	81.5	82.8	1.5	4.0	0.9	5.5	- 1.0	62	62	68	18 5	20 4	20 2	9	2	5	0			
10	85.8	86.5	84.7	- 2.9	0.3	0.6	3.5	- 3.5	84	80	73	20 1	09 1	09 2	8	0	1 ∞	2 ∞			∞ ⊙ a, ∞ p, ⛆ 19
11	77.5	76.1	77.8	4.8	3.3	1.8	6.6	- 1.8	75	90	00	20 4	22 2	26 2	5	8	8 ⚥°	8 ⚥			• a, (≡) 13, ⚥ p
12	79.9	76.8	74.4	1.8	4.6	5.0	6.6	0.0	82	61	62	18 4	18 3	18 4	9	6	6	8	1.4		⚥ n
13	65.1	58.1	**54.8**	4.3	5.2	4.5	7.2	4.2	67	69	67	18 4	18 4	18 2	9	8	8	2			
14	58.7	64.0	66.3	2.0	4.2	2.2	6.1	0.9	98	73	72	22 3	23 3	22 3	8	8	6(⚥)	1	1.6		• n, ⚥ a, (⚥) p
15	70.4	73.1	75.4	- 1.8	0.0	1.7	6.0	- 2.9	73	72	99	20 1	00 0	22 5	9	0	7	8 •	0.2		⚥ p
16	79.7	80.1	79.6	- 1.7	- 2.6	- 4.4	4.4	- 4.9	85	78	77	22 3	25 2	22 3	9	1	2	5	6.6		• n, ⊙ a
17	80.7	83.3	86.4	- 1.0	- 0.6	- 4.6	1.0	- 4.7	87	85	87	20 4	20 3	22 4	0	6	5	0	0.2		⚥ n, ⊙ 13
18	90.7	93.1	94.1	- 3.3	- 3.4	- 4.7	- 1.0	- 6.0	00	82	70	20 4	11 1	25 1	7	8 ⚥	4	6	1.2		⚥ n, ⚥° a, ⊙ 13
19	97.9	99.8	00.8	- 1.3	- 0.5	- 3.2	1.6	- 6.1	70	67	75	22 1	00 0	20 1	9	7	7	2	0.0		
20	00.9	03.1	03.2	- 4.4	- 0.7	1.8	3.5	- 6.4	60	45	**43**	00 0	09 2	18 5	9	0	6	7			
21	05.3	04.9	03.0	0.5	1.6	1.6	3.6	- 1.1	68	69	68	18 6	16 4	18 4	8	6	7 ∞	8			∞ a,p
22	98.3	95.5	94.6	1.6	2.4	1.8	3.8	0.6	70	69	72	14 3	16 5	18 4	9	8	7	6			
23	94.4	93.7	90.3	1.2	2.3	- 1.2	4.5	- 1.9	85	84	95	18 1	00 0	18 1	9	5	0	3			
24	82.9	79.6	81.8	0.6	0.3	0.6	2.4	- 2.3	99	00	98	06 1	00 0	20 3	3	8 *	8 *	8 ⚥	4.6		⚥ n, * ≡ a, * p
25	95.7	89.4	90.5	1.9	2.4	1.7	3.5	- 1.6	98	93	96	20 3	20 3	20 4	6	8 ⚥	7 ⚥	7 ⚥	11.0	3	⚥ n,a, ⚥ p
26	88.9	85.6	85.6	3.8	2.6	3.8	6.4	1.1	82	80	99	22 3	21 3	22 4	9	8	8	8 •	14.8	0	⚥ n, • p
27	88.4	88.8	88.9	3.2	4.2	3.1	5.8	3.0	99	96	92	20 4	22 4	22 3	5	8 •	8 •	8 •°	5.1		• n, • ≡ a, • p
28	88.8	88.4	86.2	1.4	0.7	- 0.1	5.0	- 0.3	00	00	96	20 2	24 1	22 2	5	8(•)	6(≡)	6	21.3		• n, ⚥ a
29	81.2	82.6	83.7	- 3.3	- 4.7	- 4.1	2.9	- 4.7	99	99	98	22 1	22 1	00 0	4	8(*)	8(≡)	8(≡)	0.0		⚥ n, (≡) a,p
30	82.0	76.6	69.4	- 4.2	- 1.4	- 0.7	2.0	- **7.8**	71	62	64	06 2	20 5	18 6	9	6	8	6			⛆ n
⌀	90.3	90.0	89.6	0.6	1.6	0.8	4.5	- 1.6	83	79	81	2.6	2.1	2.7	7.8	5.6	5.8	5.4	71	0	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	58.8	59.0	56.1	- 0.9	- 2.5	- 1.6	1.6	- 3.4	60	00	64	18 3	00 0	20 4	5	8	8(≡)	3			* a
2	**55.9**	60.6	66.4	- 1.3	- 0.1	- 0.7	2.1	- 3.4	70	00	79	22 5	25 3	27 4	3	8	8 ⚥²	3(⚥)	3.5	3	⚥ a,p
3	70.1	67.6	67.8	- 5.8	- 2.6	- 1.0	0.8	- 6.6	65	70	92	20 2	20 6	24 5	6	0	8(⚥)	8 *	5.8	6	⚥ n, ⚥° a, * p
4	70.2	73.9	75.8	- 0.9	- 0.5	- 0.7	2.8	- 1.9	87	87	96	22 5	21 3	21 3	9	8(⚥)	7	7(⚥)	2.4	12	⚥ n,a,p
5	78.0	79.0	79.8	- 0.5	- 1.0	- 2.0	1.5	- 2.0	00	00	99	20 2	21 2	20 1	4	8 *	8 *	4	6.8	12	* n, * ⚥² a, (≡) 13, *² p
6	79.7	91.1	86.5	- 4.0	- 3.8	- 4.6	- 0.4	- 4.9	90	96	90	21 4	20 2	20 4	6	8 *	5 ⚥	6 ⚥	11.0	30	⚥ n, ⚥² a
7	84.9	89.3	92.4	- 9.7	- 9.8	- 9.2	- 2.8	-10.2	92	86	80	20 4	24 2	21 3	9	1	3	0	3.8	35	⚥° a
8	93.9	95.2	86.0	- 5.4	1.6	1.8	4.4	-11.4	69	72	98	00 0	20 4	24 3	9	8	8	8 •	0.0	35	⚥ a, ⚥ p
9	92.0	97.7	98.7	4.3	2.3	2.6	5.6	1.1	92	99	00	22 5	21 2	23 1	8	8(≡)	7(⚥)	7(≡)	1.3	20	⚥ n, • a, (≡) p
10	91.0	85.2	80.8	5.3	5.5	3.6	**6.9**	1.0	70	68	65	21 5	21 6	20 7	9	0	3	8	1.2	20	
11	73.0	73.5	73.9	4.0	4.3	3.4	6.1	2.4	65	62	65	20 6	22 3	20 4	9	8	8	8		20	
12	73.7	73.3	72.8	0.8	0.3	0.3	5.0	- 0.1	81	00	00	22 2	25 1	00 0	5	8 ⚥	8 *°	8(*)		20	*° a, * p
13	73.7	74.1	76.0	- 1.8	- 3.4	- 2.4	2.5	- 4.7	91	86	92	18 4	22 3	18 3	9	8(⚥)	6	8 ⚥°	11.2	12	* n, ⚥° p
14	83.2	82.8	85.4	- 4.0	- 6.1	- 3.5	- 0.6	- 8.6	86	76	60	12 2	18 2	20 3	9	0	6	2	4.8	22	* n
15	87.0	88.4	86.0	- 3.2	- 2.5	- 2.3	1.3	- 8.6	69	69	79	18 6	32 1	00 0	6	0 +	8 ∞	8		22	⛆ n, ∞ + a
16	87.9	91.0	92.0	2.0	0.3	0.9	4.0	- 4.3	77	84	84	18 3	00 0	12 2	9	2	6	7		15	
17	91.1	91.3	93.4	2.0	2.1	0.0	4.5	- 0.9	99	90	88	14 2	09 1	00 0	9	8 •	6	1	0.4	12	• n, (≡) 7, •° a
18	92.8	91.7	94.1	2.6	1.2	1.6	5.5	- 1.4	64	66	65	09 5	15 6	18 5	6	1	1 ∞	6	0.0	12	∞ a
19	97.8	99.2	03.3	- 2.3	- 2.1	- 3.6	1.1	- 4.0	**56**	66	69	18 3	25 1	00 0	6	0	8 ∞	0 ∞		12	∞ a,p
20	06.6	08.3	09.1	- 4.0	- 4.0	- 7.7	0.0	- 7.7	58	**56**	67	00 0	00 0	18 1	6	1 ∞	6 ∞	5 ∞		12	∞ n,a, ⊙ 13, ∞ p
21	09.1	08.4	07.8	-10.5	- 9.8	- 8.7	- 6.0	-13.4	78	81	79	00 0	00 0	00 0	8	1 ∞	1 ∞	0 =²		12	∞ n, ∞ ⊙ a, = p
22	06.6	06.6	05.5	- 8.0	- 5.6	- 0.8	0.5	-12.4	95	98	76	04 1	00 0	12 2	6	0 =	0 ∞	0		12	= n, ∞ ⊙ a
23	06.3	07.0	07.2	- 9.4	- 7.2	- 6.2	0.5	- 9.5	81	81	84	00 0	00 0	00 0	9	0 ∞	0	7 ∞		12	∞ ⛆ n,⊙ a
24	04.6	03.9	03.2	- 8.3	- 6.8	- 7.4	- 4.0	- 9.5	92	96	93	00 0	00 0	00 0	9	1 ∞	1	7		12	∞ n
25	03.3	04.5	05.4	- 6.9	- 6.8	- 5.0	- 3.5	- 9.4	95	00	00	00 0	24 3	18 2	6	8 ∞	8 ∞	8		12	∞ a, ⚥° p
26	10.4	11.7	**12.3**	- 6.6	- 3.2	- 1.4	0.4	- 7.2	00	98	00	18 2	22 2	18 3	9	8	6	7	0.0	12	⚥° n,p
27	11.3	09.6	07.5	- 1.3	- 1.0	- 0.8	0.7	- 6.9	90	98	00	18 2	18 3	18 2	2	7 ⚥	8 *	8 *	0.1	12	⚥ n, * a,p
28	97.6	97.9	97.8	0.0	0.0	- 1.3	0.6	- 1.5	98	98	93	16 3	22 2	28 1	6	8(*)	7(*)	8(*)	2.7	19	* n,a,p
29	94.9	95.1	94.4	- 4.6	- 5.4	- 8.0	- 0.9	- 8.2	98	96	95	18 1	21 1	09 1	2	3	8 *	8(*)	7.4	25	* n,a,p
30	91.7	90.6	90.1	- 8.8	- 7.6	- 8.2	- 6.8	-11.4	82	71	68	08 1	19 2	18 4	9	6	2	6	0.9	25	*° n, ⊙ a
31	88.1	87.0	86.8	-12.8	-10.4	-12.0	- 6.4	**-13.9**	76	72	76	00 0	00 0	09 1	9	1	4	1		25	⊙ a
⌀	89.0	89.5	90.1	- 3.2	- 2.7	- 2.7	0.9	- 5.9	81	85	84	2.6	2.0	2.3	7.2	4.5	5.8	5.6	63	17	

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 ΔG = + 1h

September IX

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**01.1**	00.0	98.1	5.8	11.8	10.8	12.7	4.0	00	75	67	22 1	06 2	09 1	9	1(≡)	1	2	1.8		⚍² n, ⊙ a,p
2	94.9	93.0	91.6	6.8	18.5	15.7	18.6	3.5	85	67	**50**	18 1	27 1	18 1	9	2	2	3			= n, ⊙ a
3	94.0	94.0	93.2	8.4	15.5	16.0	17.8	7.0	86	69	62	22 1	03 2	16 2	9	1	5	5			⊙ a,p
4	94.1	92.8	91.1	10.0	19.6	16.9	**20.2**	8.6	88	54	56	00 0	18 3	20 4	9	2	2	2			⊙ n,a,p
5	86.0	86.1	89.5	15.0	16.4	10.4	16.9	10.4	72	72	00	21 4	20 5	25 1	9	8 ∞	8	8 •			∞ a, • p, (≡) 19
6	90.2	90.0	87.6	7.6	13.8	13.3	15.0	6.9	00	90	88	00 0	02 1	00 1	9	3(≡)	1	5 ∞	8.8		• n, ⊙ a, ∞ ⊙ p
7	77.8	70.7	**62.8**	12.1	13.4	14.8	15.0	11.6	70	65	68	16 4	18 3	18 5	8	8	8 ∞	2 ∞			∞ ⊙ p
8	64.7	69.7	75.3	9.6	10.5	10.0	14.8	9.6	98	00	93	21 1	24 3	22 4	5	8 •	8(•)	8(⚍)	0.7		• n,a,p
9	80.3	82.1	81.4	8.8	13.3	10.4	13.9	8.4	92	73	79	22 2	02 1	15 2	9	6	7	1	6.2		⚍ n, ⊙ 19
10	81.4	82.6	84.8	6.7	11.4	10.2	11.6	5.2	00	85	88	25 1	22 2	25 3	8	6	8(•)	7(⚍)	1.0		⚍ n,a,p
11	83.7	85.2	86.6	8.0	10.3	9.8	11.5	8.0	00	95	99	22 1	25 1	29 1	6	7 ⚍°	8 ⚍	7 ⚍	1.4		⚍ n,a, (≡) 13, ⚍ p
12	86.6	87.5	88.0	7.5	11.6	9.3	13.6	7.0	00	76	87	18 2	27 2	21 2	9	8(≡)	6	6(⚍)	2.2		⚍ n,a,p
13	80.9	80.7	86.8	4.8	10.3	8.6	10.7	4.4	00	82	88	15 1	22 2	22 3	9	6	6	7 ⚍°	0.3		⚍ n, ⊙ 7, ⚍° p
14	84.9	80.6	79.3	9.3	12.2	9.4	13.6	7.0	76	71	99	22 1	20 7	16 4	8	7	8 •	6(⚍)	0.4		⚍ ∞ n, ⚍ p, (≡) 19
15	81.5	82.1	82.5	9.6	16.0	14.6	17.2	4.0	76	59	60	18 4	18 3	18 3	9	7	3	6 ∞	6.1		⚍ n, ⊙ a,p
16	83.0	82.9	84.9	8.5	12.2	9.0	14.6	8.5	96	90	00	18 1	00 0	20 2	5	8 ∞	8 =	6(≡)			∞ n, ⚍² a, ⚍² p
17	89.6	89.1	85.7	5.0	12.1	12.8	12.8	4.4	00	69	69	24 2	21 2	23 4	9	6	8	8	7.1		⚍ n
18	76.6	77.8	77.1	14.4	15.5	13.7	16.6	12.6	68	54	55	20 4	18 5	20 6	9	6	2	8			
19	74.8	76.7	76.2	12.0	16.8	12.3	16.8	11.7	72	62	70	22 4	20 3	20 3	9	7	3	4			⊙ a
20	80.4	81.6	82.6	9.1	10.8	9.4	13.4	9.1	00	92	00	00 0	00 0	21 1	6	7	8(≡)	8 •	9.4		• n, • a, • p, (≡) 19
21	83.1	83.2	83.2	8.0	11.2	9.8	11.7	8.1	00	95	00	00 0	04 2	09 1	9	7(⚍)	5	1	2.7		⚍ n, (≡) 7, ⊙ a
22	85.0	85.2	86.3	4.7	10.8	9.6	12.1	3.9	00	95	98	00 0	02 1	00 0	8	5 ⚍²	6 ∞	3 ∞	0.2		⚍² n, ∞ ⊙ a,p
23	89.8	91.4	92.8	8.6	9.6	9.3	11.7	7.5	99	96	99	21 1	25 1	23 2	8	8(≡)	8 ∞	7(⚍)			∞ n,a,p
24	93.0	93.1	93.2	7.3	9.7	8.2	9.9	7.2	00	00	00	23 1	25 1	20 1	6	7(≡)	8 •	7 ⚍	0.2		⚍ n, • a, (≡) 13, • p, (≡) 19
25	94.2	93.5	92.9	6.8	9.6	8.8	10.0	6.8	00	98	99	20 1	04 2	04 1	5	8(≡)	7 •	5	6.0		⚍ n, (≡) 13, • p
26	93.6	92.3	90.5	3.4	8.6	8.3	9.4	**3.4**	00	90	90	25 1	03 1	25 1	9	2(≡)	3	8(⚍)	1.8		⚍ n, ⊙ a
27	88.0	83.9	76.2	3.9	7.2	6.3	8.4	3.9	99	99	87	20 3	20 1	20 3	9	8(≡)	8	8(•)	5.4		• n,p
28	69.7	67.5	65.0	5.9	10.3	6.6	10.4	6.0	96	70	87	20 3	24 4	20 3	6	6	5(⚍)	7	1.3		⚍ n, ⚍° a, ⚍ p
29	64.2	67.9	73.0	4.6	7.3	7.1	8.7	4.4	00	00	86	22 7	25 6	27 6	6	8 ⚍²	7 ⚍	6 ⚍	4.0		⚍ n, ⚍² a, ⚍ p
30	83.5	89.8	91.2	4.6	6.4	6.1	7.7	4.7	00	96	92	22 4	24 4	22 1	6	6(⚍)	8 ⚍	6	14.2		⚍ n, (≡) 7, ⚍² a
M	84.3	84.4	84.3	7.9	12.1	10.6	13.2	6.9	92	81	84	1.8	2.3	2.3	7.6	5.8	5.6	5.4	81		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	88.2	82.9	78.7	5.0	9.5	8.3	9.6	2.9	86	78	80	09 1	18 4	25 1	8	8	8 ⚍°	8 •	3.1		• p
2	69.1	**64.7**	65.6	12.1	13.0	12.2	13.0	8.0	77	68	58	21 3	20 6	18 7	9	7	5	7	8.5		• n
3	67.8	72.8	79.3	8.0	9.0	7.3	12.4	7.3	64	82	99	20 5	25 4	25 4	9	4	8	8(⚍)			⚍ a,p
4	88.2	93.9	99.6	5.1	6.4	5.0	8.4	5.0	96	96	92	20 3	20 2	00 0	5	5	6(⚍)	2	4.2		⚍ n,a,p
5	97.6	94.2	91.1	4.8	12.1	13.6	13.6	2.0	71	72	65	09 1	00 0	22 4	9	7 ∞	7	7	1.2		∞ n, ⊙ a, ⚍ p
6	88.6	85.4	81.3	15.4	17.8	15.4	**20.5**	13.6	69	64	61	22 5	18 6	18 7	5	8 ∞	5 ∞²	7 ∞	0.2		∞ n, ∞² a, ∞ p
7	79.8	78.6	70.9	8.6	10.8	12.6	15.6	8.6	00	90	62	20 1	09 1	18 7	9	6	6	5	0.4		⚍ n,a,p
8	71.6	75.0	76.4	9.8	13.3	9.5	13.4	9.5	55	**45**	65	20 5	22 5	22 3	9	2	1	2	0.4		⊙ 13
9	72.6	74.4	81.0	7.3	5.8	5.2	9.6	4.0	81	98	81	18 2	20 2	20 2	6	8 ∞	8 ∞	3			∞ n, • a, ⚍ p
10	84.4	81.3	76.8	4.0	8.8	8.3	8.9	2.1	76	64	71	14 1	21 6	20 5	9	7	3	6	5.8		⊙ a
11	79.1	84.2	90.7	6.6	10.0	5.8	10.5	5.8	69	62	99	18 5	32 1	00 0	9	4	3	2	0.0		⚍ n, ⊙ a, ⚍ p
12	01.8	06.3	08.4	6.1	6.5	5.6	8.6	5.1	99	99	99	25 3	27 1	00 0	5	3(⚍)	7 ⚍²	6	6.0		⚍² n, ⚍ a,p
13	05.8	04.4	02.8	4.8	8.2	7.6	9.0	4.6	93	72	75	06 2	16 4	18 2	9	8	7	8	3.8		⚍ n
14	97.2	94.7	94.2	6.7	10.0	9.4	10.6	6.4	78	72	75	18 5	20 5	23 3	9	5	7	8			
15	91.8	94.8	95.5	7.6	11.6	9.9	12.0	7.0	81	67	64	21 4	22 2	20 3	9	6	3	4	0.4		⚍ n, ⊙ 13
16	92.5	92.5	91.2	8.6	10.1	6.5	10.6	6.5	69	73	86	20 4	00 0	20 1	6	8	4 ∞	5 ∞			⊙ a, ∞ p
17	76.1	70.8	75.2	7.4	10.8	7.6	10.8	6.0	86	69	86	22 4	24 1	24 2	9	8 •	8	1	1.4		• n,a
18	79.0	82.4	83.8	5.0	6.0	4.8	7.6	4.8	96	00	00	22 4	25 3	25 4	9	7	5	8 ⚍°	3.5		⚍ n,a,p
19	94.3	91.1	81.0	5.5	7.5	9.6	9.6	5.4	00	00	80	22 3	18 3	18 4	9	6(⚍)	8	7	10.5		• n, ⚍ p
20	76.2	87.9	98.7	6.0	6.8	5.5	9.6	5.5	00	99	91	23 6	27 6	27 5	4	8 ⚍	8 ⚍	6(⚍)	2.7		• n, ⚍ ∧ a, (≡) 13, ⚍ p
21	06.4	09.9	12.0	2.8	4.0	3.3	6.0	2.8	98	91	92	20 1	27 2	24 2	6	4(⚍)	5 ⚍	6	13.2		⚍ n, (≡) 7, ⚍ a,p
22	11.6	11.5	11.3	3.0	5.4	2.6	7.0	2.5	93	80	93	25 2	22 1	00 0	9	8(≡)	6	6 ⊙	3.0		⚍ n
23	08.7	06.9	07.9	1.4	2.4	4.0	5.5	- 0.1	86	00	92	22 1	25 2	22 3	5	8	8 •	8			• a, (≡) 13, • p
24	11.9	13.0	13.1	4.8	6.8	5.3	7.5	2.0	99	90	92	20 2	22 2	20 1	6	5(≡)	7(≡)	7	7.6		⚍ n, • a
25	13.3	14.1	15.5	1.6	5.3	2.4	7.5	1.6	90	91	00	00 0	00 0	00 0	5	2	6 =	5 ≡	0.2		∞ n, ⊙ a, ≡ p
26	16.3	15.6	14.0	0.5	1.8	1.2	3.4	0.2	00	98	98	00 0	06 2	00 0	3	8 ≡	8 ⚍²	0			≡ n,a, ⚍² p
27	15.7	17.2	18.4	1.8	4.3	0.6	5.0	- 0.1	87	57	67	00 0	18 3	00 0	9	1	1	0			⊙ a
28	**19.3**	18.6	16.3	1.4	2.3	0.2	5.0	- 1.2	72	7[illegible]	75	04 1	04 2	04 1	9	2	7	6			⊙ a
29	14.5	13.8	13.1	0.4	4.6	3.8	7.0	**- 2.1**	76	66	68	00 0	19 1	18 3	9	5	6	2			⊙ a
30	11.8	12.0	10.7	1.8	7.0	5.0	8.0	1.8	81	69	75	00 0	18 4	10 2	9	1	2	6			⊙ a
31	09.6	08.4	07.5	5.6	7.3	6.1	9.5	4.3	77	70	73	14 3	22 3	22 3	9	8	7	6	0.1		⚍ ∞ n
M	94.9	95.3	95.5	5.5	7.9	6.6	9.5	4.3	84	79	81	2.5	2.7	2.6	7.6	5.7	5.8	5.2	76		

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25'N λ = 10° 27'E g = 9.822 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 127 H_b = 133.0 h_t = 2.0 h_a = 16.6 h_d = 16.6 h_r = 1.3

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	05.8	06.1	06.2	2.3	4.6	3.5	7.1	0.6	86	85	88	20 1	24 1	22 1	9	6	7	8			⚲° n
2	05.6	07.8	07.3	1.7	3.6	4.2	6.0	1.7	98	92	00	22 2	00 0	00 0	6	7	8 ∞	8 ∞	0.0		∞ p
3	06.9	07.8	08.5	2.8	4.3	4.5	7.1	- 0.4	78	80	73	34 3	06 2	04 1	9	5	6	8			
4	09.0	10.0	**11.3**	5.1	6.6	4.3	**7.8**	3.1	69	60	62	06 3	18 3	12 2	9	7	6	8			
5	10.7	09.7	09.4	1.6	3.3	0.4	6.0	0.4	95	88	00	22 1	22 1	22 3	8	7	2 ∞	1			∞ ⊙ a, ∞ p
6	06.5	06.8	06.3	0.8	2.0	1.6	3.5	- 0.3	00	99	00	22 2	22 1	00 0	6	7	6(≡)	8 •	1.0		⚲ n, ⚲ a, • p
7	07.8	06.7	02.1	- 1.3	- 0.3	- 1.5	3.5	- 1.9	88	85	72	00 0	00 0	32 4	8	1	1 ∞	1	2.0		• ≡ n, ∞ ⊙ a
8	92.1	88.1	83.1	- 1.2	0.3	0.4	2.1	- 3.3	69	62	62	21 7	18 5	18 6	9	1	6	3			◠ 13
9	80.8	81.5	82.8	1.5	4.0	0.9	5.5	- 1.0	62	62	68	18 5	20 4	20 2	9	2	5	0			
10	85.8	86.5	84.7	- 2.9	0.3	0.6	3.5	- 3.5	84	80	73	20 1	09 1	09 2	8	0	1 ∞	2 ∞			∞ ⊙ a, ∞ p, ⛆ 19
11	77.5	76.1	77.8	4.8	3.3	1.8	6.6	- 1.8	75	90	00	20 4	22 2	26 2	5	8	8 •°	8 ⚲			• a, (≡) 13, ⚲ p
12	79.9	76.8	74.4	1.8	4.6	5.0	6.6	0.0	82	61	62	18 4	18 3	18 4	9	6	6	8	1.4		⚲ n
13	65.1	58.1	**54.8**	4.3	5.2	4.5	7.2	4.2	67	69	67	18 4	18 4	18 2	9	8	8	2			
14	58.7	64.0	66.3	2.0	4.2	2.2	6.1	0.9	98	73	72	22 3	23 3	22 3	8	8	6(⚲)	1	1.6		• n, ⚲ a, (⚲) p
15	70.4	73.1	75.4	- 1.8	0.0	1.7	6.0	- 2.9	73	72	99	20 1	00 0	22 5	9	0	7	8 •	0.2		⚲ p
16	79.7	80.1	79.6	- 1.7	- 2.6	- 4.4	4.4	- 4.9	85	78	77	22 3	25 2	22 3	9	1	2	5	6.6		• n, ⊙ a
17	80.7	83.3	86.4	- 1.0	- 0.6	- 4.6	1.0	- 4.7	87	85	87	20 4	20 3	22 4	9	6	5	0	0.2		⚲ n, ◠ 13
18	90.7	93.1	94.1	- 3.3	- 3.4	- 4.7	- 1.0	- 6.0	00	82	70	20 4	11 1	25 1	7	8 ⚲	4	6	1.2		⚲ n, ⚲° a, ◠ 13
19	97.9	99.8	00.8	- 1.3	- 0.5	- 3.2	1.6	- 6.1	70	67	75	22 1	00 0	20 1	9	7	7	2	0.0		
20	00.9	03.1	03.2	- 4.4	- 0.7	1.8	3.5	- 6.4	60	45	**43**	00 0	09 2	18 5	9	0	6	7			
21	05.3	04.9	03.0	0.5	1.6	1.6	3.6	- 1.1	68	69	68	18 6	16 4	18 4	8	6	7 ∞	8			∞ a,p
22	98.3	95.5	94.6	1.6	2.4	1.8	3.8	0.6	70	69	72	14 3	16 5	18 4	9	8	7	6			
23	94.4	93.7	90.3	1.2	2.3	- 1.2	4.5	- 1.9	85	84	95	18 1	00 0	18 1	9	5	0	3			
24	82.9	79.6	81.8	0.6	0.3	0.6	2.4	- 2.3	99	00	98	06 1	00 0	20 3	3	8 *	8 *	8 ⚲	4.6		⚲ n, * ≡ a, * p
25	85.7	89.4	90.5	1.9	2.4	1.7	3.5	- 1.6	98	93	96	20 3	20 3	20 4	6	8 ⚲	7 ⚲	7 ⚲	11.0	3	⚲ n,a, ⚲ p
26	88.9	85.6	85.6	3.8	2.6	3.8	6.4	1.1	82	80	99	22 3	21 3	22 4	9	8	8	8 •	14.8	0	⚲ n, • p
27	88.4	88.8	88.9	3.2	4.2	3.1	5.8	3.0	99	96	92	20 4	22 4	22 3	5	8 •	8 •	8 •°	5.1		• n, • ≡ a, • p
28	88.8	88.4	86.2	1.4	0.7	- 0.1	5.0	- 0.3	00	00	96	20 2	24 1	22 2	5	8(•)	6(≡)	6	21.3		• n, ⚲ a
29	81.2	82.6	83.7	- 3.3	- 4.7	- 4.1	2.9	- 4.7	99	99	98	22 1	22 1	00 0	4	8(*)	8(≡)	8(≡)	0.0		⚲ n, (≡) a,p
30	82.0	76.6	69.4	- 4.2	- 1.4	- 0.7	2.0	- **7.8**	71	62	64	06 2	20 5	18 6	9	6	8	6			⛆ n
∑	90.3	90.0	89.6	0.6	1.6	0.8	4.5	- 1.6	83	79	81	2.6	2.1	2.7	7.8	5.6	5.8	5.4	71	0	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	58.8	59.0	56.1	- 0.9	- 2.5	- 1.6	1.6	- 3.4	60	00	64	18 3	00 0	20 4	5	8	8(≡)	3			* a
2	**55.9**	60.6	66.4	- 1.3	- 0.1	- 0.7	2.1	- 3.4	70	00	79	22 5	25 3	27 4	3	8	8 ⚲²	3(⚲)	3.5	3	⚲ a,p
3	70.1	67.6	67.8	- 5.8	- 2.6	- 1.0	0.8	- 6.6	65	70	92	20 2	20 6	24 5	6	0	8(⚲)	8 *	5.8	6	⚲ n, ⚲° a, * p
4	70.2	73.9	75.8	- 0.9	- 0.5	- 0.7	2.8	- 1.9	87	87	96	22 5	21 3	21 3	9	8(⚲)	7	7(⚲)	2.4	12	⚲ n,a,p
5	78.0	79.0	79.8	- 0.5	- 1.0	- 2.0	1.5	- 2.0	00	00	99	20 2	21 2	20 1	4	8 *	8 *	4	6.8	12	* n, * ⚲² a, (≡) 13, *² p
6	79.7	81.1	86.5	- 4.0	- 3.8	- 4.6	- 0.4	- 4.9	90	96	90	21 4	20 2	20 4	6	8 *	5 ⚲	6 ⚲	11.0	30	⚲ n, ⚲² a
7	84.9	89.3	92.4	- 9.7	- 9.8	- 9.2	- 2.8	-10.2	92	86	80	20 4	24 2	21 3	9	1	3	0	3.8	35	⚲° a
8	89.9	85.2	86.0	- 5.4	1.6	1.8	4.4	-11.4	69	72	98	00 0	20 4	24 3	9	8	8	8 •	0.0	35	⚲ a, ⚲ p
9	92.0	97.7	98.7	4.3	2.3	2.6	5.6	1.1	92	99	00	22 5	21 2	23 1	8	8(≡)	7(⚲)	7(≡)	1.3	20	⚲ n, • a, (≡) p
10	91.0	85.2	80.8	5.3	5.5	3.6	**6.9**	1.0	70	68	65	21 5	21 6	20 7	9	0	3	8	1.2	20	
11	73.0	73.5	73.9	4.0	4.3	3.4	6.1	2.4	65	62	65	20 6	22 3	20 4	9	8	8	8		20	
12	73.7	73.3	72.8	0.8	0.3	0.3	5.0	- 0.1	81	00	00	22 2	25 1	00 0	5	8 ⚲	8 *°	8(*)		20	*° a, * p
13	73.7	74.1	76.0	- 1.8	- 3.4	- 2.4	2.5	- 4.7	91	86	92	18 4	22 3	18 3	9	8(⚲)	6	8 ⚲°	11.2	12	* n, ⚲° p
14	83.2	82.8	85.4	- 4.0	- 6.1	- 3.5	- 0.6	- 8.6	86	76	60	12 2	18 2	20 3	9	0	6	2	4.8	22	* n
15	87.0	88.4	86.0	- 3.2	- 2.5	- 2.3	1.3	- 8.6	69	69	79	18 6	32 1	00 0	6	0 +	8 ∞	8		22	⛆ n, ∞ + a
16	87.9	91.0	92.0	2.0	0.3	0.9	4.0	- 4.3	77	84	84	18 3	00 0	12 2	9	2	6	7		15	
17	91.1	91.3	93.4	2.0	2.1	0.0	4.5	- 0.9	99	90	88	14 2	09 1	00 0	9	8 •	6	1	0.4	12	• n, (≡) 7, •° a
18	92.8	91.7	94.1	2.6	1.2	1.6	5.5	- 1.4	64	66	65	09 5	15 6	18 5	6	1	1 ∞	6	0.0	12	∞ a
19	97.8	99.2	03.3	- 2.3	- 2.1	- 3.6	1.1	- 4.0	**56**	66	69	18 3	25 1	00 0	6	0	8 ∞	0 ∞		12	∞ a,p
20	06.6	08.3	09.1	- 4.0	- 4.0	- 7.7	0.0	- 7.7	58	**56**	67	00 0	00 0	18 1	6	1 ∞	6 ∞	5 ∞		12	∞ n,a, ◠ 13, ∞ p
21	09.1	08.4	07.8	-10.5	- 9.8	- 8.7	- 6.0	-13.4	78	81	79	00 0	00 0	00 0	8	1 ∞	1 ∞	0 =²		12	∞ n, ∞ ⊙ a, = p
22	06.6	06.6	05.5	- 8.0	- 5.6	- 0.8	0.5	-12.4	85	98	76	04 1	00 0	12 2	6	0 =	0 ∞	0		12	= n, ∞ ⊙ a
23	06.3	07.0	07.2	- 8.4	- 7.2	- 6.2	0.5	- 9.5	81	81	84	00 0	00 0	00 0	9	0 ∞	0	7 ∞		12	∞ ⛆ n,⊙ a
24	04.6	03.9	03.2	- 8.3	- 6.8	- 7.4	- 4.0	- 9.5	92	96	93	00 0	00 0	00 0	9	1 ∞	1	7		12	∞ n
25	03.3	04.5	05.4	- 6.9	- 6.8	- 5.0	- 3.5	- 9.4	95	00	00	00 0	24 3	18 2	6	8 ∞	8 ∞	8		12	∞ a, ⚲° p
26	10.4	11.7	**12.3**	- 6.6	- 3.2	- 1.4	0.4	- 7.2	00	98	00	18 2	22 2	18 3	9	8	6	7	0.0	12	⚲° n,p
27	11.3	09.6	07.5	- 1.3	- 1.0	- 0.8	0.7	- 6.9	90	98	00	18 2	18 3	18 2	2	7 ⚲	8 *	8 *	0.1	12	⚲ n, * a,p
28	97.6	97.9	97.8	0.0	0.0	- 1.3	0.6	- 1.5	98	98	93	16 3	22 2	28 1	6	8(*)	7(*)	8(*)	2.7	19	* n,a,p
29	94.9	95.1	94.4	- 4.6	- 5.4	- 8.0	- 0.9	- 8.2	98	96	95	18 1	21 1	09 1	2	3	8 *	8(*)	7.4	25	* n,a,p
30	91.7	90.6	90.1	- 8.8	- 7.6	- 8.2	- 6.8	-11.4	82	71	68	08 1	19 2	18 4	9	6	2	6	0.9	25	*° n, ⊙ a
31	86.1	87.0	86.8	-12.8	-10.4	-12.0	- 6.4	**-13.9**	76	72	76	00 0	00 0	09 1	9	1	4	1		25	⊙ a
∑	89.0	89.5	90.1	- 3.2	- 2.7	- 2.7	0.9	- 5.9	81	85	84	2.6	2.0	2.3	7.2	4.5	5.8	5.6	63	17	

1950

Tromsø

φ = 69° 39′N λ = 18° 57′E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

Januar I

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.4	03.4	99.4	- 4.7	- 3.4	- 5.6	- 1.6	- 5.9	98	89	71	00 0	22 4	18 5	8	6	8	8 +	5.2	19	♦° n, + p
2	95.3	95.2	96.1	- 9.4	-10.8	-11.0	- 5.5	-11.9	62	64	62	20 4	19 5	20 5	9	0	0	0		19	+ n,p
3	01.7	03.3	03.6	-10.0	-10.4	- 9.2	- 8.6	-11.2	63	79	91	22 1	20 1	23 2	9	0	0	7		19	
4	03.8	06.3	07.9	-10.8	-10.8	-12.4	- 9.0	-12.9	77	67	67	20 1	19 1	00 0	9	1	0	0		19	
5	06.0	06.0	05.5	-10.6	-10.6	- 9.4	- 9.2	-13.2	94	94	96	20 1	20 1	23 2	9	8	1	8		19	●
6	04.4	05.5	05.0	- 9.4	-10.5	-11.4	- 8.4	-11.9	83	71	64	20 1	20 1	23 2	9	0	4	0		19	≏ 19
7	05.0	05.2	04.4	-13.6	-13.0	-11.8	-11.4	**-14.0**	66	54	76	20 2	16 5	20 3	9	0	0	0		19	
8	01.7	05.2	08.0	-10.6	-10.9	-12.4	-10.4	-13.2	50	**47**	59	15 3	09 1	36 4	9	2	3	0		19	
9	15.0	17.4	18.5	-12.6	-12.4	-12.6	-11.3	-13.4	60	57	60	20 1	20 1	01 2	9	0	0	0		19	
10	17.5	14.2	09.5	- 6.8	- 6.4	- 7.3	- 5.5	-13.3	53	54	50	20 1	18 2	22 4	9	0	0	1		19	
11	03.0	99.8	96.3	- 8.6	- 6.8	- 3.9	- 3.9	-10.8	73	86	82	21 4	20 4	21 5	8	8	8	8		19	*♦ p
12	95.2	83.8	83.6	0.0	2.8	3.5	4.0	- 7.7	98	92	93	20 3	20 3	23 3	8	8 *°	7(♦)	8 ♦	0.6	19	*° n, ♦ p
13	**82.7**	85.5	86.2	0.8	- 0.5	- 0.9	3.5	-11.2	91	86	96	02 1	02 1	00 0	9	8	1	7	2.3	14	♦° n, *° p
14	88.3	90.7	92.7	- 1.2	- 4.0	- 5.8	- 0.2	- 6.9	83	59	60	01 1	08 1	00 0	9	8	1	0	0.0	14	♦° n
15	93.1	92.2	90.8	- 7.0	- 6.4	- 8.2	- 5.6	- 9.6	70	63	63	00 0	21 4	25 4	9	0	0	0		14	
16	93.7	97.0	99.4	-11.0	-11.6	-11.9	- 8.0	-12.4	59	60	62	19 3	20 2	20 3	9	0	0	0		12	
17	04.0	05.9	07.9	-12.0	-10.5	- 7.8	- 7.8	-12.9	79	88	92	20 1	20 2	23 3	8	8	8 *°	8	0.0	10	*° n,a,p
18	09.2	07.9	00.8	- 2.4	- 1.0	0.2	0.3	- 7.9	85	71	70	18 3	20 2	20 5	8	8	8	8 *°	0.0	10	
19	93.3	99.5	05.6	2.6	1.2	- 0.2	3.8	- 0.4	80	95	98	27 6	28 2	36 1	7	8 ♦	8 ♦°	8 ♦	3.1	10	♦ n, ♦ a, ♦ p
20	08.3	06.5	06.7	1.0	1.6	3.8	3.8	- 0.4	94	94	96	20 1	20 3	23 3	8	7(♦)	8	8 ♦	7.3	15	♦ n, ♦ p
21	08.1	08.1	06.6	3.8	4.4	4.4	5.0	3.3	96	93	93	20 2	20 2	28 4	8	8 ♦°	8(♦)	8 •	9.2	7	♦ n, ♦° a, • p
22	01.0	05.0	06.6	3.5	3.2	3.6	5.9	2.1	92	91	76	21 5	27 3	22 3	7	8 ♦	7 •	4	1.9	2	♦ n, • a, ♦ p
23	05.5	04.3	01.8	4.2	4.6	4.6	5.0	2.9	82	74	83	21 4	22 2	23 5	8	8(♦)	8	8 ♦	4.1	0	♦° n,a,p
24	03.8	02.3	98.7	4.5	4.1	5.2	5.6	3.6	79	96	74	19 2	22 1	24 4	8	7	8 ♦°	8	2.0	0	♦ n,a, ♦° p
25	95.9	06.0	13.6	0.4	- 0.6	0.9	**7.0**	- 1.8	91	70	63	26 5	28 3	31 3	8	8 ≏	8(♦)	7	2.4	0	≏ n, ♦ a,p
26	22.1	23.9	**24.5**	1.2	1.2	- 1.0	2.7	- 1.0	74	77	79	22 1	23 1	25 3	9	1	3	1	0.8	1	⊙ a
27	23.2	22.8	21.9	- 4.3	- 2.7	- 1.8	- 1.0	- 5.7	88	67	62	24 2	24 1	24 1	9	0	2	3		1	
28	20.7	21.5	21.3	1.2	1.6	1.4	1.6	- 2.2	58	58	62	24 2	20 2	20 3	9	8	8	8		1	
29	23.4	24.3	23.8	1.0	1.4	1.9	1.9	0.1	96	94	88	20 3	23 3	23 3	8	7	8 ‡°	7	0.0	1	*° n
30	23.6	23.6	23.9	0.2	- 0.1	- 0.6	2.0	- 0.9	93	94	95	20 1	20 1	20 1	9	8	8	6	0.0	1	
31	22.1	21.9	20.3	- 3.3	- 3.0	- 4.4	- 0.5	- 4.9	96	93	92	20 1	20 1	23 1	9	0	0	0		1	◯ a,p
M	05.4	06.3	06.2	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 1.8	- 6.3	79	76	76	2.1	2.1	2.8	8.5	4.6	4.3	4.5	39	11	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**16.8**	14.4	13.0	- 6.4	- 5.2	- 4.0	- 4.0	- 6.8	85	82	69	20 1	24 1	23 4	9	0	0	0		1	◠ a
2	07.1	05.8	03.8	- 2.6	- 2.0	- 3.2	- 1.7	- 4.7	66	63	63	20 2	20 2	21 2	9	0	0	2		1	◠ a
3	03.0	01.1	98.4	- 4.4	- 4.2	- 4.4	- 2.7	- 4.8	76	77	80	20 2	20 1	00 0	9	1	6	6		1	
4	93.0	79.9	76.3	- 5.8	- 3.2	- 3.0	- 1.4	- 7.0	95	94	77	04 1	20 5	18 1	6	1	8 *°	7		1	*° a,p
5	75.7	76.3	76.6	3.4	4.1	3.9	**4.5**	- 3.4	82	74	77	20 2	21 4	21 5	9	7	8	8	2.4	1	♦ n, ♦° p
6	75.9	75.6	75.3	2.4	- 0.2	- 1.9	4.2	- 2.2	64	85	89	20 2	20 1	21 1	9	1	6	1	0.0	0	◯ a, ◯ ≏ p
7	75.7	77.3	78.7	- 2.8	- 1.6	- 1.8	- 1.2	- 3.5	95	91	96	20 1	20 1	00 0	9	8	8	8 *°	0	*° p
8	82.0	83.7	85.2	- 0.4	- 1.4	- 2.3	0.0	- 2.6	85	80	85	04 2	04 2	04 1	9	8	3	6	0.0	0	*° n, *° ◠° a, ≏ 19
9	86.2	86.7	86.0	- 3.8	- 3.8	- 4.2	- 2.0	- 4.9	94	92	92	20 2	20 2	23 3	8	7(♦)	7(♦)	7 ♦°	0.0	0	◠° a, ♦° ◠° p
10	84.3	84.3	83.8	- 3.6	- 3.6	- 4.8	- 3.3	- 4.9	91	92	91	20 2	20 2	20 2	9	7	6	1	0.0	0	♦° n,a, ◠° 13
11	80.0	79.0	78.3	- 6.8	- 6.0	- 7.6	- 4.7	- 8.3	98	95	96	20 1	24 1	27 1	9	1 ⌣	0	0	0.0	0	⌣ n, ◠ a,p
12	77.1	78.3	79.4	- 8.3	- 6.9	- 8.2	- 6.6	- 9.0	92	89	92	22 2	22 1	23 2	9	2	3	1		0	⌣ n, ◠ a,p
13	79.4	79.2	77.9	- 6.2	- 4.2	- 3.4	- 3.3	- 8.5	98	95	91	20 1	20 2	20 4	4	8 ♦°	5 ♦°	8 ♦	0.3	2	♦° n,a,p
14	78.5	81.5	82.7	- 2.8	- 2.5	- 4.2	- 2.5	- 4.4	85	89	94	34 2	23 2	23 3	9	6(♦)	6 ♦°	4	2.4	2	♦ n, ♦ ⊙ a
15	86.7	89.2	91.2	- 5.6	- 5.5	- 7.9	- 4.2	- 8.0	98	96	96	21 1	00 0	00 0	4	8 ♦	7 ♦	0	3.5	25	♦ n, ♦² a, ♦ p
16	92.8	95.2	95.4	-10.3	- 8.5	-11.0	- 7.0	-11.3	91	95	96	20 1	00 0	00 0	9	1	2	0	4.9	26	◠ a
17	90.7	87.2	82.4	- 7.0	- 6.0	- 7.4	- 5.9	**-11.8**	64	57	65	18 1	10 4	21 3	9	1 ⌣	2	1		26	⌣ n, ⊙ a, ◠° 13, ⊙ p
18	77.1	75.4	74.5	- 6.0	- 4.4	- 3.2	- 2.8	- 8.9	63	69	85	21 3	20 4	30 5	8	7	7	8 ♦°		24	+ p
19	77.3	80.3	80.5	- 1.2	- 0.8	- 3.1	- 0.4	- 3.5	95	92	91	20 2	20 2	00 0	8	8 ♦	5(♦)	1	3.6	24	♦ n, ♦° ◠ a
20	73.7	70.2	73.7	- 2.4	0.0	0.5	1.0	- 4.2	93	95	98	21 1	21 5	32 1	3	8 *°	8 *	8 ♦	0.9	24	♦° n, * a, * p
21	84.2	85.3	78.5	- 3.6	- 2.8	- 1.7	0.5	- 4.3	92	79	71	28 1	18 2	23 5	8	8(♦)	7(♦)	8	8.4	29	♦ n, ◠° a, ♦° p
22	59.7	**55.8**	59.5	- 0.2	- 2.4	- 3.6	1.6	- 4.8	64	64	98	20 5	20 4	27 2	8	8	7	8 ♦²	0.2	24	♦ ◠° a, ♦ p
23	64.2	62.2	63.0	- 6.2	- 5.3	- 4.8	- 2.3	- 8.3	60	**54**	58	14 1	06 1	04 1	9	3	6	7	2.9	25	♦ n, ◠ a,p
24	66.1	60.0	58.9	- 3.0	- 3.2	- 3.5	- 1.4	- 5.2	88	99	89	20 1	24 1	05 3	2	7(♦)	8 *	5	0.7	25	♦° n, * a,p
25	68.4	72.2	74.7	- 7.2	- 4.6	- 6.4	- 3.2	- 7.4	66	70	98	03 1	04 1	23 2	9	2	8	8	15.1	40	♦ p
26	81.3	83.7	85.2	- 6.0	- 4.8	- 5.9	- 4.6	- 7.0	96	94	93	23 1	23 2	27 2	9	6	3	0	0.3	40	* a, ⊙ a, ◠² 13
27	84.2	85.7	89.7	- 2.3	- 0.6	- 0.4	0.1	- 6.1	80	83	98	20 2	20 4	24 1	3	8	8 *	8 *²	0.0	40	*° n,a, * p
28	01.2	03.3	03.7	- 1.5	- 0.2	0.4	0.4	- 1.8	92	80	77	16 2	22 3	23 3	9	8 *°	8	7	4.6	42	* n,a,p
M	82.4	82.4	82.4	- 4.0	- 3.2	- 3.8	- 1.9	- 6.0	84	83	86	1.6	2.1	2.0	7.7	5.0	5.4	4.6	50	15	

Ekstensotabell

1950

Tromsø

φ = 69° 39′N λ = 18° 57′E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

Mars III

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	06.6	**08.1**	06.1	1.0	2.0	0.1	2.0	0.0	76	69	66	24 2	23 3	24 2	9	8	2	2	0.0	42	⁝ n, ⊙ a
2	02.6	98.2	93.1	- 4.0	- 0.4	- 1.0	0.3	- 4.4	83	64	**55**	23 3	22 4	23 5	9	4	1	7 +		35	⊙ a,p
3	85.5	77.1	68.4	- 1.3	1.0	3.2	4.3	- 3.3	73	70	70	22 5	24 4	20 6	9	6	8	8		35	*° p
4	70.5	76.0	77.9	0.0	- 0.4	- 2.4	4.0	- 2.8	98	93	96	00 0	23 2	27 3	3	8 ♦°	8 *	8 ♦	2.8	40	♦ n, * a, + 13, ⁝ p
5	**63.3**	67.4	79.3	- 3.9	- 0.1	- 2.8	- 0.1	- 4.4	63	62	70	31 1	00 0	04 1	9	4	4	7	3.7	40	*° n, ⊙ a,p
6	73.8	79.6	76.4	- 1.6	- 0.3	- 0.6	- 0.3	- 5.1	98	94	85	20 5	20 4	22 2	6	7 ♦	8 ♦	8	0.5	40	♦ n, ♦ ⊙ a, ♦ p
7	81.5	84.7	86.0	- 6.2	- 5.3	- 4.3	- 0.6	- 6.9	95	94	95	22 2	18 4	18 3	3	8 ♦²	8 ♦	8 ♦²	14.2	50	♦ n,a, * p
8	98.3	03.5	05.6	- 3.4	- 1.7	- 3.4	- 1.1	- 6.3	95	95	92	23 1	00 0	04 2	8	7 *	6 ♦°	6 ♦°	2.0	60	* n,a, ⊙ 13, ♦ p
9	02.6	00.7	98.6	- 5.0	- 1.9	- 6.3	- 1.9	- 6.5	76	77	85	00 0	00 0	06 1	9	7	6	3	2.7	65	♦ n, ⊙ 8, ⊙² 13, ⊙ p
10	92.5	90.7	87.5	- 6.2	- 5.5	- 7.2	- 4.6	- 7.9	99	95	95	25 1	23 1	00 0	9	7 =°	2	1		65	⊙ p
11	84.6	85.4	86.4	- 9.8	- 5.5	- 8.0	- 5.0	**-10.6**	98	88	86	00 0	24 1	00 0	9	1 –	3	2	0.1	65	⊙² 8, ⊙ a,p
12	85.9	85.8	86.0	- 7.1	- 4.3	- 5.2	- 3.5	- 9.4	96	98	95	25 2	04 2	04 1	4	8 *°	8 ♦	3	1.0	66	* n, ♦ a, ♦° p
13	85.2	85.8	87.3	- 5.7	- 3.6	- 4.8	- 3.0	- 6.3	98	88	95	23 1	23 2	24 1	9	6(♦)	6	8	4.9	72	♦ n, ⊙ a, ♦° p
14	89.7	90.0	89.6	- 5.3	- 5.1	- 4.0	- 4.0	- 6.5	96	98	96	00 0	22 3	22 2	6	7	7 ♦	8 ♦²	0.1	73	♦° n, ⊙i ♦ a, ♦² p
15	90.8	93.2	94.2	- 4.8	- 3.9	- 5.2	- 3.6	- 5.9	94	96	94	23 1	03 2	09 1	3	8 ♦	8 ♦	7(♦)	5.6	76	♦ n,a,p
16	97.1	97.0	94.7	- 3.2	- 1.8	- 4.2	- 1.0	- 5.8	96	86	94	00 0	23 2	21 1	9	8 ♦	6	5	3.0	77	♦ n
17	80.0	77.5	74.8	- 5.0	- 6.0	- 3.4	0.0	- 6.0	83	77	77	00 0	20 2	00 0	9	8	8	8		77	
18	72.6	75.3	75.0	4.0	5.1	4.2	6.0	- 6.1	71	70	77	36 4	19 4	19 2	9	8 •	8	6	0.2	65	⁝ n
19	77.8	79.8	80.2	2.8	1.6	1.8	5.8	1.0	91	95	66	02 4	03 4	25 6	9	7 ♦°	5(•)	8(•)	0.0	38	♦° n, ♦° △° ⊙ a. ♦ ⊙ p
20	98.8	91.1	92.3	- 1.9	- 1.0	- 3.3	1.8	- 3.9	95	89	93	00 0	00 0	00 0	9	8 ♦	2	6	4.0	40	♦ n,a, ⊙ 13
21	89.6	86.8	89.1	- 2.4	- 0.6	- 1.3	0.5	- 3.9	71	66	98	23 4	23 4	22 2	9	6	7	8 ♦	0.7	40	♦ p
22	00.2	04.1	05.9	- 2.2	- 0.2	- 0.5	- 0.2	- 3.1	94	93	89	36 2	00 0	34 2	7	7(♦)	7 ♦	7(♦)	6.3	53	♦ n,a,p
23	01.3	98.9	97.7	- 1.3	0.0	1.6	2.4	- 1.8	62	62	86	22 4	22 4	22 5	6	6	8 ♦	8	0.6	50	⊙° 8, ♦ a,p
24	98.1	98.1	00.7	3.0	3.2	2.9	3.8	1.2	89	85	94	23 3	22 2	23 3	7	7	8 ⁝	8 ♦	0.3	45	♦° n, • a, • ♦ p
25	00.7	99.5	01.4	4.3	5.4	3.3	5.9	2.6	71	58	86	22 3	21 4	24 4	9	7	7	5	2.2	40	♦° n, ⊙° 8, ♦° p
26	89.5	80.4	81.9	5.8	5.7	2.4	**7.5**	2.2	62	58	85	20 4	20 4	23 4	9	8	7	8(♦)	0.3	30	♦ p
27	85.6	85.8	87.2	- 1.2	- 2.5	- 3.4	3.5	- 3.9	98	94	92	27 2	27 2	28 2	5	8 ♦	8 ♦	8 ♦	3.9	34	♦° n, ♦² a,p
28	83.9	80.7	78.3	- 3.0	- 1.8	- 1.8	- 1.5	- 4.3	96	96	99	23 4	21 3	24 3	6	8 ♦²	8 ♦	8 ♦²	9.8	35	*² n, ♦ a,p
29	78.2	81.3	82.4	- 0.6	- 0.6	- 1.4	0.8	- 2.4	99	95	98	20 1	30 1	00 0	6	8 ♦	8 ♦°	8 ♦	17.0	66	♦ n, ♦° a, ♦² p
30	82.2	82.2	81.9	- 1.4	- 0.8	- 1.5	- 0.3	- 1.9	98	98	96	20 1	20 1	00 0	2	8 ♦²	8 ♦²	5	24.3	90	♦² n,a, ♦² ⊙ p
31	80.2	78.7	75.5	- 2.2	- 0.1	- 3.0	0.1	- 5.0	94	82	77	00 0	01 1	00 0	9	1	1	1	11.2	93	⊙ n, ⊙² a,p
M	87.9	87.8	87.8	- 2.2	- 0.9	- 1.9	0.6	- 4.1	87	83	87	1.9	2.3	2.1	7.3	6.7	6.2	6.2	121	55	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	68.4	66.7	65.9	- 2.2	0.3	- 2.0	0.5	- 4.6	67	60	96	00 0	20 1	00 0	9	3	6	8 *		93	⊙ n,a, ⊙° 13, ⊙ ♦ p
2	66.5	68.4	70.8	- 1.8	1.0	- 1.2	1.6	- 2.4	83	66	70	02 1	08 1	07 2	9	7(♦)	7	7	1.5	80	♦° n, ⊙° 8, ⊙ a, ⊙° p
3	76.1	78.0	80.3	- 1.8	0.2	- 1.3	0.4	- 3.0	66	63	71	08 1	04 2	05 1	9	3	6	7		72	⊙ n,a
4	83.6	85.4	86.9	- 0.8	2.0	- 1.9	2.3	- 3.8	71	58	62	00 0	22 1	09 1	9	3	0	1		75	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
5	89.7	91.3	92.6	0.7	2.4	- 0.9	2.7	- 4.8	67	59	69	09 1	30 1	16 3	9	6	6	6		70	⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a,p
6	96.9	00.3	04.8	- 1.1	0.8	- 2.2	0.9	- 2.4	83	60	66	04 4	06 2	06 1	9	3	3	1		70	⊙ n, ⊙² 8, ⊙ a, ⊙² 13, ⊙ p
7	11.6	**11.9**	11.7	- 3.1	1.2	- 1.8	1.4	**- 6.8**	80	58	57	22 1	22 1	18 1	9	0	0	0		60	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
8	03.0	98.1	90.8	- 1.6	1.4	1.1	2.0	- 4.5	54	54	62	17 4	16 4	24 3	9	1	1	2		60	⊙ n,a,p
9	77.2	73.4	70.4	4.6	5.2	4.1	6.0	0.2	60	59	62	16 4	18 5	24 4	8	8	7	6		60	
10	**65.1**	71.1	75.6	4.5	5.7	5.1	7.0	2.7	73	69	64	18 5	22 4	23 4	9	7	4	3	0.0	59	♦° n, ⊙ a,p
11	82.2	83.2	85.1	5.7	6.0	5.0	6.2	3.1	63	69	70	18 2	20 2	25 3	9	4	6	7		45	⊙ n, ⊙° a
12	90.8	90.6	88.9	4.0	6.7	4.6	**8.2**	1.4	73	60	73	36 1	18 2	22 3	9	4	1	6		40	⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
13	85.5	85.8	86.6	3.8	7.0	4.6	7.0	2.9	74	62	69	20 2	20 3	20 3	9	8	4	4		37	⊙ a,p
14	88.7	89.2	89.0	4.8	6.8	5.1	7.0	2.7	67	62	64	19 3	19 2	20 2	9	1	1	1		35	⊙ n,a,p
15	86.4	86.3	87.8	2.2	4.4	2.4	5.4	- 0.1	86	73	96	18 1	21 2	26 2	8	1	7	7 ♦°		35	⊙° n, ⊙ 8
16	87.7	92.7	98.0	4.4	1.9	2.4	4.6	0.9	76	96	82	20 5	27 2	23 2	8	8(♦)	8 ♦°	3	0.0	31	♦ a, ⊙ ♦ p
17	99.7	00.1	99.8	4.4	7.6	6.7	7.9	1.2	77	58	57	20 1	20 1	00 0	9	7	1	1	1.9	28	♦° n, ⊙ a,p
18	96.2	95.1	92.7	3.7	6.8	5.4	7.4	0.6	67	57	62	00 0	20 1	32 1	9	2	7	6		20	⊙ n, ⊙° a
19	86.7	84.8	87.9	4.0	3.0	1.2	6.0	0.7	95	98	99	36 1	36 1	23 2	7	8 •°	8 •°	8 ⁝	0.2	25	•° n, • a, • * ⁝ p
20	94.0	96.3	96.2	0.4	3.8	3.2	3.9	- 0.3	92	64	83	22 2	24 3	24 4	8	7(♦)	7	8 •°	12.9	25	♦ ♦ n, ♦° ⊙° a, ♦° p
21	91.3	90.7	89.2	4.0	5.2	4.9	6.2	2.8	73	83	70	20 6	24 4	23 4	8	8 •°	8 •°	7 •°	0.2	25	•° a, ♦° p
22	88.7	87.5	85.4	4.8	6.1	5.3	6.2	3.9	85	71	76	24 2	25 2	27 2	8	6	7(♦)	7	2.8	15	♦ n, ♦° p
23	80.1	79.4	79.8	4.5	3.9	3.0	5.4	2.8	85	94	95	20 1	00 0	02 2	7	7	8 •	7	0.2	13	• a, • ♦ p
24	86.3	91.4	94.0	3.0	4.0	1.2	5.0	1.2	80	77	95	25 1	22 1	32 1	8	7(♦)	8	8	3.6	10	♦ n, •° p
25	96.7	96.6	97.0	2.6	4.6	2.7	4.6	0.4	80	66	73	04 1	04 2	09 3	9	1	1	1	0.0	8	⊙ n,a,p
26	99.1	99.3	99.2	3.6	5.8	4.7	6.4	1.0	60	54	59	09 1	14 1	15 2	9	7	2	4		5	⊙° n, ⊙ a,p, ⊙° 19
27	96.8	94.3	92.9	3.9	7.8	4.7	8.0	1.0	66	57	66	36 1	05 1	23 4	9	6	7	8		5	⊙ n,a, ⊙° 13, ⊙ p
28	90.9	86.5	83.9	0.4	1.8	4.0	4.7	0.2	99	98	85	21 1	20 1	00 0	7	8 ♦°	8 •°	6	1.8	2	= •° ♦ n, = •° a,p, ⊙ 19
29	82.3	82.5	85.2	5.2	7.0	4.3	7.6	1.7	60	58	82	20 2	21 4	22 5	9	1	2	8 •	1.0	2	⊙ n,a, ⊙° 13, ⊙ p
30	89.7	88.7	91.1	5.6	7.8	6.9	8.1	2.3	62	**51**	58	20 1	19 2	20 1	9	3	3	3	2.3	0	• ⊙ n, ⊙ a,p, ⊙² 19
M	87.9	88.2	88.6	2.4	4.3	2.7	5.0	0.0	74	67	73	1.9	2.0	2.2	8.6	4.8	4.8	5.0	28	37	

Ekstensotabell

1950

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 ΔG = + 1ʰ

Mai V

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde v 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	94.9	99.4	03.1	2.0	2.9	1.6	6.9	0.9	98	93	91	20 3	25 1	24 2	8	8 ♦	7 ♀	7 ♦	2.7	0	♦² ♀ n, ♦ ♀ a, ♦ p
2	04.6	02.8	00.1	2.2	4.6	5.0	5.7	0.0	91	63	62	27 1	05 1	04 1	9	7	1	3	1.7	0	♦° n, ⊙ a,p
3	96.4	95.6	96.1	5.9	10.6	10.1	**11.5**	1.9	71	53	57	06 1	21 1	00 0	9	3	5 ⊂	7		0	⊙ n, ⊙ ⊕ a, ⊙² 13, ⊙ p
4	09.8	14.9	18.1	2.2	3.0	2.3	10.1	1.4	69	66	79	35 2	34 2	33 2	8	7	8	8	0.1	0	♀ n
5	21.7	21.0	21.1	3.7	7.8	5.8	9.0	0.9	63	53	70	16 2	20 2	30 2	9	1	2	1		0	⊙ n,a, ⊙² p
6	22.3	22.2	22.4	4.6	5.4	4.4	5.9	2.4	93	92	98	20 2	27 1	31 2	8	8(♀)	8(♀)	8 =		0	= n, = ♀° a,p
7	**22.7**	22.6	21.3	4.4	6.4	5.7	7.5	3.2	96	73	74	36 1	36 1	00 0	8	8 =	8	5	0.3	0	= ♀° n, ⊙° p
8	19.9	19.1	17.4	6.0	8.1	6.6	8.5	3.3	79	77	83	00 0	28 1	34 2	9	2	3	1		0	⊙ n,a,p
9	11.6	11.4	12.8	6.6	6.2	5.6	8.6	3.3	85	93	76	20 3	25 3	29 3	8	8 •°	8 •°	8	0.0	0	•° n, = •° a, ' p
10	12.6	09.0	08.2	4.2	4.0	5.1	5.7	2.5	83	94	83	20 2	20 3	20 3	8	8 •°	8 •	8 •	0.1	0	= •° n,a, = • p
11	06.9	07.2	05.8	5.0	4.9	6.4	6.5	4.2	98	95	94	30 1	00 0	27 2	8	8 ,²	8 •°	8 •°	11.0	0	= • ' n, = •° ' a, = •° p
12	03.9	03.7	00.4	4.6	5.8	5.0	6.4	4.5	96	94	96	20 2	21 1	00 0	7	8 •°	8 =	8 •°	13.3	0	= • ' n, = •° ' a, • p
13	94.4	93.8	89.9	3.4	4.4	1.1	5.7	0.9	92	83	96	28 2	28 4	30 2	8	7(♀)	8 ♀°	8(•)	8.0		♀° ' n, ♀° ⊙° a, ♦² p
14	89.7	93.4	96.2	- 0.5	- 0.8	- 0.6	1.9	- 1.2	96	94	62	36 4	06 4	36 3	4	8 ♦²	8 ♦²	7(•)	2.2		♦ ♦ n, ♦ a,p
15	94.9	94.5	92.1	2.0	2.9	0.3	3.3	- 2.4	71	60	93	35 1	29 1	23 1	8	6(♦)	8(♦)	8 ♦²	5.7	5	♦² n, ⊙ a, ♦ p
16	92.9	94.1	95.1	- 1.6	0.5	- 1.1	1.1	- 3.2	79	60	85	02 1	34 2	04 1	8	7(♦)	6(♦)	7 ♦°	3.6	3	♦ n,a,p
17	95.2	95.3	94.1	0.2	1.3	2.0	2.5	- **3.3**	71	64	67	20 1	16 2	04 1	8	3	7 ♦°	6	0.4	0	♦° n,a,p, ⊙ 19
18	96.7	97.7	99.0	2.3	3.9	3.6	5.0	- 1.3	67	57	74	22 3	25 3	30 2	9	6(*)	7	7(♦)	0.0		⊙ n, ⊙° 8, ⊙ a,p
19	02.1	02.9	03.2	3.2	5.2	4.5	6.0	- 0.8	66	54	57	08 1	05 2	04 2	9	4	3	2	0.0		⊙ ♦° n, ⊙ a,p
20	04.7	05.4	06.4	3.8	5.8	3.6	6.9	0.2	59	58	76	03 1	34 2	29 2	9	3	7	7			⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
21	07.8	08.5	08.4	1.6	3.2	3.0	3.9	0.6	96	86	93	19 2	24 2	24 2	8	8(♦)	8(♀)	8 ♀°	1.2		♀ ♦ n, = ♀° a, ♀° p
22	08.6	07.4	03.0	3.2	5.6	6.8	7.0	2.2	92	86	67	28 1	18 1	32 1	8	8 •°	7(♀)	1	1.6		= ♀ n,a, ⊙² p
23	93.5	92.8	93.0	3.3	2.4	- 0.1	6.8	- 0.6	74	92	93	25 3	20 3	27 3	8	8 ♦	8(♦)	8 ♦	1.2		⊙ n, ♦ ⊙° a, ♦² p
24	91.5	94.3	95.2	1.4	1.4	1.0	3.7	- 1.0	89	95	95	26 3	20 1	00 0	9	7(♦)	8(♦)	8 ♦	10.2	7	♦² n, ♦ a, ♦ p
25	95.4	96.2	94.1	3.2	4.8	2.9	4.8	- 0.5	69	71	67	06 1	31 1	36 1	8	7(♦)	7(♦)	7	7.4	5	♦ n, ♦° a, ⊙ p
26	91.1	90.5	90.1	0.3	3.0	1.8	3.1	- 0.6	79	67	70	05 2	06 3	09 2	9	7	4(♦)	7	0.4	1	♦° n, ⊙ a
27	91.3	92.9	93.5	2.7	3.8	4.0	4.5	0.0	60	59	66	20 1	29 1	04 2	9	6(♦)	7(♀)	6			⊙° a, ♦° p
28	94.0	93.6	92.1	4.4	7.6	8.0	9.7	- 0.2	64	**51**	54	04 1	08 2	05 3	9	1	2	5	0.0		⊙² n,a, ⊙ p
29	89.7	88.1	86.2	8.6	8.5	7.2	9.0	3.7	63	70	83	21 1	27 1	07 2	9	8 •°	7(♀)	6	0.0		⊙ n, ♀² ⊙° a, ⊙ p, ⊙² 19
30	**84.2**	84.3	86.5	5.0	6.8	3.8	7.4	3.3	76	69	73	04 3	30 4	04 3	9	5	6(♦)	7	0.0		•° ⊙° n, ⊙ a,p
31	92.6	95.4	96.8	4.4	3.4	1.9	5.6	1.4	64	82	86	29 1	27 2	21 3	8	7(♦)	6(♦)	8			♦° a, ♦ ⊙° p
M	01.2	01.6	01.3	3.3	4.6	3.8	6.1	0.8	79	74	78	1.7	1.9	1.8	8.2	6.2	6.4	6.3	71	1	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde v 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.1	03.3	04.3	0.6	3.2	2.4	4.0	- **0.1**	85	64	69	24 2	28 3	31 2	8	7(♦)	8 ♦°	7 ♦	4.2	2	♦ n, ♦° a, ♦ p
2	02.0	02.9	04.5	2.4	3.2	4.1	5.0	0.0	80	70	58	20 1	35 1	36 2	9	7 ♦°	7	7	0.8		♦° ⊙ n, ♦° a, ⊙° p, ⊙ 19
3	02.3	98.3	95.7	4.6	1.2	6.5	6.5	1.1	62	98	98	19 2	03 1	20 2	2	8	8 •	8 •°	0.0		= ⊙° a, ≡ 13, = •² p
4	02.6	05.0	**05.1**	5.0	7.0	5.8	7.4	2.8	71	58	63	05 1	05 1	05 3	9	7(♀)	5	1	14.1		♀ ⊙° n, ⊙° a, ⊙ p
5	04.4	01.4	00.6	7.2	10.1	8.3	11.8	2.1	66	64	95	00 0	18 3	23 3	8	3	8	8			⊙ n,a, • p
6	03.3	03.8	00.9	6.6	8.1	7.8	9.1	6.5	94	80	92	22 2	20 3	21 2	8	8(♀)	8	8(•)	2.5		•° ' = n, •° p
7	88.6	81.6	77.9	6.7	8.5	7.7	8.6	6.4	94	94	95	19 3	20 2	20 1	8	8 •	8 •	8 •	3.0		• = n,a,p
8	**77.3**	80.2	82.4	5.2	4.8	4.7	7.7	2.7	95	91	71	28 2	28 2	04 3	8	8 •°	7(♦)	7	15.0		• = n, ♦ ♀ = ⊙° a, ♦ ♀ ⊙° p
9	81.2	81.7	82.1	1.0	2.8	3.0	5.2	0.3	96	83	77	19 2	33 2	29 2	8	8(♦)	7 ♦°	7 ♦	4.7		♦ = n, ♦° = ⊙° a, ♦ ⊙ p
10	85.2	90.2	94.0	2.7	3.4	3.0	4.5	0.8	94	89	73	04 1	03 1	04 2	8	8(♀)	8 •	8 =	2.7		♀° = n, = ' a, (♀) 13, = p
11	00.2	01.8	02.8	3.3	4.8	4.4	5.6	1.3	74	79	73	16 2	25 1	29 2	9	7(•)	7(•)	7	0.6		♦° a
12	03.5	03.0	03.0	6.6	8.3	8.4	10.6	2.9	67	57	63	20 2	28 1	05 2	9	6	7	1	0.1		⊙ n,a, ⊙° 13, ⊙ p
13	00.9	99.9	00.1	8.2	11.2	10.4	12.1	4.6	69	54	58	04 1	03 1	04 3	9	1	0	1			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
14	99.2	98.9	99.3	9.6	15.0	14.5	16.2	5.5	73	57	55	03 1	07 1	05 1	9	1	1	1			⊙ n, ⊙² a,p
15	98.6	97.7	96.9	14.8	20.0	19.4	20.4	8.3	55	39	**38**	01 1	19 1	05 2	9	0	1	2			⊙ n, ⊙² a,p
16	95.7	94.9	94.3	15.8	18.7	16.8	19.4	11.1	57	41	45	03 1	03 1	03 3	9	3	6	1			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
17	92.7	92.1	92.0	11.2	18.6	17.0	20.1	7.6	80	54	57	06 1	04 1	20 3	9	1	1	2			⊙ n, ⊙² a
18	93.5	95.4	96.4	16.2	17.0	13.3	18.1	12.9	69	63	74	20 2	29 2	04 1	9	2	3	6 ∞			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
19	96.3	95.5	94.2	12.4	17.0	18.7	18.7	9.6	88	60	49	25 1	03 1	08 2	9	1 ∞	1	1	1.5		♀ ⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
20	93.9	94.2	94.8	17.0	21.2	15.3	21.2	12.8	64	45	71	04 1	28 1	36 1	9	6 ∞	7 ∞	6(•)			⊙ n, ∞ ⊙² a, ⊙ p
21	99.2	99.4	98.9	12.2	14.8	14.8	17.5	9.7	92	77	77	00 0	28 1	05 2	9	6	2	3			= ⊙ n, ⊙² a,p
22	95.4	94.4	92.8	14.7	13.4	10.8	17.4	9.9	76	85	93	01 1	28 1	00 0	9	6	1	7(≡)			⊙ n, ⊙² a, ⊙° p
23	90.0	91.9	92.3	8.0	10.4	11.1	11.8	8.0	96	92	88	30 2	02 1	05 3	8	8 '	8 •°	1	16.5		♀² R n, = •° a, ⊙ p
24	91.5	92.0	94.1	12.2	22.0	21.2	**23.1**	8.6	86	50	53	04 1	19 2	00 0	9	2	2	4	0.1		♀° ⊙ n, ⊙² a,p
25	97.3	99.2	01.7	16.2	13.8	10.5	21.2	10.4	71	88	96	00 0	32 3	04 2	9	7	2	6			⊙° n, ⊙² a, ⊙ p
26	02.9	01.8	00.0	10.4	12.6	12.0	14.2	8.2	89	79	82	04 1	03 1	02 3	8	7 =	6 =	2 =			= n, = ⊙° a,p
27	95.4	93.7	94.4	16.8	21.0	18.8	21.6	8.8	69	57	63	00 0	19 1	07 1	9	6	3	6			⊙² n,a, ⊙ p
28	96.6	95.1	94.1	12.8	16.0	17.0	20.0	11.6	92	74	74	05 1	04 3	02 1	8	8 =	6 ∞	3	1.2		= ♀ n, ∞ ⊙° a, ⊙ p
29	92.4	92.2	92.3	14.8	20.6	19.6	22.3	12.0	91	67	69	00 0	20 1	00 0	9	7	2 ∞	7 ∞	0.0		♀° n, ∞ ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
30	89.5	88.1	86.9	17.8	19.2	21.0	22.8	14.6	77	70	57	20 1	24 1	18 2	9	7 ∞	6 ∞	7 ∞	0.0		♀° n, ∞ ⊙ a,p
M	95.8	95.6	95.6	9.8	12.3	11.6	14.1	6.7	79	69	71	1.2	1.5	1.9	8.4	5.5	4.9	4.8	67	0	

Ekstensotabell

1950

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 3.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	83.2	**83.0**	83.1	15.8	19.0	14.8	21.2	14.7	73	66	77	22 1	21 1	23 3	8	7	7	7			☃° ⊙° a, ☃° ⊙ p
2	87.3	89.8	93.3	15.0	15.6	12.1	17.4	12.0	77	73	96	03 1	05 1	05 1	9	6	7	8 •	0.0		⊙° n, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ • = p
3	98.8	00.9	02.6	8.9	9.0	8.6	12.5	8.6	96	96	95	29 2	27 2	29 2	8	8 •	8 ‚	8(•)	12.4		= • n, = ‚ •° a, = ‚° p
4	03.8	05.1	06.9	8.9	10.0	8.5	10.9	8.0	92	91	86	22 1	34 1	08 1	8	8 =	7 =	8 =	2.4		= n, = ‚ a, = p
5	08.6	09.8	10.1	7.9	10.0	9.2	10.2	7.2	89	71	77	29 1	29 1	00 0	8	8 ‚	8	8	0.2		= ‚ n, ‚° a, ‚ p
6	10.0	10.1	09.9	8.6	10.8	9.0	11.2	7.6	83	71	95	25 1	25 1	31 1	8	8 =	8 =	8 •°	0.1		= •° n, = a, = •° p
7	09.8	09.3	07.1	8.8	10.2	9.2	10.7	7.7	82	79	83	04 1	04 1	09 1	8	8 =	7(☃)	7(☃)	0.4		☃° n, ☃° ⊙° a, ☃ ⊙° p
8	07.3	07.2	06.8	7.0	8.8	8.2	9.5	6.5	83	74	79	06 2	05 1	05 2	8	8	8	8	0.1		
9	05.1	04.7	04.4	7.3	8.8	8.6	9.0	6.8	88	79	77	03 2	05 2	06 2	9	8 ∞	8 ∞	8			∞ a
10	04.2	03.7	02.4	8.0	10.2	10.1	11.2	6.3	76	64	69	02 2	04 2	03 3	9	7	1	1			⊙ a,p
11	00.3	99.1	98.0	8.4	12.4	12.4	13.5	**5.6**	80	63	62	04 1	01 2	03 4	9	1	0	0			⊙ n,a,p
12	98.2	98.5	99.3	13.0	16.4	15.8	17.1	7.9	73	57	59	04 1	36 1	02 1	9	6	6	1			⊙ n,a, ⊙² p
13	01.6	03.2	05.4	15.0	19.4	17.6	21.0	9.0	70	59	57	20 1	28 1	34 1	9	1	4	6			⊙ n, ⊙² a,p
14	09.5	10.8	11.5	13.6	15.0	13.6	17.6	13.3	85	83	88	28 2	30 1	02 2	9	1	1	1			⊙ n,a, ⊙² p
15	13.2	**13.6**	13.2	9.6	12.2	13.4	14.4	9.0	96	92	79	05 1	05 1	03 2	8	8 ‚°	7 =	0(≡)	0.0		= n,a, =° p
16	12.8	11.0	08.8	10.8	13.4	12.7	14.8	8.1	91	77	71	05 1	05 1	03 3	9	6 =	6	6(≡)			= n, ⊙° 8, ⊙ a
17	04.5	02.4	99.9	12.0	15.4	14.4	16.0	8.0	83	70	69	06 1	04 2	04 3	9	2	1	6			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p, ⊙² 19
18	97.2	95.9	94.3	12.2	16.4	13.8	17.3	9.5	89	71	79	36 1	04 3	03 2	9	2	1	4(≡)			⊙ n, ⊙² a,p
19	95.2	96.9	99.1	10.0	10.7	8.8	14.0	8.7	95	94	96	04 1	35 1	00 0	7	8 =	8 =	8 ‚			= n,a, = ‚ p, =² 19
20	04.3	04.0	05.7	8.6	11.0	11.1	12.4	7.5	85	66	67	06 1	04 1	03 2	9	8	3	1	0.3		= ‚ •° n, ⊙ a, ⊙² 13, ⊙ p
21	04.1	03.1	02.7	11.0	14.0	12.6	17.1	6.9	79	70	94	02 1	05 1	29 1	9	3	4	8 ☃			⊙ n, ⊙² a, ⊙ ☃ p
22	01.7	00.9	98.5	12.6	17.2	18.2	19.6	10.8	94	74	64	04 1	03 1	02 3	9	6(☃)	2	1	4.0		⊙ ☃ n, ⊙ a, ⊙² p
23	97.2	96.6	95.9	16.9	20.3	19.6	**21.8**	12.7	79	63	63	00 0	03 1	05 1	9	1	1	2			⊙² n,a,p
24	95.9	95.6	95.3	17.5	21.0	20.2	21.5	13.0	79	59	62	16 1	00 0	07 1	9	1	1	1			⊙ n, ⊙² a,p
25	95.7	93.6	92.3	17.4	20.0	20.4	21.5	14.0	70	58	55	06 1	18 2	19 3	9	1	6	4 ∞			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
26	91.4	90.8	90.9	17.9	20.4	19.6	21.1	14.9	69	55	**49**	17 1	20 2	00 0	9	5	1	4			⊙ n, ⊙² a, ⊙ p
27	92.8	94.4	95.9	14.6	15.4	12.8	19.6	11.8	64	85	96	20 1	28 1	03 1	9	3	7	8 •°			⊙ n, ⊙° a, •° p
28	96.8	98.8	98.5	11.0	12.0	12.2	13.3	10.7	96	95	93	03 1	03 1	03 2	7	8 ‚°	8 •°	7	1.4		= ☃ n, = •° a, •° p
29	99.4	01.1	02.1	9.4	9.6	9.3	12.4	8.5	96	98	96	03 1	03 1	04 1	3	8 =	8 ‚²	8 ‚	0.7		= ☃° n, = ‚² a, ‚² p
30	04.1	04.9	04.6	7.8	10.0	11.0	11.3	7.0	95	83	73	03 1	04 1	04 3	8	8 =	7 =	3	0.8		= ☃° n, = ⊙° a, ⊙ p
31	02.1	01.4	01.1	9.2	10.6	10.4	12.2	6.9	92	88	95	04 1	03 1	03 1	8	8(•)	8	7	0.0		☃° n,a,p
M	01.2	01.3	01.3	11.4	13.7	12.8	15.3	9.3	84	75	77	1.1	1.3	1.7	8.4	5.5	5.1	5.1	23		

August VIII

Datum	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19	R	h_s	W
1	01.4	01.3	00.4	9.8	12.5	13.2	14.0	8.7	93	80	82	03 1	03 2	02 2	8	8 =	5	1	0.0		= n, = ⊙° a, ⊙ p
2	99.8	99.3	99.4	10.0	14.3	14.4	17.4	8.1	94	79	79	03 1	04 1	04 2	9	8 ≡	1	0 ∞•			= n, ⊙² a, ⊙ p
3	00.4	00.1	99.9	10.2	13.4	12.1	14.5	8.3	95	88	92	03 1	05 1	06 1	9	8 =	1	1			= ⊙ n, ⊙ a, ⊙² p
4	00.4	00.1	00.6	14.8	19.4	18.0	21.0	8.5	80	64	69	17 1	21 1	00 0	9	0	1	4(☃)			⊙ n, ⊙² a, ⊙² R p, ⊙ 19
5	02.6	03.2	04.7	15.0	19.8	14.3	20.1	9.6	76	60	94	20 1	25 1	24 1	9	1	5(☃)	6 •°			⊙ n, ⊙² a, ⊙ •² p
6	04.2	03.9	05.1	13.2	15.8	14.5	16.9	12.0	96	86	92	23 1	00 0	00 0	9	7	7	8	6.9		• n, ☃ p
7	07.2	07.2	07.8	13.4	18.1	17.9	18.9	12.5	96	77	73	00 0	00 0	02 2	9	8 ∞	3	5	0.0		☃° n, ⊙² a, ⊙ p, ⊙° 19
8	07.3	06.8	05.8	16.6	21.0	19.1	22.4	11.5	86	70	71	00 0	00 0	00 0	9	4 ∞	2	1			(R) ⊙ n, ⊙° 8, ⊙² a,p
9	05.1	04.8	04.5	17.6	21.1	20.6	22.6	13.0	79	69	64	00 0	27 2	07 1	9	0	2	1			⊙ n, ⊙² a,p
10	01.7	00.6	99.8	17.8	24.2	19.9	**25.4**	13.0	80	**51**	57	00 0	00 0	00 0	9	0	2	6			⊙ n, ⊙² a,p, ⊙° 19
11	98.4	98.4	98.7	15.1	16.8	14.6	21.0	13.5	91	82	94	18 1	21 1	29 1	6	7 •°	8 •°	8	0.0		•° n, • a, •° p
12	93.7	93.1	94.6	16.0	17.9	15.2	20.5	12.1	80	67	85	21 2	22 3	20 3	6	5	8 ☃²	7	1.1		⊙° n, ☃ a, ☃° p, ⊙° 19
13	96.8	97.1	95.4	14.9	18.0	15.0	19.0	13.3	73	59	70	18 2	18 1	09 2	9	3	2	7	1.9		⊙ 8, ⊙² a, ⊙ p
14	90.1	89.0	91.0	16.4	18.8	13.0	20.3	11.8	66	55	83	16 2	17 3	24 3	9	5	6	7 ☃°			⊙° 8, ⊙ a, ⊙° p
15	92.9	92.1	91.8	12.4	16.3	14.2	17.5	10.0	77	57	63	00 0	25 1	35 1	9	2	1	4	0.0		☃° ⊙ n, ⊙² 8, ⊙ a,p
16	93.8	94.4	94.9	13.8	18.5	18.8	20.4	9.5	76	55	63	00 0	03 2	10 1	9	1 ∞	3	2			⊙° n, ⊙² 8, ⊙ a, ⊙² p
17	98.2	00.1	00.3	17.2	22.8	19.7	23.3	13.8	74	58	63	00 0	18 2	05 2	8	1 ∞	3 ∞	3 ∞			⊙ n, ⊙² ∞ a,p, ⊙ 19
18	04.2	05.2	05.3	15.8	21.0	18.4	22.0	12.5	89	66	67	24 1	00 0	36 2	8	2 ∞	3 ∞	4 ∞			= ⊙° n, = ⊙ a, ∞ ⊙ p
19	04.8	03.9	03.6	15.1	18.9	13.0	20.0	11.5	89	70	95	00 0	27 1	05 1	8	1 =	6 ∞	3 =			⊙ n, ∞ ⊙° a, = ⊙° p
20	03.1	04.3	06.4	11.1	10.7	7.8	13.0	7.8	85	92	76	05 1	05 2	05 3	8	8	7	4	0.0		= ‚° n, ⊙ a, ‚° ⊙° p
21	07.7	09.7	10.6	7.8	9.5	8.9	10.6	5.5	96	89	91	00 0	04 2	04 2	8	8 ‚²	7	8	0.0		‚° n,a, • p
22	10.6	10.9	10.7	8.0	10.0	9.4	11.0	7.3	92	63	66	04 1	04 2	04 3	9	6	1	1	1.3		•° n, ⊙° 8, ⊙ a,p
23	11.8	**12.4**	12.2	7.7	11.6	9.8	12.2	**4.3**	82	59	77	00 0	04 2	04 2	9	0	0	0			⊙ n, ⊙² a,p, ⊙ 19
24	11.6	10.6	09.3	7.8	10.9	9.2	11.6	4.9	89	67	76	00 0	31 2	05 3	9	1(≡)	1	1			(≡) ⊙² n,a, ⊙² p
25	05.5	03.8	01.0	8.3	12.8	12.4	14.8	4.5	91	63	66	00 0	03 2	04 1	9	1	1	1			= ⊙° n, ⊙ 8, ⊙° a, ⊙² p
26	99.3	99.0	00.3	9.8	15.8	11.4	15.8	6.3	92	66	89	21 1	25 1	00 0	9	1 ∞°	1	7			⊙° n, ⊙ a, ⊙° p
27	99.7	99.4	95.3	10.7	13.4	13.2	15.0	9.5	96	93	80	18 1	00 0	03 1	8	8 ☃°	3 ∞	7	6.0		☃ n, • =° a
28	89.1	87.7	86.5	12.6	15.8	14.7	16.5	9.5	85	76	77	03 1	00 0	00 0	8	7	8	7	0.1		
29	**85.0**	86.2	87.9	12.2	13.6	11.6	14.7	11.5	94	91	96	21 1	20 1	20 3	8	7 ☃°	8 ☃°	8 ☃²	0.1		☃° n, ☃° ⊙° a, ☃ p
30	89.3	90.0	90.0	11.2	13.4	11.2	14.4	11.1	96	77	93	20 1	18 1	05 1	8	8 •	6	7	21.1		• n, ☃° ⊙ a, ⊙° 13, ⊙² p
31	94.8	97.3	00.4	8.4	9.0	7.3	11.6	7.3	92	82	74	29 2	35 2	30 2	8	8(☃)	7 ☃	6(•)	1.6		= ☃° n, ☃ ⊙° a,p
%	00.3	00.4	00.5	12.6	16.0	14.0	17.4	9.8	86	71	78	0.7	1.3	1.5	8.5	4.3	3.8	4.4	40		

Ekstensotabell

1950

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

September IX

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	03.6	03.7	**03.8**	6.2	9.4	7.2	9.4	3.7	89	63	73	20 1	26 1	03 2	9	6(•)	2	4	1.1		⚥° ⊙ n, ⊙ a,p
2	01.8	00.9	99.5	7.6	12.8	10.2	13.7	3.6	76	53	63	02 1	19 1	07 1	9	1	1	2			⊙ n,a,p
3	99.0	99.1	99.6	10.4	16.2	13.4	**17.2**	6.9	79	58	66	35 1	19 2	09 1	9	1	1	1			⊙ n,a,p
4	99.9	99.4	99.3	11.8	15.4	13.0	15.8	8.9	83	64	69	20 1	20 3	20 2	9	6	6	3			⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
5	96.2	96.6	96.4	10.6	15.2	12.8	15.7	9.3	71	59	67	19 3	21 3	21 3	9	1	1	2			⊙ n, ⊙² a,p
6	95.7	95.4	96.3	12.0	13.6	11.6	14.7	10.1	76	64	67	20 1	20 3	19 4	9	7	6	6	0.3		⚥° n, ⊙° a,p
7	95.3	92.4	89.8	9.9	11.8	10.0	12.0	7.4	69	57	62	09 1	18 5	24 3	9	1	0	1			⊙ n,a,p
8	84.2	83.6	83.4	10.6	12.8	9.4	13.1	8.4	**51**	57	73	16 2	17 3	26 3	9	1	4(•)	6			⊙ n,a
9	83.5	83.7	84.6	7.0	9.9	7.2	10.0	6.4	70	59	64	18 3	19 3	20 2	9	2	1	1			⊙ n,a,p
10	84.4	83.8	83.8	5.8	10.6	7.5	11.0	3.9	88	77	70	00 0	00 0	05 1	9	6	4	5			⊙ n,a,p
11	83.0	83.1	84.3	6.6	11.6	8.5	11.8	4.4	88	63	74	10 1	20 1	18 1	9	6	3	3			⊙ –° n, ⊙ a
12	84.0	84.2	84.8	6.6	8.8	7.7	10.5	4.2	92	70	95	18 1	20 2	27 1	9	3	6	7 ⚥°			⊙° –° n, ⊙ a, ⊙° ⚥ p
13	83.0	82.7	83.1	7.0	10.0	7.6	10.4	6.4	98	89	91	24 1	24 1	36 1	9	8 ≡	7	6	1.3		≡ ⚥° n, ⊙° 13
14	86.9	87.7	85.2	7.4	11.0	7.6	11.0	6.4	94	77	86	00 0	27 1	02 2	9	7 =	3	2	0.1		= ⚥° n, ⊙ a, ⊙° p
15	78.8	80.8	82.8	7.5	9.4	9.4	10.8	6.7	95	93	92	20 1	20 1	24 3	8	8(•)	8 ⚥	8(•)	1.0		⚥ n, ⚥° a, ⚥ p
16	85.1	86.3	85.0	9.4	13.2	11.4	14.5	9.2	82	66	63	20 1	20 1	20 2	9	3	4	7	1.6		⚥° n, ⊙ a,p
17	82.0	85.7	90.0	8.6	9.8	9.0	11.7	8.2	93	95	91	23 1	20 1	00 0	8	8 •	7(•)	5	0.1		⚥° n,a,p
18	89.1	85.8	84.3	7.0	11.2	11.4	13.2	6.7	96	74	66	03 1	01 1	07 1	9	7	7	7	1.6		⚥° n, ⊙° a,p
19	83.5	83.5	83.9	11.2	13.8	10.8	14.3	9.4	70	63	71	17 1	19 1	12 1	9	6	8	3			⊙° a,p
20	85.3	85.6	85.2	7.0	10.9	9.1	11.1	6.4	94	76	91	20 1	00 0	00 0	9	7	8	8 •			⊙° 8, ⊙ a, ⊙° 13, • p, ⊙° 19
21	81.3	81.5	82.4	8.4	9.0	8.4	9.2	7.9	98	96	95	05 1	04 1	05 1	7	8 •°	8 •	8 •²	4.5		• n, • = a, =° 13, • p, = 19
22	86.0	87.9	89.8	7.2	8.4	7.6	8.5	6.9	95	92	95	03 1	02 1	00 0	8	8 •°	8 =	8 •	20.6		• n, = a, • p
23	94.0	94.7	95.6	6.0	9.6	6.2	9.6	4.9	96	86	95	24 1	25 1	04 1	9	6 =	2	1(≡)	0.8		= • n, ⊙ a,p
24	95.7	96.0	95.9	5.9	6.1	5.5	6.3	5.5	95	94	95	32 1	32 1	00 0	8	8	8	8			
25	95.2	95.0	94.0	4.4	5.4	6.1	6.7	4.1	96	95	92	00 0	17 1	00 0	8	8 =	7 =	6 •			= n, = ⚥° a, • p
26	92.4	91.9	91.0	5.9	8.5	6.2	8.8	4.9	93	69	77	21 1	22 1	22 2	9	7(•)	3	4	0.2		⚥° n, ⊙° 8, ⊙ a, ⊙° 13, ⊙ p
27	84.9	81.9	78.3	6.4	8.6	5.5	9.3	4.7	69	62	85	19 2	17 1	22 2	9	7	7(•)	8	0.0		⚥° n, ⊙° a, ⊙ p
28	67.5	65.3	63.7	3.4	9.4	5.2	9.4	2.4	94	63	70	21 1	18 1	09 1	9	8	6	2			⚊ n, ⊙ a,p
29	**62.9**	63.3	64.0	2.6	6.2	4.4	6.3	**1.8**	96	79	83	00 0	00 0	00 0	9	8	8	8 •			⚊ n, ⊙° a, ⊙ 13, • 19
30	69.2	73.7	78.6	3.0	6.0	3.8	6.5	2.9	96	89	94	17 1	00 0	00 0	8	8 •°	7 =	4	5.1		• n, ⊙° a, ⊙ 13
M	87.2	87.2	87.3	7.4	10.5	8.5	11.0	6.1	86	73	79	1.1	1.4	1.4	8.7	5.7	5.0	4.8	38		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	87.6	91.2	91.8	5.4	6.4	5.6	7.2	2.8	92	86	91	19 2	19 3	00 0	8	8 •°	7(⚥)	1	0.4		•° n, ⚥° a, ⚥ p
2	82.3	78.2	73.8	5.8	7.1	8.3	8.6	3.3	77	82	74	22 2	16 1	07 1	8	8 •°	8	5	0.0		⚥° a, ⊙° 13, ⚥° p
3	70.4	72.2	73.3	9.3	10.8	8.4	11.1	7.3	70	63	63	19 3	19 3	14 2	9	3	7	1	1.7		⚥ n, ⊙ 8, ⊙° a, ⊙ ⚥ p
4	76.5	82.4	88.4	7.8	8.8	6.4	9.0	5.9	89	74	92	22 2	22 4	24 3	8	8 •°	6(⚥)	7 ⚥	0.7		⚥° n, ⚥ ⊙° a, ⚥ ⊙ p
5	94.5	98.6	95.7	5.4	6.8	6.7	7.4	4.7	92	80	71	21 2	18 2	23 3	8	8(⚥)	7(⚥)	4	1.3		⚥° n, ⊙° a, ⚥° p
6	87.2	86.4	84.1	10.0	11.8	12.1	**13.0**	6.5	71	66	66	20 4	20 4	20 4	8	7	8	8 ⚥	0.5		⚥° n,p
7	74.3	74.2	75.6	11.4	11.0	8.0	12.1	7.9	74	80	96	18 5	19 3	00 0	8	8 ⚊	8 •°	7	0.2		⚥° n, •° a, • p
8	**68.6**	**68.6**	68.9	6.6	9.2	10.6	10.8	5.6	96	77	54	22 1	21 4	20 5	9	8 •	5	7	9.3		⚥ = n, • ⊙ a, ⊙° p
9	75.2	76.5	74.6	8.3	10.4	6.6	11.2	6.6	59	54	67	19 3	19 3	00 0	9	1	1	4	1.8		⊙° 8, ⊙ a,p
10	77.8	84.4	86.8	6.9	6.2	5.7	7.6	4.8	83	93	85	25 1	24 3	24 2	8	8 ⚥	8 ⚥	3	5.3		= ⚥ n,a, ⚥° p
11	83.7	83.8	84.0	5.4	7.1	6.3	7.5	4.0	71	74	82	07 1	19 1	07 3	9	8	8	8	3.2		⚊ p
12	97.5	04.1	08.2	2.8	3.0	0.5	6.3	– 0.2	89	70	71	36 3	05 2	05 1	8	8(⚥)	7(⚥)	1	10.6		⚥ n, ⚥ a
13	14.4	15.4	15.0	– 0.2	3.2	1.4	3.2	– **1.2**	74	58	60	02 1	16 1	20 1	9	0	0	0	0.5		⚊ n, ⊙ a,p, ⚊ 19
14	12.9	11.8	09.3	0.0	3.2	1.7	3.3	– 0.2	64	**47**	55	18 1	18 4	20 4	9	0	0	0			⚊ n, ⊙ a,p
15	02.0	97.7	97.1	3.0	6.6	5.1	7.0	1.3	76	59	77	20 1	20 5	20 2	9	1	3	5			⊙ a, ⊙° 13, ⚥° p
16	95.1	92.5	90.2	6.1	8.0	6.1	8.2	5.1	77	71	74	20 3	11 1	22 3	9	6	5	2	0.0		⊙ a,p
17	85.2	82.1	77.6	5.0	7.2	7.9	7.9	4.7	79	69	64	20 1	06 1	20 4	9	7	1	6			⊙ a
18	74.8	78.0	82.3	7.8	8.6	7.4	8.9	6.8	77	77	77	20 3	20 2	23 2	9	7(⚥)	6(⚥)	6	0.2		⚥° n,a,p
19	88.2	89.5	88.2	5.8	6.4	4.9	7.5	4.8	76	76	94	20 3	20 2	00 0	8	6	8 •°	2	0.4		•° a,p
20	81.9	84.2	87.9	4.6	5.8	4.5	5.8	2.5	71	71	98	18 1	22 1	20 3	8	7	7	8	1.0		⚥° n
21	97.8	00.5	02.2	3.0	2.4	1.0	4.6	0.8	94	96	98	29 1	25 1	35 1	8	8 ⚥°	7 ⚥°	8 ⚥	5.3		⚥ n,a, ⊙° 13, ⚥ p
22	02.6	04.6	06.2	0.4	0.6	0.4	1.7	0.1	96	95	95	24 1	14 1	36 1	8	7(⚥)	7(⚥)	8 ⚥²	18.1	6	⚥ ⚥ n, ⚥ △ a, ⚥ ⚥² p
23	07.9	08.6	09.7	0.0	1.2	1.0	1.2	– 0.2	96	96	95	27 1	00 0	27 1	8	8 ⚥	7(⚥)	8 =	10.2	15	⚥ n, ⚥° a, ⊙° 13
24	08.5	08.0	08.0	1.8	2.4	3.3	3.3	1.0	74	70	77	19 2	22 4	23 4	8	7	8	6	1.0	15	⚥ p
25	09.1	10.2	12.1	5.3	6.6	6.8	7.0	2.9	93	92	93	20 3	20 3	23 3	8	8(⚥)	8(⚥)	8 ⚥°	0.2	0	⚥° n,a,p
26	13.8	14.8	16.3	6.8	7.2	7.4	7.6	5.5	96	91	91	20 3	19 2	23 3	8	8 ⚥°	7(⚥)	7	0.5		⚥° n, = 8, ⚥° a, ⊙° 13, ⚥° p
27	18.5	20.4	22.5	6.8	6.6	6.1	7.5	5.9	91	95	96	20 2	20 2	00 0	8	8 •°	8	7	0.2		•° n,a, • p
28	24.5	**24.9**	24.1	4.8	4.7	2.8	6.4	2.3	96	95	98	20 1	00 0	00 0	9	8 =	3	8 ≡	2.3		•° n, ⊙° a, = p
29	20.6	19.4	17.7	2.6	3.4	2.4	3.4	1.0	91	85	86	25 2	20 3	23 3	9	0	3	1			⚊° n, ⊙ a, ⊙ 19
30	15.1	15.1	15.1	1.3	2.2	3.0	3.0	1.2	88	80	79	20 2	21 3	23 3	9	3	6	8			⚊° n, ⊙ a,p
31	13.3	12.6	11.3	4.0	4.3	4.1	4.6	2.8	80	82	80	24 2	21 2	23 2	8	8	8	8	0.1		⚥° n
M	95.6	96.5	96.7	5.0	6.1	5.2	6.9	3.4	82	78	81	2.0	2.3	2.1	8.4	6.1	5.9	5.2	75	1	

Ekstensotabell

1950

Tromsø

φ = 69° 39'N λ = 18° 57'E g = 9.826 $\Delta G = +1^h$

November XI

H_s = 102 H_b = 114.5 h_t = 2.8 h_a = 12.3 h_d = 20.7 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde >	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	07.7	06.1	04.6	3.3	4.0	4.2	4.5	3.0	91	92	95	20 2	20 3	20 3	8	7	8(•)	6			•° a, ; p
2	05.9	09.3	12.4	3.6	2.8	2.2	4.5	1.8	95	77	79	35 2	03 1	00 0	8	8(ϑ)	6(ϑ)	8	6.8		ϑ n, ϑ° a, ⊙° 13
3	15.0	15.6	**15.7**	1.8	1.6	1.0	2.2	0.7	74	71	74	21 1	20 3	20 3	9	8	2	2	0.6		ϑ° n, ⊙ a, ⊙° 13
4	12.5	11.1	09.1	0.8	2.7	2.9	3.0	0.5	93	86	92	20 4	20 3	20 3	8	8 ϑ°	8(ϑ)	8 ϑ°	0.0		ϑ° n, ϑ p
5	03.5	03.8	04.5	3.6	3.6	3.4	4.0	2.3	85	92	89	20 4	20 3	20 2	8	8(ϑ)	8(ϑ)	4	1.6		ϑ° n,a,p
6	09.5	11.7	13.2	1.8	1.0	0.8	3.7	0.6	96	98	98	20 1	21 1	20 1	8	3 =	8 =	8 =	0.1		= a, = *° p
7	13.3	12.9	11.6	- 1.4	0.0	- 0.4	0.8	- 1.7	98	85	63	00 0	20 1	18 2	9	8 =	1	0	0.0		≡ n, ⊙ a
8	04.8	02.7	08.0	- 3.2	- 3.6	- 1.4	- 0.1	- 4.4	**50**	58	58	21 4	21 5	20 4	9	3	7	8			⊙ a,p
9	90.3	89.0	89.1	- 1.4	0.8	0.0	4.5	- 4.4	69	64	63	18 7	19 6	22 6	9	7	6	8			
10	89.2	89.2	89.0	- 0.9	- 1.0	- 1.8	0.7	- 2.1	64	66	73	19 4	20 3	21 3	9	8	4	0			⊙ a, ⊙° 13, ⌒ 19
11	88.1	85.8	83.8	- 2.8	- 2.0	0.8	0.8	- 3.3	94	93	67	00 0	21 1	24 1	9	0 ⌣°	1	1			⌣° n, ⊙° a
12	79.6	80.2	80.4	2.0	2.6	1.7	3.0	- 1.9	67	67	76	23 2	21 4	23 4	9	8	8	2			
13	76.3	75.7	75.1	4.0	3.8	2.8	**4.6**	- 0.5	57	57	62	25 3	10 5	22 5	9	7	7	7			
14	69.6	**68.7**	68.8	1.4	0.5	2.2	3.1	- 0.1	60	64	62	18 2	25 1	25 2	8	7	4	4			
15	73.2	76.0	79.0	2.2	2.2	2.2	2.5	0.5	77	74	76	30 1	20 1	00 0	8	8	7	6			
16	82.5	82.3	80.9	2.0	1.2	0.0	2.4	- 0.7	62	70	69	08 4	03 1	18 2	9	8	8	2			
17	90.1	77.4	77.0	- 0.6	- 0.2	- 0.6	1.9	- 1.4	64	71	92	17 1	25 1	22 1	9	8	8	8			ϑ° p
18	86.6	91.0	93.4	1.4	2.2	1.6	2.4	- 1.4	93	85	77	19 3	18 3	21 3	9	7(ϑ)	4	0	2.2	1	ϑ n, ⊙° a
19	96.3	98.8	00.0	1.0	0.2	- 0.8	1.9	- 1.0	55	69	79	20 4	20 2	23 3	9	6	3	4		1	⊙° a
20	01.4	04.3	06.8	1.1	1.6	2.5	2.5	- 1.5	82	79	74	21 3	21 3	20 2	9	4	6	8		1	*°i p
21	12.0	13.4	12.2	- 0.4	- 1.0	- 0.8	2.7	- 1.8	89	92	91	20 2	00 0	23 1	9	3	7	7 ∞	0.0	1	
22	09.5	08.2	06.2	0.8	0.0	- 0.7	1.5	- 1.2	58	58	64	20 3	22 4	23 3	9	8	7	7		0	
23	00.9	99.9	99.3	- 1.5	- 2.6	- 1.2	- 0.5	- 3.0	70	74	79	20 3	20 2	00 0	9	4	2	8		0	
24	93.0	88.5	84.0	- 2.8	- 2.0	- 1.0	- 1.0	- 3.6	95	93	98	00 0	20 1	00 0	9	2	8	8 ‡		0	‡ p
25	81.5	82.9	82.8	- 0.8	- 1.8	- 2.1	- 0.2	- 2.9	98	92	95	00 0	02 1	00 0	9	7	4	7	9.3	15	ϑ n
26	80.6	80.6	82.1	- 2.4	- 0.1	- 0.3	1.9	- 2.4	96	94	96	36 4	23 3	25 2	9	8	6	6(ϑ)	1.0	20	ϑ n,a, ϑ p
27	85.3	85.5	85.2	- 0.6	- 0.6	- 0.2	0.0	- 0.9	95	94	92	22 3	26 1	21 1	8	7(ϑ)	8 ϑ	8	7.6	20	ϑ n, (ϑ) p
28	80.7	78.5	77.4	- 3.4	- 5.0	- 3.9	0.0	- 5.4	92	85	86	21 1	21 1	20 2	9	1	2	4 =°	0.0	18	
29	79.4	83.0	86.3	- 2.6	- 4.4	- 1.8	- 1.8	- 5.4	91	91	93	21 3	02 1	09 2	8	1	7(ϑ)	8 ϑ*	4.5	24	ϑ n,p
30	90.5	90.7	88.4	- 5.2	- 6.8	- 7.2	- 1.7	- **7.5**	89	80	63	03 1	06 1	36 1	9	1	1	0	0.7	24	
M	93.3	93.4	93.2	0.0	0.0	0.1	1.8	- 1.6	80	79	79	2.4	2.2	2.1	8.7	5.8	5.5	5.2	34	4	

Desember XII

1	80.0	77.3	73.8	- 6.2	- 4.8	- 3.8	- 3.5	- 8.4	53	53	**51**	18 3	18 4	19 3	8	3	7	8		22	
2	63.9	**63.5**	65.1	- 3.5	- 4.0	- 4.1	- 3.4	- 5.4	54	62	69	10 2	10 3	10 2	8	7	6	3		15	
3	70.9	74.3	76.1	- 3.8	- 3.8	- 4.0	- 2.7	- 5.4	63	60	64	08 2	10 1	34 1	9	1	4	2		15	
4	76.8	76.0	74.7	- 1.9	- 4.2	- 4.6	- 1.7	- 5.5	64	70	67	19 3	00 0	19 3	9	3	3	5		13	
5	74.5	75.0	74.8	- 4.5	- 5.1	- 4.6	- 4.2	- 5.6	77	86	89	22 4	20 3	20 3	9	8	1	4		10	
6	75.4	75.8	77.4	- 6.8	- 7.0	- 6.7	- 4.3	- 7.7	96	96	96	23 1	23 1	00 0	9	1	1	1		10	
7	85.2	89.7	92.6	- 4.6	- 4.8	- 6.4	- 4.0	- 7.1	89	86	95	02 2	02 1	00 0	8	8 ϑ°	8 ϑ	4	1.6	15	ϑ n,p
8	90.1	83.4	77.6	- 5.2	- 4.8	- 3.0	- 2.9	- 7.0	63	58	59	22 3	22 4	22 4	9	1	7	8	2.0	15	
9	76.6	84.2	93.2	- 3.0	- 1.8	- 1.5	- 1.0	- 4.0	98	98	98	23 1	23 2	02 1	7	8 ϑ°	8 ϑ°	7	0.1	14	ϑ° n,a
10	93.4	88.8	82.9	0.1	2.6	2.2	3.5	- 2.8	80	83	77	21 4	22 4	03 2	9	8	6	6	3.5	20	ϑ a,p
11	73.8	74.1	74.6	2.6	2.8	2.7	3.0	- 0.3	67	74	76	18 4	18 4	22 5	8	8	8	0	0.3	20	•° p
12	70.9	69.1	68.3	2.8	3.2	3.4	3.7	1.1	69	71	69	22 2	20 3	25 5	9	8	7	3	0.0	15	
13	72.1	74.7	77.9	- 0.4	- 1.4	- 1.9	3.5	- 2.1	96	96	98	36 1	00 0	00 0	3	8 *°	8 *°	8 ϑ	8.2	20	* n,a, ϑ p
14	82.3	85.7	90.0	- 4.0	- 2.8	- 2.2	- 1.6	- 4.9	95	92	85	20 1	20 1	25 1	9	1	2	6	6.3	30	
15	95.1	97.7	99.3	- 5.6	- 6.2	- 2.0	- 1.7	- 7.0	92	80	54	27 1	19 1	22 3	9	0	1	0 +		29	+° p
16	96.8	97.6	98.4	- 0.6	- 1.4	- 2.1	0.4	- 3.4	71	77	89	18 1	18 1	05 1	9	1	1	7		20	
17	00.0	97.8	99.1	0.0	- 2.0	- 3.4	0.5	- 3.9	88	95	98	20 1	20 1	00 0	8	8	1	3		20	
18	98.8	99.7	01.2	0.2	0.6	- 0.3	1.1	- 3.6	92	91	93	20 1	21 1	00 0	9	6	7	8		20	
19	02.5	02.8	00.5	- 1.4	2.0	3.5	3.8	- 2.1	94	69	70	21 1	20 2	22 2	8	0	8	6		20	ϑ° p
20	98.1	97.1	00.5	2.2	1.8	2.3	3.7	- 0.9	79	92	94	20 3	19 4	21 4	8	8	8 •°	8 •	1.3	20	ϑ n, •° a, • p
21	08.3	**09.3**	08.2	2.8	2.6	2.9	3.7	1.6	88	92	92	23 3	21 3	24 2	8	8 ϑ°	8	7	2.8	14	ϑ n, ϑ° a,p
22	08.0	08.3	07.3	1.8	2.2	2.3	**3.9**	1.4	86	79	76	19 1	19 1	23 2	8	8	8	7	0.0	10	
23	04.5	05.8	07.2	2.6	2.2	1.1	3.5	0.6	94	98	98	19 3	21 1	00 0	8	8	8 •	7 •	1.2	8	ϑ n, • a,p
24	06.4	05.5	03.3	1.1	0.6	1.1	1.4	0.0	92	95	92	21 3	23 3	21 3	7	7	8 *	7	8.9	5	ϑ° n, * a, ϑ° p
25	02.2	04.0	04.5	- 3.8	- 3.6	- 4.0	1.1	- 4.6	93	80	80	16 1	02 1	25 4	8	7(ϑ)	8(ϑ)	6(•)	9.9	20	ϑ n,a,p
26	04.3	**09.3**	08.8	- 5.8	- 5.6	- 5.6	- 3.6	- 7.9	85	77	92	25 3	35 2	04 2	8	5	7 ϑ	8 ϑ	2.9	21	ϑ n,p
27	00.7	01.7	05.0	- 4.0	- 4.6	- 6.0	- 2.8	- 6.5	96	91	79	21 3	02 3	04 2	8	8 ϑ	1	2	0.5	25	ϑ° n,a
28	03.0	03.9	03.5	- 8.3	- 9.5	- 9.8	- 5.9	-10.4	88	95	93	30 1	01 1	00 0	9	0	1	1	0.9	25	
29	06.1	05.6	03.2	- 9.8	- 9.6	- 9.2	- 8.9	**-10.9**	92	95	91	20 1	20 2	22 1	9	1	1	1		24	
30	95.6	93.3	91.5	- 7.0	- 6.2	- 5.6	- 5.4	- 9.5	85	82	88	19 3	20 3	20 4	8	8	8(ϑ)	8 ϑ	0.1	24	ϑ n,p
31	87.5	87.4	88.9	- 4.9	- 5.4	- 4.9	- 4.9	- 5.9	82	95	95	19 4	20 2	20 3	3	3	8 ϑ	6 ϑ	0.2	24	ϑ° n, ϑ a,p
M	90.4	90.8	91.3	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 0.8	- 4.5	83	83	83	2.2	2.0	2.0	8.0	5.1	5.4	5.1	51	18	

1950

Røros

φ = 62° 34′ N λ = 11° 23′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	944.9	1023.6	-12.4	-11.3	-12.4	-12.1		-17.4	2.0	20	-34.9	6	0 -	1 1.0	4 2.2	15 3.1	10 2.5	6 2.5	1 3.0	5 1.8	2 1.5	3 2.0	1 1.0	1 1.0	44
II	25.0	01.4	- 8.6	- 5.1	- 7.5	- 7.4		-12.6	1.0	4	-29.0	15	1 1.0	1 1.0	6 1.3	2 2.5	10 2.6	6 2.7	3 3.7	5 2.2	5 2.6	5 3.4	7 3.1	0 -	33
III	34.4	11.1	- 5.7	- 2.6	- 4.0	- 4.6		- 8.8	1.8	6	-30.3	13	1 2.0	2 1.5	2 1.0	1 2.0	1 4.0	7 4.4	7 3.4	10 4.5	12 2.8	6 3.0	13 3.5	3 2.7	28
IV	26.9	02.2	- 1.3	3.2	1.9	0.2		- 4.0	7.4	22	-14.9	6	2 1.0	5 1.4	1 3.0	6 2.0	11 3.0	11 3.5	7 3.1	5 3.6	4 2.5	5 3.2	10 2.3	2 1.5	21
V	43.1	18.6	3.8	7.7	6.9	4.3		- 0.7	16.0	7	- 7.8	1	1 2.0	2 2.5	2 2.0	3 1.3	8 2.0	4 2.8	2 2.5	3 1.7	2 3.0	5 1.6	32 2.8	10 3.0	19
VI	36.4	10.0	9.4	13.0	11.2	9.7		5.3	19.0	4	- 2.4	10	1 3.0	2 2.5	1 2.0	1 4.0	10 3.5	12 3.3	11 2.9	6 3.7	3 2.3	1 1.0	16 3.7	6 2.3	20
VII	39.1	12.4	10.8	14.0	13.3	11.1		6.3	21.1	16	1.2	10	1 3.0	0 -	0 -	5 2.4	11 3.5	13 3.0	3 2.7	3 1.3	3 3.0	6 2.8	13 3.8	14 3.9	21
VIII	40.5	13.4	11.2	16.1	14.4	12.4		7.8	21.9	7	2.2	29	0 -	0 -	0 -	3 1.3	14 3.4	20 3.4	13 3.2	11 3.7	4 3.2	2 3.0	4 3.0	5 3.0	17
IX	26.9	00.6	4.1	9.5	7.4	6.0		1.8	14.4	2	- 3.4	26	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	13 3.6	6 4.0	10 3.4	2 5.0	8 2.5	3 2.0	5 1.0	2 1.5	39
X	37.9	13.7	1.2	4.2	2.2	2.1		- 1.3	11.6	6	- 8.1	23	1 4.0	1 1.0	2 1.0	6 2.5	9 3.4	26 3.5	4 4.5	5 4.6	5 3.6	1 2.0	6 2.3	3 2.7	24
XI	31.8	08.6	- 8.3	- 5.3	- 5.9	- 6.7		-10.6	1.2	4	-28.0	20	0 -	4 1.5	1 4.0	4 2.8	11 2.5	9 3.9	2 1.5	3 1.7	2 3.0	2 1.0	2 1.0	2 2.5	48
XII	31.1	08.5	-11.8	- 9.6	-10.5	-10.7		-16.6	0.0	10	-30.4	8	1 1.0	0 -	1 3.0	3 2.7	6 3.8	10 3.5	10 3.0	1 2.0	2 1.0	4 1.5	3 1.7	5 1.2	47
1950	934.8	1010.3	- 0.6	2.8	1.4	0.4		- 4.2	21.9		-34.9		10 1.9	18 1.6	21 1.8	49 2.5	114 3.1	130 3.4	73 3.2	59 3.3	52 2.7	43 2.4	112 2.9	53 2.8	361

Tynset

φ = 62° 18′ N λ = 10° 45′ E g = ΔG = + 1h

I			-14.1	-11.9	-12.8	-13.1	- 8.3	-18.4	1.8	22	-33.6	6	1 1.0	4 1.0	2 1.0	5 1.8	5 2.2	18 2.1	13 2.6	10 1.7	3 1.0	1 1.0	8 1.1	15 1.2	8
II			- 9.9	- 5.5	- 7.4	- 8.2	- 3.2	-14.1	2.8	18	-28.5	15	2 1.0	1 1.0	2 1.5	5 1.8	5 1.6	9 2.7	15 2.7	8 2.1	0 -	5 1.4	6 1.5	25 1.9	1
III			- 6.5	0.3	- 1.5	- 3.2	3.1	- 8.8	9.9	6	-28.5	13	6 2.0	0 -	2 1.0	2 1.0	6 2.3	22 2.8	10 2.6	2 2.0	2 1.5	7 2.0	8 1.5	26 2.0	0
IV			- 1.6	5.0	3.7	1.5	6.5	- 3.8	11.0	21	-12.7	6	2 3.5	4 1.2	1 3.0	6 2.3	12 2.3	15 2.4	11 2.5	5 1.8	1 2.0	5 1.4	6 1.5	21 2.1	1
V			2.3	10.1	8.6	5.4	11.7	- 0.9	20.5	7	- 7.9	1	13 2.3	8 2.0	6 2.0	7 1.4	5 1.8	11 2.1	8 2.6	1 1.0	4 2.0	0 -	1 1.0	28 2.9	1
VI			8.6	14.0	12.8	10.5	16.1	5.4	21.0	4	- 3.7	1	7 2.1	4 1.8	3 1.3	5 1.8	3 1.3	11 2.3	19 2.2	10 1.6	1 3.0	4 3.2	1 1.0	22 2.4	0
VII			9.2	15.4	14.7	11.7	17.5	5.9	22.7	16	- 0.2	5	12 2.5	2 2.0	3 1.7	5 1.6	10 1.4	12 1.7	15 2.0	7 1.6	2 2.0	1 3.0	3 1.3	21 2.8	0
VIII			9.2	16.4	14.8	12.3	18.0	7.0	23.5	5	0.7	9	6 1.3	5 1.0	4 1.5	3 1.3	4 1.8	19 2.3	30 2.5	5 1.2	2 1.0	1 1.0	2 1.0	12 1.2	0
IX			2.7	10.3	8.1	6.1	11.8	1.3	15.8	6	- 3.9	30	8 1.4	3 1.0	0 -	2 1.0	4 1.2	18 2.9	15 2.2	5 1.6	4 2.0	7 1.9	7 1.4	16 1.3	1
X			0.6	4.8	2.4	2.2	5.7	- 1.6	13.5	6	-10.6	26	10 1.5	4 1.2	1 1.0	5 2.2	4 3.5	19 2.5	20 2.8	6 1.6	2 1.5	0 -	7 1.3	15 1.7	0
XI			- 8.7	- 6.4	- 6.8	- 7.5	- 3.7	-11.6	2.0	13	-29.4	20	7 1.1	7 1.1	1 2.0	5 1.0	11 1.8	24 2.0	5 1.2	3 1.0	0 -	3 1.0	6 1.0	13 1.0	5
XII			-13.7	-12.6	-13.1	-13.3	- 8.4	-18.5	2.0	17	-35.1	8	16 1.1	4 1.0	4 1.0	4 1.0	11 1.8	24 1.6	5 1.6	2 1.0	2 1.0	4 1.0	3 1.0	12 1.2	2
1950			- 1.8	3.3	2.0	0.4	5.6	- 4.8	23.5		-35.1		90 1.7	46 1.3	29 1.5	54 1.6	80 1.9	202 2.3	166 2.4	64 1.6	23 1.7	38 1.7	58 1.3	226 1.9	19

Alvdal

φ = 62° 2′ N λ = 10° 48′ E g = ΔG = + 1h

I			-12.0	-10.7	-12.1	-11.8		-16.4	1.4	21	-28.6	6	0 -	0 -	2 1.5	49 1.9	3 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	5 1.0	0 -	8 1.0	26
II			- 8.1	- 4.3	- 6.1	- 6.7		-11.0	2.0	4	-26.1	15	0 -	0 -	0 -	36 1.6	7 2.0	3 1.7	0 -	0 -	0 -	4 1.8	2 3.5	17 2.3	15
III			- 4.0	1.4	- 0.3	- 1.5		- 5.9	9.8	6	-20.1	13	4 1.8	1 4.0	0 -	32 2.3	1 2.0	3 1.3	2 4.5	0 -	0 -	9 1.4	11 4.0	15 2.9	15
IV			- 0.2	5.6	3.6	2.2		- 2.3	9.9	22	- 9.8	6	6 2.0	1 3.0	0 -	27 1.7	1 2.0	2 3.5	1 2.0	0 -	1 1.0	12 1.2	6 1.8	20 1.6	13
V			5.1	11.2	9.7	7.0		0.1	20.0	10	- 6.9	1	38 1.8	0 -	0 -	19 1.4	0 -	3 1.0	0 -	0 -	0 -	9 1.3	6 2.7	7 2.4	11
VI			9.9	15.1	13.8	11.5		5.7	23.2	3	- 4.7	1	14 1.9	1 1.0	0 -	38 1.3	2 1.5	2 3.0	0 -	0 -	1 2.0	18 1.3	2 1.5	6 1.2	6
VII			11.0	16.5	15.3	12.8		6.8	22.0	16	0.5	5	14 1.1	1 2.0	0 -	26 1.2	5 1.6	5 1.2	2 1.0	0 -	0 -	16 1.1	2 1.5	10 2.4	12
VIII			10.8	17.1	15.4	13.2		7.9	23.6	5	1.2	29	0 -	0 -	0 -	39 1.6	4 1.0	13 1.2	3 1.3	0 -	0 -	15 1.0	0 -	1 2.0	18
IX			4.3	11.4	8.3	7.2		2.7	17.2	3	- 1.4	3	0 -	0 -	0 -	27 1.7	9 2.2	9 1.2	0 -	0 -	0 -	18 1.1	4 2.5	4 1.0	19
X			1.0	5.6	2.7	2.7		- 0.8	12.6	6	- 9.2	26	3 5.0	0 -	0 -	35 2.1	13 1.8	9 1.4	0 -	0 -	2 1.0	10 1.0	2 4.0	4 2.2	15
XI			- 7.4	- 5.5	- 6.8	- 6.8		-10.2	1.6	4	-27.5	20	0 -	0 -	0 -	27 2.0	5 1.2	4 1.5	0 -	0 -	0 -	9 1.0	3 1.0	2 1.0	40
XII			-11.4	-10.5	-11.6	-11.4		-16.5	0.9	17	-32.3	8	1 2.0	0 -	0 -	31 1.8	6 2.3	2 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -	7 1.0	1 1.0	45
1950			- 0.1	4.4	2.7	1.5		- 3.3	23.6		-32.3		80 1.8	4 2.5	2 1.5	386 1.7	56 1.8	55 1.5	8 2.1	0 -	4 1.2	125 1.2	45 2.5	95 2.0	235

Drevsjø

φ = 61° 53′ N λ = 12° 3′ E g = ΔG = + 1h

I			-12.3	-10.9	-13.0	-12.4		-18.6	2.4	20	-41.4	6	0 -	2 1.5	8 1.8	5 1.2	9 2.6	5 1.4	0 -	6 1.2	4 1.5	2 4.0	1 5.0	0 -	51
II			- 9.7	- 4.5	- 7.7	- 8.0		-14.8	0.3	18	-32.5	15	0 -	0 -	0 -	10 1.7	2 1.5	13 2.7	0 -	3 3.0	7 1.6	5 1.8	9 2.9	7 3.9	28
III			- 5.9	- 0.2	- 2.8	- 3.6		- 9.2	8.4	6	-24.6	15	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	2 2.5	0 -	7 4.4	23 2.5	12 1.4	7 2.7	14 2.9	28
IV			- 2.4	3.2	1.9	0.1		- 5.0	7.8	21	-20.8	6	3 2.3	1 3.0	1 3.0	9 1.4	2 2.5	8 2.6	1 2.0	10 1.7	7 2.0	7 1.4	5 4.0	6 2.5	30
V			3.6	8.4	7.0	4.9		- 1.0	15.6	13	-11.3	1	5 5.0	2 1.5	13 1.8	3 1.0	0 -	13 1.2	1 2.0	1 2.0	8 1.3	4 1.0	4 2.5	22 2.9	17
VI			9.2	13.3	12.4	10.4		5.3	20.8	4	- 2.8	1	4 3.8	0 -	0 -	4 1.8	0 -	21 1.5	13 1.7	1 1.0	25 1.7	5 1.6	2 1.0	8 2.5	7
VII			9.8	14.4	13.3	11.3		5.7	20.0	21	0.2	10	15 3.3	0 -	10 2.2	5 2.4	0 -	13 1.8	3 1.3	0 -	5 1.0	6 1.0	0 -	27 2.5	9
VIII			10.4	14.9	14.0	12.0		6.8	20.0	6	0.7	14	4 2.5	0 -	2 1.0	5 1.6	3 4.7	19 2.1	16 1.4	2 1.5	25 1.8	3 1.7	0 -	2 2.0	12
IX			4.3	8.8	7.0	6.1		2.3	14.0	6	- 1.7	2	3 2.0	0 -	1 3.0	2 2.5	5 2.8	18 1.7	5 1.6	4 3.0	20 1.4	13 1.5	0 -	2 2.0	17
X			1.0	4.0	2.3	2.1		- 1.0	10.0	6	- 7.6	23	2 1.5	1 1.0	0 -	11 2.1	2 1.5	10 2.0	2 2.0	2 3.0	22 3.3	9 2.3	2 3.5	12 3.8	18
XI			- 9.8	- 5.3	- 6.9	- 7.6		-12.0	0.8	1	-28.6	19	4 2.0	1 2.0	0 -	4 1.5	2 1.0	17 2.7	0 -	0 -	3 1.3	1 1.0	1 1.0	1 1.0	56
XII			-12.2	-10.2	-11.4	-11.5		-17.1	- 0.2	9	-34.5	8	3 1.3	2 2.5	0 -	9 2.4	2 1.5	7 2.9	4 4.0	0 -	6 1.5	1 2.0	0 -	0 -	59
1950			- 1.2	3.0	1.3	0.3		- 4.9	20.8		-41.4		43 3.0	9 1.9	35 1.9	67 1.8	27 2.5	146 2.0	45 1.8	36 2.4	155 2.0	68 1.6	31 2.9	101 2.8	552

Koppang

φ = 61° 37′ N λ = 10° 54′ E g = ΔG = + 1h

I			-12.0	-10.5	-11.2	-11.4		-15.0	0.6	21	-28.3	6	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	0 -	11 3.2	11 1.3	5 2.4	6 1.2	4 1.5	4 1.2	6 1.0	44
II			- 8.0	- 4.2	- 5.7	- 6.4		-10.4	3.0	4	-25.1	15	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	7 2.4	8 2.0	8 2.5	4 1.2	8 1.5	3 1.0	15 3.3	31
III			- 5.1	2.2	0.3	- 1.5		- 6.8	10.6	6	-18.9	14	2 1.5	2 2.0	2 1.5	0 -	1 2.0	12 3.2	13 2.9	12 3.2	3 1.3	3 2.0	9 2.2	27 2.9	8
IV			0.1	6.4	4.0	2.6		- 2.0	11.2	22	-10.2	6	0 -	0 -	1 1.0	0 -	2 2.0	16 2.8	14 2.1	7 1.7	11 2.2	7 1.7	5 2.4	17 3.2	10
V			4.9	12.1	10.2	7.3		0.3	20.8	8	- 5.3	1	1 4.0	1 2.0	4 1.5	3 1.3	2 1.5	18 1.8	3 1.7	3 2.3	8 2.6	7 1.9	2 2.5	27 3.0	14
VI			9.9	15.7	15.7	12.3		6.1	23.8	3	- 3.5	1	3 1.7	0 -	1 2.0	0 -	2 2.0	22 2.1	13 2.7	6 1.5	8 1.8	5 1.0	11 2.1	7 2.6	12
VII			11.4	16.8	16.3	13.3		6.9	23.0	16	- 0.2	3	3 3.0	4 2.5	7 1.1	2 2.0	0 -	20 2.6	4 1.5	2 2.0	3 1.3	3 1.0	8 2.1	18 2.9	19
VIII			10.5	17.3	15.6	13.3		7.8	23.8	6	0.8	14	1 1.0	3 1.3	1 1.0	1 1.0	0 -	30 2.5	12 1.9	4 1.5	14 2.4	1 1.0	9 1.2	1 3.0	16
IX			4.3	11.5	8.6	7.3		2.8	16.2	2	- 2.5	30	1 1.0	2 1.0	2 1.0	1 1.0	2 2.5	23 3.1	4 2.2	10 1.9	13 1.6	1 1.0	6 1.7	10 1.2	15
X			1.1	5.8	3.2	3.0		- 0.2	13.1	6	- 6.8	25	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	3 1.3	20 3.2	12 2.3	3 2.0	10 2.3	3 1.7	5 1.2	20 2.0	15
XI			- 7.0	- 5.5	- 6.2	- 6.4		- 9.8	1.6	1	-22.8	20	2 1.0	0 -	0 -	1 1.0	5 1.2	11 1.4	3 2.3	1 1.0	8 1.8	7 1.6	7 1.3	16 1.1	29
XII			-10.5	-10.1	-10.9	-10.6		-13.7	0.6	17	-27.6	8	3 1.0	0 -	2 1.0	0 -	1 1.0	10 2.6	1 1.0	3 3.3	10 1.5	1 1.0	4 1.5	30 1.2	28
1950			- 0.1	4.8	3.4	1.9		- 2.8	23.8		-28.3		17 1.7	12 1.8	22 1.2	9 1.3	18 1.6	200 2.6	98 2.2	64 2.3	98 1.9	50 1.5	72 1.7	194 2.3	241

1950

Røros

H_s = 628 H_b = 629.8 h_t = 1.8 h_a = h_d = 14.7 h_r = 1.9

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	93	92	93	93	6.1	5.5	4.8	49	11	16	30		27		25	11	1	5	0	0	4	23	0	2	0	0	0	0	14	4	10	2	14	31
II	90	83	86	87	6.4	5.5	5.8	34	8	25	28		17		14	6	0	6	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	6	1	17	0	10	28
III	89	82	84	86	5.9	5.6	6.1	26	5	6	31		7		19	10	0	8	2	0	4	19	1	0	0	0	0	0	9	1	22	1	14	31
IV	89	75	78	83	5.2	5.1	5.0	25	7	19	24		2		17	5	0	4	2	1	3	17	2	0	0	0	0	0	3	0	22	4	12	21
V	86	74	74	91	5.4	4.8	4.6	31	9	29	21		0		14	7	0	0	0	0	11	7	1	0	0	0	0	0	0	1	29	4	12	0
VI	86	71	77	85	6.6	6.5	6.9	92	21	29	3		0		21	14	3	3	0	0	21	3	0	0	0	1	0	0	4	0	24	0	18	0
VII	85	71	72	80	5.8	5.9	5.2	74	18	26	0		0		18	11	3	5	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	7	25	0	12	0
VIII	89	69	73	82	5.4	6.0	6.1	68	16	14	0		0		14	10	3	5	0	0	14	0	0	1	0	0	0	1	0	10	25	1	12	0
IX	93	76	80	85	6.0	6.4	5.8	48	12	24	7		0		20	9	1	5	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2	12	21	1	14	0
X	90	83	86	87	6.5	6.1	5.7	32	5	9	17		0		15	8	0	9	0	0	13	5	1	1	0	0	0	0	2	2	17	0	13	0
XI	94	91	91	92	5.8	6.4	5.7	22	6	12	30		12		16	6	0	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	9	4	7	3	19	30
XII	95	93	93	94	6.0	6.3	5.6	31	8	13	31		21		18	8	0	2	0	0	0	18	0	1	0	1	0	0	9	4	8	2	15	31
1950	90	80	82	86	5.9	5.8	5.6	532	21		222		86		211	105	11	56	7	1	108	122	5	5	0	2	0	1	58	46	227	18	165	172

Tynset

H_s = 485 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	U 7	13	19	Dies	N 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	86	85	85	6.3	5.8	5.7	31	11	16	31	29	26	0	18	7	1	1	0	0	2	16	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	15	31
II	87	77	81	82	6.2	6.1	5.7	16	4	17	28	21	18	0	17	5	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	14	28
III	88	68	70	77	5.7	5.1	6.0	8	1	20	29	8	10	0	19	1	0	1	0	0	3	18	0	0	0	0	0	0	3	0	18	3	14	30
IV	83	56	61	72	5.4	5.3	5.3	8	2	19	25	0	2	0	9	3	0	0	0	0	5	9	5	0	0	1	0	0	0	0	22	3	12	3
V	84	52	57	71	4.6	4.8	4.6	25	8	19	18	0	0	0	13	6	0	1	1	0	9	5	1	0	2	1	0	0	0	1	26	4	9	0
VI	84	59	64	75	6.4	6.6	6.7	101	23	16	3	0	0	0	24	14	4	0	0	0	24	1	1	0	3	0	0	1	0	0	19	0	19	0
VII	85	57	59	72	5.7	5.7	5.5	106	23	28	1	0	0	0	15	10	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	21	4	16	0
VIII	92	62	71	80	6.4	6.0	6.3	74	19	14	0	0	0	0	22	16	2	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	3	3	8	21	1	20	0
IX	95	65	78	82	7.2	6.1	5.5	33	7	8	14	0	0	0	20	10	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	3	8	18	0	16	0
X	87	70	80	80	6.0	5.8	5.4	36	10	2	18	3	2	0	14	8	0	1	0	0	13	4	2	1	0	0	0	0	1	1	15	1	12	6
XI	88	86	88	88	6.0	6.3	5.8	17	5	24	30	23	14	0	13	6	0	0	0	0	2	12	0	1	0	0	0	0	3	2	9	3	17	20
XII	88	87	88	88	6.0	5.7	5.4	17	5	13	31	27	25	0	23	6	0	0	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	9	1	3	3	16	31
1950	88	69	74	79	6.0	5.8	5.7	472	23		228	111	97	0	207	92	12	6	1	0	116	105	9	4	5	2	0	5	24	23	185	22	180	149

Alvdal

H_s = 485 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.5

Måned	U 7	13	19	Dies	N 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	88	89	89	6.5	6.6	5.8	25	5	16	31		26		16	9	0	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	15	31
II	88	78	84	84	6.1	6.4	5.7	20	4	4	28		14		16	9	0	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	16	28
III	84	67	71	75	5.6	5.3	5.7	19	8	20	26		7		15	4	0	12	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	13	31
IV	88	59	65	74	5.3	5.6	5.5	43	10	9	22		0		17	9	1	4	0	0	13	17	11	1	0	0	0	0	1	0	16	2	14	18
V	79	55	58	69	4.8	5.2	4.9	32	8	19	18		0		10	5	0	0	0	0	9	3	2	2	0	2	0	0	1	0	20	5	10	1
VI	84	60	65	75	6.5	6.5	6.6	162	39	30	4		0		18	16	5	0	0	0	18	0	0	2	0	1	0	5	0	0	14	0	16	0
VII	84	61	65	75	5.6	5.7	6.1	123	31	27	0		0		17	14	6	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	2	16	0
VIII	92	66	72	81	6.1	6.2	6.5	136	29	17	0		0		21	17	3	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	2	9	19	1	18	0
IX	95	70	82	85	6.7	6.0	5.6	54	14	8	8		0		20	13	1	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	8	14	1	17	0
X	91	74	86	85	6.2	5.9	5.1	74	20	2	19		0		18	10	1	7	1	0	14	6	2	1	0	0	0	0	0	0	15	1	11	0
XI	91	39	90	90	6.3	6.6	5.6	34	8	12	30		12		13	9	0	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	17	27
XII	90	89	89	89	5.7	6.1	5.7	49	12	17	31		23		19	13	1	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	18	31
1950	88	71	76	81	6.0	6.0	5.7	771	39		217		82		200	128	18	36	1	0	117	102	15	6	0	3	0	9	6	20	145	25	181	167

Drevsjø

H_s = 675 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	U 7	13	19	Dies	N 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	89	90	89	6.7	6.1	6.3	45	12	16	31		28		17	13	1	0	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	16	4	13	1	20	31
II	90	77	84	85	6.6	5.8	6.5	20	4	10	28		19		14	9	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	16	0	13	1	16	28
III	89	71	79	81	5.7	5.7	5.4	7	2	3	28		11		8	5	0	0	0	0	3	7	2	1	0	0	0	0	3	1	17	2	14	31
IV	91	67	70	78	5.8	5.5	5.0	45	8	3	27		4		14	11	0	0	0	0	5	14	2	3	0	0	0	0	1	4	20	2	14	30
V	81	64	65	74	4.9	4.8	4.6	48	9	19	19		1		12	10	0	1	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	2	3	27	5	10	7
VI	82	63	65	74	5.9	5.8	6.1	97	28	16	3		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	3	11	2	24	0	11	0
VII	83	62	64	74	5.5	5.4	5.4	158	55	27	0		0		16	12	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	10	0	26	1	12	0
VIII	91	66	70	80	5.2	5.6	5.5	57	7	26	0		0		17	13	0	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	1	8	14	23	2	9	0
IX	93	73	81	84	6.5	6.5	6.1	53	11	8	7		0		16	14	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	5	10	14	1	19	0
X	90	80	85	86	6.6	6.5	6.4	40	9	2	21		0		15	12	0	2	2	2	12	6	3	1	0	0	0	0	10	4	14	0	19	7
XI	91	90	91	91	5.9	6.3	6.6	47	11	24	30		16		13	12	1	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	11	5	12	3	19	30
XII	90	90	91	90	6.1	6.3	6.7	45	10	13	31		22		13	12	1	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	11	8	15	1	20	31
1950	88	74	78	82	6.0	5.9	5.9	660	53		225		101		171	135	12	4	2	2	97	89	9	5	0	1	0	6	104	55	218	19	183	195

Koppang

H_s = 345 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 10.5 h_r = 1.6

Måned	U 7	13	19	Dies	N 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.5	7.1	5.8	39	6	10	31		26		20	14	0	4	3	0	1	19	0	2	1	1	0	0	12	13	4	2	20	31
II					5.8	5.7	5.9	46	13	10	28		11		16	11	1	4	0	0	4	15	0	4	0	0	0	0	7	12	16	3	14	28
III					5.1	5.2	5.2	10	3	20	26		9		11	4	0	10	2	0	6	8	3	0	0	0	0	0	9	2	22	6	13	31
IV					6.2	6.1	6.2	64	12	9	19		1		15	12	1	4	4	0	14	12	9	7	0	0	0	0	10	5	21	2	18	13
V					7.1	6.7	6.6	53	13	22	15		0		14	9	1	6	1	0	12	5	2	3	1	1	0	0	4	7	26	0	21	0
VI					6.2	6.5	6.7	138	42	15	3		0		19	14	6	3	0	0	18	0	0	1	0	2	2	2	6	8	23	0	18	0
VII					5.5	6.1	5.9	158	31	27	1		0		16	11	6	4	0	0	16	0	0	2	0	2	0	1	6	8	25	1	15	0
VIII					5.6	6.2	6.0	177	36	18	0		0		22	16	2	4	0	0	22	0	0	3	0	0	0	2	11	9	25	1	15	0
IX					6.3	6.1	6.3	69	16	8	8		0		23	10	2	5	0	0	23	0	0	3	0	0	0	0	9	6	22	1	15	0
X					6.0	6.1	5.5	57	18	2	18		0		15	11	1	7	1	0	14	4	2	3	0	0	0	0	10	4	17	0	16	0
XI					6.7	6.8	5.8	86	23	22	30		12		15	11	3	0	0	0	3	15	1	1	0	0	0	0	10	12	4	2	19	24
XII					6.2	6.4	5.9	73	18	17	31		21		19	10	2	3	0	0	5	18	1	4	0	0	0	0	13	8	0	2	19	31
1950					6.1	6.2	6.0	970	42		210		80		205	133	29	54	11	0	138	96	18	33	2	6	2	5	107	94	205	20	203	158

1950

Fokstua

φ = 62° 7′N λ = 9° 17′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-10.5	- 9.1	-10.0	-10.1		-14.9	1.7	20	-33.0	5	4 1.8	16 1.6	5 1.6	1 1.0	2 1.0	17 4.2	5 3.6	18 2.1	5 2.0	2 2.0	1 2.0	2 3.0	15
II			- 9.9	- 7.2	- 8.4	- 8.9		-12.7	- 0.1	17	-25.6	15	1 3.0	14 1.5	3 2.0	0 -	1 3.0	10 3.1	6 3.5	15 2.3	12 3.2	7 3.7	3 3.0	2 1.0	10
III			- 7.0	- 3.0	- 4.7	- 5.7		- 9.7	3.7	6	-23.4	13	2 1.5	4 1.0	4 1.0	1 1.0	0 -	15 4.4	12 4.5	19 2.8	14 3.4	11 3.3	2 3.5	2 1.0	7
IV			- 2.9	0.8	- 0.4	- 1.7		- 5.0	4.4	21	-18.0	5	1 1.0	8 2.4	4 2.0	4 1.5	0 -	11 4.6	6 2.3	20 2.7	18 2.3	6 2.8	3 2.0	0 -	9
V			3.2	6.8	5.6	3.3		- 2.1	14.7	12	-10.2	1	2 3.0	13 1.6	4 2.0	6 2.0	0 -	5 3.8	2 2.5	10 2.1	10 2.1	7 2.3	18 3.1	6 2.7	10
VI			7.4	10.3	9.1	7.6		3.9	17.1	3	- 5.6	1	0 -	4 2.2	0 -	2 2.0	0 -	11 4.5	10 3.1	24 2.7	23 3.0	5 3.0	2 3.5	3 3.3	6
VII			9.8	12.6	11.6	9.5		4.3	18.1	16	- 1.5	5	2 1.5	6 2.0	11 2.1	2 3.0	1 3.0	18 3.8	12 2.7	15 2.1	6 2.7	6 2.5	7 3.0	3 4.0	4
VIII			10.3	12.6	11.7	10.2		6.2	18.6	5	1.4	31	0 -	8 1.9	2 2.5	5 2.6	1 2.0	22 3.7	15 3.1	25 2.7	4 1.8	2 1.0	3 1.7	1 3.0	5
IX			3.6	7.2	5.5	4.6		1.2	11.1	4	- 2.7	6	2 2.0	6 1.7	4 1.8	3 2.0	0 -	17 4.4	12 4.1	25 2.8	9 3.2	2 2.5	0 -	1 2.0	9
X			- 1.1	2.1	0.1	0.1		- 2.7	10.5	6	-13.1	22	0 -	1 1.0	2 1.0	2 4.0	2 3.5	23 4.2	14 3.7	22 2.7	5 2.8	2 2.0	4 3.2	1 5.0	15
XI			- 6.3	- 4.7	- 6.1	- 5.9		- 9.4	1.7	27	-19.1	19	0 -	13 1.7	5 2.4	2 2.0	0 -	17 3.8	7 3.4	17 2.2	5 3.0	2 2.5	0 -	1 1.0	21
XII			-10.8	- 9.9	-10.9	-10.7		-15.4	1.3	9	-26.7	7	1 2.0	12 2.2	3 1.0	0 -	1 2.0	14 4.4	8 3.1	10 2.7	7 2.3	4 1.8	1 1.0	2 1.0	30
1950			- 1.2	1.5	0.3	- 0.6		- 4.7	18.6		-26.7		15 2.0	105 1.8	47 1.8	28 2.2	8 2.4	180 4.1	109 3.4	220 2.5	118 2.8	56 2.7	44 2.9	24 2.5	141

Dombås

φ = 62° 4′N λ = 9° 7′E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	942.5	1022.5	- 9.6	- 8.5	- 9.2	- 9.3	- 5.5	-12.7	2.7	20	-22.0	6	0 -	0 -	1 2.0	2 1.5	0 -	4 3.5	22 3.7	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	64
II	23.2	01.5	- 7.7	- 5.2	- 6.1	- 6.7	- 3.0	-10.3	3.0	18	-20.8	15	0 -	0 -	3 1.0	1 2.0	0 -	2 3.5	23 2.9	1 1.0	2 2.0	1 1.0	2 3.5	4 2.0	45
III	33.1	11.4	- 4.4	0.6	- 1.4	- 2.2	2.2	- 6.0	7.5	31	-17.3	13	2 2.5	0 -	2 1.0	1 1.0	0 -	0 -	23 3.3	3 3.3	11 2.4	5 2.0	0 -	3 1.3	43
IV	24.4	01.2	- 0.6	4.1	2.6	1.3	5.1	- 2.2	8.5	21	-11.4	5	4 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.5	19 2.7	3 2.3	4 1.8	9 1.6	0 -	7 2.1	42
V	40.9	17.9	3.9	10.1	8.3	6.2	11.5	1.0	20.7	12	- 5.2	1	19 1.5	0 -	2 2.0	0 -	0 -	1 5.0	12 2.2	1 2.0	1 1.0	7 1.9	3 2.0	9 1.2	38
VI	34.2	09.4	8.4	13.0	11.5	10.1	14.5	6.2	22.3	3	- 4.0	1	8 1.5	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	26 2.4	3 1.3	5 2.0	6 1.5	0 -	3 3.0	36
VII	36.9	11.8	10.1	15.0	13.7	11.8	15.7	7.3	21.5	9	2.7	5	14 1.8	2 1.5	2 2.0	2 1.5	0 -	1 4.0	38 2.3	0 -	0 -	3 2.0	2 1.0	0 -	29
VIII	37.5	12.5	10.3	14.9	14.0	12.3	16.7	8.3	21.6	5	3.2	14	0 -	0 -	1 2.0	1 3.0	1 2.0	4 3.5	45 2.3	4 3.0	1 2.0	1 1.0	1 2.0	1 3.0	33
IX	25.0	00.4	4.8	9.7	8.2	7.0	10.9	3.6	15.0	4	- 0.3	27	1 1.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	4 3.5	21 2.7	4 4.8	5 3.0	3 2.4	0 -	4 2.0	46
X	35.8	13.3	1.1	4.4	2.8	2.5	5.5	0.0	14.5	6	- 7.6	22	5 1.6	1 3.0	0 -	4 3.0	1 1.0	4 3.8	31 3.2	4 2.0	2 4.5	4 1.8	0 -	2 2.0	35
XI	29.6	08.1	- 5.0	- 3.3	- 4.5	- 4.5	- 1.7	- 7.4	5.0	27	-17.5	20	0 -	0 -	0 -	3 1.7	0 -	11 2.6	8 3.5	0 -	2 3.5	5 2.0	0 -	0 -	61
XII	28.8	08.0	-10.3	- 9.1	- 9.9	-10.0	- 6.0	-13.7	1.7	10	-23.7	22	3 1.0	1 4.0	2 2.0	0 -	0 -	6 1.7	11 3.5	3 3.7	1 2.0	1 1.0	0 -	0 -	65
1950	932.7	1009.8	0.1	3.8	2.5	1.5	5.6	- 2.2	22.3		-23.7		56 1.6	5 2.2	15 1.5	15 2.0	2 1.5	40 2.9	279 2.8	26 2.8	34 2.4	45 1.8	8 2.1	33 1.9	537

Vågåmo

φ = 61° 52′N λ = 9° 5′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-10.3	- 9.1	-10.0	-10.0		-14.1	3.2	14	-27.1	29	0 -	0 -	1 2.0	48 1.4	1 1.0	4 1.0	6 1.0	0 -	3 1.0	26 1.2	1 1.0	3 1.0	0
II			- 8.6	- 5.9	- 6.6	- 7.4		-10.6	1.1	7	-23.0	15	5 1.0	0 -	3 1.7	45 1.4	0 -	3 1.3	2 1.5	2 1.0	0 -	18 2.1	0 -	6 1.2	0
III			- 3.1	2.1	0.0	- 0.8		- 4.9	8.4	18	-15.8	2	0 -	2 2.0	3 1.0	19 1.5	5 1.0	7 1.4	6 1.9	5 1.2	6 1.9	34 2.0	1 1.0	5 2.6	0
IV			0.6	6.4	4.3	3.1		- 0.8	11.3	21	- 8.0	5	1 1.0	0 -	1 2.0	29 1.4	0 -	1 1.0	3 1.0	2 1.5	14 1.1	34 1.6	2 1.5	0 -	3
V			5.4	12.4	11.0	8.2		2.3	20.6	11	- 2.8	1	0 -	1 4.0	4 2.8	13 1.8	4 1.2	2 1.5	0 -	1 1.0	20 2.0	44 1.8	1 3.0	3 1.3	0
VI			9.7	14.8	13.2	11.6		7.2	21.2	3	- 1.8	1	0 -	0 -	3 1.0	20 1.4	2 2.0	2 2.0	0 -	4 1.5	30 1.8	28 2.0	0 -	0 -	1
VII			11.5	16.9	15.2	13.4		8.5	23.8	9	3.4	5	1 2.0	0 -	0 -	41 1.5	0 -	0 -	1 2.0	0 -	12 2.3	34 2.0	0 -	0 -	4
VIII			11.1	16.5	14.7	13.2		8.9	22.2	4	5.1	14	0 -	0 -	6 1.8	51 1.6	2 1.0	1 1.0	0 -	0 -	7 1.4	22 1.5	0 -	2 3.0	2
IX			5.8	11.4	8.7	8.0		4.5	15.5	1	0.4	27	0 -	0 -	6 2.3	23 1.7	8 1.5	6 1.7	2 2.0	3 2.0	26 1.6	16 1.8	0 -	0 -	0
X			2.6	5.5	3.7	3.7		1.3	15.7	6	- 4.2	23	0 -	3 2.0	9 2.1	38 1.4	8 1.8	2 1.5	3 1.0	3 1.7	8 3.8	17 1.6	0 -	2 1.0	0
XI			- 4.3	- 3.3	- 3.5	- 3.8		- 6.0	3.2	25	-15.8	20	0 -	5 1.2	46 1.4	17 1.3	6 1.0	3 1.0	0 -	3 1.0	8 1.5	2 2.0	0 -	0 -	0
XII			-11.9	-11.7	-12.0	-12.1		-16.1	3.1	11	-26.3	20	0 -	1 3.0	29 1.5	15 1.1	0 -	7 1.4	2 1.0	7 1.4	23 1.3	2 1.0	0 -	2 1.0	5
1950			0.7	4.7	3.2	2.3		- 1.6	23.8		-27.1		7 1.1	12 1.9	111 1.6	359 1.5	36 1.4	38 1.4	25 1.4	30 1.4	157 1.8	277 1.8	5 1.6	23 1.6	15

Elveseter

φ = 61° 42′N λ = 8° 17′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-10.2	- 9.0	- 9.4	- 9.7		-13.5	3.2	1	-26.7	6	1 3.0	14 2.0	4 2.0	0 -	0 -	1 2.0	8 2.2	44 2.4	10 4.1	1 3.0	0 -	1 2.0	9
II			- 8.9	- 6.3	- 7.5	- 8.4		-13.2	4.0	17	-27.8	1	1 2.0	10 2.1	1 3.0	0 -	0 -	2 3.0	10 3.2	48 2.5	6 4.2	2 4.0	0 -	1 2.0	3
III			- 5.4	- 0.2	- 1.5	- 2.9		- 7.0	6.5	17	-18.8	15	3 3.0	10 2.7	1 3.0	0 -	0 -	2 2.0	10 3.3	36 2.8	23 4.4	1 5.0	1 1.0	4 3.0	2
IV			- 1.2	3.6	2.2	1.4		- 2.3	7.3	21	- 9.4	5	0 -	25 2.5	2 3.0	0 -	0 -	1 2.0	13 3.0	39 2.5	8 3.6	0 -	0 -	0 -	2
V			2.7	10.2	7.8	5.7		0.4	18.4	10	- 5.2	17	1 3.0	32 2.5	3 3.0	0 -	0 -	2 1.0	17 2.7	31 2.2	5 2.6	0 -	0 -	0 -	2
VI			8.3	12.5	11.0	9.6		5.3	19.2	3	- 3.3	1	1 4.0	23 2.4	8 2.1	0 -	0 -	1 4.0	20 3.2	25 2.7	11 3.3	0 -	0 -	0 -	1
VII			9.2	14.7	13.7	11.3		6.0	20.7	10	- 0.8	4	2 2.0	45 2.5	3 2.7	0 -	0 -	0 -	8 2.8	30 2.1	2 3.5	0 -	0 -	0 -	3
VIII			8.1	14.9	13.1	11.2		6.6	20.0	9	2.2	21	0 -	39 2.4	2 3.0	0 -	0 -	0 -	10 2.3	33 2.1	0 -	0 -	1 2.0	0 -	8
IX			3.9	9.5	7.3	6.4		3.1	13.3	1	- 2.1	21	1 2.0	10 2.9	2 2.0	0 -	0 -	0 -	16 2.7	47 2.3	11 3.9	0 -	0 -	0 -	3
X			0.6	3.4	2.2	1.9		- 0.5	14.8	6	- 8.0	22	2 2.5	11 3.4	4 2.0	0 -	0 -	0 -	11 2.5	48 2.3	9 4.2	0 -	0 -	1 2.0	7
XI			- 4.7	- 3.8	- 4.5	- 4.5		- 7.3	5.0	27	-17.8	20	0 -	17 2.2	3 1.7	0 -	0 -	0 -	10 1.6	42 2.1	6 4.3	0 -	1 1.0	3 1.3	9
XII			-10.8	- 9.7	-10.8	-10.6		-14.7	4.7	9	-24.7	21	1 4.0	7 1.7	2 2.0	1 2.0	0 -	0 -	12 1.8	54 2.1	5 4.4	0 -	2 1.5	1 2.0	9
1950			- 0.8	3.3	2.0	1.0		- 3.1	20.7		-27.8		13 2.8	243 2.5	35 2.3	1 2.0	0 -	9 2.2	145 2.7	477 2.3	96 4.0	4 4.0	5 1.4	11 2.2	56

Vinstra

φ = 61° 36′N λ = 9° 45′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-11.5	-10.0	-11.6	-11.3		-14.9	- 1.4	21	-23.8	18	1 2.0	1 3.0	0 -	5 2.4	0 -	12 2.8	0 -	0 -	0 -	9 1.4	0 -	2 3.0	63
II			-11.1	- 5.2	- 6.9	- 8.3		-13.1	2.2	6	-21.8	15	1 2.0	0 -	0 -	4 2.5	0 -	13 2.7	0 -	0 -	1 2.0	5 2.0	0 -	18 3.1	42
III			- 4.3	2.7	1.1	- 0.9		- 5.8	13.1	6	-18.6	2	0 -	0 -	2 2.0	3 2.7	0 -	14 3.9	0 -	0 -	0 -	12 2.5	0 -	18 4.4	44
IV			0.4	8.2	6.6	4.0		- 1.1	14.5	21	- 6.6	5	0 -	1 3.0	1 3.0	10 2.9	1 4.0	15 2.5	1 4.0	2 3.0	2 3.0	13 2.7	5 4.4	10 2.7	29
V			5.3	13.6	13.2	9.2		3.1	22.1	11	- 3.7	1	0 -	4 3.5	0 -	9 2.6	0 -	9 2.8	0 -	0 -	1 2.0	16 2.6	1 4.0	19 4.1	35
VI			10.0	17.0	15.6	12.9		7.8	24.6	3	- 2.0	1	0 -	2 3.0	1 4.0	9 2.9	0 -	14 3.0	0 -	1 2.0	3 2.0	13 3.0	0 -	5 4.2	42
VII			11.0	17.6	17.8	14.2		9.2	24.1	16	4.0	5	2 4.0	0 -	4 2.5	15 2.3	0 -	3 2.7	0 -	0 -	1 2.0	7 3.3	3 5.3	14 3.3	44
VIII			10.6	17.7	16.6	14.0		9.2	23.9	7	3.8	14	0 -	0 -	2 2.5	11 2.5	0 -	14 2.6	1 2.0	2 3.0	6 2.8	6 2.5	0 -	1 3.0	50
IX			4.7	11.7	9.9	8.1		4.2	18.3	4	- 1.9	30	0 -	0 -	4 3.0	2 3.0	0 -	13 3.1	0 -	0 -	2 2.5	11 2.3	1 3.0	2 1.5	55
X			1.7	6.3	4.1	3.7		0.6	14.1	6	- 5.7	26	1 2.0	0 -	1 2.0	8 2.6	1 2.0	16 3.4	0 -	0 -	0 -	8 2.1	1 3.0	8 4.4	49
XI			- 6.7	- 4.6	- 6.0	- 6.0		- 8.7	2.6	1	-20.3	20	0 -	0 -	4 2.0	5 2.2	0 -	9 2.6	0 -	0 -	0 -	6 1.8	0 -	6 2.3	60
XII			-11.9	-11.6	-12.3	-12.1		-15.8	2.4	10	-25.9	8	0 -	0 -	0 -	1 2.0	0 -	7 2.7	0 -	0 -	1 2.0	11 2.1	0 -	14 2.3	59
1950			- 0.2	5.3	4.0	2.3		- 2.1	24.6		-25.9		5 2.8	8 3.2	19 2.5	82 2.5	2 3.0	139 2.9	2 3.0	5 2.8	17 2.5	117 2.4	11 4.4	116 3.4	572

1950

Fokstua

$H_s = 952$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 6.8$ $h_r = 1.5$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	86	85	86	5.7	5.5	4.8	36	9	11	31		24		19	8	0	6	1	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0	3	8	4	15	31
II	88	83	86	86	6.1	6.1	6.4	48	11	2	28		19		20	9	0	4	2	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	14	28
III	85	76	80	81	5.3	5.8	6.1	22	5	6	31		14		18	7	0	10	4	1	2	18	1	1	0	0	0	0	0	0	16	2	15	31
IV	83	71	75	79	5.5	5.5	5.9	31	19	9	30		3		12	6	1	2	1	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	23	2	12	30
V	75	59	63	71	5.3	4.7	4.3	26	8	21	24		1		12	7	0	1	0	0	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0	26	6	8	5
VI	80	66	71	78	6.8	7.0	6.6	93	21	15	5		0		19	12	3	5	0	0	18	4	1	2	1	1	1	0	0	0	15	0	20	0
VII	76	62	65	72	5.2	6.2	6.3	47	13	26	4		0		13	10	1	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	16	0
VIII	82	71	73	78	5.8	6.6	6.4	54	9	31	0		0		18	14	0	5	0	0	18	0	0	1	0	0	0	1	1	1	19	0	14	0
IX	88	74	79	82	6.2	6.5	6.4	35	7	6	11		0		16	13	0	10	0	0	14	3	0	9	0	1	0	0	0	1	15	0	18	0
X	86	77	83	83	5.7	6.1	5.8	52	15	2	21		4		14	8	1	11	0	0	8	7	2	3	0	1	0	0	0	2	12	1	16	18
XI	86	84	87	86	6.5	6.1	6.0	17	5	24	30		10		15	6	0	7	1	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	2	9	1	17	30
XII	88	88	88	88	5.6	5.4	5.7	32	5	13	31		22		19	12	0	6	2	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	8	2	15	31
1950	84	75	78	81	5.8	6.0	5.9	493	21		246		97		195	112	6	68	11	3	85	122	7	18	1	3	1	1	1	11	179	19	180	204

Dombås

$H_s = 643$ $H_b = 647.1$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 7$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	87	87	88	5.2	6.0	5.7	30	10	2	31	29	22	0	11	9	1	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	9	4	16	31
II	85	77	79	81	5.8	6.2	6.3	34	6	23	28	19	14	0	13	11	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	14	28
III	83	67	71	75	5.7	5.7	5.5	8	3	6	27	6	8	0	7	3	0	4	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	16	4	17	31
IV	80	61	63	70	5.5	5.7	5.7	9	3	9	23	0	1	0	5	3	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	13	17
V	83	57	58	71	5.2	4.7	4.8	19	5	19	9	0	0	0	7	7	0	0	0	0	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	21	6	11	2
VI	86	64	67	77	6.7	6.8	6.8	89	19	15	2	0	0	0	15	14	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	0	19	0
VII	84	61	63	73	5.6	5.9	6.0	46	11	26	0	0	0	0	9	8	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	1	16	0
VIII	89	68	68	78	5.6	6.2	6.2	33	7	31	0	0	0	0	15	12	0	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	17	0	14	0
IX	88	69	71	78	6.5	6.4	6.7	26	6	6	1	0	0	0	11	7	0	2	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	2	13	0	19	0
X	85	74	76	79	6.1	5.9	6.0	43	14	21	13	2	0	0	14	10	1	7	0	0	12	5	3	0	0	0	0	0	0	2	11	1	17	0
XI	89	85	85	87	6.4	6.2	6.0	14	4	16	30	17	6	0	11	5	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	3	7	3	20	30
XII	90	90	91	90	5.4	5.5	5.7	23	4	16	31	28	22	0	13	9	0	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	14	31
1950	86	72	73	79	5.8	5.9	6.0	374	19		195	101	73	0	131	98	6	31	0	0	69	68	5	3	0	0	0	1	0	16	166	25	190	170

Vågåmo

$H_s = 395$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	85	84	86	5.6	5.9	4.5	26	7	2	31		23		16	6	0	0	0	0	1	14	0	1	0	0	0	0	1	3	10	4	14	31
II	86	78	82	83	5.1	5.9	5.5	30	8	23	28		11		14	9	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	12	28
III	77	62	68	72	5.8	4.8	5.5	10	4	5	26		7		7	3	0	3	0	0	7	2	0	2	0	0	0	0	0	0	15	2	10	23
IV	79	56	60	68	5.6	5.3	5.3	17	8	9	16		0		6	5	0	0	0	0	5	4	3	0	0	0	0	0	0	2	16	2	11	1
V	79	50	50	65	4.7	4.7	3.9	23	8	19	4		0		9	4	0	2	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	0	1	25	7	5	0
VI	83	58	64	74	6.7	6.4	6.5	100	21	25	1		0		18	13	3	0	0	0	18	0	0	0	0	2	0	0	0	0	17	0	16	0
VII	79	60	63	71	5.5	5.6	5.9	50	12	25	0		0		13	8	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	2	14	0
VIII	88	68	74	80	5.5	6.0	6.0	63	16	31	0		0		17	15	1	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	13	0
IX	90	67	77	80	6.9	5.9	5.7	30	5	8	0		0		17	10	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	14	0
X	83	71	77	78	6.4	6.0	5.1	44	14	2	10		0		12	8	1	2	0	0	13	2	0	3	0	0	0	0	4	1	12	2	12	2
XI	90	84	85	87	6.3	6.3	6.3	12	3	11	28		5		10	5	0	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	8	2	0	2	17	20
XII	89	90	90	90	4.4	5.7	4.8	24	13	17	31		23		13	5	1	0	0	0	1	13	1	2	0	0	0	0	7	1	0	5	12	31
1950	84	69	73	78	5.7	5.7	5.4	429	21		175		69		152	91	7	9	0	0	101	60	5	11	0	0	0	0	20	12	160	27	150	136

Elveseter

$H_s = 675$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	89	87	88	5.7	6.2	5.8	35	8	12	30		21		17	8	0	3	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	15	0	0	4	19	31
II	86	79	82	83	5.6	6.3	6.5	43	15	4	28		17		15	8	2	5	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	15	0	9	1	14	28
III	82	66	72	75	6.0	5.8	6.5	26	10	20	26		10		19	7	0	10	1	0	11	15	6	0	0	0	0	0	17	0	14	1	17	31
IV	82	60	67	72	6.4	6.1	6.2	25	9	9	20		0		18	6	0	3	0	0	5	18	3	0	0	0	0	0	14	0	15	1	16	22
V	83	52	57	70	4.9	5.1	4.5	26	4	23	13		0		15	11	0	1	0	0	12	5	2	0	0	0	0	0	9	1	19	7	11	0
VI	84	60	66	75	7.0	6.8	7.0	70	13	15	2		0		21	14	3	2	1	0	21	1	1	0	0	0	0	0	18	0	11	0	21	0
VII	86	59	64	75	6.1	6.2	6.5	39	10	25	1		0		15	10	1	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	11	0	15	1	19	0
VIII	96	66	77	85	5.9	6.4	6.8	54	9	19	0		0		20	11	0	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	9	0	18	0	19	0
IX	92	68	80	83	6.8	6.8	6.7	62	15	29	4		0		23	15	2	5	1	0	23	1	1	1	0	0	0	0	9	0	10	1	21	0
X	88	75	81	82	6.5	6.0	6.0	52	12	7	17		0		19	11	2	8	1	0	17	9	5	0	0	0	0	0	12	1	9	2	18	1
XI	86	84	86	86	5.7	6.9	6.3	15	6	11	29		7		15	5	0	4	1	0	1	14	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	16	30
XII	90	87	89	88	5.6	6.1	4.4	33	10	1	30		22		17	8	1	1	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	18	0	0	5	16	31
1950	87	70	76	80	6.0	6.2	6.1	480	15		200		77		214	114	11	45	6	0	127	112	20	2	0	0	0	0	159	2	120	23	207	174

Vinstra

$H_s = 241$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	88	89	89	6.9	7.2	5.6	27	6	2	31		25		20	9	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	6	10	0	19	31
II	89	79	81	84	6.0	6.4	6.0	23	8	4	28		20		15	10	0	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	17	3	18	28
III	81	61	64	71	5.6	5.5	5.6	4	3	20	27		8		6	1	0	3	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	4	0	27	1	13	26
IV	83	51	52	65	6.1	6.2	6.0	12	4	9	19		0		11	4	0	0	0	0	10	2	1	2	0	1	0	0	1	2	25	1	17	0
V	81	50	47	64	5.4	5.3	4.8	26	7	23	5		0		12	7	0	0	0	0	12	2	2	0	0	1	0	0	1	4	28	4	14	0
VI	83	57	56	70	7.0	6.7	6.6	86	25	15	1		0		15	12	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	4	4	25	0	20	0
VII	84	58	56	70	5.9	6.1	6.0	87	25	25	0		0		14	10	3	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	4	2	24	1	17	0
VIII	94	67	71	81	6.0	6.6	6.1	124	22	31	0		0		21	17	4	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	2	5	25	0	15	0
IX	96	70	78	84	7.0	6.7	6.1	40	5	27	2		0		16	11	0	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	5	11	23	0	20	0
X	89	72	79	81	6.1	5.9	4.9	51	17	2	15		0		15	8	2	2	1	0	13	4	2	1	0	0	0	0	2	8	22	2	13	0
XI	90	89	88	89	6.5	6.6	5.9	32	10	22	28		13		13	7	1	0	0	0	3	13	3	1	0	0	0	0	3	4	13	3	19	22
XII	88	89	88	88	5.8	6.3	5.5	37	8	17	31		24		15	6	0	0	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	8	0	6	3	18	31
1950	87	69	71	78	6.2	6.3	5.8	549	25		187		90		173	102	13	7	1	0	110	73	10	4	0	3	0	2	39	46	245	18	203	138

1950

Vollen i Slidre

φ = 61° 5'N λ = 8° 59' E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	972.8	1023.9	- 9.9	- 9.1	- 9.7	- 9.8		-12.7	4.1	13	-20.0	7	0 -	4 1.5	2 1.0	0 -	0 -	17 1.3	0 -	0 -	4 1.8	0 -	0 -	11 1.5
II	53.1	03.1	- 9.6	- 6.3	- 6.3	- 7.8		-11.4	2.9	7	-19.0	27	0 -	0 -	4 1.2	0 -	1 1.0	11 1.4	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	22 3.2
III	62.7	12.2	- 4.5	0.8	0.7	- 1.5		- 5.5	8.7	31	-19.8	2	0 -	3 1.3	5 1.2	0 -	1 1.0	15 1.8	0 -	4 1.8	3 5.0	0 -	0 -	29 4.1
IV	53.0	01.7	- 0.9	5.9	4.5	2.4		- 1.6	11.9	21	- 7.2	14	0 -	1 1.0	4 1.0	0 -	0 -	7 2.1	0 -	2 3.5	18 1.9	0 -	0 -	25 2.4
V	68.7	17.3	4.0	12.4	11.5	7.8		2.0	21.2	11	- 4.0	17	0 -	0 -	3 2.7	0 -	0 -	8 1.6	0 -	1 4.0	0 -	0 -	0 -	44 2.5
VI	61.9	09.4	8.8	16.0	14.0	11.5		6.4	22.7	3	- 1.9	11	0 -	2 2.0	2 1.5	0 -	0 -	8 2.4	0 -	2 3.0	9 2.3	0 -	0 -	33 3.6
VII	63.9	11.3	9.9	15.8	16.2	12.9		7.6	22.5	10	0.4	4	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	9 1.6	1 2.0	5 1.8	9 2.6	0 -	0 -	25 3.2
VIII	65.0	12.5	10.1	16.4	15.4	13.0		8.7	22.1	5	3.5	29	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	12 2.2	3 2.0	6 1.7	12 2.0	0 -	0 -	9 2.6
IX	53.4	01.2	5.6	10.8	9.0	7.8		4.3	15.9	4	- 0.1	21	0 -	1 3.0	3 1.3	0 -	0 -	13 2.3	2 3.0	1 2.0	3 2.7	0 -	0 -	19 2.7
X	64.5	13.7	2.1	5.4	3.5	3.4		0.7	14.7	6	- 5.6	22	0 -	3 2.3	0 -	0 -	3 1.0	9 2.6	0 -	11 2.9	7 3.4	0 -	0 -	15 3.8
XI	58.6	08.5	- 4.1	- 2.5	- 3.5	- 3.6		- 5.6	5.6	27	-12.2	18	0 -	0 -	7 1.4	0 -	2 1.0	10 1.6	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	6 3.0
XII	50.0	09.8	-12.1	-11.4	-12.3	-12.1		-15.4	1.7	10	-25.7	27	0 -	1 1.0	3 1.0	0 -	0 -	16 1.3	0 -	0 -	1 4.0	0 -	0 -	1 1.0
1950	961.4	1010.4	0.0	4.6	3.6	2.0		- 1.9	22.7		-25.7		0 -	15 1.7	34 1.4	0 -	7 1.0	135 1.8	6 2.3	32 2.4	66 2.4	0 -	0 -	239 3.0

Åbjørsbråten

φ = 60° 55'N λ = 9° 18' E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 9.2	- 7.8	- 8.4	- 8.7		-11.6	2.8	21	-22.4	29	0 -	2 1.0	1 1.0	4 1.0	3 1.0	0 -	0 -	0 -	3 1.0	8 1.0	0 -	0 -
II			- 8.1	- 4.5	- 6.4	- 6.8		-10.7	5.4	17	-20.1	15	1 1.0	2 1.0	4 1.2	2 1.0	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	6 1.3	16 1.1	1 1.0	1 1.0
III			- 3.4	0.9	- 1.1	- 2.2		- 6.7	8.5	6	-19.3	15	1 1.0	4 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	1 1.0	5 1.6	19 1.5	12 1.4	4 1.0	1 3.0
IV			0.6	4.1	2.0	1.0		- 2.5	10.4	21	- 9.5	14	0 -	4 1.0	5 1.0	3 1.0	2 1.0	6 1.5	1 1.0	6 1.2	9 1.1	5 1.2	6 1.3	5 1.0
V			6.1	10.2	8.3	6.1		0.6	18.0	11	- 4.3	17	5 1.0	9 1.2	7 1.2	3 1.0	10 1.0	3 1.0	1 1.0	2 1.0	5 1.2	10 1.3	5 1.0	10 1.3
VI			10.2	13.5	11.8	10.0		5.3	20.1	6	- 2.7	1	2 1.5	3 1.0	4 1.2	2 1.0	5 1.0	9 1.0	1 1.0	4 1.0	9 1.3	11 1.3	5 1.0	10 1.2
VII			11.3	14.5	13.6	11.2		6.0	20.1	8	- 0.3	4	0 -	6 1.3	9 1.0	8 1.1	8 1.0	3 1.3	0 -	0 -	1 1.0	0 -	2 1.0	5 1.0
VIII			11.3	12.6	13.4	11.7		7.4	21.4	5	2.4	14	1 1.0	4 1.0	2 1.0	4 1.8	12 1.5	16 1.4	0 -	3 1.0	6 1.3	4 1.2	3 1.3	3 1.0
IX			5.8	9.5	6.4	6.3		2.9	12.9	1	- 1.9	30	1 1.0	4 1.0	1 1.0	2 1.5	0 -	7 1.9	0 -	1 1.0	6 1.7	17 1.2	4 1.0	3 1.3
X			1.5	4.4	2.2	2.2		- 0.6	10.4	6	- 6.5	22	0 -	1 2.0	5 1.6	3 1.0	4 1.5	7 1.0	1 1.0	3 1.0	11 1.5	19 1.3	5 1.0	2 1.5
XI			- 5.2	- 3.4	- 5.0	- 4.8		- 7.7	3.8	27	-17.3	20	0 -	7 1.3	2 2.0	0 -	2 2.0	0 -	0 -	0 -	11 1.3	9 1.0	3 1.0	2 1.0
XII			- 9.9	- 9.3	- 9.7	- 9.8		-13.5	2.2	9	-23.7	7	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	3 1.0	1 3.0	0 -	1 1.0	5 1.0	21 1.1	0 -	0 -
1950			0.9	3.9	2.3	1.4		- 2.6	21.4		-23.7		11 1.1	47 1.1	42 1.2	32 1.2	51 1.2	53 1.3	6 1.0	26 1.2	91 1.3	132 1.2	38 1.1	42 1.2

Lillehammer

φ = 61° 6'N λ = 10° 29' E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			-10.2	- 8.7	- 9.5	- 9.8		-12.7	1.5	21	-22.4	5	3 1.7	16 1.1	9 1.2	2 1.0	0 -	10 1.0	6 1.2	1 1.0	1 1.0	3 1.0	2 1.0	4 1.8
II			- 7.8	- 4.0	- 5.6	- 6.3		- 9.8	3.4	22	-17.0	25	5 1.8	12 1.2	11 1.0	1 1.0	0 -	13 2.3	2 2.0	1 2.0	1 2.0	3 2.0	4 1.0	5 2.0
III			- 3.6	2.2	0.7	- 0.8		- 5.0	10.4	6	-15.5	14	6 1.5	2 1.0	10 1.6	4 1.0	4 3.2	17 2.8	7 1.0	5 2.6	3 1.3	1 1.0	4 4.5	7 3.4
IV			1.0	7.1	6.0	3.7		- 0.3	14.2	21	- 4.9	6	5 1.0	1 1.0	3 2.3	3 1.0	1 4.0	16 2.9	9 1.8	4 1.2	5 2.4	7 1.7	6 2.5	6 3.7
V			6.7	12.6	13.1	9.2		3.5	21.8	12	- 3.1	17	9 1.3	8 2.2	4 2.5	2 1.0	1 4.0	5 1.2	1 2.0	1 2.0	5 1.4	12 1.8	2 2.0	17 3.5
VI			11.0	16.1	15.8	13.0		8.2	22.8	4	1.5	1	2 1.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	14 3.1	5 1.8	7 2.0	16 2.1	8 2.0	9 3.4	4 3.5
VII			12.2	17.2	17.2	14.2		9.2	22.8	10	4.3	9	4 2.8	5 2.8	4 1.8	0 -	0 -	7 1.6	6 2.0	5 1.4	15 2.3	9 1.6	4 3.0	14 3.6
VIII			11.8	17.1	16.8	14.1		9.9	22.4	6	4.6	14	3 1.0	1 1.0	3 1.3	1 1.0	10 2.5	14 2.6	14 1.8	4 1.2	9 1.8	5 1.4	0 -	3 1.7
IX			6.1	12.2	10.3	8.7		5.0	16.0	4	0.3	17	2 1.5	2 1.0	0 -	6 1.2	4 3.0	19 2.7	7 1.9	1 1.0	5 2.0	4 1.8	3 3.7	1 2.0
X			2.9	6.4	4.5	4.3		1.7	13.1	6	- 4.0	22	6 1.0	5 1.2	4 1.0	3 2.0	6 2.8	21 3.0	4 3.0	2 1.0	4 2.0	2 1.0	0 -	5 3.6
XI			- 4.9	- 2.9	- 4.4	- 4.3		- 6.9	3.0	1	-17.9	20	7 1.1	12 1.8	11 1.3	0 -	2 2.5	6 1.8	6 1.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	5 2.2
XII			- 9.4	- 8.9	- 9.3	- 9.4		-12.3	1.7	10	-22.3	8	6 1.2	6 1.3	11 1.3	2 1.0	4 3.2	7 2.3	6 1.0	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	7 1.7
1950			1.3	5.5	4.6	3.0		- 0.8	22.8		-22.4		68 1.4	70 1.5	70 1.4	26 1.2	32 2.9	149 2.5	73 1.6	31 1.7	65 2.0	54 1.7	36 2.8	79 3.0

Åmot

φ = 61° 7'N λ = 11° 18' E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 9.8	- 8.8	- 9.3	- 9.5	- 6.5	-12.3	2.2	21	-19.8	6	4 1.5	2 1.0	0 -	4 1.0	0 -	3 1.0	1 1.0	11 1.3	7 1.4	45 1.2	1 1.0	7 1.4
II			- 6.9	- 3.6	- 4.4	- 5.4	- 2.0	- 8.7	3.0	18	-17.2	15	4 1.0	23 1.4	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	5 2.2	3 4.0	44 1.7	3 1.0	0 -
III			- 3.5	2.1	0.1	- 0.9	3.4	- 4.5	11.5	6	-14.8	14	3 2.3	2 1.5	1 1.0	0 -	0 -	0 -	2 1.5	12 2.3	9 2.3	58 1.2	2 1.5	4 1.5
IV			0.6	5.6	4.0	2.6	6.9	- 1.4	12.2	21	- 8.7	6	13 1.8	13 1.5	3 1.3	0 -	0 -	3 1.3	6 1.7	11 1.9	9 1.8	17 1.6	7 1.3	8 1.6
V			6.2	11.5	10.4	8.1	13.4	2.8	22.0	10	- 3.7	1	32 2.1	5 2.0	0 -	23 1.5	0 -	0 -	2 1.0	6 1.5	0 -	16 1.4	4 1.5	5 2.8
VI			10.6	16.0	15.1	12.6	18.0	7.6	23.5	3	- 1.3	1	11 2.0	4 1.2	10 1.4	0 -	4 1.5	6 1.7	14 1.7	15 2.0	12 2.0	11 1.8	3 1.3	0 -
VII			11.8	16.8	15.4	13.5	18.9	8.9	23.0	10	5.4	9	14 2.9	25 1.4	13 1.8	1 1.0	0 -	11 1.1	6 1.3	3 2.0	5 2.2	9 1.2	4 1.8	2 2.2
VIII			11.5	16.5	15.2	13.4	18.0	9.1	23.0	5	4.0	14	8 1.4	10 1.2	6 1.2	11 1.3	0 -	29 1.2	4 2.2	5 1.2	1 1.0	14 1.0	2 1.0	3 1.7
IX			5.9	11.1	9.0	8.0	12.3	4.5	16.2	2	- 0.8	30	10 1.2	9 1.0	0 -	1 1.0	1 2.0	29 1.6	2 3.0	7 1.7	1 1.0	27 2.0	2 1.5	1 2.0
X			2.1	5.9	4.1	3.7	6.8	1.2	11.5	7	- 5.0	25	11 2.3	3 2.3	1 4.0	4 1.0	1 3.0	10 1.7	4 1.8	20 1.4	4 3.0	19 1.4	15 1.3	1 1.0
XI			- 5.5	- 4.1	- 4.9	- 5.0	- 2.6	- 7.6	2.4	1	-20.5	20	3 1.7	5 1.6	2 1.0	28 1.2	0 -	4 1.0	0 -	3 1.7	0 -	27 1.0	13 1.3	1 1.0
XII			- 8.4	- 7.7	- 8.8	- 8.4	- 5.8	-11.1	1.8	17	-25.4	8	1 1.0	0 -	3 2.3	5 1.0	0 -	6 2.2	3 2.0	7 1.3	0 -	37 1.0	20 1.4	6 1.5
1950			1.2	5.1	3.8	2.7	6.7	- 1.0	23.5		-23.4		114 2.0	101 1.4	39 1.6	77 1.3	8 1.6	101 1.4	44 1.7	105 1.7	51 2.1	324 1.4	76 1.4	38 1.7

Trysil

φ = 61° 20'N λ = 12° 15' E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			-12.3	-10.3	-10.8	-11.3		-15.7	4.0	20	-28.5	6	5 2.2	1 2.0	0 -	5 2.2	2 2.5	36 2.3	2 1.5	0 -	2 2.0	5 1.8	2 2.0	24 2.4
II			- 9.8	- 3.9	- 5.8	- 7.0		-12.6	3.2	22	-25.1	15	1 3.0	0 -	0 -	9 2.6	1 2.0	21 2.9	2 2.0	0 -	1 1.0	2 3.5	2 2.5	42 2.4
III			- 6.7	1.7	- 1.0	- 2.6		- 8.5	10.3	6	-23.7	2	3 1.7	2 2.5	0 -	9 2.7	0 -	31 2.9	3 2.0	0 -	6 2.3	7 2.4	2 1.5	26 3.4
IV			- 1.2	5.7	4.6	2.2		- 2.1	12.0	21	-10.9	6	5 2.2	1 2.0	0 -	4 2.2	0 -	28 2.6	2 2.5	0 -	1 2.0	12 2.4	1 2.0	25 2.6
V			4.7	11.6	10.4	7.5		1.5	19.2	7	- 5.1	1	0 -	3 1.3	0 -	1 1.0	0 -	12 2.5	4 3.0	0 -	2 2.5	11 2.3	7 3.0	47 3.4
VI			9.7	15.5	15.4	12.3		7.4	23.2	27	- 1.8	1	1 2.0	0 -	0 -	1 2.0	0 -	40 3.0	4 3.2	0 -	8 2.8	15 2.5	3 2.0	15 3.5
VII			11.3	16.7	15.6	13.3		8.2	21.4	21	3.7	5	1 3.0	0 -	0 -	1 2.0	1 3.0	26 2.7	7 3.3	2 3.0	4 2.0	4 1.5	1 4.0	38 3.2
VIII			10.3	16.7	16.2	13.4		8.8	22.5	4	3.1	14	1 3.0	2 2.5	0 -	9 2.8	1 4.0	44 3.2	11 3.1	0 -	2 2.0	3 2.7	1 1.0	10 3.4
IX			5.1	10.9	9.3	7.8		4.0	16.2	6	- 1.6	30	1 3.0	2 2.0	0 -	9 2.1	1 4.0	30 3.3	9 2.8	1 3.0	0 -	11 2.8	3 2.7	19 2.6
X			1.7	5.9	4.2	3.6		0.7	11.6	7	- 6.8	23	6 4.5	1 2.0	0 -	7 2.1	0 -	33 3.0	8 2.4	0 -	5 3.0	6 2.8	3 2.0	11 2.3
XI			- 6.6	- 4.5	- 5.4	- 5.7		- 8.6	3.2	1	-22.3	19	3 2.3	5 2.4	0 -	6 2.3	0 -	20 2.6	1 2.0	0 -	1 2.0	4 2.0	8 2.0	29 2.6
XII			- 9.6	- 8.9	-10.0	- 9.6		-12.9	1.2	17	-29.7	8	2 2.5	6 2.0	0 -	8 2.2	1 2.0	29 2.6	2 2.0	0 -	0 -	9 2.1	4 2.8	20 2.3
1950			- 0.3	4.8	3.6	2.0		- 2.5	23.2		-29.7		29 2.8	23 2.1	0 -	69 2.4	7 2.9	350 2.8	55 2.7	3 3.0	32 2.5	89 2.4	37 2.4	306 2.9

1950

Vollen i Slidre

H_s = 403 H_b = 404.6 h_t = 1.9 h_a = h_d = 12.0 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	88	88	88	6.6	6.7	6.5	34	8	11	31		23		23	10	0	1	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	5	16	0	20	31
II	85	81	81	83	5.4	6.0	6.0	59	17	4	28		15		17	12	1	3	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	1	3	16	2	13	28
III	82	68	66	72	4.8	5.4	5.1	15	6	20	24		8		11	4	0	5	2	2	5	10	1	0	0	0	0	0	0	0	27	3	8	31
IV	88	60	63	73	5.7	5.7	5.5	40	6	9	21		0		15	12	0	1	0	0	12	13	9	0	0	2	0	0	0	1	23	1	14	6
V	84	51	51	68	4.8	5.0	4.4	36	11	23	6		0		12	9	1	0	0	0	12	3	2	0	0	2	0	0	0	1	27	5	10	1
VI	85	56	61	74	6.6	6.4	6.3	84	23	22	2		0		15	12	2	3	0	0	15	0	0	0	0	2	0	2	0	0	28	0	15	0
VII	86	60	61	74	5.4	5.9	5.4	107	34	25	0		0		14	9	3	3	0	0	14	0	0	0	0	1	0	1	0	1	26	0	10	0
VIII	91	69	73	81	6.5	6.1	5.9	159	26	25	0		0		22	16	7	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	1	4	26	0	14	0
IX	90	70	78	81	6.7	6.1	5.2	58	10	22	1		0		20	13	1	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1	4	26	1	12	0
X	84	72	79	80	5.8	5.9	5.3	86	32	2	15		0		18	9	2	2	1	1	14	7	3	0	0	0	0	0	0	4	19	2	14	3
XI	89	86	88	88	6.7	6.9	6.7	41	15	11	29		5		16	8	1	0	0	0	2	16	2	0	0	0	0	0	2	6	11	0	19	30
XII	88	88	87	88	5.8	5.7	5.6	72	18	17	31		25		17	10	3	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	8	17	3	16	31
1950	87	71	73	79	5.9	6.0	5.7	791	34		188		76		200	124	21	22	3	3	117	106	18	0	0	7	0	4	5	37	262	17	165	161

Åbjørsbråten

H_s = 635 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 13.0 h_r = 1.4

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.6	6.1	5.3	34	6	12	30		17		18	12	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	11	5	10	1	17	31
II					5.3	5.4	5.1	55	7	18	28		14		19	13	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	10	8	12	3	13	28
III					4.8	4.9	4.5	8	2	20	25		8		11	3	0	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0	0	6	1	21	6	11	31
IV					5.3	5.3	4.8	36	6	3	26		0		15	12	0	0	0	0	6	15	6	0	0	0	0	0	9	6	19	3	12	30
V					4.4	3.9	3.8	39	15	23	9		0		12	8	1	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	4	4	25	9	10	0
VI					6.0	6.1	6.0	91	16	22	3		0		17	14	3	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	8	3	19	0	13	0
VII					5.2	5.8	4.5	112	34	25	1		0		15	13	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	3	6	19	1	9	0
VIII					5.5	5.6	5.4	162	20	19	0		0		21	18	8	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	6	6	22	0	10	0
IX					6.1	5.6	5.3	77	14	8	7		0		19	14	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	5	6	16	2	13	0
X					5.1	5.2	4.6	70	16	2	19		0		15	12	2	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	0	2	8	21	7	11	4
XI					5.9	5.3	5.1	42	13	11	30		9		15	11	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	13	4	14	4	16	30
XII					5.5	5.1	4.6	69	24	17	30		21		16	10	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	8	5	15	7	16	31
1950					5.5	5.4	4.9	795	34		203		69		193	140	22	0	0	0	101	100	8	0	0	1	0	4	85	62	212	43	151	185

Lillehammer

H_s = 226 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.9 h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	93	93	95	94	6.7	6.5	5.9	51	7	12	31		23		21	15	0	0	0	0	2	21	0	1	0	0	0	0	11	3	7	2	20	31
II	93	86	89	90	5.9	5.8	5.8	58	9	4	28		15		17	11	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	4	11	3	15	28
III	86	68	72	77	5.0	5.1	5.1	20	5	18	26		7		10	7	0	3	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	4	1	21	8	14	31
IV	69	63	64	74	5.3	5.3	5.1	92	24	9	14		0		17	13	2	2	0	0	15	13	7	0	0	3	0	0	1	5	23	1	10	13
V	80	60	54	67	4.5	4.7	4.4	57	12	22	4		0		13	9	1	0	0	0	13	1	1	1	0	0	0	2	1	2	26	8	7	0
VI	84	67	64	74	5.8	6.0	5.9	182	44	23	0		0		16	14	6	0	0	0	16	0	0	0	0	2	0	3	1	0	27	0	15	0
VII	84	66	63	74	4.9	5.2	5.1	109	25	23	0		0		18	11	4	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	3	3	0	23	2	9	0
VIII	95	76	74	84	5.4	5.5	5.3	145	28	17	0		0		20	16	5	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	4	0	1	24	2	9	0
IX	96	76	80	86	6.1	5.4	5.1	69	14	8	0		0		22	13	1	1	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	1	3	22	0	14	0
X	90	79	82	84	5.5	5.6	5.1	88	24	2	6		0		19	12	2	4	0	0	19	6	2	2	0	0	0	0	4	1	17	4	14	1
XI	94	90	92	93	5.8	5.9	5.4	58	14	13	28		10		15	7	3	0	0	0	7	14	5	2	0	0	0	0	3	4	9	2	15	21
XII	94	93	94	94	5.7	5.5	5.5	78	22	17	31		22		15	10	3	0	0	0	3	15	2	0	0	0	0	0	5	2	8	2	16	31
1950	90	76	77	85	5.5	5.5	5.3	1007	44		168		77		203	138	27	10	0	0	140	93	16	11	0	5	0	12	36	26	218	34	158	156

Åmot

H_s = 310 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 6.7 h_r = 1.6

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	92	90	92	92	6.7	6.3	5.5	51	10	10	30	25	20		18	12	1	0	0	0	2	16	0	3	0	0	0	0	12	11	3	1	17	31
II	90	82	95	86	6.0	5.8	5.8	64	14	6	28	20	10	0	13	11	1	0	0	0	3	12	0	3	0	0	0	0	3	9	9	2	16	28
III	84	68	73	76	4.2	4.1	4.3	10	5	3	27	3	4	0	5	3	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0	5	3	15	8	9	31
IV	88	68	71	78	4.6	4.9	4.6	84	24	27	21	0	0	0	15	13	2	0	0	0	13	12	8	2	0	0	0	0	5	6	19	2	8	30
V	81	60	62	72	4.2	4.0	3.8	54	11	28	4	0	0	0	13	8	2	0	0	0	13	1	1	3	0	1	0	0	4	4	23	6	5	1
VI	83	66	64	74	4.9	5.3	5.3	152	49	15	2	0	0	0	17	15	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	18	0	8	0
VII	82	67	67	74	4.7	5.1	5.0	117	25	26	0	0	0	0	16	11	4	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	1	0	23	1	8	0
VIII	92	72	76	83	5.0	5.1	4.6	165	32	18	0	0	0	0	17	16	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	1	6	20	2	8	0
IX	94	79	83	87	6.0	5.3	5.3	87	18	18	3	0	0	0	17	12	2	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	2	9	16	2	12	0
X	91	79	84	85	5.3	5.2	5.0	100	33	2	11	0	0	0	13	12	4	0	0	0	12	2	1	1	0	0	0	1	4	3	14	3	9	2
XI	94	92	92	93	6.2	6.7	5.6	107	19	13	28	19	10	0	15	11	5	0	0	0	9	10	2	6	0	0	0	0	4	9	3	1	13	24
XII	94	94	94	94	6.2	6.5	6.4	140	30	1	30	26	17	0	12	11	6	0	0	0	3	12	2	1	0	0	0	0	4	6	5	1	17	31
1950	89	76	79	83	5.3	5.4	5.1	1131	49		184	96	61		171	135	38	1	0	0	126	67	14	22	0	1	0	6	46	66	168	29	130	178

Trysil

H_s = 363 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	89	90	89	5.8	6.5	6.0	35	10	16	31		25		17	10	1	0	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	20	3	8	2	16	31
II	90	79	85	86	5.9	5.5	4.9	38	9	4	28		17		14	8	0	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	17	4	13	4	12	28
III	88	66	76	79	4.9	5.0	4.8	17	8	18	27		10		9	6	0	1	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	10	1	21	5	11	31
IV	94	61	65	76	5.2	5.3	5.0	75	15	3	16		1		16	12	3	0	0	0	13	12	9	1	0	0	0	0	11	1	25	2	10	23
V	83	54	59	72	4.5	4.8	4.0	69	12	19	8		0		14	11	2	0	0	0	13	3	1	3	0	1	0	0	7	3	26	5	7	1
VI	84	62	62	74	5.4	5.9	5.8	131	27	16	1		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	1	0	1	0	3	7	0	25	0	14	0
VII	80	58	65	73	4.6	5.4	5.0	176	57	27	0		0		17	15	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	5	0	25	2	10	0
VIII	93	67	70	81	5.1	5.9	5.0	114	17	26	0		0		20	17	4	0	0	0	20	0	0	2	0	2	0	0	9	6	24	2	12	0
IX	94	72	81	85	6.3	6.3	5.3	87	18	6	5		0		22	15	2	0	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	10	5	18	1	13	0
X	91	77	83	85	5.6	6.2	5.7	96	23	2	18		0		17	14	3	1	0	0	15	3	1	5	1	0	0	0	11	3	20	2	14	1
XI	91	88	90	90	6.2	6.1	6.1	66	17	2	28		12		19	9	1	0	0	0	9	14	4	1	0	0	0	0	14	4	9	4	20	21
XII	92	91	91	91	6.3	5.7	6.3	64	12	12	30		18		19	11	2	0	0	0	3	19	3	1	0	0	0	0	23	2	9	4	20	31
1950	89	72	76	82	5.5	5.7	5.3	968	57		192		83		200	140	28	4	0	0	133	87	20	18	1	4	0	6	144	32	223	33	159	167

1950

Vang på Hedmark

φ = 60° 49′ N λ = 11° 11′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 9.1	- 7.9	- 9.0	- 9.0		-12.8	0.0	15	-27.7	6	2	1.0	6	1.3	17	1.4	26	1.2	4	1.5	3	1.3	0	-	0	-	0	-	6	1.0	1	1.0	1	1.0	2
II			- 7.3	- 3.6	- 4.7	- 5.7		-10.0	2.5	4	-18.1	23	3	1.0	6	1.3	17	1.5	15	1.4	3	1.3	5	1.6	1	2.0	0	-	0	-	17	1.3	0	-	4	1.0	1
III			- 4.0	2.0	0.7	- 1.0		- 6.0	8.8	6	-18.3	14	14	1.4	4	1.5	0	-	17	1.1	10	1.4	13	1.4	4	1.0	0	-	1	1.0	14	1.6	2	1.5	8	1.8	
IV			1.3	7.2	5.2	4.1		0.1	13.5	21	- 5.1	7	8	1.4	3	1.0	3	1.3	24	1.1	6	1.5	6	1.4	7	1.9	3	1.7	5	1.8	11	1.6	4	1.2	9	1.4	
V			6.9	13.0	12.9	9.4		3.9	21.4	12	- 2.4	1	14	1.7	14	1.4	3	1.7	17	1.1	4	1.0	8	1.0	3	1.7	3	1.0	2	1.5	14	1.4	0	-	9	1.6	
VI			11.2	16.6	16.2	13.4		8.3	24.2	6	- 0.5	1	2	1.0	5	1.8	1	1.0	12	1.0	3	1.3	22	1.5	11	1.3	2	2.5	5	1.0	18	1.4	2	1.5	7	1.4	
VII			12.3	17.6	17.1	14.5		9.8	23.2	10	4.2	3	3	2.7	6	1.8	7	1.3	14	1.1	8	1.2	8	1.5	4	1.2	1	1.0	7	1.1	14	1.8	3	1.3	16	1.6	
VIII			12.2	17.5	16.8	14.5		10.3	23.7	6	4.4	29	6	1.0	6	1.7	5	1.2	14	1.4	3	1.7	26	1.3	13	1.2	0	-	4	1.0	11	1.2	1	2.0	3	1.0	
IX			6.4	12.3	10.4	8.9		5.0	16.5	2	- 0.8	25	1	2.0	3	1.3	6	1.0	17	1.2	3	2.3	13	1.5	7	1.7	1	1.0	2	1.0	23	1.9	4	1.2	7	1.4	
X			2.9	7.0	5.0	4.6		1.5	12.3	7	- 6.4	24	8	1.0	3	1.0	10	1.7	17	1.5	2	1.0	16	1.8	11	2.4	2	1.0	1	1.0	11	1.2	2	1.0	8	1.8	
XI			- 4.1	- 2.5	- 3.4	- 3.5		- 6.5	4.4	4	-16.8	19	13	1.0	6	1.8	23	1.2	25	1.4	2	1.5	3	1.0	0	-	0	-	0	-	2	1.0	2	1.0	7	1.0	
XII			- 7.1	- 7.1	- 7.6	- 7.5		-10.4	1.5	10	-22.5	8	6	1.3	1	2.0	5	1.4	16	1.3	6	1.2	17	1.4	0	-	3	1.0	17	1.0	2	1.0	0	-	12	1.2	
1950			1.8	6.0	5.0	3.6		- 0.6	24.2		-27.7		80	1.3	63	1.5	97	1.4	214	1.2	54	1.4	140	1.4	61	1.6	15	1.3	44	1.1	143	1.5	21	1.3	91	1.4	7

Ø. Toten

φ = 60° 42′ N λ = 10° 53′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 8.2	- 7.3	- 8.1	- 8.1		-10.9	1.6	21	-20.7	5	2	2.0	12	1.6	9	1.9	6	1.3	6	1.3	7	1.9	3	1.7	8	1.1	6	1.0	9	1.3	9	1.1	6	1.2	1
II			- 5.5	- 2.6	- 3.9	- 4.4		- 7.8	4.1	22	-14.0	25	5	1.4	7	1.4	7	1.3	2	2.0	5	1.6	4	2.0	3	1.7	13	2.7	6	2.2	6	2.8	13	1.9	12	1.8	
III			- 1.6	2.9	1.1	0.0		- 3.7	10.0	6	-13.8	2	1	2.0	2	1.0	3	1.3	1	1.0	2	1.5	4	1.5	12	2.0	17	2.4	18	2.3	3	1.3	21	2.3	9	1.7	
IV			2.9	6.9	5.2	3.9		0.5	13.7	21	- 4.9	6	8	2.0	11	1.3	9	1.6	8	1.4	2	2.5	1	4.0	5	2.2	8	2.6	10	1.3	2	2.0	6	1.5	20	1.8	
V			8.7	13.0	12.9	9.7		5.0	21.4	10	- 1.6	15	11	1.5	11	1.3	5	1.6	2	2.0	3	1.3	2	1.0	2	2.5	1	1.0	10	1.6	36	2.3					
VI			12.9	17.3	15.4	13.6		9.1	25.2	3	- 0.9	1	6	1.3	4	1.5	11	1.4	9	1.3	4	1.5	6	2.2	9	2.1	9	2.2	5	3.0	5	1.2	12	2.2	8	1.6	
VII			13.2	17.9	17.0	14.3		9.6	24.0	8	5.1	3	1	1.0	11	1.5	15	1.3	9	1.4	2	1.5	2	1.0	6	1.3	7	1.1	1	2.0	5	1.0	13	1.8	18	2.4	
VIII			13.2	17.2	16.3	14.2		10.2	23.2	7	6.4	14	5	1.0	9	1.1	3	1.3	8	1.8	9	1.9	9	1.8	8	1.6	12	2.2	0	-	1	1.0	5	1.5	15	1.4	
IX			8.4	12.6	9.8	9.4		6.0	16.6	6	2.4	25	2	1.5	2	2.0	2	3.0	4	1.0	6	2.5	8	2.1	7	2.4	21	2.5	11	2.2	11	1.6	7	1.4	8	1.4	
X			4.1	7.4	5.0	5.1		2.6	13.3	6	- 3.3	23	1	1.0	3	2.0	11	2.2	6	1.5	2	1.0	6	2.7	11	2.6	18	2.7	7	1.6	5	1.2	7	1.4	14	2.4	
XI			- 3.0	- 1.9	- 2.4	- 2.6		- 4.7	4.5	3	-14.1	18	4	2.0	9	1.9	7	2.6	2	2.0	2	1.5	0	-	12	1.1	10	1.5	7	1.4	5	1.2	13	1.4	17	1.7	
XII			- 6.4	- 6.5	- 6.4	- 6.5		- 9.1	2.6	9	-19.5	8	1	1.0	0	-	7	1.4	3	1.7	3	2.3	7	2.0	5	1.4	10	1.9	9	1.4	12	1.2	21	1.5	15	1.7	
1950			3.2	6.4	5.2	4.0		0.6	25.2		-20.7		47	1.6	81	1.5	89	1.7	60	1.5	46	1.8	56	2.0	83	1.9	139	2.3	82	1.9	65	1.4	137	1.7	178	1.9	3

Kutjern

φ = 60° 33′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 9.2	- 7.2	- 8.8	- 8.7	- 5.5	-11.9	3.3	21	-22.0	29	13	1.9	34	2.3	0	-	0	-	0	-	1	1.0	23	1.9	11	2.4	0	-	0	-	1	1.0	1	2.0	
II			- 7.6	- 3.1	- 5.8	- 6.0	- 1.8	- 9.9	4.5	17	-17.7	25	21	2.5	19	2.5	0	-	1	1.0	0	-	4	2.2	7	2.0	20	2.8	5	3.4	5	3.0	1	3.0	0	-	
III			- 4.2	2.0	- 1.0	- 1.7	3.0	- 6.4	11.7	6	-18.3	15	20	1.9	2	2.5	2	2.0	0	-	0	-	1	3.0	31	2.9	18	2.9	6	3.0	2	4.0	1	3.0	2	3.0	
IV			0.8	5.2	3.2	2.2	6.7	- 1.6	12.0	21	- 7.6	6	15	1.8	12	2.0	3	1.7	5	1.8	1	1.0	3	2.3	17	2.6	13	2.5	5	1.6	0	-	0	-	4	2.8	1
V			6.8	11.3	10.5	7.8	13.6	1.9	22.2	12	- 4.4	1	35	2.1	18	2.6	4	1.8	3	1.0	0	-	0	-	11	2.2	8	2.2	0	-	1	2.0	0	-	10	2.3	
VI			11.2	15.2	13.9	12.0	17.0	6.8	23.7	4	- 2.4	1	5	2.0	5	2.4	0	-	3	2.0	0	-	6	2.3	22	2.5	26	2.7	4	2.8	2	3.5	4	2.5	12	2.3	
VII			11.4	15.6	14.8	12.5	18.0	7.0	21.7	21	1.5	5	21	2.3	17	2.5	1	3.0	7	2.9	3	1.3	5	2.4	7	1.9	11	2.3	0	-	2	2.5	3	2.0	10	3.4	
VIII			11.9	15.4	14.6	13.0	17.7	8.5	23.0	5	5.8	29	15	1.9	8	2.1	5	2.8	1	2.0	2	1.0	5	3.0	34	2.5	8	2.5	3	1.3	1	1.0	0	-	3	2.0	
IX			6.0	10.6	7.9	7.4	11.9	3.7	15.9	4	- 0.6	30	11	2.5	9	1.6	0	-	2	3.0	0	-	7	2.6	29	2.6	20	2.2	4	2.8	0	-	0	-	2	2.0	
X			1.9	5.5	2.9	3.1	6.4	0.6	10.9	4	- 5.5	25	12	2.5	14	3.5	1	5.0	0	-	0	-	6	2.2	34	3.1	15	3.1	2	1.5	0	-	0	-	5	2.4	
XI			- 4.8	- 2.5	- 4.6	- 4.2	- 1.3	- 7.1	2.3	1	-19.9	19	19	3.8	19	3.4	2	3.5	1	2.0	1	1.0	4	1.2	24	2.6	6	2.5	4	2.0	0	-	0	-	2	3.0	
XII			- 8.0	- 6.7	- 8.0	- 7.8	- 4.8	-11.0	1.8	10	-24.3	7	30	2.7	13	3.0	1	1.0	0	-	0	-	1	2.0	22	2.6	21	2.7	0	-	0	-	0	-	0	-	
1950			1.4	5.1	3.3	2.5	6.7	- 1.6	23.7		-24.3		217	2.4	170	2.6	19	2.4	23	2.1	7	1.1	43	2.3	261	2.6	177	2.6	33	2.4	13	2.9	10	2.3	51	2.6	7

Gardermoen

φ = 60° 11′ N λ = 11° 6′ E g = 9.820 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I	998.3	1024.6	- 8.3	- 6.3	- 7.3	- 7.5	- 4.0	-11.0	4.1	13	-25.7	6	6	2.2	14	2.6	26	2.0	8	2.0	3	1.3	3	2.3	5	2.4	6	2.7	0	-	2	1.5	0	-	1	1.0	1
II	77.5	03.0	- 6.2	- 2.2	- 3.1	- 4.2	0.0	- 8.5	5.5	22	-17.7	15	7	2.1	15	2.8	13	2.3	4	2.0	3	1.7	7	2.0	13	2.6	3	2.7	8	2.8	2	3.5	1	4.0	2	2.5	
III	88.0	13.7	- 3.6	2.3	1.7	- 0.4	4.5	- 5.3	12.0	5	-18.4	2	10	2.0	10	2.8	8	1.9	3	1.7	0	-	3	2.0	21	2.4	13	3.5	5	3.4	2	3.5	4	5.5	8	2.1	
IV	77.1	02.0	1.5	7.1	6.9	4.4	9.3	0.2	14.6	21	- 2.7	7	11	2.4	10	2.7	8	2.5	4	2.2	1	1.0	9	1.9	15	3.5	11	3.1	5	3.2	2	3.0	1	3.0	5	4.0	
V	92.2	16.9	7.4	13.8	14.1	10.5	16.2	5.2	23.3	13	- 1.8	1	10	3.2	19	3.2	21	2.6	9	2.3	3	2.3	3	2.3	4	2.2	7	3.7	4	1.8	0	-	3	4.3	8	2.9	
VI	96.0	10.2	11.4	16.7	15.4	13.7	19.2	8.8	25.2	5	- 0.3	1	4	2.5	3	3.3	3	1.0	5	1.8	1	3.0	9	2.2	26	3.0	17	3.4	5	2.6	5	3.6	3	3.3	5	3.2	
VII	87.2	11.4	12.4	17.3	17.6	14.7	20.2	9.8	23.5	8	6.4	3	9	3.2	16	2.5	16	2.3	7	3.3	3	2.3	6	2.5	7	2.3	4	3.2	6	2.7	1	5.0	2	2.5	11	3.6	
VIII	89.1	13.4	12.2	17.4	17.7	14.9	19.9	10.6	24.2	7	6.4	29	6	2.0	8	2.8	8	3.1	13	2.3	3	2.7	11	2.6	22	2.7	9	3.0	1	1.0	1	3.0	1	1.0	3	1.7	
IX	77.7	02.1	6.9	12.6	11.5	9.6	14.2	5.6	17.5	4	0.8	17	5	2.8	6	2.3	4	2.2	3	1.7	3	1.7	12	2.2	23	2.7	10	3.1	11	2.7	2	2.5	2	2.5	7	1.7	
X	89.5	11.9	3.4	7.3	5.6	5.1	8.3	2.4	14.5	7	- 4.8	23	3	3.0	12	2.8	8	2.6	4	3.0	1	1.0	9	2.3	16	3.2	14	4.0	3	4.0	3	2.3	3	1.7	7	3.3	1
XI	86.2	08.3	- 3.5	- 2.2	- 2.2	- 2.9	0.0	- 4.8	4.7	1	-14.8	13	9	2.2	21	2.9	17	2.6	5	1.2	0	-	1	1.0	5	1.4	3	3.5	4	1.2	5	1.4	3	2.0	6	1.5	1
XII	93.5	09.1	- 6.5	- 6.0	- 6.4	- 6.4	- 3.7	- 9.5	2.8	1	-20.5	28	12	2.5	13	2.4	12	1.9	0	-	2	1.5	4	2.5	16	2.8	5	2.4	3	1.7	3	1.0	1	1.0	6	2.2	1
1950	980.0	1010.8	2.3	6.5	6.0	4.3	8.7	0.3	25.2		-25.7		92	2.5	147	2.8	144	2.3	65	2.2	23	1.9	77	2.3	173	2.8	102	3.3	55	2.6	28	2.5	24	3.1	69	2.7	9

Flisa

φ = 60° 37′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			-10.1	- 8.4	- 9.6	- 9.6	- 5.5	-13.7	1.8	16	-30.9	6	7	1.3	1	3.0	0	-	2	2.0	1	1.0	4	3.8	5	1.6	1	3.0	1	2.0	1	2.0	0	-	0	-	
II			- 7.0	- 1.9	- 4.1	- 4.7	- 0.3	- 9.9	6.0	22	-20.6	27	8	1.1	2	2.5	1	3.0	0	-	2	3.0	18	2.9	1	3.0	0	-	1	1.0	2	4.0	3	2.7	2	2.5	4
III			- 5.0	3.8	0.0	- 1.2	4.2	- 6.8	12.5	6	-21.6	14	2	2.5	2	1.0	0	-	2	1.5	4	2.0	21	3.2	4	1.5	4	1.5	6	3.5	3	1.7	5	3.2	9	2.2	3
IV			1.8	7.4	5.5	4.1	9.5	- 0.7	15.4	21	- 4.8	7	3	1.7	1	2.0	0	-	2	2.0	6	1.8	26	2.7	7	2.0	1	2.0	3	3.3	3	2.3	3	2.3	6	1.8	2
V			7.5	13.6	13.1	9.9	16.1	3.1	24.2	10	- 3.9	1	6	3.7	1	4.0	0	-	6	2.3	3	1.3	9	1.9	3	1.7	1	3.0	1	3.0	4	2.5	1	2.0	20	3.0	5
VI			12.1	17.0	16.5	13.8	19.4	7.7	25.2	6	- 2.3	1	1	3.0	0	-	0	-	5	1.4	3	1.3	25	1.9	12	2.1	6	2.7	1	3.0	6	2.2	1	2.0	7	2.7	2
VII			13.3	18.3	17.0	14.7	20.7	8.3	24.6	8	4.5	3	1	2.0	3	1.7	0	-	7	1.9	4	2.0	9	2.0	6	1.8	3	1.0	0	-	7	2.4	12	2.5	12	2.2	3
VIII			13.0	17.8	16.5	14.8	19.9	9.3	24.5	7	3.7	14	4	1.8	3	1.0	5	2.8	8	1.9	1	3.0	25	1.8	6	1.3	4	2.5	1	1.0	3	1.7	1	1.0	3	2.0	3
IX			6.5	12.6	9.7	8.9	14.3	3.8	17.7	2	- 1.5	2	1	1.0	0	-	0	-	1	3.0	2	1.5	16	2.3	8	2.4	3	3.0	4	2.0	5	3.0	1	1.0	3	1.7	4
X			2.7	7.2	4.6	4.5	8.2	1.1	15.8	7	- 7.0	23	4	1.2	1	1.0	0	-	6	3.5	1	4.0	21	2.6	6	3.0	1	1.0	0	-	0	-	2	2.0	4	4.0	4
XI			- 4.7	- 2.8	- 3.5	- 3.9	- 1.2	- 6.3	4.0	1	-19.0	19	5	1.6	1	2.0	1	1.0	3	2.7	0	-	3	2.0	1	2.0	0	-	0	-	0	-	4	1.8	3	1.3	6
XII			- 8.2	- 6.7	- 8.1	- 7.8	- 4.9	-10.9	3.2	17	-29.6	8	5	1.2	0	-	0	-	2	1.0	3	1.3	7	2.9	3	3.0	1	4.0	1	1.0	1	1.0	0	-	9	1.3	6
1950			1.8	6.4	4.8	3.6	8.4	- 1.2	25.2		-30.9		47	1.7	15	1.8	7	2.6	44	2.1	30	1.9	184	2.4	62	2.1	25	2.3	19	2.6	35	2.4	33	2.4	78	2.4	91

Årsoversikter

(Annual Summaries)

1950

Vang på Hedmark

H_s = 219 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 9 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	86	86	87	6.4	6.8	6.3	41	7	12	31		21		16	14	0	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	21	6	7	0	19	31
II	85	76	79	81	6.0	5.8	6.2	42	9	3	27		11		14	12	0	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	18	3	15	2	13	28
III	79	60	63	69	4.4	5.3	5.2	7	4	3	26		8		4	4	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	9	0	21	2	12	31
IV	82	54	57	67	5.5	5.4	5.5	59	11	9	14		0		11	11	1	0	0	0	10	5	2	0	0	0	0	0	12	1	21	1	11	2
V	72	50	46	59	4.7	4.9	4.6	37	11	22	5		0		9	6	1	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	10	0	25	5	7	0
VI	77	52	53	66	5.6	5.8	5.9	116	24	23	1		0		14	11	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	3	7	0	25	0	11	0
VII	74	54	55	65	5.4	5.5	5.8	89	27	26	0		0		12	9	5	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	2	8	0	25	1	12	0
VIII	88	63	66	76	5.2	5.9	5.5	107	22	17	0		0		18	16	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	14	2	24	1	10	0
IX	89	63	70	77	6.0	5.6	5.3	52	8	6	2		0		13	13	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	12	2	19	1	10	0
X	85	69	76	78	5.5	6.2	5.1	52	20	2	9		0		11	11	1	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	14	1	15	3	11	0
XI	87	83	86	86	6.2	7.1	6.0	64	12	12	27		10		14	12	2	0	0	0	8	12	6	0	0	0	0	0	20	4	2	1	17	24
XII	86	86	87	87	7.1	6.8	6.6	76	24	12	30		18		11	11	3	0	0	0	2	11	1	0	0	0	0	0	24	2	2	1	23	31
1950	83	66	69	75	5.7	5.9	5.7	742	27		172		68		147	130	23	2	0	0	101	59	10	3	0	0	0	6	169	21	201	18	156	147

Ø. Toten

H_s = 270 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.7 h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					7.5	6.9	6.3	44	6	12	31		17		20	13	0	0	0	0	1	19	0	1	0	0	0	0	14	9	9	1	21	31
II					5.8	5.9	5.2	56	12	10	28		6		15	11	1	1	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	14	4	16	3	12	28
III					4.8	4.9	4.6	6	3	3	21		4		7	2	0	1	0	0	4	5	2	0	0	0	0	0	3	1	22	6	11	31
IV					4.9	5.1	4.9	59	12	26	11		0		16	9	1	0	0	0	14	9	7	2	0	2	0	0	7	4	25	1	9	9
V					4.3	4.4	4.1	49	10	23	4		0		10	9	0	0	0	0	10	0	0	1	0	1	0	0	2	3	25	5	8	0
VI					4.9	4.6	5.3	85	22	22	1		0		16	12	3	0	0	0	16	0	0	1	0	1	0	3	6	3	26	0	9	0
VII					5.0	4.4	4.3	81	22	25	0		0		14	9	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	4	3	27	3	9	0
VIII					5.2	5.0	4.6	127	32	17	0		0		19	14	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	12	0	24	2	8	0
IX					6.1	4.9	4.8	65	15	27	0		0		15	13	3	2	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	8	1	22	1	13	0
X					5.5	5.3	4.4	46	12	2	7		0		15	12	1	2	1	0	11	6	2	3	0	0	0	0	9	2	20	2	12	2
XI					7.3	7.0	6.6	103	20	24	26		4		15	12	4	0	0	0	7	13	4	0	0	0	0	0	8	12	4	0	23	24
XII					6.7	6.4	6.7	77	32	17	31		15		17	9	2	0	0	0	3	16	2	1	0	0	0	0	20	2	8	0	20	31
1950					5.7	5.4	5.2	798	32		160		46		179	125	22	6	1	0	116	83	19	12	0	4	0	9	107	44	228	24	155	156

Kutjern

H_s = 493 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10.1 h_r = 1.9

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	94	95	95	94	7.1	6.8	6.5	62	10	12	31	26	18	0	23	14	1	0	0	0	3	21	0	2	0	0	0	0	3	12	10	1	22	31
II	93	82	88	89	6.9	6.0	5.7	90	15	10	28	14	13	0	18	16	1	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	6	16	2	17	28
III	86	65	73	76	4.6	5.2	5.0	14	5	3	27	5	10	0	10	5	0	2	0	0	5	7	2	0	0	0	0	0	0	4	23	4	12	31
IV	86	64	70	76	5.2	5.7	5.6	95	15	19	22	0	0	0	17	15	4	1	0	0	7	17	6	1	0	4	0	0	0	7	25	0	13	30
V	75	60	59	67	5.5	5.1	4.1	53	10	23	5	0	0	0	16	10	1	0	0	0	14	4	2	2	0	3	0	0	2	4	28	4	7	6
VI	79	63	66	73	5.7	6.1	6.2	125	38	22	2	0	0	0	18	17	3	0	0	0	18	0	0	0	0	2	0	2	1	1	24	0	12	0
VII	81	64	66	74	5.2	5.7	5.2	118	27	25	0	0	0	0	18	12	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	5	0	26	1	8	0
VIII	90	73	75	82	6.0	5.7	4.9	197	42	17	0	0	0	0	21	19	8	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	2	6	25	0	12	0
IX	91	73	83	85	6.5	5.9	5.5	120	17	6	5	0	0	0	21	20	5	0	0	0	21	0	0	2	0	0	0	0	3	8	24	2	13	0
X	91	77	85	86	5.5	5.8	4.6	85	19	2	14	0	0	0	16	14	2	8	0	0	12	6	2	2	0	0	0	0	3	5	18	2	12	4
XI	97	94	95	96	6.6	6.2	5.4	120	30	22	29	18	7	0	20	15	3	3	0	0	3	19	2	1	0	0	0	0	1	11	15	2	18	30
XII	96	95	96	96	6.1	6.0	6.3	90	36	17	31	27	17	0	17	12	2	0	0	0	1	17	0	1	0	0	0	0	0	13	13	2	18	31
1950	88	75	79	83	5.9	5.8	5.4	1169	42		194	90	65	0	215	169	34	14	0	0	123	109	14	11	0	9	0	6	20	77	247	20	164	191

Gardermoen

H_s = 204 H_b = 205.2 h_t = 2.0 h_a = 13.0 h_d = 13.0 h_r = 1.6

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	85	86	86	6.9	6.8	6.1	42	10	12	31	24	15	0	18	11	0	1	0	0	7	14	0	11	0	0	0	0	7	15	5	1	20	31
II	87	78	79	82	5.5	5.7	5.4	93	21	6	28	12	10	0	16	13	3	4	1	1	7	16	5	6	0	0	0	0	10	8	12	6	14	28
III	83	64	63	72	4.2	5.1	5.2	28	11	18	25	1	8	0	8	5	1	11	1	1	6	4	[illegible]	7	0	0	0	0	4	6	22	4	10	31
IV	56	58	58	71	5.8	5.3	5.4	90	23	9	13	0	0	0	17	14	3	4	0	0	17	8	7	4	0	1	0	0	4	2	25	0	14	8
V	76	52	50	63	5.2	4.9	4.6	36	10	3	2	0	0	0	10	6	1	6	0	0	10	0	0	6	0	1	0	0	4	4	26	5	9	0
VI	77	58	59	69	5.3	5.7	5.9	128	40	22	1	0	0	1	15	14	4	4	0	0	15	0	0	6	0	3	0	2	7	1	26	0	11	0
VII	78	57	55	67	5.4	5.5	5.6	96	22	12	0	0	0	0	17	11	5	6	0	0	17	0	0	5	0	0	0	3	7	2	29	0	10	0
VIII	90	66	63	76	5.8	5.6	5.0	194	41	17	0	0	0	0	21	15	8	5	1	0	21	0	0	6	0	0	0	1	8	5	24	2	10	0
IX	87	66	69	76	5.9	5.8	4.7	86	15	19	0	0	0	0	17	12	3	6	0	0	17	0	0	6	0	0	0	0	6	8	24	2	12	0
X	87	72	78	80	5.6	5.7	5.0	100	24	2	9	0	0	0	18	14	3	9	1	0	15	4	0	11	0	0	0	0	9	3	16	2	11	1
XI	89	87	88	88	6.1	6.3	6.5	99	20	24	25	10	7	0	21	11	4	3	0	0	10	17	9	8	0	1	0	0	8	13	7	0	18	24
XII	88	88	89	88	7.1	6.7	6.5	92	24	17	31	23	16	0	20	12	3	2	0	0	4	19	4	5	0	0	0	0	11	12	6	0	23	31
1950	84	69	70	76	5.7	5.3	5.5	1084	41		165	70	56	1	198	138	38	61	4	2	146	82	26	81	0	6	0	6	85	79	222	22	162	154

Flisa

H_s = 183 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.2 h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	73	72	74	74	6.4	6.5	6.1	28	5	16	31	26	18	0	17	10	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	12	3	8	3	20	31
II	77	64	71	72	6.0	5.8	5.2	40	9	4	27	15	12	0	11	10	0	3	0	0	2	11	0	1	0	0	0	0	5	2	11	4	14	28
III	79	53	62	67	4.9	5.1	5.0	15	7	18	26	6	8	0	7	4	0	5	0	0	4	3	0	2	0	0	0	0	2	3	17	3	13	31
IV	76	49	57	64	5.3	5.0	4.9	93	22	19	16	0	0	0	14	13	4	4	0	0	14	7	5	1	0	0	0	0	7	1	19	2	10	2
V	66	42	43	55	4.7	4.8	4.0	52	8	3	4	0	0	0	13	11	0	0	0	0	13	0	0	0	0	1	0	3	9	0	25	5	7	0
VI	69	49	52	62	5.2	5.4	5.5	67	18	15	1	0	0	1	16	13	1	1	0	0	16	0	0	0	0	1	0	3	4	0	23	0	9	0
VII	68	48	53	60	4.4	5.1	5.0	96	18	18	0	0	0	0	17	11	3	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	2	5	1	25	2	8	0
VIII	79	58	64	70	5.5	5.4	4.5	122	20	18	0	0	0	0	19	15	5	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	8	4	15	2	12	0
IX	84	60	76	77	5.9	5.6	4.4	49	7	17	4	0	0	0	15	11	0	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	10	6	17	1	9	0
X	80	65	75	75	5.2	5.5	4.7	59	8	2	13	0	0	0	16	13	0	2	0	0	14	2	0	3	0	0	0	0	1	4	13	4	11	0
XI	81	79	81	81	6.5	6.5	5.8	75	18	24	25	12	9	0	15	11	3	0	0	0	8	9	2	1	0	0	0	0	4	10	8	3	18	15
XII	81	80	82	81	6.5	6.1	6.0	49	10	12	30	22	15	0	15	9	1	0	0	0	7	12	2	5	0	0	0	0	10	5	6	2	18	31
1950	76	60	66	70	5.5	5.6	5.1	745	22		177	81	62	1	175	131	17	19	0	0	129	61	9	15	0	2	0	10	77	39	187	31	149	135

1950

Vinger

φ = 60° 13′ N λ = 12° 1′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 8.8	- 6.9	- 7.9	- 8.1		-11.9	2.5	14	-25.7	19	17 1.6	11 1.3	6 2.2	4 2.2	4 2.5	5 3.0	2 2.0	3 2.3	1 3.0	1 1.0	5 2.2	17 1.6
II			- 5.7	- 1.7	- 3.1	- 3.8		- 8.2	5.6	22	-18.2	27	8 1.4	6 1.2	6 1.0	2 1.0	2 2.0	11 3.1	8 1.6	3 1.5	3 1.0	13 2.1	12 1.6	3 1.3
III			- 3.6	3.4	0.9	- 0.5		- 5.7	12.4	6	-17.9	14	7 2.0	4 1.0	1 1.0	6 1.2	2 2.5	9 2.3	12 2.7	11 1.9	3 1.7	4 2.2	14 2.6	8 2.1
IV			3.1	7.6	5.2	4.2		- 0.3	14.4	21	- 4.3	7	4 1.8	2 2.0	10 1.4	11 1.1	6 2.3	10 2.9	9 2.1	5 1.6	5 1.5	8 1.8	14 1.4	5 2.0
V			10.0	14.5	13.1	10.6		4.6	22.0	12	- 3.2	16	9 1.9	13 2.5	6 2.6	12 2.1	2 2.5	4 1.8	6 3.0	5 2.6	2 1.5	10 2.8	9 2.2	14 2.4
VI			13.6	17.3	16.3	13.9		8.0	24.6	5	- 1.6	1	1 1.0	3 1.3	1 1.0	6 2.8	5 2.0	12 2.8	8 2.1	16 1.9	10 1.8	11 2.2	11 2.8	3 3.5
VII			14.6	18.2	17.4	14.9		9.1	22.9	8	5.5	3	4 2.5	10 2.0	3 3.7	9 2.2	8 2.5	3 2.7	10 2.4	11 2.0	3 2.3	5 3.6	12 2.8	13 3.1
VIII			14.5	18.6	16.7	15.2		10.2	25.2	5	4.5	14	3 1.7	4 1.2	8 1.5	10 2.4	11 2.0	13 2.3	9 1.4	7 2.1	3 1.0	6 1.8	12 1.0	2 2.5
IX			8.4	13.1	9.9	9.7		5.4	16.2	2	0.6	2	5 2.4	7 1.9	3 1.3	1 3.0	9 3.1	4 4.8	15 2.9	12 3.5	15 3.0	8 3.2	8 1.8	4 2.0
X			4.0	7.4	5.3	5.3		2.3	12.8	7	- 5.7	25	1 1.0	7 1.6	10 1.8	5 1.4	2 2.5	13 3.2	13 2.0	12 2.2	3 1.0	6 1.8	12 2.2	4 2.2
XI			- 3.7	- 2.2	- 2.7	- 3.0		- 4.7	4.4	1	-16.6	19	15 2.2	12 1.8	9 2.0	9 2.4	0 -	4 2.0	2 2.0	2 2.0	4 1.2	0 -	11 1.7	15 2.0
XII			- 7.6	- 6.2	- 7.3	- 7.1		- 9.8	2.6	9	-25.6	8	9 1.1	7 1.1	3 1.0	0 -	4 1.8	5 2.0	4 2.5	3 2.0	1 2.0	1 1.0	13 1.2	11 1.2
1950			3.2	6.9	5.3	4.3		- 9.1	25.2		-25.7		83 1.9	86 1.7	66 1.8	75 2.0	35 2.4	93 2.8	96 2.3	90 2.2	53 2.0	73 2.3	133 1.9	99 2.1

Hvam

φ = 60° 6′ N λ = 11° 24′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 8.1	- 6.3	- 7.3	- 7.4		-10.8	2.1	15	-24.3	6	4 1.0	40 1.2	11 1.4	2 2.0	4 1.0	2 1.5	10 1.6	5 1.0	0 -	0 -	1 1.0	2 1.0
II			- 6.1	- 1.2	- 2.7	- 3.6		- 8.1	4.0	19	-18.9	15	2 1.5	18 1.4	7 1.4	3 1.0	3 1.0	5 1.4	11 1.5	9 1.2	8 1.2	2 2.5	1 3.0	8 1.0
III			- 3.4	3.7	1.4	- 0.1		- 5.5	9.7	6	-20.9	2	8 1.1	13 1.2	2 1.0	3 1.0	1 4.0	5 2.8	17 2.9	16 2.2	6 1.7	5 1.8	5 3.2	6 1.0
IV			3.0	7.9	6.6	4.6		0.0	13.8	21	- 3.6	7	2 1.0	19 1.2	2 1.0	4 1.0	3 1.0	9 1.9	11 2.1	11 1.8	9 1.7	1 1.0	7 1.3	11 1.5
V			10.0	14.7	13.7	10.7		4.1	22.1	12	- 3.0	16	5 1.8	26 1.5	12 1.2	6 1.2	7 1.4	3 1.3	5 2.2	4 3.0	3 2.0	1 3.0	2 1.5	19 2.1
VI			13.5	17.6	16.0	13.8		7.8	24.1	4	- 1.7	1	1 1.0	1 1.0	3 1.0	2 1.0	5 1.4	9 1.3	23 2.1	21 2.2	10 2.4	4 1.2	6 1.7	5 1.4
VII			14.2	18.2	17.0	14.6		8.7	23.0	8	2.5	4	2 1.0	19 1.4	12 2.2	3 2.0	6 1.7	8 1.4	3 1.7	7 2.4	10 1.8	1 3.0	7 2.0	15 2.1
VIII			14.0	18.3	17.1	15.0		9.9	23.8	5	3.7	14	3 1.3	12 1.4	7 1.1	2 2.0	9 1.6	15 1.5	19 1.7	14 2.3	3 1.0	0 -	2 1.0	7 1.3
IX			8.1	13.4	10.5	9.7		5.1	17.4	2	- 0.5	2	1 1.0	10 1.1	6 1.0	3 1.0	4 2.2	13 1.3	18 2.3	13 2.2	10 1.9	5 1.6	1 1.0	5 1.4
X			3.3	7.8	5.4	5.1		2.2	13.2	7	- 5.5	23	6 1.5	20 1.4	4 1.5	1 1.0	3 1.3	7 1.9	19 2.4	20 3.0	2 1.0	4 1.0	3 3.3	4 1.0
XI			- 3.1	- 1.8	- 2.0	- 2.5		- 4.1	4.5	1	-12.4	30	9 1.2	39 1.5	7 1.3	1 2.0	0 -	5 1.2	1 1.0	12 1.0	2 1.0	3 1.0	3 1.0	8 1.0
XII			- 7.1	- 6.1	- 7.1	- 6.9		- 9.6	2.1	9	-22.5	7	11 1.0	33 1.2	7 1.0	1 1.0	4 1.2	6 1.7	6 1.3	8 1.4	1 1.0	0 -	5 1.0	9 1.2
1950			3.2	7.2	5.7	4.4		0.0	24.1		-24.3		54 1.2	250 1.3	80 1.4	31 1.3	49 1.5	87 1.6	143 2.1	140 2.1	64 1.7	26 1.6	34 1.6	99 1.5

Tryvasshøgda

φ = 59° 59′ N λ = 10° 41′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.7	- 5.6	- 6.8	- 6.6	- 4.1	- 9.7	8.0	21	-23.5	6	4 2.2	31 2.3	9 3.0	7 2.1	6 2.0	10 1.7	8 2.4	12 2.5	0 -	2 1.5	0 -	4 2.2
II			- 5.3	- 2.3	- 4.1	- 4.1	- 1.4	- 6.6	4.5	22	-12.9	1	6 2.7	14 3.1	6 2.8	4 3.0	3 3.3	13 1.9	0 -	7 3.1	1 2.0	10 2.3	5 2.8	15 2.2
III			- 2.0	1.8	- 0.2	- 0.4	2.9	- 3.5	10.2	6	-12.5	13	9 3.0	11 2.0	1 4.0	0 -	0 -	14 2.4	10 3.3	20 3.0	12 2.1	2 1.5	4 2.2	10 2.6
IV			1.0	5.5	3.5	2.8	7.0	- 0.3	12.0	22	- 3.4	6	5 1.2	7 2.9	3 1.3	2 2.5	1 3.0	7 2.7	16 3.0	14 2.9	10 2.2	5 2.2	2 2.5	17 1.8
V			7.3	12.1	10.9	9.2	14.2	5.3	22.0	12	- 0.8	17	2 2.0	15 2.7	11 2.1	9 2.3	4 1.8	17 1.9	2 1.5	12 2.3	7 2.7	1 3.0	1 2.0	12 2.9
VI			10.8	14.7	12.9	11.8	16.8	7.8	23.0	5	1.2	11	2 1.0	0 -	0 -	5 3.2	4 2.5	17 2.9	17 2.6	22 2.6	9 2.8	7 2.1	1 3.0	6 2.2
VII			11.2	15.5	14.5	12.8	18.4	9.4	22.4	8	4.7	2	7 2.9	1 3.0	2 2.5	16 2.3	9 2.3	14 2.3	12 2.1	2 2.0	6 2.2	3 2.0	6 2.0	14 3.1
VIII			11.9	15.2	14.1	13.1	17.6	10.6	24.0	5	6.7	30	2 3.0	8 2.1	5 3.0	13 2.5	15 2.4	18 2.9	13 2.6	11 2.8	1 2.0	0 -	0 -	5 1.8
IX			6.8	10.6	8.7	8.3	11.8	5.7	16.0	4	1.3	30	6 2.8	6 2.2	4 1.5	3 2.7	0 -	12 3.1	11 2.5	26 3.2	12 2.4	5 2.8	3 2.3	2 2.0
X			2.8	5.7	3.7	3.9	6.5	1.7	11.0	20	- 3.7	28	5 1.8	11 2.9	9 3.2	3 2.7	0 -	5 2.8	1 2.0	33 3.1	13 3.0	4 2.2	2 4.5	7 2.9
XI			- 2.7	- 1.3	- 2.1	- 2.2	- 0.4	- 3.9	4.0	27	- 8.7	20	8 2.1	20 3.3	6 4.5	4 4.0	1 4.0	11 2.2	0 -	13 2.0	9 2.1	6 2.2	5 2.4	7 2.0
XII			- 5.6	- 5.0	- 5.6	- 5.6	- 3.7	- 8.0	0.4	9	-12.6	31	8 2.5	19 2.3	9 2.4	9 2.3	6 2.5	14 2.6	4 2.5	7 2.7	2 4.0	1 3.0	3 2.7	6 2.3
1950			2.5	5.6	4.1	3.6	7.1	0.7	24.0		-23.5		64 2.4	143 2.6	65 2.8	75 2.6	49 2.4	152 2.4	94 2.6	179 2.8	82 2.5	46 2.2	32 2.5	105 2.4

Oslo (Blindern)

φ = 59° 56′ N λ = 10° 44′ E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1012.0	1024.4	- 6.0	- 4.6	- 5.1	- 5.4	- 2.6	- 8.2	5.0	14	-20.0	6	5 3.2	38 2.7	7 2.0	0 -	0 -	2 2.0	6 1.7	1 1.0	1 1.0	0 -	0 -	0 -
II	990.9	03.0	- 4.0	- 0.3	- 1.6	- 2.3	1.1	- 5.5	7.5	22	-12.3	25	8 3.5	16 2.6	11 2.5	8 1.8	0 -	1 1.0	7 2.3	2 1.5	1 1.0	7 2.3	0 -	0 -
III	1001.7	13.7	- 0.7	4.2	2.7	1.5	5.7	- 2.8	12.8	6	-12.8	2	5 1.8	6 2.0	5 2.0	2 2.0	0 -	1 1.0	20 2.8	10 1.7	0 -	5 3.4	2 2.0	7 2.6
IV	990.5	02.1	4.2	8.6	7.5	5.8	10.6	1.8	15.2	21	- 1.8	6	18 2.4	3 2.3	8 1.8	4 1.8	0 -	1 2.0	13 3.2	5 2.6	4 2.2	9 2.0	3 2.0	4 1.2
V	1005.0	16.6	10.9	14.9	14.8	11.9	17.5	7.0	25.4	10	0.3	15	10 2.7	8 2.8	17 2.6	11 2.0	1 1.0	3 2.3	10 2.2	6 2.2	5 2.4	8 2.2	1 3.0	1 2.0
VI	999.1	10.4	13.5	17.9	16.6	14.4	19.7	9.5	26.7	5	1.8	11	6 2.3	0 -	2 2.5	3 2.3	0 -	5 1.8	32 2.2	20 1.8	4 2.0	5 2.6	2 2.0	2 3.5
VII	99.9	11.2	15.2	18.5	18.2	15.9	21.0	11.6	24.3	8	6.4	4	13 2.6	3 2.7	11 2.5	19 2.6	4 1.8	3 2.3	10 2.5	10 2.0	6 2.3	4 2.2	0 -	2 3.0
VIII	1001.8	13.2	15.2	18.4	18.0	16.1	20.5	12.4	25.4	5	7.6	14	3 1.7	1 2.0	14 2.2	11 2.5	2 1.5	3 2.3	27 2.5	12 1.8	0 -	1 2.0	0 -	0 -
IX	990.9	02.3	9.5	13.8	11.6	10.8	15.1	7.2	19.4	4	2.5	30	2 3.0	6 2.3	4 2.2	2 1.0	2 3.0	7 2.6	12 2.4	15 1.9	3 2.0	2 2.5	4 2.2	0 -
X	1002.9	14.7	5.0	8.7	6.9	6.5	9.6	3.7	14.4	5	- 2.9	25	5 3.2	9 3.1	10 1.7	2 3.0	1 2.0	2 3.5	23 2.4	10 2.8	1 3.0	1 2.0	2 3.0	2 2.5
XI	995.8	07.9	- 1.4	0.1	- 0.5	- 0.8	1.5	- 2.6	5.5	13	-10.3	18	6 2.3	13 3.0	21 2.5	5 2.4	2 2.5	0 -	1 2.0	0 -	0 -	1 3.0	0 -	0 -
XII	96.7	08.9	- 1.3	- 3.5	- 4.8	- 4.4	- 2.3	- 6.8	4.7	1	-16.1	8	5 3.4	16 2.5	7 1.6	1 2.0	0 -	3 2.7	6 2.3	2 1.5	0 -	0 -	0 -	5 2.8
1950	998.9	1010.7	4.8	8.1	7.0	5.8	9.8	2.3	26.7		-20.0		86 2.7	119 2.6	117 2.2	68 2.2	12 2.0	31 2.3	167 2.5	93 2.0	25 2.2	43 2.4	14 2.3	23 2.5

Fornebu

φ = 59° 54′ N λ = 10° 38′ E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1021.3	1024.3	- 5.8	- 4.6	- 4.9	- 5.3	- 3.5	- 8.4	2.8	15	-21.3	6	1 1.0	24 2.1	19 2.9	1 2.0	1 2.0	3 1.3	2 2.0	2 1.5	2 1.0	1 1.0	0 -	0 -
II	999.9	02.7	- 3.6	- 0.3	- 0.9	- 1.9	1.3	- 5.5	7.5	22	-12.1	25	2 3.0	6 2.5	18 2.7	1 3.0	3 2.7	3 3.3	3 2.0	1 1.0	3 1.7	4 3.5	0 -	5 1.8
III	1010.5	13.4	- 1.5	4.2	3.9	1.7	6.1	- 2.7	12.3	25	-14.4	2	5 2.0	4 1.8	5 2.2	1 2.0	0 -	2 1.0	18 2.7	8 2.4	4 1.8	6 3.5	2 3.0	2 2.0
IV	999.0	01.9	3.6	8.9	8.5	6.3	10.8	2.4	15.3	21	- 1.4	6	0 -	3 3.7	13 2.3	3 2.0	1 2.0	13 2.6	17 3.1	7 2.3	3 3.0	5 3.6	2 4.0	6 2.7
V	1013.7	15.6	10.1	15.3	15.7	12.6	17.7	7.7	25.4	11	1.3	16	9 2.6	8 3.1	16 2.5	3 2.7	2 2.0	8 1.9	7 3.0	10 2.3	5 3.2	3 3.0	3 3.3	6 2.3
VI	07.5	10.3	13.1	18.2	17.5	15.2	19.9	10.6	26.1	5	3.9	1	2 2.0	3 1.7	8 2.2	3 1.0	6 2.7	12 2.5	21 3.7	14 2.7	6 3.2	1 3.0	4 2.8	1 5.0
VII	08.4	11.2	15.0	19.0	19.1	15.6	21.3	12.4	24.5	19	6.9	4	8 2.4	9 2.2	18 2.9	7 2.4	2 2.0	11 2.8	4 3.0	6 2.5	6 2.3	3 2.7	5 3.2	8 2.5
VIII	10.2	13.0	14.6	18.8	19.2	16.7	21.1	13.1	25.4	5	8.9	29	3 2.3	0 1.9	12 2.8	2 2.0	6 2.8	16 2.8	12 3.3	5 2.0	5 1.6	4 2.8	2 2.5	5 2.4
IX	999.5	02.3	9.1	14.2	13.4	11.6	15.5	7.9	19.6	3	3.6	30	1 1.0	6 1.5	7 2.4	5 1.2	6 2.7	13 2.5	15 2.8	9 2.0	12 2.9	0 -	1 2.0	7 2.4
X	1011.8	14.7	5.4	9.0	7.7	7.1	10.1	4.0	15.3	20	- 2.0	25	1 1.0	14 3.1	9 3.0	0 -	3 2.7	9 3.4	14 3.4	0 3.4	3 2.7	1 1.0	4 4.5	4 1.0
XI	04.9	07.9	- 1.0	0.4	0.0	- 0.4	1.6	- 2.2	6.6	13	- 9.9	18	11 2.2	19 2.4	8 3.9	1 3.0	3 2.3	0 -	0 -	1 2.0	1 1.0	0 -	5 2.3	5 2.0
XII	06.1	09.0	- 3.8	- 5.2	- 4.8	- 3.9	- 1.9	- 6.7	5.1	1	-15.3	29	6 1.3	20 2.1	4 1.8	1 3.0	6 2.3	4 4.0	3 1.3	0 -	1 1.0	1 2.0	2 2.5	9 2.0
1950	1007.7	1010.6	4.6	8.3	7.9	6.4	10.0	2.7	26.1		-21.3		49 2.1	125 2.3	137 2.7	25 2.0	39 2.5	94 2.7	116 3.1	71 2.5	51 2.5	29 3.0	28 3.1	58 2.3

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

H_s = 175 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10 h_r = 1.6

Vinger

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	89	86	88	88	6.9	5.8	5.8	22	4	2	31		17		13	8	0	0	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	11	4	9	2	17	31
II	88	78	85	84	6.1	6.5	5.0	48	9	9	26		10		15	10	0	0	0	0	3	15	3	0	0	0	0	0	8	8	13	5	13	28
III	87	65	72	77	4.1	4.2	5.1	10	4	18	25		8		7	3	0	0	0	0	5	3	1	3	0	0	0	0	5	2	23	5	12	22
IV	85	62	71	78	5.3	5.2	5.0	67	17	9	15		0		14	11	2	0	0	0	14	1	1	3	0	0	0	0	8	5	22	3	10	0
V	70	56	58	66	4.2	4.2	4.1	45	13	28	4		0		11	9	1	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	2	4	0	27	8	6	0
VI	73	58	63	72	5.1	5.3	5.4	48	12	22	1		0		14	10	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	10	1	26	2	10	0
VII	74	58	62	70	4.4	5.2	5.0	77	16	19	0		0		14	11	4	0	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	5	1	25	0	10	0
VIII	83	64	72	78	5.2	5.5	4.6	140	28	13	0		0		16	14	4	2	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	12	6	25	3	10	0
IX	98	70	80	82	6.5	5.6	4.3	53	14	8	0		0		17	12	1	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	5	24	2	7	0
X	85	76	84	83	5.5	5.9	5.5	47	7	31	11		0		15	13	0	2	0	0	14	3	2	4	0	0	0	0	15	4	14	3	15	0
XI	91	89	90	90	6.6	6.4	5.5	80	24	24	24		7		16	11	3	0	0	0	14	9	5	1	0	0	0	0	5	9	14	1	15	12
XII	90	90	91	90	6.6	6.5	6.3	56	12	12	29		14		13	12	1	0	0	0	3	12	1	1	0	0	0	0	9	13	8	1	21	31
1950	84	71	76	80	5.5	5.6	5.1	693	28		166		56		165	124	18	8	0	0	126	56	14	17	0	0	0	5	96	58	230	35	147	124

H_s = 162 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 10 h_r = 1.6

Hvam

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	85	82	84	84	7.3	6.4	6.0	32	8	12	31		17		16	10	0	0	0	0	6	12	1	3	0	0	0	0	6	13	11	1	21	31
II	85	75	78	80	6.2	5.7	5.6	50	10	9	26		9		14	10	0	0	0	0	3	12	1	1	0	0	0	0	10	5	17	5	16	28
III	85	60	65	73	4.3	4.8	5.0	22	7	18	25		9		10	6	0	4	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	5	4	24	4	11	18
IV	83	58	63	73	4.8	5.4	5.6	74	20	9	14		0		16	14	2	1	0	0	15	4	2	0	0	2	0	0	4	2	26	3	14	1
V	67	52	55	62	4.0	4.0	4.2	30	6	3	4		0		12	6	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	4	4	29	7	7	0
VI	70	56	61	69	4.5	4.9	5.1	84	27	23	2		0		16	9	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	5	1	26	2	10	0
VII	71	57	60	67	5.2	4.9	4.6	79	15	18	0		0		18	12	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	7	0	29	0	7	0
VIII	83	64	67	75	5.5	5.1	4.3	141	25	25	0		0		20	15	6	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	2	8	3	27	2	8	0
IX	87	66	74	78	6.0	5.4	4.2	65	11	22	2		0		17	13	0	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	5	6	21	3	9	0
X	88	73	80	82	5.2	5.5	5.2	81	12	2	11		0		18	15	1	3	0	0	16	4	2	2	0	1	0	0	10	2	18	3	12	2
XI	89	88	89	88	6.9	7.1	6.6	72	20	24	23		5		16	10	1	0	0	0	8	11	3	1	0	0	0	0	13	11	7	0	19	15
XII	95	88	89	88	7.0	6.6	6.1	61	14	12	29		12		16	13	1	0	0	0	3	15	0	2	0	0	0	0	13	13	9	1	21	31
1950	82	68	72	77	5.6	5.5	5.2	791	27		167		54		189	133	17	10	0	0	141	62	9	11	0	3	0	5	90	64	244	31	155	126

H_s = 512 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 20.3 h_r = 2.0

Tryvasshøgda

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	86	83	86	85	6.2	5.9	5.2	42	9	12	30	24	12	0	18	11	0	0	0	0	1	17	1	0	0	0	0	0	3	15	6	5	18	31
II	82	75	80	80	5.5	5.4	5.2	64	14	6	28	15	3	0	18	12	1	0	0	0	1	18	0	1	0	0	0	0	3	16	13	7	16	28
III	76	64	70	72	4.3	4.8	4.7	23	8	18	25	6	3	0	8	5	0	1	1	0	7	4	2	8	0	0	0	0	0	11	21	9	11	31
IV	83	61	69	74	5.2	5.3	4.9	82	25	3	16	0	0	0	15	14	2	1	0	0	13	15	12	2	0	0	0	0	1	13	25	4	12	25
V	69	55	55	62	4.2	4.3	4.2	42	10	3	1	0	0	0	11	10	1	0	0	0	11	0	0	3	0	0	0	2	0	7	25	9	8	0
VI	75	64	70	73	5.1	5.8	5.5	172	56	22	0	0	0	0	16	15	6	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	0	13	23	2	12	0
VII	79	62	63	71	4.4	5.5	4.5	187	58	25	0	0	0	0	18	10	6	0	0	0	18	0	0	3	0	0	0	2	0	10	27	0	7	0
VIII	89	73	78	82	6.3	5.2	5.4	277	64	25	0	0	0	0	22	18	9	0	0	0	22	0	0	6	0	0	0	3	1	17	23	2	13	0
IX	87	74	79	81	4.8	5.3	3.9	107	15	6	0	0	0	0	20	15	3	2	0	0	20	0	0	5	0	0	0	0	3	9	19	5	10	0
X	88	76	85	84	5.4	5.4	4.4	142	28	2	9	1	0	0	20	18	4	5	0	0	16	5	1	4	0	1	0	0	1	17	18	4	14	3
XI	88	85	88	88	5.5	6.3	4.6	121	20	22	29	17	0	0	15	14	6	1	0	0	6	14	4	2	0	0	0	0	2	14	13	4	13	30
XII	85	84	84	84	6.2	5.9	5.4	96	23	12	31	29	9	0	17	14	3	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	14	13	2	17	31
1950	82	71	76	78	5.3	5.4	4.8	1355	64		169	92	27	0	198	156	41	11	1	0	131	90	20	34	0	2	0	7	15	156	226	53	151	179

H_s = 94 H_b = 95.6 h_t = 2.0 h_a = 25.6 h_d = 25.6 h_r = 1.6

Oslo (Blindern)

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	90	87	88	89	7.0	6.8	6.3	39	12	12	31	20	11	0	16	9	1	1	0	0	3	14	1	3	0	0	0	0	16	8	9	2	22	31
II	89	81	82	85	6.5	5.6	5.2	63	16	6	26	10	4	0	13	12	1	4	0	0	4	11	1	2	0	1	0	0	17	8	13	4	16	28
III	84	68	70	76	4.9	5.5	5.7	35	11	3	25	1	3	0	9	5	1	2	0	0	8	3	2	3	0	0	0	0	11	6	24	3	15	19
IV	84	62	65	74	5.6	5.7	5.6	80	21	3	5	0	0	0	14	13	2	1	1	0	14	3	3	0	0	0	0	0	16	1	27	1	13	0
V	70	59	57	65	5.1	5.3	4.9	44	9	3	0	0	0	1	11	10	0	0	0	0	11	0	0	3	0	2	0	2	4	3	27	3	11	0
VI	81	66	70	79	5.5	5.8	5.8	128	40	22	0	0	0	2	16	13	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	2	7	0	27	1	11	0
VII	77	67	67	73	5.2	6.4	5.3	124	24	25	0	0	0	0	17	13	5	1	0	0	17	0	0	0	0	1	0	3	11	0	27	0	11	0
VIII	88	76	75	82	6.3	6.0	5.6	210	43	17	0	0	0	1	18	18	6	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	4	13	0	24	0	16	0
IX	90	77	82	85	6.1	5.7	4.8	81	13	19	0	0	0	0	19	15	2	2	0	0	19	0	0	3	0	1	0	0	10	2	23	1	12	0
X	93	81	85	87	5.6	5.9	4.7	95	18	2	3	0	0	0	20	17	3	1	0	0	20	2	2	2	0	0	0	1	11	4	19	2	12	1
XI	92	92	91	92	6.7	6.9	4.7	85	20	24	22	9	1	0	16	12	4	2	0	0	11	8	3	3	0	1	0	0	13	10	12	2	16	11
XII	91	90	92	91	7.2	6.6	5.4	78	22	12	28	22	10	0	16	8	3	0	0	0	7	15	6	4	0	0	0	0	18	6	9	2	20	31
1950	86	76	77	82	6.0	6.0	5.3	1062	43		140	62	29	4	185	145	32	15	1	0	148	56	18	23	0	6	0	12	147	48	241	21	175	121

H_s = 18 H_b = 23.2 h_t = 1.9 h_a = 10 h_d = 10.3 h_r = 1.8

Fornebu

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	89	87	86	88	6.5	6.7	6.4	41	11	11	31	25	10	0	15	10	2	1	0	0	2	14	1	4	0	0	0	0	17	10	8	2	20	31
II	88	84	80	84	5.9	5.8	5.3	57	16	6	27	9	3	0	12	9	1	1	0	0	6	10	1	6	0	0	0	0	13	7	10	4	16	28
III	87	70	69	77	4.3	5.3	5.1	29	11	18	21	1	3	0	8	4	1	1	1	0	7	3	1	5	0	1	0	0	7	3	17	3	12	18
IV	88	66	66	75	5.5	5.3	5.0	70	18	3	4	0	0	0	15	13	3	1	0	0	15	1	1	1	0	0	0	0	7	0	26	2	12	0
V	73	59	58	66	4.8	4.9	4.3	28	8	3	0	0	0	3	10	6	0	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	1	6	1	29	5	8	0
VI	80	65	66	74	5.4	5.7	5.4	119	46	22	0	0	0	1	13	11	3	4	0	0	13	0	0	3	0	0	0	2	11	0	27	1	9	0
VII	77	64	63	70	4.7	5.3	4.9	124	21	25	0	0	0	0	17	14	6	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	3	7	0	29	0	7	0
VIII	89	74	70	79	5.7	5.3	5.1	201	47	25	0	0	0	2	18	14	4	1	0	0	18	0	0	3	0	1	0	5	12	0	25	0	12	0
IX	89	74	75	81	5.2	5.1	4.9	67	10	8	0	0	0	0	18	12	0	3	0	0	18	0	0	4	0	0	0	0	5	2	26	2	9	0
X	88	78	80	82	5.2	5.1	4.8	79	16	2	3	0	0	0	16	12	2	3	0	0	16	2	2	7	0	0	0	0	11	2	19	2	12	0
XI	91	89	89	90	6.3	6.8	5.8	71	16	13	19	8	0	0	13	10	3	0	0	0	8	7	2	9	0	0	0	0	7	10	11	2	18	7
XII	91	90	91	91	6.8	6.3	5.9	79	22	12	29	22	7	0	15	10	3	0	0	0	10	13	6	6	0	0	0	0	20	5	7	3	21	31
1950	86	75	74	80	5.5	5.6	5.2	965	47		134	65	23	6	170	125	28	16	1	0	140	50	14	52	0	2	0	11	123	40	234	26	156	115

1950

Asker

φ = 59° 51′N λ = 10° 26′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 5.7	- 5.0	- 6.0	- 5.9	- 2.7	- 9.3	6.3	21	-25.6	6	23 1.6	3 1.3	4 1.5	23 1.6	3 1.7	4 1.0	2 1.0	1 1.0	4 1.0	9 1.7	3 1.7	5 1.2
II			- 3.8	- 0.9	- 2.3	- 2.6	0.4	- 5.5	7.0	22	-10.4	15	20 2.0	1 1.0	0 -	14 1.4	7 2.0	0 -	2 1.5	1 2.0	0 -	5 1.8	21 2.1	1 3.0
III			- 0.9	3.5	1.8	0.9	5.1	- 2.9	13.5	6	-16.4	2	17 1.9	2 1.5	0 -	17 1.4	3 1.3	1 2.0	7 1.6	2 1.5	2 1.0	10 1.6	12 1.6	15 1.8
IV			3.6	7.8	6.2	4.9	9.5	1.4	13.5	21	- 1.5	16	18 2.1	0 -	2 1.5	15 1.7	5 1.8	0 -	11 2.3	3 3.0	4 2.0	12 1.8	4 1.5	12 1.6
V			10.3	14.1	14.2	11.5	16.9	7.1	24.5	12	0.8	16	25 2.1	0 -	2 1.0	28 1.6	2 1.3	0 -	2 1.0	0 -	0 -	7 2.0	1 3.0	14 2.1
VI			13.6	17.3	16.2	14.2	19.5	9.6	25.5	6	2.6	1	6 1.7	2 1.0	4 1.2	30 1.6	8 1.6	4 1.5	8 1.2	1 2.0	3 3.0	9 1.8	3 2.0	7 2.0
VII			14.7	17.9	17.6	15.5	20.6	11.6	23.4	16	8.0	4	1 4.0	0 -	8 1.9	15 2.1	7 2.3	7 1.6	2 1.0	0 -	14 3.4	0 -	6 2.3	17 2.8
VIII			14.5	17.9	16.5	15.3	20.0	11.8	24.9	7	8.0	29	14 1.7	3 1.7	8 1.1	25 1.4	3 2.0	2 1.0	6 1.7	2 2.0	2 1.5	7 1.4	3 1.7	3 2.3
IX			9.3	13.0	11.0	10.4	14.4	7.3	18.8	4	3.5	30	16 1.4	1 2.0	3 1.3	12 1.0	7 1.6	2 2.5	5 2.0	6 2.0	4 1.0	9 1.8	5 1.4	4 2.0
X			4.9	8.0	6.1	6.0	6.8	3.6	13.1	20	- 1.6	25	25 1.8	0 -	0 -	11 1.3	5 1.2	1 2.0	10 2.2	7 2.0	4 1.5	3 1.0	7 1.6	7 1.7
XI			- 1.7	- 0.1	- 0.6	- 1.0	1.3	- 2.8	4.2	1	- 9.5	19	26 2.1	1 2.0	1 2.0	11 1.4	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	9 1.7	2 1.5	22 2.1
XII			- 5.3	- 4.5	- 4.8	- 5.1	- 2.5	- 7.6	2.8	1	-15.3	28	28 2.0	1 1.0	0 -	18 1.6	2 3.5	1 1.0	3 3.0	0 -	4 2.0	2 1.0	4 2.8	8 1.8
1950			4.5	7.4	6.3	5.3	9.3	2.0	25.5		-25.6		219 1.9	14 1.4	32 1.4	219 1.5	52 1.8	22 1.5	58 1.8	23 2.0	41 2.2	82 1.7	71 1.9	115 2.3

Modum

φ = 59° 58′N λ = 9° 58′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.7	- 6.0	- 6.5	- 7.0		-10.1	3.2	14	-20.9	29	22 1.2	20 2.1	3 1.0	3 3.3	0 -	1 1.0	4 1.2	7 1.3	6 1.2	2 1.0	6 1.0	19 1.1
II			- 5.8	- 2.2	- 3.0	- 4.2		- 8.0	7.6	22	-16.8	15	18 1.3	19 1.2	7 1.0	1 2.0	0 -	0 -	8 1.9	12 1.2	2 1.0	4 3.0	4 1.5	9 1.6
III			- 1.4	4.2	2.6	0.9		- 3.6	13.0	6	-17.3	2	10 1.6	14 1.9	8 1.5	2 1.0	2 2.5	1 1.0	16 3.0	14 3.1	12 2.8	2 4.0	2 3.5	10 2.2
IV			3.2	8.3	6.5	4.6		0.3	15.6	21	- 5.4	6	10 1.7	20 2.2	6 1.7	6 2.0	0 -	2 3.5	14 3.2	11 3.7	11 2.6	4 3.5	0 -	5 2.2
V			9.3	14.4	14.0	10.5		4.7	23.2	12	- 2.7	16	14 2.3	32 2.4	19 2.2	10 2.0	0 -	1 1.0	8 3.2	3 3.0	1 1.0	1 2.0	1 1.0	3 3.7
VI			13.5	18.0	16.9	14.1		8.6	25.5	4	0.0	1	9 2.2	8 1.8	5 2.0	2 2.0	2 2.0	4 2.2	30 3.2	15 2.9	3 5.0	4 2.5	5 3.2	3 2.7
VII			14.1	18.3	17.5	14.8		9.5	21.7	21	4.1	4	6 2.2	18 3.1	17 2.6	3 2.7	4 2.2	6 2.2	12 2.8	15 2.7	0 -	2 4.5	5 3.2	5 2.4
VIII			13.4	18.0	16.9	14.7		10.4	23.9	5	5.4	29	8 2.0	15 2.6	10 2.1	2 2.0	2 3.5	5 3.4	18 3.8	17 3.2	9 2.6	1 3.0	4 1.5	2 1.5
IX			8.2	13.5	11.3	10.0		6.0	18.2	13	1.0	30	8 2.6	6 2.8	9 2.3	2 2.5	1 7.0	4 2.2	21 4.1	17 3.1	10 2.1	5 2.8	1 1.0	5 1.6
X			3.9	8.2	5.7	5.4		2.1	13.8	20	- 6.0	22	17 2.3	12 3.0	1 5.0	2 3.0	0 -	1 5.0	20 3.4	24 3.8	7 2.4	2 1.5	0 -	7 1.1
XI			- 3.4	- 1.6	- 2.2	- 2.7		- 5.1	4.8	1	-14.3	18	34 1.3	17 2.5	1 5.0	1 2.0	0 -	1 3.0	3 1.0	14 1.2	2 2.0	3 1.0	5 1.2	9 1.2
XII			- 7.2	- 6.1	- 7.2	- 7.0		- 9.9	2.2	10	-21.0	28	27 1.3	9 1.7	4 1.0	0 -	0 -	0 -	6 3.2	6 2.2	4 2.5	5 1.2	5 1.4	26 1.3
1950			3.3	7.2	6.0	4.5		0.4	25.5		-21.0		183 1.7	190 2.3	90 2.0	34 2.2	11 2.9	26 2.5	160 3.2	155 2.8	67 2.4	35 2.5	38 1.9	103 1.6

Nesbyen II

φ = 60° 34′N λ = 9° 8′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			-10.1	- 8.6	- 9.6	- 9.8		-14.0	1.6	21	-23.7	29	2 1.0	1 1.0	1 3.0	1 2.0	3 1.7	1 2.0	5 1.4	0 -	0 -	1 1.0	2 1.0	4 1.0
II			-10.1	- 4.9	- 6.3	- 7.7		-12.2	4.4	22	-23.8	15	6 1.5	0 -	1 2.0	0 -	0 -	4 1.0	0 -	1 1.0	1 1.0	1 4.0	0 -	0 -
III			- 3.9	3.5	2.2	- 0.2		- 5.3	12.4	6	-21.6	2	12 1.6	1 1.0	0 -	1 2.0	1 1.0	7 1.7	10 1.6	0 -	0 -	3 1.3	1 1.0	3 2.0
IV			1.0	7.9	6.1	4.1		- 0.1	14.0	21	- 5.7	6	1 1.0	1 1.0	1 1.0	3 2.0	3 1.3	8 1.1	3 1.7	1 2.0	0 -	2 1.0	7 1.3	7 1.1
V			6.4	15.0	14.1	10.0		3.4	23.5	11	- 3.5	15	0 -	1 1.0	0 -	3 1.7	1 2.0	12 1.4	5 1.6	2 1.5	0 -	3 1.3	10 1.6	13 2.0
VI			10.6	18.0	16.2	13.4		7.6	25.1	6	- 1.9	1	2 2.0	0 -	0 -	1 1.0	0 -	13 1.1	6 1.3	4 1.8	1 1.0	7 1.3	3 1.7	14 1.9
VII			11.5	18.8	17.9	14.5		8.4	23.9	9	2.3	4	4 1.8	1 2.0	0 -	1 1.0	0 -	17 1.1	9 1.3	3 1.3	1 1.0	1 1.0	2 2.0	13 1.6
VIII			11.1	18.0	16.8	14.2		9.7	24.0	5	3.5	14	0 -	0 -	0 -	2 1.0	3 1.3	25 1.0	3 1.0	1 1.0	0 -	2 1.5	3 1.0	1 1.0
IX			5.6	12.4	10.4	8.6		4.3	17.0	4	- 2.2	30	2 2.0	0 -	0 -	0 -	1 2.0	13 1.3	3 1.0	0 -	0 -	6 1.5	1 3.0	6 1.3
X			1.9	7.0	4.1	3.8		0.5	13.8	6	- 6.9	25	0 -	0 -	1 2.0	1 2.0	1 1.0	15 1.7	2 1.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	6 3.0
XI			- 6.9	- 4.7	- 6.5	- 6.3		- 9.4	2.3	1	-20.7	19	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -	5 1.4	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0
XII			-12.9	-11.8	-13.3	-13.0		-17.4	2.0	10	-28.9	21	0 -	0 -	0 -	1 2.0	2 1.0	4 1.5	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0
1950			0.4	5.9	4.3	2.6		- 2.0	25.1		-28.9		30 1.6	5 1.2	4 2.0	14 1.6	15 1.4	124 1.3	46 1.4	14 1.4	3 1.0	26 1.4	30 1.5	69 1.7

Geilo

φ = 60° 32′N λ = 8° 13′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.2	- 6.0	- 7.4	- 7.1		-10.5	3.0	21	-26.0	6	1 2.0	3 1.3	5 1.2	23 1.5	0 -	4 1.0	1 1.0	0 -	13 1.4	29 1.5	0 -	10 2.0
II			- 8.3	- 5.2	- 6.7	- 7.1		-10.7	3.0	17	-20.2	15	0 -	0 -	5 2.2	20 1.5	0 -	7 1.1	1 3.0	0 -	8 1.8	27 1.6	0 -	15 2.9
III			- 4.4	- 0.2	- 1.9	- 2.9		- 6.3	4.4	17	-18.0	15	1 5.0	0 -	2 1.5	3 1.3	0 -	3 1.0	0 -	0 -	25 1.5	36 2.3	0 -	23 2.4
IV			- 1.1	2.2	0.9	- 0.2		- 3.1	5.2	21	-10.0	13	0 -	0 -	5 1.6	12 1.2	1 1.0	2 1.5	1 3.0	0 -	20 1.5	37 1.9	0 -	11 1.7
V			4.7	8.4	7.8	5.4		1.0	14.6	11	- 3.6	15	2 2.0	0 -	5 1.2	13 1.2	0 -	8 1.0	2 1.0	0 -	17 1.4	22 1.8	3 2.3	19 2.1
VI			8.8	12.0	10.6	9.1		5.1	17.7	6	- 1.5	1	0 -	0 -	1 2.0	12 1.6	1 2.0	3 1.3	1 2.0	1 1.0	39 2.1	23 2.3	0 -	7 2.7
VII			10.0	13.8	12.7	10.6		6.1	19.0	10	0.0	4	1 2.0	0 -	4 2.2	17 1.1	2 2.0	10 1.6	0 -	1 3.0	10 1.4	19 2.0	2 4.5	26 2.0
VIII			9.9	13.8	13.0	11.0		7.0	19.3	7	3.0	29	0 -	0 -	6 1.5	15 1.5	1 1.0	27 1.3	1 1.0	2 1.0	28 1.8	10 1.8	0 -	1 2.0
IX			4.9	8.6	6.7	5.9		3.0	13.4	3	- 1.0	12	0 -	0 -	3 1.7	8 1.0	1 3.0	10 1.2	3 1.7	0 -	24 1.8	35 2.1	0 -	5 1.0
X			0.6	3.7	2.0	1.8		- 0.6	12.4	6	- 7.2	22	1 1.0	0 -	6 1.0	19 1.5	3 1.7	4 1.0	1 1.0	2 1.0	25 2.0	25 2.4	0 -	7 2.9
XI			- 5.0	- 2.7	- 4.4	- 4.3		- 7.0	2.8	27	-13.0	18	0 -	0 -	17 1.1	19 1.6	1 1.0	16 1.0	0 -	0 -	8 1.0	19 1.4	3 1.0	7 1.3
XII			- 9.9	- 8.0	- 9.5	- 9.3		-13.2	2.4	9	-22.0	27	2 1.0	0 -	8 1.1	15 1.1	0 -	13 1.2	0 -	0 -	18 1.5	17 1.6	4 1.8	15 1.3
1950			0.2	3.4	2.0	1.1		- 2.4	19.3		-26.0		8 2.0	3 1.3	67 1.4	176 1.4	10 1.7	107 1.2	11 1.6	6 1.3	235 1.7	299 1.9	12 2.2	146 2.1

Haugastøl

φ = 60° 31′N λ = 7° 52′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	7	13	19	Dies	Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 8.0	- 7.4	- 8.1	- 8.1	- 2.7	-12.8	4.0	21	-29.0	6	0 -	1 1.0	2 1.5	4 2.0	16 3.0	2 3.0	0 -	0 -	0 -	4 2.5	19 3.7	10 3.5
II			- 8.7	- 6.9	- 8.0	- 8.4	- 3.9	-13.1	3.0	17	-25.9	15	0 -	0 -	0 -	9 3.9	11 2.8	0 -	0 -	2 1.5	2 2.5	7 5.9	22 4.2	3 1.3
III			- 5.9	- 2.1	- 4.0	- 4.6	0.4	- 8.9	5.6	25	-22.9	15	1 1.0	0 -	0 -	1 3.0	7 1.9	1 4.0	1 2.0	7 3.0	3 3.0	4 3.8	38 3.9	3 4.7
IV			- 3.3	0.6	- 1.0	- 1.9	3.1	- 5.6	7.9	21	-16.3	16	2 1.5	0 -	0 -	9 2.8	6 3.8	1 5.0	3 1.0	0 -	1 1.0	9 3.1	15 2.3	2 3.5
V			1.4	5.6	5.1	3.0	8.5	- 1.0	14.0	14	- 7.1	15	1 1.0	0 -	0 -	1 4.0	8 1.5	2 1.0	0 -	2 1.5	4 1.0	14 2.4	21 2.8	2 2.5
VI			5.8	9.0	8.0	6.8	11.2	3.4	16.0	29	- 4.2	1	0 -	0 -	0 -	5 2.0	7 1.4	0 -	4 1.5	6 1.5	6 1.3	33 1.9	13 2.6	2 3.0
VII			8.4	11.4	11.1	9.4	14.5	5.9	18.0	8	- 0.1	4	0 -	1 1.0	0 -	6 2.5	27 2.8	3 1.0	1 1.0	2 1.0	5 2.0	19 2.9	16 2.8	1 3.0
VIII			8.8	12.0	11.5	10.0	15.0	6.8	20.0	5	3.2	29	1 1.0	1 1.0	1 1.0	10 2.3	31 2.6	6 1.2	3 1.3	7 1.9	5 1.6	4 1.2	8 1.4	1 1.0
IX			3.9	6.8	5.6	4.9	8.9	2.4	12.3	1	- 1.3	12	1 1.0	1 1.0	1 1.0	7 1.4	14 3.0	0 -	3 3.0	3 2.3	6 1.7	17 2.5	14 2.1	3 2.0
X			0.3	2.2	1.0	0.9	4.7	- 1.4	11.3	6	- 6.5	22	2 1.0	2 1.0	0 -	4 1.5	22 2.8	1 5.0	7 3.1	7 1.1	1 4.0	10 1.5	19 2.4	3 4.3
XI			- 5.0	- 3.4	- 4.8	- 4.7	- 0.5	- 7.8	4.5	27	-15.5	19	2 1.0	1 2.0	2 4.0	6 3.0	24 2.5	2 1.0	0 -	2 1.5	1 1.0	4 1.5	18 3.2	5 1.6
XII			-11.3	-10.0	-11.2	-11.1	- 5.8	-16.6	4.5	9	-28.3	27	2 1.0	0 -	0 -	3 1.0	9 2.4	1 2.0	2 1.0	1 3.0	0 -	3 1.3	14 2.1	2 1.0
1950			- 1.1	1.5	0.4	- 0.3	4.4	- 4.1	20.0		-29.0		12 1.1	7 1.1	6 2.2	65 2.5	182 2.6	19 1.9	24 2.0	39 1.8	34 1.9	128 2.5	217 3.0	37 2.8

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Asker

H_s = 157 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 2.0

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprehagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					7.0	6.8	6.2	52	12	12	31	21	12	0	15	10	2	0	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	13	11	6	3	20	31
II					5.0	5.0	5.0	89	26	6	27	12	3	0	15	12	3	0	0	0	2	14	1	0	0	0	0	0	8	8	12	7	13	28
III					4.0	4.5	5.1	22	7	17	24	2	3	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	4	6	20	7	10	31
IV					4.6	5.4	4.6	78	14	3	8	0	0	0	15	14	2	0	0	0	13	6	2	0	0	0	0	0	10	4	23	5	9	0
V					4.1	4.1	4.3	35	9	23	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	1	6	3	26	10	9	0
VI					4.5	5.1	4.3	153	56	22	0	0	0	4	16	13	2	0	0	0	16	0	0	1	0	1	0	2	15	5	25	3	8	0
VII					5.2	5.5	5.0	168	52	25	0	0	0	0	18	14	4	1	0	0	18	0	0	5	1	1	0	2	8	3	26	3	9	0
VIII					6.4	5.3	4.3	281	78	25	0	0	0	0	17	16	7	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	10	9	25	3	13	0
IX					5.1	5.1	4.3	86	15	8	0	0	0	0	15	14	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	11	6	23	4	10	0
X					5.4	5.5	5.6	103	31	31	3	0	0	0	16	11	4	0	0	0	16	4	4	1	0	0	0	1	15	4	18	5	13	1
XI					6.3	6.7	5.7	117	27	13	22	7	0	0	14	10	5	0	0	0	8	9	2	0	0	0	0	0	15	9	8	2	17	22
XII					6.6	6.2	5.8	121	35	17	31	22	11	0	18	14	3	0	0	0	2	17	5	0	0	0	0	0	14	10	8	4	21	31
1950					5.4	5.4	5.0	1305	78		146	64	29	4	173	139	36	1	0	0	120	66	15	10	1	2	0	9	129	78	220	56	152	144

Modum

H_s = 135 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 7.4 h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprehagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	92	91	90	91	7.2	7.0	6.7	44	9	11	31		12		19	10	0	2	0	0	3	17	1	1	0	0	0	0	11	9	9	1	23	31
II	90	82	83	86	5.5	4.6	5.2	75	14	14	28		8		17	12	1	0	0	0	2	15	2	0	0	0	0	0	6	3	16	6	15	28
III	85	66	68	75	4.5	4.7	4.0	9	4	3	18		5		6	4	0	12	1	0	2	4	1	0	0	0	0	0	3	3	25	7	10	25
IV	86	60	66	76	5.1	4.7	4.9	46	9	9	12		0		14	12	0	6	0	0	14	5	6	0	0	0	0	0	3	3	23	3	9	0
V	75	56	52	66	4.4	4.5	3.8	24	5	23	3		0		10	7	0	5	0	0	10	0	0	0	0	1	0	1	3	4	26	7	6	0
VI	76	58	60	72	4.7	5.8	5.4	91	35	22	0		0		15	12	1	8	0	0	15	0	0	0	0	1	0	1	4	2	24	1	9	0
VII	80	58	61	72	4.4	5.3	4.8	103	32	23	0		0		15	10	3	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	2	6	25	1	10	0
VIII	90	68	71	81	5.9	5.8	4.5	189	36	25	0		0		21	16	7	5	0	0	21	0	0	2	0	0	0	2	12	6	22	3	10	0
IX	89	68	73	79	4.8	5.6	4.6	76	18	22	0		0		21	11	2	8	1	0	21	0	0	5	0	0	0	0	7	8	25	4	9	0
X	88	73	81	82	5.0	6.0	4.0	134	65	29	10		0		15	14	2	3	0	0	14	2	1	5	0	0	0	0	7	9	18	4	11	4
XI	94	92	93	93	7.1	6.9	6.0	131	22	22	26		7		17	14	5	0	0	0	5	11	0	1	0	0	0	0	10	14	10	0	18	26
XII	93	92	92	92	7.5	6.7	5.8	76	22	17	29		18		20	14	2	2	0	0	2	19	2	1	0	0	0	0	12	10	7	1	22	31
1950	86	72	74	80	5.5	5.6	5.0	998	65		157		50		190	136	23	53	2	0	123	73	13	15	0	2	0	8	82	75	230	36	152	145

Nesbyen II

H_s = 165 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprehagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	90	88	89	89	6.3	6.3	5.7	20	6	12	31		24		15	6	0	0	0	0	1	15	1	0	0	0	0	0	11	2	6	1	18	31
II	90	79	83	85	5.7	5.7	4.4	48	8	4	28		16		15	11	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	11	1	12	3	12	28
III	82	58	63	70	4.9	5.4	4.7	4	1	17	22		7		8	3	0	1	0	0	3	7	1	1	0	1	0	0	2	0	24	5	15	31
IV	87	56	63	72	5.8	6.5	5.7	18	3	3	11		0		16	6	0	0	0	0	16	7	7	0	0	0	0	0	4	1	18	1	14	2
V	80	47	48	64	5.0	4.9	4.8	26	10	23	4		0		7	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	13	0
VI	83	53	57	71	5.7	6.3	6.0	72	28	22	2		0		14	10	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	24	0	12	0
VII	86	54	59	72	5.1	6.3	5.7	88	24	18	0		0		12	8	3	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2	5	0	26	0	13	0
VIII	92	65	72	81	6.2	6.0	5.6	158	31	17	0		0		21	18	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	3	1	23	0	13	0
IX	92	69	76	81	6.6	6.0	5.8	56	11	18	4		0		20	14	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	4	3	17	1	14	0
X	89	74	81	82	6.0	5.8	4.3	65	16	2	17		0		14	11	2	1	0	0	11	5	2	0	0	0	0	0	5	1	17	3	12	4
XI	92	90	92	91	6.0	6.2	5.0	43	13	11	29		11		17	8	1	0	0	0	2	17	2	0	0	0	0	0	5	4	8	4	16	30
XII	88	89	88	88	5.3	5.4	4.4	38	10	17	31		23		18	9	1	0	0	0	2	18	2	0	0	0	0	0	3	1	10	6	14	31
1950	88	68	73	79	5.7	5.9	5.2	636	31		179		81		177	110	15	2	0	0	108	84	15	1	0	1	0	2	54	14	211	29	166	157

Geilo

H_s = 794 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprehagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					6.6	6.0	5.8	49	8	11	30		14		21	14	0	0	0	0	4	20	1	2	0	0	0	0	2	0	12	1	17	31
II					5.9	5.6	5.2	118	20	17	28		15		20	17	5	2	0	0	2	20	1	0	0	0	0	0	2	0	13	1	13	28
III					5.0	4.9	4.8	19	6	16	26		7		12	6	0	6	1	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2	9	31
IV					5.6	5.3	5.5	45	5	18	29		0		18	14	0	0	0	0	1	18	0	1	0	0	0	0	4	0	21	1	12	26
V					4.4	4.3	4.1	48	14	23	8		0		11	10	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	2	1	24	7	8	1
VI					5.5	5.9	5.5	120	33	22	2		0		17	13	4	0	0	0	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	24	1	11	0
VII					5.7	5.9	5.5	102	24	25	0		0		17	11	4	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	3	1	22	0	12	0
VIII					6.1	6.0	5.9	144	30	19	0		0		24	19	4	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	7	1	20	0	15	0
IX					5.9	5.7	5.2	100	22	29	2		0		20	18	3	2	0	0	20	2	2	0	0	0	0	0	1	0	16	2	11	0
X					5.2	5.4	5.3	70	18	2	17		0		19	15	1	3	1	1	11	14	5	1	0	0	0	0	1	0	17	4	13	7
XI					6.5	6.0	5.0	55	14	11	29		7		17	13	1	0	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	0	10	1	15	30
XII					5.9	5.2	4.8	61	11	17	30		20		18	10	2	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	16	5	14	31
1950					5.7	5.5	5.2	931	33		201		63		214	160	25	13	2	1	109	124	12	5	0	0	0	2	22	3	221	25	150	185

Haugastøl

H_s = 988 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8 h_r = 2.9

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprehagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	91	90	90	90	5.9	6.2	5.1	67	11	11	31	17	16	0	16	11	1	9	0	0	1	16	0	3	0	0	0	0	15	5	12	2	14	31
II	87	85	87	87	5.6	6.1	4.8	92	17	17	28	23	22	0	17	14	3	7	2	2	2	17	1	0	0	0	0	0	20	1	11	2	10	28
III	83	78	82	82	5.6	5.9	5.8	22	6	16	31	13	10	0	13	9	0	9	2	0	5	13	3	3	0	1	0	0	15	0	21	1	13	31
IV	89	78	82	85	6.1	5.6	6.2	36	7	8	30	0	3	0	19	11	0	3	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	22	0	23	1	11	30
V	95	72	72	78	4.8	4.4	4.7	46	15	23	16	0	0	0	12	9	1	1	0	0	9	8	4	4	0	0	0	0	7	2	25	6	8	21
VI	87	71	78	83	5.9	6.5	6.3	128	26	8	3	0	0	0	16	13	6	1	0	0	16	3	3	2	0	0	0	0	16	0	25	0	15	0
VII	86	70	71	78	6.0	6.5	5.7	84	23	25	1	0	0	0	13	12	3	3	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	17	1	25	1	17	0
VIII	89	74	75	82	6.3	6.7	6.2	138	30	19	0	0	0	0	22	16	6	2	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	10	4	23	0	18	0
IX	90	80	82	85	6.3	6.3	6.8	107	26	29	4	0	0	0	22	18	3	3	1	0	22	3	3	9	0	1	0	0	15	2	17	0	18	2
X	89	86	88	88	6.5	6.0	5.7	57	13	2	19	2	0	0	20	13	1	4	1	1	14	11	5	9	0	0	0	0	15	1	16	2	17	12
XI	91	89	89	90	6.4	6.0	5.3	31	10	11	29	15	7	0	14	6	1	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	21	1	11	2	17	30
XII	92	90	91	91	5.4	5.7	4.6	45	9	1	31	27	21	0	19	11	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	16	4	14	31
1950	88	80	82	85	5.9	6.0	5.6	853	30		223	97	79	0	203	143	25	46	6	3	104	123	19	34	0	2	0	1	192	17	225	21	172	216

1950

Dagali

φ = 60° 25′ N λ = 8° 26′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 7.3	- 6.2	- 7.3	- 7.2		-10.6	2.6	21	-23.5	6	0 -	2 1.0	0 -	14 1.2	0 -	10 1.1	0 -	0 -	0 -	27 1.4	12 1.2	11 1.1	11
II			- 8.0	- 5.8	- 7.0	- 7.3		-10.7	3.0	17	-18.6	15	0 -	0 -	0 -	4 1.5	2 1.5	13 1.7	2 1.0	4 1.0	3 1.0	37 2.2	9 1.4	0 -	12
III			- 4.3	- 1.0	- 2.9	- 3.5		- 6.9	4.6	17	-19.0	2	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	3 2.3	1 1.0	14 2.5	11 2.3	26 2.3	19 1.7	15 1.0	3
IV			- 1.6	1.6	0.1	- 0.8		- 3.8	5.4	21	-12.1	13	0 -	0 -	0 -	4 2.0	5 2.0	9 1.8	1 1.0	5 1.4	11 1.5	39 1.2	3 1.0	0 -	13
V			4.3	8.0	6.8	5.0		1.1	14.8	11	- 4.6	16	0 -	0 -	0 -	10 1.1	2 1.5	12 1.2	2 1.0	18 1.8	32 1.7	15 1.6	1 1.0	0 -	1
VI			8.4	11.9	9.5	8.5		4.5	18.0	3	- 1.8	1	0 -	0 -	0 -	9 1.0	0 -	11 1.4	0 -	15 1.5	18 1.7	35 1.9	0 -	1 1.0	1
VII			10.0	12.7	11.8	10.1		6.1	17.4	9	0.5	4	0 -	0 -	0 -	19 1.3	2 2.0	18 1.8	1 1.0	16 1.2	11 1.5	25 1.8	0 -	1 3.0	3
VIII			9.8	13.4	11.9	10.6		7.0	19.0	5	3.7	21	0 -	3 1.7	0 -	14 1.4	1 4.0	28 2.0	4 1.0	8 1.8	11 1.4	19 1.5	0 -	0 -	5
IX			4.5	7.9	5.9	5.4		2.6	12.6	1	- 0.3	29	0 -	1 1.0	1 1.0	6 1.0	3 2.0	14 2.0	2 3.5	4 1.8	18 1.9	31 1.5	2 1.0	0 -	9
X			0.6	3.5	1.8	1.7		- 0.9	10.4	6	- 6.6	22	0 -	1 1.0	0 -	15 1.3	3 2.0	11 1.7	3 1.7	10 1.8	12 2.2	32 1.6	2 1.0	0 -	4
XI			- 4.9	- 3.1	- 4.9	- 4.6		- 7.1	1.6	27	-14.6	18	0 -	0 -	0 -	17 1.2	7 2.7	0 -	0 -	7 1.0	11 1.3	25 1.3	1 1.0	0 -	22
XII			- 9.6	- 8.5	- 9.4	- 9.4		-13.2	1.8	9	-23.2	7	1 1.0	0 -	0 -	4 1.2	3 2.0	2 2.0	1 3.0	13 1.1	13 1.1	27 1.1	4 1.5	3 1.0	22
1950			0.2	2.9	1.4	0.7		- 2.7	19.0		-23.5		1 1.0	8 1.2	1 1.0	116 1.3	28 2.2	131 1.7	17 1.5	114 1.6	151 1.7	338 1.6	53 1.2	31 1.1	106

Svene

φ = 59° 46′ N λ = 9° 35′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 8.2	- 5.9	- 7.2	- 7.5		-11.8	7.2	14	-25.6	29	3 2.0	0 -	0 -	0 -	5 1.0	5 1.6	2 2.0	0 -	0 -	5 1.0	1 1.0	65 1.2	7
II			- 8.9	- 1.5	- 4.4	- 5.6		-11.4	9.6	17	-25.9	15	2 2.5	2 1.0	0 -	0 -	3 1.3	4 2.0	0 -	2 1.0	0 -	1 1.0	9 1.0	56 1.4	5
III			- 3.6	4.8	1.6	0.1		- 5.7	13.4	6	-22.0	2	6 2.7	1 2.0	2 2.0	3 1.0	7 1.3	24 2.1	1 4.0	0 -	0 -	0 -	7 1.7	31 1.6	11
IV			0.8	7.7	6.2	3.9		- 0.9	14.3	21	- 6.0	7	4 2.0	1 3.0	2 2.0	8 1.1	6 1.2	16 2.1	0 -	0 -	0 -	1 3.0	4 1.8	41 1.4	7
V			6.8	14.3	14.1	10.0		3.3	22.0	12	- 3.2	15	9 2.3	2 1.5	3 1.3	6 1.7	6 1.2	9 1.8	2 2.5	0 -	0 -	0 -	3 1.3	50 1.9	3
VI			11.4	17.2	16.7	13.5		7.1	24.9	4	- 1.3	1	4 1.8	2 1.5	5 1.0	4 1.0	7 1.3	37 1.8	1 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	20 2.2	1
VII			11.7	17.9	17.7	14.3		8.1	23.6	9	2.3	3	4 2.2	2 1.5	7 1.1	4 1.5	8 1.5	24 1.9	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	36 1.8	9
VIII			11.1	17.8	16.5	14.1		9.6	23.9	6	3.5	14	4 1.5	4 1.8	3 1.3	4 1.2	6 1.2	36 2.1	2 3.0	0 -	0 -	0 -	0 -	28 1.4	6
IX			5.9	13.3	10.8	9.1		4.6	17.2	6	- 2.0	30	3 2.0	2 2.0	2 1.0	4 1.2	3 1.0	33 2.0	2 3.5	0 -	0 -	0 -	0 -	29 1.3	12
X			2.2	7.6	4.4	4.3		0.8	13.4	5	- 6.0	22	5 1.0	2 1.0	1 1.0	0 -	11 1.0	24 2.2	1 4.0	0 -	0 -	0 -	0 -	43 1.4	6
XI			- 4.7	- 2.2	- 3.5	- 3.8		- 6.6	3.4	1	-17.8	18	9 1.2	3 1.3	2 1.0	0 -	1 1.0	1 1.0	2 1.5	0 -	0 -	3 1.3	4 1.0	61 1.3	5
XII			- 8.8	- 7.0	- 8.5	- 8.4		-12.4	3.4	9	-24.5	28	4 1.0	1 1.0	0 -	0 -	1 1.0	5 2.2	1 3.0	1 1.0	0 -	2 1.0	0 -	69 1.1	9
1950			1.3	7.0	5.4	3.7		- 1.3	24.9		-25.9		57 1.8	22 1.5	27 1.3	33 1.3	64 1.2	218 2.0	14 2.7	3 1.0	0 -	12 1.2	28 1.3	529 1.4	88

Kongsberg

φ = 59° 40′ N λ = 9° 39′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 7.1	- 5.5	- 6.1	- 6.5	- 3.2	- 9.3	6.7	14	-19.8	19	7 1.4	9 1.6	2 3.5	8 1.4	1 1.0	3 1.7	3 1.0	2 2.0	3 2.0	10 1.8	17 1.7	7 1.6	2
II			- 6.9	- 1.1	- 3.1	- 4.2	0.4	- 7.9	10.1	17	-17.6	15	15 1.5	6 1.8	1 1.0	3 2.0	3 1.3	2 2.0	7 1.4	1 3.0	5 1.4	6 1.5	6 1.5	20 1.6	
III			- 1.9	4.8	2.1	0.8	5.9	- 3.4	13.2	6	-16.4	2	0 -	1 1.0	0 -	0 -	0 -	12 1.7	10 1.4	11 2.2	6 1.8	27 1.7	9 1.2	7 1.4	1
IV			3.3	8.7	6.8	5.0	10.0	0.7	16.8	21	- 3.1	7	5 1.8	1 2.0	0 -	6 1.3	1 1.0	7 1.7	17 1.8	4 1.8	0 -	12 1.8	11 1.5	13 1.5	1
V			10.4	16.2	14.5	11.5	17.2	5.3	25.5	12	- 0.8	16	3 2.0	3 2.0	0 -	1 2.0	1 1.0	3 1.0	5 1.2	1 3.0	3 2.0	8 1.5	12 2.4	28 1.8	2
VI			13.8	18.9	16.7	14.5	20.2	8.9	28.0	6	1.0	1	0 -	1 2.0	0 -	5 1.6	0 -	2 1.5	12 1.1	20 1.8	7 2.7	14 2.1	9 2.2	1 3.0	1
VII			14.2	19.3	17.4	14.9	20.7	9.1	24.0	21	4.6	3	1 1.0	5 1.6	4 1.2	4 1.5	3 2.0	2 1.0	6 1.0	6 1.5	2 1.0	10 1.9	11 2.2	8 1.1	3
VIII			13.1	18.5	16.9	14.9	19.7	10.7	24.4	5	6.2	14	0 -	3 1.7	0 -	11 1.6	9 1.9	15 1.9	14 1.2	2 2.5	2 3.0	2 2.5	8 2.1	3 1.3	2
IX			7.5	13.7	10.8	9.7	14.5	5.8	18.4	3	- 0.4	30	0 -	2 1.0	3 2.3	2 1.0	1 4.0	9 2.1	11 1.4	8 1.9	6 2.5	6 2.2	0 -	9 1.2	3
X			3.2	7.8	5.2	5.0	8.3	2.1	13.1	7	- 4.6	22	5 1.4	12 1.5	0 -	0 -	0 -	11 1.9	13 1.6	7 2.1	0 -	1 1.0	9 1.6	7 1.6	2
XI			- 3.7	- 1.5	- 2.7	- 2.8	- 1.0	- 4.9	3.5	1	-14.4	18	8 1.2	7 1.0	1 3.0	3 2.3	0 -	2 1.0	2 1.0	0 -	2 1.0	2 1.0	16 1.2	14 1.6	3
XII			- 7.5	- 5.2	- 7.4	- 7.2	- 4.5	- 9.9	3.0	1	-19.2	28	11 1.5	8 1.5	2 1.5	1 2.0	0 -	2 1.5	5 1.0	5 2.6	2 1.0	2 3.0	18 1.2	18 1.5	1
1950			3.2	7.8	5.9	4.6	9.0	0.6	28.0		-19.8		55 1.5	58 1.6	13 2.0	44 1.6	19 1.8	70 1.7	105 1.4	67 2.0	38 2.0	100 1.8	126 1.7	135 1.5	26

Gaustatoppen *)

φ = 59° 51′ N λ = 8° 40′ E g = 9.815 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	809.5	787.9	-10.6	-10.4	-10.7	-10.8		-13.1	- 0.7	20	-26.8	6	5 3.4	3 3.0	6 4.3	9 5.0	2 5.0	3 3.7	3 4.3	2 3.5	17 4.4	32 3.7	6 3.8	5 3.2	
II	793.2	71.8	-11.8	-11.5	-11.4	-11.8		-13.1	- 2.6	17	-20.7	1	8 4.1	5 3.2	5 5.2	4 4.8	2 3.0	5 5.8	7 6.0	2 3.5	9 4.3	27 5.4	6 4.5	4 3.2	
III	99.6	78.3	- 9.3	- 8.6	- 8.3	- 8.9		-10.7	- 2.5	6	-20.6	13	6 4.7	5 2.6	4 2.8	2 2.5	0 -	1 2.0	0 -	0 -	1 3.0	57 5.1	11 4.5	6 3.8	
IV	96.3	75.1	- 8.1	- 7.0	- 6.8	- 7.6		- 8.9	- 4.2	21	-12.7	23	3 2.0	4 3.5	6 3.3	3 2.7	4 4.0	4 3.8	3 3.0	2 3.0	5 2.8	44 3.9	8 3.9	4 3.9	
V	812.5	91.5	- 1.9	0.1	- 0.2	- 1.1		- 3.0	6.9	10	- 9.7	17	3 4.0	8 3.2	14 3.0	2 3.5	0 -	1 3.0	2 3.0	4 3.8	10 3.6	27 3.2	13 3.2	9 4.3	
VI	09.2	88.4	1.0	3.0	3.0	1.9		- 0.2	10.0	6	- 6.8	10	2 5.0	1 1.0	1 4.0	4 4.5	3 3.3	1 4.0	2 3.0	1 6.0	9 3.1	55 3.6	9 3.4	2 4.5	
VII	11.1	90.4	2.2	4.2	4.2	3.1		1.3	9.3	9	- 5.8	2	5 3.4	7 3.3	8 3.6	15 4.2	3 3.3	5 3.6	3 4.0	2 2.5	4 2.8	34 3.4	3 3.0	4 4.5	
VIII	12.3	91.6	3.1	4.5	4.8	3.7		2.0	10.3	5	- 1.8	31	1 5.0	6 3.8	5 4.0	2 4.0	4 5.0	9 5.0	5 4.0	6 4.7	9 4.6	43 3.5	2 3.0	1 4.0	
IX	00.5	79.8	- 1.6	- 0.5	- 0.7	- 1.1		- 2.3	3.0	5	- 6.3	27	1 3.0	2 3.5	4 4.0	4 3.5	0 -	2 3.5	2 5.0	2 6.0	13 4.5	43 3.9	14 3.4	3 2.7	
X	07.5	86.3	- 4.8	- 4.0	- 4.3	- 4.6		- 6.1	3.1	6	-11.8	27	4 2.5	3 6.0	13 4.8	3 4.7	3 4.0	0 -	0 -	4 5.5	15 4.6	41 4.5	4 5.5	3 4.3	
XI	798.9	77.6	- 9.0	- 8.9	- 9.2	- 9.1		-10.2	- 5.3	27	-15.2	18	3 3.7	12 4.4	18 4.8	1 8.0	2 8.0	2 5.5	3 4.0	0 -	8 5.1	30 4.5	9 4.4	1 3.0	
XII	97.6	76.1	-11.9	-11.8	-12.2	-12.1		-13.9	- 3.7	9	-18.6	31	8 4.2	12 4.0	9 4.2	6 5.7	0 -	3 3.0	6 3.2	5 2.2	3 4.7	31 4.8	10 4.1	0 -	
1950	804.0	782.9	- 5.2	- 4.2	- 4.3	- 4.9		- 6.5	10.3		-26.8		49 3.8	68 3.7	93 4.1	55 4.4	23 4.3	36 4.3	36 4.1	30 4.0	103 4.2	464 4.1	95 3.9	42 3.8	

Ramnes II

φ = 59° 21′ N λ = 10° 15′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 5.0	- 3.6	- 4.5	- 4.6		- 8.1	5.4	14	-19.8	6	1 1.0	3 2.0	25 2.5	11 2.2	2 2.5	1 4.0	3 2.7	5 2.0	0 -	2 2.5	2 2.0	0 -	
II			- 4.4	0.3	- 1.4	- 2.2		- 6.5	7.8	22	-16.6	25	1 4.0	2 3.0	14 2.5	5 2.0	2 2.0	8 2.4	4 2.0	4 1.8	3 1.7	5 3.0	2 1.0	2 2.0	
III			- 1.3	5.2	3.4	1.8		- 3.1	12.9	7	-18.8	2	0 -	1 2.0	6 2.2	5 1.6	2 1.5	4 1.5	12 2.8	5 4.2	5 2.0	10 2.5	5 1.6	2 3.5	
IV			2.8	9.3	7.4	5.7		1.1	14.4	21	- 2.6	7	0 -	4 2.2	8 1.6	6 1.3	1 2.0	13 1.8	5 3.6	5 2.4	7 2.3	8 2.5	2 1.5	4 1.2	
V			9.7	15.5	15.1	11.9		5.6	23.5	10	- 1.9	16	2 2.0	1 2.0	6 2.2	30 1.6	4 1.5	4 1.8	5 1.8	2 1.5	1 2.0	5 2.6	7 1.9	1 2.0	
VI			12.5	17.8	16.9	14.2		8.3	24.9	5	1.4	1	0 -	1 3.0	1 1.0	7 1.4	6 1.7	11 1.9	20 2.0	9 2.6	8 2.2	13 2.2	0 -	0 -	
VII			14.6	19.0	18.7	16.0		10.5	23.0	8	4.0	4	0 -	2 1.5	3 1.3	23 1.4	10 1.8	11 1.6	3 1.7	2 2.0	8 1.6	9 2.1	1 3.0	0 -	
VIII			13.3	19.1	17.6	15.5		10.6	23.9	6	6.2	29	2 3.0	1 4.0	0 -	13 1.6	5 2.4	11 3.1	12 2.0	7 2.7	6 2.8	12 2.5	1 1.0	0 -	
IX			7.7	14.7	12.0	10.6		5.7	18.4	13	2.0	17	0 -	0 -	0 -	8 2.1	3 2.0	9 2.4	7 3.7	11 3.1	8 3.2	12 3.7	1 1.0	0 -	
X			4.4	9.3	6.6	6.4		2.8	15.2	20	- 3.4	22	2 3.0	1 3.0	7 3.6	10 3.1	4 2.0	1 3.0	4 3.8	9 3.4	6 3.3	15 3.9	3 2.3	3 4.0	
XI			- 1.2	0.6	0.0	- 0.4		- 2.7	6.5	13	-10.0	18	2 1.5	7 1.4	21 3.6	12 3.4	0 -	1 3.0	1 3.0	1 3.0	0 -	5 2.6	10 2.2	4 1.9	
XII			- 5.2	- 4.0	- 5.1	- 5.0		- 8.0	6.6	9	-21.0	28	3 2.0	17 2.4	9 2.2	8 2.0	2 2.5	0 -	1 4.0	4 3.8	3 3.3	10 2.1	8 1.8	3 2.0	
1950			4.0	8.6	7.2	5.8		1.4	24.9		-21.0		13 2.3	40 2.2	100 2.6	138 1.9	41 1.9	74 2.2	77 2.5	64 2.8	55 2.5	96 2.8	42 1.9	19 2.3	

*) Gaustatoppen: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

1950

Dagali

H_s = 887 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis ≡	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	85	92	85	85	6.8	6.1	6.1	21	5	11	30		15		19	8	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	11	2	14	1	20	31
II	86	78	82	83	6.0	5.6	5.0	57	13	18	28		18		20	13	1	2	1	0	2	20	0	0	0	0	0	0	14	0	14	3	12	28
III	79	67	74	75	5.6	5.4	5.8	2	0.4	13	29		9		12	0	0	3	1	0	1	12	0	0	0	0	0	0	3	1	27	3	12	31
IV	82	69	76	79	5.8	5.7	5.8	32	8	3	28		2		18	10	0	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	9	0	23	2	14	30
V	74	62	64	70	5.1	4.7	4.7	39	10	23	9		0		12	7	0	0	0	0	9	5	0	0	0	1	0	0	7	1	24	5	9	12
VI	76	59	71	78	6.4	6.1	6.1	103	36	22	3		0		16	13	4	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	10	3	28	0	13	0
VII	77	64	66	73	5.8	6.2	5.3	82	29	25	0		0		15	14	2	1	0	0	15	0	0	0	0	1	0	1	3	3	25	0	12	0
VIII	87	65	72	80	6.3	6.0	6.0	128	30	19	0		0		23	18	5	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	7	2	25	0	14	0
IX	88	72	78	82	6.3	6.4	6.0	76	14	22	2		0		18	12	1	1	0	0	18	1	0	0	0	0	0	0	8	1	25	0	16	1
X	84	75	81	81	5.7	5.8	5.3	38	6	29	18		0		16	11	0	0	0	0	9	9	2	0	0	0	0	0	8	0	21	4	14	7
XI	87	82	85	85	6.5	6.5	6.4	32	7	11	30		4		17	10	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	8	0	15	2	16	30
XII	85	83	84	84	6.4	5.4	5.7	37	11	17	31		20		17	7	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	11	0	15	3	16	31
1950	83	72	76	80	6.1	5.8	5.6	647	36		208		68		203	123	14	7	2	0	93	118	2	0	0	3	0	1	99	13	256	23	168	201

Svene

H_s = 176 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.6

I	89	87	88	88	6.1	6.6	6.0	37	9	11	31		16		18	10	0	0	0	0	4	16	0	0	0	0	0	0	7	4	5	2	20	31
II	91	74	86	86	5.2	5.0	5.3	74	16	6	28		13		17	13	2	1	0	0	5	16	3	0	0	0	0	0	4	3	16	6	12	28
III	88	56	72	76	4.8	5.6	4.9	10	3	3	26		8		7	4	0	2	1	0	3	5	0	1	0	0	0	0	7	2	25	4	8	31
IV	91	55	65	75	5.6	6.0	5.4	78	21	3	16		0		16	12	1	0	0	0	16	5	2	5	0	1	0	0	5	5	24	1	15	8
V	79	48	49	64	4.8	5.0	4.4	30	7	23	5		0		12	9	0	1	0	0	12	1	1	2	0	0	0	1	1	8	24	7	9	0
VI	79	56	57	69	5.5	6.5	5.4	129	56	22	2		0		16	14	3	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	1	1	5	25	0	10	0
VII	86	54	58	72	4.6	6.5	5.0	128	27	18	0		0		18	13	5	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	2	1	5	27	0	12	0
VIII	96	65	74	83	6.7	5.8	5.6	266	61	25	0		0		22	17	9	0	0	0	22	0	0	4	0	0	0	4	4	18	24	0	16	0
IX	94	67	77	82	6.5	5.8	5.2	89	15	8	1		0		21	12	3	1	0	0	21	0	0	3	0	0	0	0	4	15	24	1	13	0
X	93	72	87	86	5.5	5.7	4.5	139	35	29	13		0		18	14	4	2	1	1	15	5	1	5	0	0	0	0	5	8	18	4	13	3
XI	93	91	93	93	6.6	6.4	5.6	129	26	13	25		7		16	14	4	0	0	0	7	15	2	2	0	0	0	0	5	9	11	2	17	30
XII	90	89	91	90	6.6	5.8	5.6	71	14	17	29		18		19	14	3	0	0	0	2	19	2	2	0	0	0	0	12	2	8	1	16	31
1950	89	68	75	80	5.7	5.9	5.2	1180	61		176		62		200	146	34	7	2	1	141	82	11	26	0	2	0	8	56	84	231	28	161	162

Kongsberg

H_s = 170 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 7.0 h_r = 1.7

I					6.4	6.6	6.5	40	8	11	31	24	11	0	16	9	0	0	0	0	5	14	2	0	0	0	0	0	18	3	13	2	19	31
II					6.0	5.5	5.5	80	19	6	27	14	8	0	16	13	1	0	0	0	3	16	3	0	0	0	0	0	14	4	15	3	14	28
III					5.3	5.2	5.6	14	5	3	20	1	4	0	8	4	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	10	3	27	1	9	31
IV					4.8	5.9	5.6	65	12	9	10	0	0	0	17	15	2	0	0	0	17	3	1	0	0	0	0	0	10	9	28	1	12	7
V					4.4	4.7	4.5	25	5	29	2	0	0	2	13	7	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	5	4	26	7	8	0
VI					4.8	5.6	5.3	124	57	22	0	0	0	6	16	12	2	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	10	2	25	0	8	0
VII					4.5	5.1	4.2	87	18	25	0	0	0	0	14	12	4	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	8	4	29	0	6	0
VIII					6.3	6.1	5.3	232	58	25	0	0	0	0	22	14	9	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	3	6	14	24	0	12	0
IX					5.8	5.8	4.8	90	17	8	1	0	0	0	21	13	3	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	1	6	12	22	0	12	0
X					5.3	6.1	4.9	147	38	29	6	0	0	0	17	14	4	0	0	0	15	4	2	0	0	0	0	0	9	12	18	1	12	4
XI					7.0	6.7	5.7	155	26	13	26	16	4	0	14	14	5	0	0	0	6	12	4	0	0	0	0	0	13	10	13	1	19	30
XII					6.3	6.5	5.8	90	14	12	29	22	17	0	18	13	3	0	0	0	6	18	5	0	0	0	0	0	12	11	13	0	16	31
1950					5.6	5.8	5.3	1139	58		152	77	44	8	192	140	33	1	0	0	143	71	17	2	0	0	0	7	121	88	253	16	147	162

Gaustatoppen

H_s = 1828 H_b = 1828.8 h_t = 2.1 h_a = h_d = h_r = 1.3

I	84	84	84	84	5.9	6.2	6.6	153	19	11	31		22		21	20	4	16	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	28	14	4	19	31
II	81	81	82	81	5.6	5.2	5.0	201	26	18	28		21		21	20	7	21	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	26	15	4	12	28
III	84	85	88	86	4.3	4.8	4.6	234	72	17	31		14		19	17	6	22	3	3	0	18	0	0	0	0	0	0	0	26	25	6	6	31
IV	88	89	89	88	5.5	5.5	5.3	314	102	12	30		7		23	20	5	10	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	26	22	1	12	30
V	83	82	81	82	4.6	4.9	4.8	78	18	23	23		0		18	11	3	8	0	0	4	15	0	4	0	7	0	0	0	19	27	8	10	31
VI	86	81	83	85	5.3	6.2	5.8	105	24	19	15		0		19	12	4	8	0	0	14	10	4	7	0	2	0	0	0	22	25	0	14	13
VII	91	84	84	87	4.8	6.4	5.0	100	49	25	7		0		18	11	1	10	0	0	16	4	0	10	0	0	0	3	0	28	28	0	11	1
VIII	91	89	88	90	5.7	6.6	6.3	261	52	17	5		0		24	19	9	10	0	0	24	2	1	15	0	4	0	3	0	28	17	0	19	1
IX	93	93	92	92	6.9	7.1	7.1	206	26	18	29		0		26	22	8	14	2	1	13	21	4	5	0	8	0	0	0	28	18	0	22	19
X	89	90	89	89	6.2	6.1	5.3	219	32	11	30		3		24	18	10	18	2	2	9	22	1	8	0	1	0	0	0	27	19	4	17	29
XI	86	87	88	86	5.4	4.8	4.9	155	43	9	30		14		22	17	5	20	3	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	28	21	5	11	30
XII	84	84	84	84	5.2	4.3	3.4	173	49	1	31		29		23	19	5	17	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	30	19	5	6	31
1950	87	86	86	86	5.4	5.7	5.3	2199	102		290		110		258	206	67	174	14	7	80	198	10	49	0	22	0	6	0	316	249	37	159	275

Ramnes II

H_s = 34 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

I	88	87	87	88	6.0	6.4	5.6	52	18	11	29		9		17	9	1	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	19	7	7	2	17	28
II	88	77	80	82	5.9	4.8	4.7	121	29	6	25		8		17	11	5	0	0	0	5	13	2	1	0	0	0	0	14	3	10	6	13	28
III	86	65	69	75	4.2	3.8	5.0	33	11	17	20		5		10	5	1	1	0	0	10	2	1	2	0	0	0	0	10	3	19	5	8	17
IV	89	60	69	77	4.6	4.2	4.5	84	23	9	9		0		19	12	1	0	0	0	18	4	3	1	0	2	0	2	15	1	22	4	6	0
V	76	56	54	65	3.9	3.5	3.3	46	13	23	2		0		12	7	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	7	0	25	10	7	0
VI	81	62	64	73	4.1	4.8	3.8	154	92	22	0		0		16	13	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	8	0	23	4	6	0
VII	78	59	62	70	3.9	4.4	3.5	97	23	12	0		0		14	9	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	6	6	0	26	6	4	0
VIII	93	68	73	81	5.3	4.4	4.4	278	74	25	0		0		19	15	6	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	6	12	4	24	2	8	0
IX	91	66	76	81	5.2	4.5	4.0	150	28	22	0		0		18	15	5	4	0	0	18	0	0	2	0	0	0	2	8	4	20	2	7	0
X	89	71	79	81	5.6	4.5	4.2	160	39	29	6		0		20	15	5	4	0	0	20	1	1	0	0	0	0	2	7	4	15	5	10	0
XI	86	84	84	86	5.9	6.3	4.8	193	28	13	21		0		15	15	6	2	0	0	11	9	4	0	0	0	0	0	11	5	5	2	14	12
XII	87	85	87	87	5.7	6.0	5.0	102	27	11	27		11		13	14	6	0	0	0	7	17	6	0	0	0	0	0	14	3	8	4	16	31
1950	86	70	74	79	5.0	4.8	4.4	1520	92		139		33		195	140	47	11	0	0	153	59	17	6	0	2	0	22	131	34	204	52	116	116

1950

Ås

φ = 59° 40′ N λ = 10° 47′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 6.4	- 4.3	- 5.5	- 5.6		- 9.1	3.8	14	-20.7	6	11	1.5	14	1.4	2	2.5	6	1.5	3	1.7	6	1.0	9	2.1	3	2.7	0	-	0	-	19	1.3	5	1.0	15
II			- 4.7	0.4	- 2.2	- 2.5		- 6.5	5.8	19	-15.1	26	5	1.6	7	2.4	1	1.0	13	1.7	3	2.3	10	2.0	8	1.9	5	1.4	1	2.0	4	2.0	5	1.8	8	1.2	14
III			- 1.7	4.8	1.8	1.0		- 3.4	11.8	7	-13.6	14	9	1.6	4	1.0	0	-	5	1.0	5	1.4	5	1.8	24	2.5	3	1.7	4	1.8	7	1.4	14	1.7	4	1.2	[illegible]
IV			4.5	8.8	6.4	5.5		0.9	14.2	21	- 3.4	7	4	1.2	9	1.6	2	1.5	7	1.1	3	2.7	14	1.6	11	2.8	11	2.0	4	1.5	5	1.6	9	1.7	8	1.4	3
V			11.0	15.5	14.4	11.7		5.6	23.0	12	- 2.1	15	10	2.3	10	1.9	8	1.2	6	2.2	7	1.4	3	2.0	8	2.1	7	1.4	4	2.2	5	1.6	20	1.6	4	2.2	1
VI			14.2	18.4	16.0	14.4		8.8	25.5	5	1.4	1	1	1.0	2	1.0	0	-	8	1.4	7	1.6	11	2.2	28	2.3	8	2.0	10	1.6	10	1.9	4	1.0	0	-	1
VII			15.5	19.2	17.9	15.8		10.0	23.2	16	4.8	4	6	1.8	13	1.2	6	2.0	14	1.6	8	1.8	7	1.9	6	1.8	3	1.7	0	-	11	1.8	13	1.9	4	2.0	2
VIII			15.2	19.1	17.1	15.8		11.0	24.4	5	7.3	29	5	1.4	9	1.7	3	1.3	7	1.3	10	2.0	22	1.5	13	1.9	3	1.0	3	2.0	5	1.4	7	1.3	2	1.5	4
IX			9.1	14.5	11.2	10.6		5.8	19.5	6	1.5	30	2	1.5	4	1.5	0	-	7	1.7	18	1.6	8	1.9	11	2.6	7	1.7	2	2.5	10	2.1	3	1.3	1	1.0	17
X			4.4	8.7	6.1	6.0		2.7	14.4	20	- 3.5	22	1	1.0	10	1.7	4	1.8	10	1.4	8	1.5	12	2.1	20	2.4	5	2.6	3	2.3	0	-	4	1.2	2	3.0	14
XI			- 1.9	0.0	- 1.3	- 1.3		- 3.5	4.6	1	-11.5	30	17	1.5	11	1.5	3	2.0	4	1.8	0	-	8	1.1	8	1.4	2	1.5	1	1.0	3	1.3	1	1.0	8	1.4	24
XII			- 5.1	- 4.0	- 5.5	- 5.1		- 8.5	3.2	9	-20.8	28	5	1.2	9	1.3	0	-	2	1.0	4	1.2	11	2.5	5	1.4	0	-	0	-	4	1.0	9	1.1	9	1.3	35
1950			4.5	8.4	6.4	5.5		1.2	25.5		-20.8		76	1.6	102	1.5	29	1.7	89	1.5	76	1.7	117	1.8	151	2.3	57	1.8	32	1.8	64	1.7	108	1.5	55	1.5	139

Eidsberg

φ = 59° 30′ N λ = 11° 17′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 5.6	- 4.5	- 5.3	- 5.3		- 8.3	3.2	15	-22.2	6	14	2.1	20	2.8	0	-	1	1.0	0	-	19	2.2	29	2.4	4	1.8	0	-	1	3.0	0	-	4	2.2	1
II			- 3.6	- 0.4	- 2.3	- 2.4		- 5.8	5.4	17	-14.3	15	12	2.4	12	2.0	2	3.0	2	3.0	0	-	26	2.9	20	2.4	3	2.3	0	-	2	3.0	0	-	5	2.2	0
III			- 1.5	4.7	1.5	1.2		- 2.8	11.2	6	-13.6	14	22	2.2	1	2.0	0	-	0	-	0	-	10	2.1	41	2.9	5	3.4	0	-	2	3.5	0	-	12	1.5	0
IV			3.2	8.8	5.7	5.1		0.7	13.5	21	- 3.6	7	9	2.0	5	3.2	0	-	0	-	0	-	7	2.7	49	2.4	4	3.2	1	2.0	0	-	0	-	14	2.2	1
V			9.7	15.3	12.7	11.3		5.7	22.9	13	- 2.3	16	12	2.6	8	2.4	0	-	1	3.0	0	-	18	2.3	32	2.4	0	-	0	-	0	-	0	-	22	3.0	0
VI			12.5	17.5	15.2	13.8		8.7	24.2	6	2.1	11	7	2.6	3	2.0	0	-	0	-	0	-	10	2.8	48	2.7	16	3.0	0	-	1	2.0	4	2.2	1	2.0	0
VII			13.7	18.3	17.7	15.3		10.1	22.6	30	5.8	4	22	2.4	11	1.9	1	2.0	3	2.3	0	-	21	2.6	15	2.4	4	2.5	3	3.0	0	-	1	3.0	12	2.5	0
VIII			14.2	18.9	16.8	15.7		11.5	24.4	5	6.5	14	14	1.8	1	1.0	0	-	0	-	4	2.2	27	2.6	27	2.5	5	2.8	0	-	0	-	0	-	13	2.0	2
IX			8.0	13.8	11.1	10.3		6.1	18.2	4	0.4	25	15	1.6	2	2.0	0	-	1	2.0	0	-	12	2.0	33	2.5	17	2.7	0	-	0	-	0	-	10	1.9	0
X			4.2	8.3	5.8	5.8		3.1	14.0	5	- 4.7	25	9	2.1	11	2.4	0	-	1	2.0	0	-	20	2.6	16	2.8	20	3.0	2	3.0	0	-	0	-	12	2.1	2
XI			- 1.1	0.3	- 0.7	- 0.7		- 2.7	5.0	13	-11.3	18	3	1.7	29	2.5	1	3.0	1	2.0	0	-	15	2.3	20	2.2	0	-	0	-	0	-	0	-	18	1.4	3
XII			- 5.1	- 3.8	- 4.8	- 4.8		- 7.2	3.3	9	-18.7	28	10	1.9	28	2.2	0	-	0	-	0	-	17	2.1	29	2.0	0	-	0	-	0	-	0	-	9	1.2	0
1950			4.0	8.1	6.1	5.4		1.6	24.4		-22.2		149	2.1	131	2.4	4	2.8	10	2.3	4	2.2	202	2.5	359	2.5	78	2.8	6	2.8	6	3.0	5	2.4	132	2.1	9

Råde (Tomb)

φ = 59° 19′ N λ = 10° 49′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 4.6	- 3.1	- 3.7	- 4.0		- 7.4	5.8	14	-19.2	6	0	-	6	2.2	37	2.1	28	2.0	1	1.0	0	-	1	1.0	5	3.2	12	1.7	1	1.0	2	1.5	0	-	0
II			- 2.8	0.3	- 0.8	- 1.4		- 4.9	6.0	17	-12.4	27	0	-	6	2.5	20	2.0	8	2.5	3	1.7	0	-	1	2.0	6	2.5	18	1.8	12	1.6	1	2.0	1	1.0	8
III			0.1	4.9	3.2	2.1		- 1.9	11.3	7	-11.2	14	1	4.0	13	1.8	11	1.0	4	1.0	1	1.0	1	4.0	5	3.0	12	2.3	32	2.3	9	1.9	1	2.0	1	3.0	2
IV			5.3	8.9	7.0	6.1		2.0	13.0	22	- 3.4	7	2	1.5	10	2.0	12	1.4	4	2.0	2	2.0	3	2.7	1	5.0	14	2.7	20	2.4	19	1.7	1	1.0	2	1.5	0
V			11.9	15.2	14.1	11.9		6.2	22.5	10	- 1.5	16	1	3.0	21	2.5	26	1.8	5	2.0	2	2.5	1	1.0	0	-	2	4.0	18	2.6	13	2.3	2	1.5	2	1.0	0
VI			14.4	16.9	15.5	14.2		9.6	22.4	6	3.5	11	0	-	6	1.0	4	1.5	9	1.4	2	2.0	0	-	0	-	5	2.6	40	2.7	24	1.8	0	-	0	-	0
VII			15.8	18.8	17.8	16.0		11.0	22.7	23	6.6	4	0	-	15	1.9	16	2.9	27	2.0	0	-	0	-	0	-	1	2.0	15	2.9	14	1.9	2	2.0	0	-	3
VIII			16.0	18.9	17.3	16.1		11.7	23.1	4	6.2	14	1	1.0	9	2.4	20	2.1	10	3.1	0	-	0	-	2	2.0	0	-	22	2.7	21	2.0	1	2.0	0	-	7
IX			10.5	14.7	12.6	11.6		7.3	17.7	3	3.2	24	1	1.0	5	2.0	16	1.6	5	2.4	0	-	0	-	1	1.0	3	2.3	43	2.8	12	2.1	0	-	0	-	4
X			5.6	9.2	7.4	7.1		4.4	14.5	20	- 3.7	22	0	-	5	3.2	21	2.2	6	1.5	0	-	0	-	0	-	6	1.8	23	2.6	16	3.2	0	-	0	-	16
XI			- 0.4	1.8	0.3	0.4		- 2.0	7.1	12	-10.7	18	0	-	17	2.1	34	1.9	7	3.4	0	-	0	-	0	-	0	-	10	1.4	6	1.0	0	-	0	-	16
XII			- 4.0	- 2.9	- 4.3	- 3.9		- 6.9	4.7	9	-17.9	28	0	-	16	1.8	26	1.7	11	1.7	0	-	2	2.5	5	1.6	2	3.0	16	1.6	4	1.5	0	-	0	-	11
1950			5.6	8.6	7.2	6.4		2.4	23.1		-19.2		6	2.0	129	2.1	243	1.9	124	2.1	11	1.8	7	2.6	16	2.2	56	2.6	269	2.4	151	2.0	10	1.7	6	1.5	67

Kalnes

φ = 59° 19′ N λ = 11° 3′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 5.3	- 3.5	- 3.8	- 4.4		- 7.5	4.8	1	-19.2	6	4	2.8	6	2.3	18	1.9	16	2.2	4	2.8	4	1.8	9	2.2	4	1.8	6	1.7	9	2.1	9	1.6	2	1.0	2
II			- 3.2	0.4	- 1.3	- 1.7		- 5.0	6.0	17	-12.2	27	9	2.1	5	1.2	10	1.6	8	2.6	4	2.5	5	2.2	12	2.6	4	2.0	10	1.8	9	1.6	7	1.9	1	1.0	0
III			- 0.2	5.7	2.8	2.1		- 2.4	11.4	27	-14.4	2	10	1.5	6	1.8	14	1.5	1	2.0	1	2.0	1	2.0	20	2.8	9	2.7	7	2.4	17	2.0	6	1.7	1	1.0	0
IV			4.6	9.2	6.9	5.8		1.2	14.6	21	- 3.5	7	2	3.0	6	1.8	7	1.4	7	2.0	4	1.5	6	1.5	17	2.5	13	2.2	8	1.9	14	2.1	2	2.5	4	1.2	0
V			11.7	15.8	14.0	12.0		6.4	23.5	13	- 0.7	16	10	2.0	16	2.0	9	2.3	13	1.9	5	1.8	8	2.0	7	1.6	5	2.4	6	2.5	10	2.5	3	1.7	1	3.0	0
VI			14.2	17.3	15.5	14.1		9.1	23.6	6	3.4	11	2	1.0	3	1.3	1	2.0	3	2.3	3	2.0	2	3.0	33	2.1	17	2.9	10	2.4	14	2.2	1	5.0	1	2.0	0
VII			15.8	19.1	18.1	16.2		11.3	22.6	20	6.6	4	7	2.6	8	2.4	11	1.9	12	2.0	12	1.2	5	2.6	14	1.8	2	2.0	5	2.6	7	2.6	3	3.3	7	2.4	0
VIII			15.8	19.2	17.6	16.3		12.0	23.8	7	8.8	14	5	1.4	1	3.0	8	2.0	5	2.0	8	3.0	10	1.8	22	2.0	16	2.3	11	2.0	4	1.2	1	1.0	2	2.0	0
IX			10.3	14.6	11.8	11.3		7.2	19.0	3	3.2	30	7	1.7	5	1.2	2	1.0	3	2.3	4	1.8	6	1.5	22	2.2	5	2.4	9	2.8	21	2.5	4	1.8	2	1.0	0
X			5.7	9.0	6.9	6.9		4.3	13.9	20	- 1.9	25	9	2.1	3	2.7	13	2.1	5	2.8	5	2.2	5	1.6	18	2.9	7	2.9	9	2.6	11	2.9	5	3.0	3	2.0	0
XI			- 0.3	1.5	0.2	0.3		- 1.8	5.6	13	-10.3	18	9	1.9	10	2.1	22	2.4	6	2.8	2	3.5	4	3.2	8	2.0	8	1.8	1	2.0	15	1.5	1	2.0	4	2.5	0
XII			- 4.3	- 2.9	- 4.2	- 4.0		- 6.9	4.4	9	-18.1	28	19	1.6	17	1.6	7	2.1	4	2.8	2	2.0	6	1.7	10	2.1	7	1.7	4	2.2	17	1.5	0	-	0	-	0
1950			5.4	8.8	7.0	6.2		2.3	23.8		-19.2		93	1.9	86	1.9	122	2.0	83	2.3	54	2.1	62	2.0	192	2.3	97	2.3	86	2.2	148	2.1	42	2.1	28	1.9	2

Brekke Sluse

φ = 59° 9′ N λ = 11° 34′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 5.0	- 3.7	- 4.3	- 4.5		- 7.2	4.4	13	-18.7	6	4	2.8	39	2.5	0	-	17	2.4	0	-	15	2.2	0	-	0	-	11	2.2	4	1.8	0	-	1	2.0	2
II			- 3.4	- 0.5	- 1.4	- 2.1		- 5.2	6.0	17	-13.7	15	3	2.3	22	2.4	0	-	13	2.6	0	-	15	2.3	6	2.0	0	-	12	2.8	2	2.0	0	-	9	2.4	2
III			- 2.2	4.2	2.4	1.0		- 3.3	10.4	19	-16.7	14	3	2.0	11	2.4	0	-	14	2.0	0	-	0	-	0	-	0	-	28	2.2	14	2.0	0	-	19	1.9	4
IV			2.5	8.4	6.8	5.1		0.9	14.0	21	- 3.3	15	2	2.5	19	2.4	0	-	4	2.5	0	-	11	2.4	1	2.0	0	-	26	2.8	12	1.8	0	-	9	2.2	6
V			9.4	14.7	14.0	11.2		5.0	23.0	10	- 1.6	16	4	3.0	8	2.8	0	-	11	2.6	0	-	35	2.2	0	-	0	-	20	3.0	5	2.8	0	-	6	2.5	4
VI			12.9	17.2	15.9	14.0		8.9	22.4	6	1.4	11	0	-	2	3.0	0	-	7	2.3	0	-	13	2.4	2	2.0	0	-	34	2.6	20	2.8	0	-	10	3.1	2
VII			14.2	17.8	17.7	15.4		10.5	21.6	9	5.4	4	4	3.0	20	2.2	2	1.0	10	2.7	0	-	21	2.3	6	2.3	0	-	7	2.1	11	2.8	0	-	10	2.5	2
VIII			13.9	18.2	17.6	15.7		11.6	22.8	7	6.4	14	4	2.0	1	1.0	1	2.0	29	2.0	0	-	10	3.0	8	2.5	0	-	26	2.3	4	2.2	0	-	4	2.0	6
IX			8.2	13.3	11.4	10.4		6.8	17.4	4	3.0	24	0	-	5	1.6	0	-	14	2.1	0	-	6	2.0	4	2.0	0	-	24	2.3	15	2.7	0	-	10	2.1	12
X			4.5	8.0	6.2	6.0		3.7	14.0	6	- 4.0	22	1	2.0	11	2.6	0	-	15	2.1	0	-	12	2.1	7	2.9	0	-	24	3.0	6	3.0	0	-	14	2.1	3
XI			- 0.3	1.5	0.4	0.4		- 1.5	7.2	10	-11.8	18	0	-	30	2.4	0	-	21	2.7	0	-	10	3.0	2	2.0	0	-	17	1.8	0	-	0	-	4	2.0	6
XII			- 4.5	- 2.9	- 4.3	- 4.1		- 7.0	3.8	9	-17.7	28	11	2.1	27	2.4	0	-	17	2.3	0	-	9	2.1	6	2.5	0	-	11	2.1	3	2.0	0	-	5	1.8	4
1950			4.2	8.0	6.9	5.7		1.9	23.0		-18.7		36	2.4	195	2.4	3	1.3	172	2.3	0	-	157	2.4	42	2.4	0	-	240	2.5	96	2.5	0	-	101	2.2	55

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Ås

H_s = 95 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8 h_r = 1.9

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F	F ≥	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	90	88	88	89	6.6	6.6	6.4	31	9	11	31		11		10	8	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0	0	14	12	12	2	20	31
II	91	76	83	85	6.1	5.5	5.6	63	15	6	25		8		15	11	2	0	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	10	7	12	4	15	28
III	89	63	74	79	4.2	4.7	5.5	28	10	17	20		5		8	6	1	0	0	0	5	4	1	2	0	0	0	0	5	7	25	4	10	17
IV	93	59	68	76	5.1	5.5	5.3	88	24	9	10		0		15	13	2	0	0	0	15	1	1	2	0	0	0	2	16	1	25	2	11	0
V	65	53	55	62	4.5	4.4	4.3	36	10	23	3		0		12	6	1	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	2	2	5	29	6	10	0
VI	76	61	68	76	5.2	5.3	5.7	106	41	22	0		0		15	11	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	17	0	28	1	6	0
VII	73	59	62	69	5.0	5.5	5.0	72	23	25	0		0		17	9	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	4	11	1	29	0	8	0
VIII	86	66	75	80	5.9	5.3	4.7	213	40	24	0		0		17	13	7	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	11	2	28	0	8	0
IX	92	70	93	84	5.0	5.4	4.8	99	17	19	0		0		17	15	2	0	0	0	17	0	0	3	0	0	0	1	15	2	29	3	7	0
X	91	77	86	86	5.6	5.2	5.8	99	16	2	8		0		16	14	3	0	0	0	15	2	0	2	0	0	0	1	14	4	20	1	13	1
XI	93	91	92	92	6.4	6.3	5.9	88	22	11	23		2		12	11	3	0	0	0	10	8	5	3	0	0	0	0	11	16	13	1	16	9
XII	93	92	92	92	6.9	6.1	5.8	84	25	12	28		12		15	11	2	0	0	0	6	14	5	0	0	0	0	0	13	15	10	0	19	31
1950	85	71	77	81	5.5	5.5	5.4	1007	41		148		38		169	128	27	0	0	0	132	52	12	14	0	0	0	13	139	72	260	24	143	117

Eidsberg

H_s = 140 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 9.1 h_r = 1.6

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F	F ≥	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.7	6.7	7.0	35	7	2	31		9		20	6	0	0	0	0	6	15	0	3	0	0	0	0	19	3	9	0	23	31
II					6.2	6.2	5.4	64	14	4	25		6		16	13	1	0	0	0	4	15	2	1	0	0	0	0	12	4	13	4	17	28
III					4.1	4.5	4.8	32	8	18	19		4		9	5	0	0	0	0	7	4	1	2	0	0	0	0	9	6	22	4	9	10
IV					5.5	5.6	5.0	79	29	9	11		0		16	11	2	0	0	0	16	1	1	0	0	1	0	1	21	1	24	2	11	0
V					4.6	4.6	5.0	31	7	3	1		0		11	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	9	0	25	6	10	0
VI					5.2	5.7	5.4	85	20	23	0		0		14	13	3	0	0	0	14	0	0	0	0	2	0	0	15	1	24	1	12	0
VII					4.3	6.1	4.5	92	25	25	0		0		16	13	3	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	4	12	1	26	0	8	0
VIII					5.2	5.5	5.0	173	25	30	0		0		20	18	6	2	0	0	20	0	0	0	0	1	0	4	17	2	25	2	12	0
IX					6.2	5.2	4.2	74	10	18	0		0		14	13	1	0	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	14	5	24	2	12	0
X					5.7	5.4	5.1	123	21	29	6		0		17	16	5	0	0	0	16	3	0	0	0	0	0	1	13	1	20	3	15	1
XI					6.4	6.8	5.0	94	20	23	22		3		13	10	4	0	0	0	11	6	2	1	0	0	0	0	13	5	10	3	16	9
XII					6.9	7.2	6.1	80	20	12	28		9		17	9	4	0	0	0	5	17	1	0	0	0	0	0	14	1	9	1	21	31
1950					5.6	5.8	5.2	962	29		143		31		183	135	29	2	0	0	140	61	7	8	0	5	0	10	168	30	231	28	166	110

Råde (Tomb)

H_s = 14 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 6.9 h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F	F ≥	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	91	88	89	90	6.4	5.8	6.1	36	10	12	31		7		15	11	1	0	0	0	8	10	3	1	0	0	0	0	10	5	12	2	18	10
II	90	83	86	87	5.6	5.6	4.8	78	22	4	24		3		15	12	4	0	0	0	6	13	2	3	0	0	0	0	6	12	8	5	13	26
III	89	70	76	81	3.9	4.2	4.5	24	8	17	20		3		6	5	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	11	9	22	7	10	5
IV	85	66	76	81	4.0	4.3	4.5	66	19	9	7		0		18	13	1	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	8	3	23	5	6	0
V	74	61	64	71	3.9	4.1	4.1	51	15	23	2		0		12	6	2	1	0	0	12	0	2	3	0	0	0	0	2	3	24	10	8	0
VI	78	68	78	82	4.3	4.4	4.9	102	41	22	0		0		15	13	2	1	0	0	15	0	0	1	0	1	0	2	10	1	26	4	4	0
VII	77	67	72	76	4.6	4.5	4.5	87	40	25	0		0		17	10	1	2	0	0	17	0	0	1	0	0	0	2	1	3	30	1	6	0
VIII	87	76	81	84	4.9	4.6	4.3	231	45	30	0		0		20	17	6	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	7	4	26	1	7	0
IX	88	74	80	82	4.5	4.3	4.0	80	12	6	0		0		16	13	2	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	5	1	26	3	4	0
X	90	80	86	86	5.3	4.9	4.7	128	14	2	6		0		17	16	8	1	0	0	17	1	0	2	0	1	0	1	7	3	21	3	8	0
XI	93	91	92	92	6.0	5.6	4.9	92	22	13	21		1		13	12	3	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	0	5	12	11	2	12	4
XII	93	92	94	93	6.3	6.0	5.3	84	20	12	25		9		14	9	3	0	0	0	5	14	3	2	0	0	0	0	15	3	6	3	17	24
1950	86	76	81	84	5.0	4.9	4.7	1059	45		136		23		178	118	33	6	0	0	149	46	10	16	0	2	0	10	87	59	235	46	113	69

Kalnes

H_s = 50 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11 h_r = 1.8

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F	F ≥	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	85	86	86	6.1	5.5	5.3	42	12	12	29		7		13	10	1	0	0	0	5	9	1	1	0	0	0	0	21	7	14	3	15	28
II	87	78	82	84	5.6	5.1	4.3	81	20	4	26		5		15	13	2	0	0	0	7	13	2	2	0	0	0	0	9	10	13	7	13	28
III	86	64	73	77	2.9	2.8	4.1	40	10	3	20		3		11	6	1	0	0	0	11	2	2	1	0	0	0	0	5	9	25	11	6	9
IV	86	62	72	79	3.4	3.8	4.3	55	21	9	9		0		17	12	1	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	16	5	25	8	9	0
V	70	55	62	69	3.3	3.1	3.5	40	10	23	1		0		13	7	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	6	3	27	12	6	0
VI	75	63	71	77	3.7	3.7	3.4	96	30	22	0		0		16	11	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	15	4	28	8	6	0
VII	72	60	64	69	4.1	4.1	3.5	77	31	25	0		0		17	10	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	9	1	31	5	2	0
VIII	83	68	73	78	5.0	4.6	3.6	196	44	30	0		0		21	15	6	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	7	10	25	5	8	0
IX	87	68	77	80	3.5	3.5	3.0	71	15	19	0		0		18	11	2	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	10	8	25	13	5	0
X	96	76	82	82	4.9	4.5	4.1	119	20	29	3		0		21	14	4	0	0	0	21	1	1	3	0	0	0	0	8	12	21	7	11	0
XI	90	87	87	88	4.9	5.0	3.9	97	18	11	20		1		15	13	4	0	0	0	15	4	3	1	0	0	0	0	11	13	17	6	11	2
XII	91	89	90	90	5.9	5.7	4.8	85	23	12	28		8		14	9	5	0	0	0	6	12	2	1	0	0	0	0	16	12	10	5	17	25
1950	93	71	77	80	4.4	4.3	4.0	999	44		136		24		191	131	31	1	0	0	166	41	11	12	0	0	0	7	133	94	261	90	109	92

Brekke Sluse

H_s = 114 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 8.5 h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F	F ≥	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	88	89	89	6.4	6.5	5.7	47	10	16	29		10		21	11	1	0	0	0	7	15	1	2	0	0	0	0	24	4	10	2	17	19
II	91	80	86	87	6.8	6.0	5.1	84	17	4	25		5		19	14	2	0	0	0	8	11	0	2	0	0	0	0	19	3	13	4	17	26
III	92	70	73	80	4.9	4.2	4.9	42	13	18	19		5		11	7	2	0	0	0	9	3	1	5	0	0	0	0	15	4	24	5	10	17
IV	92	63	73	80	5.9	5.2	4.8	87	28	9	12		0		17	13	2	0	0	0	17	0	0	3	0	1	0	0	15	6	23	5	15	0
V	79	55	58	69	3.6	4.2	4.0	46	14	3	3		0		14	11	1	0	0	0	13	0	0	4	0	1	0	1	9	3	22	11	10	0
VI	81	64	71	77	5.0	5.1	5.0	66	12	24	0		0		13	11	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	14	0	21	3	11	0
VII	81	65	67	74	4.4	5.1	4.8	92	25	18	0		0		19	14	2	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	2	7	4	26	6	11	0
VIII	91	72	76	82	5.4	5.5	4.7	154	29	25	0		0		22	13	6	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	9	7	20	2	13	0
IX	94	75	84	87	5.9	5.7	5.1	67	12	8	0		0		23	13	1	0	0	0	23	0	0	5	0	0	0	0	13	8	17	4	16	0
X	92	83	89	89	5.5	6.6	5.4	146	30	29	5		0		21	19	5	0	0	0	21	2	2	0	0	1	0	0	20	4	12	4	17	1
XI	93	92	92	92	6.1	7.1	6.0	104	25	22	16		1		15	11	6	0	0	0	13	7	5	2	0	0	0	0	21	2	10	1	20	11
XII	93	93	93	93	6.0	6.0	5.7	100	20	12	27		8		22	16	3	0	0	0	9	20	5	3	0	0	0	0	18	4	13	3	18	31
1950	89	75	79	83	5.5	5.6	5.1	1035	30		136		29		217	153	34	0	0	0	174	58	14	26	0	3	0	4	184	49	211	50	175	105

1950

Ferder

φ = 59° 2′ N λ = 10° 32′ E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I	1022.7	1023.6	- 1.4	- 1.4	- 1.5	- 1.5	0.5	- 3.5	7.0	2	-13.2	6	10	1.3	9	3.2	27	3.3	4	3.5	2	4.0	6	3.3	0	-	8	2.6	13	2.8	4	1.2	0	-	1	1.0
II	01.9	02.8	- 0.2	0.6	0.7	0.2	1.8	- 1.3	5.2	22	- 6.0	1	12	1.9	8	2.2	4	3.2	3	3.3	4	3.5	13	2.4	4	2.0	1	4.0	17	2.9	3	2.3	5	2.2	3	1.3
III	13.3	14.2	2.1	3.4	3.8	2.9	5.3	1.5	10.0	26	- 4.9	13	11	1.5	7	2.0	1	1.0	1	1.0	0	-	12	2.3	9	3.9	6	3.2	25	2.9	2	2.5	3	1.7	2	1.0
IV	01.6	02.4	5.1	7.1	6.9	6.1	8.1	4.5	10.2	22	2.1	27	6	1.5	3	1.0	6	3.0	4	1.8	1	2.0	7	1.7	5	3.6	11	3.0	22	2.3	1	1.0	2	2.0	1	1.0
V	15.9	15.8	10.4	13.1	13.1	11.8	14.9	10.1	20.7	9	6.0	17	11	1.7	16	1.8	7	1.9	3	1.0	1	2.0	4	1.0	1	2.0	6	1.2	22	2.5	3	3.0	2	3.0	5	1.4
VI	10.3	11.2	13.4	15.4	15.0	14.2	16.7	12.5	20.0	6	9.0	11	4	1.5	2	2.5	3	2.0	3	4.3	0	-	16	3.2	12	3.4	13	4.1	30	3.1	3	2.0	0	-	0	-
VII	10.4	11.2	15.3	17.7	18.1	16.6	19.5	14.8	22.0	30	11.0	2	14	3.8	5	2.8	13	3.1	7	3.9	1	4.0	7	3.1	7	4.1	6	4.8	15	4.4	3	4.7	2	5.0	4	4.0
VIII	12.1	13.1	16.5	18.4	18.3	17.3	19.6	15.6	23.2	7	12.7	31	8	2.1	5	3.0	8	4.6	8	4.5	2	6.5	12	4.0	11	4.6	13	4.9	5	3.2	0	-	0	-	6	4.8
IX	01.8	02.7	12.6	14.0	14.4	13.4	15.5	11.9	18.7	4	8.3	27	12	3.2	0	-	5	3.8	1	8.0	0	-	9	5.2	13	5.2	10	5.0	29	5.4	1	5.0	1	3.0	3	3.0
X	13.7	14.6	8.7	9.8	9.9	9.4	11.0	8.0	14.6	20	3.3	29	1	1.0	6	2.8	16	4.8	2	2.0	5	3.8	7	4.3	5	6.2	5	4.4	23	4.8	8	4.1	1	3.0	5	4.4
XI	05.9	06.9	3.1	3.4	3.8	3.3	5.2	1.9	7.8	1	- 3.0	18	5	5.6	14	4.4	22	4.9	4	3.5	0	-	6	4.3	0	-	3	4.0	15	3.0	4	2.5	1	4.0	0	-
XII	07.3	08.3	- 0.5	- 0.3	- 0.3	- 0.5	1.7	- 1.9	7.5	1	- 6.8	28	14	3.9	20	4.0	7	3.3	2	1.0	0	-	7	3.1	6	4.3	3	4.7	11	3.1	1	2.0	3	1.7	13	2.2
1950		1010.6	7.1	8.4	8.5	7.8	10.0	6.2	23.2		-13.2		108	2.6	95	3.0	119	3.7	42	3.3	16	3.9	106	3.2	73	4.2	85	3.9	227	3.4	33	2.9	20	2.6	43	2.8

Gvarv

φ = 59° 24′ N λ = 9° 10′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 7.1	- 5.3	- 6.2	- 6.5		-10.9	3.9	2	-21.1	20	1	1.0	2	1.0	5	3.4	3	2.3	1	1.0	7	1.6	1	2.0	3	2.3	0	-	0	-	0	-	1	2.0
II			- 6.9	- 0.5	- 2.9	- 4.0		- 8.6	8.5	22	-18.9	26	0	-	2	1.0	4	1.5	4	1.0	0	-	10	1.5	0	-	3	2.0	0	-	3	1.0	1	4.0	8	3.4
III			- 2.8	5.1	3.2	1.0		- 4.7	11.3	7	-16.9	2	0	-	2	3.5	5	1.4	1	1.0	0	-	17	1.5	2	1.5	9	1.9	1	3.0	1	4.0	2	1.5	8	2.4
IV			2.2	9.7	7.6	5.4		0.0	15.4	21	- 4.1	6	1	3.0	0	-	1	1.0	1	2.0	0	-	17	1.6	5	1.6	8	2.0	7	2.0	6	1.5	2	3.0	10	2.4
V			8.7	16.7	14.9	11.5		3.8	24.8	13	- 2.7	19	1	1.0	5	2.6	7	2.1	2	3.0	0	-	16	1.6	3	1.0	5	1.2	3	2.0	4	2.5	4	1.8	18	2.4
VI			12.4	18.7	16.9	14.0		6.7	26.1	4	- 0.8	1	0	-	2	2.5	1	3.0	1	2.0	0	-	28	1.8	4	2.2	11	1.9	0	-	11	2.8	1	4.0	10	3.2
VII			13.6	19.8	18.4	15.4		8.3	24.8	8	2.3	3	0	-	1	2.0	6	2.2	1	4.0	1	2.0	19	1.8	7	1.7	7	1.9	1	4.0	4	2.2	1	3.0	19	2.5
VIII			12.9	19.3	17.8	15.5		10.3	25.1	5	3.9	14	1	4.0	4	3.0	7	2.7	0	-	1	3.0	19	2.0	8	2.2	12	1.8	1	1.0	0	-	1	1.0	4	2.2
IX			7.1	14.3	11.6	10.0		5.2	18.3	1	- 1.9	30	2	3.5	1	2.0	0	-	0	-	2	1.5	20	2.5	8	1.9	2	1.0	4	1.8	6	2.5	0	-	5	1.6
X			3.3	9.2	6.0	5.8		1.9	14.2	20	- 6.0	22	1	3.0	6	1.7	5	1.6	4	1.8	0	-	21	2.1	1	3.0	2	1.5	1	2.0	4	3.2	2	2.0	3	3.0
XI			- 2.0	0.7	- 1.1	- 1.0		- 3.5	6.4	13	-12.0	18	7	1.7	3	1.7	3	2.3	1	3.0	0	-	5	1.0	2	2.5	1	1.0	0	-	2	1.5	2	1.0	20	1.6
XII			- 6.7	- 4.8	- 6.8	- 6.3		- 9.8	2.3	16	-20.9	7	2	2.5	4	2.2	2	2.5	0	-	0	-	2	2.0	1	1.0	2	1.5	0	-	2	1.0	1	1.0	11	1.5
1950			2.9	8.6	6.6	5.1		- 0.1	26.1		-21.1		16	2.2	32	2.2	46	2.2	18	2.0	5	1.8	181	1.9	42	1.9	65	1.8	18	2.1	43	2.3	17	2.1	117	2.3

Dalen i Telemark

φ = 59° 27′ N λ = 8° 0′ E g = 9.818 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I	1013.6	1023.6	- 5.2	- 3.6	- 4.0	- 4.5		- 6.9	8.3	14	-13.6	29	0	-	0	-	0	-	7	1.1	16	1.6	6	3.2	0	-	0	-	1	2.0	3	1.3	41	2.0	0	-
II	993.0	02.8	- 4.9	- 1.7	- 2.9	- 3.6		- 6.5	6.4	17	-13.1	15	0	-	0	-	0	-	1	1.0	2	1.0	10	3.5	0	-	0	-	0	-	6	1.0	51	1.8	0	-
III	1003.9	13.8	0.0	4.5	3.0	2.0		- 1.3	11.8	7	-10.4	2	0	-	0	-	0	-	3	1.3	5	1.0	9	2.2	0	-	0	-	0	-	3	1.3	56	2.3	1	1.0
IV	992.4	02.0	1.7	7.9	6.6	4.7		0.9	13.8	21	- 2.8	23	0	-	0	-	0	-	0	-	11	1.8	7	2.1	1	3.0	0	-	1	1.0	6	2.3	45	1.8	1	2.0
V	1007.3	16.9	7.1	14.5	13.5	10.6		5.7	22.0	12	0.6	18	0	-	0	-	0	-	7	1.9	8	1.9	4	1.8	1	2.0	0	-	0	-	4	1.8	44	2.9	2	1.0
VI	01.1	11.6	10.3	16.5	15.9	13.0		8.7	23.6	7	2.8	1	0	-	0	-	0	-	1	1.0	14	2.0	5	2.0	0	-	1	1.0	0	-	5	3.0	38	2.8	0	-
VII	01.8	11.2	12.1	18.3	17.5	14.9		10.6	23.8	8	5.6	3	0	-	0	-	0	-	2	1.5	17	1.8	7	1.7	0	-	0	-	0	-	4	2.5	36	2.4	0	-
VIII	02.9	12.3	12.2	17.3	16.5	14.6		11.4	23.0	5	7.9	14	0	-	0	-	0	-	4	1.5	15	1.7	7	2.1	0	-	0	-	0	-	2	1.5	28	1.6	0	-
IX	992.7	02.2	7.6	12.9	10.9	9.9		7.0	16.3	1	3.6	27	0	-	0	-	0	-	0	-	9	2.2	6	2.5	0	-	0	-	0	-	8	1.6	38	1.8	0	-
X	1004.7	14.4	4.6	7.6	5.9	5.8		3.6	13.0	6	- 1.8	22	0	-	1	2.0	1	2.0	1	1.0	11	1.8	2	3.5	0	-	0	-	0	-	10	1.7	44	1.7	0	-
XI	997.9	07.7	- 1.4	0.0	- 0.6	- 0.8		- 2.3	9.0	27	- 8.8	19	0	-	0	-	0	-	0	-	6	2.0	3	2.7	0	-	0	-	0	-	6	1.3	45	1.3	1	3.0
XII	99.4	09.3	- 6.1	- 5.4	- 5.9	- 5.9		- 7.9	3.1	10	-15.1	28	0	-	0	-	0	-	1	2.0	4	1.5	1	3.0	0	-	0	-	0	-	7	1.4	45	1.5	0	-
1950	1000.9	1010.6	3.2	7.4	6.4	5.1		1.9	23.8		-15.1		0	-	1	2.0	1	2.0	27	1.4	118	1.8	67	2.5	2	2.5	1	1.0	2	1.5	64	1.7	511	2.0	5	1.6

Vefall i Drangedal

φ = 59° 0′ N λ = 9° 13′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 5.2	- 3.3	- 4.5	- 4.6	- 1.3	- 8.1	8.3	14	-20.8	6	4	1.5	25	2.7	6	3.0	1	1.0	3	2.0	4	2.0	2	1.0	6	1.5	7	1.1	6	1.0	5	2.0	4	2.8
II			- 5.1	0.6	- 1.2	- 2.4	2.5	- 7.3	11.6	17	-17.0	27	7	2.0	9	2.7	4	2.0	1	3.0	8	4.2	3	3.0	5	1.8	3	2.0	6	1.2	3	2.7	5	3.8	9	1.6
III			- 1.1	5.8	2.7	1.7	6.9	- 3.5	13.2	25	-18.6	2	6	2.5	3	1.0	1	2.0	0	-	1	2.0	8	3.1	9	2.8	14	2.4	15	1.7	6	1.2	3	1.7	14	1.9
IV			3.6	8.9	6.8	5.0	9.9	- 0.2	14.7	21	- 5.0	16	8	2.0	8	1.5	0	-	2	2.5	2	2.5	15	3.0	13	3.5	11	2.3	5	1.6	9	2.0	2	3.0	10	2.5
V			11.2	15.6	14.5	11.6	17.1	4.9	24.7	10	- 1.3	19	11	2.5	11	2.5	5	2.2	6	2.2	4	1.5	20	2.7	9	2.3	2	3.5	1	4.0	2	3.0	5	3.8	15	2.8
VI			15.0	17.9	16.9	14.6	19.6	8.9	25.9	5	0.8	1	3	1.7	2	1.5	5	1.4	1	2.0	9	3.4	11	2.8	12	2.9	13	2.7	6	2.7	6	3.7	2	3.0	17	3.6
VII			16.2	19.5	18.3	16.1	21.0	10.3	24.6	8	5.2	4	8	2.5	5	3.4	1	3.0	4	2.2	10	3.1	18	2.9	8	2.4	4	2.0	3	3.3	1	7.0	7	3.4	23	3.0
VIII			15.1	19.1	17.5	15.7	20.3	10.9	24.6	5	6.3	29	13	2.8	1	3.0	2	4.5	4	3.5	6	4.0	18	2.9	24	3.0	17	2.9	1	1.0	1	1.0	2	3.5	4	1.8
IX			9.6	14.7	12.1	11.1	15.6	6.7	19.3	5	0.7	27	6	2.7	4	3.5	0	-	0	-	1	6.0	7	2.6	16	3.6	18	1.7	6	2.0	10	3.7	10	2.7	8	2.1
X			5.3	9.3	6.9	6.8	10.3	3.7	14.3	6	- 5.3	22	9	2.2	13	3.8	0	-	1	2.0	0	-	4	3.0	11	2.9	19	2.6	14	1.8	5	2.4	5	4.4	8	1.6
XI			- 1.0	1.6	0.6	0.2	2.6	- 2.2	7.2	13	-11.5	26	25	3.0	9	3.2	4	3.8	1	2.0	1	1.0	1	5.0	3	1.7	5	1.0	13	1.4	7	1.1	1	1.0	7	1.4
XII			- 5.2	- 3.4	- 4.9	- 4.7	- 1.9	- 7.7	6.1	1	-21.2	28	23	2.6	5	3.4	0	-	0	-	0	-	4	2.8	5	3.6	4	1.5	23	1.3	2	1.0	5	1.8	5	2.2
1950			4.9	8.9	7.1	5.9	10.2	1.4	25.9		-21.2		123	2.5	95	2.8	28	2.6	21	2.4	45	3.2	113	2.8	117	2.9	116	2.3	100	1.6	58	2.3	52	3.0	124	2.5

Jomfruland

φ = 58° 52′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N		N30E		N60E		E		E30S		E60S		S		S30W		S60W		W		W30N		W60N	
I			- 2.3	- 1.5	- 1.9	- 2.0		- 4.0	6.4	14	-14.0	6	6	1.8	11	3.6	29	3.5	7	3.1	1	2.0	4	4.5	5	1.8	2	3.0	8	2.6	11	1.8	1	1.0	3	1.3
II			- 1.4	1.1	0.2	- 0.3		- 2.8	6.8	22	- 7.2	25	7	1.3	12	2.8	3	4.3	8	3.1	3	4.0	5	4.4	5	2.4	1	3.0	15	2.7	11	2.3	2	1.0	8	1.4
III			1.0	5.4	3.5	3.0		0.1	11.6	6	- 7.9	14	4	2.0	9	1.8	2	2.0	6	1.7	1	1.0	6	3.0	10	2.6	19	3.6	6	2.7	12	2.2	6	1.0	6	2.2
IV			3.8	8.9	6.9	5.9		2.8	15.0	22	- 0.2	6	7	1.7	4	3.2	1	5.0	8	2.2	0	-	7	2.0	20	2.4	13	3.5	7	2.3	11	1.8	4	2.0	5	1.6
V			10.5	14.8	13.8	12.1		8.3	20.6	11	1.0	4	4	1.5	11	2.4	10	2.4	14	1.3	1	1.0	5	1.4	13	2.3	6	2.7	8	3.0	5	2.4	6	3.5	4	1.5
VI			13.5	17.1	16.0	14.4		10.4	24.4	8	6.9	1	1	3.0	1	1.0	2	2.0	7	2.6	5	3.6	4	2.2	11	2.7	28	3.4	14	2.7	8	2.8	5	2.8	2	3.5
VII			15.3	19.5	18.5	16.8		12.8	22.9	19	8.3	3	5	2.4	12	2.8	8	1.8	15	1.7	0	-	4	2.5	10	2.4	10	2.8	8	2.3	7	3.1	5	3.4	8	2.8
VIII			15.0	19.5	18.1	16.8		13.5	23.2	4	5.7	25	5	2.8	8	2.4	4	3.0	8	2.8	5	2.0	19	3.3	9	3.6	13	3.7	6	3.3	5	2.2	5	1.6	3	2.0
IX			10.4	14.9	13.0	12.3		9.4	19.1	4	5.4	27	5	1.8	5	2.2	7	2.9	2	1.5	0	-	5	4.6	11	3.6	12	3.9	12	3.2	19	3.6	0	-	7	2.0
X			6.9	9.9	8.6	8.3		5.9	13.8	6	0.3	22	2	1.0	11	3.3	8	4.4	4	2.2	0	-	9	4.1	10	3.0	12	3.8	10	3.8	12	3.2	5	2.2	6	3.3
XI			1.2	2.8	2.2	1.9		- 0.1	6.8	12	- 5.2	17	13	2.7	13	3.3	8	3.9	8	3.8	1	1.0	5	3.0	3	4.0	0	-	6	2.7	10	1.7	1	1.0	8	1.2
XII			- 2.0	- 1.4	- 2.2	- 2.0		- 3.8	4.6	9	-10.5	28	10	1.8	20	3.1	11	2.8	5	3.0	0	-	3	1.7	7	3.4	2	2.5	6	2.5	7	1.0	2	1.0	15	1.5
1950			6.0	9.2	8.1	7.3		4.4	24.4		-14.0		74	2.1	117	2.9	93	3.2	92	2.3	17	2.6	76	3.2	114	2.8	118	3.5	106	2.8	118	2.5	42	2.2	75	1.9

1950

Ferder

$H_s = 6$ $H_b = 6.9$ $H_b = 7.7$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.0$ $h_d = 16.1$ $h_r = 1.0$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	90	90	90	90	5.8	6.5	5.6	61	17	11	24	13	2	0	18	11	2	0	0	0	8	12	0	4	0	0	0	0	0	4	9	1	15	
II	89	87	86	87	5.9	5.6	5.2	101	27	4	20	6	0	0	16	12	3	2	0	0	8	13	2	3	0	0	0	0	3	8	13	4	16	
III	86	80	80	83	4.6	4.8	5.5	25	7	18	7	0	0	0	9	6	0	1	0	0	9	1	1	5	0	0	0	0	2	4	23	2	11	
IV	89	79	87	87	4.7	4.3	5.0	47	16	9	0	0	0	0	15	10	1	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23	5	8	
V	82	69	72	77	4.6	5.9	3.8	53	12	18	0	0	0	0	13	9	2	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	3	3	26	10	9	
VI	82	78	84	84	4.6	4.7	4.8	102	70	22	0	0	0	0	12	9	1	6	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	2	6	
VII	83	74	75	79	4.5	4.3	3.9	78	41	25	0	0	0	0	10	7	3	11	0	0	10	0	0	0	0	0	0	2	0	1	27	3	7	
VIII	91	81	82	86	5.2	4.5	4.6	200	41	17	0	0	0	0	18	14	5	13	3	0	18	0	0	0	0	0	0	3	0	0	27	3	10	
IX	91	84	84	87	5.0	4.4	4.4	62	11	22	0	0	0	0	13	11	1	17	8	3	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	26	2	5	
X	89	86	87	88	5.6	5.6	5.4	113	16	15	0	0	0	0	16	16	4	16	3	0	16	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	3	16	
XI	86	85	84	85	5.9	6.6	5.2	93	20	11	6	0	0	0	13	10	3	15	0	0	12	4	2	2	0	0	0	0	2	3	5	2	15	
XII	91	89	88	89	6.0	6.5	5.1	93	29	12	22	7	0	0	18	13	3	8	1	0	7	15	0	2	0	0	0	0	0	3	9	2	19	
1950	87	82	83	85	5.2	5.1	4.9	1028	70		79	26	2	0	171	128	28	93	17	3	141	45	5	16	0	0	0	6	14	32	231	39	137	

Gvarv

$H_s = 26$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 7$ $h_r = 1.8$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	90	88	89	89	5.4	6.6	6.0	48	15	11	31		17		11	7	2	0	0	0	3	9	0	1	0	0	0	0	4	7	10	3	18	31
II	92	75	82	85	5.4	5.1	4.9	55	15	6	27		9		15	9	3	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	4	3	16	6	12	28
III	92	63	71	78	4.5	5.8	5.4	24	6	17	26		4		10	7	0	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	0	2	2	21	3	13	22
IV	93	54	65	76	5.0	5.6	5.3	54	15	9	10		0		15	12	1	0	0	0	15	0	0	0	0	1	0	0	3	2	26	1	11	0
V	79	47	53	66	4.7	4.9	3.8	22	4	22	3		0		11	6	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3	2	25	7	8	0
VI	82	59	63	73	5.3	6.0	5.8	97	24	22	1		0		17	14	3	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	4	2	27	2	13	0
VII	84	57	63	73	4.5	6.1	5.2	127	32	18	0		0		13	10	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	5	30	0	11	0
VIII	95	66	75	83	6.6	5.9	5.8	222	58	25	0		0		21	16	6	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	3	4	25	0	16	0
IX	96	70	80	85	6.5	6.1	5.0	110	19	22	2		0		21	15	4	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	4	7	21	1	12	0
X	92	73	86	86	5.6	6.0	4.9	111	42	2	9		0		16	11	3	0	0	0	16	2	1	2	0	0	0	0	4	0	18	3	15	0
XI	92	85	90	90	6.8	6.4	4.1	79	20	11	22		3		13	10	3	1	0	0	10	5	1	3	0	0	0	0	7	2	12	2	15	13
XII	92	90	90	91	5.8	6.3	5.2	52	15	11	29		15		16	6	3	0	0	0	6	15	3	4	0	0	0	0	4	2	12	4	17	31
1950	90	69	76	81	5.5	5.9	5.1	1001	58		160		48		179	123	32	6	0	0	146	47	6	11	0	1	0	5	42	38	243	32	161	125

Dalen i Telemark

$H_s = 77$ $H_b = 79.6$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	90	88	88	89	5.3	6.0	5.9	36	8	11	31		9		13	10	0	0	0	0	2	11	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	14	31
II	88	81	85	86	5.2	5.1	4.6	74	18	16	28		5		13	12	3	0	0	0	4	11	1	1	0	0	0	0	1	0	11	5	11	28
III	81	63	71	74	4.8	5.7	4.9	30	8	17	20		1		10	9	0	1	0	0	6	6	0	3	0	0	0	0	5	0	20	6	12	31
IV	87	63	67	75	5.1	5.7	4.7	71	15	9	10		0		15	14	1	0	0	0	15	3	3	4	0	0	0	0	0	0	19	2	10	0
V	81	54	52	66	4.8	3.8	3.7	34	15	23	0		0		11	7	1	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	3	1	25	7	9	0
VI	86	61	61	74	5.0	5.4	5.3	107	27	24	0		0		12	11	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23	2	10	0
VII	88	60	65	76	5.0	5.3	4.7	116	41	12	0		0		9	8	4	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	26	5	8	0
VIII	93	75	79	85	6.2	6.0	5.6	278	54	25	0		0		19	18	8	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	19	0	12	0
IX	93	76	84	86	5.9	5.8	5.4	86	18	6	0		0		18	14	3	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	2	0	19	0	13	0
X	91	80	88	88	5.4	5.6	5.4	110	22	2	3		0		19	13	2	1	0	0	2	2	2	5	0	0	0	0	1	0	14	4	14	0
XI	94	89	90	91	5.9	5.8	4.5	84	25	11	27		0		13	9	3	0	0	0	8	9	3	2	0	0	0	0	0	0	1	4	14	21
XII	92	91	92	92	5.4	6.5	4.6	66	19	1	31		11		13	11	2	0	0	0	2	13	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4	13	31
1950	89	73	77	82	5.3	5.6	4.9	1092	54		150		26		165	136	31	2	0	0	108	55	10	19	0	0	0	0	23	2	177	44	140	142

Vefall i Drangedal

$H_s = 68$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.3$ $h_r = 1.6$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I	88	85	87	87	6.4	6.1	5.6	64	23	11	30	20	10	0	17	7	2	1	0	0	8	12	3	2	0	0	0	0	14	3	21	3	18	31
II	90	76	82	84	5.6	5.5	5.2	119	30	3	25	9	9	0	16	10	4	4	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	9	7	19	6	15	28
III	88	60	74	77	5.2	5.2	4.8	28	8	17	20	1	4	0	10	5	0	4	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	8	3	28	6	13	27
IV	85	59	69	76	5.1	5.4	5.5	66	21	9	15	0	0	0	22	12	1	4	0	0	22	0	0	0	0	2	0	0	5	3	28	2	9	0
V	68	54	56	64	4.3	4.5	4.0	47	15	23	2	0	0	0	11	7	1	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	7	2	28	7	7	0
VI	74	64	63	70	5.7	6.3	5.4	115	19	21	0	0	0	3	15	14	4	7	0	0	15	0	0	0	0	1	0	2	15	1	29	0	10	0
VII	73	60	63	69	4.7	5.3	4.8	106	28	18	0	0	0	0	16	10	4	7	0	0	16	0	0	0	0	0	0	7	11	0	31	3	11	0
VIII	87	69	74	80	6.1	5.6	5.5	268	104	25	0	0	0	0	23	13	7	11	0	0	23	0	0	0	0	0	0	4	13	4	27	0	12	0
IX	88	69	78	81	6.0	5.6	5.5	108	19	7	0	0	0	0	22	15	4	7	2	0	22	0	0	0	0	0	0	2	9	3	30	1	12	0
X	89	74	84	83	5.9	5.8	5.3	164	34	2	3	0	0	0	23	15	6	8	0	0	23	3	3	0	0	1	0	2	9	2	23	2	14	1
XI	89	86	89	88	6.9	6.6	5.8	178	46	21	17	5	2	0	17	12	5	2	0	0	15	10	8	0	0	0	0	0	9	3	21	1	21	11
XII	90	87	89	89	6.6	6.3	5.6	87	20	11	27	20	11	0	21	11	3	2	0	0	7	20	6	0	0	0	0	0	19	0	14	2	19	31
1950	84	70	76	79	5.7	5.7	5.2	1350	104		139	55	36	3	213	131	41	63	2	0	175	63	24	2	0	4	0	17	128	31	299	33	161	129

Jomfruland

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 22$ $h_r = 1.7$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Over-skyet ●	Snødekke
I					6.1	6.7	5.9	59	14	12	26		3		15	10	2	5	0	0	7	11	1	5	0	0	0	0	2	4	10	1	17	28
II					5.0	5.7	5.2	123	44	4	23		0		15	12	4	5	0	0	7	11	3	5	0	0	0	0	1	9	13	6	14	22
III					5.0	5.5	5.3	32	8	17	14		0		7	6	0	1	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	2	5	19	1	10	0
IV					5.1	5.4	5.6	58	22	9	1		0		15	7	1	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1	5	21	1	9	0
V					4.2	4.2	4.2	41	9	23	0		0		11	10	0	3	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	0	4	23	5	7	0
VI					4.4	5.4	4.6	75	14	24	0		0		13	13	1	1	0	0	13	0	0	2	0	1	0	4	4	2	28	2	7	0
VII					4.5	5.1	4.4	57	18	22	0		0		7	6	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	1	28	2	9	0
VIII					6.0	5.3	5.6	200	72	25	0		0		20	13	5	4	0	0	20	0	0	0	0	0	0	4	2	3	25	1	12	0
IX					5.7	5.5	5.4	98	20	26	0		0		19	14	2	9	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	1	9	0
X					5.7	5.5	5.5	156	26	31	0		0		21	16	7	11	1	0	21	2	2	1	0	0	0	0	1	1	17	3	14	0
XI					5.8	6.4	5.5	168	32	21	13		0		17	14	6	4	0	0	17	6	5	1	0	0	0	0	2	2	11	1	15	0
XII					5.7	6.3	5.2	99	23	11	28		1		16	14	3	1	0	0	9	13	4	3	0	0	0	0	3	1	10	3	15	17
1950					5.3	5.6	5.2	1166	72		105		4		176	135	34	46	2	0	152	43	15	25	0	1	0	11	18	38	229	31	138	67

1950

Lyngør Fyr

φ = 58° 38′N λ = 9° 9′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.0	- 0.4	- 0.8	- 0.9		- 3.2	8.2	2	-13.3	6	5 1.2	20 3.0	18 4.2	10 5.3	3 5.7	4 4.8	0 -	1 3.0	11 3.0	11 2.1	0 -	8 2.9	2
II			- 0.1	1.5	0.9	0.6		- 1.8	8.7	17	- 5.9	15	1 3.0	18 2.9	3 3.7	0 -	9 4.8	9 4.6	2 1.5	3 2.7	13 2.5	15 2.7	4 2.8	5 2.6	2
III			2.1	4.8	4.4	3.5		0.8	11.0	6	- 8.5	2	5 2.0	12 2.2	6 3.2	1 3.0	4 3.0	6 2.7	3 3.3	4 3.5	26 3.5	8 3.1	6 2.0	9 2.6	3
IV			4.4	7.3	7.2	5.8		2.9	13.4	22	0.8	6	5 1.8	5 3.4	6 3.2	9 4.0	1 3.0	6 2.5	6 3.7	6 2.8	25 3.8	8 3.2	1 2.0	11 2.4	1
V			11.1	13.1	13.7	12.0		9.4	19.3	8	3.7	4	3 2.0	8 3.4	22 3.5	10 2.6	0 -	3 2.3	5 2.0	4 2.8	23 3.2	6 3.2	1 6.0	5 3.8	3
VI			13.4	15.5	15.6	14.1		11.5	22.3	8	8.1	17	1 1.0	1 1.0	6 2.0	3 1.7	2 4.0	5 3.2	3 3.7	5 3.4	40 3.1	15 3.0	1 4.0	7 3.4	1
VII			15.6	17.8	18.2	16.5		13.7	23.1	19	6.0	1	2 2.5	8 2.4	13 2.5	13 2.9	4 3.8	7 3.3	2 3.5	3 2.3	18 3.3	8 3.1	4 3.8	10 3.9	1
VIII			15.9	18.2	18.2	16.9		14.4	22.6	4	11.1	29	5 2.2	2 4.0	10 2.8	7 3.6	6 4.2	18 3.4	8 4.1	4 3.2	21 3.6	8 2.8	0 -	4 2.2	0
IX			11.3	14.5	13.8	12.7		9.9	17.5	13	6.1	22	3 2.3	7 2.7	6 3.3	2 4.5	4 3.0	9 3.7	1 5.0	1 5.0	24 3.9	24 3.5	3 3.7	3 2.3	3
X			8.0	10.2	9.4	9.0		6.6	14.2	20	- 1.7	28	7 1.9	3 2.3	10 4.5	8 5.0	2 4.0	5 5.0	5 5.0	1 5.0	28 3.6	11 3.4	5 4.0	6 3.7	2
XI			2.2	3.9	3.3	3.0		1.1	7.2	27	- 3.0	26	2 2.0	15 3.7	22 4.5	6 6.2	3 6.0	5 4.2	2 4.0	1 4.0	11 3.0	10 2.3	4 2.0	2 2.5	7
XII			- 1.1	- 0.6	- 1.0	- 1.0		- 2.9	4.9	9	- 9.0	28	11 2.0	10 2.6	31 4.1	1 5.0	1 3.0	3 2.0	6 4.7	2 5.5	9 2.9	7 2.0	1 1.0	9 2.1	2
1950			6.8	8.8	8.5	7.7		5.2	23.1		-13.3		50 1.9	109 2.9	153 3.7	70 4.0	39 4.2	80 3.6	43 3.8	35 3.3	249 3.4	131 2.9	30 3.0	79 2.9	27

Torungen Fyr

φ = 58° 24′N λ = 8° 48′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 0.6	0.4	0.2	- 0.1		- 2.3	8.0	14	-11.4	6	2 2.0	11 3.8	13 5.3	10 6.2	10 5.8	5 5.4	2 3.0	0 -	18 3.6	6 3.0	2 3.0	9 1.9	5
II			0.0	1.9	0.9	0.7		- 1.6	7.3	19	- 6.8	15	8 1.8	9 3.9	3 3.3	3 4.3	16 4.3	5 4.2	2 4.5	5 3.0	9 2.9	10 3.0	7 3.0	4 1.5	3
III			2.3	5.1	4.2	3.5		0.8	12.4	31	- 7.4	2	3 1.7	10 2.7	10 3.4	5 3.6	1 2.0	2 2.5	7 2.6	11 4.3	19 3.9	6 3.5	10 3.8	8 2.4	1
IV			5.1	7.1	6.9	5.7		2.9	11.2	29	- 0.1	6	3 2.0	8 3.6	4 3.0	2 4.0	6 3.7	7 3.7	6 4.7	8 2.9	31 3.9	2 5.0	2 3.5	9 2.4	2
V			11.2	12.5	12.2	11.2		8.8	17.4	12	4.3	4	1 1.0	7 3.3	22 4.0	9 3.7	6 2.7	3 2.7	4 2.0	9 2.7	19 3.8	2 3.5	4 5.0	5 3.2	2
VI			13.9	15.0	14.4	13.6		11.2	21.7	8	6.8	1	1 1.0	1 5.0	1 3.0	4 2.5	3 3.7	6 2.7	3 2.3	14 3.4	39 3.9	4 3.8	9 4.0	3 3.7	2
VII			15.9	17.9	16.9	16.1		13.6	22.8	19	10.3	3	2 2.5	7 3.1	13 3.2	7 3.9	8 4.2	6 1.8	3 2.7	11 3.0	10 3.5	5 3.0	14 4.3	6 3.0	1
VIII			16.2	18.0	17.5	16.5		14.1	21.8	4	10.3	4	4 2.5	7 3.6	5 3.8	7 3.9	9 3.8	10 4.2	6 3.7	9 3.9	23 3.4	6 2.3	1 3.0	4 2.5	2
IX			12.2	14.7	13.5	12.9		10.2	17.6	13	5.3	22	3 1.7	6 2.8	1 4.0	3 4.7	6 3.8	5 3.0	7 4.7	9 4.2	18 3.4	15 4.3	11 4.2	4 1.8	2
X			8.5	10.6	9.5	9.3		7.2	14.0	5	1.7	28	3 2.0	8 3.1	8 5.4	2 4.0	9 5.0	4 4.0	6 4.3	3 5.3	24 4.3	8 3.5	7 4.3	10 3.2	1
XI			3.0	4.5	3.8	3.6		1.8	8.4	27	- 4.0	18	3 3.0	26 3.7	6 4.7	6 6.0	9 5.9	4 5.0	4 4.3	1 4.0	10 3.3	8 2.9	3 2.7	8 2.0	2
XII			- 1.1	- 0.4	- 0.9	- 0.9		- 2.7	4.8	9	-10.9	28	10 2.2	16 4.1	19 4.8	5 5.2	2 4.0	1 2.0	5 5.2	3 5.7	5 3.2	4 2.0	9 1.7	12 2.2	2
1950			7.2	8.9	8.3	7.7		5.3	22.8		-11.4		43 2.0	116 3.5	105 4.2	63 4.5	85 4.4	58 3.6	55 3.8	93 3.6	225 3.7	76 3.3	79 3.7	82 2.5	25

Tveitsund

φ = 59° 2′N λ = 8° 31′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 3.5	- 2.4	- 3.3	- 3.3		- 6.3	6.4	14	-15.4	6	3 2.3	14 1.3	8 1.0	15 1.0	3 1.0	4 1.8	1 3.0	5 3.0	1 1.0	3 1.0	1 1.0	10 3.3	25
II			- 3.6	0.3	- 2.0	- 2.2		- 5.9	10.0	17	-14.5	15	10 1.2	7 2.9	2 2.0	8 1.5	1 1.0	4 1.5	1 1.0	6 1.0	0 -	5 1.8	10 2.6	11 2.7	19
III			- 0.4	4.7	2.4	1.7		- 2.4	11.1	7	-13.9	14	1 1.0	2 1.0	4 1.2	6 1.0	2 1.0	8 1.0	3 1.0	10 1.1	3 1.0	3 1.7	8 2.9	24 1.7	19
IV			1.3	7.4	5.6	4.0		- 0.4	14.0	21	- 4.7	14	0 -	2 1.5	3 1.0	6 1.7	3 1.3	9 1.1	1 1.0	5 1.0	10 1.6	13 1.4	0 -	9 1.2	29
V			7.3	14.1	12.9	10.0		4.1	22.2	12	- 1.9	19	2 1.0	5 1.2	0 -	4 1.0	0 -	4 1.0	1 2.0	7 1.0	3 1.0	6 2.2	6 3.5	18 1.9	37
VI			11.4	17.2	15.5	13.3		7.9	24.8	4	0.0	1	1 2.0	0 -	0 -	5 1.6	3 1.0	5 1.6	9 1.6	14 1.3	6 2.2	12 2.2	7 2.3	7 1.7	21
VII			12.9	18.3	16.5	14.6		9.5	23.1	8	5.3	4	0 -	3 1.0	1 1.0	16 1.3	3 1.0	6 1.2	3 1.0	10 1.2	1 2.0	4 1.8	11 3.1	13 1.7	22
VIII			12.2	17.5	15.9	14.3		10.1	22.4	5	5.2	14	0 -	4 3.8	2 1.5	19 1.3	2 1.0	13 1.5	1 1.0	14 1.6	0 -	3 2.0	0 -	3 2.3	32
IX			7.7	12.9	10.6	9.7		5.8	16.4	1	0.7	27	0 -	0 -	2 1.5	10 1.2	3 4.3	7 2.0	2 1.5	13 2.8	7 1.6	15 1.3	3 1.7	4 3.8	24
X			4.5	7.9	5.8	5.8		3.1	13.0	6	- 4.8	22	0 -	4 1.8	2 1.5	11 1.4	3 1.0	10 1.5	0 -	14 1.4	8 1.6	5 1.2	1 1.0	12 3.2	23
XI			- 0.8	1.4	- 0.2	- 0.1		- 3.0	5.4	27	-10.4	26	0 -	4 1.5	10 1.4	13 1.2	3 2.3	7 1.6	0 -	2 1.0	1 1.0	9 1.2	10 1.2	2 1.0	29
XII			- 5.1	- 3.4	- 5.1	- 4.7		- 7.9	3.2	9	-16.3	28	0 -	11 1.0	3 1.3	18 1.0	7 1.4	3 1.0	2 1.0	4 1.0	0 -	4 1.0	4 1.2	13 1.1	24
1950			3.7	8.0	6.2	5.3		1.2	24.8		-16.3		17 1.4	56 1.6	37 1.3	131 1.2	33 1.5	80 1.4	24 1.4	104 1.5	40 1.6	82 1.6	61 2.4	126 2.1	304

Grimstad

φ = 58° 20′N λ = 8° 36 E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.3	0.1	- 0.6	- 0.7		- 2.8	8.3	14	-12.8	6	4 1.0	5 2.6	35 4.4	7 4.7	2 4.5	4 4.0	1 3.0	0 -	15 3.0	6 2.5	4 4.0	5 1.8	5
II			- 0.5	1.9	0.4	0.3		- 2.2	8.0	17	- 7.9	15	1 2.0	5 2.0	15 3.8	5 3.6	6 4.5	5 3.8	3 2.0	1 5.0	12 3.6	7 3.4	9 1.9	8 1.1	7
III			1.5	5.8	4.4	3.3		0.7	13.2	31	- 8.0	2	4 2.0	5 2.8	19 3.3	3 3.0	1 3.0	0 -	7 2.9	0 -	27 4.1	10 2.7	8 3.4	6 1.8	3
IV			3.9	8.0	7.2	5.8		2.4	12.8	22	- 1.0	6	2 1.5	4 1.8	14 2.8	7 4.0	1 4.0	4 2.5	2 4.0	0 -	38 3.8	3 2.0	2 3.0	5 2.2	8
V			11.3	13.8	13.2	12.0		8.4	20.0	26	3.7	4	2 3.5	0 -	32 3.8	9 3.1	1 3.0	0 -	5 2.2	1 2.0	21 3.8	4 3.0	6 3.8	7 2.3	5
VI			14.2	15.9	15.4	14.3		10.6	23.8	8	6.4	1	0 -	2 1.0	8 3.0	2 2.5	1 3.0	1 3.0	4 2.8	1 3.0	44 3.6	11 3.7	6 3.8	4 3.5	6
VII			15.5	18.2	17.6	16.3		12.7	23.8	19	8.4	2	2 2.0	1 3.0	28 3.5	6 3.0	0 -	1 3.0	1 2.0	0 -	25 3.4	11 3.1	8 3.6	6 3.3	4
VIII			15.5	18.3	17.2	16.4		13.5	21.8	5	9.8	17	5 2.2	0 -	21 3.6	9 3.7	5 3.6	3 4.0	2 4.0	0 -	32 3.6	5 2.6	2 2.0	3 3.3	6
IX			10.8	14.7	12.7	12.2		8.9	18.2	4	5.0	22	7 1.9	1 5.0	11 3.7	1 4.0	0 -	5 3.0	7 4.3	2 4.0	25 4.1	24 3.5	2 2.5	1 3.0	4
X			7.0	10.5	8.6	8.5		6.1	15.2	4	1.0	28	3 2.0	1 3.0	20 3.9	4 4.0	0 -	0 -	4 4.5	0 -	27 4.0	18 2.6	8 2.8	6 3.3	2
XI			1.6	4.2	3.4	2.8		0.7	8.6	11	- 5.4	18	8 1.5	6 2.8	31 4.2	8 5.4	2 3.5	2 5.0	0 -	0 -	5 4.0	8 2.6	8 3.1	4 1.8	8
XII			- 1.9	- 0.6	- 1.5	- 1.4		- 3.6	4.4	9	-12.4	28	6 2.2	6 2.2	47 3.9	0 -	1 3.0	0 -	3 4.3	2 4.5	7 2.1	9 2.0	2 1.5	6 1.3	4
1950			6.5	9.2	8.2	7.5		4.6	23.8		-12.8		44 1.9	36 2.4	281 3.8	61 3.9	20 3.8	25 3.5	39 3.3	7 3.9	278 3.7	116 2.9	65 3.1	61 2.3	62

Byglandsfjord
Byglandsfjord II

φ = 58° 40′N λ = 7° 48′E g = ΔG = + 1h
φ = 58° 40′N λ = 7° 49′E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 2.8	- 1.8	- 2.1	- 2.3		- 4.5	6.6	14	-12.3	6	12 2.1	5 3.6	1 2.0	7 3.1	0 -	4 1.2	26 1.7	2 2.0	0 -	8 1.2	0 -	28 2.4	0
II			- 2.5	- 0.2	- 1.9	- 1.8		- 5.0	8.4	17	-13.0	25	10 2.2	1 1.0	4 3.2	5 2.4	0 -	5 3.0	21 1.4	1 1.0	0 -	7 1.4	0 -	30 2.1	0
III			- 0.3	3.7	2.4	1.5		- 2.2	9.0	31	-11.5	14	12 1.6	0 -	3 1.3	4 1.8	0 -	6 1.8	21 1.5	0 -	1 1.0	11 1.5	0 -	35 2.0	0
IV			0.7	7.0	5.4	3.6		- 0.9	12.4	21	- 5.8	12	15 2.2	0 -	4 2.2	5 1.4	0 -	4 1.5	21 1.7	0 -	2 2.0	7 1.6	0 -	32 1.9	0
V			7.9	14.1	13.0	10.5		5.2	21.2	9	- 2.0	20	18 2.1	0 -	3 2.0	6 2.8	0 -	2 2.5	13 2.2	0 -	1 1.0	5 1.8	0 -	45 2.2	0
VI			11.3	16.6	15.5	13.2		8.0	22.8	4	3.1	4	15 2.1	2 2.0	0 -	8 1.8	0 -	5 1.6	28 2.0	0 -	0 -	7 2.6	0 -	25 2.4	0
VII			12.9	18.1	16.8	14.6		9.3	22.2	21	3.4	27	12 2.0	0 -	3 2.0	4 3.0	0 -	6 2.0	24 2.0	1 3.0	0 -	6 2.0	0 -	37 2.5	0
VIII			12.9	17.7	16.1	14.8		10.4	24.0	5	5.0	29	7 1.9	1 2.0	2 2.5	8 1.9	0 -	12 2.2	31 1.9	0 -	1 2.0	8 1.6	0 -	23 2.3	0
IX			7.7	12.6	10.5	9.6		5.3	16.2	1	- 0.2	27	8 2.0	0 -	0 -	3 2.0	0 -	11 2.3	35 2.2	1 2.0	3 1.7	11 1.5	0 -	18 2.3	0
X			4.7	7.9	5.8	5.9		3.1	13.2	6	- 3.0	25	12 2.4	3 2.3	4 2.0	3 2.0	1 1.0	7 2.1	31 2.0	0 -	0 -	12 1.4	0 -	20 2.3	0
XI			0.3	2.0	1.5	1.1		- 1.1	5.3	3	- 9.1	18	14 3.2	7 3.5	5 3.4	5 3.4	7 1.1	19 1.8	1 1.0	3 1.0	0 -	0 -	10 2.3	19 2.9	0
XII			- 3.4	- 2.6	- 3.8	- 3.4		- 5.9	3.1	10	-14.3	7	14 3.5	14 3.1	1 1.0	3 2.7	11 1.3	12 1.3	4 2.2	0 -	0 -	2 1.5	8 2.1	24 3.0	0
1950			4.1	7.9	6.6	5.6		1.8	24.0		-14.3		149 2.3	33 3.0	30 2.4	61 2.3	19 1.2	93 1.9	256 1.9	8 1.6	8 1.6	84 1.6	18 2.2	336 2.3	0

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

H_s = 4 H_b = h_t = 2.2 h_a = h_d = h_r = 1.4

Lyngør Fyr

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	84	85	86	85	6.4	6.5	5.9	69	13	11	23		2		16	10	4	7	0	0	11	11	4	8	0	0	0	0	8	2	12	1	16	
II	83	78	82	82	4.9	5.6	5.2	121	43	4	22		0		15	10	3	8	0	0	12	11	6	8	0	0	0	0	8	7	16	6	13	
III	82	72	75	78	4.5	5.0	5.3	45	12	18	8		0		11	6	1	1	0	0	10	4	3	8	0	0	0	0	1	5	23	4	12	
IV	83	74	77	80	4.3	5.0	4.7	67	22	9	0		0		17	11	3	6	0	0	17	1	1	4	0	1	0	0	0	2	26	1	5	
V	70	69	67	68	4.1	4.1	4.1	33	7	23	0		0		12	8	0	4	0	0	12	0	0	6	0	0	0	0	0	5	26	9	8	
VI	78	72	73	76	4.7	5.5	5.0	55	11	21	0		0		13	13	1	5	0	0	13	0	0	2	0	0	0	1	3	1	29	0	8	
VII	76	68	67	72	4.9	4.9	4.5	72	35	22	0		0		12	10	2	5	0	0	12	0	0	1	0	0	0	4	2	1	28	2	7	
VIII	86	79	78	81	5.6	5.2	5.5	180	38	25	0		0		19	15	6	6	0	0	19	0	0	3	0	0	0	6	1	0	25	0	11	
IX	87	74	77	81	5.7	5.4	5.1	141	38	26	0		0		18	14	3	9	0	0	18	0	0	0	0	0	0	2	0	1	27	1	9	
X	84	77	83	82	5.6	5.7	5.4	140	21	2	1		0		21	15	5	15	0	0	21	2	2	2	0	2	0	2	1	0	20	2	13	
XI	88	83	86	86	5.3	5.9	5.8	178	34	21	8		0		17	14	8	9	2	1	17	6	6	2	0	0	0	0	1	2	14	2	14	
XII	86	84	85	86	5.9	6.1	5.3	82	25	11	22		0		16	11	2	8	0	0	9	13	6	6	0	0	0	0	1	0	15	1	16	
1950	82	76	78	80	5.2	5.4	5.2	1183	43		84		2		187	137	38	83	2	1	171	48	28	50	0	3	0	15	26	26	261	29	132	

H_s = 12 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.3

Torungen Fyr

I					6.2	6.2	6.0	60	17	7	23		1		17	9	1	18	2	0	10	11	4	4	0	0	0	0	10	2	10	1	16	14
II					4.9	4.7	4.3	120	32	4	22		0		16	10	5	11	1	0	13	10	7	4	0	0	0	0	4	9	16	7	11	10
III					3.9	3.9	4.8	54	10	17	10		0		13	9	0	5	0	0	12	5	4	5	0	0	0	0	4	5	25	5	7	2
IV					3.4	3.7	3.9	68	23	9	1		0		16	12	2	10	1	0	15	0	0	3	0	0	0	0	11	2	28	7	5	0
V					3.0	2.9	3.4	32	6	1	0		0		11	7	0	7	0	0	11	0	0	5	0	0	0	0	6	4	29	12	6	0
VI					2.7	3.5	2.9	54	8	22	0		0		15	13	0	7	0	0	15	0	0	3	0	0	0	4	11	2	30	7	0	0
VII					3.5	3.2	3.5	96	37	22	0		0		12	12	3	4	0	0	12	0	0	5	0	0	0	3	8	2	29	6	5	0
VIII					4.4	4.2	4.4	174	27	11	0		0		18	15	7	11	0	0	18	0	0	3	0	0	0	7	14	0	25	4	7	0
IX					4.5	3.8	4.4	105	20	26	0		0		19	15	4	9	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	8	0	28	3	3	0
X					4.9	4.5	4.9	123	19	29	0		0		20	17	3	15	2	0	20	1	1	7	0	1	0	2	12	0	22	5	8	0
XI					4.9	5.3	5.2	214	64	21	6		0		20	13	6	9	3	0	19	2	1	9	0	1	0	0	11	2	18	5	12	0
XII					5.9	5.6	5.2	95	27	11	22		1		21	14	3	9	0	0	16	13	8	6	0	0	0	0	14	0	14	4	16	4
1950					4.4	4.3	4.4	1195	64		84		2		198	146	34	115	9	0	180	42	25	56	0	2	0	17	113	28	274	66	96	30

H_s = 252 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.5

Tveitsund

I	84	80	81	82	6.6	6.6	5.8	44	10	11	28		5		12	9	0	4	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	19	
II	84	72	78	79	5.1	5.6	4.4	104	33	16	24		6		13	9	3	2	0	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	0	16	5	12	
III	85	61	70	74	5.2	5.9	5.6	54	15	18	18		3		11	9	2	1	0	0	7	7	2	0	0	0	0	0	0	0	24	1	11	
IV	86	59	66	75	5.1	5.5	5.2	71	19	25	14		0		17	12	3	0	0	0	17	5	3	0	0	0	0	0	0	0	21	2	11	
V	79	53	54	67	4.3	4.4	4.2	38	11	23	3		0		11	9	1	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	8	10	
VI	81	56	59	71	5.5	6.1	5.4	115	39	24	0		0		14	12	3	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	11	
VII	83	56	62	72	4.7	5.5	5.2	124	36	11	0		0		15	10	5	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	1	0	29	3	11	
VIII	94	64	71	81	6.1	5.9	5.6	276	59	25	0		0		19	18	8	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	4	0	0	23	0	12	
IX	90	66	75	80	5.8	6.4	5.2	112	19	18	0		0		20	14	5	3	1	0	20	0	0	0	0	0	0	1	0	0	23	0	13	
X	86	72	82	82	5.9	6.3	5.4	161	50	2	4		0		18	12	7	1	0	0	17	2	1	1	0	0	0	0	0	0	20	3	18	
XI	90	84	87	87	6.0	6.2	4.9	129	34	21	24		2		13	11	5	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15	2	14	
XII	91	86	90	90	6.4	6.5	5.2	76	29	11	29		11		18	13	3	0	0	0	4	18	3	0	0	0	0	0	0	0	12	2	18	
1950	86	68	73	78	5.6	5.9	5.2	1304	59		144		27		181	138	45	15	1	0	134	64	10	1	0	0	0	7	1	0	246	29	160	

H_s = 7 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 5.0 h_r = 1.4

Grimstad

I					6.5	6.3	6.6	98	26	7	24		1		17	12	4	9	0	0	5	12	0	2	0	0	0	0	0	3	12	1	20	27
II					5.1	5.2	4.7	168	44	4	22		0		17	13	5	9	0	0	9	10	0	2	0	0	0	0	1	5	14	6	13	19
III					5.1	4.9	5.1	45	9	18	11		0		12	9	0	5	0	0	10	5	1	1	0	0	0	0	0	3	22	2	12	3
IV					3.9	4.7	4.6	39	6	17	2		0		13	11	0	3	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	8	0
V					3.8	3.8	3.8	35	10	28	0		0		11	8	0	4	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	2	3	24	11	8	0
VI					4.0	5.2	4.3	64	10	17	0		0		15	14	1	1	0	0	15	0	0	0	0	1	0	4	2	0	28	4	6	0
VII					4.5	4.4	4.3	142	36	22	0		0		15	12	4	2	0	0	15	0	0	0	0	1	0	3	0	1	27	6	7	0
VIII					5.3	5.0	4.7	282	36	25	0		0		21	15	9	4	0	0	21	0	0	0	0	0	0	6	1	0	25	1	9	0
IX					5.3	5.2	4.4	140	35	26	0		0		20	14	6	10	2	0	20	0	0	0	0	1	0	3	0	0	22	1	9	0
X					5.3	5.2	5.4	195	40	29	0		0		22	17	9	11	0	0	22	2	2	1	0	0	0	2	3	0	20	3	13	0
XI					5.7	5.9	5.8	255	77	21	9		0		18	15	8	6	1	0	16	5	2	0	0	0	0	0	2	1	14	1	14	4
XII					6.1	6.2	5.5	105	21	16	24		1		19	12	5	4	0	0	12	15	8	1	0	0	0	0	2	0	13	3	17	17
1950					5.0	5.2	4.9	1568	77		92		2		200	152	51	68	3	0	16	49	13	7	0	3	0	19	13	16	246	44	136	70

H_s = 207 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d =10.9 h_r = 1.7 **Byglandsfjord**

H_s = 206 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 9.5 h_r = 1.6 **Byglandsfjord II**

I	80	77	78	78	6.0	6.4	6.6	70	11	12	28		2		15	11	4	1	0	0	7	11	1	2	0	0	0	0	0	2	13	1	19	31
II	82	70	80	78	5.2	5.1	5.3	121	29	4	25		3		18	14	4	0	0	0	6	13	0	2	0	0	0	0	0	0	17	4	12	28
III	82	66	72	75	5.8	5.5	5.9	83	20	18	22		1		14	10	2	1	0	0	11	4	0	1	0	0	0	0	1	0	21	0	16	25
IV	87	60	67	75	5.0	5.1	5.2	123	35	9	19		0		16	13	4	0	0	0	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	8	1
V	74	54	55	64	4.5	4.1	4.1	55	18	23	3		0		15	8	1	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	1	26	6	7	0
VI	77	55	59	69	5.1	5.7	5.2	103	18	24	0		0		14	11	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	0	8	0
VII	79	56	60	69	4.6	4.9	5.0	106	20	12	0		0		19	12	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	1	6	0
VIII	87	62	70	77	6.1	5.6	5.5	326	51	17	0		0		19	18	11	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	2	0	1	24	0	13	0
IX	88	67	73	79	5.6	6.0	6.0	141	22	7	1		0		21	14	5	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	1	0	1	25	0	12	0
X	85	73	84	82	6.1	5.9	6.4	198	36	2	4		0		23	18	7	1	0	0	20	3	1	2	0	1	0	1	3	1	18	2	21	2
XI	82	74	76	78	5.9	6.0	5.2	125	31	21	15		0		12	10	4	1	0	0	11	5	3	1	0	0	0	0	9	1	16	1	12	10
XII	83	80	82	82	6.0	5.9	5.3	65	26	11	28		6		19	13	2	1	0	0	7	18	5	2	0	0	0	1	13	3	12	4	17	31
1950	82	66	71	76	5.5	5.5	5.5	1516	51		145		12		205	152	52	7	0	0	164	56	10	12	0	1	0	7	26	10	252	21	151	128

1950

Kristiansand S.

φ = 58° 10′ N λ = 7° 59′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.4	0.0	- 0.6	- 0.8	1.9	- 3.1	8.0	14	-12.5	6	3 1.7	18 3.8	19 4.5	9 4.4	3 4.7	1 2.0	1 3.0	3 3.7	3 3.7	10 3.8	5 2.8	7 2.4	11
II			- 1.2	2.3	0.5	0.2	3.7	- 2.7	8.3	18	-11.3	15	3 1.6	9 3.0	3 3.3	7 5.4	3 3.3	5 4.8	3 1.3	2 2.5	3 3.7	13 3.8	6 3.5	7 2.6	15
III			2.0	6.2	4.3	3.8	7.3	0.4	12.9	29	- 7.4	14	7 2.1	12 2.1	3 2.0	7 2.1	2 2.0	5 2.6	10 3.6	3 4.3	8 3.5	11 4.3	8 4.2	7 4.1	10
IV			4.7	8.8	6.9	5.7	10.4	1.1	15.0	22	- 1.9	12	3 2.3	6 2.2	3 3.3	5 3.2	9 3.2	8 3.5	3 5.3	7 3.6	13 3.5	8 3.5	11 2.5	6 2.3	9
V			11.5	14.4	13.6	11.8	16.7	7.1	22.6	14	1.3	18	2 3.0	8 3.5	11 3.5	9 3.3	19 2.4	3 2.7	7 2.3	3 2.7	5 3.6	5 5.0	6 3.5	6 5.3	9
VI			14.1	17.0	16.4	14.2	19.1	9.2	28.0	6	3.5	1	1 1.0	0 -	4 1.5	6 2.5	5 3.0	6 3.3	3 2.0	11 3.7	24 3.1	12 3.1	9 4.6	5 3.8	4
VII			15.2	18.5	17.3	15.6	20.1	11.2	23.5	8	4.2	3	1 3.0	10 2.3	7 4.1	5 3.8	6 3.5	9 2.7	3 2.7	3 2.3	5 2.8	14 3.6	13 4.4	4 2.8	13
VIII			15.2	18.3	16.8	15.9	19.5	12.4	23.8	4	8.2	17	1 2.0	8 3.2	11 3.1	8 4.6	7 2.7	16 3.9	3 2.7	6 2.7	7 3.6	5 3.6	5 4.6	4 3.5	12
IX			10.7	14.7	11.9	11.7	15.6	8.0	19.4	3	3.0	22	1 4.0	2 2.5	3 4.3	1 2.0	7 3.6	10 4.8	6 4.2	3 3.7	19 3.5	17 3.9	7 3.3	3 3.3	11
X			6.9	10.1	7.9	8.0	11.0	5.1	15.7	4	- 1.4	22	1 3.0	12 3.3	8 4.5	3 2.0	7 4.3	1 2.0	7 3.9	7 3.7	16 3.4	6 4.2	11 4.3	5 3.0	9
XI			1.5	4.3	2.9	2.7	5.6	0.0	9.0	11	- 7.4	18	10 2.5	19 3.7	10 4.3	5 4.6	3 5.0	3 5.7	0 -	0 -	6 3.0	2 2.0	11 3.6	10 2.1	11
XII			- 2.6	- 1.3	- 2.1	- 2.1	0.7	- 4.6	8.1	1	-14.0	28	17 2.4	24 3.1	14 3.8	2 4.0	4 2.8	1 4.0	2 1.0	0 -	4 2.5	3 2.0	8 2.4	5 2.2	9
1950			6.4	9.4	8.0	7.2	11.0	3.7	28.0		-14.0		55 2.3	128 3.1	96 3.8	67 3.7	75 3.2	68 3.7	48 3.1	48 3.4	113 3.3	106 3.7	100 3.7	69 3.1	122

Kjevik

φ = 58° 12′ N λ = 8° 5′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1020.7	1022.6	- 1.8	- 0.7	- 0.6	- 1.1	1.6	- 3.6	8.0	14	-11.7	6	1 4.0	10 1.9	36 4.1	3 3.3	5 4.0	4 1.8	1 2.0	2 2.0	3 2.3	4 3.5	5 4.8	5 2.6	14
II	00.6	02.5	- 1.4	1.7	0.6	- 0.1	3.2	- 3.9	7.9	18	-12.9	15	1 4.0	6 2.2	18 2.9	5 5.6	6 4.0	2 4.5	1 1.0	3 3.0	5 1.8	10 3.3	5 2.6	1 1.0	21
III	12.7	14.6	0.9	5.5	4.5	3.2	6.9	- 0.7	12.2	29	-11.9	15	1 2.0	7 1.6	23 3.0	1 4.0	3 3.3	0 -	8 3.1	9 3.0	7 3.1	15 3.7	8 3.4	4 2.2	7
IV	00.6	02.4	2.3	8.3	7.6	5.3	9.8	0.7	14.1	22	- 3.2	12	0 -	4 2.5	12 2.8	5 3.0	5 4.0	2 4.0	7 2.0	21 3.5	7 2.4	4 1.8	8 2.9	3 2.0	12
V	14.8	16.6	9.4	14.6	14.1	11.7	16.5	7.0	22.3	11	- 0.5	18	0 -	7 2.3	19 3.8	12 3.0	1 4.0	3 2.0	3 1.7	22 2.3	3 3.7	2 2.5	9 3.3	5 2.8	7
VI	09.7	11.6	12.6	16.4	16.6	14.1	18.6	9.6	27.5	6	2.4	1	0 -	1 1.0	3 1.3	3 4.0	2 3.0	1 2.0	4 2.5	26 3.4	13 2.8	11 3.5	9 3.3	4 1.5	13
VII	09.8	11.6	14.0	18.1	18.1	15.7	19.6	11.6	22.9	8	6.5	4	1 1.0	6 2.0	16 3.6	5 4.6	3 2.3	0 -	5 2.0	12 3.2	9 2.6	11 3.3	8 3.8	2 4.0	15
VIII	10.4	12.2	14.0	18.2	17.7	15.9	19.3	12.3	22.7	4	7.8	17	1 4.0	12 2.5	13 2.4	8 3.6	3 3.3	6 2.5	7 2.0	15 2.5	13 2.3	3 3.0	3 2.7	3 2.3	6
IX	01.4	03.2	9.4	14.4	12.7	11.7	15.3	8.0	18.6	5	1.4	22	2 3.0	3 1.0	13 2.3	7 1.9	0 -	3 4.7	5 4.4	7 4.1	17 2.6	15 3.3	5 3.2	2 2.0	11
X	12.8	14.7	6.8	9.8	8.2	8.1	10.8	4.9	15.0	4	- 2.8	22	1 2.0	12 2.8	12 2.9	1 1.0	0 -	4 3.2	5 3.4	4 3.5	13 2.8	12 2.6	6 2.7	2 5.0	21
XI	04.4	06.3	1.0	3.5	2.8	2.2	5.2	- 0.5	8.7	11	- 8.4	18	0 -	23 3.1	25 2.3	6 5.2	3 3.3	2 4.0	0 -	0 -	5 2.6	4 2.0	2 3.5	5 1.6	15
XII	05.9	07.8	- 3.4	- 2.4	- 2.9	- 3.0	0.4	- 5.9	8.0	1	-17.2	28	0 -	37 2.7	17 2.4	0 -	2 2.5	1 4.0	3 4.3	1 3.0	4 1.0	2 2.5	1 2.0	6 2.3	19
1950	1008.6	1010.5	5.3	9.0	8.3	7.0	10.6	3.3	27.5		-17.2		8 2.9	128 2.5	207 3.0	56 3.6	33 3.5	28 3.1	49 2.7	122 3.1	99 2.6	93 3.1	69 3.3	42 2.4	161

Oksøy

φ = 58° 04′ N λ = 8° 03′ E g = 9.818 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1020.5	1022.2	0.3	0.9	0.9	0.6	2.9	- 1.5	8.0	14	- 8.8	6	8 1.8	11 3.5	11 4.5	24 5.3	3 6.3	6 4.8	2 2.5	0 -	11 3.0	11 2.9	1 1.0	4 3.5	1
II	00.5	02.1	0.5	2.1	1.6	1.2	3.3	- 0.9	7.0	18	- 6.6	15	7 2.0	8 3.2	9 3.7	7 4.7	5 6.0	9 5.4	4 3.5	2 1.5	5 3.6	16 3.4	4 3.2	5 2.8	3
III	12.8	14.5	2.6	4.8	4.3	3.7	6.1	1.6	10.9	5	- 5.7	2	11 2.6	4 2.8	10 3.5	9 3.1	1 4.0	6 3.5	8 3.9	1 5.0	22 3.6	14 3.4	2 4.5	4 4.0	1
IV	00.8	02.4	4.2	7.3	6.7	5.7	8.4	3.4	11.8	29	0.9	6	5 2.0	6 2.5	3 4.7	12 3.1	0 -	5 3.6	5 3.4	5 3.4	27 4.0	11 2.9	6 2.2	5 2.6	0
V	15.1	16.7	10.2	12.5	12.5	11.2	14.0	8.9	18.9	14	4.2	18	7 1.9	3 3.3	9 3.9	25 3.4	1 3.0	3 3.3	6 1.7	3 2.3	25 3.3	3 3.3	2 6.0	6 2.8	0
VI	10.2	11.8	12.4	14.3	14.4	13.2	15.9	11.1	19.9	27	7.2	1	7 1.9	0 -	1 2.0	3 3.3	0 -	1 5.0	4 1.8	9 2.7	47 3.5	11 3.3	2 4.0	5 3.6	0
VII	10.2	11.7	14.7	17.0	16.9	15.7	18.0	13.5	20.4	30	9.2	3	2 3.0	3 2.0	8 3.9	21 4.1	1 3.0	2 3.0	1 3.0	3 2.7	26 3.3	14 3.9	8 4.8	4 3.5	0
VIII	10.7	12.2	15.5	18.0	17.6	16.6	18.8	14.5	21.2	4	10.9	17	7 2.3	6 4.3	5 4.8	13 3.6	5 4.8	9 3.8	7 4.0	14 2.5	18 3.8	3 2.7	2 3.5	4 3.0	0
IX	01.7	03.2	11.8	14.4	13.5	12.9	15.0	11.0	17.3	4	7.7	22	6 2.2	4 3.5	4 4.2	6 4.3	1 3.0	5 3.6	9 4.9	5 4.4	19 4.3	21 4.1	6 3.8	3 3.7	1
X	13.0	14.6	9.1	10.4	9.8	9.7	11.4	7.8	15.0	6	2.1	28	3 2.3	4 3.0	10 4.3	7 5.6	1 5.0	7 4.4	7 3.9	2 4.5	20 4.8	15 3.2	9 3.9	6 3.0	2
XI	04.4	06.0	3.9	5.0	4.8	4.5	6.4	2.6	9.1	9	- 3.8	18	6 2.2	11 2.9	21 4.9	5 5.4	7 7.0	6 4.3	5 4.6	0 -	4 4.0	11 3.1	10 2.6	3 3.3	1
XII	05.9	07.6	- 0.4	0.2	- 0.1	- 0.2	2.1	- 2.1	8.1	1	- 9.1	28	21 2.4	6 2.8	36 4.0	1 5.0	0 -	5 4.0	5 5.4	2 2.5	3 3.0	3 3.3	3 1.7	6 2.2	2
1950	1008.8	1010.4	7.1	8.9	8.6	7.9	10.2	5.8	21.2		- 9.1		90 2.2	66 3.2	127 4.2	133 4.1	25 5.6	64 4.2	63 3.7	46 2.9	227 3.7	133 3.4	55 3.5	55 3.1	11

Mandal II

φ = 58° 03′ N λ = 7° 26′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.3	- 0.1	- 0.6	- 0.8		- 2.7	8.3	21	-11.4	6	0 -	0 -	14 2.8	41 3.0	6 1.5	6 2.7	0 -	4 1.5	10 2.1	5 2.8	4 3.2	0 -	3
II			- 0.2	1.6	0.5	0.4		- 1.5	6.5	18	- 7.4	25	0 -	0 -	5 1.8	19 3.5	11 2.0	5 3.0	5 2.2	3 1.7	4 1.8	25 2.6	2 1.0	0 -	5
III			2.8	5.0	3.2	3.4		1.0	10.9	29	- 4.5	14	0 -	0 -	4 2.0	24 1.8	5 2.8	3 2.0	7 2.6	5 2.8	4 2.8	29 2.0	10 1.6	0 -	2
IV			5.0	7.6	5.8	5.3		1.7	10.7	29	- 1.5	5	0 -	0 -	2 2.0	17 1.9	5 2.6	9 2.1	0 -	1 1.0	5 1.6	39 2.1	11 1.5	0 -	1
V			11.6	13.7	12.0	11.4		7.7	22.0	13	1.4	2	0 -	0 -	5 2.2	28 2.1	5 1.8	0 -	3 1.0	4 1.8	2 1.5	35 1.9	7 3.7	4 2.2	0
VI			13.9	15.2	13.7	13.1		9.5	22.1	6	4.2	1	0 -	0 -	0 -	3 2.0	3 2.7	3 1.7	5 1.8	2 1.5	22 1.9	42 2.5	9 2.9	1 2.0	0
VII			14.7	16.7	15.3	14.7		11.5	19.3	30	6.0	3	1 2.0	0 -	0 -	22 2.4	11 2.7	3 2.3	0 -	3 2.0	19 2.1	20 2.4	9 3.0	3 3.3	2
VIII			15.3	17.4	15.6	15.4		12.7	21.7	5	8.5	31	3 2.0	2 3.0	3 2.7	27 2.1	7 2.3	6 2.8	13 1.8	7 2.4	9 2.0	10 2.1	3 2.0	3 2.7	0
IX			11.1	13.1	11.1	11.3		8.6	16.5	5	5.5	24	0 -	2 2.5	4 1.8	7 3.3	6 2.0	1 7.0	8 3.9	6 3.5	11 1.8	34 2.7	10 1.5	1 2.0	0
X			7.2	9.0	7.5	7.7		5.7	13.3	5	0.1	28	4 3.2	2 2.5	10 2.2	9 2.3	0 -	8 2.2	4 3.2	10 3.3	7 2.4	16 3.1	20 2.2	2 2.5	1
XI			2.6	4.1	3.2	3.1		1.1	7.7	9	- 5.8	18	4 1.5	9 1.9	8 2.0	19 2.4	13 4.8	5 2.8	3 3.0	2 1.0	3 2.7	9 2.3	8 1.9	7 1.4	9
XII			- 1.8	- 0.9	- 1.5	- 1.5		- 3.2	4.7	9	-10.5	28	8 2.0	9 2.6	29 2.8	9 2.4	5 1.8	2 2.0	6 2.8	3 1.7	3 1.0	3 2.0	8 1.8	6 2.0	2
1950			6.7	8.5	7.2	7.0		4.3	22.1		-11.4		20 2.2	24 2.3	84 2.4	225 2.4	77 2.7	51 2.5	54 2.5	50 2.4	99 2.0	267 2.3	101 2.2	27 2.2	16

Lindesnes

φ = 57° 59′ N λ = 7° 3′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			1.0	1.7	1.3	1.2		- 1.2	7.8	2	- 9.4	5	0 -	0 -	18 4.3	23 4.6	7 5.3	11 5.3	0 -	1 2.0	9 3.6	4 4.8	3 6.7	15 3.6	2
II			1.5	2.4	2.1	1.9		0.0	6.6	18	- 4.4	25	3 1.3	0 -	8 3.1	14 3.2	6 7.8	11 4.7	2 1.0	1 1.0	13 3.3	4 2.8	5 6.0	17 3.2	0
III			3.4	4.6	4.2	3.9		2.1	8.8	5	- 4.3	2	4 2.2	0 -	5 2.6	14 3.1	7 3.9	8 3.0	3 3.0	1 3.0	11 3.9	3 4.0	10 4.3	27 3.7	0
IV			4.7	6.3	5.9	5.3		3.4	9.4	21	1.1	5	0 -	1 3.0	7 1.7	10 2.0	2 5.0	10 3.3	3 2.3	0 -	11 3.5	7 3.3	11 4.8	27 3.1	1
V			10.3	11.1	11.1	10.4		8.3	16.2	6	5.4	4	3 3.3	0 -	8 3.0	13 3.3	8 3.5	13 2.6	0 -	0 -	5 2.6	2 3.0	11 4.7	29 3.8	1
VI			12.0	12.9	13.1	12.2		10.3	17.6	7	6.3	1	0 -	0 -	1 2.0	5 1.8	2 4.0	5 2.2	3 1.7	2 3.0	12 2.3	6 3.0	11 3.5	42 4.0	1
VII			14.6	15.9	15.7	15.0		13.0	18.4	23	9.4	2	2 2.0	0 -	7 3.0	11 4.1	8 4.5	7 3.1	1 2.0	1 1.0	10 2.8	3 3.0	12 4.7	30 3.9	1
VIII			15.9	17.4	17.1	16.4		14.2	20.0	5	11.2	17	1 3.0	0 -	8 3.6	13 3.0	11 3.3	14 3.2	10 2.9	3 4.0	15 3.5	4 2.5	4 2.8	9 4.6	1
IX			12.2	13.8	13.3	12.8		10.9	16.4	3	7.6	22	1 2.0	0 -	7 2.9	5 3.6	3 4.3	6 3.7	7 4.6	2 2.5	11 4.9	10 4.8	22 4.4	14 3.9	2
X			9.1	10.2	9.6	9.4		7.4	14.4	5	- 0.3	28	0 -	1 6.0	12 4.4	8 3.2	2 4.5	11 3.8	5 3.4	2 4.0	17 5.0	9 5.0	3 6.7	22 4.7	1
XI			4.4	5.6	5.4	5.0		2.7	9.2	10	- 2.8	18	1 1.0	4 2.0	20 3.4	12 4.6	7 6.0	10 5.2	4 4.0	0 -	4 4.8	4 3.8	6 3.7	17 3.4	1
XII			0.4	1.4	0.7	0.7		- 1.3	6.0	1	- 6.8	28	2 3.0	0 -	35 3.1	17 4.1	1 4.0	6 4.8	1 4.0	4 4.5	5 3.6	2 5.5	3 2.7	14 2.1	3
1950			7.5	8.6	8.3	7.8		5.8	20.0		- 9.4		17 2.3	6 2.8	136 3.3	145 3.6	64 4.6	112 3.8	39 3.2	17 3.3	123 3.7	58 3.9	101 4.5	263 3.7	14

1950

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 15.2$ $h_r = 1.7$

Kristiansand S.

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke Nm 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	88	86	86	87	5.9	6.2	6.4	115	22	7	26	9	1	0	19	13	5	10	0	0	8	13	2	3	0	0	0	0	4	5	13	1	18	27
II	89	78	85	85	5.1	4.7	5.0	213	51	4	22	3	1	0	18	16	5	10	1	0	11	10	1	4	0	0	0	0	3	3	18	6	13	28
III	85	68	76	79	5.3	4.6	4.9	109	17	24	11	0	0	0	14	10	6	9	0	0	13	4	3	1	0	0	0	0	7	2	23	4	10	9
IV	82	66	73	77	3.8	4.5	4.9	92	30	9	9	0	0	0	14	11	4	5	1	0	14	0	0	0	0	2	0	0	3	0	27	4	5	0
V	72	65	64	69	3.7	3.7	3.4	38	9	21	0	0	0	0	14	7	0	8	1	0	14	0	0	2	0	0	0	0	7	1	30	10	7	0
VI	76	66	64	71	3.8	4.1	3.9	89	18	21	0	0	0	2	14	11	4	8	0	0	14	0	0	0	0	1	0	2	8	0	29	4	3	0
VII	80	66	67	75	4.1	4.2	4.1	141	48	11	0	0	0	0	15	13	5	9	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	2	0	27	5	7	0
VIII	88	74	79	83	4.8	4.5	4.3	322	55	2	0	0	0	0	21	16	12	8	0	0	21	0	0	0	0	0	0	7	9	1	27	2	9	0
IX	89	71	83	83	4.9	5.2	4.7	143	34	26	0	0	0	0	23	17	3	15	3	1	23	0	0	0	0	0	0	1	9	0	28	3	6	0
X	89	76	87	86	5.8	5.5	5.1	246	32	1	1	0	0	0	22	17	10	14	0	0	22	3	2	0	0	3	0	2	12	1	24	2	13	0
XI	89	81	87	87	5.9	5.4	5.1	243	69	21	13	1	0	0	19	16	9	15	2	0	18	7	6	1	0	3	0	0	7	0	17	1	15	1
XII	89	87	88	88	6.1	5.9	5.8	119	24	1	26	10	3	0	18	12	5	6	1	0	11	15	6	6	0	3	0	1	5	1	15	2	16	26
1950	85	74	78	81	4.9	4.9	4.8	1870	69		108	22	5	2	211	159	68	117	9	1	184	52	20	17	0	12	0	16	76	14	278	44	122	91

$H_s = 12$ $H_b = 15.2$ $h_t = 2.0$ $h_a = 11.2$ $h_d = 11.2$ $h_r = 1.6$

Kjevik

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	86	80	83	6.0	6.6	6.4	96	20	11	27	9	1	0	17	10	2	12	0	0	11	11	4	5	0	0	0	0	6	7	12	2	21	27
II	86	76	79	82	5.0	5.6	5.3	186	57	4	22	3	4	0	17	12	6	11	1	0	14	11	7	6	0	0	0	0	4	10	17	5	13	28
III	84	66	71	76	5.3	5.9	6.0	104	19	18	14	0	2	0	13	10	4	5	0	0	12	4	1	6	0	0	0	0	3	5	24	1	16	7
IV	87	64	67	76	4.6	5.4	5.2	91	28	9	10	0	0	0	16	10	3	2	0	0	16	1	1	1	0	2	0	0	4	3	26	2	10	0
V	78	58	70	73	4.2	4.8	4.2	35	11	28	1	0	0	0	12	8	1	4	1	0	12	0	0	4	0	0	0	0	7	2	28	6	7	0
VI	81	64	63	72	4.9	5.7	4.8	64	13	17	0	0	0	2	15	11	2	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	3	7	2	30	0	7	0
VII	79	63	62	70	5.1	5.2	4.7	126	39	11	0	0	0	0	15	13	4	4	0	0	15	0	0	1	0	0	0	3	5	2	29	3	9	0
VIII	88	72	72	79	6.3	5.9	5.0	298	42	19	0	0	0	0	18	17	12	3	0	0	18	0	0	1	0	1	0	8	4	5	27	0	12	0
IX	89	71	77	81	5.8	6.0	5.4	135	27	26	0	0	0	0	24	17	4	6	0	0	23	0	0	4	0	0	0	1	7	3	27	0	13	0
X	85	76	82	82	5.5	6.4	5.7	208	27	2	2	0	0	0	21	17	10	5	0	0	21	3	3	11	0	2	0	2	12	2	20	2	16	0
XI	87	81	83	84	4.9	6.2	6.0	238	76	21	13	1	0	0	16	14	8	3	0	0	15	6	4	5	0	0	0	0	11	3	15	1	14	1
XII	86	87	86	86	5.2	6.7	5.5	112	22	1	27	14	8	0	16	11	6	3	0	0	6	13	0	4	0	1	0	0	9	3	12	2	16	28
1950	84	72	74	79	5.2	5.9	5.4	1693	76		116	27	15	2	200	150	62	59	2	0	178	49	20	49	0	6	0	17	78	47	267	24	154	91

$H_s = 9$ $H_b = 13.1$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.1$ $h_r = 1.8$

Oksøy

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84x	86x	85x	85x	6.4	6.4	6.3	70	15	7	19	4	0	0	20	12	1	9	0	0	11	12	2	7	0	0	0	0	2	5	6	2	18	6
II	90	83	86	88	4.9	5.4	5.1	116	30	4	15	3	0	0	18	13	5	11	4	0	12	9	3	3	0	0	0	0	1	9	14	5	12	9
III	89	81	86	86	5.2	5.6	5.2	71	16	24	7	0	0	0	11	10	2	2	0	0	10	2	1	3	0	0	0	0	0	8	21	2	10	2
IV	89	81	86	87	4.3	4.4	4.5	59	20	9	0	0	0	0	14	11	2	5	0	0	14	0	0	2	0	0	0	1	2	3	27	4	9	0
V	82	75	77	80	3.8	4.2	3.5	25	6	21	0	0	0	0	12	7	0	4	1	0	12	0	0	5	0	0	0	0	1	4	27	10	5	0
VI	90	86	84	87	4.2	4.8	4.2	72	18	23	0	0	0	0	14	9	3	2	0	0	14	0	0	2	0	0	0	2	5	1	27	4	5	0
VII	81	71	71	75	4.9	4.7	4.0	93	35	11	0	0	0	0	15	8	3	4	0	0	15	0	0	1	0	0	0	3	3	1	27	3	7	0
VIII	85	76	76	80	5.4	5.2	5.0	239	54	2	0	0	0	0	20	16	11	8	0	0	20	0	0	0	0	0	0	6	4	0	23	1	10	0
IX	87	74	77	80	5.4	5.4	4.9	105	29	26	0	0	0	0	19	16	3	10	2	1	19	0	0	2	0	0	0	1	1	0	24	1	7	0
X	84	77	81	81	5.8	5.8	5.4	147	36	29	0	0	0	0	20	15	5	15	5	1	20	3	3	3	0	1	0	1	3	0	14	2	14	0
XI	84	82	83	83	5.5	5.7	5.2	163	34	11	3	0	0	0	18	14	5	11	3	0	17	3	2	3	0	1	0	0	1	0	14	1	14	1
XII	87	88	87	87	5.8	6.2	5.6	79	16	11	21	7	0	0	18	10	3	6	2	1	12	12	6	4	0	0	0	1	3	2	12	2	15	0
1950	86	80	82	83	5.1	5.3	4.9	1239	54		65	14	0	0	199	141	43	87	17	3	176	41	17	35	0	2	0	15	26	33	236	37	126	18

$H_s = 130$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9$ $h_r = 1.5$

Mandal II

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.8	6.6	6.5	108	13	5	24		1		22	13	6	7	1	0	10	13	0	6	0	0	0	0	9	8	5	1	19	10
II					5.0	5.0	4.9	146	35	4	19		0		20	16	5	8	2	0	13	10	3	4	0	0	0	0	9	8	15	6	13	17
III					5.1	5.2	5.0	105	22	3	10		0		15	11	5	0	0	0	13	2	0	2	0	0	0	0	12	9	15	6	15	1
IV					3.8	3.5	4.3	104	21	9	4		0		17	14	4	0	0	0	17	1	1	1	0	0	0	0	12	3	26	6	7	0
V					3.4	2.7	3.1	49	20	28	0		0		13	8	2	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	6	7	26	12	5	0
VI					4.6	3.4	4.0	113	25	21	0		0		13	13	3	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	9	9	25	7	6	0
VII					5.0	4.8	4.3	142	43	11	0		0		15	11	5	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	4	16	2	26	5	11	0
VIII					5.6	5.3	5.2	318	48	10	0		0		23	16	11	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0	6	16	5	24	2	14	0
IX					5.7	5.9	5.5	182	25	30	0		0		24	22	7	4	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	19	1	19	2	15	0
X					6.2	6.1	6.3	192	20	28	0		0		22	18	9	3	0	0	22	2	2	3	0	0	0	0	15	7	15	2	20	0
XI					6.4	5.3	5.5	162	44	21	7		0		16	14	6	2	2	2	16	5	2	2	0	1	0	0	12	4	12	4	16	0
XII					5.9	6.7	5.0	92	20	16	26		1		16	12	3	1	0	0	10	13	4	3	0	1	0	1	18	4	2	3	17	14
1950					5.3	5.0	5.0	1713	48		90		2		216	168	66	30	6	2	189	46	12	26	0	2	0	13	153	67	210	56	158	42

$H_s = 10$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 19$ $h_r = 1.4$

Lindesnes

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.1	6.7	6.5	96	16	12	17		0		18	18	3	16	5	1	12	10	3	8	0	0	0	0	1	4	7	0	20	
II					4.7	5.5	5.1	166	44	4	15		0		20	18	6	15	6	2	15	9	4	6	0	1	0	0	1	6	14	1	11	
III					5.8	5.9	6.0	94	26	24	8		0		20	12	4	9	1	0	17	4	1	9	0	0	0	0	2	10	18	0	16	
IV					4.8	4.7	5.0	75	12	25	0		0		14	12	2	5	0	0	14	0	0	3	0	1	0	1	0	4	26	3	11	
V					4.4	4.7	4.4	29	12	28	0		0		11	6	1	6	1	0	11	0	0	8	0	0	0	0	1	6	24	4	10	
VI					5.1	4.3	4.3	66	15	22	0		0		15	11	3	5	1	0	15	0	0	5	0	0	0	1	2	6	27	6	9	
VII					5.4	5.4	4.9	114	29	11	0		0		15	13	3	10	1	1	15	0	0	2	0	0	0	4	1	3	27	3	10	
VIII					5.8	5.6	5.7	196	45	2	0		0		19	15	7	5	1	0	19	0	0	2	0	0	0	2	2	1	26	0	13	
IX					5.9	6.2	6.2	127	32	7	0		0		20	19	4	11	6	2	20	0	0	5	0	0	0	1	1	0	23	1	14	
X					6.2	5.9	6.1	162	23	4	1		0		21	17	5	16	6	1	21	2	2	4	0	1	0	1	3	2	16	2	17	
XI					5.9	5.8	5.1	132	33	11	6		0		22	17	6	15	3	2	22	1	1	2	0	2	0	0	0	0	14	2	12	
XII					5.2	6.5	5.0	69	17	11	21		0		18	12	3	8	1	0	11	9	3	6	0	2	0	1	2	1	15	2	11	
1950					5.4	5.6	5.4	1326	45		68		0		213	170	47	121	32	9	192	35	14	60	0	7	0	11	16	43	237	24	154	

1950

Lista

φ = 58° 6'N λ = 6° 34'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			0.9	1.4	1.2	1.1	3.1	- 0.6	9.4	2	- 8.7	6	3 1.0	0 -	24 5.2	32 4.1	6 4.0	0 -	4 4.8	2 5.0	4 6.0	2 6.5	10 4.5	5 2.6
II			1.1	2.6	2.0	1.7	4.3	- 0.4	7.5	18	- 5.7	14	5 2.8	6 3.5	6 4.2	26 4.6	5 4.6	2 4.5	4 3.2	1 3.0	9 4.8	2 6.5	9 4.1	6 3.9
III			3.2	5.3	4.3	4.[illegible]	7.1	2.1	9.5	19	- 4.3	2	2 2.5	3 2.3	3 2.0	12 3.2	13 5.2	9 3.9	6 5.3	2 4.5	6 5.0	6 4.7	18 4.9	12 3.9
IV			4.4	7.0	6.2	5.5	8.3	3.0	11.[illegible]	21	- 0.8	5	2 2.5	5 2.0	1 4.0	5 3.0	9 3.8	6 4.0	7 3.0	4 4.5	8 3.8	13 4.0	23 4.3	5 1.4
V			10.4	12.6	11.9	11.0	14.1	8.2	21.1	6	4.0	16	3 1.7	0 -	9 3.3	9 3.1	10 4.1	7 3.7	5 2.2	1 4.0	2 6.0	14 4.1	21 4.0	9 2.9
VI			12.5	14.1	13.3	12.7	15.1	10.1	19.6	4	6.3	1	6 1.3	0 -	0 -	4 3.2	4 3.5	14 3.2	6 1.7	2 2.5	6 2.2	17 4.3	22 4.7	7 3.9
VII			14.9	16.9	16.2	15.4	18.1	12.9	20.7	23	8.5	3	4 1.0	2 1.0	3 3.0	3 5.3	14 4.5	4 4.0	9 2.9	3 2.7	6 5.5	7 2.4	11 5.5	23 4.3
VIII			15.6	18.3	17.3	16.6	19.2	13.9	22.5	7	9.6	29	0 -	1 4.0	4 3.8	5 4.0	12 3.2	21 4.3	19 3.9	5 5.0	8 4.2	7 2.7	2 3.5	9 5.1
IX			12.3	14.4	13.3	13.0	15.1	10.7	18.0	1	6.0	24	1 2.0	1 1.0	3 2.0	7 3.1	5 5.4	6 4.3	9 5.0	6 5.3	6 4.8	17 4.7	16 5.1	12 3.9
X			9.2	10.5	9.4	9.5	11.1	7.4	15.3	5	- 0.6	28	2 2.5	1 2.0	6 5.5	12 3.5	5 3.0	11 5.0	6 5.0	3 5.7	16 5.1	12 5.6	3 5.3	16 5.6
XI			4.2	5.9	5.0	4.8	6.9	2.5	9.6	10	- 5.1	18	5 1.6	4 1.0	12 1.7	18 4.1	14 5.2	8 4.1	3 5.3	0 -	3 5.3	5 4.6	4 5.8	12 3.3
XII			0.3	1.4	0.7	0.7	2.8	- 1.9	8.6	1	- 8.7	28	4 1.5	5 1.0	15 2.7	21 4.1	8 2.6	5 3.8	3 6.0	3 3.7	2 4.5	3 3.7	0 -	7 3.7
1950			7.4	9.2	8.4	8.0	10.4	5.7	22.5		- 8.7		37 1.8	28 2.0	96 3.6	154 3.9	105 4.1	93 4.1	81 3.9	32 4.4	76 4.5	105 4.3	139 4.6	123 4.0

Tonstad

φ = 58° 40'N λ = 6° 42'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.1	0.1	- 0.5	- 0.5		- 3.1	8.0	14	- 9.4	6	12 2.6	19 2.7	0 -	3 4.0	0 -	3 1.7	3 1.3	6 2.2	0 -	5 1.4	6 2.2	2 2.0
II			- 1.2	1.9	0.6	0.1		- 3.1	7.6	17	- 9.3	25	28 1.9	14 3.1	0 -	2 1.5	0 -	1 1.0	9 1.8	4 2.8	2 3.5	8 1.9	0 -	0 -
III			1.0	5.5	3.9	3.2		- 0.3	10.4	25	- 8.2	2	32 1.9	12 1.8	0 -	4 1.2	0 -	1 1.0	4 1.2	5 3.2	0 -	17 2.0	2 1.5	3 4.0
IV			2.4	7.5	6.4	4.7		0.6	12.6	21	- 3.5	7	28 1.9	13 1.8	0 -	0 -	1 4.0	3 1.7	15 1.8	5 2.8	2 4.5	8 2.6	0 -	3 1.3
V			9.3	14.4	13.8	11.3		6.1	22.4	10	- 1.9	18	36 2.5	10 2.8	0 -	2 2.5	0 -	0 -	14 1.6	3 2.7	1 4.0	9 2.9	0 -	1 5.0
VI			11.1	15.4	14.5	12.6		8.0	23.0	6	1.4	1	12 2.7	0 -	0 -	0 -	1 2.0	4 2.0	20 2.2	13 3.2	1 2.0	16 2.6	0 -	4 3.0
VII			14.1	18.2	17.5	15.4		10.3	22.6	10	4.1	3	14 2.6	8 3.5	0 -	1 4.0	1 1.0	1 4.0	15 1.7	9 2.4	0 -	22 2.2	1 5.0	0 -
VIII			13.6	18.5	17.1	15.6		11.4	23.4	5	6.7	29	15 1.6	3 2.7	0 -	0 -	2 1.0	1 4.0	15 2.5	9 2.8	2 2.5	15 1.8	0 -	0 -
IX			8.3	13.1	11.0	10.5		7.0	17.4	1	1.2	24	9 1.9	4 3.2	0 -	0 -	0 -	3 4.7	17 2.9	10 3.0	0 -	14 2.0	7 1.9	1 2.0
X			6.1	8.9	7.1	7.1		4.0	14.8	6	- 3.1	22	23 2.3	5 2.4	0 -	3 3.3	0 -	2 1.0	9 2.4	8 3.0	1 1.0	17 1.8	1 2.0	3 3.7
XI			0.9	3.2	1.5	1.7		- 1.6	8.4	3	- 9.9	18	15 2.4	13 3.5	0 -	5 2.8	1 3.0	2 3.5	1 1.0	1 3.0	0 -	10 1.4	1 1.0	1 3.0
XII			- 3.4	- 1.6	- 3.3	- 3.0		- 6.7	4.4	16	-14.4	28	23 1.7	15 1.9	0 -	2 2.5	0 -	1 3.0	0 -	2 3.0	1 3.0	1 1.0	1 1.0	0 -
1950			5.1	8.8	7.5	6.6		2.7	23.4		-14.4		245 2.1	116 2.6	0 -	22 2.6	6 2.0	22 2.5	135 2.1	75 2.8	10 3.1	142 2.2	19 1.9	18 3.0

Obrestad

φ = 58° 39'N λ = 5° 34'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			1.2	2.0	1.3	1.4		- 0.9	7.8	2	- 8.5	6	0 -	8 1.2	1 2.0	2 1.5	3 5.0	40 4.2	19 4.7	3 5.5	2 4.0	2 4.5	4 5.0	7 4.1
II			0.6	2.6	1.6	1.3		- 1.6	6.6	17	-12.0	25	4 2.8	9 1.8	7 1.6	3 1.0	0 -	29 5.2	15 2.7	0 -	5 4.5	2 3.5	2 4.5	6 3.3
III			3.0	4.6	4.1	3.9		1.6	7.8	19	- 5.4	15	11 3.1	5 1.2	5 1.2	0 -	0 -	19 4.9	12 4.8	2 3.5	9 2.3	2 3.5	5 3.4	19 3.2
IV			4.2	6.4	5.8	5.2		2.9	8.4	21	- 0.5	5	2 2.0	0 -	3 1.3	6 1.0	1 5.0	13 4.3	13 2.7	3 3.7	9 3.6	8 2.5	3 3.0	29 3.3
V			8.9	11.3	10.4	9.5		6.3	18.0	6	0.5	20	9 2.4	1 1.0	6 1.5	2 3.0	1 1.0	7 3.1	8 3.2	2 3.0	3 4.3	2 3.0	2 4.0	43 3.1
VI			11.5	12.7	12.5	11.7		9.4	16.8	21	2.2	1	5 2.8	0 -	2 1.5	1 1.0	0 -	24 3.7	14 3.3	0 -	6 2.8	7 2.4	3 2.3	26 3.3
VII			14.5	15.5	15.6	14.8		11.7	22.2	23	5.8	4	6 2.7	1 1.0	4 1.3	2 1.0	1 4.0	17 4.2	14 3.2	0 -	7 2.1	2 1.5	10 3.3	26 3.2
VIII			15.0	17.0	16.5	15.8		13.4	21.0	3	8.2	29	1 5.0	2 2.0	7 1.3	3 1.3	0 -	29 3.9	19 3.8	10 4.3	9 3.2	1 2.0	0 -	12 3.4
IX			11.5	13.3	12.7	12.2		9.6	15.8	1	4.7	24	3 4.3	3 1.7	6 1.3	1 3.0	1 1.0	9 4.0	11 4.9	6 4.5	15 4.7	16 4.6	9 3.3	10 2.3
X			8.9	10.2	9.4	9.3		6.4	14.7	5	0.2	22	1 4.0	1 2.0	4 1.8	3 2.0	7 2.4	21 3.7	15 4.2	9 4.6	10 4.9	6 4.7	3 3.7	12 5.2
XI			4.4	6.0	4.3	4.7		1.7	9.2	12	- 3.8	7	5 1.6	1 3.0	9 2.0	14 1.5	9 5.3	23 4.3	4 4.5	3 5.0	6 3.7	8 3.0	5 3.4	3 3.0
XII			0.0	1.2	- 0.2	0.2		- 3.1	6.4	10	- 9.2	27	8 1.9	0 -	12 1.2	11 1.6	4 2.8	27 2.5	16 4.0	3 4.7	2 3.0	3 3.5	0 -	3 3.3
1950			7.0	8.6	8.2	7.5		4.8	22.2		-12.0		55 2.7	31 1.5	66 1.5	49 1.5	27 3.8	258 4.1	161 3.8	41 4.4	84 3.7	59 3.5	46 3.5	106 3.3

Klepp

φ = 58° 48'N λ = 5° 38'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			1.2	2.1	1.2	1.4		- 1.0	7.4	15	- 8.8	6	0 -	1 1.0	0 -	2 2.0	2 5.5	48 2.4	8 1.2	1 1.0	14 2.1	2 2.0	2 4.0	5 1.2
II			0.0	2.7	1.3	1.1		- 1.7	6.8	17	-12.1	25	0 -	1 1.0	1 2.0	3 3.3	0 -	39 2.5	10 1.1	0 -	12 1.5	2 1.0	1 2.0	7 1.3
III			3.1	5.6	4.0	4.0		1.3	8.8	25	- 5.8	15	5 2.2	1 1.0	0 -	0 -	3 3.3	20 2.3	5 1.4	3 2.0	21 1.3	9 1.7	0 -	15 1.6
IV			5.3	7.6	5.8	5.5		2.3	12.2	21	- 1.4	6	2 1.5	1 1.0	1 1.0	3 1.3	2 3.0	12 2.2	1 1.0	5 1.8	23 1.5	16 1.3	4 2.0	19 1.9
V			11.2	13.6	11.1	10.7		6.0	20.7	7	- 0.4	20	4 1.8	2 1.5	6 1.5	1 1.0	0 -	8 1.6	4 1.0	0 -	14 1.3	11 1.2	8 2.1	31 2.4
VI			12.9	15.2	13.7	12.8		9.2	22.2	4	1.9	1	1 1.0	0 -	2 1.0	0 -	0 -	10 2.1	8 1.9	2 1.0	31 1.6	7 1.6	5 2.0	21 2.3
VII			15.7	17.8	16.3	15.3		11.1	24.1	23	5.0	3	5 1.6	0 -	5 1.2	2 2.5	2 4.0	14 2.7	6 1.7	3 2.0	21 1.6	7 2.1	1 1.0	24 2.6
VIII			15.9	18.4	16.7	16.2		13.0	22.1	4	8.4	29	2 2.0	3 2.7	1 1.0	2 2.0	0 -	32 1.9	13 1.2	5 1.2	15 1.6	6 1.5	2 1.5	7 2.9
IX			11.1	13.5	11.9	11.7		8.9	16.9	4	3.9	24	0 -	1 1.0	1 1.0	3 3.3	1 2.0	12 2.3	4 1.0	3 2.0	33 2.1	6 2.5	4 4.0	5 2.2
X			8.2	10.0	8.5	8.7		6.3	15.8	6	0.1	22	3 3.0	0 -	2 1.5	3 1.3	3 2.3	34 2.1	5 2.0	1 2.0	20 2.5	3 3.3	1 6.0	9 3.0
XI			3.3	5.2	3.6	3.8		1.4	9.0	3	- 4.3	6	1 1.0	3 1.0	4 1.8	2 3.0	8 2.9	36 2.0	4 1.8	3 1.0	11 1.5	4 1.5	2 1.5	4 1.0
XII			- 0.8	0.3	- 0.7	- 0.5		- 3.2	6.6	10	- 9.6	27	1 1.0	1 1.0	5 1.0	4 1.2	4 2.2	49 1.6	7 1.1	0 -	4 1.2	3 1.0	0 -	6 1.3
1950			7.3	9.3	7.8	7.6		4.5	24.1		-12.1		24 1.9	14 1.4	28 1.3	25 2.1	25 3.0	314 2.1	75 1.4	26 1.6	219 1.7	76 1.6	30 2.5	152 2.2

Sola

φ = 58° 53'N λ = 5° 38'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1019.4	1021.0	1.1	2.2	1.5	1.5	4.1	- 1.1	8.8	2	- 8.9	6	3 1.7	1 2.0	2 2.5	11 3.6	21 4.6	18 3.6	13 3.7	4 3.8	2 4.0	5 4.4	2 5.0	3 3.3
II	999.5	01.1	0.1	2.7	1.4	1.1	4.4	- 1.9	7.7	18	-12.7	25	10 2.7	2 1.5	0 -	7 3.4	17 4.9	16 3.9	9 3.7	3 3.3	2 4.0	1 5.0	3 3.0	4 2.5
III	1012.6	14.2	2.7	5.6	4.4	4.0	6.7	1.4	10.5	19	- 7.9	15	8 2.5	1 1.0	0 -	1 3.0	4 3.2	19 5.6	16 4.1	5 3.8	8 3.2	7 3.6	4 3.2	15 3.7
IV	00.9	02.4	5.9	7.3	6.4	5.4	8.6	2.4	14.3	21	- 1.4	16	2 3.5	1 2.0	1 2.0	3 3.7	7 2.4	10 4.1	12 4.2	5 3.6	9 3.1	10 2.7	13 3.4	10 3.1
V	16.0	17.6	9.0	13.1	11.7	10.5	14.6	6.6	21.5	9	1.0	20	12 3.4	6 2.2	5 3.8	1 3.0	0 -	5 2.6	8 3.8	6 3.2	1 3.0	12 2.5	13 3.8	17 3.9
VI	10.8	12.3	11.7	14.3	13.6	12.5	15.6	9.3	22.7	4	2.6	1	8 2.5	0 -	0 -	0 -	1 3.0	6 3.3	20 4.0	13 4.0	5 3.4	8 3.1	11 3.4	13 3.4
VII	10.7	12.2	14.2	17.4	16.1	15.1	18.7	11.4	23.0	23	5.7	3	7 2.3	2 2.0	2 2.0	3 3.0	2 3.0	7 4.4	13 3.4	8 3.5	4 3.8	12 3.3	10 3.4	17 3.4
VIII	09.7	11.2	14.4	18.3	16.7	16.0	19.7	12.7	24.0	8	7.5	29	11 2.6	3 2.7	1 4.0	1 2.0	3 2.7	17 4.1	30 4.4	8 4.2	3 3.0	3 2.3	3 3.0	5 3.6
IX	00.8	02.4	10.6	13.6	12.3	11.9	14.7	9.1	17.2	4	3.9	24	7 2.6	1 3.0	2 3.0	0 -	2 4.0	15 3.3	15 4.3	8 4.0	6 4.5	20 4.4	2 5.0	6 2.5
X	12.2	13.7	8.3	10.3	8.7	8.9	11.5	6.2	17.0	6	- 0.3	22	4 3.5	3 2.7	3 3.3	7 3.3	5 3.4	16 3.6	19 4.5	9 4.3	6 6.3	8 5.2	6 5.3	5 4.4
XI	03.8	05.4	3.5	5.8	4.0	4.2	7.2	1.0	9.9	3	- 5.1	6	8 2.2	5 2.6	3 2.0	10 2.9	14 4.0	18 3.2	11 4.4	1 5.0	4 4.2	4 2.8	4 3.2	2 4.5
XII	05.2	06.8	- 0.6	0.7	- 0.7	- 0.4	2.3	- 4.1	8.2	1	-11.0	27	4 2.5	4 2.2	5 2.2	14 2.0	14 2.9	24 3.5	7 4.6	0 -	2 2.5	1 6.0	3 3.0	7 3.3
1950	1008.5	1010.0	6.6	9.3	8.0	7.6	10.7	4.4	24.0		-12.7		84 2.7	29 2.3	24 2.8	58 3.0	90 3.9	171 3.9	173 4.1	70 3.9	52 3.9	91 3.6	74 3.7	104 3.5

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a = 10.4$ $h_d = 10.3$ $h_r = 1.6$

Lista

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	85	86	85	6.4	7.2	6.4	38	8	1	20	6	0	0	21	11	0	20	3	0	13	13	2	8	0	1	0	0	2	3	12	0	18	9
II	84	79	84	83	4.8	6.0	5.3	101	29	4	16	1	0	0	20	13	3	20	7	0	15	10	3	5	0	2	0	1	3	4	16	4	12	10
III	86	81	85	85	6.1	6.1	6.0	68	21	3	7	0	0	0	19	10	2	20	4	0	16	6	2	9	0	0	0	0	6	2	19	0	15	4
IV	87	78	85	85	5.4	4.9	5.2	74	13	9	1	0	0	0	15	10	3	12	1	0	15	3	3	0	0	2	0	1	0	4	27	3	13	0
V	78	72	72	75	4.7	4.7	4.4	26	11	28	0	0	0	0	11	7	1	14	1	0	11	0	0	4	0	0	0	1	0	7	28	5	10	0
VI	85	78	82	84	5.9	4.8	4.3	108	31	22	0	0	0	0	13	10	5	13	1	0	13	0	0	1	0	1	0	2	5	4	27	3	10	0
VII	84	76	80	81	5.5	5.6	5.3	132	33	17	0	0	0	0	18	11	4	13	1	0	18	0	0	3	0	0	0	3	3	1	29	4	16	0
VIII	87	79	81	83	6.4	6.0	6.0	179	35	19	0	0	0	0	17	14	5	11	1	0	17	0	0	0	0	0	0	5	1	0	29	0	14	0
IX	88	80	83	84	6.0	6.3	6.2	125	31	7	0	0	0	0	22	18	3	14	6	3	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28	2	16	0
X	89	85	87	87	6.1	6.4	6.4	145	23	4	1	0	0	0	23	18	6	23	9	3	23	3	3	8	0	3	0	2	5	0	20	2	20	0
XI	88	84	84	86	5.8	6.1	5.3	160	37	21	8	0	0	0	20	13	6	19	2	0	20	4	3	0	0	3	0	0	3	0	17	2	11	0
XII	87	87	87	87	5.2	6.3	5.3	64	24	11	23	5	0	0	16	9	2	11	1	1	14	11	8	4	1	2	0	2	1	0	17	3	13	5
1950	86	80	83	84	5.7	5.9	5.5	1220	37		76	12	0	0	215	144	40	190	37	7	197	50	24	42	1	14	0	17	30	25	269	28	168	28

$H_s = 57$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 9.5$ $h_r = 1.4$

Tonstad

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	85	82	84	84	6.6	6.5	6.7	120	25	16	25		0		19	15	5	1	0	0	9	12	1	2	0	0	0	1	0	0	12	2	23	28
II	92	77	83	86	5.9	6.0	6.3	165	32	6	21		0		20	14	6	1	0	0	12	11	0	4	0	0	0	0	0	1	9	2	16	26
III	92	72	31	84	6.6	6.6	6.6	157	25	4	13		0		18	14	6	0	0	0	16	6	3	3	0	0	0	1	1	1	11	1	20	4
IV	92	69	74	82	4.9	5.6	6.0	148	45	9	12		0		17	11	4	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	1	12	0
V	81	61	63	72	4.7	5.0	4.9	75	20	28	2		0		11	9	2	1	0	0	11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	23	7	14	0
VI	89	71	72	81	6.6	6.5	5.8	150	32	21	0		0		17	14	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	1	1	20	1	19	0
VII	80	64	65	72	5.7	6.2	6.2	133	22	19	0		0		20	16	7	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2	1	0	29	0	16	0
VIII	90	68	74	80	6.6	6.7	5.9	283	37	19	0		0		20	18	12	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	0	1	26	0	16	0
IX	93	74	86	87	6.5	7.0	6.7	299	47	18	0		0		22	21	12	2	1	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	2	19	0	20	0
X	88	78	84	85	6.3	6.8	6.6	278	35	2	5		0		22	18	12	2	1	0	22	1	1	3	0	0	0	2	3	0	13	3	24	0
XI	89	79	87	86	7.1	6.4	5.6	106	24	13	17		0		12	11	5	1	0	0	11	6	4	0	0	0	0	0	1	0	12	2	19	0
XII	88	83	86	86	5.8	6.1	5.0	79	30	11	29		10		12	10	2	0	0	0	7	8	2	4	0	0	0	1	0	0	15	4	16	31
1950	88	74	78	82	6.2	6.3	6.0	1993	47		124		10		210	171	78	8	2	0	184	44	11	22	0	0	0	13	7	6	207	23	217	89

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.4$

Obrestad

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	81	81	81	6.3	6.0	5.8	43	7	16	18		0		13	11	0	11	2	2	13	3	3	3	0	2	0	0	9	4	2	2	17	0
II	87	84	85	86	6.0	5.7	5.3	70	10	7	16		2		19	13	1	10	4	3	17	10	7	0	0	0	0	0	0	2	12	3	12	4
III	88	82	84	85	6.7	6.6	6.4	102	29	3	9		0		23	15	2	12	1	1	20	4	0	5	0	4	1	0	6	8	20	0	19	3
IV	86	78	82	83	6.0	5.1	5.2	82	18	9	2		0		16	11	2	7	2	0	16	0	0	2	0	0	0	0	2	2	19	1	13	0
V	83	75	75	79	5.5	4.5	4.6	47	17	23	0		0		16	10	1	5	0	0	16	0	0	2	0	0	0	1	4	5	26	3	8	0
VI	85	82	82	83	6.5	5.7	5.9	83	19	23	0		0		17	12	4	1	0	0	17	0	0	5	0	0	0	3	1	3	16	2	17	0
VII	85	78	78	31	5.4	5.3	5.6	47	14	17	0		0		13	8	2	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	25	1	10	0
VIII	85	81	80	82	6.4	6.0	5.8	141	22	17	0		0		21	14	7	6	1	0	21	0	0	0	0	0	0	3	0	1	19	0	15	0
IX	85	80	81	83	6.2	6.5	6.5	187	31	7	0		0		26	22	6	13	4	3	26	0	0	0	0	3	0	0	2	0	13	1	17	0
X	84	79	82	93	6.7	6.1	6.2	134	20	2	0		0		23	14	4	16	1	1	23	0	0	1	0	4	0	2	9	0	21	1	21	0
XI	82	80	83	82	5.9	6.1	5.2	97	16	13	8		0		23	15	4	9	3	1	23	2	1	2	0	2	0	2	0	0	9	1	10	0
XII	84	84	84	84	5.7	5.6	4.9	111	27	11	22		0		19	14	3	4	0	0	15	11	5	1	0	2	0	2	1	0	16	4	13	3
1950	85	80	81	83	6.1	5.8	5.6	1144	31		75		2		229	159	36	99	16	11	220	30	16	21	0	17	1	13	38	25	198	19	172	15

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.5$ $h_r = 1.5$

Klepp

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	79	80	80	6.7	6.3	5.6	52	14	15	18		0		20	9	1	4	2	0	14	6	0	2	0	0	0	0	13	9	11	3	20	1
II	87	80	84	84	5.8	5.1	4.2	67	11	7	16		2		20	13	3	3	2	0	15	11	6	1	0	0	0	0	14	8	19	3	9	13
III	90	78	86	86	5.9	6.0	6.1	108	19	3	9		0		23	14	6	3	1	0	19	4	1	6	0	1	0	0	12	13	21	1	17	7
IV	85	72	81	83	5.1	5.3	4.3	99	16	2	3		0		21	13	5	0	0	0	21	0	0	1	0	2	0	0	17	8	28	1	9	0
V	76	64	70	74	4.0	3.5	3.0	47	18	28	1		0		14	8	2	2	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	17	10	28	7	6	0
VI	78	70	77	80	5.6	4.6	4.6	92	17	19	0		0		17	12	4	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	2	10	8	26	4	13	0
VII	76	70	74	76	4.6	4.7	4.6	41	10	17	0		0		16	9	1	2	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	21	3	30	3	7	0
VIII	83	73	77	80	5.6	5.4	4.9	183	27	17	0		0		21	19	9	1	0	0	21	0	0	0	0	1	0	4	21	6	30	0	9	0
IX	90	77	85	85	5.9	5.8	5.8	205	35	7	0		0		28	27	7	3	1	0	28	0	0	0	0	1	0	1	24	6	26	1	14	0
X	84	74	92	82	6.4	5.9	5.9	153	22	17	0		0		21	17	7	5	0	0	21	0	0	2	0	3	0	1	16	6	21	2	16	0
XI	84	77	83	82	6.4	5.9	4.9	106	15	9	12		0		18	13	6	3	0	0	18	1	1	1	0	5	0	1	18	2	24	4	14	0
XII	96	84	85	85	6.2	5.2	4.2	103	29	11	24		0		20	16	2	1	0	0	11	14	5	2	0	3	0	1	19	2	16	3	11	24
1950	84	75	80	81	5.7	5.3	4.8	1246	35		83		2		239	166	53	27	6	0	215	36	13	20	0	16	0	11	201	81	280	32	145	45

$H_s = 8$ $H_b = 12.7$ $h_t = 1.8$ $h_a = 26$ $h_d = 25$ $h_r = 1.6$

Sola

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	78	78	79	6.3	6.2	5.8	39	7	15	18	1	0	0	19	10	0	13	4	2	16	9	6	10	0	0	0	0	11	3	11	4	19	2
II	86	78	92	83	5.0	5.5	5.5	46	10	18	16	1	2	0	16	10	0	15	7	1	13	10	6	4	1	0	0	0	5	2	21	3	12	9
III	87	78	83	83	6.1	6.8	6.0	71	11	4	8	0	0	0	19	12	3	13	3	1	16	5	1	9	0	1	0	0	12	2	23	1	16	7
IV	85	72	78	81	5.5	5.4	5.9	82	16	9	3	0	0	0	15	9	3	7	2	1	15	0	0	3	0	2	0	0	5	3	26	0	10	0
V	84	66	68	76	4.6	4.4	4.1	46	18	28	0	0	0	0	12	7	2	7	1	0	11	0	0	4	0	0	0	0	3	5	31	7	8	0
VI	85	73	76	81	6.4	5.9	5.5	72	16	21	0	0	0	0	16	10	3	9	0	0	16	0	0	9	0	0	0	5	11	0	29	1	19	0
VII	87	69	74	80	5.5	5.9	5.8	46	12	11	0	0	0	0	17	10	1	7	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	5	2	30	1	12	0
VIII	86	72	75	79	6.1	6.3	5.8	166	28	17	0	0	0	0	19	17	9	12	2	0	19	0	0	1	0	0	0	3	5	1	28	0	16	0
IX	87	77	80	82	6.0	6.6	6.0	164	22	7	0	0	0	0	26	22	5	15	3	1	26	0	0	5	0	2	0	2	5	1	25	0	13	0
X	82	76	81	81	6.0	5.9	5.9	127	20	15	1	0	0	0	22	17	6	17	15	1	21	0	0	4	0	5	0	3	4	1	25	2	17	0
XI	83	76	81	81	5.7	5.8	5.3	87	14	11	10	0	0	0	19	12	4	12	3	1	18	2	2	4	0	7	0	1	4	0	17	2	12	0
XII	84	81	83	83	6.2	5.8	4.2	82	29	11	25	6	1	0	21	13	2	8	1	0	14	17	10	2	0	4	0	0	6	2	14	3	10	8
1950	85	75	78	81	5.8	5.9	5.5	1028	29		81	8	3	0	221	149	38	135	41	8	202	45	25	57	1	21	0	15	76	22	280	24	163	26

1950

Stavanger

φ = 58° 57'N λ = 5° 44'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			1.2	2.0	1.5	1.5	3.1	- 0.3	7.4	2	- 8.6	6	2 1.0	2 1.0	2 3.0	6 3.3	13 3.2	29 2.6	10 2.0	9 1.7	4 3.0	9 2.7	0 -	0 -	[illegible]
II			0.8	2.9	1.6	1.7	3.7	0.1	6.9	17	- 6.4	25	3 1.3	4 1.5	0 -	2 2.5	13 5.0	12 4.4	9 2.8	8 2.2	3 4.7	2 2.0	4 1.8	4 1.0	20
III			3.2	5.8	4.2	4.2	6.2	2.1	10.3	19	- 2.9	15	5 1.6	2 1.0	0 -	1 2.0	2 2.5	16 4.7	9 4.8	7 2.6	9 2.8	5 2.2	5 2.4	19 3.0	14
IV			5.0	7.6	6.0	5.7	8.3	3.3	13.3	21	1.3	13	3 2.0	0 -	1 2.0	3 4.0	2 2.5	8 4.2	6 3.5	17 2.9	3 2.0	7 1.7	8 3.0	19 2.5	13
V			10.5	13.8	11.9	11.1	14.7	7.7	21.7	9	2.5	17	4 1.2	10 1.3	3 1.3	3 1.0	0 -	3 3.3	4 3.8	7 2.6	0 -	12 2.2	13 2.3	27 3.0	[illegible]
VI			12.4	14.5	13.4	12.6	15.9	9.9	23.2	4	4.7	1	0 -	2 1.0	1 5.0	3 1.3	0 -	6 3.0	12 2.7	23 2.9	3 2.7	8 2.0	16 2.9	11 2.1	5
VII			15.2	17.5	16.2	15.4	18.6	12.4	22.5	23	6.7	2	1 2.0	1 2.0	0 -	8 2.9	6 4.5	2 5.0	5 2.6	5 2.6	9 2.2	12 2.3	13 3.5	16 3.1	15
VIII			15.4	18.0	16.6	16.1	19.3	13.6	22.9	8	10.2	31	2 1.5	7 1.1	1 1.0	1 2.0	2 2.5	14 3.8	25 3.0	14 3.4	5 2.8	3 2.0	2 1.5	8 2.9	[illegible]
IX			11.1	13.3	11.7	11.6	14.0	9.5	17.0	3	6.9	29	4 1.8	1 3.0	1 3.0	1 2.0	0 -	7 4.3	14 3.2	10 3.7	6 2.0	23 3.8	4 2.8	4 3.0	19
X			8.2	9.7	8.4	8.6	10.7	6.7	16.6	6	2.7	25	3 1.0	3 4.7	4 4.0	5 2.4	5 2.0	13 4.3	14 3.8	15 3.9	5 3.6	5 4.0	8 4.1	7 4.7	[illegible]
XI			4.2	5.4	4.5	4.6	6.3	2.9	9.8	3	- 0.9	18	1 1.0	2 1.0	4 2.0	6 2.2	10 5.2	16 3.9	5 4.0	0 -	6 2.7	10 2.1	1 3.0	4 1.8	29
XII			0.4	1.5	0.3	0.6	2.2	- 1.3	7.0	1	- 4.4	27	3 1.7	1 1.0	8 1.9	7 1.7	8 2.0	18 2.2	12 4.0	1 3.0	1 1.0	4 2.8	0 -	6 2.3	24
1950			7.3	9.3	8.0	7.8	10.2	5.6	23.2		- 8.6		31 1.5	35 1.6	25 2.4	46 2.4	61 3.7	144 3.6	125 3.3	116 3.0	54 2.7	100 2.7	74 2.9	125 2.8	159

Fister

φ = 59° 11'N λ = 6° 4'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			1.1	2.1	1.5	1.5	3.9	- 1.2	8.6	14	- 9.3	6	1 1.0	3 1.7	1 2.0	8 2.6	6 3.0	31 2.5	3 1.3	0 -	0 -	1 4.0	3 2.3	3 3.3	33
II			1.2	3.5	1.9	2.0	4.8	- 0.9	9.0	17	- 8.6	26	1 1.0	0 -	1 2.0	2 4.0	3 5.7	34 2.4	6 2.3	2 2.0	1 2.0	1 2.0	7 1.9	0 -	26
III			2.7	6.3	5.0	4.4	7.3	1.1	14.6	19	- 6.1	13	3 1.7	2 1.0	0 -	2 1.5	1 1.0	23 2.6	10 2.6	1 3.0	2 1.5	2 1.0	4 2.5	9 2.2	34
IV			4.0	7.8	7.1	5.8	9.2	2.6	14.1	21	- 0.8	16	5 1.4	0 -	0 -	2 1.5	3 1.3	17 1.4	15 2.0	8 1.5	0 -	3 1.0	14 1.5	4 1.0	19
V			8.9	14.4	13.7	11.4	15.8	7.1	22.9	9	1.5	18	6 1.5	6 1.5	0 -	1 1.0	0 -	7 1.6	2 2.0	8 1.6	2 1.0	2 1.0	6 1.7	18 1.8	39
VI			11.5	14.8	14.7	12.9	16.6	9.5	23.1	4	2.5	11	3 1.0	1 1.0	0 -	0 -	0 -	10 1.2	8 1.1	13 1.2	1 1.0	0 -	17 2.5	10 1.1	27
VII			13.6	17.8	17.1	15.3	19.3	11.7	23.9	23	6.0	3	3 1.0	3 1.3	1 3.0	4 2.5	2 3.5	4 1.2	3 1.0	8 1.6	1 1.0	0 -	12 1.8	14 2.0	39
VIII			14.7	19.1	17.7	16.5	19.6	12.7	24.2	7	8.8	29	4 1.5	6 1.2	0 -	0 -	0 -	30 2.0	13 1.5	6 1.5	0 -	1 1.0	1 1.0	7 1.7	25
IX			10.8	13.7	12.3	11.9	14.8	9.1	18.2	17	4.2	24	1 2.0	3 2.3	1 1.0	1 3.0	0 -	28 2.1	11 2.1	4 1.0	0 -	3 1.3	8 2.6	8 2.6	22
X			8.2	10.3	8.7	8.9	11.2	6.0	18.7	6	- 0.9	22	3 2.3	7 1.3	0 -	1 2.0	1 3.0	36 1.9	15 1.4	0 -	0 -	0 -	2 3.0	9 2.3	19
XI			3.9	6.1	4.3	4.6	6.9	1.7	10.7	3	- 3.6	18	1 1.0	6 1.3	5 2.2	3 2.3	6 1.3	34 1.6	7 1.7	1 3.0	0 -	1 1.0	0 -	3 1.7	23
XII			0.0	1.0	- 0.4	0.1	2.2	- 2.8	8.5	1	- 8.9	27	0 -	2 1.0	1 1.0	4 1.2	4 1.2	40 1.3	9 1.3	0 -	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	31
1950			6.7	9.7	8.6	7.9	11.0	4.7	24.2		- 9.3		31 1.5	39 1.4	10 2.0	28 2.2	26 2.4	294 1.9	102 1.7	51 1.5	7 1.3	14 1.4	75 2.1	86 1.9	332

Sauda

φ = 59° 39'N λ = 6° 22'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.1	- 0.4	- 0.6	- 0.8	1.7	- 3.4	7.7	13	-11.6	5	4 2.0	1 3.0	9 3.1	12 2.2	0 -	1 2.0	1 2.0	1 4.0	7 2.9	3 2.0	0 -	3 2.7	51
II			- 0.9	1.2	0.1	- 0.2	3.5	- 3.2	9.0	17	-12.1	26	7 2.3	0 -	12 2.8	12 2.4	0 -	0 -	1 1.0	0 -	8 3.2	6 2.8	0 -	3 2.3	35
III			0.2	4.2	3.6	2.3	6.8	- 1.0	11.8	19	- 9.7	15	10 1.6	2 1.5	8 1.5	9 1.1	0 -	0 -	3 1.7	0 -	14 2.6	6 1.5	0 -	1 1.0	40
IV			2.9	7.2	6.7	4.9	9.6	1.1	14.1	21	- 2.9	12	12 1.7	3 1.0	4 2.8	6 1.5	0 -	1 3.0	1 3.0	0 -	22 2.0	10 1.7	0 -	4 1.8	27
V			8.1	13.9	13.2	10.4	16.4	4.7	23.6	11	- 0.2	19	15 2.5	2 2.0	4 2.8	8 2.0	0 -	2 1.0	1 1.0	0 -	20 2.3	4 2.0	0 -	6 2.0	31
VI			10.6	14.3	14.4	12.1	17.5	7.9	24.5	4	2.0	11	1 1.0	2 1.0	1 2.0	4 1.0	0 -	1 1.0	2 1.0	0 -	41 2.4	4 3.0	0 -	1 1.0	33
VII			13.0	17.3	17.5	14.9	20.4	10.6	24.1	23	4.6	4	2 1.5	0 -	14 1.9	1 2.0	0 -	3 1.0	7 1.3	0 -	29 1.7	7 1.6	0 -	5 2.0	25
VIII			13.0	17.9	17.5	15.3	20.8	11.3	25.4	8	7.5	31	6 1.3	1 1.0	8 1.9	8 2.2	0 -	4 1.8	0 -	0 -	23 2.2	6 3.0	1 4.0	2 1.0	34
IX			8.6	12.2	11.3	10.3	14.8	7.6	19.7	1	1.9	24	5 1.4	2 2.5	1 6.0	6 1.8	0 -	4 2.8	0 -	0 -	32 2.6	3 2.0	0 -	1 2.0	36
X			5.8	8.0	6.9	6.7	10.1	4.4	19.5	6	- 3.0	22	5 1.0	0 -	7 2.3	16 2.1	0 -	4 4.0	0 -	0 -	11 2.9	4 2.5	0 -	4 3.0	42
XI			1.0	2.8	1.5	1.6	4.4	- 1.1	11.0	3	- 9.1	18	9 1.3	0 -	20 2.8	14 4.0	0 -	0 -	0 -	0 -	1 3.0	2 2.0	0 -	2 3.5	42
XII			- 4.2	- 3.5	- 4.0	- 4.0	0.1	- 7.0	8.5	10	-13.4	22	5 1.8	3 1.3	11 1.9	20 1.2	0 -	1 1.0	0 -	0 -	4 2.0	1 3.0	0 -	0 -	49
1950			4.8	7.9	7.3	6.1	10.5	2.7	25.4		-13.4		81 1.8	16 1.6	99 2.4	116 1.8	0 -	21 2.2	16 1.4	1 4.0	212 2.3	56 2.2	1 4.0	32 2.2	444

Skudesnes II

φ = 59° 9'N λ = 5° 15'E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1019.3	1020.5	2.6	3.2	2.6	2.7		0.7	8.0	1	- 7.3	6	5 3.0	0 -	0 -	5 2.0	6 6.5	29 4.8	29 3.9	6 4.5	4 5.2	2 5.0	3 6.0	3 6.7	1
II	999.6	00.8	1.6	3.4	2.0	2.1		0.0	6.6	17	- 8.5	25	13 2.8	5 2.6	0 -	5 3.4	10 2.4	21 6.2	12 3.9	5 4.2	4 4.2	5 4.2	0 -	4 3.5	0
III	1012.6	13.8	3.6	5.6	4.3	4.3		2.2	7.7	25	- 2.8	14	9 4.6	4 3.0	2 2.0	4 1.2	4 3.2	9 6.1	15 4.7	12 4.8	4 4.5	8 3.2	6 4.3	11 3.4	5
IV	01.2	02.3	5.6	7.4	6.0	5.8		3.3	9.6	20	- 0.2	5	11 4.5	2 1.5	2 4.0	2 3.5	1 4.0	9 2.7	20 4.1	3 3.3	10 3.4	12 4.0	1 5.0	17 3.6	0
V	16.6	17.8	10.8	12.7	11.2	10.7		7.6	20.6	7	2.8	19	27 4.7	5 1.8	7 3.4	7 4.3	2 1.0	3 2.7	10 3.9	1 3.0	3 2.3	5 3.0	0 -	23 3.8	0
VI	11.0	12.1	12.4	14.2	12.9	12.4		10.0	18.8	5	3.8	1	8 3.5	2 2.0	0 -	2 2.5	0 -	8 2.9	29 3.5	3 4.0	8 2.9	12 3.1	2 4.0	16 4.2	0
VII	11.1	12.2	15.8	17.3	16.0	15.5		12.7	21.2	23	7.3	2	5 4.2	2 1.5	1 1.0	5 2.6	8 2.6	6 2.5	14 2.6	5 3.0	9 2.7	10 2.4	3 4.0	25 3.3	0
VIII	10.1	11.2	16.2	17.9	16.7	16.4		14.5	21.5	3	11.8	29	9 3.2	4 3.2	3 2.3	6 2.5	3 2.3	6 4.2	49 4.2	0 -	1 2.0	2 5.0	0 -	9 2.9	1
IX	00.8	02.0	12.3	14.2	12.6	12.7		10.7	16.8	4	7.3	24	8 3.2	1 2.0	2 2.5	5 2.8	2 3.0	8 3.5	18 5.6	6 4.0	12 3.5	19 5.9	1 4.0	8 3.8	0
X	12.3	13.4	9.4	10.4	9.5	9.6		7.7	15.0	6	2.7	22	3 4.3	1 3.0	0 -	8 3.9	12 4.2	5 4.4	18 5.5	19 5.1	4 6.2	5 5.8	5 5.8	11 7.0	2
XI	04.0	05.1	5.3	6.4	5.2	5.4		3.4	9.6	3	- 1.5	18	8 2.8	6 1.0	6 1.7	11 3.0	3 2.0	21 5.8	11 5.0	1 7.0	1 8.0	9 4.7	4 3.5	9 5.0	0
XII	05.5	06.7	1.5	2.1	1.2	1.5		- 0.7	6.8	10	- 5.3	27	12 2.8	0 -	3 4.7	12 3.2	15 3.5	12 3.8	18 4.8	5 3.2	3 3.3	6 3.9	3 1.7	1 1.0	3
1950	1008.7	1009.8	8.1	9.6	8.4	8.3		6.0	21.5		- 8.5		118 3.7	32 2.1	26 2.8	72 3.0	66 3.4	137 4.6	243 4.3	66 4.4	63 3.7	95 4.2	28 4.3	137 4.0	12

Utsira

φ = 59° 18'N λ = 4° 53'E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			2.9	3.0	3.0	2.9	4.6	1.2	8.3	12	- 7.4	6	3 4.3	1 2.0	0 -	0 -	11 4.4	33 4.5	13 3.8	8 4.0	9 3.6	4 4.2	5 4.8	4 4.5	2
II			2.0	2.9	2.5	2.4	4.2	0.5	7.7	17	- 3.6	25	6 2.8	4 2.0	1 1.0	2 4.0	6 5.2	24 4.8	8 2.9	6 2.0	6 3.0	3 3.0	3 3.7	11 2.6	4
III			3.7	4.7	4.2	4.1	5.8	2.6	8.2	25	- 0.9	15	12 4.0	6 1.5	1 2.0	0 -	1 3.0	13 4.9	19 3.7	7 3.1	9 3.3	8 3.1	7 2.7	9 3.3	1
IV			4.7	6.6	5.6	5.4	7.4	3.8	9.1	19	1.1	11	4 2.8	0 -	2 2.5	3 1.7	2 2.0	10 2.4	11 3.5	6 3.0	15 2.2	7 2.6	4 1.5	22 2.3	4
V			8.8	11.1	9.8	9.4	12.2	7.2	19.7	7	4.3	21	36 3.1	9 1.3	3 1.7	1 4.0	3 2.3	3 2.3	7 3.6	4 2.8	3 1.7	1 4.0	1 2.0	17 2.6	[illegible]
VI			11.1	12.9	12.1	11.6	13.8	9.8	19.0	21	5.6	1	7 1.9	2 1.5	0 -	2 2.5	1 1.0	14 2.2	16 2.8	10 3.2	9 2.0	6 3.0	2 2.5	19 2.6	2
VII			14.4	16.3	15.3	14.9	17.3	13.0	22.2	23	8.2	2	8 2.8	7 1.1	0 -	1 1.0	2 3.0	11 2.6	8 2.6	7 2.1	9 1.8	5 1.6	8 2.1	23 2.3	4
VIII			15.1	16.8	16.1	15.7	17.8	14.1	20.9	7	11.4	31	7 3.6	6 1.8	1 1.0	4 1.5	0 -	15 3.5	16 4.0	20 3.4	7 4.4	3 2.3	1 3.0	8 2.9	[illegible]
IX			11.8	13.3	12.3	12.3	14.3	10.4	17.2	2	7.7	29	5 3.0	4 1.8	1 4.0	0 -	2 2.5	12 4.2	3 5.0	10 4.2	16 3.6	16 4.2	10 3.6	6 2.2	5
X			9.4	10.0	9.4	9.4	10.9	7.3	14.4	5	3.4	28	4 3.5	2 2.0	0 -	4 3.5	5 2.8	20 4.0	15 4.8	8 3.5	13 4.6	7 5.1	4 4.8	6 5.3	3
XI			5.5	6.2	5.8	5.7	7.2	3.9	9.8	3	0.5	17	5 2.8	7 2.4	5 2.6	5 3.0	8 3.9	19 4.2	5 6.6	2 4.5	6 4.7	6 2.5	7 3.4	10 2.9	5
XII			2.0	2.4	1.9	2.0	3.6	0.3	8.6	1	- 2.4	30	9 3.9	2 3.0	4 2.2	5 2.6	5 2.8	26 2.8	12 5.0	3 4.0	12 2.4	4 2.5	4 2.5	3 2.7	4
1950			7.6	8.8	8.2	8.0	9.9	6.2	22.2		- 7.4		106 3.2	50 1.7	18 2.2	27 2.6	46 3.6	200 3.8	133 3.9	91 3.3	119 3.2	70 3.4	56 3.1	138 2.7	41

1950

Stavanger

$H_s = 67$ $H_b =$ $h_t = 1.7$ $h_a = 7$ $h_d = 5$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	82	81	82	6.3	5.9	5.7	55	9	15	16	3	0	0	23	16	0	5	1	0	17	11	3	6	0	2	0	0	15	5	14	2	13	0
II	86	78	80	82	5.3	5.1	4.8	51	11	18	13	1	0	0	19	12	1	6	2	1	17	11	9	2	0	0	0	0	16	0	23	2	10	5
III	87	75	83	83	5.7	6.0	5.9	88	15	19	7	0	0	0	20	12	5	7	1	0	17	4	1	2	0	0	0	0	18	1	26	1	14	2
IV	85	72	78	81	5.4	5.0	4.7	93	18	9	0	0	0	0	22	13	3	2	1	0	22	0	0	0	0	4	0	0	4	0	25	2	10	0
V	80	65	69	76	4.1	3.5	2.9	48	15	23	0	0	0	0	12	8	2	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	3	0	31	11	5	0
VI	82	76	78	82	6.1	5.3	5.3	102	24	21	0	0	0	0	19	14	3	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	1	13	0	25	2	12	0
VII	82	75	76	80	5.6	5.0	5.4	56	11	22	0	0	0	0	15	12	1	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	4	0	30	1	11	0
VIII	86	74	75	80	5.8	5.6	5.3	187	22	17	0	0	0	0	21	18	9	3	0	0	21	0	0	0	0	0	0	3	5	0	30	0	9	0
IX	88	80	83	84	6.1	6.3	6.1	198	26	19	0	0	0	0	23	22	6	7	3	0	23	0	0	0	0	3	0	3	12	0	26	1	18	0
X	83	78	82	82	6.1	5.9	5.9	163	20	17	0	0	0	0	21	18	7	11	1	1	21	0	0	0	0	4	0	2	7	1	26	2	18	0
XI	81	76	80	80	5.8	5.2	5.3	109	14	15	1	0	0	0	15	14	6	5	1	0	15	2	2	0	0	4	0	1	2	1	22	3	11	0
XII	84	79	85	83	6.2	5.4	4.4	70	32	11	23	4	0	0	18	13	2	2	0	0	13	9	2	1	0	2	0	1	2	1	22	2	9	4
1950	84	76	79	81	5.7	5.4	5.1	1220	32		60	8	0	0	228	172	45	56	10	2	212	37	17	13	0	19	0	15	101	9	300	29	145	11

Fister

$H_s = 1$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 7$ $h_r = 1.5$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	79	80	79	5.6	5.6	5.5	82	12	16	21	1	0	0	20	14	1	4	1	0	15	10	3	4	0	0	0	1	18	1	15	5	17	8
II	82	70	78	78	5.4	4.7	4.8	62	16	18	14	1	0	0	15	10	2	4	2	1	13	6	3	3	0	0	0	0	15	0	17	3	9	5
III	86	72	80	81	6.2	5.9	5.9	105	22	5	12	0	0	0	22	15	4	2	0	0	19	5	2	4	0	0	0	0	11	1	23	1	17	3
IV	84	66	74	77	5.1	5.6	5.3	110	24	9	1	0	0	0	22	13	5	1	0	0	22	1	1	1	0	1	0	0	7	0	25	1	6	0
V	84	60	60	72	4.6	3.8	3.2	59	24	23	0	0	0	0	18	12	1	0	0	0	15	0	0	1	0	1	0	0	10	0	25	8	5	0
VI	84	70	74	79	5.9	5.9	4.8	143	34	19	0	0	0	0	22	15	4	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	7	0	20	2	13	0
VII	87	67	72	79	4.7	4.9	4.9	97	16	12	0	0	0	0	24	14	4	0	0	0	20	0	0	1	0	1	0	4	7	0	29	2	7	0
VIII	83	67	72	76	5.2	5.6	5.3	182	33	25	0	0	0	0	22	16	6	0	0	0	21	0	0	1	0	0	0	5	0	0	23	0	10	0
IX	87	76	84	84	6.0	6.4	6.1	194	31	8	0	0	0	0	27	21	8	3	1	0	23	0	0	0	0	2	0	3	0	0	18	0	16	0
X	84	75	82	81	6.2	5.6	5.3	233	53	17	1	0	0	0	23	18	9	0	0	0	21	0	0	2	0	4	0	4	3	0	12	3	15	0
XI	81	71	80	79	5.1	5.6	5.0	93	14	14	7	0	0	0	16	12	3	2	1	0	14	3	3	2	0	3	0	1	4	0	13	4	13	0
XII	81	78	80	80	5.4	5.5	3.9	57	19	11	21	8	0	0	22	9	3	0	0	0	10	9	4	0	0	2	0	1	5	1	11	3	9	7
1950	83	71	76	79	5.4	5.4	5.0	1417	53		77	10	0	0	253	169	50	16	5	1	213	34	16	20	0	14	0	20	87	3	231	32	137	23

Sauda

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	81	82	82	6.1	5.9	5.4	223	37	2	25	9	2	0	19	13	8	1	0	0	11	10	0	3	0	2	0	1	7	12	5	4	17	31
II	82	75	77	79	6.3	5.3	6.0	176	32	17	19	2	3	0	18	13	7	6	2	1	12	13	5	0	0	0	0	0	9	3	13	1	15	28
III	88	74	73	80	6.5	6.7	6.0	207	34	4	16	1	0	0	21	17	9	2	0	0	18	6	1	5	0	1	0	1	12	2	17	1	16	13
IV	86	64	67	75	5.6	5.9	5.8	154	45	9	8	0	0	0	16	13	5	1	0	0	16	3	3	2	0	1	0	1	10	0	19	1	14	0
V	82	57	56	69	4.0	4.2	4.4	91	20	3	1	0	0	0	12	10	4	0	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	3	0	27	9	10	0
VI	87	68	70	79	6.5	6.6	6.0	196	57	19	0	0	0	0	22	17	5	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0	0	5	4	25	0	18	0
VII	86	64	64	75	5.4	6.0	6.0	125	26	1	0	0	0	0	19	16	7	0	0	0	19	0	0	5	0	0	0	1	6	0	26	1	13	0
VIII	90	68	71	79	6.1	6.4	6.1	210	28	27	0	0	0	2	20	19	9	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	2	6	0	29	0	17	0
IX	91	76	81	84	6.8	6.7	7.0	299	53	8	0	0	0	0	26	19	16	3	1	1	26	0	0	2	0	0	0	1	5	0	12	0	21	0
X	85	78	82	83	6.8	6.1	6.1	328	37	17	5	0	0	0	21	20	13	2	0	0	21	0	0	2	0	0	0	2	13	3	13	3	22	0
XI	85	80	81	83	5.7	5.8	5.9	125	26	16	15	1	0	0	12	11	5	2	0	0	12	4	2	5	0	1	0	1	9	1	11	4	17	6
XII	88	87	86	87	5.4	5.2	4.1	101	32	1	26	14	11	0	13	12	5	1	0	0	9	11	5	3	0	1	0	1	6	3	16	4	11	31
1950	86	73	74	80	5.9	5.9	5.7	2235	57		115	27	16	2	219	180	93	19	3	2	198	47	16	35	0	6	0	12	91	28	213	28	191	109

Skudesnes II

$H_s = 7$ $H_b = 9.2$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d = 7$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	80	81	81	7.1	6.4	7.3	80	17	15	10		0		20	16	1	16	2	0	18	8	5	5	0	0	0	0	16	2	21	0	23	2
II	84	78	84	83	6.1	4.7	6.8	68	13	18	11		0		19	16	2	10	3	2	16	7	3	2	0	0	0	0	6	0	20	1	12	6
III	88	80	84	85	6.3	6.1	6.1	83	21	3	7		0		23	11	1	14	2	0	22	6	4	7	0	0	0	0	9	2	20	1	18	3
IV	85	74	80	82	5.5	4.9	4.8	65	13	2	1		0		19	13	2	6	1	0	19	1	1	6	0	0	0	0	3	0	30	0	6	0
V	75	66	69	72	4.6	3.7	4.1	55	18	28	0		0		14	8	2	9	0	0	14	0	0	2	0	1	0	0	4	0	31	7	9	0
VI	82	77	90	83	5.9	4.6	4.9	90	16	22	0		0		16	15	2	5	0	0	16	0	0	6	0	0	0	2	3	0	30	1	11	0
VII	79	72	76	78	4.3	3.5	3.9	52	11	12	0		0		14	10	1	2	0	0	14	0	0	1	0	0	0	2	6	0	31	4	7	0
VIII	84	78	81	92	5.5	4.6	5.4	172	29	17	0		0		17	15	8	10	0	0	17	0	0	0	0	0	0	3	5	1	31	3	8	0
IX	84	76	82	82	5.9	4.5	6.0	164	25	7	0		0		26	24	5	14	6	1	26	0	0	0	0	0	0	0	7	0	28	1	11	0
X	92	78	80	81	6.2	5.4	6.2	165	23	15	0		0		23	19	7	19	6	1	23	0	0	4	0	0	0	3	7	0	25	4	17	0
XI	82	78	81	81	5.7	4.1	5.7	99	16	13	3		0		18	14	5	13	6	0	18	0	0	0	0	4	0	0	1	0	27	3	11	0
XII	83	85	83	83	6.2	5.2	6.0	130	29	11	17		0		21	19	3	9	1	0	20	12	10	0	0	1	0	1	3	0	23	1	16	13
1950	82	77	80	81	5.8	4.8	5.6	1223	29		49		0		230	180	39	127	27	4	223	34	23	33	0	6	0	11	70	5	317	26	149	24

Utsira

$H_s = 55$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a = 10.6$ $h_d = 10.6$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	88	88	88	6.5	6.3	6.3	90	14	5	8	3	0	0	25	19	1	23	7	2	23	11	7	5	0	1	0	0	3	6	9	2	19	3
II	92	87	90	90	5.2	5.3	5.8	78	13	18	12	1	0	0	23	15	2	13	5	3	18	13	8	2	0	2	0	0	1	2	15	2	10	12
III	92	90	92	92	6.3	6.8	6.1	73	15	3	5	0	0	0	22	17	1	16	6	3	19	6	4	8	0	1	0	0	5	9	14	0	18	3
IV	93	87	88	90	5.8	5.1	4.9	74	17	2	0	0	0	0	16	14	1	4	1	1	15	1	0	0	0	0	0	0	3	3	21	3	11	0
V	88	79	81	84	4.5	4.2	3.7	58	31	23	0	0	0	0	13	10	1	4	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	7	25	8	9	0
VI	90	84	87	89	6.6	6.1	6.1	70	10	22	0	0	0	0	20	14	1	3	0	0	20	0	0	6	0	0	0	1	8	5	18	0	15	0
VII	90	83	84	87	6.3	4.8	5.6	43	8	26	0	0	0	0	13	7	0	3	0	0	13	0	0	4	0	0	0	3	5	1	23	1	13	0
VIII	91	88	89	90	6.7	6.1	6.4	149	23	24	0	0	0	0	18	15	7	11	1	0	18	0	0	1	0	0	0	5	2	0	17	0	15	0
IX	91	86	88	89	6.5	5.9	6.4	149	19	3	0	0	0	0	21	19	4	17	5	2	21	0	0	3	0	0	0	1	1	0	14	0	14	0
X	88	87	87	88	6.3	6.3	6.0	125	18	15	0	0	0	0	22	18	5	20	7	3	22	0	0	2	0	0	0	1	6	0	9	1	15	0
XI	86	85	85	85	5.9	5.2	5.2	84	14	13	0	0	0	0	19	14	3	14	6	2	19	5	2	2	0	2	0	0	1	0	10	2	11	0
XII	86	86	85	86	6.7	6.4	5.0	104	33	11	16	1	0	0	21	18	2	11	2	1	14	14	6	2	1	3	0	0	3	1	3	0	14	8
1950	90	86	87	88	6.1	5.9	5.6	1097	33		41	5	0	0	233	180	28	139	41	17	215	50	27	35	1	9	0	11	39	34	178	19	164	26

1950

Indre Matre

φ = 59° 51'N λ = 6° 0'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			1.3	1.7	1.3	1.3		- 0.5	7.8	2	- 8.1	6	0 -	0 -	2 4.0	25 3.2	1 5.0	2 3.0	12 2.8	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
II			1.2	2.9	2.1	2.0		0.6	8.6	17	- 7.0	25	0 -	0 -	4 2.2	17 4.7	2 6.0	0 -	13 2.5	0 -	3 4.3	0 -	1 2.0	4
III			3.1	5.5	4.7	4.2		1.8	11.7	16	- 4.1	15	0 -	1 1.0	0 -	10 2.1	1 3.0	1 2.0	25 3.4	0 -	5 4.6	0 -	1 1.0	0 -
IV			4.0	7.8	6.6	5.7		2.9	12.6	21	0.0	12	0 -	0 -	0 -	4 1.0	1 2.0	2 3.0	19 3.3	0 -	3 1.3	1 1.0	2 3.0	1 1.0
V			9.5	13.7	12.3	10.9		6.9	20.4	8	0.8	19	0 -	0 -	1 1.0	17 1.9	3 3.0	2 1.5	9 3.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	6
VI			11.2	14.7	13.6	12.3		8.4	21.1	4	3.2	1	0 -	0 -	0 -	2 2.0	0 -	3 2.0	13 2.3	2 2.5	7 2.9	0 -	1 1.0	1 3.0
VII			13.5	17.7	16.3	14.9		10.9	22.4	23	5.7	2	0 -	0 -	0 -	19 2.4	0 -	2 2.0	12 1.8	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -
VIII			14.1	18.3	16.5	15.6		11.9	23.0	24	8.7	29	0 -	0 -	0 -	9 2.0	0 -	8 2.1	22 2.6	1 1.0	0 -	0 -	0 -	0 -
IX			10.3	12.8	11.0	11.0		8.4	18.0	17	4.3	24	0 -	0 -	0 -	4 3.8	0 -	2 3.0	25 3.9	1 9.0	2 5.5	0 -	0 -	0 -
X			7.4	9.3	8.3	8.1		5.8	18.0	6	1.0	22	0 -	0 -	0 -	3 2.0	0 -	5 3.0	26 3.3	0 -	1 7.0	1 4.0	1 5.0	0 -
XI			3.5	4.8	4.1	4.0		2.0	9.2	2	- 3.1	18	0 -	0 -	0 -	14 3.5	0 -	0 -	5 4.0	0 -	5 2.0	0 -	0 -	0 -
XII			0.2	0.9	0.4	0.4		- 1.7	8.1	10	- 6.1	30	0 -	0 -	0 -	15 1.1	0 -	1 3.0	3 4.3	0 -	2 3.5	1 3.0	2 3.5	0 -
1950			6.6	9.2	8.1	7.5		4.8	23.0		- 8.1		0 -	1 1.0	7 2.6	139 2.7	8 3.9	28 2.4	184 3.1	4 3.8	29 3.3	3 2.7	8 2.6	4 1.8

Slåtterøy

φ = 59° 54'N λ = 5° 4'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			2.5	3.2	2.9	2.8		1.1	7.8	14	- 6.0	6	2 5.0	2 3.0	2 2.5	1 2.0	3 2.3	42 3.2	20 3.6	3 4.7	3 2.7	6 6.5	4 6.2	0 -
II			2.3	3.5	2.8	2.8		0.9	7.6	5	- 4.6	25	3 4.0	6 1.7	2 1.0	3 2.0	1 2.0	33 3.6	13 3.7	6 2.8	4 3.8	2 4.0	4 3.8	2 4.8
III			3.9	5.0	4.5	4.4		2.9	8.2	16	- 2.2	14	9 4.6	7 2.9	3 2.3	1 1.0	0 -	10 2.9	21 4.4	12 3.6	10 2.8	7 3.4	3 3.3	6 2.3
IV			4.9	7.0	6.3	5.8		4.0	9.8	25	2.4	11	10 4.3	0 -	3 3.0	3 1.7	0 -	10 2.5	10 3.3	11 3.7	12 2.7	10 2.7	4 1.8	14 2.9
V			9.0	10.8	10.3	9.6		7.6	18.0	7	4.5	16	28 3.4	1 1.0	1 1.0	7 1.6	1 1.0	7 2.9	3 2.7	1 2.0	5 2.0	2 3.0	2 4.5	27 3.1
VI			11.4	12.8	12.7	11.9		10.3	17.7	4	6.1	1	4 2.0	1 3.0	1 3.0	3 2.0	0 -	10 2.4	10 3.1	9 3.7	19 2.8	8 2.6	6 2.7	19 3.2
VII			14.7	16.5	16.0	15.3		13.4	21.8	16	9.3	2	8 2.5	2 2.0	6 1.5	0 -	2 1.0	11 3.1	4 1.5	3 2.0	14 2.1	6 2.5	6 2.3	24 3.3
VIII			15.4	17.5	16.5	16.2		14.2	22.0	9	10.8	31	13 3.0	3 1.0	1 3.0	4 1.5	1 2.0	15 3.0	15 3.9	20 4.1	9 3.1	5 2.2	0 -	4 3.2
IX			12.0	13.2	12.4	12.3		10.9	16.6	5	8.1	28	4 3.8	2 2.5	5 1.8	0 -	0 -	14 3.1	10 4.1	7 5.1	13 3.5	19 4.6	6 3.0	8 2.9
X			9.1	10.0	9.6	9.5		7.6	15.2	6	4.0	22	1 3.0	6 2.3	1 3.0	5 3.2	0 -	20 2.7	23 4.0	3 5.3	16 5.5	7 4.7	7 5.4	4 6.5
XI			5.7	6.3	6.0	5.9		4.2	9.2	10	1.1	18	2 3.0	5 2.0	12 2.2	7 2.1	5 4.2	27 3.8	4 4.5	0 -	7 4.0	8 4.1	3 2.7	9 4.7
XII			2.1	2.5	1.9	2.1		0.5	7.6	9	- 2.5	31	4 5.0	5 4.4	7 2.7	6 1.8	3 1.7	36 2.8	14 4.0	1 6.0	6 3.7	3 5.3	4 4.8	1 2.0
1950			7.8	9.0	8.5	8.2		6.5	22.0		- 6.0		88 3.5	40 2.4	44 2.2	40 2.0	16 2.5	235 3.1	147 3.8	76 3.9	118 3.3	83 3.9	49 3.7	122 3.4

Svandalsflona

φ = 59° 51'N λ = 6° 57'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.1	- 5.6	- 6.2	- 6.2		- 9.1	2.0	21	-21.0	6	1 3.0	0 -	0 -	14 5.9	1 1.0	30 4.3	0 -	0 -	3 2.7	16 4.1	8 3.5	0 -
II			- 7.2	- 5.3	- 6.9	- 6.9		-10.2	0.8	17	-19.4	1	0 -	0 -	1 3.0	9 9.2	4 4.0	21 4.3	0 -	0 -	2 3.0	9 3.6	11 4.9	5 3.6
III			- 4.5	- 1.9	- 3.8	- 3.8		- 7.2	3.3	23	-15.9	14	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	39 3.7	1 4.0	0 -	6 3.2	20 4.4	11 3.8	5 3.0
IV			- 3.6	0.5	- 1.7	- 2.2		- 5.4	5.8	21	-10.2	12	1 1.0	0 -	3 2.7	8 2.6	8 3.6	19 3.5	3 2.0	1 4.0	3 3.7	13 3.2	9 2.7	5 3.2
V			2.6	5.2	4.5	3.4		0.5	13.0	11	- 6.1	16	0 -	0 -	0 -	5 3.2	8 3.8	23 3.0	0 -	0 -	1 3.0	16 3.1	9 2.8	4 3.2
VI			4.8	7.5	6.6	5.5		2.5	12.5	6	- 4.6	1	0 -	0 -	0 -	2 3.0	2 2.5	28 3.0	1 2.0	0 -	2 3.5	29 2.6	13 3.4	0 -
VII			7.6	11.0	9.9	8.8		5.8	15.8	10	- 0.5	2	0 -	0 -	0 -	7 2.9	0 -	33 4.0	1 3.0	0 -	3 2.3	22 2.8	13 3.0	8 3.4
VIII			8.5	11.3	10.5	9.6		7.2	17.2	5	3.0	31	0 -	0 -	7 4.3	2 2.5	7 4.4	38 3.8	1 3.0	0 -	10 2.8	19 2.7	1 3.0	1 3.0
IX			3.5	5.6	4.5	4.2		2.5	10.3	1	- 1.0	29	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	33 3.8	0 -	0 -	3 3.3	26 3.2	17 2.9	5 2.6
X			0.0	1.7	0.7	0.6		- 1.1	9.8	6	- 6.3	28	0 -	0 -	0 -	12 4.4	1 3.0	29 4.2	0 -	0 -	3 3.0	20 3.0	10 3.1	5 3.8
XI			- 3.9	- 3.3	- 4.3	- 4.0		- 6.2	0.6	3	-13.4	18	2 2.5	0 -	4 3.8	12 4.0	2 4.5	30 5.2	0 -	0 -	1 3.0	12 3.1	7 3.4	2 3.5
XII			- 7.8	- 7.2	- 7.8	- 7.7		-10.5	0.3	9	-15.8	6	0 -	0 -	3 5.7	19 4.3	1 4.0	24 4.0	0 -	0 -	2 3.5	9 2.9	11 2.9	3 3.3
1950			- 0.5	1.6	0.5	0.1		- 2.6	17.2		-21.0		4 2.2	0 -	18 4.1	90 4.6	34 3.8	347 3.9	7 2.6	1 4.0	39 3.0	211 3.2	120 3.3	43 3.3

Ullensvang

φ = 60° 19'N λ = 6° 40'E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1017.5	1021.5	0.1	0.6	0.4	0.3		- 1.3	7.2	13	- 9.9	6	0 -	0 -	6 3.3	3 2.7	2 2.0	16 3.5	0 -	10 4.2	1 3.0	3 3.3	0 -	1 3.0
II	997.5	01.5	0.4	2.0	1.0	0.9		- 1.4	9.0	17	- 6.5	26	1 6.0	5 3.4	1 3.0	6 2.5	0 -	13 4.4	3 3.3	14 4.6	1 5.0	0 -	0 -	1 2.0
III	1009.2	13.1	2.4	5.8	4.5	3.9		1.0	11.7	6	- 6.5	15	2 4.0	6 1.8	1 5.0	1 3.0	2 2.5	4 2.5	11 3.9	16 3.9	1 2.0	3 3.3	3 3.0	5 2.2
IV	997.8	01.7	4.2	7.6	6.8	5.8		3.2	13.1	21	0.5	13	6 2.8	7 3.4	3 3.7	0 -	0 -	1 5.0	2 3.0	11 3.7	10 3.2	1 3.0	0 -	9 3.3
V	1013.6	17.5	8.2	13.9	13.1	10.9		7.1	19.6	12	3.3	18	9 3.2	5 2.2	1 2.0	1 2.0	0 -	3 3.3	4 2.8	4 2.2	4 2.8	2 3.0	3 3.3	16 2.8
VI	07.3	11.1	10.8	14.7	14.2	12.5		9.7	20.1	3	5.1	1	6 2.5	2 3.0	7 2.1	1 2.0	0 -	4 2.8	0 -	5 2.6	1 2.0	5 2.2	3 2.7	12 3.2
VII	07.9	11.7	12.5	17.5	17.2	15.0		11.8	24.1	23	6.5	2	2 3.5	2 2.5	3 3.0	0 -	1 3.0	2 3.0	1 3.0	3 2.3	7 2.7	4 2.0	3 2.7	19 2.7
VIII	07.5	11.3	13.3	17.6	16.6	15.3		12.4	21.9	9	9.8	29	2 2.5	0 -	2 2.5	0 -	2 5.0	10 2.8	14 2.7	9 2.6	2 2.0	0 -	0 -	4 3.0
IX	997.4	01.3	9.6	12.3	10.7	10.6		8.6	16.2	15	5.7	30	3 2.7	1 3.0	2 2.0	2 2.5	4 2.2	7 2.7	6 3.3	12 4.1	4 4.2	0 -	1 4.0	6 2.5
X	1009.5	13.4	6.5	8.7	7.3	7.3		5.2	19.0	6	- 1.0	26	1 4.0	1 5.0	2 4.0	1 3.0	8 3.1	11 2.8	7 3.7	12 2.9	2 2.5	1 3.0	2 3.0	8 2.9
XI	02.4	06.3	3.1	3.8	3.3	3.3		1.3	11.8	4	- 2.3	18	0 -	1 3.0	6 2.8	2 2.0	8 2.4	25 3.2	0 -	10 3.0	2 2.5	0 -	0 -	0 -
XII	03.5	07.5	- 0.6	- 0.1	- 0.5	- 0.5		- 2.6	8.5	10	- 7.2	27	0 -	0 -	1 3.0	5 2.4	19 2.1	33 2.5	6 2.8	3 3.7	0 -	0 -	0 -	1 2.0
1950	1005.9	1009.8	5.9	8.7	7.9	7.1		4.6	24.1		- 9.9		32 3.1	30 2.8	35 2.9	22 2.5	46 2.5	129 3.1	54 3.2	109 3.6	35 3.0	19 2.7	15 3.0	82 2.8

Kvamskogen

φ = 60° 24'N λ = 5° 55'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 2.1	- 1.3	- 2.1	- 1.9		- 4.7	4.0	14	-13.4	6	1 2.0	8 1.1	3 2.7	13 2.9	1 2.0	6 2.5	6 2.5	10 1.7	12 1.4	5 1.8	2 2.5	0 -
II			- 3.0	- 0.1	- 2.2	- 2.1		- 5.4	5.0	17	-12.6	26	0 -	3 1.3	2 4.5	3 3.3	9 2.4	7 2.7	4 1.0	12 2.1	3 1.3	5 1.4	13 1.6	1 1.0
III			- 0.2	2.5	0.8	0.6		- 2.9	6.8	19	-13.6	15	0 -	7 1.3	2 1.0	3 1.3	1 1.0	5 2.8	2 2.0	12 1.9	22 1.4	5 1.6	6 1.0	0 -
IV			0.8	4.8	2.8	2.3		- 0.9	10.1	26	- 5.9	12	1 1.0	4 1.2	0 -	3 1.3	3 2.3	5 1.6	3 1.3	20 1.8	12 1.5	6 1.2	4 1.0	3 1.3
V			6.2	11.0	8.5	7.6		3.1	13.7	12	- 1.8	19	8 1.8	10 1.0	5 1.4	6 1.5	2 1.0	9 1.2	5 1.8	9 1.1	7 1.9	3 1.7	5 1.2	9 1.3
VI			9.3	12.3	11.2	10.1		6.7	17.9	22	0.5	1	0 -	1 1.0	1 1.0	9 2.0	4 1.2	20 1.9	11 1.6	14 1.6	12 1.6	2 1.5	0 -	4 1.5
VII			11.6	15.6	14.2	12.9		8.9	20.7	24	3.1	4	0 -	0 -	0 -	7 1.9	3 2.7	16 2.2	8 1.9	20 1.4	11 1.2	2 2.0	2 1.5	3 1.5
VIII			12.2	16.2	14.3	13.5		9.8	21.5	5	5.7	31	0 -	3 1.3	1 1.0	11 2.1	4 1.8	19 2.6	15 2.1	7 1.0	9 1.7	2 1.5	3 1.0	0 -
IX			7.5	10.1	8.8	8.5		5.9	14.7	1	1.9	12	2 2.0	2 1.0	1 1.0	9 1.6	3 3.0	18 2.5	13 2.5	8 1.4	3 1.0	1 1.0	2 1.7	4 1.8
X			4.1	6.6	5.2	5.1		2.6	14.6	6	- 2.5	22	0 -	1 1.0	2 1.0	2 2.0	4 2.0	22 2.3	15 2.8	10 2.0	13 1.6	4 1.5	2 1.5	2 1.0
XI			0.2	1.7	0.5	0.6		- 2.6	6.6	3	-10.2	17	0 -	5 1.6	7 1.6	7 1.3	3 1.0	10 2.7	5 2.6	6 1.7	9 1.2	5 2.0	1 1.0	3 2.0
XII			- 3.9	- 3.3	- 4.5	- 4.1		- 7.9	4.9	14	-15.0	30	0 -	10 1.2	2 1.5	2 1.0	1 3.0	1 3.0	3 2.7	4 1.5	9 1.8	8 1.5	13 1.1	13 1.0
1950			3.6	6.3	4.8	4.4		1.0	21.5		-15.0		12 1.8	54 1.2	26 1.7	75 2.0	38 2.0	138 2.3	90 2.2	132 1.6	122 1.5	48 1.6	54 1.3	42 1.3

1950

Indre Matre

$H_s = 24$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					5.8	6.4	5.5	268	54	16	19		0		18	16	9	5	0	0	14	8	3	2	0	0	0	1	11	0	0	3	19	13
II					5.7	5.5	5.5	239	63	17	11		0		17	14	7	4	3	2	13	7	2	0	0	0	0	0	7	0	2	3	14	10
III					6.3	6.8	6.0	203	45	5	9		0		22	18	8	4	0	0	21	4	2	7	0	0	0	1	16	0	3	1	15	10
IV					6.3	6.5	6.0	208	44	1	0		0		19	16	7	2	0	0	19	1	1	1	0	0	0	0	10	0	6	1	17	0
V					4.2	4.1	3.7	133	50	30	0		0		13	12	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	7	0	16	10	6	0
VI					6.1	6.7	6.6	291	43	19	0		0		22	18	11	0	0	0	22	0	0	2	0	0	0	0	17	1	11	1	19	0
VII					5.5	5.7	5.4	190	48	26	0		0		20	16	6	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	1	8	0	19	1	11	0
VIII					6.1	6.0	6.0	228	38	15	0		0		20	19	10	2	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	5	0	15	0	13	0
IX					6.7	6.8	6.8	470	110	8	0		0		23	21	14	7	1	1	23	0	0	0	0	0	0	2	10	0	6	1	24	0
X					6.6	6.3	6.4	408	46	20	0		0		22	20	14	4	1	0	22	0	0	3	0	0	0	2	9	0	6	4	23	0
XI					5.3	5.5	5.6	183	28	15	7		0		13	11	8	4	0	0	13	5	4	1	0	0	0	0	4	0	3	4	16	3
XII					5.2	5.1	3.8	165	55	9	20		0		15	11	5	0	0	0	11	10	4	1	0	0	0	0	5	0	0	3	10	24
1950					5.8	6.0	5.6	2986	110		66		0		224	192	102	33	5	3	211	35	16	20	0	0	0	8	109	1	87	32	187	60

Slåtterøy

$H_s = 15$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 3.5$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	81	80	79	80	6.1	6.1	5.6	98	13	15	8		0		18	17	3	10	2	0	16	7	4	6	0	2	0	0	5	3	3	1	19	
II	81	74	79	79	4.7	5.5	5.9	66	15	18	10		0		19	13	1	11	3	0	15	6	0	0	0	1	0	0	2	0	11	1	11	
III	83	78	83	82	6.0	6.6	6.1	89	11	19	4		0		19	17	2	10	2	0	18	4	1	4	0	0	0	0	10	2	11	0	18	
IV	85	75	80	81	5.6	5.0	4.8	77	16	9	0		0		16	15	2	4	0	0	16	0	0	0	0	1	0	0	1	3	15	4	14	
V	80	73	74	77	4.1	3.4	3.2	52	10	30	0		0		10	10	2	6	0	0	10	0	0	0	0	1	0	1	3	4	25	9	7	
VI	82	77	76	79	6.7	6.0	5.8	118	27	13	0		0		18	16	3	2	0	0	18	0	0	4	0	0	0	4	7	3	22	0	15	
VII	91	72	74	77	5.5	4.9	4.9	102	33	22	0		0		15	13	3	3	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	2	0	20	2	9	
VIII	80	71	77	78	5.4	6.0	5.7	182	26	17	0		0		23	16	7	7	0	0	23	0	0	0	0	0	0	3	3	1	23	1	10	
IX	91	76	79	79	6.6	6.1	6.4	199	35	19	0		0		24	23	7	12	3	0	24	0	0	1	0	0	0	1	1	0	12	0	15	
X	79	75	77	77	5.9	6.2	6.1	238	25	7	0		0		21	19	10	13	5	3	21	0	0	2	0	1	0	2	5	0	8	5	21	
XI	75	71	71	73	5.7	6.0	5.4	88	13	16	0		0		18	16	2	9	1	0	18	2	2	1	0	2	0	1	0	0	11	3	14	
XII	79	74	78	77	6.2	6.1	4.8	126	27	11	15		0		18	17	3	9	2	1	15	11	8	3	0	2	0	1	3	1	15	1	13	
1950	80	75	77	78	5.7	5.7	5.4	1435	35		37		0		219	192	45	96	18	4	209	30	15	22	0	10	0	15	42	17	176	27	166	

Svandalsflona

$H_s = 1048$ $H_b =$ $h_t = 3.1$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 36$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	86	84	86	86	6.0	6.0	6.0	113	24	16	31		12		22	13	3	15	6	1	2	22	0	2	0	0	0	0	4	4	6	2	18	31
II	88	82	85	86	5.4	5.4	5.9	131	34	18	28		13		21	13	5	11	7	6	2	21	0	0	0	0	0	0	6	1	10	2	12	28
III	82	77	84	82	6.4	6.2	5.4	75	10	4	31		9		19	16	0	10	0	0	7	18	4	3	0	0	0	0	8	0	13	1	16	31
IV	88	74	82	84	6.1	6.0	5.9	65	13	9	30		1		18	13	1	5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	5	1	13	1	18	30
V	76	68	72	74	4.6	4.5	4.7	66	31	30	14		0		15	9	2	2	0	0	10	10	1	1	0	0	0	0	8	0	20	6	11	31
VI	87	76	82	85	6.9	6.9	6.8	131	37	19	5		0		21	17	4	1	0	0	19	5	1	3	0	0	0	0	5	5	8	1	21	18
VII	85	69	75	79	5.9	6.8	6.4	103	26	1	1		0		17	13	2	2	0	0	17	3	0	0	0	0	0	0	1	1	16	0	16	0
VIII	87	75	76	81	6.6	7.2	6.6	138	23	25	0		0		19	18	6	4	1	1	19	0	0	2	0	0	0	0	6	0	12	0	22	0
IX	90	83	88	88	7.1	7.2	6.7	278	62	8	3		0		23	21	11	4	2	1	22	6	3	2	0	1	0	0	12	4	6	0	24	2
X	88	84	87	87	6.4	6.7	6.5	218	27	18	22		0		25	18	12	10	0	0	17	21	8	5	0	0	0	0	16	1	6	2	23	28
XI	84	82	84	84	6.2	5.9	5.4	57	20	10	30		2		11	9	1	11	3	2	1	11	1	0	0	0	0	0	6	4	9	3	19	30
XII	84	80	81	82	5.1	5.3	3.8	54	15	2	31		19		19	13	1	6	0	0	1	19	0	1	0	0	0	0	5	0	8	6	9	31
1950	85	78	82	83	6.1	6.2	5.8	1429	62		226		56		230	173	48	81	19	11	117	154	18	19	0	1	0	0	82	21	127	24	209	260

Ullensvang

$H_s = 30$ $H_b = 32.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 7.0$ $h_r = 1.5$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	80	79	79	79	5.9	6.1	6.0	178	38	2	18		0		14	12	6	2	1	0	10	8	1	3	0	0	0	0	5	3	4	2	18	11
II	75	68	73	73	5.6	5.1	5.3	127	28	17	17		0		15	11	4	5	2	1	13	9	3	0	0	0	0	0	2	0	13	2	11	10
III	79	68	71	74	5.7	5.7	5.6	124	27	5	11		0		18	15	4	3	2	1	16	5	1	1	0	0	0	0	3	0	17	1	13	5
IV	81	68	70	75	5.6	5.4	6.4	78	19	9	0		0		13	12	3	0	0	0	13	1	1	0	0	0	0	0	3	0	22	1	14	0
V	83	64	62	72	4.3	3.9	4.2	63	30	30	0		0		12	9	2	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	2	0	26	6	8	0
VI	92	75	75	84	6.2	5.9	6.3	153	46	8	0		0		19	16	6	0	0	0	19	0	0	1	0	0	0	1	7	0	22	1	15	0
VII	91	70	73	82	5.1	5.0	4.9	82	19	25	0		0		17	13	4	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	6	0	27	3	6	0
VIII	91	76	78	84	5.1	5.8	5.4	71	10	25	0		0		18	13	1	3	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	2	0	21	2	12	0
IX	90	82	87	87	6.5	6.4	5.7	257	58	8	0		0		23	20	11	5	3	2	23	0	0	0	0	0	0	1	4	0	16	1	14	0
X	84	77	80	81	6.1	5.5	5.4	196	35	13	2		0		19	17	9	4	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	3	16	0
XI	77	77	74	76	5.7	5.2	5.6	73	24	10	8		0		11	8	2	3	1	0	10	5	2	1	0	0	0	0	1	0	7	2	14	1
XII	78	77	76	77	5.1	4.9	4.7	85	15	2	22		0		15	10	5	0	0	0	8	10	1	1	0	0	0	0	0	0	14	6	11	26
1950	83	73	75	79	5.6	5.4	5.5	1487	58		78		0		194	156	57	26	9	4	178	38	9	8	0	0	0	3	36	3	202	30	152	53

Kvamskogen

$H_s = 406$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	80	79	82	81	5.7	5.9	5.3	298	65	2	26		5		20	14	8	1	0	0	11	14	2	5	0	3	0	0	11	5	8	6	19	31
II	80	71	78	78	5.6	5.4	5.4	198	30	23	26		7		19	17	9	5	0	0	9	18	1	0	0	3	0	0	16	0	12	3	12	28
III	81	69	79	78	6.5	6.9	6.5	319	39	6	19		2		18	13	13	1	0	0	15	10	2	3	0	0	0	1	19	1	16	0	20	31
IV	86	68	79	80	6.5	6.2	6.3	204	61	9	12		0		19	13	7	0	0	0	13	17	8	0	0	2	0	1	16	0	16	2	21	30
V	78	60	65	72	4.5	4.1	4.4	137	38	30	6		0		16	13	4	0	0	0	16	2	2	1	0	0	0	2	12	0	24	7	9	0
VI	85	70	71	78	6.4	6.9	6.2	257	37	8	0		0		25	20	11	0	0	0	25	0	0	4	0	0	0	2	18	0	20	0	16	0
VII	84	63	70	76	6.3	5.9	5.7	194	27	25	0		0		20	18	9	0	0	0	20	0	0	2	0	0	0	2	16	0	21	1	16	0
VIII	83	62	73	76	5.7	6.7	5.7	272	48	16	0		0		22	19	7	3	0	0	22	0	0	2	0	0	0	2	10	0	22	0	15	0
IX	87	76	84	84	7.2	7.4	7.0	519	105	8	0		0		27	23	15	3	0	0	27	0	0	0	0	1	0	1	14	5	13	0	24	0
X	83	76	82	81	6.6	6.2	5.7	560	57	18	5		0		22	20	17	1	0	0	22	3	2	3	0	2	0	3	17	0	10	3	21	1
XI	76	75	76	76	5.1	5.3	5.1	173	29	16	24		2		12	10	7	2	0	0	10	10	5	3	0	1	0	0	7	0	11	4	11	22
XII	80	78	79	79	5.1	5.5	4.2	129	34	1	28		14		17	13	4	0	0	0	5	15	3	0	0	0	0	1	6	2	3	4	10	31
1950	82	71	76	78	5.9	6.0	5.6	3260	105		146		30		237	198	111	16	0	0	195	89	25	23	0	12	0	15	162	13	176	30	194	174

1950

Slirå

φ = 60° 37′ N λ = 7° 25′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 8.2	- 7.9	- 8.3	- 8.3		-11.6	1.2	20	-24.1	6	1 2.0	2 1.5	5 5.4	31 5.0	1 4.0	0 -	0 -	0 -	6 4.3	27 4.3	5 2.4	2 3.0	13
II			- 9.7	- 9.0	- 9.5	- 9.7		-12.5	0.0	17	-20.8	25	0 -	0 -	9 4.4	17 5.1	4 4.5	0 -	1 4.0	0 -	12 4.5	20 5.2	6 2.8	1 3.0	14
III			- 7.1	- 4.9	- 6.5	- 6.5		- 9.6	0.4	19	-19.3	13	1 2.0	1 4.0	8 3.6	5 4.4	2 4.0	5 5.4	8 4.2	2 5.0	17 5.9	21 4.7	8 3.0	1 2.0	14
IV			- 5.4	- 2.6	- 3.9	- 4.4		- 6.5	1.9	21	-13.3	13	1 3.0	2 2.0	2 4.5	19 3.6	3 4.7	7 4.0	5 3.2	3 3.0	19 4.5	9 2.8	2 3.5	4 3.0	14
V			0.0	2.8	2.1	1.0		- 1.6	9.1	8	- 7.6	19	4 1.8	0 -	9 3.4	17 3.0	4 2.8	1 5.0	0 -	1 5.0	5 3.6	19 4.2	5 3.0	7 2.3	21
VI			2.9	5.1	4.0	3.4		1.2	10.6	3	- 6.1	1	0 -	0 -	3 5.3	14 3.0	1 4.0	2 4.0	3 2.7	1 4.0	15 4.1	32 3.4	11 2.6	0 -	8
VII			5.1	8.2	7.4	6.3		3.7	13.2	10	- 2.3	2	1 2.0	2 2.0	5 2.6	31 3.6	0 -	2 2.5	0 -	1 2.0	12 3.8	25 3.2	3 3.0	3 2.3	8
VIII			6.4	9.0	8.7	7.6		5.4	13.4	5	1.3	31	0 -	0 -	3 2.3	29 4.2	13 3.0	11 3.2	12 3.2	3 3.7	7 3.0	7 3.1	2 2.0	1 1.0	5
IX			1.5	3.3	2.6	2.2		0.8	7.7	1	- 2.7	30	2 2.0	0 -	4 3.0	23 3.9	2 4.0	6 4.7	4 3.8	2 4.5	21 4.3	22 3.8	0 -	1 2.0	3
X			- 2.0	- 0.8	- 1.6	- 1.7		- 3.2	6.4	6	- 8.3	27	0 -	2 3.0	3 4.0	25 4.2	4 3.5	6 4.0	7 4.0	1 1.0	14 5.1	19 4.1	1 3.0	2 1.5	9
XI			- 6.7	- 6.1	- 6.7	- 6.6		- 8.5	- 1.5	27	-14.3	17	2 2.0	0 -	2 3.0	29 3.6	9 4.9	9 5.7	0 -	0 -	4 4.2	5 4.6	11 4.1	9 3.8	10
XII			-10.2	- 9.8	-10.1	-10.1		-12.8	- 1.5	9	-18.1	14	3 2.3	0 -	1 2.0	14 3.2	21 3.3	5 4.0	1 5.0	1 2.0	5 4.6	9 3.4	10 2.9	6 2.0	17
1950			- 2.8	- 1.1	- 1.8	- 2.2		- 4.6	13.4		-24.1		15 2.1	9 2.3	54 3.8	254 3.9	64 3.7	54 4.3	41 3.6	15 3.5	137 4.5	215 4.0	64 3.0	37 2.6	136

Myrdal

φ = 60° 44′ N λ = 7° 7′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 4.8	- 4.1	- 4.4	- 4.6		- 7.0	3.4	21	-19.4	6	2 1.0	1 2.0	1 3.0	1 3.0	1 2.0	17 4.7	32 4.1	5 5.2	1 5.0	2 1.0	1 3.0	4 2.5	25
II			- 6.7	- 5.6	- 6.4	- 6.5		- 8.9	3.2	17	-14.6	25	1 3.0	2 3.5	0 -	7 4.4	0 -	4 4.0	42 4.6	0 -	1 3.0	2 3.5	0 -	0 -	25
III			- 3.9	- 1.4	- 2.7	- 3.0		- 6.0	3.1	26	-15.4	13	1 1.0	0 -	0 -	6 4.2	2 2.5	23 4.8	27 5.0	0 -	3 3.0	2 1.5	0 -	5 1.4	24
IV			- 2.3	0.3	- 0.6	- 1.3		- 3.3	5.0	21	- 8.4	13	2 1.5	1 3.0	0 -	2 1.5	0 -	21 3.4	26 3.7	3 2.0	3 5.0	3 3.3	0 -	3 2.7	26
V			2.3	6.1	4.4	3.6		0.8	11.0	12	- 5.4	19	3 4.3	0 -	0 -	1 2.0	1 1.0	21 2.8	18 2.6	2 3.0	0 -	1 2.0	1 1.0	3 4.0	42
VI			6.2	9.5	8.0	7.2		4.4	14.0	3	- 2.6	1	2 3.0	0 -	1 4.0	0 -	2 1.5	11 3.8	15 2.3	1 2.0	2 4.5	0 -	0 -	2 3.0	54
VII			8.4	12.4	11.4	9.9		6.9	17.4	30	1.5	3	4 2.5	3 1.3	0 -	1 5.0	3 4.0	8 3.1	23 2.6	2 4.5	0 -	1 1.0	7 2.6	2 2.0	39
VIII			9.8	13.0	11.8	11.0		8.5	17.6	5	4.7	29	0 -	1 3.0	0 -	2 4.0	3 2.3	21 3.8	35 3.4	2 4.0	0 -	2 2.5	0 -	1 2.0	26
IX			4.8	7.2	5.8	5.6		3.8	12.0	2	0.4	30	4 3.0	1 2.0	0 -	6 3.7	5 3.6	29 4.1	19 3.5	2 5.5	0 -	2 4.0	0 -	0 -	22
X			1.2	3.1	2.0	1.9		- 0.1	10.4	5	- 5.6	22	1 2.0	1 5.0	1 4.0	1 3.0	7 3.6	24 4.7	35 3.9	5 4.6	1 4.0	1 3.0	1 4.0	0 -	15
XI			- 2.9	- 2.0	- 2.9	- 2.7		- 4.6	2.2	3	- 9.5	17	1 4.0	0 -	0 -	2 3.0	2 4.0	21 3.9	28 4.0	8 3.2	1 3.0	5 3.8	0 -	6 2.7	16
XII			- 6.8	- 6.2	- 6.9	- 6.8		- 9.6	2.5	9	-17.0	6	1 2.0	1 3.0	0 -	0 -	4 3.2	5 5.0	39 3.4	6 2.7	2 3.5	4 1.5	1 2.0	2 1.5	28
1950			0.4	2.7	1.6	1.2		- 1.3	17.6		-19.4		22 2.6	11 2.6	3 3.7	29 3.7	30 3.1	205 4.0	339 3.7	36 3.7	14 3.9	25 2.6	11 2.5	28 2.4	342

Voss

φ = 60° 38′ N λ = 6° 26′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 2.4	- 1.3	- 1.6	- 2.0		- 4.3	5.3	13	-14.7	6	1 5.0	2 2.0	14 3.4	25 3.1	0 -	2 2.5	0 -	0 -	6 2.3	0 -	0 -	0 -	43
II			- 3.5	- 1.4	- 1.6	- 2.5		- 5.2	5.7	4	-17.0	26	0 -	0 -	2 4.5	29 3.2	0 -	2 2.0	0 -	0 -	7 2.6	6 3.8	0 -	1 2.0	37
III			- 1.0	3.7	2.9	1.5		- 2.1	9.1	6	-14.9	15	0 -	2 1.5	3 2.3	23 3.0	1 2.0	2 1.5	4 4.5	0 -	14 2.8	8 2.4	0 -	2 2.5	34
IV			2.2	7.6	6.4	4.8		1.2	11.2	21	- 3.6	5	1 3.0	1 1.0	15 2.7	10 2.6	0 -	2 3.5	1 3.0	0 -	17 2.3	16 2.4	0 -	0 -	27
V			6.3	14.0	12.7	9.6		3.5	21.3	11	- 1.9	16	1 3.0	0 -	25 3.0	13 2.9	0 -	0 -	1 4.0	0 -	11 2.4	12 2.7	0 -	1 2.0	29
VI			10.0	15.3	14.3	12.3		8.3	21.3	4	0.3	1	0 -	0 -	10 3.3	3 3.0	0 -	1 3.0	2 3.0	0 -	28 2.4	10 3.0	0 -	0 -	36
VII			12.3	18.2	17.4	14.9		10.2	23.3	31	3.2	4	0 -	8 2.2	1 4.0	15 3.0	0 -	2 2.5	5 1.8	1 2.0	19 2.2	10 3.0	0 -	0 -	32
VIII			12.4	18.1	17.8	15.3		10.9	23.5	5	6.1	31	0 -	1 1.0	8 2.2	23 2.9	0 -	4 2.8	6 2.5	2 1.5	19 1.9	1 1.0	0 -	0 -	29
IX			7.9	12.1	10.8	9.8		7.0	18.4	2	0.9	25	0 -	0 -	8 3.0	17 3.2	0 -	2 3.0	1 3.0	0 -	21 2.0	11 2.9	0 -	0 -	30
X			5.0	7.5	5.9	5.9		3.8	16.5	5	- 4.2	26	0 -	0 -	7 2.9	33 2.7	0 -	1 3.0	0 -	0 -	12 3.2	3 3.0	0 -	0 -	37
XI			- 0.3	1.7	0.4	0.4		- 2.2	9.4	3	- 8.9	18	0 -	0 -	12 2.1	38 2.7	1 3.0	0 -	0 -	0 -	0 -	2 1.5	0 -	0 -	37
XII			- 6.4	- 5.6	- 6.5	- 6.3		- 9.6	5.0	10	-20.8	30	0 -	0 -	16 1.9	23 2.1	0 -	2 3.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	0 -	50
1950			3.5	7.5	6.6	5.3		1.7	23.5		-20.8		3 3.7	14 1.9	121 2.7	252 2.8	2 2.5	20 2.6	20 2.9	3 1.7	156 2.3	79 2.7	0 -	4 2.2	421

Bergen (Fredriksberg)

φ = 60° 24′ N λ = 5° 19′ E g = 9.819 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1014.3	1019.9	1.9	2.7	2.4	2.2	4.1	0.7	7.9	14	- 6.9	6	3 1.3	2 2.5	0 -	0 -	2 3.0	7 1.6	28 2.4	22 2.8	7 2.7	3 2.3	4 2.5	2 2.0	12
II	994.9	00.4	2.0	3.5	2.6	2.5	4.6	0.4	8.9	17	- 6.7	25	7 2.0	0 -	1 4.0	4 3.0	2 4.0	20 2.3	25 3.4	4 2.8	3 2.3	1 2.0	3 3.3	3 1.0	11
III	1007.3	12.8	3.4	5.5	4.5	4.3	6.7	2.2	11.8	19	- 4.7	15	10 2.7	4 3.0	0 -	0 -	0 -	6 2.3	34 4.2	9 2.3	4 2.2	3 2.3	4 3.0	5 1.6	14
IV	996.5	01.9	4.1	7.3	6.5	5.6	8.8	3.2	11.8	25	0.1	12	9 2.3	1 2.0	1 5.0	1 4.0	0 -	15 2.3	18 3.8	9 3.4	6 1.8	0 -	6 1.8	13 1.9	11
V	1012.3	17.7	9.5	13.6	12.8	11.3	15.1	7.6	22.2	7	2.8	19	4 2.5	1 2.0	1 3.0	2 2.5	1 1.0	4 2.2	7 3.3	4 2.8	3 2.0	3 2.0	15 2.0	26 2.5	22
VI	06.1	11.4	11.5	13.9	13.5	12.4	16.3	9.7	21.6	21	4.7	1	6 1.8	1 1.0	2 2.0	1 3.0	3 1.7	9 2.7	19 2.6	12 2.5	5 1.6	6 2.0	6 1.8	10 1.7	10
VII	06.7	12.0	14.0	17.7	17.0	15.5	19.2	12.4	24.7	16	7.0	2	7 1.3	3 2.3	0 -	3 1.7	3 1.3	8 1.5	5 1.8	8 2.2	4 1.2	8 1.1	13 1.8	12 1.6	19
VIII	05.6	10.9	14.6	18.0	16.9	16.1	19.0	13.3	23.5	8	9.0	31	9 1.6	4 2.0	1 2.0	0 -	1 3.0	2 2.5	5 1.8	24 2.8	19 2.6	8 2.1	0 -	3 1.3	17
IX	995.4	00.8	10.6	13.1	11.9	11.6	14.0	9.2	17.9	17	5.8	24	6 1.5	4 1.2	4 2.5	1 2.0	0 -	8 2.4	21 3.4	7 2.7	10 3.5	7 2.9	2 1.0	5 1.8	15
X	1006.8	12.3	7.7	9.5	8.6	8.4	10.7	5.9	16.9	6	1.0	27	4 1.2	3 2.0	1 3.0	2 3.5	1 3.0	3 1.3	27 3.2	14 3.6	4 3.5	7 2.4	4 2.2	5 2.6	18
XI	999.5	05.0	4.3	5.6	4.7	4.8	6.5	2.8	10.5	3	- 0.9	18	4 2.0	0 -	4 2.2	3 3.3	4 2.0	12 2.6	17 3.5	3 1.7	5 2.4	2 2.5	1 1.0	1 2.0	34
XII	1000.9	06.4	0.8	1.4	0.8	0.9	2.3	- 0.9	7.7	10	- 5.5	30	5 2.4	0 -	1 2.0	1 1.0	8 1.2	24 2.8	10 4.1	0 -	2 2.0	0 -	4 2.0	2 1.5	36
1950	1003.9	1009.3	7.0	9.3	8.5	8.0	10.6	5.5	24.7		- 6.9		74 1.9	23 2.1	16 2.6	18 2.7	25 1.9	118 2.4	216 3.3	116 2.8	72 2.5	48 2.1	62 2.0	87 2.0	220

Syfteland

φ = 60 14′ N λ = 5° 27′ E g = ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 0.5	1.9	0.7	0.6		- 1.6	7.2	14	-11.0	31	9 2.9	12 2.3	1 2.0	4 3.2	0 -	2 2.0	22 3.0	1 2.0	6 2.5	1 3.0	0 -	2 2.5	33
II			- 0.5	2.5	0.9	0.7		- 3.0	7.0	17	-14.1	25	8 2.5	4 2.5	12 2.3	7 3.0	0 -	8 3.8	11 2.6	3 2.7	0 -	2 2.5	0 -	2 2.5	27
III			2.1	5.3	3.5	3.2		0.0	10.2	25	- 9.8	15	12 2.7	6 2.0	0 -	0 -	0 -	2 4.5	39 2.8	8 3.4	1 3.0	1 3.0	0 -	0 -	24
IV			3.9	7.5	5.5	4.8		0.9	11.5	25	- 2.2	5	16 2.5	3 2.7	0 -	2 3.0	0 -	2 3.0	25 2.6	11 2.2	3 4.3	3 2.3	1 3.0	2 2.0	28
V			10.1	14.4	12.0	10.6		4.9	22.0	9	- 0.9	18	27 3.1	10 2.4	1 3.0	3 2.7	0 -	3 2.7	17 2.6	4 2.8	3 2.3	4 3.0	4 3.0	1 4.0	16
VI			12.1	14.8	13.6	12.3		8.6	22.5	4	2.4	1	17 2.6	1 3.0	3 2.7	3 2.3	0 -	2 3.0	32 2.7	13 2.5	5 2.8	2 2.5	0 -	0 -	12
VII			14.8	18.4	17.0	15.3		10.4	23.5	24	4.4	2	15 3.0	4 2.2	0 -	7 2.6	0 -	5 2.8	17 2.3	7 2.7	2 3.5	7 2.6	0 -	2 2.0	27
VIII			14.6	18.4	16.3	15.4		11.2	22.8	8	6.5	31	10 3.0	11 2.3	0 -	3 1.7	0 -	9 3.1	33 2.8	4 3.0	1 4.0	3 2.0	0 -	0 -	19
IX			10.1	13.3	10.5	10.7		7.3	17.0	4	1.5	24	4 2.2	2 2.0	0 -	0 -	0 -	5 3.4	27 3.2	9 3.7	6 2.8	5 2.8	1 2.0	5 2.8	26
X			6.6	9.4	7.1	7.4		4.5	15.6	6	- 3.0	22	4 2.2	2 2.5	2 2.0	5 3.0	0 -	8 4.0	27 3.2	6 3.3	5 3.2	5 2.6	0 -	3 2.5	26
XI			1.8	4.4	2.0	2.5		- 0.5	9.0	3	- 6.5	18	5 1.6	6 2.2	3 2.3	4 1.8	0 -	11 3.1	9 3.1	1 4.0	1 4.0	0 -	0 -	2 2.5	49
XII			- 1.4	- 0.7	- 1.7	- 1.4		- 4.8	6.5	10	-12.6	27	13 2.2	12 1.8	1 2.0	3 2.0	0 -	4 2.2	18 2.9	0 -	3 3.0	3 1.7	0 -	5 2.0	31
1950			6.1	9.1	7.3	6.8		3.2	23.5		-14.1		140 2.7	73 2.2	23 2.3	41 2.6	0 -	61 3.2	277 2.8	67 2.9	36 3.0	36 2.5	6 2.8	24 2.4	311

1950

Slirå

H_s = 1300 H_b = h_t = 3.2 h_a = 11.5 h_d = 10.0 h_r = 4.0

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	86	87	87	6.3	6.0	5.9	57	10	14	31		18		19	11	0	19	5	1	0	19	0	0	0	0	0	0	7	6	7	2	17	31
II	88	87	89	88	6.1	6.0	6.1	83	15	17	28		21		23	16	3	18	6	4	1	23	0	1	0	0	0	0	11	1	8	0	14	28
III	86	81	85	85	6.3	6.2	6.1	90	12	7	31		13		20	15	4	21	7	3	0	20	0	0	0	0	0	0	6	3	13	1	18	31
IV	88	80	84	86	6.5	5.9	6.4	58	16	9	30		2		20	11	1	17	1	1	0	20	0	0	0	1	0	0	13	2	15	1	17	30
V	81	71	75	73	5.1	4.7	4.7	42	15	23	19		0		13	6	2	6	0	0	9	10	5	0	0	0	0	0	8	3	24	5	13	31
VI	87	76	85	86	6.6	7.0	7.0	129	47	8	9		0		21	17	3	11	0	0	19	8	6	3	0	0	0	0	14	8	16	0	22	11
VII	88	72	77	82	5.9	5.9	6.2	128	34	25	3		0		18	18	4	8	0	0	18	2	2	3	0	0	0	0	13	0	16	1	15	0
VIII	88	75	75	81	6.3	5.6	6.4	161	28	25	0		0		22	16	6	10	3	0	22	0	0	1	0	1	0	1	9	3	12	1	18	0
IX	90	84	85	87	7.1	6.7	6.9	211	38	8	9		0		22	21	8	17	4	0	19	14	10	1	0	0	0	0	17	1	9	1	23	3
X	86	85	87	86	6.4	6.3	6.6	145	20	7	28		0		20	18	5	16	3	2	8	17	3	3	0	3	0	0	7	7	9	3	21	29
XI	88	89	88	88	6.2	6.3	5.6	31	7	11	30		8		15	9	0	16	4	2	0	15	0	0	0	0	0	0	9	5	4	3	17	30
XII	85	84	85	85	4.8	5.1	4.7	43	11	1	31		23		20	11	1	11	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	10	3	11	5	14	31
1950	87	81	83	85	6.1	6.1	6.0	1178	47		249		85		233	169	37	170	34	13	96	168	26	12	0	5	0	1	124	42	144	23	209	255

Myrdal

H_s = 870 H_b = h_t = 1.9 h_a = 9.6 h_d = 7.4 h_r = 2.8

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.4	6.3	5.7	149	34	14	30		7		14	13	5	17	5	2	3	14	2	3	0	0	0	0	3	1	3	3	16	31
II					5.8	5.8	5.7	190	52	17	27		10		19	16	6	17	8	4	2	19	2	2	0	0	0	0	1	0	6	2	14	28
III					6.4	6.5	6.5	232	37	6	28		7		21	17	9	17	10	5	10	21	6	6	1	0	0	0	7	0	12	0	18	31
IV					6.5	6.1	6.9	111	32	9	29		0		20	15	4	9	2	2	4	20	4	0	0	0	0	0	2	1	16	1	19	30
V					4.5	4.6	4.8	76	24	30	9		0		13	11	2	6	0	0	12	6	5	8	0	0	0	0	6	0	17	6	12	25
VI					6.8	6.6	6.8	164	46	8	3		0		21	20	5	3	0	0	21	1	1	9	0	0	0	0	2	0	10	1	20	0
VII					5.5	6.2	6.3	121	33	25	0		0		15	13	4	5	0	0	15	2	2	7	0	0	0	0	0	0	14	1	17	0
VIII					5.9	6.7	6.2	126	21	16	0		0		19	17	4	12	0	0	19	0	0	6	0	0	0	0	2	0	17	1	19	0
IX					7.3	7.2	6.9	345	60	29	0		0		25	21	11	15	2	0	25	3	3	10	0	0	0	0	1	0	2	0	22	1
X					6.1	6.2	6.0	339	45	18	12		0		27	18	14	20	4	1	20	17	10	5	0	0	0	0	3	0	8	2	20	6
XI					5.9	5.6	5.2	77	13	11	29		0		18	11	3	18	6	2	4	18	4	1	0	0	0	0	5	0	8	3	17	22
XII					4.6	5.1	3.9	75	18	9	30		14		19	14	3	9	4	2	0	19	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	12	31
1950					5.9	6.1	5.9	2005	60		197		38		231	186	70	149	41	18	135	140	39	57	1	0	0	0	34	2	113	26	206	205

Voss

H_s = 61 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	80	80	81	5.7	5.9	5.3	140	28	2	24		5		15	11	6	0	0	0	10	10	1	3	0	0	0	0	9	8	10	5	19	31
II	84	78	78	80	5.0	4.9	4.9	77	15	4	23		6		20	10	3	4	0	0	11	15	2	1	0	0	0	0	4	1	17	4	9	28
III	88	71	72	78	5.8	6.0	5.8	102	17	6	18		4		17	16	2	2	0	0	13	7	0	0	0	0	0	0	8	2	26	0	16	11
IV	89	61	66	75	6.4	5.7	6.3	66	20	9	8		0		18	14	1	0	0	0	18	5	1	0	0	0	0	1	5	1	25	1	19	0
V	85	51	53	69	4.4	4.2	3.8	62	18	30	4		0		15	10	2	0	0	0	15	0	0	0	0	1	0	0	2	0	28	6	8	0
VI	89	63	65	78	6.2	6.6	5.8	117	44	8	0		0		23	18	3	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	2	7	1	27	1	17	0
VII	88	58	61	74	5.3	5.7	5.3	84	14	18	0		0		16	15	3	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	4	0	28	3	13	0
VIII	87	65	64	75	5.6	6.3	6.0	103	21	25	0		0		19	12	6	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	2	2	27	1	15	0
IX	90	75	80	84	6.8	6.8	6.2	207	53	8	0		0		28	19	7	3	1	1	25	0	0	0	0	0	0	0	7	3	27	1	23	0
X	84	76	82	82	6.5	5.5	5.6	265	29	18	5		0		22	20	11	2	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	4	2	23	2	16	0
XI	83	81	82	82	5.8	5.6	5.2	58	18	10	21		0		13	9	2	0	0	0	11	7	3	1	0	0	0	0	6	1	21	2	13	6
XII	90	89	88	89	5.1	5.8	4.4	74	27	1	28		14		14	11	3	0	0	0	5	12	0	0	0	0	0	1	9	3	13	4	12	31
1950	87	71	73	79	5.7	5.8	5.4	1355	53		131		29		220	165	49	12	1	1	186	56	7	8	0	1	0	6	67	24	272	30	180	107

Bergen (Fredriksberg)

H_s = 43 H_b = 44.4 h_t = 1.7 h_a = 19.0 h_d = 19.0 h_r = 1.4

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	82	82	83	6.0	6.4	5.4	175	35	16	10	3	0	0	21	15	5	3	0	0	20	9	8	6	1	1	0	1	11	1	8	4	20	6
II	84	77	81	81	5.6	5.9	5.6	83	12	4	10	0	0	0	20	14	2	6	2	1	16	10	6	0	0	3	0	0	2	0	14	1	13	8
III	86	77	81	82	6.5	7.0	6.4	187	27	3	6	0	0	0	24	19	8	8	4	0	22	11	9	0	0	3	0	0	1	0	17	0	20	7
IV	90	76	80	84	5.7	6.0	5.7	150	28	9	0	0	0	0	20	16	5	7	0	0	20	8	8	0	0	4	0	0	0	0	26	3	17	0
V	82	68	68	75	4.7	4.5	4.1	71	18	30	0	0	0	0	15	11	1	1	0	0	15	0	0	0	0	2	0	1	1	0	27	5	11	0
VI	86	76	76	81	6.7	7.1	6.4	178	40	8	0	0	0	0	24	19	6	2	0	0	24	0	0	3	0	0	0	5	5	0	26	0	21	0
VII	76	55	55	65	5.8	5.9	5.7	162	48	22	0	0	0	0	20	14	7	1	0	0	20	0	0	2	0	0	0	4	0	0	28	2	15	0
VIII	76	57	62	68	5.9	6.6	6.1	267	52	25	0	0	0	0	24	19	9	5	0	0	24	0	0	1	0	0	0	5	1	0	30	0	14	0
IX	81	68	72	75	6.7	6.7	6.5	336	57	8	0	0	0	0	26	24	12	8	2	0	26	0	0	0	0	3	0	0	0	0	23	0	18	0
X	79	71	74	76	6.0	6.6	6.2	352	49	7	0	0	0	0	23	19	14	10	1	0	23	0	0	0	0	5	0	3	0	0	13	3	20	0
XI	73	69	68	70	5.7	6.0	5.2	127	27	15	4	0	0	0	15	11	6	4	0	0	14	4	2	0	0	3	0	2	2	0	15	3	15	3
XII	75	72	75	74	5.5	5.9	4.3	166	37	1	19	6	0	0	15	13	5	3	0	0	12	12	9	0	0	2	0	1	3	0	13	2	11	14
1950	81	71	73	76	5.9	6.2	5.6	2254	57		49	9	0	0	247	194	80	58	9	1	236	54	42	12	1	26	0	22	26	1	240	23	195	38

Syfteland

H_s = 53 H_b = h_t = 5.6 h_a = h_d = 7.5 h_r = 1.2

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	89	82	86	87	6.2	5.9	6.0	192	32	12	14		1		21	15	7	0	0	0	14	13	2	4	0	2	0	0	15	9	9	4	22	10
II	87	76	85	84	5.9	5.7	6.1	116	16	18	17		4		20	16	3	3	1	0	15	11	5	4	0	2	0	0	17	4	11	1	14	13
III	89	76	86	85	6.6	6.6	6.5	196	25	31	16		0		21	17	10	4	0	0	18	6	3	5	0	1	0	0	14	11	12	0	19	9
IV	89	69	81	85	6.3	6.7	5.7	120	26	2	12		0		19	18	3	2	0	0	19	4	3	3	0	3	0	0	18	5	15	2	20	1
V	76	58	63	72	4.4	4.1	3.9	80	22	30	5		0		15	10	2	0	0	0	14	0	0	0	0	1	0	1	11	3	26	8	8	0
VI	82	71	74	80	6.9	6.9	6.2	203	41	8	0		0		21	18	7	0	0	0	21	0	0	4	0	1	0	3	13	10	20	0	20	0
VII	80	64	68	76	5.5	5.4	5.5	190	52	22	0		0		18	16	5	0	0	0	18	0	0	4	0	0	0	4	11	5	21	2	12	0
VIII	85	69	79	82	5.5	6.1	5.5	258	45	25	0		0		20	18	8	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	4	19	4	20	1	15	0
IX	89	76	88	87	6.4	6.8	6.5	352	58	8	0		0		24	22	12	5	0	0	24	0	0	2	0	3	0	0	16	8	13	1	19	0
X	86	76	87	85	6.3	6.2	5.7	361	44	16	6		0		23	21	16	3	0	0	23	0	0	4	0	5	0	5	17	6	7	4	20	0
XI	85	78	84	83	5.8	5.4	5.6	150	29	16	16		0		14	12	7	0	0	0	11	5	1	1	0	3	0	2	16	3	12	3	18	12
XII	84	82	86	84	6.3	5.5	4.6	157	32	9	26		6		17	15	7	2	0	0	8	13	3	0	0	2	0	0	16	5	13	1	10	28
1950	85	73	81	82	6.0	5.9	5.6	2375	58		112		11		233	198	87	19	1	0	205	52	15	32	0	23	0	19	183	73	179	27	197	73

1950

Hellisøy Fyr

φ = 60° 45′ N λ = 4° 43′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			3.1	3.4	3.2	3.2	4.8	1.7	8.3	14	- 6.4	6	3 2.3	5 1.6	1 1.0	8 2.6	14 3.2	30 3.4	13 4.6	3 3.0	5 3.0	3 3.3	3 5.0	3 3.7
II			2.5	3.0	2.8	2.7	4.3	0.8	8.0	17	- 4.7	25	3 1.7	3 1.7	2 1.0	9 2.2	17 3.0	15 3.7	15 3.4	1 3.0	7 2.6	1 4.0	3 4.0	7 3.6
III			3.6	4.6	4.4	4.1	5.6	2.5	8.0	16	- 2.1	15	10 2.9	5 2.2	2 1.0	0 -	6 2.2	11 4.3	26 4.5	2 2.5	12 3.0	2 3.5	3 2.0	10 2.8
IV			4.8	6.6	6.0	5.6	7.6	3.8	11.1	25	1.3	28	9 2.9	1 1.0	1 2.0	2 1.5	2 1.0	12 3.5	21 3.0	9 2.3	10 2.3	2 3.0	5 2.0	13 2.2
V			8.6	10.7	10.3	9.4	12.0	7.1	19.0	7	4.0	16	8 3.6	0 -	7 1.3	2 1.5	4 1.8	8 3.0	3 2.3	3 2.0	3 2.0	6 1.3	5 2.2	42 2.8
VI			10.8	12.2	12.0	11.3	13.2	9.5	20.2	21	6.2	11	3 3.0	0 -	0 -	3 1.7	3 1.7	12 2.2	12 2.8	18 3.4	7 1.7	4 2.0	5 1.6	18 2.3
VII			14.1	15.9	15.6	14.8	17.1	12.8	22.3	16	7.3	2	13 2.5	1 2.0	0 -	4 1.2	4 1.5	9 1.7	6 1.8	5 2.0	11 1.6	8 2.0	7 2.0	15 2.4
VIII			14.8	16.8	16.2	15.6	17.5	13.8	20.4	8	10.1	31	11 3.0	2 2.0	1 3.0	4 1.8	3 1.3	16 3.6	21 4.0	13 3.5	10 2.6	1 1.0	1 2.0	3 3.3
IX			11.4	13.1	12.4	12.0	13.8	10.0	16.7	17	6.9	25	5 3.2	3 1.7	2 1.0	4 3.0	6 3.2	8 4.4	16 4.4	4 3.5	19 3.3	17 2.9	0 -	2 2.5
X			8.8	9.6	9.3	9.0	10.6	7.0	14.6	5	2.8	28	5 2.6	4 2.5	2 2.0	4 2.8	18 2.6	19 4.6	13 5.2	5 4.8	11 4.3	3 4.3	6 3.8	3 5.0
XI			5.6	6.2	5.7	5.7	7.1	4.0	9.6	10	0.1	17	7 2.6	9 1.3	4 1.8	16 2.4	11 2.3	16 5.4	1 6.0	5 4.0	12 2.8	0 -	3 2.7	5 3.8
XII			2.2	2.7	2.3	2.3	3.8	0.3	8.2	9	- 3.8	30	12 3.2	4 1.2	5 1.0	9 2.1	18 2.3	24 4.4	7 5.1	2 3.5	5 3.6	1 4.0	0 -	4 3.2
1950			7.5	8.7	8.4	8.0	9.9	6.1	22.3		- 6.4		89 2.9	37 1.7	27 1.4	65 2.2	106 2.5	180 3.8	154 3.9	70 3.2	112 2.8	48 2.6	41 2.7	125 2.8

Modalen

φ = 60° 50′ N λ = 5° 56′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.1	- 0.6	- 1.2	- 1.1		- 3.2	4.9	13	-10.7	29	0 -	1 1.0	1 1.0	63 2.0	3 3.3	0 -	0 -	0 -	0 -	15 2.1	0 -	0 -
II			- 1.0	0.0	- 0.3	- 0.7		- 3.3	6.7	17	-12.3	26	0 -	0 -	4 3.8	49 2.1	3 2.3	0 -	0 -	0 -	0 -	23 1.7	1 3.0	0 -
III			0.5	3.7	2.3	1.9		- 1.3	8.3	24	- 9.9	2	0 -	0 -	0 -	38 1.8	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	49 2.2	6 1.8	0 -
IV			2.5	6.5	5.4	4.3		1.0	10.7	21	- 2.1	12	0 -	2 2.0	4 2.0	35 1.8	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	45 2.3	2 3.0	1 3.0
V			6.2	12.9	10.9	9.0		4.3	19.3	11	- 0.8	16	0 -	4 2.2	0 -	57 2.2	9 2.6	0 -	0 -	0 -	0 -	22 2.2	1 2.0	0 -
VI			10.1	14.2	12.9	11.4		7.4	20.2	3	1.0	1	0 -	0 -	1 1.0	41 1.8	1 3.0	1 2.0	0 -	0 -	3 1.3	40 2.2	0 -	1 3.0
VII			11.9	17.7	16.7	14.3		9.8	23.5	24	5.1	4	0 -	0 -	7 3.4	37 1.9	1 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	39 2.0	1 1.0	0 -
VIII			12.4	17.8	15.7	14.9		11.0	24.9	4	6.7	30	0 -	0 -	3 3.0	50 2.0	1 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	33 2.3	3 2.3	0 -
IX			9.0	11.6	10.4	9.9		7.4	16.3	2	3.0	25	0 -	2 3.5	4 2.8	43 1.6	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	37 1.9	3 3.0	0 -
X			5.6	7.7	6.5	6.4		3.7	16.5	5	- 1.9	27	0 -	0 -	2 2.5	43 2.0	2 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	42 2.6	2 3.0	0 -
XI			1.3	2.1	1.8	1.5		- 0.8	9.4	3	- 6.1	18	0 -	2 4.0	4 3.5	54 1.8	3 1.7	0 -	0 -	0 -	0 -	21 1.8	2 3.5	0 -
XII			- 3.1	- 2.1	- 3.3	- 2.9		- 6.1	7.5	10	-13.0	27	0 -	0 -	2 1.5	62 1.8	6 2.3	0 -	0 -	0 -	0 -	19 2.2	2 3.5	0 -
1950			4.5	7.6	6.6	5.7		2.5	24.9		-13.0		0 -	11 2.6	32 2.8	572 1.9	29 2.4	1 2.0	0 -	0 -	3 1.3	385 2.2	23 2.6	2 3.0

Vangsnes

φ = 61° 10′ N λ = 6° 39′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			0.6	1.0	1.0	0.8		- 0.8	6.4	14	- 9.8	6	1 3.0	0 -	0 -	66 3.4	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	14 3.1	0 -	0 -
II			0.4	1.5	0.9	0.7		- 1.1	7.0	17	- 5.5	1	0 -	0 -	0 -	46 3.4	0 -	2 4.5	0 -	0 -	0 -	12 3.8	0 -	9 4.1
III			2.3	4.1	3.4	3.1		0.7	8.6	25	- 4.1	14	6 3.5	0 -	0 -	30 3.0	0 -	2 4.5	0 -	0 -	0 -	30 3.6	0 -	6 2.8
IV			4.5	7.0	6.1	5.5		3.1	10.8	26	1.2	28	7 2.3	0 -	0 -	18 2.9	0 -	2 2.5	0 -	0 -	0 -	25 2.7	0 -	5 3.4
V			9.0	13.0	12.5	10.6		6.9	19.4	12	3.1	19	10 2.8	1 1.0	0 -	28 2.1	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	14 3.4	0 -	6 3.2
VI			11.1	14.0	13.2	12.2		9.6	19.2	3	5.1	11	0 -	0 -	0 -	24 2.2	0 -	1 3.0	0 -	0 -	0 -	35 2.8	0 -	3 2.3
VII			14.2	16.9	16.5	15.1		12.0	22.0	16	6.6	4	0 -	0 -	0 -	21 2.7	0 -	9 4.0	0 -	0 -	0 -	36 2.7	0 -	0 -
VIII			14.4	17.5	16.3	15.6		12.8	22.5	1	10.1	30	2 2.0	0 -	0 -	20 2.5	0 -	14 3.7	0 -	0 -	0 -	17 2.7	0 -	0 -
IX			9.8	11.8	10.8	10.5		8.5	15.4	7	5.6	30	0 -	0 -	0 -	24 2.5	0 -	8 4.2	0 -	0 -	0 -	27 3.1	0 -	0 -
X			6.7	8.1	7.1	7.1		5.4	16.3	6	1.1	26	0 -	0 -	0 -	34 2.7	0 -	21 3.6	0 -	0 -	3 4.3	28 3.0	0 -	0 -
XI			3.7	4.6	4.3	4.1		2.3	10.0	3	- 0.8	18	1 2.0	0 -	0 -	38 3.1	0 -	25 4.0	0 -	0 -	0 -	9 3.0	0 -	1 3.0
XII			- 0.1	0.4	0.4	0.1		- 1.4	8.0	10	- 5.9	27	1 3.0	0 -	0 -	50 3.3	0 -	1 3.0	0 -	0 -	0 -	15 1.8	0 -	2 2.5
1950			6.4	8.3	8.0	7.1		4.8	22.5		- 9.8		28 2.8	1 1.0	0 -	399 3.0	0 -	85 3.8	0 -	0 -	3 4.3	262 3.0	0 -	32 3.3

Fjærland

φ = 61° 26′ N λ = 6° 46′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 2.6	- 1.6	- 2.2	- 2.2	0.2	- 5.1	6.3	14	-18.8	16	2 1.5	1 1.0	2 1.0	12 2.5	0 -	1 1.0	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	4 1.0
II			- 2.3	0.1	- 1.5	- 1.4	1.2	- 4.7	6.5	5	-15.1	15	2 1.0	0 -	5 1.6	3 2.0	1 4.0	0 -	1 6.0	0 -	6 3.3	3 3.0	0 -	6 2.7
III			- 0.9	3.3	0.5	0.7	4.1	- 3.0	9.0	16	-13.4	15	2 2.0	0 -	7 1.0	0 -	0 -	3 3.7	1 1.0	2 2.5	4 2.8	3 1.7	1 1.0	3 2.3
IV			3.1	6.9	5.4	4.7	8.1	1.4	11.5	25	- 3.7	5	4 1.2	1 1.0	3 1.0	0 -	0 -	3 3.7	2 2.5	2 1.0	1 1.0	5 1.0	4 1.2	4 1.5
V			6.1	13.4	12.0	9.5	15.4	3.8	22.0	11	- 1.3	17	12 2.2	3 1.7	5 1.0	3 1.0	0 -	1 1.0	2 1.5	7 1.3	0 -	2 3.0	6 2.8	3 2.7
VI			10.1	14.3	13.4	11.9	15.9	8.2	22.5	3	- 0.1	11	0 -	0 -	4 1.0	0 -	0 -	0 -	5 1.4	3 1.7	5 1.2	1 2.0	2 2.0	0 -
VII			11.1	17.6	16.6	14.2	19.8	9.2	25.4	23	2.1	4	6 1.0	2 1.0	11 1.1	5 1.2	2 4.0	0 -	10 1.0	5 1.0	8 1.2	1 2.0	2 1.5	2 1.0
VIII			11.8	17.7	16.6	14.8	19.9	10.4	24.5	3	5.3	17	0 -	0 -	2 1.0	5 1.0	1 1.0	7 3.0	11 1.4	7 1.3	1 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0
IX			7.7	11.5	10.1	9.5	12.8	6.6	17.5	18	0.8	21	0 -	0 -	4 1.0	1 3.0	0 -	2 5.0	8 2.0	9 1.0	0 -	0 -	4 1.0	0 -
X			5.0	7.3	5.9	5.9	8.6	3.6	18.5	6	- 3.3	26	4 2.0	0 -	3 1.3	2 3.5	0 -	14 2.9	4 3.0	5 2.2	0 -	0 -	3 1.3	0 -
XI			0.6	2.1	1.1	1.2	3.7	- 1.6	9.3	12	- 8.3	18	1 1.0	0 -	7 1.1	2 1.5	0 -	1 4.0	3 1.3	5 1.8	0 -	1 1.0	3 2.3	0 -
XII			- 4.6	- 3.8	- 4.0	- 4.2	- 1.3	- 7.3	8.5	10	-15.7	7	5 1.0	2 1.0	5 1.0	2 1.0	0 -	1 5.0	2 1.5	0 -	0 -	0 -	1 2.0	0 -
1950			3.8	7.4	6.2	5.4	9.0	1.8	25.4		-18.8		38 1.6	9 1.2	58 1.1	35 1.9	4 3.2	33 3.2	49 1.7	45 1.4	27 1.9	17 1.8	26 1.8	23 1.9

Lærdal (Tønjum)

φ = 61° 4′ N λ = 7° 31′ E g = 9.819 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1017.2	1021.9	- 1.7	- 1.0	- 0.7	- 1.2		- 3.3	7.9	14	-11.0	5	1 4.0	0 -	0 -	0 -	35 4.4	16 3.2	14 1.6	0 -	1 4.0	7 1.9	4 2.2	0 -
II	997.3	01.8	- 1.5	0.5	- 0.2	- 0.7		- 3.2	7.6	4	- 9.3	15	6 5.7	0 -	0 -	2 5.0	18 4.4	15 3.9	13 2.5	4 2.8	2 3.0	6 3.2	6 3.3	0 -
III	1007.8	12.3	1.2	5.6	3.8	3.1		- 0.6	13.1	7	- 9.5	25	13 4.8	0 -	1 3.0	1 6.0	9 4.2	10 2.5	16 2.6	5 2.0	1 2.0	14 2.7	11 3.1	5 4.4
IV	996.8	01.3	4.1	8.7	7.3	6.1		3.0	12.2	21	- 0.5	6	9 3.6	0 -	0 -	0 -	10 4.9	9 3.0	5 1.6	3 1.3	1 2.0	8 2.5	17 3.1	20 3.6
V	1013.0	17.4	7.2	13.8	12.9	10.2		5.4	20.5	11	- 0.7	17	13 4.2	1 2.0	0 -	0 -	8 3.1	1 1.0	3 2.3	2 2.5	0 -	15 1.9	17 2.9	16 3.7
VI	06.2	10.6	10.3	15.0	13.9	12.1		8.3	20.2	3	1.6	11	6 4.8	0 -	0 -	2 3.0	2 4.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	2 2.5	17 2.0	22 3.3	11 4.0
VII	07.3	11.6	12.7	18.2	17.3	15.0		10.8	24.2	16	5.2	4	7 3.9	0 -	0 -	0 -	10 4.6	4 1.8	10 2.5	2 2.0	1 3.0	11 2.1	14 2.6	10 3.6
VIII	06.9	11.3	13.4	18.8	17.2	15.7		11.6	24.2	9	8.0	21	3 3.3	0 -	0 -	2 5.0	18 4.2	8 3.0	14 1.4	5 1.4	2 1.0	10 1.6	12 2.8	4 3.0
IX	996.4	00.7	8.9	13.2	11.1	10.6		7.5	18.5	4	2.3	25	1 5.0	0 -	0 -	1 3.0	14 5.0	7 2.6	9 1.2	3 1.3	2 2.0	7 2.9	18 2.9	3 2.7
X	1008.3	12.8	5.8	8.2	7.1	6.7		4.0	20.5	6	- 3.9	26	3 5.3	1 4.0	0 -	4 6.2	16 4.6	3 3.7	11 1.6	4 1.8	1 3.0	8 2.8	16 2.9	2 4.5
XI	02.0	06.5	2.3	2.9	2.3	2.3		- 0.5	9.7	27	- 6.2	18	3 3.7	0 -	0 -	2 3.5	19 4.6	16 3.4	11 1.6	4 1.5	1 2.0	9 2.1	6 2.5	1 5.0
XII	03.3	08.0	- 2.9	- 2.8	- 3.0	- 3.0		- 5.8	9.9	10	-13.1	27	0 -	0 -	0 -	5 5.0	13 2.8	11 2.2	32 1.4	0 -	0 -	1 1.0	3 4.3	1 6.0
1950	1005.2	1009.7	5.0	8.4	7.4	6.4		3.1	24.2		-13.1		65 4.4	2 3.0	1 3.0	19 4.8	172 4.3	101 3.0	140 1.8	33 1.8	14 2.4	113 2.2	146 3.0	73 3.8

1950

Hellisøy Fyr

H_s = 20 H_b = h_t = 1.8 h_a = 12.5 h_d = 12.5 h_r = 1.2

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ❜	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	82	80	81	82	6.0	6.0	5.8	124	16	2	7	1	0	0	23	16	4	7	0	0	21	10	8	17	0	1	0	0	12	4	14	4	20	1
II	81	78	80	80	6.2	6.0	5.9	67	8	5	8	0	0	0	23	17	0	7	2	1	17	13	7	4	0	3	0	1	5	0	15	1	13	5
III	86	83	85	85	6.3	6.6	6.6	109	36	20	5	0	0	0	25	17	1	10	3	0	25	7	6	14	0	2	0	0	11	1	19	0	20	2
IV	87	80	80	83	6.3	5.6	5.7	96	16	9	0	0	0	0	21	15	3	4	1	0	21	3	3	3	0	1	0	0	4	0	29	2	17	0
V	79	72	70	74	4.3	3.7	3.8	34	7	30	0	0	0	0	13	10	0	3	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	2	2	28	9	9	0
VI	87	79	80	84	6.4	5.9	5.9	116	16	28	0	0	0	0	19	16	5	2	0	0	19	0	0	6	0	0	0	4	6	4	28	0	15	0
VII	83	74	74	79	5.5	5.1	5.2	84	19	22	0	0	0	0	17	13	3	1	0	0	17	0	0	2	0	1	0	0	4	0	27	2	10	0
VIII	82	76	79	80	6.0	6.4	6.2	171	28	25	0	0	0	0	21	19	5	9	0	0	21	0	0	1	0	0	0	5	5	0	31	0	16	0
IX	83	77	80	81	6.7	6.3	6.7	165	23	19	0	0	0	0	24	22	6	14	1	0	24	0	0	1	0	2	0	1	5	0	26	0	19	0
X	86	82	83	84	6.1	6.7	6.3	211	35	3	0	0	0	0	22	20	9	14	3	1	22	0	0	6	0	3	0	1	10	0	24	1	18	0
XI	80	79	79	79	5.5	6.0	4.8	102	20	9	0	0	0	0	15	13	5	6	2	0	15	3	2	1	0	9	0	2	3	0	18	4	14	1
XII	83	81	82	82	5.6	6.2	4.6	119	22	1	15	2	0	0	21	16	3	12	1	1	17	14	10	2	0	7	0	0	4	0	17	1	9	8
1950	83	78	79	81	5.9	5.9	5.6	1398	36		35	3	0	0	244	194	44	89	13	3	231	50	36	61	C	29	0	15	71	11	277	24	180	17

Modalen

H_s = 104 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.1

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	80	82	81	5.8	6.1	5.3	267	52	16	23		3		20	13	8	0	0	0	14	15	7	5	0	0	0	0	15	4	0	6	18	31
II	79	73	75	76	5.3	5.4	5.5	203	57	17	20		2		21	15	9	0	0	0	14	17	9	1	0	1	0	0	16	0	9	3	11	28
III	85	71	78	80	6.5	5.2	6.7	267	34	6	16		0		21	17	9	0	0	0	17	9	3	3	0	0	0	1	21	1	6	0	18	30
IV	86	65	73	78	6.2	6.3	6.1	200	47	9	7		0		20	17	6	0	0	0	20	10	8	2	0	0	0	0	15	0	7	2	21	2
V	82	56	59	70	4.3	4.2	4.1	94	27	30	3		0		15	10	3	0	0	0	15	1	1	1	0	0	0	0	10	0	22	8	8	0
VI	87	67	73	81	6.6	6.9	6.6	227	46	19	0		0		25	20	8	0	0	0	25	0	0	3	0	0	0	1	18	0	16	0	19	0
VII	88	61	68	77	5.0	5.5	5.8	157	24	1	0		0		20	17	6	0	0	0	20	0	0	3	0	0	0	1	11	0	17	3	14	0
VIII	88	64	70	78	5.8	6.4	5.5	205	34	28	0		0		25	18	9	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	2	7	2	14	0	15	0
IX	88	76	84	84	7.0	6.5	6.9	423	63	8	0		0		24	22	15	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	18	1	6	1	24	0
X	82	72	82	80	6.0	6.4	6.1	482	45	7	4		0		21	20	16	2	1	1	21	0	0	2	0	1	0	0	16	1	5	3	19	0
XI	79	79	79	79	5.9	5.7	5.8	161	29	10	16		0		13	11	8	0	0	0	13	7	6	1	0	1	0	0	15	0	0	4	16	16
XII	85	80	83	83	5.5	5.8	4.1	174	40	9	28		8		17	16	6	0	0	0	6	14	3	0	0	0	0	0	14	0	0	4	11	31
1950	84	70	76	79	5.8	6.0	5.7	2860	63		117		13		242	196	103	2	1	1	214	73	37	21	0	3	0	5	176	9	102	34	194	136

Vangsnes

H_s = 53 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 5.7 h_r = 1.8

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	79	78	78	5.8	6.0	5.0	104	19	16	14		0		10	10	6	5	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	8	0	6	6	15	6
II	78	74	77	77	6.2	5.9	5.7	57	10	17	17		0		13	12	2	4	1	0	10	6	1	1	0	0	0	0	3	0	10	0	12	4
III	81	76	80	80	6.0	5.7	6.3	94	17	6	11		0		15	15	3	1	0	0	15	4	3	2	0	0	0	0	4	0	12	2	17	0
IV	84	74	76	79	6.2	5.7	5.9	73	22	1	0		0		14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	2	18	0
V	79	67	65	72	3.9	3.8	4.1	46	17	30	0		0		7	6	2	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	25	8	7	0
VI	88	78	79	84	6.2	6.3	6.5	94	12	19	0		0		22	16	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	6	0	18	1	18	0
VII	85	72	73	79	5.2	4.9	5.5	55	27	25	0		0		13	10	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17	3	14	0
VIII	86	77	80	82	5.9	5.5	5.8	79	20	29	0		0		14	12	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	4	0	18	1	12	0
IX	88	84	85	86	6.8	6.5	6.7	203	32	8	0		0		20	19	9	2	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	9	0	7	0	22	0
X	80	76	79	78	6.2	6.1	6.4	170	25	7	0		0		19	18	9	0	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	11	0	10	2	20	0
XI	75	72	75	74	5.6	5.3	5.5	34	15	10	2		0		11	9	1	0	0	0	11	4	2	0	0	0	0	0	5	0	9	4	16	0
XII	76	76	75	76	4.9	6.0	4.7	56	25	1	22		0		11	10	1	0	0	0	9	8	5	0	0	0	0	0	5	0	3	3	11	17
1950	82	75	77	79	5.7	5.6	5.7	1065	32		66		0		169	149	38	12	1	0	159	28	12	8	0	0	0	2	60	0	147	32	182	27

Fjærland

H_s = 5 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 12 h_r = 1.1

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	86	83	83	84	6.5	6.4	6.0	185	38	12	25	11	4	0	12	12	7	0	0	0	8	8	4	2	0	0	0	0	15	0	7	4	22	31
II	83	77	82	82	7.4	7.6	7.2	129	33	17	23	10	5	0	18	14	5	2	0	0	11	11	0	1	0	0	0	0	17	0	3	0	24	28
III	88	76	83	83	7.0	7.0	7.1	200	32	6	16	3	5	0	20	16	9	1	0	0	14	9	3	2	0	0	0	0	16	1	4	1	24	31
IV	55	65	72	75	7.6	7.1	7.5	121	30	1	7	0	0	0	17	14	4	0	0	0	17	3	3	4	0	0	0	0	14	0	4	0	26	14
V	85	54	51	67	4.7	4.9	4.7	61	20	30	2	0	0	0	11	8	2	0	0	0	11	0	0	6	0	0	0	0	13	0	10	7	14	0
VI	92	67	72	81	7.6	7.8	7.5	131	35	8	1	0	0	0	26	19	4	0	0	0	26	0	0	11	0	0	0	1	14	3	3	0	27	0
VII	91	63	66	76	5.9	6.5	6.8	76	17	25	0	0	0	1	18	13	3	0	0	0	18	0	0	10	0	0	0	1	12	1	14	2	19	0
VIII	91	68	74	81	6.9	7.0	6.9	104	27	29	0	0	0	0	21	14	5	0	0	0	21	0	0	8	0	0	0	0	14	1	11	0	25	0
IX	95	80	87	88	7.5	7.8	7.5	313	50	29	0	0	0	0	26	21	11	2	0	0	26	0	0	13	0	0	0	0	12	1	1	0	26	0
X	84	78	84	82	6.8	7.0	6.8	296	43	18	4	0	0	0	22	19	10	1	0	0	22	0	0	8	0	0	0	0	8	1	5	2	24	0
XI	86	83	84	85	6.7	6.9	6.6	64	11	14	18	2	0	0	14	11	1	0	0	0	13	4	3	10	0	0	0	0	15	0	3	3	23	9
XII	92	90	87	90	6.5	7.0	6.7	93	28	2	26	18	12	0	16	8	3	0	0	0	6	11	0	3	0	0	0	0	15	0	3	2	23	31
1950	88	74	77	81	6.8	6.9	6.8	1773	50		122	44	26	1	221	169	64	6	0	0	193	46	13	78	0	0	0	2	165	8	68	21	277	144

Lærdal (Tønjum)

H_s = 36 H_b = 36.4 h_t = 1.7 h_a = h_d = 7.6 h_r = 1.7

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	71	70	65	69	6.0	6.4	6.0	36	12	14	24		2		13	7	1	14	0	0	8	6	0	1	2	0	0	0	4	0	0	2	20	8
II	72	60	65	67	6.2	6.3	6.4	29	6	17	24		0		10	6	0	11	7	5	9	6	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	16	9
III	72	55	62	64	6.4	6.1	6.5	26	6	21	16		0		12	6	0	13	5	1	10	4	2	3	1	0	0	1	7	1	11	0	20	3
IV	72	50	56	62	6.3	6.4	6.6	18	5	28	2		0		11	5	0	8	1	1	11	3	3	0	0	0	0	0	2	1	7	1	20	1
V	78	49	48	62	4.7	5.1	4.4	21	11	23	2		0		12	5	1	5	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	3	1	16	6	11	0
VI	86	60	64	76	6.5	6.5	6.5	62	13	8	0		0		17	11	1	7	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	6	2	12	1	20	0
VII	80	57	59	70	5.8	6.0	6.0	45	22	25	0		0		13	7	1	6	2	0	13	0	0	2	0	0	0	0	9	0	18	1	16	0
VIII	80	56	63	70	6.2	6.3	6.3	18	4	28	0		0		12	5	0	8	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16	0	17	0
IX	83	65	74	76	6.9	6.9	6.9	62	20	29	0		0		23	12	1	9	4	1	22	0	0	3	0	0	0	0	7	1	9	0	22	0
X	75	64	69	70	6.1	6.0	6.3	49	9	9	4		0		18	11	0	16	6	1	17	0	0	3	0	0	0	0	6	0	3	1	20	0
XI	67	69	67	68	6.4	5.8	5.8	2	1	18	16		0		5	0	0	10	5	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	16	4
XII	72	73	72	72	5.4	5.7	4.8	12	3	1	28		9		9	5	0	7	1	1	3	7	1	1	1	0	0	0	4	0	0	4	12	23
1950	76	61	64	69	6.1	6.1	6.0	380	22		116		11		155	80	5	114	33	11	137	29	9	17	4	0	0	1	54	6	94	18	210	48

1950

Leikanger

φ = 61° 11′ N λ = 6° 52′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			0.1	0.7	0.3	0.3		- 1.5	6.1	14	-11.6	6	0 -	0 -	18 3.6	8 2.6	2 1.5	14 1.5	25 1.4	9 1.0	9 2.3	5 2.2	1 1.0	1 2.0
II			0.1	1.8	0.6	0.6		- 1.7	6.8	4	- 6.7	1	2 2.0	3 2.3	8 2.2	16 2.8	12 2.1	12 1.7	5 1.8	3 2.3	9 3.3	1 2.0	4 2.0	8 2.9
III			2.3	4.9	3.6	3.2		0.7	10.2	17	- 6.6	13	0 -	1 2.0	0 -	17 1.8	9 1.8	13 1.5	6 1.8	3 1.3	10 2.1	20 2.8	7 2.1	5 3.0
IV			5.2	8.1	6.9	6.0		3.4	11.6	20	0.9	11	2 2.0	2 2.0	1 4.0	4 1.2	4 1.5	29 1.3	7 1.4	4 1.0	11 1.5	11 2.0	9 1.8	5 2.0
V			8.8	14.4	12.9	10.7		6.7	19.6	22	2.5	17	3 2.3	0 -	3 1.3	2 1.5	1 1.0	32 1.5	14 1.6	3 2.0	1 2.0	9 1.9	5 2.0	17 2.1
VI			11.9	15.0	13.9	12.7		9.7	20.0	6	3.4	11	3 2.7	0 -	1 2.0	0 -	2 1.5	10 1.5	16 1.3	22 1.4	13 1.7	8 2.1	8 2.1	6 2.0
VII			14.3	18.2	17.3	15.5		12.0	25.0	16	6.4	4	0 -	2 2.5	0 -	1 3.0	4 2.8	23 1.7	17 1.2	4 1.0	5 2.0	14 2.1	14 2.4	6 1.7
VIII			14.6	18.6	17.1	15.9		12.9	24.0	9	8.9	31	0 -	4 2.0	1 2.0	3 3.0	6 2.5	29 1.5	20 1.6	9 1.4	7 1.4	10 1.9	2 3.0	0 -
IX			9.9	12.6	10.9	10.6		8.3	16.6	17	4.8	25	0 -	1 2.0	1 2.0	3 3.7	3 2.3	22 1.5	11 1.3	17 1.6	7 1.3	13 2.6	5 1.6	7 2.1
X			6.6	8.7	7.0	7.2		5.1	13.2	6	- 0.5	26	6 1.7	5 2.4	2 2.0	0 -	15 2.1	22 2.0	10 1.7	5 1.4	12 1.9	8 3.5	2 3.0	5 2.2
XI			3.1	4.6	3.5	3.6		1.6	9.2	3	- 2.5	7	0 -	1 2.0	7 1.9	16 3.5	13 1.8	17 1.8	15 1.9	2 1.5	0 -	6 2.0	6 2.3	7 1.6
XII			- 0.8	0.0	- 0.6	- 0.6		- 2.9	9.0	10	-11.0	30	1 1.0	2 2.5	6 1.8	11 2.4	17 1.9	28 1.9	12 1.4	3 1.7	2 1.5	1 3.0	6 1.3	4 2.0
1950			6.3	9.0	7.8	7.1		4.5	25.0		-11.6		17 2.0	21 2.2	48 2.6	81 2.6	88 2.0	251 1.7	158 1.5	84 1.4	86 2.0	106 2.4	69 2.1	69 2.2

Luster Sanat.

φ = 61° 26′ N λ = 7° 25′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.7	- 2.8	- 3.3	- 3.4		- 5.4	2.2	24	-17.7	6	2 2.0	9 1.4	3 1.0	1 2.0	0 -	2 1.0	3 1.7	8 1.2	16 1.4	18 1.2	12 1.2	17 1.6
II			- 4.1	- 2.8	- 3.7	- 3.7		- 5.9	6.6	17	-11.5	1	3 1.0	2 1.0	4 2.0	2 3.0	3 1.7	5 2.2	1 2.0	1 1.0	20 2.2	26 1.4	13 1.2	4 1.5
III			- 1.4	0.7	- 0.6	- 0.8		- 3.0	5.1	17	-10.1	13	2 1.5	3 1.3	4 1.2	2 1.5	2 1.5	7 1.0	2 1.5	10 2.1	24 1.9	26 1.5	9 1.6	2 1.0
IV			1.9	3.7	2.8	2.3		0.3	7.9	21	- 2.3	6	1 1.0	10 1.4	13 1.3	8 1.0	6 1.3	7 1.0	1 1.0	4 2.0	17 1.8	18 1.3	4 1.5	1 2.0
V			7.2	10.2	8.1	7.5		4.2	17.7	11	- 0.5	17	4 1.5	14 1.5	8 1.4	10 1.6	4 1.2	10 1.1	3 1.0	3 1.3	12 1.4	16 2.2	7 2.0	2 2.0
VI			9.1	11.8	10.6	9.7		7.0	17.1	3	1.5	11	2 1.5	12 1.2	7 1.1	6 1.3	7 1.1	3 1.7	3 1.3	12 1.8	29 1.6	10 1.3	0 -	0 -
VII			12.4	15.1	13.9	12.9		10.1	20.2	16	4.1	2	0 -	9 1.6	6 1.7	12 1.1	5 1.4	12 1.3	11 1.2	7 1.1	9 1.4	17 1.3	2 1.0	2 1.0
VIII			13.1	15.4	14.1	13.5		11.3	20.3	9	5.6	31	0 -	11 1.3	7 1.3	12 1.2	2 1.0	5 1.4	5 1.2	14 1.6	13 1.6	14 1.4	9 1.4	1 1.0
IX			7.1	9.1	7.9	7.5		5.4	13.7	9	1.5	29	0 -	4 1.0	7 1.1	2 1.0	4 3.2	0 -	0 -	4 2.5	10 2.4	42 1.7	8 1.4	8 1.5
X			3.6	4.7	4.2	4.0		2.3	13.5	6	- 1.5	22	0 -	4 1.2	3 1.0	8 1.5	1 1.0	1 3.0	2 1.5	1 1.0	24 2.2	20 1.5	20 1.4	9 1.3
XI			- 0.4	0.5	- 0.2	- 0.1		- 1.8	6.2	3	- 6.2	18	0 -	12 1.4	4 2.0	1 1.0	3 1.0	4 1.2	0 -	1 3.0	13 1.6	28 1.2	13 1.1	11 1.1
XII			- 4.5	- 3.6	- 4.3	- 4.2		- 6.3	6.8	10	-12.7	7	0 -	7 1.3	4 1.0	2 2.0	0 -	2 1.0	0 -	1 3.0	15 1.5	37 1.2	14 1.0	11 1.1
1950			3.4	5.2	4.1	3.8		1.5	20.3		-17.7		14 1.4	97 1.4	70 1.3	66 1.4	37 1.5	58 1.3	31 1.3	66 1.7	201 1.8	272 1.4	111 1.3	68 1.4

Fortun

φ = 61° 30′ N λ = 7° 42′ E g = 9.820 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1019.4	1022.3	- 4.5	- 3.3	- 3.8	- 4.0		- 6.4	2.4	26	-16.6	6	16 1.0	14 1.0	10 1.0	2 1.0	0 -	4 1.0	2 1.0	3 1.0	4 1.0	2 1.0	8 1.2	26 1.0
II	998.3	02.1	- 4.3	- 1.8	- 2.6	- 3.2		- 6.6	4.8	17	-16.7	1	2 1.0	7 1.0	13 1.1	1 1.0	2 1.0	9 1.2	5 1.0	10 1.2	11 2.2	2 3.5	8 2.0	14 1.0
III	1008.8	12.6	- 1.6	2.6	1.2	0.3		- 3.2	8.2	24	-13.7	15	4 1.0	4 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	16 1.8	8 1.0	6 1.2	21 1.4	7 1.3	6 1.0	17 1.3
IV	997.8	01.4	3.4	8.1	7.3	5.6		1.7	12.6	21	- 2.0	4	0 -	3 2.3	9 1.2	0 -	7 1.6	15 2.1	18 1.2	5 2.6	11 2.1	4 1.5	2 5.5	15 1.2
V	1013.9	17.5	6.0	14.0	12.0	9.4		3.7	19.4	11	- 0.7	19	5 2.0	2 2.5	2 1.5	3 1.7	3 1.0	23 1.7	17 1.8	12 1.8	8 1.2	0 -	0 -	16 1.8
VI	07.0	10.5	9.9	14.9	13.6	11.7		7.5	20.4	3	0.4	1	0 -	1 4.0	0 -	3 1.0	7 1.7	26 1.7	18 1.3	5 1.8	18 1.1	0 -	0 -	9 1.4
VII	08.0	11.6	11.3	17.7	16.9	14.0		8.9	24.1	16	3.7	4	1 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.5	4 1.2	24 1.3	25 1.6	8 1.1	10 1.3	3 1.7	0 -	12 1.5
VIII	08.0	11.6	12.1	17.6	16.0	14.3		9.9	23.4	9	5.6	21	0 -	1 2.0	2 1.5	1 1.0	8 1.1	24 1.4	14 1.1	11 1.2	10 1.0	5 1.2	5 2.3	12 1.5
IX	997.4	01.0	7.9	8.5	10.4	8.6		6.6	17.2	7	0.8	27	1 1.0	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	16 1.4	15 1.3	8 1.2	25 1.1	7 1.3	0 -	12 2.2
X	1009.2	12.9	4.2	6.6	5.3	5.2		3.0	18.0	6	- 3.9	26	0 -	0 -	2 1.0	2 1.0	1 3.0	20 1.1	21 1.0	7 1.9	20 1.0	0 -	0 -	18 1.4
XI	03.1	06.8	0.2	1.1	0.4	0.5		- 1.5	8.8	12	- 6.7	20	4 1.2	7 1.0	5 1.0	3 1.0	1 2.0	9 1.0	6 1.3	6 1.0	10 1.3	1 1.0	6 1.0	31 1.4
XII	04.4	08.2	- 4.7	- 4.2	- 4.7	- 4.6		- 7.4	8.8	10	-15.9	8	9 1.2	9 1.3	17 1.4	4 1.8	1 1.0	2 1.0	2 1.0	0 -	15 1.0	3 1.0	5 1.0	25 1.1
1950	1006.2	1009.9	3.3	6.8	6.0	4.8		1.4	24.1		-16.7		42 1.2	49 1.3	62 1.2	22 1.3	36 1.4	188 1.5	151 1.3	81 1.4	163 1.3	34 1.4	40 1.7	207 1.4

Fanaråken *)

φ = 61° 31′ N λ = 7° 54′ E g = 9.816 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	784.1	787.5	-10.6	-10.2	-10.6	-10.5	- 8.0	-13.1	- 0.8	21	-25.8	6												
II	67.5	70.8	-13.1	-12.3	-13.1	-12.9	-10.7	-15.3	- 4.2	17	-22.7	1												
III	77.7	81.1	-10.9	- 9.1	-10.0	-10.1	- 7.4	-12.6	- 3.0	23	-20.9	13												
IV	71.2	74.6	- 8.7	- 6.6	- 7.8	- 7.8	- 4.7	-10.3	- 2.2	21	-14.6	23												
V	88.0	91.3	- 3.4	- 1.8	- 2.7	- 2.9	0.0	- 5.5	9.6	9	-12.8	17												
VI	84.2	87.5	- 1.3	0.2	- 0.7	- 0.7	1.5	- 3.0	6.3	3	-10.7	11												
VII	87.3	90.6	0.6	2.6	2.2	1.3	4.1	- 0.7	8.6	10	- 7.5	2												
VIII	88.0	91.2	1.6	3.2	3.2	2.5	4.9	0.4	9.1	5	- 4.0	31												
IX	75.3	78.6	- 3.0	- 1.9	- 2.3	- 2.5	- 0.7	- 4.0	1.9	5	- 8.9	30												
X	81.8	85.2	- 5.7	- 5.0	- 5.7	- 5.5	- 3.4	- 7.6	3.1	6	-13.9	28												
XI	73.8	77.2	-10.0	- 9.5	-10.1	- 9.8	- 7.7	-11.6	- 4.3	27	-16.4	8												
XII	72.4	75.8	-12.0	-11.6	-12.1	-12.0	- 9.6	-14.3	- 4.2	21	-18.7	30												
1950	779.3	782.6	- 6.4	- 5.2	- 5.8	- 5.9	- 3.5	- 8.1	9.6		-25.8													

Førde i Sunnfjord

φ = 61° 27′ N λ = 5° 51′ E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.8	- 0.2	- 0.8	- 0.7		- 3.3	5.9	14	-14.8	6	0 -	0 -	6 4.3	3 3.0	1 5.0	36 2.0	0 -	0 -	7 2.0	1 4.0	0 -	2 1.0
II			- 1.6	0.5	0.1	- 0.5		- 3.5	6.5	17	-12.9	26	0 -	4 1.0	5 4.4	0 -	0 -	38 2.6	0 -	3 2.3	3 3.3	0 -	0 -	6 2.8
III			0.5	4.5	3.2	2.3		- 1.8	9.9	25	-12.3	13	0 -	0 -	9 1.7	10 2.4	0 -	21 1.2	9 2.0	3 2.7	13 1.7	0 -	0 -	4 1.2
IV			2.4	7.5	6.6	4.9		1.3	12.3	25	- 3.3	5	0 -	2 2.5	16 2.2	6 1.5	7 2.3	22 2.0	0 -	1 2.0	10 1.8	1 1.0	4 2.2	8 1.5
V			5.8	14.2	13.5	9.8		3.1	22.5	11	- 2.1	17	0 -	0 -	20 2.2	9 1.9	1 3.0	22 1.8	1 1.0	3 2.7	2 2.5	2 2.0	2 3.0	11 2.7
VI			10.1	14.5	14.1	11.9		7.9	22.4	3	- 0.1	11	0 -	2 3.0	12 2.2	1 4.0	0 -	34 1.9	3 1.0	2 2.5	7 1.9	2 1.5	1 4.0	8 2.0
VII			12.0	18.3	17.7	14.8		9.7	24.9	16	3.4	4	0 -	0 -	5 2.8	3 1.3	3 4.0	35 2.1	1 1.0	4 1.8	13 2.5	1 3.0	2 2.5	4 2.2
VIII			12.1	18.9	17.7	15.4		10.7	24.7	6	5.4	31	0 -	0 -	9 2.3	2 1.5	7 3.6	53 1.9	0 -	0 -	4 1.5	0 -	1 3.0	2 2.0
IX			8.5	12.3	11.0	10.2		6.8	19.1	7	- 0.3	26	0 -	2 3.5	4 2.0	2 3.5	1 3.0	15 1.7	2 3.0	5 3.2	9 2.8	0 -	3 2.3	7 2.9
X			5.2	7.4	6.6	6.2		3.3	16.1	5	- 3.8	28	0 -	3 2.0	8 2.2	1 1.0	8 3.0	25 2.2	0 -	0 -	12 2.3	3 2.0	2 4.5	4 3.5
XI			0.8	2.0	1.0	1.1		- 1.5	8.9	12	- 6.2	6	0 -	3 3.0	16 1.9	4 2.2	4 2.8	20 1.6	0 -	0 -	12 1.9	0 -	0 -	2 2.5
XII			- 2.7	- 1.9	- 2.6	- 2.5		- 6.0	8.1	10	-15.2	8	0 -	0 -	14 1.6	1 2.0	4 1.8	22 1.9	0 -	0 -	12 1.9	2 2.0	2 1.0	1 1.0
1950			4.4	8.2	7.3	6.1		2.2	24.9		-15.2		0 -	16 2.3	124 2.3	42 2.1	36 2.9	343 2.0	16 1.8	21 2.5	104 2.1	12 2.1	17 2.6	59 2.3

*) Fanaråken: Lufttrykk red. til 2000 gdm.

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Leikanger

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.1	6.1	5.3	107	21	14	18		2		15	10	5	0	0	0	7	11	3	0	0	0	0	0	2	0	7	4	18	31
II					5.7	6.2	5.4	70	22	17	18		0		16	8	3	1	0	0	8	12	1	0	0	0	0	0	0	0	8	3	13	20
III					5.9	6.4	5.5	78	16	6	13		0		18	12	1	1	0	0	17	6	2	0	0	1	0	0	4	0	11	0	16	26
IV					6.3	6.0	6.4	43	11	9	0		0		17	11	1	0	0	0	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	18	2	17	0
V					3.7	3.6	3.9	40	12	30	0		0		14	10	1	0	0	0	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	8	5	0
VI					6.3	7.2	6.2	87	16	8	0		0		24	18	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	1	1	0	18	0	17	0
VII					5.2	5.4	5.5	62	30	25	0		0		17	10	1	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	2	13	0
VIII					5.3	5.7	5.9	62	22	29	0		0		16	10	2	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	22	2	12	0
IX					6.4	6.4	6.6	169	25	29	0		0		22	18	7	1	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	1	20	0
X					5.9	6.2	5.9	146	19	7	3		0		19	18	6	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	3	19	0
XI					5.4	5.7	5.3	31	7	10	7		0		11	8	0	2	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	0	1	9	4	16	0
XII					5.5	6.5	4.5	42	24	1	24		1		12	7	1	0	0	0	7	9	2	0	0	0	0	0	0	0	7	4	11	25
1950					5.6	6.0	5.5	937	30		83		3		201	140	29	6	0	0	177	44	11	2	0	1	0	1	9	2	179	33	177	102

Luster Sanat.

$H_s = 502$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	U_m 7	13	19	Døgn	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	78	75	77	6.1	6.1	5.1	110	27	14	27		4		16	11	5	0	0	0	6	14	3	1	0	0	0	0	27	4	8	5	19	31
II	77	73	75	76	6.5	6.9	6.4	87	26	17	27		3		18	11	3	0	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	23	4	10	0	18	28
III	77	72	75	75	6.2	6.0	6.2	138	28	4	23		2		17	16	7	0	0	0	10	13	5	1	0	0	0	0	23	8	15	0	16	31
IV	76	68	70	73	6.5	6.0	5.9	40	8	1	14		0		17	11	0	0	0	0	9	14	2	0	0	0	0	0	23	7	12	2	18	26
V	69	58	58	64	4.3	4.4	4.1	45	10	30	2		0		12	8	1	0	0	0	12	2	0	3	0	0	0	0	24	7	23	7	10	0
VI	86	72	71	81	7.0	6.5	6.4	136	17	14	0		0		23	18	6	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	17	13	17	0	19	0
VII	77	66	65	72	5.6	5.8	5.6	66	19	25	0		0		15	13	3	0	0	0	15	0	0	5	0	0	0	1	27	4	20	2	13	0
VIII	80	69	71	75	6.4	6.0	6.3	93	22	28	0		0		18	15	3	0	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	28	3	17	0	20	0
IX	86	78	79	82	6.8	7.0	6.6	257	82	29	0		0		24	16	9	2	0	0	24	0	0	3	0	0	0	0	17	13	10	0	23	0
X	77	76	75	76	6.0	6.2	6.0	226	34	20	7		0		19	19	9	0	0	0	19	2	2	1	0	0	0	0	28	3	14	4	21	0
XI	75	74	76	75	6.5	6.0	5.6	38	13	14	23		0		12	9	1	0	0	0	3	10	1	2	0	0	0	0	26	4	9	3	18	19
XII	77	78	73	75	5.7	6.0	5.1	45	21	1	26		5		13	8	1	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0	0	27	4	7	3	14	31
1950	78	72	72	75	6.1	6.1	5.8	1281	82		149		14		204	155	48	2	0	0	142	86	13	18	0	0	0	1	290	74	162	26	209	166

Fortun

$H_s = 27$ $H_b = 29.6$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 6.0$ $h_r = 1.3$

Måned	U_m 7	13	19	Døgn	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	86	86	86	5.7	6.1	5.2	54	16	14	27		8		14	10	1	0	0	0	7	11	2	7	0	0	0	0	0	3	0	7	18	31
II	86	78	80	82	5.0	6.0	5.7	45	13	17	26		7		14	9	1	5	1	0	9	10	1	7	0	0	0	0	0	0	2	2	14	28
III	88	69	77	80	5.8	5.6	5.1	69	13	4	19		4		18	12	2	4	1	0	11	7	0	5	0	0	0	0	0	0	12	4	13	31
IV	80	55	57	67	6.2	6.1	5.6	32	9	11	8		0		10	7	0	1	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	2	16	2
V	85	49	53	69	4.3	4.0	4.2	24	7	27	3		0		13	8	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	8	11	0
VI	90	66	69	80	6.8	6.5	6.7	80	20	8	0		0		22	14	1	2	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	0	22	0
VII	90	62	66	78	5.7	5.5	5.5	59	18	25	0		0		14	9	2	1	0	0	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	4	14	0
VIII	91	66	78	83	6.1	5.9	5.9	105	22	17	0		0		15	13	3	7	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	2	20	0	17	0
IX	92	76	82	85	6.3	6.8	6.2	110	34	29	0		0		23	20	1	3	1	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	1	21	0
X	88	79	84	85	6.1	5.9	6.1	105	17	7	6		0		17	16	2	2	0	0	17	0	0	1	0	1	0	0	0	1	8	4	21	0
XI	85	83	84	84	5.7	5.7	4.8	12	3	11	18		0		11	5	0	3	0	0	8	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	15	0
XII	87	86	87	87	5.3	5.1	5.1	18	6	1	30		13		12	5	0	1	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	31
1950	87	71	75	80	5.8	5.8	5.5	713	34		137		32		183	128	13	29	3	0	152	44	3	25	0	4	0	0	0	10	133	39	194	123

Fanaråken

$H_s = 2062$ $H_b = 2070.3$ $h_t = 4.2$ $h_a = 9.7$ $h_d = 9.7$ $h_r = 3.0$

Måned	U_m 7	13	19	Døgn	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.0	6.3	5.9	71	10	15	31	31	21	0	21	14	1				0	21	0	0	0	0	0	0	0	28	10	3	18	31
II					5.5	6.8	7.4	126	33	23	28	28	27	0	23	20	4				0	23	0	0	1	0	0	0	0	28	13	1	17	28
III					6.3	6.5	6.7	152	24	6	31	31	22	0	23	20	5				0	23	0	0	0	0	0	0	0	28	17	1	21	31
IV					7.0	6.8	7.2	116	32	9	30	30	15	0	23	17	1				0	23	0	0	0	0	0	0	0	30	24	1	22	30
V					6.0	5.7	5.3	49	9	31	27	16	6	0	19	15	0				1	18	1	0	1	0	0	0	0	25	27	5	18	31
VI					7.5	7.4	7.8	125	25	8	24	10	1	0	27	20	4				17	20	8	9	5	0	0	0	0	29	23	0	27	27
VII					6.4	6.9	6.6	126	20	25	17	4	0	0	19	14	5				14	11	6	7	3	0	0	0	0	25	20	0	21	2
VIII					7.4	7.0	7.0	153	25	31	11	1	0	0	20	16	6				18	11	9	6	1	1	0	0	0	27	25	0	23	4
IX					7.5	7.9	7.6	118	24	29	30	17	0	0	26	21	2				4	25	3	2	4	0	0	0	0	30	10	0	29	30
X					6.5	6.7	6.8	69	7	9	30	27	5	0	24	21	0				2	23	0	0	0	0	0	0	0	29	10	1	25	31
XI					6.3	6.7	5.7	41	7	12	30	30	21	0	22	12	0				0	22	0	0	0	0	0	0	0	28	12	3	20	30
XII					6.1	6.0	5.0	95	23	11	31	31	27	0	21	15	3				0	21	0	0	0	0	0	0	0	26	11	3	16	31
1950					6.5	6.7	6.6	1241	33		320	256	145	0	268	205	31				56	241	27	24	15	1	0	0	0	333	202	18	257	306

Førde i Sunnfjord

$H_s = 3$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 7	13	19	Døgn	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	84	83	83	84	5.6	5.8	4.9	172	36	16	22		2		16	13	5	5	1	0	12	9	4	2	0	0	0	0	10	5	8	6	16	8
II	82	77	80	80	6.0	6.5	5.8	137	35	17	19		3		18	12	5	7	3	2	12	12	4	1	0	2	0	3	8	1	2	1	17	8
III	87	72	77	81	6.0	6.0	6.2	228	33	6	17		3		20	17	9	2	0	0	20	8	7	1	0	0	0	0	11	1	4	2	16	11
IV	91	66	70	79	6.4	6.8	6.6	191	46	1	7		0		23	16	7	2	0	0	23	10	8	4	0	0	0	0	6	2	10	2	23	0
V	90	54	56	72	4.6	4.7	4.0	67	25	30	6		0		12	11	1	0	0	0	12	1	1	3	0	1	0	0	3	2	27	6	10	0
VI	94	70	72	83	7.5	7.1	6.7	184	39	30	1		0		22	19	6	1	1	0	22	0	0	3	0	0	0	1	3	10	15	0	25	0
VII	92	62	66	79	5.8	6.0	6.0	122	21	19	0		0		17	13	5	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	4	5	19	1	15	0
VIII	93	64	69	79	6.6	6.8	6.2	143	23	29	0		0		20	16	5	5	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	5	2	20	0	18	0
IX	91	77	83	85	7.5	7.1	6.7	346	44	29	1		0		26	24	12	5	2	0	26	0	0	3	0	0	0	1	10	9	6	0	22	0
X	88	81	84	85	6.2	6.6	6.3	424	69	3	8		0		20	20	12	7	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	4	8	6	2	20	0
XI	88	85	88	87	6.3	6.0	5.6	135	21	10	19		0		13	12	7	1	0	0	12	5	4	0	0	0	0	0	2	4	0	4	21	6
XII	86	85	85	85	6.1	6.5	5.0	115	26	9	26		8		16	13	3	1	0	0	12	13	9	2	0	0	0	0	4	2	0	2	14	28
1950	89	73	76	82	6.2	6.3	5.8	2264	69		126		16		223	186	77	36	7	2	208	58	37	23	0	3	0	7	70	51	117	26	217	61

1950

Kinn

φ = 61° 34′N λ = 4° 48′E g = 9.821 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1017.6	1018.5	3.0	3.6	3.2	3.2		1.4	7.8	1	- 7.1	6	1 5.0	1 1.0	10 4.3	11 3.0	14 4.1	28 4.3	12 5.9	3 7.3	8 4.6	1 5.0	2 3.5	2 6.5
II	999.5	999.5	2.4	2.8	2.6	2.4		0.3	7.4	17	- 4.3	23	3 6.0	0 -	3 2.0	15 2.4	17 4.0	14 3.7	7 4.3	5 4.2	11 3.7	2 2.5	0 -	7 5.4
III	1010.4	1011.4	3.6	5.0	4.3	4.1		2.0	8.1	25	- 3.4	14	12 3.9	1 4.0	9 4.7	6 2.7	5 3.0	9 3.6	18 6.6	12 5.7	12 4.0	2 4.0	4 4.0	3 3.7
IV	00.0	01.0	4.7	6.3	5.7	5.3		3.4	11.2	25	0.6	28	13 2.4	3 4.3	3 4.3	4 3.2	2 2.5	13 4.1	9 4.8	21 4.1	15 2.3	0 -	2 4.0	5 2.4
V	16.9	17.9	8.5	10.5	10.1	9.2		7.0	18.8	6	2.9	15	36 3.8	8 6.4	6 5.3	5 2.2	4 3.0	9 3.1	1 1.0	5 2.4	2 4.0	1 1.0	0 -	16 2.9
VI	09.5	10.4	11.1	12.2	12.2	11.3	13.8	9.3	21.1	21	4.8	1	17 3.9	2 4.0	1 1.0	4 3.2	3 2.0	10 3.2	8 4.6	21 4.1	12 3.3	0 -	0 -	12 2.2
VII	10.7	11.6	14.9	16.6	16.2	15.4	18.0	13.1	24.6	16	8.0	2	10 3.1	7 4.1	3 4.0	10 3.0	8 2.6	6 2.7	5 2.4	4 3.2	19 2.7	6 3.8	0 -	15 2.5
VIII	09.2	10.2	15.5	17.6	16.6	16.3	18.5	14.0	22.2	18	10.6	31	10 3.7	2 5.5	0 -	9 2.1	5 3.2	16 3.8	12 4.9	16 4.8	12 3.3	2 1.5	0 -	9 1.8
IX	998.1	999.0	11.7	13.0	12.4	12.2	14.2	10.2	18.1	7	7.3	27	4 2.0	2 4.5	5 5.0	3 3.0	6 3.7	9 5.8	11 5.0	13 5.9	25 4.6	6 6.2	3 3.3	3 1.7
X	1009.2	1010.1	8.6	9.5	9.1	8.9	10.8	7.2	15.6	5	3.7	28	5 4.8	2 2.5	4 2.2	4 3.0	18 2.8	21 3.9	12 5.5	6 7.8	16 5.6	1 6.0	1 6.0	3 5.7
XI	02.7	03.7	5.6	6.2	5.5	5.7	7.4	3.7	9.5	12	0.0	18	4 3.2	0 -	11 3.9	8 1.2	20 2.8	22 4.9	3 7.0	6 5.0	10 3.7	2 4.0	0 -	4 5.8
XII	03.9	04.9	2.2	2.7	2.2	2.4	4.1	0.7	8.5	9	- 3.9	30	12 4.7	3 3.7	6 4.5	10 2.2	13 3.2	20 3.4	13 7.0	2 4.5	9 3.9	3 2.3	0 -	2 3.5
1950	1007.2	1008.2	7.6	8.8	8.3	8.0		6.0	24.6		- 7.1		127 3.7	31 4.6	61 4.1	89 2.5	115 3.2	177 4.0	111 5.5	114 4.8	151 3.8	26 4.0	12 3.9	81 3.1

Nordfjordeid

φ = 61° 56′N λ = 6° 6′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.1	0.9	0.3	0.3		- 2.2	7.9	24	-12.9	6	3 2.3	38 1.1	0 -	5 2.4	2 1.5	0 -	0 -	9 1.6	1 2.0	12 1.1	0 -	23 1.7
II			- 1.0	1.1	0.3	0.1		- 3.0	6.5	4	-10.1	15	3 1.3	37 1.6	0 -	1 2.0	1 3.0	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	11 1.3	0 -	28 1.9
III			0.7	4.1	2.9	2.2		- 0.9	10.1	25	-10.3	14	2 2.0	29 1.1	0 -	5 2.6	6 3.8	1 4.0	0 -	17 1.6	0 -	15 1.2	0 -	18 1.8
IV			2.8	7.0	5.7	4.6		1.6	12.3	25	- 3.0	5	0 -	40 1.3	0 -	2 1.0	3 2.7	0 -	0 -	10 1.4	1 1.0	12 1.1	0 -	22 1.4
V			6.2	12.6	10.6	9.6		4.2	20.6	8	- 1.0	18	0 -	42 1.2	0 -	3 1.7	0 -	0 -	0 -	16 1.4	0 -	9 1.1	0 -	23 1.4
VI			10.6	13.6	13.1	11.5		8.1	20.1	3	0.9	1	1 1.0	30 1.4	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	0 -	16 1.2	1 1.0	27 1.1	0 -	12 1.3
VII			13.0	17.9	16.5	15.0		10.5	23.9	16	5.4	2	0 -	40 1.4	0 -	5 2.4	0 -	1 1.0	0 -	13 1.1	0 -	14 1.1	0 -	20 1.5
VIII			13.0	18.4	16.8	15.5		11.5	23.1	9	7.9	31	1 1.0	48 1.3	0 -	4 1.3	3 3.3	2 2.0	0 -	6 2.0	0 -	8 1.1	0 -	21 1.6
IX			8.5	12.2	10.7	10.2		7.2	18.3	7	2.9	27	1 1.0	33 1.7	0 -	1 3.0	0 -	0 -	0 -	4 1.0	0 -	12 1.3	0 -	39 1.2
X			5.3	7.3	6.3	6.1		3.6	16.9	5	- 3.0	27	5 1.4	45 1.3	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	5 1.6	0 -	18 1.4	0 -	20 1.8
XI			1.5	3.1	1.6	2.0		- 0.7	8.2	12	- 4.0	30	3 1.3	56 1.6	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	8 1.4	0 -	12 1.2	0 -	11 1.6
XII			- 1.6	- 1.0	- 1.2	- 1.3		- 3.8	8.9	10	-11.9	31	4 1.8	55 1.3	0 -	2 3.5	0 -	0 -	0 -	6 2.3	0 -	10 1.3	0 -	16 1.4
1950			4.9	8.1	7.0	6.3		3.0	23.9		-12.9		23 1.6	493 1.4	0 -	28 2.5	16 3.0	5 2.2	0 -	111 1.5	4 1.2	160 1.2	0 -	253 1.6

Opstryn

φ = 61° 56′N λ = 7° 14′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.2	- 0.9	- 0.8	- 1.1		- 3.5	4.1	13	-21.1	6	0 -	0 -	8 2.5	21 2.0	0 -	2 2.5	2 2.0	1 2.0	1 3.0	0 -	0 -	0 -
II			- 0.6	0.2	- 0.8	- 0.7		- 3.4	7.2	3	- 9.6	26	0 -	0 -	8 2.2	15 1.9	5 2.6	3 1.7	2 3.0	2 2.5	2 2.0	4 2.0	0 -	0 -
III			1.7	3.7	1.7	2.0		- 0.8	10.9	17	- 8.8	13	0 -	0 -	1 2.0	15 1.7	2 2.0	6 2.7	0 -	6 1.8	7 1.9	4 1.8	0 -	0 -
IV			4.3	7.1	5.2	4.8		1.4	11.6	21	- 0.9	5	0 -	0 -	1 1.0	21 1.4	3 1.7	9 1.8	2 1.5	4 2.0	2 2.5	3 3.0	0 -	0 -
V			9.3	12.1	9.7	9.4		5.8	20.4	12	0.4	19	0 -	4 1.0	4 1.0	27 1.6	5 1.6	4 2.2	2 2.5	1 1.0	0 -	11 1.6	0 -	0 -
VI			11.4	14.2	11.5	11.4		8.4	21.6	3	2.0	11	0 -	1 2.0	0 -	5 1.0	2 1.0	8 1.8	4 1.8	4 1.8	8 1.2	3 1.7	0 -	0 -
VII			15.1	17.2	14.9	14.6		11.1	23.2	16	5.7	2	0 -	1 1.0	3 2.3	12 1.4	1 3.0	8 1.6	1 1.0	4 1.2	4 1.5	3 1.7	0 -	0 -
VIII			15.8	18.7	16.1	16.0		12.6	23.4	7	8.9	31	0 -	0 -	2 1.0	5 1.0	6 1.2	19 1.8	1 2.0	7 1.9	1 1.0	0 -	0 -	0 -
IX			9.3	11.8	10.4	10.0		7.3	18.6	5	2.5	30	0 -	0 -	0 -	5 1.2	9 1.2	6 2.1	2 1.5	7 2.6	1 2.0	0 -	0 -	0 -
X			6.6	7.5	7.0	6.7		4.0	16.3	4	- 3.9	26	0 -	0 -	1 3.0	8 1.9	10 2.0	14 2.1	2 2.5	3 2.0	6 1.8	1 2.0	0 -	0 -
XI			2.2	2.6	2.5	2.2		0.2	9.4	12	- 5.0	18	0 -	0 -	1 2.0	29 1.6	4 2.0	10 1.8	3 1.3	0 -	0 -	1 2.0	0 -	0 -
XII			- 1.4	- 1.2	- 1.3	- 1.4		- 3.6	7.3	10	- 8.5	31	0 -	0 -	7 1.8	23 1.7	2 2.5	7 2.1	2 1.5	1 2.0	0 -	1 1.0	0 -	0 -
1950			6.0	7.8	6.5	6.2		3.3	23.4		-21.1		0 -	6 1.2	36 2.0	196 1.6	49 1.8	96 2.0	23 1.8	40 2.0	32 1.8	31 1.7	0 -	0 -

Kråkenes Fyr

φ = 62° 2′N λ = 4° 59′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			3.4	3.6	3.4	3.5	4.9	1.9	7.8	15	- 5.8	6	3 5.3	3 4.3	6 4.3	10 3.0	5 3.0	16 2.3	19 5.1	18 6.0	8 6.2	5 4.6	0 -	0 -
II			2.6	2.8	2.7	2.6	4.4	1.0	8.5	17	- 3.7	23	4 3.2	0 -	4 2.5	6 2.5	4 3.2	26 3.8	15 4.2	4 5.8	7 5.4	4 5.5	9 6.3	1 8.0
III			3.8	4.4	4.3	4.0	6.0	2.5	11.5	17	- 2.3	13	7 4.3	7 3.4	2 5.0	5 2.8	0 -	9 2.2	25 5.6	14 6.0	11 6.2	4 5.5	5 4.0	4 4.8
IV			5.0	5.7	5.4	5.1	6.8	3.5	10.7	21	0.4	27	9 4.1	10 3.2	1 2.0	4 2.0	3 1.7	10 2.6	13 3.6	24 4.7	11 4.9	3 4.3	1 4.0	1 3.0
V			8.0	8.3	8.6	8.0	9.9	6.8	16.6	6	2.5	15	34 3.9	15 4.1	11 2.3	6 1.2	0 -	5 2.6	9 3.4	1 4.0	2 3.5	1 2.0	6 2.8	3 4.7
VI			10.8	11.0	11.2	10.6	13.0	9.2	18.1	22	4.6	10	10 3.0	8 2.8	3 2.0	6 2.0	0 -	4 2.2	3 4.7	40 4.6	3 2.7	2 2.0	4 3.5	7 3.1
VII			14.7	15.2	15.3	14.8	16.8	13.2	23.6	17	7.8	2	12 3.4	24 2.6	5 2.0	8 1.8	2 2.0	9 2.1	1 2.0	11 3.1	7 4.4	13 3.7	0 -	1 2.0
VIII			15.6	16.9	16.1	16.0	18.0	14.5	22.5	9	10.7	31	9 3.3	9 1.4	5 1.6	9 2.0	1 2.0	9 2.4	24 4.0	16 4.3	6 3.7	1 3.0	1 3.0	3 4.0
IX			11.5	12.2	12.1	11.7	13.6	10.2	18.2	7	6.2	27	2 3.5	3 5.3	6 2.7	4 2.5	1 4.0	12 3.6	9 5.1	21 4.6	18 6.4	11 6.3	2 3.0	1 2.0
X			8.7	9.2	9.0	8.9	10.5	7.1	16.6	5	3.2	28	2 3.0	1 5.0	1 2.0	16 2.6	2 2.5	11 3.5	23 5.6	11 4.5	18 6.3	3 6.3	2 7.0	3 5.3
XI			5.7	5.8	5.6	5.6	7.2	4.0	9.5	13	0.5	18	0 -	2 3.5	8 3.6	24 2.6	4 3.5	6 4.5	17 4.5	5 5.8	13 4.8	7 4.8	3 5.3	1 2.0
XII			2.6	2.7	2.3	2.5	4.1	0.4	8.6	10	- 4.2	31	5 5.6	1 5.0	11 3.3	14 2.5	1 1.0	9 2.8	24 5.4	6 3.7	11 4.6	4 3.5	2 4.0	5 5.4
1950			7.7	8.2	8.0	7.8	9.6	6.2	23.6		- 5.8		97 2.2	83 3.1	63 2.8	112 2.4	23 2.7	126 3.0	182 4.8	171 4.8	115 5.4	58 4.7	35 4.5	30 4.2

Tafjord

φ = 62° 13′N λ = 7° 26′E g = 9.821 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o.m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1016.2	1019.7	0.4	1.2	0.9	0.7		- 1.5	11.0	24	-12.2	6	0 -	0 -	0 -	0 -	3 4.0	20 3.4	17 2.9	2 1.5	0 -	3 1.3	0 -	2 2.0
II	996.4	999.8	0.4	2.0	0.8	0.9		- 1.4	8.4	4	- 6.4	26	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	22 3.3	21 2.3	0 -	0 -	1 2.0	0 -	7 3.0
III	1007.5	1010.9	2.4	5.4	3.8	3.5		0.7	14.7	26	- 7.9	13	7 2.7	1 1.0	0 -	0 -	0 -	15 3.9	21 2.4	2 2.0	0 -	1 2.0	0 -	8 2.9
IV	997.2	00.5	5.3	8.7	7.6	6.6		4.2	13.6	21	- 0.1	6	2 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	7 1.9	40 1.4	0 -	0 -	5 1.2	1 2.0	4 1.2
V	1015.0	18.4	7.2	12.4	11.3	9.2		5.6	18.4	6	1.0	17	7 1.4	1 1.0	0 -	0 -	1 3.0	4 1.5	6 1.3	0 -	0 -	1 1.0	6 1.0	12 1.7
VI	06.6	09.9	10.8	14.4	13.6	12.1		9.4	22.6	3	1.9	11	2 1.5	0 -	0 -	1 2.0	0 -	1 2.0	8 1.8	0 -	0 -	7 1.0	1 2.0	2 2.5
VII	08.4	11.7	12.9	17.7	16.7	15.0		11.6	25.8	16	5.5	4	4 1.2	0 -	0 -	0 -	7 2.3	5 2.4	4 4.0	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	7 1.7
VIII	07.4	10.7	15.2	20.3	18.3	17.3		13.8	26.0	10	9.7	21	3 0.7	0 -	0 -	0 -	0 -	9 2.0	29 2.0	2 1.0	0 -	2 1.0	0 -	1 1.0
IX	996.2	999.6	9.7	13.4	12.1	11.3		8.5	19.2	4	3.4	26	3 1.3	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	21 3.0	2 2.0	1 1.0	1 1.0	0 -	1 2.0
X	1007.5	1010.9	7.5	9.7	9.1	8.6		6.1	21.0	6	- 0.5	26	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	10 2.5	40 2.7	0 -	1 1.0	0 -	0 -	4 2.2
XI	01.9	05.3	3.8	5.0	4.2	4.2		1.9	10.2	12	- 3.9	30	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	29 3.2	25 2.5	1 1.0	0 -	0 -	0 -	2 1.5
XII	02.6	06.0	1.0	0.8	0.4	0.6		- 1.8	10.2	10	- 6.9	7	2 1.0	1 1.0	0 -	2 2.0	1 3.0	29 3.4	17 2.5	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	2 1.0
1950	1005.2	1008.6	6.4	9.2	8.5	7.5		4.8	26.0		-12.2		30 1.6	4 1.0	0 -	3 2.0	12 2.8	152 3.1	249 2.3	10 1.5	2 1.0	23 1.2	9 1.3	52 2.0

1950

Kinn

H_s = 9 H_b = 7.6 h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					6.4	6.2	5.8	180	23	12	8		0		18	18	8	19	3	1	17	4	3	0	0	3	0	1	0	0	11	3	20	
II					7.0	6.7	6.7	149	34	21	10		0		22	21	3	14	6	1	16	12	6	0	0	3	0	3	1	0	12	0	21	
III					6.5	6.6	6.5	181	48	20	4		0		22	22	4	15	7	4	22	7	7	3	0	1	0	1	3	0	15	0	21	
IV					6.5	6.4	6.2	161	29	9	0		0		22	19	5	9	1	0	22	3	3	1	0	1	0	0	0	0	24	0	19	
V					4.9	4.1	4.1	55	18	30	0		0		12	8	2	11	2	0	12	0	0	2	0	0	0	0	1	1	26	4	7	
VI					7.1	6.6	6.2	143	21	30	0	0	0	0	26	19	6	5	0	0	26	0	0	3	0	0	0	3	0	0	21	0	19	
VII					5.7	5.2	5.2	122	26	25	0	0	0	0	13	11	5	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	3	12	
VIII					6.4	6.5	6.2	228	56	28	0	0	0	0	22	19	7	12	1	0	22	0	0	0	0	0	0	4	0	0	26	0	16	
IX					6.8	6.6	6.9	274	29	28	0	0	0	0	26	25	13	19	5	3	26	0	0	0	0	1	0	1	0	0	21	0	22	
X					6.9	6.7	6.6	304	61	7	0	0	0	0	22	21	11	17	9	4	22	0	0	0	0	3	0	3	0	0	16	0	20	
XI					6.4	6.2	6.0	160	28	11	0	0	0	0	17	16	7	14	2	0	17	5	5	0	0	5	0	1	0	0	17	2	18	
XII					6.5	6.7	6.3	185	26	9	12	2	0	0	21	20	9	16	7	1	18	15	11	0	0	4	0	0	0	0	10	1	22	
1950					6.4	6.2	6.1	2142	61		34		0		243	219	80	156	43	14	233	46	35	9	0	21	0	17	5	3	225	13	217	

Nordfjordeid

H_s = 71 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	75	72	74	74	5.5	6.2	6.4	118	22	15	17		2		14	13	6	0	0	0	12	5	1	2	0	1	0	0	0	2	5	5	19	17
II	75	70	74	74	5.9	6.7	6.6	182	22	20	18		1		17	16	9	0	0	0	12	14	2	0	0	0	0	0	0	0	12	1	18	21
III	79	66	70	74	6.3	5.9	7.4	240	32	6	14		1		21	19	9	0	0	0	14	14	3	1	0	2	0	0	0	1	17	2	21	19
IV	82	64	68	75	6.7	6.5	7.0	139	38	1	4		0		17	15	5	0	0	0	16	8	5	1	1	1	0	0	0	2	18	1	22	1
V	82	56	62	74	5.5	4.9	5.3	43	15	31	1		0		13	11	11	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	13	0
VI	85	68	71	81	7.7	7.6	7.5	109	21	8	0		0		23	18	2	0	0	0	23	0	0	3	0	0	0	1	0	0	16	0	28	0
VII	86	60	68	76	5.9	5.3	6.2	122	26	26	0		0		16	12	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	3	16	0
VIII	87	60	71	77	6.4	6.5	6.8	86	15	29	0		0		14	13	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	0	21	0
IX	87	71	78	80	7.3	7.2	6.7	321	43	9	0		0		24	21	12	1	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	24	0
X	82	76	79	80	7.0	6.7	7.0	340	52	3	6		0		20	18	12	0	0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	2	14	1	24	0
XI	80	78	82	80	5.2	6.2	4.9	114	19	14	18		0		14	12	5	0	0	0	11	8	1	0	0	1	0	0	0	0	3	5	12	14
XII	80	76	74	77	5.5	6.9	5.5	139	27	3	25		3		16	15	4	0	0	0	8	12	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	15	31
1950	82	68	73	77	6.2	6.4	6.4	1953	52		103		7		209	183	82	1	0	0	183	63	18	8	1	6	0	1	0	9	172	26	233	103

Opstryn

H_s = 205 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.3	5.6	4.8	67	16	14	27		2		16	10	2	0	0	0	11	12	2	1	0	1	0	0	13	4	0	4	16	31
II					5.9	5.6	4.9	58	12	18	23		0		18	13	2	2	1	0	9	15	2	0	3	2	0	0	16	0	4	3	12	28
III					5.8	6.4	6.8	147	39	6	15		0		18	16	8	0	0	0	11	16	6	0	0	6	0	0	22	0	13	1	19	26
IV					6.3	6.1	6.3	52	19	1	3		0		16	6	2	0	0	0	13	6	1	0	0	0	0	0	12	1	22	0	18	6
V					4.5	4.7	4.8	27	9	3	0		0		10	5	0	0	0	0	9	2	0	1	0	1	0	0	11	0	29	5	11	0
VI					6.4	6.4	7.1	102	20	8	0		0		24	20	2	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	21	0	24	0	19	0
VII					4.6	4.9	5.5	84	18	25	0		0		16	11	3	0	0	0	16	0	0	0	0	1	0	1	12	0	24	1	12	0
VIII					5.8	5.2	5.7	32	8	31	0		0		12	8	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	24	0	13	0
IX					5.5	5.9	6.4	201	40	29	0		0		25	17	6	0	0	0	25	1	0	0	0	0	0	0	17	1	19	1	17	0
X					6.0	5.5	5.2	126	26	18	5		0		24	15	4	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	16	3	14	2	15	0
XI					5.2	5.5	4.8	40	9	14	14		0		12	9	0	0	0	0	6	7	1	0	1	1	0	0	10	0	0	3	12	15
XII					4.9	5.4	5.3	46	8	28	28		0		14	10	0	0	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	12	0	0	3	10	30
1950					5.6	5.6	5.6	982	40		115		2		205	140	29	2	1	0	163	70	12	2	4	12	0	1	167	9	173	23	174	136

Kråkenes Fyr

H_s = 38 H_b = h_t = 2.2 h_a = 13.5 h_d = 7 h_r = 1.4

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	79	78	78	5.2	6.0	5.7	101	23	16	6	2	0	0	20	13	4	16	6	0	19	3	1	0	0	1	0	0	0	0	5	5	16	
II	80	82	81	81	6.6	7.0	6.6	96	14	21	10	0	0	0	21	17	3	13	4	0	17	9	2	0	0	2	0	1	0	0	8	1	21	
III	80	83	82	81	6.5	6.5	7.4	129	24	20	4	0	0	0	24	19	3	18	8	2	22	6	1	0	0	2	0	0	0	0	10	1	24	
IV	85	85	88	87	6.6	6.7	6.6	126	34	9	0	0	0	0	22	20	3	10	2	0	22	3	3	2	0	0	0	0	0	0	17	1	21	
V	84	84	82	83	5.7	5.0	4.7	35	10	30	0	0	0	0	13	8	1	5	0	0	13	0	0	1	0	1	0	0	0	3	27	5	12	
VI	88	88	87	88	7.3	7.2	6.8	123	20	8	0	0	0	0	22	16	4	9	0	0	22	0	0	3	0	0	0	1	2	3	20	0	21	
VII	84	85	86	86	5.8	5.4	5.6	103	37	25	0	0	0	0	15	12	2	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	1	1	1	27	3	15	
VIII	84	78	84	83	6.6	6.9	6.6	113	34	28	0	0	0	0	20	15	4	10	1	0	20	0	0	0	0	0	0	3	0	1	19	1	20	
IX	86	83	84	85	7.0	6.9	6.8	191	22	6	0	0	0	0	25	24	6	19	8	4	25	0	0	0	0	1	0	2	0	0	10	0	23	
X	84	84	83	84	6.9	6.9	6.6	213	53	7	0	0	0	0	24	17	8	14	10	8	24	0	0	0	0	0	0	4	0	0	11	1	22	
XI	81	80	81	81	6.5	7.0	5.9	174	25	9	0	0	0	0	16	15	10	16	2	0	16	3	3	0	0	1	0	0	0	0	7	1	19	
XII	82	82	84	82	6.2	6.7	6.4	144	19	15	11	1	0	0	23	21	4	19	9	2	17	13	7	0	0	3	0	0	0	0	5	3	20	
1950	83	83	83	83	6.4	6.5	6.3	1548	53		31	3	0	0	245	197	52	152	50	16	232	37	17	6	0	10	0	12	3	8	166	22	234	

Tafjord

H_s = 27 H_b = 27.7 h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.5

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Sne	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	69	67	64	66	5.2	5.8	5.4	45	14	4	16		2		12	9	2	2	0	0	9	5	1	2	0	0	0	0	3	1	0	6	18	12
II	68	64	66	66	6.3	6.6	5.9	89	16	24	15		0		15	11	4	5	1	1	6	16	5	0	0	0	0	0	2	0	1	1	15	9
III	71	59	68	68	6.4	6.0	7.0	123	24	20	8		0		20	15	5	2	0	0	15	15	9	0	0	0	0	0	3	5	11	1	20	15
IV	66	52	55	60	6.4	6.0	6.2	29	15	27	1		0		9	7	1	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	2	18	0
V	80	58	59	71	4.9	5.2	4.8	33	16	31	0		0		11	5	1	0	0	0	11	1	1	0	0	1	0	0	1	0	21	6	13	0
VI	89	70	75	85	7.0	6.8	7.1	74	12	17	0		0		23	17	1	0	0	0	23	0	0	2	0	0	0	0	0	1	15	0	21	0
VII	88	64	71	79	5.1	5.5	5.9	70	21	19	0		0		16	12	1	0	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	2	0	18	5	16	0
VIII	76	54	63	68	5.5	6.0	6.5	20	6	14	0		0		6	5	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	2	0	20	0	12	0
IX	84	69	74	77	6.5	6.0	6.9	81	27	29	0		0		19	14	1	1	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	1	18	0
X	70	62	63	66	6.3	6.1	6.8	70	23	21	2		0		13	9	2	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	21	0
XI	64	57	61	62	5.2	6.2	5.2	33	10	16	8		0		10	6	0	4	0	0	8	4	2	1	0	0	0	0	2	0	0	4	14	5
XII	61	62	63	62	4.6	6.1	4.3	35	10	5	20		0		9	7	1	1	0	0	1	9	2	1	0	0	0	0	1	0	0	5	11	13
1950	74	62	65	69	5.8	6.0	6.0	702	27		70		2		163	117	19	21	1	1	136	51	20	9	0	1	0	0	21	7	113	35	197	54

1950

Runde

φ = 62° 24'N λ = 5° 39'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			3.0	3.8	3.3	3.3		1.5	7.5	11	- 7.0	1	0 -	3 2.7	11 3.6	6 1.3	0 -	24 2.4	16 3.3	9 2.8	13 3.5	4 3.5	1 5.0	2 5.5
II			2.1	3.2	2.4	2.4		0.4	7.6	20	- 5.5	23	0 -	0 -	2 4.0	2 1.5	0 -	28 2.0	7 2.3	7 3.3	18 4.3	1 4.0	3 5.3	7 6.1
III			3.4	5.0	4.2	4.0		2.0	10.1	25	- 4.0	13	1 4.0	3 2.7	12 4.3	6 1.5	2 1.5	7 2.0	11 4.1	13 4.2	17 5.8	4 3.8	11 4.3	2 3.5
IV			4.8	6.7	5.6	5.3		3.3	11.6	25	0.1	11	0 -	3 2.7	15 3.0	7 1.8	0 -	9 3.0	10 2.8	11 3.7	22 3.2	4 2.8	2 3.5	2 5.0
V			8.0	9.6	8.6	8.2		6.1	18.2	6	1.7	17	5 2.4	8 2.8	38 4.1	8 1.8	1 2.0	7 1.7	5 2.4	2 2.0	7 1.8	2 1.5	1 1.0	3 3.7
VI			10.9	11.7	11.7	10.8		8.9	20.2	21	4.2	10	3 2.3	5 1.6	4 3.0	2 1.5	1 1.0	6 1.7	4 2.2	10 2.1	31 2.9	3 1.7	3 3.0	10 1.8
VII			14.4	16.1	15.1	14.7		12.4	22.0	16	6.5	2	1 1.0	8 2.0	27 3.3	15 1.9	0 -	6 1.7	3 1.7	0 -	12 3.0	7 2.3	0 -	3 3.0
VIII			15.6	17.8	16.6	16.3		14.0	24.0	9	10.3	31	0 -	7 1.9	7 2.6	17 1.6	4 1.8	17 2.0	12 3.2	7 3.0	9 2.2	3 1.3	0 -	2 3.5
IX			11.2	12.7	12.0	11.8		9.5	17.3	4	6.1	28	1 3.0	3 2.3	4 4.8	10 2.6	2 1.5	11 3.5	15 2.9	14 3.4	18 4.1	8 5.5	0 -	0 -
X			8.3	9.8	8.8	8.8		6.8	17.9	5	2.0	28	0 -	1 3.0	0 -	2 1.5	1 1.0	13 1.8	27 2.4	11 4.1	15 5.5	6 3.0	5 5.0	3 8.0
XI			5.0	5.8	5.0	5.2		3.2	10.1	12	- 1.1	17	0 -	1 7.0	9 3.2	7 2.3	1 3.0	20 3.0	11 3.7	7 3.7	10 4.3	4 3.8	2 4.0	4 4.0
XII			1.9	2.2	2.0	2.0		0.4	9.4	10	- 4.1	31	5 3.6	2 3.0	7 2.7	3 1.3	0 -	17 2.9	10 4.2	5 3.4	17 3.6	6 3.5	1 3.0	9 5.1
1950			7.4	8.7	7.9	7.7		5.7	24.0		- 7.0		16 2.8	44 2.4	136 3.6	85 1.8	12 1.7	165 2.4	131 3.0	96 3.4	189 3.8	52 3.3	29 4.2	47 4.3

Ona

φ = 62° 52'N λ = 6° 33'E g = 9.822 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1015.7	1017.5	3.2	3.6	3.5	3.4	5.2	1.8	7.7	15	- 8.1	6	1 4.0	1 5.0	7 3.9	2 2.5	4 2.5	23 3.0	9 2.6	13 2.8	22 4.4	4 6.0	1 5.0	4 3.2
II	996.1	997.9	2.6	3.3	3.0	2.9	4.8	1.0	8.3	4	- 5.4	23	1 4.0	1 3.0	4 2.5	0 -	3 1.7	21 3.3	6 2.2	3 2.7	20 4.8	10 4.9	4 7.8	6 6.2
III	1007.6	1009.4	3.9	4.8	4.3	4.1	6.3	2.3	10.4	25	- 2.7	13	2 4.5	4 4.0	7 3.8	5 2.4	2 4.0	7 1.8	6 2.7	6 3.2	31 5.5	6 6.2	6 4.2	9 3.9
IV	998.4	00.2	5.2	6.6	5.8	5.5	7.6	3.9	10.7	21	0.9	23	4 2.8	2 1.5	15 2.7	4 2.2	6 1.8	4 2.2	4 2.2	7 2.7	22 4.4	9 3.7	5 2.2	3 2.3
V	1017.1	18.7	7.2	8.0	7.6	7.2	9.3	6.0	14.1	2	1.9	15	4 3.8	8 2.2	37 3.7	7 1.8	2 3.0	0 -	2 1.5	1 3.0	1 6.0	8 2.5	10 2.9	8 2.6
VI	08.3	09.8	10.3	11.0	10.8	10.3	12.2	8.9	17.4	22	4.5	1	6 2.8	6 2.3	14 2.6	5 2.0	1 2.0	0 -	3 2.0	5 1.4	8 2.9	26 3.5	7 2.3	1 1.0
VII	10.7	12.2	13.9	14.7	14.5	14.1	15.9	12.6	24.2	16	7.4	2	5 1.8	17 2.0	31 3.8	3 1.7	6 2.8	2 2.0	0 -	0 -	6 2.8	8 3.5	9 3.2	2 1.0
VIII	09.1	10.6	15.7	17.1	16.5	16.2	18.4	14.8	24.9	10	11.4	31	2 1.0	17 1.9	20 2.4	7 1.9	1 3.0	8 2.1	5 2.2	2 1.0	11 4.1	7 3.9	3 1.7	5 2.0
IX	996.9	998.3	12.2	13.1	13.0	12.6	14.4	10.8	18.5	7	7.3	30	1 2.0	5 3.4	5 3.0	14 2.7	5 2.8	2 2.0	3 3.0	10 4.0	18 4.3	16 5.9	8 4.5	1 4.0
X	1007.9	1009.4	9.2	9.9	9.4	9.4	11.2	7.7	15.8	6	4.6	28	0 -	1 4.0	3 2.3	3 3.3	7 4.0	17 3.0	19 3.4	15 4.9	7 4.1	10 4.4	3 4.0	5 4.8
XI	02.2	03.7	5.8	6.2	6.1	5.9	7.7	4.3	10.3	12	0.1	17	1 2.0	7 2.7	4 4.2	8 3.5	6 2.7	17 3.4	16 3.7	10 4.3	8 5.7	7 4.8	2 5.0	2 3.5
XII	02.6	04.1	2.6	3.0	2.8	2.8	4.2	1.1	9.4	10	- 3.9	31	5 4.2	6 3.7	1 3.0	3 2.0	7 1.8	15 1.9	10 1.9	12 2.3	25 4.8	2 1.5	1 1.0	3 4.7
1950		1007.6	7.6	8.4	8.1	7.9	9.8	6.3	24.9		- 8.1		32 3.0	75 2.4	148 3.3	61 2.4	50 2.7	116 2.8	83 2.8	84 3.3	179 4.6	113 4.2	59 3.6	49 3.6

Gjermundnes

φ = 62° 37'N λ = 7° 10'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			0.6	1.5	0.7	0.8	3.5	- 1.8	8.9	13	-14.5	6	1 3.0	8 3.0	10 1.8	9 1.8	9 2.2	6 1.8	10 1.4	22 1.5	2 3.5	8 2.6	2 2.0	6 2.3
II			0.2	1.8	1.1	0.8	3.5	- 1.6	8.9	4	- 6.0	23	2 1.5	27 3.4	0 -	10 4.2	8 2.6	2 1.0	7 1.4	16 1.4	2 4.5	3 1.7	4 2.8	3 2.3
III			2.0	4.7	3.3	2.9	6.3	0.0	13.0	17	- 5.2	14	0 -	9 1.6	3 1.7	6 1.5	8 2.8	6 1.8	8 2.8	33 3.2	5 2.0	9 4.3	1 3.0	4 1.5
IV			4.3	7.5	6.0	5.2	8.7	2.2	14.2	21	- 3.4	5	0 -	11 1.7	3 1.7	11 1.6	6 2.2	7 1.6	8 2.2	19 1.8	6 1.7	5 2.6	6 2.3	8 1.8
V			7.3	10.5	10.1	8.3	12.3	4.7	21.0	6	0.0	1	3 1.0	26 2.0	3 1.3	6 1.2	4 2.0	2 1.5	4 2.0	10 2.1	3 2.0	6 2.1	12 2.5	13 2.3
VI			10.9	12.8	12.2	11.2	15.0	8.5	21.4	21	1.4	11	1 1.0	16 1.8	7 2.0	5 2.2	3 1.3	5 2.6	3 2.3	10 2.1	5 1.2	7 2.0	14 2.0	14 1.8
VII			13.8	16.6	16.0	14.7	19.1	11.2	26.8	16	5.8	4	0 -	22 1.9	10 2.7	9 1.9	1 2.0	1 2.0	6 2.0	10 1.6	5 2.2	9 1.9	4 2.7	13 2.0
VIII			14.9	18.3	17.1	16.2	20.3	12.4	25.6	10	9.0	31	2 1.0	17 1.6	5 2.6	6 1.7	1 2.0	5 1.6	13 2.0	23 1.6	2 1.5	5 2.0	8 2.2	5 1.2
IX			9.7	12.7	11.4	10.9	14.6	7.8	19.8	7	4.6	30	1 1.0	7 1.7	2 2.5	8 2.9	6 2.7	9 2.2	17 2.2	25 2.4	5 2.4	2 4.5	2 3.0	6 1.3
X			6.7	9.0	7.3	7.5	10.8	4.7	20.2	5	- 1.0	22	1 3.0	1 1.0	1 1.0	10 1.8	5 2.4	13 1.4	30 2.6	19 2.7	6 2.2	0 -	1 6.0	1 9.0
XI			2.8	4.4	3.2	3.4	5.8	0.9	10.1	12	- 5.5	30	0 -	2 2.0	5 2.6	5 1.8	6 2.2	13 1.5	14 2.2	19 1.6	17 2.2	1 1.0	0 -	0 -
XII			- 0.6	0.1	- 0.3	- 0.3	2.3	- 2.8	9.9	10	- 9.9	7	1 4.0	1 1.0	0 -	3 1.3	1 1.0	8 1.2	38 2.0	28 1.9	10 1.8	2 4.0	1 2.0	0 -
1950			6.0	6.3	7.3	6.8	10.2	3.8	26.8		-14.5		12 1.7	147 2.2	49 2.1	88 2.1	58 2.3	77 1.7	158 2.2	234 2.0	68 2.1	57 2.6	55 2.4	73 2.0

Sunndal

φ = 62° 33'N λ = 9° 7'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 4.6	- 3.5	- 4.1	- 4.2		- 6.9	7.0	1	-24.0	6	6 1.3	2 1.5	5 1.8	7 1.4	5 1.4	2 1.0	8 1.1	3 1.3	11 1.7	23 1.4	15 1.3	3 1.7
II			- 3.1	- 0.3	- 1.8	- 1.8		- 5.6	6.6	4	-14.6	15	0 -	0 -	2 1.5	3 1.3	0 -	12 1.2	9 2.4	13 2.1	11 1.2	16 1.5	10 2.1	6 1.0
III			- 1.3	3.9	0.7	0.5		- 3.3	11.2	17	-16.1	1	8 1.5	0 -	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	1 1.0	16 1.8	16 1.6	10 1.7	21 1.7	17 1.3
IV			3.2	8.3	4.9	4.2		- 0.2	13.3	21	- 6.4	5	4 1.0	2 1.0	0 -	1 2.0	0 -	18 1.3	12 2.3	7 1.4	17 1.5	8 1.5	10 1.3	5 1.4
V			7.0	12.6	9.4	~~9.4~~		3.4	21.5	7	- 2.1	1	3 2.3	2 1.0	1 1.0	3 1.3	4 1.2	6 1.0	3 1.3	6 1.2	20 1.4	6 1.5	16 1.4	15 1.3
VI			10.5	15.0	12.7	~~11.5~~		7.9	23.4	3	- 0.7	1	1 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	0 -	6 1.8	10 2.1	9 2.0	16 1.7	21 1.6	15 1.5	5 1.2
VII			12.1	17.1	15.2	~~13.5~~		9.6	24.0	16	5.3	3	1 1.0	1 1.0	3 2.0	4 1.5	2 2.0	8 1.8	24 1.5	8 1.8	4 1.2	1 2.0	19 1.4	14 1.8
VIII			12.9	18.8	16.2	~~14.7~~		10.9	24.2	8	7.4	31	2 1.5	1 1.0	0 -	0 -	2 1.0	15 1.5	29 1.9	14 2.0	7 1.4	4 2.0	7 1.3	7 1.3
IX			7.4	13.4	9.9	~~9.4~~		5.9	19.3	2	1.1	26	1 1.0	1 2.0	0 -	2 1.5	3 1.7	4 3.8	6 1.7	12 2.4	27 1.7	14 1.6	10 1.2	3 1.0
X			4.4	8.3	5.7	~~5.3~~		2.5	21.4	6	- 2.5	27	0 -	0 -	1 1.0	7 1.3	0 -	7 1.8	9 2.0	14 1.8	23 1.9	12 1.3	10 1.4	6 1.0
XI			- 1.6	0.2	- 1.0	~~-1.0~~ *		- 3.4	6.5	13	-11.3	30	1 1.0	0 -	5 1.2	14 1.9	6 1.5	13 1.7	7 2.4	15 1.4	7 1.4	6 1.3	7 1.0	3 1.3
XII			- 5.4	- 4.3	- 4.7	- 4.9	SEE BELOW	- 7.9	7.2	8	-15.8	8	3 1.4	0 -	2 1.0	23 1.7	25 1.6	10 1.1	6 1.5	1 1.0	6 2.0	3 2.3	7 1.1	4 1.8
1950			3.5	7.5	5.3	4.6		1.1	24.2		-24.0		30 1.4	10 1.2	21 1.4	65 1.6	48 1.5	102 1.5	124 1.9	118 1.8	165 1.6	124 1.6	147 1.4	88 1.4

Tingvoll

φ = 62° 50'N λ = 8° 19'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.9	- 0.6	- 0.8	- 0.9		- 3.7	7.7	15	-16.7	6	2 2.0	0 -	5 2.0	4 1.0	6 2.7	19 3.4	4 2.0	5 2.4	4 2.0	1 2.0	1 1.0	1 1.0
II			- 0.5	1.4	0.3	0.2		- 2.7	7.7	4	- 9.2	14	0 -	0 -	3 1.0	4 1.0	4 3.0	15 3.5	4 2.0	10 2.8	15 3.2	1 2.0	1 4.0	0 -
III			0.4	4.9	2.5	2.1		- 1.6	13.1	17	-13.0	13	0 -	0 -	2 1.0	1 2.0	8 3.0	9 3.3	5 2.2	13 2.5	13 2.6	8 3.9	5 1.2	1 1.0
IV			1.9	8.4	6.7	4.7		0.5	14.5	21	- 5.4	5	0 -	5 2.0	0 -	1 1.0	7 2.4	10 2.8	7 1.9	13 2.0	15 2.0	4 2.5	3 1.7	3 2.0
V			5.8	12.6	11.6	8.5		3.3	21.1	8	- 2.2	1	7 2.3	0 2.0	4 2.2	1 1.0	2 1.5	4 1.5	3 2.0	4 2.2	14 1.8	12 1.9	5 3.2	9 2.4
VI			10.3	14.8	13.0	11.6		7.9	23.6	3	- 1.0	1	5 2.4	3 3.0	1 3.0	0 -	0 -	3 4.0	4 1.0	13 1.6	14 2.1	4 1.5	7 1.7	6 2.5
VII			12.6	18.8	17.7	15.1		9.8	27.1	16	4.1	5	2 2.5	13 2.8	0 -	0 -	5 2.4	10 2.7	3 2.7	6 1.5	13 2.4	5 2.0	3 1.7	4 2.5
VIII			14.0	20.1	18.2	16.6		11.8	26.4	8	8.1	21	1 2.0	4 2.0	0 -	1 1.0	7 3.1	15 3.6	8 2.9	6 1.5	7 2.0	5 1.4	1 2.0	1 3.0
IX			8.7	13.5	11.2	10.6		6.7	18.3	2	2.5	25	0 -	0 -	2 1.0	11 1.2	5 2.2	16 3.8	2 1.5	7 1.3	16 2.8	3 2.7	1 1.0	2 1.5
X			5.6	8.6	6.8	6.6		3.0	16.0	2	- 3.7	27	0 -	1 1.0	2 1.5	3 1.0	9 1.8	16 4.0	8 2.8	5 2.0	7 3.3	2 5.0	3 3.0	1 4.0
XI			1.2	3.5	2.6	2.3		- 0.7	9.9	12	- 8.9	30	1 1.0	2 1.0	1 1.0	3 1.0	8 4.0	18 3.4	7 3.0	4 2.2	6 2.3	0 -	0 -	1 3.0
XII			- 2.5	- 1.4	- 2.0	- 2.1		- 5.2	8.7	10	-13.5	31	1 1.0	0 -	2 1.5	3 1.0	0 -	15 3.6	2 3.5	6 1.5	7 2.1	1 3.0	0 -	1 2.0
1950			4.7	8.7	7.3	6.3		2.4	26.4		-16.7		19 2.2	37 2.3	22 1.6	32 1.1	61 2.7	150 3.4	57 2.4	92 2.0	131 2.4	46 2.4	30 2.0	30 2.3

DIES *

V	8.4
VI	11.7
VII	13.8
VIII	15.1
IX	9.6
X	5.8
XI	- 0.9
1950	4.8

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Runde

$H_s = 21$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.3$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dles	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					4.6	5.3	5.1	96	24	2	8		0		19	16	2	7	0	0	17	5	2	2	0	0	0	0	0	1	15	6	13	
II					5.4	6.3	5.1	92	14	21	10		0		19	16	3	5	3	1	15	6	2	0	0	2	0	1	0	0	15	3	11	
III					5.9	6.4	7.0	117	31	20	4		0		24	19	3	12	7	1	17	9	3	0	0	10	0	1	0	0	10	2	20	
IV					6.1	6.3	5.9	75	14	11	0		0		18	15	3	4	0	0	18	4	4	0	0	4	0	0	0	0	20	3	17	
V					5.2	4.3	4.3	46	17	30	0		0		13	11	1	4	0	0	12	1	0	2	0	3	0	0	0	2	23	5	10	
VI					7.2	7.0	6.2	129	18	17	0		0		23	20	2	1	0	0	23	0	0	4	0	0	0	1	5	5	18	0	19	
VII					5.6	4.7	5.0	87	15	26	0		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	2	0	26	4	15	
VIII					5.8	6.2	6.0	122	28	14	0		0		16	14	5	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	14	
IX					6.2	6.1	5.8	192	25	11	0		0		27	22	8	9	2	0	27	0	0	0	0	1	0	0	0	0	18	0	13	
X					6.2	6.3	5.7	208	69	7	0		0		23	20	7	10	5	3	23	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12	2	14	
XI					5.3	5.6	5.3	192	25	26	1		0		18	14	6	8	1	0	17	4	3	0	0	3	0	0	0	0	14	6	16	
XII					5.2	5.8	4.9	152	22	14	14		0		23	20	4	8	2	1	16	14	7	1	0	4	0	0	0	0	12	3	11	
1950					5.7	5.9	5.5	1468	69		37		0		239	197	47	69	20	6	217	43	21	10	0	28	0	5	7	8	204	34	173	

Ona

$H_s = 11$ $H_b = 14.6$ $H_b = 12.5$ $h_t = 2.1$ $h_a = 13.0$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dles	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	82	78	79	80	5.6	5.4	5.8	110	19	13	6	2	0	0	18	14	4	10	4	1	17	4	2	2	0	0	0	0	0	0	9	3	17	1
II	82	78	79	80	5.9	6.7	6.5	104	21	22	7	0	0	0	16	15	3	14	4	2	13	6	2	0	0	4	0	0	0	0	5	1	18	5
III	82	82	84	83	6.8	6.2	7.0	144	26	4	5	0	0	0	16	15	6	15	6	2	15	11	10	1	0	2	0	1	0	0	8	1	23	5
IV	88	83	88	88	6.1	6.1	6.1	70	10	7	0	0	0	0	18	15	1	3	2	0	18	4	4	0	0	0	0	0	0	0	10	1	19	0
V	88	85	89	89	5.4	4.2	4.6	50	15	30	0	0	0	0	13	11	1	7	0	0	13	1	1	4	0	3	0	0	0	3	22	5	11	0
VI	93	92	91	92	7.1	7.2	6.5	119	14	18	0	0	0	0	25	22	2	3	0	0	25	0	0	4	0	0	0	0	0	2	9	0	20	0
VII	88	86	87	88	4.7	5.1	4.9	71	27	18	0	0	0	0	8	8	2	6	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	1	19	6	9	0
VIII	89	84	87	87	5.4	5.4	5.8	102	30	14	0	0	0	0	11	11	2	5	2	0	11	0	0	1	0	0	0	1	0	2	15	2	15	0
IX	88	85	83	85	6.7	6.4	6.1	174	28	11	0	0	0	0	23	22	7	15	5	2	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	18	0
X	87	85	86	86	5.8	6.4	6.2	189	57	7	0	0	0	0	22	20	5	10	5	3	22	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	1	16	0
XI	85	82	85	85	5.9	6.4	5.2	99	13	15	0	0	0	0	15	13	3	7	2	0	15	2	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	14	0
XII	87	85	85	86	5.4	6.2	5.7	115	20	14	9	2	0	0	18	16	5	6	3	2	13	15	11	0	0	0	0	0	0	0	3	2	15	14
1950	87	84	85	86	5.9	6.0	5.8	1347	57		27	4	0	0	203	182	41	101	34	12	193	43	32	14	0	10	0	4	0	8	113	24	193	25

Gjermundnes

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.5$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dles	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	77	74	76	76	5.2	5.1	5.0	70	14	15	18	5	0	0	17	14	2	1	0	0	15	6	2	5	0	0	0	0	5	14	7	6	16	
II	75	69	69	72	6.1	6.4	5.9	93	13	24	17	2	0	0	16	12	7	5	4	0	11	8	3	4	0	0	0	0	6	8	11	2	16	
III	78	67	73	74	6.6	5.8	6.4	144	25	20	14	1	0	0	19	17	5	8	2	1	15	14	10	2	0	0	0	0	11	11	15	2	20	
IV	78	65	72	75	6.3	6.1	5.3	60	10	7	2	0	0	0	18	13	2	0	0	0	17	4	4	4	0	1	0	0	13	5	22	2	14	
V	82	67	68	77	5.2	4.5	4.4	57	13	31	0	0	0	0	16	12	1	0	0	0	16	5	5	6	0	0	0	0	9	6	27	7	10	
VI	86	77	71	78	6.9	6.6	6.9	117	15	14	0	0	0	0	26	22	3	0	0	0	26	0	0	4	0	0	0	0	15	13	19	0	20	
VII	82	72	69	76	5.1	4.8	5.3	72	12	2	0	0	0	2	14	12	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	5	5	26	4	12	
VIII	82	68	73	77	5.5	5.6	5.9	57	15	14	0	0	0	1	15	10	3	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	6	6	23	1	13	
IX	83	73	76	78	6.3	6.0	6.2	167	34	29	0	0	0	0	23	20	8	5	1	1	23	0	0	2	0	0	0	0	4	9	15	1	18	
X	76	72	75	75	5.2	6.0	5.2	128	29	20	1	0	0	0	18	13	4	5	1	1	18	0	0	2	0	0	0	0	3	0	12	2	10	
XI	75	69	74	73	4.8	6.0	4.6	83	15	16	10	0	0	0	11	10	4	1	0	0	9	5	3	3	0	1	0	0	5	0	9	2	10	
XII	77	74	74	75	4.5	6.0	4.4	92	23	6	23	7	0	0	14	11	3	1	0	0	3	13	2	0	0	1	0	0	4	2	2	3	9	
1950	79	71	72	76	5.6	5.7	5.5	1140	34		85	15	0	3	207	166	44	26	8	3	182	55	29	32	0	3	0	0	86	79	188	32	168	

Sunndal

$H_s = 195$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dles	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					4.5	5.2	5.5	22	10	3	31		8		16	4	1	0	0	0	4	13	1	2	0	0	0	0	15	0	4	5	14	31
II					5.8	6.2	4.9	71	17	23	27		3		11	8	4	3	2	2	4	10	1	1	0	0	0	0	4	1	9	2	10	28
III					6.0	5.8	6.5	78	10	5	23		5		19	15	1	5	1	0	7	18	5	1	0	0	0	0	12	4	15	3	20	31
IV					4.5	4.9	5.3	20	5	19	17		0		11	6	0	2	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	3	0	28	2	5	13
V					4.7	4.7	4.8	30	12	31	3		0		13	6	1	0	0	0	12	5	4	2	0	0	0	0	7	0	31	9	6	0
VI					6.6	5.9	6.9	67	11	14	1		0		22	15	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	1	0	28	0	19	0
VII					5.3	5.4	5.5	110	21	14	0		0		17	14	5	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	6	0	24	2	13	0
VIII					5.0	5.8	5.9	16	6	13	0		0		6	5	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	0	13	0
IX					5.5	5.4	5.4	18	6	20	0		0		18	5	0	2	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	5	0	24	1	11	0
X					5.1	5.3	4.9	49	34	21	7		0		8	6	1	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	3	10	0
XI					4.9	4.7	5.4	24	10	25	27		1		7	6	0	2	0	0	3	7	1	2	0	0	0	0	6	0	8	3	8	11
XII					3.9	5.2	3.9	35	15	3	29		12		7	5	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	9	0	0	6	9	31
1950					5.2	5.4	5.4	540	34		165		29		155	95	17	19	5	2	109	65	13	8	0	0	0	2	71	5	219	36	138	145

Tingvoll

$H_s = 51$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 9.7$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dles	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I	78	76	77	77	4.9	5.4	5.5	70	13	3	21		2		19	12	1	4	0	0	16	7	3	3	0	2	0	0	2	6	5	4	15	12
II	78	73	71	74	5.9	6.0	5.8	117	20	24	22		0		16	12	5	7	5	2	10	10	3	1	1	0	0	1	0	0	7	2	14	9
III	84	67	73	77	6.7	5.8	6.7	136	16	20	18		1		20	18	5	7	1	1	13	17	5	1	0	1	0	0	8	2	11	2	21	21
IV	84	53	60	72	5.2	5.4	4.7	61	13	27	16		0		17	10	2	3	1	1	16	6	0	0	0	2	0	0	3	0	19	2	12	2
V	89	58	61	78	5.5	4.7	4.5	65	16	31	2		0		18	12	2	0	0	0	17	5	4	2	0	2	0	0	3	2	20	5	12	0
VI	91	69	78	89	7.0	6.3	6.9	101	19	20	1		0		26	9	2	0	0	0	26	0	0	4	0	2	0	0	7	1	15	0	19	0
VII	87	62	65	76	5.1	4.9	5.1	129	46	19	0		0		16	13	4	3	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	4	1	21	5	13	0
VIII	83	59	68	74	5.2	5.3	6.2	56	24	31	0		0		14	6	2	7	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	7	1	23	1	11	0
IX	86	68	77	79	6.1	5.7	5.4	101	23	29	0		0		22	15	2	10	2	0	22	0	0	0	0	0	0	1	3	1	12	3	16	0
X	78	73	75	76	5.5	5.5	5.6	122	27	19	7		0		20	12	5	9	3	1	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	3	14	0
XI	78	69	70	73	4.9	5.3	5.0	76	20	28	18		0		11	7	4	8	5	1	7	7	1	1	0	0	0	0	2	0	6	5	12	4
XII	80	79	80	80	4.3	6.0	5.0	85	22	5	28		6		15	9	4	5	1	0	6	12	3	1	0	1	0	0	3	1	0	4	10	30
1950	83	67	71	77	5.5	5.5	5.5	1119	46		133		9		214	135	38	63	18	6	183	64	19	13	1	11	0	5	42	15	151	36	169	78

1950

Kristiansund N.

φ = 63° 6′ N λ = 7° 45′ E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			1.2	2.0	1.6	1.5		- 0.5	7.0	11	-12.6	6	0 -	0 -	6 1.7	1 2.0	13 2.7	35 2.3	4 1.8	0 -	13 3.4	3 3.0	3 3.3	5 2.4
II			1.2	2.7	1.8	1.8		- 0.4	7.9	4	- 5.0	23	2 1.0	0 -	1 7.0	0 -	14 1.7	24 2.0	1 3.0	5 2.0	20 4.6	6 5.2	4 6.5	0 -
III			2.8	4.8	3.7	3.4		0.3	11.6	17	- 6.6	13	3 4.0	1 4.0	2 2.0	0 -	7 2.7	21 2.2	2 1.5	3 2.3	25 4.4	8 3.6	13 3.4	2 2.5
IV			4.3	7.7	6.4	5.5		3.0	12.1	21	- 0.4	5	1 1.0	5 2.6	7 2.8	1 3.0	5 2.2	19 2.2	1 1.0	2 2.0	19 2.9	4 2.8	3 2.3	6 1.5
V			7.0	10.4	9.8	8.4		5.7	19.1	5	0.2	17	8 1.8	15 2.7	16 2.9	3 1.7	0 -	7 1.8	0 -	0 -	7 3.7	5 1.8	10 2.6	5 3.2
VI			10.6	12.2	11.8	10.9		9.0	17.1	21	2.7	1	0 -	9 2.0	7 1.3	1 2.0	0 -	13 1.5	0 -	1 1.0	25 3.6	6 1.7	2 2.0	12 1.9
VII			14.2	17.1	16.7	15.3		12.4	26.9	16	8.2	2	5 2.4	9 2.4	20 2.6	3 1.3	2 2.5	12 2.3	0 -	1 3.0	8 3.0	8 2.7	6 2.7	5 2.0
VIII			15.3	18.6	17.6	16.8		14.0	25.9	9	10.4	31	3 1.3	7 2.1	5 1.8	2 2.0	4 2.8	19 2.3	0 -	0 -	20 3.0	2 1.0	2 1.0	3 1.7
IX			10.4	13.1	11.8	11.5		8.8	18.3	7	5.6	29	1 2.0	0 -	7 2.4	0 -	3 1.0	19 2.3	3 1.7	2 2.5	25 3.9	6 2.5	4 2.0	4 1.2
X			7.5	9.5	8.5	8.2		6.1	14.7	2	0.2	28	0 -	0 -	0 -	0 -	1 3.0	44 2.0	2 2.0	2 5.0	20 3.8	6 4.1	1 6.0	5 4.6
XI			3.7	5.0	4.4	4.3		2.2	8.8	1	- 3.8	30	0 -	1 1.0	0 -	1 1.0	3 1.7	42 2.5	1 4.0	1 3.0	19 3.7	2 5.5	1 2.0	3 2.0
XII			0.6	1.2	1.0	0.9		- 1.2	8.2	10	- 5.7	31	1 2.0	1 1.0	3 1.0	1 1.0	4 2.2	41 2.4	0 -	2 4.0	14 3.6	6 3.0	3 3.0	6 4.2
1950			6.6	8.7	7.9	7.4		5.0	25.9		-12.6		24 2.0	48 2.4	74 2.4	13 1.7	56 2.2	296 2.2	14 2.1	19 2.7	215 3.7	62 3.0	52 3.1	56 2.5

Sula Fyr

φ = 63° 51′ N λ = 8° 28′ E g = 9.822 ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1013.6	1017.6	1.6	2.0	2.0	1.9		0.4	8.0	2	-10.6	6	2 5.5	3 2.0	0 -	14 4.4	7 4.7	25 3.5	9 3.6	2 2.5	22 4.6	6 4.9	1 5.0	2 2.5
II	993.8	997.5	1.9	2.2	2.3	2.0		0.7	7.0	4	- 3.7	15	1 1.0	2 3.0	1 4.0	7 3.1	6 2.5	18 3.9	4 3.2	4 3.0	18 4.8	13 6.4	4 5.0	5 3.6
III	1004.6	1008.4	3.3	4.0	3.5	3.5		2.0	8.2	18	- 2.8	13	9 3.7	7 3.4	5 2.4	0 -	0 -	10 3.1	8 2.8	1 3.0	27 5.0	21 5.6	3 4.0	2 3.0
IV	997.0	00.7	4.7	6.0	5.6	5.2		4.1	10.9	26	1.2	23	2 3.0	8 3.2	0 -	14 3.3	3 4.0	10 3.3	3 1.3	9 2.8	23 3.6	5 5.0	5 2.4	4 4.0
V	1015.1	18.8	6.3	7.7	7.0	6.7		5.4	13.0	2	1.2	16	5 3.4	32 2.8	6 3.8	4 2.0	0 -	1 2.0	1 1.0	1 3.0	12 2.8	14 3.1	9 4.9	2 5.5
VI	06.5	10.2	9.9	10.7	10.1	9.9		8.8	16.8	21	4.1	10	5 3.4	7 2.6	10 2.2	4 1.2	0 -	3 3.3	8 1.8	1 2.0	18 3.2	21 3.6	5 3.2	1 1.0
VII	09.1	12.8	12.8	14.3	13.5	13.3		12.2	20.2	15	8.9	3	6 3.0	36 2.6	7 3.4	5 3.0	4 4.2	7 2.6	1 1.0	1 3.0	3 2.0	10 4.2	2 2.0	10 2.2
VIII	07.9	11.5	14.9	17.0	16.1	15.8		14.3	22.4	19	12.0	31	2 1.5	23 2.1	0 -	13 2.2	4 1.2	15 2.4	2 2.5	1 4.0	12 3.2	7 3.1	6 2.7	4 1.8
IX	995.4	998.9	11.7	12.4	11.9	11.9		10.7	16.8	15	7.5	27	3 2.3	13 2.4	0 -	1 1.0	2 1.5	19 3.6	3 3.7	1 6.0	10 4.3	22 4.9	9 3.8	0 -
X	1005.9	1009.6	8.0	8.9	8.6	8.4		7.3	15.0	2	3.0	28	1 3.0	2 3.0	0 -	6 3.2	8 3.8	22 4.0	7 1.9	1 2.0	18 5.6	18 4.6	3 4.3	4 5.5
XI	999.5	1003.2	4.8	5.1	4.8	4.9		3.6	8.6	1	- 1.2	30	4 2.5	5 2.0	0 -	1 2.0	6 3.7	36 4.1	6 3.7	1 3.0	13 4.9	10 5.0	6 4.2	0 -
XII	99.5	03.3	1.8	1.7	1.9	1.8		0.2	7.0	10	- 4.9	31	10 5.1	4 3.2	1 4.0	8 3.6	3 3.7	30 3.7	5 3.0	2 6.0	8 4.4	7 4.6	5 3.8	0 4.3
1950	1004.0	1007.7	6.8	7.7	7.5	7.1		5.8	22.4		-10.6		50 3.5	142 2.7	30 3.0	77 3.1	43 3.4	195 3.6	57 2.7	25 3.2	184 4.3	154 4.6	58 3.8	43 3.4

Vallersund

φ = 63° 51′ N λ = 9° 44′ E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.7	- 0.4	- 0.8	- 0.7		- 3.1	6.3	1	-15.9	6	1 3.0	0 -	0 -	3 2.3	11 3.2	44 4.7	4 1.5	15 2.9	8 4.2	3 6.0	1 3.0	2 4.5
II			0.2	1.5	0.7	0.6		- 1.8	7.3	4	- 7.6	15	1 2.0	3 4.7	0 -	5 3.0	18 3.4	15 5.9	2 4.5	6 5.9	19 4.9	1 1.0	12 6.3	0 -
III			2.0	3.6	3.1	2.7		0.2	10.2	18	- 7.3	13	2 4.5	5 2.8	1 3.0	1 2.0	7 3.0	12 4.7	5 4.0	8 2.6	16 4.2	6 5.3	18 5.4	7 5.4
IV			4.2	7.5	6.1	5.4		2.4	11.4	21	- 2.0	6	0 -	7 2.6	5 3.0	4 2.8	12 3.9	16 3.7	4 4.0	4 3.8	10 3.6	8 3.6	12 3.7	7 2.6
V			7.1	9.4	8.7	7.8		4.6	17.8	5	0.8	18	4 3.0	23 2.9	7 3.1	2 3.0	1 2.0	4 3.0	0 -	1 2.0	6 3.2	5 3.6	14 3.4	13 4.5
VI			11.2	12.3	11.9	11.2		8.7	22.0	21	2.3	1	1 2.0	14 2.9	2 2.5	1 2.0	5 3.4	9 3.3	4 3.0	5 2.4	10 3.8	10 4.2	15 3.5	6 3.3
VII			14.4	17.0	15.8	14.9		11.6	26.2	16	6.4	10	5 3.6	20 3.2	6 2.7	4 2.5	7 3.3	15 3.6	2 3.0	2 2.0	1 2.0	6 2.5	16 2.8	8 2.8
VIII			16.0	18.8	17.5	16.9		13.5	25.2	9	8.9	30	3 2.3	11 2.9	6 1.8	2 3.0	9 3.2	24 3.8	8 3.1	2 3.0	6 3.5	10 3.2	5 2.2	2 2.5
IX			10.6	13.1	12.0	11.6		9.2	19.5	4	6.0	25	2 3.0	5 1.6	9 2.0	0 -	7 2.1	12 4.2	9 3.3	6 2.2	14 3.4	13 4.5	10 4.3	2 1.0
X			7.3	9.0	8.5	8.1		5.9	15.6	5	0.5	29	0 -	2 3.5	1 2.0	2 2.5	7 3.0	32 3.1	10 3.7	3 4.0	9 3.7	16 5.1	6 4.3	4 6.5
XI			3.4	3.7	3.5	3.4		1.5	6.6	4	- 4.8	30	0 -	1 1.0	0 -	6 1.5	0 -	47 4.2	3 3.7	15 3.2	3 4.7	5 5.8	6 5.0	3 2.7
XII			- 0.1	- 0.1	0.2	0.0		- 2.4	6.2	10	- 9.7	31	5 4.0	3 4.3	3 2.3	4 3.0	16 3.2	23 3.9	14 4.4	5 3.8	5 2.4	6 4.2	6 4.0	3 3.0
1950			6.3	8.0	7.3	6.8		4.2	26.2		-15.9		24 3.3	94 3.0	38 2.4	34 2.5	100 3.2	253 4.1	65 3.6	72 2.9	107 3.9	89 4.3	121 4.2	57 3.8

Ørland II

φ = 63° 41′ N λ = 9° 36′ E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.6	- 0.6	- 0.4	- 0.6		- 2.8	6.0	20	-13.9	5	1 1.0	2 1.5	1 1.0	10 3.4	21 4.7	35 4.3	0 -	2 3.0	10 3.2	5 3.8	1 1.0	1 1.0
II			0.3	1.4	0.7	0.6		- 1.7	7.0	4	- 6.9	15	1 3.0	0 -	1 2.0	8 3.2	17 4.2	17 4.8	2 1.0	6 2.2	16 3.9	8 5.5	4 5.8	2 6.0
III			1.8	3.6	2.6	2.5		- 0.1	9.0	18	- 7.4	13	1 3.0	3 2.0	0 -	4 1.8	13 3.4	13 3.6	1 3.0	10 2.9	17 4.2	11 5.2	10 5.2	3 3.7
IV			4.0	7.2	5.9	5.3		2.3	10.8	21	- 1.2	24	3 1.3	4 1.8	0 -	8 2.8	20 3.2	16 3.2	1 1.0	3 1.0	9 3.8	7 3.6	8 2.8	3 3.0
V			6.8	9.9	9.0	7.9		4.3	18.2	7	- 1.1	18	12 2.8	2 2.0	2 1.0	8 1.6	12 2.8	2 1.0	1 1.0	1 3.0	4 3.0	6 3.2	21 2.6	13 2.9
VI			11.0	12.7	11.8	11.2		8.4	19.7	21	1.2	1	11 2.8	1 2.0	2 1.0	6 2.0	12 2.9	7 1.7	1 1.0	2 1.0	10 2.6	14 3.1	10 2.9	5 2.2
VII			13.7	16.7	16.0	14.7		11.2	25.3	16	4.7	5	10 2.2	3 2.3	3 2.3	11 2.5	15 3.3	5 2.6	1 1.0	2 2.0	5 1.8	7 3.3	9 3.0	13 2.5
VIII			15.2	18.4	17.1	16.3		12.7	24.7	9	6.9	23	5 1.8	4 1.2	2 1.5	3 1.7	23 3.2	19 3.2	2 1.5	0 -	5 3.0	6 2.3	7 2.6	3 2.3
IX			10.5	12.9	11.3	11.3		8.8	19.0	4	5.0	25	0 -	1 1.0	2 1.0	3 1.7	16 3.2	16 3.0	3 3.3	7 3.9	14 3.6	10 4.1	0 -	1 2.0
X			7.2	8.8	8.1	7.8		5.7	15.2	6	1.2	29	3 2.7	1 2.0	0 -	4 3.2	27 3.7	16 3.9	1 3.0	3 2.7	16 3.6	9 3.1	4 5.0	1 8.0
XI			3.3	3.9	3.4	3.4		1.7	7.0	27	- 3.4	30	0 -	1 1.0	0 -	4 4.0	29 4.1	19 4.5	1 1.0	6 1.7	11 5.2	5 4.2	1 4.0	3 2.3
XII			- 0.1	0.4	0.2	0.2		- 2.0	6.9	10	- 8.4	31	4 3.2	0 -	0 -	9 2.7	38 3.7	8 4.2	3 3.0	4 4.0	13 3.1	4 3.5	3 3.7	5 3.9
1950			6.1	7.9	7.1	6.7		4.0	25.3		-13.9		51 2.5	22 1.7	13 1.5	78 2.6	243 3.6	173 3.8	17 2.1	46 2.6	130 3.4	92 3.8	78 3.3	53 3.0

Trondheim (Voll)

φ = 63° 25′ N λ = 10° 27′ E g = 9.822 ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1003.8	1020.8	- 3.7	- 3.3	- 3.3	- 3.5	- 1.0	- 6.2	4.9	20	-20.9	5	0 -	2 1.5	2 4.0	15 2.2	1 1.0	8 3.5	6 3.7	8 3.6	25 2.3	2 1.5	0 -	0 -
II	982.9	999.5	- 2.4	- 0.3	- 1.5	- 1.7	1.1	- 4.7	5.9	4	-14.8	15	0 -	3 1.3	4 1.8	5 1.8	4 2.5	3 2.7	8 3.1	20 4.0	13 3.0	6 2.8	1 7.0	0 -
III	93.1	1009.7	- 0.2	2.5	1.5	1.0	4.1	- 2.0	9.7	18	-14.5	13	0 -	3 2.0	1 3.0	0 -	0 -	0 -	9 3.0	34 3.3	25 3.2	8 5.0	5 2.8	0 -
IV	85.4	01.7	2.4	6.6	5.3	4.3	7.8	1.3	13.6	21	-3.2	6	1 1.0	8 1.6	2 2.0	5 2.4	3 2.3	6 3.8	8 2.8	23 2.4	8 2.1	7 2.9	3 2.3	3 1.0
V	1002.6	18.9	5.9	10.2	9.6	7.8	12.0	4.1	19.8	8	- 0.1	17	4 2.8	18 1.6	4 2.0	6 2.0	1 1.0	0 -	1 4.0	10 1.7	9 1.7	17 2.6	6 2.3	10 2.5
VI	994.5	19.4	10.7	13.4	12.6	11.6	15.1	8.8	21.5	23	1.0	1	0 -	14 1.7	2 2.0	4 1.5	3 2.3	6 2.2	3 3.3	9 2.2	11 1.9	9 2.0	8 1.9	4 1.2
VII	97.4	13.2	13.1	16.4	15.7	14.3	17.9	11.0	25.6	16	6.1	5	1 1.0	17 2.1	6 2.3	1 4.0	2 3.0	8 3.6	4 3.0	7 2.3	2 3.0	17 1.9	8 1.6	7 1.1
VIII	96.8	12.5	14.7	18.5	17.0	16.0	20.0	12.1	25.5	9	7.4	21	2 3.5	12 1.2	4 1.2	5 2.0	1 4.0	3 2.0	5 4.0	28 2.8	5 2.2	8 1.4	3 1.7	5 1.2
IX	84.4	00.3	7.9	12.1	10.6	9.8	13.2	6.9	20.2	4	3.4	26	0 -	8 1.4	1 2.0	3 1.0	0 -	5 2.6	11 2.8	34 2.7	16 2.2	3 3.0	1 1.0	0 -
X	95.2	11.5	5.5	7.9	6.6	6.5	9.5	4.3	20.5	6	- 2.1	29	0 -	3 1.3	2 2.0	4 1.5	0 -	3 2.7	15 4.2	33 3.2	13 2.8	4 3.5	0 -	1 1.0
XI	90.0	06.5	0.6	1.6	0.8	0.8	4.5	- 1.6	7.8	4	- 7.8	30	0 -	1 1.0	4 2.0	3 1.7	2 1.5	3 4.0	17 3.9	41 2.7	5 1.6	1 2.0	0 -	2 3.5
XII	89.6	06.3	- 3.2	- 2.7	- 2.7	- 3.0	0.9	- 5.9	6.9	10	-13.9	31	0 -	1 1.0	0 -	5 1.8	3 2.0	3 3.7	18 2.8	30 3.5	8 2.0	2 2.5	0 -	1 1.0
1950	993.0	1009.3	4.3	6.9	6.0	5.3	8.8	2.3	25.6		-20.9		8 2.5	90 1.6	32 2.1	56 1.9	20 2.2	48 3.1	105 3.4	277 3.0	140 2.5	84 2.6	35 2.2	33 1.7

1950

Kristiansund N.

$H_s = 13$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	75	76	77	5.3	5.4	5.5	85	12	13	13		2		18	15	2	7	0	0	15	9	6	1	0	2	0	0	11	0	13	4	16	5
II	77	74	74	76	6.0	6.7	6.4	112	15	20	14		0		15	14	3	12	4	2	11	14	8	0	4	6	0	1	12	0	19	0	14	6
III	79	74	79	78	7.2	6.3	6.7	121	13	20	11		0		23	20	3	13	3	1	17	17	9	5	8	5	0	2	13	0	18	0	22	12
IV	82	68	76	79	6.2	6.2	6.3	83	26	1	1		0		18	11	3	4	0	0	18	7	7	2	0	3	0	0	5	0	28	1	16	0
V	84	71	73	80	5.9	5.0	5.2	55	11	30	0		0		16	11	1	0	0	0	16	5	5	1	1	3	0	0	4	2	29	4	15	0
VI	89	83	83	87	7.0	7.1	6.9	99	12	8	0		0		29	20	3	5	0	0	29	0	0	7	0	1	0	0	11	3	23	0	21	0
VII	82	71	73	78	5.4	5.1	5.2	73	19	19	0		0		15	8	4	1	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1	0	30	5	13	0
VIII	83	72	78	79	6.2	5.5	6.0	71	28	14	0		0		17	9	1	4	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	3	1	28	0	15	0
IX	86	75	81	82	6.2	6.1	5.9	202	31	29	0		0		25	20	7	9	1	0	25	2	2	0	0	4	0	3	8	0	25	0	14	0
X	79	76	79	78	6.0	6.3	6.0	143	23	4	0		0		20	15	8	7	1	1	20	0	0	0	0	4	0	0	9	0	22	2	18	0
XI	78	74	75	76	5.5	5.7	5.6	101	15	26	2		0		15	13	5	8	0	0	15	7	7	0	1	4	0	0	7	0	14	2	13	4
XII	79	79	79	79	5.0	5.6	5.5	117	19	4	19		0		16	15	5	7	0	0	10	13	9	0	2	7	0	1	10	0	9	3	9	28
1950	81	74	77	79	6.0	5.9	5.9	1262	31		60		2		227	171	45	77	9	4	208	74	53	17	16	39	0	7	94	6	258	21	186	55

Sula Fyr

$H_s = 27$ $H_b = 30.0$ $h_t = 1.8$ $h_a = 13.0$ $h_d = 13.0$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	79	78	79	5.9	5.7	5.5	74	13	12	11		2		17	14	3	14	1	0	14	4	0	2	0	0	0	0	0	1	3	3	17	
II	77	76	75	76	5.3	6.6	6.5	61	8	17	9		0		15	15	0	11	4	2	10	7	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	12	
III	81	78	82	81	7.0	7.3	7.3	69	14	31	6		0		23	15	1	11	1	1	16	14	4	0	0	2	0	0	0	0	8	0	26	
IV	83	76	77	80	6.0	6.7	6.2	37	9	1	0		0		14	11	0	6	0	0	13	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	13	
V	84	78	82	83	5.5	4.9	4.8	24	5	25	0		0		13	8	0	5	0	0	13	2	2	3	0	0	0	0	1	3	13	5	11	
VI	89	86	86	88	7.1	7.1	6.6	87	15	20	0		0		21	17	2	3	0	0	21	0	0	10	0	0	0	0	7	2	1	0	22	
VII	84	80	83	83	5.6	5.4	5.5	17	5	1	0		0		11	6	0	1	0	0	11	0	0	3	0	0	0	0	0	2	4	3	13	
VIII	86	77	80	82	6.2	5.5	5.7	64	29	31	0		0		12	9	2	1	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	14	
IX	82	79	82	81	6.9	6.2	6.1	74	16	11	0		0		21	14	1	8	2	1	21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	20	
X	84	79	80	82	6.6	7.1	6.6	125	15	20	0		0		23	21	4	10	3	2	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
XI	78	80	80	79	5.9	5.7	5.4	69	12	15	0		0		17	12	3	12	2	0	16	2	0	0	0	1	0	1	1	0	5	1	14	
XII	78	79	80	79	4.7	6.0	5.8	71	19	4	14		0		17	14	1	12	2	0	12	13	4	1	0	2	0	0	0	0	0	2	10	
1950	82	79	80	81	6.1	6.2	6.0	772	29		40		2		204	156	17	94	15	6	182	43	11	21	0	10	0	2	9	10	50	14	194	

Vallersund

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 12.0$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.4	5.0	5.2	87	16	2	19		4		17	15	3	15	1	0	15	9	6	2	0	1	0	0	0	0	8	3	15	6
II					5.0	5.5	5.6	72	14	8	18		0		14	14	2	12	5	2	10	8	3	1	0	3	0	1	0	0	6	1	9	6
III					6.5	6.5	6.6	60	11	31	14		0		23	19	1	12	4	1	18	13	7	0	0	6	0	0	0	0	8	0	20	7
IV					5.3	5.4	5.2	48	17	1	3		0		16	13	1	6	0	0	16	3	2	0	0	2	0	0	0	0	20	1	9	0
V					5.2	4.8	4.4	39	13	26	0		0		14	8	1	3	0	0	13	1	1	3	0	2	0	0	3	2	19	4	8	0
VI					6.9	6.9	6.8	105	18	14	0		0		25	18	4	1	0	0	25	0	0	1	0	1	0	0	0	0	9	0	19	0
VII					5.0	5.0	4.6	47	9	28	0		0		15	9	1	1	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	5	10	0
VIII					5.0	4.4	4.8	43	16	31	0		0		11	7	1	4	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	2	7	0
IX					5.6	5.3	5.9	135	23	30	0		0		18	14	6	7	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	13	0
X					5.5	5.6	5.2	85	16	19	0		0		20	14	1	9	2	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	0
XI					4.8	5.2	4.1	61	15	16	6		0		13	13	2	9	2	1	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	0
XII					4.2	5.1	4.0	68	17	4	21		0		15	14	1	8	0	0	7	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11
1950					5.4	5.4	5.2	850	23		81		4		201	158	24	87	16	5	178	50	24	11	0	15	0	1	3	2	112	24	135	30

Ørland II

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	78	80	80	5.4	5.0	5.0	102	19	2	22		3		18	13	3	13	0	0	15	10	8	3	1	1	0	0	1	0	17	4	15	8
II	80	76	76	78	5.4	5.6	5.5	116	19	20	19		0		16	15	4	12	5	1	13	10	7	2	4	3	0	0	6	0	18	2	10	8
III	84	79	83	83	6.5	6.5	6.9	97	10	31	13		0		25	21	1	12	4	2	23	17	13	1	2	7	0	0	9	0	19	0	20	12
IV	82	68	76	77	5.7	5.7	5.4	47	16	1	2		0		13	11	1	3	0	0	12	4	3	0	2	2	0	0	1	0	29	1	12	0
V	83	69	76	79	5.4	5.4	5.1	49	7	16	1		0		15	11	0	4	0	0	15	3	3	4	0	4	0	0	1	2	29	4	12	0
VI	87	81	83	85	6.6	6.7	6.9	119	16	14	0		0		25	19	3	0	0	0	25	0	0	6	0	1	0	0	7	1	26	0	19	0
VII	84	70	75	80	5.2	5.4	5.0	54	14	1	0		0		16	10	1	1	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	1	0	25	6	13	0
VIII	82	71	76	78	5.1	4.9	5.2	56	22	31	0		0		9	5	3	2	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	3	10	0
IX	86	74	83	82	6.3	5.8	5.8	97	18	30	0		0		17	15	4	5	2	0	17	0	0	2	0	0	0	0	1	0	20	1	16	0
X	81	77	77	79	5.9	6.1	6.0	89	16	19	0		0		20	16	2	7	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	17	0
XI	82	77	79	80	5.5	5.7	4.8	78	16	16	4		0		16	14	2	10	1	0	16	2	2	1	0	3	0	0	0	0	14	2	12	0
XII	82	80	81	81	4.2	5.5	5.2	70	14	4	22		0		15	14	1	10	0	0	9	14	8	0	2	1	0	0	2	0	9	4	10	17
1950	83	75	79	80	5.6	5.7	5.6	974	22		83		3		205	164	25	79	13	3	191	60	44	22	11	22	0	0	29	3	251	29	166	45

Trondheim (Voll)

$H_s = 127$ $H_b = 133.0$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.6$ $h_d = 16.6$ $h_r = 1.3$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	75	74	76	5.7	5.3	5.3	94	19	2	26	14	6	0	18	17	3	4	0	0	11	10	0	1	0	0	0	0	2	6	10	2	13	31
II	82	78	80	81	5.5	5.4	5.7	135	40	8	24	10	3	0	14	12	5	9	6	0	7	14	2	0	2	1	0	1	1	2	7	1	10	28
III	85	79	83	83	6.2	6.5	6.7	100	10	30	18	1	2	0	20	18	0	10	5	1	9	19	4	0	0	3	0	2	1	2	7	0	19	31
IV	86	70	74	78	5.3	5.3	5.8	35	13	10	7	0	0	0	13	10	1	3	1	0	11	6	1	0	0	0	0	0	1	0	16	2	9	2
V	89	74	72	80	4.9	4.8	4.5	65	9	25	1	0	0	0	15	12	0	1	0	0	11	7	1	0	0	0	0	0	1	1	19	5	10	0
VI	92	83	84	88	6.5	6.9	6.8	88	18	29	0	0	0	0	24	20	1	0	0	0	24	2	2	7	0	0	0	1	0	8	9	0	20	0
VII	88	77	77	82	5.3	5.3	4.8	125	25	28	0	0	0	1	17	12	5	1	0	0	17	0	0	1	0	0	0	1	0	0	22	5	11	0
VIII	86	73	77	81	4.9	5.3	4.7	29	8	14	0	0	0	2	14	8	0	1	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24	4	7	0
IX	92	81	84	87	5.8	5.6	5.4	81	14	30	0	0	0	0	21	16	1	9	1	0	21	0	0	4	0	0	0	0	1	1	13	1	15	0
X	84	79	81	82	5.7	5.8	5.2	76	13	21	4	0	0	0	20	14	2	11	5	1	20	0	0	1	0	0	0	0	0	2	11	1	12	0
XI	83	79	81	81	5.6	5.8	5.4	71	21	28	20	1	0	0	13	11	3	4	0	0	11	7	3	1	0	0	0	0	0	3	7	2	15	1
XII	81	85	84	83	4.5	5.8	5.6	63	11	13	28	9	6	0	15	12	2	8	0	0	3	13	1	1	0	0	0	0	2	0	6	3	11	30
1950	86	78	79	82	5.5	5.6	5.5	962	40		128	35	17	3	204	162	23	61	18	2	159	78	14	16	2	4	0	5	11	25	151	26	152	123

1950

Selbu

φ = 63° 12′N λ = 11° 7′E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 4.4	- 3.6	- 4.6	- 4.3		- 7.3	4.4	13	-22.6	6	1 1.0	5 1.4	1 2.0	10 1.7	21 2.6	38 3.1	1 2.0	1 2.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0
II			- 2.6	- 0.8	- 2.4	- 2.2		- 5.6	4.8	17	-18.1	15	2 1.5	0 -	3 1.3	12 1.8	8 3.0	33 2.7	1 1.0	0 -	1 3.0	6 3.8	6 4.5	2 2.0
III			- 0.6	2.6	0.9	0.6		- 3.2	9.3	24	-18.7	13	2 3.0	0 -	1 1.0	23 2.3	12 2.2	16 3.3	0 -	2 1.5	0 -	1 1.0	12 3.1	20 2.8
IV			1.9	7.0	5.0	3.9		0.2	12.7	21	- 3.8	24	2 2.5	1 2.0	1 2.0	12 1.7	14 2.4	34 3.1	3 3.3	2 3.5	0 -	3 3.0	11 2.1	6 2.3
V			5.4	11.0	9.6	7.5		2.0	20.7	7	- 1.7	20	4 1.8	0 -	0 -	11 2.2	7 2.0	21 2.1	6 2.0	1 1.0	1 2.0	4 3.8	8 3.1	28 3.0
VI			10.8	14.9	12.7	11.9		7.9	21.5	3	0.3	1	3 2.3	1 2.0	0 -	7 2.0	7 2.4	25 2.5	9 2.0	1 3.0	0 -	6 2.2	5 2.8	20 2.6
VII			12.8	16.9	15.9	14.1		9.3	24.2	16	2.5	6	1 3.0	0 -	2 1.5	5 2.4	6 2.7	25 2.8	3 2.0	1 2.0	1 2.0	9 3.1	13 2.3	20 2.9
VIII			14.3	19.3	16.9	15.9		11.4	24.5	4	5.6	23	3 1.7	1 2.0	1 2.0	12 1.6	12 2.7	40 3.6	2 2.0	0 -	0 -	1 2.0	1 3.0	11 2.0
IX			7.4	12.7	9.7	9.4		5.8	18.4	6	- 0.9	26	1 2.0	0 -	0 -	15 1.7	12 2.3	21 3.3	5 3.0	1 2.0	1 1.0	9 2.3	2 1.5	5 1.6
X			5.0	8.1	5.9	6.0		3.2	16.4	6	- 2.0	26	1 2.0	1 2.0	0 -	11 2.2	16 2.8	32 4.0	7 2.7	0 -	0 -	0 -	4 2.0	10 2.4
XI			- 0.8	1.3	- 0.8	- 0.3		- 3.7	8.2	9	-13.4	30	0 -	2 2.0	3 1.0	21 2.1	14 2.4	26 3.1	2 1.5	1 1.0	0 -	1 1.0	6 1.3	2 1.5
XII			- 3.8	- 2.9	- 3.4	- 3.5		- 6.5	5.0	9	-13.2	21	2 1.0	4 1.0	3 1.7	19 2.3	24 2.4	12 3.1	1 2.0	0 -	0 -	0 -	5 2.4	4 1.5
1950			3.8	7.2	5.4	4.9		1.1	24.5		-22.6		22 2.0	15 1.5	15 1.5	158 2.0	153 2.5	323 3.1	40 2.3	10 2.1	4 2.0	40 2.8	73 2.6	129 2.6

Berkåk

φ = 62° 50′N λ = 10° 1′E g = ΔG = +
φ = 62° 50′N λ = 10° 1′E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.1	- 5.4	- 6.7	- 6.6		-10.5	2.8	20	-31.1	5	0 -	3 3.0	0 -	2 3.0	1 3.0	24 3.5	24 3.4	11 3.3	0 -	0 -	0 -	0 -
II			- 5.3	- 1.8	- 4.4	- 4.2		- 8.5	3.8	17	-20.6	15	0 -	9 3.0	1 3.0	2 3.0	2 3.0	17 3.3	17 3.5	9 3.6	2 3.5	11 3.6	2 3.5	0 -
III			- 2.7	2.0	- 0.4	- 0.9		- 5.9	8.0	25	-24.0	13	1 3.0	2 3.0	1 3.0	0 -	6 2.8	13 3.4	7 3.7	28 3.3	2 3.0	10 3.0	4 3.8	1 4.0
IV			0.3	5.7	3.5	2.4		- 2.2	9.8	21	- 7.9	5	3 2.7	7 3.0	0 -	1 3.0	3 2.7	13 3.2	14 3.1	17 3.5	5 3.2	8 2.9	3 2.7	1 3.0
V			4.4	9.8	8.5	6.3		0.9	19.2	7	- 5.7	1	3 2.7	14 2.6	0 -	2 2.5	1 3.0	17 2.9	4 3.5	5 2.6	4 2.8	16 2.7	5 3.0	7 3.3
VI			9.5	13.6	11.7	10.5		6.2	21.2	3	- 1.6	1	3 2.3	10 2.9	0 -	1 2.0	1 3.0	5 2.8	4 2.8	19 2.7	3 3.7	13 2.7	4 3.0	1 3.0
VII			11.0	15.6	14.4	12.4		7.0	23.0	10	0.6	5	4 2.2	17 2.9	1 3.0	1 4.0	1 4.0	12 3.2	8 3.0	8 2.4	3 2.7	5 3.4	5 2.8	8 3.0
VIII			12.0	17.4	15.1	13.8		8.9	23.4	8	4.7	31	0 -	9 2.4	3 2.7	5 2.0	3 3.0	14 2.8	17 3.2	19 2.9	2 2.5	7 2.3	1 2.0	0 -
IX			4.7	11.5	8.0	7.2		2.9	17.2	4	- 2.7	26	5 2.6	10 2.1	3 2.7	2 2.0	2 3.0	10 2.7	13 3.1	10 2.7	1 3.0	5 2.4	0 -	1 2.0
X			3.5	6.5	4.0	4.4		1.0	15.7	6	- 6.4	28	0 -	6 1.8	1 2.0	2 1.0	1 2.0	22 3.3	24 3.2	15 3.2	2 4.0	4 1.8	0 -	1 2.0
XI			- 2.9	- 1.0	- 2.8	- 2.4		- 6.8	4.6	27	-20.8	30	0 -	2 2.5	3 2.0	1 2.0	2 2.0	33 3.6	5 4.0	14 3.0	1 7.0	1 3.0	0 -	0 -
XII			- 7.3	- 5.0	- 6.7	- 6.4		-12.2	3.6	10	-22.1	7	2 2.0	3 3.3	9 1.8	2 2.0	4 2.0	21 3.0	19 2.9	13 3.5	4 2.8	0 -	0 -	0 -
1950			1.7	5.7	3.7	3.0		- 1.6	23.4		-31.1		21 2.5	92 2.7	22 2.2	21 2.3	27 2.7	201 3.2	156 3.2	168 3.1	29 3.2	90 2.8	24 3.0	20 3.0

Meråker II

φ = 63° 25′N λ = 11° 46′E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.0	- 4.8	- 5.8	- 5.7		- 9.6	4.5	20	-27.8	5	0 -	1 1.0	5 1.2	8 2.6	18 2.1	14 3.6	3 1.3	0 -	1 2.0	1 1.0	2 1.5	1 1.0
II			- 3.9	- 1.4	- 2.9	- 3.1		- 6.8	4.8	4	-21.7	15	0 -	0 -	4 1.5	4 1.2	20 2.8	7 1.7	1 6.0	1 2.0	5 4.0	8 2.9	2 2.5	1 1.0
III			- 1.3	1.9	0.5	0.1		- 3.4	8.3	24	-20.0	13	2 2.0	1 1.0	1 1.0	0 -	11 2.0	9 2.7	7 2.7	8 2.6	4 2.5	11 2.4	12 3.2	3 2.3
IV			1.7	5.8	4.5	3.4		- 0.3	12.1	21	- 4.1	6	2 2.0	3 1.7	3 2.0	7 1.6	8 1.6	14 2.4	11 3.0	3 2.3	3 1.3	3 1.0	9 1.6	1 2.0
V			4.3	9.8	8.9	6.7		1.9	18.7	7	- 2.2	18	0 -	3 1.7	3 1.3	6 1.5	3 1.0	7 1.6	4 1.8	2 1.5	3 2.0	19 1.8	16 2.3	6 1.8
VI			10.0	13.8	12.7	11.4		7.8	19.8	3	0.8	1	3 1.0	0 -	0 -	7 1.3	7 1.9	4 1.8	5 1.6	5 2.0	6 1.5	18 1.5	12 1.7	3 1.3
VII			11.6	16.2	15.7	13.4		8.6	23.8	16	2.0	6	3 1.3	1 1.0	0 -	7 2.4	9 1.3	5 1.8	9 1.7	0 -	2 1.5	15 1.6	13 1.5	7 1.9
VIII			13.6	19.1	17.2	15.6		10.6	24.9	5	5.0	23	4 1.0	2 1.3	2 1.3	8 2.1	12 1.6	9 2.7	12 2.4	1 3.0	0 -	8 1.2	4 1.8	0 -
IX			6.4	11.8	9.8	8.8		5.3	17.9	4	- 0.5	26	2 1.5	1 1.0	3 2.0	2 2.0	7 3.1	13 3.3	7 2.7	0 -	2 2.5	3 3.0	4 1.8	3 2.0
X			4.7	7.1	5.5	5.5		2.8	16.2	6	- 3.1	28	0 -	1 1.0	2 1.0	8 2.5	20 2.2	12 3.1	13 2.9	3 2.3	1 3.0	4 2.5	7 1.3	4 3.5
XI			- 1.5	0.5	- 1.1	- 0.9		- 4.0	4.6	4	-14.6	30	2 1.5	3 1.0	3 1.3	3 3.7	22 2.2	10 2.2	2 1.5	1 1.0	1 1.0	0 -	1 2.0	1 1.0
XII			- 4.9	- 4.2	- 4.5	- 4.6		- 8.0	4.5	10	-17.0	24	0 -	2 1.0	2 1.0	6 2.2	23 2.1	8 3.6	3 2.3	3 2.0	2 1.0	3 1.7	0 -	1 1.0
1950			2.9	6.3	5.0	4.2		0.4	24.9		-27.8		18 1.4	18 1.3	28 1.4	66 2.0	160 2.1	112 2.7	77 2.4	27 2.2	30 2.2	93 1.8	82 2.0	31 2.0

Værnes

φ = 63° 28′N λ = 10° 56′E g = 9.822 ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1018.8	1020.8	- 3.5	- 3.5	- 3.5	- 3.6	0.0	- 6.4	6.0	13	-21.0	5	0 -	0 -	4 3.0	12 2.9	35 2.1	21 2.5	4 4.0	2 3.5	4 3.2	0 -	0 -	0 -
II	997.3	999.3	- 1.9	- 0.2	- 0.8	- 1.2	2.0	- 4.0	6.5	19	-15.2	15	1 4.0	1 1.0	1 1.0	14 2.4	23 1.9	12 2.3	6 5.3	2 2.5	8 3.9	5 5.6	2 7.0	2 6.0
III	1007.3	1009.3	0.4	3.4	2.5	1.8	5.3	- 1.4	10.5	18	-15.0	13	0 -	1 3.0	0 -	6 1.2	10 1.5	12 3.3	14 3.4	4 2.5	13 2.8	16 4.8	8 5.0	0 -
IV	999.4	01.3	2.9	7.6	6.6	5.1	9.2	1.3	15.0	21	- 2.6	24	0 -	1 3.0	3 2.7	6 2.3	13 1.8	13 2.8	11 3.0	1 2.0	7 1.7	19 2.7	7 2.9	0 -
V	1016.4	18.3	5.8	10.3	10.5	8.0	12.8	3.6	19.2	8	- 0.5	18	0 -	0 -	2 3.5	4 1.8	15 1.4	5 2.0	5 3.2	2 3.5	1 2.0	30 3.2	14 4.5	5 4.4
VI	08.0	09.9	11.3	14.3	13.5	12.2	16.7	9.3	22.7	23	1.2	1	0 -	0 -	3 1.3	9 1.3	9 1.7	7 2.3	3 3.3	1 2.0	3 2.7	29 3.0	8 3.9	2 1.0
VII	11.1	12.7	13.2	16.8	17.0	14.8	19.4	10.9	26.7	16	4.3	6	0 -	0 -	5 2.4	12 1.8	8 1.9	7 2.6	4 2.8	1 6.0	3 2.7	27 2.8	17 3.4	0 -
VIII	10.1	11.9	14.7	19.1	18.6	16.7	21.4	12.6	27.3	8	7.0	21	0 -	1 2.0	3 2.0	8 2.0	18 1.8	20 3.0	5 4.0	2 2.0	2 2.0	20 3.0	5 3.2	1 3.0
IX	998.2	00.1	8.3	13.2	11.9	10.6	14.8	7.2	20.7	4	1.7	26	0 -	0 -	3 1.3	6 1.5	6 2.8	16 2.5	13 3.8	3 1.7	7 3.6	11 2.4	4 2.2	0 -
X	1009.4	11.4	5.9	8.7	7.4	7.0	10.0	4.5	19.0	6	- 2.4	28	0 -	0 -	1 2.0	14 2.1	12 2.1	18 2.6	16 3.8	2 5.0	10 2.8	4 5.5	3 3.3	0 -
XI	04.5	06.5	0.7	2.3	1.2	1.2	3.9	- 1.4	7.5	4	- 9.5	30	0 -	1 2.0	3 2.3	13 2.5	29 2.0	19 2.6	6 3.0	1 3.0	4 3.0	5 2.8	0 -	0 -
XII	04.1	06.1	- 2.6	- 2.5	- 2.7	- 2.7	0.0	- 5.6	6.5	10	-13.1	21	0 -	0 -	4 1.8	10 2.2	25 1.8	19 2.5	13 3.2	3 3.0	5 3.4	3 3.7	3 3.7	0 -
1950	1007.0	1009.0	4.6	7.5	6.8	5.8	9.6	2.6	27.3		-21.0		1 4.0	5 2.2	32 2.2	114 2.1	203 1.9	169 2.6	100 3.6	24 2.9	67 2.9	169 3.2	71 3.8	10 3.9

Sulstua

φ = 63° 40′N λ = 12° 1′E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.3	- 6.4	- 7.6	- 7.3		-11.0	5.4	20	-26.6	5	1 5.0	1 1.0	2 2.5	13 3.1	10 3.0	24 2.6	1 1.0	1 2.0	7 1.1	8 1.5	2 1.5	1 1.0
II			- 4.9	- 1.7	- 3.8	- 4.0		- 8.9	4.4	8	-26.7	26	0 -	0 -	3 1.3	12 2.8	8 2.2	15 2.0	2 1.0	1 2.0	5 1.4	15 1.7	3 2.3	1 4.0
III			- 1.4	1.7	- 0.4	- 0.6		- 5.2	8.9	18	-25.1	13	0 -	0 -	2 3.5	5 1.2	5 2.4	8 2.0	3 3.0	5 2.8	9 2.3	29 2.4	4 3.2	2 4.0
IV			2.6	5.0	3.8	2.6		- 1.8	8.5	21	- 7.3	6	0 -	0 -	1 3.0	9 2.4	12 2.1	19 2.7	5 1.8	2 1.5	2 1.5	16 1.7	3 2.3	2 2.0
V			6.3	9.3	8.1	6.0		- 0.5	18.7	6	- 5.9	18	0 -	0 -	4 2.0	8 2.1	6 2.0	15 1.8	1 1.0	1 2.0	6 1.3	20 2.0	12 2.9	5 3.0
VI			11.2	13.1	12.0	11.0		7.2	19.7	27	- 2.2	1	0 -	0 -	2 1.0	5 2.0	6 2.7	18 2.3	5 1.4	1 2.0	7 2.1	18 1.8	7 2.3	1 2.0
VII			13.2	15.9	14.8	12.6		6.3	23.0	16	- 1.2	6	0 -	0 -	4 2.5	11 2.3	11 2.7	11 2.7	0 -	0 -	4 1.2	27 2.0	9 2.2	2 2.5
VIII			15.3	18.7	16.1	14.7		8.2	23.6	8	0.4	23	0 -	0 -	3 2.3	11 2.5	14 2.5	22 2.4	4 1.8	3 1.7	4 1.8	15 1.6	1 1.0	0 -
IX			7.6	12.1	8.9	8.5		3.7	16.9	4	- 3.8	2	0 -	0 -	0 -	2 2.0	9 2.7	20 2.2	4 2.5	2 3.0	7 1.7	16 1.8	2 2.5	0 -
X			4.2	7.1	4.6	4.9		1.3	16.4	6	- 6.5	28	0 -	0 -	2 2.5	4 2.8	10 2.4	18 2.7	9 2.9	4 2.8	11 1.9	12 2.2	3 2.3	1 1.0
XI			- 2.2	- 0.9	- 2.1	- 2.0		- 5.9	3.8	27	-21.3	29	0 -	0 -	3 1.7	5 2.8	12 2.2	22 2.8	0 -	0 -	4 1.8	9 1.3	1 3.0	0 -
XII			- 6.2	- 5.8	- 6.2	- 6.2		-10.5	4.8	10	-21.4	21	0 -	0 -	3 2.3	4 2.2	10 2.1	21 2.2	5 2.8	2 2.0	6 1.7	10 1.8	3 1.7	1 1.0
1950			3.2	5.7	4.0	3.4		- 1.4	23.6		-26.7		1 5.0	1 1.0	29 2.2	89 2.5	113 2.4	213 2.4	39 2.2	22 2.3	72 1.7	195 1.9	50 2.4	16 2.6

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Selbu

H_s = 197 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.4

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dien	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær R	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	79	75	77	78	5.0	4.7	5.2	49	11	2	27		6		18	12	1	6	0	0	9	13	2	5	0	0	0	0	0	3	5	5	11	31
II	77	75	77	77	6.0	5.8	4.6	76	17	7	27		3		13	12	2	6	1	1	1	12	3	0	0	0	0	0	0	0	6	1	9	28
III	82	72	78	78	6.4	6.6	6.2	70	7	20	22		2		22	17	0	8	1	1	10	21	5	0	0	1	0	0	0	0	2	2	20	31
IV	80	59	65	70	4.9	5.5	5.8	41	14	19	15		0		12	9	1	2	0	0	10	5	3	1	0	1	0	0	0	0	18	2	11	10
V	82	63	64	73	5.1	5.0	4.9	57	10	30	6		0		16	10	0	0	0	0	12	6	2	1	0	3	0	1	0	0	23	6	13	2
VI	84	67	75	80	7.0	6.5	7.4	86	16	29	0		0		26	18	1	0	0	0	26	2	2	1	0	0	0	2	0	0	12	0	20	0
VII	80	64	67	73	5.4	6.0	4.9	182	30	29	0		0		18	14	6	0	0	0	18	0	0	3	0	0	0	3	0	0	16	5	14	0
VIII	77	58	67	71	5.1	5.7	5.4	34	20	14	0		0		13	9	1	6	0	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	20	1	12	0
IX	86	68	77	79	5.9	6.0	5.3	70	9	6	0		0		19	14	0	5	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	0
X	77	70	76	75	5.9	5.7	5.5	68	14	21	5		0		20	11	3	8	1	0	20	2	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2	11	0
XI	82	76	80	80	5.6	5.6	4.7	46	10	26	22		5		13	7	0	4	1	0	6	9	1	2	0	0	0	0	1	0	7	2	12	18
XII	80	79	79	80	4.4	5.5	4.9	47	9	13	29		9		18	10	0	3	1	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	31
1950	80	69	74	76	5.6	5.7	5.4	826	30		153		25		208	143	15	48	5	2	146	86	20	13	0	5	0	7	1	3	132	31	157	151

Berkåk

H_s = 425 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 10.2 h_r = 1.8
H_s = 424 H_b = h_t = 1.8 h_a = h_d = 10 h_r = 1.8

Måned	7	13	19	Dien	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær R	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	80	76	80	80	5.1	4.5	4.9	29	6	16	30		15		17	12	0	2	0	0	4	16	2	0	0	0	0	0	0	0	16	6	13	31
II	81	71	76	77	6.1	5.7	5.8	46	12	25	28		8		10	9	2	3	0	0	1	11	1	0	0	0	0	0	2	0	13	0	10	28
III	80	66	76	77	6.1	5.9	6.5	59	7	11	26		6		19	15	0	1	0	0	6	19	4	0	0	0	0	0	0	0	11	2	17	31
IV	79	57	65	70	5.1	5.1	5.7	28	9	19	21		0		10	6	0	0	0	0	5	8	4	0	0	0	0	0	1	0	23	2	9	22
V	81	60	67	74	5.3	5.2	5.3	43	11	31	11		0		15	9	1	0	0	0	10	7	1	0	0	0	0	0	2	0	21	4	16	0
VI	84	65	72	78	6.8	6.9	7.2	88	14	29	2		0		22	17	2	0	0	0	20	3	1	1	0	0	0	0	3	1	19	0	20	0
VII	82	64	68	75	5.3	6.1	5.2	142	40	1	0		0		16	12	6	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	1	1	18	2	15	0
VIII	82	58	72	76	5.4	6.1	6.3	36	11	14	0		0		13	8	1	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	1	16	0
IX	90	64	80	81	6.1	5.9	5.6	42	11	6	5		0		15	10	1	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	16	1	14	0
X	79	68	80	76	5.2	5.0	4.5	41	25	21	12		0		11	7	1	1	0	0	10	3	2	2	0	0	0	0	3	0	14	4	9	3
XI	81	75	80	79	4.4	5.1	4.3	23	6	28	29		7		9	6	0	4	0	0	2	8	0	2	0	0	0	0	0	2	14	2	6	11
XII	82	80	82	81	3.3	5.3	4.5	31	8	6	31		17		13	6	0	2	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	9	31
1950	82	67	75	77	5.4	5.6	5.5	608	40		195		53		170	117	14	14	0	0	102	88	15	5	0	0	0	1	14	8	195	28	154	157

Meråker II

H_s = 218 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 14.2 h_r = 2.0

Måned	7	13	19	Dien	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær R	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	78	75	77	77	5.0	4.7	5.2	66	17	2	28		15		15	13	1	7	0	0	7	9	0	7	0	0	0	0	0	1	8	5	15	31
II	80	74	78	78	5.3	5.4	4.6	92	20	8	25		7		15	13	4	8	3	2	4	15	3	2	0	1	0	0	2	0	6	4	8	28
III	83	72	77	78	6.9	6.7	6.6	94	12	6	23		3		18	13	2	7	2	0	10	17	7	1	0	1	0	0	2	1	15	1	22	31
IV	82	68	71	75	5.0	5.7	5.8	34	7	19	13		0		17	11	0	2	0	0	12	10	5	0	0	1	0	0	5	0	25	2	14	0
V	84	61	64	74	4.8	4.8	4.9	55	8	26	5		0		17	12	0	0	0	0	17	5	2	3	0	2	0	0	0	0	25	6	10	0
VI	85	68	70	78	6.8	6.7	7.1	94	14	3	0		0		24	21	2	1	0	0	24	1	1	1	0	1	0	0	1	2	17	0	21	0
VII	83	62	67	75	5.3	6.0	5.1	142	30	1	0		0		16	11	6	0	0	0	16	0	0	8	0	0	0	2	0	18	3	15	0	0
VIII	79	66	65	71	4.9	5.3	5.4	36	14	14	0		0		13	9	1	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	2	2	1	27	1	12	0
IX	80	68	77	80	6.1	6.2	5.8	76	17	6	2		0		17	14	3	3	0	0	17	0	0	2	0	0	0	0	0	10	14	1	16	0
X	80	72	76	76	6.7	5.9	4.7	89	33	21	6		0		17	13	2	3	0	0	17	2	2	2	0	0	0	0	0	5	15	0	12	0
XI	82	76	80	80	5.7	5.7	5.2	61	17	28	22		6		14	10	2	1	0	0	7	13	6	2	0	0	0	0	1	2	9	1	11	20
XII	79	81	79	80	5.2	5.9	5.3	47	10	6	28		13		19	12	1	3	2	0	4	16	1	0	0	0	0	0	3	0	1	3	15	31
1950	82	70	73	77	5.6	5.8	5.5	886	33		152		44		202	152	24	35	7	2	148	88	27	30	0	6	0	4	16	40	165	39	156	141

Værnes

H_s = 12 H_b = 15.8 h_t = 2.0 h_a = 16 h_d = 16 h_r = 1.8

Måned	7	13	19	Dien	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær R	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I	75	71	74	74	5.6	5.0	5.3	66	13	2	26	12	6	0	15	12	2	6	1	1	9	11	3	8	0	0	0	0	8	1	15	4	15	19
II	75	71	73	74	5.5	5.4	5.8	75	16	8	24	6	2	0	15	12	2	11	4	3	9	12	4	1	0	3	0	0	6	1	16	1	9	7
III	80	69	75	76	6.5	6.3	6.8	77	11	31	18	1	1	0	20	16	1	15	7	4	15	13	8	0	0	1	0	0	10	0	13	0	19	16
IV	80	67	63	70	5.3	5.5	5.8	38	13	19	10	0	0	0	12	5	2	10	1	1	12	4	2	5	0	2	0	0	3	0	26	1	12	1
V	82	63	63	72	5.5	4.9	4.8	49	14	30	2	0	0	0	13	11	1	12	1	0	13	4	4	1	0	4	0	0	2	0	26	5	12	0
VI	85	70	73	79	6.6	6.6	6.8	88	14	20	0	0	0	0	22	20	2	8	0	0	22	1	0	7	0	2	0	0	10	1	22	0	19	0
VII	80	66	66	73	5.3	5.8	5.1	78	19	1	0	0	0	4	17	13	2	7	1	0	17	0	0	6	0	0	0	1	3	0	19	4	14	0
VIII	77	62	64	70	5.2	5.2	5.2	22	9	14	0	0	0	4	7	5	0	14	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	2	8	0
IX	85	67	73	76	6.0	5.9	6.1	74	10	30	0	0	0	0	17	14	1	9	1	0	17	0	0	1	0	0	0	0	1	2	16	0	17	0
X	77	70	72	74	6.4	5.8	5.9	61	9	12	4	0	0	0	16	13	0	14	4	1	16	0	0	3	0	0	0	0	1	2	17	1	16	0
XI	78	71	76	76	5.4	5.7	5.3	46	21	28	18	4	0	0	13	9	1	7	2	0	11	6	2	1	0	0	0	0	2	0	12	1	10	7
XII	74	78	77	77	4.3	5.8	4.8	35	7	14	27	14	8	0	15	11	0	11	2	2	5	13	3	0	0	0	0	0	3	0	6	3	10	28
1950	79	69	71	74	5.6	5.7	5.6	709	21		129	37	17	8	182	141	14	124	24	12	153	64	26	33	0	12	0	2	49	7	216	22	161	78

Sulstua

H_s = 233 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	7	13	19	Dien	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær R	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ⊞
I					5.4	4.9	5.1	55	10	2	29		17		19	12	1	2	0	0	6	14	3	0	0	0	0	0	0	1	9	5	15	31
II					6.4	5.0	5.0	67	12	24	27		9		18	14	1	0	0	0	7	17	5	0	0	0	0	0	0	0	18	2	12	28
III					6.9	6.4	6.9	72	12	7	26		7		21	14	1	3	0	0	10	19	6	0	0	0	0	1	0	0	23	0	21	31
IV					5.6	5.7	5.4	59	15	19	22		0		20	14	2	0	0	0	18	12	10	0	0	2	0	0	0	1	28	3	12	19
V					5.2	4.8	5.0	53	10	30	20		0		17	13	1	0	0	0	16	8	8	0	0	6	0	0	0	0	31	7	14	2
VI					7.1	6.9	7.0	104	14	11	2		0		24	21	1	0	0	0	24	3	3	0	0	1	0	3	0	0	27	0	20	0
VII					5.2	5.8	5.3	177	36	1	4		0		18	14	6	0	0	0	18	0	0	2	0	0	0	2	0	2	23	6	16	0
VIII					5.0	5.4	5.3	61	15	3	0		0		15	11	2	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	1	30	2	13	0
IX					5.6	6.0	5.5	127	46	30	6		0		19	15	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26	1	17	0
X					6.3	6.2	5.7	143	42	21	14		0		22	15	4	0	0	0	21	5	5	1	0	0	0	0	1	5	23	2	15	0
XI					6.2	5.8	5.2	55	15	28	26		8		18	9	1	0	0	0	8	16	5	0	0	0	0	0	0	1	15	2	13	24
XII					5.5	5.1	5.3	37	8	13	28		19		22	13	0	1	0	0	4	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	31
1950					5.9	5.7	5.6	1010	46		204		60		233	165	24	6	0	0	165	114	47	3	0	9	0	9	1	15	253	34	181	166

1950

Ytterøy

φ = 63° 48′ N λ = 11° 13′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.7	- 3.5	- 3.8	- 3.8		- 6.0	5.0	20	-18.0	6	1 1.0	8 1.6	5 1.4	37 2.9	7 2.4	11 2.2	5 2.2	1 2.0	16 2.2	1 3.0	0 -	0 -
II			- 1.8	- 0.2	- 0.6	- 1.1		- 3.3	5.4	4	-11.0	15	1 2.0	7 2.0	3 1.3	19 2.6	5 2.2	1 3.0	7 3.6	2 3.0	29 2.7	7 4.4	3 3.3	0 -
III			0.3	2.2	2.1	1.3		- 1.0	9.2	18	- 9.3	13	5 2.2	8 1.9	2 1.0	5 1.6	2 2.0	3 1.7	5 2.0	7 3.0	32 2.7	17 2.8	6 3.7	1 2.0
IV			3.0	6.9	5.8	4.7		1.8	10.2	21	- 1.0	24	6 2.0	14 1.6	3 1.8	13 2.3	0 -	3 3.0	16 2.6	3 1.3	10 2.4	12 2.8	8 2.4	0 -
V			6.0	10.4	10.2	8.1		4.2	19.3	6	0.0	19	6 2.5	21 1.8	7 1.7	6 1.5	1 2.0	4 2.0	2 2.0	1 2.0	10 2.7	18 2.7	15 2.7	2 3.0
VI			10.8	13.5	12.8	11.8		9.2	21.0	23	2.0	1	3 2.7	24 1.8	3 1.7	10 2.4	0 -	1 2.0	6 2.7	3 2.3	19 2.4	9 2.8	8 2.6	4 1.8
VII			13.1	17.1	16.4	14.7		11.2	26.0	16	7.0	10	6 1.7	20 2.0	8 1.6	17 2.1	4 1.8	2 2.0	1 1.0	2 1.5	7 2.3	8 2.2	15 2.5	3 2.0
VIII			14.6	19.0	18.1	16.6		13.3	25.8	8	8.8	23	2 1.5	14 1.4	2 1.0	18 1.8	2 1.0	6 1.5	12 1.8	5 1.8	19 2.2	5 1.8	4 1.5	2 1.3
IX			9.2	12.1	11.4	10.6		8.4	18.9	3	5.8	27	3 1.0	14 1.0	1 1.0	11 1.3	3 1.3	3 3.3	13 3.1	6 2.3	26 2.6	8 2.2	1 3.0	0 -
X			6.1	8.1	6.9	6.8		5.0	16.5	6	- 0.1	29	1 1.0	8 1.2	2 2.5	16 2.4	2 3.0	12 2.1	12 2.8	3 2.0	25 2.9	3 2.7	6 3.7	1 3.0
XI			1.6	2.5	1.8	1.9		0.2	6.0	27	- 7.2	30	0 -	7 1.9	3 1.7	25 2.3	8 3.0	7 2.1	8 2.2	5 2.2	19 2.7	7 2.1	0 -	1 1.0
XII			- 1.9	- 2.2	- 2.0	- 2.0		- 3.8	6.0	10	-16.0	30	4 1.5	13 1.5	3 1.3	26 2.3	1 2.0	3 2.7	4 2.8	9 2.1	24 2.6	5 2.4	0 -	1 2.0
1950			4.8	7.2	6.6	5.8		3.3	26.0		-18.0		38 1.9	158 1.7	42 1.5	203 2.3	35 2.3	56 2.2	91 2.6	47 2.2	236 2.6	100 2.7	66 2.7	15 2.0

Kjevli i Snåsa

φ = 64° 10′ N λ = 12° 29′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.2	- 6.0	- 8.2	- 7.3		-12.0	3.4	20	-28.5	5	1 4.0	11 3.9	13 2.8	26 3.3	8 3.8	4 4.5	1 2.0	1 3.0	7 2.6	8 2.6	1 2.0	0 -
II			- 5.2	- 1.9	- 3.5	- 3.9		- 7.9	4.4	4	-31.3	15	0* -	5 1.6	18 3.1	21 3.2	1 3.0	3 3.7	0 -	4 2.0	7 2.6	14 3.6	6 2.5	0 -
III			- 1.7	2.1	- 0.5	- 0.6		- 5.2	10.8	18	-24.6	13	0 -	4 1.5	10 2.5	7 2.0	4 3.2	1 3.0	1 4.0	6 3.3	22 3.5	25 2.7	4 1.8	4 3.5
IV			3.2	6.2	3.8	3.4		- 0.5	11.8	21	- 4.9	15	1 1.0	2 1.5	9 2.2	28 3.0	13 4.0	2 3.0	1 3.0	0 -	8 3.0	12 2.2	6 3.2	4 1.5
V			6.5	9.7	8.2	6.6		1.2	17.6	8	- 6.2	18	0 -	1 1.0	15 1.8	14 2.2	3 3.3	6 2.7	1 3.0	2 2.5	10 3.2	21 3.0	15 2.5	4 2.5
VI			11.2	13.2	12.2	11.2		7.9	20.2	21	- 1.9	1	0 -	2 1.5	11 1.9	16 2.5	7 3.0	0 -	2 2.5	6 2.3	20 2.6	14 2.5	8 2.4	3 2.3
VII			14.0	16.6	15.5	13.9		8.8	23.8	17	0.7	6	0 -	2 2.0	5 1.6	19 2.3	11 2.8	7 2.7	4 2.8	0 -	19 2.3	13 2.2	10 2.9	1 3.0
VIII			15.7	18.8	16.6	15.4		10.2	24.9	4	5.0	27	2 1.5	6 2.0	4 2.2	25 3.0	15 3.7	4 1.8	3 2.7	2 3.0	11 1.8	8 2.1	6 2.5	4 1.8
IX			8.4	12.2	9.4	9.3		5.7	17.4	4	- 2.4	1	0 -	1 1.0	12 2.5	14 2.7	9 3.9	3 2.3	3 3.0	2 2.0	19 2.4	16 2.3	4 1.5	1 2.0
X			4.7	7.1	5.6	5.5		2.4	17.6	6	- 3.8	28	0 -	3 3.0	9 3.2	17 3.1	7 4.6	4 3.2	7 2.3	5 3.2	13 2.5	14 2.6	5 2.6	3 2.3
XI			- 1.7	0.1	- 1.3	- 1.2		- 4.3	5.3	1	-21.7	30	0 -	1 2.0	22 4.8	21 2.6	8 4.8	1 4.0	1 2.0	6 1.3	7 2.3	14 2.1	3 2.3	0 -
XII			- 5.4	- 4.0	- 5.3	- 5.0		- 9.1	3.8	9	-21.9	25	0 -	8 2.5	26 2.2	15 2.4	5 3.6	5 3.4	4 2.8	2 2.0	5 3.0	16 2.1	3 2.3	0 -
1950			3.5	6.2	4.4	3.9		- 0.2	24.9		-31.3		4 2.0	46 2.4	154 2.5	223 2.8	91 3.7	40 3.0	28 2.6	36 2.4	148 2.7	175 2.5	71 2.5	24 2.3

Grong

φ = 64° 27′ N λ = 12° 18′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 6.2	- 5.7	- 6.4	- 6.2	- 3.1	- 9.8	5.2	20	-27.3	5	0 -	2 1.5	1 2.0	37 2.1	23 2.6	4 2.2	1 1.0	1 1.0	0 -	3 1.7	1 2.0	1 1.0
II			- 4.1	- 1.6	- 2.8	- 3.1	- 0.3	- 6.6	5.8	4	-23.8	15	0 -	2 1.0	7 1.0	23 1.4	12 1.8	6 2.5	2 2.5	0 -	3 3.3	7 3.3	4 2.2	0 -
III			- 2.1	1.3	0.7	- 0.3	3.4	- 3.9	10.6	15	-18.8	18	0 -	2 1.5	3 1.0	17 1.5	8 1.1	10 1.3	3 1.7	0 -	4 2.0	15 2.3	12 2.3	2 1.0
IV			2.0	6.5	5.0	4.0	7.6	0.5	10.2	17	- 3.8	15	0 -	0 -	1 1.0	20 1.6	9 2.4	16 1.8	2 1.5	1 1.0	2 1.5	8 1.6	8 1.4	1 1.0
V			4.7	10.2	9.0	7.1	11.8	2.1	19.0	8	- 4.3	18	1 1.0	1 1.0	3 1.0	10 1.2	3 1.7	11 1.3	2 1.5	0 -	0 -	16 1.6	24 1.6	4 1.2
VI			11.0	13.8	12.9	11.8	15.8	8.1	21.2	24	- 2.0	1	0 -	1 1.0	3 1.0	8 1.5	10 1.5	8 2.0	3 1.0	1 1.0	7 1.4	13 1.3	12 1.0	1 1.0
VII			12.9	17.3	16.8	14.7	18.9	9.9	26.5	16	3.2	6	2 2.0	2 1.0	0 -	19 1.5	6 1.7	13 1.6	0 -	0 -	0 -	15 1.5	21 1.7	6 1.7
VIII			14.0	19.2	17.8	16.1	20.8	11.2	26.0	9	4.4	30	0 -	1 1.0	2 1.0	10 2.0	22 2.3	17 1.5	1 1.0	2 1.5	0 -	7 1.7	7 1.4	0 -
IX			7.8	12.5	10.7	9.9	13.4	6.4	18.8	4	- 0.1	1	1 1.0	2 1.0	2 1.0	18 1.8	11 1.4	11 2.2	1 1.0	3 1.7	2 2.0	5 1.6	2 1.5	2 1.0
X			4.3	7.1	6.2	5.7	8.5	2.8	18.0	6	- 4.0	28	0 -	0 -	3 1.0	27 1.4	8 1.6	12 1.8	2 2.5	1 2.0	0 -	8 2.1	6 1.2	1 1.0
XI			- 0.5	0.7	0.0	0.0	1.9	- 2.1	5.6	1	-13.8	30	0 -	0 -	4 1.2	33 1.6	9 2.0	1 5.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	2 1.0	0 -
XII			- 4.5	- 4.3	- 4.7	- 4.6	- 1.7	- 7.2	6.0	10	-20.4	25	0 -	0 -	8 1.4	27 1.4	10 2.3	15 2.0	0 -	0 -	0 -	9 1.7	2 1.0	1 1.0
1950			3.3	6.4	5.4	4.6	8.1	1.0	26.5		-27.3		4 1.5	13 1.2	37 1.1	249 1.6	131 2.0	124 1.8	17 1.6	9 1.4	18 1.9	107 1.8	101 1.6	19 1.3

Nordli II

φ = 64° 27′ N λ = 13° 36′ E g = 9.822 ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	971.8	1024.3	-12.2	-10.1	-12.0	-11.6		-15.6	3.2	20	-39.1	5	0 -	5 4.4	11 3.2	20 3.0	5 4.6	6 3.0	0 -	0 -	4 3.2	7 1.7	0 -	0 -
II	49.3	00.1	- 8.1	- 5.8	- 6.2	- 7.0		-10.9	0.0	18	-27.7	15	0 -	3 1.3	4 3.8	11 2.1	10 2.0	9 2.6	2 1.0	0 -	7 2.7	10 3.5	0 -	0 -
III	57.8	08.5	- 5.8	- 1.2	- 2.3	- 3.5		- 8.1	6.2	18	-27.1	15	1 2.0	0 -	4 1.8	12 2.2	3 2.7	11 2.1	2 1.5	0 -	16 3.2	20 3.6	1 1.0	0 -
IV	52.7	02.7	- 0.9	3.2	2.7	1.1		- 2.6	7.4	21	-10.7	7	0 -	1 1.0	8 2.0	16 3.7	15 2.6	8 2.0	3 1.7	3 3.3	11 1.9	3 3.0	1 1.0	0 -
V	67.6	17.8	2.0	6.5	6.3	4.0		- 0.9	13.3	8	- 7.8	18	0 -	1 2.0	0 -	5 2.2	1 2.0	6 1.3	2 3.0	5 2.6	17 2.0	24 2.9	3 2.7	0 -
VI	61.5	10.4	8.5	11.7	11.3	9.6		6.0	19.5	26	- 0.9	10	0 -	0 -	6 2.3	13 2.5	5 3.0	5 3.2	1 5.0	3 1.7	16 2.2	23 2.8	0 -	0 -
VII	64.6	13.1	10.9	15.4	14.8	12.5		7.4	22.2	16	1.1	10	0 -	0 -	9 2.2	12 2.2	9 2.0	8 2.5	0 -	0 -	7 2.1	35 3.0	3 4.0	0 -
VIII	65.8	14.1	11.6	16.6	15.7	13.6		8.1	22.3	9	3.6	23	1 1.0	4 1.5	1 1.0	19 2.4	34 2.5	2 4.5	0 -	0 -	4 3.8	15 3.7	0 -	0 -
IX	52.6	01.4	6.1	10.1	8.1	7.6		4.2	13.2	3	- 1.8	1	0 -	0 -	0 -	26 2.6	15 2.7	3 3.0	0 -	3 1.3	12 3.4	4 3.2	0 -	0 -
X	63.2	13.4	2.0	4.6	3.6	3.2		0.6	12.2	6	- 7.7	28	0 -	0 -	2 1.0	43 2.3	14 2.6	2 1.5	0 -	3 2.7	3 1.3	12 3.1	0 -	0 -
XI	58.1	09.0	- 3.3	- 1.8	- 2.7	- 2.8		- 5.4	3.0	1	-20.3	30	0 -	0 -	2 2.0	43 2.7	4 2.2	0 -	0 -	0 -	2 1.5	11 1.8	2 1.5	0 -
XII	56.9	08.4	- 8.7	- 8.0	- 8.5	- 8.5		-12.1	1.6	9	-35.0	31	0 -	0 -	25 1.8	22 2.2	8 1.9	0 -	0 -	1 1.0	2 5.5	8 1.8	0 -	0 -
1950	960.2	1010.3	0.2	3.4	2.6	1.5		- 2.4	22.3		-39.1		2 1.5	14 2.5	72 2.2	242 2.6	123 2.5	60 2.4	10 2.1	18 2.3	101 2.6	172 2.9	10 2.5	0 -

Nordøyan

φ = 64° 48′ N λ = 10° 33′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			0.0	- 0.3	- 0.4	- 0.2	1.9	- 2.7	7.5	20	-13.4	6	1 2.0	0 -	1 3.0	6 4.8	29 6.4	23 5.8	6 4.8	6 5.2	10 4.6	9 5.3	0 -	1 4.0
II			1.0	1.3	1.1	1.0	2.7	- 0.9	6.9	4	- 5.6	23	2 3.5	2 2.0	1 5.0	4 4.5	21 5.5	17 5.1	4 4.0	3 6.0	7 6.0	12 6.4	8 5.9	1 5.0
III			2.5	2.9	3.1	2.7	4.7	0.4	8.5	26	- 5.0	12	3 3.7	5 4.0	2 3.5	4 2.0	4 3.8	13 4.5	9 4.9	5 4.2	13 5.8	13 5.5	13 6.0	7 5.1
IV			4.4	6.1	5.5	5.1	7.0	3.2	9.5	17	0.1	4	2 2.5	7 3.0	0 -	5 3.6	15 4.9	14 4.1	5 4.2	7 4.1	11 4.6	14 4.4	4 2.2	5 3.8
V			6.1	7.4	6.9	6.5	8.4	4.5	12.5	5	1.1	15	16 3.5	18 3.8	3 3.0	7 2.9	0 -	1 5.0	1 4.0	4 3.2	13 3.5	8 3.1	7 4.0	14 4.1
VI			10.0	11.0	10.7	10.3	12.4	8.6	18.4	22	1.7	10	4 3.0	9 3.3	2 4.0	9 3.1	7 4.1	3 2.7	2 2.5	11 3.7	15 4.1	12 3.8	7 3.1	8 3.4
VII			13.2	15.0	14.3	13.9	16.3	12.0	22.5	17	7.8	3	10 3.8	17 3.6	4 4.0	14 4.0	6 4.3	5 3.8	2 2.5	1 3.0	3 3.0	5 2.6	6 3.8	18 3.2
VIII			15.3	16.9	16.5	15.9	18.4	14.0	23.2	9	10.5	31	10 2.9	6 3.0	7 3.6	7 4.0	20 4.6	8 5.2	5 3.6	3 3.0	12 3.5	5 4.4	4 3.8	5 3.0
IX			11.6	12.8	12.2	12.0	13.7	10.0	18.3	4	6.0	1	0 -	3 3.7	3 2.3	11 3.0	5 5.8	17 4.7	9 4.0	7 3.6	16 4.5	16 4.4	2 6.0	0 -
X			7.9	8.6	8.4	8.2	9.7	6.6	14.7	2	2.3	28	0 -	0 -	0 -	5 4.4	15 5.5	18 5.3	13 4.9	5 4.0	10 5.5	17 4.9	1 5.0	9 5.2
XI			4.2	4.4	4.1	4.2	5.4	2.6	7.5	1	- 1.1	30	2 3.5	1 3.0	1 2.0	6 2.8	20 5.7	25 6.2	8 4.8	2 4.5	5 4.6	11 5.1	5 4.8	2 3.0
XII			1.3	0.9	1.4	1.2	3.0	- 0.8	7.0	9	-10.3	30	8 4.2	4 4.2	0 -	10 4.2	14 5.4	24 5.3	10 5.4	2 7.0	2 6.5	7 5.4	5 4.8	7 5.0
1950			6.5	7.2	7.0	6.7	8.6	4.8	23.2		-13.4		58 3.5	72 3.5	24 3.4	88 3.6	156 5.4	168 5.2	74 4.5	56 4.3	117 4.6	129 4.7	62 4.6	77 4.0

1950

Ytterøy

H_s = 74 H_b = h_t = 1.9 h_a = h_d = 12.4 h_r = 1.6

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 7	13	19	Dies	Midlere skydekke Nm 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	78	80	80	5.4	5.3	5.1	74	21	2	27		8		18	13	2	0	0	0	9	13	1	0	0	0	0	0	0	4	15	6	15	31
II	80	77	75	78	5.3	5.3	4.6	77	10	24	20		1		15	13	1	2	0	0	8	13	4	0	0	1	0	0	2	0	16	2	11	19
III	82	75	75	78	6.3	6.4	6.3	79	12	7	18		0		24	16	1	3	2	1	16	19	9	0	0	3	0	1	0	0	14	0	18	22
IV	80	62	65	71	5.7	5.5	5.5	35	9	19	3		0		18	9	0	0	0	0	14	6	1	0	0	1	0	0	1	0	22	3	13	0
V	82	61	61	72	4.8	4.3	4.6	29	6	4	0		0		14	10	0	0	0	0	12	4	2	1	0	0	0	0	0	0	28	3	8	0
VI	84	72	72	78	6.5	6.6	7.1	77	11	14	0		0		26	19	1	0	0	0	26	2	1	1	0	0	0	0	1	1	20	0	20	0
VII	79	63	65	72	4.9	5.7	5.3	83	18	2	0		0		16	12	3	0	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23	5	15	0
VIII	79	63	61	69	4.9	4.9	4.6	47	14	14	0		0		16	9	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	3	9	0
IX	85	72	74	78	5.9	5.6	5.7	108	33	30	0		0		18	17	1	4	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	2	15	0
X	79	73	76	76	5.8	5.9	4.6	84	21	19	0		0		19	13	3	2	1	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	1	10	0
XI	79	73	76	77	5.0	6.1	4.4	32	7	16	11		0		15	9	0	0	0	0	11	6	0	0	0	0	0	0	0	1	13	2	8	4
XII	81	79	80	80	4.6	5.5	4.0	35	8	6	24		2		16	10	0	0	0	0	4	13	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	7	30
1950	81	71	72	76	5.4	5.6	5.2	760	33		103		11		215	150	13	11	3	2	169	76	18	4	0	5	0	2	5	10	217	30	149	106

Kjevli i Snåsa

H_s = 195 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = 11.0 h_r = 1.5

Måned	Um 7	13	19	Dies	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.7	4.6	4.9	35	6	13	27		19		20	12	0	7	1	0	7	18	4	2	0	0	0	0	16	3	9	4	13	31
II					5.7	4.8	5.3	83	26	24	26		4		15	12	2	5	0	0	4	15	4	0	0	0	0	0	15	0	18	2	11	28
III					6.7	5.7	6.1	104	19	7	23		7		22	15	3	3	0	0	15	18	10	0	0	0	0	0	25	0	21	1	20	31
IV					5.4	5.2	5.5	62	18	19	13		0		20	10	2	2	0	0	17	13	9	0	0	0	0	0	13	1	25	2	9	13
V					5.1	4.7	4.9	45	9	4	11		0		18	11	0	0	0	0	17	7	7	0	0	1	0	0	14	0	27	5	9	0
VI					7.1	6.7	6.4	98	17	11	1		0		24	20	1	0	0	0	24	2	2	4	0	1	0	2	18	1	21	0	18	0
VII					4.8	5.4	5.2	163	46	2	0		0		15	11	6	0	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	11	0	21	5	15	0
VIII					4.2	4.8	4.7	42	12	29	0		0		15	8	1	3	0	0	15	0	0	0	0	0	0	4	8	2	27	4	5	0
IX					4.8	5.6	5.3	77	13	30	4		0		19	12	2	2	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	15	5	22	2	14	0
X					5.9	5.6	5.9	94	25	21	7		0		20	14	2	3	0	0	20	1	1	2	0	0	0	0	12	3	17	1	14	0
XI					5.8	6.0	5.2	48	10	16	23		4		20	9	0	6	0	0	12	15	7	2	0	0	0	0	18	0	13	2	12	17
XII					5.0	4.9	4.7	46	8	13	28		11		19	13	0	1	0	0	2	18	1	0	0	0	0	0	18	0	0	7	12	31
1950					5.5	5.3	5.3	897	46		163		45		227	147	19	32	1	0	167	107	45	13	0	3	0	6	183	15	221	35	152	151

Grong

H_s = 72 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.6

Måned	Um 7	13	19	Dies	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	78	76	78	78	6.1	6.5	5.5	76	16	20	28	19	14	0	17	11	3	4	0	0	10	13	5	2	0	0	0	0	2	0	6	4	17	31
II	79	78	79	79	6.9	6.2	6.8	70	15	18	23	14	7	0	17	14	3	6	0	0	8	15	6	0	0	0	0	0	0	0	9	2	19	28
III	84	71	77	79	7.7	7.2	7.4	108	23	31	23	5	4	0	23	17	3	4	1	0	17	19	12	0	1	1	0	0	0	0	15	1	29	31
IV	82	60	67	72	7.1	6.4	6.7	40	7	20	10	0	0	0	19	10	0	0	0	0	18	10	8	0	0	0	0	0	0	0	21	1	22	17
V	79	56	60	70	5.9	5.8	6.2	46	7	4	7	0	0	0	16	11	0	0	0	0	15	6	5	0	2	3	0	0	0	0	23	4	19	0
VI	79	70	71	75	7.4	7.4	7.0	99	16	5	1	0	0	0	24	18	1	0	0	0	24	1	1	1	0	1	0	2	1	0	17	1	25	0
VII	77	60	62	69	5.9	5.9	5.6	130	37	2	0	0	0	1	13	12	3	0	0	0	13	0	0	1	0	0	0	1	1	0	23	3	18	0
VIII	80	58	63	70	5.5	5.5	5.7	42	15	21	0	0	0	2	11	8	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0	2	23	2	14	0
IX	88	69	79	83	7.0	6.5	7.1	106	30	30	1	0	0	0	16	12	3	1	0	0	16	0	0	2	0	0	0	0	0	5	19	0	22	0
X	86	74	78	81	7.7	6.8	7.0	103	15	10	2	0	0	0	20	14	3	2	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	0	2	14	0	25	0
XI	83	82	82	82	7.9	7.4	6.8	65	9	12	18	5	2	0	18	14	0	3	1	0	11	13	3	1	0	0	0	0	2	0	2	0	25	15
XII	81	81	82	81	5.6	6.9	6.1	60	14	6	24	16	10	0	16	12	1	1	0	0	7	13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	18	31
1950	81	70	73	77	6.7	6.5	6.5	945	37		137	59	37	3	210	153	21	21	2	0	170	90	41	9	3	5	0	4	7	9	172	21	253	153

Nordli II

H_s = 408 H_b = 412.7 h_t = 2.0 h_a = h_d = 13 h_r = 1.4

Måned	Um 7	13	19	Dies	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.9	4.5	4.8	39	6	2	28		23		16	11	0	2	0	0	5	14	2	2	0	0	0	0	4	1	7	6	16	31
II					6.2	4.9	5.7	48	11	24	28		11		17	10	1	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	2	1	7	3	15	28
III					6.2	5.2	5.1	76	18	31	29		9		20	14	2	4	2	0	6	20	4	0	0	0	0	0	1	2	8	2	11	31
IV					6.7	5.1	5.3	50	24	19	21		2		19	8	1	0	0	0	9	15	4	0	0	0	0	0	1	0	9	1	9	30
V					4.6	4.5	4.2	27	8	30	18		0		14	7	0	0	0	0	9	8	2	3	0	1	0	0	2	0	17	6	8	9
VI					6.8	5.9	5.7	65	11	20	1		0		21	15	1	0	0	0	18	3	0	5	0	0	0	2	1	1	8	0	14	0
VII					5.2	5.0	4.5	82	18	26	0		0		12	9	4	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	1	2	16	5	11	0
VIII					4.2	4.9	4.3	62	23	14	0		0		12	10	2	1	0	0	12	0	0	4	0	0	0	5	0	2	17	5	6	0
IX					6.4	6.2	6.1	77	28	30	3		0		15	12	2	5	0	0	15	0	0	3	0	0	0	0	1	4	3	1	13	0
X					5.7	5.7	5.9	48	12	10	11		0		18	13	1	0	0	0	18	2	2	2	0	0	0	0	2	1	2	1	11	0
XI					7.0	6.3	7.0	31	5	27	26		6		16	10	0	0	0	0	4	14	2	1	0	0	0	0	1	2	3	2	23	19
XII					4.9	6.2	6.1	35	7	13	30		13		17	11	0	3	0	0	1	17	1	1	0	0	0	0	3	0	0	2	15	31
1950					5.8	5.4	5.4	640	28		195		64		197	130	14	18	2	0	109	110	17	22	0	1	0	7	19	16	97	34	154	179

Nordøyan

H_s = 33 H_b = h_t = 2.0 h_a = 14.3 h_d = 13 h_r = 1.7

Måned	Um 7	13	19	Dies	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	85	85	86	5.6	6.0	5.1	104	30	3	17	10	3	0	19	14	3	25	14	5	11	11	2	3	0	4	0	0	3	3	17	4	15	9
II	83	82	83	83	5.6	5.6	5.8	63	13	25	17	6	0	0	16	14	1	19	11	6	14	13	10	1	0	8	0	2	5	0	17	2	15	6
III	85	86	84	85	6.6	6.7	6.8	49	11	31	11	2	0	0	27	17	1	18	9	4	21	19	11	2	0	6	0	0	7	0	19	0	22	7
IV	84	76	79	81	6.0	5.3	5.7	30	7	1	0	0	0	0	18	8	0	13	2	1	18	5	3	1	0	1	0	0	1	0	27	2	16	1
V	84	80	82	83	5.5	5.0	5.5	18	4	26	0	0	0	0	16	7	0	7	0	0	16	4	3	5	0	3	0	0	2	6	28	3	16	0
VI	90	85	87	88	6.9	7.0	6.8	88	16	14	0	0	0	0	23	18	1	9	0	0	23	3	3	11	0	1	0	1	5	5	23	0	21	0
VII	84	77	79	82	5.0	5.3	5.1	28	8	2	0	0	0	0	12	5	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	5	13	0
VIII	80	76	76	78	5.2	4.7	5.3	32	16	14	0	0	0	0	10	7	1	9	1	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31	2	12	0
IX	82	78	80	80	6.4	6.3	6.2	64	20	24	0	0	0	0	19	15	1	13	2	1	19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	28	1	18	0
X	83	79	82	82	6.5	6.4	6.4	81	13	6	0	0	0	0	22	16	2	24	4	3	22	0	0	3	0	0	0	0	3	0	25	1	19	0
XI	81	82	81	81	5.5	6.1	5.0	73	12	19	2	0	0	0	16	15	1	22	7	3	16	4	3	0	0	1	0	0	1	0	22	0	14	0
XII	81	82	80	81	4.7	5.7	4.9	64	19	2	19	3	1	0	18	11	1	24	9	3	12	15	8	0	0	2	0	0	5	0	18	6	11	9
950	84	81	82	82	5.8	5.8	5.7	694	30		66	21	4	0	216	147	13	183	59	26	194	74	43	26	0	26	0	4	34	16	282	26	192	32

1950

Leka

φ = 65° 6′ N λ = 11° 42′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 2.1	- 1.8	- 2.5	- 2.2		- 4.9	7.1	20	-16.9	5	2 2.5	0 -	0 -	8 2.9	8 5.0	24 4.5	20 3.5	22 3.1	0 -	5 4.2	2 2.5	0 -
II			- 1.0	0.3	- 0.6	- 0.5		- 3.8	4.6	19	-11.6	25	2 3.5	0 -	1 2.0	5 2.6	9 3.1	15 3.7	10 3.3	24 3.2	7 5.4	2 8.0	1 7.0	6 4.8
III			0.8	2.3	1.2	1.2		- 1.7	7.2	18	- 9.9	12	8 3.1	2 3.0	2 3.0	1 2.0	2 2.0	4 3.8	24 3.2	21 3.0	7 4.1	12 5.1	4 5.0	6 4.8
IV			3.9	6.6	5.3	4.9		1.7	10.6	17	- 3.7	7	6 2.5	0 -	8 2.1	2 4.0	2 3.5	18 3.6	18 2.9	13 3.6	6 4.0	12 3.3	2 2.5	2 2.0
V			6.4	8.4	7.7	6.9		3.2	15.0	5	- 2.7	18	21 3.2	17 3.2	6 2.2	5 1.4	0 -	2 2.5	7 2.3	8 3.1	4 3.0	8 3.2	7 2.6	7 4.1
VI			11.2	12.6	11.5	11.3		8.6	19.2	23	1.7	10	9 2.6	8 2.5	4 1.8	6 2.3	2 1.5	13 3.2	10 2.8	17 3.5	5 4.6	6 3.2	7 2.9	3 2.7
VII			14.4	16.5	15.1	14.6		10.4	25.4	17	4.2	13	22 2.9	20 3.0	12 2.4	7 2.7	1 3.0	7 2.7	5 2.0	2 2.5	0 -	2 2.5	6 3.0	7 3.1
VIII			15.9	18.7	17.3	16.6		11.9	24.8	2	5.9	23	8 2.1	9 2.0	1 1.0	2 2.0	6 3.3	21 2.8	14 2.6	16 2.8	3 4.7	3 3.3	6 2.8	1 1.0
IX			9.8	12.8	10.8	10.8		8.1	18.0	4	3.4	27	2 2.0	4 1.8	2 2.0	1 2.0	5 5.2	18 3.4	24 2.8	19 2.3	3 2.7	7 3.6	3 4.0	0 -
X			6.4	8.1	7.3	7.1		4.7	14.8	2	- 0.4	28	5 5.0	2 1.0	0 -	2 2.0	7 4.1	22 3.5	26 2.9	14 3.3	4 4.2	4 3.2	4 3.0	3 4.7
XI			2.0	2.9	2.2	2.3		0.7	6.4	2	- 6.7	29	0 -	0 -	3 2.0	3 3.3	9 4.3	20 4.2	22 2.7	18 2.5	5 2.6	4 3.0	2 3.5	2 1.5
XII			- 0.5	- 0.7	- 0.9	- 0.8		- 3.3	5.6	10	-14.0	31	5 4.2	6 3.3	1 2.0	2 1.5	4 2.8	20 3.8	26 3.3	19 2.2	1 4.0	3 3.7	3 2.3	2 5.5
1950			5.6	7.2	6.2	6.0		3.0	25.4		-16.9		90 3.0	68 2.8	40 2.2	44 2.5	55 3.8	184 3.6	206 3.0	193 2.9	45 4.0	68 3.8	47 3.1	39 3.8

Majavatn

φ = 65° 13′ N λ = 13° 22′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 8.0	- 7.3	- 7.8	- 7.8		-11.2	5.1	20	-27.2	6	7 1.7	3 2.0	2 3.5	3 1.0	5 1.8	34 4.4	14 3.4	9 1.9	1 3.0	5 3.0	3 2.7	0 -
II			- 6.3	- 5.1	- 4.8	- 5.6		- 8.6	2.0	4	-22.9	15	10 1.6	2 1.5	1 2.0	3 1.7	0 -	30 3.2	14 3.0	9 2.8	5 4.0	0 -	3 4.3	0 -
III			- 4.6	- 1.8	- 1.3	- 2.9		- 6.4	6.6	24	-21.0	15	8 1.5	2 2.0	2 1.5	2 2.0	5 1.6	24 3.0	6 3.7	14 2.4	0 -	7 3.6	20 3.6	0 -
IV			0.5	3.2	3.4	2.0		- 0.8	8.0	16	- 6.4	24	5 1.8	0 -	4 2.0	7 2.7	1 2.0	29 4.4	15 2.7	6 2.3	1 2.0	13 2.5	7 1.3	0 -
V			2.3	6.0	6.6	4.3		0.5	13.4	8	- 6.6	18	3 1.3	1 1.0	1 1.0	1 2.0	0 -	10 3.2	6 2.2	7 2.1	4 2.0	25 2.2	23 2.5	2 3.5
VI			8.7	11.5	11.5	10.0		6.9	19.5	26	0.1	1	2 2.0	1 1.0	0 -	2 2.5	0 -	24 3.0	10 2.8	5 2.4	12 1.8	19 1.9	12 2.2	0 -
VII			12.1	15.5	15.4	13.5		9.4	23.5	16	4.9	2	20 2.4	2 1.5	0 -	3 1.3	2 4.0	23 3.1	4 3.2	4 1.5	0 -	9 2.6	22 2.5	0 -
VIII			12.6	17.1	16.4	14.6		10.6	23.0	9	4.3	23	6 1.7	2 1.0	4 1.0	1 1.0	2 1.5	45 3.4	6 2.7	4 2.2	4 2.2	6 1.7	7 2.7	0 -
IX			7.3	10.0	9.3	8.6		6.1	15.2	4	1.6	23	3 1.7	0 -	1 2.0	1 1.0	0 -	44 3.5	16 3.1	7 1.6	0 -	5 2.4	1 3.0	0 -
X			3.3	5.2	4.3	4.1		1.9	12.1	6	- 5.2	28	8 1.9	1 1.0	1 1.0	2 1.5	0 -	49 3.6	13 3.3	8 2.1	1 2.0	4 2.0	4 2.2	0 -
XI			- 1.7	- 1.2	- 1.2	- 1.5		- 3.2	3.7	13	-16.2	30	8 1.5	2 1.5	4 1.2	4 1.2	3 1.7	46 3.8	8 2.0	4 2.0	0 -	3 3.7	6 2.2	0 -
XII			- 6.2	- 6.1	- 6.1	- 6.2		- 9.0	3.4	18	-27.4	31	9 1.3	2 1.0	3 1.7	5 1.4	2 2.0	45 2.9	11 2.9	2 3.5	2 2.0	2 5.0	6 1.5	0 -
1950			1.7	3.9	3.8	2.8		- 0.3	23.5		-27.4		89 1.8	18 1.4	23 1.7	34 1.7	20 2.0	403 3.5	123 2.9	79 2.2	30 2.3	98 2.4	114 2.6	2 3.5

Brønnøysund II

φ = 65° 28′ N λ = 12° 12′ E g = 9.823 ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1018.4	1020.0	- 2.1	- 1.3	- 1.9	- 1.8	0.6	- 4.2	6.5	20	-14.6	6	2 4.0	0 -	0 -	42 3.9	11 4.7	7 2.6	10 3.1	12 3.4	1 2.0	1 6.0	1 5.0	0 -
II	995.7	997.3	- 0.5	1.0	0.0	0.1	2.4	- 2.2	6.5	4	- 6.6	26	0 -	2 1.5	3 1.3	19 2.8	15 2.3	6 6.3	8 4.6	10 4.5	4 5.5	0 -	4 5.0	4 5.2
III	1004.3	1005.9	1.3	2.7	2.0	1.8	4.4	- 0.5	9.8	26	- 6.9	13	4 3.8	1 1.0	1 5.0	16 1.6	9 2.7	11 3.5	6 3.8	14 3.4	8 4.4	3 3.3	10 5.9	7 5.3
IV	999.1	00.7	4.4	6.7	5.9	5.4	8.1	2.7	12.9	17	- 0.7	5	3 3.7	3 1.0	3 2.6	12 2.4	16 3.8	11 3.9	5 3.0	19 3.6	8 4.5	1 4.0	0 -	6 2.7
V	1015.8	17.4	6.0	7.3	7.3	6.5	9.0	3.9	14.6	2	0.2	18	20 3.4	0 -	3 1.7	3 2.3	4 2.5	1 1.0	6 2.5	7 2.7	10 2.9	6 3.7	1 2.0	28 3.9
VI	07.7	09.3	11.2	12.2	11.5	11.2	13.9	9.1	22.0	22	2.2	10	6 3.0	1 3.0	3 2.0	11 2.5	8 2.5	2 2.0	8 2.6	17 3.1	8 3.0	4 2.5	3 2.3	9 4.2
VII	11.0	12.6	14.0	15.5	15.0	14.3	17.5	11.6	26.5	22	6.7	6	23 4.1	4 2.2	1 2.0	9 2.4	6 2.3	3 2.0	0 -	1 4.0	1 2.0	4 2.0	4 3.2	30 3.3
VIII	10.4	12.0	16.4	19.0	17.7	17.2	20.6	14.1	26.4	19	9.7	23	10 3.6	3 1.3	0 -	12 2.0	15 2.7	9 3.4	1 3.0	11 3.3	3 3.3	3 3.7	1 2.0	10 2.2
IX	997.2	998.7	10.6	13.0	12.0	11.7	14.1	9.5	19.0	4	5.4	27	1 3.0	2 1.5	0 -	6 3.7	13 3.6	18 3.3	8 3.9	10 2.5	3 4.7	3 4.7	6 1.3	5 2.6
X	1008.3	1010.0	7.3	8.6	7.7	7.8	9.9	5.8	15.8	2	1.3	28	0 -	2 1.5	0 -	25 3.2	14 4.1	14 3.9	4 2.8	14 3.2	1 4.0	3 4.7	1 4.0	8 5.1
XI	03.7	05.3	2.7	3.5	2.9	3.0	4.8	1.6	7.1	1	- 3.7	10	0 -	1 1.0	2 1.5	39 3.1	13 3.9	16 3.1	4 3.0	1 4.0	1 1.0	4 5.8	1 3.0	0 -
XII	02.6	04.3	0.2	0.4	0.2	0.3	2.4	- 1.5	7.7	10	- 8.9	31	3 4.3	1 4.0	4 2.8	20 3.2	23 3.5	12 3.4	4 5.0	5 3.0	1 5.0	6 3.8	2 3.5	3 5.0
1950	1006.2	1007.8	6.0	7.4	6.7	6.5	9.0	4.2	26.5		-14.6		72 3.7	20 1.7	20 2.2	214 3.0	147 3.3	110 3.5	64 3.4	121 3.3	49 3.8	38 3.8	34 3.8	110 3.8

Skålvær

φ = 65° 52′ N λ = 12° 11′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.1	- 1.9	- 1.0	- 1.3		- 2.7	6.0	20	-12.0	6	0 -	0 -	0 -	56 4.9	3 3.0	1 2.0	11 4.3	13 2.9	4 2.2	3 2.0	1 5.0	1 4.0
II			0.1	1.1	0.6	0.5		- 0.8	5.2	4	- 4.7	14	0 -	3 2.7	0 -	38 3.5	3 1.3	7 4.1	2 5.0	11 4.1	9 4.8	3 4.3	4 3.8	4 4.5
III			1.3	2.5	1.9	1.8		0.1	7.5	25	- 4.8	13	4 4.8	4 4.0	1 2.0	24 3.3	2 4.0	8 3.6	4 3.2	18 4.3	3 6.3	17 3.9	3 5.3	5 5.8
IV			4.6	6.5	5.6	5.4		3.7	10.4	17	- 0.1	24	5 3.2	7 2.4	2 2.5	29 3.5	2 1.5	5 4.8	8 3.2	11 4.0	15 3.9	5 3.2	0 -	1 2.0
V			6.0	7.9	6.8	6.6		4.8	11.9	8	1.7	16	15 3.6	27 2.0	4 3.0	7 2.1	1 3.0	1 3.0	1 1.0	12 3.2	8 1.8	6 3.0	6 3.3	5 3.6
VI			10.7	12.5	11.5	11.2		9.3	19.9	22	3.0	10	3 4.3	15 1.9	0 -	15 2.4	2 3.5	3 1.3	5 3.6	25 2.6	10 1.9	6 2.0	0 -	6 1.5
VII			13.7	16.3	14.9	14.3		12.3	24.8	22	8.0	3	10 2.7	40 2.2	4 2.5	9 1.7	0 -	2 1.0	3 1.0	5 2.0	3 1.3	1 2.0	5 2.0	11 2.4
VIII			15.5	18.9	16.8	16.7		14.4	24.2	6	10.9	31	9 2.8	15 1.7	2 2.0	23 2.4	4 3.0	8 1.9	9 2.0	12 2.4	7 2.0	1 4.0	0 -	3 2.0
IX			11.7	13.1	12.0	12.2		10.8	17.7	5	7.3	27	2 1.5	13 1.7	0 -	17 3.2	6 3.5	7 3.9	15 3.9	19 3.0	5 2.2	5 4.0	0 -	1 1.0
X			8.3	8.9	8.6	8.5		7.2	14.9	2	4.7	28	6 3.7	1 4.0	0 -	30 2.8	6 3.2	11 3.6	13 3.9	15 3.6	5 4.0	2 2.5	4 3.0	0 -
XI			4.0	4.4	4.2	4.2		3.2	7.6	1	- 1.1	30	0 -	2 1.0	3 2.7	47 3.2	6 3.8	8 3.1	9 3.7	7 3.1	4 3.0	1 2.0	2 4.0	1 6.0
XII			1.0	1.3	0.9	1.1		0.0	7.2	10	- 7.8	31	2 4.5	7 2.4	1 1.0	42 3.3	5 3.6	5 3.4	10 5.1	7 4.4	1 5.0	6 3.8	2 2.0	5 3.6
1950			6.3	7.6	6.9	6.8		6.9	24.8		-12.0		56 3.4	134 2.1	17 2.5	337 3.4	40 3.2	66 3.3	90 3.7	155 3.3	74 3.1	56 3.4	27 3.3	43 3.2

Mo i Rana II

φ = 66° 20′ N λ = 14° 11′ E g = ΔG = +

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 7.7	- 7.6	- 8.0	- 7.9		-10.9	5.4	19	-26.4	6	0 -	9 3.8	0 -	56 2.9	0 -	6 1.5	0 -	0 -	8 2.9	4 2.0	1 2.0	0 -
II			- 5.7	- 3.5	- 4.8	- 4.9		- 8.3	4.3	5	-20.8	14	0 -	6 2.8	0 -	42 1.9	0 -	6 2.5	0 -	0 -	15 2.2	1 1.0	0 -	3 3.7
III			- 4.5	- 0.1	- 1.6	- 2.5		- 6.7	7.0	24	-21.5	15	0 -	10 2.9	0 -	25 1.4	0 -	4 1.8	0 -	0 -	11 3.6	8 3.1	0 -	17 2.5
IV			2.1	5.4	4.4	3.6		0.6	10.1	17	- 5.8	6	0 -	2 2.5	0 -	29 2.4	0 -	20 3.3	0 -	0 -	12 2.8	2 1.5	0 -	8 2.4
V			5.0	8.4	7.4	6.1		1.5	14.4	8	- 5.3	18	0 -	6 2.0	0 -	5 1.6	0 -	1 2.0	1 2.0	0 -	20 2.0	23 2.3	3 2.7	30 2.8
VI			10.7	13.5	12.6	11.5		7.4	22.0	22	1.5	1	0 -	3 3.0	0 -	23 2.4	0 -	3 2.3	0 -	0 -	27 1.8	10 2.4	1 3.0	10 3.0
VII			13.7	17.5	17.1	15.1		9.6	25.2	15	3.7	6	0 -	8 2.0	0 -	17 2.2	0 -	6 2.3	0 -	0 -	18 1.4	23 2.0	0 -	13 2.6
VIII			13.2	19.2	17.7	15.8		10.1	26.0	19	3.9	23	0 -	4 1.0	0 -	27 2.0	0 -	12 2.0	1 1.0	0 -	18 1.6	14 1.4	1 3.0	6 1.9
IX			7.6	11.8	10.3	9.5		6.4	18.2	5	0.0	23	0 -	4 1.2	0 -	38 2.2	0 -	10 3.3	0 -	0 -	7 1.1	20 1.5	1 2.0	0 -
X			3.2	6.0	4.6	4.4		1.8	13.6	2	- 4.1	24	0 -	7 2.3	0 -	48 2.0	0 -	6 2.8	0 -	0 -	5 2.4	4 1.8	7 2.3	5 2.0
XI			- 1.7	- 0.9	- 2.0	- 1.6		- 5.1	4.2	13	-18.8	30	0 -	8 1.0	0 -	56 2.1	0 -	7 3.4	0 -	0 -	3 1.7	2 4.5	0 -	2 1.0
XII			- 7.3	- 6.3	- 7.0	- 7.0		-10.7	5.4	18	-29.5	31	0 -	8 3.0	0 -	64 1.5	0 -	7 2.0	0 -	0 -	6 2.3	1 1.0	0 -	1 2.0
1950			2.4	5.3	4.2	3.5		- 0.4	26.0		-29.5		0 -	75 2.4	0 -	431 2.1	0 -	88 2.6	2 1.5	0 -	150 2.1	112 2.0	14 2.4	95 2.6

1950

Leka

$H_s = 50$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 9$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 7	13	19	Dies	Midlere skydekke Nm 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	72	68	69	70	5.5	5.6	4.8	94	13	20	23		7		19	15	3	10	6	1	12	11	2	2	0	1	0	0	3	0	13	5	16	
II	77	73	74	75	6.0	5.1	5.1	133	22	19	22		4		16	15	6	12	5	4	10	15	8	0	1	3	0	0	5	0	21	2	11	
III	77	77	78	78	6.9	6.5	6.7	160	21	31	18		0		27	20	6	13	7	4	16	23	9	9	0	3	0	0	8	0	24	0	20	
IV	74	64	70	71	6.1	5.8	6.1	63	19	1	9		0		18	12	1	6	1	0	18	5	5	3	0	2	0	0	1	0	27	1	15	
V	76	65	70	73	5.5	5.2	5.2	56	13	26	1		0		19	9	2	2	0	0	18	7	6	6	0	4	0	0	4	1	27	3	11	
VI	78	72	77	77	6.6	6.9	6.6	128	23	9	0		0		23	20	5	6	0	0	23	2	2	10	0	2	0	0	8	1	25	0	18	
VII	73	66	73	73	5.0	5.3	5.2	109	42	2	0		0		13	9	2	2	0	0	13	0	0	3	0	0	0	1	2	0	26	3	12	
VIII	72	63	67	68	5.2	5.4	4.7	112	28	29	0		0		11	9	5	5	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	1	0	28	1	8	
IX	80	70	79	77	5.8	5.8	5.8	191	40	29	0		0		20	16	7	6	1	1	20	2	2	1	0	0	1	0	0	0	29	2	13	
X	77	71	75	75	6.3	6.1	6.2	158	20	20	1		0		23	19	5	7	3	1	23	2	2	4	0	3	0	1	2	0	21	1	20	
XI	76	75	73	75	5.8	6.1	5.0	92	28	27	8		0		18	14	1	7	3	0	17	11	10	0	1	0	0	0	0	0	15	0	11	
XII	74	74	75	74	5.1	5.5	4.9	102	19	28	23		2		18	14	4	11	2	1	8	16	6	0	1	3	0	1	3	0	13	4	12	
1950	76	70	73	74	5.8	5.8	5.5	1398	42		105		13		225	172	47	87	28	12	189	94	52	39	3	21	1	2	37	2	269	22	167	

Majavatn

$H_s = 350$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I					4.4	5.1	5.4	74	26	13	27		20		20	13	1	9	0	0	9	16	4	0	0	0	0	0	1	2	13	7	13	31
II					6.1	5.1	5.9	95	18	18	28		8		19	14	4	3	0	0	2	19	2	0	0	0	0	0	2	2	17	3	13	31
III					6.3	6.2	6.4	137	20	7	25		7		25	23	4	5	2	0	8	23	6	0	0	2	0	1	4	1	11	2	13	31
IV					6.5	5.1	5.6	71	15	1	15		0		19	11	3	5	1	0	16	14	10	0	0	0	0	0	0	0	20	1	14	31
V					4.9	4.8	4.7	42	9	1	14		0		19	12	0	0	0	0	15	11	6	1	0	0	0	0	5	0	21	7	14	12
VI					6.6	6.6	6.1	137	23	8	1		0		24	17	4	0	0	0	23	2	1	1	0	0	0	4	6	3	17	0	19	0
VII					4.6	5.1	4.8	124	22	1	0		0		15	11	5	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	2	5	0	22	7	13	0
VIII					4.7	4.7	4.3	69	18	29	0		0		16	12	3	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	4	2	2	21	9	9	0
IX					6.2	5.7	5.8	118	24	30	0		0		19	13	4	4	1	0	19	1	1	1	0	0	0	0	5	3	12	2	16	0
X					6.1	6.1	6.4	116	22	10	8		0		23	17	4	2	1	0	23	1	1	2	0	0	0	0	7	1	12	2	18	0
XI					6.5	6.4	6.0	51	13	28	24		1		22	12	1	5	0	0	6	19	2	1	0	0	0	0	3	2	10	2	18	17
XII					5.1	5.0	4.8	62	16	9	29		10		17	11	3	4	0	0	2	17	1	0	0	0	0	0	1	2	9	7	12	31
1950					5.7	5.5	5.5	1096	26		171		46		238	166	36	39	5	0	154	123	34	6	0	2	0	11	41	18	185	49	177	184

Brønnøysund II

$H_s = 13$ $H_b = 13.2$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.8$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	70	66	66	67	4.6	5.5	4.5	78	19	13	23	10	6	0	16	13	2	14	1	0	13	7	2	4	0	1	0	0	0	0	9	6	10	12
II	74	69	69	71	5.6	5.5	4.8	93	13	19	20	6	0	0	16	15	4	7	3	1	8	13	5	0	0	1	0	0	1	0	16	4	11	15
III	76	75	74	75	6.7	6.9	6.5	92	12	31	15	1	0	0	26	18	1	13	5	3	18	19	9	0	0	3	0	1	1	0	17	0	22	17
IV	74	65	69	71	6.2	5.8	5.8	64	21	1	3	0	0	0	19	11	1	9	1	0	17	6	4	2	0	5	0	0	0	0	25	1	16	2
V	81	74	77	79	5.7	5.4	5.4	53	12	26	0	0	0	0	20	11	2	6	0	0	19	6	6	5	0	4	0	0	5	0	28	5	16	0
VI	79	74	78	78	6.6	6.8	6.7	116	21	7	0	0	0	0	21	19	3	4	0	0	21	2	2	8	0	0	0	2	6	2	19	0	21	0
VII	78	71	74	76	4.6	5.3	4.5	104	34	2	0	0	0	1	12	10	3	3	0	0	12	0	0	4	0	0	0	1	3	1	25	7	11	0
VIII	69	60	66	66	4.5	4.8	4.2	47	11	31	0	0	0	3	9	9	1	3	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	1	1	30	4	11	0
IX	79	69	75	75	5.8	5.8	5.8	178	38	29	0	0	0	0	20	15	8	7	2	1	18	0	0	2	0	2	0	1	3	0	26	3	16	0
X	75	70	75	74	6.4	6.1	6.3	133	13	10	0	0	0	0	24	22	5	10	2	1	24	1	1	3	0	2	0	0	2	0	23	2	20	0
XI	75	74	73	74	5.5	5.8	4.8	86	26	27	3	1	0	0	17	11	3	9	2	0	15	9	8	2	0	2	0	0	0	0	15	3	15	1
XII	73	72	71	72	4.6	5.4	4.9	86	13	7	22	5	0	0	18	12	2	14	2	0	10	16	8	0	0	3	0	0	0	0	13	4	11	25
1950	75	70	72	73	5.6	5.8	5.4	1130	38		86	23	6	4	218	165	35	99	18	6	184	79	45	30	0	23	0	6	22	4	246	39	180	72

Skålvær

$H_s = 4$ $H_b =$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I					5.4	6.2	5.3	50	10	13	16		3		15	11	1	15	2	0	11	7	2	2	0	0	0	0	8	0	9	2	15	8
II					5.8	6.1	5.4	69	13	19	14		0		15	13	2	12	3	1	8	13	6	0	0	2	0	0	9	0	5	2	17	13
III					7.0	6.9	7.3	70	7	30	14		0		22	16	0	14	7	5	16	17	11	0	0	4	0	0	10	0	10	0	23	18
IV					6.3	5.9	6.3	43	14	1	1		0		14	11	1	7	0	0	14	2	2	1	0	2	0	0	5	0	19	0	18	1
V					5.8	5.4	5.5	40	11	26	0		0		14	11	1	2	0	0	14	5	5	3	0	4	0	0	2	6	23	5	15	0
VI					6.8	6.9	7.0	88	16	7	0		0		21	17	2	1	0	0	21	3	3	9	0	0	0	0	12	3	14	0	21	0
VII					4.8	5.0	5.1	78	20	2	0		0		9	9	2	1	0	0	9	0	0	7	0	0	0	0	5	0	23	5	12	0
VIII					5.0	5.4	5.0	43	19	14	0		0		8	7	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24	2	14	0
IX					6.1	6.2	6.2	190	50	29	0		0		20	16	9	8	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	4	0	13	0	18	0
X					6.5	6.5	6.6	122	15	13	0		0		23	17	4	14	5	1	23	0	0	4	0	2	0	0	4	0	7	0	22	0
XI					5.9	6.0	5.4	94	13	27	1		0		15	14	3	12	1	1	14	6	5	0	0	1	0	0	2	1	7	1	15	2
XII					5.5	5.8	4.8	40	9	9	16		0		14	12	0	12	3	0	4	13	2	0	0	1	0	0	0	0	5	3	13	16
1950					5.9	6.0	5.8	927	50		62		3		190	154	26	98	22	8	162	66	36	26	0	16	0	0	62	11	159	20	203	59

Mo i Rana II

$H_s = 25$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	7	13	19	Dies	7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr 9	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke ▣
I	78	76	77	77	4.7	4.9	4.3	88	31	13	26		19		17	11	3	6	0	0	9	10	0	2	0	0	0	0	3	1	3	7	13	22
II	82	78	81	81	5.7	5.2	4.8	116	19	20	26		9		16	12	5	1	0	0	5	16	4	0	0	1	0	0	4	0	9	5	14	28
III	85	75	79	81	5.9	6.6	5.8	130	18	7	29		8		20	17	6	3	2	2	11	17	6	0	0	0	0	0	2	0	15	1	17	31
IV	79	65	67	72	5.8	5.7	5.9	90	22	22	10		0		14	13	3	2	0	0	13	8	6	0	0	0	0	0	3	2	19	0	14	15
V	74	63	64	69	4.5	5.7	5.3	30	10	1	7		0		11	9	1	1	0	0	10	4	3	0	0	0	0	0	5	0	24	6	14	0
VI	78	68	70	74	5.5	6.4	6.2	119	24	4	0		0		17	10	5	0	0	0	17	0	0	2	0	0	0	1	7	0	17	1	17	0
VII	76	62	61	69	4.5	5.1	4.5	61	21	27	0		0		9	7	3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	23	9	12	0
VIII	84	60	63	72	4.1	4.8	4.5	43	10	29	0		0		13	9	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	3	2	1	28	4	10	0
IX	88	70	80	81	6.1	6.0	6.0	60	10	15	0		0		18	15	0	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	2	16	0
X	87	78	81	83	5.6	6.2	5.6	109	16	4	8		0		22	16	4	2	0	0	22	1	0	3	0	0	0	0	5	0	11	3	15	0
XI	82	82	83	83	5.6	5.6	5.1	64	12	28	26		4		11	9	2	6	0	0	3	11	1	2	0	0	0	0	2	0	2	3	14	14
XII	83	82	83	83	4.6	5.1	3.7	54	16	7	30		14		14	9	2	3	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	31
1950	81	72	74	77	5.2	5.6	5.1	966	31		162		54		182	137	34	26	2	2	134	79	20	9	0	1	0	4	38	4	164	46	163	141

1950

Nord-Sølvær

φ = 66° 22′N λ = 12° 39′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat
I			- 1.2	- 0.9	- 1.1	- 1.1		- 2.9	6.2	24	-12.3	7
II			0.0	0.9	0.5	0.4		- 1.7	4.7	5	- 5.9	23
III			1.3	2.2	1.8	1.6		- 0.6	8.7	26	- 6.2	7
IV			4.4	6.0	5.4	5.1		2.9	8.7	13	- 1.3	8
V			5.7	7.1	6.1	6.0		3.9	10.7	12	0.3	16
VI			10.9	12.2	11.2	10.9		8.5	19.4	24	2.6	10
VII			13.6	15.1	13.7	13.7		11.6	22.3	22	8.0	3
VIII			16.0	18.3	16.6	16.6		13.8	24.2	9	9.7	30
IX			11.3	12.8	11.7	11.7		10.0	18.2	5	6.1	27
X			7.4	8.5	8.0	7.9		5.8	13.8	2	2.7	22
XI			3.7	4.0	3.6	3.8		2.2	7.2	1	- 1.6	30
XII			1.4	1.5	1.3	1.4		- 0.4	7.0	10	- 7.5	31
1950			6.2	7.3	6.6	6.5		4.4	24.2		-12.3	

Måned	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	0 -	0 -	0 -	7 3.6	29 6.1	23 5.2	2 3.0	10 4.1	14 3.1	2 4.5	0 -	1 5.0
II	3 5.7	0 -	3 4.3	12 4.0	21 4.4	6 4.2	4 2.5	7 4.0	15 4.0	1 7.0	1 3.0	2 4.0
III	6 4.3	4 4.8	2 2.0	6 3.3	15 4.1	10 4.5	5 4.2	6 4.3	18 3.9	8 5.0	3 5.0	5 5.2
IV	7 3.3	1 3.0	3 3.0	11 4.5	18 4.3	10 2.6	8 3.5	8 4.4	17 4.4	2 2.0	0 -	0 -
V	33 3.6	16 3.6	4 2.2	2 2.5	4 3.5	3 2.7	1 4.0	1 2.0	19 3.3	2 2.5	1 4.0	5 3.2
VI	17 3.0	4 3.2	1 1.0	4 2.5	8 2.9	9 3.1	3 3.0	6 3.3	26 3.4	3 2.0	3 1.3	0 -
VII	26 2.7	37 3.3	1 3.0	2 3.0	6 3.2	3 2.0	3 1.3	1 2.0	2 1.5	3 2.0	1 4.0	2 2.5
VIII	11 2.3	14 3.4	1 2.0	10 2.9	19 2.9	7 3.3	2 2.5	6 2.7	8 3.9	0 -	0 -	1 2.0
IX	2 1.0	6 2.2	1 3.0	5 5.0	11 4.5	18 3.4	9 3.6	8 3.9	10 2.7	2 5.5	0 -	0 -
X	7 4.6	1 3.0	0 -	3 2.7	18 4.8	24 3.9	12 3.8	6 2.8	14 3.9	2 2.5	0 -	2 4.0
XI	0 -	1 1.0	1 3.0	3 3.3	23 5.7	30 4.4	5 2.6	3 3.7	8 3.9	3 3.7	0 -	0 -
XII	6 5.3	4 4.0	1 2.0	4 2.0	21 4.7	28 3.9	7 5.1	1 6.0	6 3.7	3 3.7	0 -	2 5.0
1950	118 3.3	88 3.4	18 2.7	69 3.5	193 4.6	171 4.0	61 3.5	63 3.8	157 3.6	31 3.7	9 3.3	20 4.0

Myken

φ = 66° 46′N λ = 12° 29′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat
I			- 0.2	0.0	0.0	- 0.1		- 1.7	6.7	22	-11.6	6
II			1.1	1.5	1.0	1.1		- 0.4	6.0	4	- 4.2	23
III			1.9	2.5	2.2	2.1		0.3	8.0	26	- 4.6	7
IV			4.3	5.6	5.2	4.9		3.5	9.0	17	- 0.3	24
V			5.2	6.4	6.0	5.7		4.0	9.1	2	0.5	16
VI			10.2	11.0	10.5	10.3		8.5	17.0	17	2.5	10
VII			12.7	14.0	13.7	13.2		11.5	20.2	13	8.3	3
VIII			15.3	16.9	16.3	16.0		14.1	22.1	8	10.3	31
IX			11.6	12.6	11.9	11.9		10.4	17.7	5	6.3	27
X			8.0	8.5	8.4	8.2		7.0	13.6	2	3.3	23
XI			4.4	4.5	4.2	4.4		3.0	7.7	2	- 0.4	30
XII			1.9	1.9	1.9	1.9		0.3	7.3	10	- 6.1	31
1950			6.4	7.1	6.8	6.6		4.4	22.1		-11.6	

Måned	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	0 -	0 -	1 1.0	12 4.2	18 6.1	22 4.4	15 4.9	8 4.1	9 2.6	3 4.0	2 2.0	2 2.0
II	4 3.3	1 5.0	6 2.8	7 1.3	11 4.1	8 3.9	7 4.9	4 5.5	9 3.7	10 4.5	1 4.0	5 5.0
III	3 4.7	2 4.5	5 3.0	8 2.6	2 3.0	10 3.5	17 4.4	7 4.3	8 3.9	6 4.8	13 7.0	7 5.1
IV	1 1.0	1 1.0	15 2.5	5 5.6	12 4.5	9 3.2	11 3.3	11 4.0	9 3.6	7 5.1	2 2.5	4 2.8
V	8 3.2	15 2.1	19 2.5	2 1.5	0 -	0 -	1 1.0	5 2.2	8 1.9	4 1.0	7 2.7	17 3.0
VI	4 3.0	5 3.0	18 1.9	5 2.2	3 2.3	1 1.0	5 2.0	9 1.8	15 1.9	5 2.2	5 2.0	2 1.0
VII	5 2.4	16 1.9	28 2.6	5 2.4	2 1.0	4 1.5	0 -	0 -	0 -	1 2.0	6 2.8	9 1.9
VIII	3 3.0	7 3.6	18 2.5	10 2.5	7 3.9	3 2.0	7 2.3	6 2.5	6 5.0	2 1.0	3 2.3	1 3.0
IX	1 3.0	2 3.5	8 2.0	3 7.3	7 5.3	15 4.5	12 3.8	10 4.4	14 3.0	6 3.3	3 2.7	1 1.0
X	2 7.0	0 -	0 -	4 3.8	10 5.0	19 5.1	14 4.6	15 5.3	9 3.7	4 3.2	4 5.2	7 4.9
XI	0 -	3 2.3	3 2.7	6 5.8	20 5.2	24 4.8	7 5.0	2 4.0	8 3.9	2 3.0	4 4.0	1 4.0
XII	4 5.0	2 5.0	5 1.6	9 5.2	4 4.2	28 4.1	12 4.4	4 4.0	4 5.0	3 5.3	2 4.5	7 4.3
1950	35 3.5	54 2.6	126 2.4	76 3.7	96 4.8	143 4.2	108 4.1	81 3.8	99 3.3	53 3.7	52 4.1	63 3.5

Glomfjord

φ = 66° 49′N λ = 13° 59′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat
I			- 2.3	- 1.5	- 2.1	- 2.0		- 4.1	7.0	20	-13.7	7
II			- 1.5	- 0.5	- 0.8	- 1.0		- 3.5	7.1	4	-10.9	14
III			0.2	1.8	0.5	0.5		- 2.0	8.2	3	- 9.6	15
IV			4.2	5.5	4.6	4.4		2.3	10.1	17	- 1.4	8
V			5.2	7.6	5.8	6.1		2.9	14.1	12	- 2.0	18
VI			11.5	12.8	11.3	11.1		8.4	21.3	22	1.7	10
VII			13.9	15.7	14.9	14.0		11.3	23.2	24	7.1	6
VIII			16.0	17.8	16.3	15.9		13.2	21.9	9	7.8	31
IX			10.6	12.6	10.5	10.8		8.6	18.2	3	5.4	27
X			6.8	7.7	7.0	7.0		4.7	15.3	6	0.1	29
XI			2.4	2.6	2.1	2.4		0.8	7.3	12	- 4.5	30
XII			- 0.3	- 0.2	- 0.4	- 0.3		- 2.3	7.7	18	-11.8	30
1950			5.6	6.8	5.8	5.7		3.4	23.2		-13.7	

Helligvær

φ = 67° 24′N λ = 13° 54′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat
I			- 1.1	- 0.6	- 0.9	- 0.9		- 3.2	6.4	20	-15.0	8
II			0.0	0.0	0.0	0.0		- 1.8	5.4	4	- 5.9	17
III			1.0	2.0	1.3	1.3		- 0.8	7.3	26	- 6.9	7
IV			4.1	5.5	4.7	4.6		2.7	8.3	27	- 0.7	8
V			5.3	6.7	5.8	5.6		3.3	10.2	5	- 0.2	18
VI			10.2	11.3	10.6	10.3		8.2	18.1	24	2.9	1
VII			13.4	15.0	14.2	13.8		11.6	22.2	24	8.4	5
VIII			14.9	17.0	15.7	15.6		13.1	23.0	19	9.3	31
IX			11.0	12.7	11.4	11.6		9.9	17.5	5	6.0	27
X			7.9	8.5	8.0	8.0		6.2	13.8	2	1.5	22
XI			3.8	3.9	3.6	3.8		2.1	7.4	1	- 1.2	30
XII			1.2	1.3	1.2	1.2		- 0.5	6.5	18	- 7.0	29
1950			6.0	6.9	6.3	6.2		4.2	23.0		-15.0	

Måned	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	0 -	0 -	0 -	13 3.4	1 7.0	46 5.5	1 4.0	3 3.7	20 5.1	4 4.0	3 4.7	2 3.0
II	2 3.5	4 2.0	1 4.0	10 3.3	3 3.3	31 4.5	1 6.0	2 5.0	15 4.6	5 4.4	3 4.3	5 4.0
III	1 4.0	7 2.7	0 -	7 4.0	1 4.0	20 4.8	5 3.2	2 4.0	17 4.8	14 4.8	4 6.2	15 4.7
IV	0 -	11 3.2	1 1.0	13 4.3	4 5.2	24 4.2	4 3.8	1 5.0	17 5.2	12 4.1	0 -	3 3.0
V	7 3.3	34 2.9	4 2.5	4 2.5	0 -	3 3.3	1 1.0	0 -	12 4.3	10 3.6	3 4.3	14 3.9
VI	1 2.0	15 2.9	8 3.2	19 3.5	1 4.0	7 3.1	3 1.7	2 3.5	18 4.4	7 3.7	3 3.0	5 3.0
VII	3 3.7	38 3.0	7 2.1	11 3.0	1 5.0	5 3.2	1 1.0	1 4.0	4 2.0	8 3.2	2 3.5	7 3.0
VIII	5 3.4	14 2.6	12 3.3	16 2.4	3 2.7	14 3.5	7 2.1	4 3.5	10 3.9	3 2.3	1 3.0	1 3.0
IX	2 2.5	12 2.7	1 2.0	5 4.0	20 4.8	17 4.0	4 2.8	3 3.0	18 4.3	5 4.4	1 5.0	2 6.0
X	1 3.0	1 5.0	0 -	8 2.6	31 5.2	5 5.0	5 3.6	1 4.0	21 5.1	8 3.5	3 5.0	9 4.6
XI	1 6.0	5 2.0	1 1.0	7 3.4	50 5.5	3 5.3	3 3.3	1 5.0	8 4.5	8 3.4	0 -	2 6.0
XII	2 5.0	6 3.2	1 6.0	12 4.2	48 4.8	3 4.0	2 5.0	4 3.8	6 6.3	5 5.4	2 4.0	2 4.5
1950	25 3.5	147 2.9	36 2.9	125 3.4	163 5.0	178 4.6	37 3.0	24 3.8	166 4.7	89 4.0	25 4.5	67 4.1

Bodø V

φ = 67° 16′N λ = 14° 22′E g = 9.824 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat.	Min	Dat
I	1017.5	1020.0	- 2.7	- 2.6	- 2.6	- 2.6	- 0.5	- 5.7	8.0	25	-15.6	16
II	994.1	996.5	- 1.8	- 1.5	- 1.7	- 1.8	0.6	- 4.5	6.0	5	-10.7	18
III	1001.6	1004.0	- 0.2	1.0	0.5	0.2	2.6	- 2.8	8.5	26	- 8.9	14
IV	998.4	00.8	3.4	5.4	4.7	4.2	6.6	1.4	10.5	17	- 2.7	6
V	1014.4	16.8	4.8	6.5	5.9	5.2	7.7	2.1	13.0	3	- 3.7	24
VI	06.7	09.1	10.5	11.8	11.5	10.8	13.6	7.8	21.2	16	2.0	2
VII	11.1	13.4	13.7	14.9	14.4	13.7	16.7	10.3	25.0	24	6.6	10
VIII	10.5	12.8	14.8	17.6	16.8	15.8	19.7	11.7	25.2	4	6.8	23
IX	996.7	999.1	10.0	12.8	11.4	11.1	13.9	8.0	18.8	5	3.8	29
X	1007.7	1010.1	6.4	7.5	6.7	6.8	9.0	4.4	14.7	6	- 0.7	24
XI	03.5	06.0	1.8	2.1	1.6	1.8	3.7	0.0	6.3	1	- 4.1	30
XII	02.1	04.6	- 0.6	- 0.6	- 0.8	- 0.7	1.4	- 2.9	6.5	10	-11.7	30
1950	1005.4	1007.8	5.0	6.2	5.7	5.4	7.9	2.5	25.2		-15.6	

Måned	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	0 -	0 -	0 -	32 3.9	54 5.2	2 4.5	2 3.5	5 3.4	11 4.0	3 4.3	3 4.3	1 3.0
II	1 3.0	0 -	3 1.0	33 3.3	18 3.7	10 3.9	2 4.5	4 4.5	6 4.5	2 3.5	2 5.0	3 4.7
III	2 3.5	1 3.0	3 2.3	21 4.0	12 3.6	8 3.1	7 3.3	3 3.6	12 4.0	6 4.7	9 5.3	9 4.0
IV	1 2.0	0 -	1 2.0	22 3.2	26 4.0	10 2.8	5 3.0	5 3.8	11 4.0	3 4.0	2 3.5	3 3.3
V	16 3.4	8 8.1	4 1.8	10 3.0	3 3.7	3 2.7	1 1.0	1 2.0	14 4.1	7 3.3	10 3.5	12 2.8
VI	7 2.0	12 2.9	3 3.0	11 3.3	13 2.8	5 3.2	2 2.5	1 5.0	13 3.5	5 3.2	5 2.8	8 2.6
VII	16 2.9	21 2.8	4 1.5	9 3.6	8 2.6	0 -	0 -	1 1.0	5 2.2	9 2.0	6 2.7	8 2.1
VIII	5 3.6	16 2.4	3 2.7	18 2.8	10 2.5	13 2.6	0 -	4 2.8	9 2.8	3 2.0	2 1.5	5 2.2
IX	2 1.5	6 1.8	2 3.0	13 3.2	14 3.6	22 3.3	10 2.2	5 2.2	7 3.0	3 4.3	3 2.7	2 2.0
X	2 2.5	1 4.0	2 2.5	19 3.3	20 3.6	31 3.3	1 5.0	1 4.0	5 3.4	3 3.3	1 5.0	6 4.0
XI	1 3.0	0 -	1 5.0	33 3.7	26 4.0	19 3.9	4 2.5	2 3.0	1 3.0	1 3.0	1 4.0	1 6.0
XII	1 4.0	1 3.0	1 3.0	37 3.6	25 3.8	11 4.0	2 5.0	3 4.7	2 4.0	3 4.3	2 3.5	4 3.0
1950	54 2.8	66 2.7	27 2.3	258 3.5	209 3.9	134 3.3	36 3.0	35 2.4	96 3.7	48 3.4	46 3.7	62 3.1

1950

Nord-Solvær

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Over-skyet	Snødekke
I					4.8	5.1	4.8	86	17	13	16		4		15	14	3	15	7	2	10	5	4	2	0	2	0	0	4	2	14	4	12	
II					4.7	5.1	4.6	117	19	23	22		0		14	14	5	12	2	0	5	11	0	0	0	5	0	0	0	0	15	5	10	
III					6.4	6.2	6.3	94	10	4	17		0		23	22	2	11	4	2	11	15	0	2	0	3	0	0	1	0	13	0	18	
IV					6.2	5.5	5.9	56	9	22	1		0		17	15	0	8	1	1	15	4	2	4	0	2	0	0	0	0	20	0	15	
V					5.6	5.3	5.0	54	12	26	0		0		15	13	1	5	0	0	14	2	1	6	0	2	0	0	2	1	25	5	13	
VI					6.4	6.1	6.4	85	15	7	0		0		18	15	3	0	0	0	18	0	0	8	0	1	0	0	3	3	23	0	16	
VII					4.6	4.6	4.5	54	22	2	0		0		7	7	2	1	0	0	7	2	0	4	0	0	0	0	1	2	24	9	10	
VIII					4.5	4.9	4.4	47	18	14	0		0		8	8	1	2	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	5	10	
IX					6.0	6.1	5.9	133	28	29	0		0		18	16	5	6	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	0	14	
X					5.5	6.3	5.8	148	20	8	0		0		22	22	5	14	1	1	22	0	0	3	0	1	0	0	3	0	16	3	16	
XI					4.8	5.7	4.9	83	15	6	5		0		15	15	1	11	4	2	15	4	4	2	0	1	0	0	0	0	13	3	8	
XII					4.8	5.3	4.5	62	13	7	18		0		12	12	2	16	1	0	7	10	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	11	
1950					5.4	5.5	5.2	1019	28		79		4		184	173	30	101	21	8	150	53	13	32	0	17	0	0	15	8	218	38	153	

Myken

$H_s = 19$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a = 7$ $h_d =$ $h_r = 1.4$

I	67	65	66	67	5.1	5.5	5.3	69	15	13	15		2		19	11	2	19	13	2	11	10	3	8	0	1	0	0	7	0	11	4	13	1
II	64	68	68	66	5.1	5.6	5.2	48	8	20	15		0		16	13	0	13	5	3	9	14	7	0	0	5	0	1	0	0	18	5	14	4
III	72	72	70	71	6.8	6.7	6.9	67	13	7	11		0		26	19	1	18	11	6	15	19	7	0	0	8	0	0	1	0	24	0	21	4
IV	71	68	68	69	5.9	5.6	6.1	54	14	1	1		0		16	10	2	11	3	0	15	3	2	1	0	2	0	0	1	0	24	0	15	0
V	84	77	79	82	5.4	5.1	5.4	56	14	26	0		0		17	8	3	8	1	0	15	3	3	5	0	4	0	0	6	0	26	3	13	0
VI	86	83	86	86	6.0	6.0	6.3	78	11	8	0		0		19	14	2	4	0	0	19	2	2	9	0	4	0	1	0	10	21	1	15	0
VII	86	80	82	84	4.7	4.6	4.0	32	12	2	0		0		9	6	1	2	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	3	0	26	8	9	0
VIII	83	77	80	81	4.3	4.4	4.4	33	8	14	0		0		9	8	0	5	1	1	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0	28	8	9	0
IX	80	77	80	80	6.0	5.7	5.8	168	30	15	0		0		21	16	6	11	7	2	21	0	0	1	0	0	0	2	1	0	23	1	16	0
X	80	78	79	79	6.0	6.2	6.2	158	27	12	0		0		23	20	5	22	6	1	23	0	0	3	0	3	0	0	2	0	18	2	18	0
XI	76	76	78	77	5.2	5.6	4.7	63	10	19	1		0		16	14	1	17	7	2	16	5	5	0	0	2	0	0	0	0	9	1	10	0
XII	76	77	77	77	5.0	5.4	5.4	39	12	9	17		0		16	7	1	20	9	3	6	12	1	0	0	2	0	1	1	0	5	3	9	3
1950	77	75	76	77	5.5	5.5	5.5	865	30		60		2		207	146	24	150	63	20	168	68	30	28	0	31	0	8	22	10	233	36	162	12

Glomfjord

$H_s = 39$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

I								96	29	13	22		7		15	14	1																	
II								157	21	23	21		1		15	15	9																	
III								186	20	10	21		0		20	19	9																	
IV								115	46	29	4		0		15	10	3																	
V								85	16	14	2		0		18	13	1																	
VI								140	30	8	0		0		17	14	7																	
VII								69	18	3	0		0		14	9	3																	
VIII								43	9	31	0		0		12	10	0																	
IX								92	20	22	0		0		17	12	3																	
X								163	36	1	0		0		20	14	6																	
XI								94	24	6	7		0		9	7	4																	
XII								53	13	13	19		2		12	10	2																	
1950								1283	46		96		10		184	147	48																	

Helligvær

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I	74	74	75	75	4.5	4.1	4.1	35	8	13	17		5		13	9	0	18	2	0	10	4	0	1	0	0	0	0	6	0	8	8	10	0
II	76	76	77	77	5.1	5.0	4.7	55	9	5	19		0		17	13	0	12	1	0	7	17	6	0	0	0	0	0	7	0	15	5	11	4
III	82	79	82	82	6.2	5.8	5.5	66	14	7	18		0		26	17	2	16	3	1	13	20	6	0	0	0	0	0	6	0	16	0	13	6
IV	80	76	78	78	5.8	5.3	5.0	64	19	29	2		0		12	11	2	9	4	0	12	1	1	1	0	0	0	0	6	0	19	2	13	0
V	80	72	77	78	5.5	4.7	4.8	28	8	26	1		0		18	10	0	3	0	0	17	8	6	3	1	5	0	0	3	3	23	6	10	0
VI	82	80	82	82	5.9	5.4	6.0	92	24	5	0		0		16	12	3	2	0	0	16	1	1	3	0	2	0	0	4	5	21	2	13	0
VII	80	75	78	79	5.0	4.3	3.9	15	6	2	0		0		9	6	0	1	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	1	2	24	5	12	0
VIII	82	73	78	79	3.7	4.1	3.7	29	7	27	0		0		11	6	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	27	9	6	0
IX	79	73	79	78	5.2	5.3	5.1	89	20	12	0		0		15	14	3	4	3	1	15	0	0	0	0	1	0	1	0	0	22	1	11	0
X	77	74	74	75	6.1	6.1	5.5	99	11	9	0		0		24	21	1	11	1	0	23	1	0	3	0	1	0	0	0	0	18	3	14	0
XI	75	74	74	75	5.2	5.8	4.7	88	13	20	5		0		17	13	3	12	3	0	15	10	8	0	0	0	0	0	1	0	12	1	6	0
XII	77	75	75	76	4.9	4.9	4.6	44	14	21	18		0		16	10	1	15	1	0	7	11	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	7	2
1950	79	75	77	78	5.3	5.1	4.8	704	24		80		5		194	142	15	105	18	2	155	73	28	12	2	9	0	1	36	10	205	44	126	12

Bodø V

$H_s = 19$ $H_b = 19.7$ $h_t = 1.9$ $h_a = 15.0$ $h_d = 14.8$ $h_r = 1.4$

I	74	71	70	72	4.9	5.1	4.9	30	14	13	22	14	13	0	11	7	1	13	1	0	11	1	1	4	0	0	0	0	2	0	8	3	12	12
II	76	77	76	76	5.1	5.7	5.3	44	7	19	26	10	1	0	16	12	0	6	0	0	6	14	4	0	0	0	0	0	5	0	13	3	13	22
III	78	77	79	78	6.5	6.9	6.5	51	9	7	25	5	0	0	20	13	0	7	2	0	14	16	9	0	0	3	0	0	3	0	15	0	21	23
IV	74	69	72	72	6.1	6.0	6.0	61	24	29	7	0	0	0	12	10	1	5	0	0	12	3	1	2	0	0	0	0	2	0	25	1	16	0
V	82	73	78	79	5.7	5.3	5.4	27	5	26	5	0	0	0	16	11	0	2	0	0	16	4	3	2	0	3	0	0	2	1	26	2	16	0
VI	82	79	79	80	5.9	5.8	6.5	101	23	5	0	0	0	0	14	10	4	0	0	0	14	1	1	7	0	1	0	0	4	1	24	2	18	0
VII	82	77	78	80	5.0	5.0	4.7	21	8	26	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	1	2	24	3	12	0
VIII	80	71	73	76	4.5	4.5	4.6	32	6	30	0	0	0	2	11	7	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	6	10	0
IX	82	72	76	78	6.2	5.7	5.7	82	11	12	0	0	0	0	17	13	2	3	0	0	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	1	15	0
X	80	76	76	77	6.2	5.9	5.8	79	14	8	2	0	0	0	20	15	2	9	0	0	20	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	2	17	0
XI	80	77	78	78	5.7	6.1	4.7	65	18	6	15	1	0	0	13	9	3	8	0	0	10	9	4	0	0	0	0	0	1	0	11	2	13	4
XII	77	73	76	75	5.2	5.5	5.3	17	5	9	21	8	3	0	11	7	0	6	0	0	3	8	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	8	16
1950	79	74	76	77	5.6	5.6	5.4	610	24		123	38	17	2	171	119	13	59	3	0	144	56	23	19	0	8	0	1	22	4	215	26	171	77

1950

Fauske

φ = 67° 15′N λ = 15° 23′E g = ΔG = + 1[illegible]

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 4.7	- 4.8	- 4.5	- 4.7		- 7.6	7.5	24	-20.9	5	0 -	0 -	2 3.0	6 3.0	0 -	28 4.5	9 2.9	1 2.0	2 2.5	1 1.0	0 -	2 2.0	4[illegible]
II			- 4.2	- 2.7	- 3.8	- 3.8		- 7.3	4.9	5	-18.6	24	1 1.0	0 -	4 1.0	1 4.0	3 4.0	18 3.1	2 4.0	2 2.0	5 3.4	0 -	0 -	0 -	4[illegible]
III			- 1.6	0.8	- 0.9	- 0.9		- 4.6	8.0	26	-16.2	14	1 1.0	2 1.0	2 2.0	3 2.3	2 2.0	19 2.9	5 3.6	1 2.0	6 3.8	4 2.8	0 -	5 3.0	4[illegible]
IV			3.1	5.2	4.2	3.9		1.1	9.0	17	- 6.1	6	0 -	0 -	2 1.5	2 2.5	4 4.8	38 3.1	2 1.5	3 3.3	2 2.0	3 2.0	0 -	0 -	3[illegible]
V			5.1	7.9	6.5	5.9		2.1	15.4	8	- 1.8	18	2 1.5	2 2.0	1 1.0	4 1.5	3 2.3	9 1.8	2 2.0	0 -	11 2.0	10 2.2	1 1.0	9 2.3	3[illegible]
VI			11.1	13.5	12.5	11.7		8.0	21.2	22	1.1	2	1 1.0	1 1.0	0 -	3 1.3	0 -	15 2.2	5 1.8	3 2.3	4 2.8	5 2.2	1 3.0	3 2.0	4[illegible]
VII			14.0	17.5	16.1	15.2		11.1	23.9	6	6.5	12	0 -	2 1.5	0 -	4 2.2	0 -	5 2.2	2 5.0	1 2.0	11 1.8	8 1.6	0 -	2 2.0	5[illegible]
VIII			15.3	19.2	17.4	16.5		11.3	25.3	8	4.0	23	0 -	1 1.0	0 -	5 2.8	1 3.0	18 2.4	5 2.2	1 4.0	1 1.0	1 2.0	1 4.0	0 -	5[illegible]
IX			9.0	12.5	10.6	10.4		7.1	17.3	3	1.8	24	0 -	0 -	0 -	0 -	1 6.0	21 3.8	11 2.5	1 5.0	1 4.0	0 -	0 -	0 -	5[illegible]
X			5.4	7.2	5.9	6.0		3.6	13.4	6	- 1.7	13	0 -	0 -	0 -	2 1.0	4 4.5	24 3.0	14 2.2	3 3.7	1 2.0	0 -	0 -	0 -	4[illegible]
XI			0.5	1.3	0.7	0.8		- 1.6	5.4	1	-10.7	29	0 -	1 1.0	0 -	2 1.5	3 2.0	27 3.9	12 2.1	0 -	1 4.0	0 -	0 -	0 -	4[illegible]
XII			- 2.1	- 2.5	- 3.2	- 2.6		- 5.7	5.2	19	-17.7	30	0 -	0 -	0 -	2 1.0	2 3.5	33 2.8	9 2.7	1 2.0	0 -	1 2.0	0 -	0 -	4[illegible]
1950			4.2	6.3	5.1	4.8		1.5	25.3		-20.9		5 1.2	9 1.3	11 1.6	34 2.2	23 3.6	255 3.2	78 2.5	17 2.9	45 2.5	33 2.1	3 2.7	21 2.4	561

Grøtøy

φ = 67° 50′N λ = 14° 47′E g = ΔG = + 1[illegible]

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 1.1	- 0.9	- 1.1	- 1.0		- 3.4	6.6	24	-13.2	7	0 -	0 -	2 2.0	18 2.7	10 3.8	33 4.7	9 4.9	9 5.6	6 4.3	5 4.2	1 5.0	0 -	0
II			- 0.7	- 0.1	- 0.8	- 0.6		- 2.7	5.2	6	- 6.4	24	0 -	0 -	5 3.6	35 2.9	9 4.6	9 3.4	0 -	8 5.0	10 5.2	4 4.2	2 5.0	2 4.5	0
III			0.2	1.6	0.8	0.7		- 1.6	8.1	26	- 6.2	14	1 7.0	2 2.5	1 4.0	17 3.2	4 2.0	15 4.6	11 3.5	8 5.2	16 4.2	9 4.7	5 5.2	3 5.3	1
IV			4.1	5.6	4.6	4.6		2.2	10.1	18	- 1.1	3	2 3.5	1 3.0	2 3.5	21 3.5	13 4.5	19 3.7	5 5.2	8 4.4	14 5.5	3 3.0	1 2.0	0 -	1
V			5.0	6.6	5.7	5.4		3.0	10.2	8	- 0.2	15	12 3.1	7 3.4	4 3.8	17 3.7	0 -	2 2.0	0 -	8 3.5	14 3.9	15 3.4	8 3.6	6 2.8	0
VI			11.2	12.3	11.6	11.2		8.6	22.4	30	2.3	1	8 3.1	4 3.0	5 3.2	17 3.0	8 3.4	12 2.9	5 3.4	10 3.8	11 3.5	9 2.4	1 4.0	0 -	0
VII			13.8	15.2	14.8	14.2		11.6	23.4	24	8.6	10	8 3.0	21 2.9	8 2.5	26 3.6	0 -	4 2.8	0 -	6 2.7	1 3.0	7 3.0	4 3.2	2 2.5	6
VIII			15.8	17.7	16.9	16.4		13.3	24.6	10	9.1	23	4 2.8	12 2.7	21 3.3	11 3.3	4 3.2	11 3.8	1 2.0	7 3.3	10 4.0	1 2.0	6 2.0	3 2.7	2
IX			11.2	13.1	11.9	11.9		9.6	18.0	5	5.6	27	0 -	3 2.7	13 2.8	7 2.4	14 4.3	28 3.4	0 -	10 3.7	11 3.7	3 4.7	0 -	0 -	1
X			7.9	8.5	8.1	8.1		6.1	14.9	2	1.9	24	0 -	3 4.3	3 2.7	12 2.2	17 3.8	21 3.4	6 4.0	13 4.3	9 4.6	3 5.0	4 5.2	2 5.0	0
XI			3.6	3.9	3.5	3.7		1.8	7.3	13	- 1.9	30	2 5.0	0 -	11 3.0	8 2.0	3 2.7	47 4.0	8 3.4	1 2.0	6 5.0	1 4.0	1 4.0	2 3.5	0
XII			0.8	1.1	0.8	0.9		- 1.6	7.4	10	- 8.1	30	4 5.2	3 3.3	3 2.0	23 3.0	2 4.0	36 3.9	1 6.0	4 5.0	7 4.6	2 2.5	0 -	2 3.0	6
1950			6.0	7.0	6.4	6.3		3.8	24.6		-13.2		41 3.5	56 3.0	78 3.0	212 3.1	84 3.9	237 3.8	46 4.0	92 4.2	115 4.4	62 3.6	33 3.8	22 3.5	17

Bjørnfjell

φ = 68° 26′N λ = 18° 04′E g = ΔG = + 1[illegible]

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			-11.4	-11.7	-11.8	-11.6		-15.1	3.0	24	-28.4	9	0 -	0 -	1 3.0	56 3.7	0 -	0 -	0 -	0 -	5 2.8	21 3.5	0 -	0 -	10
II			-11.9	-11.5	-11.6	-11.9		-15.8	1.9	5	-29.3	12	0 -	1 3.0	2 2.5	53 3.1	0 -	3 4.7	0 -	0 -	4 2.8	18 2.6	0 -	0 -	3
III			- 7.5	- 5.7	- 6.1	- 6.7		-10.4	5.3	26	-20.7	11	0 -	0 -	4 3.8	26 3.1	0 -	2 2.0	0 -	0 -	12 3.9	45 3.4	0 -	0 -	4
IV			1.7	0.1	- 0.9	0.2		- 4.0	4.4	22	-11.6	7	0 -	0 -	3 4.0	60 3.3	0 -	6 3.5	1 2.0	0 -	6 3.5	12 2.7	0 -	0 -	2
V			- 0.1	2.1	1.7	0.7		- 2.1	8.2	8	-10.4	17	0 -	0 -	9 2.0	16 2.3	0 -	3 1.7	0 -	0 -	13 2.8	49 3.1	0 -	0 -	3
VI			7.3	10.7	9.9	8.5		4.7	20.3	29	- 5.8	1	0 -	0 -	4 2.5	38 2.8	0 -	4 2.8	1 1.0	2 3.0	6 2.8	32 2.9	0 -	1 3.0	2
VII			10.4	13.6	12.9	11.6		8.4	21.6	15	4.0	5	0 -	0 -	10 2.5	32 2.8	0 -	1 3.0	0 -	0 -	19 2.5	29 2.9	1 2.0	0 -	1
VIII			11.1	15.7	14.7	13.1		8.7	23.5	10	1.5	21	0 -	0 -	2 3.0	43 2.9	0 -	8 2.4	0 -	1 4.0	7 2.1	27 2.5	0 -	0 -	5
IX			4.6	7.7	6.3	5.9		3.4	14.2	3	- 1.1	29	0 -	3 2.7	7 2.6	56 2.8	0 -	3 4.3	0 -	0 -	8 2.4	11 2.1	0 -	0 -	2
X			1.0	2.1	1.2	1.3		- 0.7	10.0	7	- 7.0	24	0 -	0 -	3 3.3	52 2.9	0 -	3 2.7	1 5.0	0 -	23 2.2	8 3.5	0 -	0 -	3
XI			- 5.7	- 5.3	- 5.7	- 5.6		- 8.0	1.4	2	-15.6	28	0 -	0 -	16 3.5	60 3.1	0 -	1 3.0	0 -	0 -	4 2.2	8 2.1	0 -	0 -	1
XII			- 8.6	- 8.3	- 8.7	- 8.5		-12.1	1.4	11	-21.0	30	0 -	0 -	16 3.6	43 3.4	0 -	6 3.0	1 3.0	0 -	9 2.6	12 2.7	0 -	1 4.0	5
1950			- 0.8	0.8	0.2	- 0.2		- 3.6	23.5		-29.3		0 -	4 2.8	77 3.1	535 3.1	0 -	40 3.0	4 2.8	3 3.3	116 2.7	272 2.9	1 2.0	2 3.5	41

Narvik

φ = 68° 25′N λ = 17° 23′E g = ΔG = + 1[illegible]

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I			- 4.5	- 4.4	- 4.5	- 4.5		- 7.1	7.8	24	-17.4	7	1 5.0	3 4.0	1 4.0	0 -	0 -	29 2.6	8 2.0	0 -	39 2.3	12 4.1	0 -	0 -	3
II			- 4.8	- 3.5	- 3.8	- 4.1		- 6.8	4.8	4	-12.9	12	0 -	0 -	4 3.0	1 3.0	0 -	26 2.7	9 2.0	8 2.0	28 2.3	8 3.8	0 -	0 -	0
III			- 1.8	0.1	- 1.2	- 1.3		- 4.2	9.0	26	-11.7	11	0 -	2 2.5	2 3.0	1 2.0	1 2.0	19 2.5	1 6.0	7 2.0	19 2.5	39 3.8	1 5.0	1 2.0	0
IV			3.5	5.4	4.0	3.9		0.4	9.9	10	- 6.6	8	0 -	0 -	15 2.5	1 7.0	0 -	38 3.2	1 3.0	1 4.0	10 1.8	22 3.0	1 2.0	1 3.0	0
V			4.9	6.4	5.8	5.1		1.6	12.2	8	- 2.8	17	7 3.6	3 4.0	18 2.4	0 -	0 -	6 2.7	0 -	0 -	5 3.0	36 3.9	15 3.1	1 4.0	2
VI			11.2	13.4	12.5	11.7		8.0	22.8	29	0.3	1	3 2.3	1 3.0	14 2.1	4 2.2	0 -	14 2.1	1 1.0	0 -	9 2.7	29 3.3	9 2.3	5 3.4	1
VII			13.4	15.8	15.3	14.1		10.7	22.8	23	7.0	5	6 2.8	1 3.0	35 2.5	3 2.3	2 2.0	7 2.4	0 -	1 2.0	4 3.5	27 3.1	2 2.0	4 3.0	1
VIII			14.3	18.1	16.1	15.5		11.0	26.8	10	5.0	21	4 2.8	2 3.0	16 2.6	3 2.0	0 -	28 2.2	1 2.0	0 -	20 2.0	17 2.6	1 3.0	0 -	1
IX			8.7	11.9	9.7	9.8		6.9	17.6	5	3.1	28	2 1.5	1 3.0	11 2.8	1 1.0	0 -	24 3.2	0 -	2 2.5	40 2.1	8 2.8	1 2.0	0 -	0
X			5.6	7.1	5.8	6.1		3.7	15.8	6	- 0.8	30	4 3.0	1 2.0	2 2.0	0 -	0 -	19 2.7	2 2.0	3 2.0	36 2.3	22 2.9	1 3.0	3 4.0	0
XI			0.2	0.6	0.0	0.3		- 1.7	5.4	2	- 6.9	3	0 -	1 3.0	5 4.4	1 2.0	0 -	27 2.8	4 2.2	14 2.0	35 2.3	2 2.0	1 2.0	0 -	0
XII			- 2.8	- 2.4	- 2.3	- 2.5		- 5.0	7.2	10	-12.9	30	3 4.3	0 -	3 4.3	0 -	0 -	27 2.6	3 2.7	11 2.0	34 2.1	11 3.4	1 4.0	0 -	0
1950			4.0	5.7	4.8	4.5		1.5	26.8		-17.4		30 3.1	15 3.3	126 2.6	15 2.5	3 2.0	264 2.7	30 2.2	47 2.1	279 2.3	233 3.4	33 2.8	15 3.3	5

Offersøy

φ = 68° 20′N λ = 15° 38′E g = 9.825 ΔG = + 1[illegible]

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1017.8	1020.4	- 2.7	- 2.2	- 2.7	- 2.5		- 4.8	6.2	24	-14.0	7	1 1.0	4 1.2	17 1.7	8 4.0	11 4.5	12 4.1	5 1.8	3 5.3	17 4.0	4 3.2	0 -	0 -	11
II	994.3	996.8	- 2.9	- 1.3	- 2.3	- 2.3		- 4.4	4.6	5	- 9.6	24	0 -	2 2.5	33 2.0	4 3.5	2 3.0	4 3.5	5 2.8	2 2.0	12 3.6	4 2.5	0 -	0 -	16
III	1000.9	1003.4	- 1.4	0.7	- 0.8	- 0.7		- 3.2	7.0	26	- 9.4	12	0 -	0 -	17 2.6	2 2.0	1 3.0	3 2.3	9 2.7	3 2.7	22 3.2	15 1.9	4 1.8	0 -	17
IV	998.9	01.4	2.8	5.0	3.5	3.6		1.1	10.2	17	- 3.0	7	0 -	1 4.0	26 2.3	13 2.2	8 3.6	5 3.2	2 1.5	7 3.6	16 3.6	4 1.8	0 -	0 -	8
V	1013.7	16.3	4.9	7.1	5.6	5.4		2.1	12.5	8	- 3.0	17	2 1.5	2 1.5	21 2.6	8 1.9	1 2.0	0 -	0 -	1 1.0	22 2.6	25 1.9	1 3.0	2 2.0	8
VI	06.7	09.1	10.7	13.2	12.2	11.3		7.7	22.0	16	1.0	10	0 -	0 -	31 2.1	9 2.0	0 -	0 -	1 2.0	2 1.5	25 2.7	14 1.7	1 2.0	0 -	7
VII	11.3	13.7	13.5	16.6	15.4	14.5		10.5	23.6	24	6.9	7	0 -	3 3.7	49 2.1	14 2.4	1 2.0	0 -	1 2.0	0 -	15 2.1	6 1.7	1 2.0	0 -	3
VIII	10.6	13.1	14.5	18.9	16.1	16.0		11.6	25.9	10	6.7	23	0 -	4 2.5	45 2.0	8 1.8	1 2.0	0 -	1 3.0	1 2.0	17 2.5	5 1.8	2 3.0	0 -	9
IX	997.5	00.0	9.3	12.6	10.0	10.4		7.5	19.5	4	2.9	1	0 -	7 1.7	18 1.8	5 2.2	6 3.5	13 2.5	3 2.7	0 -	7 2.6	5 1.2	0 -	0 -	26
X	1007.8	10.3	6.3	7.9	6.3	6.7		4.9	14.1	3	- 1.3	23	0 -	1 1.0	19 1.6	4 1.0	5 3.4	11 2.8	6 2.0	3 2.7	17 2.6	8 2.6	2 2.0	1 1.0	16
XI	04.1	06.6	2.0	2.3	2.0	2.1		0.6	6.9	13	- 4.5	29	0 -	1 2.0	26 1.6	5 1.6	13 3.9	12 3.8	5 2.4	0 -	4 2.8	2 1.0	0 -	0 -	22
XII	02.6	05.1	- 0.6	- 0.7	- 1.0	- 0.8		- 2.7	6.3	10	-10.1	30	0 -	7 2.3	25 1.7	7 2.3	9 3.6	7 2.1	5 2.4	3 2.0	10 2.5	5 1.2	1 1.0	2 1.0	12
1950	1005.5	1008.0	4.7	6.7	5.4	5.3		2.6	25.9		-14.0		3 1.3	32 2.2	327 2.0	87 2.3	58 3.7	67 3.1	43 2.3	25 2.9	184 2.9	97 1.9	12 2.1	5 1.4	155

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Fauske

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dato	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n: Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ❜	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	73	71	70	72	5.1	4.4	4.4	46	12	23	24		13		11	9	1	7	1	0	9	3	0	2	0	0	0	0	2	0	5	7	11	
II	80	72	77	78	5.0	5.0	5.1	37	8	21	25		11		13	10	0	3	0	0	4	12	1	1	0	0	0	0	1	0	8	5	12	
III	78	72	78	77	6.2	6.3	6.5	86	14	7	27		4		18	15	2	4	0	0	9	13	3	0	0	1	0	0	5	0	8	1	17	
IV	71	65	72	71	5.9	5.7	5.1	39	14	20	10		0		8	6	2	2	1	0	7	4	3	0	0	1	0	0	0	0	14	2	14	
V	76	64	71	74	5.6	5.7	5.3	49	12	16	6		0		15	10	1	0	0	0	14	4	3	5	0	0	0	0	2	0	17	5	17	
VI	76	69	74	75	5.4	5.5	6.3	154	39	4	0		0		18	11	7	1	0	0	18	0	0	2	0	0	0	0	0	0	14	3	17	
VII	78	65	70	74	4.8	5.2	4.9	29	7	27	0		0		12	7	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	2	2	0	16	5	15	
VIII	75	62	67	70	4.3	4.5	4.6	25	8	29	0		0		9	6	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	2	1	1	18	8	10	
IX	83	67	77	77	5.7	5.5	5.5	52	16	17	0		0		15	11	2	4	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	1	10	
X	78	72	75	76	5.8	5.2	5.1	87	20	1	3		0		13	11	3	1	0	0	13	2	1	4	0	0	0	0	1	0	10	3	11	
XI	77	73	76	76	4.9	5.4	4.1	40	15	18	18		1		12	7	1	3	0	0	9	10	3	1	0	0	0	0	0	0	5	5	9	
XII	73	71	75	73	4.4	4.5	4.0	23	9	21	23		6		10	4	0	1	0	0	5	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	
1950	76	69	74	74	5.3	5.2	5.1	667	39		136		35		154	107	19	26	2	0	124	56	16	19	0	2	0	4	14	1	127	51	148	

Grøtøy

$H_s = 6$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	Σ	Max	Dato	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	68	67	68	68	4.0	4.1	4.4	36	10	13	23		3		13	11	0	15	3	0	12	3	2	6	0	0	0	0	3	1	11	7	9	12
II	73	72	74	74	4.6	4.9	4.2	70	16	5	25		0		17	13	1	11	2	1	9	16	8	0	0	2	0	0	4	0	14	4	5	22
III	80	75	77	78	6.1	5.9	5.4	76	17	4	25		0		26	16	1	13	1	1	16	21	11	0	0	1	0	1	7	0	11	1	12	27
IV	70	65	69	69	5.1	5.4	5.2	95	39	29	6		0		16	11	2	7	0	0	14	5	3	3	0	0	0	0	1	0	22	1	9	1
V	77	70	74	76	5.4	5.0	4.9	15	2	10	1		0		17	5	0	5	0	0	16	7	6	4	0	0	0	0	4	2	23	4	9	2
VI	76	74	77	76	5.1	4.9	5.1	141	32	4	0		0		16	10	5	2	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	2	3	24	4	10	0
VII	80	74	76	78	4.5	4.4	4.0	24	9	2	0		0		8	5	0	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0	1	1	1	26	5	10	0
VIII	74	69	69	71	3.5	3.5	3.7	30	6	13	0		0		12	9	0	3	1	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29	7	2	0
IX	73	66	72	71	4.6	4.8	5.4	128	14	26	0		0		16	11	4	5	0	0	16	0	0	0	0	0	0	1	2	0	23	1	7	0
X	73	71	70	72	5.1	5.1	5.1	117	15	19	0		0		22	18	3	15	0	0	22	0	0	2	0	1	0	0	4	0	12	1	8	0
XI	70	69	70	70	5.0	5.2	4.3	60	18	6	5		0		13	11	3	11	0	0	12	3	2	0	0	1	0	0	1	0	13	1	5	5
XII	69	69	71	69	4.5	4.8	3.8	49	28	21	21		0		15	6	0	8	0	0	6	11	1	0	0	1	0	0	1	0	1	2	5	22
1950	74	70	72	73	4.8	4.8	4.6	841	39		106		3		191	126	19	95	7	2	159	66	33	24	0	6	0	4	30	8	209	38	91	91

Bjørnfjell

$H_s = 514$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.5$

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	Σ	Max	Dato	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					4.9	4.8	4.2	49	9	22	27		23		16	12	0	8	2	0	7	14	2	3	0	0	0	0	8	2	0	7	13	31
II					4.4	4.8	5.2	26	4	21	28		22		16	10	0	5	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	13	2	2	8	13	28
III					6.3	5.5	6.3	58	10	7	31		15		21	14	0	10	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	13	1	16	2	18	31
IV					5.7	5.5	5.6	44	19	20	27		2		12	9	1	5	1	0	6	12	6	1	0	0	0	0	7	1	23	3	14	30
V					6.0	6.0	6.0	58	11	13	21		1		18	13	1	2	0	0	8	14	2	6	0	0	0	0	9	5	15	3	19	31
VI					5.7	5.9	5.6	102	49	4	7		0		16	13	2	2	0	0	15	8	7	0	0	1	0	0	2	6	20	3	15	6
VII					5.9	5.7	5.8	47	10	4	0		0		14	7	0	0	0	0	14	0	0	6	0	0	0	1	9	2	19	2	15	0
VIII					4.1	4.4	5.1	49	15	30	0		0		10	6	2	0	0	0	10	0	0	4	0	0	0	2	6	2	27	5	10	0
IX					6.2	5.6	6.3	46	10	18	2		0		14	9	1	1	1	0	14	0	0	1	0	0	0	0	4	3	23	0	16	0
X					6.8	6.3	5.8	67	23	1	15		0		19	11	1	2	0	0	18	8	5	5	0	0	0	0	7	4	8	2	17	0
XI					5.7	6.7	6.2	24	5	18	29		8		15	8	0	4	0	0	2	12	2	0	0	0	0	0	13	5	0	2	20	23
XII					5.9	7.0	5.9	59	24	21	31		17		20	15	1	3	0	0	1	15	0	0	0	0	0	0	7	8	0	3	19	31
1950					5.6	5.7	5.7	629	49		218		88		191	127	9	42	4	0	95	119	24	26	0	1	0	3	98	41	153	40	189	211

Narvik

$H_s = 40$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 9.6$ $h_r = 1.7$

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	Σ	Max	Dato	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					4.4	4.5	4.1	28	4	24	25		13		12	9	0	3	1	0	9	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	10	11	27
II					4.5	4.0	4.8	25	7	19	27		5		14	8	0	1	1	0	2	14	2	0	1	0	0	0	0	0	6	7	10	28
III					6.8	6.1	5.7	48	9	7	28		4		20	14	0	5	0	0	7	18	1	0	1	0	0	0	0	0	19	2	21	31
IV					5.7	5.6	5.6	43	20	20	9		0		10	7	1	4	0	0	8	5	3	0	1	0	0	0	1	0	25	3	17	13
V					5.8	5.4	6.2	48	7	13	6		0		18	13	0	1	0	0	13	10	3	0	3	0	0	0	1	0	25	4	20	3
VI					5.2	5.1	5.6	108	54	4	0		0		16	15	2	0	0	0	14	2	0	0	3	0	0	1	3	1	26	4	14	0
VII					5.7	5.5	4.8	41	8	4	0		0		14	9	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	2	0	22	4	14	0
VIII					4.1	3.7	4.6	63	24	29	0		0		11	6	2	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	5	0	0	27	7	9	0
IX					5.6	5.3	5.6	40	14	30	0		0		17	9	1	2	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	13	0
X					6.0	5.6	4.8	72	30	1	2		0		19	11	2	0	0	0	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	3	14	0
XI					5.4	5.4	4.8	30	7	25	21		0		11	8	0	2	0	0	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14	13
XII					4.8	5.3	4.0	50	30	21	26		4		14	7	1	4	0	0	7	12	1	0	3	0	0	0	0	0	0	6	9	31
1950					5.3	5.1	5.0	596	54		144		26		176	116	9	23	2	0	127	74	14	0	14	0	0	8	7	1	190	55	166	146

Offersøy

$H_s = 16$ $H_b = 20.4$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 14.1$ $h_r = 1.7$

Måned	U 7	13	19	Døgn	N 7	13	19	Σ	Max	Dato	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	81	83	82	4.5	4.8	4.4	58	14	13	25		8		16	11	2	11	2	1	10	9	3	2	0	2	0	0	0	0	6	8	11	27
II	88	85	85	86	4.5	5.2	5.2	64	13	19	26		0		14	10	1	4	0	0	5	13	2	0	0	0	0	0	0	0	15	7	12	20
III	92	90	90	91	7.3	6.6	6.1	106	27	4	25		0		26	17	2	4	1	0	14	25	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	20	31
IV	85	78	82	83	6.9	6.5	6.1	96	21	22	9		0		16	12	3	5	0	0	14	5	3	0	0	0	0	0	2	0	16	2	22	17
V	83	73	78	80	6.5	6.2	6.4	24	6	13	4		0		16	7	0	0	0	0	15	7	6	3	1	0	0	0	1	2	22	2	19	1
VI	86	75	78	81	5.9	5.5	5.9	118	26	8	0		0		19	11	4	0	0	0	19	2	2	3	0	1	0	1	0	4	21	3	13	0
VII	85	74	76	81	5.5	5.1	5.6	19	6	27	0		0		11	5	0	0	0	0	11	0	0	4	0	0	0	0	0	0	24	4	14	0
VIII	86	66	75	78	3.9	4.5	4.9	56	26	29	0		0		11	9	1	1	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	1	0	25	6	9	0
IX	86	73	82	82	6.5	6.7	6.9	93	14	26	0		0		17	12	4	1	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	18	0
X	84	78	83	83	6.5	6.7	6.3	103	12	1	2		0		23	19	1	2	0	0	23	2	2	1	0	0	0	0	0	0	11	3	21	3
XI	80	80	80	80	6.5	6.5	6.6	77	31	6	10		0		14	7	1	2	0	0	11	7	4	0	0	1	0	0	0	0	9	2	19	7
XII	82	82	83	82	6.1	5.8	5.4	66	36	21	24		1		18	10	1	3	0	0	8	15	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14	28
1950	85	78	81	82	5.9	5.8	5.8	880	36		125		9		201	130	20	33	3	1	158	85	36	13	1	5	0	2	4	6	183	59	192	134

1950

Skrova

φ = 68° 9′N λ = 14° 39′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.4		- 2.4	6.7	13	-11.4	7	0 -	0 -	10 2.5	34 4.1	8 4.6	9 4.6	1 6.0	7 6.1	19 5.1	3 6.0	1 4.0	0 -
II			- 0.4	- 0.3	- 0.2	- 0.4		- 1.8	4.9	4	- 6.8	18	1 1.0	1 3.0	18 3.6	28 3.6	0 -	4 4.5	3 6.0	3 5.7	12 5.0	8 3.8	4 3.8	2 3.5
III			0.5	1.0	0.9	0.7		- 1.1	6.9	26	- 5.7	7	8 1.9	2 6.0	13 4.3	8 4.4	1 3.0	4 5.2	7 5.0	11 5.5	13 4.4	13 4.1	9 5.0	2 4.5
IV			3.3	4.2	4.1	3.8		2.3	8.1	17	- 1.4	3	1 2.0	0 -	27 4.4	18 3.6	3 2.3	4 3.2	5 3.6	8 5.6	15 5.0	3 3.3	0 -	2 3.0
V			4.5	5.9	5.5	5.0		3.2	9.8	7	0.2	16	11 3.4	3 2.7	10 3.2	11 3.0	1 1.0	0 -	3 2.0	3 3.7	6 3.5	17 2.9	5 3.0	14 3.2
VI			10.0	11.5	11.5	10.6		8.5	21.2	30	0.8	1	6 3.3	4 3.8	13 3.3	18 3.2	2 2.0	1 4.0	6 1.7	3 3.7	17 2.9	7 2.7	2 4.5	4 2.2
VII			13.3	15.1	14.9	14.1		12.1	22.7	24	8.9	4	15 3.3	7 5.0	27 3.2	14 3.1	3 2.0	0 -	2 1.0	0 -	3 1.7	4 1.5	3 3.0	6 2.7
VIII			15.0	16.8	16.4	15.8		15.7	21.7	10	8.8	31	4 2.0	3 3.7	15 3.6	33 2.8	5 2.4	0 -	1 1.0	2 5.0	10 3.6	4 2.8	0 -	3 4.7
IX			10.8	11.9	11.6	11.3		10.0	16.2	4	5.6	27	3 2.5	3 1.7	13 4.0	22 3.4	8 3.0	15 3.7	4 2.5	7 4.0	6 4.3	3 3.7	1 5.0	2 2.5
X			8.2	8.3	8.1	8.1		6.9	13.0	6	2.0	22	3 2.7	0 -	9 3.7	15 3.4	4 3.8	16 3.9	9 3.7	11 5.9	13 4.8	5 4.8	2 5.0	5 4.4
XI			4.1	4.2	3.8	4.0		2.7	8.2	13	- 0.4	29	2 2.5	1 1.0	15 3.9	20 4.3	10 4.4	14 3.4	3 6.0	5 5.0	6 4.2	2 3.0	1 1.0	8 2.4
XII			1.4	1.4	1.4	1.4		- 0.1	7.2	10	- 5.4	29	4 2.5	0 -	19 3.8	24 4.2	6 1.7	5 3.8	8 5.2	10 5.3	7 4.7	3 3.3	1 4.0	3 4.0
1950			5.9	6.6	6.4	6.2		4.5	22.7		-11.4		58 2.8	24 3.8	189 3.7	245 3.2	51 3.2	72 3.9	52 3.8	70 5.3	127 4.3	72 3.4	29 4.0	51 3.2

Glåpen Fyr

φ = 67° 53′N λ = 13° 3′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.2	0.1	0.1	0.0		- 1.7	7.2	20	-10.6	7	1 3.0	2 3.0	1 2.0	4 2.5	11 4.5	26 4.2	4 3.5	4 4.5	22 4.7	6 4.2	3 3.3	9 2.1
II			- 0.2	0.3	0.2	0.0		- 1.8	5.4	5	- 6.1	24	3 3.0	5 2.6	17 3.1	2 3.0	5 4.4	7 4.9	4 4.8	3 5.3	5 4.6	11 3.7	4 2.0	17 2.2
III			0.6	1.3	0.8	0.8		- 1.4	6.2	26	- 7.1	7	5 2.8	2 2.0	5 4.4	5 3.6	0 -	5 4.0	0 -	9 5.1	18 4.9	10 3.9	11 4.5	19 2.9
IV			3.1	4.4	3.9	3.7		2.0	7.1	17	- 1.7	6	1 1.0	0 -	28 3.0	6 3.0	3 2.7	7 6.1	9 1.9	5 4.2	16 4.2	9 3.9	1 3.0	3 2.7
V			4.6	5.9	5.2	4.9		2.7	10.2	8	- 0.6	17	9 2.8	9 3.1	19 2.5	4 2.2	2 1.5	2 1.0	1 1.0	1 2.0	15 2.5	3 3.3	9 3.2	15 2.9
VI			9.4	10.4	10.3	9.7		8.0	17.0	24	1.9	10	11 2.9	10 3.3	21 2.7	3 3.3	2 2.5	1 1.0	3 2.0	9 2.9	13 3.0	4 4.2	1 2.0	7 2.0
VII			12.6*	14.6*	14.0*	13.3*		11.1*	20.5*	23*	9.0*	3*	16* 3.8*	17* 3.4*	21* 2.8*	4* 2.0*	1* 3.0*	1* 1.0*	6* 1.8*	2* 2.5*	4* 2.0*	4* 3.0*	8* 2.9*	7* 3.3*
VIII			14.4	15.5	15.4	14.9		12.7	20.2	10	8.3	31	3 3.0	4 2.5	46 2.3	7 2.0	1 3.0	1 1.0	4 1.8	6 1.8	14 2.9	4 3.0	0 -	1 2.0
IX			10.5	11.8	10.9	11.0		9.3	16.2	5	6.0	27	5 1.8	1 2.0	13 2.1	6 2.8	5 4.8	11 4.0	7 4.1	10 2.7	13 3.2	6 2.8	3 2.0	8 1.9
X			7.5	8.2	8.0	7.8		6.3	12.6	6	1.3	22	3 2.7	0 -	5 2.8	3 4.0	2 4.0	12 4.8	12 3.3	9 5.0	25 4.1	6 3.5	4 2.2	11 2.4
XI			4.1	4.0	4.0	4.0		2.7	6.9	1	- 1.6	28	4 2.2	1 4.0	8 2.9	2 4.5	5 4.2	28 4.9	6 3.7	8 4.9	5 3.0	1 2.0	6 2.2	16 1.7
XII			1.6	1.5	1.5	1.5		- 0.2	6.8	10	- 5.8	30	2 2.5	7 3.7	11 3.3	2 3.5	6 4.7	11 4.5	3 4.7	9 4.7	20 4.2	0 -	4 4.0	18 1.9
1950			5.7	6.5	6.2	6.0		4.1	20.5		-10.6		63 3.0	58 3.3	195 2.7	48 2.8	43 4.0	112 4.4	59 3.1	75 4.0	170 3.8	64 3.6	54 3.1	131 2.3

Røst

φ = 67° 30′N λ = 12° 4′E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1016.3	1017.7	1.2	1.2	1.1	1.2	2.8	- 9.9	8.2	24	-10.2	7	0 -	0 -	5 4.0	22 4.2	2 3.5	15 3.6	7 5.7	17 5.6	13 4.0	4 4.5	2 3.5	3 4.0
II	993.9	995.2	0.9	1.2	1.1	1.0	2.7	- 1.1	7.1	5	- 5.5	23	6 3.8	0 -	13 4.0	12 3.8	3 3.7	3 6.7	4 5.8	7 5.3	15 4.0	4 4.0	1 10.0	8 4.5
III	1001.6	1002.9	1.7	2.4	1.7	1.8	3.9	- 0.5	7.5	26	- 7.7	7	3 3.7	4 5.2	4 4.0	4 3.5	0 -	4 3.2	11 5.5	15 4.8	10 5.4	12 5.6	5 6.2	18 4.3
IV	998.2	999.5	4.3	5.0	4.7	4.6	5.9	3.1	7.9	27	0.6	4	0 -	6 3.2	13 2.8	13 3.3	7 3.7	8 2.6	8 3.2	12 4.6	13 5.0	3 2.0	4 4.8	3 5.0
V	1015.1	1016.5	5.1	5.7	5.2	5.1	6.7	3.4	9.7	29	- 0.4	17	26 3.1	2 4.0	4 3.5	2 4.0	1 1.0	1 1.0	1 1.0	2 4.0	10 3.3	8 3.5	7 3.3	29 3.3
VI	07.2	08.5	8.9	9.7	9.5	9.1	11.3	7.4	16.3	24	2.1	10	16 3.9	1 2.0	14 3.4	8 2.6	1 3.0	4 2.0	9 1.6	12 2.8	11 3.5	4 2.0	4 2.2	6 3.3
VII	12.4	13.7	11.8	12.9	12.1	12.0	14.0	10.5	19.5	24	7.9	3	40 4.2	1 3.0	15 3.5	2 1.5	0 -	1 1.0	6 1.8	2 2.0	2 1.5	6 3.2	8 3.1	9 3.0
VIII	11.0	12.4	13.7	14.6	13.9	13.9	15.9	12.0	21.0	9	9.2	31	21 3.6	12 1.9	13 2.9	14 2.3	2 2.5	5 1.8	8 2.9	4 3.5	3 4.0	5 2.0	1 2.0	2 3.5
IX	996.8	998.1	11.2	11.9	11.2	11.3	12.7	9.7	16.0	5	6.3	27	9 3.3	5 1.8	0 -	11 4.3	5 3.8	13 3.4	15 3.4	10 2.9	12 3.6	4 3.2	2 5.0	4 2.2
X	1007.2	1008.6	8.4	8.7	8.6	8.5	10.4	6.8	13.9	3	2.2	22	2 4.5	1 3.0	1 1.0	7 3.4	1 5.0	11 3.7	24 5.0	19 4.4	10 4.0	3 5.0	2 6.0	10 4.7
XI	03.3	04.6	5.0	5.2	5.0	5.1	6.7	3.5	9.0	1	- 1.1	28	5 2.6	3 3.0	4 3.5	5 3.6	8 4.6	8 3.5	24 5.0	5 5.0	7 1.9	9 2.9	4 2.5	8 2.6
XII	02.0	03.4	2.6	2.6	2.6	2.6	4.3	0.6	9.7	10	- 5.2	29	10 3.2	1 1.0	5 3.0	14 3.8	2 3.0	6 4.0	22 5.8	13 4.1	4 5.2	7 3.7	2 3.5	6 5.7
1950	1005.4	1006.8	6.2	6.8	6.4	6.4	8.1	3.7	21.0		-10.2		138 3.7	36 2.7	91 3.4	114 3.5	32 3.8	79 3.3	139 4.4	118 4.3	110 4.0	69 3.7	42 3.9	106 3.8

Skomvær Fyr

φ = 67° 25′N λ = 11° 53′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			1.0	1.2	1.2	1.1		- 0.6	6.7	12	- 9.6	7	1 2.0	0 -	2 2.0	14 3.1	6 2.2	16 2.9	16 3.0	12 4.6	19 3.9	3 4.3	4 3.8	0 -
II			1.2	1.6	1.4	1.4		- 0.2	5.7	5	- 3.1	23	3 2.7	2 3.0	5 2.6	23 2.6	5 4.6	8 3.1	5 3.4	1 7.0	16 3.3	8 3.6	3 4.3	5 3.0
III			2.0	2.6	2.1	2.1		0.6	7.2	26	3.5	7	4 3.0	0 -	5 1.6	9 3.0	3 1.3	7 2.1	8 5.8	12 4.8	17 4.1	13 5.2	7 3.6	8 4.2
IV			4.5	4.9	4.6	4.5		3.2	6.9	27	0.5	13	1 1.0	3 2.7	10 3.0	18 2.1	5 2.2	11 2.5	7 3.3	6 2.8	19 3.4	5 5.6	1 5.0	4 4.0
V			5.1	5.7	4.9	4.8		3.1	7.7	29	- 0.6	17	10 3.4	14 2.6	16 2.4	8 2.0	0 -	1 3.0	0 -	0 -	6 1.8	13 2.4	6 1.7	17 3.6
VI			8.7	9.3	8.8	8.6		7.3	15.1	24	1.8	10	10 3.2	5 3.2	6 1.8	23 1.7	2 1.0	6 1.7	5 1.8	5 3.0	16 2.0	3 2.3	2 1.5	4 2.8
VII			11.7	12.4	11.6	11.6		10.3	17.0	12	8.3	25	10 3.1	20 3.1	19 1.9	15 2.6	2 1.5	0 -	4 1.2	3 1.0	0 -	6 2.7	4 2.8	8 1.8
VIII			13.8	14.3	13.6	13.6		12.2	18.5	9	9.4	31	3 3.0	8 3.2	22 2.3	27 1.8	4 1.5	7 1.9	2 2.0	1 4.0	9 2.4	4 2.5	0 -	4 1.5
IX			11.4	12.0	11.2	11.3		9.8	15.7	5	6.7	27	5 3.2	7 2.3	2 2.5	13 3.6	2 2.0	13 2.8	16 2.8	7 2.1	17 2.6	5 3.6	0 -	1 4.0
X			8.4	8.9	8.5	8.5		6.8	13.2	2	2.9	22	4 4.2	0 -	4 1.8	5 3.0	1 2.0	9 3.7	19 3.9	5 3.8	29 3.7	9 4.2	3 4.0	5 6.0
XI			5.0	5.1	5.0	5.0		3.7	7.9	1	- 0.2	28	5 2.4	2 2.0	6 2.8	4 2.8	6 2.8	15 2.9	20 3.9	3 3.3	13 2.9	6 2.5	4 2.8	5 2.0
XII			2.8	2.8	2.5	2.7		0.8	7.5	10	- 4.6	29	6 3.2	4 3.2	5 2.6	16 2.8	5 2.4	7 3.1	12 4.0	14 3.5	13 3.8	4 3.5	1 2.0	6 4.2
1950			6.3	6.7	6.3	6.3		4.8	18.5		- 9.6		62 3.1	65 2.9	102 2.3	175 2.4	41 2.4	100 2.7	114 3.5	69 3.7	174 3.3	79 3.6	35 3.0	67 3.4

Borge i Lofoten

φ = 68° 20′N λ = 13° 53′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.1	- 0.9	- 1.2	- 1.1	1.0	- 3.8	8.0	23	-13.9	5	0 -	1 3.0	4 3.5	12 3.6	6 4.0	15 3.3	21 3.9	15 4.1	11 4.4	2 8.5	1 7.0	3 4.3
II			- 1.4	- 0.8	- 0.9	- 1.1	1.5	- 3.9	5.1	2	-10.5	17	4 3.8	2 3.5	5 3.6	2 3.0	0 -	7 3.4	17 3.6	12 2.8	9 3.1	2 4.5	1 6.0	6 5.3
III			0.2	1.3	0.4	0.4	3.2	- 2.5	8.7	27	- 8.6	12	5 4.2	2 1.0	5 4.0	0 -	0 -	3 5.3	24 4.6	14 4.2	9 4.6	3 5.0	10 5.0	9 5.3
IV			3.2	5.0	4.2	3.9	6.1	1.5	9.7	11	- 2.5	7	2 3.0	6 3.0	8 4.4	6 4.3	3 4.3	9 2.8	29 4.0	5 5.0	9 4.3	2 4.5	1 3.0	5 4.4
V			4.6	5.9	5.1	4.9	7.0	2.5	13.1	3	- 1.4	18	20 4.0	4 3.5	11 4.2	0 -	0 -	1 3.0	3 2.7	10 3.1	6 3.0	11 3.3	7 4.4	19 3.9
VI			9.8	11.4	10.6	10.1	13.5	7.3	23.6	30	1.4	1	14 2.7	8 3.5	15 2.7	1 2.0	0 -	8 2.8	8 4.1	7 3.3	5 3.4	6 2.8	1 4.0	9 2.6
VII			12.4	13.3	12.8	12.4	14.9	10.1	22.0	24	7.6	10	23 3.5	6 3.2	18 2.9	0 -	0 -	1 4.0	4 3.0	0 -	2 2.5	7 2.6	3 3.0	15 2.4
VIII			14.1	15.7	14.7	14.5	17.4	11.5	25.3	10	6.3	25	11 3.5	9 2.9	22 2.8	1 2.0	1 4.0	6 4.5	12 3.2	4 2.2	7 2.1	4 3.5	1 3.0	2 1.5
IX			9.6	12.1	10.7	10.6	13.0	8.0	18.2	5	3.5	26	10 3.7	3 3.0	3 2.7	8 4.6	3 3.3	9 4.2	28 3.5	12 2.4	4 4.2	0 -	0 -	2 4.5
X			6.8	7.8	7.0	7.1	8.9	5.3	13.4	3	0.6	13	3 4.7	0 -	3 3.7	2 3.0	0 -	12 3.6	36 3.5	15 4.0	6 5.0	4 5.0	1 4.0	7 5.1
XI			2.9	2.7	3.0	2.9	4.7	1.3	7.6	2	- 3.4	28	2 4.0	1 4.0	4 2.0	3 2.0	1 3.0	15 4.1	32 2.9	18 2.5	3 4.0	2 2.5	0 -	5 4.2
XII			0.6	0.5	0.2	0.4	2.6	- 2.0	6.5	10	- 9.3	29	7 4.7	2 5.0	6 4.8	2 1.5	0 -	10 4.0	46 3.6	8 4.1	0 -	3 5.3	1 6.0	3 4.0
1950			5.1	6.2	5.6	5.4	7.8	2.9	25.3		-13.9		111 3.7	44 3.2	104 3.3	37 3.5	14 3.9	96 3.7	260 3.6	120 3.4	71 3.7	46 3.8	27 4.6	85 3.8

Årsoversikter

Annual Summaries)

1950

Skrova

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Antall dager n: Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≧ 0,1	R ≧ 1,0	R ≧ 10,0	Vindstyrke F F ≧ 6	F ≧ 8	F ≧ 9	Regn ●	Snø *	Sludd	Yr	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ●	Snødekke
I	70	69	70	70	4.8	5.0	4.5	35	8	13	17		1		16	11	0	13	3	1	11	7	1	4	0	2	0	0	4	1	4	5	12	18
II	72	74	74	73	4.2	5.2	4.6	37	9	5	19		0		14	9	0	13	4	1	8	13	7	1	0	1	0	0	0	0	11	4	7	13
III	79	78	74	77	6.6	6.0	5.5	75	19	4	23		0		20	16	1	18	5	2	13	15	5	2	0	1	0	0	1	0	12	0	13	26
IV	72	70	70	71	5.6	5.8	5.4	67	11	29	3		0		14	12	1	12	0	0	13	5	3	3	0	0	0	0	1	0	19	2	12	9
V	74	68	70	72	5.7	5.2	5.6	11	2	1	0		0		10	7	0	5	0	0	10	4	4	4	0	0	0	0	2	2	21	3	14	0
VI	74	67	68	71	5.2	5.4	5.3	88	15	5	0		0		17	11	3	1	0	0	17	2	2	5	0	0	0	0	1	6	19	4	12	0
VII	71	65	65	68	4.9	4.3	4.1	8	3	27	0		0		5	3	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	22	5	11	0
VIII	70	62	63	65	3.9	4.0	4.1	37	9	29	0		0		12	7	0	2	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	8	7	0
IX	72	68	70	70	5.4	5.6	6.2	79	11	14	0		0		13	12	1	4	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1	14	0
X	72	72	71	71	6.0	6.2	5.3	113	17	1	0		0		23	19	3	13	1	0	22	2	0	2	0	0	0	2	1	0	5	2	14	0
XI	68	68	68	68	5.2	6.1	5.1	111	33	20	3		0		17	13	3	8	0	0	16	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	6	2
XII	71	70	70	70	5.4	5.6	4.8	49	23	21	19		0		14	7	2	11	0	0	7	9	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	22
1950	72	69	69	70	5.2	5.4	5.0	710	33		84		1		175	127	14	104	14	4	147	60	25	24	0	5	0	3	11	10	150	36	128	90

Glåpen Fyr

$H_s = 32$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

I					5.5	5.8	5.8	108	16	19	18		1		19	18	5	13	2	1	14	11	5	4	0	1	0	0	8	0	8	2	15	
II					4.8	4.9	4.5	88	15	5	22		0		18	15	4	10	2	2	8	17	7	0	3	4	0	1	0	0	23	4	9	
III					6.4	6.0	6.2	153	18	4	22		0		28	24	5	12	3	1	19	26	16	1	18	4	0	0	3	0	22	0	15	
IV					5.8	5.5	5.4	153	34	29	4		0		17	13	7	8	0	0	16	7	6	0	2	1	0	0	4	0	23	2	13	
V					5.3	4.8	5.0	47	10	1	1		0		17	10	1	1	0	0	14	9	6	3	1	5	0	0	3	0	29	4	9	
VI					5.5	5.9	5.7	107	18	8	0		0		20	14	5	0	0	0	20	4	4	5	0	1	0	0	4	5	24	3	14	
VII					4.5*	4.0*	3.3*	6*	3*	1*	0*		0*		4*	2*	0*	1*	0*	0*	4*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	1*	2*	25*	9*	9*	
VIII					3.7	4.0	4.1	46	16	15	0		0		12	7	2	1	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29	12	10	
IX					5.3	5.6	5.6	153	36	10	0		0		20	17	8	6	0	0	20	0	0	1	0	0	0	1	0	0	23	0	12	
X					6.2	6.2	5.8	145	22	16	0		0		24	20	4	11	1	0	24	2	2	2	1	2	0	0	1	0	18	1	18	
XI					5.7	5.7	6.1	100	16	20	3		0		20	16	3	10	1	0	17	9	5	0	0	3	0	0	0	0	14	0	12	
XII					5.4	5.8	5.2	177	103	21	16		0		19	15	3	10	2	0	10	12	2	0	3	1	0	0	1	0	1	0	8	
1950					5.3	5.4	5.2	1283	103		86		1		218	171	47	83	11	4	178	97	53	17	28	22	0	2	25	7	239	37	144	

Røst

$H_s = 8$ $H_b = 10.8$ $h_t = 2.0$ $h_a = 16.3$ $h_d = 15.6$ $h_r = 1.6$

I	83	84	83	83	6.0	6.3	6.3	36	5	19	15	9	1	0	23	12	0	15	3	0	17	8	2	1	0	0	0	0	14	0	5	3	19	
II	83	80	82	82	5.4	5.2	4.4	31	5	6	15	1	0	0	17	11	0	11	5	3	13	10	5	0	0	3	0	0	8	0	13	4	12	
III	85	83	87	86	6.5	6.1	6.5	70	8	8	19	1	0	0	28	20	0	18	6	4	21	18	11	0	0	1	0	0	9	0	13	0	14	
IV	87	83	84	85	5.3	5.1	5.1	41	8	1	0	0	0	0	16	10	0	11	3	2	16	1	1	0	0	0	0	0	5	0	19	3	14	
V	82	79	82	82	5.4	5.1	5.2	23	7	26	1	0	0	0	11	6	0	10	0	0	11	3	3	0	0	0	0	0	6	1	22	3	11	
VI	90	87	86	88	5.7	6.0	6.0	52	11	5	0	0	0	0	18	12	2	2	0	0	18	0	0	1	0	0	0	0	8	4	18	2	15	
VII	88	84	87	87	4.9	4.1	3.9	11	5	1	0	0	0	0	7	3	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	2	23	9	10	
VIII	88	83	86	86	3.7	3.6	4.1	35	11	26	0	0	0	0	11	8	1	3	1	1	11	0	0	0	0	0	0	0	1	1	27	12	8	
IX	82	79	83	82	5.2	5.4	5.7	84	12	29	0	0	0	0	16	15	3	6	2	0	16	0	0	0	0	0	0	0	5	0	26	0	12	
X	80	79	79	79	6.2	6.5	6.0	90	12	16	0	0	0	0	25	17	3	18	5	1	25	0	0	0	0	1	0	0	7	0	7	2	19	
XI	80	78	80	80	5.4	6.1	5.9	52	7	12	1	0	0	0	18	14	0	14	5	1	18	5	5	0	0	2	0	0	5	0	3	0	13	
XII	79	79	79	79	5.1	5.8	5.7	44	8	9	14	3	0	0	15	9	0	19	10	5	12	8	4	0	0	2	0	0	5	0	0	0	9	
1950	84	82	83	83	5.4	5.4	5.4	569	12		65	14	1	0	205	137	9	131	40	17	185	53	31	2	0	9	0	0	76	8	176	38	156	

Skomvær Fyr

$H_s = 17$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.5$

I					5.9	6.1	5.7	30	4	7	13		0		23	14	0	7	1	0	17	14	6	5	0	0	0	0	6	0	9	2	16	10
II					5.1	4.4	3.9	36	5	7	16		0		19	11	0	8	1	1	11	18	10	4	1	1	0	0	2	0	24	4	5	9
III					5.9	5.7	5.9	64	14	4	10		0		27	14	2	14	4	0	18	22	9	0	3	4	0	0	6	0	23	0	11	8
IV					5.5	5.5	5.8	24	8	1	0		0		16	6	0	6	0	0	16	2	1	1	0	1	0	0	3	2	25	1	12	0
V					5.6	5.3	5.4	23	6	14	1		0		13	4	0	6	0	0	11	6	4	6	0	2	0	0	2	6	29	1	12	0
VI					5.8	5.6	5.7	48	12	5	0		0		18	10	1	1	0	0	18	2	0	8	0	0	0	0	2	10	26	2	14	0
VII					5.1	4.5	4.4	11	5	3	0		0		6	3	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	7	26	7	12	0
VIII					3.9	4.0	4.1	28	6	14	0		0		10	7	0	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7	31	6	4	0
IX					5.1	4.9	5.4	65	15	6	0		0		16	13	2	2	1	0	16	0	0	0	0	1	0	1	5	0	27	1	8	0
X					6.2	6.1	5.2	57	9	20	0		0		20	15	0	13	3	2	20	1	1	1	0	2	0	0	4	2	23	1	12	0
XI					5.3	5.5	5.1	40	7	17	1		0		20	14	0	7	0	0	19	6	5	0	0	1	0	0	3	0	17	0	9	1
XII					5.7	6.0	5.3	33	7	7	13		0		17	11	0	11	2	0	12	11	6	0	0	1	0	0	9	1	7	0	10	5
1950					5.4	5.3	5.2	459	15		54		0		205	122	5	80	12	3	174	82	42	27	4	13	0	1	42	35	267	25	125	33

Borge i Lofoten

$H_s = 5$ $H_b =$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

I	71	70	69	70	5.2	5.2	4.7	35	8	19	22	11	5	0	12	7	0	16	6	4	12	6	4	6	0	1	1	0	8	10	6	7	12	21
II	72	73	74	73	5.1	5.1	4.9	54	14	22	26	7	1	0	14	12	1	13	2	2	10	13	9	0	0	3	0	0	7	5	23	3	9	19
III	78	76	76	77	6.9	6.0	6.3	98	18	4	26	0	0	0	23	18	2	21	6	3	22	20	19	3	2	7	0	0	7	3	22	0	20	29
IV	73	70	69	71	6.0	5.6	5.8	96	24	29	7	0	0	0	12	11	5	9	0	0	12	7	7	3	0	0	0	0	2	4	19	1	14	5
V	75	72	74	74	6.6	5.9	6.1	34	8	16	3	0	0	0	16	10	0	11	1	1	14	6	5	9	1	3	1	0	2	0	20	1	17	1
VI	79	76	77	78	6.1	5.6	5.7	56	11	4	0	0	0	0	16	12	1	0	0	0	15	4	2	4	0	0	0	0	0	0	22	3	13	0
VII	77	77	78	78	6.2	5.5	5.2	20	8	2	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	23	1	16	0
VIII	75	70	73	73	5.2	4.8	5.0	35	13	29	0	0	0	1	11	6	1	3	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	0	7	28	4	11	0
IX	75	67	72	73	5.9	5.8	6.5	64	12	16	0	0	0	0	16	12	1	4	0	0	16	0	0	1	0	0	0	1	0	3	23	0	13	0
X	74	72	74	73	6.5	6.6	6.2	98	20	7	0	0	0	0	23	18	3	8	1	1	23	1	1	1	0	1	0	0	3	3	19	1	21	0
XI	73	73	72	73	6.0	6.2	6.3	57	12	19	7	0	0	0	15	12	1	4	0	0	14	8	6	0	1	3	0	0	7	0	7	0	13	3
XII	71	72	74	72	6.2	6.1	5.5	73	32	21	20	5	0	0	17	12	2	9	2	0	16	9	8	0	0	1	0	0	7	1	0	2	14	22
1950	74	72	74	74	6.0	5.7	5.7	770	32		111	23	6	1	181	134	17	98	18	11	171	74	61	35	4	19	2	1	43	36	212	23	173	100

1950

Bø i Vesterålen

φ = 68° 37'N λ = 14° 27'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.8	- 1.2	- 1.6	- 1.5		- 3.8	6.5	21	-14.2	5	0 -	2 2.5	0 -	3 1.7	4 3.2	40 3.4	17 3.6	8 3.4	4 4.5	1 5.0	2 3.5	0 -
II			- 1.6	- 0.8	- 1.3	- 1.3		- 4.7	4.8	5	-10.3	24	7 2.6	3 2.0	0 -	19 2.3	0 -	11 3.4	13 3.0	2 2.0	4 5.2	6 3.8	0 -	2 2.5
III			- 0.2	1.1	0.1	0.2		- 2.6	6.6	26	- 7.6	14	2 2.5	2 2.5	0 -	12 3.6	2 3.0	3 4.7	22 4.6	11 4.8	5 5.2	10 4.7	6 5.7	1 4.0
IV			3.3	5.0	4.0	3.9		1.5	9.4	11	- 2.9	8	3 2.7	1 3.0	1 2.0	18 2.7	3 3.7	16 3.5	26 3.7	5 4.2	5 3.6	5 3.2	0 -	2 2.5
V			4.8	6.2	5.4	5.1		2.2	11.6	3	- 2.8	17	13 3.6	1 3.0	2 3.0	2 3.0	1 1.0	4 3.2	9 2.9	8 2.4	6 3.5	29 3.1	9 3.7	6 3.3
VI			10.8	12.2	11.6	11.0		8.0	21.4	30	1.0	9	1 1.0	4 2.5	0 -	7 2.1	8 3.4	7 2.7	8 2.0	9 2.7	17 2.1	21 3.2	1 3.0	3 2.7
VII			13.0	15.0	14.6	13.7		9.9	24.2	24	4.7	10	0 -	5 2.6	3 2.7	12 2.8	1 1.0	6 3.2	4 1.2	7 1.6	20 1.7	16 2.3	4 3.0	3 4.3
VIII			14.2	16.8	15.7	15.1		10.8	23.8	10	4.4	23	0 -	4 3.0	1 2.0	12 3.0	2 3.0	13 2.3	13 2.4	4 2.2	16 1.4	8 2.1	1 2.0	2 2.0
IX			9.5	12.4	10.6	10.6		7.6	17.0	5	2.7	2	0 -	3 2.7	1 2.0	5 2.0	2 7.0	26 2.6	28 2.9	4 2.5	1 3.0	3 3.3	0 -	8 2.1
X			7.0	8.0	6.9	7.2		4.9	12.8	3	0.1	13	3 3.7	1 3.0	0 -	12 3.1	0 -	16 2.4	34 3.3	4 3.2	6 3.7	3 5.0	6 3.8	1 4.0
XI			2.8	3.1	2.4	2.8		1.4	7.2	1	- 4.7	30	0 -	0 -	0 -	14 2.9	6 2.2	34 2.7	17 3.0	3 5.0	2 2.5	5 2.4	2 2.5	0 -
XII			- 0.2	0.1	0.0	0.0		- 2.5	6.4	10	-10.9	29	7 2.4	0 -	0 -	23 3.6	3 2.7	19 3.2	11 2.8	4 4.0	6 3.2	8 2.6	1 3.0	5 2.8
1950			5.1	6.5	5.7	5.6		2.7	24.2		-14.2		36 3.0	26 2.6	8 2.5	139 2.9	32 3.1	195 3.0	202 3.2	69 3.2	92 2.7	115 3.1	32 3.8	33 2.8

Andenes

φ = 69° 19'N λ = 16° 7'E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1018.4	1019.2	- 1.2	- 0.9	- 1.1	- 1.1	0.9	- 3.2	7.9	24	-11.2	5	0 -	0 -	3 3.3	6 3.7	21 3.9	9 3.2	23 3.0	14 2.6	10 5.4	3 6.7	4 6.0	0 -
II	995.0	995.8	- 1.6	- 0.9	- 1.2	- 1.3	0.7	- 3.9	4.7	6	- 8.3	16	2 4.0	3 3.7	3 2.7	5 2.6	5 3.4	8 3.9	18 2.8	15 2.2	8 3.5	3 5.3	5 4.8	2 4.5
III	1001.0	1001.8	0.2	0.8	0.3	0.3	2.6	- 2.4	8.3	26	- 8.2	12	3 3.0	2 4.0	2 4.5	6 2.7	4 3.0	7 3.4	16 3.5	13 4.0	8 4.4	14 5.1	10 4.4	3 3.7
IV	00.2	01.0	3.1	4.8	3.8	3.8	5.5	1.6	8.4	18	- 2.2	8	0 -	2 3.5	15 3.5	12 2.7	9 3.2	12 1.9	19 3.0	7 3.3	8 3.1	3 2.3	1 4.0	0 -
V	15.1	15.9	4.3	4.9	4.4	4.3	6.0	2.8	10.3	3	- 2.6	17	3 3.3	13 3.4	8 2.6	2 1.5	0 -	3 2.5	1 1.0	0 -	20 3.6	21 3.9	11 2.7	8 2.5
VI	08.6	09.3	8.9	9.7	9.2	8.9	11.9	6.7	21.2	27	0.3	1	7 2.0	15 3.4	13 2.3	3 1.0	3 2.7	4 2.8	4 1.8	0 -	12 3.5	12 2.9	6 3.2	3 2.3
VII	14.0	14.8	11.4	11.9	11.4	11.4	13.4	9.7	22.4	23	7.5	10	7 2.3	35 3.4	8 2.5	2 1.5	4 2.2	5 2.4	1 3.0	0 -	2 2.5	12 2.7	5 2.8	1 2.0
VIII	12.8	13.6	13.0	14.5	13.0	13.3	15.9	11.0	23.7	10	7.9	31	2 3.0	14 3.4	15 2.6	2 1.5	2 2.0	17 1.6	6 2.2	3 2.0	6 2.5	5 2.6	4 1.5	3 2.7
IX	999.1	999.9	9.2	11.3	10.2	10.1	12.0	8.1	15.8	4	4.3	26	1 2.0	12 3.0	6 2.0	6 3.5	13 3.0	19 2.1	15 1.7	3 2.3	2 2.5	3 4.0	0 -	0 -
X	1008.7	1009.5	6.6	7.5	6.8	6.9	8.5	5.2	12.5	3	1.1	24	1 3.0	1 4.0	2 3.0	6 2.5	4 3.5	8 2.9	20 3.0	13 2.8	17 3.1	6 3.7	7 4.1	3 3.3
XI	05.3	06.2	2.9	2.9	2.9	2.9	4.6	1.1	8.4	13	- 2.6	30	0 -	4 3.5	2 3.0	12 3.2	13 3.5	14 2.7	11 2.5	14 2.6	6 3.0	4 3.0	4 2.8	2 3.0
XII	03.6	04.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.1	- 1.9	6.4	20	- 9.8	29	4 2.8	4 4.2	4 4.2	7 3.4	6 3.5	11 3.5	22 2.7	14 2.8	6 2.5	8 3.1	4 3.2	2 3.5
1950	1006.8	1007.6	4.8	5.6	5.0	5.0	7.0	2.9	23.7		-11.2		30 2.6	105 3.4	81 2.9	69 2.8	84 3.3	117 2.6	156 2.8	96 2.8	105 3.5	94 3.7	61 3.6	27 3.0

Sandsøy i Senja

φ = 68° 57'N λ = 16° 40'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.7	- 1.6	- 1.8	- 1.7		- 3.6	7.3	20	-12.8	7	0 -	0 -	5 2.2	2 3.5	4 4.2	24 3.8	31 4.4	19 4.8	0 -	0 -	5 5.4	2 4.0
II			- 1.8	- 0.7	- 1.4	- 1.3		- 3.6	4.0	5	-11.1	17	0 -	0 -	3 2.3	9 1.7	6 3.8	5 3.8	21 3.7	21 4.1	1 4.0	2 5.0	3 4.7	3 5.7
III			- 0.2	1.2	0.1	0.3		- 2.3	6.1	26	- 8.3	11	0 -	0 -	3 3.7	2 1.0	6 2.2	9 2.4	19 4.2	19 4.6	6 3.7	9 3.3	10 3.8	4 4.2
IV			2.8	5.0	3.6	3.6		1.3	8.3	26	- 3.9	7	0 -	0 -	16 3.4	6 2.3	12 3.1	14 3.6	20 4.4	12 4.7	0 -	0 -	3 2.3	2 1.5
V			4.4	6.2	4.7	4.7		2.4	12.3	3	- 1.5	17	14 3.0	4 3.2	7 3.0	3 3.7	3 2.5	3 1.7	4 2.5	4 3.0	3 3.7	4 4.2	21 4.0	16 3.0
VI			9.8	12.2	11.1	10.5		7.4	24.1	30	0.2	1	14 2.5	3 2.0	3 1.0	3 2.3	4 1.5	11 2.4	7 3.3	5 3.4	0 -	6 3.8	10 3.9	16 2.9
VII			12.2	13.6	13.0	12.5		10.2	22.7	25	7.7	5	13 2.8	2 2.5	3 3.3	6 2.7	5 1.6	1 3.0	1 3.0	1 2.0	0 -	1 1.0	7 3.6	40 3.3
VIII			13.2	16.1	14.3	14.1		11.2	25.1	10	6.7	21	2 4.0	4 3.2	7 1.6	4 2.5	10 1.7	9 1.8	6 4.5	5 3.0	1 3.0	0 -	1 3.0	21 2.5
IX			9.1	12.0	10.0	10.2		8.0	17.5	3	4.8	29	1 1.0	0 -	2 2.0	6 2.3	11 2.2	23 3.0	9 3.4	9 4.0	0 -	2 2.5	3 2.5	3 3.0
X			6.9	8.0	6.9	7.2		5.4	12.2	6	1.1	22	1 4.0	0 -	1 4.0	2 2.0	3 3.0	21 2.9	15 3.6	31 4.1	2 4.0	3 4.7	2 4.5	6 4.0
XI			2.7	2.9	2.5	2.7		1.5	6.8	1	- 3.3	30	0 -	0 -	2 3.0	1 1.0	9 2.0	24 3.9	20 3.0	24 3.5	2 1.5	0 -	4 2.2	0 -
XII			0.1	0.3	- 0.2	0.1		- 1.6	5.7	10	- 7.6	29	3 4.0	1 5.0	5 2.8	4 2.8	4 2.5	14 3.1	23 3.8	26 4.0	2 2.5	0 -	2 3.5	7 4.1
1950			4.8	6.3	5.2	5.2		3.0	25.1		-12.8		48 2.9	14 3.0	57 2.7	48 2.3	77 2.5	158 3.2	176 3.8	176 4.1	17 3.3	27 3.7	71 3.8	120 3.2

Gibostad

φ = 69° 21'N λ = 18° 5'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.8	- 3.6	- 4.1	- 3.8		- 6.7	6.2	24	-14.7	17	0 -	1 4.0	0 -	15 3.4	12 4.0	18 2.2	3 4.0	27 4.0	9 4.1	1 6.0	2 4.5	5 1.6
II			- 3.9	- 2.8	- 3.9	- 3.6		- 6.8	3.9	5	-15.1	17	0 -	3 2.7	0 -	6 2.5	10 2.8	33 2.4	4 3.5	23 3.9	3 3.0	1 3.0	0 -	1 3.0
III			- 1.8	0.0	- 1.3	- 1.2		- 4.1	6.4	26	-14.3	11	0 -	4 2.0	0 -	5 1.6	2 2.5	17 2.4	5 2.8	47 3.6	6 2.5	0 -	3 1.7	4 2.2
IV			2.7	4.9	3.4	3.4		0.3	8.3	17	- 9.1	7	0 -	8 2.1	12 2.8	2 2.5	11 3.8	14 3.4	7 2.1	30 3.0	1 1.0	0 -	1 2.0	2 1.5
V			4.2	5.6	4.6	4.4		1.6	10.6	3	- 3.9	17	7 2.7	14 2.6	6 2.7	1 1.0	0 -	4 2.0	1 2.0	32 3.1	9 2.7	4 1.8	5 2.4	10 2.9
VI			10.7	12.4	11.4	10.9		7.2	23.9	27	- 0.2	1	8 3.1	33 3.1	2 1.0	4 1.8	2 4.5	10 2.1	0 -	20 2.6	2 2.5	1 2.0	1 3.0	5 2.8
VII			12.2	14.3	12.8	12.6		9.6	22.7	24	6.1	11	10 3.3	62 3.1	1 1.0	0 -	4 2.2	8 2.8	0 -	3 1.7	1 2.0	2 2.0	0 -	1 2.0
VIII			13.3	16.7	14.1	14.1		9.7	23.9	10	2.0	23	28 2.6	19 2.7	4 1.0	7 1.4	4 1.2	2 5.0	7 2.0	5 3.0	0 -	0 -	2 2.0	2 3.0
IX			7.8	11.3	9.4	9.2		5.9	17.3	3	1.1	29	6 1.5	10 1.2	1 1.0	3 1.7	22 4.0	20 2.0	2 2.0	15 2.0	0 -	1 1.0	2 1.0	0 -
X			5.4	6.9	5.6	5.9		3.7	13.3	7	- 1.5	30	0 -	3 2.3	3 1.0	0 -	14 3.2	16 2.8	15 2.6	38 2.7	1 1.0	1 2.0	1 1.0	0 -
XI			0.1	0.2	0.0	0.1		- 1.9	7.1	13	- 8.5	30	1 1.0	2 4.5	3 3.0	4 3.0	19 3.6	23 2.3	2 2.0	24 2.9	5 1.8	2 1.0	2 1.5	3 1.0
XII			- 2.3	- 2.4	- 2.4	- 2.4		- 5.2	5.1	12	-13.7	29	1 2.0	2 1.5	3 1.0	10 1.9	25 2.1	4 2.5	9 3.4	7 3.9	3 2.7	4 1.2	17 1.1	5 1.6
1950			3.7	5.3	4.1	4.1		1.1	23.9		-15.1		61 2.6	161 2.8	35 2.1	57 2.3	125 3.2	169 2.4	55 2.7	271 3.2	40 2.8	17 1.9	36 1.6	38 2.2

Sommarøy i Senja

φ = 69° 38'N λ = 18° 1'E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 1.6	- 1.8	- 1.8	- 1.7		- 3.8	6.5	20	-12.6	7	0 -	1 2.0	0 -	0 -	5 4.6	36 4.3	33 3.6	7 3.4	5 5.4	0 -	3 4.3	2 4.0
II			- 1.6	- 1.2	- 1.6	- 1.5		- 3.6	4.7	5	- 7.9	17	1 3.0	2 2.5	2 1.0	0 -	2 5.0	24 3.8	36 3.2	3 2.3	3 2.3	4 3.8	2 4.5	3 3.0
III			- 0.2	0.4	- 0.1	- 0.1		- 2.0	7.6	26	- 6.2	11	4 3.8	1 4.0	5 2.0	1 2.0	3 2.3	26 3.5	20 3.5	7 2.4	8 4.4	6 4.2	7 3.6	5 3.4
IV			3.0	4.7	3.8	3.6		1.6	8.1	18	- 2.8	7	0 -	2 2.0	14 2.9	2 4.5	4 2.8	31 4.1	24 3.1	2 3.5	3 4.0	1 3.0	2 1.5	2 3.0
V			3.9	5.1	4.3	4.1		2.2	9.6	3	- 2.4	16	19 3.1	2 3.5	6 2.0	1 1.0	0 -	4 3.2	5 2.2	6 2.7	12 2.6	15 3.7	5 2.4	16 2.7
VI			9.6	10.9	10.4	9.8		6.9	21.6	17	- 0.4	1	18 2.8	3 1.3	1 1.0	0 -	2 5.5	7 4.1	9 2.7	4 1.8	13 1.5	7 3.0	4 3.2	16 2.1
VII			11.8	12.9	12.1	12.0		9.9	19.4	25	7.2	10	21 2.8	9 1.8	2 2.0	0 -	1 1.0	7 3.7	3 1.7	4 1.5	11 1.1	9 1.9	2 2.0	18 1.6
VIII			13.1	15.1	13.7	13.7		10.8	21.5	10	6.1	23	9 2.3	12 1.8	4 1.5	0 -	1 4.0	13 3.8	8 2.2	9 1.6	5 1.2	3 1.7	0 -	15 1.9
IX			9.2	11.2	10.1	10.0		8.1	15.6	3	4.7	29	1 2.0	2 1.0	6 1.2	3 1.0	3 4.0	37 3.9	22 2.3	1 1.0	5 2.2	2 4.0	1 1.0	3 1.3
X			6.9	7.8	7.1	7.2		5.6	13.2	6	1.1	22	0 -	3 2.7	1 1.0	0 -	1 5.0	38 3.8	27 3.3	10 3.2	2 2.0	1 5.0	2 2.5	7 4.1
XI			2.4	2.4	2.3	2.4		0.9	6.7	1	- 4.2	30	1 3.0	1 3.0	3 2.0	0 -	3 3.0	32 3.7	38 3.2	6 2.8	2 4.0	0 -	0 -	3 2.3
XII			0.0	0.1	0.0	0.0		- 1.8	5.5	12	- 6.9	29	3 4.7	2 3.5	3 2.7	1 2.0	0 -	32 4.0	33 3.2	10 2.5	1 4.0	0 -	2 2.0	5 2.8
1950			4.7	5.6	5.0	5.0		2.9	21.6		-12.6		77 2.9	40 2.1	47 2.1	8 2.1	25 3.7	287 3.9	258 3.1	69 2.5	70 2.5	48 3.2	30 3.0	95 2.4

1950

Bø i Vesterålen

H_s = 7 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø *	Sludd (sludd)	Yr 9	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					4.7	4.7	4.6	60	10	20	22		5		15	12	1	6	0	0	11	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4	8	13	19
II					4.4	4.5	3.9	50	9	5	27		2		14	11	0	4	1	1	5	13	3	0	0	0	0	0	0	0	16	6	8	12
III					6.6	6.1	6.3	129	22	18	25		0		26	23	3	14	2	1	10	21	4	0	0	0	0	0	0	0	12	1	21	28
IV					5.3	5.5	5.7	77	13	21	8		0		12	11	4	6	0	0	12	2	2	2	0	0	0	0	0	0	20	3	15	9
V					5.5	5.5	5.4	52	12	13	5		0		17	13	1	2	0	0	17	7	6	4	0	0	0	0	1	0	20	2	15	1
VI					5.4	5.4	5.0	112	36	4	0		0		17	13	3	0	0	0	17	1	0	4	0	0	0	0	0	5	20	3	13	0
VII					4.9	4.3	4.3	52	27	27	0		0		6	6	1	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	23	9	12	0
VIII					3.6	3.9	3.8	39	12	30	0		0		8	7	2	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	10	9	0
IX					5.3	5.1	5.8	42	11	15	0		0		14	9	1	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	14	0
X					6.6	6.0	6.4	153	27	1	0		0		24	23	4	6	2	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	13	0
XI					5.7	6.4	5.5	92	24	6	6		0		16	15	4	4	1	0	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	10	1	16	4
XII					5.6	6.6	4.9	65	18	21	21		1		16	15	1	2	1	0	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	22
1950					5.3	5.3	5.1	923	36		114		8		185	158	25	46	7	3	148	61	16	16	0	0	0	0	1	10	176	48	162	95

Andenes

H_s = 5 H_b = 6.5 h_t = 1.9 h_a = 10.9 h_d = 10 h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	75	75	76	5.2	5.0	3.9	56	19	2	22	12	3	0	14	9	1	9	2	1	12	7	4	1	0	2	0	0	0	0	4	7	13	12
II	82	79	82	82	4.8	5.0	5.1	56	8	5	28	10	0	0	20	14	0	5	0	0	7	19	5	0	0	1	0	0	0	0	15	3	10	21
III	80	80	81	80	6.7	6.4	6.1	68	7	9	26	5	0	0	25	22	0	12	3	0	12	22	9	0	0	7	0	0	0	0	13	1	18	31
IV	80	72	76	78	5.4	5.0	5.2	60	10	20	5	0	0	0	15	12	1	2	0	0	13	5	3	1	0	1	0	0	0	0	23	3	11	11
V	82	78	84	83	5.9	6.1	6.3	61	11	13	4	0	0	0	23	14	1	4	0	0	21	12	10	5	0	3	0	0	0	0	17	3	19	3
VI	84	81	84	84	6.2	4.8	4.9	65	21	4	0	0	0	0	15	11	2	3	0	0	15	4	4	5	0	1	0	0	0	2	23	2	13	0
VII	82	82	82	82	6.1	6.0	5.7	15	7	27	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	5	22	1	16	0
VIII	87	79	85	85	4.9	4.4	4.9	38	15	6	0	0	0	0	11	5	2	1	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	0	4	28	4	10	0
IX	84	74	80	80	5.3	5.4	5.8	44	16	22	0	0	0	0	13	6	1	2	0	0	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22	1	12	0
X	83	78	82	82	6.5	6.5	5.7	80	10	7	0	0	0	0	24	20	1	4	0	0	24	2	2	2	0	2	0	1	0	0	12	2	19	0
XI	75	76	77	76	5.0	6.3	5.6	44	7	26	8	0	0	0	14	12	0	2	0	0	12	6	4	0	0	0	0	0	0	0	8	2	11	5
XII	78	79	81	79	5.5	5.8	5.7	44	8	28	21	0	0	0	19	16	0	7	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	26
1950	81	78	81	81	5.6	5.6	5.4	631	21		114	27	3	0	199	147	9	51	5	1	154	91	41	17	0	17	0	2	0	11	187	31	168	109

Sandsøy i Senja

H_s = 17 H_b = h_t = 2.1 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	69	69	67	68	4.8	5.0	4.1	24	5	1	21		6		12	8	0	13	3	0	10	6	4	1	0	3	0	1	0	0	8	9	14	18
II	73	70	73	72	4.8	5.4	5.7	20	3	15	26		1		13	8	0	9	2	1	6	12	5	0	0	2	0	0	0	0	15	5	14	20
III	75	73	73	74	6.6	6.7	6.0	73	11	8	25		0		21	17	1	12	2	0	12	17	8	1	0	5	0	0	1	0	10	1	19	30
IV	74	68	71	72	5.5	6.0	5.6	34	16	20	8		0		10	6	1	8	0	0	10	3	6	0	0	1	0	0	0	0	19	2	14	10
V	76	67	75	75	5.8	5.7	5.9	32	7	14	5		0		18	9	0	4	0	0	17	10	9	2	0	4	0	0	0	0	16	2	14	2
VI	80	72	74	77	5.3	5.6	5.1	88	25	4	0		0		16	11	3	0	0	0	16	5	5	3	0	2	0	1	0	1	19	3	12	0
VII	82	78	77	79	6.5	6.3	5.8	31	8	27	0		0		10	7	0	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	1	0	1	17	2	17	0
VIII	84	71	76	78	5.2	5.5	5.3	51	21	30	0		0		11	7	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	0	3	26	4	14	0
IX	82	70	77	78	6.0	5.9	6.9	29	8	30	0		0		11	8	0	2	0	0	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	14	0
X	77	72	75	75	6.7	6.6	5.6	50	8	21	0		0		21	16	0	7	0	0	21	1	1	3	0	0	0	0	0	0	14	2	18	0
XI	70	70	74	71	6.1	6.2	5.5	22	6	25	5		0		13	10	0	4	0	0	10	7	4	0	0	0	0	0	0	0	12	2	14	6
XII	73	73	77	74	5.6	5.9	5.4	28	5	21	21		0		13	8	0	8	1	0	9	10	6	0	0	3	0	0	0	0	0	3	16	23
1950	76	71	74	74	5.7	5.9	5.6	482	25		111		7		169	115	7	67	8	1	143	71	48	13	0	21	0	5	1	5	176	35	180	109

Gibostad

H_s = 6 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.8

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	72	74	75	4.9	4.3	4.1	42	5	20	25		11		12	11	0	10	2	1	8	5	2	3	0	3	0	0	1	0	4	11	14	24
II	82	81	85	83	5.2	5.5	5.1	78	20	21	28		3		11	9	3	3	0	0	2	11	2	0	0	0	0	0	0	0	11	5	15	21
III	87	84	84	85	6.8	6.2	6.1	120	19	29	27		3		24	17	4	3	0	0	10	20	5	3	3	2	0	0	0	0	12	2	19	31
IV	77	68	73	74	5.2	5.3	5.4	40	14	20	13		0		12	10	1	5	1	0	10	6	4	2	0	0	0	0	0	0	27	4	15	23
V	81	76	78	78	6.1	6.3	6.2	83	18	25	9		0		18	11	2	0	0	0	17	6	4	5	0	2	0	0	1	0	21	2	19	5
VI	80	72	74	77	5.8	5.6	5.0	70	18	4	1		0		12	10	3	0	0	0	11	6	4	3	0	0	0	1	2	0	28	3	12	0
VII	80	74	79	80	6.0	5.6	5.5	25	9	4	0		0		10	6	0	0	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	2	0	22	1	14	0
VIII	88	68	76	80	4.4	4.3	4.5	37	15	30	0		0		12	8	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28	4	8	0
IX	87	72	76	79	6.3	6.1	6.4	33	10	22	0		0		12	9	1	4	0	0	12	0	0	4	0	0	0	0	3	1	23	0	19	0
X	83	88	80	82	6.1	6.2	5.4	72	16	22	3		0		21	13	3	1	0	0	19	3	1	4	0	0	0	0	1	0	13	2	13	3
XI	75	76	76	76	6.1	6.3	5.5	35	6	18	22		0		11	8	0	5	0	0	7	6	3	0	0	1	0	0	0	2	4	1	15	6
XII	70	68	71	70	4.8	5.8	5.1	50	8	25	25		5		14	11	0	2	0	0	6	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	31
1950	81	75	77	78	5.6	5.6	5.4	685	20		153		22		169	123	18	33	3	1	124	73	27	27	3	8	0	2	9	3	193	38	176	144

Sommarøy i Senja

H_s = 2 H_b = h_t = 2.0 h_a = h_d = h_r = 1.7

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					4.4	3.9	4.1	26	6	25	21		3		13	7	0	13	2	0	11	8	3	1	0	2	0	0	0	0	4	9	11	18
II					3.9	4.1	4.6	34	9	15	26		0		16	8	0	8	0	0	3	15	2	0	2	0	0	0	0	0	19	7	6	21
III					3.9	5.5	5.6	80	11	31	26		0		26	16	1	11	1	0	8	23	4	0	4	4	0	1	0	0	20	2	13	31
IV					4.1	4.3	4.3	37	18	20	9		0		12	8	1	5	1	0	11	5	3	0	0	0	0	0	0	0	27	7	7	16
V					5.5	5.3	5.3	80	12	13	4		0		21	15	3	2	0	0	16	12	7	5	1	3	0	0	0	0	21	2	11	4
VI					5.2	4.5	4.1	70	16	8	1		0		15	10	3	1	0	0	15	7	7	2	2	2	0	2	1	1	28	4	10	0
VII					5.3	4.4	4.3	30	15	22	0		0		7	5	1	1	0	0	7	0	0	9	0	0	0	1	1	2	24	7	12	0
VIII					4.0	3.2	3.6	32	14	30	0		0		11	6	1	1	0	0	11	0	0	1	0	0	0	1	1	2	28	10	4	0
IX					4.4	4.2	5.1	25	8	22	0		0		10	8	0	4	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	5	8	0
X					5.4	5.1	4.8	62	13	12	0		0		22	12	1	7	0	0	22	5	5	1	0	2	0	0	0	0	17	3	10	0
XI					4.5	4.6	4.7	28	9	27	8		0		12	6	0	4	0	0	10	7	5	1	0	0	0	0	0	0	9	2	7	6
XII					4.8	4.6	4.6	42	9	24	22		0		16	10	0	8	0	0	7	14	5	0	0	2	0	0	0	0	0	5	8	31
1950					4.8	4.5	4.6	546	18		117		3		181	111	11	65	5	0	131	96	41	20	9	15	0	5	3	5	221	63	107	127

1950

Bardufoss

φ = 69° 4′N λ = 18° 31′E g = 9.825 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1010.9	1021.6	- 9.5	- 8.7	- 9.5	- 9.2	- 5.5	-13.5	7.2	24	-25.7	5	1 1.0	1 1.0	1 2.0	8 3.5	11 4.0	3 2.0	10 1.7	8 2.8	6 2.7	3 3.7	3 3.0	0 -
II	987.0	997.4	-10.4	- 7.4	- 9.1	- 9.2	- 5.1	-14.6	5.2	5	-24.9	16	0 -	3 1.7	3 1.7	5 2.8	2 3.5	3 2.0	4 1.5	7 1.3	2 3.5	7 2.9	6 1.8	0 -
III	92.5	1002.9	- 6.0	- 1.5	- 3.5	- 4.1	0.8	- 9.3	9.2	26	-23.5	11	1 1.0	1 1.0	5 1.8	4 1.5	2 3.0	5 1.6	2 1.5	18 2.4	9 2.7	14 2.0	5 2.8	4 1.2
IV	92.0	02.2	1.6	4.9	2.7	2.2	6.0	- 2.5	11.6	18	-15.3	7	0 -	1 1.0	8 1.6	20 3.4	8 4.4	11 3.2	9 1.4	10 2.9	5 2.0	2 2.5	5 1.8	1 1.0
V	1005.3	15.6	3.7	6.0	5.2	4.3	7.7	0.5	14.2	3	- 4.7	17	3 1.7	3 1.3	2 2.0	7 1.9	3 2.0	6 2.2	2 2.0	2 2.0	8 1.8	18 2.6	22 2.5	15 2.3
VI	999.1	09.0	10.7	14.5	13.2	11.7	15.9	6.2	25.4	29	- 1.6	3	4 2.0	4 1.5	0 -	5 2.2	5 3.8	19 2.1	3 1.7	4 1.8	3 2.7	18 1.9	9 2.4	9 3.1
VII	1005.0	14.2	12.4	16.7	15.2	13.9	18.1	9.2	24.5	23	3.5	11	6 2.0	8 1.5	3 1.7	12 1.7	6 3.3	8 1.4	2 1.5	1 1.0	1 4.0	24 2.1	8 2.9	6 2.5
VIII	03.8	13.7	12.1	18.9	16.5	14.9	20.5	8.1	27.7	10	- 1.6	23	2 2.0	2 1.5	6 1.5	12 1.4	6 1.5	5 1.4	3 1.7	4 1.2	0 -	21 1.8	3 1.7	3 2.0
IX	990.9	00.9	4.5	11.2	8.5	7.6	12.2	2.7	17.9	3	- 3.5	29	4 1.5	0 -	1 1.0	10 3.8	8 3.4	6 1.5	5 1.4	3 1.0	5 1.4	4 1.2	6 1.0	1 1.0
X	1000.7	10.9	2.0	5.2	3.1	3.2	6.2	- 0.4	13.6	6	- 7.8	30	0 -	1 1.0	1 1.0	4 1.8	8 2.9	5 1.8	3 1.0	4 2.0	3 1.3	5 2.0	8 1.6	4 1.8
XI	997.8	08.2	- 5.3	- 4.6	- 5.1	- 5.0	- 1.9	- 8.4	3.0	13	-19.2	30	0 -	1 1.0	2 1.0	7 3.1	7 3.1	8 1.5	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	1 1.0
XII	95.6	06.1	- 8.9	- 8.6	- 8.1	- 8.5	- 4.4	-13.3	4.1	21	-29.1	30	0 -	0 -	2 2.0	6 3.5	3 4.0	3 1.7	1 2.0	8 1.0	2 2.0	5 1.4	8 1.4	0 -
1950	998.4	1008.6	0.6	3.9	2.4	1.8	5.9	- 2.9	27.7		-29.1		21 1.8	25 1.4	34 1.6	100 2.6	69 3.3	82 2.0	44 1.5	69 2.0	44 2.2	121 2.1	83 2.1	44 2.2

Tromsø

φ = 69° 39′N λ = 18° 57′E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1005.9	1020.6	- 4.0	- 3.9	- 3.9	- 3.9	- 1.8	- 6.3	7.0	25	-14.0	7	4 2.0	2 1.0	0 -	2 1.0	0 -	2 4.0	7 3.0	46 2.3	18 2.5	6 3.8	1 3.0	0 -
II	982.4	996.8	- 4.0	- 3.2	- 3.8	- 3.8	- 1.9	- 6.0	4.5	5	-11.8	17	0 -	7 1.3	2 2.0	1 4.0	0 -	2 1.5	3 1.3	41 2.3	14 2.2	4 1.5	1 5.0	2 1.5
III	87.8	1002.2	- 2.2	- 0.9	- 1.9	- 1.9	0.6	- 4.1	7.5	26	-10.6	11	3 2.3	7 2.3	1 1.0	1 1.0	0 -	0 -	4 3.2	24 3.1	26 2.7	4 2.2	2 1.0	1 2.0
IV	88.3	02.3	2.4	4.3	2.7	2.6	5.0	0.0	8.2	12	- 6.8	7	4 1.0	6 2.0	5 1.4	6 1.3	0 -	5 2.8	10 2.7	27 2.1	14 3.0	3 2.0	1 1.0	2 1.0
V	1001.4	15.6	3.3	4.6	3.8	3.4	6.1	0.8	11.5	3	- 3.3	17	7 1.9	10 1.6	9 2.1	3 1.7	0 -	2 2.0	2 1.5	17 2.1	6 2.1	11 1.9	12 1.8	6 1.8
VI	995.7	09.5	9.8	12.3	11.6	10.3	14.1	6.7	23.1	24	- 0.1	1	5 1.2	23 1.5	12 1.6	2 1.5	0 -	1 2.0	8 2.0	12 1.8	5 1.6	7 1.6	5 2.0	2 2.5
VII	1001.2	15.0	11.4	13.7	12.8	12.0	15.3	9.3	21.8	23	5.6	11	4 1.2	39 1.6	17 1.2	2 1.0	0 -	1 1.0	3 2.0	6 1.2	3 1.7	4 1.5	7 1.3	2 1.0
VIII	00.4	14.1	12.6	16.0	14.0	13.4	17.4	9.8	25.4	10	4.3	23	3 1.7	20 1.6	10 1.6	2 1.5	0 -	1 2.0	8 1.5	11 1.6	7 1.3	2 1.5	4 1.8	0 -
IX	987.2	01.0	7.4	10.5	8.5	8.4	11.0	6.1	17.2	3	1.8	29	3 1.0	8 1.2	5 1.0	4 1.0	1 1.0	1 2.0	17 2.0	23 1.6	7 1.6	4 1.5	0 -	2 1.0
X	96.2	10.3	5.0	6.1	5.2	5.3	6.9	3.4	13.0	6	- 1.2	13	3 1.7	1 1.0	6 1.5	0 -	1 1.0	4 1.2	15 2.5	36 2.7	16 2.4	2 1.0	1 1.0	0 -
XI	93.3	07.6	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	- 1.6	4.6	13	- 7.5	30	3 2.3	5 1.0	1 1.0	2 3.0	0 -	0 -	10 3.5	45 2.6	12 2.2	1 1.0	1 1.0	0 -
XII	90.8	05.2	- 2.6	- 2.5	- 2.4	- 2.5	- 0.8	- 4.5	3.9	22	-10.9	29	3 1.3	8 1.8	1 1.0	5 2.0	0 -	1 1.0	16 2.7	35 2.5	12 2.3	1 1.0	1 1.0	1 1.0
1950	994.2	1008.4	3.3	4.8	3.9	3.6	6.1	1.1	25.4		-14.0		42 1.6	136 1.6	69 1.5	30 1.6	2 1.0	20 2.1	103 2.4	323 2.3	142 2.3	49 1.9	36 1.7	18 1.6

Skattøra

φ = 69° 42′N λ = 19° 1′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.4	- 3.1	- 3.4	- 3.3	- 1.1	- 5.9	7.5	25	-14.3	9	0 -	1 1.0	2 3.5	0 -	1 3.0	2 2.0	1 3.0	11 4.6	55 3.3	2 1.0	2 1.5	4 3.8
II			- 3.4	- 2.5	- 3.1	- 3.1	- 0.9	- 5.8	5.3	5	-11.9	17	0 -	2 4.5	5 2.6	1 3.0	0 -	0 -	3 3.0	8 4.6	49 2.5	4 2.2	0 -	1 1.0
III			- 1.7	0.1	- 1.1	- 1.1	1.6	- 3.6	8.1	26	-11.0	11	2 2.5	1 4.0	0 -	1 1.0	2 1.5	0 -	3 1.7	17 4.7	55 3.3	3 1.7	0 -	1 1.0
IV			2.5	4.7	3.4	3.2	5.7	0.4	9.7	10	- 6.6	7	4 1.8	4 2.0	11 3.8	5 3.4	1 2.0	2 2.0	5 3.6	21 3.8	18 3.2	0 -	0 -	2 2.5
V			3.7	4.8	4.3	3.9	6.2	1.4	11.4	3	- 2.8	17	8 2.2	10 2.3	14 3.2	0 -	0 -	1 2.0	4 2.0	13 3.5	19 3.0	2 2.5	4 2.5	8 2.2
VI			8.9	11.6	11.0	9.8	13.2	6.4	22.3	30	0.0	1	22 2.9	17 2.4	7 3.1	0 -	0 -	1 1.0	4 1.5	10 3.1	11 2.7	0 -	2 2.0	4 3.0
VII			11.2	13.2	12.4	11.9	14.7	9.2	24.0	26	6.3	11	24 3.2	27 2.7	16 3.0	2 1.0	3 1.0	0 -	0 -	4 1.8	1 2.0	0 -	0 -	5 2.2
VIII			11.5	15.3	13.4	12.9	16.4	9.0	23.5	10	3.8	24	25 2.6	18 2.5	6 2.7	0 -	0 -	1 1.0	0 -	13 2.4	6 2.3	0 -	0 -	3 3.3
IX			7.2	10.7	8.8	8.6	11.6	5.7	17.2	5	1.4	29	7 2.0	9 1.4	0 -	3 1.0	0 -	1 1.0	2 2.0	11 2.6	11 2.5	2 1.0	1 2.0	6 1.7
X			5.4	7.0	5.8	6.0	7.8	3.6	14.4	6	- 1.0	14	2 1.0	1 2.0	3 2.0	0 -	0 -	1 1.0	3 2.7	18 3.6	38 2.9	3 1.7	1 1.0	3 1.0
XI			0.8	0.8	0.7	0.8	2.5	- 1.0	6.8	13	- 7.0	30	1 1.0	1 1.0	2 4.0	1 1.0	3 3.7	6 2.7	0 -	15 3.5	45 2.5	3 2.3	3 2.7	1 1.0
XII			- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 2.0	0.0	- 4.1	5.0	12	-10.0	29	5 3.0	4 3.2	2 3.0	2 4.0	1 2.0	4 3.2	1 3.0	13 3.6	35 2.9	5 1.4	3 1.0	3 2.7
1950			3.4	5.0	4.2	4.0	6.5	1.3	24.0		-14.3		100 2.7	95 2.5	68 3.1	15 2.3	11 2.2	19 2.3	26 2.5	154 3.6	343 2.9	24 1.8	16 1.9	41 2.3

Dividalen

φ = 68° 47′N λ = 19° 44′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 9.5	- 9.3	-10.5	- 9.8		-14.0	7.0	23	-25.8	17	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	37 3.0	0 -	0 -	6 3.3	0 -	1 3.0	3 4.3
II			- 9.4	- 8.1	- 8.6	- 8.9		-12.7	4.0	5	-23.5	13	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	36 3.1	2 2.5	0 -	4 2.0	0 -	0 -	3 2.7
III			- 4.4	- 1.7	- 5.7	- 4.5		- 9.9	7.8	26	-23.4	12	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	11 2.7	0 -	0 -	17 4.1	8 2.4	0 -	23 2.3
IV			2.1	3.8	1.4	1.7		- 1.7	9.8	21	-14.5	7	0 -	3 1.7	2 2.0	3 2.7	4 4.0	45 3.2	4 2.2	1 3.0	12 2.6	5 1.6	2 1.5	1 2.0
V			4.6	6.0	3.5	3.6		- 0.7	11.2	8	- 7.4	18	3 4.0	0 -	0 -	0 -	0 -	10 2.8	0 -	0 -	1 4.0	14 2.9	1 5.0	51 3.0
VI			12.5	14.7	11.6	11.3		5.5	23.0	27	- 3.6	3	0 -	0 -	28 2.3	0 -	0 -	29 2.1	0 -	0 -	7 1.6	6 2.5	0 -	14 2.8
VII			14.3	16.7	13.1	13.4		8.7	23.2	18	1.0	11	0 -	0 -	29 2.8	3 2.7	0 -	30 2.3	0 -	0 -	0 -	16 2.6	0 -	11 2.5
VIII			14.8	18.8	13.5	14.1		7.9	25.9	10	- 2.1	23	4 4.0	5 3.0	23 2.4	1 2.0	3 3.0	25 2.8	8 3.8	1 1.0	1 5.0	0 -	2 3.5	2 2.5
IX			7.2	10.6	6.3	7.3		3.1	14.7	3	- 5.1	10	0 -	0 -	0 -	0 -	2 2.0	40 2.6	11 3.5	0 -	1 2.0	5 1.4	0 -	3 2.0
X			2.9	4.7	2.4	3.0		- 0.5	10.5	4	- 6.5	30	2 3.5	0 -	3 2.3	0 -	0 -	39 2.7	5 2.8	1 3.0	14 2.0	11 1.5	0 -	0 -
XI			- 4.7	- 5.2	- 5.4	- 5.1		- 8.6	3.5	5	-17.4	30	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	38 3.0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -
XII			- 8.0	- 7.9	- 7.8	- 7.9		-11.4	2.6	12	-25.5	30	3 3.7	0 -	0 -	0 -	0 -	35 2.9	0 -	12 2.7	0 -	0 -	0 -	1 2.0
1950			1.9	3.6	1.2	1.5		- 2.9	25.9		-25.8		12 3.8	8 2.5	85 2.5	7 2.6	9 3.2	373 2.8	30 3.2	15 2.6	63 2.8	65 2.2	6 3.0	112 2.8

Torsvåg

φ = 70° 15′N λ = 19° 30′E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 0.6	- 0.6	- 0.4	- 0.5		- 2.9	6.5	12	-11.6	8	0 -	3 3.7	0 -	18 4.5	0 -	18 3.4	19 3.2	8 4.1	9 4.3	7 6.6	3 5.0	1 8.0
II			- 1.0	- 0.3	- 0.7				5.3	5			7 3.1	8 4.4	0 -	5 2.8	6 4.7	13 2.8	18 3.1	7 3.9	4 3.8	4 4.5	4 3.8	2 4.0
III			0.4	0.9	0.3				7.0	26			6 4.5	7 2.7	0 -	2 6.0	1 4.0	12 3.9	9 3.7	10 4.1	12 5.3	9 4.2	12 4.2	5 4.0
IV			3.3	4.2	3.6				8.0	29			0 -	11 3.9	5 3.0	6 4.5	2 2.0	17 3.2	21 3.0	10 3.5	2 4.5	2 5.0	1 4.0	1 2.0
V			3.0	4.0	3.6				10.0	3			12 3.0	6 3.3	4 2.5	0 -	0 -	3 1.7	6 1.7	7 3.0	4 3.2	27 3.4	12 3.8	5 3.2
VI			7.9	10.5	9.7	8.8		5.4	21.8	30	- 0.3	1	18 1.9	5 2.6	0 -	3 1.7	0 -	2 2.5	9 2.6	8 2.1	2 2.5	8 3.4	9 3.0	3 3.7
VII			11.1	12.4	11.5	11.3		8.4	19.3	26	5.4	11	21 2.0	11 3.2	7 3.6	0 -	1 5.0	3 2.3	2 3.0	2 1.0	0 -	1 2.0	6 2.2	0 -
VIII			11.7	14.0	12.9	12.5		9.3	20.2	17	6.6	4	14 2.1	11 2.8	0 -	0 -	0 -	1 5.0	16 1.9	6 2.0	3 2.3	1 4.0	6 2.2	3 2.3
IX			9.2	11.1	9.9	9.9		7.7	15.9	3	5.0	29	2 4.0	6 3.7	5 2.4	2 1.0	1 3.0	25 3.6	20 2.0	2 2.5	0 -	0 -	0 -	0 -
X			7.2	7.6	7.1	7.3		5.2	12.8	8	- 1.0	15	3 3.3	1 1.0	4 2.8	3 2.7	1 5.0	18 2.9	29 2.6	10 3.9	7 3.6	2 5.5	4 4.0	4 5.0
XI			3.4	3.2	2.9	3.2		1.5	7.9	13	- 2.9	30	1 5.0	2 3.5	5 3.0	7 4.0	2 4.5	33 3.3	13 2.8	4 2.8	9 3.0	7 3.3	1 3.0	0 -
XII			0.3	0.6	0.7	0.5		- 0.9	6.0	10	- 5.8	26	5 4.4	3 5.3	2 4.5	9 2.8	4 4.2	23 3.6	24 3.0	9 3.2	2 3.5	2 2.5	6 4.5	1 2.0
1950			4.7	5.6	5.1				21.8				89 2.6	74 3.4	32 3.0	55 3.7	18 4.2	168 3.3	186 2.7	83 3.3	54 3.9	70 3.9	64 3.6	25 3.6

1950

Bardufoss

$H_s = 76$ $H_b = 82.4$ $h_t = 2.1$ $h_a = 11.6$ $h_d = 11.6$ $h_r = 1.8$

Måned	Midlere relativ fuktighet Um 7	13	19	Døgn	Midlere skydekke Nm 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	78	79	80	4.2	4.5	3.5	13	2	26	27	22	21	0	13	6	0	9	1	0	8	10	2	2	0	0	0	0	1	1	4	9	10	31
II	90	86	87	88	4.1	4.9	4.2	45	12	25	28	21	21	0	11	9	1	5	1	0	1	11	1	0	0	0	0	0	4	0	14	5	7	28
III	86	75	79	81	5.9	5.4	5.5	58	8	30	30	11	16	0	21	13	0	5	0	0	5	18	0	0	0	1	0	0	6	0	20	2	13	31
IV	76	62	70	74	5.3	5.1	5.3	34	15	20	19	1	3	0	11	6	1	8	3	2	9	7	4	1	0	0	0	0	4	0	24	2	12	22
V	80	68	71	76	6.2	5.8	5.6	46	8	12	14	0	0	0	18	12	0	0	0	0	11	12	5	3	0	3	0	0	3	0	19	1	19	3
VI	76	58	63	70	5.7	5.4	5.1	55	18	4	2	0	0	1	12	8	2	2	0	0	11	5	2	4	0	3	0	1	4	0	25	2	12	0
VII	82	64	71	78	6.1	5.4	5.5	13	10	4	0	0	0	0	8	1	0	2	0	0	8	0	0	5	0	0	0	2	1	3	21	2	16	0
VIII	86	57	66	73	3.8	4.6	4.4	28	8	30	2	0	0	4	13	6	0	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	4	1	8	25	6	7	0
IX	94	66	78	82	6.1	5.6	5.5	33	12	22	8	0	0	0	13	7	1	5	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2	5	20	0	13	0
X	90	79	85	86	6.0	6.1	5.1	55	14	22	16	1	0	0	13	8	2	3	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	1	1	18	2	17	4
XI	87	87	87	87	5.2	6.3	5.3	16	5	25	30	18	12	0	12	7	0	4	0	0	3	8	0	1	0	0	0	0	1	2	2	3	13	13
XII	80	78	87	80	4.8	5.6	4.6	30	6	25	31	22	19	0	10	9	0	2	1	0	1	10	2	0	0	0	0	0	3	0	0	5	13	31
1950	84	72	77	80	5.3	5.4	5.0	426	18		207	96	92	5	155	92	7	45	8	2	95	83	16	18	0	7	0	7	31	20	192	39	152	163

Tromsø

$H_s = 102$ $H_b = 114.5$ $h_t = 2.8$ $h_a = 12.3$ $h_d = 20.7$ $h_r = 1.7$

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	76	76	78	4.6	4.3	4.5	39	9	21	26	17	12	0	11	9	0	3	1	1	8	6	2	0	0	1	0	0	0	0	2	9	14	29
II	84	83	86	84	5.0	5.4	4.6	50	15	25	28	20	2	0	14	9	1	4	0	0	2	14	2	0	0	0	0	0	0	0	16	5	11	27
III	87	83	87	86	6.7	6.2	6.2	121	24	30	26	15	1	0	25	17	4	5	0	0	6	23	3	0	0	1	0	0	0	0	16	1	19	31
IV	74	67	73	74	4.8	4.8	5.0	28	13	20	11	0	0	0	11	8	1	3	0	0	10	5	4	0	0	0	0	0	1	0	24	5	10	28
V	79	74	78	78	6.2	6.4	6.3	71	13	12	11	0	0	0	18	13	3	0	0	0	14	10	6	4	0	0	0	0	0	0	20	1	19	4
VI	79	69	71	76	5.5	4.9	4.8	67	16	23	1	0	0	0	14	10	3	0	0	0	12	5	3	4	0	0	0	1	0	1	25	5	10	1
VII	84	75	77	82	5.5	5.1	5.1	23	12	3	0	0	0	0	11	4	1	0	0	0	11	0	0	7	0	0	0	0	3	0	20	4	13	0
VIII	86	71	78	82	4.3	3.8	4.4	40	21	30	0	0	0	1	9	7	1	0	0	0	9	0	0	3	0	0	0	2	1	1	26	4	8	0
IX	86	73	79	81	5.7	5.0	4.8	38	21	22	0	0	0	0	13	8	1	1	0	0	13	0	0	3	0	0	0	0	0	1	24	5	11	0
X	82	78	81	81	6.1	5.9	5.2	75	18	22	4	0	0	0	24	13	3	0	0	0	23	4	3	0	0	1	0	0	0	1	17	3	15	3
XI	80	79	79	79	5.8	5.5	5.2	34	9	25	23	6	0	0	10	7	0	5	0	0	7	6	3	1	0	0	0	0	0	1	8	2	11	10
XII	83	83	83	83	5.1	5.4	5.1	51	10	25	26	17	2	0	17	11	0	2	0	0	5	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	31
1950	82	76	79	80	5.4	5.2	5.1	637	24		156	75	17	1	177	116	18	23	1	1	120	87	27	22	0	3	0	3	5	5	198	48	154	164

Skattøra

$H_s = 14$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a = 10.5$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	76	73	72	74	4.4	4.2	4.3	50	19	21	24	15	12	0	13	10	1	9	1	1	9	5	2	1	1	3	0	0	0	0	0	11	15	31
II	81	79	82	81	4.5	4.9	4.1	61	16	25	28	19	2	0	17	9	2	9	2	1	2	16	2	0	1	5	0	0	0	0	17	5	6	27
III	85	79	82	82	6.5	6.1	5.9	136	22	29	27	10	1	0	25	19	5	13	3	1	5	23	2	0	1	5	0	0	0	0	19	1	19	31
IV	74	66	70	72	4.6	4.3	4.7	25	14	20	10	0	0	0	12	6	1	11	2	0	11	5	4	0	0	0	0	0	0	0	25	5	10	21
V	81	76	78	79	6.0	6.2	5.9	82	18	11	7	0	0	0	18	11	3	3	0	0	15	10	7	6	0	3	0	0	2	0	22	0	17	3
VI	83	70	73	78	4.9	5.0	5.1	63	17	4	0	0	0	0	11	7	3	0	0	0	9	5	3	5	0	2	0	1	0	0	26	3	9	0
VII	86	78	80	83	5.6	4.9	4.9	23	11	3	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	1	24	3	14	0
VIII	92	76	80	84	4.5	3.5	4.1	33	15	30	0	0	0	0	13	7	1	2	1	0	13	0	0	2	0	0	0	1	4	2	27	6	6	0
IX	89	76	79	82	4.9	4.8	4.4	43	21	22	0	0	0	0	10	6	2	2	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	1	0	25	6	8	0
X	84	77	80	81	5.8	5.5	5.5	80	22	22	2	0	0	0	20	12	2	3	2	0	18	4	2	6	0	0	0	0	0	3	16	2	14	3
XI	80	79	80	79	5.6	5.3	5.3	37	9	25	21	3	0	0	12	7	0	7	0	0	7	9	4	2	0	0	0	0	1	0	2	2	7	6
XII	84	85	83	84	5.2	5.7	4.8	58	16	25	25	16	0	0	13	10	1	7	0	0	6	12	5	0	0	1	0	0	0	0	0	3	11	31
1950	83	76	78	80	5.2	5.0	4.9	691	22		144	63	15	0	173	109	22	66	11	3	114	89	31	33	3	19	0	2	8	6	203	47	136	153

Dividalen

$H_s = 202$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.2$

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.7	4.5	4.0	7	2	26	30		20		13	2	0	4	0	0	6	9	1	4	0	0	0	0	0	2	0	5	13	31
II					5.0	4.8	4.3	5	1	9	28		18		14	1	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14	28
III					6.2	6.0	5.7	10	3	4	29		15		13	4	0	4	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	18	31
IV					6.4	5.7	6.3	26	8	20	15		1		16	5	0	3	0	0	7	12	3	4	0	0	0	0	0	1	13	1	15	22
V					6.4	6.4	6.4	21	9	30	19		0		16	6	0	8	0	0	10	7	2	2	0	1	0	0	0	2	5	2	20	0
VI					5.6	5.8	6.0	37	13	4	7		0		16	9	1	0	0	0	13	6	3	5	0	0	0	1	0	1	11	3	15	0
VII					5.9	5.5	5.5	26	9	24	0		0		14	7	0	1	0	0	14	0	0	5	0	0	0	0	0	0	9	4	18	0
VIII					4.9	5.3	5.2	20	6	9	2		0		11	8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	6	0	0	17	5	14	0
IX					6.8	6.5	6.5	33	10	21	6		0		16	10	0	2	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	0	2	5	1	23	0
X					6.5	6.4	6.0	32	6	3	18		0		17	9	0	0	0	0	16	5	4	3	0	0	0	0	0	3	0	1	20	1
XI					6.1	5.2	5.7	4	2	25	30		11		13	1	0	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	14
XII					4.6	4.6	4.1	13	5	14	31		14		14	3	0	1	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	14	31
1950					5.8	5.6	5.5	234	13		215		79		173	65	1	25	0	0	93	93	13	30	0	1	0	7	0	11	64	42	202	158

Torsvåg

$H_s = 22$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a = 4.4$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	Um 7	13	19	Døgn	Nm 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	69	71	72	71	4.6	4.5	4.8	29	9	13	17		1		14	7	0	13	4	3	10	5	1	2	0	1	0	0	0	0	2	10	15	
II	76	73	76	76	6.1	6.2	6.0	69	11	15					21	18	1	12	2	0	1	20	0	0	0	2	0	0	0	0	16	3	16	
III	76	72	79	76	6.8	6.6	7.0	51	8	15					25	14	0	17	7	4	5	20	0	1	1	6	0	0	0	0	15	0	21	
IV	71	68	69	70	5.4	4.6	5.7	54	16	24					8	6	3	10	3	1	7	5	4	1	0	1	0	0	0	0	23	3	11	
V	80	77	78	79	7.6	7.0	6.7	52	11	11					19	13	1	10	0	0	9	12	2	6	0	2	0	0	1	0	17	1	26	
VI	81	76	78	80	5.8	4.7	4.9	54	11	7	2		0		11	7	3	3	1	0	9	5	3	1	0	1	0	0	1	4	23	3	10	
VII	80	76	78	79	6.2	5.5	5.5	21	13	3	0		0		5	3	1	4	0	0	5	0	0	4	0	0	0	0	0	5	26	6	17	
VIII	82	75	78	79	4.9	4.5	4.9	25	5	13	0		0		13	8	0	2	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	5	27	6	12	
IX	74	67	73	72	5.0	4.6	5.6	26	10	16	0		0		8	8	1	7	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	10	
X	75	71	74	74	7.1	6.2	6.1	37	6	27	1		0		22	10	0	9	0	0	22	5	5	2	0	0	0	0	0	0	16	2	20	
XI	70	67	70	69	6.1	6.8	5.3	52	10	1	3		0		13	11	0	10	3	0	12	8	7	0	0	0	0	0	0	0	3	1	16	
XII	73	70	72	71	5.2	6.5	5.2	54	11	30	17		0		19	15	1	14	2	1	6	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	
1950	76	72	75	75	5.9	5.6	5.6	524	16						178	120	11	111	23	9	107	95	24	19	1	13	0	0	2	14	194	40	187	

1950

Alta (Elvebakken)

φ = 69° 58' N λ = 23° 22' E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1021.2	1021.8	- 8.1	- 8.0	- 8.4	- 8.2		-12.3	5.7	23	-26.0	9	0 -	0 -	0 -	1 1.0	0 -	24 3.2	28 2.6	3 3.0	1 2.0	5 3.6	10 4.7	1 3.0
II	997.0	997.7	- 8.5	- 7.2	- 8.0	- 8.1	- 5.1	-12.0	1.5	6	-22.4	17	0 -	0 -	1 1.0	0 -	0 -	32 2.2	28 3.1	2 1.5	4 2.2	1 2.0	1 4.0	1 3.0
III	1000.8	1001.5	- 4.2	- 0.7	- 3.0	- 3.0	0.4	- 7.8	7.6	18	-17.9	14	5 3.4	0 -	0 -	2 2.0	1 3.0	19 2.3	25 3.0	5 3.6	5 2.8	12 3.2	5 4.2	3 4.0
IV	04.0	04.6	1.1	4.6	3.0	2.4	5.3	- 1.4	11.8	22	-16.0	8	0 -	4 2.8	6 2.5	6 2.5	2 2.0	16 2.6	26 4.1	8 3.5	5 2.0	9 2.7	1 2.0	0 -
V	13.1	13.8	3.9	5.9	4.7	4.2	7.0	0.8	11.5	3	- 5.3	17	8 2.0	10 2.0	7 1.7	4 1.5	0 -	3 2.0	1 1.0	0 -	0 -	33 2.9	17 3.3	6 2.7
VI	08.5	09.1	11.6	14.8	12.9	12.2	16.1	8.0	25.8	25	0.2	1	7 2.6	2 1.5	3 2.0	3 2.3	3 3.0	4 2.0	6 2.5	4 3.0	0 -	31 2.9	7 2.7	12 2.7
VII	14.4	15.0	12.4	15.2	14.4	13.4	16.8	10.1	23.1	27	4.9	12	13 2.9	6 2.5	11 2.3	3 1.7	4 3.0	11 3.1	4 2.8	1 3.0	1 3.0	22 2.6	7 2.6	7 3.3
VIII	13.6	14.2	13.6	17.1	15.2	14.7	18.7	10.4	28.0	10	1.9	24	9 3.4	4 2.2	1 3.0	4 2.8	4 2.2	9 3.0	18 3.1	1 3.0	4 1.8	16 2.3	11 3.0	2 2.0
IX	02.0	02.6	7.2	10.4	8.5	8.4	11.2	5.6	16.8	3	0.0	10	5 1.8	0 -	2 1.5	2 2.0	19 2.5	10 3.0	23 3.5	1 2.0	0 -	9 2.1	9 2.1	0 -
X	10.5	11.1	3.4	5.6	3.9	4.1	6.4	1.3	12.2	7	- 4.0	15	0 -	1 3.0	0 -	2 2.0	18 2.1	8 3.0	33 2.6	1 2.0	0 -	3 3.0	9 2.9	0 -
XI	09.1	09.7	- 4.4	- 3.9	- 4.6	- 4.3	- 2.0	- 7.1	3.6	1	-17.2	30	0 -	0 -	1 4.0	6 2.7	26 2.7	8 3.1	33 2.6	2 2.0	0 -	0 -	3 1.7	0 -
XII	06.3	06.9	- 6.4	- 6.4	- 6.7	- 6.5	- 3.5	-10.4	4.0	12	-25.8	31	2 4.5	0 -	0 -	5 3.4	15 1.9	4 1.0	47 2.5	3 3.3	0 -	3 2.0	2 4.5	1 4.0
1950	1008.4	1009.0	1.8	4.0	2.7	2.4		- 1.2	28.0		-26.0		49 2.8	27 2.3	32 2.2	38 2.4	92 2.4	148 2.6	272 2.9	31 3.0	20 2.2	144 2.8	82 3.2	33 2.9

Ingøy

φ = 71° 4' N λ = 24° 9' E g = 9.827 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1019.2	1020.2	- 1.7	- 1.7	- 1.9	- 1.8		- 4.1	6.3	23	-12.8	8	1 6.0	3 3.7	1 6.0	1 6.0	1 6.0	11 5.5	25 3.1	15 4.5	11 5.0	11 6.0	6 5.8	5 5.8
II	996.3	997.2	- 1.9	- 1.7	- 1.8	- 1.8		- 4.0	3.4	6	- 8.2	18	2 5.5	7 3.6	8 3.6	1 4.0	0 -	14 4.5	17 2.6	8 3.8	10 3.3	5 4.0	1 6.0	7 2.1
III	99.9	1000.8	- 0.1	- 0.1	- 0.1	- 0.2		- 2.8	5.0	26	- 7.5	16	4 3.2	12 4.3	12 3.0	3 3.7	3 3.7	3 5.3	10 3.0	11 3.6	14 3.6	9 5.4	7 5.0	2 5.0
IV	1004.5	05.4	2.3	3.2	2.6	2.5		0.5	6.3	21	- 3.6	8	0 -	6 2.7	16 3.8	8 3.5	4 4.0	13 4.4	17 3.2	13 3.9	6 5.2	2 2.5	0 -	1 1.0
V	13.1	14.1	2.4	3.1	2.5	2.4		0.2	6.0	9	- 3.8	18	12 3.3	14 3.4	3 4.0	1 3.0	0 -	2 2.0	1 4.0	3 4.3	6 4.0	21 4.4	9 4.2	17 4.1
VI	09.7	10.6	7.1	7.8	7.6	7.0		4.0	16.1	22	- 1.8	2	3 3.3	21 2.7	23 2.3	3 2.7	5 2.8	0 -	1 2.0	2 1.5	9 3.8	6 3.8	4 5.5	11 3.6
VII	16.2	17.1	8.7	9.3	8.6	8.6		6.8	12.6	1	4.3	6	3 2.0	21 3.0	35 3.5	6 3.5	0 -	0 -	1 3.0	1 3.0	3 3.0	1 2.0	4 2.2	18 2.8
VIII	14.7	15.6	11.0	12.3	11.4	11.3		8.6	19.1	17	6.0	21	5 2.8	20 3.0	21 2.0	9 2.9	5 2.4	6 2.3	8 2.9	6 2.3	3 2.3	4 2.8	1 3.0	3 3.0
IX	03.0	04.0	8.2	9.4	8.6	8.5		6.5	14.0	3	3.6	30	2 1.0	12 2.2	10 3.0	18 2.9	9 2.6	8 2.9	23 3.4	6 4.0	0 -	1 3.0	0 -	0 -
X	09.9	10.8	5.9	6.4	6.0	6.1		4.2	11.5	7	0.0	13	4 4.5	5 1.4	1 4.0	4 2.2	1 4.0	4 4.2	21 3.4	27 3.3	11 2.9	5 3.2	1 4.0	8 4.1
XI	08.3	09.2	2.1	1.9	1.6	1.9		0.1	7.5	1	- 6.1	9	4 3.2	2 4.0	7 3.9	6 4.0	6 4.3	8 3.8	23 4.2	12 3.3	6 2.8	11 3.4	4 2.8	1 3.0
XII	05.4	06.3	- 0.6	- 0.3	- 0.2	- 0.4		- 2.2	5.0	22	- 7.1	30	0 -	11 3.8	0 -	7 2.7	9 4.1	2 5.0	17 3.5	18 3.0	12 3.1	8 3.8	4 4.5	5 2.6
1950	1008.4	1009.3	3.6	4.1	3.7	3.7		1.5	19.1		-12.8		40 3.3	134 3.1	137 3.1	67 3.1	43 3.5	71 4.1	164 3.3	122 3.5	91 3.7	84 4.3	40 4.4	78 3.5

Gamvik

φ = 71° 4' N λ = 28° 15' E g = 9.827 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1019.0	1019.6	- 3.2	- 3.2	- 3.2	- 3.2		- 5.8	5.2	22	-15.1	16	3 3.7	3 5.0	1 5.0	0 -	1 5.0	3 3.3	8 2.9	20 3.6	27 3.4	12 4.1	8 4.8	7 4.6
II	996.5	997.1	- 4.0	- 3.8	- 4.0	- 3.9		- 6.2	2.4	5	-11.2	26	5 3.2	2 4.5	1 4.0	4 5.2	0 -	8 4.2	9 3.2	25 2.9	15 3.5	6 2.8	5 3.8	4 4.2
III	99.1	99.7	- 1.9	- 1.0	- 1.6	- 1.6		- 4.0	4.2	26	- 8.6	16	2 4.5	11 4.9	5 4.4	3 3.0	1 3.0	2 4.0	3 3.7	10 4.3	32 3.7	14 3.4	7 3.6	3 4.3
IV	1005.4	1006.1	1.8	3.2	2.1	2.2		0.1	7.9	22	- 7.4	2	2 3.5	0 -	12 4.0	9 2.9	2 7.0	18 4.2	4 2.5	21 3.4	14 3.4	4 3.0	4 2.5	0 -
V	11.3	12.0	2.5	3.3	2.7	2.5		0.6	8.6	3	- 3.8	16	12 3.8	0 -	0 -	0 -	4 2.8	5 2.6	1 3.0	3 2.3	8 3.1	18 3.4	16 3.8	26 4.5
VI	09.7	10.4	6.8	7.4	6.6	6.6		4.6	17.6	16	- 0.6	2	3 3.7	1 3.0	1 3.0	0 -	20 3.2	26 3.4	3 2.7	0 -	4 3.0	13 3.8	8 3.9	11 3.5
VII	16.5	17.1	7.4	8.4	7.8	7.7		6.4	15.0	13	4.8	12	8 2.8	1 3.0	12 2.5	16 2.6	18 3.4	11 4.0	0 -	0 -	1 3.0	5 2.4	8 2.9	13 3.8
VIII	14.9	15.5	11.7	11.6	11.3	11.2		8.7	22.2	11	5.2	28	9 3.4	5 3.2	3 1.7	8 2.2	16 2.8	26 3.0	3 3.3	3 3.0	0 -	5 2.4	5 2.8	10 3.3
IX	03.5	04.1	7.9	9.4	8.1	8.4		6.5	14.8	3	2.6	2	7 2.7	1 2.0	11 3.4	14 3.6	15 3.6	17 3.4	11 4.0	3 4.7	3 2.7	3 2.3	3 2.0	2 3.0
X	10.3	10.9	4.7	5.7	5.2	5.2		3.3	11.8	7	- 1.8	15	7 4.6	0 -	0 -	3 2.3	1 5.0	6 3.2	19 3.6	22 3.9	19 3.3	3 3.3	1 3.0	12 4.0
XI	09.1	09.7	- 0.4	- 0.2	- 0.5	- 0.4		- 2.2	6.2	1	- 7.0	27	7 3.9	1 5.0	1 4.0	7 6.1	2 6.0	7 4.4	23 3.8	16 2.8	15 3.1	8 3.2	1 3.0	2 4.0
XII	05.5	06.2	- 1.9	- 1.6	- 1.7	- 1.7		- 3.7	3.4	22	- 9.8	31	9 4.3	2 3.5	6 4.0	1 4.0	4 4.5	7 3.9	17 3.0	19 3.7	17 3.9	3 3.0	1 3.0	7 4.0
1950	1008.4	1009.0	2.6	3.3	2.7	2.8		0.7	22.2		-15.1		74 3.6	27 4.2	53 3.4	65 3.4	84 3.5	136 3.6	101 3.4	142 3.5	155 3.4	94 3.3	67 3.5	97 3.9

Makkaur Fyr

φ = 70° 42' N λ = 30° 5' E g = ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I			- 3.3	- 2.7	- 2.9	- 3.0		- 6.3	5.4	22	-14.0	16	5 5.4	1 5.0	9 4.9	2 3.0	0 -	1 5.0	14 2.6	9 4.2	30 4.5	9 4.3	2 6.5	11 5.5
II			- 4.8	- 4.7	- 4.8	- 4.9		- 7.4	0.7	8	-11.4	18	0 -	1 5.0	0 -	2 5.0	0 -	6 4.0	15 4.1	7 3.7	39 4.1	10 3.4	0 -	4 5.0
III			- 2.1	- 1.5	- 2.0	- 2.0		- 5.1	4.0	25	- 9.7	3	4 4.5	5 5.2	9 4.8	1 4.0	0 -	4 3.0	8 3.1	2 3.5	36 4.9	15 4.2	6 4.8	3 5.0
IV			1.5	2.8	1.9	1.9		- 0.6	8.1	22	- 8.1	8	1 2.0	5 3.2	5 4.6	5 4.2	2 2.5	12 3.9	20 3.2	3 3.3	29 4.0	4 3.5	0 -	3 3.0
V			2.5	3.1	2.8	2.5		0.5	7.6	9	- 4.7	16	18 4.5	1 2.0	0 -	0 -	0 -	3 3.3	3 2.7	0 -	9 3.3	7 3.3	12 3.3	39 4.3
VI			7.2	8.4	7.8	7.4		4.9	21.8	17	- 0.3	2	3 3.7	3 3.7	3 3.0	1 4.0	20 4.2	19 3.7	7 3.6	1 5.0	2 3.5	4 3.8	8 4.2	19 4.8
VII			7.1	8.3	7.8	7.5		5.9	16.5	13	3.4	3	5 3.2	3 2.7	13 2.8	6 2.5	15 3.5	22 3.3	2 3.0	0 -	0 -	2 2.0	2 2.5	22 3.5
VIII			11.9	13.3	12.7	12.2		9.2	26.0	11	5.4	25	4 2.8	6 5.3	0 -	3 1.3	4 3.8	35 3.2	5 3.0	2 2.5	6 3.2	2 1.0	5 2.6	17 3.2
IX			7.8	9.0	8.3	8.2		6.4	13.8	3	3.4	26	4 3.8	3 4.0	4 3.8	7 3.3	8 3.9	24 3.9	17 3.5	6 4.3	6 4.8	0 -	1 3.0	9 2.9
X			5.1	5.8	5.0	5.3		3.2	11.9	7	- 2.2	14	4 4.5	0 -	3 2.3	1 2.0	0 -	3 4.0	10 3.3	4 3.8	48 4.4	5 3.2	2 3.5	13 5.0
XI			- 1.0	- 0.9	- 1.0	- 1.0		- 3.1	5.8	1	- 7.0	8	2 5.0	2 5.5	2 4.0	9 5.7	2 4.5	11 5.2	13 3.6	16 4.0	25 4.6	4 3.8	2 3.5	2 4.0
XII			- 1.7	- 1.8	- 1.8	- 1.8		- 4.2	3.2	23	-10.0	31	6 5.3	3 5.0	5 4.2	5 4.8	1 5.0	7 5.4	9 3.3	9 3.6	39 4.5	5 5.8	1 5.0	3 6.3
1950			2.5	3.3	2.8	2.7		0.3	26.0		-14.0		56 4.3	33 4.3	53 3.9	42 3.9	52 3.9	147 3.8	123 3.3	59 3.9	269 4.3	67 3.8	41 3.8	145 4.2

Vardø

φ = 70° 22' N λ = 31° 6' E g = 9.826 ΔG = + 1
φ = 70° 22' N λ = 31° 6' E g = 9.826 ΔG = + 1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N
I	1018.6	1020.1	- 3.5	- 3.1	- 3.2	- 3.3	- 1.6	- 5.9	4.8	21	-13.4	16	1 5.0	3 2.0	3 4.3	2 3.0	2 2.5	5 3.0	4 4.2	14 3.9	29 4.0	13 4.2	7 4.7	9 4.7
II	997.0	998.5	- 4.6	- 4.9	- 4.7	- 4.7	- 2.9	- 6.5	3.2	1	-12.7	15	1 5.0	1 3.0	3 3.3	0 -	0 -	5 4.0	10 5.8	15 4.1	23 3.6	12 3.6	11 3.2	2 2.0
III	98.8	1000.3	- 2.1	- 1.2	- 1.9	- 1.7	- 0.2	- 3.8	3.3	1	- 8.1	3	3 4.0	10 3.8	8 2.9	1 2.0	0 -	1 3.0	3 2.7	7 4.0	29 4.8	19 3.9	10 3.5	0 -
IV	1005.5	07.0	1.3	2.1	1.6	1.5	3.0	- 0.1	7.3	23	- 4.8	8	1 1.0	8 2.6	9 3.8	6 4.0	2 4.5	12 4.2	11 3.0	17 3.5	9 3.6	5 2.6	5 3.2	2 2.0
V	09.8	11.3	2.7	3.6	2.9	2.8	4.7	1.1	8.3	9	- 4.0	16	8 4.1	3 3.3	2 2.0	1 1.0	1 4.0	4 3.2	2 2.5	1 2.0	4 4.2	7 3.7	15 3.3	44 4.0
VI	08.9	10.6	6.0	7.0	6.3	6.0	8.7	3.9	16.8	18	- 1.2	2	7 3.7	3 3.3	0 -	5 2.6	11 3.5	31 3.1	4 2.2	2 3.5	1 3.0	2 3.5	5 4.6	18 4.2
VII	14.8	16.6	7.0	7.8	7.2	7.0	8.7	5.4	11.8	19	- 1.1	29	5 3.2	0 -	0 -	1 4.0	0 -	4 3.0	21 4.0	13 4.4	22 4.5	7 3.7	7 3.7	12 4.4
VIII	14.0	15.7	11.0	11.9	10.6	10.9	13.1	8.3	23.4	11	5.2	21	13 3.1	6 4.2	0 -	3 2.0	4 3.0	34 2.9	17 2.6	3 3.0	3 3.0	0 -	1 3.0	7 3.7
IX	02.8	04.6	7.6	8.7	7.7	7.9	9.2	6.4	11.9	20	3.1	2	8 3.2	4 2.0	5 3.4	8 3.4	5 3.8	23 3.6	14 3.4	8 3.9	0 -	2 1.0	0 -	8 2.5
X	10.0	11.8	5.0	5.4	5.0	5.1	6.7	3.5	10.9	8	- 1.1	29	5 3.2	0 -	0 -	1 4.0	0 -	4 3.0	21 4.0	13 4.4	22 4.5	7 3.7	7 3.7	12 4.4
XI	08.7	10.5	- 0.8	- 0.7	- 0.7	- 0.7	1.0	- 2.6	5.2	1	- 7.1	27	4 3.8	4 4.0	1 3.0	7 5.0	2 5.5	4 4.5	11 4.5	20 4.5	22 4.3	9 4.0	3 3.0	3 3.5
XII	04.9	06.7	- 1.5	- 1.3	- 1.5	- 1.4	0.4	- 4.0	3.9	13	-12.1	31	7 5.0	1 3.0	4 3.8	7 4.3	3 4.3	3 5.3	5 3.8	22 4.8	27 4.6	7 3.7	0 -	6 4.8
1950		1009.5	2.3	2.9	2.4	2.4	4.2	0.5	23.4		-13.4		69 3.7	61 3.2	45 3.2	54 3.4	34 3.7	139 3.3	107 3.6	122 4.1	169 4.2	83 3.7	64 3.6	127 3.9

1950

Alta (Elvebakken)

$H_s = 4$ $H_b = 5.1$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R: R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Vindstyrke F: F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn ●	Snø ✱	Sludd	Yr ,	Sprøhagl	Hagl △	Ishagl ▲	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn ⊙	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	80	79	78	79	3.8	4.8	4.3	15	6	26	27		18		10	4	0	3	1	0	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	31
II	83	79	81	81	4.6	4.9	4.4	13	4	24	28	24	16	0	12	5	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	15	6	9	28
III	83	72	76	78	6.3	5.6	5.4	32	4	22	30	14	10	0	14	11	0	1	0	0	1	14	1	0	0	0	0	0	0	2	23	1	13	31
IV	80	67	71	75	6.4	5.7	6.0	6	2	19	10	2	4	0	8	1	0	2	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	23	0	13	13
V	78	65	68	74	5.9	6.1	5.5	19	5	12	11	0	0	0	12	6	0	0	0	0	9	5	2	0	0	1	0	0	0	0	20	1	13	2
VI	71	58	64	69	5.4	5.2	5.2	16	5	23	0	0	0	3	12	5	0	1	0	0	12	4	0	0	0	0	0	3	0	0	25	1	12	0
VII	74	64	65	71	5.7	4.5	4.7	24	18	23	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	3	0	0	24	2	11	0
VIII	83	66	72	78	5.0	4.5	5.0	18	5	4	0	0	0	2	10	4	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	31	4	9	0
IX	87	72	79	81	6.8	6.5	6.0	29	8	18	0	0	0	0	11	6	0	1	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18	0	15	0
X	86	78	82	83	5.5	5.3	4.5	57	16	10	12	0	0	0	12	8	3	1	0	0	12	3	3	0	0	0	0	0	0	0	17	5	13	0
XI	81	81	83	81	4.4	5.9	4.5	13	6	25	28	20	7	0	6	3	0	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	6
XII	82	82	82	82	4.2	5.2	4.6	22	13	21	30	22	11	0	7	5	1	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	8	31
1950	81	72	75	78	5.3	5.4	5.0	264	18		176		66		120	60	5	10	1	0	77	58	9	3	0	2	0	11	0	2	197	34	136	142

Ingøy

$H_s = 4$ $H_b = 7.5$ $h_t = 1.9$ $h_a = 7.8$ $h_d =$ $h_r = 1.6$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	79	78	81	80	5.1	5.3	5.7	72	10	13	22		4		16	13	1	20	8	3												5	16	
II	83	79	81	82	6.3	5.9	5.9	48	6	10	26		0		18	16	0	8	0	0												0	15	
III	81	82	78	80	6.4	6.5	5.9	44	7	12	28		0		24	18	0	12	0	0												0	17	
IV	82	79	79	80	5.8	5.5	5.1	21	12	21	13		0		7	5	1	8	0	0												2	11	
V	83	79	80	81	7.2	7.1	7.1	68	14	13	11		0		22	17	2	8	1	0												0	25	
VI	84	83	82	83	5.4	4.5	5.7	20	5	23	10		0		11	9	0	4	0	0												4	13	
VII	85	83	85	85	5.3	4.8	5.7	1	0.4	8	0		0		2	0	0	1	0	0												5	15	
VIII	84	81	81	83	5.4	5.4	5.2	23	10	1	0		0		9	6	0	1	0	0												5	14	
IX	84	78	82	82	5.1	5.4	5.2	39	9	16	0		0		12	8	0	3	0	0												4	15	
X	81	79	79	80	6.0	6.4	5.4	48	10	11	0		0		19	12	1	2	1	0												2	17	
XI	76	74	78	76	5.8	5.9	5.2	58	10	21	10		0		18	14	0	6	2	0												3	13	
XII	79	82	79	80	5.0	5.6	5.4	72	23	29	21		0		18	12	2	7	1	0												0	8	
1950	82	80	80	81	5.7	5.7	5.6	514	23		141		4		176	130	7	80	13	3												30	179	

Gamvik

$H_s = 5$ $H_b = 5.1$ $h_t = 2.2$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.7$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	81	82	82	82	5.1	6.2	6.1	67	8	10	25		9		23	15	0	7	1	1	12	18	6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	16	
II	82	85	82	83	5.6	6.5	5.5	58	13	10	28		3		19	13	1	7	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	16	
III	81	81	83	82	6.1	6.4	5.8	80	17	8	28		0		25	18	1	8	2	0	6	21	2	0	0	0	0	0	0	0	19	1	19	
IV	83	76	81	82	5.7	5.8	5.5	27	5	4	10		0		19	10	0	3	0	0	11	11	3	0	0	0	0	0	0	0	27	3	17	
V	83	80	78	80	7.3	7.3	6.5	77	7	14	8		0		31	22	0	3	0	0	22	24	12	1	3	0	0	0	1	0	22	0	23	
VI	81	80	84	83	5.9	5.0	5.0	32	6	10	1		0		16	9	0	4	0	0	15	9	7	1	1	0	0	0	0	6	23	5	17	
VII	88	85	88	88	6.9	6.4	6.5	8	2	31	0		0		15	3	0	1	0	0	15	0	0	12	0	0	0	0	1	4	21	1	21	
VIII	83	82	83	83	5.4	5.4	5.6	48	15	21	0		0		15	10	1	1	0	0	15	0	0	2	0	0	0	1	0	8	22	3	15	
IX	86	81	84	84	6.2	6.0	6.3	72	22	18	0		0		19	13	1	4	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	1	1	14	3	19	
X	81	78	82	81	5.7	5.9	5.4	63	10	11	5		0		21	14	0	3	0	0	20	6	3	1	0	0	0	0	0	0	15	3	15	
XI	79	76	77	78	5.3	5.6	5.1	51	20	5	24		0		15	10	1	5	1	1	9	12	5	0	1	0	0	0	0	0	0	3	14	
XII	82	81	81	81	5.7	5.8	5.0	63	12	26	25		0		19	11	2	6	0	0	4	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14	
1950	82	81	82	82	5.9	6.0	5.7	646	22		154		12		237	148	7	52	4	2	148	137	40	19	6	0	0	1	3	19	174	29	206	

Makkaur Fyr

$H_s = 11$ $H_b =$ $h_t = 2.0$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.8$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I					5.5	6.9	5.5	40	8	5	25		12		17	11	0	12	4	1	8	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	14	23
II					5.6	5.8	5.1	32	6	25	28		7		19	7	0	10	0	0	1	18	0	1	0	0	3	0	0	0	7	1	12	23
III					5.9	5.7	5.8	39	9	14	30		0		15	11	0	14	3	2	2	15	2	2	0	0	0	0	1	0	27	1	15	31
IV					5.9	6.0	5.9	36	6	29	12		0		17	13	0	8	0	0	9	13	4	0	0	0	3	0	0	0	21	1	16	14
V					7.0	7.2	7.0	36	6	1	10		0		27	13	0	7	0	0	18	20	9	1	0	2	0	0	0	0	11	0	25	4
VI					6.2	5.2	5.9	18	4	8	1		0		13	6	0	10	0	0	12	7	6	3	0	1	0	0	1	7	27	3	15	0
VII					6.7	6.3	6.3	25	15	19	0		0		14	4	1	0	0	0	14	0	0	10	0	0	0	1	0	6	19	0	19	0
VIII					6.0	5.5	5.8	23	11	21	0		0		11	4	1	2	0	0	11	0	0	2	0	0	0	0	1	7	26	3	14	0
IX					6.6	6.4	6.4	110	22	18	0		0		20	16	3	4	0	0	20	0	0	7	0	0	0	0	1	1	17	2	21	0
X					6.6	5.8	5.2	42	9	1	5		0		15	11	0	13	0	0	13	4	3	0	0	1	0	0	0	0	18	0	16	1
XI					6.0	6.0	5.1	39	12	17	24		0		12	8	1	13	1	0	9	10	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12	6
XII					5.9	5.4	5.5	30	6	29	28		0		19	10	0	13	2	0	5	15	2	0	0	6	1	0	0	0	0	1	13	25
1950					6.2	6.0	5.8	470	22		163		19		199	114	6	106	10	3	122	116	38	27	0	10	7	1	4	21	174	14	192	127

Vardø

$H_s = 10$ $H_b = 11.6$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.2$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.8$

$H_s = 13$ $H_b = 14.4$ $h_t = 2.0$ $h_a = 8.4$ $h_d = 9.5$ $h_r = 2.0$

Måned	U_m 7	13	19	Dies	N_m 7	13	19	R Σ	Max	Dat	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	87	87	87	5.7	4.9	6.0	44	6	4	27	16	8	0	17	12	0	12	5	2	7	16	6	0	0	0	0	0	2	2	6	0	8	31
II	89	88	88	88	5.5	5.3	5.3	60	17	24	28	25	3	0	16	10	2	7	1	0	2	16	2	0	0	0	0	0	1	4	10	1	10	28
III	87	86	87	86	5.5	5.1	4.9	49	10	8	31	16	0	0	16	12	0	14	4	1	2	16	2	0	0	1	0	0	3	0	24	0	4	31
IV	85	85	85	85	5.6	5.6	5.7	23	4	29	12	8	0	0	15	8	0	9	0	0	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	23	0	9	19
V	84	85	84	84	6.7	6.6	6.7	67	7	25	8	0	0	0	23	15	0	5	2	0	18	14	7	1	0	3	0	0	0	1	23	0	19	1
VI	83	81	83	84	6.1	5.4	5.2	16	7	8	2	0	0	0	10	4	0	2	0	0	7	5	2	1	0	1	0	0	2	5	26	1	15	0
VII	88	87	88	88	6.3	6.5	6.4	15	6	20	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	11	0	0	7	0	0	0	1	6	1	13	1	19	0
VIII	86	82	85	86	5.6	5.4	5.5	8	2	22	0	0	0	0	10	3	0	2	0	0	10	0	0	6	0	0	0	1	1	6	24	0	9	0
IX	88	85	88	87	6.4	6.2	5.8	67	18	18	0	0	0	0	16	11	2	2	0	0	16	0	0	6	0	0	0	0	3	1	18	2	17	0
X	88	84	85	86	6.6	6.1	6.7	31	8	10	5	0	0	0	11	10	0	8	0	0	9	4	1	4	0	1	0	0	0	0	12	0	16	0
XI	84	84	84	84	5.8	6.2	6.5	17	4	17	26	8	0	0	13	6	0	10	0	0	7	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	17	6
XII	84	83	85	84	6.5	6.8	6.7	23	4	29	29	11	1	0	14	10	0	16	2	0	3	10	0	0	1	2	0	0	0	1	0	1	20	15
1950	86	85	86	86	6.0	5.8	6.0	420	18		169	84	12	0	172	104	4	87	14	3	99	102	26	26	2	8	0	2	18	21	179	8	163	131

1950

Ekkerøy

φ = 70° 4′ N λ = 30° 6′ E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			- 5.5	- 4.6	- 4.7	- 4.9		- 8.1	3.9	22	-17.9	17	0 -	5 4.4	2 3.0	1 3.0	3 3.0	4 3.0	1 3.0	3 4.0	55 4.0	3 4.3	12 4.3	3 3.7	
II			- 5.5	- 5.0	- 5.9	- 5.6		- 8.2	0.1	1	-11.9	15	0 -	0 -	2 4.0	2 5.5	0 -	2 3.0	3 6.0	9 4.4	45 3.8	12 3.2	9 3.0	0 -	
III			- 4.0	- 2.0	- 3.2	- 3.2		- 6.6	3.8	19	-10.9	16	3 2.7	8 3.1	12 3.8	0 -	0 -	2 3.0	0 -	7 4.7	37 4.5	13 3.7	6 3.3	4 2.5	
IV			1.2	3.0	1.5	1.6		- 1.0	7.1	23	-10.9	8	1 3.0	6 2.8	5 4.2	12 4.2	10 4.0	13 3.3	3 3.3	9 2.9	19 3.2	2 2.0	2 2.0	2 2.5	
V			3.1	4.3	3.3	3.1		0.4	7.6	9	- 4.8	16	3 3.7	4 3.2	11 3.5	5 2.4	2 2.0	1 1.0	0 -	0 -	7 3.0	8 3.4	14 4.6	30 4.0	
VI			7.2	8.7	8.0	7.4		4.5	17.1	18	- 0.9	2	2 3.5	1 4.0	4 4.2	31 4.1	11 2.3	10 2.5	0 -	1 1.0	10 2.4	5 4.4	6 4.2	8 4.0	
VII			8.1	9.3	8.3	8.2		6.0	13.6	19	3.0	11	5 3.2	1 4.0	18 3.9	29 3.5	11 3.0	19 2.4	4 2.0	3 2.7	2 3.0	0 -	0 -	0 -	
VIII			11.4	13.4	12.0	11.8		8.5	19.1	11	4.1	28	2 3.0	8 4.9	3 3.3	8 3.1	8 2.2	27 2.1	4 2.0	6 2.3	11 3.2	2 2.0	2 4.5	1 6.0	1
IX			7.3	9.1	7.9	7.9		5.9	13.1	3	2.0	15	1 2.0	6 2.5	4 2.8	18 3.3	11 3.5	12 2.8	4 2.0	9 2.9	22 3.1	0 -	0 -	0 -	
X			4.5	5.3	4.5	4.7		2.8	10.4	7	- 2.9	29	1 3.0	2 2.0	0 -	1 1.0	0 -	3 3.7	0 -	10 4.3	48 4.2	4 3.0	12 2.6	11 3.4	
XI			- 1.8	- 1.7	- 1.7	- 1.7		- 3.7	4.1	1	- 8.9	21	3 2.7	11 3.0	0 -	3 6.7	4 5.8	5 5.0	1 1.0	4 3.2	39 4.4	18 3.8	2 3.5	0 -	
XII			- 2.5	- 2.4	- 2.8	- 2.6		- 5.0	3.9	12	-11.9	31	4 4.0	8 3.9	1 5.0	7 4.4	3 3.0	3 5.7	0 -	4 3.5	44 4.3	5 4.4	12 3.4	2 4.0	
1950			2.0	3.1	2.3	2.2		- 0.4	19.1		-17.9		25 3.2	60 3.4	62 3.8	117 3.8	63 3.2	101 2.8	20 2.8	65 3.5	339 3.9	72 3.6	77 3.6	61 3.8	3

Pasvik

φ = 69° 10′N λ = 29° 15′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			-16.3	-16.0	-15.2	-15.8		-21.7	2.3	30	-38.5	18	4 2.2	0 -	2 1.0	0 -	1 1.0	1 1.0	7 2.1	18 1.8	27 1.4	6 3.5	6 3.0	1 3.0	2
II			-12.8	-10.4	-12.9	-12.2		-17.5	- 0.7	5	-34.4	18	0 -	4 1.5	0 -	1 1.0	0 -	7 5.0	19 3.2	14 2.7	15 1.3	0 -	1 3.0	0 -	2
III			- 8.0	- 2.3	- 6.2	- 6.3		-13.7	4.8	19	-27.4	11	4 2.2	2 3.0	1 1.0	0 -	1 1.0	3 1.3	16 3.1	21 2.8	15 1.6	5 1.6	3 3.0	10 3.2	1
IV			1.4	4.1	2.1	1.7		- 2.1	9.8	18	-19.2	8	7 2.4	13 4.3	6 3.3	3 3.3	1 3.0	9 4.1	11 3.3	26 2.9	5 2.4	0 -	1 3.0	2 2.0	
V			4.2	5.6	4.2	3.8		0.3	12.2	9	- 4.4	18	16 4.2	13 4.5	3 3.0	0 -	0 -	0 -	5 3.0	4 3.5	10 3.1	10 3.5	13 3.5	14 2.9	
VI			11.9	14.2	12.7	11.8		7.6	23.2	20	0.4	2	14 3.6	14 2.9	11 2.9	4 2.8	6 3.2	7 2.4	9 3.0	7 2.9	4 4.2	6 2.8	4 3.0	2 3.5	
VII			11.1	14.1	12.9	11.6		7.2	21.5	28	2.8	13	15 3.3	33 3.4	15 2.7	7 2.4	1 1.0	7 2.3	1 3.0	4 1.2	1 1.0	0 -	0 -	7 2.7	
VIII			13.7	17.1	15.2	14.0		8.3	25.0	11	- 0.3	24	10 4.1	11 2.2	2 2.0	8 2.1	1 1.0	5 2.0	16 2.1	15 2.5	4 2.2	2 2.0	1 3.0	4 2.2	1
IX			7.5	9.8	7.4	7.7		4.4	15.1	20	- 0.5	16	8 2.6	10 2.6	4 2.0	4 2.2	8 4.0	8 3.1	15 3.1	6 2.7	2 1.5	7 1.9	4 2.0	4 2.5	1
X			2.8	4.7	3.2	3.4		0.8	11.6	7	-10.4	14	3 3.3	0 -	0 -	1 1.0	0 -	6 3.5	34 3.3	25 2.8	6 2.7	6 2.0	2 3.0	4 3.0	
XI			- 5.2	- 5.3	- 6.1	- 5.5		- 9.0	1.6	1	-27.5	30	2 1.0	7 2.7	2 4.5	6 3.5	0 -	2 4.0	21 2.7	28 2.7	9 1.3	0 -	0 -	4 1.2	
XII			- 7.5	- 8.2	- 7.9	- 7.9		-12.0	2.7	13	-32.0	31	3 3.3	4 2.2	1 4.0	4 3.0	0 -	1 1.0	16 3.5	22 3.5	24 1.6	2 2.5	0 -	3 4.7	1
1950			0.2	2.3	0.8	0.5		- 4.0	25.0		-38.5		86 3.3	111 3.2	47 2.8	38 2.6	19 3.1	56 3.1	170 3.0	190 2.7	122 1.8	44 2.6	35 3.1	55 2.8	12

Karasjok

φ = 69° 28′N λ = 25° 31′E g = 9.825 ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I	1006.4	1023.6	-17.4	-17.0	-17.6	-17.3		-24.0	3.0	22	-44.1	18	0 -	0 -	0 -	2 1.0	0 -	0 -	3 1.3	1 2.0	1 2.0	9 1.9	3 2.0	1 1.0	7
II	983.2	00.1	-16.9	-12.7	-16.2	-15.6		-23.6	- 2.0	6	-40.9	17	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	5 2.0	11 1.7	0 -	1 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	6
III	86.1	02.8	-13.3	- 3.3	- 7.6	- 9.1		-17.7	5.0	19	-32.8	11	3 1.7	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	3 1.0	2 1.5	4 2.0	8 2.1	16 1.4	1 1.0	4 1.2	5
IV	89.6	06.0	- 0.6	3.4	1.4	0.7		- 3.8	9.2	22	-26.4	8	4 1.5	11 2.3	3 1.3	4 1.2	3 2.0	5 1.8	8 1.2	10 1.6	7 2.0	4 1.2	0 -	1 2.0	3
V	97.1	13.6	3.8	5.7	4.8	3.7		- 1.2	11.0	28	- 8.0	18	10 1.9	1 1.0	2 1.5	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	8 1.5	25 1.8	17 1.6	14 1.9	1
VI	93.6	09.5	11.1	14.8	13.7	11.9		6.2	23.4	25	- 2.7	2	12 2.0	1 1.0	2 1.0	16 1.4	9 1.7	3 1.0	8 1.5	5 2.0	4 1.2	4 2.2	9 2.0	4 1.8	1
VII	99.3	15.3	10.5	15.7	14.5	12.2		6.2	25.0	15	- 1.0	12	20 1.5	6 2.0	4 1.8	19 1.3	4 1.0	2 1.0	2 1.0	1 1.0	1 1.0	2 1.0	1 1.0	12 1.8	1
VIII	99.4	15.3	10.5	17.5	15.4	13.4		6.3	25.8	10	- 3.2	24	7 1.6	0 -	0 -	8 1.4	3 1.7	7 1.0	8 1.4	4 1.2	4 2.5	3 1.7	3 1.0	4 1.8	4
IX	87.6	03.9	5.5	9.2	7.2	6.8		3.5	14.4	16	- 0.6	27	2 2.0	2 1.0	0 -	7 1.3	2 1.0	2 1.5	9 1.4	4 1.8	2 1.0	3 1.3	5 1.2	0 -	5
X	96.4	12.9	0.6	3.7	1.7	1.7		- 1.8	10.6	7	-13.5	14	0 -	0 -	1 1.0	1 1.0	2 2.5	3 1.3	12 2.0	11 1.6	3 1.7	6 1.5	1 2.0	2 2.0	5
XI	94.9	11.9	- 9.2	- 9.5	-10.4	- 9.8		-13.7	1.7	1	-31.3	29	0 -	1 2.0	5 2.2	4 2.5	3 1.7	2 2.0	1 1.0	6 2.0	7 1.3	8 2.0	0 -	0 -	5
XII	91.8	08.7	-11.1	-11.6	-11.2	-11.3		-16.4	2.7	12	-39.2	31	0 -	1 1.0	0 -	6 1.7	1 1.0	2 1.5	5 2.4	10 1.4	3 1.7	8 1.5	2 1.5	0 -	5
1950	993.8	1010.3	- 2.2	1.3	- 0.4	- 1.1		- 6.7	25.8		-44.1		58 1.7	24 1.9	17 1.6	69 1.4	27 1.6	34 1.4	69 1.6	57 1.6	49 1.7	89 1.7	42 1.6	43 1.7	51

Kautokeino

φ = 69° 0′N λ = 23° 2′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			-15.9	-17.4	-17.3	-16.9		-23.2	3.5	24	-40.6	18	1 1.0	0 -	0 -	0 -	1 1.0	4 1.2	15 1.8	10 3.0	4 2.0	9 2.2	1 4.0	1 1.0	4
II			-16.0	-13.6	-15.7	-15.4		-21.6	- 3.7	5	-36.6	17	2 2.0	0 -	0 -	0 -	0 -	4 1.8	27 2.4	12 2.6	1 1.0	3 1.7	2 1.5	1 1.0	3
III			-12.1	- 5.5	- 8.1	- 9.4		-16.3	2.8	19	-32.5	11	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	9 1.8	14 2.7	24 2.7	6 1.3	11 2.5	3 2.7	2 2.5	2
IV			- 1.9	1.1	- 0.3	- 0.9		- 4.3	6.6	22	-22.6	1	4 1.8	4 3.2	1 5.0	0 -	1 1.0	15 3.5	25 2.8	9 2.9	4 1.2	7 1.6	6 1.7	5 2.4	
V			2.4	4.8	3.6	2.6		- 1.5	8.4	28	- 7.7	18	3 2.7	5 2.0	0 -	0 -	1 1.0	1 2.0	7 1.7	7 1.9	12 1.5	33 3.0	14 3.1	2 3.0	
VI			10.4	13.4	12.7	11.0		5.8	21.4	25	- 4.0	5	6 2.7	5 1.4	0 -	2 3.5	1 1.0	8 1.9	14 2.1	18 2.1	2 3.0	18 2.3	4 2.8	3 3.0	
VII			10.9	15.2	14.0	12.2		6.9	22.2	15	0.4	11	8 3.0	19 2.3	2 2.0	3 2.0	0 -	11 1.6	4 1.5	6 1.2	2 3.0	7 3.0	3 3.7	8 3.1	2
VIII			10.4	16.9	14.2	12.8		6.8	24.0	10	- 4.8	24	2 3.0	2 1.5	0 -	0 -	0 -	1 2.0	13 1.8	25 2.4	7 1.9	0 -	4 2.5	7 4.0	3
IX			4.4	8.3	6.1	5.9		2.6	12.6	16	- 3.9	13	5 1.6	7 1.4	0 -	0 -	1 4.0	8 2.8	12 2.2	17 2.1	3 2.7	2 3.0	3 2.0	0 -	3
X			0.0	2.5	0.5	0.8		- 2.3	8.2	4	-12.9	14	2 2.0	1 2.0	1 1.0	0 -	2 2.5	3 2.7	24 2.2	28 2.5	4 1.5	2 2.5	6 2.5	0 -	2
XI			-10.0	-10.2	-10.8	-10.4		-13.7	0.1	2	-33.3	30	3 3.0	1 3.0	1 3.0	0 -	2 2.5	4 1.8	21 2.0	22 2.0	1 1.0	0 -	0 -	1 2.0	3
XII			-11.9	-11.3	-12.6	-11.9		-17.2	1.0	11	-35.6	31	0 -	3 4.0	2 1.0	0 -	0 -	3 2.0	15 2.0	28 2.7	5 1.8	8 1.5	2 4.5	0 -	2
1950			- 2.4	0.4	- 1.1	- 1.6		- 6.5	24.0		-40.6		36 2.4	47 2.2	7. 2.1	5 2.6	9 2.0	71 2.3	191 2.2	206 2.4	51 1.7	100 2.5	49 2.7	30 3.0	25

Siččajavre

φ = 68° 45′N λ = 23° 33′E g = ΔG = +1

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	
I			-16.5	-16.2	-17.0	-16.6		-23.5	1.1	21	-41.8	18	3 2.3	3 2.0	1 1.0	14 1.4	4 1.5	11 1.7	13 2.0	14 2.0	6 2.0	11 2.0	6 1.8	2 2.0	
II			-14.8	-13.7	-15.6	-14.9		-20.7	- 4.0	6	-36.0	17	4 1.5	4 1.5	1 1.0	8 1.2	8 1.6	12 2.4	17 2.4	12 3.1	4 2.5	2 1.0	2 1.0	3 1.7	
III			- 9.5	- 6.0	- 9.7	- 9.5		-16.8	2.1	19	-31.5	11	4 2.5	4 2.0	0 -	7 1.9	6 1.8	4 2.5	12 2.8	26 2.7	7 2.3	9 2.1	7 2.1	5 3.0	
IV			- 0.6	1.0	- 1.2	- 1.2		- 4.6	5.4	18	-19.6	7	3 2.0	11 3.5	3 3.7	7 2.3	11 2.5	16 3.1	10 2.6	20 3.0	3 1.7	4 2.0	1 3.0	0 -	
V			2.7	4.3	3.0	2.0		- 2.9	10.1	22	- 8.1	18	15 2.3	13 2.2	2 3.0	1 2.0	7 1.1	0 -	0 -	12 1.8	2 2.0	10 2.4	11 2.2	19 2.9	
VI			11.9	13.0	12.2	10.9		5.6	21.8	24	- 5.2	2	11 3.5	3 2.7	2 3.0	8 2.2	17 2.7	7 2.0	2 2.5	20 2.8	4 2.2	3 1.7	1 3.0	10 2.8	
VII			12.3	14.8	13.5	12.1		7.0	22.8	15	1.0	11	13 2.5	22 2.7	8 2.2	15 2.3	7 2.6	11 2.0	4 1.5	3 2.3	2 2.0	2 1.0	1 3.0	1 1.0	
VIII			12.8	16.3	13.8	12.9		7.8	22.8	10	- 3.5	24	11 2.5	3 2.0	4 1.8	3 1.3	4 2.0	14 2.0	20 1.8	11 2.5	4 2.0	2 2.0	4 1.5	5 1.5	
IX			5.1	7.8	5.9	5.7		2.7	12.6	15	- 3.2	13	7 1.9	6 1.3	6 1.5	5 2.6	12 2.3	12 2.2	16 2.0	3 2.3	1 2.0	5 1.6	4 1.0	1 2.0	1
X			0.8	2.5	0.7	1.0		- 2.0	7.8	7	- 9.6	13	1 3.0	2 1.0	1 1.0	3 2.3	9 2.3	17 2.2	23 2.3	14 1.9	3 3.0	4 1.5	4 2.5	7 2.0	
XI			- 9.2	- 8.9	- 9.6	- 9.3		-12.5	- 0.2	2	-28.7	30	2 1.5	4 1.8	6 1.3	9 2.3	11 2.1	18 1.7	15 2.2	7 2.3	6 1.3	2 1.0	0 -	2 1.5	
XII			-10.9	-10.8	-10.7	-10.8		-15.0	- 0.2	11	-33.6	31	3 2.0	4 2.0	3 1.7	11 2.0	3 2.7	8 2.1	27 2.1	11 2.3	4 1.8	4 1.2	9 1.1	2 1.0	
1950			- 1.3	0.3	- 1.2	- 1.5		- 6.2	22.8		-41.8		77 2.4	79 2.4	37 2.0	91 2.0	99 2.2	130 2.2	159 2.2	153 2.5	46 2.0	58 1.9	50 1.8	57 2.4	5

1950

Ekkerøy

$H_s = 7$ $H_b =$ $h_t = 1.6$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 1.9$

Måned	Midlere relativ fuktighet U_m 7	13	19	Dies	Midlere skydekke N_m 7	13	19	Nedbør R Σ	Max	Dat	Lufttemperatur T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Nedbør R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Vindstyrke F F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Antall dager n Regn ●	Snø *	Sludd	Yr ?	Sprøhagl *	Hagl △	Ishagl ▲	Torden-vær	Tåkedis =	Tåke ≡	Solskinn ⊙	Klarvær ◔	Over-skyet ◕	Snedekke ▣
I					5.8	6.4	6.6	36	13	4	26		14		16	11	1	7	2	1	3	16	3	0	0	1	0	0	0	5	6	0	16	31
II					6.6	6.8	5.9	12	3	5	28		8		11	4	0	7	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	8	10	1	17	28
III					4.8	4.9	5.1	24	4	13	31		2		13	9	0	8	2	1	1	13	1	0	0	0	0	0	0	2	28	0	6	31
IV					6.0	5.5	5.6	14	3	6	13		1		10	6	0	6	0	0	6	9	5	1	0	0	0	0	1	0	25	2	14	22
V					5.9	6.2	5.6	15	3	24	10		0		12	7	0	7	0	0	11	5	3	1	0	3	0	0	3	2	26	0	15	0
VI					5.6	4.9	5.3	13	8	24	2		0		3	2	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	2	4	26	3	11	0
VII					6.6	5.9	6.1	8	2	11	0		0		7	4	0	2	0	0	7	0	0	12	0	0	0	1	0	3	23	1	16	0
VIII					5.1	5.1	5.2	12	4	21	0		0		5	4	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	29	2	8	0
IX					6.4	5.9	6.5	62	12	18	0		0		14	13	2	2	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2	3	20	0	15	0
X					6.3	5.9	5.3	20	10	10	6		0		7	4	1	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19	0	13	0
XI					6.7	6.1	5.7	16	6	26	26		0		10	4	0	9	0	0	7	10	7	0	0	0	0	0	0	4	5	1	16	5
XII					6.2	6.0	5.9	38	10	28	27		3		13	7	1	10	1	0	0	13	0	0	0	6	0	0	1	2	0	0	14	23
1950					6.0	5.8	5.7	270	13		169		28		121	75	5	71	5	2	64	77	19	17	0	11	0	1	10	35	217	10	161	140

Pasvik

$H_s = 54$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 8.4$ $h_r = 1.6$

I	84	84	85	84	5.1	4.9	5.5	5	2	27	31		21		10	2	0	1	1	0	1	10	1	0	0	0	0	0	6	2	13	3	11	31
II	86	84	86	86	6.2	5.2	6.0	9	2	5	28		22		19	3	0	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	16	4	17	2	14	28
III	85	72	81	81	5.2	4.8	5.0	13	4	18	30		21		14	3	0	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	4	8	29	1	7	31
IV	79	67	73	74	5.5	6.1	5.6	23	11	29	15		3		15	5	1	4	0	0	8	10	3	0	0	3	0	0	9	0	28	1	12	14
V	69	65	69	71	6.3	6.7	5.7	32	8	30	14		0		24	9	0	3	0	0	19	14	7	1	0	7	0	0	8	0	30	0	14	0
VI	64	56	62	68	5.1	5.2	5.0	46	16	27	0		0		13	8	2	0	0	0	11	4	2	2	0	4	0	6	6	0	29	1	8	0
VII	74	62	68	78	5.6	5.1	5.2	19	5	20	0		0		11	5	0	1	0	0	11	0	0	6	0	0	0	2	6	1	27	1	8	0
VIII	77	64	70	78	5.4	5.1	4.7	21	5	7	1		0		10	7	0	1	0	0	10	0	0	5	0	0	1	1	4	3	29	1	5	0
IX	84	75	85	84	6.4	6.2	5.9	43	11	17	3		0		16	9	1	0	0	0	16	0	0	9	0	0	0	0	6	4	24	0	15	0
X	88	82	87	87	6.6	6.6	5.8	27	8	3	15		1		24	4	0	1	0	0	20	5	1	4	0	0	0	0	5	6	18	1	18	3
XI	89	88	88	88	6.9	6.6	6.6	13	4	28	29		12		14	5	0	1	0	0	3	14	3	0	0	0	0	0	12	3	7	1	21	29
XII	86	85	86	85	6.3	5.7	6.5	16	3	30	28		15		23	7	0	4	0	0	2	22	2	0	0	0	0	0	14	3	0	0	15	27
1950	80	74	78	80	5.9	5.7	5.6	267	16		194		95		193	67	4	23	1	0	101	112	19	27	0	14	1	9	96	34	251	12	148	163

Karasjok

$H_s = 131$ $H_b = 132.7$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 10.0$ $h_r = 1.3$

I	85	84	84	84	3.8	5.0	4.1	8	4	1	31		22		5	2	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	6	1	5	5	31
II	86	83	86	86	5.4	5.4	4.7	8	2	13	28		27		11	5	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2	5	17	1	7	28
III	88	72	82	81	5.1	5.0	4.3	10	4	5	31		24		11	4	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	9	31
IV	83	70	75	78	5.4	6.0	6.4	9	4	20	18		3		10	2	0	0	0	0	6	7	3	1	0	1	0	0	3	2	21	1	15	14
V	70	61	62	67	5.7	6.1	4.8	16	4	30	21		0		9	7	0	1	0	0	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	11	0
VI	66	52	55	63	4.6	4.9	5.1	27	6	24	4		0		14	8	0	0	0	0	11	4	1	1	0	1	0	1	2	0	29	2	7	0
VII	76	56	58	73	5.7	5.3	5.0	7	3	23	1		0		8	2	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	2	0	25	1	12	0
VIII	87	59	65	79	5.5	5.6	4.7	25	11	13	2		0		11	6	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	3	3	11	26	0	9	0
IX	91	74	82	85	6.4	7.0	6.9	47	9	18	2		0		18	12	0	0	0	0	18	0	0	6	0	0	0	0	4	10	11	0	21	0
X	91	83	90	89	6.3	6.7	5.6	33	12	3	18		3		14	7	1	0	0	0	12	3	0	6	0	0	0	0	2	4	10	2	18	0
XI	88	88	88	88	6.1	6.2	5.8	10	6	25	30		16		7	2	0	0	0	0	1	6	0	2	0	0	0	0	3	6	3	4	21	26
XII	87	86	87	86	5.8	6.1	5.2	8	2	21	29		20		12	3	0	0	0	0	1	12	1	0	0	0	0	0	3	2	0	2	15	31
1950	83	72	76	80	5.5	5.8	5.2	208	12		215		115		130	60	2	2	0	0	76	60	5	16	1	2	0	6	26	46	194	21	150	161

Kautokeino

$H_s = 308$ $H_b =$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d =$ $h_r = 2.0$

I	88	86	87	87	4.8	4.9	4.4	3	2	1	31		24		4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	11	31
II	92	90	91	91	6.0	4.9	4.9	22	5	24	28		27		14	9	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2	6	16	4	13	28
III	90	80	87	86	5.5	4.7	4.2	7	3	18	31		25		10	2	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2	25	2	4	31
IV	91	82	87	88	6.6	5.5	6.1	20	3	15	25		3		17	8	0	2	0	0	10	13	6	5	0	0	0	0	1	0	16	1	17	30
V	78	66	70	76	4.6	4.8	4.5	4	2	13	20		0		7	1	0	1	0	0	4	3	0	0	0	1	0	0	0	0	29	1	4	6
VI	72	61	64	70	4.6	5.3	5.3	32	7	23	8		0		13	7	0	0	0	0	11	2	0	1	0	4	0	5	0	0	29	0	7	0
VII	83	65	68	81	5.8	5.2	5.1	24	11	23	0		0		10	5	1	1	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4	0	2	24	2	9	0
VIII	94	65	77	88	5.9	4.3	4.5	26	8	31	2		0		13	8	0	2	0	0	13	0	0	1	0	0	0	2	1	12	28	2	7	0
IX	96	78	88	91	7.3	6.7	6.6	53	18	21	7		0		17	9	1	1	0	0	17	0	0	7	0	0	0	0	0	6	16	0	17	0
X	96	89	95	94	6.8	6.3	5.7	35	10	3	18		2		19	9	1	1	0	0	14	5	0	12	0	0	0	0	2	5	12	0	18	9
XI	94	93	93	93	7.0	6.6	6.6	17	7	25	30		16		14	6	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	1	7	0	2	21	30
XII	92	92	91	92	5.5	6.6	6.0	8	2	16	30		24		10	4	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	16	31
1950	89	79	83	86	5.9	5.5	5.3	251	18		230		121		148	69	3	13	0	0	79	75	6	26	0	5	0	11	8	48	198	23	144	196

Siččajavre

$H_s = 383$ $H_b =$ $h_t = 2.1$ $h_a =$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.4$

I	84	82	82	83	4.8	3.6	4.2	7	4	12	31		25		4	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	11	3	5	31
II	86	86	85	86	5.6	5.1	5.0	19	6	18	28		24		10	8	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	14	4	14	28
III	84	79	86	84	4.3	3.4	4.0	8	2	18	31		26		8	4	0	4	1	0	2	8	1	1	0	0	0	0	0	0	25	3	5	31
IV	84	78	85	83	6.5	5.1	5.8	29	8	10	27		3		16	9	0	5	1	0	13	14	11	2	0	0	0	0	0	3	21	1	12	30
V	68	60	67	72	5.4	4.4	4.2	13	3	30	26		0		12	5	0	1	0	0	10	5	2	1	0	1	0	0	0	2	29	1	6	10
VI	59	56	60	61	4.8	4.6	4.5	45	12	23	7		0		15	8	1	5	0	0	14	5	3	4	0	1	0	5	0	0	28	3	5	0
VII	68	57	61	70	5.0	4.1	4.4	34	24	23	0		0		10	7	1	1	0	0	10	0	0	2	0	0	0	6	0	1	28	4	8	0
VIII	78	59	70	79	4.1	3.9	4.2	48	15	3	1		0		11	8	1	1	0	0	11	0	0	7	0	0	0	6	0	4	31	4	5	0
IX	90	73	83	86	7.0	6.0	6.4	43	10	22	5		0		17	9	0	1	0	0	17	1	1	12	0	0	0	0	0	12	22	0	17	0
X	92	86	90	91	6.5	5.3	4.9	40	8	10	16		0		20	11	0	0	0	0	16	6	2	6	0	0	0	0	0	10	20	3	12	9
XI	90	89	90	90	6.6	6.3	6.8	31	18	25	30		17		15	8	1	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	20	30
XII	88	89	89	88	6.8	6.5	6.2	12	3	3	31		21		14	7	0	0	0	0	1	13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	21	31
1950	81	74	79	81	5.6	4.9	5.0	334	24		233		116		152	86	4	19	2	0	94	80	20	37	0	2	0	17	0	34	232	29	130	200

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1950

Pentade	Røros	Alvdal	Dombås	Vinstra	Vollen i Slidre	Lillehammer	Vang på Hedmark	Østre Toten	Flisa	Vinger	Hvam	Modum	Nesbyen II	Ramnes II	Ås	Eidsberg	Gvarv	Byglandsfjord I / II
1.I - 5.I	-14.7	-12.7	-10.3	-12.3	-11.2	-11.3	-10.3	- 9.7	-10.6	- 9.3	- 8.7	- 7.8	-11.1	- 4.1	- 6.5	- 6.1	- 5.7	- 1.9
6.I - 10.I	-13.5	-13.8	-12.9	-12.4	-14.1	-12.6	-11.3	-11.2	-12.0	-11.7	-10.6	-10.6	-11.7	- 8.4	- 8.7	- 8.7	- 8.7	- 5.1
11.I - 15.I	- 8.5	- 7.7	- 5.0	-10.7	- 4.6	- 8.3	- 6.5	- 5.8	- 6.7	- 4.1	- 3.9	- 2.7	- 5.9	0.4	- 1.9	- 1.2	- 4.9	1.8
16.I - 20.I	-11.1	-11.8	- 9.8	-12.9	-11.5	-12.2	-11.3	-10.5	-14.0	-11.8	-11.1	- 9.8	-12.9	- 9.1	- 9.0	- 8.3	-10.4	- 3.7
21.I - 25.I	- 8.6	- 9.8	- 6.7	- 8.6	- 7.3	- 5.0	- 3.4	- 3.0	- 2.5	- 1.9	- 1.6	- 2.7	- 6.5	- 0.5	- 0.9	- 0.5	- 2.2	- 0.7
26.I - 30.I	-15.1	-13.5	- 9.6	-10.3	- 9.4	- 8.5	-10.2	- 8.3	-10.5	- 9.0	- 8.1	- 8.2	-10.6	- 5.2	- 6.2	- 6.5	- 7.2	- 3.9
31.I - 4.II	- 9.2	- 8.7	- 8.9	- 9.0	-10.2	- 7.3	- 6.3	- 6.0	- 6.6	- 5.4	- 5.2	- 5.2	- 8.2	- 3.3	- 4.3	- 4.4	- 3.6	- 2.6
5.II - 9.II	- 5.7	- 5.2	- 5.4	- 5.7	- 7.2	- 3.9	- 3.2	- 3.1	- 2.1	- 2.0	- 1.9	- 2.4	- 6.1	- 1.4	- 1.4	- 1.0	- 1.5	- 0.5
10.II - 14.II	- 7.9	- 7.3	- 8.2	- 7.0	- 6.6	- 5.4	- 4.0	- 4.4	- 3.9	- 3.6	- 3.5	- 3.7	- 5.2	- 2.1	- 2.7	- 3.4	- 2.3	- 3.3
15.II - 19.II	- 8.7	- 8.6	- 7.2	-11.4	- 9.1	- 7.3	- 5.5	- 4.8	- 3.7	- 3.0	- 2.6	- 5.1	- 8.9	- 2.6	- 0.6	- 0.5	- 5.3	- 0.2
20.II - 24.II	- 7.3	- 5.8	- 6.0	-10.2	- 5.0	- 7.6	- 8.0	- 4.1	- 5.7	- 3.7	- 3.4	- 2.7	- 6.4	- 1.3	- 1.9	- 1.5	- 3.3	0.0
25.II - 1.III	- 8.8	- 7.0	- 5.8	- 7.9	- 9.2	- 6.6	- 8.0	- 5.7	- 8.6	- 8.1	- 7.5	- 7.1	-12.1	- 6.2	- 6.2	- 5.4	- 7.9	- 4.6
2.III - 6.III	- 2.7	0.6	- 0.6	- 0.8	- 1.9	0.3	- 0.2	1.2	- 0.4	0.6	0.4	2.2	0.4	2.1	1.8	2.0	0.5	2.3
7.III - 11.III	- 4.0	- 3.0	- 2.9	- 3.9	- 2.9	- 3.4	- 3.4	- 1.7	- 4.3	- 2.4	- 2.3	- 0.7	- 2.3	0.5	- 0.3	- 0.1	- 0.7	1.6
12.III - 16.III	- 9.9	- 8.1	- 6.6	- 7.9	- 8.3	- 6.4	- 6.8	- 5.2	- 7.8	- 6.8	- 5.9	- 4.7	- 6.8	- 2.6	- 4.0	- 3.9	- 2.9	- 3.1
17.III - 21.III	- 2.6	1.7	3.2	0.8	3.0	3.2	2.6	2.9	2.9	2.8	3.7	4.6	4.7	4.3	4.0	4.3	4.1	3.5
22.III - 26.III	- 4.0	0.2	0.8	- 0.5	- 0.5	0.8	0.8	1.7	1.7	2.0	2.2	2.2	1.0	3.7	2.7	3.4	2.4	2.7
27.III - 31.III	- 2.9	0.8	2.0	- 0.4	1.9	1.0	1.0	2.0	1.1	2.4	2.5	3.1	2.9	4.2	3.1	2.3	3.1	3.1
1.IV - 5.IV	- 1.3	0.8	0.2	2.5	2.0	2.7	2.4	2.6	2.4	3.2	3.7	3.8	3.5	5.3	4.6	4.2	4.4	3.2
6.IV - 10.IV	- 0.7	1.3	0.3	3.5	1.5	3.0	3.3	3.6	4.1	4.1	4.4	4.5	3.2	5.0	4.8	4.2	3.7	2.2
11.IV - 15.IV	0.2	1.2	0.8	3.1	1.2	3.0	3.1	2.6	2.6	2.4	3.1	3.1	2.9	4.1	4.0	3.5	4.3	2.5
16.IV - 20.IV	0.1	2.0	1.5	4.4	2.8	4.4	5.1	4.4	4.7	5.0	5.1	5.3	4.9	6.2	5.8	5.5	6.0	5.3
21.IV - 25.IV	2.4	4.0	2.9	5.7	3.7	5.3	5.8	5.5	6.0	6.0	5.9	6.2	5.4	6.5	6.8	6.9	6.6	4.9
26.IV - 30.IV	0.9	3.5	2.3	5.1	3.1	4.2	4.6	4.8	4.9	4.7	5.7	5.2	4.7	7.0	6.7	6.4	6.9	3.4
1.V - 5.V	4.1	6.7	5.9	8.4	6.3	7.5	8.9	8.3	9.2	9.4	9.5	8.7	8.7	9.7	9.5	9.7	9.5	8.5
6.V - 10.V	7.9	11.0	10.9	13.4	10.7	13.9	13.2	14.5	13.8	14.8	14.7	14.6	12.8	16.5	15.9	15.5	15.0	14.8
11.V - 15.V	5.1	7.5	7.3	10.6	8.9	11.1	11.0	11.8	11.6	12.1	12.9	12.2	11.1	14.2	14.3	13.1	13.2	12.7
16.V - 20.V	1.3	3.9	2.7	5.6	4.6	5.7	6.5	6.6	6.7	7.7	7.8	7.7	7.1	8.9	9.1	8.4	8.4	6.8
21.V - 25.V	4.5	7.5	6.7	9.7	8.8	9.0	9.3	9.2	9.5	10.1	10.1	10.4	10.9	11.7	11.4	11.1	11.6	11.7
26.V - 30.V	4.1	6.1	4.7	7.6	7.6	8.2	8.4	8.6	9.3	9.9	9.9	9.6	9.4	10.8	10.3	9.9	11.5	9.0
31.V - 4.VI	8.3	11.4	9.7	12.6	11.4	13.0	13.0	13.5	13.4	13.7	13.2	14.6	13.7	13.9	14.2	13.7	14.3	13.0
5.VI - 9.VI	9.9	13.5	11.6	14.7	13.0	15.0	15.7	16.5	16.4	17.2	16.9	17.4	15.5	17.6	17.9	16.5	16.5	15.3
10.VI - 14.VI	5.0	7.1	6.6	9.4	9.3	10.4	10.6	11.2	10.9	11.6	11.4	11.8	11.2	12.3	12.5	11.5	12.6	11.9
15.VI - 19.VI	8.6	9.7	7.8	11.4	9.6	10.5	11.2	10.9	11.7	12.2	11.5	11.5	10.7	11.5	11.9	11.6	10.8	10.1
20.VI - 24.VI	11.6	11.6	10.6	12.7	11.6	12.3	12.6	12.5	13.5	13.3	13.0	12.9	13.1	13.5	13.4	13.3	13.5	12.4
25.VI - 29.VI	12.1	13.8	11.7	14.9	13.3	15.3	15.4	15.5	15.2	15.2	15.5	15.8	15.0	15.8	15.7	15.5	15.5	15.2
30.VI - 4.VII	7.8	10.2	9.1	12.7	10.5	12.8	12.9	13.1	13.1	12.4	13.4	14.0	12.9	15.2	15.0	13.9	14.9	13.0
5.VII - 9.VII	10.3	13.3	13.1	14.7	13.1	14.7	14.8	15.5	15.6	16.1	15.4	15.3	15.0	16.4	16.5	16.0	15.6	14.8
10.VII - 14.VII	12.2	13.2	12.6	13.8	12.9	14.0	14.3	13.9	14.9	14.3	14.0	13.7	14.0	15.2	15.0	14.8	14.6	14.2
15.VII - 19.VII	13.0	13.6	12.5	14.8	13.9	14.6	15.4	15.1	15.4	15.6	15.4	15.4	15.2	16.5	16.4	15.9	15.6	15.2
20.VII - 24.VII	13.6	14.9	13.7	16.3	14.8	16.1	16.0	16.0	16.3	16.4	16.1	16.4	16.1	17.5	17.1	16.5	16.9	16.3
25.VII - 29.VII	9.8	10.7	9.8	12.5	12.2	12.9	12.7	12.3	12.8	13.3	13.0	14.0	13.5	15.5	14.6	13.7	14.6	14.6
30.VII - 3.VIII	12.6	14.1	13.1	15.4	13.3	14.7	15.9	15.3	15.7	16.6	16.5	15.8	15.0	17.2	17.3	16.9	16.6	15.5
4.VIII - 8.VIII	14.9	16.2	15.2	16.7	15.0	16.5	17.2	16.6	17.5	17.9	17.8	17.1	16.3	17.9	18.9	18.5	17.3	17.0
9.VIII - 13.VIII	14.1	14.5	13.3	15.4	14.6	15.5	15.9	15.8	16.3	16.5	16.5	16.3	15.6	16.4	16.7	16.7	16.4	15.2
14.VIII - 18.VIII	12.4	12.6	11.7	13.1	13.1	14.0	14.1	14.1	14.4	14.8	14.7	14.7	14.3	15.4	15.4	15.4	15.1	13.7
19.VIII - 23.VIII	11.6	13.0	11.7	13.3	12.4	13.7	13.7	13.8	13.7	14.3	13.9	13.5	13.1	14.4	14.7	15.3	14.8	14.8
24.VIII - 28.VIII	11.3	11.9	10.9	12.4	11.5	12.8	13.2	12.7	13.5	13.7	13.7	13.7	13.2	14.8	14.7	14.7	15.0	14.8
29.VIII - 2.IX	8.4	9.7	9.0	10.5	9.6	10.1	10.4	10.1	10.3	10.6	10.9	10.9	10.5	12.0	12.1	11.3	11.9	11.5
3.IX - 7.IX	8.0	9.1	9.2	10.6	10.0	11.2	11.3	11.3	11.0	11.7	11.7	12.1	11.0	12.2	12.4	12.5	11.7	11.8
8.IX - 12.IX	5.9	7.5	7.3	8.2	8.1	9.4	9.5	10.2	8.7	10.4	10.5	11.0	9.0	11.5	12.0	11.6	10.7	9.6
13.IX - 17.IX	5.1	6.8	6.8	7.8	7.9	8.7	9.1	10.1	9.2	10.1	9.9	10.4	8.6	10.9	11.1	10.9	11.0	10.7
18.IX - 22.IX	7.0	8.0	7.7	9.1	7.6	9.2	9.5	9.5	9.5	9.9	9.8	10.0	8.6	10.2	10.0	10.0	10.1	8.7
23.IX - 27.IX	3.9	5.2	4.8	6.4	6.3	6.7	6.6	6.9	6.4	6.9	7.0	7.2	6.4	8.4	7.6	7.1	8.0	8.1
28.IX - 2.X	4.7	5.3	4.8	5.0	4.8	6.4	7.2	7.8	7.6	9.1	8.8	8.6	6.7	9.5	9.6	9.1	8.3	7.9
3.X - 7.X	5.5	6.2	6.7	7.1	6.9	7.7	7.5	8.7	7.7	8.6	8.8	9.2	7.0	9.3	9.1	9.4	8.1	9.3
8.X - 12.X	3.2	3.8	3.6	5.1	4.6	5.6	6.1	5.9	5.8	6.6	6.3	6.8	5.5	6.8	6.9	6.5	6.0	5.5
13.X - 17.X	3.6	4.7	4.3	6.1	4.9	6.5	6.4	6.7	5.8	6.4	6.8	7.2	6.7	8.3	7.8	7.4	8.4	8.1
18.X - 22.X	1.5	2.3	1.3	3.1	3.7	3.1	3.4	4.8	3.2	4.4	4.1	5.0	3.2	5.8	5.3	5.5	4.6	5.8
23.X - 27.X	- 2.4	- 1.5	- 2.4	- 1.3	- 1.3	- 0.2	0.0	0.7	- 0.2	0.4	0.1	0.9	- 1.7	2.4	1.9	1.3	1.8	2.5
28.X - 1.XI	- 0.6	- 0.1	- 0.5	0.9	0.4	1.5	2.4	2.0	2.7	3.0	2.6	1.5	0.5	3.4	2.8	3.0	3.2	3.1
2.XI - 6.XI	- 1.5	- 1.9	- 3.1	- 1.3	- 1.2	- 0.4	0.5	1.0	0.3	0.8	0.8	0.4	- 1.6	2.4	1.4	1.3	2.9	3.0
7.XI - 11.XI	- 3.7	- 2.9	- 3.7	- 1.9	- 2.9	- 1.7	- 1.0	- 1.2	- 0.5	- 0.2	- 0.4	- 1.4	- 3.8	0.7	- 0.1	1.3	0.5	1.1
12.XI - 16.XI	- 9.7	- 7.5	- 4.3	- 6.4	- 4.0	- 4.6	- 3.5	- 2.2	- 2.6	- 1.5	- 2.2	- 3.2	- 7.4	0.2	- 0.5	- 0.2	- 1.4	1.3
17.XI - 21.XI	-16.5	-17.6	-10.4	-13.5	- 8.4	-10.8	-10.0	- 8.3	-10.8	- 8.8	- 6.1	- 6.9	-13.5	- 4.4	- 5.3	- 5.4	- 4.9	- 1.0
22.XI - 26.XI	- 2.1	- 4.6	- 2.6	- 5.3	- 4.0	- 3.2	- 3.2	- 2.1	- 3.8	- 3.7	- 3.4	- 2.3	- 6.8	- 1.7	- 1.6	- 1.1	- 1.7	0.1
27.XI - 1.XII	- 8.1	- 7.8	- 3.4	- 9.7	- 3.2	- 6.9	- 4.8	- 4.1	- 6.9	- 5.6	- 4.9	- 3.4	- 6.8	- 0.4	- 2.9	- 1.2	- 2.8	1.3
2.XII - 6.XII	-13.7	-17.1	-11.5	-16.1	-15.8	-14.6	-12.2	- 9.8	-13.4	-12.0	-10.6	- 9.8	-17.3	- 7.7	- 7.6	- 6.1	-10.4	- 5.3
7.XII - 11.XII	- 9.4	- 9.6	- 7.2	- 9.6	- 9.0	- 7.5	- 6.6	- 5.3	- 7.1	- 6.3	- 5.5	- 4.4	-10.5	- 2.2	- 3.5	- 2.8	- 3.9	- 0.9
12.XII - 16.XII	- 8.5	- 7.5	- 8.9	- 9.2	- 9.6	- 6.2	- 3.3	- 4.3	- 1.7	- 1.7	- 2.1	- 5.4	-10.0	- 4.1	- 2.1	- 1.0	- 4.7	- 2.6
17.XII - 21.XII	-14.4	-12.4	-10.4	-11.0	- 9.0	- 8.0	- 4.5	- 5.0	- 3.9	- 3.8	- 4.1	- 4.9	-11.5	- 2.5	- 3.3	- 4.3	- 2.1	- 1.1
22.XII - 26.XII	- 9.3	- 9.4	-10.3	-10.2	-11.2	- 7.6	- 5.9	- 5.6	- 7.3	- 6.5	- 6.7	- 6.4	-10.9	- 4.0	- 4.9	- 5.1	- 5.3	- 4.0
27.XII - 31.XII	- 9.6	-13.2	-12.3	-17.2	-18.3	-13.0	-12.7	-10.5	-14.5	-13.5	-13.3	-12.5	-18.2	-10.1	-10.0	- 9.6	-12.1	- 7.6

Pentademidler av lufttemperaturen

(Five-day means of temperature)

1950

Pentade	Kristiansand S.	Klepp	Sauda	Ullensvang	Syfteland	Leikanger	Nordfjordeid	Tafjord	Runde	Tingvoll	Vallersund	Trondheim (Voll)	Værnes	Kjevli i Snåsa	Brønnøysund II	Mo i Rana II	Bodø V	Offersøy	Tromsø
1.I - 5.I	0.1	1.7	- 2.0	- 0.8	- 0.2	- 0.5	- 1.5	- 1.5	1.2	- 3.3	- 4.7	- 7.1	- 7.9	-12.4	- 6.9	-14.5	- 8.5	- 7.1	- 9.3
6.I - 10.I	- 3.1	1.1	- 1.7	- 1.5	1.0	- 2.8	- 0.7	- 1.7	1.4	- 2.2	- 5.0	- 6.2	- 5.8	-11.6	- 8.8	-13.4	-11.4	- 9.5	-10.8
11.I - 15.I	3.7	5.7	3.1	3.9	5.3	2.7	3.8	4.0	6.2	3.0	3.5	1.5	1.7	- 1.4	2.3	- 2.5	- 0.2	- 0.7	- 3.1
16.I - 20.I	- 2.8	0.8	- 0.7	1.1	0.9	0.8	0.5	1.6	3.9	- 0.8	- 0.2	- 3.0	- 3.5	- 7.0	- 1.4	- 7.5	- 1.8	- 1.9	- 3.9
21.I - 25.I	0.1	0.9	- 1.3	0.4	2.6	2.7	2.2	2.1	5.4	- 0.9	3.2	- 1.4	- 2.1	- 3.2	4.1	2.1	5.5	4.8	3.4
26.I - 30.I	- 2.1	- 1.0	- 1.7	- 0.5	- 3.7	0.0	- 2.1	1.2	2.2	- 0.8	- 0.4	- 3.8	- 3.3	- 7.8	0.2	- 9.7	0.3	- 0.4	0.1
31.I - 4.II	- 0.8	0.6	- 0.2	0.1	0.9	- 0.5	1.7	1.4	3.0	2.2	- 0.1	- 2.6	- 1.6	- 3.9	0.6	- 4.7	- 0.2	- 1.4	- 3.9
5.II - 9.II	1.4	3.1	1.4	2.7	2.5	2.3	1.4	2.9	3.7	0.9	2.8	0.1	0.9	- 0.4	1.6	- 0.4	1.1	0.5	- 0.8
10.II - 14.II	- 1.7	0.0	- 1.1	- 0.3	- 1.6	- 0.3	- 2.4	- 0.1	2.1	- 0.1	- 2.1	- 3.9	- 3.6	- 5.5	- 2.2	- 9.3	- 5.3	- 4.8	- 5.3
15.II - 19.II	2.6	4.4	2.2	1.9	3.4	1.1	1.1	2.5	4.3	1.4	0.9	- 1.7	- 0.8	- 5.1	0.4	- 6.7	- 2.7	- 4.1	- 5.9
20.II - 24.II	1.3	0.7	0.3	1.1	0.3	1.1	- 1.4	- 1.3	0.2	- 1.4	- 0.2	- 2.1	- 1.4	- 3.3	- 0.3	- 4.7	- 2.5	- 2.3	- 2.9
25.II - 1.III	- 2.5	- 1.6	- 4.4	- 1.7	- 3.5	- 1.3	- 1.9	- 1.2	1.6	- 0.3	1.3	- 1.4	- 2.4	- 7.1	- 0.4	- 6.3	- 0.8	- 1.0	- 2.5
2.III - 6.III	5.0	4.7	2.4	5.3	4.3	3.7	4.0	5.1	5.3	4.6	3.2	2.0	3.2	0.6	2.9	- 0.7	2.2	0.9	- 1.2
7.III - 11.III	2.9	2.9	0.9	2.6	1.5	1.6	0.7	1.3	2.3	0.1	1.1	- 0.6	0.5	- 2.0	0.3	- 2.8	- 1.4	- 3.7	- 5.4
12.III - 16.III	- 0.2	0.7	- 0.8	0.2	0.1	- 0.7	- 1.6	- 0.6	1.5	- 1.5	- 1.3	- 3.6	- 3.6	- 7.1	- 2.5	-10.7	- 5.0	- 3.9	- 4.6
17.III - 21.III	5.0	6.7	4.9	6.7	6.2	6.2	4.2	6.0	5.2	4.8	5.1	4.2	4.6	3.5	4.2	0.1	2.5	1.0	- 0.7
22.III - 26.III	4.3	5.1	3.9	5.2	5.3	5.3	5.4	7.5	6.9	4.0	6.0	3.9	4.9	2.9	4.7	0.9	3.2	2.7	2.0
27.III - 31.III	5.7	4.4	3.2	4.0	2.8	4.0	1.6	2.7	3.4	2.2	3.0	1.1	2.2	0.6	1.7	- 0.3	0.3	- 1.2	- 1.9
1.IV - 5.IV	5.3	4.7	4.2	5.1	4.2	5.4	3.3	4.6	4.0	2.4	3.5	2.2	2.8	1.6	3.1	2.0	1.7	0.6	- 0.9
6.IV - 10.IV	4.9	5.5	3.1	4.4	4.1	5.4	5.0	7.1	5.8	5.5	5.3	4.0	4.4	2.8	4.7	2.0	2.4	2.2	1.1
11.IV - 15.IV	4.7	4.7	3.7	4.8	3.7	5.4	4.3	6.4	5.0	5.1	6.0	4.9	5.9	4.0	6.3	4.8	5.4	4.9	4.5
16.IV - 20.IV	6.2	6.1	6.5	7.4	5.5	7.7	5.8	7.7	6.7	5.4	6.7	4.9	6.1	4.2	6.5	4.4	5.8	4.9	3.4
21.IV - 25.IV	6.9	6.5	6.3	7.2	6.0	6.4	5.8	8.9	6.5	6.9	6.5	5.4	6.2	5.3	6.0	3.9	5.0	4.4	3.7
26.IV - 30.IV	5.9	5.9	5.8	6.2	5.3	6.2	3.9	6.0	4.4	5.4	5.0	4.6	5.3	3.4	5.3	4.4	4.8	4.1	4.3
1.V - 5.V	9.7	10.9	9.4	9.8	10.2	9.7	9.0	11.3	9.0	9.8	10.1	9.1	9.6	7.4	8.1	6.9	6.8	5.8	4.1
6.V - 10.V	15.6	14.9	13.4	13.9	15.4	13.6	12.8	12.3	12.7	13.2	10.2	12.4	10.8	10.5	7.9	8.[illegible]	6.9	7.4	5.2
11.V - 15.V	13.7	10.5	12.0	12.0	10.9	11.4	8.9	8.8	8.2	8.5	7.3	7.8	7.7	6.2	5.8	5.6	4.7	4.5	2.6
16.V - 20.V	8.9	7.3	7.6	8.1	6.8	8.0	5.9	6.4	5.7	5.4	5.0	4.2	4.4	3.8	4.5	4.6	3.7	4.0	1.8
21.V - 25.V	12.7	11.3	11.9	12.7	12.6	12.9	9.7	9.7	7.5	8.8	7.4	7.4	8.4	6.1	6.1	5.3	4.4	4.2	2.4
26.V - 30.V	10.4	9.4	9.0	9.1	8.7	9.6	7.4	8.4	7.2	7.1	6.9	6.7	7.5	6.4	6.3	6.4	5.5	6.5	4.3
31.V - 4.VI	13.7	12.8	12.4	12.8	12.0	12.3	11.5	11.9	12.1	10.0	9.3	9.6	9.8	8.0	7.6	6.2	5.4	5.1	3.2
5.VI - 9.VI	16.8	14.3	13.5	13.4	12.9	12.9	12.5	12.8	11.0	11.0	10.1	10.8	10.7	10.0	8.3	7.3	7.1	6.7	5.7
10.VI - 14.VI	13.4	10.7	10.8	10.8	9.9	10.7	8.7	9.0	8.3	8.4	8.1	7.6	8.5	7.1	8.6	8.8	8.8	9.2	6.7
15.VI - 19.VI	11.4	10.9	9.6	10.5	10.5	11.5	9.7	10.3	9.3	10.9	10.7	11.6	13.2	11.8	13.6	15.1	14.6	15.4	15.2
20.VI - 24.VI	13.7	13.5	12.7	13.7	14.2	13.7	13.6	14.5	12.4	14.2	15.1	15.6	16.6	14.6	15.3	15.2	13.7	14.4	13.7
25.VI - 29.VI	15.7	13.5	12.8	13.4	13.2	13.7	12.6	13.7	11.3	13.2	12.4	12.4	13.3	13.5	12.4	13.9	12.4	14.7	14.5
30.VI - 4.VII	14.0	12.8	12.1	11.7	11.5	12.1	10.7	11.0	10.6	10.9	11.3	10.6	11.3	9.7	10.5	11.6	11.3	13.2	13.2
5.VII - 9.VII	16.4	16.2	15.6	16.1	15.9	16.2	16.0	14.0	13.1	14.6	12.3	12.9	12.8	12.1	11.3	12.0	10.8	11.2	8.5
10.VII - 14.VII	14.7	16.0	15.0	15.8	16.5	16.3	16.4	17.3	16.3	17.9	17.4	17.0	17.3	15.9	16.3	17.4	14.9	15.7	12.5
15.VII - 19.VII	15.9	16.1	16.1	16.2	17.2	17.2	16.2	17.3	17.3	17.3	18.0	17.2	17.6	16.7	17.8	18.0	15.9	15.8	11.7
20.VII - 24.VII	16.7	16.7	16.2	16.3	16.2	16.3	16.0	16.1	16.7	16.8	16.6	15.7	16.6	16.0	16.4	17.2	16.6	17.1	14.5
25.VII - 29.VII	16.1	14.2	13.9	13.7	13.9	14.3	13.2	13.6	13.7	12.9	13.9	12.8	13.3	12.6	13.8	14.7	13.9	14.6	14.3
30.VII - 3.VIII	15.9	15.9	16.2	16.5	16.0	17.8	17.4	17.6	17.0	17.8	18.3	16.7	17.3	16.7	17.6	16.9	15.1	15.9	10.7
4.VIII - 8.VIII	17.6	17.8	17.8	17.3	17.5	17.4	17.9	18.3	17.9	17.7	18.0	17.9	18.0	18.1	18.8	17.2	17.6	18.3	15.6
9.VIII - 13.VIII	16.3	17.0	16.1	16.2	15.7	17.1	16.2	18.3	16.8	17.6	17.8	17.5	18.0	16.6	18.4	16.9	17.0	17.9	16.9
14.VIII - 18.VIII	15.1	15.2	14.5	14.6	14.2	14.6	14.4	16.4	15.5	15.9	16.2	15.5	16.9	15.1	16.9	16.0	16.6	16.8	16.1
19.VIII - 23.VIII	15.8	16.8	14.8	14.4	15.5	15.1	14.6	15.7	16.0	16.1	16.2	15.1	15.4	14.9	16.5	15.6	14.9	14.1	10.0
24.VIII - 28.VIII	15.8	15.9	15.4	14.9	15.8	15.2	15.0	18.8	16.2	16.4	16.5	14.9	16.1	13.9	16.3	14.3	14.8	14.4	11.1
29.VIII - 2.IX	13.0	13.4	11.7	11.9	12.3	12.6	12.1	12.5	12.9	12.1	13.0	11.4	12.0	9.8	12.8	10.8	11.9	11.2	9.7
3.IX - 7.IX	13.8	13.6	12.8	12.8	13.2	12.8	13.3	14.9	14.2	13.9	14.8	12.9	14.1	13.1	14.8	13.7	14.6	14.2	11.9
8.IX - 12.IX	12.1	11.8	9.8	10.0	10.6	10.6	9.9	10.9	11.2	10.4	11.0	9.5	10.5	9.6	11.6	9.9	10.7	10.3	8.3
13.IX - 17.IX	13.3	13.1	11.4	11.7	12.4	11.0	11.1	13.2	12.6	10.5	11.5	9.7	10.5	9.6	12.0	9.4	11.6	10.8	9.0
18.IX - 22.IX	10.7	10.8	10.2	10.1	9.8	11.1	10.3	11.9	11.6	11.9	12.6	11.0	11.7	10.0	12.5	10.7	11.9	11.1	9.2
23.IX - 27.IX	9.5	9.7	8.1	9.4	8.5	9.2	7.8	8.3	9.9	8.2	9.4	7.5	8.1	6.3	8.9	5.9	8.0	7.0	6.2
28.IX - 2.X	10.6	10.3	9.2	8.7	9.4	8.6	7.9	9.3	9.6	8.8	9.6	7.6	8.9	7.3	9.4	7.4	9.2	8.2	5.1
3.X - 7.X	11.4	12.0	10.3	10.7	10.8	9.5	9.5	12.6	11.4	9.4	10.8	9.8	10.7	9.1	10.5	7.2	9.9	10.1	8.8
8.X - 12.X	8.5	8.7	7.0	7.1	7.4	6.8	6.4	8.2	8.3	7.7	8.6	7.3	8.2	6.3	8.3	5.6	7.7	7.6	6.2
13.X - 17.X	9.5	10.4	8.2	8.8	10.4	8.9	9.0	12.2	10.6	9.6	9.4	8.2	8.6	6.0	7.4	4.4	6.0	6.6	4.1
18.X - 22.X	7.7	8.1	5.0	5.9	5.7	6.4	4.9	6.0	7.3	4.2	7.2	5.1	6.1	4.1	6.6	4.3	6.0	4.9	4.1
23.X - 27.X	4.5	5.3	1.8	3.5	3.1	3.7	2.3	3.2	7.6	2.1	5.4	2.7	3.0	3.0	6.4	0.7	4.3	5.5	4.5
28.X - 1.XI	4.1	5.8	5.6	6.4	4.9	6.3	2.7	7.2	6.7	4.4	5.4	3.5	3.9	2.7	5.4	1.6	4.9	4.9	3.3
2.XI - 6.XI	3.9	3.8	1.9	4.3	1.4	4.1	0.2	4.5	5.7	1.0	4.4	2.9	2.9	0.5	4.3	0.0	3.4	4.0	2.2
7.XI - 11.XI	3.0	4.7	1.3	2.2	3.5	2.7	2.7	5.2	5.5	4.5	2.7	0.5	1.2	- 0.6	2.7	- 1.2	1.5	1.8	- 1.2
12.XI - 16.XI	2.9	4.2	3.2	4.1	3.2	4.4	3.5	4.8	5.6	3.8	4.3	1.6	2.3	0.2	4.5	- 0.3	2.8	3.6	2.1
17.XI - 21.XI	0.7	2.9	0.4	2.3	1.9	2.2	1.9	3.4	4.7	1.6	2.3	- 1.7	- 1.5	- 3.9	2.1	- 3.7	1.3	2.5	0.5
22.XI - 26.XI	2.1	2.7	0.7	2.2	1.4	3.6	1.4	3.7	4.8	2.3	3.9	1.6	2.6	1.0	2.7	- 0.9	1.7	0.9	- 1.2
27.XI - 1.XII	2.8	3.9	1.9	3.9	2.6	3.7	1.8	3.0	3.8	0.5	1.8	- 0.8	- 1.1	- 5.2	0.7	- 5.0	- 1.3	- 1.9	- 3.8
2.XII - 6.XII	- 3.8	- 0.8	- 4.7	- 0.6	- 1.9	- 0.4	- 2.0	- 1.5	1.4	- 1.5	1.2	- 2.1	- 1.3	- 3.6	0.0	- 5.3	- 2.9	- 3.1	- 4.6
7.XII - 11.XII	0.5	3.5	0.2	1.7	3.3	2.0	1.7	4.9	5.2	1.5	2.4	0.2	1.0	0.1	2.9	- 3.1	1.5	1.4	- 1.5
12.XII - 16.XII	- 1.0	- 0.2	- 1.3	0.6	- 0.6	0.3	- 0.9	0.3	0.7	- 1.2	0.6	- 1.7	- 1.5	- 2.2	1.3	- 2.8	0.8	0.4	- 1.4
17.XII - 21.XII	- 0.4	0.6	- 3.0	0.4	0.5	0.5	1.2	3.0	3.1	- 1.4	1.2	- 3.0	- 2.8	- 6.2	3.0	- 1.9	3.7	2.2	0.9
22.XII - 26.XII	- 3.0	- 3.5	- 6.7	- 1.8	- 6.2	- 1.7	- 2.5	- 0.2	2.1	- 5.3	- 2.5	- 6.0	- 7.4	-11.3	- 0.8	-13.5	- 0.3	- 0.4	- 0.9
27.XII - 31.XII	- 5.8	- 3.3	- 9.7	- 3.7	- 3.7	- 4.0	- 5.6	- 3.1	- 0.1	- 4.9	- 3.3	- 5.6	- 4.3	- 6.9	- 4.8	-15.6	- 6.4	- 4.5	- 7.0

88702

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 2.2$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	95.2	96.0	95.8	-12.0	-12.0	-10.4		-13.3	96	92	92	07 8	04 7	04 7	2	8 *	8 *	8	1.6		* n, *° + a, ⸸ p
2	93.3	93.5	91.5	- 9.1	- 8.6	- 8.8		-10.9	94	96	94	04 7	04 6	04 8	8	8	8	8 *	1.2		* p
3	90.1	90.6	91.0	- 9.6	-10.8	-12.2		-12.4	90	87	86	04 7	04 7	02 7	9	2	3	3	0.0		
4	94.6	96.9	00.0	-15.0	-14.6	-15.6		-15.9	77	76	84	04 6	04 6	04 5	9	4	8	8 *°			*° p
5	06.4	09.1	11.4	-15.6	-16.8	-17.8		-17.9	86	84	86	04 5	04 5	04 5	8	8 *°	3	3	0.0		*° n
6	07.5	02.5	99.0	-19.0	-15.8	-16.2		-19.7	80	72	59	04 6	04 5	04 6	8	3	4	2			
7	98.5	01.0	06.2	-14.6	-15.0	-14.8		-18.4	74	67	60	04 5	04 6	04 5	9	2	1	1			
8	11.3	09.8	08.3	-17.4	-17.8	-17.2		-18.9	86	82	85	04 4	04 4	04 2	8	2	8	8 *°			*° p
9	00.8	98.6	95.4	-19.8	-19.4	-20.2		-22.1	92	92	93	06 4	04 4	04 4	9	0 =°	2	1	0.0		=° *° n
10	80.4	77.5	73.4	-19.4	-18.6	-20.0		-20.9	87	96	97	04 6	02 6	02 6	5	3 *°	8 *°	8 *°	0.0		* n, *° a
11	69.4	67.7	65.0	-25.1	-27.0	-29.2		-29.4	87	86	86	04 3	04 1	32 2	3	3	8 *	8 *	0.1		* a,p
12	65.6	65.2	67.8	-27.2	-26.9	-26.2		-30.9	86	88	87	08 2	08 4	08 4	7	8 =	7 =°	5 =	1.1		*° = n, =° a, *° = p
13	77.9	81.5	85.1	-17.8	-17.5	-20.5		-26.9	90	81	85	32 6	32 4	09 2	8	8 =°	8	0	0.4		*° n, =° p
14	90.5	93.1	96.8	-20.2	-21.0	-20.2		-21.9	82	80	77	06 4	06 2	07 2	7	1	1 =°	6 =			= a,p
15	04.9	07.5	08.7	-23.0	-22.5	-22.8		-23.3	86	72	75	06 3	02 1	04 1	7	1	1 =°	1			=° a,p
16	09.1	09.6	10.1	-23.3	-22.8	-19.8		-23.9	75	74	77	07 2	04 2	06 2	7	1 =°	0 =°	6			=° n,a
17	08.2	07.6	07.3	-18.0	-15.6	-14.2		-21.3	85	76	82	04 4	04 5	04 5	8	8	8	3 =°			=° p
18	07.0	07.4	08.1	-12.0	-10.3	-11.0		-15.7	86	86	86	06 3	04 4	04 4	9	8	7	2			⌓ p
19	04.5	06.2	05.4	- 9.0	-10.0	-11.8		-11.9	76	90	86	04 5	06 4	04 5	9	2	3	1			⌓ p
20	08.3	10.1	11.7	-15.0	-16.0	-16.6		-16.9	75	79	75	04 5	04 5	04 6	9	0	1	2			⌓ n,a
21	12.8	13.7	13.6	-17.0	-19.1	-17.8		-19.7	77	85	87	09 3	04 1	04 1	9	0	7	2			⌓° n
22	11.2	08.9	04.5	-15.1	-13.0	- 8.0		-18.9	95	96	94	04 3	04 1	18 5	7	8 *	8 *°	8 *	0.0		* n,a, * + p
23	97.4	94.0	87.9	- 3.2	- 8.8	- 8.6		- 9.3	96	96	95	17 3	02 3	04 5	6	8 *°	8 *°	8 *°	6.9		* n, *° a,p
24	80.1	79.7	78.6	-13.4	-15.4	-15.9		-16.4	94	93	92	04 7	06 6	06 4	7	8 *°	8 =°	8 =°	0.0		*° n, =° a, *° p
25	88.5	94.4	97.5	-14.2	-13.8	-14.2		-16.4	92	87	86	04 6	09 6	09 3	9	6 =°	5	1	0.0		*° n
26	76.4	64.1	58.1	- 8.0	- 5.8	- 6.3		-15.1	92	86	91	06 6	07 7	07 6	5	1	8 +	6 *°			+ a, *° p
27	60.3	59.9	63.6	- 3.5	- 3.6	- 3.5		- 6.4	92	92	79	09 3	06 2	00 0	8	7 *°	7	7	0.0		
28	75.2	81.0	86.2	- 6.6	- 9.0	- 8.8		- 9.4	96	92	87	34 6	07 3	07 3	6	8 *	8 *	8	0.4		* n,a
29	97.4	02,3	06.5	-14.0	-14.2	-15.0		-15.0	90	90	82	04 4	07 6	07 5	8	2	4	4 *°	1.0		*° n
30	13.8	17.1	19.4	●15.2	-17.6	-18.0		-18.2	86	76	80	07 5	04 2	04 3	9	0	2	2	0.0		
31	23.0	23.8	22.8	-17.4	-17.2	-16.0		-18.9	85	77	86	04 1	03 3	04 4	9	4	8	8 *			* p
M	95.5	95.8	96.0	-15.2	-15.4	-15.4		-17.9	87	85	84	4.6	4.1	4.1	7.5	4.3	5.5	4.7	13		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	17.5	09.3	91.1	-14.6	-11.0	- 8.6		-15.5	90	86	94	05 3	04 5	04 7	6	8 *°	8 *°	8 *°	1.3		*° n,a, * p, + 18ᵐ
2	75.9	72.6	60.4	- 6.0	- 7.2	- 4.2		- 9.7	94	93	95	23 3	19 4	03 3	8	8 *°	8	8 *	6.5		* n,p
3	52.1	56.7	64.2	- 6.8	- 8.0	- 7.0		- 8.7	94	93	94	34 3	27 2	04 4	8	8 *	8 =°	8 *°	7.3		* n, =° a, *° p
4	94.5	03.5	11.5	- 8.0	-10.6	-14.2		-14.2	80	70	82	05 4	04 4	04 5	9	6	2	1	0.2		
5	17.1	12.6	03.3	-14.0	-13.8	-12.0		-15.2	82	94	97	00 0	03 3	05 5	6	8	8 *°	8 *			*° a, * +° p
6	05.3	03.7	99.0	-11.0	-10.2	- 7.5		-12.7	92	92	94	04 2	04 2	18 4	6	8	8 *°	8 *°	1.2		*° a,p
7	93.4	91.9	90.1	- 4.2	- 1.4	- 0.8		- 7.7	97	97	97	18 4	18 5	18 3	5	8 *°	8 *	8 *	0.3		*° n, * a,p
8	78.1	83.5	89.1	- 1.0	- 1.8	- 4.6		- 4.7	94	92	94	02 3	18 3	20 4	7	8 ⌂	8 ⸸	8 ⸸°	1.4		⸸° a, = 13, ⸸° *° p
9	90.2	90.1	91.5	- 4.4	1.8	0.6		- 4.7	94	94	96	07 5	20 2	18 4	6	8 *	8 •	8 ⸸	0.0		* n, • a, ⸸ p
10	97.2	96.3	94.6	- 2.0	- 2.2	- 2.0		- 5.4	74	77	85	18 1	07 4	04 3	8	4 ⊙	8	8 =	5.0		⊙ n, = p
11	87.9	91.8	94.2	0.0	- 4.9	- 6.3		- 6.3	84	95	93	20 1	23 1	23 1	7	8 *°	8 =°	8 =°	0.1		*° n,a, =° p
12	94.7	91.7	89.9	- 6.4	- 7.0	- 6.5		- 7.7	94	93	94	00 0	07 5	03 4	5	8 =	8 *°	8 *°	0.0		≡ n, *° a, *° + p
13	88.9	86.1	78.9	- 4.8	- 5.0	- 4.2		- 6.5	94	92	94	04 3	07 4	04 5	9	8	6	6	1.5		
14	68.3	66.8	65.8	- 1.2	- 0.4	0.2		- 4.7	90	92	80	07 3	07 3	07 4	8	8 *°	8 *°	8	0.0		*° n,a
15	65.7	68.3	67.8	- 2.2	- 1.2	- 4.0		- 4.2	92	96	94	18 4	18 3	16 2	5	5	8 ⌂	8 *°	0.8		⌂ a, *° p
16	76.9	80.1	78.0	- 5.9	- 6.4	- 6.4		- 6.4	90	90	76	16 6	16 3	07 4	7	8	8 =°	4 =°	2.9		*° n, =° * a, =° p
17	68.2	68.4	70.4	- 1.8	- 2.8	- 3.6		- 6.7	82	74	80	18 2	09 3	09 3	9	8 =°	6	8 *°	1.0		=° n
18	84.2	90.1	99.2	- 5.0	- 5.2	- 5.0		- 6.2	82	86	88	07 5	04 5	04 3	9	8 =	6	7	0.8		= n, ⊙ a
19	05.8	11.2	07.2	- 6.2	- 7.6	- 8.6		- 8.6	74	75	80	09 4	07 5	07 7	6	7	8 +	8 +			+ a,p
20	99.9	01.0	93.2	- 7.0	- 6.4	- 7.0		- 8.7	92	75	85	08 8	08 6	07 7	7	8 *°	7 =°	8 *°	0.0		= n, =° a, *° p
21	90.7	94.2	97.2	- 5.4	- 5.8	- 6.4		- 7.2	74	75	77	07 8	08 7	09 6	8	8	8	8	0.0		
22	91.8	89.3	87.4	- 4.0	- 3.0	- 2.2		- 6.4	74	82	75	16 7	09 8	09 7	6	3	8 =°	8			=° a
23	89.5	91.1	93.3	- 2.8	- 3.1	- 5.0		- 5.2	82	79	68	08 6	08 5	09 6	8	8	8 =°	8	0.1		* n, =° a
24	97.5	01.2	03.8	- 6.7	- 8.0	- 8.6		- 8.7	67	72	80	09 5	06 4	08 6	9	3	4	4			⊙ a
25	09.3	10.6	10.6	- 9.7	- 9.8	-11.2		-11.2	87	82	74	06 5	04 3	04 4	8	7	8	2			
26	10.8	10.8	10.5	-13.0	-14.0	-14.2		-14.9	74	74	74	07 3	07 5	07 5	9	2	6	3			⌓° n, ⊙ a
27	12.9	14.0	16.3	-14.8	-13.5	-13.8		-14.8	80	77	80	04 5	09 6	08 5	9	6 =°	4	2			=° n, ⊙ a
28	16.8	14.8	12.5	-14.4	-14.4	-15.0		-15.2	92	87	96	06 2	04 3	04 3	9	3 =°	8	8 =			=° n, = p
M	92.2	92.9	91.8	- 6.5	- 6.5	- 6.7		- 8.9	86	85	86	3.8	4.0	4.4	7.4	6.8	7.2	6.8	30		

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 2.2$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	15.9	18.2	20.7	-20.0	-20.9	-19.5		-20.9	86	80	94	09 5	08 4	08 6	9	8 *°	3	3 =°	0.0		*° n, ⊙ a, =° p
2	24.2	25.5	25.4	-18.4	-19.4	-19.4		-20.2	97	97	90	04 5	04 4	09 2	7	4 =	1 =	2 =°			= n,a, =° p
3	21.4	18.5	12.7	-16.2	-14.6	- 7.0		-20.7	91	97	97	07 4	04 2	18 5	4	8 =°	8 *	8 *			=° n, * a,p
4	91.5	97.7	01.5	- 0.3	- 4.8	- 5.5		- 8.2	97	92	77	18 5	22 4	22 3	8	8 *	8	8	7.2		* + n, *° a
5	93.5	98.0	01.3	0.6	0.5	- 5.4		- 5.7	98	97	94	18 5	18 5	27 1	5	8 *	8 =	8 =°	5.0		* n, ‡ a, △ p
6	03.8	08.1	12.2	- 7.7	- 9.4	-10.8		-10.8	94	94	90	04 5	04 5	04 5	4	8 *°	7 *	8 *	9.3		* n,a,p
7	19.9	20.0	18.2	-12.0	-11.5	-11.2		-12.7	77	75	92	09 5	09 5	05 5	6	8 =	8 =	8 =	0.8		= * n, = a, *° +° p
8	12.2	13.1	15.0	- 8.7	- 8.4	-11.7		-11.7	90	90	88	04 3	02 1	00 0	9	8 *°	1	2	1.6		* n, =° ⊙ a
9	10.4	11.0	10.9	- 3.2	- 1.8	- 1.6		-12.7	97	96	92	18 5	18 4	18 5	6	8 *°	8 *°	8 *°	1.0		*° + n, * a, *° p
10	97.8	97.6	02.2	0.5	- 1.2	- 6.3		- 6.4	96	96	88	18 7	18 7	22 7	2	8 =°	8 *°	6 +	2.8		* n, *° + a, + p
11	93.3	94.1	94.2	0.0	0.5	1.8		- 7.7	97	96	90	20 4	20 4	18 6	5	8 *	8 ‡°	8 •°	3.8		* n, ‡° a, • p
12	91.5	91.2	94.0	- 0.8	0.0	0.8		- 1.0	76	75	72	12 6	11 6	19 6	7	5	8 *°	8	6.3		•° *° n, *° a,p
13	96.3	97.5	01.5	- 1.8	1.2	0.4		- 2.1	92	88	76	04 4	09 5	14 3	6	8	8 *°	8			*° a,p
14	08.1	10.5	12.1	0.4	0.7	0.8		- 0.7	74	75	72	11 1	08 3	09 3	9	6	5	8	0.6		
15	14.1	14.6	14.5	- 1.4	- 2.0	- 2.0		- 2.9	88	92	85	04 3	07 3	07 1	8	8	8	8			
16	13.0	12.8	12.5	- 4.4	- 3.7	- 4.8		- 4.8	88	92	88	00 0	04 1	00 0	8	8	7	8			
17	13.0	13.9	15.3	- 5.0	- 5.4	- 5.0		- 6.7	88	86	86	04 2	07 2	04 3	9	8	6	8			⊙ a,p
18	16.6	17.1	16.7	- 4.8	- 5.8	- 7.4		- 7.7	74	88	86	07 4	04 3	04 1	9	8	8	2			
19	14.1	13.3	12.4	-11.6	-10.0	-10.2		-11.7	90	85	81	00 0	07 1	07 1	9	4	1	3			⊙ a,p
20	08.1	07.6	08.0	- 3.0	- 1.6	- 0.4		-10.7	92	90	97	18 3	18 5	18 4	5	8	8 *	8	0.3		* n, * + a, *° p
21	07.2	06.0	05.3	- 1.0	3.0	1.4		- 1.0	72	90	82	18 3	18 4	16 2	9	8	7	8 ‡°	0.1		⊙ a, ‡° p
22	97.8	95.5	93.5	- 2.5	- 2.8	- 3.8		- 3.9	76	86	88	09 3	07 4	04 4	9	1	2	1	0.2		⊙ a,p
23	93.4	94.3	93.4	- 6.8	- 5.8	- 6.4		- 6.8	80	75	77	04 5	04 4	04 4	9	2	1	1			⊙ a,p
24	97.1	99.1	00.8	- 7.2	- 8.8	-10.2		-10.2	71	74	96	07 3	34 1	36 1	9	2	2	4			
25	01.7	05.1	05.7	-14.2	-15.2	-17.0		-17.0	86	87	87	04 5	04 5	07 3	7	8	8 *°	1			*° a
26	03.3	00.7	97.4	-16.8	-12.0	- 8.6		-19.7	82	87	97	00 0	18 5	22 5	8	4 =	8	8 *°	0.0		= n, * + p
27	94.2	96.2	98.7	- 8.8	-11.8	-17.0		-17.0	92	85	82	16 1	04 4	07 5	6	8	8 +°	2 +	0.2		+ a,p
28	07.3	11.1	12.5	-20.0	-15.8	-14.0		-20.7	74	75	75	00 0	29 2	27 1	9	0	3	3			⊙ n,a,p
29	10.3	10.7	08.9	-13.7	-12.6	-15.2		-17.7	85	76	74	32 1	32 2	00 0	9	3	0	1			⊙ a,p
30	07.5	06.9	05.8	-14.8	-13.2	-15.0		-19.3	82	82	70	32 3	32 5	32 5	9	2	4	6			
31	09.0	08.1	07.6	-17.0	-14.2	-12.0		-20.7	77	81	80	36 5	30 6	32 7	9	8	8	8			⊙ p
M	06.0	06.9	07.4	- 7.8	- 7.3	- 7.8		-11.0	86	86	85	3.4	3.7	3.4	7.4	6.2	5.7	5.6	39		

April IV

1	07.2	08.6	10.7	-14.0	-18.2	-21.2		-21.2	74	75	80	32 6	05 3	07 4	9	6 =	7 =	4 =			= n,p
2	17.7	19.2	19.7	-22.0	-21.6	-20.8		-22.3	88	82	80	07 4	07 3	07 4	6	3 =	1 =	1 =			= ⊙ n,a,p
3	17.4	16.0	12.6	-18.0	-17.4	-17.4		-21.8	77	91	90	36 6	02 5	05 4	2	0 ≡	8 *°	6 =			≡ ⊙ n, =° a, ≡ *° p
4	07.2	06.2	04.3	-13.4	-12.0	-13.8		-17.8	75	63	87	07 4	04 3	07 5	9	4 =	6	1	0.1		= ⊙ n, ⊙ a,p
5	03.4	02.3	03.0	-17.3	-16.8	-16.6		-18.2	94	96	95	07 6	07 6	04 5	7	1 =	1 =	1 =			= ⊙ n, =+° a, = p
6	05.0	06.2	06.9	-20.0	-19.2	-18.9		-20.8	86	79	82	04 5	09 4	09 4	7	1 =	1 =°	1 =°			= ⊙ n, =° ⊙ a,p
7	07.3	07.9	08.6	-20.6	-19.0	-18.4		-20.8	93	84	86	04 3	09 2	08 2	6	4 =	0 =°	1 =°			= n, = ⊙ a, =° ⊙ p
8	11.6	12.2	12.4	-18.2	-16.0	-17.5		-20.0	79	76	80	09 3	07 1	07 1	7	1 =°	7 =°	6 =°			=° ⊙ n, = ⊙ a, =° ⊙ p
9	14.8	15.3	16.5	-17.0	-18.8	-21.5		-21.5	80	80	87	36 3	29 4	04 6	9	0	2	8 *°			⊙ n,a, *° p
10	18.8	17.7	17.6	-20.4	-17.0	-16.8		-21.8	71	60	74	07 2	02 3	04 4	9	2 =	0	1	0.1		= n, ⊙ a,p
11	15.4	14.4	13.3	-14.4	-11.6	-14.2		-17.0	60	45	57	04 2	04 2	04 1	9	3	0	2			⊙ n,a,p
12	11.0	11.3	10.4	-13.8	-11.6	- 8.0		-16.8	76	82	80	04 3	04 3	04 2	7	4	7 *°	7			⊙ n
13	06.9	06.8	06.9	- 5.0	- 4.8	- 5.4		- 8.8	82	85	77	14 6	19 7	18 6	9	8 +	8	8 +°	0.0		+ n,p
14	06.8	05.4	01.6	- 3.8	- 2.8	- 2.0		- 6.8	75	67	80	18 6	18 5	07 5	9	4	8	8(*)			(*) p
15	03.4	01.5	89.1	- 2.6	- 1.2	- 0.8		- 3.8	86	80	97	18 4	18 3	07 4	7	8	8 =°	8 *	1.5		* + n, =° a,p
16	96.3	03.7	04.1	- 5.2	- 3.8	- 4.0		- 5.8	90	80	81	27 3	27 1	07 3	9	4	3	8 *	5.1		‡ n, ⊙ a, *° p
17	99.9	96.6	93.1	0.8	1.4	- 1.4		- 5.2	98	86	86	18 4	18 3	20 6	7	8 ‡°	8(‡)	8 *	0.3		*° n, (‡) a, * p
18	05.0	08.2	08.3	-11.4	-12.2	-12.0		-12.8	86	86	86	30 5	30 4	02 2	6	7	6 =°	8 ‡	4.1		* + n, =° a, *° p
19	96.3	86.0	79.7	-14.2	-11.0	- 6.8		-14.8	82	97	00	07 6	06 8	06 8	1	8 +	8 *°	8 +°	0.1		+ n, *° + a, *° + p
20	80.0	83.7	88.9	- 4.8	- 3.6	- 4.2		- 7.8	95	87	84	04 7	04 5	04 5	5	7 =°	8 *°	8	0.3		=° n, *° + a
21	94.9	95.0	96.3	- 7.0	- 7.0	- 9.8		- 9.8	94	84	90	07 7	07 6	05 7	4	8 *°	8 *°	8 *°	0.1		*° + n,a,p
22	02.7	03.7	01.3	-10.2	- 9.2	- 8.8		-10.8	86	85	86	07 5	06 7	06 8	9	6	1	7 =	0.8		*° n, ⊙ a, = p
23	95.6	95.9	96.7	- 7.8	- 5.2	- 5.2		- 8.8	84	84	85	06 8	04 6	04 6	6	7 =	8 =	7 =°			= n,a, =° p
24	93.9	94.2	95.8	- 5.0	- 5.8	- 6.2		- 6.8	88	92	80	09 4	07 5	07 4	4	7	8 *	6			⊙ n
25	00.1	01.1	01.3	- 8.0	- 6.0	- 5.7		- 7.8	92	88	87	04 5	06 4	07 5	8	8 =	8 =°	8	0.1		= n, =° a
26	00.3	98.6	95.5	- 6.0	- 5.6	- 6.2		- 6.8	84	86	86	07 4	07 5	04 4	9	5	6	2			
27	93.4	94.5	96.4	- 6.6	- 4.2	- 5.0		- 7.8	82	75	86	07 3	00 0	32 2	9	8	8	8 ‡°			‡° p
28	96.9	97.5	98.7	- 4.8	- 5.0	- 5.8		- 5.8	67	70	92	00 0	04 1	07 3	9	8	7	8 =	0.0		= p
29	02.5	04.6	05.5	- 8.4	- 7.8	- 9.4		- 9.4	77	70	74	07 5	07 1	07 3	9	6	2	4			⊙ n,a,p
30	07.7	09.0	09.2	- 9.0	- 8.0	- 8.0		- 9.8	80	75	77	30 3	00 0	09 1	9	8	6	7			
M	04.0	04.1	03.5	-10.9	-10.1	-10.4		-13.0	83	80	84	4.4	3.7	4.1	7.2	5.1	5.3	5.6	13		

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38 E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

Mai V

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 2.2 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.7	14.1	16.5	- 9.2	- 8.6	- 8.8		-10.1	87	84	79	07 5	08 4	04 4	9	6	5	8			⊙ n,a,p
2	18.8	19.0	17.2	- 9.8	- 8.0	- 7.6		-11.4	77	75	70	09 2	00 0	00 0	9	1	1	2			⊙ n,a,p
3	15.6	15.4	13.8	- 8.6	- 8.0	- 7.8		- 9.1	86	75	67	09 3	05 2	05 2	9	3	3	5			⊙ n,a,p
4	12.9	12.4	12.4	- 8.2	- 7.2	- 8.2		- 8.6	82	72	75	07 4	07 3	08 5	9	4	8	4			⊙ n,a,p
5	16.9	16.5	14.7	-10.8	- 9.6	- 9.4		-11.6	67	66	72	04 4	04 3	04 2	9	4	4	2			⊙ n,a,p
6	12.5	11.9	09.7	- 7.0	- 7.6	- 5.7		- 9.4	70	80	75	08 2	07 2	07 5	9	2	1	2			⊙ n,a,p
7	06.5	04.4	03.8	- 4.3	- 4.2	- 4.2		- 5.7	59	57	76	07 3	07 5	06 4	9	6	7	4			⊙ n,a
8	03.7	06.4	08.8	- 4.4	- 3.4	- 2.2		- 7.0	76	74	75	05 5	07 3	07 2	9	5	8	4			⊙ n,p
9	13.2	13.9	14.2	- 4.0	- 2.9	- 2.1		- 5.1	85	79	76	08 3	07 3	05 1	9	0	2	1			⊙ n,a,p
10	12.4	11.1	08.7	- 4.2	- 3.6	- 4.2		- 4.8	87	80	75	11 1	09 3	09 4	9	8	3	5			⊙ a, ⊙° p
11	08.9	08.3	07.5	- 5.2	- 5.0	- 4.0		- 5.6	86	86	87	05 5	07 5	07 4	9	6	6	8			⊙ n,a, ⊙° p
12	07.9	08.6	08.0	- 3.3	- 2.8	- 2.8		- 4.6	90	93	95	08 5	05 5	05 5	7	6	7 ♦°	8 *°			⊙ n, ♦° a, *° p
13	07.2	08.1	07.8	- 3.3	- 2.0	- 2.1		- 3.4	98	98	71	07 5	09 4	09 3	9	8 *°	8	3	0.0		*° n, ⊙ p
14	08.6	11.9	16.2	- 4.8	- 4.3	- 6.0		- 6.0	74	82	74	18 4	04 5	07 2	9	7	4	7			⊙ a,p
15	20.3	20.7	20.3	- 6.5	- 6.4	- 5.8		- 7.6	80	87	84	08 3	07 3	09 3	9	8	5	4			*° a, ⊙ p
16	19.7	20.0	20.2	- 5.8	- 4.8	- 3.6		- 6.6	87	88	85	04 2	02 1	00 0	9	8	4	8	0.0		⊙ n,a
17	21.6	21.9	22.2	- 3.0	- 3.0	- 3.4		- 3.6	87	86	75	28 1	00 0	00 0	7	8 *°	8 *°	6	0.0		*° n,a, ⊙° p
18	21.9	22.8	23.4	- 3.4	- 2.2	- 2.2		- 5.6	80	61	72	09 1	34 1	32 3	9	8	8	4	0.0		= n, ⊙° p
19	24.1	25.8	27.0	- 4.3	- 4.2	- 5.0		- 5.1	76	80	84	36 2	06 1	07 3	7	8 =	8 ♦°	8			= n, ♦ p
20	31.5	32.9	33.6	- 6.2	- 3.8	- 4.4		- 6.8	84	74	85	09 3	00 0	18 2	9	2	6	8 *°	0.0		⊙ n, *° p
21	34.7	35.4	34.5	- 3.8	- 2.4	- 2.6		- 5.0	80	77	82	20 1	00 0	02 1	7	8	8 *°	7 =°	0.0		*° a
22	32.5	31.5	29.4	- 2.8	- 2.8	- 2.2		- 4.6	84	86	87	00 0	08 1	00 0	8	8 =°	8	7	0.0		=° n
23	23.5	20.5	16.2	- 5.0	- 4.6	- 4.2		- 5.0	85	80	77	05 4	07 4	07 4	9	1	1	4			⊙ n,a,p
24	10.9	12.5	16.1	- 5.0	- 4.4	- 2.9		- 6.1	80	72	71	07 3	11 2	16 3	9	3	2	3			⊙ n,a,p
25	26.5	30.4	30.0	- 1.6	- 1.0	- 0.8		- 3.1	71	80	80	04 3	07 3	04 4	9	2	3	4			⊙ n,a,p
26	31.8	32.9	33.1	- 0.8	0.2	- 0.8		- 1.6	75	71	86	09 2	09 1	07 5	9	0	0	1			⊙ n,a,p
27	33.5	33.4	31.6	0.0	1.2	0.7		- 2.6	74	82	82	07 2	00 0	04 3	9	0	0	0			⊙ n,a,p
28	28.5	27.2	26.7	2.0	2.2	2.0		0.4	61	68	67	00 0	09 1	04 1	9	0	0	0			⊙ n,a,p
29	26.3	27.8	27.6	1.9	2.8	2.2		0.1	68	60	86	07 2	07 3	36 2	9	0	0	0			⊙ n,a,p
30	30.7	32.1	31.5	- 1.0	- 1.6	- 0.8		- 2.6	96	98	98	18 3	18 3	18 1	7	8	8(♦)	8			
31	27.9	28.4	27.3	- 0.8	- 0.8	- 1.2		- 2.1	90	85	85	27 2	22 1	27 1	9	8	8	8			
M	19.4	19.9	19.7	- 4.3	- 3.6	- 3.6		- 5.5	80	79	79	2.7	2.3	2.5	8.6	4.7	4.7	4.6	0		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	25.4	24.0	23.6	- 0.1	- 0.6	0.0		- 2.3	86	94	95	24 1	18 2	18 1	9	8	8	8			
2	21.8	22.0	21.4	0.0	0.2	0.2		- 0.5	86	95	86	24 1	24 1	24 1	7	8	8 ♦	8			
3	20.3	20.8	21.3	- 0.4	0.5	0.8		- 1.5	00	92	86	18 1	32 1	04 1	8	8 *°	7	2	0.0		*° n, ⊙ p
4	23.8	25.6	25.7	- 0.8	- 0.2	- 0.8		- 1.5	84	90	84	07 1	18 1	16 1	9	8	8	8 =°	0.0		*° n, =° p
5	25.7	25.7	24.6	- 1.8	- 0.1	0.6		- 1.8	97	93	87	27 2	30 1	02 1	7	8 •°	4 =°	5	0.0		=° n, =° *° a, ⊙ p
6	24.6	24.9	24.3	- 0.2	1.0	0.8		- 0.6	88	80	77	05 2	04 1	04 2	9	1	0	0	0.0		⊙ n,a,p
7	23.1	23.1	22.0	0.2	0.6	1.6		- 0.7	79	75	76	07 2	07 2	08 1	9	1	1	3			⊙ n,a,p
8	19.8	19.9	17.3	0.9	0.6	1.1		- 1.6	86	94	87	16 1	20 1	22 1	9	3	5	8			⊙ n,a,p
9	16.8	16.5	16.7	- 0.5	0.0	- 0.2		- 0.5	94	87	84	29 1	32 2	27 2	9	7 ♦°	8	7	0.0		♦° n
10	16.2	16.4	16.4	- 0.6	0.6	1.2		- 1.3	96	90	84	26 1	00 0	00 0	8	7 ♎°	7 ⊕	7	1.5		♎° =° n, ⊕ a
11	16.5	17.0	17.3	1.0	2.0	1.4		0.2	80	79	85	27 1	24 1	28 1	9	8	7	7			
12	18.3	20.2	20.4	1.2	1.0	0.0		- 0.5	93	90	95	32 2	32 2	00 0	9	7	7	8 ♦°			♦° p
13	20.4	20.0	20.6	0.4	1.5	1.2		- 0.7	80	72	76	00 0	00 0	00 0	9	8	8	8	0.0		
14	21.7	22.4	22.6	0.8	1.6	2.0		- 0.5	91	84	79	22 2	22 1	00 0	9	7	6	7			
15	24.0	25.1	26.3	1.2	1.8	2.0		- 0.1	94	91	84	27 1	20 2	20 1	9	8	8	6			⊙ a,p
16	28.5	30.0	29.8	1.0	2.2	0.9		0.0	87	81	88	22 1	22 1	00 0	9	7	5	8			⊙ a
17	28.7	26.1	24.1	- 0.4	- 0.4	- 0.1		- 0.5	93	96	91	18 2	20 2	18 4	9	8	8	8			
18	17.3	17.4	16.6	1.4	1.2	1.0		- 0.5	90	99	98	20 3	20 4	20 3	7	8 ♯	8	8	0.5		♯° n, =° 8, ♦° a, ≡ p
19	14.2	14.7	15.0	1.4	1.8	0.6		0.2	97	97	96	20 1	20 1	00 0	7	8 =	5 =°	8 ≡	0.5		♯° n, = ♯ a, ≡ p
20	15.1	17.0	17.6	1.4	3.0	2.2		0.5	95	93	84	00 0	34 1	29 2	9	5	7	1	0.0		⊙ p
21	19.6	18.7	18.1	0.7	1.2	1.4		- 0.4	95	87	94	20 2	18 2	18 4	9	8	8	8	0.0		♯° n
22	14.0	14.2	13.2	2.8	2.8	2.8		0.5	97	97	95	20 4	20 3	22 3	5	8 •°	8 =	8	1.3		• ♯ n, *° = • a
23	06.4	06.0	06.8	3.4	3.4	4.1		1.9	88	97	86	08 1	02 1	07 3	9	8	7	5	0.0		⊙ n,p
24	12.4	14.6	14.4	5.2	6.2	3.5		3.5	85	79	94	18 1	20 1	20 2	9	0	3	8			⊙ n,a
25	15.7	15.7	17.3	3.4	3.8	3.8		0.5	90	87	96	00 0	02 1	07 2	9	8	8	8			
26	18.5	19.7	20.0	3.7	4.8	5.0		2.5	94	86	92	20 2	20 2	20 3	8	8 =°	8	8 =°			=° n,p
27	18.0	18.3	19.9	3.4	3.8	4.2		2.8	97	87	95	18 6	18 6	18 6	5	8	8 •°	8 =°			= •° n, =ª p
28	19.2	20.6	20.3	3.4	3.4	3.9		2.5	96	96	96	18 3	20 4	20 2	3	8 ≡	8 ≡ª	8 ≡	0.3		= • n, ≡ª a,p
29	21.0	20.5	20.7	2.6	2.8	2.7		2.3	96	96	95	20 2	20 2	22 3	3	8 ≡	8 ≡ª	8 =			≡ª n, ≡ a, =° p
30	21.5	21.6	22.7	3.4	4.2	2.0		1.0	92	96	96	18 2	20 6	22 4	6	8 •°	8 •	8 •°	0.1		•° = n, = • a, ≡ª • p
M	19.6	20.0	19.9	1.3	1.8	1.7		0.1	91	89	89	1.6	1.8	1.8	7.9	6.8	6.6	6.7	4		

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 7$ $H_b = 9.0$ $h_t = 1.9$ $h_a =$ $h_d = 2.2$ $h_r = 1.7$

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	25.7	**26.4**	25.5	2.4	3.0	3.2		0.9	94	84	84	22 2	24 1	27 1	9	8	6	8	1.2		=° ‧ •° n, ⊙ a
2	22.4	21.6	18.6	3.8	**6.4**	5.0		1.4	85	79	86	00 0	20 1	07 2	9	5	5	8 •			⊙ n,a, ⊙ • p
3	17.3	16.6	16.5	3.0	5.0	3.0		1.5	95	82	96	18 1	27 2	20 1	7	8 •°	8 •°	8 ‧	1.5		•° n,a, •° ‧ p
4	12.0	11.9	11.4	4.8	5.7	6.2		1.4	94	96	95	05 5	18 5	18 5	2	8 •	8 •	8 ‧	4.4		•° = n, • =³ a, ≡³ ‧ = p
5	07.1	07.2	08.1	6.1	4.8	4.1		3.6	96	96	96	06 1	20 6	20 6	2	8 ‧	8 •	8 •°	3.6		•° =° n, ‧ = a, • ‧ p
6	07.8	07.2	04.3	2.8	3.2	3.2		2.4	96	94	95	20 3	20 1	20 1	5	8 =	8 =	8 =	3.0		≡ = ‧ n, = a, = ‧ p
7	06.2	06.3	09.8	2.0	2.2	2.3		1.1	96	96	95	22 1	22 1	22 2	7	8 =	8 =	8	0.0		≡³ =³ n, = a
8	10.9	11.0	09.5	2.6	3.2	3.2		1.4	95	94	92	20 1	22 2	00 0	7	8 =°	8	8			= n,a
9	04.1	02.3	00.1	4.1	5.2	6.5		1.9	79	80	81	07 5	07 5	07 4	9	7	7	7			⊙ n
10	93.9	92.8	**91.4**	4.4	3.3	3.2		1.9	91	94	93	07 1	00 0	22 1	9	8	6	8			
11	96.8	00.6	04.5	2.6	2.2	3.6		1.3	94	91	**68**	04 4	04 3	07 4	9	8 •°	5	6	1.0		•° n, ⊙ p
12	06.5	09.0	09.2	2.2	3.8	3.4		1.4	88	77	90	02 1	36 2	22 1	9	7	5	4			⊙ a,p
13	07.4	06.0	04.7	3.4	2.4	3.4		1.2	94	97	84	22 1	24 1	04 4	6	8 =	8 •°	6	0.0		= ‧ n, = •° a, •° p
14	05.6	05.5	02.9	1.5	2.2	2.3		1.4	95	91	92	34 4	34 6	32 5	8	8	7	7	2.8		⊙ n, = a
15	99.1	97.4	96.6	1.5	2.8	1.6		**0.2**	95	86	84	34 5	32 4	04 4	6	7	5	6			= n
16	04.7	07.3	06.7	3.4	2.8	2.8		1.4	68	74	92	07 3	04 3	32 2	9	4	3	7			⊙ n,a,p
17	06.9	07.7	07.3	2.4	4.5	3.5		0.5	95	80	92	32 4	28 4	24 2	9	6	7	8			⊙ n,a,p
18	04.8	06.6	05.0	2.2	3.4	1.8		1.2	92	85	97	32 4	29 1	20 1	9	8	8	8 •			= • p
19	05.0	03.7	03.6	2.2	2.8	5.6		1.1	97	94	77	18 3	04 2	09 4	9	8 •°	6	8 •°	5.2		•° = n
20	03.4	04.3	04.4	5.6	6.0	4.4		3.4	77	79	96	09 5	09 4	18 2	7	8	8 =°	8 •°	0.0		•° a, •° ‡° =° p
21	06.5	08.5	09.5	3.2	3.8	4.2		2.4	96	97	93	22 1	22 2	02 1	3	8	8 ‧°	8 ≡°	0.8		≡° =³ ‧° a, = p
22	09.0	12.0	13.4	4.4	5.7	6.2		2.4	86	81	87	04 3	04 2	22 1	9	8	6	6	0.3		• a, ⊙ p
23	17.8	18.7	19.8	1.8	2.4	4.0		0.8	96	96	94	20 2	00 0	22 1	7	8 ≡³	8 =	7	1.0		≡³ n, = ≡³ a
24	20.3	19.9	19.2	3.4	4.6	5.8		2.8	82	91	85	00 0	34 3	34 1	9	8	4	3			⊙ a,p
25	17.9	17.6	17.0	5.6	6.0	6.0		2.9	91	92	85	34 1	30 1	32 1	9	2	1	1			⊙ n,a,p
26	16.1	16.0	14.6	4.8	5.0	5.0		0.7	95	94	86	29 3	29 3	29 3	9	7	4	2			⊙ n,a,p
27	14.8	13.4	11.4	2.9	3.8	3.5		2.4	95	96	97	27 2	27 2	22 3	6	8	8 ‧°	8 ‧°			=° a, ≡³ ‧ p
28	07.7	07.2	06.5	2.4	3.4	3.8		2.4	94	90	90	24 1	32 1	00 0	8	8	8	7	0.0		=° ‧ n
29	05.8	05.8	05.4	4.6	5.8	2.9		2.4	90	92	96	22 1	22 1	22 1	8	8	7 =	8 ≡			⊙ a, ≡° p
30	03.6	04.2	03.3	1.6	2.7	5.2		0.9	97	96	91	22 1	32 1	04 3	5	8 ≡³	6 =	1			≡³ n, ≡ = a, ≡° ⊙ p •
31	04.3	02.5	03.3	2.2	5.0	5.2		0.4	96	91	92	20 2	25 1	04 1	9	8 =	3	8			≡³ n, ⊙ a
M	08.8	09.0	08.5	3.2	4.0	4.0		1.6	91	89	90	2.3	2.3	2.2	7.5	7.4	6.4	6.7	25		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.1	00.8	99.9	3.9	4.2	3.0		2.8	95	92	92	32 3	34 5	34 5	8	8	6 ⊕	8	0.0		=° •° n, • p
2	00.8	04.3	07.3	3.8	4.2	4.2		2.7	92	77	75	04 4	05 4	07 2	8	8	8 •°	7	0.5		•° n, = a
3	08.7	08.8	06.5	3.4	3.8	4.6		2.4	92	92	87	08 1	25 1	04 1	9	8	8	4	0.5		‧° a, ⊙ p
4	05.8	04.7	04.7	3.3	4.0	2.8		1.7	85	92	85	32 1	32 2	32 2	9	6 ⊕	7	8	0.0		⊙ p
5	02.4	02.5	01.5	2.2	2.5	2.4		0.9	80	91	98	34 1	16 1	32 1	8	7 ‡°	7	8 •°	0.1		‡° n,a,p
6	02.6	04.3	04.5	2.6	3.5	3.0		0.4	95	96	99	04 3	04 3	20 2	6	8	8 ‧	8	2.3		‡ • n, ‧ a, ‧° = p
7	02.4	03.3	02.0	2.1	3.2	3.6		1.4	95	90	86	04 2	04 6	04 6	8	7 =	6	7	5.0		• n, ⊙ a,p
8	99.2	00.0	01.3	3.2	1.6	2.4		1.1	79	86	91	07 5	00 0	07 2	6	8 ‡	8 •	8 •	1.8		• = n, • a,p
9	99.8	00.0	00.8	3.8	5.2	6.0		2.2	85	75	72	07 4	07 5	16 2	8	8 •°	8	6	3.3		•° n,a,p
10	03.3	07.0	10.1	4.0	5.4	**6.8**		3.4	93	77	71	04 3	07 2	11 2	9	8	7	8	1.3		‡° n, •° p
11	13.0	15.5	17.0	4.0	4.6	3.2		3.2	86	86	97	04 3	04 3	02 1	9	8	5	6	0.1		⊙ a
12	18.3	17.5	17.2	3.5	3.6	4.0		2.4	91	92	91	20 1	00 0	04 1	9	8	8	5			⊙ p
13	15.8	15.6	14.4	2.6	4.8	4.4		3.4	97	80	87	26 1	02 2	26 2	9	7	3	4			⊙ n,a,p
14	12.3	11.6	10.5	3.8	5.2	4.6		2.1	82	74	77	04 4	04 3	02 4	9	3	1	4			⊙ n,a,p
15	10.0	10.2	08.6	3.6	5.5	4.0		2.6	80	**66**	81	04 4	06 4	04 4	9	2	3	3			⊙ n,a,p
16	07.5	05.2	04.6	3.8	5.0	4.6		2.5	77	81	81	04 5	09 4	04 5	9	3	3	3			⊙ n,a,p
17	01.7	02.1	02.7	2.8	3.4	2.4		2.3	92	88	94	05 4	07 4	00 0	9	6 •°	8	8	0.1		
18	03.7	05.0	06.8	2.0	2.2	3.4		1.2	98	98	98	22 1	24 2	27 2	8	8	8	8 •°			•° = p
19	12.2	15.3	15.8	2.6	4.2	3.1		1.4	87	90	81	20 2	22 1	07 1	9	6	5	1	0.5		=° •° n, ⊙ p
20	14.8	12.7	10.0	3.0	4.8	5.6		0.7	86	81	67	04 2	00 0	11 3	9	7	6	7			⊙ 12^00
21	05.8	05.4	03.4	2.0	4.0	4.8		1.4	92	74	70	04 5	07 6	07 5	7	7	8	8	0.3		•° n,a
22	00.5	94.6	94.4	2.6	5.2	6.0		0.6	90	82	79	04 5	07 6	09 2	8	7	8	6	0.0		=° n, ‡ a
23	**92.8**	93.8	96.6	5.1	5.0	2.2		1.9	79	97	98	11 3	18 2	20 2	6	8	8 =	8 ‧	0.9		=° a, ≡³ ‧° p
24	01.7	04.7	05.9	2.0	2.8	3.6		1.4	94	94	82	20 3	20 2	20 3	8	7 =°	8	7	2.6		=° ‧° n, = a
25	02.8	01.5	02.4	3.6	3.2	3.6		1.8	72	94	97	09 5	07 5	20 1	6	8	8 •	8 •			⊙ n, • a, • = p
26	01.5	04.0	05.7	4.8	3.0	2.2		2.2	97	97	96	19 3	20 2	02 2	6	8 •	8 =	8 ‧³	15.2		• ≡ n,a, ‧ = p
27	08.5	11.1	13.8	1.9	3.2	1.7		0.4	81	75	91	22 1	22 1	22 1	9	1	1	0	1.8		⊙ n,a,p
28	13.5	10.7	04.4	2.2	2.2	2.2		- 0.8	88	88	88	16 1	04 3	07 4	8	8	8	8 •°			•° p
29	01.1	06.0	10.9	1.2	3.0	1.6		0.2	96	94	95	04 1	30 1	29 2	8	8	4 =°	6	1.0		‡ ‡ n, =° a, = p
30	13.4	13.7	11.9	1.0	3.2	2.2		- 1.1	86	81	88	20 1	18 3	20 1	9	2	3	6	0.1		‡ n, ⊙ a,p
31	12.8	15.7	**19.4**	1.2	1.2	1.8		- 0.1	86	76	71	04 3	07 3	02 2	9	2	1	0			⊙ n,a,p
M	06.2	06.7	06.9	3.0	3.8	3.5		1.5	88	86	86	2.7	2.8	2.4	8.1	6.5	6.1	6.0	37		

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1h

September IX

H_s = 7 H_b = 9.0 h_c = 1.9 h_a = h_d = 2.2 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	24.8	26.5	26.2	- 0.1	1.3	0.8		- 1.9	93	84	92	20 2	20 2	20 2	9	7	7	7			⊙ n
2	28.9	31.1	30.6	0.6	1.5	0.7		- 1.0	90	79	75	00 0	27 1	24 1	9	4	5	7			⊙ n,a
3	26.2	25.4	22.7	1.0	1.2	1.5		- 0.5	80	88	91	18 1	20 1	18 3	9	8	8	8			=° ♦ p
4	21.3	21.6	21.4	1.8	2.2	1.8		0.6	95	91	94	20 3	20 2	04 1	9	8	8	8	0.0		
5	16.5	15.0	12.2	0.8	1.0	1.2		0.5	91	96	92	16 2	07 3	07 4	8	8 ‡°	7 ⊕	3	0.0		‡° n,a, ⊙ p
6	05.2	98.6	91.0	1.4	1.8	2.2		- 0.5	93	96	96	07 6	07 7	07 6	7	8	8 •°	8 •°	0.0		•° a,p
7	85.4	90.5	94.5	2.2	1.8	0.0		- 0.5	96	95	96	25 1	25 1	27 1	8	8	7	8 =	5.6		• n, = • p
8	96.1	92.0	87.9	1.7	1.0	2.7		- 0.7	90	96	92	07 3	04 4	07 6	7	8 •°	8 •	7	0.2		= n, •° ♀ a, •° p
9	75.4	74.1	77.7	3.0	4.8	2.5		1.5	93	88	97	07 6	07 5	20 2	7	8 •°	8 •	8 •	12.8		• ♀ n, • • =² p
10	86.5	91.5	97.4	0.8	- 0.4	- 0.6		- 1.7	96	88	92	29 3	30 6	30 7	7	8 ≡°	7 ♦°	6 =°	3.3		≡° •° = n, = ♦° a, =° p
11	08.4	11.2	09.6	- 0.2	2.0	2.1		- 0.7	85	81	87	25 1	20 1	18 3	9	1	6	7	0.5		⊙ n,a,p
12	00.7	94.1	84.1	2.8	4.6	4.4		0.5	96	95	96	18 6	18 6	18 6	5	8 •°	8 •°	8 •	0.3		•° n, •° • a, • p
13	81.4	89.0	95.6	1.0	0.7	0.6		0.7	97	93	92	22 4	32 6	30 3	8	8 ≡°	8	8 *°	13.7		≡ •° = n, = a,p
14	02.4	07.8	11.2	0.4	0.0	- 0.2		- 0.6	95	95	95	07 4	05 4	25 1	5	8 ‡	8 *	8 *°	1.2		‡ ♦ n, ‡ a, *° ‡° p
15	17.5	21.3	22.5	- 1.0	- 1.0	- 1.0		- 1.5	92	93	91	27 1	25 2	18 1	8	3	6	8	2.3		*° n, ⊙ a
16	22.7	22.1	21.7	0.2	1.0	1.4		- 1.5	90	88	82	04 3	07 3	00 0	8	8	8	8			
17	17.0	15.3	11.3	1.4	1.1	1.1		- 0.5	75	90	85	05 3	07 4	05 5	6	8	8 ‡°	8	0.0		*° n, ‡° a
18	00.5	00.0	99.8	2.8	3.2	1.0		0.4	93	95	93	07 5	18 5	18 3	6	8 •	8 •°	8	3.4		• n, •° = a,p
19	94.8	99.8	08.1	- 0.6	- 2.2	- 3.4		- 3.5	95	82	75	22 4	32 6	34 3	8	6 ♦	7 ♦°	5	4.0		♦ n
20	10.4	04.4	00.9	- 1.0	- 1.2	- 2.0		- 3.8	88	86	86	20 1	04 5	07 6	9	8	8	8 *	0.2		* p
21	10.1	14.7	16.5	- 1.8	- 1.8	- 2.8		- 2.8	74	82	76	07 3	18 1	32 1	8	4	7	7	0.0		*° n
22	13.3	11.4	08.1	- 3.4	- 2.2	- 2.4		- 4.5	91	75	97	11 4	07 3	07 5	8	7	8 =°	8 *			*° a, * p
23	08.0	08.5	10.3	- 1.0	- 1.0	- 3.6		- 3.5	91	95	77	00 0	00 0	34 5	7	8	6 *°	3	4.0		+ * n, * a, + ⊙ *² p
24	15.0	15.5	15.3	- 7.8	- 5.3	- 4.2		- 8.2	79	72	86	11 1	00 0	29 3	9	4	6	8 *	2.4		⊙ a, * ♦ p
25	16.6	17.5	15.1	- 4.2	- 3.1	- 4.5		- 6.5	76	74	86	30 5	34 1	34 2	9	4	7	7	0.3		*° n,p
26	01.7	91.8	86.2	- 2.0	- 0.5	1.2		- 9.0	84	88	81	11 6	11 8	11 9	4	8	8 *°	8 +	0.2		* + a, *° + \ p
27	86.2	89.3	91.5	0.2	0.6	0.0		0.0	94	95	97	19 1	14 1	09 1	7	8 ,°	8	8 *°	2.2		,° + n, ‡° a, *° p
28	97.0	99.9	03.1	- 0.4	- 0.6	- 1.2		- 1.4	95	96	94	07 2	00 0	22 1	5	8 ‡°	8 *	8	1.6		‡° n, *° a, * ♦ p
29	03.1	01.2	96.4	- 2.4	- 3.4	- 7.2		- 7.2	70	95	86	00 0	29 1	14 1	9	7	4	2	4.1		♦ n, ⊙ p
30	89.6	89.8	90.5	- 6.2	- 3.5	- 4.4		- 7.2	91	93	85	18 1	09 1	09 1	7	5	5 ♦	5			♦° a
M	05.4	05.7	05.2	- 0.3	0.1	- 0.4		- 2.2	89	89	89	2.7	3.0	3.1	7.5	6.8	7.2	7.0	62		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	90.8	94.0	95.8	- 3.2	- 2.2	- 2.0		- 6.7	77	84	75	04 4	07 2	04 1	9	5	6	8	0.4		
2	99.1	99.4	00.2	- 2.5	- 2.3	- 3.0		- 4.0	85	85	77	07 2	04 2	04 4	9	8	8	5			
3	01.5	04.9	07.7	- 2.8	- 3.8	- 4.4		- 4.7	72	92	82	07 3	07 2	07 1	9	8	4	8			
4	10.4	11.6	10.6	- 6.4	- 7.2	- 7.8		- 8.7	80	82	88	00 0	09 1	09 1	9	2	2	3			⊙ a,p
5	11.0	10.6	13.2	- 8.0	- 5.4	- 6.7		-10.2	81	72	81	00 0	07 3	09 1	9	2	5	4			⊙ a,p
6	15.0	16.9	17.2	- 9.8	- 7.0	- 9.4		-10.5	85	80	87	11 1	09 2	09 1	9	3	3	3			⊙ a,p
7	14.6	15.2	17.8	- 6.8	- 6.0	- 6.8		-10.7	79	74	70	07 3	07 4	07 1	9	7	5	7			⊙ a
8	20.2	21.8	24.0	- 6.3	- 7.4	- 9.0		- 9.8	75	75	79	07 4	07 1	09 2	9	5	7	7			
9	25.0	23.7	20.2	-10.8	- 9.6	- 7.3		-11.8	84	74	85	14 1	09 3	09 3	9	3	3	8 *°			⊙ a, *° p
10	08.7	07.9	09.0	- 7.6	- 7.3	- 7.8		- 8.7	76	66	61	09 4	11 1	07 3	9	8	3	3	0.0		♦ n, ⊙ a
11	16.8	19.7	22.6	- 8.2	- 8.0	-11.0		-12.2	96	72	85	18 2	07 2	11 1	9	8 *°	5	5			
12	18.7	15.8	11.5	- 9.0	- 7.9	- 7.0		-11.9	77	77	87	09 2	07 4	07 6	7	8	8 =	8 ♦°	0.0		= a, ♦° = p
13	02.6	01.8	98.4	- 1.8	- 2.6	- 1.4		- 9.0	94	98	92	09 4	04 6	07 5	5	8 ♦	8 ♦°	8	0.4		♦ + n, ♦° + a, + p
14	98.0	97.2	97.8	- 0.6	- 0.2	2.5		- 4.4	68	72	74	14 6	14 4	09 4	8	8	7	8	0.2		
15	95.7	00.1	01.0	- 1.6	- 3.2	- 3.4		- 3.9	98	82	84	32 3	29 1	16 1	8	8 ‡	8	8	0.3		‡ n, ‡° = a
16	93.0	85.3	83.2	- 3.0	- 0.2	2.8		- 4.7	96	96	96	08 6	07 6	18 3	5	8 ♦	8 ‡	8 •	0.5		♦ + n, ‡ * ♦ a, ≡ • p
17	84.5	89.4	97.5	0.6	- 2.4	- 4.5		- 4.8	95	82	86	20 3	04 5	04 3	7	8 ,*	8 =°	8 =°	13.5		≡ ,² n,a, =° p
18	05.1	06.7	05.6	- 8.0	- 8.6	- 8.5		- 9.2	74	86	84	04 5	07 4	07 4	9	4	2	2	0.2		
19	00.2	99.6	98.4	- 9.6	- 8.4	- 8.8		-10.1	76	86	74	09 1	04 5	08 2	8	3	5 *°	3			
20	01.1	02.6	05.0	-10.5	-10.2	-10.4		-11.4	72	74	74	07 1	10 1	09 1	9	2	3	2	0.0		⊙ a
21	05.5	06.3	05.6	- 9.7	- 8.5	- 8.4		-11.3	82	77	87	09 3	07 2	09 1	8	8 *°	8	4	0.1		*° n,a
22	00.3	99.6	97.1	- 8.0	- 6.9	- 6.4		- 9.7	85	92	86	09 2	04 2	08 2	9	3	5	7	0.1		
23	99.6	01.6	04.1	- 8.0	- 9.6	-10.6		-12.2	71	72	71	04 6	04 1	07 2	9	6	3	3			
24	06.1	06.5	05.5	-12.0	-11.8	-11.2		-12.4	72	76	77	07 1	04 3	07 2	9	1	2	3			⊙ a
25	04.3	06.2	05.7	-10.8	-10.6	-11.0		-11.7	79	70	68	08 4	04 4	04 2	9	3	2	2			
26	06.0	04.0	02.8	-13.6	-13.2	-13.1		-14.2	70	68	72	09 1	09 1	04 3	9	2	5	2			
27	02.6	02.1	02.0	-13.2	-13.3	-11.2		-15.5	67	67	71	04 2	07 1	04 1	9	0	7	7			
28	04.5	08.1	10.1	- 6.0	- 5.7	- 6.2		-12.1	67	70	71	02 3	36 1	36 1	8	4	3	1			
29	13.6	12.6	12.1	- 5.1	- 5.4	- 3.7		- 8.4	79	91	98	34 3	19 2	18 1	8	3	8	6 ♎°			♎ = p
30	13.0	15.3	15.5	- 3.0	- 5.4	- 4.0		- 5.9	86	95	86	07 1	07 3	04 3	9	8	2	8	0.2		
31	10.6	09.7	08.6	- 4.5	- 4.0	- 4.2		- 5.7	96	95	96	04 1	07 2	00 0	7	8	8	8	0.0		,° n,a, , p
M	05.8	06.3	06.6	- 6.8	- 6.6	- 6.6		- 9.0	80	80	81	2.6	2.6	2.2	8.4	5.2	5.2	5.7	16		

Ekstensotabell

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 2.2 h_r = 1.7

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.3	13.6	15.6	- 6.4	- 6.4	- 6.3		- 7.4	92	87	77	07 4	08 4	16 1	9	2	8	8	0.0		
2	12.1	08.4	03.0	- 5.0	- 0.7	1.4		- 7.2	92	79	84	02 1	18 4	18 4	8	8	8	8 *°			*° + p
3	93.6	94.8	93.4	0.4	- 0.1	- 2.0		- 4.8	95	95	97	09 4	20 1	04 1	6	8 ‡	8	8 ≡	1.8		‡ + • n, * ♦ a, = p
4	92.6	91.1	91.2	- 3.2	- 2.7	- 3.0		- 3.7	94	93	94	07 3	08 3	04 4	7	8	8 =°	8	4.9		* n, =° a,p
5	90.3	92.4	94.3	- 3.7	- 4.6	- 5.8		- 6.1	93	95	95	07 3	33 4	25 1	5	6	8 =	7			‡ a, ♦ p
6	98.8	03.0	03.6	- 6.0	- 6.6	- 7.2		- 7.5	92	88	88	00 0	09 1	07 5	7	8	8	8	0.6		=° n
7	04.0	04.3	05.3	- 6.4	- 2.8	- 2.0		- 8.6	91	91	94	09 7	07 5	07 5	6	8 *	8 *	8 *	0.2		* n, * + a,p
8	07.8	07.1	06.4	0.2	- 0.6	2.2		- 2.7	93	92	74	07 4	04 5	11 4	8	8	8	6	1.6		*° n
9	04.6	02.5	98.0	- 1.2	- 0.4	- 1.2		- 2.0	93	88	94	08 3	04 1	04 3	8	7	8	8			
10	94.9	95.0	97.7	- 1.2	- 0.8	- 0.2		- 2.0	97	96	86	04 4	09 1	07 4	5	8 *	8 ♨	8	3.7		‡ n, ♨ * a, ♦ p
11	00.5	03.1	07.6	- 2.0	- 2.1	- 4.8		- 5.0	95	96	81	07 6	04 3	25 2	6	8 *	8 *	8	6.5		* n,a,p
12	10.0	11.0	10.6	- 6.8	- 6.8	- 7.8		- 8.7	94	92	90	00 0	00 0	14 1	7	8	8 =°	8	2.8		=° n, *° p
13	07.6	07.8	08.5	- 7.7	- 8.2	- 8.4		- 9.0	81	75	71	02 6	04 4	04 3	7	8	8	8	1.2		+ n
14	10.8	13.3	14.8	- 9.6	-11.2	-13.9		-14.0	90	81	79	07 2	32 1	32 1	6	8	8	8	0.3		*° n, *° ♦ a
15	10.8	17.8	20.5	-12.0	-15.6	-15.8		-17.7	92	84	74	04 5	32 6	00 0	6	8 +*	6	8	0.3		+ n, +* a
16	13.0	96.6	93.9	-13.3	- 8.0	0.1		-17.8	92	96	94	07 7	09 7	18 5	3	8 +*	8 +*	8	0.0		+ *° n, +* a, •° + p
17	15.0	19.3	15.0	- 7.0	- 6.6	- 5.1		- 7.5	88	90	87	25 3	04 1	07 4	8	8	8	8 *	1.1		,° n, * p
18	14.3	19.7	21.8	- 3.2	- 3.2	- 3.1		- 6.7	97	97	95	07 4	04 3	04 3	6	8 ,	8	5	8.1		* + n, , a,p
19	21.7	20.6	19.5	- 2.7	- 2.8	0.0		- 4.4	96	96	96	04 1	04 1	13 4	5	8 ,	8 ,	8 *	1.4		, * n, , =* a, * ‡ p
20	18.6	18.8	19.4	0.2	0.9	0.6		- 0.5	96	95	95	20 1	19 3	19 3	6	8 •°	8 =	8	6.8		‡ •° ♦ n, , = a, ,° •° p
21	19.6	19.1	18.3	1.4	2.1	2.2		- 0.1	95	93	92	20 3	18 4	18 3	6	8 =°	8 •	7 ,	2.3		•° = n, •° ♦ a, •° p
22	18.0	18.6	18.8	0.8	- 0.2	- 3.0		- 3.7	94	95	94	20 1	00 0	32 2	8	8	8	8	4.2		•° ♦° n
23	20.7	22.2	24.0	- 6.0	- 5.0	- 6.3		- 6.7	94	95	91	00 0	04 4	07 3	7	8	8 ,°	8			,° a
24	25.0	25.9	25.7	- 7.4	- 8.4	- 8.6		- 9.5	94	91	85	04 5	04 6	09 6	6	8 ,°	8 *°	8	0.3		,° n, , a, *° p
25	25.8	25.6	24.7	- 6.5	- 6.6	- 7.2		- 9.6	82	68	71	07 4	09 3	17 3	8	4	2	2	0.3		*° n
26	22.8	23.1	23.3	- 6.4	- 5.0	- 4.1		- 8.4	79	74	70	09 1	09 3	09 3	8	1	6	7			
27	26.6	29.7	29.0	- 3.8	- 2.0	- 2.1		- 5.7	66	61	66	09 4	16 3	16 3	8	8	7	2			
28	22.0	19.1	16.0	- 1.0	- 1.4	- 1.2		- 3.7	96	88	75	18 7	18 7	18 5	3	2 +*	7 +	3 +			+ n, + *° a, + ♦ p
29	11.7	11.1	09.6	- 1.9	- 2.6	- 3.1		- 3.7	60	64	67	16 8	14 2	09 2	8	3 +	7	6	4.8		+ n, *° p
30	02.3	97.5	96.6	- 1.4	- 1.6	- 2.1		- 3.7	72	80	75	07 2	07 4	07 3	7	6	8	7	0.0		♦ n
M	10.9	10.7	10.9	- 4.3	- 4.0	- 3.9		- 6.6	90	87	84	3.4	3.1	3.0	6.6	6.9	7.6	7.1	53		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	96.7	97.4	95.1	- 2.4	- 2.9	- 3.5		- 3.6	84	88	90	07 4	07 4	07 5	8	7	7	4			
2	85.6	82.5	79.8	- 3.2	- 2.0	1.2		- 4.3	00	84	91	04 7	07 4	14 2	6	8 *+	8 *	8	0.8		*+ n, * ♦ a, ♦° p
3	78.9	77.9	78.0	- 0.6	- 0.3	- 2.2		- 2.4	88	80	81	04 2	09 3	07 2	8	8	7	7	0.7		
4	77.2	77.4	78.7	- 4.0	- 5.8	- 6.8		- 9.1	75	70	80	09 2	09 1	00 0	9	4	3	3			
5	81.3	83.7	86.3	- 5.0	- 5.2	- 3.4		-11.1	81	84	93	07 1	09 1	04 3	9	3	7	8			
6	91.1	93.1	94.8	- 5.3	- 6.6	- 6.9		- 7.1	77	79	79	04 6	04 6	04 6	8	8 +°	4	2			+° n
7	97.9	99.0	99.8	- 8.4	- 9.2	-10.2		-10.9	79	79	80	07 6	07 6	07 7	8	8	8	8			
8	02.0	03.7	04.6	-10.8	-11.7	-12.0		-12.1	81	77	77	04 5	07 5	07 4	8	4	4	2			
9	03.8	02.8	02.1	-11.0	- 9.7	- 8.9		-12.6	82	81	96	07 4	04 6	04 6	6	8 ♦	8 +	8 *	0.0		♦ n,a, * ♦ + p
10	03.8	07.2	10.7	- 6.2	- 6.0	- 7.0		-11.6	87	80	85	04 5	09 3	00 0	8	3	4	8 ♦	1.0		*° + n, ♦ p
11	16.4	17.0	15.6	-10.6	-11.4	- 8.4		-13.6	85	81	76	29 2	00 0	09 3	8	5	3	8	0.0		
12	08.5	06.7	04.2	- 6.5	- 5.0	- 3.6		- 8.8	82	97	96	08 5	07 5	04 6	5	8	8 +	8			*° a, ♦ * p
13	00.5	00.7	00.4	0.6	- 0.2	- 0.1		- 4.6	67	80	79	11 7	09 3	09 3	7	5 +°	8	4	3.1		+° ♦ n
14	95.7	94.2	92.7	0.3	0.0	- 0.1		- 1.3	80	80	82	11 3	11 3	11 4	7	8 ,°	8	8 ♦°	0.2		
15	98.6	00.8	00.7	- 3.0	- 1.3	- 0.9		- 3.8	91	68	71	18 1	16 1	11 2	8	4	5	8 ♦°	0.5		♦° n
16	02.0	03.0	01.3	- 3.0	- 3.4	- 5.2		- 5.6	84	75	81	09 1	08 2	04 5	8	4	3	6			
17	89.8	89.8	91.3	- 4.8	0.2	0.6		- 5.9	97	80	74	07 6	07 2	07 2	7	8 *°	4	8	0.5		*° n,p
18	89.6	91.0	91.2	- 3.0	- 3.0	- 2.8		- 3.9	84	85	93	08 5	07 5	07 4	7	8	6	8 *°	0.0		♦° p
19	99.3	01.8	00.7	- 4.0	- 2.5	- 2.5		- 4.4	97	92	92	20 1	09 2	04 4	8	4	3	3	1.2		*° n
20	95.3	95.0	94.7	2.4	1.6	1.9		- 3.4	75	76	68	07 4	07 4	09 3	7	8	8	4	0.1		*° ♦° n
21	96.1	99.6	00.8	- 0.2	2.4	1.6		- 2.8	85	71	74	04 4	09 4	09 2	8	8	7	5			
22	04.0	04.4	04.9	1.7	- 0.6	0.0		- 1.1	72	90	81	09 2	04 3	07 2	7	8	8	8			
23	09.0	12.1	13.7	- 1.3	- 1.5	- 1.5		- 3.5	93	85	90	07 4	07 3	04 3	8	5	4	8			
24	16.5	17.9	17.5	- 0.8	- 0.9	- 2.8		- 4.8	75	77	87	00 0	00 0	04 1	7	8	7	3			
25	16.9	17.9	17.7	- 1.8	- 3.0	- 4.8		- 5.2	70	81	87	09 4	04 3	09 4	8	2	2	1			
26	17.6	19.2	19.0	- 3.0	- 4.2	- 5.2		- 5.8	71	67	70	07 4	07 4	04 3	9	3	3	3			
27	16.5	15.0	13.5	- 7.9	- 8.3	- 8.3		- 8.4	74	71	70	08 4	09 2	07 3	8	3	1	0			
28	05.2	02.3	03.2	- 6.4	- 2.8	- 1.8		-10.6	88	97	81	07 7	04 8	07 2	7	6 +°	8	8 ♦°	0.0		*° +° n, +° a, ♦° p
29	07.4	09.6	11.7	- 2.4	- 1.6	- 0.8		- 7.1	97	80	94	07 2	07 2	07 2	7	8 *°	8	8 *°	0.6		*° n,p
30	16.8	20.0	22.9	0.2	- 0.8	- 1.6		- 2.4	77	74	74	04 3	09 1	16 2	8	7	3	5	0.4		♦ n, ♦° * p
31	26.5	28.8	31.4	- 2.5	- 3.0	- 3.6		- 3.6	75	72	72	11 4	11 3	14 1	8	6	3	3	0.3		
M	01.5	02.3	02.6	- 3.6	- 3.5	- 3.5		- 6.3	82	80	82	3.7	3.2	3.1	7.6	6.0	5.5	5.6	9		

Ekstensotabell

1949

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** $H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	98.5	98.2	96.6	- 4.3	- 2.8	- 2.3	- 2.0	-11.5	88	87	94	09 4	09 3	08 4	8	8 *°	8	8 *°	0.2	32	*° n,a
2	91.0	90.2	88.3	- 1.1	- 0.9	- 2.0	- **0.3**	- 3.0	96	97	97	06 3	06 3	05 2	6	8 *°	8 *°	8 *°	0.3	34	* n, *° a,p
3	83.9	84.0	84.4	-10.8	-15.2	-18.4	- 1.8	-18.7	94	88	83	04 7	03 8	03 9	2	8 +	8 +	8 +	3.1	35	* n, + a, + \ p
4	88.6	90.4	94.7	-20.2	-18.6	-18.7	-18.4	-20.6	80	82	79	02 8	02 8	02 8	3	8 +	8 +	8 +		35	+ \ n, + a, + \ p
5	03.9	07.9	12.4	-21.9	-21.9	-22.8	-18.6	-22.9	73	75	74	02 6	05 6	01 2	5	2 =	8 *°	0	0.2	35	+ * = n, = a
6	11.4	06.8	99.8	-23.9	-24.3	-22.6	-22.6	-24.6	97	77	79	07 5	07 6	05 7	8	0 =	8	8 +°	0.1	35	↔ ⌒ n, = a, +° p
7	93.5	95.3	99.7	-20.6	-20.6	-18.0	-18.0	-22.8	80	80	75	04 8	04 8	03 7	3	8 +	8 +	5	0.1	35	+ * \ n, + \ a, + p
8	08.1	09.6	09.0	-21.8	-23.2	-24.8	-17.6	-25.3	**62**	66	77	35 5	36 2	22 1	8	0 =	0	0		35	+ = \ n, = a, ⌒ p
9	04.2	98.6	91.8	-21.9	-18.8	-11.0	-11.0	-25.1	79	79	94	05 3	05 5	07 6	6	8 *°	8 *°	8 *	0.0	35	*° a, *° +° p
10	90.0	73.8	64.6	-21.0	-21.6	-23.5	-10.2	-23.7	87	86	84	06 7	05 7	05 9	5	8 +°	8 +°	0 +	0.3	36	* +° n, +° a, + \ p
11	58.3	59.2	63.6	-25.7	-24.9	-25.8	-23.1	-27.0	79	79	75	02 3	33 7	27 8	6	0 +°	0 +	5 +°		36	+² \ n, +° a,p
12	67.7	69.7	67.8	-20.0	-19.7	-17.3	-17.3	-26.3	63	75	75	22 3	22 2	22 2	7	6	8 *°	6		36	*° p
13	74.9	81.0	82.9	-23.5	-19.9	-20.3	-19.6	-25.3	80	72	73	36 3	05 3	36 1	8	5	7	2	0.1	36	+° n
14	88.0	88.5	89.8	-20.4	-20.4	-22.2	-17.8	-21.6	86	64	77	04 1	34 2	36 4	9	0	0	5 *°		36	*° p
15	99.0	01.7	05.8	-22.6	-21.4	-20.0	-20.0	-23.1	74	77	75	33 4	36 7	32 3	8	0	0	0	0.1	36	*° = n
16	08.0	10.2	12.4	-21.9	-22.6	-21.3	-19.8	-23.6	73	73	82	30 3	28 1	01 2	9	1	0	1		36	
17	13.2	12.2	11.1	-11.8	-15.3	-11.5	-11.5	-21.8	88	88	92	05 2	03 3	04 4	8	3	7	8 *°		36	*° p
18	09.9	09.2	08.8	- 8.8	-10.7	-11.6	- 8.8	-12.0	95	91	89	07 4	04 4	03 5	8	8 *°	1	1	0.8	36	*° n,a
19	06.8	07.6	07.4	- 8.4	-16.9	-19.9	- 7.7	-20.5	92	89	86	01 5	04 6	05 5	8	8 *°	2	2	0.1	36	*° a, ⌒ p
20	07.4	08.3	10.4	-24.4	-25.3	-25.3	-19.5	-25.7	82	79	80	05 6	05 6	05 4	8	1	0	0	0.0	36	⌒ n
21	10.4	12.0	14.0	-23.8	-24.4	-26.3	-23.3	-27.1	78	78	77	02 2	01 2	33 3	7	0	0	0		36	
22	16.1	16.1	13.7	-25.4	-22.9	-21.2	-20.6	**-27.6**	80	84	87	00 0	00 0	00 0	9	0	1	0		36	⌒ n,p
23	04.1	99.8	90.6	- 7.0	- 8.1	- 5.6	- 4.9	-21.6	78	86	87	22 2	27 2	02 1	9	1	1	6	0.0	36	↔ △° n, *° p
24	70.7	67.9	70.9	- 3.7	- 3.1	- 9.5	- 1.6	- 9.6	97	96	95	08 6	16 3	17 1	7	8 *°	8 *°	8 *°	0.5	37	∩° *° n, *° a,p
25	91.1	88.4	96.8	- 9.4	-14.3	-17.7	- 9.2	-17.8	95	92	89	27 4	05 5	05 4	3	8	8 *	8 *°	0.3	37	*° = n, *° a, * p
26	84.7	73.1	68.3	- 3.4	- 2.6	- 2.6	- 1.0	-18.0	82	96	92	10 5	15 5	00 0	5	8 *°	8 *°	3	0.9	38	*° n, * a,p
27	55.6	**53.3**	55.0	- 1.0	- 2.2	- 3.6	- 0.8	- 3.6	95	96	94	21 5	22 3	27 4	7	8 *°	8	8 *°	5.3	40	* n, *° a,p
28	64.7	73.4	82.3	- 5.6	- 8.4	-10.6	- 3.4	-10.6	87	92	91	33 6	32 6	04 3	4	8 +°	8 *°	8 *	0.6	40	*° * + n, + ≡° a, *° = p
29	95.4	00.3	04.1	-16.1	-16.6	-17.8	-10.5	-18.2	84	84	82	34 5	01 3	01 5	7	8	6	3 ↔	3.8	41	*° n
30	11.8	15.4	17.2	-19.9	-20.9	-21.2	-17.8	-22.2	79	78	79	03 3	03 4	03 4	9	0	0	0		41	↔ n
31	23.1	25.4	**27.3**	-26.2	-24.7	-26.5	-21.2	-27.2	82	80	80	05 2	04 3	00 0	9	1	0	0		41	⌒ n
M	94.0	94.1	94.9	-16.2	-16.6	-16.8	-12.9	-20.3	83	83	84	4.2	4.3	3.8	6.7	4.5	4.7	4.1	17	36	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**24.0**	18.9	07.1	-22.6	-20.0	- 9.2	- 9.2	**-27.5**	86	86	94	07 2	06 2	07 3	9	8 *°	7	8 *°	0.1	41	*° n,a,p
2	77.8	77.4	69.3	- 2.6	- 2.4	0.6	0.8	- 9.2	91	89	95	22 5	20 5	22 5	9	8 *°	4	8 *	3.8	50	* n,a, *° p
3	**55.5**	**55.5**	62.4	- 5.5	- 6.6	- 9.9	1.1	-10.9	78	83	94	22 5	22 3	22 1	9	5	2	0	3.8	55	* n
4	82.3	95.2	07.5	-12.3	-18.5	-23.2	- 5.4	-24.2	89	86	80	01 7	34 9	36 8	2	8 +²	8 +²	0 +°	1.2	56	△ * n, +² \ a,p
5	19.0	19.1	12.7	-20.8	-20.1	-16.5	-16.5	-23.8	84	88	89	32 3	30 1	17 1	9	0	2	8 *°		56	* p
6	04.3	05.2	02.4	- 4.7	- 9.6	- 9.8	- 4.5	-16.6	96	95	94	14 2	27 4	00 0	4	8 ,	8 =²	8 *°	2.0	58	*° n, ,° a, =² p
7	93.9	93.6	93.8	- 3.3	- 2.7	0.0	0.1	- 9.8	95	95	95	25 4	25 4	25 4	7	8	6	8 ,°	0.2	58	*° ,° n, ,° p
8	82.3	84.6	89.2	1.2	1.0	- 1.6	1.5	- 1.8	95	88	86	25 5	22 6	22 6	7	8 ,°	8 ,°	8	1.2	58	,° n, *° *° a, ,° p
9	95.0	96.1	96.4	- 2.4	- 1.4	2.1	**2.9**	- 3.2	94	96	94	00 0	00 0	21 4	1	8	8 ≡²	8	1.9	55	=² ≡² a,p
10	99.9	01.0	98.6	- 2.3	- 0.4	- 1.0	2.2	- 2.8	96	96	95	00 0	07 1	05 3	5	8 ≡	8 =	7		55	≡ n,a, = p
11	90.4	88.6	91.0	0.0	- 1.4	- 5.0	0.3	- 5.2	96	96	89	01 1	32 2	27 5	5	8 ≡	8 △°	2	1.6	58	* n, ≡ △ a, △ p
12	97.4	96.7	92.4	- 4.2	- 3.6	0.6	0.8	- 7.6	89	92	96	25 3	12 2	20 2	4	8	8 *	8 =	1.8	58	* a, = p
13	90.1	88.3	83.5	- 3.0	- 4.3	- 2.7	1.2	- 5.3	95	96	95	00 0	07 1	06 3	5	·4 ≡°	8 =	8 *°	2.8	61	= , n, ≡ a, = * p
14	73.7	70.7	67.3	0.2	0.1	- 0.5	0.5	- 2.8	94	89	94	12 5	09 3	09 6	6	8	8 =	8 *°	3.2	63	* n, = *° p
15	68.4	68.0	76.5	- 0.6	- 0.3	- 4.3	0.2	- 4.5	95	96	87	08 5	14 1	20 1	4	8 *°	8 ‡°	4	0.5	63	*° △° = n, *° ‡ a, ‡ p
16	82.4	84.2	81.0	- 5.3	- 6.0	- 2.5	- 2.3	- 7.4	94	91	88	32 1	00 0	06 4	7	5	8	8	2.0	65	⊙° a
17	71.1	71.2	74.5	- 2.5	- 5.2	- 5.2	- 1.6	- 6.7	92	95	94	25 3	00 0	00 0	2	8 *²	5 ≡²	8 *°	4.1	72	*² n,a, ≡² * p
18	84.1	90.1	98.0	- 3.2	- 3.8	- 5.0	- 2.5	- 5.6	94	94	88	00 0	10 5	09 5	3	8 *°	8 *	8	5.6	76	= * △° n, *° a,p
19	13.0	15.1	15.0	- 9.5	-11.1	- 6.9	- 4.6	-13.9	82	88	78	04 2	07 2	08 3	9	2	5	3	1.2	76	
20	11.4	09.1	02.8	- 6.0	- 5.6	- 5.7	- 5.3	- 8.1	78	82	86	10 6	09 6	10 8	8	8	7	8 *°		76	
21	94.8	96.4	99.2	- 4.7	- 5.3	- 3.7	- 3.3	- 5.9	92	91	88	08 8	09 7	12 6	3	8 *°	8 *°	4 +°	0.2	76	*° +² \ n, +² \ a, *° +° p
22	99.6	97.4	94.0	- 4.6	- 3.8	- 3.1	- 2.7	- 5.0	91	92	95	10 8	10 8	10 9	4	8 +²	8 *°	8 *	0.2	70	+² n,a, * \ p
23	92.2	93.7	94.5	- 3.2	- 4.8	- 4.8	- 2.3	- 5.5	92	91	**77**	10 7	10 7	10 6	5	8 +°	8 *°	8	1.3	70	* +° \ n, *° +° a, *° p
24	97.4	99.4	01.5	- 5.7	- 5.7	- 6.5	- 4.5	- 6.9	**77**	80	87	10 6	09 5	09 5	7	6	4 ϕ°	4 ϕ°	0.1	66	ϕ° n,a,p
25	04.2	05.6	06.3	-11.9	-16.1	-20.4	- 5.8	-20.7	86	86	84	01 6	34 8	35 9	4	7 +°	5 =²	0 +	0.3	65	ϕ° +° n, = +° a, =² + p
26	05.3	04.7	04.1	-16.6	-16.0	-14.6	-14.4	-20.5	86	78	80	02 6	02 6	02 6	6	0 ≡°	4(≡)	0 =°		63	+² = \ n, ≡° a, =² p
27	06.5	08.3	12.1	-12.7	- 9.6	-13.0	- 9.6	-15.1	88	94	88	02 7	03 7	03 6	1	8 +	8 *	1 +°		62	=° + n, +² * a, * + p
28	13.7	13.0	12.1	-18.7	-19.0	-21.4	-12.7	-21.6	84	88	82	03 4	03 5	04 3	7	1	1	3	2.1	62	
M	93.9	94.5	94.5	- 6.7	- 7.2	- 6.9	- 3.4	-10.6	90	90	89	4.0	3.9	4.4	5.4	6.5	6.4	5.6	41	62	

Ekstensotabell

1949

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

Mars III

H_s = 6 H_b = 7.1 h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.9

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	12.8	15.3	16.4	-18.5	-21.3	-20.6	-17.2	-22.1	86	86	86	04 4	05 5	04 5	4	2	8 =²	4 =²	0.4	62	^° n, = a, =² p
2	20.7	22.5	23.6	-23.1	-21.7	-21.7	-20.5	**-24.0**	87	88	87	04 4	04 4	04 3	6	6 =	2 =°	0 =°		62	=² n, = a, =° p, ⌒ 19
3	24.5	**24.8**	23.0	-22.1	-19.8	-16.8	-16.8	-23.1	87	88	84	00 0	00 0	00 0	9	1	1	6		62	=° ⌒ n, ⊙ a,p
4	07.0	00.2	03.6	- 3.2	0.5	- 0.6	1.3	-16.8	95	96	92	19 3	22 6	22 5	3	8 *°	8 •°	8 •°	0.6	62	*° n, *° ≡ a, •° = p
5	04.1	05.4	07.7	1.8	2.1	1.8	**2.5**	- 1.2	94	92	92	23 6	22 8	22 8	6	8 :°	8 •°	8 •°	3.2	60	•° •° n, :° •° a, •° \ p
6	08.1	08.7	12.2	1.1	1.1	- 7.3	2.0	- 7.4	95	95	92	22 6	22 5	04 4	6	8 :°	8 •°	8 *°	2.2	50	•° n, : a, :° *° p
7	23.0	24.1	20.4	-13.4	-10.7	- 2.9	- 2.8	-14.2	92	91	94	04 6	04 6	04 3	4	8 *°	8 *°	8 *°	3.1	50	*° n,a,p
8	14.2	13.0	12.1	- 0.1	0.0	- 2.8	0.6	- 3.0	92	92	92	22 4	22 4	28 3	9	6	2	8 *°	1.4	50	*° (≡) n, * p
9	17.4	17.5	17.9	- 3.2	- 1.3	- 0.5	0.1	-11.1	94	94	88	21 3	23 3	23 4	9	8	8	8	0.2	50	*° n
10	14.6	11.9	09.5	0.9	1.5	1.6	1.9	- 0.8	89	86	92	22 6	18 5	22 5	9	1	8	8 •°		50	•° •° p
11	08.3	08.4	07.6	1.1	1.1	0.4	1.8	0.4	91	92	94	20 6	18 5	18 2	7	8	8	8	0.9	40	•° n,a
12	99.9	99.8	99.6	- 0.5	- 0.8	- 0.9	0.7	- 1.6	88	89	91	14 4	12 4	09 4	8	8	8	8	0.0	40	♎° p
13	01.6	03.7	05.9	- 0.2	- 0.2	- 0.3	0.1	- 0.9	92	88	91	11 4	11 4	09 3	8	8	8	8	0.1	40	♎° n
14	10.9	12.9	13.4	- 0.2	- 0.2	- 0.5	0.3	- 0.8	91	89	88	06 3	07 2	08 3	9	8	7	7		40	
15	13.4	14.1	13.4	- 1.4	- 1.4	- 2.3	- 0.1	- 2.3	88	89	95	07 2	05 2	05 2	8	7	7 *°	8		40	*° p
16	12.1	11.7	11.4	- 2.9	- 2.8	- 3.2	- 2.3	- 3.4	92	91	94	05 3	05 2	02 3	9	8 *°	6	8 *°	0.2	40	*° n,a, * p
17	11.9	12.3	12.8	- 3.8	- 3.3	- 3.9	- 2.6	- 4.6	92	91	91	04 2	04 3	04 1	9	☁	4	3	0.7	42	*° a
18	12.4	12.8	12.0	- 4.4	- 6.6	- 8.1	- 3.4	- 8.8	91	89	88	04 2	02 5	36 6	4	5 ↓°	7 ↓°	5 +°	0.3	42	↓° n,a, *° +° p
19	11.6	12.7	12.7	- 7.6	- 8.9	- 8.6	- 7.1	- 9.7	92	94	95	03 5	04 4	02 1	7	2	5	7	1.7	42	+ *° n
20	13.7	14.6	15.4	- 6.0	- 4.0	- 4.2	- 3.4	- 8.8	95	95	92	28 1	07 1	00 0	9	6	8	7		42	= ≡ ∨ n
21	15.2	13.9	11.2	- 4.4	- 4.5	- 5.7	- 3.5	- 5.9	96	97	97	15 1	08 1	00 0	3	8 *°	8 ≡°	8 ≡	0.0	42	*° ≡° a, ≡° ∨° p
22	99.9	96.0	92.1	- 2.4	- 2.3	- 3.3	- 1.8	- 6.0	94	95	94	06 3	07 3	07 3	9	5	5 ↓°	1	0.0	42	≡ ⊙ n, ↓° p
23	84.1	83.6	**83.1**	- 2.4	- 4.1	- 3.4	- 2.2	- 4.4	92	92	94	02 6	34 7	01 5	5	8 *°	7 +°	7	2.0	42	* n, *° +° a, +° p
24	86.8	91.1	95.3	- 6.7	- 7.9	- 9.0	- 3.1	- 9.2	92	87	83	03 7	36 7	33 7	6	8 +	2 +	2 +°	0.1	42	+² n, + a, +° p
25	02.4	04.3	05.3	-14.8	-15.4	-15.8	- 9.0	-16.4	78	78	73	01 6	03 3	03 3	8	3	5	2		42	+° n, = a
26	04.1	04.0	02.0	-15.8	-15.1	-12.4	-12.4	-17.1	69	72	62	01 1	28 1	24 3	9	1	1	7		42	⊙ a,p
27	96.0	96.1	93.8	- 5.5	- 4.5	- 9.3	- 4.0	-12.5	82	89	87	21 5	22 4	02 4	7	7	9 *°	8 *°		42	*° p
28	05.7	09.2	12.1	- 2.0	-19.0	-16.9	- 9.3	-20.7	73	**57**	72	03 4	25 1	27 5	9	5	1	1	0.7	42	* n, ⊙ a,p
29	09.2	09.0	06.4	-14.0	-14.8	-15.3	-13.3	-16.9	75	72	66	32 1	29 1	33 2	9	2	2	3		41	⊙ n,a,p
30	03.7	04.1	02.1	-16.3	-15.4	-14.6	-13.0	-16.8	68	71	77	03 3	29 5	26 2	9	0	1	3		41	⊙ n,a,p
31	06.6	05.5	04.0	-21.7	-19.1	-16.3	-14.3	-23.0	71	72	68	02 3	27 3	27 3	9	1	8	6	0.1	41	♎ n
Σ	09.2	08.5	07.9	- 7.4	- 7.1	- 7.2	- 4.9	-10.1	88	84	87	3.7	3.7	3.3	7.3	5.4	5.7	5.9	18	46	

April IV

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.9	07.8	09.8	-17.4	-20.6	-22.4	-13.8	-22.5	75	72	71	02 3	02 1	34 2	7	7	6	3		40	*° a
2	16.2	18.6	18.7	-24.8	-22.4	-21.3	-21.1	**-25.7**	69	74	72	02 4	04 1	32 2	9	1	1	1	0.1	40	⊙ n,a,p
3	**18.8**	18.5	16.0	-21.0	-17.4	-19.2	-17.0	-22.3	73	66	79	32 4	29 2	00 0	9	0	0	1		40	⊙ n,a,p
4	08.8	06.3	03.1	-18.1	-16.8	-18.3	-16.6	-19.8	89	84	86	05 4	07 5	05 6	9	0	4	4 +°		40	⊙ n,a, ⊙ +° p
5	99.3	98.2	99.1	-21.8	-20.1	-21.0	-18.3	-22.2	83	84	80	04 6	05 7	05 6	9	1	0	0 ↔		40	⊙ n,a,p
6	02.5	04.3	05.7	-23.6	-22.5	-23.2	-21.0	-24.3	78	79	79	04 3	02 3	02 1	7	1 ↔	0 ↔°	0 ↔		40	= ↔ ⊕° n, = ↔° a, = ↔ ⊙° p
7	06.8	08.4	09.0	-21.9	-21.1	-21.3	-20.7	-24.4	75	80	87	02 1	05 2	05 2	9	0	0	0		40	↔ ⊙ n, ⊙ a,p
8	11.9	12.3	12.6	-20.0	-19.0	-19.3	-18.5	-22.7	87	82	80	06 1	05 2	05 1	9	2	2	1		40	⊙ n,a,p
9	14.2	14.4	11.3	-17.6	-15.8	-15.9	-15.6	-21.6	80	80	87	05 1	06 2	02 7	9	1	7	8 *		40	⊙ n,a, * p
10	12.6	11.1	08.2	-23.9	-21.6	-21.1	-15.7	-24.6	85	80	82	33 5	27 5	27 1	6	0 +°	5 +°	1	1.7	41	* + ≡° n, ⊙ +° a, ⊙ p
11	05.1	05.9	08.8	-14.4	-13.9	-14.5	-13.0	-21.4	91	78	**61**	03 8	03 7	02 6	7	8 +²	7 =°	3	3.6	42	*° ≡ + \ n, +² = ⊙° a, =° ⊙ p
12	09.9	11.3	12.8	-13.8	-13.1	-15.1	-12.5	-18.2	67	72	78	36 4	35 1	00 0	9	0	0	0		42	⊙ n,a,p
13	15.2	15.3	15.0	-15.2	-13.6	-14.0	-13.1	-18.6	75	73	89	07 1	07 1	00 0	9	1	2	7		42	⊙ n,a, ⊙° p
14	14.0	14.6	14.0	- 8.2	- 5.5	- 5.7	- 4.5	-15.3	99	77	87	00 0	16 1	11 1	9	3	4 ⊕	7		42	⊙° n, ⊙ ⊕ a, ⊙° ⊕ p
15	07.2	06.6	01.6	- 0.3	0.9	1.0	1.7	- 5.9	96	95	95	20 4	00 0	17 2	2	8 =	8 ≡	8 :°	3.0	45	* = n, = ≡ * a, ≡ • p
16	95.5	00.2	07.1	0.9	- 0.1	- 2.3	2.4	- 2.4	92	86	91	22 5	28 4	25 4	9	8 •°	1	1	3.3	40	≡ :° •° •° n, •° *° a, ⊙ p
17	08.6	06.1	01.0	- 1.0	- 0.8	- 1.1	0.0	- 2.3	84	89	92	00 0	09 1	13 1	9	1	1	8	0.0	40	⊙ n,a,p
18	00.4	06.2	08.6	- 8.0	- 9.1	- 9.5	- 0.8	- 9.7	74	68	72	23 7	30 8	28 2	9	1	2	6	1.5	42	* +° n, ⊙ a,p
19	98.3	88.6	81.9	- 6.6	- 2.0	0.7	0.9	-12.3	89	96	96	07 4	08 5	35 1	4	8 *°	8 *°	8 •°	0.0	42	⊙ n, *° a, *° = ♎° • p
20	**81.2**	84.2	88.7	1.7	2.2	- 0.4	**4.0**	- 0.6	95	92	94	00 0	00 0	00 0	6	8 =°	8 =°	8 ≡²	8.4	45	• ⁝ * n, = •° *° a, = ≡ p
21	88.4	87.6	92.4	- 1.6	- 0.8	- 6.4	- 0.2	- 6.5	91	92	92	01 6	03 4	24 4	7	8 *	8 *°	6	3.5	47	≡² * n, *° a,p
22	03.1	06.3	04.0	- 7.5	- 8.6	- 8.9	- 6.1	-10.6	79	86	87	04 1	06 4	05 6	9	8	7	8	1.7	48	(≡) n
23	96.3	95.4	92.9	- 0.4	0.8	- 0.4	2.3	- 9.0	96	95	96	08 5	07 1	32 1	4	8 *	8 =²	7 =²	1.2	49	= * n,a, =² ≡ p
24	86.5	88.8	93.5	- 7.8	- 6.8	- 6.8	- 0.3	- 8.3	89	89	89	34 6	28 7	27 6	6	8 +°	7 ↓²	7	2.3	52	= * + n, +° a, ↓° p
25	00.6	01.4	00.9	- 4.5	- 4.1	- 4.8	- 3.7	- 7.9	79	89	95	00 0	03 2	05 3	6	8	7 ↓°	8 *°	0.2	52	↓° n,a, ↓° ≡° p
26	99.6	96.6	92.3	- 6.5	- 3.8	- 2.3	- 1.8	- 6.9	94	94	96	05 3	05 2	05 3	7	7 ♎°	8 =°	7 *°	0.2	52	♎° n, ♎° *° a, ≡² p
27	87.9	90.2	93.1	- 5.3	- 4.3	- 3.9	- 1.1	- 5.6	94	92	92	32 5	32 5	32 3	9	7	7	7 *°	0.2	52	*° *° n, ⊙° a, *° p
28	96.0	96.3	96.4	- 5.4	- 4.7	- 5.4	- 3.6	- 5.6	89	84	91	28 3	28 1	36 3	9	8 *°	7	8 *°	0.3	52	*° n,a,p
29	01.3	03.4	04.9	-13.1	-12.1	-12.4	- 5.2	-13.3	86	77	77	04 4	33 2	34 1	9	7	1	0	0.2	52	*° n, ⊙ a, ↔° p
30	06.9	08.1	09.6	- 9.6	- 8.4	- 9.7	- 7.0	-13.7	79	80	79	20 1	02 2	27 1	8	7 *°	2 *°	2	0.1	52	⊙ ↔° *° n, *° ⊙ a, ⊙ p
Σ	03.3	03.8	03.8	-11.2	-10.2	-10.8	- 8.0	-14.1	84	83	85	3.3	2.9	2.5	7.7	4.5	4.3	4.5	32	44	

Ekstensotabell

1949

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

Mai V

H_s = 6 H_b = 7.1 h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.9

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.1	13.4	15.3	- 7.9	- 8.5	-11.3	- 6.6	-11.6	66	72	77	01 2	02 3	35 3	9	7	7	2	0.0	52	⊙ n,13, ⧫° p, ⊙ 19
2	17.6	17.7	15.9	-10.7	-11.1	-11.4	-10.0	-14.3	80	74	82	02 3	02 1	03 2	9	8	4	8 *°	0.0	52	*° n,p
3	13.5	13.9	12.5	-11.3	- 9.8	-11.4	- 9.5	-15.0	84	80	79	33 1	32 2	01 2	6	1	7 ⧫°	2 ⧫°	0.1	53	*° ⧫° n, ⧫° a,p
4	09.5	09.2	09.6	-11.6	- 9.4	-11.4	- 9.1	-12.0	82	79	75	32 2	02 2	36 2	7	3	7 ⧫°	4	0.2	53	⧫° n,a,p
5	11.7	12.8	12.1	-10.0	-10.4	-12.1	- 9.8	-12.3	82	82	94	01 3	03 3	00 0	5	8 *°	8 *°	3 ⧫°	0.7	54	⧫° *° n, *° a,p
6	11.0	10.6	09.3	-10.9	-10.3	- 9.8	- 9.7	-13.5	82	80	86	34 1	03 1	07 2	9	4	7	8 *°	0.1	54	⧫° n, *° p
7	06.2	04.0	00.9	-11.1	-10.2	- 7.4	- 7.2	-11.5	92	94	95	05 5	05 5	06 5	6	8 *°	8 +°	8	0.0	54	*° n,a
8	99.2	01.3	03.4	- 3.5	- 3.9	- 4.6	- 3.3	- 7.4	95	94	94	06 6	06 5	06 5	6	8 *°	8 *°	8 *°	0.9	56	* +° n, *° +° a, *° p
9	10.4	11.7	13.1	- 7.2	- 6.5	- 6.6	- 4.5	- 7.6	91	89	89	06 4	04 4	04 3	9	8	5	2	0.5	56	*° n, ⊙ a,p
10	13.1	12.5	11.0	- 7.5	- 7.2	- 6.4	- 5.8	- 8.7	91	92	96	07 3	05 3	06 3	8	8	8	8		56	
11	07.9	07.8	06.9	- 4.2	- 2.7	- 1.5	- 1.2	- 6.7	96	96	95	06 3	03 3	06 2	8	8 ♎°	8	8 ,°	0.1	56	♎° = ∨° n, ♎° = a, ,° p
12	05.7	06.2	06.2	- 1.3	- 0.1	- 0.8	0.0	- 1.9	95	95	96	07 4	08 2	07 4	7	8	8 ,°	8 ♎°	0.1	56	*° n, ,° a, ,° ♎° p
13	05.3	06.5	07.0	- 1.2	- 1.9	- 2.7	- 0.5	- 2.9	94	94	89	08 5	08 5	07 6	5	8	8 *°	8	0.2	56	*° n,a,p
14	07.0	10.2	14.3	- 3.8	- 5.4	- 5.4	- 2.5	- 5.6	89	91	89	07 6	06 6	06 4	8	8	8	8 *°	0.1	56	♎° a
15	18.8	19.9	19.5	- 3.5	- 3.5	- 5.0	- 3.4	- 6.7	92	91	92	06 3	06 3	06 3	7	8 *°	8 *°	8 *°	0.1	56	*° n,a,p
16	17.9	17.6	16.3	- 3.4	- 5.0	- 4.9	- 3.0	- 5.1	88	92	89	07 3	05 5	03 4	8	7	8 *°	8 *°	0.0	56	*° n,a,p
17	20.7	21.9	22.9	- 7.4	- 7.3	- 7.2	- 4.9	- 8.1	84	78	84	02 3	32 6	35 2	9	8	2	7	0.5	56	*° +° ♒ n, *° ⊙ a, ⊙ p
18	21.7	22.3	22.7	- 6.5	- 6.2	- 7.7	- 6.1	- 7.7	88	77	74	04 1	06 1	03 1	9	8 *°	8	8	0.0	56	*° a
19	23.0	24.3	26.1	- 9.3	- 8.4	- 8.5	- 7.5	- 9.6	72	79	78	04 3	35 3	04 3	8	2	6 ⧫°	7	0.0	56	*° n,p
20	30.3	32.4	33.6	- 9.7	-10.1	-10.3	- 8.4	-11.3	80	73	82	01 2	03 1	01 1	8	8 ⧫°	7(⧫)	8 ⧫°	0.2	56	⧫° (⧫) n, ⧫° a,p
21	35.9	36.3	35.4	-10.0	- 8.5	- 9.2	- 7.2	-11.5	84	79	86	05 1	00 0	05 1	8	8 *°	8 *°	8 *°	0.1	56	⧫° *° n, *° a,p
22	32.4	31.3	28.5	-11.7	-11.9	-12.0	- 9.2	-12.3	84	83	84	01 2	05 3	04 3	7	8 *°	8 *°	8 *°	0.2	56	*° n,a,p
23	21.4	18.4	13.5	-11.2	- 9.6	- 7.5	- 7.1	-12.7	80	77	77	00 0	34 2	33 3	8	8 *°	6	2	0.2	56	*° n,a, ⊙° p
24	11.9	15.1	18.7	- 5.8	- 4.1	- 3.6	- 1.9	- 8.8	84	79	86	25 2	19 1	07 3	6	2	8 *°	7	0.0	56	⊙ n, ⊙ *° a, *° p
25	26.6	27.5	27.2	- 6.1	- 4.6	- 2.3	- 2.2	- 6.3	86	88	94	06 3	05 4	02 4	9	1	6	8	0.1	56	⊙ n,a
26	30.9	32.3	33.2	- 3.6	- 2.9	- 4.4	- 1.4	- 4.7	92	91	89	08 5	08 5	07 5	8	8	8 ♎°	8	0.0	56	♎° n,p
27	32.6	32.2	31.0	- 5.4	- 5.0	- 6.3	- 4.2	- 6.4	91	92	94	08 6	05 5	05 5	9	8	4	6	0.0	56	⊙ p
28	29.8	29.5	28.8	- 7.3	- 5.5	- 3.9	- 3.9	- 7.7	95	95	94	08 4	06 3	08 3	8	8 ♎	8 ∨	8	0.0	56	♎° a
29	27.8	28.3	28.9	- 6.7	- 6.2	- 4.8	- 3.9	- 7.2	95	95	94	08 2	05 2	07 3	9	8 ♒	8	8	0.0	56	≡ n, ♒ a
30	31.4	32.3	32.1	- 5.9	- 5.3	- 5.2	- 4.7	- 6.4	91	87	84	06 2	06 1	06 1	9	8	8	8		56	
31	30.2	29.8	28.1	- 6.3	- 5.3	- 3.8	- 3.7	- 6.5	92	91	88	26 1	25 3	25 2	9	8	8	8		56	
M	18.5	18.9	18.8	- 7.2	- 6.7	- 6.8	- 5.2	- 8.7	87	86	87	2.9	3.0	2.9	7.8	6.8	7.1	7.1	4	55	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	25.0	24.9	23.7	- 1.1	- 1.1	- 1.9	- 0.8	- 4.0	82	82	75	35 1	25 2	27 2	9	8	8	8	0.1	56	♎° n
2	21.5	21.3	19.9	- 1.0	0.2	- 0.3	0.4	- 2.3	71	74	94	27 1	25 1	25 1	9	8	8	7		56	
3	18.9	20.0	21.6	- 1.4	0.1	- 2.2	0.6	- 2.2	92	89	78	29 2	33 1	04 1	9	6	6 ⧫°	2		56	⊙ n, ⊙ ⧫° a,p
4	24.8	25.7	25.7	- 4.5	- 3.5	- 3.3	- 2.0	- 5.7	87	75	77	04 1	04 1	03 1	9	8 ♎°	8	8	0.0	54	⧫° n, ♎° a
5	25.0	25.0	24.6	- 5.3	- 4.4	- 4.6	- 3.0	- 5.5	94	91	80	03 1	03 1	02 2	9	8	8	3	0.0	54	⧫° ⊙° p
6	23.7	23.8	23.4	- 4.4	- 3.5	- 4.3	- 3.2	- 6.2	87	88	96	02 2	05 2	06 3	9	2	2	8	0.1	52	⧫° ⊙ n, ⊙ a,p
7	21.7	22.1	21.5	- 3.2	- 2.8	- 2.8	- 2.4	- 4.6	96	95	89	05 4	06 3	06 2	7	8 ♎°	8 ,°	8	0.1	52	⧫° n, ♒° 8, ♎° ,° a, , p
8	18.9	18.1	17.4	- 4.1	- 2.3	- 2.1	- 1.6	- 4.6	92	94	94	04 3	04 3	04 3	8	8 ♎°	8 ,°	7 *°	0.1	52	♎° n,a, *° p
9	15.9	16.0	15.6	- 1.6	- 1.1	- 1.4	- 0.5	- 2.4	87	86	86	02 2	04 1	02 2	8	6	5 ⧫°	6 ⧫°	0.4	51	⧫° (⧫) n, ⧫⧫ ⊙° p
10	15.1	15.6	15.4	- 2.4	- 2.1	- 2.6	- 1.1	- 3.2	84	79	86	02 1	06 1	01 2	9	7	7	8	0.2	51	⧫° n, ⧫° ⊙° a
11	15.2	16.2	16.4	- 2.4	- 0.9	- 1.0	- 0.5	- 3.7	88	78	80	01 1	00 0	33 1	9	8	8	7	0.0	50	⊙ a, ♎° p
12	17.6	19.5	20.6	- 0.8	- 1.5	- 2.7	0.9	- 3.0	88	77	82	30 1	01 1	04 1	9	3	5	7	0.1	49	♒° ⊙ n, ⊙ a
13	20.8	21.1	21.1	- 2.6	- 1.4	- 1.7	0.6	- 4.6	91	84	88	28 3	28 2	04 1	9	0	0	6		48	⊙ n,a,p
14	21.5	21.9	22.5	- 3.0	- 2.1	- 3.1	- 1.5	- 4.7	92	88	91	05 3	06 2	06 2	8	8	8	7	0.1	48	♎° n,a
15	24.3	25.7	26.8	- 3.7	- 2.0	- 2.0	- 1.4	- 5.2	92	91	91	10 2	09 2	07 2	9	8	8	8	0.1	48	⧫° ♒ ∨° n, ⧫° p
16	29.9	30.8	31.2	- 4.1	- 2.3	- 2.7	- 1.6	- 5.8	95	91	92	06 2	07 1	10 2	9	8 ♒°	8	7 ⧫°	0.1	47	♒ ≡° ∨ n, ⧫° p
17	30.4	29.3	27.5	- 3.2	- 1.9	- 1.4	- 1.0	- 4.1	91	88	89	08 2	13 2	08 2	8	7 ⧫°	6	8	0.2	47	⧫° n,a,p
18	21.9	20.1	18.1	- 0.5	0.3	0.7	1.7	- 1.7	95	95	94	13 2	05 1	28 3	6	8 *°	8 *°	2(≡)	1.0	46	⧫° * n, *° a, ♗° ,° p
19	14.4	14.3	13.5	1.2	0.8	- 0.1	2.1	- 0.8	95	95	95	28 2	26 2	30 3	2	7 ♒	8 ≡	7	1.9	44	,° ≡° n, ♒ a, ≡ ,° p
20	12.6	14.3	16.4	0.9	- 0.6	- 1.8	1.5	- 1.8	91	92	92	36 1	04 4	03 4	8	8 *°	7 *°	6	0.5	40	♒ ♗ * n, *° ♒° a, *° p
21	19.3	20.5	20.1	- 2.1	- 1.1	- 0.7	- 0.4	- 2.9	89	86	91	04 1	29 1	27 4	9	8	8	6	0.1	38	
22	18.2	18.0	17.1	0.1	0.9	2.0	2.2	- 3.1	94	92	94	21 6	22 5	22 6	9	8 ⧫°	7	8 ♈°	0.1	37	⧫° n,a, ♈° p
23	11.1	08.8	07.1	1.5	2.0	1.8	3.2	1.3	95	95	95	20 1	00 0	00 0	4	8 ,	8 ,°	8 ♈°	0.8	35	♈° ≡ ,° n, ,° ,° = a, ,° ♈° = p
24	10.8	13.4	14.7	1.0	1.0	0.9	2.1	0.8	96	96	96	06 2	06 2	13 1	2	8 ♒	8 ≡	8 ≡	2.1	32	♒ ,° ,° n, ♒ a, ≡ p
25	16.0	17.5	18.8	0.7	2.0	2.0	3.2	0.5	96	95	95	06 1	00 0	00 0	1	8 ≡	8 ♒	8 ♒		30	♒ n, ♒ ,° a, ♒ p
26	22.0	23.3	23.8	1.9	2.2	2.2	2.7	1.6	94	92	89	21 1	19 3	20 4	9	8 ,°	8	8	0.1	27	≡ ,° n, ,° a
27	22.7	21.3	20.1	1.9	2.1	4.2	4.3	1.5	94	95	92	20 5	22 6	22 8	2	8 ,°	7 ≡	7 ♒°	0.0	23	,° n,a, ≡ ♒ p
28	20.3	20.8	21.0	2.3	3.0	2.1	5.3	1.4	95	95	94	24 7	26 7	26 7	6	8 ≡	2(≡)	0(≡)	0.0	19	♒ (≡) n, ≡ a, (≡) ⊙ p
29	23.0	23.8	22.4	1.7	0.5	1.1	3.6	- 0.9	91	95	95	00 0	09 1	07 2	2	0	8 ≡	8 ♒		14	(≡) ⊙ n, ⊙ ≡ a, ♒ p
30	20.9	23.3	23.3	- 0.7	2.7	1.9	3.4	- 0.8	96	94	96	30 6	26 5	26 5	9	8 *°	2	8 ♒	0.0	9	♒ n, *° ≡ ⊙ a, ♒ p
M	20.1	20.6	20.4	- 1.3	- 0.6	- 0.8	0.6	- 2.6	91	89	90	2.2	2.1	2.6	7.2	6.9	6.9	6.6	8	42	

Ekstensotabell

1949

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

$H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	23.0	24.2	24.3	1.1	3.1	3.6	5.0	- 0.2	95	84	80	28 5	06 2	29 2	9	2	1	1	0.1	4	≡ᵃ •° n, ⊙ a,p
2	24.3	24.2	23.5	3.1	3.9	2.8	4.5	1.2	79	79	79	00 0	00 0	00 0	9	5	1	1		0	⊙ a,p
3	21.6	21.3	20.3	- 1.0	0.4	1.3	3.4	- 1.4	95	96	96	07 2	07 2	00 0	7	8	8	8 ,°		0	≡ n
4	18.1	17.3	16.3	1.9	2.6	5.1	6.3	1.1	96	96	95	00 0	17 1	24 4	1	8 ≡	8 •°	7 ≡ᵃ	0.6	0	,° •° ≡ᵃ n, ≡ •° ,° a, ≡° ,° p
5	14.6	12.7	11.9	3.1	3.0	2.3	5.4	1.9	96	96	96	21 2	19 2	29 3	1	8 •°	8 ≡ᵃ	7 ,°	2.1	0	≡ᵃ •° n, ≡ •° ,° a, ≡ᵃ ,° p
6	09.8	03.6	00.6	0.9	2.6	0.4	5.7	0.3	95	96	96	00 0	06 2	26 5	6	8 •°	8 •	8	0.2	0	≡ ,° n, ≡ᵃ • a, • =° ,° p
7	03.8	05.8	07.4	2.5	2.8	1.9	3.7	0.2	95	89	89	22 5	23 5	29 3	9	7	5	7	10.0	0	‡ • n, ⊙ a
8	09.6	10.9	10.2	1.1	3.1	2.5	3.7	0.3	92	89	89	29 4	27 2	25 5	9	0	0	7		0	⊙ n,a,p
9	06.9	04.0	01.3	1.7	1.8	1.4	2.5	0.7	96	96	96	06 2	06 2	06 2	1	8 ≡ᵃ	8 ,°	8 ,°	0.1	0	, = n, ,° ≡ a,p
10	95.0	92.5	90.3	2.9	2.0	1.6	3.5	0.3	96	95	96	27 2	00 0	30 4	6	8 ≡°	8 =°	8 =	1.6	0	≡ •° ,° n, ≡° ,° a, = •° ,° p
11	91.6	97.2	01.9	0.5	0.7	0.0	1.6	- 0.1	94	94	91	03 5	33 6	34 3	7	8 *	8 ‡°	7	4.0	0	,° •° ‡ n, *° ‡° a, ‡ p
12	04.3	06.6	07.6	- 0.8	0.6	0.2	1.5	- 0.8	95	91	94	28 3	04 2	30 3	9	8 *°	7	5	1.1	0	*° n, *° ⊙ a, =° ,° p
13	06.0	04.4	02.2	2.4	1.5	0.4	4.0	- 0.8	89	95	95	26 4	28 4	28 3	6	7	7 =°	8 ‡°	0.7	0	⊙ n, ≡ᵃ a, ≡ ‡ p
14	02.8	02.9	00.0	1.4	1.1	1.4	2.7	- 0.1	82	87	86	35 2	29 2	24 4	9	4	3	8 *°	5.1	0	‡ n, *° p
15	94.1	92.7	92.5	0.5	0.1	- 0.6	1.8	- 0.7	92	91	88	27 2	29 1	03 3	7	7	8 *°	6	1.4		*° n, ‖ ⊙ p
16	99.2	01.7	04.5	- 0.7	- 0.1	0.0	1.9	- 1.2	92	88	91	02 5	36 5	34 4	9	7	8	7	0.1		*° n,a
17	04.9	05.6	05.0	0.2	1.0	2.2	2.6	- 0.9	89	91	84	28 3	29 2	27 3	9	7	8	6	0.0		
18	03.6	05.2	05.5	0.8	1.6	0.9	4.2	0.0	92	94	92	06 1	28 2	29 3	8	8	7	7			
19	05.7	06.5	06.6	- 0.4	1.1	- 0.1	1.8	- 0.8	94	89	92	06 1	00 0	07 1	7	0 ≡ᵃ	3(≡)	5			≡ᵃ n, ≡ a,p
20	07.0	07.8	08.2	0.9	2.7	2.2	3.0	- 0.1	95	94	95	00 0	00 0	14 1	2	8 ,°	8 ,°	6 =	0.0		≡ ,° n,a, ≡ ,° •° p
21	09.5	09.2	08.0	2.2	2.8	2.2	5.1	1.4	95	96	96	08 2	04 4	04 4	4	8 ≡	8 ≡°	8 ,°	0.2		≡ • n, ≡ a, = ,° • p
22	11.7	12.7	14.6	1.5	1.5	3.2	3.2	0.1	92	94	91	09 2	00 0	00 0	7	6	6 =°	3	1.4		≡ ,° n, =° p
23	15.7	17.0	18.7	1.2	0.7	0.4	3.3	- 1.4	94	95	93	30 2	02 2	34 2	7	8 ‡°	8 =°	6	0.0		≡° ‡° n, ≡° *° a, = p
24	18.1	16.7	15.1	0.0	4.5	1.9	4.8	- 1.6	94	92	87	06 2	35 4	34 6	9	7	8	8 •°	1.3		*° = n, •° p
25	14.0	14.8	14.9	2.4	3.4	1.8	3.7	- 0.4	84	78	79	02 6	04 1	34 4	9	7	4	2	1.5		•° n
26	14.1	13.6	13.0	2.3	2.6	0.4	4.5	- 0.4	82	84	96	29 3	27 3	00 0	9	2	3	0 ≡°			(≡) ≡° p
27	12.0	12.1	10.9	- 0.2	0.4	- 0.1	0.9	- 1.8	94	95	95	03 2	00 0	26 1	8	8 =	8 =°	8 =°			≡ n, ≡ = ,° a, =° p
28	07.2	06.8	05.5	- 0.3	0.2	0.0	0.5	- 0.7	95	94	96	28 2	29 3	29 2	8	8 ∆°	7 ‡°	6	0.1		= ,° *° n, ,° ∆° *° a, ‡° p
29	03.9	04.7	04.2	0.1	0.2	- 0.2	1.4	- 0.4	95	96	96	30 2	29 2	27 3	2	8	8 ,°	8 ,°	0.3		≡ ,° a,p
30	02.1	02.7	03.6	1.6	1.7	0.3	3.4	- 0.4	92	93	93	28 2	27 2	28 2	9	7	6	8	0.1		= ,° n
31	02.8	02.5	02.5	0.3	0.7	1.2	2.2	- 0.9	94	95	94	30 2	29 2	29 2	7	7	8	8			‡° a
M	08.3	08.4	08.1	1.1	1.8	1.3	3.3	- 0.2	92	92	92	2.4	2.1	2.6	6.8	6.5	6.3	6.2	32	0	

August VIII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	01.3	00.4	99.5	2.8	6.0	0.7	7.1	0.7	92	68	96	24 2	22 3	09 1	9	8	8	8 ≡ᵃ	0.2		,° n, = p
2	99.6	01.9	04.6	1.0	0.4	0.6	1.2	- 0.2	92	95	82	03 3	05 5	03 5	3	7	8 ≡°	3			≡ᵃ = n, ≡° a,p
3	06.5	07.2	07.5	- 0.1	0.0	- 0.8	1.1	- 1.1	87	91	95	03 3	04 3	00 0	8	7	7 *°	8 ≡	0.0		*° n,a
4	06.6	06.6	05.6	1.5	3.2	0.4	3.4	- 3.4	79	72	91	00 0	08 1	06 3	9	1	1	8	0.0		≡ n
5	99.5	98.6	97.7	1.8	0.3	0.4	2.0	- 0.7	84	92	95	02 5	34 5	29 3	7	8	8	8 •			=° ,° a, = • p
6	99.1	02.0	03.4	- 0.3	0.2	0.2	1.8	- 0.4	96	96	96	30 4	28 3	25 3	8	8 ∆°	8 =°	8	5.4		‡ * ,° ≡ n, ∆° ≡ a, ≡ ,° p
7	05.6	05.6	01.0	1.4	2.4	1.4	3.6	0.1	87	92	96	19 2	07 2	04 5	9	7	8	8 •	0.2		≡ • p
8	00.3	04.1	06.1	3.3	0.2	4.2	5.6	1.3	92	78	91	23 5	17 2	20 1	9	2	1	0	17.9		• ‡ n
9	03.4	03.8	02.7	1.4	1.9	1.8	4.4	1.0	95	95	96	07 4	07 3	08 2	8	8 •°	8	8 •°	1.8		•° n,a, • p
10	04.6	07.5	09.9	1.7	0.6	- 0.5	2.5	- 0.8	94	97	96	05 3	05 2	07 3	2	8 •°	8 ≡	8 ≡°	8.1		•° n, •° = a, ≡ p
11	14.0	16.2	17.8	0.0	0.1	- 1.6	0.7	- 1.6	96	96	96	06 3	06 2	07 2	2	8 ,°	8 ≡	8 ,°	0.1		≡ = ,° n, ≡ ,° a,p
12	18.7	18.8	18.5	- 1.8	- 1.0	- 0.2	0.0	- 2.5	96	96	97	06 2	06 1	06 1	1	4 ≡°	8 ≡	8 ,°	0.0		≡° ∨ n, ≡ a, ≡° p
13	17.3	17.3	16.1	- 0.8	- 0.1	- 0.3	0.2	- 1.9	96	96	95	08 1	03 2	04 2	8	8 ,°	8	8	0.3		≡ , ∆ n, ,° a,p
14	13.8	13.2	11.8	- 0.7	- 0.2	0.0	0.0	- 1.9	96	95	96	07 2	06 3	06 4	9	8 ,°	8	8 =°	0.1		*° ,° n, ,° a
15	09.5	08.8	07.4	- 0.1	- 0.8	- 0.9	0.5	- 0.9	96	95	96	06 4	06 5	06 5	7	8 ,°	8 =°	8 ,°	0.0		=° ,° n, ,° =° a,p
16	04.2	02.7	01.1	- 0.7	- 0.1	0.4	0.6	- 0.9	96	96	97	06 5	05 5	03 3	6	8 ,	8 •°	8 ,	0.2		= ≡ ,° ∆° n, = • ,° a, ≡ • p
17	01.2	03.5	03.6	0.7	0.7	1.1	2.6	0.2	97	97	97	06 2	00 0	00 0	3	8 ≡	8 ≡°	8 ≡	2.3		≡ᵃ , n, ≡ a, ≡ ,° p
18	04.2	06.1	08.6	0.3	1.4	0.4	2.3	- 0.4	97	96	96	04 1	28 1	26 1	3	8 ≡	5 ≡°	4 ≡	0.4		≡ , n, ≡° a, ≡ p
19	12.1	14.9	16.0	0.2	0.3	0.8	2.0	- 0.6	96	96	96	28 3	28 3	28 4	3	3	0 ≡°	0 ≡ᵃ			=° n, = a, ≡ ,° p
20	16.1	15.7	14.3	1.4	1.1	0.3	2.8	0.3	95	95	96	28 3	05 1	07 1	9	6	7	8 ,°	0.1		=° p
21	10.6	10.0	08.4	0.3	0.5	0.4	1.0	- 0.3	95	95	96	08 3	08 4	06 4	9	7	8	8 ,°	0.0		≡° n, •° p
22	04.5	01.4	01.4	2.3	1.8	2.8	3.5	0.4	97	97	96	08 3	08 3	02 1	3	8 ,°	8 ≡	8 =	1.8		= • ,° n, ≡ •° ,° a, ≡ = p
23	98.8	98.5	97.5	2.2	3.1	2.2	3.5	1.9	96	96	95	17 1	21 1	22 1	5	8 =	8 =	8 ≡ᵃ	1.3		=° n, = , a, = p
24	01.1	05.2	08.4	3.2	3.4	3.3	3.8	1.4	92	82	74	25 4	24 5	22 4	9	5	2	6	0.2		=° n
25	08.5	06.0	03.5	2.2	2.5	3.2	3.6	1.2	96	96	97	07 1	07 3	04 2	3	7	8 ,	8 •			= •° ,° a, • = p
26	06.4	05.6	05.5	5.0	4.3	3.4	5.8	1.5	96	96	96	22 6	22 5	22 5	5	8 •°	8 ≡ᵃ	8 ≡°	3.3		≡ᵃ •° ,° n, = ,° a, ≡ p
27	05.6	09.4	13.1	1.8	1.4	0.8	3.7	0.6	96	96	96	29 3	28 2	28 2	3	6	8 ≡°	7	0.1		≡° = n, = a
28	15.5	14.5	09.8	0.8	2.8	1.6	4.2	0.6	95	95	97	00 0	26 2	16 1	8	1(≡)	8	8 ≡°	0.0		= ,° ⊙ n, ≡ a, ≡ , p
29	98.9	00.2	07.0	3.2	1.1	1.8	4.6	0.5	95	94	91	23 5	25 5	30 4	8	8	7	3	5.6		≡ • n, ,° •° ‡° a, ⊙° p
30	14.1	14.4	13.8	1.6	2.2	2.5	3.0	0.9	88	86	95	25 5	25 3	21 4	9	1	7	8 =°	1.3		⊙ ⌣ n, ⊙ a
31	09.0	11.5	16.8	1.7	1.0	- 1.3	2.7	- 1.5	97	92	89	05 5	21 5	22 6	8	8 •°	8 ‡°	8	2.8		= • n, ,° •° ‡° a, ‡° p
M	06.8	07.5	07.7	1.2	1.3	0.9	2.7	- 0.2	94	92	94	3.0	2.9	2.7	6.2	6.5	6.8	6.9	54		

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1ʰ

September IX

H_s = 6 H_b = 7.1 h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.9

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	24.2	27.0	26.4	- 1.2	- 1.2	- 1.1	- 0.5	- 2.1	87	75	82	03 1	07 1	09 1	9	7	8	8	0.4		⊙° n
2	27.0	29.4	**30.8**	- 1.0	- 0.5	- 1.0	0.2	- 1.2	75	78	74	33 2	02 3	01 2	9	7	3	1	0.0		= ' n, ⊙ a
3	27.9	27.4	25.8	0.9	1.1	0.4	1.7	- 2.4	73	84	87	22 3	21 3	21 3	9	4	7	7			
4	24.2	23.6	21.5	0.8	0.8	1.2	1.6	0.1	74	91	96	18 1	07 3	04 4	9	8	8	8			‡ p
5	16.3	13.9	11.5	1.5	1.4	1.6	2.2	0.6	96	97	97	06 3	07 4	07 4	5	8 =°	8 '	8 '°	1.5		' n,a, = '° p
6	08.2	04.3	93.1	1.7	2.0	3.1	4.0	0.6	97	97	97	07 3	04 2	07 3	2	8 ≡°	8 ≡	8 •	0.2		' ≡° n, ≡ • a,p
7	85.2	87.1	92.0	4.6	2.8	3.4	**7.6**	1.9	96	96	91	22 5	25 5	26 5	8	7 =	8	5	14.8		≡ • n, = a
8	99.8	98.2	95.4	3.0	1.8	3.5	4.2	1.3	95	96	95	20 2	06 2	18 1	3	6(≡)	8 •	8 '			≡° • a, ≡ • p
9	81.5	81.2	82.9	3.6	4.8	3.5	5.4	2.2	96	95	95	18 3	22 5	22 6	5	8 •°	8 =	8 •	13.9		≡ •² n, ' ≡ a, = •° p
10	85.9	89.0	92.4	2.7	2.2	1.0	3.7	0.9	94	89	92	24 6	22 6	05 3	8	8 =	8	8	4.4		• = n
11	05.2	10.0	11.2	0.0	2.0	2.0	2.5	- 0.2	84	75	79	34 2	28 2	23 3	9	1	3	0	0.0		'° n, ⊙ a,p
12	07.8	04.3	94.6	2.7	3.5	4.0	4.6	1.3	96	95	96	24 5	23 6	21 7	8	7 =	8 ♀°	8 •	0.0		= ' n, = ♀ a, ♀ p
13	**76.3**	82.1	87.7	2.2	1.8	1.6	5.0	1.2	94	91	94	27 6	27 6	29 4	9	8	8	8 ♦°	12.0		•² = n, ♦ p
14	01.0	05.4	09.5	- 0.7	- 0.3	- 1.7	2.4	- 1.9	95	87	88	02 1	02 2	33 4	8	8 *°	8	8 ♨°	4.8	2	* = n, *° a,p
15	17.8	21.8	23.8	- 3.0	- 3.0	- 2.2	- 1.5	- 3.6	95	92	92	32 2	23 1	29 2	8	7 ♨°	6	7	0.3	2	*° n, ♨° a
16	25.0	25.6	24.8	1.0	1.8	- 1.1	2.2	- 2.2	84	71	73	21 3	22 3	23 3	9	6	2	4	0.1	2	=° ♨ n, ⊙ a
17	20.1	17.9	15.0	0.8	1.5	2.0	2.3	- 1.2	97	96	97	07 5	07 4	09 3	7	8	8 =°	8 =	0.1	1	‡ n, =° a,p
18	03.4	01.2	03.5	2.4	4.3	2.0	5.0	1.4	97	96	91	09 2	23 4	22 5	3	8 •	8 ≡°	2	6.6	0	≡ = • n, ≡° • a, ≡° p
19	98.4	95.5	03.1	1.4	0.1	- 0.3	3.0	- 0.9	91	94	79	21 3	27 5	30 3	4	8 ‡°	7 *°	7	1.7	0	*² a, *° p
20	13.2	08.4	97.4	- 2.1	- 0.4	- 0.2	0.6	- 3.5	83	83	97	00 0	14 3	08 6	9	2	7	8 *	8.3	4	⊙ n, *° p
21	00.9	09.4	15.1	- 2.2	- 3.9	- 4.7	- 0.2	- 4.7	94	84	74	02 6	02 5	36 4	6	8 *°	8 ♨°	8	6.3	5	‡ * n, *° ♨° =° a
22	16.8	16.5	13.4	- 4.1	- 3.4	- 2.5	- 2.0	- 5.6	77	75	72	08 1	14 3	14 4	9	7	7	7	1.0	5	
23	09.7	06.9	05.0	- 0.9	0.0	- 1.5	1.0	- 3.4	97	97	96	11 3	11 3	02 4	5	8 ♨°	8 '°	8 =	0.1	5	*° n, ♨° '° = a, = ' p
24	12.6	15.0	15.1	- 5.5	- 5.5	- 4.7	- 1.4	- **6.1**	69	63	71	02 2	01 2	35 1	9	3	6	8	0.1	5	
25	14.8	16.8	17.2	- 3.2	- 3.1	- 4.3	- 2.6	- 5.0	77	**64**	72	34 2	02 1	22 1	9	6	1	3	0.3	5	*° n
26	10.8	05.2	95.0	- 1.3	- 0.4	0.1	0.3	- 4.3	72	79	97	14 5	12 6	11 6	9	7	8	8 ‡		5	*° ‡ p
27	86.5	87.4	88.6	0.2	0.2	0.1	0.6	- 1.0	97	99	97	07 2	04 4	06 4	3	8 ‡°	8 ‡°	8 ‡°	5.3	7	‡ ≡ n,a, ‡ = p
28	93.9	99.1	02.5	- 0.4	- 1.0	- 2.6	0.3	- 2.7	97	96	92	07 4	04 4	02 3	4	8 *°	8 *°	8	3.8	8	‡° *° =² n, *° = a, *° =° p
29	01.3	99.2	95.1	- 1.5	- 1.6	- 2.5	0.6	- 2.9	75	77	74	27 4	29 4	30 4	9	3	7	7	1.7	8	*° n, ⊙ a, ♦° p
30	87.3	86.9	86.7	- 3.1	- 2.5	- 2.7	- 2.0	- 3.6	80	80	86	08 2	05 4	34 3	9	8	6	3	0.0	8	
M	06.1	06.5	05.9	0.0	0.2	- 0.1	1.7	- 1.5	88	87	87	3.0	3.5	3.5	7.1	6.7	6.9	6.6	92	2	

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**87.3**	89.2	92.1	- 0.9	- 0.8	- 1.8	- 0.4	- 2.8	95	95	88	06 4	05 3	05 4	9	8 *°	5	5	1.4	9	*° n,a
2	94.8	96.3	95.9	- 2.5	- 2.4	- 2.8	- 1.4	- **3.3**	78	86	92	35 2	36 3	02 3	9	7	7	8 *°	0.1	9	♦ n,a, ♦° ♨° p
3	96.8	00.5	03.5	- 2.9	- 4.4	- 4.8	- 2.4	- 5.7	88	86	79	02 3	02 3	04 5	9	4	8	8 ♨°	2.3	9	*° n, ♦ a, ♨ p
4	07.1	09.0	09.1	- 4.3	- 5.5	- 5.0	- 3.7	- 6.1	87	74	73	02 3	36 3	36 3	9	6	3	6	1.2	9	♨° = n, ⊙ 12⁴⁰, ♦° p
5	08.2	08.6	09.8	- 7.5	- 7.8	- 8.5	- 4.5	- 8.7	75	79	82	35 2	35 3	02 4	9	7	7 ♦°	8 ♦°	0.0	9	♦° a,p
6	12.0	14.2	15.2	- 8.7	- 7.2	- 7.2	- 6.9	- 9.2	83	80	78	36 2	01 3	03 3	9	6 ♦°	7 ♦°	5	0.3	10	♦° n,a,p
7	14.0	12.2	10.9	- 7.4	- 8.5	- 8.3	- 6.6	- 9.1	82	89	89	01 2	01 2	05 5	9	7	6 ♦°	8 ♦°	0.1	9	♦° n,a,p
8	15.2	18.7	21.6	- 8.8	- 8.1	-10.0	- 7.8	-10.0	87	82	84	04 5	33 5	02 4	9	7 ♦°	7	8 ♦°	0.2	10	♦° n,a,p
9	25.2	**26.8**	24.9	-11.7	-11.4	- 9.4	- 9.0	-12.9	89	92	87	34 3	07 3	07 3	9	6	6 *°	7 *°	0.0	10	♦° n, *° a,p
10	10.7	03.2	01.0	- 5.7	- 5.5	- 6.7	- 4.7	- 9.4	92	91	95	10 7	08 8	04 7	4	8 *°	8 *°	8 *°	0.0	10	*° +° a, *° + p
11	13.7	18.8	20.5	-10.8	- 9.8	-10.1	- 6.6	-11.2	79	77	75	02 5	02 3	02 3	9	1	5	5	0.4	8	*° n, ⊙ a
12	19.8	18.5	15.6	- 8.5	- 8.2	- 4.5	- 4.2	-10.6	72	**71**	88	33 1	21 1	00 0	9	3	5	7		8	
13	11.0	08.7	05.7	- 2.7	- 1.5	- 2.0	- 1.2	- 5.8	89	88	86	12 2	12 4	12 6	9	8 ♨°	8	6	0.0	8	♨° n
14	03.9	05.3	04.9	- 1.4	- 0.5	- 0.3	0.1	- 2.3	84	84	82	12 4	12 5	14 5	9	8	8	8	0.0	8	
15	01.6	01.7	03.7	0.1	0.1	- 1.2	0.5	- 1.2	96	97	97	14 4	15 1	15 2	3	8 ‡°	8 '°	8 =	0.0	8	‡° '° ≡° a, '° =² p
16	00.1	94.8	89.7	0.5	0.8	2.3	2.5	- 1.3	96	97	97	12 3	11 3	22 4	2	8 =²	8 ≡	8 •	1.7	8	≡° ' n, ≡ • ' a, ≡ • p
17	91.2	89.7	94.3	2.4	1.7	- 2.8	**4.0**	- 2.9	96	94	96	21 5	21 6	08 5	5	8 •°	8 '°	8 '°	6.9	2	≡ •° n, ≡° = •° a, '° p
18	04.1	06.8	05.5	- 6.3	- 8.0	- 6.5	- 2.5	- 9.0	87	77	82	03 2	02 3	08 5	9	7	6	7	0.1	0	' n, ⊙ a
19	99.5	97.5	96.1	- 5.5	- 5.0	- 5.8	- 4.5	- 6.5	78	79	84	09 4	09 5	05 5	8	8	8 ♨°	8	0.0	0	♦° n, ♨° a,p
20	97.1	01.0	04.5	- 8.0	- 9.5	-12.3	- 5.0	-12.3	83	74	84	04 5	02 4	02 3	6	8 ♨°	8 ♨°	6 ♨°	0.2	0	♨° n,a,p
21	07.5	08.4	07.6	-11.1	-11.3	-10.4	- 9.9	-12.8	79	83	78	02 2	05 1	05 2	9	8	7	8	0.1	0	♨ n,a,p
22	01.3	98.1	95.3	- 4.2	- 3.8	- 3.5	- 2.7	-10.4	92	94	87	09 5	08 3	07 5	8	8 ♨°	8	8	0.0	0	♨° n,a,p
23	96.6	99.9	02.5	- 6.8	- 7.6	- 9.3	- 2.7	- 9.4	79	84	79	02 2	02 2	05 2	9	8	8	8 ♨°	0.2	0	♨° n
24	04.3	04.1	02.2	-10.3	-10.5	-11.1	- 8.8	-11.4	74	79	80	06 3	04 4	02 3	9	6	8	7 ♦°	0.0	0	♨° n, ♨° ♦° = p
25	00.6	01.5	01.6	-11.8	-12.9	-12.4	-10.5	-13.4	87	83	86	02 6	02 6	02 5	8	7 ♦°	5	8 ♦°	0.5	0	♦° n,a,p
26	00.8	01.0	00.5	-11.6	-12.3	-13.5	-11.2	-13.6	77	74	**71**	04 3	01 2	02 1	7	8 ♦°	8 ♨°	7	0.6	0	♦° n,a, ♨° p
27	98.7	98.0	96.9	-14.8	-14.0	-10.6	-10.4	-**15.5**	**71**	75	79	32 2	33 2	28 2	9	7	7	8 *°	0.2	0	♨° n, *° p
28	98.4	01.7	04.6	-11.1	-10.0	-10.2	- 7.4	-11.3	89	86	85	02 6	02 5	01 6	6	8 *°	7 *°	8 *°	2.0	1	* n, *° a,p
29	08.4	11.6	13.5	- 5.9	- 7.7	- 8.8	- 5.0	-10.6	83	78	87	30 6	33 5	27 2	9	8	1	3	0.7	1	*° n, ⌒ p
30	13.8	16.1	17.7	- 6.3	- 9.6	-11.2	- 5.5	-11.3	86	88	89	05 2	30 2	01 1	9	7	2	1	0.1	1	*° n
31	15.7	12.0	07.4	-11.9	- 7.8	- 4.6	- 4.4	-12.5	95	95	96	00 0	04 2	04 2	9	4	7	8 *°		1	⌒ n, *° p
M	05.1	05.6	05.6	- 6.7	- 6.7	- 6.9	- 4.6	- 8.8	85	84	85	3.4	3.4	3.6	7.9	6.8	6.6	7.0	19	5	

Ekstensotabell

1949

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 6$ $H_b = 7.1$ $h_t = 1.8$ $h_a =$ $h_d = 8.0$ $h_r = 1.9$

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.7	16.1	18.9	-12.4	-13.6	-14.5	- 2.1	-14.7	88	87	92	34 4	02 3	04 4	8	1	7 ⦶°	0	2.3	2	*° n, ⦶° a, ⦶ ⊕ p
2	19.2	16.6	13.0	-14.0	- 9.7	- 4.0	- 3.7	-15.2	92	94	92	05 1	06 1	05 2	9	5	6	7	0.1	2	⛆ n, *° a,p
3	03.4	99.4	95.5	- 0.8	- 0.4	0.0	0.1	- 4.2	92	95	96	14 5	12 2	09 3	6	7	8 *°	8 *°	0.0	2	*° =° n, =° a, ⚠° ,° =° p
4	91.7	91.9	90.6	- 1.3	- 0.4	- 0.9	0.4	- 1.3	96	96	95	00 0	07 2	05 2	8	8 ‡°	8	8	0.7	3	*° ‡° ≡° n, *° a, *° =° p
5	88.6	90.1	93.0	- 1.5	- 3.3	- 4.1	- 0.4	- 4.5	96	96	96	05 1	26 3	32 4	4	8 =°	6 ,°	5 ,°	0.4	4	*° =° n, =° ≡° a, =° p
6	98.8	01.7	04.0	- 3.7	- 3.1	- 2.5	- 2.4	- 5.5	96	96	96	00 0	05 2	05 2	5	7	8	8 ≡°	0.2	4	*° n,a, *° =° p
7	06.7	07.0	06.8	- 3.9	- 1.5	- 0.5	- 0.2	- 4.1	95	95	96	03 5	03 4	05 5	6	7 =°	8 =°	8 ,°	0.3	4	≡° =° n, ≡° = a, ≡° ∨ ,° p
8	07.1	07.7	07.9	- 0.6	0.0	- 0.2	0.4	- 0.7	96	96	96	04 4	04 3	04 1	4	8 ≡	8 ,°	8 ≡°	0.5	5	≡ ,° ⚠° n, =° ,° a, ≡° ,° p
9	05.8	02.1	99.8	0.4	0.2	0.5	0.5	- 0.6	97	97	97	06 3	05 3	05 1	3	8 ,°	8 ‡°	8 ,°	1.1	4	≡ .° ,° n, ≡ ,° .° ‡° a, ≡ ,° p
10	96.2	96.9	98.1	0.5	0.3	0.4	3.3	0.1	96	96	96	16 4	22 4	23 5	3	8 •	8 ,°	8 ,°	2.7	3	≡° ,° n, ≡° .° a, ≡° .° ,° p
11	02.0	04.7	06.4	0.5	- 0.1	- 2.2	1.4	- 2.2	96	92	96	25 5	21 5	23 4	8	8 ,°	5	8 ≡	1.2	2	≡ = ,° .° n, ≡° , a, ,° ≡ p
12	08.9	09.3	08.0	- 4.0	- 3.6	- 3.6	- 1.2	- 4.5	92	96	95	04 2	04 4	02 5	6	6 ⊕	8 ,°	8 =°	0.1	2	⛆ n, ≡ a, ≡° ,° p
13	99.8	00.4	04.9	- 5.4	-10.3	-12.8	- 3.4	-13.1	89	88	83	04 5	35 8	34 7	1	8 *	8 +	4 +	5.0	4	= ,° *° n, * + a, + ⛆ p
14	10.5	12.2	13.3	-12.5	-11.9	-12.4	-11.2	-13.7	87	82	80	03 4	03 3	03 2	6	5	8 *°	8 *°	4.2	5	*° n,a,p
15	15.9	14.3	19.0	-11.6	- 6.4	-10.5	- 4.7	-12.8	83	86	67	06 2	06 3	28 6	8	0	8	4	0.0	5	⛆ n, * ⛆ p
16	21.6	05.9	01.9	-12.8	0.8	2.3	2.8	-13.6	83	95	96	08 7	20 6	23 6	4	8 *°	8 *	8	0.7	6	*° ⛆ n, *° a, * • p
17	13.0	22.6	20.5	- 0.5	- 5.6	- 2.1	2.7	- 6.3	86	96	96	25 4	07 3	01 3	3	0	8 =°	8 *°	7.3	4	.° n, = a, ≡° * p
18	18.3	21.2	22.9	1.7	2.0	1.2	3.5	- 2.1	92	92	95	20 6	25 5	25 4	8	2	7	8 ,°	0.1	4	.° ,° p
19	22.0	21.7	21.0	- 3.7	- 4.5	- 4.7	1.2	- 5.1	96	95	95	02 3	02 2	00 0	8	8 *°	8	8 ⚠°	0.5	4	,° ⚠° *° n, *° a, ⚠° p
20	19.6	20.9	21.0	1.2	1.1	1.0	1.5	- 4.7	92	88	95	25 6	25 6	21 4	9	8	8	6	0.2	4	≡° n
21	22.5	22.7	20.9	2.2	2.0	- 0.1	2.8	- 0.2	94	91	92	23 3	22 3	20 1	9	7	8	8	0.0	4	.° ⛆ n, ⚥ a
22	17.2	16.7	16.9	0.1	- 0.4	- 1.5	0.7	- 1.6	94	96	96	04 4	04 3	04 4	9	8	8	8	0.0	4	⚠° n
23	18.6	21.6	24.0	- 1.2	- 5.4	- 9.5	- 0.9	- 9.5	94	95	92	05 3	04 4	04 5	9	8	8	8 *°	0.1	4	,° ⚠° n, *° p
24	25.6	24.6	26.6	-10.8	- 4.1	- 4.8	- 3.6	-11.9	89	95	89	34 6	05 5	06 6	8	8	8 *°	8 *°	0.0	4	*° ⛆ n, *° a,p
25	27.0	26.3	24.4	- 6.6	- 6.2	- 4.9	- 4.4	- 7.4	87	84	92	07 3	07 4	02 3	9	8 *°	7	8	1.0	4	*° n,a,p
26	25.3	25.3	25.0	- 6.8	- 5.8	- 5.1	- 4.6	- 8.2	75	82	87	05 3	05 3	05 5	9	1	7	5	0.1	4	*° n
27	29.9	33.5	34.9	- 4.2	- 4.6	- 4.6	- 3.1	- 6.9	89	78	92	07 3	07 4	06 2	9	0	2	1		4	⛆ n, ⦶ p
28	32.9	30.6	28.0	- 4.4	- 2.9	- 3.8	- 2.8	- 6.0	89	89	88	27 1	19 3	34 2	9	0	2	2	1.2	6	⛆ n,a,p
29	21.2	17.9	14.2	- 3.3	- 2.2	- 1.8	- 1.6	- 5.0	91	92	77	08 3	13 4	14 5	9	4	6	6	0.6	8	⛆ ⦶ n, ⦶° a
30	05.3	02.4	01.0	- 1.7	- 1.9	- 1.8	- 1.2	- 2.1	92	95	95	15 7	16 6	15 5	3	8 ⦶	8 ⦶	8 ⦶°	1.1	9	⦶° n, ⦶ a,p
M	12.6	12.8	12.8	- 4.0	- 3.4	- 3.6	- 1.0	- 6.9	90	92	92	3.5	3.7	3.6	6.7	5.7	7.2	6.7	32	4	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	98.6	97.5	94.4	- 1.7	- 1.6	- 1.2	- 0.8	- 2.4	95	95	96	11 2	06 4	07 4	9	8	8	8 ⦶°	6.8	14	⦶° n
2	88.6	87.1	85.0	- 1.0	- 1.0	- 1.2	- 0.4	- 1.3	96	96	96	10 3	14 4	10 4	3	8 ≡°	8 ≡°	8 ⚠°	0.9	14	⦶° n, ≡ a, ≡° ⚠° p
3	79.7	76.5	72.1	- 1.6	- 1.9	- 1.3	- 0.5	- 2.4	96	95	92	10 5	08 5	08 5	7	8 ⚠°	8 *°	8 *°	0.9	15	≡° ⚠° n, =*° a, = *° p
4	72.9	74.7	76.5	- 2.6	- 2.3	- 3.2	- 0.7	- 3.3	95	96	95	30 2	28 2	33 4	5	6	8 =	7	0.4	16	≡ n, ≡° a, = ⦶° p
5	80.8	82.9	84.0	- 2.8	- 3.4	- 3.5	- 2.4	- 4.6	91	94	92	31 2	31 1	32 3	9	7	7	2	0.1	16	
6	87.3	90.1	93.5	- 4.4	- 6.4	- 8.5	- 2.5	- 8.6	92	92	87	03 5	02 5	35 3	5	8	7 ⚠°	8	0.0	16	*° n, ⚠°a,p
7	95.7	96.3	94.0	- 8.9	- 9.2	- 9.1	- 7.6	- 9.5	92	91	92	05 6	05 7	05 7	5	8 *°	8 *°	8 +°	0.4	13	*° n,a, *° +° p
8	97.8	99.2	99.0	-11.9	-12.6	-13.1	- 8.5	-13.4	87	89	89	04 6	02 6	02 7	5	8 +°	8 *°	8 +°	1.7	13	+° n, + a, *° +° p
9	97.3	96.7	96.7	- 6.1	- 2.0	- 2.0	- 1.5	-13.4	94	92	94	02 7	04 4	06 5	5	7	8 *°	8 *°	0.0	12	+ n, *° a,p
10	98.6	03.2	08.1	- 4.6	- 6.5	- 8.3	- 1.5	- 8.4	94	92	91	02 6	03 6	33 3	6	8 *°	8	8	4.9	14	*° n,a,p
11	14.9	16.7	18.1	-13.0	-10.6	-11.3	- 8.0	-14.0	91	92	89	30 4	30 2	30 1	9	4	4	1	1.3	15	*° n, ⛆ p
12	15.3	13.0	10.6	- 4.5	- 1.8	- 0.8	- 0.6	-12.0	94	91	95	08 2	09 2	21 2	9	8	7	8 *°	0.0	15	⛆ *° n, *° a,p
13	06.9	05.4	04.7	- 0.9	- 0.4	- 0.9	0.2	- 1.9	94	94	91	09 6	10 3	05 4	9	8	6	4	1.5	15	*° n
14	00.1	99.0	97.9	- 0.9	- 1.2	- 0.8	0.0	- 1.7	95	96	94	10 5	10 4	20 5	5	8 *°	8 *°	8	0.1	15	*° n,a, *° ‡° p
15	02.2	01.4	99.1	- 1.4	- 1.3	- 1.1	- 0.3	- 2.4	96	95	95	12 2	07 4	07 4	9	8 ⦶°	6	8 ⚠°	0.3	15	⛆ ⦶ n, ⚠° p
16	96.7	94.2	87.7	- 2.2	- 2.3	- 1.2	- 0.3	- 2.6	95	94	96	06 6	06 5	06 5	4	8 ⚠°	8 ⚠°	8 *°	0.3	16	⚠° n,a, ⚠° *° p
17	89.8	90.4	87.9	- 0.8	- 1.0	- 1.5	- 0.2	- 1.8	96	95	92	05 3	07 4	07 5	9	8 *°	8	8 *°	1.7	16	*° n,a,p
18	87.4	89.7	93.6	0.1	- 0.1	- 0.8	0.4	- 1.6	95	95	94	09 2	09 3	11 1	8	6	7	6	0.5	18	*° n, = *° a
19	01.4	02.4	00.7	- 2.7	0.1	- 0.4	0.6	- 2.7	96	95	96	31 1	11 2	11 3	5	0 =°	8 *°	8	0.0	18	⛆ =° n, ≡ = a, * p
20	97.4	97.9	96.8	- 0.6	- 0.6	- 0.9	0.0	- 1.2	96	94	96	07 4	07 4	07 3	9	8 ⦶°	8	8 ⦶°	0.6	19	*° ⦶° n, ⦶° a,p
21	99.6	02.7	04.2	- 0.4	- 0.4	- 0.3	0.7	- 1.3	95	95	94	05 1	07 1	05 2	5	6	8 =	8 =	1.3	21	⦶ n, = a,p
22	05.1	05.7	05.5	- 1.0	- 1.3	- 1.1	0.6	- 1.4	95	96	95	05 2	05 3	04 4	6	8	8 *°	8		21	*° a,p
23	09.3	11.9	13.7	- 0.3	- 0.8	- 0.7	0.1	- 2.6	95	94	95	02 1	04 2	05 2	9	7	6	8	0.3	21	* n
24	15.8	17.4	17.8	- 1.8	- 1.9	- 1.6	0.1	- 2.8	94	95	95	00 0	20 1	04 2	9	4	8	5		21	
25	19.2	18.9	18.1	- 2.2	- 2.8	- 1.9	- 0.7	- 2.9	92	92	87	07 3	03 4	08 4	9	7	1	5	0.1	21	* n, *° ⦶° p
26	17.8	17.9	16.2	- 3.4	- 4.8	- 5.2	- 1.3	- 6.0	77	67	97	06 6	08 6	07 6	9	5	4	4	0.9	20	⛆ n, ⦶° a,p
27	13.1	11.3	07.9	- 6.9	- 6.0	- 3.8	- 3.4	- 6.9	84	84	94	06 5	08 4	05 5	6	2 ⦶°	8 ⦶	8 ⦶°	0.2	20	⛆ ⦶° n, ⦶° a,p
28	05.3	06.4	09.0	- 2.3	- 2.1	- 1.7	- 1.3	- 3.8	95	94	92	11 5	16 5	15 5	3	8 ⦶*	8 ⦶	8 ⦶	2.6	20	⦶° + ⦶ n, ⦶ a, ⦶° = ⦶ p
29	11.8	14.7	16.8	- 1.1	- 0.9	- 1.0	- 0.4	- 1.7	89	86	87	15 5	15 5	15 4	8	8 ⦶°	8	8 ⦶°	3.2	20	⦶° n,a,p
30	21.4	24.3	26.7	- 1.7	- 1.6	- 2.5	- 0.6	- 3.0	94	89	92	11 4	11 5	11 5	9	8 ⦶°	7	7	0.1	20	⦶° n,a,p
31	30.9	32.9	33.7	- 2.9	- 3.2	- 3.4	- 1.7	- 4.8	88	84	88	10 5	14 5	08 5	9	5	5 ⦶°	8 ⦶°	0.1	20	⦶° p
M	01.9	02.5	02.3	- 3.1	- 3.0	- 3.0	- 1.4	- 4.7	93	92	93	3.7	3.8	3.9	7.0	6.8	6.7	7.0	31	17	

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$ **Januar I** H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	89.6	89.3	85.5	- 0.1	- 0.9	- 0.4	0.4	- 1.2	98	98	98	10 7	10 5	09 6	8	7 =°	7 =°	8 ϕ°	0.5		+° = n, = ϕ° a,p
2	84.3	84.7	83.1	- 0.3	- 0.5	- 0.8	**2.0**	- 2.0	97	99	99	14 3	14 3	08 3	6	8 =°	8 *°	8 =°	0.1		=° *° n, = *° a, =° p
3	76.7	76.7	79.5	- 2.1	- 4.0	- 7.8	0.0	- 7.8	98	98	97	05 8	05 8	02 9	5	8 *°	8 *°	8 *°	0.4		=° *° +° n,a, =° *° +° \ p
4	86.4	90.6	94.4	-11.0	-12.4	-13.8	- 7.0	-14.4	98	95	97	01 7	01 7	36 6	6	8 *°	8 *°	8 *°	0.4		= * \ n, =° *° a,p
5	03.1	07.8	10.4	-14.6	-14.8	-15.8	-10.0	-16.6	95	95	94	05 5	02 5	08 4	8	8 *°	7 =°	0	0.1		*° n, =° *° a, =° p
6	99.0	91.1	80.9	- 5.9	- 3.2	- 1.1	- 1.0	-16.5	93	98	99	12 8	11 8	09 7	3	8 +°	8 *°	8 *°	0.1		=° +° \ n, =° *° + \ a, *° + \ p
7	80.8	85.3	92.4	- 2.6	- 5.6	- 8.8	- 0.5	- 9.0	98	95	95	05 7	05 10	03 9	7	8 =°	8 =°	8 *°	2.2		=° * • ⁝ ☁ n,= *° +°\ a,=°*° +°\
8	05.1	06.0	07.9	-14.9	-15.4	-14.6	- 5.6	-16.0	85	88	90	01 6	05 5	05 3	8	1	1 =°	6	0.2		=° \ n, =° a, =° ☁° p
9	98.5	92.9	88.4	- 8.5	- 8.4	- 5.1	- 5.1	-15.2	90	94	90	14 5	14 4	05 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a, =° *° p
10	69.8	60.4	**53.9**	- 4.4	- 4.2	- 5.8	- 4.0	- 9.5	90	98	94	09 7	08 8	05 9	5	8 *°	8 *°	8 *°	1.4		=° *° +° n,a, =° *° + \ p
11	60.6	66.4	69.6	-16.4	-17.3	-16.8	- 3.0	**-21.7**	92	92	89	36 6	32 7	27 8	8	8 =°	7 =°	8 ϕ°	0.7		\° =° \ n, =° ϕ° a, ϕ° + p
12	73.0	74.7	72.9	-16.0	-14.8	-13.8	-13.8	-19.0	81	90	97	27 9	27 9	27 10	2	8 *°	8 ϕ	8 ϕ	1.3		ϕ + =°*°\ n,*°=° ϕ \ a,=° ϕ + \ p
13	78.5	81.8	83.0	- 7.8	- 7.0	- 7.6	- 6.0	-16.2	00	98	98	34 4	32 7	36 5	7	8 *	7 ϕ°	8 ϕ°	10.4		=° ϕ + * \ n, *². = ϕ + a,=° ϕ° p
14	82.0	80.5	88.6	-13.6	- 9.4	-15.5	- 7.5	-16.0	97	97	**71**	08 6	05 9	05 7	5	8	8 ϕ°	0	1.0		=° n, ϕ° + \ a, =° \ p
15	01.7	04.2	07.9	-13.5	-13.1	-15.0	- 9.0	-18.2	81	93	85	36 4	35 6	36 5	7	0	8 =°	3	0.1		=° n,a, *° =° p
16	07.5	07.6	08.5	-16.4	-13.2	-13.2	-13.0	-19.5	94	93	94	14 2	14 2	08 4	9	6	6	1	0.0		☁° h
17	04.6	03.6	03.0	- 5.6	- 4.1	- 5.8	- 3.3	-14.0	00	99	89	10 6	17 5	14 4	4	8 *	8 ϕ	8 =°	0.1		=° * n, =° ϕ a, ϕ° =° p
18	99.8	98.8	97.7	- 5.6	- 5.4	- 5.4	- 5.4	- 6.4	98	92	92	14 9	14 9	14 9	6	7 +°	8 +°	8 +	0.4		=° +° \ n, =° + \ a, + \ p
19	95.3	95.6	94.8	- 3.6	- 3.2	- 3.0	- 2.5	- 5.5	95	98	85	11 9	10 8	10 8	7	8 +°	8 +	8 =°	0.1		☁ + ϕ° \ n,=° + \ a,ϕ° =° + \ p
20	93.6	95.9	01.0	- 5.1	- 6.2	- 8.0	- 2.3	- 8.0	97	95	94	07 9	05 9	07 8	6	7 ϕ°	8(ϕ)	8 *°	0.1		=° +° ϕ° \ n, ϕ \ a, ϕ° = *° \ p
21	08.3	11.4	13.7	-16.0	-16.6	-16.2	- 7.5	-17.4	98	93	94	05 7	05 5	36 4	8	8 =°	7 =°	2	0.0		*° = \ n, =° a,p
22	14.4	14.4	12.3	-17.1	-14.0	-12.6	-12.2	-19.0	95	86	93	00 0	14 2	15 4	9	2	6	4	0.0		☁ =° *° n
23	01.7	94.3	81.4	- 3.4	- 3.2	- 2.8	- 1.8	-18.7	95	93	99	17 5	17 7	16 5	8	7 ϕ°	8 =°	8 *	0.3		=° *° ϕ° n, =° ϕ° a, =° * p
24	71.2	70.6	71.5	- 3.0	- 5.3	- 7.4	- 0.6	- 7.4	99	98	99	23 3	18 3	02 6	8	6 =°	7 =°	8 =°	2.0		* =° n, =° a,p
25	84.9	91.2	96.9	- 7.2	- 7.0	- 9.2	- 6.0	- 9.2	95	95	95	36 4	35 6	35 4	7	8 *°	8 =°	3	0.3		=° *° n,a, =° p
26	72.8	68.9	63.2	0.0	- 0.1	- 1.8	1.8	-11.1	00	92	97	18 8	19 7	23 11	6	8 ⁝	8(ϕ)	8 ϕ°	1.3		= ϕ° +°⁝°\ n,ϕ°=° +\ a,=° ϕ° +\ p
27	65.5	54.9	67.5	- 0.7	- 1.7	- 2.1	0.5	- 2.1	93	99	94	23 6	32 4	29 10	5	8 =°	8 *	8 ϕ°	10.0		ϕ° + =° \ n, =° * a, =° * ϕ \ p
28	79.6	84.9	87.8	- 2.8	- 2.0	- 2.0	- 2.0	- 4.0	00	95	98	28 11	30 9	32 7	9	8 ϕ°	7 =°	5	8.5		= ϕ \ n, ϕ° =° \ a, =° \ p
29	93.9	99.5	02.3	- 4.1	- 7.0	-10.4	- 1.9	-10.9	00	98	99	05 3	08 4	05 5	7	8 =°	8 *°	8 *°	0.1		=° n, =° *° a, = *° p
30	07.6	11.7	13.8	-14.0	-13.0	-13.0	-10.2	-15.0	00	00	00	07 7	05 6	05 6	6	6 =°	7 =°	5 =°	0.1		*° = n, =° a,p
31	18.7	21.6	**24.9**	-14.4	-16.1	-16.4	-13.0	-18.0	00	00	97	08 4	05 4	05 4	9	8 =°	2	0			=° ☁° n, =° a
M	90.6	90.9	91.6	- 8.1	- 8.0	- 8.8	- 4.8	-12.4	95	95	94	6.0	6.2	6.3	6.7	7.0	7.2	6.1	42		

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**20.3**	15.8	03.6	- 9.7	- 4.2	- 2.6	- 2.5	**-22.1**	95	00	99	19 5	26 4	18 7	1	5	8 ϕ²	8 *			ϕ a, * p
2	84.5	83.2	72.4	0.4	1.5	1.3	2.0	- 2.6	93	98	98	26 7	23 7	20 7	5	8 =°	8 =°	8 =°	5.7		ϕ • ⁝ =° \ n, =° ,° a, =° p
3	60.9	61.9	66.9	- 5.8	- 5.8	- 7.0	2.0	- 8.1	91	88	94	27 8	27 9	32 7	5	8 ϕ°	8 ϕ°	7 ϕ°	3.5		ϕ ⁝ * ϕ° \ n, =° ϕ° \ a,p
4	80.2	92.6	06.3	- 5.2	- 8.4	-11.5	- 1.5	-11.6	93	98	99	36 10	01 9	01 7	6	8 ϕ°	8 =°	8 ϕ°	0.5		=° ϕ° \ n,a, = ϕ° \ p
5	19.8	18.9	09.9	-14.4	-14.8	- 4.6	- 4.6	-18.9	84	88	89	05 4	16 4	23 6	9	0	8	8 *	0.0		=° *° n, * p
6	05.5	06.6	04.7	- 2.4	- 4.2	- 2.3	- 2.0	- 6.5	00	94	96	00 0	19 3	19 4	8	7 =°	8 =°	8 =°	3.5		* =° n, *° =° a, =° p
7	99.4	99.4	98.5	1.4	1.1	0.9	1.8	- 2.3	98	98	00	27 5	26 5	23 4	6	8 =	8 =	8 ,°	1.0		*° ,° = n, =° = ,° a, = ,° p
8	87.9	91.4	94.1	1.7	0.0	- 2.7	2.5	- 3.1	99	94	96	23 6	26 5	21 4	9	8 =°	3	1	0.8		,° ,° = n, ,° =° a
9	94.8	96.0	97.5	1.9	1.9	1.0	2.4	- 3.1	99	98	99	18 5	19 5	18 4	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.4		=° n, = a, (≡) =° p
10	98.0	97.7	95.3	1.9	1.1	- 0.3	**3.0**	- 0.4	95	99	00	17 4	11 4	10 4	6	8 =°	8 ⁝°	8 *°			=° n, = ⁝ a, = ⁝ '*° (≡) p
11	91.9	94.7	94.7	0.0	- 1.3	- 1.9	0.6	- 2.7	00	92	92	32 5	29 5	29 6	8	8 =°	8 =°	7 =°	0.4		=° n,a, ϕ° =° p
12	94.9	92.9	92.9	1.6	2.1	1.0	2.4	- 4.7	98	98	99	17 7	18 5	19 5	7	8 =°	8 ϕ°	6 =°	0.0		=° n, = ϕ° ,° *° ,° a, ⁝° = p
13	88.9	85.8	81.4	0.4	2.4	1.2	2.8	- 0.3	99	98	97	10 3	18 7	18 5	6	8 ,°	8(•)	4 =°	3.0		=° ,° n, = ,° a, ,° =° p
14	66.5	61.9	**59.9**	1.3	- 0.3	1.2	2.5	- 1.1	98	99	95	14 6	14 6	18 6	5	8 ,°	8 *°	8 ,°	7.8		ϕ° ⁝ ,° =° n,*° =° a,*°=°,° (≡) p
15	69.9	72.7	77.3	- 0.8	- 2.6	- 2.8	1.5	- 3.9	90	98	92	27 5	28 5	23 5	7	7(ϕ)	6 ϕ°	8 ϕ°	0.5		,° ⁝ ϕ° = n, =° ϕ° a,p
16	81.5	78.9	75.3	- 3.8	- 3.1	- 3.4	- 1.8	- 4.9	88	97	98	08 3	05 5	20 6	8	8 =°	8 =°	4 =°	0.4		ϕ° =° n, *° =° a, = p
17	70.7	71.9	73.9	- 3.1	- 6.4	- 5.6	- 0.9	-10.1	98	98	81	17 4	16 3	16 4	6	8 *°	6 =°	4 =°	1.0		ϕ° *° =° n, *° =° a, ⊙ =° p
18	81.9	87.6	96.4	- 7.2	- 6.2	- 2.2	- 2.0	-10.3	98	98	94	18 4	15 3	36 4	9	3	5	3	2.3		☁° ϕ° n, =° p
19	08.3	08.0	05.4	- 4.1	- 3.6	- 2.2	- 1.5	- 6.5	92	98	94	10 5	10 7	14 8	7	8 =°	8 =°	8 *°			☁ n, =° a, *° =° p
20	97.4	95.5	86.9	0.0	1.8	1.2	**3.0**	- 2.9	00	97	97	14 6	16 6	14 9	7	8 =°	8 =°	8 •	1.0		*° + =° \ n, ,° =° a, • =° \ p
21	85.9	90.7	95.2	0.2	- 1.4	- 1.8	2.5	- 2.0	98	99	95	18 4	17 4	27 3	6	7 =°	7 =	2	9.0		⁝ = \ n, *° =° a
22	88.2	86.4	83.5	1.2	1.7	1.1	**3.0**	- 4.1	99	98	98	14 5	17 6	17 5	6	8 ⁝	8 ,°	8 =°	3.3		⁝ =° n, ⁝ ,° = a, • = p
23	80.7	80.9	81.3	- 0.1	- 0.3	- 0.4	1.6	- 1.1	99	99	99	09 4	11 4	11 7	4	8 =°	8 =°	8 *°	3.1		,° =° n, = a, *° = p
24	86.9	89.9	93.3	- 2.6	- 3.3	- 4.4	0.0	- 4.6	98	98	95	09 7	09 8	09 7	7	8 *°	8 =	8 *°	2.4		⁝ * + = n, *° + a, * + = p
25	99.2	01.2	03.6	- 5.0	- 5.7	- 8.1	- 4.0	- 8.4	**67**	97	92	07 5	05 8	05 6	5	8 =°	8 =	8 *	1.3		☁° ϕ° =° n, ϕ° \ = a, =p
26	02.9	00.9	98.8	-11.0	-10.9	- 9.8	- 8.0	-12.1	95	98	98	05 7	03 7	05 8	6	8 =°	8 ϕ°	8 ϕ°	0.1		ϕ° *° = n, ϕ° a, ϕ° =° p
27	99.4	00.9	05.9	- 7.0	- 6.2	- 5.7	- 4.0	-11.1	95	98	94	05 8	05 8	05 7	6	8 =°	8 ϕ°	7 =°	0.0		=° ϕ° n,a,p
28	09.0	09.4	10.6	-10.9	-11.8	-12.1	- 5.6	-12.9	98	99	98	05 6	05 6	05 6	6	7 =°	8 ϕ°	7 ϕ°	0.0		=° n, =° (ϕ) a, ϕ° p
M	91.3	91.9	91.6	- 2.9	- 3.1	- 2.9	- 0.2	- 6.5	95	97	96	5.3	5.6	5.8	6.4	7.3	7.5	6.7	51		

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1h

Mars III

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	09.3	10.0	11.6	-13.7	-12.3	-13.9	-11.9	-15.2	98	99	98	05 6	05 6	05 7	7	8 =°	8 =°	7 =°	0.0		♦° =° n, =° a,p
2	13.2	15.0	18.8	-15.1	-14.0	-14.8	- 8.2	**-19.0**	97	98	98	01 8	01 9	01 7	3	8 *°	8 *	8 *°	0.1		=° ∨° *° ⌒° n, * = + \ a, * = + p
3	23.6	**23.9**	21.4	-15.0	-15.5	-11.0	-10.8	-18.1	97	95	82	02 2	16 1	17 5	8	7 =°	8 =°	8 =°	0.4		⌒ =° n, = ⊙° a, =° p
4	06.5	05.8	08.5	0.8	2.0	2.2	2.8	-11.3	97	99	99	18 9	23 6	23 6	6	8 •°	8 =°	8 ,°	0.6		*° •° =° \ n, •° =° a, =° , p
5	10.8	12.4	13.9	3.2	2.9	2.4	**5.0**	1.7	89	90	92	20 9	21 8	21 8	7	8 =°	8 =°	8 =°	3.2		•° ,° = \ n, =° a, =° •° p
6	12.4	13.2	13.2	1.9	1.9	2.0	3.2	- 1.4	95	97	93	23 7	21 6	21 6	6	8 =	8 •°	8 •°	0.7		= •° n,a,p
7	18.3	19.9	19.5	1.4	0.6	1.0	2.4	0.4	94	97	95	20 4	18 5	19 5	8	7 =°	8 =°	8 =°	3.9		•° =° n, ‡° =° a, ,° =° p
8	16.0	15.4	16.9	0.4	1.9	0.1	2.0	- 0.3	95	89	92	18 5	26 4	27 4	9	6 =°	5	8 ♦°	3.8		♦ ♦° ♦° =° n, =° ⊙ a, ⊙ ♦° ♦°=° p
9	20.2	20.8	19.9	- 0.4	1.1	1.6	1.9	- 0.7	95	94	94	23 4	24 6	23 5	8	8 =°	6 =°	8 =°	0.2		*° =° n, =° ⊙° a, =° ♦° p
10	14.2	11.9	10.8	1.4	2.2	1.7	3.5	0.7	92	90	95	19 8	20 8	20 7	7	7 =°	8 =°	8 •°	1.3		♦° = ♦° n, ⊙° 7∞, ♦° =° a, •°=° p
11	06.9	06.3	03.5	1.7	1.6	1.3	2.6	1.1	95	94	93	18 7	18 8	16 7	8	8 •°	8 =°	6 =°	0.6		•° =° n, •° =° ⊙° a, =° p
12	92.8	92.2	93.9	1.8	1.8	1.2	2.2	- 0.1	88	92	95	16 8	16 7	16 5	8	8 =°	8 =°	8 •°	0.1		=° n,a, ,° •° =° p
13	93.9	95.7	97.5	1.8	1.3	0.8	2.2	- 0.1	90	86	92	15 6	14 6	12 6	8	8 ,°	8 =°	8 =°	0.5		•° ,° =° n, =° a,p
14	01.5	03.5	04.0	0.6	0.7	0.7	1.4	0.2	89	90	88	14 6	11 6	11 7	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
15	06.8	07.8	08.6	0.2	0.1	- 0.5	1.0	- 0.7	86	92	97	10 5	09 6	07 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a, *° =° p
16	08.6	08.7	08.6	- 0.9	- 1.0	- 0.9	0.8	- 1.3	96	97	93	07 5	07 4	08 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n,a,p
17	08.2	08.4	08.9	- 1.0	- 1.0	- 1.6	- 0.5	- 1.7	95	95	97	07 4	07 5	06 5	9	8 =°	4	8 =°			=° n, =° ⊙ a,p
18	08.8	08.6	09.5	- 2.2	- 2.6	- 3.1	- 1.2	- 3.3	97	89	96	06 6	05 7	05 7	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
19	11.0	11.9	12.4	- 5.2	- 5.3	- 4.4	- 3.0	- 5.9	96	94	96	01 5	36 5	36 3	7	8 =°	8 *°	8 *°	0.0		⌂° =° n, *° =° a,p
20	13.3	13.7	13.0	- 7.0	- 3.0	- 1.0	- 0.8	- 8.6	92	89	88	17 1	17 4	16 5	8	2	7 =°	8 =°	0.1		⌂° =° ⊙ n, ⊙ =° a, =° p
21	11.6	11.0	07.7	- 1.0	- 0.2	- 1.2	0.0	- 1.7	92	90	92	18 5	17 4	14 4	9	2	5	3			=° n
22	93.9	89.3	84.7	- 1.6	- 1.0	- 1.0	- 0.5	- 3.1	85	93	96	11 3	14 5	08 4	8	8 =°	6 =°	8 =°	0.0		♦° =° n, =° a,p
23	**83.0**	85.5	87.9	- 1.0	- 2.0	- 3.7	- 0.2	- 3.9	98	96	93	07 5	02 6	02 5	6	8 =	8 =	8 =			= n, *° = a, = p
24	93.0	96.9	01.2	- 4.0	- 4.0	- 4.2	- 3.0	- 4.6	95	93	79	36 7	35 5	36 4	9	8 =°	4	6	0.0		*° = n, = a, ⊙ p
25	01.7	02.8	03.2	- 5.8	- 6.0	- 7.3	- 3.9	- 8.4	90	81	89	09 3	08 3	11 3	8	8 *°	6 =°	7	0.1		*° =° n, *° = a
26	01.7	02.5	04.0	- 6.0	- 7.2	- 9.0	- 5.0	- 9.6	77	98	81	28 6	09 5	10 3	3	7 =°	8 ♦*	3	1.3		♦° =° n,a, ♦° p
27	02.6	01.2	95.2	- 3.6	- 2.4	- 1.2	0.0	-13.7	86	97	00	26 7	26 6	05 5	5	8 ♦°	8 ♦°	8 ♦	1.0		♦° =° n, ♦ = a, ♦ ♦ = p
28	03.0	08.5	14.9	- 7.8	- 9.0	-10.0	- 1.0	-10.9	92	97	**62**	16 5	03 8	00 0	4	8 ♦°	8 ♦°	8	3.3		♦ = n, ♦ = + \ a, ♦° p
29	05.9	06.7	02.6	- 7.0	- 6.4	- 6.0	- 6.0	-11.3	98	97	88	09 7	08 6	08 6	4	8 *°	8 +°	8 *°	0.9		*° + =° n, *° +° = a,p
30	04.7	10.5	06.3	-10.4	-11.2	-10.2	- 6.0	-11.8	89	74	98	03 6	36 5	17 3	9	8 ♦°	4	8 *	0.6		*° + ♦° =° n, ♦° =° a, * p
31	08.3	09.7	08.6	-12.2	-10.7	- 7.4	- 5.0	-14.1	85	71	85	36 7	34 4	34 5	9	8 =°	7	8 ♦°	3.7		♦ + = n, ⊙ a, ⊙ ♦° = p
M	06.6	07.4	07.4	- 3.4	- 3.1	- 3.1	- 1.2	- 5.7	92	92	92	5.7	5.6	5.1	7.2	7.4	7.2	7.5	26		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	07.4	07.8	07.7	- 6.8	- 7.0	- 8.0	- 5.5	- 9.0	98	98	95	35 5	01 3	05 3	5	8 ♦	8 ♦°	8 *	2.0		♦ + = n, ♦ = a, * = p
2	13.4	16.6	17.7	-18.0	-19.2	-16.2	- 8.0	**-20.2**	95	92	92	07 6	05 5	08 5	9	8 =°	3	8 =°	2.3		*° + =° n, =° a, ⊙ p
3	**18.6**	16.6	11.9	-14.6	-11.3	-10.0	- 9.8	-17.6	78	82	82	09 3	10 3	10 5	9	2	3	5			⊙ a,p
4	99.7	95.3	91.6	- 6.6	- 7.9	- 3.0	- 3.0	-11.0	98	00	78	07 8	05 9	08 7	8	8 *°	7 +°	7 +°	0.5		*° =° + n, =° +° \ a, ♦° +° =° \ p
5	89.2	90.0	93.6	- 9.6	-10.7	-12.0	- 0.2	-12.1	98	00	98	05 10	05 10	05 8	6	8 *°	8 ♦°	8 =	0.3		=° \ n, ♦° =° \ a,p
6	99.4	01.8	03.9	-14.4	-15.2	-15.6	-11.5	-16.2	97	95	94	03 6	05 6	05 5	8	8 =	7 =°	7 =°	0.3		*° =° n, =° a, =° ⊙ p
7	05.5	06.6	07.1	-15.9	-14.2	-13.0	-13.0	-17.0	95	93	94	03 3	07 3	07 3	9	4	4	7			=° n, ⊙ a,p
8	07.5	08.8	11.9	-10.6	-11.2	-11.4	-10.2	-13.2	98	86	98	05 5	05 5	05 3	9	7 =°	2	1	0.0		*° =° n, ⊙ a,p
9	11.6	10.0	13.5	- 7.8	- 4.4	-10.9	- 3.8	-13.4	95	95	78	14 4	23 5	36 5	8	8 =°	7 =°	0			=° n, ♦° =° ⊙ a,p
10	12.5	14.5	13.9	-15.4	-17.2	-15.4	-10.6	-18.2	98	85	85	02 6	35 6	36 5	9	8 =°	6	6	1.3		♦° =° n, = ⊙ a, ⊙ p
11	07.5	06.4	07.5	-12.2	-12.4	-11.0	-10.0	-19.2	85	97	77	36 8	01 7	03 8	7	7	8 =°	3			=° a, =° ⊙ p
12	10.9	11.7	12.3	-13.6	-10.6	- 9.3	- 9.3	-14.0	84	79	82	03 4	03 4	03 3	9	0	0	0			⊙ n,a,p
13	13.2	12.9	12.0	-11.0	- 8.3	- 6.4	- 6.2	-12.0	92	99	98	08 3	09 3	09 5	9	3	4	7 =°			⊙ n,a, ⊙ *° =° p
14	07.3	09.9	09.5	- 3.6	- 1.4	- 1.0	- 0.6	- 6.4	94	86	94	12 5	14 6	17 6	7	8 *°	8 =°	8 =°	0.0		*° =° n,a, =° p
15	04.3	08.9	96.3	1.6	2.9	2.9	3.2	- 1.0	98	98	98	18 3	19 7	18 9	6	8 =	8 •°	8 •°	0.8		≡ ‡° =° n, = a, •° = \ p
16	96.8	06.7	10.4	0.4	0.3	0.4	3.0	0.0	98	98	95	28 5	28 4	23 3	7	7 =°	8 =°	4	3.7		‡ =° \ n, ♦° * =° a, =° ⊙° p
17	03.7	02.7	02.0	0.8	1.5	0.0	2.0	- 2.5	95	98	98	17 4	14 5	27 5	8	7 =°	8 =°	8 =°	0.0		⊙ =° n, =° a, ♦* = p
18	06.0	11.9	10.5	- 5.8	- 5.4	- 5.0	0.5	- 6.4	94	77	78	29 7	28 5	28 1	7	8 ♦°	8 =°	8 =°	3.9		♦° =° n,a, =° p
19	83.9	82.9	79.5	1.2	3.4	3.0	**4.0**	- 5.4	98	98	98	14 8	18 7	18 6	6	8 ♦°	8 ♦°	8 •°	0.5		*° ♦° n, ♦° = a, ♦° = p
20	**77.0**	83.5	87.4	1.4	1.6	1.4	3.4	1.0	97	97	93	18 4	18 3	18 4	7	6 =°	7 =°	8 =°	3.9		• =° n, =° a,p
21	87.3	91.6	94.3	- 0.5	- 2.6	- 0.6	1.9	- 2.8	98	98	92	06 3	09 4	19 6	5	8 =°	7 ♦°	5 =°			*° ♦° = a, ♦° =° p
22	97.0	96.3	91.7	0.2	1.4	1.6	2.2	- 2.8	98	98	98	11 5	11 6	14 7	7	7 =°	8 =°	8 ‡°	0.9		*° =° ⊙ n, =° ⊙° a, ‡° =° p
23	87.1	92.9	93.2	1.9	2.0	0.6	3.0	0.4	88	93	97	18 7	18 3	14 1	9	4	7	8	3.5		•° ‡° ,° n, ⊙ a,p
24	89.9	94.9	97.0	- 4.2	- 3.4	- 2.4	1.0	- 4.4	98	97	97	36 2	36 3	16 3	7	8 =°	8 =°	5	0.1		=° ⌂° =° n, =° a, =° ⊙ p
25	95.5	99.2	99.6	- 0.4	0.4	0.4	1.4	- 2.4	98	99	98	12 3	27 3	18 3	5	7 =°	8 *	5	0.1		=° ⊙ ♦° n, = ⊙ * a, * ♦° ⊙ p
26	95.3	95.5	91.3	- 1.6	0.4	0.1	1.8	- 5.5	97	95	98	17 3	14 3	00 0	9	2	7	8 =°	1.7		♦° ⊙ n, ⊙ a,p
27	89.5	95.0	98.9	- 2.4	- 0.9	- 1.5	0.2	- 2.8	98	92	98	36 5	27 3	32 4	9	8 =°	5	8 ♦			=° n, =° ⊙ a, ⊙ = ♦ p
28	96.4	98.8	97.9	- 2.2	- 2.2	- 2.8	- 1.0	- 2.8	79	93	82	32 2	09 1	05 1	6	8 =°	8 ⌂°	6	0.2		♦° =° n, *° ⌂° =° a,p
29	96.7	01.7	05.9	- 4.2	- 5.4	- 6.9	- 2.5	- 7.0	**70**	94	94	05 5	05 5	05 3	9	6	3	6	0.1		⊙ n,a,p
30	06.1	10.5	09.5	- 5.4	- 4.2	- 2.4	- 2.4	- 9.0	82	82	92	14 2	20 2	23 6	7	4	8 =°	8 ♦°			⊙ n, ⊙ =° a, =° p
M	00.5	02.7	02.6	- 6.0	- 5.4	- 5.1	- 2.7	- 8.4	90	90	89	4.8	4.6	4.4	7.5	6.4	6.4	6.2	26		

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

Mai V

H_s = 15 H_b = 14.4 h_c = 1.9 h_b = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	11.9	13.3	13.7	- 4.4	- 2.4	- 2.4	- 1.8	- 6.1	97	88	98	00 0	32 4	27 5	7	8 =	8 =°	8 ⸸°	2.0		= ⸸ (⸸) n, ⸸ =° a, =° p
2	16.8	16.7	14.5	- 7.0	- 7.4	- 7.2	- 2.0	- 8.0	92	94	98	09 4	08 5	08 5	7	8 =°	8 *°	8 *	0.3		*° =° n, * =° a,p
3	14.7	14.3	13.3	- 8.2	- 5.2	- 4.4	- 3.0	- 9.3	96	92	89	36 3	00 0	36 5	6	8 *°	8 *°	8 =°	0.6		* =° n, *° ⊙ =° a, *° =° p
4	10.0	09.3	09.1	- 3.4	- 5.8	- 7.6	- 3.0	- 8.2	85	94	92	34 3	05 4	05 5	7	8 =°	8 *°	8 *°	0.3		*° =° n,a,p
5	10.1	10.4	10.2	-10.0	- 9.0	- 7.8	- 7.5	**-11.1**	81	85	89	05 6	05 6	05 6	8	8 =°	8 =°	7 =°	0.2		*° =° n, =° a,p
6	09.9	06.7	02.6	- 9.6	- 7.4	- 4.2	- 4.0	**-11.1**	98	98	97	05 5	05 6	07 7	8	8 =°	8 =°	8 =°			⊙ =° n, =° a,p
7	95.6	93.4	**88.6**	- 1.8	- 2.0	- 1.6	- 1.4	- 4.3	98	00	99	07 7	07 8	07 9	4	8 *°	8 *°	8 *°	0.8		*° = +° n,a, *° = +° \ p
8	90.7	95.0	99.4	- 0.8	- 1.2	- 2.0	- 0.5	- 2.1	00	98	95	07 6	05 7	04 7	6	8 *°	8 =°	8 =°	4.6		* =° \ n, *° =° a,p
9	07.9	10.5	12.4	- 2.3	- 3.2	- 4.7	- 1.8	- 4.8	97	94	93	02 6	05 5	02 3	7	8 *°	8 =°	8 =°	0.4		*° =° +° n,a, =° p
10	11.8	10.0	06.8	- 4.3	- 2.6	- 1.0	0.8	- 5.5	90	89	95	07 2	12 3	11 5	9	8	8	8 =°	0.0		=° p
11	02.3	02.9	03.0	0.4	1.6	0.9	1.8	- 1.1	99	98	98	12 6	12 2	19 3	8	8 ‡°	7 =°	8 =°	1.5		*° = n, ‡° =° a, ‡ =° p
12	02.9	04.4	04.9	1.0	1.9	0.3	**2.1**	0.2	99	97	95	26 3	26 3	25 3	7	8 ‡	8 =°	8 =°	1.9		‡° =° n,a, =° p
13	00.4	00.9	99.9	1.0	1.0	- 0.6	1.5	- 1.3	99	98	98	08 3	05 5	05 4	9	8 •°	5	8 ,°	0.4		•° =° n, =° ⊙ a, ≡° ,° p
14	96.6	02.2	09.6	1.4	0.6	- 0.8	1.8	- 1.7	99	99	95	08 5	05 7	05 6	5	8 •°	8 ‡	8 *°	1.3		,° ≡° =° n, ‡ •° =° a, *° =° p
15	14.9	14.7	13.7	- 2.4	- 0.2	0.3	0.3	- 2.5	99	99	99	06 6	07 5	07 5	5	8 =°	8 *°	8 ,°	0.2		*° =° n,a, *° ,° =° p
16	11.5	11.9	15.9	0.0	- 1.0	- 2.6	0.8	- 2.7	99	98	95	07 5	05 7	36 8	6	8 =°	8 =°	8 ‡	2.9		‡ =° n, ‡° =° a, *° =° p
17	21.9	22.9	22.4	- 4.0	- 3.1	- 2.6	- 1.2	- 4.5	93	94	93	01 5	03 3	08 3	9	7	3	3	0.1		⊙ a,p
18	20.7	21.3	21.9	- 2.0	- 1.6	- 2.0	- 1.0	- 3.5	81	84	88	05 2	01 2	34 4	5	7	8 ⸸°	7			⊙ n, ⸸° =° a,p
19	23.8	25.4	26.4	- 2.4	- 1.6	- 2.1	- 1.0	- 5.1	82	71	85	35 3	33 5	36 4	9	4	7	8 *°	0.1		*° ⸸° =° ⊙ n, ⊙ a, =° p
20	28.2	32.0	33.5	- 3.4	- 5.2	- 5.6	- 1.3	- 6.1	98	90	90	05 6	05 5	02 3	9	8 =°	7	8	0.4		*° n, =° ⸸° a
21	34.7	**35.0**	33.8	- 5.2	- 4.1	- 4.0	- 3.4	- 6.1	86	86	81	07 3	08 3	09 3	9	7	7	8	0.0		
22	30.0	28.8	26.6	- 5.2	- 5.2	- 6.3	- 3.2	- 6.7	94	90	95	05 4	07 5	05 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
23	21.9	20.0	16.7	- 7.8	- 6.4	- 4.8	- 4.8	- 7.9	95	97	86	02 5	05 4	36 3	8	8 *°	8 =°	6	0.0		=° n, *° =° a, ⊙ 19
24	12.4	13.5	15.4	- 1.0	- 1.0	0.0	0.6	- 5.0	92	95	94	20 2	05 2	14 2	8	8 =°	8 =°	3	0.0		=° n,a, ⊙ p
25	20.3	21.5	22.6	0.8	0.7	- 1.7	1.5	- 1.8	82	88	99	09 5	07 6	06 6	8	8 =°	8 =°	7 =°	0.1		=° *° n, =° a,p
26	22.8	23.7	24.8	0.4	0.7	- 0.2	1.2	- 1.9	95	97	98	07 6	07 6	07 7	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		*° =° n, =° a,p
27	24.9	24.7	23.0	- 1.0	- 0.5	- 0.2	- 0.2	- 1.1	95	92	90	07 7	07 7	07 7	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		*° =° n, =° a,p
28	20.7	20.6	19.9	0.5	1.0	1.2	1.6	- 0.8	94	99	94	07 7	09 7	09 7	5	8 =°	8 *	8 =°			=° n,a, *° =° p
29	20.4	21.3	22.3	1.0	1.5	- 0.1	1.8	- 0.2	94	94	95	09 6	09 6	09 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n,a,p
30	26.4	28.3	29.4	- 0.4	- 0.2	- 1.0	1.8	- 1.1	94	93	95	07 5	07 4	06 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
31	29.2	29.7	29.3	- 1.7	- 1.2	- 1.9	- 0.8	- 2.0	97	95	95	07 4	07 2	04 2	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
M	15.0	15.6	15.7	- 2.6	- 2.2	- 2.5	- 0.8	- 4.3	94	93	94	4.5	4.6	4.9	7.3	7.8	7.6	7.5	18		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	27.4	27.0	25.9	0.4	1.2	1.2	1.8	- 2.0	93	97	97	20 3	25 2	23 2	9	8	8	8 =°			=° p
2	24.0	23.9	22.8	0.9	1.3	1.2	1.6	0.0	97	95	93	25 3	32 2	30 4	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		‡° =° n, ⸸° =° a, =° p
3	20.9	21.6	20.7	- 0.1	0.6	1.2	2.2	- 0.3	95	95	97	34 4	34 2	18 3	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.2		‡° =° n, =° a,p
4	21.9	23.0	23.2	- 0.6	- 0.4	0.2	1.8	- 0.9	97	90	84	09 5	09 5	09 4	9	8 =°	4	5			=° n,a, ⊙ p
5	22.9	22.8	22.7	- 1.1	- 1.6	- 3.2	1.0	- 3.3	90	98	94	07 4	07 6	07 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			⊙ n, =° a,p
6	20.9	20.3	19.6	- 3.2	- 2.2	- 2.4	- 1.8	**- 4.3**	97	98	99	05 5	05 6	05 6	7	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a, ⸸° =° p
7	16.9	16.5	16.2	- 1.0	- 0.1	- 0.2	0.4	- 3.0	99	94	98	06 7	06 6	06 6	6	8 ⸸°	8 =°	7 =°	0.1		⚠° ⸸° =° n, ⸸° =° a, =° p
8	15.3	15.2	15.3	- 0.9	- 0.6	- 0.7	0.0	- 1.1	97	97	98	06 7	05 6	05 6	6	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		=° n, ,° =° a, =° p
9	15.5	16.3	16.7	- 0.9	- 1.0	- 1.3	- 0.6	- 1.4	95	93	94	05 5	02 4	01 3	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n,a, =° ⊙ p
10	15.8	16.2	16.5	- 0.6	- 0.8	0.4	1.3	- 1.9	97	97	82	11 3	05 3	02 1	6	8 =°	8 *°	7 =°	0.1		⚠° *° =° n, =° a, ⊙ =° p
11	15.9	16.6	16.9	1.0	1.5	1.4	2.2	- 1.3	92	86	93	11 2	16 3	11 3	8	6	8 =°	8 =°	0.0		=° ⊙ n, ⊙ a, =° p
12	20.8	20.4	20.8	1.4	1.2	1.6	1.8	- 0.3	**75**	81	84	00 0	22 3	00 0	8	7	8 =°	8 =°			=° a,p
13	18.9	18.0	16.6	0.4	0.2	1.8	2.2	- 1.0	90	97	95	10 4	07 4	09 5	8	5	8 =°	7 =°			⊙ n, =° a, ⸸° =° p
14	17.2	18.5	19.3	0.4	0.6	- 0.4	2.0	- 0.5	98	94	99	07 5	07 5	05 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		=° n,a, ⸸° =° p
15	20.8	21.9	22.7	- 0.6	- 0.3	- 0.2	0.4	- 1.5	97	97	99	05 5	05 5	06 5	8	8 =°	7 =°	8 ⸸°	0.0		=° n,a, ⊙ =° ⸸° p
16	25.0	26.0	26.7	1.0	0.6	0.6	1.2	- 0.7	95	98	98	09 5	06 5	06 5	5	8 =°	7 =°	8 =°	0.0		⸸° =° n,a,p
17	25.0	24.9	23.9	1.6	2.1	3.0	3.2	- 0.3	98	98	97	06 5	07 3	12 3	6	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n,a,p
18	20.0	20.3	20.0	2.6	2.8	3.1	3.2	1.7	99	97	95	29 3	29 3	20 3	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		,° =° n, =° •° a, =° p
19	16.2	16.2	15.4	2.0	3.6	3.2	4.2	1.4	98	93	93	36 3	27 1	30 2	8	8 =°	8 =°	7 =°	0.3		•° =° n, ≡° =° •° ,° a, ⊙ =° p
20	14.6	15.7	16.4	1.2	1.6	0.8	3.8	0.7	98	95	98	36 1	36 3	36 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	1.3		⸸ = n, =° a, =° ⸸° p
21	19.5	20.7	21.2	- 1.2	- 0.3	1.0	1.3	- 1.3	97	95	93	02 4	36 2	02 1	9	8 =°	7	6	0.0		⸸° ⸸° =° n, =° ⊙ a, ⊙ p
22	20.0	18.7	17.0	2.4	4.0	4.2	4.7	- 0.3	94	97	97	20 5	18 6	20 6	8	5	8 =°	8 =°			⊙ n, ⊙ =° a, =° p
23	08.8	05.6	**02.9**	4.0	4.6	3.9	5.3	3.1	98	98	99	20 7	20 6	25 2	5	8 ,°	8 ,	8 ≡°	0.2		=° ,° n,a, ,° •° = p
24	08.0	10.9	13.0	1.8	1.8	1.6	4.2	1.5	99	99	99	02 5	02 4	03 3	4	8 ,°	8 ≡°	8 =°	0.2		≡ n, ≡° ,° a, ≡° ≡° p
25	13.8	14.7	16.0	3.4	4.4	5.7	6.3	1.4	98	97	94	12 1	06 2	20 3	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		≡° n, =° a,p
26	20.3	21.6	22.7	4.4	4.7	4.6	5.8	3.9	97	94	93	16 4	16 5	16 3	7	8 =°	8 =°	8 =°			⊙ =° n, =° a,p
27	23.8	23.9	24.2	3.9	4.6	4.1	4.9	3.1	95	94	95	18 4	18 5	20 4	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
28	23.8	23.7	23.2	4.2	4.9	3.5	5.1	3.1	98	95	98	19 4	19 3	23 2	7	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a,p
29	20.3	19.9	20.0	4.0	4.4	3.8	7.3	2.1	95	95	95	14 5	29 2	33 2	9	1	1	1			≡° =° n, ⊙ a,p
30	25.2	27.3	**27.7**	4.6	5.2	7.8	**7.8**	1.7	95	97	93	28 3	27 4	25 4	3	8 =°	8 ≡°	4 =°			≡° n, = a, =° p
M	19.3	19.6	19.5	1.2	1.6	1.7	2.8	- 0.1	95	95	95	4.0	3.9	3.5	7.0	7.5	7.5	7.3	3		

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

Juli VII

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	27.0	26.7	25.2	5.9	4.2	2.4	8.5	2.3	99	98	98	28 3	36 2	05 2	2	8 =°	8 ≡	8 ≡°			⊙ =° n, = ≡ a, ≡ p
2	22.0	20.4	19.0	4.0	5.4	6.3	7.8	1.6	92	94	93	27 3	09 5	12 3	5	4	7(≡)	7(≡)			(≡) ≡ ⊙ n, ⊙ =° (≡) a, (≡) p
3	16.7	17.9	18.3	6.6	7.2	7.2	7.3	5.0	98	98	90	18 3	27 3	20 4	5	8 ≡°	8 =°	8 =°	1.0		•° =° (≡) n, ≡ = a, =° p
4	16.4	16.7	15.6	7.4	7.3	7.0	7.8	6.5	98	98	98	18 7	18 5	20 6	5	8 •°	8 =°	8 ≡°	0.1		≡ n, ≡ a, = ≡ p
5	12.6	12.7	13.0	8.2	7.6	7.0	8.4	6.2	95	94	93	19 5	22 4	22 3	5	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n, = ≡ a, = p
6	08.3	05.6	09.2	3.4	3.4	4.0	7.0	3.0	98	00	97	04 2	33 5	27 5	5	8 ≡°	8 •°	8 ⸱	2.4		=° •° n, =° •° ⸱° ≡° a, = • ⸱ p
7	10.0	12.6	13.3	4.7	5.2	4.6	5.3	4.0	95	97	94	27 5	27 5	27 4	6	8 =°	8 =°	8 =°	10.8		•° =° n, =° a,p
8	13.4	13.2	11.7	4.6	6.2	6.7	7.5	3.9	98	88	98	27 4	20 5	18 5	7	8 ⸱°	8 =°	8 ⸱°	0.3		=° ⸱° n,a,p
9	04.0	03.8	03.3	5.4	6.4	6.6	7.1	5.3	99	99	99	27 4	23 4	25 4	3	8 =°	8 •°	8 ≡°	3.6		=° •° ⸱° n, =° ≡° •° a, ≡° •°⸱° p
10	97.5	95.5	93.9	6.4	6.2	4.6	7.0	4.3	99	98	98	25 5	21 5	27 4	6	8 ≡°	8 =°	8 =°	3.9		= ≡ •° n, ≡ = a, =° ⸱° p
11	93.5	99.7	04.4	2.4	2.6	2.6	5.0	2.0	98	97	97	34 5	36 5	01 3	8	8 •°	8 =°	8 =°	1.2		=° ⸱° •° n, =° •° a, =° p
12	05.5	07.8	08.6	1.5	2.0	2.2	3.1	0.7	98	90	95	08 3	02 2	36 3	8	8 =°	7 =°	6	4.2		⸱ =° n, =° a, =° ⊙ p
13	09.8	08.9	06.8	3.0	5.1	4.9	5.3	1.3	94	92	94	27 2	27 4	27 4	8	6	8 =°	8 =°			=° n, ⊙ =° a, =° p
14	03.5	05.6	05.4	1.6	3.0	3.0	5.0	1.0	95	90	98	01 6	36 4	02 6	9	8 =°	5	8 =°	0.8		• =° n, =° ⊙ a, ⊙ =° p
15	98.8	96.9	95.4	2.6	2.0	2.2	4.2	1.5	97	98	98	33 6	36 5	36 4	9	8 ⸱°	6	8 =°	0.9		• =° n, •° =° ⊙ a, =° p
16	99.9	04.3	06.4	0.6	2.0	0.7	2.4	0.0	95	92	95	02 6	01 6	01 5	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.6		⸱° =° n, =° a,p
17	08.2	08.4	08.9	4.0	3.0	3.0	4.4	0.7	84	99	98	27 4	34 4	34 3	4	8	8 ⸱°	8 =°	0.2		=° ⸱° n, = ⸱° a, ⸱° =° p
18	09.2	09.3	08.9	4.6	4.8	5.2	5.6	2.8	98	98	99	27 4	27 5	27 4	6	8 •°	8 =°	8 =°	0.1		=° n, •° =° a, =° ⸱° p
19	08.8	06.5	05.9	5.4	6.9	6.6	7.1	4.1	97	94	97	25 3	20 4	20 4	8	7 =°	8 =°	8 =°	0.1		≡ =° n, =° a, =° •° p
20	06.4	07.5	08.6	6.4	7.6	7.8	8.9	5.2	89	90	98	20 3	20 5	20 5	9	8 =°	6	8	0.0		=° n, =° ⊙ a, ⊙ p
21	07.3	09.5	11.0	3.6	4.2	4.9	8.0	3.2	99	98	86	33 3	32 3	27 4	8	8 •°	6 =°	4	2.7		= •° n, =° ⸱ ⊙ a, =° ⊙ p
22	11.0	11.8	13.2	4.0	6.0	4.8	6.4	3.0	98	86	98	23 3	25 3	32 2	9	8 =°	7	7	2.7		⊙ n, =° ⸱° a
23	16.5	19.0	19.6	2.5	3.2	3.8	5.0	2.3	99	92	97	04 3	28 3	28 3	8	8 =	8 =°	8 =°	0.9		=° ⸱° •° n, =° •° a, =° p
24	18.0	17.6	16.6	2.5	1.5	1.6	4.0	1.1	98	95	97	05 2	05 3	05 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n, =° ⸱° a, =° ⊙ p
25	14.2	14.6	15.4	3.0	1.2	1.0	3.1	0.8	97	98	99	01 5	04 4	05 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.4		=° ⸱° •° n, =° a,p
26	16.0	15.4	14.7	1.6	4.5	4.1	4.8	1.0	99	97	98	33 3	33 4	35 4	7	8 ≡	7 =°	4 =°			⊙ ≡ n, ≡ a, =° ⊙ p
27	13.9	13.7	13.0	2.0	3.2	3.6	4.7	1.3	98	00	98	34 5	33 4	34 4	4	8 =	8 ≡	8 =°			=° n, ≡ = a, =° ≡ p
28	09.0	07.7	06.9	3.5	4.0	3.0	4.8	2.0	99	98	97	32 4	30 4	34 2	6	8 =	8 =°	8 =°	0.1		= ⸱° n,a, =° p
29	06.4	06.5	06.5	2.6	3.4	2.7	3.7	0.5	98	95	98	32 1	03 2	35 4	7	7 ⸱	8 =°	8 =°	0.3		= ⸱ n, =° ⊙ a, =° p
30	06.0	06.0	05.8	3.1	3.6	3.6	4.5	1.0	99	99	99	32 3	29 3	28 2	6	8 =°	8 ⸱	8 ⸱			=° n, =° ⸱ a, ≡ ⸱ p
31	04.9	04.9	04.9	2.7	3.8	2.0	4.1	0.4	99	98	99	03 2	28 3	32 3	5	8 ⸱	8 ⸱	8 ≡	0.2		= ⸱ n,a, ≡ p
M	09.5	09.9	09.7	3.9	4.6	4.2	5.7	2.5	97	96	96	3.8	4.0	3.8	6.5	7.7	7.6	7.6	38		

August VIII

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.0	03.2	02.2	4.6	5.6	4.3	6.1	1.9	94	98	98	27 2	27 3	27 3	5	8 =°	8 ≡	8 =	0.0		=° n, ≡ a, = ⸱° p
2	01.2	00.4	01.6	4.1	3.4	1.2	5.0	1.1	99	98	99	29 3	36 3	05 5	6	8 ≡	8 =	8 ⸱	0.2		= ≡ ⸱ n, ≡ = a, = ⸱ p
3	04.8	06.7	07.3	0.6	0.7	1.0	1.3	0.7	97	93	97	06 6	03 6	03 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.1		=° n,a, =° ⸱° p
4	06.5	06.0	04.8	- 0.6	- 0.2	0.0	2.1	- 1.6	98	98	99	04 4	04 4	05 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		=° n,a, =° ⊙ p
5	01.3	00.9	01.9	1.0	1.8	2.5	2.6	- 0.1	97	93	89	36 5	36 6	36 6	9	8	8	1			= n, ⊙ a,p
6	04.0	06.0	06.0	3.7	5.0	5.4	5.7	2.1	93	93	72	32 4	27 4	19 4	9	2	8 =°	6			⊙ n, =° a
7	03.3	99.5	99.5	5.8	6.3	3.3	6.6	3.1	98	98	99	16 5	14 2	28 3	8	7 =°	8 =°	8 ≡			=° n, = a, ≡ p
8	01.8	04.8	05.9	4.8	6.2	6.1	7.1	2.1	95	95	89	20 5	21 5	18 5	9	6 ⸱	4	6 =°	0.2		⊙ ⌒ n, ⸱ ⊙ a, ⊙ =° p
9	01.2	00.0	99.2	3.6	3.4	3.8	6.1	3.1	99	99	00	18 4	05 2	36 3	1	8 =°	8 ≡	8 ≡	5.0		=° n, = ≡ • a, ≡ p
10	02.5	03.0	08.3	2.6	4.0	3.8	4.8	1.9	99	97	95	34 3	35 3	32 3	8	6	8	8	1.0		=° n, ⊙ a
11	12.5	14.6	15.9	2.8	3.6	1.5	4.0	1.1	97	98	98	32 2	36 1	36 2	7	6 =°	7 =°	8 =°			⊙ =° n,a, ≡ = p
12	15.8	15.8	14.9	3.8	4.6	4.7	5.2	1.4	99	98	98	05 2	09 4	10 5	6	8 ≡	8 =°	8 =			≡ n, ≡° =° a, =° p
13	13.3	12.5	10.4	5.3	6.9	5.8	7.6	2.1	98	98	99	12 4	14 5	11 5	7	7	8 =°	7 =°	0.2		≡ ⸱ ⊙ =° n, =° a, ≡ = ⸱ p
14	05.0	04.3	04.3	4.6	4.6	4.0	6.0	3.4	98	99	99	09 5	09 5	09 5	3	8 •	8 ⸱	8 ⸱	20.2		≡ • =° n, = • ≡ ⸱ a, = ⸱ ≡ p
15	02.6	02.3	00.7	3.0	2.6	2.6	4.2	2.3	00	00	00	08 5	05 5	05 5	1	8 ≡	8 •	8 •	12.1		≡ ⸱ •° n, ≡ • a,p
16	99.4	99.5	99.4	2.4	2.3	2.0	3.3	1.7	00	00	00	05 5	05 5	27 3	5	8 •	8 =	8 =	23.0		≡ ⸱ • n, ≡ • a, ≡ p
17	00.4	02.0	03.0	3.4	5.2	4.4	6.6	1.7	98	95	98	20 4	20 5	22 4	9	4 =°	4	6 =°	4.2		= • ⊙ n, ⊙ =° a,p
18	05.0	07.1	09.5	3.4	5.4	4.6	6.4	2.7	99	99	97	05 2	27 3	26 3	8	5 =	8 ⸱	8	0.0		=° ≡ •° n, =° ≡° ⸱ a, =° p
19	13.3	15.3	16.5	4.4	5.9	5.4	6.6	3.3	97	78	98	20 3	19 1	23 3	9	8 =°	8	8	0.0		=° n, ⊙ a,p
20	14.0	13.5	08.4	5.0	6.3	6.7	7.1	4.1	84	98	97	14 5	16 6	16 6	5	8 ⸱	8 •°	7 =°	0.0		=° n, = ⸱ •° a, =° •° p
21	03.0	03.0	02.8	5.1	6.9	7.1	8.6	4.3	00	00	99	14 7	15 4	18 5	7	8 •	8 =°	8 ⸱	2.1		=° •° n, = ⸱ ⸱° a, = ⸱ p
22	96.7	98.7	97.4	6.1	7.7	5.8	8.0	5.0	98	81	95	20 6	19 6	18 7	8	6 =°	3 =°	8 =°	6.3		=° •° ⊙ n, =° ⊙ a, =° ⊙ p
23	97.2	98.8	01.0	5.4	6.4	5.0	6.6	4.5	99	95	97	20 5	26 5	27 4	8	7	5	8 =°	2.0		=° • n, ⊙ =° a, ≡ p
24	06.2	09.4	10.6	3.6	5.2	5.6	6.5	2.9	93	86	92	26 3	27 4	22 4	7	7 =°	7 =°	3 =°	0.4		= • ≡ ⊙ n, =° ⊙ a,p
25	02.6	03.7	08.7	6.3	6.7	5.6	7.5	4.3	00	00	00	16 5	23 7	26 6	1	8 ⸱	8 ⸱°	8 ≡	0.9		=° •° ⸱ n, ≡ ⸱° a, ≡ =° ⸱ p
26	09.4	09.0	08.2	6.0	6.4	5.8	6.8	4.9	00	00	00	21 4	24 4	22 4	3	8 ⸱	8 ⸱	8 =°	1.4		≡ ≡ ⸱ n, ≡ ⸱ a,p
27	07.6	11.6	15.6	4.8	5.7	4.3	6.0	3.0	00	00	00	23 4	28 4	26 3	2	8 =°	8 ⸱°	8 =°	0.6		≡ •° ⸱ n, ≡ ⸱° a, ≡ ≡ ⊙ p
28	16.6	14.5	06.4	4.5	5.9	6.8	7.0	4.1	00	98	00	20 4	19 5	18 8	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.3		≡ ⸱ ⊙ n, =° ⸱° a, = ⸱ ⸱ p
29	04.3	07.4	13.0	4.6	4.8	5.0	6.8	3.9	98	99	95	26 5	27 4	32 5	8	7 =°	3	8 =°	3.2		=° •° ⸱ n, =° ⊙ a, ≡ ⊙ =° p
30	17.0	14.9	08.5	4.0	5.2	5.2	5.6	3.6	99	97	99	22 3	16 4	12 5	7	8 ⸱	8 =°	8 ⸱	0.0		= ⸱ n, =° a, = • ⸱ p
31	06.4	09.0	14.6	5.8	2.8	1.7	6.6	1.4	00	00	99	20 3	05 4	03 5	3	8 ⸱	8 ⸱	8 =	3.2		≡ = ⸱ n, ≡ ⸱ ⸱ a, = ⸱ ⸱ p
M	05.8	06.4	06.7	4.0	4.8	4.2	5.8	2.6	98	96	97	4.1	4.2	4.4	6.2	7.2	7.3	7.4	87		

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1h **September IX** H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	21.7	24.2	24.3	0.6	1.8	1.8	2.0	- 0.3	98	94	98	07 4	07 4	09 4	8	8 =°	8 =°	8 =°	1.2		=° n, =° ↓ a, =° p
2	27.0	29.8	**31.2**	0.8	1.6	0.0	2.1	- 0.4	95	98	79	05 4	03 4	07 3	8	5 =°	8	8 =	0.2		=° •° ⊙ n, =° ⊙ a, =° p
3	29.3	27.8	25.6	- 0.3	1.4	1.2	2.0	- 2.3	95	79	82	10 3	01 2	10 4	9	2	7	7			⊙ n,a
4	20.4	18.5	16.0	3.2	4.7	3.9	5.0	0.2	98	98	99	09 4	09 4	09 5	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a, =² p
5	11.7	09.9	09.0	3.4	5.7	6.1	7.0	2.9	00	00	00	09 3	12 3	20 4	5	8 •	8 =	8 =°	0.0		=² n, =² • a, = p
6	07.3	97.5	91.9	6.1	7.7	6.9	9.2	5.2	00	00	00	22 4	16 7	19 5	5	8 =	8 ↓	8 •	0.7		= ≡ • n, =² • ↓² a, =² ≡ •² p
7	89.4	93.5	99.7	5.7	4.0	3.9	7.2	3.9	00	00	00	19 5	29 4	27 5	6	8 ≡	8 =	8 =	14.5		≡ ↓ • n, ≡ a, =² ≡ • p
8	98.3	95.0	88.8	5.4	7.2	7.3	8.7	3.7	00	98	99	17 5	19 5	17 7	7	8 =°	8 =°	8 ↓	0.2		≡ =² • n, =² • ↓° a, =² p
9	**79.4**	86.8	91.2	6.0	5.7	4.2	**9.8**	4.0	99	97	82	18 7	23 7	23 8	5	8 =°	8 =	8 =	12.6		=° =² • ↓ n, =² =° a, =° ↓ p
10	95.3	97.2	99.8	3.2	3.4	3.1	4.6	2.5	99	99	99	22 6	27 5	28 6	7	8 =	8 =°	8 ↓°	0.6		= •° • n, = •° a, = ↓° •° p
11	10.4	14.6	15.4	3.5	4.2	3.4	4.5	2.5	89	92	95	32 5	27 4	23 4	8	6 =°	5 =°	6 =°	0.8		=° ⊙ n,a,p
12	12.0	07.8	97.2	4.1	5.1	5.4	5.7	2.5	99	99	00	05 5	20 6	19 7	7	8 =°	8 ↓°	8 •°	0.3		=° ↓° • n, =° ⊙ ↓° •° a,=² •° ↓°
13	88.3	93.5	98.5	3.4	2.7	1.9	6.1	1.2	98	98	95	29 9	29 8	29 8	7	8 =°	8 •°	8 =°	8.9		= ↓° •° • \ n, =° •° \ a,=° •°↓°
14	06.2	07.5	12.3	2.0	2.7	1.8	3.0	- 0.3	85	00	00	28 6	29 6	30 8	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.3		=° ↓ n, = ↓ ⊙ a, = ↓° ↓° \ p
15	19.6	22.9	24.9	0.6	2.0	1.5	2.4	0.0	00	94	78	30 5	29 4	27 3	9	8 ↓²	7	7	0.3		↓² △° n, =° a
16	24.8	24.0	19.5	0.1	1.9	2.6	2.7	- 0.8	95	00	00	14 3	11 5	14 5	8	4 =°	7 =°	8 =°	0.2		=° ⊙ n, =° a, =° ⊙ p
17	15.5	14.4	10.3	2.8	5.8	6.4	8.4	2.1	00	98	00	23 2	18 4	12 4	7	4 =	7 =°	8 =°			=° ⊙ n,a, =° p
18	05.2	07.7	09.6	5.0	5.2	2.6	8.7	2.4	00	00	97	21 5	26 5	23 4	4	8 •°	8 ↓°	4 =°	2.9		≡ • • =² n, ≡ = ⊙ =² • a, = ⊙ p
19	01.2	06.2	11.5	0.9	1.4	1.7	3.6	- 1.3	00	88	86	27 7	27 7	27 5	8	8 ↓	2 =°	7 =°	8.2		↓ ↓ • • n, ⊙ =° a, =° p
20	13.7	00.6	88.7	0.8	1.0	3.0	5.6	0.2	85	00	00	14 3	14 7	27 5	3	8 =°	8 ↑	8 ↓	0.2		=° n, =° • ↓° ↑ a, = ↓° ↓ p
21	01.0	12.0	17.3	0.9	0.0	- 0.6	3.1	- **6.3**	00	88	**74**	36 10	36 6	36 5	8	8 =°	7 =°	5	11.8		= •° =² \ n, =° a, ⊙ =° p
22	14.4	11.2	08.0	0.0	0.9	2.2	2.9	- 1.9	98	00	00	16 5	14 7	18 4	5	8 =°	8 ↓°	8 ↓°			=° n, ↓° ↓° =² a, =² p
23	09.6	09.9	09.0	1.4	2.3	2.2	4.0	1.1	99	00	00	29 4	27 4	29 3	7	6 =°	8 =°	8 =°	1.7		•° • = n, =° a, =° •° p
24	13.9	16.0	16.4	- 0.6	- 1.8	- 1.0	2.5	- 1.9	79	98	86	35 4	32 3	02 3	7	8 =°	8 ↓°	8 =°	0.4		=° n,a, = p
25	17.5	18.3	16.0	- 0.6	0.5	- 0.9	0.6	- 1.2	88	82	90	27 4	36 4	11 3	8	6 =°	7 =°	7	0.1		=° n,a,p
26	03.8	94.2	91.8	1.4	3.8	2.0	4.4	- 1.4	88	00	00	14 7	15 9	17 4	5	8 =	8 •°	8 ↓°			=° n, •° ↓ =² \ a, =² ↓° p
27	89.3	90.9	92.7	1.3	1.2	0.4	2.5	- 0.2	94	98	00	29 4	27 5	29 5	7	8 =°	7 =°	7 =°	10.4		=² ↓° •°n, =° •° ↓° a,=° ⊙ ↓° ↓ p
28	94.9	98.9	04.2	1.4	1.4	1.0	2.0	0.1	00	00	00	32 5	34 6	32 6	8	6 =°	8 =°	8 ↓	1.6		* • n, ⊙ ↓ a, ↓ = p
29	06.8	03.7	95.0	- 0.6	- 0.6	- 1.8	1.0	- 2.0	84	84	90	29 6	25 3	09 3	9	7 =°	7	3 =°	0.5		↓ △° = n, =° a, =° *° p
30	85.2	86.7	88.0	- 1.0	- 1.2	- 1.0	- 0.5	- 2.0	85	78	92	05 5	02 5	35 4	9	8 =°	8 =°	4 △°	0.0		=° n, ⊙ =° a, =° p
M	07.1	07.4	06.5	2.0	2.7	2.4	4.4	0.4	95	95	94	5.0	5.1	4.8	7.0	7.1	7.4	7.0	79		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	88.0	88.5	90.0	- 1.0	- 0.4	0.0	0.5	- 2.4	85	89	00	02 4	34 5	00 0	5	6	8 *	8 *	0.0		△ =° n, ⊙ *° a, * =° p
2	96.0	97.9	97.0	- 0.2	- 0.8	- 0.8	0.6	- 1.2	78	93	80	04 4	02 4	02 5	8	4	4 =°	5 =°	0.5		* =° n, =° ⊙ a,p
3	95.5	00.0	04.0	- 0.8	- 0.3	- 1.3	0.0	- 3.4	89	78	00	04 6	04 5	04 5	8	8 =°	6 =°	8 *°	0.2		=° ↑° n, =° a, = ↑° p
4	08.6	09.9	09.6	- 2.4	- 2.2	- 4.6	- 1.4	- 4.8	85	92	89	04 4	03 4	14 3	9	8 =°	8 =°	5 =°	0.1	3	=° *° ↑° n, =° a, ⊙ =° p
5	08.0	08.0	09.6	- 5.0	- 3.3	- 3.8	- 3.0	- 5.9	90	77	79	10 3	07 3	04 4	8	6 =°	7 =°	7 =°		3	=° n, =° ⊙ (↑) a, =° *° p
6	12.2	14.3	15.6	- 4.8	- 4.0	- 5.4	- 3.5	- 6.1	84	81	00	01 4	35 4	16 3	9	8 ↑	6	8 ↑	0.7	3	=° n, =° (↑) ↑ a, ↑ p
7	11.3	06.5	05.0	- 6.8	- 4.2	- 3.2	- 2.5	-10.1	78	84	93	10 4	07 6	05 8	8	1 =°	7 =°	7 ↑	0.3	3	△ ↑ =° n, =° ⊙ a, =° p
8	13.7	18.5	21.4	- 4.4	- 4.6	- 4.2	- 2.8	- 6.5	93	85	90	04 7	02 6	36 5	5	8 =	8 ↑	8 ↑	0.0	3	=° n, =² ↑ a, ↑ =° p
9	**24.4**	23.2	18.5	- 4.6	- 3.6	- 2.8	- 1.9	- 8.5	94	94	00	13 3	17 5	18 4	5	1 =°	8 *°	8 =°	0.8	2	=° * n, =° ⊙ a, =° * p
10	02.9	93.0	95.0	0.4	0.1	- 2.1	0.6	- 3.7	00	00	97	22 5	05 4	02 8	3	8 ↑	8 ↑	8 +	3.7	10	= *° ↑ =° n, = ↑ = a, ↑ = ↑ + p
11	15.9	20.0	20.8	- 4.8	- 3.6	- 4.0	- 2.0	- 7.3	93	62	00	02 7	33 4	25 3	9	8 =	5	7 =°	5.3	15	+ =° n, = (↑) =° ⊙ a, ⊙ =° ↑ p
12	20.2	16.3	13.7	- 5.2	- 2.4	- 1.0	- 0.2	- 8.1	95	00	00	17 3	14 4	23 2	5	8 =°	8 *°	8 *°	0.2	15	=° n, =° *° ↑° a, ↑° p
13	07.2	01.2	97.0	1.2	2.0	1.4	2.6	- 1.5	98	98	99	16 4	11 6	13 7	8	3 =°	5 =°	8 =°	2.1	10	↑° •° =° n, =° ⊙ a, ⊙ =° \ p
14	94.0	95.0	94.5	1.4	2.4	2.1	2.7	- 1.0	00	00	00	12 7	11 8	14 8	5	8 =°	8 •	8 ↓	0.0	0	= •° =° =° n, =° =² ↓ a, ↓° ↑° •=
15	98.4	01.5	02.0	1.0	0.8	0.7	3.2	0.2	00	00	99	19 3	18 3	17 4	7	3	7 •	8 =°	7.5		=² •² ↓° • =° n, =² a, =° p
16	92.0	91.4	92.4	3.4	6.6	3.7	7.1	- 0.4	00	00	00	13 7	18 7	20 6	5	8 =	8 ↓°	8 •°	4.2		• •° = n, =° ↓ a, ↓° =² •° ↓ p
17	95.2	96.8	99.6	3.4	2.6	0.7	4.0	0.4	00	00	00	20 6	25 4	32 3	5	8 ≡	7 •	8 •	6.4		=° •² ↓° n, =² • a, = p
18	02.5	02.2	99.7	- 0.4	- 1.1	- 1.7	0.7	- 2.2	84	94	99	05 3	09 4	08 6	8	8 =°	8 =°	8 ↑°	4.0		=° • n, =° a, = p
19	94.2	92.0	90.6	- 1.4	- 1.4	- 1.8	- 0.1	- 2.2	90	88	81	08 6	07 5	05 6	8	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		↑° =° n, =° a,p
20	94.5	98.6	01.7	- 4.4	- 5.0	- 5.1	- 1.4	- 5.6	78	77	72	05 6	06 4	07 4	8	8 =°	8 ↑°	8 ↑°			=° n,a,p
21	03.2	02.5	99.4	- 4.6	- 3.6	- 1.4	- 1.0	- 6.3	84	86	88	08 5	08 6	09 6	8	8 =°	8 =°	8 *	0.0		↑° =° n, =° a,p
22	92.0	89.2	**87.7**	1.0	1.0	0.6	2.3	- 2.7	00	00	00	09 5	08 4	07 4	4	8 =²	8 =²	8 =²	8.3	8	* =² n, =° ↑° ↓° =² a, ↓° =² p
23	93.0	97.4	98.8	- 1.9	- 3.0	- 3.3	0.7	- 3.9	00	99	98	05 6	05 6	05 6	4	8 ↑	8 *	8 *	0.9	8	↑° ↑° *° n, * =° a, * = p
24	99.0	98.8	98.9	- 3.6	- 4.2	- 5.1	- 2.9	- 5.6	99	00	92	03 7	05 7	03 7	6	8 *	8 *°	8 +	6.6	20	* n, = * a, * + p
25	98.9	99.9	01.0	- 5.4	- 6.2	- 6.4	- 4.6	- 7.4	99	89	81	02 6	03 6	03 6	6	8 =	8 *°	8 ↑°	0.5	0	*° ↑° = n, = a, =° ↑° p
26	01.5	01.4	00.3	- 7.5	- 7.4	- 8.0	- 6.4	- 8.4	71	78	82	04 4	05 3	16 2	7	7 =	5 =°	8 ↑°	0.3	0	*° ↑° =° n, =° ⊙ a, =° p
27	98.0	98.4	98.5	- 7.4	- 8.0	- 7.6	- 6.5	**-10.8**	74	84	68	02 3	04 5	04 4	8	5 =°	7 =°	5 =°	0.3	2	=° ↑° n, =° a,p
28	00.0	03.2	07.5	- 5.6	- 3.4	- 2.1	- 1.7	- 8.7	85	88	85	34 5	02 5	35 6	6	8 =°	8 =	8 =°	0.0	3	=° *° n, =° a, △° = p
29	13.0	15.2	16.0	- 1.2	0.1	- 0.6	0.1	- 2.3	90	85	98	36 7	32 7	30 5	8	4 =°	8 =°	8 *°	0.0	0	=° n,a, =° ↑° p
30	13.7	14.5	15.5	- 1.6	- 0.2	- 0.8	0.7	- 3.6	00	94	93	26 3	29 3	18 2	8	3 =°	8 =°	8 =°	0.2	2	=° *° ↑° n, =° a,p
31	14.0	09.8	09.2	- 0.4	1.8	- 0.7	2.0	- 2.0	99	00	00	18 4	21 3	30 3	3	8	8 =°	6 =°		2	= (*) n, = ≡ a, ≡° = p
M	03.3	03.4	03.6	- 2.4	- 1.8	- 2.2	- 0.5	- 4.6	91	90	92	4.9	4.8	4.7	6.6	6.5	7.3	7.5	53	4	

Ekstensotabell

1949

Bjørnøya

φ = 74° 31′N λ = 19° 1′E g = 9.828 ΔG = + 1ʰ

November XI

$H_s = 15$ $H_b = 14.4$ $h_t = 1.9$ $h_a = 7.6$ $h_d = 6$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	10.0	13.4	15.6	- 1.4	- 4.8	- 6.9	- 0.1	- 7.4	89	00	98	01 3	08 4	09 4	9	8 =°	8 =°	8 =°	0.2	2	=° n,a,p
2	15.7	13.7	08.7	- 5.6	- 2.6	- 0.6	- 0.4	- 8.5	89	90	89	15 4	17 4	16 5	8	1 =°	7 =°	5 =°		0	=° n,a,p
3	98.8	95.2	92.6	1.7	1.9	0.4	2.1	- 0.9	00	00	00	17 5	14 4	11 3	7	8 =°	8 =°	8 ▽̇°	1.0	0	=° •° n, =° •° a, =° •° ▽̇° p
4	91.3	90.8	89.8	- 0.1	- 0.4	- 1.1	1.6	- 1.6	00	00	00	00 0	00 0	00 0	3	8 ≡	8 ≡°	8 •°	2.4	0	=° ≡ • n, ≡ a, ≡° = • p
5	87.7	89.2	91.6	- 1.4	- 2.1	- 0.3	0.0	- 3.7	00	00	00	07 3	08 3	09 3	7	7 =°	3 =°	8 ≡°	0.5	0	≡ = • n, =° a, =° ≡° ◡ p
6	96.9	00.2	00.6	- 1.6	0.9	- 1.6	1.9	- 2.2	00	00	00	00 0	16 3	12 5	7	1 ≡°	8 =°	8 •°		0	≡° =• n, =° a, ≡ •° p
7	01.7	02.2	02.9	2.2	1.8	0.9	3.3	0.5	00	00	00	14 4	16 2	11 2	7	8 =°	8 =°	8 =•	0.6	0	= •° • =° n, ≡° = a, = p
8	04.2	06.0	06.0	1.0	- 0.1	0.7	1.7	- 0.5	99	00	00	10 3	12 3	11 4	5	7 =	4 =	8 ≡•		0	= n,a, ≡ • p
9	01.8	99.3	98.6	0.8	3.3	3.4	4.4	- 0.2	00	00	98	09 4	18 5	18 4	7	8 •°	8 =°	8 =°	0.2	0	≡ = •° n, ≡° = a, =° •° ▽̇° p
10	98.5	00.8	02.6	1.6	2.2	1.8	4.0	1.0	99	98	98	19 5	21 6	23 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	1.2	0	=° ▲ ▽̇° n, =° a, =° *° p
11	06.4	09.0	10.3	0.8	0.2	0.1	2.0	- 0.3	99	99	00	25 4	26 3	26 1	8	7 •°	5 =°	8 =°	0.3	0	=° •° n, =° a, ▽*° =° p
12	09.5	08.0	05.0	- 1.4	- 1.4	- 1.6	0.7	- 2.0	99	99	99	10 2	05 3	06 5	8	6 =°	8 =°	8 =°	0.0		▲ =° n, =° a,p
13	04.4	01.3	04.4	- 2.3	- 3.1	- 4.6	- 1.2	- 5.2	00	97	99	04 6	05 6	03 6	7	8 *	8 =°	8 *°	0.9	4	=° * n,a, =° p
14	08.7	10.7	11.9	- 5.0	- 6.0	- 6.0	- 4.5	- 6.5	93	85	78	03 5	05 5	05 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.2	0	=° n,a,p
15	15.0	15.0	22.2	- 6.6	- 2.0	- 3.7	- 1.1	-11.0	85	75	98	07 2	29 5	32 5	8	8 =°	8 =°	8 *°		0	=° n,a,p
16	14.5	07.0	08.8	1.6	2.8	3.4	3.6	- 4.5	00	00	00	20 6	20 8	20 7	4	8 •	8 •	8 •°	0.8		*° =° n, =• • a,p
17	17.2	21.4	21.4	2.7	2.6	2.1	4.0	1.0	00	00	00	27 4	18 4	18 5	6	8 =°	8 •°	6 =°	7.5		=• •° n, ≡° •° •° a, •° •° = p
18	21.6	23.2	23.4	1.8	1.2	1.4	2.6	0.4	00	00	00	19 5	20 4	18 3	7	4 =°	4 =°	8 =°	1.3		=° ▽̇• n, =° a, = p
19	21.3	21.1	20.9	0.8	0.6	0.4	2.4	0.0	00	00	00	18 2	17 2	09 2	7	8 •°	8 =°	8 =	1.3		=° •° n, =° • a, = p
20	20.8	21.5	22.4	1.2	1.7	1.4	2.2	- 0.4	00	00	00	18 4	18 4	18 3	6	8 =	7 =	8 =	0.1		≡° = n, = a,p
21	22.0	20.8	16.8	1.4	1.2	0.2	2.0	- 0.2	00	00	00	17 3	11 4	08 3	8	8 =°	8 =°	8 ▽*°			=° n,a, =° ▽* p
22	14.8	14.8	14.9	- 0.8	- 0.8	- 0.9	0.9	- 0.9	00	00	00	09 2	09 2	09 2	6	8 =°	8 =	8 ≡	0.2		=° n, =° * a, ≡ = p
23	17.0	19.2	20.7	- 1.4	- 1.2	- 1.3	- 0.1	- 1.4	00	00	00	09 4	07 3	07 4	6	8 ≡°	8 =	8 =°	0.1		≡ n, ≡ = a, = p
24	22.2	23.5	22.8	- 2.1	- 3.2	- 3.7	- 1.0	- 3.7	00	00	97	07 4	08 4	06 4	5	8 =	8 *°	8 *°	0.0		= ▽*° n, * = a, *° p
25	18.6	17.9	18.3	- 1.4	- 1.7	- 2.0	- 0.1	- 3.9	00	00	95	09 3	09 7	08 6	4	7 =°	8 *°	5 =°	0.3	2	= n, ⁑ = + ▽*° a, + =° p
26	19.5	21.1	20.0	- 2.4	- 2.6	- 1.9	- 1.1	- 2.8	78	82	00	09 5	08 5	08 4	8	7 =°	6 =°	4 =°	0.9	0	=° ▲ *° n, =° a,p
27	22.2	26.4	30.0	- 1.6	- 1.4	- 3.3	- 1.0	- 3.4	00	00	85	08 4	11 5	14 4	2	4 =°	8 *•	1 =°		0	=° n, = * a, =° * ▲ ▽* p
28	30.0	27.5	23.0	- 4.4	- 3.7	- 2.8	- 2.0	- 6.1	92	79	79	14 3	16 5	17 6	8	0 =°	6 =°	4 =°	3.4	3	=° ▲ n, =° a,p
29	12.7	09.1	03.9	- 3.7	- 3.9	- 3.0	- 2.4	- 8.2	82	85	88	16 8	16 8	17 8	4	7 =°	8 =°	8 =°		0	=° +° \ n, = + a, =° + p
30	95.3	96.7	94.8	- 3.8	- 1.6	0.1	2.4	- 4.1	00	86	00	16 6	14 5	15 6	7	8 =	8 =°	8 *°	0.5	0	+ *° △° n, = a, = *° p
M	10.7	10.9	10.8	- 1.0	- 0.7	- 0.9	0.9	- 2.9	97	96	97	3.8	4.2	4.1	6.4	6.7	7.3	7.2	24	0	

Desember XII

Datum	P 7	P 13	P 19	T 7	T 13	T 19	Max	Min	U 7	U 13	U 19	D,F 7	D,F 13	D,F 19	V 13	N,w 7	N,w 13	N,w 19	R	h_s	W
1	93.7	89.6	85.9	- 0.6	0.2	0.2	1.3	- 0.9	82	00	00	12 5	10 5	10 4	6	8 =°	8 •°	8 =°	0.1	1	= ▽*° n, =° a, = ▽*° =° p
2	83.8	83.3	80.7	0.7	1.1	0.6	1.8	- 0.2	00	00	00	18 5	17 4	11 3	7	8 =°	7 =°	8 =°	3.1	0	= ▽*° • n, =° •° a, =° p
3	74.3	72.7	72.0	- 0.6	- 1.3	- 1.6	1.2	- 1.8	00	00	00	09 3	06 3	05 4	6	8 =	8 =	8 =°	0.8	0	=° n,a, = *° p
4	74.8	76.6	78.4	- 1.6	- 1.8	- 3.8	- 1.3	- 4.2	00	90	00	35 3	34 3	18 2	8	7 =°	1 =°	7 =°	0.0	0	= ▲ n, =° a,p
5	81.2	83.2	84.4	- 5.3	- 2.6	- 2.8	- 0.2	- 6.0	00	99	90	20 3	19 1	14 3	8	1 =°	8 =°	2 =°		0	=° n,a,p
6	86.2	87.9	87.0	- 0.7	- 2.2	- 0.8	- 0.3	- 6.0	00	99	00	18 4	16 3	15 4	8	8 =	3 =°	8 *		0	=° ▲ n, * =° a,p
7	98.3	87.6	91.4	- 0.6	- 1.0	- 2.3	1.2	- 5.3	00	00	00	14 3	21 5	05 3	6	8 *	8 =	8 =°	4.8	12	=° ▽* * n, ⁑ =° a, =° p
8	93.7	94.6	94.4	- 3.7	- 4.6	- 5.0	- 2.0	- 8.4	00	00	00	04 6	04 7	05 7	6	8 +	8 =	8 *°	2.0	12	=° * n, = a,p
9	93.7	91.4	90.0	- 3.8	- 1.6	- 0.9	- 0.7	- 6.9	00	00	00	05 6	03 5	05 5	4	8 =	8 *°	8 =	0.4	10	= *° n, * a, ▽*° =° p
10	94.8	00.9	06.7	- 1.2	- 2.6	- 3.0	- 1.0	- 3.3	00	00	00	03 5	02 6	03 5	6	8 =	8 *°	8 =°	0.4	12	*° ▽*° + =° n, *° =° a,p
11	15.6	16.7	15.8	- 4.6	- 4.9	- 2.0	- 1.5	-10.0	98	00	00	03 2	15 4	16 4	4	8 =°	8 *°	8 *°	0.3	12	▽*° =° n, =° a,p
12	10.8	07.5	05.7	- 0.3	2.2	1.8	2.2	- 8.9	92	00	88	16 5	18 7	16 7	7	8 =°	8 •°	8 =°	1.2	15	*° =° n, *° •° =° a, •° =° p
13	01.0	00.8	96.5	1.6	0.8	- 0.6	2.0	- 1.0	00	98	00	16 6	11 3	09 4	7	6 =°	8 =°	8 =°	0.8	10	=° ⁑ n, =° a,p
14	93.4	96.0	98.9	0.1	- 1.0	- 4.9	1.1	- 5.7	00	00	98	17 6	22 4	18 4	8	7 =°	6 =°	3 =°	0.5	10	⁑ ▽* = n, *° ▽* =° a, =° p
15	99.0	97.2	94.5	- 0.4	- 1.0	- 1.0	0.1	- 5.2	00	00	00	10 4	05 3	05 4	8	8 *°	8 =°	8 *°	0.2	10	=° n,a, ▽*° =° p
16	92.8	91.7	89.2	- 1.3	- 1.9	- 1.8	- 1.1	- 2.3	00	00	00	08 6	04 6	04 5	6	8 ▽*°	8 *°	8 *°	0.6	10	*° ▽*° =° n, =° a, *° =° p
17	84.9	83.0	80.7	- 1.2	- 0.6	- 0.9	0.3	- 3.5	99	00	00	07 4	07 4	06 4	7	8 =°	8 =°	8 =	0.7	12	*° =° n, ▽*° =° a,p
18	84.0	89.0	93.0	- 3.3	- 2.0	- 2.6	0.4	- 5.3	00	00	00	15 3	17 4	18 4	8	2 =°	1 =°	0 =°	0.5	12	=° n,a,p
19	97.0	96.9	94.3	0.7	0.6	0.9	1.9	- 4.5	00	00	99	11 4	10 4	11 4	5	7 =°	8 ⁑°	8 =°		10	=° n,a,p
20	89.3	89.8	90.8	0.2	1.8	1.0	2.5	- 0.6	00	99	00	12 5	14 5	13 5	7	8 =°	8 •°	3 =°	0.1	10	▽* =° n, ▽̇ a, ▽* ▽̇ =° p
21	95.0	96.0	99.0	0.7	0.6	0.4	2.0	- 0.9	00	00	00	16 3	14 5	18 2	3	8 =°	8 ▽*	8 =°	7.3	10	=° n, =° △ a, ▽* =° p
22	01.4	01.3	01.9	- 3.3	- 0.8	- 1.8	0.9	- 5.3	98	00	99	14 4	14 4	14 5	8	2 =°	3 =°	1 =	3.0	6	=° ▲ n, =° a,p
23	04.9	08.9	11.3	- 3.2	- 7.6	- 4.6	0.0	- 8.7	00	00	99	18 3	19 3	16 3	8	4 =°	2 =°	0	1.6	12	▽* =° n, =° a, =° ▲ p
24	13.0	13.6	14.2	- 4.8	- 4.4	- 2.6	- 2.1	-10.6	00	00	00	11 3	14 1	16 3	3	2 =°	1 ≡	0 =		12	=° ▲ n, = a,p
25	14.6	13.2	10.6	- 3.3	- 1.4	- 1.6	- 0.7	- 6.9	99	00	98	13 4	07 4	09 5	8	2 =°	8 =°	2 +		12	=° n,a, ▽* =° p
26	07.7	06.5	05.8	- 1.6	- 2.4	- 3.0	- 1.2	- 3.6	00	00	99	10 6	08 8	08 6	3	4 +°	8 *	8 =°	1.3	20	* + ▽* △ =° n, ▽*° * a, * + =° p
27	04.0	02.9	00.2	- 4.7	- 3.4	- 3.0	- 2.4	- 5.4	00	00	98	07 4	08 7	08 6	7	3 =°	8 +	8 +	4.2	35	* + ▽* = n, +° ▽*° △ =° a,p
28	97.3	99.6	02.0	- 3.0	- 1.7	- 1.1	0.6	- 4.7	00	00	00	10 3	12 4	13 5	7	8 =°	3 =°	8 =°	1.1	45	* ▽* =° n, =° a,p
29	04.4	06.5	09.0	1.0	1.3	- 0.1	2.3	- 2.9	00	99	98	15 5	16 4	17 6	8	7 =°	8 =°	2 =°	0.5	45	=° ▽̇° n, =° a,p
30	12.0	13.6	15.7	- 0.9	- 1.6	- 1.1	1.5	- 2.1	00	00	00	13 5	13 8	13 7	3	3 =°	8 +	8 +	1.4	40	⁑° ▽*° ▽*° =° n, *° + =° a, + = p
31	21.6	23.6	25.9	- 1.4	- 2.2	- 2.8	- 1.0	- 3.8	00	92	99	11 7	13 7	13 5	8	8 =°	8 =°	5 =°		40	+ =° n, *° + =° a, ▽*° =° p
M	97.1	97.5	97.6	- 1.6	- 1.5	- 1.6	0.2	- 4.7	99	99	99	4.4	4.5	4.5	6.4	6.2	6.5	5.9	37	14	

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Januar I

$H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 2.4$ $h_a = 6.0$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	8	13	19	8	13	19	Max	Min	8	13	19	8	13	19	13	8	13	19			
1	81.2	81.6	80.2	- 5.4	- 5.4	- 5.2		- 7.4	91	91	91	33 10	34 10	35 10	3	8 ▽°	8 +°	8 +	1.4		▽° \n,a, +° + \ p
2	75.5	76.9	79.0	- 2.1	- 2.1	- 2.2		- 5.2	91	90	91	36 8	35 8	35 9	1	8 *	8 *2	7 ▽	11.0		*2 \ n, * *2 \ a, *2 * ▽ \ p
3	83.6	86.9	90.8	- 2.0	- 2.8	- 4.2		- 4.6	90	90	87	36 7	36 8	36 8	2	8 ▽2	8 ▽	6 ▽°	59.7		*2 ▽ ▽2 △ \ n, ▽ \ a, ▽ ▽° \ p
4	97.7	01.6	03.5	- 6.2	- 6.8	- 6.4		- 6.9	83	74	79	35 8	36 7	34 7	9	4 ▽°	5	3 ▽°	6.5		▽° =° n, ▽° a, ▽° =° p
5	02.8	98.5	82.4	- 6.2	- 6.2	- 4.6		- 7.7	66	74	90	27 3	36 3	36 9	8	2	8 =°	8 *	0.2		=° n,a, =° * p
6	64.7	71.6	77.8	- 0.7	- 4.8	- 5.0		- 5.1	90	90	89	34 7	32 6	29 7	6	8 △	8 △	8 ▽2	17.9		*2 + * ⌓ =2 \ n, ▽ + a,p
7	99.7	05.6	10.2	- 5.6	- 5.3	- 4.2		- 5.8	89	89	90	30 8	31 6	30 5	5	8 +°	8 ▽°	8 ▽	9.6		▽ + n, + ▽° a, ▽° p
8	15.5	15.8	13.5	- 6.3	- 6.8	- 8.5		- 8.6	89	84	74	34 7	28 6	27 3	8	8 *2	8 =°	8 *°	1.8		▽° * n, * *° a, =° p
9	01.7	96.9	80.7	- 5.7	- 7.4	- 4.6		- 9.5	83	84	93	29 3	32 1	14 7	8	7 =°	8 =°	8 +	0.8		*° =° n, =° a, =° + p
10	51.2	64.5	72.9	- 4.6	- 5.6	- 6.2		- 6.7	86	84	86	34 11	35 11	34 10	3	9 +2	8 +	8 +°	4.7		=° + •° \ n, +2 +° \ a, + * \ p
11	91.5	95.5	98.2	-12.7	-11.9	-12.3		-13.2	68	74	68	35 7	35 6	32 5	4	6	8 *°	5	5.3		▽° \ n, (▽) ▽° a, (▽) =° p
12	96.9	97.2	97.9	-10.0	- 9.0	- 9.8		-12.3	65	65	70	32 6	32 5	32 5	7	6	8 =°	8 =°	0.3		▽ ▽° n, =° a,p
13	91.3	86.3	81.9	-10.3	-10.0	- 8.9		**-13.8**	68	69	86	31 3	05 1	08 1	9	6	8	8 *°			*° p
14	90.5	99.2	06.6	- 8.4	- 8.7	- 8.1		- 9.9	72	76	74	34 8	34 6	33 7	4	8 ▽	8 ▽	7 =°	5.9		* *2 ▽ \ n, ▽ =° a,p
15	18.9	17.6	10.8	- 8.5	- 8.4	- 7.2		- 8.9	70	58	69	34 4	13 4	14 6	8	8 =°	8 =°	8 *°	0.7		▽° ▽ =° n, =° a, *° =° p
16	92.9	91.6	88.7	- 2.8	- 0.9	- 0.6		- 7.2	80	77	86	15 8	14 8	14 8	4	8 *°	8 *°	8 *	1.1		*° n, *° * a,p
17	74.0	71.2	69.3	- 0.2	0.3	1.1		- 0.6	91	91	69	11 7	11 6	11 8	4	8 +	8 *	8 *2	6.3		*° * + n, * *2 a, * p
18	66.1	75.0	78.5	- 2.4	- 4.8	- 4.8		- 5.5	93	77	66	25 7	34 5	27 4	8	8 *°	6 =°	8 =°	19.5		⁑ ⁑2 •2 n, =° a, + \ p
19	71.9	66.7	61.9	- 1.0	0.6	- 0.1		- 6.0	86	**60**	87	06 7	06 9	07 9	8	4 ▽°	8 =°	8 +	0.2		=° ▽° + +° n, ▽° =° \ a, + \ p
20	69.4	71.8	86.3	- 0.3	- 0.5	- 1.1		- 2.9	84	89	90	33 5	02 10	10 9	6	8 *°	7 ▽	8 *2	6.7		+*°⁑°•°⌓*\n, **2▽2\a, ▽°=°*2\p
21	07.3	11.8	12.8	- 3.0	- 2.6	- 2.2		- 3.5	83	80	75	03 3	32 3	14 6	9	3	8	6 =°	17.2		*2 ▽ \ n, ▽ =° a, =° p
22	03.6	96.4	83.8	1.0	- 0.3	0.4		- 2.2	75	93	91	14 6	14 6	12 7	4	8 *°	8 *°	8 *°	0.4		▽ ▽° *° n, *° =° a, *° + +° p
23	68.8	71.8	74.2	- 1.1	- 2.3	- 4.2		- 4.2	79	75	69	16 7	16 6	15 4	9	5 =°	6	6	9.0		*° ⁑° •° ▽ =° n, =° a, ⌓ 19
24	77.1	81.3	92.4	- 5.1	- 4.8	- 4.2		- 5.8	89	68	87	14 4	34 4	34 7	8	8 *	4 =°	8 ▽°	0.7		⌓ *° n, *° =° a, ▽° p
25	94.7	82.2	69.3	- 5.3	- 0.8	**1.2**		- 8.0	70	79	90	13 8	14 12	14 7	2	8 =°	8 *°	8 •°	1.6		⌓ ▽° n, *° +° =° + \ a, *°+°•°=°\p
26	**56.4**	73.8	84.2	- 4.0	- 5.2	- 4.2		- 5.5	90	75	75	25 11	26 10	27 6	7	8 *2	8 =°	7 =°	19.9		•° =° *2 \ n, *2 * \ a, =° \ p
27	83.7	90.3	90.5	- 4.5	- 4.1	- 2.2		- 6.5	76	66	64	34 5	27 3	14 6	8	8 =°	7 =°	8 =°	0.2		=° ⌓ * + n, =° a,p
28	88.4	93.1	02.6	- 1.1	- 1.6	- 4.6		- 4.6	75	75	74	14 4	20 7	28 5	8	7	5(▽)	7 ▽°	0.7		=° *° ▽° n, ▽ ▽° a, ▽ p
29	15.3	18.1	17.3	- 7.4	- 7.2	- 7.1		- 8.1	69	66	64	28 5	34 4	34 4	7	8 ▽°	8 *°	7	0.2		▽° =° n,a, ▽ *° p
30	21.3	23.5	25.4	- 6.5	- 6.4	- 7.2		- 7.3	64	65	65	34 5	34 4	32 4	8	8 =°	6 =°	8	0.7		▽° =° n, ▽ a
31	27.2	**28.6**	27.4	- 3.4	- 3.9	- 3.0		- 8.4	74	74	77	31 3	04 1	12 5	9	1	7	8	0.2		⌓ n
M	89.7	91.6	92.0	- 4.6	- 4.7	- 4.5		- 6.8	77	78	80	6.3	6.0	6.4	6.3	6.8	7.4	7.4	210		

Februar II

Datum	P 8	P 13	P 19	T 8	T 13	T 19	Max	Min	U 8	U 13	U 19	D,F 8	D,F 13	D,F 19	V 13	N,w 8	N,w 13	N,w 19	R	h_s	W
1	11.4	09.2	05.3	1.2	3.2	2.0		- 3.3	90	87	89	10 6	21 6	15 6	8	8 •°	8 =°	8 =°	0.8		⁑ ⁑° *2 * =° n, •° =° = a, =° p
2	87.0	83.1	80.3	1.5	0.0	- 3.2		- 3.3	90	89	82	16 6	22 7	25 7	8	8 =°	8 =°	8 *°	1.2		=° n, =° •° a, =° △° ▽° p
3	99.8	03.9	07.3	- 7.4	- 7.0	- 5.3		- 8.0	82	70	68	35 6	35 6	32 7	9	8 ▽°	6	4	0.9		▽° ▽ n, ▽° a,p
4	19.5	25.4	**28.1**	- 4.9	- 4.8	- 6.7		- 6.9	80	83	84	31 7	34 4	04 3	7	8 =°	7 *°	6	0.1		⌓ *° = n, =° a, *° p
5	20.8	15.8	12.2	- 0.8	0.4	0.4		- 7.7	91	93	91	16 7	16 6	16 3	5	8 *°	8 ,	8 ≡	0.2		=° * n, •° =° a, =2 ,° ≡ p
6	08.0	06.1	02.6	0.2	0.4	1.8		- 1.5	90	90	91	16 5	16 4	14 7	6	8 =°	8 ,°	8 =°	0.5		≡ ,° =° n, =2 ≡° a, ,° =2 ≡° p
7	96.6	89.1	86.4	2.2	2.0	- 0.9		- 1.5	90	91	87	14 8	14 7	26 3	2	8 ,°	8 ≡	5	0.1		≡° = ,° n, =2 ≡° a, •° =° *° ▽̇ p
8	85.9	82.2	78.6	- 2.5	3.3	**3.5**		- 2.9	79	90	84	36 3	11 5	16 6	8	4	8 =°	8 =°	2.9		⌓ ⊕ n, =° a,p
9	75.5	80.4	83.8	- 0.2	0.1	- 0.1		- 0.8	90	80	82	16 8	16 8	14 5	8	8 ▽	4 =°	5 =°	1.4		▽̇ =° ▽ n, =° ▽ a, =° p
10	89.2	92.5	95.1	- 2.9	- 4.4	- 6.1		- 6.1	90	87	83	29 3	29 3	27 3	9	8 =°	7	8	0.4		=° *° n, =° a
11	91.1	87.0	85.4	- 0.1	1.6	1.2		- 8.0	76	87	90	13 6	14 6	12 3	4	8 *°	8 ⁑	8 •°	0.1		* n, *° ⁑ a, ⁑° •° ,° =° p
12	87.8	85.7	78.4	- 1.7	- 2.1	2.6		- 2.3	89	87	86	30 4	36 2	15 5	9	8 =°	8	8 •	3.5		•° =° ≡° = ▽° n, =° a, •° =° • p
13	73.0	71.6	69.8	0.0	- 4.2	- 5.2		- 5.7	84	86	77	15 6	18 6	20 5	8	8 =°	8 =°	4 =°	2.2		⁑ =° *° ⁑° n, =° *° a, *° * =° p
14	62.6	67.8	68.9	- 0.8	- 3.1	- 4.6		- 6.2	87	77	77	18 5	25 7	22 6	8	7 =°	7 =°	7	1.6		=° ▽° ▽ n, ▽ = a, ▽° p
15	79.9	78.9	76.2	- 6.0	- 5.3	- 2.3		- 8.4	70	69	86	30 4	13 5	10 4	9	6	3	7	1.3		▽° =° n, ▽ p
16	59.6	73.6	76.3	- 1.2	- 3.2	- 4.8		- 4.8	90	83	69	29 9	29 7	32 4	8	8 +	8 =°	3	4.8		* *° ▽° \ n, ▽ + \ a, (*) p
17	75.6	79.2	86.2	- 7.6	- 5.9	- 6.6		**-10.0**	83	77	70	04 4	35 4	30 5	9	6	7	6	2.5		⌓ ▽ n
18	01.8	02.8	92.4	- 6.1	- 7.1	- 7.1		- 9.3	66	63	62	32 3	12 3	11 7	9	3	8	8 *			* p
19	77.4	78.5	82.1	2.0	1.2	- 0.8		- 7.1	80	82	79	14 6	14 6	18 5	8	8 =°	8 =°	8 =°	19.3		• + ⁑ =° \ n, =° a,p
20	60.8	**58.1**	63.7	2.0	1.8	- 2.0		- 2.1	89	90	75	10 8	10 6	18 8	6	8 •°	8 =	8 ,°	10.2		▽̇ =° ⁑ •° n, •° = a, =° p
21	77.8	71.3	69.5	- 0.7	1.7	1.1		- 2.6	76	86	80	17 5	15 8	14 7	7	2 =°	8 =°	8 =°	0.5		=° ▽° \ n, =° ⁑ a, * *2 p
22	66.5	65.5	66.7	- 1.0	- 1.2	- 1.5		- 1.7	76	93	90	16 7	16 6	18 6	6	8 =°	8 *°	8 ▽°	2.7		=° ⌓ n, *° =° * a, ▽° (▽) p
23	69.3	70.9	72.8	- 1.2	- 1.0	- 1.3		- 1.6	83	91	90	22 3	23 5	29 4	4	7	8 *	8 ▽°	1.7		▽° *° n, *° * a, * ⊙ ▽° p
24	81.2	85.4	89.9	- 2.1	- 1.1	- 2.7		- 2.8	89	89	83	32 3	34 6	31 4	8	8 ▽°	7 =°	8	2.7		▽° ⌓ ▽ n, ▽° a, =° p
25	98.4	02.2	03.8	- 2.0	- 1.2	- 0.8		- 5.6	90	84	65	36 5	34 5	02 3	7	8 =°	6(▽)	6 =°	2.9		*° =° n, =° ▽° a,p
26	99.9	00.6	06.2	- 2.8	- 3.2	- 4.9		- 5.6	60	**51**	76	02 4	32 5	34 8	9	3	3	8 ▽°	0.2		⌓ n, ⊙ ▽° a, ▽° ⊙ ⊙° p
27	13.8	16.4	18.0	- 6.2	- 6.2	- 7.1		- 7.3	75	72	83	35 7	33 6	33 7	6	8 ▽°	7 =°	8 ▽	1.7		⌓ ▽° =° n, ▽° =° a,p
28	16.4	14.8	12.4	- 5.6	- 5.2	- 3.4		- 7.6	72	83	93	34 6	34 6	34 8	4	8 =°	8 ▽	8 ▽	0.7		▽ (*) n, ▽ a,p
M	88.8	89.2	89.2	- 2.0	- 1.8	- 2.3		- 5.0	82	83	81	5.5	5.5	5.3	7.1	7.1	7.1	7.0	67		

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W g = 9.829 $\Delta G = +1^h$

Mars III

$H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 2.4$ $h_a = 6.0$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	25.1	29.1	31.5	- 6.6	- 8.9	- 9.4		- 9.8	75	75	75	34 7	34 6	34 6	9	7 ◑°	7	7 ◑°	8.6		+ ◑ n, ◑ ◑° a, ◑° p
2	**34.8**	34.3	30.9	- 9.8	- 9.9	-10.1		-10.2	76	69	71	34 6	36 5	09 1	7	7 =°	7 =°	7	1.0		◑° + ◑ =° n, =° ◑° a, =° p
3	10.4	03.9	00.3	- 1.5	0.8	0.8		-11.0	94	93	93	16 7	16 6	14 5	4	8 +	8 ⁑	8 =²	3.1		*° * + n, * + ⁑ a, • * ⁑ p
4	02.5	99.2	92.6	1.1	0.4	1.9		- 1.0	89	90	90	14 5	15 7	14 7	3	8 =°	8 ≡°	8 •	7.3		=° • n, = ≡° a, ≡° = • • p
5	94.4	94.3	95.3	0.4	**2.9**	1.4		- 0.6	90	87	89	17 5	17 5	15 6	6	7 =	8 •	8 ⁑	2.1		• = =° n,a, • ⁑ ≡ • p
6	02.7	05.4	06.4	- 1.2	- 1.0	- 1.0		- 2.0	91	91	90	14 4	00 0	32 6	8	8 •°	8 =°	8 *	6.9		•° ≡° = •° n, = •° =° a, =° *° p
7	11.5	13.6	16.0	- 2.4	- 2.6	- 2.3		- 2.6	89	90	89	34 6	34 6	34 6	7	8 *°	7 =°	8 =°	4.6		* + *° n, + *° a, *° =° + * ◑° p
8	23.8	24.8	21.9	- 5.4	- 6.7	- 4.7		- 7.0	80	72	74	34 3	27 2	18 6	9	8	6	8	4.1		+ ◑° ◑ n, ⊙ p
9	11.0	07.3	02.7	- 3.0	- 0.4	0.0		- 5.0	87	87	90	16 8	18 6	18 6	7	8 +	8(*)	8(*)	0.7		+ * n, + +° *° a, *° (*) p
10	04.4	00.7	98.6	- 5.0	- 1.5	- 3.8		- 5.5	76	94	82	27 3	16 6	27 3	4	8	8 *	8	0.7		*° * a, * =° p
11	92.0	88.2	84.6	- 6.8	- 7.2	- 8.2		- 8.3	91	87	72	34 8	34 8	34 7	5	8 +²	8 *°	8 *	8.7		* *° + +² n, + *° +° a,*° (*) * p
12	90.8	92.1	93.6	-12.9	-13.2	-13.2		-13.5	69	83	76	32 5	32 5	32 4	9	7(◑)	7	7 ◑°	2.4		+ ◑° (*) n, ◑° a, ◑° ⊙ p
13	96.7	99.3	01.1	-11.2	-10.2	- 9.6		**-17.0**	83	80	65	36 5	35 7	33 6	5	6 ◑	8 *°	4	1.4		◑° ◓ ◑ n, ◑ * a, * ⊙° p
14	06.8	09.9	12.9	-10.0	- 9.0	- 8.4		-10.5	76	76	74	34 5	34 6	34 6	8	8	8 =°	7	0.7		=° n,a, ⊙° p
15	12.0	11.0	10.5	- 6.2	- 5.0	- 3.1		-10.1	90	90	91	36 5	33 4	36 2	8	8 *°	8 *°	8 *	0.1		◑° ◑° =° *° n, *° =° a,p
16	15.2	16.3	15.5	- 1.7	- 2.1	- 2.5		- 3.1	90	90	89	34 6	34 5	34 4	6	8 =°	8 *°	8	0.8		*° =° ◑° n, =° ◑° a
17	13.0	14.3	16.1	- 6.0	- 4.2	- 5.0		- 7.5	71	68	89	04 2	04 3	34 4	9	2	2	8	0.1		⊙ a,p
18	20.7	21.6	23.1	- 6.6	- 5.4	- 7.0		- 7.0	80	84	71	34 4	34 4	34 4	6	8	7 ◑°	7(◑)			◑° a, ◑° ◑ p
19	18.5	13.4	06.0	- 8.1	- 4.9	- 0.6		-10.3	71	77	90	08 4	11 6	10 6	6	4	8 *°	7 =°	0.0		◑° =° n, *° a,p
20	91.2	85.1	84.5	1.2	2.0	1.0		- 1.6	90	91	83	18 7	14 8	14 6	6	8 •	8 •°	7 =°	0.3		◓ =° • n, • =° ⁑ *° a, =° p
21	95.4	93.7	85.4	- 5.1	- 1.7	- 1.4		- 6.6	79	80	75	16 4	12 5	12 8	9	8 =°	7	7 =°	1.7		=° ⁑° ◓ *° n, =° ⊙° a,p
22	**72.7**	78.8	87.0	0.7	- 0.9	- 1.5		- 1.5	82	93	91	28 3	33 5	29 6	4	7	8 =²	8 ◓	0.2		◓ ⁑° *° n, *° =° a, * ◓ p
23	95.2	96.5	97.7	- 5.5	- 5.8	- 5.1		- 6.3	83	83	82	29 5	29 5	25 4	9	8(◑)	8	8 =°	1.0		* ◑° n, (◑) =° a, =° p
24	03.8	05.2	06.0	- 4.3	- 2.2	- 2.8		- 6.1	89	75	86	09 3	00 0	36 4	8	8 *°	7 =°	8 ◑	3.6		*° ◑ * n, ◑° (*) ⊙° =° a, ◑ ◑² p
25	18.8	21.1	19.8	- 8.2	- 8.7	- 8.0		- 9.2	74	68	75	33 5	31 5	29 5	9	8	6	8 ◑	4.8		◑° + ◑² =° n, =° a, ⊙ ◑° p
26	14.2	14.2	11.8	- 5.5	- 5.0	- 4.2		- 9.0	72	**58**	69	29 4	29 3	16 4	9	4	1	4	0.2		◑ ◓ n, ⊙ a,p
27	05.7	08.4	08.8	- 4.4	- 3.5	- 3.7		- 6.5	74	62	59	32 4	30 3	11 3	9	2	2	7	0.4		* *° n, ⊙ a, ⊙° p
28	11.8	10.2	07.2	- 1.4	1.5	0.3		- 4.7	90	87	90	14 4	16 5	25 3	8	8 *	8 =°	8 *°	0.6		⊙° *° n, * *° a, ⁑° *° p
29	06.8	08.3	12.2	- 4.2	- 5.2	- 6.6		- 6.7	90	87	87	34 7	36 7	36 6	6	8 *°	7 ◑°	6(◑)	2.6		*° n, *° ◑ ◑° a, ◑° p
30	18.1	21.4	22.9	- 9.8	- 9.8	- 8.6		-10.3	80	71	65	34 5	34 5	36 5	8	7 ◑°	6(◑)	3	0.2		◑° n,a, ◑° ⊙° ⊙ p
31	26.0	27.0	26.4	- 9.3	- 8.0	- 7.9		-11.1	68	64	60	34 4	33 3	09 1	9	5	6	4	0.1		*° n,a, ⊙ p
M	07.9	08.0	07.4	- 5.1	- 4.4	- 4.3		- 7.1	82	81	80	4.9	4.9	4.8	7.1	7.0	6.9	7.1	69		

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**19.8**	18.0	15.1	- 6.8	- 5.3	- 4.7		-10.0	59	64	64	14 2	16 4	16 3	9	3	4	4			⊙ n,a,p
2	14.7	15.8	15.2	- 8.6	- 5.8	- 7.0		- 9.6	75	86	70	36 4	30 2	36 3	3	1	8 *²	6(◑)	0.1		◓ n, ◑° (◑) =° * a, * ◑ =° ◑° ⊙ p
3	10.2	18.1	04.6	- 8.4	- 8.9	-11.6		-11.7	90	93	82	36 4	36 8	36 8	4	7 ◑²	5 ◑²	4 ◑°	1.5		+ ◓ ◑° ◑ n, ◑² a, ◑ ⊙ p
4	96.0	91.4	85.8	-11.5	-12.0	-10.6		-12.5	89	91	87	34 6	34 5	29 4	5	8 =°	8 ◑°	8 *°	2.0		◑ =° = n, =° ◑° a, ◑ ◑° p
5	87.9	94.4	01.9	- 4.8	- 4.0	- 4.7		-10.6	90	**53**	76	11 10	36 5	35 7	8	8 +²	8 =°	8 =°	15.4		*° ◑ + \ n, + ◑ * \ a, + ◑ +² p
6	07.7	09.3	09.1	- 5.8	- 6.4	- 6.8		- 7.2	77	77	93	34 6	34 6	34 6	6	6	7(◑)	8 ◑	2.4		=° ◑° n, ◑° a, ◑° ◑ + p
7	11.0	12.3	13.9	-10.0	- 9.4	-10.0		-10.6	87	69	71	34 6	36 5	36 4	6	6	6(◑)	4	8.9		◑ ◑² + n, =° + ◑° a, ◑° (◑) p
8	14.5	14.2	12.8	-11.2	- 6.8	- 5.6		**-12.7**	63	62	68	10 3	15 4	15 4	9	1	2	6 ◑°	0.4		⊙ a, ⊙ ◑° =° ⊙° p
9	05.7	03.9	03.4	- 3.7	- 2.6	- 3.3		- 5.6	90	93	93	06 8	07 9	09 9	2	8 ◑²	8 ◑	8 *²	0.4		*°=° + * ◑² n,◑ ◑² + \ a,◑ +² \ p
10	05.6	06.2	03.4	- 1.0	0.0	0.2		- 2.5	84	83	86	18 8	15 6	19 8	9	4 ◑	6	8 ◑	14.1		◑ =° + +² \ n, ◑° a, ◑ ⊙ ◑ \ p
11	98.7	98.1	97.1	0.2	1.2	0.6		- 0.5	80	75	82	12 5	12 5	13 7	6	2	8 *°	8 ◑²	0.8		=° n, =° ⊙° a, ◑ p
12	97.0	96.7	95.8	- 0.4	- 0.4	- 0.4		- 1.5	91	84	89	09 8	11 7	13 6	2	8 ◑°	8 *²	8 ◑°	1.1		◑ =° ◑° n, ◑ * a, ◑² ◑° ◑ p
13	92.5	89.9	86.4	1.8	2.8	1.6		- 1.4	68	71	90	16 6	16 7	16 6	7	8 =°	8 =°	8 ⁑°	0.4		◑ ◑° =° n, ◑° *° a, *° ⁑° p
14	91.4	97.7	97.9	- 4.3	- 3.6	- 0.3		- 4.6	87	71	86	20 5	20 5	14 6	9	7 ◑°	6	7 =°	4.2		= •° • • ◑° n, ◑° =° ⊙ a, *° =° p
15	86.4	91.0	95.3	0.1	0.2	0.2		- 0.5	91	90	90	00 0	30 3	21 4	6	8 *°	8 =	7 =°	2.3		=° ⁑ = *° n, *° = ≡° a, = =² ⊙ p
16	01.2	01.7	99.6	0.4	0.8	0.6		- 1.8	89	90	91	16 6	16 5	14 6	8	6	8 =°	8 =°	0.0		=° ⊙° n, =° a, = =° p
17	05.1	11.7	15.4	- 4.7	- 6.5	- 8.0		- 8.0	79	75	68	22 4	24 4	32 3	9	7	7	7			=° n, ⊙ ⊙° =° p
18	98.7	88.4	78.4	1.5	4.2	**4.8**		- 8.5	71	82	91	04 6	12 6	13 6	6	8 *°	8 •	8 •	0.7		* *° n, *° ⁑° • a, • p
19	66.5	66.3	**66.2**	0.2	- 1.0	- 1.2		- 1.2	91	93	93	18 2	34 3	34 4	6	8 =	8 •	8 *	14.1		•° = n, •° = • *° a, ⁑ = * p
20	70.6	71.1	72.3	- 4.4	- 3.6	- 2.6		- 5.5	90	90	89	35 6	35 7	36 7	3	8 *	8 ◑°	8 ◑	11.7		*° = * + n, * + ◑ +° a, ◑ + p
21	75.6	71.2	75.3	- 4.5	- 1.0	- 0.5		- 4.9	90	91	83	34 5	34 4	15 4	4	8 *	8 *	8 =°	5.9		◑ +° ◑° *° n, * a, * = ≡° p
22	87.7	91.4	93.9	- 2.4	- 3.0	- 5.4		- 5.4	93	89	87	36 7	36 7	34 6	5	8 *²	8 ◑°	8 ◑°	2.1		*° = * n, ◑ ◑° a, ◑ ◑° p
23	94.8	93.2	89.6	- 6.4	- 6.7	- 1.8		- 7.4	83	82	90	35 5	34 5	34 5	7	8 ◑°	8 ◑°	8 *	0.9		◑° =° = n, ◑° a, ◑° *° p
24	97.2	99.2	01.9	- 4.3	- 4.4	- 3.4		- 4.8	87	89	86	33 4	32 5	33 6	7	8 ◑°	8(◑)	8 ◑	1.9		*° =° ◑ n, ◑° ◑ a, ◑° p
25	09.0	10.2	10.1	- 3.6	- 4.7	- 4.8		- 5.4	80	77	83	34 6	35 6	36 6	6	8 =°	8 ◑	8 =°	0.8		◑° =° (*) n, =° ◑ a, ◑° p
26	09.2	08.9	08.4	- 4.9	- 4.6	- 4.5		- 5.1	71	70	68	36 5	36 4	34 4	9	7	7	5	0.1		=° n, ⊙° 13, ⊙ p
27	06.5	03.4	98.5	- 7.0	- 4.3	- 3.4		- 8.0	70	64	64	09 2	01 3	33 1	9	3	1	5			⊙ a,p
28	97.0	99.7	04.1	- 2.5	- 3.0	- 3.5		- 5.0	76	89	83	06 7	34 8	36 7	2	4 ◑	9 ◑	6(◑)	0.1		◑ a, + 13, ◑ =° p
29	11.1	12.5	13.9	- 5.5	- 5.0	- 4.6		- 5.7	68	68	68	35 4	36 3	02 3	9	8	7	6	0.5		=° ◑° n, ⊙ a, ⊙ (*) ◑° p
30	14.4	12.4	06.6	- 5.2	- 3.2	- 5.1		- 6.3	**53**	**53**	83	07 2	12 3	02 7	9	3	8	8 ◑	0.0		⊙ a, =° ◑° p
M	99.2	99.6	99.1	- 4.3	- 3.6	- 3.5		- 6.2	80	79	82	5.1	5.1	5.3	6.3	6.2	7.0	7.0	93		

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

$\varphi = 71°\ 1'N$ $\lambda = 8°\ 26'W$ $g = 9.829$ $\Delta G = +1^h$

Mai V

$H_s = 5$ $H_b = 4.5$ $h_t = 2.4$ $h_a = 6.0$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	22.4	26.8	28.7	- 4.3	- 4.0	- 4.0		- 6.5	80	60	66	34 7	36 6	36 3	9	6	7	6 =	0.4		+ ⧫ ⧫° n, =° ⧫° ⊙° = p
2	24.6	25.4	24.4	- 6.0	- 4.8	- 3.6		- **8.2**	82	68	68	15 1	05 4	18 2	9	7	6	7	0.5		*° n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
3	24.8	25.7	24.5	- 5.5	- 4.1	- 3.9		- 6.6	80	68	66	01 4	34 1	36 1	9	8	8	8			=° n, =° ⊙° a, =° * ⧫° *° \ p
4	13.6	10.1	06.5	- 3.3	- 2.0	- 3.6		- 6.5	70	66	80	20 5	36 4	34 9	8	6 =°	8 =°	8 ⧫°			=° *° ⧫° = n, ⧫° =° a, ⧫ ⧫° =° ⊙°
5	04.5	07.0	06.6	- 2.2	- 2.8	- 2.8		- 4.5	69	79	87	36 5	36 6	36 7	6	7 =°	7 ⧫°	7(⧫)	0.0		
6	04.3	03.4	02.1	- 4.7	- 3.6	- 2.8		- 6.2	70	76	83	36 7	36 7	36 8	6	6	8 ⧫°	7 =°	0.3		⧫° =° n, ⧫° a,p
7	01.9	02.8	06.2	- 2.8	- 2.2	- 2.6		- 3.0	90	90	90	36 7	34 6	34 6	4	8 ⧫	8 ⧫	8 ⧫	1.2		⧫ =° ⧫° n, ⧫ a,p
8	13.8	17.4	20.6	- 3.4	- 2.6	- 1.8		- 3.4	79	74	70	32 6	33 6	34 4	9	8	6	1	0.9		⧫ (⧫) ⧫° =° n, ⊙° a, ⊙ p
9	15.4	08.5	03.6	- 1.9	- 0.3	1.8		- 4.0	86	89	89	15 6	16 7	15 5	5	8 *	8 ‡	8 •	0.1		=° *° n, *° * a, ‡ • = •° p
10	04.4	07.9	10.8	- 0.8	- 1.2	- 2.4		- 2.4	91	89	87	29 4	29 4	32 4	5	8 *°	8 *°	8 =°	3.8		• ' = n, =° *° a,p
11	12.1	13.0	12.2	- 2.2	- 1.0	- 1.2		- 2.4	82	75	77	34 3	34 2	14 4	9	7	2	8 =°	0.8		=° n, ⊙ a, ⊙ =° p
12	01.0	98.4	00.4	1.8	1.1	- 0.6		- 1.3	86	89	87	08 4	24 3	35 5	6	8 *°	9 *°	8 =°	0.4		*° =° = n, =° a, * =° p
13	98.8	**96.4**	99.9	- 0.3	- 1.8	- 1.3		- 1.8	87	91	91	04 7	04 9	36 7	2	5 =°	8 ⧫	8 ⧫	2.0		*° ⧫° =° + = n, + ⧫ \ a, ⧫ \ p
14	12.4	15.6	17.9	- 2.4	- 1.8	- 1.8		- 2.5	89	87	89	34 6	34 5	34 4	8	8 *°	8 =°	8 ⧫°	51.0		⧫ ⧫ * * n, *° =° a, =° ⧫° p
15	20.7	21.3	21.7	- 2.5	- 2.0	- 2.2		- 2.6	89	86	86	34 5	34 4	34 6	8	8 ⧫°	8 =°	8 ⧫°	2.4		⧫° △ ⧫ n, *° a, *° ⧫° p
16	25.7	27.4	27.9	- 3.3	- 2.2	- 1.3		- 3.3	69	60	70	34 4	36 2	00 0	8	1	8 =°	8	0.3		=° ⧫ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ =° p
17	26.6	26.1	26.2	- 2.0	0.5	- 0.8		- 3.4	82	66	83	14 2	16 2	32 2	9	8	8	7	0.5		=° △ n
18	26.8	28.7	29.5	- 1.3	- 0.9	- 0.7		- 2.0	76	75	69	27 2	28 3	28 2	9	8 =°	8	8			=° *° n
19	30.8	31.5	**31.7**	- 1.7	1.8	0.4		- 2.2	66	**54**	58	34 2	00 0	34 1	8	8	8 =°	9 =°	0.0		=° a,p
20	**31.7**	**31.7**	**31.7**	- 1.2	0.0	- 0.3		- 1.5	68	80	82	02 3	03 2	34 2	8	8	9 =°	8 =°			=° a,p
21	29.2	28.6	28.6	0.0	3.0	1.4		- 1.4	82	70	87	00 0	05 1	34 2	8	8 =°	8 =°	8 =°			=° n,a, =° △° p
22	26.2	26.0	24.7	- 0.4	1.0	0.0		- 0.6	90	89	89	36 3	35 1	35 5	2	8 *°	8 =°	7 =°	5.6		* *° =° n, *° =° a, =° = =° ⊙° p
23	23.1	24.2	23.0	0.2	- 0.4	- 0.6		- 0.6	84	84	77	30 4	34 5	34 6	7	5	7 ⧫°	6	0.0		=° n, ⊙° ⧫° a, ⧫° =° p
24	21.3	19.9	18.1	- 3.0	- 3.5	- 3.2		- 3.6	71	75	72	36 6	36 5	36 6	7	8 =°	8 ⧫°	8 =°	0.3		⧫° ⧫ n, =° a, =° ⧫ p
25	16.7	17.3	17.5	- 3.7	- 0.8	0.4		- 4.0	76	65	68	02 5	35 3	36 5	9	7	6	6 =°	0.6		⧫° n, ⊙ a, =° ⊙° p
26	12.4	11.9	12.6	3.0	3.6	3.7		- 2.0	79	71	77	35 3	32 5	27 3	8	8 =°	7 =°	5 =°	1.4		⧫ ⧫° ⧫° \ n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
27	11.7	12.5	13.4	2.8	2.8	4.2		1.8	83	76	64	07 4	27 4	27 5	7	8 =°	8 =°	6 =°			=° n,a, =° ⊙° p
28	14.8	11.5	04.8	- 0.3	- 0.2	0.1		- 0.3	90	90	90	36 8	36 9	36 10	7	1 =°	6 =°	8 △			=° ⊙ n,=° ⊙ ⧫° \ a, ⧫° =° △ \ p
29	07.8	09.2	10.2	2.9	3.7	2.5		- 0.1	87	86	89	11 2	32 2	16 2	7	7 =°	6 =°	7 =°	6.4		△° =° ' •° \ n, =° ⊙° a, =° ⊙ p
30	13.0	15.5	17.4	3.8	**5.2**	5.0		2.5	86	70	74	32 2	16 8	11 3	6	8 =°	8 ⧫	8 =°			=° n, =° ⊙° a, ⧫° =° p
31	22.1	23.9	23.9	3.6	4.3	4.1		2.0	76	71	71	31 2	35 2	31 2	9	1	6	1	0.3		⊙ n, ⊙ ⊙° a, ⊙ p
M	16.6	17.0	17.0	- 1.3	- 0.5	- 0.6		- 2.5	80	76	79	4.2	4.1	4.2	7.2	6.8	7.3	7.0	79		

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	24.3	24.1	23.8	3.6	4.2	4.3		0.0	66	70	76	12 5	32 3	10 5	9	3	4	7 =°			⊙ ⊙° n, ⊙ a, ⊙ =° p
2	23.3	24.0	23.1	2.8	2.6	4.0		1.8	90	90	86	00 0	36 2	00 0	8	8 =°	8 =°	6 =°			=° ⊙° n, =° ⊙ a, =° ⊙° p
3	19.7	18.6	16.1	3.8	4.3	5.2		2.0	89	87	87	04 2	04 2	06 3	9	6 =°	7	7 =°			=° ⊙° ⊙ n, =° a, ⊙° =° p
4	16.3	16.0	15.4	2.6	3.0	3.4		1.5	90	89	84	01 1	22 2	34 1	8	8 =°	7 =°	7 =°			=° n,a, =° ⊙° p
5	16.2	17.2	17.4	4.0	4.0	3.7		2.0	83	80	76	00 0	27 2	32 2	8	6	6 =°	6 =°			=° ⊙ n,a, =° ⊙° p
6	15.8	15.4	14.8	1.8	2.9	2.9		- 1.0	80	71	69	27 3	06 3	35 3	9	2	5	2			⊙° n, ⊙ ⊙° a, =° ⊙ p
7	14.3	15.5	16.8	1.2	3.2	3.3		- 0.9	87	72	74	36 3	35 3	04 2	8	1	2 =°	2 =°			=° ⊙ n, ⊙ a, =° ⊙° p
8	18.7	19.9	20.2	0.8	0.7	0.8		- 0.8	87	86	83	04 2	18 2	18 2	8	2	8 =°	8 =°			⊙ = ⊙° =° n, =° ⊙° a
9	20.2	22.0	22.6	- 0.7	0.6	0.8		- 1.0	86	77	79	12 2	36 2	28 2	9	8	8	8	0.1		⧫° =° ⧫° *° n
10	22.3	22.7	22.7	- 0.7	0.4	0.8		- 1.0	83	76	82	31 2	02 1	35 2	9	8 =°	8	6	0.0		*° =° ⧫° n, =° a, =° ⊙° p
11	21.9	22.7	22.1	- 0.4	1.2	1.6		- 1.0	79	82	91	12 3	12 3	15 2	8	8	8 =°	8	0.0		⧫° n, =° a, ' =° ⧫° p
12	18.7	16.5	13.3	1.5	3.1	4.0		- 0.6	72	72	69	13 3	14 5	33 2	9	6	7	7	0.0		•° ⊙ n, ⊙ a, ⊙° p
13	**10.7**	13.0	16.2	3.9	3.8	0.4		0.0	70	68	91	27 5	35 4	34 6	8	7	7	8 ⧫°	0.0		=° •° n, =° a, ⊙° =° ⧫° p
14	20.6	22.7	23.3	0.7	1.2	1.0		- 0.1	91	91	90	34 4	33 4	32 3	7	7 =°	8 =	8 =	0.0		⧫° =° ⧫° = ⧫ n, = a,p
15	22.7	21.3	19.7	- 0.5	0.0	1.4		- **2.0**	90	86	93	15 3	15 6	14 6	9	8	7	8 '	0.0		'° *° =° n, =° ' = p
16	21.5	22.8	23.9	2.0	3.6	3.4		1.0	91	89	90	16 5	17 4	18 3	8	7 =°	7 =°	8 =°	0.0		'° ' = =° n, =° a, ⊙ =° ⊙° p
17	26.4	**27.6**	26.0	- 0.6	0.8	2.0		- 0.6	90	90	87	31 3	29 2	16 5	7	8 =°	8 =°	8 =°	0.0		= '° =° n, =° a,p
18	21.2	20.9	19.1	3.6	2.9	2.7		- 0.8	90	91	90	18 4	18 4	18 3	2	3(≡)	7 ≡°	8 =°	3.4		• •° =° ⊙ n,(≡) ⊙ ≡ ⊙° a, ≡° = p
19	21.2	21.5	21.7	2.5	3.6	3.6		1.7	90	90	89	02 2	02 2	26 3	6	8 =°	8 =°	8 =°	0.3		=° '° n, =° =° ≡ a, ≡° =° p
20	19.9	21.3	20.2	0.9	2.8	1.4		0.5	91	89	90	24 2	24 1	18 5	8	8 '°	7 =°	7 =°	0.1		'° =° ≡ = n,≡° '° = a, = ≡° ⊙° p
21	18.0	17.5	17.5	3.2	6.1	9.8		- **2.0**	86	72	59	04 2	04 2	04 2	9	1	1	0	0.0		= (≡) ≡° ⊙ n, ⊙ a,p
22	18.1	18.2	17.3	5.4	**12.2**	8.4		- 1.8	91	87	76	36 3	33 2	15 3	9	8 =°	3	1 ▬			⊙ =° ⊙° n, =° ⊙ a, ⊙ ▬ p
23	16.5	19.0	20.6	2.8	3.4	7.0		1.3	91	87	74	32 3	32 2	34 2	4	8 =°	7 ≡°	0 ▬			⊙ ▬ = =° n, =° ≡° ⊙° a, = ⊙ ▬° p
24	18.8	18.3	16.8	11.0	5.8	6.8		5.2	**36**	82	86	16 6	18 5	16 3	9	4	3	0 ▬			▬ ⊙ n, ⊙ a, ▬ ⊙ p
25	16.3	16.3	16.4	4.1	5.6	8.4		2.7	90	84	68	32 2	36 2	33 3	9	7 =°	1	4			▬ ⊙ =° n, =° ≡° ⊙ a, ⊙ p
26	15.3	15.6	15.8	8.4	9.1	6.0		4.6	69	65	93	14 5	14 7	14 6	9	1	5	4 ≡°			⊙ ⊙° n, ⊙ a, ▬° ⊙ ≡° p
27	17.9	17.8	17.4	6.0	6.8	4.8		3.5	89	86	91	16 3	14 6	16 6	5	6 =°	2(≡)	8(≡)			≡° ⊙° ≡ =° n, =°(≡) ⊙°a,(≡) = ⊙°
28	14.4	13.3	15.3	6.3	6.5	4.4		3.9	91	90	90	15 6	16 5	27 2	5	8 =	8 •	8 =	0.0		'° =° = n, • = a, '•° = '° ≡° p
29	19.6	20.0	20.0	6.6	7.9	5.4		1.0	82	75	93	16 5	14 6	14 6	9	5	3	8 =	6.2		=° ≡ ⊙ ' n, ▬ ⊙ a, ⊙° =° p
30	19.4	20.2	19.4	9.1	7.6	6.6		5.4	80	83	90	14 6	14 5	16 5	5	7 =	8 =	8 '	0.0		' ≡° =° = =° n, =° = a, = ' p
M	19.0	19.4	19.2	3.2	4.0	3.9		0.8	83	82	83	3.2	3.3	3.2	7.7	5.9	5.9	5.9	10		

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26' W g = $\Delta G = +1^h$ **Juli VII** $H_s = 5$. $H_b = 4.5$ $h_t = 2.4$ $h_a = 6.0$ $h_d = 4.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	17.7	17.0	15.8	7.9	7.9	7.2		5.6	83	91	90	14 6	15 5	14 4	3	7 =°	8 •°	7 =°	0.0		•° =° n, • = •² •° •° a, = • •° p
2	13.5	12.5	11.4	5.2	6.3	7.2		2.4	90	90	86	14 6	16 5	14 3	6	8 •	8 =	8	0.4		•°= ≡ ⊙°n, ≡°= •°•°a, =°⊙°=°p
3	06.9	03.0	02.2	8.4	8.2	6.2		2.0	89	89	90	09 4	14 4	12 4	4	8 •	8 •	8 •	0.3		≡° = • n, • • a,p
4	**00.9**	01.3	04.8	4.3	3.6	2.7		2.5	91	91	91	14 7	16 5	29 4	3	8 •°	8 •°	8 •°	9.1		≡ • • = n, • = •° a,p
5	10.0	11.5	11.8	2.6	3.8	3.8		1.4	91	91	91	15 4	14 4	16 4	6	7 =°	8 •°	8 •	2.8		=° •° = n, = =² ⊙° •° a, = •° • p
6	12.7	15.4	17.0	1.6	2.0	4.6		1.0	91	91	87	24 4	29 3	07 2	7	8 =°	8 =	8	0.4		• = =° n, = a, =° • p
7	15.0	12.6	13.9	4.1	5.4	4.8		3.5	93	91	91	17 6	20 2	30 4	4	8 •	8 •°	8 •°	0.0		=° = •° • n, • = ≡ =° a, = •° p
8	12.8	11.0	09.5	8.1	9.0	8.6		3.6	87	86	87	03 3	18 3	15 4	9	6	5	8 =°	0.1		= ≡° =° n, ⊙° ⊕ =° a, ⊙° =° p
9	07.0	06.3	05.7	5.4	5.6	5.8		4.0	93	90	89	16 3	16 2	18 3	7	8 =°	7 =	7 =	0.2		=° •° •° = n, =° =² = a, =°•° = p
10	05.4	06.2	07.9	3.2	3.8	3.4		1.2	91	91	91	32 2	36 2	34 3	5	8 •°	8 =	8 •°	0.2		=° =² •° n, • ≡° =° =² a, • = p
11	11.1	13.2	13.9	3.4	4.0	3.5		3.1	91	90	91	30 2	29 2	33 5	6	8 =°	8 =	8 •°	0.6		• •° =² =° n, =° a, =° •° •° p
12	16.4	19.1	20.2	2.0	2.7	2.2		1.4	90	86	82	33 5	33 5	33 3	8	8 •°	4	8	0.7		=° = •° ⚥ n, ⚥ •° •° a
13	19.4	18.5	17.1	2.6	4.4	2.7		**0.7**	90	87	90	12 4	19 4	30 4	9	5	8 =°	8 •°	0.3		⊙° ⊙ n, =° a, =° ⊙° = •° p
14	19.2	22.0	22.4	2.5	3.6	3.2		1.4	90	89	91	08 2	18 3	27 2	7	4 =	7 =°	8 ≡	0.0		= •° =° n,=° ⊙° a,=° ⊙° = (≡) ≡°p
15	21.7	**23.4**	22.9	2.0	3.4	3.4		1.6	93	90	90	30 4	34 2	32 2	5	8 •	8 =	8 ≡²	0.1		= =² •° n, •° = =° a, = ≡ ≡² p
16	20.1	19.9	19.0	3.3	8.0	5.6		2.5	91	82	84	32 2	34 2	33 3	9	3	4	8 ⊕	0.0		= =° ⊕ ⊙ n, ⊙ a, ⊙ =° p
17	18.1	18.1	17.3	3.6	4.2	5.6		3.0	89	79	76	16 2	18 4	21 2	9	8 =°	7	2			=° ⊙° n, =° a, ⊙ p
18	14.7	13.6	12.1	4.4	5.2	4.0		3.5	82	89	90	12 3	27 2	32 3	8	8 •	8	8	0.5		⊙ • n, •° a
19	09.4	08.1	07.0	3.1	4.0	3.2		1.5	89	91	89	30 2	16 5	26 3	2	1	8 ≡	8	0.9		≡ =² ⊙ n,⊙ = ≡ •° a,=² ≡° • •° p
20	10.5	13.4	14.6	1.7	4.8	4.4		1.4	91	74	74	33 5	33 3	33 3	9	6 =°	4	8	0.0		•° =° • = n, =° ⊙ a, ⊙° p
21	13.9	16.1	17.1	4.0	5.8	4.8		3.2	82	77	74	02 2	32 2	15 4	9	7 =	7	5	0.2		=° •° n
22	17.5	17.1	15.4	5.5	7.0	8.1		3.6	83	90	90	15 3	14 4	11 5	8	7 •°	5 =°	7 =°	0.0		=° •° ⊙° ∩ n,= ⊙° •° a, • = ⊙ =° p
23	12.3	11.5	11.7	8.4	9.2	**9.3**		8.0	91	90	87	15 5	14 6	12 6	5	8 •	7 =	8 •°	1.1		•° = • n, • = =² •° a, • = • p
24	13.1	16.0	18.1	8.4	8.8	8.6		8.4	77	**66**	70	12 7	23 3	33 2	9	7 •°	6	4	8.9		•° •² = • =° n, =° •° • ⊙° a, ⊙ p
25	21.2	22.0	22.3	4.7	7.4	6.4		4.5	87	74	82	00 0	16 3	18 2	9	7	4	7	0.2		⊙° n, ⊙ a, ⊙ ⊙° p
26	22.5	22.5	21.2	2.9	3.6	5.6		2.5	91	83	75	15 3	17 2	34 2	9	8 =°	8	6 =°			=° n, ⊙ p
27	19.0	18.5	17.0	4.7	6.1	5.4		3.5	76	77	87	13 3	36 2	16 4	9	8	7	7 •°	0.0		•° n, •° = p
28	14.1	14.4	13.7	5.4	7.1	5.2		4.3	84	83	89	34 3	02 2	34 3	9	7	7	3	0.0		=° ⊙° n, ⊙° a, =° •° = • p
29	12.7	12.4	11.3	2.9	3.0	2.7		2.1	93	89	91	35 3	35 4	35 4	8	8 =	8 =°	8 =°	0.9		= •° • n, = =° a, =° p
30	10.0	10.2	10.7	3.8	4.4	4.0		2.5	91	89	93	33 2	33 2	33 3	9	8 •°	8	8 •°	1.0		•° =° • •° n,a, = •° •° =° p
31	11.1	11.5	11.4	4.6	6.0	6.8		3.5	93	87	80	27 2	34 2	34 2	9	8 •	6	6	2.3		• =° =² ≡ n, ≡ ⊙° =° a, ⊙° •° p
M	13.6	14.1	14.1	4.3	5.4	5.1		3.0	88	86	86	3.5	3.2	3.3	7.1	7.0	6.9	7.1	31		

August VIII

1	11.7	13.0	13.0	3.5	4.0	4.0		3.3	84	82	90	03 1	35 5	33 5	9	3	8	8 =°	0.7		=° • •° ∩ n, ⊙° a, =° p
2	11.0	10.5	10.6	3.9	4.9	5.4		3.5	93	89	84	34 5	34 7	34 6	8	5	3 =°	7			=° n, =° ⊙ a, =° ⊙ •° p
3	07.5	08.4	10.8	3.5	6.6	5.3		2.5	93	79	80	36 5	36 4	36 5	7	5 •	4 =°	2 =°	1.5		=°, •°⊙ ∩ n, =° ⊙°,° a, =° ⊙ •° p
4	12.6	14.5	16.2	3.4	4.8	3.6		2.3	80	**74**	87	03 4	36 5	36 3	9	4	2	7	0.6		= • •° n, ⊙° ⊙ a,p
5	15.7	**16.5**	15.7	3.3	5.4	4.8		2.6	90	79	83	36 5	36 1	30 3	9	1	5	6			⊙ ⊙° n,a,p
6	11.7	11.1	08.3	3.4	5.5	3.8		3.0	89	84	82	36 3	36 4	36 5	9	7	1	7			⊙ ° a,p
7	07.3	08.7	09.1	2.4	4.0	4.3		1.8	84	77	79	36 3	36 4	36 4	9	3	3	6 •°	0.2		• • ⊙° •° n, ⊙° •° ⊙ a, •° =° ⊙ p
8	07.4	08.0	08.2	2.4	4.0	3.6		2.1	83	77	84	36 4	03 5	36 5	9	5	7	7 •°	2.0		=° •° ⊙° n,a, •° •° ⊙ p
9	08.0	09.0	09.1	2.8	3.6	3.9		1.7	91	89	93	36 4	36 4	36 4	8	8 •°	8 =°	8 =°	1.0		•° • n, •² ≡° •° = a, =° • p
10	09.5	09.7	11.7	4.0	4.0	2.8		2.8	93	91	87	36 3	36 5	36 5	3	8 •°	8 •°	8	1.4		=° •°• n, =° •° •° ≡° a, =° •° p
11	13.4	15.0	16.2	2.3	3.5	3.7		2.0	90	86	87	36 5	36 5	30 4	8	8 •	8 =°	7 •°	4.7		= •° • =° n,=° • ⚥ a,=° •° •° ⊙°p
12	16.0	15.4	14.1	2.7	4.1	3.6		2.5	89	75	80	34 4	34 4	32 4	9	6	5	7	2.2		=° n, ⊙° ⊙ a, ⊙ p
13	11.3	11.4	10.6	3.7	5.1	4.6		3.0	90	82	87	36 4	36 4	36 4	9	5 =°	5	6 •°	0.6		=°•° n, =° •° ⊙° a, ⊙ •° =° ⊙° p
14	09.0	08.2	07.5	3.3	4.0	4.2		2.9	89	91	91	36 5	36 6	36 5	5	7	8 •°	8 =	0.6		=° • n, •² ≡° •° = a, =° • = p
15	07.0	06.2	06.0	3.2	4.0	4.0		2.6	91	91	91	34 6	36 5	36 5	4	8 •	8 •	8 =°	3.7		=°• = • n, (≡) • •²= a, =°(≡) •°p
16	07.1	08.5	10.3	3.6	3.2	2.8		2.8	93	90	90	36 5	36 6	36 5	7	8 •	8 •	8 •°	7.4		= •² •° (≡) ⚥ n, =° • • a, =° • p
17	11.5	11.6	10.5	1.7	2.8	4.0		1.5	90	90	87	34 4	34 2	26 3	9	8 =°	7(≡)	7 =°	18.3		=° •° n, =° (≡) • a, (≡) =° ⊙ p
18	06.2	04.8	06.5	5.4	6.8	5.2		4.0	91	76	79	18 4	16 3	22 3	9	8 •°	1	6 =°	0.7		=° •° •° ⚥ n, =° a, ⊙ ⊙° =° p
19	10.4	10.3	05.4	1.3	2.7	7.4		1.0	93	90	84	00 0	21 5	11 5	9	8 =°	7 =°	8 •°			=° (≡) n, =° (≡) ⊙ a, ⊙° =° •° p
20	96.2	95.1	**93.1**	5.7	5.4	5.0		4.5	93	93	91	16 2	18 4	20 2	3	8 •°	8 ≡	7 =°	9.8		•° • =° ≡ • n, ≡ •° a, ≡ •° =° p
21	97.1	99.0	00.2	3.2	3.0	3.4		2.8	90	91	90	36 6	30 6	32 4	7	8 •	8 •	8 •°	6.3		• = =° n, • = •° =° a, • =° • p
22	02.1	05.3	08.2	2.7	3.2	4.2		2.5	90	90	86	28 5	28 5	32 3	8	8 △	8 =°	6	6.0		•° =° △ •° n, • =° △ a, =° ⊙ p
23	08.0	09.1	08.3	2.7	3.4	5.1		1.5	89	90	79	30 4	27 4	18 4	9	2	6	6	2.6		⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
24	01.3	97.8	97.4	7.4	6.8	6.1		2.5	91	91	91	16 6	16 6	16 4	3	8 •	8 ≡°	8 =°	1.8		≡ •° = =° n, =° •° ≡° a, =° =°•°p
25	04.1	04.5	05.6	**7.7**	6.8	7.0		5.0	84	91	90	15 4	15 4	15 4	5	7 •	7(≡)	8(≡)	3.9		=° •° •° n,•° =° •° ≡° ⊙° a,(≡) p
26	05.2	06.5	10.0	6.0	6.0	5.0		4.4	91	91	90	18 2	34 2	00 0	3	8 ≡°	8 ≡°	8 =	0.3		(≡) =° •° n, =° =° a, =° = •° p
27	13.0	12.2	09.0	6.2	6.3	6.6		3.5	90	90	93	18 4	18 6	15 6	3	8 =	8 ≡°	8 •	0.1		≡° = • •° (≡) n, =° ≡° a,p
28	06.7	10.5	13.3	4.0	2.3	2.0		1.9	86	90	90	18 5	30 5	30 5	7	6 =°	8 =	8 •°	1.0		•° •° = =° n, =° •° a, =° •° ⊙° p
29	12.8	10.0	04.8	1.4	4.1	5.5		**0.3**	82	79	86	18 2	05 3	05 3	9	5	7	7	0.3		⊙° • n, ⊙° a, •° ⊙° p
30	01.0	02.1	03.0	5.0	5.4	5.6		4.9	91	91	91	00 0	00 0	18 2	4	8 •	8 =²	8 •°	2.3		• • =° n, =² •° a, =² •° ≡° •° p
31	07.8	11.6	14.2	5.2	6.0	5.9		4.9	91	93	91	00 0	34 1	36 1	5	8 •°	8 •°	8 •°	2.3		•° =° n,a,p
M	08.0	08.5	08.6	3.8	4.6	4.6		2.8	89	86	87	3.7	4.2	3.9	6.9	6.4	6.4	7.1	82		

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

Φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ H_t = 5 H_b = 4.5 h_t = 2.4 h_s = 6.0 h_d = 4.5 h_r = 1.6
Φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = 9.829 $\Delta G = +1^h$ H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_s = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

September IX

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.9	15.5	16.2	4.6	6.4	6.4		4.4	93	90	87	00 0	22 2	18 2	9	8 =°	8	8	3.1		= ,° =° n, =° ⊙° a
2	17.7	19.3	19.7	5.7	**9.0**	6.6		4.9	91	76	84	05 1	09 3	00 0	9	8 •	8	8	13.2		• =° n, •° ⊙° a, ⊙° p
3	16.0	13.3	09.0	5.2	6.0	6.4		4.6	90	90	90	06 1	02 2	34 2	9	6	8	8 •°	1.1		•° p
4	03.4	03.2	02.3	8.3	7.0	8.2		6.0	89	93	91	14 2	00 0	15 4	8	8 •	8 •°	8(≡)	1.6		=° •° • n, ⊙° •° a, •° (≡) p
5	02.7	03.1	00.5	5.8	6.8	7.8		5.8	93	93	93	18 2	16 4	18 4	3	8 •°	8 ,°	8 •°	6.0		(≡) ,° =° • n, = •° =° ,° a, =° = ,° •°
6	98.8	97.0	97.2	6.8	5.6	6.1		4.8	90	90	89	36 3	00 0	00 0	2	8 =°	8 ≡	8	3.0		=° , ≡ •° n, ≡ = , a, ≡ •° ,° p
7	96.8	96.1	91.5	6.0	6.7	4.0		3.9	89	89	90	16 3	19 3	26 3	7	8 •°	7 =°	8 ,°	3.0		• , =° =° n, •° =° ,° = a, ≡ ,° ,p
8	86.0	**80.1**	83.1	2.9	3.2	0.8		0.5	90	90	82	35 4	35 8	32 8	4	8 •	8 ,	6	6.2		≡ •° , n, =° , a, •° =° , *° ⊙° p
9	95.6	98.3	01.1	2.0	1.7	2.6		0.0	56	59	68	24 5	32 5	32 4	8	7	6 =°	2	4.0		=° a, ⊙ p
10	04.0	18.9	11.8	3.1	5.0	5.5		0.0	83	79	69	28 3	30 3	04 3	9	2	0	3 =°		⊙ a, ⊙ =° p
11	14.9	14.7	12.2	4.9	5.8	5.2		- 0.2	87	87	90	17 4	18 4	18 6	7	8	8 =°	8 =°	0.2		≡° , =° n, =° •° a, =° ,° p
12	00.1	97.2	97.2	5.7	6.6	6.9		2.4	93	91	84	18 9	18 6	23 9	6	8 •	8 •	8 •°	9.4		= •° =° \ n, =° •,°a, (≡) •° = \ p
13	08.9	13.5	20.4	3.1	2.8	2.0		2.0	90	90	66	32 2	30 4	36 6	6	8 ,°	8 =	4	1.9		=° ,° \ n, =° ,° = a, = ⊙ p
14	**25.0**	23.4	22.7	0.8	2.4	2.5		- 0.7	63	63	59	33 3	05 2	19 3	9	1	0 =°	1 =°	0.8		⛅ n, ⊙ =° a,p
15	13.7	10.3	06.2	3.8	5.8	5.8		- 1.5	74	90	90	14 6	14 6	09 5	8	8 •°	8 =°	8 ,	1.3		=° •° n, =° ,° •° a, =° •° , p
16	06.8	06.1	03.8	3.6	6.4	6.8		3.4	87	79	90	13 4	12 5	14 8	9	6	6	8 •°	4.6		= • n, •° ,° a, =° •° p
17	00.9	02.9	05.7	6.3	3.0	2.2		2.2	90	91	62	15 5	27 5	26 4	4	8 =	8 ,°	2	4.2		=°• =° =°n, =°• =° •°a, =° •°⊙ p
18	05.1	07.3	07.6	0.8	2.4	1.8		0.3	79	58	60	27 6	21 5	27 5	9	8 =°	6	6	1.0		☂ ☂° =° n, ⊙ a,p
19	13.8	12.8	06.2	- 2.3	2.0	5.3		- 2.3	74	62	80	09 4	11 6	11 7	9	2	5	8 •			⛅ n, ⊙ a, • = p
20	01.5	09.6	16.8	0.4	0.0	- 0.2		- 0.2	70	72	74	27 7	30 7	34 8	8	7	7 •°	7	14.2		• = =° n, •° =° ⊙° a, •° =° ⊙° \ p
21	22.7	20.2	18.1	0.0	3.5	5.3		- 1.4	72	72	89	16 4	14 7	16 5	8	6 =°	7 =°	8 =	0.0		=° n,a, ⊙° = =° p
22	14.3	12.2	11.5	3.8	4.8	5.4		3.5	90	90	91	12 4	18 4	18 2	9	7 =°	8(≡)	8 =°	0.1		= , ⛅ =° n, =° (≡) a, =° p
23	11.7	11.0	11.0	4.6	4.2	4.4		4.0	91	90	90	09 2	02 2	18 4	3	8 •°	8 =°	7 =	0.1		≡ = •° n, =° •° = a, =° =° = p
24	09.6	10.7	11.5	3.8	4.2	3.8		3.4	91	91	90	18 2	36 3	00 0	2	8 =°	8 ≡	8 =	0.5		= =° , n, =° ≡ a, =° =° ⊙° ,° p
25	03.1	98.0	96.9	6.4	6.6	1.6		1.6	80	90	90	12 6	14 3	25 5	4	8 =°	8 ,°	8(•)	0.0		=° •° n, = • =° , •° a, =° •° ≡ p
26	94.2	92.2	91.4	- 2.2	- 0.8	- 1.7		- 2.5	90	75	80	36 3	36 3	02 4	9	8 *	7	8 *°	3.0		=° * n, *° ⊙° a, ⊙° = p
27	97.2	00.2	04.0	- 1.4	- 1.4	- 1.9		- 3.0	80	70	65	36 4	02 5	02 3	8	8 *°	8 =°	7	0.3		=° ⛅ *° n, =° *° a
28	07.9	10.3	08.3	- 1.2	- 0.6	0.0		- 2.3	**52**	56	56	30 3	25 2	14 4	9	8	6	8 *	0.0		⛅° ⛅ n, ⊙° a, =° p
29	93.6	91.5	96.9	2.6	0.0	- 3.2		- 3.2	75	93	85	21 2	02 7	02 5	3	8 =°	8 △	8 △	0.2		•° *° =° ⛅ n, ‡° *° △ △ a,△ △ = p
30	01.5	00.9	01.6	- 4.5	- 2.5	- 2.8		**- 5.0**	80	75	75	34 6	36 3	35 5	7	8 ⛆	4 =°	8 ☂	2.0		*° ⛆ n, =° ⛆ ☂° a, *° ⊙° =° ☂° p
M	06.0	06.3	06.1	3.0	3.8	3.5		1.2	82	81	80	3.7	4.0	4.3	6.8	7.1	6.8	6.6	85		

Oktober X

Datum	Lufttrykk P 7	13	19	Lufttemperatur T 7	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	13	19	Vindens retning og styrke D,F 7	13	19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	02.6	02.3	01.0	- 3.4	- 3.8	- 4.0		- 4.4	70	65	65	36 4	01 3	01 1	9	8 *°	3	4	0.1		⛅ *° n, *° a
2	90.1	85.2	87.8	- 2.7	- 0.8	- 0.6		- 4.8	80	65	65	09 8	21 3	03 4	7	6 ☂	7(*)	4(*)	0.1		⛅ * △°n, ☂° *° (*) ⊙° a, (*) ⊙ p
3	03.1	09.0	11.4	- 0.5	- 0.2	- 0.4		- 2.0	70	85	75	36 4	36 3	02 3	9	6	6	8 =°	0.0		⛅ n, *° ☂° ⊙ a, ⊙° =° p
4	12.6	10.0	06.7	- 2.2	- 1.0	- 1.4		- 2.6	90	80	85	03 1	02 1	36 4	9	8	6	7	0.1		*° n,a, *° =° p
5	08.1	13.1	15.7	- 6.6	- 1.7	- 3.2		- 6.7	70	80	65	03 4	02 4	02 3	5	2	5 ☂°	6	0.1		☂° ⛅ n, *° ☂ ⊙ a, (☂) ☂° ⊙° p
6	09.6	08.0	10.1	- 1.7	- 2.5	- 5.8		- 6.0	90	85	70	10 5	23 5	33 5	5	8 *°	8 ☂°	8 +°	0.9		* n, (☂) ☂° a, +° p
7	12.9	15.7	18.0	- 3.8	- 4.9	- 4.6		- 6.9	75	75	80	32 5	35 5	34 4	9	8 =°	7	8	1.1		‡° =° n, =° ⊙° a, ⊙ p
8	20.0	20.6	19.7	- 4.3	- 3.2	- 3.4		- 6.0	75	75	90	00 0	17 2	00 0	6	8	8 *°	7 *°			* a, *° * p
9	16.9	10.7	02.1	- 2.8	0.8	3.4		- 5.0	80	80	85	36 2	11 6	12 6	5	8 *°	8 *	8 •°	1.3		=° *° n, *° + a, *° ‡° •° +° =° p
10	05.6	13.6	17.9	- 1.4	- 4.3	- 5.8		- 6.5	90	75	75	36 7	35 5	36 5	9	8 ▲	7	8	2.5		≡ ,° = ▲ n, = ▲ a
11	17.2	16.4	11.6	- 4.7	0.3	3.4		- 6.0	75	70	75	36 2	12 5	12 6	9	3	6	8	0.0		
12	02.6	96.7	89.1	**7.5**	6.5	7.2		2.2	90	90	85	10 5	12 7	14 7	8	8 •°	8 =°	8 •	0.4		=° •° n,a, = •° =° • p
13	76.4	76.2	81.3	6.0	4.6	1.8		1.8	90	90	95	09 2	03 2	29 3	3	8 •°	8 ≡°	8 •°	6.1		• •° =° ⌒ n, •° = ≡° =° a, ≡°, •° = p
14	94.9	93.7	90.9	- 3.5	- 0.4	4.0		- 3.8	90	85	90	27 3	13 5	13 4	6	8 =°	8 ☃°	8 =	5.3		*° =° n, =° = ☃° a, ☃° =° = p
15	86.7	78.7	**73.9**	4.2	4.4	6.6		3.5	90	90	90	04 2	03 3	16 4	6	6	8 •	8 ,	1.8		=° ☃° ,° ⛅ n, (=) =° •°a, • =°, = •°p
16	75.8	79.9	83.5	4.7	3.0	- 0.4		- 0.5	90	90	90	12 4	36 3	36 5	4	8 •°	8 ,°	8 •°	11.7		• ,‡ =° • = n, ,° = =‡ a, •° =‡ = p
17	87.6	87.5	86.2	1.0	2.2	3.5		- 1.0	90	90	85	00 0	24 3	02 1	7	8 =°	7 =°	7 =°	3.1		=° •° n, =° n, =° a, •° =° p
18	85.1	84.9	83.7	2.2	5.7	4.7		1.5	90	90	90	36 2	11 3	00 0	6	8 ,°	8 ☃°	8 ☃	5.0		,° = • ≡ •° n, •° =° ,° = ☃° a, ☃° •° (≡) =
19	80.9	81.4	81.1	3.0	1.8	0.3		0.1	90	90	90	32 2	36 6	36 7	6	5 =°	5 =	6(≡)	2.0		☃ ≡° =° ⛅° n, =° = ⊙° a, = (≡) p p
20	84.3	87.7	89.3	1.4	1.8	1.8		- 0.4	90	90	90	36 1	00 0	18 2	8	8 =°	8 =°	8 =°			= =° n, =° a,p
21	91.5	92.6	92.1	- 0.2	- 0.6	- 1.0		- 1.5	75	75	65	36 7	36 5	02 7	9	4	5(△)	6			⛅ n, ⛅ △° ⊙ ⌒ a, ‡° △° ⊙° p
22	93.8	94.1	95.4	- 3.4	- 3.6	- 2.6		- 4.0	85	85	85	36 7	36 8	36 7	8	8 *	8 *°	8 *°	0,0		☂° ☂° ⛅° ∿° =° n, ∿° =° * *°a, △°*°
23	00.7	03.5	05.5	- 4.5	- 4.2	- 3.5		- 4.5	70	70	75	36 6	36 5	36 7	9	8 =°	8	6	0.2		=° *° n, =° a, *° ☂° p
24	09.2	11.0	10.6	- 5.2	- 5.4	- 6.4		- 7.2	**60**	65	75	36 5	36 5	36 5	8	7	7 ☂°	8 ☂°	0.0		△° ☂° ☂ n, +° △° ☂° a, + ☂°*° (☂) p
25	11.4	13.0	13.2	- 4.8	- 5.4	- 4.6		- 6.5	75	**60**	**60**	34 4	35 4	36 4	9	7(☂)	7	8	0.2		*° ☂ +° =° n, + ☂ a, + ☂ *° p
26	13.7	14.1	14.3	- 5.2	- 4.5	- 6.0		- 6.5	80	75	70	36 3	36 6	36 6	5	8 *	8 ☂°	6	0.2		*° * n, (*) ☂° a, ☂° (☂) p
27	13.6	15.2	16.0	- 6.5	- 5.5	- 4.7		- **7.3**	70	65	70	34 6	34 5	34 6	8	8 ☂°	8 ☂°	8 ☂°	0.3		☂° n, ☂° (☂) +° a, ☂° (☂) +° p
28	21.0	23.3	**23.9**	- 5.0	- 4.4	- 5.3		- 6.4	70	65	70	36 4	34 4	12 2	9	7 ☂°	6	3	0.0		☂° n,a, ⊙° p
29	19.3	17.2	16.0	0.8	1.4	1.2		- 6.0	85	80	80	18 5	18 4	20 4	9	2	8	6	0.0		⛅ n,a
30	10.3	19.0	07.4	4.3	5.2	4.2		0.9	90	90	90	15 3	12 3	12 4	9	8 ,°	7(≡)	6 =°	0.3		•° ,° =° n, ,° =°,°(≡) a,≡ (≡)= p
31	08.5	10.2	12.2	1.4	0.1	- 0.7		- 0.7	90	90	90	02 2	18 2	29 3	2	8 ≡	4 ≡	7 =°	1.4		• , ,° = •° ≡ n, ≡ = ≡°a, =° ≡ ⊙° p
M	02.1	02.7	02.2	- 1.2	- 0.6	- 0.7		- 3.4	82	79	80	3.7	4.0	4.2	7.1	6.9	6.9	7.0	44		

Ekstensotabell

1949

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = $\Delta G = +1^h$

November XI

$H_s = 40$ $H_b = 39.3$ $h_t = 2.0$ $h_a = 9.8$ $h_d = 10.5$ $h_r = 1.6$

Datum	Lufttrykk P 7	Lufttrykk P 13	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 7	Lufttemperatur T 13	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	Relativ fuktighet U 13	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 7	Vindens retning og styrke D,F 13	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	Skydekke og vær N,w 13	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	12.7	10.6	03.4	- 1.4	- 1.0	2.4		- 3.0	86	89	76	32 3	07 3	09 6	9	8 *°	7	6	0.5		*° ⧫° n, ⧫° p
2	93.8	93.4	92.6	3.0	2.3	0.3		0.0	82	82	91	16 4	16 3	02 2	9	7	2	3	5.7		• n, =° ⊙° a, ⊙° =° ⌓ p
3	87.6	83.4	79.2	1.5	3.8	4.4		- 1.8	87	65	69	15 2	09 7	09 7	9	4 =°	6	8			⌓ = n, =° ⧫° a, ,° p
4	79.3	80.7	82.0	2.5	2.0	1.0		0.5	87	90	90	16 1	18 3	36 2	9	8	8	8 *°	9.4		• =° •° n, =° a, =° *° p
5	85.3	86.2	83.7	- 3.0	- 3.1	- 2.5		- 3.8	83	84	79	36 5	02 5	04 2	6	7 *°	7 =	3(=)	0.4		⧫° n, ⧫° (⧫) = a, ⌂° = (≡) p
6	77.5	77.2	75.0	0.6	0.0	5.2		- 3.6	79	93	87	36 5	36 5	09 5	6	6 +°	7 =	8 •	0.0		⧫ + n, + (⧫) = a, ≡ = •° • p
7	78.6	83.7	85.7	3.8	3.5	**6.7**		2.0	91	91	69	18 6	09 5	09 5	5	8 =°	8 =	7	3.3		= •° ⧫ n, =° = • a, =° p
8	85.0	87.3	87.7	5.2	5.6	5.9		2.4	86	90	68	14 3	14 3	14 4	9	8 •°	4(=)	6 ⧫°	1.4		• =° n, •° =° ⊙° a, ⊙° •° ⧫° p
9	85.2	87.7	90.6	3.2	2.4	1.0		1.0	93	93	93	15 5	16 3	18 3	4	8 •°	8 ,°	8 ,°	5.8		⧫° • •° =² n, •° =² ,° = a, = ,° p
10	96.4	99.4	03.6	0.0	- 0.8	- 0.2		- 0.8	91	93	91	11 3	00 0	00 0	6	4 =	2 =	8	2.9		= •° ≡ n, = • a, = =° p
11	06.5	08.0	08.5	- 0.9	- 2.2	- 3.5		- 3.5	89	90	90	00 0	02 4	36 4	5	7 ∾	7 *°	8 ,°	0.1		⌓° ,° ⊛² =° n, *° ∾° = a, ,° *° = p
12	07.9	06.6	06.1	- 5.1	- 5.8	- 6.3		- 6.3	79	75	76	02 6	02 5	36 5	9	8 ,°	7	6	0.0		,° ∾° ⌓ =° n, ,° a, ⌓ p
13	07.0	10.2	11.1	- 4.0	- 3.7	- 3.4		- 6.0	70	66	82	36 5	33 5	33 5	9	8	8	8 ⧫	0.0		*° n, ⌓ a, ⧫ p
14	15.8	17.9	18.7	- 8.7	- 9.1	- 9.3		**- 9.8**	63	68	68	35 5	36 4	04 3	9	8 ⧫°	7	4	0.2		⧫° ⧫ n, ⧫° a, ⧫° ⌓ p
15	12.3	03.6	90.7	- 4.7	2.8	3.0		**- 9.8**	64	87	87	06 4	16 4	12 7	6	8 *°	8 ⁑	8 •	0.0		⌓ *° n, *° +° • \ a, =° ⁑ • p
16	93.3	98.2	98.1	1.0	- 3.8	- 2.2		- 4.5	84	86	93	14 2	36 4	36 1	7	3 =	8 =°	8 *°	31.1		=° •² ⌓ = \ n, = =° a, =° *° p
17	00.4	01.9	02.1	4.3	4.2	5.2		3.5	91	91	90	16 4	16 4	15 4	3	8 ≡°	8 ,°	8 ,	2.6		• =° ,° ≡° n, ≡° , •° a, ,° •° ≡°, p
18	07.9	09.6	09.1	5.2	4.2	4.4		3.9	80	79	79	18 4	09 4	09 4	9	7 =°	4	3	5.0		• ,° =° n, =° a
19	09.1	09.6	09.8	5.0	6.3	5.6		3.5	83	87	91	09 4	09 4	10 4	7	3	8 •°	8 •°			⌓ n, • •° =° a, • =° •° p
20	06.9	04.0	02.9	5.0	5.2	5.7		4.3	84	82	86	10 4	12 4	16 5	7	8	8 •°	4	1.8		• ⌓ n, •° =° a, • = ⌓ p
21	04.1	06.1	06.7	5.4	5.6	2.7		2.7	91	84	93	12 4	12 3	05 1	9	8 ,°	8	4	6.7		⌓ • ,° n, ,° • a
22	06.5	05.2	04.4	2.8	2.2	1.8		0.9	86	82	84	14 3	36 2	02 5	7	8 •°	5 =°	8 ⧫°	0.3		=° a, =° •° ⧫° p
23	06.2	10.1	11.7	1.1	0.4	0.0		0.0	87	77	93	02 6	02 7	36 7	5	7 ⧫°	8 ⌂	4 ⌂	0.1		⧫° ⧫° n, ⌂ ⧫° ,° (≡) a, ⌂ (≡) ⌓ p
24	19.4	20.5	21.9	- 0.6	- 1.1	- 3.0		- 3.0	89	87	83	36 6	03 5	02 5	7	4 =°	6 =°	3 =°	0.6		⌂ ⌓² =° n, =° ⌓ a,p
25	**23.2**	21.9	19.4	- 6.3	- 6.7	- 6.5		- 7.8	84	83	83	36 4	34 4	36 2	9	8	8	8			⌓ n
26	14.8	14.0	14.3	- 2.6	- 1.3	- 0.8		- 6.5	89	90	90	00 0	18 2	15 2	5	8 *°	8 *°	5	0.0		*° n,a, (*) *° p
27	17.2	19.8	20.1	- 0.2	0.1	0.8		- 1.3	69	82	83	16 2	16 3	15 4	9	3	6	6	0.6		⧫° n, * a, ⧫ ⌓ p
28	09.9	97.9	81.5	0.8	0.0	0.6		0.0	93	93	90	18 7	18 7	14 8	4	8 ⧫	8 ⧫	8 ⧫	1.1		⧫ ⌓ •° *° ⧫° n, ⧫ ⧫ a, ⧫ ⌓ p
29	63.1	**62.4**	65.4	0.3	- 3.3	- 3.6		- 4.4	80	75	75	16 6	21 5	21 5	7	7 ⌂°	5 ⧫°	8 *°	13.1		⧫ ⧫°•° =° ⌓ \ n, ⌂° ⧫ =° ⧫ a, ⧫° *° +p
30	75.8	79.3	78.7	- 2.6	- 2.2	- 2.0		- 4.8	66	**57**	65	28 2	10 2	36 5	9	8	4	1	0.5		*° +° * n, ⌓ p
M	99.6	99.9	98.8	0.4	0.2	0.4		- 1.9	83	83	83	3.8	4.0	4.1	7.1	6.8	6.6	6.2	93		

Desember XII

Datum	Lufttrykk P 7	Lufttrykk P 13	Lufttrykk P 19	Lufttemperatur T 7	Lufttemperatur T 13	Lufttemperatur T 19	Max	Min	Relativ fuktighet U 7	Relativ fuktighet U 13	Relativ fuktighet U 19	Vindens retning og styrke D,F 7	Vindens retning og styrke D,F 13	Vindens retning og styrke D,F 19	Synsvidde > 13	Skydekke og vær N,w 7	Skydekke og vær N,w 13	Skydekke og vær N,w 19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	70.8	**65.8**	72.4	- 1.8	- 1.0	1.2		- 2.6	90	90	93	36 9	36 8	36 5	4	8	8 ⧫	6(⧫)			⌓ + \ n, + ⧫ \ a, ⧫ ⧫ \ p
2	84.0	84.1	80.0	- 0.9	- 3.6	- 4.0		- 4.3	83	86	80	36 7	02 6	36 5	6	8 *°	8 ,°	7 ⌂	4.7		⧫ + *° n, ,° *° +° a, ⌂ ,° p
3	77.4	78.5	80.4	- 4.8	- 4.4	- 5.2		- 5.3	79	72	66	36 6	36 6	36 6	9	8 +°	8 +°	8	0.3		*° +° n, +° a,p
4	82.4	84.6	85.8	- 6.2	- 6.0	- 6.0		- 7.3	87	66	76	35 5	35 5	02 5	9	8 *°	7	8 ⧫°	0.2		*° n,a, ⧫° p
5	87.7	85.9	87.8	- 8.0	- 4.6	- 5.8		- 8.1	64	90	87	32 5	34 6	36 7	3	7 ⧫°	8 *°	7 +	0.4		⧫° n, ⧫° * + a, * + p
6	91.0	92.4	95.2	- 5.3	- 3.2	- 4.8		- 6.7	94	90	74	36 6	02 6	36 5	8	8 *	8 +°	7	1.4		*° + * n, +° * + *° a, +° + p
7	99.2	00.4	00.3	- 6.2	- 7.8	- 7.0		- 8.3	71	69	71	36 6	36 6	36 6	6	7	8(⧫)	8	0.4		+° ⧫° n, ⧫° a,p
8	02.0	00.6	99.9	- 9.5	- 7.2	- 6.0		-10.1	82	79	77	35 6	34 7	36 6	7	8 ⧫	8(⧫)	8 ⧫	0.2		+° ⧫° n, ⧫ ⧫° +° a, ⧫ + p
9	07.9	10.9	12.1	- 8.5	- 8.8	- 9.6		- 9.9	80	68	68	36 6	34 5	34 5	9	8 +°	8	8	0.2		+ +° \ n, +° *° a, ⧫° p
10	13.4	15.5	16.5	-11.8	- 9.0	- 6.8		**-12.6**	69	63	69	36 3	09 3	09 4	9	1	2	0	0.1		
11	03.3	95.2	92.7	0.4	0.6	0.1		- 6.9	74	91	87	15 6	20 4	20 4	7	8 ,°	8 •°	7 ⧫°	0.0		,° n, ⁑ ,° •° a, ⁑° •° =° ⧫° p
12	89.8	89.5	89.1	0.6	0.6	- 0.3		- 0.5	82	76	70	18 4	16 3	16 3	9	7 *°	5	3	2.3		*° n, ⌓ p
13	90.1	92.1	92.9	- 1.2	- 2.5	- 2.4		- 4.8	69	68	84	00 0	00 0	36 4	9	6	8	6			⌓ n
14	90.7	89.0	88.3	- 5.5	- 4.6	- 3.6		- 5.6	90	93	90	02 4	01 5	02 5	4	8 =°	8 *°	5 +°			=° n, * =° a, =° +° *° ⌓ p
15	90.5	90.9	90.5	- 4.4	- 3.6	- 2.5		- 5.1	89	89	89	36 3	36 1	36 1	9	6	7	4	0.4		⌓° +° n
16	88.5	87.7	86.7	0.1	0.8	0.0		- 3.8	59	74	64	09 5	09 7	09 2	9	2	8	2			⌓ n
17	86.1	88.4	91.2	- 1.4	- 1.6	- 2.7		- 3.1	68	71	76	01 6	02 7	02 4	8	2 +°	2 +°	6			⌓ + n, ⌓ +° =° a, +° =° p
18	94.6	95.7	95.9	- 5.2	- 6.3	- 6.7		- 7.0	87	87	87	34 4	03 3	36 4	8	8 ,°	7 *°	6 *°	0.3		⧫° =° ,° n, *° ,° a, *° * p
19	94.7	93.2	91.9	- 7.6	- 5.4	- 6.4		-12.3	69	74	72	04 4	02 5	36 6	6	2	7(⧫)	8 ⧫°	0.6		⌓ ⧫° n, (⧫) a, ⧫° p
20	87.7	86.0	81.2	- 7.6	- 8.1	- 6.3		- 8.9	85	82	90	30 6	30 7	27 6	6	8 ⧫°	8 ⧫°	8 ⧫	0.3		⧫° +° n, ⧫° a, ⧫° ⧫ p
21	85.6	90.8	97.7	- 3.2	- 3.1	- 5.5		- 6.9	90	84	76	32 6	32 6	34 6	6	8 +°	8 ⧫°	4	1.3		⧫ + n, +° ⧫ a, ⧫° p
22	03.2	09.1	12.9	- 4.2	- 4.6	- 5.0		- 6.6	86	75	79	34 5	32 5	32 5	9	8 ⧫°	8	7	0.2		⧫° =° n, ⧫° a
23	15.1	11.2	01.2	- 6.4	- 3.9	- 1.7		- 7.1	72	75	86	07 3	12 5	09 9	8	0	6 +°	8 +	0.2		⌓ n, ⌓° +° a, + \ p
24	91.0	91.3	89.2	3.2	**3.6**	3.0		- 1.8	91	90	86	09 6	09 5	09 6	6	8 =°	8 ⧫°	4 =°	9.0		• + =° \ n, =° ⧫ a, ⧫° =° ⌓ p
25	83.1	83.6	83.7	2.0	2.3	2.8		1.9	90	89	80	09 5	12 5	10 4	7	8 •	7(=)	3	3.7		• n, • =° a, =° ⌓ p
26	83.3	86.1	89.0	2.4	1.5	1.7		1.3	79	84	68	26 3	02 2	15 3	9	4	8	6 *°	0.8		⌓ =° n, ⌓° •° a, ⁑° =° *° p
27	92.5	93.9	95.7	- 1.2	- 1.8	- 1.8		- 2.4	72	71	79	02 7	02 7	36 5	9	2	4	3	1.0		⌓ ⧫° n, ⧫ p
28	00.4	03.9	05.8	- 2.4	- 4.2	- 4.1		- 4.6	**54**	74	74	36 4	03 5	36 4	6	4	6 ⧫°	5	0.0		⧫° p
29	08.8	10.6	12.5	- 3.6	- 4.2	- 5.1		- 5.4	74	72	90	34 5	34 5	02 5	7	7	7(⧫)	7 ⧫	0.1		⧫° n,a, ⧫° +° p
30	18.1	20.0	21.8	- 5.5	- 5.9	- 6.3		- 6.6	76	76	64	02 4	02 3	02 3	9	8 *°	7	2	0.2		⧫° *° n, *° a, ⌓ p
31	22.7	**22.8**	22.0	- 7.7	- 7.6	- 8.0		- 8.6	62	70	77	06 4	02 2	14 1	9	1	1	1	0.0		⌓ n
M	94.7	95.2	95.6	- 3.9	- 3.7	- 3.6		- 5.8	78	79	78	4.9	4.8	4.6	7.4	6.0	6.8	5.5	28		

Ekstensotabell

1949

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 $\Delta G = +1^h$

Januar I

$H_s = 2$ $H_b = 3.2$ $h_t = 1.6$ $h_a = 5.0$ $h_d = 5.5$ $h_r = 2.0$

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	13.9	14.5	14.4	-19.5	-17.4	-20.7		-22.5	65	59	60	36 6	36 6	36 4	9	0	1	0		8	⌒ n, ⌒° 19
2	11.5	11.4	10.9	-18.4	-16.5	-16.2		-22.0	57	54	54	36 3	35 4	36 5	8	4	8	3		8	⌒ n
3	12.1	13.6	14.4	-21.2	-23.7	-26.5		-27.5	65	61	74	14 3	36 2	00 0	9	1	1	1		8	⌒ n, ⌒ 19
4	16.4	18.3	19.2	-30.7	-27.4	-27.8		-31.2	75	77	80	00 0	36 1	00 0	9	1	1	4		8	⌒ n
5	20.1	19.9	15.8	-28.1	-26.8	-24.5		-32.8	81	82	78	00 0	00 0	36 6	6	8	8 *°	1		8	⌒ n, *° a
6	05.8	03.2	06.5	-21.3	-17.6	-14.4		-26.0	65	70	88	36 6	36 6	36 5	7	8	8	8 *°	0.0	8	*° p
7	17.3	21.8	25.1	-17.5	-17.3	-18.2		-19.0	89	89	89	00 0	18 1	00 0	3	8 *°	8 *°	8 *°	1.6	9	*° n,a,p
8	23.1	17.4	11.3	-24.4	-23.8	-29.4		-30.5	89	89	88	00 0	00 0	22 1	8	8	7	3	1.8	10	*° n
9	06.7	01.6	90.8	-31.6	-22.8	-21.6		-32.8	78	76	86	00 0	36 2	02 2	7	1	8	8 *		10	⌒ n, * p
10	94.6	99.3	99.8	-21.8	-21.5	-22.5		-23.8	77	76	65	02 5	02 6	02 5	6	8 +°	8	0	3.5	12	* n
11	99.7	01.1	00.3	-18.9	-16.6	-25.0		-31.2	67	52	59	34 4	02 5	00 0	9	4	3	3		12	⌒ n
12	00.6	99.0	00.4	-34.1	-23.0	-22.2		-34.4	78	58	**45**	00 0	36 4	07 3	9	1	1	0		12	⌒ n
13	97.6	96.6	98.6	-33.5	-34.0	-29.4		**-35.5**	68	71	66	00 0	32 2	36 3	9	0	1	3		12	⌒ n, ⌒ 19
14	09.0	13.0	17.7	-24.4	-24.2	-24.9		-30.5	62	65	53	00 0	02 4	02 1	9	7 ⊕	1	0		12	⊕ n, ⌒° 19
15	19.8	16.5	10.4	-31.4	-31.7	-28.3		-31.8	67	75	77	14 2	00 0	00 0	9	0	3	8		12	⌒ n, ⊕ a
16	02.6	03.0	01.6	-21.3	-22.7	-20.1		-30.0	71	81	86	02 2	16 1	04 2	7	8	8	8 *°		12	*° p
17	86.2	82.0	81.5	-16.2	-12.7	-13.8		-20.1	95	99	99	36 9	02 10	04 11	0	8 +	8 +²	8 +²	3.0	12	+ *° \ n, +² \ a,p
18	77.4	75.2	73.1	-13.0	-11.2	-10.3		-15.0	98	90	93	02 11	04 10	04 11	0	8 +²	8 +²	8 +²		12	+² \ n, +² \ a,p
19	74.3	76.5	83.1	- 8.3	- 6.9	- 6.9		-14.0	98	97	98	04 12	02 8	02 5	0	8 +²	8 +²	8 +²		12	+² \ n, +² \ a, +² *² p
20	94.6	07.3	15.9	**- 5.8**	- 6.6	- 8.2		- 8.2	99	97	96	02 8	36 4	36 3	4	8 +	8 *°	7	30.0	12	* + n, *° a,p
21	20.2	19.0	14.2	-17.1	-18.7	-14.6		-22.2	80	78	75	36 4	36 1	36 5	9	1	1	6	7.0	15	⌒ n
22	99.7	96.6	87.4	-13.4	-13.6	- 7.1		-25.5	72	75	92	36 6	36 5	36 8	9	1	7	8 +²		15	⌒ n, +² p
23	80.7	82.7	87.5	-11.9	-14.6	-12.2		-15.6	98	97	98	36 10	36 7	36 10	0	8 *	8 *	8 *		15	* +² \ n, * +² \ a,p
24	98.2	01.7	03.1	-13.5	-20.3	-23.0		-23.4	96	62	71	36 5	34 2	04 3	9	3	1	1	5.0	10	*° +² \ n, ⌒ a,19
25	99.6	97.4	86.5	-28.5	-19.0	-16.3		-31.0	75	71	78	00 0	02 4	36 7	7	1	8	8 +²		10	⌒ n, *° +² p
26	**71.9**	76.8	80.8	-10.5	-10.8	-12.3		-21.7	80	82	86	02 5	34 5	00 0	6	8	8 *°	8 *°	2.8	10	*° +² n, *° a,p
27	81.8	84.2	83.9	-23.9	-21.7	-15.2		-26.1	82	82	77	32 2	00 0	02 5	8	2	8	8 *°	0.4	10	*° ⌒° n, +° *° p
28	90.1	96.8	04.5	-15.3	-15.0	-16.5		-21.6	77	78	70	36 5	36 4	36 5	6	8 +°	8 *°	1	0.2	12	*° +° n, *° a
29	18.5	20.9	21.5	-16.2	-16.3	-17.4		-18.0	59	58	55	36 4	36 5	36 4	9	8	4	1	0.1	12	⌒ n, ⌒° a
30	20.8	23.0	22.9	-16.7	-20.4	-11.6		-25.4	56	60	53	36 6	27 1	36 6	9	0	1	3		12	
31	26.5	**26.9**	22.0	-18.8	-19.3	-16.6		-21.5	61	74	80	00 0	00 0	00 0	9	0	8	8		12	⌒ n
M	03.0	03.8	03.4	-20.2	-19.2	-18.5		-24.9	77	75	76	3.8	3.5	3.9	6.7	4.5	5.5	4.8	55	11	

Februar II

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	00.1	94.0	91.5	-12.7	-10.2	- 5.7		-17.6	78	76	**54**	36 5	36 7	36 6	8	8	7	2	1.5	13	*° n, +° a
2	75.5	77.4	87.0	- 8.1	- 9.8	-19.4		-19.5	85	92	86	04 3	22 2	36 3	2	8 *°	8 *°	4	1.8	13	*° n, * a, *° p
3	01.6	06.6	11.1	-14.0	-15.4	-15.4		-20.8	61	65	63	36 5	36 5	36 6	9	0	0	0	2.0	14	+° p
4	25.6	27.3	22.4	-19.6	-18.4	-22.4		-24.4	58	65	77	32 1	04 1	14 1	9	0	2	8		12	⌒ n
5	13.1	09.7	10.3	-21.9	-16.5	-15.4		-24.8	75	56	71	36 1	36 5	00 0	9	0	8	7		12	⌒° n
6	07.4	03.2	94.5	-16.5	-18.8	-12.5		-19.9	77	86	88	00 0	34 1	00 0	8	1	8	8		12	⌒ n,a
7	83.0	80.3	82.9	- 9.4	- 6.9	-10.9		-12.7	96	89	89	00 0	04 2	09 3	3	8 =°	8 *°	8 *°	3.4	16	*° n, = *° a, *° p
8	91.0	93.0	91.6	-16.6	-17.5	-19.3		-21.1	90	89	86	00 0	00 0	00 0	8	8 *°	8	8	1.0	16	*° n,a
9	88.9	87.6	88.6	-14.6	-13.7	-15.7		-19.8	85	86	82	14 1	14 2	14 3	7	8 *	7 *°	5	1.0	16	*° n,a
10	93.8	97.5	98.0	-27.6	-22.2	-17.9		-30.2	83	85	86	00 0	00 0	00 0	9	2	8	7	1.5	16	
11	98.4	98.6	98.3	-22.2	-23.3	-22.4		-24.5	86	83	80	00 0	00 0	00 0	9	7	8	2		16	
12	95.7	94.8	91.0	-33.2	-30.9	-27.2		**-33.5**	81	81	78	00 0	00 0	00 0	9	2	7	8		16	
13	76.7	72.4	69.6	-11.2	-10.2	-10.4		-27.4	89	78	83	32 5	36 4	36 5	6	8 *°	8 +°	8 +°	5.0	16	* n, *° a, +° *° p
14	69.8	71.1	73.5	-14.0	-15.0	-15.0		-15.7	88	86	88	11 3	11 2	11 2	3	8 *°	8 *°	8 *°	4.2	18	*° n,a,p
15	77.6	78.6	77.8	-17.2	-28.2	-27.2		-29.8	85	83	81	00 0	00 0	32 2	9	8	2	4	3.5	20	*° n, ⊙ p
16	76.6	78.9	78.2	-16.6	-19.8	-17.4		-29.2	70	76	71	36 5	27 3	36 5	8	8 *°	8	1	0.5	20	*° n, ⊙ p
17	80.7	83.4	87.6	-18.6	-17.1	-15.6		-21.0	67	61	62	36 5	36 5	36 6	9	1	7	1	0.3	20	⊙° a
18	00.8	06.2	10.7	-16.4	-18.4	-14.3		-25.4	59	68	66	36 5	18 2	36 5	9	0	7	8		20	
19	85.5	82.7	82.2	-11.8	-10.1	-10.0		-16.0	89	93	97	34 8	34 8	34 5	0	8 *°	8 *°	4	7.0	20	*° + \ n,a, *° \ p
20	70.1	63.7	**60.6**	- 8.2	- 4.6	**- 3.4**		-14.7	93	96	97	34 7	34 8	34 8	0	8 +	8 +²	8 *	12.0	15	*° +° n, +² a, * +² p
21	72.9	75.5	74.6	- 5.8	- 6.6	- 8.0		- 8.2	90	80	88	36 4	02 4	02 5	7	8 +°	8	8 *	4.1	15	*° n, = +° a, * p
22	75.9	78.0	80.2	- 9.0	- 8.2	- 8.4		- 9.3	80	76	83	02 5	34 4	36 5	8	5	8	8 +²	1.0	15	*° n, +² p
23	84.2	87.4	89.4	- 8.3	- 7.8	-10.8		-12.0	86	85	71	34 5	36 4	36 3	1	8 *	8 +	8	1.2	16	* n, + a, +° p
24	96.3	01.7	07.0	- 7.6	- 7.5	- 8.7		-11.4	74	89	75	36 4	02 5	02 5	0	8	8 *	8	0.3	15	*° + n, + * a, *° p
25	17.7	19.8	21.0	-13.5	-14.7	-19.0		-19.1	77	77	76	36 2	00 0	00 0	8	6	8	8	0.9	15	⊙° a,p
26	21.8	24.6	27.3	-16.4	-21.4	-24.0		-24.1	67	71	74	04 2	34 2	34 1	9	6	2	1		15	⌒ n, ⊙° a,p
27	30.9	32.8	33.1	-25.1	-22.1	-25.1		-27.8	74	68	76	09 1	00 0	00 0	9	0	0	0		15	⊙ a,p
28	32.1	32.6	**34.1**	-29.8	-26.7	-23.5		-33.2	76	69	65	00 0	00 0	36 2	9	0	0.	1		15	⊙ a,p
M	94.4	95.0	95.5	-15.9	-15.8	-15.9		-21.2	79	79	78	2.8	2.7	2.9	6.6	5.2	6.5	5.5	52	16	

Ekstensotabell

1949

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h

Mars III

H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	37.2	39.1	**40.3**	-34.6	-33.1	-29.9		-37.0	75	74	70	18 1	00 0	00 0	9	0	0	0		15	⊙ a,p
2	39.1	34.4	24.7	-26.8	-22.1	-21.4		-33.8	75	75	77	00 0	00 0	36 1	4	8	8 *°	8 *°		15	⛆ n, *° a,p
3	99.0	95.7	98.4	-16.1	-16.9	-18.4		-21.8	78	78	82	36 5	00 0	16 1	9	8 *°	5	8 *°	8.0	15	*° n,p
4	98.9	97.8	96.1	-23.4	-20.7	-16.2		-27.0	82	81	76	14 1	14 1	09 1	9	3	8	8	1.0	15	*° n
5	04.0	07.8	09.8	-15.2	-16.2	-16.3		-20.7	86	78	76	09 3	36 1	36 3	9	8 *°	7	8	3.2	17	*° n
6	19.0	23.0	25.9	-19.5	-20.4	-20.2		-22.4	80	72	66	00 0	00 0	02 3	8	8	6	1	0.5	17	⛆° n, ⊙° a,p
7	28.1	29.2	29.6	-33.7	-32.6	-31.5		-35.0	77	74	70	00 0	00 0	00 0	9	0	0	1		17	⊙ 13, p
8	20.7	14.3	05.4	-34.5	-25.6	-24.7		-37.2	77	80	81	00 0	14 1	02 1	8	1	8	8		17	⊙ a
9	93.6	94.3	00.4	-17.2	- 9.1	-16.4		-24.9	78	86	82	00 0	36 2	18 3	2	8 *°	8 *	8	0.0	17	* a
10	05.2	03.7	01.9	-30.3	-25.3	-20.0		-32.5	80	93	56	00 0	36 2	36 4	9	1	1	0	4.3	18	⊙ a,p
11	02.3	03.3	01.9	-23.2	-23.2	-20.5		-30.2	61	57	55	36 4	32 3	36 4	9	0	0	0		17	⊙ a,p
12	97.1	92.0	90.9	-23.6	-19.6	-16.4		-30.6	56	54	61	36 4	36 4	36 3	9	0	7	8		15	⊙° a
13	04.1	07.3	05.4	-16.4	-14.5	-16.1		-20.0	77	74	61	32 5	36 4	36 4	6	8	8	7	1.0	17	*° n
14	10.6	17.5	19.5	-23.1	-21.9	-12.6		-27.3	67	68	55	36 3	27 3	36 4	9	3	1	6		17	⊙ a,p
15	19.3	21.3	23.8	-10.1	- 8.2	- 5.9		-14.5	72	81	86	34 6	34 5	32 5	4	8	8 *°	8 *°		17	*° a,p
16	20.7	16.6	13.9	- 9.4	- 8.7	- 7.8		-18.0	68	65	48	36 6	36 6	36 4	9	0	0	0	1.7	17	⊙ a,p
17	15.3	18.8	22.9	-18.5	-20.6	-14.7		-21.9	63	66	62	22 1	00 0	00 0	9	0	0	0		17	⊙* a, ⊙ p
18	29.7	29.6	25.6	-28.5	-24.8	-25.4		-30.0	78	74	78	00 0	00 0	00 0	9	0	0	7		17	⛆ n, ⊙ a,p
19	06.9	00.9	92.6	-24.5	-21.9	-14.4		-30.0	82	83	81	04 1	00 0	36 4	9	7 ⌣	1	8		17	⌣ n, ⊙ a, * p
20	94.8	95.0	88.3	-17.3	-22.0	-13.0		-23.0	83	80	70	00 0	00 0	36 6	8	8	6	8	0.7	17	*° ⊙° a, +°⊙° p
21	**87.3**	89.7	89.7	-12.3	-17.0	-14.0		-19.2	89	74	69	09 2	09 1	36 4	9	8 *°	1	7	2.4	18	*° n, ⊙ a, ⊙° p
22	91.1	93.4	97.4	-11.0	- 8.7	- 9.9		-14.2	90	88	89	36 6	36 5	00 0	3	8 *°	8 *°	8 *°	2.5	16	*° +* n, *° + a, *° p
23	04.0	07.0	10.2	-11.6	-10.7	-10.9		-12.0	90	89	86	00 0	00 0	00 0	2	8 *	8 *°	8 *°	4.0	18	* n, *° a,p
24	17.3	19.8	20.8	-24.6	-18.3	-22.0		-26.3	86	86	68	27 1	36 3	00 0	9	8	1	1	2.9	20	*° n, ⊙ a,p
25	19.9	19.2	16.3	-16.2	-15.0	-11.1		-33.1	59	57	51	36 5	36 5	34 4	9	0	1	1		16	+ n, ⊙ a,p
26	09.5	07.0	02.8	-12.8	- 9.4	- 8.3		-17.0	53	55	56	36 4	36 5	36 5	9	0	1	1		16	⊙ a,p
27	02.3	04.8	08.5	- 8.2	**- 4.2**	- 9.4		-17.3	50	**43**	61	36 4	36 5	32 3	9	1	6	2		16	⊙° a, ⊙ p
28	19.3	19.4	19.2	-21.4	-18.0	-18.0		-22.3	78	80	78	27 1	00 0	32 3	5	8	8 *°	8		16	*° a, * p
29	20.2	20.3	19.3	-18.8	-20.8	-19.3		-22.5	68	61	63	36 4	22 2	00 0	9	1	1	0	1.5	18	⊙ a,p
30	21.6	25.4	26.1	-27.5	-20.8	-20.8		-32.5	76	68	66	14 1	27 2	00 0	9	3	2	0		18	⊙ a, ⊙* p
31	26.3	24.8	21.2	-31.6	-27.3	-22.9		-32.5	77	71	69	00 0	00 0	00 0	9	0	1	1		18	⊙ a,p
M	11.8	12.0	11.2	-20.7	-18.6	-17.0		-25.4	75	73	69	2.2	1.9	2.3	7.7	4.0	3.9	4.5	34	17	

April IV

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	19.7	21.7	21.5	-19.2	-15.1	-13.4		-31.0	70	55	54	02 4	27 2	00 0	9	7	3	7		18	⊙ a,p
2	26.3	**28.6**	27.7	-24.5	-19.7	-18.4		-24.7	77	67	57	00 0	00 0	00 0	9	7	1	0		18	⊙ a,p
3	20.9	18.5	14.3	-33.8	-26.6	-23.4		-35.9	78	69	63	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		17	⊙° 8, ⊙ a,p
4	11.0	08.3	06.0	-32.2	-16.4	-12.0		-36.1	78	56	61	02 2	36 5	36 6	9	0	1	8		17	⊙° 8, ⊙ a
5	12.8	14.4	15.9	-18.9	-17.0	-17.4		-19.2	70	57	65	00 0	32 1	32 2	9	2	5	2		16	+° n, ⊙° a, ⊙ p
6	20.2	22.2	23.3	-27.7	-24.1	-20.5		-30.4	81	72	66	36 1	00 0	00 0	9	2	3	0		16	⊙ a,p
7	15.6	12.5	11.9	-35.3	-26.5	-23.2		**-36.4**	80	80	74	00 0	00 0	00 0	9	2	2	1		16	⊙ a,p
8	13.9	16.5	17.9	-30.2	-20.9	-18.5		-32.8	81	72	71	00 0	00 0	00 0	8	8	7	8		16	⊙° a,p
9	23.6	26.7	28.0	-17.5	-16.0	-17.1		-19.1	86	76	70	00 0	00 0	00 0	8	8 *°	8	6	1.2	16	*° n, ⊙° a,p
10	23.6	21.7	17.6	-25.0	-18.2	-15.7		-25.8	86	67	67	00 0	00 0	00 0	9	4	7	6		16	⊙° a,p
11	06.9	04.3	00.4	-17.4	-13.6	-11.5		-24.5	65	61	56	36 6	36 5	36 4	9	6	6	0		16	⊙° a,p
12	97.1	96.9	96.1	-16.1	-11.6	-11.2		-25.2	57	49	51	36 4	36 4	27 1	9	0	1	6		16	⊙ a, ⊙° p
13	99.0	00.2	97.9	-13.9	-11.7	-11.0		-21.6	53	53	62	36 4	00 0	09 2	9	8	8	8 *°		16	
14	**87.3**	88.9	91.6	-11.9	- 9.9	-10.8		-12.0	92	90	88	09 2	18 4	14 2	3	8 *	8 *°	7	3.0	20	* n,a
15	91.5	95.1	97.9	- 9.4	-11.6	-12.4		-12.6	74	74	66	36 3	09 2	32 1	9	8 *°	2	7	5.2	20	*° n, *° ⊙ a, ⊙° p
16	04.6	06.6	04.1	-23.1	-15.4	-15.6		-23.2	83	77	77	00 0	04 2	34 5	4	8	8 *°	8	0.5	20	*° n,a,p
17	08.9	12.6	15.2	-30.4	-22.3	-19.3		-30.6	82	66	58	00 0	09 2	00 0	9	0	0	0	1.0	18	⊙ a,p
18	13.3	10.3	03.7	-26.6	-19.1	-15.2		-33.1	75	58	60	00 0	00 0	11 1	9	7	7	8		18	⊙° a, ⊙° ⊕ p
19	94.4	94.5	95.0	- 9.6	- 9.1	- 9.0		-15.2	57	57	57	36 2	36 4	36 4	6	8	8	8		18	⊙° p
20	96.6	97.9	99.6	-10.0	- 9.6	- 9.5		-10.6	67	72	72	36 5	36 7	36 7	7	8	8 +°	8 +°		18	+° p
21	02.9	03.8	07.4	-10.8	- 9.2	- 8.8		-11.0	77	72	69	36 8	36 7	36 7	7	8 +	8 +°	8 +°	0.1	17	+ *° \ n, +° \ a, +° p
22	10.9	10.3	09.9	- 9.7	- 8.7	- 8.4		-11.4	59	61	59	36 5	36 6	36 5	7	8	8	8		15	+° \ n
23	06.9	06.7	08.7	- 9.6	- 7.0	- 5.2		-11.5	69	82	62	36 4	36 5	36 4	3	8 *°	8 *°	8		15	*° a,p
24	11.5	14.3	17.1	- 8.6	**- 4.7**	- 6.8		-11.5	52	49	70	34 5	34 4	16 3	9	8	7	1	0.3	15	
25	19.3	18.4	16.4	-15.3	-11.6	-10.8		-20.5	80	66	75	02 2	00 0	00 0	9	0	0	0		15	⊙ a,p
26	14.2	13.2	11.3	-22.4	-11.0	-11.4		-25.4	82	59	65	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		15	⊙ a,p
27	07.2	06.6	07.5	-22.9	-12.7	- 4.8		-25.5	82	66	**47**	00 0	14 2	00 0	9	0	0	0		15	⊙ n,a,p
28	13.6	15.0	14.8	-19.8	- 9.1	- 9.2		-22.2	78	52	61	00 0	32 1	14 2	9	8	8	6		15	⊙ n,a,p
29	17.4	20.1	21.4	-16.9	- 9.0	- 8.6		-17.6	86	80	61	00 0	00 0	22 3	7	8	8 *°	7	0.1	15	*° n,a
30	22.6	23.7	25.0	-22.0	- 9.9	-10.3		-23.8	86	52	63	00 0	36 2	00 0	9	0	0	0	0.4	15	⊙ a,p
M	10.5	10.1	10.8	-19.7	-14.2	-13.0		-22.7	75	66	64	1.9	2.2	2.0	8.0	5.0	4.7	4.5	12	17	

Ekstensotabell

1949

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1ʰ **Mai V** H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	30.1	32.4	32.1	-13.2	- 8.5	- 7.5		-19.4	53	47	52	36 5	36 4	00 0	9	0	8	6		15	⊙° n,a,p
2	28.4	27.6	26.3	-10.5	- 5.9	- 9.5		-18.1	57	49	77	36 4	36 4	00 0	9	0	0	1		14	⊙ n,a,p
3	24.6	25.4	26.1	-18.4	-10.7	- 6.6		**-20.2**	85	70	61	00 0	00 0	00 0	9	7	8	7		14	⊙° n, ⊙ a, ⊙° p
4	26.8	26.9	25.3	- 7.8	- 5.4	- 4.1		-10.5	72	80	72	36 3	00 0	00 0	8	8	8	6		14	⊙° a, ⊙ p
5	24.3	24.5	23.8	- 8.0	- 1.2	- 4.5		-11.8	81	61	62	00 0	00 0	00 0	8	8	6	4		14	⊙° a,p
6	21.4	18.4	17.2	-15.1	- 6.5	- 6.8		-15.6	89	72	72	00 0	34 2	00 0	9	7	8	8		12	⊙° n,a,p
7	15.2	15.6	15.7	-14.6	- 6.8	- 8.0		-17.1	80	72	82	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0		10	⊙ n,a,p
8	17.6	18.5	16.7	-14.0	- 7.8	- 6.9		-18.8	86	74	78	14 1	00 0	14 3	9	0	1	7		10	⊙ n,a,p
9	06.3	03.8	**02.5**	-10.2	- 4.8	- 2.1		-10.7	90	89	69	31 1	00 0	00 0	6	1	4	1		10	⊙ n,a,p
10	08.2	10.4	11.3	-13.6	- 5.2	- 3.9		-14.1	90	80	75	00 0	14 2	14 2	9	0	1	4		10	⊙ n,a,p
11	12.6	12.8	12.1	-12.4	- 4.2	- 4.1		-16.1	86	74	89	00 0	00 0	14 2	9	4	7	8		10	⊙ n,a
12	12.4	13.0	13.3	- 5.5	- 2.9	- 0.5		- 6.7	95	81	67	14 1	00 0	00 0	7	8 *°	7	7	0.5	10	*° n,a, ⊙° p
13	16.4	16.7	17.0	- 8.7	- 4.5	- 3.4		-10.3	80	76	67	00 0	00 0	00 0	9	6	4	2	0.2	10	⊙ a,p
14	22.7	24.3	24.9	- 6.6	- 5.4	- 5.2		-10.1	88	72	78	00 0	14 2	14 2	9	8 *°	4	1	0.2	9	*° n, ⊙ *° a, ⊙ p
15	25.7	25.1	23.7	-14.9	-10.3	- 7.8		-15.4	90	90	92	00 0	14 1	14 2	9	1	1	0	0.1	8	⊙ n,a,p
16	23.6	24.7	24.3	-12.1	-10.7	- 7.1		-17.2	96	96	92	00 0	14 1	14 2	9	8 ≡	0	2		8	≡° ⊙° n, ⊙° a, ⊙ p
17	23.4	24.1	25.7	-13.6	- 8.0	- 6.3		-16.2	96	96	96	14 1	00 0	14 2	9	1 ≡	0 ∨°	6		8	⊙° ≡ ∨ n, ⊙ ≡° ∨° a, ⊙ p
18	26.4	27.5	29.3	- 9.5	- 8.2	- 5.6		- 9.8	96	96	95	14 1	00 0	14 2	6	8 ≡	8 ≡°	8	0.0	8	*° ≡ n, ≡° a
19	31.8	32.9	32.6	- 8.1	- 5.0	- 6.5		-10.1	96	82	82	14 1	14 1	00 0	7	8 =°	8	8		8	= n, ⊙° a,p
20	30.9	30.6	29.2	- 8.1	- 7.1	- 5.9		- 8.4	96	93	88	14 2	14 1	18 2	8	8 *°	8 *°	8		8	*° a
21	28.5	30.4	31.4	- 6.7	- 3.3	- 2.8		- 7.3	85	75	74	04 2	34 3	18 1	8	7	8	7	0.0	8	⊙° a
22	32.8	**33.7**	33.1	- 8.2	- 4.9	- 0.4		- 9.0	86	78	63	00 0	14 1	00 0	9	7	8	7		8	⊙ * p
23	33.2	31.9	29.5	- 2.4	- 2.0	- 2.1		- 4.8	70	78	80	34 2	14 2	14 2	9	7	1	2	0.0	8	⊙ a,p
24	29.0	27.0	23.3	- 2.7	- 0.9	- 2.1		- 4.1	83	74	88	00 0	00 0	14 2	9	7	0	4	0.0	7	*° n, ⊙ a,p
25	25.0	27.1	29.5	- 4.1	0.1	0.1		- 4.2	92	70	70	18 3	00 0	27 1	8	8 *°	7	7	1.0	8	*° n,a
26	32.6	33.2	33.0	0.0	1.1	2.4		- 1.8	74	67	61	36 3	04 5	36 2	8	8 *°	8	8	0.1	8	*° n
27	32.8	33.0	32.2	0.1	1.8	2.5		- 2.8	66	54	53	31 2	04 3	04 3	9	8	8	8		8	
28	30.3	28.8	26.0	- 4.8	- 0.4	- 0.3		- 5.2	83	77	83	00 0	14 1	00 0	9	5	2	6		7	⊙° 8, ⊙ a, ⊙° p
29	26.8	28.5	29.4	1.0	2.1	**5.8**		- 3.9	54	55	**39**	36 4	18 1	36 2	9	6	8	8		7	⊙° n,a,p
30	32.3	33.0	32.9	0.4	1.8	2.9		- 1.2	77	77	68	31 2	00 0	00 0	9	7	1	2		7	⊙ a,p
31	32.2	31.5	29.6	- 4.6	- 2.4	- 1.3		- 5.1	93	95	90	00 0	12 2	12 2	9	5	4	2		7	⊙ a,p
M	24.6	25.0	24.5	- 8.3	- 4.4	- 3.5		-10.5	83	76	75	1.2	1.2	1.1	8.5	5.4	4.7	5.0	2	10	

Juni VI

Datum	Lufttrykk P 8	13	19	Lufttemperatur T 8	13	19	Max	Min	Relativ fuktighet U 8	13	19	Vindens retning og styrke D,F 8	13	19	Synsvidde V 13	Skydekke og vær N,w 8	13	19	Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	**27.0**	26.2	24.7	- 4.9	- 2.0	0.6		**- 5.4**	96	90	82	12 1	12 2	12 2	9	8 ≡	0	1		6	≡ ⊙° n, ≡° ⊙° a, ⊙ p
2	25.1	25.4	24.3	- 2.4	- 0.6	1.0		- 4.3	90	89	77	12 1	12 1	12 2	9	0	0	0		6	⊙ n,a,p
3	21.6	21.8	21.9	- 3.9	- 2.2	- 0.2		- 4.5	92	92	90	14 1	14 2	14 1	3	8 ∧	8 ≡	8		6	≡ ∨ n, ≡ ∨ ⊙° a, ≡ ⊙° p
4	23.3	23.6	23.5	- 1.1	0.1	0.3		- 1.1	90	88	89	00 0	14 1	14 2	6	8	8	8		6	≡ ⊙° a, ⊙° p
5	24.1	24.5	24.3	- 1.3	- 1.3	- 1.5		- 1.4	92	89	86	14 2	14 2	14 2	7	8	8	8		6	=° n,a
6	24.3	25.0	24.8	- 2.6	- 1.5	- 0.6		- 2.6	89	85	85	14 1	14 2	14 1	8	8 *°	8	7	0.0	6	*° n
7	25.3	25.5	25.1	- 3.0	- 1.2	- 0.8		- 3.9	92	81	77	16 2	15 2	15 2	8	8	7	8	0.1	6	*° n, ⊙° p
8	22.8	21.4	20.3	- 3.1	- 1.8	- 1.2		- 3.1	88	83	83	16 2	15 2	14 2	7	8	8	8		6	
9	18.3	18.9	19.2	- 1.1	- 0.8	- 0.6		- 1.8	82	80	82	00 0	14 2	14 2	8	8	8	7		6	⊙° a
10	19.8	20.4	20.7	- 2.1	- 1.6	- 2.3		- 2.5	89	85	86	00 0	14 2	14 3	6	8	8 =°	7	0.0	5	*° n, =° a,p
11	19.6	19.4	18.2	- 4.4	- 3.6	- 2.4		- 5.0	92	89	86	00 0	14 3	14 3	7	8 ≡	6	7	0.0	5	≡° ⊙° n, ≡° ⊙ a
12	17.5	17.9	17.6	- 2.4	- 2.1	- 1.4		- 2.8	83	85	86	09 1	14 2	12 2	7	8	8	8		5	
13	19.5	20.7	21.9	- 2.4	0.7	0.0		- 2.6	90	76	82	16 1	00 0	14 2	8	8 *°	8	7	0.1	5	*° n,a, ⊙° p
14	22.3	21.9	19.4	- 2.6	- 3.0	- 1.8		- 3.5	89	89	86	14 1	14 2	14 2	5	8 *°	8	7 *°	0.0	5	⊙° *° n, ⊙° p
15	15.9	15.5	15.2	- 2.1	- 1.6	- 0.7		- 2.9	86	89	85	12 2	14 1	14 1	6	8	8	7	0.0	5	*° n, ⊙° p
16	20.6	22.8	24.1	1.5	1.8	1.6		- 1.0	82	77	81	12 1	18 2	12 3	8	8	7	3		4	⊙ p
17	22.2	20.6	18.6	- 0.6	1.7	1.0		- 0.8	89	83	88	14 1	12 3	14 3	9	1	1	3		4	⊙ n,a,p
18	17.5	18.1	17.9	- 2.4	- 1.3	0.0		- 3.0	92	90	89	09 1	12 2	14 2	2	8 ≡	8 ≡	6		4	≡ ⊙° n,a, ⊙° p
19	16.9	16.7	16.8	- 2.1	- 0.1	1.0		- 2.1	92	88	89	14 1	14 2	14 2	7	8 ≡	1(≡)	3		2	≡ ⊙° n, ⊙ ≡ a, ⊙ (=) p
20	16.5	17.2	15.4	0.3	2.2	2.6		- 1.0	88	82	82	00 0	00 0	14 2	9	7	4	1		0	⊙ a,p
21	12.7	12.8	13.2	17.8	21.7	7.3		2.4	40	**31**	72	36 5	36 4	14 1	9	1	0	0		0	⊙ n,a,p
22	08.7	**06.4**	07.6	3.8	3.9	8.6		2.9	88	85	52	00 0	14 2	09 2	9	5	1	0		0	⊙ n,a,p
23	17.6	18.2	16.3	8.5	8.2	5.7		3.2	66	61	81	12 1	12 4	14 4	9	1	0	1		0	⊙ n,a,p
24	09.6	09.9	11.8	6.3	19.7	**22.1**		1.8	89	40	**31**	31 2	36 4	31 3	9	0	0	2		0	⊙ n,a,p
25	11.7	10.0	07.6	6.0	5.2	3.3		3.8	78	85	92	09 1	14 1	14 2	9	1	1	2		0	⊙ n,a,p
26	09.1	11.2	12.7	1.0	3.8	3.4		- 0.4	90	80	82	13 1	14 2	14 1	9	1	1	1		0	⊙ n,a,p
27	14.4	14.3	13.3	3.2	4.4	2.0		0.0	86	81	92	00 0	14 1	12 3	9	7	7	8		0	•° ⊙° p
28	11.0	09.4	08.0	1.6	3.0	1.7		0.9	93	90	93	00 0	14 2	14 1	7	8 ≡	8	8 •	5.1	0	•° ≡ n, ≡° •° •° a, ≡ • •° p
29	08.2	09.7	10.1	1.0	2.3	3.0		0.4	93	88	86	18 1	14 2	12 2	8	8 ≡	8	1	2.6	0	≡ •° n, ≡° a, ⊙ p
30	16.0	18.9	20.4	- 0.3	3.1	5.5		- 1.6	89	89	92	14 1	14 3	00 0	8	8 •°	8	8 •		0	•° a, • p
M	18.0	18.1	17.8	0.2	1.9	1.9		- 1.4	86	81	82	1.0	2.0	2.0	7.5	6.1	5.2	4.8	8	3	

Ekstensotabell

1949

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h **Juli VII** H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde v	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	22.2	21.5	18.9	3.6	3.0	3.6		2.6	92	92	88	11 2	00 0	00 0	6	8 •	8 •°	8 •°	8.7		•° n,a,p
2	14.5	13.5	12.7	3.2	3.7	2.2		2.2	93	90	90	00 0	00 0	18 1	7	8 ≡	8	8 •°	6.2		•° ≡ n, •° ⊙° p
3	11.8	10.6	08.6	2.5	2.6	3.0		1.8	86	86	83	00 0	14 1	14 1	8	8	8	8	1.1		•° n, ⊙° 19
4	05.6	04.7	03.1	1.1	2.8	2.6		0.7	92	86	88	14 1	14 3	14 3	9	8	8	7			
5	05.0	05.6	07.4	2.5	3.9	2.7		1.6	88	85	86	00 0	14 3	14 2	9	8	2	7			⊙ a,p
6	08.8	10.3	10.6	1.1	2.3	- 0.2		- 0.2	89	88	92	14 1	14 2	14 3	9	1	1	8 ≡			⊙ n,a, ≡ p
7	08.6	09.2	09.4	0.1	2.4	4.0		- **1.8**	90	86	80	00 0	14 3	00 0	9	4	1	0			⊙ n,a,p
8	02.5	**00.3**	01.8	1.8	3.5	2.2		1.4	89	85	89	14 2	14 2	14 2	9	4	1	7			⊙ n,a, ⊙° p
9	03.3	04.3	03.8	3.6	3.1	5.5		0.0	86	82	74	00 0	14 2	14 2	9	7	8	4			≡° n
10	03.0	04.2	04.6	3.1	3.3	4.8		2.0	85	85	82	00 0	00 0	14 2	9	8	8	2			⊙ p
11	10.7	18.7	18.6	7.5	2.5	2.4		2.0	71	90	88	32 3	20 2	14 3	8	8	8	5			⊙° n, •° a, ⊙ p
12	17.5	16.9	13.7	1.3	2.6	2.2		0.2	92	88	92	14 1	14 3	14 3	9	0	0(≡)	1(≡)	1.3		⊙ n,a, (≡) ⊙ p
13	12.0	17.9	19.8	13.9	10.1	10.1		1.0	**46**	53	59	02 3	11 2	11 2	9	7	5	1			⊙° n,a, ⊙ p
14	18.0	16.4	18.7	4.8	4.0	**14.7**		3.0	74	83	48	11 4	14 2	16 1	9	4	1	5			⊙ n,a,p
15	24.0	**24.6**	22.1	8.3	7.2	8.8		8.0	66	69	69	00 0	14 2	11 3	9	8	4	1			⊙° n,a, ⊙ p
16	19.1	19.9	19.1	8.0	8.6	5.8		4.8	82	69	85	00 0	14 2	14 1	9	8	5	8			⊙ n,a
17	15.1	14.1	13.8	3.9	8.1	10.5		3.8	88	80	62	00 0	14 1	09 1	9	1	4	6			⊙ n,a,p
18	16.7	13.0	08.8	7.9	8.4	8.1		6.6	77	72	76	00 0	14 3	14 2	9	4	3	1			⊙ n,a,p
19	03.8	06.5	09.8	12.6	13.7	3.9		3.9	47	48	88	34 4	00 0	18 5	9	1	7	7			⊙ n, 19
20	11.0	12.5	13.8	2.7	2.2	2.3		2.3	93	95	92	14 1	14 3	14 2	4	8	8 •°	8			•° ≡ a
21	15.4	15.1	13.6	2.2	2.9	2.1		1.5	90	86	90	14 1	16 1	14 3	7	8	8 ≡°	8	0.0		≡° a
22	14.0	15.5	16.0	0.4	1.8	3.1		- 0.2	92	89	88	14 1	16 3	14 2	7	8 ≡°	8 ≡°	8	0.0		≡° ≡ •° n, ≡° a
23	17.7	18.9	18.3	2.3	5.8	10.3		1.5	92	82	62	00 0	18 1	00 0	9	8 •°	6	1	0.1		•° ≡ n, ⊙° a, ⊙ p
24	20.8	20.6	20.4	4.1	4.5	2.6		1.6	88	83	89	00 0	14 3	11 3	9	5	2	2 ≡°	0.0		⊙ n,a, ≡ ⊙° p
25	19.8	20.0	19.7	2.0	2.1	2.2		0.8	92	92	92	14 1	14 2	14 3	1	8 •°	8 ≡²	8 ≡²	0.0		≡ n, ≡² a, ≡ p
26	17.7	16.9	15.2	1.8	1.4	1.6		1.3	90	92	92	14 1	14 2	16 3	1	8(≡)	8 ≡	8 ≡²	0.1		≡ • n, ≡° a, ≡ p
27	14.7	15.3	15.1	2.0	0.5	1.9		0.9	92	92	88	11 2	14 3	14 2	2	8 ≡	8 ≡	7(≡)			≡ n,a,p
28	13.9	13.4	12.9	1.5	1.5	0.7		0.4	89	92	90	00 0	11 2	14 3	1	8	8 ≡	5(≡)			≡ a, ≡ • ⊙ p
29	13.1	13.5	12.2	1.9	5.7	6.6		- 0.2	89	78	71	00 0	14 2	14 3	9	0	1	3			≡° ⊙ n, ⊙ a,p
30	09.2	10.3	11.2	9.8	9.6	7.1		3.5	57	59	71	36 3	14 1	14 1	9	4	1	6			⊙ n,a,p
31	12.2	12.1	11.5	4.0	5.8	5.2		3.2	88	82	78	00 0	14 3	14 3	9	1	1	1			⊙ n,a,p
M	13.0	13.8	13.0	4.0	4.5	4.6		1.9	83	82	81	1.0	1.9	2.1	7.5	5.8	5.1	5.1	18		

August VIII

1	13.0	14.5	15.7	0.4	4.3	4.6		- 0.3	90	81	78	00 0	14 1	14 3	9	8 ≡	1	1			≡ ⊙° n, ⊙ a,p
2	17.7	16.6	15.9	6.0	**14.5**	8.4		3.9	76	37	66	00 0	36 1	14 2	9	2	2	8			⊙ n,a, ⊙° p
3	15.2	16.0	16.3	4.8	7.1	5.6		4.2	88	72	82	00 0	14 2	14 2	9	2	1	5			⊙ n,a,p
4	16.8	17.6	16.5	3.0	5.7	5.9		1.5	85	86	86	00 0	14 3	14 1	9	6	5	1			⊙° n, ⊙ a,p
5	15.0	15.8	15.7	8.8	11.9	7.4		3.5	56	42	81	36 3	36 2	14 3	9	7	8	5			⊙° n,p
6	14.5	16.2	13.4	9.8	10.0	7.9		4.0	48	45	68	36 3	14 2	14 1	9	7	5	6			⊙° a, ⊙ p
7	14.5	14.8	14.4	5.3	6.9	6.0		4.0	77	76	76	34 1	14 2	14 3	9	5	7	7			⊙° a,p
8	14.7	14.4	14.8	2.3	5.0	4.0		1.5	88	84	87	32 1	32 1	16 2	9	8	8	8	0.1		•° n,p
9	13.6	12.9	13.3	7.3	13.2	8.2		3.7	88	49	73	27 2	36 3	11 2	9	8	8	6	0.0		⊙° •° p
10	13.8	14.8	16.8	8.5	9.7	11.7		2.5	73	42	71	31 2	36 3	14 2	9	8	8	8	0.0		
11	18.2	20.3	18.9	6.7	4.1	4.5		3.8	80	82	82	27 1	23 1	14 1	9	8	8	8			
12	16.9	16.4	16.3	6.2	5.0	4.0		4.0	84	78	82	04 1	18 1	23 2	9	0	2	1			⊙° a,p
13	16.0	15.5	15.3	4.2	4.8	0.2		0.2	88	87	87	06 1	09 2	14 2	0	8 ≡	8 ≡	8 ≡			≡ n,a,p
14	16.5	16.0	14.5	1.5	3.2	3.7		- 0.1	86	81	81	14 1	14 2	14 3	8	8	7	2			≡ n, ⊙° a,p
15	14.9	15.5	15.2	- 0.4	8.4	7.3		- 0.5	86	50	54	32 1	32 2	14 2	9	1 ◡°	7	8			⊙° ◡° n, ⊙ a,p
16	16.4	15.6	13.7	1.9	9.2	8.2		0.5	68	39	48	00 0	14 1	14 2	9	2	1	1			⊙° n, ⊙ a,p
17	08.7	05.7	03.5	3.3	10.3	6.2		1.0	47	32	58	02 3	36 2	14 3	9	1	0	0			⊙° n, ⊙ a,p
18	02.0	03.5	04.9	3.1	5.0	4.2		- 0.6	61	70	77	16 1	00 0	16 3	9	1	7	1			⊙ n, ⊙° a, ⊙ p
19	08.8	08.6	07.6	1.3	4.3	4.8		0.0	84	72	66	32 2	00 0	14 1	7	8	8	8 •°			•° p
20	06.8	06.7	05.3	0.4	3.5	4.5		- 0.1	88	79	65	00 0	34 2	11 1	7	8 *²	8	7	16.0	10	*² n, ⊙° a, ⊙° p
21	06.1	07.9	07.1	2.0	5.0	8.1		0.1	86	72	45	04 3	36 4	36 4	9	8 •	8	8	0.4	6	• n, •° a
22	07.0	04.6	03.6	2.0	7.0	4.0		1.5	51	35	40	36 4	36 4	14 3	9	5	1	1	0.0		⊙ a,p
23	00.8	00.2	98.2	4.5	5.2	6.0		0.5	45	53	57	36 3	18 3	23 3	9	0	0	0			⊙ n,a,p
24	94.9	94.4	**94.0**	3.5	1.9	5.8		- 2.0	86	78	59	09 1	14 2	18 1	7	8 ≡	5	8			≡ n, ≡° ⊙° a, ⊙° p
25	98.4	00.7	02.4	4.1	5.0	3.1		- 1.5	77	51	73	36 2	23 1	14 3	9	2	4	3			⊙ p
26	05.0	03.5	01.9	1.5	2.0	4.0		- **4.2**	75	71	55	23 1	23 2	23 3	9	0	0	1			⊙ a,p
27	05.0	08.1	09.3	3.0	2.2	3.5		- 2.5	86	68	63	16 1	16 1	31 3	9	8 ≡	8	8			≡ ∨ n, ≡° p
28	10.0	11.7	12.4	- 0.3	6.3	7.6		- 2.5	65	32	**24**	36 1	36 4	29 3	9	1	0	0			⊙ a,p
29	11.1	09.6	11.7	0.4	8.5	2.5		- 3.3	54	29	77	36 2	01 2	14 3	9	0	0	0			⊙° n, ⊙ a,p
30	13.9	16.3	16.9	2.7	6.8	3.2		0.9	52	44	65	01 5	14 2	18 4	9	1	1	1			⊙° n, ⊙ a,p
31	20.3	23.3	**24.6**	- 1.7	1.0	- 0.5		- 3.3	85	70	81	34 1	00 0	14 1	9	6	6	8			⊙° n,a,p
M	11.2	11.5	11.3	3.4	6.4	5.3		0.7	74	61	68	1.5	1.9	2.3	8.5	4.7	4.6	4.4	16	1	

Ekstensotabell

1949

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h **September IX** H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	27.7	30.8	32.4	1.5	6.8	2.6	7.5	- 3.9	59	39	66	36 4	36 3	18 2	9	6	3	1			⊙° n,a, ⊙ p
2	31.9	**32.6**	32.5	- 0.7	6.9	1.4	7.8	- 1.3	66	36	77	11 1	02 4	11 1	9	5	7	7			⊙° n,a,p
3	26.9	22.7	18.5	0.6	4.9	2.5	6.0	- 1.6	68	62	73	34 3	11 1	11 1	9	2	2	2			⊙° n, ⊙ a,p
4	17.7	17.5	16.5	- 2.1	1.0	2.8	4.0	- 3.0	81	81	71	36 1	14 1	14 1	9	1	1	3			⊙° n, ⊙ a,p
5	14.4	12.9	09.6	- 2.0	- 0.2	1.2	3.0	- 3.5	83	82	72	09 1	14 1	17 1	9	1	3	8			⊙° n, ⊙ a
6	05.1	04.4	02.6	- 3.0	0.2	- 1.0	1.5	- 3.0	84	77	78	36 1	09 1	23 2	9	1	6	8			⊙ a
7	99.8	99.2	97.9	- 3.2	- 1.8	- 1.4	0.5	- 3.5	86	86	83	05 1	14 1	14 1	9	8 ⌣	8	8			⌣ n
8	94.9	92.8	92.5	- 1.6	1.8	3.6	5.0	- 4.5	78	42	29	36 4	36 5	36 1	9	8	0	0			⊙° a, ⊙ p
9	97.5	98.5	98.2	- 2.2	2.2	2.2	7.5	- 5.5	58	30	46	36 1	27 3	14 1	9	0	6	7			⊙° a, ⊙ p
10	97.3	97.4	95.6	9.2	12.2	14.2	**15.0**	2.2	38	29	25	36 5	36 5	31 2	9	6	0 =	0 =			⊙ a,p
11	95.5	92.4	97.4	- 0.6	1.6	1.3	14.5	- 1.2	74	77	84	09 1	14 1	14 2	9	1	6	8			⊙° a,p
12	97.4	**87.0**	95.4	- 3.2	3.8	2.1	9.5	- 4.2	90	36	71	36 1	36 4	18 4	9	1	7(=)	7			⊙° (=) a, ⊙° p
13	13.6	20.0	23.9	- 1.2	2.8	3.3	4.4	- 1.6	70	29	**24**	32 2	32 6	34 5	2	8(=)	5	0			
14	24.9	21.5	16.6	- 1.1	2.4	- 0.4	4.7	- 4.2	30	29	46	02 5	36 4	14 3	8	1	3	6			⊙° a,p
15	08.2	09.9	09.4	- 2.9	- 0.8	- 0.8	0.4	- 5.2	77	66	62	00 0	36 1	02 4	6	0	8(*)	8(*)			*° a, (*) p
16	10.0	11.3	10.6	- 1.7	- 0.1	0.8	0.8	- 3.1	68	62	63	36 2	34 2	36 1	8	9	7	8(*)	0.0		⊙° a, (*) p
17	04.9	04.1	02.1	- 0.2	- 1.5	- 1.4	0.8	- 2.6	71	84	83	36 7	00 0	25 4	1	8 *	8 *	8 *	0.6	2	*° +* n, * +* \ a, * p
18	02.6	05.3	09.7	- 4.8	- 5.0	- 8.0	- 1.4	- 8.0	89	76	75	31 1	31 1	31 2	9	8 *°	8	0	4.3	3	*° n, ⊙° a, ⊙ p
19	14.4	11.6	06.3	-12.8	- 5.5	- 4.0	- 3.0	-13.0	68	73	87	31 1	09 1	18 1	9	8	8	8 *	0.0	3	⊙° a, * p
20	07.5	16.0	21.3	- 6.0	- 1.8	- 3.2	1.0	- 8.0	67	53	67	36 1	36 5	14 2	9	0	0	0	0.7	4	*° n, ⊙° a, ⊙ p
21	16.2	13.3	12.1	-10.5	- 3.2	- 3.0	- 0.1	-13.0	75	72	76	36 1	09 1	27 1	9	8	7	7		4	⊙° a,p
22	10.9	14.1	19.0	- 8.8	- 4.2	- 5.2	- 0.5	- 9.5	87	75	74	36 1	14 1	01 1	9	0	6	3		4	⊙ a,p
23	22.1	22.1	20.4	- 6.4	- 5.0	- 5.0	- 3.5	- 7.5	88	79	79	00 0	36 1	31 1	9	8 *	8	8	1.8	4	* n
24	14.0	20.3	23.2	- 9.0	- 5.4	-10.0	- 4.0	-13.5	66	56	70	36 3	36 3	27 1	9	8	3	3	0.0	4	⊙° a
25	18.6	10.1	02.6	- 5.4	- 5.0	- 5.0	- 4.2	-12.2	84	83	78	36 3	36 6	34 4	0	8 *	8 *	1	0.7	5	*° n, * + a, ⊙° *° p
26	98.6	99.0	01.3	- 6.0	- 6.4	- 7.5	- 4.6	- 8.1	61	57	61	36 5	36 5	36 4	9	8	3	2	0.4	4	⌓ n, ⊙ a,p
27	05.1	08.1	07.4	- 9.6	- 7.3	- 6.6	- 5.5	-12.6	51	53	46	36 4	36 4	36 4	9	0	0	0		3	⌓ n, ⊙ a,p
28	09.0	12.3	15.6	- 7.6	- 6.0	-11.5	- 5.2	-13.3	49	45	59	36 5	36 2	36 3	9	0	1	1		3	⊙ a,p
29	14.8	12.9	11.5	-10.2	- 8.0	- 8.1	- 6.9	-12.3	59	57	50	36 5	36 5	02 3	9	7	7	1		3	⌓ n, ⊙° a, ⊙ p
30	10.3	11.0	10.8	-12.3	- 9.6	-11.0	- 7.6	**-19.2**	65	51	59	02 4	02 4	00 0	9	1	1	0		3	⌓ n, ⊙ a,p
M	10.7	11.0	10.8	- 4.1	- 0.8	- 1.6	1.6	- 6.7	70	59	64	2.5	2.7	2.1	8.0	4.3	4.7	3.8	8	2	

Oktober X

1	09.2	07.2	06.1	-15.5	-13.9	-14.3	-10.7	-19.3	68	66	71	36 1	00 0	00 0	9	1	0	5		3	⌓ n, ⊙° a, ⊙ p
2	06.5	08.5	10.5	-13.0	-11.0	-13.0	- 9.0	-13.5	74	69	70	36 1	36 1	36 1	9	0	3 ⊕	3		3	⊙ ⊕ a, ⊙ p
3	16.5	17.9	19.2	-17.5	-11.0	-11.0	- 8.5	-19.5	80	61	70	31 1	36 4	36 1	9	2	1	8		3	⌓ n, ⊙ a
4	21.2	21.1	21.2	-11.5	-10.6	-11.2	- 9.5	-20.0	66	71	62	36 3	36 4	36 4	9	8	6	2		3	⊙° a, ⊙ p
5	22.3	22.3	20.4	-21.0	-18.2	-16.2	-11.0	-22.0	74	73	77	36 1	36 1	36 1	9	1	3	6		3	⊙ a, ⊙° p
6	16.3	20.7	23.1	-15.5	-15.0	-14.2	-12.5	-21.0	70	49	55	36 6	36 5	36 5	9	7	0	1		3	⊙ a,p
7	24.4	26.8	25.9	-14.2	-19.8	-18.4	-13.5	-21.0	49	54	68	36 5	36 3	36 1	9	1	3	6		3	⊙ a, ⊙° p
8	**27.3**	**27.3**	27.1	-24.6	-19.0	-15.0	-14.0	-26.0	77	73	69	36 1	27 1	27 1	9	0	8	8		3	
9	23.2	21.0	18.3	-14.9	-14.7	-13.9	-13.3	-17.4	74	84	86	04 1	27 1	00 0	1	8 *°	8 *	8 *°	0.0	3	⊕ *° n, * a, *° p
10	19.3	23.6	26.4	-24.2	-17.5	-21.7	-13.4	-24.6	83	62	70	00 0	34 1	00 0	9	5	1	5	4.0	5	* n, ⊙ a
11	23.7	20.9	16.2	-19.2	-17.0	-17.9	-16.1	-23.1	80	79	80	00 0	00 0	00 0	9	7	7	8		5	⊙° a
12	11.5	06.5	02.1	-13.2	-13.0	-13.0	-12.6	-19.4	79	82	87	18 1	00 0	14 1	2	8	8 *°	8 *		5	*° a, * p
13	**93.4**	94.3	95.3	-12.0	-10.4	-12.8	-10.0	-13.6	88	88	88	14 1	14 1	09 2	1	8 *	8 *	3	11.7	10	* n,a, *° p
14	96.4	94.5	94.4	-14.8	-11.7	-18.5	-11.2	-18.5	88	84	82	00 0	36 3	00 0	5	8 *°	8 *°	3	2.9	12	*° n,a, ⊙° p
15	00.3	02.7	02.2	-21.5	-15.1	-13.5	-13.2	-23.1	82	70	62	00 0	36 5	36 6	8	1	7	6	0.1	12	
16	98.0	99.8	02.7	-11.2	-12.6	-12.5	-10.0	-15.0	67	57	57	36 5	36 5	36 5	9	8	2 +°	2		10	+° a, ⊙° + p
17	08.0	11.3	09.9	-11.8	-12.6	-14.6	-10.5	-14.6	62	66	65	36 2	36 1	36 4	9	8	7	8		10	⊙° a
18	07.0	05.4	04.2	-19.6	-13.0	-17.7	-10.7	-22.5	69	56	61	36 2	00 0	00 0	9	1	2	1		10	⊙ a, ⊙° p
19	04.2	04.9	02.2	-21.0	-20.8	-22.4	-12.5	-23.0	70	73	73	18 1	00 0	27 1	9	0	0	0		10	⊙° a,p
20	01.6	04.2	05.6	-20.8	-20.2	-18.2	-16.0	-24.5	76	75	76	36 1	27 1	27 1	9	0	5	0		10	⊙° a,p
21	09.8	09.6	10.3	-23.0	-24.0	-20.2	-18.2	-26.0	81	80	80	36 1	09 1	27 1	9	1	5	6		10	⊙° a,p
22	13.4	14.7	14.8	-19.0	-19.0	-21.4	-11.5	-23.4	68	56	68	36 1	36 4	27 1	9	0	0	0		10	⊙° a,p
23	14.5	16.9	18.3	-19.0	-22.0	-21.4	-11.5	-27.0	69	62	71	27 3	09 2	09 1	9	0	2	0		10	⊙° a,p
24	22.5	21.3	17.5	-20.0	-23.7	-19.0	- 9.5	-25.0	73	75	65	09 1	00 0	27 3	9	2	1	1		8	⌓ n, ⊙° a,p
25	21.3	23.1	23.1	-22.6	-21.0	-23.0	-11.5	-24.5	75	72	74	36 2	00 0	00 0	9	0	0	0		8	⌓² n, ⌓° ⊙° a, ⊙° p
26	25.1	26.9	25.6	-25.3	-26.3	-24.5	-18.5	**-27.9**	79	79	76	00 0	27 2	00 0	9	0	1	0		8	⌓² n, ⌓° ⊙° a, ⊙° p
27	20.8	23.7	25.2	-22.8	-18.5	-23.6	-15.0	-27.6	80	75	80	36 1	27 2	00 0	9	0	0	0		8	⌓ n, ⊙° a,p
28	25.4	22.8	19.2	-25.0	-23.3	-21.2	-18.0	-27.1	80	92	82	00 0	09 1	09 1	9	1	5	5		9	⌓ n, ⊙° a,p
29	11.2	11.3	12.0	- 2.6	- 1.2	- 4.5	**0.3**	-24.0	53	45	49	36 7	36 6	36 4	9	7	4	5		8	⌓ n, ⊙° a,p
30	14.0	14.1	13.1	-17.6	-16.2	-19.0	- 3.0	-19.7	78	83	83	36 1	31 1	31 2	9	0	0	1		8	⊙° a,p
31	13.8	16.4	17.4	-13.6	-11.3	-11.4	-10.5	-21.0	83	83	88	00 0	09 1	00 0	9	8 ≡	8	8 ≡		8	≡ n, ≡° a,p
M	13.6	14.2	13.8	-17.7	-16.2	-16.7	-11.8	-21.8	74	70	72	1.6	1.8	1.5	8.1	3.3	3.6	3.8	19	7	

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h

November XI

H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
	7	13	19	7	13	19	Max	Min	7	13	19	7	13	19	13	7	13	19			
1	19.8	14.9	11.9	-15.0	-15.2	-21.0	-11.4	-21.0	89	89	87	18 1	00 0	00 0	4	8 ≡	8 ≡	4 =		8	≡ ∨ n,a, ≡° ∨ p
2	06.4	06.5	05.3	-21.4	-25.0	-23.0	-21.0	-25.0	88	86	83	00 0	00 0	00 0	9	1 ⌣	1	0		8	⌣ n, ⊙° a,p
3	02.9	99.9	99.5	-30.0	-28.0	-28.2	-19.0	-32.0	82	84	82	00 0	00 0	00 0	9	0 ⌣	4	0		8	⌣ ☁ n, ⊙° a,p
4	01.8	03.0	03.4	-30.0	-24.8	-25.5	-20.3	-30.0	86	87	86	00 0	00 0	00 0	9	8	6	7		7	
5	07.5	08.0	08.2	-24.0	-21.0	-14.0	-14.0	-25.5	86	87	68	00 0	36 2	36 3	9	7	7	2		7	
6	09.0	08.3	06.4	-18.8	-12.7	-10.3	- 9.8	-23.0	72	62	66	36 2	36 5	36 5	9	4	8	8		6	
7	01.9	02.0	03.1	- 7.4	- 6.0	- 5.5	- 5.1	-12.2	70	89	87	34 5	34 6	34 6	0	8 *°	8 *°	8 *°	0.0	6	☁ n, *° a,p
8	05.5	03.9	02.4	- 4.8	- 4.5	- 4.0	- 3.7	- 7.4	82	81	78	34 4	34 4	34 6	5	8 *°	8 *°	8 *°	1.2	3	*° n,a,p
9	03.1	03.5	04.7	- 7.3	- 7.5	- 7.8	- 3.9	- 7.8	89	89	89	00 0	00 0	00 0	5	8 *	8 *°	8(*)	5.1	12	* n, *° a, (*) p
10	08.7	12.7	14.7	-10.2	-20.0	-25.5	- 7.6	-25.5	89	86	82	00 0	00 0	00 0	8	8	2	1	1.6	14	
11	17.4	20.1	22.8	-27.6	-31.0	-30.0	-18.5	-31.4	80	80	80	00 0	00 0	00 0	8	0	1	0		14	☁° n, (≡) a
12	21.6	20.6	20.4	-32.6	-34.3	-32.5	-27.5	-37.2	80	79	79	00 0	00 0	00 0	7	1	2	1		13	☁ n,p
13	22.5	25.0	25.5	-32.0	-34.4	-29.2	-29.0	-36.5	80	78	80	00 0	00 0	00 0	9	3 ⌣	0	8		12	⌣ n
14	26.7	28.4	26.4	-35.4	-41.0	-36.0	-28.0	-41.0	78	77	78	36 1	00 0	00 0	9	0 ⌣	2	6		12	☁ n, ☁° a
15	24.2	22.2	16.9	-33.0	-21.4	-19.0	-18.0	-42.5	79	82	63	00 0	36 3	36 4	9	7 ⌣	8	8		10	☁ n, ☁° a
16	08.4	11.5	14.3	-14.8	-21.2	-21.2	-14.0	-21.2	80	81	81	36 4	00 0	00 0	9	8(*)	3	8(*)	0.5	12	*° n, (*) p
17	16.7	16.7	17.2	-19.2	-21.2	-18.2	-16.0	-22.0	82	80	82	00 0	23 1	00 0	2	8 *°	8 *°	8 *°	7.6	14	*° n,a,p
18	19.6	21.4	21.5	-16.2	-15.4	-15.0	-14.0	-20.0	83	83	83	36 2	09 2	20 1	1	8 *	8 *	8 *°	11.5	18	*² n, * a, *° p
19	20.9	20.5	18.8	-13.5	-14.8	-13.0	-13.0	-15.0	82	83	83	09 1	09 1	09 1	9	8 *°	8	8 *	7.2	20	* n, *° a, * p
20	14.8	13.6	10.3	-10.6	-11.6	- 4.2	- 4.1	-13.6	86	86	75	00 0	00 0	36 6	6	8 *°	6 =°	8 +	11.1	25	*° n, =° a, +° p
21	13.8	18.5	22.3	- 6.5	- 7.1	-11.0	- 3.0	-11.0	88	82	84	00 0	18 2	09 2	6	8 *°	8 *°	6	3.8	18	+² *° n, *° a,p
22	26.1	27.0	27.5	-17.8	-17.8	-19.8	-10.9	-19.8	93	83	86	00 0	00 0	00 0	7	4	8	8 *°	1.7	20	*° n,p
23	31.1	33.6	35.9	-30.6	-32.0	-35.6	-16.7	-35.6	80	79	78	00 0	00 0	00 0	9	0	0	1	0.0	20	*° ☁² n, ☁ a, ☁° p
24	37.6	38.4	36.9	-35.0	-35.5	-34.0	-31.0	-36.2	78	78	78	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0		20	☁² n, ☁ a
25	29.0	23.4	18.3	-31.5	-31.8	-30.5	-30.0	-37.6	78	78	79	00 0	00 0	00 0	9	1	1	2		20	☁ n
26	15.7	15.8	16.0	-29.6	-27.5	-27.2	-26.6	-33.2	80	80	80	00 0	00 0	27 1	9	1	1	1		20	☁² n, ☁° a
27	19.2	20.0	17.1	-21.2	-17.6	-16.5	-15.5	-28.0	82	83	82	00 0	09 1	00 0	9	0 =	8	6		20	≡ ∨ n
28	97.6	86.0	81.3	-13.2	-17.2	- 8.0	- 7.0	-24.6	87	86	70	00 0	09 1	36 5	9	8(*)	8	8 +		20	(*) n, + p
29	74.7	72.3	74.8	- 7.4	- 5.8	- 1.5	- 0.5	- 9.0	78	77	78	36 7	36 8	36 8	3	8 +²	8 +²	8 +²		17	+ n, +² a,p
30	96.0	00.7	04.5	- 5.2	- 3.9	- 3.6	- 1.5	- 7.1	78	77	78	36 7	36 8	36 7	1	8 +	8 +²	8 +		16	+ n, +² a, + p
M	13.3	13.3	12.9	-20.1	-20.2	-19.0	-14.7	-24.4	82	82	80	1.1	1.5	1.8	6.9	5.0	5.2	5.2	51	14	

Desember XII

Datum	Lufttrykk P			Lufttemperatur T					Relativ fuktighet U			Vindens retning og styrke D,F			Synsvidde V	Skydekke og vær N,w			Nedbør R	Snødybde h_s	Værforløp W
1	04.4	05.7	07.8	-11.4	- 6.4	- 7.8	- 2.0	-11.4	65	61	70	31 3	36 5	36 6	6	4	8	8		16	
2	04.7	99.4	92.0	-14.6	-23.0	-26.6	- 7.8	-26.6	81	81	80	36 2	00 0	00 0	9	0	1	0		16	☁ n, ☁° a
3	91.0	93.4	95.5	-29.6	-29.2	-25.8	-22.1	-32.0	80	81	75	27 1	00 0	00 0	9	0	0	3		16	☁ n, ☁² a
4	97.3	99.7	01.3	-25.3	-24.5	-18.2	-17.6	-26.5	60	60	47	00 0	00 0	36 3	9	5 ⊙	3	5		16	⊙ n,a
5	05.0	07.8	09.0	-17.7	-17.8	-18.5	-16.5	-20.4	44	42	43	36 4	36 5	36 6	9	5 ⊙	4	2		16	⊙ n,a
6	13.0	15.5	16.4	-18.6	-18.0	-19.0	-17.3	-19.0	45	48	51	36 5	36 5	36 5	7	7 ⊙	8	7		15	☁° n, ⊙ a
7	18.4	18.7	19.6	-26.2	-22.6	-26.0	-18.6	-27.0	51	45	50	00 0	36 3	00 0	9	1	1	0		15	
8	22.2	19.6	23.7	-28.8	-29.0	-33.5	-25.6	-33.8	55	55	57	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		15	
9	21.2	18.2	16.1	-35.0	-33.6	-30.7	-27.3	-36.6	61	63	66	00 0	00 0	00 0	9	0	1	2		15	☁ n
10	17.8	18.3	14.7	-25.8	-25.8	-27.4	-23.4	-32.5	67	69	69	18 2	36 2	00 0	9	6	5	3		15	☁ n
11	03.0	94.3	88.2	-13.4	- 8.0	-13.2	- 7.5	-28.4	74	75	77	04 4	36 7	36 7	4	8(*)	8 +	8 +²	0.0	15	☁ n, + a, +² p
12	93.4	97.2	98.3	- 9.6	-20.1	-13.8	- 7.5	-20.5	76	77	72	31 3	00 0	36 5	9	8(*)	3	8(+)	14.6	18	*² n, (*) a, + p
13	02.4	04.4	02.0	- 9.2	- 8.6	- 9.4	- 7.5	-13.8	75	72	63	36 5	36 5	36 6	4	8 +	8 +	2 +°		18	+ n, +° + a, +° p
14	99.1	98.0	98.2	-12.2	-11.5	-19.0	- 8.2	-19.2	56	53	62	36 4	36 5	00 0	9	0	0	0		18	☁ n, ☁° a
15	98.7	99.4	99.0	-19.6	-14.6	-16.9	- 9.0	-21.0	57	55	60	36 2	36 4	00 0	9	1	2	8		18	☁ n, ☁° a
16	01.6	02.7	02.7	-14.0	-13.2	-14.8	-12.5	-19.5	57	57	55	36 4	36 6	36 6	9	6	8	2		18	☁ n, ☁° a, ☁ p
17	03.2	04.4	04.5	-15.8	-22.0	-20.2	- 9.8	-28.5	48	67	66	36 6	29 1	36 5	9	0	0	3		18	☁ n
18	06.3	06.8	05.4	-30.6	-31.8	-30.6	-20.0	-32.0	66	68	68	27 1	00 0	36 2	9	0	0	0		18	☁ n, ☁° a
19	06.0	06.7	06.1	-19.2	-18.6	-17.4	-15.6	-32.0	72	49	49	36 4	36 4	36 5	9	0	1	1		18	☁ n, ☁° a,p
20	03.6	01.9	01.4	-16.6	-12.2	- 8.9	- 8.2	-18.0	48	75	79	36 5	36 6	34 5	0	2	8 *	8 *		18	☁° n, + * a, * p
21	02.7	05.3	08.0	- 9.2	- 9.6	-10.6	- 8.0	-11.5	50	49	49	36 5	36 5	32 3	9	8	7	1	1.2	18	* a, ☁° p
22	14.0	15.7	16.5	-20.8	-17.0	-19.2	-10.0	-22.0	68	66	65	09 2	32 2	00 0	9	2	1	1	0.3	18	
23	16.9	14.9	13.6	-24.8	-11.2	-16.5	-10.0	-27.0	70	51	62	36 1	36 6	34 2	7	2	5	5		16	☁ n, ☁° a
24	10.6	09.3	06.2	-14.0	-13.0	- 3.4	- 3.2	-17.0	57	57	45	00 0	00 0	36 4	8	4	7	8 *		16	☁ n, *° p
25	02.9	02.6	01.3	- 3.8	- 3.0	- 4.0	- 2.0	-10.3	78	77	77	36 6	36 7	36 7	2	8 *	8 *	8 +	4.6	20	* n, * \ a, * + p
26	06.4	11.9	13.5	- 3.2	- 3.0	- 3.0	- 1.5	- 6.5	78	73	67	36 7	36 1	36 3	4	8 +	8 *	4	21.6	20	+² *² n, + * a, *° p
27	13.0	14.8	14.0	- 4.8	- 7.0	- 9.8	- 3.0	-10.0	68	66	55	36 4	31 5	36 5	9	7	4	7	5.7	25	☁° n, ☁ a
28	13.1	15.0	16.5	-10.0	-11.4	-14.0	- 8.2	-14.3	56	56	52	36 5	36 3	36 5	9	8 +	7	7		18	+² n, +° a
29	20.4	20.9	21.8	-16.8	-25.4	-27.0	-13.0	-27.3	55	69	73	00 0	00 0	00 0	9	1	0	0		16	☁° a
30	24.7	26.8	28.8	-28.2	-31.4	-32.0	-22.0	-32.5	73	73	74	36 1	00 0	00 0	9	0	0	0		16	
31	31.7	31.8	31.8	-32.2	-31.6	-31.2	-28.0	-33.5	74	75	74	00 0	00 0	00 0	9	0	0	0		16	☁ n
M	08.7	09.1	08.8	-18.1	-17.9	-18.3	-12.7	-22.9	63	63	63	2.8	2.8	2.9	7.7	3.5	3.7	3.6	48	17	

1949

Isfjord Radio

φ = 78° 4'N λ = 13° 38'E g = 9.830 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	995.8	996.9	-15.2	-15.4	-15.4	-15.3		-17.9	-3.5	27	-30.9	12	0 -	57 4.5	21 4.1	8 3.4	0 -	0 -	2 4.0	0 -	0 -	0 -	0 -	4 4.5	1
II	92.3	93.4	-6.5	-6.5	-6.7	-6.7		-8.9	1.8	9	-15.5	1	0 -	21 3.8	22 4.5	16 5.7	0 -	4 4.5	11 3.4	3 2.3	3 1.7	1 2.0	0 -	1 3.0	2
III	1006.8	1008.0	-7.8	-7.3	-7.8	-7.8		-11.0	3.0	21	-20.9	1	2 3.0	22 3.5	12 3.0	11 4.3	3 4.3	3 2.0	16 4.9	6 4.5	0 -	2 1.0	2 4.0	7 3.4	7
IV	03.9	05.0	-10.9	-10.1	-10.4	-10.9		-13.0	1.4	17	-22.3	2	2 4.5	23 3.8	37 4.6	7 2.9	0 -	1 6.0	8 4.8	1 6.0	0 -	2 2.0	4 4.0	2 4.0	3
V	19.7	20.8	-4.3	-3.6	-3.6	-4.2		-5.5	2.8	29	-11.6	5	2 2.0	12 2.8	34 3.4	19 2.8	2 1.5	1 3.0	5 2.6	2 1.0	0 -	3 1.3	0 -	2 2.0	11
VI	19.8	21.0	1.3	1.8	1.7	1.3		0.1	6.2	24	-2.3	1	0 -	6 1.2	6 2.0	2 1.0	0 -	2 1.0	14 3.0	30 2.3	5 1.0	6 1.3	3 1.3	5 1.6	11
VII	08.8	09.9	3.2	4.0	4.0	3.4		1.6	6.4	2	0.2	15	1 2.0	12 2.6	9 3.3	3 4.3	0 -	0 -	5 3.2	28 1.7	5 1.2	5 2.2	5 2.2	14 3.0	6
VIII	06.6	07.7	3.0	3.8	3.5	3.1		1.5	6.3	10	-1.1	30	0 -	27 3.2	17 3.8	4 3.0	3 2.7	3 1.3	3 2.7	17 1.6	2 1.5	3 1.7	2 1.5	8 2.5	4
IX	05.5	06.6	-0.3	0.1	-0.4	-0.4		-2.2	4.8	9	-9.0	26	0 -	4 3.2	21 4.4	3 1.0	5 5.6	3 1.3	12 3.1	12 2.1	6 1.2	3 1.0	7 4.0	7 3.4	7
X	06.2	07.4	-6.8	-6.6	-6.6	-6.7		-9.0	2.8	16	-15.5	27	2 1.0	21 3.2	28 2.7	24 2.2	3 1.0	4 3.0	4 2.0	1 3.0	0 -	0 -	1 1.0	2 3.0	3
XI	10.8	12.0	-4.3	-4.0	-3.9	-4.1		-6.6	2.2	8	-17.8	16	0 -	20 3.2	18 4.0	15 3.5	1 4.0	6 3.0	12 4.3	4 1.5	3 2.0	0 -	0 -	5 2.8	6
XII	02.1	03.3	-3.6	-3.5	-3.5	-3.5		-6.3	2.4	21	-13.6	11	0 -	21 4.6	31 3.8	22 4.4	7 3.7	4 1.5	1 1.0	1 1.0	0 -	0 -	1 2.0	0 -	5
1949	1006.5	1007.7	-4.4	-3.9	-4.1	-4.3		-6.4	6.4		-30.9		9 2.6	246 3.7	256 3.8	134 3.2	24 3.5	31 2.5	93 3.6	105 2.1	24 1.3	25 1.6	25 2.9	57 3.0	66

Hopen

φ = 76° 30'N λ = 25° 4'E g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	994.3	995.2	-16.2	-16.6	-16.8	-16.5	-12.9	-20.3	-0.3	2	-27.6	22	12 3.4	24 5.1	23 4.8	5 4.4	0 -	2 4.0	1 1.0	7 2.6	0 -	5 3.8	1 3.0	8 4.5	5
II	94.3	95.2	-6.7	-7.2	-6.9	-7.0	-3.4	-10.6	2.9	9	-27.5	1	5 6.2	10 5.2	9 2.6	20 6.2	3 4.3	2 1.5	1 1.0	11 3.7	6 3.8	2 4.5	1 1.0	5 4.6	9
III	1008.2	1009.2	-7.4	-7.1	-7.2	-7.2	-4.9	-10.1	2.5	5	-24.0	2	5 5.0	26 3.8	11 2.5	5 2.8	3 4.0	2 2.5	4 3.8	14 5.4	5 3.4	7 2.6	2 3.0	4 4.2	5
IV	03.6	04.5	-11.2	-10.2	-10.8	-11.3	-8.0	-14.1	4.0	20	-25.7	2	5 3.0	18 3.6	22 3.0	3 3.7	2 1.0	1 1.0	1 2.0	3 3.3	3 5.0	9 3.3	2 5.0	11 3.3	10
V	18.7	19.6	-7.2	-6.7	-6.8	-7.2	-5.2	-8.7	0.0	12	-15.0	3	10 2.2	19 2.5	40 3.5	9 4.1	0 -	0 -	1 1.0	0 -	3 2.3	1 1.0	0 -	7 2.4	3
VI	20.3	21.2	-1.3	-0.6	-0.8	-1.3	0.6	-2.6	5.3	28	-6.2	6	5 1.2	20 1.8	17 2.1	6 1.8	3 1.7	0 -	1 3.0	9 4.7	4 2.8	12 3.6	5 2.6	2 1.0	6
VII	08.2	09.2	1.1	1.8	1.3	1.2	3.3	-0.2	6.3	4	-1.8	27	3 3.7	10 3.4	11 1.7	2 2.0	0 -	1 1.0	2 1.5	2 3.5	4 4.5	19 2.8	19 2.5	6 4.2	14
VIII	07.3	08.2	1.2	1.3	0.9	0.9	2.7	-0.2	7.1	1	-3.4	4	0 -	12 2.9	29 3.0	8 2.3	0 -	1 1.0	3 1.7	11 3.7	9 4.1	10 2.4	4 3.5	1 5.0	5
IX	06.2	07.1	0.0	0.2	-0.1	-0.2	1.7	-1.6	7.6	7	-6.1	24	4 2.2	14 3.0	15 3.3	6 2.5	4 4.5	4 3.8	3 1.7	14 3.9	8 4.1	6 4.7	5 3.4	6 2.5	1
X	05.5	06.4	-6.7	-6.7	-6.9	-6.8	-4.6	-8.8	4.0	17	-15.5	27	13 2.6	32 3.7	13 3.2	8 5.2	7 3.9	4 3.0	0 -	4 4.0	0 -	2 2.0	2 4.0	6 3.0	2
XI	12.7	13.7	-4.0	-3.4	-3.6	-3.7	-1.0	-6.9	3.5	18	-15.2	2	2 5.5	22 3.5	25 2.8	3 4.3	2 3.0	7 5.0	1 3.0	7 4.1	10 4.8	3 3.3	0 -	5 4.6	3
XII	02.2	03.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-1.4	-4.7	0.7	21	-14.0	11	1 3.0	14 4.6	29 4.1	18 4.0	9 3.2	7 4.7	0 -	3 2.7	0 -	1 2.0	7 1.9	3 3.3	1
1949	1006.8	1007.7	-5.1	-4.8	-5.1	-5.2	-2.8	-7.4	7.6		-27.5		65 3.2	221 3.6	244 3.2	93 4.1	33 3.4	31 3.7	18 2.2	85 4.0	52 4.0	77 3.1	48 2.8	64 3.5	64

Bjørnøya

φ = 74° 31'N λ = 19° 1'E g = 9.828 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	991.0	992.9	-8.1	-8.0	-8.8	-8.3	-4.8	-12.4	2.0	2	-21.7	11	13 5.4	4 7.2	23 6.5	15 5.8	3 8.3	13 4.7	6 5.8	0 -	3 6.7	5 9.4	2 9.5	5 5.8	1
II	91.6	93.4	-2.9	-3.1	-2.9	-3.1	-0.2	-6.5	3.0	10	-22.1	1	4 7.5	1 7.0	13 6.5	9 5.3	3 5.0	11 5.5	20 5.0	3 5.7	5 5.6	10 5.6	2 5.5	2 6.0	1
III	1007.2	1009.0	-3.4	-3.1	-3.1	-3.4	-1.2	-5.7	5.0	5	-19.0	2	11 5.9	5 5.4	14 5.5	11 4.8	5 5.0	12 5.4	13 5.3	8 7.0	6 5.7	5 5.4	0 -	2 4.5	1
IV	01.9	03.8	-6.0	-5.4	-5.1	-5.9	-2.7	-8.4	4.0	19	-20.2	2	10 4.9	7 4.9	20 5.3	10 3.9	4 4.8	9 4.3	15 5.0	1 2.0	3 4.7	7 3.7	1 7.0	2 3.0	1
V	15.4	17.3	-2.6	-2.2	-2.5	-2.7	-0.8	-4.3	2.1	12	-11.1	6	8 4.1	7 4.1	47 5.4	14 4.9	4 4.0	1 2.0	1 3.0	1 2.0	1 3.0	3 3.7	0 -	4 4.0	2
VI	19.5	21.3	1.2	1.6	1.7	1.2	2.8	-0.1	7.8	30	-4.3	6	6 2.8	6 3.0	26 5.1	6 4.6	5 2.4	5 4.0	6 4.5	9 4.4	7 2.3	3 2.7	5 2.8	4 2.5	2
VII	09.7	11.5	3.9	4.6	4.2	3.9	5.7	2.5	8.9	20	0.0	16	13 4.3	8 3.3	5 3.2	2 4.0	1 3.0	0 -	5 5.0	11 4.4	6 3.7	22 3.7	2 3.5	18 3.6	0
VIII	06.3	08.1	4.0	4.8	4.2	4.1	5.8	2.6	8.6	21	-1.6	4	8 3.6	5 4.6	11 4.1	6 4.8	3 2.7	10 4.9	9 5.2	14 4.2	4 4.5	17 3.5	1 3.0	5 3.4	0
IX	07.0	08.8	2.0	2.7	2.4	2.2	4.4	0.4	9.8	9	-6.3	21	7 5.0	3 4.0	6 4.2	8 3.8	4 3.8	9 5.9	10 5.3	5 5.0	6 4.7	14 5.1	13 5.7	5 5.0	0
X	03.4	05.2	-2.4	-1.8	-2.2	-2.1	-0.5	-4.6	7.1	16	-10.8	27	5 5.2	24 5.2	16 5.1	10 4.9	6 6.3	6 4.0	9 3.9	4 5.0	3 3.0	1 3.0	3 3.7	5 4.8	1
XI	10.8	12.6	-1.0	-0.7	-0.9	-0.9	0.9	-2.9	4.4	9	-11.0	15	1 3.0	3 5.7	11 4.0	21 3.6	7 3.7	14 4.8	17 4.2	5 6.2	2 4.5	3 2.7	1 5.0	1 5.0	4
XII	997.4	999.2	-1.6	-1.5	-1.6	-1.6	0.2	-4.7	2.5	20	-10.6	24	1 3.0	9 5.0	13 4.3	14 5.2	17 5.0	21 4.0	14 3.9	3 4.0	0 -	0 -	0 -	1 3.0	0
1949	1005.1	1006.9	-1.4	-1.0	-1.2	-1.4	0.8	-3.7	9.8		-22.1		87 4.8	82 4.8	205 5.2	126 4.6	62 4.7	111 4.7	125 4.8	64 4.9	46 4.4	90 4.4	30 5.0	54 4.1	13

Jan Mayen

φ = 71° 1'N λ = 8° 26'W g = 9.829 ΔG = + 1h
φ = 71° 1'N λ = 8° 25'W g = 9.829 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	991.1	991.7	-4.6	-4.7	-4.5	-4.6		-6.8	1.2	25	-13.8	13	14 7.8	3 4.7	4 6.5	2 5.0	7 6.4	16 6.6	0 -	1 7.0	2 9.0	9 5.0	7 5.0	28 5.9	0
II	89.1	89.6	-2.0	-1.8	-2.3	-2.1		-5.0	3.5	8	-10.0	17	7 4.7	4 3.5	0 -	4 6.0	6 4.8	23 6.2	6 5.8	5 5.4	3 6.3	2 3.0	10 5.0	14 5.6	0
III	1007.8	1008.4	-5.1	-4.4	-4.3	-4.7		-7.1	2.9	5	-17.0	13	9 5.1	2 2.5	0 -	5 3.0	4 5.5	16 6.0	6 5.8	0 -	2 3.5	4 2.8	8 4.5	35 5.2	2
IV	999.3	999.8	-4.3	-3.6	-3.5	-4.1		-6.2	4.8	18	-12.7	8	23 5.4	3 5.3	4 6.5	4 5.5	9 6.1	14 4.9	3 6.0	4 4.5	1 4.0	0 -	3 3.0	21 5.0	1
V	1016.9	1017.4	-1.3	-0.5	-0.6	-0.9		-2.5	5.2	30	-8.2	2	28 5.2	5 5.2	3 3.0	1 4.0	2 2.5	9 4.1	1 2.0	1 5.0	1 3.0	6 3.2	5 3.2	28 4.2	3
VI	19.2	19.8	3.2	4.0	3.9	3.3		0.8	12.2	22	-2.0	15	10 2.5	10 1.9	2 2.5	1 5.0	5 3.2	24 5.0	9 3.6	1 2.0	2 1.5	6 2.8	3 2.3	14 2.8	3
VII	13.9	14.5	4.3	5.4	5.1	4.7		3.0	9.3	23	0.7	13	5 3.0	3 2.3	1 2.0	2 3.0	7 4.6	25 4.2	8 3.4	2 2.0	2 3.5	4 2.2	8 3.1	25 2.8	1
VIII	08.4	08.9	3.8	4.6	4.6	4.1		2.8	7.7	25	0.3	29	37 4.4	3 3.3	2 3.0	0 -	1 5.0	9 4.3	9 3.7	3 3.3	0 -	4 4.2	6 4.5	14 4.0	5
IX	06.1	11.0	3.0	3.8	3.5	3.2		1.2	9.0	2	-5.0	30	10 4.2	8 3.9	3 1.3	4 3.5	6 5.3	13 4.7	14 3.9	3 3.0	4 5.2	7 4.7	4 4.2	8 4.8	6
X	02.4	07.2	-1.2	-0.6	-0.7	-0.9		-3.4	7.5	12	-7.3	27	35 4.7	13 2.8	0 -	4 5.0	12 4.6	3 4.7	5 3.0	2 3.5	2 4.0	1 3.0	2 3.0	9 4.6	5
XI	999.4	04.3	0.4	0.2	0.4	0.3		-1.9	6.7	7	-9.8	15	17 4.2	12 4.7	3 2.7	13 4.7	5 4.2	21 3.5	8 4.8	2 5.0	0 -	1 2.0	0 -	4 4.2	4
XII	95.1	00.1	-3.9	-3.7	-3.6	-3.7		-5.8	3.6	24	-12.6	10	31 5.2	19 4.6	2 3.0	11 5.1	2 5.0	5 3.2	1 4.0	2 4.0	0 -	2 4.5	2 6.5	14 5.4	2
1949		1006.1	-0.6	-0.1	-0.2	-0.4		-2.6	12.2		-17.0		226 4.9	85 3.8	24 3.8	51 4.6	66 5.0	178 4.9	70 4.2	26 4.1	19 4.7	46 3.7	58 4.2	214 4.6	32

Myggbukta

φ = 73° 29'N λ = 21° 34'W g = 9.828 ΔG = + 1h

Måned	Midlere lufttrykk P_m	Midlere lufttrykk i havets nivå $P_{o,m}$	Midlere lufttemperatur T_m 7	13	19	Dies	Lufttemperatur T Max	Min	Max	Dat	Min	Dat	Vindfordeling nD, F_m N	N30E	N60E	E	E30S	E60S	S	S30W	S60W	W	W30N	W60N	C
I	1003.4	1003.8	-20.2	-19.2	-18.5	-19.3		-24.7	-5.8	20	-35.5	13	37 5.0	22 6.1	1 3.0	0 -	0 -	3 2.0	1 1.0	1 1.0	0 -	1 1.0	0 -	5 3.0	22
II	995.0	995.4	-15.9	-15.8	-15.9	-15.9		-21.2	-3.4	20	-33.5	12	25 4.5	9 3.6	0 -	2 2.0	3 2.3	4 1.8	1 2.0	1 2.0	0 -	1 3.0	0 -	14 4.6	24
III	1011.7	1012.1	-20.7	-18.6	-17.0	-19.2		-25.4	-4.2	27	-37.2	8	33 4.0	3 1.7	0 -	4 1.8	0 -	5 1.0	2 2.0	2 1.5	0 -	4 1.8	0 -	8 4.2	32
IV	10.5	10.9	-19.7	-14.2	-13.0	-16.9		-22.7	-4.7	24	-36.4	7	26 4.8	4 2.5	0 -	4 2.0	1 1.0	4 2.2	1 4.0	1 3.0	0 -	2 1.5	0 -	7 2.7	40
V	24.7	25.1	-8.3	-4.4	-3.5	-6.4		-10.5	5.8	29	-20.2	3	9 3.4	4 3.2	0 -	0 -	2 2.0	25 1.6	4 1.8	0 -	0 -	1 1.0	3 1.7	3 2.3	42
VI	18.0	18.4	0.2	1.9	1.9	0.8		-1.4	22.1	24	-5.4	1	3 4.3	0 -	0 -	4 1.2	17 2.0	51 1.8	2 1.5	0 -	0 -	0 -	2 2.5	0	11
VII	13.3	13.7	4.0	4.5	4.6	4.0		1.9	14.7	14	-1.8	7	1 3.0	1 3.0	0 -	1 1.0	8 2.5	54 2.1	3 2.3	1 2.0	0 -	0 -	0 -	2 3.5	22
VIII	11.3	11.8	3.4	6.4	5.3	4.4		0.7	14.5	2	-4.2	26	18 3.0	3 2.3	1 1.0	2 1.0	2 1.5	34 2.0	4 2.2	0 -	7 1.9	2 1.5	3 2.7	8 1.4	9
IX	10.8	11.2	-4.1	-0.8	-1.6	-2.7		-6.7	14.5	11	-19.2	30	38 3.2	6 4.0	1 1.0	5 1.0	4 1.0	11 1.4	4 2.0	0 -	2 3.0	3 1.7	6 1.3	6 3.7	4
X	13.9	14.3	-17.7	-16.2	-16.7	-17.1		-21.8	0.3	29	-27.9	26	39 3.9	1 1.0	0 -	8 1.2	0 -	3 1.0	2 1.0	0 -	0 -	12 1.5	3 1.3	1 1.0	24
XI	13.2	13.6	-20.1	-20.2	-19.0	-19.7		-24.4	-0.5	29	-42.5	15	18 4.9	0 -	0 -	7 1.3	0 -	0 -	2 1.5	1 1.0	1 1.0	1 1.0	0 -	6 5.2	54
XII	08.9	09.3	-18.1	-17.9	-18.3	-18.1		-22.9	-1.5	26	-36.6	9	50 4.6	1 4.0	0 -	1 2.0	0 -	0 -	1 2.0	0 -	0 -	2 1.0	4 3.0	4 3.0	30
1949	1011.2	1011.6	-11.4	-9.5	-9.3	-10.5		-14.9	22.1		-42.5		297 4.1	54 4.3	3 1.7	38 1.4	37 1.9	194 1.8	27 1.9	7 1.7	10 2.0	29 1.5	21 2.0	64 3.5	314

Årsoversikter
(Annual Summaries)

1949

Column key: Måned | Midlere relativ fuktighet U_m (7, 13, 19, Dies) | Midlere skydekke N_m (7, 13, 19) | Nedbør R (Σ, Max, Dat) | Antall dager n — Lufttemperatur T (Min <0°, Max <0°, Min <-10°, Max >25°); Nedbør R (R ≥ 0,1, R ≥ 1,0, R ≥ 10,0); Vindstyrke F (F ≥ 6, F ≥ 8, F ≥ 9); Regn; Snø; Sludd; Yr; Sprøhagl; Hagl; Ishagl; Tordenvær; Tåkedis; Tåke; Solskinn; Klarvær; Overskyet; Snødekke

Isfjord Radio

H_s = 7 H_b = 9.0 h_t = 1.9 h_a = h_d = 2.2 h_r = 1.7

Måned	U 7	U 13	U 19	U Dies	N 7	N 13	N 19	R Σ	R Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	87	85	84	85	4.3	5.5	4.7	13	7	23	31		28		8	5	0	14	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	10	
II	86	85	86	86	6.8	7.2	6.8	30	7	3	28		8		15	9	0	9	3	0	1	15	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	21	
III	86	86	85	86	6.2	5.7	5.6	39	9	6	31		17		14	8	0	4	0	0	3	14	3	0	0	1	0	0	3	0	9	3	17	
IV	83	80	84	84	5.1	5.3	5.6	13	5	16	30		15		11	3	0	12	3	0	2	11	2	0	0	0	0	0	10	1	17	3	14	
V	80	79	79	80	4.7	4.7	4.6	0	0.0	20	29		3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	6	10	
VI	91	89	89	90	6.8	6.6	6.7	4	2	10	17		0		6	2	0	2	0	0	5	4	3	3	0	0	0	0	3	3	10	1	23	
VII	91	89	90	91	7.4	6.4	6.7	25	5	19	0		0		11	9	0	3	0	0	11	0	0	8	0	0	0	0	2	8	14	1	20	
VIII	88	86	86	87	6.5	6.1	6.0	37	15	26	3		0		18	9	1	6	0	0	17	4	3	4	0	0	0	0	1	2	15	2	19	
IX	89	89	89	89	6.8	7.2	7.0	62	14	13	23		0		19	13	2	9	1	1	12	13	5	4	0	0	0	0	1	2	8	0	19	
X	80	80	81	80	5.2	5.2	5.7	16	14	17	31		15		10	1	1	5	1	0	4	9	2	3	0	0	0	0	0	2	8	0	9	
XI	90	87	84	87	6.9	7.6	7.1	53	8	18	30		3		20	14	0	11	2	0	9	16	3	8	0	0	0	0	3	1	0	0	24	
XII	82	80	82	82	6.0	5.5	5.6	9	3	13	31		7		12	3	0	10	2	0	1	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
1949	86	85	85	86	6.1	6.1	6.0	301	15		284		96		144	76	4	85	14	1	65	105	22	31	0	1	0	0	28	20	111	21	197	

Hopen

H_s = 6 H_b = 7.1 h_t = 1.8 h_a = h_d = 8.0 h_r = 1.9

Måned	U 7	U 13	U 19	U Dies	N 7	N 13	N 19	R Σ	R Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	83	83	84	83	4.5	4.7	4.1	17	5	27	31	31	28	0	17	3	0	18	8	6	0	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0	8	11	31
II	90	90	89	89	6.5	6.4	5.6	41	6	18	28	17	10	0	23	16	0	20	7	4	7	22	3	5	0	0	0	0	3	6	1	1	18	28
III	88	84	87	87	5.4	5.7	5.9	18	3	5	30	21	7	0	17	6	0	14	2	1	4	16	3	2	0	0	0	0	2	4	9	1	15	31
IV	84	83	85	84	4.5	4.3	4.5	32	8	20	30	24	18	0	17	10	1	10	3	1	3	17	2	0	1	0	0	0	1	9	20	4	11	30
V	87	86	87	88	6.8	7.1	7.1	4	1	8	31	30	11	0	17	0	0	5	0	0	1	17	0	2	0	0	0	0	1	1	9	0	18	31
VI	91	89	90	90	6.9	6.9	6.6	8	2	24	24	14	0	0	19	3	0	4	1	0	7	17	2	9	0	0	0	0	0	11	12	0	20	27
VII	92	92	92	92	6.5	6.3	6.2	32	5	14	19	0	0	0	20	10	0	5	0	0	19	8	6	13	0	0	0	0	0	16	6	1	21	0
VIII	94	92	94	94	6.5	6.8	6.9	54	18	8	16	0	0	0	21	11	1	3	0	0	21	5	3	22	0	0	0	0	1	21	3	1	20	0
IX	88	87	87	88	6.7	6.9	6.6	92	19	9	20	7	0	0	22	14	3	9	1	0	15	16	8	9	0	0	0	0	4	7	7	1	20	15
X	85	84	85	85	6.8	6.6	7.0	19	7	17	31	27	14	0	20	6	0	8	1	0	3	18	1	3	0	0	0	0	0	3	4	0	20	22
XI	90	92	92	91	5.7	7.2	6.7	32	7	17	27	17	7	0	24	10	0	10	2	0	11	20	1	11	0	0	0	0	0	11	0	2	20	30
XII	93	92	93	93	6.8	6.7	7.0	31	7	1	31	22	4	0	25	9	0	10	1	0	1	25	1	0	1	0	0	0	2	4	0	0	21	31
1949	89	88	89	89	6.1	6.3	6.2	380	19		318	210	99	0	242	98	5	116	26	12	92	198	30	76	2	0	0	0	16	93	71	19	215	276

Bjørnøya

H_s = 15 H_b = 14.4 h_t = 1.9 h_a = 7.6 h_d = 6 h_r = 2.0

Måned	U 7	U 13	U 19	U Dies	N 7	N 13	N 19	R Σ	R Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	95	95	94	95	7.0	7.2	6.1	42	10	13	31	26	19	0	26	9	2	26	19	14	2	26	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	20	31
II	95	97	96	96	7.3	7.5	6.7	51	9	21	28	12	8	0	22	14	0	24	14	4	13	19	8	4	0	0	0	0	6	1	2	0	23	28
III	92	92	92	92	7.4	7.2	7.5	26	4	7	26	16	9	0	20	8	0	26	9	4	9	15	3	3	0	1	0	0	8	0	9	0	26	31
IV	90	90	89	89	6.4	6.4	6.2	26	4	20	27	17	12	0	18	8	0	21	10	3	6	17	4	1	3	1	0	0	7	2	21	1	16	30
V	94	93	94	94	7.8	7.6	7.5	18	5	8	30	18	2	0	18	6	0	17	4	1	7	17	5	2	0	0	0	0	3	2	10	0	28	25
VI	95	95	95	95	7.5	7.5	7.3	3	1	20	18	0	0	0	11	1	0	9	0	0	7	8	2	6	0	0	0	0	8	4	12	1	28	0
VII	97	96	96	97	7.7	7.6	7.6	38	11	7	0	0	0	0	22	9	1	8	0	0	22	2	2	14	0	0	0	0	6	10	11	0	28	0
VIII	98	96	97	97	7.2	7.3	7.4	87	23	16	2	0	0	0	20	12	3	11	2	0	20	0	0	18	0	0	0	0	3	16	15	0	24	0
IX	95	95	94	95	7.1	7.4	7.0	79	14	7	14	1	0	0	23	9	4	21	5	4	21	12	5	17	0	0	0	0	6	6	12	0	24	0
X	91	90	92	91	6.5	7.3	7.5	53	8	23	29	16	2	0	21	9	0	20	4	1	8	18	5	6	0	1	0	0	7	6	9	0	24	15
XI	97	96	97	96	6.7	7.3	7.2	24	8	17	25	12	1	0	21	7	0	13	3	1	15	11	3	7	0	0	0	0	4	8	0	0	22	6
XII	99	99	99	99	6.2	6.5	5.9	37	7	21	31	13	1	0	24	11	0	16	4	0	10	22	8	1	0	4	0	0	9	1	0	2	16	26
1949	95	94	95	95	7.1	7.2	7.0	484	23		261	131	54	0	246	103	10	212	74	32	140	167	47	79	3	7	0	0	73	56	101	4	279	192

Jan Mayen

H_s = 5 H_b = 4.5 h_t = 2.4 h_a = 6.0 h_d = 4.5 h_r = 1.6
H_s = 40 H_b = 39.3 h_t = 2.0 h_a = 9.8 h_d = 10.5 h_r = 1.6

Måned	U 7	U 13	U 19	U Dies	N 7	N 13	N 19	R Σ	R Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	78	80	78	6.8	7.4	7.4	210	60	3	31		3		30	18	6	28	19	14	5	27	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	23	
II	82	83	81	82	7.1	7.1	7.0	67	19	19	28		0		27	16	2	23	11	3	13	24	6	4	0	1	0	0	3	4	2	0	20	
III	82	81	80	81	7.0	6.9	7.1	69	9	11	31		9		29	16	0	23	5	0	8	28	5	6	0	0	0	0	4	3	13	0	24	
IV	80	79	82	81	6.2	7.0	7.0	93	15	5	30		6		25	14	4	23	8	3	5	25	4	2	0	0	0	0	1	2	14	0	19	
V	90	76	79	80	6.8	7.3	7.0	79	51	14	26		0		20	8	1	19	11	5	5	19	1	2	1	1	0	0	1	1	16	0	22	
VI	83	82	83	83	5.9	5.9	5.9	10	6	29	13		0		5	2	0	13	0	0	5	1	1	10	0	0	0	0	1	11	22	1	16	
VII	98	86	86	87	7.0	6.9	7.1	31	9	4	0		0		21	6	0	8	1	0	21	1	1	24	0	0	0	0	7	10	16	0	19	
VIII	89	86	87	98	6.4	6.4	7.1	82	18	17	0		0		27	18	1	15	0	0	27	1	1	26	0	1	0	0	4	4	19	0	18	
IX	82	81	80	81	7.1	6.8	6.6	85	14	20	11		0		25	18	2	15	7	3	23	5	0	13	0	0	0	0	3	10	17	1	25	
X	82	79	80	80	6.9	6.9	7.0	44	12	16	25		0		22	11	1	19	4	0	13	15	1	9	2	0	2	0	4	6	8	0	21	
XI	83	83	83	83	6.8	6.6	6.2	93	31	16	17		0		22	13	2	17	4	3	18	13	3	9	0	0	0	0	4	3	2	0	16	
XII	78	79	78	78	6.0	6.8	5.5	28	9	24	29		3		23	7	0	25	10	4	9	21	2	5	1	0	0	0	0	0	0	2	18	
1949	82	81	82	82	6.7	6.8	6.7	891	60		241		21		276	147	19	228	90	35	152	180	28	115	4	6	2	0	33	54	129	4	241	

Myggbukta

H_s = 2 H_b = 3.2 h_t = 1.6 h_a = 5.0 h_d = 5.5 h_r = 2.0

Måned	U 7	U 13	U 19	U Dies	N 7	N 13	N 19	R Σ	R Max	Dat	Min <0°	Max <0°	Min <-10°	Max >25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	F ≥ 6	F ≥ 8	F ≥ 9	Regn	Snø	Sludd	Yr	Sprøhagl	Hagl	Ishagl	Tordenvær	Tåkedis	Tåke	Solskinn	Klarvær	Overskyet	Snødekke
I	77	75	76	77	4.5	5.5	4.8	55	30	20	31		30		11	8	1	18	9	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	31
II	79	79	78	79	5.2	6.5	5.5	52	12	20	28		26		19	15	1	13	4	1	0	19	0	0	0	0	0	0	1	0	7	3	11	28
III	75	73	69	72	4.0	3.9	4.5	34	8	3	31		31		13	11	0	8	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	10	31
IV	75	66	64	70	5.0	4.7	4.5	12	5	15	30		30		9	4	0	7	3	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6	13	30
V	83	76	75	78	5.4	4.7	5.0	2	1	25	31		17		6	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	3	27	3	13	31
VI	86	81	82	84	6.1	5.2	4.8	8	5	28	22		0		4	2	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	8	23	6	17	9
VII	83	82	81	82	5.8	5.1	5.1	18	9	1	4		0		6	4	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	2	10	21	3	12	0
VIII	74	61	68	69	4.7	4.6	4.4	17	16	20	12		0		3	1	1	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	5	24	8	12	2
IX	70	59	64	66	4.3	4.7	3.8	8	4	18	29		8		6	2	0	8	1	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	25	4	5	14
X	74	70	72	72	3.3	3.6	3.8	19	12	13	31		31		4	3	1	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	25	9	5	31
XI	82	82	80	81	5.0	5.2	5.2	51	12	18	30		26		10	9	2	8	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	2	2	8	15	30
XII	63	63	63	63	3.5	3.7	3.6	48	22	26	31		30		6	5	2	19	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	31
1949	77	72	73	74	4.7	4.8	4.8	324	30		310		229		97	65	8	87	23	10	10	88	2	7	0	0	0	0	6	29	197	78	127	268