Norway. Meteorologiske Institutt.

QC
989
.N8
N6
1867

NORSK

METEOROLOGISK AARBOG

FOR

1867.

UDGIVET AF DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUT.

LIBRARY
WEATHER BUREAU

CHRISTIANIA. — B. M. BENTZEN.

1868.

LIBRARY
APR 2000
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

7482

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

METEOROLOGISK AARBOG

UDGIVET AF DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUT.

ANNALES

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE NORVÉGE.

INDHOLDSLISTE.

	Pag.
Fortale	I
Oversigt over Temperaturforholdene i det sydlige Norge 1861—1867	VI
Beregning af Normaltemperatur	XIX
Oversigt over Vindforholdene paa Stationerne i det sydlige Norge	XXIV
Oversigt over Regnforholdene paa Stationerne i det sydlige Norge	XXVI
Oversigt over de meteorologiske Iagttagelser i det sydlige Norge for det meteorologiske Aar 1866—1867	XXVIII
Meteorologiske Iagttagelser paa Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandøsund, Christiania og Dovre for det meteorologiske Aar 1866—1867	1
Tillæg. — Meteorologiske Iagttagelser i Tromsø og Vardø	98
Gaver til det Meteorologiske Institut.	

TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Préface	I
Résumé des observations thermométriques dans la Norvége méridionale. 1861—1867	VI
Calcul des températures normales	XIX
Résumé des observations de la direction du vent sur les stations de la Norvége méridionale	XXIV
Résumé des observations pluviométriques sur les stations de la Norvége méridionale	XXVI
Résumé des observations météorologiques dans la Norvége méridionale pour l'année météorologique de 1866—1867	XXVIII
Observations météorologiques faites sur les Stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, de Sandøsund, de Christiania et de Dovre pour l'année météorologique de 1866—1867	1
Supplement. — Observations météorologiques faites à Tromsø et à Vardø	98
Dons faits à l'institut météorologique.	

FORORD.

Den meteorologiske Aarbog, der udgives af det norske meteorologiske Institut, indeholder

1) Meteorologiske Iagttagelser, udförte paa Institutets Stationer i Aarets Löb.
2) Resultater af meteorologiske Arbejder, udförte ved Institutet.

Det meteorologiske Instituts Virksomhed tog sin Begyndelse den 1ste December 1866 med Stationerne Christiania, Sandösund, Mandal, Skudesnes, Aalesund, Christiansund og Dovre. I Löbet af Aaret 1867 ere flere Stationer komne til, blandt hvilke Vardö og Tromsö, hvis Iagttagelser ere meddelte som Tillæg, fra den Tid af da de traadte i Virksomhed.

I Hösten 1866 modtog Institutet sit Normalbarometer Negretti & Zambra No. 648, der er opstillet i Institutets Locale i Christiania. Dette Barometer, der er et Kapselbarometer efter Fortins System, har en Kviksölvsöjle med en Diameter af 10 $^{mm.}$ (0.4 eng. Tomme); det har 2 Scalaer, en i Millimeter med Nonius til Aflæsning af 0.05 $^{mm.}$ og tilhörende centigrad Inddeling paa Thermometret, og en Scala i engelske Tommer med Nonius til Aflæsning af 0.002$^{in.}$ samt Inddeling efter Fahrenheit paa Thermometret.

PRÉFACE.

Les annales météorologiques publiées par l'institut météorologique de Norvége contiennent:

1° Observations météorologiques faites aux stations de l'institut.

2° Résultats des travaux météorologiques exécutés par l'institut.

L'institut météorologique a commencé ses fonctions le 1er Décembre 1866 par les stations de Christiania, de Sandösund, de Mandal, de Skudesnes, d'Aalesund, de Christiansund et de Dovre. Dans le courant de l'année de 1867 de nouvelles stations ont été établies à Vardö et à Tromsö, dont les observations sont publiées depuis le temps de leur établissement dans un supplément.

Dans l'automne de 1866 l'institut a reçu son baromètre étalon, Negretti & Zambra N° 648, lequel se trouve monté dans la salle d'observation de l'institut à Christiania. Ce baromètre qui est construit d'après le système Fortin a une colonne de mercure d'un diamètre de 10 $^{mm.}$ (0.4 pouces Anglais) et deux échelles dont l'une est divisée en millimètres avec vernier pour la lecture de 0.05 $^{mm.}$ et division centigrade du thermomètre, l'autre en pouces Anglais avec vernier pour la lecture de 0.002 ^{in} et division Fahrenheit du thermomètre.

To Rækker Sammenligninger mellem begge Scalaer, udförte ved forskjellige Temperaturer og mellem 730 mm. og 780 mm. gav följgende Resultat. Ved Reductionen til Frysepunktet anvendtes de til de forskjellige Scalaer og Thermometerinddelinger hörende Reductionstabeller.

Barometrets Thermometer		Meterscala — eng. Scala.
7°.1 C.	44°.75 F.	+ 0.04 mm.
17. 5 C.	63. 45 F.	+ 0.07
	Middel	+ 0.06 mm.

För Afsendelsen fra London var Barometret af Hr. J. Glaisher blevet sammenlignet med Normalbarometret paa Observatoriet i Greenwich. Ifölge det af Hr. Glaisher meddelte Certificat viser Negretti & Zambra No. 648 0.007 eng. Tomme (= 0.18 Millimeter) lavere end Normalbarometret i Greenwich. Meterscalaens Correction til Greenwichnormalen bliver altsaa = 0.18 mm. — 0.06 mm. = 0.12 mm.

Tre Fortinske Barometre, nemlig Secretan No. 175, No. 183 og No. 184 bleve, ved Pariserobservatoriets Bestyrers Velvilje, sammenlignede af Hr. Rayet med Pariserobservatoriets Normalbarometer. De samme Barometre sammenlignedes senere i Christiania med Negretti & Zambra No. 648. Med Anbringelse af de af Hr. Rayet opgivne Correctioner for de tre Barometre Secretan fandtes följgende Correctioner til Parisernormalen for Barometret Negretti & Zambra No. 648, Meterscala:

Deux séries de comparaisons entre les deux échelles faites à des températures différentes et s'étendant de 730 mm. à 780 mm. ont donné le résultat suivant. Pour la réduction à la température de la glace fondante on a fait usage des tables construites pour les différentes échelles avec leur thermomètres respectifs.

Thermomètre du baromètre.		Échelle mét. — échelle Angl.
7°.1 C.	44°.75 F.	+ 0.04 mm.
17. 5 C.	63. 45 F.	+ 0.07
	Moyenne	+ 0.06 mm.

Avant d'être expédié de Londres le baromètre a été comparé par M. Glaisher avec le baromètre étalon de l'observatoire de Greenwich. D'après le certificat délivré par M. Glaisher le baromètre Negretti & Zambra N° 648 est de 0.007 pouces Anglais (= 0.18 millimètres) plus bas que l'étalon de Greenwich. La correction de l'échelle métrique qu'il faut ajouter pour rendre les observations comparables à celles de Greenwich devient ainsi = 0.18 mm. — 0.06 mm. = + 0.12 mm.

Par les soins du directeur de l'observatoire Impérial de Paris 3 baromètres Fortin construits par Secretan ont été comparés par M. Rayet avec le baromètre étalon de l'observatoire de Paris. Les mêmes baromètres ont été comparés à Christiania avec Negretti & Zambra N° 648. En ajoutant les corrections données par M. Rayet pour les baromètres Secretan on a trouvé les corrections suivantes pour réduire les indications de Negretti & Zambra N° 648 à celles de l'étalon de Paris.

Secretan No. 175	+ 0.34 mm.	36	Sammenligninger i November 1866.
„ „ 175	+ 0.18	14	„ i August 1867.
„ „ 183	+ 0.16	14	„ i „ „
„ „ 184	+ 0.16	14	„ „ „
Middel (moyenne)	+ 0.23	78	comparaisons.

Man har altsaa Correction af Negretti & Zambra No. 648

til Greenwich = + 0.12 mm.
„ Paris = + 0.23
Middel = + 0.18

On trouve ainsi la différence des baromètres de

Greenwich — Christiania = + 0.12 mm.
Paris — Christiania = + 0.23
Moyenne des corrections = + 0.18.

Alle med Negretti & Zambra no. 648 udförte Observationer ere blevne reducerede med en constant Correction af + 0.2 mm.

Stationernes Barometre vare Hævertbarometre, der aflæstes ved Hjelp af 2 paa et Træbret fæstede, i Millimetre inddelte Scalaer. Samtlige Barometre paa Stationerne i det sydlige Norge bleve i Hösten 1866 og i Sommeren 1867 comparerede under Bestyrerens Inspectionsrejser. Barometrene i Tromsö og Vardö ere blevne comparerede dels i Christiania, dels paa Stationerne selv. Paa Rejserne udförtes Comparationerne ved Hjelp af Rejsebarometret Negretti & Zambra No. 649, hvis Correction viste sig constant fra Rejsernes Begyndelse til deres Ende.

De publicerede Barometerobservationer ere samtlige blevne corrigerede med Barometrenes constante Fejl.

Hver Station har 2 Thermometre opstillede som Psychrometre. De staa i et lidet for Luftströmningerne aabent Hus, der beskytter dem mod Solskin, Regn og Sne. Hvor der ikke har været Anledning til at opstille dem mod Nord, er der anbragt store Skjærme i passende Afstand forat beskytte den Væg, hvor de ere anbragte, mod at ophedes af Solen. I Vardö staa 2 Psychrometre, et mod Nord og et mod Syd.

De ældre Thermometre, der vare efter den Reaumurske Scala, bleve i Sommeren 1867 for Störstedelen ombyttede med Thermometre efter den hundredgradige Scala. Samtlige Thermometre ere blevne sammenlignede med Normalinstrumenter. Ved de publicerede Observationer ere Thermometrenes Fejl anbragte og alle ere givne efter den hundredgradige Scala. Psychrometerobservationerne ere beregnede efter Haeghens's Tabeller.

Vindens Retning observeres efter Compasset, men er publiceret retvisende.

Regmaalerne have paa de fleste Stationer en Overflade af en norsk Kvadratfod. Maaleglassene gave tidligere norske Kubikdecimaltommer.

I Sommeren 1867 fik Stationerne nye Maaleglas, der umiddelbart give Regnhöjden i Millimeter. Om Vinteren lægger den stadige sterke Vind Hindringer ivejen for den nöjagtige Bestemmelse af Snemængden i Vardö. Idet Vinden stryger henover Regnmaalerens Overflade, opstaar der

Toutes les observations faites avec le baromètre Negretti & Zambra N° 648 sont réduites avec la correction constante de + 0.2 mm.

Les baromètres des stations étaient des baromètres à siphon dont on faisait la lecture sur deux échelles divisées en millimètres et fixées sur une planchette de bois. Tous les baromètres des stations de la Norvége méridionale ont été comparés dans l'automne de 1866 et dans l'été de 1867 pendant les voyages d'inspection du directeur; ceux de Tromsö et de Vardö ont été comparés soit à Christiania soit aux stations mêmes. Pendant les voyages les comparaisons ont été faites au moyen du baromètre portatif Negretti & Zambra N° 649, dont la correction est restée constante depuis le commencement jusqu'à la fin des voyages.

Toutes les observations barométriques qui sont publiées ont été corrigées des erreurs constantes des baromètres.

Chaque station a deux thermomètres montés comme psychromètre. Ils sont placés dans une maisonnette qui, tout en permettant la circulation libre de l'air, garantit les thermomètres du soleil, de la pluie et de la neige. Là où il a été impossible de les placer vers le Nord on a établi de grands écrans dans une distance convenable pour garantir le mur où sont placés les thermomètres des rayons du soleil. A Vardö il-y-a 2 psychromètres, l'un vers le Nord et l'autre vers le Sud.

Les thermomètres antérieurs ayant l'échelle Réaumur ont été dans l'été de 1867 presque tous changés contre des thermomètres centigrades. Tous les thermomètres ont été comparés avec des étalons. Les observations ont été corrigées des erreurs des thermomètres et sont données en dégrés centigrades. Les observations psychrométriques ont été calculées d'après les tables de Haeghens.

La direction du vent est observée d'après le compas, mais c'est la vraie direction qu'on publie.

Les pluviomètres ont sur la plupart des stations une ouverture d'un pied carré Norvégien. Les burettes donnant des pouces cubes décimaux Norvégiens ont éte changées pendant l'été de 1867 contre des burettes donnant la hauteur de la pluie en millimètres. A Vardö pendant l'hiver le vent fort et continuel s'oppose de beaucoup à déterminer d'une manière exacte la quantité de la neige. Le vent en passant sur l'ouverture

en Sugning af Luften ud af denne, som hindrer de lette Sneflokker fra at falde ned i Beholderen. Snemængden er derfor ikke maalt i Vardö.

Hovedstationen i Christiania er beliggende inde i Byen, i 4de Etage, og har en fri Plads mod Nord, mod hvilken Thermometrene ere anbragte. Regnmaalerne og Vindflöjen staa paa Taget, der raader over en vid Udsigt. Ved Hovedstationen haves Maximums- og Minimumsthermometer, der er anbragt i Nærheden af Psychrometret. Desuden haves et Robinsonsk Anemometer, der er anbragt paa Toppen af Vindflöjen og observeres hver Dag Kl. 10 Formiddag.

Observationerne gjöres ialmindelighed Kl. 8 Formiddag, Kl. 2 og 8 Eftermiddag. De fleste Stationer ere Telegraphstationer, og som Följe deraf finder tildels, paa Grund af Telegraftjenesten, Afvigelser Sted fra de bestemte Klokkeslet. Dette gjælder især Morgenobservationerne, der om Sommeren paa flere Stationer gjöres för Kl. 8, nemlig fra 1ste April til 1ste October Kl. 7½ i Christiansund, Kl. 7 i Aalesund, Kl. 7 i Mandal. I Skudesnes observeres stedse Kl. 2. 40 Min. istedetfor Kl. 2 Eft.

du pluviomètre y cause une aspiration de l'air qui empêche les flocons de neige de se ramasser dans le réservoir. Les observations du pluviomètre sont pour cette raison suspendues pendant l'hiver à Vardö.

La station centrale à Christiania est située dans l'intérieur de la ville, au 3ième étage. Il y a du côté Nord une place ouverte vers laquelle sont placés les thermomètres. Les pluviomètres et la girouette sont placées sur le toit qui embrasse une vue étendue. Les thermomètres à maxima et à minima ont leur place près du psychromètre. Un anémomètre de Robinson placé en haut de la girouette est observé chaque jour à 10 heures du matin.

Les observations se font généralement à 8 heures du matin, à 2 heures et à 8 heures du soir. Mais la plupart des stations étant des bureaux télégraphiques il est impossible d'éviter que les besoins du service télégraphique n'occassionnent pas quelques déviations dans les heures d'observation. Cela a surtout lieu pour les observations matinales, lesquelles pendant les mois d'été depuis le 1er Avril jusqu'aù 1er Octobre ont été faites à 7 heures 30 min. à Christiansund, à 7 heures à Aalesund, à 7 heures à Mandal. A Skudesnes on fait toujours l'observation de l'après-midi à 2 heures 40 min.

Stationernes Beliggenhed.

Positions des stations.

Stationernes Navne.	Bredde.	Længde Øst Paris.	Højde over Havet.
Christiania	59° 55′	8° 25′	22.7 Meter.
Sandösund	59 5	8 7	12.6
Mandal	58 2	5 7	16.5
Skudesnes	59 9	2 56	11.4
Aalesund	62 29	3 49	9.7
Christiansund	63 7	5 25	19.8
Dovre	62 5	6 47	643.2
Tromsö	69 39	16 38	7.8
Vardö	70 22	28 47	13.1
Noms des stations.	Latitude.	Longitude E. de Paris.	Hauteur au dessus de la mer.

Dovres Höjde er bestemt efter 21 Maaneders Barometerobservationer paa Dovre, sammenlignet med samtidige Observationer i Christiansund, Aalesund og Christiania. De övrige Stationers Höjder ere bestemte ved Nivellement fra Havfladen.

Tabellerne, der indeholde Observationerne for det meteorologiske Aar 1866—1867, give for hver Station og hver Maaned:

1) Barometerhöjden i Millimeter, rettet for Instrumenternes Fejl og reduceret til 0° C., men ikke til Havets Overflade.
2) Luftens Temperatur efter det hundredgradige Thermometer. Temperaturer over 0° staa uden Fortegn.
3) Vanddampenes Tryk i Millimeter.
4) Den relative Fugtighed i Procenter.
5) Vindens Retning (retvisende) og Styrke. Styrken er betegnet efter följende Scala: 0 = Stille; 1 = svag; 2 = laber, frisk Bris; 3 = frisk (Kuling); 4 = sterk; 5 = Storm; 6 = orkanagtig Storm.
6) Skydækket. 0 = klart; 10 = overskyet.
7) Nedbör. Regn eller Sne (smeltet) — Höjden i Millimeter.
8) Anmerkninger.

Tabellerne for Christiania indeholde desuden:

i 2den Rubrik. Den laveste og höjeste Temperatur i Dögnet. Naar Temperaturen i hele Dögnet har stadig steget eller faldt, staar denne Rubrik blank.

i 5te - Vindens Middelhastighed i Dögnet, regnet fra Kl. 10 Formiddag, udtrykt i Kilometer i Timen*).

i 6te - De överste Skyers Drift, regnet som Vinden.

i 7de - Himmelens Udseende, Nedbör, Skyernes Form og Skydækkets Störrelse.

H. MOHN.

*) De for Juni og Juli i Tabellerne givne Tal, der ere fejlagtige. ere rettede i den medfølgende Carton, der bedes indsat paa de respective Steder.

La hauteur de Dovre a été déterminée par des observations barométriques faites sur cette station pendant 21 mois comparées avec les observations simultanées de Christiansund, d'Aalesund et de Christiania. Les hauteurs des autres stations ont été déterminées par nivellement directe.

Les tableaux qui contiennent les observations de l'année météorologique de 1866—1867 donnent pour chaque station et chaque mois:

1° La hauteur barométrique en millimètres corrigée des erreurs des instruments et réduite a 0°, mais sans réduction au niveau de la mer.
2° La température de l'air d'après le thermomètre centigrade. On a omis le signe +.
3° La tension de la vapeur d'eau en millimètres.
4° L'état hygrométrique en centièmes.
5° La direction vraie et la force du vent. Les désignations pour la force sont les suivantes. 0 = calme; 1 = faible; 2 = modéré; 3 = assez fort; 4 = fort; 5 = très-fort; 6 = tempête ou ouragan.
6° La quantité des nuages. 0 = serein; 10 = couvert.
7° La hauteur de pluie (ou de neige fondue) en millimètres.
8° Des remarques.

Les tableaux pour Christiania contiennent de plus:

Colonne 2. Les températures minima et maxima du jour. Quand la température pendant tout le jour a été continuellement en montant ou en baissant, cette colonne reste en blanc.

- 5. La vitesse moyenne du vent pendant le jour, exprimée en kilomètres á l'heure*). Le commencement du jour est à 10 heures du matin.
- 6. La direction du mouvement des nuages supérieurs exprimée comme celle du vent.
- 7. L'état du ciel, les météores aqueuses, la forme et la quantité des nuages.

H. MOHN.

*) Les chiffres donnés dans les tableaux pour Juin et Juillet sont faux. Le carton ci-joint contient les chiffres corrigés. On est prié de bien vouloir les insérer à leur propre place.

Oversigt over Temperaturforholdene i det sydlige Norge 1861—1867.

De Iagttagelser, hvorpaa de følgende Tabeller grunde sig, ere meddelte i følgende Skrifter:

1). Meteorologische Beobachtungen an der königlichen Universitäts-Sternwarte zu Christiania. 1837—1863.
2). Meteorologiske Iagttagelser paa Christiania Observatorium 1864, 1865, 1866, 1867.
3). Meteorologiske Iagttagelser paa fem Telegrafstationer ved Norges Kyst, 1ste og 2den Aargang (1861 og 1862), udgivne ved C. Fearnley, Bestyrer af Christiania Observatorium.
4). Meteorologiske Iagttagelser i det sydlige Norge, 1863, 1864, 1865, 1866, udgivne af det norske meteorologiske Institut.

Samtlige i de følgende Tabeller givne Tal ere befriede for Instrumenternes Fejl og omgjorte til hundredgradige.

For hver Maaned er taget Middel af Observationerne for hvert af de tre daglige Observationsklokkeslet, nemlig for Kl. 8 Morgen, Kl. 2 Eftermiddag og Kl. 8 Aften. Ved det astronomiske Observatorium i Christiania falder Observationstiderne tildels paa andre Klokkeslet. De for Kl. 8 Morgen og Aften gjældende Tal ere beregnede efter den af Prof. Fearnley i det under 3) nævnte Verk Pag. XV. givne Anvisning.

Tabellerne I. til XII. give disse Middeltal for Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandösund, Christiania Observatorium og Dovre. Tillige er tilföjet Middeltallet for de 7 Aar 1861 til 1867, for Dovre for de 4 Aar 1864 til 1867 eller de tre Aar 1865 til 1867.

Tab. XIII. indeholder de i 1861 til 1867 observerede höjeste og laveste Temperaturer, tilligemed Dagen da de indtraf. For Dovre fra August 1864 til December 1867. For Christianias Vedkommende henvises til de under No. 1) og 2) nævnte Skrifter.

Résumé des observations thermométriques dans la Norvége méridionale 1861—1867.

Les observations qui forment la base des tableaux suivants, sont publiées dans ces ouvrages-ci:

Tous les chiffres donnés dans les tables suivantes sont corrigés des erreurs instrumentales et réduits à l'échelle centigrade.

Pour chaque mois on a pris les moyennes des observations de chacune des trois heures d'observation, savoir 8 heures du matin, 2 heures et 8 heures du soir. A l'observatoire astronomique de Christiania les heures d'observation ne coincident pas parfaitement avec ces heures. Les chiffres donnés pour 8 heures du matin et du soir ont été calculés d'après les règles indiquées par M. Fearnley dans l'ouvrage mentionné sous le N° 3), Page XV.

Les tableaux I à XII donnent les moyennes calculées pour les stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, de l'observatoire astronomique de Christiania et de Dovre. On a ajouté la moyenne des 7 années de 1861 à 1867; pour Dovre des 4 années de 1864 à 1867 ou des 3 années de 1865 à 1867.

Tab. XIII contient les températures les plus hautes et les plus basses observées de 1861 à 1867 (pour Dovre depuis le mois d'Août 1864 jusqu'en Décembre 1867). Les dates des maxima et des minima se trouvent ajoutées. Quant à Christiania nous renvoyons aux publications N° 1) et N° 2) mentionnées plus haut.

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania (Obsv.)			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. I. December.																					
1861	4.16	4.24	3.85	4.91	4.96	5.09	3.88	4.38	4.23	2.68	3.86	2.71	1.84	2.93	2.04	- 1.58	- 0.60	- 1.39			
1862	3.93	4.36	3.56	4.84	5.23	4.56	4.09	4.56	4.16	1.75	2.19	1.90	- 0.25	0.11	- 0.16	- 3.26	- 2.58	- 3.25			
1863	1.56	2.44	2.01	2.54	2.66	2.65	3.36	4.29	3.51	2.29	3.35	2.80	1.66	2.66	2.28	- 1.69	- 0.10	- 3.08			
1864	3.73	3.85	3.25	4.05	4.43	4.03	3.05	4.08	3.46	1.58	2.54	2.16	0.70	0.64	0.79	- 2.26	- 1.50	- 2.06	- 6.43	- 5.70	- 7.99
1865	4.21	5.41	4.00	5.50	5.76	5.70	5.26	5.75	5.14	4.25	4.95	4.37	2.78	3.89	3.33	- 0.72	0.60	0.35	- 3.95	- 3.58	- 3.36
1866	0.86	1.03	0.25	2.19	2.20	1.82	3.17	3.16	2.79	1.44	2.11	1.89	0.36	0.72	0.65	- 3.32	- 2.38	- 2.86	- 9.95	- 8.99	- 9.65
1867	0.22	0.39	0.29	1.38	1.88	1.58	1.44	1.71	1.28	- 2.46	- 1.35	- 1.95	- 5.10	- 4.05	- 4.49	- 9.08	- 7.92	- 8.59	-10.91	-10.30	-10.63
Middel	2.67	3.10	2.46	3.63	3.87	3.63	3.46	3.99	3.51	1.65	2.52	1.98	0.28	0.99	0.63	- 3.13	- 2.07	- 2.88	- 7.81	- 7.14	- 7.91
Tab. II. Januar.																					
1861	0.73	1.06	0.81	2.01	2.30	2.43	0.36	0.84	0.59	- 2.85	- 1.85	- 3.05	- 4.99	- 4.14	- 4.74	- 9.56	- 7.40	- 8.53			
1862	0.84	1.29	1.14	1.56	2.19	1.71	1.04	1.71	0.96	- 1.39	- 0.55	- 1.35	- 3.30	- 2.68	- 2.50	- 6.13	- 4.80	- 5.61			
1863	3.15	3.29	3.16	3.69	4.33	4.04	4.03	4.75	4.41	3.08	3.70	3.00	1.84	2.44	1.99	- 0.68	0.28	- 0.29			
1864	1.74	2.08	2.00	2.54	2.84	2.60	1.30	2.14	1.51	- 0.30	0.99	- 1.26	- 2.48	- 1.40	- 1.70	- 6.31	- 4.02	- 5.13			
1865	0.81	1.22	0.92	1.09	1.52	1.11	1.36	2.19	1.50	0.14	1.38	1.05	- 0.81	- 0.15	- 0.21	- 3.89	- 2.54	- 3.28	- 8.29	- 7.59	- 8.90
1866	2.23	2.75	1.88	3.48	3.41	2.90	4.14	4.96	4.32	3.26	4.51	3.63	3.06	3.52	3.25	- 0.42	1.08	- 0.02	- 4.01	- 3.08	- 3.56
1867	- 3.42	- 2.95	- 3.30	- 2.53	- 2.03	- 2.60	- 2.57	- 2.12	- 2.51	- 6.97	- 5.02	- 5.78	- 8.17	- 6.75	- 7.61	-10.76	- 9.00	-10.10	-16.38	-14.63	-15.44
Middel	0.87	1.25	0.94	1.69	2.08	1.74	1.38	2.07	1.54	- 0.72	0.45	- 0.54	- 2.12	- 1.13	- 1.65	- 5.39	- 3.77	- 4.71	- 9.56	- 8.43	- 9.30

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania (Observ.)			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. III. Februar.																					
1861	1.60	2.42	2.06	3.07	3.76	2.70	2.09	3.12	2.39	0.57	1.84	0.79	- 0.48	0.98	0.05	- 2.21	0.56	- 1.79			
1862	0.14	1.79	0.94	1.50	2.43	1.50	0.73	2.43	1.17	- 3.74	0.60	- 1.74	- 5.38	- 2.13	- 4.04	-10.16	- 4.64	- 8.13			
1863	2.67	3.79	2.94	3.78	4.42	4.25	3.77	4.83	4.13	2.96	4.76	3.51	1.81	4.65	2.63	- 1.53	2.04	0.70			
1864	- 1.09	0.44	- 0.38	- 0.37	0.97	- 0.40	- 0.22	1.29	0.43	- 1.47	0.35	- 1.03	- 2.38	- 0.85	- 1.53	- 4.55	- 1.58	- 3.78			
1865	- 1.06	- 0.33	- 0.56	- 0.84	0.23	- 0.16	- 0.45	- 0.54	- 1.54	- 4.88	- 2.52	- 3.93	- 7.24	- 5.48	- 5.91	-11.73	- 7.17	- 9.71	-12.40	- 8.28	-10.80
1866	- 0.08	- 1.02	- 0.21	0.49	1.56	0.89	2.24	2.70	2.06	0.92	1.38	1.13	- 1.24	- 0.40	- 1.19	- 4.00	- 1.97	- 3.59	- 9.17	- 6.86	- 8.55
1867	2.77	3.46	3.03	3.30	4.41	3.81	2.65	3.59	2.76	1.07	2.16	1.73	- 0.80	0.36	- 0.56	- 3.01	- 0.14	- 2.29	- 6.69	- 3.48	- 5.10
Middel	0.71	1.80	1.12	1.56	2.54	1.80	1.54	2.49	1.63	- 0.65	1.22	0.07	- 2.24	- 0.41	- 1.51	- 5.31	- 1.84	- 4.08	- 9.42	- 6.21	- 8.15
Tab. IV. Marts.																					
1861	2.63	4.50	3.25	3.26	5.08	3.68	2.95	4.46	2.98	1.75	3.82	2.33	0.20	2.60	1.64	- 0.76	3.25	0.16			
1862	- 0.51	1.64	- 0.26	0.03	2.21	0.45	0.11	0.28	0.85	- 1.80	0.70	- 1.40	- 3.64	- 0.11	- 1.36	- 6.44	- 0.25	- 3.74			
1863	1.73	2.63	1.69	2.13	3.91	2.76	2.13	3.77	2.32	0.82	2.77	1.29	- 0.15	2.37	0.91	- 0.60	2.59	- 0.02			
1864	- 0.31	1.12	0.15	0.03	1.84	0.30	0.49	2.41	0.72	- 1.86	2.21	- 0.17	- 3.58	- 0.40	- 1.55	- 6.39	- 0.38	- 3.73			
1865	- 0.35	2.16	0.35	0.29	2.67	0.95	0.48	2.14	0.32	- 2.70	0.98	- 1.09	- 4.14	- 0.72	- 1.89	- 5.81	0.08	- 3.44	-10.77	- 4.94	- 8.26
1866	- 1.27	0.70	- 1.21	- 0.83	1.50	- 0.20	- 0.19	1.21	0.15	- 3.27	- 0.30	- 2.36	- 5.21	- 2.38	- 3.66	- 7.36	- 2.01	- 5.43	-12.77	- 6.63	-10.08
1867	1.03	1.14	- 0.66	- 0.42	1.31	- 0.26	- 0.72	1.72	- 0.29	- 3.33	1.32	- 1.50	- 3.89	- 0.71	- 1.83	- 6.29	- 0.75	- 4.44	- 9.84	- 5.04	- 8.21
Middel	0.13	1.98	0.47	0.64	2.65	1.10	0.75	2.28	1.01	- 1.48	1.64	- 0.41	- 2.91	0.09	- 1.11	- 4.81	0.36	- 2.95	-11.13	- 5.54	- 8.85

Aar.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Christiania (Observ.)*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. V. April.																					
1861	3.21	4.19	3.29	3.41	5.30	4.29	5.15	6.68	4.17	4.96	8.24	4.44	3.83	8.33	6.55	3.95	8.48	6.68			
1862	4.20	6.83	4.63	4.51	6.79	5.59	4.06	5.93	3.99	3.52	6.50	3.65	2.64	6.96	4.55	2.29	7.00	3.24			
1863	5.40	7.66	5.11	5.40	7.38	5.83	5.45	7.30	5.68	5.36	7.88	5.92	4.40	8.18	6.15	4.92	9.34	5.67			
1864	4.43	6.43	4.88	4.54	6.89	5.27	5.03	7.17	4.93	3.92	8.32	4.84	2.77	6.47	5.43	2.55	7.22	3.77			
1865	4.42	5.90	4.52	4.68	6.47	5.14	4.75	6.68	4.69	4.09	9.63	4.85	3.59	6.87	5.80	4.07	8.40	4.57	- 0.50	4.08	0.99
1866	4.25	5.53	3.03	4.13	6.25	4.69	4.78	7.33	4.29	3.97	8.21	4.64	3.27	7.41	5.30	4.18	9.16	5.01	- 0.76	4.47	0.69
1867	2.00	4.42	2.54	2.48	4.60	3.11	3.11	4.63	3.30	2.15	5.58	3.08	1.45	4.23	3.02	1.63	5.27	2.26	- 3.97	- 0.58	- 3.01
Middel	3.99	5.85	4.00	4.16	6.24	4.85	4.62	6.53	4.44	4.00	7.77	4.49	3.14	6.92	5.26	3.37	7.84	4.46	- 1.74	2.66	- 0.44
Tab. VI. Mai.																					
1861	5.29	6.55	5.28	5.30	6.80	5.66	6.21	7.80	6.04	7.70	10.24	7.01	6.32	10.48	8.66	7.29	12.25	8.49			
1862	11.39	13.24	10.60	10.54	12.96	11.15	10.86	12.76	10.21	11.70	13.73	11.04	10.79	14.86	13.54	11.13	16.28	12.71			
1863	5.23	6.67	5.01	5.44	6.62	5.59	7.09	8.50	6.92	8.20	10.39	7.66	7.36	11.27	9.51	8.16	12.62	9.48			
1864	5.78	7.42	5.21	5.36	7.41	6.55	7.80	9.06	6.90	7.47	12.44	8.18	6.92	11.12	9.71	7.62	11.82	8.64			
1865	8.45	9.92	8.35	7.71	9.20	8.26	9.49	11.37	9.48	10.22	13.40	10.13	10.08	13.14	12.28	10.83	15.23	12.03	5.93	10.46	6.82
1866	6.68	7.82	5.95	5.91	7.84	6.83	8.15	9.51	7.50	7.69	11.75	7.79	7.56	10.54	9.34	8.40	12.58	9.52	3.13	7.67	4.23
1867	4.70	6.22	4.35	4.31	6.48	5.31	7.15	8.17	6.38	5.65	8.94	6.23	4.83	8.39	7.44	5.73	8.85	6.55	- 0.49	2.70	0.03
Middel	6.79	8.26	6.39	6.37	8.19	7.05	8.11	9.60	7.63	8.38	11.56	8.29	7.69	11.40	10.07	8.45	12.80	9.63	2.86	6.94	3.69

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania (Observ.)			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. VII. Juni.																					
1861	13.06	15.76	13.29	13.06	14.33	14.23	14.73	15.25	13.59	16.03	17.64	15.39	15.60	22.24	18.47	17.45	23·01	18.63			
1862	12.10	13.69	11.05	11.55	12.50	11.98	12.39	13.80	11.70	12.89	14.56	12.26	12.96	16.41	14.54	13.80	17.14	14.79			
1863	13.55	14.69	12.35	12.02	13.63	12.92	13.18	15.19	13.37	13.91	15.89	13.57	13.24	17.08	15.40	14.50	18.31	15.73			
1864	10.12	11.49	9.73	9.56	10.59	10.13	10.13	12.48	10.45	11.43	14.81	11.63	12.38	14.45	14.24	13.14	17.01	14.90			
1865	8.79	10.35	8.97	8.58	10.40	9.54	9.18	11.52	10.10	12.28	15.89	12.63	12.45	15.96	15.40	13.05	17.37	14.28	6.51	11.47	8.35
1866	13.74	15.32	12.42	12.47	13.85	13.85	14.01	15.55	13.91	14.52	17.55	14.74	14.88	18.10	17.15	15.88	20.29	17.28	11.78	16.68	13.38
1867	9.43	10.69	8.61	8.66	9.83	9.40	10.17	11.03	9.37	12.07	15.43	12.20	11.70	14.95	14.55	12.51	16.21	13.87	5.88	10.49	7·52
Middel	11.54	13.14	10.92	10.84	12.16	11.72	12.06	13.55	11.78	13.30	15.97	13.20	13.32	17.03	15.68	14.33	18.48	15.64	8.06	12.88	9.75
Tab. VIII. Juli.																					
1861	13.76	15 73	14.40	14.14	15.76	14.83	15.14	15.91	14.49	15.49	17.58	15.18	15.72	15.35	17.76	16.60	19.71	17.03			
1862	12.15	13.66	11.96	11.64	12.94	12.41	12.36	14.16	12.18	13.31	14.78	12.26	13.53	16.41	14.69	13.78	17.66	14.43			
1863	11.60	12.61	11.33	10.92	12.20	11.50	11.92	13.56	11.65	14.18	16.62	13.54	13.56	18.54	16.48	14.39	19.45	15.64			
1864	13.08	14.24	12.62	12.20	13.72	12.90	13.23	14.77	12.73	14.99	18.78	15.15	15.50	18.87	17.70	16.39	21.34	17.60			
1865	12.79	14.35	12.70	12.05	13.43	12.44	13.18	14.92	12.99	14.74	17.91	14.64	15.18	18.13	16.83	16.61	20.87	17.01	11.46	16.14	12.94
1866	12.17	13.50	11.84	11.73	13.15	12.39	13.64	15.24	12.95	15.50	18.83	15.59	15.40	19.03	17.87	16.19	19.81	16.72	9.94	14.98	11.44
1867	11.65	13.32	11.16	11.00	12.30	11.81	11.19	11.67	10.10	14.45	17.45	14.44	14.55	17.90	16.76	15.23	19.08	16.38	9.72	13.93	10.57
Middel	12.46	13.92	12.29	11.95	13.36	12.61	12.95	14.32	12.44	14.67	17.42	14.40	14.78	17.75	16.87	15.60	19.70	16.40	10.37	15.02	11.65

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania (Observ.)			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. IX. August.																					
1861	13.08	14.71	13.06	13.25	14.81	13.44	13.93	14.83	13.80	14.53	16.86	14.30	14.75	18.05	16.25	14.95	18.61	15.01			
1862	11.63	13.58	11.74	11.33	13.54	12.30	13.63	15.10	13.00	13.71	16.85	13.48	14.07	17.81	15.44	13.46	18.19	14.33			
1863	11.89	13.27	12.12	11.66	13.24	11.86	12.63	14.14	12.68	13.54	16.54	13.85	13.93	18.17	15.89	14.55	19.06	14.94			
1864	10.61	12.47	10.93	10.46	12.34	11.44	12.08	13.54	11.82	12.36	16.84	12.97	12.78	16.16	14.92	12.59	17.02	13.15	6.59	10.89	7.41
1865	13.19	14.83	12.64	12.58	14.14	13.41	13.77	15.46	13.76	13.08	16.74	13.82	14.13	17.03	16.18	14.13	17.68	14.58	8.61	13.10	9.95
1866	13.39	15.07	12.71	12.12	14.36	13.10	13.80	15.62	13.68	13.56	17.54	13.89	14.80	17.52	16.16	15.16	17.86	14.58	9.96	15.17	11.16
1867	12.61	14.91	12.33	12.42	13.79	12.86	15.14	15.89	14.00	14.76	18.61	14.94	16.24	19.24	17.10	16.08	19.98	16.36	11.94	16.30	12.62
Middel	12.34	14.12	12.22	11.97	13.75	12.63	13.57	14.94	13.25	13.65	17.14	13.89	14.39	17.71	15.99	14.42	18.34	14.71	9.28	13.87	10.29
Tab. X. September.																					
1861	9.58	12.66	10.88	9.90	12.99	11.06	11.69	13.61	11.56	9.63	13.34	10.83	11.05	14.39	12.23	9.79	13.71	9.93			
1862	9.83	12.04	10.84	10.01	12.29	10.90	11.59	13.85	11.74	10.54	14.76	11.88	11.44	15.24	13.17	9.98	14.91	10.86			
1863	10.86	13.13	11.40	10.24	12.98	11.25	10.86	12.70	11.28	10.88	13.43	11.21	10.71	14.01	12.30	10.58	13.68	10.84			
1864	11.33	13.35	11.30	11.34	13.69	11.88	11.61	13.25	11.79	10.48	13.78	11.65	11.26	13.68	12.34	10.26	13.51	10.38	5.15	9.54	6.50
1865	10.45	11.84	10.85	11.65	13.53	12.33	12.32	14.41	12.67	10.88	16.47	12.94	12.70	16.22	14.38	11.41	16.53	12.42	4.96	11.45	8.25
1866	11.17	13.17	11.43	11.05	13.64	11.94	11.90	13.54	12.06	12.31	14.46	12.48	12.49	14.53	13.38	11.89	14.53	12.01	7.13	10.53	7.85
1867	10.61	12.98	10.58	10.92	12.85	10.92	12.33	13.39	11.72	10.53	13.92	10.23	11.46	14.14	12.88	10.01	14.13	10.56	5.17	9.17	5.55
Middel	10.55	12.74	11.04	10.73	13.14	11.47	11.76	13.54	11.83	10.75	14.31	11.60	11.59	14.60	12.95	10.56	14.43	11.00	5.60	10.17	7.04

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania (Obsv.)			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Tab. XI. October.																					
1861	9.30	10.96	9.49	10.49	11.96	10.53	10.48	11.79	10.40	8.58	11.41	8.86	8.70	10.78	9.69	6.51	9.21	7.23			
1862	7.83	9.13	7.70	8.36	9.31	8.43	9.16	10.18	9.29	8.14	10.71	8.56	8.13	10.71	9.30	5.38	9.20	6.35			
1863	7.79	8.82	7.96	7.99	9.29	8.40	9.40	10.65	9.75	9.04	10.21	9.04	8.85	10.50	9.12	6.74	9.48	7.53			
1864	4.59	5.41	4.91	4.96	6.42	5.42	6.89	8.53	6.84	4.43	7.74	5.09	4.24	7.10	5.35	1.84	5.79	2.94	- 2.17	1.17	- 1.12
1865	4.94	6.07	4.61	5.14	6.57	5.25	6.60	8.34	6.65	5.38	8.26	6.32	4.99	7.58	6.05	5.11	6.44	2.61	- 2.36	1.62	- 1.00
1866	8.04	9.50	7.64	8.34	9.70	7.94	8.58	10.31	8.66	7.44	10.03	7.91	6.59	9.36	8.22	8.90	7.91	5.56	0.22	3.60	1.67
1867	6.54	8.56	7.39	6.89	8.51	7.36	8.02	9.28	8.09	7.72	9.46	7.85	7.07	9.27	8.70	5.26	8.06	6.33	- 0.02	3.53	1.47
Middel	7.00	8.35	7.10	7.45	8.82	7.62	8.45	9.87	8.53	7.25	9.69	7.66	6.94	9.33	8.06	5.68	8.01	5.51	- 1.08	2.48	0.25
Tab. XII. November.																					
1861	1.39	2.24	1.94	2.46	3.31	2.84	3.72	4.79	4.52	2.06	3.18	2.45	1.44	2.54	1.46	- 1.51	- 0.15	- 1.30			
1862	5.09	5.71	5.28	5.28	6.14	5.70	4.80	5.74	5.01	3.67	4.29	3.63	3.58	4.00	3.74	2.20	2.73	2.03			
1863	5.75	6.04	5.39	6.38	6.63	6.16	6.44	6.87	6.37	4.82	6.51	5.48	4.53	5.81	4.86	2.32	4.08	2.50			
1864	2.90	3.42	3.13	3.74	4.29	3.74	4.44	5.33	4.88	1.65	3.46	2.53	0.53	1.41	1.43	- 2.81	- 1.47	- 2.64	- 5.46	- 3.93	- 5.27
1865	4.19	4.66	4.11	4.75	5.19	4.81	5.44	6.86	5.30	4.93	6.18	5.03	4.12	5.36	4.96	2.11	3.26	3.15	- 3.86	- 2.55	- 3.63
1866	2.11	2.19	1.82	2.92	3.11	2.99	3.83	4.64	3.81	1.39	3.38	2.66	1.28	2.20	1.16	- 3.01	- 0.80	- 2.95	- 7.02	- 5.60	- 6.69
1867	4.83	4.17	3.62	3.88	4.75	4.27	4.41	4.86	5.06	3.37	5.50	3.94	3.27	5.31	3.83	- 1.05	1.80	0.51	- 2.95	- 1.56	- 1.21
Middel	3.75	4.06	3.61	4.20	4.77	4.36	4.72	5.58	4.99	3.13	4.64	3.67	2.68	3.80	3.06	- 0.25	1.21	0.19	- 4.82	- 3.41	- 4.20

Tab. XIII. Christiansund.

Maxima.
C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		April.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Septbr.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	29	7.4	1,27	8.6	28	11.6	10	9.6	31	14.6	10,11	24.9	15	21.9	5	18.6	7	17.9	13	19.2	25	8.6	5	8.6
1862	25	6.7	20	8.6	10	11.1	30	13.6	31	22.4	3	22.4	16	16.5	16	18.2	3	18.6	1	16.9	4	10.9	16	9.9
1863	8	9.0	16	9.9	3	9.7	16	14.1	14	13.1	14	20.4	8,10	20.4	16	17.1	1,2	18.1	16	17.1	27	14.6	5	10.1
1864	31	7.6	1	5.9	25	6.1	23	15.5	9	12.6	20	16.1	22	20.9	31	18.4	15	17.6	3	11.1	29	7.7	13	10.4
1865	8	6.2	24	5.2	31	6.1	17	12.7	23	21.0	30	17.4	22	23.1	15	21.7	16	19.1	3	13.0	26	10.4	26	11.6
1866	1	7.4	2	7.6	28	8.4	16	10.6	20	13.4	24	22.5	1	21.1	27	20.1	3	18.4	4	15.9	2	9.5	21	8.9
1867	30	5.1	19,21	7.4	28	9.9	28	11.4	29	15.5	20	17.6	17	24.0	16	24.1	6,11	20.1	13	14.3	12	10.1	4	8.1

Minima.
C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	8	- 7.4	11	- 4.1	13	- 5.1	28	- 2.4	1	- 0.9	17	7.9	2	10.1	28	9.1	27	2.4	22	5.2	16	- 7.4	31	- 2.9
1862	5	- 9.1	6	-11.4	2	- 6.6	11	- 0.9	11	4.7	11	7.4	5	7.7	10,12 24,26	9.1	27	4.6	30	2.4	22	- 0.4	10	- 0.4
1863	21	- 4.6	9	- 3.9	10	- 6.5	24	- 0.4	5	0.1	7	6.6	17	6.4	13	8.4	29	6.9	9	4.2	8	0.5	22	- 3.4
1864	27	- 3.9	18	- 5.5	7,13, 14	- 3.9	7	- 1.4	1	1.9	5	3.6	1	7.4	23,24	8.6	29	7.2	29	- 2.5	15	- 1.4	31	- 4.5
1865	28	- 6.1	19	- 8.0	31	- 5.7	27	0.5	1	3.0	10	5.1	12	7.6	31	7.4	28	5.5	27	- 0.4	11	- 1.1	4	- 2.0
1866	3.0	- 3.9	28	-10.1	14	-10.1	29	- 2.6	1	1.2	1.18	8.4	17	8.4	12	9.4	22	8.6	15	3.1	16	- 2.7	31	-10.9
1867	20.	- 9.6	17	- 2.6	11,16	- 9.4	4	- 1.9	13	- 0.6	7	3.6	1,22	6.3	31	8.0	25	3.7	7	0.4	29	- 2.0	3	- 6.8

Tab. XIII. Aalesund.

Maxima.

C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		Apr.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Septbr.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	31	10.9	1	9.1	29	12.1	10	10.7	31	14.5	10	22.0	18	20.4	3	21.4	14	17.1	14	18.4	1	9.5	13	11.4
1862	28	7.9	20	11.6	10	9.5	30	14.5	22	23.6	13	19.1	18	17.9	6	16.9	3	18.1	15	15.5	1	11.2	15	9.1
1863	6	9.0	16	10.0	4	12.7	11	13.6	9	12.6	11	20 4	8	22.7	16	19.1	3	17.0	13	17.4	26	14.6	5	10.4
1864	12	9.0	1	5.1	25	6.4	21	16.6	17	11.4	14	16.9	26	16.4	31	18.6	16	17.4	1,2	11.4	30	9.4	11,12	11.6
1865	13	7.4	24	7.6	31	8.7	17	13.9	23	22.9	30	20.6	16	20.9	16	21.5	16	19.4	6	13.5	23	10.6	26	11.9
1866	4	9.5	2	7.4	29	10.1	16	11.9	22	12.9	27	22.9	1	17.6	27	19.6	26	17.4	7	14.4	2	8.4	21	9.4
1867	28	6.0	13	9.1	3	9.1	20	11.9	29	12.9	19	15.1	16	25.3	25	21.2	6	20.4	17	13.9	7	10.1	26	8.9

Minima.

C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	6	- 4.4	11	- 2.4	13	- 3.1	26	- 1.9	1	- 1.2	6	8.4	28	10.7	28	9.2	27	5.9	17	5.9	15	- 5.7	31	- 1.0
1862	5	- 9.4	7	- 9.2	3	- 6.0	11	- 0.6	3	5.1	11	8.0	1,5	8.6	12	7.9	25	3.6	30	3.1	22,23	0.9	26	- 1.5
1863	31	- 0.6	9	- 2.4	10	- 5.9	26	0.1	5	1.1	8	7.2	17	5.6	13	8.5	27	7.2	9	3.6	8	- 0.2	29,30	- 4.1
1864	28	- 3.1	8	- 4.9	15	- 4.4	4	- 2.1	2	1.9	4	4.0	1	7.9	27	7.5	26	6.6	29	- 0.9	5	- 1.0	31	- 3.4
1865	28	- 6.7	19	- 7.6	27	- 2.9	29,30	- 0.1	1	1.9	1	4.9	11,12 31	8.1	31	7.1	2	5.6	26,27	- 0.4	30	- 1.2	3	- 1.2
1866	30	- 3.1	28	- 9.6	15	- 9.4	29	- 1.6	1	- 0.1	1	6.9	5	9.1	11	10.4	10	8.2	15	2.4	16	- 2.9	31	- 7.8
1867	20	- 8.6	17	- 1.9	16	- 8.6	11	- 2.4	12	- 1.0	7	3.6	1	5.6	3	8.3	24	4.8	6	0.0	16,29	- 0.8	21	- 4.8

Tab. XIII. Skudesnes.

Maxima.

C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		Apr.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Sept.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	26	4.7	28	5.5	31	13.0	1	14.7	31	12.7	8	23.2	14	23.1	7	18.2	7	15.7	11	14.5	5	9.2	10	8.0
1862	10	6.2	10	6.2	9	7.7	30	10.2	15	17.5	2	20.1	16	17.2	16	19.2	1	17.7	1	14.2	1	10.2	24	7.2
1863	7	7.7	6	7.5	23	7.7	13	11.3	17	11.6	14	21.0	9	19.7	30,31	16.7	4	16.7	1	15.4	19	9.7	8	9.2
1864	22	6.7	1	6.1	24	6.5	22	15.0	12	15.0	9	18.0	9	20.1	31	16.9	3	15.4	1	12.2	4	8.2	5	8.4
1865	10	7.2	24	4.5	12	4.7	19	14.0	24	21.7	30	14.2	22	26.5	24	18.9	8	18.2	2	15.5	26	10.7	22	8.5
1866	5	8.2	1,2,6	6.0	30	6.7	25	13.7	21	14.2	4	23.5	14	20.2	21	19.5	29	17.9	2	15.1	2	9.7	19	8.0
1867	28,31	4.5	12	6.0	5	6.8	27	8.5	27	14.3	20	16.0	13	18.8	15	21.1	10	17.0	13	12.5	7	9.1	1	7.0

Minima.

C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	5	- 6.4	19	- 2.6	5	- 1.6	29	- 2.1	2	- 1.0	6,18 19	10.0	1	10.5	31	10.5	19	8.0	27	5.7	17	- 5.4	30	- 0.6
1862	6	- 6.1	7	- 7.4	4	- 6.1	1	- 0.1	2	6.5	10	9.1	1	10.0	12,24	10.2	21,22 24,25	7.2	30	4.0	21	- 0.4	12	- 1.4
1863	20	- 0.1	9	0.5	9	- 5.4	25	1.0	27	3.2	4	8.2	17	6.4	23	9.9	28	8.2	7	4.7	9	- 0.6	30	- 6.4
1864	2	- 4.5	19	- 4.9	10	- 4.4	5	- 0.1	3	2.9	1	4.7	1,2	10.2	18	9.2	29	7.5	31	1.5	6,27	0.4	17	- 5.1
1865	29	- 8.6	4	- 8.6	29	- 2.9	17	1.3	1	4.7	1	6.0	12	8.5	30	9.7	28	9.0	17	0.7	12	- 0.1	6	- 2.1
1866	12	- 4.6	28	- 9.6	14	- 7.4	2,29	0.7	2	2.7	24	7.7	24,28	9.7	11	10.0	24	8.0	17	2.7	17	- 3.1	31	- 8.1
1867	17,20	- 8.1	28	- 1.4	16	- 7.9	4	- 1.0	13	2.8	8	6.5	2	6.8	2	11.5	29	6.8	6	2.9	29	- 0.1	21	- 7.4

Tab. XIII. Mandal.

Maxima.

C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		Apr.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Sept.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	26	6.5	3	5.7	31	10.0	16	17.2	20	17.0	30	24.7	14	23.7	16	19.2	5	16.7	2	15.0	30	9.0	14	7.5
1862	29	4.5	11	7.0	14	6.5	27	11.0	7	18.0	25	18.5	13,16	16.7	22	18.0	7	19.2	10	17.0	1,9	8.7	24,29	6.5
1863	15	6.9	18	8.5	24	9.7	18	11.5	21	15.4	19	20.5	9	24.2	20	20.0	4,10	17.2	1	13.2	4	9.4	8	9.4
1864	22,25	6.0	15	5.7	25	8.5	28	17.7	18	19.7	13	19.2	8	15.7	15	27.2	6	16.5	10	13.9	2	8.0	5	7.9
1865	10	7.9	25	3.9	23	4.7	22	18.4	25	22.5	20	20.7	26	26.2	4	20.0	17	20.5	7	16.7	24	9.7	16	8.5
1866	26	8.5	4	6.2	31	7.2	23	15.0	21	18.0	29	25.5	13	24.2	21	21.0	29	18.0	1	14.7	5	9.7	24	8.0
1867	29	3.3	12	7.5	4	12.0	17	11.5	30	17.4	25	28.6	13	25.6	11	23.0	3	17.8	17	11.7	7,10	10.1	1	7.6

Minima.

C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	2	-15.9	19	- 6.9	14	- 5.4	9,26	0.4	2	1.3	1	9.2	11	12.5	24	10.7	27	4.5	28	0.1	18	- 9.9	27	- 4.4
1862	6	-11.1	8	-16.4	4	-11.6	1	- 2.6	4	7.5	5,11 27	10.2	3	9.5	27	9.0	22	4.1	24,30	0.5	21	- 2.1	11	- 5.1
1863	22	- 3.4	20	- 3.1	10	- 8.6	2	0.5	1	4.4	5	8.9	17	8.0	26	9.5	24	6.7	24	2.4	9	- 1.4	31	- 9.5
1864	2	- 8.6	26	- 8.4	5	-11.6	5	- 4.6	3	1.3	3	6.2	1	10.2	20	7.9	11	6.6	31	- 1.9	6	- 3.9	24	-12.1
1865	31	-11.6	13	-15.9	25	- 7.6	3	- 2.9	5	4.5	1	6.7	31	10.6	1	8.2	27	6.5	14	0.1	28	- 0.1	12	- 2.1
1866	31	- 4.7	28	-12.6	14	-10.6	30	- 3.0	2	1.3	19	7.2	4,11	12.2	10	10.6	5	8.5	17	1.0	22	- 7.1	31	-12.6
1867	13	-16.9	27	- 3.3	18	-13.6	4	- 2.1	13	0.4	8	8.1	3	9.9	9	10.5	25	5.7	6	2.3	17	- 5.8	21	-12.2

Tab. XIII. Sandösund.

Maxima.

C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		April.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Septbr.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	17	4.4	3	6.1	26	7.1	13	15.8	30	17.8	14	28.4	7,14	24.8	7	21.9	3,9	19.5	3	16.8	30	9.1	13	7.4
1862	29	2.1	11	3.4	16	7.9	21	13.8	30	22.0	2	23.5	21	20.4	3	21.3	5	20.4	10	18.5	10	8.4	30	5.5
1863	26,27	6.6	6	9.9	26	9.4	16	14.3	26	17.3	21	26.5	9	27.3	2	22.8	3	18.0	15.19	13.5	20	9.1	8	8.6
1864	25	5.5	2,15	5.4	24	8.0	27	15.5	18	19.8	10	21.6	8	25.0	15	24.1	2	17.3	10	12.6	10	7.6	5	6.6
1865	9	5.1	25	2.4	23	2.1	23	20.3	22	24.8	17	20.0	22	25.5	13	27.0	17,19	22.3	1,7	14.8	23,26	9.4	17	9.9
1866	4,18 27	6 8	4	5.5	11	6.1	25	14.0	20	19.0	6	26.3	21,29	22.9	1	21.6	30	19.4	7	15.8	7	9.1	24	9.8
1867	28	- 0.1	22	7.6	31	7.4	28	11.4	31	19.1	24	25.8	13	28.6	2	22.7	14	17.1	2	12.2	7	10.8	1	5.7

Minima.

C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	1	-16.0	19	- 8.2	14	-10.2	19	0.4	2	1.1	1,17	10.6	11	10.6	24	11.6	24	4.6	31	2.4	18	-11.2	20	- 4.7
1862	16	-13.0	7	-16.0	4	-12.2	1	- 4.2	3	6.1	13	10.6	1	10.9	25	11,6	25	5.9	25	1.4	21	- 1.6	14	- 6.2
1863	22	- 4.2	16	- 5.0	10	- 8.0	9	1.1	6	4.2	1	8.6	17,18	8.6	14	11.4	17,20 21	7.4	24	4.9	9	- 3.2	30	- 7.5
1864	9	- 7.5	19	-10.5	9	-10.5	5	- 5.0	1	1.4	1	6.4	1	10.6	22	10.1	26,30	7.4	29	- 2.4	27	- 4.2	24	-10.7
1865	31	- 9.7	4,13	-15.2	20	-11.5	3	- 1.1	1	4.6	1	7.4	31	11.9	2	10.1	30	7.4	17	- 1.1	8	- 1.4	3	- 4.2
1866	12	- 6.2	28	-13.7	2	-10.7	1	- 2.6	1	2.4	18	8.4	12	13.0	14	12.4	22	8.9	19	- 0.1	28	- 5.1	31	-11.9
1867	25	-13.3	27	- 8.2	12	-13.2	11	- 2.2	13	- 1.2	3,4	7.3	2	10.0	19,28	13.6	25	4.9	6	1.4	17	- 3.8	31	-14.5

Tab. XIII. Dovre.

Maxima.

C.

Aar.	Jan.		Febr.		Marts.		Apr.		Mai.		Juni.		Juli.		Aug.		Septbr.		Octbr.		Novbr.		Decbr.	
	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.	Dag.	Max.
1861	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1862	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1863	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1864	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	15,5	3	14.0	4	9.0	10	4.2	25	5.0
1865	5	3.2	24	2.2	31	2.5	21	10.7	23	22.0	22	21.6	23	23.5	11,13	18.5	8	17.2	1,2,6	11.0	13	4.1	9	6.2
1866	18	4,0	2	- 1.1	30	4.0	24	10.5	23	14.0	27	24.0	14,24	19.2	1	19.1	28	15.5	1	12.7	5	0.9	21	5.3
1867	28	- 5.8	13,19	3.3	27	3.3	30	4.8	30	11.0	21	18.5	13	22.2	2	22.1	19	15.3	24	9.8	7,25	4.9	4,28	2.9

Minima.

C.

	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.	Dag.	Min.
1861	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1862	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1863	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1864	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	2.9	26	- 0.5	19	-12.4	4	-13.0	18	-20.7
1865	29	-25.0	12	-25.0	29	-18.7	6	- 7.0	1	- 1.7	1	0.0	30	4.2	31	1.2	29	- 1.7	29	-12.5	30	-12.5	4	-18.5
1866	31	-14.5	28	-18.0	15	-27.2	29	- 8.0	1	- 2.7	1	4.0	10	3.7	12	5.2	22	2.0	18	- 7.5	28	-18.0	15	-31.8
1867	21	-28.3	18	-18.5	16	-22.1	4	-11.8	13	- 8.7	8	0.5	22	4.6	31	5.0	25	- 1.4	17	- 1.2	16	-10.9	21	-21.9

Beregning af Normaltemperatur.

De i den nederste Horizontalrække i Tabellerne I—XII. meddelte Middeltal, der kun bero paa 7 Aars Iagttagelser, kunne blot give en tilnærmet Værdi for de tilsvarende normale Temperaturer. En nöjagtigere Bestemmelse af disse er imidlertid mulig ved Hjelp af den lange Observationsrække fra Christiania Observatorium, der strækker sig gjennem 31 Aar, nemlig fra 1837 til 1867.

Construerer man efter Maaneds-Middeltallene for de 7 Aar 1861—1867 Curver for Temperaturens aarlige Gang, saa finder man, at de Uregelmæssigheder, som Curverne frembyde, i en paafaldende Grad gjenfindes i Curverne for samtlige Stationer. Heraf kan man drage den Slutning, at de Aarsager, der have fremkaldt disse Uregelmæssigheder, disse Afvigelser fra Temperaturens normale Gang, have været almindelige og virkende paa samme Maade over hele det Strög, som Stationerne i det sydlige Norge indbefatte.

Construerer man efter Maanedsmedierne af de 31 Aars Observationer for Christiania Observatorium en Curve for Temperaturens aarlige Gang, saa viser denne sig saa regelmæssig, at den maa antages at give meget tilnærmede Værdier for de normale Temperaturer. De Afvigelser, der finde Sted mellem Temperaturmedierne for 1861—1867 og de for 1837—1867 kunne saaledes gjælde som Correctioner, der tillagte Middeltallene for 1861—1867 ville give temmelig nöjagtige Værdier for de normale Temperaturer. For Dovres Vedkommende gjælder for Aarene 1864—1867 eller for 1865—1867 det samme som for 1861—1867 ved de övrige Stationer.

Calcul des températures normales.

Les moyennes données dans la dernière colonne horizontale des tableaux I à XII étant basées sur des observations de 7 ans seulement ne peuvent donner qu'une valeur approximative pour les températures normales réspectives. Cependant une détermination plus exacte de celles-ci est possible, grâce à la longue série d'observations de l'observatoire astronomique de Christiania laquelle embrasse les 31 ans de 1837 jusqu'à 1867.

Si l'on construit, d'après les moyennes mensuelles pour les années de 1861—1867, des courbes de la marche annuelle de la température, on trouve que les irrégularités présentées par celles-ci reviennent d'une manière frappante dans les courbes de toutes les stations. D'où il faut conclure que les causes qui ont produit ces irrégularités, ces déviations de la marche normale de la température, ont été générales et opérant de la même manière sur toute la surface du globe embrassée par les stations de la Norvége méridionale.

Si l'on construit, d'après les moyennes mensuelles des observations de 31 ans de l'observatoire de Christiania, une courbe de la marche annuelle de la température, cette courbe présente une telle régularité qu'il faut la regarder comme donnant des valeurs très rapprochées des températures normales. Les différences entre les moyennes des années de 1837—1867 et les moyennes des années de 1861—1867 peuvent ainsi être regardées comme des corrections qui ajoutées aux moyennes de 1861—1867 donneront des valeurs très rapprochées des températures normales. Quant à la station de Dovre, c'est à l'aide des observations de 1864—1867 ou de 1865—1867 qu'on a fait le calcul des températures normales.

Den følgende Tabel indeholder de nævnte Afvigelser mellem Temperaturmedierne for 1837—1867 og de for 1861—1867 samt for 1864—1867 eller 1865—1867, for Christiania Observatorium. Fortegnet — betegner, at Middeltallet for 1837—1867 er det laveste af de to.

Le tableau suivant contient les différences entre les moyennes thermométriques de 1837—1867 et celles de 1861—1867 (ainsi que celles de 1864—1867 ou de 1865—1867) pour l'observatoire de Christiania. Le signe negatif indique que la moyenne de 1837—1867 est la moindre.

	Kl. 8 Form.			*Kl. 2 Eftm.*			*Kl. 8 Eftm.*		
	1861—1867.	1864—1867.	1865—1867.	1861—1867.	1864—1867.	1865—1867.	1861—1867.	1864—1867.	1865—1867.
December	- 0.77	- 0.06		- 0.77	- 0.04		- 0.78	- 0.37	
Januar	- 0.20		- 0.57	- 0.31		- 0.59	- 0.35		- 0.59
Februar	- 1.22		- 0.28	- 0.67		0.58	- 0.97		0.15
Marts	1.28		2.96	1.19		2.44	1.14		2.63
April	- 0.41		- 0.33	- 0.45		- 0.22	- 0.61		- 0.10
Mai	1.06		1.19	1.01		1.59	1.03		1.29
Juni	0.24		0.76	- 0.05		0.57	0.07		0.57
Juli	0.55		0.14	0.39		0.17	0.43		0.13
August	0.56	0.49		0.75	0.95		0.66	0.70	
September	0.02	- 0.31		0.18	- 0.07		0.01	- 0.33	
October	- 1.07	- 0.67		- 0.24	0.72		- 0.20	0.95	
November	- 0.37	0.57		- 0.47	0.04		- 0.76	- 0.09	

Imidlertid viser Sammenligningen mellem Temperaturerne for de forskjellige Stationer, at de almindelig virkende Aarsager til Temperaturens Forandringer ikke have ligestor Virkning paa alle Stationer. Dette fremgaar af den forskjellige aarlige Amplitude, der er störst paa Östlandet, mindst paa Vestkysten. Ved Reductionen af Middeltallet for et ringere Antal Aar til Normaltemperaturen maa derfor de i foregaaende Tabel opförte Correctioner multipliceres med en Coefficient, der udtrykker Forholdet mellem Stationens og Christianias aarlige Amplituder. De Amplituder, som findes af forelöbige Curver, construerede efter Correc-

Cependant il résulte de la comparaison des courbes thermométriques des différentes stations que les causes générales des variations de la température produisent un effet qui n'a pas la même grandeur sur toutes les stations; ce qu'on peut conclure par l'inspection des amplitudes annuelles, plus grandes sur les stations orientales, plus petites sur la côte d'Ouest. Pour réduire la moyenne de quelques années à la température normale il faut donc multiplier les corrections données dans le tableau précédent avec un coefficient exprimant le rapport de l'amplitude de la station à l'amplitude de Christiania. On trouve dans le tableau suivant les

tionerne i foregaaende Tabel uden Hensyn paa Amplituden, samt de af de definitive Curver fundne Amplituder, tilligemed Forholdstallene mellem Stationernes Amplituder og Christianias, ere opförte i den her fölgende Tabel.

amplitudes trouvées à l'aide des courbes construites d'après les corrections du tableau précédent sans aucune correction pour l'amplitude, puis les amplitudes résultant des courbes définitives et les nombres exprimant le rapport des amplitudes des stations à l'amplitude de Christiania.

	Christiansund.			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Dovre.*			*Christiania.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Forelöb. Ampl. Ampl. non corrigées.	13°.5	14°.7	13°.5	12°.6	12°.9	12°.5	13°.8	14°.1	13.°4	17°.1	18°.1	16°.2	18°.9	20°.3	20°.0	20°.7	24°.4	21°.8	22°.7	24.°3	22°.2
Forhold. Rapport.	0.59	0.58	0.58	0.56	0.53	0.56	0.61	0.58	0.60	0.71	0.75	0.73	0.84	0.84	0.90	0.91	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00
Definitiv Ampl. Amplitudes définitives.	13°.0	13°.6	12°.2	11°.6	12°.3	11°.8	13°.1	13°.6	12°.6	16°.9	18°.0	15°.9	18°.6	20°.2	19°.8	20°.7	24°.5	21°.9	22°.7	24°.3	22°.2
Forhold. Rapport.	0.57	0.56	0.55	0.51	0.51	0.53	0.58	0.56	0.57	0.74	0.74	0.71	0.82	9.83	0.89	0.91	1.00	0.98	1.00	1.00	1.00

Den fölgende Tabel viser de efter de forskjellige Amplituder beregnede Correctioner, der maa lægges til Middeltallene for 1861—1867 (for Dovre 1864—1867 eller 1865—1867) for at erholde de normale Temperaturer.

Le tableau suivant contient les corrections, calculées d'après les différentes amplitudes, qu'on doit ajouter aux moyennes des observations de 1861—1867 (pour Dovre de 1864—67 ou de 1865—67) pour avoir les températures normales.

Reduction til Normaltemperatur.

Maaned.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
December. . .	- 0.45	- 0.45	- 0.45	- 0.43	- 0.41	- 0.44	- 0.47	- 0.45	- 0.47	- 0.55	- 0.58	- 0.57	- 0.65	- 0.65	- 0.70	- 0.05	- 0.04	- 0.36
Januar	- 0.12	- 0.18	- 0.20	- 0.11	- 0.16	- 0.20	- 0.12	- 0.18	- 0.21	- 0.15	- 0.23	- 0.26	- 0.17	- 0.26	- 0.31	- 0.52	- 0.59	- 0.58
Februar	- 0.72	- 0.39	- 0.51	- 0.68	- 0.34	- 0.54	- 0.74	- 0.39	- 0.58	- 0.92	- 0.50	- 0.71	- 1.02	- 0.56	- 0.87	- 0.26	0.58	0.15
Marts	0.76	0.69	0.66	0.71	0.63	0.61	0.78	0.69	0.68	0.96	0.89	0.83	1.07	1.00	1.03	2.70	2.44	2.58
April	- 0.24	- 0.30	0.60	- 0.23	- 0.24	- 0.34	- 0.25	- 0.26	- 0.37	- 0.31	- 0.34	- 0.45	- 0.34	- 0.38	- 0.55	- 0.30	- 0.22	- 0.10
Mai	0.63	0.58	- 0.35	0.59	0.54	0.58	0.64	0.59	0.62	0.90	0.76	0.75	0.88	0.85	0.93	1.08	1.59	1.26
Juni	0.14	- 0.03	0.01	0.13	- 0.03	0.04	0.15	- 0.03	0.01	0.11	- 0.04	0.05	0.20	- 0.04	0.06	0.69	0.57	0.56
Juli	0.33	0.23	0.25	0.31	0.21	0.24	0.33	0.23	0.26	0.41	0.29	0.31	0.46	0.33	0.39	0.13	0.17	0.13
August	0.33	0.43	0.38	0.31	0.40	0.37	0.34	0.43	0.40	0.42	0.56	0.48	0.47	0.63	0.59	0.45	0.95	0.69
September . .	0.01	0.10	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.10	0.01	0.02	0.13	0.01	0.02	0.15	0.01	- 0.28	- 0.07	- 0.32
October	- 0.64	- 0.14	- 0.12	- 0.60	- 0.13	- 0.11	- 0.65	- 0.14	- 0.12	- 0.81	- 0.18	- 0.15	- 0.89	- 0.20	- 0.18	- 0.61	0.72	0.93
November. . .	- 0.22	- 0.27	- 0.44	- 0.21	- 0.25	- 0.43	- 0.23	- 0.27	- 0.46	- 0.26	- 0.35	- 0.55	- 0.31	- 0.39	- 0.68	0.52	0.04	- 0.09

Med Anbringelsen af disse Reductioner til Middeltallene i Tabellerne I—XII. faar man følgende Værdier for de normale Temperaturer for de forskjellige Stationer, Maaneder og Observationsklokkeslet. De for det meteorologiske Institut opförte Tal ere beregnede paa lignende Maade som for de övrige Stationer, efter Observationerne for det meteorologiske Aar 1866—1867.

En ajoutant ces corrections aux nombres donnés dans les tableaux I—XII. on obtient les valeurs suivantes pour les températures normales des diverses stations, mois et heures d'observation. Les chiffres donnés pour l'institut météorologique ont été calculés de la même manière que ceux des autres stations d'après les observations de l'année météorologique de 1866—1867.

Normaltemperatur—C.

Températures normales—C.

Maaned.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
December . .	2.22	2.65	2.01	3.20	3.46	3.19	2.99	3.54	3.04	1.10	1.94	1.41
Januar	0.75	1.07	0.74	1.58	1.92	1.54	1.26	1.89	1.33	- 0.87	0.22	- 0.80
Februar . . .	- 0.01	1.41	0.61	0.88	2.20	1.26	0.80	2.10	1.05	- 1.57	0.72	- 0.64
Marts	0.89	2.67	1.13	1.35	3.28	1.74	1.53	2.97	1.69	0.52	2.53	0.42
April	3.75	5.55	3.65	3.93	6.00	4.51	4.37	6.27	4.07	3.69	7.43	4.04
Mai	7.42	8.84	6.99	6.96	8.73	7.63	8.75	10.19	8.25	9.28	12.32	9.04
Juni	11.68	13.11	10.96	10.97	12.13	11.76	12.21	13.52	11.83	13.41	15.93	13.25
Juli	12.79	14.15	12.54	12.26	13.57	12.85	13.28	14.55	12.70	15.08	17.71	14.71
August . . .	12.67	14.55	12.60	12.28	14.15	13.00	13.91	15.37	13.65	14.07	17.70	14.37
September .	10.56	12.84	11.05	10.74	13.24	11.48	11.77	13.64	11.84	10.77	14.45	11.61
October . . .	6.36	8.21	6.98	6.85	8.69	7.51	7.80	9.73	8.41	6.44	9.51	7.51
November . .	3.55	3.79	3.17	3.99	4.52	3.93	4.49	5.31	4.53	2.87	4.29	3.12

Maaned.	*Sandösund.*			*Christiania Observatorium.*			*Det meteorologiske Institut.*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
December . .	- 0.37	0.34	- 0.07	- 3.90	- 2.84	- 3.66	- 3.33	- 2.08	- 3.12	- 7.86	- 7.18	- 8.27
Januar	- 2.29	- 1.57	- 1.96	- 5.59	- 4.08	- 5.06	- 5.00	- 3.48	- 4.35	-10.08	- 9.02	- 9.88
Februar . . .	- 3.26	- 0.97	- 2.38	- 6.53	- 2.51	- 5.05	- 5.71	- 2.08	- 4.28	- 9.68	- 5.63	- 8.00
Marts	- 1.84	1.09	- 0.08	- 3.53	1.55	- 1.81	- 3.07	1.98	- 0.34	- 8.43	- 3.10	- 6.27
April	2.80	6.54	4.71	2.96	7.39	3.85	2.95	7.16	4.52	- 2.04	2.44	- 0.54
Mai	8.57	12.25	11.00	9.51	13.83	10.66	9.63	14.25	11.72	3.94	8.53	4.95
Juni	13.52	16.99	15.74	14.57	18.53	15.71	15.45	18.98	16.11	8.75	13.45	10.31
Juli	15.24	18.08	17.26	16.15	20.09	16.83	17.21	20.45	17.94	10.50	15.19	11.78
August . . .	14.86	18.34	16.58	14.98	19.09	15.37	15.62	19.57	16.72	9.73	14.82	10.98
September . .	11.61	14.75	12.96	10.58	14.61	11.01	10.95	14.80	11.81	5.32	10.10	6.72
October . . .	6.05	9.13	7.88	4.61	7.77	5.31	5.22	8.32	6.05	- 1.69	3.20	1.18
November . .	2.37	3.41	2.38	- 0.62	0.74	- 0.57	- 0.02	1.39	0.32	- 4.30	- 3.37	- 4.29

En Sammenligning mellem Temperaturobservationerne paa det astronomiske Observatorium og paa det meteorologiske Institut viser, at Temperaturen paa det sidste Sted er ikke ubetydeligt höjere, i Gjennemsnit 0°.7, end paa det förste. Dette har sin Grund i Observatoriets frie Beliggenhed udenfor Byen og i Institutets Beliggenhed midt inde i samme.

Il résulte de la comparaison des observations thermométriques de l'observatoire astronomique avec celles de l'institut météorologique que la température ici est remarquablement plus haute que là, en moyenne de 0°.7; ce qui s'explique par la situation libre en dehors de la ville de l'observatoire et par la situation de l'institut dans son intérieur.

Oversigt over Vindforholdene paa Stationerne i det sydlige Norge.

Til Bestemmelsen af de forskjellige Vindretningers Hyppighed foreligger 7 Aars Observationer (1861—1867) for Stationerne Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal og Sandösund, 3 til 4 Aars for Dovre. For Christiania har Prof. Fearnley givet en Oversigt i det ovenfor under No. 1) nævnte Verk.

For hver Morgen er blevet optalt det Antal Gange, de forskjellige Vindretninger forekomme, ligesaa det Antal Gange, det har været Stille. Da Observationerne ere gjorte 3 Gange om Dagen, vil Summen af det hele Antal være 3 Gange Antallet af Dage i Maaneden. For de Stationer, hvor der har været observeret i 7 Aar, haves altsaa for hver Maaned et Antal Observationer, der er 21 Gange Maanedsdagenes Antal. For en lettere Oversigts Skyld er de forskjellige Vindretningers Hyppighed i de följgende Tabeller udtrykt paa den Maade, at de opförte Tal vise, hvormange Gange af 1000 Observationer de respective Vindretninger forekomme.

Endvidere ere i Tabellerne samtlige Vinde henförte til 8 Hovedstreger, idet de Vinde, der falde paa Mellemstregerne NNO, ONO o. s. v., ere blevne ligelig fordelte mellem de to nærmeste Hovedstreger.

Résumé des observations de la direction du vent sur les stations de la Norvége méridionale.

Pour déterminer la fréquence des différentes directions du vent on a des observations de 7 ans (de 1861-1867) pour les stations de Christiansund, d'Aalesund, de Skudesnes, de Mandal, et de Sandösund, de 3 a 4 ans pour Dovre. Quant à Christiania, M. Fearnley a donné un résumé dans l'ouvrage mentionné plus haut sous N° 1.

Pour chaque mois on a inscrit dans un tableau combien de fois le vent a soufflé des diverses directions ainsi que le nombre des calmes. Les observations étant faites 3 fois par jour le nombre total sera 3 fois le nombre des jours du mois. Pour les stations où les observations embrassent 7 ans on a ainsi pour chaque mois un nombre d'observations qui est 21 fois le nombre des jours du mois. Afin de rendre l'usage des tables plus facile la fréquence des diverses directions est donnée par des chiffres indiquant combien de fois entre 1000 observations sont notées les directions réspectives.

Dans les tableaux les vents ont été rapportés aux 8 rhumbs principaux, les vents intermédiaires de NNE, de ENE etc. étant également partagés entre les deux rhumbs voisins principaux.

Christiansund.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septbr.	Octbr.	Novbr.	
Stille.	62	88	109	105	143	121	195	148	153	190	121	97	Calme
N.	34	29	22	34	64	107	123	149	87	36	17	60	N.
NO.	21	32	50	56	140	252	213	214	208	59	46	36	NE.
O.	82	112	81	99	56	70	46	36	79	89	97	72	E.
SO.	237	303	242	245	141	80	36	40	95	183	202	258	SE.
S.	103	113	116	127	51	20	24	17	25	69	78	96	S.
SV.	187	142	182	139	108	95	89	62	98	147	177	198	SO.
V.	186	145	138	125	207	177	184	233	172	152	183	119	O.
NV.	88	36	60	70	90	78	90	101	83	75	79	64	NO.

Aalesund.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septbr	Octbr.	Novbr.	
Stille.	40	69	54	57	100	75	106	100	111	115	66	64	Calme
N.	34	20	31	70	124	194	184	180	165	79	37	56	N.
NO.	100	123	145	193	158	250	201	166	183	83	86	139	NE.
O.	164	242	213	221	82	71	53	57	73	186	186	182	E.
SO.	88	111	82	79	40	23	24	23	40	98	96	94	SE.
S.	70	90	77	78	77	33	30	33	30	71	85	87	S.
SV.	314	236	273	181	231	132	130	133	146	225	256	234	SO.
V.	135	93	108	80	125	135	157	192	145	134	139	97	O.
NV.	55	16	17	41	63	87	115	116	107	59	49	47	NO.

Skudesnes.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	
Stille.	50	48	102	117	75	65	64	48	48	72	59	71	Calme
N.	106	65	83	111	235	241	290	278	226	176	139	132	N.
NO.	45	81	63	71	41	23	34	15	36	37	76	78	NE.
O.	88	141	117	130	63	64	67	32	39	81	77	127	E.
SO.	180	175	147	144	77	55	33	50	55	93	149	159	SE.
S.	175	207	188	215	189	173	145	138	192	241	220	179	S.
SV.	124	159	117	72	99	144	115	131	146	137	100	68	SO.
V.	128	68	100	65	84	82	101	118	102	82	90	108	O.
NV.	104	56	83	75	137	153	151	190	156	81	90	78	NO.

Mandal.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr	
Stille.	211	240	260	250	270	235	208	139	168	239	221	211	Calme
N.	22	41	15	25	12	24	9	10	12	19	16	32	N.
NO.	178	215	212	330	169	153	120	58	79	111	151	182	NE.
O.	125	158	153	187	144	130	120	87	104	111	192	159	E
SO.	46	51	40	22	25	19	22	47	42	72	60	55	SE.
S.	41	49	45	25	30	51	54	75	78	76	49	42	S.
SV.	121	110	99	56	101	158	186	201	191	153	128	115	SO.
V.	187	102	144	67	182	169	241	311	260	183	149	152	O.
NV.	69	29	32	38	67	61	40	72	66	36	34	52	NO.

Sandøsund.

Stille.	79	96	109	121	119	67	74	58	59	89	84	65	Calme
N.	142	126	188	163	110	97	68	93	80	54	83	112	N.
NO.	149	248	235	335	238	230	200	147	141	173	195	240	NE.
O.	35	39	39	55	38	33	44	18	43	70	55	47	E.
SO.	64	82	51	28	38	40	62	43	48	82	65	79	SE.
S.	75	90	48	51	81	86	89	96	112	85	65	74	S.
SV.	266	190	243	174	266	382	371	444	406	345	299	211	SO.
V.	96	75	52	25	51	39	62	50	72	73	104	85	O.
NV.	94	54	35	48	59	26	30	51	39	29	50	87	NO.

Dovre.

Stille.	588	681	648	747	631	584	579	676	625	580	661	591	Calme
N.	36	9	10	29	83	52	78	75	22	14	30	55	N.
NO.	9	0	10	14	12	40	9	12	27	0	16	9	NE.
O.	0	18	19	3	0	14	13	9	3	0	12	0	E.
SO.	27	11	31	12	49	31	13	17	29	46	36	51	SE.
S.	200	187	193	155	114	160	120	124	209	263	176	137	S.
SV.	32	54	27	8	33	42	30	8	24	42	16	25	SO.
V.	32	18	15	14	19	13	11	8	31	20	2	25	O.
NV.	76	22	47	18	59	64	147	71	30	35	51	107	NO.

Oversigt over Regnforholdene paa Stationerne i det sydlige Norge.

Samtlige Regnhöjder ere givne for hver Maaned i Millimeter. De aarlige Regnhöjder samt de maanedlige Middeltal ere tilföjede i Tabellerne.

Christiansund.

	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Sum.
1861	39.6	72.6	63.3	99.8	80.7	19.0	80.7	105.1	32.5	78.7	117.8	74.1	863.9
1862	29.1	67.1	28.1	47.4	5.2	68.0	105.6	76.0	87.1	126.2	15.1	102.6	757.5
1863	85.5	49.5	50.0	28.9	64.3	16.9	114.3	69.8	38.3	91.6	94.4	171.8	875.3
1864	125.7	31.6	21.4		25.4	45.0	20.4	110.2	65.0	87.7	58.4	12 8	
1865	55.6	24.3	15.8	49.7	21.0	51.8	40.6	28.2	154.3	128 7	64.4	146.0	780.4
1866	141.3	32.9	111.1	9.4	77 0	13 6	71.4	25.2	15.6	11.5	101.3	188.0	798.3
1867	91.3	59.3	68.4	74.2	59.8	76.3	16.1	157.9	111.2	138.4	209.0	105.1	1167.0
Middel.	81.2	48.2	51.2	51.6	47.6	41.5	64.2	81.8	72.0	94.7	94.3	114.3	842.6

Résumé des observations pluviométriques sur les stations de la Norvége meridionale.

Toutes les hauteurs de la pluie pour chaque mois sont données en millimètres. Les hauteurs annuelles et les moyennes mensuelles ont été ajoutées dans les tables.

Aalesund.

	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novb.	Decbr.	Sum.
1861	71.0	82 9	56.6	58.0	83.2	16.3	83.5	167.4	38.4	119.9	171.3	66.1	1014.6
1862	67.2	94.5	48.0	70.0	15.3	84 3	181.7	128.2	136.0	187.4	24.4	139.8	1176.8
1863	160.1	157.2	71.6	29.6	142.1	36.0	173.8	105.4	109.0	175.5	167.3	283.6	1611.2
1864	58.5	83.3	70.2	22.3	57.4	80.3	34.9	103.7	101.8	79.7	70.4	90.4	852.9
1865	1 1.6	61.9	54.5	82.2	67.3	36.8	133.5	64.0	171.9	133.8	82.8	194.4	1194.7
1866	263.9	31.6	28.2	59.3	94.9	32.6	101.6	59.0	77.1	111.0	53.2	197.6	1110.0
1867	35.3	61.0	95.4	34.7	47.8	76.0	30.9	113.0	71.8	227.1	189.9	144.8	1127.7
Middel.	109.7	81.8	60.6	50.9	72.6	51.8	105.7	105.8	100.9	147.8	108.5	159.5	1155.6

Skudesnes.

	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Sum.
1861		48.9	150.5	16.9	32.3	34.4	102.2	174.3	82.0	99.6	149.4	99.7	
1862	63.3	36.8	61.4	74.3	44.4	68.7	129.6	46.5	66.7	202.1	83.2	96.3	973.3
1863	132.2	89.1	13.6	112.1	54.7	49.5	51.7	85.4	208.2	157.2	122.2	156.2	1232.1
1864	76.4	46.3	46.6	47.0	64.8	158.4	36.9	73.3	246.3	82.1	62.6	75.0	1015.7
1865	105.6	69.2	13.8	61.6	57.7	32.4	82.8	116.7	50.5	88.7	123.4	71.7	874.1
1866	108.6	33.0	42.3	20.5	42.3	42.9	23.5	142.8	253.8	38.5	146.5	130.5	1025.2
1867	69.6	117.5	29.5	114.4	36.6	49.7	71.8	134.4	189.8	125.7	107.7	113.2	1119.9
Middel.	92.6	63.0	51.1	6.83	47.5	62.3	65.5	110.5	156.8	113.4	113.6	106.1	1046.2

Mandal.

	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	Decbr.	Sum.
1861	40.5	144.6	124.4	3.8	59.2	32.9	148.0	108.5	165.1	37.8	305.8	81.0	1251.6
1862	71.2	48.3	80.6	147.1	51.8	140.6	88.5	69.3	74.7	130.2	190.7	124.9	1217.9
1863	134.9	53.0	43.9	77.2	48.6	91.0	28.7	124.9	230.6	194.2	128.0	122.7	1277.7
1864	72.0	72.8	64.0	25.1	18.8	75.0	46.7	68.1	152.6	110.4	206.8	143.1	1225.4
1865	125.5	71.5	41.7	38.1	48.3	6.6	104.2	223.7	34.2	123.0	188.9	88.5	1094.2
1866	117.6	23.8	33.6	29.7	61.2	59.9	64.3	18.4	24.3	29.0	43.2	126.0	631.0
1867	91.1	159.1	94.7	123.0	48.3	75.9	115.1	53.0	185.0	138.1	59.9	154.5	1297.7
Middel.	93.3	81.9	69.0	63.4	48.0	68.8	85.1	95.1	123.8	109.0	160.5	120.1	1117.7

Sandøsund.

1861	16.3	27.6	50.3	0.0	24.2	11.2	93.7	55.9	113.9	11.7	40.2	42.8	487.8
1862	28.4	1.5	36.9	24.1	26.9	33.7	50.7	45.3	42.2	69.5	99.9	26.8	485.9
1863	92.5	18.7	16.9	22.6	62.4	37.1	34.0	19.4	54.9	54.6	41.3	43.9	498.3
1864	13.8	18.8	68.8	11.9	6.5	129.3	5.6	20.7	59.2	11.5	77.6	68.4	492.1
1865	51.1	51.1	28.9	43.0	16.7	20.7	38.7	45.9	7.5	69.3	102.6	40.8	516.3
1866	100.2	97.1	26.0	14.1	51.4	99.9	32.1	112.3	237.0	16.9	37.2	63.1	887.3
1867	76.0	57.2	87.3	95.0	25.1	73.5	51.2	34.4	119.1	60.5	16.0	24.2	719.5
Middel.	54.0	38.9	45.0	30.1	30.5	57.9	43.7	47.7	90.5	42.0	59.3	44.3	583.9

Dovre.

1861													
1862													
1863													
1864								40.1	34.4	20.7	3.1	20.7	
1865				2.8	6.3	14.7	96.5	20.7	32.0	32.0	17.3	6.2	
1866					18.5	3.2	4.5	7.7	8.4	0.3	15.8	53.9	
1867	19.9	10.0	15.7		9.4	36.3	36.7	50.5	3.6	17.3	45.9	28.5	
Middel.	19.9	10.0	15.7	2.8	11.4	18.1	45.9	29.7	19.6	17.6	20.5	27.4	238.6

Oversigt over de meteorologiske Iagttagelser i det sydlige Norge for det meteorologiske Aar 1866—1867.

Résumé des observations météorologiques dans la Norvége méridionale pour l'année météorologique de 1866—1867.

Mnd.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Christiania.*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
	Middelbarometerstand. Millimeter.									**Moyennes des hauteurs barométriques.** Millimètres.											
Decbr.	747.71	747.41	747.77	749.21	749.46	749.23	752.25	752.08	751 88	752.76	752.63	752.41	751.99	751.93	751.76	750.85	750.94	750.87	693.18	692.95	692.78
Jan	52.07	52.11	52.08	53.22	53.28	53.15	52.57	52.97	53.17	52.68	52.61	52.52	53.51	53.59	53.85	53.48	53 65	53.92	95.98	95.69	95.87
Febr.	48.86	49.01	48.89	50.73	50.96	51.08	55.19	55.41	55 3.)	55.21	55.23	55.34	53.46	54.40	54.25	52.61	53.13	52.99	94.12	94.19	93.87
Marts	58.32	58.35	58.25	59.41	59.90	59.95	60.27	60.09	60.25	58.92	58.29	58.36	59.09	58.78	58.72	58.76	58.13	58.10	700.52	700.26	700.69
April	48.85	48.51	48.89	49.93	50.30	50.7(	50.19	50.37	50.65	50.13	49.64	49.64	50.00	49.45	49.41	49.51	49.00	49.24	692.55	692.45	692.57
Mai	62.42	62.43	62.13	63.11	63.33	63.20	62.71	62.69	62.43	61.26	61.17	61.25	61.49	61.37	60.55	60.83	60.50	60.05	704.24	704.04	703.95
Juni	58.39	58 10	58.39	59.75	59.69	59.88	60.35	60.15	59.99	58.74	58.73	58.26	57.84	57.42	56.22	57.03	56.05	55.94	02.35	01.56	01.78
Juli	55.38	55.65	55.71	56 39	56.71	56 93	54 61	54.95	54.83	54.55	54.71	54.65	53.73	54.09	53.67	53.51	53.12	53 14	699.95	699.65	699 98
Aug.	55.88	55.79	55.78	56.56	57.23	57.05	58.17	58.18	58.10	58.57	58.79	58.64	58.01	58.43	57.74	57.36	56.89	56.89	702.13	701.46	701.78
Sept.	55.39	55.45	55.55	56.73	56.85	56.60	58.04	58.09	58.18	58.64	59.00	58.86	57.93	58.06	57.99	57.63	57.06	57.37	01.61	01.19	01.39
Octbr.	51.27	51.10	50 74	52.63	52.01	52.50	54.42	54.26	54.76	55.67	55.19	55.40	54.94	56.04	54.45	54.52	54.12	54.09	697.59	697.09	697.30
Novb.	55.37	55.52	55.74	58.29	58.53	58.67	61.36	61.27	60.94	60.27	60.26	60.46	57.96	58.02	58.19	56.62	56.67	56.67	99.24	99.19	99.13
Middel	754.16	754.12	754.16	755.50	755.69	755.74	756.68	756.71	756.71	756.45	756.35	756.32	755.83	755.96	755.57	755.23	754.94	754.94	698.62	698.31	698.42

Mnd.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Christiania.*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Middeltemperatur. C.																					
Decbr.	0.86	1.03	0.25	2.19	2.20	1.82	3.17	3.16	2.79	1.44	2.11	1.89	0.36	0.72	0.65	- 2.75	- 1.62	- 2.32	- 9.95	- 8.99	- 9.65
Januar	- 3.42	- 2.95	- 3.30	- 2.53	- 2.03	- 2.60	- 2.57	- 2.12	- 2.51	- 6.97	- 5.05	- 5.78	- 8.17	- 6.75	- 7.61	-10.17	- 8.40	- 9.39	-16.38	-14.63	-15.44
Febr.	2.77	3.46	3.03	3.30	4.41	3.81	2.65	3.59	2.76	1.07	2.16	1.73	- 0.80	0 36	0.56	- 2.19	0.29	- 1.52	- 6.69	- 3.48	- 5.10
Marts	- 1.03	1.14	- 0.66	- 0.42	1.31	- 0.26	- 0.72	1.72	- 0.29	- 3.33	1.32	- 1.50	- 3.89	- 0.71	- 1.83	- 5.83	- 0.32	- 2.97	- 9.87	- 5.04	- 8.21
April	2.00	4.42	2.54	2.48	4.60	3.11	3.11	4.63	3.30	2.15	5.58	3.08	1.45	4.23	3.02	1.62	5.01	2.93	- 3.97	- 0.58	- 3.01
Mai	4.70	6.22	4.35	4.31	6.48	5.31	7.15	8.17	6.38	5.65	8.94	6.23	4.83	8.39	7.44	5.85	9.27	7.61	- 0.49	2.70	0.03
Juni	9.43	10.69	8.61	8.66	9.83	9.40	10.17	11.03	9.37	12.07	15.43	12.20	11.70	14.95	14.55	13.39	16.66	14.27	5.88	10.49	7.52
Juli	11.65	13.32	11.16	11.00	12.30	11.81	11.19	11.67	10.10	14.45	17.45	14.44	14.55	17.90	16.76	16.29	19.44	17.49	9.72	13.93	10.57
Aug.	12.61	14.91	12.33	12.42	13.79	12.86	15.14	15.89	14 00	14.76	18.61	14.94	16.24	19.24	17.10	16.72	20.46	17.71	11.94	16.30	12.62
Septbr.	10.61	12.98	10.58	10.92	12.85	10 92	12.33	13.39	11.72	10.53	13.92	10.23	11.46	14.14	12.88	10.38	14.32	11.36	5.17	9.17	5.55
Octbr.	6.54	8.56	7.39	6.89	8.51	7.36	8.02	9.28	8.09	7.72	9.46	7.85	7.07	9.27	8.70	5.87	8.61	7.17	- 0.02	3.53	1.47
Novbr	4.83	4.17	3.62	3.88	4.75	4.27	4.41	4.86	5.06	3.37	5.50	3.94	3.27	5.31	3.83	- 0.45	2.45	0.51	- 2.95	- 1.56	- 1.21
Middel	5.13	6.50	4.96	5.29	6.59	5.65	6.19	7.12	5.91	5.25	7.98	5.79	4.86	7.31	6.27	4.09	7.21	5.24	- 1.45	1.84	- 0.40
Middel af Vanddampenes Tryk. Millimeter.																					
Decbr.	4.26	4.16	3.86	4.32	4.46	4.22	5.15	5.17	5.09	4.74	4.76	4.89	4.25	4.25	4.23	3.34	3.46	3.27	2.41	2.54	2.45
Januar	3.20	3.07	3.03	3.07	3.11	3.08	3.60	3.72	3.71	2.50	2.79	2.79	2.35	2.38	2.32	1.85	2.06	1.91	1.24	1.45	1.32
Febr.	4.05	4.26	4.42	4.44	4.71	4.64	5.07	5.31	5.17	4.66	4.70	4.78	3.89	3.97	3.94	3.36	3.72	3.53	2.64	3.14	2.86
Marts	3.68	4.02	3.76	3.66	3.91	3.69	3.66	4.35	3.96	3.28	3.79	3.56	2.81	3.31	3 21	2.47	2.98	2.73	2.05	2.69	2.19
April	4.19	4.04	4.37	4.53	4.53	4.66	4.64	4.76	4.60	4.56	4.65	4.64	4.11	4.42	4.38	3.51	3.52	3.93	2.58	3.82	3.06
Mai	4.50	4.53	4.83	4 90	5.03	5.11	6.10	5.97	5.73	4.58	4.87	5.26	4.77	5.04	5.09	3.68	3.75	4.03	3.30	3.86	3.73
Juni	6.60	6.75	6.71	6.90	6.99	7.32	7.57	7.75	7.41	7.52	8.20	7.90	7.62	8.31	8.04	6.81	6.84	7.37	5.68	5.92	5.35
Juli	7.22	7.85	7.55	7.78	7.85	8.21	7.52	7.40	7.47	9.18	9.84	9.61	9.47	9.94	10.28	8.46	8.05	8.64	6.27	6.15	6.36
Aug.	9.06	9.99	9.31	9.23	10.03	9.05	10.21	10.63	10.26	10.56	10.99	10.97	11.06	11.39	11.37	10.20	10.11	10.72	7.91	7.75	7.90
Septbr.	6.99	7.83	8.08	7.20	7.45	7.60	8.44	8.60	8.53	8.09	8.48	8.01	8.21	8.47	8.16	7.29	7.14	7.39	5.56	5.47	5.46
Octbr.	5.11	5.57	5.63	5.49	5.88	5.97	6.40	6.38	6.65	6.69	6.83	6.97	6.31	6.66	6.84	5.85	5.80	6.12	3.92	4.36	4.28
Novbr.	5.15	5.49	5.16	5.06	5.22	5.27	5.27	5.29	5.37	4.61	4.72	4.98	4.10	3.98	4.09	3.26	3.23	3.44	3.01	3.44	3.50
Middel	5.33	5.63	5.56	5.55	5.76	5.73	6.14	6.28	6.16	5.91	6.22	6.18	5.75	6.01	6.00	5.01	5.05	5.26	3.88	4.22	4.04

Moyennes des températures. C.

Moyennes de la tension de la vapeur d'eau. Millimètres.

Aar.	Christiansund.			Aalesund.			Skudesnes.			Mandal.			Sandösund.			Christiania.			Dovre.		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
Middel af Relativ Fugtighed. Procent. — **Moyennes de l'état hygrométrique.** Centièmes.																					
Decbr.	85.7	81.1	80.8	78.2	78.8	80.2	86.5	87.2	87.4	87.8	84.7	88.3	84.9	83.0	82.3	82.3	76.6	78.5	92.4	90.7	91.5
Januar	88.6	83.9	84.1	78.4	76.5	78.8	91.8	92.5	92.3	82.9	83.1	86.7	90.3	84.3	86.3	84.7	81.4	83.0	92.0	89.8	90.8
Febr.	72.1	73.3	77.9	76.3	74.3	76.6	90.9	89.2	92.0	92.9	87.8	91.4	87,4	84.5	88.1	83.6	78.7	83.6	89.0	86.3	86.3
Marts	85.5	79.0	85.0	81.4	77.2	83.1	90.3	82.4	86.4	85.7	73.5	84.5	77.0	72.6	76.9	77.8	64.8	71.3	84.5	81.0	83.8
April	79.2	65.8	79.0	82.2	71.5	80.1	81.5	74.7	77.5	84.2	70.0	81 0	79.2	72.4	77.1	68.0	54.4	66.8	83.1	81.7	83.2
Mai	69.5	64.8	77.8	77.0	67.9	73.8	79.9	73.3	79.1	65.2	57.0	72.4	71.8	61.2	65.2	51.5	43.1	51.3	78.3	65.3	74.7
Juni	73.7	69.3	79.5	81.5	76 6	82.5	81.8	78.8	84.3	72.1	64.8	75.4	73.4	66.1	67.2	59.4	50.1	59.8	80.4	61.6	68.9
Juli	70.0	68.4	74.4	80.0	72.3	77.0	75.3	71.9	79.8	76.4	67.2	77.6	75.6	65.4	73.5	60.2	48.8	59.9	70.0	68.4	74.4
Aug.	83.7	78.9	86.8	86.4	84.9	81.8	79.6	78.7	85.8	84.7	69.8	86.1	80.2	68.7	78.4	75.3	56.8	71.3	76.1	57.7	73.5
Septbr	73.5	70.9	83.3	73.8	67.2	77.7	77.6	74.3	81.4	84.4	71.7	83.3	79.1	69.8	72.3	75.9	58.1	72.5	81.6	60.8	76.9
Octbr.	70.4	67.5	73.1	73.3	71.2	77.0	77.8	72.2	80.3	82.9	76.3	86.1	82.4	75.5	79.5	81.6	68.1	77.9	81.5	71.9	81.6
Novbr.	84.1	87.1	85.5	83.2	79.4	83.9	81.9	80.0	79.6	76.8	68.9	79.7	69.3	58.8	67.4	72.6	60.0	71.3	79 9	82.5	85.0
Middel	78.0	74.2	80.6	79.3	74.8	79.4	82.9	79.6	83.8	81.3	72.9	82.7	79.2	71.9	76.2	72.7	61.7	70.6	82.4	7.48	80.8
Middel af Vindstyrken. 0—6. — **Moyennes de la force du vent.** 0—6.																					
Decbr.	2.7	2.9	2.9	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.0	3.4	2.9	2.7	2.9	2.9	3.1	1.2	1.2	1.0	0.7	9.7	0.9
Januar	2.7	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	3.1	2.0	1.8	2.9	2.0	1.8	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9
Febr.	2.7	2.8	2 4	2.8	3.3	3.2	2.4	2.5	2.4	2.1	1.7	1.4	2.4	2.1	2.0	0.8	0.6	0.6	1.3	1.1	1.0
Marts	2.5	2.5	2.3	2.5	2.7	2.5	2 2	2.2	1.4	2.4	2.0	1.5	2.0	2.2	1.7	0.9	1.0	0.8	1.2	1.1	0.7
April	2.3	2.7	2.3	2.1	2.6	2.2	2.6	2.9	2.5	2.5	2.7	1.6	2.1	2.1	2.1	0.9	1.3	1.0	1.3	1.4	1.0
Mai	2.2	2.5	2.3	2.1	2.7	2.7	2.0	2.2	2.1	2.3	2.2	0.9	2.4	2.2	1.9	1.2	1.4	1.0	1.0	1.9	0.6
Juni	2 3	2.6	2.5	2.0	2.9	2.4	2.5	2.7	2.4	2.4	2.3	1.3	2.1	2.4	1.9	0.8	0.8	0.8	1.1	1.8	0.8
Juli	2.0	2.5	2.2	2.3	2.8	2 5	1.4	1.5	1.4	1.9	2.5	1.3	2.4	2.4	2.1	1.2	1.3	1.1	0.5	0.7	0.5
Aug.	1.8	1.9	1.7	1.8	2.4	2.2	2.3	2.5	2.5	2.3	2.5	1.4	2.3	2.3	2.0	0.5	1.0	0.6	0.7	1.1	0.5
Septbr.	2.3	2.2	2.0	2.6	3.1	2.7	2.3	2.4	2.4	2.7	2.8	1.1	2.7	2.6	2.1	0.7	1.0	0.6	0.9	1.9	0.9
Octbr	2.2	2.2	2.3	2.4	2.7	2.8	2.7	2.9	2.3	2.6	2.2	1.7	2.6	2.6	2.5	0.7	0.8	0.6	0.4	1.1	0.6
Novbr.	3.1	3.3	3.3	3.3	3.6	3.5	2.3	2.6	2.5	2.7	1.8	1.7	2.7	2.8	2.7	0.5	0.6	0.5	1.6	1.4	0.7
Middel	2.4	2.6	2.4	2.4	2.8	2.7	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	1.5	2.5	2.4	2.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.3	0.8

Mnd.	*Christiansund.*			*Aalesund.*			*Skudesnes.*			*Mandal.*			*Sandösund.*			*Christiania.*			*Dovre.*		
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.
	Middel af Skydækket. 0—10.												**Moyennes de la quantité des nuages.** 0—10.								
Decbr.	6.9	7.0	6.7	5.3	6.1	6.2	9.0	9.2	8.6	6.8	7.8	7.2	6.8	6.3	6.4	7.0	6.0	5.9	6.5	5.7	4.9
Januar	6.3	5.5	5.6	4.9	5.1	4.9	7.0	5.8	5.7	6.7	5.9	6.7	6.7	5.9	6.7	5.8	5.7	5.5	3.5	3.4	2.8
Febr.	6.7	6.8	6.1	7.2	7.6	7.7	7.9	7.6	7.9	7.0	7.5	6.7	7.5	6.7	5.9	6.8	7.1	6.7	5.0	5.0	6.0
Marts	6.4	5.5	6.5	6.2	5.9	5.8	5.8	4.3	4.2	5.2	4.5	4.1	5.9	4.4	3.7	4.8	5.0	4.4	4.2	3.3	2.9
April.	7.4	7.2	7.8	6.4	6.5	7.2	6.7	6.5	6.3	6.9	5.8	5.1	6.9	6.6	5.9	6.8	6.2	5.3	5.6	5.5	4.6
Mai	7.7	6.9	6.6	5.9	6.1	6.3	4.4	3.6	3.9	4.6	3.8	4.2	6.0	5.0	5.5	5.9	6.2	5.1	5.2	5.3	4.8
Juni.	7.1	6.3	6.9	6.5	6.4	6.5	5.9	5.1	5.6	4.6	3.9	4.2	5.3	5.2	5.3	4.6	6.5	6.0	6.8	6.6	5.9
Juli	6.7	5.6	5.9	6.4	5.7	5.4	3.6	3.5	5.0	5.1	4.1	4.3	6.0	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	4.7	5.9	5.8
Aug.	7.7	6.3	6.9	6.9	5.9	7.3	6.0	5.5	6.5	4.5	3.7	3.4	4.8	4.2	3.9	5.4	5.6	4.6	6.1	5.9	6.4
Septbr.	7.6	7.2	8.1	7.4	7.6	7.9	6.7	5.2	6.0	6.3	5.4	4.6	6.5	5.3	4.9	5.8	5.6	5.4	5.9	6.1	5.6
Octbr.	6.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	6.8	5.8	6.5	6.2	5.5	6.0	6.3	6.2	5.8	6.8	6.5	6.7	6.1	6.9	6.6
Novbr.	6.0	8.6	9.3	8.4	8.3	8.6	8.3	7.8	7.3	4.5	3.9	3.5	5.0	3.9	2.7	5.2	4.3	4.5	6.9	6.9	7.3
Middel	6.9	6.7	6.9	6.6	6.5	6.8	6.5	5.8	6.1	5.7	5.2	5.0	6.1	5.4	5.2	5.9	5.9	5.5	5.5	5.5	5.3

	Regnhøjder. Millimeter.												**Hauteurs de pluie.** Millimètres.								
Decbr.	188.0			197.6			130.5			126.0			63.1			37.8			53.9		
Januar	91.3			35.3			69.6			91.1			76.0			43.5			19.9		
Febr.	59.3			61.0			117.5			159.1			57.2			47.3			10.0		
Marts	68.4			95.4			29.5			94.7			87.3			42.1			15.7		
April	74.2			34.7			114.4			123.0			95.0			61.7					
Mai	59.8			47.8			36.6			48.3			25.1			23.2			9.4		
Juni	76.3			76.0			49.7			75.9			73.5			61.9			36.3		
Juli	16.1			30.9			31.8			115.1			51.2			66.3			36.7		
Aug.	157.9			113.0			134.4			53.0			34.4			63.7			50.5		
Septbr.	111.2			71.8			189.8			185.0			119.1			78.0			3.6		
Octbr.	138.4			227.1			125.7			138.1			60.5			49.4			17.3		
Novbr.	209.0			189.9			107.7			59.9			16.0			16.2			45.9		
Sum	1249.9			1180.5			1137.2			1269.2			758.4			591.1			299.2		

Vindenes Hyppighed

beregnet efter 1000 Observationer og 8 Streger.

Fréquence des vents

calculée sur 1000 observations et 8 rhumbs.

Christiansund.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septbr.	Octbr.	Novbr.	
Stille.	91	18	147	104	45	26	58	94	180	167	157	24	Calme
N.	65	108	47	54	155	259	266	270	119	22	22	133	N.
NO.	11	97	59	54	89	259	189	302	108	22	22	44	NE.
O.	130	313	71	108	155	184	44	65	76	111	205	22	E.
SO.	281	302	142	173	189	76	22	32	86	78	248	11	SE.
S.	43	43	71	86	67	22	33	22	54	100	108	56	S.
SV.	184	32	321	184	89	76	133	97	194	289	130	400	SO.
V.	119	65	130	151	67	43	155	32	97	100	32	155	O.
NV.	76	22	12	86	144	65	100	86	86	111	76	155	NO.

Aalesund.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septbr	Octbr.	Novbr.	
Stille.	93	7	28	17	78	28	67	39	104	0	6	14	Calme
N.	54	43	24	97	167	335	233	389	119	100	43	122	N.
NO.	130	270	83	248	222	389	322	259	151	89	65	144	NE.
O.	151	432	153	184	155	76	56	86	43	44	205	44	E.
SO.	76	108	59	32	78	86	0	22	76	144	227	33	SE.
S.	43	32	59	43	22	0	11	0	54	56	119	44	S.
SV.	313	76	440	178	144	43	89	65	194	211	194	355	SO.
V.	86	32	142	130	56	11	89	86	151	278	76	122	O.
NV.	54	0	12	76	78	32	133	54	10	78	65	122	NO.

Skudesnes.

Stille	0	50	110	190	34	62	58	82	50	79	61	102	Calme
N	107	65	47	205	311	140	488	317	130	211	173	266	N.
NO	21	238	12	65	44	32	11	32	11	22	43	155	NE.
O	108	302	35	194	78	140	22	54	0	44	43	33	E.
SO	150	173	77	108	100	86	22	65	32	111	130	33	SE.
S	184	97	271	151	266	119	133	97	356	211	302	22	S.
SV	161	43	177	22	0	97	33	76	194	122	76	89	SO.
V	194	32	118	11	100	65	89	76	162	111	86	111	O.
NV	75	0	153	54	67	259	144	151	65	89	86	189	NO.

Mandal.

Stille	103	320	291	299	232	287	256	211	146	212	222	279	Calme
N	11	54	0	65	0	22	44	22	0	22	43	33	N.
NO	184	410	130	367	133	270	78	54	54	44	130	56	NE.
O	119	140	142	86	211	151	56	162	130	144	184	44	E.
SO	54	65	35	22	56	11	11	108	54	56	54	11	SE.
S	0	0	0	0	11	43	11	32	22	44	54	0	S.
SV	248	0	165	43	56	97	189	173	227	167	130	111	SO.
V	227	11	224	86	222	119	355	238	356	289	151	333	O.
NV	54	0	12	32	78	0	0	0	11	22	32	133	NO.

Sandøsund.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	
Stille	17	146	99	126	45	29	35	17	9	45	7	24	Calme
N	108	216	153	205	189	194	155	151	32	78	119	122	N.
NO	205	389	153	248	255	335	167	227	97	155	194	56	NE.
O	22	0	47	65	67	54	22	32	0	89	76	11	E.
SO	86	76	24	0	56	32	22	76	43	78	76	0	SE.
S	54	32	59	76	44	54	122	97	173	67	86	122	S.
SV	292	11	417	194	244	248	333	281	527	355	313	288	SO.
V	140	22	24	54	33	54	111	65	108	111	97	222	O.
NV	76	108	24	32	67	0	33	54	11	22	32	155	NO.

Dovre.

	Decbr.	Jan.	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Septb.	Octbr.	Novbr.	
Stille	697	696	623	643	567	536	544	654	611	567	621	501	Calme
N.	43	22	0	86	56	130	67	130	0	33	11	122	N.
NO.	0	0	35	11	33	86	11	11	32	0	0	22	NE.
O.	0	73	0	0	0	32	11	0	0	0	0	0	E
SO.	0	22	12	22	100	32	11	32	65	11	22	11	S·E.
S.	119	173	153	173	155	162	167	108	216	322	281	11	S.
SV.	32	22	59	11	22	11	0	0	22	11	22	22	SO.
V.	22	0	24	11	0	0	0	11	43	0	0	33	O.
NV.	97	22	94	43	67	11	189	54	11	56	43	278	NO.

Det meteorologiske Institut.

	Decbr.	Jan	Febr.	Marts.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	Aug.	Sept.	Octbr.	Novbr.	
Stille.	71	103	291	145	228	72	77	60	201	256	232	289	Calme
N.	97	162	47	106	133	162	122	151	11	56	65	122	N.
NO.	292	508	118	302	133	302	189	173	86	167	227	189	NE.
O.	227	227	131	216	233	140	111	173	65	122	173	122	E.
SO.	22	0	35	11	11	32	56	86	97	78	54	22	SE.
S.	151	0	201	173	155	162	178	194	324	122	119	100	S.
SV.	97	0	118	35	85	119	178	130	130	155	76	22	SV.
V.	32	0	24	12	0	0	33	22	43	44	11	67	V.
NV.	11	0	35	0	22	11	56	11	43	0	43	67	NV.

Maaned.	Selvregistrerende Thermometre. C.						Anemometer.
	Maxima og Minima.				Maanedsmiddel moyennes mensuelles		Vindens Middelhastighed Kilometer i Timen. Vitesse moyenne du vent kilomètres à l'heure.
	Dag.	Max.	Dag.	Min.	af Maxima.	af Minima.	
December	24	9°.4	15	- 18°.2	0.44	- 4.53	8.212
Januar	9,28	0.8	23	- 18 9	- 7.93	- 12.10	7.190
Februar	12	10.0	27	- 13.6	2.12	- 3 82	4.966
Marts	4	10.7	17	- 17.4	0 53	- 7.30	6.566
April	22	9.8	13	- 5.8	6.00	- 0.47	7.488
Mai	31	18.8	4	- 3.4	9.77	2.24	8.394
Juni	25	29.8	10	3.8	18.15	8.69	5.933
Juli	14	28.9	3	5.9	20.77	12.07	9.683
August	1	25.6	19	9.5	21.31	13.04	7.809
September	9	18.0	25	- 0.1	15.10	7.80	7.307
October	23	13.8	29	- 1.6	9.21	4 39	9.100
November	7	9.0	1	- 9.5	3.55	- 1.92	7.519
							7.514

METEOROLOGISKE IAGTTAGELSER

PAA STATIONERNE

CHRISTIANSUND, AALESUND, SKUDESNES, MANDAL, SANDØSUND,

CHRISTIANIA og DOVRE

FOR DET METEOROLOGISKE AAR 1866—1867.

CHRISTIANSUND, DECEMBER 1866.

1863. Dec.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E	8 F.	2 E.	8 E.		
1	766.4	762.6	764.0	0.9	2.6	− 0.1	4.5	4.3	3.4	90	79	76	OSO 2	0	0	0	0	0		
2	60.0	58.0	54.4	2.4	5.1	2.1	3.6	3.4	3.6	65	51	71	O 2	0	0	0	2	2		
3	49.9	44.9	39.7	2.9	3.6	1.8	2.7	3.0	3.6	48	51	70	SSO 2	SSO 3	SSO 3	0	0	0		
4	29.0	32.7	33.7	4.4	4.1	1.9	4.3	5.6	3.4	68	91	65	SV 2	SV 3	SV 3	7	10	10		Regn om Eft.
5	35.5	39.4	39.5	3.0	4.4	2.9	3.7	5.0	4.4	96	79	78	VSV 3	SV 3	VSV 2	10	10	10	39.9	Regn.
6	39.2	40.8	43.6	3.6	2.5	2.4	4.8	5.1	4.7	80	93	86	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		Regn og Hagel.
7	38.6	32.3	33.2	1.4	2.4	0.4	5.0	4.2	4.3	98	77	91	ONO 2	NNO 3	N 5	10	10	10		Regn og Sne.
8	45.0	50.2	55.0	− 1.6	− 0.5	− 1.1	3.9	4.7	4.0	94	85	94	NV 4	N 4	NV 4	10	10	10	26.4	Snebyger.
9	51.0	42.9	42.6	− 0.1	0.4	0.5	4.6	4.7	4.7	100	100	100	OSO 2	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Sne.
10	46.2	47.9	52.3	− 2.6	− 0.6	− 3.9	3.4	4.1	3.0	89	92	89	O 2	N 4	N 4	5	10	10	20.7	Snebyger om Eft.
11	56.2	57.4	56.5	− 2.9	− 3.9	− 3.3	3.2	3.4	3.1	87	95	87	NNV 4	NV 4	VNV 4	10	10	10		Snebyger.
12	55.5	51.1	50.9	− 2.6	− 4.1	− 4.8	3.0	3.1	3.2	78	96	100	NNV 3	S 2	0	10	10	10		Sne.
13	49.4	46.8	45.0	− 6.6	− 6.6	− 6.9	2.6	2.0	1.6	92	73	63	SSO 2	O 3	O 3	0	0	0	24.9	
14	45.9	47.0	47.9	− 6.4	− 6.4	− 6.9	2.5	2.8	2.3	87	100	84	OSO 3	SO 3	SO 3	0	0	2		
15	48.6	47.0	42.7	− 5.1	− 6.4	− 4.4	3.1	2.8	3.1	100	100	95	SO 3	OSO 2	OSO 3	0	0	0		
16	41.3	41.0	44.7	1.4	2.9	4.8	4.6	3.3	3.9	91	57	59	SO 3	SV 2	SV 3	7	7	7		
17	53.1	54.9	51.6	3.4	2.6	5.4	5.4	4.6	3.6	91	83	55	VSV 4	SO 2	SO 3	10	7	10		
18	50.3	51.5	46.0	3.9	5.6	6.0	5.2	5.2	4.9	87	76	70	0	0	0	10	10	10		Regn om Aftenen.
19	43.5	43.8	48.4	4.0	4.1	4.4	4.9	4.5	5.3	80	72	83	SSO 2	SSV 2	VSV 4	10	7	7	12.9	
20	50.0	48.2	50.5	5.4	7.2	7.6	5.2	7.4	6.3	76	97	80	SV 3	VSV 5	VSV 5	10	10	10		Regn.
21	46.3	46.1	53.1	8.9	7.4	3.6	7.6	7.4	5.2	89	95	88	VSV 5	SV 5	VSV 4	10	10	10	29.5	Regn.
22	57.6	54.7	50.0	5.6	6.1	6.6	5.6	5.3	4.6	81	76	64	SV 4	V 5	V 5	10	10	10		Regn Formiddag.
23	43.0	47.0	46.4	4.9	3.4	4.9	6.5	5.0	4.5	100	87	69	V 6	NV 5	NV 5	10	10	10		Regn. Hagel Aften.
24	46.9	51.7	55.9	4.9	2.5	1.6	6.2	4.6	4.1	95	72	80	VSV 5	V 3	VNV 3	10	10	10	23.9	Regn. Hagel Morg. og Aft.
25	59.0	57.8	56.6	2.4	2.6	3.6	4.8	3.6	5.2	89	65	88	0	SO 3	SO 3	10	10	10		Regn.
26	48.2	43.2	43.8	7.1	6.1	3.6	5.4	5.4	5.2	73	80	88	ONO 2	S 4	VSV 2	10	7	2		Ring om Maanen 8 Eft.
27	40.9	37.8	37.8	2.4	3.1	0.9	4.7	3.2	3.8	86	54	77	SO 2	OSO 2	OSO 2	7	7	7		
28	37.2	40.4	43.7	− 0.1	− 0.1	− 2.6	4.6	3.7	3.8	100	81	100	SO 2	SO 2	SO 2	7	10	10	9.8	
29	42.9	43.2	42.4	− 0.9	− 0.6	− 2.6	3.7	3.3	3.4	86	75	89	SO 2	SO 3	OSO 3	10	10	0		Sne ved Middag.
30	46.5	49.9	53.3	− 6.4	− 8.6	−10.4	1.9	2.2	1.9	68	91	93	OSO 3	OSO 4	OSO 3	0	0	0		
31	56.0	57.4	55.7	−10.9	− 9.1	−10.1	1.8	2.0	1.5	93	91	74	OSO 3	SO 2	SO 2	0	0	0		

AALESUND. DECEMBER 1866.

1866. Dec.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	766.5	766.6	765.4	1.1	1.8	1.5	4.4	4.6	4.6	88	87	89	0	0	OSO 2	0	0	0		Taagebanke i Havet.
2	61.7	59.9	56.0	1.4	3.1	3.3	3.9	5.1	5.0	76	88	88	0	0	SSV 2	0	2	7		Taagebanke i Havet.
3	49.6	45.5	37.9	3.1	4.4	5.6	3.4	4.5	3.1	58	53	45	OSO 2	SO 2	OSO 3	7	5	7		
4	31.6	35.3	36.5	4.3	5.4	4.9	5.9	5.4	5.0	93	80	76	0	VSV 3	SV 3	10	7	7		
5	38.9	40.6	41.2	4.5	4.1	4.1	4.8	5.1	3.1	75	83	83	SV 3	SV 3	VSV 2	7	7	10	25.2	
6	41.5	43.3	45.5	4.4	4.1	3.4	5.0	5.4	5.4	79	87	91	SV 3	SV 3	VSV 3	7	7	10		
7	37.8	32.9	35.4	2.6	2.5	1.1	4.4	5.1	4.8	79	93	96	OSO 2	NO 3	N 5	10	7	10		
8	48.2	55.0	58.4	0.1	0.4	-0.1	3.6	4.7	4.6	78	94	100	NNV 4	NNV 4	VNV 3	7	7	7		Stormbyger af Sne.
9	49.3	45.0	41.4	0.1	6.1	4.6	4.6	5.8	5.5	98	82	85	VNV 3	NNV 3	VSV 4	7	10	10		Stærke Regnbyger.
10	47.1	50.3	54.7	0.1	-0.9	-1.6	3.7	4.2	3.6	81	98	88	NO 3	NNV 4	NNO 4	0	10	7		
11	59.6	60.5	60.4	-2.6	-3.6	-2.6	3.0	3.0	3.4	78	89	88	NNV 4	NNV 4	NV 3	5	7	7		
12	57.0	55.8	52.7	-2.0	-3.0	-4.8	3.7	3.0	2.9	92	80	90	VNV 3	NNO 2	NO 2	5	10	2		
13	49.2	46.3	46.0	-5.6	-5.1	-5.4	2.0	2.0	2.1	67	66	70	NO 3	NO 3	ONO 3	0	0	0		
14	47.4	49.3	50.1	-5.9	-4.5	-4.1	1.7	2.2	3.0	62	67	88	ONO 3	OSO 2	O 2	0	3	5		
15	49.8	47.0	44.4	-5.0	-4.9	-1.8	2.2	2.3	2.9	70	71	72	ONO 2	OSO 2	O 2	0	0	2		Snebyger i Horizonten.
16	42.2	43.7	42.8	2.9	3.5	4.5	2.9	4.8	4.4	52	81	79	ONO 3	SSV 3	SV 3	3	7	2		
17	55.6	55.9	51.9	4.6	6.0	5.6	5.2	5.0	4.7	80	71	70	SV 4	SSV 3	SV 3	3	7	10	38.8	
18	51.9	52.0	47.5	9.0	8.4	6.9	5.4	5.2	6.4	63	63	86	SV 3	SO 2	O 2	10	7	10		Stærk Regn.
19	44.4	45.4	51.2	3.6	4.4	5.4	5.2	5.0	5.5	88	79	81	O 3	SSV 3	SV 4	7	7	7		Stærk Regn.
20	53.7	53.5	55.3	6.4	8.9	8.4	6.8	7.4	6.2	88	87	76	SV 4	VSV 5	SV 4	10	10	7	40.6	
21	51.5	50.0	55.0	9.4	8.6	6.1	7.8	7.6	4.2	89	90	61	SV 4	SV 4	V 4	10	10	10	50.0	Stærk Regn.
22	61,0	58.6	54.2	6.1	7.0	7.1	5.4	5.2	4.7	77	70	62	SV 4	VSV 4	SV 4	7	7	7		
23	46.3	49.5	51.0	7.1	5.5	4.5	6.3	5.6	5.2	83	83	82	VSV 5	VSV 5	SV 4	10	7	7	36.4	
24	51.1	56.2	57.9	4.9	4.1	3.4	5.6	5.0	4.5	87	80	76	SV 4	V 3	VSV 3	10	7	7		Snebyger i Horizonten.
25	60.2	59.3	57.7	2.4	2.9	4.3	4.5	4.8	5.3	82	86	85	0	OSO 3	SO 2	7	10	7		Snebyger.
26	48.5	44.5	43.4	7.6	7.0	4.3	5.1	4.9	4.5	65	66	72	SSV 3	SSV 3	SV 3	7	7	7		Stærke Byger i Horiz.
27	40.4	39.6	39.7	1.4	3.1	1.4	4.3	4.1	4.6	85	71	91	0	SSV 2	SO 2	0	7	10		
28	38.4	41.6	45.0	1.4	1.1	0.3	4.3	4.1	4.2	85	83	87	0	0	O 2	7	7	7	6.6	
29	45.6	44.3	42.2	1.4	0.1	-0.1	4.3	3.2	3.3	85	71	74	SSV 3	SSV 2	O 3	7	7	3		
30	44.6	48.6	49.7	-3.6	-4.9	-6.1	3.3	2.4	2.3	93	76	79	ONO 3	NO 3	ONO 3	0	0	0		Byger i Horizonten.
31	55.1	57.3	55.6	-7.6	-7.4	-7.8	1.3	1.7	1.9	49	67	77	ONO 3	NO 3	ONO 3	0	0	0		Nordlys.

SKUDESNES. DECEMBER 1866.

1866. Dec.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	768.9	766.2	765.3	2.8	3.8	3.0	3.5	3.3	3.7	62	54	65	S 3	S 3	S 2	5	5	0		
2	62.1	60.6	57.4	3.3	3.3	3.5	3.1	3 5	3.8	71	60	65	S 3	SO 4	SO 3	5	10	10		
3	50.2	44.0	37.9	4.3	6·5	7.3	5.5	6.3	6.9	88	87	90	S 3	S 3	S 5	10	10	7	2.8	Regn om E.
4	41.6	41.8	38.4	6.5	6.0	5.3	5.3	6.0	5.7	72	87	86	V 4	V 3	NV 2	7	10	10	11.0	Regn om Aft.
5	43.9	45.5	45.9	4.3	6.0	6.3	5.5	5.8	5.7	88	84	79	V 3	V 3	V 3	10	10	10	16.7	Regn
6	47.4	49.2	49.5	6.5	6.4	4.9	5.6	5.8	5.9	77	81	90	V 3	V 3	V 2	10	7	10	5.5	Regn F. og E.
7	32.1	27.8	29.7	6.0	5.8	4.3	6.5	6.5	4.9	93	94	77	S 4	V 3	NV 4	10	10	7	9.6	Regn
8	48.1	57.9	63.1	1.3	1.3	2.3	3.7	4.6	3.3	69	94	61	N 4-5	N 4	N 4	10	10	10	4.5	Hagelbyger.
9	61.3	51.1	45.7	5.3	6.3	7.0	5.3	6.4	7 0	78	90	94	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	10	4.5	Regn.
10	42.5	51.9	55.7	4.9	1.3	−0.1	5.6	4.4	4.0	87	87	87	N 4	N 4	N 3-4	10	10	10	3.8	Snebyger.
11	62.3	64.7	63.4	−3.1	−3.4	−2.6	3.4	3.4	3.4	94	95	89	N 3	NO 2	NO 2	10	10	10		Snebyger.
12	58.0	52.7	51.2	−1.4	−1.4	−1.5	3.5	3.6	3.4	86	88	84	O 2	O 2	O 2	7	10	10	1.5	
13	47.9	46.2	44.9	−1.4	−1.6	−2.1	3.7	3.7	3.6	90	90	90	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		
14	48.0	49.8	50.9	−3.4	−2.4	−2.6	3.2	3.0	3.4	89	78	89	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10		
15	50.7	46.9	44.2	−2.1	−0.3	−0.6	3.1	4.0	4.0	78	89	90	SO 3	SO 3	SO 4	5	7	10		Sne om Aft.
16	43.8	48.0	52.1	3 8	3.9	3.5	5.3	5.3	5.3	89	87	90	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	10	6.8	Regn Morg. og Aft.
17	60.3	60.2	58.4	5.1	5.5	5.3	6.4	6.3	6.2	97	94	94	SO 2	S 3	S 4	3	10	10	10.1	
18	56.2	57.1	56.1	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	7.4	97	97	97	SV 2	SV 3	SV 3	10	10	10		Taage.
19	46.8	52.5	58.3	8.0	6.0	6.0	7.3	5.5	6.4	91	79	91	SV 4	V 4	V 3	10	7	10	22.4	Regn Morg.
20	63.6	64.9	64.1	7.0	7.0	6.0	7.1	7.1	6.9	94	94	99	SV 2	V 2	V 2	10	10	3		
21	60.6	56.9	60.4	6.8	7.5	7.0	7.1	7.3	6.4	96	94	91	SV 2	SV 3	NV 3	10	10	5	5.5	Taage om Morg.
22	69.1	68.1	65.7	5.3	5.8	6.5	5.8	5.9	6.3	88	86	87	NV 2	V 2	SV 3	10	10	7		
23	60.5	57.6	57.9	6.0	6 8	7.5	6.4	6.1	7.1	91	96	91	SV 3	V 3	V 3	10	10	10		Regn Aft.
24	57.1	57.9	59.9	7.8	7.9	6.6	7.1	7.4	7.3	90	93	100	V 3	NV 3	V 2	10	10	10	3.8	
25	61.9	62.1	60.6	6.0	5.5	5.4	6.9	6.7	6.7	99	99	100	S 2	S 3	SV 2	10	10	7		
26	53.6	48.5	46.7	6.3	5.5	4.8	6.9	6.3	6.0	97	94	93	S 3	SV 3	SV 3	10	10	10		Regn E.
27	39.8	40.3	41.1	5.0	4.0	4.5	5.4	5.5	4.9	83	90	77	O 2	N 2	NV 2	10	10	7	14.8	Regn E.
28	40.7	41.6	45.1	1.3	1.0	0.4	4.4	4.1	4.3	87	83	91	NV 3-4	N 3	N 2	10	10	10		Hagel og Snebyger.
29	47.9	44.7	38.6	1.8	0.1	−4.1	4.5	4.0	3.1	87	87	93	S 3	SO 4	SO 5	10	7	10	2.9	Snefog om Aft.
30	40.8	44.3	46.1	−5.8	−5.9	−6.6	2.7	2.8	2.6	93	96	92	O 4	O 4	O 4	10	10	10		
31	52.2	53.6	54.1	−7.6	−8.1	−8.1	2.0	1.9	2.1	80	76	86	O 3	O 3	O 3	7	3	5	4.3	

MANDAL. DECEMBER 1866.

1866. Dec.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	769.8	767.7	765.9	2.8	2.0	1.8	4.0	4.0	4.1	71	76	78	OSO 3	OSO 4	O 3	7	7	7		
2	64.5	61.4	57.7	0.5	− 0.4	2.5	4.3	4.4	4.6	89	98	82	ONO 4	ONO 4	ONO 4	10	10	10		Snetykke.
3	53.1	47.7	41.9	3.8	4.8	6.5	5.6	6.2	7.3	93	97	100	SV 4	SV 4	SV 4	7	10	10		Regn om Aft.
4	43.2	42.0	40.2	6.5	6.4	5.3	5.8	6.5	6.3	79	90	94	VSV 4	VSV 2	SV 3	7	10	10	24.5	
5	43.8	47.6	47.3	5.4	6.5	6.5	5.4	6.3	6.5	80	87	90	V 4	V 4	V 3	5	7	2		
6	48.9	52.1	49.1	6.0	6.9	5.8	6.0	5.8	6.2	80	81	90	VSV 4	VSV 4	VSV 3	7	10	7		
7	35.7	32.3	28.5	2.0	6.5	6.0	5.2	6.6	6.5	98	91	93	OSO 2	VSV 4-5	VSV 3	10	10	10		
8	42.2	53 9	60.4	2.3	1.3	− 0.1	3.3	2.6	2.9	61	50	63	VNV 4	NV 3	NV 3	7	0	0		
9	62.6	55.1	47.4	4.5	6.0	6.0	4.7	5.3	6.6	74	75	94	VSV 4-5	VSV 4	VSV 4-5	7	7	10		Regn om Aft. Høi Vandstand.
10	41.2	46.0	52.2	3.5	3.8	0.8	5.4	3.7	3.4	92	61	70	V 3	VNV 4	VNV 2	2	2	0	37.0	
11	58.1	61.3	61.4	− 1.9	− 2.1	− 3.6	2.6	3.2	3.1	66	83	89	NV 3	0	0	0	0	0		
12	57.6	53.2	51.5	− 5.6	− 3.0	− 3.1	2.8	3.4	3.3	93	92	89	ONO 2	0	ONO 2	7	10	10		
13	48.9	47.8	45.9	− 3.6	− 4.9	− 6.1	3.5	3.0	2.5	100	95	87	ONO 3	ONO 3	NO 4	10	10	10		Sne om F.
14	49.3	51.1	52.9	− 7.4	− 6.6	− 6.1	2.5	2.6	2.5	94	92	87	NO 4	NO 3	NO 3	7	10	2		
15	53.3	51.4	47.6	− 6.1	− 1.1	− 0.9	2.5	4.0	4.3	87	94	100	OSO 3	OSO 2	OSO 3	2	10	10	22.6	Sne om E.
16	47.6	49.3	53.3	1.5	1.3	1.0	5.0	4.5	4.9	98	96	100	SSO 3	0	0	10	10	10		
17	59.5	62 8	62.1	1.0	1.3	3.5	4.9	5.1	5.0	100	100	100	OSO 2	0	0	10	10	10		Regn om E.
18	58.4	59.0	58.6	5.5	6.1	5.3	6.8	7.0	6.7	100	100	100	SV 2	0	SV 2	10	10	10		Lidt Regn Morg. Taage.
19	51.2	52.4	58.7	6.0	5.4	6.0	7.0	4.7	5.5	100	69	78	SV 4-5	SV 4-5	SV 3	10	7	5	22.3	
20	63.0	64.1	63.1	6.0	6.8	6.5	6.4	6.7	6.6	91	91	91	VSV 4	VSV 4	V 2	2	10	7		
21	61.1	59.6	58.5	6.5	7.0	7.5	6.8	7.1	7.3	94	94	94	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10	3.1	
22	67.8	58.3	66.4	1.5	5.5	5.5	4.5	5.3	6.1	89	78	91	V 2	V 2	V 3	0	2	7		
23	60.1	57.1	56.2	6.0	6.8	7.5	5.8	6.4	6.5	84	87	84	VSV 4	SV 4	SV 4	7	7	10		
24	56.0	56.9	58.5	7.5	8.5	8.0	7.1	7.0	7.0	91	85	88	V 4-5	VSV 4	VSV 2	10	7	7		
25	62.7	63.5	64.3	4.5	4.5	3.8	5.9	4.7	4.8	93	74	80	ONO 2	0	ONO 2	2	10	10		
26	56.6	51.5	49.5	6.0	5.8	4.5	6.9	6.7	5.8	99	97	93	SSV 4	SV 4	SV 3	10	7	7		Regnbyger.
27	38.6	38.6	40.1	3.3	2.8	2.8	5.5	4.9	5.4	93	89	96	SO 3	O 2	O 2	10	7	10	15:1	Regn Morg. og Aft.
28	39.4	40.1	44.4	2.0	1.3	0.4	4.4	3.6	3.2	84	71	67	V 3	VNV 3	0	2	5	0		
29	50.5	48.9	44.7	− 3.1	− 3.3	− 3.6	2.9	3.1	3.3	78	83	93	NO 2	NO 4	NO 5	7	10	10		Sne om Aft.
30	40.3	43.1	45.1	− 9.6	−10.0	−10.9	2.0	1.8	1.8	91	84	93	NO 5	NO 4-5	NO 4	10	10	5	1.4	
31	50.7	51.7	51.3	−12.6	−10.5	−10.4	1.3	1.4	1.7	81	66	83	NNO 5	NNO 4-5	NNO 4	5	7	7		

SANDØSUND. DECEMBER 1866.

1866. Dec.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	771.2	771.1	770.2	− 3.9	− 3.9	− 1.1	3.4	3.4	3.9	100	100	92	N	2	N	2	NO	3	10	10	7		Taage.
2	68.3	66.6	63.4	− 1.8	− 1.4	− 0.5	3.8	4.4	4.5	93	98	100	NO	3	NO	3	O	2	10	10	10	2.6	Regn og Sne om Eft.
3	53.2	53.2	47.8	3.4	1.6	4.4	5.6	4.7	6.1	95	91	100	SV	2	S	3	S	5	10	10	10	8.8	Regn Morgen og Aften.
4	38.2	39.8	39.3	6.3	6.1	6.1	5.2	5.7	5.8	74	82	82	SV	5	SV	4	SV	4	0	5	10		
5	39.0	42.8	44.9	2.9	5.8	4.9	4.7	4.9	4.5	85	72	70	V	3	SV	3	SV	2	7	0	10	10.3	Regn om Natten.
6	46.3	46.7	46.6	4.9	5.5	4.9	4.5	4.8	4.5	70	70	70	SV	3	SV	3	V	3	5	0	0		
7	37.7	34.1	28.7	2.0	2.9	6.4	4.9	5.4	6.3	95	95	88	SO	2		0	SV	4	10	10	10	7.5	Regn om Morgenen.
8	35.0	44.3	54.1	0.3	0.4	− 0.4	4.2	2.7	2.7	88	57	60	N	5	NV	3	NV	3	10	0	0	2.8	Sne Morgen.
9	60.5	55.8	49.5	2.6	4.9	5.9	4.0	4.5	5.9	72	70	85	SV	2	SV	5	SV	4	2	7	5		
10	38.1	40.9	47.8	3.4	2.9	− 0.9	4.6	4.7	2.8	78	83	64	V	2	N	4	N	2	5	7	0		
11	55.3	57.1	58.5	− 3.4	− 2.4	− 3.8	2.2	2.0	2.1	59	51	59	NV	3	NV	3	NV	3	0	0	0		
12	56.2	55.1	52.5	− 5.1	− 3.9	− 5.9	1.9	3.1	2.1	62	60	71	NV	2	NV	2	N	2	0	2	0		
13	51.4	51.4	50.9	− 7.4	− 7.9	− 9.9	2.4	2.1	1.9	90	82	85	NO	3	NO	2	NO	3	10	2	0		
14	51.8	53.3	54.5	−10.1	− 9.5	− 9.4	1.8	1.9	1.8	86	87	81	NO	2	N	2	N	2	10	5	0		
15	55.2	54.9	51.9	− 9.6	− 5.4	− 2.4	2.2	2.8	3.8	100	91	98		0	SO	2	SO	3	10	10	10	0.1	Taage Morg.
16	48.8	49.6	52.0	1.1	0.4	− 0.8	4.9	4.7	4.3	100	100	97	S	3	SO	3	SO	3	10	10	10	3.4	Sne Form.
17	58.9	59.9	61.5	2.4	1.6	1.6	4.7	4.1	5.0	86	80	96	SV	3	V	2	SV	2	5	2	10	8.8	Regn Aften.
18	57.5	56.0	56.3	3.9	4.4	4.4	6.1	6.3	6.3	100	100	100	SV	3	V	2	V	2	10	10	10	9.2	Regn Morg. Taage Eft.
19	49.9	46.8	47.0	6.3	6.1	5.8	6.7	5.8	4.3	95	82	62	SV	4	SV	4	V	2	10	2	0		
20	59.4	59.4	58.9	5.8	6.5	7.0	5.6	6.1	6.5	82	84	87	SV	3	SV	3	V	4	5	5	10		
21	57.8	56.4	53.0	6.1	6.3	6.6	5.9	6.1	6.1	85	84	84	SV	3	SV	3-4	SV	3	7	2	2		
22	63.6	65.5	63.4	5.5	4.9	4.9	4.7	4.5	4.5	70	70	70	V	3	SV	3	V	4	0	5	7		
23	55.6	52.5	51.2	5.3	6.1	6.3	5.0	5.8	5.9	76	82	84	SV	4	SV	4	SV	4	7	10	2		
24	50.3	50.1	52.9	7.8	9.8	8.5	6.3	6.1	6.2	78	68	76	V	4	V	3	V	2	7	5	7		
25	62.3	63.7	63.6	1.6	2.1	3.3	4.1	3.7	4.6	80	70	79	N	2	SO	2	SO	2	0	10	10		
26	58.8	54.7	50.9	5.1	4.6	3.9	5.9	5.8	5.6	89	92	91	S	3	SV	4	S	4	10	10	10	1.1	Regn ved Middag.
27	42.3	39.5	37.7	4.0	1.4	2.1	5.7	4.8	4.8	93	95	91	SO	3	O	2	NO	2	10	10	10	6.7	Regn og Slud.
28	36.4	36.5	42.0	0.6	− 0.1	− 4.9	4.5	4.3	2.7	93	97	85	N	2	NO	3	NO	4	10	10	7	0.3	Sne E.
29	51.3	52.2	51.4	− 6.9	− 5.9	− 6.8	2.3	2.7	2.2	83	91	80	NO	2	O	2	NO	3	0	10	10		
30	47.2	46.5	48.2	−10.1	−11.1	−10.4	2.1	1.9	1.8	100	100	88	NO	4	NO	5	NO	5	10	10	10	1.5	Sne.
31	54.2	53.4	54.0	−11.9	−10.4	− 9.5	1.8	1.8	1.6	96	89	76	NO	5	NO	5	NO	5	10	7	10		

CHRISTIANIA. DECEMBER 1866.

1866.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind						Hastighed.
															Retning og Styrke.						
December.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		Kilometer i Timen.
1	771.2	770.9	770.6	− 8.7	− 7.5	− 5.6	− 9.5	− 3.4	2.2	2.4	2.6	94	94	87	ONO	1	ONO	2-3	O	2	
2	68.6	65.8	62.6	− 4.4	− 4.0	− 3.6			2.9	3.0	3.3	88	88	93	ONO	2	ONO	1	O	1	
3	53.7	51.3	45.7	0.2	1.2	2.7	− 3.8	1.4	4.5	4.5	5.2	95	91	91	O	1	S	2	S	2-3	
4	34.5	36.7	37.5	4.7	6.1	4.3	0.2	6.7	5.2	4.0	3.8	80	57	71	S	2	SSV	2-3	SSV	0-1	
5	38.0	41.9	42.8	2.2	3.4	3.1	0.9	4.8	4.1	4.1	4.4	77	70	76	V	1	SV	1-2	S	1	
6	44 2	44.3	44.7	− 2.2	− 0.5	− 2.2	− 3.4	3.5	3.4	3.9	3.5	87	87	90	NO	1	ONO	1		0	
7	37.4	33.4	27.7	− 1.0	0.4	1.4	− 3.0	0.4	3 9	4.0	4.5	90	83	89	ONO	1	ONO	2	O	1	
8	36.1	46.3	54.0	0.2	− 0.6	− 3.2	− 1.1	1.5	2.6	2.1	2.5	57	47	68	NNV	3	NNV	1		0	
9	58.6	50.1	45.7	− 4.2	3.1	3.8	− 7.5	3.9	2.5	3.8	5.0	74	66	83	VNV	1	SSV	3	O	0-1	
10	37.1	43.0	47.0	1.6	− 0.2	− 2.4	0.6	4.1	4.7	2.6	1.8	91	57	46	ONO	1	NNO	2	NNO	1	
11	53.8	58.1	56.4	− 6.2	− 3.0	− 5.5	− 6.5	− 1.3	1.6	1.8	1.4	56	43	46	NNO	1	N	1		0	
12	54.9	53.9	53.0	−11.6	− 8.3	−11.2	−11.6	− 8.5	1.7	1.8	1.6	89	73	83	NNO	1	NNO	2	O	1	
13	51.1	51.0	50.8	−11.7	−11.0	−14.0	−14.2	−10.1	1.6	1.7	1.3	89	86	84	ONO	2	ONO	1	ONO	1	
14	50.4	53.0	54.0	−12.3	−10.5	−14.8	−15.2	−10.5	1.6	1.6	1.2	89	80	82	ONO	2	NO	0-1	ONO	1	7.433
15	54.6	53.9	52.3	−15.1	−13.3	−13.8	−18.2	−13.3	1.3	1.4	1.3	95	88	87	OSO	1	ONO	1	NO	1	13.807
16	48.8	50.1	52.5	− 8.4	− 6.5	− 4.9	−13.0	− 5.4	2.1	2.4	2.9	85	84	90	ONO	2	ONO	1	O	1	5.997
17	57.1	59.3	60.5	− 0.4	− 0.2	− 1.2		0.7	4.1	4.5	4.1	91	98	96	SV	0	S	0		0	2.416
18	55.4	55.3	55.0	2.5	2.7	2.1	− 1.8	3.1	5.3	5.2	5.2	96	93	96	O	0	O	0		0	6.736
19	47.3	42.9	47.6	5 5	5.9	5.6	1.5	6.4	6.3	6.3	3.9	94	91	58	SSV	3	S	2	NO	0	7.014
20	57.0	56.3	57.0	1.7	3.3	2.2	0.8	4.0	3.9	4.7	4.1	74	82	84	ONO	0	SSV	0	V	0	2.582
21	55.1	52.3	50.0	1.8	5.3	4.8	− 1.0	5.5	4.4	5.6	5.8	83	84	90		0	SSV	0	SV	0	5.429
22	60.7	62.6	61.1	1.8	0.9	4.6	1.2	6.0	3.5	3.4	3.4	67	70	55		0	NNO	0	SV	2	15.099
23	50.8	49.7	49.0	4.9	5.0	3.8	4.7	5.1	4.1	4.5	4.9	62	69	81	SSV	2	SO	1	SV	0-1	4.084
24	47.6	47.2	51.5	1.3	8.4	5.0	0.7	9.4	4.3	5.0	4.4	85	61	67	NO	0	SV	1	ONO	0-1	4.236
25	61.7	63.1	62.4	− 0.2	0.7	1.3	− 0.9	1.5	2.9	3.4	3.6	64	72	73	NO	0-1	ONO	0-1	S	1	3.151
26	57.0	52.5	46.7	3.1	2.7	3.1	0 2	4.2	5.5	5.2	5.2	95	93	92	S	0-1	S	1	SSO	1-2	6.902
27	41.7	39.2	37.3	2.3	2.1	2.1	1.7	2.6	4.9	4.7	4.5	91	89	83	SSO	0	NO	0	NO	0	2.270
28	36.2	38.1	43.5	1.3	− 3.2	− 6.5			4.0	5.5	1.8	80	71	68	N	1	NO	2	N	3	7.320
29	52.1	52.5	52.0	− 8.0	− 8.7	− 8.6	− 9.2		1.6	1.6	1.7	68	70	73	NO	1	ONO	1	O	3	10.275
30	49.3	49.3	50.8	−12.7	−12.9	−13.9			1.5	1.2	1.1	88	73	79	NO	2	NNO	3	NO	3	25.478
31	54.5	55.0	55.2	−13.2	−10.9	−10.5	−15.0	−10.5	1.2	1.3	1.5	76	65	73	N	3	NNO	2	NNO	2	17.586

CHRISTIANIA. DECEMBER 1866.

1866. December.	Skyernes Drift fra 8 F.	2 E.	8 E.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 F.		2 E.		8 E.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1				Tykt, Taaget	10	Cist.	5	Tykt	10		Dec. 2. Begynder at regne fint Kl. 2 E.
2				Tykt	10	Tykt	10	Tykt, Sne	10		- 3. Sne Kl. 8½ F., Regn Kl. 11 F.
3				Tykt, Sne	10	Tykt	10	Tykt, Regn	10	4.6	Sne Kl. 3 E.
4	V	V		Cicu., Cust.	2	Cust.	1	Tykt	10	9.0	- 6. Kl. 2 E. Disigt i Horizonten.
5	V			Cust., Cicu.	2	Cust.	2	Cust.	5		- 9. Kl. 11 F. gik Vinden om paa SSV.
											- 10. Sne Kl. 10½ F.
6	V	NV		Cust.	9	Cist.	2	Klart	0	0.1	- 11. Kl. 8 E. Lav Nordlysbue.
7				Tykt, Sne	10	Tykt	10	Regn	10	2.9	- 15. Sne Kl. 9⅓ F. til Kl. 1 E.
8				Tykt	10	Klart	0	Klart	0	3.8	- 16. Lidt Sne om Natten og om Efterm.
9		V		Cust.	10	Cust., Ci., Cist.	5	Tykt	10		- 17. Kl. 11½ E. Sne. Vinden ONO.
10		V		Cust., Cicu.	9	Ci., Cust.	3	Klart	0		- 23. Kl 11 E. Vinden NO.
											- 25. Kl. 11 E. Ring om Maanen.
11	NV			Ci., Cist.	1	Ci.	1	Klart	0		- 26. Begynder at regne Kl. 9 F.
12		NV		Klart	0	Ci.	3	Klart	0		Klart ved Midnat.
13	NV			Ci., Cist.	5	Klart	0	Klart	0		- 28. Om Formiddagen lidt Sne.
14	SO	SV		Cust	8	Cust., Ci.	7	Klart	0		- 29. Om Formiddagen lidt Sne.
15				Overskyet	10	Overskyet	10	Tykt	10		
16				Tykt	10	Overskyet	10	Overskyet	10	0.5	
17	SV			Cust.	9	Tykt	10	Overskyet	10	0.4	
18				Taage, fin Regn	10	Tykt	10	Taage, Regn	10	7.1	
19			N	Cust.	10	Cust.	8	Cist.	1		
20	NV	NV	NV	Ci., Cist.	3	Cir.	3	Cicu.	5		
21	V	V	NV	Ci., Cist. Taage	8	Ci., Cist.,	3	Ci.	1		
22	NV			Klart	0	Cist.	3	Ci., Cist.	9		
23	SV	VNV	NV	Ci., Cist., Cust.	5	Ci., Cist.	3	Cist.	5		
24	VNV	V		Ci., Cist.	3	Ci., Cist., Cust.	4	Ci., Cist., Cust.	6		
25	NV	NV		Cicu , Cust.	3	Cust.	9	Ci., Cust.	9		
26	S			Tykt	10	Tykt	10	Tykt, Regn	10		
27				Tykt, Regn	10	Tykt, Regn	10	Tykt	10	7.9	
28	NO	NO		Cust.	9	Cust.	7	Cist.	1	0.9	
29	NV			Cicu.	2	Cust.	8	Tykt	10		
30				Tykt, Sne	10	Tykt	10	Tykt	10	0.6	
31				Cust., Ci.	9	Cust.	9	Klart	0		

DOVRE. DECEMBER 1866.

1866. Dec.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	711.0	711.2	709.8	−12.8	−11.8	−13.5	1.3	1.7	1.4	81	94	89	0	0	0	0	0	0		
2	708.7	706.3	702.9	−15.0	−13.1	− 8.3	1.3	1.6	2.1	89	100	85	0	0	S 2	0	0	10		
3	696.3	692.3	686.2	− 5.5	− 5.0	− 3.8	2.7	2.6	3.1	90	81	92	S 2	S 2	S 3	10	7	10		
4	76.8	79.1	80.0	− 1.1	− 0.9	0.1	3.6	4.4	3.3	84	100	71	SV 2	0	0	7	10	7		
5	81.0	84.6	85.3	− 3.5	− 0.8	− 7.3	3.2	3.1	2.3	89	71	86	0	0	0	7	0	0		
6	86.5	86.5	88.3	− 9.0	− 9.3	−10.3	2.2	2.1	2.1	97	95	100	0	0	0	7	0	0		
7	82.7	77.7	76.5	− 8.8	− 4.5	− 4.7	2.1	3.2	3.0	89	96	96	0	0	0	10	10	10		
8	86.4	91.2	96.6	− 8.5	− 7.3	− 7.0	1.7	2.6	2.6	73	95	97	N 2	N 2	N 2	10	10	10	9.4	Sne om E. og Aft.
9	96.7	87.2	85.4	− 7.8	0.5	0.8	2.4	3.6	3.9	95	74	77	0	S 2	S 2	10	10	10		Sne Morg.
10	86.6	89.8	91.7	− 5.3	− 8.0	− 7.0	2.8	2.3	2.5	91	93	93	NV 2	NV 2	NV 2	7	7	10		
11	96.7	97.8	98.6	− 8.8	−10.3	−12.0	2.2	2.0	1.7	95	95	96	0	NV 2	N 2	10	10	0	14.7	Sne om Eft.
12	96.2	94.7	88.9	−12.1	−14.5	−17.7	1.6	1.4	1.1	89	100	100	0	0	0	10	2	0		
13	92.8	91.9	91.5	−24.0	−22.9	−24.2	0.6	0.7	0.5	91	92	78	0	0	0	0	0	0		
14	91.8	93.9	94.5	−29.1	−27.8	−29.6	0.4	0.5	0.4	82	100	100	0	0	0	0	0	0		
15	94.8	92.6	91.4	−31.8	−30.3	−29.6	0.4	0.4	0.4	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
16	89.1	90.9	92.8	−25.0	−20.5	−18.0	0.6	0.9	1.1	100	100	100	0	0	0	0	0	7		
17	97.6	700.4	99.7	−16.5	−14.8	−11.8	1.3	1.4	1.7	100	100	91	0	0	0	7	10	7		Taage om E.
18	99.0	97.8	94.7	− 7.0	− 6.5	− 2.5	2.6	2.4	3.4	97	86	90	0	0	0	10	10	2		Sne Morg.
19	88.6	87.5	92.7	1.5	− 0.5	− 4.3	4.3	4.4	3.2	83	100	96	0	0	0	10	10	2	9.4	Slud Morg. - Sne E.
20	97.6	97.3	97.0	0.0	3.5	3.5	3.7	4.5	5.8	96	73	98	0	0	SV 2	2	10	7		
21	695.8	691.8	94.9	2.8	5.3	1.3	5.4	6.7	4.7	97	98	94	V 2	0	0	5	5	7		
22	702.6	702.5	98.0	− 0.5	− 0.3	3.3	4.1	3.9	5.0	90	86	87	NV 3	NV 3	NV 3	10	7	7		Sne Morg.
23	690.6	691.1	92.0	1.8	0.4	− 0.1	5.2	3.7	4.4	100	76	98	V 4-5	0	0	10	10	10		Regn Morg. Slud E.
24	691.7	693.7	697.0	− 0.5	− 0.5	− 3.5	4.4	3.7	3.2	98	83	91	0	NV 2	0	10	10	0		Slud Morg.
25	702.8	705.3	703.5	− 8.0	− 5.3	− 6.0	2.5	3.0	2.6	100	96	90	0	0	0	2	10	10	15.7	
26	96.4	92.6	688.0	− 3.5	− 0.8	− 0.5	3.2	4.0	4.1	91	95	92	S 2	S 3	SV 4-5	10	7	10		
27	85.8	83.7	83.1	− 2.6	− 4.8	− 9.3	3.6	2.9	2.1	94	92	93	0	0	0	10	5	0		
28	82.4	83.9	87.1	− 9.6	− 8.3	−10.7	2.0	2.3	1.8	91	93	91	0	0	NV 3	10	0	7		
29	91.0	91.7	92.5	−12.3	−12.5	−14.5	1.6	1.6	1.4	91	96	96	0	S 2-3	S 3-4	7	10	10		
30	93.6	95.1	96.8	−17.9	−19.8	−22.3	1.1	0.7	0.7	100	78	81	S 2	0	0	10	7	0	4.7	
31	99.1	99.5	98.9	−28.0	−27.3	−29.4	0.5	0.4	0.4	100	75	88	0	0	0	0	0	0		

CHRISTIANSUND. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	751.5	752.8	751.3	− 7.6	− 6.3	− 6.4	2.2	2.8	2.5	86	100	86	O 2	SO 2	SO 2	0	0	0		
2	51.5	50.4	48.8	− 7.1	− 6.9	− 6.4	2.5	2.6	2.7	91	94	94	SO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
3	45.5	45.9	45.5	− 3.9	− 4.4	− 3.9	3.4	3.1	3.4	100	95	100	V 3	N 3	N 4	10	10	10		Sne Morgen.
4	51.2	54.0	55.4	− 5.9	− 3.6	− 2.6	2.9	3.3	3.8	100	93	100	O 2	N 4	VNV 3	10	10	10		Sne Eft.
5	59.0	60.6	63.2	− 3.1	− 1.9	− 1.4	3.7	4.0	3.6	100	100	88	V 3	V 4	V 4	10	10	10		Sne.
6	60.2	57.7	55.0	− 2.4	− 1.6	− 2.4	3.9	3.4	3.4	100	84	87	VSV 3	SSO 2	SO 2	10	7	7		Sne Morg.
7	49.0	48.3	46.1	− 2.6	− 3.4	− 4.9	2.8	2.8	3.0	72	80	95	SO 2	ONO 3	ONO 3	10	2	0	23.6	Nordlys Aft.
8	38.0	36.6	35.5	− 3.1	− 3.6	− 2.9	3.4	3.5	3.6	93	100	96	O 2	ONO 2	ONO 2	5	2	10		Sne Aften.
9	35.7	39.4	40.3	− 2.1	− 2.6	− 2.9	3.7	3.8	3.7	94	100	100	NNO 3	O 2	O 2	10	7	7		Sne Morgen.
10	42.9	43.1	44.3	− 4.1	− 3.6	− 3.9	3.4	3.5	3.3	100	100	95	O 2	O 2	O 3	2	0	2		
11	43.8	45.6	44.7	− 3.4	− 3.6	− 4.1	3.4	3.4	3.4	95	95	100	N 4	NNO 4	NNV 4	10	10	10		Sne.
12	44.7	46.2	45.1	− 5.1	− 5.1	− 4.6	3.1	2.5	2.5	100	80	76	SSV 3	OSO 2	SSV 2	10	10	10		Sne.
13	41.2	42.5	44.6	− 2.9	− 3.4	− 3.4	3.3	3.4	3.0	89	95	1[illegible]	VNV 3	NNO 3	N 3	10	10	10		Sne.
14	51.4	54.4	56.9	− 2.4	− 3.6	− 4.1	3.8	3.3	3.1	98	93	93	NNO 3	N 3	OSO 3	10	10	10		Sne.
15	61.0	64.6	67.8	− 3.6	− 3.0	− 3.5	3.5	3.7	3.5	100	100	100	SSV 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		Sne. 9 Aft Nordlysfl.
16	67.6	69.5	63.8	− 2.9	− 3.1	− 4.1	3.6	2.6	2.6	96	72	77	SO 2	OSO 3	OSO 3	10	7	5	29.6	Sne Morgen
17	58.6	57.2	56.7	− 4.4	− 3.9	− 4.4	2.9	3.0	2.4	88	89	72	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	0	2		Sne Morgen.
18	63.4	63.8	66.6	− 4.6	− 6.6	− 6.6	2.6	2.0	1.8	81	73	66	ONO 3	NNO 4	NNO 4	2	0	0		
19	69.3	71.5	73.4	− 8.1	− 7.1	− 7.4	2.3	2.0	2.2	91	78	86	NNO 4	NO 4	NO 4	0	0	0		
20	72.2	71.1	69.0	− 9.1	− 8.4	− 9.6	1.7	1.9	1.8	75	79	84	ONO 3	O 3	O 3	0	0	0		
21	64.8	63.0	62.6	− 8.6	− 6.9	− 6.9	2.2	2.3	2.6	91	86	94	O 3	OSO 3	OSO 3	0	2	2		
22	60.8	60.7	59.4	− 5.9	− 3.6	− 6.1	2.6	3.2	2.4	88	93	82	OSO 3	OSO 3	OSO 2	7	7	7		
23	60.7	60.1	58.8	− 6.1	− 3.4	− 2.8	2.2	2.6	3.0	74	73	80	OSO 2	OSO 3	OSO 2	0	0	0		
24	47.9	45.4	45.9	− 2.9	− 6.1	− 6.9	3.3	2.9	2.4	89	100	86	OSO 3	0	0	7	0	0	18.1	
25	49.6	51.3	50.6	− 2.9	− 3.4	− 2.8	3.6	3.0	2.9	96	84	76	ONO 2	ONO 3	OSO 3	7	10	10		
26	56.2	57.1	53.2	− 5.1	− 2.6	− 2.6	2.8	3.1	3.5	90	83	92	OSO 2	SO 2	SO 2	0	0	2		
27	47.2	46.1	45.7	0.9	3.9	3.1	4.5	2.6	3.2	91	44	54	SO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
28	45.8	42.3	36.9	3.4	4.4	3.6	5.0	4.3	3.9	87	68	70	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	7	7		Regn Morgen.
29	39.8	44.2	40.7	3.6	3.9	3.4	4.8	4.7	3.0	80	76	51	SV 3	OSO 2	OSO 2	7	10	2		
30	39.5	35.1	38.3	4.1	5.1	4.6	2.6	3.1	3.4	42	46	53	SSO 3	SSV 3	SSO 3	7	10	10	20.0	
31	43.2	45.0	48.5	1.9	3.1	3.4	3.6	2.7	4.4	67	48	74	SO 3	OSO 2	OSO 2	2	10	10		

AALESUND. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	753.5	753.0	753.5	— 7.6	— 6.6	— 7.4	2.2	1.7	1.5	86	63	59	ONO 2	ONO 3	ONO 2	0	2	0		Stor Banke i Havet.
2	52.4	51.5	51.0	— 6.1	— 6.8	— 7.6	1.9	1.8	2.0	66	68	77	ONO 2	ONO 2	NO 3	0	0	0		Stor Banke i Havet.
3	48.6	48.1	47.8	— 4.6	— 2.4	— 2.9	3.0	3.3	3.3	92	85	89	ONO 2	NO 3	N 4	10	7	7		Snebyger.
4	53.3	55.5	59.0	— 3.1	1.6	— 2.9	3.4	4.7	3.3	93	92	89	NO 4	NNO 3	NNO 3	7	10	10		
5	61.5	62.2	59.0	— 1.9	— 0.1	— 0.9	3.4	3.6	3.4	85	80	80	V 3	V 3	ONO 2	7	7	2		
6	60.9	58.8	55.5	— 0.9	0.1	— 0.3	3.7	3.5	4.0	86	73	87	OSO 2	O 2	ONO 2	7	10	2		
7	49.7	47.8	45.2	— 1.8	— 1.5	— 2.9	3.9	2.9	3.1	96	70	85	ONO 2	ONO 2	O 3	7	7	0		
8	38.7	38.0	38.0	— 2.6	— 1.8	— 1.6	3.1	2.8	3.0	93	69	73	O 2	O 2	0	0	5	10	1.5	Stor Snebanke.
9	38.0	39.1	41.3	— 1.4	— 1.1	— 2.1	3.1	3.4	3.1	7[illegible]	80	78	ONO 3	NO 3	ONO 5	7	5	7		
10	43.6	44.9	44.9	— 2.9	— 4.9	— 4.1	2.4	2.0	2.6	64	64	77	ONO 2	ONO 2	O 2	0	2	2		Snebyge i Havet.
11	47.4	47.2	47.5	— 2.6	— 3.6	— 3.9	2.3	2.9	3.0	62	82	86	NNO 4	NNO 4	N 4	10	10	2		Stærkt Snefog.
12	47.6	47.5	47.3	— 5.1	— 5.4	— 5.6	2.0	2.9	2.4	64	97	80	NO 2	O 2	ONO 2	7	10	5		Sne Eft.
13	43.9	44.9	47.6	— 2.6	— 3.6	— 2.3	3.5	2.7	3.7	92	77	94	NO 3	OSO 2	V 2	7	7	10	29.9	Sne Aften.
14	53.9	56.1	54.1	— 2.9	— 2.9	— 2.4	2.9	3.6	3.3	78	96	85	NO 3	O 2	OSO 2	7	7	10		
15	62.4	65.9	67.8	— 4.1	— 4.4	— 5.8	3.0	2.7	2.5	88	83	85	ONO 2	O 2	ONO 3	7	7	7		Snebyger.
16	69.4	67.6	65.5	— 4.9	— 4.9	— 5.4	2.4	2.3	2.3	76	71	75	ONO 3	O 2	ONO 2	0	0	0		
17	59.2	57.1	57.0	— 4.5	— 2.6	— 3.1	2.6	3.0	2.9	78	78	78	O 2	NO 3	ONO 3	7	0	2		
18	61.4	63.3	64.3	— 3.1	— 3.4	— 4.1	2.7	3.2	2.7	74	88	81	ONO 3	O 3	ONO 3	0	0	0		Banke i Havet.
19	67.6	69.8	72.3	— 6.4	— 6.9	— 7.6	1.7	2.2	1.6	61	81	6[illegible]	ONO 3	NO 3	ONO 3	0	0	0		
20	72.8	71.9	70.0	— 8.6	— 7.9	— 8.6	1.8	2.0	2.0	76	80	85	ONO 3	O 2	ONO 2	0	0	0		
21	64.6	64.4	63.5	— 7.9	— 6.4	— 5.4	1.7	2.4	2.5	71	81	82	O 2	OSO 2	SO 2	0	7	7		
22	61.8	61.6	61.5	— 4.4	— 2.9	— 4.1	2.9	3.3	2.6	90	89	77	OSO 2	O 2	O 2	7	0	0		
23	61.2	61.5	58.9	— 3.4	— 1.4	— 2.0	3.2	3.1	3.5	89	76	87	O 2	OSO 1	O 2	8	1	7		
24	48.4	46.3	47.9	— 0.4	— 1.4	— 3.9	4.1	2.8	2.7	90	68	79	ONO 3	O 1	ONO 2	3	0	7		
25	50.6	51.6	51.6	— 2.1	— 2.5	— 3.4	3.1	2.8	2.6	78	72	73	ONO 2	O 2	OSO 1	7	8	9		
26	56.7	58.0	58.8	— 4.1	— 2.9	— 2.1	2.6	2.8	2.7	77	74	69	O 1	O 2	OSO 3	0	2	4		Regnbyger.
27	48.2	46.3	46.5	2.6	3.6	3.6	3.1	3.8	4.5	57	64	75	SO 2	SSO 3	SO 2	10	10	10		
28	47.6	43.4	38.5	4.9	6.0	5.4	4.8	4.8	5.2	74	69	76	S 3	S 2	SO 2	9	8	9		
29	41.5	44.7	40.8	4.3	4.1	4.4	5.3	4.0	4.2	85	65	68	SV 3	SV 3	SV 3	9	8	8	1.6	
30	39.5	37.2	40.0	6.1	5.6	4.9	4.8	4.5	4.5	67	65	69	SO 1	SSV 4	SV 4	4	8	5		
31	43.9	46.6	51.2	3.8	4.5	3.6	4.6	5.0	4.9	75	72	83	SSO 1	SV 4	VSV 4	7	9	10	2.3	

SKUDESNES. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	750.5	749.9	749.1	−6.4	−5.4	−5.4	2.3	2.6	3.2	82	88	95	O	2	O	2	O	3	5	7	10		
2	48.5	47.3	47.8	−3.3	−4.9	−5.9	3.3	3.0	2 5	93	95	88	NO	3	O	2	O	2	10	3	0		
3	48.1	49.3	49 8	−7.4	−5.4	−6.1	2.3	2.6	2.5	90	88	83	NO	2	NO	2	NO	2	0	0	0		
4	53.0	57.9	60.3	−6.0	−5.6	−7.6	2 7	2.7	2.3	90	93	87	NO	2	O	2		0	0	0	0		
5	66.1	67.8	67.6	−5.8	−3.1	−1.6	2 7	3.2	3.7	92	89	90	O	2	SO	2	SO	2	0	3	5		
6	62.4	56.5	52.9	−1.1	−0.6	−0.8	3 5	3.7	4.0	84	85	92	SO	3	SO	3	SO	4	10	10	10		
7	46.0	41.6	39.0	0.4	2 3	1.3	3.0	4 1	4.4	82	75	89	SO	3	SO	3	SO	3	10	10	10		Snebyger Aften.
8	34.6	33.0	32.6	3.5	3 4	3.3	5 3	5.4	5.4	90	92	93	O	2	O	2	NO	2	10	10	10	4.0	Regn Middag.
9	32.4	33.7	34.2	2 3	2.5	1.8	5.2	5.1	5.6	96	93	89	N	2	N	2		0	10	10	10	7.1	
10	38.6	39.9	41.3	1.0	−0.1	−1.1	4.9	4.6	4.2	98	100	100	O	2	NO	2	NO	2	10	10	10		Sne.
11	43.7	46.1	45.2	−2.4	−4.1	−4.4	3.4	3.1	2·7	90	93	84	N	3	N	3	N	2-3	10	10	10		Sne.
12	44.8	46.0	45.6	−7 0	−7.5	−8.8	2 6	2.5	2.0	89	97	88	N	2	NO	2		0	5	3	0	10.0	
13	47.1	47.0	46.1	−3.9	−3.6	−3.9	3.1	3 2	3.0	91	91	89	SO	2	O	2	NO	2	10	7	0		
14	51.5	57.9	58.4	−6.9	−6.6	−5.4	2.6	2 6	2.9	94	92	95	NO	2	NO	2	NO	2	0	5	0		
15	59.3	66.1	67.7	−2 9	−4.1	−7.3	3 3	3.4	2.3	90	100	89	O	2	O	2	O	2	10	0	0		
16	68.2	66.1	64.3	−7.6	−6.1	−8.1	2.5	2.6	2.2	100	92	92	NO	2	O	2	NO	2	0	0	0		
17	58 1	55.8	54.6	−8.1	−6.3	−3.9	2.2	2.7	3.3	91	95	95	NO	2	NO	2	NO	2	5	5	3		Ring om Maanen.
18	58.9	59.7	62.1	−3 9	−4.3	−4.6	3.0	2.8	2.8	89	86	88	O	2	O	4	O	2	3	3	3		
19	67.6	69.7	71.8	−4.1	−4.9	−5.9	3.0	2.8	2.8	89	88	95	O	2	NO	2	O	3	10	3	0		
20	72.1	72.4	70.0	−8.1	−5.6	−7.4	2.2	2 9	2.2	91	100	86	NO	2	NO	2		0	0	3	0		
21	67.3	65.2	66.1	−7.6	−6.0	−6.9	2.5	2.7	2.2	100	95	82	O	2	O	2	O	2	10	3	3		
22	64.9	64.5	64.6	−3.4	−2.4	−0.6	3.1	3.8	4 5	95	100	100	S	2	SO	2		0	10	10	10		Sne Md. og E.
23	64.2	61.4	58.3	0.4	0.4	−1.1	4.2	4.5	4.0	82	94	94	S	3	O	2	S	3	10	7	10	11 6	
24	48.2	43.0	43.8	−1.4	−1.9	−0.9	4 0	4.0	4.3	96	100	10	SO	3	O	4	O	3	10	10	10		Sne.
25	48.5	48.3	50.0	0.8	1.5	−0.6	4.9	4.4	4 5	100	92	100	S	2	SO	2	O	2	10	10	10		Sne Aften.
26	56.5	59 9	60.7	−2.9	−3.1	−0.1	3.5	3.1	4 2	96	87	91	NO	2	O	2	SO	3	0	2	10	8.8	
27	50.9	52.6	54.5	−1.4	−0.4	1 0	4.0	4.6	4.5	96	96	93	SO	4	SO	3	SO	3	10	10	10		Sne Morgen.
28	51.6	45.4	42.5	3.3	3.8	4.5	5.3	5.8	6.2	92	97	99	S	3	S	3	S	3	10	10	7		Regn, Taage.
29	47.8	38.5	46.4	3.8	3.5	3.5	5.3	5.8	5.8	89	99	99	V	2	S	3	SV	3	10	9	10		Regn Aft.
30	39.6	43.9	44.8	4.0	4.3	2.3	5.7	6.0	5 4	93	97	100	S	4	SV	3	SV	2	10	5	6	7.0	
31	48.8	55.8	56.3	3.3	4.5	3.0	5.6	5.1	5.3	97	80	93	SV	2	V	3	V	3	10	3	9	2..1	

MANDAL. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.		
1	749.5	746.8	746.4	− 8.9	− 7.6	− 7.0	1.9	2.3	2.5	85	92	94	NNO 4	NNO 4	NNO 5	10	10	10		Sne Aften.
2	46.9	46.3	46.3	− 7.1	− 6.6	− 6.9	2.4	1.7	2.0	92	61	73	NO 5	NO 4	NO 4	7	7	7		
3	48.4	47.2	47.9	−13.4	− 8.1	−10.9	1.1	2.1	1.6	72	86	83	NO 3	0	0	0	1	0		
4	51.8	55.4	58.4	−13.9	− 8.1	−12.1	1.1	1.7	1.2	72	69	70	N 2	0	0	0	0	0		
5	64.2	65.6	66.3	−14.4	− 9.4	−11.6	1.1	1.4	1.4	78	63	79	NNO 2	0	0	0	0	0		
6	63.1	59.5	55.9	− 7.4	− 1.9	− 1.6	2.1	3.0	3.7	80	75	90	O 2	SO 3	OSO 4	10	7	10		
7	49.4	45.6	42.5	− 2.9	− 1.6	− 0.4	3.6	4.1	4.3	100	100	96	SO 4	OSO 4	OSO 4	10	10	10		Snefog.
8	36.8	35.6	33.4	− 2.6	− 1.1	− 0.1	3.4	4.0	4.2	90	94	91	O 4	NO 3	OSO 4	10	10	10		
9	32.3	33.8	35.7	1.0	1.5	1.0	4.5	4.7	4.9	92	100	100	O 2	0	0	10	10	10		Taage, Regn.
10	39.3	40.2	41.1	− 2.4	− 4.8	− 5.1	3.3	3.2	2.7	85	100	88	ONO 4	ONO 4	ONO 4	0	0	0		
11	43.1	43.0	42.6	− 5.4	− 6.1	− 7.4	2.6	2.3	2.2	88	82	86	O 2	0	0	10	0	10	37.7	
12	43.6	45.4	47.2	−12.1	− 8.6	−10.6	1.4	1.8	1.4	83	76	74	NO 2	0	0	5	2	0		
13	47.0	45.7	46.5	−16.9	−12.9	−13.4	0.9	1.2	1.4	75	74	81	N 2	0	0	0	0	0		
14	53.1	55.8	58.9	−13.4	− 9.4	−12.9	1.1	1.7	1.4	72	78	81	NO 2	0	0	0	0	2		
15	62.7	64.6	65.2	−13.1	− 5.6	− 7.9	1.4	2.4	2.1	81	80	86	NO 3	ONO 2	0	7	7	2		
16	65.8	62.1	58.6	− 7.9	− 5.9	− 6.4	2.1	2.5	2.4	86	88	87	NO 3	ONO 3	ONO 4	2	7	7		
17	53.1	52.1	51.6	− 7.1	− 6.4	− 6.9	2.4	2.1	2.5	92	74	94	NO 4	NO 3	NO 4	10	10	10		
18	55.5	58.2	59.8	− 7.6	− 6.9	− 6.9	2.2	2.2	2.1	86	82	82	NO 5	NO 5	NO 5	10	7	10		
19	64.4	66.3	68.2	− 7.6	− 7.6	− 8.1	2.0	1.6	1.9	78	64	79	NO 5	NO 5	NO 5	10	2	2		
20	68.9	69.0	66.6	− 8.4	− 8.3	− 8.9	2.0	1.9	1.8	85	76	72	NO 4	NO 4	NO 3	10	7	7		
21	63.8	62.8	60.7	− 8.3	− 5.9	− 8.4	1.8	2.1	1.9	76	74	79	NO 2	0	0	10	7	10		
22	63.4	62.9	63.3	−12.6	− 9.4	− 7.6	1.2	1.8	2.2	70	84	86	ONO 2	0	0	2	5	10		
23	62.2	61.6	60.1	− 9.4	− 4.9	− 6.1	1.9	2.8	2.5	84	88	88	NO 3	NO 3	NO 0	7	10	10		
24	50.5	43.1	42.7	− 6.4	− 5.6	− 4.9	2.7	2.6	3.0	95	88	95	NO 4	NO 5	NO 4	10	10	10		Sne Morgen.
25	49.2	49.8	48.3	− 4.4	− 4.6	− 4.4	2.8	2.2	2.4	84	69	72	ONO 4	ONO 4	NNO 5	10	10	10	3.5	
26	53.3	58.9	60.1	− 3.1	− 2.6	− 8.4	2.6	2.6	1.9	72	69	85	NNO 2	0	0	2	0	0		
27	55.1	53.4	56.1	− 2.1	− 1.1	− 0.6	3.7	4.2	4.4	94	100	100	OSO 4	OSO 4	SSO 2	10	10	10		Sne.
28	53.5	47.8	44.2	− 0.6	1.0	3.3	4.4	4.9	5.8	100	100	100	ONO 3	0	0	10	10	10		Sne Aften.
29	47.8	50.4	48.0	3.3	2.0	2.5	5.2	5.3	5.5	89	100	100	V 3	0	0	5	7	10		Regn Aften.
30	44.9	45.9	47.5	0.4	2.3	1.8	4.7	5.2	5.6	100	96	100	ONO 3	0	0	10	10	10	49.9	
31	50.4	56.0	58.1	− 1.4	− 1.4	− 2.4	4.0	5.0	3.7	96	93	96	ONO 2	ONO 2	0	10	7	10		

SANDØSUND. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	751.8	751.7	751.8	– 8.3	– 7.5	– 7.5	2.3	2.2	2.3	94	86	94	NO	4	NO	4	NO	4	10	10	10	0.3	Sne E.
2	50.8	49.4	48.1	– 7.3	– 7.8	– 7.8	2.5	2.3	2.3	94	94	94	NO	5	NO	5	NO	4	10	10	10	0.7	Sne E.
3	46.9	46.2	47.1	– 12.0	– 10.5	– 12.3	1.6	1.7	1.6	92	83	92	NO	3	NV	2		0	5	5	5		
4	50.1	52.8	55.3	– 9.5	– 9.0	– 11.3	2.0	1.7	1.4	94	75	72	N	2	NV	2		0	10	0	0		Taage Morg.
5	61.5	63.0	64.8	– 9.9	– 6.8	– 7.8	1.6	2.1	2.2	81	79	86	V	2		0		0	0	0	0		
6	65.0	62.1	61.6	– 8.8	– 2.6	– 2.4	2.1	2.8	3.5	94	74	92	NV	2	SV	2	SO	4	10	7	7		
7	52.8	51.6	48.0	– 3.1	– 3.6	– 3.4	3.4	3.5	3.5	94	100	100	SO	4	SO	4	SO	3	10	10	10	4.5	Sne.
8	39.8	38.3	36.4	– 3.6	– 3.1	– 2.5	3.5	3.6	3.8	100	100	100	N	4	N	4	N	4	10	10	10	7.2	Sne, Regn Aft.
9	31.5	31.3	35.2	– 2.0	– 1.4	– 1.1	4.0	4.1	4.1	100	98	96	NO	3	N	2	N	2	10	10	10	0.5	Regn Morg.
10	42.0	42.4	43.3	– 4.3	– 5.3	– 5.8	2.9	2.7	2.2	90	88	74	N	4	NO	4	NO	4	10	10	10		
11	42.4	42.5	41.7	– 7.5	– 7.5	– 10.5	2.4	2.2	1.5	94	86	74	NO	3	NV	3	NV	2	10	7	0		
12	43.0	43.9	45.6	– 9.0	– 7.0	– 9.1	2.1	2.1	1.9	94	79	85	N	2	NV	2	NV	2	10	5	2	0.8	Sne Morg.
13	43.6	43.4	44.6	– 8.3	– 5.8	– 9.1	2.0	1.8	1.7	82	63	75	V	2		0		0	7	0	0		
14	51.6	54.0	58.0	– 13.0	– 7.5	– 11.4	1.1	1.8	1.4	70	73	76		0		0		0	0	0	0		
15	62.9	64.7	66.3	– 11.8	– 11.8	– 11.8	1.6	1.6	1.3	92	92	72	NV	2	N	2	N	3	10	10	2		Taage F.
16	67.2	65.6	62.5	– 12.8	– 10.3	– 10.0	1.3	1.4	1.7	81	67	84	N	3	N	3	N	4	2	0	2		Ring om Maanen.
17	55.1	53.0	54.0	– 8.8	– 7.3	– 7.5	2.1	2.1	2.2	94	78	86	NO	4	NO	4	NO	4	10	10	7		
18	57.9	62.3	61.0	– 8.0	– 7.3	– 7.3	2.3	2.3	2.4	94	86	94	NO	4	NO	4	NO	4	10	10	10	5.5	Sne Morg.
19	66.8	67.9	69.9	– 8.0	– 7.3	– 7.9	2.1	1.7	1.7	86	66	71	NO	5	NO	3	NO	4	5	2	0		
20	69.7	69.0	68.3	– 8.0	– 8.3	– 8.3	1.9	1.7	1.9	76	71	76	NO	4	NO	4	NO	4	10	9	10		
21	64.5	63.7	62.6	– 11.0	– 9.6	– 11.5	1.5	1.6	1.3	79	75	72	NO	4	NO	3	N	2	0	2	0		
22	62.2	63.2	63.4	– 12.3	– 10.3	– 12.5	1.6	1.5	1.4	92	74	81	N	2	N	2		0	10	5	0		
23	63.5	64.1	63.6	– 12.5	– 13.0	– 12.5	1.6	1.3	1.6	92	81	96	N	2	NV	2	NV	2	10	2	10	2.5	Sne Aft.
24	55.4	50.4	44.4	– 9.1	– 10.0	– 11.0	2.0	2.1	1.9	91	100	100	NO	3	NO	3	NO	4	10	10	10	22.6	
25	50.2	52.8	52.7	– 13.3	– 8.8	– 7.3	1.2	2.1	2.1	76	94	83	N	2	N	2	NO	2	2	9	2		
26	53.5	56.3	60.1	– 6.0	– 5.5	– 9.3	2.7	2.4	1.7	100	80	75	NO	4	N	2		0	10	0	0		Sne Morg.
27	58.0	56.0	57.5	– 5.0	– 4.5	– 5.0	2.7	3.1	3.1	88	95	95	SO	2	SO	2	SO	2	9	10	10	2.0	Sne Aft.
28	55.1	52.7	45.2	– 0.9	– 0.4	– 0.1	4.3	4.4	4.6	100	100	100	S	3	S	2	S	2	10	10	10	23.1	Taage F., Regn E.
29	44.0	48.1	50.6	– 1.4	– 2.1	– 2.6	4.1	3.4	3.5	98	87	92		0		0	NO	2	10	0	0		
30	49.1	45.8	47.6	– 2.8	– 1.8	– 3.6	3.6	4.0	3.4	96	100	95	NO	2	NO	3	NO	2	10	10	10		Regn Morg.
31	51.0	53.1	58.2	– 4.8	– 5.5	– 5.6	2.9	2.6	2.8	90	88	93	NO	3	NO	2		0	10	10	10	6.3	

CHRISTIANIA. JANUAR 1867.

1867. Januar.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind						Hastighed. Kilometer i Timen.
															Retning og Styrke.						
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	752.9	752.7	753.7	−10.2	− 8.9	− 9.1	−10.6	− 8.9	1.6	1.8	1.7	77	78	72	NNO	2	NO	2	NO	1	14.386
2	52.1	55.1	48.9	− 8.7	− 8.3	− 9.4	− 9.5	− 8.3	1.6	1.6	1.6	70	68	71	NNO	3	NNO	1	NNO	2	7.989
3	46 6	45.4	46.0	−15.1	−13.1	−12.5	−15.8	12.5	1.3	1.4	1.4	91	85	85	NO	0	ONO	1	NO	0	5.348
4	49.6	52.9	55.6	15.9	−12.9	−11.7	−16.7		1.2	1.4	1.7	95	85	100	O	1	O	1	O	0-1	4.264
5	59.4	62.1	64.2	−11.2	− 7.6	−10.5	−12.8		1.8	2.0	1.9	89	77	93	N	0	NO	0-1	NO	0-1	4.867
6	64.1	63.2	61.4	−12.1	−10.3	9.9	−13.4	− 9.2	1.6	1.9	1.9	92	93	90	NO	1	NO	1	ONO	1-2	8.907
7	53.3	51.2	48.6	− 4.8	− 4.0	− 4.9		− 3.9	2 6	3.1	2.6	80	91	83	NO	1		0	ONO	2	7.507
8	40.6	38.7	37.4	− 5.0	− 3.8	− 3.0	− 4.4		2.7	3.0	3.3	88	88	89	NNO	2	NO	1	ONO	1	4.332
9	31.5	31.0	35.6	− 0.2	0.1	− 0.7		0.8	4.2	3.6	3.0	91	79	69		0	NO	1		0	4.201
10	42.4	42.8	42.9	− 5.0	− 4.9	− 5.5	− 6.3		2.0	1.9	1.9	64	60	65	NO	1	NNO	1	NNO	0-1	4.969
11	42.2	41.7	41.3	− 8.1	−10.2	_12.8	− 8.2		2.2	1.7	1.5	88	83	92	N	0	N	0	N	0-1	1.760
12	42.1	42.7	44.1	− 9.6	− 6.0	_ 8.9	−13.4	− 6.0	2.0	1.9	1.7	91	67	73		0	N	0-1	NNO	0-1	2.428
13	42.2	41.3	44.6	−16.0	−13.2	_14.6	−16.0	−12.2	1.2	1.4	1.3	95	88	91	NO	1	O	0	NO	0	2.349
14	50.2	53.7	57.4	−10.6	− 9.2	_12.3	−17.0	− 8.9	1.8	2.3	1.7	100	100	100	NO	0	O	0	O	0	2.935
15	63.5	64.9	67.1	−15.0	−12.9	_15.4	−15.8	−12.6	1.3	1.4	1.2	91	85	96	NO	1	ONO	1	NO	1	7.165
16	68.0	65.5	62.5	−16.1	−11.5	_11.9	−17.0	−11.3	1.3	1.5	1.4	91	79	82	NO	1		0	NO	1	7.601
17	55.3	53.7	54.4	− 8.3	− 6.0	− 7.0		− 6.0	1.5	2.8	2.3	65	95	86	ONO	2	ONO	1	ONO	3	12.770
18	58.3	59.9	63.8	− 7.2	− 7.6	− 7.9	− 8.3	− 7.2	1.5	1.9	1.7	59	75	71	ONO	3	NO	3	NNO	2	18.045
19	67.7	68.9	70.7	− 8 9	− 7.5	− 8.1	− 9.0	− 7.5	1.5	1.5	1.5	63	61	60	NNO	1-2	NNO	2	N	2	13.750
20	71.0	69.5	68.4	− 9.4	− 9.1	−11.1	− 9.5	− 9.1	2.1	1.5	1.4	94	66	72	NNO	2	NNO	2	N	1	9.757
21	65.0	63.1	62.5	−14.1	−12.7	−16.4	−14.5	−12.5	1.1	1.1	1.0	75	69	80	NO	1	ONO	1	ONO	1	7.386
22	62.0	62.1	62.8	−17.0	−14.0	−14.8	−17.9	−13 5	1.1	1.0	1.0	90	66	69	ONO	1	ONO	1	ONO	1	8.772
23	63.7	63.8	63.6	−18.6	−15.6	−16.4	18.9	−15.2	1.0	1.0	1.3	100	77	100	ONO	1	ONO	1	ONO	1	12.227
24	56.2	48.6	45.0	−15.4	−11.5	− 9.4	−17.2	− 9.3	1.2	1.8	2.0	91	96	92	ONO	1	ONO	1		0	5.444
25	50.0	53.0	53.0	−14.1	_10.8	−10.3	−15.0	−10.0	1.3	1.7	1.6	87	86	80	ONO	0	NO	1	NO	1	8.624
26	53.7	56.4	59.6	− 6.3	− 5.4	−11.5	− 7 0	− 4.8	2.1	2.4	1.7	76	77	89	NO	1	NO	1	ONO	0	4.487
27	57.7	56.5	57.0	−13.1	−10.1	− 8.9	−14.1		1.5	1.8	1.9	92	87	81	O	1	O	1	O	1	3.443
28	53.8	50.9	44.0	− 4.4	− 0.1	0.8		0.8	3.0	4.6	4.2	90	100	87		0		0		0	0.908
29	43.1	52.5	50.5	− 3.6	− 2.5	− 5.3	− 5.9	− 1.2	3.1	3.4	2.8	87	87	90	NO	0	N	1		0	7.603
30	48.9	45.2	47.0	− 4.8	− 4.0	− 3.0	− 5.2	− 3.1	2.6	3.2	2.9	83	95	78	ONO	2	NNO	1	NNO	2	9.592
31	50.7	54.2	58.0	− 6.6	− 6.9	− 8.7	− 7.2	− 6.6	2.2	2.2	2.1	81	81	88	NO	1	ONO	1	ONO	2	9.079

CHRISTIANIA. JANUAR 1867.

1867. Januar.	Skyernes Drift fra 8 F.	2 E.	8 E.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 F.		2 E.		8 E.		Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1				Cust., Cist., Ci.	4	Cust., Ci.	8	Tykt	10		Jan. 1. Kl. 11 Eft. Sne.
2				Cust.	10	Cust., Ci.	9	Klart	0	1.0	- 4. Kl. 10 Eft. Taage.
3	NV	V		Klart	0	Cist., Cust.	3	Klart	0		- 7. Sne om Natten.
4				Klart	0	Cust.	9	Klart	0		- 14. Klart Kl. 2, Kl. 6 og Kl. 11 Eft.
5				Klart	0	Cist.	7	Klart	0		- 17. Begynder at sne Kl. 5 Eft.
											- 23. Begynder at sne Kl. 8 Eft.
6				Tykt, Taaget	10	Overskyet	10	Overskyet	10		- 24. Klart ved Midnat.
7				Tykt	10	Sne	10	Tykt	10		- 25. Kl. 8 Eft. Disigt i Horizonten.
8				Tykt	10	Sne	10	Tykt	10	7.1	- 26. Kl. 11 Eft. meget klart, Kl. 12½ overskyet, og Thermometeret steget over Minimum.
9				Tykt	10	Tykt	10	Overskyet	8	7.2	
10	V	V		Cust.	8	Cust., Cist.	5	Cust., Ci.	3		
											- 27. Sne Kl. 1½ Eft.
11				Cust., Cist., Taaget	9	Cust.	1	Cust.	4	0.4	- 28. Sne om Natten. Regn begyndte Kl. 4 Eft.
12				Cicu., Taage i Hor.	4	Ci., Cust.	3	Klart	0		
13	V			Ci.	1	Ci.	1	Cust.	9		- 29. Sne Kl. 11 Eft.
14				Taage	10	Taage	10	Tykt	10		- 30. Holdt op at sne Kl. 4¼ Eft.
15	V			Klart	0	Klart	0	Klart	0		
16			SV	Klart	0	Ci.	2	Cist., Ci.	3		
17				Cist., Cust.	8	Cist.	5	Lidt Sne. Ring o. M.	5		
18	N			Cust., Cist.	8	Cust., Cist.	9	Næsten tykt.	9		
19	NV		N	Cust., Ci.	3	Cust.	2	Cust.	6		
20	NO	NO	SO	Cicu., Cust.	7	Cicu., Cust.	5	Cist.	2		
21				Ci.	1	Klart	0	Cist.	1		
22		SO		Tykt	10	Cicu.	3	Ci., Cist.	2		
23				Klart	0	Klart	0	Tyk, Lidt Sne	10		
24				Tykt, Sne	10	Tykt, Sne	10	Tykt, Sne	10		
25		V		Ci.	1	Cist.	5	Klartt	2	6.6	
26				Cust., Cicu.	9	Klart	0	Klart	0		
27				Tykt	10	Lidt Sne	10	Tykt. Lidt Sne	10		
28				Taage	10	Sne	10	Fin Regn	10	3.0	
29	V			Cust.	1	Cust.	1	Taage	8	10.4	
30				Tykt	10	Sne	10	Tykt	10	1.0	
31	NV			Cicu., Cust.	6	Sne	10	Tykt	10	6.8	

DOVRE. JANUAR 1867.

1867. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Milliimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E		8 E		8 F.	2 E.	8 E.		
1	696.4	696.2	696.7	-22.3	−16.5	15.6	0.7	1.2	1.1	86	95	82		0		0	S	2	0	10	5		
2	94.5	92.9	91.7	−16.4	20.5	-22.3	1.2	0.9	0.8	100	100	100		0		0		0	3	0	0		
3	88.5	88.1	88.0	−24.8	-18.0	16.3	0.6	1.1	1.1	100	100	89		0		0		0	0	0	10		
4	692.2	694.0	697.4	−15.0	−11.4	−12.4	1.2	1.8	1.4	90	96	81		0		0		0	0	10	5		Sne Middag.
5	700.9	702.4	704.4	−10.9	-11.0	−15.3	1.9	1.6	1.2	100	86	89		0		0		0	10	0	0		Sne Morgen.
6	703.2	702.7	699.5	−15.5	−15.3	-11.3	1.3	1.3	1.5	96	87	78		0		0		0	5	0	7		
7	694.7	692.5	90.6	11.8	−10.0	− 9.3	1.6	1.8	2.0	91	87	90	S	3	S	2	S	3	10	10	10		
8	84.9	83.5	81.5	− 9.5	− 8.0	− 7.0	2.0	2.1	2.3	92	86	87	S	2	S	3	S	3	10	3	10		Sne Morgen.
9	78.6	79.3	81.9	− 6.5	− 6.3	- 9.8	2.7	2.5	1.5	97	87	74		0		0	N	2	10	3	0		Sne Morgen.
10	86.9	86.6	87.3	−16.0	-16.0	−19.8	1.1	1.1	0.8	89	89	90		0		0		0	7	2	0		
11	85.6	87.9	85.6	−19.3	− 8.5	-12.0	0.9	2.1	1.6	91	85	91		0	NV	3		0	10	10	0		Sne Morgen.
12	87.0	88.4	87.8	-12.8	−17.8	−19.1	1.6	1.0	0.9	89	84	90	N	2		0		0	0	0	0		
13	84.7	84.2	686.8	-17.5	−14.5	-14.5	1.0	1.4	1.4	86	100	96		0		0		0	0	0	0		
14	692.6	696.4	700.2	−11.8	−10.8	−12.2	1.6	1.8	1.7	88	90	100		0		0		0	0	5	0		
15	703.9	705.9	08.9	−22.8	21.8	−24.0	0.7	0.7	0.7	100	79	100		0		0		0	0	0	0		
16	710.0	708.2	706.2	23.4	-21.9	−22.8	0.7	0.8	0.7	100	100	100		0		0		0	0	0	0		
17	699.8	697.6	698.3	−17.0	−15.5	-11.1	1.0	1.3	1.6	88	100	83		0		0		0	3	10	0		
18	701.2	706.3	708.7	-12.9	-14.8	−16.3	1.3	1.2	1.0	81	84	75	O	3	O	2		0	3	0	0		
19	09.9	10.4	12.3	-14.8	−14.3	−16.3	1.3	1.2	1.1	87	78	89	O	3		0		0	7	0	0		
20	12.7	11.4	11.0	−21.0	−21.3	−23.0	0.8	0.7	0.7	98	89	100		0		0	O	2	0	0	0		
21	10.0	04.5	02.7	−28.3	25.0	-25.0	0.5	2.6	0.6	100	100	100		0		0		0	0	0	0		
22	02.5	02.4	01.9	−22.1	−19.0	−19.8	0.8	0.9	0.9	100	94	90		0		0		0	0	0	0		
23	708.7	702.6	702.6	−23.0	−22.0	-22.5	0.7	0.8	0.8	100	100	100		0		0		0	0	0	0		
24	694.5	691.1	689.2	-17.5	−12.0	−20.7	1.1	1.4	0.9	95	83	100		0	S	2		0	10	10	0		Sne Form.
25	93.3	94.9	695.1	-21.7	−18.8	-19.0	0.8	0.9	1.0	100	85	100		0		0		0	0	0	0		
26	97.4	99.1	700.0	−20.3	−17.5	−20.0	0.7	1.1	0.9	78	95	100		0		0		0	0	0	0		
27	95.9	94.4	694.3	−15.0	-10.0	− 9.5	1.0	1.5	1.9	74	80	87	NV	2	SV	3-4	SV	3	3	3	4		
28	94.9	90.8	86.7	−10.8	− 8.6	− 5.8	1.6	2.1	2.6	83	88	89		0	S	2	S	4	2	10	10		Sne Middag.
29	86.7	90.5	89.4	− 9.0	− 8.0	− 6.0	2.3	2.2	2.8	100	89	98		0	S	2	SO	4-5	5	1	9		
30	88.8	87.8	89.4	− 8.1	− 9.0	− 9.0	2.1	1.9	1.9	89	85	85	SO	4	S	4	S	3	9	9	9		
31	91.5	93.5	95.9	-10.0	− 9.3	−10.9	1.7	1.9	1.6	84	84	83	S	3	S	5	S	3	3	10	9	19.9	

CHRISTIANSUND. FEBRUAR 1867.

1867. Febr.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	756.3	753.4	743.5	2.1	3.6	6.9	3.8	2.8	3.3	71	47	44	OSO 2	OSO 3	OSO 3	6	8	10		
2	36 3	37.7	34 6	3.1	2.4	2.5	4.6	4.3	4.2	83	79	75	VSV 3	VSV 4	VSV 4	10	10	2		Regn F. og E.
3	45.0	47.3	45.5	2.4	1.1	3.9	3.1	4.8	4.9	57	96	80	V 5	SV 4	SV 5	8	10	10		Sneb. E. og Regn Aft.
4	38.2	34.8	31.6	5.6	6.1	3.6	4.5	4.9	5.0	66	70	91	SSV 2	0	0	8	8	10		Regn Aft.
5	29.4	28.0	25.7	2.6	3.6	1.9	4.9	4.7	3.4	89	80	64	OSO 2	0	0	10	3	2	16.7	
6	20.1	18.4	19.0	2.1	3.9	2.5	2.6	2.6	3.2	48	44	58	SO 3	OSO 2	0	3	2	0		
7	22.1	27.1	30.0	1.9	2.1	2.1	3.6	4.9	4.9	67	91	91	SV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	3		Regnbyger E.
8	34.7	33.6	34.2	1.1	3.0	1.9	4.0	3.0	3.8	87	52	73	0	OSO 2	OSO 2	5	2	0		Stærkt Nordlys.
9	37.8	43.4	50.4	1.9	1.9	2.1	3.4	3.6	4.4	64	67	82	SSV 3	SSV 3	SSV 3	5	8	2		
10	57.1	49.2	42.3	1.4	4.4	6.4	3.9	1.9	2.8	74	30	38	S 2	SSO 3	SSO 3	0	2	0		Nordlys.
11	32.3	35.7	41.6	5.1	3.4	2.8	3.8	4.6	4.8	58	77	86	S 2	VSV 3	VSV 3	8	5	8	5.8	
12	35.2	36.9	41.8	5.1	6.9	6.8	4.0	6.6	6.0	60	88	82	V 5	VSV 5	VSV 5	10	10	10		Regn og Hagel E.
13	51.0	48.1	52.2	4.4	5.9	3.6	5.8	7.0	5.9	92	100	100	VSV 5	VSV 4	VSV 4	10	10	7		Regn F. og E.
14	65.0	67.6	67.7	3.4	3.4	2.3	3.1	4.6	4.6	53	77	85	VNV 4	VSV 4	VSV 4	5	10	10	9.3	Regn 2 E.
15	65.5	62.2	56.8	3.6	4.4	4.9	3.5	2.3	4.4	64	68	69	VSV 3	SSV 2	SSV 2	8	7	10		
16	54.0	56.4	57.8	6.1	0.8	− 0.6	4.4	4.7	4.0	62	96	91	SV 4	NNO 3	NNO 3	10	10	10		Sne og Regn E.
17	63.7	68 2	71.1	− 0.9	− 0 9	− 2.6	3.1	3.9	3.4	71	90	89	NNO 3	NNO 2	NNO 2	10	2	1	6.8	
18	72.1	71.5	70.8	4.1	3.8	4.6	4.5	3.2	3.7	72	53	58	OSO 4	SV 3	SV 3	2	2	1		
19	63.8	61.9	63.4	4.4	7.4	5.9	5.1	5.5	5.6	80	71	80	SV 3	SV 4	SV 4	2	10	10		
20	63.2	62.7	63.2	3.6	5.1	5.6	4.7	5.8	5.7	80	89	83	SV 3	SV 3	SV 3	4	10	10		
21	49.6	47.9	45.1	7.4	7.1	5.6	5.7	5.7	5.2	73	76	77	SV 4	SV 5	SV 5	10	10	10	11.0	Regn F.
22	54.7	57.5	55.5	2.4	2.6	0.4	4.2	4.4	4.0	77	79	84	VNV 3	NNO 3	ONO 3	10	6	0		
23	51.8	52.8	52.2	− 2.1	2.6	3.6	3.3	3.0	4.8	83	53	80	O 3	OSO 2	0	0	0	10	4.7	Snetykke Aft.
24	51.4	44.3	38.2	3.6	3.3	4.1	4.5	4.6	5.1	75	80	83	VSV 3	SSO 3	0	10	10	8		Regn E.
25	39.8	40.5	41.5	1.1	2.9	1.1	3.5	4.2	3.7	71	74	74	OSO 2	SO 3	OSO 3	3	4	4		
26	47.0	50.9	55.4	0.6	2.5	0.9	4.3	4.7	4.2	87	86	90	SO 2	SSV 3	0	4	10	10		Sne E.
27	62.6	63.9	66.7	0.8	1.1	0.5	3.8	3.9	4.2	78	78	88	NNO 3	NNO 2	0	9	9	10		
28	68.4	70.4	71.1	0.6	2.4	1.6	3.8	3.2	4.5	78	61	87	SO 2	0	0	8	2	3	5.0	

Aalesund Februar 1867.

1867. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	757.1	759.0	744.0	2.4	6.4	8.4	4.2	4.6	4.4	77	64	54	S 3	SV 4	VSV 4	1	8	7		Regnbyger.
2	39.9	39.5	38.0	4.4	4.1	3.4	4.8	4.5	4.4	76	72	75	V 4	VSV 5	VSV 4	9	9	10		Regn.
3	49.1	51.3	49.5	3.1	3.6	5.9	3.8	4.3	5.6	66	71	80	SSV 4	VSV 5	VSV 4	8	9	10		Slud.
4	40.1	35.6	38.4	6.1	6.6	5.1	5.1	5.1	5.3	73	70	81	SSV 4	SV 4	V 3	8	9	10	9.9	Regnbyger.
5	30.2	31.3	27.0	3.1	3.9	2.9	4.8	4.2	3.9	83	69	69	SV 2	SV 4	SO 3	10	7	4		Regnbyger.
6	21.1	19.3	19.5	3.4	3.6	1.8	4.1	4.1	3.5	69	69	67	O 2	O 1	ONO 2	8	4	0		
7	23.8	28.1	33.3	0.5	1.4	1.4	4.2	4.6	4.8	88	91	95	ONO 2	ONO 2	NO 1	6	8	9		Regnbyger.
8	35.4	34.9	35.3	1.1	3.1	1.1	4.3	4.1	3.8	87	71	78	O 2	SV 3	SO 2	5	7	3		Regnbyger.
9	40.3	45.3	51.9	1.5	1.6	3.6	3.4	4.0	3.8	67	78	63	O 2	SV 3	VSV 3	8	9	7		Regnbyger.
10	57.2	49.1	44.4	1.8	4.9	5.6	3.7	2.7	4.7	71	42	69	SO 1	SSO 3	SV 4	3	9	10		Stærke Regnbyger.
11	35.9	38.7	44.9	1.4	4.6	3.1	4.8	4.8	5.0	95	75	87	VSV 4	SV 4	VSV 4	10	8	9	12.7	Slud.
12	39.5	39.9	46.7	5.4	8.9	5.5	4.9	6.2	5.7	71	73	84	SV 5	VSV 6	SV 5	10	10	10		
13	54.2	53.4	57.2	7.4	9.1	5.6	5.2	6.8	4.7	68	77	69	SV 5	VSV 5	SV 4	9	10	7	6.4	
14	68.0	70.0	70.8	5.1	3.9	4.4	3.4	4.3	4.5	51	70	70	SV 4	SV 4	VSV 3	8	7	9	3.9	
15	66.9	64.5	59.6	3.8	7.4	5.8	4.2	5.1	4.4	70	65	63	SSV 3	SV 3	SSV 4	9	9	8		
16	56.6	58.3	56.6	5.4	0.1	5.1	5.2	4.4	6.0	76	96	92	SV 4	N 3	NNO 4	9	10	10		Regnbyger.
17	64.8	67.7	71.4	−0.6	−0.1	−1.9	4.0	3.4	3.1	90	75	78	NO 3	NNO 3	NO 3	7	2	1		Snebyger.
18	73.5	73.4	73.1	−0.6	4.8	4.9	2.7	3.7	4.0	62	56	61	ONO 3	SSV 4	SV 4	1	8	10		
19	66.4	65.5	66.8	7.0	7.6	7.1	4.7	5.6	5.7	65	72	76	SV 4	SV 4	VSV 4	6	8	10		Stormbyger i Havet.
20	64.6	63.9	62.6	7.1	6.1	6.5	5.2	5.8	5.5	69	82	77	SV 3	SSV 4	SV 3	7	9	10		Regnbyger.
21	54.0	52.1	49.9	8.4	7.4	6.1	6.0	6.2	5.8	76	80	82	VSV 4	VSV 5	V 4	9	8	10		Stormbyger i Havet.
22	56.2	58.5	56.3	3.4	3.6	1.1	4.9	4.7	4.0	83	80	81	NV 4	ONO 1	O 2	10	6	2	28.1	Regnbyger.
23	51.4	52.9	55.5	0.6	3.1	3.4	3.1	4.5	5.4	64	80	91	ONO 2	SSV 2	SV 3	0	3	10		Regnbyger.
24	53.2	43.7	39.4	4.1	6.1	4.5	4.9	6.1	5.2	80	88	82	SV 3	SV 3	VSV 3	9	9	8		Regnbyger.
25	40.3	42.3	41.6	4.3	3.4	2.4	5.0	5.4	4.5	80	91	82	0	SSV 3	VSV 3	8	8	10		Regnbyger.
26	49.4	53.3	56.3	1.6	3.9	2.5	4.7	4.6	5.0	93	75	89	SO 1	VNV 2	VSV 3	8	8	10		
27	61.7	64.5	67.4	1.1	2.4	1.5	5.0	4.2	3.6	100	77	71	0	ONO 2	O 2	9	7	9		Slud.
28	69.6	71.0	73.0	0.1	2.1	−0.6	4.0	3.9	3.6	85	72	80	O 2	OSO 1	O 2	7	5	3		

SKUDESNES. FEBRUAR 1867.

1867. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Milli-meter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	761.9	760.4	754.2	3.5	4.0	3.8	5.5	5.7	5.8	93	93	97	S	3	S	4	S	5	10	10	10		Taage F. Regn E.
2	48.7	48.4	50.1	4.5	4.3	3.5	4.7	5.0	5.3	74	80	90	V	3	V	4	V	4-5	4	10	10	11 7	Regn E.
3	55.3	59.0	59.2	2.9	4.5	4.8	5.2	5.9	5.8	91	93	90	NV	3	NV	3	SV	3	4	10	5	6.0	Regn E.
4	49.7	42.4	37.9	4.3	4.0	4.3	5.8	6.0	6.0	93	98	97	S	3	S	4	S	4	10	10	10	11.5	Regn E. og Aft.
5	36.5	33.4	31.8	2.8	2.0	3.3	5.0	5.2	5.4	89	98	93	SV	3	SV	3	SV	3	10	10	8	14.5	Regn F. og E
6	20.0	19.8	20.4	2.3	2.3	3.0	4.9	5.0	5.3	91	93	93	SO	3	S	2	S	2	8	10	8	8.2	Regn E.
7	26.2	27.4	34.5	1.1	3.5	2.5	4.8	5.4	4.9	96	92	89	NV	2	NV	2	NV	2	10	1	4		Regnbyger F.
8	37.5	33.8	33.7	2.3	2.8	1.6	5.0	4.5	3.6	93	80	69	SV	2	O	2	O	2	10	8	9	2.4	
9	42.3	50.1	56.0	0.4	2.8	2.3	4.3	4.8	5.0	90	86	93		0		0	O	2	3	6	8		
10	59.9	53.6	51.1	2.0	3.0	4.3	4.7	5.1	6.0	89	89	97	SO	3	S	4	S	4	10	10	10		Regn E.
11	43.6	47.1	51.6	3.8	4.5	1.3	5.4	4.8	4.7	90	76	93	SV	3	V	3	NV	2-3	10	3	2	14.3	Regnbyger F.
12	54.1	55.3	58.4	3.3	5.3	6.0	5.6	6.5	6.6	97	97	94	S	3	SV	3	SV	2	10	10	10		Regn og Taage.
13	63.4	63.8	65.0	5.0	5.0	4.8	6.4	6.4	6.2	98	98	97	V	2	SV	3	SV	2	8	10	10		Taage E. Regn Aft.
14	72.3	75.0	75.2	2.1	4.6	1.6	5.0	5.6	4.3	93	89	90	NV	2	N	1		0	2	0	2	1.4	Disigt
15	71.2	67.4	64.7	1.8	3.3	2.3	4.1	5.3	5.2	79	91	96	SO	2	SV	2	SV	3	4	10	10		Taage Aft.
16	59.9	56.9	55.8	2.8	4.0	3.5	4.8	6.1	5.8	86	100	98	SO	3	S	2	S	2	4	10	10		Regn E.
17	59.7	64.6	69.7	3.0	5.3	2.8	5.6	6.2	5.2	98	93	93		0		0	SV	2	10	7	10	4.5	Taage F.
18	76.4	78.4	78.3	0.8	1.3	1.1	4.1	3.5	3.2	85	71	65	S	3	S	3	SSO	3	10	0	9		
19	75.7	73.3	70.9	2.0	2.5	2.0	4.9	5.0	4.7	93	91	89	S	3	S	3	S	3	10	10	10		
20	69.4	69.4	68.6	2.3	3.0	3.0	5.2	5.3	5.3	96	93	93	S	2	SO	2	SO	3	10	10	10		Taage Morgen og Aften.
21	63.9	61.5	58.7	3.8	4.4	4.4	5.8	6.1	6.1	97	97	97		0	V	2	NV	3	10	10	10		Taage F. Regnb. E.
22	60.7	61.3	57.5	4.5	5.0	3.0	5.8	6.3	5.6	92	97	98	NV	3	V	2		0	10	8	10	13.2	Taage E.
23	54.2	59.2	61.7	5.3	5.0	3.5	5.8	5.7	5.3	87	87	90	NV	3	V	3	NV	2	10	10	0	8.3	Regn F. og E.
24	59.8	49.9	45.4	3.0	3.8	3.3	5.6	5.7	5.2	98	97	89	S	2	SV	3	SV	3	10	10	10		Regn F. og E.
25	40.5	48.8	44.1	3.5	3.8	0.5	5.7	4.6	4.7	97	76	98	NV	3	NV	4	S	2	10	4	10	13.6	Regn F. Slud Aft.
26	49.3	54.9	56.6	1.6	3.0	0.8	4.2	3.9	4.5	82	68	92	N	3	N	2	N	2	4	1	4	7.9	
27	63.3	64.8	65.7	1.0	1.6	0.5	4.6	5.0	4.6	93	96	96	S	2	V	1		0	10	10	10		
28	70.1	71.6	74.3	−1.4	1.8	− 0.4	3.4	4.0	4.5	86	78	100	NO	2	V	2		0	0	5	1		Slud E.

MANDAL FEBUAR 1867.

1867. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Milli-meter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	763.6	763.8	758.3	− 0.4	0.6	2.0	4.3	4.2	5.2	96	94	98	OSO 1	OSO 2	OSO 3	10	10	10		Regn Aft.
2	50.7	49.9	51.9	3.3	3.5	2.3	5.4	4.6	5.2	93	85	96	VSV 2	VSV 3	V 3-4	4	10	10	13.8	
3	53.9	59.1	58.8	3.1	4.1	3.3	4.8	5.1	5.6	83	83	97	V 4-5	V 2	V 2	5	2	3		
4	53.6	47.8	42.6	2.8	2.8	2.4	5.4	5.3	5.5	96	93	100	SV 3	SV 3	SV 4	10	10	10	11.3	
5	38.8	37.7	34.1	2.3	2.5	2.6	5.0	5.1	5.3	93	93	96	SV 4	SV 3	SV 4	9	10	10		Regn F.
6	21.6	18.4	20.8	1.8	1.5	1.5	4.7	4.7	5.0	96	93	98	OSO 2	OSO 2	0	10	8	8	7.2	
7	26.5	30.5	34.0	− 0.1	2.8	1.8	4.6	4.9	4.4	100	93	85	V 1	VSV 1	0	7	9	0		
8	39.2	33.8	31.5	1.4	− 0.1	− 0.4	4.8	4.6	4.1	95	100	91	VSV 1	ONO 3	ONO 3-4	8	10	10		Sne E
9	41.4	48.0	54.3	− 1.8	2.3	− 1.1	3.6	3.5	3.9	89	64	90	V 1	VNV 2	0	4	1	0		
10	60.8	58.6	54.1	− 2.6	1.0	2.0	3.6	4.9	5.3	94	100	100	ONO 2	ONO 2	0	10	10	10		Regn E. og Aft.
11	45.4	47.2	50.0	3.0	2.3	1.9	5.7	5.2	4.3	100	96	82	SV 4	VSV 1	V 3	10	8	0	52.7	
12	55.5	54.1	53.3	1.3	4.3	7.5	4.9	6.0	6.4	96	100	84	SV 3	VSV 1	V 4-5	10	10	0		Taage F.
13	63.8	63.1	63.9	4.5	4.3	4.0	5.9	6.0	6.1	93	100	100	VSV 3	0	0	4	10	10		Taage E. og Aft.
14	70.7	72.8	73.0	1.8	4.8	0.1	4.6	4.0	4.1	89	62	81	VSV 1	V 1	0	0	2	1		
15	70.4	67.6	65.1	2.1	1.8	1.3	3.6	4.4	4.5	90	85	90	ONO 2	0	0	3	10	10		
16	60.5	58.0	55.6	0.3	1.3	1.8	4.5	4.9	5.0	96	96	96	NO 2	OSO 2	ONO 2	10	10	10	11.0	Taage F. Regn Aft.
17	58.0	64.5	69.2	1.8	2.0	0.4	5.2	4.3	3.4	100	81	79	0	ONO 4	ONO 4	10	7	4		Taage F.
18	77.5	68.7	78.7	− 2.9	− 0.5	3.1	3.3	3.6	3.0	89	83	82	ONO 2	ONO 2	ONO 2	2	0	8		
19	75.5	73.2	71.1	− 1.4	1.6	0.8	4.0	4.7	4.5	96	91	92	O 1	0	0	4	8	10		
20	68.5	67.3	67.0	1.3	− 4.3	3.0	5.0	3.3	5.7	100	100	100	VSV 2	0	0	10	10	10		
21	63.2	60.7	57.3	4.8	5.3	5.0	6.1	6.5	5.6	94	97	87	VSV 2	0	0	9	10	10		Regn F. Taage E. og Aft.
22	57.7	58.8	57.0	5.3	6.8	3.5	5.4	5.6	5.8	81	77	98	V 3-4	V 3	0	3	7	10	11.9	Taage Aft.
23	54.6	57.0	59.9	0.4	0.5	3.8	4.5	4.7	4.8	94	98	80	O 1	O 1	0	10	10	0		Sne F.
24	61.3	53.5	47.3	1.8	3.5	3.8	5.2	5.8	5.8	100	98	97	0	VSV 3	VSV 3	10	10	4		Taage F. Regn Aft.
25	37.5	46.5	47.2	4.8	6.0	1.5	5.6	4.9	5.0	87	65	98	V 5	VNV 4	0	4	2	10	45.2	Regn og Slud Aft.
26	46.2	53.6	56.7	0.8	0.8	− 1.4	4.1	4.2	3.5	85	86	86	NNO 3	ONO 1	0	10	9	10	4.1	Sne F.
27	62.3	63.7	64.9	− 3.3	− 1.1	− 1.4	3.1	3.0	3.5	87	71	87	NO 2	0	0	10	5	10		
28	67.3	68.6	71.8	− 1.9	1.3	− 3.4	3.6	3.6	3.2	90	73	89	NO 2	NO 1	0	1	1	0	1.9	

SANDØSUND. FEBRUAR 1867.

1867. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	764.7	765.7	763.4	— 7.1	— 6.5	— 4.8	2.4	2.6	3.0	93	94	95	NO	1	NO	1	O	1	10	10	10	1.1	Sne E.
2	47.0	45.4	45.4	— 0.3	1.8	0.5	4.5	3.5	3.8	100	67	80	SV	3	SV	3	SV	3	10	0	0		Taage F.
3	50.2	55.7	55.8	0.6	3.9	1.6	4.1	2.8	4.1	86	52	80	SV	2	SV	1	V	2	3	1	1		
4	51.7	50.7	45.2	1.3	1.4	0.9	4.8	4.8	4.9	96	95	100	SV	4	SV	3	SV	3	10	10	10	10.3	Regn E., Slud Aft.
5	35.7	36.8	35.6	0.4	1.1	1.1	4.7	4.9	5.0	100	91	100	SV	3	SV	3	S	3	10	1	10	5.7	Taage F., Regn Aft.
6	22.9	20.1	17.9	0.4	0.4	0.1	4.7	4.7	4.6	100	100	100	S	4	SO	2	N	1	10	10	10	2.9	Sne, Slud, Regn.
7	23.9	26.7	31.0	— 3.8	— 3.3	— 2.9	3.1	3.4	3.5	89	96	96		0		0	N	1	6	10	10		Taage E. og Aft.
8	38.5	37.7	34.6	— 3.5	— 2.6	— 4.8	3.4	3.6	3.1	98	96	100		0	NO	1	NO	2	10	10	10	0.3	Taage F., E., Sne Aft.
9	38.6	43.0	52.0	— 2.9	— 0.4	— 3.1	3.2	3.9	2.9	90	89	78	N	3	N	1		0	9	6	0		
10	59.8	60.0	56.9	— 6.8	— 3.3	— 0.1	2.6	3.2	4.6	87	91	100	N	2	N	2	SO	3	2	9	10	7.9	Regn E. og Aft.
11	43.4	43.9	45.6	2.4	2.9	1.5	5.5	5.2	4.6	100	91	96	S	4	SV	3	SV	3	10	10	9	9.5	Regn F.
12	52.7	51.0	47.9	— 0.1	1.9	3.0	4.1	5.0	5.1	89	95	89	V	3	SV	4	SV	3	8	10	0		Taage E.
13	58.0	60.1	58.8	4.4	4.3	3.3	4.7	5.2	5.0	75	83	86	SV	3	SV	3	SV	3	0	5	2		
14	67.7	70.2	73.0	3.4	4.4	1.1	3.0	3.1	3.4	51	49	69	NV	1	SV	2		0	0	0	0		
15	70.1	68.2	65.1	— 0.6	1.9	0.4	3.7	4.7	4.6	77	89	93	SV	2	SV	1	SV	2	6	10	10		Taage E.
16	60.5	59.5	56.6	0.4	0.4	1.1	4.7	4.7	5.0	100	100	100	SV	2	SV	1	SV	2	10	10	10	0.7	Taage og Regn
17	57.8	65.3	68.4	0.4	0.1	— 0.9	4.7	3.6	4.3	96	92	93	N	3	N	3	NO	2	10	10	10	0.3	Sne F.
18	77.3	78.7	78.8	— 6.3	— 0.9	— 1.9	1.9	3.1	3.1	69	73	79	N	2	SV	2	SV	3	0	0	0		
19	74.6	72.6	68.7	0.1	0.9	0.9	4.3	4.5	4.1	93	92	83	SV	3	SV	3	SV	3	10	10	0		
20	66.7	65.8	64.5	0.4	0.0	— 1.9	4.7	4.6	3.9	96	100	98	SV	2		0		0	10	10	10		Taage E. og Aft.
21	58.7	57.6	53.3	2.1	3.0	2.6	4.8	5.1	4.4	96	89	79	SV	3	SV	2	SV	3	10	9	1		Taage F.
22	51.3	53.0	55.6	4.1	7.6	2.4	4.6	3.8	3.7	73	50	67	SV	4	NV	3	N	2	7	5	0		
23	54.4	57.2	60.5	— 0.6	— 0.1	— 3.2	3.2	4.5	3.4	72	97	96	NO	2	O	1	O	2	10	10	10	2.8	Sne E. og Aft.
24	59.5	53.8	47.7	0.6	0.6	2.1	4.3	4.8	5.3	90	100	100	SV	2	S	3	S	4	10	10	10	10.0	Slud og Regn E. og Aft.
25	34.9	40.7	45.3	1.9	0.4	— 0.6	5.3	4.7	4.2	100	100	96	O	2	N	4	NO	1	10	10	10	5.7	Regn F., Slud E.
26	47.0	51.5	56.3	— 2.4	— 3.4	— 5.3	3.4	2.3	2.1	87	67	70	NO	4	NO	3	NO	3	10	2	1		
27	62.0	64.0	64.3	— 8.2	— 3.8	— 5.0	1.6	2.2	2.2	65	61	71	NO	2	NO	1	NO	2	0	0	10		
28	67.4	68.4	70.9	— 2.7	— 2.5	— 3.9	2.9	2.7	2.5	78	70	73	N	2	N	2		0	10	1	0		

CHRISTIANIA. FEBRUAR 1867.

1867.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed.
Februar.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		Kilometer i Timen.
1	764.6	765.6	761.9	−10.4	− 9.1	− 8.7	−10.5		1.9	2.1	2.4	93	91	100	ONO	1	ONO	1	ONO	1	9.464
2	44.8	43.2	42.3	0.9	3.2	1.2		3.3	4.6	4.0	3.9	94	69	77	S	1	SV	2	SSV	0-1	11.190
3	48.5	52.2	53.5	− 1.7	2.4	− 1.9	− 3.2	2.8	3.1	3.4	3.0	77	61	75		0	VSV	0-1	SSV	0	4.480
4	49.5	46.7	42.5	0.8	1.9	1.2		2.8	4.1	4.8	4.4	85	91	89	SSV	2	SSO	2	SSV	2	11.002
5	34.7	35.1	34.4	1.5	2.5	1.7	0.7	3.2	4.7	4.7	4.7	93	86	89	SSV	1	SSV	1	S	1	7.816
6	23.0	19.7	18.5	1.6	1.9	1.7	0.9	2.0	4.6	4.5	4.5	89	85	85	SO	0		0		0	3.346
7	23.2	26.7	30.5	− 0.8	− 1.0	− 1.4	− 1.4	1.0	3.9	4.0	3.5	90	92	86	S	0		0	SSO	1	1.202
8	37.7	37.6	36.0	− 6.7	− 3.4	− 6.4	− 7.2	− 0.7	2.8	3.6	2.4	100	100	87		0		0	ONO	1-2	4.233
9	38.9	44.5	50.5	− 2.5	0.4	− 5.9	− 7.4	1.1	3.0	4.2	2.8	78	89	93		0		0		0	1.089
10	59.9	60.5	56.4	− 8.9	− 5.0	− 4.5	− 9.7		2.0	2.5	2.8	85	80	88		0	ONO	1		0	5.675
11	41.4	41.2	43.7	2.4	3.2	0.2		3.2	5.2	5.0	4.4	95	86	93	S	2	S	1	SSV	1	4.062
12	50.3	44.9	44.0	− 2.3	3.6	4.2	− 4.2	10.0	3.3	4.5	4.6	85	78	75		0	S	2-3		0	12.151
13	55.2	56.4	56.2	5.9	7.2	3.7	5.0	7.2	4.0	5.0	5.1	58	66	85	S	2	S	2	S	1-2	7.028
14	66.1	70.4	72.2	1.8	4.8	0.2	1.2	5.7	3.2	3.3	2.9	63	50	63	VSV	0	SV	0	S	0-1	1.708
15	68.9	66.1	63.7	− 2.6	1.0	0.4	− 3.1	2.0	2.9	4.0	4.2	76	81	87		0		0		0	2.301
16	58.9	57.7	55.8	− 1.3	− 0.1	1.0	− 1.3		4.0	4.5	4.2	96	98	82	SV	1		0		0	5.235
17	58.5	64.6	70.1	0.5	0.2	− 3.8	0.4		4.3	2.8	2.2	89	63	62	NNO	3	NNO	1	NNO	1	5.738
18	77.3	78.3	77.0	−11.8	− 3.8	− 3.4	−11.8	− 1.7	1.6	2.6	2.6	86	75	72	NO	0	VSV	0	SSV	1	3.727
19	72.2	68.6	67.4	− 7.3	0.4	0.1	− 8.0	1.7	2.1	4.2	4.6	81	89	100	OSO	0	S	0		0	1.153
20	65.8	64.0	63.6	− 1.3	0.4	− 0.2	− 1.9	1.0	4.1	4.4	4.3	98	92	97	NO	0		0	N	0	1.313
21	57.6	55.0	50.6	− 1.1	− 0.6	− 0.6	− 2.3	0.4	3.9	4.3	3.8	91	98	87		0	NV	0	NV	0	3.214
22	48.9	52.3	54.5	6.1	8.0	2.3	− 2.6	9.6	3.7	3.0	3.6	52	38	72	V	1-2	NNO	1	NNO	1	5.494
23	54.6	57.3	59.3	− 1.4	− 0.6	− 2.4	1.7	− 0.6	2.3	3.4	3.0	56	66	76	ONO	2	O	0	SSV	1	3.558
24	58.4	53.1	44.4	− 3.1	− 1.0	0.7	− 3.8		3.5	4.0	4.5	96	94	94	SSV	0	NO	0	VNV	0	3.226
25	37.1	42.1	44.5	2.0	0.8	− 3.3	0.2	1.7	4.5	4.0	3.2	85	83	89	NNO	2	O	1	O	1	10.739
26	48.4	52.8	56.2	− 4.2	− 3.9	− 6.6	− 5.1	− 3.8	2.6	2.3	2.5	77	68	82	ONO	3	O	1	ONO	0	5.573
27	61.5	62.3	63.6	−12.8	− 4.2	− 4.8	−13.6	− 3.0	1.6	2.3	2.3	96	68	71	ONO	1		0		0	0.943
28	67.2	68.6	70.3	− 4.7	− 1.2	− 7.0	− 5.1	− 0.2	2.5	2.8	2.4	78	67	84		0	O	0-1	SO	1	2.398

CHRISTIANIA. FEBRUAR 1867.

1867.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
Februar.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1				Tykt, Taage i Horz.	10	Sne	10	Fint Regn	10	0.1	Febr. 4. Sne Kl. 9 E.
2	SSV	V		Cust	6	Cust., Ci.	2	Klart	0	7.2	- 5. Slud og Sne om Natten.
3		NV		Cust	1	Cist.	1	Klart. Cust.	0		- 8. Sne Kl. 10 E.
4	SV			Cust., Cist	5	Tykt	10	Tykt f. Regn	10		- 10. Sne eft. Kl. 9 E.
5		VSV		Tykt, Taaget, fin Regn	10	Cust., Cicu.	5	Overskyet	10	4.2	- 12. Kl. 8 regelmæssig svag Nordlysbue gjennem Svanens Vinger. Kl. 11 begyndte den at straale. Ved Midnat Vinden Vest frisk.
6				Tykt, Slud	10	Tykt, Slud	10	Tykt, Slud	10	5.8	
7				Tykt, Taage	10	Tykt	10	Tykt	10	1.9	
8				Taage	10	Tykt	10	Tykt. Taage	10		- 13. Kl. 11 E Nordlysbue lavt i Nord, senere uregelmæssig og lidt straalende.
9		NV		Cust., Cicu.	9	Cust., Cicu.	5	Cust., Taage i Hor.	6	1.1	
10				Klart	0	Overskyet	10	Tykt	10		- 21. Lidt Kornsne i Regnmaaleren.
11		SSV	VSV	Tykt, Regndraaber	10	Cust.	9	Cicu., Cist., Ci.	8	7.4	- 24. Lidt Sne om Natten. Sne eft. Kl. 12 Middag.
12	V	VSV		Cicu., Taage	8	Ci., Cicu.	2	Cust., Taage i Hor.	3		
13	V	V		Ci.	1	Ci., Cust.	5	Cust.	1		
14			V	Klart	0	Klart	0	Cust., Cist.	7		
15	VSV			Cicu., Taage	8	Cicu.	6	Cicu., Cust.	9		
16				Taage	10	Overskyet	10	Overskyet	10		
17				Tykt, lidt Sne	10	Overskyet	10	Klart	0		
18				Klart	0	Cist.	9	Cist.	9		
19				Klart, Taage i Hor.	0	Cist.	3	Cicu., Cist.	4		
20				Taage	10	Taage	10	Fint Regn	10		
21				Taage	10	Taage	10	Taage i Hor.	1	0.8	
22	VNV	NNV		Cicu., Cust	6	Cu.	4	Cust.	1		
23				Cust., Cucu.	9	Tykt	10	Tykt	10		
24				Tykt, Taage i Hor.	10	Snetykke	10	Tykt, Sne	10	0.1	
25	O			Cust.	9	Cust.	9	Overskyet, lidt Sne	10	18.0	
26		N		Cust., lidt Sne	9	Ci., Cu.	5	Overskyet	9		
27		N		Klart	0	Cicu.	9	Tykt	10	0.7	
28		NNO		Cicu., Cust.	9	Ci., Cust., Cist.	4	Klart	0		

DOVRE. FEBRUAR 1867.

1867. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	703.1	702.6	696.1	−17.1	−11.5	− 9.5	1.2	1.8	2.1	100	100	97	0	0	S 5	0	4	10		Sne Aft.
2	684.8	683.5	81.5	− 5.8	− 4.8	− 3.5	2.7	3.0	3.1	90	95	89	SV 4-5	S 3	S 3	9	9	0		
3	88.9	93.4	92.3	− 4.3	− 3.5	− 2.3	2.9	3.4	3.2	88	98	83	NV 2	0	0	7	0	0		
4	87.1	84.1	79.5	− 2.0	0.6	1.0	4.0	4.3	3.5	100	90	74	S 5	SV 4	SV 4	10	10	10		Sne F. og E.
5	76.2	75.8	69.6	− 1.5	0.3	− 2.5	3.8	4.1	3.2	92	90	83	S 3	S 2	0	10	5	10		
6	68.6	66.0	65.4	− 2.3	1.5	− 3.8	3.5	3.2	3.3	90	77	95	S 4	0	0	10	10	10		Sne Aft.
7	69.0	71.9	75.5	−10.8	− 7.3	− 7.8	1.8	2.2	2.1	93	83	86	0	0	0	0	3	9		
8	79.8	80.5	80.6	− 9.0	− 8.5	−11.8	1.9	2.0	1.7	85	85	92	0	0	0	3	2	3		
9	684.6	88.5	93.1	−15.3	−12.5	−11.0	1.2	1.6	1.8	91	96	93	0	0	0	0	0	0		
10	701.4	98.0	93.1	−12.3	− 6.0	− 5.9	1.4	2.6	2.6	81	90	90	0	SSO 4-5	SSO 5	0	10	3		
11	681.6	82.4	85.9	− 4.3	0.1	− 5.3	3.0	4.1	2.7	90	90	88	S 3	S 2	0	9	7	0		
12	87.1	82.0	87.0	− 0.8	3.0	0.8	3.9	4.4	4.6	91	76	96	S 3-4	SV 4-5	0	9	4	10		Regn Aft.
13	696.5	695.8	695.8	− 1.8	3.3	2.0	3.9	5.0	5.1	100	86	96	NV 2	0	0	10	5	10		Regn Aft.
14	707.6	712.6	710.9	− 3.8	− 2.5	− 3.5	3.3	3.6	3.4	95	96	95	NV 3	0	0	3	5	6		Sne Morg.
15	09.6	707.1	703.5	− 8.5	− 4.0	− 4.8	2.0	2.6	2.7	85	77	86	0	0	0	4	10	10		
16	00.1	698.3	698.2	− 6.0	− 3.8	− 2.8	2.7	3.1	3.6	95	89	90	0	0	0	10	7	5		
17	03.4	707.6	712.2	− 5.5	− 6.5	−14.0	2.7	1.9	1.2	90	68	80	0	0	0	9	0	0		
18	16.5	15.8	15.0	−18.5	−12.4	−14.1	0.8	1.6	1.4	88	92	91	0	0	0	0	0	0		
19	09.4	07.5	07.9	− 4.3	3.3	3.0	2.7	4.3	4.7	81	79	83	0	NV 2	NV 3	0	4	10	6.9	Regn Aft.
20	707.3	706.9	705.0	0.8	2.3	1.0	3.9	4.2	4.4	81	78	88	0	0	0	2	0	9		
21	697.3	695.5	694.5	2.5	3.0	2.3	4.7	4.7	5.2	86	83	96	V 3	SV 3-4	V 2	6	3	8		
22	93.4	98.0	97.3	− 1.4	− 2.3	− 7.0	4.2	3.6	2.1	98	94	78	NV 2	NV 2	NV 2	5	2	3		
23	95.9	97.0	99.1	− 6.3	− 4.4	− 7.5	2.3	2.6	2.4	79	81	94	NNO 2	NO 2	0	7	9	9		
24	98.1	92.6	86.6	− 9.8	− 5.0	− 5.0	1.8	2.8	2.7	78	90	86	0	S 3	S 2	1	10	9	3.1	Sne E.
25	84.4	85.8	86.8	− 6.0	− 3.3	− 6.8	2.6	3.0	2.0	90	82	73	0	0	NO 2	10	4	7		
26	691.3	694.6	697.6	− 7.8	− 4.8	− 7.8	1.6	2.8	2.1	66	88	86	0	0	0	3	5	8		
27	702.2	703.6	705.8	−10.3	− 3.4	− 9.3	1.9	2.7	1.9	94	78	84	0	0	0	4	10	0		
28	10.2	10.8	12.5	−13.0	− 5.3	− 6.9	1.6	2.6	1.2	96	85	44	0	0	0	0	3	9		

CHRISTIANSUND. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	774.9	773.9	773.7	0.6	2.9	— 0.1	3.5	3.4	3.3	74	60	72	OSO 2	SO 2	SV 2	3	3	0		
2	73.9	76.5	75.2	3.6	5.1	4.1	3.5	4.9	5.1	59	75	83	SSV 2	SV 2	SV 1	6	7	8		
3	76.5	77.6	77.0	6.6	7.9	6 6	6.0	6.8	7.3	82	86	100	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		Regn E.
4	75.1	74.7	74.9	4.9	4.1	3.4	5.2	5.1	5.1	79	83	87	V 3	V 3	VSV 2	5	10	10		
5	73.9	70.7	69.1	1.6	3.9	1.4	5.0	5.2	4.6	96	87	91	OSO 2	0	SO 1	7	7	7	14.4	
6	68.8	67.4	66.8	— 0.1	2.5	0.4	3.8	4.2	4.2	90	76	88	OSO 2	NNO 3	0	2	2	0		
7	69.1	68.2	67.0	— 0.1	3 9	0.4	3.9	4.1	3.3	85	67	72	0	0	NO 1	0	0	0		
8	64.6	63.3	63.2	— 1.1	2.9	1.3	3.2	3.4	3.9	75	60	79	0	NNO 4	NNO 4	0	0	0		
9	62.0	59 5	59.1	— 1.0	2.1	1.4	3.6	4.2	4.8	84	79	96	OSO 2	V 2	VNV 3	0	0	5		Lidt Sne Aft.
10	56.1	55.5	56.3	— 2.1	— 3.1	— 4.4	2.9	2.4	2.9	74	69	88	N 5	NNV 3	OSO 2	10	10	10		Sne.
11	59.2	61.3	63.9	— 7.1	— 7.9	— 9.4	2.4	2.3	2.1	92	94	94	NNO 5	NNO 4	NNO 3	7	0	0		
12	62.6	63.2	62.0	— 3.9	— 1.4	— 1.1	3.4	4.1	4.2	100	10.0	100	SV 3	SV 3	VSV 3	8	9	10		Sne.
13	57.2	52.1	51.7	— 1.6	— 1.1	— 2.4	4.4	4.2	3.8	100	100	100	VSV 5	VNV 5	OSO 3	10	10	10	21.0	Sne.
14	52.0	53.5	52.0	— 3.6	— 2.8	— 4.9	3.3	3.7	3.2	93	100	100	OSO 3	OSO 2	OSO 1	8	3	7		
15	51.0	53.8	56.0	— 5.1	— 3.9	— 6.4	2.7	2.2	2.4	88	66	87	VSV 2	ONO 3	ONO 2	10	4	7		Snetykke F.
16	61.3	62.5	61.9	— 9.4	— 3.8	— 3.9	2.3	2.8	3.1	100	81	91	OSO 2	SSV 2	SSV 3	0	0	8		
17	61.8	61.6	61.0	— 3.1	— 1.9	— 2.9	3.0	4.0	3.5	82	100	96	SV 3	VNV 5	VNV 5	10	7	10		Sne.
18	52.7	55.9	59.7	— 1.1	— 1.1	— 3.9	4.2	3.7	3.2	100	88	95	VSV 5	VNV 3	VNV 4	10	10	10		Sne.
19	60.2	59.8	59.1	— 3.8	— 2.6	— 5.1	3.3	3.1	3 2	95	83	100	VNV 3	OSO 2	OSO 1	10	0	0		Sne.
20	58.8	62.7	58.6	— 6.4	— 2.8	— 5.6	2.8	2.8	2.2	100	74	75	OSO 2	OSO 1	OSO 2	0	0	0		
21	53.2	48.4	49.6	— 5.5	— 1.6	— 5.1	2.2	3.4	2.1	74	84	69	OSO 3	SSV 3	VNV 5	0	8	10	13.5	Snetykke Aft.
22	53.4	58.2	59.9	— 3.6	— 2 6	— 3.1	3.1	3.5	3.2	89	94	89	SSV 2	NNV 5	NNV 4	8	10	10		Sne E.
23	63.6	64.3	64.3	— 3.5	— 0 9	— 5.9	3.5	2.9	2.5	100	68	73	NV 3	V 3	V 3	10	2	2		Sne F.
24	59.2	54.1	50.9	— 4.0	1.0	— 0.4	2.8	3.6	4.4	81	72	98	SO 3	SSV 2	SSV 1	9	8	9		
25	52.3	53.9	54.6	— 0.5	3.1	0.6	4.2	6.3	3.8	96	78	78	SSO 2	0	SO 2	10	10	10		Sne.
26	49.2	43.8	39.9	0.1	6.5	5.6	3.4	6.6	3.7	72	97	54	OSO 2	OSO 1	SO 2	7	7	9	8.8	
27	35.6	36.6	39.8	7.3	6.6	4.4	4.0	4.9	5.3	53	68	83	S 3	SSO 2	0	8	10	7		
28	43.3	43.0	41.5	4.4	9.9	8 8	5.2	4.8	3.8	83	52	45	0	SSO 1	0	6	5	7		
29	38.0	37.7	36.8	2.9	5.6	3.1	5.1	5.0	4.5	89	74	80	SV 2	SSV 3	SSV 2	10	6	7		Regn F.
30	37.6	38.4	40.4	2.9	7.0	2.9	4.4	3.4	4.3	79	45	75	SSV 2	0	VNV 3	8	3	10	10.7	Sne F.
31	50.8	56.9	59.8	— 0.1	— 2.1	— 2.4	3.9	3.5	3.7	85	90	96	NV 3	V 4	V 3	8	10	8		

AALESUND. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	775.4	775.6	775.5	− 1.4	1.9	− 0.9	3.6	3.4	4.1	88	64	96	O 2	SSV 2	OSO 2	3	2	2		
2	75.9	78.0	77.5	4.4	5.9	6.4	2.8	4.9	5.6	47	78	78	SSV 4	VSV 3	SV 3	5	8	10		
3	79.0	81.1	80.4	8.6	9.1	9.4	6.4	5.8	7.1	77	65	89	VSV 3	VSV 3	SV 3	9	2	8		Byger i Luften.
4	78.5	78.0	76.3	4.9	4.9	2.9	5.8	4.8	5.0	92	75	88	VNV 2	VNV 3	VNV 3	7	9	8	22.0	
5	73.9	72.1	69.4	2.9	3.9	2.1	5.0	5.1	4.5	91	87	82	NNO 2	N 2	NNO 2	7	7	4		Byger i Havet.
6	68.6	67.1	68.8	0.0	3.9	1.9	4.0	4.1	3.4	71	67	64	NNO 2	NNO 3	NO 2	0	2	1		
7	69.0	69.3	68.3	− 0.1	4.1	0.6	4.4	4.2	4.2	84	77	87	ONO 2	0	ONO 1	1	1	0	12.8	
8	64.8	63.5	64.2	− 1.0	3.3	1.4	4.1	2.6	3.0	93	45	54	ONO 1	NNO 1	NO 1	1	1	0		Stærkt Nordlys.
9	62.6	61.9	61.0	− 0.1	2.9	1.6	2.1	4.2	4.5	73	74	87	ONO 1	VNV 2	V 3	1	2	4		
10	57.9	56.9	55.8	− 0.4	− 3.5	− 5.4	3.9	2.8	3.0	87	80	97	N 4	NNO 5	NO 3	10	6	9		Snebyger.
11	58.0	61.4	64.3	− 4.6	− 5.9	− 8.6	2.2	2.2	2.0	67	73	85	NO 4	NO 4	NO 3	5	2	1		Snebyger i Havet.
12	65.2	65.1	65.9	− 4.9	− 1.6	− 2.1	2.1	3.4	3.4	65	84	90	OSO 1	SV 3	NO 2	8	8	5		Snebyger i Luften.
13	59.4	56.8	54.5	− 1.4	− 1.3	− 1.4	3.5	4.2	4.2	86	100	100	SV 3	VSV 4	VNV 4	10	10	10		Snetykke.
14	53.3	54.2	53.7	− 2.6	− 2.3	− 4.9	3.5	2.7	3.0	92	80	95	NNV 3	NO 3	ONO 2	7	5	5	25.9	Stærke Snebyger.
15	52.5	54.5	57.4	− 6.1	− 3.9	− 5.6	2.4	3.3	0.4	84	95	80	O 2	NO 3	NNO 3	5	7	4		
16	61.8	63.3	64.1	− 8.6	− 3.9	− 5.9	1.9	2.5	1.8	73	73	63	ONO 2	ONO 1	SO 1	3	2	3		
17	64.2	64.0	63.6	− 3.1	− 1.4	− 2.3	3.3	3.6	3.5	92	86	90	SV 3	S 4	VSV 4	10	5	7		Snetykke.
18	56.9	59.4	59.4	− 1.4	− 1.1	− 2.3	4.2	4.0	3.5	100	95	95	VSV 4	V 3	NNV 3	10	10	9		Snetykke.
19	61.3	60.3	60.5	− 4.0	− 1.9	− 5.1	2.5	3.4	2.5	83	83	80	ONO 2	ONO 1	ONO 2	5	3	4		
20	59.4	59.0	57.6	− 5.4	− 1.8	− 5.1	2.7	3.7	2.9	87	92	93	ONO 2	ONO 1	ONO 2	3	1	2		Snebyger i Havet.
21	53.3	52.9	53.5	− 6.4	− 3.1	− 4.6	2.3	3.2	2.8	84	90	88	ONO 3	VNV 5	VSV 4	2	10	10		Snefog.
22	55.0	61.4	63.0	− 2.4	− 0.3	− 3.1	3.3	3.5	3.6	85	81	100	NNV 4	NNV 4	N 3	9	10	8		Stormbyger af Sne.
23	64.7	67.4	66.3	− 1.4	− 2.4	− 3.1	2.9	3.7	3.2	78	96	90	VNV 3	NNV 3	ONO 2	8	9	8	10.5	Snebyger i Havet.
24	57.8	53.9	51.9	− 2.1	0.9	0.3	3.5	4.4	4.3	90	90	92	ONO 3	O 2	ONO 2	9	10	10		Snebyger i Havet.
25	52.9	55.2	55.6	1.1	3.0	0.5	3.8	4.0	4.2	78	74	88	0	ONO 1	ONO 2	9	5	3		
26	48.4	44.6	41.3	3.8	6.9	6.1	3.4	3.8	4.2	57	52	60	O 3	O 3	OSO 2	7	8	7		
27	35.4	38.2	41.3	6.8	7.1	6.9	4.6	5.6	4.8	62	71	64	OSO 2	SSV 3	SV 3	8	5	8	11.3	Byger i Havet.
28	43.9	44.5	43.2	4.1	6.4	4.4	5.4	5.8	3.6	89	81	90	OSO 1	VSV 2	V 2	6	5	9		
29	39.9	39.6	39.4	4.1	6.4	5.9	4.4	4.6	4.0	72	63	61	VSV 3	SV 3	SSV 3	8	5	8		
30	39.5	39.9	43.3	3.1	5.9	3.6	5.1	4.5	4.3	99	66	75	SSV 3	SV 3	SSV 3	5	5	8		
31	53.2	57.9	61.3	0.6	− 0.8	− 1.4	4.2	3.3	3.5	88	77	84	NNV 4	NV 3	VSV 3	10	7	6	12.9	Snefog.

SKUDESNES. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	76.3	78.1	79.1	0.1	1.1	0.5	3.7	3.9	3.7	81	74	78	O	2	SO	2		0	4	0	2		
2	82.5	82.5	83.3	1.8	3.0	1.8	4.5	5.0	4.6	87	89	87	SO	2		0	S	2	10	9	10		
3	82.6	82.1	81.5	1.5	4.8	4.0	4.1	5.0	5.0	80	77	82		0	N	2	NO	2	10	4	5		
4	77.6	74.6	72.2	4.8	5.5	3.0	6.5	5.7	4.6	100	84	81	N	2	N	3-4	N	4	10	0	0		Taage F.
5	69.5	67.2	65.9	1.0	6.8	3.0	4.1	4.8	3.4	83	64	59	N	3	N	2		0	0	0	0		
6	66.9	66.8	68.9	1.0	4.3	1.5	3.2	2.9	3.3	64	47	64	NO	2	O	2		0	0	0	0		Nordlys.
7	70.0	69.1	68.1	0.1	2.9	0.4	4.2	3.1	3.9	91	57	81	O	3	O	2		0	5	0	0		Nordlys.
8	64.5	62.3	61.7	— 2.1	3.0	1.0	3.5	3.7	3.3	87	66	67		0	O	2		0	0	0	0		Svagt Nordlys.
9	62.3	63.4	62.0	1.5	2.8	0.4	3.4	4.4	4.1	66	80	86	NO	2	V	2		0	0	1	0		
10	56.9	51.8	50.1	0.4	3.0	— 1.1	4.3	4.2	3.5	91	72	82	NV	2	NV	3	N	2	7	8	0		
11	53.6	56.3	59.0	— 3.4	— 1.9	— 3.9	3.4	3.9	3.3	95	96	95	O	3	O	2		0	10	6	10		Sne F. og Aft.
12	63.0	65.7	66.9	— 6.6	— 2.6	— 3.6	2.6	3.1	3.1	92	83	89	O	2	N	2		0	5	4	5		
13	65.1	61.7	58.9	— 3.1	1.3	0.4	3.4	3.9	3.5	93	78	76	O	2	NV	2	NV	2	0	5	7		Enkelte Snebyger.
14	55.5	54.9	52.7	— 1.6	— 0.2	— 1.9	3.8	4.0	3.6	92	87	90	N	2	N	2		0	10	1	3	1.3	Snebyger F.
15	50.4	52.5	54.7	— 2.9	— 2.1	— 0.4	3.8	3.7	2.7	100	94	94	S	3	O	2		0	10	4	1		Sne F.
16	59.1	62.4	64.3	— 7.9	— 4.1	— 5.4	2.4	3.1	2.9	94	93	95	N	3	O	2	NO	2	0	1	0		
17	66.8	68.1	67.3	— 6.6	— 3.2	— 6.1	2.6	3.4	2.7	91	94	92	NO	2	SV	1		0	0	0	0		
18	65.4	64.1	62.7	— 4.5	0.1	— 3.6	2.9	4.5	3.4	90	97	93	S	2	SV	2		0	0	9	7		
19	62.2	60.4	60.1	— 4.4	— 0.9	— 1.4	3.1	3.4	3.5	95	80	86	SO	2	SO	2	NO	2	1	0	2		
20	58.1	56.4	56.6	— 2.4	— 0.6	— 4.1	3.5	4.0	3.1	90	89	93	O	2	O	2		0	3	5	1		
21	56.6	55.9	58.1	— 5.2	0.1	— 3.1	2.9	4.2	3.4	95	91	94		0	N	3-4	N	4	10	10	10		Snebyger F.
22	59.1	63.0	64.8	— 1.6	1.3	— 0.9	4.2	4.7	4.2	100	95	96	N	3-4	N	2	N	2	10	2	1		Snebyger F.
23	66.6	66.1	64.4	— 2.4	0.5	0.1	3.7	4.8	4.2	96	100	91	O	2	O	2	O	2	4	1	10	0.6	
24	54.9	50.9	50.3	0.5	2.6	0.1	4.0	4.7	4.4	84	86	97	SO	4	O	3	O	3	10	10	10		Sne.
25	53.8	55.0	53.9	1.0	3.0	0.1	4.3	5.0	4.3	98	89	75	SO	2	SO	2		0	10	10	2	4.5	Taage F.
26	46.3	42.1	39.9	4.5	5.8	4.0	3.0	5.5	5.7	85	78	93	SO	3	SO	3	SO	3	10	10	10		Regn F. og Aft.
27	39.8	42.9	44.5	4.0	5.1	3.5	3.4	6.4	5.4	97	97	98	S	3	S	3	S	3	10	10	10	8.6	Taage F. og E. Regn Aft.
28	44.8	44.0	44.3	4.3	4.0	3.3	3.2	5.7	5.6	85	93	97	S	2	NV	2	S	2	10	10	10	5.6	Regnbyger og Regn.
29	43.6	41.3	43.8	2.5	3.5	2.9	3.8	5.5	5.6	98	93	98	S	2	S	3	S	2	6	10	7		Disigt 2 E.
30	42.6	42.5	43.7	1.5	4.3	2.5	4.1	5.4	4.6	98	88	84	S	2	S	2	S	2	10	3	5	8.9	
31	52.1	58.9	64.1	1.9	2.1	0.1	4.0	3.1	4.1	100	59	67	N	3	N	4	N	3	4	0	3		

MANDAL. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	775.2	775.9	777.9	— 6.4	2.2	— 2.4	2.3	3.4	3.3	81	63	85	NO 2	NO 1	0	0	0	0		
2	80.0	79.4	79.3	— 5.9	3.2	1.5	2.6	4.0	4.2	87	69	81	0	VSV 2	0	7	5	2		
3	79.3	78.8	77.3	0.4	4.0	1.0	4.1	5.0	4.1	86	81	85	VNV 2	SSO 1	0	8	8	2		
4	71.9	67.2	66.0	— 0.1	12.0	6.5	4.5	4.4	3.5	96	42	49	0	0	VNV 1	3	0	0		
5	66.8	63.6	63.7	0.4	6.2	— 0.1	3.0	3.2	3.9	64	45	85	NNO 2	NNO 2	0	0	0	0		
6	64.5	64.6	64.7	0.7	0.6	— 0.1	3.9	4.6	4.3	80	96	95	NO 4	NO 4	NO 5	7	9	9		
7	67.3	66.5	64.9	— 1.4	— 0.4	— 2.4	4.0	3.0	3.0	96	68	78	NO 4	NO 4	NO 4	10	2	0		
8	62.9	60.2	60.1	— 4.4	— 1.1	— 3.9	2.7	2.7	2.9	83	65	84	NO 4	NO 3	NO 3	1	1	0		
9	61.1	62.5	60.6	— 3.1	— 2.4	— 3.9	2.9	3.0	3.0	78	78	89	NO 5	NO 4	ONO 2	9	3	4		
10	54.3	49.1	48.2	— 5.1	0.9	— 1.1	2.7	4.1	3.9	88	84	90	0	V 3	ONO 3	0	0	10		
11	50.3	53.1	57.7	— 4.9	— 4.4	— 5.9	2.6	2.4	2.4	82	72	82	NO 3	NO 3	NO 4	8	8	8		
12	64.4	63.3	63.4	—10.4	— 3.1	— 5.6	1.5	2.1	1.8	78	57	63	NNO 2	0	0	0	0	0		
13	63.3	60.5	57.1	— 7.9	2.7	— 0.7	1.9	3.2	3.8	80	55	87	NNO 2	VSV 2	0	0	3	0		
14	53.3	51.4	51.1	— 1.1	1.5	— 2.6	3.5	2.2	3.0	84	43	78	VNV 2	NNO 2	0	0	0	0		
15	51.2	50.8	51.2	— 5.6	— 2.0	— 3.9	2.6	3.0	3.4	87	76	100	ONO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Sne.
16	54.2	58.4	61.9	— 7.6	— 5.9	— 7.6	2.4	2.0	1.8	92	69	72	NNO 4	NNO 4	NNO 4	10	9	0	8.1	Snetykke M.
17	65.6	66.0	65.7	— 9.6	— 3.1	—10.9	1.6	1.7	1.6	75	46	83	NNO 3	0	0	0	0	0		
18	64.6	62.4	62.0	—13.6	— 0.9	— 6.6	1.1	2.5	2.2	67	58	79	NO 3	0	0	1	0	0		
19	59.9	58.5	58.3	— 8.9	— 0.9	— 4.4	1.8	3.4	2.7	78	80	83	ONO 2	ONO 3	ONO 2	2	1	0		
20	54.6	54.3	53.9	— 4.4	— 3.9	— 4.6	2.9	3.0	2.5	88	89	76	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		
21	54.6	54.0	53.0	— 8.1	0.4	— 2.1	1.9	3.9	2.6	76	82	90	0	V 3	V 3	0	6	1		
22	57.7	59.5	62.1	— 2.6	4.2	— 2.6	3.0	5.1	3.1	78	82	83	VNV 3	VNV 3	0	0	0	0		
23	64.5	64.2	63.3	— 6.4	2.2	— 0.9	2.3	3.3	3.4	81	63	80	NNO 2	0	0	4	0	0		
24	58.7	52.6	49.5	— 1.9	— 0.1	0.4	4.0	4.2	4.8	100	91	100	ONO 4	ONO 4	ONO 3	10	10	10		Snefog M. og E.
25	53.3	54.9	54.7	0.1	2.2	1.5	4.2	4.8	5.0	91	89	98	0	ONO 1	ONO 1	10	10	10		Regn 8 E.
26	49.0	46.1	42.7	1.2	3.5	3.5	4.9	5.9	6.0	98	100	100	ONO 4	0	ONO 2	10	10	10		Regn og Taage.
27	43.8	45.2	46.7	3.2	4.2	2.0	5.7	6.1	5.3	98	99	100	SSV 3	VSV 2	0	10	10	10	62.4	Taage 8 E.
28	44.2	42.7	43.2	3.7	4.6	2.5	5.3	5.8	5.5	90	92	100	ONO 3	ONO 1	0	10	10	10		
29	44.1	43.1	44.7	2.7	4.7	3.4	5.5	5.8	5.4	98	92	91	0	0	0	10	8	10		
30	43.8	44.7	43.9	2.5	3.2	1.7	5.4	5.2	5.0	98	91	96	SV 3	SV 2	0	6	8	10		
31	48.2	53.5	59.3	1.3	6.7	1.0	5.0	4.4	2.9	100	60	59	NNO 2	NNO 2	NV 3	4	0	0	24.2	

SANDØSUND. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	774.2	774.7	776.9	— 4.2	0.4	— 2.1	2.3	3.9	2.8	70	81	71	N	1	N	1		0	6	0	0		
2	76 8	76.8	78.3	— 3.2	— 1.4	— 2.2	3.0	3.5	2.9	82	84	75	SV	1	N	1		0	5	7	7		
3	78.9	77.9	77.1	— 2.6	2.1	0.2	2.9	3.8	4.0	76	70	85	N	1	S	1	SV	1	5	3	3		
4	69.8	68.4	66.6	— 1.4	1.9	3.6	3.4	3.5	4.9	84	67	85		0	N	1	N	1	9	0	0		
5	65.9	64.4	63.2	2.6	3.6	2.5	3.6	4.6	3.5	70	51	63	N	3	N	4	N	3	8	0	1		
6	65.0	65.6	66.8	— 0.9	— 0.1	— 1.0	3.4	3.4	3.3	78	74	78	NO	3	NO	4	NO	4	10	10	10		
7	69.7	69.2	68.8	— 1.6	— 0.9	— 2.6	3.3	3.6	2.7	76	84	70	NO	3	NO	3	NO	3	10	10	0		
8	64.6	63.5	61.9	— 4.9	— 4.2	— 5.2	2.8	2.7	2.1	88	81	68	NO	2	NO	3	NO	3	10	10	0		
9	63.7	64.1	61.5	— 4.7	— 2.0	— 4.5	2.6	2.4	2.4	81	61	72	NO	3	NO	2		0	10	0	0		
10	53.4	50.4	50.6	— 5.0	1.4	— 1.4	1.9	3.9	4.1	60	78	98	V	2		0	NO	2	0	9	10		
11	52.5	54.8	57.9	— 5.4	— 4.7	— 6.5	2.3	1.9	1.7	75	58	60	NO	4	NO	4	NO	3	10	3	1		
12	62.7	62.5	61.9	—13.2	— 6.5	— 6.0	0.7	0.6	2.0	43	22	69	N	2	N	1		0	0	2	0		
13	60.8	52.7	53.6	— 5.0	— 1.1	— 0.1	2.2	2.6	3.6	76	63	79	V	1	SV	2	V	2	0	2	4		
14	50.7	51.6	51.7	— 3.7	— 0.7	— 2.6	2.3	2.8	3.0	65	63	78	V	1	NO	2	N	1	0	2	6		
15	53.0	53.6	53.6	— 7.7	— 5.2	— 4.7	1.9	2.4	2.5	78	76	76	O	2	NO	1		0	7	7	6		
16	58.2	59.8	62.4	— 9.7	— 7.0	— 7.2	1.6	2.2	1.3	75	81	51	N	4	N	4	NO	3	7	2	1		
17	64.9	64 8	65.5	—12.7	— 2 1	— 4.5	1.0	2.2	2.1	63	57	61	NV	1	SV	2	SV	2	0	0	0		
18	63.1	62.7	60.7	— 6.1	— 1.9	— 2.7	1.8	2 9	2.8	63	73	72	SV	2	SV	4	SV	3	0	0	0		
19	60.5	60.9	59.9	— 6.2	— 1.7	— 4.7	1.8	2.9	2.6	66	72	81	SV	1	SV	1		0	1	0	3		
20	58.0	56.3	53.9	— 5.2	— 4.0	— 3.4	2.5	2.5	2.4	80	73	67	NO	2	NO	3	NO	3	8	10	10		
21	51.2	53.2	49.8	— 6.0	— 2.4	— 2.1	2.0	2.2	3.0	69	56	76	N	3	SV	1	S	2	1	0	0		
22	53.5	54.3	59.8	— 5.0	— 0.4	— 2.6	1.9	2.2	2.6	60	48	67	V	3	N	2		0	0	0	0		
23	64.9	65.3	65.5	— 6.7	— 0.1	— 2.7	1.8	3.6	2.8	65	79	72	NV	1	S	1		0	1	0	1	3.9	
24	63.6	58.4	55.9	— 2.7	— 0.6	— 0.4	2.7	3.1	3.4	72	70	76	O	3	O	3	O	3	10	10	10		Sne om Natten.
25	51.4	54.4	56.2	— 3.2	1.7	— 1.9	3.0	3.6	3.3	82	69	83	N	2	SV	1		0	4	0	0		
26	53.8	50.9	46.3	— 2.0	0.1	0.9	4.0	4.6	4.9	100	100	100	N	3	O	3	S	3	10	10	10	25.9	Regn Taage Aft.
27	44.4	45.8	47.8	1.9	1.9	1.4	4.9	5.3	5.0	95	100	100	SV	3	S	3	S	2	10	10	10	16.1	Regn F. Taage Aft.
28	46.3	45.2	43.6	1.6	1.9	1.1	5.0	5.3	4.9	100	100	100	N	2	NO	2	O	2	10	10	10	23.9	Taage F. Regn E.
29	43.0	43.6	43.4	0.4	1.1	1.9	4.8	4.9	4.6	100	100	87	SV	1	SV	3	SV	3	10	10	9	10.7	Taage F og E.
30	44.8	44.3	45.2	1.4	1.4	1.1	4.9	4.8	4.0	96	95	80	SV	3	S	3	SV	3	10	10	0	2.4	Taage F., Regn E.
31	48.6	52.0	54.1	0.6	7.4	1.6	4.7	4.8	4.2	98	65	84		0	NO	1	NV	2	10	1	3	4.4	Sne F.

CHRISTIANIA. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	773.3	774.8	776.5	– 7.4	0.0	– 4.8	–10.3	1.2	2.3	4.4	2.7	89	94	86	ONO	0		0		0	0.888
2	76.4	76.7	77.5	– 8.8	– 4.0	– 4.4	–11.1	– 2.4	2.2	2.9	2.5	94	86	77	NO	0		0	O	0	1.346
3	78.4	77.1	76.8	– 4.0	2.7	– 1.2	– 4.9	3.2	2.7	3.7	3.4	79	65	82	ONO	0		0		0	0.418
4	69.0	66.5	66.0	– 1.5	10.4	4.5	– 1.8	10.7	3.3	1.9	2.8	82	20	44	NO	1	N	2	N	1	15.952
5	65.6	63.9	63.8	3.7	5.3	3.3	3.3	5.6	2.9	2.4	3.1	49	37	52	NNO	3	NNO	3	NNO	3	20.287
6	65.1	66.3	67.6	– 0.4	0.2	– 1.2	– 1.0	0.5	2.6	2.8	3.1	59	60	74	ONO	3	ONO	2	ONO	2	13.723
7	70 0	69.8	68.2	– 2.4	– 2.0	– 5.7	– 2.7	– 1.5	2.6	2.8	2.4	67	71	80	NO	1	ONO	1	NO	1	6.028
8	64.9	62.5	61 2	–10.2	– 1.9	– 5.0	–11.7	– 1.1	1.8	2.4	2.7	86	61	88	ONO	1	ONO	1	O	1	5.495
9	64.4	62.6	59.0	– 7.0	– 1.6	– 4.8	– 8.9	– 1.0	2.4	2.3	2.5	89	56	79	SSV	0	S	0		0	3.786
10	52.5	49.9	51.0	–10.0	– 0.8	– 3.2	–11.6	– 0.6	2.0	2.8	1.7	84	69	44	O	1	ONO	2	NNO	1	12.377
11	54.1	56.0	59.5	– 7.7	– 5.0	– 9.9	– 8.9	– 5.0	1.5	1.9	1.2	63	60	49	O	3	NO	1	NO	1	10.926
12	62.2	60.9	60 7	–14.8	– 5.0	– 7.8	–15.4	– 4.0	1.1	2.4	1.6	74	76	70	NO	0	S	0	N	0	1.144
13	59 8	55.6	51.9	– 8 4	– 0.6	– 1.0	– 8.6	0.9	1.9	2.3	2.3	79	53	56		0		0	SV	1	3.253
14	50.3	50.9	51.7	– 5.1	0.1	– 4.8	– 9.4	0.4	2.9	2.6	1.1	92	56	32	ONO	1	ONO	1	NO	1	6.435
15	53.1	52.8	52.7	–12.3	– 5.6	– 6.8	–13.5	– 4.9	1.1	2.2	2.4	62	64	86	NO	0-1	S	1		0	5.579
16	59.0	61.0	63.0	–10.9	– 7.1	–10 5	–12.0	– 6.5	1.4	1.6	1.1	73	62	56	NNO	2	O	1	NNO	1	6.185
17	64.6	63.1	62.7	–15.9	– 5.4	– 7.9	–17.4	– 3.2	1.1	1.9	1.5	81	52	60	ONO	0	NO	0	NNV	1	1.975
18	61.9	59.6	58.8	13.7	– 0.7	– 4.3	–15.7	– 0.9	1.5	1.6	2.5	96	36	77	O	0	S	2	S	2	6.236
19	59.2	59.2	59.2	– 9 8	– 1.8	– 6.8	–11.6	– 0.7	1.7	2.8	2.2	78	74	81	OSO	0		0	NO	0	6.444
20	58.9	56.1	54.4	– 9.6	– 3.0	– 4.0	–10.8	– 2.8	1.8	2.0	1.9	84	53	55	ONO	2	ONO	2	NO	0	8.328
21	52 5	50.5	48.7	– 6.3	– 1.8	– 4.4	– 7.3	– 0.5	1 5	1.9	2.0	56	48	61	ONO	0	SSV	0		0	3.141
22	51.6	55.1	58.8	– 7.9	– 0.5	– 6.0	– 9 4	0 0	1.7	1.4	1.5	71	30	54		0	N	2	NNO	1	5.824
23	63.8	64.4	64.3	–11.0	– 1.0	– 4.6	–12.7	0.9	1.7	3.3	1.8	86	77	56	O	0	S	0	ONO	1	5.445
24	64.1	61.0	55.8	– 7.5	– 3.1	– 1.6	– 9 1	– 1.6	1.5	2.9	2.6	61	78	62	NO	1	O	1	NO	1	10.027
25	50.5	53.4	55 3	– 1.5	2.4	– 2.6	– 3.2	3.4	2.7	3.0	3.4	66	56	87	NNO	1		0	S	0	4.664
26	54.1	49.5	45.8	– 1.9	0.8	2.4	– 8 0	3.1	2.9	4.1	5.1	73	85	93	O	2	O	2-3	SO	0	10.169
27	43.1	44.5	46.5	2.9	3.0	2.4	2.0	3.9	5.5	5.3	5.3	97	93	96	S	1	SSV	0	S	1	4.544
28	46.6	44.1	42.8	3.1	5.6	3.3	1.9	6.0	5.2	6.1	5.1	91	88	90	NO	1	O	2-3		0	5.471
29	41.4	41.6	41.8	1.8	4.1	2.1	1.1	4.9	4.7	5.3	4.7	89	87	89	S	0	S	1-2	SSV	2	7.969
30	43.0	42.5	43.6	2.3	2.3	2.1	1.5	2.1	4.6	4.8	4.9	85	89	93	S	2	S	2	SSV	1-2	4 769
31	48.1	50.2	55.6	1.4	4.0	1.0	0.8	6.0	3.9	4.5	3.6	78	72	71	V	0		0	NNO	2	4.615

CHRISTIANIA. MARTS 1867.

1867. Marts.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.			Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1				Klart, Disigt i Hor. 0	Ci., Cicu. 2	Klart 0		Marts 7. Kl. 9 lav Nordlysbue; steg højere Kl. 12.
2				Taage 9	Taage 8	Klart, Taage i Hor. 2		- 8. Kl. 8 regelmæssig smal Nordlysbue; nedre Rand gjennem α Lyra. En svagere Bue i 40° Højde. Ved Midnat intet Nordlys.
3	N			Cicu., Taage i Hor. 9	Cicu., Taage i Hor. 9	Cist., Disigt 1		
4	V	N		Cust., Cicu., Tg. i H. 2	Cicu. 3	Klart 0		
5	NNO			Cust., Cicu., Ci. 8	Cu., Cicu. 0	Cist. 4		- 14. Lidt Sne Kl. 2 E.
6	NO	NO		Cust., Cicu. 1	Cicu., Cist. 7	Cust. 6		- 15. Lidt Sne Kl. 6 E.
7				Cust. 10	Cust. 10	Klart 0		- 21. Lidt Sne efter Kl. 10½ E.
8				Klart 0	Klart 0	Klart 0		- 25. Sne fra Kl. 9 F.
9				Klart 0	Klart 0	Klart 0		- 31. Klart efter Kl. 10.
10				Ci., Disigt i Hor. 1	Cicu., Cust. 7	Overskyet 10		
11		ONO		Cust. 9	Cicu., Cust., Cu. 4	Cust. 1		
12		N	NNO	Klart 0	Cust., Cicu. 7	Cicu., Cust. 9		
13	VNV		VNV	Ci., Cist., Tg. i Hor. 1	Cicu., Cust. 6	Cist., Cust. 7		
14	NNV		V	Cicu., Cust. 6	Cicu., Cust. 8	Ci., Cist. 6		
15				Cist., Ring om Solen 1	Overskyet 10	Tykt 10		
16	V			Ci. 2	Cist., Ci. 1	Klart 0	0.3	
17				Klart 0	Ci. 9	Klart 0		
18				Klart, Taage i Hor. 1	Ci. 2	Cist. 1		
19				Klart, lidt dis. i Hor. 0	Cist. 1	Cist. 2		
20				Cicu. 6	Overskyet 9	Tykt 9		
21				Cicu 1	Klart 0	Klart 0		
22	NV			Ci., Cicu., Tg. i Hor. 5	Cicu. 2	Klart 1	0.1	
23				Klart, Taage i Hor 0	Ci., Cist. 1	Klart 0		
24				Overskyet 10	Sne 0	Tykt 10		
25	VNV			Cicu. 9	Klart 0	Disigt i Hor. 0	4.6	
26				Overskyet 10	Sne, Slud 10	Regn 10		
27				Tykt, fin Regn 10	Taage, fin Regn 10	Tykt 10	26.0	
28				Tykt, lidt Regn 10	Tykt, lidt Regn 10	Tykt, Regn 10	3.3	
29		V		Tykt, enk. Snekorn 10	Ci., Cicu., Cust. 5	Cust. 9	6.3	
30				Cust., Cu., Cicu. 9	Tykt, fin Regn 10	Tykt 10	1.2	
31		NV		Cust. 10	Cust. 4	Sne 10	0.3	

DOVRE. MARTS 1867.

1867. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E		8 F.	2 E.	8 E.		
1	715.4	715.3	717.6	−12.6	− 8.8	−12.7	1.4	2.0	1.3	84	88	81		0		0		0	0	0	0		
2	716.7	718.4	720.4	−14.3	− 4.8	− 3.2	1.1	2.6	3.0	76	81	91		0		0		0	0	0	0		
3	720.1	719.2	719.4	− 1.8	2.4	1.2	3.6	3.4	3.7	90	60	76		0		0		0	10	3	0		
4	714.8	711.9	711.5	1.2	0.0	− 1.8	3.9	3.9	3.0	78	85	75	NV	4	NV	4	N	3	2	2	0		
5	711.8	710.6	710.9	− 2.5	− 0.7	− 5.3	3.3	4.2	2.9	83	96	95	N	3		0		0	0	0	0		
6	708.8	709.1	709.5	− 9.0	− 2.5	− 6.2	2.2	2.2	2.1	97	59	74	N	2		0		0	0	0	0		
7	711.0	710.8	710.1	−12.8	− 7.0	− 9.0	1.5	3.5	2.1	92	92	94		0		0		0	0	0	0		
8	706.6	705.2	705.3	−11.7	− 5.5	− 6.4	1.7	2.3	2.4	92	76	87		0		0		0	0	0	0		
9	705.1	703.0	700.3	−13.5	− 6.2	− 9.0	1.5	2.1	1.7	96	74	75		0		0		0	0	0	0		
10	695.0	694.6	695.5	− 5.3	− 7.3	−14.3	2.6	2.4	1.3	85	91	91	NNV	2	NNV	3	NV	2	5	10	7		
11	697.0	698.9	702.1	−17.3	−13.0	−18.2	1.0	1.5	0.8	90	92	76	N	2	NO	4		0	5	0	0		
12	703.3	702.6	702.6	−18.6	− 5.7	− 8.0	0.9	2.3	1.9	88	79	82	S	2	SV	2	N	2	9	4	10		
13	699.1	695.2	692.7	− 7.1	− 4.5	− 8.8	2.1	2.9	2.2	78	88	94	S	2		0		0	10	0	0		
14	693.6	694.1	693.9	−10.0	− 8.4	−12.5	1.7	1.3	1.2	84	52	70		0		0		0	5	0	9		
15	693.4	693.2	695.9	−18.3	−12.7	−15.9	0.9	1.0	0.9	88	68	73		0		0	N	2	0	1	0		
16	701.7	702.7	703.7	−22.1	−13.7	−17.8	0.5	1.2	1.0	64	80	89	N	2		0		0	0	0	0		
17	704.0	703.9	703.0	−17.3	− 7.5	−10.9	1.0	1.8	1.5	90	70	80		0		0		0	4	0	0		
18	698.5	697.7	698.3	− 8.3	− 4.5	− 7.0	1.9	2.5	2.3	79	79	86	S	3	V	3		0	9	9	10		Sne Aft.
19	702.4	700.7	700.7	− 9.5	− 6.7	−13.8	1.8	2.3	1.3	81	87	84		0		0		0	5	8	0		
20	700.4	698.5	698.2	−19.0	− 9.4	−14.7	0.8	1.7	1.2	82	78	82		0		0		0	0	0	0		
21	695.8	691.9	692.1	−19.0	− 9.7	− 9.7	0.8	1.7	1.8	76	84	84		0		0		0	0	0	9		
22	693.3	698.0	702.4	−14.2	− 8.3	−10.3	1.2	2.2	1.6	79	94	80		0		0		0	3	5	0		
23	703.7	705.1	706.3	−12.0	− 5.5	−12.2	1.5	2.4	1.4	86	80	82		0		0		0	5	0	0		
24	702.9	700.7	697.8	− 8.5	− 7.0	− 8.0	2.0	2.1	2.1	85	78	86	S	3	SSO	4	SSO	4	8	10	10		Sne Aft
25	694.7	695.6	697.4	− 8.7	− 2.0	− 6.2	1.9	3.3	2.5	77	83	87		0		0		0	3	4	0		
26	695.6	693.6	689.6	− 8.0	− 2.7	− 2.9	2.1	3.6	3.6	89	96	100		0	SO	3	S	3	10	10	10		Sne.
27	683.3	684.9	687.0	− 0.4	3.3	1.3	3.8	5.0	4.3	85	86	85	S	4	S	3	S	3	10	9	7		Sne F.
28	689.4	690.2	687.9	1.8	2.3	0.7	4.3	4.5	4.4	82	82	90	S	3	S	2		0	7	9	10		
29	683.2	682.8	683.1	0.3	1.2	− 3.4	4.3	4.2	2.7	92	85	76	S	3	S	2		0	10	10	5	15.7	Sne E.
30	683.9	684.1	685.7	− 2.0	1.5	− 2.4	3.6	3.7	3.4	92	73	87	S	3	S	3	S	2	5	4	3		
31	691.5	695.5	700.6	− 4.5	− 2.8	− 7.0	2.6	3.4	2.3	81	92	87		0		0		0	5	5	0		

CHRISTIANSUND. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	751.0	743.6	747.5	— 0.8	5.5	4.9	4.2	5.2	6.1	91	77	93	SSV 3	VSV 5	VSV 3	10	10	7		Sne F.
2	48.1	43.4	46.5	1.6	3.6	1.6	5.1	5.2	4.0	98	89	78	SO 2	NNO 3	NNV 2	10	10	10	4.1	Regn.
3	49.9	53.2	55.6	1.1	— 0.4	— 0.9	4.0	3.0	3.8	79	68	87	VSV 2	NNV 3	VSV 2	10	10	10		
4	49.2	47.8	49.2	— 1.9	— 0.4	— 1.9	4.0	3.6	3.3	100	80	85	SV 2	NNV 3	NV 3	4	9	10		Sne og Hagel F. og Aft.
5	51.0	48.9	45.6	— 0.9	1.1	0.1	3.4	3.6	4.4	80	74	88	NNV 3	SV 3	SSV 3	10	10	6		Sne F.
6	40.6	45.3	49.6	0.1	1.9	1.4	4.3	3.2	3.8	93	62	75	NNV 3	NV 5	NV 4	8	4	10		Sne F. og Aft.
7	53.0	52.6	52.6	— 0.1	2 6	— 0.6	3.9	4.2	4.0	85	75	91	V 3	VSV 3	OSO 2	10	2	4		Sne F. og E.
8	43.9	37.2	35.7	- 1.4	1.9	— 0.6	3.3	4.9	4.5	80	95	100	OSO 3	OSO 3	OSO 3	2	3	7		
9	39.2	41.8	43.2	0.4	2.1	— 0.3	3.9	3.8	4.3	81	70	92	OSO 2	NNO 3	NNO 3	0	7	7		
10	45.2	48.3	48.5	1.1	2.9	0.9	4.0	3.3	3.2	79	58	65	NNV 3	V 2	NNV 2	10	6	6		
11	47.2	48.9	51.2	— 0.1	2.0	— 0.8	3.7	3.5	4.2	81	66	96	SSV 3	NNV 3	NNV 3	10	8	9		Hagel F. og E.
12	55.4	58.1	59.2	- 0.1	1.9	— 0.1	3.7	3.8	4.3	81	77	94	NNV 3	VSV 3	VSV 2	8	6	7		Hagel F.
13	52.1	47.7	45.3	0.4	5.1	5.0	3.5	2.6	2.7	77	39	42	SO 2	S 2	S 2	10	8	10	22.9	
14	42.5	33.7	26.4	5.1	7.1	6.4	4.2	3.2	3.6	63	42	50	SO 3	SSO 4	SSO 4	3	10	10		Regn E.
15	24.9	27.3	29.9	4.6	7.3	3.7	4.6	5.3	5.8	73	71	97	OSO 2	SSO 2	0	8	8	9		
16	35.5	35.2	37.2	3.4	4.9	5.1	5.3	5.5	6.1	90	84	92	OSO 2	0	0	10	10	10		Regn F.
17	42.7	49.2	54.4	1.4	3.4	1.9	3.8	4.4	4.4	74	73	83	0	NNO 3	NO 1	10	8	10		Sne Aft.
18	57.8	55.0	49.8	1.6	4.6	3.1	4.0	2.9	3.2	78	46	55	OSO 2	SSO 2	O 2	8	10	9		
19	45.2	45.2	41.4	2.9	7.3	5.8	4.8	4.7	4.8	86	61	70	OSO 1	ONO 2	O 2	10	8	10		Regn Aft.
20	38.4	39.6	37.0	4.5	6.9	6.1	4.6	6.5	6.4	71	88	90	OSO 2	O 2	O 2	10	10	10	34.9	Regn F. og E.
21	40.0	37.3	37.8	4.1	6.1	4.1	6.1	6.4	5.6	100	91	89	ONO 2	NNO 3	NNO 3	10	10	10		Taage F.
22	37.9	42.3	46.2	2.1	2.9	2.4	5.3	5.3	5.0	100	91	91	NNO 3	NNV 3	NV 3	10	10	10		Regn F.
23	51.0	53.8	54.7	2.5	3.8	2.4	4.1	4.2	4.3	75	70	77	VNV 2	N 2	N 2	10	10	10		
24	54.9	52.6	53.9	3.6	4.4	1.9	4.2	4.0	4.5	70	63	85	NNO 2	NNO 3	NNV 3	7	4	7	8.0	
25	53.4	55.7	57.4	— 0.1	2.6	0.5	4.3	4.6	4.0	95	83	83	VSV 3	NV 2	NV 2	10	8	6		
26	59.6	60.2	61.5	2.5	4.9	1.4	3.5	2.7	3.4	64	42	66	SO 2	OSO 2	SSO 2	3	4	6		
27	63.9	64.2	63.5	2.9	7.1	5.4	2.3	1.8	3.8	40	25	58	OSO 2	ONO 3	ONO 3	0	2	2		
28	62.6	63.1	64.4	7.4	11.4	6.6	4.2	2.3	4.1	54	23	57	OSO 2	SO 2	OSO 2	0	2	2		
29	66.4	64.2	63.3	6.9	10.0	5.1	4.4	2.4	5.2	60	27	78	SO 2	ONO 2	OSO 2	3	6	7	4.3	
30	63.1	59.8	58.4	5.1	8.1	5.6	5.2	5.2	4.2	78	63	62	VSV 2	NNO 3	NNO 3	9	3	3		

AALESUND. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	752.7	747.0	749.5	— 0.1	4.1	6.4	4.6	5.1	6.6	100	83	91	SV 4	SV 5	VSV 3	10	10	10		Regn.
2	48.0	44.2	49.1	4.3	4.4	2.9	5.9	6.0	4.8	93	97	78	NO 2	O 2	NO 3	2	2	8		Regn.
3	52.9	57.2	57.2	1.9	0.1	— 1.5	4.5	3.3	3.7	85	72	90	VSV 3	NNV 3	NO 2	10	8	2	4.4	
4	49.5	49.5	54.1	— 1.6	— 0.2	— 1.5	3.2	4.2	3.8	79	92	92	NO 2	NNO 3	VNV 3	7	7	9		
5	53.0	50.8	47.4	0.1	1.9	1.9	4.5	3.5	3.6	96	67	67	NV 3	VSV 3	SV 3	8	8	8		
6	45.2	50.0	52.4	— 0.1	1.8	1.6	4.6	3.7	4.0	100	71	78	NV 4	NV 4	VNV 3	7	7	6		
7	55.3	57.3	54.4	0.5	1.9	— 0.2	3.7	3.4	4.2	78	65	92	NNV 3	SSV 3	OSO 1	8	3	5		
8	44.3	38.6	37.5	— 0.4	3.6	1.1	3.7	2.8	4.0	79	48	81	O 3	ONO 2	0	4	6	4		
9	39.7	43.6	45.9	1.1	2.4	0.4	4.0	3.3	4.3	81	60	91	NNO 3	N 3	0	3	4	8		
10	47.9	49.9	50.0	1.1	2.3	— 0.6	4.0	4.8	.	79	91		VSV 3	ONO 2	SSO 2	9	8	9		
11	49.9	50.6	53.7	— 2.4	1.3	— 1.1	3.7	3.9	4.3	96	78	100	ONO 2	NNO 2	N 4	2	5	10		Snefog.
12	57.6	61.3	61.2	1.1	1.1	0.5	3.7	4.2	4.4	74	87	92	NNV 3	VSV 3	OSO 1	6	10	7		
13	52.1	49.3	46.7	2.1	6.1	4.9	5.3	6.9	6.3	100	97	97	ONO 3	SSV 3	SSV 4	9	7	8		
14	42.2	33.4	26.9	4.9	6.1	6.6	5.2	5.4	4.4	79	76	63	OSO 2	OSO 4	SO 3	9	10	9	6.1	
15	25.3	29.2	31.6	4.2	6.0	4.1	5.5	5.4	6.0	90	76	97	0	VSV 1	ONO 1	10	8	10		
16	35.7	37.6	38.3	4.6	5.9	4.9	5.6	5.3	5.0	87	76	76	SO 1	VSV 3	VSV 3	10	8	7		
17	43.9	51.4	55.9	1.5	3.1	1.6	4.7	4.4	4.7	93	76	91	ONO 2	NO 3	NNO 3	8	4	8		
18	57.7	55.5	49.8	1.1	5.9	3.4	4.0	3.9	3.4	79	57	58	ONO 2	OSO 2	SO 2	3	7	10		Regnbyger.
19	46.1	45.7	41.2	6.6	8.0	5.9	5.7	5.8	5.7	78	72	82	SSV 3	N 2	O 2	8	7	10	14.8	Tykt Regn.
20	39.6	40.2	42.1	7.8	11.9	6.6	6.5	6.9	6.7	83	67	92	O 2	SSV 3	SV 3	9	8	10		Regn.
21	39.6	39.0	38.8	6.6	5.1	4.9	5.9	6.0	6.1	82	92	93	OSO 1	NO 2	N 3	7	10	10	8.1	
22	40.1	45.2	51.0	2.9	3.6	3.1	5.3	4.9	4.2	93	83	74	NNO 3	NNO 3	NO 3	10	8	9		Tykt Regn.
23	52.3	53.7	54.2	2.6	4.2	2.8	5.0	4.3	4.2	91	70	73	0	NNO 3	NO 3	8	8	7		
24	55.7	56.3	55.6	1.9	4.8	2.9	4.5	3.9	3.8	85	61	66	NO 2	NNO 3	NNV 3	2	4	8		
25	55.4	56.3	59.1	1.4	4.0	1.1	3.5	4.2	4.4	69	69	88	VSV 2	SV 3	O 1	7	8	3		
26	59.3	61.1	61.7	0.4	5.1	2.6	3.7	3.4	5.0	77	51	91	0	ONO 2	O 2	2	4	3	1.3	
27	63.5	64.4	64.1	3.1	7.4	6.1	2·9	3.1	3.3	51	40	46	NNO 2	NNO 2	N 1	2	2	3		
28	64.1	67.1	66.3	4.9	9.6	7.8	4.2	4.2	4.9	64	47	61	ONO 1	VNV 1	0	0	4	6		
29	66.5	63.0	64.1	6.4	9.1	7.1	2.8	4.5	4.7	38	52	62	N 1	N 1	0	5	7	7		
30	62.9	60.6	61.2	4.9	7.4	7.1	5.6	5.7	4.7	87	73	62	OSO 2	NNO 3	NNO 3	8	4	1		

SKUDESNES. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	765.3	760.0	758.8	0.4	3.3	4.8	4.4	5.6	5.2	94	97	97	S	3	S	3	S	2	10	10	10		Sne og Regn F. og E.
2	49.3	43.7	48.4	4.0	5.5	4.8	6.0	6.8	5.2	99	100	97	S	3	NV	4	NV	3	10	10	10	10.5	Regn.
3	52.1	56.7	56.4	3.5	3.8	0.8	5.4	4.4	3.3	92	73	68	NV	3	N	3	N	2	10	10	8	19.2	
4	44.8	43.4	49.0	— 0.9	— 1.0	0.0	4.3	4.1	3.8	100	84	83	SO	3	SO	3	N	2	10	10	0		Sne F. og E.
5	54.4	54.0	50.1	0.5	2.8	1.3	4.3	4.3	4.5	92	75	87	N	2	S	2	S	2	2	10	10		Regn Aft.
6	48.1	52.7	55.4	2.5	3.5	1.0	4.6	3.8	4.5	84	65	91	NV	2	N	3	N	3	8	4	3		
7	57.5	55.3	51.7	0.9	3.1	1.6	4.5	3.8	3.7	92	66	71	N	2	NV	2	S	2	4	8	10	6.6	
8	38.3	35.6	34.6	0.4	3.9	2.8	4.7	4.3	3.8	100	70	67	O	3	SO	3	O	3	10	10	9	7.3	Sne F.
9	38.0	40.4	42.9	2.3	5.0	1.6	4.1	3.9	4.1	75	61	80		0	V	2		0	3	8	2		
10	51.3	52.3	51.1	2.3	4.5	1.8	3.3	3.4	4.4	61	54	83	N	3	N	3		0	0	0	1		
11	44.1	46.4	51.0	3.3	3.8	1.8	2.7	4.4	4.4	47	57	83	NO	2	N	4	N	3	4	0	0		
12	61.9	63.0	63.3	0.5	4.1	2.0	4.3	3.0	3.8	89	49	71	N	3	V	2	V	2	4	2	4		Snebyger F.
13	52.7	52.1	52.1	0.5	4.1	2.9	4.7	5.0	5.2	98	82	91	S	4	S	3	S	3	10	8	7	3.8	Sne F.
14	44.4	32.4	27.0	3.5	3.8	3.3	5.1	5.6	5.6	87	93	97	S	3	S	3	S	3	10	10	10	7.4	Regn E. og Aft.
15	26.2	31.6	34.1	4.1	5.0	3.8	6.1	5.9	5.6	98	90	93	V	2	V	4	V	3	10	10	10	3.8	Regn E. og Aft.
16	39.9	41.7	41.5	3.5	5.3	1.8	5.3	4.9	4.3	90	75	88	V	3	V	3	V	3-4	10	2	10	12.6	Hagelbyger Aft.
17	45.1	50.2	53.6	3.8	6.5	2.8	4.6	4.7	4.4	76	65	80	N	3	N	3	N	3	0	1	0	4.9	
18	58.1	56.5	53.1	2.5	0.6	2.8	4.9	4.8	5.2	89	100	93	S	3	SO	3	S	4	2	10	10		Slud E., Regn Aft.
19	48.7	44.6	43.7	3.8	5.0	4.8	5.7	6.4	6.0	97	98	93	SO	2	S	3	S	3	10	10	10	11.0	Regn.
20	42.0	42.4	42.2	5.5	6.0	5.0	6.3	6.5	6.5	94	94	99	S	4	S	3	S	3	10	10	10	13.1	R. og T., Tord. Morg.
21	32.7	36.5	36.1	6.5	6.6	6.3	6.8	6.2	5.3	94	85	76	SO	2	S	3	O	2	10	4	5	13.1	Regn F.
22	38.6	46.2	49.7	4.0	4.8	3.5	5.6	4.2	4.8	93	81	81	NV	3	N	3	N	3	10	10	7	0.2	
23	53.0	54.2	54.9	4.3	5.6	3.5	4.0	4.3	4.3	65	63	73	N	2	N	3	N	2	5	2	7		
24	54.7	53.5	50.7	2.8	4.3	4.8	4.4	5.3	5.0	80	87	77	NO	2	N	2	N	2	8	10	5	0.9	
25	53.0	55.2	56.4	2.9	4.8	3.3	3.9	3.8	3.0	69	59	69	N	3	N	4	N	3	0	0	0		
26	60.3	61.9	62.3	4.8	6.4	3.8	4.0	4.7	4.2	62	66	70	S	2	S	3	S	3	6	0	3		
27	62.9	61.7	62.1	6.0	8.5	5.8	3.8	3.8	3.2	54	46	46	SO	3	SO	3	SO	3	0	0	1		
28	62.1	63.7	65.3	5.5	7.8	6.0	3.2	4.3	3.9	47	54	57	O	3	O	3	O	3	8	8	10		
29	64.5	64.1	64.2	5.1	4.3	4.0	3.0	4.8	5.5	45	77	89	O	3	NO	2	NO	2	9	10	10		
30	61.9	59.2	57.9	4.6	7.3	6.4	5.3	5.7	5.2	83	75	74	N	2	N	2	N	2	8	7	6		

MANDAL. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	765.0	761.1	758.0	0.1	3.5	5.3	3.5	5.8	6.4	79	98	97	VNV 2	VSV 3	VSV 3	9	10	10		
2	53.3	43.1	44.6	3.0	5.2	6.5	5.7	6.6	5.6	100	100	77	0	VSV 2	VNV 4	10	10	3		R. og T. F., taaget E.
3	51.1	51.6	53.7	3.5	9.3	3.1	5.5	4.0	3.7	93	46	66	V 3	VNV 4	0	2	1	1		
4	46.7	41.2	48.5	0.6	− 2.1	− 2.1	4.4	4.0	3.2	100	100	83	NO 3	ONO 4	0	10	10	0	18.2	Sne F. og E.
5	55.0	53.5	51.2	4.1	5.0	1.0	2.9	3.9	4.6	88	60	93	VNV 3	VNN 2	0	3	5	8		
6	44.4	48.6	51.5	3.9	7.0	1.8	6.1	3.4	3.3	100	45	63	VSV 3	NV 3	0	6	0	0		
7	54.3	55.7	51.9	0.5	6.0	1.3	3.9	2.9	4.4	75	42	87	V 3	VSV 2	0	1	1	4		
8	42.4	36.0	34.8	− 0.1	− 1.4	0.7	4.6	3.7	4.3	100	90	88	ONO 4	O 3	O 3	10	10	5		Sne F.
9	37.2	42.2	43.7	1.0	2.0	0.4	4.9	4.7	4.4	98	89	94	NO 3	0	NO 2	9	8	10		
10	48.7	50.6	50.4	0.4	7.0	1.7	4.7	3.7	3.6	100	50	71	VSV 1	NV 2	V 1	2	0	8	17.2	Snefog om Morg.
11	41.6	43.2	47.8	1.3	5.7	1.0	3.9	3.2	2.9	78	46	58	NO 3	NO 3	0	10	1	0		Lidt Sne F.
12	57.4	61.1	62.5	0.4	7.0	1.3	3.2	3.2	3.9	67	43	76	VNV 3	VNV 2	0	0	5	0		Kl. 10 Aft. st. Ring o. M.
13	57.9	50.8	51.9	1.0	1.3	1.3	4.9	4.8	4.7	98	96	93	SSO 2	ONO 2	0	10	10	5		Sne F.
14	47.9	37.9	28.1	0.1	3.5	3.5	4.5	5.9	5.9	96	100	100	O 3	SSO 2	SSO 2	10	10	10		Regn.
15	26.2	29.8	32.6	4.3	7.5	5.0	5.9	6.0	5.0	93	77	78	V 3	VSV 3	VSV 3	7	7	10	40.5	
16	38.7	40.5	41.0	4.0	9.2	2.8	4.7	4.5	4.4	77	51	80	V 4	V 3	VNV 3	9	4	0		
17	40.9	46.8	52.0	3.3	11.5	4.3	3.6	4.2	4.0	63	41	65	V 3	VNV 2	0	3	0	0		
18	59.1	59.0	55.3	2.3	3.3	1.3	3.3	3.6	4.8	61	63	96	ONO 2	O 3	0	2	10	10		L. Sne E., Regn Aft.
19	50.5	47.8	46.1	1.8	5.0	4.5	5.0	6.5	6.3	96	100	100	OSO 2	OSO 2	0	10	10	10		Regn F.
20	45.5	44.7	42.9	4.2	6.0	5.7	6.2	7.0	6.9	100	100	100	0	0	0	10	10	10	35.8	R. E., Tg. F. og Aft.
21	37.1	37.6	34.1	5.2	8.0	4.5	6.7	6.2	5.9	100	77	93	0	OSO 2	OSO 4	10	7	10		Taage F.
22	38.2	42.8	46.6	5.5	7.5	4.2	5.3	5.1	4.6	78	66	74	V 2	VNV 3	VSV 2	8	6	0		
23	51.5	52.1	52.5	3.5	8.0	4.0	4.4	4.8	4.7	73	60	77	VNV 3	VSV 3	0	5	3	0		
24	52.7	51.0	48.7	2.2	4.5	4.5	4.8	6.2	6.3	89	98	100	0	O 3	OSO 2	8	10	10	11.3	Lidt Regn E.
25	50.5	52.8	54.2	4.0	7.0	2.4	5.3	5.8	5.1	87	77	95	0	VSV 3	0	9	5	2		
26	60.1	61.3	62.0	2.4	6.7	2.5	3.2	3.5	4.1	58	49	75	ONO 2	O 2	O 2	8	0	1		
27	63.0	63.1	60.9	4.3	6.5	5.3	4.0	4.0	3.3	65	55	49	OSO 3	O 4	O 4	0	1	0		
28	62.5	62.6	64.0	4.0	7.8	5.8	3.6	3.3	3.4	58	43	50	O 4-5	O 4-5	O 4-5	9	3	7		
29	64.3	62.9	62.3	1.0	4.5	4.2	3.1	3.9	4.6	64	62	74	NO 5	NO 5	NO 4-5	9	9	10		
30	60.2	57.5	55.3	2.2	5.5	4.5	5.0	5.1	4.9	93	75	77	NO 4	ONO 3-4	ONO 4	9	8	9		

SANDØSUND. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	763.5	761.4	754.2	— 0.9	0.8	1.6	3.8	3.8	5.1	89	79	100	NV	1	SV	3	SV	4	7	8	10		Taage Aft.
2	49.9	44.7	39.7	4.4	2.4	1.4	5.3	5.5	4.8	83	100	95	V	3	SV	2	N	1	9	10	10		Taage E.
3	48.2	49.8	51.2	3.5	3.9	1.6	4.0	3.8	4.1	68	63	80	N	2	N	2	V	2	0	10	0	23.3	
4	48.8	44.5	45.0	— 1.4	— 1.1	— 1.1	3.2	3.7	2.6	78	89	63	NO	3	NO	4	N	3	10	10	0	0.1	Sne E.
5	52.0	52.2	50.6	— 2.1	3.9	0.8	2.2	2.7	3.8	55	45	79	NO	1	SV	1	SV	1	0	3	6		
6	41.5	41.0	45.8	0.8	6.3	2.2	4.8	2.5	3.3	100	36	61	SV	3	SV	4	SV	4	10	3	0		Taage F.
7	51.9	51.8	52.4	0.8	6.9	2.0	2.7	3.5	3.1	54	48	58	NV	2	NO	1	SV	2	0	2	1		
8	46.0	41.8	35.6	0.5	0.2	0.0	4.0	4.5	4.6	84	96	100	O	2	NO	3	NO	3	10	10	10	0.3	Sne E. og Aft.
9	40.2	40.4	42.9	1.4	1.8	0.2	3.2	4.6	4.2	62	83	89	N	3	NO	2		0	10	10	10		
10	47.7	49.2	50.1	1.0	1.2	0.4	3.1	4.7	4.5	62	93	89		0	SV	1	SV	1	9	9	1		
11	44.8	42.8	44.8	— 2.2	0.6	0.9	3.8	4.2	3.8	96	87	77	NO	2	NO	3	N	3	10	10	5		Taage F.
12	55.3	50.8	59.4	— 1.8	4.4	1.6	2.1	2.0	2.6	52	32	50	N	3	V	1		0	0	0	0		
13	57.9	56.2	52.8	— 0.6	3.6	0.2	3.2	5.9	4.6	66	100	100		0	S	2	SO	3	10	10	10	7.5	Sne E., Slud Aft.
14	49.7	41.1	36.3	0.8	3.0	2.8	4.4	5.6	5.3	100	98	97	N	1	SO	3	O	4	10	10	10	9.4	Taage F., Regn E.
15	23.4	26.0	29.8	1.8	2.4	3.4	5.0	5.2	4.5	96	96	76	NV	1	N	2	NV	2	10	10	10	3.5	Regn E.
16	37.1	38.9	38.4	1.6	4.6	1.0	4.0	4.5	4.9	78	71	100	NO	2	SV	1	SV	2	9	4	10	0.6	Sne Aft.
17	38.6	41.6	49.5	1.0	6.9	3.6	4.7	3.4	2.9	96	45	48	N	3	NO	3	N	3	10	2	7	1.3	Sne F.
18	58.9	59.0	58.1	1.2	3.8	2.2	3.0	3.3	2.9	59	54	55	N	2	SV	2	SV	1	0	10	10		
19	49.4	48.8	46.7	1.5	3.4	3.8	5.0	5.6	6.0	98	97	100	NV	2	O	2	S	1	10	10	10	28.3	Taage F., Regn E. og Aft.
20	44.8	44.8	45.5	3.0	5.3	4.3	5.7	6.4	6.1	100	97	98	SV	3	SV	2	SV	1	10	10	10		Taage.
21	37.5	38.6	38.4	5.9	5.7	5.3	7.0	6.6	6.4	100	97	97	SO	2	S	2	S	2	10	10	10	18.9	Regn F., Taage E.
22	35.0	39.5	40.8	2.4	7.9	7.4	5.5	6.1	5.2	98	77	68	N	3	SV	2	SV	2	10	7	1	1.8	Regn F.
23	50.0	51.4	51.8	4.0	3.3	5.1	4.6	2.8	5.2	75	49	79	NV	1	NO	1	SV	2	10	6	5		
24	53.5	53.3	51.3	4.0	6.1	5.1	5.5	6.0	5.4	90	85	83	N	1	SO	1	NO	1	10	6	10		
25	49.7	51.7	54.2	2.3	6.7	4.2	4.2	4.5	3.8	77	61	62	N	3	N	3	N	2	7	0	0		
26	60.5	60.7	62.2	1.6	5.3	3.8	3.0	3.8	3.8	59	56	63	NO	2	SO	1	SV	1	0	0	0		
27	65.7	66.1	64.4	3.2	6.7	7.9	4.7	4.7	4.3	83	64	54	O	1	NO	1	NO	2	2	0	0		
28	68.1	68.1	67.9	3.0	11.4	8.3	3.4	4.5	3.9	59	45	46	NO	3	O	3	O	3	0	2	2		
29	68.1	66.6	64.5	1.0	5.5	6.1	3.6	3.6	4.3	73	54	60	NO	4	NO	3	NO	3	3	7	8		
30	62.3	60.6	57.9	1.8	4.0	4.4	4.5	4.6	5.4	85	75	87	NO	3	NO	3	NO	3	10	10	10		

CHRISTIANIA. APRIL 1867.

1867. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	761.9	757.3	752.3	− 0.7	1.3	2.1	− 3.2	2.4	2.9	2.9	4.7	67	61	87	S	0	S	3	SSV	1	8.290
2	48.3	41.7	39.1	1.1	4.9	3.1	0.8	4.3	4.6	6.1	5.4	93	92	91		0	O	0		0	4.312
3	48.1	49.1	49.7	3.7	5.3	3.7	3.0	5.9	2.8	2.5	3.1	47	39	51	ONO	2	O	1	NO	0	6.746
4	47.9	44.1	45.6	− 2.0	0.0	− 1.3	− 2.6	0.7	1.9	1.9	1.9	47	42	46	O	1	N	2	N	1	9.096
5	50.5	50.1	49.4	− 1.2	4.5	1.2	− 4.4	5.5	2.0	2.4	3.0	48	38	61	S	0	SSO	0		0	3.374
6	39.8	41.1	54.4	1.0	6.1	2.5	− 1.3	6.1	4.5	2.0	2.1	90	27	32	SV	1	NNV	2	NNV	1	10.394
7	51.5	51.8	51.8	2.1	5.3	2.6	− 1.2	6.9	2.2	3.1	2.9	41	45	53	VNV	0	S	0		0	5.951
8	45.9	40.9	36.6	− 0.8	1.7	0.7	− 1.8	3.1	2.6	4.1	4.2	61	78	86	O	2	ONV	2	NO	2	15.315
9	38.1	40.5	42.6	− 0.3	1.4	0.2	− 1.9	3.5	3.3	3.8	4.4	73	74	95	ONO	1-2	O	1	O	0	5.163
10	47.0	47.8	48.6	− 0.3	5.0	1.3	− 1.8	5.8	3.9	2.3	3.8	87	44	73	SSV	0	SV	1	S	0	6.974
11	45.2	43.4	46.3	− 2.0	3.3	0.0	− 4.2	3.6	3.2	2.7	3.6	81	45	79	O	1-2	ONO	2	ONO	2	10.598
12	54.5	56.3	59.2	0.0	4.7	0.8	− 3.1	5.0	1.9	1.7	2.4	42	27	50	SV	0	N	3		0	7.375
13	57.9	54.7	52.8	− 2.4	4.1	0.6	− 5.8	4.8	2.3	3.3	4.0	60	53	84	O	1	SSV	1		0	3.784
14	48.5	43.9	33.1	1.2	3.5	2.9	0.5	4.1	4.3	5.0	4.7	87	84	84	ONO	1	OSO	1	OSO	2	12.922
15	23.5	26.5	30.3	2.5	3.9	3.5	1.3	4.9	4.6	4.8	4.4	84	78	73	NO	2	N	1	NNO	1	8.706
16	36.9	38.0	37.5	1.7	4.1	1.6	1.1	5.0	3.2	3.7	4.5	62	60	87	NO	1		0		0	1.336
17	38.8	43.7	49.9	2.1	6.0	3.1	0.7	6.5	4.7	2.4	2.6	87	35	45		0	N	2	N	2	11.430
18	58.3	57.8	56.3	2.0	5.7	2.5	1.4	6.5	3.7	3.1	2.9	77	45	52		0	S	1	SSV	1	3.649
19	48.9	48.6	45.9	1.4	4.1	3.3	0.1	5.0	4.7	4.9	5.2	93	79	90		0		0	ONO	1	3.299
20	44.4	44.3	43.5	2.8	5.2	4.6	2.5	5.9	5.3	6.2	6.2	97	94	97	S	0		0		0	4.704
21	37.5	37.8	37.6	5.3	6.9	4.9	3.4	7.4	6.0	7.2	6.1	91	97	93	O	1		0		0	6.159
22	35.2	37.9	41.5	4.7	7.5	6.5	2.9	9.8	5.3	6.0	5.6	82	77	77	NNO	1-2		0		0	3.192
23	49.3	50.6	50.8	6.0	8.4	5.7	2.3	9.5	3.3	3.4	4.6	47	41	68		0	SV	0	O	0	1.120
24	52.8	51.9	50.6	2.1	5.1	3.9	2.1	7.1	4.8	4.8	4.9	91	74	82	S	0	S	1	O	2	7.248
25	49.8	50.8	54.0	3.3	6.5	3.5	0.8	8.1	3.1	2.3	1.8	54	32	28	N	3	N	2-3	N	2-3	8.034
26	59.6	60.1	61.0	2.7	7.2	4.4	− 1.0	8.1	2.7	2.4	5.9	48	32	37		0	S	2	SSV	2	3.807
27	65.0	64.7	64.6	3.5	8.4	6.4	2.3	9.2	3.5	2.9	3.1	60	36	44		0	SV	2	O	2	9.452
28	69.2	68.3	69.0	4.7	8.8	4.3	0.5	9.1	2.1	2.0	2.9	34	24	48	ONO	3	O	2	O	2	14.450
29	69.0	66.3	64.9	1.4	6.8	5.9	− 1.4	8.0	2.2	1.9	2.5	43	25	37	ONO	3	ONO	3	ONO	2	12.911
30	61.6	59.7	58.2	2.9	5.6	3.5	− 1.5	8.3	3.8	3.7	4.4	66	55	73	ONO	2	NO	2-3	NNO	2	14.843

CHRISTIANIA. APRIL 1867.

1867. April.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1			NV	Tykt	10	Cust	9	Cust.	4	0.1	D. 4. Kl. 10 lav Nordlysbue.
2				Taage	10	Regn, Taage	10	Cust., Taage i Horiz.	9		D. 6. Sne om Natten fra SV.
3	VNV	NV		Cicu.	9	Cicu., Cust.	4	Cust	3	4.5	D. 9. Lidt Sne om Natten.
4				Cicu., Cust.	10	Klart	0	Klart	0		D. 11. Lidt Sne.
5	NV			Cist. i Vest	1	Cust.	4	Cust.	3		D. 13. Ring om Solen om Form.
											D. 18. Ring om Solen om Form., Kornsne Kl.
6		NV		Cust.	9	Cu.	2	Klart	0	1.7	11 Aft.
7		V		Klart	0	Cu.	3	Cicu., Cust.	2		D. 19. Lidt Sne om Natten.
8				Tykt	4	Sne og Tykt	10	Sne	9		D. 25. Fjorden fri for Is efter Middag.
9				Overskyet	10	Sne	9	Overskyet	8	1.2	
10	V	V		Cust., Cicu.	9	Cu.	4	Klart	0		
11				Tykt	10	Cust., Cu., Cicu.	4	Cicu., Cust.	2		
12		NV		Klart, Cicu.	0	Cicu., Cust.	3	Klart	0		
13				Cist.	9	Cu., Cicu., Cust.	5	lidt Sne	10		
14				Tykt	10	Regn	10	Regn	10	0.7	
15				Tykt, Regn	10	Regn	10	Cust.	7	14.3	
16				Cicu.	9	Tykt, fin Sne	10	Slud	10	0.9	
17		NV		Sne, ganske lidt	9	Ci., Cu., Cust.	1	Cust.	1	2.8	
18				Ci., Klart	0	Ci., Cist., Cust.	5	Tykt	10		
19				Tykt	10	Regn	10	Regn	10	3.3	
20				Tykt, Taage	10	Tykt, Taage	10	Tykt, Taage	10	11.2	
21				Tykt, lidt Regn	10	Taage	10	Taage	10	9.7	
22		NV		Cust.	10	Cu.	4	Cicu., Cust.	5	10.1	
23				Cust., Cicu.	10	Cust., Cicu.	9	Cust., Cicu.	6		
24				Tykt, Taage	10	Overskyet	10	Overskyet	10		
25	ONO			Cust., Cicu.	1	Ci., Cicu.	2	Klart	0	1.2	
26				Klart	0	Klart	0	Klart	0		
27		SO		Klart	0	Cust.	0	Cust.	0		
28				Ci. i Syd	1	Cust.	9	Cist.	3		
29				Cist. i Syd	2	Cust., Cist.	8	Cust., Cist., Cicu.	8		
30				Oversk., Dis., lidt Sne	10	Overskyet	10	Overskyet, lidt Regn	10		

DOVRE. APRIL 1867.

1867. Apr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	699.4	691.7	691.6	– 6.8	0.2	2.3	2.6	3.7	3.8	94	81	74	S 3	S	3	S	2		10	7	6		
2	90.1	86.0	88.1	– 0.8	0.9	0.7	3.7	4.2	4.0	84	96	86	NV 2		0		0		10	10	8		
3	92.8	92.8	95.0	– 2.8	– 1.5	– 7.7	3.4	3.7	1.9	90	90	77		N	2		0		0	6	0		
4	91.1	88.9	91.0	–11.8	– 5.0	– 7.0	1.4	1.9	1.9	72	64	75			0		0		6	2	7		
5	92.0	92.8	91.1	– 6.3	– 1.5	– 4.5	2.3	3.7	2.2	79	90	86	NV 3	NV	2		0		3	5	3		
6	86.7	87.2	89.8	– 5.0	– 3.6	4.9	3.0	2.9	3.0	88	82	95	SV 2	N	4	NV	4		10	10	10		Sne
7	94.6	95.8	94.8	– 5.0	– 3.2	– 8.3	3.8	3.0	2.1	83	82	88	NV 2		0		0		3	0	0		
8	88.4	83.8	81.0	– 6.0	– 4.0	– 3.3	2.6	2.7	3.4	87	81	95	S 3	SO	4	SO	4		8	10	10		
9	82.1	84.2	86.7	– 4.3	– 0.2	– 5.9	2.9	4.0	2.4	88	90	84	S 2		0		0		8	8	0		
10	89.3	90.8	91.4	– 1.3	– 2.8	– 8.3	1.5	3.1	2.2	74	85	94			0		0		3	0	0		
11	90.3	90.1	92.1	– 9.3	– 4.6	– 8.1	1.7	2.7	1.7	75	92	75			0		0		0	0	2		
12	95.8	700.8	701.1	– 8.3	– 4.2	– 6.9	2.3	2.7	2.2	94	81	83			0		0		10	0	0		Sne F.
13	98.6	694.8	692.5	– 8.3	– 4.0	– 5.2	2.0	2.7	2.5	85	79	80		SO	3-4	SO	3		4	10	9		
14	89.9	84.0	78.1	– 7.8	– 2.3	– 4.0	2.3	3.7	3.2	94	96	95	SSO 4	SSO	4-5	SSO	4-5		5	10	10		
15	71.2	73.8	76.3	– 1.5	0.7	– 1.2	3.9	4.2	3.2	96	88	76	S 3		0		0		10	10	10		
16	80.5	81.3	781.0	– 2.5	– 2.2	– 2.3	3.3	3.4	3.7	87	87	96			0		0		10	9	5		Sne F
17	83.5	90.5	695.4	– 0.9	– 1.7	– 6.2	3.8	2.9	2.1	89	72	74		NV	3		0		4	1	1		
18	99.5	700.5	94.1	– 7.3	0.8	– 0.5	1.6	3.9	4.0	59	82	90			0		0		0	6	10		
19	91.1	690.6	88.3	– 3.5	– 2.7	– 0.2	3.0	2.8	4.5	82	74	100		S	2	S	3-4		0	8	10		Sne Att.
20	85.9	85.9	86.7	0.8	3.7	2.0	3.9	5.7	4.5	86	97	85	SO 4	SO	2		0		10	5	3		
21	84.8	82.9	82.5	2.0	4.0	2.5	4.8	5.3	4.7	91	87	86			0	SO	2		10	10	10		Regn E.
22	82.2	84.1	88.2	2.0	3.3	– 0.8	4.0	5.4	3.9	81	93	89	NO 3		0		0		10	10	8		
23	93.4	95.3	95.2	– 2.1	1.5	– 1.0	2.8	3.7	3.7	73	78	88	NNO 2		0		0		0	2	5		
24	96.2	96.0	96.6	– 2.5	2.3	– 3.0	3.2	4.6	3.5	83	85	96	N 2		0		0		10	8	0		
25	95.7	96.5	98.9	– 4.0	– 1.0	– 5.5	3.0	2.4	2.2	88	54	75		N	2		0		8	2	0		
26	701.4	702.8	703.6	– 8.1	– 1.0	– 2.5	1.7	2.8	2.5	71	65	67			0		0		0	0	0		
27	05.3	07.0	08.2	– 5.5	1.2	– 0.9	2.3	4.0	3.4	75	79	80		NO	2	NO	2		0	0	0		
28	08.8	10.1	10.6	0.0	2.8	– 0.3	3.7	4.0	3.4	81	72	78	S 5	S	4-5	SV	2		0	5	0		
29	10.8	09.4	02.0	– 1.5	2.0	– 0.2	3.3	3.4	2.2	79	66	48		SO	2		0		5	1	3		
30	05.2	03.1	05.1	– 0.6	4.8	0.8	3.7	5.4	3.8	85	84	82		S	2	S	2		10	10	10		Sne F.

Regnmaaleren læk.

CHRISTIANSUND. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	756.8	757.8	758.2	4.9	7.4	6.6	3.9	3.2	3.1	61	42	45	O 3	ONO 2	O 2	10	9	10		
2	62.7	63.5	64.4	6.0	7.9	4.9	3.7	3.2	4.6	53	40	74	OSO 2	OSO 2	VSV 2	8	9	10		
3	65.0	65.4	63.7	3.4	5.1	5.2	4.9	5.4	5.2	83	83	77	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	9	9		Regn.
4	64.4	66.9	68.2	4.2	3.6	2.9	5.1	5.2	4.2	81	88	76	V 3	NV 3	NNV 2	8	10	10		Regn F.
5	68.5	68.1	67.5	3.6	5.1	2.7	4.7	4.4	4.2	80	66	76	OSO 2	NNO 3	NNO 3	10	7	6	10.5	
6	65.8	64.2	60.8	2.9	3.9	3.6	3.3	4.6	5.9	59	77	100	OSO 2	OSO 2	OSO 2	9	10	10		Regn E. og Aft.
7	57.2	51.8	46.2	6.6	5.7	6.9	6.7	6.8	7.5	93	100	100	SO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		Regn.
8	60.9	64.5	65.9	5.9	4.9	3.1	5.3	4.0	3.8	78	63	69	NV 2	NNO 3	NNO 3	10	8	7	26.7	
9	67.9	67.0	66.9	3.6	5.1	2.5	3.5	2.6	4.3	59	41	80	NNO 3	NNO 3	NNO 3	4	8	6		
10	67.2	65.0	63.7	4.5	4.1	2.1	2.9	3.7	3.4	50	62	68	ONO 3	NNO 3	NNO 3	2	3	4		
11	61.3	59.2	56.6	1.1	4.5	0.6	4.6	4.4	4.1	87	73	87	VSV 2	N 3	N 3	10	8	4		Sne F.
12	55.6	59.9	61.1	2.1	1.9	0.4	3.1	4.5	4.5	59	88	95	ONO 3	ONO 3	NO 3	9	4	2		Sne F.
13	62.2	60.2	61.7	— 0.6	2.4	1.6	3.7	4.2	5.0	85	80	95	OSO 2	ONO 2	ONO 2	10	7	8		
14	62.1	61.1	60.9	2.5	5.4	1.9	3.5	3.8	3.0	64	60	75	SSO 2	VNV 3	VNV 3	9	10	9		Sne E. og Aft.
15	61.4	63.7	64.4	2.9	4.1	2.6	4.4	4.5	4.1	78	73	76	SV 3	NNV 2	NNV 2	8	7	8		
16	64.7	65.2	65.1	3.4	4.4	3.6	4.0	4.0	4.8	70	66	81	VSV 2	NNV 2	NNV 2	10	8	8		
17	64.4	63.4	62.8	6.1	6.1	5.4	3.9	3.9	3.7	56	57	57	OSO 2	ONO 3	ONO 3	0	2	4		
18	60.9	62.2	63.8	5.6	6.4	2.9	3.7	4.2	4.2	57	61	76	SSO 1	N 3	N 3	8	10	7		
19	66.0	66.0	66.7	2.9	4.5	2.9	3.4	3.4	3.3	65	57	61	NNO 2	ONO 2	ONO 2	9	2	1		
20	63.7	62.9	61.2	2.6	4.9	0.4	3.5	4.0	4.2	68	63	91	NO 2	NNV 3	NNO 3	7	8	9		Sne E. og Aft.
21	60.6	63.6	65.0	2.9	5.4	4.6	3.9	4.1	4.6	69	62	74	NNO 3	ONO 3	ONO 3	10	7	0		Sne F.
22	66.9	66.8	66.8	4.4	4.9	3.1	3.8	4.0	3.8	60	63	69	NNO 3	N 2	NNO 2	10	8	9	4.7	
23	66.9	66.2	65.9	3.6	5.4	5.6	4.9	2.9	4.2	67	46	63	NNO 3	NO 2	NO 2	10	2	3		
24	65.5	65.2	64.6	4.6	7.4	4.1	3.7	4.2	5.1	57	55	84	O 1	N 2	N 2	4	6	4		
25	64.0	63.2	62.7	5.9	7.6	6.5	4.9	5.1	5.6	70	66	76	NNO 2	ONO 3	ONO 3	9	7	7		
26	61.4	59.9	58.5	5.9	7.9	6.9	5.0	4.9	4.8	73	63	65	ONO 3	NNV 3	N 2	7	1	0		
27	57.2	56.8	55.7	7.6	9.2	6.9	4.9	4.6	5.5	62	54	75	NNO 2	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
28	53.6	53.3	54.8	9.1	12.4	9.1	5.9	6.4	6.5	68	61	76	NO 2	ONO 2	ONO 2	1	5	9		
29	55.5	55.6	57.1	8.6	15.5	9.6	5.5	6.5	8.3	66	50	94	OSO 2	VSV 2	0	7	9	10		Regn Aft.
30	62.0	60.9	59.5	10.6	12.1	9.1	7.7	7.8	8.0	81	74	93	0	NNO 2	NNO 2	10	10	10		Regn Aft.
31	62.6	65.9	65.5	7.6	7.6	6.4	7.5	5.9	6.1	97	76	85	VSV 2	SV 2	N 2	10	10	10	17.9	Regn F.

AALESUND. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	757.1	757.8	759.3	0.4	8.4	7.4	5.3	5.7	4.5	74	69	58	NO 2	N 1	NNO 2	5	8	9		
2	62.9	64.4	65.4	6.5	6.6	4.1	4.5	5.5	5.4	62	75	88	O 2	OSO 1	0	9	8	10		
3	65.9	65.9	65.7	2.6	7.1	5.4	5.0	5.9	4.8	91	78	72	ONO 2	O 3	SV 3	10	8	8	3.5	
4	66.4	68.4	70.5	4.1	5.1	4.5	4.1	4.4	4.5	67	68	71	VSV 3	N 3	NNO 3	10	6	3		Regnbyger.
5	69.3	68.2	67.7	2.1	6.1	4.6	4.7	4.8	4.6	87	67	72	ONO 2	N 3	NNO 3	2	8	7		
6	65.0	64.9	62.0	3.9	6.4	7.6	5.2	6.8	6.8	87	94	85	O 2	OSO 2	SO 3	10	10	8	24.1	
7	58.1	51.9	47.9	8.0	8.5	7.4	6.9	7.8	6.2	87	94	80	SO 1	SO 2	SV 5	8	8	10		Regnbyger Aft.
8	61.8	64.3	66.0	4.6	6.1	4.4	5.6	5.3	4.0	89	75	64	NV 2	NNO 3	NNO 3	8	8	6		
9	67.1	66.7	65.6	3.1	6.2	5.1	4.3	2.8	3.9	74	39	44	NO 3	NO 4	NNO 3	4	4	3	1.3	
10	65.5	65.2	64.7	3.4	5.4	3.9	3.9	3.8	3.7	66	57	60	NO 3	NNO 4	NO 3	2	2	2		
11	62.3	.	58.0	2.4	.	2.4	3.2	.	4.1	58	.	74	NO 3	NNO 4	NO 3	3	7	8		Byger i Luften.
12	56.9	59.2	61.3	— 1.0	2.6	1.6	3.9	3.9	3.2	92	53	65	N 3	NNO 4	NO 3	7	5	4		Snebyger i Luften.
13	62.3	63.3	62.5	— 0.1	3.6	3.6	3.3	4.0	2.4	70	67	40	NO 3	NO 4	NNO 3	3	3	6		
14	63.0	62.0	61.6	1.6	4.3	3.1	3.2	3.8	4.6	63	61	80	O 2	NNO 3	N 3	8	4	5		
15	63.1	64.4	65.2	1.9	3.8	2.6	4.5	4.2	4.4	85	70	80	0	VNV 3	N 3	3	5	8		
16	65.4	66.6	66.8	2.4	4.4	4.5	3.6	3.8	5.7	65	61	90	NNO 2	N 3	NNO 3	5	6	3		
17	66.5	63.7	62.3	3.6	6.1	6.6	3.3	4.2	6.0	54	60	82	NO 2	NO 3	NO 2	2	4	8		
18	62.1	64.0	65.2	3.1	4.3	4.9	5.6	5.1	5.5	97	83	85	SO 1	N 2	NNO 3	9	8	5		
19	66.0	66.3	66.6	3.6	4.9	4.3	4.8	4.0	4.1	80	61	67	ONO 2	NO 4	NO 3	7	4	4		
20	65.4	63.9	63.0	2.0	3.9	1.6	3.0	4.2	4.7	64	70	91	NNO 3	NNO 3	N 3	5	5	6		
21	60.4	63.2	65.3	2.5	5.9	4.6	4.0	3.3	3.3	72	47	52	NNV 3	NNO 3	NO 3	8	4	6		
22	67.3	68.2	68.2	4.9	5.9	3.4	4.6	3.9	4.4	71	56	73	NO 2	NNO 3	N 3	5	8	8		
23	67.5	67.2	67.2	3.6	5.6	3.9	4.5	3.7	4.1	74	55	67	N 2	NNO 3	NO 3	8	7	5		
24	66.5	66.5	65.7	3.6	6.4	5.1	4.8	4.6	4.9	80	63	75	NO 2	N 3	NNV 2	4	5	7		
25	64.6	64.4	64.4	4.9	7.9	6.5	5.2	5.6	5.5	79	70	73	NNO 2	N 3	NO 3	4	6	4		
26	62.6	61.0	59.8	5.1	7.6	9.4	5.9	5.5	5.6	89	71	64	NNO 1	NNO 2	NNO 3	5	3	0		
27	58.6	57.3	56.4	5.9	9.4	10.6	5.6	5.6	6.3	83	64	65	ONO 2	NNO 2	N 2	0	3	7		Smaa Regnbyger.
28	53.5	55.5	57.0	8.4	8.6	7.9	6.2	6.4	7.0	76	76	89	NNO 2	N 1	0	4	9	10	9.7	Fint Regn.
29	56.2	57.0	59.8	10.4	12.9	10.6	7.6	7.4	8.5	81	66	87	OSO 2	SO 2	SV 3	8	8	9		
30	62.4	62.1	61.4	12.4	11.9	8.1	7.8	8.0	7.9	73	77	97	SSO 1	N 1	NNO 3	8	8	10		Regn Aft.
31	64.8	66.3	66.7	7.8	8.6	8.1	7.7	7.8	7.9	97	90	97	N 2	VNV 3	NNO 2	10	8	7	9.2	Taaget.

SKUDESNES. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	757.1	758.9	759.4	5.4	6.5	5.0	6.1	5.9	5.1	91	82	91		0		0		0	10	6	6		
2	63.8	66.2	66.9	4.2	4.5	3.3	4.8	4.4	4.6	77	69	80	S	2	V	2	V	2	10	8	7		
3	67.8	68.2	68.4	3.0	6.3	4.1	5.3	5.0	4.9	90	70	80	SO	2	V	2	V	2	4	2	3		
4	68.8	69.3	68.3	3.9	7.0	4.5	5.0	6.4	5.1	83	85	80	S	2	SV	2	NV	2	6	0	2		
5	68.9	68.1	67.7	5.7	6.2	6.0	4.8	6.5	6.3	76	91	94	O	2	O	2	O	2	4	10	10		
6	65.9	64.5	63.6	9.0	9.0	8.0	7.1	5.6	6.5	84	65	82	SO	2	S	3	S	2	8	3	5		
7	60.6	56.4	57.9	8.8	9.8	6.0	7.7	6.9	6.8	92	91	97	SO	2	S	2	NV	2	10	10	10	3.8	Regn F. og E., Taage A. *)
8	63.1	65.2	64.7	6.7	8.0	6.0	7.1	6.7	5.7	97	83	82	NV	2	NV	3	NV	3	10	0	2	19.4	Taage F.
9	63.8	64.7	64.9	9.7	9.3	7.5	6.5	5.7	5.1	72	66	66	NO	2	V	2	NV	2	0	1	5		
10	64.2	63.0	62.3	6.0	7.0	5.0	6.2	6.0	5.8	91	81	90	O	2	SV	2	SV	2	10	10	10	1.2	
11	58.6	56.7	53.7	4.3	7.0	5.8	5.8	6.2	6.2	93	83	94	SO	2	NV	2	NV	2	10	5	2	1.8	Regn F.
12	53.5	57.4	52.2	7.5	4.6	5.5	7.2	4.1	4.5	93	65	66	SV	2	NV	3	NV	2	4	0	5		
13	58.8	59.7	60.3	2.8	4.7	3.8	3.1	3.6	3.4	55	56	57	O	2	O	2	O	2	0	1	0		
14	62.0	62.3	62.1	4.4	5.5	2.9	4.4	4.8	4.4	71	71	78	O	2	NV	3	NV	2	0	0	4		
15	62.7	63.9	64.1	6.4	6.5	5.0	5.5	5.2	4.8	77	73	74	S	2	NV	2	NV	2	2	5	0		
16	64.8	64.7	64.4	8.9	7.5	5.7	5.9	5.3	4.4	70	69	64	NO	2	N	2	N	2	0	0	3		
17	63.9	64.3	63.9	8.0	10.1	6.4	5.9	5.5	6.1	74	60	85	O	2	SV	2	S	2	5	3	6		
18	64.3	64.7	65.5	5.7	7.7	5.8	4.8	5.5	5.2	70	70	75	V	2	NV	2	NV	2	6	5	5		
19	65.7	65.3	63.9	7.5	8.0	6.0	5.3	6.2	5.7	69	77	84	NO	2	N	2	N	3	3	0	0		
20	61.2	59.4	56.9	8.0	7.0	5.9	5.1	5.0	5.3	64	67	76	N	2	N	2	N	3	0	0	0		
21	59.7	59.3	60.4	7.1	5.1	5.5	3.8	5.0	4.5	50	77	66	N	2	S	3	O	3	0	5	1		Hagelbyger Midg.
22	64.1	64.6	65.8	6.0	8.8	7.3	6.3	4.6	4.8	91	55	63	O	3	SO	3	SO	2	2	5	2		
23	67.2	66.4	66.3	7.3	8.5	6.2	6.3	5.0	5.3	83	60	74	S	2	NV	2	NV	2	0	0	0		
24	66.2	64.1	64.0	8.1	8.0	7.0	6.3	5.3	5.3	79	67	71	SO	2	N	2	N	2	0	0	0		
25	64.5	65.1	63.9	9.8	9.0	6.5	6.2	6.6	6.9	69	78	82	SO	2	NV	2	N	2	0	1	5		
26	62.4	61.2	60.3	9.3	8.7	7.6	6.8	6.2	6.1	79	73	79		0	N	2	NV	2	6	0	5		Regn Aft.
27	57.7	55.2	54.6	9.7	14.3	11.6	7.9	7.3	6.2	86	61	62		0		0	O	2	5	5	9	3.4	
28	57.7	57.7	58.1	8.3	10.9	8.3	7.9	6.9	7.9	97	72	97	S	3	SSV	3	SV	3	10	15	0		
29	57.6	62.1	64.2	9.5	11.7	10.0	8.3	9.1	8.1	95	88	88	SV	3	SV	3	SV	2	9	5	3	5.9	
30	63.6	59.7	61.8	9.7	13.5	9.2	7.9	9.9	8.5	86	86	97	O	2	N	2	NV	2	10	9	10	1.1	Regn F.
31	63.7	65.2	64.7	11.0	12.5	10.5	7.8	8.7	7.9	80	81	83	NV	3	NV	3	NV	2	0	2	0		

*) 7de Mai omkring Kl. 10 Form. et pludseligt og saa voldsomt Sydvrag, at de fleste paa Havnen liggende Fartøier løsrev sin Fortøining og, idet de drev ca 60 Favne udover og tilbage med Draget, bleve i mere eller mindre Grad rampouerede. Katastrophen varede ½ Time. Barometret observeredes og viste: Kl. 8: 760.6; Kl. 10½: 759.3; Kl. 11: 757.4; Kl. 12: 757.1; Kl. 1: 755.5; Kl. 3: 756.4; Kl. 4. 756.4; Kl. 5: 756.7; Kl. 6: 758.9; Kl. 8: 757 9.

MANDAL. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	755.3	756.9	760.4	2.5	5.5	3.3	4.6	4.3	3.6	84	63	63	NO 4	ONO 2	ONO 3-4	10	8	10		
2	61.6	64.0	64.9	1.3	1.8	1.3	3.8	4.1	4.3	74	79	87	NO 3-4	ONO 4	ONO 3	9	10	10		
3	66.2	66.2	66.1	1.3	4.9	3.1	4.3	4.5	4.3	87	70	73	NNO 3	SSV 2	0	9	4	8		
4	66.9	66.8	66.8	1.9	8.1	3.9	4.5	5.2	4.9	85	63	80	0	VSV 2	0	7	0	0		
5	68.4	67.3	66.7	4.3	6.6	5.5	4.2	6.5	6.4	67	90	96	0	0	0	8	10	10		Taage Eft.
6	66.4	65.2	64.8	6.6	12.3	8.8	6.1	6.4	7.6	84	59	90	ONO 3	ONO 3	ONO 1	9	2	3		
7	61.2	57.1	55.9	8.8	8.8	8.2	7.4	7.4	7.5	86	88	93	O 3	0	0	6	10	8	14.4	12 Md.Trdnv.m.Rg, Hglb.
8	58.7	60.5	60.5	9.7	16.4	11.3	6.0	5.1	4.7	68	36	46	V 3	V 3	0	0	0	5		
9	62.3	64.2	64.3	7.0	8.2	6.0	3.4	3.1	3.1	45	38	45	NO 4	NO 4	NO 2	1	1	7		
10	64.0	63.6	62.3	3.7	3.9	2.5	4.1	4.1	4.6	70	67	82	NO 4	NO 3	NO 1	10	10	9		
11	58.0	55.7	54.0	1.6	3.7	2.9	4.9	5.2	4.5	95	87	80	NO 3	ONO 3	ONO 2	10	9	3	9.4	Slud Morg.
12	52.8	52.3	54.1	4.7	8.2	4.9	3.5	4.1	4.1	54	50	62	ONO 1	SV 2	0	0	4	1		
13	55.6	57.9	59.5	0.4	4.5	2.3	1.8	2.6	3.1	38	41	55	NNO 5	ONO 3	ONO 1	5	0	6		
14	60.6	60.0	59.8	2.3	9.5	3.9	3.1	2.9	4.2	57	33	70	NNO 2	VSV 3	VSV 2	0	0	0		
15	61.5	62.7	62.9	4.5	8.0	4.3	2.9	3.5	3.7	47	46	58	NNO 2	VSV 2	0	0	0	0		
16	63.4	63.0	62.3	5.4	8.8	5.5	3.4	3.1	4.6	48	36	66	0	0	0	0	0	0		
17	63.0	62.7	62.7	6.0	9.7	6.0	3.4	5.7	6.0	51	62	86	ONO 2	SSO 2	0	9	1	8		
18	62.9	63.1	63.3	6.0	8.0	5.5	4.7	5.7	5.5	66	71	81	V 3	V 2	0	6	5	0		
19	64.0	63.0	62.0	7.2	11.5	8.0	5.0	3.6	5.0	65	36	63	VSV 2	VSV 2	VSV 1	1	1	0		
20	60.5	58.7	56.4	7.0	9.7	6.6	5.4	5.7	5.5	72	62	75	ONO 2	SV 2	0	1	0	1		
21	57.1	57.6	59.4	4.5	6.4	2.9	2.4	3.2	4.0	38	44	71	NO 3	ONO 3	ONO 3	3	6	1		
22	60.2	61.8	63.4	2.9	7.4	4.3	2.5	3.0	4.0	44	39	65	NO 4-5	NO 4	ONO 1	2	1	1		
23	64.7	64.9	64.3	4.5	6.2	5.7	3.9	4.0	5.0	62	57	73	OSO 2	0	VSV 2	7	9	8		Sne og Hagelb. Morg.
24	64.1	62.2	61.7	6.2	8.0	8.0	2.9	3.8	3.8	41	47	47	ONO 2	SSV 3	0	0	1	0	1.6	
25	63.0	62.6	61.4	7.6	9.9	7.2	2.7	4.7	6.1	35	52	78	NO 1	VSV 3	VSV 2	0	2	6		
26	61.0	58.5	58.5	8.4	12.9	7.4	4.4	4.0	5.2	53	36	68	VSV 1	V 2	0	0	0	0		
27	57.2	55.3	54.2	8.4	11.5	8.2	5.5	4.9	6.6	66	48	79	O 2	O 4	OSO 4	1	7	10		Regn Aft.
28	54.7	57.9	59.2	8.0	9.0	8.8	7.9	8.0	8.0	97	93	94	0	0	0	10	10	10	7.2	Taage F.
29	60.0	61.7	63.5	9.5	13.3	10.3	8.2	9.0	8.3	93	80	88	S 2	VSV 2	0	10	5	4	15.7	Taaget Morg.
30	63.3	60.7	59.5	10.9	17.4	12.9	6.8	7.3	7.6	70	50	69	ONO 3	ONO 3	0	9	1	0		
31	60.4	63.1	63.8	12.1	16.6	13.5	8.4	6.3	7.0	79	45	61	0	SSV 1	0	0	0	0		

SANDØSUND. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	755.8	757.1	759.9	2.2	2.5	3.8	4.0	4.2	4.0	75	82	67	N	4	NO	5	NO	4	10	10	10	3.7	Sne F. og E.
2	64.7	65.1	66.2	— 0.2	1.8	2.4	3.8	4.5	4.1	85	85	75	N	4	NO	3	O	3	10	10	10	4.0	Sne F. og E.
3	66.1	66.2	65.7	0.8	4.6	2.8	4.1	3.7	3.9	85	59	69	N	3	NO	2	N	1	10	10	1	1.4	Sne F.
4	66.1	66.2	65.9	1.8	6.1	5.5	3.5	4.2	5.4	67	60	80		0	SV	2	SV	2	0	0	0		
5	67.9	67.4	65.8	2.6	7.6	6.3	4.9	5.5	4.9	89	71	69	NO	2	SV	3	SV	2	10	3	10	2.8	Taage F., Regn Aft.
6	67.8	67.6	65.6	5.3	7.5	5.9	6.4	5.5	6.5	97	71	94	NO	2	NO	1		0	10	10	10	3.2	Regn F. og E.
7	62.4	58.7	52.9	5.9	6.3	6.7	6.7	6.8	6.9	97	96	94	S	1	S	2	SV	2	10	10	4	3.1	Taage F., Regn E.
8	55.0	58.7	58.7	8.9	15.4	13.2	6.3	6.9	6.3	73	53	57	SV	2	SO	1		0	0	0	2	9	
9	64.7	65.4	64.2	4.6	7.5	7.1	3.2	4.0	4.2	50	52	56	NO	3	NO	2	N	2	8	1	7		
10	65.1	64.1	61.0	3.1	6.3	5.9	2.8	3.3	3.6	50	47	52	NO	2	SV	1	V	2	10	3	4		
11	60.0	61.5	53.0	3.4	9.7	6.6	3.5	3.8	4.0	60	42	54	NO	2	NO	1	V	1	9	1	2		
12	53.3	53.8	53.3	4.2	4.9	2.7	3.4	4.5	4.4	55	70	81	NO	2	NO	3	NO	3	8	10	10	0.4	Sne Aft
13	58.6	57.2	58.1	— 1.2	5.9	3.9	3.2	4.2	2.8	76	60	47	NO	3	NO	3	N	3	1	1	8		
14	59.2	58.7	58.3	1.4	6.3	8.7	3.3	3.7	4.8	66	52	57	N	3	N	2	SV	2	1	1	0		
15	61.3	62.0	61.9	3.9	8.3	7.1	3.6	3.3	3.2	59	41	43	N	2	SV	2	V	2	0	2	4		
16	63.2	63.2	62.7	5.9	8.1	10.3	5.0	4.2	5.4	72	53	58	V	1	SV	1	SV	1	7	5	0		
17	63.7	63.1	62.8	5.9	10.3	8.3	4.6	5.8	5.2	69	62	65	NO	2	SV	2	SV	2	7	5	4		
18	62.6	62.6	62.4	7.7	9.9	7.8	6.3	5.4	4.9	80	59	63	SV	2	SV	3	SV	2	10	4	9		
19	62.6	62.1	62.3	6.8	12.8	10.3	6.0	6.3	5.8	81	58	62	N	2	SV	2	SV	2	5	3	2		
20	61.0	60.1	57.5	4.9	4.6	3.4	4.4	4.5	4.3	68	73	73	NO	2	NO	3	NO	3	10	10	10		
21	56.8	57.1	58.6	3.0	6.9	3.4	3.2	3.5	4.3	56	48	76	N	4	NO	2	O	2-3	0	6	10	0.3	Sne- og Hagelb. Aft.
22	61.8	62.3	62.4	2.0	7.5	6.7	3.0	3.6	3.1	57	46	42	N	4	O	3	NO	3	10	4	6		
23	65.4	64.6	64.1	3.7	6.9	5.7	3.2	3.5	3.3	54	48	48	O	2	NO	2	N	2	7	9	3		
24	64.2	62.1	61.1	4.0	9.0	9.7	3.0	2.9	3.7	49	34	41	NO	2	NO	3	N	2	0	2	2		
25	62.9	62.2	60.3	5.7	9.9	8.6	4.0	3.7	3.8	54	40	45	N	3	NO	2	V	2	0	2	3		
26	60.2	57.8	56.9	7.9	11.7	10.4	3.8	5.7	5.6	47	56	60	NO	3	SV	2	SV	2	0	1	0		
27	57.3	57.9	55.9	8.1	11.5	9.9	6.8	6.6	5.9	85	66	65	SV	2	S	2	O	1	4	1	10		
28	54.1	56.1	57.7	8.3	9.5	9.3	8.2	8.2	8.7	100	92	100	SO	3	SV	2	SO	1	10	10	10	1.7	Regn F. Taage E.
29	60.6	60.1	61.4	8.5	10.1	10.1	8.3	8.6	8.2	100	95	89	S	2	S	2	SV	2	10	10	1	4.5	Regn F.
30	62.7	61.1	58.9	8.7	11.7	11.5	8.0	8.2	8.4	96	80	84	N	2	NO	2	NO	2	10	10	10		Taage F.
31	59.2	60.4	61.4	12.0	19.1	17.6	7.3	7.5	8.3	74	46	56	N	2	N	2	NO	1	0	0	2		

CHRISTIANIA. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	756.7	757.7	760.6	2.7	3.8	3.3	1.0	4.6	2.9	2.5	2.7	51	42	47	NNO	3	N	3	NO	3	18.701
2	61.9	65.2	65.9	0.7	4.9	3.1	0.2	5.1	2.3	2.6	3.2	47	39	56	NNO	3	NO	3	ONO	2	13.586
3	66.3	65.5	65.7	0.4	2.9	2.1	− 0.2	3.5	1.8	3.3	3.3	91	59	59	NO	1	ONO	2	NNV	1	4.878
4	64.6	63.8	64.5	2.4	11.1	7.3	3.4	11.4	3.1	3.5	4.7	54	34	62	SV	1	SSV	2	SSO	1	6.109
5	67.1	65.7	64.8	7.0	11.7	8.0	0.2	12.4	3.1	3.5	4.7	41	34	59	ONO	2	S	1	S	1	5.963
6	67.3	66.8	64.7	5.7	5.9	5.5	3.0	8.3	5.0	5.7	6.2	83	82	91	ONO	2	SSV	1		0	1.342
7	60.9	56.3	50.4	5.6	7.5	7.1	1.5	8.0	6.1	6.9	6.9	94	89	91	SSO	1	SSO	1		0	5.389
8	53.8	58.1	60.0	13.8	12.1	10.0	4.5	14.0	4.5	4.0	3.4	39	38	37	ONO	1	O	2	NO	2	14.360
9	64.7	63.8	63.7	3.9	7.3	5.1	2.9	7.9	2.4	2.1	2.0	41	27	35	NNO	2	NNO	2	NO	2	10.614
10	61.3	61.7	59.8	3.7	8.8	6.7	1.1	8.4	1.8	2.1	1.8	30	25	25		0	SV	1	O	2	8.489
11	58.4	54.1	52.4	4.4	8.6	5.1	1.7	9.0	2.1	2.6	2.5	33	31	38	NO	1	S	2	ONO	2	8.543
12	52.8	53.8	56.1	2.7	3.8	1.2	2.2	4.7	2.3	2.7	2.3	39	45	45	ONO	1	O	2	NO	3	16.655
13	58.6	57.0	58.1	1.0	3.5	1.5	− 2.9	4.2	1.9	1.6	1.8	39	26	35	NO	2	N	3	NNO	2	12.660
14	58.4	56.8	57.7	2.5	6.7	3.9	− 1.9	7.3	2.1	1.6	2.2	38	22	36	NO	1	NO	1	N	1-2	8.475
15	60.0	60.4	60.6	4.1	8.3	5.8	− 0.9	9.5	3.2	2.3	2.8	52	28	41	SV	0	VSV	1		0	4.042
16	62.0	61.7	61.9	5.3	9.7	5.5	0.8	10.3	4.0	3.7	3.9	60	41	58	S	0	SV	1-2	ONO	1	7.567
17	63.0	61.9	61.1	5.7	10.6	8.5	2.3	12.0	3.4	3.7	4.2	51	41	51	O	1	SV	0	S	0	3.865
18	61.2	60.5	60.8	8.0	11.4	7.1	3.1	11.5	4.6	4.9	5.2	58	48	69		0	S	1	S	1-2	7.177
19	61.5	61.4	61.1	7.5	10.0	8.3	4.8	11.2	4.5	3.7	3.3	59	40	39	NNO	1	ONO	1	NO	0	10.075
20	60.1	58.7	56.6	4.1	4.2	5.1	3.7	6.5	3.0	3.6	2.7	48	58	40	ONO	2	NO	1	NNO	1	11.779
21	56.8	56.8	58.7	4.6	6.2	3.9	0.3	7.0	2.4	1.9	3.3	38	25	54	ONO	2	NNO	2	N	0	17.606
22	61.6	61.4	61.8	4.0	8.0	5.9	0.5	8.0	2.1	1.6	2.3	35	21	33	NO	2-3	NNO	2-3	NO	1	12.133
23	63.6	63.4	63.4	5.4	5.6	5.8	2.6	7.2	2.9	3.0	2.9	44	44	42	O	1	NNO	2-3	NNO	1	8.537
24	62.4	60.5	60.9	6.2	9.4	7.4	0.5	9.6	1.8	2.4	2.4	25	28	31	NO	2	ONO	1	N	2	13.140
25	61.8	60.0	59.1	7.5	11.1	10.4	0.5	12.1	2.7	2.3	3.4	35	23	36	NNO	1-2	N	1-2	NNV	0	6.299
26	58.3	56.6	55.7	10.2	15.0	13.3	4.1	15.4	3.4	3.3	4.5	38	26	39	SSV	0	SO	0	S	0	4.765
27	57.0	56.0	55.8	10.6	15.8	12.8	2.6	16.2	3.7	4.5	4.5	39	33	41	O	1	SSV	0	SSV	0	4.337
28	54.8	55.9	57.6	8.8	10.3	9.9	8.1	12.0	6.5	8.2	8.4	77	86	92	O	1	SV	0		0	1.859
29	60.2	59.9	60.6	9.6	11.1	11.8	8.5	12.7	8.0	9.1	9.2	89	93	88	S	0	S	1	SSO	0	2.891
30	63.2	63.3	59.3	10.3	13.1	12.0	8.9	14.0	7.8	8.9	8.7	83	79	83		0	SV	0	SV	0	3.688
31	59.2	60.9	62.1	14.5	18.5	15.5	5.8	18.8	5.9	4.6	5.5	47	30	42	N	1-2	NNV	1	NO	0	4.675

CHRISTIANIA. MAI 1867.

1867. Mai.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende. Nedbør. Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 F.			
1				Overskyet	10	Overskyet	10	Overskyet	10		Den 12te. En Snebyge Kl. 2.
2				Cust.	10	Overtrukket	10	Overtrukket	10		- 14de Bue over Solen Kl. 8 F.
3				Overtrukket, lidt Sne	10	Cust.	10	Klart	0		- 21de. Lidt Kornsne Kl. 10 F. En Byge Kornsne Kl. 4½ Eftm.
4		NNV		Klart	0	Cu.	1	Cust.	1	0.2	
5				Cust., Cist.	1	Cist., Cicu.	4	Cist.	7		- 28de. Regn Morgen og Form.
											- 29de. Regn Form.
6				Overtrukket. Regn	10	Overskyet	10	Tykt. Disigt	10	4.4	
7				Tykt, Taage	10	Regn. Taage	10	Tykt, Taage	10	0.8	
8		NV	V	Cust.	1	Cust., Cicu.	6	Cust., Disigt	7	2.5	
9		NNV	NV	Cicu.	9	Cust.	2	Cust. Ci., Cicu.	1		
10	VNV		VNV	Cicu., Ci.	7	Ci.	1	Cust., Ci.	1		
11	V	N	NV	Cist., Ci	8	Cust.	1	Cist., Cust.	2		
12				Cust., Cist.	9	Overskyet	10	Overskyet	10		
13				Cu.	1	Cu., Ci.	3	Cust., Cist.	0		
14				Ci.	4	Ci., Cis., Cust.	2	Cust.	0		
15	NV			Cicu., Cu.	8	Cu.	8	Cust., Cicu.	4		
16	V			Cicu.	9	Cust., Cu., Cicu.	9	Cust., Cicu.	3		
17			VSV	Cicu.	9	Cicu., Cust.	9	Cust., Cicu., Ci.	4		
18				Cist., Ci., Cu., Cust.	7	Cu., Cust.	3	Cust., Cu.	3		
19				Cu., Cust.	9	Cu., Cust.	9	Cicu., Cust.	7	0.2	
20			NV	Cust.	10	Tykt	10	Cust., Cicu., Cu.	4		
21			NO	Cu.	2	Cust., Cu.	9	Cust., Cu., Ci.	9		
22	NO			Cu.	1	Cu.	8	Cust., Cicu.	9		
23	V			Cu., Cust.	8	Cust., Cu.	10	Cicu., Cist.	9		
24		NNV	SV	Cust., Cu.	1	Cust., Ci.	1	Ci., Cust.	0		
25	ONO		NNO	Ci., Cu.	1	Cust., Cist.	0	Ci., Cist.	0		
26		NV	NV	Ci.	1	Cist., Ci., Cu.	2	Cist., Ci., Cust.	0		
27		SV	SV	Ci.	0	Cist., Ci., Cu.	2	Cist., Cicu.	8		
28				Cust.	10	Cust.	10	Tykt	10		
29			SV	Tykt, Regn	10	Tykt	10	Cust., Ci.	8	11.9	
30			SSO	Cist., Cust.	9	Cust., Cu.	10	Cust., Cist.	9	3.2	
31	V		VNV	Ci., Cu.	0	Cu.	1	Ci., Cust.	2		

DOVRE. MAI 1867.

1867. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	700.4	702.9	705.1	— 1.2	1.4	— 1.0	3.9	3.8	2.9	89	77	62	S	3	S	3		0	10	10	9		
2	07.5	08.2	08.2	— 1.7	1.1	— 0.7	3.3	4.2	3.9	73	83	84	SSO	3	SO	3		0	10	10	0		
3	07.8	06.5	06.4	— 2.7	3.2	— 1.7	2.8	4.7	3.7	89	69	87	S	3	S	2		0	10	10	6		
4	05.6	07.0	08.6	— 1.2	3.2	— 0.7	3.6	5.0	4.4	81	84	100		0		0		0	3	7	5		
5	09.7	08.5	08.4	— 0.7	3.7	1.0	3.9	2.9	3.5	85	53	66		0	O	2	NO	2	8	7	7		
6	08.7	07.1	06.6	— 0.2	2.5	0.2	4.6	4.7	4.8	100	84	100	SSO	2	SSO	3	SSO	2	10	10	10	3.1	Sne F. og Aft.
7	03.1	696.8	692.2	2.9	4.6	4.2	5.1	5.3	5.5	88	81	86		0	SSO	4	SV	2	10	10	5		
8	00.5	703.8	705.5	1.7	3.0	— 0.5	4.0	3.8	3.8	78	67	82	NNV	3	N	2		0	3	0	3		
9	07.4	07.5	07.2	— 2.7	0.1	— 3.0	3.4	3.4	2.5	92	69	65	N	2	N	3		0	3	3	3		
10	07.0	04.7	04.0	— 4.0	1.1	— 2.5	2.4	3.8	2.8	66	79	65		0	N	2		0	0	0	3		
11	02.7	698.8	696.4	— 4.0	0.2	— 2.6	2.4	2.8	3.5	66	53	89		0	N	3	N	2	0	2	2		
12	696.0	701.8	701.4	— 4.0	— 4.0	— 6.0	2.5	2.1	2.2	69	59	71	N	3	N	3	NO	2	5	0	4		
13	702.6	02.1	02.4	— 8.7	— 3.1	— 4.0	1.7	2.1	2.5	58	57	69		0	N	2		0	0	0	0		
14	02.9	01.6	01.5	— 6.2	— 2.9	— 2.2	2.1	1.9	2.8	64	49	68	NO	2	O	2		0	0	3	5		
15	02.5	03.3	03.9	— 0.7	2.2	— 1.0	3.7	3.2	3.1	79	62	67	NO	2	NV	2		0	6	8	10		
16	04.9	05.4	06.0	— 1.0	0.6	— 2.7	3.5	2.1	3.1	77	42	78		0		0		0	9	4	3		
17	05.5	05.0	04.1	— 1.7	3.0	0.2	2.9	3.9	3.6	65	69	62		0		0		0	0	0	4		
18	03.4	03.1	04.3	1.2	4.0	0.4	3.8	4.1	4.3	77	68	86		0		0		0	6	9	8		
19	05.5	05.8	06.6	— 0.7	2.2	— 1.7	3.2	3.1	3.1	67	60	71		0		0		0	3	8	5		
20	04.8	02.7	01.9	— 1.5	— 0.5	— 4.2	2.8	3.3	2.6	66	67	74		0		0		0	0	3	6		
21	01.6	03.2	05.0	— 2.7	— 2.7	— 1.2	2.9	2.8	2.2	72	70	47		0	NO	3	NO	2	10	4	10		Sne Aft.
22	06.8	06.6	06.6	— 1.0	1.7	— 0.2	3.4	2.5	3.6	72	46	74		0	N	2		0	0	2	3		
23	06.9	06.3	06.7	0.0	2.7	— 0.2	4.4	2.5	3.2	92	42	65		0	NO	2		0	8	6	3		
24	06.4	05.8	05.5	— 1.5	4.5	1.0	3.8	3.6	4.2	89	57	62		0		0		0	0	7	10		
25	05.3	05.1	04.3	1.5	4.2	2.2	3.8	3.4	3.1	67	55	60	O	2	N	2		0	10	5	0		
26	03.5	01.9	01.5	1.5	4.0	1.7	4.0	4.0	3.7	88	66	74		0	NO	3		0	7	0	0		
27	00.7	699.8	699.8	1.2	7.7	2.7	3.9	4.6	4.1	74	58	74		0	S	2		0	0	0	1		
28	698.6	99.0	99.6	3.7	7.2	4.5	3.3	6.1	5.7	90	80	88	S	4	S	3	S	3	10	8	6		
29	701.8	701.5	703.3	5.4	8.5	8.0	2.8	7.0	6.4	91	82	78	S	2	S	4		0	10	10	9		
30	06.6	05.7	02.4	7.2	11.0	5.2	2.2	7.1	5.8	81	70	87		0	S	2	S	5	3	10	10		
31	04.7	07.7	07.2	6.7	9.0	5.6	2.3	5.8	5.1	81	67	74		0		0		0	6	8	0		
																						6.3	

CHRISTIANSUND. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E	8 F.	2 E.	8 E.		
1	764.8	761.8	759.6	6.6	8.4	7.1	5.7	5.7	5.9	78	69	82	NNO 3	NNO 3	NNO 3	8	10	10		
2	60.3	61.0	61.5	6.1	9.9	8.6	5.8	6.3	6.8	82	68	81	NNO 3	NNO 2	0	10	10	10		
3	58.7	56.7	56.3	13.0	16.1	11.6	7.4	7.3	7.7	65	53	76	ONO 2	NNO 3		1	0	4		
4	52.2	48.5	46.6	12.1	12.9	9.5	6.6	7.1	8.2	63	65	92	OSO 2	OSO 2	NNO 3	4	10	10		Regn Aft.
5	45.3	47.4	49.2	5.1	5.9	4.9	5.9	6.1	5.2	90	88	80	NNO 3	NNV 3	VNV 3	10	10	10		Regn.
6	50.5	51.4	51.3	5.6	7.4	5.1	5.2	4.5	4.5	77	58	69	0	NNO 3	NNO 3	10	7	7		
7	49.2	50.2	51.5	5.4	6.4	3.6	4.2	4.6	4.8	62	64	80	NNO 3	NNO 3	NNO 3	6	9	10	20.7	
8	53.6	55.6	57.0	4.9	6.4	5.1	5.0	4.6	4.4	76	64	66	0	NV 3	NV 3	10	7	1		
9	57.2	53.7	54.0	7.4	8.4	6.1	5.0	4.6	5.3	65	56	75	VNV 2	VNV 2	VNV 2	8	4	2		
10	54.5	52.4	60.7	6.4	8.6	6.1	5.1	5.5	5.1	70	66	73	NNO 3	NNO 3	NNO 2	10	10	7		
11	67.3	69.5	66.9	5.4	7.4	5.9	4.7	5.0	4.4	69	65	65	VNV 3	O 3	NNO 3	8	4	3		
12	56.9	53.0	53.2	8.4	10.6	8.6	3.6	7.0	6.4	43	73	77	OSO 3	SSV 3	SSO 3	9	10	9		
13	50.9	49.4	49.4	8.1	10.9	8.6	6.8	7.4	7.6	83	75	90	SSV 2	VNV 2	VNV 2	10	7	10		Regn Aft.
14	49.9	52.8	53.2	7.9	9.9	7.6	7.4	8.0	7.2	93	86	93	VSV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10		Regn Morg.
15	53.2	55.3	57.3	8.9	9.4	6.6	6.0	6.7	5.5	71	76	75	VNV 1	NNV 2	VNV 2	7	7	8	15.7	
16	59.2	60.2	60.2	6.6	8.4	6.1	5.1	5.1	5.9	71	62	85	N 2	N 2	N 2	7	1	0		
17	59.7	60.1	60.6	8.3	9.1	6.9	4.6	5.1	6.0	57	58	81	NNO 3	NNO 3	N 3	0	1	2		
18	60.3	59.5	59.6	8.9	10.4	9.1	5.3	5.4	6.3	63	57	73	NNO 3	NO 3	NO 3	2	0	0		
19	61.8	62.9	64.3	13.0	14.4	12.9	7.9	7.8	7.5	71	64	68	0	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
20	65.5	64.9	64.9	16.6	17.6	14.9	7.1	9.1	7.5	51	62	60	ONO 3	NNO 3	NNO 3	0	1	9		
21	63.9	62.9	61.3	16.1	16.9	14.4	10.1	8.2	9.8	74	58	80	NNV 1	NNO 3	NNO 3	0	1	6		
22	63.0	64.3	64.7	15.9	16.8	11.8	9.3	9.6	8.6	69	68	83	SV 3	N 2	V 2	5	1	10		Taage Aft.
23	64.6	63.9	64.1	10.4	14.9	9.9	8.4	9.3	9.2	90	73	100	VSV 2	V 2	V 2	10	10	10		Taage og Regn.
24	62.9	62.5	61.2	10.1	10.5	8.3	8.8	7.1	6.7	96	74	82	N 2	NNO 3	NNO 3	10	8	10		Taaget Morg.
25	61.9	65.8	68.9	10.9	11.7	8.9	8.6	8.7	7.0	88	85	83	N 2	V 2	V 2	10	10	2	17.3	
26	70.9	72.0	71.2	14.1	13.5	11.7	8.5	7.0	6.4	71	61	63	VSV 2	SV 2	SV 2	7	1	7		
27	67.7	62.7	62.7	13.3	13.1	9.1	7.1	9.8	7.3	63	87	85	SV 2	SV 4	SV 4	10	10	10		Regn 2 E. og Aft.
28	61.3	63.4	64.6	7.1	7.1	12.2	6.3	6.8	9.3	83	89	88	VNV 4	VNV 3	VNV 3	10	10	10		Regn Mg. og E.
29	60.3	54.6	48.7	11.7	9.1	8.5	9.3	6.2	7.7	91	72	93	SV 3	SSO 3	SSV 3	10	10	10		Regn.
30	44.3	44.7	46.9	8.5	8.5	8.5	7.3	6.8	7.2	88	82	88	SSV 3	VSV 3	N 3	10	10	10	22.6	Regn.

AALESUND. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	764.2	762.4	760.3	8.9	10.4	9.6	7.0	7.7	8.7	81	82	90	O 2	NNO 3	ONO 2	5	8	10		Regn Aft.
2	61.0	62.1	61.7	8.4	10.1	9.1	7.7	8.0	8.1	93	79	95	ONO 1	NNO 2	O 1	10	7	5		Regnbyger Mg.
3	59.2	59.1	57.9	11.9	13.9	12.6	10.0	8.4	8.0	96	72	74	VNV 1	0	0	5	8	8		
4	53.3	49.4	48.1	10.9	13.1	7.9	9.1	7.4	7.6	98	66	96	NO 1	NO 3	NNO 4	5	8	10		Regn Aft.
5	48.7	50.8	51.7	4.9	4.9	5.0	6.3	4.9	5.2	95	94	78	NNO 4	NNO 3	N 3	10	10	8	29.6	Regn.
6	51.2	51.9	51.5	5.4	7.3	8.6	4.8	5.1	7.4	72	66	89	NNO 3	NNO 3	NO 3	7	7	3		
7	50.3	51.2	52.7	6.1	4.6	3.6	5.4	5.4	5.1	78	84	87	NO 3	NNO 4	N 3	7	10	10		
8	55.1	56.9	57.5	4.9	6.1	6.4	4.5	4.9	6.4	70	69	88	NNO 3	N 3	N 2	8	6	5		
9	58.4	60.3	60.3	5.0	7.7	7.2	5.5	4.9	5.1	70	61	63	NO 1	NNV 3	NV 2	3	4	2		
10	54.3	53.4	61.1	6.4	6.1	5.4	5.7	6.5	5.9	85	91	88	0	NO 3	NNO 3	10	10	8		Regn.
11	68.7	70.2	67.9	5.1	6.6	9.9	4.4	4.5	6.8	66	62	75	NNV 3	NNV 2	N 2	8	3	3	19.1	
12	57.2	54.9	54.6	11.4	13.8	9.4	4.5	6.6	7.6	45	62	86	OSO 2	SV 4	VSV 3	8	8	7		
13	52.9	51.1	50.8	9.0	10.9	8.4	7.2	6.7	7.4	84	69	89	VSV 3	SV 3	VSV 3	7	8	9	5.0	
14	52.5	54.1	53.9	8.4	8.9	8.2	7.6	6.9	7.6	92	79	92	O 1	VNV 3	VNV 2	8	7	8	1.7	Taaget Aft.
15	55.1	55.9	.	8.1	9.1	.	7.2	6.6	.	89	77	.	0	N 3	NNO 3	7	8	8		
16	60.6	60.7	60.7	6.2	8.6	8.5	4.8	5.3	5.9	67	64	71	NNO 3	NNO 3	NO 3	5	5	4		
17	60.8	61.1	60.5	7.6	9.2	10.3	5.5	6.2	7.9	70	71	84	NNO 3	NO 4	NO 2	4	2	2		
18	61.2	61.6	61.1	7.2	10.4	11.6	5.7	6.1	7.4	74	65	73	NO 2	NNO 3	NO 2	2	3	4		
19	63.3	64.8	65.1	8.9	12.6	15.1	7.4	7.5	8.5	86	69	66	NO 2	NV 3	NO 2	3	2	0		
20	67.1	67.2	64.8	12.6	12.0	12.9	7.5	8.8	8.2	69	83	76	ONO 1	NV 2	N 2	0	3	8	0.2	
21	64.2	64.5	63.1	11.6	13.0	12.0	8.6	9.8	9.1	85	87	87	NO 1	NO 3	NNO 2	4	3	8		
22	65.5	65.6	65.3	12.4	13.3	10.6	9.0	9.7	8.7	84	86	91	0	NNV 2	NV 3	3	0	9		Taaget Aft.
23	65.2	64.5	64.3	9.2	10.4	10.8	8.5	8.0	8.4	97	84	86	VNV 3	NNO 2	NO 2	10	8	9		Lidt Regn Mg.
24	63.3	61.3	61.7	10.8	10.5	10.4	8.7	8.9	9.0	91	95	96	N 3	NNO 3	NO 3	8	8	7		Taaget Mdg.
25	63.9	67.7	69.2	10.2	10.3	12.3	8.4	7.3	7.6	91	77	71	N 2	VNV 2	0	8	8	2		
26	72.3	72.0	73.2	10.6	11.1	12.7	8.6	7.0	7.4	90	71	67	N 1	NV 3	NV 2	7	4	3		Taaget Mg.
27	69.2	64.8	66.4	14.7	13.1	9.2	6.1	9.8	7.3	48	87	84	SSV 2	SV 4	VSV 4	7	10	7		Regn E.
28	65.2	67.3	68.2	7.2	7.3	7.6	7.4	6.8	5.8	97	90	75	VNV 4	V 4	VNV 3	10	8	8		Regn.
29	61.7	56.0	52.5	7.8	11.1	8.8	6.8	7.3	7.8	86	74	92	SV 3	SSV 3	VSV 3	7	9	10	9.5	Regn E. og Aft.
30	46.8	47.8	50.4	7.9	8.6	7.4	7.8	6.8	6.4	97	81	83	VSV 3	V 3	NNO 3	10	8	9	10.9	Regn Mg.

SKUDESNES. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	763.7	762.7	761.9	10.6	9.8	9.5	8.2	8.4	8.3	87	94	94		0	S	2	S	2	10	9	9		
2	62.1	61.9	60.9	10.8	15.5	13.5	8.8	10.6	9.8	93	80	86	S	2	S	1		0	6	0	5		
3	60.6	58.0	56.8	12.3	13.8	11.0	10.1	10.5	9.0	94	89	93	S	2	SV	2	SO	2	9	9	10		Regn Aft.
4	49.7	47.8	46.3	9.5	10.0	9.0	8.2	8.7	8.1	94	95	95	SO	2	O	2	N	2	10	10	10	6.7	Regn.
5	50.1	52.4	52.1	7.3	8.8	7.5	6.9	6.4	6.6	91	76	86	N	3	NV	2		0	10	9	9	7.2	
6	49.5	49.7	50.6	8.4	11.5	9.5	6.9	8.7	8.8	83	86	99	NO	2	O	1	S	2	9	5	10	5.0	
7	48.1	49.0	49.9	10.0	10.0	7.3	9.0	9.1	7.6	97	99	100	S	3	S	3	N	3	10	10	10		Regnbg. Morg., Taage Aft.
8	55.0	55.8	57.2	6.5	7.3	6.4	5.1	5.9	5.7	68	77	79	N	3	N	3	N	3	7	6	3		
9	58.3	61.5	61.9	8.3	8.8	7.5	6.8	5.3	5.8	83	63	75	N	2	N	3	NV	2	4	1	5		
10	56.7	57.6	60.3	9.8	8.8	7.3	8.5	8.3	6.3	95	97	83	S	3	SV	3	N	1	8	10	8	4.2	
11	69.1	71.0	68.3	8.8	9.4	8.8	6.2	7.0	7.1	73	79	84	N	3	NV	3	N	2	1	0	2	13.3	
12	61.6	59.7	57.9	7.3	9.5	9.4	7.3	8.6	8.2	94	97	94	S	3	S	3	V	2	10	10	10		Regn Morg., Taage Aft.
13	55.9	53.4	53.7	10.1	10.0	9.0	7.9	8.6	7.9	85	94	92	NV	3	V	2	NV	2	2	7	7		
14	52.7	53.2	54.2	10.4	11.9	9.0	7.6	6.4	7.0	81	59	81	NV	2	NV	3	N	3	6	2	1		
15	53.9	54.5	56.4	9.3	10.0	7.3	6.6	6.9	6.2	76	75	79	N	3	N	4	N	3	5	0	0		
16	57.2	57.8	57.8	8.8	9.8	8.1	6.0	6.3	5.8	71	69	72	N	3	N	4	N	4	1	0	0		
17	60.1	60.4	59.5	9.5	10.4	8.8	6.7	5.6	6.4	75	59	76	N	3	N	3	N	3	0	0	0		
18	60.2	60.7	61.7	9.3	10.0	8.0	6.2	6.4	6.6	71	69	83	N	3	N	3	N	2	1	0	4		
19	64.2	64.7	65.1	9.9	13.8	14.0	6.9	6.4	5.6	76	59	47		0	V	2		0	6	0	0		
20	65.5	63.7	63.9	16.0	13.4	11.0	5.6	7.4	7.8	41	66	80	N	2	N	3	N	2	1	5	8		
21	64.0	62.6	64.0	10.8	13.1	10.0	8.2	8.6	8.1	85	76	88	N	2	N	2	NV	1	9	8	7		
22	66.6	67.2	67.0	10.5	12.8	10.0	8.2	7.6	7.3	85	70	79	S	2	NV	2	NV	2	10	9	8		
23	66.3	64.2	62.7	12.3	12.8	10.3	9.1	7.6	7.7	86	70	82	N	2	NV	3	N	3	2	1	4		
24	61.7	61.9	61.1	13.0	12.8	10.3	8.7	8.7	8.5	78	79	91	N	3	N	3	N	3	4	5	5		
25	64.6	66.6	67.4	9.8	12.0	10.5	8.3	7.9	7.7	92	75	82	N	3	N	4	N	4	10	1	0		Taage Morg.
26	70.9	73.2	73.4	12.5	11.6	10.5	8.1	7.8	7.6	75	76	80	N	3	N	4	N	4	0	0	0		
27	73.6	71.5	68.5	15.3	12.3	10.0	9.2	9.0	8.2	72	84	89	N	3	V	2	NV	3	0	10	8		Regn E.
28	69.0	70.0	69.4	9.0	10.3	9.3	7.4	6.6	6.6	87	70	76	N	4	N	4	N	3	5	7	5	3.3	
29	66.1	61.3	59.2	9.3	10.5	9.4	7.3	9.5	8.4	84	100	96	SV	2	NV	2	V	2	10	10	10		
30	53.4	50.6	50.6	9,8	10.3	9.0	7.2	7.7	7.5	81	82	88	V	3	V	3	V	4	10	9	10	10.0	Regn.

MANDAL. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	763.8	763.3	761.8	14.3	13.3	10.5	6.7	8.0	8.6	56	68	91	ONO 2	0	SV 1	4	7	6		
2	60.4	60.5	60.3	11.3	19.2	14.1	8.5	9.7	9.5	86	60	79	VSV 1	VSV 1	0	3	1	2		
3	59.8	58.9	56.8	14.1	10.5	9.1	9.2	7.9	8.3	77	83	96	ONO 2	ONO 4	ONO 4	8	10	10		Stærk Regn Aft.
4	49.6	47.3	43.5	9.1	9.3	9.1	8.2	8.1	8.0	93	94	94	NO 4-5	ONO 3	ONO 3	10	10	10		Regn.
5	48.2	51.6	51.6	9.1	10.9	9.1	7.2	7.9	6.8	82	85	81	V 4-5	VSV 2	VSV 1	9	8	8	30.7	
6	49.6	50.8	51.6	7.5	10.1	8.7	7.4	8.6	7.8	95	94	93	ONO 2	0	0	10	10	10		
7	50.0	50.2	50.9	8.2	9.7	9.5	7.9	8.8	8.5	97	99	96	SO 2	0	0	10	10	10		Taage.
8	50.8	52.3	54.9	9.9	15.3	8.1	7.4	5.7	4.5	80	45	56	V 3	VSV 3	V 3	4	0	0	11.9	
9	56.0	58.5	61.3	8.3	14.9	8.9	4.4	6.0	5.6	53	47	65	V 3	VSV 2	VSV 1	0	1	0		
10	57.9	57.4	57.4	9.1	15.3	10.7	8.4	8.4	7.5	96	65	79	SV 4	VNV 4	VNV 3	10	1	7	6.0	Regn Morg.
11	65.1	66.5	66.5	10.5	17.6	13.3	5.1	5.1	7.1	52	34	63	VNV 3	VSV 2	0	0	0	0		
12	65.5	62.0	57.9	9.7	8.8	9.9	6.8	7.7	8.7	75	92	96	SSV 2	0	0	8	10	10	23.8	St. Rg. og Tordenveir E.
13	55.1	54.8	53.1	10.3	15.1	10.1	7.5	6·5	6.7	81	51	73	V 3	VSV 3	V 3	1	3	7		
14	51.7	51.2	51.0	10.1	15.1	13.1	7.3	7.1	5.8	81	55	52	VSV 3	VSV 3	VSV 1	4	2	2		
15	51.7	53.4	53.2	10.7	11.5	10.7	6.6	8.0	8.5	69	79	88	NNO 2	SV 1	0	8	3	0	3.5	
16	54.0	55.5	55.9	13.5	15.1	11.7	6.9	6.6	7.9	59	52	77	VSV 1	VSV 2	0	2	8	9		
17	59.2	59.4	57.8	11.7	12.5	15.1	6.0	9.2	5.5	58	85	43	ONO 2	VSV 3	VSV 1	0	0	0		
18	58.1	60.0	60.6	12.3	16.4	11.5	6.5	8.8	8.2	62	64	81	V 3	SSV 2	0	0	3	1		
19	62.7	64.5	64.5	12.1	15.1	12.7	8.4	8.3	7.8	80	65	71	ONO 2	VSV 2	0	4	1	0		
20	63.9	63.1	61.9	13.1	14.5	13.1	7.1	9.2	8.8	63	75	78	0	VSV 2	0	8	10	8		
21	61.5	62.1	62.7	14.1	15.1	13.9	9.9	9.9	10.0	83	77	85	0	O 2	0	8	9	9		
22	64.9	64.7	64.0	12.1	16.8	12.9	9.3	9.1	8.9	89	64	80	VSV 2	VSV 3	0	10	0	0		
23	62.9	61.7	60.4	15.5	21.2	16.2	9.1	8.7	8.5	70	46	62	VSV 3	VSV 2	0	0	0	1		
24	59.8	59.9	58.9	15.1	18.8	16.6	8.5	10.7	9.7	67	66	70	0	VSV 2	0	2	3	0		
25	59.4	59.2	61.3	16.6	28.6	19.8	10.4	7.4	8.7	79	26	50	VSV 2	V 3	V 2	0	1	0		
26	67.4	69.9	69.6	20.8	20.6	15.8	7.2	10.8	10.2	40	60	77	NNO 2	VSV 2	0	0	0	0		
27	70.4	67.1	65.5	16.4	22.8	15.6	9.9	12.3	8.8	72	59	66	0	VSV 3	V 4	0	0	8		
28	66.0.	64.6	65.2	13.5	17.2	13.1	5.7	5.7	8.2	49	39	74	VNV 4	VNV 3-4	VSV 3	4	2	3		
29	64.4	60.3	57.2	11.3	17.6	12.7	4.9	8.6	8.1	49	57	73	VNV 4	V 4	V 4	9	4	3		
30	52.4	51.2	50.5	11.7	13.9	10.3	7.1	7.1	6.9	70	59	73	V 5	V 4-5	V 4	3	2	2		

SANDØSUND. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8. E	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	764.1	763.8	761.0	11.2	13.9	11.3	7.1	8.1	9.3	71	70	90	N	2	S	1	S	1	7	10	10		
2	58.1	58.5	58.5	12.0	18.0	15.8	9.1	10.6	9.6	89	67	74	V	1	SV	2	SO	2	3	0	2		Disigt Morg.
3	61.1	60.3	59.2	9.1	8.9	7.3	7.2	6.4	7.1	81	76	91	NO	2	N	3	NO	3	10	10	10	10.5	Regn Aft.
4	52.1	49.6	45.5	7.3	8.7	9.2	7.1	8.5	8.5	91	97	98	NO	3	N	3	SO	2	10	10	10	24.5	Regn.
5	41.7	43.0	37.0	8.7	13.6	14.0	7.5	6.9	4.6	89	58	39	SV	3	V	3	V	3	10	7	5		
6	48.0	49.0	49.6	9.7	11.3	10.3	6.8	8.3	8.9	74	83	95	N	1	SV	2	SV	2	8	10	10		
7	49.9	49.4	48.7	9.9	9.9	10.3	8.2	9.0	8.9	92	97	95	SV	2	S	2	SV	2	10	10	10	4.6	Taage Morg. Regn E.
8	48.4	49.6	50.3	9.3	11.8	10.9	8.6	8.2	8.7	100	82	90	SV	2	S	3	N	3	10	10	10		Taage Morg.
9	54.8	56.9	58.7	7.9	12.6	10.5	5.6	6.4	6.8	67	60	63	NO	3	NO	2	SV	2	7	2	0		
10	58.2	53.3	52.2	9.7	13.4	14.4	6.1	9.6	6.4	69	85	52	SV	3	SV	3	SV	2	10	1	3	4.6	Regn F.
11	63.9	65.3	67.1	10.1	13.4	13.0	5.5	5.7	6.2	58	49	57	N	3	NO	3	SV	2	1	0	0		
12	66.1	63.9	58.1	10.9	11.8	9.9	7.5	7.9	8.9	77	72	95	S	2	S	3	S	2	9	10	10	5.8	Regn. E.
13	51.3	50.0	48.4	10.3	13.0	14.7	6.7	8.4	4.3	72	74	34	V	2	SV	2	V	3	0	7	7	1.4	Regnb. E.
14	48.8	48.7	49.8	10.9	13.6	11.7	6.1	6.9	7.8	61	59	74	N	2	SV	3	SV	1	0	3	8		
15	50.1	50.7	51.6	10.3	15.0	15.0	6.8	8.3	7.5	74	63	60	N	2	O	2	N	2	9	8	0		
16	53.3	53.6	54.7	11.1	16.4	12.6	5.5	6.2	7.4	59	43	67	N	4	NO	3	O	3	0	8	10		
17	58.2	57.1	56.3	10.1	13.6	14.4	5.7	5.8	8.8	62	51	71	N	3	S	2	SV	2	0	0	2		
18	58.6	59.7	60.5	10.9	14.8	15.0	6.1	8.8	8.7	61	71	69	NO	3	S	2	SV	2	0	0	2		
19	63.1	63.9	63.7	12.5	16.6	19.7	7.6	9.0	6.9	70	65	40	SV	1	SV	2	V	1	0	0	1		
20	64.0	62.6	61.1	14.6	13.6	12.4	8.5	9.3	10.2	66	78	96	NO	3	NO	3	NO	3	10	10	10	0.6	
21	61.1	60.9	63.1	12.8	14.4	13.4	10.2	11.6	10.9	95	94	96	N	3	N	2	SV	2	10	10	10	21.1	Regn F., Taage Aft.
22	65.0	65.0	63.9	12.8	15.4	15.8	10.2	11.1	10.7	95	85	79		0	SV	1	SV	2	10	10	1	0.2	
23	63.5	62.1	60.5	12.6	17.2	15.4	10.0	11.1	10.7	94	75	79	S	1	SV	1	SV	1	10	4	0		Lidt Taage iS., klart i N.
24	59.0	58.6	57.2	15.0	22.1	25.8	9.9	13.1	6.8	77	68	28	NO	1	SV	1		0	2	1	1		
25	62.3	63.3	58.9	19.1	23.3	22.9	13.0	10.8	9.4	75	52	45		0	SV	2	V	1	0	0	1		
26	67.6	69.2	69.7	16.0	20.3	25.5	8.3	7.0	9.1	62	41	38	NO	3	N	2	SV	1	0	0	0		
27	70.8	67.9	62.4	17.0	20.1	19.3	10.1	10.9	8.9	71	61	54	NO	1	SV	3	V	2	0	3	10	0.2	Regn Aft.
28	62.1	60.4	60.6	13.6	18.2	15.5	4.6	4.4	4.4	39	28	32	NV	3	NV	4	NV	3	6	2	2		
29	62.1	60.1	53.4	12.3	15.6	15.0	5.8	5.8	10.0	48	44	78	NO	2	S	3	SV	2	4	4	5		
30	48.0	46.2	44.8	13.2	17.9	15.4	7.1	5.2	4.8	63	34	38	SV	3	V	3	V	2	9	7	10		

CHRISTIANIA. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind						Hastighed. Kilometer i Timen.
															Retning og Styrke.						
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	762.5	761.6	760.3	16.0	19.1	12.4	6.3	19.5	7.0	7.0	8.7	45	43	81		0	SO	1	SSO	1	3.908
2	58.2	57.8	58.8	12.2	20.7	17.2	10.5	22.0	8.5	7.8	8.6	80	43	59	SV	0	SSV	0	OSO	1	6.690
3	62.3	62.1	59.6	6.4	6.8	6.2	5.3	7.3	5.9	5.5	5.9	82	74	84	O	2	NO	1	N	1	7.914
4	53.3	48.6	45.6	5.9	8.2	8.5	5.3	9.0	5.9	7.0	7.4	85	86	91	ONO	1	NO	1	ONO	1	4.731
5	41.0	43.4	46.5	9.4	11.4	11.4	8.1	12.6	7.7	7.6	6.2	87	81	61	SV	0	NV	0		0	3.894
6	48.0	48.3	48.8	10.0	15.0	13.1	4.5	15.6	5.9	6.2	7.9	64	48	70	O	1	SV	0	S	1	4.631
7	48.6	48.7	48.3	11.0	14.0	11.2	10.2	15.4	8.9	8.7	9.0	92	74	90	S	2	S	2		0	5.622
8	48.5	49.0	51.8	10.7	12.4	7.8	19.8	12.6	9.1	8.5	5.5	95	79	70	S	0	SSO	0	NO	1	7.353
9	54.9	56.5	58.3	9.4	11.6	11.3	4.7	12.4	3.5	3.2	3.9	40	32	39	NO	1	N	1	O	0	5.942
10	56.3	52.5	51.4	10.2	11.4	14.7	3.8	16.0	6.7	8.9	5.7	72	86	46	SSO	1	SSO	0	VNV	0	7.450
11	63.2	64.4	65.9	10.4	14.2	12.3	4.8	15.0	2.9	2.7	3.3	31	23	31	N	2-3	NO	2	NO	1	7.568
12	64.8	61.0	56.0	11.5	11.0	9.6	4.5	14.3	4.9	7.4	7.4	48	75	83	SV	0	S	1	SSV	1	6.394
13	50.1	48.7	48.2	12.1	14.0	12.4	6.4	16.6	7.1	5.9	6.0	67	49	57	SSV	0	NO	0	NO	0	4.003
14	48.5	48.5	49.8	13.0	14.9	11.2	5.7	16.6	5.9	5.1	7.0	53	41	71	O	0	O	0	N	1	6.610
15	50.7	50.2	52.0	13.0	17.7	13.0	7.4	17.9	5.0	5.1	7.1	45	34	64	NO	1		0	NO	0	6.011
16	54.0	53.7	55.0	12.8	16.4	13.8	8.5	16.4	5.1	3.6	3.5	47	26	30	ONO	1-2	NNO	2	NNO	3	10.434
17	57.4	55.2	55.2	12.2	16.8	15.8	7.8	18.2	3.4	3.9	6.4	32	27	48	N	0	SO	1	S	1	6.510
18	58.3	57.8	58.8	13.3	18.9	16.2	7.6	19.6	3.9	3.9	6.4	34	25	47	O	2	VSV	0	S	1	4.249
19	62.3	62.1	62.8	13.5	19.5	18.3	8.0	20.8	8.2	5.3	6.9	72	31	44	SSV	0	SV	0		0	4.732
20	63.2	61.5	60.3	16.1	13.5	13.7	7.8	20.7	6.1	8.9	9.0	44	76	78	N	2-3	NO	0	NO	2	6.242
21	60.9	59.6	62.0	14.8	12.4	15.2	13.1	18.7	10.3	13.2	11.5	82	84	90	NNO	1	NO	0		0	3.162
22	63.8	63.4	62.4	14.5	17.9	18.5	12.9	21.3	10.8	11.7	12.0	88	77	75		0	O	0	SV	0	3.245
23	62.2	61.0	59.1	14.1	19.3	21.0	13.3	21.9	10.5	10.0	9.1	87	60	49	S	0	SV	0		0	2.934
24	58.6	57.1	56.2	19.6	26.5	25.2	11.8	27.8	10.0	12.1	11.6	59	47	48	VSV	0	SV	1		0	3.876
25	57.5	57.4	60.0	23.1	28.8	21.1	16.1	29.8	12.7	9.9	13.6	60	33	73	SV	0	SV	1	SO	1	6.856
26	66.6	68.2	68.4	19.3	23.6	23.7	13.0	24.9	5.9	5.1	6.1	36	25	28	N	1	O	2		0	6.229
27	69.1	64.3	61.1	21.7	24.6	18.3	12.5	25.8	8.7	7.8	8.8	45	34	56	S	0	S	2	VSV	0	8.657
28	59.7	58.4	59.6	16.8	18.1	14.5	12.2	19.2	3.3	3.1	3.7	25	20	30	NV	3	NNV	3-4	N	2-3	9.364
29	60.1	56.0	51.9	14.5	18.0	15.6	8.6	18.8	4.7	4.4	7.7	38	29	59	SV	1	S	0	S	1	6.709
30	46.2	44.6	44.2	14.0	17.1	14.8	10.2	17.8	5.8	5.8	5.1	48	40	41	SV	1	VSV	2	V	2-3	6.062

CHRISTIANIA. JUNI 1867.

1867. Juni.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1				Cicu., Cist., Ci.	7	Cist., Cu.	10	Cust.	10		Den 3die Regn E. og Aft.
2		VNV	V	Cicu., Cist.	3	Cu., Cust.	9	Cust., Cu., Cist., Ci.	8		- 4de Regn F. og E.
3				Tykt, Regn	10	Cust.	10	Tykt	10	1.8	- 10de Regn F.
4				Tykt, Regn	0	Tykt	10	Tykt	10	19.4	- 12te Regn E.
5			NV	Cust.	10	Cust	10	Cust., Cicu.	7	4.5	- 13de Regnbyger E.
											- 15de Torden Kl. 5. 51 E. og Regnbyger.
6			SV	Cicu., Cu.	8	Cust. Cu., Cist.	10	Cicu., Cust, Cist.	2		- 20de Regn F. og E.
7				Tykt	10	Cust.	10	Tykt	10	2.6	- 21de Regn F.
8				Tykt	10	Cust	10	Cust.,	10	3.5	- 24de Torden Kl. $3^3/_4$—4 E.
9	V	VNV		Cu., Cicu.	2	Cu., Cust.	2	Cist., Cust.	1	0.8	- 25de Stærkt Tordenveir med Regn og Hagel Kl. $5^1/_4$—9 E.
10		V	VNV	Cust., Cu., Cist.	10	Cust., Cu., Ci.	1	Cust., Ci.	4		
11				Cust.	2	Cust.	0	Klart	0	4.6	
12				Cist., Cust, Cicu.	8	Tykt, Regn	10	Cust.	10		
13	NV			Cu., Cust.	1	Cust., Cu., Regn	9	Cust., Cu., Ci., Cist.	8	7.1	
14	V	VNV		Cu., Cist., Ci.	3	Cu., Cust., Ci.	7	Cust., Cu.	8	0.9	
15			N	Cu., Cust., Ci., Cist.	1	Cu., Cust.	6	Cust., Cu., Cist., Ci.	4	5.1	
16	NNO	N	ONO	Cu., Cicu., Cist.	1	Cu., Cust., Cicu.	8	Cust., Cicu., Cist.	7		
17		N	NNV	Klart	0	Ci., Cu.	1	Cist., Ci., Cu.	2		
18				Ci.	0	Cu., Cust., Cist.	2	Cust., Cist., Cicu.	2		
19				Cist., Cicu.	1	Cicu., Cu.	8	Cicu., Cust.	7		
20				Cist., Cust	9	Cust.	10	Cust.	10		
21				Cust., Regn	10	Cust, Regn	10	Tykt, fin Regn	10	1.1	
22				Cust.	10	Cust., Cist., Ci.	9	Cicu., Cust.	7	3.7	
23		S		Overskyet, Disigt	10	Cicu..Cist.,Ci.,Cu.,Cust.	2	Klart	0	0.1	
24				Cist.	0	Cu., Cist.	3	Cist.	2		
25			NO	Cist., Cu., Cust.	1	Cu., Cist.	2	Cust., Cu., Regn	8		
26				Klart	0	Ci.	0	Klart	0	6.7	
27				Klart	0	Ci., Cist., Cu.	3	Cust.	9		
28				Cu.	0	Cu., Cust.	4	Cust.	3		
29	NV	V	NV	Cust, Cist., Ci. Cu.	3	Cust, Cist.	7	Cust.	9		
30				Cust.	9	Cust., Cu.	9	Cust., Ci.	2		

DOVRE. JUNI 1867.

1867. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.	Millimeter.	
1	706.3	705.0	704.2	5.9	13.3	7.5	6.2	7.2	6.6	90	64	85	S	2		0		0	6	8	10		
2	03.2	04.9	04.9	6.0	11.2	8.8	6.6	8.1	6.6	94	80	78		0		0	NV	2	10	10	4		
3	04.3	03.9	02.7	5.3	10.0	5.9	6.0	6.1	5.6	91	69	81	S	4	S	4	S	2	10	7	9		
4	698.6	694.7	692.3	3.1	4.1	3.3	5.6	5.8	5.0	97	93	87		0	S	2	O	2	10	10	10		Regn.
5	87.6	89.6	92.3	2.5	5.8	2.3	4.9	5.4	4.4	89	78	82		0		0		0	10	10	10	19.9	Regn Morg.
6	93.1	92.8	93.8	2.5	8.3	5.5	4.2	5.2	3.6	79	64	54		0		0		0	4	3	0		
7	93.1	92.6	92.8	3.8	10.2	3.5	4.6	5.9	5.3	75	64	90	S	2		0		0	10	10	10		Sne og Regn.
8	94.8	96.9	98.2	0.5	4.5	1.5	4.3	3.9	3.8	90	68	73		0	NNV	2		0	10	10	3	2.4	Sne Morg.
9	99.7	99.9	702.1	1.5	6.8	5.7	3.8	3.5	3.2	73	48	46		0		0		0	0	0	3		
10	98.6	95.5	699.3	4.3	8.5	3.3	3.9	5.6	4.5	62	67	76	S	2	SSO	3		0	10	5	7		
11	707.3	710.0	710.2	1.2	4.5	4.2	3.9	3.8	3.7	78	59	58	NNV	4	NNV	3	NNV	2	4	3	0		Snebg. Morg.
12	06.4	00.6	695.8	3.5	5.0	4.8	4.0	4.7	4.8	81	71	74	S	4	SSO	5	SSO	4	10	10	9		Regn E.
13	695.0	693.9	93.9	5.4	7.3	7.4	6.1	7.5	5.0	91	58	65	NV	2	NV	2		0	8	17	6	6.1	Hagelb. Morg.
14	94.2	94.7	95.7	2.3	9.3	5.5	5.2	4.6	4.7	96	52	70		0	NNV	2	NV	2	10	9	7		
15	96.2	97.6	99.0	5.3	9.5	5.2	5.4	5.0	4.7	80	56	72	NV	2	NV	2		0	10	4	3		
16	708.0	701.6	702.5	4.9	7.2	5.0	4.5	3.4	3.9	69	44	60		0	NNV	3	N	2	8	2	1		
17	02.4	01.2	01.7	2.3	8.8	6.0	4.3	2.8	4.7	85	34	67	NV	2	NV	2		0	0	0	0		
18	02.2	02.0	03.2	4.7	12.3	10.5	4.7	3.7	3.3	74	35	35		0	S	2		0	0	0	0		
19	05.7	06.9	08.4	9.0	16.0	13.3	5.2	5.0	2.8	60	36	30		0	S	2		0	0	8	3		
20	10.1	09.1	08.4	10.5	15.5	9.4	4.7	4.6	7.1	49	35	80		0	NO	3		0	6	9	10		Regn Aft.
21	08.0	07.5	07.5	13.0	18.5	16.0	8.6	10.6	10.1	77	67	74		0	S	4	S	2	4	7	10	1.6	
22	08.6	08.8	07.8	13.0	17.0	15.5	11.1	11.5	10.0	98	80	78		0	S	3		0	10	10	8	3.8	Taage og Regn F. og E.
23	07.6	06.8	06.8	10.0	15.7	11.5	8.6	9.6	7.8	99	73	78		0		0		0	10	10	8		Taage Morg.
24	06.7	04.7	05.4	9.8	18.3	12.2	7.3	8.2	8.9	81	51	90		0		0		0	10	2	9		
25	05.6	06.9	09.6	11.7	16.0	9.9	8.2	6.0	6.6	80	45	68		0	N	3	N	2	3	0	2		
26	13.9	14.5	15.2	8.3	17.0	15.0	5.3	8.1	3.1	65	89	37		0		0		0	0	0	0		
27	14.3	08.0	06.1	12.0	13.8	9.7	8.2	5.5	5.9	78	47	66		0	NV	4	NV	2	4	10	9		Regn Aft.
28	04.3	05.6	07.1	4.7	5.5	1.4	4.6	4.6	3.9	71	69	62	NV	5	NV	3	NV	2	9	10	7	0.9	
29	04.2	01.0	695.3	3.7	6.6	7.0	4.2	6.0	5.6	70	82	74	NV	3		0		0	8	10	10	1.6	Regn E.
30	690.6	689.8	91.3	5.8	8.3	5.8	6.2	5.7	5.4	91	70	78		0		0		0	10	10	9		Regnbg.

CHRISTIANSUND. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	751.5	754.0	753.7	8.1	9.3	6.3	5.7	5.6	5.7	70	64	79	NV 2	VSV 2	VSV 2	8	5	6		
2	56.8	58.8	60.8	7.7	9.3	7.5	5.7	6.1	5.3	72	69	69	SV 2	VSV 2	VSV 2	8	4	4	3.5	
3	60.4	60.4	60.1	8.9	12.5	10.5	5.2	7.1	7.2	61	67	76	ONO 2	NNO 3	NNO 3	1	1	6		
4	60.3	60.7	58.1	12.1	14.9	9.0	6.9	6.2	5.5	66	49	64	SSV 1	NO 2	NO 2	8	2	6		
5	53.4	52.5	51.1	15.5	17.1	13.3	6.5	7.6	10.2	49	52	89	OSO 1	NNO 2	NNO 2	5	5	8		
6	51.4	53.7	56.0	9.1	8.4	8.5	8.1	7.3	6.5	93	89	78	NNV 3	N 2	NNV 2	10	10	10	7.5	Taage og Regn 8 Mg.
7	58.1	59.7	61.8	8.1	9.5	9.3	6.1	7.1	5.7	75	80	66	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	8		
8	64.2	65.8	66.0	9.1	10.7	8.4	7.1	7.8	6.8	83	81	82	NNV 1	NNV 2	NNV 2	10	6	7		
9	65.9	66.1	66.6	10.1	12.1	12.5	5.7	7.0	7.7	62	66	71	SSO 1	NNO 2	0	4	3	4		
10	65.8	64.2	63.7	14.7	17.5	14.5	9.1	10.5	7.9	73	70	64	0	NNV 2	NNV 2	4	5	8		
11	63.7	63.8	63.6	14.3	16.1	12.3	8.1	11.3	10.5	66	83	99	0	0	0	10	10	10		
12	62.0	61.1	59.8	12.6	15.3	13.9	9.1	10.2	8.4	83	78	72	O 1	NNO 2	NNO 3	10	1	0		
13	61.0	60.0	59.5	15.1	17.3	13.4	8.7	10.1	8.6	67	68	75	NNO 3	NO 3	NO 3	0	0	0		
14	57.5	56.7	55.8	18.1	21.2	17.5	11.0	10.8	11.3	71	57	76	ONO 3	NNO 2	NNO 1	1	0	0		
15	54.5	54.3	54.2	19.9	22.6	20.6	7.1	11.8	14.3	41	58	79	0	NNO 2	0	1	1	8		Tordenveir E.
16	51.5	50.0	48.6	21.2	23.2	22.0	9.1	11.0	9.4	48	52	48	SO 2	OSO 3	OSO 3	1	2	3		
17	47.0	47.7	45.9	20.6	24.0	20.2	10.3	9.1	11.3	57	40	64	O 3	O 2	0	4	7	5		
18	45.2	45.5	45.8	16.5	12.3	10.1	12.0	8.2	7.2	85	76	78	N 2	NNO 3	NNO 3	7	10	10		
19	46.9	48.0	48.0	8.3	10.1	8.9	6.2	6.0	5.5	76	64	64	NNO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		
20	46.3	45.8	45.2	8.1	10.9	7.5	6.6	6.5	5.8	81	67	75	0	NNV 2	NNV 2	10	6	10		
21	45.4	47.5	47.5	8.3	7.5	6.0	6.0	6.9	5.8	72	89	83	SV 4	VNV 3	VNV 3	8	10	10		
22	46.5	46.8	47.4	7.5	9.1	6.3	5.1	6.2	5.0	66	71	70	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	6		
23	47.7	48.3	51.3	7.7	9.5	10.1	5.9	6.1	6.5	75	69	71	SSV 3	SV 5	SV 2	10	8	3	3.2	
24	53.5	54.0	54.8	10.1	11.5	9.5	6.7	7.0	5.9	73	70	66	ONO 1	NNO 3	NNO 3	7	6	3		
25	55.8	57.2	57.2	8.3	10.3	8.1	6.0	6.4	6.1	72	69	75	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		
26	60.3	61.1	60.6	9.7	12.9	10.3	4.8	9.7	6.9	54	87	73	NNO 3	NNO 3	NNO 3	8	2	1		
27	58.9	56.4	54.9	10.3	11.9	10.9	7.3	6.8	8.5	78	66	85	NNO 3	NO 4	NO 4	4	10	10		
28	52.3	52.4	54.4	10.9	10.9	9.9	8.6	8.5	8.3	88	86	90	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		Regn Aft.
29	57.6	57.8	57.8	8.1	11.3	9.3	7.2	6.9	6.2	89	70	71	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	7	4		
30	57.2	57.2	57.5	10.9	12.3	9.5	6.0	4.7	6.8	64	43	76	NNO 3	NNO 2	NNO 2	4	1	2	1.9	
31	58.2	57.8	59.3	11.1	11.5	9.9	5.9	7.0	7.1	60	70	77	NNO 2	NNO 3	NNO 3	5	2	2		

AALESUND. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8. E	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	753.8	760.0	756.8	5.6	7.6	7.0	5.6	4.9	5.6	89	62	74	V 3	NV 3	V 4	10	6	8		Regnbyger Aft.
2	58.6	61.1	61.7	6.2	8.3	8.7	5.4	5.6	6.4	76	67	75	VSV 3	ONO 1	ONO 2	5	3	0	8.4	Regnbyger Mg.
3	61.1	61.6	61.8	6.7	10.7	11.1	6.5	6.4	6.6	88	66	67	O 2	N 3	NO 3	0	4	6		
4	62.0	60.6	58.7	9.9	13.1	14.4	7.1	7.7	6.5	80	67	53	O 1	N 2	NNO 2	7	5	7		
5	54.5	54.1	53.5	12.1	13.9	10.9	8.6	8.6	9.0	79	72	93	SO 1	NNO 2	VNV 3	8	6	10		Regn Aft.
6	52.9	54.3	58.4	9.1	8.3	8.1	8.1	7.7	6.6	96	93	81	NNO 3	NNO 4	NNO 3	10	10	8	6.3	Taage Mg. og Regn E.
7	59.7	61.3	63.7	8.1	9.1	7.8	6.7	6.5	6.1	82	74	77	N 3	N 3	NNO 3	7	7	8		
8	65.4	66.5	66.6	7.6	9.6	10.1	7.1	6.5	7.2	91	72	78	N 2	N 3	NNO 3	10	6	7		Lidt Regn Mg.
9	66.7	67.4	67.9	9.1	12.0	13.9	6.7	8.0	8.3	76	76	70	ONO 2	N 3	NNO 1	5	3	3		Taage Mg.
10	67.0	66.3	65.1	12.3	16.1	14.3	8.8	7.8	8.8	82	57	73	NO 2	N 1	0	5	4	6		
11	64.8	65.3	64.2	13.8	12.5	11.7	9.1	10.1	9.9	80	94	96	0	VNV 2	NV 2	8	10	10		
12	62.2	61.8	60.1	12.3	15.1	16.1	10.3	10.6	10.9	96	82	80	NO 2	NNO 3	N 2	10	3	0		
13	60.6	60.1	59.5	14.0	16.1	15.3	10.2	10.6	10.5	86	76	82	NNO 2	N 2	NNO 2	3	3	3		
14	58.1	57.9	57.1	15.3	17.8	18.6	11.3	11.1	12.7	87	73	80	NNO 1	NNO 1	N 1	4	0	2		
15	56.3	56.1	54.7	18.8	19.2	20.0	9.5	10.7	9.5	59	64	55	ONO 1	VNV 1	0	2	5	6		
16	52.3	49.8	49.8	19.4	25.3	23.1	9.2	8.9	18.8	54	37	90	O 1	ONO 1	O 2	6	4	3		
17	48.2	48.2	47.2	18.6	19.4	17.1	9.2	11.9	12.3	58	71	83	SO 2	VNV 2	0	7	6	4		
18	46.4	45.5	47.4	16.6	14.7	10.2	10.0	10.2	7.9	72	81	84	OSO 1	N 5	NNO 4	4	7	9		
19	46.5	48.0	49.8	8.5	9.7	9.2	7.1	6.2	5.5	85	68	63	NNO 4	N 4	NNO 4	10	7	6		Taage og Regn Mg.
20	47.8	47.1	47.6	7.9	9.2	8.3	6.4	7.1	7.1	82	81	86	NNO 3	NNV 3	NNV 2	7	6	5	4.6	
21	47.1	48.1	49.0	8.5	7.7	6.4	7.3	6.3	5.9	88	79	82	VSV 3	VSV 3	VSV 3	8	10	8		
22	48.1	48.6	49.1	7.7	6.9	7.7	6.0	5.4	5.0	76	73	64	SV 2	VSV 3	SV 3	8	10	8		
23	50.0	51.5	52.2	9.3	10.3	9.9	6.4	6.5	7.1	72	69	77	SV 3	V 3	VNV 1	8	8	5	7.2	
24	54.8	54.7	55.6	8.5	10.5	9.1	6.9	6.6	6.7	82	69	77	NNO 3	NNO 3	NNO 4	8	7	5		
25	56.5	58.0	59.4	8.5	9.7	9.0	6.4	6.2	6.3	77	67	73	NNO 3	NNO 3	NO 3	8	8	8		
26	59.3	61.1	61.5	9.5	11.3	11.5	6.3	7.1	7.3	70	71	72	NNO 3	NNO 3	ONO 3	7	1	2		
27	59.0	56.3	54.2	9.9	12.1	13.3	7.7	8.5	9.2	83	78	81	NNO 3	N 3	NNO 3	4	10	6		Regn E.
28	52.4	54.5	56.6	10.5	10.1	9.4	8.8	8.7	8.1	94	95	92	NNO 3	N 4	NNO 4	9	10	9	4.4	Regn E.
29	58.4	58.2	57.7	8.3	10.9	9.7	7.0	6.8	7.1	84	69	79	NNO 4	N 5	NNO 3	8	5	3		
30	58.3	58.2	58.1	9.3	11.8	11.9	7.7	6.8	7.9	74	66	76	NO 3	N 4	NNO 3	4	0	0		
31	59.5	58.3	60.2	8.8	11.7	11.9	6.9	7.2	7.8	81	72	75	NNO 2	N 3	NNO 3	0	2	4		

SKUDESNES. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	755.3	757.0	758.8	7.6	7.8	6.8	5.3	5.0	6.0	69	63	81	N	2	N	2	N	2	1	1	1		
2	60.7	59.6	59.6	6.8	7.8	7.2	5.6	4.3	4.9	75	55	65	NV	1	N	2	N	2	3	0	1		
3	59.3	60.4	61.3	11.2	10.8	9.4	6.2	3.8	5.3	62	44	31	N	1	NV	1	N	1	0	0	1		
4	60.6	60.0	57.3	9.4	9.2	8.0	6.4	7.3	7.2	72	84	95	S	1	S	2	S	2	6	10	10		
5	54.9	54.2	54.0	9.5	10.0	8.4	7.7	7.8	7.7	86	91	93	SO	2	SSV	1	SV	1	10	4	9	6.1	
6	51.8	52.7	54.1	9.6	8.8	7.4	7.9	7.4	6.0	88	87	79	SV	1	NV	2	N	3	1	7	7	4.4	
7	58.5	59.2	59.9	7.8	8.0	7.0	5.6	5.7	5.8	71	71	78	N	3	N	3	NV	3	1	1	1	2.2	
8	61.6	64.1	63.6	7.4	8.0	6.6	5.8	5.9	6.0	76	73	84	N	3	N	3	N	3	0	0	3		
9	65.2	65.6	65.5	8.4	9.8	7.6	6.5	6.6	5.9	80	73	76	N	2	N	2	N	2	0	0	0		
10	65.5	66.7	65.8	12.0	14.2	13.8	7.3	7.2	8.5	71	60	72	SO	1	NV	1		0	0	0	0		
11	64.9	62.9	61.2	14.2	13.0	8.2	9.0	8.5	8.0	75	76	98	NO	1	N	2	NV	2	0	0	10		Taage Aft.
12	61.3	60.9	60.0	9.2	12.2	11.8	7.4	8.2	7.4	85	77	76		0	NV	1	NV	1	1	0	1		
13	59.9	59.3	58.1	16.0	18.8	17.4	8.7	6.6	8.6	64	41	58	O	1		0		0	0	0	0		
14	57.4	55.5	55.5	17.5	17.9	15.6	8.1	8.0	8.5	55	53	64	SO	2	SV	1		0	1	1	1		
15	56.4	55.4	54.0	15.8	17.4	13.2	9.0	9.7	9.3	68	66	83	O	1	V	1	SO	1	3	4	7		Tordenbyger 2 E.
16	50.3	49.0	47.9	13.0	12.2	12.3	10.0	9.4	8.9	89	88	83	SV	1	S	2	SO	1	10	10	10	1.9	Regn Mg.
17	46.9	46.9	46.6	14.4	11.4	10.8	8.6	8.7	8.8	71	85	92	SO	2	S	1	NV	1	4	10	10	1.4	
18	43.9	44.7	43.2	13.4	12.1	11.2	7.9	9.3	8.6	70	87	86	O	1	S	1	S	1	7	10	8		Regnbyger E.
19	41.3	41.0	41.1	11.0	12.2	9.8	8.7	9.0	8.0	87	84	86	N	2	N	2	N	2	10	3	2	4.3	
20	43.2	46.2	48.1	8.8	8.5	7.6	6.1	6.1	6.4	72	73	81	N	4	N	4	N	2	2	1	8		
21	49.1	49.5	49.0	9.6	10.0	8.6	6.3	6.3	6.1	70	68	73	N	2	V	1	V	1	3	5	9		
22	47.3	49.4	49.0	8.8	9.4	8.2	6.1	5.9	6.7	72	68	81	V	1	V	1	NV	1	8	10	9		
23	49.7	49.5	49.9	9.6	9.6	9.0	5.8	6.1	6.2	65	68	71	O	2	O	2	N	2	5	6	7		
24	51.5	51.6	54.0	10.6	12.6	9.4	6.6	6.1	7.5	69	56	85	N	1	NV	1	NV	1	1	5	3		
25	53.7	55.8	56.8	12.4	12.2	9.8	9.8	8.2	7.6	92	67	84	SV	1	SV	1	SV	1	2	1	9		
26	58.6	59.1	57.5	10.8	13.0	10.8	6.8	8.9	8.4	70	80	86	S	1	N	2	N	2	9	1	8		
27	51.1	50.3	49.9	9.8	13.8	12.2	8.0	10.5	9.2	88	89	93	N	2	NO	1	NO	1	10	8	7	9.4	Regn Mg.
28	49.1	50.7	50.9	12.8	12.0	10.6	9.6	8.5	8.9	87	82	94		0	N	1	N	1	4	6	10	2.1	Lidt Regn Aft.
29	52.9	52.8	53.1	11.8	12.6	11.2	8.0	8.2	8.3	77	75	83	N	2	N	2	N	1	6	4	3		
30	54.0	54.4	54.9	13.6	13.0	11.8	9.0	8.1	8.7	78	74	84		0	NV	1	NV	1	4	1	1		
31	56.9	59.1	58.9	14.0	13.4	11.4	9.4	8.2	8.2	79	72	80		0	V	1	V	1	0	0	0		

MANDAL. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. °			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	754.1	755.4	757.5	11.7	16.2	11.1	6.8	5.1	5.1	66	40	52	VNV 4	VSV 3	VSV 2	2	0	0		
2	60.1	60.3	58.2	10.7	15.4	12.3	4.9	5.9	6.2	51	45	58	V 3	VSV 4	0	3	1	2		
3	59.6	60.4	61.9	9.9	15.6	12.5	6.6	6.6	6.2	73	50	58	OSO 1	VSV 3	0	8	0	0		
4	62.7	60.9	60.1	12.1	12.7	11.3	7.9	9.0	9.6	75	82	96	O 2	O 3	OSO 3	9	8	10		Regn Aft.
5	57.1	55.7	55.1	12.3	13.1	11.5	9.0	10.8	9.0	84	97	88	SO 1	SSV 1	SSV 1	10	10	0		
6	52.8	51.3	51.2	12.1	15.1	12.1	8.9	9.2	7.7	84	71	73	VSV 3	VSV 3	V 3	7	5	1	1.7	
7	55.1	55.2	57.5	13.7	18.2	13.1	7.7	6.5	6.4	66	42	56	VNV 3	VNV 3	VNV 1	1	5	0		
8	59.7	61.1	61.8	13.7	17.2	12.7	7.9	8.1	9.0	68	56	82	0	VSV 2	OSO 2	0	0	3		
9	64.1	66.0	65.3	14.6	16.8	14.2	8.1	7.8	9.1	65	55	76	ONO 3	V 3	0	1	0	0		
10	66.1	65.3	65.4	13.3	21.4	15.1	9.2	8.0	8.6	81	41	66	0	VSV 3	0	7	0	0		
11	62.9	62.1	61.4	15.6	23.6	16.4	7.8	10.0	11.9	59	46	85	VSV 1	VSV 2	0	0	0	0		
12	61.0	60.2	60.1	18.4	21.0	17.8	10.5	13.0	11.0	66	71	72	0	VSV 2	0	0	0	0		
13	59.7	60.1	58.2	18.8	25.6	19.2	9.5	8.7	10.9	59	36	65	ONO 2	OSO 2	0	0	0	0		
14	57.8	57.0	55.8	17.6	22.4	19.6	10.3	11.6	11.1	68	57	66	ONO 2	ONO 3	ONO 3	7	0	2		
15	56.1	55.8	55.2	17.8	21.4	18.6	10.8	11.9	12.1	71	62	76	O 2	O 3	OSO 2	3	3	3		
16	52.0	51.0	49.0	17.2	14.8	14.2	11.0	12.0	11.6	76	95	95	OSO 3	S 3	SSO 4	6	10	10		Regn E. og Aft.
17	48.5	47.7	47.4	15.2	16.6	14.4	11.2	10.6	11.1	87	75	91	SO 3	SO 2	OSO 2	8	3	9	2.4	Regn Aft.
18	45.4	45.8	44.1	14.4	15.4	14.2	10.1	10.3	10.2	82	78	84	S 3	VSV 3	VSV 2	9	7	6		
19	40.8	40.0	42.5	13.1	18.0	14.8	7.8	11.7	10.9	87	77	87	ONO 2	VSV 2	0	8	6	7		Tordenveir $5^3/_4$—$6^1/_4$ E. fra N. mod S. Regnb.
20	42.2	42.7	46.8	14.8	20.2	11.9	10.6	9.5	6.4	84	54	62	V 3	V 3	VSV 3	1	1	0	1.5	
21	49.3	50.7	50.5	11.7	15.2	11.7	6.9	9.1	7.8	68	70	75	V 3	VSV 3	0	2	1	7		
22	48.5	50.6	49.7	11.7	14.2	14.0	8.3	9.1	10.2	81	76	86	SV 2	VSV 2	VSV 3	8	9	10		
23	49.7	50.1	50.1	13.7	14.8	14.0	10.8	11.7	11.5	92	93	95	VSV 2	SV 2	SSV 1	10	9	10		
24	52.2	52.3	52.5	13.7	15.2	14.2	10.2	11.7	11.3	87	91	95	SV 1	O 2	0	10	9	10	1.0	Lidt Regn E.
25	53.8	56.5	57.1	15.2	17.2	14.2	11.5	10.8	9.9	89	74	82	VSV 2	VSV 2	0	8	6	1		
26	58.8	57.0	54.9	12.7	17.6	16.6	9.3	10.0	7.9	84	67	56	ONO 2	SO 3	O 4	1	2	10		Regn Aft.
27	50.9	49.8	49.3	15.6	16.8	13.7	12.5	12.9	10.2	94	91	88	OSO 2	OSO 3	0	9	8	9		Regn Mg.
28	48.9	50.8	50.9	13.7	16.8	14.4	9.7	11.3	11.4	83	80	93	VNV 1	VSV 2	VSV 2	8	6	7	4.0	Regn E.
29	51.2	52.2	52.4	14.4	15.4	15.4	10.6	10.8	10.0	86	83	76	0	OSO 3	ONO 2	6	9	6		Regn F.
30	53.5	53.6	54.1	15.2	18.8	16.2	8.7	11.2	11.8	68	69	85	NNO 2	0	0	2	7	3	1.1	
31	56.6	58.3	58.1	13.5	18.6	15.8	9.6	9.7	11.7	83	60	87	0	V 2	0	4	1	6		

SANDØSUND. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	748.4	751.1	753.2	12.6	13.2	17.1	6.0	9.2	7.5	55	80	52	NV	2	SV	1	O	1	10	8	0		
2	58.0	59.2	59.4	10.0	14.3	13.2	4.5	5.5	7.1	49	45	63	NV	3	SV	2	V	2	3	0	2		
3	60.1	59.9	60.9	11.5	15.7	14.0	7.5	8.1	9.1	77	61	77	N	2	NO	2	SO	2	7	9	9		
4	63.7	62.5	60.9	13.6	15.3	14.0	9.4	8.2	9.5	81	63	92	SO	1	SV	2	SV	2	2	6	9		
5	59.2	56.5	53.4	13.2	13.0	13.6	9.5	10.8	10.9	83	96	94	SO	2	SO	3	S	3	10	10	10	9.5	Regn E.
6	49.7	48.5	47.1	12.6	16.5	14.7	9.5	9.8	10.3	87	71	82	SV	2	SV	3	S	1	8	2	2		
7	51.3	53.4	53.9	10.6	12.1	12.0	8.4	7.4	7.1	85	70	68	N	3	N	4	N	3	10	10	10		
8	57.9	60.7	61.4	12.2	17.5	16.0	6.5	8.8	8.0	62	59	59	N	4	NO	3	NO	2	9	1	3		
9	64.2	64.4	65.2	13.0	17.7	16.3	7.0	8.5	8.0	63	56	58	NO	3	NO	2	V	2	0	0	4		
10	66.0	65.8	63.8	15.2	20.7	18.1	9.0	9.4	11.9	76	51	77	NO	2	NO	1	NV	1	3	4	3		
11	63.4	62.0	60.7	17.3	24.0	24.0	11.6	9.8	10.1	75	45	46	NO	2	N	2	SV	2	0	0	1		
12	61.4	61.1	59.9	18.6	22.4	18.1	12.0	10.0	11.0	75	49	71	NO	2	SV	2	SV	2	1	0	0		Disigt Mg.
13	60.3	59.9	58.8	20.1	28.6	24.0	11.4	11.1	16.7	70	38	96	NO	2	SV	2	NO	2	0	1	1		
14	59.0	56.7	56.7	20.1	24.6	23.1	13.3	11.3	12.2	76	49	58	NO	2	SV	2	SV	2	0	2	0		Disigt Mg. og Aft.
15	55.2	57.0	55.1	19.1	22.5	20.4	11.9	13.0	13.2	72	57	75	NO	2		0	N	2	8	5	2		
16	53.9	53.3	51.1	17.7	20.7	18.5	12.7	11.0	12.9	84	69	82	SO	2	SV	2		0	8	10	10	0.2	Regn om Natten.
17	48.1	49.4	48.2	15.6	18.7	16.0	11.4	12.6	12.2	88	77	90	V	1	S	2	SO	2	7	8	10	11.3	Regn om Natten og E..
18	46.5	46.5	44.3	15.8	17.1	16.3	10.6	11.0	10.1	79	76	73	S	3	S	3	SV	3	10	8	10	1.0	Regnbyger Mg.
19	40.1	38.7	38.1	14.8	14.6	15.5	10.8	9.9	11.2	85	79	85	NO	2	NO	4	N	3	10	10	8	5.0	Regn E
20	40.6	41.1	42.0	12.4	16.3	15.3	7.0	7.6	9.6	65	56	75	N	3	S	2	SV	2	10	8	8		
21	45.4	48.2	50.0	12.2	17.6	16.1	4.8	8.0	8.7	44	54	63	NV	3	SV	3	SV	3	0	0	0		
22	46.2	47.9	48.5	11.6	15.1	15.1	8.1	8.4	10.0	79	66	73	V	2	SV	4	SV	4	5	0	8	6.0	Regn om Natten.
23	48.8	49.4	48.6	13.6	16.5	15.2	10.0	11.4	11.4	86	81	90	NV	1	SV	2	SV	2	8	10	10	5.7	Regn om Natten.
24	50.1	51.2	51.9	15.1	17.7	16.0	10.9	10.7	11.1	85	71	82	SV	3	SV	3	S	2	8	9	10		
25	52.4	53.7	54.8	15.1	16.7	16.5	11.3	12.1	9.7	89	85	70	S	2	SV	3	SV	3	10	10	4		Disigt Aft.
26	58.6	59.0	58.0	15.3	18.1	17.6	9.8	11.7	8.6	76	76	57	SV	2	S	2	N	2	0	5	5		Disigt F.
27	51.5	51.3	48.8	15.1	17.9	16.5	11.7	13.8	11.8	92	91	91	NO	4	SO	2	O	2	10	10	10	3.1	Regn Mg.
28	48.1	48.4	49.5	13.8	16.7	15.9	10.0	11.0	10.6	85	77	79	O	3	NO	3	N	2	10	10	9		
29	49.5	50.5	51.1	13.8	15.1	15.7	10.5	11.6	11.0	90	91	83	N	4	NO	4	NO	4	10	10	9	9.4	St. Bygermell. 10 og 11½ F.
30	51.7	52.5	51.9	14.2	18.7	17.7	8.5	8.1	9.8	70	50	65	N	3	N	3	V	1	10	9	7		
31	56.0	56.9	56.5	15.3	20.3	17.1	8.0	8.2	7.5	62	46	52	NO	2	NO	2	V	2	0	0	2		

CHRISTIANIA. JULI 1867.

1867. Juli	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	748.5	750.8	752.7	10.8	15.8	14.8	9.4	17.0	6.7	6.4	5.5	69	48	44	N	1	SSV	1	SSV	1	9.040
2	56.8	56.9	57.7	13.3	17.1	15.1	8.5	18.0	3.7	2.1	4.9	33	15	38	NV	1-2	SSV	1	S	0	7.330
3	59.3	58.9	59.7	14.1	17.3	16.4	5.9	18.4	5.8	5.6	7.3	48	38	53	ONO	3	ONO	2-3	SO	1	10.408
4	61.8	60.2	59.6	16.8	19.9	17.5	10.3	20.8	8.1	6.2	4.1	56	36	47	SV	0	SV	1	S	1	6.767
5	58.0	55.8	53.1	14.3	14.5	13.0	11.9	17.4	8.0	9.1	10.1	65	74	90		0	V	1	ONO	1	6.090
6	49.2	47.8	48.3	13.8	18.7	12.1	12.7	19.6	9.5	8.6	10.2	80	54	98	SO	0	SV	1	NNO	1	3.946
7	51.6	52.9	53.9	11.0	11.5	12.5	9.8	13.3	6.4	6.0	5.9	65	59	54	N	3-4	N	3-4	N	3	12.915
8	57.9	59.6	60.9	12.3	17.1	15.1	9.8	17.7	5.8	6.3	6.1	54	44	47	NNO	2-3	NO	1	NO	2	20.864
9	63.4	63.3	63.8	16.0	19.8	19.2	9.0	20.6	6.1	6.6	7.9	45	39	48	O	1	O	1		0	9.418
10	65.4	63.9	62.5	19.7	22.8	23.0	12.1	23.9	7.7	6.0	7.2	45	29	35	SV	0	O	1		0	6.048
11	62.3	60.3	59.2	20.7	26.5	25.4	11.4	27.2	10.4	7.6	8.8	57	30	37		0	SV	1		0	5.921
12	60.0	58.9	58.6	21.6	26.6	22.7	13.4	27.7	10.7	8.0	9.3	55	30	45	SSV	0	VSV	1	ONO	1	4.556
13	59.1	57.9	58.0	24.3	26.5	24.7	16.4	28.7	9.9	9.9	9.7	44	38	42	O	1	SSO	1	ONO	1	7.254
14	57.8	55.6	55.9	23.2	28.3	22.1	14.8	28.9	11.5	7.2	10.1	55	25	51		0	SO	1	ONO	1	5.858
15	55.5	55.2	54.7	20.5	21.6	21.1	11.3	25.3	10.1	12.7	12.0	56	66	64	ONO	1	SSO	0	ONO	1	8.188
16	53.8	51.9	50.0	19.7	22.0	17.9	15.4	22.9	11.7	12.6	11.8	64	61	77	ONO	2	VSV	1	NNO	1	9.477
17	48.5	48.7	48.2	17.2	20.7	17.5	15.3	21.1	11.0	11.9	10.4	75	66	69	OSO	1	SSV	1	S	0	9.635
18	46.5	45.7	43.8	17.3	18.6	16.6	15.1	19.3	10.6	10.2	10.5	72	63	74	SSO	1	SSO	0	SSV	1	6.545
19	40.6	38.5	38.6	15.5	16.8	15.9	13.0	19.3	10.0	8.9	8.5	76	63	62	NO	1	ONO	2	NO	1	7.245
20	40.6	40.5	41.3	13.3	18.2	15.4	10.9	19.2	5.2	4.6	8.4	46	30	64	NNV	1	N	1	SSO	1	13.112
21	45.9	46.5	47.0	12.8	18.7	15.3	9.9	20.2	6.4	5.1	7.8	58	32	60	O	1	SSO	1	SSO	3	11.434
22	45.8	46.1	46.9	14.2	18.1	17.0	11.3	19.9	7.4	7.4	8.3	61	48	58	SV	1	SSV	1	SSV	3-4	11.160
23	49.0	48.7	48.5	14.7	17.4	15.8	11.2	19.4	5.5	9.0	10.4	44	61	84	O	2	S	2	S	1	10.922
24	50.1	50.8	52.1	16.8	20.0	16.9	13.7	21.4	10.8	10.9	10.4	75	62	73	VSV	1	S	2	S	1	6.771
25	52.4	52.9	54.4	15.9	18.4	16.7	13.9	19.5	10.9	11.2	10.6	81	71	73	SO	1	S	2	SO	1	8.924
26	57.5	58.2	57.6	18.3	21.0	18.5	11.6	21.5	9.5	6.8	7.7	60	37	49	S	1	S	1	N	1	7.797
27	52.3	51.4	50.4	14.5	15.8	15.1	13.5	18.7	11.2	11.7	11.5	83	87	91	O	3-4	ONO	3	NNO	1	13.225
28	49.0	48.9	49.0	15.9	17.3	16.1	13.8	18.0	9.5	8.8	9.4	71	60	70	O	1	O	0	NNO	1	12.342
29	51.1	52.2	52.0	14.2	15.7	15.5	14.2	17.2	9.2	9.6	9.6	77	73	73	NNO	3-4	ONO	2	NO	2	14.399
30	52.7	51.7	52.7	15.6	19.5	18.9	12.9	21.0	6.3	6.8	6.3	48	40	39	N	2	NNO	2	NNO	1	18.059
31	56.3	56.1	56.3	16.7	20.7	18.3	11.9	20.8	6.7	5.7	7.2	47	32	48	NNO	1	N	1	NNO	0	14.526

CHRISTIANIA. JULI 1867.

1867. Juli.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1		NV	VNV	Tykt	10	Cust., Cu.	8	Cust.	9		Den 1ste Regn 8 Mg.
2				Ci., Cist.	2	Cu.	1	Cust., Cist.	1	0.7	- 5te Regn E.
3	VSV			Cicu., Cist., Ci.	4	Cust., Cu.	8	Cust.	8		- 6te Regn 8 Mg.
4	NV			Cu., Cicu.	4	Cist., Cu.	7	Cicu., Cist.	8		- 7de Regn F.
5	S	SO	SO	Cist.	9	Cust, Regn	10	Tykt	10	0.2	- 15de Tordenveir Kl. 1½—2¼ fra NO. og Kl. 4¼—5 fra N.; Byger E.
6				Cust., Cu.	9	Cu., Ci.	3	Cust, Cist., Regn	9	7.7	- 17de Regn om Natten og om F.
7				Cust.	9	Cust.	10	Cust., Cist.	8	9.7	- 18de Tordenveir Kl. 3½—4. Regn E.
8				Cust.	8	Cust.	3	Cicu., Cist., Cust.	3		
9		N	N	Cust.	0	Cu., Ci., Cist., Cicu.	3	Cicu., Cist.	4		
10		NO	SSV	Cu., Cicu.	1	Cu.	2	Ci., Cust.	1		
11				Ci., Cu.	0	Cu.	1	Ci., Cu.	0		
12				Cicu., Cu.	1	Cu.	2	Cu.	3		
13				Klart	0	Cu., Cust.	3	Cu., Cist.	5		
14				Klart	0	Cu.	2	Cu.	2		
15				Cicu., Cust.	5	Cust.	8	Cust.	8	0.3	
16		SO		Cust.	9	Cust., Cu.	8	Cust., Ci.	8	4.9	
17		O		Cust.	10	Cu.	3	Cust.	9	2.5	
18				Cust.	10	Cu., Cust.	9	Cu., Cust.	8	3.3	
19				Cust., Cicu.	9	Cust.	10	Cust.	10	10.1	
20				Cicu., Cust.	6	Cust., Cu.	3	Cust.	2	0.5	
21				Cust., Cu.	9	Cu.	2	Cu., Ci.	1		
22				Cust., Cu., Cicu.	7	Cu.	2	Cust., Cu.	9		
23				Ci., Cu., Cicu.	1	Cu., Cust.	9	Cu., Cist.	9	0.3	
24				Cust.	9	Cust., Cu.	10	Cust.	10	0.4	
25				Cust.	10	Cust., Cu.	8	Cu., Cust.	4	5.0	
26			SV	Cu.	1	Ci., Cu.	2	Ci., Cu.	1	0.1	
27				Cust.	10	Tykt, Regn	10	Overskyet	10	9.8	
28				Overskyet	10	Cu., Cust.	9	Cu., Cust., Ci.	5	9.6	
29				Cu., Cust.	7	Overskyet, Regn	10	Cust., Cu.	9	1.0	
30				Cu., Ci.	8	Cu., Ci., Cust	9	Cu., Ci., Cicu.	3	0.2	
31		NV		Ci., Cu.	2	Cu.	4	Ci., Cu.	3		

DOVRE. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	693,8	697,0	698,2	5,8	8,6	5,2	4,5	3,6	4,4	66	42	66	NNV 2	N 1	0	10	8	9	3.1	
2	99,8	702,5	703,7	4,8	8,0	5,5	2,9	2,7	3,7	44	34	55	N 1	V 2	NNV 1	3	3	4		*)
3	704,8	04,1	04,8	6,6	12,4	8,5	4,7	4,5	5,5	63	41	66	SO 3	OSO 2	S 1	5	7	8		
4	05,5	04,3	03,6	9,5	11,0	10,8	5,5	5,7	5,8	61	57	57	0	0	0	6	9	10		Regn og Hagelbyger E.
5	00,5	699,7	698,8	9,2	9,0	8,8	5,7	7,2	7,3	66	84	86	S 3	S 3	S 2-3	9	10	10	4.7	Regn Aft.
6	696,2	96,2	97,5	7,8	11,1	7,2	7,6	8,0	5,8	96	82	77	0	0	0	10	10	9		Regnbyger F.
7	99,5	701,3	702,9	1,8	8,0	6,0	5,6	5,0	4,4	87	61	63	NNV 1	NV 2	0	10	8	6		Regnbyger Mg.
8	707,8	03,9	07,8	7,0	10,0	6,2	4,3	4,4	6,7	57	48	94	N 1	NV 2	NV 1	0	0	1	3.5	Svag Ring om Solen 8 Aft.
9	08,9	08,8	09,7	8,5	16,0	12,8	4,1	4,5	5,3	45	33	48	0	0	0	1	3	2		
10	10,3	08,9	08,8	12,8	21,1	16,0	5,6	7,7	7,5	51	41	56	0	0	0	0	5	7		
11	08,5	07,0	06,8	14,2	21,2	15,2	7,7	7,7	8,6	64	41	67	0	0	N 1	0	3	3		
12	06,5	05,0	05,4	13,8	21,1	18,2	8,2	5,6	7,2	70	31	42	0	0	0	0	0	0		
13	06,0	04,1	04,6	14,8	22,2	19,2	6,9	5,7	7,8	55	29	48	0	N 1	0	0	3	5		
14	04,1	03,8	03,8	17,5	17,9	14,5	8,9	9,7	9,5	60	63	77	0	0	0	0	9	3		**)
15	03,0	01,1	01,0	14,2	21,5	18,5	8,6	7,7	6,9	72	41	45	0	S 1	0	0	5	5	4.1	Regnbue 8 E. f. NO t. SV.
16	00,0	698,6	697,7	16,5	17,8	14,5	9,7	8,4	8,8	70	55	72	SO 1	S 2	0	5	7	3		
17	695,2	95,3	94,3	15,1	17,4	14,0	9,7	8,5	9,1	76	57	77	S 1	S 1	S 1	8	9	8		
18	92,2	94,1	89,9	15,5	14,8	12,0	9,3	7,9	9,2	71	68	87	0	S 1	0	4	8	10		
19	88,7	89,0	89,8	8,8	9,5	6,0	6,4	6,1	5,0	76	69	72	0	N 1	0	10	10	10		
20	89,1	88,4	88,9	5,8	10,0	5,5	4,5	4,5	4,6	63	49	68	N 1	N 2	0	8	3	5		
21	90,1	91,2	91,0	6,8	11,0	7,5	4,9	4,0	4,4	55	41	56	0	0	0	5	9	10		
22	90,6	89,8	92,2	7,8	12,2	4,6	4,6	4,5	3,3	59	42	51	0	0	NV 2	0	8	6		
23	93,7	93,8	94,0	6,0	11,1	9,5	3,3	4,0	4,2	46	41	47	0	0	0	3	1	1		***)
24	96,7	97,1	97,9	6,8	14,0	10,2	5,2	4,4	4,7	70	37	50	0	0	0	1	1	3		
25	99,0	99,0	701,0	7,2	14,0	8,0	5,8	6,9	7,4	71	57	91	0	0	0	10	8	10		Regn Aft.
26	703,4	703,5	03,4	8,0	14,0	8,5	7,0	8,5	7,4	88	71	89	0	0	0	10	10	10		Regn Aft.
27	02,8	01,2	699,0	10,2	11,8	11,4	7,4	8,4	7,3	80	80	72	0	0	N 4	10	10	10		Regn Mg.
28	696,8	696,1	98,2	9,8	11,8	10,2	7,9	8,8	7,4	86	86	80	0	0	0	10	10	10	19.9	
29	700,1	700,7	700,6	9,8	11,5	9,2	6,8	6,3	4,2	75	61	48	0	NNO 2	NNO 2	8	8	2	1.4	
30	01,6	699,9	01,0	7,0	15,3	11,0	5,8	5,5	7,4	77	43	84	0	0	0	0	0	0		
31	02,8	702,1	03,2	8,8	16,3	12,9	6,3	4,3	6,4	74	31	57	0	0	0	0	0	0		

*) Therm. om Natten under Nul. Marken frossen og bedækket med Rim 4 à 5 Mg.

**) Tordenveir fra 10. 5 E. til 1. 30 E. Regnbyger 2 E.

***) Is paa Vandet og Rim paa Marken om Mg.

CHRISTIANSUND. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	761.2	761.2	760.5	11.6	12.7	9.7	8.2	8.3	7.7	80	76	88	NNO 3	NNO 3	NNO 3	1	4	5		
2	57.1	56.0	56.7	15.8	22.2	11.9	7.9	8.4	8.7	59	43	85	NNO 3	SSV 1	SSV 3	3	0	0		
3	57.8	57.9	58.1	9.9	10.5	9.5	7.8	8.2	7.6	85	85	85	SSV 2	VSV 2	VSV 2	10	10	10		Taage 8 F. og 2 E.
4	59.0	59.9	59.0	10.3	14.3	11.5	8.5	8.3	8.2	91	68	81	0	NNO 1	NNO 1	10	9	4		
5	59.1	58.1	58.5	14.5	16.9	12.9	9.2	10.0	8.0	76	69	72	OSO 2	NNO 2	NNO 1	1	4	0		
6	57.6	56.1	55.0	14.1	12.9	10.7	9.8	9.2	8.5	81	82	88	0	NNO 2	NNV 2	0	1	10		Taage 8 E.
7	51.8	50.5	51.2	9.9	15.1	12.1	8.5	11.1	8.6	94	87	82	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	1	0		Taage 8 F.
8	53.5	54.1	53.4	15.5	15.5	12.9	10.0	9.5	9.2	76	73	82	SSV 2	NNV 2	NNV 2	1	6	7		
9	52.2	51.9	51.9	10.5	13.7	10.7	9.1	9.4	9.5	97	81	99	0	NNV 2	NNV 2	10	3	10		Taage 8 F. og Aft.
10	52.8	55.0	57.2	10.9	14.1	11.7	9.1	10.3	10.1	94	86	99	VSV 1	VSV 2	VSV 2	10	8	3		
11	61.4	63.8	64.4	11.7	12.9	11.3	8.9	8.9	9.2	86	80	93	SV 3	VSV 3	VSV 2	8	10	10		
12	64.7	63.7	63.6	11.4	16.1	15.5	8.9	11.0	10.6	86	81	81	NO 2	0	0	10	1	1		
13	63.0	62.9	59.8	14.5	21.5	15.1	9.2	9.2	9.7	76	48	76	OSO 1	ONO 2	ONO 0	7	3	6		
14	60.4	60.6	60.5	12.6	15.1	11.5	9.9	10.2	9.0	90	79	88	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	3	4	7.22	Regn 8 F.
15	54.3	51.0	50.9	13.1	17.1	14.6	8.5	11.6	10.3	76	80	83	OSO 3	VNV 3	VNV 3	10	7	10		
16	43.7	39.8	39.6	18.3	24.1	15.9	10.0	21.4	11.1	63	97	83	OSO 2	SSV 3	SSV 3	5	7	8		Regn Aft.
17	44.5	45.3	46.1	13.3	14.1	11.7	9.4	7.2	8.7	83	60	84	OSO 2	VNV 2	VNV 2	7	5	4		
18	47.1	51.1	54.5	11.3	13.3	12.9	8.1	10.0	9.9	82	87	89	SV 4	SV 3	SV 3	10	10	10	22.27	
19	56.6	49.1	50.1	11.1	13.5	11.9	8.5	11.5	10.0	85	99	97	SSV 3	SV 3	SV 3	10	9	9		Regn 8 F.
20	63.3	64.0	58.8	9.1	11.9	9.4	7.9	6.8	7.2	90	66	81	N 1	NNO 3	NNO 3	10	3	2	21.33	Regn 8 F.
21	51.3	48.2	49.7	12.1	15.3	12.3	7.6	9.7	10.6	73	75	99	NNO 2	V 1	V 1	10	10	10		Regn Aft.
22	52.3	56.0	57.0	12.5	13.8	13.1	9.9	9.9	9.8	92	84	87	SSV 2	0	0	10	6	7		
23	57.2	59.8	61.3	12.5	12.9	11.7	9.9	7.7	7.2	92	71	70	ONO 1	SV 2	0	7	10	10	26.98	
24	60.6	60.3	58.2	11.1	12.9	11.7	8.2	9.6	8.1	84	87	79	SO 2	SSO 1	0	10	10	10		
25	58.8	59.0	58.1	12.9	17.9	17.1	11.2	11.3	13.6	100	74	94	0	OSO 1	OSO 1	10	7	6		
26	57.6	57.5	56.5	16.7	17.9	14.3	10.1	10.7	11.6	72	71	95	SO 2	ONO 3	ONO 3	5	1	8	37.05	Regn 8 F.
27	55.8	55.4	55.4	14.9	12.7	11.9	9.9	10.3	9.9	78	94	95	0	VNV 2	VNV 2	10	10	10		
28	54.5	55.0	54.2	11.9	12.5	12.7	9.7	10.7	10.6	98	99	97	OSO 2	SO 2	0	7	10	9		
29	53.2	56.0	57.6	12.3	12.7	11.6	9.3	9.8	9.0	87	90	98	ONO 1	0	0	8	10	7		Regn E.
30	58.0	55.8	54.5	12.3	15.1	14.5	8.7	10.3	9.9	83	80	80	0	0	0	10	10	10		Regnb. 8 F.
31	51.8	54.6	57.0	12.1	10.9	8.0	9.1	9.1	6.6	86	94	82	SV 4	VNV 5	VNV 5	10	10	9	43.01	Regn 2 E.

AALESUND. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	761.1	760.8	761.3	9.3	13.1	11.2	7.8	8.1	8.3	89	73	84	NO 3	NNO 3	NO 3	0	0	0		
2	59.6	57.9	58.1	10.8	15.3	8.5	8.7	9.3	8.0	90	73	96	NNO 2	NNV 1	NV 2	0	0	10		Taage Aft.
3	58.4	59.5	60.3	8.3	8.7	9.7	7.8	7.6	7.9	95	90	88	VNV 2	NNV 2	0	10	7	8		
4	60.4	60.8	59.9	9.8	11.9	12.1	8.1	8.7	8.4	89	84	80	0	VNV 1	N 2	7	6	0		
5	60.0	60.0	60.0	10.0	11.9	12.7	8.7	8.7	8.1	96	84	74	NO 2	N 2	0	0	0	2		
6	58.2	57.1	56.8	10.7	.	9.2	8.7	.	8.0	91		88	NNO 1	NNO 2	NNO 3	0	0	10		
7	52.5	51.6	51.2	9.7	12.7	15.7	8.6	9.5	10.3	95	87	78	NO 2	NNO 2	ONO 1	8	3	7		
8	53.6	55.3	54.2	12.3	13.5	13.1	9.6	9.8	9.1	92	85	81	0	NNO 2	NO 1	8	8	9	11.14	Regn 8 F.
9	50.6	52.1	53.9	11.5	12.3	10.3	9.5	9.6	8.7	94	91	94	0	NV 2	N 2	7	3	9		
10	54.5	.	58.5	10.3		11.1	8.9	.	9.6	95		96	NNV 1	NV 2	V 3	10	8	10		Taage 8 F.
11	62.3	64.1	65.5	10.5	10.9	10.8	9.1	10.2	8.5	96	91	88	V 2	VNV 2	0	9	8	9		Disigt E.
12	64.1	65.7	63.8	11.9	15.1	13.8	9.1	9.6	9.6	87	76	82	ONO 2	NNO 2	0	8	4	5		
13	63.1	63.0	61.3	16.8	15.6	15.0	9.0	10.9	10.5	63	83	82	ONO 2	SSV 3	0	7	5	8		
14	61.2	62.2	60.8	12.5	13.4	11.9	10.0	10.5	9.4	93	92	90	VSV 3	VSV 3	VSV 2	8	4	5		
15	54.0	52.4	52.2	15.3	17.6	12.7	10.0	14.0	10.6	77	93	96	OSO 2	SV 3	NNV 3	7	6	10		
16	43.4	41.5	42.9	17.6	15.6	13.9	10.7	13.0	11.4	71	98	97	SO 1	V 3	SV 4	5	6	8		Regnb. E.
17	43.9	47.1	46.5	14.1	13.7	14.1	11.6	10.7	7.2	97	92	60	SSV 3	VSV 3	SV 3	3	10	8	20.42	Regn E.
18	49.4	53.9	54.7	10.3	12.5	12.7	8.9	10.1	10.6	96	94	97	VSV 4	SV 3	SV 3	8	7	8		Regn 8 F.
19	58.7	61.2	62.1	12.1	13.3	11.9	9.5	10.9	8.3	90	96	79	VSV 3	SV 4	VSV 3	10	7	8	29.90	Regn 8 F. og E.
20	63.2	64.3	59.5	10.9	12.5	12.5	8.6	8.3	7.6	88	76	71	V 2	NNO 3	NO 2	9	4	6		
21	51.5	50.2	52.0	12.7	13.9	13.1	8.7	10.4	10.9	80	88	97	SO 1	NNV 1	NNV 2	8	8	10		
22	54.6	56.8	57.1	13.3	14.1	14.7	10.4	10.3	8.1	92	85	64	VNV 1	VSV 3	VSV 3	10	7	8		
23	57.7	60.5	60.2	12.9	12.3	13.1	10.2	9.3	8.8	92	87	78	0	VSV 3	V 2	8	10	8	19.48	Regn 2 F. og E.
24	60.3	60.4	58.4	11.2	13.5	17.4	9.5	10.7	9.3	96	92	63	OSO 2	OSO 1	SSV 4	10	10	8		Regn 8 F.
25	59.0	59.1	59.5	17.0	21.2	19.2	10.7	10.3	8.8	74	55	53	SSV 3	SSV 3	SSV 3	8	5	6		
26	58.9	57.7	56.2	19.0	16.6	15.1	8.3	12.8	10.7	51	91	84	VNV 2	OSO 2	OSO 2	6	8	8		Regn E.
27	55.5	56.5	56.7	13.9	15.1	13.5	10.6	11.2	9.2	90	88	80	NO 1	0	SSO 3	7	8	7		
28	55.7	56.0	54.6	13.4	12.9	12.9	7.7	8.5	8.2	66	76	74	SO 1	S 3	SV 3	8	8	9	10.04	Regn E.
29	53.5	54.6	57.8	10.9	14.7	13.1	9.3	10.9	10.4	96	88	92	OSO 2	NV 3	N 2	10	6	8		Regn 8 F. og Aft.
30	59.8	56.6	54.4	13.8	15.5	14.0	9.2	8.3	9.6	78	63	80	SV 3	SSV 3	S 3	8	8	7	13.96	
31	54.2	56.6	57.7	12.3	10.5	9.7	8.5	8.6	6.4	80	92	70	VSV 4	VSV 4	VNV 3	8	9	8	8.07	

SKUDESNES. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	760.7	760.1	759.2	13.8	16.3	14.8	10.1	10.5	10.0	86	75	79	S	1	N	3	S	3	10	0	0		
2	58.9	57.1	57.1	14.8	14.3	11.5	10.5	9.6	9.3	84	79	93	N	2	NV	3	N	3	0	0	8		
3	58.8	58.5	59.5	13.0	13.0	12.0	7.5	10.1	9.0	67	89	88	N	3	N	3	N	3	10	8	10		
4	60.4	60.3	59.6	13.0	15.5	12.5	8.5	8.3	8.6	76	62	78	N	3	N	3	NV	2	5	0	0		
5	60.1	60.1	60.1	16.8	16.8	14.3	10.1	10.3	10.5	71	73	86		0	SV	1	V	1	1	0	0		
6	58.1	56.1	55.0	15.3	16.0	14.3	10.2	11.6	10.5	78	85	86	S	2	S	2	SV	2	0	0	7		
7	49.8	51.4	52.5	16.8	14.8	14.0	9.7	10.2	10.0	68	81	84	SO	3	S	3	SV	3	6	8	8		Regnb. F.
8	53.5	53.3	54.3	15.4	16.5	13.0	9.6	9.6	9.0	74	68	80	S	3	SV	2		0	1	3	2	1.5	
9	51.9	54.1	52.5	14.3	16.6	13.8	8.9	10.2	9.9	74	72	84	SO	2	SV	3	SV	3	7	5	10		Lidt Regn Aft.
10	55.3	57.1	59.1	13.3	15.5	13.0	10.2	10.9	9.4	89	83	84		0	NV	3	NV	2	10	6	6	4.3	Lidt Regn Mg.
11	63.7	64.3	64.1	13.8	14.3	12.3	8.9	9.6	9.1	76	79	86	N	3	NV	3	NV	3	7	1	2		
12	65.3	64.9	65.7	15.8	17.3	14.3	11.0	9.8	9.6	82	67	79		0	V	2	V	2	1	1	2		
13	65.6	65.7	64.9	16.5	15.8	15.0	11.1	11.7	11.4	78	87	90	N	2	S	3	S	3	2	10	10		
14	64.9	62.8	60.6	16.0	19.5	16.3	11.9	12.3	11.8	88	73	85	S	3	SV	2	SV	2	10	3	2		
15	57.8	54.6	51.2	18.5	21.1	18.3	11.7	13.3	12.0	74	72	77	S	2	S	2	S	3	8	8	5		Tordenveir Middag.
16	46.4	44.8	46.8	16.3	14.3	12.5	12.1	11.7	9.9	87	95	92	S	4	S	4	V	3	9	10	10	5.6	Regn E.
17	48.3	50.4	50.1	13.8	15.0	14.0	9.6	10.1	10.8	81	79	90	SV	3	SV	3	SV	3	10	10	10	23.8	Regn Aft.
18	54.1	57.5	61.0	14.5	14.8	13.0	9.5	10.0	8.8	77	79	79	V	2	V	3	V	3	5	8	4	8.1	
19	65.9	64.3	63.3	15.1	16.3	14.3	10.4	11.1	10.5	81	80	86	V	2	SV	2	SV	2	7	7	10		
20	62.0	59.1	57.3	14.8	17.3	14.8	9.3	13.4	10.9	74	91	87	NO	3		0	SO	3	2	10	10	4.7	Regn Aft.
21	51.1	52.1	54.7	15.0	14.0	13.3	11.8	10.4	10.8	93	87	95	S	3	V	3	V	3	10	10	10	7.4	Regn Mg.
22	58.0	59.1	59.1	15.3	15.0	13.8	7.1	9.4	10.6	55	75	90	V	3	S	2	S	2	7	2	8	5.8	
23	60.8	61.5	61.7	14.8	16.5	15.0	12.3	12.2	11.8	98	87	93	S	2	SV	2	SV	2	10	10	10		Regn Mg.
24	62.5	62.9	63.1	15.5	17.3	15.6	11.2	11.5	11.5	85	78	87	S	3	S	3	S	3	5	2	6		
25	61.7	62.1	61.3	17.0	18.0	16.0	11.3	11.7	10.2	79	77	75	S	3	S	3	S	3	6	0	0		
26	60.5	58.4	56.8	17.6	17.9	16.0	10.6	10.8	12.2	71	71	90	S	3	S	3	S	3	1	6	10		Regn Aft. og Nat.
27	56.9	58.1	57.9	14.5	15.3	12.8	10.8	11.3	8.6	88	87	78	S	2	SV	2	V	2	9	7	3	42.0	
28	57.3	57.4	56.7	14.4	15.5	13.3	9.6	8.8	11.0	78	67	97	SSV	2	SSV	3	S	3	5	8	10		Regn. Aft.
29	57.1	59.5	59.5	13.6	14.5	13.3	9.6	10.1	9.2	83	82	80	V	3	V	3	V	3	8	9	10	21.1	Regn Aft. og Nat.
30	60.5	58.6	57.1	15.4	15.3	15.3	10.3	9.3	12.5	78	71	96	S	2	S	3	S	2	4	9	10	2.9	Regn Aft.
31	55.3	57.5	59.3	14.8	12.4	11.6	11.1	9.6	8.7	94	89	85	SV	3	N	2	N	2	10	10	10	7.2	Regn F. og E.

MANDAL. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	758.9	758.3	757.4	16.0	20.8	16.4	11.0	9.6	12.5	81	52	83	V 1	VSV 3	VSV 2	0	0	1		
2	56.9	56.9	56.2	19.6	21.8	15.4	7.7	8.3	11.0	45	43	84	ONO 3	SO 2	VSV 1	0	0	0		
3	55.8	56.5	55.9	16.6	21.4	16.2	10.3	12.8	11.2	73	68	81	0	S 2	0	0	1	4		
4	57.5	58.1	58.2	16.4	19.6	16.0	11.2	11.8	11.9	81	69	87	OSO 1	VSV 2	0	7	3	0		
5	58.1	57.3	58.2	15.8	21.6	15.2	10.8	11.7	10.6	81	62	83	VSV 3	VSV 3	VSV 3	0	1	0		
6	58.7	58.0	56.4	15.2	18.6	15.2	9.8	10.6	9.6	76	67	75	SV 2	SV 2	0	0	2	2		
7	54.7	52.4	53.2	15.8	13.8	14.2	10.2	11.2	10.2	77	95	84	OSO 3	SO 2	VSV 2	8	10	8		Regn E.
8	53.5	53.2	53.8	11.1	17.6	13.5	9.5	9.6	9.0	96	63	79	OSO 2	SV 2	VSV 1	10	1	0	8.48	Taage Mg.
9	53.6	52.1	51.7	10.5	14.6	13.1	8.4	10.0	10.4	88	80	92	ONO 2	ONO 1	ONO 2	1	9	10		Regn Aft.
10	54.1	56.8	57.7	11.2	19.2	14.8	9.8	10.7	9.3	82	64	74	V 3	VSV 3	VSV 2	4	2	2	10.98	
11	60.1	61.9	62.6	15.6	23.0	16.2	8.9	11.5	11.8	69	55	85	V 3	V 3	0	0	4	0		
12	64.0	64.7	65.4	14.8	22.4	15.2	10.4	10.3	11.0	82	51	85	V 2	VSV 2	VSV 1	1	0	0		
13	65.7	66.1	66.0	14.8	18.8	14.2	10.8	11.1	10.8	87	68	89	V 3	V 3	0	2	1	3		
14	65.3	65.5	63.1	14.6	21.4	17.0	11.0	10.7	11.9	89	56	82	0	VNV 2	0	2	0	0		
15	55.0	56.7	53.7	16.8	21.2	18.8	12.7	12.6	12.9	89	67	80	ONO 2	ONO 3	ONO 3	4	4	0		
16	49.6	49.3	49.9	17.0	17.6	15.2	14.0	12.7	11.0	97	85	85	S 3	VSV 4	SV 3	10	8	10		
17	51.9	52.5	53.1	15.2	15.6	14.2	9.8	11.8	11.0	76	89	91	SV 5	SV 4	SV 4	8	6	9		
18	53.2	57.9	60.9	15.2	18.4	13.3	10.6	9.9	9.1	83	62	81	VSV 3	VSV 3	V 2	3	2	2	10.98	
19	65.1	65.1	64.0	13.9	17.2	14.4	9.3	11.5	10.3	79	79	84	V 2	VSV 3	0	4	5	8		
20	61.8	60.8	58.0	12.1	16.6	14.2	9.7	11.1	10.7	92	89	89	O 3	O 3	O 3	10	8	7		Regn Mg. og Aft.
21	53.9	53.4	54.7	16.4	15.8	13.9	12.9	11.6	10.9	93	87	92	SV 2	VSV 3	VSV 3	7	8	8	15.06	
22	56.9	58.1	59.7	13.7	20.0	13.5	10.0	10.4	10.1	85	59	87	V 3	V 3	V 2	7	0	0		
23	61.7	62.6	63.2	14.8	20.1	14.8	10.8	11.6	11.2	87	65	89	V 2	VSV 2	0	2	2	0		
24	64.1	64.2	63.6	13.1	19.2	15.2	10.9	10.2	11.9	97	62	93	O 2	SO 2	0	10	0	7		Taage 8 F.
25	64.5	64.2	63.6	15.2	20.2	15.6	11.8	11.1	11.3	91	63	85	ONO 2	SSO 2	0	2	0	0		
26	63.0	60.7	59.1	13.7	19.8	16.2	10.6	11.1	12.7	90	64	92	ONO 3	ONO 2	O 1	4	5	2		
27	58.4	58.6	58.7	15.2	15.8	12.9	12.4	13.0	10.2	96	97	92	VSV 2	VSV 2	0	10	10	3		Lidt Regn Mg. og E.
28	60.4	60.4	59.8	11.1	16.6	14.8	9.2	9.3	10.6	94	66	85	VNV 2	VSV 3	VSV 4	4	5	6	4.39	
29	57.9	60.0	60.9	14.2	15.0	13.1	11.1	9.4	10.1	92	75	89	V 3	V 4	V 2	7	6	0		
30	61.9	61.5	60.2	13.5	17.2	15.2	9.8	10.7	12.4	85	74	96	V 2	V 2	0	2	2	10		Lidt Regn Aft.
31	58.5	58.7	59.0	15.6	15.8	15.2	12.1	12.9	12.4	92	96	96	VSV 3	VSV 2	V 3	10	10	2	3.14	Lidt Regn E.

SANDØSUND. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	758.5	758.3	756.5	16.1	20.3	17.9	7.8	8.8	10.5	58	49	69	N 3	NO 2	SV 2				0	0	0		
2	58.5	57.0	54.0	17.7	22.7	20.4	9.3	8.1	10.1	62	40	56	NO 3	NO 3	V 1				0	0	0		
3	56.5	56.7	56.6	16.3	21.7	19.1	10.1	10.0	9.5	73	52	57	NO 2	NO 1	V 1				0	0	1		
4	58.3	58.7	57.9	18.1	20.3	17.7	12.7	13.0	12.8	82	73	85	SV 2	SV 2	SV 2				3	1	0		
5	58.6	58.9	58.7	17.0	20.9	17.9	12.8	13.3	13.0	89	72	85	NO 2	SV 2	SV 2				8	1	2		Taage i N. Mg.
6	59.1	59.0	55.3	17.7	19.5	17.1	13.4	11.7	11.6	89	69	80	S 2	S 2	SV 1				8	1	1		
7	53.1	53.1	53.1	17.4	20.1	16.5	11.9	12.0	11.3	80	69	81	SO 2	S 3	S 2				2	5	10		
8	53.0	52.5	52.0	15.3	16.5	15.1	11.0	10.6	11.4	85	75	89	V 2	N 1	NV 1				10	10	2	5.21	Regn E.
9	52.5	52.1	51.3	15.3	18.1	15.1	11.7	10.4	8.7	90	67	68	NO 1	S 2	SV 1				5	5	2		
10	51.7	52.3	53.8	14.7	19.1	16.5	11.9	8.7	10.2	88	53	74	NO 2	SV 2	V 1				10	3	6	2.20	Regn Mg.
11	58.9	61.5	63.6	15.8	21.1	19.6	10.8	12.8	12.3	81	69	72	N 2	SV 2	SV 2				6	2	0		
12	63.9	64.1	64.0	17.9	21.9	18.1	11.6	12.3	11.0	76	63	71	NO 2	S 2	SV 2				0	2	1		
13	65.3	66.6	66.1	16.5	18.1	17.3	11.6	12.0	13.0	83	77	87	S 2	S 2	SV 2				10	10	2		
14	64.4	64.5	63.2	17.5	19.5	16.9	10.7	12.9	12.3	72	76	85	SV 3	SV 3	S 1				0	3	4		Disigt Mg. og E.
15	60.5	59.7	56.4	17.6	20.3	18.1	14.1	14.2	13.5	94	81	87	S 1	SV 2	S 2				10	9	8		
16	50.3	50.1	48.4	18.4	18.1	17.7	12.9	12.8	13.4	83	83	89	SO 3	SV 3	SV 4				0	10	8		
17	50.0	52.7	52.7	15.1	16.0	14.3	8.2	9.3	11.2	65	69	92	SV 4	SV 4	SV 4				9	10	10	2.82	Regn E.
18	49.9	54.7	55.4	14.9	19.9	17.8	11.2	11.1	10.3	89	64	68	V 3	SV 3	SV 3				9	1	0	15.06	
19	63.2	64.1	63.1	13.6	17.5	15.9	7.5	11.3	11.2	64	76	83	V 2	SV 3	SV 3				5	7	3		
20	62.5	62.2	60.6	15.8	18.8	15.9	9.0	10.0	10.9	68	62	81	SV 2	S 2	S 1				4	1	10	3.93	Regn Aft.
21	53.4	54.6	50.4	16.2	18.5	16.3	12.4	12.9	11.5	90	82	83	SO 4	SV 3	SV 3				10	5	0	5.18	Regn Mg.
22	52.8	54.9	57.3	15.7	20.9	18.1	8.7	12.3	12.5	65	68	81	V 2	SV 2	SV 2				0	1	8		
23	61.6	62.4	62.6	14.7	18.8	16.0	11.3	11.8	11.0	91	73	81	SO 3	SO 2	SV 2				10	8	1		
24	63.9	64.6	64.3	16.1	18.7	16.7	10.8	11.7	11.5	79	72	81	SV 2	SV 2	SV 2				2	1	0		
25	64.7	63.9	63.9	16.7	20.5	18.1	12.5	12.2	11.0	89	68	71	SV 2	SV 2	SV 2				0	0	0		Disigt Mg.
26	63.4	62.4	60.2	17.6	18.9	16.7	12.5	12.3	12.6	90	73	89	S 2	S 1		0			1	10	8		
27	58.9	57.7	56.4	17.7	19.1	17.3	12.8	14.0	12.5	85	86	85	S 2	SV 2	SV 2				10	9	10		
28	57.5	57.9	58.7	13.6	17.5	15.9	9.4	7.7	11.5	81	52	85	V 1	SV 3	SV 3				0	0	8		
29	56.5	56.4	57.3	15.6	17.7	17.7	11.9	11.2	7.9	90	74	53	SV 4	SV 3	V 2				10	4	5		
30	60.0	60.4	60.0	13.8	17.3	15.8	8.4	9.2	9.9	72	63	74	V 2	SV 2	SV 3				0	1	7		
31	56.8	57.2	56.1	16.9	18.1	16.6	12.1	12.5	12.4	84	81	87	SV 3	SV 3	SV 3				3	10	3		

CHRISTIANIA. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.	
1	758.0	756.2	755.7	18.4	24.5	21.7	11.1	25.6	5.1	6.5	6.8	32	27	35	NNO	1	NNV	1	NNO	0	12.584
2	57.5	55.4	54.3	20.3	23.8	22.4	14.8	24.6	7.1	7.0	9.6	40	33	48	NO	1	ONO	0		0	8.470
3	55.8	55.0	55.3	18.6	23.1	21.3	13.0	23.8	8.2	7.8	9.6	47	37	50	ONO	1	ONO	1	SO	0	7.895
4	57.4	57.1	56.8	17.5	23.1	19.5	12.9	23.9	10.8	10.0	11.9	72	47	71	NO	0	VSV	1	V	0	6.705
5	57.4	56.9	57.1	19.7	24.9	20.3	12.6	25.2	10.5	12.1	12.4	61	52	70	O	1	VNV	1		0	4.317
6	58.1	56.5	55.0	17.9	22.3	19.3	15.1	22.3	11.5	8.9	9.7	75	44	58		0	S	1	S	1	7.113
7	53.1	52.5	53.1	18.2	21.9	17.2	13.8	22.6	11.4	10.2	11.1	74	52	76	SSV	0	SSV	1	SO	1	8.005
8	53.1	52.9	52.5	15.7	15.2	12.3	12.9	16.5	10.6	9.7	10.1	80	75	95		0	O	1	NO	1	5.798
9	52.7	51.2	51.6	14.1	19.3	16.6	10.2	20.4	9.8	9.7	9.5	81	59	67		0		0		0	5.719
10	52.0	52.2	53.9	15.3	19.0	16.3	11.6	20.4	10.0	13.6	10.9	77	63	79		0		0		0	4.407
11	58.7	59.8	61.0	17.3	20.9	18.5	13.1	22.8	11.0	10.4	11.7	75	57	74		0	V	0		0	5.967
12	63.4	62.9	62.9	19.5	23.3	19.9	15.3	24.4	10.3	10.6	11.6	57	50	67	ONO	1	VSV	0		0	5.439
13	65.4	64.9	64.5	16.4	20.8	17.9	15.2	21.4	10.9	11.5	11.5	78	63	75	OSO	0	SSV	2	S	1	10.056
14	63.0	62.9	62.0	17.7	19.1	17.4	15.3	20.3	12.5	13.0	12.2	83	78	82	S	1	SSO	0	S	1	4.766
15	59.2	56.7	55.3	16.3	21.3	18.6	14.9	21.9	12.0	13.2	14.8	86	69	83	S	1	S	1		0	6.883
16	50.6	49.6	47.9	18.9	19.5	18.1	13.7	21.9	11.0	12.0	12.7	67	72	82	OSO	1	S	3	SSO	2	18.286
17	49.3	51.5	51.7	16.3	16.7	15.8	14.9	17.7	8.5	8.9	10.2	62	63	76	SSV	2	S	2	SSV	2	16.552
18	49.9	52.3	55.5	15.2	20.7	17.1	13.5	21.5	10.5	6.6	7.6	82	36	53	SV	1	VSV	1		0	6.919
19	61.6	62.0	61.1	15.7	19.7	17.1	9.5	19.9	7.7	6.9	10.4	58	41	72	SV	1	SV	2	S	1	9.420
20	61.0	60.4	59.8	16.7	20.9	17.1	13.1	21.3	9.7	6.9	10.1	69	37	69	SV	1	SV	1		0	7.020
21	53.8	50.5	49.9	15.8	18.7	16.6	12.5	19.1	11.7	13.3	12.1	87	83	85	SO	1	S	1	S	2	7.553
22	52.8	54.5	56.9	16.8	21.8	18.5	11.9	22.6	9.4	10.0	10.5	66	51	66	OSO	0	ONO	1		0	7.685
23	61.5	62.2	62.1	14.8	15.7	16.1	13.3	18.2	9.9	11.3	11.2	78	85	82	OSO	0	S	0	SO	1	5.102
24	62.8	63.2	63.3	17.3	21.0	16.5	13.8	21.3	11.5	8.7	10.6	78	48	75	S	1	S	2	S	1	7.468
25	63.2	62.4	62.6	16.3	21.5	17.7	13.0	22.1	11.1	11.6	11.2	80	61	74	S	0	S	1	S	1	6.920
26	62.9	60.7	59.7	14.9	18.9	17.2	11.0	19.2	11.2	11.6	11.4	88	72	78	SSO	0		0	SSO	0	3.597
27	58.1	56.6	55.7	16.6	21.0	17.9	13.6	21.4	11.7	12.1	12.3	83	63	81	SO	0	S	1	S	1	6.723
28	56.7	56.4	56.8	14.5	18.9	16.3	12.1	19.3	9.0	6.2	8.5	73	38	62	VNV	1	SV	2	SV	2	10.034
29	55.2	55.0	56.3	13.3	17.9	15.2	12.4	18.9	10.6	12.1	10.9	93	79	85	NO	0	S	1		0	3.176
30	58.9	58.6	58.2	14.5	20.0	15.8	9.7	20.0	9.1	9.7	10.1	74	55	75	NV	0	S	1	S	1	10.190
31	55.2	54.6	55.1	17.7	18.8	16.7	14.5	20.0	11.8	11.3	9.1	78	71	64	SSV	1	S	2	NV	1	11.300

CHRISTIANIA. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1				Cu.	0	Klart	0	Ci., Cu.	1		Den 7de Regnb. Kl. 4¼ og 8 E.
2				Klart	0	Cu.	1	Ci.	0		- 8de Regn Mg., Voldsom Byge Kl. 11¾ (2.6 mm.). Stærke Regnbyger om Efterm.
3		NV		Klart	0	Cu.	2	Cu., Ci., Cust.	4		
4				Cu., Cicu., Ci.. Cust.	8	Cu.	2	Cu.	1		
5				Klart	0	Cust., Cu.	4	Cu., Ci.	1		- 16de Kl. 7 stærke Regnbyger (4 mm.).
											- 17de Regn Kl. 11 E.
6				Cu.	8	Cu., Ci.	2	Cu.	1	0.1	- 19de lidt Regn Kl. 11 E.
7				Cu., Cist., Ci.	1	Cust., Cu.	7	Cust.	9		- 20de Regn før Midnat.
8				Cu., Cist. Cust.	8	Cust , Cu.	10	Cust., Cu.	3	8.7	- 21de letskyet ved Midnat.
9				Cicu., Cust.	9	Cust., Cist., Cu.	7	Cust , Ci., Cu.	6	12.4	- 26de Regn E.
10				Cu., Cist.	5	Cu., Cist., Ci.	7	Cust., Cu., Ci.	4		- 27de lidt Regn Kl. 10½.
											- 29de stærk Regn om Morgenen. Kl. 4 Trak over fra Nordvest og begyndte at regne til Kl. 5: svagt Tordenveir paa samme Tid.
11				Cu., Cist.	9	Cu.	5	Cu.	2		
12				Cicu., Ci.	1	Cu., Ci.	4	Ci., Cist.	1	0.1	
13				Cust.	9	Cu., Ci.	1	Cust.	9		
14				Cust., Disigt i Horiz.	9	Cust.	10	Cust.	10	0.7	- 30te Bue over Solen Kl. 2½.
15				Cust., Cist., tg. i Hrz.	10	Ci., Cist.	5	Ci., Cist.,	4	0.3	- 31te Regn E.
16			SSV	Cust., Cu.	7	Cust., Cist., Cicu.	9	Cust.	10		
17	SV			Cust.	8	Cust.	9	Cust.	10	4.0	
18		NV		Cust, Cu.	5	Cu.	4	Cu.	1	4.7	
19	V			Ci., Cicu., Cist.	4	Cu., Cicu., Ci.	5	Cu., Cicu.	9		
20				Klart	0	Cu., Cist.	7	Cust., Cist.	10		
21				Tykt., Regn	10	Cust., Cu.	9	Cust.	10	13.8	
22				Cist., Cu.	1	Cust., Cu.	8	Cust., Cu	8	0.1	
23				Cust.	10	Tykt, Regn	10	Cust.	3		
24				Cicu., Cust.	8	Cu., Cicu.	3	Cu.	1	0.3	
25				Ci., Cust., Dis. i Hrz.	3	Ci., Cist.	2	Cist., Ci.	1		
26		S	SSV	Cust., taaget i Horiz.	9	Cust.	9	Cust.	8		
27				Cust.	9	Cu. Cicu., Cust.	7	Cist., Cicu., Cust	3	1.4	
28				Klart, Cust.	0	Cust.	2	Cust., Cist.	2	3.3	
29				Tykt, Regn	10	Cu., Cust., Cicu., Ci.	9	Cust.	4	11.3	
30				Klart	0	Cist., Cust.	4	Cust., Cist.	4	2.5	
31			V	Cust., Cicu., Cist.	5	Cist.	10	Cust., Cicu., Cist.	3		

DOVRE. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	705.2	704.3	704.2	11.6	20.3	14.4	6.2	5.8	4.9	61	32	41	0	NO	2	NO	5	0	0	0		
2	04.6	01.7	01.6	13.9	22.1	19.1	5.0	4.9	9.0	43	25	54	0		0		0	0	0	0		
3	01.6	00.3	00.1	13.5	21.3	14.3	7.0	6.2	8.0	60	33	65	0		0		0	0	2	8		
4	03.7	03.1	05.2	10.1	18.7	13.7	7.3	8.1	7.5	79	50	64	0		0		0	7	2	1		
5	04.8	02.6	02.7	14.1	20.3	17.1	8.2	5.8	10.2	68	32	70	0		0		0	1	0	4		
6	02.9	00.6	00.3	13.1	20.7	13.9	9.4	7.3	8.9	85	39	76	0	NO	3		0	0	8	5	0.94	Regn E., Torden Middag.
7	698.2	698.0	698.3	12.7	18.3	13.7	8.6	8.1	9.6	79	52	56	0		0	S	1	10	4	4		
8	98.8	99.2	98.7	15.1	14.7	12.4	8.6	8.7	8.3	68	70	77	S	2	S	1	0	5	10	10	1.70	Regn E.
9	99.3	97.3	97.4	14.7	16.4	13.1	8.2	7.7	7.5	65	55	66	S	1		0	0	6	9	8		Regnbyger.
10	97.6	98.0	700.9	13.3	14.1	11.0	9.2	9.6	8.9	82	80	91		0		0	0	9	8	10		Regnbyger, Taage Aft.
11	705.7	706.4	07.9	11.3	17.2	13.1	8.2	7.7	7.9	83	53	70		0		0	0	10	5	10	12.64	
12	09.0	08.3	08.3	10.5	18.9	15.1	7.3	7.7	6.3	77	47	48		0	S	1	0	10	0	0		Taage Mg.
13	09.7	07.7	06.5	11.2	19.7	15.7	7.8	8.6	8.1	78	50	61		0	S	3	0	3	7	10		
14	04.8	05.0	04.7	14.1	[illegible]	12.1	8.1	9.1	7.3	67	78	69	SV	3	NV	1	0	10	6	8		Regn E.
15	02.3	699.7	699.7	13.5	16.9	16.6	8.0	9.4	10.8	71	66	76	S	1	S.	3	0	6	10	10	8.85	
16	6[illegible]4.7	[illegible]1.1	89.7	[illegible]6.5	[illegible]5.0	[illegible]1.[illegible]	11.3	12.6	11.6	82	95	93	SO	4	SO	4	SO	4	3	7	8		
17	[illegible]2.0	[illegible]5.8	[illegible]5.5	[illegible]2.7	[illegible]3.7	[illegible]3.[illegible]	8.3	6.6	6.6	80	56	78	S	1	SO	4	0	8	10	7		
18	96.3	97.1	700.5	[illegible]1.0	[illegible]2.1	9.6	5.9	5.8	6.0	60	60	67	V	1	V	1	0	7	10	5		
19	705.7	705.2	05.6	8.8	[illegible]1.1	9.1	7.2	5.7	5.5	85	47	63	S	2	V	1	0	10	7	10		
20	06.5	05.6	04.7	7.6	13.3	11.7	5.9	7.3	5.2	76	64	51		0		0	S	1	3	0	4		
21	00.0	696.5	695.5	10.0	11.3	10.7	8.1	8.8	8.9	87	87	93	S	2		0	0	10	10	10		Regn E.
22	698.9	700.7	702.9	12.1	16.3	12.5	8.5	8.0	7.1	80	58	65		0		0	0	8	4	3	3.54	
23	704.3	04.2	04.7	12.3	17.5	13.3	8.4	8.6	9.0	78	57	79	S	2	S	3	S	3	10	8	10		
24	06.0	05.5	06.2	12.1	16.5	12.3	8.7	7.6	7.9	83	55	74		0	V	1	0	10	5	4		
25	07.7	06.6	06.0	14.3	19.3	15.7	8.5	9.4	9.7	71	56	73		0	S	1	S	1	0	10	7		
26	06.2	04.4	02.7	13.5	17.3	13.3	9.0	8.1	7.6	79	56	66	SV	1	SO	3	S	2	4	0	3		
27	02.5	00.7	02.0	13.1	13.1	8.6	7.9	9.4	8.0	70	84	96	S	2	SO	2	0	10	10	10		Regn E., Taage Aft.
28	00.9	699.9	00.3	6.2	12.1	8.0	6.3	5.7	7.0	88	54	88		0		0	0	0	3	8	15.31	
29	699.9	700.3	01.6	7.6	13.9	10.8	7.7	8.6	7.1	98	73	74		0		0	0	10	10	7	6.41	Regn Mg.
30	703.4	02.6	01.0	9.6	14.3	11.3	7.6	6.7	8.5	85	55	86		0	S	1	0	8	10	10		
31	698.2	698.7	01.6	10.8	10.4	5.0	8.8	6.5	5.9	91	69	90		0		0	0	10	10	5	1.13	

CHRISTIANSUND. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	759.9	759.5	759.3	8.0	10.1	9.1	7.8	7.7	6.9	97	83	80	SSV 3	SSV 2	SSV 2	9	9	9		Rngnbg. Mg.
2	59.8	61.7	62.5	8.1	10.1	8.9	4.7	8.1	5.9	59	87	71	SSV 3	VSV 3	VSV 2	4	10	10		
3	64.4	64.1	63.9	11.1	14.3	12.3	6.5	11.9	10.2	71	98	96	SSV 2	0	0	10	6	7		
4	62.4	59.6	56.2	12.3	18.1	15.5	7.5	7.6	10.8	71	50	83	O 3	0	0	4	5	7		
5	53.6	54.9	57.1	15.5	17.7	12.2	6.4	7.2	9.5	48	48	89	SSV 3	ONO 2	ONO 3	9	10	10		
6	57.6	56.5	54.7	14.3	20.1	17.9	7.3	8.0	13.2	60	46	86	O 2	O 2	O 2	3	3	4	12.8	
7	54.4	53.0	53.2	15.5	18.7	12.6	7.0	6.4	7.6	54	40	70	OSO 2	OSO 2	0	6	3	6		
8	54.8	56.0	57.2	11.5	18.1	12.5	8.2	11.2	10.4	81	72	96	0	VSV 2	VSV 2	4	6	10		Taage Aft.
9	58.0	60.0	59.2	12.3	13.3	12.5	8.5	8.2	8.2	80	72	75	VSV 1	0	0	10	6	8		
10	57.9	56.3	55.2	10.7	14.3	14.1	9.0	7.6	7.7	94	62	64	NNO 3	ONO 3	ONO 3	9	0	0		
11	54.8	55.3	57.3	14.1	20.1	15.1	6.7	6.8	8.5	56	39	67	OSO 3	0	0	2	0	6		
12	59.7	62.3	61.0	13.9	16.5	11.5	8.4	9.4	9.0	74	67	89	0	OSO 2	0	8	4	6		
13	58.3	55.3	52.7	13.9	17.1	11.1	6.6	7.6	9.3	57	53	94	SO 2	OSO 2	OSO 1	6	10	10		
14	50.8	50.7	50.7	13.3	13.8	13.3	9.4	11.0	10.8	83	94	95	0	SV 2	SV 1	2	6	5		
15	49.4	49.0	51.2	12.5	12.5	10.3	8.2	9.9	9.2	75	91	98	0	SV 2	SV 2	8	10	10		Regn E.
16	54.6	59.3	63.2	10.1	10.6	9.1	7.1	7.3	7.3	76	77	85	NNV 3	NV 2	NV 2	10	10	10		Regn Mg. og Aft.
17	67.3	68.9	68.9	8.9	10.5	9.7	7.7	7.6	7.3	91	81	80	SSO 1	NV 2	NV 2	10	10	10	21.5	Regn Mg.
18	69.6	70.4	68.2	11.3	12.9	10.7	7.5	8.9	8.5	74	80	88	SV 3	SV 3	SV 3	10	9	9		
19	63.4	58.2	59.5	11.5	14.1	10.1	8.1	7.4	8.4	79	62	91	SO 2	VSV 3	VSV 4	9	5	10		Regn Aft.
20	60.3	60.6	60.4	9.3	10.5	9.1	6.8	7.0	7.1	77	73	82	VNV 3	SSV 3	SSV 3	7	10	6		Regn E.
21	51.2	46.6	44.3	10.1	14.3	12.3	5.7	11.7	8.3	62	96	77	SSO 2	SV 3	SV 3	10	8	7	16.5	
22	37.3	38.6	38.2	11.3	11.5	9.1	8.9	8.0	7.1	88	79	82	SV 5	SV 3	SV 3	10	8	10		Regn Mg. og E.
23	42.0	45.7	47.6	8.1	7.9	7.6	6.8	7.0	7.0	83	89	90	NNV 3	VNV 2	0	10	10	10		
24	50.0	55.5	59.7	5.7	7.3	6.1	5.0	4.2	4.5	73	55	64	ONO 3	NV 3	NV 3	9	7	8	11.5	
25	63.2	66.5	66.7	3.7	7.5	5.2	4.9	4.9	4.8	81	64	73	NV 2	SSV 1	SSV 1	10	4	5		Regnbg. Mg.
26	63.3	60.0	61.3	10.1	14.1	12.1	5.3	9.2	9.1	57	77	87	SSV 3	SV 2	SV 3	10	10	10		Regn Aft.
27	57.9	55.0	53.6	8.5	13.1	9.3	6.7	5.8	7.0	81	52	80	SSO 2	SSV 2	SSV 2	3	9	10		Regnbg. Aft.
28	43.7	39.0	36.5	10.9	8.3	7.3	6.4	5.2	6.1	65	65	80	SSO 2	SSV 4	SV 5	9	8	10		Regnbg. E., Hagel Aft.
29	39.8	41.7	41.8	6.9	6.3	5.0	4.0	5.8	6.2	60	82	95	V 5	V 5	V 5	7	10	10		Regnbg.
30	42.3	43.2	45.1	5.0	5.8	5.8	6.5	6.4	6.4	98	92	92	VSV 3	V 3	NNV 3	10	10	10	49.4	Regnbyger.

AALESUND. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	760.8	760.6	759.5	8.1	10.1	9.1	6.6	8.8	8.6	82	96	97	V 1	VSV 3	V 3	5	8	9		
2	59.5	64.6	65.2	9.2	10.5	7.5	7.8	5.7	6.3	89	59	81	NV 3	V 3	VSV 3	6	5	6		
3	65.5	65.1	65.1	10.1	14.1	12.5	6.4	7.0	7.9	70	58	73	SSV 3	SV 3	VSV 3	8	8	9	6.7	
4	62.7	58.0	56.5	12.1	14.5	14.5	6.4	8.2	6.4	62	66	52	SSO 2	OSO 2	SO 2	4	10	8		Stærke Regnbg E.
5	54.1	56.1	58.0	14.9	18.0	14.3	8.1	8.1	10.6	65	53	87	SSO 1	S 3	SSO 2	8	6	7		Regnbg. Mg.
6	57.7	56.1	56.0	14.7	20.1	14.3	7.8	8.4	9.7	62	47	79	CSO 2	SSO 2	VSV 2	4	8	7	1.4	
7	54.3	53.5	54.8	15.4	18.6	13.8	7.9	8.4	9.5	61	52	81	OSO 2	SO 1	OSO 1	7	6	7		
8	56.9	58.1	59.3	11.8	18.0	12.5	8.9	8.8	10.1	87	57	94	S 1	NV 2	NNV 2	5	7	5		
9	60.0	61.1	60.4	12.1	13.5	12.9	10.2	9.5	9.2	95	83	82	N 1	NNO 1	NO 2	8	7	6	1.1	Disigt Mg., Taagebank Aft.
10	58.2	56.0	55.1	10.7	14.8	14.3	9.0	9.3	8.8	94	74	73	SO 2	NO 3	ONO 2	7	6	6		Taagebank i Havet.
11	54.5	56.2	58.2	15.5	17.6	14.5	7.0	9.7	9.2	54	65	75	SO 2	VSV 2	SO 2	7	5	7		
12	60.9	62.0	58.1	14.3	15.7	12.7	8.4	5.5	6.8	68	41	62	SV 3	SV 2	SSO 1	8	4	5		
13	58.4	55.0	53.6	13.3	17.6	15.3	7.7	8.4	9.0	67	56	69	SO 2	SSO 1	SO 1	7	8	6		
14	52.3	52.2	52.8	13.9	14.1	12.5	8.3	8.9	7.6	70	75	71	SV 2	V 3	VSV 3	7	10	7		
15	51.2	51.0	51.7	12.3	13.1	11.3	8.3	9.5	9.4	77	85	94	VSV 3	NV 3	N 3	8	10	10		Stærke Regnbg. E.
16	56.1	61.0	56.5	9.9	9.9	8.5	7.4	7.4	6.6	80	81	79	NO 3	NNO 3	N 3	10	8	10	4.7	Stærke Regnbg.
17	67.9	70.3	70.5	8.5	10.3	10.0	7.7	7.7	7.3	93	82	79	ONO 2	NNO 3	NV 2	6	7	9	2.0	Taagebank E.
18	71.5	71.8	70.3	11.7	13.3	12.1	7.4	9.0	8.4	72	78	79	SV 3	V 4	V 4	8	7	5		
19	64.6	61.1	61.6	10.7	14.3	10.9	7.4	6.8	8.0	77	56	82	VSV 3	VSV 5	SV 4	6	8	10		
20	61.9	60.9	61.8	9.3	11.2	10.1	7.0	7.0	6.1	80	71	65	V 3	VSV 4	V 3	8	8	7	5.7	
21	53.5	49.3	44.8	9.7	13.7	13.3	6.7	7.2	8.4	75	61	74	SV 4	VSV 5	V 3	10	7	9		
22	40.5	40.5	40.2	11.5	10.7	9.1	8.0	7.5	7.2	79	78	82	V 4	V 4	V 3	10	10	10	9.0	Regn- og Stormbg.
23	45.5	48.2	47.0	8.3	8.5	6.9	7.2	4.9	5.3	87	60	71	NNO 3	NV 3	O 2	9	8	5		
24	50.6	58.0	61.5	6.8	7.9	4.8	4.5	4.9	5.3	61	61	82	NO 3	NO 4	NNO 4	7	8	10	9.3	Stærke Regnbg. Aft.
25	64.7	67.4	67.7	5.3	6.4	6.6	5.9	5.6	5.0	89	78	69	N 3	NV 3	OSO 2	8	9	10		
26	64.1	62.0	61.2	11.7	13.9	10.4	6.7	7.1	8.3	66	59	86	SV 3	SV 5	VSV 4	8	8	10	3.5	Tykt Regn Aft.
27	59.3	56.3	54.6	10.7	11.3	11.1	5.5	6.5	7.1	57	64	72	SV 3	VSV 4	V 3	8	8	10	3.2	Tykt Regn Aft.
28	44.5	40.8	41.7	11.9	8.9	8.1	5.6	5.5	5.0	55	65	62	SV 4	VSV 5	V 5	8	10	10	9.5	Regn- og Stormbg. E.
29	44.6	46.7	45.7	7.0	7.0	6.0	4.8	5.6	5.5	64	75	79	VNV 5	VNV 5	V 3	8	8	9	12.5	Stormbg. med Regn E.
30	45.2	45.5	48.6	6.0	7.7	7.5	5.3	6.5	5.3	76	81	69	V 3	VSV 3	N 3	8	8	10	3.2	Stærk Regn Aft.

SKUDESNES. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E	8 E.		
1	760.6	760.0	759.9	11.5	12.8	9.4	6.9	5.8	6.1	68	53	69	N	2	N	2	N	2	5	3	3		
2	62.6	65.1	67.0	12.0	13.3	11.0	6.9	7.0	7.3	66	62	74	N	2	N	2	N	1	6	2	8		
3	68.2	67.6	65.8	11.5	15.3	13.0	7.6	9.6	9.8	74	75	87	O	1	SV	2	SV	2	8	0	1		
4	62.0	58.9	57.6	14.8	16.8	12.8	7.9	8.3	9.3	61	59	83	SO	3	SO	4	SO	4	8	10	10		Regn Aft. *)
5	54.9	56.4	57.6	15.0	16.2	15.6	10.1	11.1	10.8	79	81	82	SO	3	S	3	S	3	9	8	7	43.4	
6	55.7	54.4	54.8	14.5	14.8	14.7	12.0	12.3	11.6	98	98	93	S	3	SO	1	S	3	10	10	9	15.8	Stærke Regnbg. Mg., E.
7	51.8	51.6	53.6	15.5	15.0	13.5	10.2	10.8	10.7	77	85	93	SO	2	S	2	S	3	9	10	8	11.7	Regnbg. E.
8	57.8	59.2	59.4	14.3	15.0	13.3	10.5	9.4	9.8	86	75	86		0	V	1	V	1	4	1	9	3.6	
9	60.0	59.6	59.2	13.5	15.5	12.7	10.1	10.2	9.9	87	77	90		0		0		0	9	1	0		
10	55.8	53.8	52.6	13.9	17.0	13.8	9.9	8.8	9.9	83	62	84	SO	2	O	1	O	3	3	9	10		Regn Aft.
11	54.8	57.6	59.6	14.5	16.1	13.3	10.4	10.6	9.8	84	78	86	S	3	SV	2	S	2	5	1	1	3.6	
12	61.8	61.6	61.0	14.1	16.8	15.4	9.8	9.7	7.2	82	68	56	SO	2	S	3	S	3	2	2	9		
13	57.3	56.7	55.4	15.6	16.1	13.7	10.4	11.9	10.9	79	87	93	SO	3	S	3	SO	3	10	9	8	1.0	
14	52.9	53.8	54.6	14.0	12.7	14.3	10.5	9.9	10.2	88	90	84	SV	2	SV	2	SV	2	8	10	10		Regnbg. E. og Aft.**)
15	50.9	50.0	50.1	13.3	14.8	12.7	9.5	9.3	8.9	84	74	81	V	2	NV	2	NV	3	6	3	4	17.2	
16	52.9	56.7	59.0	11.8	13.3	11.2	8.2	8.6	7.8	75	75	77	N	4	N	4	N	4	10	0	1	5.1	
17	66.0	68.9	71.0	11.0	13.0	11.0	6.9	8.0	6.9	71	73	71	N	3	N	3	NV	3	0	1	1		
18	73.1	73.1	72.4	10.5	13.4	11.3	7.2	8.4	8.2	76	74	83	N	2	NV	3	NO	2	1	0	0		
19	69.4	67.3	65.7	13.2	12.7	12.3	6.7	7.7	7.9	60	70	74	SV	2	SV	2	V	2	7	9	9		
20	64.3	64.1	63.7	12.5	12.3	9.2	8.4	6.7	7.8	78	63	92	O	1	N	3	N	1	6	2	1		
21	59.8	55.4	51.7	11.3	12.8	11.6	4.8	9.3	10.2	48	83	100	SV	2	S	3	S	3	10	10	10		Regn Aft.
22	46.3	46.8	47.0	11.4	12.0	10.4	8.9	7.4	8.8	87	72	94	V	3	V	4	V	4	7	4	8	54.6	
23	49.7	47.6	45.0	11.0	12.0	11.2	7.5	7.4	9.1	76	72	93	NV	4	V	1	S	2	6	6	10	6.1	Regnbg. Aft.
24	45.6	52.6	60.5	8.8	11.2	9.1	6.0	5.4	4.6	71	55	53	NO	2	N	3	N	3	10	3	0	17.5	Regnbg. Mg.
25	66.2	68.3	69.9	7.5	9.5	8.0	5.3	7.4	5.4	69	85	67	N	2	N	2		0	1	6	10		
26	69.8	69.2	67.8	10.0	10.7	11.5	8.1	8.9	10.4	88	93	86	S	3	S	3	S	3	10	10	10		Regn Mg. og E.
27	62.9	62.1	60.0	12.2	10.2	11.0	9.6	8.1	8.5	90	76	86	SV	3	S	3	S	2	10	10	10		
28	52.3	49.9	49.4	11.7	10.5	10.0	9.0	4.8	5.2	88	50	57	SV	3	V	4	NV	4	10	1	1	4.1	
29	50.2	49.8	47.0	9.0	9.5	6.8	5.5	6.1	7.0	63	69	94	V	3	NV	3		0	2	6	10	3.7	Regn Aft.
30	45.6	44.6	47.1	10.0	10.5	7.7	8.5	9.0	5.9	92	95	75	NV	2		0	N	3	8	10	3	2.4	Regn E.

*) Lidt Torden Kl. 4. 36—5. 35 E.

**) Tordenbyger om Natten.

MANDAL. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	759.9	759.7	758.4	11.5	15.2	13.1	8.0	8.5	7.0	79	66	63	0	0	0	8	8	8		
2	60.2	62.3	63.8	10.3	17.6	12.1	4.9	6.3	7.0	53	42	66	V 3	VNV 3	0	0	1	1		
3	67.4	67.8	66.0	10.9	17.8	15.2	6.5	8.6	11.5	67	56	89	NNO 2	SSV 2	OSO 3	1	1	0		
4	65.6	63.6	60.8	14.1	15.8	15.2	10.2	8.9	5.5	85	66	43	SO 3	O 4	O 4	9	8	7		
5	57.3	59.4	60.3	13.2	13.8	11.9	10.9	11.3	9.8	96	95	94	OSO 4	O 3	O 1	10	9	10	35.77	Regn.
6	58.6	58.1	57.3	11.7	12.1	12.6	9.3	10.1	10.5	96	96	96	SO 3	O 2-3	O 1	10	10	10		Regn F. og E.
7	54.9	54.0	55.2	10.1	12.1	10.4	8.8	8.9	8.3	96	84	86	SSO 3	VSV 3	0	10	8	6	20.70	Regn Mg.
8	57.2	58.2	58.8	9.6	16.1	10.8	7.6	7.9	7.3	84	58	75	V 1	V 3	0	0	1	0		
9	60.2	61.5	60.3	7.4	14.4	10.1	6.3	7.7	7.9	81	63	85	VNV 2	VSV 2	0	2	3	2		
10	57.2	56.6	54.8	7.4	11.0	9.7	6.3	8.8	8.4	81	90	93	ONO 3	O 4	O 4	7	8	10		Regn Aft.
11	56.2	59.9	61.9	11.1	14.1	9.4	8.2	8.2	7.0	84	68	79	V 2	VSV 3	0	7	2	0	22.59	
12	63.1	63.6	63.1	6.4	12.9	13.5	5.4	7.2	9.3	75	65	81	ONO 3	O 3	O 2	0	1	4		
13	60.8	58.2	56.1	14.6	15.6	13.7	11.9	12.4	1.3	95	94	96	SO 4	S 2	0	9	10	10		Regn Mg. og Aft., Tg. E.
14	54.3	55.9	57.9	12.1	16.0	13.3	10.1	10.7	9.9	96	79	87	VSV 2	VSV 3	VSV 2	9	4	9	15.50	Regn Aft.
15	53.2	49.7	49.3	14.8	14.2	12.3	11.1	11.0	9.7	89	91	91	SSV 4	VSV 2	0	10	7	6	13.50	Regn Mg.
16	49.9	53.1	57.3	11.7	16.2	12.1	9.1	8.5	9.1	99	62	87	V 3	NNO 4	0	10	4	6	9.50	Regn Mg.
17	61.1	67.1	67.9	9.7	16.0	11.3	7.7	7.8	9.1	85	58	91	NNO 2	VSV 3	0	0	0	0		
18	71.5	72.2	71.7	8.2	15.6	10.3	7.4	9.9	9.2	92	75	98	NO 2	S 2	0	10	0	0		Taage Mg.
19	70.3	69.3	66.5	11.5	13.9	11.1	8.2	7.5	8.2	81	64	84	VSV 3	VSV 2	0	6	9	0		
20	63.7	63.3	62.9	9.7	15.6	10.3	8.1	7.7	6.4	91	59	69	SSV 1	VSV 2	0	8	3	0		
21	61.0	58.5	56.1	10.1	13.7	12.3	6.7	8.4	10.2	71	72	96	V 2	V 3	V 3	3	6	8		Regn Aft.
22	47.4	47.3	48.6	12.7	12.3	10.3	10.3	8.0	8.1	94	75	85	VSV 4	V 3-4	V 3-4	10	4	2		
23	48.6	49.7	46.7	10.5	13.5	10.3	7.9	8.0	8.7	83	70	94	V 4	VSV 4	0	3	5	2		
24	43.9	50.2	58.1	8.0	9.7	8.2	7.0	6.4	5.6	87	70	68	VNV 2	ONO 4	0	10	6	0	52.60	St. Rg. om Nat., Rg. F., E.
25	64.8	67.0	69.8	5.7	11.9	7.0	5.6	4.6	6.7	81	45	89	NNO 2	VNV 2	0	0	1	5		
26	72.2	72.2	69.8	10.5	10.7	10.9	5.2	6.6	8.4	56	69	86	S 3	SV 3	0	8	10	9		Regn Aft.
27	66.3	65.5	62.8	11.7	12.5	11.5	9.1	9.2	9.8	89	84	96	SV 3	VSV 3	VSV 2	10	9	10	2.75	
28	56.0	50.0	51.5	11.3	12.1	9.0	9.4	9.7	6.4	94	93	74	SV 4	VSV 4	VSV 3	8	9	0		Regnbg. F. og E.
29	50.7	50.1	47.9	7.4	11.1	9.0	6.5	6.4	7.4	84	65	86	V 3	VSV 3	V 2	0	9	10	8.60	
30	45.7	46.1	44.9	11.9	14.2	9.9	9.0	9.1	6.7	87	76	73	VSV 4	VSV 3	VSV 3	10	7	3	3.50	

SANDØSUND. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.									Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.			
1	759.2	756.9	756.8	12.8	15.1	14.0	8.0	7.5	7.6	72	58	64	N	3	NO	2	SV	1	4	7	10			
2	58.1	59.7	62.4	10.2	15.9	14.3	5.4	5.4	6.4	58	41	47	N	3	SV	2	NO	2	0	1	2			
3	68.9	69.5	68.2	10.0	15.5	14.0	5.8	6.9	6.9	63	53	58	O	2	S	2	SV	2	2	1	0			
4	67.6	66.3	63.9	14.7	16.1	14.3	9.2	9.4	8.9	74	69	74	SV	2	S	2	S	2	8	9	4			
5	61.6	63.2	62.2	12.5	13.2	12.8	8.3	8.4	8.8	76	74	80	SO	3	SO	3	O	3	10	10	10			
6	61.9	61.8	60.3	12.6	12.8	12.5	8.5	9.9	10.0	78	89	93	O	2	O	3	O	2	10	10	10	34.4	Regn E.	
7	55.4	55.5	54.7	13.0	16.7	13.1	10.3	11.8	10.5	91	83	94	O	4	SO	2	SV	1	10	2	10			
8	55.2	56.5	58.2	12.8	14.9	13.8	10.1	10.5	10.6	91	82	90	NO	2	N	1		0	8	10	1		Regnbg. E.	
9	59.8	60.3	68.9	12.8	15.3	14.0	10.6	11.0	11.0	96	85	92	N	1	SV	2	SV	2	10	4	1		Taage Mg.	
10	58.6	58.2	56.5	12.5	17.0	15.1	10.2	11.2	9.2	96	78	72	NO	2	NO	1	O	2	0	5	10		Disigt Mg.	
11	55.7	58.0	58.9	13.1	14.9	15.1	10.4	11.2	11.9	93	89	93	O	4	SO	3	S	1	10	10	2	9.3	Regn Mg.	
12	62.8	63.5	63.6	13.3	16.5	13.4	10.6	10.4	10.0	93	75	87	N	2	NO	2	SV	1	10	1	2			
13	63.6	62.1	58.5	14.3	14.5	15.1	10.8	10.4	11.8	89	84	92	SO	3	SO	3	SO	3	10	10	10	7.0	Regn E.	
14	51.3	51.3	53.5	14.3	17.1	15.3	11.9	9.9	7.9	98	68	61	V	2	SV	3	SV	4	10	0	0	16.0	Regn om Natten og Mg.	
15	53.5	49.2	46.8	13.8	13.8	13.4	10.3	11.1	10.9	87	94	95	SV	2	S	2	S	2	10	10	10	40.4	Regn E.	
16	46.2	49.8	53.8	12.8	14.0	15.1	10.1	9.9	8.7	91	83	68	NO	3	NO	4	NO	4	10	4	6			
17	63.3	65.9	68.2	10.9	14.9	12.0	5.9	6.2	8.1	61	49	77	NO	4	NO	3		0	0	0	2			
18	71.4	72.3	71.4	8.6	13.6	13.6	7.2	9.6	8.9	86	83	76	NV	1	SV	2	SV	2	6	1	0			
19	69.2	67.8	64.0	12.8	14.5	13.6	9.0	9.1	7.9	81	74	68	SV	3	SV	4	SV	4	8	1	0			
20	62.1	61.8	60.4	10.7	15.9	12.4	6.5	8.3	10.1	68	61	94	V	2	SV	2	SV	1	1	2	0			
21	58.9	57.1	53.6	8.6	12.8	13.0	5.8	7.4	7.9	68	67	71	NV	2	SV	3	SV	4	1	9	10			
22	43.9	42.5	42.9	13.6	16.3	13.5	10.7	7.2	5.7	92	51	50	SV	4	SV	4	V	1	10	1	2			
23	43.4	45.0	44.4	11.6	14.9	12.9	6.5	6.8	6.4	64	54	57	V	3	SV	3	V	2	8	0	2			
24	42.7	47.6	54.7	9.0	6.5	9.0	6.1	6.1	3.7	71	85	43	NO	4	NO	4	N	4	10	10	9	12.0	Regn E., 12 Mdg. NO.	
25	63.0	66.0	69.1	4.9	9.6	7.5	4.5	4.3	4.5	70	48	58	N	2	NO	2		0	0	0	0			
26	72.4	72.3	69.6	7.6	11.0	9.0	6.4	6.2	6.4	81	67	75	SV	2	SV	3	SV	3	8	9	7			
27	65.4	63.9	61.4	12.5	13.8	12.8	9.5	9.3	9.3	87	79	84	SV	3	SV	3	SV	3	10	7	9			
28	53.5	49.8	46.2	12.3	13.6	10.8	8.4	8.9	3.8	78	76	40	SV	4	SV	4	V	4	9	9	0			
29	46.4	45.4	44.5	7.4	11.4	11.0	4.3	4.5	4.8	55	45	48	V	4	V	3	V	2	0	6	8			
30	42.9	42.8	42.0	7.7	12.2	10.0	5.0	5.4	6.2	64	51	68	V	2	SV	1		0	1	9	10			

CHRISTIANIA. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	759.2	757.6	756.0	12.0	15.8	12.2	7.6	16.5	6.5	5.7	7.8	63	42	74	ONO	1	SV	1	NO	0	7.790
2	57.8	58.2	61.0	12.2	14.9	11.0	7.3	17.2	4.8	5.1	4.1	45	41	42	N	1	VNV	1	NNO	1	8.546
3	68.2	67.5	67.2	10.8	15.8	12.2	5.3	16.2	5.4	5.0	7.2	56	37	67	NO	0	S	1	SSO	1	5.374
4	66.0	65.0	63.4	11.1	16.8	12.2	7.0	17.0	7.2	7.3	7.6	72	52	72		0	S	1	S	1	7.870
5	61.4	62.1	62.4	11.3	14.3	13.3	9.4	14.5	7.5	7.8	8.1	74	64	72	O	1	O	1		0	7.910
6	61.5	61.0	60.1	12.9	15.2	12.8	11.4	16.6	8.5	8.0	8.4	77	62	76	ONO	1	SO	1		0	10.450
7	56.5	55.6	55.7	11.6	14.1	11.9	11.0	14.3	9.1	9.6	9.4	89	80	90	ONO	1	OSO	1		0	8.920
8	55.3	56.4	57.4	12.5	14.4	11.4	10.4	15.0	9.3	8.8	8.8	86	72	86	NO	1	ONO	1		0	4.569
9	59.1	58.9	58.2	11.4	17.1	15.0	8.1	18.0	8.8	9.2	10.2	86	62	80		0		0		0	2.901
10	57.8	57.4	57.4	13.4	15.7	13.8	11.5	17.1	9.1	9.5	8.5	80	72	73	OSO	1	O	1	OSO	1	13.270
11	57.5	58.6	59.9	10.9	11.6	12.0	10.3	17.0	8.6	9.1	9.2	88	90	87	NO	2	ONO	1		0	7.960
12	62.3	63.3	63.3	12.6	15.7	14.2	11.0	16.4	9.6	9.5	10.1	88	71	84	NO	1	ONO	1	ONO	1	2.185
13	63.0	61.3	58.9	13.3	14.5	13.7	11.6	15.9	9.7	9.6	9.3	86	78	89		0	SO	1	SSO	1	6.495
14	54.2	50.7	53.1	13.8	15.9	14.3	13.2	16.9	10.7	9.7	7.3	92	72	61		0	SV	1-2		0	5.292
15	53.2	50.7	47.2	11.4	15.1	12.5	7.4	16.8	8.3	10.1	9.6	83	78	89		0		0		0	9.763
16	48.8	51.8	55.6	12.9	16.8	12.6	11.1	17.2	8.4	7.2	7.4	76	51	68	NNO	2	NNO	2-3	NNO	2	18.655
17	64.1	65.4	67.6	11.6	15.8	9.5	8.3	15.8	4.7	4.9	6.8	46	37	76	NNO	2	NO	1	O	1	3.569
18	71.0	70.5	70.5	8.4	15.1	12.0	4.1	15.5	5.4	7.3	9.5	66	57	90	O	0		0		0	3.616
19	67.4	64.7	62.7	10.8	15.1	11.8	9.2	15.1	8.3	8.5	8.4	85	67	83	SV	1	SV	2	S	0	6.563
20	60.7	60.0	60.1	8.8	14.3	9.8	6.0	15.0	6.6	7.0	7.4	78	56	81		0	SSO	0	SO	0	0.295
21	57.9	54.4	53.2	6.5	13.4	12.0	3.0	13.5	6.2	5.7	8.2	85	50	78		0	SV	1	SSV	2	10.557
22	42.9	40.5	41.8	12.7	16.0	12.0	10.3	16.2	10.1	7.5	5.6	92	56	54	SSV	1	SV	2	SV	1	9.016
23	42.5	43.7	44.5	10.2	15.4	11.7	6.5	16.4	7.2	5.9	5.8	76	45	57	VSV	0	VSV	1		0	8.627
24	45.5	49.9	55.6	5.9	9.6	6.1	5.5	10.0	5.0	3.6	3.8	72	40	53	NNO	2-3	NNO	2	N	1	5.889
25	63.5	65.0	68.7	3.1	10.0	3.9	— 0.1	10.4	4.0	3.6	4.1	69	40	67		0		0	ONO	0	1.009
26	71.0	69.4	68.1	4.5	10.3	9.9	0.1	11.0	5.0	5.1	5.8	79	55	64		0	SV	1	SSV	1	8.701
27	64.0	60.9	59.6	11.0	14.7	12.3	9.1	15.0	8.3	9.1	8.5	85	75	80	SSV	1	S	1	SSO	2	6.098
28	51.3	45.1	45.4	11.2	13.4	10.1	9.3	14.3	8.2	8.6	5.1	83	75	55	SSV	1	S	2	SV	2	15.000
29	45.3	43.9	43.8	7.8	12.6	8.2	6.0	12.6	4.3	2.9	4.3	55	27	52	SSV	1	V	2	V	0	7.475
30	43.0	42.4	42.8	4.5	9.9	6.5	3.0	10.6	4.0	3.4	5.4	64	39	74	NO	0	SSV	0	SO	0	4.836

CHRISTIANIA. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.			Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	VSV		V	Ci., Cicu., Cist., Cust. 2	Ci., Cust., Cist. 3	Cist., Ci., Cust. 3	0,3	Sept. 8de Regn om Natten.
2				Klart 0	Cicu., Cu. 7	Ci., Cist. 1		- 13de Regn om Eft.
3		SV		Ci., Cicu. 1	Ci., Cist. 3	Ci., Cist. 1		- 14de Regn indtil Middag.
4				Cicu., Cu., Cust. 7	Cu., Cist. 6	Cicu., Cist. 8		- 15de Regnbyger ved Middag.
5		S		Cust. 9	Cust., Cist. 9	Cust. 10		- 20de Kl. 11 Aft. lav og noget diffus Nordlysbue.
6				Cust., Cicu. 9	Cist., Cu., Cust. 9	Tykt Regn 10		- 21de begyndte at regne Kl. 7 Aft.
7				Tykt, Regn 10	Cust. 10	Tykt Regn 10	3,8	- 22de Regn til Kl. 11 Form. Kl. 11 Aft.
8		NNO		Tykt 10	Cust., Cu. 9	Cu. 0	9,3	lav og diffus Nordlysbue. af og til
9				Cicu., Disigt i Hrz. 9	Cicu., Cu. 8	Cu., Cicu. 9		straalende.
10				Cicu., Cust. 8	Cust., Cu., Cist., Rg. 9	Cicu., Cust 9		- 24de Kl $10\frac{1}{2}$ Aft en halv Nordlysbue i NV indtil under Carlsvognen.
11				Tykt, Regn 10	Tykt Regn 10	Cist., Cust. 10		- 25de Kl. 11 diffust Nordlys, meget lavt.
12			S	Cust. 10	Cu., Cust., Ci. 4	Cust. 7	18,6	- 28de Regnbyge Kl 4 20 m. Eft. Laveste Stand
13		SSO		Cust., Disigt 10	Cist., Cust. 10	Cust., Regn 10		af Barom. Kl. $4\frac{1}{2}$ 742.8 mm. Lav
14		SSV		Tykt, Regn 10	Cu., Cust., Ci., Cist. 3	Ci. 0	18,0	og svag Nordlysbue i NNV om Aft.
15	SV			Ci., Cust., Cu. 1	Cust., Cist. 8	Tykt. Regn 10		
16				Cust., Cicu. 8	Cu., Cust., Cicu. 4	Ci., Cicu., Cu. 5	17,8	
17				Klart 0	Ci. 0	Klart 0	0,5	
18	NO	N		Ci., Cicu., tyk Tg i Fjord. 1	Ci. 0	Klart 0		
19				Cu., Cust. 7	Cust. 0	Klart 0		
20	VSV	SV		Ci., Cicu., Cust 2	Cu., Cicu., Cust., Cist., Ci. 1	Cist., Cust. 4		
21	V	NV		Ci., Cicu. Disigt 4	Cust., Cist., Ci. 4	Regn 10		
22		V		Tykt., Regn 10	Cu., Cust., Ci. 3	Cicu, Cust. 6	8,8	
23	V	VNV		Ci., Cicu. 3	Cu., Cust., Ci. 3	Cust., Cist. 8	0,2	
24				Cust. 9	Cicu., Cust., Cist. 9	Cust i SO. 1		
25	N			Klart, Ci. 0	Cu. 1	Cist. 1		
26				Cicu., Cust., Ci. 9	Cust. 10	Cust. 10		
27				Cust. 9	Cist., Cicu., Ci., 7	Cust. 5		
28	SV			Cust., Cicu., Cu. 5	Cust., Cu., Cist. 9	Klart 0	0,1	
29				Klart 0	Cu., Cist. i S. 1	Cust. 8	0,6	
30				Klart, Cist. i S. 0	Cust. 9	Cust., Cist. 7		

DOVRE. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	703.1	702.2	702.1	3.7	9.4	5.3	5.2	7.3	5.3	87	82	79		0		0		0	0	0	5		
2	02.5	03.8	07.7	3.9	6.6	2.1	5.6	3.8	3.9	91	51	73	N	2	NNV	2		0	10	6	3		
3	10.3	09.4	09.9	4.7	11.3	7.1	4.3	7.5	5.1	67	75	66		0	S	3		0	3	10	0		
4	08.3	06.2	05.6	3.3	10.9	9.6	5.5	5.9	5.8	95	61	65		0	S	5	S	4	0	10	10		
5	03.9	04.6	06.2	8.6	9.4	8.0	5.4	6.2	5.8	65	70	72	S	5	S	4-5	S	3-4	10	8	10		
6	05.8	05.3	04.6	8.6	10.3	9.0	7.8	7.2	7.5	93	76	87	S	2	S	2	S	2	10	10	10		
7	03.0	01.7	01.7	8.0	9.6	8.4	6.2	6.0	6.8	77	67	82	S	2	S	3		0	10	7	10		
8	01.6	01.8	03.0	8.8	12.3	8.4	6.7	7.2	6.8	79	67	82		0		0		0	6	10	8		
9	03.9	04.3	04.0	8.0	13.9	9.8	6.9	7.0	6.8	86	58	75		0		0		0	10	5	7		
10	03.5	02.4	02.6	5.5	11.5	8.6	5.9	5.9	6.4	88	58	77		0	S	2		0	2	4	6		
11	02.5	03.8	04.3	8.2	8.8	7.6	6.6	7.5	6.8	81	89	87	S	2		0	S	3	10	10	9		Regn E.
12	06.9	06.5	05.7	6.3	12.9	9.2	6.7	6.8	6.5	94	61	74		0	S	2	S	2	0	3	0	1.5	
13	05.6	04.5	01.7	8.8	10.0	9.6	6.1	7.4	7.6	72	80	85	S	3	SSO	4	SSO	4-5	10	10	10		Regn E.
14	697.4	695.6	696.7	9.4	13.5	9.0	8.4	9.7	6.4	96	58	74		0		0		0	10	10	8		Taage Mg.
15	96.3	95.2	94.3	7.0	10.8	7.2	6.4	6.4	6.6	85	66	87		0	SSO	3		0	6	6	7		
16	97.7	701.2	704.7	8.0	9.4	4.7	6.7	4.7	5.3	83	54	82	NV	2	N	2		0	8	4	4		
17	710.4	10.5	12.0	3.1	10.0	6.5	4.8	4.5	5.2	84	49	72		0		0		0	0	0	10		
18	14.6	14.1	13.8	2.7	11.7	7.6	4.8	5.6	6.0	87	56	77		0		0		0	0	0	0		
19	09.3	04.8	04.5	3.9	15.3	7.2	4.1	2.7	4.4	68	20	57		0	SV	4		0	0	0	0		
20	04.5	04.8	05.1	6.0	8.8	1.8	5.9	3.8	3.9	85	45	74		0		0		0	7	0	0		
12	01.1	696.0	692.6	0.8	9.6	9.0	4.3	4.8	7.1	88	54	82		0	S	3	S	2	10	9	10		Sne Mg.
22	685.8	85.2	84.2	8.7	6.9	5.3	5.9	6.5	5.3	70	88	79	SSV	4		0		0	9	5	0		Høi Nordlysbue.
23	87.8	89.7	90.5	5.5	7.2	1.2	6.2	4.2	3.9	92	55	78		0	NV	2		0	10	7	3		
24	93.0	97.1	700.6	1.2	4.1	— 0.6	3.6	2.1	3.5	72	35	80		0	N	3		0	10	0	0		Sne Mg.
25	707.0	709.2	11.2	— 0.4	4.5	— 1.4	4.0	2.7	2.8	89	43	68		0	NV	2		0	0	7	0		
26	10.5	09.8	08.1	1.1	3.7	3.9	3.9	4.1	5.1	79	68	85		0	S	3	S	4	10	10	6		
27	05.1	01.9	00.6	5.1	9.8	7.4	7.4	4.9	4.5	82	54	58	S	2	S	2		0	6	10	8		
28	692.4	688.3	685.5	5.9	4.9	3.1	4.9	5.7	4.6	71	88	81	S	3	S	2	S	3	7	10	10		
29	86.9	87.6	87.9	0.0	3.6	0.5	3.3	2.6	4.3	74	43	90		0	NV	5		0	0	3	3		
30	87.6	88.4	89.5	0.6	4.5	1.2	3.3	3.4	3.9	68	54	78		0		0		0	2	10	10	2.1	

CHRISTIANSUND. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	753.6	754.6	743.0	3.4	4.4	3.2	3.3	4.0	4.1	56	65	71	VNV 4	SSV 3	SSO 3	7	10	10		Hagelb. Mg., Regnbg. E.
2	29.9	30.9	32.2	6.3	6.9	5.8	6.8	6.2	6.7	94	83	98	O 2	SV 3	SV 3	10	10	6		Regn Mg.
3	36.2	40.6	45.9	6.1	7.1	7.1	5.8	5.6	5.8	82	73	77	NV 4	NV 4	NV 4	10	10	10		Regnbg. Mg.
4	54.0	56.5	59.3	4.4	4.2	3.2	4.6	5.6	4.6	75	91	80	NNV 4	NV 3	NV 3	10	10	10		
5	58.6	58.4	58.5	1.0	2.0	2.8	4.7	4.9	4.4	96	93	80	0	0	0	5	10	3		Snebg. E.
6	58.0	56.0	53.1	1.0	3.0	2.0	3.9	4.1	3.4	79	79	64	OSO 2	ONO 3	ONO 3	0	0	0	30.4	
7	44.4	41.7	41.2	0.4	3.8	3.0	4.3	2.4	4.1	89	41	79	OSO 3	OSO 2	OSO 2	1	4	1		
8	43.8	46.1	47.7	4.0	7.5	3.0	3.7	5.0	3.5	61	64	63	SSO 2	OSO 2	OSO 2	5	5	0		
9	49.7	49.2	49.7	4.2	8.5	5.2	4.0	4.2	4.1	65	44	66	OSO 2	OSO 2	0	0	1	7		
10	52.4	55.7	58.3	5.2	9.9	7.9	5.0	6.4	6.5	76	71	83	SSV 2	SSV 3	SSV 3	3	1	3		
11	57.5	60.1	60.1	8.1	11.3	9.9	4.0	7.0	5.4	49	70	59	0	0	NNO 1	9	9	10		
12	60.5	60.7	62.0	8.3	11.1	9.1	6.7	8.5	6.2	81	86	71	0	0	0	3	3	4		
13	60.9	60.3	61.5	7.7	14.3	14.1	5.5	5.3	5.9	69	44	53	ONO 2	O 2	SSO 3	0	1	10		
14	63.6	63.9	64.8	12.1	14.5	10.1	5.3	5.2	6.3	50	43	68	SSO 2	SO 3	SO 3	3	1	3		
15	65.3	66.4	66.1	10.1	11.9	10.3	5.1	7.9	7.4	55	75	80	OSO 2	OSO 2	OSO 2	8	8	2		
16	64.1	60.1	58.2	7.5	10.7	11.5	4.1	4.8	8.2	59	51	82	OSO 2	OSO 3	OSO 3	1	7	9		
17	52.5	53.3	52.0	13.5	13.1	12.1	5.9	5.5	5.2	54	48	50	SO 3	OSO 3	OSO 3	9	10	7		Nordlys.
18	50.2	49.8	49.9	10.9	14.1	13.1	6.3	4.3	6.7	64	36	59	OSO 3	OSO 3	OSO 3	7	5	8		
19	51.3	52.5	53.8	9.1	13.1	10.1	5.1	4.9	6.9	58	44	75	O 2	OSO 2	OSO 2	3	1	0		
20	53.9	54.3	54.3	9.9	10.2	7.9	4.9	7.2	7.2	55	76	90	OSO 1	0	0	4	10	10		
21	54.4	53.9	50.6	7.9	10.9	10.3	5.9	5.2	5.5	75	54	58	OSO 2	SO 2	SV 4	9	5	10		
22	57.0	54.7	50.5	8.9	11.1	11.1	5.3	4.2	5.7	63	44	58	SSV 2	SSO 3	0	5	10	10		
23	56.3	57.6	58.4	9.1	9.9	10.1	6.5	7.2	7.3	76	78	79	SSV 3	0	0	10	10	10	46.0	
24	56.3	56.3	57.1	7.7	6.3	5.6	7.4	6.4	6.3	94	91	92	0	SSO 2	SSO 2	10	10	10		Regn Mg og. E.
25	58.1	57.0	56.5	7.9	10.1	9.6	6.9	5.2	6.8	86	57	76	SV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	7		
26	48.0	44.3	40.6	9.6	11.1	7.1	6.8	8.5	6.3	76	86	83	SSV 3	SV 3	VSV 4	8	9	10	24.5	
27	33.4	24.8	26.5	6.1	7.1	5.2	5.9	6.3	6.3	85	83	95	O 2	SSV 2	SV 4	10	10	10		Regn Aft.
28	34.4	40.8	41.8	3.8	4.6	3.0	4.7	5.3	4.5	76	82	80	V 4	V 3	V 3	9	8	10		Hagelbg. Mg.
29	44.6	40.1	36.6	1.4	3.2	4.0	3.4	4.2	3.9	65	63	65	S 1	OSO 3	OSO 3	7	9	7	28.0	
30	38.4	40.2	42.6	4.2	5.0	3.6	3.8	5.9	4.4	62	89	73	SO 2	NNO 2	NNO 3	7	8	8		
31	48.2	43.3	40.2	3.0	4.4	8.1	2.7	5.4	4.7	60	88	59	OSO 3	OSO 3	SSO 3	3	10	10	9.5	Regn E.

AALESUND. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	757.1	757.1	747.5	3.6	4.8	5.1	5.2	4.3	5.4	88	67	80	N 4	NV 4	V 4	8	8	10	14.8	Hagel E., Regn Aft.
2	34.1	32.7	34.6	8.1	6.0	5.2	7.5	5.8	5.7	93	83	86	SV 3	VNV 4	V 3	10	10	8	27.0	Regn.
3	40.8	42.3	48.6	6.6	7.1	7.7	5.5	6.1	5.9	75	81	75	N 4	NV 4	NNO 5	9	10	8	23.5	Regn E. og Aft.
4	56.1	59.1	60.8	4.8	4.8	3.8	5.5	6.1	5.4	86	93	90	NNO 4	NNO 4	ONO 4	9	8	10	15.5	Regn.
5	60.1	59.1	59.9	2.2	3.2	1.8	4.6	5.3	4.6	85	91	87	OSO 2	NNV 3	ONO 2	10	8	6	3.1	Snebg. Mg.
6	59.5	56.9	54.3	0.0	3.1	0.4	4.0	5.4	4.1	85	91	92	NO 3	O 3	ONO 3	2	0	0		
7	44.7	42.6	41.8	1.2	4.1	4.4	2.9	2.2	4.0	59	36	64	O 3	O 3	SO 2	7	6	7		
8	44.6	46.8	44.1	5.0	6.1	3.8	3.1	4.6	4.2	52	63	68	O 2	OSO 2	O 2	8	3	0		
9	50.2	50.1	51.2	3.1	7.7	4.6	4.3	4.8	4.4	71	60	70	OSO 2	S 1	SSO 1	5	5	7		
10	54.1	57.6	60.0	1.0	8.1	5.6	4.8	5.2	4.8	78	64	71	OSO 2	SV 2	SSO 2	3	4	8		
11	59.5	60.1	60.5	9.7	13.5	11.3	5.4	6.9	6.5	60	59	65	SV 3	SV 3	O 3	8	6	8		
12	60.1	62.0	62.5	9.3	11.3	8.9	6.6	6.2	7.4	75	62	87	SSO 1	SO 1	O 1	7	8	8		Taagebank.
13	61.8	60.6	62.1	7.1	11.9	9.3	5.6	6.8	6.6	74	66	75	OSO 2	SO 1	OSO 2	0	4	5		
14	63.8	64.0	65.8	9.5	12.7	11.1	6.2	6.5	5.7	70	60	58	SO 2	SO 1	SSO 2	3	6	5		Stor Ring om Maanen.
15	66.5	67.0	66.9	9.5	11.7	9.3	6.0	6.9	4.2	67	68	49	SO 1	SO 2	OSO 2	8	8	6		
16	61.1	60.5	58.4	8.1	11.5	14.3	4.8	5.9	6.4	60	58	52	OSO 2	SO 3	SSO 3	6	8	6		
17	53.8	53.1	51.8	12.7	13.9	12.7	7.1	6.6	7.0	67	56	65	SSO 1	SV 3	SSO 2	9	6	5		Regn Mg.
18	49.7	50.2	50.7	11.5	13.1	10.3	5.8	5.9	6.2	56	52	66	SSO 1	SV 3	S 3	7	5	4		
19	52.2	53.0	53.4	7.9	12.5	7.8	6.0	5.2	6.1	76	47	77	SSO 1	SO 1	OSO 1	5	7	5		
20	54.7	55.8	56.0	8.7	11.2	8.6	6.6	7.2	6.4	76	72	77	SSV 1	0	OSO 1	8	6	4		
21	55.2	53.7	52.3	9.4	11.3	9.5	5.4	5.4	6.6	65	54	76	SSV 2	SV 3	SV 4	6	8	10		Regn E. og Aft.
22	57.7	53.7	52.6	9.7	10.7	13.8	5.5	6.9	11.3	62	71	96	SV 3	SSV 3	SSV 4	7	8	10	2.2	Regn.
23	57.8	58.8	58.9	9.5	9.7	9.5	7.2	7.5	7.0	81	83	77	SSV 3	SSO 3	SV 3	7	8	10	13.0	Regn Aft.
24	57.6	58.2	58.9	8.3	6.4	8.3	7.5	7.0	6.6	92	97	79	ONO 2	ONO 2	SV 3	10	10	8	16.9	Regn.
25	60.4	60.2	58.0	7.9	9.8	10.7	6.5	5.8	9.3	82	64	96	VSV 4	V 5	VSV 4	7	8	9	28.2	Rg. M., Stormbg. E. og A.
26	51.1	46.0	43.6	10.6	10.3	6.1	4.6	5.4	6.4	48	57	89	SV 4	SSV 5	V 4	7	7	10		Stormbg. F., Regn Aft.
27	33.7	25.3	29.4	5.6	7.5	4.6	6.5	7.2	6.0	95	92	95	O 2	SSO 2	VNV 4	10	10	10	12.4	Regn.
28	37.9	41.9	49.1	4.1	3.6	3.2	5.1	5.3	5.5	83	90	95	VNV 4	NV 4	VNV 4	8	8	10	32.2	Regn.
29	44.5	39.4	37.5	4.0	5.2	5.8	3.8	6.1	4.7	63	92	68	SSO 2	O 3	OSO 3	8	8	10	13.8	Regn Mg.
30	38.3	41.7	49.7	5.7	4.2	5.0	5.1	5.7	4.7	78	91	73	OSO 2	NNO 3	ONO 3	8	8	7		
31	48.8	41.7	41.3	5.0	5.8	5.0	4.5	6.0	5.8	70	86	89	OSO 2	SV 3	SSV 3	10	10	10	24.5	Regn.

1867. Oct.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	758.9	760.6	756.6	5.5	7.5	9.5	4.8	5.1	7.2	71	66	84	N 3	N	3	NV	3		10	9	10	1.8	Regn Aft.
2	40.8	39.2	37.0	10.5	5.8	6.5	8.8	6.5	6.7	93	94	87	V 4	V	4	V	4		10	10	10	10.2	Regn.
3	40.9	47.5	48.5	7.0	6.5	7.3	5.2	6.1	5.8	71	84	76	N 3	N	3-4	N	3-4		8	10	10	4.6	Regnbg. E. og Aft.
4	53.9	54.5	57.2	7.0	7.5	5.0	4.9	4.4	5.1	66	57	78	N 4	N	4	N	3		1	1	0		
5	58.4	58.1	57.3	3.5	6.1	3.5	4.3	3.8	4.8	71	53	81	N 3	N	3		0		0	0	0	4.0	
6	56.9	56.3	54.6	3.5	6.0	2.9	3.9	3.5	3.4	66	50	60	O 2	NO	1		0		0	0	0		
7	45.5	42.2	42.3	4.0	5.8	5.3	5.5	5.5	5.7	90	78	86	S 3	S	3	S	3		10	10	10	18.4	Regn Mg. og Aft.
8	43.4	45.4	47.6	5.3	7.3	5.8	4.3	3.5	3.8	63	46	55	O 2	N	1	NO	2		10	3	0	6.4	
9	49.8	50.3	50.0	5.0	8.5	5.5	3.9	3.8	5.1	60	46	75	N 3	N	2	N	2		0	0	3		
10	53.9	59.2	62.4	4.5	9.0	4.8	5.3	5.3	5.1	82	62	77	NO 2	N	2		0		0	0	1	0	
11	64.9	64.1	63.6	8.0	9.5	6.8	6.4	6.5	6.1	81	72	83	S 1	S	2		0		5	1	0		
12	62.6	62.0	61.9	7.3	10.8	7.3	5.7	7.4	6.3	74	76	83	OSO 2	SO	2		0		8	6	0		
13	60.0	60.2	61.9	11.3	12.5	10.0	6.5	6.3	7.9	65	59	85	O 3	SO	3	SO	3		8	7	8		
14	62.7	63.8	65.1	9.0	11.6	10.5	7.0	6.2	7.0	81	61	73	SO 2	SO	2	SO	3		3	1	9		
15	66.3	66.1	66.1	10.0	11.3	10.3	5.8	5.5	5.6	63	56	60	O 3	SO	3	SO	3		2	0	7		
16	63.6	60.7	59.3	11.3	12.3	11.9	6.0	6.1	6.8	59	57	65	SO 3	SO	3	SO	4		10	9	10		
17	55.1	52.2	51.8	11.0	11.3	11.0	8.0	8.4	9.2	83	85	95	S 3	S	3	S	3		10	10	10	7.8	Regn E. og Aft.
18	51.4	52.1	53.0	10.3	11.0	10.0	8.4	8.7	8.6	91	88	95	S 3	S	3	S	3		9	2	10	13.2	Tordenbyger 4—5 Mg
19	52.5	52.9	52.9	10.1	11.8	10.5	8.0	7.5	8.4	85	74	88	S 3	S	3	S	3		8	0	10		Regn Aft.
20	54.0	56.9	58.2	9.5	10.1	10.0	7.6	8.5	8.5	85	91	92	S 3	S	3	S	3		3	10	10		Regn E.
21	58.4	58.0	57.8	9.8	9.8	10.3	7.6	8.0	8.4	84	87	91	S 3	S	3	NV	1		7	10	9	6.0	Regn E.
22	61.0	59.2	60.3	9.3	11.3	11.6	7.7	9.6	9.5	87	95	94	S 3	S	3	S	3		8	10	8		
23	61.0	61.6	62.0	11.4	11.5	11.5	9.5	9.4	9.0	94	93	89	S 2	S	3	SV	2		10	9	10	11.2	
24	60.2	59.1	60.0	11.3	11.1	10.3	9.6	8.6	8.4	95	87	88	S 2	SV	3	SV	3		10	9	10		
25	64.8	66.7	65.6	8.3	9.8	8.8	6.8	5.8	7.5	83	64	87	N 1	NV	2		0		8	8	10		
26	60.0	53.1	48.8	8.5	10.3	10.3	6.0	7.7	8.4	72	82	91	S 3	SV	3	NV	3		7	10	10		Regn Aft.
27	37.5	31.1	39.4	10.3	9.3	6.3	8.4	7.3	5.3	88	84	74	S 4	SV	6	V	3		10	10	5	25.3	Regn Mg. og E.
28	44.8	48.3	51.4	4.3	5.5	3.8	4.5	4.3	4.3	72	63	71	NV 3	NV	3-4	NV	3		10	6	1	3.5	Regnbg. Mg.
29	45.5	42.7	45.3	5.0	9.0	6.8	5.6	6.4	5.0	85	74	68	S 3	V	3	NV	3		10	10	10	10.3	Regn.
30	44.7	47.8	52.0	7.8	8.4	7.5	5.5	6.0	6.0	70	72	77	V 3	V	4	NO	3		6	3	3	3.0	
31	53.7	50.1	47.8	8.9	9.5	9.3	7.0	7.2	7.3	82	81	84	SV 3	SV	3	V	3		10	5	10		

MANDAL. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	756.2	759.8	757.9	7.6	9.7	9.1	5.5	4.4	7.9	70	50	90	V 3	V 3	V 1	0	4	10		
2	45.5	44.6	40.2	10.9	8.2	7.6	8.1	6.7	6.5	83	82	82	VSV 5	VSV 4	V 3-4	9	10	5	10.1	Kl. 10½ Nordlys, Regnb. E.
3	38.1	42.2	46.3	6.6	10.3	7.2	6.0	4.8	5.3	83	51	70	V 3	NV 3-4	NV 2	0	1	7		
4	52.4	54.4	55.7	8.1	10.9	7.6	5.0	5.6	5.4	61	57	68	VNV 2	0	ONO 2	5	5	8		
5	57.3	57.6	57.3	5.5	7.5	4.1	4.1	4.3	5.0	61	54	80	ONO 2	S 1	ONO 3	9	3	1		
6	56.1	55.5	54.9	2.3	6.4	3.3	3.3	3.3	4.6	61	46	80	NO 3	NO 2	0	1	2	7		
7	47.6	43.8	41.8	5.3	6.0	4.7	4.8	5.8	6.4	72	83	93	SO 3	OSO 2	SO 3	8	8	10		Regn E. og Aft.
8	41.2	42.1	43.2	3.3	3.5	4.7	4.8	5.3	5.3	83	90	84	NNO 3	NNO 3	NNO 4	10	10	10		Regn.
9	48.2	48.2	48.6	6.8	8.2	6.2	5.1	5.3	5.9	70	66	83	NNO 2	ONO 2	O 2	2	2	5	10	33.5	
10	52.8	57.3	62.2	6.1	10.5	5.1	5.5	4.8	5.9	78	51	90	NNO 3	NO 2	0	1	1	0		
11	65.9	63.9	63.5	3.1	9.3	4.7	4.6	5.1	5.6	80	58	87	N 2	N 2	0	0	0	6		
12	63.8	62.6	60.7	8.0	9.6	9.3	7.8	6.0	6.2	97	67	71	ONO 3	ONO 4	ONO 5	10	7	7		Regn Mg.
13	58.9	60.9	62.6	9.7	9.9	9.7	8.3	7.0	6.7	94	77	75	ONO 4	O 4	O 3-4	10	6	5	3.7	Regn Form.
14	63.9	64.6	66.2	9.1	10.7	9.1	7.1	6.9	7.1	82	72	82	O 3	ONO 3	O 2	6	4	3		
15	67.1	67.6	68.1	9.4	10.5	9.1	7.3	7.1	7.9	83	73	90	OSO 3	O 3	O 3	7	1	3		
16	67.9	65.6	63.3	9.9	9.7	9.7	6.6	7.2	7.9	73	80	88	O 3	ONO 4	O 4	3	9	10		Regn Aft.
17	57.3	56.1	54.9	11.5	11.7	11.3	9.7	9.5	9.6	96	94	96	S 2	S 2	0	10	9	10	40.9	Regn om Natten
18	54.6	54.1	55.0	11.1	10.7	10.3	9.6	9.3	8.9	96	96	96	S 3	0	0	10	9	4	14.1	Tordenveir Middag.
19	55.5	55.0	55.1	10.3	10.1	9.5	9.1	8.4	8.4	98	91	96	SO 2	OSO 3	OSO 3	10	8	10		Regn Aft.
20	56.2	56.8	59.4	7.2	11.1	6.6	7.3	8.5	7.1	96	86	97	0	VSV 1	0	10	1	0		
21	62.1	61.6	59.8	6.6	10.9	10.1	7.1	9.1	8.8	96	91	96	SSO 2	VSV 2	SV 4	7	7	10		Regn Aft.
22	63.7	63.1	63.0	7.6	11.1	11.1	7.6	8.2	9.5	97	84	96	0	0	0	7	10	10		Regn E.
23	64.3	64.0	64.1	11.1	11.1	11.1	9.6	9.5	9.5	96	96	96	SV 2	0	0	10	10	10	17.5	
24	62.1	59.8	59.1	11.3	11.3	10.1	9.6	8.5	8.8	96	86	96	ONO 2	ONO 2	0	9	10	10		
25	62.8	64.9	64.5	6.6	11.3	7.0	6.3	7.2	6.6	87	72	87	VNV 2	SV 1	0	0	0	0		
26	61.5	57.3	52.7	8.4	10.1	10.7	6.7	8.5	8.5	82	94	88	VSV 3	VSV 3	SV 4	8	10	10	1.3	
27	46.2	37.8	39.7	10.7	10.9	7.0	8.7	8.8	6.3	91	91	83	SV 4	SV 4	0	10	9	0		Regn E.
28	41.8	47.9	50.9	3.9	6.6	3.3	4.9	4.6	4.9	80	64	83	V 3	V 2	0	0	0	0		
29	48.6	44.1	46.0	4.9	7.6	7.0	5.1	7.2	6.0	77	92	81	SSV 3	0	0	10	0	0		Regn Mg.
30	47.0	48.0	50.7	7.4	7.8	7.4	5.6	6.0	5.8	73	76	76	V 4	V 3	VSV 3	2	4	0	17.0	
31	56.0	52.7	49.8	8.4	10.1	9.7	6.6	8.8	8.2	79	96	90	SV 3	SV 2	0	8	9	10		Regn E.

SANDØSUND. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	750.5	754.1	755.3	7.6	10.2	7.8	3.5	3.6	3.4	45	41	43	NV	2	NV	4	SV	2	0	2	7		
2	42.4	37.1	36.3	11.4	12.2	9.0	5.9	8.2	4.7	79	77	56	SV	4	SV	5	V	4	10	10	0	3.6	Regnbg. E.
3	35.5	37.4	40.0	6.1	10.4	8.2	4.8	4.5	4.9	68	47	61	V	3	NV	2	V	2	0	4	0		
4	49.3	51.2	53.8	8.0	10.8	8.4	4.5	4.4	4.3	57	46	52	N	2	N	3	NO	3	6	2	0		
5	56.0	56.9	56.0	5.3	6.5	5.3	3.9	4.2	3.5	59	58	53	NO	4	NO	3	N	2	7	3	0		
6	57.6	54.2	53.9	1.4	7.1	4.3	3.7	3.6	3.8	73	48	60	N	3	N	2	NO	2	0	2	0		
7	48.8	46.5	43.7	1.6	3.7	4.9	4.4	5.2	4.5	85	87	70	SV	1	SO	2	SO	3	9	10	10		
8	40.4	40.9	42.6	4.2	5.5	7.2	5.4	5.6	6.5	87	84	85	NO	4	NO	4	NO	4	10	10	10	12.2	Regn E.
9	47.5	48.1	48.3	6.5	9.4	7.5	6.5	6.2	5.7	89	70	75	NO	3	NO	3	O	2	4	1	4		
10	52.8	55.5	60.9	5.1	9.5	6.1	5.5	5.7	4.8	84	65	67	N	2	NO	2	N	2	0	0	0		
11	65.4	65.2	64.5	2.6	7.6	7.7	4.7	5.5	6.5	84	70	83	N	2	N	2	O	2	0	0	10		
12	64.3	65.3	63.8	6.5	8.0	8.6	7.2	7.1	6.6	100	93	79	NO	2	N	2	NO	3	10	10	10		Regn Mg.
13	62.3	64.1	64.6	9.0	10.2	10.0	8.0	8.0	8.1	93	85	87	NO	3	NO	2	NO	2	10	10	10		Regn Mg.
14	65.5	66.3	67.0	8.4	8.8	8.4	7.6	7.9	7.7	92	93	93	O	3	O	2	O	2	10	10	10	13.2	Regn Mg. og E.
15	69.0	69.6	69.7	7.6	9.4	9.0	7.1	7.5	7.5	91	85	87	NO	2	NO	2	N	1	10	10	10		
16	70.0	69.3	67.5	8.0	10.5	8.0	6.1	6.6	7.0	76	76	87	O	2	SO	2	O	2	9	1	9		
17	61.1	59.6	57.2	7.4	9.4	10.2	7.4	8.0	9.1	95	90	98	SO	3	SO	3	SO	3	10	10	10	20.0	Regn F. og E.
18	55.2	55.7	54.8	11.0	11.4	10.9	9.5	9.7	9.2	96	96	94	S	3	S	3	S	3	10	10	10	8.0	Regn E. og Aft.
19	55.2	55.5	57.1	9.5	10.6	10.0	8.8	8.7	8.3	98	92	91	SV	1	S	2	S	2	10	9	10		Taage Mg.
20	55.3	56.6	57.2	10.4	11.8	10.6	9.0	9.6	8.9	96	94	94	SO	3	S	2	SV	1	10	7	0	1.2	Regn Mg.
21	60.9	61.9	60.5	6.5	9.6	11.7	7.0	7.6	8.8	97	85	87	SV	2	SV	2	SV	4	0	9	10	0.8	Regn Aft.
22	61.2	62.8	61.8	8.9	10.7	11.4	7.6	7.4	10.0	89	78	98	V	2	SV	2	SV	3	5	8	10		Regn Aft.
23	61.5	62.4	62.6	10.6	11.0	10.4	9.4	9.7	9.3	98	98	98	SV	4	SV	3	SV	3	10	10	10		Taage.
24	62.3	61.8	58.6	10.7	11.2	10.6	9.4	8.5	8.9	99	86	94	S	2	SV	2		0	10	10	10		Regn Mg.
25	62.0	63.5	63.1	7.0	10.8	9.4	5.6	7.4	7.5	75	76	85	NNO	2	SV	2	SV	2	0	1	0		
26	59.7	58.2	50.9	6.3	8.9	11.4	6.3	5.9	9.2	88	69	91	SV	2	SV	4	SV	4	0	0	10		
27	42.7	37.2	35.7	10.8	11.6	10.9	8.8	8.5	9.2	91	83	95	SV	5	SV	5	SV	5	10	10	1	0.5	Regnbg. E.
28	40.7	42.4	46.6	5.4	7.8	5.9	4.0	3.7	3.9	61	47	57	V	3	SV	2	V	2	0	0	0		
29	48.9	46.2	42.7	4.1	5.3	8.4	3.7	5.5	7.3	60	83	89	SV	2	SV	2	V	2	10	10	0	0.3	Regn E.
30	44.3	44.1	43.8	4.5	8.4	8.1	5.0	5.9	4.7	78	71	59	V	2	SV	3	V	3	5	2	0		
31	54.8	53.6	47.3	6.8	9.0	9.3	5.2	6.2	8.2	71	72	95	SV	2	SV	2	S	3	10	10	10	0.7	Regn E. og Aft.

CHRISTIANIA. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.	
1	750.8	753.1	754.1	6.5	9.4	6.1	4.1	9.5	3.9	1.6	3.4	54	18	49	NV	0	NV	2	NV	0	17.895
2	39.9	33.4	34.8	10.6	12.1	8.6	6.3	12.6	6.7	6.7	3.9	70	64	47	SSV	3	SSV	3	VSV	1	15.336
3	35.3	37.3	40.7	3.6	10.2	8.7	1.1	11.0	4.8	4.3	4.4	80	46	52	NO	0		0		0	5.925
4	49.8	52.2	54.9	7.1	10.8	6.1	3.3	10.8	4.2	3.1	3.8	55	32	56	NNV	1	NNO	2		0	9.979
5	56.6	55.9	56.1	3.1	7.2	2.7	2.0	7.2	3.2	2.7	3.1	56	36	56	N	0	NNO	0	N	1	4.579
6	55.7	54.1	53.4	1.6	5.7	2.1	− 0.5	6.0	2.9	2.6	3.5	56	38	63	NNO	1	NO	1	O	1	10.735
7	48.6	46.5	45.2	0.8	4.1	3.3	− 0.3	5.0	3.9	4.2	4.1	80	69	69	ONO	1	SSO	1	O	0-1	9.978
8	42.8	43.4	45.2	2.3	4.9	6.1	1.6	6.1	4.5	4.8	5.2	82	74	73	NO	1	NNO	2	NNO	2-3	21.907
9	48.9	49.1	48.6	5.5	8.6	7.2	4.2	9.0	5.6	4.9	5.7	83	59	74	NO	2	NO	1		0	6.413
10	52.8	56.3	60.5	4.3	9.4	3.9	1.7	9.9	5.2	3.8	4.4	83	43	72	O	0	N	0		0	6.089
11	65.0	63.8	61.6	0.9	5.0	2.6	− 0.7	5.0	4.0	4.1	4.8	87	67	87	ONO	1	ONO	1	ONO	1	11.816
12	61.6	61.6	61.6	5.2	8.3	7.9	2.3	8.6	6.2	7.2	5.9	94	87	74	ONO	1	ONO	1	NO	1	15.045
13	63.3	64.2	65.1	9.0	9.7	8.6	7.2	9.6	6.5	7.0	7.9	76	77	94	NNO	1	NO	0	ONO	1	14.133
14	66.1	66.8	67.6	8.0	8.5	7.4	7.1	8.5	6.9	6.7	6.5	86	81	85	ONO	2	NO	1		0	10.126
15	68.6	69.2	69.5	7.0	8.6	7.6	6.3	8.6	6.3	7.0	7.4	84	83	94	ONO	1	ONO	1		0	4.439
16	69.1	67.9	66.7	6.5	9.0	7.2	6.0	9.4	6.4	6.6	5.7	88	77	76	ONO	0	NV	0		0	4.549
17	61.4	58.9	57.4	6.5	7.4	8.2	5.8	8.0	6.2	6.8	7.4	85	89	82	NO	1	NO	0		0	8.113
18	54.9	54.6	54.5	10.4	11.1	10.6	8.1	12.0	8.5	9.3	8.7	90	94	90	SO	1	SO	1		0	5.066
19	54.9	55.5	56.9	10.1	11.9	9.6	9.5	12.4	8.7	8.3	7.5	95	79	84	SO	0		0		0	8.039
20	55.5	55.9	56.4	10.1	10.7	10.4	8.5	10.9	8.5	8.5	8.8	92	88	94	ONO	1	O	1	OSO	0	4.665
21	59.7	60.1	58.3	5.7	7.5	10.2	5.5	10.2	6.5	6.7	8.3	94	87	88	S	0	SV	0	S	2	9.572
22	60.3	61.3	60.1	6.6	10.3	10.1	5.6	10.6	6.2	6.9	9.0	85	73	97	O	0		0	SSV	1	3.138
23	59.2	59.9	60.9	11.0	13.0	10.4	9.7	13.8	9.2	9.6	8.9	94	86	95	S	0	SSO	1		0	4.450
24	60.9	59.5	57.5	10.8	11.1	10.2	9.3	11.3	9.2	8.6	8.4	95	86	91		0	SSO	1	S	1	6.520
25	60.9	61.4	62.2	6.7	10.5	7.0	6.2	10.2	6.2	5.5	6.3	85	58	84	O	0		0		0	3.770
26	57.7	54.0	49.2	5.5	8.4	9.7	4.4	10.0	6.2	5.3	8.0	92	65	88	SV	0	SSV	1	S	2-3	20.705
27	40.7	36.5	33.2	10.7	11.4	10.7	9.3	11.5	7.9	7.9	7.1	82	78	71	SSV	3	SSV	3	SSV	2-3	20.685
28	40.0	41.9	46.4	3.9	8.4	4.3	2.9	8.7	4.1	3.7	3.7	67	44	59	VSV	1	SV	1		0	5.807
29	48.8	45.7	42.3	− 0.5	2.9	3.3	− 1.6	4.6	3.8	4.1	5.5	85	72	93	NO	0	NO	0	O	0	2.285
30	43.2	42.3	43.1	1.9	5.4	4.1	0.8	7.0	4.7	5.7	5.3	89	84	87	O	0		0	O	0	5.135
31	54.1	52.0	46.9	1.5	5.5	7.2	0.3	7.5	4.4	5.2	7.0	85	76	92		0	SSO	0		0	5.206

CHRISTIANIA. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Skyernes Drift fra			Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde.						Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.			
1				Cu.	1	Cist., Cust.	2	Cist.	8		Oct. 1. Efter Kl. 8 Eft. begyndte Barometret at synke og Vinden gik om paa Syd.
2		SV		Cust.	9	Cu., Cust., Ci.	4	Klart	0		
3	NNV			Ci., Cicu., Cist.	2	Cust., Cu.	8	Cust.	9		- 2. Enkelte Regnbyger om Form. Efter Kl. 2 begyndte Barometret at stige. Om Aftenen Nordlysbuer af forskjellig Høide.
4	NNV	S		Cicu., Ci.	5	Cust., Cu., Ci.	5	Cust.	6		
5	V			Cicu., Ci.	2	Cu., Cust.	2	Klart	0		
6				Cust., Cicu.	7	Cu., Cust., Cicu., Cist.	7	Cust., Cicu., Cist.	6		- 5. Svage Nordlys i N. Kl. 8 Eft.
7	V			Ci., Cist., Cu.	2	Cist., Cust.	10	Cist., Cust.	8		- 8. Sne paa Høiderne omkring Byen.
8			NO	Tykt, Slud	10	Cust., Cist.	10	Cust. Cicu.	9		- 11. Himlen blev overskyet Kl 10 Aften.
9				Cust., Ci.	8	Cu., Cust.	4	Cust.	9	3.1	- 14. Regn om Formiddagen.
10				Cicu., Disigt	9	Cust., Cu., Cicu.	4	Taage langs Hrz.	0		- 15. Regn om Formiddagen samt om Aftenen og Natten.
11				Ci., Cu., Taage i Ost	1	Klart. dis. i S., Tg. i ONO	0	Cust., Ci., Cicu.	4		- 20. Regnen holdt op Kl. 2.
12				Tykt, Regn. Taaget	10	Cust.	10	Cust.	10		- 21. Kl. 2 laa Skyerne lavere end Fjeldtoppene. Begyndte at regne Kl. 9 Aft.
13				Cust., lidt Regn	10	Cust.	10	Enklt. Rgndraabr., Cust.	9	2.5	
14				Cust., Stormluft	10	Cust. lidt Regn	10	Cust., Regn	10		- 27. Kl. 5 Eft. Vindens Hastighed = 38.57 Kilometer i Timen. Kl. $5^{3}/_{4}$ Barometer = 733.5.
15				Cust.	10	Cust., disigt i S.	10	Tykt, Regn	10	2.8	
16				Cicu.	9	Cicu., Cu., Cust.	10	Cicu., Cist., Cust.	9	0.8	- 28. Om Aftenen let Taage over Byen.
17				Tykt, Regn	10	Cust., Regn	10	Tykt, Regn	10		- 29. Om Aftenen let Taage over Byen.
18				Tykt, Regn	10	Tykt, Regn	10	Tykt, Regn	10	16.3	
19		SSV		Cust., letter i Syd	9	Cust., Cu., Ci.	7	Cust	10	10.1	
20				Tykt, Regn	10	Cust., Regn	10	Cust.	10	7.2	
21				Taage i Høiden	10	Ci., Cust.	7	Cust., lidt Regn	10	4.1	
22				Cicu., Cist, Taage	2	Cist., Cust.	7	Tykt.	10	1.5	
23	V			Ci., Cicu., Cust.	4	Cust., Ci., dis. i Hrz.	3	Cicu., Tg. især mod S.	0		
24				Taage	10	Cust., disigt	7	Cust.	10		
25		NNV		Klart, disigt i Hrz.	0	Ci.	0	Cicu., disigt	0		
26				Taage	10	Cust.	0	Cust.	10		
27				Cust., Stormluft	10	Cust., disigt	10	Cust, Klart	0		
28				Cist.	0	Cust.	0	Klart	0		
29	V			Ci., Cust.	3	Tykt Slud	10	Tykt	10		
30	SV			Taage	10	Cust., disigt	6	Klart	0	1.0	
31				Cist., Taage	9	Cust, Cist., Disigt.	9	Regn	10		

DOVRE. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.		8 E.			8 F.	2 E.	8 E.		
1	696.3	697.6	694.9	— 2.4	— 0.2	— 1.6	3.4	3.9	3.4	87	85	84	NV 2		0		0		6	10	10		Snebg. Mg.
2	80.1	77.1	78.1	2.1	5.5	0.2	4.3	3.8	3.5	80	56	75	S 1	S	1		0		10	10	0		
3	80.5	83.4	87.4	0.2	2.0	1.2	4.5	4.0	4.1	96	75	89	NV 2	NV	1		0		10	10	10		Snetykke Mg. og E.
4	94.5	95.3	99.8	0.0	4.2	— 2.0	4.6	4.0	3.1	98	65	79		0	NV	2		0	3	4	0		
5	702.0	701.0	701.7	— 5.5	— 0.2	— 5.9	2.5	3.5	2.3	83	78	77		0		0		0	2	2	0		
6	01.4	699.3	694.3	— 9.9	— 2.0	— 5.5	1.5	1.9	2.7	77	47	87		0		0		0	0	0	0		
7	690.9	88.1	88.1	— 12.1	— 1.1	— 2.2	1.2	3.2	2.9	67	80	75		0	S	2	S	2	1	10	10		
8	90.2	91.2	93.8	— [illegible]	1.6	0.1	3.2	2.9	4.2	83	36	84		0		0		0	1	4	10		
9	94.1	94.1	95.0	0.0	2.6	1.0	3.1	4.3	4.1	74	78	82		0	S	1		0	10	10	8		Sne E.
10	97.3	700.7	704.9	— 5.0	1.1	— 1.8	2.4	3.9	2.9	76	76	90		0		0		0	0	0	0		Stærkt Nordlys 7 E.
11	706.1	07.3	07.5	— 2.4	1.1	— 0.6	3.9	5.6	4.1	79	91	92		0		0		0	4	10	0		
12	08.1	07.8	09.1	— 2.8	5.2	4.9	2.9	4.8	5.4	78	72	83		0	S	2		0	5	10	7		
13	09.3	09.9	10.3	2.3	5.7	4.9	4.1	5.1	5.4	77	74	83		0		0		0	6	7	0		
14	10.2	11.8	11.6	4.9	5.5	3.9	5.4	5.1	4.8	83	75	78		0		0		0	10	10	10		
15	11.6	12.0	12.4	2.7	4.9	2.5	4.5	4.6	4.5	81	70	81		0	S	2		0	10	5	10		
16	10.9	09.2	08.1	1.9	4.3	3.9	3.6	4.1	4.8	69	66	78		0	S	3	S	2	5	8	10		
17	03.9	02.1	01.1	2.9	4.1	2.3	4.3	5.5	5.2	81	88	95	S 2		S	2	S	1	10	10	10		
18	697.8	697.1	697.6	4.1	7.4	5.9	5.9	6.3	6.2	95	82	90		0	S	3	S	1	10	8	10	8.5	Regn Mg. og Aft.
19	99.1	98.8	700.5	4.5	6.3	4.3	5.0	4.8	5.7	78	66	91		0	S	1		0	8	5	10	2.5	
20	700.6	700.3	00.2	5.1	5.9	5.1	5.9	5.6	6.1	89	80	92	S 1			0		0	10	10	10		Regn E.
21	00.9	00.3	698.7	— 0.2	3.8	4.3	4.3	4.8	5.0	96	80	78		0		0	S	2	10	6	10	1.8	Taage Mg.
22	03.3	03.1	701.1	1.5	3.5	3.3	3.8	4.1	4.9	73	70	84		0		0	S	2	3	10	10		
23	00.7	02.6	03.1	5.9	6.1	4.9	6.0	6.0	5.6	87	86	85		0		0		0	7	5	0		
24	02.0	00.0	02.0	7.4	9.8	3.7	6.3	6.8	5.2	81	75	87	S 1			0		0	9	10	10		
25	04.0	04.1	03.9	0.1	[illegible]	6.3	4.4	3.8	4.8	92	55	66		0		0		0	3	10	10		
26	697.6	693.0	689.2	3.7	6.1	4.5	3.9	3.0	3.7	64	43	58	S	3	SV	3	S	1	2	0	8		
27	80.5	73.4	70.3	4.9	7.4	5.5	5.9	5.0	3.4	76	65	50	S 1		S	4	S	3-4	10	10	10		Regnbg. Aft.
28	80.6	84.7	89.2	— 0.6	1.0	— 3.4	3.3	4.0	2.6	77	81	74	S 1		N	1		0	4	0	0		
29	90.1	87.0	83.4	— 6.1	— 1.2	— 2.2	2.3	2.4	3.5	76	57	87		0	SO	2	S	3	0	2	10		Snefog Aft.
30	85.5	85.1	90.7	— 1.8	— 0.6	— 0.6	3.5	4.4	4.1	88	96	92		0		0		0	10	10	2		Sne E.
31	95.1	91.1	88.0	— 4.0	0.7	1.4	3.0	4.1	4.3	86	83	85		0	SV	3	S	2	10	10	10	4.5	Snebg. E.

CHRISTIANSUND. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	737.3	737.9	743.2	5.0	5.0	2.0	5.6	6.2	4.7	86	95	89	SSV 3	SSV 3	N 3	10	10	10	8.0	Regn Mg.
2	51.9	56.4	56.2	1.0	3.2	3.8	3.1	2.7	4.1	62	48	67	VNV 3	NNV 5	VNV 3	7	5	7		
3	56.2	45.9	42.0	4.2	6.3	3.0	4.7	6.4	5.1	77	91	89	SSV 3	SSV 3	VSV 4	10	10	10		Regn E.
4	39.7	44.7	56.0	5.0	5.0	3.0	6.0	5.4	4.5	92	82	87	VNV 4	NNV 5	NNV 5	10	10	10	28.0	Regnbg. F. og E.
5	61.7	63.4	65.5	0.2	0.4	— 0.4	2.8	4.6	4.3	60	97	96	N 4	NNO 3	NNV 3	8	10	10		Sne.
6	60.7	58.7	59.6	3.2	6.0	8.1	5.7	6.9	7.4	98	98	91	SV 3	SV 4	SV 4	10	10	10		Regn E.
7	55.6	48.7	47.3	6.5	8.7	5.6	5.5	8.3	6.1	77	98	89	SV 4	VSV 5	VSV 5	10	10	10		Regn E.
8	48.3	52.8	58.5	5.6	3.0	3.0	5.7	4.9	4.5	83	86	80	V 4	VNV 4	VNV 4	9	5	9		
9	67.3	67.5	67.4	3.2	5.4	3.6	4.4	6.2	5.4	76	92	91	VSV 3	VSV 2	0	10	10	10	15.0	
10	65.6	64.7	62.7	7.7	7.5	7.3	7.2	7.[illegible]	7.2	91	91	91	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		Regnbg. E.
11	63.7	63.5	61.5	5.0	5.8	8.3	5.2	5.9	7.0	79	86	86	N 2	SSO 2	SSV 3	10	10	10		
12	59.1	56.9	54.5	10.1	8.9	9.1	7.9	7.4	7.3	85	87	85	SV 3	SV 3	SV 3	10	9	10		
13	52.0	50.7	53.7	2.2	7.5	7.1	5.1	7.0	6.2	93	91	83	SV 2	SSO 2	NNV 2	10	10	10		Regn Mg.
14	56.8	58.0	60.2	4.4	3.8	2.0	5.3	5.0	4.6	85	83	87	NNO 2	ONO 2	ONO 2	10	2	2	14.5	
15	60.3	60.0	60.0	1.8	2.0	2.0	4.5	4.8	3.3	85	89	85	ONO 2	NNO 3	NNO 3	7	2	3		
16	62.4	63.6	64.0	— 1.0	— 1.0	0.0	3.8	3.9	3.7	88	90	81	ONO 2	NNO 1	SSV 2	6	2	9		
17	54.2	54.1	56.3	3.2	5.6	4.6	5.1	6.1	5.8	90	89	92	SV 5	VSV 3	VSV 3	10	10	9	17.0	Regn Mg.
18	58.8	55.0	45.5	4.4	5.2	6.0	5.5	5.3	5.8	98	79	83	VSV 2	SV 3	SV 4	8	10	10		
19	44.0	44.4	41.4	2.4	3.4	4.0	5.3	5.6	5.6	96	95	91	VNV 3	VNV 4	VNV 4	10	10	9		Slud Mg. og E.
20	58.0	62.8	68.0	5.0	6.3	3.0	5.8	6.0	3.5	89	85	63	0	N 4	N 4	10	7	10		Slud Aft.
21	69.8	69.6	64.1	3.0	2.0	2.6	3.4	4.5	4.7	59	85	86	V 3	SV 3	SV 5	10	10	10	18.0	
22	59.7	63.8	68.5	4.0	3.0	2.4	4.9	5.1	4.8	80	89	87	NV 3	NNV 4	NNV 3	10	8	10		Snebg. E.
23	69.8	69.6	66.2	1.8	1.8	2.8	4.1	4.1	4.8	79	79	86	VSV 3	SV 2	SV 2	10	10	10	22.0	
24	60.2	59.8	57.8	6.7	7.1	6.9	6.6	6.2	6.3	91	83	85	VNV 4	SV 4	SV 4	10	10	10		Regn Mg.
25	51.3	48.2	43.5	8.1	6.3	4.8	7.1	6.9	6.3	89	97	98	SSV 4	VSV 3	VSV 2	10	10	10		Regn.
26	41.0	40.3	45.9	5.0	2.0	2.0	5.4	4.9	4.9	82	93	93	VSV 4	SV 3	NNV 3	10	10	10	40.5	Regn E., Snebg. Aft.
27	51.8	53.3	50.3	0.4	0.0	— 0.4	4.3	3.5	3.6	89	78	81	VNV 3	VNV 4	SV 4	7	10	10		Sne E.
28	38.5	48.0	52.0	1.6	0.0	0.0	5.0	4.3	3.5	96	93	78	VNV 5	NV 4	NV 4	10	9	10		Sne- og Hagelbg. E. og Aft.
29	59.5	60.7	56.6	— 2.0	— 1.0	— 0.2	3.2	2.9	3.9	83	69	85	VNV 4	SSV 3	SSV 3	10	10	10		Snebg. Mg.
30	45.8	42.7	40.7	7.1	6.0	6.7	6.4	6.7	5.9	85	95	77	SV 4	SV 5	SV 5	9	10	10	46.0	Regn E.

AALESUND. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E	8 F.	2 E.	8 E.		
1	740.4	741.1	745.1	6.4	5.1	3.2	5.2	5.4	5.5	72	80	95	VSV 4	VSV 4	NNO 3	9	8	10		Regn.
2	56.2	.	61.1	0.7	.	0.6	4.1	.	4.5	86	.	94	NV 4	NV 4	NNO 3	8	10	6	23.9	Sne og Slud F. og E.
3	57.6	49.3	46.4	4.2	5.8	5.4	4.7	5.5	5.5	75	89	83	SSV 4	SV 1	VSV 5	10	0	0		
4	46.3	48.8	56.0	3.6	4.6	3.4	5.8	5.8	3.4	98	92	58	VNV 5	NV 5	NNO 4	0	10	10	11.5	Slud E.
5	63.5	64.8	66.7	— 0.6	0.8	0.6	4.2	3.5	4.3	96	71	90	NNO 3	N 3	NO 2	8	8	8	14.8	Lyn ud. Trd. 4 M., Sneb. E.
6	63.5	64.0	63.5	3.9	7.1	7.6	4.8	6.8	7.5	80	91	95	SV 3	VSV 4	SV 4	9	10	10		Regn E.
7	58.8	54.5	52.5	7.7	10.1	5.0	6.2	7.4	5.4	79	84	82	SV 4	VSV 5	VSV 5	10	10	8	11.8	Regnbg., stærke Lyn Aft.
8	53.3	57.0	62.3	4.8	4.1	5.0	5.1	5.0	6.0	79	79	92	NNV 4	NV 5	VNV 4	10	8	10	11.3	Slud, Hagel og Regn.
9	69.2	69.2	68.3	3.8	5.5	5.0	4.3	4.4	5.8	72	65	89	VSV 3	SV 3	SO 2	9	8	10	2.4	Regn Aft.
10	68.9	68.1	66.2	7.5	7.9	7.6	6.8	7.0	7.5	87	89	95	SV 3	VSV 3	VSV 4	10	10	10	5.0	Regnbg. E.
11	65.5	64.4	63.7	6.8	7.9	7.9	6.7	6.8	6.3	91	84	79	NNO 1	SO 1	SSV 2	10	8	8	9.8	Regnbg. M., lidt Regn E.
12	61.7	61.2	57.8	8.9	8.1	8.9	6.3	6.8	7.7	71	84	91	SV 3	VSV 4	SV 4	8	8	8	1.6	
13	53.9	52.4	55.1	8.3	7.1	5.2	6.7	6.4	6.3	94	85	95	SV 4	SV 4	ONO 1	9	10	10		Regn E.
14	58.2	58.5	60.4	3.6	3.2	3.8	4.9	5.0	4.5	83	88	75	ONO 2	O 1	ONO 2	4	6	8	12.0	
15	60.8	60.0	60.4	2.7	3.6	1.8	3.4	2.7	2.9	62	45	56	O 2	NNO 3	NO 3	7	5	3	7.7	
16	61.4	64.9	64.9	0.4	0.4	— 0.8	4.6	3.2	4.1	83	67	92	NO 3	NNO 3	ONO 2	3	8	10		
17	59.0	58.3	59.0	2.8	6.0	5.4	4.6	6.4	6.2	83	91	92	SV 4	VSV 4	SV 4	10	10	10		Regn E.
18	60.6	58.0	51.6	4.8	5.9	6.4	5.1	4.9	6.2	79	70	86	0	SV 4	VSV 5	8	8	10	6.4	Lyn uden Torden Aft.
19	48.8	49.2	49.1	1.8	3.5	3.4	4.7	4.4	5.6	91	73	94	VNV 4	NV 5	VNV 5	10	10	10	2.5	Sne, Hgl. M., Rg., Slud E.
20	58.0	65.5	68.1	2.8	4.4	4.0	5.3	4.8	3.6	95	75	59	N 4	NNO 4	NO 4	10	8	10	9.6	Regn Mg., Slud E.
21	72.0	71.9	68.0	1.4	2.8	3.8	4.4	4.3	4.3	87	77	72	N 3	SO 1	SSV 4	10	8	10		Slud Mg.
22	64.1	66.8	68.3	2.5	3.4	2.5	4.8	4.7	4.3	87	80	79	NV 4	NNO 4	NO 3	10	8	7	9.0	Slud E.
23	71.9	71.3	70.4	0.2	1.9	2.8	4.3	4.0	4.1	93	76	74	ONO 2	SSV 3	S 3	8	10	8		
24	64.6	63.9	64.0	6.4	7.2	6.8	5.6	6.5	5.1	78	85	90	SV 4	VSV 4	SV 4	9	8	10		Regnbg. Mg. og Aft.
25	55.1	52.0	46.5	8.1	8.7	8.5	7.3	7.8	8.0	90	93	96	SV 4	VSV 4	VSV 5	10	10	10	16.7	Regn.
26	44.1	41.3	48.4	4.4	3.2	4.2	4.8	4.8	4.2	75	85	69	VSV 4	V 4	N 4	8	8	9	3.8	Hagel og Regn Aft.
27	55.5	56.6	54.2	0.2	1.4	1.2	4.3	3.9	3.8	93	78	76	NNV 3	VNV 3	SV 4	8	8	10	5.4	
28	46.2	53.2	57.3	3.4	2.0	0.6	3.6	3.3	4.1	62	64	86	SV 5	N 5	NV 4	10	8	7	6.6	Lyn o. Td. M., Sne o. Hgl. A.
29	59.6	62.8	58.7	— 0.8	— 0.2	2.0	3.6	4.0	4.8	88	89	91	NNO 3	SSV 3	SV 3	7	7	8		
30	49.9	48.4	43.1	5.5	5.6	6.4	5.6	5.9	6.5	83	86	91	SSV 4	SV 4	VSV 4	9	10	10	18.1	Regn E.

SKUDESNES. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	746.4	744.5	744.3	6.5	6.0	6.5	5.2	5.5	5.5	72	79	77	V 3	V 3	V 3	10	10	10	3.2	Regnbg. F. og E.
2	58.1	63.3	57.0	1.0	1.5	1.3	4.4	4.1	4.3	88	80	85	N 3	NO 3	NO 3	10	10	10		Sne og Hagel.
3	65.5	59.3	52.9	5.3	7.3	8.3	5.3	6.3	8.0	78	83	97	SV 2	SV 4	V 4-5	10	10	10	5.4	Regn E.
4	52.1	53.8	56.6	2.6	5.2	5.3	4.8	4.0	4.3	87	60	63	NV 4	NV 4-5	NV 4	10	10	10		Regn.
5	60.9	62.8	66.5	2.5	2.5	1.0	3.2	3.2	2.5	58	58	50	N 4	N 3	N 2	3	2	2	9.7	
6	69.5	68.0	66.5	1.0	1.8	8.5	4.0	5.0	7.6	80	96	92	0	SO 2	NV 3	10	10	10		Lidt Regn E.
7	65.1	62.2	60.1	8.0	9.1	8.3	7.6	7.3	6.8	94	85	83	NV 3	V 3	V 3	10	10	5	2.6	
8	60.3	62.1	65.0	6.3	6.5	6.8	5.8	5.2	4.0	82	72	54	NV 3-4	N 3-4	N 3-4	10	10	6		Regnbg. F. og E.
9	70.8	71.2	71.1	2.8	6.2	5.7	3.1	4.2	5.0	53	59	73	NO 1	N 1	0	2	6	10		
10	70.3	69.8	69.0	5.8	7.8	6.3	6.7	7.5	6.7	97	94	94	0	NO 2	NO 2	10	10	5		Lidt Regn E.
11	65.3	64.6	65.7	6.6	7.5	5.0	6.6	6.7	5.9	91	87	90	N 2	N 3	0	4	0	0	7.0	
12	65.8	64.4	62.9	4.7	5.8	6.8	5.8	6.5	7.2	92	94	97	NO 2	0	0	10	10	10		Regn E.
13	59.1	57.7	57.1	7.2	7.2	7.2	6.9	6.7	6.9	92	88	91	SV 2	SV 3	SV 3	10	10	10	1.7	Regn Mg. og Aft.
14	57.1	58.3	58.8	8.0	7.5	7.5	6.8	6.7	6.2	84	87	80	S 2	S 2	SO 3	10	10	10	1.0	
15	55.7	54.9	53.9	5.8	4.3	4.5	6.7	6.2	5.9	97	100	93	O 2	NO 1	NO 2	10	10	10	26.6	Regn Nat og Dag.
16	56.3	61.5	65.0	3.5	1.5	0.4	3.5	2.4	2.4	60	46	50	NO 2	O 3	NO 3	5	0	0		
17	66.6	63.3	60.8	0.7	4.5	7.5	3.3	5.4	6.5	68	85	84	0	NV 2	NV 3	10	10	10		
18	62.2	62.2	59.4	5.6	5.8	7.0	5.6	5.5	7.1	81	78	94	N 2	NO 2	NV 3	9	10	10		Regn Aft.
19	54.9	53.5	54.8	3.0	3.0	3.3	4.2	3.9	4.5	72	68	76	NV 3-4	NV 4-5	NV 4-5	10	10	10	18.2	Regn og Hagel.
20	58.5	63.3	66.3	4.0	5.5	3.5	5.7	4.8	4.8	93	71	81	N 3-4	N 3	N 3	10	1	5		Regn Mg.
21	69.8	71.7	71.6	2.2	2.4	2.5	3.9	3.6	3.5	72	66	63	N 2	N 2	N 2	5	5	6	1.5	
22	62.4	62.8	65.6	6.0	5.1	4.2	5.8	4.5	4.4	83	69	70	N 3	N 4	N 2	5	5	0		
23	70.4	72.2	72.5	1.0	2.5	1.0	3.6	4.1	4.0	74	75	80	N 2	NO 1	0	0	2	1		
24	69.5	67.3	66.3	3.0	6.7	7.0	5.6	6.5	6.5	98	88	87	O 2	NV 2	NV 2	10	6	10		Regn Mg.
25	63.1	59.5	57.0	7.5	7.5	8.0	7.3	7.7	7.0	94	100	87	V 2	V 3	V 3	10	10	10	7.3	Regn Mg. og E.
26	51.5	49.9	49.7	6.5	4.5	5.0	5.7	5.4	4.9	79	85	74	V 2-3	NV 3	NV 3	10	9	10	15.0	Regnbg. F. og Aft.
27	56.6	59.0	59.8	1.5	0.4	1.8	4.1	4.4	4.7	80	92	96	N 2-3	N 2-3	NO 2	10	10	7	1.5	Snebg Mg. og E.
28	54.7	56.0	58.8	7.3	2.2	1.9	6.3	4.8	3.6	82	89	67	NV 3-4	N 4	N 2	10	10	4	4.8	Regn- og Hagelbg. M., E.
29	63.2	65.4	65.0	− 0.1	1.0	2.5	3.8	4.0	4.0	83	80	72	N 2	0	SO 2	10	7	9		Snebg. Mg.
30	59.1	53.5	48.3	6.4	7.0	6.2	6.7	6.5	6.3	92	87	88	SV 3	SV 3	SV 3	6	10	10	2.2	

MANDAL. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	748.0	746.6	746.5	8.2	7.0	4.3	6.2	5.4	5.6	76	73	90	VSV 4	VSV 3	0	6	9	10		Lidt Regn Aft.
2	53.9	60.5	64.1	4.5	4.1	2.1	4.3	3.4	3.4	68	55	61	VNV 3	NV 3	0	7	0	0		
3	66.7	62.6	56.8	1.6	6.0	7.6	3.7	6.1	7.6	71	89	97	0	VSV 2	VSV 4-5	3	10	10		Regn E.
4	49.3	48.4	51.0	4.5	6.2	4.9	4.9	4.5	4.7	77	63	71	V 4	VNV 4	VNV 4	0	0	0		
5	58.5	60.6	64.5	2.5	2.7	0.0	2.7	2.6	4.0	49	47	87	VNV 3	N 2	0	1	0	0	26.0	
6	69.0	68.0	68.9	— 3.2	1.4	6.0	2.7	4.2	6.0	76	83	86	NNO 2	0	VSV 2	4	10	4		
7	62.7	61.7	58.7	8.2	9.6	10.1	6.0	6.6	7.8	74	74	83	V 3	V 2	V 3	7	9	9		
8	56.0	58.4	60.8	7.2	8.4	7.4	4.5	4.8	4.3	59	59	57	VNV 5	VNV 3	VNV 4	1	2	0		
9	67.9	68.9	70.2	4.3	8.0	2.1	3.4	3.4	4.6	53	42	85	VNV 4	0	V 2	0	0	1		
10	68.4	66.4	64.5	4.9	10.1	7.0	6.3	6.6	5.4	97	72	73	0	V 2	0	1	0	1		
11	62.8	63.2	64.9	1.8	8.4	3.1	4.6	4.6	4.4	87	56	76	V 2	ONO 2	ONO 2	1	0	0		
12	65.4	63.1	62.3	3.1	7.8	6.2	5.4	5.0	5.9	93	76	83	O 2	0	0	10	2	0		
13	60.8	59.5	58.5	6.4	7.6	7.0	6.9	6.8	6.8	95	87	91	SV 3	SV 2	SV 2	10	7	10		
14	59.1	60.0	60.6	5.5	6.3	7.3	6.5	6.7	7.4	97	94	97	0	0	SV 2	10	10	10		Lidt Taage Mg.
15	57.6	56.3	52.6	4.9	5.3	4.3	5.8	6.4	6.0	90	97	97	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		Regn.
16	54.8	58.8	63.3	1.8	0.8	— 1.4	4.2	2.9	2.5	87	59	62	NO 5	NO 5	NO 4	9	0	0	27.0	
17	66.9	63.4	59.4	— 5.8	3.3	5.5	2.4	2.7	5.9	82	47	88	N 2	V 2	VSV 2	0	4	6		
18	59.5	60.2	59.5	2.5	6.4	4.1	4.1	4.1	5.5	75	58	90	V 2	0	0	0	3	0		
19	51.6	50.5	52.2	2.9	3.7	2.3	4.2	4.0	3.7	72	67	68	VNV 4	NV 3	NV 2	0	0	0		
20	55.6	59.6	63.8	4.7	6.2	2.3	3.6	3.2	3.3	56	46	61	NNO 2	0	0	0	0	0		
21	69.5	71.2	69.3	— 0.8	1.8	— 2.2	3.0	3.6	3.1	71	68	81	NNV 2	0	0	1	3	0		
22	58.7	59.6	62.1	4.9	5.3	3.7	4.9	5.0	3.1	74	75	55	V 4	VNV 2	NV 3	5	3	0		
23	70.3	72.6	72.5	— 1.8	1.4	1.6	3.1	3.4	3.8	77	67	73	0	0	V 3	1	7	10		
24	69.1	66.1	65.5	2.3	6.6	5.1	5.2	5.5	5.5	96	75	80	V 2	V 2	0	9	3	0		
25	62.6	60.0	58.8	7.2	8.0	8.2	6.1	7.6	6.7	80	94	82	V 3	SV 2	VSV 2	5	10	10		
26	52.0	50.1	49.3	7.4	6.2	3.5	6.3	5.9	4.1	82	83	70	V 4	V 3	VNV 3	8	2	0		
27	55.1	58.2	59.6	2.3	2.3	0.6	3.3	3.3	4.2	61	61	87	VNV 3	VNV 1	0	3	1	3		
28	52.6	52.3	57.1	2.5	5.3	1.4	4.0	3.6	4.0	72	55	80	V 4-5	VNV 4	0	10	2	0		
29	63.2	61.8	66.2	0.2	2.1	— 2.6	2.9	3.2	3.2	62	60	85	VNV 3	0	0	4	3	0		
30	60.5	56.4	50.3	6.6	6.8	6.8	7.0	6.4	6.8	95	86	92	SSV 4	VSV 3	VSV 3	10	8	10	6.9	Lidt Regn Mg.

SANDØSUND. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	744.4	743.3	742.0	7.7	8.0	6.2	5.0	6.1	4.2	64	76	60	VSV 3	SSV 3	VSV 2	5	9	0		
2	50.4	54.8	60.6	4.3	5.2	2.3	3.6	2.5	2.4	57	38	44	NNV 2	VNV 3	VNV 2-3	8	0	0		
3	65.8	59.9	55.8	1.6	5.7	7.4	2.9	4.7	6.1	56	68	78	VSV 2	SSV 3	SSV 4	6	8	10		
4	42.8	42.6	44.3	5.4	7.8	5.9	4.3	2.6	2.8	63	33	60	V 3	VSV 3	VNV 3	0	6	0		
5	53.8	57.8	62.4	1.5	2.0	0.9	2.1	1.9	3.3	40	35	78	NNV 5	NNV 5	NNV 5	0	1	1		
6	67.7	67.1	61.9	— 1.2	2.1	3.0	2.7	3.3	3.9	65	62	69	NV 2	SSV 3	VSV 3	6	10	8		
7	60.3	59.9	54.1	7.3	10.8	9.3	4.6	4.9	6.6	60	51	75	VSV 2	SSV 1	SSV 3	7	8	8		
8	51.5	51.9	56.7	7.0	9.5	6.3	3.7	3.0	2.7	50	34	38	V 3	VSV 4	VNV 3-4	3	0	0		Ring om Maanen 5-7 E.
9	65.4	68.0	69.8	3.9	7.0	3.2	2.4	2.3	3.6	40	32	63	VNV 2	NNV 3	VSV 1	0	0	0		
10	68.1	65.6	64.0	6.1	7.2	4.9	4.8	5.5	4.5	68	73	70	SSV 2	SSV 2	SSV 1	7	0	0		
11	61.5	63.3	65.4	3.6	8.9	3.9	4.5	5.2	3.9	75	62	64	VNV 1	NNO 2	ONO 1	8	0	1		
12	64.6	63.5	61.0	6.3	6.6	7.1	6.5	6.3	6.2	91	86	83	SV 3	SSV 3	SSV 3	9	1	1		
13	58.9	58.3	57.5	2.1	7.4	8.0	4.7	5.6	6.1	87	73	76	SSV 1	SSV 3	SSV 3	0	0	2		
14	57.7	58.6	60.0	7.6	8.3	3.6	6.4	6.3	5.6	82	78	95	SV 3	SSV 2	0	6	8	8		Taage Aft.
15	60.9	58.7	55.7	3.5	3.9	3.0	5.6	5.3	5.1	95	88	89	NNV 2	ONO 2	NNO 2	10	10	10	15.5	Regn.
16	56.4	59.3	63.7	0.2	0.1	— 2.0	4.3	3.1	2.9	93	61	73	N 5	NNO 5	NNO 5	10	0	0	0.5	Sne Mg.
17	65.9	59.5	57.8	— 3.8	1.0	2.6	2.4	3.4	4.0	71	68	72	VSV 2	VSV 3	VSV 3	6	3	0		
18	59.3	60.7	58.5	— 0.6	3.3	5.8	4.3	4.2	4.6	96	71	67	NNV 2	NNV 1	SSV 3	0	1	10		
19	44.9	45.1	45.8	3.9	5.1	3.1	3.4	2.3	2.7	57	36	48	V 3	VNV 4	VNV 3	2	0	0		
20	54.2	57.4	62.2	1.2	2.0	1.0	3.6	3.4	3.9	72	64	79	N 3	NNO 4	NNO 4	9	9	0		
21	68.2	69.3	68.6	1.3	2.5	0.2	3.8	3.1	3.6	74	56	78	NNV 3	VNV 2	VNV 2	6	4	0		
22	54.6	56.6	60.6	5.0	7.0	4.4	3.4	3.0	2.5	52	40	41	VSV 2	NNV 2	NNV 5	2	0	0		
23	70.1	71.7	72.2	— 1.4	— 0.8	— 1.4	1.9	2.8	2.7	47	65	66	NNO 4	NNO 2	SSV 2	3	8	1		
24	67.3	63.2	62.3	0.6	3.5	3.5	3.9	4.8	4.1	82	81	70	VSV 2	VSV 2	SSV 2	9	1	0		
25	59.6	57.6	53.6	4.9	8.4	7.8	4.5	4.3	6.7	70	52	84	VSV 2	SSV 2	SSV 3	3	9	10		
26	46.3	46.1	44.9	8.0	8.2	5.7	6.6	5.2	3.9	82	65	57	SV 3	SSV 3	VSV 2	4	1	0		
27	51.2	55.2	57.3	1.6	3.3	1.0	3.6	2.8	3.1	70	49	62	VNV 3	VSV 2	VSV 2	0	8	0		
28	46.9	45.5	50.8	6.8	7.2	3.2	5.5	3.3	2.0	74	43	33	SV 4	VNV 4	VNV 4	10	1	0		
29	60.9	63.3	66.0	— 0.4	0.4	— 1.7	3.0	2.4	2.6	66	50	64	VNV 2	VNV 2	0	1	1	0		
30	59.2	56.7	50.2	4.2	8.0	6.8	5.0	5.9	6.3	80	74	85	SV 4	SV 3	SSV 4	10	10	10		

CHRISTIANIA. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. °					Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind Retning og Styrke.						Hastighed. Kilometer i Timen.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	Min.	Max.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		
1	743.1	740.8	741.2	5.5	7.4	3.5	4.2	7.4	4.5	5.0	4.5	66	65	76	SV	1	S	1	N	0	6.784
2	50.6	55.4	59.6	1.6	4.3	1.4	0.9	5.0	3.6	2.1	2.5	70	33	47		0	NV	1		0	6.297
3	63.4	59.2	49.7	− 0.8	3.9	5.1	2.0	6.3	2.1	3.9	5.2	43	54	78	O	0	S	1	S	1	11.301
4	41.8	40.8	44.7	2.9	7.4	5.5	1.8	7.4	3.8	2.4	2.9	60	33	43	VSV	1	NV	1	NNV	2	26.412
5	54.3	57.5	62.4	0.1	1.4	0.3	− 0.2	1.4	1.4	1.8	2.1	31	34	43	N	4	N	4	NNO	2	17.298
6	66.0	63.1	60.7	− 2.2	2.3	1.0	− 3.9	2.7	2.6	2.5	3.3	65	47	66	NO	0	S	1		0	3.710
7	58.6	56.6	51.6	0.7	5.3	6.4	− 0.6	9.0	4.0	4.9	5.3	82	75	74		0		0	S	1	7.422
8	49.9	51.2	55.7	6.7	8.1	3.9	5.4	8.2	3.0	2.1	2.8	40	26	48	VNV	1	NV	2	V	1	12.971
9	64.2	67.7	70.1	3.3	6.5	1.0	2.9	6.7	2.7	2.1	5.5	49	29	70	S	0	N	0		0	3.677
10	66.8	64.3	62.5	0.9	3.7	− 0.4	− 0.2	3.9	3.6	4.2	3.9	74	70	87		0		0		0	2.668
11	60.6	63.9	64.4	− 0.9	6.5	1.8	− 2.5	7.3	3.7	3.9	3.6	86	54	68		0	ONO	1	NO	0	3.749
12	63.1	61.1	59.7	− 0.7	3.1	0.7	− 1.6	3.6	3.7	4.7	4.2	69	83	88		0		0		0	2.030
13	57.5	56.0	55.8	0.3	0.5	0.8	− 0.2	1.4	4.6	4.5	4.6	98	94	90	N	0	SV	0	OSO	0	1.411
14	56.4	57.5	58.7	1.0	2.3	2.1	0.5	2.9	4.7	4.6	4.6	96	85	88		0	ONO	1	OSO	0	6.404
15	59.5	57.2	54.2	2.1	1.3	2.0	.	2.4	5.0	4.7	4.7	93	93	89	NO	0		0	O	0	14.058
16	57.1	60.5	62.2	− 0.3	− 0.8	− 5.0	− 0.7	.	2.9	2.6	2.3	64	60	73	NNO	3	NNO	1		0	8.879
17	62.9	58.3	56.8	− 6.1	− 2.8	− 5.2	− 9.5	− 2.4	2.6	3.2	2.8	90	85	90	SSO	1	V	0	NO	1	4.730
18	58.8	59.9	55.4	− 5.5	− 1.7	− 0.4	− 7.0	− 0.5	2.9	3.2	3.8	95	79	85	NO	0	OSO	0	OSO	0	2.866
19	43.8	43.8	45.8	− 1.2	2.7	0.3	− 2.8	4.2	3.5	3.1	3.3	86	55	71		0		0	NV	1	7.210
20	53.6	57.8	61.5	0.1	1.6	− 0.8	− 2.0	2.1	3.3	3.1	3.0	72	62	71	NO	0	NO	0	NO	0	8.572
21	67.1	68.3	66.5	0.5	2.2	− 3.6	− 0.7	3.0	2.6	1.8	2.8	54	34	80	N	1	V	0		0	3.703
22	52.4	55.6	60.3	− 4.0	6.0	2.7	− 5.5	6.5	3.0	2.5	2.7	88	36	49	O	1	N	1-2	NNO	2	19.972
23	69.6	70.4	70.2	− 4.9	− 2.2	− 2.8	− 5.5	− 2.0	1.9	2.1	2.3	60	54	60	NO	0	O	0	O	0	3.363
24	65.3	61.8	60.2	− 5.1	− 3.0	− 5.4	− 4.9	− 2.9	2.8	3.0	2.8	90	82	92	O	0	NO	0		0	2.066
25	57.3	54.1	50.1	− 3.0	0.8	2.9	− 6.0	4.7	3.4	4.1	4.7	92	85	83	O	0	O	0		0	3.286
26	44.6	44.3	43.0	1.6	3.7	2.0	1.1	4.4	4.6	3.8	3.4	89	64	64	N	0	NO	1	S	0	4.520
27	50.7	53.6	55.3	− 1.1	1.2	− 3.8	− 2.8	1.7	2.7	2.5	2.5	65	50	73		0		0		0	5.256
28	44.1	44.7	50.0	0.9	3.9	1.4	− 5.8	4.6	3.9	2.5	1.8	79	41	34	V	1	VNV	2-3	NV	2	12.890
29	59.2	62.7	64.0	− 4.3	− 2.3	− 7.0	− 4.8	− 1.1	2.1	2.4	2.1	63	61	81	NO	0	NO	0	ONO	0	3.781
30	56.4	52.2	47.8	− 1.8	0.4	4.9	− 7.2	5.0	2.7	3.7	5.1	69	78	78		0		0	SSV	1	8.290

CHRISTIANIA. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Skyernes Drift fra 8 F.	2 E.	8 E.	Himmelens Udseende, Nedbør, Skyernes Form og Mængde. 8 F.	2 E.	8 E.	Nedbør i Millim.	Anmerkninger.
1	V	V		Ci, Cist. 2	Cust., Cist., Ci. 3	Cust., Cist., Dis. 2	2.1	Nov. 2. Lav Nordlysbue i NNV.
2	VNV	N		Cust., Cicu., T. ov Fjord. 5	Cust., Ci. 1	Klart 0		- 4. Lavt diffust Nordlys Kl. 11.
3	N			Cist., Cicu., T. ov. Fjord. 4	Cist. 10	Cust. 10		- 5. Kl. 10-11 Vind.s. Hast. 46.1 Kilom. pr. T.
4	N			Ci., Cicu., Cust. 5	Cust., Cist. 6	Cist., Ci. 1	0.6	- 11-12 - - 46.3 - -
5				Cust., Ci. 1	Cust., Cist, Ci. 1	Cicu., Cust. 8		- 12-1 - - 43.8 - -
6				Cicu., Cist, Taage 9	Cust., Cist 9	Cust., Cist Tg ov. Byen 10		- 1-2 - - 48.0 - -
7	N			Ci., Cicu., Cust., Tg. 4	Cicu., Cust, Taage 10	Cicu. 2		- 15. Sluld og Sne hele Formiddagen.
8				Cust., Cist. 6	0	Cicu., Cust. 1		- 18. Kl. 11½ Eftm. Bar. = 749.9 Therm. 0.0.
9				0	0	Cicu., Cist. 5		- 29. Barometret begyndte at falde og Thermometret at stige efter Kl. 8 Eftm.
10		NV		Cicu. Cust., T. ov. Fjord. 7	Cust., Ci., Disigt. 1	0		
11				Ci., Cicu., Taage 8	Ci., Cist. 6	Cust., Cicu., Cist. T. o. Fj. 6		
12	NV	VNV		Ci, Cist, T. ov. Fjord 7	Ci., Cist., Disigt 1	Cist., Taage i Hrz. 1		
13				Taage, lidt Regn 10	Taage 10	Taagen lettet 10		
14				Taage 10	Cust. Cicu., Taage 8	Tykt 10	0.2	
15				Tykt, Taage, Regn 10	Tykt, Slud og Sne 10	Tykt. Slud 10	1.6	
16		N		Ci., Cicu., Cust. 7	Ci., Cicu. 1	0	11.7	
17				Cust., Cicu. 8	Cicu., Cust. 4	Taage over Byen 0		
18				Taage 3	Ci., Cicu., Cust., Tg. 5	Taage 2		
19	NV			Ci., Cust., Taage 6	Cust., Cist. 7	Taage 5		
20		NNV		Cust. 10	Cust., Ci. 3	Taage 10		
21	NNO	N		Cust., Cicu., Ci. 5	Cust., Cist., Ci. 3	0		
22				Ci. 0	Cust. 3	Cust., Cicu. 3		
23				Ci., Taage ov. Fjorden 1	Cicu., Tg. i Hrz. 8	Tykt, Taage 10		
24		NV		Ci., Cist., Tg. ov. Fjord 5	Ci., Cist., Tg. i Hrz 3	0		
25				Cicu., Cist., Cust. 7	Cicu., Taage 8	Tykt, let Taage 9		
26				Cist., Tg. over Fjord. 1	Cist., Ci., Cicu. Tg. 3	Cist. 7		
27		N		Cust., Tg. over Fjord. 1	Cust., Ci. 2	Cist., let Taage 2		
28				Ci., Cist. 3	Cist. 1	0		
29				Ci. 1	Ci., Taage ov. Fjord. 1	0		
30	V			Ci., Cust. 10	Cicu., Cist., Taage 8	Tykt 10		

DOVRE. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	684.8	685.0	686.2	0.4	0.6	— 0.2	3.2	4.4	4.6	67	92	100	N	2		0		0	4	6	10		Sne Aft.
2	94.2	98.3	703.8	— 5.7	— 4.9	— 4.4	2.7	3.0	2.9	92	97	90	N	2	NNV	2		0	10	10	6		Sne-Taage E.
3	702.7	96.3	688.5	— 5.0	— 2.8	— 0.2	2.3	3.6	4.4	71	96	96		0	S	3-4		0	10	10	10		Sne E.
4	685.9	86.5	92.3	1.6	— 0.8	— 2.2	1.8	4.3	3.8	34	100	96		0		0		0	10	10	10	20.0	Taage og Sne E.
5	700.6	704.1	706.5	— 7.3	— 6.5	— 6.7	2.1	1.9	2.1	86	70	76	NV	3		0		0	4	0	0		
6	06.2	03.6	03.0	— 6.1	— 3.7	2.3	2.7	3.4	4.6	92	98	84		0		0	NV	2	10	10	3		Sne E.
7	01.7	696.6	692.6	2.9	4.9	1.4	3.2	4.1	4.2	66	61	83		0	V	2		0	4	7	10		Lynild uden Torden.
8	692.9	95.4	99.9	— 2.4	— 1.8	— 3.6	3.4	3.6	3.2	87	90	91	N	2	NV	2	NV	3	10	10	10	9.2	Sne E.
9	708.7	709.9	710.2	— 3.2	— 1.8	— 1.4	3.0	3.0	3.6	82	75	88	NV	2	N	2		0	4	5	5		
10	08.6	08.1	06.2	3.1	4.1	3.7	4.6	4.2	4.0	84	69	67		0	NV	3		0	8	3	5		
11	05.3	06.1	05.8	2.1	2.9	2.5	4.3	4.3	4.8	80	75	87	NV	2		0		0	8	9	7		
12	04.3	02.9	01.6	— 0.2	0.4	0.6	4.4	4.3	3.4	96	89	71	NV	2		0		0	10	3	0		
13	698.1	696.6	697.0	0.4	0.8	0.4	3.9	4.0	4.1	81	82	86		0	V	3		0	8	9	10		
14	99.9	700.7	701.7	— 5.3	— 2.8	— 2.0	3.0	3.7	3.7	97	100	92	N	2		0		0	3	10	10		Taage Mg.
15	702.2	01.1	01.0	— 1.6	— 1.6	— 2.6	3.4	3.4	3.4	84	84	87		0	SO	3		0	10	10	10		
16	04.0	03.9	05.8	— 9.3	— 6.4	—10.9	1.7	1.8	1.6	78	66	82	NO	2		0		0	2	3	0		
17	01.1	698.1	697.9	— 9.1	1.2	— 0.2	2.2	4.0	3.3	97	79	74		0		0		0	10	5	0		Svagt Nordl., lidt Sne M.
18	02.0	700.9	93.8	— 1.4	— 1.2	— 1.2	3.3	4.1	4.1	80	96	96	NV	3		0	NV	2-3	3	10	10		
19	687.9	687.7	88.6	— 3.2	— 4.0	— 3.2	3.5	3.1	3.3	96	91	91	N	2	NV	3		0	10	4	10		Sne Aft.
20	99.5	703.7	706.3	— 2.0	— 1.0	— 3.0	3.0	3.6	2.9	75	84	78	NV	4	NV	2	NV	2	6	7	0	12.6	Sne Mg.
21	710.9	10.8	07.9	— 4.2	— 4.4	— 2.6	2.7	2.7	3.4	81	81	87	N	2	NV	3	NV	3	0	3	3		
22	699.7	02.3	07.0	— 1.6	— 2.0	— 3.4	3.2	3.1	3.1	79	79	87	NV	5	NV	3		0	4	5	10		Snebg. Mg.
23	710.6	11.6	08.3	— 7.9	— 4.6	— 5.1	1.6	2.5	2.4	68	76	76		0	NO	2		0	0	5	10		Sne Aft.
24	05.1	03.9	02.4	— 3.2	— 1.1	2.1	3.0	4.0	4.7	82	80	87	NV	2		0	N	2	10	5	10		
25	697.0	694.3	690.2	3.4	4.9	4.7	5.7	4.6	4.3	87	71	67	V	3	NV	2	NV	2	10	10	10		
26	86.6	86.4	87.7	0.5	— 2.5	— 3.0	3.0	3.6	3.6	62	92	96	NV	2		0		0	7	5	10		Sne Aft.
27	94.2	95.5	96.2	— 5.7	— 5.1	— 5.9	2.6	2.4	2.3	87	78	77		0		0		0	5	8	10		
28	86.0	90.1	94.5	— 3.6	— 4.4	— 6.3	2.4	2.8	2.5	69	86	87	NV	3	N	2	N	2	7	10	10		Sne E.
29	701.8	704.1	703.1	— 7.9	— 6.7	— 9.1	2.0	1.9	1.9	80	71	85	N	2	NV	2		0	10	8	10		
30	694.7	691.4	688.0	— 7.1	3.4	3.3	2.3	3.9	4.9	81	66	85		0	SV	3	SV	3	10	6	10	4.1	

METEOROLOGISKE IAGTTAGELSER

I

VARDØ OG TROMSØ FOR 1867.

VARDØ. JULI 1867.

1867. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	745.9	748.9	750.1	3.9	5.1	4.5	.	.	.	.	.	.	O 1	SO 1	SV 1	10	10	0		Taage Mg.
2	53.1	54.2	58.1	3.9	5.1	3.9	.	.	.	.	.	.	SV 1	SV 1	NV 2	0	0	7		
3	60.8	61.6	61.7	3.3	5.1	3.9	.	.	.	.	.	.	NV 2	NNV 2	NV 2	10	2	2		Taage Mg.
4	62.7	63.7	63.7	4.5	5.1	5.1	.	.	.	.	.	.	NV 2	NV 1	VNV 1	2	5	5		
5	59.0	58.9	.	7.6	8.3	.	.	.	.	.	.	.	V 1	VNV 1		0	0			
6	.	.	56.9	.	.	5.8	.	.	.	.	.	.			0			0		
7	57.6	58.7	59.2	9.5	9.5	8.3	.	.	.	.	.	.	VSV 1	S 1	N 1	0	0	0		
8	59.7	60.4	60.9	4.5	5.8	6.1	.	.	.	.	.	.	NNV 3	NNV 2	NNV 3	7	5	7		
9	63.5	65.0	65.6	6.1	5.9	4.8	5.5	5.4	5.4	77	77	84	NNV 3	NV 3	NV 3	7	6	9		
10	65.0	64.0	64.0	6.5	9.4	6.6	5.2	6.2	6.5	72	70	90	NV 1	SO 1	SSO 1	9	5	9		Lidt Regn E.
11	62.4	60.6	59.3	12.1	13.3	9.9	7.3	8.2	7.9	74	72	85	SV 1	S 1	NV 2	9	7	9		
12	60.3	60.7	60.9	8.6	9.6	8.6	7.6	6.5	7.6	90	72	91	NV 1	NNV 1	S 1	10	6	9	11.6	Regn Mg.
13	61.0	61.4	62.9	10.0	9.0	6.6	8.1	6.3	5.7	88	78	85	S 1	NNO 1	N 1	9	6	8	2.2	Lidt Regn om Natten.
14	62.7	63.5	63.1	7.9	7.4	5.9	6.2	5.8	5.6	77	76	80	N 1	NNV 1	NNO 1	10	5	8		
15	60.7	60.5	60.0	8.1	7.9	6.4	6.4	6.3	6.3	79	79	88	N 1	N 1	O 1	7	8	10	1.0	Regn Aft.
16	59.2	60.0	59.4	6.4	6.8	6.5	6.1	6.1	6.2	85	83	87	NNO 1	O 1	SSO 1	9	10	10		
17	53.5	51.1	50.8	9.0	11.5	7.0	8.1	8.9	7.4	95	89	98	S 1	SO 1	N 3	10	8	10	6.9	Rg. Mg. og Mgd., Tg. A.
18	50.7	50.4	49.5	4.4	4.9	4.8	5.9	6.0	6.0	93	92	92	NNV 2	NNO 1	ONO 1	10	10	10	14.5	Regn Mg. og Aft.
19	46.9	49.1	48.7	5.1	5.4	4.6	6.4	5.7	5.5	97	84	87	NNV 2	NV 3	NV 2	10	10	10	7.8	Regn Mg. og Mdg.*)
20	45.3	43.7	42.2	5.4	5.6	5.5	6.3	6.6	6.7	94	97	99	NO 2	NO 1	N 1	10	10	10	8.6	Taage**).
21	41.4	41.3	39.6	11.4	10.5	10.4	8.8	8.0	8.4	86	84	90	S 1	S 1	S 1	5	4	10		Lidt Regn Aft.
22	45.2	49.8	54.0	9.8	7.4	6.7	8.0	7.0	6.6	87	91	91	NV 1	NV 1	NV 1	8	10	6	2.8	Regn F.
23	52.9	50.3	48.2	8.0	9.6	10.6	7.5	7.3	7.6	93	81	80	ONO 1	OSO 3	SO 3-4	8	3	4		Taage i Horiz. E.
24	50.5	52.2	53.0	10.5	8.4	9.0	6.2	6.7	6.8	65	81	78	SV 0-1	0	S 1	6	1	3	2.1	Regn om Natten.
25	53.5	54.6	56.1	10.4	14.9	8.0	7.6	6.3	6.1	81	50	73	0	0	NV 2	6	2	0		Taage i Horizonten Aft.
26	55.6	58.1	60.2	9.8	8.2	7.3	6.9	6.3	7.0	76	78	91	NV 3	NV 2	NV 2	1	5	10		Tg. i Horiz. Mg., Rg. Aft.
27	62.1	62.2	59.9	9.4	9.3	8.5	6.6	6.5	7.0	75	73	83	0	OSO 1	S 1	9	8	9	1.7	Rg. E.
28	62.2	61.0	58.7	8.3	10.4	6.7	5.7	6.5	5.9	70	69	79	N 1	SO 0	O 0	10	10	4		Tg. i Hrz. om Aft.
29	56.6	58.3	59.3	8.5	7.6	6.1	6.0	5.9	5.8	72	76	82	O 0	0	O 1	10	10	10		
30	61.6	61.8	61.0	5.8	5.4	4.5	5.2	4.8	4.9	75	70	77	NO 2	ONO 1	NO 0	10	10	10		
31	58.5	56.4	53.5	6.3	8.9	8.3	5.5	6.3	6.7	78	73	81	O 1	S 0	S 1	6	8	10		

*) Stærk Regn om Natten fra Kl. 11 til 12. — **) Klarnede om Natten med Skydrift i øvre Lag fra SO.

VARDØ. AUGUST 1867.

1867. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E		8 E		8 F.	2 E.	8 E.		
1	753.2	756.3	758.6	7.2	8.6	7.6	7.4	6.3	6.0	97	76	77	N	1	N	1	NV	1	10	10	10		Lidt Regn om Natten.
2	61.4	62.4	63.5	7.2	9.4	7.9	6.6	7.8	6.7	91	89	83		0		0		0	10	10	10		Lidt Regn Mg. Taage.
3	64.0	63.9	63.6	8.9	10.6	7.9	7.4	7.7	7.2	87	81	91	S	1	SSO	1	SO	2	5	5	8		Ring om Solen 11 F.
4	63.0	63.2	63.4	7.1	9.0	7.0	6.3	6.4	6.3	83	75	84	S	1	OSO	2	O	1	10	10	1		
5	64.3	65.0	63.9	10.2	6.9	5.5	7.2	6.2	6.5	76	83	97	O	3	NO	2	NNO	3	2	8	10		Regn Aft.
6	63.3	64.3	64.6	6.9	7.0	5.9	7.0	7.1	6.5	94	94	94	NNO	3	NO	2	NO	2	10	10	10	1.2	Regn Mg.
7	64.1	64.0	64.1	8.0	7.1	5.2	6.7	6.3	6.0	83	84	91	O	1	NO	1	NNO	1	10	10	10		Taage E.
8	64.2	64.2	64.6	6.0	8.1	6.7	5.8	6.6	5.9	84	81	79	NO	1	O	1	O	2	10	9	9		Let Taage Mg.
9	64.5	63.8	63.0	5.4	7.1	5.9	6.3	6.4	6.1	94	85	88	ONO	1	O	1	O	1	10	10	10		Taage F. og E.
10	62.5	62.4	62.3	6.0	6.7	5.7	6.6	6.0	5.6	94	82	81	SO	1	OSO	1	O	1	10	10	10		Taage Mg.
11	63.0	63.8	64.4	5.9	8.1	5.5	5.5	5.6	6.0	78	70	88		0		0	SO	1	10	10	10		
12	64.3	64.1	64.6	7.0	8.9	8.1	6.2	7.0	7.4	83	83	91	SSV	2	SSV	3	S	0	6	0	0		
13	65.7	65.0	62.7	7.4	8.7	8.2	7.4	7.5	7.5	95	89	93	S	1	S	1	S	1	5	0	0		
14	58.4	55.8	52.7	13.8	15.7	12.1	8.1	8.3	7.5	69	62	72	S	2	S	3	S	1	3	6	8		
15	48.5	49.4	50.5	8.4	7.3	7.4	8.1	7.6	7.5	98	100	97	N	1	NV	3	NV	3	10	10	10	21.2	Regn, Taage Mg. og Aft.
16	52.5	53.1	51.9	8.3	.5	8.1	6.1	7.1	7.3	75	80	90	NV	2	SO	1	SSO	1	8	5	8	1.3	Lidt Regn om Natten.
17	49.4	48.7	47.4	9.6	11.1	12.5	8.2	8.8	9.5	92	90	88	SSO	1	S	1	SSO	1	10	8	7		Lidt Regn F.
18	46.6	47.0	50.6	11.9	15.4	9.1	5.8	8.4	7.2	56	64	84	S	2	SSV	4	NV	1	10	4	4		
19	45.1	44.0	47.4	9.0	9.9	9.6	8.6	8.6	6.6	100	95	74	SO	1	NO	1	NV	3	10	10	9	13.8	Regn F. og E.
20	47.9	49.6	50.9	9.0	8.4	7.9	5.9	6.1	6.9	68	74	87	V	2	V	2	VNV	3	7	10	10		Lidt Regn F., Regn Aft.
21	54.1	56.1	57.4	7.9	7.0	4.9	5.9	6.4	5.6	75	85	87	VNV	3	VNV	4	NV	4	10	10	10		
22	58.8	60.5	60.5	5.1	6.1	4.6	5.5	5.8	5.3	84	82	84	NV	2	NV	3	NV	2	10	10	7		
23	58.6	57.5	58.6	7.5	12.4	7.4	5.9	6.6	5.3	76	62	69	S	1	SSV	1	NV	1	7	3	5		
24	55.4	58.2	58.5	9.6	11.1	7.4	8.3	7.8	7.3	93	79	94	SSV	2	S	1		0	10	8	7	3.0	Regnbg. E.*)
25	53.9	54.9	57.2	8.1	8.9	6.1	6.7	5.3	4.9	83	63	70	S	1	NV	2	V	1	9	6	8		Regn F., Regnbg. Aft.
26	62.6	64.9	65.8	4.7	6.5	4.1	5.6	5.2	4.7	87	72	75	NV	2-3	NV	3	N	1	10	8	2	1.0	Regnbg. F.
27	62.7	59.0	57.8	7.1	9.0	11.7	6.4	7.9	8.0	85	92	78	S	2	S	3	SV	4	9	8	10	2.5	Regn F.
28	57.4	55.9	54.4	9.3	14.1	11.1	7.8	9.2	8.7	89	77	87	S	3	SV	2	S	2	1	7	8		
29	48.8	50.6	52.9	10.6	8.1	7.9	9.3	7.7	7.7	97	94	97	S	1	NV	1		0	10	10	9	12.5	Rg. E., st. Rg. 3—6½ Mg.
30	55.9	58.1	58.1	8.6	9.0	7.4	7.6	6.4	6.8	91	75	89		0		0	SO	1	10	10	10		Regn E.
31	52.9	50.7	47.6	8.3	11.2	8.7	7.2	7.8	7.7	89	77	92		0		0	S	1	8	8	10	3.5	Regn Aft.

*) Fjern Torden E. Kl. 3—4¼.

TROMSØ. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	753.6	755.1	755.1	3.8	5.1	2.9	5.2	5.2	4.7	87	78	83	NV 1	NV 1	NV 1	7	7	7		Lidt Sne og Regn E.*)
2	56.6	58.6	60.2	2.6	6.0	2.6	4.9	4.3	3.9	87	61	70	NNO 0	NNO 1	NNO 1	0	3	0		Nat til 2den Frostnat.
3	61.4	60.8	60.1	7.4	9.7	7.3	6.4	5.7	7.2	95	64	94	SO 1	SSO 2-3	SV 3	5	6	10	0.8	Regn E.
4	59.9	61.4	63.0	8.9	11.5	10.4	8.0	7.9	7.8	94	78	83	SV 3	SV 3	SV 1	10	10	7	0.5	
5	61.6	58.7	59.3	9.2	11.0	10.1	7.8	7.3	7.5	89	74	82	0	0	0	5	5	5		
6	61.3	62.3	61.6	10.9	13.1	8.6	7.1	7.6	7.3	73	68	89	0	V 1	0	5	3	1		
7	60.4	59.3	59.1	8.6	13.6	8.1	7.4	7.9	7.1	89	67	89	0	0	0	0	0	0		
8	57.8	57.4	57.4	6.9	11.1	8.4	7.0	7.3	7.1	94	74	86	N 1	NO 1-2	NO 2	4	4	7		Taage fra V.
9	58.5	60.3	61.2	5.9	6.2	3.4	4.9	4.6	4.3	71	63	73	NO 3	NO 3	0	7	5	0		
10	60.7	60.7	61.7	6.0	6.9	3.6	4.9	5.1	5.6	70	68	93	SV 1	SV 1	0	6	10	7		
11	61.9	61.0	60.8	4.7	6.7	3.4	5.2	5.2	5.2	80	71	90	0	N 1	0	0	0	0		
12	61.2	61.0	61.4	3.8	6.2	2.9	5.8	4.8	5.1	97	67	91	0	N 1	0	0	0	0		Stærk Tg. til 11 F.
13	59.4	59.1	58.4	5.4	9.5	1.4	6.5	7.6	4.5	97	85	89	0	0	0	7	7	6	0.6	Regn om Natten.
14	53.1	50.9	49.4	6.7	11.7	9.0	6.7	7.5	7.5	92	73	88	0	SV 1	0	3	3	0		Dis. E. og Aft.
15	46.4	46.9	46.9	8.5	9.9	9.0	7.7	8.8	8.3	93	97	97	0	SV 1	0	7	10	10		Tg. fra 10 F., svagt Rg.
16	49.9	53.1	56.7	6.5	7.1	5.4	6.2	6.6	5.3	86	88	80	0	0	0	10	10	10	9.0	Taage F. og E., sv. Regn.
17	61.9	62.6	61.8	4.8	6.1	5.6	6.1	5.1	5.4	93	73	78	0	SV 1	SV 3	10	10	10	4.8	
18	56.6	56.6	54.2	7.9	9.5	9.5	8.0	8.9	8.2	100	100	93	VSV 3	VSV 1	SV 1	10	10	10	3.0	Om Nat. faldt Sne i Fjeld.
19	51.2	48.4	39.0	8.6	8.9	7.6	8.4	8.3	7.6	100	97	97	SV 2	SV 2	SV 4	10	7	10	18.5	9½ Aft. Storm**).
20	48.9	49.8	50.8	2.0	2.4	1.9	3.8	5.1	5.3	71	93	100	NV 3	NV 3	NV 1	10	10	10	10.7	
21	46.7	41.1	38.5	2.4	1.8	0.4	4.5	4.9	4.6	82	93	96	NO 1	0	0	10	10	7	6.5	Slud E.
22	37.2	36.8	34.7	2.6	2.2	3.1	5.5	5.4	5.8	100	100	100	0	0	NNV 3	7	7	10		Vinden om Natten stærk.
23	34.9	36.8	38.9	2.4	2.6	1.4	4.6	5.2	4.9	84	93	96	NNV 1	NNV 3	NNV 4	10	10	10	10.2	Storm om Natten.
24	47.8	51.2	31.5	1.4	1.2	— 0.1	3.5	2.9	4.1	67	56	89	NO 3	NO 1	NO 0	7	7	10	3.5	
25	57.9	61.9	62.3	— 0.4	2.1	1.5	4.5	4.4	4.4	100	82	85	0	0	SV 1	10	5	10		Sne om Natten.
26	57.0	52.5	48.8	3.3	6.2	7.9	4.0	5.2	6.3	69	73	83	SV 4	SV 4	SO 4	10	10	10		
27	50.6	48.3	45.5	8.7	10.5	9.4	6.2	4.8	5.4	85	50	61	SV 4	SV 4	SV 3	6	7	7	6.5	
28	45.1	42.6	37.0	8.0	9.9	7.6	5.2	5.5	5.1	64	60	65	SV 1	SV 1	0	5	5	7		
29	30.9	30.4	29.4	6.1	7.5	4.1	5.9	5.5	4.7	85	70	75	0	0	0	5	7	0		Nordlyshue over Hrz.***)
30	31.0	32.1	32.6	4.4	5.9	1.6	5.1	4.9	4.7	80	70	91	0	0	0	10	10	7		Disigt F. og E.

*) Natten til 1ste Sne i Fjeldene. — **) tiltagende til Kl. 3 om Mg.; den begyndte med SV., gik derpaa til V og endte med NV; den laveste Barometerstand Kl. 1. Sne om Natten den 2ode. — ***) regelmæssig, rolig.

VARDØ. SEPTEMBER 1867.

1867. Sept.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	749.7	750.2	751.0	6.2	4.6	3.9	5.2	4.8	4.5	73	76	73	NNV 3	NNV 4	NNV 5	10	10	10		Lidt Regn Aft.
2	52.4	55.3	57.8	4.9	3.9	2.0	5.1	5.1	4.9	77	83	93	NNV 3-5	NV 3-4	NV 3-4	6	8	10	2.0	Regn -, Hagel- og Snebg.
3	61.5	63.7	63.5	3.4	5.1	3.2	4.5	4.5	4.4	76	66	74	N 1	0	S 0	10	9	0		
4	61.8	61.4	63.1	6.9	8.9	8.4	5.9	6.4	7.1	78	76	86	SV 1	SSV 1	SV 1	9	9	10		
5	64.5	63.9	62.5	9.2	11.1	10.1	7.3	7.6	6.9	84	77	74	SSV 2	SV 2-3	S 1	1	3	4		
6	62.4	62.8	63.5	9.1	13.1	9.9	6.7	7.7	7.6	77	67	83	SSV 1	SV 2	VSV 1	5	1	3		Nordlys mell. 11 og 12.*)
7	63.6	63.1	61.3	10.8	12.1	8.9	6.3	6.8	6.2	65	65	73	S 1	S 1	S 1	1	0	5		Brillante flam. Nordl. **)
8	58.3	58.2	57.2	11.9	6.3	5.5	7.5	6.9	6.7	76	97	100	SV 1	N 2	N 2	1	10	10		Taage E.
9	57.7	59.3	59.7	3.9	3.1	1.9	5.2	4.6	3.9	87	80	74	NNO 3-4	NNO 3-4	NNO 3-4	10	8	10		Regn- og Snebg. F. og E.
10	55.6	54.0	57.0	2.1	4.6	2.6	4.6	5.8	3.6	84	92	65	V 2	VNV 4	NV 5	10	10	10		Rg.-, Sne-, Hglbg. F., E.
11	62.2	63.4	62.9	3.1	3.6	2.4	3.2	3.0	3.3	56	51	60	N 3-4	N 3-2	NNV 2-1	10	9	10		
12	60.8	61.7	61.6	2.8	4.1	1.9	3.9	3.8	4.5	69	63	85	VSV 1	VNV 1	VSV 1	1	4	6		
13	60.8	61.2	61.4	5.2	5.7	5.1	5.1	6.0	6.0	76	88	92	V 1	VNV 1	NO 1-0	6	8	10		Nordlys.***)
14	57.6	55.0	52.4	7.0	8.9	7.1	6.2	6.4	7.0	83	76	92	S 1	S 1	S 2	5	8	8		
15	48.0	47.1	47.3	7.4	8.4	6.7	7.7	7.8	7.4	100	94	100	S 1	S 0	0	10	10	10		Taage F. og E
16	47.6	49.3	50.0	7.4	7.9	6.4	7.7	7.5	7.0	100	94	97	S 0	S 0	NV 2	10	10	10		Taage F. og E., Regn A
17	53.0	57.6	60.0	5.3	5.1	3.8	5.8	5.4	3.8	87	82	64	NNV 4	NV 5	NV 4	10	10	7		Nordlys †).
18	59.1	55.5	54.3	4.8	6.5	6.9	5.2	6.1	6.5	81	85	88	S 2	VSV 5	SV 2	9	10	8		
19	49.4	49.4	47.3	8.4	7.5	6.1	6.4	6.1	6.5	78	78	92	V 2	VNV 2	SV 1	10	4	10	14.5	Regn om Natten, Rg. Aft.
20	33.7	37.6	45.2	7.5	4.6	2.9	5.5	4.6	4.4	71	72	77	V 3-5	VNV 5	VNV 5-4	7	10	10		Nordlys. ††)
21	47.9	47.8	42.7	1.8	2.7	1.4	4.6	3.2	4.8	89	57	94	VNV 2-1	VSV 1	VSV 2	5	1	10		
22	39.2	40.5	40.7	3.7	3.1	1.4	5.0	4.9	4.8	83	83	94	N 2	NO 2	NNO 1	5	8	10	2.4	Regn om Natt., Slud F., A.
23	35.8	31.3	34.8	2.7	2.1	0.7	5.4	5.3	4.6	96	100	96	OSO 4	ONO 4-5	NO 5	10	10	10		Regn, Slud Aft.
24	40.0	42.2	45.5	0.8	− 0.7	− 0.1	4.7	4.1	4.4	96	92	96	N 5	N 5-4	N 5-4	10	10	10		Slud og Sne.
25	52.3	55.5	58.2	− 0.2	0.9	0.5	3.9	4.1	3.9	85	85	81	NV 4	NV 3	NV 3	7	7	10	24.6	Sne Mg., Snebg. E.
26	61.3	58.2	52.5	1.7	2.4	2.2	3.7	3.6	4.8	71	65	89	V 3	SV 3	SV 4	9	10	10	2.0	Sne om Natten.
27	53.6	55.5	53.1	4.9	7.4	6.0	5.8	6.2	5.8	90	80	83	S 1	SV 2	SV 3	10	6	10	7.8	Regn Mg.
28	49.6	49.0	47.4	7.0	7.9	6.5	6.5	6.5	4.3	87	82	60	SSV 3	SSV 2	S 1	7	5	6		
29	40.4	39.4	37.9	4.4	4.2	4.5	4.9	4.6	4.8	77	74	75	S 2	S 1	S 1	8	10	9		
30	34.3	32.7	30.6	3.9	5.8	2.9	5.8	6.1	5.7	95	88	100	O 3	0	NO 2	10	10	10		Regn Mg. og Aft.

*) fra VNV til NNO, svagt. — **) mell 9.½ og 10, begyndte i VSV til NNO midt mellem Venus og Polarstjernen, flyttede sig derpaa nærmere den sidste og udbredte sig fra Vest til Zenith. Ingen Lyd. — ***) under Maaneformørkelsen paa den sydlige Horizont, vifteformigt, flammende, ufarvet og ikke stærkt. — †) ringformet, ufarvet, med store Bjørn til Centrum. — ††) Kl. 2 fra NNO til SSV mellem Polen og den sydlige Himmel.

VARDØ. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. ° C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Mill meter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 F.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	724.1	727.4	729.0	3.1	2.6	2.9	5.6	5.4	5.4	97	96	95	N 3	NNO 3	NNO 4	10	10	10	22.6	Rg., oprørt Hav fra NO A.
2	32.2	35.7	38.4	3.9	4.0	3.2	5.4	5.9	4.8	90	97	83	NNV 3	NNV 1	N 1	10	10	10	12.1	Regn E.
3	41.1	42.5	44.8	4.1	2.4	2.0	5.5	4.7	4.4	90	86	82	NO 2	NO 2	NO 2	9	10	10	2.5	Slud Aft.
4	48.7	52.7	55.4	1.1	0.7	0.7	4.0	4.2	4.8	81	86	100	NNO 2-3	NO 3	NO 3	10	10	10		Sne.
5	62.2	65.0	65.4	0.5	— 0.1	0.0	3.5	4.3	4.4	75	94	96	NNO 3	ONO 3	NO 1	10	10	10		
6	65.5	67.4	65.1	1.0	1.1	1.4	3.9	2.7	3.7	79	54	73	O 2	O 1	SO 3-4	9	10	10		
7	50.6	45.5	49.2	1.3	6.0	2.5	4.8	6.4	4.4	96	91	81	O 5	SO 3	S 4-5	10	8	10	14.9	Slud Mg. og E.*)
8	55.4	54.2	51.0	2.0	3.0	2.6	3.9	4.5	5.1	73	80	96	S 1	V 1	N 5	3	10	10		Regn Aft.
9	60.5	65.3	68.1	1.5	1.4	2.5	4.0	4.0	4.3	78	78	79	SSV 1	SSV 3	S 2	8	0	10	3.2	
10	64.3	60.3	59.0	3.4	5.1	6.0	4.7	5.9	6.2	80	89	88	S 2	S 2	S 3	9	10	6		
11	59.1	57.3	54.2	4.4	3.9	4.5	4.9	4.8	4.5	79	78	71	SSV 2	SV 3	SV 3	8	10	9		
12	58.5	61.4	63.6	3.3	6.1	3.9	4.6	5.1	5.1	80	73	83	SV 2	V 1	VNV 1	5	6	3		
13	64.6	68.0	72.1	4.5	5.2	3.4	5.8	6.0	5.5	91	91	93	NO 1	N 0	0	10	10	10		Regn om Natten og Aft.
14	75.6	73.6	71.6	2.6	4.0	3.9	4.1	5.5	5.7	74	90	93	SSV 1	SSV 1	SV 3	5	6	4	2.9	Nordlys **).
15	68.4	68.7	68.9	3.3	7.4	3.0	5.0	5.5	5.1	86	71	89	SV 2	V 2	V 1	3	6	0		
16	66.9	66.6	65.5	0.5	2.8	3.4	4.6	4.8	4.9	96	86	83	SV 2	SV 1	SV 0	0	0	10		
17	65.6	65.3	62.7	2.6	3.0	1.9	5.9	4.8	4.5	91	85	85	V 1	VSV 1	S 3	10	10	10		
18	59.7	59.0	58.6	0.6	1.9	0.2	4.2	4.0	4.2	87	77	89	SV 2	SV 2	SV 2	2	0	0		
19	59.2	59.3	60.2	3.0	3.0	3.1	5.1	5.1	5.0	89	89	88	SV 2	VSV 3	SV 2	10	3	8		
20	61.8	62.4	62.4	2.6	3.2	2.9	5.0	5.1	5.2	91	90	91	SV 1	SV 1	SV 1	3	0	8		
21	61.4	59.7	57.5	3.1	3.8	2.8	5.0	5.2	5.3	88	87	93	VSV 1	VSV 2	0	10	10	10		
22	52.7	52.1	52.1	2.3	2.1	1.2	5.1	4.9	4.4	93	91	89	VSV 1	SV 0	0	10	7	8		
23	50.1	45.9	48.1	1.1	2.8	3.6	4.6	5.3	5.6	93	93	93	SV 1	SV 1	SV 1	6	10	10		Regn E. og Aft.
24	47.9	47.8	45.9	2.9	2.4	3.1	5.3	4.6	5.0	93	84	88	SV 1	SV 2-3	SV 3	6	7	10		
25	41.7	42.6	44.6	3.0	2.9	1.1	4.6	4.7	3.9	81	84	79	V 1	NV 2	NV 3	9	10	10		
26	42.5	37.4	35.8	0.5	1.1	2.2	4.0	4.9	4.8	84	100	89	S 1	S 2	S 1	7	10	9		Slud E.
27	32.8	35.9	35.8	2.6	1.1	0.5	5.0	3.9	4.4	91	79	92	VNV 1	V 0	0	10	4	5	5.8	Bue over Solen 9½ F.
28	27.1	21.3	19.2	3.5	6.0	4.4	5.7	6.4	4.8	97	91	76	SO 3	SSO 4	S 4-5	10	10	10	5.3	Regn.
29	27.5	32.5	37.4	1.9	0.4	— 0.8	3.9	4.4	3.8	73	92	89	V 3	VNV 4	V 3	9	8	7		Sne Aft.
30	41.8	42.5	43.2	— 1.9	— 1.0	— 0.1	3.9	4.3	3.7	96	100	81	VNV 1	0	0	10	10	10		Sne.
31	48.4	47.7	49.4	— 1.5	— 2.6	— 4.8	3.8	3.4	2.7	92	89	86	V 0	V 1	V 1	10	8	2	4.2	Sne Mg. ***)

*) Svær Sø fra SO. — **) fra SV til NO Kl. 9½ Aft.; det strakte sig med sin nordlige Rand paa Sydsiden af Polarstjernen. — ***) Stærke Nordlys, Kl. 9½ fra SV til NO; to Buer, en nord for store Bjørn, en syd for Polarstjernen, i samme Afstand fra denne som Stjernen fra Bjørnen.

TROMSØ. OCTOBER 1867.

1867. Oct.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	734.6	738.3	739.2	2.9	1.6	0.9	5.1	4.7	4.7	91	91	96	NV 1	0	NV 0	10	10	10	1.4	Sne og Slud E.
2	37.4	37.1	36.9	0.6	0.9	— 1.1	4.2	3.5	3.1	88	72	74	NV 1	NV 1	NO 1	5	5	0	2.0	Lav straal. Nordlysbue.
3	39.0	42.4	44.2	2.9	4.4	3.4	2.8	3.9	4.5	51	62	76	0	NO 2	NO 1	1	5	0		Svagt Nordlys.
4	47.2	50.1	53.2	2.7	4.4	2.6	4.4	5.1	5.2	79	80	95	NO 1	NO 3	N 3	7	7	10		
5	58.6	59.4	59.9	0.4	3.1	1.6	4.3	3.0	3.3	89	53	64	O 3	O 3	0	5	0	0		
6	59.9	58.9	56.1	— 0.6	1.4	— 1.6	4.4	3.4	3.2	98	68	79	NO 1	NO 3	0	5	0	0		
7	43.9	40.2	40.5	0.1	0.5	1.9	4.5	4.6	3.8	96	96	71	NNV 3	SV 3	SV 5	10	7	7		
8	48.9	50.6	52.2	2.8	2.5	2.4	3.3	3.4	3.3	59	62	60	SV 3	SV 1	N 1	0	0	7		
9	58.0	59.1	59.1	— 0.5	2.3	3.2	3.8	3.3	4.0	85	61	69	0	0	SV 3	0	5	2		
10	55.0	51.8	53.9	4.1	4.7	4.9	4.5	4.7	4.8	73	74	74	SV 1	SV 1	SV 2	10	10	10		
11	54.1	49.8	52.8	4.1	6.1	1.9	4.5	4.1	2.7	73	59	51	SV 3	SV 3-4	SV 4	7	7	7		Lidt Regn F. og Aft.
12	58.9	59.9	60.0	5.7	6.1	5.1	6.6	6.4	6.5	97	91	100	0	0	0	10	10	10	4.5	Dis., Tg. langs Fjeldene.
13	64.0	66.5	67.8	7.9	7.6	7.1	7.4	6.3	7.0	92	80	92	SV 3	SV 1	0	10	10	2	2.5	
14	67.9	68.0	68.5	2.8	5.9	5.1	5.4	6.5	5.3	97	94	82	0	0	0	10	0	0	2.5	Taage Mg.
15	67.9	67.5	66.9	1.9	3.9	1.9	4.7	5.1	4.9	89	85	93	0	0	0	0	0	0	1.5	
16	66.5	66.2	64.4	1.7	3.5	3.1	4.7	5.1	5.0	92	87	88	SV 1	SV 1	0	7	7	7		
17	60.1	57.9	57.1	0.4	2.9	0.6	4.4	4.2	3.8	92	74	80	0	0	0	0	0	0		Lav Nordlysbue Kl. 7.
18	55.6	55.2	55.1	0.2	1.9	1.4	3.9	4.1	4.4	81	79	87	0	0	0	0	0	7		
19	56.1	56.2	57.1	1.9	3.1	5.4	4.7	5.2	5.2	89	91	76	0	0	0	3	3	0		
20	60.1	58.9	59.2	3.1	4.9	3.1	4.9	5.5	4.6	86	84	81	0	0	0	0	0	7		
21	56.1	54.2	52.0	3.0	3.6	3.6	4.7	5.1	5.8	83	87	98	0	0	0	0	10	10		Lidt Regn Aft.
22	51.0	52.1	50.4	3.8	4.5	4.8	5.7	5.8	5.6	93	91	87	SV 2	SV 3	SV 2	10	10	10	2.3	Regn F. og E.
23	45.0	48.1	47.9	4.3	4.6	4.7	5.9	6.2	5.6	93	98	87	SV 3	V 1	SV 3	7	7	7	5.8	Regn F. og E.
24	47.4	47.0	46.5	4.7	4.4	3.6	6.2	6.1	5.6	97	97	93	SV 2	SV 3	0	10	10	10	6.2	Regn.
25	46.4	48.1	44.0	2.4	4.1	3.0	5.1	5.3	4.3	93	87	76	VSV 3	V 2	SV 2	10	10	10	17.0	Regn.
26	36.1	35.1	35.7	3.9	3.5	4.4	6.1	5.9	5.5	100	100	88	SV 3	SV 3	SV 2	7	7	7	7.1	Regn E.
27	32.5	32.3	24.4	3.9	4.1	3.0	4.5	4.1	4.3	73	67	76	S 1	SV 1	0	5	7	10	6.0	Regn Aft.
28	16.0	22.3	28.7	1.9	2.7	2.1	5.3	5.6	5.2	100	100	96	SV 1	SV 1	0	10	10	10	2.5	Regn.
29	35.2	38.2	38.4	0.7	0.3	0.1	4.7	4.5	4.1	98	96	89	SV 3	SV 1	SV 3	10	0	7	16.5	Sne.
30	38.8	39.4	42.0	0.3	— 0.3	— 0.3	4.5	4.4	4.3	96	100	96	S 3	SV 3	S 2	5	0	0	3.0	
31	45.2	48.4	47.4	0.3	— 1.4	— 3.8	4.1	4.0	2.6	87	91	75	N 2	0	0	7	0	0		Høi Nordlysbue.

VARDØ. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.		
1	746.8	744.8	743.6	— 6.3	— 4.9	— 3.4	2.4	3.1	3.2	84	100	89	SV 1	SV 1	SV 1	0	9	10		
2	44.2	46.6	49.7	— 2.1	— 1.7	— 3.5	2.9	3.7	3.1	75	90	87	SSO 1	V 1	0	10	10	10		Nordlys *).
3	52.0	52.5	51.0	— 3.6	— 2.3	— 5.1	2.9	3.4	2.7	82	87	85	V 1	VNV 3-1	V 2	8	8	3		Nordl. gjennem Zenith **).
4	45.7	44.2	43.7	— 4.4	— 3.9	— 4.1	2.7	3.0	3.0	83	89	88	V 2	S 3	SV 2	10	9	10		
5	48.9	53.0	54.6	— 4.1	— 6.4	— 7.2	2.4	1.9	1.6	70	68	62	N 3	N 3-4	VNV 3	10	8	10		Sne Aft.
6	56.5	54.6	53.6	— 4.9	— 5.0	— 6.1	2.3	2.1	1.8	71	66	64	N 2	N 1	0	8	9	10		Lidt Sne Aft.
7	54.5	52.9	49.6	— 9.8	— 9.4	— 7.4	1.6	2.1	2.2	74	94	86	V 1	SV 1	SSV 2	1	2	4		
8	45.9	49.5	51.2	— 5.1	— 4.6	— 4.9	2.0	2.2	2.5	64	67	80	SO 3	SO 3	SV 0	7	4	0		
9	60.5	62.8	62.5	— 3.4	— 4.2	— 3.9	2.6	3.0	3.0	73	90	89	SSV 1	NO 1	NO 0	10	10	10		Sne E. og Aft.
10	56.4	51.7	47.2	— 6.4	— 4.6	— 4.4	2.5	3.2	3.0	89	100	90	SV 4	SV 4	VSV 2	10	7	8		
11	49.0	53.8	55.9	— 1.0	— 0.5	— 0.9	3.3	4.0	4.0	78	89	92	SSO 1	NO 1	NO 1	10	9	7		
12	49.5	39.7	33.4	— 3.0	— 2.9	— 1.4	3.6	3.6	4.0	98	98	96	SV 3	SV 4-5	SV 4	10	10	10		Sne.
13	31.0	35.6	39.2	— 0.7	— 1.9	— 3.1	4.2	3.9	3.4	96	98	94	V 4-2	VNV 2	VNV 3	10	9	10		Sne Mg. og Aft. ***).
14	46.1	48.6	50.2	— 5.4	— 5.5	— 7.0	3.1	2.2	2.6	100	72	94	V 3	VNV 3	V 3	9	10	10		Svær Sø fra NV.
15	51.7	52.5	54.5	— 5.4	— 4.7	— 5.6	2.9	2.2	2.8	95	67	93	VNV 3	VNV 2-3	NV 3-4	10	9	8		Sne E. og Aft. †)
16	57.5	57.9	55.9	— 6.3	— 5.6	— 8.1	2.4	2.7	2.2	84	90	88	NNV 3	N 3	NO 2	10	8	8		
17	52.1	52.2	53.0	— 7.5	— 7.1	— 6.9	1.9	2.3	2.2	74	86	81	N 2-3	N 1	N 1	10	9	6		Snebg. med Hagel Mg.
18	57.7	58.9	56.9	— 7.0	— 7.9	—10.4	1.8	2.2	2.0	70	86	100	NV 1	V 1	V 1	8	10	4		Sne E, svagt Nordlys
19	54.5	55.8	56.5	— 8.2	— 9.4	—10.0	2.2	1.9	1.8	88	84	87	SSV 1-3	SSV 2-3	SV 3-4	5	5	2		Svagt Nordlys.
20	56.0	53.1	52.8	— 9.2	— 9.2	— 9.4	2.0	2.1	2.1	87	94	94	SV 3-4	SV 3-4	SV 4	9	10	10		Sne E.
21	57.6	57.0	51.3	— 1.9	— 4.1	— 4.9	2.8	2.6	2.6	69	79	83	NV 2-3	NV 2	NO 1	9	8	10		Sne E. og Aft.
22	51.3	54.7	58.1	— 6.6	— 8.0	— 7.4	1.8	2.2	2.0	67	89	78	NO 4	NNO 4	N 4	4	10	10		
23	61.1	60.9	59.7	— 7.0	— 6.0	— 5.1	2.2	2.9	2.1	83	100	68	NNV 3	VNV 3	V 1	8	10	3		Sne E.
24	49.0	42.5	41.9	— 7.4	— 7.4	— 6.1	2.5	2.6	2.7	94	100	92	SV 3	SSO 4	SSO 2	9	10	10		Sne E.
25	48.1	48.3	48.0	— 3.4	— 5.1	— 5.6	2.2	2.1	2.4	63	68	80	OSO 2	SO 1	SO 2-3	6	6	7		
26	44.0	42.1	41.5	— 7.0	— 7.4	— 7.9	2.2	2.0	2.0	83	78	82	SSO 1	SSO 0	SSO 0	10	10	6		Lidt Sne F., Nordlys ††).
27	40.9	41.2	41.7	— 8.4	— 8.9	— 7.9	2.1	2.0	1.6	85	85	66	SSV 0	SSV 1	NNV 2	1	3	1		
28	40.6	40.7	42.3	— 5.4	— 4.8	— 7.5	2.7	2.0	2.1	88	62	83	N 1	O 1	0	10	8	5		Sne Mg.
29	47.1	49.6	49.9	— 9.4	— 9.2	— 8.1	2.1	2.1	1.9	94	94	76	VNV 3	VNV 3-4	N 4	10	10	10		Sne E. og Aft.
30	48.5	44.6	38.4	— 9.7	—10.7	— 8.2	1.6	1.8	2.1	74	93	85	NV 3	NV 2	SV 4	5	8	10		

*) Svagt, lidt farvet Kl. 9½ Aft. — **) Stærkt, farvet og meget flammende. — ***) Svær Sø fra NV, høi Flod. — †) Aftagende Sø E — ††) Paa den sydlige Side af Polarstjernen.

NB. Regnhøiden har ikke kunnet blive maalt paa Grund af Snefog.

*

TROMSØ. NOVEMBER 1867.

1867. Nov.	Barometer red. t. O°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.						Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.	2 E.	8 E.	8 F.		2 E.		8 E.		8 F.	2 E.	8 E.		
1	740.4	739.0	738.7	— 4.8	— 5.0	— 5.2	2.4	2.9	2.8	74	92	92		0		0		0	0	0	5		
2	42.4	47.4	54.2	— 3.4	— 0.8	— 1.2	3.1	3.8	4.1	87	89	96		0		0		0	5	7	7		Lidt Sne F. og E.
3	53.0	48.4	41.0	— 2.6	— 2.2	— 2.4	3.0	2.9	2.9	78	75	74	SO	3		0	SO	4	7	0	0	4.5	
4	40.0	40.0	47.7	— 2.0	— 2.2	— 5.4	2.7	3.6	2.1	69	92	68	SO	3	SO	1	NV	4	10	10	10		Sne Aft. *)
5	56.0	58.0	59.0	— 7.9	— 5.6	— 7.2	1.8	2.8	2.1	70	92	81	NV	1	NV	1	NV	1	5	7	10	3.0	Sne E.
6	62.0	42.0	49.0	— 2.6	— 2.4	— 7.6	3.1	3.4	1.8	83	87	72	S	4	SV	3	V	3	10	10	10	1.0	
7	49.0	40.0	35.2	— 3.6	— 1.0	— 4.8	3.1	3.3	2.5	87	77	88	SV	3	SV	3	SV	4	10	10	10	•	Slud E.
8	37.2	42.0	50.4	— 0.4	0.9	1.4	4.1	4.1	4.6	91	82	91	V	1	SV	3	V	4	5	10	10	0.5	
9	56.4	57.4	58.2	— 0.6	— 0.2	— 0.2	3.3	4.0	4.5	77	87	98	V	3	VSV	3	VSV	3	7	7	7		
10	52.2	49.4	48.2	0.1	— 1.8	— 2.2	4.5	3.8	3.6	96	92	92	SV	3	SV	1		0	7	7	7		Sne Mg. og E.
11	56.1	57.4	53.1	— 0.6	— 2.3	— 1.0	2.7	3.0	3.3	62	77	77	N	1	N	1	SV	3	7	5	10	3.0	6 E. sprang Vinden om.
12	42.2	34.2	36.1	3.5	4.9	1.3	5.5	5.4	4.8	93	83	96	SV	4	SV	4	SV	4	7	7	10		Regn. **)
13	44.1	45.4	49.2	— 2.8	— 3.4	— 2.2	3.3	3.2	3.6	87	91	92	NV	1	NV	1		0	7	10	7	16.0	Sne E.
14	52.4	54.4	56.1	— 3.8	— 4.4	— 4.8	2.9	2.6	2.5	84	79	78	NV	1	NV	1		0	6	5	7	4.0	
15	58.1	58.4	59.1	— 5.2	— 4.5	— 4.2	2.3	2.5	2.5	73	76	75		0		0	NV	1	7	10	7		Sne E.
16	59.3	59.4	54.4	— 6.4	— 5.4	— 5.2	2.0	2.5	2.4	71	82	78	N	1	VNV	1	V	1	0	7	10	2.0	Sne E.
17	45.0	46.2	49.2	— 4.2	— 4.7	— 5.4	2.5	1.8	2.0	74	57	68		0		0		0	0	0	0		
18	55.1	54.2	44.3	— 7.0	— 6.6	— 5.6	1.8	2.1	2.3	70	76	77	NV	1	NV	1		0	7	7	0		
19	41.2	44.2	47.0	— 3.7	— 4.2	— 5.2	2.4	2.2	2.4	69	66	78	V	4	SV	3	SO	3	10	10	0		
20	52.4	55.4	59.9	— 3.4	— 2.6	— 7.2	3.1	3.4	1.7	87	87	67	SV	3	SV	1	N	1	10	10	0		Sne E.
21	63.1	52.4	39.0	— 5.2	— 4.0	— 2.2	2.1	2.4	3.2	68	71	83		0	SO	3	SV	4	0	10	10	2.0	Sne Aft.
22	52.2	60.4	64.2	— 4.2	— 3.8	— 6.8	2.5	2.8	1.9	74	79	71	NO	3	NO	3		0	5	7	0	1.5	
23	64.3	63.4	56.1	— 6.2	— 5.2	— 4.4	2.3	2.1	2.9	79	68	88		0	V	3	SV	4	0	5	10		Sne Aft.
24	41.9	36.2	44.2	— 4.4	— 4.6	— 5.4	2.7	2.7	2.2	83	83	72	SV	3	SV	1		0	10	10	5	1.0	Sne Mg.
25	45.2	42.2	40.2	— 1.0	— 1.0	— 2.6	3.8	3.8	3.4	88	88	87	SV	1	SV	3		0	7	10	7	1.5	Sne Mg. og E.
26	39.1	40.4	40.1	— 4.6	— 4.4	— 4.2	2.5	2.9	3.0	78	88	88	VSV	1	VNV	1	SV	1	7	5	10	2.5	Sne Aft.
27	39.2	41.4	43.1	— 4.2	— 5.2	— 8.3	3.0	2.6	2.2	88	83	91	SO	1	NV	1		0	10	5	0	0.5	Sne Mg. ***)
28	44.1	44.8	50.2	— 5.0	— 6.2	— 7.9	2.9	2.5	2.0	92	87	80	NV	1	NV	3	N	4	10	10	10	3.0	Sne om Natten.
29	54.4	55.4	54.4	—11.1	— 7.9	— 8.5	1.5	1.8	1.7	75	74	73	O	1	SO	4	SO	4	0	10	10		
30	36.4	28.3	33.3	— 5.2	— 7.0	— 6.4	2.0	2.3	2.2	65	86	76	SV	4	SV	1	NO	1	10	10	10		5 Mg. Storm af SV.

*) Kl. 4 E. sprang Vinden om paa NV. — **) Kl. 5—7 E. Storm af SV, Kl. 9 stille. — ***) Høi svagt bølgende Nordlysbue fra V til O.

Gaver til det meteorologiske Institut.

Observatoire Impérial de Paris.
- — Instructions pour les observations météorologiques des écoles normales.
- — Bulletin international.

Association scientifique de France.
- — Bulletin hebdomadaire.
- — Atlas des Orages de l'année 1865.
- — Atlas météorologique de l'année 1866.

Société météorologique de France.
- — Nouvelles météorologiques.
- — Journal d'agriculture pratique.

M. Marie-Davy.
- — Théorie mécanique de la chaleur.

Meteorological department, board of trade, London.
- — First to fifteenth number of meteorological papers with atlas.
- — Reports of the meteorological department of the board of trade for 1857, 1858, 1862, 1863, 1864.
- — Barometer manual 8th edition.
  Fishery barometer manual 5h edition.
- — Arrangements for meteorological telegraphy.
- — Barometer card.
- — Notes on meteorology.
- — Icebergs in southern ocean.
- — Swinging ship for deviation.
- — Liverpool compas committees Reports 1, 2, 3.
- — Weather book, register.
- — Weather book, instructions.
- — Committees Report of meteorological department.
- — Maurys Sailing directions vol 1 & 2.
- — Board of trades Wind-Charts.

Meteorological office, board of trade, London.
- — Report of the meteorological committee of the Royal Society for the year ending December 1867.
- — Report of an inquiry into the connexion between strong winds and barometrical differences.

Dons faits à l'institut météorologique.

Mr. J. Glaisher.
- — On the gale of October 30. 1863.
- — On the pressure of wind in strong winds and in gales.
- — On the mean temperature of every day in Greenwich from 1814–1856.
- — Determination of the mean pressure of the atmosphere on every day in the year.
- — On the meteorology of England 1858—1862.
- — Determination of the mean temperature of every day from all thermometrical observations taken at the Royal Observatory Greenwich 1814–1863.
- — The Weather from October 1859—December 1860.
- — On the direction of the wind.
- — On the extrordinary cold weather at the end of 1860 and beginning of 1861.
- — On the meteorology of England 30 June 1858 to 31 March 1866, 32. vol.

Mr. B. Stewart. Kew Observatory.
- — An account of certain experiments on aneroid barometers made at Kew Observatory.

Scottish meteorological Society.
- — Quarterly report. 1857—1863.
- — Journal of the... 1863—1867.

Mr. A. Buchan, Secretary of the Scottish Meteorological Society.
- — The mean pressure of the Atmosphere over the Globe for the Months and for the Year. Part I. January, July and the Year.

Mr. R. Russel.
- — On the nature and character of European winter storms.

Meteorological society of Mauritius.
- — Proceedings and transactions VI.
- — Meteorological observations taken at Port Louis, Mauritius.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.

— Het universel Extract-Journal met Verklaring ten Gebruyke van de Nederlandsche Zeelieden.

— Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1866. 2 vol.

M. A. Quetelet, directeur de l'observatoire Royal de Bruxelles.

— Sur la physique du globe.

— Instructions pour les observations des phénomènes périodiques.

— Observations des phénomènes périodiques.

— Sur les phénomènes périodiques en général.

— Annales météorologiques de l'observatoire Royal de Bruxelles 2ieme année.

Prof. H. W. Dove. Königl. Preussisches Statitisches Bureau.

— Tafeln zur Reduction des Barometers im altfranzösischen Maasse auf 0° R.

— Instructionen für die Beobachter im preussichen Staate.

— Preussische Statistik VI. Die Witterungserscheinungen des nördlichen Deutschlands im Zeitraum von 1858—1863, dargestellt von H. W. Dove.

— Preussische Statistik XII.

— do. XIV.

— do. XV. Klimatologi von Norddeutschland.

— Die Witterung des Jahres des Misswachses 1867. Separat Abdruck.

Prof. H. W. Dove.

— Ueber die mittlere und absolute Veränderlichkeit der Temperatur der Atmosphäre.

— Der Schweizer Fön.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien.

— Uebersichten der Witterung in Oesterreich und einigen auswärtigen Stationen 1856 – 1863.

— Magnetische und geographische Ortsbestimmungen im österreichischen Kaiserstaate 1846, 47, 48, 50, 51 von K. Kreil und K. Fritsch.

— Magnetische and geographische Ortsbestimmungen in Böhmen 1843—1845 von K. Kreil.

— Jahrbücher der k. k. Censtralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus 1848—1856 und 1864, 1865.

— Beobachtungen auf der k. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus 1868 bis Juni.

Prof. C. Jelinek.

— Beiträge zur Construction selbstregistrirender meteorologischer Instrumente.

— Ein Beitrag zur Theori der krummen Linien.

— Ueber die Stürme des November und December 1866.

Meteorologische Centralanstalt der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

— Schweizerische meteorologische Beobachtungen 1864, 65, 66, ... November 1867.

Prof. H. Wild. Bern.

— Ueber Föhn und Eiszeit mit Nachtrag: Der Schweizer Föhn.

P. Francesco Denza, directeur de l'observatoire de Moncalieri.

— Bulletino meteorologico dell'osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto in Moncalieri. 1866, 1867, ... Luglio 1868.

— Le stelle cadenti dei periodi di Agosto e Novembre osservate

— in Piemonte nel 1866.

— Le stelle cadenti del periodo di Agosto osservate in Piemonte nel 1867.

— Le stelle cadenti del periodo di Novembre osservate in Piemonte nel 1867.

Osservatorio del Collegio Raffaello in Urbino.

— Bulletino meteorologico, compilato dal P. Alessandro Serpieri. Anno 1867. . . . . Marzo 1868.

Osservatorio astronomico dell'università di Torino.

— Bolletino meteorologico, Anno 1866.

— Bolletino meteorologico ed astronomico, Anno 1867.

Sig. Ulisse Marchi.

— Descrizione di un nuovo termometrografo a massima e minima.

Md. Caterina Scarpellini, Roma.

— Corrispondenza scientifica 1867. . . . . Agosto 1868.

Sig. C. Pietro Parnisetti.

— Osservazioni meteorologiche fatte in Alessandria alla specola del seminario 1866.

Dr. Car. Gatta.

— Statistica udometrica della Città d'Ivrea.

Observatorio do infante D. Luiz, Lisboa.

— Annaes Vol. III Vol IV Dec.—Ag., Vol V Dec.—Ag., Vol VI Dec—Fev.

M. Aristide Coumbary, Constantinople.

— Observations météorologiques.

— Mémorie sur la nécessité de l'établissement d'un observatoire météorologique à Constantinople.

Smithsonian Institution, Washington U. S.

— Smithsonian report for 1866.

— On the use of the barometer on surveys and reconnoissances, by R. S. Williamson.

U. S. Naval Observatory, Washington.

— The West-India cyclone of October 29. and 30. 1867.

Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs meteorologiske Komite.

— Aarsberetning for 1866 og for 1867.

— Veirforholdene paa Selskabets Stationer Dec. 1867 . . . . . Aug. 1868.

Kgl. Svenska Vetenskaps-Academien.

— Meteorologiska lagttagelser i Sverige, Bind 1—7.

Doc. A. G. Theorell.

— Förslag till et instrument at bestemma det högste och lägste barometerståndet och motsvarande Tid.

— Beskrifning på en apparat för registrering af observationer på luftens temperatur, fugtighedsgrad och pression.

Observatoriet i Upsala. Prof. G. Svanberg.

— Observations météorologiques à Upsal 1855—1862.

Prof. E. Edlund.

— Om den galvaniska strömmens förmåga att förandra fasta Kroppars volum, oberoende af det utveklade värmet.

— Undersökning om den galvaniska ljusbågen.

— Om den elektromotoriska kraften i den galvaniska ljusbågen.

Doc. Rob. Thalén.

— Mémoire sur la détermination des longueurs d'onde des raies métalliques.

Dr. H. H. Hildebrandsson.

— Recherches sur la propagation de l'hydrogène sulfuré à travers des gaz différents.

Dr. R. Rubenson.

— Memoire sur la polarisation de la lumière atmosphérique.

— Om stormen den 30te Maj 1865 och följande dagar.

Det astronomiske Observatorium i Christiania.

— Meteorologische Beobachtungen an der königlichen Universitäts-Sternvarte zu Christiania 1837—1863.

— Meteorologiske lagttagelser paa Christiania Observatorium, 1864, 65, 66, 67.

— Meteorologiske lagttagelser paa 5 Telegrafstationer ved Norges Kyst 1ste og 2den Aargang, 1861 og 1862, udgivne ved C. Fearnley, Bestyrer af Christiania Observatorium.

Prof. C. Fearnley.

— Resultater af 2 Aars meteorologiske lagttagelser i Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal og Sandösund.

Det kgl, norske Marinedepartement.

— La loi des tempêtes par Dove, traduit par A. le Gras.

— Vents et courants. Routes générales, Extrait des sailing-directions de Maury par M. Charles Ploix.

— Maurys Sailing directions.

— Cartes des vents dans l'océan pacifique méridional par Le Helloco.

— Signalsystem for Handelsskibe af alle Nationer.

Den geografiske Opmaaling.

— Samtlige udgivne Amtskarter, Kystkarter, Generalkarter og Specialkarter. 47 Karter i 57 Blade.

— Den norske Lods, 3die Hefte.

Det norske statistiske Bureau.

— Norges officielle Statistik C. No. 4. 1859, 60, 61, 62, 63, 64, 65 og C No. 3 1866.

Hovedjernbanens Ingeniörcontor.

— Femte Driftsberetning for den norske Hovedjernbane.

Civilingenieur J. Vogt.

— Smithsonian Institutions Tables, meteorological and physical, by Guyot.

— An account of the Smithsonian Institution.

Universitetssecretær, Kammerherre C. Holst.

— Om Stormen den 5te November 1864 af Lilliehöök.

Trykfejl.

Christiansund	December	1866
Christiania	Februar	1867
Mandal	April	1867
Christiania	April	1867
Christiansund	Juni	1867
Christiania	Juni	1867
Christiania	Juni og Juli	1867
Mandal	Juli	1867

Spalte (Colonne)	Linie (ligne).
1	1
Max.	Febr. 7.
Vind 2 E.	Apr. 5.
Vind 2 E.	Apr. 8.
Vind S E.	Juni 3.
Min.	Juni 8.

Vindens Hastighed — rettet i Carton.

Regnhøjderne skal være:

Les hauteurs de pluie seront:

Juli 5. 17.0 Millimeter.
„ 17. 22.6 „
„ 20. 15.1 „
„ 24. 9.7 „
„ 28. 39.5 „
„ 30. 11.3 „

Errata.

staar (au lieu de)	læs (lisez)
1863	1866.
1.0	udgaar. (dl.)
VNN	VNV.
ONV	ONO.
Vindstyrke (force du vent)	0.
19.2	9.2.

Significations.

Kl.	signifie	heure
Morg., Morgen	—	matin
F., Form., Formiddag	—	avant midi, matin.
Middag	—	midi.
E., Eft., Eftermiddag	—	après midi, soir.
Aft., Aften	—	soir.
Nat	—	nuit.

Vind	signifie	vent.
N., Nord	—	Nord.
O., Øst	—	Est.
S., Syd	—	Sud.
V., Vest	—	Ouest.
Stormbyge	—	coup de vent.
Byge	—	Pluie (neige) par intervalles.

Klart	signifie	serein.
Skyet	—	nuageux.
Overskyet. Tykt	—	couvert.
Regn	—	pluie.
Sne	—	neige.
Slud	—	pluie mélée de neige.
Taage	—	brouillard.

Disigt	signifie	brumeux à l'horizon.
Hagel	—	grêle.
Td., Torden	—	tonnerre.
Lyn	—	éclairs.
Nordlys	—	Aurore boréale.
Ring om Solen	—	halo autour du soleil.
Ring om Maanen	—	halo autour de la lune.

La vitesse du vent à Christiania pour les mois de juin et de juillet exige des corrections. Les nombres rectifiés sont donnés dans les tables ci-jointes.

Juni:	Hastighed. Kilometer i Timen.	Juli:	Hastighed. Kilometer i Timen.
1	3.908	1	7.330
2	6.690	2	10.308
3	7.914	3	6.767
4	4.731	4	6.090
5	3.894	5	3.946
6	6.908	6	12.915
7	8.384	7	20.864
8	10.966	8	9.418
9	8.862	9	6.048
10	11.101	10	5.921
11	11.287	11	5.556
12	9.387	12	7.254
13	5.970	13	5.858
14	9.858	14	8.188
15	8.965	15	9.477
16	15.560	16	9.635
17	9.708	17	6.545
18	6.337	18	7.245
19	7.057	19	13.112
20	9.308	20	11.434
21	4.716	21	11.160
22	4.839	22	10.922
23	4.375	23	6.771
24	5·780	24	8.924
25	10.225	25	7.797
26	9.290	26	13.235
27	12.910	27	12.342
28	13.965	28	14.399
29	9.825	29	18.059
30	9.040	30	14.526
		31	6.340

L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQE DE NORVÈGE.



1867.

Sur la proposition du gouvernement Norvègien le Storthing accorda en 1866 les moyens nécessaires à l'établissement de l'institut météorologique de Norvège, lequel fait partie de l'université royal de Christiania étant une de ses institutions scientifiques. Le but de l'institut est d'organiser, de conduire et d'utiliser les travaux météorologiques exécutés dans le pays et sur les navires.

Des series d'observations météorologiques étaient déjà exécutées à l'observatoire astronomique de Christiania depuis l'an 1837 et à plusieurs stations télégraphiques depuis 1861; ces dernières étant établies par l'ordre du directeur des lignes télégraphiques. Ainsi on était parvenu à établir un bien bon base pour les travaux météorologiques à venir.

À Christiania les périodes diurnes de la pression barométrique et de la température de l'air ainsi que les autres constants météorologiques étaient déjà connus grâce aux travaux de l'observatoire astronomique.

On a commencé l'organisation de l institut météorologique le 1er du Decembre 1866. Les instruments des divers stations alors en fonction venaient vers ce temps d'être vérifiés pendant un voyage d'inspection du directeur.

Outre les stations antérieures on vient d'établir plusieurs nouvelles dans les régions arctiques et aux divers phares des côtes.

À Bergen (Lat. 60° 24', Long. 3° 0' E. de Paris) et à Christianssand (Lat. 58° 8', Long. 5° 40' E. de Paris) on fait des observations bi-horaires pour déterminer les périodes diurnes de la pression barométrique, de la température de l'air, de la tension de la vapeur d'eau et de l'état hygrométrique. Les observations sont exécutées sur l'ordre des commandants des fortifications par les sous-officiers des garnisons.

Les stations ordinaires et leurs situations géographiques sont á savoir:

Noms des stations.	Latitude N.	Longtitude E. de Paris.	Hauteur au dessus de la mer.
Christiania	59° 55'	8° 25'	23 mètres.
Sandøsund	59 5	8 7	13
Mandal	58 2	5 7	17
Skudesnæs	59 9	2 56	11
Aalesund	62 29	3 49	10
Christiansund	63 7	5 25	20
Dovre	62 5	6 47	659
Bodø	67 17	12 4	7
Tromsø	69 39	16 38	8
Vardø	70 22	28 47	13.

Ces stations sont pourvues d'un baromètre a siphon, dont on fait la lecture au moyen de deux échelles divisées en millimètres et placées sur une planchette en bois, d'un (dans les régions artiques de deux) psychromètre, dont les thermomètres ont la division en cinquièmes de degré centigrade, d'une girouette et d'un pluviomètre avec burette pour la lecture en millimètres. Les stations de Christiania et de Skudesnes ont des anémomètres de Robinson, et Christiania, la station centrale, a des thermomètres à maxima et à minima.

Les observations des stations ordinaires se font à 8 heures du matin, à 2 heures et à 8 heures du soir. Leurs observations sont publiées tous les mois. Les bulletins contiennent la pression barométrique, la température de l'air, la tension de la vapeur d'eau, l'état hygrométrique, la direction et la force du vent, l'état du ciel, la quantité de pluie ou de neige fondue et des remarques sur des phénomènes accidentels. Les tableaux pour Christiania contiennent de plus les temperatures maxima et minima, la vitesse moyenne du vent d'après l'anémomètre, la direction du mouvement des nuages superieurs et les formes des nuages.

Dix phares distribués sur les côtes ont été pourvus de deux thermomètres centigrades, divisés en cinquièmes de degré, l'un donnant la température de l'air, l'autre celle de l'eau de mer, d'un thermomètre en reserve et d'un densimètre. Les observations qui d'après l'ordre du directeur des phares y sont faites aux mêmes heures qu'aux stations ordinaires embrassent la température de l'air, la température et la densité de l'eau de mer, la direction et la force du vent et des courants de mer, l'état du ciel et de la mer, les orages, l'aurore boréale, la brume de mer et d'autres phénomènes accidentels.

Les situations des stations-phares sont à savoir:

Noms des phares.	Latitude N.	Longitude E. de Paris.
Færder	59° 2′	8° 12′
Torungen	58 24	6 28
Lindesnes	57 59	4 43
Lister	58 6	4 14
Udsire	59 18	2 32
Hellisø	60 45	2 23
Ona	62 53	4 13
Villa	64 33	8 22
Andenes	69 19	13 48
Fruholm	71 6	21 39

De l'hôpital de Lungegaard, près de Bergen, de Christianssand et de Ytterøen dans le Throndhjemsfjord (Lat. 63° 49′, Long. 8° 54′ E. de Paris) l'institut reçoit des observations analogues à celles des

stations ordinaires. De Hammerfest (Lat. 70° 40', Long. 21° 20') et de Throndhjem (Lat. 63° 26', Long. 8° 4') on reçoit des observations barométriques et thermométriques. La température de l'eau de mer est observée à Bodo.

Les observations de toutes les stations sont faites d'après des instructions imprimées et notées sur des régistres fournis par l'institut météorologique. Tous les instruments sont vérifiés soit à Christiania soit aux voyages d'inspection que fait chaque année le directeur. Le baromètre étalon de l'institut a été comparé avec les étalons des observatoires de Paris et de Greenwich.

Les capitaines des navires Norvègiens ne manquent pas d'embrasser la météorologie avec le plus grand intérét. Des journaux en blanc avec des instructions pour les observations météorologiques en mer ont été distribués à plus de cent capitaines lesquels ont bien voulu promettre leur bon secours. L'institut vérifie les instruments des capitaines qui vont de Christiania. Au moyen des observations barométriques faites à bord des navires en port ou près de la côte on trouve les erreurs de ces baromètres qui n'ont été comparés ni avec l'étalon de l'institut ni avec les baromètres des stations.

Comme il n'y a pas de mer ou le pavillon Norvègien ne deploye ses couleurs, les contributions de la marine Norvègienne à la météorologie de la mer ne manqueront d'être d'une extension importante.

Les orages sont observés d'après la même méthode qu'en France. Cependant la nature du pays avec ses vastes plateaux presque inhabités s'oppose de beaucoup à l'établissement d'un réseau de stations convenables.

Les observations matinales de Christiansund, Aalesund, Skudesnes, Mandal, Sandøsund et Dovre sont transmises chaque jour par voie télégraphique aux portes pour y être affichées. Les observations de Skudesnes et de Christiansund sont aussi transmises à Paris. Du directeur des lignes télégraphiques qui dirige ce service l'institut reçoit chaque matin les observations. On s'en sert pour la carte météorologique du jour. Grâce au bulletin télégraphique de l'observatoire de Paris q'on reçoit le jour suivant, aux bulletins imprimés du même observatoire, aux observations des îles Britanniques publiés dans les journaux Anglais, à celles des autres stations en Norvège, de plusieurs stations sur les côtes de la Suède et du Danemark ainsi qu'à celles de mer les cartes sont completées et employées à l'étude des phénomènes météorologiques de l'Europe septentrionale.

Un bulletin du temps du jour est publié à l'institut et dans les journaux de Christiania.

La somme accordée à l'institut est de 7770 francs par an, y compris les gages de deux adjoints.

Chaque automne les publications de l'institut seront distribuées, par le soin du secrétaire de l'université, aux institutions scientifiques avec lesquelles l'institut restera en communication.

Christiania en Septembre 1867.

Le directeur de l'institut météorologique de Norvège

H. Mohn.