Norway. Meteorologiske Institutt.

NORSK

METEOROLOGISK AARBOG

FOR

1872.

QC
989
.N8
N6
1872

UDGIVET AF DET METEOROLOGISKE INSTITUT.

LIBRARY
WEATHER BUREAU

6TE AARGANG.

APR 2000

CHRISTIANIA. — B. M. BENTZEN.

2802

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

INDHOLDSLISTE.

	Pag.
Forord	I
Meteorologiske Iagttagelser paa Stationerne Mandal, Sandøsund, Skudesnes, Christiania, Bergen, Florø, Dovre, Christiansund, Brønø, Bodø, Alten og Vardø.	
for December 1871	1
- Januar 1872	13
- Februar 1872	25
- Marts 1872	37
- April 1872	49
- Maj 1872	61
- Juni 1872	73
- Juli 1872	85
- August 1872	97
- September 1872	109
- October 1872	121
- November 1872	133
Gaver til det meteorologiske Institut	145

TABLE DES MATIERES.

	Pages.
Préface	I
Observations météorologiques faites aux stations de Mandal, de Sandøsund, de Skudesnes, de Christiania, de Bergen, de Florø, de Dovre, de Christiansund, de Brønø, de Bødø, d'Alten et de Vardø.	
pour décembre 1871	1
- janvier 1872	13
- février 1872	25
- mars 1872	37
- avril 1872	49
- mai 1872	61
- juin 1872	73
- juillet 1872	85
- août 1872	97
- septembre 1872	109
- octobre 1872	121
- novembre 1872	133
Dons faits à l'institut météorologique	145

Betegnelser og Forkortelser. — Significations et abréviations.

Kl.	betegner	Klokkeslet,	signifie	heure.
Morg., mg,	—	Morgen	—	matin.
Form., f,	—	Formiddag	—	avant midi.
md.	—	Middag	—	midi.
Eft. e.	—	Eftermiddag	—	après midi.
Aft., aft.	—	Aften	—	soir.
		Nat	—	nuit.
		Vind	—	vent.
N.	—	Nord	—	Nord.
O.	—	Øst	—	Est.
S.	—	Syd	—	Sud.
V.	—	Vest	—	Ouest.
oml.	—	omløbende	—	variable.
		Storm	—	tempête.
		Stormbyge	—	coup de vent.
R.	—	Regn	—	pluie.

r.	betegner	Lidt Regn	signifie	un peu de pluie.
R.tykke	—	Regntykke	—	couvert et pluie.
R.bgr.	—	Regnbyger	—	pluie par intervalles.
S.	—	Sne	—	neige.
s.	—	Lidt Sne	—	un peu de neige.
S.tykke	—	Snetykke	—	couvert, neige.
S.byger	—	Snebyger	—	neige par intervalles.
S.fog	—	Snefog	—	beaucoup de neige avec du vent.
Sl.	—	Slud	—	pluie mêlée de neige.
T.	—	Taage	—	brouillard.
t.	—	Lidt Taage	—	un peu de brouillard.
dis.	—	Disig	—	brumeux à l'horizon.
		Bank	—	banc de nuages.
		Frostrøg	—	vapeur ou brouillard de froid sur le fjord.

Hgl.	betegner	Hagel	signifie	grêle.
Hgl bgr.	—	Hagelbyger	—	gîlboulées de grêle.
Td.	—	Torden	—	tonnerre.
		Lyn	—	éclairs.
Td vejr.	—	Tordenvejr	—	orage.
Lftr.	—	Luftelectricitet	—	perturbations sur les lignes télégraphiques.
Nl.	—	Nordlys	—	aurore boréale.
Nl.bue	—	Nordlysbue	—	arc de l'aurore bor.
		Nordlyskrone	—	couronne de l'aurore bor.
		svagt, sterkt	—	faible, forte.
		straalende, flammende	—	rayonnante, flamboyante.
		Ring om Solen	—	Halo autour du soleil.
		Ring om Maanen	—	Halo autour de la lune.
		Bisol	—	parhélie.
		Bimaane	—	paraselène.

Stationernes Beliggenhed.

Stationernes Navne.	Bredde.	Længde Øst Paris.	Høide over Havet.
Mandal	58° 2′	5° 7′	16.5 mètres.
Sandøsund	59 5	8 7	12.6
Skudesnes	59 59	2 56	11.4
Christiania	59 55	8 25	22.7 (41.1)
Bergen	60 24	3 0	15.3
Florø	61 36	2 42	9.0

Position des stations.

Noms des stations.	Latitude.	Longitude E. de Paris	Hauteur.
Dovre	62° 5′	6° 47′	635.9 mètres.
Christiansund	63 7	5 25	19.8
Brønø	65 28	9 54	10.5
Bodø	67 17	12 4	10.0
Alten	69 58	20 57	13.0
Vardø	70 22	28 47	13.1

Trykfejl.

		læs
	Aarbog for 1868:	
Pag. 62.	Christiania 1868, Juli Middel Kl. 8 f. Luftens Temperatur . . .	19.74
	Aarbog for 1871:	
Pag. 183.	Christiania 1871. Novbr. Middel Kl. 8 e. Luftens Temperatur . .	—1.27

Errata.

		lises
	Aarbog for 1872:	
Pag. 138.	Florø 1872 November, Middel Kl. 8 e. Skydækket	5.4
— 141.	Bodø 1872 November Middel Kl. 8 f. Vanddampenes Tryk	3.65

FORORD.

I den 6te Aargang af Norsk meteorologisk Aarbog meddeles Iagttagelser for det meteorologiske Aar 1871—72 for 12 Stationer. Dette Antal er noget mindre end i de 2 sidste Aargange af Aarbogen, idet Observationerne fra Elverum, Leirdal og Aalesund ikke ere medtagne. Observationerne fra de to förste af disse Steder vare noget mangelfulde, og Aalesund ligger saa nær Christiansund, at Observationerne fra denne Station maatte give Plads for dem fra en Station i det nordlige Norge, for at en nogenlunde ligelig Fordeling af Stationerne i geografisk Henseende kunne opnaaes. Ved at give Observationerne for Christiania i samme Udstrækning som for de övrige Stationer, er desuden indvundet en Plads for en anden Station fra det nordlige Norge.

Stationen i Christiania flyttedes til Institutets nye Lokale den 19de October 1872 Kl 10 Formiddag. Barometrets Höjde over Havet er siden den Tid 41.1 Meter. Det nye Lokale frembyder meget gunstigere Betingelser for Iagttagelserne end det tidligere, idet Beliggenheden er meget friere.

Christiansund fik i Juli 1872 et nyt Barometer, af samme Construction som det tidligere, da dette antoges udsat for at faa Luft i Röret.

Alten har siden 10de Marts 1872 om Morgenen observeret med et nyt Hævertbarometer, der ifölge Sammenligninger i Juli 1871 og i Juli 1873 har bevaret sin Correction uforandret.

Brönö har i August 1872 faaet et nyt Psychrometer opstillet foruden det tidligere, da dette undertiden var udsat for Paavirkning af Morgensolen. Af denne Grund findes tidligere flere Lacuner i Thermometer-Observationerne for Kl 8 Morgen i Sommermaanederne.

Ved de övrige Stationer ere Instrumenterne uforandrede.

De i Tabellerne anförte Klokkeslet ere efter Stedets Tid, undtagen for Alten og Vardö, der observere efter Christiania Tid.

PRÉFACE.

Dans le 6ième tome des annales de l'institut météorologique de Norvége sont données les observations pour l'année météorologique de 1871—72 pour 12 stations. Ce nombre est plus petit que dans les deux derniers tomes des annales, les observations d'Elverum, de Leirdal et d'Aalesund ayant été omises. Les observations des deux premières stations offraient trop de lacunes, et Aalesund est situé si près de Christiansund, qu'il fallait que les observations de cette station fissent place pour celles d'une station dans la Norvége boréale, afin de gagner une distribution des stations assez égale au point de vue géographique. En donnant les observations pour Christiania de la même manière que pour les autres stations, on a de plus gagné une place pour une autre station de la Norvége boréale.

La station de Christiania fut déménagée au nouvel hôtel de l'Institut le 19 Octobre 1872 à 10 heures du matin. La hauteur du baromètre est depuis ce temps de 41.1 mètres. La nouvelle installation offre des conditions beaucoup plus favorables aux observations que l'ancienne, la situation étant beaucoup plus libre.

Christiansund a reçu en juillet 1872 un nouveau baromètre, de la même construction que l'ancien, qui était sujet à prendre de l'air dans le tube.

Alten a, depuis le 10 mars au matin, observé avec un nouveau baromètre siphon, lequel a, d'après des comparaisons faites en juillet 1871 et en juillet 1873, gardé sa correction constante.

Brönö a eu, en août 1872, un noveau psychromètre monté outre l'antérieur, celui-ci étant parfois exposé au soleil du matin. C'est par cette cause qu'on trouve avant ce temps plusieurs lacunes dans les observations thermométriques pour 8 heures de matin dans les mois d'été.

Aux autres stations les instruments sont restées sans changements.

Les heures d'observation données dans les tableaux sont des heures locales, à l'exception pour Alten et Vardø, dont les heures sont du temps moyen de Christiania.

Tabellerne, der indeholde Observationerne for det meteorologiske Aar 1871—1872, give for hver Station og Maaned:

1) Barometerhöjden i Millimeter, rettet for Instrumenternes Fejl og reduceret til 0° C., men ikke til Havets Overflade.
2) Luftens Temperatur efter det hundredgradede Thermometer. Temperaturer over 0° staa uden Fortegn.
3) Vanddampenes Tryk i Millimeter.
4) Den relative Fugtighed i Procenter.
5) Vindens Retning (retvisende) og Styrke. Styrken er betegnet efter fölgende Scala: 0 = Stille; 1 = svag; 2 = laber, frisk Bris; 3 = frisk (Kuling); 4 = sterk; 5 = Storm; 6 = orkanagtig Storm.
6) Skydækket. 0 = klart; 10 = overskyet.
7) Nedbör. Regn eller Sne (smeltet) — Höjden i Millimeter.
8) Anmerkninger.

Den nederste Horizontalrække indeholder de maanedlige Middeltal*) og den samlede Regnhöjde.

*) For Christiania, October, ere Middeltallene beregnede uden at der er taget Hensyn til det ved Stationens Flytning foraarsagede Sprang mellem Kl. 8 mg. og Kl. 2 e. den 19de October.

H. MOHN.

Les tableaux qui contiennent les observations de l'année météorologique de 1871—1872 donnent pour chaque station et chaque mois:

1° La hauteur barométrique en millimètres corrigée des erreurs des instruments et réduite a 0°, mais sans réduction au niveau de la mer.
2° La température de l'air d'après les thermomètre centigrade. On a omis le signe +
3° La tension de la vapeur d'eau en millimètres.
4° L'état hygrométrique en centièmes.
5° La direction vraie et la force du vent. Les désignations pour la force sont les suivantes. 0 = calme; 1 = faible; 2 = modéré; 3 = assez fort; 4 = fort; 5 = très-fort; 6 = tempête ou ouragan.
6° La quantité des nuages. 0 = serein; 10 = couvert.
7° La hauteur de pluie (ou de neige fondue) en millimètres.
8° Des remarques.

La dernière ligne horizontale contient les moyennes mensuelles*) et la quantité totale de la pluie.

*) Pour Christiania, octobre, les moyennes ont été calculées sans regard à l'interruption causée par le déménagement de la station le 19 octobre entre 8 heures du matin et 2 heures du soir.

H. MOHN.

METEOROLOGISKE IAGTTAGELSER

PAA STATIONERNE

MANDAL, SANDØSUND, SKUDESNES, CHRISTIANIA, BERGEN, FLORØ, DOVRE,

CHRISTIANSUND, BRØNØ, BODØ, ALTEN og VARDØ

FOR DET METEOROLOGISKE AAR 1871—1872.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.4	762.0	762.3	− 5.0	− 1.6	− 1.6	1.6	2.8	3.1	52	68	76	ONO 2	ONO 2	ONO 2	7	1	0		
2	58.3	56.4	49.6	− 5.8	2.2	− 0.6	2.6	4.8	3.7	90	89	85	0	V 1	VNV 2	6	4	0		
3	55.4	56.6	59.7	− 5.2	− 4.6	− 4.4	1.5	2.2	1.5	48	67	45	NO 3	NO 3	NO 5	4	7	0		
4	64.0	65.6	64.8	− 7.5	− 6.9	− 9.0	1.1	0.6	1.6	44	23	69	NO 2-3	0	0	0	0	0		
5	55.0	58.8	63.0	− 1.0	− 3.0	− 7.8	3.1	2.2	2.1	73	61	83	V 1	ONO 4	ONO 3	1	10	0		
6	63.3	61.9	62.5	−10.2	− 9.8	−10.6	1.0	1.6	1.6	51	74	80	ONO 2	ONO 1	ONO 1	0	0	0		
7	66.2	68.4	68.8	− 7.6	− 5.8	−10.0	1.5	2.0	1.7	61	69	84	ONO 3	ONO 2	ONO 2	1	0	0		
8	65.7	63.3	62.1	− 8.2	− 0.6	− 1.8	2.0	2.6	3.2	82	59	80	0	VNV 2	NV 2	1	1	0		
9	59.9	61.2	60.6	− 2.0	0.0	− 2.2	3.3	3.4	3.4	84	74	87	0	0	ONO 2	0	9	0		s. e.
10	65.4	66.7	66.3	− 8.0	− 4.8	− 4.6	2.0	2.6	3.0	83	81	93	ONO 2	ONO 2	ONO 2	1	9	10		s. aft.
11	62.4	62.8	64.1	3.8	3.6	0.6	6.0	5.9	4.8	100	100	100	VSV 3	SSV 1	0	10	8	0	6.0	R. mg.
12	60.1	58.9	58.9	6.2	5.8	5.6	6.2	6.7	6.4	88	97	94	VSV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10		R. e. og r. aft.
13	61.3	63.3	65.5	5.0	4.6	1.4	5.5	4.9	4.3	84	78	85	VSV 2	VSV 2	0	3	1	0	8.8	
14	66.9	66.0	64.2	− 1.0	2.8	2.4	3.9	4.8	4.9	92	86	89	0	0	0	0	5	6		
15	64.0	62.5	62.4	3.8	5.6	5.2	5.2	6.6	6.4	87	97	97	V 2	VSV 2	0	7	10	10		
16	62.5	63.0	65.8	5.4	6.2	2.6	6.3	6.9	4.8	94	97	85	VSV 2	V 1	0	10	9	0		
17	65.5	63.6	60.7	1.6	5.2	5.0	5.0	5.8	5.7	96	87	87	0	VSV 2	VSV 2	9	2	10		T. mg.
18	53.0	47.7	44.2	5.4	6.4	6.5	6.7	7.0	7.1	100	98	99	VSV 2	VSV 3	VSV 3-4	10	10	10		R.
19	44.1	49.1	51.0	6.2	6.2	5.2	5.6	5.8	6.0	79	82	90	V 3	V 4	VNV 3	3	1	6	46.8	
20	49.1	47.3	44.6	5.6	5.0	5.0	6.0	5.7	5.7	88	87	87	VNV 3	VNV 3	SSV 3	8	6	5		
21	38.5	40.9	45.4	1.8	2.5	2.0	4.7	4.1	3.6	90	74	68	0	V 3	V 3	10	1	4		
22	53.8	56.3	58.5	2.8	− 1.0	− 2.0	4.3	3.3	3.1	75	78	80	0	N 2	0	1	9	10		
23	61.8	61.9	61.0	− 3.8	− 1.6	− 2.4	2.6	3.4	3.3	78	84	87	ONO 1	ONO 1	ONO 2	0	8	9		
24	55.2	56.1	53.3	5.6	5.6	5.8	6.6	6.6	6.7	97	97	97	VSV 2	VSV 2	VSV 2	10	8	10		R. aft.
25	51.1	50.5	51.6	6.0	6.6	6.0	6.8	6.9	6.4	97	94	91	VSV 3	VSV 3	VSV 3	10	10	10		R. mg.
26	53.0	53.1	53.4	3.8	4.2	0.4	5.4	5.0	4.4	90	80	92	0	VSV 2	VSV 2	3	5	4		
27	50.3	48.3	45.1	5.2	5.4	5.2	6.4	6.5	6.4	97	97	97	SSV 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10		r. mg.
28	48.5	51.0	51.5	5.6	5.2	5.2	5.5	6.2	6.2	82	94	94	VSV 1	0	SSV 2	9	10	10		
29	54.4	53.8	52.0	3.2	2.8	5.0	5.6	5.2	6.1	97	93	94	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		r. mg. og aft.
30	52.7	49.1	45.8	5.8	5.8	6.0	6.3	6.1	7.0	91	88	100	SSV 2	SV 4	SSV 3	10	10	10		t. mg. og R. aft.
31	47.5	51.1	55.4	4.8	5.6	4.2	5.6	5.3	5.4	87	79	87	V 2	V 3	0	4	4	0	58.5	
M.	757.07	757.33	757.23	0.72	1.86	0.72	4.38	4.63	4.50	82.5	78.5	86.5	1.6	2.0	1.8	5.4	6.1	5.0	120.1	

SANDØSUND. DECEMBER 1871.

1871. Decbr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.6	761.7	761.9	− 4.9	− 3.3	− 3.4	2.6	2.2	2.3	83	61	65	NV 2	NV 2	NNV 2	0	0	0		
2	56.7	53.1	48.2	− 2.3	− 1.0	− 2.0	2.8	3.8	3.5	71	88	87	VSV 2	SV 2	N 4	9	10	10	1.0	S.tykke e.
3	54.8	53.9	60.2	− 5.0	− 5.6	− 5.4	2.4	2.2	2.4	76	72	78	N 5	N 5	N 5	10	10	10		
4	64.8	65.1	62.6	− 8.2	− 7.0	− 6.6	1.8	1.6	1.7	73	62	63	V 4	N 2	VSV 2	1	0	0		
5	55.4	59.3	60.0	− 0.6	− 6.0	− 8.8	3.7	1.9	1.2	85	67	51	N 4	N 4	N 4	9	6	0		
6	61.7	61.6	62.2	−10.0	− 8.3	− 6.0	1.3	1.4	2.3	61	59	79	NNV 4	NNV 4	NNV 4	10	10	10		
7	67.1	68.2	67.8	− 7.0	− 6.5	− 9.0	2.1	2.3	1.5	78	82	63	NNV 3	NNV 3	NNV 2	5	6	0		
8	63.6	62.4	60.1	− 7.0	− 4.0	− 6.4	2.1	2.5	2.5	78	73	87	VNV 1	VNV 1	0	5	0	1		Nordlys.
9	60.1	61.3	59.9	− 1.4	− 2.0	− 3.4	3.9	3.8	3.0	94	94	83	NO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		
10	65.5	64.2	68.3	− 7.4	− 6.8	− 7.6	2.3	2.3	2.0	86	84	80	NV 2	NV 2	NV 2	0	0	0		
11	64.4	63.5	63.1	− 7.0	− 5.4	− 7.1	2.2	2.8	1.8	83	92	70	NNV 2	NNV 2	NNV 2	10	10	10	2.5	S. mg. og e.
12	59.7	56.3	56.5	1.4	4.9	4.9	4.0	5.0	5.5	78	76	85	VSV 2	SV 4	SV 3	10	10	9		
13	57.0	59.7	63.4	4.4	4.8	3.2	4.2	4.5	3.9	68	70	68	SV 3	VSV 2	V 2	0	0	1		
14	64.3	64.0	63.6	2.8	2.9	2.6	3.2	3.6	3.5	55	64	63	VSV 2	VSV 2	VSV 2	4	3	10		
15	60.8	61.1	59.9	4.8	4.6	3.8	4.3	3.8	5.3	67	59	88	SV 3	VSV 3	VNV 2	10	10	0		
16	60.3	61.0	62.6	− 1.8	1.3	3.0	4.1	4.1	4.9	100	83	88	VNV 1	0	VSV 2	10	4	0		T. mg dis e.
17	64.1	60.1	59.8	2.0	3.4	4.2	4.1	5.2	5.1	79	90	81	SV 2	SV 3	SV 4	1	1	0		
18	52.8	49.1	44.4	6.0	6.4	5.0	6.2	6.7	6.1	88	92	94	SV 4	SV 4	SV 4–5	10	10	10	0.5	R. e.
19	37.4	43.2	48.3	7.8	7.7	7.0	6.4	4.2	4.4	81	54	59	SSV 5	NV 5	SV 4	4	0	0		dis mg.
20	49.0	48.4	47.0	5.2	5.4	4.0	5.4	5.4	5.3	81	80	87	SV 4	SV 3	SV 3	2	6	1		
21	37.9	38.0	41.7	1.4	1.5	− 0.4	4.7	4.6	4.0	93	91	89	O:O 3	N 2	NNV 2	10	10	0	5.0	R. mg.
22	52.3	56.8	58.0	− 1.4	− 0.4	− 2.4	2.8	2.9	3.0	68	66	77	NNV 2	NNV 1	VNV 1	6	4	6		
23	61.0	63.2	61.2	− 5.6	− 4.3	− 1.4	2.7	5.9	5.5	90	90	90	NV 1	NV 1	SSV 2	0	3	9		dis e. Ring om Maanen.
24	54.0	53.6	56.7	4.6	5.0	4.0	5.7	3.0	3.3	90	87	87	SSV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10		
25	51.1	48.3	48.4	6.0	6.4	6.3	6.4	6.5	5.1	91	91	87	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10		
26	50.6	50.3	53.5	4.2	4.6	4.0	5.0	5.0	5.2	80	77	85	SV 4	SV 4	VSV 3	0	0	0		Banke i Syd mg.
27	52.3	51.5	48.8	2.5	3.6	2.9	5.0	5.3	5.2	91	90	91	SSV 2	S 2	S 3	10	10	10	2.5	R.tykke. aft.
28	45.5	49.4	51.1	4.9	5.0	3.4	5.5	6.1	5.2	85	94	90	VSV 4	VSV 4	VSV 2	0	0	6		
29	55.0	55.1	55.5	2.4	2.9	2.7	4.1	4.9	4.8	75	87	87	S 3	S 3	S 3	10	10	10		
30	51.9	52.0	48.2	5.2	5.4	5.0	4.0	4.3	6.1	60	62	94	SSV 4	SSV 3	SSV 4	10	10	10	1.0	R.tykke aft.
31	44.3	50.9	51.5	5.6	6.0	4.4	6.0	6.2	4.9	88	90	77	SV 4	SV 4	SV 3	5	3	0		
M.	756.00	756.33	756.59	0.05	0.68	0.02	3.90	4.00	3.92	79.9	78.3	79.7	3.0	2.8	2.7	6.2	5.7	4.9	12.5	

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e	8 e	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7 40'f.	2.40' e.	8 e.	7. 40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f	2.40' e.	8 e.		
1	763 1	764.2	764.6	− 1.4	− 0.8	− 2.0	3.0	3.5	3 3	72	81	84	NNV 2	NNV 2	N 2	0	0	0		
2	58 0	52.9	54.0	1.6	1.8	− 0.2	4.8	4.7	3.2	93	90	70	SSV 2	NNV 3-4	NNO 3	9	9	0	0.4	Sl. mg. R.bgr. e.
3	59.8	61.2	62.9	− 4.0	− 4.2	− 5.0	2.0	1.9	1.0	60	57	33	NNV 3	NNV 2	N 3	0	0	0		
4	66.9	67.3	65.1	− 5.6	− 3.8	− 3.2	1.1	1.3	2.5	36	38	90	NNO 2	NNO 1	NNV 2	0	3	10		
5	58.2	57.7	63.0	− 3.2	− 0.5	− 3.6	3.3	4 0	1 8	91	90	52	ONO 1	NNO 2	ONO 2	10	6	3		
6	64.1	64.1	63.3	− 5.6	− 8.6	− 7.2	2 2	1.3	1.6	75	58	61	ONO 2	NNO 2	NNO 1	3	0	0		
7	66 7	69.5	70.6	− 6.6	− 6.0	− 7.0	1.9	2.1	1.5	68	74	57	ONO 2	OSO 1	0	0	3	0		
8	67.6	64.3	62.7	− 3.0	− 2.0	0.8	3 3	3.6	4.1	91	92	85	OSO 2	ONO 1	0	6	2	10		
9	61.6	60.7	62.2	0.0	0.4	− 2.2	4.4	4 4	3.6	96	92	92	NNV 2	NNO 1	NNO 1	4	6	0		
10	65.1	65.9	65.6	− 1.0	0.4	1.8	3.3	4.2	4.7	76	89	90	OSO 2	OSO 2	SSO 2	6	10	10		S. e.
11	61 4	63.3	64.5	4.6	4.5	2.2	5.9	6.0	4.5	94	96	100	V 2	VNV 2	0	10	8	10		
12	58.5	58.6	59.0	5.6	6.2	5.6	6.6	6.9	6.2	97	97	91	SV 3	V 2	V 2-3	10	10	8		R. mg. R.bgr. aft.
13	61.9	64.1	66 4	3.2	4.0	2.8	5 0	4.9	4 8	87	80	86	VNV 3	VNV 3	NV 2	10	7	9	17.0	R. mg.
14	66.5	66.1	65.9	2.4	3.1	1.8	5.4	5.6	5.2	98	98	100	OSO 1	0	0	10	7	6		
15	63.3	63.0	62.0	4.8	4.6	5.0	6.4	6.3	6.5	100	100	100	OSO 1	O 1	O 1	10	10	10	6.4	R.tykke.
16	62.2	64.3	65.6	5.4	5.2	3.0	6.6	6.0	5.5	99	90	96	SSV 1	VNV 2	0	10	2	0	3.8	
17	63.7	60.3	57.2	4.2	5.6	5.6	6.2	5.8	6.6	100	85	97	SSO 3	S 3	S 3	4	10	10		
18	49.2	43.3	40.4	6.2	7.6	8.6	6.9	7.3	7.2	97	94	87	SSO 3	SV 3	V 3	10	10	10		R. mg. og e.
19	44.2	48.2	49.4	6.0	5.4	5.2	4 1	4.8	6.2	59	72	94	V 4	V 3	VSV 3	7	4	0	20.4	
20	46.6	45.1	42.3	5.2	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8	84	82	85	SV 3	SSV 2	VSV 3	6	6	10		
21	40.9	44.5	47.4	1.4	2.6	2.2	4.5	3 6	4.2	89	65	79	NNV 2	VNV 2	NV 3	8	6	6		R.bgr. mg. og e.
22	55.4	56.6	57.8	0.4	1.2	0.8	3.4	3.5	3.3	71	68	68	NNO 2	NNO 1	NNO 2	6	10	8	7.2	
23	61.7	61.0	57.9	− 1.2	2.0	3.2	3.5	3.8	4.4	84	71	76	ONO 1	SSO 2	SSO 3	6	10	10		
24	53.7	55.5	52.6	6.0	5.8	6.2	6.7	6.5	6.7	96	94	94	SV 2	S 2	SSO 3	10	9	10		R. aft.
25	47.8	48.9	50.2	7.2	6.8	5.6	6.9	6.7	5.3	91	91	79	SSV 3	SV 3	VSV 3	10	10	6		R. mg.
26	51.4	52.1	51.6	5.3	5.6	5.2	5.7	5.1	5.0	86	75	75	SV 3	SSV 3	S 3	5	7	3	14 6	
27	47.1	44.5	42.8	5.0	6.2	6.0	5.9	6.7	6.3	90	94	94	SO 3	SSO 3	SSV 3	8	10	10		R. e.
28	46.5	48.0	48.8	6.0	5.6	6.2	5.9	6.2	6 5	8[illegible]	91	91	SV 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R.tykke e.
29	49.9	50.1	49.3	5.4	4.0	4.6	5 9	5.9	6.3	87	97	100	SO 4	SO 4	SO 4	8	10	10		R. aft.
30	49.0	44.7	42.4	6.0	5.8	6.6	6.5	6.7	7.2	93	97	99	SO 3	SSO 4	SSO 3	7	10	10		R. e. og aft.
31	45.8	50.1	54.0	4.0	4.8	5.2	5.3	5 4	5.4	87	84	81	V 3-4	VSV 2-3	SV 3	6	7	9	54.2	R.bgr. mg. og e.
M.	756.71	756.78	756.82	2.07	2.58	2.24	4.78	4.85	4.73	84.9	83.3	82.8	2.4	2.2	2.1	6.7	6.8	6.4	124.0	

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	759.5	759.3	759.8	− 7.8	− 4.8	− 4.6	2.1	2.4	2.2	83	76	67	NO 0	O 0	ONO 1	0	0	0		T.
2	54.7	49.0	49.8	− 7.5	− 3.6	− 5.7	2.0	3.0	2.7	78	87	93	N 0	NNO 1	NNO 3-4	5	9	10		T. mg. og e. S.fog aft.
3	56.5	58.0	61.8	− 6.7	− 7.2	− 8.0	1.3	1.1	1.1	47	43	45	NNO 3-4	NNO 3-4	NNO 3-4	4	3	2	1.2	1)
4	65.6	63.8	59.4	−11.4	−10.0	− 7.8	1.1	1.3	1.8	61	61	74	N 0	O 0-1	SSO 1	0	0	10		t. mg. og aft. dis e.
5	55.8	59.5	61.9	− 4.3	− 8.0	−10.9	1.5	1.1	0.8	45	45	41	NNO 3-4	NNO 3-4	N 1-2	8	1	0		
6	62.2	60.1	62.4	−10.5	− 7.6	− 7.6	1.1	1.3	1.5	53	53	61	N 2-3	N 3-4	N 3-4	7	8	2		
7	67.0	67.6	66.2	− 9.3	− 8.2	−12.8	1.6	1.7	1.2	72	71	76	NO 2	O 0	O 1	0	0	0		
8	62.6	60.7	58.2	−10.5	− 7.4	− 8.9	1.7	2.0	1.9	83	78	85	ONO 1	ONO 0	NO 1	0	0	0		Lav T. aft.
9	58.8	60.1	60.9	− 3.6	3.0	− 7.2	3.3	3.2	2.3	93	87	90	0	0	ONO 0	10	7	0		s. mg. 2)
10	64.1	65.4	65.8	−12.0	−10.0	−13.2	1.6	1.7	1.5	93	80	92	NO 1	0	ONO 0	0	0	0	0.4	T.
11	63.1	62.1	63.0	−11.4	−10.6	−12.2	1.6	1.7	1.5	85	86	89	NO 1	NO 1	ONO 1	10	1	0		S. mg. t. aft.
12	57.7	54.7	54.5	− 8.6	− 5.0	− 4.4	2.2	2.9	3.3	94	92	100	0	0	0	10	10	10		T.
13	54.3	57.2	59.5	− 4.4	0.7	− 1.8	3.1	4.1	2.9	95	84	72	NO 1	0	0	0	0	0	0.5	T. mg. og e.
14	61.8	61.7	59.9	− 3.4	− 0.0	− 1.3	2.7	4.6	4.2	78	100	100	N 1	0	0	3	7	10		T.
15	58.8	58.9	59.5	1.1	0.2	2.7	3.9	3.6	3.3	77	78	89	0	0	ONO 0	4	7	0		T.
16	59.7	59.6	61.7	− 6.0	− 4.0	− 7.2	2.7	3.4	2.4	95	100	93	O 0	0	ONO 0	10	10	10		T.
17	61.8	59.5	57.4	− 5.2	− 4.6	− 5.8	2.8	2.9	2.8	93	90	95	0	0	0	2	4	10		T.
18	51.2	45.3	39.7	− 1.2	2.7	4.4	4.1	5.3	5.9	98	95	96	0	0	SSV 2	10	10	9		T. mg. og e. R. e.
19	34.4	41.5	44.4	5.3	5.3	3.2	5.8	2.8	3.6	87	42	63	S 2-3	VSV 2-3	SSV 2	0	0	0	4.8	
20	45.9	44.8	43.3	1.0	2.1	1.8	4.0	4.4	4.5	79	82	85	V 1	0	S 1	1	1	4		dis e. og aft.
21	38.1	37.1	40.4	2.0	2.4	0.0	4.9	4.7	2.9	93	86	63	SSO 1	VNV 0	NNV 1	10	8	1	4.0	Sl. og R. om Natten. 3)
22	51.8	54.9	57.4	− 4.4	− 5.0	− 7.1	2.3	2.7	2.1	70	88	81	NNO 0	NO 0	NO 1	1	2	1		T. i S. e. Lav T. aft.
23	61.2	60.8	58.3	−10.0	− 7.6	− 7.7	1.8	2.2	2.3	87	86	92	NO 1	NNO 0	NNO 1	0	9	7		T. e. og aft. 4)
24	53.0	52.5	53.9	− 2.0	− 1.0	− 0.6	3.6	4.3	4.4	92	100	99	0	SSO 0-1	ONO 0	7	8	10		T. e. og aft. 5)
25	48.0	45.7	46.3	4.2	5.0	4.5	5.8	5.9	5.9	93	90	94	S 2-3	S 2-3	SV 2	8	8	7	0.2	Dis e. r. om Natten.
26	47.8	49.4	50.2	2.0	2.3	− 0.6	4.1	4.3	3.7	77	79	85	S 2	S 1	0	0	2	1		
27	50.8	49.3	46.1	− 4.4	1.0	1.8	3.1	4.0	4.9	95	92	93	ONO 1	0	SSO 1	8	10	10		T. mg. og e. s. e. 6)
28	43.8	47.7	50.4	1.7	1.2	− 1.2	5.0	4.8	4.3	96	96	100	SV 0	0	OSO 0	10	10	10	5.3	T
29	53.9	54.3	52.8	0.1	2.2	2.0	4.5	5.2	5.0	98	96	94	0	S 0-1	S 1-2	10	10	10		T. mg. og e. Sl. og r.
30	50.6	49.1	45.3	2.5	4.4	4.6	5.2	5.6	5.7	94	90	90	N 1	SSV 2	SSV 2-3	10	10	10	7.4	r. e.
31	42.1	45.1	50.1	4.7	4.8	2.8	6.0	4.4	3.7	94	68	66	0	SSV 2	SSV 1-2	5	1	0	3.5	
M.	754.73	754.67	754.85	−3.87	−2.43	−3.68	3.11	3.31	3.11	83.2	80.7	82.7	0.9	0.8	1.1	4.9	5.0	4.6	27.3	

1) Stærk byget nordlig Vind om Natten. 2) Lav regelmæssig lys Nordlysbue Kl. 11. aft. T. 3) R. mg. 4) Ring om Maanen. 5) s. om Natten. 6) Sl. og R. aft.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	763.7	764.1	763.7	- 1.6	- 1.8	4.5	2.4	2.9	4.8	60	72	75	O 1	O 0	O 1	0	0	2		Min om Natten 7.2.
2	54.8	52.1	55.4	0.6	2.0	- 1.2	4.5	3.3	2.7	92	62	65	0	N 3	N 2	10	0	0		S. mg.
3	61.2	62.2	62.8	- 4.0	- 3.4	- 4.4	1.1	1.5	1.7	32	43	53	O 2	O 2	NO 2	0	0	0		
4	66.8	67.1	63.7	- 7.4	- 6.2	- 4.0	1.5	1.9	2.3	61	67	68	0	0	O 1	0	2	10		Min om Nat. - 12.4 S. aft.
5	57.6	57.4	63.3	- 3.0	- 0.4	- 3.5	3.4	1.8	2.3	92	41	67	0	NO 2	NO 2	10	0	0		
6	64.3	64.1	63.0	- 6.4	- 7.0	- 5.2	1.3	1.2	1.4	48	46	47	O 2	O 1	0	0	-	0		Min om Natten - 11.2.
7	66.4	68.2	68.9	- 9.0	- 7.4	- 8.2	1.6	1.7	1.9	69	67	76	0	0	0	0	0	0		Min om Natten - 12.6.
8	66.0	63.8	61.7	- 1.2	- 0.6	- 0.4	3.0	3.6	4.0	72	82	89	SSO 1	SSO 1	0	10	10	10		
9	60.4	60.9	61.6	- 1.2	0.0	- 4.0	3.9	3.7	3.1	92	81	91	0	0	0	10	0	0		
10	64.4	65.2	64.7	- 7.4	- 4.2	- 2.5	2.1	2.7	3.0	83	81	79	0	0	NV 1	0	0	6		
11	59.5	61.3	62.8	1.8	2.6	2.3	4.9	5.4	5.2	94	96	96	SSO 2	0	0	10	10	10		R. mg. og e. T. e.
12	56.2	56.4	56.2	5.3	5.4	7.0	6.4	6.5	6.2	97	97	83	S 2	0	V 2	10	10	10	31.5	T. mg. og e. R. mg
13	60.2	61.9	64.4	3.1	3.4	1.0	5.0	4.8	4.4	88	81	88	0	0	0	8	10	0	5.0	Storm fra SV om Natten.
14	65.1	64.7	64.2	2.4	3.2	3.4	4.8	5.6	5.6	89	97	95	0	S 1	0	10	10	10		T. e.
15	61.6	61.4	60.6	3.0	5.0	5.3	5.6	6.4	6.6	98	98	100	0	0	0	10	10	10	6.0	T. og R.
16	60.2	62.4	63.9	5.0	5.6	5.0	6.1	6.4	5.9	94	94	90	S 1	0	S 1	10	3	10	6.4	
17	61.7	58.7	55.3	4.2	5.0	5.0	4.8	4.7	6.0	77	71	92	S 3	S 3	S 3	3	10	10		R. aft.
18	47.3	41.3	37.4	6.1	7.3	7.6	6.6	7.3	7.4	94	95	95	S 3	S 2	S 3	10	10	10	11.1	R.mg. og e. T. e.
19	41.6	44.7	46.0	4.0	5.0	3.8	4.9	4.7	4.8	80	71	80	NV 3	NV 3	NV 2	10	8	10	24.0	R bgr. 1)
20	45.0	43.2	41.4	3.5	4.2	2.7	5.2	5.4	4.8	88	87	87	S 2	V 3	V 1	8	7	10	25.5	R. og Hglbgr. aft.
21	40.6	42.9	46.5	1.7	1.6	2.4	4.5	4.6	4.3	87	89	79	NO 2	0	NO 1	2	10	3	14.2	
22	54.1	56.1	58.2	- 0.5	0.0	- 0.8	3.3	3.1	3.3	75	66	77	0	0	0	6	10	0		
23	61.0	59.8	56.3	- 3.0	0.4	0.6	3.2	3.5	4.2	87	75	88	0	S 2	S 3	8	10	10		S. aft.
24	52.4	53.0	49.4	4.1	4.6	5.2	5.9	6.0	5.4	95	93	81	0	0	S 4	10	10	10		T. mg. R. mg. og aft
25	45.4	46.1	47.5	6.0	5.8	4.0	6.4	6.3	5.1	91	91	83	S 2	S 2	SV 1	10	10	10	7.5	R. mg Hglbgr. aft.
26	48.9	50.2	50.5	5.4	5.4	4.2	5.3	5.6	5.0	78	82	80	VSV 2	SV 2	S 2	10	10	7	12.2	
27	45.8	43.3	41.6	5.0	6.0	4.2	3.7	5.2	5.5	56	74	90	S 3	S 4	S 2	10	10	10	2.5	R. e. og aft.
28	44.8	46.8	47.7	5.0	5.0	6.0	6.0	5.3	4.9	92	81	70	V 2	S 2	S 3	10	6	10	18.2	
29	48.3	47.4	47.7	5.0	6.1	4.0	5.7	5.0	5.3	87	72	87	S 2	S 3	S 3	10	10	10	6.0	R. mg og aft.
30	46.5	42.9	41.2	6.5	4.4	5.6	5.8	5.4	5.6	81	87	81	S 3	S 4	S 2	10	10	10	6.5	R. e. og aft.
31	43.2	47.1	51.1	2.6	3.5	4.4	4.9	5.2	5.3	89	88	83	0	SV 1	0	10	10	10	23.2	R. og Sl. mg. 2)
M.	755.32	755.38	755.44	1.15	1.95	1.74	4.32	4.41	4.45	81.2	78.9	81.1	1.2	1.3	1.4	7.3	6.6	6.7	199.8	

1) Hglbgr. mg. og aft. Stormlgr. mg. Kl. 12 m. to Tordenskrald med en Hglbg; Kl. 7.5 e. et Tordenskrald; hyppige Lynglimt til Kl: 8. aft. 2) S. paa Fjeldene mg. Hglbgr. e.

FLORØ. DECEMBER 1871.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.		
1	764.6	764.8	763.6	− 0.4	1.0	1.4	2.9	4.1	5.1	66	82	100	VNV 2	VNV 3-4	VNV 3-4	5	10	5		S.bgr.
2	53.7	54.7	58.3	2.4	1.0	− 0.6	5.4	2.9	2.9	93	58	66	VNV 2	NNV 4	N 3-4	10	5	7		S.bgr
3	62.7	64.2	66.2	− 5.6	− 4.8	− 6.2	1.6	1.8	1.8	55	57	64	0	0	0	0	0	0		
4	67.6	66.8	63.2	− 6.4	− 2.8	− 3.1	1.9	2.7	3.4	68	70	93	ONO 2	OSO 2	ONO 1	0	10	10		S.tykke aft.
5	58.0	61.5	64.2	2.6	− 1.6	− 2.0	3.8	3.2	1.7	69	79	44	VNV 2	NNO 2	VNV 2	10	0	3	12.9	
6	65.2	66.1	64.4	− 7.6	− 7.4	− 8.2	1.7	1.3	1.3	69	50	53	NNO 2	ONO 2	NO 2	0	0	0		
7	66.1	68.9	69.8	− 4.6	− 3.0	2.2	1.9	2.1	2.2	58	57	59	ONO 2	OSO 2	OSO 2	0	3	10		
8	66.1	63.2	61.0	− 1.4	0.2	0.8	3.6	4.5	4.5	88	96	92	ONO 2	ONO 1	ONO 1	10	10	10		S.
9	61.0	61.6	62.8	1.4	0.9	− 3.6	4.0	4.2	2.9	78	87	82	VNV 2	VNV 2	ONO 1	10	10	0		S.bgr. e. 1)
10	64.6	65.0	63.2	− 2.8	− 2.8	− 1.5	2.5	2.5	2.6	66	66	62	ONO 1	OSO 1	OSO 2	2	3	10		
11	58.8	61.7	61.2	1.5	3.0	2.8	4.4	4.9	4.9	85	86	88	ONO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	5.9	
12	53.2	54.1	53.4	7.0	7.0	5.4	6.8	6.2	5.5	91	83	81	S 4	SSV 2	VSV 3-4	10	10	10	18.2	R.bgr. mg. og aft.
13	58.8	60.5	63.5	4.4	4.1	5.2	5.0	5.0	4.5	79	81	68	VNV 2-3	VNV 2-3	V 2	10	5	10	3.5	R.bgr. mg. og e. Hgl.bgr. e.
14	63.7	62.8	62.4	4.9	5.3	6.4	5.4	5.0	5.5	82	81	77	S 2	SSV 2-3	SSV 2	10	10	10	3.1	R.bgr. e.
15	60.5	59.9	59.8	4.8	7.4	6.8	6.1	7.3	7.0	95	94	94	OSO 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10	18.2	R. mg. og e.
16	59.1	61.5	63.0	6.2	6.2	7.0	6.4	5.6	6.0	91	79	80	SSO 3	SV 2	SSV 2	10	5	10	9.6	R. mg.
17	60.0	55.1	52.5	5.0	5.6	6.2	4.4	4.7	6.3	69	70	88	OSO 3	SSO 4	SO 3-4	3	10	10		R.bgr. aft.
18	46.6	37.7	32.6	7.0	7.8	8.0	6.0	7.2	7.8	80	91	97	SSO 2	SO 3	SSO 4-5	10	10	10	15.1	R. e. og aft.
19	37.7	42.1	43.3	4.0	6.0	4.2	4.9	3.7	4.6	80	53	74	VSV 4	VSV 3-4	VSV 3-4	10	10	5	28.1	Storm om Natten. 2)
20	42.7	41.1	39.5	3.8	4.6	3.8	5.2	5.2	5.0	87	80	83	SSV 2	S 2-3	SSV 2-3	10	7	8	9.2	R.bgr.
21	40.0	42.9	48.0	2.2	4.0	2.6	4.6	3.4	3.6	89	54	65	NV 2	NNV 2	NN 2	10	7	4	8.8	R.bgr. mg.
22	54.6	54.6	59.2	1.0	0.0	− 1.2	3.2	3.4	3.5	65	74	84	NNV 2	O 2	ONO 2	0	10	7		
23	60.6	58.2	54.2	− 0.2	1.0	1.8	3.2	3.9	3.9	70	79	74	ONO 2	OSO 2	OSO 3	10	10	10		S. e.
24	50.1	51.6	49.1	5.8	7.0	5.8	5.8	6.0	4.6	85	80	67	S 2	SSV 3	OSO 3	10	10	10	4.0	
25	42.9	44.2	44.2	7.6	5.2	3.6	6.3	4.8	4.9	86	72	83	S 3	SSV 3	SSV 3-4	10	8	7		Storm om Natten. 3)
26	46.4	48.1	49.5	5.5	6.4	5.6	5.6	5.8	4.9	83	81	73	SSV 3	SSV 3	SSO 2	8	10	10	19.8	R.bgr. e.
27	45.9	43.2	41.2	4.6	4.4	4.6	4.0	4.9	5.3	62	77	84	OSO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	2.1	R. e. og aft.
28	43.4	46.8	48.3	4.6	5.2	5.6	5.5	5.6	4.6	87	84	66	SO 2	O 2	OSO 2	10	10	10	10.3	
29	47.9	47.6	46.4	5.4	6.4	5.0	5.5	5.1	5.3	81	70	81	OSO 2	SO 3	OSO 2	10	10	10	3.0	R. mg.
30	44.9	41.4	41.0	6.4	5.4	5.6	6.1	5.5	6.2	85	81	91	SSO 3	SSO 3	SSO 2	10	10	10	8.3	R. mg. og e.
31	41.2	45.7	49.2	1.4	3.6	5.4	4.7	4.9	4.8	93	83	72	O 1	S 2	SSO 2	10	7	10	16.8	R. mg.
M.	754.47	754.76	754.80	2.27	2.78	2.35	4.46	4.43	4.42	78.5	75.3	76.9	2.2	2.3	2.3	7.7	7.7	7.9	196.9	

1) Lav Nordlysbue i N og NNV aft. 2) R. mg. og e. Tordenbgr. f. Hgl.bgr. e. 3) Hglbgr. aft.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampe ns Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	702.7	702.0	702.8	− 6.8	− 6.2	− 7.0	2.4	2.6	2.4	89	89	89	NV 1	N 2	N 1	6	7	10		
2	695.0	694.6	00.3	− 7.8	− 6.8	−14.0	2.3	2.4	1.3	89	89	83	0	O 3	0	10	10	0		S. om Natten f. og e.
3	704.4	704.5	07.1	−17.2	−16.1	−18.4	1.1	1.2	1.0	90	95	95	0	0	0	0	0	0		
4	07.7	02.6	01.3	−21.2	−17.0	− 5.9	0.8	1.0	2.8	100	79	97	0	0	S 2	0	10	10		S. og Luftelektr: aft.
5	699.4	03.8	05.3	− 8.0	−18.0	−16.4	2.2	0.9	1.1	89	83	85	SO 2	O 1	0	10	0	10		
6	708.1	07.6	07.2	−21.4	−22.8	−20.6	0.7	0.7	0.8	88	100	100	NO 1	NO 1	NO 1	0	0	0		
7	09.2	09.8	09.0	−26.0	−22.8	−18.8	0.5	0.6	0.8	100	84	77	0	0	0	0	0	10		
8	05.7	03.2	01.6	−14.0	− 6.0	− 5.6	1.4	2.8	2.8	92	95	95	0	0	0	6	10	10		S. e. og aft.
9	01.5	02.4	04.2	− 6.3	− 7.7	−15.2	2.8	2.5	1.3	97	97	95	0	NO 1	0	10	3	0		
10	05.9	06.4	06.8	−15.8	−19.4	−17.0	1.2	0.8	1.0	90	87	85	N 1	0	0	0	0	0		
11	03.8	03.8	04.2	−17.6	−16.0	−15.8	0.9	1.3	1.3	78	100	100	0	0	O 1	8	6	4		
12	695.5	695.9	693.3	0.2	1.0	2.0	3.4	3.9	4.1	75	77	79	V 2	NNV 1	NV 3-4	8	8	9		S. bgr. aft.
13	97.8	700.1	703.0	− 2.4	− 2.6	− 3.0	3.6	3.8	3.5	92	100	96	NV 1	0	0	10	10	10		Storm og S. om Natten. 1)
14	702.7	02.1	01.0	− 1.2	0.6	0.0	3.5	3.6	4.5	84	77	98	NV 1	NV 3	NV 2	4	10	0		
15	01.9	01.3	01.9	− 0.2	− 0.2	− 1.3	4.4	4.1	3.5	96	89	86	0	N 2	NV 1	9	10	8	16.0	
16	01.7	02.0	03.9	− 7.0	− 4.1	− 4.8	2.1	3.0	2.7	81	91	86	NV 1	0	0	1	6	0		
17	02.4	699.8	697.1	− 2.2	1.0	2.8	3.4	3.2	3.5	87	65	94	0	S 3	0	10	9	2		
18	693.1	86.7	80.8	− 4.8	1.3	0.6	3.0	3.9	4.7	95	92	98	S 2	SSV 4	S 2	6	10	10		S. e.
19	77.3	81.3	84.6	2.0	1.8	2.0	3.4	5.1	5.1	64	89	89	SV 3-4	S 1	0	6	10	0		
20	86.2	85.6	84.4	− 2.6	− 1.2	− 4.0	3.1	2.7	3.2	83	65	95	0	V 2	V 3	8	6	7		
21	83.6	83.6	87.5	− 6.2	− 9.5	− 7.6	2.8	1.8	2.3	97	84	89	0	0	0	1	0	0		S.bgr. e.
22	95.1	97.4	701.0	−10.4	− 9.2	−11.0	1.8	2.1	1.8	89	94	93	V 1	0	0	3	0	4		
23	701.9	701.0	698.6	−18.8	−15.0	−14.8	0.9	1.3	1.4	88	95	95	0	0	0	0	10	10		
24	694.1	693.5	95.5	−10.0	− 5.5	− 6.4	2.0	2.4	2.5	94	78	89	0	V 2	N 1	8	2	8		
25	87.3	85.4	88.0	− 0.6	2.2	− 1.2	3.9	4.6	3.9	89	85	92	NV 2	SV 1	0	7	10	5		
26	88.2	89.9	92.2	− 0.2	0.2	0.8	3.9	3.6	4.2	85	78	87	0	0	0	7	8	10		
27	92.5	90.5	89.0	− 8.8	7.0	− 7.0	2.2	2.4	2.5	94	89	92	0	0	NV 2	0	0	7		S.bgr. aft.
28	87.7	91.9	94.5	− 7.2	− 9.2	− 0.2	2.5	2.0	4.1	92	87	89	NV 1	0	0	7	0	10		S.bgr. mg. T. aft.
29	95.3	94.2	93.5	− 8.4	− 3.0	− 2.0	2.3	3.5	3.5	94	96	87	0	S 2	SV 3	10	10	10		
30	92.2	87.9	86.0	− 1.7	−11.5	0.4	3.9	1.9	4.2	96	100	89	S 2	SO 2	SO 2	9	10	10		S.tykke e.
31	83.8	87.8	92.7	1.0	− 0.8	− 3.8	4.2	3.7	3.4	85	84	89	S 3	0	0	10	7	0	3.0	S.bgr. mg. s. aft.
M.	696.89	696.71	697.35	− 8.12	− 7.49	− 7.06	2.47	2.56	2.25	89.1	87.5	87.5	0.8	1.0	0.8	5.6	5.9	5.6	19.0	

1) S.bgr. mg. S.tykke e.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	8 e.	8 e.		
1	762.3	762.3	760.4	0.6	0.0	– 0.8	3.9	3.4	4.0	82	74	85	VNV 3	NNO 3	NO 2	10	8	10		S. om Natten. s. aft.
2	49.5	56.8	58.3	0.2	– 1.7	– 3.6	4.3	2.9	3.0	93	72	84	SSV 3	NO 3	NO 2	10	10	10		s. mg.
3	63.2	64.0	65.3	– 5.0	– 5.6	– 5.8	2.7	2.6	2.2	88	85	74	SO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0	32.8	
4	64.7	62.0	57.9	– 1.8	– 0.8	1.2	2.6	4.0	4.6	64	92	93	SSV 3	V 4	VNV 4	10	10	10		Snefog e.
5	60.2	63.4	63.4	– 3.6	– 6.8	– 6.2	2.7	2.4	2.4	77	86	84	NNO 4	OSO 2	O 3	3	3	10		s. aft.
6	66.5	65.1	63.0	– 9.8	– 7.8	– 5.6	1.6	1.5	1.6	77	60	53	O 3	OSO 3	OSO 3	10	0	10		
7	63.6	66.7	65.1	– 2.0	– 0.2	– 0.4	1.6	1.9	3.4	40	42	77	SO 3	SSV 3	SSV 4	0	10	10	18.6	
8	61.2	60.5	60.4	1.4	0.6	0.6	4.9	4.6	4.5	96	96	92	SV 4		NO 2	10	10	10		R. mg. S. e.
9	59.6	61.1	61.9	– 1.2	– 1.6	– 3.0	4.1	3.7	3.4	96	90	92	O 2	SSV 2	SO 1	10	10	0		S tykke mg. og e.
10	63.1	63.2	60.9	– 1.7	– 0.6	0.8	3.5	3.7	4.2	86	85	86	VSV 2	S 2	S 2	10	10	0		S. mg. s. e.
11	56.8	57.5	57.0	2.2	3.4	3.8	5.0	4.9	4.8	93	83	80	SO 1	SSV 3	SSV 2	10	10	10		
12	45.7	49.5	47.5	6.5	4.8	3.0	5.8	5.3	5.1	81	81	89	SSV 4	SSV 3	SV 3	10	9	10		Storm af V mg. R. aft.
13	53.1	56.3	55.3	3.2	3.4	4.4	5.1	3.5	4.2	90	60	66	V 4	VSV 3	VSV 4	10	10	10	21.0	Kl: 10. 27' aft. 1)
14	58.2	55.4	55.6	4.7	5.8	5.0	5.3	5.0	6.1	82	73	94	VSV 5	VSV 5	VSV 4	9	10	10	41.7	R. og H. om Natten. 2)
15	56.3	55.7	56.2	5.6	7.0	7.2	5.1	7.1	6.7	75	94	88	SSV 3	SSV 3	SSV 2	8	10	10	35.5	r. e.
16	54.9	56.8	57.8	6.6	6.3	6.5	6.0	5.1	6.1	82	72	83	SV 2	SV 3	SV 2	10	5	10	2.4	
17	55.0	5[illegible].8	48.7	5.8	5.5	7.9	6.1	4.4	5.6	88	65	71	SSV 2		SV 4	3	8	8		
18	44.8	36.3	28.1	5.0	6.2	10.2	6.1	4.3	6.1	94	62	65	SSV 2	OSO 3	SSO 4	7	10	10		R. aft.
19	30.5	33.5	37.1	4.8	2.2	3.8	4.8	5.0	4.8	74	93	80	SV 5	VSV 5	VSV 5	10	8	10		Sludbyger f. R. aft.
20	38.6	37.9	34.3	4.8	4.0	2.7	5.6	4.5	4.7	87	73	84	VSV 4	SSV 3	SV 3	8	10	6		
21	37.4	41.0	45.3	1.8	0.6	0.7	4.4	4.8	4.2	83	100	87	SSV 2	NNO 3	NNO 3	10	10	10	23.4	Sl. e.
22	52.4	54.7	56.6	– 0.4	– 1.8	– 0.8	4.2	3.9	3.2	92	96	75	SV 3		0	10	10	0		
23	56.8	54.5	50.2	0.2	1.4	2.8	3.4	3.2	3.1	75	62	56	SV 2	SV 3	SV 3	7	10	10		
24	44.8	47.1	47.3	4.2	4.0	5.0	4.8	5.7	4.3	77	93	66	VSV 3	VSV 3	S 2	7	10	10		R. e.
25	39.6	40.3	39.6	5.0	3.2	4.6	5.5	5.4	4.1	84	93	64	VSV 3	SV 4	SV 3	4	10	2	25.9	R tykke mg.
26	41.6	45.8	46.1	4.3	4.5	3.6	5.3	5.0	5.3	85	79	90	SV 3	SSV 3	SV 2	10	10	10		R. e. og aft.
27	44.8	42.3	40.4	4.3	5.0	4.9	3.2	4.8	4.2	51	73	64	S 2	SSO 2	SSO 1	10	6	10		
28	41.1	45.7	47.4	4.0	4.8	3.2	5.2	5.3	4.8	85	82	83	0	SV 3	0	10	10	3		
29	47.2	46.5	44.4	4.0	5.3	5.2	5.5	4.3	4.4	90	64	66	OSO 2	OSO 2	OSO 1	5	10	10		
30	43.1	40.4	37.8	5.5	7.0	7.0	3.9	4.9	4.1	58	66	55	S 1	SSO 2	0	8	10	10		
31	37.9	42.7	45.1	4.6	4.6	4.8	5.3	4.3	4.4	84	68	69	SV 1	VSV 3	VSV 2	10	7	6	24.0	
M.	751.45	752.10	751.44	1.74	2.02	2.35	4.44	4.24	4.31	80.9	77.9	77.3	2.7	2.7	2.4	8.0	8.5	7.9	225.3	

1) Tordenslag i VSV; tidligere flere i samme Retning. 2) R. e. og aft.

BRØNØ. DECEMBER 1871.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.0	758.5	756.3	- 2.8	- 2.4	- 1.8	3.6	3.5	3.0	96	90	75	NNV 4-5	NNV 3-4	NNV 3-4	10	10	10		S.fog mg.
2	54.7	56.7	59.4	- 6.6	- 7.0	- 7.8	2.2	1.9	1.6	79	73	66	ONO 1	O 1	ONO 1	4	3	1		
3	63.3	64.7	65.6	- 8.6	- 8.2	- 8.6	1.8	1.9	2.0	76	76	82	ONO 1	ONO 1	ONO 1	2	3	1		
4	59.7	56.0	56.9	- 4.6	0.4	- 5.0	3.1	3.5	2.4	95	75	76	SSV 4	NNV 4	NNV 3	10	10	7		S.fog mg Sl. e.
5	63.7	.	67.9	-10.0	.	-11.6	1.3	.	1.2	61	.	70	NO 2	.	ONO 1	8	.	2		
6	69.7	67.2	65.0	-11.6	- 9.4	- 5.6	1.5	1.3	1.8	78	58	61	NO 2	SO 1	SSO 3	2	6	10		
7	64.7	61.9	62.9	- 4.2	- 2.6	- 1.0	2.0	3.1	4.1	59	83	96	SSO 3	SSV 4	SSV 3	10	10	10		t. e. S. e. og aft.
8	60.6	60.4	59.8	- 2.6	- 2.8	- 3.4	3.5	3.1	2.8	92	82	78	NNO 2	NNV 3	NNV 3	10	10	10		S.tykke mg.
9	59.1	60.0	61.4	- 5.4	- 6.0	- 7.8	2.5	2.5	2.5	80	84	100	O 2	ONO 1	ONO 1	10	8	2		S.tykke mg.
10	62.6	61.7	60.3	- 4.6	- 4.0	- 3.0	2.5	3.2	3.2	76	95	87	0	ONO 2	0	7	10	10		S. og T. e.
11	56.0	53.6	.	- 0.4	1.4	.	3.4	3.8	.	77	74	.	SSV 1	SSV 3	.	10	10	.		
12	40.7	43.9	42.4	1.4	4.4	4.4	3.8	4.9	5.6	74	77	90	SSV 4-5	SV 4	SV 2	10	10	10		R. mg. og aft.
13	46.9	49.1	50.8	1.6	1.0	1.4	4.6	4.2	3.8	89	85	74	V 3	V 3	NNV 4	8	10	4	20.7	S.bgr. e.
14	52.7	47.0	48.1	2.4	4.2	3.6	3.9	5.0	3.2	72	80	54	VSV 3	VSV 4-5	VNV 4-5	10	10	4		
15	54.8	54.9	54.3	1.4	1.4	2.8	4.5	4.3	4.3	89	85	75	0	0	0	8	8	9		
16	52.0	52.7	52.7	5.4	5.2	3.6	6.3	6.0	4.9	94	91	83	SSV 4	SSV 4	SV 3	10	10	6		Torden. aft.
17	53.3	52.3	48.5	5.2	5.6	6.0	5.4	5.1	3.9	81	75	56	SV 3	VSV 4-5	SSV 2	10	10	10		r. mg.
18	44.8	40.9	30.1	4.0	3.4	5.0	4.9	4.5	4.3	80	76	66	SSV 3	S 2	SSV 2-3	7	9	10		r. aft.
19	21.5	25.5	26.7	5.8	3.8	3.0	.	4.7	5.1	.	76	89	SV 5	SV 5	VSV 5	10	10	10		r.
20	35.9	36.3	35.6	2.2	2.4	2.4	4.6	4.9	5.4	85	91	98	VSV 3	SSV 3	SSV 4	8	10	10	50.2	r. e. og aft.
21	37.5	40.4	43.8	1.2	- 0.8	- 2.8	3.3	3.1	2.9	65	73	78	N 4	N 4	NNV 4	4	6	3	5.0	
22	50.1	50.9	53.1	- 4.6	- 6.5	.	2.9	2.2	.	90	79	.	0	O 1	N 4	5	8	5		S.tykke mg.
23	50.6	49.8	49.8	1.0	0.2	- 1.4	4.2	3.8	3.4	87	81	84	VSV 4	NV 3	0	10	10	9		S.tykke mg.
24	43.0	42.8	45.3	3.2	2.0	3.6	5.1	4.9	4.6	90	93	76	SSV 3-4	S 3	VSV 3-4	10	10	5		R. e.
25	38.8	37.9	.	3.0	4.0	.	5.3	4.8	.	93	79	.	S 4	S 4	.	10	10	.		r. mg.
26	36.2	39.9	41.2	3.8	2.2	2.8	4.8	4.8	4.6	80	89	83	VSV 4	VSV 4-5	VSV 4	10	10	6		r. mg. R.bgr. e.
27	44.9	44.4	43.3	2.0	3.6	1.8	4.6	4.8	3.9	85	81	74	SSO 3	SSO 2	0	10	7	8		
28	41.6	.	.	1.2	.	.	4.0	.	.	80	.	.	0	.	.	10	.	.	20.0	
29	51.0	50.3	48.9	1.2	- 0.4	- 1.8	3.9	3.3	2.5	78	73	61	OSO 2	O 2	OSO 3	8	10	10		
30	45.1	44.3	41.3	- 0.4	0.0	- 0.6	3.1	4.3	3.2	66	93	73	O 3	O 3	O 3	9	8	9		
31	39.9	41.3	43.9	0.0	0.0	- 1.6	3.4	3.7	3.8	74	81	92	ONO 3	SSO 2	ONO 2	10	10	10		S. aft.
M.	750.07	749.84	750.55	- 0.66	- 0.17	-0.86	3.67	3.83	3.48	80.7	81.0	77.7	2.6	2.8	2.5	8.4	8.8	7.2	95.9	

BODØ. DECEMBER 1871.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	754.7	756.3	755.4	− 2.6	− 3.2	− 2.8	3.1	3.0	2.1	83	82	57	N 3	N 4	N 3	7	10	7		S.fog e.
2	55.4	56.3	59.2	− 9.6	− 4.6	− 7.4	1.6	2.2	1.7	74	67	67	O 1	NO 3	NO 2	10	10	10		S tykke.
3	63.9	65.0	64.7	− 8.8	− 7.0	− 9.0	1.5	1.9	1.6	63	73	69	O 1	O 1	O 2	7	10	10		S. e. og aft.
4	56.6	57.3	59.4	− 2.4	− 9.2	−10.8	3.4	1.7	1.2	87	75	59	O 2	O 2	O 2	10	7	0		S. mg.
5	63.3	66.4	67.7	−11.2	−12.0	−12.8	1.4	1.1	1.1	71	63	69	O 2	O 3	O 3	10	0	0		S.tykke mg.
6	69.3	66.7	64.3	−12.6	−10.4	− 7.6	1.2	1.5	1.8	69	73	72	O 3	O 2	O 2	0	10	10		
7	59.6	59.4	60.8	− 1.4	− 1.6	− 2.8	3.6	3.6	3.1	88	88	82	V 3	SV 4	SV 4	7	10	8		S.tykke e. S.bgr. aft.
8	59.2	59.3	59.3	− 4.0	− 5.0	− 7.4	2.5	1.8	2.1	73	57	83	V 4	N 2	NO 1	10	10	10	4.6	S.tykke.
9	58.8	59.6	60.1	− 8.0	− 9.0	− 7.8	2.0	2.0	2.4	82	88	94	O 1	O 1	O 1	10	10	10		S.
10	61.8	59.5	58.3	− 6.8	− 6.0	− 5.8	2.6	2.8	2.8	94	95	95	O 2	O 1	O 2	10	10	10		S.
11	55.5	53.1	52.2	− 4.6	− 4.0	− 2.4	2.9	2.9	3.2	90	86	83	O 2	O 2	O 2	10	7	7		S.tykke mg.
12	39.2	39.2	39.2	0.8	3.6	4.0	4.3	5.1	3.7	88	87	61	SO 3	SV 5	SV 5	10	10	7		Sl. mg. R. e.
13	42.9	45.6	46.8	2.0	1.0	1.4	3.4	4.0	3.2	64	81	62	V 4	VNV 4	V 4	10	7	7		S.tykke mg.
14	48.2	47.8	46.4	1.0	− 0.2	1.8	3.9	3.9	4.5	79	85	85	V 3-4	O 3	V 4	8	10	10		Hgl bgr. mg. S. e. R. aft.
15	54.0	54.1	54.3	1.0	− 2.8	− 3.6	3.2	2.8	3.0	65	74	87	N 1	O 1	O 1	7	7	7	43.0	
16	48.3	48.3	48.1	3.0	4.4	3.0	5.3	5.4	4.7	93	87	83	O 3	V 3	SV 3	10	5	7		R. mg.
17	52.1	48.6	45.0	4.8	4.8	4.6	2.9	5.6	5.0	44	87	77	SV 3	SSV 3	SV 3	10	10	10		R.
18	42.4	37.4	32.8	4.4	1.8	1.6	5.1	5.2	3.7	80	100	71	SV 3	O 1	SO 2	7	10	7		
19	15.8	15.9	16.4	4.4	3.2	4.0	4.3	5.6	5.7	68	97	93	SV 2	SV 5-6	SV 4-5	10	10	10		R.
20	33.1	34.8	35.0	2.2	4.4	0.0	4.5	3.9	3.7	82	62	81	V 3	0	O 1	7	7	10	28.4	S tykke aft.
21	38.3	42.2	45.0	− 0.2	− 2.6	− 5.4	3.9	2.8	2.0	85	74	65	NO 3	NNO 2	NO 1	7	7	7		
22	49.5	49.7	50.7	− 7.0	− 7.1	− 2.4	2.4	1.8	2.7	89	70	70	O 1	NO 2	N 3	10	7	7		S. mg.
23	50.0	50.0	47.4	− 3.4	− 5.0	− 2.8	2.9	2.5	2.9	82	80	78	O 2	O 2	O 2	7	7	7		
24	39.0	41.9	42.0	− 3.0	3.4	3.3	2.9	5.0	5.0	78	87	86	O 3	SV 2	SV 2	10	7	7		S.fog mg.
25	37.8	35.2	34.6	2.2	2.0	2.4	4.8	4.4	4.5	89	82	82	O 2	SSO 2	S 2	7	7	7		
26	33.7	37.6	38.7	1.6	2.2	2.1	4.6	4.8	4.3	89	89	80	SV 1	VSV 3	VSV 3-4	10	7	7		R. mg.
27	40.2	43.1	43.1	3.2	4.0	2.2	4.6	5.1	4.8	80	83	89	SV 4	V 4	SV 2	7	7	7		
28	42.4	46.6	49.6	2.0	2.0	− 4.0	4.4	3.1	2.6	82	79	77	O 3	O 3	O 3-4	7	7	10		S fog aft.
29	52.6	51.9	48.7	− 4.0	− 5.8	− 5.6	2.5	1.8	2.4	73	63	80	O 3	O 3	O 4	7	7	7		
30	47.0	45.7	40.4	− 5.8	− 5.8	− 4.0	1.9	1.9	2.2	65	65	64	O 4	O 4	O 4	7	7	7		
31	40.9	41.3	42.6	− 6.0	− 6.0	− 4.8	2.2	2.2	2.3	74	74	71	SO 4	O 4	O 3	7	7	7		
M.	748.56	748.89	748.66	−2.22	−2.40	− 2.54	3.22	3.27	3.10	78.1	79.1	76.5	2.6	2.6	2.6	8.3	8.0	7.6	76.0	

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	751.1	751.1	751.6	− 4.0	− 5.2	− 6.2	2.5	2.2	2.4	73	70	84	NV 3	NV 3-4	N 3-4	6	5	10		S.bgr.
2	52.8	53.5	56.7	− 6.0	− 5.2	− 8.0	2.0	2.4	2.4	69	76	94	N 4-5	N 5	N 5	10	10	10		S.bgr. mg. og e. S. aft.
3	62.0	62.9	63.6	− 7.6	− 7.8	−14.6	2.0	1.9	1.2	77	75	82	NNV 4-5	NNV 3	SO 3	7	8	0		S.bgr. mg og e. 1)
4	63.7	63.8	65.0	−20.4	−21.8	−23.8	0.8	0.8	0.6	94	100	100	SO 2	SO 3	SO 3	0	0	0		Svagt Nordlys, Frostrøg.
5	68.2	71.0	72.0	−26.6	−25.4	-26.6	0.5	0.6	0.5	100	100	100	SSO 3	SO 3	SO 3	0	0	0		Sterk Frostrøg, 2)
6	68.5	64.9	60.4	−13.0	−12.9	−11.8	0.9	1.1	1.4	57	69	78	S 3	S 3	S 2	2	10	10		
7	53.9	53.3	53.1	− 7.2	− 6.2	− 6.4	2.2	2.4	1.2	83	84	43	S 3	S 3	S 5	5	10	2		s. e. 3)
8	52.2	54.3	53.6	− 8.8	− 7.0	− 5.3	1.8	2.3	3.0	75	86	97	SV 4	SV 4	SV 3-4	4	6	10		S aft.
9	55.4	56.6	57.7	− 6.2	− 6.4	−10.4	2.1	1.7	1.5	74	63	73	NV 3	NV 3-4	NV 3	8	6	10		
10	60.3	60.0	59.0	−10.0	−10.5	−11.2	1.8	1.7	1.6	87	86	83	SO 1	SO 1	SO 2	10	10	10		S. mg. og e. 4)
11	57.0	56.8	55.2	−11.2	−11.3	−14.6	1.8	1.3	1.1	93	68	78	SO 2	SO 1	SO 2	8	8	0		Svag Luftelektr: Nordlys.
12	49.5	45.1	38.9	−12.0	−12.0	− 9.0	1.3	0.9	1.9	74	53	81	S 1	S 2	S 3	9	10	10	16.4	Svag Frostrøg, 5)
13	36.6	35.3	41.1	−10.1	− 7.0	1.4	1.7	2.1	3.8	84	78	74	SO 1	SO 1	S 1	2	4	10		Nordlys i V.
14	41.1	41.1	48.8	− 2.2	− 1.0	− 0.8	2.8	3.2	2.8	71	77	65	V 2-3	NV 2-3	NV 3	10	4	2		V. 4 om Natten, Nordlys i N.
15	50.6	52.4	50.8	− 1.5	− 1.7	− 5.6	4.1	3.5	2.6	98	88	85	NV 4-5	NV 3	S 1	10	10	8		S. mg.
16	47.8	43.9	47.2	− 6.6	− 5.8	− 5.4	2.2	2.4	2.2	79	79	74	1	S 3	S 2	7	10	9		
17	47.3	46.9	47.8	− 3.0	− 5.2	− 3.2	2.9	2.6	3.2	78	85	89	SO 2	SO 2	SSO 2	10	2	9		Luftelektr: aft.
18	43.8	39.7	36.2	− 3.6	− 3.8	− 4.6	3.1	2.8	2.5	89	81	79	SO 2	SO 2	SO 2	10	10	3		S.bgr. mg. Luftelektr.
19	25.7	23.9	22.0	− 6.9	− 5.4	− 4.0	2.2	2.4	2.6	84	80	77	SO 2	SO 2	SO 2	10	10	10		S.bgr. mg. og aft. Luftelektr.
20	51.5	36.8	40.1	− 4.6	− 6.7	− 9.8	2.5	1.8	1.7	79	68	81	NV 3-4	N 4	N 3	10	10	10		S.bgr. mg og e. 6)
21	42.3	43.4	45.6	−14.8	−16.7	−18.0	1.2	1.2	1.0	82	95	95	SO 2	SO 2	SO 3	8	3	10		Luftelektr. e. 7)
22	45.0	44.5	42.9	−13.6	.	− 6.2	1.4	.	2.3	92	.	79	SO 2	N 3-4	NV 4	10	10	10		S.
23	47.9	48.3	48.1	− 6.2	− 6.4	− 7.2	2.3	2.1	2.4	79	74	89	NV 3-4	NV 4	NV 4	10	10	10		S.bgr. aft.
24	46.1	44.1	41.7	−12.6	−13.0	−11.8	0.9	1.2	1.3	54	76	70	NV 2	SV 2	S 1	6	7	8		Luftelektr: aft.
25	45.2	43.9	41.0	−11.0	−11.2	−12.6	1.5	1.6	1.3	79	85	81	SV 1	SSV 2	SSV 2	10	10	10		S. aft.
26	38.9	38.1	40.0	−11.5	−10.9	−10.4	1.5	1.6	1.6	78	83	80	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
27	41.4	41.9	47.8	−11.6	−11.9	− 9.7	1.6	1.5	1.8	85	82	84	SV 3	0	NO 2	10	8	4	28.0	o
28	53.4	53.4	55.9	−15.8	−18.0	−18.4	1.3	1.1	1.1	100	100	100	SO 2	SO 2	SO 2	1	6	3		S. mg. S.bgr. aft.
29	62.0	63.0	62.4	−22.0	−22.3	−23.6	0.8	0.8	0.6	100	100	100	SO 3	SO 3	SO 3	0	1	0		Ring om Maanen, Frostrøg.
30	61.7	58.9	56.7	−22.6	−23.4	−20.4	0.7	0.7	0.9	100	100	100	SO 3	SO 2	SO 2	0	0	0		Sterk Frostrøg.
31	53.6	51.1	49.6	−16.4	−15.9	−15.2	1.3	1.1	1.1	100	80	81	S 3	S 3	S 3	10	10	10		Sterk Frostrøg, 8)
M.	750.98	749.80	750.08	−10.63	−10.60	−10.75	1.80	1.77	1.79	82.8	81.5	83.1	2.5	2.6	2.6	6.9	7.0	6.7	44.4	T. Frostrøg mg. og e.

1) Hgl.bgr. f. Svag Frostrøg. 2) Nordlysbue over den nordl. Himmel. 3) Flammende Nordlysbue i N. 4) Svag Frostrøg e. og aft. 5) S.bgr. e. og aft.
6) Luftelektr: aft. 7) Ring om Maanen, Frostrøg. 8) Sterk Luftelektr: aft. Nordlys over hele Himmelen, Nordlysbue i N.

1871. Decbr.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.		
1	747.0	746.8	746.2	− 6.2	− 3.2	− 5.0	1.5	3.0	2.5	54	82	81	VNV 2	NNO 3	NV 3	2	7	7		
2	41.5	41.9	44.3	− 4.5	.	.	2.8	.	.	88	.	.	NO 4	NO 5	NV 5	5	10	10		S. e. og aft.
3	53.1	56.8	60.2	− 8.0	− 9.0	.	1.7	1.4	.	71	63	.	NNV 4	NV 4	NV 3	10	10	6		
4	62.5	61.7	62.7	− 9.0	− 8.4	− 8.5	1.2	1.4	1.5	54	58	64	NV 1	NV 1	NV 2	6	6	6		
5	63.8	64.9	66.1	− 9.0	− 8.4	− 5.0	1.6	1.9	2.8	69	82	90	NNO 2	N 2	N 1	6	6	10		
6	66.0	65.3	59.5	−11.0	−11.4	.	1.7	1.5	.	86	78	.	SV 4	SV 3	SV 5	10	10	10		S. aft.
7	52.0	51.3	50.9	.	−10.0	−10.5	.	1.4	1.7	.	67	83	SV 5	SV 4	SV 4	10	10	0	Ingen Nedbør.	1)
8	50.5	50.0	50.4	−1[illegible].2	−10.8	− 8.6	1.5	1.5	2.0	73	76	88	SV 2	SV 2	SV 2	0	0	0		
9	50.0	53.6	54.4	− 8.2	− 6.4	− 7.0	1.8	1.8	2.1	76	63	78	V 2	NV 2	NV 2	10	4	10		
10	56.5	55.9	54.4	− 8.4	− 6.4	− 6.4	1.6	2.0	1.8	67	71	63	N 2	NNO 2	NNO 2	10	7	10		S. aft.
11	53.3	54.6	52.6	.	− 5.0	− 7.8	.	2.0	2.1	.	64	83	NO 2	NO 2	0	10	10	0		
12	49.4	48.2	42.7	− 8.0	− 7.8	− 6.2	2.0	2.0	2.2	83	80	79	SV 2	SV 2	SV 3	4	4	6		
13	38.4	37.7	37.2	− 6.2	− 5.8	− 6.2	2.2	2.4	2.2	79	82	79	NNO 2	SV 2	SV 1	10	10	10		S. mg.
14	37.1	37.9	37.1	− 5.0	− 5.0	− 5.0	2.8	2.9	2.9	90	93	93	SV 1	0	0	10	10	2		Nordlys
15	45.6	44.1	48.3	− 2.0	− 0.8	− 0.2	3.3	3.7	4.3	84	86	94	NV 3	NV 2-3	NNV 2	7	7	7		S aft.
16	53.4	52.5	48.1	− 2.8	− 2.9	− 3.2	3.6	3.4	3.0	96	94	82	NO 1	NO 1	SV 1	6	6	10		s. aft.
17	46.8	48.2	50.3	− 3.4	− 3.5	− 2.0	3.1	3.0	3.6	87	85	92	SV 1	0	0	10	6	6		
18	46.5	42.8	37.7	− 4.4	− 5.4	− 5.8	2.8	2.4	2.4	86	80	82	SV 1	SV 1	SV 1	0	0	10		
19	28.2	23.4	19.6	− 3.8	− 3.6	− 3.0	2.9	3.0	3.2	84	87	87	SV 1	SV 1	SV 1	10	10	6		
20	24.1	29.9	36.2	− 5.0	− 5.0	− 5.0	2.6	2.7	2.6	84	86	84	NO 4	NNV 3	NNV 2	6	6	6		s mg.
21	38.2	39.7	40.1	− 8.0	−10.8	−11.7	2.0	1.5	1.1	83	76	60	NV 2	NV 1	0	0	0	0		
22	39.9	37.1	36.5	−11.8	−10.4	.	1.4	1.5	.	78	74	.	VNV 1	VNV 1	VN[illegible] 2	2	4	6		S. aft.
23	39.3	40.3	41.9	− 9.5	− 8.0	− 8.5	1.7	2.0	1.7	77	83	73	NV 4	NV 4	NV 3	10	10	4		Snefog, mg. S. e.
24	42.8	43.7	42.8	− 8.5	− 8.2	−10.8	1.9	2.1	1.5	79	88	76	NV 1	NV 1	NV 2	7	7	10		
25	45.4	45.5	41.7	−11.0	−10.8	− 7.0	1.3	1.3	2.1	65	66	78	VSV 1	V 1	V 1	0	2	2		
26	37.8	38.5	42.1	− 5.6	− 5.8	4.4	2.5	2.6	2.8	85	90	86	S 2	SV 1	SV 1	6	4	6		
27	43.8	44.6	46.1	− 5.4	− 4.5	− 5.2	2.4	2.8	2.7	80	84	88	S 1	S 1	S 1	7	7	7		
28	47.9	49.3	51.0	− 7.0	− 6.8	− 7.6	2.2	2.3	2.1	83	84	83	NO 2	NO 2	NO 4	10	3	10		S.bgr. aft.
29	54.7	56.1	57.6	− 7.0	− 7.0	− 6.5	2.3	2.4	2.4	86	89	87	NV 3-4	NNV 3	NNV 2	10	4	7		
30	58.0	57.7	57.6	− 6.2	− 6.5	− 7.5	2.0	2.4	1.8	69	87	72	NV 2	NV 1	NV 1	6	6	6		
31	55.6	55.5	53.3	−11.4	−12.4	− 9.5	1.5	0.9	1.7	78	54	78	V 1	V 1	V 2	6	4	10		
M.	747.38	747.60	747.41	−7.12	−7.00	−6.47	2.13	2.17	2.32	78.4	78.4	80.9	2.1	1.9	1.9	6.6	6.1	6.5		

1) Sterke Storm, bgr. om Natten.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimiter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.2	759.4	758.6	5.6	5.6	5.4	6.0	6.0	5.5	86	88	81	VSV 4	VSV 4	SV 5	8	9	10		
2	57.1	54.9	53.6	4.8	3.8	3.0	4.9	5.2	5.3	77	87	93	SV 5	SSV 5	SSV 4	4	10	10		R. aft.
3	51.6	51.7	53.2	5.2	5.8	4.6	6.2	6.1	6.0	94	88	93	SSV 4	VSV 2	0	9	4	4		
4	54.8	45.6	40.9	5.2	2.8	3.8	5.4	5.3	5.7	81	93	93	SSV 4	SSV 5	SSV 5	9	10	10		R. e.
5	36.7	26.8	27.5	3.2	5.8	2.4	5.0	6.7	5.1	88	97	93	OSO 5	SSV 4	SSV 4	10	10	10		Sl. f. R.1)
6	38.1	40.5	43.3	3.0	4.6	4.2	4.9	5.4	5.8	86	85	93	0	0	VSV 3	8	7	10	56.7	
7	44.7	44.9	45.4	3.2	3.6	2.8	5.6	5.1	5.3	97	87	93	VSV 2	VSV 3	0	4	7	6		
8	45.0	45.4	45.9	2.0	1.8	1.6	4.6	4.9	4.6	85	93	89	ONO 2	ONO 2	ONO 4	7	10	10		
9	50.5	53.0	57.1	0.0	− 0.2	− 3.2	4.1	4.1	3.0	89	89	82	ONO 4	ONO 2	ONO 3	8	1	0		
10	61.5	61.1	61.6	− 5.4	− 1.6	− 2.0	2.6	3.4	3.7	85	84	92	ONO 1	0	0	0	0	9		
11	61.1	60.4	61.3	0.6	2.8	1.6	4.2	5.3	4.0	88	93	78	ONO 1	S 3	SSO 2	9	8	10		
12	64.4	64.9	65.6	0.6	1.0	1.0	4.6	4.7	4.7	96	96	96	0	0	0	10	10	10		
13	64.0	61.6	57.9	1.2	2.2	2.4	4.8	5.2	5.2	96	96	96	ONO 2	O 3	SSO 3	10	10	10		r. e. og aft. t. mg. og e.
14	48.7	47.9	51.9	3.2	5.0	4.8	5.6	6.3	6.1	97	97	93	SSO 4	SSO 4	0	10	10	10		r. mg. og e.
15	57.6	58.7	60.5	0.6	3.6	− 0.6	4.5	5.1	4.1	94	87	96	SV 2	VSV 2	0	1	0	0	10.0	
16	61.4	60.2	59.6	0.0	1.8	3.0	4.2	4.9	4.3	91	93	75	ONO 2	O 1	SSO 3	10	8	10		
17	55.1	51.1	45.7	2.4	1.4	0.4	4.3	4.5	4.6	79	89	96	SSO 4	SSO 5	SSO 5	8	10	10		Sl. aft.
18	37.4	36.3	37.9	2.4	4.0	4.6	5.3	6.1	6.2	96	100	97	SSO 3	SSO 4	SSO 3	10	10	10		R. mg. og e.
19	45.3	48.8	52.3	4.0	5.0	4.3	5.3	5.7	5.4	87	87	87	VSV 3	VSV 2	SSV 2	8	5	9	5.5	
20	54.2	54.1	54.1	2.4	2.4	1.6	5.1	5.3	5.0	93	96	96	OSO 3	OSO 3	ONO 4	10	10	10		R. mg. og aft. T. e.
21	52.5	53.9	55.8	2.5	3.4	2.2	5.3	5.5	5.2	96	93	96	SSO 1	0	0	10	4	10		R. mg. og aft.
22	57.5	56.1	55.0	1.8	2.1	1.0	4.9	4.6	4.6	94	85	93	O 2	SSO 2	SSO 2	9	9	10	29.5	
23	51.1	48.0	43.3	1.4	1.8	0.8	4.5	4.5	4.7	89	85	96	OSO 3	O 4	ONO 5	10	9	10		S. aft.
24	39.8	35.3	35.6	2.0	1.6	4.6	5.1	5.0	6.0	96	96	93	O 4	O 5	OSO 4	10	10	9		R. mg.
25	44.4	46.1	48.3	4.2	3.8	3.2	5.8	5.7	5.6	93	93	97	SO 1	O 3	OSO 2	3	10	10		T. e.
26	51.2	53.3	55.5	1.4	2.8	2.4	4.7	4.8	4.7	93	86	86	O 3	ONO 2	ONO 3	10	6	10	52.7	Sl. mg.
27	58.5	58.8	58.9	2.6	3.0	2.4	4.9	5.1	5.1	89	89	93	ONO 3	ONO 3	ONO 2	10	9	10		
28	59.3	59.0	59.6	1.6	2.2	1.6	4.8	5.2	5.0	93	96	96	ONO 1	0	0	10	10	4		T. e. og aft.
29	60.9	59.3	57.6	− 1.2	1.0	3.2	3.5	4.0	5.4	84	81	93	0	ONO 2	0	7	9	10		R. aft.
30	53.8	55.3	55.2	1.3	1.4	1.8	4.8	4.9	4.9	95	96	93	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		
31	55.9	56.1	58.0	2.2	4.4	4.0	5.4	6.3	5.9	100	100	97	OSO 1	0	S 1	10	10	10	51.2	R. mg. T. e. og aft.
M.	752.36	751.89	752.15	2.06	2.86	2.35	4.87	5.19	5.06	90.6	91.1	91.8	2.4	2.5	2.3	8.1	7.9	8.7	205.6	

1) Luftelektr. sterke Lyn e. Kl. 7.30. aft. et Tordenskrald.

SANDØSUND. JANUAR 1872.

1872. Jan.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	757.6	756.8	757.9	5.4	6.3	6.6	6.1	5.7	5.9	91	80	81	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	7		
2	58.4	57.5	56.3	4.0	2.8	2.0	4.3	3.9	4.1	70	69	79	SSV 4-5	SSV 4	SSV 4	9	6	10		
3	51.8	51.7	52.0	2.4	4.3	4.2	5.5	5.9	5.0	100	95	80	S 4	S 4	S 3	10	10	4		
4	52.3	50.4	45.7	3.0	3.6	3.1	5.0	5.3	5.2	88	90	91	SSV 2	SSV 3	SSO 5	10	10	10	18.5	R. aft.
5	42.6	38.2	28.6	3.2	3.4	5.4	5.4	5.4	6.1	93	91	91	OSO 4	O 5	SSV 4	9	10	4	10.0	Sl. e. 1)
6	36.3	39.1	42.9	3.8	3.9	4.4	5.1	5.1	5.3	85	85	83	SV 4	SV 3	SV 3	1	6	0		
7	44.4	45.7	46.6	3.4	4.0	3.0	5.2	5.3	5.1	90	87	89	SV 4	SV 3	SV 3	6	0	2	3.5	R. om Natten.
8	46.7	47.8	49.2	0.6	0.8	0.4	4.8	4.1	4.6	100	85	96	N 2	N 2	N 2	10	10	10		T. mg.
9	51.4	53.1	56.3	– 1.6	– 1.0	– 1.8	3.6	3.6	3.3	88	84	83	N 3	N 3	N 3	10	10	1		
10	60.0	60.4	61.5	– 5.0	– 2.8	– 4.6	2.8	3.6	2.9	90	96	90	NNV 1	NNV 1	NNV 2	0	4	10		Stor Banke i SV.
11	62.7	63.4	63.6	– 6.0	– 6.2	– 3.6	2.6	2.4	3.0	87	84	87	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
12	65.6	66.3	66.4	– 3.4	– 1.8	1.8	3.3	3.7	4.1	91	92	79	N 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10		
13	65.1	65.0	62.6	1.4	1.8	1.9	4.3	4.5	5.0	85	85	94	SSV 2	SSV 2	SSV 3	10	10	10		
14	54.9	53.4	51.7	1.0	1.2	3.2	4.0	4.6	5.6	81	93	97	OSO 4	SO 4	SO 4	10	10	10	19.5	Sl. e.
15	56.2	58.2	60.3	1.0	0.2	– 0.3	4.9	4.7	4.3	100	100	94	NNV 2	0	VSV 1	10	10	10		T. mg. og e.
16	61.9	63.0	60.9	– 3.0	– 2.8	– 1.2	3.7	3.5	3.9	100	94	92	V 2	NNV 1	NNV 1	10	9	10		T. mg.
17	58.0	55.0	49.6	1.6	1.0	1.8	4.0	4.2	4.1	78	85	79	S 4	S 4	SSO 4	10	10	10		S.tykke mg. og e.
18	42.7	41.8	42.4	0.8	1.4	2.7	4.7	4.9	5.1	96	96	91	SSO 5	SSO 5	SSO 5	10	10	10	28.0	Sl. mg. og e. R. aft.
19	46.5	50.4	53.8	3.8	4.2	3.2	5.7	5.5	4.7	93	90	82	S 4	SSV 4	SSV 2	10	10	9		
20	56.2	56.9	57.4	1.4	0.8	1.4	4.9	4.7	4.9	95	96	96	O 2	O 2	OSO 2	10	10	10		
21	55.1	55.2	55.5	0.6	1.2	1.4	4.6	4.8	4.9	96	96	96	OSO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	4.0	S. e.
22	58.0	57.8	57.3	– 0.2	– 0.4	1.0	4.5	4.5	4.6	100	100	93	0	NNV 1	OSO 2	10	10	10		T. mg. og e.
23	54.4	53.9	50.3	1.0	1.1	1.4	4.6	4.5	4.5	93	91	89	ONO 2	NO 3	NO 3	10	10	10		
24	45.7	45.3	41.4	1.4	1.2	1.0	4.7	4.6	4.8	93	93	98	O 3	O 4	O 4	10	10	10	16.0	S.tykke e. R. aft.
25	46.9	48.5	50.0	3.8	2.9	2.3	5.7	5.1	5.2	95	91	95	SO 3	ONO 1	NO 2	10	10	10		
26	52.5	53.8	55.7	1.4	1.9	1.7	4.7	5.3	5.0	93	100	98	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	5.0	R. aft.
27	58.9	59.2	59.5	1.6	2.0	1.6	5.0	5.1	4.9	96	96	95	N 2	NNO 1	NNO 1	10	10	10		
28	59.2	59.0	60.2	1.8	2.2	1.9	5.2	5.2	5.2	100	96	98	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	1.0	S.tykke e.
29	58.9	59.9	59.9	0.6	– 0.7	– 0.4	4.2	3.8	4.0	88	87	89	NV 1	VSV 1	NNV 1	10	6	9		
30	55.7	58.0	59.9	– 0.2	2.6	1.0	4.4	4.0	4.7	96	72	96	N 2	NNO 2	OSO 2	10	10	10	0.5	S.tykke mg. R. aft.
31	56.2	56.6	56.7	1.2	2.4	3.3	4.9	5.5	5.8	98	100	100	SSV 1	S 2	S 2	10	10	10	20.5	R. e. T. aft.
M.	753.93	754.23	753.94	0.99	1.34	1.61	4.59	4.61	4.70	91.9	90.3	90.4	2.7	2.5	2.7	9.2	9.1	8.6	126.5	

1) Kl. 9.10 aft. Lyn og Torden.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f	2.40' e	8 e.		
1	755.2	754.4	753.8	6.0	6.2	5.8	6.7	6.0	6.3	95	85	91	S 4	S 4	SSO 4	10	10	10		R. aft.
2	51.4	51.5	49.6	5.4	5.8	5.6	6.5	6.3	6.2	97	91	91	S 4	SV 3	S 3	10	7	9		R. mg.
3	48.6	51.0	51.3	5.2	5.4	4.8	6.2	5.3	5.8	94	78	90	SSV 3	S 2	SSO 2	6	0	4	45.6	
4	46.2	38.9	37.5	4.6	3.0	3.2	5.2	5.5	5.6	80	97	97	OSO 3	OSO 4	OSO 4	7	10	10		R. e. og aft.
5	30.8	22.4	23.9	4.0	4.6	4.0	5.1	5.3	5.6	83	84	91	OSO 4	OSO 4	V 4-5	10	10	10		R.
6	35.8	39.5	40.3	5.0	6.0	5.0	5.3	5.5	4.9	81	79	74	SV 3	SSV 3	SV 3	7	5	5	22.2	
7	41.9	43.1	44.1	4.0	4.2	4.0	5.1	5.0	5.3	83	80	87	SV 3	S 3	SSO 2	7	7	10		R.bgr. mg. og e.
8	44.3	45.0	45.9	3.6	3.4	2.6	4.4	3.9	3.6	73	66	65	OSO 3	OSO 2	ONO 2	7	6	2	4.6	
9	50.8	54.4	57.4	2.0	1.0	- 0.4	1.9	3.5	3.4	35	70	78	ONO 2	ONO 1	0	3	1	0		
10	59.8	61.0	60.4	0.4	4.6	2.4	3.8	5.3	5.1	78	84	93	O 2	VSV 2	SO 2	5	3	4		
11	58.5	57.8	58.3	3.2	4.0	2.4	5.0	5.1	4.7	88	83	85	OSO 3	OSO 3	OSO 3	7	10	10		R. aft.
12	61.5	63.1	62.6	2.8	3.6	3.2	4.3	4.4	4.6	75	73	80	OSO 3	OSO 3	OSO 3	9	8	10	0.7	
13	60.2	57.5	51.4	4.0	5.0	5.6	5.1	5.1	4.9	83	78	73	OSO 4	OSO 3	OSO 3	10	10	10		R. e.
14	42.7	43.8	51.7	4.6	5.6	6.0	5.0	6.6	5.3	77	97	76	OSO 4	SSV 3	V 3	10	10	0		R.tykke e.
15	57.2	58.6	59.1	1.2	4.6	3.4	4.8	6.0	5.2	97	93	90	0	S 2	SO 2	0	3	1	8.6	
16	58.8	58.1	56.9	3.4	4.0	4.2	5.2	5.3	5.4	90	87	87	S 3	SO 3	SO 3	8	9	8		
17	50.4	44.2	38.6	3.0	2.4	2.2	4.9	4.8	4.8	86	89	89	OSO 4	SO 4-5	OSO 5	10	10	10		R. e. og aft.
18	31.1	30.1	32.4	4.0	6.0	5.4	5.3	5.9	5.5	87	85	83	SO 4	SSO 4-5	SSO 5	10	10	10		
19	40.5	45.8	48.5	5.2	5.6	5.4	5.8	6.0	5.9	87	88	88	SSO 4	SSO 3-4	S 3	7	7	7	40.6	
20	52.4	52.6	50.9	4.4	4.4	4.4	5.3	5.1	5.1	83	80	80	SSO 3	SSO 3	SSO 3	6	10	10		
21	50.4	52.5	54.2	2.4	4.6	4.0	5.3	5.0	4.9	96	77	80	SO 3	S 2	SSV 2	10	3	6		R. mg.
22	55.9	55.2	53.9	3.0	3.0	2.0	4.5	4.9	4.4	80	86	82	OSO 2	SSO 3	SSO 3	7	10	4		
23	50.1	46.4	42.6	2.4	3.2	4.2	3.9	4.4	3.4	72	76	55	OSO 2	O 3	ONO 4	5	6	10		
24	37.6	32.0	29.4	5.2	5.0	4.8	4.2	2.8	5.1	63	58	79	O 3	O 4	O 5	7	10	10		R. aft.
25	40.0	44.2	46.6	5.7	6.0	5.0	6.1	5.7	5.7	90	82	90	SO 4	SO 2	SO 1	7	5	7		
26	50.6	52.9	54.9	4.8	5.8	4.6	5.4	6.1	5.3	84	88	84	O 1	0	N 1	6	7	4		
27	57.9	58.9	58.6	3.4	3.6	3.4	5.2	5.3	5.5	90	90	93	0	0	SO 1	10	10	10		R. e.
28	57.6	59.3	60.3	3.4	3.2	0.8	5.5	5.1	4.1	93	90	85	SSO 3	N 2	0	10	3	2	26.6	
29	60.5	57.3	54.3	1.4	3.2	3.4	4.7	4.4	5.2	89	76	90	O 1	OSO 3	OSO 3	6	10	10		R. aft.
30	50.7	52.2	52.1	5.0	5.4	5.0	4.9	6.3	6.1	74	94	94	OSO 3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		
31	53.3	54.0	54.2	5.2	5.4	5.2	6.4	6.7	6.6	97	100	100	SSO 3	SSO 3	OSO 3	10	10	10	9.0	R.tykke mg. e
M.	749.76	749.60	749.54	3.80	4.45	3.92	5.06	5.24	5.14	83.2	83.4	84.5	2.8	2.8	2.8	7.6	7.4	7.2	1 7.9	

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.2	755.6	756.2	3.4	4.6	4.8	5.0	5.3	4.7	85	84	73	S 2	S 2	S 2 3	7	8	10		
2	56.5	55.6	54.3	3.5	3.2	2.7	4.6	3.8	4.1	78	66	74	S 3-4	S 1-2	S 3	10	7	10		
3	51.0	50.1	50.5	1.5	3.4	3.0	4.5	5.4	5.1	89	93	90	S 2	S 1-2	0	10	10	10	1.4	s. om Natten. r. mg.
4	50.8	48.2	44.6	− 0.5	2.8	1.8	3.6	5.0	4.5	81	89	85	ONO 0	SSO 1	SO 2-3	7	10	10		r. og sl. e. og aft.
5	41.9	36.4	27.6	1.9	0.8	2.4	4.7	4.5	5.1	50	92	93	SO 1	ONO 2-3	SO 1	10	10	10	2.4	S. e. og aft. 1)
6	34.0	37.7	41.0	2.8	2.6	0.0	4.7	4.1	3.9	82	74	85	SSV 2	SV 2	0	9	3	0	4.5	Lav T. aft.
7	43.1	44.0	45.6	1.3	1.4	− 0.2	4.6	4.6	4.1	91	91	90	SSV 2	0	SO 0	4	6	0		t. i N. e. lav t. aft.
8	46.0	46.7	49.0	0.6	1.0	− 1.1	4.2	4.1	3.2	89	82	76	ONO 1	ONO 0	ONO 0	10	9	10	0.5	S. om Natten, T. i S. e.
9	51.0	53.0	55.4	− 1.4	− 0.3	− 1.6	3.1	3.2	3.2	74	72	78	N 1	N 1	0	10	9	0		
10	58.8	59.6	60.5	− 4.2	− 4.0	− 5.6	2.7	2.8	2.5	81	84	85	0	SV 1	ONO 2	10	9	10		
11	63.0	63.6	63.9	−11.7	−10.0	− 9.4	1.6	1.7	1.8	89	80	84	ONO 2	ONO 2	ONO 2-3	1	9	10		s. aft.
12	65.2	65.1	64.5	− 5.9	− 2.9	− 1.1	2.7	3.3	3.8	93	89	90	ONO 1	SV 0	0	10	10	10		s. om Natten, S. f. T. e. og aft.
13	64.0	63.5	61.5	1.2	2.1	0.7	4.4	4.5	4.6	89	84	94	S 1	SSO 1	SSO 1	10	10	10	0.9	T. e. r. e. og aft.
14	54.3	52.3	52.3	0.7	0.2	0.2	4.1	4.1	4.3	85	89	92	SO 1	OSO 1	ONO 1-2	10	10	10		s. om Natten, S. f.
15	55.5	57.5	59.3	1.4	0.2	− 1.0	4.7	4.0	3.9	93	85	90	0	V 0	NV 0	10	9	10	4.2	
16	60.9	60.6	60.0	− 2.2	− 1.8	− 2.0	3.6	3.5	3.6	92	88	92	ONO 0	SV 1	NNO 1	10	10	10		t. mg. og e.
17	56.0	53.1	49.3	0.6	0.4	0.0	4.2	3.9	4.6	89	83	100	S 1-2	SSO 1	SSO 2-3	10	10	10		Kornsne om Natten, T. r. aft.
18	42.4	41.0	40.7	0.4	1.2	1.2	4.4	4.4	4.2	92	89	83	OSO 2	OSO 2	OSO 1	10	10	10		S. om Natten. S.
19	45.2	49.6	52.4	3.2	3.5	2.7	5.2	5.3	4.9	90	90	87	SO 2-3	SSO 1	SSO 2	10	9	9	7.6	R. om Natten og mg.
20	55.4	56.0	56.1	2.0	2.0	1.6	4.7	4.6	4.4	89	85	85	SV 0	OSO 0	O 1	10	10	10	0.6	r. mg.
21	54.1	54.1	55.1	1.0	0.6	0.5	4.7	4.2	4.2	94	89	87	SO 0	0	0	10	10	10		s. om Natten mg. og e.
22	56.9	57.0	56.2	0.6	− 0.4	0.0	4.2	4.1	4.6	89	92	100	SV 1	0	O 0	10	10	10	5.0	s. aft.
23	54.2	52.9	50.7	0.3	0.8	0.9	3.9	4.2	4.1	83	86	84	ONO 2	NO 2	ONO 2	10	9	10		s. aft.
24	46.0	44.2	42.1	2.2	1.6	0.4	4.6	4.3	4.6	85	83	98	OSO 1	O 2	O 1	10	10	10	2.1	Sl. f. S. e. og aft.
25	46.1	48.4	50.1	2.4	2.4	2.3	5.1	4.8	4.8	93	89	87	O 2	ONO 2	ONO 2	10	10	10		r mg. og e.
26	52.3	54.2	56.0	2.4	2.8	2.3	4.7	4.7	4.8	85	84	87	ONO 1	NO 1	ONO 1	10	10	10	12.1	r. f. og e.
27	58.4	58.8	58.9	2.2	2.4	2.0	4.9	5.0	4.9	91	91	93	0	0	0	10	10	10	0.5	t.
28	58.6	58.1	57.8	1.6	1.3	1.1	4.8	4.8	4.7	93	94	94	S 1	SSO 0	0	10	10	10	0.8	s. e. sl.
29	58.1	58.9	59.0	0.8	− 0.3	− 3.8	4.2	3.4	3.0	87	76	87	V 1	SSV 0	O 0	9	1	0	3.5	Lav T. aft.
30	56.1	56.5	56.3	− 2.0	− 0.3	0.4	3.1	4.1	4.4	80	91	92	O 1	ONO 1	ONO 0	10	10	10		S. om Natten s. e. og aft. r. f.
31	55.3	55.1	55.6	1.5	2.6	2.0	5.0	5.0	5.1	98	91	96	O 0	OSO 0	0	10	10	10	7.6	T.
M.	753.16	753.14	752.98	0.37	0.77	−0.23	4.21	4.22	4.18	87.7	85.6	88.1	1.1	1.0	1.0	9.3	9.0	8.7	53.7	

1) Kl. 11 aft. Bar 727.5

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	752.4	751.7	750.5	6.2	6.0	5.0	6.0	5.9	5.5	85	85	84	SV 4	S 5	S 5	10	10	10	25.5	R. e. og aft.
2	48.3	48.9	48.0	4.2	4.0	5.6	5.5	5.3	5.6	90	87	81	S 3	S 3	S 4	10	10	10	30.5	R. mg
3	46.4	47.8	49.4	3.6	4.2	3.0	5.3	5.1	5.2	90	82	91	VSV 2	S 2	S 2	10	10	10	18.6	R.bgr. mg. Hgl.bgr. e. 1)
4	45.2	38.3	35.9	4.2	6.0	4.1	4.4	3.5	4.2	70	50	69	S 4	S 4	S 5	2	10	10	15.5	R. aft. Kl. 3 e. Storm.
5	30.7	20.1	21.5	5.5	6.4	4.0	3.2	3.9	4.5	47	53	73	S 4	SO 5	S 4	10	10	7	3.0	R e
6	33.1	36.9	37.1	3.8	5.0	4.7	5.4	5.7	5.1	90	87	79	SV 2	SV 1	V 3	10	10	10	5.6	Kl. 5 e. Tordenveir. 2)
7	39.9	42.7	42.7	2.5	3.4	3.2	5.1	5.0	4.8	93	87	83	S 2	S 2	S 3	10	10	8	8.5	Sterke Lynglimt 3)
8	43.7	44.8	46.2	3.5	2.4	− 0.5	3.6	4.1	3.4	61	75	77	SSO 1	0	0	1	0	0	8.0	
9	50.4	52.7	56.3	− 2.4	− 0.3	− 2.0	3.2	3.6	3.5	83	81	87	0	0	0	0	5	0		
10	58.3	59.0	59.2	1.4	1.6	1.3	3.8	4.4	4.4	74	85	87	S 1	0	0	10	10	1		t e.
11	57.1	56.6	57.7	3.4	4.2	1.0	4.1	3.8	4.7	70	62	95	S 3	S 3	S 1	10	10	10	1.0	Sl. aft.
12	59.7	60.8	60.7	3.4	4.6	4.3	4.9	4.5	4.6	82	71	74	S 3	S 3	0	10	10	10	2.1	
13	58.5	56.1	49.9	5.6	7.0	7.6	4.6	4.3	5.0	66	57	64	S 3	S 3	SO 5	10	10	10		R. aft.
14	41.9	40.9	49.0	6.2	7.4	6.7	4.2	4.5	5.5	60	58	75	SO 4	SSO 5	NV 3	10	10	10	5.3	Storm af SO om Natten, 4)
15	55.5	57.1	57.5	3.2	4.1	4.0	5.1	5.6	4.7	90	91	77	0	SV 1	S 3	9	10	1	5.2	R.bgr. e.
16	57.8	56.8	55.6	4.2	4.0	3.7	4.4	4.9	4.8	72	80	80	S 3	S 3	S 3	10	10	10		
17	48.7	42.3	36.6	4.0	2.5	3.5	3.9	4.2	4.4	65	77	73	S 4	S 5	S 5	10	10	10		R. e. og aft
18	28.9	27.6	28.4	8.2	7.5	6.6	4.4	4.0	4.8	55	52	65	S 4	S 5	S 5	10	10	10		
19	39.0	42.9	46.3	5.0	6.0	5.7	5.7	4.9	4.5	87	70	65	S 5	S 4	S 4	10	10	7	9.0	R. mg.
20	50.9	51.3	50.4	5.6	5.1	4.2	4.6	5.0	5.4	66	76	87	S 3	S 4	0	10	10	10	2.0	R.bgr. aft.
21	49.2	50.5	52.5	2.0	4.5	3.2	4.7	5.0	5.0	89	79	88	S 2	S 3	0	10	7	10	14.0	T. og Sl. mg.
22	54.9	54.1	53.4	3.4	4.2	1.8	4.1	3.6	3.9	70	58	74	S 3	S 2	0	7	10	2	4.0	
23	49.1	46.1	43.4	1.5	3.0	4.6	3.9	4.0	2.4	76	69	38	0	0	O 3	5	0	0		
24	37.8	33.7	29.9	8.2	7.0	6.2	5.1	2.9	3.0	62	39	43	SO 3	SO 4	SO 5	10	10	0		
25	37.8	42.3	46.0	8.2	8.4	7.4	5.1	4.9	5.1	62	60	66	SSO 5	S 3	S 1	10	10	10	7.5	
26	50.3	52.8	54.3	4.6	6.2	2.0	5.7	5.8	4.9	90	82	93	0	0	0	10	10	0		
27	57.6	57.9	57.9	− 0.4	2.2	2.4	4.0	4.8	4.6	89	89	83	0	0	0	4	10	10		R. aft.
28	56.4	57.6	58.8	2.3	3.2	1.0	5.1	5.0	4.0	94	88	81	S 2	N 2	0	10	10	0	3.3	R mg. T. mg og e
29	59.4	57.5	53.9	− 0.3	2.0	3.4	3.6	3.4	4.3	81	64	73	0	0	S 2	1	10	10		R. aft.
30	49.8	49.5	50.2	5.4	6.6	6.2	4.3	6.0	6.9	63	82	97	S 1	S 3	S 2	10	10	10	2.0	R. e. og aft.
31	51.5	51.6	51.8	7.2	7.0	8.0	6.9	6.6	6.5	91	88	81	SV 1	S 2	S 3	10	10	10	12.0	T. og R. mg
M.	748.39	748.03	748.10	3.98	4.69	3.93	4.64	4.65	4.68	76.2	73.0	76.9	2.3	2.5	2.3	8.4	9.1	7.0	182.6	

1) Sterkt Tordenveir med voldsomme Hgl bgr. Kl. 3-4 mg. 2) Hyppige sterke Lyn men faa Tordenskrald. 3) med faa svage Tordenskrald e. 4) Storm Kl. 9 mg. R. aft

1872. Jan.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	749.3	748.2	747.6	7.2	6.2	6.0	6.1	5.8	5.5	80	82	79	S 4	SO 4-5	SSO 4-5	10	10	10		R. e. og aft.
2	47.0	46.2	46.2	4.8	6.2	5.9	5.2	5.0	5.4	81	70	77	SSO 3-4	SO 3-4	SSO 3	10	10	10	34.1	R.
3	43.8	46.3	48.0	4.4	4.2	6.2	4.9	5.2	5.4	77	83	76	SSV 3-4	SSV 2-3	SSV 2	10	7	10	15.2	Tordenveir om Natten. 1)
4	44.6	39.2	35.6	5.0	4.8	5.4	4.1	3.1	3.7	63	48	55	OSO 3	O 3	OSO 3	7	5	10	2.5	
5	34.1	23.5	22.4	3.4	4.8	4.6	3.9	3.4	3.2	66	54	50	O 3	O 4	O 4-5	3	10	7		
6	31.1	34.7	35.6	2.1	5.2	4.4	4.5	6.0	4.9	83	91	77	OSO 2	SV 2	SSV 2-3	10	7	8	6.2	2)
7	39.1	41.1	42.5	4.1	3.4	2.8	4.9	4.9	4.9	78	83	87	SO 2-3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	9.0	3)
8	44.7	46.0	47.4	3.1	2.0	0.4	4.2	3.9	3.3	74	73	71	OSO 1	OSO 1	0	10	3	0	9.0	
9	51.7	54.6	56.7	− 2.2	− 0.6	− 1.4	2.8	3.2	2.8	73	73	68	O 1	O 1	O 1	0	3	5		
10	58.3	59.6	59.6	− 1.4	1.0	− 0.6	4.2	4.2	3.7	100	85	85	O 1	OSO 1	OSO 2	10	7	0		S. mg.
11	57.5	56.8	57.9	3.0	4.0	2.6	4.0	3.7	4.4	69	61	79	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10		R. aft.
12	59.7	61.2	60.8	2.4	4.4	5.2	4.8	4.9	4.8	89	77	72	O 1	OSO 2	OSO 2	10	10	10	5.1	R. mg. og aft.
13	58.2	55.9	56.0	5.8	6.5	6.4	4.6	4.4	4.9	67	61	67	OSO 3	OSO 3	O 2	10	10	10		R. aft.
14	42.4	41.5	44.8	6.5	6.6	5.8	4.4	3.5	6.1	61	49	88	OSO 4	ONO 3	OSO 2-3	10	10	10	1.1	R.bgr. aft.
15	54.0	56.2	57.1	4.6	4.9	5.2	4.2	5.4	4.6	65	82	69	SSV 2	OSO 2	OSO 2	7	8	10	7.1	
16	56.7	55.9	54.4	5.0	5.1	5.0	4.0	4.0	4.1	62	62	63	SO 3	SO 3	SO 2-3	10	10	10		
17	48.3	42.0	36.6	4.6	2.8	2.6	4.2	4.3	4.4	65	75	75	SO 4	OSO 4	OSO 3	10	10	10		R. aft.
18	29.5	28.2	29.0	5.6	7.6	7.6	4.4	3.7	3.9	63	48	51	OSO 4	OSO 4	SO 4-5	10	10	10	3.1	
19	36.1	40.9	44.5	3.6	5.2	6.4	5.1	5.2	4.1	87	78	56	OSO 3-4	SO 3-4	SO 4	10	10	10	8.2	Sterk Storm om Natten. 4)
20	48.9	50.9	50.9	6.0	6.4	4.6	4.7	4.2	5.2	57	59	82	SSO 3	SSO 2	SO 2	10	10	10		R. aft.
21	48.1	48.8	50.6	3.2	5.0	5.4	5.0	4.5	4.8	86	69	72	OSO 2	SO 3	SSO 3-4	10	7	10	8.0	R. mg. R.bgr. aft.
22	53.2	53.6	53.6	4.4	3.9	3.8	4.6	4.2	4.0	74	69	67	SO 3	OSO 2	OSO 2	10	10	10	6.8	R.bgr. mg.
23	51.0	47.7	45.6	2.6	6.6	3.6	3.6	3.5	2.9	65	49	49	O 1	O 2	O 2	10	5	3		
24	39.5	37.1	33.7	6.2	6.4	6.4	3.3	3.4	3.2	45	48	45	O 2	ONO 3	O 3	10	10	10		
25	35.5	42.0	46.3	7.2	8.4	6.8	5.7	4.9	5.7	74	60	77	O 4	SSO 3	SSV 2	10	10	10	6.4	R bgr. mg.
26	51.0	53.5	55.2	5.2	5.8	5.0	5.8	6.1	5.1	87	88	78	OSO 1	OSO 1	O 2	10	10	3		
27	57.6	57.9	58.0	3.0	4.1	3.6	5.1	4.9	4.8	89	78	80	OSO 2	OSO 1	O 1	8	7	10		R. aft.
28	56.9	58.1	59.2	1.4	2.3	1.1	4.7	4.9	4.7	93	91	94	VNV 1	NV 2	0	10	7	3	9.4	R. mg. S aft.
29	59.5	58.1	55.2	1.0	1.9	1.8	4.6	4.0	3.1	93	77	60	OSO 1	O 2	O 2	10	3	10	3.1	
30	51.0	49.4	48.7	4.0	4.2	6.2	3.7	4.8	6.4	61	77	91	O 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	5.8	R. e. og aft.
31	49.7	50.6	50.3	7.8	8.7	8.0	6.6	5.2	6.7	83	62	83	S 3	S 3	SO 3	10	10	10		R. e.
M.	748.00	747.93	748.06	3.99	4.77	4.41	4.58	4.46	4.54	74.8	69.7	71.7	2.5	2.5	2.4	9.2	8.4	8.4	140.1	

1) Hgl.bgr. 2) Sterke Lyn uden Torden aft. R. 3) Et Tordenslag om Natten. R. 4) R.bgr. mg. og e.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	690.2	694.5	693.9	3.0	−1.1	1.6	5.1	3.0	5.0	89	75	96	SV 2	0	SV 3	8	8	10	1.0	s. aft.
2	94.0	92.1	91.1	0.9	0.0	−0.3	5.7	4.1	4.1	96	89	91	S 2	S 3-4	S 3-4	6	8	10		
3	90.1	90.4	92.1	−1.5	−2.0	−2.8	3.6	3.5	3.6	88	87	96	S 4	S 3	S 2	10	6	0		
4	90.7	90.5	87.0	−7.4	−6.4	−3.2	2.1	2.5	3.5	83	87	96	0	0	S 3-4	0	1	10		S.tykke aft.
5	84.3	80.1	74.0	−3.4	−3.4	−3.7	3.2	3.1	3.1	89	87	89	S 1	S 3	S 3	1	10	10		Storm om Natten. 1)
6	75.3	79.2	82.4	−2.7	−2.0	−2.2	3.2	3.8	3.6	85	96	92	SO 2	SO 2	S 1	6	10	10		
7	85.1	87.1	89.2	−4.0	−5.1	−9.6	3.2	2.7	1.9	95	85	87	SO 2	0	0	10	6	0		
8	91.6	91.4	92.5	−9.2	−11.2	−12.5	2.1	1.9	1.7	94	100	100	0	0	0	10	10	10		T. e. og aft.
9	96.3	97.8	700.2	−17.2	−16.8	−18.4	1.2	1.2	1.1	100	100	100	0	0	0	10	10	10		T.
10	700.7	701.6	03.3	−20.4	−15.6	−12.4	0.8	1.3	1.7	87	100	96	0	0	0	6	8	0		2)
11	03.5	03.3	03.5	−16.9	−15.0	−17.2	1.2	1.3	1.1	100	95	95	0	0	0	0	3	0		
12	05.7	06.0	06.5	−14.0	−11.1	−11.2	1.3	1.7	1.8	83	89	93	0	0	0	10	5	10		
13	05.1	03.6	699.4	−9.6	−9.8	−6.2	2.1	2.0	2.7	97	94	95	0	0	S 2	10	5	10		
14	695.6	693.1	93.8	−3.6	−3.1	−3.7	3.4	3.1	3.0	95	85	87	S 3	S 3	S 4	10	10	10	3.5	S.fog e.
15	97.5	99.1	700.5	−4.4	−8.2	−9.0	3.2	2.3	2.2	97	94	97	0	S 1	0	1	10	10		T. aft.
16	701.4	701.2	01.0	−16.2	−13.0	−12.2	1.3	1.6	1.7	100	100	96	0	0	0	10	2	10		T. mg. og aft.
17	696.7	692.8	686.4	−10.2	−3.8	−5.0	1.9	2.8	2.8	94	81	90	0	S 3	S 4-5	9	10	10	0.5	S.tykke aft.
18	81.0	82.4	83.1	−4.2	−3.4	−3.2	3.2	3.4	3.5	95	95	96	S 5	S 4-5	S 2-3	10	10	10		
19	85.1	87.9	92.9	−0.8	0.5	−1.0	3.7	3.6	3.8	84	77	88	S 3-4	S 2	S 2	10	5	5		
20	95.3	96.9	97.5	−1.2	−1.4	−1.6	3.5	3.3	3.6	84	80	88	S 2-3	S 2	S 3	6	6	10		
21	95.2	94.4	95.9	−2.8	−4.0	−5.0	3.7	2.8	2.7	98	81	85	S 3-4	S 3	S 3	10	8	6		
22	98.4	98.8	99.3	−9.2	−8.0	−10.3	1.7	2.4	2.0	75	97	97	0	0	0	0	1	9		
23	97.9	96.0	95.0	−10.3	−8.4	−5.2	2.0	1.9	2.8	97	76	90	0	0	S 2	9	4	8		
24	91.1	89.4	87.0	−4.0	−2.0	−3.4	3.4	3.9	3.4	100	98	95	S 3	S 2	S 2	10	10	10	4.0	S.tykke mg. og e. s. aft.
25	87.2	89.7	93.5	−3.4	−1.4	−1.2	3.5	3.9	3.5	98	92	84	S 3	S 3	0	10	10	4	2.5	S tykke mg. og a.
26	96.4	98.6	700.5	−0.9	−3.3	−4.0	4.2	3.5	3.1	98	98	91	0	0	0	10	10	10		S.tykke e.
27	702.9	701.0	01.8	−4.0	−8.0	−7.6	3.1	2.2	2.3	91	89	89	0	0	0	10	10	10		
28	00.8	01.4	01.4	−7.1	−8.2	−8.2	2.5	2.5	2.5	94	100	100	S 1	0	0	10	10	10		S.tykke aft.
29	01.8	01.9	01.2	−7.1	−12.2	−8.6	2.5	1.5	2.2	92	84	94	0	0	0	10	3	0	2.0	S. om Natten.
30	698.9	698.3	697.3	−4.8	−4.4	−1.0	2.8	3.2	4.1	88	97	96	0	S 3	S 3	6	10	10		S. e. og aft.
31	96.5	97.1	97.5	−1.0	−0.8	−0.5	4.1	4.3	4.4	96	98	98	S 3	S 2	S 2-3	10	10	10		
M.	694.59	694.76	694.84	−6.37	−6.21	−6.09	2.85	2.72	2.85	92.3	90.5	93.1	1.3	1.3	1.5	7.7	7.3	7.8	13.5	

1) S.tykke e. og aft. 2) Kl. 6 e. gik en meget stærkt lysende ildkugle fra S mod N.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.0	743.7	742.6	7.1	8.0	8.8	4.5	4.7	4.0	59	59	48	VSV 4	SV 3	SV 2	0	2	2		
2	45.0	43.8	42.9	8.1	6.0	8.2	4.1	4.9	5.4	52	70	66	SV 1	SV 1	SV 3	2	10	0		1)
3	42.3	43.5	44.0	5.2	3.2	4.8	4.1	5.2	6.0	61	90	94	SV 4	V 4	VSV 4	6	10	0		2)
4	44.4	43.4	37.0	2.5	4.2	4.6	3.9	2.5	2.2	70	40	35	S 1	0	S 3	0	0	0		
5	36.0	29.3	24.0	5.0	5.7	6.2	2.6	2.4	3.2	39	35	45	SO 3	SSO 5	S 4	5	9	10		
6	27.1	30.2	33.7	3.2	4.6	4.8	4.7	5.5	4.0	81	87	62	VSV 4-5	VSV 4	0	10	10	0		Meget svagt Nordlys aft.
7	36.9	39.4	41.4	4.6	4.6	4.2	3.7	3.6	2.8	59	56	46	VSV 3	0	0	9	5	0		
8	43.5	46.7	47.0	3.4	0.7	0.4	2.9	3.4	3.4	50	70	71	SSO 1	SSO 1	SO 1	5	5	0	2.2	
9	50.7	53.0	54.5	- 1.2	0.2	0.0	2.7	3.1	3.6	65	67	78	SO 1	SSV 1	S 1	0	0	0		
10	56.1	57.4	58.5	1.6	2.4	1.5	4.4	4.6	4.2	85	82	82	VSV 3	VSV 2	0	7	9	0		
11	57.3	56.5	56.9	0.8	1.2	1.6	2.8	3.1	3.6	58	62	71	SO 3	SSO 2	SSV 2	0	5	8		
12	58.5	59.1	59.1	1.6	2.6	2.4	4.6	3.4	4.3	89	62	79	SSO 1	SSO 1	S 1	10	10	10		
13	57.1	56.0	52.7	4.0	4.0	4.7	3.9	3.3	3.1	64	55	49	SO 2	S 2	0	8	5	10		
14	43.8	42.9	42.3	8.0	6.7	7.0	3.5	5.4	5.8	44	74	77	S 2	SSO 4	SSO 2	10	5	8		Kl. 6 e. Storm af S.
15	49.5	53.6	54.5	5.5	5.0	3.4	4.6	3.9	4.0	68	60	68	OSO 5	SSV 2	0	8	2	0		Nordlys aft.
16	54.6	54.3	52.6	2.6	3.0	4.4	3.7	3.6	2.7	67	62	43	0	0	SSO 1	9	3	3		
17	48.0	43.7	46.8	4.4	4.6	4.8	5.4	2.6	2.7	87	41	42	SSO 2	S 3	S 2	8	9	10		
18	30.2	29.8	31.2	5.9	7.2	5.4	3.0	6.9	4.8	43	91	72	S 2	SSO 5	SSO 4	7	8	5		3)
19	33.6	39.1	42.8	8.2	6.9	7.3	5.7	4.1	2.6	70	55	34	SSV 3	SSO 1	SSO 1	8	0	0		
20	46.4	49.0	50.3	6.0	6.7	4.6	2.9	2.7	3.0	42	87	47	SSO 1	SSO 2	SSO 1	0	2	0		Ring om Maanen.
21	46.5	.	47.2	7.0	.	5.2	5.7	.	5.4	71	.	81	SSV 1	SSV 1	SSV 1	9	3	3		
22	50.4	51.8	51.7	5.0	5.6	3.8	5.1	3.0	2.9	78	43	48	SSV 2	SSV 1	SSV 1	9	5	0		
23	51.0	48.9	46.7	1.8	2.0	3.0	2.7	3.3	3.4	52	64	59	SO 2	OSO 2	OSO 2	0	5	3		Ring om Maanen.
24	40.0	39.5	35.7	6.4	7.6	5.5	3.5	3.6	3.3	48	46	49	VSV 1	SSO 2	SSO 3	8	9	9		
25	36.4	40.8	44.3	7.2	10.0	7.6	4.2	2.9	3.6	55	32	46	SSO 4	S 2	0	9	3	3		
26	50.0	52.4	54.1	2.0	4.5	2.6	5.1	4.3	4.2	96	68	75	0	0	0	2	10	9		
27	56.6	56.7	56.7	1.6	3.6	2.6	4.1	3.8	4.0	80	63	72	0	OSO 1	OSO 1	0	0	10		
28	55.8	56.5	57.5	1.4	1.5	1.2	4.6	4.6	4.6	91	91	92	0	SSV 1	SSV 1	10	10	10		s. e.
29	57.8	57.7	56.0	1.0	1.4	- 0.4	4.0	3.8	3.6	81	74	81	0	0	0	10	0	0		
30	51.2	48.7	47.1	- 0.7	3.2	3.2	2.8	3.1	5.2	63	53	90	OSO 1	S 2	SSO 3	0	10	10		R. aft.
31	47.1	48.6	48.4	5.6	6.6	5.6	6.0	5.4	5.1	88	74	75	SSO 1	VSV 1	VSV 1	7	9	10	5.5	
M.	746.74	747.20	747.10	4.03	4.45	4.16	4.05	3.89	3.89	66.6	63.8	63.8	1.9	1.8	1.5	5.7	5.6	4.3	7.7	

1) Storm om Natten fra Kl. 11-1. Lyn i N. aft. 2) Mellem Kl. 6 og 7 mg. Stormbgr. 3) Ring om Maanen, Kl. 10 aft. Nordlysbue.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	744.0	746.3	744.6	3.0	6.0	6.2	5.5	4.9	3.8	96	70	53	S 4	S 3	SSV 3	10	10	10		
2	46.5	45.6	44.4	5.8	6.3	5.1	4.8	4.3	4.4	70	61	67	SSV 4	S 3	S 3	10	8	3		
3	41.5	41.7	42.9	4.2	4.2	3.4	3.3	3.8	4.5	52	62	76	SSO 3	SSO 3	SSO 3	7	9	10	8.0	
4	46.0	45.8	44.0	2.0	2.0	3.6	4.6	4.4	3.0	85	82	51	0	0	SSO 1	8	8	3	10.7	
5	42.0	40.7	35.6	1.4	0.8	1.0	3.4	3.5	3.7	66	71	76	SO 4	SO 4	SO 4-5	4	4	3		
6	31.4	30.7	32.7	1.8	1.4	1.6	3.5	3.6	4.1	67	71	76	SO 3	OSO 3	OSO 3	8	8	8		
7	38.1	40.0	41.9	3.2	3.2	3.0	3.6	3.6	3.8	63	63	66	SSO 3	SSO 3	SSO 3	8	9	9		
8	45.7	47.3	48.6	− 0.4	− 0.6	0.0	.	3.6	3.4	.	77	74	VSV 1	0	0	5	3	0		
9	51.8	52.7	53.8	1.0	− 2.2	− 0.8	3.3	3.0	4.2	78	79	96	0	0	0	3	9	10		S.tykke aft.
10	56.2	57.3	58.3	0.4	0.0	0.7	4.4	4.0	4.2	92	85	87	0	SSO 2	NNO 1	10	10	10		S.tykke mg. og aft.
11	59.6	59.9	59.2	0.4	− 1.6	− 2.0	4.4	3.1	2.7	92	75	70	0	NNO 1	0	10	4	1		
12	60.8	60.7	60.4	.	− 2.6	− 1.2	.	2.5	2.9	.	67	68	0	0	0	6	6	4		
13	60.1	59.6	57.6	1.5	1.2	3.0	4.4	4.3	3.2	85	85	56	0	0	0	9	10	3		
14	50.4	49.4	47.3	2.4	3.0	3.2	3.2	3.8	3.4	58	66	60	NO 3	NO 3	O 4	7	9	10		
15	47.3	47.9	52.7	2.6	4.2	4.2	4.9	6.0	5.0	89	97	80	SSO 4	SSV 4	SV 2	10	10	8	6.5	r. mg. R. e.
16	54.9	55.1	53.4	5.0	4.8	3.0	4.0	3.6	4.5	64	56	80	SSV 4	SSO 3	ONO 1	9	10	3		
17	49.7	47.1	43.8	0.0	1.8	0.2	2.9	3.5	3.0	63	71	63	NO 1	OSO 1	OSO 1	6	8	8		
18	36.2	35.5	36.3	1.0	3.0	5.0	4.0	2.8	3.5	81	50	54	SSO 4	SSO 3	SSO 2	10	8	10		
19	38.9	41.8	45.5	4.0	5.0	5.0	3.4	3.5	3.5	54	54	54	SSO 4	SSO 4-5	SSO 3	3	8	2		
20	49.1	50.1	51.8	3.0	5.0	4.2	3.2	2.8	3.3	56	42	52	SO 3	S 3	S 3	2	8	8	0.8	
21	49.8	48.3	48.9	3.8	3.8	2.4	3.1	3.1	3.4	52	52	61	ONO 3	SSO 3	SSO 3	9	10	6		
22	46.4	51.8	51.8	4.0	3.2	4.0	3.2	4.6	3.2	52	80	52	SSO 3	S 4	S 4	10	10	7		r. e.
23	52.4	53.1	52.0	2.2	2.8	1.2	3.3	3.2	3.8	61	55	76	S 3	SSV 1	NNO 1	8	9	1		
24	47.6	46.4	45.4	2.0	4.2	3.0	3.8	3.8	3.4	71	62	59	SO 4-5	SSO 4-5	SSO 4-5	7	8	2		
25	42.3	45.2	47.8	3.2	4.7	5.0	3.4	3.7	3.5	60	57	54	SO 4-5	SO 4	SO 4	2	3	1		
26	53.8	55.1	53.1	4.0	4.4	3.6	3.9	3.9	3.8	65	62	64	SO 3	SO 3	SO 3	4	8	6		
27	58.4	58.5	58.6	3.0	2.6	1.0	4.2	4.0	3.3	74	72	67	SSO 1	OSO 1	OSO 1	9	4	6		
28	56.9	57.2	58.6	1.0	0.6	0.0	4.0	4.2	3.7	81	88	81	O 1	NO 1	NO 1	10	9	3		
29	58.9	59.0	58.2	.	− 1.8	0.0	.	3.2	3.5	.	79	78	ONO 1	NO 1	0	9	4	5		
30	56.0	54.2	51.3	− 0.2	− 0.5	− 0.2	3.2	4.0	3.6	70	91	81	SO 2	OSO 3	OSO 4	2	2	2		
31	48.3	.	50.6	4.6	.	6.4	5.2	.	4.7	80	.	65	SO 3	.	SSV 2	10	.	10	2.6	
M.	749.06	749.47	749.39	2.41	2.30	2.41	3.86	3.78	3.68	70.6	69.4	67.6	2.4	2.3	2.1	7.3	7.5	5.5	28.6	

BODØ. JANUAR 1872.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vandampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	742.1	742.6	742.8	− 1.0	6.2	6.2	3.4	6.0	5.4	80	85	76	OSO 2	SV 5	SV 3	3	10	10		r. e.
2	43.6	44.2	42.8	6.0	6.0	5.6	4.9	5.1	4.9	70	74	73	SV 4	SV 3	SV 3	10	7	7	44.0	
3	40.4	39.5	41.3	3.2	3.3	2.4	4.4	4.5	4.1	76	78	75	SSV 2	SSV 2	SV 3	7	7	10		r. aft.
4	45.2	45.3	45.2	1.8	1.2	1.2	4.7	3.9	4.4	90	78	89	SV 3	SO 2	SO 2	10	10	7		r. mg.
5	42.4	43.5	42.4	0.0	− 1.0	− 0.4	2.9	2.6	3.1	63	61	70	O 4	O 3-4	O 4	0	0	0		
6	35.6	35.9	36.2	− 0.6	− 1.2	− 1.0	3.2	2.7	2.6	73	65	61	O 3	O 3	O 1	7	7	7		
7	38.7	41.0	42.3	− 1.0	− 1.4	− 1.2	3.4	3.1	3.0	80	76	73	O 3	OSO 3	O 3	10	7	10		S.fog aft.
8	55.4	48.7	50.1	− 1.8	− 1.8	− 2.2	3.0	3.2	3.1	76	80	79	O 2	O 2	O 2	10	7	5		S.tykke mg.
9	51.3	53.5	55.2	− 4.2	− 3.8	− 4.6	2.6	2.5	2.8	77	73	86	O 2	O 2	O 2	0	3	3		
10	55.5	55.8	58.1	− 5.0	− 4.0	− 3.6	3.0	2.4	3.0	95	73	87	O 3	O 2	O 2	10	10	7		S.fog mg. og e.
11	58.7	59.0	59.9	− 1.2	0.4	− 3.0	3.5	3.7	2.9	84	78	78	O 2	O 2	0	7	7	7		
12	60.3	60.9	60.8	− 3.6	− 3.4	− 2.0	2.9	2.6	2.3	82	74	60	OSO 2	O 2	O 2	7	7	10		S.tykke aft.
13	60.4	60.3	58.1	− 1.8	− 0.6	− 2.0	2.2	4.1	2.5	56	92	64	O 2	O 2	O 2	0	7	0		Nordlys i N aft.
14	52.6	51.9	51.0	− 1.4	0.4	0.8	3.0	3.7	3.3	72	78	68	O 3	O 2	O 4	0	7	7		
15	47.5	47.1	48.3	0.2	1.4	4.0	3.1	4.5	5.1	67	89	84	O 2	O 2	SO 3	7	10	10		R. e. og aft.
16	51.3	52.4	52.5	5.4	− 4.0	4.8	5.7	5.1	4.8	85	84	74	SV 3	SV 3	SV 2	7	10	7	19.5	
17	48.7	47.5	44.6	2.0	1.0	2.8	3.8	3.3	2.8	71	76	74	0	O 2	O 3	7	10	3		S.tykke e.
18	38.7	38.0	38.0	− 0.6	0.0	0.4	3.1	3.6	3.4	70	78	71	O 1	O 2	O 2	7	10	7		S.tykke e.
19	39.8	42.2	44.3	2.6	3.4	4.2	3.6	3.5	4.0	65	60	65	O 1	S 2	S 1	7	7	7		
20	48.2	49.3	49.8	2.0	3.0	4.8	3.6	3.4	4.2	68	59	65	O 2	O 2	O 2	7	7	7		
21	50.8	48.9	49.0	2.2	1.6	1.6	3.5	2.9	3.3	65	56	63	O 1	O 2	O 2	7	7	7		
22	47.1	49.9	49.9	3.2	3.2	3.0	2.9	4.6	4.7	50	80	83	SO 2	SV 3	SV 2	7	7	7		
23	50.4	52.6	53.8	2.0	1.8	1.2	4.5	4.1	3.8	85	78	75	SV 2	SV 2	V 1	7	7	7		
24	46.4	49.4	48.1	− 0.2	1.4	2.0	3.0	4.1	3.4	66	82	64	O 2	O 2	O 3	3	0	7		
25	45.8	47.4	50.5	1.2	2.0	2.6	3.5	3.4	3.4	68	64	62	SO 3-4	SO 3	O 3	10	7	0		
26	53.5	56.1	56.2	2.8	2.6	2.4	3.7	3.8	3.5	66	69	65	O 2	O 2	O 2	0	3	3		
27	58.2	59.0	59.4	2.0	1.0	0.2	3.4	3.8	3.6	64	75	78	O 2	O 2	O 2	7	3	3		
28	57.6	57.7	59.0	− 1.0	− 2.2	− 1.6	3.4	2.8	3.1	80	71	76	O 2	O 2	O 2	10	5	10		
29	59.3	59.6	58.4	− 2.2	− 1.6	− 1.0	2.9	3.1	3.4	75	76	80	O 2	O 2	O 2	3	7	10		
30	57.0	55.5	54.8	− 4.0	− 3.8	− 1.0	2.6	2.8	3.1	77	82	73	O 2	O 2	O 3	0	0	0		
31	48.9	48.9	49.3	1.2	0.6	1.0	3.8	4.2	4.2	75	89	85	O 3	SO 3	SO 3	10	10	7		S. mg. og e.
M.	749.40	749.79	750.07	0.26	0.57	0.71	3.46	3.65	3.59	73.3	75.3	73.4	2.2	2.4	2.3	6.0	6.6	6.2	63.5	

1872. Jan.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.5	746.4	745.3	−16.0	−14.6	−10.8	1.1	1.1	1.6	90	74	83	0	S 3	S 4	6	10	10		
2	44.2	44.5	44.1	− 2.8	− 7.4	− 5.2	2.9	2.1	2.5	79	81	80	NV 3	SO 2	S 3	6	1	10		S. bgr. mg.
3	42.2	41.2	38.8	− 3.4	− 4.8	− 2.7	3.2	3.0	3.6	91	95	96	S 3	S 2	S 1	10	9	3		
4	41.9	43.8	47.4	− 5.4	− 7.0	− 8.4	2.6	2.4	2.1	85	89	88	SO 2	SO 2	SO 3	10	2	8		
5	49.2	48.8	49.1	− 7.0	− 5.4	− 8.5	2.4	2.6	2.1	89	85	91	SO 2	SO 2	SO 1	3	9	10		
6	49.4	47.5	46.2	− 8.0	− 8.0	− 5.0	1.9	1.9	2.2	77	80	71	S 1	S 2-3	0	10	10	6		
7	47.3	47.1	48.0	− 7.2	− 6.7	− 8.2	2.0	2.1	1.9	78	78	79	0	0	SV 1	10	10	10		
8	52.0	52.6	53.8	− 9.6	− 8.4	−10.4	1.7	1.7	1.4	81	73	70	SV 1	SV 1	SV 3	3	10	2		
9	56.2	58.6	58.9	−10.3	−11.2	−14.6	1.2	1.5	1.2	57	79	82	SV 2	SV 2	SO 1	10	10	2		
10	60.1	60.2	60.0	−13.2	−12.5	−12.0	1.4	1.2	1.4	84	73	78	SO 3	SSO 3	SV 3	5	7	10		Frostrøg mg. s. aft.
11	60.3	60.1	60.2	−14.6	−15.7	−15.2	1.2	1.0	1.1	82	76	81	SO 3	SO 3	0	8	6	6		Frostrøg mg. og e.
12	61.1	61.7	61.8	−14.4	−15.2	−11.4	1.3	1.2	1.6	92	91	58	SO 1	SO 2	SO 1	5	10	10		Svag Frostrøg mg. og e. 1)
13	62.6	63.2	63.3	−14.3	−13.8	−13.7	1.1	1.3	1.2	74	83	79	SO 2	SO 3	SO 1	1	10	10		Frostrøg mg. 2)
14	63.2	60.8	56.6	−14.2	−15.0	−14.8	1.1	1.1	1.2	74	82	83	SO 3	SO 3	S 3	10	10	10		Svag Frostrøg mg. og e.
15	47.2	48.5	48.0	− 5.0	− 5.8	− 5.6	2.2	2.4	2.4	71	82	80	S 4-5	SSV 4	SV 1	10	10	10	0.4	s. aft.
16	49.2	50.7	49.8	− 5.0	− 6.0	− 5.3	2.4	2.1	2.7	76	74	88	SO 2	SO 2-3	S 3	10	8	8		
17	48.2	47.3	46.8	3.0	− 2.4	− 6.2	3.0	2.6	2.5	53	67	90	SV 3	SO 2	SSO 2	8	9	3		Ring om Maanen.
18	43.0	41.8	42.7	− 9.6	− 3.8	− 5.2	1.5	3.0	3.2	71	87	76	S 2	VSV 2-3	0	6	2	2		
19	43.0	43.3	44.0	− 6.8	0.6	0.1	2.1	4.4	4.2	78	92	90	SV 1-2	V 3	V 3-5	10	2	4		3)
20	44.9	46.3	46.6	1.2	1.2	0.4	3.8	3.3	3.7	75	65	78	V 4	SV 3	V 3-5	2	8	10		Luftelektr. e. og aft.
21	49.0	49.4	50.6	3.6	1.2	− 4.2	2.8	2.9	2.2	47	57	68	SV 2	SV 2-4	SO 3	6	2	5		
22	47.8	48.0	49.4	− 2.6	− 2.0	− 2.6	2.6	2.3	2.7	70	58	72	SV 3	S 3	S 4	10	2	7		
23	50.2	49.6	51.0	− 3.8	− 4.2	− 6.5	2.1	2.1	2.2	62	64	82	SO 3	SO 3-4	S 3	2	2	0		
24	55.9	57.0	55.3	− 9.9	−12.6	−10.0	1.5	1.3	1.5	71	77	71	S 3	SO 3	SO 4	0	0	2		Sterk Luftelektr. aft.
25	54.5	52.8	53.2	− 1.0	− 1.0	− 0.4	2.9	2.9	3.9	69	69	89	S 2	SV 3	SV 2-3	10	10	3		
26	55.4	57.0	57.8	− 2.1	0.9	1.6	3.0	3.5	3.4	77	70	66	SO 2	SV 3	V 3	3	5	6		
27	58.8	59.2	58.8	0.2	− 0.9	− 0.8	3.0	2.7	2.9	64	63	68	V 3	0	V 1	8	10	10		Luftelektr. aft.
28	57.6	57.2	57.5	− 4.3	− 4.6	− 4.8	2.8	2.9	2.6	86	90	84	SO 1	SO 1	SO 1	10	10	10		s. mg. og e. 4)
29	59.1	59.1	57.6	− 6.2	− 4.6	− 6.6	2.5	2.8	2.5	90	86	89	SO 2	SO 2	SO 2	10	10	6		s. f. 5)
30	55.9	55.5	53.7	− 7.0	− 6.2	− 7.6	2.2	2.0	2.2	83	69	89	SO 2	SO 2	SO 2	5	9	3		svag Nordlysbue i N.
31	56.2	52.5	50.1	− 5.6	− 4.6	− 4.0	1.9	2.6	2.4	65	81	73	SO 3	SSO 4	S 3-4	6	10	10	4.8	
M.	752.01	752.02	751.82	− 6.49	− 6.47	− 6.71	2.17	2.26	2.33	75.6	77.1	79.7	2.2	2.4	2.2	6.9	7.2	6.6	5.2	

1) Sterk Frostrøg ud fra Kaafjord. T. paa Fjeldene. 2) Frostrøg og s. e. s. og sterk Luftelektr. aft. 3) Luftelektr. mg. Kl. 5. e. V 5. Flammende Nordlysbue i N. Luftelektr. Usædvanlig hvidt Nordlys i S og Ø aft. 4) Sterk Luftelektr. s. tilfjelds aft. 5) s. og T. paa Fjeldene f. Luftelektr. e. og aft.

1872. Jan.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.		
1	747.5	747.2	748.9	.	.	−10.0	.	.	1.5	.	.	73	V 1	V 1	0	10	6	6	Ikke Iagtet.	r. e.
2	44.3	43.9	45.7	− 7.0	− 7.5	− 5.4	2.0	2.2	2.7	78	86	90	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		
3	42.6	41.7	41.0	− 2.6	− 3.0	− 1.5	3.5	3.4	3.7	92	92	90	SV 3	SV 3	SV 2	2	4	6		
4	40.7	42.1	44.8	− 2.8	− 2.0	− 2.2	3.4	3.6	3.6	92	90	92	0	0	0	5	5	5		
5	48.4	48.3	50.9	− 2.0	− 3.2	− 3.4	3.6	3.0	3.1	90	82	87	0	0	0	2	4	4		
6	53.0	52.4	50.9	− 4.5	− 3.4	− 3.5	3.2	3.1	3.1	100	87	89	SO 3	SO 3	SO 4	10	10	10		S.
7	51.0	51.5	52.2	− 2.2	− 2.2	− 3.5	3.6	3.7	3.1	92	94	89	SO 3	SO 4	SO 4	4	6	10		
8	54.6	55.4	56.6	− 3.8	− 3.8	− 4.8	2.8	2.8	2.7	81	85	86	SO 3	SO 3	SO 3	5	6	10		
9	59.3	60.0	61.3	− 5.6	− 7.0	− 7.0	2.5	2.0	2.1	83	78	81	SO 3	SO 2	SO 3	10	10	10		
10	63.1	62.7	62.3	− 5.8	− 9.4	− 4.5	2.5	1.4	2.7	83	62	83	SO 3	SO 3	SO 1	10	10	10		S. mg. og e.
11	62.3	.	60.7	− 4.0	− 8.0	− 8.5	2.3	2.1	1.7	68	86	73	SO 1	SO 3	SO 2	10	6	6		S. e.
12	62.0	64.9	.	− 9.2	− 8.8	.	1.4	1.9	.	62	79	.	SO 3	SO 3	.	10	6	.		
13	66.0	66.7	66.9	− 9.0	− 9.2	− 9.6	1.6	1.4	1.5	69	62	71	SO 2	SO 2	SO 2	2	2	4		Sterk Luftelektr. aft.
14	65.4	65.4	63.5	−11.0	−10.0	− 9.3	1.3	1.6	1.7	65	77	78	SSO 3	SSO 2	SSO 3	4	4	10		
15	63.3	61.7	59.1	− 8.4	− 8.5	− 9.4	2.0	1.9	1.8	82	79	81	SSO 3	SSO 4	SSO 5	10	10	10		
16	56.1	56.1	56.0	−10.0	− 9.7	− 4.9	1.6	1.7	2.8	77	77	90	SO 4	SO 4	S 2	10	10	10		S. e. og aft.
17	52.5	50.8	47.8	− 5.4	− 4.9	− 4.6	2.6	2.8	2.9	85	90	90	S 2	S 2	SSV 3	6	6	6		
18	45.9	45.0	43.2	− 3.8	− 0.8	− 2.0	2.9	3.5	3.8	84	80	94	SSV 3	SSV 3	SSV 3	7	7	10		
19	46.0	46.9	46.7	− 0.6	− 0.2	− 0.2	4.2	4.4	4.4	94	96	96	0	SSV 1	SV 4	5	5	5		
20	46.7	48.9	47.9	− 0.4	− 0.2	− 0.8	4.3	4.5	4.0	96	98	92	SV 4	SV 4	SV 4	5	5	5		
21	49.3	51.1	51.5	− 0.8	− 0.8	− 3.6	4.0	4.0	3.2	90	92	91	SV 4	SV 4	SV 4	6	6	6		
22	51.9	50.9	51.4	− 3.2	− 3.0	− 3.5	3.0	3.0	3.1	82	82	89	SV 3	SV 4	SV 2	0	4	7		
23	52.1	50.0	51.3	− 2.4	− 3.2	− 3.6	3.5	3.2	3.2	90	90	91	SV 4	SV 4	SV 5	6	6	6		
24	54.4	55.0	57.1	− 5.8	− 3.6	− 1.2	2.4	3.2	4.1	79	91	96	SV 3	SV 3	SV 3	6	6	0		
25	56.4	56.8	55.6	− 1.6	− 1.5	− 2.2	3.8	3.9	3.6	92	94	92	SV 4	SV 4	SV 3	0	2	4		
26	58.6	60.0	61.8	.	0.0	− 0.2	.	4.4	4.4	.	96	96	SV 3	SV 3	SV 3	4	7	6		
27	62.3	61.5	61.3	− 1.8	− 2.4	− 2.2	3.7	3.7	3.6	92	96	92	SV 1	SV 3	SV 3	3	3	1		
28	59.1	58.4	59.6	− 4.2	− 4.6	− 4.6	2.8	2.8	2.8	84	88	86	SV 4	SV 3	SV 4	3	3	4		
29	61.6	62.2	61.2	− 5.3	− 4.7	− 4.0	2.7	2.7	2.8	88	86	81	SV 1	SV 1	SV 1	3	4	1		
30	58.0	57.4	56.5	− 4.0	3.8	− 3.7	2.8	2.8	3.1	84	81	89	SV 1	SV 1	SV 2	1	1	1		
31	57.2	57.2	54.6	− 7.0	7.5	− 7.2	2.1	2.0	2.1	81	80	81	SV 3	.	SV 4	1	2	4		
M.	754.57	754.40	754.28	−4.62	−4.56	−4.37	2.83	2.89	2.96	84.0	85.2	87.0	2.5	2.7	2.7	5.4	5.7	6.3		

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.		
1	756.6	758.0	757.6	1.6	4.0	3.0	5.0	5.1	5.3	96	84	93	ONO 2	ONO 3	SSV 2	4	5	10		
2	56.1	55.8	58.0	2 4	3.6	3.0	4.9	4.9	5.1	89	83	90	ONO 4	ONO 4	ONO 3	10	3	10		
3	62.0	63.3	63.7	2.0	2.6	3.0	5.1	5.3	5.3	96	96	93	ONO 3	ONO 3	OSO 3	10	10	10		t. mg. og e.
4	66.1	67.6	68.7	1.8	1.0	0.2	4.9	4.6	4.0	93	92	85	SSO 3	O 3	ONO 3-4	10	10	10		S. e. og aft
5	68.6	67.6	66.8	0.4	0.7	0.6	4.4	3.7	4.4	92	76	92	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		
6	62.6	61.6	60.3	1.4	1.4	1.0	4.5	4.7	4.7	89	93	96	ONO 3	O 3	O 3	10	10	10		Sl. e. og S. aft.
7	61.3	61.6	60.2	1.6	1.8	1.8	5.0	5.1	5.1	96	96	96	OSO 2	OSO 2	OSO 3	10	10	10		R. e. og aft.
8	59.8	61.5	60.2	2.2	3.8	0.4	4.8	5.2	4.6	89	87	96	0	0	SSO 2	10	4	0	47.5	
9	62.5	63.4	64.1	– 2.0	1.4	1.0	3.1	4.1	4.3	80	82	87	ONO 2	ONO 2	ONO 2	1	6	7		
10	65.2	64.9	64.7	0.2	0.4	1.0	4.1	4.4	4.7	89	92	96	ONO 2	ONO 3	ONO 2	10	10	10		S. f. R. e.
11	65.2	66.2	66.6	1.6	2.4	2.4	5.0	5.3	5.3	96	96	96	0	O 3	O 2	10	10	10		T. mg. og e. r. aft.
12	68.7	68.9	69.4	2.0	2.0	0.6	5.3	4.9	4.2	100	93	89	O 3	O 3	O 4	10	10	10		T. mg.
13	69.5	68.9	68.2	– 0.4	– 0.4	– 1.6	3.6	3.8	3.7	81	85	92	ONO 3	ONO 3	ONO 3	8	8	7		
14	66.2	65.5	65.6	– 2.4	– 2.4	– 4 6	3.2	3.8	2.8	83	100	86	ONO 3	ONO 3	ONO 4	9	7	9		
15	65.6	66.3	66.2	– 4.0	– 1.0	1.2	2.9	3.6	3.9	87	84	78	ONO 4	ONO 4	ONO 3	10	9	10		
16	65.4	64.5	62.6	0.7	0 8	– 0.2	4.2	4.1	4 0	87	85	89	ONO 5	ONO 4-5	ONO 5	10	9	6		
17	58.4	57.5	59.4	– 2.4	– 2.2	– 1.5	3.7	3 7	4.0	96	96	98	ONO 5	ONO 5	OSO 2	10	10	10		S.
18	60.6	58.9	56.0	– 2 0	– 0.2	2.2	4 0	4.4	5.4	100	98	100	O 4	O 4	O 3	10	10	10		s. mg.
19	53.8	54.1	55.5	3 2	3.6	2.1	5.2	5.7	5.2	90	97	98	SSO 2	0	0	10	10	10		
20	56.6	58.1	58.6	2 0	3.5	2.2	5.1	5.6	5.4	96	95	100	O 2	ONO 1	OSO 2	10	6	10		R. aft.
21	59.0	59.3	59.5	3.0	2.6	2.0	5.3	5.3	5 3	93	96	100	SO 2	SSO 1	SSO 1	10	10	10		r. og t. aft.
22	60.0	60.5	61.6	1.2	3.0	1.4	4.8	5 3	4.9	96	93	96	0	0	OSO 2	10	10	7	70.5	
23	60.0	59.0	59.2	0.6	0.8	1.8	4.6	4.7	5.1	96	96	96	O 3	O 3	O 2	10	10	10		Sl. mg. og e. R. aft.
24	57.7	57.7	58.7	1.4	1.8	1.4	4.7	4.9	4 9	93	93	96	O 3	O 3	O 3	10	10	10		r. e. og R. aft.
25	59.6	58.5	58.2	0.2	0 4	0.0	4.5	4.0	4.1	96	85	89	ONO 2	ONO 3	NO 3	10	10	10		
26	54 9	55.1	57.5	– 2.6	0.5	– 1.2	3.0	2.0	3 7	79	42	88	ONO 2	ONO 2	0	5	0	3	29.0	
27	61.2	59.6	58.6	– 5.0	4.6	1.4	2.5	4.7	4.3	81	74	85	NO 1	VSV 3	VNV 2	0	6	10		
28	55.5	55.2	55.6	3.6	5.4	3.4	4.7	4.8	4.7	80	72	80	VSV 3	VSV 3	0	2	9	10		
29	46.3	40.6	39.1	3.0	4.8	5.2	5.7	6.4	6.6	100	100	100	VSV 3	VSV 2	SSV 2	10	10	10	10 0	R. mg. T. e.
M.	760.86	760.68	760.01	0.54	1.75	1.15	4.41	4.62	4.66	91.0	88.3	92.4	2.6	2.6	2.3	8.6	8.3	8.9	157.0	

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.7	759.2	758.8	2.4	2.6	1.8	5.1	5.4	4.9	93	96	94	SSO 2	SSO 3	SSO 1	10	9	0		Dis. e.
2	59.5	58.7	59.5	0.8	1.4	4.2	4.8	5.1	6.2	100	100	100	OSO 1	ONO 1	NNO 2	10	10	10		T.
3	62.6	64.9	66.5	− 0.2	− 0.2	− 1.0	4.5	4.5	4.3	100	100	100	ONO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		T. mg og e.
4	69.3	70.0	71.9	0.6	− 0.2	− 0.6	4.6	4.2	3.5	96	92	80	O 2	O 2	O 2	10	10	10	1.5	S.tykke mg. og e.
5	71.3	70.2	69.1	− 0.8	− 0.2	− 0.4	4.0	3.9	3.7	92	85	83	OSO 2	SO 2	SO 2	10	10	10		
6	66.9	65.2	64.8	− 0.1	1.6	1.4	4.2	4.8	4.7	92	93	93	OSO 3	OSO 3	SSO 3	10	10	10		
7	62.9	63.3	62.3	1.4	1.6	0.8	4.9	5.1	4.7	96	100	96	SSO 2	SSO 2	OSO 2	10	10	10		R.tykke mg og e., S. aft.
8	58.9	59.6	60.5	0.2	1.0	0.2	4.6	4.6	4.2	98	93	89	N 2	0	0	10	0	0	10.0	R.tykke mg.
9	62.9	64.1	65.1	− 4.5	− 1.4	− 2.4	3.2	3.8	3.4	97	90	87	N 2	NNO 1	0	10	0	1		T. mg. og aft.
10	66.4	66.9	67.3	− 3.0	− 1.6	− 0.8	3.7	4.0	4.2	100	96	95	N 2	SSV 2	OSO 2	10	10	10		T. mg.
11	65.8	67.8	68.7	− 0.4	− 0.3	0.0	4.5	4.5	4.6	100	100	100	N 2	N 2	NNO 2	10	10	10		T.
12	70.7	71.2	71.9	0.0	0.4	0.8	4.6	4.7	4.7	100	100	96	N 2	OSO 1	OSO 2	10	10	10		T. mg. og e.
13	71.5	71.0	70.0	− 1.4	− 1.5	− 2.6	3.4	3.4	3.2	84	84	85	OSO 2	OSO 2	0	10	10	1		
14	67.6	67.9	67.9	− 4.0	− 5.2	− 4.2	3.2	2.8	2.8	95	90	84	N 2	N 2	NNO 3	10	10	10		
15	69.5	69.9	70.2	− 2.0	− 1.6	− 1.4	3.7	4.0	3.4	92	96	84	NO 2	NO 3	ONO 3	10	10	10	1.0	S.tykke e.
16	70.6	70.0	69.5	− 2.4	− 1.5	− 3.0	3.4	3.4	3.5	87	84	94	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	0		
17	64.4	64.5	62.8	− 4.2	− 3.1	− 3.9	2.6	3.6	3.1	77	98	91	NNO 4	ONO 4	ONO 4	10	10	10		S.tykke aft.
18	64.2	61.6	63.3	− 3.2	− 1.4	− 1.3	3.3	3.5	3.8	91	86	90	NNO 2	NNO 2	NO 4	10	10	10		S.tykke aft.
19	58.4	56.7	57.2	1.0	1.8	1.2	4.7	4.9	4.8	96	93	96	OSO 4	SSO 3	SSO 2	10	10	10	2.0	sl. e., R.
20	58.0	60.0	60.1	0.8	1.0	1.5	4.8	4.9	5.1	100	100	100	SO 2	SO 2	SO 1	10	10	10		T.
21	60.0	62.0	60.9	1.0	1.6	1.2	4.9	5.0	5.0	100	96	100	O 2	SO 2	SO 2	10	10	10		R. mg. T. mg. og aft.
22	59.3	60.5	61.0	0.2	0.8	1.0	4.6	4.6	4.6	98	94	94	NNO 2	NNO 2	VNV 2	10	10	2	12.0	S.tykke mg.
23	61.5	62.2	62.0	− 0.8	− 0.1	− 0.2	4.2	4.4	4.2	96	94	92	N 2	NNO 2	N 2	10	10	10	0.5	S.tykke aft.
24	59.1	59.7	60.4	− 1.4	0.5	− 0.4	3.9	4.3	4.0	92	89	89	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
25	60.7	60.7	60.0	− 2.2	− 3.0	− 3.4	2.6	3.4	3.3	65	92	91	N 3	N 3	N 2	10	10	1		
26	54.6	55.7	59.8	− 7.6	− 3.9	− 2.4	2.3	2.4	2.7	89	71	70	NNV 2	NNV 2	NNV 2	5	0	0		
27	59.0	60.3	56.3	− 3.0	− 1.0	− 0.4	2.9	2.8	3.4	78	65	77	SSV 2	SSV 2	VSV 2	0	3	0		
28	52.8	53.1	51.9	− 0.6	2.8	3.0	3.2	3.7	5.1	73	66	89	VSV 2	SV 3	VSV 2	8	9	3		
29	46.2	42.6	37.3	1.8	1.0	2.0	4.7	4.7	4.9	89	96	93	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10	3.5	R.tykke mg, S.tykke e.
M.	762.51	762.74	762.59	−1.09	−0.28	−0.32	3.97	4.15	4.14	91.9	91.0	90.8	2.2	2.2	2.0	9.4	8.7	6.8	30.5	

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.		
1	750.9	752.0	755.1	6.2	6.6	5.2	4.2	4.8	5.6	59	65	84	SO 3	SSO 3	SSO 3	5	6	10		
2	51.3	52.7	54.7	6.0	5.6	5.2	4.9	5.7	5.6	70	85	84	SO 3	S 3	SSO 3	6	10	10		
3	59.3	61.6	61.7	5.0	5.4	5.4	5.5	5.9	5.9	84	88	88	SSO 3	SO 3	SSO 2	7	9	10		
4	61.5	62.9	65.2	5.0	4.6	2.8	4.5	3.8	3.5	69	59	62	OSO 3	OSO 3-4	OSO 3	9	9	7		Rødt Nordlys i Zenith.
5	65.5	64.7	62.0	2.0	2.2	2.0	3.3	3.5	3.8	64	64	71	OSO 3	OSO 3	OSO 3	3	9	10		
6	58.5	56.1	56.4	3.8	3.6	3.0	4.0	4.9	5.1	67	83	89	OSO 4	O 4	OSO 3	10	10	10		R. tykke e.
7	60.0	59.8	58.9	4.2	5.2	4.2	5.2	5.6	5.9	83	84	95	OSO 2	0	0	8	10	10		R. aft.
8	59.4	61.2	61.7	3.0	4.6	2.6	5.3	6.2	5.5	93	97	100	0	0	0	10	8	10		
9	62.7	63.4	62.6	0.2	2.4	1.6	4.7	4.3	4.4	100	79	85	NNO 1	ONO 1	SO 2	0	2	3	17.7	dis mg.
10	61.4	61.5	61.1	3.2	5.4	5.4	4.8	5.5	5.7	83	81	84	OSO 2	OSO 3	OSO 2	4	10	10		
11	62.1	63.1	64.0	5.0	5.0	3.2	5.9	5.9	5.6	90	90	97	OSO 2	OSO 2	SO 1	7	7	0		
12	66.3	66.5	66.3	5.0	5.4	3.2	4.7	5.0	4.8	71	75	83	OSO 3	SO 2	OSO 1	4	7	0		
13	67.4	66.7	67.2	1.4	1.0	- 0.4	3.2	3.9	3.1	62	79	70	SO 2	S 3	S 2	0	4	1		Ring om Maanen.
14	65.8	64.9	64.4	- 5.0	- 0.4	- 3.8	3.0	3.4	3.5	98	77	100	0	0	0	2	0	0		
15	64.4	64.6	65.3	- 5.4	1.0	1.2	3.0	3.7	3.9	100	76	78	0	SSO 1	SO 2	0	2	0		
16	64.5	62.7	60.8	0.8	1.4	1.4	3.3	3.0	2.4	68	59	46	O 3	O 4	OSO 3	6	7	10		
17	58.6	58.7	58.1	- 1.0	- 2.2	- 1.4	2.1	2.6	3.0	50	67	72	O 3	O 4	OSO 3	10	10	5		
18	56.9	53.0	53.8	1.0	2.4	0.6	3.8	3.3	4.6	72	60	96	OSO 3	OSO 4	OSO 4	9	8	10		S. aft.
19	49.4	51.5	54.1	4.0	4.0	3.0	5.1	5.5	5.1	83	90	89	OSO 3	S 2	S 3	10	7	9		
20	55.8	56.3	57.0	3.0	4.1	3.4	5.2	5.0	5.0	91	81	87	OSO 2	SO 2	SSO 1	9	5	10	15.0	R. aft.
21	55.9	56.7	58.3	4.0	3.3	3.2	5.1	5.7	5.4	83	98	93	SSO 3	SSO 3	SSO 2	10	10	9		R. e. og aft.
22	58.6	60.0	60.5	3.2	4.6	3.0	5.6	5.3	5.5	97	84	97	SSO 2	VSV 1	0	10	7	10		R.bgr. e.
23	58.4	56.3	56.7	2.8	3.4	3.4	4.3	4.9	5.0	75	83	87	O 1	OSO 3	OSO 3	10	10	10	15.6	R. e. og aft.
24	57.8	57.6	58.1	2.6	5.4	0.8	4.7	4.3	4.5	86	63	92	OSO 2	0	0	3	3	0		
25	59.3	59.1	58.6	- 0.4	2.0	0.8	4.3	3.6	3.5	96	67	71	ONO 1	SO 1	0	0	0	6		
26	55.3	56.2	58.1	0.6	2.8	- 0.4	4.5	3.2	3.4	92	55	77	0	NNO 1	0	5	0	0		
27	61.4	60.9	59.9	- 1.2	1.4	1.6	3.7	4.7	4.8	88	03	93	0	0	0	0	6	8		
28	56.4	55.2	53.4	3.2	4.2	3.4	5.5	5.5	5.2	95	90	90	V 2	VSV 2	0	7	7	7		
29	43.7	39.3	39.0	3.2	5.2	4.8	5.6	6.4	6.4	97	97	100	SSO 3	SSV 2	VSV 2	10	10	10	15.4	R. mg. og aft. T. e.
M.	758.92	758.80	759.07	2.26	3.43	2.36	4.44	4.66	4.68	81.2	78.2	84.1	2.0	2.0	1.7	6.0	6.7	6.7	63.7	

CHRISTIANIA. FEBRUAR 1872.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	757.7	758.6	758.0	3.0	2.2	2.0	5.5	5.0	4.9	96	93	93	S 0-1	SSV 1-2	S 0	10	10	10	2.5	T. mg. dis e.
2	58.6	58.2	58.8	2.1	1.9	0.7	4.9	4.4	4.0	91	83	83	0	ONO 1	ONO 2	10	10	10		T. mg.
3	62.0	64.7	65.9	— 1.0	0.0	— 0.2	3.9	4.2	4.3	92	91	94	ONO 1	ONO 1	ONO 2	10	10	10		t. e. s. mg. og aft.
4	68.8	70.7	71.8	— 0.4	0.0	— 0.4	4.1	4.1	3.5	92	89	78	ONO 1-2	SO 1	OSO 1	10	10	10		s. mg. s.bgr. f.
5	71.0	70.1	69.3	— 0.6	0.0	— 0.6	3.7	4.2	3.5	85	91	79	O 1	ONO 1	OSO 1	10	10	10		sl. mg.
6	67.0	66.0	63.6	— 0.9	0.4	0.3	3.8	4.3	3.8	88	91	80	OSO 1	SO 1	OSO 2-3	10	10	10		s om Natten.
7	63.0	62.9	61.7	— 0.1	0.9	1.0	4.3	4.4	4.4	94	88	89	O 0	O 1	O 0	10	10	10		S. om Natten S. e. og aft.
8	58.5	58.5	60.2	0.6	2.1	— 1.0	4.1	4.5	3.8	85	84	88	O 0	0	0	10	6	10	5.6	T. aft.
9	62.3	63.1	64.1	— 7.3	— 3.0	— 6.4	2.4	3.3	2.8	92	89	100	O 0	0	0	10	0	10		T.
10	66.2	66.7	66.0	— 6.2	— 4.0	— 3.7	2.8	3.1	3.1	98	91	89	ONO 0	NO 1	NNO 0-1	10	10	10		T. mg. og e. s. e. og aft.
11	66.1	67.2	68.3	— 2.2	— 1.2	— 0.8	3.6	3.7	4.1	94	88	94	NNO 1	NO 1	ONO 2	10	10	10		s. e. og aft.
12	70.1	70.8	70.7	0.4	1.5	1.4	4.4	4.6	4.7	92	91	93	O 1	NO 0	0	10	10	10		T. sl. e. t. r. aft.
13	70.6	69.7	68.1	— 0.4	0.6	— 0.9	3.9	4.3	3.7	89	89	86	SSO 1	S 0	0	10	9	10	1.7	t. aft.
14	67.1	66.9	66.7	— 3.7	— 3.9	— 3.9	3.2	2.6	2.8	93	77	82	0	NNO 1	ONO 1	10	10	10		
15	68.8	69.7	70.9	— 2.6	0.0	— 1.4	3.6	4.3	3.3	96	94	80	O 1-2	NO 0	O 1	10	10	10		s. mg. og e.
16	71.4	70.9	70.1	— 4.0	— 2.2	— 3.8	2.7	2.9	2.5	80	75	73	ONO 2	ONO 2	NO 2	10	10	6		s. mg.
17	66.8	63.4	63.1	— 6.3	— 4.2	— 5.2	2.0	2.5	2.5	71	65	83	NNO 2-3	NO 3	ONO 3-4	9	9	10	0.1	S. e. og aft.
18	65.0	64.6	63.2	— 4.7	— 3.4	— 2.9	2.5	2.7	3.3	79	78	89	ONO 3	ONO 2	NO 2	10	10	10	0.6	s. f. og aft.
19	59.7	57.0	56.5	— 1.7	2.9	1.3	3.5	4.7	4.8	86	83	94	O 2	OSO 2	0	10	10	10	5.0	Sl. e. S.
20	57.8	58.7	59.4	1.4	2.5	2.2	4.8	4.7	5.0	94	87	93	0	ONO 0	0	10	10	10		S.omNatten, t.e.r. mg. og e.
21	60.2	60.7	60.6	1.8	2.7	2.4	4.9	4.8	4.9	93	87	89	0	0	0	10	10	10	13.1	T.
22	58.7	58.8	59.3	2.2	3.0	1.0	4.5	4.8	4.4	84	85	89	ONO 0	0	0	8	8	0	0.6	Lav t. aft.
23	61.4	61.6	61.1	— 4.4	— 1.8	— 1.9	3.2	3.8	3.5	89	94	88	O 0	0	NNO 0-1	4	10	10		T. om Natten., mg. og e. 1)
24	59.0	58.6	60.3	— 3.0	— 0.2	— 1.0	3.3	4.1	3.4	89	89	80	NNO 1	ONO 2	ONO 1	8	9	8		S. om Natten. s. mg.
25	61.0	60.0	58.4	— 2.3	— 0.7	— 6.4	2.9	3.4	2.4	75	79	87	NO 1	SSV 1	ONO 1	10	8	0	1.9	
26	54.5	53.8	55.9	— 9.5	— 1.2	— 4.2	2.1	3.3	2.8	97	80	84	ONO 1	NO 0	ONO 0-1	3	6	0		t.
27	58.2	56.4	54.5	— 7.3	— 4.2	— 6.4	2.6	3.0	2.4	100	90	87	ONO 1	NO 0	ONO 1	10	0	0		Svag Nordlysbue 1½N. 2)
28	51.9	50.5	49.5	— 8.6	— 4.1	— 4.9	2.1	2.8	2.8	91	84	88	O 0	S 0	O 0	9	9	0		T.
29	44.0	39.2	36.2	— 1.0	1.5	1.7	3.8	4.6	4.8	88	91	93	0	S 2-3	S 2	8	10	10		t. mg. Sl. e.
M.	762.32	762.00	761.80	— 2.30	— 0.41	— 1.45	3.55	3.90	3.66	89.4	86.1	87.1	0.8	0.8	0.9	9.3	8.8	8.1	31.1	

1) s. fra Kl. 10 aft. 2) T. mg. t. e. og aft.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	748.5	749.3	753.6	10.8	12.4	8.0	2.3	4.9	6.0	24	46	75	S 4	S 4	S 3	0	2	10		
2	48.9	50.3	53.2	10.0	11.0	7.0	5.0	4.4	5.8	55	45	77	S 2	S 4	S 3	3	10	10	5.2	
3	58.2	60.4	60.8	6.0	6.0	5.2	4.9	5.9	5.2	70	85	78	SSV 3	S 2	0	10	10	6		
4	59.9	60.1	62.1	9.0	9.0	6.5	4.4	3.7	3.6	50	43	50	S 2	S 2	0	10	10	10		
5	63.8	63.3	61.8	1.4	4.4	2.6	3.8	2.9	3.0	74	47	56	0	0	0	3	0	10		
6	58.3	55.7	55.1	3.4	5.0	3.0	4.9	5.1	5.2	83	78	91	S 2	S 3	S 2	10	10	10		R.
7	58.8	59.6	58.7	5.0	6.2	5.0	5.5	5.4	5.3	84	76	81	S 1	S 1	0	10	10	10	24.2	
8	59.2	60.3	58.8	4.0	4.0	3.6	5.3	5.7	5.3	87	93	90	0	S 1	0	10	10	10		R.bgr. e.
9	61.9	61.3	62.3	− 0.2	3.0	0.2	4.4	4.9	4.1	96	86	87	0	0	0	0	0	0		
10	60.4	59.5	59.9	3.4	7.4	7.6	4.7	5.7	6.3	80	75	80	0	S 3	S 2	10	10	10		
11	60.5	61.0	62.1	8.4	11.2	8.0	6.7	5.4	5.2	81	55	64	S 2	S 3	S 2	10	10	10	9.0	
12	64.4	65.3	65.2	2.3	6.0	2.3	5.2	4.9	4.9	95	70	91	0	0	0	2	3	0		
13	65.6	66.2	66.2	0.0	2.6	1.7	4.3	4.9	3.9	93	89	74	0	0	0	0	10	7		T. e.
14	64.7	64.2	64.0	− 3.6	1.2	− 2.6	3.2	3.6	3.5	91	72	92	0	0	0	0	0	0		
15	63.7	64.4	64.9	− 5.0	1.0	− 2.4	2.8	3.7	3.4	90	76	87	0	0	0	0	0	0		
16	64.2	63.2	61.0	− 2.4	3.0	2.6	3.4	3.4	3.1	87	59	55	0	SO 2	O 3	2	0	10		
17	59.6	59.4	59.7	2.2	1.0	− 1.2	1.3	3.2	3.2	23	65	76	SO 3	SO 3	SO 3	10	10	0		
18	55.4	52.8	53.2	1.4	2.8	1.7	3.4	2.9	4.5	66	52	87	O 2	SO 5	SO 4	3	10	10		S. e. T. og Sl aft.
19	49.0	48.1	52.5	4.6	5.6	4.4	4.0	4.6	4.9	62	68	77	SO 4	S 3	S 3	10	10	10	2.6	R. mg.
20	54.8	55.8	56.3	5.0	6.0	4.0	3.5	4.1	3.7	54	58	61	S 2	S 2	0	10	10	10	8.0	
21	56.0	55.8	56.6	5.0	4.5	3.4	4.3	5.2	5.2	66	82	90	SSO 3	S 2	0	10	10	10		R.
22	57.8	59.1	59.7	3.7	4.5	3.0	4.8	5.4	5.2	80	85	91	S 2	S 1	SSO 1	10	10	10	8.5	
23	57.2	56.3	56.3	1.2	6.0	4.6	4.3	2.9	4.5	85	42	71	0	OSO 1	O 3	10	5	10		T. mg. R. aft.
24	57.4	57.7	57.9	4.0	6.4	1.6	4.9	4.7	4.4	80	65	85	0	0	0	10	10	0	2.5	
25	58.6	58.6	57.5	− 0.4	4.0	1.2	4.0	4.1	3.9	89	67	78	0	N 1	0	0	5	0		
26	55.6	55.8	57.5	− 1.0	3.2	1.0	2.9	2.7	2.9	69	47	58	0	O 1	0	0	0	0		
27	60.1	59.9	57.6	0.4	1.4	1.4	3.5	4.5	4.7	75	89	93	SSO 1	S 1	0	10	10	10		R. aft. T. e. og. aft.
28	54.3	53.2	51.9	3.2	5.2	4.7	5.4	5.8	5.6	93	87	88	S 1	0	0	10	10	10	2.2	T. og R. mg.
29	41.9	37.1	37.0	2.0	3.4	4.0	4.9	5.5	6.1	93	93	100	S 2	S 2	0	10	10	10	5.6	Sl. mg. R. aft. T.
M.	757.89	757.71	758.05	2.89	5.08	3.18	4.20	4.49	4.54	75.0	68.8	78.7	1.2	1.6	1.0	6.3	7.1	7.0	67.8	

1872. Febr.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	747.1	747.3	749.9	10.6	13.6	8.2	4.5	5.4	5.7	46	46	70	OSO 4	SSO 3-4	SO 4	10	7	7	5.3	Storm om Natten.
2	49.0	49.3	52.9	8.4	11.2	7.4	5.8	4.8	5.9	70	48	77	O 1	OSO 3-4	OSO 3	10	10	10	2.0	R. e.
3	56.3	60.2	60.9	7.0	6.3	7.1	5.1	5.0	5.0	69	70	66	OSO 3	SSO 3	SO 2	10	10	7		
4	59.2	60.8	63.7	8.0	8.4	5.1	4.0	3.9	4.8	50	47	73	SO 2	OSO 3	SSV 2	10	10	10	2.4	Sterk Luftelectr. aft.
5	65.1	64.1	61.6	3.5	4.0	3.0	3.0	2.6	2.4	52	42	54	O 2	ONO 2	O 2	7	8	2		
6	58.0	57.0	55.1	3.3	2.6	3.2	3.7	4.6	5.0	65	83	86	O 2	O 2	ONO 3	10	10	10		R. e. og aft.
7	57.7	59.7	59.1	5.6	5.8	5.6	5.1	5.5	5.4	75	78	78	OSO 2	SO 2	SO 1	10	10	10	6.6	
8	58.4	60.7	65.2	4.0	5.6	4.0	5.1	6.0	5.3	83	88	87	OSO 1	SO 1	OSO 1	10	7	8	2.9	
9	62.4	62.8	63.0	3.1	7.2	1.5	5.2	5.8	4.6	91	77	91	O 1	OSO 2	0	10	3	0	5.6	R. mg.
10	61.3	60.6	58.3	3.0	4.0	5.1	3.9	5.5	5.8	68	90	87	ONO 1	OSO 2	OSO 2	10	10	10	2.3	R. e. og aft.
11	60.6	61.7	62.5	8.0	10.0	9.2	5.8	6.1	5.1	72	67	58	OSO 2	OSO 2	O 2	10	7	0	13.7	
12	65.1	67.1	67.1	4.2	7.1	3.0	5.2	5.5	5.1	85	73	89	SSO 1	S 1	S 1	3	4	0		
13	66.9	67.2	67.3	0.8	6.8	3.3	4.7	5.9	4.5	96	79	78	SSV 1	0	ONO 1	3	0	7		
14	66.1	66.2	65.6	− 2.0	5.4	− 1.4	3.0	3.8	3.6	75	57	88	ONO 1	0	0	5	2	2		
15	64.4	65.2	65.3	− 4.0	6.9	2.6	2.5	2.4	2.4	73	32	43	0	OSO 1	ONO 2	0	0	3		
16	66.7	64.6	63.3	1.1	3.3	2.2	1.5	2.2	1.8	30	38	32	ONO 2	OSO 2	O 3	5	3	4		
17	61.0	59.7	59.6	2.4	2.6	− 1.2	1.5	1.4	1.8	27	26	42	OSO 3	OSO 3	OSO 4	10	10	3		
18	58.8	55.0	53.7	− 0.3	2.6	3.0	1.4	2.1	3.0	32	37	52	OSO 3	ONO 3	O 3	5	10	10		
19	52.4	48.9	51.9	4.0	5.2	4.8	2.4	3.6	4.4	40	54	69	ONO 3	O 3	OSO 3	10	7	8		
20	55.2	56.8	57.5	3.1	5.6	3.3	2.9	3.2	2.9	51	46	51	ONO 2	OSO 2	ONO 1	7	5	5		
21	57.1	56.9	57.3	3.0	4.0	3.6	3.2	4.5	4.9	56	73	83	ONO 2	OSO 2	O 2	7	10	10		R. e.
22	58.6	59.1	60.3	3.2	8.2	3.2	4.7	4.6	5.0	81	57	86	OSO 1	VNV 2	0	10	3	0	3.4	
23	59.9	58.1	57.3	1.4	5.6	3.4	3.5	2.8	2.6	69	41	44	0	OSO 1	OSO 2	3	3	3		
24	58.1	58.7	59.4	3.2	5.4	2.0	3.7	4.7	4.4	55	69	82	OSO 1	O 1	0	10	7	0		Nordlysbue i NNV.
25	59.4	59.4	58.7	− 1.4	6.8	0.0	3.1	3.6	3.7	76	49	81	OSO 1	VNV 2	0	0	0	0		
26	55.3	57.3	58.9	0.2	4.6	3.0	3.6	3.4	4.2	81	53	72	ONO 1	N 2	VNV 2	7	8	8		
27	59.7	58.2	57.1	0.0	2.4	4.0	4.6	4.8	5.5	100	89	90	NO 1	S 2	0	10	10	10	3.0	Stykke mg., R. e.
28	52.0	51.9	49.8	4.1	4.2	4.9	5.2	5.4	5.5	85	87	85	SV 2	OSO 2	SO 3	10	10	10	7.0	R. mg. og e.
29	41.9	37.3	38.8	3.2	3.2	3.8	4.8	5.1	4.2	83	90	70	SO 3	ONO 2	V 3	10	10	10	6.0	R. mg. og e.
M	758.40	758.35	758.66	3.11	5.81	3.69	3.89	4.28	4.29	67.5	61.6	71.1	1.7	2.0	1.8	7.7	6.7	5.8	60.2	

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.		
1	697.3	698.4	698.7	0.8	1.7	− 0.6	4.1	4.6	3.9	85	89	87	0	S 3	S 2	10	4	0		
2	700.0	99.0	700.1	− 4.0	− 2.4	− 2.8	3.1	3.7	3.4	91	92	92	0	S 3	S 3	3	10	8		
3	02.6	706.0	08.8	− 2.0	− 2.2	− 2.9	3.5	3.9	3.6	87	98	98	S 3	S 3	S 2	9	3	10		
4	09.3	10.0	11.6	− 2.5	− 3.6	− 3.8	3.6	3.4	3.3	94	98	95	0	S 3-4	S 4	10	10	8		Sterk Luftelektr. e. 1)
5	11.2	10.7	09.7	− 6.0	− 4.7	− 6.0	2.6	2.9	2.8	90	93	95	S 3	S 3	S 2	10	8	5		
6	06.9	05.4	03.7	− 6.5	− 4.8	− 2.2	2.7	2.9	3.8	94	90	96	S 3	S 3-4	S 2	10	10	10		S.tykke mg.-
7	03.3	04.6	04.6	− 5.0	− 3.2	− 4.7	2.8	3.6	3.1	90	98	97	S 3	S 2	S 2	3	9	6		Storm af S. om Natten.
8	02.4	00.7	04.8	− 7.7	− 5.2	− 4.6	2.5	2.2	2.9	97	70	90	O 1	NO 1	NO 1	10	3	8		T. mg.
9	04.4	05.5	06.6	− 5.2	− 1.8	− 8.6	2.8	4.0	2.3	90	98	97	0	0	0	7	9	0		
10	06.5	06.8	06.3	−13.4	− 9.4	− 8.2	1.6	2.0	2.3	100	87	94	0	0	0	1	10	10		Stykke aft.
11	08.4	09.0	10.9	− 8.6	− 7.3	− 6.8	2.1	2.6	2.7	88	97	97	0	0	0	8	9	10		
12	11.7	12.3	12.7	− 5.3	− 2.3	− 4.6	3.0	3.5	2.8	97	90	86	0	0	0	10	10	10		T. mg.
13	11.3	10.7	11.0	− 6.2	− 3.7	− 5.6	2.7	3.4	2.9	95	97	97	0	0	0	10	9	10		
14	09.5	06.9	08.2	−10.0	−11.2	−12.2	2.1	1.8	1.5	97	93	88	0	0	0	10	0	0		T. mg.
15	09.5	10.6	11.8	− 6.4	− 3.8	− 2.0	2.6	3.4	3.8	92	97	96	0	S 3	S 3	10	8	9		S. mg. Sbgr. Luftelektr. aft
16	12.0	11.3	12.1	− 2.0	− 6.4	− 7.8	3.8	2.5	2.3	96	89	89	S 2	SSO 3	SO 3	10	5	8		S mg.
17	10.4	08.0	06.1	−10.6	− 8.6	−10.6	1.7	2.2	1.8	86	94	93	S 3	S 3	S 1	9	10	3		
18	06.7	04.9	04.8	−10.4	− 8.8	−10.0	1.9	1.4	2.0	93	57	94	SO 3	SO 3	SO 4	5	10	6		
19	02.0	00.3	699.1	− 7.0	− 5.1	− 3.2	2.4	2.9	3.5	89	95	96	SO 4	S 2	S 3	8	10	10		S. e.
20	01.1	01.2	702.7	− 2.2	− 1.2	− 1.4	3.8	3.9	3.3	96	92	80	S 1	S 1	S 1	8	8	10		Luftelektr. mg.
21	01.9	02.2	01.9	− 3.0	− 0.2	− 1.3	3.2	4.4	4.0	87	96	96	0	S 1	S 2	8	8	0		
22	02.4	02.4	03.3	− 4.5	− 3.0	− 5.2	3.1	3.2	2.2	96	87	70	0	0	0	7	6	5		
23	04.2	04.0	04.0	−13.8	− 7.4	−12.8	1.4	2.4	1.5	92	91	92	0	0	0	0	3	0		
24	02.7	01.6	03.2	−18.2	−12.2	−14.8	1.0	1.6	1.3	89	93	91	0	0	0	0	0	0		
25	03.6	03.0	01.8	−16.9	−12.6	−14.4	1.1	1.5	1.5	95	92	100	0	0	0	0	0	0		
26	00.3	698.1	04.2	−13.2	− 2.4	− 6.4	1.5	3.2	2.4	92	83	84	0	0	0	0	6	3		Luftelektr. aft.
27	699.3	98.1	696.1	− 8.2	− 1.4	− 2.1	1.6	3.1	3.4	65	76	85	0	N 2	0	7	6	0		Luftelektr. aft.
28	91.6	92.3	90.8	− 1.3	− 0.4	− 0.8	4.0	4.0	3.8	96	89	89	V 2	NV 2	0	10	6	10		
29	85.3	78.8	80.5	− 0.2	0.4	− 0.8	3.9	4.6	4.2	85	98	96	SV 3	SV 2	SV 2	10	10	10		
M.	704.06	703.54	704.14	−6.88	−4.59	−5.76	2.63	3.06	2.84	91.2	90.3	91.7	1.1	1.5	1.3	7.0	6.9	5.8	67.3*	

1) Sterkt rødt flammende Nordlys.

*) Sandsynligvis formeget paa Grund af at Sneen er føget op i Regnmaaleren.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.1	746.1	746.8	8.2	10.2	10.6	5.7	4.3	3.7	70	45	40	SSO 2	S 2	V 2	10	10	0		
2	49.5	47.5	49.2	7.3	12.0	10.4	3.7	3.4	3.9	48	33	37	S 1	SSO 3	S 2	4	5	5		
3	54.6	57.8	59.4	6.4	9.0	6.4	4.4	3.6	3.4	62	41	47	SO 1	SSO 1	SSO 1	5	3	0		
4	60.9	60.5	62.2	5.0	8.4	7.7	4.5	3.3	2.7	69	40	35	OSO 1	SO 3	SSO 3	1	8	8		sterkt højrødt Nordlys.
5	67.9	63.7	62.3	4.2	3.8	1.6	3.0	2.7	2.9	49	45	56	SSO 1	0	0	5	0	0		
6	58.0	57.1	56.6	3.6	5.0	3.2	3.6	3.1	3.1	60	45	53	SSO 1	SSO 2	S 1	8	8	10		r. aft.
7	55.2	56.9	57.8	3.2	6.4	7.3	5.6	4.7	2.4	97	63	32	SSO 1	SSV 1	SSO 1	9	9	3		
8	57.3	58.4	59.1	3.2	4.6	3.8	4.0	4.9	5.4	69	76	90	S 1	SV 2	SV 2	8	10	10		r. e. og aft.
9	60.4	61.4	61.9	3.6	3.6	2.7	5.1	5.6	4.8	87	93	88	SV 2	VSV 1	VSV 1	10	8	5		r. mg.
10	60.7	60.9	60.5	2.6	3.4	1.6	3.6	3.1	4.6	65	53	89	SO 1	SSO 1	SSO 1	2	10	10	8.4	
11	60.0	60.7	61.3	4.5	6.0	6.6	5.0	4.5	5.4	79	64	74	0	SO 1	SO 1	8	8	4		
12	64.1	66.8	66.8	4.9	6.0	3.4	4.0	5.9	4.7	64	85	80	SO 1	VSV 1	NNV 1	2	10	0		
13	66.4	65.9	66.5	1.8	4.4	1.6	3.6	5.6	4.0	69	90	78	ONO 1	VSV .	0	0	3	1		
14	65.8	64.4	63.6	0.8	2.6	0.1	4.7	3.9	3.5	96	70	76	0	0	0	4	0	0		
15	63.7	64.9	64.5	− 2.6	2.6	0.6	3.1	3.8	2.8	83	69	57	SSO 1	SO 1	SO 1	0	0	0		
16	64.5	63.8	64.5	− 0.8	4.4	1.7	3.3	2.0	2.5	77	32	49	SO 1	OSO 2	0	0	0	0		
17	62.8	61.1	60.3	1.0	2.8	1.5	2.0	2.1	4.0	44	37	78	OSO 3	OSO 2	SO 3	8	8	8		
18	59.0	.	53.9	− 0.6	3.0	4.1	2.1	2.8	2.4	47	50	39	SSO 1	SSO 2	OSO 3	3	0	8		
19	53.9	51.0	50.6	2.6	5.6	6.4	2.6	2.9	2.3	47	44	32	OSO 1	SO 2	SO 3	8	9	8		
20	55.3	56.5	56.9	2.7	4.2	1.0	3.0	4.4	3.6	53	70	72	SO 2	0	0	1	8	8		
21	56.8	56.8	56.9	1.6	6.4	1.0	3.6	2.7	3.6	70	37	72	0	0	0	4	0	0		
22	58.1	59.0	59.9	2.8	3.0	2.0	3.1	4.7	4.7	54	83	89	0	VSV 1	0	8	10	8		R. e. Ring om Maanen.
23	59.8	58.7	57.8	0.6	3.8	0.4	4.1	3.5	3.2	86	57	67	NO 1	O 1	O 1	2	0	0		
24	57.7	58.3	59.8	− 1.0	2.8	− 0.8	3.6	3.3	3.5	84	59	80	SSO 1	O 1	0	0	0	0		
25	60.5	59.4	57.9	− 1.8	1.6	1.4	3.5	3.6	4.7	88	70	93	OSO 1	OSO 1	0	0	0	8		
26	55.2	56.0	56.5	1.5	2.4	1.4	4.6	4.3	4.2	91	79	83	0	VNV 1	VNV 1	8	10	5		a. e.
27	54.5	53.3	52.1	2.2	3.7	3.8	4.2	4.6	4.7	79	76	76	V 4	V 5	V 4	9	8	10		R. aft.
28	48.4	48.9	46.9	2.6	2.0	0.6	4.9	4.6	4.6	89	85	96	V 4	V 2	0	10	10	10		
29	37.4	33.4	36.3	3.6	3.2	2.0	4.9	5.6	4.6	83	97	85	V 3	NV 3	VNV 4	8	10	10	17.8	R. aft.
M.	757.74	757.47	757.54	2.54	4.38	3.24	3.90	3.91	3.79	71.0	61.7	67.0	1.2	1.5	1.3	5.0	5.7	4.8	26.2	

1872. Febr.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	750.1	749.6	748.6	8.8	8.4	9.0	3.9	3.5	3.7	48	42	43	SO 2	SSO 2	0	9	8	5		T. aft.
2	55 0	50.8	51.5	5.0	10.8	8.0	4.5	3.5	4.0	69	36	50	O 2	SSO 2	SSO 2	10	6	3		T. mg.
3	55 6	59.5	62.1	4.8	4.6	4.2	3.6	4.0	3.7	56	52	59	SO 1	SO 1	0	7	4	1		
4	63.1	64.6	65.5	3.0	4.6	3 0	4.7	3.4	3.4	83	53	59	OSO 2	OSO 3	OSO 2	3	1	1		Luftelektr. 1)
5	66.9	67.1	66.3	0.0	0.6	− 1.0	2.9	3.4	3.1	63	71	73	OSO 3	OSO 3	ONO 1	3	1	0		
6	61.7	61.2	58.2	0.0	1.0	0.8	2.9	3.7	4.0	63	74	82	O 3	O 3	O 3	8	8	3		
7	56.7	56.9	57.7	3.0	3.6	3.4	3.8	4.8	4.9	66	80	83	SSO 2	SSO 2	SSO 3	9	9	10		S.tykke mg. r. aft.
8	57.7	57.7	57.7	4.0	4 4	3.4	5 1	5.1	5.2	83	80	90	S 3	S 3	S 2	10	10	10	10.0	r. mg. og aft.
9	58.5	59.7	60.7	2.8	2.6	2 3	4.4	4.9	4.7	80	89	87	S 2	S 3	S 2	7	8	5	10.9	
10	63.0	64.2	64.4	2.0	4.0	0.0	4.4	4.5	3.0	82	73	65	SSO 1	ONO 1	ONO 1	6	2	2	2.7	
11	65.2	65.0	65.1	0.8	3.0	2.0	3.4	2.8	3.6	70	50	67	SO 3	SO 3	SO 3-4	2	1	1		
12	65.3	66.3	67.1	4.0	5.1	4.0	3.7	4.0	5 3	61	61	87	O 1	OSO 1	SSV 4	5	8	10		r. aft.
13	67.3	67.3	67.9	4.2	4.0	3.2	.	5.6	5.6	.	91	97	SSV 1	0	0	10	10	8		
14	67.3	67.2	.	− 0.2	0.6	.	4.5	4.8	.	100	100	.	0	0	.	10	2	.	2.6	T. mg. t. e.
15	69.1	70.2	69.5	1.6	3.2	0.4	3.4	2.7	2.7	63	47	57	O 2	NO 4	ONO 3	2	0	0		
16	68.9	68.6	68.6	− 1.8	2.4	− 3.6	3.2	3.2	2 4	81	58	69	ONO 3	ONO 2	.	0	0	0		
17	69.0	68.2	67.9	− 1.0	1 8	2.0	3.1	3.5	4.0	73	67	75	ONO 3	OSO 3	ONO 3	2	3	2		
18	66.4	63.9	62.1	− 0.6	− 0.6	− 1.6	2.7	3.0	3.0	62	70	74	SO 4	SO 4	SO 4-5	8	2	2		
19	59.6	58.2	57.3	− 0.4	2.4	2.2	3.3	3.4	4.2	73	61	79	SO 4	OSO 4	OSO 4-5	5	4	8		
20	59.1	59.9	60.0	2.0	2.0	1.6	3.4	3.4	3 9	64	64	74	SO 4	SO 3	OSO 2	8	7	7		
21	59.2	57.9	.	3.0	2.2	.	3.2	3.3	.	56	61	.	OSO 3	OSO 3	.	8	2	.		
22	58.4	59.1	60.2	2.6	3 4	2.4	4.0	4.1	4.1	72	70	75	S 2	SSV 3	S 2	9	10	8		s. e.
23	60.7	61.0	61.0	2.2	3.7	1.0	5.0	4.3	4.4	93	71	88	OSO 1	SSO 2	0	10	9	7	0.6	
24	59.3	60.0	60.7	1.0	0.8	− 1.2	3.6	3.5	3.1	72	71	75	NO 1	ONO 1	0	8	10	9		
25	50.9	58.3	54.7	− 3.4	− 0.2	1.0	2.9	4.1	4.0	82	89	81	ONO 1	SSV 3	SSV 3	9	10	10		s. e.
26	53.6	55.5	56.1	− 1.7	0.8	− 3.0	3.0	4 0	2.7	75	82	72	NO 2	0	0	5	3	5		
27	48.1	47.4	45.4	1.7	3.6	1.8	4.2	5.1	4.1	87	87	79	V 4	V 4	V 4	10	9	10		
28	46.1	46.9	46.4	− 2.6	− 2.8	− 3.2	3.1	3.6	3.2	83	96	87	NNV 4	NV 3	0	10	10	10		s. mg.
29	36.7	27.6	29.6	− 3.6	1.4	− 1.6	3 4	4.9	2 9	95	96	72	OSO 3	VSV 3-4	NNV 5	10	10	3	3.6	s. mg. r.bgr. e.
M.	759.60	759.30	759.00	1.42	2.77	1.50	3.69	3.93	3.81	73.4	70.8	74.0	2.3	2.4	2.1	7.0	5.8	5.2	30.4	

1) Stærkt rødligt Nordlys aft.

BODØ. FEBRUAR 1872.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
1	750.6	749.1	748.5	2.6	5.8	5.0	4.9	4.6	4.5	89	67	69	SO 1	SO 2	SO 3	10	7	7		r. mg.
2	55.4	53.9	50.6	7.0	4.8	6.0	5.3	3.8	4.1	71	59	59	SSV 3	O 3	O 2	7	7	7		
3	56.8	60.7	57.9	1.8	1.8	1.0	4.1	3.5	3.6	78	67	72	O 3	O 3	O 3	7	7	7		
4	64.0	66.0	66.2	2.0	0.0	0.2	3.2	3.2	3.6	61	71	78	O 3	O 2	O 2	3	0	0		*)
5	68.0	67.4	66.8	− 1.6	− 1.6	− 1.2	3.3	2.9	2.9	80	72	69	O 2	O 2	O 2	0	7	10		
6	63.8	62.7	60.8	− 2.0	− 1.6	− 2.2	0.8	2.9	2.8	20	72	71	O 3	O 3	O 3	0	0	0		
7	58.0	55.7	56.0	− 1.8	− 2.0	− 0.2	3.5	3.5	3.8	88	88	85	O 2	O 3	O 3	10	10	10		S.
8	56.6	56.3	56.5	0.8	2.4	1.4	4.1	4.1	4.5	85	75	89	SO 2	SSO 2	SSO 1	10	7	7		
9	58.5	60.0	61.1	1.0	0.6	− 0.2	4.2	4.1	3.7	85	85	81	SO 1	O 1	O 1	7	7	7		
10	63.3	63.6	64.2	− 0.2	− 0.8	− 2.2	3.8	3.5	3.1	85	81	79	O 1	O 2	O 1	7	7	0		
11	66.2	65.8	65.8	− 3.2	− 1.0	− 2.4	2.5	2.9	2.9	70	69	75	O 3	O 3	O 2	0	0	0		
12	63.6	64.3	64.3	− 1.6	0.6	3.8	2.3	3.9	5.2	56	82	87	O 3	SO 3	SSV 2	7	7	10		r. aft.
13	65.3	65.5	66.6	4.4	4.0	3.4	5.6	5.7	5.4	90	93	93	VSV 2	SV 3	SV 2	7	10	7		R. e.
14	66.9	66.9	67.6	2.6	1.8	1.0	5.1	4.5	4.0	93	85	79	SV 1	O 2	O 2	10	0	0		T. mg.
15	69.3	70.2	69.3	0.0	0.2	− 1.2	3.7	3.8	2.9	81	81	69	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
16	69.2	68.3	68.7	− 3.0	− 2.0	− 3.6	2.4	2.5	1.9	66	64	56	OSO 2	O 2	O 2	0	0	0		
17	69.3	69.1	68.3	− 5.6	− 3.6	− 6.8	2.2	1.9	2.7	75	56	100	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
18	66.2	63.7	63.1	− 1.4	1.2	− 0.4	2.3	2.3	2.0	57	46	45	O 1	OSO 2	OSO 3	0	10	3		
19	61.2	59.6	59.7	− 2.0	− 2.6	− 3.2	3.1	2.3	2.3	80	62	65	O 2	O 3	O 3	0	0	0		
20	59.7	59.8	59.8	− 1.0	− 0.2	− 1.2	3.1	3.6	2.7	73	79	65	O 3	O 2	O 2	0	0	0		
21	60.1	58.6	57.5	− 0.4	0.8	− 0.6	3.1	2.5	3.2	70	51	73	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
22	57.2	58.0	58.5	1.2	2.8	4.0	3.8	4.7	3.9	75	82	64	O 1	VSV 2	SSV 1	7	7	10		
23	60.5	61.0	60.5	0.8	1.6	0.8	3.3	4.6	4.3	68	89	89	S 1	0	O 1	7	7	7		
24	59.6	60.0	60.8	0.4	1.0	4.8	3.9	3.8	2.6	82	75	81	0	N 2	0	10	7	0		S. mg.
25	58.3	54.0	52.7	0.4	1.4	1.0	4.6	4.3	3.4	96	85	68	V 3	VNV 4	NV 2	10	10	7		S. mg., R. e.
26	54.2	53.1	53.9	− 3.0	− 3.8	− 5.2	3.0	2.4	2.3	83	69	76	NNO 1	NO 1	O 1	7	7	10		
27	43.1	44.1	43.8	2.0	0.6	− 2.0	4.3	2.3	2.8	82	47	72	V 3	NV 4	NV 4	7	7	7		
28	43.5	39.7	42.7	− 5.8	− 5.0	− 5.2	2.2	2.2	2.2	74	71	71	NV 3	NV 4	NV 4	10	10	10		S.bgr.
29	37.2	30.7	29.7	− 4.0	− 5.6	− 6.2	2.8	2.5	2.4	82	85	84	S 1	SO 1	0	10	10	10		S.
M.	759.50	758.89	758.66	−0.33	0.06	−0.73	3.47	3.41	3.30	75.7	72.7	74.6	2.0	2.3	2.0	5.3	5.1	4.7	**	

*) Sterkt Nordlys udgaaende fra Zenith over hele den sydlige Del af Himmelen, Sterk Luftelectr. aft. **) meget lidet; ikke maalt.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.1	753.3	751.5	− 5.0	− 2.5	0.0	2.2	2.7	3.3	69	70	73	S 3	SO 2	S 4-5	7	2	10		
2	50.3	54.3	54.4	0.4	0.0	0.0	2.7	2.9	2.9	57	63	63	SV 3	V 1-3	0	8	1	1		Flammende Nordlysbue i N.
3	55.3	56.9	59.3	− 3.2	− 3.6	− 1.1	2.7	3.2	3.1	74	91	73	SO 1	SO 1-2	SSO 2-3	3	3	7		Svagt Nordlys i N.
4	63.1	63.5	64.9	0.4	0.8	− 4.0	3.3	3.2	2.6	71	65	77	SSV 3	S 3	SO 2	2	2	1		Sterk Luftelektr. 1)
5	66.2	67.2	65.6	−11.0	−11.0	− 5.2	1.8	1.6	2.6	93	83	85	SO 3	SO 3	SO 2	0	6	10		Svag Frostrøg mg. og e. 2)
6	63.8	63.9	64.1	− 6.0	− 6.7	− 6.6	2.6	2.3	2.2	90	84	79	0	SO 2	SSO 3	9	10	10		Sterk Luftelektr.
7	63.9	63.5	61.7	− 6.2	− 6.0	− 6.0	2.3	1.7	1.8	79	59	64	SO 2	SO 2	0	4	6	10		Sterk Luftelektr e.
8	59.3	60.8	60.4	− 6.4	− 7.5	− 8.5	2.1	2.0	1.9	74	81	79	0	SSO 2	0	10	10	3		S. tilfjelds.
9	61.1	62.6	63.3	−11.4	−11.2	− 8.0	1.6	1.6	2.0	85	85	82	SO 2	SO 2	S 2	2	1	10		
10	64.0	63.1	63.2	− 6.9	− 8.1	− 9.2	2.4	2.1	1.8	86	86	81	S 1	SO 1	S 2	10	3	10		
11	66.8	67.2	67.4	− 3.8	− 1.3	− 3.0	2.8	3.8	2.8	81	90	76	SSO 2	0	0	9	9	4		
12	64.5	64.8	61.9	−10.2	−12.2	−12.5	1.5	1.2	1.3	73	70	80	SO 1	SSO 2	0	1	1	10		s. aft. 3)
13	60.9	60.9	61.1	− 6.1	− 5.3	− 4.5	2.5	2.8	3.0	87	90	93	SSO 2	SSO 2-3	SSO 2	7	9	3		Hgl.bgr. e. 4)
14	67.2	68.8	70.6	−10.5	− 8.5	−11.8	1.9	2.2	1.8	93	92	97	SO 2	SO 2	SO 2	1	0	0	0.4	Svag Frostrøg mg. og aft. 5)
15	71.6	72.3	71.7	−14.1	−13.4	−16.5	1.4	1.5	1.3	96	96	100	SO 3	SO 3	SO 3	0	0	0		Sterk T. mg. 6)
16	71.8	71.7	70.8	−16.5	−13.9	−14.0	1.2	1.4	1.4	95	92	96	SO 3	SO 2	SO 3	0	0	0		Svag Luftelektr. e. 7)
17	72.3	71.5	70.7	−18.9	−13.6	−11.7	0.9	1.5	1.6	94	100	88	SO 3	SSO 3	SSO 3	0	3	9		Frostrøg mg. og e. 8)
18	70.8	68.6	67.1	− 6.9	− 8.1	−13.5	2.2	2.2	1.4	81	89	87	SSO 3	SO 2	SO 2	10	0	0		
19	65.4	63.8	63.0	−18.9	−15.8	−16.1	0.9	1.2	0.3	88	90	22	SO 2	SO 2	SO 2	0	0	2		Ring om Maanen.
20	63.5	63.2	63.9	−12.2	− 9.9	− 8.7	0.8	1.4	1.6	48	67	70	SSO 3	SO 3	SSO 2-3	5	9	10		Luftelektr. e. og aft.
21	62.5	60.2	57.9	−11.5	− 6.5	− 6.2	1.4	2.3	1.9	74	81	67	SO 2	SSO 2	S 2	1	1	0		Svag Luftelektr. e.
22	55.9	53.7	54.2	− 6.0	0.2	1.6	2.0	2.8	4.0	69	60	78	SSO 1	SO 1	N 3	3	10	10		s.bgr. paa Fjeldene, 9)
23	61.8	63.0	63.2	− 4.6	− 0.2	− 6.3	2.9	4.4	2.4	90	96	84	N 1	0	0	10	10	10		s.bgr. mg. S. e.
24	57.0	55.4	53.8	− 5.7	− 1.6	− 1.0	2.4	3.0	2.9	79	74	69	SO 2	V 2	NNV 3-4	10	6	10		S. paa Fjeldene
25	50.8	47.7	51.8	− 2.7	− 2.5	− 9.8	3.5	3.4	1.8	94	89	81	0	O 2	SO 1	10	10	6		s. mg. og e. 10)
26	59.2	59.2	53.7	−20.0	−12.0	−15.2	0.8	1.8	0.8	94	100	54	SO 2	SO 2	SSO 2	0	1	10	3.8	Frostrøg mg. og e.
27	36.2	36.0	36.9	− 6.6	− 5.4	− 5.7	1.9	2.7	2.4	71	90	77	SV 3	NV 4-5	NV 4-5	10	10	3		S.bgr. e. 11)
28	35.8	35.6	36.9	− 8.9	− 7.4	− 7.0	2.1	1.7	1.3	91	67	52	VNV 4	VNV 4-5	VNV 4-5	10	10	10		S. Nordlys i V og N.
29	35.6	34.6	33.3	− 9.7	− 6.5	−14.4	1.9	1.6	1.1	90	58	74	S 2	SV 2	SO 2	4	7	4	0.8	
M.	759.64	759.56	759.35	− 8.59	− 6.89	− 7.76	2.02	2.28	2.04	81.6	81.3	75.9	2.0	2.2	2.1	5.0	4.8	6.0	5.0	

1) Blodrødt Nordlys i SV til SO. Om Natten Nordlys over hele Himmelen. 2) Svag Luftelektr. e. 3) Om Natten svag Nordlysbue i N og svagt Nordlys over hele Himmelen. 4) Nordlys i N. V. og Ø. med Krone. 5) T. paa Fjeldene e. og aft. Nordlys, undtagen i S, Ring om Maanen aft. 6) Frostrøg. Sterk Luftelektr. aft. Nordlys over hele Himmelen med straalende Krone. 7) Frostrøg. Flammende Nordlys fra V til Ø med straalende Krone. 8) Sterk Luftelektr. aft. 9) Kl. 9 aft. r. N. 4. 10) Kl. 4.30′ e. O. 4-5., Sterk Luftelektr. 11) Luftelektr., sterkt flammende Nordlys fra Ø til V., S.bgr. paa Fjeldene aft.

1872. Febr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	752.6	753.1	753.7	− 0.5	.	.	4.2	.	.	94	.	.	SV 3	SV 4	SV 5	6	5	7		
2	51.1	51.9	57.1	− 0.4	− 0.5	− 0.5	4.2	4.2	4.2	94	94	94	SV 5	SV 5	SV 4	7	0	0		
3	57.9	57.4	59.8	− 1.2	− 1.0	− 1.0	4.1	4.0	4.0	96	94	92	SV 3	SV 3	SV 4	6	2	4		
4	61.7	64.9	66.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 3	SV 3	SV 5	4	5	0		Nordlys.
5	66.6	67.4	66.2	− 3.0	− 3.0	− 3.6	3.0	3.1	3.2	82	85	91	SV 3	SV 3	SV 3	0	0	0		
6	65.0	64.4	64.3	− 3.8	− 3.0	− 2.0	3.0	2.6	3.1	89	70	79	0	SV 1	SV 1	2	0	0		
7	66.4	.	65.5	− 2.0	.	− 2.1	3.1	.	3.6	79	.	92	0	.	0	6	.	4		
8	64.2	64.0	64.0	− 4.8	− 6.0	− 6.0	2.7	2.3	2.3	86	79	79	SV 1	0	0	10	6	6		
9	62.8	63.1	62.8	− 9.0	− 9.0	− 9.0	1.6	1.6	1.6	69	69	69	0	SV 1	SV 1	6	0	0		
10	62.0	61.5	60.3	− 3.0	− 5.3	− 4.6	3.4	2.5	2.9	92	80	90	SV 1	SV 2	SV 2	4	4	4	Ikke Hagl.	
11	66.1	65.6	68.7	− 0.2	− 1.6	− 1.7	4.2	3.8	3.6	92	92	90	N 2	0	0	4	6	6		
12	66.8	67.2	64.1	− 4.4	− 4.2	− 4.5	2.8	2.9	2.8	86	86	88	SV 3	SV 1	SV 3	6	6	6		
13	62.1	65.0	.	− 5.0	.	.	2.4	.	.	76	.	.	SV 3	SV 2	.	10	10	.		
14	66.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SV 1	.	.	10	.	.		
15	.	.	68.7	.	.	1.2	.	.	4.6	.	.	93	.	.	NV 2	.	.	6		
16	69.1	68.9	69.4	0.2	− 1.0	− 0.8	4.6	4.1	4.2	98	94	96	NV 0	0	NV 1	6	4	4		
17	69.6	68.2	67.9	− 6.0	− 9.0	−10.0	2.3	1.6	1.4	79	69	67	SV 3	SV 3	SV 3	0	0	0		
18	66.6	66.4	67.4	− 0.4	− 0.4	− 1.5	4.2	4.5	3.7	92	100	90	VNV 2	VNV 2	VNV 2	0	10	10		
19	63.3	61.8	59.7	−12.4	− 9.0	−10.0	1.1	1.6	1.5	62	69	73	SV 4	SV 3	SV 4	2	0	0		S. mg.
20	58.6	58.9	60.7	− 4.0	− 4.4	− 4.3	3.1	2.8	2.7	91	86	84	SV 2	SV 3	SV 3	6	6	6		
21	59.6	58.0	56.3	− 6.0	− 4.3	− 4.4	2.3	2.9	2.2	79	88	65	SV 3	SV 3	SV 2	0	6	5		
22	52.8	50.5	52.1	− 3.0	− 2.5	− 0.8	3.3	3.4	4.0	89	89	92	SV 3	SV 5	NV 1	0	4	6		
23	61.4	63.9	65.2	− 7.2	− 7.3	− 8.6	2.0	2.0	1.5	78	80	64	NV 3	NV 2	NV 1	4	6	0		
24	59.2	55.5	50.4	− 5.4	− 5.8	− 5.4	2.6	2.5	2.6	85	85	85	SV 3	SV 3	SV 2	4	4	5		
25	50.9	51.0	52.7	− 5.6	− 7.0	−11.0	2.6	2.1	0.9	85	78	48	NV 3	NV 4	N 4	6	6	6		
26	56.6	.	52.4	−11.4	.	−13.0	0.9	.	0.7	51	.	42	N 4	.	N 3	5	.	5		
27	35.6	30.5	30.9	−11.4	−10.0	− 6.0	1.1	1.4	2.5	57	67	84	SV 5	SV 5	SV 4	6	4	6		
28	31.2	31.3	31.5	− 9.4	− 8.4	− 8.0	1.4	1.9	1.7	66	76	71	VNV 3	VNV 3	VNV 3	5	0	0		
29	32.9	33.2	32.9	− 9.0	− 9.6	−11.3	1.6	1.6	1.0	69	74	54	VNV 3	VNV 3	SV 2	0	0	0		
M.	758.56	757.74	758.18	−4.93	−5.10	−5.16	2.76	2.70	2.66	81.4	82.0	78.9	2.4	2.6	2.4	4.5	3.8	3.6		

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.		
1	743.2	749.2	755.3	2.8	5.0	1.0	4.8	2.9	3.2	86	45	65	0	ONO 2	ONO 2	1	1	0		
2	65.5	68.1	67.7	− 1.0	2.8	0.0	3.4	3.0	3.6	80	52	78	ONO 2	S 2	SV 2	2	0	0		
3	61.8	62.1	63.7	4.6	5.6	5.2	6.1	6.6	6.4	97	97	97	SV 2	SV 2	SSV 2	10	10	10		T.
4	65.3	65.8	66.5	5.4	6.6	4.4	6.5	6.9	6.0	97	94	97	VSV 2	VSV 1	0	10	10	10		T.
5	65.3	65.1	64.2	3.4	4.4	4.0	5.6	5.8	6.1	97	93	100	0	SSV 2	SSV 1	10	10	10		T.
6	63.4	62.3	61.8	2.8	6.1	2.2	5.4	6.7	5.2	96	96	96	0	0	0	10	10	10		T.
7	56.9	55.2	54.4	2.8	4.0	1.6	5.0	5.1	5.0	89	84	96	ONO 3	O 4	O 3	9	4	10		
8	52.8	53.6	55.3	2.6	5.0	3.2	5.1	6.0	5.4	93	92	93	O 3	O 2	O 1	10	10	4		r. mg.
9	55.2	54.8	55.1	2.8	5.0	4.6	5.2	5.9	5.9	93	90	94	O 2	ONO 1	VSV 2	9	10	10	6.9	r. e.
10	61.8	64.3	65.7	2.5	4.8	1.8	5.1	3.1	3.5	93	48	67	VSV 1	NV 3	V 2	3	0	0		
11	67.5	68.4	69.6	− 0.5	5.2	0.2	3.8	3.8	3.6	86	57	78	ONO 1	SV 2	ONO 2	0	0	0		
12	69.0	68.0	66.9	1.0	4.6	1.6	4.0	4.3	4.6	81	68	89	ONO 2	SSO 3	0	5	7	0		
13	60.8	59.6	58.1	2.8	2.9	1.8	4.8	5.0	4.8	86	88	91	SSO 2	SSO 1	VSV 3	10	10	10		
14	55.7	56.4	55.6	2.0	2.4	1.0	4.3	3.9	3.8	82	72	75	ONO 3	O 4	OSO 2	9	0	0		
15	56.0	56.4	57.1	0.4	4.2	0.4	3.5	4.2	4.4	75	68	92	ONO 1	SSO 2	0	0	1	0		
16	58.5	59.4	58.1	− 1.0	4.4	2.0	3.6	4.5	4.4	84	71	84	OSO 1	SSO 1	0	0	6	9		
17	58.7	58.9	58.4	1.6	3.4	2.6	4.4	4.9	4.9	85	83	89	O 2	O 2	O 3	10	10	9		
18	48.9	47.6	49.6	0.6	− 3.6	− 4.2	4.6	3.5	3.3	96	100	100	O 5	ONO 5	ONO 5	10	10	10		
19	53.7	54.6	56.8	− 5.2	− 4.6	− 7.0	2.2	2.6	1.9	71	81	73	ONO 3	ONO 4	ONO 2	8	7	10		
20	58.0	57.9	58.3	− 8.6	− 7.4	− 8.0	1.8	2.0	1.6	76	78	65	ONO 3	ONO 3	ONO 4-5	10	10	10		
21	58.7	58.2	59.6	− 8.8	− 6.6	− 5.6	1.6	1.7	2.5	69	63	85	ONO 5	ONO 4	ONO 5	10	10	6		
22	62.6	63.4	65.3	− 5.4	− 3.6	− 2.8	2.1	3.0	3.2	71	87	87	ONO 4	ONO 4-5	ONO 4	10	10	10		
23	65.5	64.6	64.5	− 3.5	− 1.6	− 2.4	3.3	3.6	3.2	93	88	83	ONO 4	O 4	O 3	10	8	10		a. mg.
24	63.2	60.5	59.6	− 5.0	− 2.4	− 3.6	2.4	2.9	3.2	76	75	91	O 3-4	OSO 3	ONO 3	10	9	10	16.6	a. mg.
25	55.7	52.6	49.3	− 2.5	− 0.8	− 2.0	3.1	3.7	3.6	81	85	92	ONO 2	ONO 3	ONO 4	10	10	10		a. aft.
26	38.8	38.5	42.1	− 0.8	2.0	1.0	4.2	4.3	4.6	96	82	92	ONO 4-5	OSO 4	SSV 3	10	9	10		S.fog mg.
27	44.5	49.6	50.8	2.6	6.4	3.4	4.8	4.9	4.7	85	68	76	VSV 4	SV 3	VSV 3	9	4	10		
28	41.5	39.5	40.8	4.0	4.4	3.4	5.9	6.1	5.6	97	98	97	S 2	0	0	10	10	10		R. mg. T. e. og aft.
29	40.3	42.0	43.6	2.6	10.0	4.2	5.3	4.8	5.8	96	52	93	VSV 2	VSV 3	VSV 3	9	4	10		r. mg.
30	43.6	43.7	43.2	3.0	3.6	3.6	5.4	5.7	5.5	95	97	93	VSV 3	VSV 2	VSV 2	10	10	10		T. mg. r. e.
31	43.4	45.1	47.1	3.8	10.0	3.8	5.8	4.2	5.5	97	46	93	0	SSV 2	0	10	5	0	50.0	T. mg.
M.	755.99	756.30	756.88	0.35	2.65	0.69	4.29	4.37	4.36	87.1	77.4	87.1	2.3	2.5	2.1	7.9	6.9	7.0	73.5	

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	744.0	748.7	753.0	0.2	1.6	0.6	4.0	4.6	3.4	85	89	71	N 3	N 3	NNO 2	8	6	3		
2	64.8	68.4	67.7	− 5.0	− 3.0	0.8	2.7	3.4	3.7	85	92	75	N 2	SSV 2	SV 2	1	0	0		
3	63.3	57.6	59.8	1.6	1.7	3.4	4.8	5.2	5.5	93	100	93	SSV 4	SSV 4	SV 4	10	10	9		T. e.
4	62.0	62.9	61.9	3.0	4.6	5.6	5.3	5.7	6.3	93	90	92	SV 3	SV 3	VSV 3	7	2	0		
5	64.4	65.0	62.8	1.4	1.6	1.8	5.1	5.1	5.2	100	100	100	SV 4	SV 4	SSV 3	10	10	10		T.
6	63.8	62.7	62.3	2.1	2.6	1.2	5.3	5.5	5.0	100	100	100	SV 3	SV 3	SV 2	10	10	10		T.
7	60.4	59.7	57.4	0.2	1.1	0.9	4.7	4.9	4.9	100	100	100	N 2	N 2	N 2	10	10	10		T.
8	54.2	55.4	54.6	1.0	2.6	1.4	4.6	5.2	5.1	94	93	100	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		T. aft.
9	56.0	55.0	53.3	0.0	4.2	3.4	4.6	5.8	5.5	100	93	93	N 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		T. mg.
10	57.3	66.0	66.1	3.4	5.4	1.8	3.9	3.3	4.1	66	49	79	SV 3	NNV 2	NNV 2	0	0	0		
11	67.5	68.3	69.5	0.9	2.8	0.6	4.1	3.3	4.1	83	59	86	NNO 2	NNO 2	NNO 1	9	9	0		
12	70.1	69.8	66.4	− 1.0	3.2	2.6	3.8	4.6	5.2	88	80	93	S 2	SSV 2	SSV 2	3	9	8		Dis. mg.
13	61.8	61.6	59.4	1.8	2.6	2.6	4.5	4.6	4.6	85	83	83	S 3	S 3	S 2	9	10	10		
14	58.2	57.7	56.4	0.4	2.0	0.8	4.4	4.9	4.1	92	93	85	OSO 2	NNO 2	NNO 2	10	3	0		
15	56.5	56.8	56.3	− 1.4	1.2	1.6	3.9	4.3	3.9	92	85	74	N 3	NNO 2	0	0	0	0		Dis. mg.
16	58.1	59.4	57.8	− 1.1	2.2	2.0	3.7	3.7	3.6	88	68	67	NNV 1	N 2	N 2	5	1	7		
17	59.5	60.0	60.2	0.4	1.0	− 0.2	4.7	4.7	4.4	98	96	96	ONO 2	O 2	NNO 2	10	10	10		S.tykke mg. og e.
18	56.6	55.1	54.7	− 4.2	− 4.4	− 3.0	3.1	3.3	3.0	95	100	82	ONO 3	NNO 4	NO 4	10	10	10		S.tykke.
19	56.0	56.3	58.2	− 7.2	− 7.0	− 6.8	2.5	2.7	2.7	94	100	100	NNO 5	NNO 5	NNO 5	10	10	10	1.5	S.tykke.
20	59.7	59.9	62.1	− 8.6	− 7.4	− 7.4	2.2	2.0	2.0	94	78	78	NNO 5	NNO 5	NNO 5	10	10	10	0.5	S.tykke mg.
21	62.4	62.0	62.9	− 9.4	− 7.2	− 5.2	1.8	2.4	2.9	81	89	95	NNO 5	NNO 5	NNO 5	10	10	10		
22	66.9	66.7	67.4	− 7.4	− 2.8	− 1.0	2.3	2.6	2.6	89	70	61	NNO 4	NNO 4	NNO 4	10	9	10		S.tykke mg.
23	68.9	67.9	67.2	− 3.6	0.0	− 1.8	2.7	3.2	2.6	77	70	64	NNO 4	NO 3	NO 2	10	8	10		
24	65.0	62.4	61.3	− 7.0	− 2.8	− 2.2	1.2	2.9	3.2	46	78	83	NNO 3	NNO 3	NNO 2	3	7	10		
25	58.3	56.2	53.7	− 2.2	− 1.2	− 1.0	3.6	3.7	4.0	92	88	92	NO 2	NNO 2	NNO 3	10	10	10		S.tykke mg.
26	44.5	44.3	45.8	− 2.2	− 0.2	1.0	3.8	4.4	4.7	96	96	96	NNO 4	NO 3	SO 2	10	10	10	0.5	S.tykke mg. og e.
27	47.7	48.5	52.3	1.2	2.5	2.2	4.4	4.8	5.2	89	87	96	SO 4	SSV 4	SSV 3	10	8	8		
28	46.8	41.7	41.0	2.2	2.6	2.0	4.6	5.5	5.3	85	100	100	O 3	SO 3	OSO 1	10	10	10	1.5	*)
29	39.3	40.8	41.9	2.0	3.0	3.0	5.3	5.7	5.7	100	100	100	S 1	SSV 1	VSV 3	10	10	10		T.
30	46.3	45.3	44.9	1.4	1.8	1.4	4.7	5.2	5.1	93	100	100	NNO 2	NNO 2	N 2	10	10	10	0.5	R.tykke e. og aft.
31	43.0	45.4	46.9	2.4	4.0	3.8	5.1	5.3	5.2	93	88	87	N 2	N 2	0	10	10	10		
M.	757.53	757.66	757.59	−1.12	0.59	0.51	3.92	4.27	4.28	89.2	87.5	87.8	2.9	2.8	2.5	8.2	7.8	7.6	4.5	

*) R.tykke mg. og e. T. e. og aft.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.	7.40' f.	2.40' e.	8 e.		
1	746.8	751.6	755.9	1.0	1.8	− 0.6	3.0	2.8	2.6	62	54	59	N 3	NNV 3	N 3	6	3	0		
2	63.4	65.6	65.1	1.2	2.4	2.2	3.9	4.6	3.7	78	82	68	OSO 2	SSO 3	OSO 3	7	9	7		
3	58.6	61.8	62.6	3.4	4.7	4.8	5.8	6.1	6.2	100	96	97	OSO 4	SSO 2	SSO 1	10	10	7		T. mg.
4	63.2	64.5	64.9	5.6	6.0	3.6	6.4	6.1	5.8	94	88	98	OSO 2	SSO 2	SSO 3	10	10	10		Dis e. T. aft.
5	62.1	61.4	61.4	4.2	4.8	4.8	5.8	5.8	5.8	93	90	90	SSO 3	SSO 4	SSO 2	5	6	2		T. e.
6	61.7	61.4	60.3	4.8	4.8	3.0	6.0	5.8	5.2	94	90	91	SO 2	SSO 2	SSO 2	10	3	0		Dis. e.
7	54.9	52.8	51.4	5.0	6.4	3.2	4.5	5.5	5.0	69	76	87	O 2	S 3	S 3	0	0	0		
8	50.3	50.7	51.3	5.2	6.4	5.6	5.4	6.1	5.8	81	86	85	OSO 2	SO 3	SO 3	10	10	10		
9	52.7	52.8	55.0	5.5	5.2	3.6	6.2	6.2	4.5	93	94	77	SO 3	SSO 3	VNV 3	7	10	10		
10	63.5	66.3	66.9	2.0	3.2	1.2	3.6	2.9	3.8	68	50	75	NV 2	NV 2	NV 1	6	7	10		
11	67.9	68.2	68.3	0.3	3.6	2.4	3.8	3.6	3.5	80	60	65	NV 1	SSO 1	ONO 2	0	0	0		
12	65.8	64.1	62.7	3.0	3.6	3.0	3.7	4.5	4.6	66	77	81	SO 3	SSO 3	SSO 3	10	9	10		
13	58.1	57.4	55.9	3.2	4.0	3.8	5.2	5.5	4.8	90	90	80	SSO 3	SSO 3	ONO 2	10	10	10		
14	54.2	54.1	54.7	3.8	4.6	2.0	4.8	4.9	4.3	80	78	82	SO 2	SSO 2	0	7	6	0		
15	56.1	56.5	56.9	1.0	3.8	1.8	3.8	3.7	4.9	75	60	93	0	S 1	0	6	0	0		
16	57.5	57.4	57.3	2.4	4.2	3.0	4.3	5.0	4.5	79	80	79	OSO 2	SSO 3	SSO 3	7	10	10		
17	58.2	57.9	55.2	3.0	3.8	3.6	5.3	5.6	5.5	93	93	93	OSO 2	S 2	SSO 2	10	10	10	17.2	R. mg. og aft.
18	48.6	49.5	52.2	1.5	0.2	0.0	5.0	4.3	4.3	98	92	92	OSO 3	ONO 4	NO 3	10	9	10		Sl. mg. og e.
19	54.8	55.9	56.8	− 2.0	− 1.0	− 3.8	3.8	2.9	2.6	96	69	78	OSO 2	0	ONO 3	10	7	10		S.tykke mg. S. aft.
20	59.4	59.5	61.2	− 6.0	− 4.8	− 5.0	1.6	2.4	1.6	54	76	52	ONO 3	ONO 3	ONO 3	5	9	10		
21	61.1	60.2	61.5	− 5.6	− 0.2	− 1.6	1.8	2.0	2.4	60	45	60	ONO 2	NO 1	NO 3	4	3	9		
22	64.0	64.2	66.3	− 0.6	2.0	− 1.2	2.9	3.3	2.7	66	64	65	ONO 2	O 1	0	10	4	0	8.0	
23	66.9	65.6	65.5	1.0	3.4	0.6	3.3	2.8	3.8	76	47	78	NO 2	NNO 2	NNO 1	6	5	7		
24	63.7	61.4	59.5	− 0.8	1.5	0.0	3.3	3.6	3.6	68	71	78	0	VNV 2	NV 1	0	4	3		
25	51.7	53.6	50.6	− 1.0	1.6	0.4	2.6	2.7	3.4	61	53	71	OSO 3	ONO 2	ONO 2	7	6	10		
26	42.2	39.5	37.5	− 1.4	2.0	1.5	4.1	3.3	4.6	100	64	91	NO 2	ONO 3	OSO 4	10	10	10		S. mg. R. aft.
27	41.1	45.0	47.6	2.0	4.0	3.4	4.7	5.1	5.1	89	84	87	S 3	SV 3	0	8	10	3		
28	39.6	39.3	39.5	3.4	4.0	3.8	5.1	6.1	5.8	87	100	97	OSO 3	SO 2	S 2	10	10	10		R. mg. og e.
29	39.7	42.8	44.1	3.6	5.8	3.6	5.3	5.0	5.5	90	73	93	V 1	V 1	0	10	4	10	47.6	
30	43.3	42.3	43.0	3.4	4.4	2.8	4.9	6.0	5.4	83	97	96	NO 1	0	NNV 2	10	10	10		R.
31	45.0	47.4	49.3	2.0	4.0	2.0	4.2	3.3	3.8	78	55	71	VNV 3	NNV 3	ONO 2	3	3	0	13.6	
M.	755.36	755.83	756.12	1.75	3.23	1.85	4.33	4.44	4.36	80.7	75.3	80.9	2.2	2.2	2.0	7.2	6.7	6.4	86.4	

CHRISTIANIA. MARTS 1872.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fuglighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.		
1	743.1	749.2	753.9	0.8	2.0	− 2.4	3.4	2.5	2.6	70	48	67	NNO 1	NO 0	NNO 2	7	7	0		T. om Natten. 1)
2	64.5	66.2	65.8	− 8.9	− 0.9	− 1.2	1.8	2.5	3.4	78	58	80	NNO 1	VNV 0-1	S 2	0	0	2		t. i S. og V. mg.
3	60.4	57.1	58.0	1.2	2.4	2.6	4.5	5.2	5.1	91	94	93	S 2	S 2-3	0	10	9	1		Nogle R. d. i aabn. f. Lav T aft.
4	60.3	61.3	62.5	2.8	6.5	3.2	5.2	5.3	5.0	93	75	87	O 0	O 1	0	9	5	0		T.
5	62.8	61.8	61.2	1.3	2.1	2.0	4.8	5.1	5.0	96	94	94	SSV 1	S 1-2	S 1-2	10	10	10	0.1	r. mg. og aft. T.
6	61.9	61.5	61.1	1.4	2.1	1.4	4.8	4.9	4.8	94	91	94	S 1	SV 1	SV 0	10	10	10	0.2	T.
7	59.5	57.9	56.3	0.8	2.5	2.1	4.6	4.7	4.7	94	86	87	ONO 1	ONO 2-3	NNO 2	10	9	10	0.2	T. og R. mg.
8	54.0	54.8	56.0	1.3	3.2	2.8	4.6	5.0	5.2	91	86	93	ONO 1-2	ONO 1	ONO 1	10	10	10		t. e. og aft.
9	55.2	54.7	52.8	3.2	4.2	2.7	5.4	5.4	5.2	93	88	93	ONO 0	VSV 0	SSV 0-1	10	10	10	0.2	t. mg. og aft. Dis. e. r. aft.
10	56.3	61.2	64.5	2.9	5.3	0.6	3.6	2.6	3.1	64	39	64	SV 1	OSO 1	ONO 0	0	0	0	1.1	2)
11	67.9	68.2	68.7	0.2	3.8	− 0.2	2.9	2.9	3.2	62	48	70	ONO 1	O 0	SO 0	10	3	0		
12	69.1	67.0	64.0	− 3.7	3.4	2.0	2.8	4.1	4.4	82	70	84	O 0	SSV 2	SSV 2-3	2	10	5		t. mg.
13	60.2	59.5	57.9	1.8	2.8	1.8	4.3	4.3	4.5	82	77	85	S 2	SSV 2	S 1-2	10	10	5		
14	57.4	56.5	55.4	1.2	1.8	− 0.4	4.4	3.7	3.6	89	71	81	SSO 1	ONO 1	O 0	10	5	0		
15	56.0	55.1	55.3	− 3.0	3.2	0.7	3.1	3.6	3.5	85	63	71	NO 1	SSV 1	ONO 1	0	0	0		Dis. i S. mg. og e.
16	57.7	59.3	58.8	− 1.1	1.4	1.2	3.3	3.7	3.9	78	73	77	O 1	ONO 1	SO 0	4	10	9		
17	59.0	59.2	59.5	0.1	1.5	− 0.2	4.5	4.1	3.9	97	80	87	ONO 1	ONO 0-1	OSO 1	10	10	10		s.
18	57.8	55.8	55.4	− 5.9	− 3.7	− 5.0	2.4	2.6	2.4	82	75	79	ONO 2-3	NO 3	NO 2-3	10	10	10		S. mg. s. e. og aft.
19	57.2	57.4	59.4	− 7.6	− 6.2	− 8.8	1.9	1.8	1.9	75	67	82	NO 2-3	NNO 1-2	NNO 2-3	10	10	10	4.0	t. e. s.
20	61.1	61.5	63.2	− 8.9	− 7.0	− 9.3	1.6	1.3	1.3	69	52	59	NNO 2-3	NO 2-3	NNO 2-3	10	10	4	1.2	
21	64.2	63.2	64.6	− 10.3	− 5.6	− 6.3	1.3	1.5	2.0	64	50	71	NNO 2-3	NNO 1-3	NO 2-3	10	10	10		s. aft
22	67.8	67.4	68.5	− 6.6	− 2.6	− 3.2	1.8	2.2	2.2	65	58	61	NO 2-3	NNO 2-3	ONO 2-3	9	3	6	1.0	
23	69.6	67.8	66.8	− 4.0	− 0.5	− 4.0	2.2	2.1	1.9	64	48	57	NO 2	ONO 2	NO 2	9	3	3		
24	65.5	61.9	60.0	− 9.6	− 2.6	− 4.8	1.7	1.9	1.6	78	52	51	NO 1	ONO 1-2	ONO 1	2	0	0		
25	57.9	56.1	53.0	− 5.8	− 1.2	− 1.3	1.9	2.4	2.3	64	57	55	ONO 2	ONO 1	ONO 1	10	10	10		
26	45.5	44.5	45.1	− 2.8	− 0.2	− 0.4	2.9	3.8	3.9	79	85	89	NO 4	ONO 4	ONO 3	10	10	10		S.
27	47.2	47.9	50.0	1.8	3.0	2.8	4.4	5.4	4.7	84	95	82	SSO 1	S 2	SSV 3	9	9	7	2.7	
28	47.2	42.4	39.6	2.2	2.8	2.9	4.8	5.0	5.1	89	89	90	OSO 2	ONO 1	ONO 1	10	10	10	9.2	Sl. mg. og f. r. e
29	38.1	38.3	41.7	2.0	4.2	3.2	5.2	5.4	5.3	98	87	92	V 0	V 0	VNV 1	10	10	10	1.8	T. mg. r. f. t. e. 3)
30	45.3	44.6	43.7	1.6	2.4	2.6	4.3	4.7	4.9	84	87	89	O 2	NO 0	NO 1	9	10	10	5.3	r. og t. e, Dis. aft.
31	42.4	43.4	47.2	2.9	5.2	3.4	5.2	4.6	4.9	91	69	83	S 0	ONO 1	ONO 0	10	8	6	0.9	t. mg.
M.	757.16	756.86	757.09	− 1.57	1.14	− 0.31	3.53	3.69	3.73	81.5	71.4	78.9	1.6	1.3	1.3	8.1	7.5	6.1	27.9	

1) Kl. 10 aft. meget lav Nordlysbue i N. 2) Kl. 8 aft. svag Nordlysbue i N. 3) Dis. aft. Kl. 6. e opklaret.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	746.8	751.8	756.1	0.0	1.0	− 0.7	2.6	3.2	3.2	56	65	75	N 3	N 3	0	2	4	0	10.4	
2	62.7	63.7	63.0	− 2.4	3.0	3.0	2.9	3.5	3.4	77	63	59	SSO 1	S 4	S 4	0	10	10		
3	56.0	58.9	59.7	4.6	6.4	6.4	6.2	6.5	5.9	97	91	82	S 3	SV 2	S 2	10	10	0	4.0	T. og R. mg.
4	61.2	62.2	61.8	7.6	9.0	8.0	6.7	7.0	6.2	86	81	77	S 3	S 2	S 3	10	10	0	6.0	
5	59.6	59.0	59.7	8.0	10.2	6.6	5.4	5.6	6.2	67	60	85	S 3	S 3	S 3	6	10	10		T. aft.
6	60.2	59.5	59.0	7.3	10.5	9.5	6.2	7.2	6.9	81	76	77	S 1	S 2	0	10	10	3		
7	54.3	51.4	51.2	3.0	14.2	4.6	5.3	4.5	5.3	93	37	84	0	S 2	0	0	0	0		
8	49.3	49.4	49.5	7.0	8.6	11.0	5.8	6.5	6.2	77	78	63	SSV 2	S 3	S 3	10	10	10		R. mg.
9	50.9	51.3	52.6	8.4	7.3	5.0	7.1	6.4	5.3	86	84	81	S 2	VSV 3	0	10	10	10	2.7	T. e. R.bgr. aft.
10	62.7	64.5	65.2	1.0	2.4	1.6	3.7	3.2	3.7	76	58	71	N 2	N 2	0	4	10	10		
11	66.5	66.7	66.7	− 0.4	5.2	1.6	3.6	3.6	3.7	81	54	71	0	VSV 2	0	0	0	0		
12	63.6	61.5	60.4	2.4	5.2	1.6	4.3	3.6	4.6	79	55	89	S 4	S 4	S 5	10	10	10		S.tykke mg. Sl. aft.
13	56.4	56.3	55.3	3.0	4.0	4.0	5.1	5.5	5.1	89	90	83	S 3	S 2	0	10	10	10	15.4	R. mg. og e.
14	53.2	53.6	54.3	3.2	6.5	4.6	4.7	5.0	5.0	82	69	79	0	0	0	8	10	7	2.0	
15	55.5	55.7	56.3	− 1.0	4.0	3.0	4.1	4.5	4.3	96	73	76	0	SV 2	0	0	0	10		
16	56.7	56.6	56.5	1.0	6.0	4.0	3.6	3.6	5.1	72	51	83	0	0	0	0	6	10		
17	56.7	57.0	54.6	3.6	5.6	4.6	5.3	6.0	5.7	90	88	90	S 1	S 2	S 1	10	10	10	7.5	R. mg. T. e.
18	48.0	49.2	50.7	4.0	3.2	1.0	5.1	3.9	4.6	83	66	93	SO 1	O 2	0	10	10	10	4.0	R. mg. Sl. e. T. aft.
19	53.3	54.9	56.6	− 2.0	0.6	− 3.4	3.5	3.4	2.3	87	71	65	0	0	O 2	10	10	10		S. mg. og e.
20	59.0	58.9	59.7	− 6.0	− 2.0	− 3.4	1.4	2.8	1.8	49	71	52	O 2	0	O 2	5	5	0		
21	60.5	60.5	59.8	− 5.6	− 0.4	− 0.7	2.6	3.4	3.2	85	77	75	0	O 1	O 1	0	0	10		
22	62.7	63.9	64.8	− 0.6	3.4	3.0	3.7	3.5	1.9	85	60	32	0	0	O 2	9	2	3		
23	65.1	65.4	64.5	0.6	5.0	2.2	4.2	2.2	2.4	88	34	45	0	N 1	O 2	5	0	0		
24	62.7	61.0	58.8	0.0	1.7	1.0	3.7	4.1	4.2	81	80	85	0	N 2	0	2	10	10		T. e.
25	55.9	53.8	50.9	0.5	2.6	1.2	3.3	3.8	3.5	69	69	69	0	N 2	0	5	5	10		
26	42.8	40.5	39.3	0.6	1.6	2.6	4.2	4.0	3.1	88	78	55	O 2	O 3	SO 2	10	10	2		S tykke mg. og e.
27	39.8	42.0	45.7	3.0	3.0	2.8	4.2	5.3	5.0	74	93	89	SSO 2	S 3	S 4	10	10	10		Sl. mg. T. e. R. aft.
28	39.5	38.0	37.4	4.6	4.2	4.2	4.2	5.4	5.8	66	89	93	0	S 2	0	10	10	10	18.0	R. mg og. e.
29	38.7	40.8	43.3	3.4	6.0	4.0	5.2	4.7	5.3	90	67	87	0	0	0	10	8	10	4.0	
30	43.2	42.6	43.4	2.0	5.4	3.6	4.7	3.8	4.6	89	57	76	0	0	N 1	10	10	10		T. mg.
31	45.3	46.9	49.8	1.6	4.6	2.7	3.7	2.8	3.2	71	44	56	N 2	N 3	NO 1	0	0	0		
M.	754.51	754.76	755.05	2.01	4.77	3.20	4.40	4.47	4.41	80.3	68.7	74.1	1.2	1.8	1.2	6.3	7.1	6.6	74.0	

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.		
1	746.4	753.4	757.3	− 0.1	− 0.6	− 1.0	2.1	3.4	3.2	46	77	77	NNV 3	NV 2	0	8	10	7	7.2	S.bgr. mg. og e.
2	62.5	63.3	61.9	− 2.2	2.5	3.4	3.1	3.4	3.7	79	63	63	OSO 2	OSO 2	O 4	3	10	10		
3	53.2	55.7	58.4	5.3	7.4	7.8	5.7	7.3	6.4	86	94	80	SSO 4	SSV 4	OSO 2	10	10	10	5.2	R. mg. og e.
4	59.7	61.1	60.3	7.4	8.6	8.6	6.6	6.5	6.3	85	78	76	SO 3	SSO 3	OSO 2	10	10	10	3.6	
5	57.8	57.4	58.4	8.3	8.8	6.4	5.6	5.4	6.3	69	64	88	SSO 4	S 3	OSO 4	7	10	10		
6	59.2	59.0	58.3	7.4	9.6	8.3	6.6	6.8	6.8	85	76	83	SO 2	OSO 2	OSO 1	10	10	10	0.8	
7	54.8	52.2	51.3	6.0	15.2	4.0	5.2	5.3	5.1	74	41	83	OSO 2	OSO 2	0	0	0	0		Nordlysbue i NNV.
8	48.9	49.8	49.2	4.2	7.0	7.5	5.2	5.8	6.7	83	77	87	O 1	OSO 2	0	10	10	10	2.5	R. aft.
9	48.9	49.4	51.9	8.3	6.8	3.2	6.8	6.5	4.8	83	88	85	SSO 2	S 3	NV 3	10	10	10	11.3	Rbgr. e.
10	62.6	66.3	67.5	0.6	2.0	1.4	3.8	2.7	2.8	78	51	56	VNV 2-3	VNV 2	0	7	8	10		Rbgr. mg.
11	68.4	67.5	66.8	− 0.3	7.4	3.2	3.6	4.2	3.3	81	54	56	ONO 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0	6.9	
12	62.2	60.1	58.5	4.4	3.2	4.0	3.5	4.8	4.3	55	83	70	SO 4	OSO 3-4	OSO 4	10	10	10	2.7	R. mg. og aft. Sl. e.
13	55.6	55.3	55.0	2.8	4.8	5.0	4.9	5.2	5.1	88	81	78	O 2	OSO 2	OSO 2	10	10	10	10.0	R. mg.
14	53.4	54.1	55.0	4.8	6.9	4.8	4.6	4.5	4.6	71	61	71	OSO 2	S 2	SSV 1	7	10	8		
15	56.4	55.9	56.8	1.8	7.4	3.0	4.7	5.0	4.2	89	65	74	SSO 1	VNV 1	VNV 1	7	0	0		
16	57.2	56.9	57.1	0.1	7.5	3.7	4.4	3.5	4.7	94	46	78	O 1	OSO 2	0	3	7	10		
17	56.8	57.0	55.3	3.2	5.4	4.9	5.0	5.8	5.5	86	88	85	O 1	O 1	O 1	10	10	10	1.6	R. e.
18	49.9	51.1	52.8	4.8	4.4	1.8	4.7	4.1	4.6	73	65	87	OSO 2	O 2	VNV 2	10	10	10	2.1	R. mg.
19	55.1	56.9	58.4	0.4	1.0	− 2.6	3.5	2.9	2.4	75	58	62	N 4	N 4	NNO 3	7	4	3		
20	61.0	60.5	61.1	− 6.0	− 0.2	− 3.4	1.7	1.9	2.2	59	42	63	ONO 2	O 1	0	0	3	3		1)
21	62.2	61.8	62.3	− 4.2	5.4	− 1.5	2.0	2.0	2.4	59	29	58	O 1	OSO 2	0	2	0	0		
22	64.6	65.6	66.7	− 1.7	5.4	1.0	2.5	2.9	3.7	62	43	76	NO 1	VNV 2	0	0	3	2		
23	68.1	66.8	65.3	− 0.2	6.0	1.4	3.0	2.9	3.5	66	42	69	0	VNV 2	0	7	3	3		
24	63.5	61.4	59.3	0.8	2.8	2.0	3.3	3.3	3.9	68	59	73	OSO 1	VNV 2	0	10	10	10		
25	56.4	55.5	52.6	1.2	4.0	1.6	2.8	2.8	3.6	55	46	70	OSO 2	VNV 2	N 2	7	7	10		
26	46.2	42.6	42.0	1.6	5.4	1.8	3.1	3.5	3.3	59	51	63	NNO 1	O 2	O 2	10	7	10		
27	41.2	41.7	44.1	3.2	5.8	2.8	2.7	3.5	4.3	48	50	75	ONO 2	OSO 2	O 2	3	10	10		
28	42.4	39.2	38.1	3.6	4.4	3.2	3.8	5.1	5.1	64	83	90	O 3	O 2	0	10	10	10	6.7	R. e. og aft.
29	38.3	40.7	43.5	3.3	5.1	4.4	5.4	5.4	4.6	88	79	74	SSO 2	SV 2	0	10	10	7	7.5	R. mg.
30	44.1	44.2	45.0	2.2	4.6	2.6	4.6	5.0	4.6	85	77	83	O 2	VNV 2	VNV 2	3	7	3	0.2	
31	46.5	48.6	50.4	1.8	5.8	2.4	3.0	2.6	4.1	56	38	75	NNV 2	NV 2	0	0	0	3		
M.	754.95	755.19	755.50	2.35	5.48	3.09	4.11	4.32	4.39	72.5	62.9	74.5	2.0	2.2	1.3	6.5	7.1	7.1	68.3	

1) Nordlysbue i NNV. Kl 9.30′ aft.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	688.9	692.5	695.4	− 9.0	− 4.6	− 6.4	2.2	3.1	2.2	94	95	79	N 1	N 1	0	6	8	10		
2	704.6	705.7	705.0	−11.6	− 5.0	− 7.0	1.6	2.4	2.6	85	76	94	NO 1	0	0	4	0	8		
3	697.6	696.1	699.1	− 4.0	− 0.6	0.2	3.2	3.0	4.2	93	70	89	S 3	S 2	S 1	10	8	9		
4	700.1	702.5	704.8	4.0	6.5	4.3	5.1	5.1	4.4	83	72	70	O 1	0	S 1	9	5	5		
5	02.8	00.7	00.5	− 0.4	5.0	4.6	4.3	4.1	6.0	96	63	93	SV 2	SV 2	S 1	0	0	8		
6	02.8	03.1	03.8	2.2	4.2	1.4	4.2	4.6	4.7	79	74	93	0	0	SV 1	2	4	1		
7	01.1	699.7	699.1	− 3.0	1.2	− 2.6	3.5	4.4	3.5	96	89	92	0	0	0	0	0	0		T. mg.
8	695.0	96.3	97.4	− 4.4	0.1	0.1	3.0	4.1	4.5	90	88	98	S 3	S 3	S 3	2	6	8		
9	97.0	95.5	96.6	2.3	4.0	3.1	4.6	5.7	5.0	84	93	88	S 2-3	S 2	S 2	7	10	8		
10	700.3	705.5	708.0	− 4.8	− 2.7	− 5.7	2.7	2.7	2.6	86	70	85	NV 3	N 1-2	0	7	6	0		S.bgr. mg.
11	10.1	09.6	10.6	− 7.8	− 2.4	− 6.2	2.4	3.6	2.6	94	92	89	0	0	0	7	0	0		
12	07.9	05.5	03.0	− 5.6	− 0.6	− 0.5	2.8	3.1	3.9	95	71	87	S 1	S 2	S 3	10	10	8		
13	00.1	699.0	699.1	− 1.2	0.8	− 2.2	3.8	4.3	3.8	90	88	96	S 3	S 2	0	9	5	0		
14	698.7	98.6	99.2	− 4.0	0.8	− 4.2	2.8	4.8	3.2	81	96	95	NNO 2	S 1	0	9	8	0		
15	99.9	98.6	700.0	− 9.0	0.0	− 3.2	2.1	3.5	3.3	91	78	91	0	0	0	0	0	0		
16	700.5	700.8	00.4	− 7.2	0.2	− 3.0	2.0	3.0	3.2	78	63	87	0	S 1-2	0	0	0	0		Luftelektr. aft.
17	00.5	00.8	699.2	− 4.8	− 1.2	− 6.0	3.0	3.7	2.6	95	88	90	S 1	S 1	S 1	10	10	10		
18	698.2	697.6	98.5	− 6.6	− 7.0	− 8.8	2.5	2.6	2.2	89	97	94	SSO 3	S 2-3	S 3	10	10	10		S.tykke mg.
19	99.6	700.4	702.8	−10.0	− 8.6	−13.8	1.9	2.0	1.3	90	82	83	S 3	S 3	S 2	10	10	10		S.tykke mg.
20	704.6	04.5	06.5	−14.2	− 11.8	−13.8	1.2	1.4	1.4	82	71	92	S 1	O 2	O 2	10	10	1		
21	07.2	08.5	08.8	−18.0	−11.4	−10.8	1.0	1.6	1.7	89	85	86	O 2	O 2	0	1	0	1		Luftelektr. e.
22	09.6	11.0	12.5	− 9.2	− 3.0	− 8.0	2.1	2.3	2.1	94	61	86	0	S 2	S 2	0	4	10		
23	12.4	09.9	08.9	− 8.7	− 2.4	− 3.4	2.3	3.6	3.4	97	92	95	0	0	0	6	0	9		
24	05.4	03.4	02.3	− 7.6	− 2.2	− 4.2	2.4	2.6	2.8	94	67	84	0	0	SO 1-2	9	6	10		
25	699.7	695.5	698.0	− 5.8	− 4.4	− 7.8	2.8	2.2	2.1	95	65	83	0	S 1	0	10	1	0		
26	93.6	90.7	90.1	− 6.8	− 2.8	− 4.8	2.5	3.4	2.9	89	89	90	SSV 1	S 3	S 3	10	10	10		S. mg.
27	89.2	90.0	90.2	− 3.5	− 0.2	− 3.2	3.3	4.5	3.5	93	100	96	S 1	S 3	S 3	10	10	10		S. mg.
28	91.0	86.0	84.0	− 1.4	− 1.2	− 1.2	4.0	4.1	4.1	96	96	96	S 1	S 3	S 3	10	10	7		S. mg. og e. 1)
29	82.7	82.6	85.3	− 3.3	− 0.2	− 1.8	3.5	3.9	3.5	98	85	88	0	SV 1	0	1	5	1		
30	89.7	88.8	88.7	− 6.6	0.6	− 0.1	2.3	3.9	4.5	84	82	98	0	S 3	S 1	10	10	10		
31	89.0	89.2	92.2	− 1.2	− 0.8	− 2.0	3.9	3.7	3.7	92	84	92	NV 1	N 1	0	10	3	0	6.4	
M.	699.29	698.99	699.68	−5.52	−1.60	−3.77	2.87	3.45	3.27	90.1	81.4	89.6	1.2	1.5	1.1	6.4	5.5	5.3	6.4	

1) Luftelektr. aft.

1872. Marts.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	745.8	750.2	754.4	− 1.6	− 1.3	− 0.2	2.6	3.7	3.8	64	88	85	V 4	VNV 3	VNV 3	8	10	8	8.5	S.bgr. e.
2	60.6	59.3	56.8	0.6	1.8	1.2	3.4	3.1	3.1	71	58	62	VSV 3	0	0	7	8	5		
3	48.4	48.0	52.8	6.2	8.0	8.8	5.0	7.3	6.4	71	92	76	SV 1	SV 5	SV 5	6	10	10		
4	53.5	55.3	53.8	10.4	8.3	7.8	8.7	6.7	6.4	93	82	81	VSV 5	SSV 2	SSV 2	10	8	10		R. mg.
5	53.6	53.2	53.6	7.6	11.2	8.0	5.8	6.1	6.0	74	61	75	SSV 2	0	V 3	0	0	10		R. aft.
6	56.6	56.8	55.7	6.5	7.0	7.6	6.4	6.6	6.5	88	88	83	VSV 2	0	0	9	8	10		
7	54.0	51.8	50.0	4.8	10.2	8.7	5.6	5.3	4.3	87	58	51	0	NNO 1	0	4	0	0	1.2	
8	48.3	48.8	48.3	3.0	7.2	7.4	5.3	5.9	4.1	93	77	53	0	0	0	0	5	10		Stærkt Nordlys om Nat. Dise.
9	47.0	46.9	46.4	7.4	8.8	4.2	5.9	5.9	5.8	77	69	93	0	SSO 1	VSV 5	5	8	10	0.9	R. aft.
10	59.0	63.3	65.2	0.6	0.5	1.0	4.1	3.8	2.9	85	80	58	V 4	V 2	V 2	8	10	10		
11	67.2	66.9	66.2	1.3	3.6	1.2	3.1	2.8	2.9	60	47	58	V 1	OSO 1	OSO 1	9	5	0		
12	59.2	55.6	54.4	3.8	6.3	4.2	3.1	3.9	5.0	51	55	80	ONO 1	O 1	0	10	10	10		R. aft.
13	52.4	52.3	52.9	5.4	8.5	6.6	4.8	4.0	4.1	72	50	57	0	SSV 1	SSV 1	10	3	3	8.7	
14	53.0	53.3	53.9	4.2	7.7	3.4	4.6	3.7	4.3	74	47	72	OSO 2	0	0	4	5	3		
15	54.5	55.5	55.7	2.1	5.6	3.0	4.2	4.1	4.3	78	61	76	O 1	NO 1	NO 1	2	0	0		
16	56.3	56.4	57.2	1.5	6.0	3.0	4.1	4.9	4.7	80	70	83	NO 1	0	0	0	1	5		
17	56.3	56.5	55.8	1.4	4.5	1.4	3.5	3.6	3.8	69	57	74	NO 1	ONO 1	ONO 1	0	0	0		
18	51.4	50.7	52.6	0.5	2.4	− 0.2	3.5	3.0	3.2	73	55	70	OSO 1	NO 2	NO 3	5	3	3		
19	57.3	59.0	61.0	− 5.4	− 5.4	− 5.5	2.0	2.1	1.1	66	71	39	NO 4	NO 3	NO 4	1	0	0		
20	62.3	61.6	61.1	− 6.5	− 3.4	− 4.6	1.8	2.1	1.9	65	58	58	NO 4	O 2	SO 1	10	3	3		Nordlys aft.
21	62.3	62.0	62.8	− 3.8	0.0	− 2.0	1.9	2.1	2.3	56	45	60	OSO 2	O 3	O 3	0	0	0		
22	64.0	65.0	66.4	− 1.0	4.2	1.8	3.6	2.7	3.2	84	43	60	OSO 2	O 1	0	0	0	0		
23	67.1	66.7	65.4	1.4	5.6	1.4	3.4	4.1	3.7	67	61	72	0	0	0	0	3	0		
24	62.4	61.2	59.1	1.0	2.7	0.8	3.4	3.9	3.3	68	70	68	0	0	OSO 1	5	8	9		
25	56.2	55.1	54.1	0.5	2.2	0.6	3.3	3.1	3.3	70	58	68	OSO 1	NO 2	NO 2	3	5	2		
26	48.4	44.1	43.0	0.1	1.4	2.7	2.7	4.5	4.8	58	89	85	NO 1	O 4	O 2	9	10	10		
27	41.8	42.1	42.9	3.4	6.4	5.3	2.7	1.9	2.6	46	27	39	OSO 2	OSO 2	OSO 1	8	3	1		
28	44.2	38.7	36.9	2.0	7.8	5.5	4.7	2.8	3.7	89	36	55	0	0	VSV 1	10	1	10		
29	36.3	37.6	42.1	3.2	2.4	1.6	4.9	5.1	3.6	85	93	71	SV 2	V 2	VNV 1	10	10	0		R. e.
30	43.4	42.3	43.8	2.0	7.0	2.0	4.0	4.3	4.3	75	57	82	OSO 1	VSV 1	VSV 1	5	0	10		R. aft.
31	45.2	46.4	47.6	2.4	4.4	2.6	3.2	3.2	4.4	57	51	79	SSO 1	VSV 3	VSV 3	3	3	8		
M.	753.81	754.60	753.92	2.10	4.57	2.88	4.04	4.07	3.99	72.5	63.0	58.5	1.6	1.4	1.5	5.2	4.5	5.2	19.3	

1872. Marts	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	739.9	743.0	747.6	.	− 0.4	− 2.5	.	3.8	3.4	.	85	89	NNV 4-5	VNV 4-5	VSV 3-4	9	4	10		S.bgr. mg. og e. S. aft.
2	56.3	57.6	56.6	1.0	2.3	2.6	4.2	4.5	4.2	85	84	77	SV 4	SSV 4	SSV 4-5	10	10	10		r. e.
3	48.8	45.4	47.8	2.6	4.0	5.2	4.9	5.3	6.4	89	89	97	S 4	S 4	S 3	10	10	10		r.
4	49.3	53.0	53.8	6.0	5.8	5.8	6.8	6.5	6.5	97	94	94	SSV 4	SSV 4	SSV 3-4	10	10	10		r.
5	53.0	51.8	50.2	7.0	6.2	5.2	6.2	6.3	6.4	83	88	97	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10	39.0	r. e. og aft.
6	54.9	55.0	55.1	5.2	5.5	5.8	6.0	6.2	6.1	92	92	88	SSV 4	SSV 4	SSV. 4	10	10	10		r. e.
7	53.8	52.9	52.1	7.8	8.7	7.6	5.9	5.8	5.0	75	69	64	SSV 4	SSV 4	SSV 3-4	8	6	5	16.4	
8	48.4	48.5	50.7	7.2	7.0	4.4	4.0	4.9	5.9	53	66	93	SSV 2	SSV 1	0	2	4	10		
9	48.9	47.7	43.9	6.4	9.8	8.0	5.5	5.8	4.7	77	64	59	SSO 2	S 3	S 3	10	10	10	1.4	r. mg.
10	50.8	57.4	61.8	− 1.0	0.4	− 3.4	2.7	2.9	3.4	63	60	96	NV 4	VNV 4	VNV 3-4	7	0	10		S. aft.
11	65.9	67.1	67.2	.	1.0	1.0	.	4.0	4.0	.	81	81	VSV 2	SV 2	SV 2	10	10	10		
12	61.1	57.7	54.9	2.4	4.2	3.0	3.1	2.7	4.7	58	43	83	0	SSO 3	SSV 4	10	6	10		r. aft.
13	52.4	51.9	51.9	3.8	3.9	4.4	5.5	5.5	5.9	91	91	93	SSV 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10		r. mg. og e.
14	54.1	54.9	55.4	5.0	5.8	3.0	5.5	5.6	5.1	84	82	89	SSV 3	SSV 3	0	10	10	6	20.3	
15	56.0	56.4	57.2	3.2	3.4	0.2	5.0	4.3	3.6	86	73	78	0	NNV 3	NNV 1	9	9	0		
16	59.3	59.7	60.5	.	0.0	− 3.8	.	3.3	1.6	.	73	46	ONO 2	SO 2	OSO 1	1	1	0		
17	63.6	63.7	63.4	.	− 3.5	− 6.2	.	1.5	1.4	.	45	48	ONO 3-4	OSO 3-4	ONO 2	1	0	0		
18	.	59.9	61.8	.	− 5.9	− 7.2	.	1.9	1.4	.	67	56	.	OSO 3	O 2	.	0	0		
19	65.5	65.5	66.7	− 7.5	− 5.9	− 8.4	1.3	1.5	1.3	53	52	52	ONO 3	ONO 3	ONO 3	1	0	0		
20	68.9	69.1	69.4	.	− 5.2	− 8.2	.	1.6	1.6	.	52	65	ONO 3	ONO 4	ONO 2	1	1	1		
21	69.8	70.3	70.7	.	− 3.5	− 6.0	.	2.1	1.4	.	59	49	NO 3	OSO 4	OSO 3	1	0	1		
22	70.9	70.9	71.2	− 4.6	− 0.5	− 3.8	1.4	2.3	2.2	44	52	64	ONO 3	OSO 4	OSO 4	1	2	2		
23	70.4	.	68.1	− 2.0	.	− 3.0	2.5	.	2.1	63	.	57	O 2	.	0	2	.	2		
24	64.6	61.4	60.1	− 3.8	0.6	− 3.6	2.5	2.6	2.4	73	54	69	ONO 1	NNO 2	ONO 1	3	4	5		
25	57.8	56.9	55.5	− 1.0	0.0	− 5.8	3.1	2.1	2.5	73	45	85	ONO 1	OSO 1	OSO 1	3	3	3		
26	55.7	.	53.9	0.2	.	− 1.8	3.2	.	2.6	69	.	64	OSO 3	.	ONO 4	3	.	10		Stormbgr. senere paa aft.
27	52.3	51.2	50.8	− 1.8	− 2.4	− 3.0	2.4	2.2	1.9	59	58	53	ONO 3	OSO 4-5	OSO 4-5	10	10	10		
28	48.7	48.0	43.3	− 0.6	0.0	− 1.8	3.7	3.0	3.9	85	65	96	SO 4-5	SO 3-4	SO 4-5	10	10	10		S. aft.
29	38.9	39.0	39.9	− 2.0	− 1.8	− 4.6	2.7	3.1	2.9	67	77	90	SO 3-4	SO 3	OSO 3	10	10	10		S. aft.
30	45.0	45.0	44.3	− 0.8	2.3	− 0.8	2.5	4.1	2.5	58	77	51	O 2	SO 2	SO 1	5	7	9	2.0	
31	45.2	45.9	46.0	.	3.2	3.2	.	3.3	3.3	.	56	56	SO 2	SO 3	SO 3	7	8	7		
M.	755.67	755.41	755.90	1.42	1.55	− 0.42	3.94	3.75	3.56	72.9	68.7	73.5	2.8	3.2	2.7	6.5	6.0	6.5	79.1	

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.		
1	735.6	741.8	744.1	− 3.8	− 1.8	− 1.0	2.8	3.7	2.8	81	92	65	NV 3	N 3	NNV 3	8	8	7		Hglbgr. mg. og e.
2	53.5	52.7	51.7	− 1.4	0.0	3.4	3.4	4.4	5.2	84	96	93	NV 4	SV 2	SV 4	10	10	10		S.fog mg. S. e. R. aft.
3	45.2	45.1	44.6	2.0	4 6	5.2	4.7	5.5	6.2	89	87	94	SV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		R.
4	44.0	48.0	49.4	6.2	6.4	3.6	6.9	6.8	5.3	97	94	90	SV 4	SV 4-5	SV 4-5	10	10	10	69.0	R. mg. og aft.
5	46.8	47.9	48.5	7 4	5.2	4.0	6.6	5.4	5.1	85	81	83	VSV 5	SV 3	SV 3	10	10	10		R.
6	49.9	49.9	50.8	5.8	6.0	6.0	5.8	5.7	6.2	85	82	88	VSV 5	SV 5	SV 4	10	10	10		R. e. og aft.
7	49.2	49.7	49.3	6.6	7.0	6.0	6.6	6.4	5.9	91	85	85	SV 3	SV 3	SV 2	10	7	0	29.5	R. mg.
8	48.6	47.5	49.1	4.2	8.2	4.4	4.6	4.8	4.9	74	59	77	O 2	SO 1	SO 1	0	5	3		
9	47.8	46.3	44.8	3.6	7.2	5.2	5 1	6.1	6.2	87	80	94	SV 2	SV 2	SV 1	7	7	7		
10	46.4	54.5	59.0	0.0	− 4 2	− 5.0	2.9	2.1	2.5	63	63	80	NV 4	NV 4-5	NV 4-5	7	8	8		S.bgr, e. og aft.
11	62.3	63.9	65.5	− 2.8	− 1.0	0.0	2.3	3.2	3.7	62	77	81	NV 4	VNV 3-4	VNV 3	8	8	10		S.bgr. mg. og e. S.tykke aft.
12	61.7	55.5	52.6	− 0.6	2.4	1.0	4.1	3.9	4.4	92	89	88	O 2	0	SO 1	7	7	7		
13	49.1	48.8	49.3	4.6	3 2	2.0	5.7	5.1	4.9	90	90	93	SSV 3	SV 3	SV 2	10	10	10		R.
14	52.0	53.2	53.9	4.6	4.6	4.0	5.7	5.7	4.9	90	90	80	SV 3	SV 2	S 1	7	10	10	32.0	R. e. og aft
15	56.4	59.1	59.5	0.6	1 4	− 2.0	3.2	3.2	2.3	68	62	59	NNO 3	O 2	O 2	0	0	0	9.0	
16	61.4	62.2	63.0	− 4.4	− 2 0	− 5.2	2.1	2.3	1.9	63	59	61	O 2	OSO 2	OSO 2	0	0	0		
17	66.4	66.3	66.6	− 7.4	− 5.2	− 7.8	1.3	1 7	1.4	50	56	54	O 3	O 3	OSO 3	0	0	0		
18	64.7	64.0	64.5	− 8.0	− 4.2	− 8.0	1.3	2.0	1.2	54	59	48	OSO 3	O 2	O 2	0	0	0		
19	68.7	68.5	69.5	− 8.9	− 6.2	− 7.6	1.3	1.4	1.4	55	48	55	O 2	O 2	O 2	0	3	0		
20	70.8	68.5	71.0	− 8.6	− 6.2	− 8.0	1.4	1.4	1.5	58	48	60	O 2	O 2	SO 3	3	3	0		1)
21	71.5	71.9	72.4	− 5.8	− 3.4	− 6.0	1.6	1.8	1.8	55	52	64	O 3	O 3	O 3	0	0	0		
22	74.1	72.9	72.4	− 6 0	− 2.2	− 6.0	1.3	2.6	1.4	44	67	49	O 4	O 3	O 3	0	0	0		
23	71.5	69.7	67.6	− 6.8	− 0.8	− 5.2	1.4	1 9	1.9	52	43	61	O 3	O 2	O 1	0	0	0		
24	64.9	61.9	60.3	− 5 6	1.2	− 4.6	1.9	3.3	2 2	65	65	67	O 1	O 1	O 1	3	5	0		
25	58.0	58.1	57.0	− 5.0	0 4	− 4.2	2.1	2.5	2.4	66	54	72	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
26	58.1	58.1	57.9	− 3.8	− 1.8	− 3.6	1.7	1.8	1.6	51	44	47	O 2	O 2	O 3	0	3	3		
27	55.8	55.7	55.9	− 3.0	− 2 8	− 6.0	2.1	2.3	1.5	57	62	54	OSO 3	OSO 3	SO 4	3	10	10		
28	52.5	50.7	48.8	− 6.4	− 4.2	− 7.6	1.5	2.0	1.5	53	59	61	O 4-5	O 4	O 4	3	3	5		
29	42.5	42.2	43.6	− 8.8	− 7.8	− 9.0	1.5	1.4	1.5	63	54	63	O 5	O 4	O 4	7	7	10		
30	46.2	45.9	45.7	− 8.8	− 5.4	− 5.4	1.4	1.5	1.8	57	51	61	O 3	O 3	O 3	7	7	7		
31	45.3	45.3	46.2	− 3 2	− 1.4	− 2.0	1.9	2.5	2.7	52	60	67	O 3	O 3	O 3	3	7	7		
M.	755.52	755.67	755.95	−2.05	−0.09	−1.92	3.10	3.37	3.17	68.8	68.0	70.8	3.1	2.7	2.6	4.6	5.4	5.0	139.5	

1) Sterkt Nordlys. Luftelekt. aft.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	735.0	738.7	740.7	−21.8	−15.7	−14.6	0.8	1.3	1.2	100	100	82	SO 2	SO 2	0	0	0	10		1)
2	48.3	51.0	51.8	−10.7	− 5.5	− 9.7	2.0	2.9	1.9	100	95	87	SO 2	SO 1	SO 1	4	10	10		Svag Frostrøg mg.
3	45.0	41.8	39.7	− 7.0	− 4.2	− 4.4	1.5	2.7	3.1	57	81	95	SO 1	SO 1	0	10	10	10		S. e. og aft.
4	42.1	38.5	38.9	− 4.0	− 1.4	4.2	3.2	4.1	4.4	93	98	71	SO 1	SO 1	V 4-5	10	10	5		S. om Natten 2)
5	41.7	35.9	34.2	3.0	6.4	.	4.2	4.7	.	74	65	.	NV 2	S 1	V 5	10	10	3	13.0	Kl. 3-5 mg. NV 5. R. bgr. aft.
6	41.6	39.7	42.6	− 1.0	.	− 0.1	3.6	.	4.4	84	.	96	SO 1	V 4	O 2	5	5	3		N. 3 e; om Natten NV 3.
7	44.9	45.6	45.7	1.8	1 9	− 2.0	4.5	2.5	3.8	85	47	96	NV 3	O 2	0	10	10	10		S.bgr. e. S. aft. 3)
8	52.2	52.6	49.4	− 5.0	− 4.9	− 5.1	2.5	2.4	2.4	81	76	78	SO 2	S 2	SV 3	10	10	10		S. mg. S.bgr. e.
9	47.0	43.5	37.9	− 1.9	2.0	− 1.5	3.2	3.8	2.6	80	71	62	S 1	SSO 3	SV 2-3	10	10	10		4)
10	31.7	39.0	43.7	− 0.8	− 4.0	− 5.3	2.9	3.1	2.2	68	91	73	S 2	NV 4-5	NV 4-5	10	10	10		Kl. 10 f. NV. 4. 5)
11	49.8	52.6	55.1	− 8.0	− 6.7	− 6.3	2.5	2.5	2.7	100	92	98	NV 4-5	NV 4-5	NV 5	10	10	10		S.bgr. Luftelektr. mg. og e.
12	57.0	57.6	54.9	− 3.3	− 3.2	− 7.3	3.1	2.5	2.1	87	70	81	NNV 4	N 4	OSO 1	10	10	3		S.bgr. mg. 6)
13	51.7	50.5	48.6	− 6.7	− 5.3	− 6.0	2.4	2.5	2.1	86	83	74	0	SO 1	0	10	10	10		S.bgr. mg. og S. aft.
14	50.4	51.9	53.4	− 6.3	− 3.8	− 6.3	2.3	3.3	2.4	82	95	84	SO 1	0	SO 2	10	10	10		Sterk Luftelektr. aft.
15	57.4	60.0	62.9	− 4.0	− 4.0	− 4.0	2.8	2.7	2.6	82	80	77	O 2	1	O 2	7	8	10	6.1	
16	65.2	67.7	70.2	− 6.6	− 6.4	−16.4	2.2	2.3	1.1	79	84	90	NO 3	0	SO 2	7	6	1		7)
17	72.3	71.2	70.4	−16.8	− 7.8	−10.0	1.1	1.8	1.5	95	74	74	SO 2	0	SO 2	3	10	9		Frostrøg mg.
18	70.5	70.6	71.5	− 7.3	− 2.7	− 9.7	1.8	3.0	1.5	69	81	71	O 1	O 1	O 2	9	3	4		
19	72.3	72.4	73.3	−13.0	− 5.2	− 7.8	1.3	2.2	1.8	76	74	74	OSO 2	O 2	0	9	10	9		
20	74.8	76.0	77.0	− 5.9	− 7.9	− 9.8	2.2	1.8	1.0	74	74	45	0	0	0	10	10	6		
21	77.5	77.2	77.3	−15.8	− 8.0	−16.2	1.2	1.8	0.9	90	74	71	SO 2	SO 3	SO 3	0	0	0		Frostrøg mg. 8)
22	77.1	75.9	75.3	−13.4	− 5.2	−14.9	1.1	1.9	0.9	68	61	64	SO 2	SO 1	SO 2	0	0	0		Luftelektr. e. 9)
23	73.0	70.3	68.4	−17.8	− 7.3	−17.7	1.1	2.1	1.0	100	81	95	SO 2	SO 2	SO 2	0	0	0		Svag Frostrøg mg.
24	62.7	60.8	59.5	−12.0	− 6.5	− 9.4	1.4	2.2	1.8	81	82	84	SO 1	0	SO 2	7	5	2		
25	58.9	60.5	62.4	− 8.3	− 4.5	− 8.7	2.2	2.4	1.7	94	75	73	SO 2	SO 2	S 3	1	10	10		
26	68.0	68.7	69.7	− 9.0	− 7.2	−12.7	1.9	1.8	1.1	85	67	65	SO 2	SO 2	SO 2	10	10	4		10)
27	69.9	69.5	70.5	−12.0	.	−19.5	1.4	.	0.8	78	.	81	SO 1	SO 2	S 3	10	10	0		Sterk Luftelektr. e. 11)
28	68.2	66.7	65.3	−20.6	−18.3	−18.8	0.9	1.1	1.0	100	100	100	SO 3	SSO 3	SSO 3	9	10	10		Frostrøg.
29	60.1	58.8	57.3	−18.2	−17.2	−16.4	1.1	1.1	1.2	100	100	100	S 3	S 3	S 3-4	10	10	10		Frostrøg. 12)
30	53.6	53 3	52 9	−15.7	−14.0	−19.4	1.3	1.5	1 0	100	100	100	S 3	SO 2	0	10	10	1		S.bgr mg. og e. 13)
31	53.5	52.5	51.5	−12.0	−12.0	−11.6	1.8	1.8	1.3	100	100	71	S 3-4	S 4	S 3	1	10	10	3.4	
M.	757.21	757.13	757.16	−9.31	− 6.16	−9.58	2.19	2.41	1.92	88.2	81.8	80.4	2.0	1.9	2.1	7.2	8.0	6.5	22.5	

1) Sterk Frostrøg mg. og e. S. aft. 2) Taage tilfjelds. s.bgr. e. r.bgr. aft. Svag Nordlysbue fra O-V aft. 3) Sterk Luftelektr. aft. 4) Nordlys paa den nordlige Himmel og sterk Luftelektr. aft.
5) Luftelektr. og S.bgr. aft. 6) Luftelektr. e. og aft. Nordlys over hele Himlen aft. 7) Straalende Nordlys med Krone, Nordlysbue i N sterk Luftelektr. og Frostrøg aft.
8) Svagt flammende Nordlys fra V-O aft. 9) Svag Nordlysbue i N aft. 10) Nordlysbue paa den sydlige Himmel aft. 11) Svag Nordlysbue fra V-O aft.
12) s. e. og om Natten, T. mg., s.bgr. aft. 13) Svag Frostrøg e.

1872. Marts.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	732.5	732.0	736.0	− 5.3	− 5.4	− 6.8	2.5	2.6	2.2	83	85	81	SV 2	SO 1	SO 1	8	8	5	Ikke maalt.	
2	43.1	45.7	49.9	− 5.3	− 6.2	− 5.5	2.5	2.2	2.6	83	79	87	NV 4	NV 2	NV 4	8	4	8		S. mg.
3	50.2	48.6	42.2	− 5.3	− 5.5	− 5.0	2.5	2.6	2.8	83	87	90	NV 1	SO 2	SV 2	4	6	8		
4	45.5	44.4	39.9	− 2.0	− 1.6	− 3.0	3.1	3.7	3.3	80	92	89	0	0	SV 4	6	6	6		S. aft.
5	41.6	39.9	31.0	2.2	1.2	− 3.0	4.9	4.6	3.3	91	92	89	NV 1	VNV 1	SV 4	3	3	8		
6	42.9	41.1	42.4	− 2.0	− 3.8	− 2.0	3.5	3.0	3.6	90	87	92	V 1	0	N 1	8	6	6		S. e. 1)
7	47.8	48.2	46.4	− 4.1	− 4.8	− 3.6	3.0	2.7	3.1	89	86	89	NV 1	N 1	0	6	6	6		S. e.
8	51.9	51.9	53.2	− 6.8	− 6.3	− 6.2	2.2	2.3	2.5	81	82	87	NV 3	NV 1	NV 1	6	6	6		
9	48.7	47.3	42.5	− 3.8	− 3.0	− 3.5	3.0	3.3	3.1	89	91	89	SV 1	SV 1	SV 4	6	6	8		S. mg.
10	33.3	31.1	36.5	2.2	1.8	− 6.8	5.0	4.9	2.3	93	93	84	SV 5	SV 4	NV 5	6	4	6		S. fog e. S. aft.
11	41.9	42.8	44.1	− 9.0	− 8.1	− 8.3	1.6	1.8	1.9	69	74	79	VNV 5	VNV 5	VNV 5-6	6	6	6		S.
12	50.9	53.3	52.8	− 7.0	− 8.0	− 8.2	1.9	1.7	1.8	73	71	76	NV 5	NV 5	NV 5	6	4	6		
13	53.4	53.3	52.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NV 4	NV 3	NV 3	7	7	8		
14	52.7	52.9	53.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	NV 3	NV 2-3	S 2	8	8	8		
15	57.8	59.7	61.7	− 4.5	− 4.5	− 4.8	2.8	2.8	2.6	88	88	84	S 3	SV 3	NO 3	8	8	7		
16	65.4	66.8	69.3	− 4.6	− 4.4	− 4.5	2.5	2.8	2.8	77	84	88	O 4	O 4	O 4-5	8	8	8		S. mg. og e.
17	70.5	.	69.9	− 5.0	.	− 5.0	2.8	.	2.7	90	.	88	NV 3	.	NO 3	3	.	10		
18	71.1	71.1	70.9	− 6.8	− 7.0	− 7.3	2.3	2.1	2.1	84	78	81	O 4	O 5	O 5	10	10	10		S. mg.
19	71.4	70.5	72.9	− 7.0	− 7.3	− 7.5	2.1	2.2	2.0	78	84	81	O 5	O 5	O 5	10	10	10		
20	75.0	75.7	75.8	− 5.3	− 4.8	− 4.8	2.5	2.6	2.6	83	84	84	NO 3	NO 3	NO 2-3	10	8	8		
21	76.8	76.7	76.9	− 3.5	− 2.0	− 2.8	3.1	3.1	3.4	89	80	92	NV 2	NV 3	NV 3	10	10	10		
22	76.6	75.6	73.4	− 7.2	− 7.8	7.2	2.0	2.1	2.0	78	86	78	SV 4	SV 4	SV 3	0	0	0		
23	69.4	65.7	.	− 7.8	− 7.5	.	2.1	2.0	.	86	81	.	SV 4	SV 4	.	3	0	.		
24	59.4	58.3	58.0	− 4.0	− 4.0	− 7.0	2.9	3.0	1.9	87	89	73	SV 2	NV 2	NO 3	8	10	8		S. e.
25	62.5	63.0	69.4	− 9.6	− 9.0	−10.2	1.5	1.6	1.5	71	69	73	NO 3	NO 4	NO 3	9	10	8		S. e.
26	69.6	70.8	.	−10.0	−10.0	.	1.4	1.4	.	67	67	.	NO 3	NO 3	.	8	10	.		
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
29	.	64.9	60.9	.	−12.0	−11.0	.	0.9	1.3	.	52	65	.	SO 3	SO 4	.	8	8		S. ft.
30	57.5	55.5	.	−10.2	−11.0	.	1.3	1.0	.	63	52	.	SO 5	SO 4	.	8	8	.		S.
31	57.2	57.5	56.3	−11.3	−11.8	−10.8	0.9	0.9	1.3	47	49	66	SO 5	SO 3	SO 4	4	5	6		
M.	756.31	755.87	755.27	− 5.50	− 5.88	−6.03	2.54	2.46	2.45	80.5	79.3	82.7	3.1	2.8	3.3	6.7	6.6	7.2		

1) Om Natten voldsom NV i 2 Timer.

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	752.2	751.4	748.8	4.4	6.2	3.0	4.9	5.6	5.2	77	79	91	O 2	O 3	O 3	7	8	10		
2	50.4	50.5	51.3	3.4	4.4	2.8	5.5	5.3	5.0	93	83	89	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10		
3	51.0	51.7	53.0	2.0	3.5	2.4	3.8	4.0	4.7	71	68	86	ONO 3	ONO 3	ONO 3	5	6	3		
4	58.6	61.4	66.2	4.2	4.6	1.4	3.4	3.0	3.4	55	47	66	ONO 3	O 4	0	3	0	0		
5	71.5	73.9	74.7	2.8	4.8	2.4	2.8	3.1	2.9	50	49	54	ONO 4	ONO 4	0	0	0	0		
6	74.8	74.4	72.6	1.0	6.8	2.2	3.0	4.6	4.8	62	62	89	ONO 2	S 2	0	0	0	0		
7	70.4	68.8	65.5	3.0	4.4	3.8	4.7	5.3	5.7	83	83	93	VSV 1	SSV 1	0	9	10	10		
8	55.9	47.1	46.8	4.2	5.0	3.6	6.2	6.3	5.1	100	97	87	0	0	0	10	10	9		R.
9	51.5	57.3	60.7	5.8	8.2	3.6	5.2	5.5	5.3	75	67	90	NNO 1	VSV 2	0	7	6	0	31.0	
10	60.0	60.7	60.1	2.2	6.2	4.8	5.0	5.2	5.9	93	73	93	ONO 1	VSV 3	0	9	6	10		
11	58.4	59.5	59.7	5.6	7.6	5.4	6.2	6.5	6.3	91	83	94	0	SSV 2	0	10	6	4		t. mg.
12	59.5	58.5	54.3	5.4	8.4	5.4	6.7	6.7	6.1	100	81	91	0	0	0	10	9	9		T. mg.
13	47.8	53.7	55.1	6.4	11.8	6.8	6.5	5.5	4.9	91	54	65	VSV 2	VNV 4	VNV 3	8	3	5		
14	55.4	54.0	54.8	6.0	13.0	8.2	5.1	7.8	6.8	73	70	83	V 3	VNV 3	VNV 2	5	4	6		
15	55.4	52.0	52.5	6.4	13.4	7.2	6.3	6.4	6.5	88	56	85	0	VSV 2	VSV 2	9	4	8		Nordlys.
16	45.9	43.3	40.7	7.0	10.6	4.8	4.7	6.7	4.8	63	70	74	VNV 3	VNV 4	VNV 4	3	4	3		
17	42.8	45.7	48.2	5.2	6.4	4.6	4.2	4.7	5.2	63	65	80	ONO 2	SSO 1	0	9	5	8		
18	50.0	50.8	51.6	7.0	9.4	6.2	5.3	3.9	3.8	71	44	53	ONO 2	VSV 3	NO 1	3	7	6		
19	53.3	52.9	52.9	4.6	9.0	4.2	4.3	3.1	4.4	68	36	70	0	0	0	10	1	1		
20	52.5	53.5	53.6	3.2	8.0	3.2	5.0	4.5	4.8	86	57	83	ONO 2	SO 3	0	5	6	3		
21	52.6	52.2	51.3	5.4	10.2	7.4	4.7	3.6	4.3	71	39	55	ONO 4	ONO 4	ONO 4	4	5	9		
22	47.2	46.7	47.0	3.6	4.0	3.2	4.8	5.1	5.1	80	83	90	ONO 4-5	ONO 4	ONO 3	10	10	9		R. mg. og e.
23	48.8	50.5	51.3	4.2	6.2	4.4	5.0	5.9	6.1	80	83	97	ONO 3	ONO 3	ONO 2	9	9	10		R. aft.
24	51.7	52.2	53.8	4.6	5.6	5.4	5.7	6.4	6.5	90	94	97	ONO 2	ONO 2	0	10	10	10		R. mg. r. e., T. aft.
25	56.4	60.0	60.1	6.4	7.6	6.6	7.0	7.1	6.9	97	91	94	0	0	O 2	10	10	9	21.6	R. mg.
26	61.6	61.7	61.9	6.6	11.4	7.4	6.6	7.1	7.3	91	71	94	ONO 3	ONO 3	0	7	5	10		R. aft.
27	62.5	63.6	63.1	7.0	11.8	8.6	7.3	7.6	7.4	97	74	89	0	ONO 3	ONO 3	10	4	9	10.5	R. mg.
28	63.6	63.5	63.4	9.4	11.0	10.2	7.0	7.6	6.9	79	77	74	ONO 3	ONO 4	ONO 3	8	6	4		
29	62.8	66.2	68.3	7.0	14.5	7.5	6.8	7.5	6.5	91	60	84	ONO 2	VSV 3	0	10	3	1	9.5	R. mg.
30	71.5	71.6	71.6	8.4	14.8	9.0	5.8	7.0	6.5	70	56	76	0	SV 2	VSV 1	0	0	0		
M.	756.53	756.98	757.16	5.08	8.29	5.19	5.32	5.62	5.50	80.0	68.4	82.2	1.9	2.5	1.3	7.0	5.6	5.9	72.6	

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2. e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f	2 e.	8 e.		
1	753.0	753.1	753.6	2 4	4.0	3 2	5.1	5.5	5.1	93	90	90	NNO 2	ONO 1	ONO 1	10	10	10		
2	53.4	52.9	52.5	1.4	2.2	1.8	5.1	5.2	5.0	100	96	96	N 2	NNO 3	NNO 2	10	10	10	0.5	R.tykke mg.
3	51.8	51.4	53.2	1.2	4 4	2.6	3.9	3.9	4.2	78	62	75	NNV 2	NNO 2	0	2	1	1		
4	59.6	62.1	65.7	2.4	4.0	3.2	3.4	3.6	3.6	61	58	63	NNO 2	NNO 3	NO 2	9	9	2		
5	72.8	74.1	74 3	0 6	5.0	3.6	3.4	2.3	3.0	71	36	51	NNO 3	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
6	75 1	74.2	72.4	2.0	4.0	2 8	4 4	4.9	4.8	82	80	86	SSO 1	SSV 2	VSV 2	0	2	5		
7	68.7	65.5	65.6	2.8	4.0	3.5	5.0	5.3	5.2	89	87	88	0	SV 3	SV 2	0	7	10		
8	56 3	54.5	52.1	3.0	3.6	3.8	5.7	5.8	5.7	100	97	93	SSV 2	SSO 2	O 2	10	10	10	4.0	T. mg. R.tykke e. og aft.
9	50.8	55.1	58.7	3.2	6.4	5.6	5 4	6.1	5.6	93	85	81	N 3	N 3	0	10	10	1		
10	59.5	59.3	58.6	3.0	4.2	3.8	5.3	6.0	5.4	93	97	90	SV 1	SSV 2	S 2	10	10	7		T. e.
11	57.7	59.4	58.1	3.7	3.8	7.2	6.0	5.4	6.1	100	90	80	SV 3	SV 3	SV 3	10	9	10		T. mg.
12	60.0	59.2	56.7	4.0	6.0	4 0	6.1	6.4	6 1	100	91	100	S 2	S 2	S 2	10	10	10		T.
13	44.9	46.6	50.2	4.0	12 2	9.0	6.1	4.2	2 9	100	39	34	SV 2	NV 4	NV 4	10	1	0		T. mg.
14	52.1	51.5	51.4	8 4	11.6	10.0	3.9	3.4	3.3	47	34	35	VSV 2	NNV 3	NNV 2	2	2	2		
15	53 4	52.2	48.4	5.6	9 2	6.6	4.9	5.3	6.4	73	61	88	0	S 2	SSV 2	2	7	9		
16	43.4	41.4	38.8	7.0	11.6	6.2	4.7	4 1	5 2	63	40	73	VSV 2	VSV 2	NNO 3	8	1	9		
17	43.1	45.5	46.7	3.2	5.8	5.6	4.6	4.5	4.6	80	64	66	N 3	N 4	N 2	10	10	4		
18	48.8	49.9	50 6	5.4	7.8	5.2	4 3	3.6	4.2	63	46	63	N 2	NNO 2	N 2	5	10	10		
19	52.8	52.4	52 8	4.9	7.2	5 0	3.8	4.0	4.1	58	53	63	N 2	V 3	VSV 2	5	3	10		
20	53.8	54.4	55.2	2.8	6.2	4.6	4 1	4.3	5.3	72	62	84	NNO 2	O 2	0	8	10	10		
21	55.1	53.5	53.5	3.6	9.6	7 0	5.1	5.7	4 7	87	64	63	NNO 2	NNO 2	NNO 2	9	5	7		
22	51.5	49.6	49.0	2 2	4.0	1.8	5.0	4.7	4.9	93	77	93	NNO 4	NNO 5	NNO 5	10	10	10	6.0	R. mg. R.tykke aft.
23	48.9	50.6	52.2	3.0	4.9	4.8	5.3	5 9	5.6	93	90	87	N 3	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
24	52.7	53.9	54.3	4 0	7 6	6.0	5.7	6.7	6 8	93	86	97	NNO 2	OSO 1	NNO 1	10	10	10		
25	57.2	58.6	59.6	6.6	8.0	7 6	6.9	7.8	7.4	94	97	94	SSV 2	SSO 1	SSV 2	10	10	3		
26	63 6	63.8	63.3	5 0	11 0	6.0	6.5	7.8	5.9	100	80	85	NNV 1	SSV 1	ONO 2	10	7	9		T. mg.
27	63.3	64.0	64.6	6.0	9 6	6.6	7.0	8.4	7.4	100	95	89	SSV 2	SSO 2	0	10	2	7		T. mg. og e
28	66.9	66.2	66 2	7.6	11.8	11.4	7.1	8.3	7.4	91	80	73	NNO 2	NNO 2	ONO 2	10	9	8		
29	65.3	61.1	65.0	8.8	8.8	8.8	6.9	7.5	7.5	81	89	89	ONO 2	ONO 2	0	10	10	10		
30	70.8	71.7	70.1	7.0	9.4	8.0	5.8	6.7	6.0	77	76	75	N 2	SV 2	SV 2	3	3	0		
M.	756.88	756.92	757.11	4.16	6.93	5.58	5.15	5.44	5.31	84.2	73 4	78.2	2.0	2.3	1.8	7.8	6.9	6.8	10.5	

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f.	2.40'e.	8 e.	6.40' f.	2.40' e.	8 e.	6.40' f	2.40'e	8 e.		
1	751.8	751.6	750.9	1.2	5.6	4.4	3.5	4.4	6.1	69	63	97	N 1	VNV 1	0	0	3	10		
2	50.7	50.2	50.0	4.4	8.0	6.0	5.6	6.2	5.9	90	77	85	0	N 2	0	8	10	9		R. e.
3	49.1	50.4	52.1	5.4	4.0	3.0	4.7	5.5	5.1	69	90	89	OSO 2	SSV 2	0	8	10	10		R. e. og aft.
4	58.4	63.2	65.9	3.4	7.4	4.6	5.5	4.5	3.8	93	58	59	NNO 1	NV 2	ONO 1	6	2	0	7.0	
5	72.1	73.9	74.7	3.8	6.0	2.4	4.7	3.9	4.5	76	56	82	NO 1	VSV 2	V 1	0	0	0		
6	74.8	74.1	73.1	3.0	6.0	3.2	4.9	5.2	4.8	86	74	83	SO 2	S 2	S 2	0	2	9		
7	69.5	66.7	63.7	3.2	3.6	3.8	5.0	5.6	5.8	86	93	97	SSO 2-3	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e. R.tykke aft.
8	53.4	47.4	48.9	4.6	5.0	4.8	6.2	6.3	5.8	97	97	90	SSO 2	ONO 1	NV 3	10	10	10		R.
9	53.8	59.6	62.4	5.0	5.0	3.0	5.5	4.5	4.7	84	69	83	NNV 3	NNV 4	NNV 3	10	9	6	24.2	
10	61.3	59.6	57.6	2.6	5.6	5.0	4.6	5.1	6.1	83	75	94	V 1	SO 2	OSO 2	3	8	10		
11	57.7	58.4	59.1	6.2	7.2	5.4	6.7	6.7	6.7	94	88	100	SV 1	S 3	S 2	7	6	10		T. aft.
12	58.9	54.8	50.9	6.2	6.8	7.0	6.7	6.5	6.0	94	88	80	SO 2	SSO 3	SSO 3	8	10	10		
13	50.9	55.8	57.5	5.4	7.6	5.0	5.3	5.6	6.1	78	72	94	VNV 3	VNV 3	VNV 2	8	3	10		
14	57.5	56.0	56.8	5.4	7.0	6.0	6.3	7.1	6.6	94	94	94	V 2	VNV 3	VNV 2	10	10	5		R. mg. R.bgr. e.
15	55.2	52.3	50.9	6.0	6.0	6.1	7.0	7.0	6.8	100	100	95	S 1	VSV 2	V 2	10	10	3		R. mg. og e.
16	47.4	43.8	43.4	5.6	2.6	4.2	5.6	5.2	5.2	81	93	83	V 3	V 2-3	NNV 1	8	9	10	12.4	R.bgr. e.
17	44.5	47.3	49.1	4.0	9.4	6.4	5.1	3.8	3.4	83	43	48	NNV 2	ONO 2	NO 2	9	1	3	1.6	
18	51.0	52.3	52.6	5.0	8.4	4.6	5.1	5.3	5.0	78	65	77	NNV 3	NNV 3	NNV 3	3	1	3		
19	53.5	53.3	52.9	4.6	7.0	4.0	4.1	3.7	4.3	65	50	70	NNO 2	V 2	NNV 2	3	3	2		
20	52.7	53.4	53.7	4.2	7.8	4.6	5.0	4.6	4.7	80	59	74	O 2	SSV 1	NNO 1	3	3	8		
21	53.5	52.7	52.6	5.8	8.8	7.4	4.8	3.8	3.6	70	45	47	NO 2	ONO 1	NO 1	2	2	7		
22	49.7	48.7	48.6	7.4	4.8	4.6	3.8	5.8	5.7	51	90	90	NNO 2	NO 3	NNO 2	7	10	10		R. e. og aft.
23	48.8	50.5	51.1	5.2	7.6	5.6	5.4	6.3	5.7	81	80	85	ONO 1	SV 2	SSV 2	10	7	9		
24	51.2	51.4	52.4	5.2	8.6	7.0	6.2	6.3	6.4	94	76	85	SO 2	0	NO 1	10	3	10	11.0	R. mg.
25	54.7	56.5	58.0	6.8	8.2	6.4	6.5	6.8	6.3	88	83	88	SO 2	SSO 2	SSO 3	7	7	1		
26	60.3	59.5	60.1	8.0	12.4	7.0	6.7	6.3	7.1	83	59	94	OSO 2	O 2	SO 2	0	3	10	3.2	R. e.
27	61.8	62.5	61.2	8.0	9.0	8.2	6.9	7.2	7.0	86	84	86	SO 2	S 1	0	0	5	7		
28	61.7	60.9	59.8	9.8	12.0	10.8	6.3	5.4	5.7	69	52	58	O 3	OSO 3	OSO 3	8	8	8		
29	63.0	66.9	68.9	7.0	10.0	7.0	7.4	7.3	6.4	98	79	85	S 2	V 2	V 1	10	0	0	11.2	R. om Natten, t. mg.
30	71.2	71.0	70.7	7.6	10.0	6.4	6.8	7.0	6.8	87	76	94	OSO 2	S 2	S 2	2	2	3		
M.	756.64	756.82	756.99	5.33	7.25	5.46	5.60	5.63	5.60	82.9	74.3	82.9	1.9	2.1	1.8	6.0	5.3	6.8	70.6	

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	752.7	752.4	753.3	2.2	6.8	4.2	3.7	3.7	4.0	68	50	65	ONO 1	ONO 2	ONO 1	9	1	9		
2	53.1	52.6	52.4	2.4	3.4	2.4	4.6	4.7	4.3	82	80	79	ONO 1	NNO 1	NO 2	10	10	10	1.1	r. e. og aft.
3	50.9	50.3	52.6	3.0	5.5	3.6	3.5	3.5	3.8	61	50	63	N 2	ONO 2	NO 0	3	3	5	1.8	
4	59.6	62.5	65.8	2.2	5.7	4.0	3.0	2.5	2.9	56	37	47	ONO 1	O 2	NNO 2	2	0	0		
5	73.1	73.7	74.0	2.4	6.1	2.0	2.8	2.0	3.3	52	28	62	NO 1	NO 1	OSO 1	0	0	0		t. i S. aft.
6	73.8	72.1	70.5	0.0	7.4	3.9	3.2	3.6	4.5	70	47	73	SV 1	S 1	S 1	0	0	8		dis i Horizonten mg.
7	67.6	64.7	62.0	2.1	7.8	4.2	4.4	4.6	5.0	82	59	80	S 0	VSV 1	S 1	7	1	5		
8	55.0	50.5	47.4	2.9	4.5	3.3	5.3	5.6	4.9	94	88	85	OSO 1	OSO 1	NO 1	10	10	10	0.2	R.
9	51.3	55.4	57.5	5.0	8.8	5.5	5.1	5.4	5.4	78	64	80	NNO 2-3	NO 2	ONO 1	10	7	3	6.8	t. i SO aft.
10	58.3	57.6	57.7	2.6	8.5	4.7	4.8	5.8	5.1	87	69	79	SV 1	SV 1	S 1	5	0	10		t. mg.
11	55.6	56.8	57.0	4.9	9.0	8.6	5.5	6.2	6.1	84	72	73	SSV 1	SSV 1	SV 1	10	1	6		1)
12	58.9	58.0	55.3	4.5	5.6	5.4	5.9	6.3	6.3	94	93	94	S 1	0	S 0	10	10	10		t. mg. T. e. og aft.
13	42.9	44.8	48.4	4.9	11.6	7.3	6.1	3.1	4.1	96	29	54	0	NV 2-3	0	10	4	0	0.3	2)
14	50.4	49.6	51.2	9.6	12.3	7.7	3.2	2.4	3.1	35	22	40	V 2	NNV 2	NNO 2	1	1	0		
15	52.9	49.2	46.8	4.2	12.6	7.2	4.2	4.7	6.3	68	43	83	S 1	S 1	S 1	1	8	9		3)
16	41.2	38.6	38.8	5.1	10.6	4.6	5.6	4.2	4.7	86	44	74	V 0	VNV 2	NNO 2-3	5	7	3	1.2	Lav T. mg. rbgr. f. og e.
17	44.1	45.1	46.3	3.6	7.3	5.2	3.6	3.4	4.1	60	43	61	N 2	NNO 3	N 1	7	7	3	0.8	r. om Natten.
18	48.7	48.7	49.6	5.9	8.5	4.2	3.4	3.9	3.6	49	47	58	N 2-3	N 2-3	N 2-3	7	8	5		
19	51.8	51.3	51.7	4.3	7.4	4.4	3.1	2.8	3.3	49	37	53	N 2-3	NNO 1-2	NO 1	5	7	2		4)
20	53.5	53.4	54.0	3.8	8.5	5.4	2.7	2.3	4.6	45	28	69	ONO 2-3	O 1	S 1	2	7	9		
21	55.1	53.6	53.8	5.5	9.4	6.4	3.2	3.1	4.3	48	34	59	NO 1	NO 2	NO 1-2	9	4	4		
22	52.3	50.2	49.6	5.0	5.1	2.6	3.5	3.9	4.8	54	60	85	NO 2-3	N 3	NNO 3	10	10	10		Sl. e. R. aft.
23	48.9	50.1	51.3	3.6	4.9	4.7	4.7	5.0	5.3	80	76	82	NNO 2	O 1	O 2	10	10	10	8.5	
24	52.3	53.0	53.6	3.7	8.9	7.0	5.3	5.9	6.7	88	69	89	O 0	SV 1	ONO 1	10	6	10	3.3	R. om Natten R.bgr.
25	56.4	58.1	58.7	7.1	9.4	8.8	6.9	6.7	6.6	91	76	78	S 1	SSV 1	VSV 1	10	10	4	6.7	R. om Natten.
26	63.0	62.5	62.4	5.6	12.8	9.8	6.0	5.4	6.3	88	49	69	SV 1	SV 1	NNO 1	10	4	2		
27	61.8	62.4	63.5	9.4	12.8	9.9	7.2	7.3	6.9	82	66	75	SSO 1	S 2	S 0	8	2	1	6.9	R. om Natten.
28	67.1	66.8	65.9	7.7	11.3	11.5	6.4	7.2	7.6	82	72	75	ONO 2	ONO 2	ONO 1	10	9	7		
29	65.4	64.1	65.3	11.7	9.7	8.3	5.8	7.8	6.7	56	86	82	O 1	SV 0	VSV 1	7	10	0	15.8	R. e.
30	70.2	69.4	68.3	4.5	13.7	10.6	5.8	4.7	5.7	92	40	60	S 0	S 1	S 1	5	0	0		t. mg.
M.	756.26	755.92	756.14	4.65	8.53	5.91	4.62	4.59	5.01	71.9	55.3	70.9	1.3	1.5	1.2	6.8	5.2	5.2	53.4	

1) Kl. 10.30′ aft. flammende Nordlys bag Skyerne i N. 2) T. mg. Meget lav svag Nordlysbue, Kl. 11 Bimaane tilvenstre og Kors gjennem Maanen.
3) r. e. og aft. Kl. 10½ aft. straalende Nordlys bag Skyerne i NO. 4) Kl. 11 aft. straalende Nordlys bag Skyerne i N.

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.4	751.4	751.2	1.0	6.0	4.6	3.0	2.9	3.8	62	42	59	0	N 1	0	2	3	10		
2	50.8	50.6	50.0	3.0	8.6	5.5	5.1	4.8	5.2	89	57	76	0	N 2	0	10	10	10	2.0	T. og R. mg.
3	49.2	49.3	51.7	5.6	9.0	4.2	5.7	5.4	5.5	85	63	90	0	0	SSO 2	10	10	10		T. mg. og aft.
4	59.1	61.9	64.2	2.4	9.0	7.0	4.8	3.3	2.8	89	38	37	0	N 1	SO 2	0	0	0		
5	70.6	71.6	72.5	2.6	7.3	3.4	3.4	3.4	4.3	62	45	73	0	V 2	0	0	0	0		
6	72.5	71.8	70.9	4.2	7.2	4.0	2.8	5.2	5.1	46	69	83	S 2	SV 2	SV 2	2	10	10		
7	67.1	65.0	61.5	4.2	4.0	5.0	4.6	5.5	5.7	74	90	87	S 3	S 3	S 2	10	10	10		R. e.
8	51.5	47.7	47.9	6.2	6.2	4.7	6.0	6.3	5.6	85	88	88	S 3	0	0	10	10	10	6.2	T. e. og aft. R.
9	55.3	59.3	61.4	5.6	6.4	3.6	5.7	4.9	4.4	85	67	73	N 3	N 3	N 2	10	6	10	11.0	
10	59.8	58.2	56.3	4.0	7.2	7.0	4.3	4.8	4.7	70	63	63	S 1	S 2	S 2	10	10	10		
11	57.0	56.9	57.0	7.2	10.7	6.0	6.7	6.2	6.4	88	64	91	S 1	S 2	S 1	0	10	0		T. mg. og aft.
12	55.9	53.6	50.1	8.6	11.0	10.0	7.2	7.4	6.8	86	75	74	S 2	S 2	0	10	10	10		T. mg. R. aft.
13	50.3	53.2	55.9	5.2	6.8	5.2	5.6	5.5	5.8	84	74	87	N 2	NNV 3	N 1	10	10	10	12.2	
14	55.6	54.7	55.4	6.2	8.5	7.0	6.0	6.4	7.3	85	77	97	0	0	0	10	10	10	4.2	R.bgr. e. T. og R. aft.
15	52.6	50.6	48.7	6.8	6.8	7.2	6.7	7.0	6.5	91	94	85	S 2	S 2	NV 2	10	10	10	7.0	R. mg. og e. T. e. og aft.
16	44.6	43.7	42.9	5.0	2.0	4.4	5.7	4.9	5.9	87	93	93	NV 2	0	0	10	10	1	27.5	T. og R. mg. 1)
17	44.3	47.6	49.4	4.6	10.5	7.0	5.2	3.8	4.5	80	41	60	0	O 1	NO 1	0	10	0	13.0	
18	51.6	52.2	53.4	5.6	8.0	5.0	4.1	4.7	3.5	61	59	54	NO 1	N 3	NO 2	10	0	0		
19	53.7	52.5	52.6	3.5	7.0	5.4	3.0	2.3	2.3	51	31	35	NO 2	N 3	N 1	0	4	5		
20	52.8	53.2	53.8	3.2	7.0	5.2	4.6	3.7	4.6	80	50	69	0	NNV 1	0	10	2	10		
21	53.6	53.5	53.4	5.0	9.7	7.0	4.1	3.7	3.3	63	41	44	N 1	0	O 2	5	6	0		
22	50.2	48.4	48.4	8.0	12.4	8.2	2.9	3.4	5.0	36	31	60	O 2	S 1	SO 1	10	5	10		
23	48.8	49.6	50.6	6.2	7.6	6.8	5.8	5.6	5.9	82	72	79	0	V 1	0	10	10	10		R. mg.
24	50.9	51.1	51.9	6.5	10.2	8.0	6.3	6.3	5.9	86	67	74	0	0	NV 1	10	10	6		
25	54.2	55.0	56.6	8.0	12.0	9.2	6.7	5.8	6.2	83	56	71	SSO 1	SSV 3	S 2	10	10	10	2.2	
26	59.7	59.3	58.9	10.0	15.0	12.2	5.5	5.4	5.1	60	43	47	S 2	S 3	SO 2	4	3	10		
27	60.9	62.4	62.4	10.0	14.0	10.0	6.4	5.8	7.4	70	48	80	SSO 2	NV 2	0	8	2	5	5.3	
28	61.4	60.5	59.3	14.4	16.6	14.6	7.0	4.7	4.0	57	33	33	SSO 2	S 3	SSO 3	10	10	10	1.0	
29	62.6	64.9	67.2	8.0	12.4	9.0	7.3	7.7	6.5	91	72	76	S 2	V 2	S 2	10	2	1	9.4	
30	68.6	68.2	68.3	10.0	14.6	10.0	5.5	6.7	6.8	60	54	74	S 2	S 3	S 2	0	1	10		T. og R. mg.
M.	755.89	755.93	756.13	6.03	9.13	6.88	5.19	5.12	5.16	74.3	59.9	70.4	1.3	1.7	1.2	7.0	6.8	6.9	101.0	

1) Stykke f. T. og Sl. e.

1872. April	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′f	2 e.	8 e.		
1	753.1	753.0	752.9	1.0	8.6	3.4	3.6	4.2	3.3	72	50	57	O 1	N 1	N 1	0	3	7		
2	52.1	52.2	51.5	3.6	4.4	5.0	4.3	4.8	4.9	71	75	74	O 2	VNV 2	0	10	10	10		
3	50.0	50.7	52.8	4.7	9.9	5.6	4.6	4.6	4.6	72	51	66	VNV 1	NNO 2	N 3	10	4	10		
4	59.8	63.4	66.8	4.8	12.1	5.8	3.6	3.5	3.1	56	34	45	NNO 2	O 2	ONO 2	0	10	2		
5	70.6	72.8	73.4	5.1	8.2	3.6	2.5	3.8	4.6	38	46	76	OSO 2	SSO 3	SSO 2	0	3	10		
6	72.6	71.9	71.2	4.4	6.6	4.4	3.3	4.5	5.6	53	62	90	OSO 2	SV 2	SSO 3	10	7	8		
7	65.7	64.0	60.6	6.1	4.2	5.0	3.8	5.4	5.6	54	87	85	SSO 3	OSO 2	OSO 2	7	10	10	5.3	R. e. og aft.
8	52.3	48.4	48.8	7.2	5.4	4.0	5.4	6.3	5.7	71	94	93	OSO 2	V 2	VNV 2	10	10	10	3.2	R. e. og aft.
9	56.4	65.7	61.5	4.6	6.0	3.4	5.3	4.1	4.5	84	58	76	VNV 4	NV 3	VNV 2	7	4	7	5.3	Rbgr. mg.
10	59.2	58.0	55.2	3.6	5.0	6.4	4.4	5.5	5.0	73	84	69	OSO 2	OSO 2	SSO 2	10	10	10	0.3	R. e. Luftelektr. e.
11	56.4	56.2	56.8	6.6	9.6	6.2	6.0	5.9	5.9	82	66	84	SSO 2	S 3	S 3	7	3	10	1.3	Luftelektr. e.
12	54.8	53.9	51.2	8.2	8.2	5.6	5.2	6.8	6.4	65	83	94	OSO 2	SSO 3	VSV 2	10	10	10		
13	49.6	52.8	55.5	4.8	6.4	5.0	5.6	5.5	5.7	87	77	87	V 2	VNV 3	VNV 2	10	8	10	19.5	Rbgr. mg. og e. Luftelektr. e.
14	55.6	54.7	54.8	5.4	8.0	5.4	6.3	5.2	6.3	94	64	94	0	SSV 1	0	7	10	10		R. tykke aft. Luftelektr. e
15	52.0	48.4	47.1	6.4	7.4	6.6	6.3	7.0	6.3	88	91	86	OSO 2	S 3	SSV 2	10	10	10	25.3	R. mg. og e. Luftelektr. e.
16	44.1	43.5	43.9	5.2	8.6	4.4	6.2	5.4	5.3	94	65	85	SV 1	VNV 2	VNV 1	8	5	3	8.8	
17	46.2	49.5	52.4	6.2	9.6	5.4	4.9	4.4	4.7	69	49	69	NNV 2	NNV 3	NV 2	3	3	7		
18	54.5	55.9	57.2	5.0	5.4	3.5	4.5	4.7	3.5	69	69	59	NV 3	N 3-4	NNV 3	8	7	10		Rbgr. aft.
19	56.6	55.2	54.9	3.0	6.6	3.1	3.2	3.1	3.3	56	43	58	NV 2	NNV 2	N 2	3	4	5		
20	54.6	55.2	55.9	2.4	8.6	3.8	2.7	2.9	3.5	49	35	57	NNO 2	NNO 2	N 2	0	0	0		
21	55.4	54.8	55.2	3.2	10.8	5.8	2.7	3.1	3.5	47	32	50	NNO 2	VNV 2	NNO 2	0	5	3		
22	53.3	50.5	49.7	4.8	13.8	8.6	3.1	3.6	3.9	48	31	47	N 1	NNO 2	0	3	0	7		
23	48.7	50.1	51.6	6.6	7.6	5.4	5.0	5.6	5.7	68	72	84	OSO 1	VNV 2	0	10	10	10		
24	51.1	52.5	52.7	5.5	6.4	5.8	6.2	6.3	6.3	92	88	91	SO 1	0	0	10	10	10		R. e.
25	54.5	55.6	57.0	6.4	11.6	8.2	6.1	7.0	6.3	85	69	78	0	OSO 1	OSO 1	10	8	10	3.9	
26	60.2	60.2	59.6	9.0	17.2	10.8	5.9	5.6	4.6	68	38	47	OSO 2	OSO 2	OSO 2	10	5	8	1.0	
27	61.5	62.5	63.2	9.4	14.0	8.0	6.5	6.9	6.2	73	58	77	O 1	0	0	10	7	10		
28	62.7	61.7	60.0	12.0	17.8	12.2	5.4	6.4	5.1	52	42	47	ONO 2	O 2	OSO 2	5	7	10		
29	61.8	65.1	67.6	8.8	10.6	7.8	6.6	7.2	5.9	78	75	75	O 2	S 2	SSO 2	10	5	10	9.5	R. mg.
30	68.9	68.5	67.7	9.2	13.8	10.0	6.2	6.4	5.7	71	54	62	O 2	SSO 3	SSO 3	3	4	10		
M.	756.48	756.73	755.96	5.77	9.08	5.94	4.85	5.19	5.03	69.3	61.4	72.1	1.8	2.1	1.7	6.7	6.4	8.2	83.4	

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	696.4	697.4	697.9	−11.6	− 2.3	− 4.2	1.7	3.4	3.0	86	87	90	0	SV 2	0	0	1	0		
2	97.9	97.3	96.9	− 0.9	0.8	0.2	4.2	4.5	4.5	98	92	96	S 2	S 1	0	10	10	10		s. mg.
3	95.4	95.6	97.8	− 0.8	0.6	− 2.6	4.2	4.2	3.6	96	88	94	0	NO 1	0	10	2	2		
4	704.3	708.0	711.3	− 3.4	− 0.8	− 4.8	3.2	3.5	2.7	89	80	86	0	0	0	0	0	0		
5	14.5	15.0	15.5	−10.0	− 0.9	− 3.9	1.7	4.2	3.3	80	98	97	0	S 2-3	0	0	0	0		
6	14.9	13.1	12.6	− 4.0	2.2	0.6	3.0	3.9	4.2	89	72	88	0	0	SSV 1	7	10	8		
7	09.8	06.6	04.7	− 3.2	1.9	1.0	2.8	4.7	3.3	78	89	67	0	S 2-3	0	0	3	10		
8	698.0	693.7	692.4	0.2	3.4	1.2	4.1	5.5	4.4	87	93	89	0	S 3	0	4	8	10		
9	97.3	701.3	703.6	1.8	3.5	0.0	3.9	4.2	3.5	74	71	78	N 1	NV 2	0	10	9	2		S. om Natten.
10	701.6	699.7	699.0	− 0.3	4.8	2.2	4.3	3.6	3.9	94	56	72	0	S 3	S 3	6	7	10		Sterk Luftelektr. e. og aft.
11	697.0	99.4	700.1	3.2	6.5	4.5	3.1	3.4	2.8	53	47	45	S 2	SV 2	0	2	0	10		Luftelektr. e.
12	700.9	98.2	696.4	2.7	5.0	4.0	3.9	4.1	4.7	69	63	77	S 2	S 2	S 1	10	10	10		
13	689.6	91.6	94.6	0.8	3.4	0.8	4.5	3.5	4.0	92	60	82	0	N 3	N 2	10	6	6		S. mg.
14	96.1	96.7	97.0	0.5	3.5	1.0	4.4	3.0	3.6	92	51	72	N 2	N 3	0	5	6	2	6.3	
15	96.3	92.8	90.8	0.2	4.8	2.2	4.2	3.7	4.8	89	62	89	N 1	S 1	0	2	10	10		Sterk Luftelektr. e.
16	87.1	85.8	87.6	− 1.0	6.4	0.7	3.6	4.0	4.6	84	55	96	0	N 2	0	7	10	10		Sl. aft. 1)
17	91.2	92.7	93.0	1.8	3.2	0.2	3.6	2.7	3.4	69	48	75	0	N 2	0	10	4	6		2)
18	94.6	96.5	97.7	0.4	2.4	− 1.6	4.2	3.4	3.8	89	61	92	NNV 2	N 2	N 1	10	10	10		Sterk Luftelektr. aft.
19	96.6	96.9	97.9	− 2.6	− 0.2	− 3.0	3.3	4.2	3.3	87	90	89	N 2	NO 2	NV 1	7	6	9		
20	97.8	98.8	98.9	− 2.0	− 0.4	− 4.0	3.0	2.6	2.3	77	59	68	0	N 1	N 1	1	0	0		
21	99.8	99.1	99.6	− 3.4	1.4	− 0.6	2.8	4.0	3.9	78	78	89	0	S 1	S 1	0	0	2		
22	98.7	97.7	97.4	− 1.3	4.5	1.6	3.8	3.3	3.7	90	51	71	0	S 2	S 2	0	7	7		
23	94.9	93.6	94.8	1.2	4.4	2.6	3.9	4.1	4.2	78	65	75	O 1	S 1	0	10	10	10		
24	94.8	95.6	95.6	2.4	4.6	3.0	4.6	5.0	4.0	85	77	69	0	S 1	0	10	10	7		
25	98.7	700.5	701.9	3.2	6.8	3.5	4.4	4.4	3.8	76	60	65	0	S 1-2	S 1	10	8	4		
26	705.4	04.5	05.8	3.4	8.0	3.2	4.5	4.3	3.6	76	54	63	S 1	0	0	1	0	0		
27	05.6	06.5	08.2	3.0	5.0	4.8	4.7	5.7	5.4	83	87	84	0	0	0	10	10	8		R. mg. og f. r. e.
28	10.5	10.4	10.3	5.1	8.0	5.1	4.7	5.4	5.4	74	67	82	S 2	S 3	S 3	8	4	10		
29	08.1	06.8	08.7	5.0	5.2	2.4	4.7	5.2	5.1	71	78	93	S 4	S 3	0	10	10	7		Storm fra S om Natten, R. f.
30	11.9	11.8	11.1	3.0	8.6	5.4	3.8	3.8	4.4	66	46	58	0	S 2-3	0	0	3	3	8.6	
M.	700.19	699.12	700.64	−0.20	3.48	0.85	3.76	4.05	3.91	81.6	69.5	79.7	0.7	1.7	0.6	5.7	5.8	6.1	14.9	

1) Sterk Luftelektr. om Natten og e. 2) Sterk Luftelektr. efter Kl. 9 aft.

1872. April.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.2	753.5	754.1	1.7	4.4	2.4	4.5	4.4	4.6	87	71	84	SSV 1	VNV 1	NNO 3	3	5	0		
2	53.5	53.2	52.2	3.6	4.0	4.0	3.8	3.7	4.7	64	61	77	ONO 3	ONO 1	NNO 2	10	10	10		
3	51.9	52.2	55.2	2.6	6.2	4.0	4.7	4.0	4.1	86	56	67	0	NO 3	NO 3	3	1	4		
4	62.4	61.4	67.8	4.2	5.8	3.0	4.4	3.8	3.0	70	54	52	NO 2	NNO 2	NNO 2	2	3	0		
5	68.5	69.6	70.0	4.7	10.4	5.0	2.3	2.7	5.2	36	29	79	OSO 1	SSV 2	SSV 2	0	2	5		
6	69.7	68.7	67.4	5.4	5.6	5.0	3.8	4.6	5.3	57	66	81	SSV 1	SSV 2	SSV 2	8	8	8		
7	63.1	60.8	58.4	4.0	8.2	6.0	5.2	5.5	5.8	85	67	83	0	SSV 1	SSV 1	0	10	10		
8	51.1	47.8	48.0	7.8	10.2	5.8	3.6	3.8	6.1	46	40	88	SSO 2	ONO 1	0	3	5	9		
9	54.6	60.1	60.4	5.2	3.2	2.6	6.4	5.1	4.4	97	90	79	0	V 2	VSV 2	10	10	5		R. mg. og e.
10	59.7	54.8	51.5	4.3	7.6	5.8	4.3	3.9	5.6	69	51	82	SSO 1	VSV 2	VSV 1	5	10	10		
11	52.6	53.2	52.9	9.8	7.6	7.0	5.2	3.4	6.0	57	43	80	VSV 5	VNV 4	SSO 1	10	4	8		Kl. 5 mg. Storm.
12	53.1	51.3	54.8	6.5	11.8	11.7	4.9	4.6	3.8	69	45	37	SSO 1	SSO 2	VSV 2	5	9	10	2.5	
13	46.2	48.6	51.6	4.8	5.4	4.3	6.2	5.5	5.4	97	81	89	VSV 2	VSV 3	VSV 3	10	8	10		r. mg. og aft.
14	53.8	53.9	54.4	4.6	5.6	3.7	4.2	5.3	4.9	65	72	81	V 2	0	0	10	8	3		
15	51.2	46.4	44.4	5.6	6.6	6.2	5.2	5.6	6.9	77	77	97	S 1	SSO 2	VSV 2	7	10	10		t. mg. r. e. og aft.
16	41.9	42.2	44.2	5.2	7.8	5.8	6.2	5.9	6.1	94	75	88	VSV 1	VNV 1	VNV 1	10	8	8	18.3	r. mg.
17	47.0	49.5	50.9	5.4	6.4	4.2	5.7	5.4	5.0	84	75	80	NNO 1	NNO 2	NNO 2	8	8	10		
18	53.8	55.8	56.0	4.0	4.4	3.0	5.1	5.4	3.8	83	87	66	N 3	NV 4	NV 4	10	8	8		
19	55.8	55.0	55.1	3.2	2.0	1.5	3.9	4.1	3.7	68	79	72	NNV 3	NNV 1	0	4	4	6	4.2	
20	55.7	55.6	55.5	1.2	3.5	1.8	3.9	4.4	4.5	78	74	85	0	VNV 2	VNV 2	8	10	3		S. om Natten og e.
21	56.7	56.2	56.0	2.5	4.6	3.6	4.4	4.3	5.3	81	68	90	SSV 1	NNO 1	0	4	1	0		
22	54.4	53.1	50.8	3.5	7.0	6.5	3.4	3.7	3.8	59	50	52	0	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
23	47.8	48.6	50.4	7.8	9.6	5.6	3.6	4.4	6.2	46	49	91	NO 1	S 1	0	4	8	10		r. aft.
24	50.3	50.6	52.1	5.5	8.0	5.6	5.6	6.0	6.2	83	77	91	0	VNV 1	0	10	10	10	5.4	r. aft.
25	53.9	55.7	56.2	8.2	10.4	7.7	6.3	3.8	5.1	78	41	65	SSO 1	N 1	0	5	5	8		
26	59.3	60.6	60.4	9.8	12.6	10.0	5.2	4.9	4.6	58	45	50	S 1	NNO 1	0	7	1	0	3.3	
27	60.8	62.1	63.2	8.9	10.0	8.5	5.2	6.2	5.7	62	68	69	SSV 1	0	NNO 1	4	5	3		
28	62.7	62.3	60.9	13.5	17.5	14.2	5.4	4.6	4.7	46	31	40	OSO 1	OSO 1	SO 3	0	0	6		
29	60.1	62.4	64.3	8.1	8.4	7.4	6.8	7.3	5.7	84	89	75	SSO 3	SSV 2	SSV 3	10	10	4		r. e. 1)
30	66.9	65.0	63.9	11.4	14.4	9.4	4.9	4.6	6.3	48	38	71	SSV 1	SSV 1	SSV 2	9	8	8	5.9	
M.	755.66	755.67	756.10	5.77	7.67	5.71	4.81	4.69	5.08	70.5	61.6	74.7	1.3	1.6	1.5	6.0	6.3	6.2	39.6	

1) Vinden byget med sterkt vexlende Temperatur.

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	748.6	752.3	755.0	2.0	3.0	0.4	4.2	5.5	3.5	80	97	75	SSV 3	NNV 3	NV 2	4	6	4		
2	57.6	56.8	56.3	2.2	3.8	1.5	2.8	2.0	5.0	51	31	98	ONO 2	NNO 2	NNO 2	2	6	9	0.2	
3	55.9	56.8	57.7	3.2	4.0	0.0	2.7	3.4	2.9	47	54	63	ONO 2	ONO 1	ONO 1	7	5	3		
4	61.9	65.4	68.7	2.4	5.0	1.0	3.9	5.3	3.8	72	81	77	SSV 2	NNO 2	0	6	3	3		
5	.	69.7	69.3	.	7.0	6.6	.	2.3	1.8	.	31	25	.	SSV 3	SSV 3	.	2	5		
6	68.5	68.5	66.8	3.2	4.8	3.0	5.6	5.3	4.9	97	82	86	SSV 4	SSV 4	SSV 3	10	10	10		r. mg. og aft.
7	64.5	60.0	59.7	7.4	13.0	6.0	5.1	5.0	5.1	66	45	73	0	SSO 1	0	10	2	9	11.8	
8	53.9	51.3	49.7	8.0	8.0	5.6	5.7	5.8	4.1	71	72	61	SSO 1	NNV 1	ONO 1	9	3	3	1.8	r. om Natten.
9	52.2	55.5	58.6	5.4	6.2	2.0	5.3	6.0	4.6	78	85	85	SSV 1	SV 2	VNV 3	9	10	10		r. aft.
10	56.3	55.8	52.6	2.6	5.8	5.0	4.9	4.6	3.5	89	67	54	SSV 3	S 3	S 3	10	9	9	1.6	r. mg.
11	47.4	50.5	53.5	5.0	6.0	5.2	5.9	5.9	6.0	90	85	91	SSV 4	SV 4	SSV 4	10	10	9		r. mg og e.
12	54.5	53.4	49.6	7.6	7.6	8.0	5.4	5.4	3.9	69	69	48	SSV 4	S 3	SSO 1	10	10	10	19.8	r. aft.
13	44.1	43.9	45.1	5.0	7.8	4.8	5.7	6.7	6.2	87	91	97	SSV 2	SV 2	NNV 2	10	8	10	11.8	r. aft.
14	50.1	51.8	52.7	4.5	4.6	3.0	5.1	4.7	4.7	80	74	83	NNV 4	NNV 4	NV 4	3	8	8	0.4	
15	52.3	49.6	46.9	4.0	5.7	5.0	4.3	4.9	4.1	70	71	63	NNO 1	NNV 1	SSO 1	9	2	2		
16	44.1	44.8	45.6	6.4	7.0	5.0	3.9	3.9	4.1	53	52	63	OSO 2	OSO 2	NNO 1	8	9	7		
17	48.5	48.6	49.3	.	5.8	4.4	.	3.6	4.4	.	52	71	NNV 1	N 3	N 4	2	0	0		
18	49.9	52.2	53.4	3.0	3.2	1.4	4.7	4.2	4.2	83	73	81	N 4-5	N 4-5	N 4-5	10	7	8		t. aft.
19	53.7	.	53.4	1.8	.	1.8	3.5	.	3.5	67	.	67	N 4	.	NV 4	9	.	5		
20	53.3	53.8	54.2	.	3.7	1.6	.	3.7	4.0	.	62	78	VSV 1	VSV 1	0	4	7	8		
21	54.2	54.8	.	.	4.0	3.6	.	5.3	4.8	.	87	80	SSO 2	S 2	SV 3	4	9	9		
22	57.6	57.3	57.0	.	8.6	4.0	.	3.4	3.9	.	40	65	SSO 1	SO 1	O 1	1	0	1		
23	54.8	53.6	52.7	.	8.0	5.0	.	3.3	4.1	.	41	63	OSO 2	O 3	0	1	1	7		
24	51.9	52.0	52.7	5.0	6.8	5.2	4.1	4.6	4.6	63	62	69	OSO 2	SSO 2	0	9	10	10		
25	55.1	56.4	58.2	6.0	7.0	6.0	5.9	6.4	5.9	85	85	85	SSV 2	SSV 1	0	10	9	9	3.6	r. mg.
26	60.5	62.5	63.3	7.0	7.2	7.2	5.3	5.2	5.2	71	69	69	N 1	0	0	5	3	3		
27	63.0	63.3	64.3	.	14.0	9.6	.	4.7	4.2	.	41	47	ONO 1	SO 2	SSV 2	1	1	1		
28	67.0	66.5	65.6	.	13.6	9.4	.	5.8	5.0	.	50	56	ONO 1	SO 1	0	0	0	0		
29	62.7	62.2	63.8	13.0	13.0	7.6	5.0	5.0	6.0	45	45	77	SSO 3	SSO 3-4	SSV 2	5	8	10		r. aft.
30	66.0	66.5	63.4	7.2	8.0	7.2	6.3	6.7	6.3	81	83	83	SV 3	SV 4	SSV 4	7	10	10	4.6	t. e. r. aft.
M.	755.52	756.41	756.52	5.09	6.97	4.54	4.79	4.78	4.48	72.5	64.7	71.1	2.2	2.3	1.8	6.4	5.8	6.4	55.6	

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30' f.	2. e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.		
1	746.7	751.8	754.0	− 3.0	2.2	1 0	3.0	4.2	3.6	82	79	72	O 2	V 2	V 2	10	7	7		S. mg.
2	57.9	57.5	58.4	− 1.2	2.8	0.0	3.0	2.9	3.2	72	52	70	O 2	O 2	O 1	7	0	0		
3	58.2	57.5	57.5	0.2	2 6	− 0.4	3.6	3.0	3.8	78	56	85	O 3	O 1	O 1	10	7	3		
4	60.6	61.9	67.6	− 1.6	1.8	3.0	3.4	4.5	4.2	84	85	72	O 1	V 3	V 3	3	10	7		S. tykke e.
5	69.0	66.4	65.7	0.2	4.4	3.8	3.3	4.6	3.7	71	74	61	O 2	O 2	S 1	7	3	10		
6	63 3	57.7	63.1	4.4	4.4	3.2	5 9	5.9	5 0	93	93	86	SV 4	SV 3	S 1	10	10	10		R.
7	62.5	58.7	58.4	5.4	6.0	5 2	5.3	4.9	4.6	78	70	69	SSV 3	0	O 1	7	7	7	8.5	
8	53 6	53.1	52.0	4.4	10.2	5.2	5.4	6.1	4.9	87	67	75	O 1	SO 1	O 1	5	3	3		
9	51.8	54.1	56.6	5.4	6.2	2.0	4 8	5.6	4.6	72	79	85	O 1	0	SV 2	10	10	10		R. e. og aft.
10	55.6	52.6	51.1	1.2	3.8	2.6	4.1	4.8	4.2	81	80	75	SO 2	S 1	SV 1	7	10	10		R. e. R.tykke aft
11	45.8	45.4	49.6	4 4	6.4	5.4	5.3	6.1	5.7	83	85	84	S 1	SV 2	SV 3	10	10	7	9.0	R. mg. og e
12	51.5	52.2	48.9	5.2	5.6	5 2	5.4	5.4	5.4	81	78	81	SV 3	0	SV 1	7	7	10	5.8	R. aft
13	44.2	43.8	45.6	4.6	5 6	5.4	5.2	5 7	5 9	80	85	88	O 1	0	NNO 1	7	7	7		
14	48.9	49.9	52.3	4.0	5.8	4.4	4.9	4.8	4.9	80	70	77	N 3	N 2	N 1	7	3	7		
15	52 4	48.7	47.4	4.8	6 2	5.2	4.6	5.6	4.6	71	79	69	0	NO 1	O 1	3	3	7		
16	46.1	45.7	46.0	4.8	8 8	3.4	4.2	4 7	3 7	65	55	63	O 2	O 2	O 1	3	0	0		
17	49.4	49.8	49.6	2.2	3.4	2.8	3.3	4 5	4.4	61	76	80	O 2	O 2	O 2	0	7	7		
18	51.4	53.4	55.4	2.2	2.4	1 4	4 5	4.3	4.0	82	79	78	N 3	N 4	N 4	10	7	7		R.tykke mg.
19	54.5	52.8	54 3	0.6	2.8	0.4	3 8	4.3	4.2	78	75	89	NO 2	NO 3	NNO 2	10	10	7		S.tykke mg. og e
20	54.0	53.9	53.4	− 0.4	2.8	1.2	3.6	4.4	4 0	81	80	80	O 1	N 1	NO 1	7	10	10		S.tykke e. r. aft.
21	54.1	55.4	55.6	1.0	3.4	2.0	4.4	4.7	4 6	88	80	85	0	O 1	0	7	3	10		
22	57.7	58.4	59.2	1.8	5.2	1.2	4.7	4.6	4.3	89	69	85	O 1	SO 1	O 1	7	7	0		
23	57.3	55.2	54.0	0 6	7.4	2.0	2 9	4 1	3.4	61	53	64	O 3	O 2	O 2	0	0	0		
24	52.3	52.0	52.2	1 8	7.4	5.0	3.8	3.6	3 9	71	47	60	O 2	NO 1	O 1	0	7	10		
25	54.5	56.3	58.3	5.6	8.4	6.2	4.7	6.0	5.6	70	72	79	O 1	0	0	10	3	10		
26	60.3	63.1	64.0	6.2	8.4	5.8	6.3	6.4	5.2	88	78	75	O 1	0	0	7	7	10		R. aft.
27	65.2	64.4	65.2	6.8	13.8	7.6	6.1	6.4	5.4	83	54	69	O 1	O 2	O 1	3	0	0		
28	67.1	66.7	66.4	7.6	15.0	9.2	5.0	6.2	5.5	64	48	63	O 2	O 1	O 1	3	0	0		1)
29	63.7	62.1	62.5	9.2	13.6	8.2	5.3	8.4	5.9	61	73	72	O 3	SO 2	0	0	3	10		r. aft.
30	62.6	58.5	57.3	6.6	8.0	5.6	5.4	5.8	5.4	74	72	78	SV 4	VSV 3	SO 1	7	5	10	8.0	r. aft.
M.	755.74	755.30	756.05	3.17	6.16	3.77	4.51	5.08	4.59	77.0	71.4	75.6	1.9	1.5	1.3	6.1	5.6	6.5	31.3	

Jordskjælv (1 Stød) Kl. 4 e. og Kl. 12 Midnat.

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	750.7	750.1	752.2	− 9.4	− 9.7	− 9.7	2.1	2.0	1.9	94	94	90	SO 1	SO 2	SO 2	10	9	10		
2	62.0	64.7	67.3	−10.8	− 8.2	−15.8	1.8	2.0	1.1	93	82	81	SO 2	SO 2	SO 1	10	1	1		e. mg.
3	67.3	67.2	65.6	−13.6	−12.0	−11.4	1.3	1.7	1.1	83	93	57	SO 2	SSO 2-3	SSO 2	2	10	10		
4	62.3	61.3	62.4	−10.0	− 9.6	− 9.2	1.9	1.8	1.7	90	84	75	SSO 2	SO 2	SO 2	9	3	9		
5	64.4	65.8	63.8	− 2.2	1.0	− 1.0	3.2	3.9	4.1	83	79	94	SO 2	S 3	S 2	4	10	0		
6	61.3	58.9	60.1	2.0	5.0	2.1	3.4	4.0	4.8	64	61	89	S 2	SV 3-4	0	10	5	10		r. aft.
7	62.0	60.4	59.0	3.0	4.8	3.2	4.7	4.1	5.6	83	61	97	0	SO 1	0	10	10	10		r. aft.
8	54.9	53.8	54.2	3.0	6.2	1.8	4.9	5.4	4.5	86	76	85	0	0	0	10	10	1		
9	54.5	54.3	54.0	5.9	6.2	3.0	4.7	4.6	4.7	67	66	83	SSO 2	S 3	S 1	6	8	3		
10	53.6	53.5	53.3	1.9	1.2	0.6	4.4	4.6	4.7	83	93	98	0	NV 1	0	10	10	10		
11	47.6	45.9	45.6	3.2	3.5	1.8	5.0	5.4	5.0	88	91	96	S 2	S 2	0	2	5	10		Sterk Luftelektr. aft.
12	47.8	49.9	50.1	2.0	7.2	0.0	4.8	4.4	4.2	91	55	91	0	0	0	10	0	1		r. mg.
13	46.2	46.0	46.3	3.2	8.0	2.8	4.2	5.4	5.0	73	67	89	S 2	SSO 1	0	9	10	10		Luftelektr. e. r. aft.
14	50.0	51.7	53.3	3.0	2.7	3.0	5.2	4.8	4.2	91	87	74	NV 2	NV 3	NV 3	10	10	10		r. mg. Luftelektr og r. aft.
15	55.2	54.8	53.5	2.0	3.9	0.2	4.8	4.7	4.2	91	78	89	NV 2-3	N 1	0	10	10	8		T. mg. Luftelektr. aft.
16	52.8	52.4	53.2	0.2	0.2	0.6	4.2	4.3	3.2	89	91	68	0	NO 1	0	10	9	10		Luftelektr. aft.
17	53.0	52.5	50.9	0.5	1.8	0.2	3.9	3.9	4.3	82	74	93	N 1-3	N 3	N 4	10	10	10		
18	51.0	51.7	53.2	0.5	0.4	− 0.2	4.3	4.4	3.6	90	92	81	N 3	N 2-3	N 2	10	10	8		s.bgr. mg. og e.
19	55.0	55.4	56.1	1.0	1.3	1.3	3.9	3.8	3.8	90	74	74	N 1	N 2	N 1	3	9	10		sl. aft.
20	55.3	55.3	55.7	0.2	1.0	1.7	4.5	4.6	4.3	96	94	82	N 4	N 3-4	N 1	10	10	10	9.4	sl. mg. og e.
21	58.2	60.4	60.6	1.3	2.6	2.2	4.3	4.0	4.2	85	72	79	S 1	S 2	S 1	10	10	10		
22	.	60.7	59.9	2.7	3.2	0.0	4.2	4.1	3.4	72	71	74	SSO 1	SSO 1	S 1	10	10	9		
23	58.6	57.6	55.5	1.2	2.8	− 3.3	3.9	4.8	3.3	78	86	91	S 1	SSO 2	SSO 1	2	2	6		
24	56.0	55.5	57.2	− 0.3	1.8	− 3.2	3.4	3.5	3.3	78	67	91	0	0	NV 1	1	0	0		
25	59.2	59.0	59.0	− 2.1	4.2	0.4	3.6	4.4	3.7	90	69	78	S 1	0	0	0	8	10		
26	60.7	65.1	66.9	2.1	3.3	− 2.7	3.5	5.3	3.2	65	91	85	N 2	N 2	N 1	10	10	3		
27	68.6	68.0	68.3	2.7	3.6	− 2.6	3.3	3.0	2.9	59	51	76	SO 1	V 1	0	4	1	1		
28	70.3	71.2	71.7	0.6	2.8	− 1.2	3.5	3.2	3.0	73	55	72	0	S 1	SSO 1	0	0	1		Luftelektr. aft.
29	69.1	67.7	63.8	3.4	7.0	6.3	2.6	4.1	4.7	44	55	66	SSO 1	S 2	S 1	0	0	5		
30	60.0	59.7	58.3	5.6	7.4	4.2	5.4	6.4	5.0	78	83	80	0	0	0	10	10	10	1.6	Luftelektr. mg. r bgr. f.
M.	757.50	757.68	757.70	0.09	1.79	0.83	3.83	4.09	3.76	81.0	76.4	82.6	1.3	1.7	0.9	7.1	7.0	6.9	11.0	

VARDØ. APRIL 1872.

1872. April.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	752.6	751.7	755.6	− 7.6	− 7.0	− 7.5	1.9	2.2	1.8	75	83	72	SV 3	SV 4	SO 4	6	6	6	Ikke maalt.	S.
2	64.0	69.2	70.0	− 7.2	− 8.4	− 8.4	2.0	1.6	1.5	78	67	65	SO 3	SV 3	SV 1	6	5	6		
3	71.7	70.3	69.2	− 8.6	− 7.8	− 7.7	1.6	2.3	2.1	70	89	86	S 2	S 3	S 4	6	4	6		S. mg.
4	66.5	63.7	61.6	− 7.5	− 7.0	− 8.6	2.2	2.6	2.1	86	94	88	S 4	S 5	S 5	10	10	10		S. e. og aft.
5	63.2	61.6	60.0	− 3.0	− 2.0	− 0.7	3.4	3.7	4.1	92	92	94	S 0-1	S 0-1	S 0-1	6	6	6		
6	57.3	59.3	58.5	0.0	0.2	0.0	4.5	4.7	4.5	98	100	98	SV 4	SV 3	SV 2	3	3	4		
7	62.3	62.9	60.4	0.6	0.4	0.6	4.7	4.6	4.5	98	96	94	SV 3	SV 1	SO 3	6	4	5		
8	56.9	55.0	55.0	2.1	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	91	86	91	S 1	SV 2	S 1	4	4	4		
9	56.1	56.3	55.4	3.0	3.0	3.0	5.3	5.3	5.3	93	93	93	0	0	0	5	5	5		
10	53.5	53.3	52.2	4.2	2.0	1.0	5.8	4.9	4.7	93	93	96	SO 1	O 1	0	3	3	4		
11	50.7	49.7	48.4	1.8	2.2	2.0	4.9	5.0	5.0	93	93	94	0	S 1	S 1	4	5	5		Sterk Luftelektr. mg.
12	48.3	50.0	50.1	1.3	1.1	0.0	4.7	4.8	4.6	94	98	100	SO 3	SO 2	S 1	4	4	10		Sl. e. t. aft.
13	48.7	49.2	47.4	0.6	0.7	1.6	4.6	4.6	4.6	94	94	89	O 3	O 2	O 3-4	10	6	10		
14	50.2	.	53.5	1.1	.	0.2	4.7	.	4.5	94	.	96	O 3	.	SO 1	10	.	6		
15	56.2	56.5	55.8	− 1.6	− 0.6	− 1.8	3.8	4.1	3.8	92	92	94	SO 3	SO 3	O 3	6	6	5		
16	52.9	52.7	52.9	− 0.6	− 0.8	− 0.4	4.1	4.2	4.2	92	96	92	OSO 3	OSO 3	OSO 3	6	6	6		
17	52.0	50.6	49.4	− 0.5	− 1.0	− 2.0	4.2	4.0	3.7	94	92	92	NO 3	NO 3	O 3	6	6	5		S. mg. og e.
18	49.4	51.1	54.1	− 0.1	− 0.4	1.4	4.4	4.2	4.7	96	92	93	O 2	S 1	. 0	5	4	0		S. mg.
19	54.7	54.3	.	0.4	1.2	.	4.4	4.6	.	92	93		N 1	N 2	.	.	.	.		
20	54.9	59.6	61.0	− 0.3	− 1.0	− 1.0	4.3	3.8	3.6	94	88	84	SV 1	SV 1	0	.	5	5		
21	57.6	61.4	62.3	− 0.4	− 1.4	− 1.5	4.3	3.4	3.5	96	84	86	SO 1	SO 2	SO 2	5	5	5		
22	60.7	62.5	62.0	− 1.0	− 0.2	6.0	4.2	4.2	4.9	98	92	70	SO 3	SO 3	SO 3	5	7	5		S. e.
23	60.1	59.0	58.1	0.2	1.0	− 0.6	4.4	4.0	4.1	94	80	92	SV 0-1	0	0	6	6	0		
24	56.6	55.3	56.5	0.1	0.1	0.8	4.5	4.5	4.2	98	96	86	SO 2	SO 2	SO 1	5	10	6		S. e.
25	59.0	60.2	59.8	0.0	− 0.4	− 0.4	4.4	4.3	4.3	94	96	96	SO 1	SO 2	SO 2	8	6	8		S. e.
26	60.0	61.9	65.1	0.0	1.6	− 1.4	4.5	4.6	3.5	98	89	86	SO 2	O 3	NO 3	8	8	7		
27	67.3	68.3	69.3	− 2.0	− 0.4	− 3.6	3.6	4.4	3.2	90	98	91	NO 1	NO 1	0	8	4	4		
28	69.7	70.4	70.5	− 0.1	2.6	− 2.4	4.3	4.7	3.2	94	86	83	VSV 1	0	0	3	.	0		
29	71.5	69.4	69.0	2.2	3.4	2.6	3.3	4.9	4.9	61	83	89	SV 1	SV 1	O 3	0	0	4		
30	60.3	58.0	55.7	2.2	2.3	2.8	4.5	4.6	4.8	83	85	86	S 2	S 1	SV 1	5	.	5		
M.	758.16	758.74	758.58	−0.69	−0.46	−0.76	40.8	4.13	3.98	90.2	90.3	88.8	1.9	1.9	1.8	5.7	5.3	5.2	.	

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	769.7	769.2	767.2	8.2	12.0	7.8	7.0	7.2	7.0	86	69	89	0	VSV 2	0	9	1	1		
2	64.7	63.7	61.4	9.6	13.2	9.2	7.1	7.2	7.7	79	64	89	0	VSV 2	0	3	2	7		
3	60.0	57.7	54.6	10.2	11.2	7.0	6.7	5.2	6.6	72	52	88	VSV 2	VSV 2	0	1	2	9		
4	46.5	44.5	43.3	7.6	10.2	7.2	7.8	8.1	7.2	100	86	94	SSV 2	SSV 2	SSV 3	10	9	10		T. mg. t. e.
5	42.4	43.9	43.9	7.4	9.4	7.2	7.0	6.7	6.5	91	76	85	SSV 2	VSV 3	VSV 4	9	6	10		
6	45.4	46.4	46.0	7.4	8.2	7.0	7.0	7.0	6.8	91	86	91	VSV 2	0	0	8	10	10		
7	43.8	43.2	40.8	7.0	10.0	7.2	6.6	7.3	7.4	88	79	97	SSO 1	SSV 2	0	9	8	10		r. mg R. aft. R. om Natten.
8	38.9	42.3	43.9	7.2	10.4	7.6	7.4	7.0	6.9	97	74	89	0	VSV 2	VSV 1	10	7	6		
9	46.0	50.7	54.2	9.0	13.8	6.8	7.2	6.1	5.0	84	52	68	V 1	V 3	V 2	7	1	0		
10	56.5	57.2	59.2	9.8	13.6	6.8	6.7	6.2	5.5	74	54	74	V 2	V 2	ONO 2	4	7	1		
11	60.1	59.4	58.8	7.4	7.8	9.2	5.7	6.1	6.6	75	77	76	ONO 4	ONO 3	ONO 5	9	10	10		R. e.
12	52.3	67.3	68.0	6.8	8.6	8.4	6.5	7.2	6.7	88	86	81	ONO 4-5	ONO 3	ONO 3	10	10	10	33.5	
13	65.8	64.6	63.3	9.6	16.8	17.6	6.8	8.9	11.4	76	63	76	ONO 4	ONO 3	ONO 4	10	0	0		
14	62.6	63.9	61.8	16.2	13.0	12.4	7.9	8.8	9.5	58	79	88	ONO 4	ONO 3	ONO 2	3	10	9		R. e.
15	63.5	61.5	58.8	7.8	11.4	12.6	7.7	8.1	5.0	97	80	47	0	ONO 2	ONO 2	1	6	7	12.0	
16	54.6	53.5	49.7	11.2	8.8	7.6	8.2	8.3	7.4	83	97	94	ONO 1	ONO 1	SV 3	9	10	10		R. e.
17	46.8	47.1	47.1	8.0	8.6	7.6	7.8	7.7	6.0	97	92	77	0	SV 2	SV 2	10	10	9		
18	48.5	49.1	48.9	7.6	9.8	6.0	6.5	6.0	5.2	83	66	88	SV 2	SV 2	0	6	10	10		r. aft.
19	45.9	50.7	54.2	7.2	10.8	6.2	7.2	5.9	5.4	94	62	76	0	VSV 3	0	10	2	1	22.6	
20	56.5	58.0	59.0	6.0	11.4	8.0	5.5	6.9	6.7	79	69	83	0	VSV 3	VSV 2	1	6	7		
21	60.2	60.0	57.5	8.8	12.6	9.0	6.4	6.4	7.2	76	59	84	SSO 2	VSV 2	ONO 2	6	1	1		
22	53.5	52.0	52.2	9.0	16.0	8.6	6.7	8.8	6.5	78	65	78	ONO 1	VSV 3	VSV 2	2	1	0		
23	54.8	56.9	56.0	8.8	14.8	8.2	6.4	8.0	7.0	76	63	86	VSV 3	VSV 3	0	2	3	7		
24	56.3	58.7	60.1	8.2	13.8	7.6	7.5	6.4	6.3	92	54	80	VSV 2	VSV 3	VSV 1	10	2	1	2.5	r. mg. 1)
25	61.9	62.6	61.9	8.4	14.4	9.4	5.8	8.0	7.9	70	65	89	VSV 1	VSV 3	VSV 2	2	4	9		
26	63.0	63.1	63.5	12.2	18.8	11.2	7.1	10.4	8.4	67	64	85	VSV 2	VSV 3	VSV 1	1	0	1		
27	64.4	64.0	64.0	11.0	16.0	11.4	8.3	8.8	6.2	85	65	61	VSV 2	VSV 2	VSV 2	8	1	1		
28	63.8	64.4	63.0	12.5	15.0	10.4	4.7	6.4	8.0	44	50	84	V 2	VSV 3	VSV 2	0	2	10		
29	62.7	61.8	60.9	10.8	14.0	11.2	7.9	7.5	8.9	82	63	90	VSV 2	VSV 1	0	2	0	9		
30	60.4	59.7	59.7	13.2	15.8	10.8	9.2	10.0	9.2	82	75	95	0	SSO 2	SSV 2	8	9	10		t. mg. dis. e, T. aft.
31	59.7	60.0	58.8	11.8	15.4	11.6	8.1	6.7	7.0	78	51	69	0	VSV 2	0	9	0	2		
M.	756.17	756.68	756.18	9.22	12.44	8.99	7.05	7.40	7.10	81.3	68.9	82.3	1.6	2.3	1.6	6.1	4.8	6.1	70.6	

1) Tordenveir Kl. 3 á 4 mg.

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	767.6	766.8	764.6	9.0	12.6	11.4	5.9	7.2	7.4	68	66	73	SV 2	SV 3	VSV 2	6	10	8		
2	61.9	61.0	58.3	11.8	12.0	9.0	6.7	8.0	7.4	65	76	86	VSV 2	SV 3	SV 2	4	2	3		dis. e.
3	57.0	56.1	54.6	9.8	14.4	9.2	5.8	5.8	6.4	64	47	73	VSV 3	SSV 3	SSV 2	9	4	10		
4	49.3	46.5	45.3	7.2	8.5	7.4	7.2	8.2	7.3	94	98	94	OSO 2	SSO 3	SV 4	10	10	10		R. e.
5	44.2	44.6	44.3	8.3	9.8	8.8	7.7	7.7	7.1	93	84	84	SV 4	SV 4	SSV 4	10	10	10	11.0	R. mg.
6	44.9	45.4	46.0	8.4	9.8	8.0	7.1	7.2	6.9	86	79	85	SV 4	SSV 4	SSV 3	5	1	10		
7	45.3	45.2	43.3	8.8	8.8	7.8	7.1	8.0	7.0	84	94	89	SSV 2	S 2	SSV 2	10	2	10		
8	39.1	41.6	43.7	7.6	8.4	8.0	7.1	6.9	6.9	91	83	86	S 2	SV 2	SV 2	10	10	10	3.0	R. mg.
9	46.8	50.6	51.9	9.6	11.8	9.6	7.1	6.9	7.1	79	67	79	SSV 2	SSV 2	SSV 2	9	4	1		
10	56.8	59.1	60.0	8.2	11.4	5.8	6.3	6.2	5.8	78	61	85	SSV 2	SSV 2	NNV 4	3	1	3		
11	62.0	60.6	61.9	6.6	9.9	8.6	5.1	6.2	6.3	71	68	76	N 4	NNO 4	NNO 4	10	10	10		
12	65.6	68.3	68.7	6.0	8.2	8.0	6.8	7.0	6.9	97	86	86	NNO 3	N 2	N 2	10	10	10	2.0	R mg.
13	67.8	66.7	64.8	8.6	15.8	15.2	7.0	8.9	8.0	83	67	62	N 3	NNO 2	NNO 2	10	0	0		
14	65.6	65.0	63.1	14.2	18.0	14.4	8.6	8.9	8.2	72	58	67	NNO 3	ONO 2	O 2	2	7	10		
15	64.0	62.9	60.2	10.5	12.4	14.4	9.2	9.7	7.5	98	90	61	O 1	O 1	0	10	10	7		T. mg. og e.
16	56.1	52.6	50.5	12.4	13.0	8.6	8.2	9.4	7.7	76	84	92	NNO 2	SSV 2	SV 3	10	10	10		
17	48.5	47.8	47.4	9.2	11.4	10.0	7.3	8.3	8.0	84	83	86	SSV 2	SSO 2	S 2	10	10	10		
18	49.1	49.9	50.6	8.6	10.2	8.0	5.2	6.0	6.7	63	64	83	S 3	S 2	0	10	10	10	11.0	R. aft.
19	45.9	49.4	50.6	9.2	10.0	9.6	8.2	6.8	6.8	95	74	76	OSO 3	SSV 4	SSV 4	10	6	0	2.0	R.tykke mg.
20	55.7	56.9	57.1	7.6	10.2	9.4	4.7	5.8	6.3	60	62	71	VSV 2	SV 3	SV 3	0	0	0		
21	59.6	57.0	58.1	8.0	10.6	9.8	5.0	4.0	6.3	61	42	69	VSV 2	SSV 2	SSV 2	0	0	9		
22	53.9	51.6	49.6	10.0	13.4	11.2	6.6	5.5	7.5	72	48	75	NNO 2	NNO 2	VSV 3	10	10	1		
23	52.0	53.8	55.2	10.2	11.6	10.0	4.0	7.8	6.4	43	76	70	VSV 3	SV 4	SV 4	0	1	1		dis. aft. 1)
24	55.7	55.8	57.2	9.7	10.1	9.4	6.5	6.9	5.6	72	75	64	SSV 3	SSV 3	S 2	8	10	1	5.0	2)
25	59.8	60.5	59.3	9.4	11.0	13.8	5.2	6.2	5.2	58	63	44	VSV 2	SV 2	SV 2	0	0	1		
26	60.8	61.6	61.2	12.4	12.2	13.6	6.3	7.4	7.2	59	70	62	VSV 2	SSV 2	SSV 2	0	6	3		
27	62.2	61.6	59.9	13.0	15.6	14.4	8.1	8.5	8.8	73	64	72	SV 1	SSV 2	SV 2	8	.	3		
28	62.5	62.3	60.7	12.0	13.6	15.3	4.7	8.4	6.4	45	73	49	NV 2	SSV 2	V 2	2	10	10		
29	61.9	61.6	60.7	11.0	13.8	12.2	7.8	8.6	7.6	80	73	72	SV 3	SSV 3	SSV 3	9	3	9		dis. mg. og e.
30	61.3	61.4	58.9	13.0	16.0	14.0	9.9	9.9	10.0	88	73	84	SV 2	S 2	S 2	7	7	9		dis. mg. og e.
31	59.5	59.5	58.4	13.0	15.6	13.2	10.4	10.1	11.0	93	76	98	SSO 1	SSV 1	0	10	10	10		
M	756.21	756.25	755.68	9.78	11.94	10.58	6.54	7.50	7.22	75.6	71.7	75.9	2.4	2.5	2.4	6.8	6.1	6.4	34.0	

1) Kl. 12 Mdn. sterkt Toreduveir i V. 2) Mellem Kl. 3-4 mg. Hgl.bgr. og R.

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	3. 40'	8 e.	6 40' f.	3. 40'	8 e.	6.40' f.	3 40'.	8 e.	6.40' f.	3 40'.	8 e.	6.40' f.	3 40'.	8 e.	6.40' f	3 40'.	8 e.		
1	768.6	767.5	766.5	7.2	9.0	7.2	6.9	7.4	6.7	91	86	88	SSO 2	S 3	S 1	10	10	3		
2	63 2	61.9	61.5	7.8	8.2	7.6	6.8	7.2	7.6	86	89	97	SSO 3	S 2	V 1	10	10	9		T. aft.
3	60.4	57.5	53.6	8.0	9.1	7.0	7.1	7.4	6.4	89	86	85	VNV 2	VSV 1	S 2	6	8	10		
4	44.1	42.5	41.1	7.2	9.2	7.8	6.9	7.5	6.6	91	86	83	SO 3	S 3	SSO 3	10	4	10	7.6	R. mg. og aft.
5	38.4	39.5	39.7	7.8	7.7	7.0	6.8	7.2	7.1	86	91	94	SO 3	S 3	S 3	8	10	10		Rbgr. mg. R. aft.
6	43.5	45.2	44.5	7.0	9.2	6.8	7.3	7.7	6.5	97	89	88	V 2	SV 2	SSV 1	10	7	9	10.2	T. mg.
7	43.1	42.1	41.0	6.6	9.2	7.2	6.6	7.3	6.7	91	84	88	SO 2	S 2	SSO 1	9	7	5		
8	38.8	41.7	43.6	7.4	9 6	7.2	6.2	6.6	6.3	80	74	83	NNO 1	VNV 2	NNV 2	9	4	4		
9	47.6	52.0	53.8	7.0	9.1	7.2	7.1	5.8	6.1	94	67	80	V 2	VSV 2	VSV 1	9	1	2		
10	58.2	59.6	59.9	5.4	6 1	5.0	4.8	4.8	5.1	72	69	78	VNV 4	NV 4	NNV 3	8	8	7		
11	61.6	61.9	61.3	7.6	13.2	10.6	5.2	4.0	4 9	66	35	51	NO 2	NNO 2	NNO 2	7	7	8		
12	62.0	66.9	68.6	9.4	10.6	8.0	6.7	7.2	6.9	76	75	86	O 1	S 3	VSV 1	10	1	1	6.4	R. m .
13	67.2	64.4	64.4	8.8	19.6	17.0	6.9	7.2	7.2	81	42	50	NV 2	ONO 2	NO 2	3	1	2		
14	64.3	63.0	61.8	18.4	19 4	16.6	8.4	7.3	7.7	53	43	55	NO 2	NO 2	ONO 1	0	3	9		
15	63.1	61.4	59.0	9.2	10.8	12.2	7.7	5.9	7 4	89	61	70	SSV 3	NNV 3	N 2	7	9	7		t. mg.
16	55.4	51.8	49.3	10.6	9.8	8.8	7.8	8.2	8.0	82	90	94	0	VSV 2	0	9	10	10		R.
17	45.6	45.7	45.3	8.0	9.1	8.0	7.7	7.3	6.9	95	85	86	S 2	S 2	SSO 2	10	5	9		R. mg.
18	47.9	49.8	49.8	7.2	9.0	6.4	5.7	5.2	4.9	74	61	67	VNV 3	VNV 2	VNV 2	7	3	7	22.0	
19	47.3	51.1	52.8	5.0	7 4	7.0	4.9	5.7	4.7	74	75	63	VNV 3	VSV 1	SSV 1	10	2	2	7.2	R. mg.
20	54.5	55.8	56.9	5.4	9.2	7.6	5.7	4.7	5.8	84	63	75	SO 3	SSO 3	SSO 3	10	2	3		Rbgr. mg.
21	57.8	57.4	56.7	9.0	10.0	8.0	7.2	6.6	7.1	84	72	89	SSO 3	S 3	S 2	7	5	10		R. aft.
22	53.9	53.1	53.4	9.2	10.0	7.0	7.7	6.8	5.8	89	74	77	SO 2	V 2	VNV 1	3	2	3	14.0	
23	54.4	56.0	55.6	8.4	10.8	7.4	6.0	6.6	5.7	72	68	75	V 2	SSV 2	VSV 2	6	8	10	1.2	R. om Natten.
24	56.3	59.2	60.5	5.0	8.4	7.6	5.5	5.8	5.4	84	70	69	V 2	V 3	NV 2	10	7	6		R. mg. Rbgr. e.
25	61.2	61.1	60.7	7.2	9.6	8.6	6.3	8.2	8.1	83	92	97	SV 2	S 2	VSV 2	10	10	10		R. mg. og e.
26	64.3	64.8	65.1	9.4	11.2	9.0	8.3	8.7	8.4	95	87	97	V 2	SV 2	VNV 1	10	10	10	10.8	t. aft.
27	64.0	65.8	66.2	9.2	11.0	9.0	8.5	7.4	7.4	97	75	86	SSV 2	VNV 2	VNV 1	10	8	8		Rtykke mg.
28	64.7	63.0	63.1	10.8	10.2	9.4	7 9	8.1	7.6	82	86	86	SV 2	V 2	0	7	10	8	1.6	
29	61.0	59.3	58.1	9.6	11.8	10 4	8.0	7.9	8.2	89	75	86	SO 2	SSO 3	SO 3	7	7	7		
30	57.9	58.2	58.5	10.0	11.4	10.0	8.9	9.3	8.2	97	93	89	SSO 3	S 3	SSV 2	10	9	7		R. mg.
31	59.0	58.9	58.6	9.6	12.4	9.8	6 6	7.5	8 3	74	70	92	SO 2	SO 2	SSO 1	7	7	7	7.2	
M.	755.78	756.07	755.84	8.34	10.36	8.66	6.91	6.92	6.77	83.8	74.6	80.8	2.2	2.3	1.6	8.0	6.3	6.9	88.2	

1872. Mai.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	765.8	764.4	762.8	8.1	17.2	15.0	5.8	6.8	6.8	72	47	53	SSV 1	SSV 1	VSV 1	8	3	3		
2	60.1	58.0	55.5	11.4	18.2	14.8	7.0	7.5	6.9	70	48	55	SSV 0	SSV 2	SV 2	7	2	6		
3	54.7	53.7	52.5	12.1	15.2	12.0	4.1	3.3	5.4	39	26	52	VNV 1-2	V 1	SV 1	5	1	6		
4	49.2	44.2	42.8	7.7	8.2	8.6	5.8	6.9	7.2	73	85	87	O 1	O 2	S 2	10	10	7	4.2	R. mg. og a.
5	42.7	42.5	42.0	8.6	11.3	8.6	7.4	6.4	6.5	89	64	78	S 1	S 2-3	S 2	10	6	5	1.2	R. mg.
6	42.6	43.1	43.7	9.6	12.6	8.4	6.3	6.6	6.6	70	61	81	S 2	S 2	S 2	8	8	5	0.3	R. og Hgl.bgr. e.
7	43.9	43.3	41.7	9.8	11.0	9.0	6.3	5.9	6.5	69	71	76	SSV 2	S 2	SSV 1	9	10	7	0.4	r. a.
8	38.7	40.0	42.3	7.3	7.8	8.4	6.4	7.2	6.4	85	94	78	NNO 1	V 0	SSO 1	10	10	7	12.3	R. om Natten og a.
9	46.0	48.2	51.5	9.1	11.2	10.0	7.2	6.3	6.7	84	63	73	S 1	VNV 1	S 1	9	6	7	0.7	r.bgr. f.
10	57.1	59.0	59.6	7.4	8.1	6.3	5.7	5.5	5.3	74	67	75	NNO 2	N 2-3	NNO 2-3	10	9	5	0.2	R.bgr. a.
11	62.7	61.3	62.8	7.2	13.4	10.1	3.6	3.8	5.2	47	33	56	NNO 2-3	NO 3	NNO 2-3	9	8	8	0.4	r.bgr. a. r. aft. 1)
12	66.0	68.0	68.8	7.1	8.2	9.0	5.5	6.3	6.4	73	78	74	ONO 2	ONO 2	NNO 2	10	10	10	2.1	R.bgr. mg.
13	68.1	66.6	64.7	12.5	19.3	18.4	6.6	7.6	8.7	61	46	55	NNO 1	NO 1-2	NNO 1	1	9	1		
14	66.1	63.8	62.1	16.1	22.2	19.4	6.6	5.6	6.5	49	28	39	ONO 2	ONO 1	SO 2	8	1	3		
15	62.9	61.4	59.0	15.5	18.8	14.1	6.8	8.9	8.0	52	55	67	SV 1	SV 1-2	SV 1	1	1	0		
16	55.1	50.2	48.2	17.0	19.6	10.6	6.9	7.7	8.1	48	45	85	NNO 1	S 0	SSO 2	1	9	10		R. fra Kl. 6.15′ a.
17	47.4	46.2	46.2	9.8	12.4	9.8	6.9	6.5	7.2	76	61	80	SO 1	SV 1	ONO 1-2	10	10	6	5.9	R. e.
18	48.4	49.4	49.7	8.0	11.5	8.2	6.9	5.6	6.4	86	55	79	SO 1	SSO 2	NNO 1	10	9	10	3.9	R. om Natten og mg. 2)
19	46.6	46.9	49.7	8.0	10.7	9.0	7.1	8.7	6.7	89	92	78	NO 2-3	SSO 2	SSO 2	10	10	4	7.9	R. mg. og a. r.bgr. f.
20	54.5	54.7	55.6	10.0	14.0	10.6	4.8	4.0	5.8	52	33	61	S 1	S 1	SSO 2	0	1	0		
21	58.0	57.7	56.8	10.0	15.0	10.8	5.5	4.5	5.8	60	35	60	SSV 1	S 2	SSO 1-2	0	0	1		
22	52.7	49.1	47.8	10.6	15.7	15.0	6.2	4.8	4.7	65	36	37	S 0	VSV 1	VNV 1	3	4	1		Ring om Solen f.
23	50.2	51.7	53.1	13.6	16.2	12.4	3.5	3.5	3.2	30	26	29	V 2	SV 2	V 1	0	4	2		
24	54.1	53.5	55.4	12.1	13.5	8.8	5.1	6.0	6.0	49	52	71	SV 2	S 2-3	OSO 1	6	8	2	3.1	3)
25	58.2	58.1	57.1	11.8	15.2	13.6	5.3	5.1	5.5	51	39	47	SO 1	SSV 2	SV 2	0	3	5		
26	59.5	59.0	60.0	14.8	20.4	15.4	5.6	5.1	6.6	45	29	51	SSV 1	S 1	S 1	0	3	2	0.0	r. om Natten.
27	60.6	59.5	58.9	14.0	20.6	16.9	7.0	7.2	9.1	59	40	63	0	SSV 0	SSO 1	5	6	1		
28	60.8	59.8	59.4	15.8	17.0	15.3	4.8	6.2	6.0	36	43	46	S 1	SSV 2	VSV 2	1	8	8		Ringe om Solen Kl 9-10 f.
29	59.8	59.6	59.3	15.7	18.0	13.6	6.9	8.1	7.5	53	53	64	SSO 1	SSV 1-2	S 2	2	4	2		Dis. mg.
30	59.5	59.5	58.3	16.8	19.4	16.1	8.0	7.3	8.2	58	43	60	SV 1-2	S 2-3	SSO 1	2	0	8		
31	58.7	57.9	57.2	15.1	19.9	17.2	9.9	9.8	9.4	77	55	64	SO 1	SSO 1	S 1	7	3	2	0.4	r. mg. til Kl. 7.30′. Dis. e.
M.	755.18	754.53	754.34	11.37	14.90	12.11	6.18	6.28	6.62	62.5	51.7	63.7	1.3	1.6	1.5	5.5	5.7	4.6	43.0	

1) Kl. 5-7 e. sterk nordlig Vind. 2) R. fra Kl. 6.30′ aft. 3) Lynild og Torden Kl. 2.26′ e., R. og Hgl.bgr. e.

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	766.8	765.7	764.5	9.0	11.4	10.0	7.9	8.2	8.2	92	83	89	S 2	S 2	S 3	10	10	10		T. mg. og aft.
2	61.4	60.0	59.9	9.0	8.5	8.2	7.6	7.7	7.9	89	93	97	S 2	S 2	0	10	10	10		T. og R.
3	59.2	56.9	52.5	7.6	10.4	8.0	6.4	5.9	6.7	81	63	77	NV 1	V 1	S 2	8	10	10	19.2	
4	43.0	42.0	41.4	9.0	8.4	9.0	6.3	6.7	6.7	73	81	78	S 3	SV 2	0	10	10	10	2.0	R. mg. R.bgr. e.
5	38.4	38.7	39.3	10.0	8.0	7.6	6.1	6.5	6.3	67	81	80	SSO 2	S 3	SSO 2	10	10	10	4.2	R. e.
6	42.6	44.1	44.1	7.2	9.4	7.3	6.9	5.8	6.6	91	66	87	NV 2	N 1	0	10	10	10	5.2	T. mg. R.bgr. aft.
7	42.5	41.9	41.0	7.6	10.4	8.0	6.3	6.1	6.7	80	64	83	S 1	S 1	0	10	10	10	5.6	
8	38.9	39.7	42.7	8.2	11.5	10.4	4.8	6.1	6.4	59	60	68	NO 1	N 3	0	0	6	0	3.0	
9	46.8	49.6	53.0	8.0	10.0	8.4	6.7	5.9	5.9	83	64	71	0	0	N 1	10	10	7		
10	57.3	58.7	59.9	5.3	8.5	7.4	4.5	4.5	4.7	67	53	61	N 3	N 3	NO 2	10	10	10		
11	61.6	62.0	62.3	9.4	13.4	13.6	3.7	3.7	3.5	42	32	30	O 3	N 2	SO 3	0	0	0		
12	61.5	64.3	67.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	SO 3	N 2	NNV 2	10	4	7		
13	66.4	65.5	64.7	10.0	18.0	20.2	6.8	8.1	8.5	74	53	47	0	N 1	0	5	5	0		
14	64.7	63.4	62.1	15.4	21.2	16.4	8.9	7.8	9.6	68	41	69	0	N 1	0	0	0	1		
15	63.2	62.9	59.8	11.0	13.0	13.6	8.8	7.6	8.0	90	68	69	SSO 2	N 2	N 2	0	0	3		T. mg.
16	54.4	50.8	47.7	14.6	18.0	11.6	7.2	6.3	7.8	58	41	76	0	NV 2	SSO 2	3	5	10		
17	44.9	45.5	45.0	9.3	10.0	7.3	7.4	7.5	7.1	85	82	92	S 2	N 1	N 2	10	10	10	1.5	R. mg. og aft. T.
18	46.4	48.9	49.5	7.0	9.5	9.6	6.0	5.6	5.3	80	62	59	0	V 1	NV 1	10	10	1	7.1	
19	46.9	48.9	51.6	4.3	5.0	6.6	5.3	6.0	6.2	85	92	85	N 2	0	S 1	10	10	8	4.5	R. mg. og. e. 2)
20	53.1	54.5	55.4	6.5	9.0	7.4	5.0	5.6	5.3	69	65	69	S 3	S 3	S 3	4	7	10	15.0	
21	56.3	57.1	56.0	8.4	11.4	9.0	5.1	5.5	5.2	62	55	61	S 3	S 3	SV 1	5	5	10	2.5	
22	53.2	52.4	52.5	8.7	10.0	9.0	6.4	5.9	5.4	77	64	63	S 2	NV 2	NV 1	10	5	6	8.4	
23	53.2	54.7	54.6	4.0	9.6	7.4	5.7	4.8	5.9	93	54	77	NV 1	VSV 2	V 1	10	10	8	4.0	R.bgr. mg.
24	55.4	56.3	58.4	4.0	6.6	7.6	5.3	6.2	6.0	87	85	77	S 2	S 2	NV 2	10	10	10	5.5	R.bgr. mg. R. e. 1)
25	59.2	59.3	59.2	5.4	8.6	8.2	5.9	7.9	8.1	88	94	100	S 3	S 3	S 2	10	10	10	15.0	T. e. og aft. R.
26	62.9	63.4	63.7	10.0	13.0	9.3	8.0	7.4	8.4	86	66	96	SV 1	SV 2	S 2	10	10	10	31.5	T. og R. aft.
27	62.8	64.1	61.6	9.4	10.0	8.3	8.3	6.8	7.7	95	74	93	0	NV 2	0	10	10	10	10.2	T. og R. mg.
28	62.5	62.7	61.6	9.6	9.0	8.3	7.1	7.4	7.7	79	86	92	SSV 2	0	S 2	10	10	10		T. aft. R. e. og aft.
29	59.2	58.0	56.7	10.6	13.5	12.6	6.9	7.8	6.9	72	67	64	S 3	S 3	S 3	10	10	10	15.3	
30	56.7	56.1	57.0	11.2	11.6	11.0	5.7	9.4	8.8	57	93	89	S 2	S 2	S 2	10	10	10	15.0	T. og R. mg. og e.
31	58.0	58.6	58.4	11.2	12.6	10.6	5.7	7.4	6.7	57	68	70	S 3	S 2	0	10	10	10	10.2	R. aft.
M	754.50	755.05	754.96	8.70	10.98	9.73	6.42	6.60	6.81	76.2	68.3	75.7	1.7	1.8	1.4	7.9	8.0	7.8	184.9	

1) S. paa Ulrikken. 2) S. paa Fjeldene e.

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.	7. 30′ f.	2 e.	8 e.		
1	766.3	764.7	763.6	7.8	9.6	8.8	7.5	8.0	8.0	94	89	95	S 1	OSO 1	SSO 2	10	10	10	10.3	R tykke mg. og aft.
2	60.4	59.0	58.7	8.0	8.2	7.6	7.6	7.4	7.2	94	92	93	SSV 2-3	S 2	SSO 2	10	10	10	20.2	R.
3	58.9	56.8	52.6	6.8	11.6	7.8	6.1	6.3	5.9	82	62	75	SV 2	SV 2	O 2	3	4	10	10.2	
4	44.4	42.5	42.1	7.4	8.6	8.0	5.3	6.5	6.4	69	78	81	O 2	O 2	O 2	10	10	10	1.5	R. e.
5	40.4	40.0	40.8	6.8	11.2	7.4	6.1	5.0	6.6	82	50	86	NO 1	SSV 2		10	10	10	5.3	R. mg.
6	43.0	45.1	44.6	6.4	10.6	6.8	6.3	6.4	5.9	88	68	80	V 2	VNV 2	VNV 1	7	7	8	3.9	
7	42.8	42.8	42.1	7.4	10.3	7.2	6.8	6.6	6.1	89	71	80	O 1	V 2	NO 1	10	10	5		
8	40.4	41.2	43.4	6.3	9.6	10.2	6.2	5.9	5.8	87	66	62	NO 1	VNV 3	N 2	3	2	3		
9	46.7	50.4	54.5	8.8	11.6	5.6	5.8	5.6	4.1	68	55	61	NNO 1	NNO 2	NNO 3	2	5	7		
10	60.7	62.8	63.8	4.2	6.4	5.4	3.4	3.8	3.7	55	52	55	N 4	NNV 3	N 3	10	4	3		Luftelektr. e.
11	65.1	65.2	64.9	7.0	16.6	11.6	3.7	4.7	4.9	49	33	48	N 2	NNO 2	N 2	0	0	0		
12	63.3	65.8	70.0	13.8	12.4	11.4	4.5	8.2	7.6	39	77	76	ONO 2	OSO 2	0	3	10	3		R. e.
13	68.8	66.7	65.9	8.4	21.6	15.2	7.1	7.6	7.8	87	39	60	NNV 1	VNV 1	V 1	0	3	0	2.1	
14	65.6	64.5	63.0	15.4	20.0	13.6	7.4	8.3	8.0	57	47	69	0	VNV 2	VNV 1	0	2	3		
15	61.8	64.1	62.0	17.6	12.4	9.6	7.8	8.5	8.7	52	79	98	O 1	SV 2	NNO 2	4	3	10		Havtaage aft.
16	56.3	51.5	47.9	11.2	19.6	13.6	8.4	7.6	5.8	85	44	50	0	N 2	N 3	3	3	4		
17	46.3	46.4	45.9	7.8	7.6	6.4	5.7	5.6	6.1	72	72	86	N 3	N 3	NNV 1	10	10	10	3.5	R.bgr. mg. og R. e.
18	45.1	48.4	50.1	6.2	7.0	7.4	5.8	5.8	5.5	82	77	72	SSO 2	SSV 2	SSV 2	10	10	3	11.9	
19	48.0	47.9	51.2	6.2	4.6	5.4	5.2	5.5	4.4	74	87	66	NNV 2	SV 2	SSO 2	10	10	5	6.2	R. mg og e.
20	53.6	54.5	54.6	7.2	7.2	5.6	4.8	5.2	5.8	64	69	85	OSO 2	OSO 2	OSO 2	8	10	10	3.8	R.bgr. aft.
21	55.7	56.5	55.4	7.4	7.4	8.9	5.1	5.5	4.4	66	72	52	OSO 3	OSO 3	SO 2	10	10	3	8.4	R.bgr. e.
22	53.5	52.5	51.8	6.6	11.2	7.4	6.0	6.8	5.3	83	68	69	SSV 2	VSV 2	S 1	10	5	3		
23	51.5	53.9	54.0	7.4	7.2	6.2	5.1	5.9	5.4	66	77	76	VSV 1	S 2-3	S 2	10	7	8	6.8	R.bgr. e.
24	54.1	55.8	58.2	6.3	8.8	7.4	5.1	6.0	5.5	72	71	72	SSO 2	S 2	V 2	6	7	8		
25	58.5	58.2	58.4	6.0	6.5	8.0	5.5	6.6	7.8	79	91	98	SSO 2	ONO 2	OSO 1	10	10	10	6.1	R. e. R.tykke aft.
26	62.5	63.7	62.7	9.2	9.4	8.5	7.4	7.7	7.8	86	89	94	SSO 2	SSO 2	OSO 1	10	10	10	32.2	R. e. R.tykke aft.
27	61.8	64.0	64.5	8.6	10.0	8.2	7.9	7.0	6.8	95	76	83	SSV 2	SV 2	S 1	10	10	10	10.4	
28	61.1	60.1	60.2	7.8	7.8	8.1	6.8	7.0	7.5	86	89	93	S 3	SSO 3	S 2	10	10	10	20.1	R.
29	58.6	57.0	55.6	9.2	11.0	11.4	6.8	7.4	7.6	79	75	76	OSO 2	SO 2	SO 2-3	10	10	10	10.2	R.
30	56.5	56.5	56.8	9.6	12.6	10.2	8.3	8.3	7.8	94	77	84	S 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10	11.1	R. mg.
31	57.8	58.8	58.9	10.7	14.2	10.8	5.7	7.1	6.5	60	59	68	OSO 2	SSV 2	OSO 2	10	8	10		
M.	755.14	755.39	755.42	8.37	10.74	8.70	6.17	6.57	6.35	75.3	69.4	75.6	1.8	2.1	1.7	7.4	7.4	7.0	184.2	

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	708.6	707.7	704.9	9.4	11.6	8.0	5.3	5.4	5.8	60	53	72	0	S 2	0	8	9	8		
2	03 3	01.4	699.4	9.2	12.6	8.0	5.9	6.2	7.6	68	57	94	S 1	S 1	0	9	10	10		
3	698.7	699.2	98.5	2.8	7.0	2.8	4.1	3.6	3.0	72	48	52	0	N 1	0	7	5	0		
4	92.4	89.7	87.3	4.8	4.4	1.1	3.2	5.4	4.5	50	87	90	S 3	S 3-4	S 1	8	10	6		r. e. 1)
5	87.2	85.2	83.9	3.4	6.6	4.2	4.8	5.4	4.2	82	74	68	0	S 2	S 2	8	10	8		
6	85.6	87.9	88.8	4.6	8.6	4.3	4.9	3.9	5.3	78	48	85	0	SV 1-2	0	10	9	10		
7	88.1	86.7	86.7	4.3	4 4	3.1	5.5	4.8	5.0	89	77	88	0	SV 2	0	10	10	10		T. mg. S. og H.bgr. e.
8	85.4	85.6	87.8	3 4	8.2	4.4	4.7	3.6	4.9	80	44	79	NNV 1	N 1	0	4	10	9		
9	91.6	94.4	97.6	3.2	7.2	2.4	5.2	3.9	3.5	90	51	65	N 1	O 2	O 2	10	10	10		
10	704.1	505.8	707.7	— 0.6	1 0	— 0.8	3.7	4.2	3.5	85	85	81	NO 2	N 3	N 1	10	10	8		S. om Natten. 2)
11	10.7	11.3	11.4	5.8	3.0	1.4	5.8	3.4	4.0	85	59	78	N 1	N 1	N 1	0	0	0		
12	11.7	12.4	13.8	6.4	6.8	6.1	3.9	4.5	5.0	54	61	72	0	N 2	S 2	0	10	0		
13	15.0	13.1	12.4	7.4	15.0	13.1	5.1	6.1	5.2	66	49	46	0	0	0	0	0	0		
14	11.9	09.6	08.9	11.9	17.0	13.4	6.0	5.9	5.9	58	41	52	0	S 2	0	0	0	0		
15	07.7	05.9	06.1	8.8	17.2	12.0	5.5	7.3	6 4	66	50	62	0	0	0	0	5	4		
16	01.6	697.3	695.0	9.2	16.6	7.1	5.7	5.4	4.5	66	39	59	NO 1	NNO 2	N 1	0	2	1	7.0	
17	691.6	91.5	91.4	8.0	4.5	4.0	6.4	5.0	4.7	81	79	77	S 3	S 2	S 2	10	10	10		R. mg.
18	92.2	93.1	94.4	2.2	5.7	4.3	4.8	4.5	4.8	89	66	77	S 2	S 2-3	S 2-3	10	7	7		
19	93.6	92.4	92.4	4.7	5 2	6.0	5.5	6.2	6.1	86	94	88	S 2	SSV 2	SSV 3	10	10	9	5.1	R.
20	97.3	97.9	99.8	4.8	7.6	3.1	3.4	2.6	5.0	53	33	88	V 2	S 3	S 2	1	6	0	5.0	
21	700.5	700.7	700.3	4.0	9.2	6.7	4.9	2.7	1.7	80	31	24	0	S 1-2	0	0	1	0		
22	697.3	694.6	694.2	7.3	12.5	5.2	4.0	3 9	4 4	53	35	66	S 2	S 1	S 1	0	7	8		Sterk Luftelektr. f.
23	93.5	95.4	96.7	6.4	7.2	4.6	2.7	5.0	2.8	37	66	44	NV 1	NV 1	S 1	1	8	8		
24	97.4	97.6	99.0	5.4	8.9	6.4	3.5	2.8	3.5	52	33	48	0	0	0	4	8	1		
25	701.9	701.1	701.5	5.4	7.2	3.0	3.3	3.8	5.3	49	50	93	NO 1	SV 3	V 1	6	10	10		R. og T. aft.
26	03.3	04.8	00.4	6.8	12.9	9.4	6.5	4.4	7.2	88	39	82	0	V 2	0	8	9	10		
27	04.1	04.1	05.7	8.2	13.6	9.4	5.7	4.3	3.9	70	37	44	S 1	SV 2	0	9	2	1		
28	04.6	02.4	03.1	6.8	10.1	8.4	4 0	3.7	4.5	54	40	55	SV 3	SSV 3	0	10	10	9		
29	03.0	01.6	01.4	10.8	14.2	12 4	5.2	5.4	7.5	54	45	70	S 2	S 2	S 1	7	10	9		
30	02.1	02.6	02.0	11.8	13.2	12.3	6.4	6.3	6.5	63	55	61	S 3	S 2	S 2	8	8	9		
31	02.3	02.2	02.9	13.8	12.8	11.2	6.5	7 1	4.5	56	65	45	S 2	S 3	0	5	7	6	2.1	
M.	699.65	699.20	699.21	6.46	9.42	6.35	4.91	4.73	4.86	68.2	54.5	67.9	1.1	1.8	0.8	5.6	7.2	5.8	19.2	

1) S. og SL bgr. e. Sterk Luftelektr. e. og fra Kl. 10-11 aft. 2) Stykke mg. Sbgr e.

1872. Mai.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	762.9	761.5	759.8	8.6	11.0	9.4	7.7	6.4	8.1	92	65	92	SSV 3	SSV 3	SSV 2	10	8	10		R. mg r. aft.
2	57.4	56.5	55.5	7.4	7.4	7.0	7.5	7.7	7.3	97	100	97	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		R.
3	54.3	54.8	53.5	6.3	8.0	6.8	6.2	6.0	5.9	86	75	80	VSV 4	VSV 3	VSV 2	10	8	6	20.0	R. mg.
4	43.6	42.0	40.8	8.2	11.8	7.9	4.6	4.8	5.4	57	46	68	0	VSV 2	VSV 1	7	10	10		dia. mg.
5	39.8	39.3	39.4	10.7	8.8	6.8	5.7	6.4	6.5	59	76	88	0	NNO 1	0	0	8	10		r. aft.
6	40.2	42.8	43.4	8.2	8.6	6.8	6.8	6.3	6.8	83	76	93	SSO 1	SSV 1	SSO 1	10	10	8		r. mg.
7	42.0	41.3	41.0	10.0	4.0	7.6	5.7	5.5	6.5	62	90	83	OSO 1	OSO 1	0	0	8	9		
8	40.3	41.8	44.2	6.6	8.4	6.4	6.6	6.4	5.5	91	78	77	0	NNO 2	N 3	10	10	9		r. e.
9	49.6	54.6	56.9	3.2	3.2	2.8	3.9	3.3	3.2	68	58	55	N 3	N 4	N 3	10	10	10		r mg.
10	62.2	64.3	66.1	2.5	5.4	3.6	4.4	3.3	3.2	81	49	54	N 3	NNO 3	NNO 3	8	8	8		
11	68.4	68.6	68.8	4.0	7.0	5.5	3.6	6.0	4.6	61	80	67	NNO 4	NNO 4	NNO 4	0	0	0	5.7	
12	65.0	64.2	68.7	9.8	14.6	9.2	4.1	5.6	6.0	45	46	69	ONO 4	0	VSV 3	0	0	1		
13	71.0	70.0	68.2	13.8	13.8	10.2	6.0	6.1	6.0	51	52	65	0	NNO 3	NNO 3	0	0	0		
14	67.3	64.1	61.7	10.7	12.2	14.0	8.0	9.0	5.8	83	84	48	NNO 2	NNO 2	NNO 1	0	0	0		dia. mg.
15	62.1	62.2	63.0	14.0	11.4	6.6	6.8	7.1	5.6	57	71	77	NNO 1	NNO 1	NNO 3	0	1	0		
16	59.8	56.6	54.3	6.0	6.5	5.2	4.3	4.4	4.8	61	60	72	NNO 3	NNO 4	NNO 3	0	7	8		
17	48.1	47.5	46.4	5.0	5.9	5.0	6.4	6.2	6.3	98	90	97	NNO 2	NNO 3	NNO 3	10	10	10		R.tykke mg. r. aft.
18	39.0	45.4	49.2	9.5	10.3	6.4	5.5	6.9	6.3	62	74	88	OSO 1	0	0	9	7	10		r. aft.
19	45.9	43.9	48.4	9.9	12.4	5.2	6.7	7.9	6.2	73	74	94	0	0	VSV 4	9	0	9	9.9	r. aft.
20	53.8	53.2	54.3	10.4	9.8	8.4	4.6	4.9	4.7	48	54	57	O 1	O 1	V 3	1	3	5	1.0	r. aft
21	54.6	54.8	54.9	12.0	12.8	8.7	3.1	4.5	6.1	30	41	71	ONO 1	0	SSV 1	7	7	8		
22	52.2	52.8	50.8	8.2	8.7	6.4	6.3	6.4	6.3	78	77	88	0	SSV 1	SSV 1	8	8	8		r. aft.
23	50.6	49.9	51.2	12.0	9.4	7.2	5.1	5.8	4.8	48	66	63	SSV 3	SSV 1	0	5	5	4		
24	52.2	54.8	55.7	9.0	8.9	6.7	4.9	5.9	5.5	56	69	75	0	VSV 2	VSV 3	.	3	7	1.1	r. aft.
25	57.5	57.2	57.2	8.5	8.8	7.8	5.5	4.9	6.1	66	58	77	VSV 2	0	0	4	3	9	1.0	
26	59.9	61.6	61.1	8.0	9.6	8.3	7.3	7.1	7.3	91	79	90	0	SSV 3	NNO 1	10	8	9		R. om Natten.. mg. og aft.
27	58.4	60.8	61.4	9.0	10.8	9.1	7.0	6.1	6.4	81	63	75	SSV 4	VSV 4	SSV 3	10	4	3		r. mg.
28	58.0	55.3	56.7	9.1	12.0	10.6	6.5	5.6	6.2	76	54	65	SSV 1	SSV 2	SSV 2	9	9	8		
29	56.8	55.1	53.8	11.5	13.6	11.2	6.9	6.8	8.2	68	58	83	O 1	O 1	0	10	9	9	5.6	r. e. og aft.
30	56.0	56.1	56.1	10.8	10.6	9.6	8.5	8.1	8.2	87	84	92	0	NO 1	0	10	10	10		T. mg. og e. r. aft.
31	56.1	57.5	58.0	9.7	10.2	10.4	8.0	8.1	7.3	87	86	77	NO 1	0	0	10	10	8	2.9	
M	754.35	754.53	754.85	8.79	9.54	7.64	5.94	6.11	6.04	70.4	68.8	76.7	1.5	1.8	1.8	6.0	6.3	7.0	47.2	

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	759.6	759.9	758.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	97	97	97	SV 4	SV 4	SSV 3	10	10	10		r. mg. og e. t.
2	53.3	53.5	53.3	6.8	7.0	6.4	7.2	7.4	7.0	97	98	97	SSV 3	SV 3	SV 3	10	10	10		r. og t.
3	51.0	52.2	.	3.6	5.2	.	5.1	4.9	.	87	75	.	N 3	NNV 2	.	10	10	.	38.3	
4	50.4	47.8	44.0	6.8	7.6	5.0	4.4	3.9	4.9	60	51	74	OSO 1	SO 4	SSO 4	9	9	10		
5	41.7	41.7	40.4	4.6	5.8	5.6	5.4	5.8	5.6	85	85	81	ONO 1	NNV 1	N 2	10	10	9	1.2	r. mg.
6	40.1	42.9	44.1	5.6	7.0	5.0	5.5	4.9	4.5	80	66	69	NNV 3	NV 3	VSV 1	9	7	8		
7	44.4	43.2	42.3	.	8.0	6.8	.	5.2	5.7	.	64	77	OSO 1	N 3	N 3	4	7	6		
8	40.4	42.0	44.3	8.4	8.0	5.4	6.7	5.8	5.0	81	72	75	0	N 3	N 4	9	8	3		
9	51.0	53.5	55.2	2.2	3.4	1.6	3.9	3.9	4.4	72	66	85	N 4-5	N 4	N 4	10	10	10		
10	62.6	66.0	67.4	.	4.0	3.0	.	3.2	3.2	.	52	56	N 3	N 3	N 3	7	3	0		
11	71.0	.	72.8	.	.	3.4	.	.	3.7	.	.	53	NNO 2	.	ONO 2	0	.	0		
12	72.9	70.4	69.4	.	13.2	12.0	.	3.6	3.6	.	31	34	OSO 2	O 3	NNO 2	1	1	0		
13	70.4	70.1	70.7	.	13.4	6.8	.	7.1	5.9	.	62	79	SSV 3	VNV 3	NNO 3	1	0	1		
14	69.9	69.2	66.2	.	9.2	6.8	.	6.0	6.1	.	69	83	N 3	N 3	N 3	1	0	0		
15	63.6	63.6	63.7	.	7.3	4.2	.	5.1	4.4	.	67	70	N 4	N 4	N 4	0	0	2		
16	61.2	58.7	56.1	.	6.1	5.0	.	4.7	4.3	.	67	66	N 3	N 4	N 4	1	2	4		
17	54.0	53.1	53.1	5.8	5.0	4.0	4.0	3.5	3.6	58	54	58	OSO 3	ONO 2	NO 2	8	9	10		
18	50.9	51.3	53.2	.	8.3	6.1	.	3.7	3.8	.	45	54	OSO 2	OSO 4	OSO 4	4	8	9		
19	54.3	53.1	52.4	6.4	10.0	7.6	4.2	4.2	4.2	59	45	53	ONO 2	SO 4	NO 4	10	9	9		
20	54.7	56.0	55.4	6.2	7.4	6.2	5.8	6.4	6.3	82	84	88	0	0	NNO 2	10	9	9	1.3	r. mg.
21	.	57.9	57.1	.	9.0	6.6	.	5.9	5.8	.	68	79	.	NNV 2	N 2	.	6	2	0.5	r. om Natten.
22	.	51.4	49.6	.	12.3	10.8	.	7.7	5.9	.	73	61	.	ONO 2	NNO 1	.	4	8		
23	49.2	50.6	51.6	6.8	6.4	6.8	6.7	6.1	5.7	91	85	77	VSV 1	VSV 1	0	10	10	8	9.2	r. mg og e.
24	53.4	53.8	54.3	.	8.6	8.8	.	5.2	5.3	.	63	68	SSV 2	SSO 3	0	7	9	0		
25	55.1	56.0	57.0	6.8	8.8	5.9	5.7	5.1	5.8	77	64	83	SSO 2	SV 3	SV 2	10	7	9	1.0	r. mg.
26	60.9	62.3	66.3	7.7	12.0	8.2	5.9	6.1	5.9	76	58	72	SSV 2	0	0	8	2	0	0.9	
27	.	59.8	59.6	.	8.2	7.6	.	7.0	6.9	.	86	89	.	SSV 3	SSV 3	.	10	10	2.8	r. og t. e.
28	58.0	55.8	55.3	9.2	8.0	6.6	6.4	6.9	6.9	73	86	94	S 3	SSV 2	SSV 4	9	10	10	1.0	r. e.
29	58.8	58.6	56.8	8.2	12.0	8.8	7.0	8.7	7.3	86	83	86	SSV 3	SSO 1	NNV 1	10	9	10	9.4	
30	56.8	57.1	56.8	12.0	.	9.0	8.3	.	7.4	79	.	86	0	NNV 3	NNV 3	10	2	8	0.6	r. mg. t. aft.
31	57.4	59.7	58.9	12.6	11.6	9.0	8.6	8.4	7.9	79	83	92	NNO 1	SSV 2	NNO 2	6	5	8		
M.	755.96	755.72	756.18	7.04	8.27	6.53	6.00	5.64	5.48	78.8	68.9	74.9	2.2	2.6	2.5	6.9	6.5	6.4	66.2	

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2. e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f	2 e.	8 e.		
1	755.5	755.4	754.2	6.6	6.8	5.6	6.6	6.7	6.9	91	91	94	SV 4	SV 4	SV 4	10	10	10		R.
2	49.8	51.8	51.9	6.8	6.0	3.8	6.5	5.7	4.8	88	82	80	SV 3	V 2	N 2	10	7	7	4.0	r. mg.
3	51.7	52.4	50.8	2.8	6.8	2.2	4.1	5.7	3.5	72	77	65	NO 2	O 3	O 3	5	0	0		
4	51.6	49.2	46.9	2.0	8.0	4.0	3.3	6.0	3.7	64	75	61	O 3	O 3	O 2	7	3	7		
5	42.1	41.8	42.0	3.8	5.4	4.4	4.2	4.8	5.2	70	72	84	O 1	NO 1	NO 1	7	7	7		
6	39.8	41.2	43.0	4.8	7.2	5.0	5.0	5.2	5.1	78	69	78	0	0	NV 1	7	7	7		
7	44.8	44.1	42.6	4.4	8.8	6.4	5.0	5.8	4.5	80	68	62	O 1	NO 1	NO 1	3	0	10		
8	40.9	42.1	46.1	6.2	7.2	3.0	5.8	5.4	4.7	82	72	83	O 1	NO 3	N 3	3	7	7		
9	52.9	56.2	56.9	0.0	1.6	1.4	3.2	3.6	2.8	71	71	56	N 4	N 3	N 3	7	7	7		
10	61.5	66.0	67.3	0.6	2.8	2.4	3.9	3.7	2.8	82	66	52	0	V 1	NO 1	7	5	5		
11	71.2	72.7	73.5	1.2	5.6	3.4	3.8	4.1	2.9	75	61	50	SO 1	N 1	NO 1	0	0	0		
12	73.5	71.4	70.3	3.6	9.4	8.8	2.7	4.3	4.0	46	49	48	O 2	N 1	0	0	0	0		
13	69.7	71.0	70.8	7.2	9.2	6.0	5.0	4.8	6.4	66	56	91	OSO 1	N 2	NV 1	0	0	10		T. aft.
14	71.3	69.1	67.0	6.2	8.8	5.0	5.2	6.0	4.9	74	71	75	0	N 2	NV 1	7	0	0		
15	65.1	64.6	65.4	4.6	7.2	4.2	5.5	4.1	3.4	87	58	55	SV 2	NNV 2	N 2	7	7	7		
16	64.1	62.5	62.5	3.0	3.0	3.0	3.6	3.4	2.8	62	59	50	NO 2	NNO 3	NO 3	7	7	7		
17	56.8	57.1	56.0	3.0	5.8	5.2	3.2	3.0	1.9	56	44	29	O 3	O 3	O 2	7	5	0		
18	55.7	55.0	55.3	3.4	6.8	4.2	2.9	3.4	3.4	50	46	55	SO 3	SO 3	SO 4	7	7	7		
19	56.6	55.8	54.7	5.2	10.0	8.0	4.2	5.9	3.9	63	64	50	SO 4	SO 4	SO 4	7	5	7		
20	54.5	56.0	56.0	7.6	8.0	7.8	5.0	5.8	5.9	64	72	75	O 3	V 1	0	7	7	7		
21	54.7	56.2	56.9	8.0	7.6	7.4	6.4	6.0	5.7	81	77	74	0	SV 3	SV 2	7	7	5		
22	56.4	54.4	52.2	6.4	8.8	6.2	5.7	5.8	6.7	79	66	94	O 1	NO 3	O 2	0	0	0		
23	50.2	49.7	51.1	7.6	12.0	8.0	5.6	5.8	6.2	72	56	78	O 3	0	0	7	7	7		
24	52.7	54.5	55.0	5.4	9.8	6.8	5.5	8.6	5.7	82	95	77	SO 1	V 1	O 2	10	7	0	4.0	r. mg.
25	54.6	55.2	56.1	8.2	8.6	9.6	4.8	5.2	3.8	60	63	42	O 2	0	V 1	0	7	7		
26	60.3	61.5	61.7	7.0	10.2	9.2	5.5	7.8	5.9	74	84	68	VSV 2	V 2	0	7	0	0		
27	57.6	57.0	58.2	8.4	9.6	8.6	4.9	6.4	5.9	60	71	70	O 2	SO 1	SV 2	0	7	7		
28	57.5	55.5	53.3	10.4	9.6	7.6	5.7	6.4	5.4	60	71	69	S 1	SV 1	V 2	7	7	7		
29	57.5	58.8	57.9	7.4	9.6	9.2	5.9	6.4	6.2	77	71	71	SV 3	VSV 2	0	10	7	7	8.0	r. mg.
30	55.5	57.7	57.0	13.0	13.8	13.0	7.8	8.9	7.6	70	76	68	OSO 2	OSO 1	O 1	7	10	5		r. e.
31	57.0	58.2	59.0	15.6	13.6	12.2	8.3	8.2	8.1	62	71	76	O 1	0	0	0	7	7		
M.	756.23	756.57	756.50	5.82	7.99	6.21	4.99	5.58	4.86	70.9	68.9	67.1	1.9	1.8	1.6	5.5	5.1	5.3	16.0	

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	752.6	751.9	752.3	4.9	3.8	2.6	5.2	5.4	3.5	79	90	63	0	0	O 2	3	10	10		r. e. Luftelektr. e. og aft
2	50.7	50.5	55.3	— 2.0	— 2.4	— 5.4	3.3	3.3	2.6	84	87	85	S 1	S 1	0	10	10	8		s. om Natten. 1)
3	57.3	57.5	57.5	— 1.0	— 3.6	— 4.8	1.7	2.5	2.4	39	74	76	0	0	SSO 2	5	8	10		O-3 om Natten. 2)
4	56.0	54.5	54.1	— 6.0	— 2.6	— 7.8	2.1	3.3	2.2	74	87	89	S 2	S 1	SO 2	0	0	5		
5	44.9	43.3	42.9	0.2	1.2	0.1	4.3	4.8	4.5	92	96	98	S 3	O 0	NV 3	10	10	10		s. bgr. tilfjelds mg. 3)
6	45.4	44.8	45.7	2.0	3.1	0.5	4.3	3.8	3.5	82	66	73	NV 1	NV 2	N 1	10	9	10		
7	49.5	49.6	47.9	3.0	2.4	— 0.1	3.9	3.7	3.5	69	68	78	0	N 2	S 1	10	10	10	10 3	Luftelektr. mg. s.bgr. e. 4)
8	43.4	43.1	43.5	3.9	3.4	2.4	4.0	5.4	4.9	65	87	89	S 2	0	0	10	10	0		sl. e.
9	53.1	55.5	58.5	— 1.5	— 0.9	— 4.2	2.3	2.1	2.1	56	49	64	NV 4	NV 2-3	SV 2	5	3	1		
10	60.2	62.1	66.3	— 2.0	2.8	0.8	2.0	3.0	3.1	52	52	65	SO 2	V 3	V 3	1	2	7		
11	71.0	71.5	72.3	2.0	3.0	— 1.0	3.2	4.7	2.4	61	83	57	O 2	V 2	V 2	1	1	3		Luftelektr. mg.
12	70.1	68.4	68.8	9.0	7.7	6.8	4.3	2.6	5.0	51	33	68	V 2-3	SV 2	0	2	0	0		
13	64.1	63.3	68.3	8.0	7.0	2.0	3.9	4.7	4.1	50	63	77	V 3	V 4	NV 3	7	5	9		
14	70.9	68.9	62.0	4.8	6.5	3.5	4.2	3.1	3.6	65	43	62	N 1	SV 2	SV 1	9	7	0		
15	58.5	61.7	62.4	1.5	0.0	1.7	3.6	4.1	1.8	71	89	34	NNV 4-5	NV 3	NV 2-3	6	10	10		Sbgr.
16	61.0	61.3	62.4	0.5	1.5	— 1.6	2.8	3.6	3.3	59	71	80	NV 3	NV 2	0	7	8	10		S.bgr.
17	63.2	63.1	63.3	— 0.6	2.0	— 2.7	2.5	2.7	2.9	57	51	79	0	O 1	0	10	10	5	1.0	Luftelektr. e.
18	64.3	64.5	64.7	2.0	3.0	— 1.2	3.6	3.4	3.0	68	59	71	0	SO 3	SO 2	10	10	3		
19	64.3	63.5	60.8	2.1	3.4	3.2	3.0	2.9	3.6	57	50	63	S 3	S 3	SV 2	3	10	10		S bgr e. og aft.
20	58.1	56.4	56.6	5.6	9.0	5.2	3.5	4.7	5.1	52	55	77	V 2	SV 2	SV 1	2	1	5		
21	54.8	54.2	53.1	2.5	4.0	3.0	5.0	5.3	5.3	91	87	93	NV 2	0	NNV 1	10	10	10		r.
22	54.8	58.0	58.1	3.0	2.6	1.7	4.3	5.1	4.1	76	93	78	NNV 2	0	NO 2	10	10	10		Sterk Luftelektr. mg.
23	55.5	54.9	55.4	4.4	3.4	— 0.5	3.9	3.5	3.1	62	60	70	S 3	SO 2	V 1	10	10	9		
24	55.6	56.5	57.5	2.3	.	0.7	3.2	.	3.6	59		73	SSO 2	SSO 2	S 1	7	8	9		
25	57.1	56.3	55.9	7.2	7.9	2.8	4.8	4.4	4.5	64	56	79	SO 2	O 2	0	9	3	3	5.4	Sterk Luftelektr. e. og aft.
26	58.3	60.3	62.2	4.8	4.2	3.6	3.7	4.2	4.3	57	68	73	NNV 3	NNV 3	N 1	9	10	10		
27	61.1	59.1	56.7	6.6	10.0	6.0	4.1	4.9	4.7	57	54	67	SV 2	SV 2	S 1	3	0	0		
28	58.2	58.0	56.1	8.8	14.0	7.6	6.1	5.1	5.5	72	43	70	S 1	SO 1	0	3	0	3		
29	55.4	58.8	60.5	9.0	10.0	6.3	5.6	5.0	6.1	66	55	82	S 1	0	0	7	5	1		
30	59.9	59.3	60.2	11.4	13.4	8.8	5.5	5.9	6.4	55	52	75	SO 1	S 1	SO 1	9	10	10		Rbgr. e.
13	59.4	59.2	61.4	14.0	17.8	11.7	6.7	7.5	6.7	57	49	66	S 1	S 3	0	1	1	0	1.5	
M.	757.70	757.74	758.15	3.56	4.59	1.68	3.89	4.16	3.92	64.5	65.7	73.4	1.8	1.7	1.2	6.4	6.5	6.2	18.2	

1) s. mg. og e. 2) Frostrøg mg. Luftelektr. e 3) S. e. sl. aft. 4) sterk Luftelektr. aft.

1872. Mai.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1. e.	8 e.		
1	753.1	751.6	753.9	3.0	2.0	— 3.0	4.7	4.5	3.5	83	85	96	SV 0	SSV 1	NV 4	0	5	4	Ikke maalt.	
2	55.5	54.4	55.5	— 5.4	— 6.2	— 8.0	2.6	2.7	2.2	85	95	88	N 4	NO 4	NO 2	10	6	6		S. mg.
3	56.9	57.1	56.2	— 7.0	— 5.0	— 4.8	1.8	2.9	3.0	68	93	95	NO 3	NO 3	SV 2	4	5	4		
4	56.1	56.4	55.1	— 3.1	1.2	— 4.6	3.5	4.8	2.2	98	96	67	VNV 2	VNV 3	VSV 2	4	4	0		
5	49.9	47.3	45.8	— 2.8	1.0	— 1.0	2.9	3.4	4.1	79	68	96	SV 3	SV 3	SV 3	4	4	4		
6	42.6	43.4	44.7	— 0.2	2.4	0.9	4.4	4.5	3.8	98	80	77	V 1	NV 3	NV 3	10	4	6		S. mg.
7	47.7	50.5	50.8	1.4	0.0	— 1.0	4.0	3.4	3.9	78	74	90	N 3	N 3	NO 1	6	6	5		
8	47.2	45.6	44.7	— 0.2	1.1	1.2	4.5	4.9	4.8	100	98	96	SO 4	SO 0	SO 3	10	10	6		S. mg.. R. e.
9	47.2	52.6	58.4	0.5	0.0	— 3.0	4.3	4.6	3.5	90	100	96	NV 4	NV 4	NV 1	10	10	4		S. mg.
10	60.2	62.5	64.7	— 1.8	1.5	1.4	3.8	4.8	1.8	96	94	37	SV 2	SV 2	SV 2	2	2	0		
11	69.8	71.1	72.3	— 0.1	4.0	— 3.2	4.1	4.1	3.0	90	67	82	V 3	V 2	V 1	0	0	0		
12	68.6	69.3	68.4	— 1.3	3.3	2.8	4.2	4.3	4.5	100	75	79	SV 4	SV 3	SV 2	7	6	2		
13	63.3	60.8	61.9	5.4	4.0	4.4	4.2	4.5	4.5	63	73	71	SV 2	SV 2	VNV 4	5	5	10		S. aft.
14	69.9	69.2	61.3	1.0	2.7	2.5	4.1	3.7	3.2	83	65	58	NV 3	N 1	V 2	3	5	3		
15	52.6	55.9	57.0	2.0	0.2	— 1.6	4.2	4.1	3.7	78	89	92	VNV 5	VNV 5	NNV 4	4	3	10		S. aft.
16	58.7	58.5	60.2	— 2.4	— 2.0	— 2.6	3.8	3.1	2.6	98	80	70	VNV 3	NO 4	NV 4	10	5	10		S.tykke mg. S.bgr. aft.
17	61.1	61.4	63.7	— 1.4	0.8	— 1.4	4.0	4.1	3.8	96	85	92	NV 4	NV 3	O 2	6	6	10		S. aft.
18	67.4	.	67.2	1.0	.	1.0	4.1	.	4.0	96	.	94	SO 2		NO 1	4	.	4		T. mg.
19	68.0	68.0	65.0	— 0.4	— 1.0	— 2.0	4.1	3.9	3.9	92	92	98	SO 2	SO 2	SO 2	4	4	4		
20	61.9	.	59.2	2.1	.	2.0	4.8	.	4.5	89	.	85	SO 2		SO 0	4	.	2		
21	58.7	58.9	57.9	1.2	0.4	— 0.3	4.8	4.6	3.9	96	96	87	SV 2	SV 3	SV 3	8	10	8		Sl. e.
22	55.0	.	.	— 1.0	.	.	4.1	.	.	96	.	.	SV 2			8	.	.		S. mg.
23	57.8	56.7	51.2	— 0.3	0.3	— 0.2	3.1	3.3	3.6	68	71	79	SO 1	O 1	O 1	6	0	6		
24	57.3	.	59.5	2.6	.	0.6	3.8	.	3.8	100	.	78	O 1		SO 1	6	.	6		
25	59.9	59.0	56.4	1.2	3.1	3.0	4.3	4.6	4.7	85	81	83	SO 1	SV 1	SV 1	8	8	9		
26	54.2	55.2	59.1	2.6	2.3	2.0	4.6	4.2	4.3	82	77	82	SV 2	NO 4	N 3	8	6	10		S. aft.
27	62.6	62.8	.	3.6	4.6	.	4.3	4.5	.	73	71	.	NNV 2	NNV 2		6	0	.		
28	.	60.2	59.8	.	6.4	4.4	.	5.3	5.2	.	73	84		S 1	S 2		0	0		
29	58.2	58.4	59.4	4.6	4.4	4.7	5.7	6.0	5.7	90	97	89	S 1	S 1	S 1	10	6	6		r. mg.
30	63.8	63.5	62.5	6.6	.	4.4	7.1	.	5.6	98		90	SV 1	SV 3	SV 1	4	6	4		
31	62.1	61.7	61.1	7.0	9.4	9.0	6.2	6.3	6.7	82	71	78	SV 1	SV 1	SV 1	0	0	0		
M.	758.24	758.22	758.37	0.44	1.56	0.40	2.80	4.11	3.90	87.7	82.5	83.1	2.3	2.4	1.1	5.7	4.7	4.9	.	

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	758.0	758.4	759.2	11.6	12.2	9.6	7.5	9.6	7.4	74	91	84	ONO 2	VSV 1	V 2	9	10	0	3.2	R. f.
2	61.0	61.2	60.5	10.4	14.6	9.2	6.9	6.4	6.6	74	52	76	VSV 2	VSV 2	0	4	0	0		
3	58.3	57.2	56.7	10.8	15.0	12.6	5.7	5.4	9.1	58	43	85	ONO 2	VSV 2	0	4	7	8		
4	56.3	58.5	60.1	14.8	16.3	14.8	8.0	11.6	10.1	64	84	81	0	0	0	1	8	7		r. e.
5	61.0	61.9	61.8	15.8	18.0	14.2	11.4	10.6	10.2	85	69	85	0	SV 2	0	9	5	1		
6	61.0	60.8	59.3	16.8	21.4	18.0	11.9	9.7	11.4	83	51	75	O 2	O 4	O 3	10	2	1		R. mg.
7	56.4	52.5	53.0	19.2	19.4	14.0	12.2	8.6	10.8	74	51	92	O 3	ONO 4	O 3	0	9	9	6.5	Tordenvejr Kl. 5. 30′ e.
8	56.7	55.4	56.0	12.0	15.0	12.4	8.0	7.1	7.7	76	56	72	SSV 2	SV 3	SV 3	4	3	4		
9	54.8	52.7	50.9	12.8	16.2	15.5	9.2	8.2	9.9	85	59	76	ONO 3	O 4	OSO 3	8	4	7		
10	51.3	51.3	52.7	13.8	13.8	13.2	9.6	10.9	9.7	82	94	87	ONO 2	SO 2	SSV 1	8	10	6		R. e.
11	54.1	54.3	53.4	13.6	17.0	13.0	9.5	8.2	8.6	82	57	77	0	SV 2	VSV 2	5	6	3	10.0	
12	53.2	51.6	50.4	12.0	12.0	11.4	8.7	9.7	9.6	84	94	96	ONO 1	ONO 2	0	6	10	5		R. e.
13	50.8	50.7	55.1	12.6	18.4	12.2	8.6	9.5	7.8	80	60	74	SV 2	VSV 3	ONO 4	3	6	7		
14	61.3	62.5	64.1	9.4	13.2	10.4	6.0	6.3	8.0	69	55	85	0	VSV 1	VSV 1	9	9	8		
15	65.9	66.9	67.5	9.8	13.2	12.0	7.3	9.5	9.2	82	85	89	SSO 1	SSO 2	0	10	3	5	28.5	R. mg.
16	68.9	69.6	68.9	11.6	15.8	13.2	9.4	10.0	10.0	94	75	89	0	VSV 2	VSV 1	10	0	1		
17	69.1	68.2	66.9	14.5	18.8	15.8	10.5	8.7	11.1	85	54	83	VSV 1	VSV 2	VSV 1	3	1	1		
18	65.7	66.1	64.7	16.2	19.8	15.5	10.8	8.9	9.4	79	52	71	0	SV 2	0	4	0	1		
19	65.4	65.3	63.2	16.8	20.4	16.2	9.7	10.3	9.5	68	57	69	ONO 1	SSV 2	0	1	1	1		
20	61.5	61.9	61.3	16.4	23.6	18.4	9.1	8.6	8.7	66	39	55	0	VSV 3	0	0	1	7		
21	61.9	62.4	60.8	15.6	19.0	15.0	9.8	8.9	10.2	75	54	81	ONO 3	ONO 3	ONO 2	7	5	4		
22	57.1	55.7	55.9	15.4	14.6	13.8	11.6	11.0	9.4	89	89	80	O 3	S 3	VSV 2	10	10	7	10.0	R. mg. og e.
23	57.9	61.5	61.8	13.8	18.8	13.6	9.4	8.7	8.7	80	54	75	VSV 2	VSV 3	VSV 1	7	2	0		
24	62.8	63.8	62.2	15.0	19.8	14.8	9.2	8.9	9.8	72	52	78	0	VSV 3	0	1	1	2		
25	60.5	57.9	54.4	16.2	19.2	17.6	9.8	9.3	11.1	71	56	74	ONO 3	O 4	O 4	3	4	8		
26	50.9	50.4	51.8	15.0	16.8	13.6	12.1	11.6	9.7	96	81	85	O 2	S 2	VSV 3	10	8	9	9.6	R. om Natten og mg.
27	52.1	53.2	53.7	13.6	18.8	13.2	8.7	8.4	8.2	75	52	73	V 2	V 3	V 2	3	2	2		
28	52.8	51.6	49.5	14.0	18.0	12.6	8.0	7.6	8.3	67	49	77	V 2	VSV 3	0	1	1	1		
29	45.9	47.6	49.4	12.0	11.8	11.2	9.9	8.8	8.9	96	86	90	VSV 3	SSV 2	0	5	10	3	31.0	R.bgr. mg, R. e.
30	52.5	53.3	54.1	14.6	22.2	15.4	10.2	12.2	11.6	83	62	89	VSV 1	VSV 2	0	4	1	1		
M.	758.17	758.15	757.98	13.87	17.10	13.75	9.29	9.11	9.36	78.3	63.8	80.1	1.5	2.4	1.3	5.3	4.6	4.0	98.8	

1872. Juni.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	757.9	756.7	756.8	15.0	19.8	15.0	9.9	10.6	10.5	78	61	83	NNV 1	SO 1	SV, 2	9	4	7		Dis. mg.
2	59.2	59.9	60.0	12.4	13.8	13.0	5.8	6.9	6.4	54	59	57	VSV 2	SV 2	SV 2	0	0	2		
3	58.8	58.0	55.5	10.8	11.6	12.8	6.5	9.9	10.5	68	98	96	N 2	N 3	NNO 2	10	10	10	16.7	R. e. og aft.
4	57.3	58.7	59.6	15.2	15.4	16.0	12.0	12.2	12.9	93	93	96	ONO 2	ONO 2	NNO 2	10	10	10		Lyn Kl: 10—11 f.
5	61.5	61.9	62.3	15.2	17.6	17.0	12.0	14.4	13.2	93	96	92	NNO 1	NNO 1	N 2	10	10	10	22.0	R. om Natten. 1)
6	63.8	63.2	61.6	16.4	21.0	21.2	12.7	13.2	11.0	92	72	59	ONO 2	NNO 2	0	10	3	9		
7	58.7	57.7	54.9	17.6	18.8	17.2	10.5	10.1	10.0	70	62	68	NNO 2	S 3	O 3	4	10	10		
8	55.7	55.9	56.2	13.8	14.4	13.8	9.1	8.5	9.1	78	70	78	SSV 3	SV 4	SV 3	5	3	4		
9	56.6	55.7	54.8	14.4	17.0	14.6	9.0	12.1	9.7	74	84	78	SSO 2	OSO 2	O 1	9	10	8		
10	54.5	55.9	55.0	14.0	16.8	14.2	10.0	9.9	11.5	85	70	96	O 3	ONO 2	O 2	10	3	10		
11	55.1	54.8	53.7	12.4	13.0	12.6	10.0	9.6	10.6	94	87	98	O 3	ONO 2	NNO 2	10	10	10	4.0	R. mg.
12	53.7	54.0	52.5	14.4	17.0	16.0	9.5	10.9	10.1	78	76	75	0	S 2	0	2	9	10		
13	51.4	51.3	55.9	12.2	12.6	8.4	10.1	9.6	8.0	96	89	97	NO 3	NO 3	NNO 3	10	10	10	15.0	R. mg.
14	59.9	61.5	62.8	7.4	11.0	10.7	5.9	6.2	5.7	77	63	60	NNO 4	NNO 3	NNO 2	10	10	10		
15	66.1	66.7	66.6	11.0	13.6	12.8	5.8	6.3	7.5	59	54	68	N 2	NV 2	VSV 2	10	2	1		
16	68.7	68.4	68.1	13.0	17.0	16.0	8.6	6.2	5.5	77	43	41	NNO 2	SV 2	SV 2	0	0	0		
17	69.1	68.5	66.8	15.4	17.0	16.4	10.5	9.8	9.9	81	68	71	S 2	SSV 2	SV 2	9	1	9		
18	66.1	66.0	64.5	16.6	19.0	17.2	10.6	11.1	10.9	75	68	75	SSV 2	SSV 2	SV 2	3	7	2		
19	64.8	64.4	62.6	16.4	19.0	16.6	10.4	10.5	10.6	75	64	75	SV 2	SV 2	SV 2	5	9	0		
20	61.9	62.0	62.0	15.6	19.4	15.4	11.8	12.0	11.5	89	72	88	N 2	0	OSO 3	10	10	10	11.5	2)
21	63.8	62.7	61.6	15.0	16.8	16.0	10.5	9.9	11.5	83	70	85	NNO 2	ONO 2	0	10	10	0		
22	59.9	58.0	56.4	17.4	19.8	16.0	13.6	10.3	11.4	92	60	84	ONO 2	S 2	S 2	1	10	10		
23	57.7	59.1	58.8	14.6	18.6	18.6	9.7	11.1	11.1	78	70	70	VSV 3	SSV 3	SV 2	1	1	3		
24	61.8	62.4	62.5	16.9	18.2	15.0	8.5	9.9	9.4	60	63	74	VSV 1	SV 1	SSV 2	0	4	4		
25	61.8	60.8	57.5	16.8	18.6	17.8	9.9	11.3	9.9	70	71	65	SV 2	SO 1	O 1	3	0	2		
26	53.8	52.3	51.7	17.6	15.4	16.4	11.7	12.7	13.3	78	98	96	ONO 2	OSO 2	SSV 2	10	10	1	18.0	R. e.
27	51.6	51.5	51.3	15.4	16.8	15.6	9.7	10.8	10.4	75	76	79	SSV 3	SSV 3	NNO 2	5	10	10		
28	51.0	50.7	50.2	15.0	18.2	15.6	11.3	11.6	9.3	89	75	70	N 2	NNO 2	SSV 2	10	10	0		
29	46.9	48.5	49.3	13.8	12.8	13.0	11.5	9.2	8.8	98	85	80	OSO 4	SSV 4	0	10	4	0	22.5	R. mg. R.bgr. e.
30	51.6	52.9	52.9	13.0	18.6	19.4	9.8	10.2	10.6	89	64	63	N 2	N 2	N 2	10	5	1		
M	758.69	758.67	758.15	14.49	16.62	15.67	9.90	10.23	10.36	79.9	72.7	77.2	2.2	2.1	1.8	6.9	6.5	5.8	109.7	

1) Torden i SO Kl. 6.45. e. R.bgr. aft. 2) R. e. R.bgr. aft. Tordenbyger.

SKUDESNES. JUNI 1872.

1872. Juni.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	3.40'e.	8. e.	6. 40' f.	3. 40' e.	8 e.	6.40' f.	3.40' e.	8 e.	6. 40' f.	3.40' e.	8 e.	6. 40' f.	3. 40' e.	8 e.	640'f.	3.40'e	8 e.		
1	759.0	759.5	759.7	8.8	11.4	9.8	7.8	8.1	7.1	92	81	79	VNV 2	VNV 2	VNV 1	10	5	1	2.0	R. mg.
2	60.6	60.3	60.1	10.8	12.6	10.6	6.8	7.1	6.9	72	66	74	SSO 1	S 2	S 2	1	0	0		
3	58.0	57.2	57.1	11.4	14.8	15.0	8.1	6.8	5.4	81	54	43	O 1	SV 1	VSV	1	5	3		
4	57.5	59.1	60.4	14.6	14.4	11.6	8.4	6.0	7.5	68	49	74	VNV 2	VNV 3	VNV 3	0	0	1		
5	62.1	62.0	62.0	10.2	16.0	12.4	9.0	8.0	7.0	98	59	65	VNV 3	VNV 1	VNV 1	10	3	3		T. mg.
6	61.5	59.9	59.5	16.6	20.6	17.4	11.4	9.6	10.4	81	53	70	NNV 1	O 2	O 1	1	5	7		
7	56.9	52.3	51.1	19.2	20.4	15.6	9.9	7.5	9.3	59	48	70	ONO 3	O 3	SSO 3	2	7	9		
8	55.7	56 1	55.2	12.8	14.1	12.0	7.7	8.2	8.2	70	68	79	OSO 3	SSO 3	S 2	2	7	2		
9	53.4	52.5	50.5	12.2	15.2	15.0	8.2	8.8	7.9	78	68	62	SO 3	SO 2	O 2	10	9	7		
10	50.7	50.8	51.6	15.0	12 6	11.8	9.2	10.6	9.8	72	98	96	OSO 2	ONO 1	SSO 1	2	10	8		R. e.
11	53.1	53.0	53.1	13.6	15.0	13.0	9.5	9.2	9.1	82	72	82	SO 3	S 3	S 3	5	7	2	22.8	
12	52.8	52.2	51.4	13.6	11.0	11.0	8.7	8.8	9.0	75	90	92	OSO 2	O 1	N 1	2	10	10		R. e. og aft.
13	51.6	54.1	55.7	10.8	13.8	13.0	8.7	8.9	9.3	91	76	85	V 2	V 2	V 2	10	5	4	11.0	
14	60.1	62.5	63.1	11.6	12.4	11.8	9.4	9.0	8.1	94	86	78	VNV 2	VNV 2	VNV 2	9	10	9		
15	65.1	66.2	66.8	14.0	15.4	12.6	8.7	9.4	9.6	74	72	89	SSV. 1	SSO 3	SSO 3	3	4	10		R. aft.
16	68.0	69.1	69.1	12.6	16.1	13.8	9.6	10.6	10.4	89	78	90	SSO 3	S 2	S 2	10	7	7		
17	68.4	67.3	66.2	13.6	16.7	15.2	10.5	11.4	11.2	92	80	87	SSO 1	SO 2	SO 2	10	5	8	4.0	
18	64.9	64.8	64.8	14.8	15.0	15.2	9.3	9.9	10.1	74	78	78	SO 3	OSO 3	OSO 3	8	10	8		
19	64.8	64.4	63.7	16.6	19.0	17.2	10.3	10.3	10.0	73	63	68	OSO 1	SSV 1	0	1	0	0		
20	62.2	61.6	61.7	17.8	20.6	18.4	10.4	8.7	9.2	68	48	59	O 2	V 2	NNO 1	0	1	2		
21	62.3	61.4	60.0	16.6	17.6	16.8	11.4	11.4	11.0	81	76	77	SO 2	SSV 2	S 1	10	7	5		
22	55.1	53.7	53.9	15.0	13.2	13.6	9.9	9.7	9.5	78	87	82	O 3	SSV 3	SSO 3	10	10	10		R. mg. R.bgr. e.
23	56.3	61.5	62.2	11.8	15.0	13.2	9.6	9.7	8.5	94	76	75	SV 3	SV 2	SV 1	10	2	1	19.4	R bgr. mg.
24	63.1	62.6	61.6	15.2	16.8	14.6	9.6	8.8	9.4	74	63	76	SSV 1	SSV 2	SSO 2	2	3	3		
25	58.9	55.0	53.2	17.8	20.4	18.4	9.9	7.6	9.2	65	48	59	O 2	OSO 2	OSO 2	3	5	8		
26	49.6	49.3	49.5	16.0	18.0	14.0	11.0	12.9	10.8	81	84	92	ONO 2	OSO 2	SSO 3	10	8	10		R. mg.
27	53.1	54.2	54.6	12.4	14.0	12.4	8.7	9.5	8.0	82	80	74	SSV 3	SSV 2	V 2	9	7	10	8.4	R.bgr. mg.
28	53.5	50.4	48.4	15 0	15.4	14.0	7.9	7.6	7.2	62	59	61	V 1	VSV 2	SSO 1	2	0	7		
29	45.0	47.6	49.6	12.4	15 4	13.0	9.2	10.0	10.2	87	77	87	ONO 2	NV 3	NV 3	10	7	9	14.3	R. mg.
30	54.6	55.8	55.9	13.6	14.4	13.4	9.7	9.5	9.4	85	78	82	NV 2	VNV 2	VNV 1	10	9	9		
M.	757.93	757.88	757.72	13.88	15.58	13.87	9.28	9.12	8.96	79.1	70.5	76.2	2.1	2.1	1.8	5.8	5.6	5.8	81.9	

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.9	755.5	754.6	17.4	23.0	19.6	9.8	7.5	8.5	67	36	50	NNO 1	SSV 1	SSO 2	5	7	5	0.3	r.bgr. e. 1)
2	57.8	58.5	58.8	17.5	20.6	17.6	5.1	3.9	4.1	34	21	27	SSV 2	SSO 1	SV 1	0	0	0		
3	58.4	56.7	55.2	13.2	12.7	14.9	6.0	8.8	10.8	53	75	86	ONO 2-3	NNO 1	ONO 2	9	10	8	17.4	R.bgr. 2)
4	57.5	58.7	58.8	16.0	16.9	16.8	11.2	12.3	12.2	83	87	85	ONO 2-3	NO 0	ONO 1	10	10	8	7.0	r.bgr. Tordenv. om Natten.
5	60.8	61.5	61.2	17.1	19.0	20.4	12.0	14.0	13.0	83	87	73	NO 1	OSO 0	ONO 1	10	9	3	4.1	R.bgr. f. Dis. e.
6	63.0	62.3	60.9	18.6	24.3	22.2	12.8	9.5	8.6	81	42	43	ONO 1	SSV 1	O 1	7	2	2	3.4	R.bgr. mg. og f. 3)
7	59.3	56.1	54.8	20.4	23.8	18.9	8.9	8.5	8.9	50	38	55	ONO 1-2	SO 1	O 1	2	4	6		4)
8	53.9	54.0	53.6	15.8	18.6	16.0	11.6	8.9	8.0	87	56	59	SSO 1	S 1	SSV 2-3	9	7	1	6.6	R. om Natten.
9	55.1	54.8	53.7	15.8	18.2	17.9	6.4	7.9	7.9	48	51	52	SSV 2	VSV 1	SSV 0	5	5	6		
10	54.4	53.5	53.7	14.3	20.8	16.4	9.0	6.6	9.2	75	36	67	ONO 0	OSO 1	VSV 1	10	10	7	0.2	r. mg. og aft.
11	55.7	55.1	52.6	12.0	12.9	13.0	8.7	9.2	9.3	84	85	85	ONO 2-3	NO 1	NO 2	10	10	10	14.0	R. R. om Natten.
12	52.9	52.4	51.6	15.8	19.1	16.4	8.7	8.1	9.6	64	49	69	SV 1	S 0	ONO 1	4	4	5	0.5	
13	51.8	53.4	56.5	11.1	10.1	6.7	7.3	7.2	5.5	74	77	76	NO 2	NO 2-3	NNO 2-3	10	10	8	2.5	r. f. R. e.
14	59.7	61.2	62.6	8.4	11.6	11.3	5.2	4.8	6.0	63	47	60	NNO 2-3	NNO 2	N 1	6	9	6		
15	65.0	65.0	65.1	12.2	17.3	15.7	4.4	5.9	7.2	41	40	55	N 1-2	SSV 1	VSV 1	5	7	0		
16	67.7	66.9	66.3	16.3	21.0	19.4	7.1	6.3	7.8	52	34	47	SO 1	SV 1	SV 1	0	2	1		
17	68.3	66.4	65.2	14.6	20.6	18.6	7.9	9.5	8.6	63	54	54	0	VSV 1	S 1	7	2	2		
18	64.9	64.0	63.0	17.6	20.1	19.4	10.4	10.5	10.0	69	60	60	S 1	SV 1	SSV 1	6	3	2		
19	63.6	62.4	60.9	17.9	24.4	21.5	9.1	9.0	7.9	60	40	41	SO 0	SSO 0-1	S 1	3	3	3		Dis. i O mg. 5)
20	61.1	60.6	61.7	18.8	22.7	18.8	10.5	7.4	8.7	65	37	54	O 1-2	O 2-3	O 2	7	7	2	0.4	r. f.
21	63.0	61.6	61.1	17.7	21.7	18.0	8.0	9.2	10.4	54	47	68	ONO 2	NV 0	0	3	3	5	4.4	6)
22	58.8	56.7	55.5	19.8	20.0	16.0	10.2	11.8	10.4	59	68	77	ONO 2	SV 1	O 2	2	9	8	7.3	7)
23	56.4	57.4	58.1	16.3	18.8	17.9	10.8	9.1	9.8	78	57	64	SSO 1	S 1	SSO 1	6	2	1	4.3	R. om Natten.
24	60.7	60.9	60.7	18.4	22.4	18.4	7.6	7.2	8.1	48	36	52	VSV 1	SSV 2	S 1-2	1	1	1		
25	60.8	58.7	56.6	18.0	21.8	21.1	9.5	7.9	9.1	62	40	50	SV 1	SV 1	SSV 1	6	1	1		
26	52.7	51.2	50.7	21.3	21.5	16.2	9.7	10.8	11.1	52	56	81	ONO 2	SSO 2	0	1	9	6	6.6	8)
27	50.8	50.8	50.3	15.0	15.9	16.0	10.8	10.7	9.9	85	80	73	O 1	SSO 1-2	N 0	10	10	6	18.5	R. om Natten. R.bgr.
28	50.0	49.3	48.4	14.6	16.8	17.1	9.9	11.3	12.0	81	80	83	0	VSV 0	SSV 1	8	10	9	3.2	r. om Natten. r.bgr.
29	46.9	47.7	48.4	15.3	14.4	14.8	8.5	9.2	8.1	65	76	65	O 2-3	SSO 1	NNO 0-1	7	10	5	8.9	R.bgr. f. og e Dis. mg.
30	50.8	51.7	53.2	14.2	19.8	16.9	9.6	9.2	9.6	80	54	67	SO 1	ONO 2-3	NO 1	7	5	7	0.6	9)
M.	757.96	757.50	757.13	16.05	19.03	17.13	8.89	8.74	9.01	65.3	54.9	62.6	1.4	1.1	1.1	5.9	6.0	4.5	110.2	

1) Et Lyn med svag Torden omkr. Kl. 2. e. 2) Kl. 6. 10′ e. Lyn med svag Torden. 3) Dis e. og aft. 4) Tordenvejr fra Kl. 5. 12′—5. 45′ e. Flere enkelte Tordenskrald med R.bgr. i Løbet af Dagen. 5) r.bgr. Kl. 9. 10′ aft. 6) 3 Tordenslag i NV Kl. 12. 39′—12. 42′ e. Tordenvejr fra Kl. 6. 45′—8 e. r.bgr. e. r. aft. 7) Tordenvejr i V omkr. Kl. 12 Middag. R.bgr. f. og e. 8) Sterke R.bgr. Kl. 6. 55′ e. Tordenveir Kl. 6. 30′—8 e. fra SV—NO. 9) r.bgr. e.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	2. e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8.f.	2 e.	8 e.	8. f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.2	758.8	758.5	11.2	9.7	8.2	7.2	7.9	7.7	73	88	94	NV 2	NV 2	0	10	10	10		R. og T. e. og aft.
2	59.6	59.8	59.8	9.4	13 4	14.0	6.7	6.2	6.5	76	54	55	0	NNV 2	NNV 2	0	0	0	13.0	
3	57.7	57.2	57.0	10.2	16.0	14.2	7.2	6.3	4.3	79	46	35	0	N 2	N 1	0	1	10		
4	57.9	58.5	59.4	13.0	17.6	14.6	7.8	7.6	9.7	70	51	78	NO 1	NNV 1	NNV 1	0	10	10		
5	61.2	61.5	61.2	12.4	14.0	14.0	8.9	9.2	9.2	85	78	78	0	NNV 2	NNV 1	0	1	7		
6	61.1	60.4	59.7	16.6	23.0	20.0	11.2	10.8	8.7	79	52	50	SSO 1	SSO 2	SO 2	0	10	0		
7	57.6	54.7	51.3	21.0	24.0	21 0	7.6	7.2	7.6	41	33	41	O 3	SO 3	SO 4	5	2	5	3.5	
8	55 3	54.8	54.8	12.4	16.5	12.0	8.0	7.0	8.4	74	50	82	S 1	0	SV 1	0	5	10	1.5	
9	53.0	53.4	51.6	14.0	16.6	16.5	6 7	8.2	7.0	57	58	50	SSO 3	S 2	SO 3	10	10	10		
10	49.8	49.8	50.8	15.0	21.0	16.0	8.9	7.6	7.3	70	41	54	N 2	SSO 3	SO 3	2	10	10	1.5	
11	52.7	52.5	52.7	14.0	17.0	12.0	7.8	7.4	9.2	74	52	89	N 1	NV 1	0	5	10	10	8.3	R.bgr. aft.
12	52.6	52.1	51.8	12.6	14 6	11 7	8.8	8.5	8.4	82	69	83	SSO 1	NV 1	0	1	10	10	7.8	R. aft.
13	51.2	52.6	55.5	13.4	15.4	15.0	10.1	8.6	8.9	89	66	70	0	NNV 2	N 1	10	4	10		
14	59.2	61.1	62.2	13.0	13.0	12.0	9.1	8.8	9.2	82	80	89	N 1	NV 2	V 1	10	10	10	2.4	
15	63 8	64.2	65.8	13.0	17.2	13.6	9.5	10.0	9.0	86	68	78	S 2	VSV 2	S 2	10	8	10		
16	66.1	67.4	67.5	13.2	14 0	13.5	10.0	10 3	10 9	89	87	95	S 2	S 1	N 1	10	10	10	2.5	R. mg. T. aft.
17	66.8	66.4	65.5	15.2	16.7	14.4	11.5	10 7	11.4	89	75	94	SSO 2	S 2	0	10	10	10	6.3	R. og T. aft.
18	63.8	64.3	64.2	15.0	17.0	16.2	10 2	10.9	8.7	81	76	63	S 2	S 2	S 3	10	10	10		
19	65.9	63.7	63.1	16.4	20.4	20.4	10.2	7.6	7.6	73	48	48	0	NNV 2	N 1	0	0	0		
20	51.9	61.1	61.2	16.0	20.0	17.2	10.0	8.8	11.6	74	51	80	0	N 2	0	0	0	10		
21	61.6	61.5	59.4	18.4	17.4	20.0	11.5	10.7	11.1	73	72	64	0	N 2	0	10	7	9		
22	54.3	53.5	53.5	19.0	18.1	12.2	9.4	10.5	9.1	58	68	87	SO 3	SSO 2	SSO 2	10	10	10	8.4	R. e. og aft.
23	54.7	60.0	61.0	13 2	13.5	19.0	9.7	9 3	7.3	87	81	45	S 3	V 2	V 2	10	10	0	3.7	R.bgr. e.
24	62.5	62.3	61.3	14 0	17.4	15.2	7.2	7.7	8 8	61	52	68	SSO 1	NV 1	NV 1	0	3	10		
25	58.6	55.8	53.6	16.6	23.4	19.6	8.5	9.9	11.3	60	46	67	SSO 2	S 3	0	0	5	5		
26	50.0	49.3	48.6	18.3	19.0	16.4	9.6	10.8	12.1	61	66	87	SO 3	SO 1	0	10	10	10	8.0	T. aft.
27	51.9	52.7	53.2	12.5	15.0	13.4	9.9	6.6	8.8	93	52	77	S 2	SV 2	SV 2	10	10	10	4.0	R. og T mg., R. aft.
28	52.6	50.5	48 0	12.7	15.2	16.0	8.5	7.2	10.1	78	56	75	0	NV 2	0	4	7	3		
29	45.4	46.4	49.2	13 6	16.2	14.2	9.0	9.5	10.4	78	69	87	N 2	N 3	N 2	8	7	10		T. aft
30	53.8	55.7	55.0	14.0	16.0	14.4	9.8	10.1	10.0	82	75	83	N 1	NV 1	NV 2	10	10	10		T. aft.
M.	757.36	757.41	757.21	14.31	16.94	15.23	9.02	8.73	9.01	75.1	62.0	71.5	1.3	1.8	1.3	5.5	7.0	8.0	70.9	

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	759.1	759.6	758.1	9.0	9.8	9.0	7.8	7.1	7.6	92	79	89	0	VNV 2	VNV 2	10	10	10	1.4	R. aft.
2	60.5	60.9	60.0	9.0	13.4	14.4	7.0	6.4	7.5	81	56	61	OSO 1	VNV 2	VNV 1	3	0	0	12.3	
3	58.1	58.6	57.4	10.4	15.8	13.4	6.7	5.9	6.2	72	44	54	0	VNV 2	SO 1	0	3	8		
4	58.1	59.2	60.0	15.0	16.0	14.0	9.2	9.2	9.5	72	67	80	OSO 1	VNV 2	SSO 1	3	5	10		
5	61.6	62.1	62.1	12.2	14.4	12.2	9.2	9.0	9.1	88	74	87	SSV 1	VNV 2	NV 1	7	3	7	2.1	
6	61.8	61.6	61.2	15.6	21.9	19.8	10.7	10.8	9.8	81	55	57	0	VNV 2	O 1	3	3	5		
7	59.4	56.6	53.6	20.4	24.2	22.2	8.0	9.1	6.9	45	41	35	O 2	OSO 2	O 2	7	5	3		
8	56.3	56.2	54.6	10.7	13.8	12.0	8.3	6.4	7.0	87	55	67	SV 2	VNV 2	VNV 2	10	7	7	2.3	R. mg.
9	54.4	54.4	53.1	13.6	15.2	13.9	7.2	7.5	8.3	62	58	70	O 2	VNV 2	VNV 1	0	10	10		
10	51.7	51.8	52.2	16.5	18.4	15.8	7.2	8.4	7.1	52	54	54	O 2	VNV 2	O 2	6	8	10		
11	54.2	53.7	53.1	12.3	13.2	13.0	8.8	7.5	9.1	83	66	82	VNV 1	VNV 2	0	10	10	10	1.0	R. mg.
12	53.0	53.4	51.9	11.8	15.6	14.8	9.3	8.0	8.8	91	60	70	O 1	V 2	0	10	3	5	1.6	
13	52.1	53.8	55.7	14.4	12.6	11.2	9.5	9.6	9.2	78	89	93	OSO 1	VNV 2	VNV 2	8	7	8	3.4	R.bgr. e
14	59.8	61.6	62.6	11.8	10.4	10.7	8.8	8.9	8.7	86	93	92	SSO 1	SV 2	0	10	10	10	3.3	R.tykke e. R. att.
15	64.7	65.5	66.2	11.4	16.2	13.6	9.3	9.5	9.0	93	69	78	0	VSV 2	VSV 1	10	7	10	7.2	R. mg.
16	67.1	68.9	69.1	12.4	13.0	13.6	10.1	10.4	10.0	95	94	87	SO 1	ONO 1	S 1	10	10	10	5.6	R.tykke. mg.
17	67.8	67.7	66.4	13.6	13.8	14.0	10.3	10.9	10.8	89	94	92	SSV 1	0	0	10	10	10	1.0	R. att.
18	64.0	64.5	64.4	13.8	14.4	15.0	11.6	9.4	9.9	98	77	78	OSO 1	OSO 1	OSO 2	10	10	10	14.6	R.tykke. mg.
19	64.7	64.7	63.6	16.4	20.0	17.2	9.6	8.5	9.7	69	49	66	OSO 2	VNV 2	VNV 1	3	3	0		
20	62.5	61.9	61.7	14.8	16.9	17.4	10.3	11.3	11.4	83	79	77	VNV 2	VNV 2	VNV 1	1	0	3		Dis. e.
21	62.1	62.6	60.1	16.6	21.0	16.6	12.0	11.3	11.0	85	62	78	SV 2	VSV 2	VNV 2	4	7	3	1.9	
22	55.9	54.7	52.8	18.8	16.8	17.0	8.4	10.2	9.5	52	72	66	OSO 2	SV 2	OSO 2	4	10	10		R.bgr. e.
23	52.7	58.7	60.8	15.1	11.8	13.0	7.3	9.1	8.3	57	88	75	OSO 3	S 2-3	SSV 3	10	10	7	5.8	R. mg. R.bgr. e.
24	63.0	63.0	61.7	14.4	16.6	15.0	7.0	7.7	8.1	57	55	64	OSO 2	SV 2	VNV 1	3	4	7		
25	59.8	57.1	54.3	15.4	21.1	18.1	9.8	8.5	10.0	76	48	64	0	VNV 2	SSV 1	3	3	4		
26	51.8	49.5	49.4	15.8	21.2	15.6	8.9	9.1	11.2	66	49	85	ONO 2	SO 2	OSO 1	10	10	10		
27	51.4	52.8	53.1	14.4	15.7	14.3	10.8	9.3	7.9	90	69	85	NNO 1	S 2	SSO 2	8	7	3	0.6	R.bgr. mg.
28	53.2	51.8	48.7	13.2	15.2	15.2	8.1	8.6	9.6	72	67	74	SO 2	VNV 3	OSO 1	10	5	7		
29	46.4	47.3	49.4	16.2	17.2	14.0	11.1	10.8	10.8	81	74	92	0	VNV 2	VNV 2	7	8	7		Havtaage e. og aft.
30	53.8	55.6	55.7	14.4	18.6	14.8	9.5	10.8	9.7	78	68	77	SSO 1	SV 2	VSV 1	10	3	10		
M.	758.03	758.33	757.77	13.98	16.12	14.69	9.06	8.97	9.06	77.0	66.8	74.3	1.2	1.9	1.3	6.7	6.4	7.1	64.1	

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	703.1	702.6	700.6	7.0	13.6	10.5	5.8	6.7	7.0	77	58	75	0	S 1	0	10	10	10		r. om Natten.
2	01.4	04.4	04.7	7.4	11.4	12.7	5.5	4.6	4.6	72	46	42	0	0	0	4	1	1	5.9	R. om Natten.
3	04.5	04.5	03.3	11.9	11.2	9.9	5.9	8.0	8.9	57	80	98	SSV 1	S 2	0	2	10	10		R. e., T. aft.
4	04.2	05.2	05.8	11.8	15.2	12.8	9.1	9.8	9.5	88	76	87	S 3	S 3	S 1	10	10	10	10.2	R. om Natten. 1)
5	06.1	07.1	07.7	12.0	18.0	14.8	10.2	10.3	9.9	98	67	80	0	S 3	S 1	10	8	8	1.6	R. om Natten, T.mg., R. aft.
6	09.0	08.8	08.2	15.5	17.5	16.4	11.4	10.8	9.2	87	72	67	0	SSO 3	0	8	9	2	2.0	R.bgr. om Natten. 2)
7	06.6	03.6	02.6	14.8	20.2	11.8	8.8	6.8	7.1	70	39	69	0	S 4	SO 1	1	9	4	0.6	Tordenvejr e. 3)
8	00.2	698.9	698.5	12.0	14.7	8.6	8.0	10.4	7.4	76	84	89	0	0	0	10	10	10	5.8	R. f. og e.
9	698.8	98.8	98.7	9.5	13.8	12.2	7.2	6.4	6.2	82	55	59	0	0	0	9	1	1		
10	99.5	700.6	99.9	12.2	12.6	12.6	6.9	7.6	6.9	65	70	63	S 3	S 3	S 1	9	10	10		
11	701.9	701.6	700.3	10.0	12.5	9.4	6.4	7.3	7.2	69	68	82	S 3-4	S 3	S 3	10	10	10		R. aft.
12	698.2	698.5	697.9	10.0	13.9	13.4	7.7	7.0	5.2	84	59	46	S 2	S 2	0	9	8	4	5.1	R. om Natten.
13	99.6	701.9	703.1	7.5	5.4	4.3	7.2	5.5	4.5	93	82	73	0	0	0	10	10	10	5.6	R. mg. og e.
14	705.5	06.1	06.6	5.0	10.9	7.6	4.5	5.7	5.2	69	59	67	S 2	S 2	0	8	10	10		
15	09.2	08.8	08.7	6.2	12.4	12.0	5.8	6.5	6.8	82	61	65	S 2	0	0	4	8	2		R. om Natten.
16	11.1	11.5	12.1	12.9	15.6	14.0	6.7	5.5	9.8	61	42	82	S 2	0	0	0	10	9		
17	12.3	10.7	09.7	12.0	19.2	15.2	8.2	4.5	7.6	79	27	59	0	S 1	0	6	6	6		
18	09.3	09.0	09.0	15.5	15.0	13.0	9.8	11.0	9.1	75	87	82	S 2	0	0	9	10	10	5.3	R. e. og aft.
19	09.1	08.7	08.2	15.6	18.8	16.4	8.5	9.8	10.7	64	60	77	0	0	0	4	7	9		
20	08.0	07.1	07.3	14.5	21.6	16.8	9.5	8.5	7.0	77	44	50	0	S 1-2	S 2	7	5	6		
21	09.2	08.0	07.1	15.5	18.8	15.0	7.3	7.4	6.8	56	46	53	S 2	SO 2	S 2	1	3	6		
22	04.7	02.8	01.3	13.6	15.0	15.6	8.5	9.2	11.5	73	72	87	S 3	S 3	0	7	8	4		r. e.
23	00.3	01.5	03.9	12.0	16.6	12.7	7.5	6.2	5.7	72	44	51	S 2	S 3	NV 1-2	8	6	7	1.1	
24	06.6	06.1	05.7	13.1	17.8	15.0	5.9	5.2	5.9	52	34	47	0	0	0	3	2	4		
25	05.2	03.4	01.2	16.0	19.0	17.6	7.0	6.5	7.1	52	40	47	S 2-3	S 3	S 1	2	0	0		
26	699.6	698.1	696.6	14.6	19.4	17.0	6.9	8.3	7.8	55	50	54	S 3	S 1	S 2	6	7	7		
27	97.6	97.5	97.3	14.6	14.2	12.4	9.0	8.1	7.8	73	67	73	S 2	0	0	9	10	3		
28	97.0	96.3	95.5	13.4	16.8	13.0	9.4	7.5	10.1	82	53	91	0	0	0	6	7	10	0.7	r. om Natten. R.bgr. f.
29	93.4	94.5	95.2	12.6	13.2	14.0	8.8	7.6	8.2	82	67	69	S 1	SSO 1	0	10	9	8	3.4	R. mg. og f.
30	98.9	99.3	99.7	14.0	18.7	13.2	7.7	7.7	8.1	65	48	72	O 2	0	0	8	6	10	3.5	Luftelectr.
M	703.67	703.53	703.21	12.09	15.43	13.00	7.70	7.55	7.63	72.9	58.6	68.5	1.3	1.4	0.5	6.7	7.3	6.7	50.8	

1) R.bgr. mg. og r. e. 2) t. mg. R.bgr. 3—4 e. 3) r. e.

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.6	759.3	759.5	10.0	10.5	8.6	7.1	6.5	7.0	79	69	84	0	0	0	8	10	10		R. aft.
2	59.9	62.5	61.6	6.1	8.0	8.0	6.2	6.3	6.2	88	79	78	0	NNO 2	NNO 1	10	.	0	15.7	R. mg.
3	58.3	57.5	57.3	13.4	15.4	14.1	6.4	7.9	8.4	56	60	70	NNO 1	NNO 1	SSO 2	0	9	9	0.3	
4	57.4	59.0	59.8	14.6	17.0	17.0	8.4	6.2	5.9	68	43	41	.	0	0	9	8	6		
5	60.1	61.7	62.3	15.4	15.2	12.6	9.7	8.9	8.7	75	69	81	0	.	.	6	6	.		
6	61.9	61.3	61.0	19.8	21.2	19.0	10.1	11.0	10.8	58	59	66	0	0	0	3	5	4		
7	59.1	57.5	55.6	21.4	20.0	17.2	10.9	11.1	10.0	58	64	68	0	NNO 1	0	3	1	4	5.0	1)
8	54.1	55.1	54.0	15.4	12.8	9.2	9.7	7.0	7.8	75	64	92	NNO 1	VSV 3	SSV 2	8	10	10		R. e og aft.
9	53.8	54.8	54.5	10.6	12.0	10.3	8.8	7.0	6.7	85	67	72	SSV 1	NNO 1	NNO 1	10	5	1		
10	52.3	52.3	52.3	13.5	17.4	18.6	7.8	8.1	6.7	68	55	42	NNO 1	ONO 1	0	3	4	4		
11	53.0	52.4	52.6	20.0	18.4	18.0	6.1	7.9	13.5	35	50	88	SSO 2-3	SO 2	OSO 2	3	8	8		
12	51.9	53.4	53.5	12.2	14.4	12.6	9.3	9.4	9.2	89	77	86	0	.	.	10	10	10		R. mg.
13	52.1	53.5	54.2	18.4	18.2	13.6	6.8	6.0	6.3	44	38	54	OSO 1	OSO 2	OSO 3	4	7	9		
14	57.9	60.2	62.0	16.0	12.3	10.8	9.1	7.8	8.4	66	73	89	0	0	0	8	9	10		R. aft.
15	63.6	64.8	65.1	11.4	14.8	13.0	8.8	8.1	8.1	88	66	73	0	0	0	10	5	2	6.6	R. mg.
16	66.0	67.4	67.9	18.3	13.7	12.8	8.2	9.6	10.0	53	82	91	0	0	0	0	10	10		R. aft.
17	67.4	65.9	65.3	15.4	18.2	14.7	9.7	9.6	10.7	75	62	86	0	.	.	5	5	10	1.3	R. aft.
18	63.2	63.0	63.9	14.2	18.3	13.6	10.8	11.9	10.8	91	77	94	0	NNO 1	0	10	6	10	4.7	R. mg. og aft.
19	64.5	65.1	64.2	14.6	16.4	15.1	11.7	11.8	10.2	94	85	80	0	.	0	10	10	2	4.0	R. mg. Dis aft.
20	61.9	60.8	59.9	18.2	20.2	16.8	10.5	11.9	11.0	67	67	77	0	NNV 1	VSV 1	1	1	0	0.2	Dis. mg.
21	61.5	60.9	60.9	18.0	18.6	17.0	10.9	10.8	10.5	71	68	73	0	.	.	2	2	1		
22	56.5	54.2	52.5	23.8	24.6	22.0	7.9	7.7	7.6	35	33	39	SSO 3	.	.	1	4	8		
23	53.0	54.1	58.7	16.2	19.2	14.0	9.2	11.0	10.0	67	66	85	OSO 2	ONO 1	VSV 2	2	3	7		
24	62.7	61.9	61.8	15.4	17.0	14.2	7.6	6.7	7.6	59	46	63	0	NO 2	NO 2	8	3	2		
25	58.2	57.2	54.7	19.2	18.0	15.1	9.9	9.5	8.1	59	62	63	O 1	VSV 1	VSV 1	3	8	1		
26	51.0	50.7	48.8	23.0	19.2	17.5	9.2	8.2	9.1	44	50	61	SSO 2	.	.	3	2	5		
27	49.4	51.7	52.5	19.9	16.6	14.4	8.9	11.7	9.5	51	83	78	NNO 1	VSV 1	VSV 1	10	8	9		
28	52.2	51.6	50.1	14.2	15.7	14.0	9.9	10.2	10.0	83	77	85	ONO 1	NNO 1	NNO 1	10	9	5		
29	46.1	45.7	47.1	20.4	21.8	21.0	9.1	7.4	9.0	51	40	49	ONO 1	0	OSO 1	3	6	3		
30	52.0	53.1	54.9	17.7	16.7	14.4	10.8	10.7	10.7	71	88	88	0	SV 1	0	3	1	2		T. i Fjeldene mg.
M.	757.32	757.62	757.61	16.22	16.72	14.64	8.96	8.93	8.95	66.8	63.5	73.2	0.6	1.0	0.8	5.5	5.8	5.4	37.8	

1) Torden ledsaget af heftigt R. Kl. 5—6 e., Kl. 8 aft. V 3—4

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	758.0	758.2	759.8	12.0	17.2	8.8	8.9	8.6	7.5	86	59	89	NNV 1	VNV 1	0	6	5	10		r. aft.
2	56.3	62.1	64.5	7.6	6.0	6.6	7.3	6.4	5.6	94	91	77	NNV 4	V 4	NNV 3	10	10	10	15.2	r. mg. og e.
3	63.6	61.8	61.2	9.0	14.0	17.0	5.0	4.4	6.2	58	37	43	NNV 2	NNO 2	O 1	2	3	8		
4	61.3	60.9	60.5	.	21.8	20.2	.	10.0	8.1	.	51	46	SO 3	OSO 3	SO 3	3	1	8	1.4	R. om Natten.
5	62.1	62.4	63.0	16.2	16.8	15.0	10.6	10.2	11.7	77	72	92	OSO 3	OSO 2	0	9	10	8		
6	64.2	63.8	62.8	.	15.0	14.6	.	9.9	9.9	.	78	81	0	NNV 3	N 3	-2	1	5		
7	.	59.1	57.3	.	15.2	11.2	.	10.1	8.4	.	78	85	.	NNV 3	N 4	.	2	3		t. aft.
8	54.8	53.7	52.3	11.7	12.6	9.6	7.8	7.8	7.0	76	72	79	NNV 3	N 3	N 3	6	2	5		
9	53.0	53.4	54.8	.	9.2	9.0	.	8.2	7.2	.	95	84	NNV 2	SSV 2	SSV 2	5	10	10		t. e. og aft.
10	56.6	56.3	56.3	.	19.6	17.8	.	6.1	8.2	.	36	55	NNO 3	OSO 1	SO 1	3	0	3		
11	57.5	57.0	56.0	18.0	19.8	14.6	7.5	8.4	7.1	49	49	57	S 1	NNV 1	NNV 1	5	4	1		
12	56.5	57.4	57.9	15.0	15.4	13.0	5.9	6.4	5.5	47	49	49	OSO 3	SO 2	O 3	9	9	10		
13	59.8	60.6	61.5	11.4	15.0	12.0	4.2	4.7	3.5	41	37	35	OSO 3	OSO 3	SO 3	9	7	1		
14	64.6	64.2	64.6	15.0	15.0	13.0	4.7	4.7	3.9	37	37	35	NO 3	O 3-4	OSO 3	1	0	1		
15	66.3	66.3	66.7	.	14.0	11.6	.	5.6	6.8	.	47	67	SSO 2	NNV 3	NNV 2	0	1	0		
16	67.5	67.8	67.8	.	16.6	14.0	.	9.5	8.2	.	68	69	S 2	NNV 2	NNV 1	3	1	0		
17	68.7	68.2	66.5	11.6	14.2	11.2	9.4	9.9	8.2	94	83	83	SSV 3	NV 2	NNV 3	10	8	2		T. og r. mg.
18	65.2	64.7	63.5	13.0	13.4	13.0	8.3	9.6	9.2	75	85	83	NNV 3	NNV 2	NNV 3	2	6	2	0.3	r. e.
19	65.0	65.5	.	13.8	14.8	.	9.4	9.3	.	80	74	.	N 1	N 2	.	8	1	.		
20	65.4	64.3	63.5	11.4	17.0	16.0	9.6	8.7	9.4	96	61	69	N 1	N 2	N 1	0	2	0		T. mg.
21	64.3	62.7	61.6	.	20.6	18.0	.	8.7	9.5	.	48	62	S 2	N 2	N 1	1	3	0		
22	59.7	57.8	55.7	.	23.2	23.2	.	9.1	12.2	.	43	58	N 1	N 2	OSO 1	0	1	4		
23	54.8	54.8	56.0	.	23.2	16.1	.	9.1	11.3	.	43	83	SO 3	VSV 3-4	0	1	6	10	1.6	r. aft.
24	62.1	62.9	63.2	.	15.8	13.2	.	9.2	9.0	.	68	80	SV 3	SV 3	SSV 1	4	5	7	3.6	
25	62.7	59.9	57.8	.	17.0	14.6	.	9.0	9.7	.	63	78	N 2	N 3	N 3	5	4	1		
26	55.1	53.7	52.7	.	24.2	21.2	.	10.3	7.5	.	47	40	OSO 2	SSO 2	SO 2	3	7	7		
27	54.5	53.2	53.0	19.0	24.0	18.5	7.8	7.8	8.3	48	34	52	OSO 2	OSO 2	OSO 2	7	7	4		
28	53.5	52.3	52.1	.	21.0	16.0	.	6.9	10.4	.	37	77	O 2	N 3	N 1	1	2	8		
29	51.1	49.7	51.0	.	19.8	15.6	.	9.8	10.9	.	57	83	O 1	NNV 3	N 1	1	6	3		
30	53.9	54.6	54.6	.	21.0	15.2	.	12.0	11.5	.	65	89	N 1	N 3	N 3	1	1	1		
M	759.93	759.64	759.25	13.19	17.08	14.48	7.60	8.35	8.34	68.4	58.9	68.3	2.1	2.4	1.9	4.2	4.2	4.6	22.1	

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	758.9	757.6	758.6	10.8	20.4	11.2	7.5	8.9	7.7	77	50	78	0	0	V 1	0	5	7		
2	57.2	57.9	62.8	8.8	7.4	5.6	6.8	6.4	6.0	81	83	88	N 1	N 1	V 2	10	10	10		R.
3	65.4	63.3	63.1	7.4	17.2	14.8	6.4	8.9	6.8	83	61	54	NO 2	O 2	O 2	7	0	5		
4	62.5	63.2	62.1	15.0	19.0	16.6	8.4	8.9	8.2	66	54	58	O 4	OSO 4	O 3	7	7	0		
5	61.8	62.3	63.6	17.4	18.8	14.8	8.2	5.6	9.0	56	34	72	SO 2	S 1	0	7	7	7		
6	65.5	64.7	63.5	17.4	19.0	15.8	10.1	10.0	8.1	68	61	61	SO 1	N 1	N 1	7	0	0		
7	61.8	60.2	58.7	14.0	15.2	11.8	8.2	9.3	6.4	69	72	63	N 1	NO 3	NO 3	0	0	0		
8	56.9	55.5	53.7	9.0	11.4	9.0	5.6	5.7	6.1	66	57	71	NO 4	NO 4	NO 4	0	0	0		
9	50.3	51.7	54.1	13.4	14.6	13.6	6.2	7.9	7.5	54	63	64	O 3	OSO 1	0	0	5	5		
10	57.7	58.0	57.9	10.0	14.2	14.8	7.0	7.1	7.0	76	59	56	0	NO 3	NO 2	0	0	0		
11	57.9	57.9	57.5	14.6	16.4	12.4	6.6	6.5	6.8	53	47	63	O 1	O 1	0	0	0	0		
12	58.7	58.9	59.9	11.6	15.8	9.8	4.9	5.9	4.9	48	44	54	O 3	OSO 4	SO 2	0	0	5		
13	61.8	62.4	64.9	10.4	14.8	11.2	4.4	5.6	6.8	46	45	68	SO 3	SO 4	SO 3	0	0	0		
14	67.4	65.7	66.9	10.0	16.6	12.2	4.8	5.4	6.0	52	39	56	SO 3	SO 3	OSO 2	0	0	0		
15	68.0	67.6	67.1	12.4	16.4	12.6	5.1	5.0	5.7	48	36	52	O 2	O 2	SO 1	0	5	5		
16	67.3	67.7	67.6	12.6	15.6	13.2	5.9	6.3	7.0	55	48	62	O 1	N 1	0	0	0	0		
17	67.5	67.5	67.4	14.0	11.6	10.4	6.3	6.3	6.1	53	62	65	SO 1	VSV 2	V 2	0	7	7		
18	65.5	64.8	63.9	11.4	13.2	11.6	6.7	9.5	7.5	66	85	74	0	NO 1	NO 1	5	0	0		
19	64.3	64.8	64.9	12.4	15.6	12.6	7.4	7.5	7.8	70	57	72	0	NO 2	NO 2	0	0	0		
20	65.3	65.2	64.9	12.8	18.2	15.6	8.2	7.2	6.8	75	47	51	O 1	O 2	NO 1	0	0	0		
21	64.5	63.9	62.7	17.2	22.6	18.4	8.9	7.8	8.1	61	39	52	SO 1	N 1	NO 1	0	0	0		
22	60.2	59.2	58.2	19.8	23.6	20.2	8.4	7.7	8.7	49	35	48	OSO 1	N 1	0	0	0	0		
23	56.0	55.5	56.2	21.6	24.8	16.4	9.5	9.7	9.4	50	42	68	O 2	SV 1	SV 1	0	3	3		
24	61.7	61.7	61.9	11.4	15.4	14.2	9.3	8.4	9.1	93	64	76	SV 1	NV 2	SV 1	7	3	3	6.2	
25	62.6	61.9	59.9	12.0	14.2	12.8	9.2	9.1	8.9	89	76	82	SV 1	NO 2	NO 2	7	0	0		
26	56.6	55.5	54.4	17.0	23.4	22.6	7.2	7.3	8.1	50	34	40	O 2	SO 1	O 2	0	7	3		
27	55.6	55.1	54.6	19.0	25.0	20.0	9.4	7.2	9.4	58	31	54	OSO 3	O 2	O 1	0	0	3		
28	54.5	52.0	52.2	18.0	24.0	17.4	8.4	10.8	9.6	55	49	65	O 2	O 2	NO 2	0	0	0		
29	51.6	51.4	51.6	19.0	20.6	18.2	8.9	10.7	9.3	54	59	60	O 1	N 2	0	0	0	0		
30	53.0	54.5	55.0	19.6	17.6	16.4	9.6	10.8	9.9	56	72	71	O 1	NV 1	0	0	0	0		
M.	760.60	760.26	760.33	14.00	17.42	14.21	7.45	7.78	7.62	62.6	53.5	63.3	1.6	1.9	1.4	1.9	1.9	2.1	6.2	

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	760.2	759.8	758.8	17.0	19.5	14.5	7.4	7.2	6.1	52	43	50	S 1	SV 3	SO 1	2	2	5		
2	58.0	57.3	58.3	10.8	9.8	7.5	7.8	7.9	6.7	82	87	88	NV 2	NV 2	NV 3	10	10	10		r.bgr.
3	66.5	68.3	69.6	8.8	9.0	7.2	5.4	6.3	5.2	64	73	69	N 1	NV 2	NV 2	5	5	0	0.2	
4	69.4	68.2	66.5	9.4	14.8	13.3	6.5	6.5	7.2	74	52	63	SSO 2	SSO 2	S 1	1	2	0		
5	63.6	63.9	63.8	14.0	16.2	12.4	7.9	8.4	7.5	66	61	70	0	NV 1	0	2	0	1		
6	63.9	63.9	64.1	14.2	15.0	10.8	8.0	10.2	8.4	66	81	89	0	NV 2	0	7	10	10		
7	65.5	62.3	60.4	9.0	11.2	6.0	6.7	8.4	4.2	78	85	60	N 1	N 1	N 1	10	7	5		
8	58.4	58.1	57.7	6.5	7.3	5.0	4.8	5.6	5.4	67	73	83	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
9	57.7	58.0	59.5	6.5	7.4	6.6	5.6	4.7	5.1	78	61	70	NV 1	NV 1	O 1	10	10	9		
10	61.6	61.3	60.9	6.8	9.7	7.5	4.2	4.0	3.7	57	45	48	SSO 1	N 1	NV 2	10	5	0		
11	62.4	64.0	66.3	5.4	5.7	3.2	3.5	2.5	3.6	52	37	63	NV 2	N 3	O 2	10	2	2		
12	69.7	69.7	71.1	4.8	8.4	3.0	2.7	3.2	2.8	42	38	50	SO 2	SO 2	SO 2	8	6	9		
13	71.6	71.0	70.5	5.6	11.8	11.1	3.6	3.2	3.2	54	31	32	S 2	SO 2	SO 2	5	0	0		
14	71.7	71.2	71.3	10.4	17.0	9.6	3.9	3.6	3.2	42	26	35	O 2	SO 2	0	0	0	0		
15	70.2	69.5	67.5	13.2	17.2	14.1	4.0	7.3	5.6	35	50	47	S 1	S 2	S 1	0	5	10		
16	67.5	67.1	67.9	11.0	11.2	6.0	4.2	5.0	4.1	43	50	59	S 1	N 1	N 2	10	10	4		r. mg.
17	66.8	65.6	65.4	12.4	14.0	12.5	4.5	5.6	5.8	42	47	53	0	N 1	N 1	4	8	10		
18	64.4	64.6	65.2	12.2	13.0	11.0	8.1	7.8	8.1	76	70	82	0	N 2	N 2	10	10	10	0.3	r.bgr. mg.
19	65.8	66.6	67.4	12.6	13.2	10.2	7.6	7.8	7.8	70	69	84	N 1	NNV 2	NNV 2	8	9	3		
20	66.6	67.1	66.0	10.0	10.4	10.4	7.1	7.1	6.9	79	76	74	N 2	NNV 4	NNV 1	1	1	10		T. mg.
21	64.8	64.3	63.9	11.8	15.0	11.6	8.1	7.6	8.2	78	60	80	0	NNV 2	NNV 1	10	2	10		r.bgr. mg. T. aft.
22	61.7	60.3	58.8	14.2	14.4	14.6	9.4	9.0	8.0	78	74	64	0	0	SO 1	3	2	0		Luftelectr. mg.
23	56.7	56.8	57.1	18.5	20.4	17.4	8.8	7.6	7.4	55	48	51	N 1	N 1	0	0	0	0		1)
24	55.0	58.1	60.2	20.4	16.3	12.2	8.3	7.8	7.5	47	57	71	S 1	N 4	N 2	1	10	10		Sterk Luftelectr. mg. r. e.
25	59.5	60.0	60.8	15.5	14.8	12.5	8.0	7.5	7.6	60	60	71	N 1	N 3	N 1	4	9	6		
26	60.7	59.9	59.2	12.7	15.0	14.5	7.3	8.9	8.9	67	70	73	N 1	N 3	N 3	3	1	1		
27	58.3	57.2	56.5	15.4	18.2	14.5	9.4	10.5	6.9	72	67	56	N 1	N 2	N 1	0	5	9		Luftelectr. aft.
28	55.6	55.5	55.6	15.0	14.8	10.3	6.6	7.5	5.7	52	60	60	N 3	N 3	O 3	5	6	8		
29	58.3	57.7	57.7	9.8	12.8	11.5	7.1	5.1	5.9	79	47	58	V 1	NV 1	SO 1	10	2	1	5.0	
30	55.9	55.4	55.3	14.2	14.4	11.8	4.3	7.0	7.1	35	57	69	N 1	N 3	N 3	1	3	8		
M.	762.93	762.75	762.78	11.60	13.26	10.10	6.36	6.69	6.13	61.4	58.5	64.1	1.1	2.0	1.5	5.3	5.1	5.4	5.5	

1) Sterk Luftelectr. e. og aft. Fra 12–2 e. Tordenveir fra S–N.

1872. Juni.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	762.1	761.3	760.7	13 6	13 0	10.0	7.0	7.3	6.8	60	66	74	SV 2	0	0	2	5	5	Ikke maalt.	
2	57.6	57.4	56.8	7.2	12.6	9.0	7.1	8.1	7.6	94	75	89	0	0	0	10	8	8		R. mg.
3	63.9	67.0	69.6	6.0	8.6	5.0	5.7	6.1	5.5	82	73	84	NV 3	NV 0	NV 3	9	0	8		
4	71.9	72.4	71.9	5 3	5.0	3.3	4.9	4.7	4.7	74	72	82	NV 1	NV 0	OSO 1	8	8	6		
5	69.1	67.4	64.5	5.4	.	5.0	5.9	.	5.8	87	.	89	SO 3	O 3-4	O 2	9	7	6		
6	63.7	63.3	63.4	7.8	7.2	4.5	6.8	6.5	6 0	86	86	96	O 3	N 3	0	8	8	5		T. aft.
7	62.5	.	59.1	6.0	.	5 0	6.6	.	5.9	94	.	90	V 3		0	10	.	8		
8	55 9	55.4	.	5.6	6.6	.	4.9	5.8	.	73	80	.	NNV 3	NV 3		8	8	.		
9	58.8	60.6	62.4	2.6	2.0	0.6	4 6	4.5	3.6	82	85	75	NO 4	NO 3	NO 3	8	8	8		
10	63.1	63.8	61.9	0.3	2.0	1.2	3.8	3.8	4.4	80	71	89	NO 3	NO 0	NO 0	8	8	8		
11	60.7	63.8	66.5	2.0	2.2	0.4	4.3	3.7	3.9	82	68	83	NO 3	SO 3	N 3	10	8	8		S. mg.
12	68.5	71.2	71.6	0.4	1 5	0 8	4.4	4.1	4.1	92	80	85	N 3	N 3	N 3	6	6	8		
13	72.6	72.8	72 7	1.8	2.8	2.0	3.7	3.9	4.2	71	69	78	NO 2	N 2	N 2	10	8	6		
14	74.1	74.5	74.3	3.0	3.2	3.4	4.3	4.6	4.7	76	80	80	N 1	N 1	SO 2	2	0	0		
15	73.8	.	70.4	5.8	.	6.2	4.8	.	5.6	70	.	79	SO 2	.	0	0	.	6		
16	67.6	66.9	.	9.4	11.0	.	5.4	4.6	.	61	47	.	SO 2	SO 2	.	10	8	.		
17	65.6	65.2	.	10.0	11.5	.	6.1	7.1	.	67	70	.	V 3	V 3	.	2	2	.		
18	65.2	64.5	65.3	6.8	6.2	5 3	6 5	6.5	6.1	88	91	92	SO 1	SO 1	SO 1	8	8	8		R. aft.
19	.	68.2	68.0	.	7.4	6.2	.	6.4	6.1	.	83	87	.	SO 2	SO 1	.	8	0		
20	57.6	65.8	65.8	9.2	8.7	8.4	6.7	6.8	6.4	78	81	78	0	SO 0	VNV 1	8	6	6		
21	65.0	.	64.2	8.4	.	7.0	6.9	.	6.9	84	.	92	0	.	SO 0	8	.	10		
22	62.3	61.3	61.0	7.1	9.4	6 6	7.0	7.7	6.9	93	89	94	SO 0	SO 1	NV 3	10	8	9		
23	60.2	59.9	59.8	8 6	9.2	7.6	7.0	7 5	7.1	84	88	91	N 2	SO 2	SO 2	10	0	0		
24	59.7	58.8	59.2	9 6	10.1	8.8	7.0	7.3	7 5	79	82	89	SO 1	SO 2	NV 3	0	0	10		
25	59.5	.	60.5	9.0	.	9.6	8.6	.	7.6	100	.	87	NV 2	.	0	10	.	8		R. mg.
26	61.3	61.5	61.5	9.4	10 0	8.4	7.5	7.7	7.3	87	84	89	0	SO 1	NO 0	8	8	8		
27	61.2	60.6	59.0	7.5	8.8	5.6	6.5	6.4	5.8	85	76	85	NV 0	NO 1	SO 2	8	8	8		
28	57.1	57.0	58 1	7.6	8.2	4.4	6.3	6.5	5.2	80	81	84	SO 0	NO 3	NO	10	10	10		
29	58 4	59.3	59.1	5 2	5.2	5.0	5.2	4.6	5.1	78	69	78	NO 2	N 3	N 3	10	3	5		
30	57.8	56.1	55.2	6.6	8.0	6.8	4.7	5.8	5.9	65	72	80	O 2	SO 2	SO 1	4	5	5		
M.	763.68	763.70	763.79	6.46	7.22	5.41	5.87	5.92	5.80	80.4	76.7	85.1	1.8	1.7	1.4	7.4	6.0	6.6	.	

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	755.9	756.9	755.6	15.8	20.4	15.8	10.8	11.5	11.4	81	64	86	0	S 2	0	0	0	1		
2	55 5	56.6	56.0	13.6	18.6	15.0	10.3	10.5	9.2	89	66	72	VSV 2	VSV 3	VSV 2	10	3	6	7.0	r. mg.
3	57.2	57.5	58.1	15.2	22.6	18.2	9.8	11.3	11.3	76	55	72	VSV 2	VSV 2	0	5	0	1		
4	58.9	60.6	59.6	19.2	24.4	19.4	10.7	11.1	12.1	64	49	72	0	VSV 2	0	1	1	1		
5	59.9	61.8	61.0	20.4	23.2	19.0	10.9	13.8	13.5	61	65	83	0	SO 2	SSO 1	0	1	0		
6	61.3	61.6	61.2	17.4	19.8	17.4	12.7	12.7	12.4	86	74	84	VSV 1	VSV 2	0	3	7	0		
7	61.9	61.6	60.7	19.6	22.0	19.2	13.5	13.9	13.4	79	80	81	0	SV 2	0	7	2	0		
8	60.5	59.8	58.0	19.8	22.4	20.2	9.8	10.0	11.6	57	49	66	O 2	ONO 3	ONO 3	1	0	1		
9	55.4	57.1	57.8	19.6	18.0	17.2	12.7	12.9	11.9	75	84	81	SO 3	SV 3	VSV 1	4	10	8		
10	58.3	59.1	58.5	15.2	20 4	17.6	11.7	11.5	12.2	91	64	82	VSV 1	VSV 2	V 2	10	4	7		R. mg.
11	59.4	61.3	61.6	17.4	21.5	18.2	12.1	12.3	12 2	82	64	78	VSV 1	NO 2	V 1	3	8	0		
12	64.3	64.4	64.1	19.0	22.8	18.6	13.2	11.5	10.3	81	55	64	0	SSV 2	0	1	0	1		1)
13	62.1	60.7	58.7	19.6	25.9	20.6	11.7	10.2	14.4	68	42	80	ONO 2	OSO 3	0	1	0	2		2)
14	57.4	56.7	55.2	16.4	19.6	19.0	11.5	14.7	13.2	83	87	81	ONO 4	ONO 2	0	8	9	6		3)
15	51.5	50.1	49.3	19.1	22.2	17.0	11.6	11.2	10.1	71	56	70	ONO 2	O 2	O 1	1	7	2	21.6	
16	46.9	46.5	45.5	16.4	19.0	13.4	11.9	8.6	8.9	85	53	77	OSO 1	VSV 4	VSV 3	7	1	7		
17	41.2	42.6	45.6	13.4	18.6	14.0	8.9	11.4	7.5	77	72	63	VSV 2	NV 3	NV 3-4	8	10	8	4.5	
18	49.8	52.1	53.3	14.0	18.4	13.4	7.2	7.1	5.9	60	45	52	NV 3	VNV 3	VNV 2	3	1	0		
19	56.6	57.5	59.2	13.3	17 8	12.4	5.2	8.0	7.0	46	53	65	VNV 3	VNV 2	VNV 1	0	4	0		
20	62.2	63.3	63.2	13.4	19.2	13.6	6.7	7.2	7.5	58	43	64	VNV 1	VSV 2	VSV 2	0	1	3		
21	64.0	63.4	63.2	13.4	19 8	16.4	9.8	13.6	12 2	86	80	87	0	VNV 2	0	9	9	10		
22	62.9	62.6	60.6	16.6	23 6	18.8	12.1	11.9	11.8	85	55	73	0	SSV 2	0	9	0	1		
23	58.1	58.8	58.8	20.2	23 2	19.8	12.8	12.8	13.6	72	60	80	ONO 2	SSO 3	SO 2	1	0	3		4)
24	60.2	61.3	61.3	21.0	24.4	22.0	13.5	13.0	13.6	73	57	69	O 3	O 3	O 3	0	7	0		
25	62.9	63.8	63.2	19.8	24.2	20.0	14.3	13.8	14.5	83	61	82	O 1	SSV 1	0	8	4	0		
26	63.4	63.3	62.4	22.2	26.0	20.8	13.7	15.4	13.3	69	62	73	0	VSV 2	VSV 1	2	0	0		
27	63.8	65.3	64.2	19.0	21.2	18.6	8.9	9.5	8.6	54	50	54	ONO 4	O 4	O 4	0	0	0		
28	63.1	61.9	59.6	19.2	20.6	19.0	11.6	11.6	11.7	70	65	72	O 4	O 2	O 1	2	8	7		
29	55.5	51.9	50.0	18.2	24.2	17.8	12.2	13.2	11.6	78	59	76	0	V 3	V 2	0	1	4		
30	47.7	48.9	48.1	15.6	19.8	14.4	8.8	9.5	10.6	66	55	86	V 2	VSV 3	0	2	2	2		
31	46.5	45.7	45.9	15.0	20.0	14 0	8.1	9.4	10 0	64	54	84	ONO 2	V 2	0	2	5	7		
M.	757.56	757.89	757.40	17.35	21.41	17.45	10.93	11.45	11.21	73.2	60.6	74.5	1.5	2.4	1.1	3.5	3.4	2.9	33.1	

1) Fjernt Lyn i SO Kl. 10.30′ aft. 2) Kl. 3.50′ mg. et sterkt Tordenslag med sterk R. 3) Kl. 9.45′ mg et Tordenskrald med R.bg. 4) Svag Torden og Lyn i V. omkr. Kl. 10 aft.

1872. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.4	756.2	754.7	16.8	20.8	19.6	10.5	11.2	11.7	73	61	68	N 2	SV 1	SV 1	0	0	0		
2	55.2	55.4	54.7	18.0	21.0	17.0	9.5	11.2	10.1	62	60	70	VSV 3	SV 3	SV 3	0	5	2		
3	56.5	57.3	57.6	15.8	17.6	17.0	11.1	10.6	11.2	83	71	78	SV 3	SV 3	SV 2	3	0	1		
4	59 0	59 9	59.5	18.4	20.6	19.4	10.6	13.4	11.5	67	75	68	NNO 2	SSV 2	SV 2	0	0	0		
5	60.4	60.9	61.1	19.0	22.8	20.8	15.4	15.4	14.4	94	74	78	N 3	S 2	S 1	10	0	8		
6	61.2	61.4	61.1	20.2	20.6	19 4	14.0	13.8	13.9	80	76	83	SSO 2	SSV 2	SSV 2	0	1	0		
7	61.3	61.2	61.0	19.6	22.0	21.0	14.1	14.5	14.8	83	74	80	SV 2	SSV 3	SSV 2	0	0	0		
8	61.0	60.4	58.6	21.2	24.0	22.2	11.5	11.0	13.7	62	50	69	VSV 2	SSV 1	0	0	0	0		
9	58.2	58.1	57.3	21.6	24.6	22.4	16.4	11.0	12.7	86	48	63	0	SSO 2	S 1	0	0	1		
10	57.7	58.0	57.9	20.6	22.8	20.4	15 4	15.1	12.0	85	73	68	OSO 2	SV 1	SV 2	9	1	1		
11	59.5	60.9	61.7	18.2	20.9	20.0	14.6	17.5	14.1	94	95	81	NNO 2	SSV 2	SV 1	9	4	7	6.5	R. om Natten, 1)
12	64.3	64.2	63.5	20.4	22.6	22 0	14.8	15.3	13 9	83	75	71	N 2	SV 2	VSV 2	1	0	0		
13	62.5	61.3	59.8	21.0	25.0	22.2	13 5	19.7	11 9	73	83	59	NNO 2	NNO 1	ONO 2	0	1	9	4.0	Sterk Torden med R. bgr. aft.
14	59.2	55.8	55.1	19.2	24.8	23 6	12.5	15.5	11.9	76	67	55	NNO 2	NNO 1	0	4	7	8		Dis. mg.
15	52.7	51.7	49.9	20.4	22.2	20.0	13 2	12.1	10.2	75	62	58	NNO 2	SSV 2	SV 2	7	9	0		Dis. mg.
16	46.3	44.7	41.9	19.2	21 0	18.0	11.6	12.0	13.8	70	65	90	SV 3	SSV 3	SSV 3	1	4	7		
17	40.9	41.7	43.3	16.6	18.6	14.0	8.4	10.1	8.7	60	63	74	SSV 2	NNV 2	NNV 3	2	1	4		
18	47.4	49.1	51.4	11.4	13.6	13.2	7.4	7.0	8.2	73	60	73	NNV 3	NNV 2	VNV 2	10	10	10	2.0	R. om Natten.
19	54.0	54.6	57.0	12.6	15.6	14.0	5.7	5.0	10.0	52	39	84	NNV 3	0	0	5	9	0		
20	61.7	61.9	62.3	14.0	17.2	16.4	6.5	6.3	8.3	55	43	60	N 2	VSV 1	VSV 2	0	0	0		
21	62.9	63.8	63.6	18.2	15.4	15.4	11.1	11.6	10.5	71	89	81	SSV 2	SSV 2	SSV 2	10	10	10		
22	61.7	61.5	60.5	17.6	18.2	19.8	13.2	14.3	13 6	88	92	80	SV 3	SSV 3	SSV 2	10	10	0	3.5	R. om Natten.
23	60.0	59.9	59.8	19 4	21.2	21.4	13.6	14.7	13.3	81	78	70	SSV 2	S 2	SSV 2	3	2	1		dis.
24	61.6	63.1	62.6	20.7	22.4	22.0	15.1	14.6	12.9	82	72	66	SSV 2	SSV 2	SSV 1	10	1	5		dis. e.
25	63.7	64.1	62.8	21.4	23.8	22.0	14.2	14.7	15.5	75	67	79	SSO 1	SSV 1	SSV 2	1	6	0		dis. mg.
26	61.6	62.4	62.4	21.8	25 0	23 0	15.0	15.7	12.9	77	67	62	NV 2	N 2	NNO 3	4	0	2		
27	67.0	66.3	65.0	16.4	19 0	20.0	7.8	8 3	9.7	56	51	55	NNO 3	NNO 2	0	0	0	0		
28	63.9	61.9	61.2	18.8	20.6	20.0	11.8	12.9	13.2	73	71	76	SSO 2	SSV 3	SSV 2	0	0	3		
29	55 6	54.8	50.6	18.4	19.2	16.6	13.6	13 1	12.6	86	79	90	SSV 3	SSV 2	SSV 2	10	10	10		R. aft.
30	47.4	48.1	48.0	13.6	15 6	15 8	9.5	10.1	11.4	82	76	85	N 4	NNO 3	NO 2	10	10	8		
31	47.6	46.7	44.9	16.0	16.9	16 0	9.3	10.3	8.6	69	72	63	SSO 2	ONO 2	NNO 2	6	10	10		
M	757.69	757.65	757.12	18.27	20.50	19.18	11.96	12.52	11.97	75.0	68.6	72.2	2.3	1.9	1.7	4.0	3.6	3.5	16.0	

1) Torden i V. mg.

1872. Juli.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	6.40' f.	3.40'e.	8. e.	6. 40' f.	3. 40' e.	8 e.	6.40' f.	3.40' e.	8 e.	6. 40' f.	3 40' e.	8 e.	6. 40' f.	3. 40' e.	8 e.	640'f.	3.40'e	8 e.		
1	755.8	755.9	755.5	16.2	17.2	15.2	10.3	10.8	10.4	75	74	80	VNV 1	SV 1	SSO 2	7	5	7		
2	54.2	55.5	56.5	16.0	17.4	14.8	10.7	8.8	9.5	79	59	76	SO 2	SSO 3	NV 1	3	5	9		
3	58.6	61.0	61.3	14.2	14.8	13.6	9.9	9.0	9.5	82	72	82	NV 3	NV 3	NV 3	8	8	8		
4	59.8	62.4	62.5	13.8	16.8	14.0	9.6	7.6	9.0	82	53	76	VNV 2	VNV 2	VNV 2	8	0	4		
5	62.2	61.4	60.9	17.2	18.3	16.8	10.5	12.3	12.5	72	78	88	VNV 2	VNV 2	VNV 2	4	3	1		
6	60.2	60.6	61.0	17.4	17.2	16.0	13.3	12.8	13.0	90	88	96	SSO 2	SSO 3	SSV 1	1	9	9		T. aft.
7	61.6	61.4	61.0	16.0	18.8	16.6	13.0	13.5	13.5	96	84	96	N 1	0	0	10	7	2		T. mg.
8	60.0	57 6	56.7	20.0	21.2	20.0	14.8	12.5	13.5	85	67	78	ONO 1	S 3	SSO 1	0	0	0		
9	53.8	56.5	57.6	19.8	16.4	15.2	12.1	12.4	10.9	71	89	85	O 2	S 2	S 2	5	10	7		T. e.
10	58.4	59.2	59.1	14.8	18.6	18.2	11.4	11.6	12.2	91	73	78	SSO 2	SSV 2	S 1	7	0	0	1.4	R. om Natten.
11	60.6	61.9	62.5	18.2	19.6	17.4	12.8	12.5	12.4	82	74	84	0	VNV 1	VNV 2	0	0	2		
12	64.2	64.4	64.1	21.2	21.6	18.4	14.4	12.8	13.6	77	67	86	0	VNV 2	0	2	0	0		
13	62.3	60.5	60.0	21.8	23.0	18.0	15.3	12.9	13.8	78	62	90	NNO 1	NV 2	NNO 2	0	8	5	2.0	Tordenveir fra Kl. 3-6 e.
14	58.8	56.6	56.2	22.0	22.1	17.8	12.3	12.4	13.6	63	63	90	NO 2	NNV 3	V 2	6	5	6		Tordenveir fra Kl. 4-7 e.
15	53.0	50.6	50.3	16.4	15.4	13.6	12.2	10.0	9.0	87	76	78	NV 3	NV 4	NV 4	8	0	0		
16	49.2	46.8	44.6	14.0	13.5	12.2	9.0	8.7	8.9	76	75	83	VNV 3	V 3	0	8	7	3		
17	43.4	47.8	49.7	10.8	12.6	10.8	8.1	7.2	7.3	83	66	75	NNV 4	NNV 4	VNV 3	10	1	0	11.8	R.tykke mg.
18	51.7	54.7	56.0	12.4	12.8	10.8	7.9	7.3	7.1	74	66	73	VNV 3	VNV 3	NV 3	2	1	1		
19	58.2	59.7	61.2	11.0	12.0	10.8	7.8	6.8	6.3	80	65	65	VNV 3	VNV 3	NV 2	2	1	0		
20	64.0	63.6	63.8	12.8	14.0	12.5	7.0	8.2	8.9	64	69	82	NV 2	NV 2	VSV 1	0	7	9		
21	61.9	61.8	61.6	13.0	16.8	14.2	10.1	12.2	11.2	90	85	93	OSO 2	S 3	S 2	10	3	4	6 0	R. mg.
22	61.2	59.1	57.9	16.0	18.8	17.4	12.1	11.8	9.3	89	73	63	O 2	SSO 3	SSO 3	5	0	5		
23	55.9	58.0	58.8	18.0	17.8	14.6	12.6	13.3	12.1	82	88	98	OSO 1	SV 2	NNO 1	7	5	10		T. aft.
24	59.8	60.7	60.4	16.8	20.6	21.4	13.7	14.1	14.4	96	78	75	O 3	V 1	NO 1	7	7	7	13 8	R.bgr. mg
25	62.8	63.7	63.7	18.6	16.4	14.4	7.0	12.4	11.7	88	89	95	SSO 2	V 1	V 1	7	0	0		T. aft.
26	64.0	63.3	62.9	13.8	19.4	15.6	11.5	13.3	11.5	98	79	87	NNV 1	VNV 2	VNV 1	0	3	0		T. mg.
27	63.6	64.1	63.6	17.6	22.8	19.6	14.8	12.4	13.5	99	60	79	OSO 1	V 2	VNV 1	0	0	3		T. mg.
28	62.0	60.0	59.0	22.0	20.4	18.8	13.2	13.0	13.6	67	72	84	O 2	S 3	S 3	3	8	9		
29	56.4	53.5	51.9	15.8	16 0	13.2	12.8	11.8	9.0	96	87	79	VSV 2	VNV 3	NV 3	10	10	7		
30	48.6	48.3	48.5	13.6	14.6	14.4	9.0	10.0	10.3	78	80	84	VNV 3	SSO 1	0	9	10	9		R. e.
31	46.9	46.6	46.8	17.6	16.6	14 8	9.5	10.3	10.3	63	73	82	NNV 2	NV 3	NV 3	2	7	2	2.1	
M.	757.84	757.98	757.90	16.41	17.53	15.52	11.25	11.12	11.02	81.7	73.7	82.6	1.9	2.3	1.7	4.9	4.2	4.2	37.1	

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.5	754.5	753.2	19.8	23.7	22.5	10.3	8.7	9.3	60	40	46	SSV 1	SV 1	VSV 0	0	1	0		Dis.
2	53.6	53.3	53.2	20.0	23.7	18.8	11.1	9.7	10.4	64	45	64	SV 1	S 2	S 1	0	1	2		Ring om Solen aft. Dis.
3	55.4	55.4	56.0	19.0	23.7	20.5	10.0	10.6	10.5	61	49	58	S 0	SV 1	SSV 1	1	5	1	3.4	Dis. 1)
4	58.2	58.4	57.7	21.6	26.3	23.4	8.1	9.8	11.1	42	39	52	O 1-2	VSV 1	SSV 1	0	3	4		
5	60.0	59.9	59.4	20.6	26.0	24.3	8.9	10.5	13.1	49	42	58	NO 2	SV 1	SSV 1	2	3	2		
6	60.1	59.4	59.1	22.6	26.1	21.8	12.2	11.3	12.7	60	46	66	SSV 1	S 2	SSV 2-3	1	1	0		Dis. aft.
7	60.1	59.4	59.2	22.0	27.0	23.1	12.9	11.4	12.4	66	43	59	VSV 0	S 2	S 2	2	1	0		Dis. mg.
8	59.9	58.9	57.5	22.2	27.8	25.9	11.5	9.2	10.1	58	34	41	S 0	S 1-2	SV 1	0	0	0		
9	56.7	59.9	56.2	25.0	27.8	25.5	11.1	7.6	11.2	47	28	47	SSO 0	SV 2	S 1	0	0	1		Lyn i SO henved Midnat.
10	57.5	57.2	57.0	18.5	22.8	20.8	13.5	13.3	12.9	85	64	71	ONO 1-2	0	SV 1	8	8	6	2.9	R. mg. r.bgr. e. 2)
11	59.0	59.3	60.7	20.9	26.3	21.6	13.4	12.5	12.5	74	50	66	N 0	SV 1	0	6	5	4	9.2	R. om Natten. Dis. e. 3)
12	63.1	62.8	62.4	23.0	29.0	24.6	12.9	9.6	11.8	62	32	51	S 0	S 0	SV 1	1	7	2		Dis. mg. 4)
13	61.5	59.5	59.9	24.7	29.1	21.6	11.7	9.5	10.7	51	32	56	SV 1	VSV 1	OSO 1	0	3	7		Dis. e. og aft. 5)
14	58.8	56.4	53.9	23.5	26.8	23.7	7.8	6.4	9.1	36	25	42	NO 2	OSO 2	0	0	1	1		Dis. mg.
15	51.4	49.4	47.5	22.8	25.1	22.1	10.6	8.7	12.5	54	37	64	SSV 0	0	SSV 1	1	8	2		Dis. mg. og aft.
16	45.0	42.8	41.6	19.2	24.5	16.8	10.1	9.4	10.2	61	41	72	OSO 1	SSV 2	ONO 1	1	3	6		6)
17	40.3	40.8	42.2	15.9	16.4	15.6	8.4	8.8	8.0	62	63	60	ONO 2	NO 2	VNV 1	7	9	5	2.9	r. om Natten. og e. R.bgr. f.
18	45.6	47.8	49.2	11.0	12.0	14.4	6.0	6.1	7.4	61	52	60	N 2	NNV 2	V 1	9	10	6	0.2	r. mg. og e.
19	52.2	53.8	55.0	14.7	15.8	16.8	4.2	6.8	4.8	34	54	33	ONO 1	SSO 1	VNV 0	2	9	1		
20	60.1	60.4	60.8	16.8	20.7	18.0	5.5	5.6	7.6	39	31	49	S 1	S 1	SSV 2	0	1	2		Ring om Solen aft.
21	62.2	62.6	62.1	16.5	17.0	15.9	8.5	8.7	11.7	61	61	87	NV 1	SSV 1	SSV 2	7	9	10	2.8	r.bgr. e.
22	60.8	59.9	59.1	17.6	24.8	21.4	11.7	13.3	13.3	78	57	70	S 0	SSV 1	SSV 2	10	0	0		Dis. e. og aft.
23	59.1	58.8	59.0	20.0	25.8	22.1	12.6	12.2	11.5	72	49	58	VSV 1	SSV 2	SSV 1	4	4	1		Dis. mg og e.
24	61.0	62.0	61.2	21.7	27.4	23.3	12.0	13.0	12.4	62	48	59	0	SSV 1	S 1	2	3	4		Dis. mg. og aft.
25	62.7	62.3	60.8	22.9	26.6	24.1	12.1	13.5	13.2	58	53	60	SSV 1	S 2	S 1	0	3	1		
26	61.2	62.3	63.0	22.6	24.1	21.3	11.3	10.1	7.7	56	46	41	ONO 2	ONO 2-3	NNO 2-3	2	2	4		
27	67.0	65.4	64.1	17.3	22.2	21.6	5.2	7.2	7.4	36	36	39	NNO 2	OSO 1	SV 1	1	0	0		
28	62.8	59.9	57.6	20.2	24.6	20.7	8.7	9.2	12.0	49	40	67	S 0	S 2	S 1-2	0	1	3		
29	54.2	51.7	48.3	17.2	18.2	17.2	12.5	13.7	12.8	86	88	88	V 1	0	NO 0-1	10	10	10	37.4	R. om Natten. R.
30	46.7	47.4	47.1	13.6	16.6	15.2	8.5	8.4	8.8	73	60	68	NNO 3	N 2	N 1	8	9	8	8.0	R. om Natten. r. mg.
31	46.7	45.5	44.2	15.6	16.3	14.1	8.4	8.4	7.9	63	61	66	ONO 1	NO 1	NNO 3	4	9	8		
M.	756.72	756.36	755.75	19.65	23.42	20.60	10.05	9.78	10.55	58.7	46.6	58.6	1.0	1.3	1.2	2.9	4.2	3.3	66.8	

1) Tordenbyge i NV Kl. 10. 35′ til Kl. 10. 45′ f. omkr. Kl. 2 e. og Kl. 3—4 e. 2) Torden Kl. 7. 2′—7. 25′ mg. i Øst. 3) Torden Kl. 4. 20′ e. fra Ø—V med sterke Hgl.- og R.bgr.
4) Tordenveir Kl. 3. 56′—4. 57′ e. 5) Tordenveir Kl. 3. 39′—7. 0′ e. 6) Sterke Lyn uden Torden i SV og V omkr. Midnat.

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	755.2	755.2	754.8	15.7	19.0	19.6	10.8	11.4	11.3	72	70	67	S 0	N 2	0	0	0	0		
2	53.8	54.6	56.4	16.7	17.2	13.6	11.9	10.8	10.8	84	74	93	0	NNV 2	0	0	10	10	29.5	T. mg. R.bgr. e.
3	58.4	59.7	60.5	15.0	15.2	14.2	10.0	9.6	9.8	78	75	82	N 3	N 3	N 3	10	10	10		
4	61.1	61.5	61.8	14.0	17.4	16.0	9.3	8.8	8.8	78	59	65	NNV 2	NNV 3	N 2	6	5	10		
5	61.8	62.5	60.0	17.2	20.0	18.4	9.2	12.3	6.2	63	71	76	N 1	N 2	N 2	8	6	7		
6	58.7	59.5	59.2	17.6	21.6	16.5	13.7	13.5	13.1	92	70	93	S 3	SV 2	SV 2	10	10	10	7.0	T. mg. og aft.
7	61.2	61.5	61.4	16.6	19.4	19.4	11.7	13.3	13.0	83	79	77	0	0	0	10	10	5		T. mg.
8	59.5	58.8	57.1	18.6	23.2	24.4	13.8	13.1	10.8	86	62	48	0	NV 2	0	0	0	0		
9	53.8	54.9	56.5	22.0	18.6	16.0	7.9	14.7	12.1	40	92	89	SSO 3	0	S 2	0	10	10	11.5	R. e. T. e. og aft.
10	57.4	58.9	58.5	14.6	18.6	19.0	10.5	10.5	12.3	84	66	75	S 2	V 1	0	10	10	2		R. mg.
11	60.0	62.1	60.8	15.7	20.0	22.0	11.6	11.4	12.0	87	65	61	0	NV 2	N 1	0	0	0		
12	63.1	63.6	63.3	18.4	22.6	25.6	12.4	12.2	12.6	78	60	51	0	N 2	0	0	0	0		
13	62.3	61.0	61.0	20.7	23.5	22.6	12.3	12.6	11.6	68	59	56	0	N 3	O 1	0	2	8		
14	58.5	57.3	55.4	20.2	24.0	23.7	11.8	10.5	13.8	68	47	63	0	NNV 3	0	0	0	0		
15	52.6	50.7	50.2	17.0	19.0	16.0	11.8	10.8	8.6	81	66	63	N 2	N 3	N 3	0	0	0		T. mg.
16	47.6	46.0	44.1	15.0	15.0	13.2	9.2	8.1	9.0	72	64	79	0	V 2	0	10	10	10	4.2	
17	43.5	45.9	47.8	13.0	14.6	13.6	7.1	6.7	6.0	64	54	52	N 4	N 4	N 4	8	2	0		
18	50.7	52.3	54.4	12.0	13.4	12.0	7.2	6.4	5.6	69	56	54	N 4	N 4	N 3	6	2	0		
19	57.3	58.7	60.6	10.2	12.2	13.0	6.0	5.3	5.7	64	50	51	N 2	N 3	N 3	7	1	0		
20	62.7	62.7	62.6	11.0	15.2	14.5	7.6	7.5	8.2	77	58	66	0	NNV 2	NV 1	2	2	8		
21	60.2	60.4	60.3	13.0	16.2	18.2	11.2	12.0	12.5	100	87	80	S 3	S 2	S 2	10	10	10		R. mg.
22	60.9	59.5	56.8	19.2	24.0	21.2	13.1	13.3	11.9	79	60	63	S 2	S 4	0	5	3	8	3.7	
23	55.2	57.0	58.3	20.0	18.6	17.0	13.2	5.2	12.9	76	32	90	0	SSO 2	0	10	10	10	20.6	T. e. og aft.
24	60.3	60.5	60.4	17.2	21.6	23.2	13.4	15.1	13.8	92	78	65	N 1	V 1	0	10	10	10	1.0	T. mg.
25	61.7	62.5	62.7	20.2	23.2	17.0	14.3	15.4	12.4	81	73	86	S 2	VSV 2	NV 2	10	5	0		T. aft.
26	63.0	63.0	62.4	16.2	20.6	24.0	12.8	13.8	13.3	94	76	60	0	NV 2	N 1	0	0	0		T. mg.
27	63.0	63.5	62.7	19.4	21.6	23.0	13.7	11.9	12.9	82	62	62	0	VNV 2	O 1	10	0	0		
28	61.5	59.7	58.6	20.2	24.4	20.5	13.4	11.8	13.2	76	51	74	0	N 2	SSO 3	4	5	3		
29	55.2	52.7	50.5	17.4	18.0	16.0	13.6	10.9	9.1	92	71	67	0	NV 2	NV 2	10	8	4		T. og R. mg.
30	48.5	47.6	48.2	15.0	19.6	20.0	10.5	8.2	8.8	82	49	50	0	N 2	0	10	8	7	20.0	R. mg.
31	46.9	46.1	46.7	16.2	19.0	17.6	7.4	8.9	8.9	54	54	59	NO 2	N 3	N 3	1	5	5		
M.	757.28	757.42	757.23	16.62	19.24	18.41	11.05	10.84	10.68	77.3	64.2	68.3	1.2	2.2	1.3	5.4	5.0	8.4	93.5	

1872. Juli.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8. e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	756.1	756.3	755.7	15.4	19.2	16.4	10.5	11.3	10.8	81	68	77	0	VNV 2	VNV 1	10	3	3		
2	54.2	54.7	56.5	17.7	18.0	14.3	11.2	10.6	10.6	75	69	87	0	VNV 3	VNV 3	3	4	10		
3	58.6	60.2	61.5	14.8	15.4	13.4	9.9	9.8	9.4	78	75	82	VNV 2	VNV 2	VNV 2	10	8	10		
4	62.0	62.5	62.9	13.6	17.4	16.0	9.3	7.5	9.1	80	51	67	0	SV 1	SV 1	10	10	10		
5	62.6	62.3	60.6	16.4	19.6	18.2	10.5	13.5	12.8	75	79	82	SO 1	OSO 2	VNV 2	10	10	3	1.2	T. mg.
6	58.2	58.5	61.0	20.9	18.9	15.4	13.0	12.3	11.4	71	76	87	SSO 2	SSV 3	V 2	5	10	10		
7	62.1	62.4	61.3	16.2	17.6	17.2	10.6	10.6	11.9	77	71	81	NV 1	VNV 2	VNV 1	3	7	7	4.5	
8	60.1	59 2	56.9	18.0	24.2	22.4	12.3	13.7	13.3	80	60	66	0	VNV 1	VNV 1	4	3	0		
9	54.8	55.1	56.7	21.4	18.3	17.0	12.4	13.0	12.6	65	83	88	0	SSV 2	SSO 1-2	0	10	10		R.bgr. aft.
10	58.2	59.5	59.4	16.8	16.2	15.6	9.7	11.1	11.5	68	81	87	SSV 2	OSO 1	SSV 2	10	10	7	3.2	
11	61.1	62.1	62.7	16.4	20.8	19.4	12.0	10.5	13.3	86	57	79	0	VNV 2	VNV 2	3	0	0		
12	64.7	65.1	64.1	18.0	23.1	21.7	12.4	10.0	11.3	81	47	58	V 1	VNV 2	VNV 2	0	3	0		
13	62.6	61.8	60.5	19.8	23.2	24.0	10.9	12.3	13.3	64	59	60	0	VNV 2	SSO 2	0	3	3		
14	59.3	57.8	56.2	20.0	23.0	21.1	12.0	12.0	11.3	69	58	60	VNV 1	VNV 3	NNV 2	3	2	2		
15	54.3	52.6	51.4	17.5	17.4	15.6	10.0	8.3	7.0	67	56	53	NNO 3	NV 3	NNV 3	3	0	2		
16	48.0	46.8	46.1	14.4	14.6	12.4	7.5	7.7	7.0	61	62	65	N 2	NNV 3	N 4	7	10	7		R. e.
17	47.3	48.7	49.7	12.3	15.2	13.4	6.4	5.6	5.9	60	43	52	NNV 3-4	N 3	VNV 3	6	5	2		
18	51.6	53.6	55.0	11.2	13.4	10.4	6.8	5.9	6.1	69	52	65	NV 3	NNV 3	NV 3	10	3	3		
19	57.0	59.1	61.1	7.9	12.4	12.4	6.0	6.5	7.9	76	61	74	VSV 2	VNV 3	VNV 2	7	2	0	1.8	R.bgr. mg.
20	63.3	64.3	63.0	11.6	16.8	12.0	8.2	8.1	8.2	80	56	78	O 1	VSV 1	V 1	10	3	10		
21	60.4	59.9	59.6	14.0	14.3	15.5	7.8	11.1	12.0	65	92	91	OSO 2	O 2	O 1	10	10	10	16.3	R. e.
22	60.0	58.1	56.2	16.4	22.1	20.4	11.3	12.1	9.7	81	61	54	SSO 2	OSO 2	SSO 2	10	7	10	6.9	1)
23	56.1	57.7	59.2	13.4	14.4	13.2	10.9	11.7	11.0	95	95	98	0	0	0	10	10	10	24.8	R. mg. og e. Havtaage aft.
24	51.6	62.0	62.2	13.6	20.2	17.3	11.3	12.1	11.5	98	69	79	V 1	VNV 1	VNV 2	10	5	8	0.6	T. mg.
25	62.4	63.8	63.8	15.2	15.2	16.7	12.3	11.5	12.5	96	90	89	0	V 1	0	10	10	10	5.2	R. mg.
26	64.6	64.6	64.0	16.0	22.6	20.6	11.0	10.4	9.3	81	51	51	ONO 1	N 2	NNO 1	3	0	0		
27	63.4	65.3	64.5	15.6	24.6	21.4	9.6	12.9	11.9	73.	56	62	VNV 1	SSO 2	SV 1	0	2	0		
28	62.8	61.3	59.1	17.0	17.6	15.2	12.1	11.3	10.4	83	76	80	NNV 1	V 2	V 2	8	4	3		
29	56.2	53.5	52.7	15.4	18 6	14.9	11.4	8.4	6.9	87	53	55	0	N 2	VNV 2	4	5	3		
30	51.3	50.7	51.7	14.6	17.6	15.5	7.0	6.8	7.3	56	46	55	NNO 3	NNV 4	N 3	0	0	3		
31	50.5	49.6	50.5	14.0	16.4	14.4	7.0	7.8	7.6	58	56	62	N 3	NNO 3-4	NNO 3	2	3	2		
M.	758.24	758.36	758.25	15.66	18.38	16.56	10.11	10.21	10.15	75.3	64.8	71.7	1.2	2.1	1.9	5.8	5.2	5.1	64.5	

1) Tordenbyge fra Kl. 9.55' til 10.45' aft.

1872. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	701.7	700.4	699.7	14.2	21.0	20.4	8.9	8.2	9.7	74	44	54	0	0	0	0	2	7		
2	699.9	698.2	701.9	15.2	23.3	11.0	8.0	7.2	9.2	62	34	94	0	S 2	0	0	5	10		Lyn svag Luftelectr. e. 1)
3	702.7	702.5	03.7	14.4	12.6	13.0	9.3	8.8	10.9	76	82	98	N 1	0	0	2	10	10	26.5	R. og Hgl.bgr. e. 2)
4	05.5	05.4	06.1	13.0	17.5	13.4	9.1	7.4	9.6	82	50	85	0	0	0	7	10	10		
5	06.5	06.4	06.4	14.3	17.8	18.1	10.4	11.4	12.4	86	75	80	0	0	0	10	10	7		
6	05.1	03.6	03.7	17.5	20.8	20.4	11.3	11.2	10.6	76	62	59	S 2	S 3	0	8	6	4		
7	06.2	05.1	05.9	16.4	22.2	17.2	10.6	9.9	11.4	76	50	78	S 1	0	0	2	9	8		Sterk Luftelectr. aft.
8	06.1	04.6	03.4	17.0	22.3	21.8	12.3	7.4	18.2	86	36	93	0	S 3	S 2	9	1	1	1.1	R. om Natten. 3)
9	03.6	02.1	02.4	18.7	22.0	20.0	9.7	9.6	8.3	60	49	47	S 3	S 3-4	S 1	2	4	0		
10	04.5	02.8	03.9	17.4	19.8	14.6	9.6	10.1	10.5	65	58	85	0	S 3	0	4	9	10		4)
11	06.0	07.8	08.1	13.6	15.0	15.9	10.0	10.6	11.7	87	84	87	0	S 1	0	10	10	8		R. e.
12	10.3	09.3	09.5	17.0	22.1	19.0	11.2	5.1	9.1	78	26	56	O 1	0	0	1	0	4	7.9	Torden i N. e.
13	09.3	07.1	07.0	17.6	17.4	14.2	10.1	13.4	11.2	68	91	94	0	SO 2-3	0	0	8	7		Torden og R. e.
14	07.0	03.4	02.1	14.2	23.0	18.0	9.6	9.7	10.0	80	47	65	0	S 2	NV 1	0	1	1		
15	699.6	697.4	696.3	14.5	15.0	11.8	9.7	9.9	9.3	80	78	91	NV 1	0	0	10	10	10		Tordenveir. e. og R. aft.
16	93.6	92.2	92.6	8.9	9.0	6.0	7.5	6.3	6.1	88	73	88	N 2	N 1	N 1	10	10	10	15.5	R.tykke mg., R. e. og aft.
17	91.3	91.8	92.2	6.8	8.0	6.9	6.1	6.9	5.3	82	86	72	N 1	NV 2	NNV 2	10	10	10	12.8	R. om Natten. R. mg. og e.
18	93.4	94.4	96.6	6.8	9.7	4.5	6.2	7.9	4.4	84	88	70	NV 2	0	0	10	10	4	7.0	R. mg.
19	98.3	99.8	702.7	6.4	9.8	6.4	4.7	7.1	5.5	65	79	76	N 2	N 1	N 1	4	7	8		
20	704.7	706.1	07.6	8.6	10.7	10.0	5.4	6.8	7.1	65	72	79	0	NNV 2	0	8	6	1		r. e.
21	07.1	06.1	05.9	9.7	11.0	10.4	6.4	8.9	8.4	71	90	91	S 2	S 3	0	9	10	10		R.bgr. e. og R.bgr. aft.
22	05.8	05.2	03.7	11.6	19.8	19.2	9.6	11.2	11.6	95	65	70	0	S 2	S 1	10	7	8		
23	02.2	03.1	04.3	17.2	19.7	16.2	10.5	10.4	12.5	72	61	91	S 3	S 3	0	8	8	7		r. e.
24	06.6	07.3	07.6	16.1	19.6	18.7	11.6	11.8	13.1	85	70	82	SV 1-2	0	0	1	10	5		5)
25	09.1	07.3	08.2	16.1	20.0	14.8	12.2	13.5	10.6	89	78	85	0	0	0	5	9	9		6)
26	09.8	09.7	10.8	10.8	17.2	12.6	9.2	7.1	8.6	95	48	80	0	N 2	O 2	10	0	0		
27	11.6	09.3	08.6	10.7	20.0	17.8	6.3	8.3	7.7	65	47	51	SSV 2	S 2	S 1	0	0	0		
28	07.7	04.8	03.6	13.8	22.0	16.6	8.6	7.9	11.5	73	40	93	0	0	0	0	3	8		
29	01.0	01.4	697.6	13.0	17.3	10.9	9.1	8.0	6.3	82	55	64	0	NNV 1	O 2	7	6	10		
30	696.9	696.9	97.0	9.8	11.0	9.0	6.0	7.1	8.6	66	73	100	O 2	O 1	0	9	10	10	3.2	R. e. og aft.
31	95.9	95.2	94.6	8.7	9.8	9.4	7.1	6.3	6.3	86	69	71	N 1	N 2	N 2	10	10	10	6.0	
M	703.52	702.80	703.02	13.23	16.98	14.14	8.91	8.58	9.54	77.4	63.2	78.4	0.9	1.4	0.5	5.7	6.8	6.7	80.0	

1) R. aft. 2) Torden e. 3) Sterk Luftelectr. f. og e. 4) Luftelektr. e. og fra Kl. 11 aft. 5) Lynslag paa Telegrafapparaterne. 6) Tordenslag og sterkt Lyn i Syd om Natten mellem Kl. 11 og 12.

1872. Juli.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8. e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	730' f.	2 e.	8 e.		
1	756.1	756.3	755.7	15.4	19.2	16.4	10.5	11.3	10.8	81	68	77	0	VNV 2	VNV 1	10	3	3		
2	54.2	54.7	56.5	17.7	18.0	14.3	11.2	10.6	10.6	75	69	87	0	VNV 3	VNV 3	3	4	10		
3	58.6	60.2	61.5	14.8	15.4	13.4	9.9	9.8	9.4	78	75	82	VNV 2	VNV 2	VNV 2	10	8	10		
4	62.0	62.5	62.9	13.6	17.4	16.0	9.3	7.5	9.1	80	51	67	0	SV 1	SV 1	10	10	10		
5	62.6	62.3	60.6	16.4	19.6	18.2	10.5	13.5	12.8	75	79	82	SO 1	OSO 2	VNV 2	10	10	3	1.2	T. mg.
6	58.2	58.5	61.0	20.9	18.9	15.4	13.0	12.3	11.4	71	76	87	SSO 2	SSV 3	V 2	5	10	10		
7	62.1	62.4	61.3	16.2	17.6	17.2	10.6	10.6	11.9	77	71	81	NV 1	VNV 2	VNV 1	3	7	7	4.5	
8	60.1	59 2	56.9	18.0	24.2	22.4	12.3	13.7	13.3	80	60	66	0	VNV 1	VNV 1	4	3	0		
9	54.8	55.1	56.7	21.4	18.3	17.0	12.4	13.0	12.6	65	83	88	0	SSV 2	SSO 1-2	0	10	10		R.bgr. aft.
10	58.2	59.5	59.4	16.8	16.2	15.6	9.7	11.1	11.5	68	81	87	SSV 2	OSO 1	SSV 2	10	10	7	3.2	
11	61.1	62.1	62.7	16.4	20.8	19.4	12.0	10.5	13.3	86	57	79	0	VNV 2	VNV 2	3	0	0		
12	64.7	65.1	64.1	18.0	23.1	21.7	12.4	10.0	11.3	81	47	58	V 1	VNV 2	VNV 2	0	3	0		
13	62.6	61.8	60.5	19.8	23.2	24.0	10.9	12.3	13.3	64	59	60	0	VNV 2	SSO 2	0	3	3		
14	59.3	57.8	56.2	20.0	23.0	21.1	12.0	12.0	11.3	69	58	60	VNV 1	VNV 3	NNV 2	3	2	2		
15	54.3	52.6	51.4	17.5	17.4	15.6	10.0	8.3	7.0	67	56	53	NNO 3	NV 3	NNV 3	3	0	2		
16	48.0	46.8	46.1	14.4	14.6	12.4	7.5	7.7	7.0	61	62	65	N 2	NNV 3	N 4	7	10	7		R. e.
17	47.3	48.7	49.7	12.3	15.2	13.4	6.4	5.6	5.9	60	43	52	NNV 3-4	N 3	VNV 3	6	5	2		
18	51.6	53.6	55.0	11.2	13.4	10.4	6.8	5.9	6.1	69	52	65	NV 3	NNV 3	NV 3	10	3	3		
19	57.0	59.1	61.1	7.9	12.4	12.4	6.0	6.5	7.9	76	61	74	VSV 2	VNV 3	VNV 2	7	2	0	1.8	R.bgr. mg.
20	63.3	64.3	63.0	11.6	16.8	12.0	8.2	8.1	8.2	80	56	78	O 1	VSV 1	V 1	10	3	10		
21	60.4	59.9	59.6	14.0	14.3	15.5	7.8	11.1	12.0	65	92	91	OSO 2	O 2	O 1	10	10	10	16.3	R. e.
22	60.0	58.1	56.2	16.4	22.1	20.4	11.3	12.1	9.7	81	61	54	SSO 2	OSO 2	SSO 2	10	7	10	6.9	1)
23	56.1	57.7	59.2	13.4	14.4	13.2	10.9	11.7	11.0	95	95	98	0	0	0	10	10	10	24.8	R. mg. og e. Havtaage aft.
24	51.6	62.0	62.2	13.6	20.2	17.3	11.3	12.1	11.5	98	69	79	V 1	VNV 1	VNV 2	10	5	8	0.6	T. mg.
25	62.4	63.8	63.8	15.2	15.2	16.7	12.3	11.5	12.5	96	90	89	0	V 1	0	10	10	10	5.2	R. mg.
26	64.6	64.6	64.0	16.0	22.6	20.6	11.0	10.4	9.3	81	51	51	ONO 1	N 2	NNO 1	3	0	0		
27	63.4	65.3	64.5	15.6	24.6	21.4	9.6	12.9	11.9	73.	56	62	VNV 1	SSO 2	SV 1	0	2	0		
28	62.8	61.3	59.1	17.0	17.6	15.2	12.1	11.3	10.4	83	76	80	NNV 1	V 2	V 2	8	4	3		
29	56.2	53.5	52.7	15.4	18 6	14.9	11.4	8.4	6.9	87	53	55	0	N 2	VNV 2	4	5	3		
30	51.3	50.7	51.7	14.6	17.6	15.5	7.0	6.8	7.3	56	46	55	NNO 3	NNV 4	N 3	0	0	3		
31	50.5	49.6	50.5	14.0	16.4	14.4	7.0	7.8	7.6	58	56	62	N 3	NNO 3-4	NNO 3	2	3	2		
M.	758.24	758.36	758.25	15.66	18.38	16.56	10.11	10.21	10.15	75.3	64.8	71.7	1.2	2.1	1.9	5.8	5.2	5.1	64.5	

1) Tordenbyge fra Kl. 9.55' til 10. 45' aft.

1872. Juli.	Barometer red. til 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	701.7	700.4	699.7	14.2	21.0	20.4	8.9	8.2	9.7	74	44	54	0	0	0	0	2	7		
2	699.9	698.2	701.9	15.2	23.3	11.0	8.0	7.2	9.2	62	34	94	0	S 2	0	0	5	10		Lyn svag Luftelectr. e. 1)
3	702.7	702.5	03.7	14.4	12.6	13.0	9.3	8.8	10.9	76	82	98	N 1	0	0	2	10	10	26.5	R. og Hgl.bgr. e. 2)
4	05.5	09.4	06.1	13.0	17.5	13.4	9.1	7.4	9.6	82	50	85	0	0	0	7	10	10		
5	06.5	06.4	06.4	14.3	17.8	18.1	10.4	11.4	12.4	86	75	80	0	0	0	10	10	7		
6	05.1	03.6	03.7	17.5	20.8	20.4	11.3	11.2	10.6	76	62	59	S 2	S 3	0	8	6	4		
7	06.2	05.1	05.9	16.4	22.2	17.2	10.6	9.9	11.4	76	50	78	S 1	0	0	2	9	8		Sterk Luftelectr. aft.
8	06.1	04.6	03.4	17.0	22.3	21.8	12.3	7.4	18.2	86	36	93	0	S 3	S 2	9	1	1	1.1	R. om Natten. 3)
9	03.6	02.1	02.4	18.7	22.0	20.0	9.7	9.6	8.3	60	49	47	S 3	S 3-4	S 1	2	4	0		
10	04.5	02.8	03.9	17.4	19.8	14.6	9.6	10.1	10.5	65	58	85	0	S 3	0	4	9	10		4)
11	06.0	07.8	08.1	13.6	15.0	15.9	10.0	10.6	11.7	87	84	87	0	S 1	0	10	10	8		R. e.
12	10.3	09.3	09.5	17.0	22.1	19.0	11.2	5.1	9.1	78	26	56	O 1	0	0	1	0	4	7.9	Torden i N. e.
13	09.3	07.1	07.0	17.6	17.4	14.2	10.1	13.4	11.2	68	91	94	0	SO 2-3	0	0	8	7		Torden og R. e.
14	07.0	03.4	02.1	14.2	23.0	18.0	9.6	9.7	10.0	80	47	65	0	S 2	NV 1	0	1	1		
15	699.6	697.4	696.3	14.5	15.0	11.8	9.7	9.9	9.3	80	78	91	NV 1	0	0	10	10	10		Tordenveir. e. og R. aft.
16	93.6	92.2	92.6	8.9	9.0	6.0	7.5	6.3	6.1	88	73	88	N 2	N 1	N 1	10	10	10	15.5	R.tykke mg., R. e. og aft.
17	91.3	91.8	92.2	6.8	8.0	6.9	6.1	6.9	5.3	82	86	72	N 1	NV 2	NNV 2	10	10	10	12.8	R. om Natten. R. mg. og e.
18	93.4	94.4	96.6	6.8	9.7	4.5	6.2	7.9	4.4	84	88	70	NV 2	0	0	10	10	4	7.0	R. mg.
19	98.3	99.8	702.7	6.4	9.8	6.4	4.7	7.1	5.5	65	79	76	N 2	N 1	N 1	4	7	8		
20	704.7	706.1	07.6	8.6	10.7	10.0	5.4	6.8	7.1	65	72	79	0	NNV 2	0	8	6	1		r. e.
21	07.1	06.1	05.9	9.7	11.0	10.4	6.4	8.9	8.4	71	90	91	S 2	S 3	0	9	10	10		R.bgr. e. og R.bgr. aft.
22	05.8	05.2	03.7	11.6	19.8	19.2	9.6	11.2	11.6	95	65	70	0	S 2	S 1	10	7	8		
23	02.2	03.1	04.3	17.2	19.7	16.2	10.5	10.4	12.5	72	61	91	S 3	S 3	0	8	8	7		r. e.
24	06.6	07.3	07.6	16.1	19.6	18.7	11.6	11.8	13.1	85	70	82	SV 1-2	0	0	1	10	5		5)
25	09.1	07.3	08.2	16.1	20.0	14.8	12.2	13.5	10.6	89	78	85	0	0	0	5	9	9		6)
26	09.8	09.7	10.8	10.8	17.2	12.6	9.2	7.1	8.6	95	48	80	0	N 2	O 2	10	0	0		
27	11.6	09.3	08.6	10.7	20.0	17.8	6.3	8.3	7.7	65	47	51	SSV 2	S 2	S 1	0	0	0		
28	07.7	04.8	03.6	13.8	22.0	16.6	8.6	7.9	11.5	73	40	93	0	0	0	0	3	8		
29	01.0	01.4	697.6	13.0	17.3	10.9	9.1	8.0	6.3	82	55	64	0	NNV 1	O 2	7	6	10		
30	696.9	696.9	97.0	9.8	11.0	9.0	6.0	7.1	8.6	66	73	100	O 2	O 1	0	9	10	10	3.2	R. e. og aft.
31	95.9	95.2	94.6	8.7	9.8	9.4	7.1	6.3	6.3	86	69	71	N 1	N 2	N 2	10	10	10	6.0	
M	703.52	702.80	703.02	13.23	16.98	14.14	8.91	8.58	9.54	77.4	63.2	78.4	0.9	1.4	0.5	5.7	6.8	6.7	80.0	

1) R. aft. 2) Torden e. 3) Sterk Luftelectr. f. og e. 4) Luftelektr. e. og fra Kl. 11 aft. 5) Lynslag paa Telegrafapparaterne. 6) Tordenslag og sterkt Lyn i Syd om Natten mellem Kl. 11 og 12.

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.6	755.6	755.9	13.0	14.3	12.3	10.5	10.9	10.3	95	91	97	0	0	0	10	10	10		T.
2	55.1	54.1	54.5	13.9	19.8	15.8	11.4	10.6	11.9	97	61	89	0	N 2	NNV 2	10	3	5		T. mg.
3	57.8	59.5	60.3	16.7	17.2	14.1	8.7	9.3	9.6	61	63	80	0	VSV 1	V 2	4	3	8		
4	61.0	61.6	61.9	15.0	16.1	13.8	8.5	8.8	9.0	67	64	77	V 2	V 1	0	3	8	10		r. aft.
5	60.6	60.5	59.8	14.8	16.2	16.7	11.7	12.7	12.0	93	93	84	0	SV 1	0	10	10	10	6.6	r. om Natten, r. mg.
6	56.6	56.6	58.8	19.0	20.2	16.0	12.9	13.1	11.9	79	74	88	SSO 1	NNV 1	VSV 3	5	6	10		r. aft.
7	62.6	62.3	61.8	13.8	16.4	15.2	9.8	10.2	10.9	84	73	85	0	NO 2	NO 2	10	1	7	1.9	
8	60.5	59.0	57.2	17.8	19.0	16.7	11.6	12.0	11.7	76	74	82	0	0	0	2	6	6		
9	54.5	54.3	54.6	20.8	24.8	24.8	11.6	12.5	8.8	64	54	38	0	NNV 2	0	4	5	6	2.7	
10	57.1	58.1	58.9	17.8	17.4	14.0	11.6	10.7	10.8	76	72	92	NNO 1	NV 2	0	8	10	9		Sterk. R. aft.
11	59.8	61.9	63.2	16.9	18.3	16.0	11.5	10.3	11.2	81	65	83	O 2	NNO 2	NNO 3	5	4	8	1.8	
12	65.6	65.6	65.7	19.0	18.8	15.4	12.3	11.7	11.6	75	72	89	NNO 2	NNO 3	NNO 3	5	2	1		
13	63.7	62.5	62.2	17.1	19.8	16.4	11.1	12.3	11.8	77	71	85	ONO 2	N 3	NNO 2	2	2	5		
14	60.6	59.8	58.6	14.2	17.0	14.2	10.7	9.9	10.4	90	69	87	NNO 2	N 2	N 2	10	7	8		
15	55.2	54.3	52.5	14.4	15.2	13.6	8.6	7.4	7.1	71	57	61	NNO 2	NNV 2	N 2	8	10	6		
16	49.8	49.4	49.3	12.4	12.2	11.8	5.6	6.2	8.1	52	59	78	NNO 3-4	NO 3	NNO 3	10	10	10		r. e.
17	48.6	48.9	49.1	11.4	13.6	12.4	6.3	6.3	6.1	63	54	57	NNO 2-3	NNO 2	N 2	10	9	7		
18	50.2	51.9	52.5	10.6	12.8	11.0	7.4	5.6	6.2	77	51	63	N 3	VNV 3	VNV 3	9	6	9		R. mg.
19	54.5	56.7	57.6	11.6	12.6	11.2	6.4	6.6	6.1	63	61	61	V 3	VNV 3	VSV 2	5	9	4	10.9	
20	60.3	63.0	63.4	11.7	13.4	12.5	8.0	7.3	8.1	79	64	76	VSV 3	VSV 3	NNO 1	9	5	3	3.1	Ring om Solen Kl. 7 aft.
21	60.3	57.5	57.9	14.0	14.8	14.7	7.0	8.8	10.4	59	70	84	SO 3	0	OSO 1	10	10	10		R. aft.
22	57.7	57.6	55.5	17.9	17.9	16.8	12.4	12.1	12.2	81	79	85	0	NNO 1	0	7	3	5	9.5	Dis. aft.
23	55.6	57.5	58.9	15.4	16.7	15.0	11.9	12.1	11.9	91	85	93	VNV 3	V 1	0	10	8	10	1.7	R. tykke mg.
24	62.0	63.3	64.3	15.3	16.0	14.9	11.4	11.0	10.4	88	81	83	0	N 1	NO 2	10	10	7	3.8	
25	63.2	65.1	65.7	15.2	12.8	13.2	10.8	11.0	10.5	84	100	94	O 2	N 1	N 1	6	10	10	7.0	R. e.
26	67.4	68.2	68.1	14.1	14.4	12.6	8.0	8.0	7.6	67	65	70	NO 2	NO 3	NO 3-4	3	8	1		
27	66.7	64.1	64.3	14.8	14.7	13.0	7.1	8.2	8.7	57	66	78	O 3	NNO 3	NNO 2	0	0	1		
28	62.6	61.8	60.7	14.9	14.1	12.1	8.6	6.7	9.6	68	56	93	NNO 2	NNO 2	NNO 3	4	8	3		
29	56.3	55.4	54.0	11.3	15.0	12.7	7.2	7.1	8.4	72	56	77	NNO 3	NNO 2	NNO 2	3	5	7		
30	54.1	53.9	53.9	11.3	13.7	12.4	7.0	7.4	8.0	70	63	74	NO 2	NNO 3	N 2	8	4	7		
31	52.2	51.6	51.9	12.0	13.6	11.7	8.2	9.1	8.4	79	79	83	N 3	NV 2	NNV 3	8	9	9		T. mg.
M.	758.32	758.44	758.48	14.78	16.09	14.29	9.54	9.55	9.67	75.4	69.1	79.6	1.7	1.8	1.7	6.7	6.5	6.9	49.0	

1872. Juli.	Barometer red. t. 0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	755.8	755.9	755.0	.	18.6	14.6	.	10.8	10.2	.	67	82	NNO 3	N 2	NNV 3	1	1	3		
2	54.8	54.6	54.4	.	16.4	13.6	.	9.6	9.4	.	69	81	NNV 2	NNV 3	NNV 3	5	3	3		
3	57.2	59.1	59.4	15.0	13.8	12.5	7.4	7.8	7.6	58	66	71	NV 2	NNV 1	NV 1	7	9	10		R. om Natten.
4	59.9	61.2	61.7	12.6	15.4	13.4	9.7	10.3	9.1	89	78	80	0	VNV 2	0	9	9	5	6.3	
5	60.4	59.3	58.7	13.4	13.7	13.0	8.6	11.1	10.7	75	95	96	S 2	S 2	SSV 3	10	10	10		T. e. og aft. R.
6	58.8	57.4	57.5	15.8	21.0	19.6	12.2	14.0	14.1	91	84	83	SSV 1	N 1	0	10	5	8	13.0	r. mg.
7	63.3	63.8	63.3	13.8	15.6	13.4	10.1	9.9	9.6	86	75	84	NNV 2	N 2	NNV 2	10	3	5	3.3	r. mg.
8	61.9	.	58.6	16.0	.	15.0	11.6	.	11.1	85	.	87	N 2	.	N 2	6	.	3		
9	57.1	56.1	55.6	.	28.6	27.0	.	16.7	10.8	.	58	41	SO 2	SO 2	SO 2	8	1	2		
10	58.5	58.4	58.0	.	24.3	17.6	.	13.3	12.9	.	59	86	SSV 3	N 2	N 1	3	3	7		
11	62.5	63.3	64.2	16.4	16.6	15.0	13.0	11.7	11.6	94	83	91	0	NNV 2	NNV 3	10	10	10	3.0	R. mg.
12	66.0	67.4	66.8	16.6	18.0	14.0	12.1	12.3	10.6	85	80	89	N 2	N 2	N 1	8	6	3		
13	65.6	63.9	62.9	17.0	16.4	14.5	11.5	11.5	10.2	80	83	83	N 2	N 3	N 3	9	2	2		t. aft.
14	60.7	59.7	57.9	.	16.6	14.0	.	10.1	9.5	.	72	80	N 3	N 3	N 1	2	1	8		
15	55.1	54.0	52.9	14.4	14.2	11.6	7.0	8.4	5.6	57	69	56	NNV 2	N 3	N 3	7	7	5		
16	51.0	49.8	49.0	.	13.4	12.0	.	9.6	8.0	.	84	76	N 3-4	N 4	N 4	4	3	5		
17	46.8	46.4	46.8	12.4	11.8	10.4	7.9	8.8	8.5	74	86	90	N 3	N 3	N 3	9	10	10		r. e. og aft.
18	47.1	48.2	46.9	10.2	10.0	9.8	8.1	8.2	8.1	86	89	89	N 4	N 4	NNV 3	10	10	10	3.0	r.
19	48.9	51.7	54.2	11.2	12.2	10.4	9.2	8.9	8.0	93	83	84	NV 3	NV 4	N 3	10	10	10	4.7	r.bgr. mg. og e.
20	58.6	61.6	63.0	15.0	12.6	10.8	8.9	7.4	6.7	70	68	69	N 2	N 3	NNV 3	6	6	8		
21	63.6	61.6	59.3	15.0	13.2	12.6	8.1	7.2	8.6	64	64	79	N 2	N 3	NNO 2	3	1	5		
22	58.2	59.0	58.8	14.6	14.2	17.0	10.2	11.5	12.1	82	95	83	SSO 3	S 3	0	10	10	9	10.4	r. og t. mg. og e.
23	56.8	57.6	58.8	17.4	16.4	14.2	11.2	11.9	11.5	76	85	95	SSV 1	SV 1	SSV 1	9	10	10		
24	62.4	63.6	64.1	14.0	17.6	13.6	10.6	10.8	10.6	89	72	91	VSV 1	SV 1	0	10	2	1		
25	64.4	64.2	64.9	15.2	14.9	11.9	10.9	9.8	9.1	85	77	88	0	N 1	NNV 2	5	9	10		
26	66.9	67.8	68.5	14.2	11.8	10.2	9.4	8.1	7.9	78	78	84	N 2	N 3	N 3	5	9	10		
27	69.4	68.4	66.7	12.0	13.6	11.2	7.8	7.0	7.3	75	60	73	N 2	N 3	N 3	9	2	3		
28	63.7	62.8	60.9	14.0	13.0	11.0	8.9	7.4	7.4	74	66	75	N 3	NNV 3	NNV 2	2	8	9		
29	58.1	56.5	55.3	13.0	13.8	10.8	8.6	8.1	6.6	77	69	68	V 1	NNV 2	NNV 3	10	7	3		
30	54.5	53.6	53.0	15.2	16.4	12.0	8.0	9.6	9.0	62	69	86	NNO 2	N 3	N 3	1	2	3		
31	52.8	52.1	51.0	12.7	16.4	12.0	9.7	11.7	9.3	88	84	89	N 1	N 2	N 3	10	6	4		
M	758.74	758.63	758.39	14.28	15.68	13.51	9.63	10.12	9.70	78.9	75.6	80.1	2.0	2.4	2.1	7.0	5.8	6.3	43.7	

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.	7.30′ f.	2 e.	8 e.		
1	755.8	755.6	755.7	14.6	17.0	14.6	10.0	8.7	9.1	80	61	74	0	N 2	NNO 2	0	0	3		
2	54.3	54.4	54.9	14.2	16.0	14.8	9.7	9.1	7.7	80	67	61	0	N 2	0	0	0	0		
3	55.4	57.8	58.4	12.4	12.6	10.4	8.2	8.1	7.0	76	74	74	NV 1	V 2	V 2	3	7	7		
4	59.1	60.2	60.9	11.2	14.4	13.2	8.4	7.5	7.5	85	61	66	0	0	0	10	7	7		T. mg.
5	59.8	57.9	57.1	13.8	13.2	13.0	9.4	10.3	10.1	80	90	90	0	0	0	7	10	10		R. e. og aft.
6	56.9	58.4	58.2	13.4	15.6	17.2	10.7	12.3	12.8	93	93	88	SV 2	0	0	10	10	3	18.4	R. mg. T. e.
7	62.2	64.3	63.8	12.8	16.0	14.2	10.0	8.6	9.1	90	63	76	SV 2	0	NNO 1	10	3	3	2.5	R. mg.
8	63.0	60.9	60.5	13.6	16.2	15.0	9.0	10.6	12.7	78	77	100	0	NO 2	NO 2	5	7	7		
9	57.8	56.9	57.0	19.8	27.8	23.8	12.4	14.0	14.4	72	51	66	O 2	OSO 2	0	0	7	0		
10	57.2	58.5	58.8	22.6	22.2	20.0	11.0	12.8	13.5	54	64	78	O 3	V 2	0	0	0	0		
11	61.1	63.0	64.4	19.8	16.6	15.8	12.1	11.7	10.8	71	83	81	NO 2	0	0	0	3	3		
12	66.0	66.9	67.1	15.6	17.6	15.4	10.9	11.1	9.2	83	74	71	0	SV 1	V 1	10	10	3		
13	66.2	64.7	63.1	15.2	19.0	13.4	9.6	11.7	10.4	75	72	91	0	N 1	SV 1	3	0	0		
14	61.9	58.7	57.4	14.4	14.0	12.8	8.8	9.8	8.7	72	82	79	0	NV 2	NV 2	3	10	10		
15	55.7	54.1	52.9	11.4	13.6	12.6	7.1	7.5	7.4	71	64	68	NV 2	N 1	NV 1	3	7	3		
16	51.5	51.0	50.3	11.0	13.8	12.4	6.2	6.9	7.5	63	58	70	N 3	NO 2	N 3	5	0	0		
17	47.9	46.6	46.3	11.6	14.6	15.4	6.8	8.1	9.5	67	65	73	N 1	NO 1	0	0	3	3		
18	46.6	46.8	46.6	13.6	13.8	13.6	8.2	9.4	9.0	71	80	78	0	N 2	N 1	3	10	7		r. e.
19	46.2	48.6	51.9	11.2	11.6	9.8	8.4	9.4	7.9	85	93	86	N 2	N 2	NV 3	10	10	10		R.
20	56.0	59.4	57.1	9.8	11.2	10.6	7.7	7.7	6.7	84	77	70	NV 3	NNV 3	N 1	10	7	5	28.5	R. mg.
21	63.3	63.3	60.5	9.6	15.0	11.8	7.8	7.4	7.9	86	58	76	SV 2	NO 1	NO 1	7	5	5		
22	57.7	57.5	58.2	14.6	14.6	14.8	9.4	11.3	11.4	76	91	91	O 1	O 2	O 1	10	10	7		r. e.
23	54.8	55.8	57.2	16.8	13.8	13.0	11.3	8.1	10.1	80	69	90	SO 3	SV 3	SV 1	10	10	7		R. mg. og e. 1)
24	60.4	62.4	62.9	13.6	13.2	12.2	9.5	9.2	9.6	82	82	90	SV 1	V 3	V 2	7	7	7	19.0	
25	63.9	64.2	64.5	11.8	12.2	10.2	9.3	9.3	8.3	90	88	89	0	V 2	NV 1	10	7	7		T. mg.
26	64.8	66.2	67.2	10.8	12.0	11.0	8.2	8.0	7.4	85	76	75	NV 2	N 2	N 1	7	7	7		
27	68.8	68.6	67.1	9.8	12.4	11.0	7.2	6.7	7.4	79	63	75	V 2	V 1	0	7	10	10		
28	63.8	62.0	60.3	10.6	11.0	10.2	8.4	8.6	8.6	87	87	93	SV 1	SV 2	V 1	7	10	10		T. aft.
29	57.4	56.6	56.0	10.0	13.0	11.2	7.5	7.4	8.0	82	66	80	0	NV 1	NNO 2	10	7	0		
30	55.7	54.4	53.8	11.2	14.8	12.6	7.3	8.3	8.6	73	66	79	N 1	NNO 3	NNO 3	3	0	0		
31	52.6	52.3	51.5	12.6	16.2	14.4	7.6	8.7	8.2	70	63	67	O 2	N 1	0	7	5	3		
M.	758.19	758.32	758.12	13.34	15.00	13.56	8.97	9.30	9.24	78.1	72.8	78.9	1.2	1.5	1.1	5.7	6.1	4.7	68.4	

1) Torden i N. Kl. 7.30′ til 8 mg.

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	756.5	756.5	757.2	10.4	10.8	6.2	5.4	5.8	5.8	58	60	82	N 2	N 3	O 2	10	7	8		Luftelectr. aft.
2	57.0	56.5	55.5	8.3	10.0	9.0	5.0	4.6	5.2	61	50	61	N 2	0	NNV 2-3	7	1	2		Sterk Luftelectr. e. og aft.
3	54.9	55.6	55.6	9.3	10.0	10.0	5.3	5.0	5.7	61	55	62	N 2	N 2	N 2	10	10	10		
4	58.4	59.3	59.5	8.7	10.2	10.0	4.7	3.8	6.4	56	41	69	N 2	N 2	N 2	7	1	3		
5	59.9	58.9	56.5	10.2	12.8	12.0	6.0	5.8	7.6	65	53	73	N 1	N 1	0	8	5	10		
6	55.6	56.2	59.0	14.0	13.7	11.0	8.2	8.7	8.4	69	74	86	N 1	N 3	N 2	5	4	0		1)
7	59.4	62.0	65.0	13.4	13.4	13.0	8.6	9.9	7.3	75	87	66	NV 1	N 1	N 2	2	10	9		r. og Luftelectr. e. 2)
8	64.0	63.7	63.8	12.8	13.8	13.7	7.3	6.9	9.0	67	59	78	0	NO 1	NNV 2	10	10	3		Sterk Luftelectr. 3)
9	64.0	61.9	61.8	15.0	21.8	18.0	8.3	8.1	8.7	65	42	57	SO 2	S 2	S 2	3	4	3		Luftelectr. e.
10	60.8	59.6	59.8	23.1	28.2	25.0	9.1	9.7	12.3	43	34	53	S 1	S 2	S 1	0	1	1		Luftelectr. e.
11	61.4	61.4	61.9	26.0	29.5	23.5	8.3	7.7	7.0	34	25	32	S 2	S 2	S 1	0	0	3		
12	65.3	64.1	66.2	14.6	16.4	14.7	9.9	9.4	9.5	81	68	76	N 1	N 3	N 1	1	3	6		T. mg.
13	65.4	63.7	60.1	14.5	15.0	13.1	9.5	9.2	9.1	77	72	82	N 2	N 3	N 2	6	2	9		
14	58.6	57.3	56.1	14.4	12.7	11.0	8.4	8.3	8.3	69	76	85	N 1	N 2	N 3	10	10	10		
15	55.5	54.3	51.2	11.0	11.4	11.4	5.3	5.3	5.4	54	52	54	N 2	NO 1	NO 1	3	10	10		
16	51.0	51.4	51.8	9.4	10.5	6.8	6.9	5.2	5.9	79	55	80	NV 1	N 2-3	N 1	10	9	3	2.6	r.bgr. om Natten.
17	50.8	50.2	49.1	9.3	10.0	8.9	5.5	5.1	8.3	62	56	98	N 1	N 2	0	8	10	10		r. aft.
18	49.6	49.2	48.8	10.4	11.4	11.5	6.7	6.8	7.3	72	67	72	N 1	N 2-3	O 2	10	10	10		
19	48.4	48.3	48.5	10.2	12.2	11.6	7.8	8.3	9.2	84	79	91	0	0	0	10	10	10		r. og Luftelectr. mg.
20	51.2	55.3	60.7	14.0	12.4	10.3	9.5	8.2	6.8	80	77	73	N 1	N 2-3	N 3	9	10	10		
21	63.8	63.7	63.5	10.0	12.2	10.7	7.7	7.5	7.6	84	71	79	NV 2	NNV 2	NNV 1	10	7	3		
22	61.3	59.5	57.9	14.1	17.5	15.0	8.2	8.9	9.7	68	60	76	S 2	S 2	S 2	7	7	8		
23	57.0	55.5	54.6	16.2	18.8	20.0	10.3	9.7	10.2	75	60	58	0	0	SV 1-4	7	5	10		Sterk Luftelectr. e. og aft. 4)
24	57.8	57.6	57.6	15.4	17.4	15.5	10.2	10.4	9.1	79	70	69	S 2	0	NV 3	7	8	3	25.0	
25	60.3	61.3	61.3	12.4	11.8	10.2	9.2	6.9	8.3	87	67	90	NV 2	N 1	0	10	10	10		
26	61.7	63.0	65.2	9.7	10.0	9.0	7.2	6.6	5.6	82	72	66	N 2-3	N 2	N 3	10	10	10		r. om Natten.
27	66.0	64.4	62.1	9.4	12.6	12.3	6.5	6.9	6.8	74	63	64	N 2	V 2	V 2	8	10	10		
28	58.8	58.7	58.7	10.7	10.7	10.4	6.2	6.2	6.1	64	64	65	V 3	NV 3	NV 2	10	8	10		
29	57.0	57.1	58.4	9.5	12.3	9.4	6.0	5.4	5.5	67	51	62	NV 2	NV 2	O 2	10	10	10		
30	59.7	58.8	58.3	8.5	9.8	8.0	4.9	6.5	5.8	59	71	72	NO 1	NNV 3	O 2	10	3	2		Luftelectr. e.
31	56.9	55.2	52.1	9.6	9.3	9.1	6.1	7.2	7.3	69	83	86	NNO 2	0	0	10	10	10	9.0	5)
M.	758.32	758.07	757.99	12.40	13.82	12.27	7.36	7.23	7.59	68.4	61.7	71.5	1.5	1.8	1.6	7.4	6.9	7.0	36.6	

1) T. paa Fjeldene og Luftelectr. aft. 2) Sterk Luftelectr. aft. 3) T. paa Fjeldene e. og aft 4) R.bgr. aft. Tordenveir fra V. til Ø. Kl. 10.30′ aft., enkelte Tordenskrald i NV. e.
5) T. paa Fjeldene, r. e. og R. aft.

1872. Juli.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8. f.	1. e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8.f.	1 e.	8 e.	8. f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	755.0	755.5	756.1	7.8	6 2	6.6	6.8	6.7	5.4	86	94	74	N 2	N 3	N 1	10	4	5		
2	56.8	57.1	56.5	7.0	6.6	5.5	5.3	5.6	4.2	71	77	62	NO 1	NO 1	NO 1	8	4	6		
3	54.3	54.9	54.4	7.0	7.4	5.4	5.6	6.5	6.3	75	85	94	NO 1	NO 1	NO 1	8	10	10		
4	56.9	58.6	60.0	5 4	5.8	4.8	5.6	5.2	6.0	83	76	94	NO 1	NO 2	N 2	10	6	8		
5	60.0	62.7	61.1	7.4	.	6.0	5.5	.	4.9	72	.	70	NO 2	NO 2	SO 3	4	4	0		
6	58.2	57.8	58.8	8.4	8.8	8.6	6.9	7.3	8.3	84	87	100	SO 2	SO 3	SO 1	8	8	10		R. e. T. aft.
7	61.0	61.9	63.2	9.0	10.0	8.4	7.8	8.2	7.5	92	89	92	NO 1	SO 0	SO 1	2	0	5		T. mg. og aft.
8	65.0	65.1	64.6	10.6	10.6	8.4	7.6	7.6	7.3	80	80	89	NV 3	NV 1	NV 1	0	0	10		Luftelectr. f. og e.
9	66.1	66.7	66.2	9.2	9.0	8.0	7 5	7.6	6.6	87	89	82	NV 1	0	SO 2	10	9	0		Luftelectr. mg.
10	65.4	64.6	64.7	9.4	10.5	9.2	6.3	6.9	6.4	71	74	74	SO 4	SO 4	SO 3	0	0	0		
11	66.7	66.3	67.1	10.2	10.4	9.0	7.2	6.7	6.7	79	72	78	SO 3	OSO 4	OSO 4	0	0	0		
12	67.2	67.1	65.8	10.2	10.8	9.8	7.2	7.7	7.4	79	81	84	OSO 4	OSO 4	OSO 3	0	0	0		
13	65.8	65.2	61.8	13.8	14.8	10.4	8.9	8.8	8.1	76	71	87	0	0	SO 2	6	8	2		
14	57.8	57.8	56.7	12.6	10.6	9.6	8.6	8.1	7.2	80	85	82	NV 2	NV 3	NO 1	6	10	10		
15	54.7	55.1	55.0	8.6	9.4	7.4	7.0	7.3	6.2	84	84	80	SO 1	SO 1	NO 2	10	8	8		R. mg.
16	50.8	51.0	51.7	7.7	6 9	7.2	7.1	6.8	6.3	90	91	83	NO 1	NO 1	0	8	8	0		
17	51.7	51.3	50.5	7.8	8.0	6.8	6.6	6.7	6.5	83	83	88	NO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		R. aft.
18	49.6	49.8	49.0	7.0	8.0	8.5	7.3	7.8	6.6	98	98	79	NO 2	NO 1	NO 3	8	8	10		R. mg.
19	50.3	50.7	50.8	8.2	10 8	8.6	8.1	8.0	8.1	100	83	98	N 1	N 1	N 1	10	10	10		R. og sterk Luftelectr. mg.
20	51.9	54.4	58.4	11.7	12.1	9.0	8.7	10.1	8.3	86	97	98	SO 2	SO 2	NV 1	0	0	2		T. aft.
21	63.1	63.8	64.0	9.3	9.0	7.6	7.5	7.5	6.9	87	87	89	NV 1	NV 2	NV 2	10	10	10		
22	63.4	63.6	61.9	8.4	9.2	8.6	7.8	7.5	7.7	94	87	92	0	SO 2	SO 3	10	4	6		
23	59.8	.	57.5	10.6	.	13.0	8.6	.	8.8	91	.	80	SO 3	.	SO 2	10	.	4		
24	58.5	59.3	57.7	12.4	13.2	10.0	9.5	9.7	8 7	89	87	95	N 1	SO 3	SO 2	10	10	8		
25	57.3	58.1	59.1	12.0	12.2	8 0	7.7	7.3	6.7	74	69	83	V 4	V 4	NV 4	8	8	10		
26	60.2	61.7	63.1	8.0	7.8	6.4	6.9	6.4	5.7	86	81	79	NV 4	N 3-4	N 3-4	10	10	10		
27	64.1	64.6	61.3	6.2	8.2	8.2	5.8	6.5	6.3	82	81	78	N 3	N 2	N 2	10	10	10		
82	57.3	57.4	.	10.2	6.8	.	6.5	5.9	.	70	80	.	NV 3	NV 2	.	10	6	.		
29	52.8	57.5	57.4	7.6	7.8	6.2	7.3	6.6	7.1	94	83	100	NV 1	NO 3	N 3-4	6	10	10		R. aft.
30	59.6	58.8	58.9	9.0	9.0	8.2	7.9	7.0	6.8	95	81	83	NV 3	NO 4	NO 2	4	8	10		
31	58.2	52.4	47.8	8.6	8.0	8.0	7.2	8.0	8.0	87	100	100	O 4	O 5	O 5	10	10	10		R. e. og aft.
M.	758.69	759.03	758.70	9.07	9.24	8.05	7.24	7.38	6.90	84.0	83.9	85.6	2.0	2.2	2.1	7.0	6.4	6.5	.	

Ikke maalt.

MANDAL. AUGUST 1872.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	746.8	748.5	749.4	15.8	22.6	15.8	8.9	10.7	10.8	67	53	81	V 1	VSV 2	VSV 1	4	4	1		
2	49.2	48.3	46.8	15.6	23.0	16.2	10.4	9.9	9.5	79	47	69	VSV 2	V 3	0	0	0	1		
3	46.3	47.2	48.3	14.6	18.2	14.6	8.7	9.9	9.1	70	63	74	V 2	V 3	V 1	5	5	2		
4	48.9	49.6	49.9	14.6	14.2	13.6	9.4	10.4	9.5	76	86	82	ONO 1	O 2	0	3	7	6	11.0	R.bgr. e.
5	49.4	49.1	47.3	13.6	16.4	13.0	8.2	9.6	8.4	71	69	75	V 2	VSV 3	VSV 1	7	4	2		
6	46.8	48.6	50.2	14.4	17.0	13.0	8.2	8.5	7.6	67	59	68	VSV 2	VNV 2	V 3	0	2	3		
7	52.0	52.5	52.6	15.2	19.0	13.8	8.0	7.9	8.3	62	48	71	VSV 2	VSV 4	VSV 1	1	0	1		
8	51.6	51.4	51.3	12.7	17.4	15.8	7.5	8.3	9.5	69	56	71	ONO 2	ONO 3	0	9	10	10		
9	52.2	54.5	57.1	15.0	23.4	15.8	4.0	11.7	6.9	31	55	52	0	VSV 3	VSV 1	2	0	0		
10	58.9	57.8	56.6	13.8	18.4	15.2	8.1	11.5	9.3	69	73	73	ONO 2	VSV 2	VNO 3	3	4	10		
11	53.0	51.9	51.5	16.0	16.8	15.2	11.2	12.5	12.1	83	88	94	OSO 3	OSO 3	OSO 3	10	8	9		r. mg. R. aft. 1)
12	52.6	54.7	55.3	13.4	18.6	15.4	10.9	12.0	11.4	95	75	87	ONO 1	VSV 2	0	4	2	3	11.3	
13	57.4	59.3	59.9	16.2	22.4	15.4	11.4	11.8	9.5	83	58	73	VSV 2	VSV 2	V 2	9	3	0		
14	62.0	62.5	62.7	15.0	21.6	15.2	7.9	8.7	7.3	61	45	56	VNV 2	VSV 2	VSV 2	4	1	1		
15	64.4	65.5	65.4	15.2	19.4	15.2	9.3	8.4	9.6	73	50	75	ONO 2	SSV 2	0	4	3	2		
16	66.7	68.2	67.7	14.2	19.8	14.0	9.1	9.5	8.0	76	55	67	O 2	OSO 2	0	0	0	0		
17	68.1	68.8	67.9	13.2	20.4	14.4	7.7	9.1	9.0	68	51	74	ONO 2	SSO 2	0	0	0	2		
18	69.2	69.7	68.7	13.0	23.4	16.6	8.6	7.6	10.1	77	35	72	ONO 2	SV 2	0	0	1	0		
19	68.4	67.9	67.4	15.6	21.1	17.0	9.6	11.6	12.6	73	62	88	ONO 2	VSV 2	0	1	0	5		
20	66.8	66.6	65.3	16.4	24.0	17.0	10.2	8.4	9.0	73	37	63	ONO 2	O 3	0	0	0	0		
21	64.6	64.6	63.2	15.0	22.8	18.0	10.0	12.1	10.1	78	59	68	ONO 2	SSV 2	0	0	0	0		
22	61.6	61.9	64.5	14.4	21.2	16.4	9.8	11.9	10.5	80	63	75	0	S 2	ONO 4	0	7	9		
23	67.3	68.5	68.7	13.6	14.4	12.4	7.8	7.3	7.3	67	59	68	ONO 4	ONO 4	ONO 3	7	9	8		
24	68.9	69.4	68.1	13.0	19.2	14.0	7.1	8.8	10.6	64	53	89	ONO 2	S 3	0	3	4	0		
25	65.8	64.4	63.1	13.4	17.8	14.4	9.8	11.0	11.1	86	72	91	SO 1	VSV 3	VSV 1	8	10	8		R. aft.
26	58.6	56.5	56.2	14.8	15.9	14.4	10.3	10.7	9.6	82	80	78	SSO 3	ONO 2	0	9	9	9		R. e.
27	56.4	59.4	60.5	14.8	16.2	15.0	10.7	11.7	11.0	85	85	87	ONO 2	O 2	0	9	10	9	24.3	
28	60.9	60.0	60.1	11.8	17.9	13.2	9.3	9.8	9.5	90	64	84	SSO 1	VSV 2	0	1	1	8		
29	54.8	55.7	54.9	13.6	15.8	14.0	10.8	12.2	10.8	93	91	91	SSO 1	0	0	10	9	1		r. mg.
30	53.8	52.8	53.0	15.4	16.0	13.8	12.5	12.1	10.7	96	89	91	SSV 2	VSV 3	0	10	10	8		R. mg.
31	52.0	50.6	49.3	12.4	15.0	13.6	10.2	10.5	11.3	95	82	98	ONO 2	O 3	0	9	8	10	20.0	R. aft.
M.	757.92	758.27	758.16	14.38	19.01	14.88	9.21	10.20	9.68	75.5	63.3	76.9	1.8	2.4	0.8	4.3	4.2	4.1	66.6	

1) Tordenskrald omkr. Kl. 11 aft.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2. e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	745.5	747.0	748.4	13.4	17.6	17.0	8.9	9.2	11.5	77	62	80	NNV 4	NNV 4	SV 2	10	9	0		
2	49.1	49.7	48.8	16.0	18.4	16.4	11.6	11.5	9.9	85	73	72	N 2	SSV 3	S 3	3	6	10		
3	47.4	48.0	48.4	16.2	16.4	12.4	10.0	9.9	10.2	73	72	95	SSV 3	SSV 3	N 2	10	10	10		
4	49.1	50.0	49.5	13.4	17.4	16.6	10.7	9.6	10.3	93	65	73	OSO 1	SSO 2	SSO 1	4	2	3		
5	48.0	47.7	46.0	13.2	15.8	15.2	10.3	9.7	8.7	90	73	68	NNO 2	SSV 1	SSV 1	5	10	10	38.0	Sterk R. og Hgl. om Natten.
6	45.6	46.2	47.4	14.2	17.8	16.8	10.2	9.9	9.4	84	66	66	NNV 2	S 2	SSV 2	5	3	2		
7	49.7	51.6	52.3	13.8	17.8	15.8	10.5	9.9	10.0	89	65	75	NNV 2	SSV 3	SV 2	10	0	0		
8	52.7	52.5	50.9	14.6	16.2	14.8	11.5	10.6	11.2	93	77	89	NO 2	NNO 2	N 2	10	10	10		R. aft.
9	51.5	53.9	56.0	13.0	17.4	15.4	9.9	10.4	10.5	88	70	81	NNV 2	NNV 2	VNV 1	10	5	2	10.0	R. mg.
10	59.7	59.7	58.4	14.8	17.4	17.2	9.5	11.8	9.2	76	80	63	NNO 1	ONO 2	0	5	0	8		
11	56.5	54.8	54.5	15.4	16.6	14.8	10.8	10.1	11.2	83	72	89	ONO 2	O 3	O 4	10	10	10		
12	53.1	54.1	55.0	14.0	15.0	15.0	10.6	10.8	10.2	89	85	80	SSO 3	SSO 3	SSV 1	10	10	1	78.0	R. mg. og e. 1)
13	57.1	57.8	59.7	12.8	17.4	17.0	11.1	10.2	10.1	100	68	70	N 2	SSV 1	SSV 2	10	1	9		T. mg.
14	61.4	61.6	62.1	15.0	17.2	16.2	10.5	10.3	9.0	82	70	66	NNO 3	NNO 2	NNO 2	8	5	9		Torden i SV Kl. 4 e.
15	64.6	64.5	64.7	13.2	13.8	15.4	7.5	6.7	7.6	66	57	58	N 3	N 2	NNO 2	0	0	0		
16	67.2	67.2	67.2	13.4	17.2	16.6	9.4	8.6	7.7	82	59	55	NNO 2	NNO 1	VSV 2	0	0	0		
17	68.2	68.0	67.4	14.2	19.8	18.8	10.4	6.5	8.2	86	38	50	NNO 2	NNV 1	VNV 1	0	0	0		
18	69.2	68.1	67.9	15.4	22.6	20.0	10.0	9.5	6.6	77	47	38	NNO 2	NNO 1	VSV 2	0	0	0		
19	68.3	67.8	66.4	16.0	20.2	20.4	11.2	10.1	9.1	83	57	51	N 2	NNO 1	VSV 1	0	0	0		
10	67.6	66.7	64.3	17.6	21.6	21.0	11.7	9.6	10.5	78	50	57	N 2	0	VSV 2	0	0	0		
21	64.4	64.3	62.3	17.4	21.2	18.6	13.3	12.2	12.0	90	65	75	N 2	SSV 2	SSV 2	3	0	7		dis. mg. og aft.
22	62.5	64.8	66.7	15.8	15.2	13.0	10.8	11.5	8.8	81	89	79	OSO 3	O 3	NO 3	10	10	10		
23	69.1	69.2	68.8	11.8	14.8	13.2	7.6	7.5	6.0	74	60	53	NO 3	NO 2	ONO 1	1	2	9		
24	69.4	69.2	67.7	12.8	16.6	15.0	9.5	7.2	7.5	86	51	59	NNO 2	SSO 2	SV 1	0	0	0		
25	66.1	65.1	63.3	13.8	17.4	17.2	8.9	9.0	9.2	76	61	63	VSV 2	SSV 3	SSV 3	5	0	10		
26	60.4	60.3	58.1	15.8	15.8	16.2	10.8	11.9	11.1	81	89	81	S 3	S 3	SSO 2	10	10	10		
27	58.0	59.0	60.1	14.8	17.6	15.4	10.1	10.6	9.2	80	71	71	SSO 2	SSO 2	SV 1	10	10	10		
28	60.0	59.9	58.0	13.8	17.8	16.2	10.7	10.7	11.1	91	71	81	NNV 2	SSV 2	SSV 2	2	10	10	18.5	R. aft.
29	56.0	55.8	55.1	14.8	17.2	14.6	9.5	10.8	11.0	76	74	89	VSV 1	SSO 1	NNO 1	9	10	4		
30	55.0	54.6	53.5	15.4	16.7	16.4	10.8	11.5	12.2	83	81	87	ONO 2	OSO 3	SSV 3	7	10	10		
31	52.3	52.4	51.5	13.8	17.6	15.4	11.5	12.2	12.5	98	82	96	SV 2	S 2	OSO 2	10	10	10	11.0	R. mg.
M.	758.22	758.44	758.08	14.50	17.47	16.26	10.32	10.00	9.73	83.5	67.7	71.3	2.2	2.1	1.8	5.7	4.9	5.6	155.5	

1) Torden i SO Kl. 3 30' mg.

1872. Aug.	Barometer red. til 0°. Millimeter. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	3.40' e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.4	750.1	750.9	14.8	15.0	12.4	9.0	9.2	8.0	72	72	74	NNV 4	NV 4	NV 3	0	0	0		
2	50.8	50.3	49.8	14.0	14.6	11.8	8.2	8.2	7.8	69	67	76	NNV 3	VNV 2	NV 2	3	4	4		
3	47.5	47.1	47.8	14.0	16.8	12.8	8.5	9.7	8.7	71	68	80	NV 3	VNV 3	NV 3	3	5	5		
4	48.9	50.1	50.4	15.0	14.0	12.0	9.9	8.5	8.4	78	71	82	VNV 2	VNV 3	VNV 3	3	3	7		
5	49.3	47.9	47.5	13.2	15.2	13.0	8.7	8.8	9.1	77	68	82	V 2	SV 2	VSV 2	7	2	7		
6	47.5	49.6	50.8	12.4	13.2	12.0	8.2	8.0	8.0	77	71	76	V 2	V 3	VNV 3	9	10	9		
7	52.5	52.9	53.1	13.8	14.6	13.0	7.8	7.6	8.8	67	61	80	NV 1	VNV 2	NNV 2	4	0	0		
8	52.5	52.8	53.9	13.8	14.4	13.0	9.1	8.0	7.6	78	65	68	N 2	NV 3	NV 3	0	3	0		
9	55.9	59.0	59.6	12.0	13.8	12.2	7.2	7.6	7.8	69	65	74	NNV 4	NV 3	NV 2	3	0	0		
10	58.6	56.6	55.5	14.4	15.2	14.2	8.7	9.3	9.6	72	72	80	N 1	SSV 2	OSO 2	3	9	9		
11	52.0	51.4	51.0	16.5	17.4	16.4	7.9	8.7	8.6	56	59	61	OSO 3	OSO 3	ONO 2	8	9	9		
12	52.5	54.5	55.5	14.6	16.2	14.6	11.5	10.6	11.0	93	77	89	SO 1	SSV 1	0	10	5	3		
13	58.4	61.0	62.5	14.0	14.2	13.2	9.2	10.2	9.2	78	85	82	VNV 2	VNV 3	NV 3	10	10	7		
14	64.0	64.7	64.9	13.0	13.6	11.6	7.6	6.7	7.0	68	58	69	VNV 2	NNV 3	NV 3	7	2	7		
15	66.1	66.0	66.3	13.8	15.2	11.2	8.3	8.3	9.4	71	64	95	NV 1	VNV 2	VNV 1	2	0	0		
16	66.9	67.3	67.6	15.0	16.4	13.8	11.3	8.8	9.4	89	64	80	OSO 1	SSV 2	SSV 1	1	0	4		
17	66.9	66.8	67.1	15.4	17.8	15.8	8.4	10.4	9.7	64	68	73	OSO 3	S 3	S 3	9	5	1		
18	68.9	69.6	69.8	17.2	18.4	14.8	10.2	9.8	10.9	70	62	87	SO 2	V 1	0	2	2	2		
19	69.1	68.1	67.4	15.6	17.2	12.6	11.2	11.6	10.6	85	80	98	VNV 1	NV 3	NV 2	7	0	2		t. aft.
20	67.2	66.5	66.3	13.4	20.6	14.0	11.4	9.0	10.3	100	50	87	0	VNV 1	0	4	0	0		t. mg.
21	65.3	64.1	63.7	15.0	18.0	12.0	10.8	9.5	9.9	85	62	96	NV 2	NV 2	VNV 2	0	0	3		t. aft.
22	62.1	62.6	63.8	13.8	16.8	15.4	9.9	10.5	11.3	85	74	87	0	SV 1	SSV 1	7	0	5		
23	67.2	67.9	68.0	14.6	14.6	14.6	8.1	9.9	8.9	65	81	72	O 2	OSO 2	O 1	9	7	9	5.3	R.bgr. om Natten og mg.
24	68.6	68.1	67.5	14.8	17.6	15.4	7.7	10.0	10.8	62	67	83	SO 2	SSO 3	S 2	7	1	3		
25	64.4	62.2	61.3	16.2	14.4	13.4	11.1	11.1	10.4	81	92	91	OSO 3	SV 2	VSV 1	10	10	10		R. e. og aft.
26	56.0	56.0	55.9	14.8	14.8	14.2	11.4	11.4	11.2	91	91	94	SSV 3	OSO 2	ONO 2	10	10	10	45.0	R. e. og aft.
27	57.2	60.4	61.7	14.0	15.0	13.4	10.8	8.9	8.6	92	70	75	NNV 2	NV 3	NV 3	7	2	3	28.6	
28	62.9	60.6	58.7	11.8	13.0	12.6	7.4	10.0	10.3	72	90	96	NNO 1	VSV 2	SSV 2	2	10	10		R. e. og aft.
29	55.9	55.9	55.6	12.4	15.4	12.4	10.2	10.0	8.9	95	77	85	NNO 2	V 2	0	10	0	2	10.2	
30	51.4	51.6	51.7	14.8	15.0	14.8	12.3	10.7	10.3	98	81	83	SO 3	SSV 2	S 2	10	7	8	16.4	R. mg.
31	50.6	51.1	50.7	14.4	15.6	14.4	10.0	9.8	9.5	83	75	78	OSO 2	0	0	8	9	9	16.2	Tordenbgr. om Natten og mg.
M.	758.24	758.48	758.59	14.27	15.63	13.45	9.42	9.38	9.35	77.8	71.2	81.7	2.0	2.3	1.8	5.6	4.0	4.8	121.7	

CHRISTIANIA. AUGUST 1872.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	744.0	745.8	747.1	13.4	19.8	17.6	8.1	6.6	7.4	71	39	50	N 2-3	N 2-3	0	9	1	1	5.4	r. om Natten og mg.
2	48.3	47.4	47.3	15.3	20.0	16.4	6.0	10.5	9.1	46	61	66	ONO 2	S 2	S 2	3	5	7		
3	46.7	47.9	47.5	12.2	12.9	13.0	9.4	8.9	9.1	90	81	82	ONO 1	NNO 1	N 1	10	10	9	32.6	R. om Natten. R.
4	48.5	49.2	48.9	14.0	15.5	14.6	9.5	9.9	8.9	80	76	72	NNO 1	0	ONO 1	9	9	7	16.4	R bgr. f. og e., r. aft.
5	47.5	46.2	45.0	14.8	16.6	13.8	9.0	8.4	9.8	72	60	84	ONO 1	NNO 1	OSO 1	6	8	5	10.3	r om Natten, R bgr. f. og r bgr. e.
6	44.1	45.1	46.8	15.2	16.3	16.4	9.4	9.4	9.5	73	68	69	SSO 1	0	SSO 1	4	6	2	0.2	Dis. mg. og e., R. bgr. f.
7	49.1	49.8	51.0	14.2	19.8	15.8	9.4	9.8	9.3	78	57	69	O 2	SSV 1	SSO 2	9	6	2		
8	52.4	51.7	50.0	14.0	18.2	16.2	8.9	7.8	9.5	75	50	69	O 2	NNO 1-2	NNO 1	4	9	9		r. aft.
9	50.3	52.5	55.3	14.3	18.4	16.2	9.3	8.2	9.9	77	51	72	VNV 0	NNO 0	NNV 0	10	7	2	6.4	r. om Natten, r. bgr. e.
10	59.0	58.8	57.7	15.0	20.3	17.0	6.9	8.0	7.8	54	45	54	ONO 1	SV 1	ONO 1	3	2	3		
11	56.3	54.7	54.2	14.8	18.7	17.1	8.1	8.1	9.9	66	51	68	O 2	O 2	OSO 1	5	7	10		Ring om Solen mg.
12	52.2	53.8	54.1	14.1	17.5	15.4	10.8	10.4	10.5	91	69	81	O 1-2	SSO 1	SO 1	10	9	6	14.9	R. om Natten, r. mg. r. bgr. f.
13	56.2	57.2	58.0	14.8	20.8	17.8	10.7	8.2	11.7	86	45	77	SV 1	SV 1	S 1	4	4	6		Dis mg. 1)
14	60.5	61.0	61.7	15.7	17.6	14.4	8.1	8.3	8.1	61	55	66	N 2	NO 1	VNV 1	4	6	2	1.5	R. om Natten, 2)
15	63.8	63.6	64.0	15.1	18.1	14.6	6.1	5.2	6.5	48	34	52	NNO 2	N 1	ONO 1	0	2	0		
16	66.4	66.1	66.2	15.2	20.0	16.4	7.2	7.2	8.0	56	42	58	0	SV 1	NO 0	0	1	0		
17	67.7	66.9	66.7	15.8	21.2	17.0	7.3	5.8	8.2	55	31	57	ONO 1	NO 1	NNO 1	0	0	0		
18	68.3	67.4	66.6	15.8	21.8	17.4	7.8	7.3	9.0	58	38	61	ONO 1	VSV 1	NO 1	1	0	0		
19	67.7	66.5	65.9	18.0	24.2	19.5	8.7	8.1	10.0	57	35	59	0	SO 1	NO 1	1	0	0		
20	66.8	65.2	63.6	19.4	24.3	19.8	10.9	9.2	10.6	64	41	61	0	SV 1	NO 1	0	1	1		
21	63.7	62.3	61.5	19.1	23.5	18.0	9.9	11.2	12.5	60	52	81	O 1	SV 0	0	2	7	9	4.6	3)
22	63.4	66.6	67.4	12.4	12.2	11.9	9.2	8.5	8.1	87	80	77	ONO 2	ONO 2-3	NO 1	10	10	7	3.0	r. om Natten. R. mg.
23	68.0	68.5	68.0	12.4	15.7	12.1	6.2	5.7	6.7	58	43	64	ONO 1	ONO 1	NNO 1	1	2	1		
24	68.8	66.8	66.5	11.3	17.0	14.4	7.7	5.9	7.5	77	41	61	0	SSO 0-1	SV 1	0	1	0		Dis. mg.
25	64.6	62.2	61.2	13.0	19.5	16.1	7.8	8.3	10.9	70	49	80	O 1	SSO 1	S 1-2	1	5	10		r. aft.
26	59.2	58.5	57.8	14.8	17.2	14.4	10.6	8.6	9.3	85	59	76	SSV 1	S 1-2	NO 1	10	10	10	0.7	r. om Natten. 4)
27	57.6	58.6	58.8	14.0	16.0	14.3	8.2	10.1	10.6	69	75	88	0	SV 0	0	9	10	8	1.8	r.
28	59.3	58.0	57.0	14.4	18.7	14.1	10.0	9.3	10.2	83	58	86	ONO 1	S 1	N 1	3	6	10		Dis. mg. R. fra Kl. 5.45' e.
29	54.8	54.6	54.2	13.7	17.9	15.0	9.7	8.3	9.7	83	55	76	O 1	0	NNO 1	6	9	4	5.4	Dis. mg.
30	54.1	53.0	51.6	13.2	16.4	16.2	9.2	10.4	11.8	82	75	86	ONO 2	SO 1-2	SV 2-3	8	10	10	2.5	R. e.
31	51.3	51.6	50.9	15.0	16.8	14.6	11.0	11.6	11.0	87	81	89	SSO 1-2	V 1	NO 1	10	9	10	11.7	R.
M.	757.44	757.34	757.18	14.66	18.48	15.73	8.75	8.49	9.39	70.9	54.7	70.7	1.2	1.0	1.0	4.9	5.5	4.9	117.5	

1) r.bgr. aft. Sterkt Tordenveir fra Kl. 10.50' til 11.15' aft. 2) Sterkt flammende og straalende Nordlys i Ø og S. 3) Tordenbyge med Lyn Kl. 6.15' e. fra NO til SV ledsaget af sterk R. Svage Lyn uden Torden udover Natten. 4) r.bgr. f. og e. r. aft.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	748.9	749.3	750.5	14.6	18.0	15.0	7.9	6.8	7.4	63	44	58	NO 3	N 3	N 3	0	0	0		
2	51.0	50.7	49.9	12.6	13.6	14.0	7.8	7.7	8.0	72	67	67	N 2	N 2	N 3	10	10	4		
3	47.4	47.0	47.9	14.0	18.2	17.0	7.4	7.2	8.7	62	47	61	N 2	N 4	NO 1	1	1	3		
4	49.1	49.1	49.6	15.4	17.0	19.2	6.5	7.4	11.0	50	52	66	O 2	N 2	0	5	8	10		R.bgr. aft.
5	49.0	48.4	46.9	14.4	13.4	15.0	10.3	9.6	9.9	85	85	78	SSO 2	0	0	10	10	2	6.0	R. e.
6	46.8	48.2	49.9	13.0	14.5	13.4	9.8	8.7	8.1	89	71	71	SSO 2	V 2	NV 2	8	9	6		
7	52.4	53.1	53.3	11.4	14.0	13.6	7.4	6.3	7.0	73	53	60	0	NV 2	N 2	2	0	0		
8	53.1	53.3	54.3	13.0	16.2	13.0	7.6	6.9	6.9	68	51	62	ONO 2	N 3	N 2	0	0	0		
9	55.4	58.2	59.3	11.6	12.4	12.6	7.2	6.8	6.8	71	63	62	N 3	N 3	N 1	7	6	0		
10	58.7	57.0	56.2	10.6	20.0	14.4	6.9	8.0	9.0	74	46	74	0	V 2	SSO 1	2	4	10		
11	53.2	52.4	52.2	18.6	22.0	17.2	7.2	9.9	10.2	46	50	70	SO 2	SO 2	0	5	8	10		
12	52.4	53.7	55.0	16.2	19.2	16.0	10.6	10.1	10.7	77	61	79	0	0	0	10	10	10	1.3	R.bgr. aft.
13	57.6	59.9	61.3	14.7	16.4	14.0	10.8	9.6	9.0	87	69	76	S 2	NV 2	NV 2	10	3	10		T. mg. og aft.
14	62.4	63.0	63.5	14.0	15.0	13.0	8.5	8.1	8.1	71	64	73	0	V 2	V 2	10	1	0		
15	65.0	65.6	65.6	12.0	15.6	15.3	8.4	8.8	7.7	82	66	59	SO 2	NV 3	NO 1	0	0	0		
16	66.3	66.2	67.0	12.5	20.4	15.0	9.0	9.4	9.3	85	53	73	0	VSV 2	S 1	0	0	0		
17	65.9	66.0	66.4	16.6	19.0	17.0	7.9	9.3	9.5	56	57	66	SSO 3	SV 3	S 3	10	10	10		
18	68.5	68.7	69.3	17.0	21.4	16.0	8.5	9.5	11.5	59	51	85	S 2	S 2	0	10	5	0		
19	69.0	68.4	67.9	13.0	19.4	15.6	10.6	10.0	10.4	95	60	79	0	NV 2	N 1	10	0	0		T. mg.
20	67.1	65.9	66.2	14.0	22.0	17.6	10.8	9.9	10.5	92	50	70	0	NV 2	0	0	0	0		
21	65.2	64.0	63.2	14.0	19.0	16.0	9.5	10.8	9.9	80	66	73	0	NNV 2	N 1	0	0	0		
22	62.2	61.6	63.0	12.8	18.6	17.5	9.7	10.8	11.2	89	68	75	0	NO 2	SSO 2	10	0	4	7.0	T. mg.
23	66.3	67.1	68.8	15.4	16.2	14.4	11.3	11.3	11.1	87	82	92	0	V 1	0	10	10	10		T. e.
24	68.2	67.9	67.6	15.0	18.6	15.2	10.2	9.7	10.9	81	60	85	0	SV 2	SV 1	10	6	7	18.5	
25	64.2	62.0	60.6	13.4	13.6	13.6	10.9	11.2	11.1	96	97	96	S 1	S 1	0	10	10	10	31.5	R. mg. R. og T. e.
26	56.2	56.0	56.1	12.2	14.0	13.2	10.3	10.8	11.3	98	92	100	0	S 1	0	10	10	10	32.5	T. og R. mg. og e.
27	57.4	59.4	61.6	12.7	15.4	12.0	9.5	8.6	7.5	88	66	72	N 3	N 3	N 2	10	5	0		
28	61.7	60.0	57.6	11.0	12.0	11.6	7.4	9.2	9.9	75	89	98	0	S 3	S 2	5	10	10	21.5	R. e., T. og R. aft.
29	55.9	55.3	54.5	12.2	15.3	12.2	9.3	9.2	9.3	89	71	89	N 1	V 1	0	4	2	2	7.5	
30	50.4	50.3	50.5	13.6	14.6	13.0	10.5	11.5	10.1	92	93	91	S 2	SV 2	S 1	10	10	10	21.2	R. mg. R.bgr. e.
31	50.3	50.5	50.4	14.0	17.6	14.6	8.2	9.2	9.7	69	61	78	SSO 2	SV 2	0	7	5	5	4.5	
M.	757.97	758.04	758.26	13.73	16.86	14.75	8.96	9.11	9.41	77.5	64.7	75.4	1.2	2.0	1.1	6.3	4.9	4.6	151.5	

1872. Aug.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8. e.	7.30' f	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7. 30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f	2 e.	8 e.		
1	750.6	750.6	751.0	13.0	15.0	12 8	7.1	6 9	7.0	64	54	64	NV 3	VNV 3	VNV 2	0	0	0		
2	51.2	51.3	50.3	11.0	13.2	14 4	8 8	8.5	7.5	90	75	61	VNV 2	VNV 2	NNO 3	10	8	2		
3	50.5	49.9	50.2	12.6	15.8	14.0	6.6	6.1	6.5	61	46	55	N 2	NV 3-4	NV 3	0	2	3		
4	50.5	50.2	50.0	12.8	16.0	15.8	6.1	7.1	7.6	55	53	57	NNO 2	N 2	N 2	3	8	7		
5	49.2	47.9	46.8	15.0	20.2	15.4	6.6	7.3	7.9	52	42	60	NNO 1	NNV 2	NNO 2	3	4	3		
6	46.4	47.8	48 8	13.8	15.0	14.6	7.8	7.4	7.5	67	58	60	0	VNV 3	VNV 2	6	2	4		
7	51.6	53 4	53 8	12.2	12 6	11.2	8.0	7.5	7.7	75	70	78	OSO 1	VNV 2	V 1	4	0	0		
8	54 4	54 1	54.9	10 3	14.2	12.6	7.6	7.4	7.1	81	61	66	NV 1	VNV 2	VNV 2	3	0	3		
9	56.1	58.0	59.4	11.2	12 9	11.4	7.4	6.7	7.1	74	61	71	VNV 2	V 2	0	0	0	5		
10	59 6	57.7	56.0	13.0	15 0	15.0	7.3	7.9	7 4	66	62	58	O 1	VNV 2	VNV 2	3	3	8		
11	54.5	53.2	53.3	18.2	22.4	18.2	6.0	7.4	7 0	38	37	45	O 2	ONO 2	O 1	3	3	7		
12	53.2	53.8	54 5	15 6	17.3	15.6	8.7	9 1	8.3	65	62	62	0	V 2	VNV 2	4	5	3		
13	57.9	59.5	60.7	15.4	20.2	15.6	8.6	8.8	8.3	65	51	62	NV 2	NNV 2	N 2	2	3	3		
14	63.1	63.2	63.6	13 8	16.2	14.4	7.4	7 3	7.9	62	54	64	NNO 2	VNV 2	0	7	0	0		
15	66.0	66.2	66.1	12.8	15.5	12.4	8.7	8.5	7.2	80	64	68	SO 1	VNV 2	SV 2	0	0	2		
16	66 6	66.8	67.4	13 0	18.2	14.0	8.3	7 7	8.0	75	50	67	0	V 2	0	0	0	3		
17	65.7	65.2	65.4	15.6	17.2	17 4	8.8	7 6	6 5	65	52	44	OSO 1	SSO 2	SO 2	10	10	10		
18	68.2	70 1	70.6	14 2	14.6	13.2	9.1	9.7	10 4	76	78	93	SO 2	0	VSV 1	10	10	7	2.0	r. f.
19	70.4	69.5	68.5	11.4	16.9	14.7	9 3	9.9	9.7	93	69	77	VSV 1	V 2	SV 1	3	0	0		
20	67.4	67.3	66.4	12.6	19 4	13.8	9.4	9.7	9.4	88	58	80	0	VNV 2	0	2	0	3		
21	65.5	64.0	62.9	13.1	17.5	14 8	9.3	8 9	9.0	83	60	72	0	V 2	V 1	0	0	0		
22	62.8	62.2	62.8	15.3	19 0	15.5	8.0	8.9	8.9	61	54	67	N 1	VNV 2	0	0	3	3		
23	66.4	67.7	68 4	14.8	16.2	13.4	10.3	9.8	9.7	83	71	86	0	SV 1	VSV 1	8	7	8		
24	58.0	68.0	66.9	13.3	13.8	14.0	9.9	9.5	10.3	88	81	87	SV 2	S 2	OSO 1	10	10	10		
25	63.7	62.1	60.5	12.8	13.2	12.0	10 4	10.5	9.8	95	94	95	NO 1	NO 1	0	10	10	10	18.3	R. e.
26	57.9	57.0	57.3	11.6	13.2	12.8	9.4	10.1	9.5	94	89	87	VNV 2	0	NNO 1	10	10	7	1.7	R. e.
27	58.4	60.7	62.4	12.6	14.2	11.6	7.6	8.4	7.5	70	69	74	NV 2	VNV 3	NV 2	3	4	3		
28	62.0	59.7	57.9	9 2	10.6	9 8	8.2	8.6	8 0	95	91	88	0	NNO 2	NO 2	10	10	10	11 7	R. mg. og e.
29	57.2	56.0	54 8	10.0	15 3	10.8	6.8	6.4	8.2	74	50	86	N 1	VNV 2	S 1	0	0	3	5.4	
30	50.9	49.5	50.7	11.8	14 0	13.4	9.1	10 3	9.6	88	87	85	ONO 1	OSO 1	SSO 2	10	10	10	12.2	R. mg. og e.
31	50.3	51.5	51.7	13.1	14.2	12 4	8.5	9.4	9.8	76	78	87	O 2	O 2	0	10	10	8	25 0	1)
M.	758.59	758.52	758.52	13.07	15.77	13.77	8.23	8.37	8.25	74.2	63.9	71.2	1.2	1.9	1.3	4 6	4 3	4.7	76.3	

1) Tordenbgr. omkring Kl. 1 om Natten, R. mg.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0° Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	794.5	695.0	695.2	11.0	14.0	9.0	6.2	6.5	5.9	63	55	68	N 1	N 2	N 2	9	8	0		
2	94.5	93.1	96.1	7.9	15.4	9.4	6.7	7.9	7.3	85	60	84	0	0	0	9	10	7		
3	95.7	95.2	95.6	9.4	12.0	9.2	7.3	5.8	5.7	84	56	66	0	O 2	O 2	9	7	9		Luftelektr. e
4	96.9	96.4	96.3	8.8	12.2	10.1	6.2	9.1	7.1	73	87	78	NO 1	0	0	10	10	10		Luftelektr. mg. 1)
5	94.8	93.7	92.8	9.6	9.8	8.6	7.0	7.4	7.2	79	84	87	0	0	0	10	10	10		R. om Natten. 2)
6	91.6	91.5	93.8	8.6	12.9	9.7	7.9	7.4	6.5	95	67	73	0	N 2	NNV 1	10	7	7	10.8	R. f.
7	96.0	95.5	97.6	9.5	10.5	9.2	7.3	8.1	7.3	83	87	84	0	0	0	9	10	9		R e.
8	98.5	98.0	97.7	10.2	15.6	12.0	8.1	6.8	9.9	87	51	96	0	0	0	9	3	10		r. og sterk Luftelektr. aft.
9	99.9	702.2	702.2	9.2	11.8	7.9	7.6	6.9	6.2	89	67	78	0	N 2	N 1	10	10	1	5.0	Sterk Luftelektr. mg.
10	704.4	03.4	03.3	7.2	14.0	11.2	6.7	6.0	7.0	89	51	71	0	SSO 2	SSO 2	1	2	3		
11	02.0	01.3	01.0	12.8	14.0	11.5	6.8	6.7	8.3	61	57	82	SSO 2	S 3-4	S 2	2	10	2		
12	699.9	699.9	00.5	10.4	15.0	11.0	8.4	8.9	8.1	91	70	82	0	S 2	O 2	10	7	10		R. aft.
13	702.4	703.8	05.5	10.5	14.4	10.6	8.6	6.7	6.6	92	55	70	0	NNV 1	0	6	2	9	2.5	R om Natten, T. mg.
14	07.2	07.3	08.7	9.4	12.4	6.8	5.7	4.9	5.9	65	46	80	N 1	N 1	N 1	10	9	0		3)
15	09.9	09.2	10.4	4.6	13.2	10.0	5.1	4.7	6.8	81	41	74	0	S 1-2	0	0	0	0		
16	11.6	10.8	11.0	7.8	16.0	10.4	5.6	8.0	6.1	71	59	65	0	0	0	0	0	0		
17	12.2	11.0	10.6	11.5	16.8	14.5	6.1	8.8	5.7	60	63	47	NV 2	S 3	S 3	0	7	10		
18	12.4	12.6	14.2	12.4	19.6	12.7	8.0	7.7	7.9	74	45	73	0	0	0	4	7	9		
19	14.4	12.3	13.0	11.0	18.7	11.6	7.5	7.7	7.7	76	48	76	0	0	0	2	0	0		
20	12.6	10.7	10.2	12.2	20.2	15.6	8.3	7.1	8.5	79	40	64	0	0	0	0	0	4		
21	10.6	08.4	06.5	9.6	19.1	13.1	6.8	6.3	6.6	76	39	58	0	V 2	O 1	0	1	7		
22	09.9	10.3	11.1	10.8	12.2	8.4	8.9	6.9	6.2	93	65	76	O 1	SSO 3	SSO 3	10	7	10		
23	11.6	11.7	11.8	14.2	11.2	11.3	6.1	8.2	8.1	51	83	82	SO 2	S 2	0	0	6	0		
24	12.0	10.9	10.4	5.3	15.5	12.2	5.7	6.4	6.4	86	49	61	0	0	0	0	6	8		
25	08.4	07.1	05.0	9.0	12.3	10.8	7.0	7.3	7.7	81	69	81	0	0	0	1	10	9		
26	02.6	01.6	01.2	10.9	12.4	9.6	7.8	7.8	8.9	81	82	100	0	S 2	S 1	10	10	10		R. aft.
27	02.4	03.3	04.9	9.6	12.8	7.8	8.4	7.7	6.5	95	70	82	S 1	NV 1-2	0	10	7	6	8.0	R. mg.
28	04.6	07.1	02.7	6.6	10.2	7.0	6.6	7.6	6.8	91	82	91	0	0	0	10	10	10		T. mg.
29	01.5	00.2	699.7	6.0	12.2	7.8	6.6	6.2	5.3	94	59	67	0	0	0	10	0	0		
30	598.9	697.0	96.2	8.2	10.4	9.8	6.7	8.0	8.1	82	85	89	S 1	S 2	S 2	9	10	10		
31	96.5	96.9	97.6	8.6	14.2	9.6	8.1	7.4	6.6	98	61	74	0	S 2	O 2	10	7	3	9.5	T. mg.
M	703.59	703.15	703.38	9.45	13.90	10.28	7.09	7.19	7.06	80.8	62.4	76.1	0.4	1.1	0.8	6.1	6.2	5.9	35.8	

1) Rbgr og sterk Luftelektr. aft. 2) Luftelektr. f R. mg. og e. 3) Sterk Luftelektr. og sterkt flammende Nordlys aft.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	751.2	751.2	751.2	11.4	14.4	13.0	9.0	7.4	6.5	90	61	58	N 1	NNO 1	NV 1	10	8	8		
2	49.6	50.1	51.1	9.4	9.7	11.7	8.1	7.9	8.5	92	100	84	0	NO 1	N 1	10	10	4	20.6	R.tykke mg. og e.
3	52.4	51.8	51.5	12.4	12.7	12.6	7.7	8.4	6.4	72	75	59	NNO 1	NNV 2	NNO 2	4	3	2	0.4	
4	52.7	52.3	52.3	12.4	12.8	11.0	7.7	8.0	7.7	72	73	79	NNO 2	N 2	NNO 2	1	1	2		
5	50.9	49.7	47.9	10.4	12.1	10.9	7.3	7.7	7.6	77	73	78	NNO 3	N 2	N 1	8	10	9		
6	47.9	48.2	49.2	10.1	12.5	10.6	8.1	8.5	8.1	87	79	84	NNO 1	NNV	0	10	8	9	0.5	R.tykke mg. R. e.
7	51.3	52.4	53.1	13.4	12.8	11.4	7.9	7.3	7.1	69	66	71	0	NNO	NNO 0	2	2	3	0.5	
8	53.5	53.9	54.1	14.9	15.0	13.4	8.2	7.4	8.3	65	58	73	O 1	NNV 1	NNV 1	1	2	8		
9	54.5	56.2	57.6	12.4	13.4	11.6	9.0	7.1	7.5	83	62	73	0	VNV 1	VSV 2	10	9	7		
10	57.6	58.7	57.6	13.7	14.4	12.8	7.3	8.0	7.9	63	65	72	S 1	N 2	NNO 2	5	2	2		
11	55.0	55.2	53.9	19.6	18.7	16.2	7.2	8.2	8.3	42	51	60	SO 1	N 1	NNO 1	0	4	5		
12	53.9	53.5	54.3	20.1	18.2	13.6	7.2	8.8	10.6	42	57	91	0	NNV 1	NNV 1	0	1	1		
13	58.4	61.1	62.7	11.4	12.5	11.0	9.9	7.8	8.6	98	73	87	NNV 1	NNV 2	N 2	10	10	10	3.0	R. mg.
14	64.7	65.2	65.7	11.7	12.9	11.0	7.4	6.4	7.6	72	57	77	NNO 2	NNO 3	NNO 3	0	3	0	2.0	dis. aft.
15	65.6	65.6	65.8	12.8	14.6	11.7	7.5	7.2	8.0	68	58	77	ONO 1	NNO 2	NNO 1	1	1	1		
16	67.5	66.3	66.5	11.1	15.6	14.0	7.5	7.8	8.5	76	59	71	O 0	NNV 1	0	1	0	0		
17	65.1	63.4	64.1	16.3	18.2	14.6	8.5	9.9	7.2	62	63	58	VNV 1	0	0	0	5	8		Dis. mg.
18	67.4	69.1	71.0	15.1	14.9	12.5	8.4	9.6	9.3	65	76	86	0	VSV 2	NNO 1	9	10	2		
19	70.9	70.5	70.4	12.4	14.6	12.0	9.5	9.4	9.2	88	76	88	NNO 1	NNV 2	N 1	10	1	1		
20	68.7	67.3	67.2	12.8	16.2	12.4	8.7	8.8	8.5	79	65	79	ONO 1	N 2	NNO 2	1	3	8		
21	67.5	66.3	67.3	9.8	13.1	10.6	7.7	7.3	7.2	84	65	75	N 1	NNO 3	NNO 3-4	0	2	4		
22	66.3	64.8	63.7	10.7	13.8	15.2	7.4	8.1	8.5	76	69	66	NNO 3	N 2	OSO 1	0	2	1		
23	65.6	67.3	67.8	16.4	16.0	12.8	7.0	9.6	8.9	51	71	81	0	V 1	0	3	6	2		Dis. aft.
24	67.5	66.8	66.3	14.8	18.8	13.4	9.3	7.9	9.8	74	49	86	0	V 1	0	3	3	8		
25	62.5	61.5	60.0	12.9	14.6	12.5	9.5	9.6	9.8	86	77	90	V 1	0	0	10	9	10		R. aft.
26	57.7	56.7	57.4	12.6	13.9	12.0	9.9	9.3	9.7	90	79	93	0	NNV 1	0	9	9	10	4.5	R. aft.
27	57.8	59.7	61.0	13.7	12.8	15.6	9.1	8.9	11.5	78	81	87	0	VSV 1	VSV 2	6	8	10	1.3	
28	60.1	59.4	58.2	14.8	12.0	9.2	9.9	7.2	6.4	78	69	73	SV 2	VSV 3	VSV 1	9	2	1		
29	56.8	56.4	56.1	11.0	13.2	9.2	6.2	7.0	7.3	63	62	84	S 1	V 2	V 0	1	3	3		
30	52.8	50.6	49.2	10.3	14.3	11.4	6.8	7.3	9.4	72	60	94	ONO 2	ONO 1	OSO 1	3	7	10	0.2	
31	50.5	52.4	51.3	12.9	14.8	12.4	9.5	8.9	9.2	86	71	86	0	NNO 2	0	8	8	7	4.0	
M.	758.84	758.83	758.89	13.02	14.31	12.33	8.21	8.15	8.36	74.0	67.7	78.1	0.9	1.5	1.0	4.7	4.9	5.0	37.0	

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	750.3	.	748.9	13.4	.	10.2	9.1	.	8.7	80	.	94	0	0	0	6	.	7		r.bgr. aft.
2	47.8	748.0	49.1	15.0	14.5	10.9	8.1	7.9	7.8	64	64	81	SV 2	NV 2	NNV 3	6	8	8	6.4	r.bgr. mg.
3	51.0	52.2	52.4	10.6	11.2	10.0	8.1	7.7	7.1	85	78	78	NV 3	NV 3	NV 2	10	10	10	3.2	r.bgr. mg.
4	53.1	53.7	53.6	12.8	12.8	10.1	8.2	7.5	7.1	75	68	78	N 1	N 3	N 3	5	5	3		
5	52.1	.	48.9	13.0	.	10.2	8.6	.	8.1	77	.	87	NNV 2	.	N 3	6	.	2		
6	45.1	45.0	45.3	12.4	11.6	10.9	9.2	8.4	9.2	87	84	96	0	NV 2	V 4	10	10	10		r. aft.
7	48.5	50.7	52.6	11.6	12.4	9.8	9.2	8.2	8.1	91	77	89	SV 3	VSV 3	VNV 2	10	8	10	1.8	r.bgr. mg., r. & t. aft.
8	55.5	56.0	55.3	12.8	13.6	11.7	8.7	8.2	8.4	80	71	84	SSV 2	NNV 2	VNV 2	3	1	8	5.6	
9	53.3	52.9	54.0	12.2	12.2	11.2	9.1	9.8	9.3	87	94	94	0	0	0	10	10	10		r. e. og aft.
10	59.2	60.6	60.7	13.2	15.0	9.8	8.7	7.9	8.1	77	62	89	SSV 3	VSV 3	0	5	2	3	3.3	
11	59.0	57.9	.	18.8	17.6	.	6.8	8.4	.	43	56	.	O 1	NNO 2	.	0	1	.		
12	56.6	56.4	56.4	19.4	16.4	15.0	7.8	8.3	7.9	47	60	62	NO 1	ONO 1	ONO 1	8	9	9		
13	57.3	58.8	61.6	12.2	13.0	10.1	9.3	9.3	6.3	89	85	68	N 3	N 3-4	N 4	9	8	8		t. mg.
14	64.7	65.4	65.7	12.6	15.0	10.4	6.6	8.1	7.5	61	64	80	N 1	SSV 1	N 3	5	7	3		
15	66.5	66.7	66.9	16.0	14.0	10.4	7.8	7.5	7.7	57	63	82	N 2	N 3	NNV 2	0	1	2		
16	67.6	68.2	67.9	14.0	16.4	11.0	9.5	7.3	8.6	80	52	87	0	N 1	NNV 1	0	0	0		
17	67.8	66.0	64.6	21.7	23.8	20.0	7.8	5.9	3.4	40	27	19	SO 1	SO 2	SO 3	0	1	7		
18	66.8	68.4	70.0	14.8	14.0	12.1	8.1	9.5	9.6	65	80	93	SO 3	SSO 3	SSV 3	10	10	10		r.bgr. e.
19	70.4	70.8	70.1	12.8	13.0	11.2	8.0	8.6	9.2	73	77	93	SSV 3	SV 3	S 2	8	9	10		
20	69.8	69.8	68.9	11.4	12.8	9.8	8.3	8.0	6.8	83	73	75	NNV 1	NNV 2	N 3	9	5	7		
21	68.8	68.4	67.6	13.8	11.9	9.8	6.4	6.4	6.7	55	62	74	N 3	N 3	N 3	2	1	0		
22	68.4	68.1	68.2	.	13.8	10.2	.	7.5	7.3	.	63	81	N 1	N 3	N 2	2	0	0		
23	69.1	68.8	67.9	18.6	14.2	10.0	9.1	7.0	7.7	57	58	84	N 1	N 2	N 1	0	0	1		
24	67.3	67.2	65.9	14.6	17.2	10.8	8.1	9.1	8.4	65	63	89	SSV 1	0	0	0	0	1		
25	63.2	61.8	60.5	11.2	12.0	11.2	9.3	9.4	9.3	94	91	94	S 1	SSV 3	SV 1	10	10	10	1.8	r. mg.
26	58.3	57.7	56.9	11.2	13.2	10.6	9.7	9.7	9.0	98	87	95	0	0	0	10	9	8	3.8	T. mg.
27	57.2	57.7	58.8	10.5	13.8	10.4	9.3	9.9	8.0	99	85	85	SV 1	SSV 2	SV 3	10	3	9	2.9	T. mg.
28	58.5	55.8	55.4	10.2	8.9	8.6	6.7	6.6	7.7	72	77	92	S 3	SSO 3-4	SV 4	10	10	10	3.3	r.bgr.
29	55.5	55.4	55.5	11.8	8.6	8.4	8.1	7.7	7.5	78	92	92	SSV 2	SSV 2	0	7	10	4	21.0	r.bgr. e.
30	55.5	53.7	51.6	11.1	12.2	10.6	7.1	7.8	7.8	72	74	83	SSO 2	N 3	N 2	8	3	9	7.2	
31	50.7	52.1	53.0	12.0	14.4	10.0	9.2	9.5	8.6	89	78	94	SSV 2	SSV 2	0	9	6	8	1.6	
M.	759.19	759.80	759.14	13.52	13.78	10.85	8.33	8.18	7.90	74.0	71.2	83.1	1.6	2.2	1.9	6.1	5.4	6.2	61.9	

BODØ. AUGUST 1872.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	749.3	747.9	747.4	12.0	15.6	12.6	8.4	8.3	8.1	82	62	75	0	NO 2	0	3	3	3		
2	51.6	47.3	48.1	11.6	12.0	10.2	7.5	8.2	8.1	74	79	87	0	NNO 3	N 2	0	7	10		R. aft.
3	48.8	51.0	51.7	9.8	12.0	10.6	7.9	8.0	7.6	87	76	80	NO 2	N 1	N 1	7	3	7		
4	53.2	53.9	54.1	9.8	11.6	10.6	7.1	7.2	6.8	79	71	72	N 2	NNO 2	N 1	7	7	7		
5	52.5	50.9	49.4	10.2	13.4	13.4	6.9	8.1	6.9	74	71	60	0	NNV 1	0	7	5	3		
6	44.8	41.7	42.3	11.8	12.2	11.6	9.1	8.3	7.0	88	79	69	0	N 3	N 3	3	7	7		
7	45.7	48.5	50.4	9.2	10.6	9.6	7.5	7.4	8.2	87	77	92	V 3	V 2	VSV 2	7	7	10		R.tykke aft.
8	53.7	56.2	57.1	10.0	12.6	11.4	8.9	7.8	7.4	98	72	73	V 2	V 2	0	7	5	0		
9	54.5	53.1	52.7	11.6	12.2	10.8	7.2	9.1	8.4	71	87	89	O 1	O 1	N 2	7	10	10	15.0	R. e. og aft.
10	56.9	59.3	60.6	10.2	15.0	11.4	7.6	7.4	8.1	82	58	81	V 3	V 2	V 1	7	7	5		
11	60.3	58.9	58.2	11.4	13.8	11.4	6.9	7.4	8.1	69	62	81	O 2	NO 2	NO 1	0	0	0		
12	56.9	56.8	57.2	13.6	14.8	12.2	7.5	8.8	8.8	64	70	84	O 1	NO 2	N 1	3	3	3		
13	57.3	59.2	60.4	11.0	11.4	9.6	8.6	8.1	7.6	87	81	87	NNO 1	NV 2	N 1	7	7	10	11.6	R. aft.
14	63.6	65.0	65.8	8.6	12.2	8.8	6.1	6.6	6.0	73	63	71	NV 1	NV 1	0	5	3	0		
15	66.8	66.7	67.3	7.8	12.2	10.4	7.0	8.1	6.7	89	76	72	O 2	NO 2	NO 1	0	0	2		
16	67.3	68.2	68.4	7.8	14.2	9.6	7.0	8.6	6.8	89	72	76	O 1	N 1	0	0	0	3		
17	68.3	66.4	65.1	11.4	17.0	14.6	7.8	8.7	8.1	78	61	65	O 2	N 1	0	0	0	3		
18	64.9	66.4	67.3	15.0	12.2	12.4	8.1	9.6	8.9	64	91	85	0	V 3	VSV 3	10	10	7		R. e.
19	67.2	67.1	67.4	12.0	11.4	10.6	8.2	8.3	7.6	79	83	80	SV 3	SV 4	V 3	7	7	7		
20	68.6	69.2	69.5	8.9	9.8	8.6	7.7	6.7	6.7	91	74	81	V 1	V 1	V 1	10	7	7		T. mg.
21	69.9	69.5	69.2	7.4	11.6	9.8	6.4	6.8	6.0	83	67	66	0	N 3	N 2	10	7	7	1.2	R. mg.
22	69.9	69.5	69.1	6.0	11.2	10.0	5.5	7.7	7.0	79	78	76	N 1	N 2	NO 2	0	0	0		
23	68.8	69.6	68.0	6.4	10.8	9.4	6.6	7.3	6.7	91	75	76	SO 1	N 2	0	0	0	3		
24	67.2	65.5	64.7	8.8	12.0	9.8	6.6	7.7	7.3	78	74	82	0	NV 1	0	7	0	7		
25	61.3	60.3	60.1	11.8	12.0	9.6	7.1	7.5	7.4	69	72	84	SV 3	SV 2	N 2	7	7	7		
26	58.7	57.8	57.8	9.4	10.8	9.0	7.5	7.7	7.4	87	81	87	NNO 1	NNO 1	0	7	7	7		
27	56.7	57.0	57.3	8.4	12.4	10.8	7.5	8.7	8.7	92	82	91	0	0	0	10	7	7		T. mg.
28	57.8	57.1	55.2	9.8	11.6	8.4	7.4	6.1	7.3	84	59	89	0	NO 2	NO 2	7	7	7		
29	54.9	54.5	54.5	10.0	11.8	10.2	6.4	6.9	7.8	69	67	84	O 1	VNV 2	0	7	7	10		R. aft.
30	53.9	54.5	53.4	9.2	11.8	9.2	6.4	8.1	5.9	74	78	68	O 1	0	0	7	7	7		
31	50.1	51.1	52.8	11.4	15.8	11.4	6.7	7.9	8.1	66	59	81	SO 3	SO 2	0	7	7	7		
M.	758.75	758.71	758.79	10.07	12.52	10.58	7.33	7.84	7.47	79.9	72.8	78.8	1.2	1.8	1.0	5.4	5.0	5.6	27.8	

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	749.1	748.4	747.5	11.0	12.0	10.2	6.9	6.9	7.8	70	66	84	0	NV 2	NV 3	4	3	6		
2	46.8	47.7	49.1	10.7	9.9	9.4	8.1	8.0	8.2	88	88	93	N 3-4	N 3	N 1	10	10	10		Sterk Luftelectr. e.
3	49.6	49.9	51.3	9.0	10.2	10.0	8.3	8.0	8.0	98	86	87	N 3	N 3	N 3	10	10	10		Sterk Luftelectr. e.
4	54.5	54.4	54.5	10.0	9.4	8.6	8.2	8.1	5.8	89	92	69	V 1	NV 2	NV 2	10	10	8		Svag Luftelectr. e.
5	54.1	53.5	52.7	10.2	11.4	11.2	7.8	7.6	7.7	84	76	78	0	N 2	0	8	4	4		r. mg. Luftelectr. e.
6	48.3	45.2	40.3	10.8	7.6	8.4	6.7	7.1	6.9	70	91	84	O 2	NO 4	NV 3	10	10	10		R. e.
7	38.5	39.4	42.9	11.7	15.4	10.4	7.8	7.4	8.2	76	57	88	0	0	SO 1	9	10	10		NV 1 f. r. aft.
8	47.7	50.8	52.1	10.8	13.2	10.2	7.5	7.3	5.6	77	65	60	SV 1	V 2-3	V 3	10	8	7	25.5	Sterk Luftelectr. aft.
9	57.3	55.8	54.2	12.0	11.4	11.2	6.8	7.4	7.5	65	73	75	N 1	N 2	N 1	1	9	10		
10	52.5	53.1	57.3	11.5	12.7	12.0	9.2	9.0	7.7	92	83	74	0	0	N 4	10	10	10		T. paa Fjeldene mg. og e.
11	61.3	61.1	60.8	12.0	13.4	8.0	6.3	4.8	6.7	61	42	83	N 1	NNV 1	0	6	1	6		
12	58.9	58.3	58.6	10.6	12.5	12.6	6.9	6.7	7.1	74	62	66	N 1	N 4	N 3	0	1	5		
13	58.5	58.6	59.3	9.8	11.4	9.8	7.4	8.1	7.3	84	81	83	NNV 3	NNV 3-4	NNV 3	10	10	10	3.0	T. paaFjeldene mg. og e. 1)
14	61.3	63.2	64.3	9.0	9.5	10.8	6.5	5.8	6.6	76	65	69	NNV 3	NNV 3	0	10	10	7		t. tilfjelds mg, 2)
15	65.5	65.4	65.8	12.2	13.3	11.0	7.6	5.3	6.4	72	46	65	0	N 1	N 1	1	5	7		SO 2 om Natten.
16	65.0	66.0	66.9	13.5	13.8	10.9	8.3	6.2	6.5	72	53	68	0	N 1	0	7	9	9		SO 1 om Natten.
17	67.8	68.7	67.4	11.8	12.0	8.2	7.8	8.0	7.4	76	76	92	0	0	0	5	1	7		
18	64.3	64.0	63.8	14.8	16.3	16.3	6.3	7.8	10.3	51	57	97	S 3	V 4	V 3-4	10	10	10		
19	60.0	60.0	60.5	14.6	18.6	10.0	7.6	7.8	5.7	61	49	62	0	0	NV 4	4	3	9		V. 3 e.
20	63.5	64.6	64.7	8.3	7.0	7.9	4.8	6.1	5.5	59	81	69	NV 3	NV 3	NV 3	10	9	6		NV 4-5 om Natten. 3)
21	66.1	66.4	67.0	8.8	8.5	7.3	5.0	5.7	5.4	59	69	70	NV 3	NV 4-5	NV 3	9	10	10		r.bgr. tilfjelds e, r. aft.
22	68.5	68.8	67.3	8.7	9.4	9.0	5.9	5.3	5.4	70	60	63	NV 3-4	NV 3-4	NV 3	8	9	8		
23	65.3	64.4	63.1	9.8	11.2	9.8	4.7	6.1	5.6	52	61	62	NV 2	NV 3	NV 3	9	7	8		
24	62.1	61.7	59.8	9.8	12.4	9.8	5.2	5.9	5.6	57	55	62	NV 2	V 3-4	V 2	6	5	7		
25	58.2	57.8	58.7	10.0	12.2	7.2	5.5	7.1	6.3	58	67	83	V 4	N 2	N 1	6	5	10		
26	60.8	61.0	61.1	7.7	8.5	8.5	6.2	6.0	6.0	79	73	73	N 1	NV 2	NV 1	10	10	9		
27	60.8	59.8	59.1	8.0	9.6	9.3	6.7	7.0	7.2	83	79	83	0	SO 1	SO 1	10	10	10		r. mg. 4)
28	58.4	57.8	57.4	9.0	9.2	10.0	7.4	7.5	8.2	87	88	89	SO 1	N 1	0	10	10	9		r. mg. T. tilfjelds mg. og e.
29	57.3	56.7	56.4	11.8	14.6	12.3	8.3	8.1	7.3	81	65	69	0	S 3	S 1	9	10	7		r. tilfjelds e.
30	53.6	54.7	55.1	11.1	14.0	11.2	8.5	8.2	7.2	86	69	73	S 2	SV 2-3	0	10	7	8		r. mg.
31	55.3	55.3	56.0	11.2	12.5	11.0	6.9	7.9	7.8	69	73	80	0	S 1	0	3	9	10	5.9	
M.	757.77	757.81	757.90	10.65	11.71	10.08	7.00	7.04	6.93	73.4	69.0	75.9	1.4	2.2	1.7	7.6	7.6	8.3	34.4	

1) Svag Luftelectr. e. 2) r. tilfjelds e. 3) r.bgr. paa Fjeldene e. 4) t. tilfjelds aft. Luftelectr.

1872. Aug.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	749.1	748.5	747.7	9.2	10.0	10.0	8.7	8.9	9.2	100	98	100	O 4	O 3	N 2	8	6	10		R. mg. og aft.
2	45.2	45.7	45.7	8.8	8.0	8.0	8.5	7.6	7.5	100	94	93	N 2	N 3	N 3	10	10	10		R. mg.
3	46.1	47.1	48.9	8.4	9.6	7.8	7.8	7.6	7.2	94	87	92	N 2	N 2	N 2	10	10	8		
4	52.2	53.9	55.1	9.2	9.3	6.7	7.5	6.8	6.2	88	78	84	N 3	N 2	0	5	5	8		
5	55.4	55.9	53.8	8.7	10.0	8.8	6.7	6.0	6.6	80	66	78	N 1	S 2	O 2	10	4	6		
6	52.7	47.8	.	8.4	8.0	.	6.2	8.0	.	76	100	.	O 3	O 5	0	10	10	.		r. mg. og R. e.
7	43.6	43.9	45.1	11.4	11.8	10.4	8.3	8.8	7.7	83	86	82	SO 4	SO 4	SO 3	0	6	4		
8	48.6	50.6	54.7	12.4	11.4	9.0	8.0	8.6	9.7	74	86	95	SV 2	SV 2	SV 2	10	10	10		
9	58.2	.	57.6	11.7	.	10.0	7.7	.	7.3	75	.	82	SO 1	0	SO 1	7	.	6		
10	54.7	54.1	56.7	11.8	14.4	12.0	8.3	10.3	9.7	81	85	94	SO 1	SO 1	S 1	8	10	6	Ikke maalt.	
11	58.3	61.3	61.1	10.4	9.8	8.6	6.1	7.1	7.4	65	79	89	NV 4-5	NV 3	NV 1	0	4	8		
12	60.2	60.6	60.0	8.2	9.4	8.3	6.8	7.2	7.2	83	82	88	NV 1	S 1	SO 1	10	0	3		
13	59.0	59.2	59.6	10.0	9.3	8.0	7.1	7.3	6.9	78	84	86	S 1	S 1	0	3	3	6		
14	61.3	62.8	62.8	8.4	9.2	7.1	6.6	6.4	6.6	81	74	87	0	0	0	10	10	6		
15	64.9	65.7	65.9	7.0	9.0	8.2	6.9	6.9	7.1	92	80	88	0	SO 1	S 2	10	8	8		r. mg. og aft.
16	65.8	65.0	66.3	10.0	13.7	9.7	7.3	6.7	8.7	82	57	98	SO 2	SO 3	0	8	2	6		
17	68.0	68.2	69.4	12.2	13.2	9.3	7.6	8.2	8.1	72	73	93	0	S 3	0	0	2	0		
18	67.4	64.7	64.3	12.7	16.8	12.7	7.5	7.4	7.5	69	52	69	S 3	S 4	S 3	0	4	6		
19	62.8	61.8	57.4	10.2	12.4	9.0	8.8	9.2	8.6	95	87	100	SO 2	S 1	S 2	8	2	3		
20	60.2	60.4	60.7	8.3	8.8	5.0	4.0	3.8	5.1	49	46	78	NV 4	NV 5	NV 2	6	0	5		
21	60.4	61.6	63.3	6.2	6.0	5.1	6.0	6.0	5.0	85	87	77	NV 4	NV 4	NV 4	8	8	8		R. mg. og e.
22	64.5	64.9	63.5	6.0	8.4	8.0	5.3	6.4	4.7	76	78	59	NV 4	NV 4	NV 4	8	6	4		
23	62.4	62.6	60.7	7.0	7.8	7.0	5.1	6.4	6.4	69	81	85	NV 5	NV 3	NV 2	8	4	8		
24	59.9	59.9	64.2	8.3	10.0	7.5	6.5	6.8	6.7	79	74	88	VNV 2	NV 2	VNV 1	8	8	8		
25	56.1	57.0	58.3	10.0	12.8	6.2	5.7	6.6	5.8	62	60	82	V 3	V 2	V 2	4	6	0		
26	60.5	61.8	63.3	7.0	9.0	7.0	6.4	5.6	5.3	85	66	71	NV 1	NV 1	NV 1	5	5	5		
27	64.7	64.5	64.2	6.7	7.6	7.0	5.1	5.5	5.9	70	70	78	0	SO 2	SO 3	8	2	5		
28	60.9	60.6	60.7	7.0	8.5	9.0	7.5	7.8	7.4	100	94	87	SO 4	SO 4	SO 4	7	10	10		r. mg. og e.
29	61.8	61.9	60.5	10.0	10.0	9.8	8.2	8.2	8.1	89	89	89	SV 2	SO 2	S 3	0	2	3		
30	60.0	59.3	58.1	8.4	.	9.0	7.5	.	6.3	92	.	73	S 2	S 3	S 2	10	8	8		
31	56.3	56.9	57.4	9.1	11.2	9.0	7.5	8.2	7.4	88	83	87	SV 2	S 3	S 2	8	0	9		
M.	758.10	758.27	758.90	9.20	10.19	8.44	7.01	7.25	7.11	81.0	78.5	85.1	2.2	2.5	1.8	6.7	5.5	6.2		

1872. Septbr.	Barometer red t. 0°. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7 f.	2 e.	8 f.	Vind. Retning og Styrke. 7 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.4	750.9	754.2	13.4	14.0	12.6	10.4	11.1	10.6	91	94	98	VSV 2	VSV 2	0	9	9	7	23.3	
2	58.6	60.3	61.2	11.0	18.4	11.4	7.8	7.9	7.7	80	50	77	SSV 1	VSV 2	0	0	4	4		
3	59.4	58.2	57.5	10.4	14.0	12.5	8.4	10.3	9.9	91	87	93	ONO 4	O 3	ONO 3	9	9	10		
4	56.5	56.0	56.5	12.0	14.5	14.0	8.9	10.8	10.6	96	88	90	ONO 4	ONO 3	ONO 4	10	9	9		
5	56.2	57.2	57.6	14.0	15.2	15.4	10.0	11.3	12.7	93	88	98	ONO 3	O 3	0	10	10	10		R. e., T. aft.
6	57.8	57.6	57.1	15.4	16.2	15.3	11.3	12.2	12.0	87	89	92	0	VSV 1	0	10	10	9	20.0	Lyn omkr. Kl. 10 aft.
7	55.6	55.4	54.0	14.8	15.8	15.1	11.7	12.2	12.1	93	85	94	0	SSV 1	0	9	9	10		
8	52.1	52.3	52.9	14.4	16.4	13.5	11.4	11.8	10.9	94	85	95	0	VSV 1	0	8	9	8		
9	57.1	53.5	53.1	13.3	19.4	13.8	10.5	11.5	10.2	93	68	87	0	VSV 2	0	7	1	7		
10	46.1	47.4	49.3	15.4	16.2	13.8	12.5	9.0	9.4	96	65	80	VSV 3	VNV 4	VNV 3	9	3	0		R. om Natten.
11	50.0	50.6	50.0	14.2	16.4	14.2	9.4	10.4	11.2	78	75	94	SSV 2	VSV 2	0	4	8	8		
12	49.0	52.1	56.3	15.0	16.6	13.2	11.4	9.0	8.0	90	64	71	V 2	VNV 3-4	VNV 3	7	0	4		
13	61.7	61.8	57.9	11.1	14.2	12.2	7.2	7.9	10.1	73	65	96	NO 1	0	VSV 1	4	8	7	42.2	R. e.
14	53.4	54.3	55.5	11.0	16.6	11.4	9.0	7.9	5.7	92	56	57	0	VNV 3	0	1	5	10		
15	51.5	48.7	50.8	10.2	16.1	10.6	8.1	8.2	6.9	87	60	74	0	VNV 3	0	8	4	1		R.bgr. mg.
16	52.9	53.1	52.2	9.4	14.4	10.6	6.9	7.7	8.1	79	63	85	0	VSV 1	0	7	5	6		
17	45.5	48.1	48.8	13.8	14.8	11.0	10.7	7.7	7.6	92	62	77	V 2	VNV 3	0	6	7	9		R. om Natten.
18	44.0	41.4	41.4	9.8	14.0	8.4	8.1	8.2	6.9	89	69	84	ONO 1	VSV 3	0	7	2	2		Sterk R. mg. 1)
19	37.6	39.5	41.7	8.6	15.0	9.6	7.7	6.6	7.0	92	52	79	ONO 2	NV 3	0	8	1	0	51.0	
20	43.5	45.1	46.1	8.8	13.2	8.8	6.8	7.0	6.0	81	62	71	0	VSV 2	0	0	1	1		
21	45.8	46.4	46.8	3.2	11.0	7.2	5.4	6.2	5.9	93	63	77	ONO 1	SV 2	0	1	4	2		
22	45.8	45.4	45.7	3.6	12.0	6.2	5.3	5.4	6.0	90	52	85	O 2	SSV 2	0	3	5	1		
23	45.7	46.9	48.8	4.4	13.0	8.2	5.6	5.7	5.3	90	51	65	0	VSV 3	0	0	1	8		
24	46.3	47.3	46.8	9.0	12.0	10.6	8.3	6.8	7.8	98	65	83	SSV 3	SSO 4	OSO 4-5	10	9	10		2)
25	42.6	45.4	47.9	10.0	11.8	8.6	7.7	7.8	7.2	84	76	87	OSO 5	SO 4	O 3	10	9	5		R. mg. 3)
26	48.5	49.2	50.1	8.0	9.6	8.4	6.9	7.2	7.1	86	82	87	O 3	ONO 3	ONO 3	7	10	10	52.0	R. e.
27	51.2	50.2	44.7	9.0	10.0	9.0	7.2	7.7	7.4	84	84	87	ONO 3	0	SO 2	6	9	10		r. mg. og R. aft.
28	35.4	34.9	33.4	9.9	10.4	10.2	6.9	7.5	7.2	75	80	79	VSV 3	VSV 4-5	VSV 4	4	10	5		4)
29	37.5	41.7	43.4	8.2	10.6	8.6	7.4	9.0	8.1	92	95	98	VSV 3	V 3-4	V 3	8	6	4	56.3	R. mg., R.bgr. e.
30	44.3	49.2	51.8	8.6	12.8	8.0	6.7	6.3	6.4	81	57	81	VNV 2	VSV 2	0	2	4	2		
M.	749.33	750.00	750.45	10.66	14.19	11.08	8.52	8.61	8.40	87.7	71.1	84.0	1.7	2.5	1.1	6.1	6.0	6.0	244.8	

1) Kl. 8.25 mg. Lyn med sterkt Tordenslag. 2) Kl. 5 mg. sterkt Tordenskrald og R. R. mg. og aft. 3) R.bgr. e. og Kl. 4 Skybrud, R. aft. 4) R. e. og meget høi Vandstand.

SANDØSUND. SEPTEMBER 1872.

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.9	750.1	750.0	16.2	16.1	15.4	11.1	9.8	9.4	81	72	72	S 3	SSV 4	SV 4	7	7	10		
2	55.5	57.4	59.5	11.6	16.0	15.6	6.0	5.5	8.3	58	41	62	VSV 3	SSV 2	SV 2	0	0	4		
3	60.9	59.5	58.2	12.0	11.4	11.2	9.2	9.6	9.2	98	96	93	SSV 2	NO 2	N 2	10	10	10		
4	58.5	58.2	57.9	11.2	13.0	12.4	9.2	9.6	10.2	93	87	95	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
5	58.5	58.3	57.8	13.8	14.6	15.0	10.7	11.3	11.9	92	91	93	NNO 3	NNO 2	NNO 2	10	10	10		
6	57.3	56.9	55.7	15.2	16.6	16.0	12.6	12.6	12.4	98	90	91	SSV 3	SV 3	SV 3	10	10	9		
7	54.8	55.1	53.9	15.0	17.9	16.0	9.7	12.4	12.1	76	81	89	VSV 2	SSV 3	SSV 2	0	4	9		
8	53.2	53.0	52.2	16.0	17.0	15.0	12.4	13.0	12.4	91	90	98	SSO 1	NNO 2	NNO 1	10	10	10		
9	52.6	52.9	52.1	14.5	18.0	16.0	11.6	12.9	11.0	95	84	81	N 2	NNO 2	SSV 2	10	10	9		
10	48.5	46.4	45.8	14.8	15.0	15.0	11.4	12.1	11.9	91	96	93	S 4	SSV 4	SSV 4	10	10	10	14.5	R. mg.
11	47.3	48.1	48.1	13.8	18.4	16.0	8.3	10.6	6.8	71	67	50	VSV 3	NV 3	VSV 4	0	0	9		
12	46.9	47.0	52.2	14.8	16.4	15.2	8.5	9.6	7.2	68	69	56	SV 3	VSV 3	VNV 3	9	10	0		
13	61.7	62.2	59.0	10.0	11.6	12.0	5.5	5.8	7.5	60	57	72	NNO 2	SSO 2	SV 2	2	6	10		
14	53.4	54.2	53.9	10.6	11.6	10.6	7.8	7.2	7.4	83	71	77	NNO 2	NNO 2	0	10	10	10	8.0	R. mg.
15	51.1	49.0	49.1	8.8	11.2	10.0	7.3	8.0	7.0	87	80	76	NNV 2	O 2	ONO 1	0	10	10		
16	53.0	53.7	52.9	7.4	12.6	12.0	6.2	7.1	7.5	80	66	72	NNV 2	NNO 1	0	7	9	7		
17	48.0	45.3	46.6	12.0	12.2	11.0	8.9	9.8	8.6	86	94	87	SSO 3	OSO 3	NNV 2	10	10	10	13.0	R. mg.
18	45.1	39.6	40.0	12.2	12.4	11.4	7.8	7.7	8.3	74	72	83	SSV 2	NV 2	V 2	9	10	0		
19	38.0	38.5	41.0	1.04	12.2	12.8	7.1	9.1	6.1	76	87	55	SSV 1	SSV 2	VSV 2	10	9	3		
20	43.4	45.3	45.4	8.6	12.0	11.4	7.2	7.7	7.6	87	74	76	N 2	NNO 2	S 2	0	2	0		
21	46.3	47.1	47.2	8.8	11.8	11.4	8.0	7.4	7.6	95	72	76	SSV 1	SV 2	SSV 2	4	4	3		
22	46.7	46.0	46.0	6.4	7.0	6.8	6.3	6.4	5.9	88	85	80	NNV 2	0	NNO 2	8	1	2	3.5	1)
23	45.6	46.9	47.8	7.2	9.0	7.6	6.5	7.0	6.7	86	81	86	NNO 2	ONO 2	0	9	5	0		
24	50.2	50.7	52.2	8.0	12.2	11.0	7.6	6.6	6.2	94	63	63	OSO 3	S 4	SO 4	10	10	10	7.0	R. mg.
25	51.2	49.3	50.7	10.9	10.8	10.0	7.4	8.7	8.7	76	91	95	O 4	O 4	SO 3	10	10	10	15.5	Torden i SO e. 2)
26	51.8	51.5	51.9	9.6	11.2	11.2	8.0	8.2	7.7	89	83	78	OSO 3	O 3	O 3	10	4	10		
27	51.6	51.6	53.0	9.2	10.6	10.2	7.8	7.8	7.8	92	83	84	NNO 2	NNO 1	ONO 2	10	4	10	4.0	R.bgr. mg.
28	33.0	34.3	33.6	11.6	11.8	10.6	7.5	6.0	7.6	74	58	80	SV 4	SV 4	VSV 3	3	9	8		Dis. mg. 3)
29	32.9	39.1	39.7	10.4	13.4	12.2	6.3	5.6	5.7	68	79	54	VSV 4	VSV 4	VSV 4	8	9	7		
30	43.4	48.2	49.3	8.8	10.8	10.2	6.4	8.4	8.8	76	89	95	VSV 2	VSV 2	0	7	8	0		
M.	749.64	749.85	750.09	11.33	13.16	12.37	8.34	8.78	8.52	82.8	78.3	78.7	2.5	2.5	2.2	7.1	7.4	7.0	65.5	

1) Hgl.byge Kl. 7 mg. og R.bgr. Kl. 8 mg. 2) R. e. og R.bgr. aft. 3) megen Luftelektr. og Lyn aft.

1872. Septbr.	Barometer red. t.0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	3.40' e.	8. e.	7 f.	3.40' e.	8 e.	7 f.	3.40' e.	8 e.	7 f.	3.40' e.	8 e.	7. f.	3.40' e.	8 e.	7 f.	3.40' e.	8 e.		
1	748.6	752.4	755.1	12.4	13.8	11.4	9.7	9.2	7.6	90	78	75	VNV 2	VNV 3	VNV 2	10	9	7		R. mg.
2	58.8	61.5	61.7	10.0	13.8	10.8	7.5	6.4	7.3	82	54	75	VNV 2	VNV 1	0	7	5	1	17.2	R.bgr. mg.
3	59.6	57.7	57.5	11.4	13.4	13.6	7.1	10.2	10.3	71	88	89	ONO 2	NO 2	0	10	9	10	3.0	R. f.
4	55.5	54.3	54.8	14.4	19.0	16.8	10.9	12.7	12.5	89	78	88	O 2	ONO 2	SSO 3	8	8	8	0.6	r. om Natten.
5	55.4	55.0	55.9	16.0	16.8	16.2	13.0	13.4	13.2	96	94	96	0	SSO 3	SSO 3	10	10	10		R. e. og aft. t. mg.
6	57.2	56.4	56.4	15.4	17.2	15.4	11.9	12.8	12.1	91	88	93	S 3	SSO 2	SSO 2	9	6	7	13.2	
7	55.0	54.4	53.7	15.8	15.8	15.6	11.7	12.5	12.3	87	93	93	SO 3	SSO 2	0	9	10	9		R. e.
8	52.9	53.1	53.6	14.4	16.6	14.0	11.7	12.1	11.1	95	85	93	0	VNV 2	0	4	5	3	14.2	
9	54.5	54.1	52.3	13.8	15.8	14.2	9.6	10.3	10.2	82	77	84	VNV 1	SV 1	SSO 3	6	7	10		
10	45.3	48.2	49.0	15.0	14.6	12.8	11.3	10.0	10.0	89	80	90	SV 1	V 3	VNV 3	10	7	10		R. aft.
11	49.7	50.1	49.7	13.0	15.0	14.0	9.9	10.2	10.3	88	80	86	V 3	SSV 2	SSV 2	7	10	10	13.8	R.bgr. mg.
12	49.6	54.8	57.9	14.2	14.4	11.8	9.9	8.8	7.6	82	72	74	V 3	VNV 3	VNV 1	9	4	5		
13	62.3	60.1	57.7	12.0	14.0	12.6	7.5	8.5	9.3	72	71	86	VNV 1	S 2	SV 1	3	9	10		R. aft.
14	54.9	57.7	57.4	12.0	11.2	9.6	8.7	8.4	6.6	83	85	74	VNV 3	VNV 3	VNV 3	4	9	10	6.0	R. aft.
15	50.0	51.3	52.5	12.8	13.0	10.8	9.5	7.1	6.6	86	64	68	V 3	VNV 3	VNV 3	7	5	7	11.2	R.bgr. mg.
16	53.5	52.6	50.9	10.8	13.0	11.4	7.5	7.4	8.3	77	66	83	VNV 2	VSV 1	SSO 2	7	7	10		R. aft.
17	46.8	49.1	48.6	12.6	12.7	11.4	8.4	6.9	8.1	77	63	80	VNV 3	V 3	VSV 2	9	10	9	15.0	
18	42.0	41.3	40.9	10.0	12.0	8.8	8.0	6.5	6.9	86	63	81	S 3	V 2	0	10	3	7	10.0	R. mg.
19	39.9	41.7	42.5	8.4	11.2	9.4	6.2	7.0	7.0	76	71	79	N 2	VNV 2	ONO 1	0	7	5		
20	45.6	46.9	46.7	8.8	9.8	7.4	6.0	5.8	5.7	71	64	75	NV 2-3	VNV 2	NNO 1	9	4	7		R.bgr. mg.
21	45.6	46.2	46.4	6.4	7.6	8.2	6.3	6.7	6.8	88	86	83	0	VNV 2	0	7	9	10		R.bgr. e. R. aft.
22	46.1	46.3	45.2	7.6	9.2	7.6	6.0	6.2	6.5	77	71	83	O 2	VSV 2	NNV 2	9	3	7	16.6	
23	46.5	48.6	48.8	7.4	10.0	8.5	7.0	6.1	5.0	91	67	61	NNV 2	NNV 2	ONO 1	7	4	8		
24	45.7	45.7	46.0	7.2	9.0	10.6	6.5	7.4	6.2	85	86	65	O 3	OSO 3	OSO 3	10	10	10		R. mg. og e.
25	43.5	45.2	48.1	12.0	12.2	10.2	5.6	6.2	6.9	54	58	74	O 3	O 3-4	O 3	10	9	10	7.2	
26	50.1	51.8	52.2	8.4	13.0	10.4	6.2	6.2	7.3	76	55	77	NO 2	VNV 2	0	5	5	2		
27	51.0	47.5	42.0	9.4	9.8	9.2	7.4	6.4	6.2	84	69	71	SV 2	S 2	SSO 3	10	9	10		R. mg.
28	33.7	31.9	31.2	7.6	11.2	10.4	6.7	7.3	7.0	86	73	74	VSV 3-4	VSV 3-4	V 3-4	10	7	3	31.0	R. mg. R.bgr. e.
29	37.9	41.3	41.6	10.0	10.8	9.6	6.6	6.8	7.1	72	70	79	V 4	VNV 3-4	VNV 3-4	7	7	9		R.bgr. aft.
30	46.9	51.4	52.3	8.4	8.4	7.4	6.7	6.4	6.2	81	78	80	NV 3	VNV 3	0	5	9	4	8.0	R.bgr. e.
M.	749.47	750.29	750.29	11.25	12.81	11.34	8.37	8.40	8.27	82.1	74.2	80.3	2.2	2.3	1.7	7.6	7.2	7.6	167.0	

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	747.5	747.4	748.3	15.0	16.6	15.6	11.3	10.9	9.4	89	77	71	SO 2	SSO 2	SSO 2-3	9	6	7	12.8	R. om Natten og mg. 1)
2	53.7	56.7	58.4	13.8	17.8	12.4	5.9	5.2	7.0	51	34	65	VSV 1	SV 2	0	0	2	2		2)
3	59.8	59.4	57.9	9.6	11.0	10.7	6.8	8.3	8.6	76	85	91	ONO 0-1	0	NNO 1	10	10	9	2.5	Dis. 3)
4	58.7	58.2	57.5	10.1	13.0	11.6	7.7	8.1	8.7	83	73	86	ONO 0	ONO 1	ONO 1	9	9	9	0.3	Dis. mg. og aft., r. mg.
5	57.4	57.8	56.6	13.2	15.4	15.0	7.7	10.5	11.6	68	81	91	ONO 2	ONO 1	ONO 0	7	10	10	0.6	r. om Natten, e. og aft. T. aft.
6	56.0	55.6	53.8	15.0	17.6	16.0	11.3	12.0	12.1	89	80	89	SSV 1	VSV 0-1	0	10	10	2	0.9	t. i Horizonten mg. Dis. aft.
7	53.6	52.9	52.8	13.4	21.2	16.4	10.4	9.2	11.8	91	50	85	SSV 0	SSO 0-1	SSO 1	6	3	8		t. mg. Dis. aft.
8	52.2	51.9	51.4	16.0	16.6	15.3	11.2	10.9	11.7	83	77	90	0	SV 1	ONO 1	7	7	8		Dis. mg. og aft. R.bgr. e.
9	51.9	51.5	50.9	14.6	18.3	16.4	10.5	11.0	11.3	85	70	81	0	SSO 0-1	SSV 1	7	7	6	4.9	Dis. mg.
10	47.6	44.9	43.1	13.4	15.4	13.8	10.0	11.0	10.9	88	85	94	OSO 1	NO 0	0	10	10	10	5.6	R.
11	45.4	46.3	46.1	14.6	19.2	14.8	8.9	9.0	10.3	72	55	83	VSV 1	S 1	SSV 0	1	8	5	22.6	R. om Natten, r.bgr. e.
12	45.0	45.2	52.3	13.2	18.0	12.7	9.0	6.8	6.1	80	44	56	O 0	V 2	NNO 3-4	3	7	6	0.1	Dis. mg. r.bgr. e.
13	61.2	60.4	57.6	9.5	12.5	9.7	4.5	4.7	5.9	50	44	65	ONO 1-2	SSO 0	O 1	3	2	6		
14	53.2	53.9	52.6	9.4	12.4	9.5	6.0	4.4	6.4	69	41	72	O 1	OSO 0-1	NO 1	8	9	9		
15	49.3	48.1	48.9	8.0	9.6	9.0	5.9	6.4	6.9	73	71	80	0	SSV 0	NNO 1	6	9	8	2.7	R. om Natten, r.f. og aft.
16	52.4	52.4	51.4	8.2	11.8	6.9	6.9	6.9	7.0	85	67	79	0	S 0-1	O 1	8	8	7		Dis. mg.
17	47.3	45.7	45.8	9.4	11.6	10.0	7.8	8.1	8.2	91	80	89	SO 0	ONO 1	0	10	10	6	15.5	R. om Natten, mg. og e.
18	43.5	40.7	37.9	10.5	11.9	9.8	8.4	7.8	8.1	90	75	89	ONO 1	SO 0-1	0	6	10	8	5.5	r. e.
19	37.2	37.1	38.5	7.2	12.5	9.3	6.4	6.1	6.7	84	57	76	0	0	VNV 2	6	2	4	0.4	t. om Natten og mg. 4)
20	42.9	43.8	44.6	7.5	13.2	9.1	6.1	4.0	6.1	79	35	71	NNO 1	N 0-1	ONO 1	2	2	4	0.9	
21	45.4	45.6	46.0	8.3	12.2	9.0	7.0	5.1	6.2	87	49	72	O 1	SV 0-1	0	3	3	6		5)
22	45.8	44.7	44.5	6.0	10.3	6.3	6.1	6.0	5.8	88	64	81	OSO 1	VSV 1	NO 1	8	2	1		Dis. mg.
23	44.7	45.7	47.1	5.6	8.9	4.8	6.1	5.5	5.2	89	65	81	N 1	NNO 1-2	NO 1	8	5	0		r. mg. 6)
24	51.0	51.4	52.5	3.7	7.8	8.7	5.2	6.8	6.6	87	86	78	ONO 2	ONO 2-3	O 2	10	8	3	9.6	r. mg. 7)
25	53.0	50.9	51.5	8.0	9.8	8.4	6.4	7.3	7.3	81	82	89	ONO 3	O 3	O 3	10	10	10	7.5	R. e. r. mg. og aft.
26	51.6	51.8	52.2	8.7	11.8	9.0	6.9	7.1	6.9	83	69	80	ONO 2	NO 0-1	ONO 2	6	7	3	0.2	r.bgr. e.
27	51.1	49.6	46.7	8.4	10.8	8.2	6.3	6.7	6.5	77	71	81	NNO 1	N 0-1	ONO 2	6	3	3	0.7	r. om Natten.
28	30.5	31.8	31.4	9.6	12.8	8.4	8.4	5.8	6.2	95	53	76	S 2	SV 1-2	SSV 2	7	5	2	8.4	R. om Natten.
29	30.8	35.1	37.8	8.4	13.4	10.4	6.4	4.5	5.3	78	40	57	V 0	VSV 2	SV 2-3	2	5	2		Dis. mg. 8)
30	42.8	45.3	48.6	7.2	12.4	8.4	6.3	6.4	6.0	83	60	73	0	S 0-1	ONO 1	3	2	2		t. i SOlige Horizont.
M.	748.75	748.73	748.82	10.18	13.53	10.94	7.59	7.42	7.89	80.8	64.0	79.0	0.9	0.9	1.1	6.4	6.4	5.5	101.7	

1) R.bgr. f. og e. 2) Kl. 9.45′ aft. straalende Nordlys i NO. 3) R. f. fra Kl. 9 og e., t. i S. aft. 4) r.bgr. e. Kl. 10.30′ aft. enkelte Lyn i SV. 5) Kl. 10.15′ aft. straalende Nordlys i N. 6) Meget lave, straalende Nordlys med korte Straaler Kl. 9 aft. 7) R. f. til Kl. 12.30′ e. R.bgr. e. 8) Kl. 8 aft. Nordlys bag Skyerne med enkelte Straaler henimod Zenith.

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	747.6	748.7	752.0	12.2	12.4	10.7	9.8	10.2	8.6	93	95	91	N 2	N 2	N 2	10	10	10	16.0	R. mg. og e. T.
2	58.2	60.6	60.7	10.0	12.6	10.2	8.4	8.8	8.1	92	81	86	S 2	V 1	0	10	10	5	2.0	
3	59.5	58.7	57.7	11.0	13.6	12.0	8.1	7.8	9.0	83	67	86	0	NV 1	0	10	10	9		
4	55.1	54.3	54.6	12.5	18.0	14.8	9.9	10.1	11.7	91	66	93	0	0	0	10	10	10	9.6	
5	55.0	54.0	54.3	16.2	17.0	16.4	13.4	13.8	13.9	98	96	100	0	0	S 2	10	10	10	16.0	T. og R.
6	55.0	55.6	55.1	16.2	17.0	15.8	12.0	12.3	11.7	87	83	87	S 3	SV 2	S 2	9	10	10	2.0	
7	54.2	54.0	53.7	15.6	17.4	14.8	11.5	13.0	11.7	87	88	93	S 2	SV 1	0	10	10	6		
8	52.5	52.4	52.4	14.0	17.4	15.2	11.4	10.0	11.7	95	74	91	0	O 1	0	10	5	6		T. mg.
9	53.2	53.0	51.8	14.0	15.2	13.4	10.8	9.6	10.3	91	75	90	0	SV 2	0	10	10	10	3.5	
10	45.2	45.9	46.6	13.0	14.5	12.5	10.4	9.5	10.1	93	77	91	0	V 1	0	10	10	10	5.6	R. mg. R.bgr. aft.
11	47.7	48.6	48.1	13.0	14.2	13.0	10.1	10.4	10.6	90	86	95	0	SV 2	0	10	10	10	20.0	R.bgr. mg. og aft.
12	47.2	50.9	56.8	13.0	14.2	10.0	9.9	10.2	7.5	88	84	82	0	NNV 3	0	10	10	0	5.5	R.bgr. mg.
13	61.8	60.5	56.9	7.6	14.0	13.0	6.7	7.8	7.4	86	65	66	0	SV 1	0	2	10	10	13.0	R. aft.
14	54.3	56.5	55.9	10.4	11.4	8.8	7.3	5.7	6.2	77	57	73	N 3	N 3	0	5	10	10	5.3	R. aft.
15	48.7	49.3	51.2	10.5	12.0	9.4	9.0	7.2	7.9	96	69	89	0	N 2	0	10	6	10	13.0	T. og R. mg. R.bgr. aft.
16	52.0	51.9	50.2	10.0	13.0	10.0	8.9	7.6	8.4	97	68	92	0	V 1	0	10	10	10	8.0	T. og R.bgr. mg.
17	45.2	47.3	47.2	11.5	12.4	9.4	7.7	8.2	7.6	75	76	86	NV 3	V 1	0	10	10	3	4.6	R.bgr. mg.
18	41.5	40.2	40.6	9.2	10.0	7.8	7.5	7.8	7.4	86	84	92	S 2	SV 1	0	10	10	4	7.2	R. mg.
19	39.6	40.5	42.0	8.4	10.2	9.6	7.6	7.9	6.8	92	84	76	0	0	0	10	7	6		
20	45.2	46.0	45.9	7.5	10.0	6.4	6.1	5.7	6.2	78	62	86	N 1	N 2	0	3	7	10	9.5	
21	44.4	45.7	46.5	6.6	8.6	7.0	6.6	6.8	5.7	91	81	75	0	S 2	S 2	10	10	10	3.2	R. mg. og aft.
22	45.0	45.7	45.8	4.2	9.0	5.6	5.8	5.6	6.4	93	65	94	0	N 1	0	8	6	2	3.2	
23	46.2	47.2	47.9	4.2	9.6	5.0	6.0	5.3	5.5	97	59	84	0	N 2	0	3	5	0		
24	47.2	46.7	47.6	4.0	11.4	10.8	5.5	4.9	5.0	90	48	52	0	O 2	SO 3	10	10	10		
25	47.1	47.0	47.9	12.6	13.6	12.6	4.4	4.4	4.8	40	38	44	SO 4	O 2	S 2	10	10	10		
26	49.2	51.6	51.8	9.6	11.0	6.0	5.9	7.2	6.4	66	73	91	O 2	S 1	0	10	10	0	5.2	
27	50.1	48.7	42.5	7.4	9.2	8.5	6.2	7.3	6.1	80	84	74	0	S 2	0	10	0	4	7.3	
28	30.9	30.0	28.3	8.0	9.0	9.3	6.7	7.2	7.6	83	84	86	S 2	S 3	S 3	10	10	10	6.5	R.bgr.
29	35.2	37.9	39.6	10.2	10.0	7.7	6.3	7.0	7.0	67	76	90	NV 3	NV 2	0	10	10	10	4.5	R.bgr. mg. og e.
30	46.6	49.7	51.0	7.3	10.0	5.4	7.3	5.0	5.9	95	55	88	0	N 2	0	10	1	0		
M.	748.69	749.30	749.42	10.33	12.60	10.37	8.24	8.14	81.1	85.9	73.3	84.1	1.0	1.5	0.5	9.0	8.6	7.2	170.7	

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 7.30' f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.9	749.1	752.2	11.6	11.9	11.4	9.4	9.2	8.2	93	88	81	0	VNV 3	VNV 3	10	10	10	6.1	R. e. og aft.
2	57.1	59.9	61.1	10.6	13.2	10.6	8.6	8.0	6.8	90	71	71	V 2	V 2	V 1	7	5	8	5.9	Nordlysbue i NNV.
3	60.1	59.4	58.8	9.0	14.4	10.6	7.2	6.3	6.8	84	52	71	NO 1	VNV 2	VNV 2	3	2	0		1)
4	57.3	56.1	55.6	8.8	13.2	11.7	7.3	8.5	8.9	86	75	87	0	0	NNV 1	3	7	8		
5	55.3	54.8	53.9	13.2	16.4	14.7	10.8	11.5	12.3	95	83	99	NO 1	VNV 2	ONO 1	10	10	10	12.9	R. mg. R.tykke aft.
6	54.6	54.9	54.9	16.0	18.4	15.6	11.0	11.4	10.8	81	71	82	SSV 2	S 2	SSO 1	10	7	10	22.1	
7	53.6	54.5	54.4	15.1	16.2	14.4	11.2	12.1	11.4	88	88	93	SSV 2	N 1	0	10	10	10	11.1	R. e.
8	53.5	52.8	52.8	12.8	18.4	13.5	10.5	10.6	10.7	95	67	93	0	VNV 2	VNV 1	7	2	0	0.2	2)
9	52.9	52.9	51.9	13.0	14.9	12.8	10.4	9.4	9.2	93	75	83	NNO 1	SSV 2	S 2	10	10	10		
10	46.6	45.3	46.5	12.2	14.4	13.0	9.6	9.8	10.2	90	80	91	0	VNV 1	VNV 1	10	10	10		
11	47.6	48.4	47.8	13.0	13.0	11.2	8.8	8.6	9.2	79	77	93	S 1	SSV 2	NO 1	7	10	10		R. aft.
12	45.9	50.4	57.6	12.8	13.4	10.0	8.8	7.1	5.7	80	62	62	SV 2	NV 3	NV 3	10	3	0	11.3	R bgr. mg. 3)
13	61.5	60.5	57.0	7.4	14.2	10.3	6.0	6.1	6.6	78	49	71	NO 1	SSO 1	O 1	0	7	10		R. aft.
14	56.2	56.8	54.5	9.6	10.6	8.2	5.9	5.6	6.1	66	58	75	VNV 2	VNV 2	S 2	5	10	10	8.4	R. aft.
15	47.7	49.3	51.3	8.0	10.2	9.2	7.2	7.4	7.6	90	80	87	NNO 1	VNV 2-3	O 1	10	8	10	20.0	R. mg. R.bgr. e.
16	52.0	51.1	49.6	9.4	13.8	10.4	6.3	6.9	8.5	71	58	90	NO 2	NNV 1	O 1	8	7	10	1.7	
17	42.8	46.0	46.5	10.2	12.2	11.0	7.9	7.1	6.9	84	67	71	O 2	SSV 2-3	S 2	10	10	8	8.5	R.bgr.
18	42.1	40.2	40.3	10.0	10.8	8.6	6.9	7.6	6.8	75	78	81	ONO 2	O 2	SSV 2	7	10	10	13.0	R. aft.
19	39.4	40.9	42.9	11.0	12.2	9.0	6.2	6.4	5.9	63	61	68	OSO 1	NNV 2	NV 3	7	5	6	2.9	
20	45.3	46.8	46.5	7.1	11.4	8.2	5.7	5.8	5.7	75	57	71	VNV 2	VNV 2	NNV 2	8	4	3	4.1	R.bgr. mg.
21	45.0	46.5	47.8	8.2	10.4	8.4	5.2	5.5	6.1	65	58	74	N 2	N 3	NNV 3	10	8	7	0.4	
22	46.1	45.9	45.6	6.0	10.4	8.2	6.4	5.7	5.8	91	60	71	OSO 1	VNV 2	VNV 2	3	4	10		
23	46.3	47.4	48.0	7.1	10.6	7.1	5.8	4.8	5.8	79	50	79	NV 2-3	VNV 2	VNV 2	10	7	3	0.2	R.bgr. mg.
24	49.1	48.5	50.7	4.6	13.2	9.6	5.2	4.5	5.3	80	39	59	NO 1	O 2	O 3	3	7	8		
25	50.6	50.4	50.5	10.0	14.0	11.5	4.8	4.6	5.9	52	39	58	NO 2	ONO 2	0	3	10	10		
26	50.2	51.1	52.3	10.2	15.0	8.0	6.0	6.5	6.9	64	51	86	NNO 1	SSO 2	ONO 2	8	7	3		
27	50.5	47.4	42.8	8.0	11.8	9.4	4.7	6.7	6.6	59	65	74	OSO 2	SSV 2	OSO 2	0	8	7		
28	30.0	27.5	26.6	10.0	12.4	8.4	5.7	6.1	6.0	62	57	72	OSO 3	OSO 3	O 3	10	7	10	2.4	R. mg. og aft.
29	32.4	37.0	40.9	8.1	12.4	9.7	7.0	7.3	5.8	88	68	65	NNO 2-3	0	NV 2	10	5	3	22.9	4)
30	46.1	50.2	51.8	7.8	10.0	5.1	5.9	4.8	5.3	75	52	79	NV 2	NV 2	NNV 1	8	5	0	3.0	
M.	748.89	749.40	749.77	10.03	13.12	10.33	7.39	7.39	7.46	79.0	64.6	77.9	1.5	1.2	1.7	7.2	7.2	7.1	157.1	

1) Hvide flammende Nordlys over hele Himmelen. 2) Høi flammende Nordlysbue i NNV. 3) Lav Nordlysbue i NNV. 4) R.bgr. mg. Nordlysbue i NNV.

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	693.9	692.0	694.5	7.4	13.7	7.5	7.5	9.2	7.4	98	79	96	NV 1-2	S 3	S 1	10	10	10		R. og T. mg., R. aft.
2	98.0	702.4	703.6	7.0	10.6	5.3	6.2	4.7	5.0	82	49	75	0	V 2	0	9	1	1	40.0	R. om Natten. 1)
3	704.3	00.9	02.2	2.8	10.6	5.4	5.1	6.4	5.3	91	68	78	0	0	0	7	0	0		Luftelectr. sterkt Nordlys.
4	03.3	02.1	03.1	3.6	11.5	5.6	5.4	6.4	5.8	92	64	85	0	0	0	10	6	0		T. mg.
5	03.0	0.14	01.2	5.5	13.8	10.8	6.4	10.7	8.9	96	92	93	0	S 3	S 3	10	6	10		
6	00.8	9.7	00.0	12.9	17.6	12.2	10.9	8.2	6.6	99	55	63	0	N 2	0	3	7	7		
7	698.3	97.5	698.8	9.4	13.8	11.4	8.3	9.9	9.1	95	85	91	0	0	0	10	10	10		r. om Natten, R. mg.
8	99.1	98.1	98.3	9.7	14.5	9.9	8.4	8.4	8.5	94	69	94	0	0	0	10	9	7		T. mg.
9	97.8	96.8	96.8	8.2	11.8	8.4	7.9	8.8	7.3	98	86	89	0	0	0	10	10	10		r. om Natten, T.mg. 2)
10	93.7	91.3	90.8	7.2	10.2	8.8	6.9	7.6	8.0	91	82	95	0	S 2	0	10	10	10		R. e. og aft.
11	93.2	92.0	91.8	7.8	11.8	8.8	7.0	8.1	8.2	89	78	98	0	0	0	9	10	10		R.bgr. e.
12	90.4	93.3	99.9	7.1	6.8	3.0	7.2	5.5	3.9	96	74	69	0	0	0	6	10	0		R.bgr. om Natten. 3)
13	705.3	703.8	701.9	1.6	7.3	5.6	3.7	4.9	4.0	92	65	60	0	0	0	0	5	10	11.6	
14	699.9	698.5	697.5	4.6	7.2	4.8	5.4	7.1	6.2	86	94	97	0	0	0	10	6	8		
15	92.7	92.5	94.3	2.4	5.6	3.6	5.2	6.6	5.1	94	97	87	0	0	0	10	10	10		Sl. mg.
16	97.0	96.4	95.5	3.2	7.6	4.0	5.4	5.4	4.9	93	69	80	0	S 2	S 2	10	2	1		
17	91.3	90.9	91.2	5.0	6.0	5.2	5.8	5.9	5.9	89	85	89	S 2	S 2	0	10	10	9		R. mg. og Luftelectr.
18	88.9	85.3	84.7	5.0	8.0	5.2	6.1	5.6	5.4	94	69	81	0	S 1	0	10	8	10		
19	82.9	83.9	86.0	2.6	8.0	3.2	4.4	5.8	4.6	79	71	80	0	NV 2	0	7	6	3	10.4	
20	88.6	89.9	91.3	2.9	8.0	2.0	4.8	4.7	4.5	85	59	85	0	0	0	10	8	6		
21	91.3	91.9	92.0	3.2	5.2	2.4	5.2	6.4	5.1	90	97	93	NNO 2	0	0	10	10	10		S.bgr. mg, R.tykke. e
22	90.9	90.0	89.9	0.6	5.5	0.7	4.6	4.4	3.7	96	65	76	0	S 2	0	10	5	1		
23	89.8	90.1	92.9	1.0	4.2	1.0	3.9	5.0	4.4	77	80	89	0	0	0	1	8	10		
24	95.7	96.4	97.6	0.8	4.2	2.0	4.0	5.8	5.1	92	93	96	0	S 2	0	8	10	10		
25	99.2	99.6	99.7	3.4	5.2	5.3	4.9	5.1	4.9	83	77	74	0	S 2	S 1	10	10	10		
26	98.0	97.7	97.6	5.1	5.9	4.0	5.3	6.2	5.5	82	90	90	O 2	0	0	10	8	10		R. mg. R.bgr e.
27	96.7	93.4	91.2	3.8	7.0	3.0	5.2	6.6	4.9	87	88	87	NNO 2	S 1	0	7	8	8		
28	80.6	76.4	75.9	3.4	2.8	2.7	5.4	5.2	5.0	93	93	89	0	SSV 1	S 2	10	10	10		R. f og e.
29	77.3	80.5	83.6	2.3	6.6	3.4	5.2	5.2	5.2	96	71	90	0	0	0	10	6	10		T. mg.
30	88.2	91.8	95.3	2.2	5.5	1.4	4.6	4.8	4.3	85	71	85	0	0	0	6	7	10	18.1	
M.	694.34	693.88	694.64	4.56	8.55	5.22	5.88	6.49	5.76	90.5	77.2	85.1	0.3	0.9	0.3	8.4	7.5	7.4	80.1	

1) Luftelectr. og Nordlys aft. 2) sterk Luftelectr. aft. 3) Lav T. mg.

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	747.9	746.5	746.2	11.1	13.0	11.9	9.5	10.1	9.6	96	91	94	OSO 1	VSV 1	VSV 2	10	10	10	10.5	R. aft.
2	52.1	56.6	57.7	10.8	11.8	10.2	7.3	7.6	6.9	75	74	75	VSV 4	VSV 3-4	SV 2	10	5	6	0.7	R. mg. 1)
3	59.0	57.9	57.4	11.2	11.5	10.5	6.6	7.1	7.4	66	70	79	S 3	V 3-4	VSV 2	5	5	8		
4	57.6	57.6	57.3	11.2	12.9	10.9	6.6	8.4	8.7	66	76	91	0	NO 2	ONO 3	2	1	1		
5	56.8	55.8	54.0	11.0	13.0	11.5	7.6	9.0	8.7	77	81	87	O 2	NO 3	NNO 2	2	4	3		
6	53.9	53.8	52.6	12.7	15.0	14.6	10.0	11.3	10.7	93	89	87	0	0	0	10	10	10	6.0	R. mg.
7	52.3	53.1	53.9	13.0	13.0	10.2	10.6	10.5	8.3	96	95	90	0	VSV 2	NNO 3	10	10	10	7.5	R. mg.
8	54.8	54.8	54.2	10.0	11.0	10.3	7.3	7.1	6.8	82	73	73	NNO 3	NNO 3	NNO 2	10	8	10		
9	53.1	52.7	52.3	8.6	9.9	9.2	6.5	6.8	7.3	78	74	84	NNO 3	NNO 2	NNO 2	10	10	4		
10	48.4	46.9	45.7	7.2	10.0	9.0	7.4	5.9	7.8	98	64	93	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	8	10		R. mg. og aft.
11	48.4	48.0	47.5	9.2	9.8	7.0	5.9	5.6	6.6	68	62	88	NNO 2	NNO 3	NNO 2	3	10	10	1.0	R. aft.
12	46.9	51.0	57.0	6.9	9.4	9.4	6.0	5.6	5.2	81	63	59	O 1	NNO 2	N 1	10	9	2	1.3	R. mg.
13	60.8	60.2	57.8	11.3	10.1	9.0	6.7	5.8	6.3	67	63	73	0	0	0	0	8	8		
14	55.7	54.8	53.3	7.9	10.2	8.8	6.0	6.3	6.4	75	68	76	0	VSV 2	VSV 1	5	4	10	2.2	
15	47.6	47.4	50.1	6.6	8.0	7.0	6.6	6.7	6.9	91	83	92	OSO 2	0	0	10	5	3	9.1	R. mg.
16	51.8	51.4	49.4	8.3	10.2	8.0	6.9	6.7	6.7	86	72	83	OSO 1	NNO 2	NNO 1	8	2	2		
17	44.1	44.1	43.7	8.9	10.5	10.4	5.6	7.9	7.7	66	84	82	OSO 3	VSV 1	VSV 2	9	10	10	2.7	R. e.
18	43.0	40.7	38.6	9.3	11.6	8.5	7.2	7.5	7.5	83	74	91	0	N 2	0	8	2	2		
19	38.2	39.6	40.1	8.2	8.4	7.0	7.4	6.6	6.0	92	81	79	N 1	NNV 1	0	10	10	10		R. aft.
20	43.2	45.6	46.7	7.0	7.8	6.8	6.2	6.4	6.5	82	81	88	N 2	SV 2	0	10	8	7	13.5	R. e.
21	48.2	48.0	46.7	7.2	8.0	7.2	6.5	5.8	6.9	86	72	91	NO 3	NNO 3	NNO 3	8	10	10	1.8	R. aft.
22	45.4	45.3	45.3	6.1	7.8	7.0	6.8	6.8	6.4	97	86	85	SSV 1	0	NNO 1	10	10	10	6.2	Dis. e og R ft
23	45.1	45.8	46.7	7.4	8.4	6.2	6.7	6.0	5.9	88	73	84	0	NNV 1	0	7	10	4	15.7	Kl. 10 aft. svagt Nordlys.
24	50.0	50.3	50.8	6.0	10.5	8.4	5.6	5.2	4.9	81	55	60	OSO 1	O 2	OSO 1	2	5	0	0.5	
25	53.6	52.9	53.2	8.8	11.8	9.7	5.8	6.0	5.6	68	58	63	ONO 2	NNO 3	OSO 2	0	2	2		
26	52.0	50.8	51.1	10.0	14.4	10.0	5.7	5.8	5.0	62	48	55	OSO 1	OSO 3	OSO 1	3	5	10		
27	50.1	47.9	44.1	9.4	12.2	12.4	6.0	6.0	9.3	69	56	88	ONO 1	NNO 1	0	4	2	1		
28	31.5	28.2	27.7	10.0	10.0	9.0	4.6	5.9	6.1	50	64	71	O 3	SSO 2	SSO 1	8	10	10		
29	31.5	36.4	38.8	7.7	9.0	7.1	6.9	6.1	5.5	89	71	73	S 0	NNV 1	NV 1	8	9	7	1.5	
30	43.0	48.5	49.7	7.5	6.8	4.5	5.8	4.0	5.0	68	54	79	VNV 2	NNV 3	0	5	9	5	7.0	
M.	748.87	749.09	748.97	9.02	10.53	9.06	6.81	6.88	6.95	79.2	71.8	80.4	1.5	1.9	1.3	6.9	7.0	6.5	87.2	

1) Kl. 10 aft. Nordlys over den største Del af Himmelen.

1872. Septbr.	Barometer red t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	752.3	750.6	749.4	11.1	17.0	17.8	9.2	10.6	9.1	94	73	60	NNO 2	SO 2	SO 3	9	10	10		
2	49.6	53.3	55.8	11.2	11.4	10.0	9.0	8.8	7.3	91	87	79	SSV 3	SSV 3	SSV 3	10	10	5	2.3	r.bgr. mg.
3	57.2	57.2	56.7	9.0	9.6	8.4	7.4	7.5	6.9	86	84	83	SSV 3	S 3	SSV 2	9	9	10	12.4	r.bgr.
4	56.1	57.5	58.4	9.2	10.8	9.6	8.0	9.4	8.7	92	97	97	S 3	SV 2	SSV 1	10	10	10		t. e. og aft r.
5	59.5	58.9	57.6	10.4	11.0	9.0	8.9	8.6	7.9	95	87	92	0	NNV 3	N 2	10	2	2	13.2	t. og r. mg.
6	53.7	54.1	53.0	10.4	11.8	10.6	8.0	9.3	9.3	84	90	98	N 2	0	0	9	10	10		t. og r. aft.
7	52.6	54.1	54.6	9.3	10.2	8.8	7.1	7.4	6.0	80	80	71	NNV 2	NV 1	NV 3	10	10	10	1.5	
8	56.1	56.5	56.3	9.6	10.8	7.9	6.6	8.5	7.3	74	87	91	N 1	N 2	N 3	8	6	8		
9	55.1	53.9	52.9	10.0	9.2	7.4	5.0	5.1	4.9	55	58	64	N 2	N 3	N 3	2	3	5		
10	51.1	50.7	49.2	10.0	9.0	7.2	5.9	5.2	5.2	64	61	69	0.	N 3	N 3	5	2	2		
11	49.1	49.1	48.0	9.6	9.0	7.2	4.8	5.4	4.7	54	63	63	N 3	NNV 3	NNV 3	2	5	8		
12	47.9	50.8	55.2	9.4	9.0	7.2	5.8	5.4	4.6	66	63	60	0	N 3	N 4	1	1	3		
13	59.8	59.9	58.6	6.8	11.0	6.0	5.7	8.1	5.9	78	83	85	VSV 2	V 2	0	8	2	8		
14	55.4	.	52.6	8.0	.	6.2	5.5	.	6.4	68	.	91	0	.	0	3	.	7		
15	50.3	50.2	51.4	8.2	10.2	5.2	5.9	6.7	6.0	72	72	91	0	N 3	0	3	2	1		
16	52.5	52.6	51.8	4.6	9.0	6.0	5.5	7.6	5.1	87	89	73	0	NNO 2	N 2	0	2	2		
17	50.2	49.3	48.3	9.0	10.0	5.8	3.7	3.4	4.0	43	38	58	OSO 3	OSO 3-4	OSO 3	2	3	2		
18	45.4	44.6	42.8	7.3	9.4	7.2	4.3	5.0	.	56	56	.	O 3	O 3	O 2	10	9	9		
19	39.1	38.7	39.2	6.8	8.7	5.8	4.4	4.9	6.1	60	59	88	ONO 1	NNV 1	0	9	10	10		r. aft.
20	43.0	46.7	47.0	5.4	7.0	5.8	5.7	5.8	5.2	84	77	75	0	NO 1	0	10	10	10		r. mg. og aft. t. e.
21	50.3	50.9	51.9	5.6	8.8	7.4	5.4	5.1	6.2	78	61	80	OSO 1	OSO 2	0	9	9	10	8.7	Fjeldtoppene snedækkede.
22	49.0	48.0	46.8	5.0	7.3	5.7	4.3	4.1	4.5	66	54	64	ONO 3	NO 2	0	10	9	9		
23	45.9	47.5	49.4	4.6	6.2	4.6	3.8	3.8	3.5	59	53	56	NO 1	ONO 1	ONO 1	9	9	9		
24	54.6	.	57.7	5.3	.	3.0	.	.	3.4	.	.	59	OSO 1	.	O 2	3	.	2		
25	58.9	59.4	59.5	4.0	9.0	6.3	3.9	4.1	4.7	65	48	66	ONO 2	ONO 2	ONO 2	3	1	1		
26	59.5	57.1	57.5	8.0	11.4	10.0	4.7	7.1	5.7	59	71	62	O 2	OSO 3-4	OSO 3	1	2	3		
27	53.7	51.8	48.8	.	10.4	9.3	.	4.8	5.2	.	51	60	OSO 3	SO 4	SO 4	5	9	9		
28	40.3	35.5	33.0	9.2	10.8	8.6	4.2	4.3	3.9	48	44	47	OSO 4	OSO 3	SO 3	5	7	8		
29	31.8	33.1	35.6	5.5	9.0	5.8	5.1	4.4	5.8	75	50	85	ONO 1	NNV 2	VNV 1	8	2	10		r. aft.
30	38.2	44.7	49.8	5.4	2.1	1.0	6.0	4.6	3.9	89	87	79	S 2	NNV 4	NNV 3	10	10	8	4.8	t. mg. sl e.
M.	750.64	750.96	751.29	7.86	9.61	7.36	5.85	6.25	5.77	72.2	68.7	74.0	1.7	2.3	1.9	6.4	5.8	6.7	42.9	

BODØ. SEPTEMBER 1872.

1872. Septbr.	Barometer red. t.0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8. e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	754.1	752.6	751.7	9.4	17.0	16.0	8.1	10.1	10.1	92	70	75	0	O 3	O 2	0	7	7		
2	48.4	49.1	53.4	16.8	11.8	10.4	9.4	9.6	6.1	66	94	65	O 3	V 3	SV 3	7	10	10		R. e. og aft.
3	54.5	55.5	55.3	9.0	12.4	9.0	7.6	7.0	7.4	89	65	87	SV 2	VSV 2	SV 1	10	7	7	20.0	R. mg.
4	54.7	55.2	56.1	9.4	10.0	9.8	7.2	8.7	8.6	82	95	95	O 1	0	0	7	10	10		T. e. og aft.
5	58.4	60.2	59.1	9.8	11.2	9.2	7.9	7.2	7.6	87	73	89	NV 2	0	0	7	7	7	2.0	
6	55.0	53.7	53.1	7.2	11.2	8.2	5.6	7.2	6.1	74	73	75	O 1	NO 1	0	7	7	7		
7	51.8	53.5	54.4	6.2	10.0	7.8	6.2	6.8	6.1	88	74	78	0	N 1	NV 1	7	7	7		
8	55.4	56.4	56.2	7.4	8.8	7.4	6.2	6.4	5.3	80	76	69	SV 1	NV 1	0	10	7	7		R. mg.
9	54.5	53.9	52.4	5.4	8.2	7.2	5.3	5.3	5.4	78	65	72	S 1	SV 3	V 1	7	7	7		
10	50.2	50.6	50.1	4.6	8.6	7.2	5.5	5.0	5.2	87	60	69	NV 2	V 3	V 2	10	7	7		R. mg.
11	49.4	48.8	48.0	5.0	9.0	4.8	5.7	4.8	5.2	87	36	81	SO 2	N 1	0	7	3	7		
12	47.9	51.0	53.7	4.6	8.4	6.0	5.7	5.3	4.7	90	65	67	0	N 2	N 2	7	7	7		
13	57.5	58.7	58.5	5.6	7.2	6.0	5.1	4.1	4.3	75	58	62	V 2	V 3	V 1	10	7	7	8.5	R. mg.
14	55.8	54.4	53.3	3.6	7.4	4.4	4.3	5.1	4.6	73	66	74	O 1	NO 2	NO 1	0	0	0		
15	51.4	51.6	52.4	3.0	8.2	4.8	4.7	5.0	4.6	83	62	71	NO 1	NO 1	O 1	0	7	0		
16	53.7	53.3	53.3	3.8	8.2	4.0	4.2	5.0	4.1	70	62	67	SO 1	NO 1	NO 1	0	5	0		
17	53.0	51.9	52.2	3.0	7.2	3.6	3.7	4.1	3.8	66	58	63	O 3	O 3	O 1	0	0	0		
18	49.9	48.1	46.4	4.6	6.6	5.2	4.5	4.7	4.4	71	65	66	O 3	O 3	O 2	7	5	0		
19	42.5	40.9	40.8	5.0	5.6	5.0	4.3	5.1	5.5	66	75	84	O 3	O 2	O 2	7	7	10		r. aft.
20	42.5	46.5	48.7	4.0	5.2	3.8	5.1	5.8	4.8	84	87	80	O 1	O 1	O 1	10	10	7		R.tykke mg., r. e
21	51.6	53.4	53.8	3.2	5.4	4.4	3.8	5.7	5.2	66	85	84	O 2	O 2	O 1	3	7	7		
22	53.2	50.8	54.2	4.0	5.6	4.2	4.1	4.5	4.8	67	67	77	O 1	O 2	O 1	7	7	7		
23	46.5	47.8	50.2	2.0	6.8	2.0	4.3	4.2	4.3	82	57	82	O 1	O 1	O 1	3	3	0		
24	54.6	56.5	59.0	3.0	4.8	2.8	3.9	4.4	3.9	69	68	69	O 2	O 2	O 1	3	7	7		
25	61.0	61.0	61.3	0.8	6.0	2.2	3.5	4.1	4.2	71	59	79	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
26	61.0	59.3	58.9	3.2	11.8	6.8	4.6	5.7	5.7	80	56	77	O 1	O 1	O 1	0	0	0		
27	57.1	54.6	52.3	7.8	9.2	7.2	5.9	6.4	5.4	75	74	72	OSO 4	O 2	O 2	7	7	7		
28	45.1	39.5	36.7	7.0	8.0	5.0	5.3	5.2	4.5	71	64	69	O 3	OSO 3	OSO 3	7	7	7		
29	32.5	33.1	33.8	3.2	6.8	6.2	4.2	5.2	5.8	73	71	82	O 3	NV 2	V 2	0	7	7		
30	36.8	41.5	47.3	4.2	2.2	2.0	5.6	4.2	4.0	90	79	75	V 2	NNV 4	NNV 4	10	10	10	8.5	R mg. S. og Sl. e., S. af
M.	751.33	751.45	751.89	5.53	8.29	6.09	5.38	5.73	5.39	77.7	69.3	75.2	1.7	1.9	1.3	5.3	6.1	5.5	39.0	

Anm. Maalingen af Nedbør mindre nøiagtig

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	756.6	756.9	757.0	11.2	12.0	10.0	7.5	6.5	6.9	75	63	75	0	0	0	9	0	3		
2	55.5	54.8	52.4	15.0	18.0	13.0	9.7	10.3	10.1	76	67	91	SO 1	S 1	S 2	10	6	10		Stærk Luftelectr. aft.
3	51.6	51.9	52.5	11.2	10.6	10.2	8.9	8.1	8.6	90	85	93	SO 1	N 3	N 2	9	10	10		r. og Luftelectr. e. og aft.
4	52.7	54.5	55.0	9.6	10.7	8.6	7.4	8.0	7.5	84	84	91	0	0	0	9	10	10		
5	55.4	54.8	56.8	10.7	9.8	8.4	7.8	7.1	4.8	82	79	59	SO 1	NV 3	NV 3	7	7	4		
6	56.4	56.4	55.6	6.5	8.7	8.8	4.2	4.8	5.1	58	58	60	0	N 1	V 2	7	10	5		T. e.
7	55.3	53.1	53.5	3.9	8.9	2.4	5.0	5.0	4.9	82	59	89	0	V 2	SO 2	10	5	3		T. mg.
8	54.1	54.1	54.4	7.2	9.2	5.5	5.2	5.3	5.6	69	61	83	S 1	OSO 1	N 2	10	8	10		Svag Luftelectr. e. R. aft. 1)
9	53.4	52.9	52.0	4.9	5.2	4.8	5.7	6.1	4.8	89	92	74	S 1	0	0	7	10	8		S. paa Fjeldene mg, r. e.
10	49.2	48.4	47.3	8.2	6.7	1.8	3.9	5.0	4.7	49	69	90	0	S 2	SO 2	1	10	1		2)
11	47.0	46.8	46.0	2.6	5.9	5.8	3.4	4.0	3.8	62	57	55	SO 1	V 3	S 2	1	6	8		3)
12	45.3	45.8	48.4	5.8	6.2	4.0	4.0	4.0	4.9	58	56	80	SO 1	NV 3	NV 4	6	8	10		r. og sl.bgr. aft.
13	53.2	54.3	55.7	2.9	7.2	3.0	4.6	4.7	4.1	80	63	73	NV 2	NV 2	SO 2	7	2	2		4)
14	56.1	55.2	54.2	2.7	5.2	1.2	4.1	3.8	4.4	74	57	89	SO 1	NO 1	SO 1	1	6	2		
15	54.3	54.1	54.5	0.7	6.9	3.5	3.7	3.2	4.2	76	42	72	0	SO 1	SO 1	0	4	10		
16	55.5	56.2	56.7	1.6	5.4	0.2	4.2	5.5	4.4	82	82	94	SO 1	NV 3	SO 1	0	10	9		
17	56.6	56.2	55.7	1.2	3.8	− 0.4	4.2	3.5	3.8	83	57	85	S 2	N 2	0	9	9	8		Svagt Nordlys
18	54.5	53.0	50.5	1.1	4.5	0.5	3.7	3.2	3.3	73	52	70	0	NV 3	S 1	9	8	0		Nordlysbue i S.
19	46.9	45.4	43.9	− 1.5	3.0	3.0	3.3	3.1	3.1	80	54	54	SSO 2	NV 2	SO 1	0	10	10		s.bgr. paa Fjeldene e.
20	47.2	49.6	51.8	1.4	2.5	− 1.8	3.7	3.7	3.7	72	67	92	NO 3	NO 3	S 1	10	10	2		s.bgr. paa Feldene e.
21	55.2	55.7	57.5	− 4.2	2.8	− 1.5	2.5	3.3	3.2	75	59	78	SSO 2	N 1	SO 1	0	2	3		Nordlys med Krone.
22	57.6	55.9	54.4	0.4	5.2	2.8	4.4	3.4	3.7	92	51	66	SSO 1	SV 2	SO 1	9	8	10		
23	50.8	51.7	54.7	2.2	2.0	− 0.5	3.8	3.4	4.0	72	64	90	N 4	N 4-5	N 4-5	10	8	7		
24	59.0	60.4	61.9	− 3.0	.	− 4.6	3.0	.	2.8	83	.	86	SO 2	SO 1	SO 1	3	7	0		Nordlysbue i N.
25	63.0	62.0	61.8	− 2.4	1.2	0.4	2.4	3.9	4.1	63	78	87	SO 2	SO 1	SO 1	0	0	10		
26	60.8	60.8	61.0	− 0.8	6.4	1.0	2.5	5.7	2.7	58	79	55	SO 2	SV 3	SO 1	9	7	7		Svag Luftelectr. aft.
27	60.3	57.2	56.9	− 0.2	5.0	1.2	3.2	3.6	4.4	70	55	89	SO 2	0	SO 1	2	0	0		5)
28	53.0	47.3	43.7	0.8	3.7	4.2	4.7	4.3	4.5	96	72	73	O 1	O 1	0	7	10	10		Luftelectr. aft.
29	33.5	31.2	31.3	2.7	4.8	2.2	4.1	3.6	4.0	74	56	75	SO 1	SO 1	0	10	10	10		r. og T. mg., Sl.bgr. aft.
30	33.3	36.7	40.0	2.0	4.2	1.4	2.4	4.4	4.0	78	71	78	SO 1	N 3	N 1-3	10	10	10	5.4	
M.	752.78	752.44	752.57	3.48	6.40	3.30	4.57	4.84	4.67	75.2	65.1	78.2	1.2	1.8	1.4	6.1	7.0	6.4	5.4	

1) Nordlys i V. om Natten. 2) Rimfrost og Is paa Markerne mg. Svagt Nordlys i V. 3) Rim og Is paa Markerne mg. Svagt Nordlys over hele Himmelen om Natten. Nordlysbue i S. 4) Om Natten NV 4-5 med r.bgr. 5) Sterkt Nordlys paa den nordlige Himmel.

VARDØ. SEPTEMBER 1872.

1872. Septbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.	8 f.	1 e.	8 e.		
1	757.7	757.7	759.6	8.8	9.0	8.2	8.2	8.6	8.1	98	100	100	S 2	S 2	0	8	8	8		R. mg. og e.
2	60.7	61.3	57.4	8.0	8.0	8.0	7.7	7.3	7.1	96	92	89	S 3	SO 3	SO 4	10	8	8		
3	52.8	.	50.8	8.4	.	9.0	8.2	.	7.4	100	.	87	SO 4	.	0	10	.	8		
4	50.5	52.5	.	7.0	6.8	.	7.5	7.4	.	100	100	.	O 2	O 2	.	8	8	.		R. mg. og e.
5	57.3	.	55.1	7.0	.	7.4	6.4	.	7.2	85	.	94	SO 1	.	S 1	8	.	8		R. mg.
6	55.6	52.3	52.6	7.0	8.2	7.0	4.9	5.3	5.3	66	65	71	SV 1	NV 1	NV 1	4	6	6		
7	51.6	52.7	54.7	7.0	8.2	5.0	5.3	5.7	5.5	71	70	64	NO 2	NO 2	NV 2	3	10	8		r. e.
8	56.3	56.6	55.4	4.8	5.6	4.0	5.4	4.7	6.1	84	69	100	SO 2	S 2	SO 2	0	2	10		R. aft.
9	52.9	53.3	53.0	7.0	5.6	4.4	5.5	4.9	5.0	74	73	80	S 1	S 1	S 1	2	4	8		
10	52.3	52.1	48.8	6.0	8.0	5.4	5.7	5.6	6.7	82	69	100	SO 3	SO 2	O 4	8	5	10		R. aft.
11	47.3	47.1	45.6	5.8	7.4	4.0	5.2	5.9	5.1	76	77	84	SO 2	SO 1-2	SO 1	8	10	8	Ikke maalt.	
12	44.2	44.5	45.2	5.0	7.6	3.8	4.5	4.4	5.0	69	57	83	NV 1	NV 1	NV 1	0	2	0		
13	48.1	52.5	54.6	5.2	4.8	3.6	5.6	4.2	4.5	84	65	77	NV 5	NV 4-5	NNV 3	8	4	4		
14	55.8	55.4	59.3	3.4	4.8	3.4	4.7	4.3	4.5	80	67	76	NNV 2	NNV 1	NNV 1	8	8	8		
15	53.6	53.9	54.6	3.0	4.7	2.5	4.9	4.5	4.2	87	70	75	NV 2	NV 2	NV 1	6	8	5		
16	54.6	55.3	55.0	3.7	3.6	3.0	4.9	4.2	4.2	82	70	74	NV 1	0	NO 4	5	0	10		
17	55.1	55.1	54.3	2.0	1.8	1.4	3.6	3.5	3.4	68	67	66	NV 3-4	NV 3-4	NV 2	8	8	6		S. aft.
18	53.0	52.7	50.5	1.0	4.6	0.4	4.2	3.7	3.5	85	59	75	NV 3	NV 2	VNV 1	10	5	0		S. mg.
19	47.7	45.5	44.6	1.2	3.8	2.6	4.1	3.3	3.5	82	54	63	VNV 3	VNV 3	NV 1	0	4	0		
20	45.9	48.1	50.6	1.3	1.3	0.0	3.6	2.7	4.3	70	54	92	N 4	N 4	N 3	5	5	4		
21	54.5	56.6	57.8	− 0.4	− 0.8	− 0.6	3.9	4.0	3.6	89	92	83	V 2	V 1-2	V 1	0	4	0		
22	58.9	58.2	55.6	0.4	2.2	2.0	4.6	4.2	4.3	96	79	82	SV 1-2	SV 1-2	SV 1-2	0	0	0		
23	48.9	47.5	50.2	3.2	1.8	− 0.2	3.8	4.5	4.2	66	85	92	NO 5	NO 5	NNO 5	10	10	6		R. e.
24	56.9	59.6	60.3	0.1	− 0.2	− 2.0	2.7	3.3	3.5	58	74	88	NNO 4	NNO 2	VSV 1	4	6	0		S. e.
25	62.0	62.9	61.9	− 2.0	− 2.0	− 1.2	3.5	3.5	3.5	90	90	84	VSV 3	VSV 4	VSV 3	0	0	3		
26	58.6	59.3	60.3	0.9	2.8	3.6	2.9	3.3	4.2	60	59	70	SV 3	VNV 3	SV 2	0	2	10		
27	60.0	60.0	58.9	2.6	4.2	3.6	4.0	4.6	4.9	72	74	83	SV 1	SV 2	SV 1	10	0	0		
28	55.5	52.7	46.8	2.8	5.3	5.0	5.0	5.1	5.0	89	76	76	SV 3	SV 3	SV 4	6	5	4		
29	34.7	32.7	31.3	2.6	3.0	2.6	4.8	4.7	4.8	85	83	85	SV 3	SV 3	SV 2	5	6	4		R. mg.
30	31.4	33.7	38.4	2.8	4.6	4.0	4.6	4.7	5.3	80	74	87	V 1	VNV 1	NV 3	5	3	10		
M.	752.48	752.56	752.52	3.85	4.45	3.45	5.00	4.72	5.14	80.8	73.7	82.1	2.5	2.3	1.9	5.3	5.0	5.4	.	

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	751.3	750.4	750.2	6.0	7.6	8.2	6.2	7.2	7.9	88	92	97	ONO 3	ONO 3	ONO 3	10	10	10		R.
2	49.3	45.2	45.3	12.3	14.2	13.0	9.4	11.5	11.2	88	95	100	SV 3	SV 3	VSV 3	8	9	10		R. aft.
3	44.3	42.4	44.6	13.4	13.2	12.2	11.5	11.0	9.6	100	98	90	S 1	V 2	VSV 3	10	10	10		R. og T. mg.
4	49.9	54.1	58.5	9.0	10.2	8.6	5.4	4.7	5.2	63	53	63	V 3	VSV 4	VSV 4	3	7	1		
5	62.0	62.0	64.1	8.5	11.8	7.4	7.2	6.0	5.3	86	57	69	VSV 1	V 3	0	2	0	0	56.2	
6	65.9	66.1	66.3	7.4	9.7	6.8	5.3	7.2	6.3	69	80	85	V 2	VSV 1	0	0	8	2	8	
7	63.8	61.9	59.7	11.0	11.6	10.8	7.6	8.2	9.2	77	80	95	VSV 3	VSV 4	VSV 3-4	8	8	10		R. aft.
8	57.0	57.4	56.8	11.4	12.0	10.0	9.6	8.7	8.0	95	83	86	VSV 1	VSV 2	SV 2	10	7	9		r. mg.
9	54.0	52.3	49.1	10.6	12.2	9.2	7.8	8.9	8.5	82	83	97	VSV 2	SSV 3	0	9	9	10		r. mg. R. aft.
10	45.4	44.2	46.5	9.4	10.2	7.6	8.6	7.6	6.7	97	82	86	0	V 2	VNV 2	10	4	5		R. mg.
11	46.1	44.6	44.9	9.6	10.0	10.2	8.7	8.9	7.4	97	97	80	OSO 4	SSO 4	SSO 4-5	7	9	8		1)
12	50.2	52.1	52.1	6.4	10.6	9.4	6.8	6.9	7.0	94	72	79	SV 1	SSO 3	0	9	7	4	90.0	R. om Natten og mg. 2)
13	48.3	49.1	53.5	6.4	10.0	7.8	6.3	7.0	7.5	88	76	94	O 3	SV 2	0	9	7	6		Kl. 4.30′ e. Skybrud.
14	61.8	62.8	63.2	5.4	10.2	7.4	6.1	7.6	7.3	91	82	94	ONO 2	ONO 2	0	1	6	8		
15	57.8	51.9	47.8	7.2	9.4	8.0	6.3	5.9	7.1	83	66	89	ONO 3	ONO 4	ONO 4	5	9	10		
16	44.7	52.0	55.3	9.2	11.0	9.0	8.1	6.4	7.6	93	65	89	OSO 4	VSV 4	0	10	2	10		
17	57.4	59.7	61.7	4.8	10.8	5.4	6.1	7.3	6.3	93	75	94	0	0	0	8	2	0		T. mg
18	62.0	61.7	61.8	8.0	10.0	8.6	7.1	8.0	7.0	89	86	83	ONO 4	ONO 3	ONO 3	7	5	10		
19	62.1	61.6	60.6	9.4	9.0	9.4	7.6	7.9	7.6	86	92	86	ONO 3	ONO 4	ONO 4	10	10	10		
20	56.5	55.2	55.3	9.6	10.2	10.2	8.4	9.0	9.0	95	97	97	ONO 3	ONO 2	ONO 1	10	10	10		r. mg. og e.
21	52.5	50.2	49.5	10.6	11.0	11.4	8.8	9.1	9.8	93	94	97	ONO 3	ONO 4	O 3	10	10	10		R. e.
22	50.4	51.4	51.4	10.6	10.8	9.8	9.3	8.5	8.8	97	87	97	0	O 2	O 3	10	4	8		R. mg.
23	51.7	51.3	50.8	11.2	11.2	8.6	9.5	8.7	7.9	95	87	94	SSV 1	0	0	10	9	6	41.1	
24	50.0	50.3	51.6	6.0	10.2	7.8	6.8	7.1	7.2	97	76	91	O 2	0	0	3	6	10		
25	52.7	53.1	53.9	9.4	10.2	9.6	7.6	8.1	7.5	86	86	84	OSO 3	OSO 3	O 4	7	9	9		
26	52.3	52.1	53.5	7.2	5.6	6.8	6.5	6.2	7.2	85	91	97	ONO 4	O 4-5	O 4	10	10	10		R. e. r. aft.
27	55.7	57.0	57.5	8.8	7.2	6.8	8.1	6.7	6.5	95	88	88	O 2	ONO 3	ONO 3	10	10	10		R. mg. r. e.
28	56.5	56.3	56.4	7.2	9.2	7.8	7.4	7.7	7.2	97	89	91	ONO 3	ONO 3	O 3	10	9	10		r. mg. R. aft.
29	56.8	56.4	56.2	7.0	9.6	10.2	7.3	7.5	9.0	97	84	97	0	0	S 2	8	7	10		
30	39.7	38.1	37.4	10.8	9.0	8.4	9.4	7.2	7.3	97	84	89	VSV 5	VSV 3	VSV 4	10	5	5		R. mg. Flere Lyn aft.
31	36.0	36.4	37.6	8.4	9.4	9.4	7.8	6.3	6.1	94	71	69	VSV 4-5	VSV 4-5	VSV 5	7	8	8	122.5	R. og Hgl.bgr. mg.
M.	753.04	752.88	753.33	8.78	10.24	8.90	7.70	7.71	7.62	89.9	82.2	88.6	2.4	2.6	2.2	7.8	7.3	7.7	309.8	

1) Mellem Kl. 6-7 e. flere Lynglimt. 2) Tordenveir omkr. Kl. 5 mg. og Kl. 8 mg.

1872. Octbr.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	753.1	752.9	752.1	6.4	9.0	9.0	6.1	6.5	7.4	86	76	87	NNV 2	NNO 2	NNO 2	10	10	9		
2	50.8	49.7	48.4	12.2	14.2	13.2	9.6	9.4	10.5	91	78	94	SSV 4	S 4	S 4	10	10	7	1.5	R.tykke mg.
3	46.9	45.0	45.1	14.2	14.2	13.2	11.2	11.8	10.5	94	98	94	S 3	S 3	SSV 3	10	10	10	4.0	R.tykke mg. og e.
4	46.8	51.3	56.7	12.6	11.4	10.0	9.5	6.0	5.7	87	59	62	SSV 4	SV 4	SV 4	10	0	1		
5	61.1	61.8	62.4	7.8	11.0	7.8	6.8	7.4	5.7	86	75	72	SV 3	0	N 2	5	9	0		
6	64.1	64.6	64.8	7.6	11.4	11.2	6.7	6.4	5.4	86	64	54	NNO 2	SSV 2	SSV 2	6	0	0		
7	64.1	62.7	60.3	9.6	11.0	11.6	7.2	9.3	9.9	82	95	98	SV 3	SSV 4	SV 4	10	10	10	8.5	R. e. og aft.
8	56.5	56.3	56.7	12.2	11.8	11.8	10.1	10.1	9.8	96	98	96	SSV 3	SSV 4	SSV 4	10	10	10	1.5	R.tykke e.
9	55.0	54.8	52.8	9.6	12.2	12.2	8.4	8.8	8.3	95	84	79	SSV 1	S 2	S 3	10	9	10		
10	48.0	46.0	43.2	11.2	12.0	11.0	9.4	9.4	9.0	95	91	92	SO 4	S 3	OSO 4	10	10	10	5.0	R.tykke mg., R. e.
11	50.0	47.8	50.6	10.0	11.2	11.0	6.7	7.7	9.5	73	78	97	S 3	SSV 4	O 4	7	10	10	2.0	R. aft.
12	52.5	54.2	54.5	10.6	12.4	9.6	7.4	7.2	7.6	77	68	87	S 2	S 2	S 2	7	1	10		
13	49.9	52.7	54.4	8.6	10.6	10.6	6.7	7.6	7.6	81	80	80	SSV 3	SSV 4	SSV 4	9	10	9		
14	61.4	63.3	63.6	9.2	11.4	9.0	7.3	7.6	7.8	84	76	92	SV 2	SV 2	0	0	9	10		
15	60.0	55.6	51.9	7.8	8.2	8.7	7.2	7.2	7.6	92	89	93	N 3	NNO 4	NNO 3	10	10	10		
16	51.0	53.7	57.6	10.0	11.2	9.6	7.2	7.7	8.2	80	78	92	SO 4	S 4	SSV 2	10	10	10	1.0	R.tykke mg.
17	56.2	57.6	61.4	8.0	10.5	10.0	6.9	7.7	8.0	86	81	87	VNV 2	VSV 3	VSV 2	10	10	0		
18	63.7	62.9	62.8	5.4	8.0	7.8	6.7	7.1	7.2	100	89	92	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	9		T. mg.
19	65.0	64.3	63.9	6.5	6.8	8.0	6.9	7.2	7.8	96	98	98	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		
20	59.2	56.9	56.8	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	7.9	100	100	98	N 2	N 2	N 2	10	10	10	2.0	R.tykke. mg.
21	55.2	54.3	52.4	10.0	10.4	10.4	8.7	8.4	8.9	95	91	95	NNO 2	NO 2	NO 2	10	10	10		
22	51.4	54.0	53.6	9.8	10.0	9.0	9.0	9.2	7.4	100	100	87	ONO 2	NO 2	0	10	10	8	9.8	R.tykke mg. og e.
23	53.0	53.4	51.4	10.8	12.4	10.6	8.9	9.5	8.8	93	89	93	SSO 2	SSO 2	SSO 2	9	4	10		
24	49.9	50.9	52.3	10.2	11.0	7.8	9.3	8.6	7.2	100	87	92	S 2	SV 2	0	10	1	0	1.5	R.tykke mg.
25	54.5	55.2	56.3	5.7	6.0	5.4	6.7	7.0	6.7	99	100	100	N 2	N 2	NNO 2	10	10	10		T.
26	57.6	56.8	58.0	3.4	4.8	5.8	5.4	5.4	6.3	93	84	91	NO 3	NO 3	O 3	10	10	10		
27	59.6	59.6	60.1	6.0	6.2	6.0	6.1	6.7	6.6	88	94	94	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10	18.5	R.tykke.
28	59.6	59.3	59.3	6.2	6.8	6.2	6.5	6.5	6.7	91	88	94	ONO 3	ONO 2	ONO 3	10	10	10		
29	59.0	58.3	56.9	6.2	7.4	9.0	6.5	7.2	7.4	91	94	87	ONO 2	SSO 3	SO 3	10	10	10		R. aft.
30	43.6	37.8	35.9	10.4	9.8	8.4	8.9	7.1	5.6	95	79	67	SSO 5	SSV 5	SV 5	10	10	1	20.5	R.tykke mg., R. e.
31	34.3	33.9	33.4	8.0	9.8	9.0	5.8	6.5	6.3	72	71	73	SV 4	SV 5	SV 5	6	4	1		
M.	754.61	754.44	754.41	8.86	10.04	9.39	7.68	7.82	7.65	89.8	84.9	87.6	2.7	2.9	1.9	9.0	8.3	7.6	75.8	

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.		
1	751.1	748.5	747.8	8.4	9.6	10.6	6.2	6.6	8.4	76	74	87	O 3	OSO 3	OSO 3	9	10	10		R. e. og aft.
2	46.2	43.9	43.1	11.6	13.2	13.2	9.3	10.3	10.5	86	90	93	S 4	SSO 4	SSO 3	10	10	10		R. e. og aft.
3	43.5	40.9	42.1	12.6	12.6	12.0	9.6	9.6	8.7	88	88	83	SO 3	SSV 3	SV 3	10	10	8	15.0	
4	47.9	50.7	54.3	8.2	9.0	10.0	5.7	6.3	6.6	70	73	72	SSV 4	SV 4-5	VSV 4	7	7	7		Hgl.bgr. mg. R.bgr.
5	63.1	64.8	65.5	9.2	9.6	6.6	6.2	5.3	5.8	71	59	79	V 3	VNV 3	ONO 1	7	3	9	0.8	R. aft.
6	66.1	65.5	65.0	6.0	9.6	9.6	5.5	6.6	6.6	79	74	74	NNV 1	S 2	S 2	2	7	7	5.2	
7	60.6	57.5	57.2	11.0	11.0	11.4	8.1	9.0	9.3	83	93	93	S 3	SSV 3	SSV 2	10	10	10		R. e. og aft.
8	56.5	55.2	54.6	9.6	11.0	10.6	8.2	7.6	7.8	92	77	82	0	SSV 2	SSV 2-3	7	6	7	31.4	
9	51.7	48.7	47.6	10.8	11.4	10.4	8.5	9.1	8.0	87	90	84	SSV 3	SO 3	SSO 3	10	10	10	3.2	R.bgr. om Natten. 1)
10	47.0	45.8	46.3	8.0	9.8	8.0	7.8	6.5	6.2	97	72	77	0	VNV 1	VNV 1-2	7	7	2	20.6	
11	45.3	43.2	43.0	8.8	10.0	9.6	5.3	5.9	7.3	63	64	81	O 3	O 3	OSO 3	7	5	10		
12	48.6	52.0	51.8	9.6	9.8	9.4	7.1	6.7	5.6	79	74	64	OSO 3	OSO 3	O 2	9	7	7	5.2	R.bgr. mg.
13	49.6	50.5	53.1	8.2	10.0	7.2	6.1	6.1	5.8	75	67	77	O 2	NNO 1	0	7	5	4		
14	60.7	52.7	62.9	9.4	10.2	9.8	7.4	7.1	6.7	84	76	74	SSO 2	SSV 2	SSV 2	3	3	2		
15	59.5	53.2	48.7	7.6	10.4	8.0	6.3	5.7	7.6	80	60	94	O 2	N 2	ONO 2	1	7	10		R. aft.
16	44.1	51.0	54.6	10.4	9.8	9.8	5.7	7.7	7.2	60	84	79	OSO 3	S 4	SO 2	10	10	10	3.2	
17	57.6	60.1	61.9	7.0	10.2	7.8	6.8	7.4	7.5	91	80	94	O 1	0	0	5	1	0		
18	62.0	61.4	61.5	8.2	10.6	8.8	6.1	6.0	6.4	75	63	76	ONO 2	ONO 2	0	7	4	0		
19	60.2	59.2	58.3	10.4	12.2	9.8	7.0	8.1	7.4	74	76	81	ONO 2	ONO 1	0	9	10	10		
20	54.0	55.5	55.1	12.4	11.8	11.4	7.3	9.1	9.1	68	88	90	OSO 3	SSO 3	SSO 2	8	10	10		
21	53.3	49.7	49.3	9.6	13.4	12.8	7.1	7.3	8.2	79	64	75	NNO 2	ONO 2	NNO 2	1	9	9		
22	49.8	50.4	50.4	11.1	12.4	11.0	8.7	8.5	7.6	88	79	77	OSO 2	SO 2	OSO 1	10	3	1		R.tykke mg.
23	49.9	50.0	49.5	11.2	10.2	10.2	9.2	6.7	6.9	93	72	74	S 2	SSO 3	OSO 3	10	8	10	40.8	R. R. mg.
24	48.8	49.5	50.0	9.4	10.2	9.8	6.7	6.3	7.2	76	67	79	SSV 3	SSO 3	OSO 3	9	8	9		
25	51.7	53.0	52.8	10.8	11.4	11.4	5.9	7.1	6.7	61	71	66	OSO 3	OSO 2	OSO 2	5	10	10		
26	52.0	51.4	52.9	11.0	10.8	8.6	6.2	4.8	6.3	63	49	76	O 2	ONO 3	SSO 3	10	10	10		R.tykke e. R. aft.
27	55.2	56.5	56.4	10.2	10.6	10.2	5.4	5.8	5.4	58	60	58	O 3	O 3	O 3	3	5	5	4.8	
28	56.6	56.0	56.0	10.2	9.4	9.2	5.6	6.5	6.2	60	73	71	O 2	OSO 2	OSO 2	7	10	10		R. e.
29	55.4	52.9	49.5	8.8	8.8	10.4	6.4	7.3	8.5	76	86	90	OSO 3	S 4	SO 4	7	10	10		R. e. og aft.
30	36.8	35.8	34.5	9.5	8.6	8.6	7.5	5.7	5.7	85	70	67	SSV 3	VSV 3-4	V 3-4	10	7	6		R. mg. R. og Hglbgr. e
31	33.1	33.6	35.1	8.8	9.0	8.6	6.0	6.7	6.1	71	78	73	SV 4	VSV 4-5	V 4	10	10	9	45.0	R.bgr. mg. og e.
M.	752.19	751.91	751.96	9.65	10.54	9.83	6.93	7.08	7.20	77.0	73.9	78.7	2.5	2.6	2.2	7.3	7.5	7.5	175.2	

1) R. e. og aft.

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.0	752.3	751.9	4.8	7.7	6.7	4.8	5.2	5.8	74	67	80	NO 1	ONO 1	NNO 1	7	8	10		r. aft.
2	49.4	48.7	47.3	9.0	13.0	12.2	7.9	9.3	8.6	95	85	82	0	S 2	SSO 1	10	8	10	1.7	r. mg. og f. T. mg.
3	45.1	42.3	42.1	13.6	14.5	13.1	10.9	11.5	10.4	95	94	94	S 2	SSO 1	S 2	10	10	10	24.3	R.
4	44.6	50.1	54.5	11.2	12.2	8.4	9.2	4.2	4.9	93	40	60	0	SV 2	SSV 2-3	9	1	0	9.8	R. om Natten. r. mg.
5	60.0	61.4	62.3	5.2	10.9	8.6	5.8	5.5	5.9	87	56	70	0	O 1	ONO 1	1	3	4		Dis. mg.
6	63.6	63.3	63.5	7.0	9.6	7.0	5.5	5.8	6.0	74	65	79	O 1	SSO 0	SSO 0	5	2	0		
7	62.3	60.6	58.7	4.4	8.2	9.6	5.2	7.0	8.1	84	87	91	ONO 0	NV 0	SSV 2	5	10	10		Dis mg. R. fra Kl 12 md. 1)
8	55.1	54.6	54.4	11.2	12.4	11.2	9.2	9.6	9.0	93	90	92	SSV 2	S 1	S 2	9	9	10	15.6	R. om Natten, r. f. og e.
9	53.9	52.8	51.8	9.0	11.3	10.0	7.5	7.6	8.0	88	76	87	SO 1	VSV 1	OSO 2	10	6	10	4.1	r. mg. og aft.
10	47.5	44.6	42.5	10.2	10.6	9.2	7.7	7.8	7.5	83	83	87	SSO 2	OSO 2	O 2-3	9	10	10	1.0	R.bgr.
11	49.2	50.2	50.0	6.1	11.2	10.0	5.9	6.3	6.4	84	63	69	SSO 1	SO 1	OSO 2-3	1	4	9	11.1	r.bgr. f.
12	52.1	53.8	54.2	9.4	11.8	9.4	7.5	7.4	6.7	87	72	76	S 0	S 0-1	ONO 2	7	2	9	4.8	r. om Natten.
13	48.3	51.4	54.4	8.0	9.0	9.4	7.1	7.4	7.5	89	87	87	SO 1	S 1	SSO 1-2	10	9	8	16.4	R. om Natten R.bgr.
14	60.6	62.4	62.9	7.9	10.4	7.4	7.1	6.7	6.6	89	72	86	S 1	SV 1	NO 1	3	1	2	9.7	
15	60.0	56.3	52.1	7.8	8.2	8.0	6.8	6.3	6.7	86	78	83	ONO 1	NNO 2	ONO 1	9	10	9		r.bgr.
16	51.9	54.3	56.9	9.8	9.6	8.4	6.9	7.2	6.9	76	82	84	SO 2	SO 2	O 1-2	7	10	5	3.0	r. f.
17	54.5	56.7	60.1	7.6	10.1	5.5	6.9	7.9	6.1	89	86	84	VNV 1	SSV 1	NNO 0	9	1	0	8.5	r. om Natten r. mg. 2)
18	63.0	62.8	62.6	2.2	6.0	5.0	4.9	6.4	6.1	91	91	94	NO 1	SV 0-1	NNO 1-2	0	10	8		t. mg. T e. og af.
19	65.0	62.8	62.3	4.9	5.6	5.7	5.7	6.1	6.3	89	89	93	NNO 1	ONO 1	NO 0	10	10	9		3)
20	57.5	55.3	55.2	6.4	7.5	8.5	6.6	7.5	7.9	91	98	96	ONO 1	ONO 0	NO 0	10	10	10	0.8	r. f.
21	53.5	52.2	51.0	9.7	9.8	9.9	8.1	8.3	8.7	91	92	96	NO 1	NO 1	NO 1	10	10	10		taagerogn e
22	49.8	49.7	50.8	8.1	8.9	8.5	8.1	8.0	8.2	100	95	99	NO 1	NO 1	0	10	10	10	2.2	r. mg. og e.
23	50.6	55.3	49.2	9.7	11.4	8.8	8.6	8.3	7.5	96	83	89	SO 1	S 1	ONO 0	9	8	9		Sterk Rgn.bg. Kl. 8.30' mg.
24	47.6	48.0	49.4	8.1	9.4	7.2	7.7	8.2	7.3	96	93	96	O 0	VSV 0	VSV 1	10	9	9		t. e. og aft.
25	52.1	52.9	54.4	4.6	5.2	3.4	6.0	6.2	5.2	96	94	90	NNV 1	ONO 1	ONO 1	10	10	10		t. mg. og e.
26	54.1	55.4	56.9	3.6	6.5	6.8	5.0	5.3	5.5	85	74	74	NNO 1-2	NNO 2	ONO 2	10	8	9		
27	58.4	58.6	58.6	4.0	4.3	4.4	4.9	5.3	5.6	80	85	90	NNO 2	NNO 2	NNO 2	10	10	10	1.8	r.bgr.
28	57.7	57.3	57.3	5.0	5.9	5.2	5.7	5.5	5.5	87	79	83	NO 1	NO 1	NO 1	10	10	10	1.9	
29	56.7	56.0	52.7	4.7	6.0	6.6	5.6	5.9	6.2	87	85	85	ONO 1	OSO 1	SSO 2-3	8	9	10		r. aft.
30	39.2	32.2	32.0	10.0	9.2	6.0	8.1	7.4	5.9	88	85	85	S 3-4	S 3	S 2-3	10	9	4	8.9	R. mg.
31	30.2	29.2	29.3	5.8	8.0	7.6	5.3	5.6	5.2	77	70	66	SV 2-3	S 2-3	SSV 3	2	8	1		4)
M.	753.11	753.02	752.95	7.39	9.17	8.02	6.85	6.99	7.17	87.7	80.5	84.7	1.1	1.2	1.4	8.0	7.6	7.6	125.6	

1) T. e. 2) Dis. aft. 3) Institutet flyttet Kl. 10 f. Barometrets Høide over Havet 4 1.m.1 4) Lav svag Nordlysbue Kl. 11.

1872 Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	750.5	748.7	745.5	3.0	11.2	9.3	4.9	5.0	6.7	86	90	77	0	S 2	S 3	0	10	10	9.0	R. aft.
2	44.0	43.2	41.3	12.2	12.0	12.2	9.1	9.2	8.4	86	88	79	S 4	S 3	S 4	10	10	10	25.8	R. e. og aft.
3	42.3	40.0	40.7	12.6	11.7	10.5	7.9	8.9	8.8	73	87	94	S 3	S 3	0	10	10	7	16.0	R. e.
4	45.2	45.6	49.4	7.5	8.2	8.6	5.6	6.8	7.4	73	83	89	SV 3	S 4	S 3	7	10	10	16.0	H.bgr. e. R. aft.
5	62.0	63.5	64.5	7.0	9.0	7.0	5.8	6.1	5.1	77	71	69	N 2	N 1	0	3	2	1	4.5	
6	65.0	64.5	63.8	6.0	8.6	8.6	5.5	5.7	6.3	79	67	76	S 1	S 3	S 3	6	10	10	4.6	
7	58.6	56.1	56.1	10.0	10.4	10.0	6.8	8.9	8.9	74	95	97	S 4	S 3	0	10	10	10	42.0	R. mg. og e. T. e. og aft.
8	55.3	54.0	53.4	8.6	10.6	9.5	7.7	8.1	7.3	92	84	82	S 1	S 2	S 3	10	10	10	12.0	
9	49.9	48.3	47.3	9.2	11.0	9.0	8.0	7.6	7.9	92	77	92	S 3	S 4	0	10	10	10	30.0	R.
10	46.9	45.8	45.8	6.6	10.0	6.4	6.6	6.8	6.5	91	74	91	0	0	0	10	10	3		
11	46.2	45.9	44.5	6.4	9.4	11.0	5.5	5.4	4.9	77	61	50	0	SO 2	SO 1	7	10	6		
12	48.2	51.0	52.0	10.0	12.5	7.4	5.3	5.3	5.9	57	49	77	SSO 1	S 2	0	0	1	0		
13	49.8	50.0	53.1	7.0	11.0	6.0	6.0	5.8	5.9	80	59	85	0	O 1	0	0	10	5		
14	59.9	61.1	61.8	7.2	10.4	8.3	6.3	6.6	7.1	83	70	87	0	S 3	S 1	9	10	10		
15	59.4	55.1	49.8	5.5	10.4	9.0	5.2	4.8	5.2	76	51	61	0	V 1	0	0	0	10	7.5	
16	44.0	46.9	53.8	8.2	9.6	9.0	6.8	8.2	6.5	83	92	76	SSO 2	0	S 3	10	10	8	4.0	R. mg.
17	57.2	58.8	59.9	7.1	10.0	8.0	6.8	6.8	6.7	91	74	83	0	S 2	0	10	5	7		T. og R. mg.
18	61.9	61.7	61.7	6.0	11.3	5.2	6.2	5.3	6.0	88	53	91	0	0	0	5	3	0		
19	60.3	58.8	58.6	4.5	10.3	8.0	5.6	6.8	6.7	88	73	83	0	0	0	10	10	10		T.
20	53.2	54.6	55.0	9.4	10.2	10.4	7.2	8.3	8.7	81	89	93	0	S 1	0	10	10	10	18.0	R. e.
21	53.4	51.4	49.6	8.4	11.4	9.6	8.2	8.3	7.6	100	83	85	0	0	0	0	0	10		t. mg. og e.
22	49.5	50.1	50.4	11.5	13.0	10.0	8.7	8.8	7.8	86	79	84	S 2	S 1	0	10	10	3	2.7	
23	49.6	49.3	49.0	9.7	9.4	9.0	7.0	7.6	6.1	77	86	71	S 1	S 2	S 2	10	10	10	6.2	R. mg.
24	48.4	48.9	50.3	9.2	9.4	9.0	5.7	5.6	5.6	66	64	65	S 3	S 2	S 2	10	10	10		R. aft.
25	52.0	52.2	53.0	7.2	11.2	8.4	5.4	6.1	6.4	71	61	78	0	0	0	5	0	10		
26	52.2	51.7	52.7	7.6	12.2	10.0	6.3	6.6	4.8	80	63	52	0	0	O 3	10	10	10		
27	55.0	56.1	56.5	11.0	13.0	7.6	4.9	4.6	5.4	50	41	69	O 3	O 2	0	10	5	2		
28	56.3	56.0	55.8	5.8	10.0	8.2	5.5	6.0	5.9	78	65	72	0	0	0	5	7	10		
29	54.1	52.0	47.2	9.2	8.6	8.4	5.3	6.8	7.3	61	81	89	SSO 3	S 4	S 5	8	10	10	37.6	R. e. og aft.
30	34.2	33.6	32.2	9.0	7.6	6.6	8.1	6.0	5.8	95	77	79	SV 2	V 1	S 3	10	10	10	9.3	R. mg.
31	28.9	27.8	30.3	7.4	9.2	9.2	6.6	6.6	5.2	85	76	60	V 4	V 3	V 4	10	10	10	8.0	R. mg.
M.	751.40	751.05	751.13	8.06	10.41	8.69	6.47	6.75	6.61	79.9	71.7	78.6	1.4	1.7	1.3	7.3	7.8	7.8	253.2	

FLORØ. OCTOBER 1872.

1872. Octbr.	Barometer red. t.0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8. e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30,f.	2 e.	8 e.		
1	751.7	749.3	746.1	4.6	12.9	9.2	4.5	4.9	4.6	71	44	53	O 2	O 2	O 3	0	0	10		
2	41.6	41.8	40.1	12.4	12.0	11.4	7.9	8.5	9.3	74	81	93	SO 4	SO 3-4	SO 2	10	10	10	40.5	R.bgr. mg.
3	41.9	39.5	39.3	12.2	11.6	11.0	7.6	8.2	8.4	72	80	86	SSO 3	OSO 2	SO 2	7	10	10	31.0	R. e.
4	43.7	45.2	49.3	7.1	7.6	7.8	5.5	5.7	5.9	72	73	75	OSO 3	OSO 4	0	7	10	10	15.9	R.bgr.
5	62.5	64.2	64.6	6.6	10.4	6.4	5.5	4.6	5.2	75	48	72	VNV 3	NV 2	NV 2	4	3	3	3.5	Nordlysbue i NNV.
6	63.7	63.1	62.1	6.5	7.6	8.9	5.0	5.7	5.8	69	73	68	OSO 2	OSO 2	OSO 3	7	10	10	0.2	
7	57.3	54.5	55.4	10.5	10.0	9.2	6.3	8.1	7.4	66	87	85	SO 3-4	OSO 3	SSV 1	10	10	10	2.7	R. e. og aft.
8	54.3	53.1	51.8	8.4	8.8	10.0	6.8	6.6	6.8	82	78	74	OSO 2	OSO 2	OSO 3	5	10	10	18.7	R. e. R.bgr. ft.
9	48.8	47.9	46.7	8.6	8.4	7.8	7.4	7.0	7.0	89	84	89	OSO 2	O 2-3	SSO 2	10	10	10	32.2	R.bgr.
10	46.3	45.7	45.2	7.5	9.8	7.2	6.3	6.0	6.1	81	66	80	OSO 2	OSO 1	SSV 1	8	10	10	36.7	
11	47.2	47.0	46.3	6.2	9.2	9.9	5.8	5.5	5.1	82	63	56	O 2	O 2	ONO 2	4	10	7	1.1	
12	48.4	51.6	52.9	10.6	14.0	9.0	6.1	6.5	6.3	54	55	73	O 2	S 1	SSV 1	10	3	7		
13	51.1	50.5	53.9	7.8	14.6	9.0	5.5	5.0	5.6	70	41	65	0	0	NNO 2	7	3	4		1)
14	59.8	61.0	61.5	4.8	10.2	9.1	5.6	6.5	6.6	87	70	77	O 1	OSO 2	OSO 2	4	8	10		
15	59.2	56.2	51.6	8.5	13.8	7.4	5.5	4.8	5.3	66	40	69	OSO 2	OSO 2	0	7	0	7		Stærk Luftelectr. f. og e.
16	44.9	47.4	52.9	11.8	13.0	11.0	5.7	6.6	6.0	56	59	61	ONO 3	O 2	SO 3-4	5	7	8	8.8	
17	56.5	58.1	60.2	9.0	9.0	9.0	5.9	7.2	7.3	68	84	85	OSO 2	SSO 2	S 2	10	10	10	3.4	R. e. og aft. 2)
18	61.2	61.5	61.8	9.0	10.6	7.2	7.0	6.6	6.4	81	69	84	S 2	SO 2	OSO 1	10	8	3	17.0	Stærk Luftelectr. f.
19	60.6	59.4	58.8	6.0	11.2	11.0	5.7	6.3	7.8	82	63	80	OSO 1	OSO 1	VNV 1	0	7	10		
20	53.3	53.3	54.9	8.3	9.8	10.6	7.7	7.4	8.2	94	83	85	0	ONO 2	SO 2	10	10	10	3.8	R. e.
21	53.8	52.4	50.4	9.2	10.4	12.2	8.2	8.5	6.5	95	91	62	0	OSO 1	O 2	7	10	10	4.8	
22	48.9	50.7	51.2	10.8	11.2	9.8	7.5	8.5	8.2	77	86	91	OSO 2	SSV 1	OSO 2	10	10	7		
23	49.0	57.8	48.0	10.2	10.8	10.0	6.7	7.1	5.7	72	73	62	O 2	OSO 2	O 2	10	10	10	1.4	R. e.
24	47.8	49.2	50.8	9.6	10.4	8.4	5.7	5.7	6.0	64	60	72	SO 2-3	SSO 2	0	10	8	10	1.4	
25	52.8	53.4	54.5	8.0	13.2	5.7	6.2	6.3	5.6	77	55	81	O 1	0	OSO 1	10	2	0	0.5	
26	53.3	52.6	53.9	6.8	10.2	9.8	4.9	6.5	3.8	65	70	41	OSO 1		O 3	7	10	5		
27	56.0	57.2	57.5	10.4	10.6	9.4	4.5	4.5	4.4	47	46	50	ONO 2	ONO 2	O 2	10	10	3		
28	57.0	56.7	55.8	8.0	10.4	7.4	4.8	5.2	5.4	60	56	70	0	SO 1	OSO 1	8	5	3		Lav Nordlysbue i NV.
29	53.6	50.4	44.9	9.0	8.5	7.8	5.2	5.9	6.4	61	71	80	OSO 2	OSO 3	OSO 4	10	10	10	0.4	R. e. og aft.
30	32.9	31.7	29.4	8.5	8.2	6.8	6.8	5.2	6.1	82	65	83	SSO 3	SV 2	SO -3	10	8	10	54.6	R.bgr.
31	24.8	24.6	26.2	8.2	9.2	8.8	6.6	6.1	6.6	81	70	78	S 4-5	SV 4-5	SV 4 5	10	7	10	15.2	R.bgr.
M.	751.10	750.87	750.90	8.55	10.57	8.97	6.14	6.36	6.32	73.3	67.2	73.5	2.0	19	19	7.6	7.7	8.0	293.8	

1) Høit flammende Nordlys i NNV. 2) Stærk Luftelectr. f. og e.

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	696.1	696.2	595.7	0.0	2.8	2.0	4.0	3.7	3.7	85	66	69	0	S 3	S 3	9	7	10		
2	90.8	90.2	88.4	4.2	9.2	8.4	5.2	4.7	7.3	85	66	89	S 3-4	S 4	S 4-5	10	9	10		R. mg.
3	89.2	86.9	85.9	7.6	9.6	6.6	6.5	6.6	6.4	84	74	88	0	S 2	0	7	10	10	1.9	R. om Natten med S. s.
4	87.9	91.7	95.0	7.4	6.7	3.9	5.9	3.4	3.7	77	47	61	S 3	0	S 3	10	1	10		
5	704.7	706.9	707.5	0.9	4.7	1.8	4.2	4.2	4.3	86	66	82	0	NNO 1	NNO 1	2	10	9		S.bgr. aft.
6	06.0	05.9	06.3	2.5	4.6	2.4	4.7	2.8	3.7	86	44	68	S 2	0	S 2	10	0	10		
7	03.7	01.6	00.8	0.6	4.4	3 5	3.9	4.9	5.1	82	77	87	S 1	S 3	S 3	10	10	10		R.tykke e.
8	698.7	697.5	698.0	5.6	6.6	4.4	5.7	5.4	4.4	85	74	71	S 2	0	0	9	10	10		
9	96.2	95.1	93.9	3.7	7.0	6.0	4 5	5.3	6.4	74	71	91	SO 1	SO 3	S 3-4	6	8	10		
10	91.4	91.2	89.6	6.2	5.0	3.9	5.8	6.1	5.4	82	94	90	S 1	S 2	0	10	10	10		R. e. og aft.
11	92.3	95.5	95.8	0.4	4.0	3.8	4.4	5.1	5.2	92	83	87	0	S 1	S 2-3	8	10	10		R. og S. om Natten.
12	96.3	97.9	99.4	4.1	7.0	3.0	5.5	6.2	5.1	90	83	89	SSO 3	0	S 1	9	6	6	10.0	R. om Natten.
13	96.6	95.3	98.4	2.2	5.0	2.4	5.0	4.5	5.1	93	69	93	0	0	0	10	10	10		
14	704.4	705.6	705.8	1.1	4.4	0.0	4.7	4.9	4.3	94	77	93	0	S 2	0	9	0	0		
15	05 4	02.4	00.2	1.2	3 0	0.4	4.3	4.2	3.7	85	72	78	SO 2	0	0	10	0	0		1)
16	695.6	696.3	00.5	5.6	5 7	5.7	6.4	5.5	4.9	94	80	71	SO 2	S 4	S 2	10	10	8		R. e. Luftelectr. e.
17	700.2	702.5	03.7	1.8	5.8	4.3	3 9	5.5	4.9	74	80	77	NV 1	NV 2	NV 1	9	8	6	10.5	2)
18	04.7	05.2	06.4	1.6	5.0	— 1.0	4 0	5 5	3.8	78	84	88	S 2	S 3	0	6	9	8		Luftelectr. .
19	07.6	06.8	06.7	— 3.0	0.0	0.6	3.5	4.4	4.3	96	96	90	0	0	S 1	10	10	10		T. mg. og e
20	03.2	00.9	00.8	1.8	6.2	5.4	4.7	5.8	6.5	91	82	97	S 3	S 2-3	0	7	6	9		
21	00.7	699.4	698.5	6.4	7.2	5.4	5.9	6.5	5.5	82	85	81	0	S 1-2	0	9	8	7		
22	696.6	96.7	97.1	6.4	6.3	5.4	6.1	5.7	5.9	85	80	88	0	S 2	S 2	10	10	10	9.0	
23	95.8	96.1	93.8	4.4	7.4	6.4	5.6	5 7	6.2	90	75	86	0	0	SO 3	9	9	9		
24	93.7	93.6	95.6	4.0	6.3	4.8	4.9	4.8	5 1	80	67	77	SSO 2	S 1	0	4	1	4		
25	98.2	98.7	701.3	- 1.2	2.6	— 0.4	3.9	4.7	4.0	88	86	89	0	0	0	0	7	0		
26	701.7	703.2	03.3	— 2.4	1.6	2.4	3.8	4.4	3.9	98	88	72	0	S 2	S 2-3	6	10	9		
27	03.9	05.1	04.1	1.0	1.2	0.6	4.4	4.3	4.1	88	85	86	S 3-4	S 3	S 1	8	10	10		
28	02.0	01.7	01.8	0.0	1.9	1.4	4.3	4.2	4.3	93	80	85	S 2	S 2	S 2	9	10	10		
29	00.9	698.0	694.4	1.2	2.6	2.0	4.1	4.0	4.2	81	72	80	S 2	S 4	S 4	9	10	10		
30	680.5	75.6	76.2	4.2	5.6	1.8	6.0	6.8	4 9	97	100	93	S 4-5	S 1	0	10	10	6		R. mg
31	73.7	72.2	71.8	0.8	4.2	3.2	4 1	4.0	4.6	85	65	85	S 2	S 3	S 3	5	6	7	5.0	
M.	697.38	697.16	697.31	2.59	4.95	3.24	4.84	4.96	4.87	86.5	76.4	83.3	1.4	1.7	1.5	8.1	7.6	8.0	36.4	

1) Stærk Luftelectr Kl. 2 e. og aft. 2) Luftelectr. om Natten og hele Dagen.

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	752.2	750.0	748.0	3.2	7.7	4.5	4.8	7.3	4.8	83	92	75	OSO 1	0	0	2	0	0		
2	39.5	40.0	39.6	11.0	13.2	10.1	5.5	7.5	8.7	56	66	95	SO 2	V 1	0	7	10	10	2.2	R. aft.
3	41.1	39.8	37.4	9.5	12.0	12.2	7.9	7.7	7.1	89	74	67	OSO 1	O 1	VSV 2	5	10	10	2.8	
4	42.8	46.9	50.3	7.8	7.2	6.8	6.6	6.1	5.7	83	80	78	V 3	SO 2	0	10	2	8	18.5	R. mg.
5	62.6	64.3	64.1	4.4	7.2	2.4	5.9	4.4	4.8	93	59	89	NNO 3	ONO 1	0	10	0	0	2.0	R. mg.
6	62.4	62.4	59.8	5.9	9.0	8.8	3.9	4.1	4.7	57	48	55	S 2	S 2	SSO 1	10	10	10		
7	55.8	53.3	53.0	10.3	9.4	9.0	5.3	7.9	5.7	57	89	67	SSO 1	OSO 1	SSV 1	8	10	10	4.4	R. e.
8	53.9	51.9	51.0	8.5	10.6	7.8	7.0	7.2	6.4	84	75	80	OSO 1	SSV 2	0	8	10	2	1.6	
9	48.0	47.8	45.4	10.4	10.0	8.4	4.8	7.9	6.9	51	85	84	OSO 3	V 2	ONO 1	6	9	4		
10	45.8	45.8	44.5	8.0	9.5	7.2	7.3	6.4	6.6	91	72	86	0	0	0	10	10	10	2.5	r. e.
11	46.9	49.2	48.5	7.5	9.1	7.9	5.9	6.2	4.8	76	72	60	S 2	ONO 1	0	5	8	3	7.5	
12	48.8	50.9	52.3	9.7	12.8	11.0	5.3	4.9	4.4	59	45	45	O 1	SSV 1	OSO 1	5	3	8		
13	52.0	50.8	53.2	6.4	8.4	8.0	5.1	5.3	6.5	70	65	81	ONO 1	0	VSV 1	8	3	6		
14	58.7	60.2	60.6	5.2	10.4	8.0	5.8	6.1	4.7	89	65	59	OSO 1	0	OSO 1	0	1	0		
15	58.9	56.7	53.6	8.0	11.2	7.0	4.7	4.3	5.3	59	44	71	O 2	OSO 2	OSO 3	10	0	0		sterke Nordlys.
16	46.4	46.9	51.0	13.3	15.2	12.4	5.9	4.6	5.2	52	36	48	SO 3	OSO 2	SSO 1	3	6	2		1)
17	55.1	55.2	57.7	8.1	10.6	7.7	7.0	4.7	7.5	86	49	95	0	SV 1	SSV 2	10	9	10		R. R. aft.
18	59.3	60.0	61.3	6.8	8.1	7.8	6.3	6.8	7.0	85	84	89	SSV 2	SSV 2	SSV 1	10	10	9	7.5	R om Natten, mg. og e.
19	61.9	59.5	57.1	5.7	10.0	11.4	5.0	6.0	6.9	74	65	69	O 1	ONO 1	O 1	7	7	7		
20	51.4	51.2	54.0	11.0	11.4	10.2	6.2	6.2	7.3	63	61	80	ONO 2	VSV 2	0	8	7	6		
21	54.0	52.7	51.3	8.0	11.0	6.2	7.0	7.4	6.9	87	75	97	0	0	0	1	8	7		svagt Nordlys.
22	49.0	49.0	50.4	9.0	10.8	10.0	7.0	7.5	8.0	83	77	86	0	O 1	VSV 1	7	9	10		
23	49.1	48.1	51.7	7.8	11.8	11.0	6.6	6.4	6.1	84	64	62	O 1	O 1	OSO 2	1	6	10		
24	48.0	48.5	50.0	8.2	9.6	6.4	7.0	7.2	6.5	86	79	91	ONO 1	0	0	6	8	8		T. aft.
25	53.2	54.0	54.5	7.5	9.2	8.0	7.0	7.3	7.2	90	84	90	0	NO 1	OSO 2	9	2	4		
26	55.7	52.6	52.9	6.3	9.0	9.8	4.9	5.2	3.9	68	61	42	O 3	OSO 1	OSO 2	4	0	0		
27	56.5	57.0	57.5	8.5	9.4	8.1	4.3	5.2	4.8	51	58	59	SO 2	OSO 1	OSO 1	5	8	6		
28	55.8	55.8	55.1	7.0	7.8	6.0	5.3	5.7	5.5	71	72	78	ONO 1	ONO 1	0	8	7	9		
29	53.6	51.2	46.8	7.2	9.4	9.8	4.4	4.5	4.3	57	51	47	OSO 1	OSO 1	SO 3	3	8	10		
30	31.2	29.3	28.1	11.8	7.2	5.0	5.5	6.3	4.7	54	83	71	SO 2	SV 3	0	9	10	0		R. e. 2)
31	23.4	22.0	21.7	6.8	10.4	6.0	5.4	4.4	5.9	72	46	85	SO 1	SSO 1	SSV 3-4	5	8	10	4.0	R. aft.
M.	750.74	750.42	750.40	8.03	9.96	8.22	5.83	6.09	5.93	72.9	67.0	73.6	1.4	1.1	1.0	6.5	6.4	6.1	53.0	

1) Kl. 11.30′ f. en sterk OSO Byge. 2) Kl. 12.30′ Stormbyge med heftigt Regnskyl.

1872. Octbr.	Barometer red. t.0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.	7 f.	2 e.	8 e.		
1	754.5	752.6	749.8	0.6	4.6	4.4	4.2	3.0	3.3	89	47	53	0	SSO 1	SSO 1	4	2	9		
2	42.7	41.4	42.1	.	11.7	11.0	.	6.2	8.6	,	61	87	SO 1	SSO 4	SSO 3	10	10	10		r.
3	41.8	43.9	39.6	11.2	11.4	12.2	7.5	7.4	7.8	75	73	74	SSV 3	SO 2	0	6	9	10	15.0	t. e. og r. aft.
4	44.1	45.3	47.2	10.4	7.6	6.4	7.6	7.1	6.9	81	91	96	0	0	0	9	10	10	2.8	r. e. og aft.
5	60.6	64.6	65.1	3.4	4.6	1.6	4.5	4.0	4.0	76	64	78	N 3	N 2	0	8	5	2	16.6	1)
6	62.7	61.5	61.3	3.6	6.2	5.2	3.6	4.1	4.2	60	58	63	0	SO 1	SSO 1	2	3	10		
7	58.6	55.6	53.8	7.2	10.0	9.9	5.4	4.6	3.7	72	50	40	SSO 2	SO 2	SSO 3	9	9	10		
8	54.1	53.5	52.5	7.2	9.4	7.2	6.9	6.0	5.4	91	69	72	SSO 2	SO 1	0	10	10	10		r. mg.
9	51.0	49.7	49.7	7.8	10.6	8.8	4.6	5.3	5.3	59	56	63	OSO 3	OSO 2	SO 2	2	3	2		
10	46.3	47.5	47.1	10.4	11.7	10.0	5.8	6.5	6.1	62	63	67	SSO 3	SO 3	SO 2	9	10	10		
11	45.4	50.2	53.4	8.2	7.0	7.0	5.7	7.0	5.3	70	94	71	SSO 3	SSV 2	0	10	10	2	4.2	r. mg. og e.
12	52.4	52.8	54.2	8.6	11.0	8.4	5.7	4.8	5.1	68	50	62	SO 3	SSO 2	SO 3	5	2	1		
13	56.6	52.5	51.0	7.8	8.2	6.2	4.9	4.8	6.5	61	60	91	O 2	N 1	N 2	6	9	10		
14	58.8	60.5	61.6	.	8.6	7.2	.	6.2	5.4	.	74	72	SSO 2	S 3	SSO 2	10	9	0		
15	61.2	59.7	58.5	7.0	9.4	6.0	5.3	4.9	4.9	71	56	70	O 2	OSO 1	OSO 1	2	5	1		Nordlys
16	53.3	51.4	53.7	11.0	13.6	11.2	5.5	9.0	6.7	56	78	67	O 3	SO 4	SO 3	9	9	3		
17	55.7	54.8	55.1	7.0	7.0	7.6	5.3	7.3	6.5	71	98	83	ONO 1	SSO 1	SSO 2	5	10	5		
18	.	58.4	58.8	.	6.2	6.5	.	5.8	6.1	.	82	84	.	SSV 3	S 3	.	10	9		r. e. og aft.
19	61.1	62.9	61.4	7.2	8.2	6.0	6.7	6.8	6.1	89	83	88	SV 3	SSV 1	0	10	9	1	9.4	r. mg.
20	55.8	51.7	54.2	10.0	13.2	9.4	5.1	8.7	7.3	56	77	84	NO 2	SO 3-4	SSO 1	9	10	10		r.bgr. aft.
21	56.6	55.4	54.2	10.0	12.2	10.6	7.7	6.4	6.9	84	61	74	ONO 1	SSO 1	SSO 1	8	3	8	2.3	
22	51.0	50.6	50.5	10.0	11.0	10.0	6.1	6.2	5.7	67	63	62	SO 1	0	0	4	8	4		
23	50.4	50.1	49.4	8.0	10.0	8.0	6.8	6.8	6.0	85	74	75	0	0	0	8	7	3		
24	49.2	49.5	50.9	8.9	11.0	5.0	5.3	6.0	6.3	62	61	97	ONO 1	0	0	8	5	2		
25	54.0	55.3	57.1	5.0	6.8	3.6	6.3	6.3	5.1	97	85	87	0	NNO 1	0	8	9	1		
26	60.8	60.7	60.9	3.8	6.4	4.4	3.7	3.2	3.1	60	44	50	ONO 1	O 2	ONO 3-4	2	0	1		
27	60.4	60.2	60.4	4.3	6.4	4.8	3.9	3.7	3.6	66	51	56	OSO 3-4	SO 3	0	2	1	5		
28	59.5	58.8	57.9	2.2	5.0	2.8	4.2	3.5	3.5	79	54	62	0	SSO 1	SSO 3	4	1	5		
29	55.1	54.0	50.4	6.4	7.0	5.4	4.9	4.6	4.1	68	62	62	SSO 3	SO 2	SSO 3	9	9	8		
30	36.4	30.4	26.0	7.0	9.0	6.4	5.3	5.6	5.7	71	66	79	SSO 3-4	SSO 3-4	SSO 3	10	10	10		r. mg. og aft.
31	24.6	24.3	23.3	6.0	6.2	6.4	4.7	5.6	4.1	67	79	57	SSO 3	SO 2	SSO 2	8	8	5		s. paa Fjeldene mg.
M.	752.49	752.25	751.97	7.15	8.75	7.08	5.47	5.72	5.46	71.9	67.2	71.8	1.8	1.8	1.4	6.9	6.9	5.7	63.0	

1) Storm og R. om Natten.

1872. Octbr.	Barometer red t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	753.1	752.7	750.8	− 3.0	1.6	0.2	2.9	2.4	3.5	78	46	74	O 1	SO 1	SO 1	0	3	7		
2	46.7	40.7	39.5	3.0	4.4	7.8	3.9	5.6	6.8	69	90	86	O 2	O 2	S 1	7	10	7	6.4	R. e.
3	40.0	42.8	42.2	8.2	10.2	9.4	7.4	6.7	6.5	92	72	74	SO 1	SV 1	0	7	7	7		
4	43.0	45.0	45.0	7.1	9.4	6.0	7.4	7.3	6.1	99	84	88	0	0	SO 3	10	10	10	6.5	R. mg. og aft. T. e.
5	58.0	63.6	63.5	3.6	4.2	3.6	4.7	4.6	4.2	80	74	70	NNV 3	NNV 2	NV 2	7	7	7	13.0	
6	63.1	61.5	60.8	0.0	2.8	1.0	3.7	3.9	3.2	81	69	65	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
7	58.0	62.0	54.1	3.8	7.2	6.8	4.0	5.0	4.6	67	66	63	O 2	O 2	SO 2	7	0	7		
8	53.7	53.7	52.6	6.4	6.2	4.8	5.7	6.2	5.4	79	88	84	O 2	O 2	O 2	10	10	7		R. mg. og e.
9	52.6	50.8	50.9	4.2	7.0	5.2	5.0	5.5	5.4	80	74	81	O 2	O 3	O 1	0	2	0		
10	49.1	49.2	48.9	8.2	10.0	9.6	5.7	6.6	6.8	70	72	76	O 3	SO 2	SO 2	7	7	7		
11	47.3	49.2	52.8	8.2	6.4	7.4	5.5	6.6	6.6	67	91	86	SO 3	SSO 1	SV 2	7	10	10		r. e. R.tykke aft.
12	54.2	53.3	54.0	5.6	8.8	6.8	4.9	6.4	5.5	73	76	74	O 2	S 1	SO 1	7	7	7		
13	56.1	52.5	51.4	5.4	7.2	6.6	4.8	5.6	5.4	72	74	74	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
14	56.0	59.5	60.4	6.4	6.4	5.8	6.1	6.3	5.8	86	88	85	V 3	VSV 2	SV 1	7	7	7		
15	61.2	60.3	59.4	6.6	7.4	6.0	5.6	5.3	5.7	77	69	82	O 2	O 2	O 2	7	7	7		
16	56.4	54.2	53.5	5.4	8.8	9.6	4.6	5.8	6.4	69	68	71	O 3-4	O 4	O 2	0	7	7		
17	55.0	53.5	53.3	6.6	8.2	7.2	5.8	5.9	6.7	80	73	89	O 1	O 1	OSO 1	5	3	7		
18	55.9	56.2	56.2	5.6	5.8	5.2	5.3	5.5	5.4	79	82	81	SV 3	SV 4	SV 3	10	7	10		R. mg. og e.
19	57.7	60.0	61.5	7.4	6.6	5.2	6.6	7.1	6.2	86	98	94	VSV 4	V 4	N 1	10	10	10		R.
20	57.5	52.8	52.3	6.8	7.8	8.6	5.0	6.8	7.0	68	86	84	O 2	O 3	SV 3	7	10	10		R. e. og aft.
21	56.2	56.3	54.4	8.8	8.4	9.2	5.3	7.3	6.2	63	89	71	S 1	0	O 2	7	7	3		
22	52.0	51.1	51.0	8.6	9.8	8.4	5.4	6.5	5.8	65	71	70	O 2	O 2	S 1	7	7	10		
23	50.0	50.2	49.9	7.2	6.0	5.6	6.1	5.9	6.0	80	85	88	SO 1	O 1	O 1	10	5	0		
24	49.1	50.9	51.3	6.2	6.8	4.6	5.4	5.9	4.9	76	80	78	O 2	O 2	0	7	3	0		
25	53.9	56.7	58.2	5.2	6.8	5.0	5.2	5.5	5.5	78	74	84	0	N 2	NO 1	10	10	5		
26	62.6	63.3	62.8	1.4	3.2	1.8	3.8	4.6	3.5	74	80	67	O 1	O 2	O 3	0	0	0		
27	62.4	61.1	61.4	0.8	0.0	− 0.4	3.3	3.7	3.3	68	81	74	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
28	60.2	59.1	58.3	− 0.8	1.8	1.8	3.3	3.5	3.5	77	66	66	O 2	O 3	O 3	0	0	0		
29	56.2	54.1	51.5	0.0	3.4	4.0	3.2	3.9	4.1	71	66	67	O 2	O 2	O 2	0	10	10		
30	40.4	33.3	27.8	4.8	6.4	8.0	4.4	5.1	4.1	68	71	52	O 2	O 3	O 2	5	10	7		
31	24.0	23.9	24.1	4.2	4.6	3.8	5.0	4.7	4.0	80	74	67	0	O 2	O 2	7	5	10		
M.	752.96	752.59	752.06	4.90	6.25	5.63	5.00	5.54	5.29	75.9	76.7	76.3	1.9	2.0	1.7	5.4	5.8	5.8	25.9	

Anm. Nedbør ufuldstændig maalt.

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	748.3	753.0	754.0	− 0.5	1.4	− 7.6	3.8	4.5	2.1	86	89	83	N 4	N 3	SO 1	10	10	1		s.bgr. mg. og e. 1)
2	49.8	48.5	42.9	− 3.3	− 0.2	0.7	2.1	2.8	4.2	58	63	87	SSO 2	SSO 1	0	5	7	10		s.bgr. aft.
3	42.4	42.3	45.2	4.8	5.4	1.8	5.0	5.4	4.3	78	80	82	NV 2	0	0	10	4	0		2)
4	40.1	46.0	48.7	4.2	5.5	4.0	5.8	5.2	5.5	93	77	90	0	NV 3-4	N 4	10	7	10		R. om Natten. T. mg.
5	53.1	58.9	62.5	0.8	3.0	− 1.3	4.5	3.6	3.0	92	62	73	N 3	NV 3-4	S 4	10	10	1		N. s om Natten, sl. mg. 3)
6	63.1	61.9	61.2	− 2.4	0.6	− 5.2	2.7	4.0	2.5	69	83	80	SSO 2	SO 2	SO 1	1	2	1		4)
7	59.6	58.4	57.9	− 6.5	0.6	− 5.0	2.2	3.5	2.2	82	73	71	SSO 2	SO 2	SO 2	0	0	1		5)
8	54.2	54.6	54.9	0.5	2.8	0.7	4.0	3.9	4.0	83	69	83	SSO 2	SSO 2	SO 1	10	10	1		6)
9	52.4	53.8	55.0	2.0	3.6	1.5	4.5	5.1	4.6	85	87	89	0	0	0	10	9	3		R. om Natten. 7)
10	56.2	55.6	55.3	0.5	3.5	5.4	3.1	4.8	6.1	66	82	91	SSO 2	0	S 3	10	10	10		r. aft.
11	55.1	53.5	53.6	6.7	5.4	4.0	5.5	4.8	4.1	76	72	67	S 3	S 3	S 4	10	10	7		
12	55.6	55.4	54.5	3.8	5.2	4.8	4.7	5.1	4.8	78	77	74	SO 1	SO 2	S 3	1	10	10		
13	56.3	55.9	55.3	1.2	4.2	− 0.5	4.2	5.8	3.8	83	93	86	SO 2	SO 1	SO 1	0	8	2		Flammende Nordlysbue i N
14	51.6	55.9	60.0	1.2	1.6	0.8	4.6	4.4	4.5	92	85	92	SO 1	SSO 2	S 2	10	7	4		s. om Natten.
15	62.4	62.7	62.8	− 0.8	3.7	− 1.4	3.5	4.1	3.3	81	69	80	SSO 2	SO 1	SO 2	9	3	0	18.3	8)
16	59.7	60.9	59.5	2.7	0.5	0.4	4.7	4.1	3.8	84	87	80	SSO 2	0	S 2	1	7	9		Luftelectr. mg og e.
17	55.1	53.8	52.4	3.4	5.2	2.5	4.7	5.1	4.7	80	77	84	SO 2	SO 2	SO 2	10	1	10		Sterk Luftelectr.
18	49.9	52.2	52.4	3.4	6.4	3.0	5.1	4.7	4.5	87	65	79	SO 1	SV 4	V 3	9	9	1		Luftelectr. 9)
19	51.1	49.8	55.9	4.4	5.8	3.4	5.1	5.8	4.5	82	85	76	V 3	NV 4	NV 5	10	10	3		r.bgr. e.
20	63.7	62.5	55.5	0.0	1.4	0.8	3.6	4.2	4.1	78	83	85	SO 1	SO 1	SO 1	10	10	10		s. aft.
21	53.9	56.3	57.2	2.1	2.4	2.0	5.1	5.2	5.0	94	94	94	0	0	SSO 2	10	10	10		s. om Natten.
22	56.9	55.9	54.7	2.2	3.7	3.0	5.0	5.1	5.2	93	85	91	SO 1	0	0	9	10	10	7.2	r. aft.
23	52.3	52.1	52.3	3.5	3.2	2.2	4.9	5.1	5.2	83	89	96	0	0	0	10	10	10		r. og T. e. og aft.
24	52.2	52.3	51.8	1.7	2.9	2.1	4.9	5.2	5.1	94	93	94	SO 1	SO 1	SO 1	10	10	7		
25	51.8	51.8	55.8	2.2	3.5	4.0	5.2	5.4	4.9	96	92	80	0	0	NNV 4	10	10	10		T. tilfjelds mg. T. e.
26	64.2	66.3	65.7	1.0	0.4	0.2	4.0	4.2	3.3	81	89	71	NO 1	SO 1	SO 1	9	10	10		
27	61.8	60.5	59.4	− 5.0	− 5.0	5.1	2.4	2.4	2.4	76	76	78	SO 2	SO 1	SO 1	0	0	3		
28	61.8	61.9	61.6	0.0	0.0	− 0.8	4.4	3.4	3.7	96	74	85	SO 1	SO 1	SO 1	10	10	10		s. om Natten.
29	58.2	56.2	54.0	− 1.4	− 2.3	− 0.5	3.1	3.0	3.8	76	77	85	SSO 2	S 3-4	S 3	4	2	9	5.8	Luftelectr. e. 10)
30	47.4	42.2	37.2	2.8	2.4	2.0	3.7	3.7	3.8	66	68	71	S 3	S 3-4	S 4-5	10	8	10		11)
31	32.2	32.0	30.7	1.5	0.6	− 2.1	3.7	3.3	3.2	72	68	81	S 4-5	S 3-4	S 3	10	10	10		Luftelectr. e. og aft.
M.	753.95	754.29	754.19	1.18	2.50	0.81	4.19	4.42	4.07	81.9	79.5	81.9	1.7	1.7	1.9	7.7	7.5	6.2	31.4	

1) Nordlysbue fra Ø-V 2) Flammende Nordlys paa den sydlige Himmel, straalende Krone, Luftelectr. aft. 3) Flammende Nordlysbue fra Ø-V 4) Sterk Luftelectr., svagt Nordlys. 5) Nordlys over hele Himmelen, svagt straalende Krone, Luftelectr. aft. 6) S. 3. f. Luftelectr. e. og aft. svagt Nordlys paa den nordlige Himmel. 7) Nordlysbue paa den nordlige Himmel. 8) Sterk Luftelectr.. Nordlys paa den sydlige Himmel. 9) Sterkt Nordlys i S. 10) Sterkt Nordlys paa den sydlige Himmel. 11) Sterk Luftelectr. e. og Luftelectr. aft.

1872. Octbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	1 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	1 e.	8 e.	Vind. Rotning og Styrke. 8 f.	1 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	1 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	744.4	747.6	751.0	1.2	0.2	1.7	4.1	4.5	3.6	81	96	69	NO 5	NO 5	N 4	10	10	6	Ikke maalt.	S.fog mg. R. e.
2	53.7	54.9	47.8	− 0.2	0.6	3.2	3.9	4.1	.	85	86	.	V 3	SV 4	SV 5	2	2	10		S. e. Sl. aft.
3	45.0	44.5	46.0	4.6	6.0	7.3	6.3	6.4	6.2	100	91	81	SV 1	SV 1	0	10	.	6		R. mg.
4	42.3	40.7	46.8	7.7	10.0	10.0	7.8	8.4	8.0	100	92	86	S 4	S 4	SV 4	6	6	10		R. mg.
5	50.6	49.5	61.0	2.2	2.0	0.0	4.5	4.6	3.4	85	85	74	NNO 3	N 3	N 4	10	2	2		Sl. mg. Sterkt Nordlys.
6	62.1	61.7	60.3	− 0.4	0.0	1.6	4.3	3.7	3.7	95	81	71	SV 2	SV 3	SV 1	0	2	5		Luftelectr. Nordlys.
7	58.7	58.0	57.9	0.6	− 0.4	− 0.6	4.2	4.0	4.1	88	89	92	SV 2	SV 3	SV 2	0	0	0		Luftelectr. Nordlys.
8	57.1	57.6	57.2	0.8	2.0	3.2	4.1	4.1	5.8	85	79	100	SV 3	SV 3	SV 3	3	6	10		R. aft.
9	54.8	53.8	53.9	3.8	4.6	2.8	5.7	6.0	4.8	93	93	86	SV 2	SV 2	SV 1	10	10	8		R. e.
10	56.0	57.9	60.2	4.6	5.0	3.8	5.5	5.3	5.7	87	81	93	0	0	S 2	4	4	4		
11	59.8	58.0	56.4	6.0	6.2	4.8	6.6	6.7	4.8	94	94	74	S 2	SV 3	SV 4	10	10	8		
12	57.1	57.3	56.9	5.0	6.0	6.0	5.5	5.9	5.7	84	85	82	V 1	V 1	S 3	3	3	10		
13	56.1	57.0	56.0	3.5	5.0	2.2	5.2	5.5	5.0	88	84	93	V 2	V 1	0	3	5	2		Nordlys.
14	50.6	50.9	57.8	3.6	4.3	2.5	5.6	5.2	4.5	93	83	82	SV 1	SV 1	N 2	8	8	4		
15	63.5	63.8	63.8	2.2	3.0	2.8	4.5	4.7	4.5	82	83	81	SV 2	SV 3	SV 2	2	6	0		Sterk Luftelectr.
16	62.9	61.9	61.8	2.0	1.6	2.0	4.9	5.1	4.6	93	100	85	SV 2	SV 1	0	6	6	0		R. mg. og e. 1)
17	56.1	54.4	51.8	3.8	5.0	4.2	5.4	6.1	5.5	90	94	90	SV 4	SV 3	SV 2	10	10	5		Sterk Luftelectr.
18	49.5	49.0	50.8	4.5	4.8	3.0	6.3	6.4	4.5	100	100	80	0	0	NV 1	6	6	6		R. mg. og e.
19	50.2	47.8	48.5	3.0	3.2	3.0	4.3	4.4	4.9	76	76	86	0	SV 4	NV 4	0	10	0		
20	63.4	61.7	60.1	1.2	1.5	1.2	3.9	3.7	4.1	78	72	81	NV 2	SV 2	SV 2	0	10	10		
21	50.8	61.0	60.2	1.2	2.4	2.0	5.0	4.8	4.0	100	89	75	NNV 3-4	NV 3	SV 2	10	7	6		R. mg.
22	60.4	60.6	59.8	1.3	1.0	1.0	5.0	4.9	4.9	100	100	100	SO 4	SO 4	O 4	6	6	6		R. mg. og e. Sl. aft.
23	56.6	.	54.9	0.6	.	2.2	4.8	.	5.0	100	.	96	O 5	.	O 4	10	.	6		Sl. mg.
24	53.7	53.6	53.8	3.0	3.2	3.2	5.7	5.8	5.6	100	100	97	SO 5	SO 4	SO 4	8	6	8		R. mg. og e.
25	52.1	51.5	53.3	3.0	2.8	1.0	5.2	4.8	4.6	91	86	93	SO 3	SO 3	SO 4	10	10	10		
26	61.2	.	65.8	0.0	.	0.0	3.7	.	3.7	81	.	81	NO 3	.	NO 2	0	.	0		
27	60.6	56.6	55.3	− 2.0	− 2.0	0.0	3.0	3.1	4.2	75	79	91	SV 3	VSV 3	NV 4	2	5	6		
28	57.2	60.0	61.4	1.0	0.6	0.6	4.4	4.2	4.5	88	88	92	NV 4	NV 3	NV 2-3	6	6	4		S. mg.
29	61.4	.	59.7	0.8	.	− 1.8	4.1	.	3.7	85	.	92	0	.	SV 2	10	.	6		S. mg.
30	50.3	51.1	45.8	− 0.8	1.0	1.0	4.2	3.7	3.9	96	76	79	SV 4	SV 4	SV 4-5	4	6	6		S. mg.
31	41.3	38.4	37.0	1.2	1.2	− 1.8	4.1	3.9	4.1	81	78	100	SV 4	SV 4	SV 5	10	10	6		S. aft.
M.	754.82	754.31	755.26	2.23	2.89	2.33	4.90	5.00	4.75	89.5	87.1	86.1	2.6	2.7	2.7	5.8	6.4	5.5	.	

1) Sterk Luftelectr.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	740.8	744.1	747.1	6.6	9.4	7.6	7.1	7.2	5.8	97	81	75	VSV 3	VSV 3	V 2	7	5	0		1)
2	37.4	40.0	40.3	8.0	9.4	9.2	7.3	6.3	6.6	91	71	76	VSV 2	SV 5	SV 4	8	8	10		
3	40.4	41.9	43.9	6.2	9.6	9.0	6.7	6.2	6.1	94	69	71	0	V 2	V 2	4	3	0		
4	52.2	55.1	56.7	5.6	7.8	5.8	5.7	4.9	4.6	85	61	67	V 2	V 3	0	0	0	0		
5	51.9	49.3	49.3	7.4	8.2	8.6	7.3	7.9	8.1	94	97	97	OSO 2	OSO 3	OSO 2	10	10	10		R.
6	50.3	48.5	41.4	7.6	9.8	10.8	7.6	9.1	9.4	97	100	97	0	0	VSV 5	10	10	10		R. e. og aft.
7	44.3	49.4	53.5	9.2	9.2	5.4	8.0	6.2	6.5	92	71	97	VNV 5	V 5	V 4-5	8	5	10		R.bgr. aft.
8	55.5	54.8	55.1	8.2	9.4	11.4	5.9	6.5	8.3	72	73	83	V 3	SSV 3	V 1	9	4	0		
9	53.7	53.0	50.8	5.6	6.8	4.8	6.4	5.9	6.1	94	79	93	VSV 1	V 2	V 3	6	4	10		
10	49.1	51.2	53.1	2.0	4.4	3.0	4.9	5.1	4.2	93	80	72	OSO 2	ONO 3	ONO 2	8	7	4		
11	56.3	58.6	62.7	2.6	2.6	1.4	4.6	3.6	3.4	83	65	66	ONO 2	ONO 4	ONO 4	9	8	8		
12	67.4	69.9	72.8	0.6	1.1	− 1.8	4.2	3.9	3.5	88	79	88	ONO 3	ONO 4	ONO 4	0	2	10		
13	71.4	67.8	68.7	− 3.0	− 2.8	− 3.0	1.8	2.1	2.7	49	57	74	ONO 4-5	ONO 4-5	ONO 5	8	5	9		
14	67.4	67.0	67.4	− 1.4	− 1.0	− 1.2	3.0	3.2	3.2	72	77	76	ONO 4	ONO 4	ONO 3	10	10	2		S.fog e.
15	66.3	64.2	62.9	1.0	2.4	3.0	3.7	3.3	4.3	76	60	76	ONO 3	ONO 3	ONO 5	10	9	10		
16	60.7	65.2	66.4	3.0	4.8	3.8	4.9	5.8	5.4	86	90	90	ONO 4-5	O 2	O 3	10	7	8	62.0	R. mg.
17	63.2	59.2	57.4	4.2	4.4	4.6	5.4	5.3	5.7	87	83	90	O 3	O 3-4	O 3	10	10	10		r. mg. R. aft.
18	55.4	53.7	53.1	5.0	5.2	5.4	5.5	5.8	5.5	84	87	81	SO 1	SO 2	SO 2	9	9	8		
19	51.4	50.4	49.5	5.0	4.8	4.2	5.3	5.2	5.5	81	81	90	O 3	O 4	O 3	10	9	10		R. mg.
20	46.1	45.3	46.8	5.6	4.4	4.8	5.6	5.6	6.1	81	90	93	O 3	SSO 2	SSO 1	8	10	10		R. e. og aft.
21	51.8	53.6	55.9	4.2	8.0	7.6	6.0	7.1	7.4	97	89	94	0	SSV 1	SSV 2	9	6	10		
22	55.6	52.9	46.8	7.8	7.7	8.2	7.2	7.3	7.9	91	92	97	S 3	S 2	SO 4	10	10	10		R. aft.
23	46.5	44.2	42.6	6.8	8.0	9.2	6.3	7.6	8.0	85	94	92	SSV 1	SSO 3	SSO 2	8	10	10		R. e.
24	44.8	46.7	48.9	9.0	9.2	8.8	7.4	7.7	7.5	86	87	89	SSV 3	VSV 2	VSV 3	7	8	10		
25	49.9	48.3	46.1	8.0	7.6	7.2	7.3	7.4	6.7	91	91	88	0	0	SV 2	10	10	10		
26	36.8	36.9	38.7	8.4	8.6	9.0	7.8	7.9	7.5	94	94	87	SV 3	SV 3	SV 3	9	10	10		r. e.
27	34.3	37.0	39.7	8.0	8.4	7.0	7.6	7.1	6.6	94	86	88	VSV 3	VSV 2	VSV 1	10	8	1	110.0	R. mg.
28	47.0	47.4	47.9	4.8	5.8	2.4	5.6	5.0	4.6	87	73	84	V 2	V 2	0	0	0	0		
29	48.8	49.2	48.9	− 1.2	1.0	− 0.4	3.9	4.0	4.0	92	81	89	0	0	ONO 1	0	0	8		
30	47.9	46.3	45.3	1.8	3.0	4.8	4.5	4.7	5.1	85	83	77	O 2	O 3	O 4-5	8	9	10		
M.	751.49	751.70	751.99	4.89	5.91	5.35	5.82	5.83	5.88	86.6	81.1	84.6	2.3	2.7	2.7	6.8	6.9	7.6	172.0	

1) Sterkt Tordenveir fra Kl. 6—7 mg. med Hgl.bgr.

1872 Novbr.	Barometer red t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	738.4	740.7	745.5	8.9	9.2	9.0	5.2	6.0	5.6	62	69	65	SV 5	SV 4	SV 4	1	1	0		
2	40.1	40.1	42.0	7.6	8.2	10.0	7.4	6.9	6.8	94	92	74	O 5	SSV 4	SSV 4	10	6	1	0.5	R. tykke mg.
3	40.5	41.0	41.9	8.0	8.0	6.7	7.3	6.9	6.0	91	86	82	ONO 2	VNV 2	VNV 2	10	8	2		
4	49.3	51.2	55.1	6.4	8.8	5.0	4.9	4.3	4.1	68	50	63	VSV 2	VNV 2	VNV 1	8	1	0		Nordlys Kl. 8-9 aft.
5	54.9	52.0	49.7	2.4	4.4	6.8	4.5	5.6	7.2	82	90	97	O 2	O 2	ONO 3	9	10	10	2.5	R. tykke. é. og aft.
6	50.7	44.6	39.2	8.2	8.0	10.4	8.1	7.6	9.1	100	95	97	SSV 1	S 3	SSV 4	10	10	10	3.0	R. e. T. mg. og e.
7	37.5	44.0	48.0	11.2	10.6	8.4	7.5	6.2	5.6	75	65	67	V 5	SV 5	SV 5	7	2	0		
8	52.2	53.0	52.1	7.0	8.6	8.0	5.3	5.2	5.8	71	63	72	VSV 4	SV 3	VSV 3	0	0	1		
9	51.6	51.8	50.6	6.2	6.8	7.0	5.6	5.9	5.6	79	79	74	SV 3	SV 3	VSV 2	6	1	2		
10	50.9	52.6	53.4	1.8	2.6	2.6	4.9	4.9	4.6	93	89	83	NNO 3	NNO 3	NNO 3	10	10	10		
11	57.6	59.5	62.9	0.6	1.3	1.0	3.7	3.8	3.7	76	76	76	N 3	N 3	NNO 3	10	10	10		
12	69.2	70.9	75.0	0.2	0.0	− 3.2	3.8	3.5	2.8	81	78	78	NO 3	NNO 3	NNO 4	10	9	10		
13	75.5	74.5	73.4	− 3.8	− 2.6	− 1.6	2.5	2.7	2.1	73	70	52	NNO 5	NNO 5	NNO 5	10	10	10		
14	71.3	70.2	69.2	− 1.8	− 1.0	− 0.6	3.9	3.6	3.5	96	84	80	NNO 4	NO 3	NO 3	10	10	10	2.0	S. tykke mg.
15	68.7	67.8	67.0	1.4	1.8	2.6	4.9	4.9	4.9	96	93	89	NNO 3	NNO 3	NNO 4	10	10	10		
16	65.7	65.9	68.1	3.8	4.0	3.0	5.4	5.9	5.3	90	97	93	NNO 3	NNO 3	NNO 2	10	10	10	5.5	R. e.
17	66.3	63.2	61.9	3.4	3.8	4.4	5.5	5.4	5.6	93	90	90	N 3	NNO 4	NNO 3	10	10	10		
18	58.6	57.3	56.4	4.0	4.4	4.4	5.7	5.9	5.9	93	93	93	O 2	ONO 2	NO 3	10	10	10	12.0	R.
19	54.9	54.3	53.6	3.6	3.8	3.6	5.3	5.2	5.3	90	87	90	NO 3	NO 3	NO 3	10	10	10		
20	51.4	50.1	48.6	2.4	3.4	4.8	4.7	5.0	5.8	86	87	90	ONO 3	ONO 2	ONO 2	10	10	10	0.5	R. tykke aft.
21	52.8	54.1	56.5	3.6	4.7	4.0	5.9	6.2	6.1	100	98	100	NNV 2	VNV 1	VSV 1	8	9	10		T. mg. og aft.
22	58.0	56.8	52.0	7.6	7.6	6.8	6.0	7.1	7.2	77	91	97	SSV 3	S 4	SO 4	10	10	10	13.0	R. e. og aft.
23	46.6	48.2	45.6	8.0	8.2	8.6	6.7	6.8	7.9	83	83	94	SSV 4	SV 3	SSV 4	8	10	10		
24	46.1	49.4	49.9	9.4	8.6	9.6	8.1	7.7	8.4	92	92	95	SSV 4	SSV 3	SSV 3	10	10	10		
25	51.7	51.1	48.7	8.0	8.0	7.6	7.3	7.6	7.6	91	94	97	SSV 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		R. tykke aft.
26	38.9	37.7	38.0	8.2	9.0	9.1	7.9	7.9	7.8	97	92	90	SSO 4	SSO 4	SSV 3	10	10	10	4.5	R. tykke mg.
27	34.2	35.0	37.4	7.0	7.8	8.0	7.3	7.2	6.9	97	91	86	VNV 2	SV 3	SV 2	10	2	10		
28	45.7	47.6	48.1	5.2	6.2	5.0	5.4	4.8	4.7	81	67	71	N 2	N 2	N 2	9	10	9		
29	48.7	49.5	49.6	1.8	2.8	1.4	4.5	4.1	4.2	85	73	81	N 2	N 2	N 2	1	10	0		
30	50.4	51.0	51.0	− 0.6	0.2	1.2	4.3	4.3	4.6	96	93	93	N 2	NNO 2	NO 3	10	10	10		
M.	752.61	752.84	753.01	4.66	5.24	5.12	5.65	5.64	5.69	86.3	83.6	83.6	3.0	2.9	3.0	8.6	8.0	7.5	43.5	

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.	7.40' f.	3.40' e	8 e.	7.40' f.	3.40' e.	8 e.		
1	739.3	744.3	745.9	8.8	8.6	7.6	5.8	6.3	6.7	68	76	86	VSV 3	V 3	SSV 2	6	7	10		R. aft.
2	34.9	34.7	34.9	7.8	7.8	8.4	6.4	7.0	7.1	80	89	86	OSO 3	SSV 4	SO 3	10	10	10		Tordenbgr. mg. R. e.
3	41.1	43.1	47.3	6.6	7.8	7.8	6.4	5.9	5.9	88	75	75	NNV 1	NV 3	VNV 3.4	3	7	7	37.6	R.bgr. e. og aft.
4	55.3	57.2	56.4	6.2	6.2	6.0	5.6	6.3	5.5	79	88	79	VNV 3		0 SSO 1	8	7	7	4.6	R.bgr. mg.
5	48.2	47.1	48.0	9.2	9.8	9.2	6.4	7.7	8.0	73	84	92	OSO 3	OSO 3	OSO 3	9	10	10		R. e.
6	47.3	42.7	34.9	9.4	11.0	12.0	7.6	9.3	10.0	86	95	95	SSO 4	SSO 3	SSO 4-5	10	10	10		R.
7	44.1	48.5	51.7	9.2	8.8	8.0	7.1	6.0	5.2	81	71	64	V 4	V 4-5	VNV 4	10	8	4	49.6	R.bgr. e. og aft.
8	54.4	54.7	55.7	7.6	7.6	6.2	5.8	5.4	4.6	75	69	65	VSV 3	V 3	VNV 1	7	7	7	3.4	R.bgr. mg.
9	53.0	51.5	50.6	7.6	7.2	6.6	5.4	5.7	5.8	69	74	79	V 3	SV 3	VNV 2	7	7	5		R.bgr. om Natten.
10	50.2	53.1	53.8	5.0	4.6	3.2	5.1	5.0	4.6	78	77	80	O 2	N 1	N 1	7	7	1	12.2	R.bgr. om Natten.
11	57.5	69.5	62.8	1.4	3.6	2.0	3.9	3.8	5.1	76	64	96	NO 1	O 1	0	1	2	0		
12	68.7	71.7	73.5	3.0	2.2	1.6	3.2	2.9	2.4	56	55	47	ONO 1	O 2	ONO 2	3	5	0		
13	75.1	72.0	71.4	− 3.0	− 1.5	− 0.6	1.9	1.8	2.0	49	44	45	O 3	ONO 3	ONO 2	1	0	1		
14	70.1	59.0	68.9	1.0	1.2	1.2	2.2	2.6	2.6	45	52	52	ONO 3	ONO 2	ONO 2	9	9	5		
15	69.1	66.4	65.0	− 1.0	2.0	2.4	2.8	3.3	2.8	65	64	52	NNO 2	NNO 2	NNO 2	0	0	0		
16	60.5	64.9	65.3	7.6	6.4	5.8	5.4	5.1	4.6	69	70	67	ONO 2	SO 3	O 2	10	0	0		
17	64.1	69.2	58.0	1.6	6.4	5.8	3.9	5.1	5.2	74	70	75	NO 1	ONO 2	0	8	10	10		R.tykke e.
18	54.4	53.7	53.4	7.0	7.0	7.0	4.5	4.5	4.5	60	60	60	OSO 3	SO 2	SSO 2-3	10	8	7	1.0	
19	52.1	50.8	50.3	7.0	6.4	5.8	3.9	3.9	4.2	52	53	61	OSO 3	O 3	O 2-3	7	5	5		
20	54.8	44.0	45.1	6.6	5.8	6.4	4.1	5.2	6.1	57	75	85	OSO 3	SO 3	OSO 3	10	10	10	1.0	R. e.
21	50.0	52.7	53.3	8.2	8.1	8.4	6.8	6.5	7.1	83	81	86	S 3	S 3	SSO 3	8	10	10		R.tykke aft.
22	52.1	49.6	45.4	8.8	8.4	8.4	7.3	7.3	7.1	86	89	86	SO 4	OSO 3	S 3	10	10	10	3.2	R. om Natten og aft.
23	44.5	39.0	38.2	7.8	8.2	9.6	6.4	7.5	8.4	82	92	95	SSV 3	OSO 3	SO 4	10	10	10	12.8	R. e. og aft.
24	38.8	43.7	45.0	9.8	9.4	9.2	7.4	7.4	7.1	81	84	81	SSO 4-5	S 4	SSO 3	10	10	10	10.8	
25	48.0	45.4	43.7	8.8	8.4	8.0	7.1	6.4	6.9	84	78	86	SO 3	SO 3	SSO 3	7	7	10		
26	33.5	34.7	35.1	8.4	9.0	9.2	7.8	8.1	8.0	94	95	92	SO 3	SSV 3	SSV 3	10	10	10		R.
27	33.2	37.6	41.7	9.0	8.2	7.8	7.9	7.2	6.8	92	89	85	SV 3	VSV 2	VNV 3	9	[illegible]	10	21.6	R.tykke aft
28	48.2	49.4	49.8	5.4	4.0	3.0	4.8	5.3	4.9	72	87	86	VNV 2	NV 2	VNV 2	7	7	7	4.0	R. om Natten.
29	49.4	48.6	48.1	2.6	4.4	4.2	4.9	5.4	4.6	89	87	74	0	SSO 2	SSO 2	7	9	10	4.4	R. om Natten.
30	46.7	44.8	43.8	3.0	5.0	5.2	3.5	3.7	3.8	63	56	57	OSO 3	OSO 3	OSO 3	2	7	8		
M.	751.29	751.25	751.23	6.01	6.40	6.18	5.38	5.59	5.59	73.5	74.8	75.7	2.7	2.6	2.4	7.2	7.2	6.8	166.2	

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	733.8	736.3	741.5	7.8	9.7	6.0	3.3	4.8	4.5	42	54	64	SSV 3	SV 2-3	SV 1	7	1	1		1)
2	39.1	37.4	38.7	4.2	7.0	7.4	5.8	6.8	6.2	93	91	80	ONO 2-3	S 1-2	SSO 2	10	9	8		R. mg.
3	38.5	38.3	39.7	5.2	7.9	6.0	6.0	6.3	5.1	91	79	73	NO 1	N 1	VNV 1-2	9	7	5	13.8	
4	45.8	49.2	52.5	3.4	7.1	1.6	4.5	3.6	3.6	76	48	71	V 0	VNV 1	O 0-1	3	1	0		Rim paa Marken, 2)
5	53.9	52.2	50.7	– 1.8	0.9	2.0	3.8	4.0	4.9	94	80	93	ONO 0	ONO 1	NO 2	4	10	10		S. og Sl. e.R. aft.
6	48.3	45.6	39.4	4.2	6.0	9.6	6.2	7.0	8.6	100	100	93	NO 1	SV 1	S 2	10	10	10		T. mg. og e. R. 3)
7	32.4	39.8	42.6	10.4	9.6	7.2	4.9	5.3	5.0	52	59	66	VSV 3	SV 2-3	SV 2-3	5	8	0	8.0	
8	47.9	48.3	48.6	5.2	7.3	2.4	4.6	5.1	4.4	69	66	81	SV 2	SSV 2	VSV 0	0	1	0		
9	49.2	48.4	47.9	1.8	3.4	0.0	3.7	4.6	4.1	71	78	89	O 1	SO 0	NNO 2	9	1	2		t. mg.
10	49.4	50.4	52.3	0.4	1.0	0.0	4.1	3.7	3.5	86	76	78	NO 2	NNO 2	NNO 2-3	9	9	9		
11	55.9	58.6	62.0	– 0.7	0.2	– 0.6	3.6	4.5	3.4	82	96	77	ONO 1	NO 2	ONO 1-2	8	6	4		
12	68.0	71.1	74.6	– 0.8	– 2.6	– 4.6	3.0	1.9	1.7	69	50	53	NO 2	NO 2	NNO 3-4	8	3	6		
13	75.4	74.1	74.8	– 5.1	– 3.6	– 3.0	1.8	2.0	2.1	59	56	57	NNO 3	NNO 3-4	NNO 3-4	6	6	3		
14	70.5	68.9	67.9	– 2.0	– 1.7	– 1.9	2.5	2.8	3.2	63	70	81	NNO 3	NNO 2	NNO 2	10	10	9		s. e.
15	67.7	66.4	66.1	0.0	1.6	2.2	4.5	3.7	3.7	98	73	69	NNO 2	NNO 2-3	NNO 2	9	9	9	0.6	
16	64.5	64.9	66.2	1.7	2.6	2.1	4.3	4.7	5.0	83	85	93	NNO 3	NO 1	O 1	10	10	9		r. e.
17	65.1	62.8	60.3	1.5	2.0	2.8	4.2	4.4	4.8	81	82	86	NO 1-2	NNO 1-2	NNO 2	10	9	10		s.bgr. e.
18	57.1	55.6	54.9	1.9	2.2	2.4	4.8	4.9	5.0	91	91	91	NO 1	NO 1	NO 2	10	10	10	0.9	R e. r. aft.
19	53.9	52.9	52.0	1.9	1.7	1.6	4.4	4.5	4.5	83	85	87	NO 2	NO 2	NNO 2	10	10	10	2.8	sl mg. og e.
20	49.5	47.8	46.9	0.4	1.3	1.7	4.2	4.6	4.8	89	91	91	NNO 0	NO 1	NO 2	7	10	10		R. aft. Sl. e. og aft.
21	50.4	52.0	53.9	1.6	2.6	2.8	5.0	5.4	5.6	98	98	100	ONO 1	NO 1	0	10	10	10	2.2	T.
22	55.0	53.7	49.8	5.0	6.3	5.6	6.3	6.3	6.4	97	88	94	S 1	SSO 1-2	O 1	10	10	10	0.4	Dis e. R. aft.
23	42.4	44.6	42.3	7.3	6.4	6.7	6.7	6.0	6.9	87	84	92	S 2-3	SSV 1	SO 2	3	10	10	18.7	r. e. og aft.
24	42.6	44.6	46.7	8.6	8.8	8.4	7.7	7.3	7.3	92	86	89	S 2-3	S 2-3	S 2-3	4	8	9	4.1	
25	49.0	47.6	45.4	7.2	7.5	6.8	7.2	7.3	7.0	94	94	94	SV 1	SSO 1	SSO 1	10	10	10		dis e. r. e. og aft.
26	37.1	34.0	34.5	6.6	8.5	8.0	6.3	7.7	7.4	86	93	91	SO 2	S 2	S 2	10	10	10	10.2	R. mg. t. e.
27	31.1	32.6	35.1	7.2	6.9	5.2	7.1	7.1	5.8	92	95	87	SSV 0	SV 0	NO 0	9	7	7	0.6	Dis. e.
28	43.2	44.7	45.5	4.6	4.8	3.0	5.7	5.2	4.3	90	81	76	SSV 1	0	NO 1	9	6	7		t. i S. e.
29	46.1	46.7	46.8	0.4	1.1	0.2	3.8	4.0	3.6	80	80	78	O 1	N 0	ONO 0	4	8	8		
30	48.2	49.2	50.0	– 3.6	– 1.6	– 1.2	3.1	3.8	3.5	89	92	84	ONO 1	ONO 1-2	NO 1-2	1	8	10		
M.	750.37	750.62	750.99	2.82	3.83	3.01	4.77	4.98	4.86	82.6	80.1	81.9	1.6	1.5	1.6	7.5	7.5	7.2	62.3	

1) Ved Midnat lav og svag Nordlysbue i N, meget klart Veir. 2) Svag tildels flammende Nordlysbue. 3) Kl. 10.45' aft. Bar. 733.8, Therm. 10.4 S. 4 Tykt. r. Bar. meget uroligt, falder i Vindstødene.

1872 Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	736.7	740.6	743.1	7.0	6.4	6.0	6.4	6.3	5.7	85	88	82	0	NV 2	0	10	10	8	4.5	R.bgr. e.
2	35.4	35.5	35.9	7.2	9.0	7.5	5.2	4.8	5.5	69	56	70	SO 2	0	SO 2	10	10	10		R.bgr. mg.
3	40.5	43.1	47.2	4.6	7.4	6.0	5.9	4.9	4.9	94	64	70	0	N 2	N 2	8	2	3		
4	54.0	55.7	55.1	4.5	5.8	3.0	5.0	5.2	4.3	79	76	76	0	0	0	0	0	0		
5	46.2	44.6	45.8	9.0	9.6	9.6	6.1	6.4	7.6	71	71	87	SSO 4	S 4	S 3	10	10	10	12.0	R. mg.
6	43.2	41.8	32.5	10.0	10.0	12.2	8.0	8.7	9.8	87	95	94	S 5	S 3	S 4	10	10	10	27.2	R. mg. og e.
7	41.1	43.7	48.2	8.7	9.0	7.6	5.9	6.3	5.0	70	73	64	V 2	V 3	NV 3	10	10	10	6.1	1)
8	51.1	51.7	52.6	4.6	5.5	2.5	5.7	6.2	5.0	90	93	91	0	S 1	0	10	10	3	7.6	S. paa Fjeldene e.
9	50.5	50.4	49.3	5.6	6.0	4.2	5.3	5.9	5.6	79	85	90	NNV 1	0	0	10	10	10		R. og Hgl.bgr. mg.
10	50.1	52.1	53.7	2.7	4.4	1.2	5.1	3.9	3.6	91	62	72	0	N 2	0	10	1	0		
11	57.6	59.7	62.6	— 1.4	2.4	3.2	3.6	3.5	2.7	88	65	47	0	0	O 2	2	0	0		
12	68.5	70.3	73.3	— 2.4	3.0	0.6	3.5	3.7	2.9	92	66	61	0	O 2	O 0	0	0	0		
13	74.8	72.3	71.1	— 2.6	— 0.4	— 1.7	1.4	1.5	2.2	38	34	54	O 3	O 2	0	0	0	0		
14	70.1	69.1	69.1	— 3.2	0.6	0.0	2.6	3.9	3.7	74	88	81	0	0	0	0	10	10		S. aft.
15	69.7	66.9	66.3	— 3.0	1.0	— 1.3	2.4	3.2	3.4	66	65	82	0	0	0	0	0	0		
16	59.5	62.7	65.4	10.2	6.0	2.0	4.7	5.9	4.7	50	85	89	0	0	0	10	10	0		T. e.
17	62.9	61.7	58.2	0.6	3.0	4.0	3.9	3.7	4.7	82	66	77	0	0	0	10	6	10	9.8	R. aft.
18	53.8	53.7	53.2	6.4	7.4	7.4	3.9	3.6	3.3	54	46	43	SO 1	O 1	O 3	10	10	8		
19	52.0	51.5	50.9	7.0	6.7	4.4	3.3	3.5	3.7	44	47	59	O 2	O 2	0	6	4	3		
20	44.7	44.0	44.1	6.5	6.0	5.6	3.0	3.7	4.6	42	53	68	SO 3	SSO 2	S 3	10	10	10	30.0	
21	48.4	50.4	51.5	6.4	7.6	6.6	5.9	6.5	6.1	83	83	84	S 3	S 2	S 3	10	10	10	16.0	R. aft.
22	50.5	48.7	45.5	8.4	9.2	9.0	5.6	6.4	6.3	67	74	73	S 4	S 4	S 2	10	10	10	8.4	R. aft.
23	42.8	41.2	35.8	7.0	8.0	9.0	6.4	4.7	7.4	85	59	87	S 2	S 3	SSO 5	10	10	10	8.5	R. aft.
24	37.0	39.7	43.0	8.6	9.0	8.6	7.2	6.7	7.0	87	78	84	S 4	S 5	S 3	10	10	10	4.0	R. mg. og aft.
25	46.2	45.3	43.0	8.6	8.2	9.4	6.1	5.7	4.4	73	70	50	S 3	S 2	S 2	10	1	4		
26	32.8	32.5	32.7	9.0	8.4	8.5	5.6	6.9	7.9	66	84	96	S 2	S 2	0	10	10	10	26.5	R.
27	32.2	35.3	40.5	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	6.8	94	94	91	S 1	0	0	10	10	10	5.5	R.bgr. mg. og aft.
28	47.1	47.8	47.9	5.0	5.0	3.6	5.5	5.1	4.9	84	78	83	N 1	N 2	0	10	6	10		
29	48.1	47.9	47.3	— 0.4	2.5	4.0	3.9	4.3	3.6	89	77	59	0	S 1	S 2	0	10	10		
30	46.6	45.9	44.5	— 1.0	0.0	— 0.7	3.4	3.7	3.9	80	81	90	0	0	0	0	5	0	15.0	
M.	749.81	750.19	750.31	4.69	5.80	4.97	4.92	5.06	5.04	75.1	71.9	74.8	1.4	1.0	1.3	7.2	6.8	6.3	181.1	

1) Sterke Lyn i SO. Kl. 8.11' aft.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.	7.30' f.	2 e.	8 e.		
1	734.7	740.7	744.2	7.4	6.7	5.0	6.2	5.5	5.5	80	76	84	VNV 2	VSV 2	OSO 1	10	10	7	10.4	R. mg.R.bgr. e.
2	39.6	37.1	38.3	3.6	7.0	4.0	4.2	5.4	4.1	70	72	67	NO 2	N 2	0	10	7	0	4.5	
3	41.2	44.2	48.5	5.4	8.4	6.2	3.8	4.6	5.4	56	56	76	VNV 2	NNV 2	NV 3	0	3	4		
4	54.1	55.7	55.1	4.8	8.6	3.2	4.6	5.2	3.7	71	63	65	N 2	OSO 1	ONO 2	3	3	0		
5	48.1	44.5	45.4	6.0	9.8	8.0	4.7	5.4	7.0	67	59	88	O 2	OSO 3	OSO 2	10	10	10	3.8	R.
6	41.3	38.9	27.0	10.6	10.8	12 0	7.4	8.7	9.4	77	91	91	O 4	SSO 4	S 5	10	10	10	18.8	R.
7	37.0	39.7	44.6	8.8	8.4	6.4	5.3	6.0	5.2	63	73	72	V 3	SV 4-5	VSV 4-5	10	10	7	30.6	R.bgr. e. og aft.
8	49.3	51.2	52.4	4.6	5.2	4.0	4.7	4.5	4.5	74	68	73	V 3	V 3	V 3-4	8	5	8	7.6	R.bgr.
9	49.4	50.2	50.1	2.6	4 8	2.2	4.9	5.2	4.8	89	81	89	O 2	O 1	ONO 1	10	4	3	8.0	R. mg.
10	51.8	53.6	55.1	0.6	3.6	0.2	3.9	4.3	3.6	80	73	76	O 1	N 2	ONO 1	3	3	0		
11	58.2	61.6	64.9	— 1.0	2.4	0.0	3.6	3.2	3.1	84	57	67	NNO 1	NNO 2	O 1	2	0	0		
12	69.0	72.5	74.7	— 1.0	2.6	— 0.8	2.8	2.9	2.8	65	52	66	ONO 1	O 1	0	0	0	0		
13	75.9	74.4	72.3	— 3.1	0.4	— 1.6	2.2	2.2	2.5	61	47	62	ONO 1	NNO 2	ONO 1	0	0	0		
14	71.3	69.7	69.6	— 2.4	0.6	— 1.6	1.9	2.3	2.9	50	47	72	0	OSO 1	ONO 1	2	3	3		
15	69.9	69.2	68.0	0.2	3.1	0.0	2.5	2.9	4.4	54	51	96	O 2	OSO 1	0	4	0	0		
16	62.1	63.1	66.0	3.0	9.4	5.6	3.6	5.4	5.5	62	61	82	0	OSO 2	0	0	10	5		
17	64.9	61.2	58.7	3.0	4.8	5.5	4.3	3.8	4.0	76	59	59	0	OSO 1	0	8	4	5		
18	54.7	54.5	54.9	5.8	6.8	6.4	4.2	3.8	3.5	61	52	48	OSO 2	O 2	O 2	10	7	4		
19	53.1	52.4	51.1	5.8	6.4	4 8	3.5	3.9	3.2	51	54	50	O 2	OSO 2	0	7	5	4		
20	46.7	45.1	44.6	5.2	5.6	4.6	2.9	3.3	3.9	44	48	62	ONO 3	ONO 3	O 3	7	10	7		
21	47.1	49.6	51.1	6.0	6.8	6.6	5.5	5.7	6.0	79	77	83	OSO 3	OSO 2-3	OSO 2	10	10	10	4.3	R.bgr. e. og aft.
22	49.2	48.2	45.9	8.4	8.4	8.8	6.1	7.3	6.0	74	89	71	OSO 2	SSO 3-4	SSO 2	10	10	10	25.5	R.bgr. e.
23	40.4	41.7	35.8	7.8	7.5	6.6	6.4	5.2	6.0	81	68	83	SO 2	O 2	OSO 3-4	10	10	10	17.9	R.bgr. mg. og aft.
24	34.5	37.1	40.4	10.0	9.1	9.8	5.5	6.7	6.7	60	77	74	SO 4-5	SO 5	SSO 4-5	10	10	10	8.6	R bgr.
25	44.9	45.2	43.4	8.4	8.8	8.6	6.6	5.5	4.5	81	66	55	SSO 4	SO 3	OSO 2	10	10	7	8.8	R.bgr mg.
26	34.1	33.3	32.5	7.4	7.4	7.6	5.3	5.9	6.3	69	77	80	O 2	ONO 2	ONO 2	10	10	10	4.6	R. aft.
27	32.0	36.2	41.7	7.2	8.4	7.1	6.3	6.2	5 7	83	76	76	O 1	NNV 2	NNV 2	10	10	10	8.8	
28	47.2	49.0	48.9	5.0	4.2	4.0	5.0	4.8	4.3	76	77	70	VNV 2	NV 2	N 2	5	4	10		
29	48.2	47.8	47.3	1.2	3.0	2.6	4.6	3.9	3.6	92	69	65	ONO 1	OSO 2	O 2	10	10	8		
30	46.9	46.5	45.7	2.2	3.3	4.2	3.7	3.6	2.8	68	61	46	ONO 1	OSO 2	ONO 2	0	2	0		
M.	749.89	750.47	750.61	4.45	6.08	4.67	4.54	4.78	4.70	69.9	65.9	71.6	1.9	2.3	1.8	6.6	6.3	5	162.2	

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	677.0	681.9	686.9	2.5	2.0	0.4	3.9	3.6	4.0	70	68	85	NV 2	NV 1	0	2	4	7		1)
2	87.5	84.4	85.7	− 3.4	− 0.8	− 1.0	2.9	4.0	3.9	82	92	92	0	0	0	4	10	10		
3	86.3	87.8	90.8	− 0.6	0.5	− 0.9	4.1	4.4	4.0	92	92	94	NV 1	0	0	10	10	10		S. f. og e.
4	94.8	97.6	98.8	0.0	− 0.3	− 7.0	3.9	3.2	2.2	85	72	83	N 2	N 1	0	8	2	0		Luftelectr. aft. Nordlys.
5	97.1	94.6	94.5	−10.0	− 3.0	− 1.4	1.8	2.9	3.6	87	78	86	S 1	S 1	S 2	1	8	10		
6	91.8	88.2	81.0	0.6	4.2	3.8	4.4	4.9	5.4	92	79	90	S 2	S 3	S 4	10	10	10	4.8	R. tykke e. og R. aft.
7	79.0	82.5	83.9	2.2	3.8	2.2	3.8	4.2	4.2	72	70	79	0	0	SV 2	1	4	6		
8	89.2	91.8	93.5	− 0.7	− 0.2	− 3.4	3.6	3.7	2.6	83	81	74	SV 2	0	0	3	0	0		
9	93.2	93.7	94.6	− 4.2	− 3.0	− 7.7	2.4	3.4	2.4	73	94	97	0	0	0	0	7	0		s. e. Luftelectr. aft.
10	96.4	98.3	98.9	−10.1	− 7.2	− 8.9	1.8	1.1	1.7	87	43	75	NO 1	0	0	0	0	3		Luftelectr. f.
11	702.7	705.1	707.9	− 7.2	− 5.8	− 8.0	2.2	2.6	2.0	84	90	83	0	0	0	10	10	10		Sterk Luftelectr. aft.
12	12.5	15.0	18.5	− 9.2	− 7.9	− 8.4	1.8	2.3	2.1	81	94	88	N 1	0	0	10	1	7		Luftelectr. aft.
13	21.7	20.2	19.7	−13.8	−10.8	−13.8	1.4	1.5	1.4	92	79	92	0	NNO 1	0	0	0	0		
14	14.9	12.3	12.2	− 9.2	− 8.2	− 7.4	2.0	1.6	2.1	88	65	83	SSO 1	0	0	3	10	9		
15	13.0	13.2	13.7	− 9.4	− 9.1	−12.2	1.6	2.2	1.7	75	97	96	0	0	0	0	0	0		
16	11.7	09.0	10.7	− 8.8	− 5.1	− 5.4	2.2	2.9	3.0	97	96	98	0	0	0	10	8	2		
17	10.5	08.3	05.0	− 5.3	− 4.4	− 2.8	3.0	2.3	3.4	98	73	92	0	0	0	10	10	10		T. mg.
18	02.3	02.1	01.5	− 1.8	− 0.7	− 1.0	3.5	3.9	3.9	88	90	92	0	S 2	0	10	10	10		
19	00.3	698.9	697.7	− 1.3	1.6	− 2.9	3.7	3.4	3.1	88	84	85	0	S 2	0	10	10	10		s. aft.
20	694.2	93.0	92.6	− 4.0	− 2.4	− 2.0	2.8	3.2	2.8	82	83	72	0	S 1	0	1	10	10		
21	93.8	95.9	98.4	− 1.8	− 0.9	− 1.8	3.5	3.6	3.6	88	82	90	S 2	S 2	S 2	10	8	10		
22	98.5	95.7	94.9	0.1	2.8	2.0	4.3	4.0	4.3	94	70	82	S 3	SO 3	SO 3	10	10	10		r. aft.
23	87.2	88.3	87.4	1.9	1.8	1.4	4.2	4.3	4.0	80	82	78	SO 3	S 3	S 2	10	10	10	4.0	s. om Natten.
24	84.4	86.0	88.6	4.4	4.4	3.8	4.6	4.8	3.7	74	77	62	S 4	S 4	S 4	0	2	1		
25	92.1	91.7	91.5	3.8	2.2	0.7	3.7	3.5	4.2	60	65	87	S 3	S 3	S 1	3	1	0		
26	84.3	80.3	81.1	2.1	0.8	1.0	4.3	4.5	4.2	80	92	85	S 2-3	0	0	8	10	0		Sl. f.
27	78.9	80.8	85.3	0.8	− 0.5	1.0	4.0	4.5	4.5	82	94	90	0	0	0	10	8	10		t. e.
28	90.5	91.5	92.1	− 1.6	− 2.4	− 7.8	3.7	3.0	2.2	90	79	89	0	0	S 2	5	5	3		
29	92.5	91.0	92.9	− 6.8	− 6.8	−10.4	2.1	2.4	1.5	78	89	74	0	0	S 0	10	6	0		
30	93.8	94.4	94.7	−14.4	−13.6	−14.0	1.0	1.5	1.4	66	96	91	0	0	0	0	0	0	5.0	
M.	695.74	595.78	696.50	−3.51	−2.41	−3.73	3.07	3.25	3.10	82.9	81.5	85.5	1.0	0.9	0.7	5.6	6.1	5.6	13.8	

1) R., S. og Torden om Natten.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	730.4	735.5	741.5	7.4	7.2	5.1	5.7	5.0	6.1	74	66	92	VSV 4	V 4	VNV 3-4	10	9	7	2.0	R. mg. 1)
2	42.3	39.2	39.3	4.0	4.9	5.0	4.9	4.3	4.3	80	65	66	O 2	O 2	OSO 2	2	3	1	6.7	
3	41.2	43.8	47.2	2.4	5.3	5.0	4.5	4.5	6.3	80	68	97	0	0	0	3	5	6		
4	52.7	55.0	54.9	3.7	4.8	3.0	4.9	5.0	4.8	82	78	85	NNV 2	0	ONO 1	10	10	2	7.3	R. e.
5	48.4	45.4	43.9	2.4	6.7	8.4	3.1	3.5	5.6	58	47	67	O 2	OSO 3	OSO 3	8	8	10		
6	38.9	36.6	26.6	10.0	11.6	9.5	5.5	7.0	8.0	60	69	91	OSO 3	SV 1	O 2	10	10	10	0.5	R. aft.
7	31.3	33.9	37.7	7.2	8.5	5.7	6.1	5.7	5.9	80	69	86	VSV 5	SV 4	SV 4	10	10	10	6.3	R. mg. og aft.
8	43.3	47.0	47.2	4.9	4.6	2.0	3.7	5.9	5.3	56	94	100	VSV 5	VSV 5	VSV 4	6	10	8	1.7	Sl.bgr. mg. Hgl.bgr. e. 2)
9	47.9	48.5	49.3	3.9	2.9	2.4	4.6	5.2	4.9	75	93	89	VSV 3-4	SSV 2	0	8	10	10		Sterk Sl. aft.
10	51.7	52.9	54.7	2.0	2.4	1.4	4.3	3.7	4.3	82	68	85	OSO 1	OSO 2	OSO 2	5	3	10	2.2	
11	59.6	62.4	65.1	− 0.8	1.2	− 0.3	3.1	4.3	3.5	71	85	78	OSO 1	OSO 1	0	10	0	0		
12	70.9	73.0	75.0	− 1.4	0.6	− 1.2	3.3	4.2	3.8	80	89	90	NNO 1	O 1	O 2	0	0	0		
13	76.2	75.2	72.7	− 0.8	− 0.2	− 0.8	3.3	4.3	4.2	77	94	98	SSO 2	OSO 3	OSO 3	0	0	0		
14	70.1	68.2	68.2	0.3	0.7	0.4	2.6	4.2	4.2	55	87	89	SO 1	OSO 2	OSO 2	0	3	10		
15	68.4	69.3	68.9	2.0	3.2	1.1	3.4	2.9	3.9	64	50	79	0	OSO 1	OSO 1	10	1	0		Svagt Nordlys.
16	63.9	61.9	65.0	0.8	5.3	7.5	3.3	3.5	6.3	68	53	82	OSO 1	VSV 2	OSO 2	0	0	10		
17	66.1	62.4	58.3	4.8	5.6	6.3	5.2	4.7	3.9	81	69	55	OSO 2	SO 2	SO 1	1	3	2		Ring om Maanen aft.
18	53.2	54.7	55.2	6.9	5.2	5.0	2.7	4.4	3.8	36	66	58	OSO 2	0	O 1	4	5	7		
19	52.9	52.3	51.6	4.3	5.5	4.3	4.1	3.8	3.7	66	56	60	OSO 1	OSO 1	OSO 1	1	1	5		
20	47.7	45.4	39.4	4.0	4.8	4.7	3.1	2.7	2.8	50	42	44	OSO 2	OSO 1	OSO 1	1	3	2		
21	46.9	47.6	50.0	5.1	4.6	7.4	3.6	5.2	4.1	55	82	53	OSO 1	OSO 1	0	2	5	5		
22	50.3	47.2	46.0	8.0	9.6	8.9	4.5	4.0	4.2	57	44	49	SO 3	SO 2	OSO 1	10	4	7		
23	39.8	41.5	38.4	7.0	6.5	7.0	4.6	6.2	4.9	62	86	66	0	0	O 1	10	8	10		
24	35.2	35.1	38.2	6.4	8.8	10.3	5.5	4.5	4.9	76	53	52	0	SO 1	0	3	5	2	1.5	
25	42.9	44.1	43.6	8.4	7.6	7.0	4.5	5.0	4.2	55	64	56	SSV 2	0	0	1	6	2		
26	36.6	32.1	32.3	5.3	5.5	6.4	4.1	5.4	4.7	62	80	65	OSO 2	0	0	4	4	5		
27	32.7	32.1	40.5	5.1	5.4	5.8	5.6	5.5	5.2	86	82	76	0	N 1	N 2	10	10	8	0.5	R. e.
28	46.5	47.7	48.3	3.0	4.5	4.0	5.0	5.3	5.7	88	78	93	SSV 2	0	0	9	10	10	5.5	R. e. og aft.
29	47.8	47.7	47.6	1.6	1.8	0.8	4.4	3.3	3.3	85	63	68	OSO 1	OSO 1	SO 2	1	1	0	1.0	
30	48.0	47.5	47.4	− 0.4	0.0	− 0.8	3.5	4.1	4.1	78	89	96	OSO 2	O 2	OSO 2	0	0	0		
M.	749.46	749.51	749.80	3.92	4.84	4.38	4.22	4.58	4.70	69.3	71.0	75.5	1.8	1.5	1.5	5.0	4.9	5.3	35.2	

1) Kl. 9.30′ aft. RR. 2) Svagt Nordlys.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vandampenes Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	726.3		733.6	4.8	.	4.4	4.6	.	5.8	71	.	93	O 2	.	0	9	2	2		
2	45.0	744.9	45.0	2.8	4.0	3.4	4.8	4.1	3.9	86	67	66	S 2	O 2	O 1	9	2	1	17.0	
3	47.1	48.5	49.3	1.1	0.0	– 0.4	3.7	2.3	2.8	73	49	63	O 3-4	O 3	NO 3	9	5	9		
4	52.3	55.0	56.4	– 1.6	– 1.5	– 1.8	2.6	2.9	1.6	64	70	40	NO 3	OSO 3	O 3	9	10	5		
5	52.6	48.3	48.0	– 2.0	1.6	0.8	2.3	3.6	2.2	60	71	44	O 2	O 2	SO 2	5	2	0		
6	41.8	38.4	34.2	5.4	8.0	8.3	4.4	4.7	7.2	66	59	88	SO 3	SO 3-4	SO 3	9	10	9		
7	26.3	30.4	32.8	7.4	6.7	5.2	5.9	5.1	5.2	77	70	78	SV 4-5	VSV 4-5	VSV 4-5	10	10	10		R.bgr.
8	35.7	39.7	40.8	3.8	5.2	4.6	4.8	5.4	4.7	80	81	74	VSV 4-5	VSV 4-5	V 4-5	10	10	10		R.bgr.
9	44.1	46.1	48.1	3.4	2.0	1.0	5.0	4.9	4.4	85	93	89	NV 1	SV 1	S 1	10	10	0	18.2	
10	52.1	54.8	56.9	– 1.4	– 0.6	– 1.0	3.8	4.1	3.6	92	92	84	SO 1	0	0	0	1	3		
11	60.7	63.1	66.2	– 1.5	– 0.8	– 0.4	3.1	2.5	3.0	76	58	66	0	NO 1	O 1	2	2	8		
12	72.9	77.2	79.1	– 4.0	– 6.0	– 7.6	2.4	1.7	1.5	73	59	61	O 1	0	0	10	2	0		
13	80.3	79.3	77.5	– 6.0	– 4.2	– 4.8	2.0	1.5	2.3	69	55	71	0	0	0	0	0	0		
14	72.6	70.3	69.5	– 0.8	– 2.0	– 2.6	1.7	2.3	2.2	40	60	58	O 1	S 3	SSO 3-4	5	1	1		
15	67.5	66.4	66.5	1.0	2.0	3.0	4.4	3.4	4.9	89	64	87	SSV 3	SSV 3	SV 3-4	10	10	10		
16	67.6	65.2	63.8	4.2	3.8	1.9	5.0	4.4	4.1	80	73	78	S 1	0	0	10	2	0		
17	67.1	65.2	62.9	6.2	4.4	2.6	5.8	5.4	4.9	82	87	89	SV 2	0	0	9	9	3		
18	57.0	57.7	58.4	5.0	6.0	3.4	4.5	3.9	3.7	69	56	66	SO 2	SO 3-4	SO 2	0	2	0		
19	58.3	56.9	56.1	3.2	3.4	1.4	3.4	3.3	3.0	59	56	59	SSO 3	SO 2	SO 2	3	2	2		
20	52.7	51.5	56.1	2.0	3.4	2.8	4.5	3.1	3.1	85	54	55	S 3	O 2	SO 2	2	2	2		Vinden variabel f. og e.
21	49.4	49.6	50.2	4.2	4.4	4.8	3.4	4.1	3.6	55	65	56	SSO 3	SSO 2	SSO 2	3	2	3		
22	51.2	49.2	49.3	6.2	6.0	5.2	3.8	3.9	3.6	53	56	54	S 2	S 2	S 2	2	8	10		
23	42.4	39.5	40.4	6.0	7.0	6.4	5.5	4.7	5.7	79	63	79	SSO 2	SO 2	S 2	10	10	10		
24	36.7	38.4	40.1	7.8	7.8	9.6	5.7	5.5	4.5	72	69	50	SSO 1	S 1	S 2	10	9	10		r. aft.
25	44.1	44.7	44.4	8.8	8.2	8.0	4.3	4.6	4.7	50	57	59	S 2	S 1	S 1	9	9	8	12.2	
26	40.4	38.0	34.8	3.0	4.0	4.2	3.6	3.5	5.0	62	58	80	O 1	OSO 1	0	9	5	10		r. aft.
27	33.7	34.7	37.0	4.0	4.6	5.0	5.1	5.3	5.5	84	84	84	0	0	NO 1	10	10	9		
28	43.1	46.3	47.0	4.8	2.0	2.6	4.5	4.3	4.2	70	83	75	N 2	0	0	10	10	4	3.2	
29	47.6	57.5	47.3	1.0	1.2	0.8	4.7	4.6	4.2	94	92	87	0	S 1	SSO 1	10	10	5		R.bgr. mg.
30	47.3	50.7	52.5	0.2	0.0	– 0.6	4.5	3.7	2.7	96	81	72	SV 3	O 1	0	10	9	2		S. mg.
M.	750.53	751.98	751.47	2.63	2.78	2.34	4.13	3.89	3.93	73.0	68.3	70.2	2.0	1.7	1.6	7.1	6.1	4.9	50.6	

1872. Novbr.	Barometer red. t.0° Millimeter.			Luftens Temperatur. C.			Vanddampones Tryk. Millimeter.			Relativ Fugtighed. Procent.			Vind. Retning og Styrke.			Skydækket.			Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.	8 f.	2 e.	8 e.		
1	726.4	729.2	733.8	2.2	3.0	2.0	4.2	3.9	4.0	79	69	75	O 3	O 2	O 1	7	7	7		
2	43.1	46.7	47.6	1.0	1.6	0.6	4.0	4.0	3.4	81	78	71	O 2	O 2	O 3	10	7	7		S. mg.
3	50.1	51.6	52.6	— 2.8	— 2.8	— 3.0	2.4	2.0	1.6	64	53	44	O 3	O 4	O 3	0	0	7		
4	53.2	55.8	56.1	— 2.6	— 2.3	— 4.0	2.2	2.2	2.6	58	57	77	O 3-4	O 3	O 3	7	7	10		
5	54.1	50.4	47.3	— 3.6	— 3.0	— 2.8	2.5	2.1	2.3	74	57	62	O 3	O 3-4	O 4	7	0	0		
6	43.0	38.1	33.9	0.2	2.8	4.8	3.3	3.3	4.4	71	59	68	O 4	O 4	O 4	7	7	7		
7	20.8	26.5	28.8	7.0	6.4	5.0	5.3	5.7	5.5	71	79	84	O 3	VSV 4	SV 4-5	7	7	10		R. aft.
8	32.0	34.1	36.8	3.2	6.2	5.2	4.6	5.6	5.0	80	79	75	S 3	V 3	SV 3	10	10	10		Dis. aft.
9	42.4	45.5	48.0	3.0	2.0	2.2	4.7	4.2	4.2	83	78	79	SSV 2	S 1	S 1	10	10	10	10.4	R.
10	52.8	55.6	57.1	0.0	— 1.0	1.0	3.2	3.1	4.0	71	73	81	OSO 1	O 1	O 1	7	5	0	6.2	
11	61.9	64.6	68.4	— 1.0	— 1.8	— 2.2	3.1	3.4	3.2	73	86	83	O 1	O 1	O 3	0	7	0		
12	74.3	76.8	79.0	— 7.6	— 6.6	— 5.4	1.7	1.7	1.7	67	63	56	O 3	O 3	O 2	0	0	7		
13	80.6	79.8	77.9	— 2.8	— 2.0	— 4.2	2.8	2.3	2.4	74	60	73	OSO 2	O 2	O 1	10	7	0		
14	71.8	69.1	68.2	— 1.0	— 0.6	— 4.0	2.6	2.1	2.0	61	48	60	O 3	OSO 2	O 1	0	0	0		
15	62.6	62.0	65.9	4.0	4.6	2.2	3.5	5.7	3.3	58	90	61	SV 4	VSV 5	NV 3	7	10	7		R. e.
16	67.4	64.7	64.1	1.0	1.0	0.2	3.8	3.4	3.6	75	68	78	O 1	O 2	O 1	7	7	0		
17	66.0	65.5	64.1	— 0.2	2.2	2.8	2.7	4.0	3.9	60	75	69	O 1	O 1	O 1	5	7	7		
18	58.5	58.7	58.7	2.2	2.6	1.6	3.2	3.6	3.3	61	65	63	O 3	O 2	O 2	5	0	0		
19	59.1	58.2	58.0	0.0	1.2	0.8	3.1	3.8	3.3	67	75	68	O 2	O 2	O 1	0	0	0		
20	55.0	53.4	52.3	— 0.8	0.4	0.4	3.0	3.5	4.0	70	75	85	O 2	O 3	O 3	0	3	5		
21	50.9	51.4	51.8	1.2	1.4	1.8	3.8	3.9	3.5	75	78	67	SO 1	O 1	O 1	3	0	0		
22	52.5	51.1	49.4	3.0	3.6	3.4	3.7	3.8	3.5	66	63	60	O 2	O 2	O 2	7	0	10		
23	43.9	41.7	40.5	2.4	3.6	4.0	3.9	4.5	5.1	72	77	84	O 4	O 3	O 1	7	7	10		
24	38.3	39.8	40.9	5.0	3.4	4.4	5.3	5.2	5.4	81	90	87	O 2	O 1	O 2	10	7	7		
25	43.7	45.1	44.1	8.2	5.2	6.8	5.9	5.4	3.8	73	81	52	V 2	0	SO 1	7	7	7		
26	42.4	38.9	36.8	2.0	2.0	2.6	3.8	3.4	4.0	71	64	72	O 2	O 2	O 2	0	0	0		
27	33.9	35.2	37.4	3.4	2.6	2.2	4.3	4.0	4.2	73	72	79	O 2	O 1	0	3	10	10		
28	40.9	42.4	44.7	4.6	4.2	5.0	5.3	5.4	4.9	84	87	75	S 1	0	VSV 4	10	10	10		R. mg. og e.
29	46.2	46.5	45.9	2.6	1.4	1.0	4.2	4.7	4.4	75	93	89	SV 3	SV 3	SV 2	10	10	10		R. og Hgl.bgr. mg. 1)
30	48.3	50.2	52.0	0.0	0.0	— 0.4	3.4	3.1	3.3	74	67	74	NV 3	N 1	N 1	7	7	7		
M.	750.54	750.95	751.40	1.13	1.38	1.13	5.65	3.77	3.66	71.4	72.0	71.7	2.4	2.2	2.5	5.7	5.3	5.5	16.6	

1) Sl. e. og aft.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	2 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	2 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	2 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	2 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	2 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	732.7	736.2	742.3	− 2.0	− 2.4	− 4.3	2.7	2.6	2.5	70	67	77	SO 2	S 3	S 4	10	10	10		Luftelectr.
2	52.5	56.5	58.9	− 6.3	− 6.6	− 9.4	1.7	1.5	1.5	61	55	69	S 4	SSV 4	SSV 3	10	10	4		Luftelectr. e. og aft.
3	60.8	62.3	63.0	− 9.6	− 8.7	− 9.0	1.2	1.7	1.4	55	73	63	SSV 3	SSV 3	SV 3	8	10	10		
4	63.0	61.5	60.6	− 7.7	− 6.8	− 6.5	1.7	1.7	1.8	66	63	65	SV 2	SV 2-3	SV 4-5	10	10	9		Sterk Luftelectr. e. og aft. 1)
5	57.7	55.8	51.2	− 8.8	− 7.3	− 7.8	1.7	1.7	1.8	75	67	72	SSO 1	S 3	S 3	4	5	1		
6	46.0	45.2	40.1	− 7.6	− 7.5	1.3	2.0	1.9	3.7	81	75	74	SSO 3	SSO 4	SV 4	8	9	8		Sterk Luftelectr. e.
7	29.4	28.6	28.0	3.4	3.1	2.8	4.0	4.1	4.2	68	71	74	SV 4	SV 4-5	0	10	10	5		s.bgr. tilfjelds mg. 2)
8	31.2	32.6	34.5	− 1.4	− 2.7	− 4.8	3.6	3.1	2.7	88	83	86	SO 1	SO 2	SO 1	7	5	0		Svag Luftelectr. e. 3)
9	.	43.9	46.8	.	− 4.2	− 2.4	.	2.9	3.8	.	86	98	.	SO 2	SO 1	9	9	10		s. aft.
10	54.2	56.1	62.2	1.8	1.2	− 2.3	4.2	3.8	2.6	80	75	67	O 2	SO 2	SO 1	10	9	10		
11	69.7	71.0	72.9	− 8.0	− 7.6	− 9.5	1.9	1.9	1.6	77	75	74	SO 1	SO 2	SO 2	10	6	6		Sterk Luftelectr. aft.
12	76.4	77.3	78.2	− 8.3	− 9.7	−10.2	1.9	1.8	1.5	79	84	73	SO 2	SO 2	SO 2	10	6	0		4)
13	76.3	74.1	72.8	−10.8	− 3.6	1.6	1.5	2.9	3.1	79	82	59	SO 2	SO 3	S 3-4	3	10	8		
14	69.4	67.4	63.2	− 7.4	− 8.3	− 7.4	1.6	1.4	1.6	61	58	64	SO 3	SO 3	SO 2	1	0	0		Luftelectr. mg. og e.
15	53.6	50.7	58.0	− 3.2	2.0	− 0.5	2.3	4.2	4.3	65	78	96	S 3	NV 4	NV 4	8	10	10		r.bgr. og V. 5 e. 5)
16	63.9	63.7	64.0	− 1.5	0.0	− 1.3	4.1	3.2	2.8	100	71	67	0	V 3	NV 1	10	10	10	5.3	Luftelectr. aft. Nordlys.
17	64.7	63.8	63.0	− 1.5	− 1.4	− 0.6	2.9	3.0	3.4	70	72	77	S 2	SSO 2	SSO 2	10	10	10		Luftelectr. aft.
18	61.9	60.8	60.9	− 4.0	− 7.4	− 9.0	2.7	2.2	1.9	80	86	85	SO 2	SO 2	SO 2	0	0	1		
19	62.7	62.8	60.6	−10.4	−10.4	− 8.0	1.7	1.8	2.0	86	90	83	SO 2	SO 2	SO 1	1	1	0		
20	57.1	55.5	54.7	− 5.0	− 6.7	− 7.0	2.5	2.4	2.2	81	86	83	SO 1	SO 2	SO 2	0	0	3		
21	53.4	53.4	54.2	− 5.0	− 7.0	−12.1	2.8	2.2	1.6	90	83	93	SO 2	SO 2	SO 2	10	5	0		
22	55.3	55.3	55.2	−10.4	−10.5	−13.0	1.7	1.7	1.4	83	86	88	SO 2	SO 2	SO 1	0	1	0		Svag Frostrøg.
23	48.6	47.6	43.9	− 0.8	− 0.7	1.5	3.7	3.5	3.6	86	81	71	SO 2	SO 1	S 3	9	1	9		s om Natten. Luftelectr. f.
24	41.2	40.2	38.5	0.2	− 0.8	− 1.5	4.5	3.9	4.0	96	90	98	0	0	0	10	10	10		S. aft.
25	44.4	45.8	46.7	− 2.6	− 0.5	0.2	3.4	4.2	4.2	92	94	90	SO 2	0	SSO 3	10	10	6		Svagt Nordlys.
26	46.8	43.9	42.1	0.8	1.4	0.8	4.0	4.0	4.0	82	78	82	SSO 2	0	0	9	10	10		6)
27	38.8	38.6	39.8	0.8	1.4	1.0	4.1	4.7	3.8	85	93	75	S 1	S 2	SV 2	10	10	10		Sterk Luftelectr. aft.
28	45.3	47.4	49.0	− 2.0	− 3.0	− 5.2	2.8	2.5	2.5	72	70	80	NO 3	NO 3	0	10	9	10		
29	52.3	52.3	52.6	− 6.0	− 6.0	− 7.7	1.9	1.9	2.0	64	64	81	S 1	S 1	0	10	10	10		S.
30	53.6	53.8	53.8	−13.4	−16.4	−10.8	1.5	1.2	1.0	96	100	95	SO 2	SO 2	SO 2	2	3	0	4.2	Frostrøg mg. 7)
M.	753.86	753.80	753.73	−4.71	−4.57	−4.94	2.63	2.65	2.62	78.2	77.9	78.6	2.0	2.3	2.0	7.3	7.0	6.0	9.5	

1) S. tilfjelds. 2) Form. SV. 3 Luftelectr. e. svagt Nordlys. 3) Bred flammende Nordlysbue fra O. til V. 4) Sterk Luftelectr. aft. Nordlys paa den nordlige Himmel. 5) S. og sterk Luftelectr. aft. 6) Om Natten SSO 4. st. aft. 7) Flammende Nordlysbue i N.

1872. Novbr.	Barometer red. t. 0°. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Luftens Temperatur. C. 8 f.	1 e.	8 e.	Vanddampenes Tryk. Millimeter. 8 f.	1 e.	8 e.	Relativ Fugtighed. Procent. 8 f.	1 e.	8 e.	Vind. Retning og Styrke. 8 f.	1 e.	8 e.	Skydækket. 8 f.	1 e.	8 e.	Nedbør. Millimeter.	Anmerkninger.
1	738.8	741.5	747.2	– 1.5	– 1.5	.	4.2	3.7	.	100	90	.	SO 5	SO 5	SO 5	6	6	10	Ikke Maalt.	S. aft.
2	56.9	58.6	59.0	– 5.0	– 5.0	– 5.0	2.5	2.6	2.6	80	83	83	SO 4	SO 3	O 3	6	6	6		S. mg.
3	62.7	65.4	67.1	– 5.2	– 5.2	– 5.0	2.6	2.6	2.6	85	85	83	O 2	O 2	O 2	6	6	6		
4	68.4	.	65.1	– 5.0	.	– 4.0	7.8	.	2.3	80	.	68	S 4	.	S 4	4	.	6		
5	60.9	58.4	54.2	– 4.0	– 4.0	– 6.0	4.5	2.3	2.2	77	68	74	SO 3	SO 3	SO 3-4	6	6	10		
6	48.7	47.8	44.0	– 6.0	– 6.0	– 5.6	2.0	2.3	2.4	69	79	80	SV 3	SV 5	V 5	6	3	6		
7	39.3	36.7	34.3	1.8	0.3	1.4	4.7	4.4	4.2	91	94	81	S 5	S 5	S 5	6	6	6		
8	.	.	36.6	.	.	0.4	.	.	4.4	.	.	92	.	.	SO 4	.	.	6		
9	41.6	43.4	47.5	1.0	0.8	1.2	4.4	4.1	5.0	88	85	100	SO 1	SO 2	O 3	8	8	10		Sl. mg. R. aft.
10	57.0	60.9	65.7	– 1.0	– 2.4	– 4.0	3.6	2.6	2.8	84	67	81	O 4	O 5	O 5	6	6	5		
11	69.3	70.7	71.0	– 5.0	– 4.3	– 3.0	2.4	2.9	2.9	76	88	78	O 3	O 3	NO 4	5	0	3		
12	74.9	.	77.2	– 1.8	.	– 1.5	3.5	.	3.7	88	.	90	NO 3	.	NO 2	8	.	6		
13	74.2	72.4	70.2	– 5.6	– 4.4	– 4.0	2.1	2.8	2.6	69	86	77	V 4	SV 4	SV 3	2	3	2		
14	68.5	65.8	63.2	– 4.2	– 5.4	– 6.0	2.7	2.2	2.2	81	73	74	SV 3	SV 4	SV 5	0	2	0		
15	54.7	48.5	51.6	– 6.0	– 3.0	– 3.0	2.0	3.0	2.9	69	82	78	SV 5	SV 5	SV 5	0	5	0		
16	59.7	60.6	62.2	– 3.4	.	– 3.0	2.9	.	3.1	82	.	84	NV 3	NV 2	NV 3	8	8	8		S. mg. og e.
17	67.9	64.4	62.8	– 3.0	– 3.0	– 2.0	3.0	3.3	3.1	82	89	79	NV 2	SV 2	SV 3	10	10	10		S. aft.
18	59.4	.	57.9	– 1.4	.	3.4	3.6	.	5.2	88	.	90	SV 3	.	SV 3	6	.	6		
19	61.7	62.5	63.0	1.0	– 0.4	– 0.4	4.0	4.2	4.2	81	92	92	NV 2	VNV 2	SV 2	4	6	0		
20	58.9	.	56.4	– 0.5	.	– 1.3	4.2	.	4.0	94	.	94	SV 2		0	10	.	6		
21	54.7	54.2	54.0	– 1.0	– 0.6	– 0.5	4.0	3.5	4.0	94	80	90	0	0	0	8	6	6		
22	55.2	.	56.7	– 1.0	.	– 1.0	4.1	.	4.0	96	.	92	0		0	10	.	8		
23	52.2	50.7	48.0	– 1.3	– 0.2	.	3.7	4.2	.	90	92	.	NV 1	SV 1	SO 3	2	6	10		
24	43.5	42.2	38.9	1.0	1.0	2.0	4.9	4.9	4.6	100	100	85	SV 1	SV 1	SV 1	8	8	6		R. mg. og e.
25	44.5	47.1	48.6	1.4	1.3	1.0	4.7	4.7	4.5	93	94	91	NO 1	NO 1	NO 1	6	8	10		R. aft.
26	51.2	49.8	46.6	0.8	1.5	0.4	4.5	4.6	4.6	92	91	96	O 3	O 3	O 2	10	10	6		R.
27	43.6	43.3	42.6	0.3	0.0	0.0	4.7	4.6	4.6	100	100	100	O 4	O 4	O 4	6	6	10		Sl.
28	45.0	.	49.1	– 3.0	.	– 4.8	3.2	.	2.7	87	.	86	O 4	.	O 4	10	.	6		S. mg.
29	52.1	53.0	53.6	– 6.0	– 6.4	– 6.5	2.2	1.7	1.8	74	63	66	SO 4	SO 4	SO 3-4	6	6	6		
30	52.9	.	52.8	– 5.8	.	– 8.0	2.3	.	1.3	79	.	54	.	.	SV 5	8	.	8		
M.	755.81	754.45	754.89	–2.39	–2.23	–2.32	3.37	3.39	3.38	85.1	84.8	83.5	2.8	3.0	3.0	6.2	6.0	6.3	.	

Gaver til det meteorologiske Institut.

Observatoire de Paris.

— Bulletin international.

— Bulletin mensuel.

— Annuaire météorologique pour l'an 1873.

Association scientifique de France.

— Bulletin hebdomadaire.

Observatoire de Montsouris, Paris.

— Bulletin mensuel. No. 14 à 20.

M. Charles Martins.

— Mémoire sur les températures de la mer glaciale.

M. H. Tarry, Paris.

— De la prédiction du mouvement des tempêtes.

— Des courants magnétiques et des explosions solaires qui ont accompagné l'aurore boréale du 7 juillet.

— L'aurore polaire et l'orage magnétique des 14 et 15 octobre.

M. Chr. Grad.

— Revue scientifique No. 1. 15 juillet 1873.

M. Bulard, Alger.

— Panorama météorologique du climat d'Alger.

Meteorological Office, London.

— Daily weather report and Charts.

— Quarterly weather Report for 1871 Part II, III, for 1872 Part. I, II, III.

— Report of the Kew-Committee Oct. 31 1872.

— Report of the proceedings of the meteorological conference at Leipzig.

Dons faits à l'institut météorologique.

Meteorological Office, London.

— Report of the meteorological committee of the Royal Society for 1872.

— Remarks to accompany the monthly charts of meteorological observations for No. 3 square.

Mr. Robert H. Scott, London.

— On recent progress in Weather knowledge.

Meteorological Society, London.

— Quarterly journal No. 1 — 7, 1873.

Scottish Meteorological Society.

— Journal, New Series No. XXXVI — XXXIX.

Mr. Clements R. Markham.

— Ocean Highways.

Mr. Clement Ley.

— Symonds Meteorological Magazine for Febr., March, Apr., June 1873.

Mr. F. W. Stow.

— Solar radiation.

Mr. J. D. Campbell.

— Documents relating to the establishment of meteorological stations in China etc.

Mr. Blanford, Calcutta.

— Report of the meteorological reporter to the government of Bengal. Meteorological abstract for the year 1871.

Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.

— Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1871, 1ste Deel.

Dr. Buys. Ballot, Utrecht.

— De invoering en verklaaring van den aëroklinoskop.

— A Sequel to the suggestions on a uniform system of meteorological observations.

Observatorium, Batavia.

— Magnetical and meteorological observations.

Observatoire de Bruxelles.

— Annales météorologiques.

Mr. A. Quetelet.

— Centième anniversaire de fondation de l'academie Royale de Bruxelles.

— Tables de mortalité et leur developpement.

— Observations des phénomenes périodiques 1870.

Prof. Dove, Berlin.

— Ueber die Wärmeerscheinungen im Jahre 1872, den milden Winter 1872—73, und den kühlen Frühling 1873.

K. K. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Wien.

— Meteorologische Beobachtungen aus Wien, Triest, Fiume, Krakau, Lemberg, Klagenfurt u. Pola.

— Telegraphische Witterungs-Berichte.

Prof. K. Fritsch.

— Vergleichung der Blüthezeit der Pflanzen von Nordamerika und Europa.

— Phänologische Studien.

— Phänologische Beobachtungen VIII Heft. Jahrg. 1857.

— Uebersicht der phänologischen Beobachtungen im Jahre 1870.

Sternwarte, Prag.

— Magnetische u. meteorologische Beobachtungen im Jahre 1871.

Sternwarte Krakau.

— Materialy do Klimatografii Galicyi 1872.

Dr. J. R. Lorenz.

— Physicalische Verhältnisse und Vertheilung der Organismen im Quarnerischen Golfe.

Deutsche Seewarte, Hamburg.

— Fünfter Bericht, für des Jahr 1872.

— Nachrichten über die Gesundheitszustände in verschiedenen Hafenplätzen. 5tes Heft von Dr. Max Leudesdorf.

Sternwarte, Leipzig.

— Meteorologische Beobachtungen, angestellt auf der Leipziger Universitäts-Sternwarte 1871.

Dr. A. Petermann, Gotha.

— Geographie und Erforschung der Polar-Regionen No. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

Prof. Dr. Prestel, Emden.

— 57ter Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft in Emden, 1871.

— Die Winde in Beziehung zu Salubrität und Morbilität.

— Ergebnisse der Beobachtungen und Erfahrungen betreffend die Sturmwarnungen und die Sturmsignale.

Prof. Karsten, Kiel.

— Die Expedition zur Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871 auf S. M. Pommerania.

Meteorologische Centralanstalt der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.

— Schweizerische meteorologische Beobachtungen 1871 November — 1872 September.

Dr. A. Abetti.

— Cenni storici sul successivo sviluppo della meteorologia etc.

Prof. A. Serpieri, Urbino.

— Sulle stelle cadenti dette Perseidi dell' agosto 1872 e sul loro radiante.

— Sul terremoto in Italia 12 marzo 1873.

— Nuovo osservazioni sul terremoto in Italia 12 marzo 1873.

Osservatorio del R. Collegio Carlo Alberto, Moncalieri.

— Bulletino meteorologico.

P. Denza, Moncalieri.

— Sulla grande pioggia di stelle cadenti . . la sera del 27 novembre 1872. Notize communicate da G. V. Schiaparelli e dal P. F. Denza.

— Osservazioni meteorologiche . . pluviometriche.

Prof. Ragona, Modena.

— Lettere meteorologiche.

— Considerazioni sul radiante della pioggia meteorica del 27 novembre 1872.

— Relazione-tra le vaziazioni diurne della elettricità atmosferica a ciel sereno e quelle del barometro.

— L'Umidità, lettere del Prof. Ragona.

Osservatorio di Brera, Milano.

— Sul grande commovimento atmosferico avvenuto i 1° di agosto 1872 nella bassa Lombardia e nella Lomellina. Annotazioni di Giovani Celoria.

Prof. Schiapparelli.

— I precursori di Copernico nell' antichità.

Sig. Guido Cora, Torino.

— Cosmos, I. II.

Prof. Cantoni, Roma.

— Meteorologia Italiana, Dec. 1871, Jan. 1873.

— Su alcuni principij di electrostatica.

— Opinioni del Belli sui condensatori elettrici.

— Importanti osservazioni di G. B. Beccaria sui condensatori elettrici.

Prof. Donati, Firenze.

— Le thermométrographe à maxima et à minima par Ulysse Marchi.

— Sul modo con cui si propagarono i fenomeni luminosi della grande aurora polare osservata nella notte dal 4 al 5 febbrajo 1872.

Mad. Caterina Scarpellini, Roma.

— Correspondenza scientifica.

S. Fradesso da Silveira, Lisboa.

— L'observatoire de l'Infant Don Luiz à Lisbonne par J. Graindorge.

Observatorio de Madrid.

— Anuario del Real observatorio de Madrid Anno 1860—1872.

— Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en Madrid . . . Dec. 1864—Nov. 1865.

— do. efectuadas en la peninsula 1865—70.

— Observaciones meteorologicas efectuadas en el Real observatorio de Madrid. Dec. 1865—70.

Observatoire Imperial météorologique de Constantinople.

— Observations. Janvier à Août 1872.

Observatoire physique central de St. Pétersbourg.

— Annalen, Jahrgang 1870.

— Meteorologisches Bulletin.

— Catalog der meteorologischen Beobachtungen im Russischen Reich.

— Jahresbericht für 1871 und 1872.

— Anhang zu den Annalen für 1872. Meteorologische und magnetische Beobachtungen in St. Petersburg.

Prof. H. Wild.

— Ueber die Bestimmung des Temperatur-Coefficienten von Stahlmagneten.

Dr. W. Köppen.

— Tafeln zur Ableitung der Mitteltemperatur aus den gebräuchlichen Combinationen.

Dr. N. K. Nordenskiöld, Helsingfors.

— Om Dygnets värmevariation i Hammarland på Åland.

— Jemförelse emellan Dygnets värmevariation i Helsingfors enligt Hällströms och magnetiska och meteorologiska Observatoriets iagttagelser.

— Observations faites à l'observatoire magnétique et météorologique de Helsingfors, Vol. 5.

Chief Signal office, Washington, U. S. America.

— Daily weather maps.

National agricultural Congress U. S.

— Address of M. F. Maury, May 1872.

Smithsonian Institution.

— Annual Report for the Year 1871.

— Report of the commissioners of agriculture for 1871.

— On the periodicity of the aurora borealis by Joseph Lovering.

— Observations of the total eclipse of the Sun of 1869, by Cleveland Abbe.

— Archives of science and transactions of the Orleans County Society of natural sciences Vol. 1, No. 4, 5.

Mr. G. Kingston, Toronto.

— Second Report of the meteorological office of the dominion of Canada.

Det danske meteorologiske Institut.

— Meteorologiske Iagttagelser.

Det Kgl. Danske Landhusholdnings meteorologiske Komite.

— Femaarsberetning for 1860—70. Ved P. la Cour.

— Aarsberetning for 1871.

Prof. A. Colding, Kjöbenhavn.

— Om Lovene for Vandets Bevægelse i Jorden.

Prof. E. Edlund, Stockholm.

— Jemförelse mellan den galvaniska strömmen och den elektriska urladdningsströmmen samt mellan elektromotoriska krafter af olika slag.

Prof. R. Rubenson, Stockholm.

— Om de förnämste orsakerna till temperaturens olikhet paa olika delar af jorden.

— Om uppkomsten af ett barometriskt depressionscentrum i det inre af Sverige den 11te Maj 1873.

Dr. H. H. Hildebrandsson, Upsala.

— Om åskvädren i Sverige år 1871.

Observatoriet, Upsala.

— Bulletin météorologique mensuel, til Maj 1873.

Observatoriet, Lund.

— Elementer för Fayes komet och Efemerid för dess återkomst 1873, af Prof. Axel Möller.

— Om Fayeska kometens stora størning år 1841. Af samme.

— Planet- och Komet-Observationer, anställda år 1871 på Lunds Observatorium.

— Bestämning af planeten (86) Semeles bana af Fredrik Anderson.

— Beräkning af Planeten (117) Lomias bana af August Wijkander.

Hr. A. Börtzell, Stockholm.

— Redogjörelse för en afvägning mellan Östersjön och Nordsjön

Observator J. J. Åstrand, Bergen.

— Indberetning om Bergens Observatorium i 1872.

— Flammarion. L'atmosphère.

Det statistiske Contor. Indredepartementet, Christiania.

— Norges officielle Statistik — Beretning om Sundheds og Medicinalforholdene i 1870.

— Norges Handel og Skibsfart i 1871.

— Tabeller vedkommende Norges Handel i 1871.

— Beretninger om Norges Fiskerier i 1871.

— Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i 1871.

Cand. J. Dietrichson, Christiania.

— Von einem neuen Tiefenthermometer.

Bergens Skipperforening.

— Beretning om dens Virksomhed i Aaret 1872.

Den geografiske Opmaaling, Christiania.

— Kart over nordre Bergenhus Amt, nordl. Blad.

— Kystkart No. 20, B.

(October 1873.)