COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa, Serviço Meteorológico

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — JANEIRO DE 1935 — N.º 1

QC
991
M85
B65
ano 2
1935

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

1937

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,38	763,0	760,6	25,34	30,6	22,5	8,1	42,2	21,5	29,1	27,2	64,6	21,8	18,00	18,6	17,4	76,1	89	59
2	61,63	64,0	59,8	25,66	31,2	21,8	9,4	40,7	20,5	29,3	27,2	63,1	21,3	17,65	18,5	16,6	73,2	88	56
3	56,84	59,8	53,9	25,80	33,4	19,7	13,7	42,8	18,9	30,2	27,3	62,9	18,9	18,13	21,2	15,6	74,9	92	48
4	54,10	57,2	53,2	26,81	35,5	22,2	13,3	48,0	21,3	30,7	27,2	67,1	21,4	18,79	24,8	14,9	72,9	87	48
5	61,26	64,8	57,3	22,68	25,2	20,8	4,4	32,1	21,3	30,7	27,3	46,3	19,1	15,70	18,6	13,7	77,2	89	63
6	63,13	65,1	61,0	23,80	28,8	19,7	9,1	41,2	18,3	29,3	27,3	64,7	18,1	16,16	18,1	13,6	74,2	85	61
7	61,14	62,4	58,8	25,31	31,4	22,0	9,4	41,5	21,7	29,4	27,3	62,5	21,9	20,20	23,7	17,3	84,5	95	71
8	57,46	61,7	54,0	27,04	33,0	21,0	12,0	41,6	19,9	29,4	27,4	64,0	-	18,82	20,1	17,6	72,5	96	52
9	58,58	61,3	54,7	25,41	27,4	23,6	3,8	36,7	23,0	29,7	27,4	51,9	23,2	17,84	19,3	16,1	74,2	85	65
10	59,55	61,1	57,3	26,66	31,4	22,5	8,9	42,2	21,3	29,0	27,4	63,5	22,0	20,01	23,3	16,1	77,0	91	63
11	61,33	64,3	59,0	26,03	31,2	23,5	7,7	46,4	23,7	29,9	27,4	64,5	24,3	19,63	22,3	16,7	78,8	93	64
12	65,07	66,3	64,2	23,26	26,8	21,0	5,8	35,5	21,1	29,9	27,4	57,5	18,7	16,17	17,6	14,2	76,4	92	68
13	62,45	65,2	60,5	24,67	30,2	19,0	11,2	40,7	17,9	29,1	27,5	61,4	18,3	16,84	19,8	13,1	73,2	90	57
14	60,97	62,7	59,1	26,72	32,3	22,7	9,6	42,7	21,1	30,0	27,5	62,4	21,7	20,98	23,1	18,9	81,1	97	65
15	63,36	64,6	62,2	24,35	27,5	21,6	5,9	40,0	21,7	30,7	27,5	62,5	-	18,36	20,8	15,8	81,8	99	66
16	63,16	64,3	62,2	25,30	29,7	21,0	8,7	39,7	19,8	29,7	27,5	60,6	20,5	17,13	18,6	15,9	72,2	88	58
17	60,04	62,1	58,0	25,30	30,8	20,6	10,2	46,2	19,5	30,0	27,5	67,5	19,7	18,24	20,3	15,8	76,6	89	61
18	57,30	59,2	55,3	24,80	28,9	22,3	6,6	40,9	21,6	30,4	27,5	59,8	21,5	19,56	21,2	18,2	84,6	92	69
19	58,69	62,4	56,6	26,10	31,8	22,7	9,1	46,8	21,8	29,9	27,5	64,2	21,8	19,75	20,8	17,8	79,4	96	59
20	61,85	63,4	60,3	24,72	30,0	21,6	8,4	40,0	20,9	30,1	27,6	60,9	20,6	17,06	18,8	16,2	74,4	87	57
21	57,48	61,0	54,0	26,34	33,2	21,6	11,6	46,4	21,8	29,9	27,6	65,8	21,3	19,20	21,6	17,0	76,2	90	51
22	58,55	62,9	55,0	24,70	28,7	21,0	7,7	38,2	21,7	30,4	27,6	54,1	23,1	17,49	20,0	14,2	75,8	89	64
23	64,57	66,0	62,8	23,30	27,8	20,4	7,4	37,4	19,7	29,7	27,6	64,2	-	15,28	16,7	14,0	72,7	87	57
24	65,08	66,6	64,0	23,88	29,8	18,6	11,2	38,8	17,4	29,2	27,6	58,9	17,7	13,94	15,2	12,4	64,3	81	49
25	66,80	67,8	65,9	24,17	30,1	19,4	10,7	43,0	19,0	29,9	27,7	65,4	19,0	13 70	14,8	12,3	62,3	75	47
26	66,20	67,7	64,8	24,52	31,3	18,1	13,2	43,0	17,2	30,2	27,7	61,9	17,1	14,68	16,2	12,4	65,2	80	44
27	63,60	65,0	61,8	25,44	31,5	20,3	11,2	41,9	19,4	30,8	27,7	60,6	18,9	16,01	17,2	14,2	67,5	81	49
28	63,79	65,2	62,2	25,94	32,0	20,6	11,4	43,3	18,8	30,8	27,7	61,6	19,5	16,08	17,8	13,8	65,7	80	46
29	60,59	63,0	57,7	26,03	31,5	22,2	9,3	41,8	21,5	31,3	27,7	60,2	20,9	17,86	19,2	16,6	72,0	83	56
30	60,87	63,1	59,5	23,76	27,5	19,3	8,2	35,0	22,6	31,4	27,7	52,1	22,4	16,86	19,3	14,6	77,3	89	67
31	62,36	63,3	61,5	21,88	27,3	18,9	8,4	42,2	18,5	30,5	27,7	68,1	-	15,80	18,2	14,8	81,5	94	70
Médias	761,28	763,44	759,27	25,02	30,25	21,04	9,21	41,25	20,46	30,02	27,49	61,44	20,54	17,48	19,54	15,41	74,7	88,7	58,
Totais e extremas	-	67,8	53,2	-	35,5	18,1	17,4	48,0	17,2	-	-	68,1	-	-	24,8	12,3	-	99	44

Estado gera

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; v. fr. 18, 21-22.
3 — T. qt.; v. fr. 8-11, 15-20.
4 — T. m, qt.; ◉° e ⟀° td.; v. fr. 6-7, 9-10, 15-19.
5 — B. t.; m. e td., irr. n.; ◉' td. e n.; v. fr. 2-19.
6 — B. t.; ◉° m.; v. fr. 19-20.
7 — T. qt.; ◉' e ⟀' td. e n.
8 — T. qt.; ◉° madr.; ⊀ n. a NE; v. fr. 13-18.

Dias

9 — B. t.; ◉° madr.; v. fr. 1-2, 16-20.
10 — T. qt.; v. fr. 16-20, 22.
11 — T. qt.; ⌓°; ◉° td.; v. fr. 12-16, 19-24, ⌭ 17-18.
12 — B. t.; ◉° m.; v. fr. 13-18.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ◉° e ⟀° m.; v. fr. 15-20.
15 — T. irr. m., b. td. e n.; ◉' por vezes; v. fr. 22.
16 — B. t.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	1 13	SSE	14	ENE	7	ESE	13	9,9	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 34	ESE	3	ENE	23	ENE	23	14,6	ENE	22	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	13 22	NNW	25	ENE	26	ENE	29	21,6	ENE	26	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,7	2,3	0 20	9 52	NNW	26	SE	30	SSE	22	22,1	SSE	25	SSE	31	1	-	-	-	-	-	1
4,3	1,2	2 10	0 00	SSE	32	SSE	29	SE	24	37,4	SSE	28	S	34	-	-	-	-	-	1	1
3,4	0,0	0 00	2 51	S	11	ENE	20	ENE	25	16,3	ENE	22	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,2	18,3	4 10	2 52	NNE	17	E	15	SW	21	16,3	NNE	17	NNE	22	1	-	-	-	-	-	1
2,1	9,2	0 30	8 20	WNW	7	NNW	29	NNE	21	18,4	NNW	26	NNW	29	-	1	-	-	-	-	1
6,1	0,2	0 10	0 26	SSE	22	ESE	24	SSE	27	21,6	SSE	22	SE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 22	SW	4	ENE	24	ENE	25	16,5	ENE	24	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0,0	0 00	3 43	NW	10	SE	28	SSE	34	22,7	SSE	34	SSE	41	-	-	1	-	-	-	1
3,6	0,1	0 10	0 27	SSE	22	ESE	28	ESE	24	21,8	ESE	26	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 01	SSE	8	ENE	16	ENE	24	14,8	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,2	1,2	0 20	9 05	SE	4	ENE	29	ENE	26	15,0	ENE	22	ENE	31	1	-	-	-	-	-	1
2,7	10,1	6 40	0 55	SSE	17	SE	21	SE	22	18,2	SE	22	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	10 22	SE	17	E	20	ESE	20	17,6	E	20	E	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,3	0 15	7 04	SSE	12	E	17	ESE	22	13,2	ESE	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	0 51	SSW	16	E	9	E	10	10,9	E	9	SSW	16	1	-	-	-	-	-	-
1,2	0,0	0 00	3 02	SSW	14	SE	24	SSE	35	17,3	SSE	26	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-
3,9	0,4	0 15	3 36	SSW	16	E	18	E	15	15,3	SSW	18	E	22	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	6 40	N	18	ENE	32	ENE	30	19,5	ENE	29	ENE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,3	6,2	1 45	1 23	SSE	6	SSE	38	SSE	34	22,4	SSE	32	SSE	40	1	-	-	-	-	1	1
3,4	-	-	5 17	SSW	21	ESE	28	SE	27	24,8	ESE	28	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	13 27	SE	10	ESE	28	SE	26	17,8	SE	22	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 13	SSE	20	E	20	SE	22	20,4	SSW	21	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	13 23	SSW	15	ENE	18	E	21	15,4	ENE	17	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 05	WSW	8	ENE	24	ENE	26	14,8	ENE	24	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 04	SE	7	E	16	E	22	12,8	E	16	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	6 48	NNW	6	ENE	32	ENE	38	19,3	ENE	27	ENE	38	-	-	-	-	-	-	-
4,6	2,4	2 10	0 06	N	5	SSE	25	SSE	25	15,8	SSE	26	SSE	29	-	-	-	-	-	1	1
2,2	5,3	4 45	0 57	SW	16	SSE	12	ESE	19	16,1	SSW	17	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
3,66	-	-	-	—	13,8	—	22,9	—	24,3	17,8	ENE	21,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
113,4	48,2	23 40	190 21	—	-	—	-	—		-	—	-	SSE	41	5	1	1	0	0	3	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●° m. e n.
18 — B. t.; ●° e ☈° m.
19 — T. qt.; ●° madr.; v. fr. 16-21.
20 — T. qt.; ●° m.
21 — T. qt ; v. fr. 14-22.
22 — T irr.; ●' por vezes; ☈° n.; v. fr. 10, 12-18, 20-24; ⌒ 19.
23 — B. t.; v. fr. 1-3, 6-7 ,11, 13-21.
24 — B. t.; ●° n.; v. fr. 14 17, 19-20.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 17-18.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; v. fr. 16-20
28 — T. qt.
29 — T. qt.; v. fr. 13-23.
30 — B. t. m. e td., irr., n.; ●° por vezes; v. fr. 17-20.
31 — T. irr.; m., b. td. e n.; ●' madr. e m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ESE	26	21 12	SE	20	9 22	E	22	17 05	S	23	1 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl
2.....	S	17	3 58	ENE	27	14 30	ENE	35	17 28	ENE	35	17 28	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NNW	36	7 45	NNW	38	11 16	ENE	46	17 42	ENE	46	17 42	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	NNW	42	6 10	SE	47	14 33	SSE	48	15 20	SSE	48	15 20	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
5.....	SSE	54	3 57	SE	47	12 04	ESE	45	18 35	SSE	54	3 57	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
6.....	SSE	41	20 33	ENE	27	14 40	ENE	36	19 15	ENE	36	19 15	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
7.....	ENE	31	20 04	NNE	27	9 30	E	35	18 10	E	35	18 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu Nb, cl
8.....	SSE	32	20 15	NNW	46	14 45	NNW	46	15 23	NNW	46	14 45	5	-	—	-	—	2	St.	3	Cu.
9.....	NNW	41	1 02	SSE	34	9 45	ESE	40	17 02	NNW	41	1 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10.....	S	28	20 30	ENE	35	14 52	ENE	40	16 47	ENE	40	16 47	6	-	—	-	—	4	St.	2	Cu.
11.....	NE	35	21 43	SE	42	14 25	SE	56	16 12	SE	56	16 12	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	SSE	52	20 07	ESE	40	13 56	ESE	42	15 15	S	45	24 12	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	SE	34	20 15	E	23	13 45	ENE	31	19 05	ENE	31	19 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	ENE	30	20 38	ENE	37	14 45	ENE	43	17 55	ENE	43	17 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	ENE	35	20 05	ESE	29	14 25	ESE	35	16 26	SE	39	20 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16.....	SE	39	20 50	E	28	13 18	E	32	16 15	E	32	16 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	ESE	27	20 28	E	24	14 42	ESE	32	17 15	ESE	32	17 15	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
18.....	ESE	25	20 26	SE	27	11 02	E	17	19 58	SE	27	11 02	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb
19.....	SSW	24	8 40	ESE	38	13 10	SSE	52	18 47	SSE	52	18 47	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, C
20.....	SSE	50	20 08	SE	26	10 20	E	30	17 06	SSW	31	0 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
21.....	N	27	8 45	ENE	44	14 12	ENE	44	16 35	ENE	44	20 04	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	ENE	44	20 04	SSE	55	14 10	SSE	65	18 17	SSE	65	18 17	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
23.....	SSE	53	1 50	ESE	45	14 12	ESE	51	17 05	SSE	53	1 50	10	-	—	2	A-Cu.	7	Nb.	1	Cu-Nb.
24.....	SE	33	20 05	ESE	43	14 47	ESE	42	15 13	ESE	43	14 47	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	S	32	5 40	ESE	30	12 02	ESE	36	16 48	ESE	36	16 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	SSE	30	20 47	ENE	25	14 45	ENE	29	17 45	ENE	29	17 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	ESE	27	20 20	ENE	34	14 55	ENE	38	15 45	ENE	38	15 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	ENE	30	20 32	E	23	14 50	ENE	32	17 47	ENE	32	17 47	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	E	29	20 15	ENE	42	14 15	ENE	50	17 55	ENE	50	17 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
30.....	ENE	45	20 20	S	38	12 03	SSE	46	17 40	SSE	46	17 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
31.....	SSE	39	20 05	SSE	26	14 55	ESE	26	19 32	SSW	30	3 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,0	—	0,0	—	3,2	—	3,6	—
Extremas	SSE	54	Dia 5 às 3,57	SSE	55	Dia 22 às 14 10	SSE	65	Dia 22 às 18 17	SSE	65	Dia 22 às 18 17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	1	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
9	-	—	1	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu, cl.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu. cl.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
5	3	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	3	Ci.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
5,8	0,6	—	0,3	—	2,0	—	2,9	—	4,1	0,1	—	0,0	—	1,7	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,93	761,0	758,8	25,78	31,0	21,6	9,4	50,5	19,3	30,0	27,7	69,5	21,5	17,2	18,2	16,2	70,9	88	55
2	61,00	62,3	59,9	25,50	30,5	22,4	8,1	46,7	21,8	30,5	27,7	68,7	20,9	16,8	17,7	15,4	70,2	83	53
3	58,05	60,3	55,9	26,22	30,3	22,0	8,3	48,8	18,5	30,4	27,8	66,0	20,8	17,1	18,9	15,3	68,6	79	53
4	55,01	56,9	53,1	27,61	32,3	24,2	8,1	48,7	23,1	31,1	27,8	66,0	23,5	20,7	23,0	18,0	75,7	89	59
5	58,31	61,8	54,6	26,25	32,7	24,2	8,5	55,0	24,6	31,8	27,8	72,5	24,6	20,5	21,8	18,3	81,4	91	60
6	62,17	63,4	61,1	25,13	28,8	23,4	5,4	47,7	22,1	29,2	27,8	73,2	-	18,4	20,2	17,0	78,4	90	65
7	61,18	62,8	59,1	26,44	30,5	23,6	6,9	38,8	22,8	28,5	28,0	74,0	-	21,2	22,4	19,7	83,0	95	71
8	59,05	60,8	57,1	26,44	29,5	23,8	5,7	42,5	23,4	29,5	28,0	64,0	-	21,3	22,0	20,3	83,2	96	72
9	57,96	59,2	56,6	27,43	31,5	24,1	7,4	49,0	22,6	29,0	28,0	67,0	22,4	22,0	23,0	20,6	81,7	94	68
10	59,70	61,3	58,7	27,75	31,5	24,9	6,6	51,6	23,6	30,5	28,0	70,7	23,7	22,2	22,6	21,7	80,7	93	67
11	60,62	61,9	59,2	28,17	31,8	25,8	6,0	51,5	24,3	31,3	28,0	70,0	25,4	22,0	23,5	21,2	78,0	91	62
12	62,24	63,4	61,0	24,79	28,3	22,5	5,8	43,8	21,9	31,5	28,0	71,4	-	20,0	23,6	18,8	86,4	96	75
13	60,94	62,2	59,5	26,35	30,2	24,0	6,2	48,5	22,6	29,0	28,0	70;6	-	20,5	22,0	18,9	80,9	93	65
14	60,55	61,3	59,4	25,86	30,0	23,8	6,2	48,7	23,1	29,0	28,0	78,0	-	20,2	21,6	17,8	81,9	95	67
15	61,27	62,0	60,3	25,40	29,2	23,0	6,2	46,5	20,9	28,5	28,0	69,5	-	16,4	17,5	15,7	68,6	84	58
16	60,78	61,5	59,9	22,96	27,0	21,2	5,8	35,5	20,6	28,0	28,0	60,0	-	17,9	19,4	16,7	86,6	95	74
17	57,45	59,8	55,7	24,64	27,5	20,9	6,6	44,0	20,3	26,5	28,0	70,2	-	20,0	21,4	18,2	86,9	95	75
18	56,02	56,9	54,8	24,93	28,2	22,7	5,5	44,0	22,4	27,0	28,0	72,0	-	20,5	22,1	19,3	87,7	96	74
19	57,39	59,8	55,8	25,62	30,2	23,2	7,0	46,2	22,1	27,5	28,0	74,0	-	20,3	22,2	19,0	83,3	91	68
20	60,23	61,1	59,3	25,57	29,2	22,6	6,6	43,0	22,6	27,3	28,0	72,2	-	18,4	20,0	17,5	76,5	92	61
21	58,44	60,3	56,8	26,39	30,7	22,7	8,0	47,0	20,6	28,0	28,0	69,8	21,6	18,8	19,9	17,0	74,6	92	54
22	57,19	58,5	55,7	27,51	30,8	25,3	5,5	46,4	23,8	29,5	28,0	72,5	24,4	20,4	21,5	19,6	75,3	88	63
23	61,20	62,7	58,2	23,95	29,8	20,7	9,1	41,4	20,1	29,0	28,0	70,5	-	18,7	20,5	17,6	85,0	96	73
24	62,45	63,0	61,8	25,12	28,0	23,0	5,0	40,2	22,1	27,5	28,0	69,0	-	16,5	17,9	15,1	70,5	87	54
25	64,36	65,2	62,8	24,94	28,2	22,6	5,6	43,0	21,3	27,5	28,0	72,2	-	15,5	17,6	13,9	66,7	83	55
26	64,50	65,2	63,5	24,42	28,5	21,3	7,2	44,0	18,0	27,5	28,0	71,5	20;4	14,0	15,1	12,8	62,8	80	49
27	62,37	63,6	61,0	24,61	30,2	21,0	9,2	48,2	16,9	27,7	28,0	73,5	19,4	16,2	18,2	14,4	71,2	89	53
28	62,35	63,8	61,3	24,85	30,5	20,9	9,6	48,0	18,6	28,5	28,0	71,0	20,5	16,9	18,7	14,1	74,4	94	53
29	60,76	61,9	59,7	25,27	30,0	22,5	7,5	47,2	19,9	28,5	28,0	71,0	-	17,9	18,3	16,9	75,6	85	66
30	59,54	60,7	58,3	26,18	30,5	22,4	8,1	46,0	19,8	28,5	28,0	67,0	21,5	18,4	19,2	17,5	74,0	88	59
31	60,18	61,5	59,1	24,88	29,8	23,5	6,3	40,5	19,7	29,5	28,0	67,0	-	18,7	19,4	18,2	80,7	93	63
Médias	760,10	761,49	758,65	25,71	29,91	22,90	7,01	45,90	21,40	28,96	27,95	70,14	-	18,89	20,30	17,50	77,5	90,4	62
Totais e extremas	-	65,2	53,1	-	32,7	20,7	12,0	55,0	16,9	-	-	78,0	-	-	23,6	12,8	-	96	4

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 14-16.
3 — B. t.
4 — T. qt.; v. fr. 13-18.
5 — T. irr.: ◎' e ⊼° td.: v. f. 14; ⌒ 13.
6 — B. t; ◎° m. e n.
7 — B. t.; ◎° m.; ⩽ n a SW.
8 — B. t.; ◎° e ⊼ dist. m.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°
11 — B. t.; ⊼ dist. td. e n.
12 — B. t.; ⊼° madr.; ◎' por vezes; v. fr. 5-6, 13-14.
13 — B. t.
14 — B. t. ◎° m.
15 — B. t.; ◎° td.; v. fr. 15.
16 — T. irr.; ◎° seg.; ⊼° m. e td.: v. fr. 9-11.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,8	-	-	12 21	C	0	S	18	S	17	6,9	S	16	S	23	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	6 20	S	12	SE	27	C	0	9,7	S	14	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	10 50	NE	2	NE	17	NE	6	5,8	NE	9	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	13 38	N	12	NE	27	NE	18	19,8	NE	21	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,5	18,5	0 50	2 25	C	0	SSE	18	SSE	16	13,8	SSE	17	S	45	1	-	-	-	-	-	1
4,3	0,5	0 10	0 35	SE	18	ESE	17	C	0	11,7	ESE	14	ESE	20	-	-	-	-	-	1	1
4,6	3,2	0 55	6 10	ENE	10	NE	14	E	2	6,5	NE	13	NE	18	-	1	-	-	-	-	1
4,1	5,2	0 45	1 40	N	7	ENE	14	NE	13	8,4	NE	11	NE	20	1	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	12 28	N	6	ENE	14	C	0	6,3	N	6	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 51	C	0	ENE	14	E	8	6,5	ENE	12	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	7 25	ENE	7	ENE	18	ENE	8	6,5	ENE	11	ENE	17	1	-	-	-	-	-	-
4,7	25,1	4 00	0 35	SSE	10	SSE	24	SE	14	13,7	SSE	19	SSW	32	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	3 52	ESE	10	ESE	8	C	0	4,2	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	16,0	2 10	2 20	C	0	ESE	17	SE	7	5,3	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,3	0,5	0 10	1 55	SSE	16	SE	26	SE	17	12,0	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	1	1
5,7	65,7	6 10	1 00	SE	25	ESE	14	S	14	11,3	SE	15	SE	26	1	-	-	-	-	1	1
1,2	2,5	1 25	2 02	SE	6	SE	25	C	0	10,6	SE	15	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
2,0	53,5	1 30	1 52	C	0	SE	5	C	0	4,0	SE	10	SE	20	1	-	-	-	-	-	1
2,8	5,3	0 05	7 00	C	0	SSE	17	SSW	16	8,0	SSW	10	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	4 55	S	17	S	22	C	0	11,3	S	20	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 16	C	0	E	6	C	0	2,5	E	5	E	8	-	-	-	-	-	-	-
5,2	1,0	0 10	9 20	N	4	ENE	16	C	0	5,6	ENE	12	ENE	16	1	-	-	-	-	-	1
4,6	58,2	3 50	1 10	SSW	25	SSE	28	SSE	12	15,9	SSE	16	SSE	28	1	-	-	-	-	1	1
5,2	0,6	0 35	3 15	S	25	S	34	S	27	20,2	S	27	S	35	-	-	-	-	-	-	1
8,8	0,4	0 15	6 10	S	26	S	30	S	22	20,6	S	22	S	30	-	-	-	-	-	-	1
9,4	-	-	6 15	SSE	22	SSE	30	SSE	3	11,8	SSE	20	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 43	C	0	SE	10	C	0	3,4	SE	13	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	2,0	0 30	6 20	SSE	4	SSE	14	ESE	15	5,8	SE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,7	0,0	0 00	7 04	C	0	ESE	12	C	0	3,4	ESE	7	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 29	N	7	ENE	12	C	0	3,5	NE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,8	2,4	1 30	1 30	C	0	C	0	S	14	6,0	S	15	S	22	1	-	-	-	-	-	1
5,32	-	-	-	—	8,7	-	17,7	—	8,0	9,1	S	18,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
164,0	260,6	25 45	181 46	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	45	9	1	1	0	0	4	17

o tempo, etc.

ias

' — B. t.; ●[6] m.; v. fr. 13-15.
; — B. t; ●[3] e ☾[0] madr.
) — B. t.; ●[1] madr e td.
) — B. t.
: — B. t.
: — B. t.; ●[0] e ☾ n.
3 — T. ir.; ●[2] por veves; ☾[0] madr.; v. fr. 3, 9, 13-15, 17-18.
; — B. t.; ●[0] n.; v. fr. 9, 11, 14-20.

Dias

25 — B. t.; ●[0] madr.; v. fr. 8-17.
26 — B. t.; v. fr. 13-17.
27 — B. t.
28 — B. t.; ●[0] n.
29 — B. t.; ●[0] m.
30 — B. t.
31 — B. t.; ●[0] e ☾[0] m. e td.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	C	0	-	S	25	14 25	S	30	15 35	S	30	15 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	S	18	8 45	S	34	12 25	SE	29	15 05	S	24	12 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3.....	NE	4	8 10	NE	19	14 45	NE	20	15 10	NE	20	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
4.....	NE	27	0 25	NE	35	13 40	NE	30	15 30	NE	35	13 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	NE	29	0 15	SE	56	12 05	SSE	23	15 35	SE	56	12 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
6.....	SSE	28	20 10	SE	29	9 30	ESE	18	15 35	SE	29	9 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
7.....	ENE	20	8 55	ENE	18	14 45	ENE	24	17 50	ENE	24	17 50	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
8.....	NNE	15	2 15	ENE	17	14 45	ENE	21	19 00	NE	25	22 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
9.....	NE	25	22 30	ENE	19	12 30	ENE	16	15 10	ENE	19	12 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	C	0	-	ENE	18	14 00	ENE	19	15 30	ENE	19	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
11.....	NE	19	20 20	ENE	25	14 15	ENE	17	15 25	ENE	25	14 15	8	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu.
12.....	SSW	39	5 15	S	30	13 00	SSE	29	15 25	SSW	39	5 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
13.....	ESE	18	7 40	ESE	11	14 30	ESE	20	16 30	ESE	20	16 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
14.....	SE	12	1 25	ESE	24	14 00	ESE	22	15 25	ESE	22	15 25	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
15.....	SSE	27	7 50	SE	35	14 50	SE	26	17 15	SE	35	14 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
16.....	SSE	32	20 20	SE	35	10 25	SSW	18	17 00	SE	35	10 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	SE	25	22 35	SE	37	12 50	SE	24	17 45	SE	37	12 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18.....	WNW	17	5 50	SE	27	10 20	SE	22	17 25	SE	27	10 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
19.....	WSW	11	5 45	SSW	31	11 05	S	27	17 30	SSW	31	11 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
20.....	S	22	8 55	S	27	14 45	SSE	28	17 15	SSE	28	17 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
21.....	C	0	-	ENE	10	13 45	E	12	16 15	E	12	16 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	NE	14	23 35	ENE	19	14 45	ENE	16	15 35	ENE	16	15 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	SSE	37	2 15	S	40	13 10	S	33	16 00	S	40	13 10	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
24.....	S	28	8 35	S	38	14 45	S	44	17 10	S	44	17 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.
25.....	S	32	8 45	S	38	14 10	S	36	16 45	S	38	14 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
26.....	SSE	29	8 00	SSE	37	14 05	SSE	35	15 40	SSE	37	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
27.....	C	0	-	SE	18	13 25	SE	25	15 30	SE	25	15 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	S	11	7 25	SE	20	14 00	SE	25	15 40	SE	25	15 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
29.....	ESE	13	0 35	ESE	17	12 30	E	21	16 00	E	21	16 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
30.....	N	12	8 00	ENE	18	14 40	ENE	15	15 15	ENE	18	14 40	6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.
31.....	C	0	-	NW	32	10 25	S	26	17 30	NW	32	10 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	0,1	—	0,1	—	1,2	—	6,4	—
Extremas	SSW	39	Dia 12 às 5,15	SE	56	Dia 5 às 12,05	S	44	Dia 24 às 17,10	SE	56	Dia 5 às 12,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu, Cu.	8:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6:000	8:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2:000	8:000	3:000
9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8:000	9:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb.	7:000	3:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	3:000	1:000
8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	3:000	6:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	2:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	4:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8:000	6:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	7:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	9:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7:000	9:000	3:000
7,3	0,1	—	0,1	—	1,3	—	5,8	—	6,5	-	—	0,1	—	0,8	—	5,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,13	760,8	759,4	26,92	30,4	22,5	7,9	38,5	20,4	30,1	28,9	58,5	20,9	18,49	22,3	16,7	70,6	86	53
2	60,39	61,4	59,2	27,57	30,1	25,7	4,4	40,7	24,0	31,6	28,7	60,0	24,5	17,97	19,4	16,8	65,7	71	59
3	58,70	60,3	56,8	26,86	30,8	23,6	7,2	41,2	23,2	32,0	28,8	63,2	22,8	18,42	19,8	16,4	70,8	87	52
4	55,92	57,5	53,6	28,42	35,5	22,3	13,2	45,0	21,8	32,0	28,8	61,9	21,7	20,49	25,2	16,1	79,6	83	55
5	56,08	59,4	53,1	29,75	36,1	24,5	11,6	44,0	23,4	32,9	28,8	62,2	23,5	23,02	26,7	19,8	74,7	89	60
6	60,60	61,9	59,4	26,24	27,5	23,2	4,3	29,8	22,6	33,6	28,6	38,0	-	20,22	21,9	18,1	79,7	90	72
7	60,76	61,9	59,2	26,10	29,0	24,0	5,0	35,8	23,6	30,1	28,8	52,5	-	20,91	21,7	20,0	83,5	94	69
8	59,22	61,1	56,7	27,14	30,8	23,4	7,4	37,9	22,7	29,0	29,0	62,8	-	20,64	22,1	19,9	77,6	93	63
9	57,74	58,6	55,7	27,55	31,2	24,7	6,5	37,5	24,2	30,4	28,8	59,3	-	21,87	24,6	20,4	80,4	91	67
10	59,02	60,5	57,5	27,59	31,7	24,3	7,4	37,4	23,8	30,9	28,9	58,0	23,4	21,46	24,8	20,2	78,3	91	67
11	59,68	61,2	58,0	26,12	28,2	24,5	3,7	32,4	24,5	31,3	28,9	46,2	-	21,78	23,7	20,7	86,3	95	75
12	60,31	61,7	58,8	26,90	30,4	23,6	6,8	38,3	22,8	29,5	29,0	62,2	-	21,68	24,2	19,3	82,4	91	70
13	59,95	61,0	58,5	26,40	29,8	24,1	5,7	37,5	23,6	30,3	28,8	61,9	-	22,24	24,2	20,6	87,0	95	71
14	59,26	60,2	57,6	26,72	30,7	23,7	7,0	39,3	23,4	29,1	28,8	62,7	-	22,23	23,7	21,0	84,1	97	70
15	59,30	60,0	57,8	25,22	27,1	23,4	3,7	25,8	23,4	29,5	28,8	29,6	-	21,34	22,4	20,2	89,6	97	82
16	59,02	60,1	57,6	24,79	27,6	22,6	5,0	31,5	22,8	27,0	29,0	50,8	-	20,62	21,6	20,0	88,9	99	77
17	58,00	59,5	56,2	25,55	28,9	22,6	6,3	37,2	22,4	26,9	29,0	58,5	-	19,93	21,2	18,0	82,6	96	61
18	56,45	57,6	54,6	27,67	32,5	22,9	9,6	40,7	23,3	28,0	29,0	60,4	23,3	20,40	21,6	18,5	75,0	93	59
19	56,86	58,8	55,3	28,70	34,3	23,6	10,7	43,0	22,4	30,2	29,0	61,9	22,8	22,05	24,9	20,4	75,8	95	61
20	69,57	60,9	58,7	28,04	31,2	25,8	5,4	40,5	25,4	30,6	29,0	57,0	25,2	22,27	23,3	21,2	79,0	91	66
21	58,57	60,4	56,8	27,24	30,7	25,0	5,7	37,4	23,8	32,0	29,0	64,0	-	21,86	23,5	21,1	81,8	92	68
22	57,05	58,0	54,9	27,64	32,5	23,9	8,6	38,5	23,2	30,9	28,9	61,8	23,3	22,29	23,6	21,0	81,8	96	62
23	59,46	60,5	58,1	27,45	31,4	25,2	6,2	37,5	24,7	31,1	29,0	58,0	24,1	20,48	21,6	18,8	72,2	90	55
24	60,53	61,6	59,6	26,38	29,8	23,4	6,4	37,0	23,2	32,0	29,0	59,5	-	20,56	21,7	19,8	80,9	97	64
25	61,94	62,8	60,8	25,73	29,2	22,5	6,7	33,6	22,1	29,9	29,0	56,1	-	19,54	20,9	18,2	80,0	100	61
26	62,97	64,3	62,3	25,98	28,8	21,5	7,3	34,5	21,1	28,4	28,9	55,9	21,3	17,95	20,0	14,9	72,5	86	59
27	61,89	63,4	60,7	26,00	29,8	22,5	7,3	32,0	21,5	28,7	29,0	57,3	22,1	18,44	20,1	17,3	74,7	91	57
28	61,67	62,9	60,5	26,84	30,6	23,8	6,8	37,9	21,9	30,2	29,0	55,8	22,6	19,07	21,1	15,7	73,4	95	53
29	60,54	61,9	59,3	25,73	30,3	22,8	7,5	39,5	22,6	31,1	29,0	67,5	-	19,84	21,7	18,7	81,4	98	61
30	59,54	60,8	58,3	26,68	31,4	22,1	9,3	39,5	21,3	30,4	29,0	64,2	21,7	20,15	21,7	18,7	78,8	96	58
31	59,54	60,9	57,9	27,23	32,9	22,2	10,7	43,0	21,4	31,2	28,9	61,9	22,0	20,53	21,6	19,1	77,7	99	50
Médias	759,38	760,71	757,83	26,88	30,68	23,54	7,14	37,56	22,92	30,35	28,91	57,73	-	20,60	22,48	18,95	78,9	92,4	63
Totais e extremas	-	764,3	753,1	-	36,1	21,5	14,6	45,0	20,4	-	-	67,5	-	-	26,7	14,9	-	100	52

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 13-15.
3 — T. qt.
4 — T. m. qt.; v. fr. 18.
5 — T. m. qt.; ≤ n.; v. fr. 17-19, 22-23; ≡ 20-21.
6 — B. t.; ● por vezes; ☾ madr. e m.
7 — B. t.; ● por vezes; ☾ n.
8 — T. qt.; ⌒ m.

Dias

9 — T, qt.; ● m.
10 — T. qt.; ≤ n.
11 — B. t.; ● por vezes; ☾ m.
12 — B. t.; ● e ☾ n.; v. fr. 17-18.
13 — B. t.; ● por vezes; ☾ mdr.
14 — B. t.; ≤ n.; v. fr. 15.
15 — B. t. ● por vezes; ☾ m.; v. fr. 15, 17-20, 23-24.
16 — B. t. ● por vezes; v. fr. 1.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	11 20	C	0	ESE	14	E	14	9,0	E	14,9	E	20	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	8 05	S	22	ESE	30	E	12	18,2	ESE	19,5	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 17	WSW	12	E	16	NE	10	9,0	W	11,0	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 48	N	14	ENE	20	ENE	18	16,4	N	14,7	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 46	N	16	E	18	ESE	32	21,2	ESE	29,4	ESE	44	-	1	-	-	-	-	-
9,6	14,2	00 46	00 55	NNE	16	SSE	16	ESE	22	16,3	SSW	17,8	SSW	22	1	-	-	-	-	-	1
4,5	25,8	01 27	00 53	NW	6	C	0	ENE	8	4,9	ENE	5,5	E	12	1	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 17	NNE	2	ESE	16	NE	12	8,8	NNE	7,7	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,9	0,1	00 32	6 35	N	6	ESE	20	NE	8	9,2	ESE	18,0	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	7 41	C	0	E	12	ENE	14	10,6	NE	12,9	E	20	-	1	-	-	-	-	-
7,5	6,0	01 28	2 18	NNE	6	C	0	NE	10	5,7	ENE	5,5	NE	14	1	-	-	-	-	-	1
2,5	0,5	00 10	7 04	C	0	E	24	E	16	8,9	E	17,2	ESE	30	1	-	-	-	-	-	1
8,2	53,4	04 05	4 51	C	0	E	16	E	6	6,4	E	11,2	E	16	1	-	-	-	-	1	1
4,9	-	-	5 37	N	7	E	26	E	12	10,5	E	17,2	E	26	-	1	-	-	-	-	-
4,7	52,1	07 13	1 07	E	12	ESE	30	E	26	20,0	E	17,2	SE	38	1	-	-	-	-	1	1
1,5	27,4	07 29	00 18	SSW	18	ENE	20	SSE	10	17,1	SSW	19,0	ESE	32	-	-	-	-	-	1	1
3,8	-	-	6 27	SW	20	SSW	4	C	0	11,2	SW	19,0	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 59	SW	16	SSE	12	C	0	9,7	WSW	14,5	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 34	WNW	2	ESE	17	ENE	10	9,3	ESE	16,8	ESE	22	-	1	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 06	S	26	ESE	28	E	20	17,6	E	10,8	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,6	12,8	00 45	8 08	W	8	ESE	8	ENE	10	6,9	ESE	9,4	E	14	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	7 13	NNW	4	E	26	NE	12	8,5	NE	6,0	E	26	-	1	-	-	-	-	-
5,7	0,2	00 02	10 31	ESE	18	ESE	38	ESE	27	23,7	ESE	23,4	ESE	38	-	-	-	-	-	-	1
9,0	10,7	01 06	7 29	S	30	SSE	32	ESE	32	31,6	ESE	32,9	ESE	36	-	-	-	-	-	-	1
6,8	15,1	02 17	6 32	SSW	36	SE	36	ESE	36	33,2	ESE	34,0	ESE	38	-	-	-	-	-	-	1
7,5	-	-	8 52	S	24	SE	18	ESE	26	23,0	ESE	25,8	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	1,0	00 18	11 11	SSW	11	ESE	24	E	16	17,0	SSW	14,8	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,5	0,5	00 21	10 07	SSW	8	ESE	14	E	24	11,2	E	14,2	E	28	-	-	-	-	-	-	1
7,0	6,0	02 07	06 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	11 34	NNW	10	ESE	18	ENE	12	13,0	N	12,6	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 24	N	12	ESE	24	ENE	12	10,8	ENE	10,8	ESE	18	-	1	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	—	12,2	—	19,2	—	15,9	14,0	ESE	21,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
183,7	225,8	30 06	237 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	44	6	6	0	0	0	3	15

lo tempo, etc.

Dias

7 — B. t.
8 — T. qt.
9 — T. qt.; ⊂ n.
20 — T. qt.; v. fr. 9, 15-18.
21 — T. qt.; ● por vezes.
22 — T. qt.; ⊂ n.; v. fr. 15.
23 — T. qt.; ● madr.; v. fr. 10-24.
24 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1-24.

Dias

25 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1-24.
26 — B. t.; v. fr. 1, 3-5, 7-8, 18-20.
27 — B. t.; ● n.
28 — T. qt.; ● por vezes.
29 — B. t.; ● por vezes; ⌒ m.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ⊂ n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	0	St-Cu.	4	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	2	A-Cu.	5	St-Cu.	2	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	1	A-Cu.	6	St-Cu.	2	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu	6	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	7	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	0	St-Cu.	4	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	1	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
31	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	0,4	—	0,3	—	3,5	—	3,2	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
9	6	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
10	2	Ci-St	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	2:000
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	2:000
5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	2	A-Cu	1	St-Cu.	3	Cu.	20:000	20:000	2:000
9	2	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	2:000
9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	4	A-St, A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu.	10:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	2:000
10	3	Ci-Cu, Ci-St	-	—	3	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	2	A-Cu.	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	4:000
8	3	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	8	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	4:000
10	-	—	1	A-Cu.	6	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	9	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	4:000
8	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu.	8	3	Ci-Cu, Ci-St.	4	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
3	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	6	6	Ci-Cu, Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
9	2	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu.	20:000	10:000	10:000
8	3	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	7	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	2:0000	20:000	10:000
6	1	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10:000	20:000	10:000
6	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	7	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	4:000
8	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
5	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	7	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu, Nb.	4	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	2:000
5	1	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	6	0	Ci.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	20:000	10:000	4:000
6	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	2:000
3	0	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	0	Cu.	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb, Fr-Cu.	50:000	50:000	4:000
6,8	1,0	—	0,1	—	2,2	—	3,5	—	6,1	0,5	—	0,6	—	2,1	—	2,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,57	760,7	758,3	26,92	30,8	21,4	9,4	57,0	18,0	27,6	-	64,4	18,4	18,80	20,3	17,4	72,5	79	58
2	59,54	60,5	58,0	27,21	31,4	23,9	7,5	55,3	18,2	27,7	-	67,6	20,3	17,76	19,2	16,3	66,8	82	53
3	58,44	60,0	56,7	26,42	31,5	21,9	9,6	57,1	18,7	27,8	-	58,1	19,4	19,20	20,6	18,1	75,8	94	61
4	56,94	58,1	54,5	28,39	36,0	22,4	13,6	55,5	18,5	27,7	-	66,6	18,6	20,08	23,0	17,8	71,9	88	47
5	56,54	57,8	54,2	30,22	37,2	24,9	12,3	55,5	20,8	28,1	-	69,4	21,4	21,55	23,8	19,5	68,8	86	45
6	59,08	60,1	57,8	28,67	33,2	24,3	8,9	54,3	24,2	28,5	-	65,2	22,7	22,86	25,1	20,7	78,9	95	63
7	60,38	61,5	58,7	26,42	31,3	22,9	8,4	56,5	22,3	28,6	-	72,4	-	21,21	23,8	19,7	83,1	93	68
8	59,30	61,6	57,3	26,03	29,3	22,8	6,5	46,3	22,8	28,5	-	64,1	19,3	20,30	22,4	17,5	81,3	91	73
9	58,21	59,9	55,7	26,85	33,8	22,3	11,5	55,1	20,5	28,4	-	67,8	-	20,69	24,9	17,6	79,6	96	62
10	59,25	60,0	57,8	25,66	30,8	22,7	8,1	48,6	22,1	28,3	-	67,8	-	21,63	23,2	19,6	88,5	95	70
11	59,89	61,1	58,7	25,79	33,4	22,2	11,2	54,1	21,7	28,2	-	71,0	23,4	21,13	25,1	19,3	85,7	98	64
12	59,90	61,3	58,2	27,12	32,4	22,7	9,7	52,2	20,5	27,4	-	66,2	20,3	21,87	23,5	20,1	82,7	95	69
13	59,44	60,5	58,3	26,22	30,3	22,9	7,4	44,8	22,0	27,7	-	58,0	22,3	21,61	22,9	20,0	85,9	96	73
14	58,89	60,0	57,1	27,16	33,5	22,3	11,2	52,3	20,2	27,8	-	70,0	20,7	21,27	23,6	19,1	80,3	94	58
15	58,15	59,3	56,0	26,86	32,3	23,2	9,1	42,0	21,7	27,9	-	71,9	22,4	21,55	23,9	19,4	82,3	94	66
16	57,92	59,1	56,4	24,90	28,2	22,1	6,1	35,0	20,7	27,9	-	62,5	20,6	20,05	21,4	18,5	86,0	94	74
17	57,60	58,7	56,2	25,64	30,0	23,5	6,5	41,0	22,1	27,6	-	58,2	22,2	20,84	21,6	19,0	85,7	95	63
18	56,39	57,5	54,6	26,30	32,5	22,4	10,1	46,2	20,7	27,8	-	65,6	20,6	20,48	21,7	19,0	81,7	97	58
19	56,83	59,0	55,5	28,59	35,1	23,6	11,5	49,7	22,1	28,2	-	68,6	-	21,70	23,0	20,0	75,7	92	53
20	58,85	59,6	57,8	28,12	32,5	25,4	7,1	47,5	23,6	28,9	-	68,7	23,1	22,70	23,6	22,0	80,5	90	66
21	58,34	59,7	56,9	27,19	32,0	24,5	7,5	47,3	23,0	29,1	-	67,9	23,5	22,10	23,6	21,2	82,2	92	70
22	56,89	57,8	54,7	27,34	34,5	24,0	10,5	51,7	22,5	29,3	-	69,9	21,9	21,58	24,4	20,2	81,6	95	61
23	58,56	59,5	57,3	26,66	31,6	22,9	8,7	46,4	22,5	29,6	-	63,9	-	21,55	22,8	19,2	83,7	97	67
24	58,93	59,9	58,0	25,68	29,8	21,6	8,2	40,0	20,9	29,2	-	65,1	-	20,11	21,8	18,5	82,5	93	68
25	60,21	61,6	59,0	26,23	29,7	21,8	7,9	36,4	22,0	28,5	-	61,3	-	20,50	22,0	19,6	81,1	91	69
26	61,56	62,3	60,9	26,30	29,0	23,9	5,1	37,5	21,9	27,8	-	63,9	-	18,91	20,3	16,5	75,0	88	59
27	61,13	61,9	59,6	25,24	29,3	22,7	6,6	39,7	21,8	27,6	-	61,2	21,8	19,02	20,9	17,5	80,0	89	63
28	61,08	62,3	59,9	26,76	30,7	21,7	9,0	44,8	19,4	27,3	-	63,4	18,9	17,98	19,5	16,1	74,4	88	56
29	60,17	61,5	58,8	26,72	31,6	22,4	9,2	47,5	20,4	27,5	-	60,8	20,6	19,91	21,5	18,5	77,5	95	63
30	59,49	60,7	57,9	26,85	33,7	21,3	12,4	51,2	19,2	28,0	-	72,0	20,4	19,46	22,4	17,9	75,2	96	59
31	59,21	60,7	57,5	27,97	34,7	22,4	12,3	52,8	20,0	28,5	-	60,7	21,3	20,27	21,6	17,8	73,2	87	53
Médias	758,92	760,12	757,36	26,82	32,0	22,87	9,13	48,43	21,13	28,16	-	65,62	21,05	20,60	22,50	18,83	79,4	92,7	62
Totais e extremas	-	62,3	54,2	-	37,2	21,3	15,9	57,1	18,0	-	-	72,4	-	-	25,1	16,1	-	98	45

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓.
2 — T. qt.; ⌓°; ◍° n.
3 — T. qt.; ◍° m.
4 — T. m. qt.; ⊲ m. a N.
5 — T. m. qt.; ⊲ dist.
6 — T. qt.; ⊲ dist. td. e n.; ◍' n.
7 — T. qt.; ◍° madr; ⊲ dist. td.
8 — B. t.; ◍° mad.; ⊲ dist. td.; ⊖ m. e td.

Dias

9 — T. qt.; m. e td.; ⊖' e ⊲² n.
10 — T. qt.; ◍° por vezes; ⊲ n. a NE; ⌓'.
11 — T. in; ⌓'; ◍² e ⊲' td.; ≡° n.
12 — T. qt.; ◍° e ⊲ dist. td.
13 — T. qt.; ⊲ dist. td.; ⌓.
14 — T. qt.; ⊲ n; ⌒ td. a E.
15 — T. qt.; ◍° m. ⊲ dist; ⌒ td. a E.
16 — B. t.; ◍° td.

teorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	13 00	SSE	3	SE	15	SE	13	8,3	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
7,8	0,6	0 10	10 59	SSE	7	ESE	12	E	3	5,7	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
5,7	0,0	0 00	9 05	SSW	2	SE	6	E	2	3,7	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 58	NNE	10	NW	3	NE	12	5,9	NE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
6,3	-	-	12 35	NW	4	WSW	4	NE	10	5,6	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
6,7	19,1	2 05	6 53	NNE	1	ESE	11	ESE	14	6,7	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
3,7	1,2	0 35	5 03	NNE	2	ESE	7	ENE	1	3,6	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,2	0,4	0 10	5 46	NNW	1	E	1	N	2	3,6	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
2,7	17,9	4 20	6 33	NNE	2	E	7	NNW	2	4,4	N	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,9	0 40	2 25	N	2	ENE	5	ENE	2	3,8	ENE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
2,1	54,8	3 50	7 18	NNE	7	NW	3	C	0	3,4	NNE	-	—	-	1	-	1	1	-	-	1
2,2	-	-	8 37	E	3	ESE	7	C	0	3,2	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	3 11	NNW	3	SSE	12	C	0	3,3	NNE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	10 47	S	2	ESE	16	E	3	3,4	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,2	3,6	0 05	6 47	N	2	ESE	21	ENE	19	5,2	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,4	1,2	1 40	1 39	WSW	2	SSW	15	SSW	16	9,4	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,1	2,3	0 40	3 10	WSW	6	W	6	SSW	3	4,3	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	2,6	0 05	7 45	NW	6	SW	10	E	2	4,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	10 24	NNW	2	E	7	ENE	2	11,5	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,2	0 05	6 02	S	10	SE	20	SE	16	2,3	SE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
4,4	0,5	0 10	6 52	SSW	3	ESE	8	NE	3	4,1	ESE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
3,1	7,2	2 00	7 58	NNE	6	NNE	7	E	6	3,2	E	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
3,0	26,2	1 15	4 15	SW	4	ESE	12	ESE	3	6,4	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	1	1
3,2	24,9	4 30	3 14	ESE	6	SE	26	S	22	16,0	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
6,5	19,7	5 15	3 23	SSE	24	SE	32	SSE	35	17,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,8	8,7	0 55	8 02	SE	24	SSE	33	S	29	17,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
8,5	11,2	0 50	7 20	SW	16	SE	24	S	7	8,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	10 12	SSW	23	SSE	25	SSE	12	9,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	10 29	C	0	SE	6	ESE	3	3,3	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 56	N	3	E	6	E	1	4,2	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 57	NNE	2	ENE	10	E	3	5,5	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,64	-	-	-	—	6,1	—	12,2	—	7,2	6,4	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,7	203,2	29 40	235 44	—	-	—	-	—	-	-	ESE	-	—	-	12	6	6	1	0	4	19

o tempo, etc.

ias

7 — T. qt.; ◉° por vezes.
3 — T. qt.; ◉° td.; ⚲.
) — T. m. qt.; ◐; ⚲.
) — T. qt.; ◉° n. ⟌ dist. td.; ⌓°; ⚲.
1 — T. qt.; ◉° e ⟌ dist. n.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⟌° td. e n.; ◉' n.; ⌓°.
3 — T. qt.; ◉' e ⟌ n. a ENE.
4 — B. t.; ◉' por vezes; v. fr. 15.

Dias

25 — T. irr.; ◉' por vezes; v. fr. 15-20.
26 — T. irr.; ◉' madr. e m.; v. fr. 15.
27 — T. irr.; ◉' por vezes.
28 — T. qt.; v. fr. 15.
29 — T. qt.; ⟌ td. a ENE.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ⟌ n. a N.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	3	Ci, ci-st.	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	9	Ci, ci-st.	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci, ci-st.	-	—	-	—	6	Cu-Nb
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-Cu.	7	A-St.	-	—	2	Cu-Nb. Cu
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci-St,-Ci-Cu.	4	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	6	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	7	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	4	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St.	1	A-St.	2	St-Cu.	6	Cu-Nb. Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	9	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	4	Ci, ci-st.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	0	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	9	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-St.	4	Nb, St-Cu.	1	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	8,4	2,2	—	0,5	—	1,6	—	4,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
6	0	Ci.	-	—	3	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	-
6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	3	Ci.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	4	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8	1	Ci-St	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
10	7	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu-Nb.	5	3	Ci.	-	—	2	St.	-	—	4:000	10:000	-
8	4	Ci, Ci-St.	-	—	2	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	3	Ci, Ci-St.	-	—	1	Nb, St.	4	Cu-Nb, Cu.	10	4	Ci, Ci-St.	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	1	A-Cu.	5	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	500	-
10	4	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	1	Ci-St.	2	A-St.	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	6	Ci-St,-Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb. Cu.	20:000	10:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	2	Ci-St.	1	A-St.	2	Nb, St.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
9	1	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb.	9	8	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
9	5	Ci-St, Ci.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	10	2	Ci-St.	5	A-St.	-	—	3	Cu-Nb, Cu	20:000	20:000	-
10	1	Ci-St.	2	A-St.	1	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	8	A-St.	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	2	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	20:000	10:000	-
7	0	Ci.	-	—	0	St.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	2	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	1	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
9	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	2:000	4:000	-
10	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	4:000	10:000	-
9	0	Ci-Cu.	-	—	1	Nb.	8	Fr-Cu, Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8,0	1,7	—	0,2	—	1,3	—	4,8	—	6,5	1,1	—	0,5	—	3,4	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	758,56	769,5	757,1	24,71	26,7	23,0	3,7	33,0	22,2	29,5	30,3	46,0	22,3	20,93	22,1	20,0	90,4	94	85
2	58,69	59,4	57,3	26,02	29,0	22,6	6,4	41,2	22,0	28,4	30,3	61,9	-	19,16	20,3	18,1	77,2	88	65
3	58,87	60,0	57,2	26,54	30,9	23,0	7,9	48,3	22,3	28,0	30,3	69,0	22,8	18,63	19,9	17,8	72,8	83	56
4	58,40	59,8	56,8	27,60	32,9	23,0	9,9	43,5	22,0	29,0	30,3	66,6	22,4	21,12	23,0	19,0	77,4	87	60
5	58,37	59,9	56,5	29,82	34,9	25,4	9,5	47,9	24,1	29,6	30,4	70,0	24,8	22,00	23,6	20,3	71,8	85	51
6	59,83	60,8	58,5	29,59	34,7	26,0	8,7	47,3	24,5	30,8	30,3	67,4	24,9	22,26	23,0	21,5	73,1	85	56
7	60,65	61,8	58,8	28,52	33,4	24,0	9,4	48,7	22,7	31,5	30,3	68,6	23,1	21,51	23,0	19,7	75,1	96	57
8	59,91	61,4	57,8	28,52	33,1	23,5	9,6	45,9	22,5	31,9	30,3	65,5	22,9	21,73	23,0	20,0	75,8	90	61
9	59,39	60,6	57,6	28,93	33,4	23,8	9,6	44,2	22,5	32,1	30,3	64,6	22,7	21,98	22,9	20,3	74,9	88	60
10	60,30	61,4	59,1	27,62	31,8	24,5	7,3	40,0	23,3	32,6	30,3	62,6	23,6	20,86	21,9	20,1	79,1	88	60
11	61,37	62,6	59,4	27,21	32,4	23,5	8,9	43,9	22,0	31,2	30,3	66,6	22,5	21,10	22,2	20,0	79,3	91	60
12	60,87	62,3	58,9	28,25	32,6	23,5	9,1	45,0	22,5	30,7	30,4	64,5	22,7	21,05	22,2	19,7	74,8	90	59
13	59,89	61,2	57,9	28,37	33,3	23,1	10,2	48,5	22,1	31,5	30,4	68,8	22,2	20,49	22,3	19,0	72,3	88	54
14	59,61	60,9	57,0	28,36	33,6	23,8	9,8	51,0	23,0	32,5	30,4	70,4	22,9	20,80	22,0	19,1	73,3	87	54
15	58,20	59,8	55,9	27,97	35,7	24,4	11,3	52,8	23,0	33,0	30,4	70,5	23,3	21,48	24,6	18,9	78,1	93	49
16	58,28	59,7	56,3	27,45	31,9	23,3	8,6	45,2	22,5	31,6	30,3	66,2	-	21,94	23,0	20,2	81,2	93	66
17	58,28	59,1	57,3	27,46	31,0	22,6	8,4	43,0	22,0	31,0	30,5	64,8	-	20,78	22,7	19,2	76,8	90	62
18	57,79	59,0	56,2	28,26	33,0	25,0	8,0	45,7	24,1	30,3	30,5	63,9	24,4	22,83	24,6	21,7	80,4	90	66
19	58,27	60,0	56,4	28,88	33,2	25,1	8,1	44,7	23,6	30,5	30,5	63,5	24,1	21,33	22,9	19,7	73,2	86	55
20	59,07	60,4	56,6	29,20	34,3	25,1	9,2	49,4	23,0	31,5	30,5	68,0	24,4	19,79	21,7	16,7	67,4	85	42
21	58,58	59,9	56,5	28,82	34,1	23,6	10,5	49,1	22,1	32,0	30,6	65,8	22,9	19,94	21,2	18,6	68,8	85	50
22	57,91	59,1	55,8	29,42	34,9	25,9	9,0	49,0	24,1	32,0	30,6	69,5	25,1	21,20	22,9	19,3	70,8	84	51
23	58,66	60,2	57,0	27,82	34,3	24,0	10,3	49,1	23,9	32,5	30,6	70,1	24,8	21,41	24,0	18,3	79,0	96	54
24	58,92	59,8	57,7	26,18	29,9	22,8	7,1	50,7	22,2	31,0	30,5	68,2	-	21,17	22,1	20,1	84,3	96	69
25	58,86	59,8	58,0	26,57	31,6	24,4	7,2	46,8	23,1	30,5	30,6	67,4	23,3	21,24	23,2	19,3	83,1	90	61
26	59,10	59,6	58,3	25,70	30,5	23,7	6,8	48,5	23,0	29,6	30,6	69,8	23,2	21,08	23,8	19,7	86,1	96	75
27	59,43	60,4	58,1	26,06	29,6	24,0	5,6	43,1	23,0	28,6	30,6	62,7	22,9	20,80	21,9	19,7	83,0	92	71
28	60,08	60,8	59,1	27,03	31,3	23,1	8,2	48,0	22,0	28,3	30,7	63,5	22,6	20,28	21,5	18,8	76,8	90	63
29	60,09	61,1	58,3	26,64	31,6	21,5	10,1	52,0	19,9	29,0	30,7	65,3	20,1	20,59	22,8	17,6	79,8	92	62
30	60,26	61,5	58,9	27,32	33,0	22,4	10,6	54,5	21,0	30,1	30,7	72,5	21,5	21,19	23,6	19,3	79,1	92	62
31	60,02	61,2	58,7	27,43	33,8	23,5	10,3	51,1	22,4	31,4	30,7	69,0	22,5	21,43	23,8	19,6	79,6	93	60
Médias	759,24	760,42	757,58	27,67	32,46	23,78	8,68	46,94	22,66	30,72	30,46	66,23	23,14	21,04	22,64	19,40	77,2	89,8	59,
Totais e extremas	-	62,6	55,8	-	35,7	21,5	14,2	54,5	19,9	-	-	72,5	-	-	24,6	16,7	-	96	42

Estado ger

Dias

1 — T. irr.; ◐' m. e td.
2 — B. t.; ●° m. e n.
3 — T. qt.; ●°.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⊼ dist. td.
6 — T. qt.; ●.° td.; ⊰ n. a W.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ●° e ⊼ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ⊰ n. a W.
10 — T. qt.; ⌓°; ●° m. e td.
11 — T. qt.; ●' e ⊼° m.
12 — T. qt.; ⌓°; ⊰ n. a WSW.
13 — T. qt.; ⊼° td.
14 — T. qt.; ⌓°; ⊼° m.
15 — T. qt.; ●' por vezes: ⊼' td. e n.; ⌒.
16 — T. qt.; ●' madr. e m.; ⊼° m. e td.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,7	15,2	3 05	0 02	W	8	S	5	NW	4	3,8	WNW	5	SW	11	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0,2	0 05	1 58	W	15	S	14	SW	2	9,4	W	12	WSW	23	-	-	-	-	-	-	1
4,9	0,0	0 00	2 33	C	0	SE	2	E	3	1,6	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	4 11	NE	1	ENE	11	ENE	8	4,8	ENE	8	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	7 39	ENE	6	ENE	12	ENE	8	6,3	ENE	7	ENE	14	1	-	-	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	10 41	NE	3	E	20	ENE	6	5,8	E	14	E	22	-	1	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 23	ENE	1	E	20	ENE	3	5,2	ENE	6	E	22	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	9 52	C	0	E	17	C	0	4,1	E	12	E	17	1	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	12 23	ENE	1	ENE	23	ENE	4	7,3	ENE	11	ENE	23	-	1	1	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	2 06	C	0	ENE	19	C	0	3,8	ENE	12	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
3,8	6,2	0 15	6 31	ENE	3	ENE	18	C	0	3,9	ENE	8	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	12 24	C	0	E	7	C	0	2,5	E	7	E	11	-	1	1	-	-	-	-
5,0	-	-	11 25	C	0	E	7	C	0	1,1	ESE	7	ESE	8	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 03	C	0	ESE	14	E	2	3,4	ESE	10	ESE	15	1	-	1	-	-	-	-
5,8	5,5	2 20	5 30	ENE	7	ESE	5	C	0	2,4	ENE	4	SE	10	1	-	-	-	-	-	1
3,6	6,8	2 35	6 00	C	0	E	11	E	3	3,7	E	6	E	13	1	-	-	-	-	-	1
4,4	6,1	2 05	1 56	NNW	1	C	0	C	0	1,1	NE	3	NE	4	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,0	0 00	5 14	ENE	4	ENE	2	E	9	5,2	E	9	E	13	1	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	12 54	ENE	16	E	14	E	10	8,5	E	10	E	16	-	1	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 53	ENE	6	E	10	C	0	4,8	ENE	9	ENE	14	-	1	1	-	-	-	-
7,0	0,0	0 00	4 35	ENE	1	E	4	C	0	1,5	ENE	3	E	6	1	-	-	-	-	-	-
6,1	1,2	0 25	6 40	ENE	8	E	18	ENE	2	4,8	ENE	4	E	18	1	-	1	-	-	-	1
7,6	2,5	2 25	6 09	ENE	3	C	0	C	0	1,6	E	6	ENE	9	1	-	-	-	-	-	1
2,4	14,5	1 30	1 27	C	0	C	0	C	0	0,3	NNW	4	NNW	4	1	-	-	-	-	-	1
3,2	5,1	0 50	2 27	N	2	C	0	C	0	0,8	NNW	2	W	6	1	-	-	-	-	-	1
2,9	24,5	4 30	2 31	N	3	NW	10	NNW	1	5,1	NW	8	NW	17	1	-	-	-	-	-	1
2,9	0,4	0 02	0 56	WNW	24	WNW	25	C	0	14,0	WNW	24	WNW	31	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	9 40	WNW	18	SSW	18	SSW	16	10,4	SSW	18	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 59	W	3	SSE	6	C	0	0,9	SSE	5	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 32	C	0	SE	10	ENE	2	3,0	ENE	8	E	16	-	1	1	-	-	-	-
4,5	17,5	1 05	5 01	NNE	1	ENE	18	NE	3	1,9	ENE	6	ENE	18	1	-	1	-	-	-	1
4,55	-	-	-	—	4,4	—	11,0	—	2,8	4,3	ENE	6,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
141,2	105,7	21 55	209 35	—	-	--	-	—	-	-	—	-	WNW	31	15	6	9	0	0	0	13

lo tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ◉' m.
8 — T. qt.; ◉°. e ⟋° td.
9 — T. qt.; ⟋ n. a W.
0 — T. qt.; ⌓°; ⟋ td. a W.
1 — T. qt.; ◉° e ⟋ dist. td.
2 — T. qt.; ⌓°; ◉° e ⟋° n.
3 — T. qt.; ◉° e ⟋° td. e n.
4 — T. irr.; ◉' por vezes; ⟋ dist. m. e td.

Dias

25 — T. qt.; ◉' por vezes; ⟋ dist. td.
26 — T. irr. ◉' e ⟋° por vezes.
27 — B. t.; ◉° m. e td.; v. fr. 10-16.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°; ⟋ n. a W.
31 — T. irr.; ⌓°; ◉' e ⟋° td.

Registo diário de observações das maiores rajadas de

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WSW	16	8 42	SSW	22	10 47	SSW	18	15 02	SSW	22	10 47	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
2.....	W	24	1 14	SW	28	9 32	S	19	15 23	SW	28	9 32	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
3.....	WNW	7	1 51	S	4	14 15	E	13	16 05	E	13	16 05	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
4.....	NNE	9	8 15	ENE	26	11 36	ENE	25	16 34	ENE	26	11 36	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
5.....	NE	20	7 30	NE	27	14 08	ENE	22	19 21	NE	27	14 08	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.
6.....	ENE	23	22 36	E	34	13 31	E	31	15 10	E	34	13 31	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	ENE	13	20 41	E	33	14 01	E	34	15 56	E	34	15 56	9	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	C	0	0 00	ESE	30	15 00	E	32	15 27	E	32	15 27	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
9.....	ENE	13	8 52	ENE	38	14 37	ENE	33	15 20	ENE	38	14 37	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
10.....	ENE	8	20 15	ENE	38	14 15	ENE	24	15 06	ENE	38	14 15	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
11.....	ENE	11	8 22	E	31	14 56	E	29	15 48	E	31	14 56	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
12.....	NE	4	8 12	E	19	12 06	E	17	15 32	E	19	12 06	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	C	0	0 00	ESE	20	13 21	ESE	4	15 02	ESE	20	13 21	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
14.....	NNW	5	5 02	ESE	23	13 37	ESE	27	15 37	ESE	27	15 37	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
15.....	ENE	20	8 30	ESE	21	13 24	NE	6	16 25	ESE	21	13 24	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	NE	22	0 39	E	32	15 00	E	28	15 04	E	32	15 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
17.....	NNE	21	4 03	N	14	9 29	NE	2	15 12	NNE	21	4 03	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	ENE	12	7 19	ENE	26	10 15	E	24	19 46	ENE	26	10 15	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—
19.....	E	29	8 37	ENE	31	9 23	E	30	16 58	ENE	31	9 23	9	9	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	ENE	23	7 30	ENE	25	11 09	E	27	15 46	E	27	15 46	10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—
21.....	N	20	24 00	NE	23	11 02	E	19	15 55	NE	23	11 02	10	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	ENE	26	8 41	E	30	14 55	E	33	15 07	E	33	15 07	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—
23.....	ENE	8	8 47	NNE	24	13 32	C	0	0 00	NNE	24	13 32	6	4	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	NW	20	0 54	W	3	11 02	C	0	0 00	NW	20	0 54	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
25.....	N	11	8 43	NNE	26	12 53	E	12	18 00	NNE	26	12 53	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu.
26.....	NNW	17	0 19	NNW	36	13 49	WNW	26	16 10	NNW	36	13 49	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
27.....	NW	33	7 58	WNW	46	10 48	W	42	15 37	WNW	46	10 48	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28.....	WNW	25	8 23	W	27	9 08	SSW	27	15 42	SSW	27	15 42	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29.....	SW	22	20 01	SSE	14	14 18	SSE	14	15 07	SSE	14	15 07	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	C	0	0 00	E	20	14 55	ENE	27	17 14	ENE	27	17 14	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	NNE	7	8 43	ENE	36	14 16	ENE	22	18 30	ENE	36	14 16	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—
Médias	—	-	Dia 27	—	-	Dia 27	—	-	Dia 27	—	-	Dia 27	7,7	1,9	—	1,8	—	0,4	—	3,5	—
Extremas	NW	33	às 7,58	WNW	46	às 10,48	W	42	às 15,37	WNW	46	às 10,48	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	5	5	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	5	Ci-St. Ci.	0	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	8	5	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	10:000	-
9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	6	Ci-St.	-	—	2	Nb.	2	Cu-Nb.	10	2	Ci-St	1	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	8	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
8,3	1,6	—	1,1	—	1,5	—	4,1	—	4,8	1,1	—	0,6	—	1,7	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	758,30	759,3	756,7	24,68	28,0	22,5	5,5	42,2	22,4	28,9	31,1	64,5	21,0	20,10	21,4	17,4	87,3	95	71
2	58,78	59,7	57,4	24,47	26,3	21,6	4,7	32,0	21,5	28,1	31,1	42,9	-	19,05	20,7	17,4	83,8	96	73
3	59,24	60,3	58,3	24,01	27,6	21,6	6,0	41,3	22,2	27,6	31,2	63,7	19,9	19,76	21,8	18,0	89,2	96	75
4	58,82	60,4	57,4	25,67	28,7	21,8	6,9	45,9	22,1	27,4	31,2	64,2	19,9	21,31	23,7	18,1	87,4	96	74
5	58,95	60,0	57,2	27,30	31,2	23,8	7,4	48,8	23,7	27,6	31,1	70,4	22,2	22,34	24,5	19,9	83,0	89	74
6	59,80	60,7	57,9	27,59	31,6	24,0	7,6	52,4	23,5	28,7	31,1	67,2	21,7	21,39	23,5	19,2	78,1	88	67
7	60,70	62,0	59,4	27,52	31,1	22,8	8,3	50,3	22,5	29,8	31,2	65,9	21,1	20,69	22,9	17,6	75,8	84	67
8	60,23	61,6	58,8	27,65	31,3	23,3	8,0	48,6	23,0	30,7	31,0	70,6	22,3	21,05	23,2	18,4	77,1	85	68
9	59,54	60,5	58,1	27,75	31,4	23,3	8,1	47,7	23,4	31,4	31,0	66,9	22,5	22,17	26,1	17,8	80,0	95	68
10	60,31	61,5	59,4	26,79	29,8	23,0	6,8	44,9	23,2	31,8	31,0	57,2	22,0	20,64	22,1	17,6	80,6	90	67
11	61,22	62,5	59,7	27,20	30,9	22,8	8,1	47,4	23,1	30,8	30,9	68,1	22,9	20,84	22,2	18,9	77,9	89	64
12	60,82	62,4	59,2	27,50	30,8	22,9	7,9	47,4	22,7	31,3	30,9	63,6	22,5	20,13	21,3	18,0	74,0	84	63
13	59,78	61,2	57,8	28,69	31,4	23,0	8,4	48,7	23,0	31,9	30,9	66,7	22,8	20,90	22,4	18,7	75,4	85	64
14	59,44	60,5	57,3	27,26	32,1	21,5	10,6	51,4	21,7	32,4	30,9	67,8	21,3	18,53	20,8	16,3	70,5	84	58
15	58,50	59,9	56,0	28,42	34,6	23,4	11,2	53,6	23,9	32,4	30,9	71,0	22,8	20,14	23,3	18,0	71,4	81	54
16	58,57	59,8	57,5	27,81	31,9	24,3	7,6	49,8	24,5	32,7	30,9	68,9	23,1	19,83	21,4	18,4	71,5	80	58
17	58,58	60,1	57,0	27,72	32,1	24,3	7,8	50,0	24,6	32,7	30,9	69,9	24,5	20,64	22,3	18,7	74,8	85	62
18	58,09	59,5	56,3	27,79	31,9	23,8	8,1	47,7	24,0	32,6	30,9	66,4	23,8	20,28	21,4	18,4	73,3	80	64
19	58,44	59,8	56,6	28,05	32,5	23,4	9,1	47,8	23,4	32,8	30,9	64,2	23,3	20,01	21,7	18,1	71,4	83	58
20	59,06	60,1	57,3	27,69	32,2	23,1	9,1	48,2	23,2	33,0	31,0	66,1	23,0	20,08	22,2	18,1	73,5	85	59
21	58,78	60,2	57,0	27,54	32,4	22,5	9,9	49,3	22,6	33,1	31,0	67,2	22,2	20,01	22,8	16,1	73,7	87	53
22	57,84	59,7	55,8	28,36	32,6	23,6	9,0	51,1	23,7	33,0	31,0	65,1	23,7	20,12	21,8	17,4	71,9	80	63
23	58,50	59,7	56,7	27,93	32,9	24,1	8,8	50,2	24,3	33,3	31,1	66,7	24,0	19,99	22,1	17,6	71,7	82	57
24	58,51	59,9	56,8	27,15	33,9	24,4	9,5	55,8	24,6	33,5	31,1	73,2	22,8	20,83	23,6	18,4	74,0	97	60
25	58,86	60,4	57,8	26,27	30,3	22,1	8,2	42,8	23,0	32,5	31,1	63,7	-	20,97	22,9	18,8	81,8	93	65
26	59,90	60,9	58,7	25,55	28,5	21,9	6,6	38,1	24,5	31,1	31,1	51,5	22,1	19,60	20,4	18,6	80,8	95	69
27	59,81	61,0	58,2	27,18	32,1	21,3	10,8	50,3	21,0	29,7	31,2	69,4	20,8	19,96	22,1	17,3	74,0	91	53
28	60,24	61,3	58,5	25,65	29,8	22,5	7,3	47,1	22,8	30,7	31,2	64,2	21,3	20,52	21,9	19,3	84,2	94	70
29	60,38	61,5	58,7	24,97	28,7	22,1	6,6	44,4	22,5	30,3	31,2	64,0	-	20,74	22,6	19,3	88,0	94	78
30	60,46	61,8	59,4	24,98	29,1	22,0	7,1	48,6	22,3	29,7	31,3	64,3	-	21,08	22,7	19,2	89,9	97	78
31	60,10	61,2	59,2	26,75	32,0	22,8	9,2	48,8	23,0	29,1	31,3	69,7	22,5	20,78	22,0	19,4	79,4	91	62
Médias	759,37	760,62	757,81	26,90	30,96	22,89	8,07	47,50	23,09	30,99	31,05	65,33	22,30	20,47	22,38	18,21	78,2	88,7	65,0
Totais e extremas	-	762,5	755,8	-	34,6	21,3	13,3	55,8	21,0	-	-	73,2	-	-	26,1	16,1	-	97	53

Estado gera

Dias

1 — T. irr.; ⌓°; ◎¹ m. e td.
2 — T. irr.; ⌓°; ◎° por vezes.
3 — T. irr.; ⌓°; ◎² por vezes.
4 — T. irr.; ⌓°; ◎° e ⊼ por vezes.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ⊼ td.
7 — T. qt.; ⌓°
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.; ⩽ n. a NW.
10 — T. irr.; ⊼ e ◎° td.
11 — T. qt.
12 — T. qt.; ⌓°; ⊼ td.
13 — T. qt.; ⌓°; ⊼ td.
14 — T. qt.; ⌓°; ◎° madr.; ⊼ td. e n.
15 — T. qt.; ⊼ por vezes.
16 — T. qt.; ⊼ td.; ⊽.

teorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas, Direcção	9 horas, Velocidade	15 horas, Direcção	15 horas, Velocidade	20 horas, Direcção	20 horas, Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante, Direcção	Predominante, Velocidade média	Mais forte, Direcção	Mais forte, Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	10,1	2 50	1 13	E	1	SE	1	WSW	1	1,0	WSW	1	WSW	2	-	-	1	-	-	1	1
2,1	6,5	0 30	0 12	SW	3	SSW	1	C	0	1,1	WSW	2	WSW	3	-	-	1	-	-	-	1
2,6	9,1	2 40	1 24	W	2	NE	2	C	0	1,7	W	2	N	4	-	-	1	-	-	-	1
1,4	2,4	0 15	0 45	WNW	2	NNE	3	NW	3	3,2	NNE	4	NNW	10	1	-	1	-	-	-	1
2,4	-	-	4 56	NW	4	NNE	5	N	4	4,5	NW	5	NW	10	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 17	NW	4	NE	8	NNE	3	3,8	NE	6	NE	8	1	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 20	WNW	2	ENE	6	NNE	2	2,4	ENE	3	ENE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 47	NW	2	ENE	5	NNE	2	2,8	ENE	4	ENE	6	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 06	NNE	2	ENE	9	NNE	4	4,2	ENE	7	NE	11	-	1	-	-	-	-	-
4,5	0,0	-	1 42	NNE	1	ENE	5	NE	3	2,9	ENE	4	ENE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	7 43	NW	2	ENE	7	NW	1	3,5	ENE	7	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 07	WNW	2	E	4	NNE	2	2,2	ENE	3	E	6	1	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 39	NW	2	ENE	8	NE	2	2,9	ENE	6	ENE	9	1	-	1	-	-	-	-
4,4	0,8	0 10	9 45	WNW	4	ENE	6	WNW	7	3,6	WNW	4	WNW	14	1	-	1	-	-	-	1
5,5	-	-	9 49	NW	14	NE	10	NNW	8	9,5	NW	10	NW	17	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	6 58	NW	15	NE	9	N	8	8,9	NW	11	NW	15	1	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	6 47	WNW	5	ENE	8	NNE	2	6,8	NW	10	NNE	13	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 33	NNW	9	NE	13	N	6	8,6	NNW	8	NE	14	1	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 45	N	10	NE	12	NE	7	6,9	NE	11	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 44	N	5	ENE	4	NNE	4	3,5	ENE	5	ENE	7	-	1	-	-	-	-	-
5,2	-	-	6 58	NW	2	ENE	3	NE	2	2,1	ENE	3	ENE	4	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 30	NW	2	ENE	7	NNE	9	5,0	ENE	7	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 05	NNW	15	ENE	12	NNE	5	7,9	NNW	7	NNW	15	-	-	-	-	-	-	-
6,6	11,2	2 10	6 03	NW	10	ENE	7	NW	2	5,0	NNW	7	NW	10	1	-	1	-	-	-	1
3,7	2,6	0 40	2 43	WNW	8	NW	8	C	0	4,6	NW	5	WNW	10	1	-	1	-	-	1	1
4,1	2,6	0 30	1 18	WNW	14	NW	8	WNW	5	6,6	NW	6	WNW	14	-	-	-	-	-	1	1
4,2	0,0	-	9 18	WNW	9	WSW	4	NE	1	3,6	WSW	6	WSW	9	1	-	1	-	-	-	-
7,3	1,5	0 20	4 57	WNW	6	ESE	2	NNW	4	3,4	NNW	12	NNW	25	-	-	-	-	-	-	1
2,9	4,4	1 30	4 25	ESE	2	SSE	1	NNW	1	2,2	NNE	14	NNE	14	1	-	1	1	-	1	1
1,9	30,9	1 25	3 39	NNW	1	NNW	8	NW	1	2,5	N	16	N	16	1	-	1	1	-	1	1
1,8	-	-	7 59	NW	12	NNE	15	NNW	14	8,1	NNW	9	NNW	18	1	-	-	-	-	-	-
4,27	-	-	-	—	5,5	—	6,5	—	3,6	4,4	NW	4,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,5	76,1	13 00	212 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	25	16	2	13	2	0	5	11

o tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ⊼ td.
8 — T. qt.; ⊼ td. e n.
9 — T. qt.
0 — T. qt.; ⊼ n. a NW.
1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⌓°; ⊼' e ●' por vezes.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ●° por vezes: ⊼ td.
26 — T. qt.; ●° por vezes.
27 — T. qt.; ⌓°; ⊼ td.; ●° n.
28 — T. irr.; ●° por vezes; ⌒ td. a NE.
29 — T. irr.; ⌓°; ●° e ≡ por vezes; ⊼ td e n.
30 — T. irr.; ⌓°; ⊼'; ●' e ≡' por vezes.
31 — T. qt.; ⊼ por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WNW	2	20 25	SE	2	9 15	S	2	16 35	WSW	3	23 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
2.....	SW	2	3 00	SW	3	9 00	C	0	-	SW	3	9 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3.....	W	7	7 25	ESE	2	10 40	N	9	15 30	N	9	15 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
4.....	WNW	2	0 25	NNW	24	10 35	NNE	8	16 05	NNW	24	10 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
5.....	NW	8	8 30	NW	15	10 25	NE	16	16 00	NE	16	16 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
6.....	NW	4	6 00	NE	18	14 45	NE	17	15 35	NE	18	14 45	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
7.....	W	2	7 30	ENE	9	14 30	ENE	12	15 10	ENE	12	15 10	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
8.....	W	2	7 50	ENE	14	13 35	ENE	6	15 35	ENE	14	13 35	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.
9.....	NNE	2	8 10	ENE	18	10 50	NE	19	15 10	NE	19	15 10	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
10.....	NNE	3	20 30	ENE	9	14 35	ENE	14	15 25	ENE	14	15 25	10	-	—	6	A-St.	4	St-Cu.	-	—
11.....	NE	3	21 50	ENE	24	13 05	NE	11	15 55	ENE	24	13 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
12.....	W	2	7 20	E	9	12 10	ENE	3	15 40	E	9	12 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	WNW	2	7 50	ENE	15	14 25	ENE	12	15 15	ENE	15	14 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
14.....	WSW	10	4 00	ENE	13	14 30	WNW	32	18 10	WNW	32	18 10	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
15.....	NW	25	5 55	NW	24	10 55	NNE	29	16 35	NNE	29	16 35	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
16.....	WNW	30	8 45	NW	27	10 00	NNE	24	15 05	WNW	30	8 45	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
17.....	NW	19	3 25	ENE	17	12 30	NNE	20	15 40	NNE	20	15 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
18.....	NNW	29	7 05	NE	25	14 25	NE	26	16 25	NNW	29	7 05	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
19.....	N	14	8 10	NE	25	13 50	NE	22	16 00	NE	25	13 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	NNW	8	7 55	ENE	11	11 00	ENE	8	16 50	ENE	11	11 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu
21.....	NW	2	8 25	NNE	8	12 35	ENE	4	15 30	ENE	8	12 35	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
22.....	NNW	2	1 30	ENE	12	11 25	NE	24	17 25	NE	24	17 25	7	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
23.....	NNW	25	7 40	ENE	26	14 10	NE	28	16 25	NE	28	16 25	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
24.....	NW	18	5 00	ENE	18	13 05	NE	12	15 25	ENE	18	13 05	9	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
25.....	NW	25	4 55	NW	23	13 20	NW	4	16 00	NW	25	4 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
26.....	WNW	23	8 30	WNW	29	9 30	WSW	17	16 25	WNW	29	9 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
27.....	WNW	17	7 40	WSW	17	10 50	WSW	9	15 25	WNW	17	7 40	9	-	—	4	A-St.	5	St-Cu.	-	—
28.....	W	9	6 20	SE	9	12 35	NNW	43	17 20	NNW	43	17 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29.....	NW	2	20 30	E	2	13 00	NNE	24	16 35	NNE	24	16 35	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
30.....	WNW	2	6 30	E	39	11 50	NNE	9	15 10	E	39	11 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
31.....	NW	26	8 55	NNE	35	13 05	NNE	23	15 50	NNE	35	13 05	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	-	—	0,9	—	2,5	—	4,6	—
Extremas	WNW	30	Dia 16 às 8.45	E	39	Dia 30 às 11.50	NNW	43	Dia 28 às 17.20	NNW	43	Dia 28 às 17.20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıto à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	5:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	5:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	5	St-Cu.	1	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7,4	-	—	0,1	—	2,7	—	4,6	—	4,8	-	—	-	—	4,0	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58′	32° 36′	59	761,3	767,8	753,2	14,6	25	4	25,0	30,2	21,0	9,2
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	61,2	67,4	52,6	14,8	26	4	25,6	29,5	21,8	7,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	60,7	65,1	55,3	9,8	2	18	25,5	29,4	21,8	7,6
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	60,1	65,2	53,1	12,1	25 e 26	4	25,7	29,9	22,9	7,0
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	60,5	65,0	55,1	9,9	26	18	27,0	30,9	22,8	8,1
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	59,4	64,3	53,1	11,2	26	5	26,9	30,7	23,5	7,2
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	56,6	62,6	50,0	12,6	26	4	24,0	29,6	18,5	11,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	59,5	62,8	55,3	7,5	26	4	28,4	32,2	24,2	8,0
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	58,9	62,3	54,2	8,1	26 e 26	5	26,8	32,0	22,9	9,1
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	57,6	61,5	55,3	6,2	28	22	27,5	30,8	23,9	6,9
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	58,4	61,9	55,4	6,5	11 e 13	5	25,8	30,1	19,6	10,5
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	62,4	-	-	-	-	-	24,2	29,3	19,8	9,5
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	65,1	69,2	60,3	8,9	27	4	26,0	30,5	21,6	8,9
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	54,3	60,1	49,6	10,5	2	18	25,0	39,7	19,2	11,5
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,2	62,6	55,8	6,8	11	22	27,7	32,5	23,8	8,7
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	55,1	61,8	47,1	14,7	26	1	25,6	32,3	13,3	19,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	56,6	59,0	54,5	4,5	24	31	20,6	24,9	15,5	9,4
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,4	62,5	55,8	6,7	11	22	26,9	31,0	22,9	8,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	60,1	62,8	57,3	5,5	13	23	27,7	32,3	22,2	10,1

ıs postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
35,5	18,1	17,4	4	26	74,7	113,4	6,1	1,2	ENE	21,8	17,8	48,2	18,3	7	0	3	13	5	1	1	0
41,8	19,0	22,8	4	3	73,2	198,0	13,6	1,7	SE	24,2	20,0	72,4	24,2	8	0	2	13	6	2	1	0
38,0	20,0	18,0	4	3	77,4	214,8	18,0	1,5	SE	6,7	12,1	269,4	126,0	23	0	3	12	1	0	0	1
32,7	20,7	12,0	5	23	77,5	164,9	10,0	1,2	S	18,5	9,1	260,6	65,7	16	0	4	17	9	1	1	0
32,5	19,3	13,2	5	6	73,1	168,7	10,6	2,2	SSE	23,1	13,6	199,2	88,5	13	0	10	11	7	3	0	0
36,1	21,5	14,6	5	26	78,9	183,7	9,6	1,5	ESE	21,0	14,0	225,8	53,4	13	0	3	15	6	6	0	0
37,7	14,0	23,7	5	27	66,8	131,6	9,1	1,4	ESE	-	-	322,9	119,4	6	0	2	15	3	2	0	0
40,0	22,7	17,3	5	-	69,6	129,1	7,0	1,0	S	5,5	7,1	151,7	65,0	23	0	0	14	12	3	0	0
37,2	21,3	15,9	5	30	79,4	143,7	8,5	2,1	ESE	-	6,4	203,2	54,8	11	0	4	19	12	6	6	1
35,9	22,0	13,9	5	16	76,0	-	-	-	SSE	3,4	9,2	250,5	65,5	10	0	0	13	0	0	0	0
35,0	17,3	17,7	5	25	78,8	48,5	7,0	0,1	E	11,0	17,2	195,7	40,0	7	2	1	10	10	0	0	0
-	-	-	-	-	90,3	-	-	-	N	4,8	-	700,0	97,0	9	-	-	21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,9	19,4	16,5	4	29	80,0	175,4	12,8	1,0	SSE	9,5	6,9	199,5	73,1	16	0	3	10	0	0	10	0
35,0	12,0	23,0	5	29	73,3	131,4	12,0	0,4	SW	7,1	4,8	351,7	40,2	26	0	3	24	10	0	0	0
35,7	21,5	14,2	15	29	77,2	141,2	7,6	1,7	ENE	6,7	4,3	105,7	24,5	26	0	0	13	15	6	9	0
35,0	11,0	24,0	13 e 22	2	69,1	177,7	8,8	2,0	NE	9,4	9,9	108,0	15,0	3 e 29	1	0	12	0	0	0	0
27,5	12,9	14,6	30	3	80,6	75,2	6,7	0,3	NNE	6,8	5,4	303,7	69,2	2	0	11	21	6	5	3	0
34,6	21,3	13,3	15	27	78,2	132,5	7,3	1,4	NW	4,9	4,4	76,1	30,9	30	0	5	11	16	2	13	2
35,6	20,6	15,0	22	1	76,2	136,0	8,4	1,1	NW	7,2	4,6	220,1	102,0	12	0	6	12	3	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Temperatura: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação = 100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	26,0	31,8	20,6	11,2	36,0	17,0	19,0	10	13 e 26	67,4	S	56,5	33,6	15	5	19	9	7	4	4	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	25,8	29,7	21,3	8,4	34,6	17,2	17,4	8	27	69,0	NNE	23,8	13,6	31	1	5	3	9	0	27	19
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,9	29,6	20,3	9,3	36,7	16,7	20,0	21	12	90,6	—	24,6	11,2	15	-	-	5	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	25,7	30,9	20,3	10,6	35,5	16,0	19,5	21	24	69,4	S	38,4	12,0	15	0	8	6	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	23,2	29,0	16,9	12,1	34,5	14,3	20,2	4	26	74,9	SE	52,6	19,8	15	0	1	5	1	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	26,0	30,0	21,1	8,9	37,5	17,5	20,0	4	26	65,2	S	33,4	9,5	15	0	0	7	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	26,6	33,4	19,8	13,6	40,5	16,5	24,0	11	24 e 26	69,1	SSE	110,7	57,0	23	0	0	5	4	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	25,9	31,1	20,8	10,3	39,0	17,5	21,5	4	26	73,5	S	38,2	11,2	18	0	5	12	3	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,8	32,9	19,3	13,6	39,7	13,5	26,2	4	18	73,8	SSE	89,9	70,1	12	0	0	4	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	26,6	31,1	-	-	39,1	-	-	4	-	71,9	S	8,8	3,8	20	0	2	5	3	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,4	31,2	19,7	11,5	40,0	15,0	25,0	4	-	-	—	148,0	80,0	22	9	0	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30	34 48	45	27,4	31,6	21,5	10,1	40,0	19,0	21,0	4	28	66,4	SE	272,5	96,5	31	0	0	10	9	0	0	0
Inharrime	24 28	35 02	43	24,5	30,3	15,5	14,8	33,5	13,0	20,5	9 e 11	24	70,7	SE	154,0	53,0	24	11	0	14	3	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	27,9	32,7	22,1	10,6	40,0	17,5	22,5	4	27	72,2	SE	61,6	23,2	31	2	0	11	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	25,3	29,8	20,8	9,0	36,2	18,6	17,6	9	26	72,2	SE	262,1	60,3	23	0	7	12	8	1	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	27,1	32,7	21,9	10,8	35,0	18,0	17,0	5 e 11	10	64,4	S	215,7	100,6	18	1	7	8	2	0	23	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,2	32,7	21,2	11,5	41,0	19,0	22,0	4	25	70,3	S	242,3	73,6	23	1	2	10	12	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,6	30,5	20,5	10,0	36,5	15,5	21,0	5	28	67,2	NE	220,8	47,5	22	1	5	9	7	4	4	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,3	29,8	21,5	8,3	34,5	16,5	17,5	4	27	82,5	S	209,0	50,0	8	0	2	14	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	26,3	32,4	17,9	14,5	-	-	-	-	-	65,9	SE	15,0	15,0	31	-	-	1	3	1	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	27,0	33,6	17,7	15,9	39,0	14,0	25,0	4	31	73,5	E	105,5	57,5	22	1	0	7	1	1	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	27,8	33,6	21,9	11,7	42,5	19,0	23,5	4	25 e 27	76,9	S	53,3	24,0	12	0	2	6	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	27,2	33,0	20,8	12,2	39,0	15,0	24,0	4	27	64,1	S	210,5	70,0	23	0	5	7	9	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,1	26,5	17,5	9,0	33,4	15,0	18,4	4	24	74,9	NE	166,3	25,0	15	4	7	12	8	0	7	24
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,2	31,4	22,7	8,7	35,0	20,0	15,0	19	25 e 26	81,0	ESE	166,0	30,0	15	2	4	17	5	8	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	27,4	33,5	22,6	10,9	41,0	19,5	21,5	5	26	77,5	SW	198,0	45,0	14	7	0	12	3	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,8	29,4	19,2	10,2	36,5	16,0	20,5	5	26	70,2	SE	246,5	46,9	13	0	0	17	9	4	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	24,1	27,6	-	-	30,0	-	-	-	-	78,2	SW	380,0	57,0	11	0	24	15	1	0	0	1
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,7	32,6	22,6	10,0	38,0	21,0	17,0	5	2 e 16	75,9	S	572,7	153,4	25	5	11	18	13	1	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	26,5	31,6	20,0	11,6	38,0	13,5	24,5	5	20	66,5	S	110,8	50,3	16	5	13	6	2	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	27,2	32,8	21,4	11,4	38,0	18,5	19,5	5	2	74,6	—	370,0	65,0	8	-	-	19	1	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	28,4	35,2	20,5	14,7	37,5	19,0	18,5	-	29	71,1	N	163,5	50,5	16	0	0	11	12	0	7	0
Nampula	15 10	39 20	415	27,0	30,5	23,2	7,3	40,0	20,0	20,0	6	3	73,9	NW	351,0	77,5	17	1	7	17	3	0	0	-
Fingoè	15 10	31 53	857	22,8	27,1	17,7	9,4	32,0	15,0	17,0	4	-	79,0	SE	136,5	38,5	12	3	4	16	5	0	0	-
Meconta	14 58	39 51	225	27,8	32,9	21,9	11,0	40,1	20,0	20,1	29	2 e 24	88,9	W	237,6	85,0	26	0	4	14	11	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	24,5	28,8	19,4	9,4	-	-	-	-	-	82,9	NW	433,0	80,0	16	0	5	16	8	2	6	7
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	20,8	24,1	17,4	6,7	29,0	14,5	14,5	31	27	85,6	SE	235,8	54,5	1	0	2	23	18	2	0	22
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,4	31,1	20,7	10,4	34,5	17,5	17,0	6	3	68,0	NE	421,2	75,5	26	1	3	22	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,2	32,4	20,9	11,5	35,0	18,0	17,0	7	6	73,2	NW	475,8	130,7	17	0	0	12	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	18,6	24,2	12,0	12,2	25,7	7,0	18,7	4	10 e 18	75,3	W	246,7	88,0	1	3	6	13	13	0	0	4
Mutengo Balame	14 46	34 23	1:172	20,6	24,8	16,2	8,6	32,5	12,5	20,0	1	27	74,0	ESE	308,9	62,5	25	0	6	18	19	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	25,0	31,0	-	-	33,6	-	-	24	-	77,9	NE	210,2	28,5	17	0	14	20	19	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	20,8	25,1	15,8	9,3	28,0	11,0	17,0	4	29	76,3	NW	199,9	44,6	13	5	11	13	13	0	0	1
Nacala	14 31	40 38	-	28,4	33,3	23,2	10,1	35;0	25,0	10,0	2 e 14	-	77,4	N	112,9	44,2	25	9	1	8	2	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,0	27,8	18,1	9,7	32,5	13,5	19,0	18	30	72,5	S	221,4	66,0	5	3	0	17	18	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,6	25,9	17,8	8,1	29,5	16,0	13,5	18	2 e 26	77,8	NW	297,1	34,0	17	0	8	22	13	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	24,6	29,3	19,5	9,8	32,4	18,2	14,2	9	1	83,2	NNW	316,0	69,0	25	1	7	16	0	0	0	2
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,4	25,9	15,6	10,3	28,7	12,9	15,8	20	3 e 29	73,4	NNE	120,5	24,6	17	0	6	18	5	0	0	1
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	30,9	21,3	11,6	33,0	20,0	13,0	22 e 23	-	74.5	NW	203,2	58,7	2	0	0	14	5	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	23,0	27,2	18,4	8,8	30,2	16,0	14,2	22	5	77,9	NE	572,9	154,0	5	3	10	15	5	1	0	2

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ☈, trovoada; ⚡, relâmpago sem trovão; [sinal], vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; [nuvem], cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; [sinal], coroa lunar; [sinal], halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	26,1	26,0	31,7	31,8	20,6	20,6	68,0	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	59,1	8	56,5	9
Bela Vista	-	-	26,3	25,8	30,6	29,7	21,7	21,3	71,4	69,0	-	-	S	-	NNE	-	-	-	152,9	7	23,8	3
Umbeluzi (particular)	-	-	26,3	24,9	32,4	29,6	20,5	20,3	77,4	90,6	-	-	—	-	—	-	-	-	123,6	8	24,6	5
Umbelúzi	-	-	26,1	25,7	31,7	30,9	20,9	20,3	69,0	69,4	-	-	S	-	S	-	-	-	75,6	6	38,4	6
Namaacha	-	-	22,6	23,2	29,6	29,0	16,1	16,9	71,7	74,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	165,9	9	52,6	5
Lourenço Marques	762,6	263,3	24,5	23,7	29,5	29,5	20,6	19,8	77,3	75,6	55,2	49,8	ENE	19,8	ENE	21,8	16,7	17,6	125,4	12	185,7	9
Vila Luíza	-	-	26,5	26,0	31,8	30,0	21,2	21,1	69,2	65,2	-	-	S	-	S	-	-	-	137,7	9	33,4	7
Moamba	-	-	26,3	26,6	32,8	33,4	20,3	19,8	72,7	69,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	90,4	8	110,7	5
Manhiça	-	-	26,1	25,9	31,4	31,1	21,1	20,8	78,7	73,5	-	-	S	-	S	-	-	-	122,0	11	38,2	12
Barra do Limpopo	58,6	61,2	27,6	25,6	30,8	29,5	24,5	21,8	72,6	73,2	-	-	E	18,5	SE	24,2	20,4	20,0	161,6	9	72,4	13
Magude	-	-	26,4	25,8	33,1	32,9	20,3	19,3	72,4	73,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	102,4	5	89,9	4
Macia	-	-	25,4	26,6	31,4	31,1	20,8	-	77,9	71,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	171,8	10	8,8	5
Manjacaze	-	-	27,2	25,4	33,1	31,2	21,3	19,7	69,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	156,0	6	148,0	2
Quissico	59,8	60,7	25,9	25,5	29,8	29,4	22,4	21,8	77,0	77,4	-	-	S	10,1	SE	6,7	11,8	12,1	223,1	12	269,4	12
Chibuto	-	-	27,4	-	32,9	-	22,2	-	75,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	105,2	8	-	-
Mocúmbi	-	-	26,8	27,4	31,5	31,6	21,5	21,5	71,2	66,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	133,6	9	272,5	10
Inharrime	-	-	26,5	24,5	31,6	30,2	20,2	15,5	70,8	70,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	120,8	10	154,0	14
Caniçado	-	-	27,4	27,9	32,7	32,7	21,7	22,1	73,8	72,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	122,9	8	61,6	11
Malaíce	-	-	26,0	25,3	30,7	29,8	21,6	20,8	68,2	72,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	177,6	10	262,1	12
Jangamo	-	-	27,0	27,1	31,8	32,7	22,2	21,9	67,8	64,4	-	-	S	-	S	-	-	-	133,7	9	215,7	8
Jacobécua	-	-	27,1	27,2	32,8	32,7	22,0	21,2	65,8	70,3	-	-	S	-	S	-	-	-	168,8	8	242,3	10
Inhamússua	-	-	26,5	26,6	31,3	30,5	19,7	20,5	67,1	67,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	127,6	7	220,8	9
Inhambane	66,2	60,1	26,8	25,7	29,6	29,9	23,8	22,9	68,6	77,5	46,2	43,5	SE	16,9	S	18,5	9,4	9,1	212,6	14	260,6	17
Morrumbene	-	-	27,2	26,3	30,2	29,8	21,9	21,5	75,0	82,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	172,1	9	209,0	14
Massinga	-	-	24,6	26,3	30,8	32,4	17,4	17,9	69,2	65,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	218,4	10	15,0	1
Mavume	-	-	-	27,0	-	33,6	-	17,7	-	73,5	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	105,5	7
Pafúri	-	-	-	27,8	-	33,6	-	21,9	-	76,9	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	53,3	6
Zimane	-	-	-	27,2	-	33,0	-	20,8	-	64,1	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	210,5	7
Vilanculos	59,3	60,5	27,0	27,0	31,4	30,9	23,3	22,8	69,1	73,1	-	-	SE	15,7	SSE	23,1	13,0	13,6	316,3	14	199,2	11
Espungabera	-	-	21,7	22,1	26,6	26,5	17,0	17,5	79,6	74,9	-	-	E	-	NE	-	-	-	240,4	13	166,3	12
Nova Sofala	-	-	27,2	27,2	32,8	31,4	22,6	22,7	73,4	81,0	-	-	S	-	ESE	-	-	-	134,5	9	166,0	17
Vila Machado	-	-	28,1	27,4	34,5	33,5	23,6	22,6	69,8	77,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	133,2	10	198,0	12
Beira	59,0	59,4	27,3	26,9	35,4	30,7	21,0	23,5	74,4	78,9	64,1	58,1	ESE	19,2	ESE	21,0	18,5	14,0	304,8	14	225,8	15
Vila Pery	-	-	23,9	23,8	30,2	29,4	18,6	19,2	70,2	70,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	325,1	16	246,5	17
Macequece	58,3	56,6	24,6	24,0	30,6	29,6	17,5	18,5	68,2	66,8	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	259,5	16	322,9	15
Chinde	59,2	59,5	28,7	28,4	32,4	32,2	24,4	24,2	70,0	69,6	-	-	SSE	7,4	S	5,5	7,2	7,1	161,8	12	151,7	14
Vila Gouveia	-	-	23,9	24,1	29,9	27,6	19,3	-	79,4	78,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	416,8	16	380,0	15
Quelimane	59,0	58,9	27,4	26,8	32,4	32,0	22,9	22,9	77,4	79,4	57,4	58,2	SSE	11,0	ESE	-	8,0	6,4	225,0	16	203,2	19
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	28,2	27,7	33,0	32,6	22,8	22,6	71,4	75,9	-	-	—	-	S	-	-	-	294,5	10	572,7	18
Pebane	56,9	57,6	27,4	27,5	30,9	30,8	22,2	23,9	74,1	76,0	-	-	S	-	SSE	3,4	9,0	9,2	220,8	13	250,5	13
Chemba	-	-	28,7	26,5	35,0	31,6	22,5	20,0	67,9	66,5	-	-	S	-	S	-	-	-	104,6	8	110,8	6
Mocuba	-	-	-	27,2	-	32,8	-	21,4	-	74,6	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	370,0	19
Moma	-	-	27,1	-	31,3	-	22,5	-	76,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	304,1	10	-	-
António Enes	58,4	58,4	27,4	25,8	31,0	30,1	22,8	19,6	73,7	78,8	-	-	S	20,2	E	11,0	17,5	17,2	171,0	11	195,7	10
Tete	-	-	28,4	-	33,1	-	24,3	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	168,7	11	-	-
Ile	62,2	62,4	25,2	24,2	29,5	29,3	20,2	19,8	82,6	90,3	-	-	SE	-	N	4,8	-	-	393,0	17	700,0	21
Nametil	-	-	27,9	-	34,4	-	19,9	-	68,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	188,8	12	-	-
Zumbo	64,3	65,1	26,7	26,0	31,4	30,5	21,9	21,6	76,3	80,0	-	-	SSE	10,6	SSE	9,5	8,2	6,9	264,0	14	199,5	10
Alto Molócuè	-	54,3	25,0	25,0	30,4	30,7	19,8	19,2	69,6	73,3	-	-	SE	5,7	SW	7,1	4,9	4,8	334,1	18	351,7	24
Mogincual (Missão)	-	-	27,9	28,4	32,6	35,2	22,6	20,5	70,3	71,1	-	-	N	-	N	-	-	-	215,8	12	163,5	11
Nampula	-	-	25,9	27,0	29,6	30,5	21,8	23,2	78,2	73,9	-	-	SE	-	NW	-	-	-	250,4	17	351,0	17
Fíngoè	-	-	23,4	22,8	27,4	27,1	18,4	17,7	77,0	79,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	166,4	19	136,5	16
Meconta	-	-	27,4	27,8	32,4	32,9	21,8	21,9	80,6	88,9	-	-	W	-	W	-	-	-	214,7	16	237,6	14
Malema	-	-	24,9	24,5	30,5	28,8	20,0	19,4	81,5	82,9	-	-	NE	-	NW	-	-	-	326,5	14	433,0	16
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,2	20,8	25,0	24,1	17,6	17,4	86,6	85,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	327,1	21	235,8	23
Mossuril	59,2	59,2	32,3	32,5	27,4	27,7	23,6	23,8	78,6	77,2	52,5	52,3	NE	4,7	ENE	6,7	4,0	4,3	213,6	16	105,7	13
Ribáuè	-	-	25,9	26,4	31,5	31,1	21,7	20,7	72,8	68,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	220,4	16	421,2	22
Muecate	-	-	26,6	27,2	31,4	32,4	21,1	20,9	73,7	73,2	-	-	N	-	NW	-	-	-	365,4	16	475,8	12
Furancungo	-	-	-	18,6	-	24,2	-	12,0	-	75,3	-	-	—	-	W	-	-	-	-	-	246,7	13
Mutengo Balamo	-	-	-	20,6	-	24,8	-	16,2	-	74,0	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	308,9	18
Cuamba	-	-	25,0	25,0	30,9	31,0	17,4	-	79,6	77,9	-	-	SW	-	NE	-	-	-	200,2	14	210,2	20
Vila Coutinho	-	-	21,8	20,8	26,3	25,1	16,6	15,8	78,8	76,3	-	-	E	-	NW	-	-	-	193,3	14	199,9	13
Nacala	-	-	28,6	28,4	33,4	33,3	23,4	23,2	72,2	77,4	-	-	—	-	N	-	-	-	200,6	11	112,9	8
Vila Gamito	-	-	-	23,0	-	27,8	-	18,1	-	72,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	221,4	17
Memba	57,6	55,1	27,5	25,6	32,2	32,3	20,7	13,3	71,3	69,1	-	-	NE	7,6	NE	9,4	8,4	9,9	191,1	14	108,0	12
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,8	-	32,9	-	20,9	-	74,8	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	284,1	17	-	-
Vila Cabral	56,6	56,6	20,2	20,6	24,8	24,9	15,4	15,5	82,2	80,6	-	-	ENE	10,0	NNE	6,8	4,1	5,4	276,9	23	303,7	21
Litunde	-	-	22,0	21,6	26,1	25,9	17,9	17,8	79,1	77,8	-	-	NW	-	NW	-	-	-	295,0	21	297,1	22
Montepuez	-	-	24,6	24,6	29,8	29,3	18,8	19,5	83,2	83,2	-	-	—	-	NNW	-	-	-	266,0	13	316,0	16
Murrébuè	58,8	59,2	26,3	26,3	30,2	30,2	22,5	22,2	79,8	78,0	50,0	50,5	NNW	10,6	NW	4,9	6,3	3,9	299,6	16	413,4	16
Maniamba	-	-	21,2	21,4	25,3	25,9	16,4	15,6	77,4	73,4	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	239,5	23	120,5	18
Macomia	-	-	25,8	26,4	30,4	30,9	20,3	21,3	74,1	74,5	-	-	NW	-	NW	-	-	-	124,0	16	203,2	14
Maunda	-	-	22,8	23,0	27,1	27,2	18,5	18,4	82'6	77,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	451,4	18	572,9	15
Mocímboa da Praia	59,8	60,1	27,4	27,7	31,8	32,3	22,3	22,2	78,4	76;2	-	-	NW	-	NW	7,2	5,4	4,6	320,2	16	220;1	12

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	44,0	1924	11	36,0	10	14,0	1924	13	17,0	13 e 26	169,4	1930	56,5	60,0	1930	17	33,6	15
Bela Vista	40,0	1932	16	34,6	8	10,0	1916	30	17,2	27	410,0	1931	23,8	160,0	1931	17	13,6	31
Umbelúzi (particular)	45,0	1923	2	36,7	21	15,0	1924	13	16,7	12	376,4	1915	24,6	82,0	1915	7	11,2	15
Umbelúzi	42,1	1932	16	35,5	21	11,5	1914	6	16,0	24	360,5	1915	38,4	121,0	1915	7	12,0	15
Namaacha	40,5	1912	27	34,5	4	10,0	1923	16 e 17	14,3	26	422,5	1915	52,6	106,6	1915	27	19,8	15
Lourenço Marques	40,5	1924	11	35,5	4	16,4	1917	8	18,1	26	397,7	1915	48,2	163,1	1915	7	100,2	31
Vila Luíza	46,6	1917	21	37,5	4	10,0	1930	30	17,5	26	453,4	1915	33,4	161,0	1914	9	9,5	15
Moamba	44,0	1922	12	40,5	11	12,0	1919	7	16,5	24 e 26	287,4	1915	110,7	90,5	1919	24	57,0	23
Manhiça	43,2	1932	16	39,0	4	16,0	1928	12	17,5	26	379,0	1918	38,2	154,0	1915	16	11,2	18
Barra do Limpopo	40,3	1916	19	41,8	4	15,2	1929	29	19,0	3	619,3	1929	72,4	238,2	1929	22	24,2	8
Magude	44,0	Vários	-	39,7	4	14,5	1920	18	13,5	18	364,9	1918	89,9	141,2	1928	7	70,1	12
Macia	42,4	1924	11	39,1	4	9,5	1930	19	-	-	719,8	1918	8,8	168,0	1915	16	3,8	20
Manjacaze	45,0	1924	11	40,0	4	10,0	1929	Vários	15,0	Vários	292,6	1915	148,0	96,7	1925	20	80,0	22
Quissico	40,0	1916	19	38,0	4	18,0	1916	25	20,0	3	785,4	1918	269,4	148,0	1933	23	126,0	23
Chibuto	41,0	1934	4	-	-	15,5	1930	22	-	-	381,6	1915	-	200,4	1925	20	-	-
Mocúmbi	43,5	1931	1	40,0	4	17,0	1933	8	19,0	28	985,7	1918	272,5	200,0	1918	20	96,5	31
Inharrime	41,0	1926	1	33,5	9 e 11	9,0	1915	31	13,0	24	281,8	1914	154,0	80,6	1930	19	53,0	24
Camiçado	43,0	1932	16	40,0	4	12,0	Vários	-	17,5	27	349,7	1933	61,6	140,0	1933	20	23,2	31
Malaíce	36,0	1934	1 e 3	36,2	9	20,5	1934	Vários	18,6	26	93,1	1934	262,1	46,5	1934	16	60,3	23
Jangamo	38,5	Vários	-	35,0	5 e 11	15,0	1918	12	18,0	10	849,7	1918	215,7	194,0	1918	25	100,6	18
Jacobécua	45,0	1927	1	41,0	4	9,5	1928	8	19,0	25	591,0	1918	242,3	105,0	1926	7	73,6	23
Inhamússua	39,0	1932	18	36,5	5	11,0	1914	Vários	15,5	28	396,4	1914	220,8	123,5	1914	30	47,5	22
Inhambane	35,0	1934	13	32,7	5	18,2	1922	1	20,7	23	756,7	1918	260,6	155,0	1918	24	65,7	16
Morrumbene	35,0	Vários	-	34,5	4	10,2	1916	19	16,5	27	352,8	1914	209,0	100,7	1926	20	50,0	8
Massinga	32,0	1932	17	-	-	8,5	1926	20	-	-	855,3	1933	15,0	203,5	1918	22	15,0	31
Mavume	37,5	1916	16	39,0	4	16,5	1916	11	14,0	31	407,6	1915	105,5	120,0	1915	8	57,5	22
Pafúri	42,5	1934	4	42,5	4	20,0	1934	25	19,0	25 e 27	104,6	1933	53,3	57,9	1933	18	24,0	12
Zimane	-	-	-	39,0	4	-	-	-	15,0	27	-	-	210,5	-	-	-	70,0	23
Vilanculos	34,5	1934	4	32,5	5	13,0	1928	29	19,3	6	820,1	1918	199,2	136,5	1918	25	88,5	13
Espungabera	35,0	1922	19	33,4	4	10,0	1914	1	15,0	24	393,0	1912	166,3	194,0	1934	7	25,0	15
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	35,0	19	14,0	1922	Vários	20,0	25 e 26	553,0	1915	166,0	190,2	1930	20	30,0	15
Vila Machado	40,5	Vários	-	41,0	5	18,5	1932	9	19,5	26	472,0	1933	198,0	252,0	1933	5	45,0	14
Beira	42,2	1924	12	36,1	5	17,1	1917	31	21,5	26	793,2	1926	225,8	209,9	1926	12	53,4	13
Vila Pery	37,0	1934	4	36,5	5	13,0	Vários	-	16,0	26	495,9	1933	246,5	143,0	1933	5	46,9	13
Macequece	37,0	1934	4	37,7	5	6,6	1922	19	14,0	27	416,6	1923	322,9	125,0	1934	7	119,4	6
Chinde	38,4	1933	23	40,0	5	20,0	1931	23	22,7	Vários	245,7	1933	151,7	82,5	1933	27	65,0	23
Vila Gouveia	45,3	1931	31	30,0	Vários	6,0	1931	31	-	-	851,9	1929	380,0	176,4	1926	14	57,0	11
Quelimane	41,3	1916	30	37,2	5	17,5	1913	30	21,3	30	501,8	1916	203,2	199,0	1932	30	54,8	11
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	36,0	1934	29	38,0	5	21,0	1934	22 e 23	21,0	2 e 6	16,3	1934	572,7	16,3	1934	17	153,4	25
Pebane	37,3	1932	2 e 16	35,9	5	10,6	1929	5	22,0	16	413,0	1929	250,5	184,0	1933	27	65,5	10
Chemba	42,0	1932	17	38,0	5	17,0	1932	9	13,5	20	208,0	1932	110,8	107,0	1932	24	50,3	16
Mocuba	31,5	1934	13 e 14	38,0	5	17,0	1934	Vários	18,5	2	148,9	1934	379,0	24,0	1934	9	65,0	8
Moma	39,0	Vários	-	-	-	14,5	1932	Vários	-	-	358,5	1927	-	76,6	Vários	-	-	-
António Enes	34,6	1928	20	35,0	5	17,0	1929	28	17,3	25	310,4	1927	195,7	120,0	1927	11	40,0	7
Tete	38,5	Vários	-	-	-	20,5	1912	5	-	-	341,0	1911	-	64,0	1911	20	-	-
Ile	37,0	1931	1	-	-	15,5	1930	1 e 22	-	-	388,4	1932	700,0	85,6	1933	27	97,0	9
Nametil	40,0	1928	Vários	-	-	15,0	1928	Vários	-	-	442,0	1929	-	114,0	1929	25	-	-
Zumbo	39,8	1934	4	35,9	4	20,0	1933	1	19,4	29	482,2	1933	199,5	88,1	1933	27	73,1	16
Alto Molócuè	35,5	Vários	-	35,0	5	14,5	1932	9	12,0	29	555,5	1925	351,7	100,0	Vários	-	40,2	26
Mogincual (Missão)	37,0	1933	4	37,5	Vários	15,5	Vários	1	19,0	29	303,1	1931	163,5	130,2	1933	27	50,5	16
Nampula	35,0	Vário	-	40,0	6	8,0	1932	9	20,0	3	426,0	1929	351,0	165,0	1929	27	77,5	17
Fingoè	33,0	1934	4 e 5	32,0	4	16,0	Vários	-	15,0	Vários	290,3	1933	136,5	91,5	1933	5	38,5	12
Meconta	39,4	1934	19	40,1	29	18,0	1924	9 e 10	20,0	2 e 24	351,0	1924	237,6	85,8	1934	11	85,0	26
Malema	38,0	Vários	-	-	-	17,0	Vários	-	-	-	544,8	1931	433,0	86,0	1924	29	80,0	16
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	31,2	1927	23	29,0	31	14,2	1927	9	14,5	27	528,4	1926	235,8	112,0	1927	10	54,5	1
Mossuril	37,8	1928	19	35,7	15	21,0	1924	17	21,5	29	328,5	1934	105,7	101,0	1932	7	24,5	26
Ribáuè	38,0	1930	7	34,5	6	15,0	1928	30	17,5	3	504,3	1929	421,2	85,0	1929	14	75,5	26
Muecate	38,5	1934	13	35,0	7	16,7	1927	14	18,0	6	537,5	1929	475,8	147,0	1925	19	130,7	17
Furancungo	34,0	1917	27	25,7	4	-	-	-	7,0	10 e 18	204,3	1916	246,7	36,3	1917	15	88,0	1
Mutengo Balame	30,0	1915	18	32,5	1	15,6	1925	18 e 19	12,5	27	349,8	1915	308,9	87,6	1915	18	62,5	25
Cuamba	35,7	1934	29	33,6	24	11,4	1933	29	-	-	214,9	1933	210,2	34,0	1934	30	28,5	17
Vila Coutinho	30,6	1928	6 e 9	28,0	4	11,4	1929	3	11,0	29	836,5	1929	199,9	93,0	1929	29	44,6	13
Nacala	36,0	1934	12	35,0	2 e 14	22,0	1934	4 e 20	25,0	Vários	288,2	1934	112,9	66,5	1934	30	44,2	25
Vila Gamito	-	-	-	32,5	18	-	-	-	13,5	30	-	-	221,4	-	-	-	66,0	5
Meimba	35,5	Vários	-	35,0	13 e 22	20,5	Vários	-	11,0	2	501,1	1931	108,0	110,0	1931	28	15,0	3 e 29
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,9	1933	11	-	-	16,0	1925	17	-	-	589,8	1931	-	148,0	1931	16	-	-
Vila Cabral	28,9	1933	17	27,5	30	13,9	1934	20	12,9	3	364,6	1934	303,7	62,0	1934	16	69,2	2
Litunde	31,0	1934	4	29,5	18	16,0	1933	20	16,0	2 e 26	309,7	1934	297,1	56,8	1934	8	34,0	17
Montepuez	-	-	-	32,4	9	-	-	-	18,2	1	299,9	1933	316,0	60,5	1934	26	69,0	25
Murrébuè	33,4	1933	4	34,6	15	21,0	1934	18	21,3	27	366,2	1933	76,1	92,3	1933	29	30,9	30
Maniamba	29,0	1934	5	28,7	20	15,0	1934	9 e 10	12,9	3 e 29	323,2	1933	120,5	75,1	1934	31	24,6	17
Macomia	34,0	1934	27 e 28	33,0	22 e 23	18,0	1934	12 e 22	20,0	Vários	306,5	1933	203,2	49,0	1933	1	58,7	2
Maunda	31,0	1933	23	30,2	22	16,9	1934	7	16,0	5	329,9	1933	572,9	91,6	1933	20	154,0	5
Mocímboa da Praia	35,3	1934	6	35,6	22	21,4	1933	31	20,6	1	469,0	1933	220,1	96,7	1934	29	102,0	12

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	5	5	19	9	7
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	1	5	3	9
Imbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	5	-	-	5	-
Imbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	1	0	8	6	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	0	0	1	5	1
Lourenço Marques	ENE	21,8	129	2:810	17,8	0	0	0	2	28	1	0	0	7	18	1	0	3	13	5
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	1	0	0	7	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	10	0	0	5	4
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	4	0	5	12	3
Barra do Limpopo	SE	24,2	-	-	20,0	0	0	0	5	21	4	1	0	8	5	5	0	2	13	6
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	6	0	0	4	0
Macia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	4	0	2	5	3
Manjacaze	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	13	9	0	2	0
Quissico	SE	6,7	-	-	12,1	0	5	5	8	7	6	0	0	8	10	1	0	3	12	1
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	7	0	0	10	9
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	0	11	0	4	3
Zamiçado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	5	2	0	11	1
Malaice	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	2	0	7	12	8
Tangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	3	1	7	8	2
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	10	1	2	10	12
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	2	1	5	9	7
Inhambane	S	18,5	93	1:717	9,1	0	4	12	8	7	0	0	0	18	0	0	0	4	17	9
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	0	0	2	14	4
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	4	-	-	-	3
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	9	1	0	7	1
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	14	0	2	6	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	8	0	5	7	9
Vilanculos	SSE	23,1	-	-	13,6	0	0	1	13	16	1	0	0	16	4	0	0	10	11	7
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	0	4	7	12	8
Nova Sofala	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	2	2	4	17	5
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	8	7	0	12	3
Beira	ESE	21,0	144	3:031	14,0	0	0	4	13	11	2	0	0	0	13	2	0	3	15	6
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	1	0	0	17	9
Macequece	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	3	0	2	15	3
Chinde	S	5,5	-	-	7,1	0	5	17	4	4	1	0	0	0	24	4	0	0	14	12
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	0	0	24	15	1
Quelimane	ESE	-	-	-	6,4	0	11	12	5	3	0	0	0	0	22	3	0	4	19	12
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	1	5	11	18	13
Pebane	SSE	3,4	-	-	9,2	0	4	7	15	5	0	0	0	0	17	1	0	0	13	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	1	5	13	6	2
Mocuba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	6	-	-	19	1
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	E	11,0	-	-	17,2	0	0	3	9	13	6	0	0	0	21	1	2	1	10	10
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	N	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	0	-	-	21	-
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	9,5	-	-	6,9	0	5	15	11	0	0	0	0	3	17	1	0	3	10	0
Alto Molócuè	SW	7,1	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	1	0	3	24	10
Mogincual (Missão)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	17	0	0	11	12
Nampula	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	1	1	7	17	3
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	0	3	4	16	5
Meconta	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	5	0	4	14	11
Malema	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	0	0	5	16	8
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	0	2	23	18
Mossuril	ENE	6,7	129	862	4,3	0	17	9	4	1	0	0	0	0	24	1	0	0	13	15
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	0	1	3	22	0
Muecate	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	1	0	0	12	0
Furancungo	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	3	6	13	13
Mutongo Balame	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	0	0	6	18	19
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	0	14	20	19
Vila Coutinho	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	5	11	13	13
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	6	1	8	2
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	0	3	0	17	18
Memba	NE	9,4	-	-	9,9	0	0	7	9	11	4	0	0	0	27	2	1	0	12	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	NNE	6,8	-	-	5,4	0	5	20	6	0	0	0	0	15	0	0	0	11	21	6
Lúrinde	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	0	0	8	22	13
Montepuez	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	0	1	7	16	0
Murrébuè	NW	4,9	148	725	4,4	0	18	8	5	0	0	0	0	0	23	0	0	5	11	16
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	6	18	5
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	0	0	0	14	5
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	0	3	10	15	5
Mocímboa da Praia	NW	7,2	-	-	4,6	0	7	22	2	0	0	0	0	0	17	2	0	1	12	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — FEVEREIRO DE 1935 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,48	764,7	762,1	24,87	30,7	20,2	10,5	41,5	19,1	29,3	27,9	64,6	19,6	16,06	17,4	14,7	69,7	83	54
2	66,22	67,2	64,7	25,68	31,4	20,2	11,2	42,7	20,2	30,0	27,8	6 ,4	20,4	16,20	17,6	14,8	66,8	81	51
3	66,19	67,4	64,4	25,02	92,9	20,7	8,3	38,2	20,1	30,9	27,9	59,3	19,7	16,86	18,6	14,9	72,0	83	59
4	65,86	66,9	65,0	25,24	30,7	21,3	9,4	41,6	20,6	30,7	27,9	63,2	-	16,98	19,0	15,9	72,0	85	54
5	64,28	65,3	63,1	23,32	26,7	20,6	6,1	33,0	20,3	30,8	27,9	47,8	-	17,47	18,9	16,1	82,7	96	69
6	60,47	63,3	58,0	23,99	28,3	20,1	8,2	40,3	19,3	29,7	27,9	65,1	-	18,10	19,3	16,7	82,2	95	64
7	56,78	59,0	54,7	24,49	31,0	22,4	8,6	44,2	21,9	29,4	27,9	66,1	-	19,41	21,7	17,6	85,4	94	70
8	54,80	56,2	53,0	25,82	31,4	21,1	10,3	41,6	20,3	29,2	27,9	60,4	20,3	17,75	18,8	16,4	73,0	89	55
9	54,34	56,1	52,5	26,69	31,4	22,6	8,8	35,0	21,7	30,0	28,0	60,6	21,6	19,34	21,6	17,8	75,1	88	57
10	63,53	68,5	54,3	21,79	26,4	19,8	6,6	30,0	19,7	30,2	28,0	48,6	-	13,70	19,8	11,5	70,9	87	55
11	68,90	69,8	68,1	21,78	27,5	16,8	10,7	39,8	15,8	28,4	28,0	64,6	15,8	11,53	13,2	10,6	60,2	72	45
12	66,66	69,0	64,5	22,80	30,0	17,1	12,9	40,5	16,0	28,2	28,0	59,3	15,9	12,87	15,1	10,8	63,5	81	44
13	63,93	65,0	62,6	23,82	30,3	16,8	13,5	40,2	15,7	28,9	28,0	59,1	16,4	14,62	16,6	12,0	68,0	84	49
14	63,92	65,6	62,1	24,78	30,8	20,2	10,6	42,2	19,1	29,6	28,0	63,4	19,2	15,28	16,4	14,5	67,1	85	50
15	63,22	64,3	62,2	24,96	31,4	21,3	10,1	43,7	20,6	30,3	28,0	63,9	20,7	15,65	17,6	14,2	67,4	76	52
16	64,30	65,4	63,1	24,95	30,7	20,5	10,2	44,0	20,1	30,4	28,0	66,3	19,9	15,63	17,0	14,8	67,9	83	51
17	64,82	66,0	63,9	24,81	29,7	21,3	8,4	41,5	20,3	30,7	28,0	57,6	19,7	15,27	16,8	13,9	66,6	85	50
18	63,69	65,3	62,0	24,73	31,2	20,1	11,1	42,5	19,3	30,9	28,0	61,6	18,8	13,27	14,4	11,5	58,8	76	40
19	61,54	63,0	60,0	24,75	32,2	18,7	13,5	45,2	18,1	30,9	27,9	62,7	17,7	17,08	20,5	12,1	73,6	88	56
20	60,92	62,1	59,4	27,02	32,8	23,1	9,7	44,0	22,8	31,2	28,0	65,2	21,8	21,00	22,3	19,5	79,4	91	62
21	62,41	64,8	61,2	25,79	31,4	22,9	8,5	41,8	22,6	31,2	28,0	64,1	22,4	19,61	23,5	15,9	79,3	92	68
22	66,68	69,7	64,4	22,31	26,9	19,1	7,8	36,0	19,2	30,7	28,0	62,3	-	13,85	16,3	11,6	69,4	88	52
23	69,54	70,7	68,5	21,47	25,6	18,7	6,9	37,4	17,3	29,4	28,0	59,3	17,1	12,85	14,1	11,6	67,8	77	55
24	67,94	69,9	65,8	23,14	29,1	17,9	11,2	40,0	17,1	28,6	28,0	62,2	17,1	13,58	15,8	11,6	65,2	78	49
25	66,48	67,2	65,3	24,08	39,7	19,2	10,5	42,7	18,6	29,2	28,0	65,0	18,3	14 35	15,7	13,1	66,0	80	51
26	64.60	66,2	62,6	24,46	31,0	19,5	11,5	41,5	18,4	29,0	28,1	59,4	18,4	14,69	15,8	13,5	65,7	80	47
27	64,49	65,4	63,2	24,49	31,3	19,9	11,4	40,8	18,7	29,8	23,0	61,7	18,8	16,06	17,7	15,0	72,6	88	53
28	65,98	66,8	65,1	24,92	30,4	20,5	9,9	41,5	19,4	29,9	28,2	61,5	19,5	15,71	17,8	13,8	67,6	81	53
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,79	765,39	761,99	24,35	29,99	20,09	9,90	40,48	19,37	29,91	27,98	61,27	19,05	15,90	17,83	14,15	70,6	84,5	54
Totais e extremas	-	70,7	52,5	-	32,8	16,8	16,0	45,2	15,7	-	-	66,3	-	-	23,5	13,2	-	96	40

Estado ger

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt..
3 — B. t.; ⊲ n.a W.
4 — T. qt.; ●° m.; v. fr. 15, 18-20.
5 — T. irr.; ●° por vezes.
6 — T. irr. m., b td., e n.; ●° madr. e m.
7 — T. qt.; ●° por vezes; ⊲ n. a W.

Dias

8 — T. qt.; ⊲ n. a NW; v. fr. 14.
9 — T. qt.; ⊲ n. a S; v. fr. 16-19, 22.
10 — M. t.; ⊲° e ●° madr.; v- fr. 5-9, 15, 21-24; ⌒ 2, 10-14. 16-20,
11 — T. irr.; v. fr. 1-3, 7-13, 15, 17-21.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓; v. fr, 16-17.

.ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,3	-	-	10 17	SE	12	ENE	17	ENE	20	13,4	ENE	19	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 35	SE	10	ENE	18	E	20	12,5	ENE	16	E	21	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	2 03	SW	6	E	17	E	21	13,0	E	19	E	23	-	1	-	-	-	-	-
3,1	1,5	0 40	6 58	SSW	14	ESE	25	SE	25	16,8	SE	20	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
4,2	2,5	3 20	0 08	WSW	8	E	10	SSW	6	9,1	E	9	SSW	14	-	-	-	-	-	1	1
1,5	1,2	3 30	1 50	WNW	8	NE	11	NE	20	10,0	NE	13	NE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,6	2,8	2 50	0 41	WNW	11	SE	14	SSE	8	8,9	SW	10	SE	14	-	1	-	-	-	1	1
1,7	-	-	11 32	SSE	6	NE	24	ESE	17	12,9	NE	19	NE	25	-	1	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 11	ESE	2	NE	24	NE	24	14,9	NE	23	NE	26	-	1	-	-	-	-	-
3,7	6,7	1 25	0 05	S	35	S	39	S	42	35,9	S	36	S	47	1	-	-	-	-	1	1
5,1	-	-	6 48	S	25	SE	25	SE	30	25,8	SE	27	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	13 03	SSW	15	NE	18	NE	20	15,4	NE	18	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	13 01	NNW	19	ENE	17	ENE	23	15,1	ENE	18	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	12 33	ESE	4	NE	24	ENE	18	12,2	NE	23	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	4 55	S	10	E	17	SE	26	15,0	SE	25	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 54	SE	15	E	18	E	17	16,4	E	16	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	0,9	0 40	7 03	SE	10	E	23	E	21	14,8	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	10 18	S	6	NE	19	ENE	20	12,6	ENE	15	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	7 33	SSW	14	ENE	15	E	20	14,9	E	17	E	24	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 37	SSW	5	NE	24	NE	21	13,3	ENE	11	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	4 40	S	13	E	23	SSE	31	19,2	SSE	32	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-
3,9	2,9	2 20	2 35	SSE	40	SE	46	SE	38	37,2	SE	44	SE	50	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,2	0 05	1 13	S	24	ESE	22	E	25	22,7	S	22	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	9 43	SSW	8	NE	16	ENE	21	15,9	ENE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 55	SSW	10	E	20	E	22	13,6	E	17	E	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 41	S	8	NE	20	ENE	23	13,8	ENE	16	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0 00	9 07	SW	7	NE	18	ENE	19	12,4	NE	17	E	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 42	ESE	6	ENE	21	ENE	17	13,0	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,02	-	-	-	—	12,5	—	20,9	—	22,0	16,1	E	15,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
112,5	19,7	14 50	208 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	50	1	4	2	0	1	3	8

do tempo, etc.

Dias

15 — T. qt.; ●º td.; v. fr. 16-17; 20.
16 — T qt.
17 — B. t.; ●º madr.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ●º m.
20 — T. qt ; v. fr. 17-19.
21 — T. qt.; ●º td.; v. fr. 16-18, 20-24; ⌒ 19.

Dias

22 — T. irr.; ●º m.; v. fr. 1-8, 19-23; ⌒ 9-10, 12-18; ⌒ 11.
23 — T. irr.; ●º por vezes; v. fr. 7, 13, 17, 20.
24 — B. t.
25 — B. t.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ●º m.
28 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfici

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SE	24	20 02	ENE	23	14 40	ENE	27	17 03	ENE	27	17 03	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2	ESE	25	22 15	ENE	25	14 37	E	29	18 02	E	29	18 02	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3	E	23	20 03	E	22	14 32	E	28	19 58	E	30	23 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
4	E	30	23 03	SE	34	14 59	SE	36	17 46	SE	36	17 46	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
5	SE	31	20 01	E	17	12 51	E	14	18 15	SSW	25	3 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6	WNW	13	7 04	NE	17	13 35	ENE	25	19 35	ENE	26	19 35	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
7	ENE	26	20 01	SSE	23	14 21	SSE	16	19 05	SSE	23	14 21	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8	SW	19	0 32	NE	30	13 47	NE	29	15 02	NE	30	13 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9	E	23	20 22	NE	33	14 05	NE	37	16 35	NE	37	16 35	8	-	—	-	—	2	St.	6	Cu, Cu-Nb.
10	SSE	76	1 05	SE	65	11 04	SE	65	16 27	SSE	76	1 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	SSE	58	22 50	SE	49	12 40	SE	49	17 04	SE	49	17 04	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.
12	SE	32	20 28	NE	23	14 29	NE	26	18 22	NE	26	18 22	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13	NE	23	20 50	ENE	23	11 40	ENE	30	19 02	ENE	30	19 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	ENE	28	20 15	NE	28	14 33	NE	30	16 32	NE	30	16 32	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
15	ENE	28	20 15	E	24	14 58	SE	47	16 05	SE	47	16 05	7	3	Ci.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.
16	SE	32	20 28	E	24	11 58	E	25	16 59	S	26	2 40	4	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb. Cu.
17	E	22	21 45	E	28	14 18	E	33	16 23	E	33	16 23	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu cl.
18	E	27	22 15	ENE	23	14 30	ENE	29	17 20	ENE	29	17 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19	E	28	20 10	ENE	21	14 45	E	30	17 45	E	30	17 45	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
20	E	26	20 15	NE	29	14 58	NE	36	17 15	NE	36	17 15	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
21	NE	26	20 05	E	32	13 02	SE	60	18 37	SE	60	18 37	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
22	SSE	59	8 58	SE	72	9 25	SE	64	15 15	SE	72	9 35	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
23	SSE	46	20 42	ESE	49	12 47	ESE	43	17 45	ESE	49	12 47	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
24	ESE	36	20 17	NE	23	14 20	NE	26	16 18	NE	26	16 18	3	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
25	ENE	25	20 27	E	25	14 45	E	27	16 20	E	27	16 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26	E	26	20 10	NE	24	14 32	NE	29	19 45	NE	29	19 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27	ENE	28	20 48	ENE	23	14 40	ENE	25	19 55	ENE	25	19 55	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
28	E	25	20 33	ENE	25	13 32	NE	25	16 28	NE	25	16 28	3	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,4	0,3	—	0,1	—	2,6	—	3,3	—
Extremas	SSE	76	Dia 10 às 1,05	SE	72	Dia 22 às 9,35	SE	65	Dia 10 às 16,27	SSE	76	Dia 10 às 1,05	-		—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	0,5	—	0,2	—	1,4	—	-	—	3,3	0,3	—	-	—	1,5	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,93	763,0	760,9	24,36	28,5	22,3	6,2	43,6	19,8	28,0	28,0	69,5	-	18,3	19,8	17,3	81,0	94	67
2	64,69	65,5	63,2	25,39	29,0	22,0	7,0	45,0	20,1	27,4	28,0	69,0	21,4	17,4	17,9	16,8	73,3	87	60
3	64,48	65,5	63,3	24,91	28,7	23,5	5,2	43,0	21,1	27,5	28,0	66,5	22,9	19,2	20,1	17,6	82,2	93	72
4	63,79	64,8	62,8	25,58	29,1	23,5	5,6	43,0	22,6	27,5	28,0	73,5	-	19,3	20,9	17,6	83,2	92	63
5	62,08	63,3	60,6	34,60	28,1	23,4	4,7	39,0	22,2	27,5	28,0	63,5	-	19,8	20,9	18,7	82,9	93	73
6	59,50	61,0	57,9	24,91	27,5	23,4	4,1	38,0	23,1	27,4	28,0	60,5	-	20,1	21,1	19,1	85,9	91	73
7	56,25	57,8	54,6	25,12	30,7	23,5	7,2	47,5	22,1	27,0	28,0	73,0	-	20,4	22,2	19,8	86,7	95	63
8	53,99	55,3	52,0	25,38	30,5	23,3	7,2	44,6	21,6	27,4	28,0	71,5	-	20,2	21,7	19,4	84,5	95	65
9	55,47	57,0	54,4	25,79	30,5	22,0	8,5	45,5	19,6	26,5	28,0	66,0	21,6	19,0	20,5	17,4	78,1	95	59
10	60,10	64,3	57,2	24,47	29,5	21,0	8,5	45,5	21,9	28,3	28,0	70,0	23,3	18,8	20,6	14,4	82,8	98	66
11	65,53	66,2	64,3	23,40	26,0	21,4	4,6	38,5	19,6	27,0	28,0	69,0	-	12,6	14,7	10,6	59,6	78	48
12	64,99	66,2	63,7	22,62	26,0	19,5	6,5	40,5	19,6	27,0	28,0	70,8	19,5	13,5	14,7	12,2	67,2	85	52
13	63,48	64,3	62,2	22,67	28,5	18,5	10,0	45,5	14,6	26,5	28,0	65.8	17,6	13,8	14,9	12,6	69,8	93	46
14	62,68	64,1	61,4	23,02	28,0	19,5	8,5	44,5	15,2	27,1	28,0	68,5	18,6	13,4	14,8	12,1	65,9	83	48
15	61,60	62,2	60,8	23,40	28,0	19,4	8,6	43,5	17,7	27,5	28,0	68,0	19;0	14,7	15,8	13,5	70,1	91	50
16	62,38	63,2	61,7	23,93	28,0	21,4	6,6	44,5	20,1	27,5	28,0	69,5	-	16,6	18,8	14,6	76,0	93	54
17	63,11	64,2	62,2	23,75	28,2	21,5	6,7	47,6	19,1	27,4	27,8	72,7	20,4	14,6	16,3	12,4	68,0	86	47
18	61,95	63,2	60,0	24,19	27,5	22,0	5,5	44,0	19,1	27,8	27,8	66 6	21,1	15,1	17,7	13,8	67,3	90	56
19	59,40	59,8	58,3	26,19	30,5	22,0	8,5	49,5	21,7	27,5	27,9	73.0	-	20,2	21,2	18,0	80,5	92	62
20	59,50	60,5	58,6	26,41	31,0	24,0	7,0	44,1	22,2	28,2	27,9	73,5	-	20,7	21,8	19,4	82,1	98	62
21	59,94	61,0	59,1	26,32	30,8	24,0	6,8	46,0	22,5	28,5	27,8	72,0	23,1	20,2	21,8	18,9	80,2	94	61
22	62,17	64,5	60,4	25.63	30,0	22,4	7,6	45,5	22,7	28,5	28,0	70,0	23,4	18,0	19,4	16,3	74 1	91	59
23	65,95	67,0	64,5	23,34	25,5	21,5	4,0	37,0	20,3	27,8	27,8	61,5	-	15,4	16,9	14,3	73,0	87	61
24	65,85	67,1	64,5	23,49	26,5	21,3	5,2	39,5	19,8	26,8	27,8	62,5	19,9	15,1	16,2	13,9	70,5	82	61
25	64,58	65,4	63,9	23,04	28,0	21,0	7,0	45,4	17,3	26,8	27,9	68,2	19,9	15,0	16,5	12,8	72,8	87	51
26	63,23	64,1	61,9	22,93	27,5	21,1	6,4	44,5	19,2	26,5	28,0	69,2	-	15,2	17,2	13,4	74,3	87	50
27	63,10	63,8	62,4	23,58	28,5	20,6	7,9	49,0	17,4	26,5	28,0	71,0	-	15,1	16,6	14,0	71,1	87	52
28	64,33	65,2	63,4	23,94	28,1	21,0	7,1	41,7	18,7	26,6	28,0	66,8	-	15,1	16,0	13,7	70,0	85	50
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,00	763,20	760,72	24,37	28,53	21,79	6,74	43,77	20,03	27,36	27,95	68,63	-	17,03	18,46	15,52	75,5	90,1	58,
Totais e extremas	-	67,1	52,0	-	31,0	18,5	12,5	49,5	14,6	-	-	73,5	-	-	22,2	10.6	-	98	46

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° m.
2 — B. t.
3 — B. t; ●° m. e n.
4 — B. t.; ●' madr. e n.; v. fr. 15-16.
5 — B. t.; ●' m.
6 — B. t.; ●° m. e td.
7 — T. irr.: ●° e ⊼° td.
8 — B. t.: ●° m.

Dias

9 — B. t.
10 — M. t.; ●' n.; v. fr. 13-15, ⊥⊥⊥' 16-24.
11 — M. t.; v. fr. 2-8, 11, 19-24; ⊥⊥⊥ 1, 9-10, 12-15, 17-18 ⊥⊥⊥' 16.
12 - T. irr. m., b. td. e n.; v. fr. 1-3, 9, 11-12, 14-16.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; v. fr. 14-18.
16 — B. t.; ●° m.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	12,1	1 50	0 30	SSW	6	SE	12	C	0	5,9	SSE	8	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	4 30	SE	6	SE	14	C	0	6,1	SE	13	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,9	3,5	1 45	2 15	S	4	SE	16	SSE	8	5,9	SSE	9	SE	16	-	-	-	-	-	1	1
2,8	5,2	1 15	5 00	SSE	16	SSE	26	SSE	10	11,4	SSE	15	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,1	5,5	1 30	0 00	C	0	SE	16	C	0	3,0	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	1	1
2,0	4,7	1 20	1 05	C	0	C	0	C	0	1,1	S	9	S	16	-	-	-	-	-	-	1
2,5	41,7	1 30	3 15	C	0	SE	16	C	0	1,5	S	15	SE	16	1	-	-	-	-	-	1
2,0	1,0	0 20	5 20	W	10	S	20	C	0	5,0	W	8	S	22	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	10 04	C	0	E	4	C	0	2,3	NNW	11	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-
4,8	2,0	0 30	1 53	SW	12	S	36	S	42	22,7	S	41	S	48	-	-	-	-	-	1	1
10,6	-	-	3 10	S	42	S	46	S	27	38,5	S	40	S	50	-	-	-	-	-	1	-
15,2	-	-	6 02	S	28	S	26	C	0	17,9	S	24	S	33	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 51	WSW	3	SSE	18	C	0	4,8	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 11	SSW	12	S	18	S	8	7,8	S	14	S	18	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	7 55	SSW	10	SSW	28	S	10	10,9	SSW	15	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
8,3	1,5	0 30	6 25	S	3	S	20	S	10	10,8	S	16	S	23	-	-	-	-	-	-	1
6,4	-	-	4 53	SW	8	S	20	S	12	9,6	S	16	S	24	-	-	-	-	-	-	-
10,9	-	-	4 10	SSW	18	S	26	SSW	20	17,3	SSW	15	S	28	-	-	-	-	-	-	-
8,1	5,8	1 00	6 15	SE	12	SE	20	C	0	8,8	SE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,4	0 10	4 50	SE	4	SE	16	C	0	5,3	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	3 50	SSW	12	S	25	S	15	12,4	S	18	S	26	-	-	-	-	-	-	-
6,3	2,0	0 30	4 55	S	30	S	34	S	35	28,5	S	31	S	42	-	-	-	-	-	-	1
9,2	0,5	0 05	1 05	SSE	36	S	34	S	22	31,0	S	31	S	40	-	-	-	-	-	-	1
10,3	0,0	0 00	0 30	S	26	SSE	26	S	12	17,3	SSE	19	SSE	26	-	-	-	-	-	1	-
7,1	0,0	0 00	0 28	S	6	SSE	27	S	8	11,8	S	13	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,9	3,3	0 50	4 00	WSW	10	SE	20	C	0	7,7	SE	15	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,6	0 20	4 25	SSE	8	SE	20	C	0	6,8	SE	17	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,9	5,8	1 00	8 10	SE	14	SE	23	C	0	9,5	SE	17	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,24	-	-	-	—	12,0	-	21,6	—	8,5	11,5	S	24,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
174,6	95,6	14 25	126 57	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	50	1	0	0	0	0	5	16

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; v. fr. 12-19.
19 — B. t.; ●º m. e n.
20 — B. t.; ●ª madr.
21 — B. t.;ª v. fr. 15-18.
22 — T. ir.; ●º por veves; v. fr. 9-21, 23; ⌒ 22, 24
23 — T. irr; m. e td., b. n.; ●º m.; v, fr. 1-10, 14-18, 21; ⌒ 11-13.
24 — B. t.; ●º m.; v. fr. 9-10, 14-15.

Dias

25 — B. t.; ●º td.; v. fr. 11-13, 15.
26 — B. t.; ●º m.
27 — B. t.; ●º m.
28 — B. t.; ●º madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSW	17	4 45	SE	18	14 35	SE	23	15 50	SE	23	15 50	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
2.....	SSE	20	7 35	SE	21	13 25	SE	24	16 40	SE	24	16 40	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3.....	SSW	5	7 45	SSE	24	13 30	SE	24	15 05	SE	24	15 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
4.....	SSE	22	8 15	SSE	31	14 45	SSE	30	15 30	SSE	31	14 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
5.....	SSE	18	22 55	SE	21	14 25	SE	16	15 25	SE	21	14 25	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
6.....	C	0	-	C	0	-	S	20	16 50	S	20	16 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7.....	C	0	-	SE	24	14 35	ESE	10	15 10	SE	24	14 35	10	1	Ci-St.	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8.....	W	19	8 30	S	30	14 45	S	26	15 05	S	30	14 45	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
9.....	C	0	-	NNW	19	11 50	E	2	16 00	NNW	18	11 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	SW	24	7 25	S	41	14 30	S	55	17 45	S	57	21 15	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
11.....	S	57	21 15	S	58	13 30	S	60	15 35	S	60	15 35	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.
12.....	S	40	2 15	S	35	13 25	S	31	16 00	S	40	2 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
13.....	WSW	5	8 50	SE	25	13 50	SSE	25	16 30	SE	25	13 50	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
14.....	SSW	17	8 55	S	22	14 45	S	22	17 40	S	22	14 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
15.....	SSW	19	8 50	SSW	37	14 50	S	35	16 00	SSW	37	14 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
16.....	S	25	7 30	S	28	13 35	S	26	17 30	S	28	13 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
17.....	SSW	12	8 50	S	29	14 05	S	32	16 25	S	32	16 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
18.....	SSW	29	8 35	S	35	13 25	S	36	16 25	S	36	16 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
19.....	SSW	34	22 25	SE	28	13 15	SE	22	16 15	SE	28	13 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
20.....	SE	7	8 10	SE	23	14 05	SE	26	17 00	SE	26	17 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
21.....	SSW	16	8 50	S	35	14 45	S	33	17 20	S	35	14 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
22.....	S	40	9 00	S	47	13 45	S	52	16 25	S	57	21 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
23.....	S	57	21 45	S	53	12 05	S	42	16 25	S	53	12 05	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
24.....	S	36	8 30	SSE	35	14 00	SSE	30	17 15	S	36	8 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
25.....	S	30	20 40	SSE	40	12 20	S	37	17 00	SSE	40	12 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
26.....	SSW	21	6 15	SE	30	13 15	SE	25	16 35	SE	30	13 15	9	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
27.....	SSE	22	8 25	SE	30	14 30	SE	29	15 20	SE	30	14 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
28.....	SE	21	8 45	SE	28	14 20	SE	29	15 55	SE	28	14 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,9	0,1	—	0,4	—	1,4	—	7,0	—
Extremas	S	57	Dia 10 às 21,15	S	58	Dia 11 às 13,30	S	60	Dia 11 às 15,35	S	60	Dia 11 às 15,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.		5:000	6:000	3:000
5	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.		8:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.		8:000	8:000	1:000
8	-	—	1	A-St.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.		7:000	7:000	3:000
10	-	—	2	A-St.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		4:000	7:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.		4:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.		8:000	5:000	2:000
7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.		7:000	6:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		9:000	9:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		8:000	7:000	1:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		6:000	5:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		8:000	7:000	3:000
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—		9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		9:000	9:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—		9:000	7:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		7:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	4	-	—	3	A-St.	-	—	1	Cu.		3:000	8:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	6	A-St.	4	St-Cu.	-	—		9:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.		8:000	6:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.		7:000	6:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		4:000	4:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		4:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.		4:000	4:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Fr-Cu.		5:000	7:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		8:000	8:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		7:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		7:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
8,0	0,0	—	0,1	—	0,5	—	7,4	—	5,2	-	—	0,5	—	1,4	—	3,3	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,69	761,6	759,7	27,82	31,3	24,4	6,9	39,0	22,9	31,0	29,0	58,9	22,9	20,00	21,6	18,5	72,6	90	59
2	63,00	64,0	61,7	27,80	31,2	23,8	7,4	39,7	24,4	32,5	29,0	58,2	24,7	19,99	21,7	19,0	72,7	99	59
3	63,61	65,3	62,5	25,47	29,6	23,5	6,1	38,6	22,7	32,6	28,9	59,3	-	20,67	21,7	20,2	86,0	94	67
4	62,42	63,9	60,9	26,89	30,3	23,8	6,5	39,0	23,4	29,6	29,0	60,6	-	21,52	24,0	19,4	82,2	99	65
5	60,95	62,4	58,9	26,21	28,8	24,3	4,5	37,5	23,2	30,1	29,0	57,6	-	21,11	23,0	20,1	83,8	99	69
6	58,89	60'5	57,0	27,14	30,0	25,4	4,6	38,8	24,2	29,4	29,0	59,1	-	21,79	23,0	20,7	81,8	94	68
7	56,15	57,9	54,1	26,90	32,3	22,6	9,7	40,4	22,7	29,3	29,0	61,1	-	18,92	23,4	20,1	83,0	99	63
8	54,55	55,7	52,2	26,64	32,3	23,8	8,5	41,8	24,1	29,5	29,0	61,8	-	21,51	23,6	20,0	84,0	95	60
9	55,01	55,9	53,7	27,45	33,5	23,4	10,1	39,0	22,7	29,6	29,1	58,0	22,1	21,68	23,3	20,7	80,8	100	56
10	57,56	60,2	55,7	27,85	32,0	24,5	7,5	39,5	23,1	30,7	29,0	63,8	23,8	22,12	24,5	20,2	79,2	96	65
11	62,99	64,2	60,4	24,90	27,7	22,4	5,3	32,6	21,8	31,2	29,1	52,5	-	15,60	19,4	13,5	67,5	91	49
12	64,47	66,1	63,5	24,70	28,4	21,4	7,0	38,5	20,5	28,7	29,0	57,4	-	14,60	18,2	12,7	64,3	91	46
13	63,04	64,5	61,3	24,97	29,5	21,7	7,8	39,0	20,2	29,4	29,0	57,1	20,4	16,98	18,4	14,3	74,1	93	47
14	62,05	63,8	60,6	25,05	29,4	21,3	8,1	42,5	19,5	29,8	29,0	58,9	-	18,09	19,4	16,0	77,7	95	54
15	61,04	62,2	59,6	25,75	30,6	21,1	9,5	43,6	19,1	30,5	29,0	58,7	21,6	18,35	19,7	17,5	75,9	96	55
16	61,71	62,9	60,7	26,11	29,7	22,8	6,9	42,9	22,0	31,5	29,0	56,4	21,9	18,43	19,2	17,0	74,2	91	58
17	62,00	63,5	61,1	25,94	28,7	22,7	6,0	40.1	22,0	31,2	29,1	57,6	-	18,97	20,8	17,4	76,6	96	64
18	61,41	62,7	60,2	25,44	29,0	22,1	6,9	39,6	20,4	29,7	29,0	56,9	21,7	16,50	18,4	13,9	69,3	92	47
19	58,95	60,5	56,9	25,70	31,4	21,8	9,6	41,5	20,1	30,7	29,0	57,7	21,2	17,00	18,8	14,2	70,9	91	43
20	58,82	59,9	57,9	26,98	30,5	24,1	6,4	42,5	22,4	30,9	29,1	55,9	21,5	21,18	22,6	20,1	80,5	97	67
21	58,96	59,8	58,0	27,71	31,1	24,7	6,4	43,9	23,9	31,9	29.0	57,3	24,3	21,04	22,8	19,7	76,7	93	63
22	60,75	61,8	59,5	27,55	31,0	24,5	6,5	39,2	24,9	32,5	29,0	56,9	21,0	19,77	21,1	18,5	73,0	87	59
23	63,65	64,5	61,7	23,61	25,2	21,6	3 6	26,0	21,5	32,4	29,0	41,5	-	18,93	22,0	16,9	87,6	97	75
24	64,41	60,0	63,6	23,90	27,5	20,9	6.6	32,8	20,3	28,4	29,0	55,9	16,8	16,43	17,9	14,5	75,6	94	56
25	63,51	64,5	62,6	24,70	27,7	21,0	6,7	34,0	20,5	27,8	29,0	57,5	20,0	16,98	18,6	15,4	74,5	97	59
26	62,40	63,4	61,2	24,95	28,4	20,7	7,7	33,9	19,8	27,5	29,1	55,9	19,7	16,90	17,7	14,0	73,1	95	52
27	62,11	63,1	61,0	25,55	28,8	22,3	6,5	36,9	21,3	28,1	29,2	59,9	21,9	18,84	18,8	16,4	73,7	93	57
28	62,96	63,0	62,1	25,47	28,7	22,0	6,7	36,0	22,3	29,4	29,2	53,7	21 0	17,97	19,4	16,7	75,0	95	60
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,00	762,28	759,58	26,04	29,81	22,81	7,00	38,53	22,00	30,21	29,03	57,36	-	19,00	20.82	17,41	76,7	94,6	58
Totais e extremas	-	766,1	752,2	-	33,5	20,7	12,8	43,9	24 9	-	-	63,8	-	-	24,5	12,7	-	100	4

Estado ger

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; ●° n; v. fr. 13-14, 17-18.
3 — B. t.; ●' por vezes; ⊼° m; v. fr. 1;
4 — B. t.; ●' madr; ⌒ m;
5 — B. t; ●' por vezes; ⊼ n.
6 — B. t; ●' e ⊼° m.
7 — T. qt.; ●' por vezes; ⊼' madr. e td.
8 — T. qt; ●' por vezes; ⊼' td;

Dias

9 — T. qt;
10 — T, qt.; ●° n; v. fr. 15, 19-20; ⌒ 21-24;
11 — B. t. ●° por vezes; v. fr. 1, 12-18, 20-24; ⌒ 2-5; ⌒ 6-11.
12 — B. t; ●° por vezes; ⊼ n; v. fr. 4-12; ⌒ 1-3.
13 — B. t;
14 — B. t; ●° n;
15 — T. qt;
16 — B. t; ●° por vezes; v. fr, 3, 22-23.

neteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,5	-	-	9 43	N	12	ESE	22	E	24	14,2	E	19,6	E	24	-	-	-	-	-	-	-
9,0	0,7	00 10	9 56	ESE	18	ESE	24	E	20	17,7	E	15,5	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
8,1	18,1	05 14	2 41	SSE	3	ESE	10	ESE	12	9,0	ESE	12,9	ESE	28	1	-	-	-	-	-	1
2,3	12,1	00 40	6 56	WSW	12	ESE	22	ESE	16	12,6	ESE	18,9	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
6,6	20,6	00 57	4 24	SW	10	ESE	16	ESE	22	14,8	ESE	18,9	ESE	24	-	1	-	-	-	-	1
4,7	6,7	00 07	7 16	SSW	12	ESE	10	E	12	12,2	ESE	12,0	SSW	18	1	-	-	-	-	-	1
5,5	23,5	04 30	4 45	NE	2	WNW	6	ENE	12	7,9	ENE	12,4	WNW	14	1	-	-	-	-	-	1
4,3	26,7	06 31	6 47	NE	14	WNW	6	E	6	8,0	NNE	8,9	E	20	1	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	11 55	WSW	6	ESE	22	E	12	10,1	E	10,3	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,3	00 01	10 16	NW	8	ESE	26	ESE	36	18,3	ESE	28,2	ESE	44	-	-	-	-	-	-	1
9,0	2,3	00 40	2 24	S	52	S	36	SSW	28	41,5	S	44,3	S	56	-	-	-	-	-	-	1
11,6	2,0	01 14	9 29	SSW	32	S	20	S	10	25,2	SSW	27,3	S	48	-	1	-	-	-	-	1
7,0	-	-	11 50	SW	14	ESE	10	E	6	9,4	E	8,0	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,3	00 05	10 35	WNW	12	ESE	14	E	8	8,7	E	6,9	W	16	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	10 13	WNW	6	ESE	12	E	16	11,5	ESE	16,3	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	2,6	00 21	9 15	SSW	18	SE	20	ESE	13	20,6	SE	22,7	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
7,6	16,6	00 57	7 08	S	18	ESE	16	ESE	20	19,0	ESE	20,2	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	11 28	SSW	18	ESE	14	E	8	14,3	ESE	14,7	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,1	00 07	7 54	W	10	SSW	24	SW	12	15,5	WSW	12,0	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
5,5	0,1	00 01	10 28	SSW	18	ESE	20	ESE	14	16,9	ESE	17,3	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	11 15	S	12	ESE	20	ESE	20	18,5	ESE	21,3	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 50	S	28	ESE	24	SE	26	26,3	ESE	27,0	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
8,6	11,1	04 38	00 00	SSW	26	SSE	22	S	28	25,5	S	25,5	SSE	32	-	-	-	-	-	1	1
4,2	1,1	01 00	4 56	SSW	25	SSE	24	SE	20	22,0	SSW	20,1	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
6,3	1,4	00 23	6 07	SSW	26	S	25	SE	28	23,3	SE	25,2	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
6,4	3,4	00 05	8 02	SSW	24	SE	22	SE	20	20,1	SE	20,5	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	11 31	S	22	ESE	18	ESE	24	20,7	ESE	23,6	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	10 40	SSW	22	SE	24	SE	30	23,4	SE	24,4	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	-	—	17,1	—	18,9	—	18,0	17,4	ESE	20,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
181,5	149,7	27 41	227 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	56	4	2	0	0	0	1	19

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t; ●' por vezes.
18 — B. t; v. fr, 1.
19 — T. qt; ●° n; v. fr. 24.
20 — T. qt; ●° m; v, fr. 2.
21 — T. qt; v. fr. 22-24.
22 — T. qt; v. fr, 2-?, 8-12, 17-24.
23 — B. t; ●' por vezes; v. fr. 3-6, 9, 11-14, 19-24.
24 — B. t; ●° por vezes; v. fr. 7-9, 13-14. 16, 21.

Dias

2 — B. t; ●° por vezes; v. fr. 5, 9, 12-13; 15-20.
26 — B. t; ●° madr,
27 — B. t; v fr. 19, 21.
28 — B. t; v. fr. 20-24.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu	6	Cu, Cu-Nb
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu	2	Cu, Fr-Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu. Nb.	6	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	0	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	5	Ci, Ci-Cu.	1	A-St.	-	—	0	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu, Fr-
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	0	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	0	Ci-Cu.	0	A-Cu.	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	6	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,9	0,5	—	0,1	—	2,7	—	3,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.		20:000	20:000	4:000
9	1	Ci-St	1	A-Cu.	2	St-Cu	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.		20:000	20:000	4:000
10	-	—	1	A-Cu.	5	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.		10:000	10:000	2:000
8	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	7	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	2:000
9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	2:000
9	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	6	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	4:000
7	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.		20:000	20:000	2:000
8	-	—	0	A-Cu.	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	2	A-St.	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu		20:000	20:000	1:000
6	1	Ci, Ci-Cu.	3	A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	4	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	4:000
9	5	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	2	A-Cu	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu	9	-	—	3	A-Cu, A-St.	2	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:000	2:000
9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	4:000
8	4	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	4:000
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	4:000
3	0	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb.		50:000	50:000	4:000
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	10:000
4	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		20:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	4:000
5	1	Ci, Ci-St.	1	A-St.	0	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.		20:000	20:000	4:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	5	4	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	4:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	1	0	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—		10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.		10:000	4:000	1:000
9	-	—	6	A-St.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb	5	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	2:000
10	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.		50:000	20:000	2:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		20:000	50.000	2:000
6	0	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		50:000	20:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
6,8	0,8	—	0,6	—	2,1	—	3,3	—	5,4	0,5	—	0,3	—	2,0	—	2,6	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,87	760,9	758,5	27,98	33,5	24,4	9,1	49,3	21,2	29,2	-	59,9	22,2	21,65	24,2	19,7	77,4	88	58
2	62,11	64,3	60,5	25,86	31,0	22,1	8,9	45,6	22,7	29,4	-	58,1	-	21,23	24,2	18,5	85,7	96	75
3	63,32	64,6	62,1	25,95	33,1	22,4	10,7	42,2	20,4	28,6	-	58,1	-	21,46	23,6	19,9	86,6	96	78
4	61,29	63,3	60,5	27,67	32,0	23,4	8,6	48,3	20,9	28,1	-	64,4	22,2	20,55	24,2	19,0	76,2	87	67
5	60,28	61,3	58,6	27,30	32,0	22,9	9,1	51,0	20,7	28,5	-	67,9	20,9	21,08	23,4	18,3	78,4	89	63
6	58,44	60,2	56,1	27,60	33,6	23,5	10,1	50,5	21,2	28,7	-	67,4	22,4	20,42	22,5	18,5	75,4	91	55
7	55,93	57,2	53,9	28,22	33,1	23,9	9,2	48,5	21,7	29,0	-	68,2	21,7	21,01	23,1	19,2	74,8	88	57
8	54,30	55,6	51,8	28,15	35,0	23,4	11,6	51,7	22,1	29,1	-	71,1	23,7	22,70	24,4	19,3	81,4	95	56
9	54,88	55,8	53,7	25,88	30,6	24,0	6,6	43,8	23,0	29,7	-	62,7	23,4	21,99	23,0	20,2	88,9	95	71
10	56,78	59,2	55,4	27,12	32,8	23,4	9,4	48,1	22,0	29,2	-	64,4	-	22,45	24,9	21,0	84,7	97	71
11	60,55	62,8	58,5	26,62	31,3	23,1	8,2	45,0	22,6	28,9	-	60,2	24,3	19,20	21,1	16,5	74,0	83	68
12	63,18	64,2	62,2	23,40	30,7	21,9	8,8	32,4	20,3	28,5	-	56,1	-	17,66	18,7	16,7	83,1	91	75
13	62,73	63,8	61,5	24,52	30,4	20,4	10,0	45,5	18,7	27,8	-	64,0	18,9	16,48	17,5	15,4	73,6	91	59
14	61,73	63,0	60,4	24,97	31,2	21,1	10,1	48,9	18,7	27,7	-	63,2	19,0	16,60	17,8	15,6	71,1	87	58
15	60,55	61,8	59,2	25,10	31,0	19,9	11,1	42,3	17,2	27,7	-	69,0	17,9	16,71	18,7	14,9	71,8	89	53
16	60,96	61,7	60,2	25,54	30,7	21,3	9,4	49,5	19,0	27,8	-	66,5	19,3	18,20	19,6	16,6	75,3	83	68
17	61,24	62,3	60,2	25,18	29,5	22,8	6,7	33,7	21,6	28,0	-	54,8	21,3	18,72	20,3	17,5	78,8	91	65
18	59,72	62,2	59,4	25,66	31,9	22,6	9,3	45,6	21,0	27,8	-	63,9	21,6	17,68	20,0	15,8	73,1	90	54
19	58,62	59,5	57,1	24,85	29,2	20,1	9,1	44,4	18,6	27,7	-	62,1	18,5	17,92	20,0	16,8	77,9	94	62
20	58,19	58,8	57,3	24,99	28,7	21,4	7,3	43,5	19,7	27,7	-	60,1	19,9	20,24	23,1	17,8	86,4	100	76
21	58,21	59,2	57,1	26,27	30,7	23,6	7,1	48,5	22,0	27,7	-	67,0	23,0	21,50	22,5	20,0	85,3	99	70
22	59,28	60,2	58,6	25,86	29,3	23,0	6,3	44,4	22,8	27,7	-	63,9	22,5	20,91	21,7	19,4	84,9	100	67
23	61,05	61,8	60,0	24,82	27,3	23,1	4,2	35,5	22,2	27,7	-	51,3	-	20,52	21,6	19,5	58,1	96	79
24	62,20	63,1	61,6	24,72	26,7	23,0	3,7	32,2	19,7	27,3	-	48,8	-	18,12	19,8	17,1	78,6	86	69
25	61,87	62,5	60,8	23,36	27,5	21,9	5,6	31,2	20,9	26,8	-	53,0	-	18,84	20,3	17,9	88,5	100	78
26	60,89	61,6	59,8	23,92	27,5	21,4	6,1	42,0	20,4	26,3	-	62,0	-	18,15	19,3	16,5	82,5	92	64
27	60,86	61,6	59,4	24,54	27,4	21,1	6,3	42,2	19,7	26,1	-	65,4	-	17,39	18,8	15,1	76,5	93	56
28	61,51	62,3	60,3	24,46	28,7	21,2	7,5	48,0	20,1	26,2	-	63,4	-	18,14	19,9	17,6	80,2	93	66
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	760,08	761,24	758,74	25,73	30,58	22,36	8,22	44,05	20,75	28,03	-	62,03	-	19,57	21,27	17,87	80,0	92,1	65,
Totais e extremas	-	64,6	51,8	-	35,0	19,9	15,1	51,7	17,2	-	-	71,1	-	-	24,9	14,9	-	100	53

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ●° ⌈° n.
2 — T. qt.; ●' e ⌈° por vezes.
3 — T. qt.; ●' madr. e td.; ⌈° madr.
4 — T. qt.; ⌊ td. e n.
5 — T. qt., ●° td; ⌊ n. a N W.
6 — T. qt.; ⌊ td. e n.
7 — T. qt.; ⌓; ⦶; ⌈ dist ; ●° n.

Dias

8 — T. m. qt.; ●° td. e ⌈ dist.; ⦶.
9 — T. irr. ●' e ⌈ dist. td. e n.
10 — T. qt.; ●° td; ⦶.
11 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 15.
12 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr, 9.
13 — T. qt.; ⌓°; ⌣.
14 — T. qt. ⌓°; ⦶.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,3	2,9	0 15	10 25	ENE	7	SE	4	E	8	5,2	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,9	23,1	3 15	1 24	SSE	3	SE	7	SSW	1	4,0	SE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
2,0	29,8	0 50	2 27	W	2	SE	5	E	2	3,5	E	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	12 07	ESE	5	ESE	9	ESE	4	5,1	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	10 43	SSW	2	SE	3	ESE	8	4,6	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 28	WSW	2	SSW	1	E	3	2,4	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,7	0,2	0 15	7 23	NNW	5	NNW	2	C	0	4,5	NNW	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,6	0 10	7 54	NNW	2	NNW	5	N	1	3,4	N	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
3,6	31,5	2 25	0 48	WNW	1	WNW	1	SSW	1	2,6	WNW	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
2,2	0,6	0 10	8 35	WSW	5	ESE	6	SE	13	13,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,6	2,0	0 40	4 04	SE	24	SSE	37	SSE	40	22,2	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
9,7	4,1	1 35	2 52	SSW	36	S	4	SW	9	16,2	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,5	-	-	7 35	SW	15	SSW	7	SSE	4	8,3	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	8 02	SW	8	SSE	10	SE	4	5,2	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	9 56	SSW	5	SSE	4	SSE	12	7,6	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	10 38	SSW	18	SSE	13	S	15	12,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,1	4,6	1 15	0 54	C	0	SE	4	SSE	26	7,8	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
5,4	0,0	0 00	8 09	S	10	SSE	18	S	10	7,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	9 42	WSW	12	ESE	10	SE	6	6,0	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	1,6	0 10	8 09	SW	15	SSW	6	SSE	10	8,3	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	1	1
4,0	0,8	0 10	4 02	SW	12	SSE	20	S	10	14,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,5	10,2	1 15	9 26	SSW	18	SSE	30	S	30	21,2	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
8,0	26,6	2 55	3 13	SE	12	SSE	14	SE	32	18,9	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,2	10,9	1 20	3 00	SSE	26	SSE	30	SSE	18	17,6	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
6,8	14,7	2 55	0 12	S	17	S	15	SSW	12	11,7	S	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,3	5,1	1 05	2 59	SW	12	SE	20	SSE	9	15,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,8	0,6	0 15	7 35	SW	18	S	24	S	10	15,0	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,6	1,0	0 20	6 07	SW	14	SE	15	SE	18	11,4	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,42	-	-	-	—	11,0	—	11,6	—	11,1	9,9	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
151,8	170,9	21 05	174 09	—	-	—	-	—	-	-	SSE	-	—	-	6	3	4	-	-	9	19

do tempo, etc.

Dias

15 — T. qt.; ◠°
16 — T. qt.; ◠°.
17 — B. t.; ●° m.; v. fr. 20.
18 — T. qt.; ●° m.; ◡ m. a W.
19 — B. t.
20 — B. t.; ●° td. ◠°; ◐.
21 — B. t.; ●° td.

Dias

22 — T. irr.; ●' m. e n; ◡. m. a W. v. fr. 15-28.
23 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 20.
24 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 9, 15.
25 — T. irr.; ●' por vezes.
26 — B. t.; ●' por vezes.
37 — B. t.; ●° madr.
28 — B. t.; ●° madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9		—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci.	1	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St.	1	A-St.	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb. Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	9	Ci, Ci-St. Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St, Ci.	1	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	7	A-St.	3	Nb.	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	5	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	5	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci.	-	—	7	Nb.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci-St	-	—	-	—	4	Cu-Nb. Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	8,7	1,9	—	0,5	—	3,4	—	3,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	2	Ci.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
9	2	Ci-St.	1	A-St.	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
9	1	Ci.	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4	1	Ci-St	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	4	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	10	3	Ci.	6	A-St.	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	7	Ci-St.	-	—	3	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
8	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	10:000	-
9	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	4:000	-
7	0	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	7	A-St.	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	7	St-Cu, St.	-	—	4:000	10:000	-
9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	4	St-Cu, St.	-	—	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	2	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.		—	1:000	10:000	-
8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8,7	1,2	—	0,5	—	2,8	—	4,1	—	6,6	1,2	—	0,5	—	4,0	—	1,0	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,49	761,6	758,8	28,51	33,4	24,8	8,6	48,0	23,4	30,5	30,6	63,5	23,9	22,19	22,8	21,1	77,4	90	57
2	62,30	63,4	60,6	28,48	32,4	24,0	9,4	49,1	22,8	30,6	30,6	64,1	23,0	21,38	22,7	20,0	74,9	91	57
3	62,46	63,7	60,7	27,46	30,4	24,5	5,9	48,6	23,5	30,5	30,5	63,8	-	23,02	24,7	21,7	84,6	91	71
4	61,06	62,7	59,5	27,66	30,9	24,5	6,4	50,6	23,5	30,6	30,5	67,5	-	22,12	23,5	21,3	80,6	92	69
5	60,00	61,0	58,5	26,63	29,8	24,0	5,8	52,8	23,1	30,0	30,5	67,5	-	22,36	23,3	21,5	86,4	93	76
6	59,00	60,3	57,2	27,63	31,4	24,0	7,4	51,9	23,0	29,9	30,6	66,8	23,1	22,16	23,6	21,4	81,1	94	67
7	57,49	59,2	55,1	26,19	32,7	23,0	9,7	54,6	22,2	30,4	30,6	70,1	22,4	21,50	24,1	19,9	85,6	99	66
8	56,20	57,8	54,1	27,75	32,9	23,1	9,8	43,6	22,5	30,0	30,7	59,9	-	22,21	23,7	21,1	80,8	93	64
9	55,98	56,9	54,5	28,14	33,4	23,3	10,1	51,5	22,5	29,8	30,6	68,1	23,0	20,60	22,6	18,9	73,7	88	54
10	56,69	58,2	54,9	27,89	33,9	24,6	9,3	52,6	23,5	30,7	30,6	65,7	23,8	20,72	23,0	19,4	75,3	92	54
11	59,00	60,4	57,5	25,25	28,7	23,0	5,7	38,3	22,6	30,5	30,5	49,5	-	20,73	22,5	19,8	86,9	95	75
12	61,19	62,7	60,0	25,84	28,5	23,5	5,0	39,9	22,5	28,8	30,5	53,5	22,7	18,97	19,8	18,4	77,0	87	66
13	62,14	63,4	91,0	25,53	29,1	21,6	7,5	44,0	21,0	28,2	30,5	59,0	21,3	18,62	20,4	16,9	77,2	86	61
14	61,24	62,3	59,5	26,54	30,2	23,4	6,8	48,6	22,7	28,7	30,5	64,1	22,6	18,46	19,4	17,8	72,2	84	60
15	60,23	61,4	58,5	25,77	30,0	21,7	8,3	47,5	20,4	29,5	30,5	61,1	20,9	17,51	18,4	16,5	71,9	84	59
16	59,66	60,9	57,7	25,97	30,3	21,0	9,3	46,9	20,5	29,7	30,5	59,0	20,3	18,72	20,6	17,0	75,8	88	60
17	59,60	60,7	57,9	26,52	31,5	22,5	9,0	53,3	21,9	30,1	30,5	66,6	22,2	19,71	21,3	17,7	76,9	87	59
18	59,18	60,5	57,3	26,63	31,9	22,9	9,0	52,9	22,2	30,7	30,4	64,2	22,4	19,96	21,2	18,6	77,5	88	60
19	57,90	59,0	56,1	26,45	31,3	22,3	9,0	51,0	21,6	31,0	30,4	63,8	22,0	18,21	19,4	16,8	72,0	88	53
20	57,56	58,4	56,1	26,67	32,9	20,9	12,0	52,6	19,8	31,0	30,4	67,2	20,0	19,59	21,6	17,2	75,9	89	54
21	58,06	58,9	56,8	23,88	33,1	22,8	10,3	54,4	21,7	31,5	30,3	66,5	22,4	20,79	25,7	18,5	79,8	95	59
22	58,08	59,2	56,4	27,15	32,7	23,6	9,1	50,9	22,6	31,4	30,4	65,5	-	21,82	23,2	19,4	82,7	97	62
23	58,05	58,9	57,0	26,57	29,7	23,3	6,4	46,9	22,4	31,0	30,3	62,0	22,4	21,62	23,0	19,7	83,8	93	72
24	58,67	59,5	57,4	27,37	31,9	23,6	8,3	47,5	23,2	30,7	30,4	65,0	-	22,39	23,6	20,7	83,4	96	62
25	59,07	59,6	58,5	24,38	27,1	23,0	4,1	31,0	23,7	31,0	30,4	44,3	23,4	21,43	23,1	20,3	94,4	97	89
26	58,52	59,4	57,1	25,02	26,9	22,9	4,0	32,1	22,1	28,5	30,4	43,4	21,9	20,37	21,2	19,6	86,4	91	82
27	58,99	60,0	57,6	25,38	29,0	22,3	6,7	42,9	21,5	27,6	30,3	60,0	-	18,97	20,4	17,4	79,2	90	68
28	59,40	61,0	57,6	25,96	31,5	21,7	9,8	48,5	21,0	27,5	30,4	63,5	21,4	18,97	20,7	17,2	76,8	88	58
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	759,22	760,39	757,64	26,65	30,98	23,06	7,92	47,59	22,26	30,01	30,48	61,97	-	20,54	22,12	19,14	79,7	90,9	64,
Totais e extremas	-	63,7	54,1	-	33,9	20,9	13,0	54,6	19,8	-	-	70,1	-	-	25,7	16,5	-	99	53,

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⊂ n. a SSW.
2 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a W.
3 — T. qt.; ◐' por vezes; ⊂° ma ir. e m.
4 — T. qt.; ◐° e ⊂° m.
5 — B. t.; ◐° e ⊂° m.
6 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a W.
7 — T. qt.; ⌓°; ◐' td. e n.; ⊂' a td.

Dias

8 — T. qt.; ⌓°; ⊂ a n. a S, W e N; ⊥.
9 — T. qt.; ⊂ n .a SW.
10 — T. qt.; ⌓°; ⊂ dist. td.; ◐' n.
11 — B. t.; ◐° por vezes; ⊂.
12 — B. t.; v. fr. 11-13; 15.
13 — B. t.; ◐° n.
14 — T. qt; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora											Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,7	-	-	10 28	NE	5	ENE	16	ENE	1	4,1	ENE	9	ENE	16	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 45	C	0	SSE	7	C	0	1,0	SE	2	SSE	7	-	1	1	-	-	-	-
4,3	15,0	1 50	6 16	C	0	S	8	C	0	1,6	SSE	6	SSE	9	1	-	-	-	-	-	1
2,8	1,3	0 10	6 33	C	0	S	11	SSW	4	4,4	S	8	S	11	1	-	-	-	-	-	1
3,5	3,0	0 50	3 04	C	0	C	0	C	0	0,1	W	1	W	1	1	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	11 09	C	0	ENE	7	C	0	1,3	ENE	6	ENE	7	-	1	1	-	-	-	-
3,1	21,8	4 10	9 14	C	0	E	17	C	0	2,3	E	14	E	17	1	-	1	-	-	-	1
2,9	-	-	3 51	NE	2	ENE	14	NE	10	6,9	NE	10	NE	18	-	1	1	-	-	-	-
4,3	-	-	5 29	NNE	4	NNE	2	C	0	2,8	NNE	5	NNE	14	-	1	-	-	-	1	-
5,6	7,1	5 35	6 00	NE	3	NE	5	C	0	2,5	NE	5	NE	8	1	-	1	-	-	1	1
4,0	9,5	8 10	0 18	C	0	W	15	C	0	1,5	W	8	W	15	-	-	-	-	-	1	1
3,1	-	-	0 20	WNW	10	W	25	WSW	2	11,8	W	20	W	30	-	-	-	-	-	1	-
5,3	0,7	0 10	5 12	W	5	SW	16	C	0	6,0	WSW	20	WSW	22	-	-	-	-	-	-	1
5,3	-	-	6 06	C	0	S	10	SSW	13	6,1	S	11	S	21	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	9 06	WSW	7	S	18	SSW	10	10,0	WSW	12	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	7 33	WSW	1	S	14	SSW	13	9,5	WSW	11	S	20	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	7 34	W	11	WSW	15	SW	9	11,3	W	11	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	6 53	WSW	15	S	17	SW	15	12,1	W	6	S	25	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	9 45	W	17	SW	23	SSW	8	11,9	W	8	WSW	24	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	7 42	W	5	S	11	SW	2	4,5	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
5,5	4,5	0 15	4 56	C	0	ENE	4	SSW	6	1,0	ENE	4	ENE	7	1	-	1	-	-	-	1
4,4	1,1	0 15	10 56	W	8	SSE	10	C	0	3,2	W	4	SSW	17	1	-	-	-	-	-	1
4,1	6,0	0 35	7 14	W	5	S	17	SSW	14	6,4	S	15	S	18	-	1	-	-	-	-	1
3,4	-	-	7 08	C	0	SSE	7	C	0	1,1	SSE	5	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-
3,2	46,4	6 40	0 57	SW	2	W	4	C	0	4,0	W	7	W	15	1	-	-	-	-	1	1
1,6	1,2	0 50	0 00	WSW	27	WSW	23	WSW	4	17,5	WSW	23	WSW	33	-	-	-	-	-	1	1
2,9	3,1	2 05	1 59	WSW	23	SW	25	W	6	15,5	W	9	WSW	33	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	9 09	WSW	22	WSW	21	C	0	15,5	WSW	22	WSW	30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,38	-	-	-	—	6,1	—	12,9	—	4,2	6,3	W	8,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
122,7	120,7	31 35	179 37	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	33	8	6	10	0	0	6	1

do tempo, etc.

Dias

15 — T. qt.; v. fr. 17.
16 — T. qt.; ⌓°.
17 — T. qt ; ●°. td. e n.
18 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 16-17.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ⌓°; ⌣.
21 — T. qt.; ⌓°; ●' e ⌈° dist. n.

Dias

22 — T. qt.; ⌈° td.; ●° n.
23 — B. t.; ●' por vezes; ≤ n. a NE.
24 — T. qt.
25 — T. irr.; ●° e ⌈° por vezes.
26 — B. t.; ●° n.; v. fr. 2, 9-14.
27 — B. t.; ●° madr. e td.; v. fr. 11-15.
28 — T. qt.; v. fr. 10-13, 16-17.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NE	13	8 27	ENE	29	14 22	ENE	28	15 41	ENE	29	14 22	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
2	C	0	0 00	S	17	14 25	SSE	14	16 51	S	17	14 25	7	7	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
3	ENE	5	6 52	SSE	15	14 15	SSE	19	15 17	SSE	19	15 17	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
4	NW	7	22 19	S	19	14 17	S	20	15 22	S	20	15 22	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
5	W	13	2 57	C	0	0 00	C	0	0 00	W	13	2 57	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
6	C	0	0 00	ENE	15	13 40	E	14	15 07	ENE	15	13 40	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb
7	C	0	0 00	E	28	14 46	ENE	21	16 31	E	28	14 46	9	9	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
8	NE	13	8 21	NE	29	14 51	NE	37	16 15	NE	37	16 51	10	9	Ci-St, Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—
9	NE	23	20 51	NNE	29	10 12	NNE	9	15 53	NNE	29	10 12	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
10	NE	17	23 01	N	18	11 46	W	53	18 08	W	53	18 08	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
11	NE	8	2 51	WNW	33	14 19	W	7	15 14	WNW	33	14 19	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
12	W	22	8 59	WSW	41	11 08	WSW	33	15 01	WSW	41	11 08	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
13	WSW	22	21 59	WSW	31	12 42	SW	31	18 11	WSW	31	12 42	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
14	SW	14	21 25	SSW	24	11 59	SSW	28	17 48	SSW	28	17 48	2	-	—	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.
15	SSW	18	20 13	WSW	31	11 01	S	32	16 39	S	32	16 39	10	10	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
16	W	5	0 40	SSE	23	13 51	S	29	16 01	WSW	30	20 30	10	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
17	WSW	30	20 30	WSW	31	14 57	SSW	32	17 59	SSW	32	17 59	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
18	WSW	25	8 50	W	29	13 10	SSW	37	17 00	SSW	37	17 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
19	WSW	25	8 59	WSW	33	8 38	S	30	15 42	WSW	33	9 38	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	SW	12	21 32	W	22	10 02	S	22	16 21	S	22	16 21	9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
21	C	0	0 00	ENE	18	14 21	S	30	19 46	S	30	19 46	10	10	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
22	W	16	8 45	SSE	19	14 14	SSW	27	17 32	SSW	27	17 32	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
23	WNW	18	8 43	SSE	26	14 09	SSW	29	19 29	SSW	29	19 29	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
24	SW	25	20 52	SSE	18	13 49	SE	18	15 27	SSE	18	13 49	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
25	SSW	23	7 50	W	21	13 05	W	19	15 12	SSW	23	7 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
26	WSW	37	8 55	WSW	38	11 54	WSW	31	15 08	WSW	38	11 54	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	WSW	31	8 59	WSW	43	12 01	WSW	42	16 20	WSW	43	12 01	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.
28	WSW	33	8 46	WSW	40	9 50	SW	40	16 12	SW	40	16 12	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9,0	2,9	—	1,3	—	0,9	—	3,9	—
Extremas	WSW	37	Dia 26 às 8,55	WSW	43	Dia 27 às 12,01	W	53	Dia 10 às 18,08	W	53	Dia 10 às 18,08	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	9	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
[illegible]	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	9	9	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	10	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
[illegible]	5	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	5	-	—	5	A-St.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb. Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
9,1	2,3	—	0,4	—	0,7	—	5,7	—	5,4	1,6	—	0,8	—	1,6	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,69	762,0	759,3	26,88	30,4	23,5	6,9	47,4	23,1	29,7	31,3	65,6	22,8	20,73	22,3	19,0	79,1	88	66
2	62,27	63,4	61,1	27,33	30,5	22,1	8,4	48,8	22,6	30,2	31,3	69,4	21,5	20,45	22,6	17,8	76,1	87	63
3	61,98	63,4	60,0	27,24	29,8	24,4	5,4	42,5	24,2	31,1	31,3	65,4	21,8	22,03	23,3	21,4	82,1	89	70
4	60,73	62,5	59,1	27,65	30,4	23,2	7,2	44,6	23,3	31,0	31,3	66,8	22,7	21,12	22,5	19,5	76,8	86	68
5	60,00	61,3	58,5	26,66	29,3	23,9	5,4	45,4	24,0	31,3	31,3	68,0	23,5	20,02	21,6	18,5	77 3	86	66
6	59,07	60,3	57,3	25,74	29,3	23,1	6,2	47,4	23,3	31,0	31,3	69,1	22,5	20,92	22,9	18,9	80,1	87	72
7	57,38	58,7	55,7	26,98	31,5	21,7	9,8	52,3	21,9	30,3	31,3	71,4	21,9	20,77	23,6	17,7	78,4	85	68
8	56,87	57,8	55,3	26,72	31,9	23,8	8,1	48,8	23,9	30,5	31,3	67,2	21,4	20 81	23,9	18,9	79,9	93	65
9	57,02	58,6	55,6	25,36	29,4	20,7	8,7	39,4	21,2	29,4	31,3	58,8	20,3	18,99	20,6	16,9	79,3	88	66
10	57,12	58,1	55,7	27,40	31,4	22,5	8,9	45,6	22,4	28,8	31,3	63,7	21,6	21,47	23,9	18,3	79,3	90	65
11	59,43	60,6	58,0	26,11	30,9	22,4	8,5	41,1	23,0	29,9	31,2	58,7	-	20,04	22,2	19,0	80,3	93	65
12	61,25	62,6	59,8	26,42	30,3	22,4	7,9	48,4	22,6	29,4	31,2	66,3	22,0	19,30	21,0	18,0	75,9	86	59
13	62,01	63,3	60,8	26,24	29,8	21,2	8,6	50,0	20,8	29,4	31,2	66,0	20,5	17,77	19,4	15,1	70,6	79	58
14	61,03	62,2	59,4	26,48	29,1	22,4	6,7	43,3	22,1	29,9	31,2	62,5	22,4	18,21	19,4	14,8	71,0	81	64
15	59,87	61,3	57,9	26,18	29,9	22,5	7,4	45,7	22,3	30,0	31,2	63,1	-	18,04	18,8	16,6	71,7	81	62
16	59,61	61,3	57,5	26,18	30,3	22,2	8,1	47,3	21,9	29,7	31,2	65,1	22,6	17,14	19,0	14,9	68,4	80	57
17	59,48	61,1	57,5	26,40	32,4	20,9	11,5	55,4	21,5	30,0	31,1	71,9	21,0	18,78	21,1	16,6	74,3	84	58
18	59,13	61,0	57,2	26,28	29,6	21,6	8,0	43,7	22,4	30,1	31,1	65,9	-	19,86	21,6	17,8	78,4	85	68
19	57,86	59,0	56,1	26,34	30,8	22,1	8,7	49,8	21,9	29,4	31,1	65,8	21,9	18,47	20,2	15,9	72,8	82	61
20	57,59	58,6	56,2	25,96	32,1	22,5	9,6	56,6	22,5	29,6	31,1	73,8	20,8	18,34	20,9	15,8	74,4	91	59
21	57,88	59,1	56,7	26,78	30,8	22,0	8,8	40,7	22,4	29,3	31,1	58,8	-	21,15	22,7	19,3	81,4	91	60
22	58,05	59,2	56,7	25,85	29,8	21,3	8,5	44,7	21,5	28,9	31,1	67,4	-	20,47	23,1	18,1	82,8	91	73
23	57,85	58,8	56,0	26,06	33,1	21,6	11,5	49,4	22,2	28,8	31,1	68,8	21,5	20,50	23,4	17,3	82,4	99	63
24	58,34	59,2	57,3	25,50	28,7	21,8	6,9	43,8	22,5	27,4	31,0	60,4	-	21,25	22,5	19,9	87,6	97	78
25	58,72	59,8	57,5	24,37	28,7	22,1	6,6	32,4	22,3	26,9	31,0	45,4	-	20,38	22,0	19,2	90,0	96	81
26	58,42	59,7	57,1	24,58	27,3	21,6	5,7	32,9	21,4	26,8	31,0	41,6	21,4	19,38	21,5	18,2	84,5	90	73
27	59,03	59,9	57,8	25,24	27,8	21,4	6,4	37,4	21,6	26,5	30,9	49,2	21,6	18,79	21,5	17,0	78,8	87	71
28	59,29	60,3	57,8	25,84	30,1	20,9	9,2	47,7	19,8	26,6	30,9	65,8	20,6	17,24	20,1	14,0	70,0	83	58
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	759,21	760,47	757,68	26,28	30,19	22,21	7,98	45,45	22,31	29,35	31,17	63,64	21,73	19,73	21,70	17,66	78,0	87,7	65,
Totais e extremas	-	763,4	755,3	-	33,1	20,7	12,4	56,6	19,8	-	-	73,8	-	-	23,9	14,0	-	99	5

Estado ger

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; ⊲ n. a NNE.
3 — T. irr.; ⌓°; ◍° madr.; ⊠° por vezes.
4 — T. qt.; ⊠ por vezes.
5 — T. irr.; ⌓°; ⊠ por vezes.
6 — T. irr.; m., b. td. e n.; ◍° e ≡ m.
7 — T. qt.; ◍° e ⊠ td.

Dias

8 — T. qt.; ◍° e ⊠° td.
9 — B. t.; ◍° madr.; v. fr. 11.
0 — T. qt.; ⌓°; ⊠° por vezes; ◍° n.
11 — T. qt.; ⌓°; ◍° por vezes.
12 — T. qt.; ⊽.
13 — B. t.
14 — B. t.; ◍° n.

eteorológicas no pôsto de Murrébué

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	-	-	10 34	NW	7	ENE	9	N	2	4,3	ENE	9	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 03	ESE	1	ESE	5	ESE	3	1,9	ESE	2	ESE	5	-	1	-	-	-	-	-
3,9	1,7	0 40	10 22	S	6	SE	8	SE	1	4,7	SE	5	SSE	16	1	-	1	-	-	-	1
3,1	-	-	7 56	SSE	6	SE	16	ESE	2	5,3	SE	9	SE	16	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	5 49	SSE	2	SE	2	C	0	2,1	SE	5	SE	11	1	-	1	-	-	-	-
2,8	8,5	2 10	6 35	NNW	2	E	6	NNW	1	2,3	E	5	NNW	8	-	-	-	1	-	-	1
2,8	0,4	0 10	8 29	NW	7	NNE	14	NE	5	6,7	N	8	NNE	14	1	-	-	-	-	-	1
4,2	14,0	2 10	3 21	NNW	14	NNW	14	NNW	12	11,6	NNW	12	NNW	20	1	-	-	-	-	-	1
3,5	0,0	-	3 10	NW	13	NW	16	NNW	3	9,0	NW	12	NW	25	-	-	-	-	-	-	-
3,8	2,2	0 20	8 51	NW	2	ENE	12	N	3	6,1	N	7	NE	17	1	-	1	-	-	-	1
3,7	2,2	0 40	3 35	WNW	3	NW	3	WNW	2	3,3	NW	4	NNW	13	-	-	1	-	-	1	1
3,0	-	-	5 00	WSW	2	SSW	2	S	1	1,6	W	2	W	3	-	-	-	-	-	1	-
4,8	-	-	11 13	SW	5	SE	8	SSE	2	4,0	SE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,0	2,7	0 30	9 33	SSE	11	SE	8	SE	2	5,9	SE	6	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	5 27	S	3	SE	13	SE	9	7,0	SE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 54	S	5	SE	5	SSE	1	4,0	SSW	5	S	9	-	-	-	-	-	-	-
4,6	13,0	2 00	7 00	W	4	ESE	5	ESE	1	2,7	W	2	W	7	1	-	-	-	-	-	1
4,7	2,7	0 15	6 46	WSW	3	ESE	2	ESE	1	1,8	W	2	S	8	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 17	S	10	ESE	2	ESE	1	3,8	S	5	S	10	1	-	-	-	-	-	-
5,4	7,2	1 50	5 40	WNW	3	E	4	WNW	2	2,4	WNW	2	E	5	1	-	-	-	-	1	1
3,3	3,3	0 25	4 52	NW	3	NNW	1	C	0	1,8	NW	5	NW	9	1	-	1	-	-	-	1
2,8	14,2	1 05	6 26	W	2	E	4	WNW	1	2,7	WNW	2	SW	9	1	-	-	-	-	-	1
3,2	216,5	5 45	6 56	W	11	ESE	3	SW	8	4,6	W	4	W	11	1	-	-	1	-	-	1
2,5	100,6	3 05	0 40	WSW	6	W	1	SW	1	2,5	WSW	3	WSW	6	1	-	-	-	-	1	1
2,5	24,0	1 20	2 13	W	2	SSW	1	SW	1	1,8	SW	2	WNW	5	-	-	1	-	-	1	1
2,0	0,2	0 10	1 20	W	3	SW	1	S	1	1,5	WSW	2	WSW	4	1	-	1	-	-	1	1
3,2	-	-	1 24	W	2	W	1	NW	1	1,3	W	1	S	3	-	-	-	1	-	1	-
5,2	-	-	4 45	SSW	3	E	1	ESE	1	2,2	SW	5	S	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,79	-	-	-	—	5,0	—	5,8	—	2,4	3,9	SE	6,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
106,2	413,4	22 35	177 11	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	25	14	1	8	2	0	7	16

o tempo, etc.

Dias

5 — B. t.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⊛¹ e ⊠¹ por vezes.
8 — T. irr.; ⊛° por vezes.
9 — T. qt.; ⊠ m. e n.
0 — T. qt.; ⊠° e ⊛¹ td. e n.
1 — T. qt.; ⌓°; ⊛° madr.; ⊠ td.

Dias

22 — T. irr.; ⊛¹ madr.; ⊠ td. e n.
23 — T. qt.; ⊛², ≡¹ e ⊠¹ por vezes.
24 — T. irr.; ⊛² e ⊠¹ por vezes.
25 — T. irr.; ⌓°; ⊛¹ por vezes.
26 — T. irr.; ⌓°; ⊠ m.; ⊛° td. e n.
27 — B t.
28 — T. qt.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNW	20	26 10	ENE	24	12 20	ENE	14	15 05	ENE	24	12 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
2.....	W	2	5 30	ESE	13	14 40	ESE	11	15 15	ESE	13	14 40	7	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
3.....	S	15	8 05	SSE	27	10 15	SE	13	15 20	SSE	27	10 15	9		—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.
4.....	SSE	17	8 50	SSE	24	9 40	SE	12	15 20	SSE	24	9 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
5.....	S	5	7 00	SE	23	10 05	ESE	2	16 10	SE	23	10 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
6.....	W	3	7 20	E	12	13 25	E	10	15 20	NNW	16	23 20	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
7.....	NW	16	0 20	NNE	30	14 25	N	24	15 10	NNE	30	14 25	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
8.....	NNW	34	8 10	NNW	39	9 05	N	25	16 55	NNW	39	9 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
9.....	NW	26	8 20	NW	38	10 20	NW	25	15 05	NW	38	10 20	10	-	—	-	—	6	Nb	4	Cu-Nb.
10.....	NNW	8	0 25	ENE	21	14 35	NNE	29	16 20	NNE	29	16 20	8	-	—	-	—	3	St-Cu	5	Cu
11.....	N	21	21 25	NNW	21	10 05	W	7	15 10	NNW	21	10 05	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
12.....	W	7	0 15	W	4	11 20	SW	4	15 50	W	7	0 15	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
13.....	SW	10	8 50	S	19	10 05	SE	14	15 45	S	19	10 05	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
14.....	SSE	18	8 35	SE	24	11 00	SE	9	15 25	SE	24	11 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
15.....	S	10	5 10	SE	20	12 50	SE	17	15 40	SE	20	12 50	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
16.....	SSW	10	3 50	ESE	12	11 35	SE	4	16 30	ESE	12	11 35	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
17.....	W	7	8 10	W	13	9 25	ESE	4	15 50	W	13	9 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
18.....	NW	8	20 05	WNW	5	11 30	E	4	15 35	S	18	23 40	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.
19.....	S	18	8 25	ESE	10	13 30	ESE	8	16 00	S	18	8 25	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu.
20.....	SSW	7	2 05	E	10	13 25	NNW	7	16 45	E	10	13 25	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
21.....	W	4	6 20	NW	15	9 35	NNW	3	15 20	NW	15	9 35	10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
22.....	SSE	20	2 15	ESE	13	12 20	NNW	4	17 10	SW	21	21 55	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
23.....	SW	21	21 55	SW	15	14 00	S	39	17 10	S	39	17 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
24.....	WNW	26	22 55	S	10	11 15	SE	14	16 05	SW	20	2 05	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
25.....	WNW	13	1 35	SSW	4	13 30	SSW	4	15 35	WNW	13	1 35	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
26.....	W	5	8 35	WSW	10	9 45	S	2	19 10	WSW	10	9 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27.....	SSW	8	21 35	W	3	13 00	WNW	3	15 45	S	7	21 40	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
28.....	W	10	6 40	SW	15	9 45	ESE	2	19 25	SW	15	9 45	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,7	-	—	0,9	—	3,1	—	4,7	—
Extremas	NNW	34	Dia 8 às 8.10	NNW	39	Dia 8 às 9.05	S	39	Dia 23 às 17.10	S	39	Dia 23 às 17.10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	7	Nb	3	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	2	St-Cu	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8,2	-	—	0,4	—	1,8	—	6,0	—	4,8	-	—	-	—	3,8	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	763,8	770,7	752,5	18,2	23	9	24,4	30,0	20,1	9,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	63,2	-	-	-	-	-	24,0	27,1	20,9	6,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	62,6	68,2	54,7	13,5	24	8	23,9	26,7	20,8	5,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	62,0	67,1	52,0	15,1	24	8	24,4	28,5	21,8	6,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	62,0	67,2	53,2	14,0	24	8	25,7	30,5	20,6	9,9
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	61,0	66,1	52,2	13,9	12	8	26,0	29,8	22,8	7,0
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	58,4	64,7	49,2	15,5	12	8	22,4	28,3	17,2	11,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,0	64,5	53,2	11,3	3	8	27,4	31,2	23,1	8,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	60,1	64,6	51,8	12,8	3	8	25,7	30,6	22,4	8,2
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	59,4	63,1	58,5	4,6	13	8	27,0	30,0	23,8	6,2
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	59,4	63,5	52,7	10,8	3	8	25,2	29,9	19,4	10,5
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	63,0	66,7	57,6	9,1	3	8 e 11	23,1	27,0	19,2	7,8
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	66,1	71,5	58,7	12,8	3	9	26,4	31,9	21,4	10,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	54,2	58,5	48,1	10,4	13	8	23,5	28,3	18,8	9,5
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,2	63,7	54,1	9,6	3	8	26,6	31,0	23,1	7,9
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	55,2	60,5	50,1	10,4	28	8	25,4	32,2	13,4	18,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,6	67,1	55,4	11,7	2	20	19,5	23,5	15,1	8,4
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,2	63,4	55,3	8,1	2 e 3	8	26,3	30,2	22,2	8,0
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	59,7	63,7	56,3	7,4	13	2	26,7	31,1	22,3	8,8

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
32,8	16,8	16,0	20	11 e 13	70,6	112,5	7,2	1,5	E	15,2	16,1	19,7	6,7	10	1	3	8	1	4	2	0
-	-	-	-	-	71,2	-	-	-	—	-	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,5	18,5	11,0	9	13	77,5	179,1	15,5	1,6	SE	5,7	13,0	90,2	16,6	10	0	1	11	1	0	0	2
31,0	18,5	12,5	20	13	75,5	174,6	15,2	2,0	S	24,1	11,5	95,6	41,7	7	0	5	16	1	0	0	0
33,3	16,5	16,8	21	13	69,3	150,5	8,2	2,3	SSE	19,6	15,1	160,6	80,5	1	0	9	17	3	1	0	0
33,5	20,7	12,8	9	26	76,7	181,5	11,6	2,3	ESE	20,0	17,4	149,7	26.7	8	0	1	19	4	2	0	0
32,7	12,0	20,7	21	13	68,7	130,5	7,6	2,0	ESE	-	-	64,1	14,0	4	0	3	10	2	0	0	0
37,5	19,4	8,1	8	24	67,7	139,9	7,0	1,6	S	12,1	11,1	158,7	108,0	3	0	1	14	4	3	0	0
35,0	19,9	15,1	8	15	80,0	151,8	9,7	2,0	SSE	-	-	170,9	29,8	3	0	9	19	6	3	4	0
35,3	21,1	14,2	8	13	73,3	161,3	11,5	1,8	SSW	6,2	11,2	156,0	44,0	11	0	0	13	0	0	0	0
35,0	17,3	17,7	8	19 e 24	77,8	49,2	5,7	0,2	W	12,3	17,8	287,5	107,0	12	0	4	10	0	0	0	0
31,0	17,0	14,0	6	14	88,5	94,3	6,5	0,1	SE	5,9	7,6	198,0	32,0	24	0	25	20	9	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,1	19,1	17,0	21	3	71,9	208,1	11,0	2,1	SSE	9,9	6,0	75,9	29,2	3	0	0	10	2	0	2	0
32,5	14,5	18,0	-	15	78,7	97,5	7,2	1,2	SW	6,2	6,1	191,7	71,5	7	0	8	19	8	0	0	0
33,9	20,9	13,0	10	20	79,7	122,7	7,2	1,6	W	8,9	6,3	120,7	46,4	25	0	6	13	8	6	10	10
35,0	10,0	25,0	8	26	67,5	143,0	8,0	3,0	SW	7,6	13,0	243,0	96,0	11	1	2	11	0	0	0	0
26,0	13,2	12,8	22	12	80,0	76,7	6,1	0,5	ESE	8,8	4,3	142,4	28,2	1	0	8	22	3	6	15	2
33,1	20,7	12,4	23	9	78,0	106,2	6,0	2,0	SE	6,5	3,9	413,4	216,5	23	0	7	16	14	1	8	2
35,2	20,0	15,2	7	19	79,4	88,1	8,1	1,3	NW	5,2	4,0	211,4	53,0	7	0	0	15	3	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	*Variação*	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	*Céu encoberto*	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	25,0	30,8	19.3	11,5	35,5	15,2	20.3	20	12	64,8	S	22,1	13,5	10	2	19	6	4	3	1	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	24,8	28,8	20,9	7,9	33,4	16,1	17,3	21	25	57,3	NNE	56.6	34.3	9	5	1	3	5	0	22	21
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,4	30,1	18,7	11,4	35,0	15,0	20,0	20	12	91,8	—	-	-	.	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,7	29,7	19,4	10.3	33,3	15,5	17,8	20	13	67,1	E	72,0	35,6	22	3	3	5	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	21,9	27,2	14.3	12,9	32.5	10,0	22,5	20 e 21	21	72,5	E	39,2	12,0	9	2	0	6	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	24,9	28,4	20,0	8,4	31,0	17,0	14,0	20	10	63,1	S	61,4	16,0	22	0	0	9	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,3	30,9	19,0	11,9	35.5	15,0	20,5	14 e 20	13	66,9	SSE	115,4	57,1	6	1	0	6	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	24,2	29,1	19,2	9,9	32,0	16,0	16,0	4	12 e 13	72,0	S	89,8	23,1	7	2	4	6	0	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,0	31,4	19,0	12,4	38,0	15,4	22,6	12	12	69,0	SSE	8,5	8,5	6	0	2	1	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	24,9	30,2	18,8	11,4	43,3	15.0	28,3	21	10	71,4	SW	2,2	0,8	7	1	2	3	1	0	2	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	24.1	29,6	18,9	10,7	35.0	15,0	20,0	10 e 20	-	83,6	S	74.0	29,0	5	5	0	3	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30	34 48	45	25,0	28,6	19,8	8,8	33,0	14,0	19,0	9	26	67,2	SE	78,0	31,6	5	0	0	7	1	0	0	3
Inharrime	24 28	35 02	43	23,6	28,2	14,6	13,6	31,5	12,5	19,0	2	23	68,2	SE	57,8	20,8	5	6	0	8	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	26,2	29,3	22,8	6,5	32,5	16,0	16,5	9	-	74,0	S	80.1	25,2	23	3	0	11	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,8	27,7	20,0	7,7	31,0	17,0	14,0	9	10 e 11	70,8	S	140,6	32,0	5	0	5	17	1	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,6	31,4	20,1	11,3	35,0	15,0	20,0	4 e 20	13	63,6	S	196,3	83,2	1	0	3	14	0	0	14	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,2	30,2	19,7	10,5	34,0	16,0	18,0	9	13	65,0	S	63,9	26,8	1	3	5	8	1	0	0	0
Inhamíssua	23 54	35 14	37	25,0	29,5	19,1	10,4	32,5	11,5	21,0	9	13	64,8	SE	52,0	23,0	4	2	6	3	0	0	10	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,8	28,7	19,5	9,2	32,0	13,5	18,5	7	13	70,0	S	64,6	24,0	8	0	0	12	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,4	29,7	17,2	12,5	34,5	14,5	20,0	13	10	69,5	SE	154,9	52,0	5	3	0	7	3	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	24,9	31,2	17,4	13,8	35,5	12,0	23,5	9	11	77,4	SE	48,5	22,0	10	1	1	7	0	0	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	26,1	31,5	20,5	11,0	36,1	15,5	20,6	20	13 e 25	76,8	S	39,0	21,7	7	0	0	6	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	25,0	30,4	18,4	12,0	31,5	12,5	22,0	21	18	65,3	S	40,0	20,0	7	0	8	5	4	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,6	27,1	17,2	9,9	30,0	15,3	14,7	15	26	85,5	NE	130,9	32,7	17	6	12	11	0	2	6	14
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,0	30,6	21,9	8,7	35,0	19,0	16,0	8	13	78,3	S	181,0	70,0	8	2	3	10	1	6	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,6	33,4	21,6	11,8	36,0	18,0	18,0	9	20	76,9	SW	67,0	16,0	11	8	1	8	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,0	28,0	17,7	10.3	34,0	14,0	20.0	15	12 e 13	75,5	S	163,9	30,0	6	0	0	13	3	1	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23.0	27,9	-	-	30,5	-	-	21	-	77,3	SW	154,3	33,0	11	2	11	9	1	0	12	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,8	30,9	21,8	9,1	36,0	19,0	17,0	8	15	73,9	S	106,8	33,8	24	7	9	11	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	25,5	30,7	18,5	12,2	37,0	14,0	23,0	6	11	72,1	S	62,1	40,9	8	3	10	3	1	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	26,0	31,2	20,3	10,9	35,0	15,7	19.3	8	12	75,8	SW	201,0	66,0	24	2	4	14	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	26,9	31,6	20,7	10,9	34,5	17,5	17,0	1 e 16	22	73,5	W	241,2	175,2	24	0	2	7	5	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	25,2	28,5	20,1	8,4	32,4	12,5	19,9	7	27	75,0	SW	322,0	120,8	25	1	6	14	0	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	21,9	26,1	16,7	9,4	30,5	13,5	17,0	21	14	76,4	E	281,2	126,0	4	2	6	13	5	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	25,0	31,1	16,1	15,0	35,2	15,0	20,2	23	-	96,9	SW	69,0	14,0	11	11	0	7	0	0	6	0
Malema	14 58	37 22	650	24,0	28,6	18,4	10,2	30;5	15,6	14,9	19	15	83,4	NW	200,5	44,0	10	0	9	14	6	0	11	5
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	19,7	23,5	16,3	7,2	28,5	13,5	15,0	21	12	87,6	SE	160,0	37,5	4	0	1	16	10	3	0	22
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,3	-	21,2	-	-	-	-	-	-	67,1	SW	101,8	16,6	9	0	5	14	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,0	31,1	20,3	10,8	33,5	18,0	15,5	7 e 8	-	72,8	SW	186,7	65,1	25	0	0	14	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	19,1	26,0	12,0	14,0	28,5	9,0	19,5	5	11 e 24	71,2	S	143,6	70,0	6	1	8	5	9	0	0	6
Mutengo Balame	14 46	34 23	1:172	20,6	23,8	14,5	9,3	27,5	11,0	16,5	21	19 e 28	72,6	S	117,7	36,4	4	0	3	7	10	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	24,7	30,2	19,2	11,0	35,5	15,0	20,5	5	14	82,7	SW	108,2	38,1	7	3	14	12	10	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	19,6	24,1	14,8	9,3	27;6	12,2	15,4	21	24	78,4	SW	70,4	14,6	4	4	10	8	4	1	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	27 8	32,3	22,6	9,7	35,0	20,5	14,5	6 e 24	16	67,1	SSW	143,6	77,8	11	5	5	10	4	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	22,7	27,4	17.5	9,9	30,5	13,5	17,0	-	17	66;9	S	36,6	18,0	9	3	0	5	14	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,3	25,1	17,3	7,8	29,5	15,0	14,5	21	12	75,5	SE	113,8	28,0	11	0	9	17	1	0	0	1
Montepuez	13 08	39 07	560	22,0	29,1	19,7	9,4	31,2	18,0	13,2	3 e 5	17	81,4	S	299,6	82,0	11	1	6	14	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,6	24,4	15,1	9,3	27,5	13,9	13,6	8	26	76,0	WSW	240,5	55,6	20	0	6	18	6	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	30,2	21,3	8,9	33,0	20,0	13,0	19	28	76.3	NW	173,0	77,7	21	0	0	16	2	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,0	26,1	18,4	7,7	30,5	15,5	15,0	11	25	85,8	SW	407,0	142,7	10	0	8	16	1	0	0	7

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⟦K, trovoada; ≤, relâmpago sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ♉, coroa lunar; ⊍, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	26,1	25,0	31,8	30,8	20,5	19,3	66,8	64,8	-	-	S	-	S	-	-	-	48,9	7	22,1	6
Bela Vista	-	-	25,6	24,8	30,1	28,8	21,1	20,9	72,4	57,3	-	-	S	-	NNE	-	-	-	158,0	8	56,6	3
Umbelúzi (particular)	-	-	26,4	24,4	32,2	30,1	20,3	18,7	77,6	91,8	-	-	—	-	—	-	-	-	122,5	7	80,0	6
Umbelúzi	-	-	26,7	24,7	32,3	29,7	21,3	19,4	69,2	67,1	-	-	S	-	E	-	-	-	79,8	8	72,0	5
Namaacha	-	-	22,6	21,9	30,1	27,2	15,6	14,3	72,9	72,5	-	-	S	-	E	-	-	-	108,1	8	39,2	6
Lourenço Marques	761,3	763,8	25,4	24,4	30,3	30,0	21,5	20,1	76,0	70,6	57,5	57,4	ENE	18,8	E	15,2	17,4	16,1	132,9	12	19,7	8
Vila Luíza	-	-	26,4	24,9	31,2	28,4	21,3	20,0	69,7	63,1	-	-	S	-	S	-	-	-	128,6	9	61,4	9
Moamba	-	-	26,2	25,3	32,4	30,9	20,2	19,0	73,4	66,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	86,8	8	115,5	6
Manhiça	-	-	25,8	24,2	31,2	29,1	20,5	19,2	79,5	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	140,7	10	89,8	6
Barra do Limpopo	60,3	63,2	27,2	24,0	30,2	27,1	24,5	20,9	74,0	71,2	-	-	E	23,7	—	-	23,2	21,5	120,5	9	-	-
Magude	-	-	26,1	25,0	32,5	31,4	21,1	19,0	73,4	69,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	63,6	6	8,5	1
Macia	-	-	25,2	24,9	31,2	30,2	20,4	18,8	76,3	71,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	142,2	9	2,2	3
Manjacaze	-	-	25,8	24,1	31,1	29,6	19,9	18,9	76,5	83,6	-	-	S	-	S	-	-	-	114,3	6	74,0	3
Quissico	60,4	62,6	26,0	23,9	29,8	26,7	22,2	20,8	77,1	77,5	-	-	SE	7,1	SE	5,7	13,2	13,0	103,0	11	90,2	11
Chibuto	-	-	26,5	-	31,1	-	22,0	-	69,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	77 3	6	-	-
Mocúmbi	-	-	26,3	25,0	31,0	28,6	20,9	19,8	70,1	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,4	8	78,0	7
Inharrime	-	-	26,3	23,0	31,1	28,2	20,4	14,6	73,4	68,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	86,7	8	57,8	8
Canjiado	-	-	27,2	26,2	32,0	29,3	21,9	22,8	74,3	74,0	-	-	S	-	S	-	-	-	60,4	9	80,1	11
Malaíce	-	-	24,6	23,8	28,4	27,7	20,7	20,0	72,2	70,8	-	-	S	-	S	-	-	-	194,9	18	140,6	17
Jangamo	-	-	26,9	25,6	31,2	31,4	22,0	20,1	69,0	63,6	-	-	S	-	S	-	-	-	113,8	9	196,3	14
Jacobécua	-	-	27,2	25,2	32,4	30,2	21,7	19,7	67,4	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	83,7	6	63,9	8
Inhamússua	-	-	26,1	25,0	31,2	29,5	19,1	18,1	67,6	64,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	108,9	6	52,0	3
Inhambane	60,6	62,0	26,8	24,4	29,9	28,5	23,8	21,8	67,8	75,5	52,8	35,0	SSE	22,2	S	24,1	9,2	11,5	109,2	12	95,6	16
Morrumbene	-	-	26,4	24,8	29,8	28,7	21,0	19,5	79,2	70,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	126,1	9	64,6	12
Massinga	-	-	24,9	24,4	30,7	29,7	17,5	17,2	70,5	69,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	139,7	8	154,9	7
Mavume	-	-	-	24,9	-	31,2	-	17,4	-	77,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	48,5	7
Pafúri	-	-	-	26,1	-	31,5	-	20,5	-	76,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	39,0	6
Zimane	-	-	-	25,0	-	30,4	-	18,4	-	65,3	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	40,0	5
Vilanculos	60,0	62,0	27,6	25,7	31,5	30,5	22,8	20,6	68,3	69,3	-	-	SE	-	SSE	19,6	14,3	15,1	138,4	10	160,6	17
Espungabera	-	-	21,6	21,6	26,4	27,1	16,7	17,2	82,9	85,5	-	-	E	-	NE	-	-	-	192,0	11	130,9	11
Nova Sofala	-	-	27,0	26,6	32,3	30,6	22,8	21,9	74,2	78,3	-	-	S	-	S	-	-	-	140,3	9	181,0	10
Vila Machado	-	-	28,0	26,6	33,4	32,4	23,8	21,6	71,2	76,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	86,5	10	67,6	8
Beira	59,2	61,0	27,2	26,0	34,4	29,8	21,2	22,8	76,9	76,7	59,6	63,7	ESE	20,3	ESE	20,0	19,0	17,4	239,2	14	149,7	19
Vila Pery	-	-	23,6	22,0	30,1	22,0	18,1	17,7	69,2	75,5	-	-	S	-	S	-	-	-	141,5	13	163,9	13
Macequece	58,1	58,4	23,8	22,4	29,8	28,3	17,4	17,2	69,4	68,7	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	166,5	12	64,1	10
Chimde	59,4	61,0	28,4	27,4	32,3	31,2	24,0	23,1	70,0	67,7	-	-	S	12,6	S	12,1	8,8	11,1	208,9	10	158,7	14
Vila Gouveia	-	-	24,1	23,0	30,4	27,9	16,6	-	75,1	77,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	275,2	10	154,3	9
Quelimane	59,0	60,1	27,1	25,7	31,6	30,6	22,9	22,4	80,4	80,0	58,6	49,0	S	11,5	SSE	-	8,8	9,9	217,8	14	170,9	19
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,3	26,8	31,6	30,9	22,5	21,8	74,4	73,9	-	-	—	-	S	-	-	-	280,8	10	106,8	11
Pebane	57,8	59,4	27,1	27,0	30,6	30,0	22,2	23,8	75,7	73,3	-	-	SSW	6,7	SSW	6,2	10,6	11,2	227,2	11	156,0	13
Chemba	-	-	27,7	25,5	33,4	30,7	21,7	18,5	72,2	72,1	-	-	S	-	S	-	-	-	128,8	10	62,1	3
Mocuba	-	-	-	26,0	-	31,2	-	20,3	-	75,8	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	201,0	14
Moma	-	-	28,0	-	31,3	-	24,6	-	77,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	90,0	4	-	-
António Enes	58,5	59,4	28,1	25,2	30,8	29,9	22,6	19,4	75,9	77,8	-	-	W	12,1	W	12,3	15,4	17,8	220,8	13	287,5	10
Tete	-	-	28,2	-	32,4	-	24,2	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	103,3	10	-	-
Ile	61,8	63,0	24,5	23,1	28,4	27,0	20,1	19,2	85,5	88,5	-	-	SE	-	SE	5,9	7,2	7,6	273,0	18	198,0	20
Nametil	-	-	27,7	-	34,4	-	20,5	-	72,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	154,1	9	-	-
Zumbo	64,8	66,1	26,8	26,4	32,0	31,9	21,9	21,4	71,7	71,9	-	-	SSE	9,4	SSE	9,9	6,8	6,0	135,9	10	75,9	10
Alto Molócuè	-	54,2	24,5	23,5	29,6	28,3	19,5	18,8	72,4	78,7	-	-	SW	6,6	SW	6,2	6,4	6,1	355,4	18	191,7	19
Mogincual (Missão)	-	-	27,6	26,9	32,0	31,6	22,4	20,7	73,5	73,5	-	-	W	-	W	-	-	-	339,3	13	241,2	7
Namipula	-	-	25,1	25,2	28,5	22,5	21,0	20,1	81,5	75,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	276,4	17	322,0	14
Fingoè	-	-	22,9	21,9	26,9	26,1	17,8	16,7	76,3	76,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	243,0	16	281,2	13
Meconta	-	-	25,7	25,0	31,5	31,1	18,9	16,1	86,2	96,9	-	-	N	-	SW	-	-	-	180,2	14	69,0	7
Malema	-	-	24,8	24,0	29,6	28,6	19,6	18,4	81,6	83,4	-	-	NW	-	NW	-	-	-	260,7	15	200,5	14
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,9	19,7	25,0	23,5	17,3	16,3	89,4	87,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	285,1	19	160,0	16
Mossuril	58,9	59,2	31,9	31,0	26,9	26,6	23,3	23,1	80,3	79,7	52,3	50,9	N	6,8	W	8,9	3,6	6,3	274,8	16	120,7	13
Ribáuè	-	-	26,0	26,3	30,5	-	20,3	21,2	72,6	67,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	243,9	16	101,8	14
Muecate	-	-	26,3	26,0	30,8	31,1	20,8	20,3	76,2	72,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	332,6	17	186,7	14
Furancungo	-	-	-	19,1	-	26,0	-	12,0	-	71,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	143,6	5
Mutengo Balame	-	-	-	20,6	-	23,8	-	14,5	-	72,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	117,7	7
Cuamba	-	-	25,1	24,7	30,7	30,2	18,2	19,2	77,4	82,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	157,6	14	108,2	12
Vila Coutinho	-	-	21,1	19,6	25,8	24,1	16,6	14,8	81,0	78,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	217,2	13	70,4	8
Nacala	-	-	27,8	27,8	33,3	32,3	22,8	22,6	72,6	67,1	-	-	—	-	SSW	-	-	-	285,7	15	143,6	10
Vila Gamito	-	-	-	22,7	-	27,4	-	17,5	-	66,0	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	36,6	5
Memba	57,8	55,2	27,5	25,4	32,5	32,2	20,4	13,4	72,3	67,5	-	-	NW	7,6	SW	7,6	10,0	13,0	232,1	14	243,0	11
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,7	-	32,2	-	21,0	-	76,7	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	222,6	15	-	-
Vila Cabral	57,2	57,6	19,3	19,5	24,3	23,5	15,2	15,1	83,6	80,0	-	-	ESE	8,2	ESE	8,8	5,4	4,3	138,7	17	142,4	22
Litunde	-	-	21,6	21,3	25,6	25,1	17,5	17,3	78,7	75,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	227,6	20	113,8	17
Montepuez	-	-	23,2	22,0	29,5	29,1	18,8	19,7	81,8	81,4	-	-	—	-	NNW	-	-	-	370,0	14	299,6	14
Murrébuè	58,8	59,2	26,3	26,3	30,2	30,2	22,5	22,2	79,8	78,0	52,7	50,5	—	-	SE	6,5	6,3	3,9	299,6	16	413,4	1
Maniamba	-	-	20,5	20,6	24,5	24,4	16,2	15,1	79,3	76,0	-	-	—	-	WSW	-	-	-	316,9	20	240,5	18
Macomia	-	-	25,3	26,0	30,0	30,2	20,2	21,3	78,5	76,2	-	-	NW	-	NW	-	-	-	124,9	15	173,0	16
Maunda	-	-	22,4	22,0	26,4	26,1	18,4	18,4	91,0	85,8	-	-	—	-	SW	-	-	-	502,2	16	407,0	16
Mocímboa da Praia	59,4	59,7	27,0	26,7	31,2	31,1	22,6	22,3	79,5	79,4	-	-	NW	6,4	NW	5,2	4,6	4,0	212,1	14	211,4	15

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935		Anteriormente		Em 1935 — Total	Anteriormente			Em 1935	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	40,5	1933	8	35,5	20	15,0	1924	13 e 24	15,2	12	122,2	1915	22,1	35,5	1926	28	13,5	10
Bela Vista	41,0	1926	13 e 18	33,4	21	10,0	1922	13	16,1	25	362,7	1918	56'6	130,4	1929	20	34,3	9
Umbelúzi (particular)	45,6	1926	28	35,0	20	10,0	1919	3	15,0	12	381,2	1918	80,0	226,1	1918	13	47,0	21
Umbelúzi	41,5	1933	8	33,3	20	14,0	1914	14	15,5	13	290,2	1915	72,0	164,0	1915	19	35,0	22
Namaacha	38,5	Vários	-	32,5	20 e 21	10,0	1925	17 e 26	10,0	21	486,1	1918	39,2	172,5	1918	13	12,0	9
Lourenço Marques	39,6	1913	9	32,8	20	16,6	1924	11	16,8	11 e 13	329,2	1923	19,7	212,2	1923	12	6,7	10
Vila Luíza	44,8	1917	6	31,0	20	9,2	1917	7	17,0	10	509,0	1915	61,4	298,7	1915	19	16,0	22
Moamba	41,5	1934	11 e 12	35,5	14 e 20	12,0	1927	7	15,0	13	356,0	1918	115,4	160,0	1915	13	57,1	6
Manhiça	39,5	1918	26	32,0	4	11,0	1927	11	16,0	12 e 13	501,8	1918	89,8	123,0	1915	19	23,1	6
Barra do Limpopo	40,9	1927	6	-	-	19,2	1924	18	-	-	368,4	1918	-	123,8	1913	16	-	-
Magude	44,0	1927	Vários	38,0	12	16,0	Vários	-	15,4	12	268,5	1918	8,5	100,1	1927	28	8,5	6
Macia	41,2	1927	6	43,3	21	11,5	1934	23	15,0	10	367,2	1918	2,2	135,2	1923	24	0,8	7
Manjacaze	42,1	1934	4	35,0	10 e 20	12,0	1929	16	15,0	Vários	216,7	1915	74,0	102,4	1915	20	29,0	5
Quissico	39,3	1916	28	29,5	9	10,0	1934	18	18,5	13	209,8	1918	90,2	70,0	1912	27	16,6	10
Chibuto	40,0	1934	4	-	-	15,0	1929	8	-	-	210,8	1923	-	80,0	1929	6	-	-
Mocúmbi	41,8	1925	9	33,0	9	16,5	1930	6	14,0	26	277,7	1918	78,0	134,0	1929	6	31,6	5
Inharrime	39,0	1927	6	31,5	2	17,0	Vários	-	12,5	23	318,9	1915	57,8	82,0	1926	28	20,8	5
Caniçado	41,6	1927	6	32,5	9	16,0	1916	3	16,0	Vários	124,2	1929	80,1	68,6	1926	28	25,2	23
Malaíce	32,9	1934	4	31,0	9	18,5	1934	28	17,0	10 e 11	249,2	1934	140,6	54,5	1934	26	32,0	5
Jangamo	39,0	1928	Vários	35,0	4 e 20	15,0	1916	12 e 13	15,0	13	253,2	1920	196,3	156,6	1928	9	83,2	1
Jacobécua	44,0	1916	13	34,0	9	9,5	1928	7	16,0	13	169,5	1918	63,9	59,8	1910	11	26,8	1
Inhamússua	38,0	1914	24	32,5	9	10,0	1914	27	11,5	13	317,9	1914	52,0	215,6	1914	1	23,0	4
Inhambane	34,0	Vários	-	31,0	20	19,4	1922	21	18,5	13	246,3	1915	95,6	97,0	1914	1	41,7	7
Morrumbene	35,5	1928	27	32,0	7	9,2	1916	22	13,5	13	289,7	1915	64,6	95,3	1914	4	24,0	8
Massinga	39,0	1928	28	34,5	13	8,2	1926	22	14,5	10	302,5	1915	154,9	180,2	1927	26	52,0	5
Mavume	37,0	1916	13	35,5	9	14,0	1916	12	12,0	11	130,3	1915	48,5	26,1	1915	19	22,0	10
Pafúri	41,0	1934	4	36,1	20	20,0	1934	26 e 27	15,5	13 e 25	30,1	1934	39,0	21,9	1934	6	21,7	7
Zimane	-	-	-	34,5	21	-	-	-	12,5	18	-	-	40,0	-	-	-	20,0	7
Vilanculos	36,5	1926	1	33,3	21	11,0	1928	Vários	16,5	13	300,4	1915	160,6	98,9	1929	7	80,5	1
Espungabera	33,5	1932	16	30,0	15	10,0	1912	14 e 18	15,3	26	486,5	1923	130,9	93,0	1923	28	32,7	17
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	35,0	8	13,0	1922	24	19,0	13	241,0	1913	181,0	116,0	1913	17	70,0	8
Vila Machado	40,0	1934	19	36,0	9	13,5	1924	13	18,0	20	417,5	1933	67,0	185,0	1933	20	16,0	11
Beira	37,0	1917	7	33,5	9	16,1	1917	14	20,7	26	494,3	1924	149,7	157,3	1925	18	26,7	8
Vila Pery	40,0	1932	23	34,0	15	10,0	1931	5	14,0	12 e 13	187,0	1932	163,9	61,0	1932	26	30,0	6
Macequece	37,0	1934	19	32,7	21	6,0	1922	20	12,0	13	504,9	1923	64,1	136,1	1923	26	14,0	4
Chinde	35,5	1931	21	37,5	8	20,0	1934	20	19,4	24	338,0	1934	158,7	120,0	1931	5	108,0	3
Vila Gouveia	36,7	1929	15	30,5	21	7,3	1934	25	-	-	839,2	1926	154,3	109,3	1926	3	33,0	11
Quelimane	39,0	1919	2	35,0	8	17,0	1913	16	19,9	15	577,5	1911	170,9	223,0	1918	11	31,5	9
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	37,0	1934	4 e 5	36,0	8	22,0	1934	Vários	19,0	15	454,7	1934	106,8	130,3	1934	23	33,8	24
Pebane	35,4	1933	10	35,3	8	14,1	1929	8	21,1	13	322,4	1934	156,0	92,5	1934	22	44,0	11
Chemba	41,5	1934	5	37,0	6	16,4	1930	7	14,0	11	284,0	1924	62,1	102,0	1923	8	40,9	8
Mocuba	37,5	1933	6	35,0	8	16,5	1934	26	15,7	12	158,0	1934	201,0	45,5	1933	13	66,0	24
Moma	38,0	Vários	-	-	-	20,0	1930	8	-	-	186,4	1927	-	72,6	1927	17	-	-
António Enes	35,4	1928	2 e 8	35,0	8	20,0	1934	23	17,3	19 e 24	450,6	1924	287,5	117,5	1931	25	107,0	12
Tete	39,5	1913	16	-	-	21,5	1911	Vários	-	-	190,5	1911	-	55,0	1913	20	-	-
Ile	34,0	1930	Vários	31,0	6	15,5	1930	Vários	17,0	14	365,1	1934	198,0	140,0	1930	20	32,0	24
Nametil	39,5	1925	28	-	-	16,0	Vários	-	-	-	363,0	1929	-	100,0	1920	20	-	-
Zumbo	38,9	1934	4	36,1	21	18,4	1933	9	19,1	3	403,6	1926	75,9	110,4	1933	26	29,2	3
Alto Molócuè	35,5	1928	9	32,5	Vários	14,0	1933	27	14,5	15	814,5	1924	191,7	144,1	1933	24	71,5	7
Mogincual (Missão)	36,0	1934	5	34,5	1 e 16	15,0	1925	Vários	17,5	22	576,0	1933	241,2	240,0	1933	17	175,2	24
Nampula	34,4	1932	20	32,4	7	9,0	1932	Vários	12,5	27	503,0	1931	322,0	180,0	1931	24	120,8	25
Fíngoè	32,5	Vários	-	36,5	21	15,5	1933	6	13,5	14	232,4	1933	281,2	100,0	1934	21	126,0	4
Meconta	39,2	1934	22	35,2	23	11,0	1924	Vários	15,0	Vários	297,0	1924	69,0	90,0	1920	27	14,0	11
Malema	35,0	Vários	-	30,5	19	15,0	1928	23	15,6	15	446,0	1934	200,5	94,0	1934	22	44,0	10
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	32,3	1928	27	28,5	21	13,5	1933	6	13,5	12	383,3	1933	160,0	107,8	1933	27	37,5	4
Mossuril	36,0	1928	27	33,9	10	20,3	1930	7	20,9	20	494,6	1929	120,7	202,6	1933	17	46,4	25
Ribáuè	39,1	1917	1	-	-	12,8	1917	1	-	-	503,1	1927	101,8	190,0	1932	3	16,6	9
Muecate	36,6	1928	26	33,5	7 e 8	16,0	1927	11	18,0	Vários	573,5	1931	186,7	124,5	1924	13	65,1	25
Furancungo	30,0	1916	8 e 13	28,5	5	-	-	-	9,0	11 e 24	131,0	1917	143,6	48,5	1916	17	70,0	6
Mutengo Balam	28,9	1925	1 e 2	27,5	21	14,4	1915	25	11,0	19 e 28	221,5	1915	117,7	45,7	1915	18	36,4	4
Cuamba	33,5	1933	9 e 23	35,5	5	15,0	1934	24	15,0	14	256,0	1934	108,2	47,0	1934	22	38,1	7
Vila Coutinho	30,5	1913	-	27,6	21	10,8	1930	7	12,2	24	381,7	1927	70,4	66,4	1934	6	14,6	4
Nacala	35,0	Vários	-	35,0	6 e 24	20,0	1933	7	20,5	16	427,8	1934	143,6	94,0	1933	17	77,8	11
Vila Gamito	30,0	1934	5	30,5	Vários	-	-	-	13,5	17	209,1	1934	36,6	36,0	1934	12	18,0	9
Memba	37,0	1926	13	35,0	8	20,7	1928	23	10,0	26	355,2	1934	243,0	183,6	1931	24	96,0	11
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	37,0	1928	28	-	-	17,0	Vários	-	-	-	445,5	1932	-	92,0	1931	24	-	-
Vila Cabral	30,8	1933	20	26,0	22	14,1	1934	8 e 16	13,2	12	232,2	1934	142,4	34,1	1934	5	28,2	1
Lítunde	29,0	1934	24	29,5	21	12,2	1933	24	15,0	12	334,8	1934	113,8	70,6	1934	9	28,0	11
Montepuez	-	-	-	31,2	3 e 5	-	-	-	18,0	17	440,4	1934	299,6	74,0	1934	15	82,0	11
Murrébuè	33,3	1933	21	33,1	23	21,0	1933	5	20,7	9	243,7	1934	413,4	94,5	1934	20	216,5	23
Maniamba	27,8	1933	10	27,5	8	14,0	1933	6	13,9	26	377,3	1934	240,5	53,1	1934	17	55,6	20
Macomia	33,0	1934	16	33,0	19	17,0	1934	25	20,0	28	76,8	1934	173,0	27,5	1934	25	77,7	21
Maunda	30,0	1933	11	30,5	11	16,0	1933	4	15,5	25	597,3	1933	407,0	58,3	1933	17	142,7	19
Moçambos da Praia	35,2	1934	10	35,2	7	21,2	Vários	-	20,0	19	217,7	1934	211,4	71,0	1934	14	53,0	7

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1	2	19	6	4
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	0	5	1	3	5
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	1	-	-	6	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	0	3	3	5	0
Namaacha	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	0	2	0	6	0
Lourenço Marques	E	15,2	120	1:831	16,1	0	0	0	3	22	3	0	0	4	18	0	1	3	8	1
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	0	0	0	9	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	1	1	0	6	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	0	2	4	6	0
Barra do Limpopo	—	-	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	2	0	2	1	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	2	1	2	3	1
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	2	5	0	3	0
Quissico	SE	5,7	-	-	13,0	0	3	3	13	5	4	0	0	17	0	0	0	1	11	1
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	0	0	0	7	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	0	6	0	8	0
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	0	3	0	11	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	0	0	5	17	1
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	2	0	3	14	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	0	3	5	8	1
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	2	6	3	0
Inhambane	S	24,1	190	4:575	11,5	0	4	7	9	5	3	0	0	5	7	0	0	5	16	1
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	0	0	0	12	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	0	3	0	7	3
Mavume	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	1	1	1	7	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	4	0	0	6	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	0	0	8	5	4
Vilanculos	SSE	19,6	-	-	15,1	0	0	2	8	16	2	0	0	0	16	0	0	9	17	3
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1	0	6	12	11	0
Nova Sofala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	1	2	3	10	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	10	8	1	8	0
Beira	ESE	20,0	150	3:005	17,4	0	0	0	7	17	3	1	0	0	11	0	0	1	19	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	0	0	0	13	3
Macequece	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	0	0	3	10	2
Chinde	S	12,1	-	-	11,1	0	4	8	5	9	2	0	0	0	21	1	0	1	14	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	0	2	11	9	1
Quelimane	SSE	-	-	-	9,9	0	4	7	7	10	0	0	0	0	13	1	0	9	19	6
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	2	7	9	11	0
Pebane	SSW	6,2	-	-	11,2	0	1	4	11	15	0	0	0	6	11	1	0	0	13	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	3	3	10	3	1
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	1	2	4	14	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	W	12,3	-	-	17,8	0	0	0	4	20	4	0	0	6	11	1	0	4	10	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SE	5,9	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	0	0	25	20	9
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	9,9	-	-	6,0	0	5	15	8	0	0	0	0	0	19	2	0	0	10	2
Alto Molócuè	SW	6,2	-	-	6,1	0	4	14	9	1	0	0	0	0	9	0	0	8	19	8
Mogincual (Missão)	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	0	2	7	5
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	0	1	6	14	0
Fingoè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	0	2	6	13	5
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	5	11	0	7	0
Malema	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	0	0	9	14	6
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	1	16	10
Mossuril	W	8,9	98	876	6,3	0	11	8	5	4	0	0	0	0	20	0	0	6	13	8
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	3	0	5	14	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	0	0	14	0
Furancungo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	1	8	5	9
Mutengo Balame	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	0	3	7	10
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	2	3	14	12	10
Vila Coutinho	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	4	10	8	4
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	2	5	5	10	4
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	0	3	0	5	14
Memba	SW	7,6	-	-	13,0	0	3	2	14	6	3	0	0	0	23	3	1	2	11	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	8,8	-	-	4,3	0	11	15	2	0	0	0	0	6	0	0	0	8	22	3
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0	0	0	9	17	1
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	0	1	6	14	0
Murrébuè	W	2,0	77	156	3,9	0	16	9	3	0	0	0	0	0	15	0	0	7	16	14
Maniamba	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	0	6	18	6
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	0	0	16	2
Maunda	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	0	0	8	16	1
Mocímboa da Praia	NW	5,2	-	-	4,0	0	12	16	0	0	0	0	0	0	21	1	0	0	15	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — MARÇO DE 1935 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,52	768,0	765,1	25,09	30,8	20,3	10,5	40,2	19,7	29,9	28,2	58,7	19,4	15,48	17,4	14,7	66,5	80	48
2	65,00	66,1	63,1	25,71	31,6	21,3	10,3	41,5	19,2	30,3	28,1	60,3	20,3	15,91	17,3	14,7	65,9	79	47
3	65,15	66,4	64,0	25,39	31,8	20,3	11,5	41,6	19,1	30,7	28,2	59,3	19,1	16,10	17,0	15,2	68,2	83	48
4	63,04	65,2	60,8	24,74	31,3	18,5	12,8	41,2	17,5	31,0	28,2	62,2	17,6	15,96	17,2	13,9	70,5	87	48
5	60,41	62,4	58,4	25,77	35,4	19,2	16,2	43,0	18,4	30,9	28,2	61,8	18,5	16,93	20,4	14,0	70,1	84	41
6	65,20	69,1	59,9	22,44	25,6	20,0	5,6	29,8	20,6	30,7	28,2	43,1	20,8	14,19	18,6	11,7	70,3	85	56
7	68,40	69,5	67,4	22,50	27,0	20,0	7,0	38,2	19,6	29,2	28,2	56,2	19,2	12,37	13,9	10,7	61,0	69	53
8	67,08	68,6	65,7	24,47	30,4	20,4	10,0	41,7	19,9	28,6	28,2	58,9	19,8	14,41	16,4	12,5	63,8	76	50
9	64,48	66,2	62,5	24,50	30,3	21,5	8,8	39,2	20,4	29,3	28,2	58,6	20,3	16,20	17,8	15,1	71,4	80	57
10	64,50	65,7	63,1	24,24	30,6	19,0	11,6	44,0	17,9	29,5	28,2	63,2	17,9	16,83	18,9	13,8	75,4	89	60
11	65,81	66,7	65,0	22,60	27,7	20,7	7,0	40,2	19,9	29,7	28,2	64,1	-	15,92	17,6	14,2	78,9	91	61
12	66,74	67,6	66,1	21,72	27,8	19,5	8,3	33,3	19,1	29,0	28,2	51,2	-	16,82	17,8	16,0	87,4	95	73
13	66,04	67,4	64,8	23,94	29,7	19,6	10,1	40,5	18,8	28,2	28,2	59,2	18,8	16,60	17,9	15,5	76,2	92	59
14	62,48	65,1	60,1	24,66	32,4	19,4	13,0	43,3	17,8	28,7	28,3	60,9	18,3	17,32	20,2	14,9	76,2	89	52
15	59,68	61,3	57,5	25,65	34,4	20,2	14,2	44,2	18,8	29,2	28,2	61,2	19,7	18,99	21,6	16,1	78,9	94	49
16	62,16	64,9	59,2	23,10	28,0	20,3	7,7	38,5	19,6	29,6	28,2	59,9	-	16,27	20,9	13,3	78,0	95	62
17	64,88	66,3	63,7	22,44	28,6	19,0	9,6	28,6	18,1	28,4	28,2	60,9	18,4	14,64	16,7	12,9	72,8	83	60
18	65,08	66,4	63,7	22,17	25,7	20,0	5,7	35,6	19,9	28,2	28,2	55,9	19,6	14,98	16,6	14,2	75,8	83	66
19	65,16	66,4	64,4	20,69	24,4	18,7	5,7	34,2	18,5	27,7	28,2	51,6	-	15,39	15,9	14,4	85,2	96	69
20	62,68	64,6	60,9	22,46	25,9	19,1	6,8	34,8	18,9	27,0	28,2	58,9	-	16,93	18,4	15,9	84,3	98	73
21	60,06	61,4	58,1	22,80	30,2	20,2	10,0	39,2	19,8	26,5	28,2	64,6	20,1	15,35	18,6	12,4	74,5	86	60
22	62,74	64,8	61,1	22,67	28,4	19,5	8,9	40,0	18,7	26,0	28,2	64,3	18,7	15,50	17,0	12,8	76,0	90	63
23	63,47	65,2	61,7	23,77	29,3	19,1	10,2	39,3	18,3	25,8	28,2	58,1	18,4	17,40	18,9	15,3	80,3	93	64
24	61,03	62,4	59,2	24,79	29,7	20,5	9,2	39,1	19,7	26,5	28,1	59,5	19,8	18,60	20,5	16,2	80,6	92	64
25	60,51	62,4	58,5	25,36	30,7	21,4	9,3	39,5	20,2	27,2	28,2	57,4	21,1	19,17	20,9	17,2	80,4	90	61
26	59,62	60,9	58,1	25,05	31,1	20,4	10,7	39,7	20,1	27,8	28,1	58,9	20,6	19,04	22,0	16,1	81,4	95	61
27	56,71	59,4	54,1	25,24	33,6	20,3	13,3	40,8	19,1	28,2	28,0	58,9	19,7	18,07	20,8	16,3	77,0	90	46
28	60,12	61,4	56,4	23,32	28,4	20,1	8,3	38,6	19,6	28,3	27,9	58,8	19,9	16,17	17,3	14,6	76,6	89	63
29	58,68	60,5	56,0	24,06	30,2	18,5	11,7	39,7	17,1	28,0	27,9	59,7	18,2	17,94	20,9	15,1	80,9	95	64
30	63,32	65,0	60,6	21,50	25,4	19,7	5,7	32,0	20,1	28,0	27,9	44,2	20,3	14,76	16,4	12,3	77,5	92	64
31	66,77	68,5	64,8	21,62	28,1	18,4	9,7	38,8	18,1	25,4	27,9	62,0	-	15,64	19,0	14,2	81,6	93	72
Médias	763,34	765,03	761,42	23,69	29,50	19,84	9,66	38,72	19,11	28,50	28,15	58,47	19,38	16,32	18,41	14,39	75,6	88,2	58,
Totais e extremas	-	69,5	54,1	-	35,4	18,4	17,0	44,2	17,1	-	-	64,6	-	-	22,0	10,7	-	98	41

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ◐° m.; v. fr. 22.
2 — T. qt.; v. fr. 17, 20.
3 — T. qt.; v. fr. 15-20.
4 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-23.
5 — T. m. qt.; v. fr. 9-13, 15-23.
6 — T. irr.; ◐° m.; v. fr. 8-10, 13-24.
7 — B. t.; v. fr. 1-2, 7, 10, 17, 19.
8 — T. qt.; v. fr. 18-20.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15.
10 — T. qt.; ⌓°; ◐° n.; v. fr. 15-17.
11 — T. irr.; ◐° por vezes; v. fr. 9, 13-18.
12 — T. irr. m. e td., b. n.; ◐° por vezes.
13 — B. t.
14 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-22.
15 — T. qt.; ◐° e ⌓° td. e n.; ☂; v. fr. 10-12, 15-18.
16 — T. irr. m., b. td. e n.; ⌓° e ◐° m.; v. fr. 3-4, 14, 16-21, 23.

,ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	0,0	0 00	11 17	ESE	4	NE	22	NE	22	15,2	NE	22	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 27	NW	12	NE	23	NE	25	16,2	NE	22	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	12 34	ESE	6	NE	25	NE	25	16,1	NE	23	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	11 01	NW	24	NE	31	NE	32	22,1	NE	31	NE	34	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 17	N	32	NE	26	NE	32	25,0	NE	30	NE	36	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,0	0 00	0 00	SE	27	SE	29	SSE	29	23,0	SE	28	SE	32	-	-	-	-	-	1	-
7,0	-	-	0 02	S	23	ESE	24	ESE	24	22,2	S	22	S	26	-	-	-	-	-	1	-
4,6	-	-	12 21	ESE	10	NE	22	NE	26	16,3	NE	21	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	4 23	WNW	7	NE	26	ENE	19	13,3	NE	20	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
3,7	2,3	1 30	6 29	SW	8	E	26	E	19	14,4	E	18	ENE	28	-	-	1	-	-	-	1
3,2	0,0	0 00	0 27	S	26	SSE	29	S	19	19,2	SSE	22	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,0	4,7	3 35	0 08	S	9	E	6	S	5	9,1	S	9	S	16	-	-	-	-	-	-	1
1,3	-	-	8 49	SSW	8	NE	20	NE	18	11,5	NE	17	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 29	WNW	7	NNE	28	NNE	31	15,4	NNE	23	NNE	30	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	7 11	NNW	24	NE	26	E	6	16,0	NE	23	NW	28	1	-	-	-	-	-	-
3,7	11,0	1 45	1 17	SSE	19	ESE	24	SE	35	23,1	SSE	22	ESE	36	1	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	4 24	S	20	E	22	SE	26	19,2	S	18	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,6	0 30	2 24	SSE	10	E	11	E	18	12,8	E	15	SE	22	-	-	-	-	-	1	1
2,8	1,2	1 30	0 10	SSE	18	E	4	ESE	4	11,2	SSW	13	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
0,9	30,1	3 17	1 24	NW	4	NE	18	NE	30	15,9	NE	25	NE	33	-	-	-	-	-	-	1
3,2	9,0	0 50	3 29	NNW	22	E	12	SSE	16	19,7	N	20	SE	29	1	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	5 30	S	30	ESE	28	SE	21	24,4	S	25	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	12 04	S	11	NE	22	NE	20	16,8	NE	21	NE	27	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	11 24	NW	19	NE	29	NE	30	20,0	NE	28	NE	32	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 17	NNW	20	NE	27	NE	38	21,8	NE	27	NE	38	-	1	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 06	NNW	25	NE	25	NE	39	22,0	NE	28	NE	39	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	2 58	NNW	29	NNW	23	NNE	23	18,1	NE	19	NW	30	-	1	-	-	-	-	-
4,9	-	-	1 54	S	20	ENE	18	E	20	19,8	E	16	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	11 53	NW	7	NNE	29	NNE	18	14,6	NNE	28	NNE	32	-	-	1	-	-	-	-
3,4	26,6	2 20	0 02	SSE	20	ESE	14	SE	18	18,7	S	27	S	35	1	-	-	-	-	-	1
1,6	100,2	5 20	4 51	S	9	E	16	ESE	22	11,6	S	10	ESE	24	1	-	-	-	-	-	1
3,79	-	-	-	—	16,4	—	22,1	—	22,9	17,6	NE	24,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
117,6	185,7	20 37	189 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	39	5	2	7	0	0	3	9

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 20.
18 — B. t.; ●° m.
19 — T. irr.; ●° m.; ▽.
20 — T. irr. m., b. td. e n.; ●' por vezes; v. fr. 18-23.
21 — T. irr.; ●' e ⊼° td.; v. fr. 18.
22 — B. t.; v. fr. 4-11, 13-19.
23 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17.
24 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-23.

Dias

25 — T. qt.; ⊀ n. a SW; v. fr. 14-22.
26 — T. qt.; v. fr. 9-10,15-23.
27 — T. qt.; ●° td.; ⊀ n. a SW; v. fr. 9-14.
28 — B. t.; v. fr. 1-5.
29 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-19
30 — B. t. m. e td., m. n.; ◐' td. e n.; ⊼' n.; v. fr. 1-3.
31 — B. t.; ⊼° madr.; ◐' por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfici

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	22	20 15	NE	27	14 48	NE	28	19 00	NE	34	21 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2.....	NE	34	21 38	NE	30	14 42	NE	34	18 05	NE	34	19 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	NE	30	20 42	NE	30	14 52	NE	35	16 50	NE	35	16 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
4.....	NW	30	8 38	NE	43	14 20	NE	47	18 55	NE	50	20 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	E	51	8 40	NNW	46	9 01	NE	48	17 40	N	51	8 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	SE	46	7 00	SE	42	14 20	SE	48	19 05	SE	48	19 05	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
7.....	SSE	44	20 40	SSE	30	9 50	E	35	16 10	SSE	40	1 15	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
8.....	SE	24	20 10	NE	27	14 25	NE	32	18 30	NE	32	18 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	ENE	26	20 10	NE	31	14 43	ENE	31	18 55	NE	31	14 43	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
10.....	ENE	28	20 30	E	36	14 30	E	38	15 42	E	38	15 42	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu.
11.....	S	39	8 39	SSE	44	13 05	SE	42	16 47	SSE	44	13 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
12.....	S	28	0 45	SE	27	10 15	SSE	18	17 45	S	28	0 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	S	18	6 25	NE	29	14 15	NE	30	16 57	NE	30	16 57	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	NE	26	20 05	NNE	40	14 52	NNE	42	19 32	NNE	42	19 32	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	NNE	41	20 13	NE	42	14 20	NNE	40	16 48	NE	42	14 20	8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SE	49	3 20	SE	38	12 25	SE	50	19 07	SE	50	19 07	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	SE	40	20 45	E	32	14 40	E	37	17 58	E	37	17 58	10	-	—	-	—	3	St.	7	Cu. Cu-Nb.
18.....	SE	31	20 02	ESE	20	14 38	E	26	18 30	SSE	32	20 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
19.....	SSE	32	20 05	SSE	29	9 20	E	33	15 15	E	33	15 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20.....	NW	21	4 27	NNW	33	12 15	NE	43	19 25	NNE	45	21 30	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
21.....	NNE	45	21 30	SSE	60	12 58	E	45	17 20	SSE	60	12 58	8	-	—	-	—	4	St, St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
22.....	S	42	8 58	SSE	41	9 50	ESE	47	17 57	ESE	47	17 57	7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
23.....	SSW	27	4 10	NE	29	14 55	NE	32	17 06	NE	32	17 06	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	NW	30	8 50	NE	38	14 55	NE	40	18 59	NE	45	20 40	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
25.....	NE	45	20 40	NE	38	14 13	NE	50	18 08	NE	50	18 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	NE	48	20 02	NE	40	12 45	NE	51	19 25	NE	51	19 25	4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	NE	48	20 02	NNW	41	13 57	NNE	34	18 08	NNW	44	8 15	9	2	Ci.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
28.....	SSE	48	0 30	ESE	30	11 12	ENE	29	17 39	SSE	48	0 30	10	-	—	1	A-Cu.	0	St-Cu	9	Cu-Nb, Cu.
29.....	ENE	25	20 18	NNE	38	14 25	NNE	41	15 55	NNE	41	15 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	SE	55	1 08	SE	29	10 20	E	28	19 54	SE	55	1 08	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
31.....	E	28	20 17	E	43	14 20	E	32	16 00	E	43	14 20	8	-	—	3	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,5	—	0,5	—	2,6	—	3,4	—
Extremas	SE	55	Dia 30 às 1,08	SSE	60	Dia 21 às 12,58	NE	51	Dia 26 às 19,25	SSE	60	Dia 21 às 12,58	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	7	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	6	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
9	1	Ci.	2	A-Cu.	3	Nb.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
3	2	Ci-St	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	4	Ci-St, Ci.	-	—	3	St-Cu	2	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	20:000	-
9	4	Ci-Cu, Ci-St	1	A-St.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50;000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	.	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:020	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5,7	1,1	—	0,1	—	1,2	—	3,3	—	4,3	0,2	—	0,1	—	1,4	—	2,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,42	766,3	764,6	23,39	28,6	20,5	8,1	46,0	17,6	26,7	27,8	70,0	-	15,9	17,8	14,5	75,8	95	55
2	64,30	65,4	63,2	24,11	29,5	21,0	8,5	46,5	18,1	27,0	27,8	68,5	20,0	16,1	17,0	15,0	73,4	88	55
3	64,30	65,3	63,4	23,98	29,7	20,5	9,2	49,4	16,7	27,3	27,8	74,5	19,8	15,6	16,7	14,5	72,1	92	54
4	63,58	64,7	62,0	24,44	28,6	20,0	8,6	46,1	16,6	27,5	28,0	71,0	18,5	15,4	16,4	13,9	69,2	89	48
5	61,90	63,4	60,3	25,38	29,9	22,5	7,4	45,0	18,1	28,0	27,9	66,0	21,4	16,0	17,1	14,7	67,4	80	52
6	62,73	64,1	61,0	25,88	31,5	22,8	8,7	48,5	19,7	28,5	27,7	68,8	21,9	17,8	19,0	17,0	72,4	85	51
7	65,52	66,8	63,5	23,55	30,0	21,7	8,3	43,0	20,6	29,0	27,6	58,0	-	17,4	20,0	15,4	81,0	96	74
8	65,94	66,6	64,9	24,16	28,0	21,5	6,5	42,0	18,6	26,7	27,6	68,0	20,5	15,6	16,6	13,9	70,4	87	56
9	63,85	65,0	62,1	24,03	30,3	20,4	9,9	50,0	18,6	27,0	27,9	72,5	19;4	16,9	18,0	15,6	78,2	91	54
10	63,28	64,0	62,6	24,05	29,3	21,5	7,8	48,5	19,6	27,7	27,7	72,5	20,4	18,4	19,5	17,6	83,8	94	62
11	64,20	64,7	63,6	24,24	28,0	22,0	6,0	43,0	19,9	27,0	27,8	68,5	-	16,4	17,7	15,0	73,8	90	58
12	64,88	65,6	64,0	23,76	28,0	21,2	6,8	42,5	18,1	26,5	27,6	66,0	-	16,6	17,8	14,8	76,7	89	55
13	64,97	66,0	64,3	22,69	24,5	21,7	2,8	35,0	20,3	26,2	27,7	62,0	-	18,2	19,3	16,8	89,0	94	84
14	62,89	64,3	61,0	24,08	29,4	20,8	8,6	49,1	17,6	26,6	27,7	74,5	-	18,2	19,7	17,0	82,7	94	63
15	60,55	61,9	59,4	25,92	29,5	22,5	7,0	43,5	20,1	26,5	27,5	65,5	21,4	19,8	20,6	18,1	80,2	92	63
16	60,34	62,3	58,8	25,26	29,4	22,6	6,8	48,2	21,7	27,5	27,7	70,0	23,2	19,0	20,9	17,0	79,5	91	61
17	62,77	63,8	61,8	24,39	27,9	21,6	6,3	40,5	21,8	27,7	27,7	68,0	-	16,2	18,0	14,5	72,3	86	55
18	63,67	64,4	62,9	23,35	27,4	21,3	6,1	41,6	19,3	27,0	27,6	66,4	20,9	14,2	15,8	13,1	67,2	83	53
19	63,94	65,0	62,8	23,29	27,8	20,2	7,6	46,1	16,8	27,0	27,6	67,5	19,2	13,5	14,6	11,8	65,4	82	47
20	63,07	64,5	62,0	22,80	27,4	20,4	7,0	42,5	16,5	28,0	27,7	64,5	-	15,5	16,5	14,7	76,0	91	57
21	60,54	61,7	58,9	24,26	28,3	21,0	7,3	46,5	17,6	26,5	27,6	72,0	19,9	16,6	18,3	14,7	74,1	84	57
22	61,31	62,5	60,3	25,21	30,5	22,2	8,3	50,1	20,6	27,0	27,6	70,2	21,4	18,3	19,6	17,3	77,6	89	59
23	62,00	63,4	60,8	24,45	29,2	22,4	7,8	47,0	20,6	27,5	27,5	68,5	20,4	18,2	19,4	17,3	81,1	93	59
24	61,08	62,1	60,2	24,47	29,8	21,7	8,1	48,4	17,8	27,5	27,6	70,0	20,4	18,6	20,4	16,7	82,7	95	57
25	61,12	62,6	59,9	25,20	29,5	22,3	7,2	46,6	18,6	28,0	27,5	66,0	20,9	17,6	18,3	16,6	75,0	91	57
26	60,93	62,2	59,8	25,00	26,0	22,0	7,0	46,0	17,7	28,4	27,5	64,5	20,6	16,3	17,3	15,5	70,4	87	57
27	58,53	60,4	56,5	25,44	29,5	22,6	6,9	45,2	18,1	28,5	27,5	64,0	21,1	16,1	18,5	14,3	67,5	81	54
28	58,61	59,9	57,1	25,78	30,5	23,7	6,8	48,5	22,6	28,6	26,5	68,0	23,4	19,7	22,3	18,1	80,0	86	69
29	58,77	59,8	57,1	25,29	31,0	22,7	8,3	52,5	21,6	28,5	27,5	70,5	22,1	18,5	19,2	17,1	78,4	91	57
30	61,35	63,1	58,6	25,01	29,4	23,4	6,0	41,5	19,6	29,0	27,5	57,5	22,0	16,6	19,6	15,1	71,4	90	57
31	64,97	67,0	63,0	24,09	28,5	30,6	7,9	48,5	20,8	28,3	27,5	63,5	21,6	15,8	16,7	14,9	71,9	91	55
Médias	762,62	763,83	761,32	24,41	29,03	21,62	7,41	45,73	19,09	27,52	27,65	67,66	20,80	16,94	18,34	15,56	75,4	89,3	57,
Totais e extremas	-	67,0	56,5	-	31,5	20,0	11,5	52,5	16,5	-	-	74,5	-	-	22,3	11,8	-	96	47

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◯° m.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — T. irr. m., b. td. e n.; ◯' m.; v. fr. 10-13, 15-16.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°; ◉' td.
11 — B. t.; v. fr. 15-16.
12 — B. t.; ◉° m.
13 — B. t.; ◉' por vezes.
14 — B. t.
15 — B. t. ⌓'.
16 — T. irr.; ◉° m.; v. fr. 16-17, 21, 23.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	3,0	0 40	8 40	S	8	SE	16	C	0	7,9	SE	11	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	3 35	SE	8	SE	13	C	0	4,4	SE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 50	SE	5	SE	14	C	0	4,7	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	7 43	C	0	E	8	C	0	2,7	E	7	E	12	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 25	NE	5	NE	12	NE	7	5,2	NE	7	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	8 35	NE	10	SE	16	S	6	6,0	NE	8	S	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	8,5	2 15	0 00	SSE	12	S	27	S	22	16,2	S	22	S	36	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	9 22	SSE	16	S	20	S	4	10,0	S	15	S	22	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	9 40	SSW	7	SE	14	SSE	3	3,9	SSE	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,1	15,2	0 50	5 10	C	0	SE	4	C	0	2,2	SE	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	1
4,0	-	-	6 15	SSE	12	S	26	S	6	9,7	S	15	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,1	0,7	1 00	0 30	C	0	SE	10	C	0	3,8	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,9	11,1	3 15	0 12	C	0	C	0	C	0	0,6	SSW	4	SSW	6	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	8 10	C	0	ESE	1	C	0	0,3	ESE	2	ESE	3	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 05	NE	1	ENE	10	C	0	2,6	ENE	8	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0,0	0 00	3 25	N	7	SSW	12	SSW	18	10,6	SSW	18	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0,3	0 15	1 55	S	25	S	25	S	18	19,0	S	22	S	27	-	-	-	-	-	-	1
9,2	-	-	4 15	SSE	18	S	24	S	6	10,1	S	19	S	26	-	-	1	-	-	-	-
9,9	-	-	6 36	SSE	12	SSE	16	C	0	6,2	SSE	15	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,5	0,7	0 20	1 00	C	0	C	0	C	0	1,0	ESE	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	1 40	C	0	ENE	12	ENE	4	3,0	ENE	7	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	4 50	W	2	ESE	2	C	0	2,1	WNW	2	N	8	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	6 35	SSW	2	SSE	22	C	0	8,8	SSE	16	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 06	C	0	ENE	6	C	0	1,7	NE	6	N	10	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 45	C	0	ENE	10	C	0	2,5	ENE	8	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 09	NE	5	NE	10	C	0	3,2	NE	8	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	6 43	NE	12	NE	20	NE	18	12,1	NE	15	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	2 05	C	0	SSW	18	SSW	12	10,1	SSW	12	SSW	18	-	1	-	-	-	-	-
7,4	-	-	5 46	C	0	ESE	12	C	0	1,0	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	0 50	SE	20	SE	20	SE	10	10,9	SE	16	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,1	4,2	0 30	3 40	SE	10	SE	16	C	0	6,7	SE	11	S	25	-	-	-	-	-	-	1
5,63	-	-	-	—	6,4	-	13,4	—	4,3	6,1	S	17,7	—	-	-	-	-	-	-	-	
174,5	43,7	9 05	178 32	—	-	-	-	—	-	-	—	-	S	36	0	1	8	0	0	0	8

do tempo, etc.

Dias
7 — T. irr.; ◉º e ⌒ m. a W; v. fr. 3-4, 9-13, 15-18.
8 — B. t.; ⌓º; v. fr. 16.
9 — B. t.; ⌓º.
0 — B. t.; ◉º madr.
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓º.

Dias
25 — B. t.; ⌓º.
26 — B. t.; ⌓º.
27 — B. t.; ⌓º.
28 — B. t.; ⊀ n. a S.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 11-12.
31 — B. t.; ◉º td. e n.; v. fr. 21.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ESE	30	0 10	SE	23	13 00	SE	20	16 55	ESE	30	0 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2.....	SE	15	8 10	SE	20	13 35	SE	17	16 50	SE	20	13 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
3.....	SE	10	7 40	SE	23	12 00	SE	20	16 05	SE	23	12 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
4.....	C	0	-	E	18	12 50	E	10	15 15	E	18	12 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
5.....	NE	7	8 35	NNE	19	10 50	NE	17	16 50	NNE	19	10 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	NE	15	8 10	SE	21	14 15	S	22	17 45	S	22	17 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	SSE	26	9 00	S	43	12 00	S	35	17 40	S	43	12 00	10		—	-	—	10	Nb.	-	--
8.....	SSE	25	8 55	S	30	10 25	S	24	16 05	S	30	10 25	5	-	—	-	—		—	5	Cu.
9.....	SSW	11	8 10	SE	19	13 55	SSE	21	16 10	SSE	21	16 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	C	0	-	SE	9	14 45	SE	26	16 15	SE	26	16 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	SSE	25	8 20	S	35	14 30	S	30	15 55	S	35	14 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
12.....	S	10	22 00	SE	20	13 15	SE	19	16 30	SE	20	13 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	SSW	10	8 00	SSW	9	10 25	C	0	-	SSW	10	8 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14.....	C	0	-	ESE	3	13 40	ESE	5	16 50	ESE	5	16 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu
15.....	NE	3	8 45	ENE	15	13 55	ENE	17	16 05	ENE	17	16 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
16.....	N	12	8 40	SSW	25	13 00	SSW	32	15 30	SSW	32	15 30	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb
17.....	S	33	2 40	S	32	9 50	S	34	15 50	S	34	15 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
18.....	SSE	30	8 45	S	32	14 45	S	35	15 15	S	35	15 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
19.....	SSE	17	9 00	SSE	27	11 30	SSE	22	15 15	SSE	27	11 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
20.....	C	0	-	ESE	15	10 50	C	0	-	ESE	15	10 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
21.....	C	0	-	ENE	20	14 15	ENE	12	16 15	ENE	20	14 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
22.....	NNW	16	3 30	WNW	6	9 30	ESE	3	15 50	NNW	16	3 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	WSW	17	6 40	SSE	30	14 50	SSE	27	15 30	SSE	30	14 50	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
24.....	C	0	-	N	15	10 45	ESE	10	15 10	N	15	10 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
25.....	C	0	-	ENE	16	12 30	ENE	12	15 10	ENE	16	12 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
26.....	NE	10	8 00	NE	17	10 40	ENE	13	15 45	NE	17	10 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-cu
27.....	NE	15	8 50	NE	29	14 55	NE	28	15 15	NE	29	14 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
28.....	NE	27	20 40	SSW	27	14 35	SSW	25	16 40	SSW	27	14 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
29.....	SSW	20	21 25	ESE	16	14 05	ESE	7	15 15	ESE	16	14 05	8	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb
30.....	SE	30	8 25	SE	36	11 05	SE	21	16 20	SE	36	11 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
31.....	SE	17	21 30	SE	27	12 40	S	42	20 00	S	42	20 00	8		—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	-	—	0,2	—	1,0	—	6,5	—
Extremas	S	33	Dia 17 às 2,40	S	43	Dia 7 ás 12	S	42	Dia 31 às 20	S	43	Dia 7 às 12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
10	-	—	2	A-St.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3:000	6:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	3:000
9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr-Cu.	8:000	8:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3:000	3:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
7	3	Ci, ci-st.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7:000	8:000	3:000
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.	7:000	5:000	3:000
10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	5:000	3:000
10	3	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	7:000	6:000	3:000
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8:000	9:000	3:000
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	7:000	5:000	3:000
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	7:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	7:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
6	-	—	4	A-St.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	8:000	7:000	3:000
10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
5	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	7:000	6:000	2:000
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7:000	7:000	1:000
7,5	0,4	—	0,9	—	0,4	—	5,8	—	2,8	-	—	-	—	0,8	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,81	765,1	763,2	24,88	28,1	20,8	7,3	35,4	19,9	30,1	29,2	57,1	-	18,11	20,0	17,1	77,9	97	64
2	63,33	64,6	62,3	25,37	28,5	21,5	7,0	36,0	20,9	29,3	29,2	53,5	21,4	17,67	20,9	14,8	74,3	96	50
3	63,23	65,3	62,5	25,82	28,9	23,2	5,7	37,7	21,5	30,4	29,0	54,6	21,2	16,03	18,2	15,0	64,3	83	54
4	63,16	64,8	61,7	24,64	28,8	20,3	8,5	36,3	20,1	31,0	29,0	57,5	-	16,62	19,5	14,2	73,1	87	54
5	62,23	64,0	60,9	24,27	30,5	19,2	11,3	39,9	17,0	30,6	29,1	58,6	18,6	16,11	18,8	14,2	73,0	93	47
6	61,92	62,9	60,9	25,40	30,9	19,5	11,4	40,9	18,2	30,6	29,0	59,2	19,0	17,86	20,1	14,8	74,7	90	53
7	64,01	65,4	63,0	25,70	28,6	22,2	6,4	35,0	21,3	31,0	29,0	56,2	-	19,59	21,6	17,8	80,1	98	71
8	64,22	65,6	63,5	24,67	27,6	22,1	5,5	33,5	21,9	29,7	28,9	54,0	21,2	18,66	20,0	17,9	81,6	94	70
9	63,22	64,5	62,0	25,09	28,5	21,6	6,9	35,5	20,8	28,2	29,0	56,6	21,2	18,67	19,9	17,6	79,6	98	62
10	62,48	63,7	61,5	25,31	29,4	21,5	7,9	36,0	20,0	29,0	29,0	56,5	21 6	19,30	21,1	18,2	81,6	99	62
11	62,81	63,7	62,0	26,76	29,5	24,8	4,7	38,9	23,8	30,1	29,0	55,6	23,9	19,06	20,4	18,1	73,2	82	62
12	63,74	64,9	62,5	25,95	29,2	23,4	5,8	35,6	23,9	30,6	29,0	53,2	22,9	18,04	19,0	16,0	73,2	89	53
13	63,82	65,0	62,7	26,57	29,5	24,8	4,7	37,5	22,7	30,6	29,1	56,7	24,1	18,74	19,5	17,5	73,1	83	63
14	62,37	63,9	61,3	25,89	29,3	22,8	6,5	36,0	22,1	31,1	29,1	58,1	-	19,69	21,4	18,5	80,0	97	63
15	60,65	62,2	59,2	25,60	29,9	21,6	8,3	37,0	20,5	30,5	29,0	57,9	21,6	19,34	20,8	18,5	80,3	98	59
16	59,46	60,6	57,9	26,40	31,4	21,8	9,6	39,2	20,5	30,9	29,0	60,5	21,3	20,04	21,6	18,4	79,3	96	58
17	61,38	62,8	60,6	25,92	29,3	23,0	6,3	39,5	24,1	31,3	29,1	6 ,3	24,6	19,87	20,8	18,5	80,2	95	63
18	62,51	63,8	61,8	25,18	27,5	23,2	4,3	33,5	22,4	29,8	29,0	57,9	-	17,95	19,7	16,8	75,8	91	66
19	63,01	64,1	62,2	25,40	28,1	23,0	5,1	34,5	23,6	28,0	29,0	58,4	18,9	17,07	19,3	13,6	71,6	86	49
20	62,40	63,9	61,3	24,35	28,8	20,8	8,0	36,4	18,6	28,4	29,1	57,2	20,7	17,90	22,6	15,1	79,6	97	55
21	60,42	61,9	58,4	24,60	29,5	19,2	10,3	37,5	17,8	29,1	29,1	58,3	18,8	17,35	20,0	15,7	76,5	95	58
22	60,64	61,9	59,1	26,45	30,5	21,8	8,7	40,4	20,8	29,6	29,0	61,8	21,5	20,67	22,1	18,7	81,0	97	66
23	61,83	63,5	60,7	25,79	28,9	22,5	6,4	36,5	22,8	30,5	29,0	60,1	-	20,52	23,3	19,0	83,5	94	66
24	60,91	61,8	59,9	25,19	29,3	21,8	7,5	37,3	20,8	29,1	29,0	59,4	21,6	19,91	23,1	18,3	84,4	100	62
25	60,76	62,2	59,5	25,37	30,0	21,6	8,4	36,5	20,5	29,4	29,0	57,6	21,3	18,96	21,1	17,4	80,0	100	59
26	60,49	61,9	58,8	25,18	29,9	21,2	8,7	37,8	20,1	29,7	29,1	61,4	20,9	18,37	19,6	17,8	78,6	96	59
27	58,99	60,6	56,8	26,05	32,4	20,6	11 8	40,6	19,5	30,0	29,1	58,3	20,1	19,55	21,2	17,3	79,0	98	55
28	58,27	59,4	56,9	27,93	32,8	24,1	8,7	40,4	23,7	30,5	29,0	57,5	20,1	23,53	25,5	21,2	84,5	96	68
29	58,41	59,1	56,9	26,87	29,9	24,8	5,1	38,6	24,7	31,2	29,1	56,6	24,0	21,86	23,9	19,9	83,1	95	65
30	59,96	61,2	58,8	25,69	28,2	24,0	4,2	31,0	23,5	30,9	29,0	39,9	23,0	20,44	22,0	19,2	83,1	95	73
31	63,02	64,6	60,8	24,41	26,0	21,2	4,8	28,1	21,4	28,0	29,0	40,9	-	18,28	20,2	16,5	80,9	95	67
Médias	761,85	763,19	760,63	25,57	29,34	22,06	7,28	36,74	21,27	29,97	29,04	56,53	21,40	18,90	20,88	17,21	78,1	93,9	60,
Totais e extremas	-	65,6	56,8	-	32,8	19,2	13,6	40,9	17 0	-	-	61,8	-	-	25,5	13,6	-	100	47

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◐° por vezes; v. fr. 1, 13-17, 19-21, 23-24.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ◐° por vezes.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — B. t.; ◐' por vezes.
8 — B. t.; ◐' por vezes.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t ; ⌓°.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; ◐° m.
15 — B. t.
16 — T. qt.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,1	2,2	0 29	9 27	SSW	16	ESE	28	ESE	34	24,9	ESE	29,2	ESE	34	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	10 58	S	14	ESE	16	ESE	12	16,2	ESE	18,0	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 01	SE	17	ESE	18	E	12	14,7	ESE	15,8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	1.0	0 30	9 49	NW	8	ESE	16	E	10	9,9	E	11,1	E	18	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	11 25	NW	12	ESE	22	ENE	8	10,2	WNW	8,0	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 18	NNW	12	E	20	E	16	12,7	E	17,5	E	22	-	-	-	-	-	-	-
8,6	10,3	1 07	9 00	S	12	ESE	22	ESE	10	16,0	ESE	15,8	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,5	10,0	1 16	5 54	SSW	16	SE	20	ESE	18	19,0	ESE	21,5	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	11 41	SSW	12	ESE	14	E	6	11,2	E	7,0	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 40	W	10	ESE	16	E	12	8,2	E	8,5	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 22	ESE	16	ESE	18	E	16	16,7	ESE	18,2	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 42	SW	16	ESE	16	ESE	14	14,7	ESE	14,4	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 31	SSE	12	ESE	14	ESE	16	13,8	ESE	13,3	E	18	-	-	-	-	-	-	-
9,5	2,6	0 16	9 35	W	8	ESE	12	E	8	9,2	E	8,5	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	10 46	WNW	6	ESE	12	ENE	6	8,5	ENE	5,4	E	18	-	-	-	-	-	-	.
4,5	-	-	10 22	NNW	12	ESE	20	E	12	11,5	E	14,3	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
6,4	19,0	3 35	7 12	S	20	SE	14	ESE	16	15,6	SSE	14,8	SSW	24	-	-	-	-	-	1	1
3,0	19,8	2 53	2 18	SSW	14	ESE	20	ESE	16	16,7	ESE	17,6	ESE	24	-	-	-	-	-	1	1
5,0	-	-	7 32	SSW	14	ESE	20	E	14	15,2	ESE	16,9	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 04	SSW	8	ESE	14	ENE	8	7,8	ENE	6,2	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 11	WNW	6	ENE	16	ENE	8	8,0	ENE	9,3	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 54	NNE	6	E	16	ENE	12	8,9	ENE	11,5	E	20	-	1	-	-	-	-	-
5,7	8,5	1 00	6 14	WNW	2	E	10	ENE	6	6,4	NE	3,6	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 52	WNW	4	E	14	ENE	2	6,2	ENE	9,6	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 29	W	6	E	18	ENE	12	8,4	ENE	9,7	E	20	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 11	NW	6	E	14	ENE	8	8,7	ENE	11,1	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 32	NNW	12	ENE	12	NE	6	8,8	NNE	7,3	NNW	14	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 00	NNW	4	E	4	ENE	10	8,0	ENE	9,0	NNE	12	-	1	-	-	-	-	-
4,0	-	-	6 52	SSE	12	SE	12	E	10	10,2	ESE	12,0	SE	18	1	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	0 00	SW	4	E	14	ENE	6	8,5	ENE	9,1	E	14	-	-	-	-	-	1	-
3,1	103,6	9 03	0 00	SSE	12	ESE	10	ESE	18	12,5	ESE	14,5	ESE	20	-	-	-	-	-	1	1
5,7	-	-	-	—	10,6	—	15,9	—	11,7	11,8	ESE	15,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
175,2	177,0	20 09	272 52	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	34	1	3	3	0	0	4	9

...o tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ● por vezes.
18 — B. t.; ● por vezes.
19 — B. t.; ☂.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ☾ n.
23 — B. t.; ● madr.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.; ⌓.
26 — B. t.
27 — T. qt.; ☾ n.
28 — T. qt.; ☾ n.
29 — B. t.; ☾ m. e td.
30 — B. t.
31 — T. irr.; ● por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu, Fr-Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-St.	4	St-Cu.	2	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	0	St-Cu.	6	Cu, Fr-Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	5	A-Cu, A-St.	-	—	0	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu, Nb.	2	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu, Fr-Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	6	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu, A-St.	3	St-Cu.	4	Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,3	—	0,5	—	2,0	—	3,4	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50.000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	1:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	10:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
5	1	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	50:000	20:000	4:000
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
1	0	Ci-St	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
1	0	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	50:000	10:000
10	1	Ci-St.	-	—	3	St-Cu	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	2	A-Cu, A-St.	4	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
4	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	1	A-Cu	3	St-Cu.	4	Cu.	20:000	10:000	4:000
6	3	Ci, Ci-St.	1	A-St.	-	—	2	Cu.	5	3	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	6	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
2	0	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	1	0	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
5	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.	50:000	20:000	4:000
9	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	1	St-Cu, Nb	1	Cu.	50:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu, Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	2:000
10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	1:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu	4:000	10:000	1:000
4,4	0,6	—	0,1	—	1,2	—	2,5	—	3,4	0,1	—	0,6	—	1,1	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,80	763,4	762,0	24,93	29,0	21,9	7,1	43,6	20,2	26,4	-	63,9	-	17,11	19,0	14,7	73,7	90	54
2	62,73	63,3	62,1	24,50	29,7	21,0	8,7	45,0	19,4	26,7	-	65,0	18,4	16,99	18,0	15,1	75,4	90	55
3	62,94	63,8	62,0	24,54	29,0	21,2	7,8	46,8	19,3	27,0	-	62,9	18,6	16,94	18,6	15,4	74,8	91	60
4	62,90	64,3	61,5	24,99	30,1	21,3	8,8	47,2	19,9	27,0	-	66,1	-	17,31	18,7	16,3	74,4	89	58
5	62,24	63,7	60,6	24,95	31,6	19,5	12,1	49,6	18,3	27,4	-	64,9	17,4	16,72	18,2	14,9	73,3	94	49
6	61,84	62,7	60,5	25,90	32,4	20,1	12,3	48,9	18,2	27,7	-	67,4	17,9	18,30	20,4	17,2	75,6	100	55
7	63,33	64,7	62,5	26,67	31,0	22,9	8,1	48,8	20,1	28,1	-	63,6	19,9	18,46	20,0	16,2	72,0	90	58
8	63,30	64,2	62,4	26,09	32,1	22,0	10,1	48,6	20,2	28,5	-	65,2	19,5	18,60	19,4	17,9	74,8	92	61
9	62,71	63,7	61,6	26,58	31,8	22,0	9,8	48,0	20,8	28,7	-	62,3	-	18,34	19,6	16,6	71,7	88	55
10	61,94	62,8	60,5	26,68	32,1	22,8	9,3	51,2	21,7	28,9	-	65,1	20,5	19,91	21,8	18,4	76,9	92	63
11	61,88	62,7	60,6	26,99	32,2	23,1	9,1	51,1	21,7	29,3	-	64,4	20,9	20,97	21,8	19,5	79,9	95	63
12	62,71	63,6	61,5	26,76	31,3	24,1	7,2	48,0	23,0	29,6	-	63,4	21,9	21,72	23,3	20,2	83,6	98	71
13	63,00	64,0	61,8	26,34	31,0	25,0	6,0	42,5	22,7	29,5	-	60,0	21,4	19,50	20,9	16,9	76,8	86	63
14	61,66	62,8	60,5	26,45	32,6	22,3	10,3	49,0	21,0	29,0	-	65,3	19,9	20,27	22,0	18,4	79,5	93	67
15	62,27	61,8	58,9	26,19	33,0	21,7	11,3	48,4	20,0	29,0	-	66,4	19,2	19,70	21,7	17,7	79,0	92	58
16	59,12	60,2	57,7	27,32	33,7	21,9	11,8	51,6	20,5	29,2	-	62,7	19,4	20,88	23,2	19,2	78,2	94	61
17	60,52	61,4	59,4	27,34	32,0	24,1	7,9	51,6	22,5	29,5	-	65,9	21,2	20,84	22,8	18,8	77,1	90	66
18	61,21	62,2	59,8	24,75	27,5	22,2	5,3	37,6	21,7	29,5	-	57,2	-	20,26	21,9	18,3	87,2	99	73
19	61,98	62,9	60,8	25,23	29,0	22,9	6,1	48,0	20,7	28,8	-	61,0	19,9	18,14	19,5	16,6	77,1	95	60
20	62,09	63,3	61,0	24,32	28,6	20,9	7,7	48,5	19,5	28,4	-	62,2	18,4	17,65	18,7	16,0	79,7	97	59
21	60,51	61,6	59,0	25,31	30,7	20,5	10,2	47,8	18,7	28,0	-	63,1	17,9	18,78	21 0	17,2	79,2	96	65
22	60,41	61,6	59,0	26,61	32,8	23,4	9,4	51,6	21,0	27,9	-	71,9	20,4	21,40	23,6	18,8	83,1	95	63
23	61,94	63,8	60,9	24,88	28,0	22,0	6,0	34,2	21,0	28,0	-	49,1	-	19,79	20,7	19,1	85,2	95	73
24	60,70	61,7	59,5	25,52	30,7	22,3	8,4	43,9	20,5	27,8	-	66,6	19,9	20,07	22,0	18,6	83,5	95	64
25	60,47	61,6	59,0	25,85	31,0	21,0	10,0	51,6	19,1	27,8	-	62,1	18,4	19,40	22,1	17,1	78,9	94	67
26	60,29	61,6	58,6	25,98	31,2	21,1	10,1	52,0	18,7	28,0	-	66,4	18,4	18,96	21,5	16,9	76,6	88	62
27	59,10	60,7	57,2	27,23	33,5	21,9	11,6	51,0	19,5	28,0	-	68,8	19,4	21,14	23,6	17,5	79,1	91	62
28	58,22	59,2	57,1	29,42	36,2	21,9	14,3	54,0	22,4	28,3	-	66,5	22,0	23 43	25,2	21,2	78,2	91	54
29	57,13	58,3	55,6	29,30	35,5	22,8	12,7	55,2	23,5	28,8	-	70,8	23,2	23,08	25,2	22,0	76,9	89	57
30	59,13	60,5	58,0	26,78	32,8	25,1	7,7	48,7	22,5	29,2	-	65,6	21,9	21,64	23,4	20,2	83,0	90	70
31	61,69	63,4	60,2	25,04	32,8	22,7	9,9	45,1	20,3	29,0	-	63,2	19,9	20,44	24,2	17,9	86,6	99	70
Médias	761,32	762,44	60,06	26,11	31,44	22,18	9,26	48,08	20,57	28,35	-	64,17	19,84	19,57	21,35	17,77	78,4	92,8	61
Totais e extremas	-	64,7	55,6	-	36,2	19,5	16,7	55,2	18,2	-	-	71,9	-	-	25,2	14,7	-	100	49

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° madr.
2 — B. t.; ⌓°; ●° td.; v. fr. 15.
3 — Bt.; ●° m.
4 — T. qt.; ●° madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ◐° m.

Dias

9 — T. qt.; ●° madr. e n.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt; ●° n.; ⌓°.
12 — T. qt.; ◐' por vezes; ⌒ m. a W; ⌒.
13 — T. qt.; ●° madr.
14 — T. qt.; ●° madr.; ⊂ a N W.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	1,5	0 25	9 13	S	7	SE	12	S	15	10,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,3	0,0	0 00	8 59	WSW	10	SE	26	S	12	10,6	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
8,0	0,5	0 05	5 46	SSW	9	ESE	4	ESE	14	5,9	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,4	1,0	0 15	8 14	C	0	SE	2	ENE	2	3,2	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	11 16	NNW	2	SSW	8	E	3	3.4	NNW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 59	N	4	ENE	10	E	2	6,5	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 17	S	13	ESE	3	ESE	10	8,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,5	0 05	9 05	SSE	11	SE	13	ESE	8	6,2	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,0	1,8	0 50	10 53	SE	7	SE	10	S	10	6,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	9 25	SW	2	ESE	6	SSE	16	6,1	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,6	0,4	0 10	10 10	SE	3	SE	12	SE	8	8,1	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
4,5	6,2	0 40	6 14	ESE	6	SE	10	ESE	9	9,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,9	0,8	0 20	3 47	ESE	10	SE	7	SE	6	6,4	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,2	0,3	0 05	8 49	C	0	SE	3	SE	6	5.0	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
3,9	-	-	10 41	SW	5	SE	4	E	3	3,9	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 30	NNE	5	ESE	6	ENE	2	3,8	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,3	2,0	0 25	8 08	ENE	1	SE	12	ESE	12	5,7	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	1
4,0	16,0	2 45	3 08	WSW	8	SSE	3	ESE	20	10,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,3	-	-	2 53	SE	5	SE	11	SE	15	6,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	4 01	WSW	5	SE	2	E	1	4,2	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	6 36	N	2	ENE	4	E	1	4,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	1,7	1 20	4 35	NE	6	E	1	E	1	4,0	NE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
2,6	2,5	1 25	0 00	C	0	S	1	E	1	2,1	NNE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
2,1	0,0	0 00	6 25	ENE	2	ESE	4	ESE	1	3,1	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 59	ESE	1	SE	4	ESE	8	3,4	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	7 48	NE	1	SE	5	E	4	3,6	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 36	NNE	10	NE	6	E	6	5,9	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 29	N	2	E	1	ENE	5	5,9	ENE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
4,4	-	-	7 33	NNE	6	E	6	NE	3	5,2	ENE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
4,0	2,8	0 10	2 05	NE	1	SSE	16	E	3	4,6	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,1	64,3	3 20	5 03	ESE	2	SE	12	ESE	18	9,5	SE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
4,52	-	-	-	—	4,7	—	7,2	—	7,2	5,8	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,2	102,3	12 20	235 47	—	-	—	-	—	-	-	SE	-	—	-	4	2	15	0	0	3	15

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●º m. e n.; ⌓º.
18 — T. irr.; ●¹ por vezes.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓º.
21 — B. t.; ⌓².
22 — T. qt.; ⟌ dist. e ●º td. e n.
23 — B. t.; ⟌ dist. e ●º madr.
24 — T. qt.; ●º m.; ⌓º.

Dias

25 — T. qt.; ⌓º.
26 — T. qt ; ⌓º.
27 — T. qt.; ⌓º.
28 — T. m. qt.; ⌓º; ⟍ n. a SW.
29 — T. m. qt.; ⟌ dist. td.
30 — T. qt.; ●º td.
31 — T. irr.; ●² td.; ⟌ dist. m. e td.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	Nb, St.	7	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb, St.	7	Cu-Nb. Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci St, Ci-Cu.	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St.	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St.	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci, Ci-St.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	3	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci.	4	A-Cu.	-	—	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-St, A-Cu.	4	Nb, St.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	8,0	1,0	—	0,5	—	1,0	—	5,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	-	—	-	—	1	St.	6	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	2	A-Cu.	1	St.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	1	St.	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	1	A-Cu.	1	St.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu Nb, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	0	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	1	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	2	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	4	0	Ci.	-	—	0	Fr-St.	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
10	3	Ci.	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	5	Ci-St	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	3	A-Cu.	7	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	5	4	Ci-St.	-	—	1	St.	0	Cu.	10:000	20:000	-
10	1	Ci-St.	1	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	2	Ci-Cu, Ci.	4	A-Cu.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	1	Ci-St.	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	2	Ci-St	-	—	7	Nb, St.	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	2	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
7	2	Ci-St, Ci.	-	—	3	St, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	5	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	3	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
7,3	1,2	—	0,5	—	2,0	—	3,6	—	4,0	0,6	—	1,0	—	1,9	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,49	761,5	759,0	25,49	29,8	22,0	7,8	45,0	21,4	28,7	30,4	61,0	21,5	17,44	18,5	16,8	73,1	88	56
2	60,69	61,9	59,0	25,61	30,1	21,0	9,1	47,2	20,3	29,0	30,4	62,6	20,6	17,58	18,7	16,5	72,9	86	54
3	61,62	62,8	60,2	25,45	30,1	21,0	9,1	48,2	20,0	29,4	30,4	60,2	20,5	16,94	18,4	15,6	71,4	87	50
4	62,18	63,1	61,2	24,65	28,7	20,6	8,1	45,0	20,0	29,8	30,4	61,2	20,1	18,44	19,8	16,4	80,2	87	71
5	62,21	63,2	61,0	26,58	29,7	22,5	7,2	48,9	21,8	29,0	30,3	60,9	22,2	19,78	21,5	17,7	76,8	88	66
6	61,52	62,6	60,2	26,94	31,2	22,4	8,8	51,4	21,7	30,0	30,3	65,2	21,5	21,37	23,8	19,5	81,1	92	68
7	61,50	62,5	60,4	26,84	31,6	22,8	8,8	49,9	22,0	30,9	30,3	63,0	22,3	20,24	21,9	19,3	77,9	90	61
8	61,46	62,4	60,2	26,30	30,9	22,7	8,2	50,9	22,0	31,0	30,3	65,0	22,1	19,37	20,5	18,1	76,8	88	63
9	61,26	62,3	59,6	26,89	31,8	22,6	9,2	52,5	22,3	30,5	30,3	66,0	22,4	21,15	22,8	18,8	80,8	92	65
10	61,00	62,1	59,6	27,24	31,3	22,9	8,4	50,0	22,5	31,4	30,3	62,9	22,4	22,31	24,0	19,7	83,2	94	71
11	60,91	61,8	59,5	27,42	31,2	24,2	7,0	48,2	24,7	31,8	30,3	66,0	-	22,60	23,9	21,4	83,6	93	69
12	61,50	62,6	60,4	25,42	27,5	24,1	3,4	29,1	23,4	31,1	30,3	40,0	-	22,30	23,2	21,2	92,4	95	86
13	61,37	62,3	59,9	26,72	30,8	22,9	7,9	48,0	22,4	29,5	30,3	61,8	22,5	22,34	24,2	20,5	85,9	97	72
14	60,64	61,7	59,1	27,21	31,0	23,9	7,1	51,2	23,4	29,5	30,3	63,3	23,4	22,53	23,9	21,1	84,4	93	76
15	60,10	61,2	58,8	27,16	30,7	23,5	7,2	50,1	23,2	30,1	30,3	64,5	23,2	22,11	23,5	21,0	83,1	98	67
16	59,50	60,5	57,9	27,58	31,9	23,1	8,8	53,0	22,8	31,1	30,3	66,6	22,4	21,92	23,1	20,1	80,8	93	64
17	59,97	61,2	58,3	27,98	31,7	23,0	8,7	52,5	22,9	31,8	30,3	63,5	-	21,61	22,7	19,9	77,6	92	63
18	60,03	61,4	58,4	27,72	31,6	24,1	7,5	51,0	23,1	32,0	30,3	65,5	23,1	20,86	22,3	19,5	75,8	87	62
19	60,25	61,6	58,8	26,41	31,7	23,6	8,1	52,5	23,1	32,2	30,3	70,1	22,9	21,18	22,7	19,6	83,3	99	65
20	61,17	62,4	60,1	25,35	29,4	22,4	7,0	45,8	22,0	30,4	30,3	63,0	-	20,80	22,0	19,3	86,7	95	75
21	60,80	61,7	59,8	25,94	29,8	22,8	7,0	48,1	22,0	29,5	30,3	65,0	22,0	21,45	22,8	19,4	86,3	96	72
22	60,90	62,2	59,4	26,48	30,8	23,1	7,7	44,2	23,0	29,5	30,4	64,5	-	22,64	24,2	20,8	88,4	97	73
23	61,29	62,6	60,3	26,08	28,5	24,0	4,5	43,0	24,6	29,2	30,3	57,7	-	22,62	23,5	21,8	90,3	97	84
24	60,21	61,4	59,0	26,88	30,3	23,0	7,3	46,9	22,6	28,6	30,4	63,5	22,4	21,46	23,2	20,6	82,0	95	68
25	59,89	61,1	58,5	27,26	30,4	23,6	6,8	46,8	23,0	29,5	30,3	62,5	22,9	20,88	21,6	20,0	78,0	90	65
26	60,11	61,3	58,6	27,32	31,1	22,7	8,4	49,9	22,2	30,2	30,4	66,0	21,9	20,29	21,2	18,7	75,7	90	62
27	60,26	61,6	59,1	27,96	31,7	24,8	6,9	46,8	24,4	31,2	30,4	63,5	24,0	21,82	22,7	20,9	78,2	89	66
28	59,92	61,6	58,9	27,65	32,7	22,4	10,3	47,9	22,3	31,5	30,4	64,9	21,6	21,18	22,7	18,5	77,6	92	61
29	58,66	60,1	57,0	27,60	32,3	22,6	9,7	46,8	22,0	31,9	30,4	64,2	21,8	21,34	22,9	19,0	78,6	91	62
30	59,19	60,3	58,0	27,80	31,0	23,5	7,5	40,7	23,5	32,0	30,4	61,8	-	22,47	23,9	19,5	81,2	90	65
31	60,63	61,8	59,3	26,62	30,9	23,7	7,2	45,5	23,2	31,3	30,3	65,4	-	21,52	22,9	20,1	83,4	94	67
Médias	760,68	761,83	759,83	26,73	30,72	22,95	7,77	47,64	22,51	30,44	30,34	62,97	22,16	20,99	22,35	19,40	80,9	92,1	66,5
Totais e extremas	-	63,2	57,0	-	32,7	20,6	12,1	53,0	20,0	-	-	70,1	-	-	24,2	15,6	-	99	50

Estado ger

Dias

1 — B. t.; v. fr. 10-19.
2 — T. qt.; v. fr. 15-16, 18.
3 — T. qt.; v. fr. 10-11, 17.
4 — B. t.; ◐' td.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt ; ⌓°; v. fr. 15-18.
8 — T. qt.; ⌓°; ◐" td.; v. fr. 9-10, 14-17.

Dias

9 — T. qt.; ⇱ dist. td.
10 — T. qt ; ⌓°.
11 — T. irr.; ◐° por vezes; ⇱ dist. m. e td.
12 — B. t.; ◐' por vezes; ⇱ dist. m.
13 — T. qt.; ⌓°; ⊀ n. a NW; ⚲.
14 — T. qt.; ◐° m.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°; ⊀ n. a NW.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	9 42	WSW	24	SSW	30	SW	20	19,3	W	12	SSW	33	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	8 28	W	20	WSW	30	SW	23	17,0	WSW	9	SW	31	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	11 36	W	15	S	20	SSW	11	13,6	W	8	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
7,9	1,8	0 40	0 38	W	4	SW	10	SSW	1	3,3	WNW	4	SW	10	-	-	-	-	-	1	1
3,5	-	-	10 25	C	0	S	13	S	3	4,2	S	11	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	7 12	C	0	SSE	8	SSW	1	1,8	SSE	6	SSE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 55	SW	19	SSW	27	SW	19	13,8	SSW	26	SSW	30	-	-	1	-	-	-	-
7,6	0,0	0 00	7 57	WSW	25	SSW	28	SW	20	17,1	W	8	SSW	29	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	9 23	WSW	21	S	15	SW	16	8,7	WSW	12	WSW	21	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 16	WSW	2	SSE	9	C	0	2,2	SSE	10	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,5	4,5	0 25	6 07	C	0	S	8	SSW	7	5,1	SSW	10	SSW	14	1	-	-	-	-	1	1
3,7	15,6	1 25	0 22	SSE	1	C	0	C	0	0,8	SSW	2	WSW	8	1	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	8 52	SW	6	S	18	SW	2	5,7	S	14	S	18	-	1	1	-	-	-	-
3,9	0,1	0 05	7 30	C	0	S	10	SW	4	3,8	S	10	S	14	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	8 39	WSW	2	SSE	9	C	0	2,7	SSE	7	SSE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 25	C	0	SSE	8	C	0	1,2	SSE	6	SSE	8	-	1	1	-	-	-	-
3,5	1,5	0 05	12 05	C	0	SSE	6	C	0	1,8	SSE	5	SSE	10	-	1	-	-	-	-	1
4,4	0,1	0 05	9 33	C	0	S	11	S	8	4,6	S	9	S	17	-	1	-	-	-	-	1
5,1	76,2	3 00	4 37	WSW	3	SSW	14	WSW	15	5,3	SSW	9	SSW	15	-	-	-	-	-	1	1
3,4	6,4	0 15	2 27	W	6	SSW	3	SW	3	6,1	W	5	SSW	19	-	-	-	-	-	-	1
2,5	0,8	0 20	4 01	C	0	ESE	2	C	0	0,8	SSE	4	SSE	6	1	-	-	-	-	-	1
2,3	2,6	0 20	1 28	C	0	E	1	C	0	0,4	E	2	ESE	4	1	-	-	-	-	1	1
1,7	1,4	0 15	0 33	C	0	SSE	3	SSW	1	2,2	SSW	4	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	8 38	C	0	SSE	8	C	0	1,9	SSE	5	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 48	C	0	SSE	9	S	5	3,9	SSE	8	SSE	10	-	1	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 00	C	0	SSE	7	SSE	1	1,4	SSE	4	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	8 32	C	0	ENE	8	C	0	1,5	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 51	C	0	ENE	10	C	0	2,1	ENE	8	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 09	C	0	ENE	3	C	0	1,3	ENE	4	ENE	8	-	1	1	-	-	-	-
4,1	10,0	0 15	8 58	C	0	ENE	15	C	0	3,5	ENE	12	E	17	1	-	-	-	-	-	1
3,4	79,1	3 20	5 49	C	0	ENE	1	C	0	1,2	E	6	E	16	1	-	-	-	-	-	1
4,30	-	-	-	—	4,8	—	11,1	—	5,2	5,1	SSW	11,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
133,3	194,1	10 30	235 56	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SSW	33	8	6	13	0	0	4	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●º madr.; ⊲ n. a WNW.
18 — T. qt.; ●º madr.; ⊲ n. a NW.
19 — T. qt.; ●º td. e n.
20 — B. t.; ●º td.
21 — B. t.; ●º td. e n ; ⊲ dist. td.
22 — T. qt.; ⊲º m.; ●º n.
23 — B. t.; ●º e ⊲º madr. e m.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ⌓º; ⊲ n. a NNW.
26 — T. qt.; ⌓º.
27 — T. qt.; ⌓º.
28 — T. qt.; ⌓º.
29 — T. qt.; ⌓º; ⊲ n. a W.
30 — T. qt.; ⊲ dist. madr.; ●º m.; ⌒ m. a W.
31 — T. qt.; ⊲º e ●º madr. e n.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WSW	34	8 45	WSW	43	9 33	SSW	42	17 01	WSW	43	9 33	6	4	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—
2.....	WSW	36	8 30	WSW	45	14 45	SW	43	15 03	WSW	45	14 45	2	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.
3.....	WSW	30	9 00	WSW	39	10 01	SSW	26	16 20	WSW	39	10 01	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	SSW	16	20 39	S	26	12 35	WSW	17	16 07	S	26	12 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
5.....	SW	1	8 40	SSW	23	12 28	S	20	15 51	SSW	23	12 28	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SSE	8	20 46	SSE	20	13 15	SSE	16	15 05	SSE	20	13 15	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
7.....	SW	25	8 40	SSW	37	14 55	SSW	40	17 39	SSW	40	17 39	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
8.....	WSW	38	7 47	WSW	40	9 40	SSW	37	15 52	WSW	40	9 40	5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	WSW	31	8 05	SSW	26	14 45	S	25	17 29	WSW	31	8 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	SW	20	20 25	S	23	13 54	S	19	15 05	S	23	13 54	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11.....	WSW	6	7 04	SSW	26	9 15	S	23	15 43	SSW	26	9 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
12.....	SSW	43	2 59	SW	25	11 25	SSW	15	16 18	SSW	43	7 59	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	SW	20	8 50	S	32	14 48	S	27	15 16	S	32	14 48	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	W	5	28 28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb
15.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
16.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
17.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
18.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
19.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
20.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
21.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
22.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
23.....	C	0	—	SSW	20	13 14	SSW	14	16 55	SSW	20	13 14	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
24.....	WSW	13	6 06	S	25	14 58	S	26	15 29	S	26	15 29	9	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	SSW	6	21 48	SSE	20	14 16	SSE	20	15 10	SSE	20	14 16	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
26.....	S	10	20 02	SSE	19	14 39	SSE	18	15 23	SSE	19	14 39	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
27.....	SSE	2	20 16	E	20	13 55	ENE	17	15 13	E	20	13 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
28.....	C	0	0 00	ENE	20	14 07	ENE	21	16 36	ENE	21	16 36	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	NNE	1	8 59	E	20	1[illegible] 20	ENE	21	16 21	ENE	21	16 21	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30.....	NE	9	6 43	E	29	13 59	ENE	19	15 02	E	29	13 59	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
31.....	C	0	0 00	E	30	13 02	E	3	15 29	E	30	13 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,3	0,3	—	0,5	—	0,6	—	5,9	—
Extremas	—	-	—	—	-	—	—	-	—	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
10	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
11	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	5	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Fr-St.	-	—	10:000	10:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7,2	0,6	—	0,7	—	0,7	—	5,1	—	4,5	0,1	—	0,4	—	0,3	—	3,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,32	761,3	759,1	25,93	30,4	20,4	10,0	46,6	20,7	27,5	30,9	65,2	-	16,77	19,2	15,4	68,4	81	50
2	60,51	61,5	58,9	26,49	31,8	20,2	11,6	48,4	19,7	27,9	30,8	64,8	19,9	15,08	18,5	13,2	59,8	74	41
3	61,23	62,6	59,8	25,65	29,7	18,9	10,8	47,8	18,9	28,8	30,7	64,0	19,0	15,85	18,5	13,1	65,4	76	51
4	61,59	62,9	60,1	25,92	29,5	20,0	9,5	46,6	20,0	29,1	30,7	63,4	20,2	16,88	19,2	13,2	68,1	79	56
5	61,76	62,9	60,4	26,09	29,5	21,5	8,0	48,4	21,7	29,7	30,7	73,4	21,4	19,34	21,2	17,2	77 3	86	65
6	61,13	62,2	59,7	26,99	29,7	22,1	7,6	45,5	22,2	29,9	30,7	61,6	22,0	20,61	21,8	18,5	77,9	88	70
7	60,98	62,2	59,7	27,14	30,4	23,2	7,2	44,3	23,3	30,6	30,6	62,6	21,9	19,03	21,6	16,6	71,4	84	69
8	61,18	62,4	59,7	26,70	30,6	22,0	8,6	45,4	21,9	30,8	30,6	65,7	20,7	18 16	20,6	15,9	70,0	79	60
9	60,98	62,0	59,4	26,56	30,8	21,6	9,2	44,7	22,4	30,8	30,6	64,5	21,9	18,94	21,5	15,9	73,5	85	63
10	60,70	61,8	59,0	27,10	30,5	22,6	7,9	44,5	22,0	31,1	30,5	63,7	22,5	20,41	22,4	16,9	76,5	85	67
11	60,46	61,3	59,3	26,63	29,6	23,5	6,1	41,3	23,3	31,4	30,6	62,5	-	21,51	23,4	20,0	83,2	91	73
12	60,72	61,8	59,4	26,48	29,4	22,2	7,2	41,4	22,8	30,1	30,6	61,7	23,2	21,78	24,0	20,0	84,6	90	79
13	60,90	61,6	59,9	25,80	30,0	23,3	6,7	42,9	23,0	29,6	30,5	63,2	22,1	20,19	23,4	18,6	82,0	90	69
14	60,39	61,9	58,7	26,42	30,1	22,1	8,0	46,1	22,0	29,2	30,6	66,2	22,2	21,09	22,7	18,7	82,4	89	75
15	59,79	60,8	58,4	26,93	29,8	22,9	6,9	43,4	22,6	29,4	30,6	60,4	23,1	21,42	22,8	18,7	81,1	88	7[illegible]
16	59,28	60,3	58,0	27,50	30,3	23,8	6,5	46,4	23,5	29,9	30,6	63,1	23,8	21,96	22,8	20,5	80,9	86	70
17	59,73	61,0	58,1	27,57	30 7	23,7	7,0	47,0	23,5	30,6	30,6	62,0	23,3	20,87	22,2	19,5	76,6	85	63
18	59,86	61,2	58,5	27,25	30,0	23,7	6,3	45,6	23,7	31,3	30,7	61,8	24,0	20,54	22,0	19,1	76,9	89	67
19	59,95	61,2	58,4	27,09	30,5	23,1	7,4	47,8	23,4	31,6	30,6	65,4	22,8	19,89	20,5	18,9	75,1	85	64
20	60,89	62,1	59,7	26,17	29,4	22,3	7,1	44,9	22,5	31,5	30,6	62,3	22,4	20,10	21,4	18,8	80,1	91	67
21	60,67	61,8	59,4	26,50	29,2	22,5	6,7	42,9	22,6	30,8	30,6	65,0	-	21,05	22,3	18,6	81,7	88	73
22	60,79	62,2	59,1	27,85	39,7	24,0	6,7	45,0	23,4	30,2	30,7	64,8	23,7	21,40	22,8	19,6	77,3	85	67
23	60,80	62,0	59,9	27,58	30,9	23,7	7,2	47,2	23,1	30,5	30,6	63,4	23,8	21,49	23,4	19,2	78,7	85	67
24	60,00	61,3	58,7	27,46	30,3	22,7	7,6	46,4	22,8	30,4	30,7	62,8	22,7	20,86	22,4	18,6	76,6	85	67
25	59,54	61,1	58,3	26,76	29,4	24,0	5,4	40,8	23,9	30,4	30,7	60,9	23,6	21,21	23,3	19,3	82,0	93	73
26	59,83	61,0	58,4	27,54	30,3	23,6	6,7	45,4	23,3	30,4	30,7	63,6	23,4	20,15	23,1	17,5	73,4	77	66
27	60,12	61,7	59,1	27,78	30,6	24,2	6,4	45,6	24,3	31,1	30,7	69,2	24,0	20,03	21,6	19,2	72,7	81	60
28	59,78	61,3	58,8	27,71	31,9	23,0	8,9	51,5	22,8	31,6	30,7	68,4	22,9	20,48	24,0	17,2	74,1	86	65
29	58,20	59,5	57,1	27,89	31;0	23,0	8,0	48,1	23,0	32,0	30,8	65;0	22,8	29,83	23,7	17,9	74,7	81	61
30	58,49	-	-	28,41	-	-	-	47,6	24,4	32.4	30,8	65,1	23,4	21,11	-	-	73;6	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	760,35	761,62	759.07	26,93	30,24	22,54	7,70	45,65	22,56	30,35	30,66	63,89	22,47	19,97	21,94	17,79	75,9	84,9	64,
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado ge

Dias
1 — T. qt ; ⛅°; ●° madr.; ☂° td.
2 — T. qt.; ⛅°.
3 — B. t.; ⛅°; ●° n.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⛅°; ◐° madr.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — B. t.; ⛅°.
10 — T. qt.; ●° madr.
11 — T. irr.; ⛅°; ●° por vezes.
12 — B. t.; ☂° e ◐° m.
13 — T. qt.; ☂° e ●° por vezes.
14 — T. qt.; ⛅°; ☂° por vezes ; ◐° madr.
15 — B. t.; ⛅°; ●° madr.; ☂° td.
16 — T. qt.; ⛅°; ☂° m. e td.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	6,2	0 30	8 28	WSW	5	SW	2	C	0	2,8	SW	6	SSW	14	1	-	1	-	-	-	1
6,6	-	-	11 13	SW	6	S	3	C	0	5,0	S	8	S	14	-	-	1	-	-	-	-
9,	0,0	-	9 54	SSW	14	SE	2	SE	2	5,0	S	7	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 15	S	5	SE	13	SE	10	8,2	SE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	0,6	0 10	5 56	S	2	SE	4	SSE	1	3,3	SE	3	SSE	11	-	-	1	-	-	-	1
4,2	-	-	11 02	ESE	1	SE	2	C	0	1,0	SE	2	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 46	S	6	SE	12	SSE	15	9,4	SE	15	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 18	S	14	SE	8	SE	11	7,8	S	8	S	14	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 30	S	6	SE	14	C	0	5,2	SE	14	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,4	1,1	0 20	11 03	S	3	SE	16	SE	7	7,5	SE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,6	19,4	1 40	9 14	S	5	SE	12	SSE	2	5,0	SE	10	SE	17	-	-	1	-	-	-	1
3,7	0,4	0 20	8 20	SSE	3	SE	5	SE	8	3,5	SE	5	SE	9	1	-	-	-	-	-	1
3,2	0,6	0 15	6 22	SSE	4	SE	10	SSW	1	5,1	SE	10	SE	19	1	-	-	-	-	-	1
3,6	0,1	0 05	3 29	SSW	1	SSE	1	SSE	1	1,0	SE	2	SE	4	1	-	1	-	-	-	1
3,2	0,4	0 10	7 13	S	3	SE	6	C	0	3,4	SE	10	SE	14	1	-	1	-	-	-	1
3,4	-	-	8 11	ESE	1	C	0	C	0	0,5	ESE	2	ESE	3	1	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 31	C	0	SE	1	C	0	0,2	ESE	1	ESE	1	1	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 54	SSE	7	SE	10	C	0	3,8	SE	12	SE	14	1	-	1	-	-	-	-
3,7	0,8	0 10	7 45	SSE	2	ESE	11	SE	3	3,8	SE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	1
4,9	9,7	1 00	3 29	S	5	SE	10	SE	6	5,0	SE	7	SE	10	1	-	-	-	-	1	1
3,4	5,3	1 50	8 36	SSE	4	SE	5	ESE	1	3,8	SE	8	SE	11	-	-	1	-	-	-	1
2,6	-	-	9 29	E	1	E	4	C	0	0,9	E	3	E	5	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	7 50	ESE	1	SE	9	S	2	2,1	ESE	3	SE	9	1	-	1	-	-	-	-
3,3	0,0	-	7 58	S	3	SE	5	C	0	3,4	SE	7	SE	13	1	-	1	-	-	-	-
4,1	3,4	1 20	6 57	S	1	SE	11	SE	5	4,6	SE	8	SE	16	1	-	1	1	-	-	1
3,6	-	-	10 49	S	2	ESE	14	C	0	3,2	SE	8	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 47	ESE	1	ESE	8	E	1	1,8	E	3	ESE	9	1	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 38	C	0	E	7	E	1	1,8	E	4	E	8	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 24	NNW	1	E	8	E	4	2,3	E	4	E	8	-	1	1	-	-	-	-
3,6	8,9	0 25	8 55	ENE	1	E	9	E	1	3 2	E	6	E	13	1	-	1	-	-	-	1
-	24,3	1 00	-	SSE	2	ESE	2	C	0	1,9	SE	2	NNW	5	-	-	1	-	-	-	1
4,38	-	-	-	—	3,5	—	7,2	—	2,6	3,7	SE	7,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
131,4	81,2	12 30	261 16	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	19	14	1	24	1	0	1	14

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°; ⟦° m. e td.
18 — T. qt.; ⌓°; ⟦° td.
19 — T. qt.; ⌓°; ●° madr. e td.
20 — T. irr.; ●' e ⟦° n.
21 — B. t.; ⌓°; ●' madr.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°; ⟦° td.
24 — T. qt.; ⌓°; ●° madr.; ⟦° td.

Dias
25 — T. irr.; ⌓°; ⟦°, ●° e ≡° m.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°; ⟦° td.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°; ⩽ n. a E.
30 — T. qt.; ⌓°; ⟦° m.; ●' m. e n.
31 — —

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	763,3	769,5	754,1	15,4	7	27	23,7	29,5	19,8	[illegible]
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	63,6	68,6	54,7	13,9	7	27	24,0	27,9	19,9	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	62,2	67,7	55,8	11,9	8	27	24,2	28,0	20,4	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	62,6	67,0	56,5	10,5	31	27	24,4	29,0	21,6	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	63,1	66,7	58,2	8,5	8	27	25,6	29,9	20,7	[illegible]
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	61,8	65,6	56,8	8,8	8	27	25,6	29,3	22,1	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	59,5	64,5	53,2	11,3	8	27	22,3	27,9	16,6	[illegible]
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,9	65,3	57,3	8,0	8	29	27,2	31,0	23,4	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	61,3	64,7	55,6	9,1	7	29	26,1	31,4	22,2	[illegible]
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	60,7	63,4	56,1	7,3	8	29	27,2	30,1	23,9	[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	60,6	63,7	53,3	10,4	5	29	25,5	29,8	20,1	[illegible]
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	64,3	66,8	61,2	5,6	8	29	23,6	27,7	19,4	[illegible]
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	66,6	71,1	60,5	10,6	1 e 2	29	26,6	32,3	20,8	[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	55,4	61,7	50,3	11,4	19	29	24,0	29,6	19,0	[illegible]
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	60,7	63,2	57,0	6,2	5	29	26,7	30,7	23,0	[illegible]
Membâ	2.ª classe	14 10	40 27	14	57,1	63,5	54,1	9,4	4	30	25,4	32,2	12,0	[illegible]
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,4	67,5	45,8	21,7	7	1	19,8	24,7	14,7	[illegible]
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	60,4	62,9	57,1	5,8	4	29	26,9	30,2	22,5	[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	60,7	63,2	57,4	5,8	29	3	27,2	31,6	22,4	[illegible]

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
18,4	17,0	5	31	75,6	117,6	7,0	0,9	NE	24,0	17,6	185,7	100,2	31	0	3	9	5	2	7	0
17,9	18,1	27	5	74,4	176,9	9,5	2,3	SE	17,7	16,8	23,2	6,5	17	0	2	11	2	1	1	1
18,5	14,5	27	5	75,8	230,2	15,8	3,1	SE	5,0	11,0	19,4	7,5	7	2	0	7	0	0	0	3
20,0	11,5	6	4	75,4	174,5	9,9	1,7	S	17,7	6,1	43,7	15,2	10	0	0	8	0	1	8	0
16,1	15,7	7	20	67,9	169,7	7,7	2,2	SSE	17,9	13,0	16,6	6,4	31	0	2	6	3	0	0	0
19,2	13,6	28	5	78,1	175,2	9,5	2,6	ESE	15,9	11,8	177,0	103,6	31	0	4	9	1	3	3	0
12,0	21,8	16	3	70,3	129,9	6,5	1,6	SE	-	-	74,3	31,2	23	0	3	11	4	0	0	0
19,9	15,4	28	3	70,2	157,3	9,0	2,4	SE	5,4	6,4	110,1	55,5	18	1	2	7	4	2	1	0
19,5	16,7	28	5	78,4	140,2	8,0	2,1	SE	-	5,8	102,3	64,3	31	0	3	15	2	2	15	0
21,7	13,6	28	3	70,9	178,4	10,0	3,5	S	5,8	12,2	103,3	32,0	23	2	0	7	0	0	0	0
18,2	13,9	30	10	78,9	47,8	4,3	0,5	S	9,5	17,9	88,0	31,5	13	3	0	5	2	0	0	0
17,0	15,0	28	2	88,5	104,0	6,5	0,8	SSE	7,2	6,9	311,9	91,0	13	0	27	19	11	1	0	1
-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,8	20,9	16	6	66,9	298,7	17,3	2,0	SSE	13,8	8,0	39,8	33,1	23	1	0	4	2	0	10	0
16,0	19,1	29	3	79,7	102,0	5,7	1,1	S	5,1	4,4	191,8	40,0	23	0	4	15	0	0	0	0
20,6	12,1	28	4	80,9	133,3	8,2	1,2	SSW	11,6	5,1	194,1	79,1	31	0	4	13	8	6	13	0
10,0	24,0	-	17 e 21	67,0	193,4	10,0	3,4	SW	7,4	14,2	42,0	16,0	31	1	0	7	0	0	0	0
12,0	15,4	10	4	79,5	95,0	6,7	0,8	ESE	10,9	10,8	212,2	47,8	19	0	4	23	10	1	31	6
18,9	13,0	28	3	75,9	131,4	9,7	2,6	SE	7,9	3,7	81,2	24,3	31	0	1	14	14	1	24	1
21,0	13,0	8	4	80,1	116,7	7,4	0,6	S	5,7	4,4	85,8	30,6	31	0	0	13	2	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	24,7	30,2	19,4	10,8	36,5	17,0	19,5	29	10	68,2	S	49,7	22,1	21	4	18	9	1	6	7	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	24,0	27,8	19,6	8,2	31,5	17,5	14,0	26 e 29	29	58,0	NNE	49,2	19,0	12	5	6	5	1	0	22	22
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,5	30,7	18,3	12,4	37,8	11,7	26,1	15	6	92,1	—	64,4	22,8	30	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,5	30,1	18,9	11,2	37,0	14,5	22,5	15	11	69,0	E	56,3	18,1	16	1	6	4	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	22,4	28,6	16,1	12,5	36,0	13,3	22,7	3	8	69,9	SW	52,0	25,7	31	0	0	6	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	24,8	29,1	19,7	9,4	35,0	17,5	17,5	5	31	64,4	S	75,8	27,0	31	2	0	7	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,9	33,3	18,6	14,7	40,5	16,5	24,0	6	10	76,1	SSE	24,0	12,3	19	1	0	4	1	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	24,4	29,3	18,9	10,4	34,0	17,4	16,6	15	31	74,6	S	74,6	32,8	12	0	4	9	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,4	32,8	19,2	13,6	39,3	16,0	23,3	22	16	74,6	SSE	11,1	7,2	12	0	0	4	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	24,8	30,9	18,3	12,6	36,7	15,3	21,4	31	27	77,9	SW	3,4	1,5	11	1	0	3	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	24,8	31,4	17,6	13,8	37,0	14,0	23,0	8	16	83,1	SE	9,0	9,0	17	13	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30	34 48	45	25,4	29,9	19,0	10,9	36,0	17,0	19,0	27	3 e 4	64,5	SE	18,5	8,2	7	0	0	6	2	0	0	0
Inharrime	24 28	35 02	43	23,3	28,6	15,0	13,6	30,5	13,0	17,5	-	11	67,3	SE	33,5	9,7	14	10	0	10	1	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	25,9	30,3	19,4	10,9	35,5	16,5	19,0	27	20	68,9	S	11,6	4,7	31	4	0	4	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,8	28,5	18,9	9,6	32,1	16,9	15,2	29	19	70,6	S	27,7	15,7	7	0	5	8	1	1	1	1
Jangamo	24 08	35 19	30	25,8	32,0	18,8	13,2	35,0	16,0	19,0	-	19	59,7	SE	27,6	13,7	7	0	8	5	0	0	26	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,5	32,5	19,2	13,3	36,0	17,0	19,0	27	4 e 19	65,7	S	16,7	8,5	13	0	5	2	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,3	30,1	17,8	12,3	33,5	13,5	20,0	23 e 24	4	62,4	NE	85,0	53,0	6	0	3	5	1	1	8	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,9	29,4	18,9	10,5	32,5	15,0	17,5	16	19	67,0	S	43,4	27,0	7	0	2	5	2	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,1	29,7	16,2	13,5	34,5	13,0	21,5	22	30	72,2	SE	61,0	33,0	7	3	0	3	2	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,7	32,8	20,0	12,8	36,5	15,0	21,5	6 e 27	-	73,0	ESE	5,5	1,9	7	7	2	4	0	2	2	2
Pafúri	22 26	31 20	-	27,3	33,3	20,8	12,5	37,7	17,0	20,7	15	9	78,5	E	9,3	7,7	17	1	2	3	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	25,9	32,7	16,9	15,8	37,5	12,0	25,5	28	20	57,9	S	3,0	3,0	8	0	4	1	4	0	0	5
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,4	24,6	17,0	7,6	29,8	14,7	15,1	26	2	86,9	NE	26,2	46,3	14	6	10	13	6	8	5	1
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,0	30,1	21,9	18,2	33,0	20,0	13,0	25	-	79,0	SSE	116,0	23,0	8 e 28	3	1	7	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	25,9	33,3	20,2	13,1	39,0	18,0	21,0	28	21	76,0	SW	51,0	22,0	8	7	1	7	0	2	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,9	27,7	17,6	10,1	31,5	15,5	16,0	6 e 7	4 e 5	79,2	SE	73,2	30,7	23	1	0	10	3	3	0	3
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,9	28,4	-	-	33,5	-	-	28	-	74,2	SW	219,2	75,6	23	2	9	7	5	0	15	7
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,6	32,2	21,8	10,4	37,0	20,0	17,0	23 e 29	-	69,4	S	209,7	98,2	31	22	7	9	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	26,2	31,2	20,8	10,4	37,0	15,5	21,5	8	4	62,4	SSE	139,2	97,5	30	9	10	6	1	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	28,2	31,9	20,5	11,4	37,3	17,2	20,1	28	20	81,6	SSE	60,0	13,0	13	1	2	11	2	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,2	31,5	19,9	11,6	33,5	17,0	16,5	10 e 28	7 e 20	68,8	S	135,7	90,2	20	3	3	3	2	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	25,3	28,8	21,9	6,9	31,5	8,0	23,5	-	23	77,0	SE	76,0	25,1	20	0	0	8	2	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	22,8	27,4	17,0	10,4	32,0	13,5	18,5	16	3	76,2	SE	65,5	32,5	24	3	5	6	2	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	27,5	31,8	-	-	35,0	-	-	30 e 31	-	95,8	SW	130,5	50,0	31	0	0	8	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	21,5	29,2	13,8	15,4	31,0	13,0	18,0	11 e 18	3	92,9	SE	59,0	14,0	18	1	13	9	9	0	5	2
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	20,4	24,6	16,6	8,0	28,5	14,5	14,0	16 e 28	1 e 4	88,7	SE	110,1	21,3	18	0	2	16	10	1	0	25
Ribáuè	14 55	38 24	540	24,6	30,2	20,3	9,9	32,5	17,0	15,5	11	3	66,7	SW	27,0	13,0	14	0	2	4	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,4	31,8	20,4	11,4	33,5	17,0	16,5	-	2 e 3	73,0	SE	149,3	68,4	31	0	0	9	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	19,8	26,9	11,2	15,7	29,5	9,0	20,5	17	3 e 6	65,0	E	169,8	70,0	21	3	1	9	11	0	0	1
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	20,2	25,0	15,0	10,0	28,2	11,0	17,2	16	2 e 3	70,2	S	82,1	39,5	24	1	3	7	15	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	25,2	30,8	18,5	12,3	34,7	13,4	21,3	16	-	76,6	S	138,4	65,8	19	5	7	11	3	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	20,6	25,3	14,7	10,6	29,0	10,0	19,0	16	3	76,1	NE	120,8	28,3	24	8	7	11	5	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	27,8	32,0	22,6	9,4	34,2	20,0	14,2	17	3 e 4	70,1	S	40,2	18,1	20	7	2	4	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,2	28,4	16,4	12,0	32,0	10,5	21,5	16 e 17	3 e 4	64,6	S	169,0	75,5	26	3	0	10	20	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,5	25,5	17,4	8,1	28,0	14,0	14,0	28	3	79,3	SE	314,1	58,0	13	0	4	17	2	0	0	3
Montepuez	13 08	39 07	560	25,1	30,5	19,5	11,0	32,7	16,5	16,2	30	4	78,7	SE	78,3	31,0	20	2	2	8	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,9	25,3	14,8	10,5	27,6	12,1	15,5	29	10	70,9	ENE	213,3	34,4	20	0	5	20	9	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,6	31,3	22,1	9,2	35,0	20,0	15,0	8	3 e 4	87,2	SE	177,3	60,5	19	0	0	12	14	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,0	26,4	18,4	8,0	29,0	17,0	12,0	29	4 e 7	87,4	SE	253,0	53,0	16	2	14	11	1	0	2	9

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ≮, relâmpago sem trovão; ⊥ш, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌂, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; Ф, coroa lunar; ⋓, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos e representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	25,2	24,7	30,6	30,2	19,6	19,4	70,5	68,2	-	-	S	-	S	-	-	-	79,1	9	49,7	9
Bela Vista	-	-	25,1	24,0	29,5	27,8	20,5	19,6	73,8	58,0	-	-	S	-	NNE	-	-	-	77,8	4	49,2	5
Umbelúzi (particular)	-	-	25,4	24,5	31,3	30,7	19,6	18,3	80,1	92,1	-	-	—	-	—	-	-	-	106,5	7	64,4	6
Umbelúzi	-	-	25,4	24,5	30,9	30,1	20,0	18,9	71,8	69,0	-	-	S	-	E	-	-	-	85,7	6	56,3	4
Namaacha	-	-	22,3	22,4	29,0	28,6	15,1	16,1	72,5	69,9	-	-	S	-	SW	-	-	-	177,5	8	52,0	6
Lourenço Marques	762,6	763,3	24,5	23,7	29,5	29,5	20,6	19,8	77,3	75,6	55,2	49,8	SSW	17,9	NE	24,0	16,7	17,6	125,4	12	185,7	9
Vila Luíza	-	-	25,6	24,8	30,4	29,1	20,8	19,7	72,9	64,4	-	-	S	-	S	-	-	-	122,8	9	75,7	7
Moamba	-	-	25,7	25,9	31,8	33,3	19,4	18,6	74,6	76,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	64,5	6	24,0	4
Manhiça	-	-	25,0	24,4	30,2	29,3	20,3	18,9	80,9	74,1	-	-	S	-	S	-	-	-	127,6	10	74,6	9
Barra do Limpopo	61,2	63,6	26,4	24,0	29,6	27,9	23,4	19,9	77,6	74,4	-	-	E	18,8	SE	17,7	17,8	16,8	136,3	10	23,2	11
Magude	-	-	25,9	25,4	32,3	32,2	21,0	19,2	76,9	74,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	116,2	7	11,1	4
Macia	-	-	24,6	24,8	30,6	30,9	19,9	18,3	81,1	77,9	-	-	SE	-	SW	-	-	-	242,7	12	3,4	3
Manjacaze	-	-	25,4	24,8	31,2	31,4	19,4	17,6	77,8	83,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	63,0	6	9,0	1
Quissico	62,1	62,2	25,2	24,2	29,2	28,0	21,8	20,4	76,3	75,8	-	-	S	9,5	SE	5,0	11,4	11,0	146,9	12	19,4	7
Chibuto	-	-	25,9	-	31,0	-	21,3	-	73,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	139,9	8	-	-
Mocúmbi	-	-	25,6	25,4	30,0	29,9	20,4	19,0	74,9	64,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	155,0	10	18,5	6
Inharrime	-	-	25,5	23,3	30,2	28,6	19,6	15,0	72,3	67,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	158,5	11	33,5	10
Canjado	-	-	26,0	25,5	30,9	30,3	20,7	19,4	78,4	68,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	116,7	9	11,6	4
Malaíce	-	-	24,4	23,8	28,8	28,5	20,2	18,9	72,5	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	120,2	11	27,7	8
Jangamo	-	-	26,2	25,8	30,8	32,0	21,2	18,8	69,2	59,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	106,7	10	27,6	5
Jacobécua	-	-	26,0	25,5	31,2	32,5	21,0	19,2	70,4	65,7	-	-	S	-	S	-	-	-	138,0	8	16,7	2
Inhamússua	-	-	25,5	25,3	30,6	30,1	18,4	17,8	68,5	62,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	167,7	7	85,0	5
Inhambane	62,1	62,6	26,0	24,4	29,1	29,0	22,9	21,6	69,1	75,4	53,1	47,1	SE	17,7	S	17,7	7,9	6,1	161,4	14	43,7	8
Morrumbene	-	-	25,5	24,9	29,4	29,4	19,7	18,9	78,4	67,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	168,7	8	43,4	5
Massinga	-	-	24,6	24,1	29,6	29,7	16,9	16,2	75,2	72,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	204,2	9	61,0	3
Mavume	-	-	-	26,7	-	32,8	-	20,0	-	73,0	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	5,5	4
Pafúri	-	-	-	27,3	-	33,3	-	20,8	-	78,5	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	9,3	3
Zimane	-	-	-	25,9	-	32,7	-	16,9	-	57,9	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	3,0	1
Vilanculos	61,4	63,1	26,0	25,6	30,8	29,9	22,6	20,7	71,0	67,9	-	-	S	-	SSE	17,9	13,0	13,0	164,2	10	16,6	6
Espungabera	-	-	20,7	20,4	25,7	24,6	16,5	17,0	81,2	86,9	-	-	E	-	NE	-	-	-	229,4	12	262,0	13
Nova Sofala	-	-	26,5	26,0	31,4	30,1	22,3	21,9	75,5	79,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	156,1	8	116,0	7
Vila Machado	-	-	26,7	25,9	32,5	33,3	21,6	20,2	70,8	76,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	105,7	9	51,0	7
Beira	60,8	61,8	26,3	25,6	33,9	29,3	20,8	22,1	77,5	78,1	65,1	72,0	ESE	15,2	ESE	15,9	17,2	11,8	253,1	16	177,0	9
Vila Pery	-	-	23,0	21,9	29,6	27,7	17,7	17,6	71,4	79,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	124,7	10	73,2	10
Macequece	59,8	59,5	23,3	22,3	29,4	27,9	16,5	16,6	69,1	70,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	165,1	11	74,3	11
Chimde	61,0	61,9	27,8	27,2	31,8	31,0	23,5	23,4	71,5	70,2	-	-	S	10,4	SE	5,4	6,2	6,4	160,8	11	110,1	7
Vila Gouveia	-	-	23,5	22,9	29,9	28,4	17,4	-	77,8	74,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	260,1	10	219,2	7
Quelimane	60,4	61,3	26,7	26,1	31,1	31,4	22,8	22,2	81,0	78,4	58,8	62,4	S	11,0	SE	-	7,2	5,8	274,6	17	102,3	15
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,7	27,6	32,0	32,2	22,4	21,8	72,7	69,4	-	-	—	-	S	-	-	-	210,8	10	209,7	9
Pebane	59,4	60,7	27,1	27,2	30,7	30,1	22,0	23,9	75,8	70,9	-	-	SW	8,6	S	5,8	10,4	12,2	188,7	12	103,3	7
Chemba	-	-	27,4	26,2	33,1	31,2	22,0	20,8	72,6	62,4	-	-	S	-	SSE	-	-	-	97,4	9	139,2	6
Mocuba	-	-	-	28,2	-	31,9	-	20,5	-	81,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	60,0	11
Moma	-	-	27,6	-	30,8	-	24,2	-	74,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	199,6	6	-	-
António Enes	60,0	60,6	27,2	25,5	30,8	29,8	22,6	20,1	76,9	78,9	-	-	S	14,4	S	9,5	16,3	17,9	138,6	11	88,0	5
Tete	-	-	27,2	-	31,6	-	22,8	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	41,3	5	-	-
Ile	63,8	64,3	24,1	23,6	28,2	27,7	19,9	19,4	87,7	88,5	-	-	SSE	7,6	SSE	7,2	6,8	6,9	245,0	18	311,9	19
Nametil	-	-	27,5	-	35,1	-	20,5	-	73,9	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	158,4	11	-	-
Zumbo	65,8	66,6	27,2	26,6	32,5	32,3	21,4	20,8	66,9	66,9	-	-	SSE	12,5	SSE	13,8	8,6	8,0	29,4	4	39,8	4
Alto Molócuè	-	55,4	24,4	24,0	29,8	29,6	19,3	19,0	72,6	79,7	-	-	SE	6,1	S	5,1	4,2	4,4	206,4	17	191,8	15
Mogincual (Missão)	-	-	27,7	27,2	32,1	31,5	22,2	19,9	71,1	68,8	-	-	S	-	S	-	-	-	127,8	9	135,7	3
Nampula	-	-	25,6	25,3	28,9	28,8	21,8	21,9	82,2	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	189,0	11	76,0	8
Fíngoè	-	-	23,1	22,8	27,3	27,4	17,3	17,0	76,1	76,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	91,2	8	65,5	6
Meconta	-	-	27,1	27,5	31,7	31,8	21,5	-	85,9	95,8	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	226,0	14	130,5	8
Malema	-	-	24,9	21,5	29,9	29,2	18,1	13,8	82,0	92,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	159,0	10	59,0	9
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,4	20,4	24,5	24,6	16,9	16,6	89,7	88,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	252,8	15	110,1	16
Mossuril	60,2	60,7	27,2	26,7	31,8	30,7	23,2	23,0	80,5	80,9	63,1	62,4	SSW	8,7	SSW	11,6	2,9	5,1	129,2	14	194,1	13
Ribáuè	-	-	25,4	24,6	31,3	30,2	19,9	20,3	71,8	66,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	183,5	12	27,0	4
Muecate	-	-	26,2	26,4	30,8	31,8	20,4	20,4	77,8	73,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	170,6	13	149,3	9
Furancungo	-	-	-	19,8	-	26,9	-	11,2	-	65,0	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	169,8	9
Vila Mousinho	-	-	-	20,2	-	25,0	-	15,0	-	70,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	82,1	7
Cuamba	-	-	25,3	25,2	30,8	30,8	17,6	18,5	78,4	76,6	-	-	—	-	S	-	-	-	101,1	11	138,4	11
Vila Coutinho	-	-	20,9	20,6	25,4	25,3	15,9	14,7	80,1	76,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	154,8	12	120,8	11
Nacala	-	-	28,0	27,8	32,6	32,0	22,8	22,6	74,6	70,1	-	-	S	-	S	-	-	-	73,2	10	40,2	4
Vila Gamito	-	-	-	23,2	-	28,4	-	16,4	-	64,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	169,0	10
Memba	59,5	57,1	27,4	25,4	32,4	32,2	19,9	12,0	69,9	67,0	-	-	SW	-	SW	7,4	9,8	14,2	104,4	8	42,0	7
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,5	-	32,6	-	20,6	-	75,2	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	94,3	12	-	-
Vila Cabral	57,0	57,4	19,5	19,8	24,5	24,7	15,0	14,7	82,0	79,5	-	-	ESE	9,0	ESE	10,9	8,3	10,8	220,6	20	212,2	23
Litunde	-	-	21,7	21,5	25,4	25,5	17,6	17,4	80,6	79,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	252,8	21	314,1	17
Montepuez	-	-	24,8	25,1	30,1	30,5	18,9	19,5	80,2	78,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	173,0	14	78,3	8
Murrébuè	60,1	60,4	26,8	26,9	30,2	30,2	22,8	22,5	78,6	75,9	67,6	69,2	—	-	SE	7,9	6,4	3,7	210,6	16	81,2	14
Maniamba	-	-	21,1	20,9	25,0	25,3	15,9	14,8	73,3	70,9	-	-	—	-	ENE	-	-	-	251,8	22	213,3	20
Macomia	-	-	25,8	26,6	30,6	31,3	20,6	22,1	83,3	87,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	320,6	15	177,3	12
Maunda	-	-	22,4	22,0	26,6	26,4	18,6	18,4	90,4	87,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	207,8	15	253,0	11
Mocímboa da Praia	60,5	60,7	27,1	27,2	31,8	31,6	22,4	22,4	80,3	80,1	-	-	—	-	S	5,7	4,4	4,4	243,0	16	85,8	13

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	39,0	1924	19	36,5	29	13,5	1932	22	17,0	10	530,1	1925	49,7	82,6	1925	13	22,1	21
Bela Vista	39,5	1932	18	31,5	26 e 29	9,0	1922	11	17,5	29	537,1	1925	49,2	134,5	1925	12	19,0	12
Umbelúzi (particular)	40,6	Vários	-	37,8	15	11,6	1916	27	11,7	6	438,0	1925	64,4	123,7	1925	12	22,8	30
Umbelúzi	42,6	1912	3	37,0	15	12,7	1912	23	14,5	11	529,4	1925	56,3	119,0	1925	13	18,1	16
Namaacha	36,0	1914	21	36,0	3	10,0	Vários	-	13,3	8	958,4	1925	52,0	165,8	1925	18	25,7	31
Lourenço Marques	38,0	1921	7	35,4	5	15,6	1932	27	18,4	31	560,7	1925	185,7	148,7	1925	12	100,2	31
Vila Luíza	41,3	1917	31	35,0	5	13,0	1927	11	17,5	31	584,2	1918	75,8	199,5	1918	7	27,0	31
Moamba	39,5	1934	10	40,5	6	10,0	1927	12	16,5	10	346,6	1918	24,0	120,4	1918	4	12,3	19
Manhiça	39,0	1929	3	34,0	15	14,0	1929	22	17,4	31	388,7	1918	74,6	148,1	1916	5	32,8	12
Barra do Limpopo	38,0	1915	15	36,0	27	14,7	1929	26	17,9	5	451,1	1916	23,2	142,0	1916	4	6,5	17
Magude	42,0	1927	Vários	39,3	22	14,0	Vários	-	16,0	16	329,0	1918	11,1	96,7	1932	10	7,2	12
Macia	37,5	1931	29	36,7	31	10,5	1930	23	15,3	27	597,1	1925	3,4	270,0	1925	12	1,5	11
Manjacaze	40,0	1925	24	37,0	8	12,0	1929	21	14,0	16	330,9	1925	9,0	142,5	1925	26	9,0	17
Quissico	37,3	1916	16	33,0	27	19,0	Vários	-	18,5	5	424,5	1918	19,0	100,8	1916	4	7,5	7
Chibuto	44,0	1924	4	-	-	16,0	Vários	-	-	-	355,9	1930	-	100,4	1930	11	-	-
Mocúmbi	38,5	1916	2	36,0	27	13,5	1932	23	17,0	3 e 4	414,7	1925	18,5	133,0	1925	13	8,2	7
Inharrime	33,5	1915	26	36,5	Vários	15,0	Vários	-	13,0	11	480,7	1925	33,5	146,0	1926	1	9,7	14
Caniçado	41,8	1923	1	35,5	27	14,0	1918	31	16,5	20	337,1	1916	11,6	216,2	1916	3	4,7	31
Malaice	34,2	1934	27	32,1	29	18,4	1934	1	16,9	19	212,7	1934	27,7	60,9	1934	12	15,7	7
Jangamo	39,0	1930	20	35,0	Vários	15,0	1918	23	16,0	19	373,3	1910	27,6	112,5	1918	23	13,7	7
Jacobécua	44,0	1916	1	36,0	27	11,5	1928	24	17,0	4 e 19	407,3	1930	16,7	104,3	1930	11	8,5	13
Inhamússua	36,5	1933	7 e 17	33,5	23 e 24	11,5	1932	27	13,5	4	329,0	1930	85,0	115,0	1932	3	53,0	6
Inhambane	33,5	Vários	-	31,5	6	19,2	1932	27	20,0	4	382,8	1916	43,7	127,0	1932	3	15,2	10
Morrumbene	39,0	1914	28	32,5	16	8,9	1916	1	15,0	19	366,5	1916	43,4	254,0	1934	19	27,0	7
Massinga	36,0	1918	25	34,5	22	7,0	1913	28	13,0	30	679,0	1925	61,0	304,0	1934	19	33,0	7
Mavume	-	-	-	36,5	6 e 27	-	-	-	15,0	Vários	-	-	5,5	-	-	-	1,9	7
Pafúri	40,0	1934	3	37,7	15	19,0	1934	5	17,0	9	38,6	1934	9,3	20,8	1934	11	7,7	17
Zimane	-	-	-	37,5	28	-	-	-	12,0	20	-	-	3,0	-	-	-	3,0	8
Vilanculos	33,0	Vários	-	31,8	7	12,0	1928	26	16,1	20	469,5	1925	16,6	198,0	1925	27	6,4	31
Espungabera	34,0	1922	18	29,8	26	10,0	1912	5	14,7	2	547,0	1923	262,0	144,0	1932	11	46,3	14
Nova Sofala	38,5	1923	6	33,0	25	17,0	1933	9	20,0	Vários	411,0	1914	116,0	195,0	1914	8	23,0	8 e 28
Vila Machado	39,0	1915	22	39,0	28	12,4	1924	6	18,0	21	303,0	1930	51,0	117,0	1930	3	22,0	8
Beira	37,6	1930	10	32,8	28	18,0	1917	18	19,2	21	670,2	1920	170,0	233,9	1928	5	19,8	18
Vila Pery	36,0	1934	10	31,5	6 e 7	12,0	1932	18	15,5	4 e 5	273,3	1932	73,2	73,5	1930	6	30,7	23
Macequece	36,5	1934	10	33,8	16	5,6	1922	Vários	12,0	3	549,7	1923	74,3	80,0	1923	14	31,2	23
Chinde	36,0	1931	1	35,3	28	18,5	1934	13	19,9	3	296,5	1934	110,1	162,0	1934	3	55,5	18
Vila Gouveia	37,0	1928	1	33,5	28	7,3	1931	3	-	-	554,2	1932	219,2	130,5	1926	10	75,6	23
Quelimane	37,0	1917	30	36,2	28	14,0	1912	Vários	19,5	5	733,3	1917	102,3	173,5	1917	4	64,3	31
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	34,0	1934	Vários	37,0	23 e 29	22,0	1934	Vários	20,0	Vários	211,8	1934	209,7	40,3	1934	4	98,2	31
Pebane	35,5	1932	2	35,3	28	13,2	1929	26	21,7	3	292,0	1929	103,3	103,3	1931	8	32,0	23
Chemba	40,5	1930	13	37,0	8	16,0	1932	28	15,5	4	143,7	1932	139,2	53,5	1934	4	97,5	30
Mocuba	36,5	1933	8 e 9	37,3	28	15,5	1934	31	17,2	20	42,3	1933	60,0	22,5	1933	28	13,0	13
Moma	37,0	Vários	-	-	-	19,5	1932	25	-	-	322,2	1927	-	128,0	1927	10	-	-
António Enes	35,7	1926	9	32,1	30	20,1	1934	11 e 12	18,2	10	264,3	1927	88,0	106,0	1929	25	31,5	13
Tete	37,0	1912	4	-	-	18,5	1911	28 e 29	-	-	99,5	1913	-	40,0	1915	21	-	-
Ile	34,0	1930	11 e 12	32,1	28	11,5	1932	28 e 29	17,0	2	240,8	1934	311,9	89,1	1934	3	91,0	13
Nametil	44,0	1928	7	-	-	11,0	1932	28	-	-	251,0	1927	-	83,0	1927	10	-	-
Zumbo	38,0	1933	9	36,7	16	18,7	1933	29	15,8	6	222,9	1928	39,8	50,0	1928	30	33,1	23
Alto Molócuè	35,0	Vários	-	35,1	29	12,8	1933	1	16,0	3	399,0	1929	191,8	100,0	1927	31	40,0	23
Mogincual (Missão)	36,0	Vários	-	33,5	10 e 28	15,0	1925	Vários	17,0	7 e 20	231,2	1926	135,7	72,5	1931	5	90,2	20
Nampula	36,0	1923	Vários	31,5	Vários	8,0	1932	Vários	8,0	23	485,4	1929	76,0	376,0	1929	8	25,1	20
Fíngoè	31,5	1933	9	32,0	16	12,0	1934	8	13,5	3	176,4	1934	65,5	59,0	1934	2	32,5	24
Meconta	39,8	1934	11	35,0	30 e 31	20,2	1934	7	-	-	376,8	1920	130,5	83,0	1934	7	50,0	31
Malema	38,5	1931	3	31,0	11 e 18	12,0	1931	31	13,0	3	350,9	1920	59,0	82,0	1917	22	14,0	18
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,0	1928	30	28,5	16 e 28	12,0	1932	25 e 31	14,5	1 e 4	566,1	1926	110,1	94,0	1926	11	21,3	18
Mossuril	34,9	1925	19	32,7	28	20,4	1932	28	20,6	4	203,9	1928	194,1	63,3	1931	4	79,1	31
Ribáuè	45,0	1930	20	32,5	11	15,3	1916	10	17,0	3	470,0	1928	27,0	159,0	1928	22	13,0	14
Muecate	35,0	1934	4	33,5	Vários	12,5	1927	14	17,0	2 e 3	423,0	1934	149,3	126,0	1934	7	68,4	31
Furancungo	30,0	Vários	-	29,5	17	-	-	-	9,0	3 e 6	189,5	1917	169,8	54,4	1916	7	70,0	21
Vila Mousinho	30,0	1925	20	28,2	16	14,4	Vários	-	11,0	2 e 3	125,7	1915	82,1	35,2	1934	7	39,5	24
Cuamba	33,5	1934	29	34,7	16	14,0	1934	22	13,4	Vários	89,0	1933	138,4	20,0	1933	15	65,8	19
Vila Coutinho	30,0	1914	28	29,0	16	9,3	1929	27	10,0	3	345,5	1929	120,8	83,0	1927	6	28,3	24
Nacala	37,5	1933	14	34,2	17	21,5	1933	2	20,0	3 e 4	165,1	1933	40,2	49,6	1933	23	18,1	20
Vila Gamito	29,5	1934	21	32,0	16 e 17	-	-	-	10,5	3 e 4	268,3	1934	169,0	46,9	1934	12	75,5	26
Memba	36,0	1925	20	34,0	Vários	19,0	1927	14	10,0	17 e 21	209,9	1934	42,0	66,5	1927	28	16,0	31
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	37,5	1931	11	-	-	15,0	1931	Vários	-	-	270,2	1917	-	61,0	1925	27	-	-
Vila Cabral	26,1	1934	28	27,4	10	13,5	1934	8	12,0	4	231,6	1934	112,2	66,4	1933	31	47,8	19
Lúrunde	31,4	1933	8	28,0	28	12,0	1933	3	14,0	3	267,8	1934	314,1	37,5	1933	29	58,0	13
Montepuez	-	-	-	32,7	30	-	-	-	16,5	4	267,7	1934	78,3	49,0	1934	8	31,0	20
Murrébuè	32,9	1933	9	-	-	21,6	1933	23	-	-	339,9	1933	81,2	132,7	1933	23	24,3	31
Maniamba	28,2	1933	7	27,6	29	14,0	1933	5	12,1	10	300,8	1934	213,3	42,5	1933	17	34,4	26
Macomia	32,5	1934	17	35,0	8	18,0	1934	8 e 11	20,0	3 e 4	463,8	1934	177,3	85,0	1933	10	60,5	19
Maunda	29,0	1933	9 e 10	29,0	29	18,0	1933	Vários	17,0	4 e 7	181,0	1934	253,0	47,2	1933	23	53,6	16
Mocímboa da Praia	33,8	1933	5	34,0	8	21,0	1934	1	21,0	4	375,0	1934	85,8	84,3	1934	27	30,6	31

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	2	4	18	9	1
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	0	5	6	5	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	5	-	-	6	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	8	5	1	6	4	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	1	0	0	6	0
Lourenço Marques	NE	24,0	164	3:928	17,6	0	0	0	4	26	1	0	0	8	13	1	0	3	9	5
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	2	0	7	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	9	1	0	4	1
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	0	0	4	9	0
Barra do Limpopo	SE	17,7	-	-	16,8	0	0	0	6	22	3	0	0	14	4	2	0	2	11	2
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	9	0	0	4	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	6	1	0	3	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	6	13	0	1	0
Quissico	SE	5,0	-	-	11,0	0	4	8	9	5	5	0	0	18	6	0	2	0	7	0
Chibuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	2	0	0	6	2
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	0	10	0	10	1
Panjaçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	1	4	0	4	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	0	0	5	8	1
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	5	0	8	5	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	5	0	5	2	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18	0	0	3	5	1
Inhambane	S	17,7	89	1:573	6,1	0	14	6	8	3	0	0	0	20	6	0	0	0	8	0
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	0	0	2	5	2
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	0	3	0	3	2
Mavume	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	10	7	2	4	0
Pafúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	10	1	2	3	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	6	0	4	1	4
Vilanculos	SSE	17,9	-	-	13,0	0	0	0	12	19	0	0	0	8	17	0	0	2	6	3
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	6	10	13	6
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	0	3	1	7	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	9	7	1	7	0
Beira	ESE	15,9	198	3:152	11,8	0	0	2	16	13	0	0	0	16	6	0	0	4	9	1
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	0	1	0	10	3
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	0	0	3	11	4
Chimde	SE	5,4	-	-	6,4	0	3	13	9	3	0	0	0	0	23	1	1	2	7	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5	0	2	9	7	5
Quelimane	SE	-	-	-	5,8	0	8	16	7	0	0	0	0	0	20	1	0	3	15	2
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	5	22	7	9	0
Pebane	S	5,8	-	-	12,2	0	0	5	16	7	3	0	0	9	14	1	2	0	7	0
Chemba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	2	9	10	6	1
Mocuba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	3	1	2	11	2
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	S	9,5	-	-	17,9	0	0	3	7	13	8	0	0	10	16	0	3	0	5	2
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSE	7,2	-	-	6,9	0	0	16	15	0	0	0	0	6	6	0	0	27	19	11
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	13,8	-	-	8,0	0	4	8	15	4	0	0	0	0	23	5	1	0	4	2
Alto Molócuè	S	5,1	-	-	4,4	0	17	10	4	0	0	0	0	0	15	1	0	4	15	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	3	3	3	2
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	0	0	0	8	2
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	0	3	5	6	2
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	2	0	0	8	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	0	1	13	9	9
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	2	16	10
Mossuril	SSW	11,6	80	924	5,1	0	19	6	1	5	0	0	0	0	23	0	0	4	13	8
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	0	0	2	4	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	0	0	9	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	3	1	9	11
Vila Mousinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	1	3	7	15
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	0	5	7	11	3
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	8	7	11	5
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	7	2	4	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	0	3	0	10	20
Memba	SW	7,4	-	-	14,2	0	3	5	10	7	6	0	0	0	24	0	1	0	7	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	10,9	-	-	10,8	0	1	7	9	14	0	0	0	8	0	0	0	4	23	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	4	17	2
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	2	2	8	0
Murrébuè	SE	7,9	172	1:360	3,7	0	20	7	4	0	0	0	0	0	20	0	0	1	14	14
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	5	20	9
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	1	0	0	12	14
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	2	14	11	1
Mocímboa da Praia	S	5,7	-	-	4,4	0	9	21	1	0	0	0	0	0	28	0	0	0	13	2

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — ABRIL DE 1935 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	768,67	770,0	767,8	22,03	27,0	18,0	9,0	36,2	17,0	25,5	27,8	58,3	17,4	13,71	16,6	11,7	70,1	84	
2	66,00	68,4	63,7	22,49	27,4	19,2	8,2	37,5	18,6	25,7	27,8	53,7	18,7	13,66	14,6	12,3	68,5	80	
3	62,61	64,5	60,9	22,40	30,8	15,8	15,0	39,5	14,8	25,6	27,9	57,8	15,1	13,83	16,6	11,3	69,6	85	
4	64,08	65,9	62,1	22,51	28,3	15,9	12,4	35,2	13,6	25,7	27,8	56,1	15,9	14,40	16,8	11,5	71,6	87	
5	66,73	68,3	65,8	22,54	28,1	18,3	9,8	39,7	17,5	26,1	27,7	62,1	-	15,94	18,4	13,5	79,2	93	
6	65,33	67,1	63,8	22,89	28,4	18,4	10,0	39,4	17,3	26,2	27,7	61,1	17,5	15,29	16,8	14,0	74,7	90	
7	62,87	63,9	61,3	23,03	28,5	18,5	10,0	39,5	17,5	26,3	27,7	60,7	17,8	15,00	16,8	13,7	72,6	86	
8	63,22	64,4	61,9	23,03	29,6	18,2	11,4	39,3	17,0	26,4	27,7	57,6	17,3	15,16	17,3	12,0	73,1	90	
9	66,02	67,1	64,4	23,52	29,7	19,1	10,6	40,0	17,9	26,6	27,6	57,6	18,1	16,50	18,2	15,0	77,6	91	
10	66,68	67,9	65,5	23,54	28,9	20,0	8,9	38,8	18,9	26,9	27,6	57,2	18,8	16,22	18,0	15,1	76,1	91	
11	65,45	66,6	64,3	23,34	29,4	19,0	10,4	40,0	17,0	27,2	27,5	57,6	17,8	15,09	16,7	14,2	71,8	87	
12	63,80	65,3	62,1	23,18	28,1	19,1	9,0	37,7	17,1	27,2	27,5	55,7	18,4	14,75	15,9	14,0	70,7	84	
13	64,95	66,0	64,0	22,12	27,2	18,1	9,1	35,3	16,8	27,2	27,4	55,1	17,3	13,83	15,4	11,2	70,4	83	
14	65,55	67,2	64,3	22,74	29,4	18,2	11,2	39,8	16,6	26,9	27,5	58,5	17,6	14,49	15,7	13,4	71,7	84	
15	63,80	65,4	62,1	23,18	29,8	17,5	12,3	40,4	16,0	26,9	27,5	57,7	16,9	15,93	18,5	12,6	76,2	91	
16	61,80	64,3	59,1	23,81	29,8	20,2	9,6	41,0	18,8	27,2	27,5	61,8	19,3	16,84	19,1	15,0	77,4	90	
17	61,65	65,8	58,8	23,42	29,2	19,7	9,5	40,4	18,6	27,3	27,4	61,6	19,3	15,90	18,9	14,3	74,8	87	
18	64,01	65,8	62,1	23,09	28,4	18,8	9,6	38,8	17,9	27,4	27,4	57,0	18,1	15,58	17,6	12,8	74,6	88	
19	62,48	63,5	61,1	24,55	28,4	21,2	7,2	38,4	19,2	27,6	27,3	58,1	20,3	18,88	20,7	17,0	82,5	89	
20	60,22	62,7	57,7	24,54	29,7	22,0	7,7	39,2	21,2	27,7	27,3	58,6	-	19,00	20,9	17,2	83,6	96	
21	57,31	59,6	55,4	25,57	33,7	20,1	13,6	43,3	19,3	27,7	27,4	61,0	19,6	17,09	20,3	14,4	71,7	91	
22	58,43	60,2	56,2	23,14	27,4	17,9	9,5	36,1	20,1	27,6	27,4	55,7	-	17,40	19,5	14,0	82,9	94	
23	65,50	70,4	59,4	19,30	23,5	16,5	7,0	31,0	16,6	26,9	27,4	55,8	16,7	11,24	13,4	10,0	68,0	86	
24	70,44	72,0	69,2	18,20	23,1	14,4	8,7	29,6	13,8	25,3	27,4	52,6	14,9	10,33	11,5	9,0	66,8	80	
25	69,17	70,5	67,4	19,44	25,1	14,0	11,1	35,7	12,6	24,2	27,4	56,9	13,3	12,00	14,1	8,9	71,3	85	
26	72,52	74,1	70,6	19,18	25,2	15,5	9,7	36,0	14,4	24,2	27,3	60,6	13,6	11,49	14,3	9,4	69,3	84	
27	71,38	73,8	69,6	19,49	25,7	14,8	10,9	35,1	14,1	24,2	27,4	56,4	14,1	10,89	12,4	9,2	64,4	78	
28	66,18	69,4	63,2	19,80	25,4	13,4	12,0	33,2	12,1	24,2	27,4	54,3	12,9	11,76	14,4	9,1	69,1	82	
29	59,78	63,1	57,0	22,11	29,2	17,0	12,2	36,5	16,3	24,2	27,3	57,6	16,5	13,29	15,6	11,7	68,0	82	
30	60,70	62,7	58,7	22,48	28,5	18,0	10,5	38,6	16,9	24,2	27,3	57,9	17,2	15,01	17,7	11,2	74,3	90	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	764,58	766,53	762,65	22,36	28,09	17,89	10,20	38,71	16,85	26,22	27,51	57,92	17,05	14,68	16,76	12,62	73,1	86,9	
Totais e extremas	-	74,1	55,4	-	33,7	13,4	20,3	43,3	12,1	-	-	62,1	-	-	20,9	8,9	-	96	

Estado ge

Dias

1 — B. t.; v. fr. 2.
2 — B. t.; v. fr. 18.
3 — T. qt.; v. fr. 10, 16.
4 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15.
5 — B. t. ●° m.; v. fr. 19.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ●° madr.
11 — B. t.
12 — B. t.; v. fr. 15-23.
13 — B. t.
14 — B. t.; v. fr. 19.
15 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-21.
16 — B. t.; ⌓°; ●° e ⌐° n.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7	-	-	11 18	SSE	18	ENE	19	E	19	18,3	ENE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	8 05	WNW	15	NE	25	NNE	21	14,2	NE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	11 46	NW	23	NNE	23	NNE	24	21,5	NNE	24	NW	26	-	-	-	-	1	-	-
6	-	-	11 45	N	11	NE	25	ENE	12	15,2	NE	20	NE	25	-	-	1	-	1	-	-
2	2,8	1 00	6 21	SE	16	ENE	21	ESE	21	16,6	SSW	14	ESE	25	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	8 32	S	14	ENE	16	NE	6	12,3	S	12	NE	18	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	7 03	SW	13	NE	11	ENE	17	10,5	ENE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	11 29	SSW	9	NE	20	NE	18	14,0	NE	16	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
9	-	-	11 38	S	12	ENE	16	E	19	13,6	ENE	16	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6	0,7	0 05	11 30	S	12	ENE	17	E	18	14,1	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
5	-	-	10 56	SW	6	NE	19	ENE	23	11,7	NE	17	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	7 16	WNW	10	NE	25	NE	29	15,0	NE	25	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3 51	WNW	16	NE	19	NE	23	14,0	NE	18	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	8 26	WSW	8	NE	17	NE	24	12,0	NE	20	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	9 35	WNW	16	NE	23	NE	27	15,8	NE	24	NE	28	-	-	1	-	1	-	-
7	0,0	0 00	8 11	W	11	NE	18	NE	23	12,2	NE	20	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
7	-	-	7 47	WNW	19	E	35	SE	28	15,6	ESE	32	ESE	38	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	9 21	SSW	10	NE	19	NE	18	15,0	NE	18	NE	26	-	-	-	1	-	-	-
9	-	-	5 49	NE	3	ENE	15	E	18	10,4	ENE	15	NE	23	-	-	1	-	-	-	-
9	1,6	0 20	5 23	NNW	24	NE	28	NE	30	22,0	NE	30	NE	35	-	-	-	-	-	-	1
5	3,0	0 30	3 57	NNW	34	NE	18	NNE	21	20,4	NNE	18	NNW	34	1	-	-	-	-	-	1
5	12,2	3 40	2 29	W	4	NE	9	SW	8	11,3	S	14	S	30	1	-	-	-	-	-	1
5	2,9	0 40	4 42	S	38	SSE	38	S	24	33,4	S	30	SE	42	1	-	-	-	-	-	1
5	-	-	3 06	S	28	ESE	24	SSE	19	22,6	S	27	S	33	-	-	-	-	-	-	-
0	0,1	0 15	6 53	W	12	ENE	22	ENE	16	13,8	WSW	11	ENE	23	-	1	-	-	-	-	1
0	0,0	0 00	5 34	S	30	SE	29	SSE	25	23,0	S	22	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	7 13	S	15	ENE	8	ENE	16	12,9	ENE	11	S	22	-	-	-	-	-	-	-
0	0,0	0 00	4 14	NW	20	ENE	20	ENE	16	15,3	ENE	18	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
0	-	-	3 43	NNW	30	N	19	ENE	17	20,4	NNW	26	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	11 09	SSW	16	E	14	E	14	13,0	E	14	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,30	-	-	-	—	16,4	—	20,2	—	19,9	16,4	NE	19,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
98,9	23,3	6 30	229 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	42	3	1	9	1	3	0	7

tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°; v. fr. 2, 5, 8, 11-12, 14-20.
— B. t.; ≡°; v. fr. 16.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ●° madr.; v. fr. 14-23.
— T. qt.; ●° e ⌍° n.; v. fr. 6-11.
— B. t. m. e td., m. t. n.; ●' td. e n.; ⌍' n.; v. fr. 24.
— T. irr. m., b. td., e n.; ⌍' e ●° madr.; v. fr. 1, 3-10, 15-19, 21-24; ⌓ 11-14.

Dias

24 — B. t.; v. fr. 1-9, 18.
25 — B. t.; ●° e ⌄ a E n.
26 — B. t.; ●° td.; v. fr. 8-10, 15-20
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓°; ●° m.
29 — B. t.; v. fr. 1, 3, 8-11, 13.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	34	1 40	ENE	29	14 35	ENE	29	16 35	SSE	34	1 40	3	2	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
2	E	29	20 08	NE	32	14 37	NE	38	17 26	NE	38	17 26	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu, Cu-Nb
3	N	36	2 17	NW	38	9 17	NNE	38	15 45	NW	38	9 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	NNE	34	21 03	NNW	37	9 25	NE	32	15 24	NNW	37	9 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5	SE	32	8 34	E	27	13 07	ESE	32	17 40	ESE	32	17 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6	ESE	30	20 07	ENE	28	13 33	NE	26	15 28	ENE	28	13 33	4	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	0	Cu.
7	S	24	6 20	NE	18	14 58	ENE	27	19 05	ENE	27	19 05	9	9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
8	SSW	23	2 01	NE	25	14 59	NE	32	16 45	NE	32	16 45	1	0	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
9	NE	22	20 15	NE	24	14 20	ENE	30	16 15	ENE	30	16 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10	E	21	21 15	ENE	26	14 15	E	30	16 56	E	30	16 56	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
11	E	25	20 07	NE	27	14 30	ENE	32	19 40	ENE	32	19 40	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Fr-Cu, Cu.
12	ENE	27	20 25	NE	34	13 17	NE	42	17 10	NE	42	17 10	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
13	NE	40	20 10	NE	26	14 55	NE	33	18 20	NE	33	18 20	10	-	—	-	—	1	St-Cu.	9	Cu, Cu-Nb.
14	NE	26	20 17	NE	25	14 57	ENE	34	19 33	ENE	34	19 33	10	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
15	ENE	31	20 02	NE	31	14 58	NE	35	19 15	NE	36	20 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	NE	36	20 05	NE	25	14 45	NE	38	17 47	NE	38	17 47	9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.
17	NW	41	7 20	ESE	50	14 05	ESE	54	15 30	ESE	54	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	SE	30	20 25	NE	30	14 58	NE	34	15 33	NE	34	15 33	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
19	NE	22	20 15	ENE	25	14 45	E	25	19 45	NE	31	23 08	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, ci.
20	NNW	37	8 22	NE	40	14 35	NE	52	18 15	NE	52	18 15	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
21	NW	50	8 55	NW	43	10 15	NNE	28	19 15	NNW	50	8 00	8	8	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
22	S	36	22 01	NW	22	14 30	NE	20	17 35	S	46	23 35	10	-	—	-	—	2	Fr-St.	8	Cu-Nb, Cu.
23	S	54	8 05	SE	66	13 15	SSE	63	16 15	SE	66	13 15	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	0	Cu.
24	S	49	23 47	SSE	35	9 40	SE	35	18 02	S	48	0 22	7	-	—	1	A-Cu.	5	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.
25	W	19	8 25	ENE	30	14 30	NE	33	17 02	SSE	37	21 58	6	-	—	5	A-Cu.	-	—	1	Cu.
26	S	50	8 22	SE	47	14 56	SE	51	15 05	SE	51	15 05	6	6	Ci-St,	-	—	-	—	-	—
27	SSE	36	20 17	S	15	9 12	ENE	21	19 18	SSW	32	2 15	6	6	Ci-St, Ci, Ci-Cu	-	—	-	—	-	—
28	WNW	27	8 42	ENE	34	14 36	ENE	29	15 35	ENE	34	14 36	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
29	N	46	8 15	NNW	39	10 13	ENE	29	15 15	N	46	8 15	10	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
30	SSW	30	1 45	S	23	9 22	E	23	15 25	SSW	30	1 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,5	1,3	—	0,5	—	1,4	—	2,3	—
Extremas	S	54	Dia 23 às 8,05	SE	66	Dia 23 às 13,15	SSE	63	Dia 23 às 16,15	SE	66	Dia 23 às 13,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	0	St-Cu	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	1	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	4	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu, Cu.	10	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	3	Cu-Nb, Cu	50:000	50:000	-
-	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	0	Ci, Ci-Cu.	1	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	50:000	50:000	-
-	3	Ci, Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu.	50:000	50:000	-
-	1	Ci-St, Ci.	0	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50;000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:020	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,5	0,7	—	0,2	—	0,4	—	2,2	—	2,1	0,1	—	0,1	—	0,5	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,06	768,3	766,5	22,64	27,4	19,6	7,8	42,5	18,1	27,5	27,6	68,0	-	14,5	17,2	11,0	72,3	94	5[illegible]
2	66,20	67,8	64,8	22,44	27,2	18,6	8,6	46,5	13,6	26,5	27,7	63,0	18,1	12,1	12,8	10,9	61,2	72	4[illegible]
3	63,65	64,8	62,6	23,26	28,6	20,4	8,2	47,5	14,7	26,4	27,6	68,0	19,1	13,2	13,9	12,5	63,7	77	4[illegible]
4	63,66	64,8	62,5	23,64	28,4	20,0	8,4	45,2	14,6	26,5	27,6	69,0	18,5	13,5	14,4	12,7	63,0	75	4[illegible]
5	64,95	66,0	64,2	24,07	29,5	20,7	8,8	51,0	16,7	27,0	27,7	71,5	20,0	14,3	15,1	13,2	64,7	80	5[illegible]
6	64,04	65,7	62,9	22,04	25,0	20,0	5,0	36,5	16,6	25,3	27,8	54,5	-	15,7	17,4	14,5	80,4	97	6[illegible]
7	61,86	62,8	60,7	21,59	24,5	19,5	5,0	36,0	17,1	26,0	27,7	54,0	-	15,8	17,2	15,0	82,8	90	6[illegible]
8	62,40	63,0	61,8	22,70	27,5	21,0	6,5	44,4	19,1	25,5	27,7	68,5	-	16,9	17,6	15,9	83,5	95	6[illegible]
9	64,66	65,7	63,1	23,43	28,0	20,8	7,2	45,0	19,2	25,8	27,7	67,0	-	15,6	17,5	14,1	74,3	95	5[illegible]
10	65,17	66,1	64,4	22,44	27,0	20,2	6,8	42,0	17,7	25,4	27,8	65,8	-	16,5	18,2	15,3	82,8	98	6[illegible]
11	64,43	65,5	63,4	22,29	26,5	19,5	7,0	43,7	15,6	25,0	27,6	66,4	18,4	14,2	15,4	13,0	71,5	84	5[illegible]
12	63,61	64,7	62,6	22,04	26,5	19,5	7,0	45,5	15,6	24,6	27,5	67,0	18,4	14,0	15,2	12,8	72,0	82	5[illegible]
13	64,19	64,9	63,5	22,11	27,4	18,1	9,3	46,0	13,6	24,5	27,5	66,0	16,9	13,8	14,6	12,9	71,2	89	5[illegible]
14	64,63	66,1	63,3	22,90	28,0	19,9	8,1	45,5	16,1	24,7	27,6	65,0	18,8	15,2	16,7	13,5	74,8	91	5[illegible]
15	63,10	64,2	61,9	23,00	27,8	20,0	7,8	43,5	19,1	25,0	27,6	64,5	-	17,8	19,2	16,1	86,1	96	6[illegible]
16	61,77	63,2	60,5	23,94	29,6	21,5	8,1	48,8	17,5	25,2	27,5	70,0	19,8	18,5	20,0	17,5	84,9	96	6[illegible]
17	61,01	63,4	59,8	25,17	30,1	22,1	8,0	45,0	18,5	25,7	27,5	63,5	20,2	19,7	21,2	18,1	83,8	95	6[illegible]
18	63,17	64,8	62,1	25,03	31,0	22,7	8,3	49,5	21,1	26,5	27,5	69,5	20,4	19,6	21,0	16,7	84,6	96	6[illegible]
19	62,57	63,5	61,7	25,67	29,3	23,3	6,0	44,0	20,6	27,3	27,5	64,0	21,6	19,3	20,6	18,1	79,2	89	6[illegible]
20	61,56	63,3	60,4	24,32	28,2	21,4	6,8	45,0	18,1	27,4	27,4	62,7	20,4	15,8	17,1	15,0	71,2	87	5[illegible]
21	59,17	60,7	57,5	24,43	28,0	22,3	5,7	44,0	18,5	27,0	27,4	61,5	21,4	16,8	18,3	15,3	74,3	91	6[illegible]
22	58,91	61,2	57,7	24,89	29,5	21,7	7,8	45,5	19,6	27,0	27,4	62,5	20,7	19,0	21,3	17,0	81,7	92	6[illegible]
23	61,91	66,1	58,3	22,83	25,8	19,0	6,8	36,5	21,1	27,5	27,4	56,0	22,4	16,6	19,8	14,3	81,0	93	6[illegible]
24	67,74	68,8	66,0	20,64	24,5	19,0	5,5	39,0	17,2	26,8	27,3	63,3	-	13,4	14,5	12,5	74,0	81	5[illegible]
25	68,44	69,1	67,4	20,37	25,5	17,0	8,5	44,5	12,6	24,5	27,4	65,5	-	12,7	13,9	10,9	72,4	94	4[illegible]
26	70,30	71,3	69,1	21,09	26,0	17,5	8,5	41,5	13,7	24,0	27,4	61,5	16,8	12,7	13,9	11,1	69,8	88	4[illegible]
27	69,89	71,6	68,7	21,23	25,1	19,3	5,8	42,5	15,8	24,0	27,4	62,0	-	12,9	13,9	11,1	69,7	81	5[illegible]
28	66,42	68,2	64,2	22,03	27,5	19,3	8,2	49,5	15,9	24,2	26,2	68,5	17,4	14,0	15,0	13,0	72,3	86	5[illegible]
29	61,45	64,0	59,5	22,72	27,0	19,5	7,5	41,0	13,6	24,5	27,4	60,0	18,3	14,8	16,1	13,7	73,0	87	5[illegible]
30	60,07	61,3	58,7	24,40	29,0	20,2	8,8	46,5	17,6	25,0	27,4	61,2	19,4	18,5	21,2	15,4	81,4	91	66
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,93	765,36	762,66	22,98	27,51	20,12	7,39	44,12	16,96	25,74	27,50	64,33	-	15,58	17,00	14,10	75,2	88,7	57,0
Totais e extremas	-	71,6	57,5	-	31,0	17,0	14,0	51,0	12,6	-	-	71,5	-	-	21,3	10,9	-	98	45

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ●° m.; v. fr.; 10, 14-15.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ●' m. e td.
7 — B. t.; ●° m.
8 — B. t.; ●° m. e td.

Dias

9 — B. t.; ●° madr.
10 — B. t.; ●° m.; ⌒ m. a W.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ●° m.
15 — B. t.; ●° m.; ⌒ m. a SW.
16 — B. t.; ⌓'.

ıeteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,7	2,0	0 25	6 33	SSE	11	SSE	25	C	0	9,1	SSE	22	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	2 05	C	0	C	0	C	0	0,4	ESE	3	ESE	4	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 11	C	0	NE	3	C	0	1,2	NNE	6	NNE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	5 25	C	0	N	10	C	0	2,0	N	11	N	14	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	3 30	SE	14	SE	20	C	0	7,2	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,8	9,0	2 05	0 10	SE	14	SSE	12	C	0	4,0	SE	6	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,2	4,0	0 40	0 10	SE	5	SSW	12	C	0	1,1	SSW	8	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
3,1	0,3	0 20	1 35	C	0	SE	8	SSW	3	2,5	SSE	12	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,9	3,7	0 40	7 00	SE	16	SE	23	C	0	7,3	SE	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
5,0	4,9	0 45	1 59	SSW	20	SE	16	C	0	6,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	5 05	SSE	8	SE	12	C	0	4,6	SE	11	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	1 50	C	0	ESE	10	C	0	1,8	ESE	5	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	6 05	C	0	SE	10	C	0	2,7	SE	9	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	6 55	C	0	SE	18	C	0	5,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	3,0	0 45	3 50	C	0	SE	6	C	0	2,2	SE	7	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	6 07	C	0	C	0	C	0	0,3	ESE	4	ESE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 40	N	10	ENE	2	C	0	1,8	ENE	2	NNE	18	-	-	1	-	1	-	-
3,4	-	-	5 25	C	0	ESE	3	C	0	0,2	ESE	3	ESE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 21	C	0	ESE	8	C	0	2,5	ENE	6	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	8 30	E	4	ENE	8	ENE	3	3,2	ENE	5	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 39	NE	10	ENE	15	NE	14	8,8	NE	8	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	6 15	NNW	12	ENE	14	NE	12	11,0	NNE	10	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,3	1,3	0 20	0 30	SSW	25	SSW	40	S	28	25,0	SSW	32	SSW	40	1	-	-	-	-	1	1
8,9	4,9	1 20	2 45	SE	25	SE	20	SE	4	15,7	SE	21	SE	36	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	3 55	C	0	ESE	7	C	0	1,1	ESE	5	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	6 15	SW	4	SSE	6	C	0	3,2	SSW	6	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-
6,0	1,5	0 10	6 45	SSE	8	S	16	C	0	5,9	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	4 10	C	0	ENE	3	C	0	1,0	ENE	4	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 45	N	8	NE	20	NE	6	9,3	NE	15	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 40	N	7	ENE	12	C	0	3,9	ENE	8	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,94	-	-	-	—	6,7	—	11,9	—	2,3	5,0	SSW	13,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
148,2	3,46	7 30	158 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	40	1	0	6	0	1	1	10

ıo tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ◠°.
8 — T. qt.; ◠°.
9 — B. t.
0 — B. t.
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. irr.; ◸° madr.; ●° n.; v. fr. 1, 7, 9-14, 16-24; ▁ 15.
4 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 9-14.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ● m.
27 — B. t.; ●° madr.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	30	8 15	SSE	39	9 25	SSE	30	15 35	SSE	39	9 25	7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
2.....	C	0	-	ESE	7	11 45	C	0	-	ESE	7	11 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3.....	C	0	-	NNE	12	12 45	E	5	16 40	NNE	12	12 45	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb
4.....	C	0	-	N	20	12 30	SE	5	16 55	N	20	12 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
5.....	SE	21	8 45	SE	29	14 45	SE	26	15 10	SE	29	14 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
6.....	S	20	7 25	SSE	17	14 00	SE	16	15 40	SSE	17	14 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7.....	SE	7	9 00	SSW	19	14 20	C	0	-	SSW	19	14 20	10		—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
8.....	C	0	-	SE	15	14 55	SSE	21	17 20	SSE	21	17 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
9.....	SE	22	8 05	SE	35	14 05	SE	25	15 40	SE	35	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
10.....	SSW	30	8 45	SE	31	14 10	SE	26	16 00	SE	31	14 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11.....	SSE	16	8 00	SE	25	9 15	SE	24	16 25	SE	25	9 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
12.....	C	0	-	ESE	14	14 25	ESE	18	15 30	ESE	18	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
13.....	C	0	-	SE	19	12 45	SE	21	15 25	SE	21	15 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	C	0	-	SE	27	14 45	SSE	25	17 00	SE	27	14 45	8		—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
15.....	SSW	15	4 20	SE	11	14 30	SE	17	15 45	SE	17	15 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
16.....	C	0	-	C	0	-	ESE	8	15 30	ESE	8	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17.....	N	15	8 35	NNE	25	9 10	ENE	6	15 25	NNE	25	9 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	C	0	-	ESE	4	14 20	ESE	5	15 10	ESE	5	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
19.....	C	0	-	NNE	19	10 25	ENE	6	15 30	NNE	19	10 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	E	5	8 30	ENE	15	12 25	ENE	15	15 10	ENE	15	12 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
21.....	NE	15	8 45	ENE	21	14 00	NE	18	19 45	ENE	21	14 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-cu, Cu
22.....	NNW	21	8 50	ENE	20	14 00	ENE	25	16 20	ENE	25	16 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
23.....	N	40	0 55	SSW	50	14 55	SSW	43	16 10	SSW	50	14 55	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb
24.....	S	44	22 55	SE	39	11 30	SE	27	15 25	SE	39	11 30	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu, Cu-Nb
25.....	ESE	11	20 45	ESE	12	14 35	ESE	7	15 35	ESE	12	14 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	SSW	22	7 45	SSW	14	11 15	SSE	12	15 30	SSW	22	7 45	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb
27.....	SSW	15	2 30	SSE	22	13 30	SSE	20	15 15	SSE	22	13 30	7	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
28.....	C	0	-	NE	12	13 15	E	7	15 45	NE	12	13 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
29.....	N	10	7 50	NE	25	14 30	NE	23	15 25	NE	25	14 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	NNE	18	20 40	ENE	17	14 30	ENE	18	15 45	ENE	18	15 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,1	—	0,2	—	1,1	—	5,4	—
Extremas	S	44	Dia 23 às 22,55	SSW	50	Dia 23 às 14,55	SSW	43	Dia 23 às 16,10	SSW	50	Dia 23 às 14,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu. Cu.	7:000	7:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Fr-Cu, Cu.	7:000	8:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	4:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	5:000	3:000
-	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	8:000	9:000	3:000
-	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	2:000
-	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
-	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu. Cu-Nb.	7:000	6:000	2:000
-	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6:000	5:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	7:000	3:000
-	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8:000	5:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,9	0,2	—	0,3	—	0,7	—	5,7	—	3,4	-	—	-	—	0,2	—	3,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,43	767,0	764,6	24,86	27,8	22,2	5,6	33,1	20,9	26,3	29,1	56,5	-	17,72	20,2	14,7	76,9	96	55
2	65,18	67,0	64,0	24,04	27,4	20,2	7,2	35,2	19,2	26,4	29,1	59,0	19,9	15,30	17,5	13,6	69'6	89	52
3	63,34	64,7	62,1	23,53	28,0	19,7	8,3	38,5	17,9	26,8	29,1	57,5	19,8	15,00	17,4	13,1	70,6	95	48
4	63,02	64,1	61,8	23,51	29,1	18,6	10,5	36,5	16,2	27,5	29,1	56,6	18,4	15,50	16,6	13,5	73,8	96	47
5	63,77	64,7	63,0	24,18	27,5	21,2	6,3	35,6	16,7	28,8	29,1	54,6	22,2	16,85	18,3	15,0	76,3	98	58
6	63,32	65,0	61,9	22,83	29,6	19,5	10,1	33,0	19,5	28,2	29,0	51,8	-	17,13	18,3	15,7	83,9	97	64
7	61,35	62,4	59,7	24,21	26,9	21,7	5,2	35,1	20,2	26,8	29,0	55,6	21,5	17,08	19,6	13,8	76,8	92	57
8	61,76	62,8	60,8	23,68	27,8	21,2	6,6	36,9	19,8	27,2	29,0	59,6	-	18,00	20,6	15,0	83,6	99	55
9	63,18	64,3	62,4	24,50	27,6	20,7	6,9	35,0	19,3	27,0	28,9	58,0	24,6	18,58	19,9	17,8	82,0	98	68
10	63,67	64,4	62,8	23,33	24,6	21,2	3,4	25,6	20,8	27,5	28,8	50,0	21,0	18,06	19,6	16,3	85,1	93	78
11	63,48	64,4	62,6	24,19	27,1	20,1	7,0	34,0	19,5	25,6	29,0	51,1	20,0	16,60	17,8	15,2	74,7	96	60
12	62,73	64,1	61,7	23,71	27,3	19,7	7,6	34,0	18,9	26,3	28,8	51,1	19,7	16,44	17,9	12,9	76,6	96	68
13	63,33	64,6	62,5	23,02	27,2	19,7	7,5	34,5	17,4	27,0	28,8	53,3	-	16,40	19,0	14,4	80,0	99	57
14	63,96	65,6	63,2	23,69	27,3	18,5	8,8	35,0	17,9	27,0	28,7	50,9	18,1	15,90	17,9	14,1	74,0	99	54
15	62,84	64,4	61,5	24,02	28,5	19,7	8,8	35,8	18,8	27,8	28,8	54,2	19,5	17,19	19,7	16,1	78,3	99	60
16	61,75	62,9	60,5	23,94	29,4	19,7	9,7	36,1	17,5	28,1	28,8	54,9	20,0	16,53	18,9	14,5	76,6	97	49
17	61,29	62,2	59,9	24,24	32,3	19,5	12,8	38,7	18,0	28,5	28,7	55,5	19,7	17,35	18,5	16,3	79,3	100	57
18	63,06	64,9	62,3	24,05	28,7	19,8	8,9	39,1	17,5	28,6	28,5	53,8	19,5	18,93	21,1	16,9	85,7	98	71
19	62,43	63,9	61,4	24,25	29,6	20,1	9,5	39,6	17,1	28,6	28,5	54,4	19,9	19,18	20,7	17,3	86,0	100	65
20	61,28	62,7	60,0	24,25	29,0	20,2	8,8	39,8	18,2	28,7	28,5	56,2	19,9	18,93	21,0	17,6	84,9	100	70
21	60,01	61,5	58,4	24,38	29,4	20,1	9,3	39,0	17,8	28,8	28,5	58,4	19,6	18,97	21,0	17,3	84,9	100	66
22	59,13	60,5	57,5	25,23	32,8	19,5	13,3	39,0	17,5	28,1	28,7	56,4	19,5	20,39	23,4	16,7	85,8	99	57
23	60,21	63,7	58,3	24,88	29,8	19,7	10,1	39,0	19,7	28,8	28,6	54,5	20,7	20,04	23,5	17,1	86,0	100	72
24	65,91	67,5	63,9	22,81	24,6	20,7	3,9	37,1	20,0	28,7	28,5	40,3	9,7	16,64	17,4	15,5	81,1	93	68
25	66,93	68,0	66,2	22,87	25,6	20,6	5,0	30,5	19,8	25,7	28,5	44,6	19,5	16,05	17,4	14,6	78,2	97	63
26	68,95	70,0	67,2	23,24	26,2	21,4	4,8	33,2	19,7	25,0	28,5	51,4	19,9	15,42	17,5	14,0	73,2	86	62
27	68,55	70,0	67,6	21,92	24,0	20,0	4,0	30,1	19,6	25,0	28,6	51,5	20,0	16,27	17,8	15,1	83,5	93	73
28	66,10	67,6	64,6	20,94	25,3	17,6	7,7	33,8	17,3	24,5	28,5	54,6	-	14,60	17,6	12,6	80,2	98	56
29	62,61	64,7	60,1	22,49	29,6	17,2	12,4	36,0	15,0	24,5	28,5	53,0	17,6	15,72	17,1	13,9	79,3	98	55
30	59,88	61,1	58,0	24,30	31,3	18,7	12,6	38,5	17,5	25,0	28,4	53,6	18,5	18,85	21,6	16,0	84,0	100	63
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,28	764,69	762,02	23,70	28,04	19,96	8,08	35,58	18,51	27,09	28,75	53,76	19,43	17,19	19,16	15,22	79,7	96,7	59
Totais e extremas	-	70,0	57,5	-	32,8	17,2	15,6	39,8	15,0	-	-	59,6	-	-	23,5	12,6	-	100	47

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° m.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ●' por vezes.
6 — B. t.; ●' por vezes.
7 — B. t.
8 — B, t.; ●° m.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ●' por vezes.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° madr.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	2,3	0 13	7 10	SSE	12	SE	22	ESE	20	17,3	ESE	18,3	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
7,5	-	-	9 28	SSW	10	ESE	12	E	6	12,4	ESE	16,7	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 12	WSW	10	ESE	8	ENE	4	6,8	ENE	5,5	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	9 54	WNW	6	E	10	ENE	6	7,6	ENE	6,8	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	7,9	2 08	9 22	SSW	16	SE	24	E	8	11,8	E	8,2	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
7,9	15,8	5 06	2 00	S	5	SE	10	E	2	9,1	E	6,8	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	8 51	S	12	ESE	4	E	8	8,6	E	8,2	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,4	1,5	0 12	5 49	SSE	6	ESE	12	E	4	5,8	E	4,8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	6 26	WSW	10	SSE	12	SE	22	13,2	SE	20,0	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,6	10,0	3 40	0 00	SSW	16	SSE	12	SE	20	16,6	SSE	17,5	SSE	22	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	11 03	SSW	20	SSE	14	ESE	16	16,9	ESE	17,0	S	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 07	SSW	14	SE	14	ESE	12	11,3	ESE	8,8	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
1,0	1,2	0 30	9 34	W	10	ESE	18	E	8	10,7	ESE	18,0	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	11 01	SSW	10	SE	12	E	12	10,3	ESE	9,3	S	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 56	SSW	6	ESE	12	ENE	4	6,8	E	6,3	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
1,0	-	-	11 00	W	6	ESE	14	ENE	8	5,8	W	4,7	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 03	NW	10	ESE	8	E	5	6,7	E	8,8	E	15	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 24	W	6	SE	18	E	4	7,0	E	7,8	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 55	N	7	ESE	14	E	9	7,4	NNW	6,0	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 22	NW	9	E	22	ENE	6	8,0	ENE	7,2	E	22	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 58	NW	4	ENE	8	ENE	8	6,8	ENE	10,6	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	10 00	NNW	6	E	10	ENE	10	7,7	NNE	7,2	NNE	12	-	-	1	1	-	-	-
5,0	16,1	1 24	9 02	SE	10	ESE	16	ESE	20	10,2	ESE	13,6	ESE	20	1	-	-	-	-	-	1
1,6	2,8	1 22	0 07	S	14	SE	12	ESE	16	13,5	S	17,1	S	25	-	-	-	-	-	1	1
4,0	0,2	0 30	0 32	SSE	6	ESE	10	ESE	12	8,7	ESE	9,3	S	16	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,9	0 10	7 30	SSW	12	SE	12	ESE	12	11,4	ESE	11,1	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,7	5,9	1 20	5 43	ESE	12	SE	8	ESE	14	10,4	ESE	11,1	S	16	-	-	-	-	-	-	1
3,3	1,4	0 27	9 13	SW	2	SSE	2	E	4	3,7	E	3,3	SSE	8	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 32	NNW	4	N	10	ENE	6	5,8	ENE	6,0	E	12	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	10 44	NNE	6	ENE	5	ENE	12	7,5	ENE	6,5	NE	18	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,20	-	-	-	—	9,2	—	12,2	—	9,9	9,5	ESE	12,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
126,1	66,0	17 02	245 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	25	1	0	7	1	1	2	12

dio tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓'.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ⌓'; ≡° m.
23 — B. t.; ●' por vezes; ⊠' td. e n.
24 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 2-3.

Dias

25 — B. t.; ●° m.
26 — B. t.; ●° por vezes.
27 — B. t.; ●' por vezes.
28 — B. t.; ●° por vezes.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, C
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-N
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu	1	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, C
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu, Nb.	3	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, C
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb, C
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	0	A-St.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu. •
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-Cu, A-St.	6	St-Cu.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	3	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	3	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-St.	1	St-Cu.	4	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	0,5	—	0,3	—	1,9	—	2,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	0	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
-	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	20:000	20:000	2:000
0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	50:000	20:000	2:000
-	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu.	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu	4:000	20:000	1:000
-	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	50:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	20:000	20:000	4:000
6	6	Ci-Cu.	1	A-Cu.	0	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	3	A-Cu, A-St.	2	St-Cu, Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb, Fr-St.	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	4:000	4:000
-	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	5	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	3	St-Cu	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu, Nb	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	2:000
-	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	1:000
-	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	1	Cu.	0	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	0	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	0,5	—	0,3	—	1,4	—	2,4	—	3,3	-	—	0,2	—	1,3	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,05	765,0	763,4	25,47	28,8	22,8	6,0	45,5	20,3	28,3	28,8	61,9	20,4	17,61	19,3	15,3	72,9	80	6
2	64,30	65,8	63,2	24,55	28,0	21,7	6,3	43,3	19,5	27,8	28,5	62,4	19,4	15,48	16,8	14,2	68,1	81	5
3	62,84	63,8	61,6	24,12	29,0	19,9	9,1	49,3	17,2	27,3	28,2	62,9	16,9	15,16	16,4	13,0	69,3	88	4
4	62,82	63,5	61,8	22,88	26,7	18,9	7,8	34,3	16,7	27,0	27,8	51,4	16,0	17,28	19,3	14,7	83,7	90	7
5	63,00	63,9	62,2	24,63	28,5	20,9	7,6	39,5	20,0	26,8	27,6	59,4	19,2	17,65	18,9	15,8	77,5	91	6
6	62,36	63,3	61,4	23,81	28,9	21,6	7,3	42,1	19,3	26,7	27,5	59,9	18,6	17,84	19,2	16,7	81,7	88	6
7	60,83	61,7	59,3	23,64	29,4	18,9	10,5	42,1	17,4	26,5	27,4	56,1	16,4	17,71	19,9	15,4	82,5	95	6
8	61,60	63,2	60,0	24,74	30,0	20,4	9,6	47,0	18,3	26,5	27,3	66,5	17,9	18,34	20,8	17,1	79,9	95	6
9	62,39	63,3	61,0	24,99	31,2	22,1	9,1	43,7	19,4	26,5	27,3	61,9	18,9	18,31	19,2	17,1	78,5	94	6
10	61,78	62,4	60,7	24,22	30,0	22,0	8,0	49,5	19,7	26,6	27,3	64,4	19,4	19,37	22,0	17,7	86,2	94	7
11	61,92	62,6	60,8	24,07	30,4	21,8	8,6	46,6	20,2	26,6	27,3	61,4	-	17,76	20,3	16,1	80,5	93	6
12	61,96	63,4	60,4	22,97	29,9	19,6	10,3	48,0	17,4	26,3	27,1	61,1	16,9	16,58	20,9	14,8	80,2	95	6
13	62,78	63,5	61,9	22,89	28,2	19,6	8,6	47,5	17,3	26,0	27,0	61,9	-	16,82	21,0	15,7	81,7	96	6
14	63,35	64,5	62,2	22,45	30,5	17,0	13,5	50,5	14,4	25,8	26,8	65,4	14,3	15,84	17,8	14,1	79,7	97	5
15	62,71	63,8	61,9	23,22	29,0	19,0	10,0	51,3	16,7	25,6	26,7	67,1	16,4	16,88	19,3	15,2	80,9	97	6
16	61,54	62,9	60,2	22,55	29,8	17,6	12,2	52,1	14,7	25,7	26,5	66,4	15,0	16,32	19,1	13,8	80,9	93	6
17	61,35	62,5	59,7	23,85	31,3	16,5	14,8	51,4	14,8	25,7	26,5	56,9	15,5	16,12	18,6	14,4	75,1	93	5
18	62,89	64,3	61,9	24,68	31,1	18,4	12,7	51,5	15,7	25,8	26,5	64,4	15,1	18,05	19,5	15,2	79,5	96	5
19	62,34	63,4	61,1	24,87	31,0	19,9	11,1	51,0	17,2	26,3	26,7	61,9	17,3	18,53	20,4	16,1	80,2	93	5
20	61,16	62,3	60,0	24,59	31,0	19,2	11,8	49,9	16,7	26,8	27,0	62,4	16,9	18,25	20,5	16,3	80,2	94	6
21	60,23	61,5	58,8	25,04	33,1	19,5	13,6	49,0	17,2	26,9	27,3	65,4	17,4	17,75	19,5	15,2	77,2	97	4
22	59,46	61,2	57,8	26,88	35,2	21,7	13,5	51,5	19,2	27,2	27,4	65,4	19,3	19,93	22,3	18,0	77,6	92	5
23	59,32	61,6	57,9	28,04	35,6	22,9	12,7	53,8	20,1	27,6	27,7	65,9	20,6	21,17	23,0	19,0	77,6	92	4
24	63,80	64,9	61,7	23,49	27,2	21,5	5,7	42,7	19,2	28,1	28,0	46,0	-	19,18	20,9	17,7	89,2	96	8
25	65,97	67,0	64,9	24,07	25,8	21,6	4,2	31,0	19,2	27,1	27,8	44,4	-	16,66	18,1	14,5	75,4	87	6
26	68,11	69,2	67,0	23,97	26,3	21,9	4,4	40,8	19,3	26,6	27,5	61,5	19,9	15,18	17,2	13,4	68,8	79	6
27	67,50	68,7	66,3	23,03	26,8	18,9	7,9	39,8	15,7	26,0	27,1	57,0	16,3	14,50	15,6	13,3	70,3	86	5
28	65,72	67,7	64,2	22,27	27,0	17,4	9,6	42,6	14,7	25,6	26,8	62,1	-	15,45	17,7	13,7	78,2	95	6
29	63,20	65,0	61,5	23,62	30,2	17,4	12,8	46,3	17,2	25,5	26,5	67,7	17,7	15,46	17,0	14,3	72,6	83	5
30	60,60	62,0	58,9	25,10	33,0	19,5	13,5	46,5	16,6	25,6	26,5	61,9	17,2	18,20	20,6	13,8	77,0	89	5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	762,73	763,93	761,46	24,16	29,76	20,00	9,76	46,00	17,71	26,56	27,28	61,10	17,56	17,31	19,37	15,39	78,1	91,3	5
Totais e extremas	-	69,2	57,8	-	35,6	16,5	19,1	52,1	14,4	-	-	67,7	-	-	23,0	13,0	-	97	4

Estado ge

Dias

1 — T. irr.; ●⁰ m. e td.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓¹.
4 — B. t.; ⌓⁰.
5 — B. t.; ⌓¹.
6 — B. t.; ●¹ td.; ⌓².
7 — B. t.; ●⁰ td.; ⌒ m. a W.
8 — T. qt.; ●⁰ td.; ⌓⁰.

Dias

9 — T. qt.; ⌓⁰.
10 — B. t. m., irr. td. e n.; ●¹ td.; ⌓².
11 — T. qt; ●⁰ madr. e m.
12 — B. t.; v. fr. 15; ⌓⁰.
13 — B. t.; ●⁰ madr. v. fr. 15.
14 — T. qt.; ⌓¹.
15 — B. t.; ⌓⁰.
16 — B. t.; ⌓⁰.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	0,6	0 10	5 27	SE	18	SE	12	SE	20	11,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 27	SSE	20	SE	18	S	12	10,3	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 20	SW	14	SSE	7	SSE	3	6,7	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	0 27	WSW	13	ESE	2	E	4	4,5	E	-	—	-	-	1	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	1 22	S	10	SE	9	SSE	7	7.8	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	14,6	0 30	3 42	SW	12	SSE	3	SSW	6	7,0	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	0,3	0 05	5 19	SW	11	SE	3	S	4	3,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 39	SW	5	ESE	3	SE	2	3,7	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 10	SE	2	SSE	3	SSW	6	9,8	SSE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	7,7	1 00	3 32	SW	8	SSE	2	SE	20	9,5	SSE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	4,9	1 55	3 22	SSE	18	SSE	24	SSW	12	4,6	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 56	WSW	22	SSE	30	S	6	12,9	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	2,3	0 40	8 36	WSW	6	SSE	26	S	6	12,5	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 57	WSW	12	SSE	18	SSE	15	8.5	SSE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 23	WSW	11	SE	17	SSE	6	10,4	WSW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 27	W	8	SE	18	ESE	14	7.0	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 46	N	1	SSE	17	E	10	5,0	NNW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 00	N	2	SE	16	SE	19	9,2	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	WNW	4	SSE	18	E	6	5,3	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 52	W	6	SE	20	E	10	6,3	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 21	N	8	N	10	ENE	20	5,5	N	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 03	NNE	4	E	12	ENE	12	6,6	NE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 01	NNE	6	ESE	6	ESE	8	15,4	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	49,8	5 30	0 21	ESE	7	S	18	ESE	10	12,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	3,8	1 50	0 53	S	20	SE	22	SE	20	18,9	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	-	-	8 00	S	21	SE	26	SSE	25	22,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,8	0 15	6 15	SE	23	SE	20	SE	18	13,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	1,4	0 20	2 41	SW	14	ESE	18	C	0	8,7	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 28	WNW	3	NNW	6	NE	3	4,5	NNW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 21	N	12	NE	10	NE	4	6,4	NNE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible],62	-	-	-	—	11,4	—	13,8	—	10,3	9,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
138,5	86,2	12 15	206 28	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	1	14	3	0	3	10

o tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.
9 — T. qt.; ≡° m. e n.
0 — T. qt.; ≡° m.
1 — T. qt.; ≡° m.
2 — T. m. qt.; ⌓°.
3 — T. m. qt.; ⊀ n. a W.
4 — T, irr.; ●° seg. madr. e m.; ⌒ m. a SW.

Dias

25 — B. t.; ●° por vezes; ◑ td.
26 — B. t.; v. fr. 9, 15 e 20.
27 — B. t. ●° m.
28 — B. t.; ●° madr. e m.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correnteve vertical: Quantidade	De correnteve vertical: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-St.	6	Nb.	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	4	A-Cu.	4	St-Cu, Nb.	1	Cu-Nb, Cu
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	1	St.	3	Cu, Cu-Nb
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-Cu.	5	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu, Nb.	1	Cu-Nb, Cu
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu-Nb. Cu
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	2	Cu-Nb, Cu
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	3	Cu-Nb, Cu
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	1	Cu-Nb, Cu
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci.	-	—	3	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci.	-	—	4	St-Cu, St.	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	6,7	0,5	—	0,6	—	2,7	—	2,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
	-	—	-	—	9	Nb, St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	3	A-Cu.	1	St.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	20:000	20:000	-
	0	Ci.	-	—	2	St-Cu	2	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	4	A-Cu.	6	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
	0	Ci.	-	—	1	St.	6	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	1	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	3	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	4	Ci St, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
	6	Ci-St.	3	A-Cu.	1	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	4:000	-
	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	1	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	4:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,6	0,6	—	0,5	—	2,7	—	2,8	—	3,0	0,2	—	0,1	—	2,1	—	0,5	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,70	763,3	760,0	24,54	27,9	22,7	5,2	32,1	22,3	29,9	30,3	47,1	-	20,24	21,6	19,1	88,7	98	76
2	61,52	62,5	60,1	24,52	28,6	21,3	7,3	36,7	21,0	28,0	30,4	58,0	-	18,64	19,8	17,1	82,2	94	61
3	61,10	61,8	59,8	24,71	29,1	20,5	8,6	41,4	20,1	27,3	30,5	60,6	20,3	17,92	19,3	16,9	78,4	97	61
4	61,32	62,3	60,1	25,19	30,3	20,5	9,8	36,9	20,1	27,5	30,4	59,0	20,3	19,39	21,7	15,7	81,4	95	68
5	61,24	62,3	59,9	25,82	30,0	22,3	7,7	39,7	21,9	28,0	30,4	61,0	21,9	20,71	22,5	18,7	84,2	95	69
6	60,87	61,6	59,4	25,73	29,6	22,4	7,2	44,5	21,8	28,5	30,4	60,0	22,0	19,60	21,3	18,7	80,1	92	61
7	60,09	61,0	58,5	25,97	31,0	21,6	9,4	47,9	21,1	28,9	30,4	60,4	21,3	19,40	20,6	17,2	78,3	96	63
8	60,54	61,6	59,1	26,02	29,8	21,7	8,1	47,4	21,4	29,4	30,3	62,5	21,3	19,44	21,1	17,7	78,2	92	66
9	60,82	61,9	59,6	25,90	29,9	22,1	7,8	44,4	21,6	29,8	30,3	59,1	21,6	19,46	20,8	17,9	78,8	89	66
10	59,89	61,0	58,9	25,70	29,5	22,2	7,3	34,9	22,0	30,0	30,3	53,0	21,9	19,65	21,4	17,9	80,7	92	64
11	58,65	59,3	57,6	25,61	29,2	23,7	5,5	39,6	23,2	29,5	30,3	61,8	-	21,62	23,4	19,7	88,6	97	85
12	59,81	60,8	58,9	25,62	28,9	23,0	5,9	36,2	22,4	28,5	30,2	59,5	22,6	19,21	20,2	17,9	79,0	88	67
13	60,94	61,9	59,9	23,80	26,6	21,2	5,4	31,2	20,9	28,0	30,3	45,5	21,0	19,12	21,2	17,1	87,2	92	79
14	61,87	63,0	60,3	24,90	29,5	20,5	9,0	41,4	20,0	27,2	30,3	59,0	20,3	18,77	20,3	16,5	80,4	89	67
15	61,59	62,7	60,3	25,78	30,4	21,9	8,5	45,6	21,0	27,8	30,3	60,5	21,4	19,22	20,1	17,6	78,8	91	62
16	61,18	62,2	60,0	25,16	29,8	21,1	8,7	44,5	20,7	28,3	30,3	60,1	20,7	18,79	20,2	17,5	80,0	93	64
17	61,30	62,7	59,8	24,99	29,2	19,6	9,6	41,0	19,4	28,8	30,2	58,2	19,0	18,76	20,5	16,4	80,6	93	65
18	62,31	63,7	60,7	25,54	29,6	21,3	8,3	47,3	21,0	29,4	30,2	57,8	20,5	18,15	19,1	17,5	75,8	94	59
19	61,33	62,4	59,8	25,70	30,1	21,8	8,3	46,7	21,2	29,5	30,2	61,7	20,9	20,18	22,3	17,9	82,5	92	68
20	61,08	62,1	59,8	25,68	29,8	21,3	8,5	42,6	20,6	29,7	30,1	58,9	20,4	19,46	21,0	18,3	80,2	96	66
21	61,08	61,9	60,2	25,5	30,7	19,6	11,1	42,9	19,7	30,0	30,1	56,4	19,2	18,87	20,3	16,2	78,6	92	59
22	61,14	62,5	59,5	26,50	31,7	21,0	10,7	44,5	20,3	30,5	30,1	63,3	20,4	20,61	22,3	17,5	80,6	92	64
23	60,51	61,8	58,8	27,71	34,4	22,0	12,4	44,1	21,1	30,8	30,1	62,0	21,3	21,58	23,8	18,1	79,0	91	56
24	62,45	63,7	61,1	26,34	31,1	22,8	8,3	44,5	21,8	31,4	30,1	62,0	21,9	20,78	22,2	18,9	82,0	95	68
25	64,12	65,1	63,2	24,86	29,4	23,0	6,4	41,4	22,5	30,4	30,1	62,1	-	21,12	22,8	20,5	90,7	96	76
26	65,28	66,2	64,4	24,66	28,3	21,5	6,8	37,2	20,8	28,5	30,1	56,5	-	18,24	19,4	17,3	79,9	91	63
27	64,78	66,1	63,4	23,90	27,9	20,1	7,8	37,1	19,6	27,6	30,1	58,7	19,7	17,38	18,2	16,5	79,9	93	63
28	63,78	64,8	62,1	24,26	28,4	20,0	8,4	39,9	19,6	27,5	30,0	58,5	19,9	17,91	19,5	15,5	79,9	89	60
29	63,04	64,6	61,5	25,33	29,3	21,0	8,3	41,6	20,6	27,9	30,2	60,1	20,9	19,62	21,1	17,5	82,0	92	69
30	61,89	63,0	6,05	25,55	30,1	20,5	9,6	42,5	19,8	28,6	30,2	60,5	20,1	20,62	22,3	18,3	85,0	98	70
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,57	762,66	760,24	25,38	29,67	21,47	8,20	41,26	20,98	28,91	30,24	58,89	20,83	19,48	21,01	17,65	81,4	92,9	6
Totais e extremas	-	66,2	57,6	-	34,4	19,6	14,8	47,9	19,4	-	-	63,3	-	-	23,8	15,5	-	98	5

Estado ge

Dias

1 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 17.
2 — B. t.; ●' madr. e m.; v. fr. 10-17.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●° td.; ⸜ n. a ENE.
5 — T. qt.; v. fr. 16.
6 — B. t.
7 — T. qt.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 14-17; ⌣.
10 — B. t.; v. fr. 10-20; ⸜ n. a SSE; ⌣.
11 — B. t.; ●' por vezes; v. fr. 10-13, 18-19.
12 — B. t.; v. fr. 3-4, 8-9, 12-17, 19; ⌒ 10-11.
13 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 9, 14-18.
14 — B. t.; ●' n.
15 — T. qt.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	32,8	6 05	0 06	S	16	SSW	20	W	2	10,9	SSW	19	SSW	35	-	-	-	-	-	1	1
[illegible]	26,9	2 50	5 53	WSW	20	SSW	33	WSW	24	20,4	WSW	20	SSW	33	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 49	W	18	S	22	WSW	1	13,1	W	16	S	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	5 57	W	24	SSW	16	C	0	10,7	W	8	SSW	24	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 01	WSW	15	SSW	24	SW	1	10,1	SSW	23	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 52	WSW	24	S	18	SW	9	12,4	WSW	15	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 31	WSW	12	SSW	18	S	7	8,4	SSW	12	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]		-	10 51	WSW	8	S	15	S	7	7,4	S	14	S	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 25	SW	12	S	28	SW	15	13,5	S	24	S	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 28	WSW	21	SW	30	SW	28	20,6	SW	29	SW	34	-	1	-	-	-	1	-
[illegible]	9,7	2 40	1 53	WSW	24	S	2	WSW	19	21,4	WSW	22	SW	30	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 43	WSW	34	WSW	37	SW	24	28,5	WSW	32	WSW	40	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,9	0 25	0 37	WSW	27	WSW	31	W	14	19,2	W	16	WSW	32	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,1	0 05	9 52	WSW	18	WSW	19	SW	16	16,0	WSW	17	SW	24	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 32	WSW	19	S	9	SSW	7	10,0	WSW	17	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 29	W	5	SSE	13	SSW	8	4,6	W	4	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 44	C	0	SSE	9	C	0	1,7	SSE	7	SSE	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 45	SW	3	SSE	10	S	3	4,3	S	8	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 12	WSW	2	S	18	SW	3	6,1	SSW	13	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 35	SW	9	SSE	11	S	1	4,4	S	6	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 40	C	0	ESE	3	C	0	0,4	ESE	2	ESE	3	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 06	C	0	ENE	18	C	0	3,3	ENE	11	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 56	NNE	2	ENE	18	C	0	3,4	ENE	12	ENE	18	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	6,5	1 15	4 28	C	0	ESE	2	C	0	1,0	SSE	3	S	7	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	51,6	6 45	2 32	C	0	SSW	18	SW	19	6,6	SSW	8	SW	19	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,1	0 05	7 18	SW	12	SSW	34	WSW	18	20,3	WSW	16	SSW	34	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 17	WSW	24	SSW	32	WSW	18	20,7	WSW	19	SSW	35	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 50	WSW	17	SSW	19	SW	18	15,8	WSW	17	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 44	WSW	5	S	11	C	0	4,0	S	8	S	12	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 42	C	0	SSE	3	C	0	0,2	SSE	3	SSE	3	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
46,7	-	-	-	—	12,4	—	18,0	—	8,7	10,6	WSW	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
110,1	128,6	20 10	234 48	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	40	2	2	7	0	0	2	8

[illegible] tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — T. qt.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌍° n.
24 — T. qt.; ●' por vezes; ⌍ dist. td.

Dias

25 — T. irr.; ●' por vezes.
26 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 10-18.
27 — B. t.; v, fr. 10-17.
28 — B. t.
29 — B. t.; ●° n.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	29	7 35	SSW	32	13 18	SSW	54	16 23	SSW	54	16 23	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2.....	SSW	43	9 49	SSW	44	14 50	SSW	46	15 29	SSW	46	15 29	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu.
3.....	W	31	3 14	SW	31	10 25	S	28	15 09	SW	31	10 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	WSW	31	8 52	WSW	30	13 46	SSW	31	15 28	SSW	31	15 28	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
5.....	WSW	21	8 58	S	33	13 10	SSW	35	15 36	SSW	35	15 36	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	SW	34	8 45	SSW	32	12 51	SW	29	18 28	SW	34	8 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	W	19	8 38	S	26	13 50	SSW	27	16 12	SSW	27	16 12	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	WSW	22	9 00	S	26	13 19	S	28	15 53	S	28	15 53	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
9.....	SW	23	8 47	S	37	14 44	S	38	16 35	S	38	15 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
10.....	WSW	30	8 02	SW	40	12 15	SW	43	15 11	SW	43	15 11	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Ci
11.....	WSW	36	5 22	SW	48	9 54	SW	40	17 03	SW	48	9 54	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb
12.....	W	43	7 43	WSW	51	9 50	WSW	49	15 11	WSW	51	9 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	WSW	38	8 18	SW	40	14 55	SW	44	15 09	SW	44	15 09	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14.....	W	27	7 05	WSW	32	12 30	SW	34	17 13	SW	34	17 13	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	W	29	8 35	WSW	30	9 19	S	27	15 57	WSW	30	9 19	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
16.....	W	15	7 59	SSE	22	14 17	S	18	15 30	SSE	22	14 17	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	SSW	3	20 02	SSE	17	14 32	S	16	15 18	SSE	17	14 32	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	0	Cu.
18.....	SSW	12	9 00	SSE	23	13 26	S	25	15 39	S	25	15 39	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SW	7	9 00	S	28	14 50	S	31	16 21	S	31	16 21	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
20.....	SW	16	8 51	SSE	23	14 35	SSE	20	15 17	SSE	23	14 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	SSE	1	20 07	ESE	17	14 14	ESE	8	15 22	ESE	17	14 14	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	NNE	2	8 31	ENE	30	14 27	ENE	30	15 13	ENE	30	14 27	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	NE	15	8 42	ENE	33	13 55	ENE	31	15 04	ENE	33	13 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	C	0	—	SSW	18	13 20	C	0	-	SW	19	20 57	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
25.....	SW	19	20 57	W	36	12 17	W	46	15 51	W	46	15 51	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
26.....	WSW	22	23 52	SW	44	12 32	SW	45	16 16	SW	45	16 16	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	WSW	32	8 37	SW	46	12 13	SW	44	15 22	SW	46	12 13	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
28.....	WSW	30	21 19	SW	33	10 54	S	30	15 25	SW	33	10 54	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.
29.....	W	13	1 48	S	23	14 00	S	19	15 42	S	23	14 00	9	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	C	0	—	S	16	13 52	SSE	2	15 28	S	16	13 52	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
31.....	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,4	—	0,2	—	1,1	—	3,7	—
Extremas	W	43	Dia 12 às 7.43	WSW	51	Dia 12 às 9,50	SSW	54	Dia 1 às 16,23	SSW	54	Dia 1 às 16,23 —	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	50:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,1	0,6	—	-	—	0,7	—	4,8	—	3,5	0,2	—	0,8	—	0,8	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	760,03	761,3	758,9	26,84	29,9	23,0	6,9	41,2	22,4	30,5	30,9	58,6	22,5	18,50	20,1	16,6	70,7	79	6
10	59,20	60,9	57,5	26,37	30,0	21,1	8,9	39,7	21,6	30,6	30,9	55,2	21,9	16,94	19,1	15,8	67,0	77	5
11	58,27	59,2	57,0	26,70	31,9	21,8	10,1	47,8	22,4	30,4	30,9	63,2	21,5	18,58	22,0	16,0	71,3	78	6
12	59,24	60,6	57,6	26,40	31,6	20,2	11,4	47,6	20,4	30,4	30,9	61,4	20,6	16,58	18,3	14,8	65,5	77	5
13	60,23	61,6	58,7	26,05	31,6	19,4	12,2	47,5	19,6	30,7	30,9	66,7	19,7	16,24	19,0	12,8	65,2	80	5
14	61,11	62,4	59,9	26,34	32,1	20,2	11,9	46,2	21,1	30,9	30,9	61,7	21,0	17,26	21,2	13,6	68,2	83	5
15	60,92	62,3	59,8	25,89	30,4	19,3	11,1	45,9	19,4	31,0	30,9	61,2	19,1	17,58	19,8	14,4	71,3	81	5
16	60,80	62,2	59,4	25,99	29,6	21,4	8,2	42,4	21,5	31,0	31,0	60,1	21,6	16,89	19,3	14,5	68,4	82	5
17	61,01	62,1	59,7	26,15	29,3	21,4	7,9	44,0	21,5	31,0	30,9	57,8	21,4	17,44	19,5	15,8	70,0	80	5
18	61,75	63,2	60,5	26,60	29,8	21,2	8,6	43,4	21,6	31,3	30,9	59,7	21,5	18,10	19,8	16,6	70,3	81	6
19	61,15	62,5	59,6	26,24	29,7	21,0	8,7	43,7	21,0	31,4	30,9	59,8	20,7	18,05	20,9	14,9	71,6	86	5
20	60,64	61,9	59,5	26,28	30,0	21,7	8,3	43,4	21,6	31,4	30,9	59,6	21,3	18,86	20,3	16,7	74,6	84	6
21	60,82	61,8	59,8	26,81	29,8	23,6	6,2	44,8	23,9	31,4	31,0	58,2	23,6	20,09	21,1	19,1	76,8	83	6
22	61,05	62,5	59,8	26,93	30,6	22,0	8,6	45,5	21,8	31,7	31,0	60,0	22,0	20,62	21,7	18,4	78,2	88	6
23	66,60	61,6	59,2	27,10	30,9	22,4	8,5	45,6	22,6	31,9	31,0	61,4	22,6	20,93	22,2	18,7	78,8	87	6
24	61,91	63,4	60,5	26,32	30,2	22,9	7,3	46,4	22,8	32,0	31,0	62,2	22,7	20,38	21,9	18,8	80,4	92	6
25	63,48	64,4	62,2	25,87	29,5	21,9	7,6	42,4	22,4	31,8	31,1	57,2	22,2	18,98	20,6	17,3	77,1	87	6
26	64,35	65,4	62,9	25,68	29,6	21,7	7,9	41,2	21,8	31,6	31,1	58,0	21,9	19,16	20,5	18,3	78,8	90	6
27	63,79	64,7	62,3	25,04	29,1	20,4	8,7	40,3	20,4	31,2	31,1	58,4	20,0	17,70	20,0	14,2	75,1	90	6
28	62,84	64,2	61,2	25,42	29,9	20,0	9,9	46,2	20,2	30,9	31,1	65,5	20,3	18,24	22,7	14,2	75,1	85	5
29	62,28	63,9	60,9	25,92	29,8	21,4	8,4	41,8	21,4	30,8	31,1	58,7	21,6	19,19	21,1	16,3	77,3	85	6
30	61,51	62,7	60,2	26,41	29,4	22,6	6,8	43,2	22,5	31,0	31,1	59,2	22,7	20,29	21,5	19,1	79,6	87	6
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,23	762,49	759,87	26,24	30,21	21,39	8,82	44,10	21,54	31,13	30,98	60,17	21,47	18,48	20,57	16,22	73,2	83,7	6
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Estado ge

Dias

1 — .
2 — .
3 — .
4 — .
5 — .
6 — .
7 — .
8 — .

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⊽.
11 — T. qt.; ●° m. e td.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⊼ td.
14 — T. qt.; ●° n.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	12,2	2 20	-	SSW	1	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	0,0	0 00	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	SE	7	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 38	S	9	SSE	18	SSE	10	11,9	SSE	15	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 00	SSW	1	SSW	8	SSW	2	5,1	SSW	6	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,1	0 05	6 59	WSW	10	SSE	9	SSW	5	6,6	SW	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 27	SW	7	SSW	9	W	2	4,3	SSW	7	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 15	SW	11	S	10	S	7	7,1	S	7	SW	11	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	10 15	SSW	14	SSE	12	SSE	12	8,1	SSW	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 05	SSW	11	SE	13	SE	11	8,4	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 00	SSE	6	SE	15	SE	2	6,8	SE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 10	S	1	ESE	10	ESE	4	4,3	ESE	5	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 07	SE	5	ESE	13	SE	15	9,0	SE	12	SE	16	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	11 01	S	5	SE	14	SE	1	6,5	SE	10	SE	17	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 51	S	7	SE	15	SE	12	9,8	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 09	SE	2	ESE	13	E	5	5,2	ESE	7	ESE	14	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 59	ENE	3	ENE	8	NE	2	3,2	E	7	E	9	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	0,2	0 10	9 43	NNW	4	ENE	10	NNE	1	3,6	ENE	9	ENE	11	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	6 07	E	1	ESE	2	SSW	5	2,8	ESE	7	ESE	18	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 42	SSE	7	SE	15	S	7	10,2	SE	16	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 08	SSE	23	SE	25	SSE	18	18,8	SE	26	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 29	S	29	SE	25	S	7	16,0	SE	25	S	29	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 19	SSW	12	SE	15	SSE	10	11,9	SSW	13	S	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 00	S	17	SE	15	SE	12	11,8	SE	12	SE	18	1	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 48	SE	6	ESE	16	ESE	1	5 0	ESE	7	ESE	16	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,84	-	-	-	—	8,3	—	13,2	—	6,9	8,0	SE	12,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12,5	2 35	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	3

e tempo, etc.

Dias

7 — B. t.
8 — B. t.; ⊲ n. NW.
9 — B. t.; ●º e ⊲º n.
0 — T. qt.
1 — B. t.; ⊲ n. a W.
2 — T. qt.; ⌓º; ⊲ n. a WNW.
3 — T. qt.; ⌓º; ●º madr.; ⊲ n. a W.
4 — T. qt.; ⌓º; ⊲ m.; ●º td.

Dias

25 — B. t.; ●º n.
26 — B. t.; tempestade de poeira seg.; v. fr. 10, 12-13, 15-17.
27 — B. t.; tempestade de poeira m. e td.; v. fr. 9-15.
28 — B. t.; ●º n.
29 — B. t.; ⊲ n.
30 — B. t. ⌓º; ●º m.; ⊲ n. a N.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente verticais: Quantidade	De corrente verticais: Configuração
1	NNW	19	20 10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
9	S	24	8 45	SSE	34	12 00	SSE	23	16 10	SSE	34	12 00	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu
10	S	18	21 55	SSW	23	11 05	SW	4	18 55	SSW	23	11 05	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
11	WSW	24	6 40	SW	30	9 15	SSW	24	19 25	SW	30	9 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, C
12	SW	20	8 05	SW	24	11 25	SW	7	15 40	SW	24	11 25	1	-	—	-	—	0	St-Cu	1	Cu.
13	W	26	3 25	S	23	14 35	SSE	22	15 35	W	26	3 25	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
14	SSW	24	9 06	SSW	25	10 35	SSE	22	19 50	SSE	28	20 25	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
15	SSE	28	20 25	SE	25	10 55	SE	19	15 30	SE	25	10 55	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
16	S	23	23 20	SE	24	14 50	SE	15	15 15	SE	24	14 50	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.
17	SSW	3	3 20	SE	17	12 35	ESE	16	19 20	SE	17	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18	SE	10	9 00	SE	24	12 55	SE	20	19 05	SE	24	12 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
19	S	15	7 50	SE	24	13 20	SE	15	15 10	SE	24	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-N
20	SSW	20	2 40	SE	28	10 50	SE	25	15 05	SE	28	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21	ESE	11	2 45	ESE	21	13 20	ESE	15	15 45	ESE	21	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22	E	10	20 25	E	14	10 40	ENE	13	15 55	E	14	10 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-N
23	NNW	4	9 00	ENE	22	12 10	ENE	10	15 25	ENE	22	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
24	E	1	8 30	ESE	3	12 05	ESE	37	16 30	ESE	37	16 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-N
25	SSW	14	2 45	SE	30	11 15	SE	31	17 50	SE	31	17 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-N
26	SSE	39	8 40	SE	45	11 55	SE	44	16 05	SE	45	11 55	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
27	S	47	8 40	SSE	42	9 20	SSE	30	15 25	S	47	8 40	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
28	SSW	35	0 25	S	35	9 40	SE	25	16 05	S	35	9 40	5	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
29	SSW	25	2 20	SSE	25	9 55	SE	24	15 55	SSE	25	9 55	7	-	—	-	—	3	St-Cu	4	Cu.
30	SE	15	8 45	ESE	24	13 15	ESE	15	15 25	ESE	24	13 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, C
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,9	-	—	0,1	—	1,1	—	3,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	-	-	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	5	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	3	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4,6	0,4	—	0,2	—	1,0	—	3,1	—	3,5	-	—	-	—	1,9	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36'	59	764,6	774,1	755,4	18,7	26	21	22,4	28,1	17,9	1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,9	73,2	56,4	16,8	27	21	22,8	27,1	18,4	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	64,5	71,8	54,8	17,0	27	1	22,8	26,9	19,0	
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	63,9	71,6	57,5	14,1	27	21	23,0	27,5	20,1	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	64,1	72,1	58,3	13,8	26	16	23,8	28,4	18,1	1
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	63,3	70,0	57,5	12,5	26 e 27	22	23,7	28,0	20,0	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	60,5	68,1	54,4	13,7	26	22	19,8	26,6	12,7	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	63,3	69,6	58,6	11,0	26	22	25,8	29,7	21,5	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	62,7	69,2	57,8	11,4	26	22	24,2	29,8	20,0	
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	62,1	67,4	58,6	8,8	27	23	25,8	29,1	22,0	
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	61,5	66,7	58,2	8,5	26	23	24,5	29,7	19,1	1
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	65,5	69,6	62,4	7,2	26	23	20,6	25,7	17,6	
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	68,2	74,7	62,6	12,1	27	22	24,8	30,4	18,2	1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	56,6	61,9	52,1	9,8	26	23	21,8	27,4	16,4	1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	61,6	66,2	57,6	8,6	26	11	25,4	29,7	21,5	
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	57,4	67,8	54,1	13,7	22	12	25,3	31,7	14,4	1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	58,2	61,4	55,4	6,0	28	19	18,8	25,0	13,0	1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	61,2	-	-	-	-	-	26,2	30,2	21,4	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	61,4	64,8	58,0	6,8	26	12	27,0	32,1	21,6	1

›s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação Total	Evaporação Máxima em 24 horas	Evaporação Mínima em 24 horas	Vento Predominante Direcção	Vento Predominante Velocidade média	Vento Velocidade média	Chuva Total	Chuva Máxima em 24 horas	Chuva Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	ı graus centesimais					Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
37,7	13,4	20,3	21	28	73,1	98,9	5,5	1,9	NE	19,6	16,4	23,3	12,2	22	3	0	7	3	1	9	1
34,0	15,0	19,5	21	3	73,5	166,1	9,6	2,5	SE	15,8	15,0	74,2	23,5	9	0	1	10	1	1	3	2
34,0	15,5	18,5	22	29	74,9	192,0	17,5	1,2	SE	2,4	10,4	43,6	11,7	25	3	0	9	0	0	0	3
31,0	17,0	14,0	18	25	75,2	148,2	8,9	2,1	SE	13,1	5,0	34,6	9,0	6	1	1	10	1	0	6	0
29,0	14,1	15,8	22	28	69,9	161,0	7,7	2,9	SE	19,9	12,4	13,5	4,3	6	1	2	8	1	0	0	0
33,5	17,2	15,6	22	29	79,7	126,1	7,5	1,4	ESE	12,0	9,5	66,0	16,1	23	1	2	12	1	0	7	1
31,7	9,4	25,3	23	3	63,8	119,6	5,8	1,5	E	-	-	58,7	31,2	1	5	1	7	1	1	0	0
33,0	17,0	16,9	23	29	68,9	146,3	7,3	3,0	S	4,2	7,6	23,3	14,9	1	4	2	5	1	0	8	0
35,0	16,5	19,1	23	17	78,1	138,5	8,4	1,7	SE	-	9,0	86,2	49,8	24	0	3	10	0	1	14	3
33,0	19,6	14,2	23	28	69,5	167,0	10,5	2,0	S	8,3	9,9	206,5	125,0	1	1	0	4	1	0	0	0
34,0	17,0	17,0	24	2 e 14	80,6	41,0	4,0	0,1	S	15,1	17,4	101,5	65,5	1	5	2	6	0	0	0	0
33,0	15,5	16,5	23	3	87,7	100,4	9,0	0,1	SSE	7,6	6,9	298,5	182,0	1	0	24	11	1	1	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,5	15,3	20,3	22	29	62,9	302,5	12,9	7,3	SSE	11,4	9,8	0,0	-	-	4	2	0	0	0	13	0
36,0	13,2	19,8	23	18	77,7	102,8	5,7	1,2	S	5,0	4,8	96,4	56,0	1	0	3	10	0	0	0	0
34,4	19,6	14,8	23	21	81,4	140,1	6,9	2,1	WSW	18,4	10,6	128,6	51,6	25	0	2	8	2	2	7	0
33,0	11,0	22,0	-	-	64,4	185,7	7,7	3,0	SW	8,4	15,2	47,0	26,0	1	5	1	3	0	0	0	0
29,7	10,3	19,3	28	13	76,1	108,6	6,6	1,5	ESE	12,5	9,2	15,6	4,9	26	3	2	13	2	0	30	4
-	-	-	-	-	73,2	-	-	-	SE	12,8	8,0	12,5	12,2	1	0	0	3	4	5	4	0
31,0	20,0	14,0	12	13	71,5	138,2	8,7	0,7	SE	6,2	5,8	178,4	64,1	1	0	0	8	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S ° '	Longitude E. Gr. ° '	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	23,5	29,4	16,4	13,0	35,5	11,0	24,5	21	28 e 29	65,4	S	21,2	11,4	23	7	0	4	3	6	13	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,4	27,4	18,8	8,6	32,4	11,6	20,8	22	25	61,1	NNE	0,0	-	-	9	1	0	4	0	29	29
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,6	29,6	15,7	13,9	35,6	11,0	25,6	21	27	88,5	—	6,6	3,8	21	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	22,8	28,8	15,7	13,1	35,7	9,0	26,7	21	28	66,7	E	10,0	6,0	22	3	0	2	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,8	26,6	14,5	12,1	31,5	9,3	22,2	20	24	63,5	E	20,8	11,0	27	2	0	3	0	0	0	0
Vila Luiza	25 44	32 41	26	24,0	28,5	18,3	10,2	35,0	14,0	21,0	21	27	59,6	S	22,4	19,6	23	4	0	2	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	22,7	27,1	15,3	11,8	38,0	13,5	24,5	29	28	73,0	SSE	23,5	12,6	26	1	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	23,0	28,0	17,0	11,0	35,2	12,0	23,2	21	28	70,2	S	10,0	3,5	22	1	0	6	2	0	0	1
Magude	25 02	32 39	58	23,9	30,9	16,9	14,0	37,5	12,4	25,1	21	30	67,2	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	23,5	29,6	17,6	9,0	39,2	13,1	26,1	21	2	76,1	SW	10,9	10,8	23	1	0	2	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	24,3	30,4	18,8	11,6	38,0	12,0	26,0	5	3	79,1	S	10,0	10,0	24	20	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocúmbi	24 30	34 48	45	23,8	28,8	17,1	11,7	35,0	12,0	23,0	21	24	64,2	SE	23,2	8,3	24	0	0	6	2	0	0	3
Inharrime	24 28	35 02	43	22,2	27,8	13,6	14,2	31,5	10,5	21,0	18	6	68,9	SE	45,8	20,3	25	10	0	12	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	24,2	28,5	17,5	11,0	33,5	12,5	21,0	21 e 22	28	70,9	S	20,2	9,2	24	8	0	5	0	0	0	0
Malaice	24 13	35 12	145	23,0	28,0	18,0	10,0	32,6	13,7	18,9	17	24	72,0	SE	93,9	58,6	15	0	4	13	1	0	3	0
Jangamo	24 08	35 19	30	24,9	31,4	17,9	13,5	35,0	14,0	21,0	5 e 11	28 e 29	62,8	S	71,0	20,8	15	4	5	9	1	0	22	2
Jacobécua	24 03	34 43	150	23,8	30,0	17,6	12,4	36,5	14,0	22,5	22	28	66,1	S	49,5	18,0	23	4	2	6	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,9	28,5	14,6	13,9	33,5	11,0	22,5	18	2 e 26	66,5	NE	30,0	7,0	23	7	2	7	3	0	13	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,1	27,7	16,4	11,3	33,0	12,5	20,5	30	26	66,1	S	20,6	7,5	1	1	1	7	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,5	29,3	16,2	13,1	33,0	13,0	20,0	-	2	74,5	SE	29,5	21,0	1	4	0	3	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	25,9	32,5	19,1	13,4	37,0	12,0	25,0	30	6	69,1	SE	0,0	-	-	7	1	0	1	0	3	6
Pafúri	22 26	31 20	-	25,5	31,9	17,7	14,2	37,9	12,5	25,4	-	3	69,2	S	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	24,0	30,6	14,2	16,4	36,5	9,0	27,5	19	2	57,3	SE	7,5	4,5	10	0	3	2	2	0	0	6
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,8	23,7	16,1	7,6	31,6	13,0	18,6	30	-	81,6	NE	40,6	17,0	1	14	5	4	0	0	14	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	23,0	27,7	17,6	10,1	30,0	15,0	15,0	30	-	78,1	SSW	52,5	17,0	23	2	4	8	3	2	16	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	23,4	31,1	17,2	13,9	36,5	11,0	25,5	22	13	76,6	SW	63,0	45,0	24	19	0	6	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,0	25,6	15,2	10,4	33,5	12,0	21,5	30	1	80,2	S	44,2	19,1	24	2	0	9	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	21,2	27,3	13,9	13,4	32,9	11,0	21,9	23	2 e 3	64,9	SSW	102,4	52,5	24	7	3	5	5	0	25	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,6	30,0	20,4	9,6	36,0	19,0	17,0	22 e 23	27 e 28	74,4	S	89,9	64,0	25	21	3	7	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	25,0	30,0	17,8	12,2	39,0	14,0	25,0	27	14	57,3	S	12,5	7,0	1	7	7	3	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	24,2	29,4	17,9	11,5	36,0	13,7	22,3	22 e 23	28	77,3	S	71,0	32,0	1	2	5	9	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	25,9	30,2	20,3	9,9	33,0	18,5	14,5	-	-	70,8	S	207,4	114,2	1	8	6	7	0	0	1	1
Nampula	15 10	39 20	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SSE	208,0	96,1	1	0	0	4	0	0	9	11
Fíngoè	15 10	31 53	857	20,7	25,5	14,0	11,5	32,0	11,0	21,0	23	15	71,4	SE	38,2	28,0	1	11	6	7	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	70,0	55,0	25	2	0	6	3	0	0	1
Malema	14 58	37 22	650	22,8	28,9	14,8	14,1	32,0	11,0	21,0	15 e 20	5	69,8	SE	10,0	6,0	25	11	5	2	1	0	9	5
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	18,4	22,5	14,0	8,5	28,5	11,5	17,0	23	29	81,8	SE	107,9	76,9	1	3	0	10	4	1	0	18
Ribáuè	14 55	38 24	540	24,0	28,7	18,7	10,0	33,0	14,0	19,0	23	4	64,4	SW	78,0	58,0	1	3	5	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	24,8	29,7	18,7	11,0	34,5	16,0	18,5	18	4	72,2	S	132,3	66,7	25	0	0	7	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	18,4	27,2	9,2	18,0	29,0	7,5	21,5	20 e 23	9 e 14	67,6	E	1,2	0,6	27 e 28	5	0	2	4	1	0	0
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	18,6	23,9	12,2	11,7	28,5	9,0	19,5	22	28	62,7	SSE	1,0	1,0	11	5	1	1	3	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	23,3	29,1	15,8	13,3	33,0	12,0	21,0	23	18	61,2	SW	29,4	25,5	24	9	2	3	1	0	0	1
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	19,0	24,5	12,3	12,2	28,9	8,8	20,1	22	15	74,2	S	50,3	19,2	25	16	8	5	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	27,2	32,0	21,2	10,8	34,5	19,0	15,5	1 e 20	2 e 18	66,0	SW	60,4	37,5	26	4	6	6	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	21,2	26,6	13,0	13,6	31,5	8,5	23,6	22	16 e 29	63,9	S	21,3	20,0	1	15	0	2	0	0	0	1
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,8	23,9	15,6	8,3	28,0	13,0	15,0	23	28 e 29	74,5	SE	85,4	34,5	26	0	5	9	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	24,2	29,4	18,2	11,2	32,3	15,5	16,8	22	3	75,7	SE	39,1	13,2	24	3	0	4	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,9	24,5	12,9	11,6	27,8	9,7	18,1	22	29	66,9	S	50,0	16,9	25	1	2	10	3	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,8	31,0	20,4	10,6	33,0	17,5	15,5	12 e 21	29	84,5	S	9,8	2,8	2	10	0	3	6	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	21,4	25,6	17,0	8,6	28,5	12,0	16,5	23	2	82,6	SW	110,1	80,6	2	5	6	4	0	0	1	26

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌐, trovoada; ≤, relâmpago sem trovão; ⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⋓, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
...tuane	-	-	23,6	23,5	29,1	29,4	17,4	16,4	71,3	65,4	-	-	S	-	S	-	-	-	51,4	6	21,2	4
...ia Vista	-	-	23,8	23,4	28,5	27,4	19,1	18,8	72,4	61,1	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	36,6	3	0,0	0
...ibeluzi (particular)	-	-	23,5	22,6	30,2	29,6	16,9	15,7	81,8	88,5	-	-	—	-	—	-	-	-	34,6	3	6,6	2
...ibeluzi	-	-	23,7	22,8	29,8	28,8	16,2	15,7	70,6	66,7	-	-	—	-	E	-	-	-	38,1	4	10,0	2
...amaacha	-	-	20,8	20,8	27,3	26,6	13,9	14,5	79,6	63,5	-	-	S	-	E	-	-	-	31,1	4	20,8	3
...urenço Marques	764,6	766,6	22,8	22,4	28,3	28,1	18,5	17,9	76,0	73,1	65,2	66,6	SW	17,1	NE	19,6	13,4	16,4	40,9	8	33,3	7
...ia Luíza	-	-	24,6	24,0	30,3	28,5	18,9	18,3	71,6	59,6	-	-	S	-	S	-	-	-	45,4	6	22,4	2
...amba	-	-	23,3	22,7	29,4	27,1	16,6	15,3	69,1	73,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	34,0	4	23,5	3
...anhiça	-	-	23,8	23,0	29,6	28,0	18,5	17,0	77,9	70,2	-	-	S	-	S	-	-	-	54,8	6	10,0	6
...rra do Limpopo	62,3	64,9	25,0	22,8	28,4	27,1	21,7	18,4	76,9	73,5	-	-	E	24,3	SE	15,8	14,7	15,0	99,6	8	74,2	10
...agude	-	-	23,8	23,9	30,6	30,9	18,1	16,9	74,4	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	33,6	5	0,0	0
...ena	-	-	22,8	23,5	29,4	29,6	17,2	17,6	81,5	76,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	66,1	6	10,9	2
...anacaze	-	-	24,4	24,3	30,7	30,4	18,2	18,8	73,4	79,1	-	-	S	-	S	-	-	-	44,6	5	10,0	1
...ussico	63,6	64,5	23,9	22,8	27,8	26,9	20,4	19,0	76,2	74,9	-	-	SE	6,5	SE	2,4	10,5	10,4	87,6	10	43,6	9
...onto	-	-	23,2	-	28,2	-	20,0	-	74,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	36,1	6	-	-
...ecumbi	-	-	24,3	23,8	28,9	28,8	18,7	17,1	74,8	64,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	47,8	7	23,2	6
...arrime	-	-	24,3	22,2	29,0	27,8	18,0	15,6	70,8	68,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	55,9	8	45,8	12
...icado	-	-	24,1	24,2	29,0	28,5	18,3	17,5	77,0	70,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	36,9	6	20,2	5
...alaice	-	-	23,8	23,0	28,6	28,0	19,0	18,0	72,6	72,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	105,9	12	93,9	13
...angano	-	-	24,7	24,9	29,4	31,4	19,7	17,9	69,1	62,8	-	-	S	-	S	-	-	-	62,6	8	71,0	9
...robécua	-	-	24,3	23,8	29,4	30,0	19,3	17,6	69,6	66,1	-	-	S	-	S	-	-	-	43,4	5	49,5	6
...ramissua	-	-	23,8	22,9	29,3	28,5	15,8	14,6	68,2	66,5	-	-	SE	-	NE	-	-	-	54,2	5	30,0	7
...ambane	64,1	63,9	24,6	22,0	27,8	27,5	21,3	20,1	68,6	75,2	52,8	45,7	SE	11,6	SE	13,1	7,6	5,0	68,9	12	34,6	10
...erumbene	-	-	23,6	23,1	27,8	27,7	18,2	16,4	72,8	66,1	-	-	S	-	S	-	-	-	59,4	7	20,6	7
...ossinga	-	-	23,2	23,5	28,6	29,3	16,2	16,2	72,1	74,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	95,2	6	29,5	3
...avume	-	-	-	25,9	-	32,5	-	19,1	-	69,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
...ituri	-	-	-	25,5	-	31,9	-	17,7	-	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	0,6	0
...mane	-	-	-	24,0	-	30,6	-	14,2	-	57,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	7,5	2
...lanculos	63,9	64,1	24,5	23,8	29,3	28,4	19,1	18,1	70,7	69,9	-	-	S	13,1	SE	19,9	11,2	12,4	62,1	5	13,5	8
...pungabera	-	-	19,8	19,8	24,4	23,7	15,3	16,1	77,7	81,6	-	-	E	-	NE	-	-	-	64,1	6	40,6	4
...ova Sofala	-	-	24,9	23,0	30,0	27,7	20,4	17,6	76,2	78,1	-	-	S	-	SSW	-	-	-	36,5	4	52,5	8
...ila Machado	-	-	25,9	23,4	31,6	31,1	20,1	17,2	71,2	76,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	50,0	4	63,0	6
...eira	63,1	63,3	24,9	23,7	33,1	28,0	18,2	20,0	77,4	79,7	70,9	70,3	ESE	16,8	ESE	12,0	17,7	9,5	106,9	10	66,0	12
...ila Pery	-	-	21,4	20,0	28,1	25,6	15,8	15,2	74,8	80,2	-	-	S	-	S	-	-	-	28,5	8	44,2	9
Macequece	61,4	60,5	21,4	19,8	28,3	26,6	13,4	12,7	65,6	63,8	-	-	NE	-	E	-	-	-	47,3	6	58,7	7
...unde	62,5	63,3	26,7	25,8	30,5	29,7	22,4	21,5	72,6	68,9	-	-	S	9,1	S	4,2	6,6	7,6	132,0	8	23,3	5
...ila Gouveia	-	-	23,0	21,2	29,0	27,3	16,2	13,9	76,6	64,9	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	88,8	6	102,4	5
...ulimane	62,7	62,7	25,2	24,2	29,6	29,8	21,0	20,0	80,9	78,1	61,2	58,9	S	12,6	SE	-	9,0	3,0	124,4	13	86,2	10
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Naganja da Costa	-	-	26,5	25,6	30,8	30,0	21,4	20,1	75,8	74,4	-	-	—	-	S	-	-	-	142,2	8	89,9	7
Pebane	61,4	62,1	26,1	25,8	29,6	29,1	20,9	22,0	73,5	69,5	-	-	S	8,0	S	8,3	9,2	9,9	130,6	10	206,5	4
Quembla	-	-	26,0	25,0	31,9	30,0	19,7	17,8	68,8	57,3	-	-	S	-	S	-	-	-	31,7	4	12,5	3
Mocuba	-	-	-	24,2	-	29,4	-	17,0	-	77,3	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	71,0	9
Mona	-	-	26,6	-	30,5	-	23,3	-	76,1	-	-	-	—	-	—	-	-	-	102,5	6	-	-
António Enes	61,2	61,5	26,0	24,5	29,6	29,7	21,5	19,1	77,0	89,6	-	-	S	19,3	S	15,1	17,5	17,4	117,3	10	101,5	6
Tete	-	-	27,4	-	32,0	-	22,5	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	19,9	3	-	-
Ile	65,5	65,5	22,7	20,6	27,1	25,7	18,7	17,6	86,2	87,7	-	-	SE	-	SSE	7,6	6,6	6,2	185,4	13	298,5	11
Nametil	-	-	26,5	-	33,2	-	19,9	-	76,1	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	94,3	8	-	-
Zumbo	66,6	68,2	26,3	24,8	31,7	30,4	19,8	18,2	58,6	62,9	-	-	SSE	10,2	SSE	11,5	9,9	9,8	0,4	1	0,0	0
Alto Molócuè	-	56,6	22,8	21,8	27,7	27,4	17,7	16,4	72,3	77,7	-	-	SE	5,2	S	5,0	4,4	4,8	104,4	15	96,4	10
Mogincual (Missão)	-	-	26,7	25,9	30,9	30,2	21,3	20,3	73,1	70,8	-	-	S	-	S	-	-	-	118,0	8	207,4	7
Nampula	-	-	24,2	-	27,7	-	20,4	-	83,8	-	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	106,5	9	208,0	4
Fingoè	-	-	22,0	20,7	26,5	25,5	15,6	14,0	69,8	71,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	30,3	7	38,2	7
Meconta	-	-	26,3	26,1	30,8	30,5	21,0	-	72,3	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	62,4	8	70,0	6
Malema	-	-	24,1	22,8	29,3	28,9	16,7	14,8	75,3	69,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,5	3	10,0	2
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	19,2	18,4	23,4	22,5	15,3	14,0	85,1	81,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	75,1	8	107,9	10
Mossuril	61,6	61,6	26,2	25,4	31,0	29,7	22,0	21,5	78,3	81,4	64,8	66,4	S	9,3	WSW	18,4	6,7	10,6	62,5	9	128,6	8
Ribáuè	-	-	24,0	24,0	29,7	28,7	18,1	18,7	69,6	64,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	45,1	6	78,0	3
Muecate	-	-	25,2	24,8	29,6	29,7	19,0	18,7	73,5	72,2	-	-	S	-	S	-	-	-	100,7	7	132,3	7
Furancungo	-	-	-	18,4	-	27,2	-	9,2	-	67,6	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	1,2	2
Vila Mousinho	-	-	-	18,6	-	23,9	-	12,2	-	62,7	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	1,0	1
Cuamba	-	-	23,6	23,3	30,2	29,1	15,6	15,8	65,1	61,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	27,0	4	29,4	3
Vila Coutinho	-	-	19,7	19,0	25,0	24,5	13,6	12,3	76,5	74,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	43,2	6	50,3	5
Nacala	-	-	27,4	27,2	32,6	32,0	21,7	21,2	72,6	66,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	65,2	8	60,4	6
Vila Gamito	-	-	-	21,2	-	26,6	-	13,0	-	63,9	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	21,3	2
Memba	59,6	57,4	27,1	25,3	32,3	31,7	19,7	14,4	65,9	64,4	-	-	S	-	SW	8,4	12,2	15,2	58,8	5	47,0	3
Multe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,7	-	31,6	-	19,2	-	71,3	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	78,4	7	-	-
Vila Cabral	57,8	58,2	19,1	18,8	24,4	25,0	13,8	13,0	79,8	76,1	-	-	ESE	9,5	ESE	12,5	7,4	9,2	27,9	12	15,6	13
Litunde	-	-	20,7	19,8	24,5	23,9	16,4	15,6	77,0	74,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	68,0	10	85,4	9
Montepuez	-	-	24,3	24,2	29,3	25,4	18,4	18,2	75,5	75,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	58,6	6	39,1	4
Murrébuè	61,0	61,2	26,4	26,2	30,4	30,2	21,9	21,4	73,4	73,2	70,6	60,8	SE	9,2	SE	12,8	10,5	8,0	17,9	6	12,5	3
Maniamba	-	-	20,2	19,9	24,5	24,5	14,6	12,9	68,9	66,9	-	-	—	-	S	-	-	-	93,5	14	50,0	10
Macomia	-	-	25,4	25,8	30,4	31,0	19,8	20,4	79,6	84,5	-	-	S	-	S	-	-	-	58,8	7	9,8	3
Maunda	-	-	21,9	21,4	26,2	25,6	17,4	17,0	86,6	82,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	69,7	7	110,1	4
Mocímboa da Praia	61,3	61,4	27,0	27,0	32,0	32,1	21,6	21,6	74,2	71,5	-	-	SE	5,3	SE	6,2	5,4	5,8	143,2	10	178,4	8

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	37,0	1931	17	35,5	21	8,5	1930	28	11,0	28 e 29	105,8	1932	21,2	59,0	1934	5	11,4	23
Bela Vista	37,0	1932	9	32,4	22	10,0	Vários	-	11,6	25	139,0	1919	0,0	55,5	1919	16	-	-
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	28	35,6	21	5,6	1921	24	10,0	27	96,3	1932	6,6	57,7	1922	30	3,8	21
Umbelúzi	37,5	1912	5	35,7	21	8,5	1926	30	9,0	28	91,8	1912	10,0	58,2	1912	8	6,0	22
Namaacha	38,5	1912	29	31,5	20	8,5	1921	23	9,3	24	224,0	1913	20,8	92,5	1912	8	11,0	27
Lourenço Marques	36,8	1915	23	33,7	21	11,0	1921	26	13,4	28	125,7	1919	23,3	56,6	1922	30	12,2	22
Vila Luíza	45,6	1914	20 e 21	35,0	21	7,0	1920	12	14,0	27	171,8	1928	22,4	136,6	1928	1	19,6	23
Moamba	39,0	1934	7	38,0	29	9,5	1930	Vários	13,5	28	113,3	1928	23,5	88,2	1928	1	12,6	26
Manhiça	37,5	1917	4	35,2	21	4,5	1918	3	12,0	28	209,4	1919	10,0	72,0	1919	16	3,5	22
Barra do Limpopo	36,7	Vários	-	34,5	21	16,3	1929	20	15,0	3	218,4	1917	74,2	83,7	1917	16	23,5	9
Magude	38,0	1925	4	37,5	21	12,0	Vários	-	12,4	30	91,0	1919	0,0	37,1	1934	26	-	-
Macia	37,7	1934	2	39,2	21	10,0	Vários	-	13,1	2	248,1	1919	10,9	111,2	1919	23	10,8	23
Manjacaze	36,0	1924	14	38,0	5	12,0	1915	26	12,0	3	79,0	1934	10,0	33,0	1934	10	10,0	24
Quissico	36,0	1912	8	34,0	22	11,4	1933	10	15,5	29	204,3	1918	43,6	66,2	1918	8	11,7	25
Chibuto	35,5	1932	19	-	-	9,0	1930	26	-	-	104,6	1924	-	75,8	1924	19	-	-
Mocúmbi	38,5	1930	6	35,0	21	11,5	1929	7	12,0	24	93,0	1933	23,2	54,0	1929	3	8,3	24
Inharrime	38,0	1916	24	31,5	18	10,0	1915	30	10,5	6	156,8	1928	45,8	65,0	1910	12	20,3	25
Caniçado	35,0	Vários	-	33,5	21 e 22	11,4	1929	24	12,5	28	80,9	1919	20,2	40,5	1925	14	9,2	24
Malaíce	33,5	1934	9	32,6	17	17,1	1934	24	13,7	24	117,9	1934	93,9	57,6	1934	10	58,6	15
Jangamo	40,5	1927	26	35,0	5 e 11	11,0	1916	22	14,0	28 e 29	191,6	1933	71,0	84,2	1933	14	20,8	15
Jacobécua	37,5	1917	23	36,5	22	9,0	1928	Vários	14,0	28	84,1	1933	49,5	56,7	1931	14	18,0	23
Inhamússua	36,5	1933	6	33,5	18	8,0	Vários	-	11,0	2 e 26	148,4	1928	30,0	39,0	1932	26	7,0	23
Inhambane	33,0	1931	10	31,0	18	14,2	1921	26	17,0	25	148,3	1933	34,6	70,6	1933	13	9,0	6
Morrumbene	34,0	1913	20	33,0	30	11,5	Vários	-	12,5	26	129,5	1931	20,6	88,2	1931	2	7,5	1
Massinga	33,5	1929	3	33,0	Vários	7,0	1925	28	13,0	2	271,5	1933	29,5	124,0	1925	27	21,0	1
Mavume	-	-	-	37,0	30	-	-	-	12,0	6	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Pafúri	36,5	1934	23	37,9	19	15,0	1934	30	12,5	3	5,5	1933	0,0	4,3	1933	15	-	-
Zimane	-	-	-	36,5	30	-	-	-	9,0	2	-	-	7,5	-	-	-	4,5	10
Vilanculos	37,0	1912	Vários	29,9	22	10,0	1928	24	14,1	28	207,6	1927	13,5	141,1	1925	27	4,3	6
Espungabera	34,3	1933	5	31,6	30	9,0	1930	2	13,0	Vários	174,0	1934	40,6	59,0	1913	10	17,0	1
Nova Sofala	36,0	Vários	-	30,0	Vários	13,0	1922	21	15,0	Vários	147,5	1930	52,5	59,5	1930	10	17,0	23
Vila Machado	39,0	1933	Vários	36,5	22	9,5	1924	28	11,0	13	293,0	1933	63,0	115,0	1933	25	45,0	24
Beira	35,7	1931	20	32,8	22	15,6	1931	26	17,2	29	333,4	1917	66,0	94,7	1917	9	16,1	23
Vila Pery	36,0	1933	5	33,5	30	9,0	1931	24	12,0	1	129,8	1931	44,2	57,0	1931	3	19,1	24
Macequece	37,8	1933	5	34,7	23	6,0	1922	23	9,4	3	84,9	1934	58,7	56,2	1922	3	31,2	1
Chinde	36,3	1933	5	33,9	23	16,5	1927	29	17,0	29	344,9	1934	23,3	159,0	1934	15	14,9	1
Vila Gouveia	37,5	1928	8	32,9	23	5,0	1930	25 e 26	11,0	2 e 3	300,5	1930	102,4	70,0	1934	5	52,5	24
Quelimane	36,0	1916	24	35,6	23	14,5	1913	25	16,5	17	272,9	1928	86,2	137,0	1923	17	49,8	24
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	35,0	1934	Vários	36,0	22 e 23	21,0	1934	Vários	19,0	27 e 28	194,5	1934	89,9	85,3	1934	16	64,0	25
Pebane	33,4	1933	5	33,8	23	10,8	1929	25	19,6	28	175,8	1931	206,5	57,0	1934	16	125,0	1
Chemba	39,0	1930	14	39,0	27	11,6	1931	27	14,0	14	125,5	1931	12,5	106,0	1931	3	7,0	1
Mocuba	36,0	1934	2	36,0	22 e 23	14,5	1934	30	13,7	28	82,6	1933	71,0	19,0	1933	27	32,0	1
Moma	36,5	1928	7 e 8	-	-	19,7	1926	13	-	-	156,4	1925	-	64,3	1925	1	-	-
António Enes	34,5	1931	1	34,0	24	17,1	1929	16	17,0	2 e 14	236,9	1919	101,5	99,1	1918	10	65,5	1
Tete	39,0	1912	14	-	-	16,0	1910	29	-	-	69,5	1914	-	23,0	1910	3	-	-
Ile	32,0	1931	10	32,0	23	12,5	1932	18	15,5	3	179,9	1931	298,5	47,3	1933	23	182,0	1
Nametil	40,0	1928	Vários	-	-	11,0	1933	3	-	-	165,4	1925	-	92,5	1925	3	-	-
Zumbo	37,2	1933	6	35,6	22	13,5	1933	28	15,3	29	1,1	1934	0,0	0,7	1934	10	-	-
Alto Molócuè	40,0	1933	12	33,0	23	10,5	1927	2	13,2	18	230,3	1930	96,4	75,3	1930	14	56,0	1
Mogincual (Missão)	35,0	1933	6	33,0	Vários	13,0	1929	28	18,5	Vários	229,9	1931	207,4	80,0	1931	6	114,2	1
Nampula	32,6	Vários	-	-	-	8,0	1932	Vários	-	-	147,5	1925	208,0	33,5	1925	1	96,1	1
Fingoè	33,0	1933	6	32,0	23	11,5	1933	28	11,0	15	42,6	1933	38,2	37,0	1933	8	28,0	1
Meconta	32,8	1934	27	-	-	19,5	1934	30	-	-	54,9	1934	70,0	17,3	1934	2	55,0	25
Malema	34,0	1931	7	32,0	15 e 20	9,0	1931	28	11,0	5	151,0	1927	10,0	87,0	1927	6	6,0	25
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	32,0	1928	18	28,5	23	11,0	Vários	-	11,5	29	139,7	1928	107,9	60,0	1928	9	76,9	1
Mossuril	33,9	Vários	-	34,4	23	17,5	1929	28	19,6	21	199,3	1925	128,6	111,0	1925	11	51,6	25
Ribáuè	44,0	1930	5	33,0	23	10,5	1916	21 e 22	14,0	4	106,3	1925	78,0	39,3	1929	16	58,0	1
Muecate	33,5	Vários	-	34,5	18	11,3	1927	29	16,0	4	317,5	1925	132,3	128,8	1925	2	66,7	25
Furancungo	30,0	1917	18	29,0	20 e 23	-	-	-	7,5	9 e 14	48,5	1917	1,2	14,0	1917	13	0,6	-
Vila Mousinho	28,9	1915	8	28,5	22	10,1	1925	20	9,0	28	64,0	1915	1,0	29,2	1915	8	1,0	11
Cuamba	35,0	1933	5	33,0	23	12,0	1933	30	12,0	18	27,5	1933	29,4	25,0	1933	25	25,5	24
Vila Coutinho	33,3	1914	5	28,9	22	7,0	1927	29	8,8	15	66,9	1914	50,3	28,4	1914	14	19,2	25
Nacala	35,0	1934	16	34,5	1 e 20	21,0	1934	30	19,0	2 e 18	70,1	1934	60,4	28,0	1933	26	37,5	26
Vila Gamito	29,5	1934	24	31,5	22	-	-	-	8,5	16 e 29	49,3	1934	21,3	13,2	1934	12	20,0	1
Memba	36,0	1926	1	33,0	Vários	16,0	1927	30	11,0	Vários	107,5	1927	47,0	73,0	1927	8	26,0	1
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,9	1932	6	-	-	14,0	1933	27 e 28	-	-	218,7	1925	-	71,3	1927	1	-	-
Vila Cabral	30,0	1933	7 e 8	29,6	28	11,5	1934	23	10,3	13	37,2	1933	15,6	15,2	1933	22	4,9	26
Lúrinde	30,6	1933	6	28,0	23	13,2	1933	28	13,0	28 e 29	60,5	1933	85,4	22,2	1934	4	34,5	26
Montepuez	-	-	-	32,3	22	-	-	-	15,5	3	78,2	1934	39,1	35,5	1934	4	13,2	24
Murrébuè	33,4	1933	4	-	-	18,5	1933	27	-	-	95,7	1934	12,5	41,0	1934	20	12,2	1
Maniamba	27,2	1933	6	27,8	22	12,6	1933	28 e 30	9,7	29	141,8	1934	50,0	26,2	1934	2	16,9	25
Macomia	34,5	1933	6	33,0	12 e 21	16,0	1933	27	17,5	29	107,7	1934	9,8	27,5	1934	7	2,8	2
Maunda	30,5	1933	6	28,5	23	14,5	1933	28 e 29	12,0	2	68,1	1934	110,1	16,3	1934	6	80,6	2
Mocímboa da Praia	34,0	1933	4	34,0	12	17,8	1933	29	20,0	13	186,5	1934	178,4	34,4	1933	15	64,1	1

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	1	7	0	4	3
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	9	1	0	4
Cambelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	1	-	-	2	-
Cambelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	3	0	2	0
Namaacha	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	2	0	3	0
Lourenço Marques	NE	19,6	140	2:740	16,4	0	0	0	4	24	2	0	0	23	2	0	3	0	7	3
Vila Luiza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	1	4	0	2	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	1	1	0	3	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	1	1	0	6	2
Barra do Limpopo	SE	15,8	-	-	15,0	0	0	0	12	16	2	0	0	15	5	0	0	1	10	1
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	5	0	0	0	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	3	1	0	2	0
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	7	20	0	1	0
Gussico	SE	2,4	-	-	10,4	0	6	6	9	5	4	0	0	16	5	0	3	0	9	0
Limbuto	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	0	0	6	2
Chiarrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	0	10	0	12	0
Panicado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	0	8	0	5	0
Malaice	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	0	0	4	13	1
Tangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	1	4	5	9	1
Cambécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	3	4	2	6	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	0	7	2	7	3
Inhambane	SE	13,1	83	1:085	5,0	0	17	5	6	1	1	0	0	18	2	0	1	1	10	1
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	0	1	1	7	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	4	0	3	0
Mavume	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	5	7	1	0	1
Jafuri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	5	3	0	0	0
Zimane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	3	0	3	2	2
Vilanculos	SE	19,9	-	-	12,4	0	0	3	11	16	0	0	0	25	0	0	1	2	8	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	14	5	4	0
Nova Sofala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	0	2	4	8	3
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	3	19	0	6	0
Beira	ESE	12,0	145	1:739	9,5	0	1	7	16	6	0	0	0	16	3	0	1	2	12	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	2	0	9	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	0	5	1	7	1
Chimde	S	4,2	-	-	7,6	0	5	10	9	5	0	0	0	13	12	0	4	2	5	1
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	0	7	3	5	5
Quelimane	SE	-	-	-	9,0	0	2	10	11	7	0	0	0	14	11	2	0	3	10	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	2	21	3	7	0
Pebane	S	8,3	-	-	9,9	0	0	9	12	9	0	0	0	20	6	0	1	0	4	1
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	2	7	7	3	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	2	2	5	9	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	S	15,1	-	-	17,4	0	2	2	4	16	6	0	0	17	7	0	5	2	6	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSE	7,6	-	-	6,9	0	2	16	12	0	0	0	0	17	2	0	0	24	11	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	11,5	-	-	9,8	0	3	6	14	7	0	0	0	10	19	1	4	2	0	0
Alto Molócuè	S	5,0	-	-	4,8	0	10	17	3	0	0	0	0	15	5	0	0	3	10	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	0	8	6	7	0
Nampula	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	0	11	6	7	0
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	6	3	0	0	1
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	11	5	2	1
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	3	0	10	4
Mossuril	WSW	18,4	131	2:411	10,6	0	6	6	6	11	1	0	0	14	8	0	0	2	8	2
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	9	0	3	5	3	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	0	0	0	7	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	0	2	4
Vila Mousinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	1	1	3
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	9	2	3	1
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	16	8	5	0
Nacala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	4	6	6	1
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	15	0	2	0
Memba	SW	8,4	-	-	15,2	0	1	3	13	7	6	0	0	0	30	0	5	1	3	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	12,5	-	-	9,2	0	1	7	16	6	0	0	0	26	0	0	3	2	13	2
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	0	5	9	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	0	3	0	4	0
Murrébuè	SE	12,8	121	1:543	8,0	0	3	8	9	2	0	0	0	13	9	0	0	0	3	4
Maniamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	1	2	10	3
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	3	10	0	3	6
Maunda	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	5	6	4	0
Mocímboa da Praia	SE	6,2	-	-	5,8	0	2	24	4	0	0	0	0	0	25	0	0	0	8	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — MAIO DE 1935 — N.º 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	763,24	764,6	762,2	22,34	28,0	18,0	10,0	37,5	17,1	24,9	27,2	55,6	17,4	15,59	17,3	12,8	78,1	92	
2	62,94	64,3	61,0	21,79	25,3	19,5	5,8	34,7	18,9	25,3	27,2	57,3	-	17,52	19,4	16,1	90,1	97	
3	62,24	63,7	60,6	22,60	27,8	18,9	8,9	36,2	17,6	24,9	27,2	53,7	18,8	16,38	18,8	14,1	80,5	91	
4	62,71	64,3	61,1	22,21	27,3	18,5	8,8	36,5	17,6	24,9	27,1	59,2	17,8	16,09	18,3	13,0	80,8	92	
5	62,62	63,5	61,9	22,84	27,2	19,9	7,3	33,3	19,2	25,2	27,0	51,1	19,3	18,41	19,9	16,7	89,2	97	
6	64,02	69,4	61,2	23,35	30,1	20,3	9,8	38,3	19,8	25,3	27,0	56,7	20,1	17,48	19,6	15,1	83,1	96	
7	72,65	74,0	69,5	19,82	23,0	16,3	6,7	32,4	17,5	25,2	26,9	52,2	17,5	11,74	14,0	10,1	68,7	81	
8	72,78	74,5	71,2	18,56	23,4	14,4	9,0	34,1	13,1	23,9	27,0	54,0	13,4	11,39	13,3	9,6	71,8	81	
9	70,00	71,7	68,2	19,47	26,1	13,5	12,6	34,5	12,4	23,1	26,9	54,6	13,1	11,88	13,9	9,5	71,5	88	
10	68,10	69,7	66,7	19,87	25,7	14,9	10,8	31,2	13,4	22,8	26,9	55,6	14,0	12,85	14,8	11,1	75,8	96	
11	64,57	67,0	62,8	20,77	27,3	14,5	12,8	35,4	13,6	22,7	26,9	54,3	14,0	13,25	16,2	9,9	73,4	89	
12	63,34	64,9	62,3	20,67	25,6	15,8	9,8	34,3	14,5	23,0	26,9	53,5	15,6	14,94	16,5	13,0	84,2	97	
13	63,79	65,6	62,4	21,45	25,9	18,3	7,6	35,2	17,2	23,3	26,8	54,1	17,5	15,67	17,1	14,1	82,6	93	
14	61,43	63,2	59,3	22,25	28,8	16,7	12,1	39,8	15,6	23,7	26,7	56,1	16,2	15,24	18,2	12,6	77,7	94	
15	60,47	62,0	58,8	22,02	27,3	19,0	8,3	38,5	18,6	23,9	26,7	60,1	18,6	16,69	17,8	14,5	82,2	95	
16	59,82	61,0	58,0	20,92	26,8	16,6	10,2	36,0	17,3	24,2	26,7	54,1	17,3	14,42	18,0	9,9	77,2	91	
17	61,23	63,3	60,3	19,77	26,7	14,8	11,9	36,6	13,8	24,2	26,6	55,9	14,1	10,30	11,5	8,5	60,8	73	
18	66,05	69,3	62,8	19,50	23,8	16,6	7,2	33,0	15,5	23,9	26,5	55,6	-	10,76	11,7	9,6	64,4	84	
19	69,18	70,7	68,4	18,54	23,4	15,7	7,7	35,7	15,6	23,5	26,5	60,1	15,3	12,66	14,9	11,4	79,6	90	
20	67,19	68,9	65,2	19,19	25,4	14,2	11,2	34,8	13,4	23,3	26,5	55,3	13,5	11,85	13,7	10,5	72,8	87	
21	68,36	69,4	67,2	18,82	25,2	14,5	10,7	36,7	13,5	23,2	26,6	57,5	13,8	11,62	13,5	10,4	72,3	84	
22	67,84	69,4	66,5	19,18	25,4	14,7	10,7	35,7	13,7	23,0	26,5	55,9	13,7	12,10	14,2	10,8	73,6	85	
23	64,61	66,9	62,8	19,42	27,9	13,0	14,9	35,3	12,0	23,0	26,4	52,8	12,5	11,66	14,9	9,5	71,0	89	
24	59,65	63,1	55,9	21,93	30,8	14,5	16,3	38,0	12,8	22,9	26,3	55,8	14,2	6,62	8,5	4,7	36,5	62	
25	58,55	61,5	56,0	21,13	26,3	15,3	11,0	33,8	13,7	23,0	26,3	52,0	14,8	11 92	16,4	5,9	64,9	78	
26	57,29	61,4	55,6	21,66	29,4	17,6	11,8	39,7	16,9	23,0	26,4	60,7	18,3	10,36	14,4	5,6	53,6	85	
27	66,90	71,6	61,5	16,83	22,8	12,0	10,8	33,4	7,9	23,2	26,3	52,9	11,0	6,56	9,7	4,2	46,2	69	
28	72,66	73,9	71,8	16,36	24,3	10,3	14,0	33,4	8,9	22,6	26,2	54,2	9,3	8,42	11,5	4,9	59,8	88	
29	70,78	72,8	69,1	17,21	24,3	10,9	13,4	33,5	9,8	22,2	26,2	54,0	10,6	11,33	13,7	8,5	78,1	91	
30	71,49	72,6	70,4	17,56	23,6	13,0	10,6	33,9	12,1	21,9	26,2	54,1	12,1	12,14	14,0	10,4	82,1	94	
31	74,15	75,2	72,7	17,63	22,0	14,4	7,6	31,9	13,2	22,0	26,1	53,6	13,7	12,01	13,3	10,7	80,4	93	
Médias	765,50	767,52	763,69	20,18	26,03	15,70	10,33	35,27	14,39	23,59	26,67	55,25	15,09	12,88	15,13	10,57	73,0	87,8	
Totais e extremas	-	75,2	55,6	-	30,8	10,3	20,5	39,8	7,9	-	-	60,7	-	-	19,9	4,2	-	97	

Estado g

Dias

1 — B. t.; ⌓°; ⊼° e ◉° n.
2 — T. irr.; ◉° e ⊼° por vezes.
3 — B. t.; ⌓°; ⊲ n. a N.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°; ⊼ n. dist.
6 — T. qt. m., irr. td. e n.; ◉' e ⊼' td. e n.; v. fr. 9-11, 20-23.
7 — B. t.; v. fr. 1-2, 5-8, 10-20.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t. ⌓°; ⊎.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t. ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; ⊲ n. a SW.
15 — B. t.; ⌓°; ⊲ n. a SW.
16 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17-20.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	0,0	0 00	10 18	SSW	12	E	9	ESE	20	11,6	SSW	12	ESE	20	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	4,0	0 55	2 21	SSW	6	SE	4	ENE	6	7,8	ENE	9	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 06	N	13	E	14	ESE	14	10,6	NNW	8	S	20	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 20	SSW	12	E	8	ENE	14	11,5	SSW	13	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	2 31	NNW	17	NE	18	ENE	20	16,1	NNW	14	NE	24	1	-	1	-	-	-	-
[illegible]	18,3	2 10	5 58	N	29	E	10	S	28	20,4	N	23	S	32	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	1 29	S	24	SSE	26	SSE	26	24,7	SSE	24	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	1 35	SW	10	ENE	14	NE	12	11,1	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 53	NNW	21	ENE	22	ENE	19	17,6	NNW	16	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 52	NNW	18	NE	14	ENE	12	16,4	NNW	17	N	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 44	NNW	18	ENE	22	ENE	20	17,7	ENE	19	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 11	N	10	ENE	8	E	6	7,7	E	7	NNE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 11	WSW	3	ENE	12	ENE	13	10,5	ENE	12	NNE	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 29	NNW	22	ENE	10	ENE	11	13,7	NNW	17	NNW	22	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 13	S	16	ENE	6	ESE	10	9,6	SSW	14	SSW	17	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 45	SSW	8	ENE	15	SSE	29	14,2	SSW	11	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 25	WSW	12	ENE	10	NNW	7	10,9	WSW	12	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,5	0 05	1 12	S	36	SSE	28	S	26	30,4	SSE	32	SSE	38	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	4 05	S	25	ESE	18	SE	13	18,9	ESE	16	S	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 07	SW	13	ENE	8	ESE	17	11,5	SW	13	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 00	SSW	16	SE	20	SSE	17	17,3	SSW	17	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 37	SSW	16	ENE	9	E	11	12,5	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 56	NW	16	N	17	NE	21	17,0	NW	13	N	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 37	NNW	24	NNW	23	N	21	21,3	NNW	22	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 25	W	4	ENE	22	NNE	22	17,0	ENE	16	N	27	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 35	SSW	16	ESE	10	S	19	17,6	NNW	24	NNW	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 13	WSW	19	ESE	16	SSE	26	20,4	SSW	22	S	27	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 32	SW	17	E	11	ESE	7	13,2	ESE	12	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 44	WNW	12	ENE	21	ENE	15	14,6	ENE	17	ENE	22	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	7 25	WSW	15	E	7	SSE	8	10,4	WSW	13	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	3 12	SSW	22	ESE	12	SSE	20	28,4	SSW	18	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,03	-	-	-	—	16,2	—	14,3	—	16,5	15,2	SSW	15,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
93,9	22,8	4 10	184 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	38	4	4	21	1	0	0	3

o tempo, etc.

Dias

— B. t.; ◠°; ●° n.
— T. irr.; ●° td. e n.; ⌒ td. a E; ⊀ n. a E; v. fr. 3-24.
— B. t.; ●° m. e td.; ⌒ td. a SE; v. fr. 1, 4-9.
— B. t.; ◠¹.
— B. t.; ◠°.
— B. t.; ◠°.
— B. t.; ◠¹.
— B. t.; v. fr. 10.

Dias

25 — B. t.; ◠°; v. fr. 22-24.
26 — B. t.; v. fr. 6-7, 24.
27 — B. t.; ◠°; v. fr. 1, 18-22.
28 — B. t.
29 — B. t.; ≡° madr.
30 — B. t.; ◠¹.
31 — B. t.; ◠°; ●° td. e n.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfic

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	21	4 10	E	13	14 45	E	28	16 27	E	28	16 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	E	31	0 10	ENE	16	12 05	ENE	16	15 28	E	31	0 10	7	0	Ci-Cu.	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu
3.....	N	18	8 48	E	20	14 55	ESE	24	18 20	S	28	23 05	9	7	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
4.....	S	28	23 05	E	15	14 30	ENE	23	16 15	S	27	24 15	9	-	—	1	A-Cu.	1	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb
5.....	NNW	27	8 57	NNE	28	14 15	ENE	32	15 15	NE	34	21 58	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6.....	N	43	8 55	N	41	9 07	SSE	48	19 50	S	53	20 03	7	1	Ci-St, Ci-Cu.	1	A-Cu.	1	St-Cu.	4	Cu.
7.....	S	53	20 03	SE	46	12 35	SSE	40	17 15	S	47	7 15	7	2	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
8.....	SSE	28	20 40	ENE	20	12 52	ENE	22	15 35	ENE	22	15 35	9	1	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb
9.....	NNW	30	8 47	ENE	32	14 15	ENE	32	15 35	ENE	32	14 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10.....	NNW	28	8 58	NNE	38	11 25	ENE	24	15 50	NNE	38	11 25	9	9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
11.....	NNW	30	8 58	ENE	35	14 40	ENE	30	15 30	ENE	35	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NE	36	22 52	NNW	16	9 30	ESE	17	18 25	ENE	23	1 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu
13.....	SW	22	21 02	ENE	18	14 28	ENE	22	16 23	NE	23	21 45	9	3	Ci-St.	4	A-Cu.	2	St-Cu.	0	Cu, Cu-Nb
14.....	NNW	32	8 25	NNW	34	9 10	N	17	16 42	NNW	34	9 10	6	6	Ci-St, Ci.	-	—	0	St-Cu.	-	—
15.....	SSW	27	4 33	SSW	17	9 22	SE	16	19 45	SSW	27	4 33	10	2	Ci-St.	6	A-St.	-	—	2	Cu-Nb, Cu
16.....	SSW	18	2 32	ENE	21	14 20	SSE	48	18 20	SSE	48	18 20	4	3	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	SSE	34	20 02	ENE	16	13 40	NE	17	17 25	SW	31	23 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	SSW	58	4 28	SSE	56	10 17	SE	48	16 35	SSW	58	4 24	9	-	—	-	—	0	St-Cu	9	Cu-Nb, Cu
19.....	S	42	20 23	SSE	36	14 13	ESE	22	17 10	S	40	7 00	8	2	Ci-St.	-	—	2	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, C
20.....	SW	25	2 02	SW	15	9 15	ESE	22	19 35	SW	25	2 02	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
21.....	SSW	28	7 50	ESE	34	12 50	SE	35	15 30	SE	35	15 30	4	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
22.....	SSW	27	1 33	S	24	9 10	E	19	17 45	SSW	27	1 33	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
23.....	NW	20	8 52	NNW	31	10 15	ENE	32	15 32	ENE	32	15 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	NNW	36	1 02	NNW	37	9 30	NNW	41	15 12	NNW	41	15 12	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—
25.....	SSE	35	1 25	ENE	30	13 45	NE	27	18 30	N	36	20 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	N	36	20 52	ESE	19	14 58	ESE	24	17 45	S	44	22 59	8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	S	44	22 59	SSE	40	11 03	SE	40	17 45	S	43	20 30	2	-	—	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.
28.....	S	43	20 30	S	33	9 32	ESE	22	15 20	S	33	9 32	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
29.....	WSW	15	4 35	ENE	29	14 35	ENE	30	15 15	ENE	30	15 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
30.....	ENE	22	21 01	WSW	18	9 08	E	22	17 15	SSW	26	23 45	6	1	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	5	Cu.
31.....	SSW	31	4 05	SSE	35	12 45	S	28	19 04	SSE	35	12 45	5	0	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	1,7	—	0,4	—	1,1	—	2,0	—
Extremas	SSW	58	Dia 18 às 4,28	SSE	56	Dia 18 às 10,17	SSE	49	Dia 6 às 19,50	SSW	58	Dia 18 às 4,24	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	4	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	2	Ci-St.	1	A-Cu.	0	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	2	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	4	Ci-St.	-	—	4	Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	4	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	2	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	1	St.	2	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	3	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	6	3	Ci-St. Ci.	3	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	5	Ci-St. Ci.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	8	8	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	0	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	0	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	6	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	0	Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5,0	1,5	—	0,3	—	0,9	—	2,3	—	2,2	0,7	—	0,3	—	0,6	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,34	763,8	760,6	23,05	26,7	21,8	4,9	41,0	21,1	26,0	27,2	51,0	21,5	19,5	20,9	17,7	93,2	97	81
2	62,91	63,8	62,4	22,26	27,6	17,7	9,9	42,0	19,6	25,0	27,3	63,0	-	18,2	21,7	14,9	91,2	99	78
3	62,08	63,4	60,8	23,48	28,5	20,4	8,1	42,6	17,1	24,0	27,3	62,0	-	18,9	21,6	16,3	88,3	98	73
4	62,46	63,9	61,6	23,41	27,0	22,0	5,0	41,5	19,2	24,8	27,2	62,8	20,6	18,6	19,1	18,0	87,7	96	72
5	63,41	64,6	62,1	24,53	27,5	21,5	6,0	41,0	20,3	25,0	27,1	63,0	20,1	18,9	20,0	17,9	83,0	96	71
6	64,44	66,7	63,5	23,95	27,0	21,0	6,0	38,4	19,6	25,4	27,2	59,0	20,7	17,2	18,6	16,1	78,3	93	65
7	69,84	71,8	67,2	22,00	25,4	20,6	4,8	33,5	19,9	25,4	27,1	61,0	-	13,6	16,3	11,2	69,4	89	52
8	71,75	73,0	71,1	21,22	24,0	20,0	4,0	37,0	17,5	23,8	27,0	52,0	19,0	11,9	13,3	11,2	64,1	75	54
9	70,39	71,7	69,3	21,33	24,0	19,2	4,8	39,0	15,1	23,4	27,0	56,0	18,0	13,4	15,4	12,0	71,4	77	63
10	68,40	69,6	67,4	21,66	25,7	19,5	6,2	43,0	16,6	23,3	27,0	63,0	18,9	12,7	13,8	11,6	67,0	82	53
11	65,25	67,2	63,4	21,05	26,5	18,2	8,3	43,0	14,6	23,4	27,0	62,5	16,7	14,3	15,3	13,8	78,5	94	56
12	63,19	64,0	61,9	21,28	27,5	17,5	10,0	42,5	13,9	23,0	27,0	60,2	16,6	14,7	15,8	13,4	80,0	96	56
13	63,90	65,4	63,1	21,11	26,9	18,0	8,9	45,7	14,6	23,3	27,0	64,0	16,9	15,6	16,4	14,4	85,1	98	58
14	62,70	64,1	61,3	22,05	27,0	18,5	8,5	43,0	13,4	23,0	27,0	59,5	16,6	15,6	17,1	14,9	80,4	96	59
15	60,86	62,6	59,5	23,01	28,0	20,4	7,6	41,5	17,1	24,5	26,8	63,5	19,5	16,4	17,5	15,2	79,4	92	57
16	58,84	60,7	57,0	23,65	29,4	20,7	8,7	43,5	18,6	24,0	26,8	60,5	19,9	17,8	19,3	16,5	83,3	95	61
17	60,12	62,0	58,4	22,08	26,0	19,0	7,0	42,0	18,6	24,5	26,4	63,0	19,9	15,4	18,4	13,2	79,1	96	59
18	63,15	65,6	61,4	19,19	24,5	17,0	7,5	40,0	11,7	24,0	26,6	60,0	14,9	13,9	15,4	12,3	84,5	96	62
19	66,34	67,2	65,3	18,07	22,2	16,7	5,5	37,5	15,2	23,0	26,6	60,0	-	14,3	15,3	13,7	93,0	98	75
20	65,77	66,6	64,5	19,90	24,0	17,0	7,0	37,5	15,6	21,8	26,5	62,5	-	13,2	14,0	10,5	77,7	96	50
21	66,32	67,0	65,7	20,13	24,8	17,0	7,8	37,4	14,6	21,5	26,5	61,0	16,4	13,7	14,7	12,3	79,7	96	57
22	65,93	66,8	65,0	19,60	21,0	18,0	3,0	26,9	12,0	22,0	26,5	48,2	-	15,7	17,2	13,9	92,4	98	87
23	65,18	66,2	64,1	20,77	26,5	17,5	9,0	44,0	16,1	21,7	26,5	66,5	-	15,6	16,9	14,9	86,6	98	66
24	62,52	64,5	60,8	21,82	27,3	18,7	8,6	39,5	15,7	22,2	26,5	60,5	17,9	15,3	16,7	13,9	80,7	96	54
25	60,32	62,0	58,6	22,70	29,2	18,5	10,7	44,0	14,7	22,1	26,4	60,5	17,2	16,2	19,2	13,6	79,6	93	60
26	58,43	59,9	56,3	23,83	27,7	20,9	6,8	40,3	18,1	22,7	26,3	59,5	19,7	18,8	20,6	17,1	86,2	94	71
27	64,46	69,8	58,9	20,47	23,5	16,8	6,7	34,4	18,6	23,5	26,1	59,0	-	12,7	16,2	9,8	71,1	87	48
28	70,84	71,8	69,7	18,48	22,6	15,0	7,6	36,5	12,6	22,0	26,2	60,0	12,9	11,2	12,7	10,0	71,6	87	52
29	70,34	71,7	69,1	19,47	24,0	16,9	7,1	44,0	14,1	21,7	26,0	62,0	15,6	12,8	13,8	12,1	77,0	92	59
30	70,11	71,1	69,5	19,33	23,6	17,5	6,1	41,0	14,6	21,9	26,0	60,5	16,6	12,3	13,2	11,3	74,3	87	61
31	71,53	72,4	70,4	20,05	23,6	17,5	6,1	38,4	12,8	22,0	26,0	58,7	-	13,0	13,6	12,2	75,2	88	58
Médias	764,97	766,48	763,54	21,45	25,78	18,74	7,04	40,05	16,26	23,35	26,71	60,16	18,00	15,21	16,77	13,74	80,3	92,7	62,
Totais e extremas	-	72,0	56,3	-	29,4	15,0	14,4	45,7	11,7	-	-	66,5	-	-	21,7	9,8	-	99	48

Estado ger

Dias

1 — T. irr.; ●' e ☇' por vezes.
2 — T. irr. m. e td., b. n.; ●' e ☇' m. e td.; v. fr. 13-14.
3 — B. t.; ⊀ n. a W.
4 — B. t.; ⌓°; ●° m.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⊀ n. a W.
7 — T. irr.; ●' e ☇ dist. madr.; v. fr. 9, 13-18; ⌒ 10-12.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ≡° m.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — M. b. t.; ⌓'.
13 — M. b. t.; ⌓'.
14 — M. b. t.; ⌓'.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ●° e ☇° n.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	22,8	2 30	0 00	C	0	C	0	C	0	0,8	SE	8	SE	14	1	-	-	-	-	1	1
[illegible]	29,0	2 50	1 25	C	0	SE	12	C	0	4,0	NE	5	SSE	36	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 15	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	1,3	0 10	3 03	C	0	ENE	3	C	0	0,7	ENE	3	ENE	4	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 00	C	0	NE	14	ENE	6	4,8	ENE	6	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 35	NE	10	NE	16	NE	6	8,7	NE	12	S	24	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	10,2	1 45	4 40	S	35	S	34	S	17	20,4	S	26	S	42	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	0 40	SE	2	SSE	8	C	0	5,0	SSE	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	0 28	ESE	3	C	0	C	0	1,0	ESE	3	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
[illegible]	-	-	0 38	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 58	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 58	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 35	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 56	C	0	ENE	6	C	0	0,8	ENE	4	ENE	6	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 00	N	7	C	0	C	0	2,3	N	11	N	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,6	0 15	8 51	N	16	NE	2	C	0	6,1	NE	5	N	16	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 45	SW	4	S	12	SSW	6	5,0	SSW	6	S	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	16,9	5 15	3 35	NW	20	C	0	C	0	8,1	NW	20	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	27,5	8 10	2 35	SSW	10	SSW	12	SW	5	7,5	SSW	10	SSW	18	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 15	SW	7	SW	13	SSW	4	9,2	SW	13	SW	23	-		-	-	-	-	-
[illegible]	2,5	0 35	7 00	WSW	7	SW	18	WSW	4	9,6	SW	14	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	13,5	4 35	0 28	WSW	18	SSW	6	WSW	8	7,3	SW	9	WSW	18	1	-	-	-	-	.	1
[illegible]	-	-	7 25	C	0	C	0	C	0	0,3	SSW	3	SSW	3	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 58	NNE	4	ENE	7	NNE	10	6,1	NNE	10	NNE	20	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 47	NE	4	C	0	C	0	4,2	N	11	N	23	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	6 50	NE	8	NE	20	NE	15	11,1	NE	11	NE	20	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	0,6	0 25	3 38	SSW	16	SW	25	SW	22	19,8	SW	22	SW	32	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,0	0 00	3 45	WSW	17	S	17	WSW	2	11,9	WSW	11	S	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 45	C	0	SE	3	C	0	1,5	SW	6	SW	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	2 00	C	0	SSE	15	C	0	4,5	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	3,5	0 35	3 05	C	0	SSE	18	C	0	7,5	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	-	—	6,1	—	8,4	—	3,4	5,4	NE	9,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	128,4	27 05	157 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	42	7	3	10	1	2	1	11

do tempo, etc.

Dias

7 — M. b. t.
8 — T. irr.; ●' td. e n.; v. fr. 9, 18.
9 — T. irr.; ●' por vezes; ⌈ dist. td.
0 — B. t.
1 — B. t.; ●° td. e n.; ⌒ m. a W.
2 — T. irr.; ●' por vezes; ⌈ dist. td.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t., ⌓'; ⌊ n. a SW.
27 — T. irr.; ●° e ⌈' madr.; v. fr. 1, 10, 12-19
28 — B. t.; ●° madr.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ●° td.
31 — B. t.; ●° madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSW	5	7 25	SE	23	12 50	C	0	-	SE	22	12 50	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
2	C	0	-	SSW	59	13 00	SE	6	15 10	SSW	59	13 00	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
3	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	C	0	-	E	5	12 50	ENE	6	15 05	ENE	6	15 05	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
5	C	0	-	NE	17	14 10	NE	16	15 10	NE	17	14 10	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.
6	NE	15	8 55	NE	27	11 40	NE	20	15 30	S	36	23 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7	S	40	8 00	S	48	9 30	S	35	16 25	S	48	9 30	10	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
8	SSE	18	22 10	SSE	23	11 55	SE	15	15 45	SSE	23	11 55	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb
9	SE	22	7 55	ESE	10	12 30	C	0	-	SE	22	7 55	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
10	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	2	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
11	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb
12	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
14	C	0	-	ENE	10	14 25	ENE	5	15 15	ENE	10	14 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	N	11	8 55	N	20	11 00	ENE	3	16 35	N	20	11 00	4	1	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-	—
16	N	25	8 00	N	20	9 30	NE	12	17 55	N	25	8 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17	SSW	14	5 00	S	19	14 10	S	21	15 10	S	21	15 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18	NW	30	7 45	NW	25	9 45	SE	33	17 20	SE	33	17 20	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
19	SSW	20	7 00	SE	20	10 35	SW	26	16 00	SW	26	16 00	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
20	WSW	16	5 45	SW	32	12 15	SW	18	15 10	SW	32	12 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21	WSW	16	7 45	SW	26	12 40	SW	25	15 45	SW	26	12 40	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
22	WSW	25	8 30	SW	19	10 15	SSW	19	15 30	WSW	25	8 30	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu-Nb.
23	SSW	5	6 00	C	0	-	C	0	-	SSW	5	6 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24	NNE	10	8 15	NNE	16	12 30	NE	17	18 50	NE	17	18 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	N	28	2 10	C	0	-	C	0	-	N	28	2 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	NE	20	4 30	NE	25	14 35	NE	21	17 25	NE	25	14 35	10	2	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
27	W	40	0 30	SW	35	9 05	SW	42	15 40	SW	42	15 40	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
28	SSW	31	4 25	S	28	11 30	SSW	23	16 00	SSW	31	4 25	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
29	SSW	15	3 00	ESE	9	13 15	SSE	6	19 10	SSW	15	3 00	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
30	C	0	-	SSE	29	13 30	SSW	11	16 30	SSE	29	13 30	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.
31	SSW	20	4 30	SE	30	12 10	SSE	21	15 10	SE	30	12 10	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,2	—	0,2	—	2,4	—	3,2	—
Extremas	S	40	Dia 7 às 8,00	SSW	59	Dia 2 às 13,00	SW	42	Dia 27 às 15,40	SSW	59	Dia 2 às 13,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıto à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	—	—	—	10	Nb.	—	—	10	—	—	—	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
0	—	—	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	6:000	5:000	3:000
8	4	Ci-St, Ci.	—	—	—	4	Cu.	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	2:000
0	—	—	1	A-Cu.	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	5:000	6:000	3:000
6	—	—	—	—	—	6	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	8:000	3:000
3	3	Ci-St.	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
8	—	—	—	—	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
7	—	—	—	—	—	7	Cu, Cu-Nb.	5	—	—	—	—	—	—	5	Cu.	5:000	5:000	3:000
0	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu, Fr-Cu.	4:000	6:000	3:000
0	—	—	—	6	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	8	—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
8	—	—	—	—	—	8	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4:000	5:000	3:000
1	1	Ci-St.	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	9:000	3:000
3	—	—	—	—	—	3	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	8:000	6:000	3:000
1	—	—	—	—	—	1	Cu.	2	—	—	—	—	2	St-Cu.	—	—	8:000	6:000	3:000
4	—	—	4	A-Cu.	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7:000	6:000	3:000
3	—	—	3	A-Cu.	—	—	—	8	—	—	—	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.	7:000	5:000	1:000
3	—	—	—	—	—	3	Cu, Cu-Nb.	2	—	—	—	—	—	—	2	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	3:000
10	—	—	—	—	10	St-Cu, Nb.	—	8	—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cu-Nb.	7:000	3:000	2:000
10	—	—	—	—	10	Nb.	—	10	—	—	—	—	10	Nb.	—	—	8:000	4:000	1:000
5	2	Ci-St.	—	—	—	3	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	7:000	6:000	3:000
7	—	—	—	—	—	7	Cu.	10	—	—	—	—	10	Nb.	—	—	8:000	5:000	2:000
9	—	—	—	—	7	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	6	—	—	—	6	St-Cu, Nb.	—	—	5:000	4:000	2:000
7	—	—	—	—	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	6:000	3:000
0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	6:000	3:000
0	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	8:000	3:000
8	3	Ci-St.	3	A-Cu.	—	2	Cu.	8	—	—	—	—	—	—	8	Cu-Nb.	6:000	4:000	2:000
1	—	—	—	—	—	1	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—	4:000	5:000	3:000
8	—	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	4	—	—	—	—	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
6	—	—	—	—	3	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	8:000	6:000	3:000
10	—	—	—	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	8	—	—	—	6	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
7	—	—	—	—	—	7	Cu, Fr-Cu.	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
6,2	0,4	—	0,4	—	2,0	—	3,4	—	4,0	—	—	—	—	1,5	—	2,5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	760,75	761,9	759,6	25,07	28,0	21,8	6,2	37,5	21,2	26,2	28,4	62,8	21,7	21,01	22,6	19,0	89,2	98
2	62,00	63,3	60,6	24,22	29,4	20,5	8,9	33,9	19,7	27,0	28,5	52,6	-	18,10	20,9	15,8	81,6	96
3	61,44	63,4	60,1	24,64	30,3	20,9	9,4	38,5	19,7	26,0	28,4	56,2	19,0	20,12	21,8	17,9	87,8	98
4	61,47	63,0	60,7	25,36	31,0	22,4	8,6	37,4	21,6	26,6	28,5	57,5	22,3	20,42	22,0	19,5	85,7	99
5	63,19	64,6	61,6	24,33	29,4	21,3	8,1	35,0	19,8	26,5	28,4	56,5	21,1	19,35	20,9	18,4	86,4	100
6	63,84	65,1	62,9	24,24	29,4	20,1	9,3	35,8	18,9	27,0	28,3	54,4	19,9	18,70	20,0	17,3	84,3	100
7	67,64	69,0	64,0	23,91	27,6	19,7	7,9	35,9	18,5	27,0	28,2	54,6	19,5	17,39	19,5	15,8	79,7	100
8	69,69	71,4	68,7	22,78	26,2	19,3	6,9	31,5	18,3	26,1	28,0	51,5	17,5	14,52	15,9	12,4	71,2	90
9	68,82	70,8	67,9	21,77	23,0	19,8	3,2	29,2	18,8	26,0	28,0	58,4	-	15,54	17,8	13,9	80,3	98
10	67,32	69,0	66,1	21,84	25,2	18,5	6,7	31,7	18,3	24,5	28,1	51,1	-	16,20	18,0	15,1	83,0	96
11	64,66	66,4	63,3	21,15	25,3	17,7	7,6	32,2	17,5	24,3	28,1	48,4	17,7	15,31	17,0	14,1	83,2	99
12	63,14	64,6	61,7	21,17	28,5	16,8	11,7	35,4	14,6	24,2	28,1	52,2	16,8	14,76	16,6	13,3	81,0	99
13	63,61	65,0	62,3	21,13	28,4	17,2	11,2	34,0	14,7	24,6	28,1	52,6	17,7	15,47	16,8	14,2	84,6	100
14	63,17	64,7	61,6	21,32	27,0	17,1	9,9	35,2	14,6	24,6	28,0	53,7	17,1	15,27	16,3	13,3	82,6	99
15	61,55	62,8	60,1	21,44	28,9	16,8	12,1	35,5	15,2	25,0	28,0	50,8	16,7	15,94	18,4	14,2	85,1	100
16	59,99	61,7	58,6	23,01	29,5	18,0	11,5	35,9	16,1	25,4	28,0	54,0	17,9	17,47	19,4	15,1	84,5	99
17	59,47	60,7	58,5	23,57	27,7	20,2	7,5	33,4	19,7	26,2	28,0	49,4	20,5	17,67	18,7	16,1	82,8	96
18	63,19	64,7	61,0	22,85	26,5	19,5	7,0	33,2	17,6	26,4	28,0	51,6	-	15,72	18,5	12,9	76,7	93
19	65,88	67,4	64,3	21,24	26,4	17,5	8,9	32,4	15,8	25,1	28,0	48,8	17,1	14,97	20,9	12,6	78,8	89
20	66,21	67,7	65,3	20,17	26,3	16,4	9,9	31,0	15,5	24,8	27,8	48,5	16,3	13,12	14,7	12,2	76,4	94
21	66,19	67,4	65,3	20,41	25,9	15,2	10,7	31,5	17,9	24,5	27,8	47,8	15,0	13,34	15,5	11,2	76,0	94
22	65,97	67,5	64,5	21,28	25,7	17,7	8,0	30,7	14,3	24,8	27,8	47,5	17,6	14,35	15,9	12,6	77,0	88
23	65,58	67,2	64,1	20,74	27,1	16,6	10,5	32,0	15,0	23,5	27,8	49,7	16,5	14,43	16,5	12,7	80,3	97
24	63,59	65,4	62,0	20,77	28,0	15,5	12,5	33,2	12,5	23,4	27,7	51,1	15,9	14,09	15,3	12,7	79,1	100
25	61,24	63,0	59,5	22,57	29,4	16,0	13,4	35,2	14,3	23,8	27,8	52,0	16,3	17,17	20,1	13,5	85,0	100
26	60,00	61,7	58,0	24,28	32,2	18,8	13,4	38,1	18,9	24,7	27,6	53,7	19,7	18,70	21,4	16,1	84,0	100
27	63,22	67,6	59,7	23,35	26,2	21,0	5,2	31,5	20,5	25,5	27,6	51,1	-	13,44	18,8	09,7	64,0	96
28	69,94	72,0	67,7	20,46	24,0	16,6	7,4	29,1	15,1	23,2	27,7	49,8	15,5	11,15	13,3	09,7	63,1	78
29	69,20	71,3	68,3	19,52	22,6	17,0	5,6	30,1	15,6	23,2	27,5	46,4	16,5	13,66	15,9	11,9	81,3	96
30	68,43	70,0	67,6	21,08	24,6	17,8	6,8	33,8	15,6	22,4	27,5	52,8	17,5	14,08	14,9	12,7	76,7	96
31	69,57	71,3	68,1	19,33	21,7	16,9	4,8	25,5	15,7	23,0	27,5	45,4	-	14,12	16,0	12,9	85,0	98
Médias	764,51	766,18	763,02	22,22	27,14	18,40	8,74	33,40	17,14	25,02	27,97	52,03	17,97	15,99	18,07	14,15	80,5	96,3
Totais e extremas	-	72,0	58,0	-	32,2	15,2	17,0	38,5	12,5	-	-	62,8	-	-	22,6	09,7	-	100

Estado

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ◍' por vezes; ☈' madr.; v. fr. 4-10.
3 — B. t.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ◍° td.; v. fr. 9, 14-15, 24; ▭' 16-23.
8 — B. t.; ◍° m.; v. fr. 1-3, 5-8, 10-22, 24.

Dias

9 — B. t.; ◍' por vezes; v. fr. 2-7, 18-23.
10 — B. t.; ◍' por vezes.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓'.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓°.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	6 35	N	4	ENE	22	ENE	12	13,1	ENE	19,1	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,1	19,8	4 15	7 50	ENE	26	WNW	14	E	12	17,7	E	13,9	ENE	34	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	9 52	NNW	10	E	18	ENE	12	10,8	E	16,1	E	22	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	7 55	NNE	12	ENE	22	ENE	14	11,4	ENE	14,2	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 50	NNW	8	E	20	ENE	8	11,4	NNW	8,2	E	20	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 25	NNW	12	E	20	E	6	10,1	E	12,9	E	20	-	-	1	-	-	-	-
3,0	1,4	0 10	7 17	SE	28	SSE	34	SSE	44	27,9	SSE	37,6	SSE	50	-	-	-	-	-	-	1
5,8	0,4	0 05	6 11	S	24	SE	30	ESE	28	28,8	ESE	28,0	SE	36	-	-	-	-	-	-	1
7,5	7,0	0 48	2 50	S	20	SSE	6	E	14	20,2	SSE	18,0	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
1,5	8,0	3 01	7 30	WSW	18	S	16	ESE	18	14,0	ESE	12,0	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	8 55	WSW	10	SSE	12	ESE	4	10,4	WSW	10,6	S	20	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 40	NW	12	ESE	16	ESE	10	10,4	ESE	11,6	ESE	18	-	-	1	-	1	-	-
2,5	-	-	10 55	NW	12	ESE	14	ENE	6	9,1	ENE	6,4	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 20	NW	10	ESE	14	E	10	9,3	E	10,2	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 35	NNW	14	ESE	20	NE	8	10,5	NE	8,3	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 10	NNE	10	E	18	ENE	10	11,3	N	9,0	E	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 22	SW	14	ESE	12	S	4	10,3	ESE	11,6	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,0	4.5	0 10	10 15	SSW	14	ESE	14	ESE	4	12,2	ESE	9,8	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	10 20	WSW	20	SSW	22	WSW	22	23,3	WSW	22,5	SW	30	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 33	WSW	16	SE	4	SSW	6	11,2	SW	21,1	SW	28	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 31	WSW	12	ESE	6	ESE	6	9,3	ESE	8,7	W	14	-	-	1	-	-	-	-
3,1	1.1	0 30	9 50	WSW	16	ESE	12	W	8	14,5	WSW	15,2	S	28	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 20	WSW	14	ESE	8	ENE	8	10,0	WSW	12,0	WSW	16	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 35	NW	8	ESE	14	NE	12	11,7	NW	11,4	E	18	-	-	1	-	1	-	-
2,5	-	-	10 37	NNE	6	E	17	ENE	18	11,4	ENE	19,0	E	21	-	-	1	1	-	-	-
1,7	16,8	1 04	7 33	NNW	14	ESE	16	ENE	12	11,5	ESE	12,5	E	26	1	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	4 55	WSW	34	SSW	32	S	24	25,9	SSW	30,2	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	10 11	SSW	24	SSE	20	SE	12	24,3	SSE	26,9	SSE	42	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,9	0 15	0 25	WSW	12	S	14	SE	6	13,7	SW	21,3	SW	26	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 18	SSW	18	ESE	20	ESE	10	17,7	ESE	19,1	S	23	-	-	-	-	-	-	-
4,5	3,8	0 44	2 00	SSW	14	ESE	29	WSW	14	21,0	SSW	20,6	ESE	30	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	—	15,0	—	17,3	—	12,6	14,7	ESE	14,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
103,7	63,7	11 02	261 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	50	2	-	13	1	2	1	10

) tempo, etc.

as

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ◉° por vezes.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 4-6.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ◉' n.; v. fr. 2-3.
— B. t.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
26 — T. qt.; ◉' n.; ⊼² n.; v. fr. 23.
27 — B. t.; v. fr. 9-15, 17-19, 21; ⌐⌐⌐' 22-24.
28 — B. t.; v. fr. 3-4, 6-7, 10-12; ⌐⌐⌐' 1-2, 5.
29 — B. t.; ◉° td.; v. fr. 3.
30 — B. t.
31 — B. t.; ◉° por vezes; v. fr. 10, 13-15.

Registo diário de observações das maiores rajada

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corre vertica	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Con gura
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-Cu, A-St.	-	—	6	Cu, Cu
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci, Ci-St.	-	—	8	St-Cu.	-	-
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	2	A-St.	3	St-Cu	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Fr
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	1	Nb.	4	Cu-Nb
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci-Cu.	-	—	5	St-Cu.	2	Cu, Fr
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	-
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu. F
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu. F
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu, A-St.	-	—	3	Cu. F
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	-
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu. F
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	6	A-St.	-	—	-	
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	4	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St.	1	A-St.	2	St-Cu, Nb.	2	Cu-N
31	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	0,3	—	0,6	—	2,3	—	2,0	
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	3	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
[illegible]	5	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20.000	4:000
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:00
[illegible]	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu	10:000	10:000	1:00
[illegible]	1	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	2:00
[illegible]	2	Ci, Ci-St.	2	A-St.	1	St-Cu.	0	Cu.	3	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	4:00
[illegible]	3	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	10:00
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:00
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:00
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:00
[illegible]	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	10:00
[illegible]	-	—	3	A-Cu, A-St.	1	St.	-	—	4	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:00
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	20:000	10:00
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:00
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:00
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:00
0	0	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:00
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb	2	Cu-Nb.	20:000	50:000	4:00
9	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	3	Cu.	9	-	—	-	—	6	St-Cu	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	1:00
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	10:00
9	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	1	Cu.	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	4:00
5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4:00
10	-	—	3	A-St.	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	2:00
3,9	0,5	—	0,4	—	1,1	—	1,8	—	2,9	0,2	—	0,1	—	1,3	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:00

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,70	761,9	758,6	26,04	33,3	16,6	16,7	38,0	19,3	25,9	26,5	62,0	19,9	21,17	22,8	18,9	85,1	95	64
2	62,21	63,8	60,7	25,44	30,1	21,9	8,2	46,0	20,2	26,5	26,8	62,9	21,1	19,87	21,5	16,4	82,8	94	62
3	62,04	63,2	61,1	26,08	33,4	22,2	11,2	47,0	20,0	26,7	27,0	65,6	20,7	20,34	23,1	17,9	81,7	93	62
4	62,04	63,1	60,6	25,52	31,0	21,2	9,8	47,5	19,2	27,0	27,3	65,7	20,0	19,76	21,1	18,5	82,2	97	61
5	63,52	64,5	62,7	24,30	30,7	18,9	11,8	45,8	17,4	27,0	27,3	64,6	19,4	17,27	19,1	15,8	77,5	92	66
6	64,38	65,4	63,1	23,79	30,0	19,8	10,2	48,8	15,7	27,1	27,5	66,1	17,2	17,75	20,6	15,2	81,0	93	67
7	66,73	67,8	64,6	23,95	29,0	18,1	10,9	47,2	15,2	27,0	27,4	63,3	16,5	17,28	19,7	14,3	78,5	90	66
8	67,96	69,0	67,3	24,30	27,6	22,0	5,6	41,7	19,5	27,0	27,4	59,2	19,4	15,48	17,2	14,1	69,2	85	59
9	67,99	68,9	67,3	22,52	27,6	21,9	5,7	38,2	17,3	26,7	27,3	55,4	-	14,98	15,8	13,3	74,5	87	64
10	66,90	68,0	66,0	21,96	27,4	18,4	9,0	45,3	15,7	26,1	27,0	59,9	16,6	15,32	17,4	14,3	79,4	91	61
11	64,36	66,0	62,9	21,98	28,1	18,6	9,5	50,1	15,9	25,8	26,7	67,3	-	15,10	16,9	13,4	77,8	92	59
12	63,51	64,2	62,7	22,02	29,2	16,1	13,1	49,0	12,7	25,7	26,6	61,2	14,4	15,24	19,1	12,2	77,9	91	61
13	63,40	65,0	62,1	22,01	29,1	16,0	13,1	52,5	12,7	25,6	26,5	62,4	14,4	14,84	17,0	12,0	76,3	90	60
14	62,79	64,2	61,4	22,02	28,6	16,9	11,7	51,0	13,7	25,6	26,4	62,9	15,2	15,14	17,4	13,0	77,0	90	61
15	61,43	62,7	59,6	22,42	31,1	16,4	14,7	51,6	13,2	25,5	26,3	64,7	15,0	15,64	17,8	12,9	78,6	92	54
16	59,86	62,4	58,0	23,76	32,2	16,9	15,3	50,2	14,8	25,5	26,3	60,0	15,4	16,93	19,7	13,2	78,9	96	49
17	58,86	60,1	57,5	25,37	32,7	19,8	12,9	48,9	16,3	25,8	26,3	64,2	18,3	19,18	21,5	16,7	81,1	96	54
18	62,90	64,9	60,2	23,90	28,6	19,3	9,3	46,1	18,5	26,2	26,5	60,2	-	16,92	20,2	13,8	77,4	93	62
19	65,72	66,8	64,6	21,50	27,2	16,2	11,0	44,0	12,9	26,2	26,7	59,2	14,6	13,59	15,1	12,3	72,9	91	50
20	65,78	67,0	64,3	21,12	26,7	17,0	9,7	42,5	14,1	25,9	26,6	59,8	15,8	13,50	14,7	12,2	75,8	88	59
21	65,73	66,8	64,5	20,93	27,5	15,4	12,1	46,0	12,6	25,7	26,5	60,5	13,9	13,38	15,1	12,0	74,0	93	55
22	65,45	66,8	64,1	20,46	27,3	14,1	13,2	45,6	10,7	25,4	26,3	59,1	12,4	13,61	15,9	11,0	77,0	96	57
23	65,42	66,7	62,4	21,56	28,7	16,2	12,5	47,7	13,5	25,2	26,2	61,2	12,3	14,55	16,9	12,1	77,0	96	61
24	64,14	65,6	62,4	21,97	28,7	16,1	12,6	50,0	12,7	25,1	26,1	59,4	12,1	15,58	17,8	13,0	80,3	94	58
25	61,96	63,2	60,3	24,64	33,0	19,0	14,0	49,1	16,7	25,2	26,0	60,8	17,4	18,41	21,0	15,2	80,8	94	55
26	60,74	62,2	58,4	27,27	34,6	22,5	12,1	49,5	19,7	25,5	26,1	60,5	21,2	18,77	20,2	15,6	71,4	91	46
27	62,78	66,1	60,7	25,40	32,7	19,8	12,9	50,4	15,7	26,0	26,3	64,2	17,9	16,14	19,3	14,1	67,9	88	39
28	68,52	69,7	66,3	22,15	25,7	19,3	6,4	46,5	16,9	26,2	26,5	60,0	18,4	12,60	14,9	11,1	64,2	79	50
29	68,31	69,9	66,8	20,61	25,0	17,4	7,6	46,5	14,2	25,8	26,5	60,7	-	13,71	15,5	12,0	76,9	93	62
30	67,84	69,5	66,5	19,85	24,9	15,8	9,1	36,3	13,5	25,4	26,3	50,4	-	14,18	16,0	12,3	82,6	97	70
31	68,30	69,4	67,6	20,28	24,2	17,9	6,3	39,0	15,2	24,9	26,0	56,5	16,7	15,07	16,8	13,4	85,3	91	72
Médias	764,27	765,64	762,75	23,07	29,22	18,31	10,91	46,39	15,67	26,30	26,62	61,29	16,78	16,17	18,29	13,94	77,5	91,7	53,7
Totais e extremas	-	69,9	57,5	-	34,6	14,1	20,5	52,5	10,7	-	-	67,3	-	-	23,1	11,0	-	97	46

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ●° madr. e m.; v. fr. 15.

Dias

9 — B. t.; ●° madr. e m.
10 — B. t.; ●° m.
11 — B. t.; ●° m.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ≡° m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	7 50	NE	1	E	10	E	10	6,9	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	5 14	NE	2	NE	10	ENE	2	6,2	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	8 30	NNE	6	ENE	7	E	4	5,4	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	6 39	NNE	6	E	10	E	3	4,6	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 10	N	3	E	10	E	4	4,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 44	NNW	3	E	5	ENE	2	3,6	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 52	C	0	SE	5	SE	20	22,4	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
1,1	2,4	0 15	5 11	SE	20	SE	30	SSE	21	23,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
7,0	1,2	0 15	3 00	SE	4	SE	12	S	18	14,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,7	0,6	0 05	3 59	SW	22	SE	29	C	0	8,8	W	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,4	2,0	1 25	6 26	W	9	SE	18	C	0	7,0	W	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	9 50	WNW	2	SE	1	E	5	4,2	NNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 17	WNW	3	SE	14	E	5	4,6	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	9 51	WNW	3	ENE	6	E	4	3,6	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	10 25	NNW	6	ENE	8	ENE	3	4,4	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	10 02	N	11	NW	1	ENE	6	4,7	N	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	7 37	NNW	4	SW	12	SE	3	7,1	NNW	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
1,3	1,1	0 25	7 30	SE	23	SE	24	SSE	20	12,2	SE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
1,3	-	-	10 46	SW	22	SW	15	SSW	12	18,7	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	11 02	SW	15	SW	21	SSW	22	13,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	9 11	SW	14	SSE	22	S	12	11,6	SSE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	3 45	W	13	S	16	SSW	12	13,8	W	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	7 18	SW	16	ESE	15	SE	10	6,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	8 09	NW	2	ESE	5	NE	2	5,8	NE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	10 53	NNE	9	E	14	ENE	6	7,7	NNE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 07	NNE	11	N	10	NE	10	5,7	NNE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
3,0	-	-	8 29	NNE	4	SSE	24	SSE	24	19,4	NNE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,2	0 10	3 56	SW	16	SSE	25	SSW	26	17,5	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,2	3,1	0 35	4 03	SW	16	SE	18	SSE	15	12,9	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,9	4,2	1 30	1 16	WNW	6	S	18	SW	10	12,2	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,6	7,7	1 40	2 54	SW	18	SE	15	WSW	20	15,2	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
3,53	-	-	-	—	9,4	—	13,9	—	10,0	10,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
109,5	22,5	6 20	231 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	1	0	14	3	1	1	9

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ≡º m.
18 — B. t.; ●º e ⌐ dist. madr.
19 — B. t.; ⌓º.
20 — B. t.
21 — B. t.; ⌓º.
22 — B. t.; ⌓º.
23 — B. t.
24 — B. t.; ≡º m.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — B. t.; ●º m. e n.
29 — T. irr.; ●º por vezes; ⌒ m. a W e td. a E.
30 — T. irr.; ●º por vezes.
31 — T. irr.; ●º por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	4	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	-	—	8	Nb.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	4	Ci-Cu, Ci, Ci St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	1	Ci.	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	1	A-St.	-	—	1	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	1	A-Cu	0	St.	1	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci.	-	—	1	St.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci.	3	A-Cu.	4	Nb.	1	Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	0	Ci.	-	—	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	5,4	0,6	—	0,3	—	2,4	—	2,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	3	Ci-St, Ci.	-	—	3	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	0	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4:000	4:000	-
10	3	Ci-St.	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
9	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu-Nb	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	2	Ci-St	8	A-Cu.	-	—	-	—	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	4	A-Cu.	3	Nb, St-Cu	2	Cu-Nb, Cu.	1	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
7	2	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
2	0	Ci.	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	5	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St.	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5,9	0,7	—	0,5	—	1,5	—	3,2	—	2,0	0,0	—	0,2	—	0,8	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—		—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	761,96	763,0	60,8	26,34	31,9	21,0	10,9	43,2	20,3	29,2	30,1	61,4	20,2	20,16	22,7	18,0	79,9	94	5
2	62,46	64,0	61,2	26,13	29,9	20,9	9,0	42,3	20,1	29,6	30,1	60,2	20,2	20,78	23,0	18,2	82,8	95	6
3	61,90	63,2	60,3	25,86	29,6	21,0	8,6	41,5	20,0	30,0	30,1	57,3	20,3	20,71	22,7	18,4	83,8	95	7
4	61,74	62,6	60,2	25,35	29,4	20,1	9,3	41,9	19,4	29,8	30,1	58,8	19,7	19,77	22,0	17,6	82,8	96	6
5	63,12	64,3	62,1	25,26	29,5	20,6	8,9	41,6	19,6	29,9	30,0	59,0	19,9	18,79	20,3	17,1	79,3	93	6
6	63,72	64,5	62,7	25,09	29,7	19,3	10,4	41,4	18,4	29,8	30,0	60,0	18,9	18,40	20,2	16,7	78,6	92	6
7	64,79	65,8	63,8	24,56	29,0	19,1	9,9	39,7	18,3	29,6	30,0	60,0	18,6	17,97	20,4	16,4	79,5	94	5
8	65,10	65,7	64,3	24,67	28,9	21,0	7,9	38,4	20,1	29,2	30,0	56,5	20,5	18,26	20,2	16,5	79,9	94	6
9	65,08	66,0	63,9	23,50	28,3	20,2	8,1	40,0	19,5	28,9	30,0	56,9	19,9	16,38	17,4	15,0	76,8	92	5
10	64,95	65,8	63,4	23,40	27,3	19,0	8,3	37,5	18,5	28,2	30,0	54,0	18,5	15,68	17,7	13,6	74,1	88	6
11	63,71	64,8	62,0	24,05	28,6	19,1	9,5	41,9	18,2	27,9	30,0	58,8	18,6	16,57	17,9	14,6	75,4	88	6
12	63,04	64,3	61,5	23,92	28,6	18,0	10,6	38,3	17,0	28,2	30,0	55,6	17,5	16,54	18,6	14,5	75,8	90	6
13	63,24	64,6	62,0	24,57	29,3	18,1	11,2	40,6	17,2	28,5	30,0	57,4	17,5	16,73	18,9	14,8	73,7	89	5
14	62,82	64,3	61,6	24,12	29,6	18,2	11,4	41,6	17,3	29,0	30,0	61,0	17,6	16,69	18,1	14,7	75,8	90	5
15	61,96	63,5	60,2	23,63	30,4	17,3	13,1	42,9	16,5	28,9	30,0	60,0	16,9	16,44	19,0	14,1	76,8	91	5
16	61,05	62,9	59,6	24,10	30,4	18,3	12,1	39,9	17,6	28,5	29,9	57,1	17,8	16,73	19,0	13,8	76,1	93	5
17	60,07	61,4	58,3	24,48	30,7	18,0	12,7	42,0	17,2	28,6	30,0	60,2	17,4	17,34	19,2	14,1	77,2	92	5
18	61,85	63,5	60,3	25,32	30,1	19,6	10,5	43,0	18,5	28,9	30,0	63,2	19,1	18,01	19,5	15,6	75,7	91	5
19	64,33	65,2	63,5	24,21	28,4	21,0	7,4	41,4	20,2	29,1	29,9	60,3	20,5	18,04	19,9	16,4	80,9	88	7
20	64,52	65,6	63,1	24,25	28,8	21,0	7,8	40,5	20,9	28,7	29,9	56,5	20,6	16,18	17,3	15,3	73,0	87	5
21	64,21	65,0	63,0	23,82	28,2	19,9	8,3	38,1	19,1	28,4	29,9	54,0	19,4	16,50	18,2	15,2	76,2	87	5
22	64,24	65,0	62,9	23,81	27,8	19,7	8,1	39,9	19,1	28,5	29,8	56,0	19,4	16,48	18,5	14,6	76,0	90	6
23	64,46	65,0	63,3	24,46	29,0	20,4	8,6	40,2	19,9	28,0	29,9	54,5	20,0	18,33	19,9	17,0	81,3	93	6
24	64,02	65,0	62,6	24,75	29,3	20,4	8,9	39,9	19,7	28,1	29,8	55,5	20,0	18,88	20,0	17,1	82,1	94	6
25	62,84	64,0	61,6	24,94	30,7	19,5	11,2	40,6	18,8	28,5	29,8	56,5	19,0	19,65	22,1	17,1	84,4	97	6
26	62,80	63,9	61,6	24,96	31,9	19,2	12,7	42,0	18,7	28,8	29,8	57,5	18,7	19,47	21,7	17,3	84,3	100	5
27	62,91	64,2	61,2	26,00	33,2	19,7	13,5	43,5	19,1	29,0	29,8	57,1	19,0	19,26	21,2	17,1	79,5	100	4
28	65,49	67,0	64,1	22,87	28,9	20,8	8,1	40,5	19,9	29,0	29,8	55,4	20,7	19,38	21,4	17,0	93,8	100	6
29	65,97	67,0	64,4	22,29	25,9	19,0	6,9	34,4	18,4	26,5	29,8	52,0	18,6	16,10	17,5	14,9	82,1	100	6
30	65,80	66,6	64,5	23,12	26,9	19,3	7,6	37,5	18,4	25,6	29,8	52,0	18,4	17,19	18,1	16,5	83,1	100	6
31	66,12	66,8	65,0	23,70	27,3	19,4	7,9	37,4	19,0	25,7	29,8	55,0	19,2	17,71	19,2	16,8	82,3	96	6
Médias	763,56	764,66	762,23	24,44	29,27	19,62	9,65	40,44	18,87	28,60	29,94	57,41	19,12	17,91	19,74	16,00	79,4	93,2	6
Totais e extremas	-	67,0	58,3	-	33,2	17,3	15,9	43,5	16,5	-	-	63,2	16,9	-	23,0	13,6	-	100	4

Estado ge

Dias

1 — T. qt.: ⌓°; ≡° madr.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-17.
8 — B t.; ●° n.; v. fr. 9-18.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 5, 8-18.
10 — B. t.; v. fr. 9-15.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°.

ıeteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	8 19	C	0	ESE	2	C	0	0,3	ESE	2	ESE	2	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 08	C	0	SSE	5	C	0	1,2	SSE	3	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 48	C	0	SSE	13	C	0	1,6	SSE	7	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 10	WSW	1	S	10	S	4	4,0	S	8	S	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 10	C	0	S	9	S	1	3,2	S	6	S	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 08	C	0	S	10	S	4	4,1	S	8	S	11	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 24	WSW	8	SW	27	WSW	8	13,0	WSW	11	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	6 37	SSW	29	SSW	35	WSW	16	21,4	SSW	33	SSW	35	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 03	WSW	28	SW	37	WSW	18	24,2	WSW	22	SW	37	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 40	WSW	26	SW	25	WSW	11	15,9	W	9	WSW	35	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 00	W	8	SSE	16	S	2	6,9	W	4	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 17	C	0	SSE	7	C	0	1,4	SSE	5	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 34	C	0	SSE	6	C	0	1,3	SSE	3	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 33	C	0	S	3	C	0	0,5	S	3	S	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 40	C	0	SSE	3	C	0	0,5	SSE	4	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 13	C	0	ENE	8	C	0	1,4	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 12	C	0	ENE	12	C	0	1,6	ENE	8	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 57	C	0	SSE	2	C	0	0,7	SSE	2	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	3 02	W	8	WSW	14	W	16	9,2	W	12	WSW	20	-	-	1	-	-	1	-
[illegible]	-	-	6 00	WSW	22	SSW	28	SW	15	18,3	W	15	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 14	WSW	25	SSW	27	WSW	12	19,2	W	15	SSW	28	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 11	WSW	23	SSW	23	SW	7	15,0	W	10	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 41	W	13	SSW	15	SW	5	9,4	W	6	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 11	C	0	S	8	C	0	2,4	S	7	S	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 35	C	0	ESE	2	C	0	0,4	ESE	2	ESE	3	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 59	C	0	ESE	4	C	0	0,4	ESE	4	ESE	4	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 19	C	0	NE	4	C	0	1,3	NE	4	NE	8	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	44,6	3 55	1 57	W	17	W	34	SW	17	17,8	W	23	WSW	38	-	-	1	-	-	1	1
[illegible]	-	-	6 35	W	26	SW	29	W	15	21,9	W	18	SW	33	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 26	W	20	SSW	19	W	16	16,2	W	12	WSW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,7	0,1	0 05	6 46	W	22	SW	25	SW	14	17,8	W	14	WSW	28	-	-	-	-	-	-	1
4,68	-	-	-	—	8,9	—	14,9	—	5,8	8,1	W	12,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
145,9	44,7	4 00	255 49	—	-	--	-	—	-	-	—	-	WSW	38	0	0	26	2	0	2	2

lo tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.
9 — B. t.; ⌓°; ●° m.
0 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10, 14-17.
1 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-10, 14-17.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓¹; ≡¹.
27 — T. qt.; ⌓¹.
28 — T. irr.; ⌓°; ●² m. e td.; v. fr. 11, 14-19, 22-23.
29 — B. t.; v. fr. 9-17.
30 — B. t.; v. fr. 9-12.
31 — B. t.; ●° td.; v. fr. 10-16.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	0 00	ESE	9	12 59	E	8	15 46	ESE	9	12 59	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	C	0	0 00	SSE	26	13 58	S	10	15 15	SSE	20	13 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
3.....	SSE	1	20 27	S	22	14 38	SSE	11	15 02	S	22	14 38	9	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	WSW	2	8 32	S	25	12 00	S	18	16 19	S	25	12 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	S	6	20 01	SSE	20	12 59	S	18	16 40	SSE	20	12 59	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	WSW	8	7 42	SSE	22	12 41	SSW	20	16 34	SSE	22	12 41	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
7.....	WSW	18	8 37	SSW	42	12 59	SW	35	15 07	SSW	42	12 59	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	SSW	41	8 42	S	46	14 04	SSW	45	15 39	S	46	14 04	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
9.....	WSW	35	8 49	SW	49	13 51	SW	45	16 37	SW	49	13 51	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10.....	WSW	38	8 50	WSW	43	9 37	SW	30	15 29	WSW	43	9 37	8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.
11.....	WSW	22	8 05	S	27	12 30	S	25	15 15	S	27	12 30	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
12.....	C	0	0 00	SSE	16	14 05	SE	18	16 16	SE	18	16 16	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	C	0	0 00	S	15	15 00	SSE	18	16 10	SSE	18	16 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	SE	7	23 31	S	16	14 00	SSE	6	15 10	S	16	14 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	C	0	0 00	SSE	16	13 45	E	3	15 25	SSE	16	13 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	C	0	0 00	ENE	20	14 19	E	18	15 24	ENE	20	14 19	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	C	0	0 00	ENE	23	13 39	E	15	16 15	ENE	23	13 39	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	C	0	0 00	SSE	10	11 55	S	9	15 52	SSE	10	11 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	WSW	16	9 00	S	27	11 44	WSW	29	18 36	WSW	29	18 36	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.
20.....	WSW	29	8 43	SSW	37	14 38	SSW	37	15 11	SSW	37	15 11	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
21.....	W	34	7 50	SSW	38	14 32	SSW	42	16 12	SSW	42	16 12	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
22.....	WSW	29	8 29	WSW	36	9 16	SSW	30	15 07	WSW	36	9 16	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
23.....	WSW	22	8 40	WSW	27	10 11	SSW	27	16 35	WSW	27	10 11	8	-	—	7	A-Cu.	-	—	1	Cu.
24.....	W	7	23 25	SSE	21	13 55	SSE	20	15 12	SSE	21	13 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	C	0	0 00	ESE	13	13 26	E	6	15 12	ESE	13	13 26	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	C	0	0 00	E	15	13 40	E	8	15 51	E	15	13 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
27.....	NE	4	8 57	NE	26	13 12	ENE	9	15 50	NE	26	13 12	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	WSW	30	8 38	WSW	50	10 57	WSW	60	16 40	WSW	60	16 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-N
29.....	WSW	42	8 50	WSW	46	11 36	SW	40	15 28	WSW	46	11 36	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-N
30.....	W	32	8 58	WSW	39	9 50	SW	29	16 00	WSW	39	9 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	W	29	20 49	WSW	38	10 06	WSW	33	15 12	WSW	38	10 06	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,3	—	0,8	—	0,0	—	3,0	—
Extremas	WSW	42	Dia 29 às 8,50	WSW	50	Dia 28 às 10,57	WSW	60	Dia 28 às 16,40	WSW	60	Dia 28 às 16,49	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	8	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	1	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	1	St-Cu.	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
4,1	0,4	—	1,1	—	0,4	—	2,2	—	2,2	0,2	—	1,0	—	0,3	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,69	762,8	760,5	26,67	29,9	22,1	7,8	44,6	22,0	31,2	31,1	59,0	22,4	20,02	20,8	18,4	77,2	86	65
2	62,02	63,4	60,7	27,01	29,9	23,4	6,5	44,8	23,2	31,7	31,2	62,6	23,4	20,45	22,2	19,0	77,4	84	69
3	61,35	62,4	59,8	26,72	30,0	23,0	7,0	43,4	22,9	31,8	31,2	62,8	23,0	20,75	23,3	18,9	79,7	84	70
4	61,11	62,1	59,7	26,39	29,7	22,5	7,2	43,4	22,8	31,6	31,2	60,2	22,8	20,09	22,3	17,8	78,4	84	71
5	62,44	63,5	61,2	26,20	29,5	22,1	7,4	42,0	22,0	31,4	31,2	56,7	22,2	18,20	20,9	13,9	71,3	80	61
6	63,05	64,0	62,1	26,15	29,0	21,4	7,6	41,2	21,4	31,3	31,2	56,2	21,9	17,65	20,1	14,3	70,3	78	63
7	63,81	65,2	62,9	26,18	29,4	21,8	7,6	40,8	21,8	31,2	31,2	56,4	21,6	17,25	20,7	13,4	68,2	82	60
8	63,91	65,0	62,4	25,67	29,7	20,9	8,8	40,4	20,6	31,1	31,2	58,7	19,8	16,77	20,7	12,7	68,4	78	66
9	63,85	64,9	62,4	24,81	29,0	19,9	9,1	41,7	19,8	30,7	31,2	62,4	20,0	15,96	18,0	14,0	68,7	78	60
10	64,04	64,9	62,5	25,02	29,0	19,8	9,2	40,8	20,2	30,4	31,3	57,7	19,8	15,08	17,0	12,4	64,0	69	58
11	62,85	64,8	61,2	25,67	28,9	21,6	7,3	40,6	21,8	30,4	31,2	56,9	21,7	14,76	18,1	11,3	60,5	76	46
12	62,44	63,7	61,0	25,71	28,4	21,4	7,0	40,9	21,0	30,4	31,2	55,9	21,4	16,99	18,6	15,2	69,4	75	60
13	62,65	64,2	61,5	25,91	29,2	21,8	7,4	43,2	21,2	30,6	31,3	59,0	21,7	16,62	17,3	15,6	67,1	74	57
14	62,50	64,1	61,5	25,80	28,9	21,1	7,8	42,4	21,0	30,8	31,3	56,9	21,2	15,94	16,7	14,4	65,2	73	56
15	61,53	63,1	60,1	25,34	28,9	19,6	9,3	43,3	19,1	30,8	31,3	57,7	19,8	16,85	18,9	14,0	70,6	78	57
16	60,81	63,0	59,2	25,34	28,9	20,9	8,0	42,8	21,0	30,9	31,2	57,0	21,2	17,46	19,2	15,6	73,2	81	65
17	59,84	61,2	58,4	25,33	29,4	20,2	9,2	43,5	19,9	30,8	31,2	58,5	20,2	17,58	19,1	14,7	73,7	85	62
18	61,38	62,9	60,1	25,94	29,4	20,7	8,7	43,7	20,5	30,9	31,2	58,4	20,3	17,92	19,4	16,1	72,4	83	62
19	63,55	64,6	62,5	25,57	29,2	22,1	7,1	41,2	22,0	30,9	31,2	56,0	21,2	17,12	18,3	14,5	70,7	77	61
20	63,52	64,8	61,9	25,25	29,1	20,8	8,3	41,3	20,7	30,7	31,3	57,3	21,0	14,96	16,6	12,5	62,8	67	58
21	63,12	64,1	61,9	24,66	28,2	19,9	8,3	39,4	19,7	30,4	31,3	60,0	19,0	14,13	16,6	11,5	61,3	69	53
22	63,39	64,3	62,2	24,73	27,7	20,5	7,2	38,6	20,7	30,0	31,2	56,7	20,6	14,24	16,7	11,6	61,8	71	54
23	63,64	64,9	62,4	25,29	28,5	20,3	8,2	39,6	20,0	29,8	31,3	55,2	18,9	15,99	19,5	12,1	66,9	81	51
24	63,38	64,5	62,1	25,74	28,7	21,1	7,6	39,7	21,0	29,9	31,2	55,0	21,0	18,22	20,2	15,3	74,1	80	64
25	62,56	63,8	61,4	26,07	29,3	22,1	7,2	42,0	22,1	30,1	31,2	56,4	22,0	19,30	20,5	17,7	76,9	84	66
26	62,51	63,5	61,5	26,55	29,2	22,0	7,2	43,5	22,6	30,4	31,2	57,4	22,4	19,92	22,2	18,4	77,2	85	69
27	62,94	64,0	61,4	26,27	29,9	21,2	8,7	43,3	20,9	30,6	31,2	60,0	21,8	18,74	20,2	16,2	74,1	84	63
28	64,57	66,3	62,6	25,19	29,9	21,5	8,4	41,2	20,8	30,7	31,2	57,6	21,1	16,93	19,4	13,5	71,4	82	61
29	65,07	66,4	63,2	23,92	28,9	19,6	9,3	41,8	19,5	29,9	31,2	58,2	19,5	12,52	14,6	10,8	56,9	64	48
30	64,84	66,1	63,3	24,06	28,4	16,6	11,8	40,5	16,7	29,4	31,1	57,5	16,7	13,82	16,5	9,6	61,6	70	54
31	64,97	66,4	63,9	24,36	28,9	17,0	11,9	40,9	16,5	29,4	31,1	55,8	16,6	14,41	17,7	10,9	63,8	73	49
Médias	762,88	764,16	761,53	25,60	29,13	20,93	8,20	41,82	20,82	30,65	31,21	57,94	20,84	16,98	19,11	14,40	69,5	77,9	59
Totais e extremas	-	66,4	58,4	-	30,0	16,6	13,4	44,8	16,5	-	-	62,8	16,6	-	23,3	9,6	-	86	

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ⛅°; ⩽ n. a NNE.
2 — B. t.; ⛅°; ⩽ n a NE.
3 — T. qt.; ⩽ n. a NNW.
4 — B. t.; ⩽ n. a NW.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — T. irr.; tempo de poeira seg.; v. fr. 11-15.

Dias

9 — T. irr.; tempo de poeira m. e td.; v. fr. 15.
10 — B. t.
11 — T. irr.; tempo de poeira m.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	11 04	ESE	1	ESE	7	ESE	7	3,0	ESE	5	ESE	8	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 15	SE	4	SE	13	SE	2	5,1	SE	7	SE	13	-	1	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 05	SSE	2	SE	14	SE	11	6,5	SE	9	SE	15	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 23	S	1	SE	17	SE	11	6,7	SE	11	SE	17	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 50	SSE	12	SE	13	SE	8	7,2	SE	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 20	SSE	8	SE	14	SE	6	6,4	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 05	SSE	9	SE	18	SSE	17	11,3	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 00	S	20	SE	25	SSE	18	15,8	SE	23	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 13	S	17	SE	25	S	15	13,6	SSE	19	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 21	S	10	SE	19	SSE	7	13,3	SSE	13	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 10	SSE	16	SE	19	SE	15	14,8	SE	16	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 17	SSE	8	SE	16	SE	14	9,8	SE	15	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 40	SE	1	ESE	4	SE	4	3,1	ESE	6	ESE	9	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 10	SE	3	ESE	8	SE	1	3,1	ESE	9	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	SE	1	SE	2	SE	1	0,8	SE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 23	SE	1	SE	7	ESE	1	2,0	ESE	3	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 05	ENE	1	E	5	E	1	1,7	E	3	E	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 40	C	0	SE	17	SE	10	4,9	SE	11	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	9 39	SSE	10	SSE	8	S	8	9,5	SSE	17	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 05	S	13	SSE	20	SSE	20	13,3	SSE	20	SSE	21	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	2 33	S	16	SSE	19	S	20	16,4	S	15	S	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 47	S	12	SSE	20	SSE	16	14,3	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 25	S	14	SSE	20	SSE	18	13,9	SSE	18	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 37	S	15	SSE	14	SE	5	10,7	SSE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 12	SSE	9	SE	13	SE	1	4,7	SE	6	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 30	SSE	2	SE	9	SE	1	2,3	SE	3	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 00	E	1	E	4	NE	1	1,4	E	3	E	5	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,7	0 25	6 35	S	17	S	12	SSW	11	10,8	S	15	SSE	10	1	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 02	SSW	18	SSE	21	SSW	9	12,8	SW	9	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 40	S	15	SSE	19	S	13	12,5	SSE	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	9 48	SW	13	SSE	19	S	16	11,8	SSE	18	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,95	-	-	-	—	8,7	—	14,5	—	9,3	8,5	SE	9,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
184,6	0,7	0 25	289 34	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	25	1	5	9	0	0	0	1

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°; ●° n.
20 — B. t.; ⊲ n. a NE.
21 — B. t.
22 — B. t.; v. fr. 12.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ●° madr. e m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — T. irr.; ⌓°; ⊲ td.; ●° td. e n.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ESE	1	8 30	ESE	10	14 20	ESE	13	15 20	ESE	13	15 20	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
2.....	SE	7	8 40	SE	23	11 05	SE	14	15 55	SE	23	11 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
3.....	ESE	15	20 05	SE	20	14 55	SE	19	15 25	SE	20	14 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
4.....	SE	19	20 05	SE	25	14 35	SE	22	16 10	SE	25	14 35	9	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
5.....	SSE	21	8 25	SE	25	11 35	SE	16	19 40	SE	25	11 35	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
6.....	SSE	15	8 25	SE	21	12 10	SE	15	15 25	SE	21	12 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	SSE	15	8 50	SE	32	11 20	SE	29	17 40	SE	32	11 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	S	38	8 45	SE	42	12 15	SE	34	16 05	SE	42	12 15	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
9.....	S	34	8 05	SE	37	14 05	SSE	35	15 15	SE	37	14 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
10.....	SSE	24	21 55	SSE	33	10 20	SE	29	15 40	SSE	33	10 20	1	-	—	-	—	1	St, St-Cu.	-	—
11.....	SSE	32	7 50	SE	27	14 25	SE	25	15 25	SSE	32	7 50	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.
12.....	SE	22	20 50	SE	22	11 05	SE	21	15 30	SE	22	20 50	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
13.....	ESE	20	22 40	ESE	11	11 25	SE	10	19 40	ESE	11	11 25	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.
14.....	SE	7	20 25	ESE	18	11 35	ESE	3	15 30	ESE	18	11 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SE	3	22 25	SE	5	13 00	SE	3	15 35	SE	5	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	SE	1	9 00	ESE	18	12 55	ESE	8	15 20	ESE	18	12 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
17.....	ESE	1	20 30	E	14	14 00	E	7	15 05	E	14	14 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
18.....	C	0	0 00	SE	22	14 10	SE	21	16 25	SE	22	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
19.....	SSE	19	8 55	SSE	29	11 35	S	27	18 10	SSE	29	11 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	S	30	8 50	S	37	9 25	SSE	34	18 40	S	37	9 25	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
21.....	S	29	8 10	S	36	9 20	S	34	19 20	S	36	9 20	6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.
22.....	S	32	20 05	SSE	34	10 55	SSE	24	15 15	SSE	34	10 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
23.....	SSW	24	2 10	SSE	30	11 15	SSE	28	19 50	SSE	30	11 15	2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—
24.....	SSE	31	21 25	SSE	31	10 15	SSE	14	15 20	SSE	31	10 15	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
25.....	SSE	12	8 10	SE	19	14 35	SE	14	15 50	SE	19	14 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
26.....	SE	2	2 50	SE	13	13 10	SE	7	15 05	SE	13	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
27.....	ESE	1	22 10	E	11	12 15	E	2	15 25	E	11	12 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
28.....	S	24	7 55	S	29	10 30	S	39	15 10	S	39	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	SSW	37	8 40	S	37	9 05	S	33	16 05	S	37	9 05	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
30.....	S	34	8 50	SSE	34	10 35	SSE	28	15 10	SSE	34	10 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	S	29	21 25	SSE	27	11 05	SSE	28	18 30	SSE	28	18 30	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	-	—	0,2	—	0,8	—	3,8	—
Extremas	S	38	Dia 8 às 8,45	SE	42	Dia 8 às 12,15	S	39	Dia 28 às 15,10	SE	42	Dia 8 às 12,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4		—	-	—	4	St, St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3,7	-	—	0,6	—	1,1	—	2,1	—	2,4	-	—	-	—	1,5	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Tempers			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	765,5	775,2	755,6	19,6	31	26	20,2	26,0	15,7	1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	65,6	74,4	55,4	19,0	8	26	21,3	25,6	17,4	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	65,5	73,2	56,7	16,5	8	26	21,2	25,6	16,6	
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	65,0	73,0	56,3	16,7	8	26	21,4	25,8	18,7	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	65,4	73,2	59,1	14,1	8	24	22,8	27,3	17,1	1
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	64,5	72,0	58,0	14,0	28	26	22,2	27,1	18,4	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	63,8	70,4	54,5	15,9	28	17	18,4	25,8	10,6	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	64,8	70,9	58,5	12,4	28	17	24,0	28,3	19,4	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	64,3	69,9	57,5	12,4	29	17	23,1	29,2	18,3	1
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	65,4	68,4	61,9	6,5	1	11	22,1	25,3	18,1	
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	63,0	67,3	58,0	9,3	30	17	24,1	29,5	18,6	1
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	66,6	71,1	62,2	8,9	28	17	21,6	25,7	17,1	
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	58,3	63,5	52,2	11,3	29	17	20,9	27,1	15,0	
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	63,6	67,0	58,3	8,7	28 e 29	17	24,4	29,3	19,6	
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	59,4	62,1	56,1	6,0	31	16 e 17	24,8	30,6	14,6	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	59,0	63,4	56,2	7,2	30	16	18,7	25,7	12,5	
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	62,9	66,4	58,4	8,0	29 e 31	17	25,6	29,1	20,9	
Mocimboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,0	66,5	59,2	7,3	29	17	26,1	31,1	20,1	

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

n graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
30.8	10,3	20,5	24	28	73,0	93,9	7,4	1,5	SSW	15,2	15,2	22,8	18,3	6	0	0	3	4	4	21	1
32.0	14,0	18,0	26	27	76,2	163,7	13,9	0,8	S	24,1	14,8	88,7	53,0	2	0	3	10	6	3	13	3
31.3	-	-	26 e 27	-	73,4	109,9	6,9	0,8	SSE	9,2	8,5	110,7	43,4	23	1	1	14	1	1	7	0
29,7	15,0	14,4	16	28	80,3	133,6	11,2	1,2	NE	9,8	5,4	128,4	29,0	2	2	1	11	7	3	10	1
29,7	12,8	17,1	5	21	69,6	156,2	9,1	2,9	SE	13,6	10,4	11,3	8,4	2	2	0	5	2	0	0	0
32,3	15,2	17,0	26	21	80,5	103,7	10,0	1,5	ESE	13,4	14,7	63,7	19,8	2	2	1	10	2	0	13	1
32,0	5,4	26,6	25	22	59,3	139,6	6,9	1,9	E	-	-	8,6	6,4	8	5	0	2	2	0	0	0
32,4	15,4	17,0	27	23	77,5	121,1	8,4	2,0	NE	7,2	7,1	24,3	7,8	8	6	0	8	1	2	10	3
34,0	14,1	20,5	26	22	77,5	109,5	8,2	1,1	SE	-	10,0	22,5	7,7	31	1	1	9	1	0	14	3
28,3	15,1	13,2	23	9	80,4	81,9	6,0	1,5	W	6,7	8,9	148,3	77,5	7	0	0	11	0	0	0	0
33,0	17,0	16,0	27	-	81,0	38,9	4,0	0,2	S	16,9	18,1	10,0	6,0	28	4	0	2	0	0	0	2
31,2	14,7	16,5	27	21	85,8	128,1	7,5	2,0	SSW	6,2	6,8	9,3	2,0	28	0	19	7	1	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,8	11,5	21,5	27	16	72,9	112,4	5,6	1,5	SW	5,4	4,1	10,3	7,3	19	1	1	4	0	0	0	0
33,2	17,3	15,9	27	15	79,4	145,0	7,6	1,3	W	12,6	8,1	44,7	44,6	28	0	2	2	0	0	26	2
33,0	12,5	20,5	8	28	61,5	232,7	10,0	5,0	SW	13,8	15,8	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
29,9	9,5	20,4	2	30	70,8	155,7	9,1	2,4	E	15,4	10,5	42,6	19,0	19	1	5	8	1	0	31	0
30,0	16,6	13,4	3	30	69,5	184,6	9,9	8,3	SE	9,3	8,5	0,7	0,7	28	0	0	1	1	5	9	0
33,6	17,2	16,4	28	2 e 30	70,4	158,9	7,8	2,4	SE	5,8	6,3	7,1	3,3	2	0	0	4	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	20,7	26,8	13,2	13,6	31,8	5,5	26,3	24	29	69,3	S	50,3	41,2	2	10	11	2	6	9	22	2
Bela Vista	26 20	32 41	15	19,8	24,2	14,3	9,9	30,2	9,0	21,2	1	29 e 31	63,6	NNE	37,2	16,7	7	10	2	5	4	0	25	25
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,4	27,9	13,0	14,9	32,2	6,1	26,1	6 e 24	22	91,2	—	16,2	14,7	6	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,8	27,4	12,7	14,7	32,6	4,5	28,1	6	28	67,1	E	25,0	22,0	7	5	0	2	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	18,7	23,6	12,8	10,8	30,0	7,0	23,0	6	28	68,2	SE	16,8	13,6	7	0	0	2	3	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	22,2	26,9	16,2	10,7	34,0	10,5	23,5	26	28	58,5	S	8,9	5,0	2	6	0	3	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	22,1	28,6	13,9	14,7	34,0	5,0	29,0	5	28	67,1	SSE	36,0	20,0	22	3	0	4	2	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	30,6	25,7	14,7	11,0	30,2	9,5	20,7	24	30	76,0	S	28,4	6,3	20	0	1	9	3	2	0	1
Magude	25 02	32 39	58	21,4	29,2	15,1	14,1	35,4	9,3	26,1	5	28	73,3	SSE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	20,6	26,7	14,4	12,3	32,6	9,0	23,6	26	30	83,1	SW	90,2	50,7	2	2	1	7	2	0	6	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	22,8	29,9	19,0	10,9	35,0	14,0	21,0	22 e 25	17	77,8	—	45,0	20,0	19	-	-	3	-	-	-	-
Chibuto	24 41	33 32	90	21,1	26,3	15,3	11,0	30,5	10,0	20,5	14	28	74,1	N	80,4	19,3	7	5	4	9	4	2	0	1
Mocúmbi	24 30	34 48	45	23,0	27,7	17,1	10,6	34,0	12,5	21,5	26	23	68,3	SE	52,0	20,5	23	1	0	11	8	2	0	5
Inharrime	24 28	35 02	43	20,2	25,4	12,2	13,2	29,5	10,0	19,5	26	-	71,1	E	94,9	31,2	20	7	0	13	1	1	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	22,2	26,7	15,5	11,2	33,5	10,0	23,5	26	28 e 29	69,2	S	10,1	7,1	7	14	0	2	0	0	3	0
Malaice	24 13	35 12	145	21,2	26,0	16,4	9,6	31,0	11,0	20,0	16	28	68,0	S	47,3	39,4	20	1	3	13	7	0	1	1
Jangamo	24 08	35 19	30	22,5	28,7	15,8	12,9	35,0	[illegible]	22,5	3	27	65,0	S	122,9	38,9	23	3	6	9	5	0	21	4
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,1	27,6	16,3	11,3	34,0	11,5	22,5	26	28	77,1	S	44,3	12,2	7	2	3	8	4	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,8	27,6	13,6	14,0	32,0	7,5	24,5	-	18	71,3	SW	69,5	16,0	2	3	2	9	5	1	13	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,9	27,1	15,3	11,8	33,0	10,0	23,0	2	28	72,9	SW	44,5	14,0	1	1	0	10	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	21,7	28,9	13,7	15,2	32,0	9,0	23,0	26	30	78,1	SE	120,5	30,0	27	2	0	7	4	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	23,5	29,2	17,4	11,8	35,5	12,0	23,5	26	19	81,4	ESE	27,5	8,5	6	4	1	6	2	0	5	5
Pafúri	22 26	31 20	-	22,5	29,6	13,7	15,9	36,4	5,4	31,0	26	28	63,5	S	0,4	0,4	15	1	0	1	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	22,2	28,7	12,9	15,8	35,0	3,0	32,0	26	28	60,2	S	23,0	23,0	2	2	2	1	3	0	0	6
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,7	23,7	12,4	11,3	31,0	9,5	21,5	1	24	68,3	SW	53,9	15,4	2	16	3	7	1	0	19	17
Nova Sofala	20 09	34 43	-	20,8	25,3	15,7	9,6	29,0	12,0	17,0	4	24	75,1	SW	14,0	5,0	24	5	1	4	1	2	27	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	21,5	29,5	15,8	13,7	37,0	11,0	26,0	26	29	67,7	SW	14,0	6,0	2 e 27	20	0	3	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	18,6	25,2	13,5	11,7	31,0	7,0	24,0	26	29	64,9	S	14,7	9,7	2	4	0	3	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	19,9	26,2	12,4	13,8	31,0	8,0	23,0	1 e 27	28 e 29	64,9	SSW	28,1	18,0	2	10	1	3	1	2	30	4
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	24,8	29,9	19,7	10,2	35,0	16,0	19,0	26	22	72,9	S	6,5	2,5	9	24	0	4	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	25,0	30,2	18,1	12,1	42,5	14,0	28,5	24	23	47,3	S	4,2	4,2	8	16	5	1	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	24,2	29,8	17,4	12,4	35,5	12,5	23,0	26	21	67,6	SE	32,0	24,0	19	1	2	4	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	25,2	30,1	18,4	11,7	33,5	16,5	17,0	29	13	65,5	S	37,7	36,0	29	16	1	2	0	0	0	6
Nampula	15 10	39 20	415	23,6	26,8	20,4	6,4	30,8	15,4	15,4	3	3	75,6	SE	6,2	3,1	29	7	1	4	0	0	6	25
Fíngoè	15 10	31 53	857	20,7	26,2	13,7	12,5	31,0	10,0	21,0	16	11 e 23	67,9	SE	3,1	2,0	9	13	2	3	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	25,4	30,4	-	-	34,0	-	-	16	-	-	SW	3,0	3,0	29	2	0	1	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	22,9	-	-	-	-	-	-	-	-	75,5	—	0,0	-	-	0	0	0	0	0	8	7
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	18,5	22,9	13,7	9,2	28,0	11,0	17,0	26	22	73,4	SE	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 55	38 24	540	22,7	28,1	15,4	12,7	-	-	-	-	-	65,8	SW	14,5	14,5	20	0	0	1	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	24,0	28,8	17,2	11,6	34,0	14,5	19,5	14	10 e 31	67,0	S	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	19,4	25,6	10,0	15,6	30,0	7,5	22,5	29	11 e 23	58,1	SE	10,0	10,0	28	2	3	1	0	4	0	0
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	18,0	23,6	12,0	11,6	27,5	7,5	20,0	27	21	59,6	SSE	8,5	5,0	19	2	2	2	2	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	22,3	29,0	14,5	14,5	31,6	10,0	21,6	27	12	66,7	SSW	10,0	10,0	19	6	1	1	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	18,4	24,8	10,9	13,9	29,4	6,1	23,3	6	30	74,4	S	44,2	38,1	19	21	3	2	2	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	26,6	31,6	19,7	11,9	33,5	18,0	15,5	1 e 2	15 e 16	62,7	SSE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	21,2	27,4	11,2	16,2	31,0	5,5	25,5	-	30 e 31	58,4	S	2,0	2,0	9	13	0	1	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,4	23,4	14,7	8,7	27,5	11,5	16,0	17	31	72,6	E	40,9	28,4	19	1	2	2	0	0	0	3
Montepuez	13 08	39 07	560	23,2	29,0	16,8	12,2	31,5	13,2	18,3	19	30	76,1	SE	0,0	-	-	9	1	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,6	24,5	12,3	12,2	27,5	9,3	18,2	17	31	63,8	SSE	20,0	11,5	19	2	0	7	3	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,0	30,3	19,8	10,5	32,5	17,0	15,5	20	-	87,1	SE	14,0	9,0	4	6	0	3	5	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	21,3	26,0	16,0	10,0	29,0	14,0	15,0	15	30	74,5	SE	6,4	5,9	4	19	5	2	0	0	4	15

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⟨K, trovoada; ⩽, relâmpago sem trovão; ⎯ııı, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	21,2	20,7	27,6	26,8	13,7	13,2	72,5	69,3	-	-	S	-	S	-	-	-	24,7	3	50,3	2
Boia Vista	-	-	20,8	19,8	25,8	24,2	15,4	14,3	72,0	63,6	-	-	S	-	NNE	-	-	-	31,5	4	37,2	5
Chibelúzi (particular)	-	-	20,4	20,4	28,2	27,9	12,8	13,0	84,4	91,2	-	-	—	-	—	-	-	-	17,3	3	16,2	-
Chibelúzi	-	-	21,5	20,8	28,4	27,4	13,7	12,7	70,4	67,1	-	-	S	-	E	-	-	-	13,3	2	25,0	2
Namaacha	-	-	18,5	18,7	24,9	23,6	12,4	12,8	65,0	68,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,0	3	16,8	2
Lourenço Marques	766,0	765,5	20,3	20,2	26,3	26,0	15,6	15,7	74,8	73,0	69,8	54,7	SW	18,3	SSW	15,2	15,8	15,2	30,6	5	22,8	3
Vila Luíza	-	-	22,3	22,2	28,3	26,9	15,9	16,2	68,6	58,5	-	-	S	-	S	-	-	-	20,7	3	8,9	3
Moamba	-	-	21,0	22,1	28,2	28,6	13,3	13,9	66,2	67,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	12,8	3	36,0	4
Manhiça	-	-	21,0	20,6	27,0	25,7	15,5	14,7	77,2	76,0	-	-	S	-	S	-	-	-	49,1	6	28,4	9
Barra do Limpopo	64,2	65,6	22,6	21,3	26,3	25,6	19,0	17,4	79,5	76,2	-	-	N	-	S	24,1	13,0	14,8	76,0	8	88,7	10
Magude	-	-	21,2	21,4	28,4	29,2	14,5	15,1	77,1	73,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	24,2	3	0,0	0
Macia	-	-	19,7	20,6	27,2	26,9	13,1	14,4	80,6	83,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	49,0	6	90,2	7
Manjacaze	-	-	22,0	22,8	28,1	29,9	16,6	19,0	75,2	77,8	-	-	S	-	—	-	-	-	24,0	5	45,0	3
Chissico	65,4	65,5	21,5	21,2	25,6	25,6	17,8	16,6	77,0	73,4	-	-	N	10,8	SSE	9,2	8,3	8,5	79,3	10	110,7	14
Chibuto	-	-	21,4	21,1	26,4	26,3	17,4	15,3	73,6	74,1	-	-	S	-	N	-	-	-	70,9	10	80,4	9
Mocúmbi	-	-	21,9	23,0	26,1	27,7	16,1	17,1	78,2	68,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,6	8	52,0	11
Chamarrime	-	-	22,2	20,2	27,9	25,4	16,2	12,2	73,4	71,1	-	-	S	-	E	-	-	-	86,1	9	94,9	13
Chaniçado	-	-	21,3	22,2	27,1	26,7	14,9	15,5	75,3	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	30,9	5	10,1	2
Malaíce	-	-	21,9	21,2	26,6	26,0	17,1	16,4	70,2	68,0	-	-	S	-	S	-	-	-	86,2	10	147,3	13
Bangamo	-	-	22,9	22,5	27,8	28,7	17,6	15,8	71,4	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	66,0	8	122,9	9
Macobécua	-	-	22,1	22,1	27,2	27,6	16,7	16,3	73,4	77,1	-	-	S	-	S	-	-	-	36,0	5	44,3	8
Chamússua	-	-	21,2	21,8	27,4	27,6	12,8	13,6	72,5	71,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	39,6	5	69,5	9
Inhambane	65,6	65,0	22,4	21,4	25,8	25,8	19,1	18,7	69,8	80,3	58,1	46,6	SSW	13,7	NE	9,8	6,4	5,4	84,1	10	128,4	11
Morrumbene	-	-	21,3	21,9	26,0	27,1	15,2	15,3	78,2	72,9	-	-	S	-	SW	-	-	-	51,7	6	44,5	10
Massinga	-	-	21,1	21,7	26,7	28,9	14,4	13,7	71,7	78,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	64,4	6	120,5	7
Mavume	-	-	-	23,5	-	29,2	-	17,4	-	81,4	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	27,5	6
Rafúri	-	-	-	22,5	-	29,6	-	13,7	-	63,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	0,4	1
Zimane	-	-	-	22,2	-	28,7	-	12,9	-	60,2	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	23,0	1
Vilanculos	65,0	65,4	22,2	22,8	27,1	27,3	16,8	17,1	72,4	69,6	-	-	S	8,8	SE	13,6	9,4	10,4	58,7	6	11,3	5
Espungabera	-	-	17,8	18,7	23,0	23,7	13,1	12,4	74,7	68,3	-	-	E	-	SW	-	-	-	27,7	3	53,9	7
Nova Sofala	-	-	22,7	20,8	28,0	25,3	18,1	15,7	73,1	75,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,5	3	14,0	4
Vila Machado	-	-	23,2	21,5	29,5	29,5	17,2	15,8	69,0	67,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	28,8	2	14,0	3
Beira	65,3	64,5	22,5	22,2	31,8	27,1	15,0	18,4	77,6	80,5	73,0	75,4	ESE	14,4	ESE	13,4	15,6	14,7	65,0	8	63,7	10
Vila Pery	-	-	19,2	18,6	27,7	25,2	12,1	13,5	60,8	64,9	-	-	S	-	S	-	-	-	7,2	2	14,7	3
Macequece	64,1	63,8	18,6	18,4	26,0	25,8	10,0	10,6	63,9	59,3	-	-	NE	-	E	-	-	-	15,4	4	8,6	2
Chimoio	64,6	64,8	24,7	24,0	29,2	28,3	19,9	19,4	76,4	77,5	-	-	SSE	6,4	NE	7,2	6,4	7,1	50,0	8	24,3	8
Vila Gouveia	-	-	20,7	19,9	27,6	26,2	13,1	12,4	68,3	64,9	-	-	SE	-	SSW	-	-	-	23,9	2	28,1	3
Quelimane	64,8	64,3	22,7	23,1	27,6	29,2	17,9	18,3	82,1	77,5	66,7	66,3	S	9,9	SE	-	6,6	10,0	106,4	11	22,5	9
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	25,2	24,8	30,0	29,9	19,6	19,7	72,0	72,9	-	-	—	-	S	-	-	-	38,2	3	6,5	4
Pebane	62,7	61,9	24,1	24,2	27,8	28,4	18,5	21,1	74,7	70,1	-	-	S	12,3	W	7,7	10,4	10,7	48,8	6	8,5	1
Chemba	-	-	23,7	25,0	30,1	30,2	16,6	18,1	66,2	47,3	-	-	S	-	S	-	-	-	10,5	2	4,2	1
Mocuba	-	-	-	24,2	-	29,8	-	17,4	-	67,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	32,0	4
Moma	-	-	24,6	-	28,7	-	19,8	-	76,9	-	-	-	S	-	—	-	-	-	110,6	2	-	-
António Enes	63,5	63,0	24,1	24,1	27,7	29,5	19,4	18,6	76,7	81,0	-	-	S	18,3	S	16,9	15,7	18,1	22,5	5	10,0	2
Tete	-	-	24,9	-	29,5	-	19,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	9,6	2	-	-
Ile	66,9	66,6	21,6	21,6	25,7	25,7	17,9	17,1	87,1	85,8	-	-	—	-	SSW	6,2	7,3	6,8	16,1	5	9,3	7
Nametil	-	-	24,2	-	32,1	-	16,4	-	71,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	15,5	4	-	-
Zumbo	69,5	-	24,4	-	30,6	-	16,3	-	52,5	-	-	-	SSE	8,7	—	-	-	-	0,0	0	-	-
Alto Molócuè	-	58,3	20,6	20,9	26,5	27,1	14,3	15,0	72,1	72,9	-	-	SW	5,4	SW	5,4	3,7	4,1	41,3	10	10,3	4
Mogincual (Missão)	-	-	24,9	25,2	29,2	30,1	19,2	18,4	69,7	65,5	-	-	S	-	S	-	-	-	76,4	4	37,7	2
Nampula	-	-	23,0	23,6	26,4	26,8	19,2	20,4	80,6	75,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,8	3	6,2	4
Fingoè	-	-	20,8	20,7	25,8	26,2	14,4	13,7	64,8	67,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,3	3	3,1	3
Meconta	-	-	25,1	25,4	30,0	30,4	18,6	-	74,6	-	-	-	S	-	SW	-	-	-	7,2	2	3,0	1
Malema	-	-	22,0	22,9	28,4	-	13,5	-	71,1	77,5	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,2	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	17,9	18,5	22,8	22,9	13,1	13,7	76,3	73,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,0	2	0,0	0
Mossuril	63,9	63,6	29,3	29,3	24,3	24,4	19,7	19,6	77,1	79,4	78,0	72,2	SSE	13,1	W	12,6	6,3	8,1	32,8	5	44,7	2
Ribáuè	-	-	21,9	22,7	27,5	28,1	15,2	15,4	69,0	65,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	16,9	4	14,5	1
Muecate	-	-	23,6	24,0	28,4	28,8	16,9	17,2	69,3	67,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	9,6	2	0,0	0
Furancungo	-	-	-	19,4	-	25,6	-	10,0	-	58,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	10,0	1
Vila Mousinho	-	-	-	18,0	-	23,6	-	12,0	-	59,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	8,5	2
Cuamba	-	-	22,3	22,3	29,4	29,0	12,9	14,5	64,0	66,7	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	11,2	1	10,0	1
Vila Coutinho	-	-	17,7	18,4	24,0	24,8	10,1	10,9	71,0	74,4	-	-	SW	-	S	-	-	-	9,6	1	44,2	2
Nacala	-	-	26,7	26,6	31,9	31,6	20,0	19,7	69,8	62,7	-	-	—	-	SSE	-	-	-	12,8	2	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	21,2	-	27,4	-	11,2	-	58,4	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	2,0	1
Memba	61,3	59,4	25,9	24,8	31,0	30,6	17,8	14,6	62,2	61,5	-	-	SSW	-	SW	13,8	12,8	15,8	7,9	1	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,8	-	30,2	-	16,8	-	70,5	-	-	-	S	-	—	-	-	-	8,7	2	-	-
Vila Cabral	58,8	59,0	17,9	18,7	23,8	25,7	12,1	12,5	76,7	70,8	-	-	ESE	9,0	E	15,4	7,8	10,5	32,3	8	42,6	8
Lúrinde	-	-	19,5	19,4	23,4	23,4	14,6	14,7	74,3	72,6	-	-	E	-	E	-	-	-	47,2	5	40,9	2
Montepuez	-	-	23,5	23,2	29,0	25,0	17,0	16,8	72,8	76,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,4	2	0,0	0
Murrébuè	63,0	62,9	25,4	25,6	29,0	29,1	20,8	20,9	69,4	69,5	84,2	81,2	—	-	SE	9,3	13,2	8,5	1,7	2	0,7	1
Maniamba	-	-	19,1	19,6	23,9	24,5	12,4	12,3	63,5	63,8	-	-	—	-	SSE	-	-	-	32,3	9	20,0	7
Macomia	-	-	24,5	25,0	29,6	30,3	19,0	19,8	80,8	87,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	26,9	5	14,0	3
Maunda	-	-	21,0	21,3	26,0	26,0	16,1	16,0	83,3	74,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,8	2	3,4	2
Mocímboa da Praia	63,3	63,0	25,8	26,1	30,8	31,1	19,8	20,1	72,3	70,4	-	-	—	-	SE	5,8	5,6	6,3	49,2	6	7,1	4

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935	Anteriormente		Em 1935	Anteriormente			Em 1935	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	36,5	1933	17	31,8	24	6,0	1922	20	5,5	29	50,5	1932	50,3	21,4	1934	26	41,2	2
Bela Vista	36,0	Vários	-	30,2	1	5,0	1922	18	9,0	27 e 31	77,3	1932	37,2	41,1	1934	26	16,7	7
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	32,2	6 e 24	2,2	1927	13	6,1	22	65,8	1914	16,2	39,4	1930	2	14,7	6
Umbelúzi	43,0	1913	19	32,6	6	2,5	1927	14	4,5	28	62,9	1914	25,0	26,2	1914	5	22,0	7
Namaacha	33,9	1916	7	30,0	6	6,5	Vários	-	7,0	28	95,6	1932	16,8	90,0	1913	24	13,6	7
Lourenço Marques	36,4	1933	17	30,8	24	8,4	1927	15	10,3	28	147,5	1911	22,8	47,0	1911	21	18,3	6
Vila Luíza	40,2	1917	4	34,0	26	9,6	1916	25	10,5	28	99,3	1932	8,9	39,2	1932	5	5,0	2
Moamba	37,0	Vários	-	34,0	5	4,2	1918	24	5,0	28	60,4	1919	36,0	17,5	1915	3	20,0	22
Manhiça	34,9	1917	23	30,2	24	8,6	1932	25	9,5	30	216,2	1919	28,4	48,8	1919	18	6,3	20
Barra do Limpopo	33,5	1912	3	32,0	26	9,3	1929	31	14,0	27	192,1	1911	88,7	74,2	1924	14	53,0	2
Magude	39,3	1934	14	35,4	5	8,0	Vários	-	9,3	28	87,6	1934	0,0	55,7	1934	19	-	-
Macia	34,5	1919	3	32,6	26	4,5	1916	11	9,0	30	147,3	1919	90,2	49,1	1924	17	50,7	2
Manjacaze	39,0	1916	20	35,0	22 e 25	10,0	Vários	-	14,0	17	73,0	1914	45,0	52,0	1914	24	20,0	19
Quissico	33,0	1912	4 e 8	31,3	26 e 27	10,4	1933	25	-	-	431,7	1911	110,7	73,5	1925	4	43,4	23
Chibuto	35,0	Vários	-	30,5	14	6,5	1927	14	10,0	28	118,5	1921	80,4	78,0	1928	8	19,3	7
Mocúmbi	39,5	1930	7	34,0	26	9,5	1918	24	12,5	23	149,7	1930	52,0	43,0	1916	23	20,5	23
Inharrime	37,0	1915	7	29,5	26	11,0	Vários	-	10,0	Vários	189,8	1911	94,9	89,0	1930	28	31,2	20
Caniçado	36,0	Vários	-	33,5	26	8,0	Vários	-	10,0	28 e 29	100,6	1919	10,1	51,5	1934	19	7,1	7
Malaíce	31,0	1934	23	31,0	16	14,7	1934	29	11,0	28	25,1	1934	47,3	11,2	1934	31	39,4	26
Jangamo	40,0	1927	16	35,0	3	9,0	1918	24	12,5	27	223,0	1919	122,9	60,0	1912	30	38,9	23
Jacobécua	36,0	1913	17	34,0	26	5,0	1928	Vários	11,5	28	130,1	1911	44,3	41,8	1931	14	12,2	7
Inhamússua	36,0	1931	7	32,0	Vários	5,0	1914	13	7,5	18	86,0	1930	69,5	30,0	1930	28	16,0	2
Inhambane	32,0	1931	5	29,4	16	13,0	1918	24	15,0	28	243,9	1919	128,4	127,6	1913	1	29,0	2
Morrumbene	32,6	Vários	-	33,0	2	8,0	1926	26	10,0	28	176,0	1911	44,5	48,8	1914	22	14,0	1
Massinga	33,3	1931	9	32,0	26	7,0	1927	16 e 21	9,0	30	327,7	1911	120,5	63,5	1911	9	30,0	27
Mavume	-	-	-	35,5	26	-	-	-	12,0	19	-	-	27,5	-	-	-	8,5	6
Pafúri	36,5	1934	24	36,4	26	10,5	1934	9	5,4	28	0,8	1932	0,4	0,8	1933	30	0,4	15
Zimane	34,5	1934	23	35,0	26	9,0	1934	21	3,0	28	23,0	1934	23,0	19,0	1934	31	23,0	2
Vilanculos	36,0	1912	Vários	29,9	5	10,0	1928	-	12,8	21	187,8	1911	11,3	70,9	1917	31	8,4	2
Espungabera	32,4	1931	9	31,0	1	6,0	1916	Vários	9,5	24	84,2	1932	53,9	34,6	1932	4	15,4	2
Nova Sofala	36,0	1931	7	29,0	4	12,0	Vários	24	12,0	24	42,7	1931	14,0	18,5	1931	12	5,0	24
Vila Machado	39,0	1912	5	37,0	26	5,0	1924	-	11,0	29	82,0	1933	14,0	60,0	1912	16	6,0	-
Beira	34,5	1931	8	32,2	26	12,5	1918	11	15,2	21	132,0	1915	63,7	100,3	1915	6	19,8	2
Vila Pery	38,0	1933	21	31,0	26	5,0	1933	24	7,0	29	29,6	1930	14,7	8,7	1934	19	9,7	2
Macequece	33,5	1931	7	32,0	25	1,4	1922	28	5,4	22	36,2	1934	8,6	16,0	1931	11	6,4	8
Chinde	33,0	1931	6 e 8	32,4	27	13,5	1933	27	15,4	23	294,5	1932	24,3	113,4	1932	18	7,8	8
Vila Gouveia	37,5	1931	30	31,0	1 e 27	4,5	1927	16 e 17	8,0	28 e 29	75,0	1934	28,1	40,0	1934	8	18,0	2
Quelimane	38,5	1915	1	34,6	26	12,0	1913	31	14,1	22	203,8	1911	22,5	111,0	1911	13	7,7	31
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	33,0	1934	31	35,0	26	17,0	1934	Vários	16,0	22	69,9	1934	6,5	45,3	1934	10	2,5	9
Pebane	31,7	1931	6	36,8	21	15,1	1933	25	16,6	21	146,9	1932	8,5	69,0	1933	27	8,5	19
Chemba	35,6	1924	3	42,5	24	8,0	1930	12 e 13	14,0	23	32,2	1932	4,2	14,5	1932	18	4,2	8
Mocuba	34,5	1934	31	35,5	26	9,0	1934	17	12,5	21	49,6	1933	32,0	30,4	1934	7	24,0	19
Moma	35,5	1931	4	-	-	11,0	1929	29	-	-	181,8	1927	-	101,0	1927	15	-	-
António Enes	33,0	Vários	-	33,0	27	16,0	Vários	-	17,0	Vários	71,0	1928	10,0	21,0	1930	1	6,0	28
Tete	38,0	1912	4	-	-	14,0	Vários	-	-	-	29,0	1913	-	16,0	1913	19	-	-
Ile	32,0	1931	8 e 9	31,2	27	8,5	1929	29 e 30	14,7	21	39,4	1932	9,3	10,7	1929	20	2,0	28
Nametil	38,0	1928	Vários	-	-	11,0	1933	12	-	-	25,5	1928	-	10,0	1925	9	-	-
Zumbo	34,5	1933	25	-	-	10,1	1933	31	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	32,5	1933	25	33,0	27	6,0	1924	25	11,5	16	95,9	1926	10,3	62,1	1925	9	7,3	19
Mogincual (Missão)	33,0	Vários	-	33,5	29	15,0	Vários	-	16,5	13	135,0	1933	37,7	71,0	Vários	-	36,0	29
Nampula	32,0	1924	21	30,8	3	5,3	1932	21	15,4	3	19,5	1925	6,2	16,5	1925	9	3,1	29
Fíngoè	29,5	Vários	-	31,0	16	9,5	1933	30	10,0	11 e 23	6,0	1934	3,1	5,0	1934	9	2,0	9
Meconta	33,5	1920	Vários	34,0	16	15,5	1934	25	-	-	11,3	1934	3,0	10,5	1934	5	3,0	29
Malema	32,5	1924	21	-	-	0,5	1932	30	-	-	37,5	1920	0,0	21,5	1920	5	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1931	8	28,0	26	7,5	1934	28	11,0	22	79,0	1932	0,0	30,3	1932	1	-	-
Mossuril	34,1	1924	21	33,2	27	13,3	1933	25	17,3	15	98,2	1930	44,7	65,8	1930	8	44,6	28
Ribáuè	36,4	1917	27	-	-	8,3	1916	22	-	-	43,9	1928	14,5	37,0	1932	1	14,5	20
Muecate	34,4	1924	21	34,0	14	7,0	1934	27	14,5	10 e 31	36,5	1930	0,0	13,5	1934	11	-	-
Furancungo	28,0	1916	22	30,0	29	-	-	-	7,5	11 e 23	8,5	1916	10,0	8,0	1916	8	10,0	28
Vila Mousinho	29,0	1915	5	27,5	27	7,0	1915	Vários	7,5	21	0,6	1934	8,5	0,2	1934	19	5,0	19
Cuamba	36,0	1934	6	31,6	27	7,0	1933	24 e 26	10,0	12	23,6	1934	10,0	15,0	1934	12	10,0	19
Vila Coutinho	28,5	1934	10	29,4	6	4,1	1927	31	6,1	30	84,3	1913	44,2	7,2	1928	18	38,1	19
Nacala	34,0	1934	23 e 28	33,5	1 e 2	18,0	1934	25	18,0	15 e 16	25,7	1934	0,0	13,5	1934	5	-	-
Vila Gamito	29,0	1934	Vários	31,0	Vários	-	-	-	5,5	30 e 31	5,4	1934	2,0	5,4	1934	7	2,0	9
Memba	34,0	1926	4	33,0	8	16,7	1926	18	12,5	28	59,1	1930	0,0	36,6	1925	10	-	-
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	34,5	1926	6	-	-	10,0	Vários	-	-	-	49,9	1930	-	33,0	1930	8	-	-
Vila Cabral	26,4	1933	18	29,9	2	9,6	1933	30	9,5	30	54,4	1934	42,6	33,0	1934	20	19,0	19
Litunde	25,3	1933	6	27,5	17	10,5	1933	22	11,5	31	96,3	1934	40,9	43,2	1934	19	28,4	19
Montepuez	-	-	-	31,5	19	-	-	-	13,2	30	10,8	1934	0,0	3,7	1934	8	-	-
Murrébuè	30,3	1933	6	30,0	3	16,6	1933	30	16,6	30	65,4	1934	0,7	27,5	1934	30	0,7	28
Maniamba	25,4	Vários	-	27,5	17	8,2	1933	24	9,3	31	60,4	1934	20,0	13,2	1934	23	11,5	19
Macomia	31,0	Vários	-	32,5	20	15,5	1933	30	17,0	Vários	39,8	1934	14,0	11,9	1934	26	9,0	4
Maunda	-	-	-	29,0	15	-	-	-	14,0	30	45,0	1934	6,4	15,5	1934	7	5,9	4
Mocímboa da Praia	32,4	1933	11	33,6	28	15,8	1933	30	17,2	28 e 30	117,1	1934	7,1	41,3	1934	8	3,3	2

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	10	11	2	6
Beia Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	10	2	5	4
Chibelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	-	-	2	-
Chibelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	5	0	2	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	0	0	2	3
Lourenço Marques	SSW	15,2	109	1:659	15,2	0	0	0	11	19	1	0	0	28	0	0	0	0	3	4
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	6	0	3	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	3	0	4	2
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	0	0	1	9	3
Barra do Limpopo	S	24,1	-	-	14,8	0	0	2	16	8	5	0	0	22	3	0	0	3	10	6
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	2	0	0	0	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5	0	2	1	7	2
Manjacaze	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Chissico	SSE	9,2	-	-	8,5	0	4	7	12	8	0	0	0	14	3	0	1	1	14	1
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	0	5	4	9	4
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	0	1	0	11	8
Inharrime	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	7	0	13	1
Maniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	14	0	2	0
Cadalace	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3	0	1	3	13	7
Zangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13	1	3	6	9	5
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	0	2	3	8	4
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	0	3	2	9	5
Inhambane	NE	9,8	62	610	5,4	5	7	8	9	2	0	0	0	24	0	0	2	1	11	7
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	0	1	0	10	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	0	2	0	7	4
Chavume	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	1	4	1	6	2
Tafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	1	0	1	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	1	2	2	1	3
Vilanculos	SE	13,6	-	-	10,4	0	0	2	14	15	-	-	-	26	0	0	2	0	5	2
Espungabera	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	0	16	3	7	1
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	1	4	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	1	20	0	3	0
Beira	ESE	13,4	109	1:561	14,7	0	0	0	17	11	3	0	0	18	3	0	2	1	10	2
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	4	0	3	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	5	0	2	2
Chinde	NE	7,2	-	-	7,1	0	7	8	12	4	0	0	0	18	5	0	6	0	8	1
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	10	1	3	1
Quelimane	SE	-	-	-	10,0	0	2	12	5	12	0	0	0	16	12	0	1	1	9	1
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	1	24	0	4	0
Pebane	W	7,7	-	-	10,7	0	1	6	16	6	2	0	0	19	9	1	1	0	1	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	2	16	5	1	0
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	1	2	4	0
Moma	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	S	16,9	-	-	18,1	0	0	4	4	17	6	0	0	19	0	2	4	0	2	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSW	6,2	-	-	6,8	0	0	20	10	1	0	0	0	22	2	0	0	19	7	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	SW	5,4	-	-	4,1	0	15	14	2	0	0	0	0	19	8	0	1	1	4	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	0	16	1	2	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	7	1	4	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	13	2	3	0
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	2	0	1	0
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	0	0	0	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	1	0	0
Mossuril	W	12,6	130	1:636	8,1	0	15	3	2	11	0	0	0	21	8	0	0	2	2	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	0	0	1	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	0	0	0	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	3	3	1	0
Vila Mousinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	2	2	2
Guamba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	0	6	1	1	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	21	3	2	2
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	0	10	0	0	0
Vila Ganito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	13	0	1	0
Memba	SW	13,8	-	-	15,8	0	0	2	16	5	8	0	0	6	25	0	9	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	E	15,4	-	-	10,5	0	0	6	15	9	1	0	0	26	0	0	1	5	8	1
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	2	2	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	9	1	0	0
Murrébuè	SE	9,3	205	1:912	8,5	0	8	6	7	10	0	0	0	26	1	0	0	0	1	1
Maniamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	2	0	7	3
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	0	6	0	3	5
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	19	5	2	0
Mocímboa da Praia	SE	5,8	-	-	6,3	0	3	14	14	0	0	0	0	0	28	0	0	0	4	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — JUNHO DE 1935 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	774,32	775,6	773,1	17,04	22,1	14,1	8,0	35,1	13,8	21,9	26,0	55,4	-	12,10	14,4	9,8	83,6	93	67
2	72,46	74,1	71,0	17,78	23,8	13,1	10,7	33,6	12,1	21,7	26,0	53,9	12,4	11,14	12,6	9,5	74,1	85	53
3	68,58	71,1	66,6	17,65	23,8	12,2	11,6	32,2	10,8	21,2	26,0	52,2	11,4	11,18	13,1	9,2	75,6	92	53
4	67,31	68,2	66,0	18,11	24,5	12,1	12,4	34,7	11,5	21,2	25,9	53,5	11,6	12,20	14,2	10,0	79,3	91	57
5	69,24	70,5	68,2	18,10	24,3	15,0	9,3	35,5	14,1	21,2	25,9	54,5	14,1	11,59	14,4	10,1	75,4	87	60
6	71,51	72,7	70,4	17,17	22,9	14,0	8,9	33,0	12,9	21,2	25,9	54,4	13,2	11,37	12,8	10,2	78,9	93	53
7	72,33	73,2	71,4	17,01	22,8	13,1	9,7	32,3	12,2	20,9	25,8	54,2	12,5	10,99	12,9	9,4	77,0	91	58
8	70,57	72,5	69,0	17,53	22,8	13,6	9,2	32,7	12,9	20,9	25,8	54,7	12,8	11,47	13,3	9,6	76,6	94	61
9	67,04	69,0	65,5	18,59	24,5	14,5	10,0	33,6	13,2	21,0	25,8	53,6	13,4	12,84	15,0	10,8	80,9	91	63
10	63,55	65,5	61,9	18,60	25,4	13,0	12,4	34,2	12,0	21,2	25,7	53,1	12,4	12,89	14,9	9,9	81,3	92	57
11	63,80	65,0	62,7	18,68	24,2	14,7	9,5	33,2	12,5	21,2	25,7	53,7	14,1	13,33	14,8	11,5	83,8	99	67
12	64,29	65,8	62,6	18,31	23,8	13,5	10,3	32,7	11,8	21,4	25,6	51,4	12,7	11,57	12,9	9,3	73,7	87	58
13	65,63	67,8	63,7	15,89	19,0	14,0	5,0	23,2	13,1	21,2	25,6	39,2	-	11,06	12,1	9,6	82,7	92	69
14	68,68	70,0	67,4	17,91	22,3	14,5	7,8	30,2	13,4	20,5	25,6	51,1	13,1	9,93	10,7	9,2	65,5	76	47
15	67,89	69,1	66,7	18,22	24,0	14,0	10,0	33,1	13,1	20,2	25,4	52,7	13,2	10,95	13,8	8,2	69,9	89	56
16	65,60	67,5	64,2	17,51	23,5	12,8	10,7	32,7	11,6	20,3	25,5	51,6	11,8	11,61	13,0	9,8	78,6	90	60
17	64,58	66,2	63,2	16,98	25,7	12,7	13,0	34,6	10,2	20,2	25,4	52,2	13,1	10,86	12,1	9,7	77,6	93	46
18	67,58	70,0	65,9	17,47	24,0	10,8	13,2	32,7	8,6	20,0	25,4	52,2	9,8	10,48	14,1	8,3	76,8	88	63
19	71,23	72,4	70,1	16,78	19,0	15,4	3,6	25,3	14,0	20,1	25,2	39,6	14,5	12,89	14,4	11,6	90,5	98	83
20	70,28	72,0	68,6	18,50	25,5	13,9	11,6	33,3	12,2	19,9	25,3	51,7	13,5	13,04	14,2	12,1	84,0	99	53
21	67,80	69,4	66,5	18,28	25,5	12,9	12,6	32,6	11,8	20,1	25,2	50,6	12,8	12,58	14,0	11,1	82,2	100	53
22	65,82	68,1	63,7	18,91	26,2	13,0	13,2	32,4	12,1	20,2	25,2	50,3	12,9	10,00	11,9	8,1	65,1	94	30
23	64,48	67,4	62,1	19,95	29,4	12,2	17,2	29,7	10,2	20,2	25,2	52,4	12,1	9,64	14,1	6,7	58,1	87	23
24	71,18	72,7	67,5	13,57	17,5	11,3	6,2	20,0	11,2	20,4	25,0	20,4	-	9,20	11,6	8,3	79,8	86	66
25	72,27	73,3	71,4	16,18	21,4	12,7	8,7	30,5	10,6	19,2	25,0	55,4	12,1	8,97	10,1	6,9	66,0	77	5
26	69,36	71,5	67,4	16,38	23,6	12,1	11,5	31,8	11,1	18,7	25,0	52,1	11,3	10,19	11,7	9,0	74,8	89	5
27	67,88	68,9	66,5	15,60	22,8	10,8	12,0	30,2	9,7	18,7	25,0	52,1	10,3	10,07	12,2	8,5	77,4	93	5
28	67,98	69,5	66,3	16,30	23,1	11,6	11,5	31,7	10,5	18,6	24,9	51,4	10,7	9,90	11,6	7,1	72,0	91	5
29	66,88	68,2	65,1	16,23	21,5	10,7	10,8	30,0	8,6	18,7	24,9	50,6	10,2	11,39	13,5	8,9	83,1	94	7
30	69,95	71,6	68,3	16,27	21,5	12,8	8,7	32,4	12,6	18,8	24,7	54,9	13,2	9,93	11,2	8,8	72,9	95	5
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	768,34	769,96	766,77	17,38	23,35	13,04	10,31	31,64	11,81	20,37	25,45	50,84	12,41	11,21	13,05	9,37	76,6	90,5	57
Totais e extremas	-	75,6	61,9	-	29,4	10,7	18,7	35,5	8,6	-	-	55,4	-	-	15,0	6,7	-	100	23

Estado ger

Dias

1 — T. irr.; ● por vezes.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°; ●° e ⌒ a E td.; v. fr. 17.
6 — B. t.; ⌓°; ●° td. e n.; ⌒ a S td.; v. fr. 3, 9-10, 20.
7 — B. t.; ⊽; ⊂ a NE e ●° n.; v. fr. 15-19.
8 — B. t.; ⌓°; ⌒ a SE td.; ●° td. e n.; ⊽; v. fr. 5-6.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ≡°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — T. irr. m., b. td. e n.; ●° madr. e m.; ⊂ dist. madr.; v. fr. 17, 24.
14 — B. t.; v. fr. 1-4, 6, 8-17.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓°.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	5,0	2 50	2 10	S	20	SE	10	SSE	10	14,9	SSW	18	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	7 45	SW	13	ENE	10	ENE	15	12,0	SW	16	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
1,1	-	-	8 50	WNW	12	ENE	14	ENE	16	12,3	ENE	15	WSW	17	-	-	1	-	1	-	-
1,7	-	-	9 11	SW	13	ENE	7	SSW	12	9,2	SW	12	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
1,6	0,1	0 05	6 31	S	21	ESE	21	SSW	11	18,7	SSW	18	SSE	26	-	-	1	-	-	-	1
2,5	0,4	0 15	3 14	SSW	26	ESE	15	S	27	20,6	SSW	21	S	27	-	-	1	-	-	-	1
2,5	0,0	0 00	5 42	SSW	22	SE	31	SSE	20	22,0	SSW	21	SE	31	-	1	-	-	-	-	-
2,1	0,9	0 50	7 58	SSW	23	SE	18	SSE	16	19,7	SSW	21	SSW	25	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 08	SW	15	ENE	9	E	12	12,8	SW	17	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	8 46	WNW	14	ENE	15	NE	17	12,8	WSW	12	NE	18	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	6 38	SSW	12	E	10	SSE	12	11,0	SSW	16	SSW	22	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	7 28	SW	8	ENE	14	E	14	12,5	SW	12	SSW	19	-	-	1	-	-	-	-
2,1	5,5	4 35	0 51	WSW	12	SSW	19	SSW	21	18,9	SSW	20	SSW	30	1	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	5 51	SSW	26	S	29	SSE	22	25,2	SSW	25	S	32	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 33	SSW	17	E	10	SE	5	13,9	SW	16	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	8 18	WSW	14	ENE	16	ENE	17	13,8	ENE	16	ENE	18	-	-	1	-	1	-	-
1,8	-	-	8 56	NNW	5	ENE	7	E	6	9,6	NE	13	NNE	16	-	-	1	-	1	-	-
2,6	-	-	8 43	SW	20	E	8	SSE	9	12,7	SW	17	SW	21	-	-	1	-	1	-	1
2,1	1,6	1 50	0 32	SSW	19	S	20	S	13	17,5	SSW	19	S	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 16	NNW	4	NNW	10	NE	16	13,6	NNW	12	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 22	NNW	20	ENE	18	NE	18	18,6	NNW	18	NNW	24	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	8 40	NNW	24	NNW	23	NE	23	22,1	NNW	23	NNW	29	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 31	N	21	N	20	SSE	24	22,0	N	21	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
5,5	7,6	5 00	0 00	SSW	40	WSW	28	S	29	31,0	SSW	33	SSW	43	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	3 51	SSW	24	S	23	SSW	20	24,6	SSW	24	S	33	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 37	WSW	16	ENE	6	ESE	4	11,1	SW	19	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 31	WSW	14	ENE	9	ESE	5	10,5	WSW	14	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 32	WSW	15	ENE	10	NE	9	12,4	SSW	13	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 32	WSW	8	E	10	SSE	15	10,6	WSW	9	SSW	18	-	-	1	-	1	-	-
1,9	-	-	1 49	SSW	28	ESE	20	S	21	21,9	SSW	22	SSW	29	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,56	-	-	-	—	17,5	—	15,3	—	15,3	16,3	SSW	20,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
78,7	21,1	13 25	204 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	43	1	2	21	1	8	0	7

o tempo, etc.

Dias

7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.
9 — B. t.; ⌓°; ●° m. e td.
0 — B. t.; ⌓°.
1 — B. t.; ⌓'.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10-14, 22.
3 — B. t.; v. fr. 1, 10, 18-19, 24.

Dias

24 — T. irr.; ⊛' m. e td.; ⊲ n. a E; v. fr. 1-2, 4-5, 10-15, 19-20, 23-24; ⌒ 3, 6, 9.
25 — B. t.; v. fr. 1-5, 10-14.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-12.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfic

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	34	21 28	SW	23	11 50	ESE	26	15 50	S	31	8 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2.....	SW	32	5 03	SW	16	9 42	ENE	20	19 32	SW	32	5 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	WSW	19	3 40	ENE	24	14 57	ENE	23	15 15	ENE	24	14 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	NE	20	20 33	ENE	13	14 58	SSW	22	19 58	S	27	20 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	S	35	5 30	SSE	40	14 40	SW	46	15 15	SE	46	15 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	SSW	37	8 45	S	38	10 28	SSE	50	19 45	SSE	50	19 45	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSE	35	20 02	SE	52	14 40	SE	44	15 35	SE	52	14 40	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
8.....	SSW	34	5 22	SE	38	12 37	SE	37	19 50	SE	38	12 37	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
9.....	SSW	31	4 15	SW	18	9 25	E	19	18 45	SSW	31	4 15	7	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
10.....	WSW	21	2 45	ENE	19	14 45	ENE	22	15 27	NE	24	20 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	NE	24	20 20	S	23	10 04	ESE	27	16 45	S	33	23 12	7	-	—	-	—	7	Fr-St, St-Cu.	-	—
12.....	S	33	23 12	ENE	21	14 37	ENE	24	16 32	SSW	26	24 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	SSW	37	1 55	WSW	20	11 05	SSW	47	16 05	SSW	47	16 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14.....	SSW	47	1 02	S	49	10 35	SSE	44	15 45	S	49	10 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
15.....	SSW	33	23 02	S	28	9 10	E	19	17 15	SW	39	5 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
16.....	SW	23	23 47	ENE	21	14 40	ENE	21	19 57	SSW	21	2 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	NNE	21	6 35	WNW	17	11 35	NE	16	17 10	NNE	22	6 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	SW	30	7 48	SSW	20	9 32	ESE	18	17 30	SW	30	7 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	SSW	31	5 00	S	32	13 55	SSW	27	15 27	S	32	13 55	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb, Cu
20.....	WSW	19	2 15	NNW	31	11 45	ENE	27	15 56	NNW	31	11 45	3	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	0	St.	3	Cu.
21.....	NNW	28	8 50	NNW	36	11 35	ENE	30	15 05	NNW	36	11 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	NNW	32	8 35	NNW	42	11 10	N	31	16 15	NNW	42	11 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	NNE	36	21 15	NNW	42	9 28	SE	44	18 17	SSE	47	23 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	SSW	68	8 15	SSW	51	9 17	S	49	19 12	SSW	68	8 15	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
25.....	SSW	51	3 20	S	48	10 25	SSE	35	15 30	SSW	51	3 20	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
26.....	SSW	35	22 30	SSW	23	10 35	ENE	10	14 40	SW	31	4 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	WSW	19	23 30	ENE	16	14 40	ENE	16	15 20	SW	19	23 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
28.....	SSW	33	2 50	WSW	22	10 15	ENE	12	17 35	SSW	34	2 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SW	17	1 30	E	19	13 55	S	23	19 35	SSW	25	23 01	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	S	44	7 45	SSE	45	9 45	SE	33	17 15	SSE	45	9 45	9	-	—	8	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,9	0,0	—	0,3	—	1,6	—	1,0	—
Extremas	SSW	68	Dia 24 às 8,15	SE	52	Dia 7 às 14,40	SSE	50	Dia 6 às 19,45	SSW	68	Dia 24 às 8,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
7	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	20:000	-
6	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
2	—	-	—	1	St.	2	Cu.	6	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:300	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:800	50:000	-
6	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
10	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,0	—	0,0	—	0,8	—	2,2	—	1,5	0,0	—	0,3	—	0,7	—	0,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	771,95	772,6	771,4	19,66	24,0	17,9	6,1	41,0	14,6	21,5	26,0	61,0	17,1	13,9	14,9	12,6	82,2	93	6
2	71,02	72,2	70,2	18,70	21,3	16,9	4,4	27,2	13,9	21,5	26,0	43,0	-	13,8	14,6	13,1	86,0	95	7
3	68,09	69,9	66,6	19,79	25,8	16,8	9,0	42,8	14,1	21,0	26,0	64,0	15,7	14,6	16,0	13,4	85,7	96	6
4	66,30	67,2	64,7	20,13	26,5	16,0	10,5	41,5	13,1	21,4	26,0	60,2	14,8	14,5	15,4	13,2	84,1	98	5
5	67,60	67,6	66,2	18,32	20,3	17,4	2,9	29,5	15,6	21,5	25,8	42,0	16,8	14,3	15,4	13,6	91,4	96	8
6	68,67	69,6	67,3	19,39	22,5	17,2	5,3	33,0	15,1	20,7	25,7	57,0	-	12,2	13,6	11,3	73,5	87	6
7	69,48	70,3	69,0	18,34	22,3	16,1	6,2	37,5	15,0	20,5	25,6	58,0	-	12,9	13,2	12,0	82,8	92	6
8	67,17	69,0	65,7	17,29	20,5	15,0	5,5	32,5	14,1	20,2	25,5	51,0	-	12,9	13,7	12,1	87,6	98	7
9	64,90	66,1	63,5	19,28	23,2	16,8	6,4	35,4	15,8	19,8	25,5	55,5	-	14,6	15,7	13,5	88,3	98	6
10	63,57	64,9	62,2	19,82	25,3	15,0	10,3	40,0	12,3	20,0	25,5	57,0	-	14,6	16,0	12,6	86,2	98	6
11	63,10	64,1	61,8	20,22	25,5	16,1	9,4	41,5	12,6	20,3	25,5	59,0	15,2	14,3	15,4	13,4	82,7	99	5
12	63,70	65,2	62,4	19,92	26,2	17,0	9,2	40,5	13,1	20,5	25,4	58,5	15,5	14,1	14,8	12,5	83,1	97	5
13	64,30	66,3	63,1	19,82	25,7	15,5	10,2	41,0	12,1	20,5	25,2	58,8	14,1	14,4	15,9	13,1	85,0	99	6
14	66,34	67,8	65,4	18,78	22,5	16,1	6,4	35,0	15,2	20,7	25,0	58,5	-	13,6	14,4	12,3	82,4	99	5
15	66,16	67,1	65,2	19,06	22,7	17,0	5,7	40,0	15,0	20,5	25,0	60,0	-	14,0	15,4	12,5	84,0	98	6
16	65,06	66,0	63,7	19,66	24,0	16,5	7,5	39,0	14,4	20,5	25,0	57,5	-	14,2	15,1	13,0	79,7	97	5
17	64,98	65,8	63,8	19,55	26,0	15,0	11,0	42,0	10,1	20,2	25,0	60,0	13,0	13,0	13,7	12,0	77,4	92	5
18	66,83	68,4	65,6	20,67	25,8	17,1	8,7	41,5	11,4	20,5	24,9	59,0	15,7	13,8	14,3	12,9	84,8	94	7
19	70,37	71,5	68,8	19,83	24,5	16,1	8,4	41,1	11,6	20,4	24,9	59,5	14,9	14,8	15,8	12,7	90,0	97	8
20	70,03	71,5	68,9	19,70	24,0	16,1	7,9	39,5	11,7	20,4	24,7	58,5	14,9	13,3	14,7	12,2	78,9	95	6
21	68,27	69,1	67,0	19,46	24,7	15,7	9,0	43,1	12,1	20,2	24,8	60,5	14,9	12,4	13,8	11,5	74,5	85	5
22	67,15	68,7	65,6	19,64	25,0	15,0	10,0	39,3	10,2	20,0	24,6	56,0	13,5	13,0	14,2	11,7	77,1	90	6
23	65,55	67,0	64,2	20,72	26,8	15,8	11,0	41,5	11,9	20,0	24,7	59,5	15,9	14,8	17,1	13,6	83,2	96	5
24	66,81	68,8	65,0	19,09	23,7	16,0	7,7	36,5	12,1	20,5	24,5	57,0	-	13,7	16,0	12,3	85,0	98	6
25	68,62	69,5	67,8	18,98	22,6	16,4	6,2	34,0	15,2	20,6	24,5	58,0	14,1	11,3	12,8	9,4	70,5	90	4
26	67,17	68,4	66,0	18,22	22,4	15,1	7,3	39,0	14,1	20,3	24,5	59,0	-	11,9	12,9	11,1	77,7	87	5
27	67,01	67,9	66,1	18,58	22,7	16,0	6,7	40,5	13,6	20,3	24,5	59,5	14,4	11,9	12,6	11,0	75,5	88	6
28	66,90	68,3	65,7	18,50	22,5	14,7	7,8	38,4	9,1	20,1	24,5	58,5	11,5	12,5	13,7	11,0	79,8	92	6
29	66,02	67,4	64,5	19,42	25,4	16,0	9,4	41,5	12,6	20,5	24,5	57,0	14,1	12,6	13,3	11,6	77,2	95	5
30	68,20	70,1	66,5	18,91	24,4	16,2	8,2	40,7	12,3	20,7	24,4	59,7	15,6	13,0	13,8	11,7	81,6	96	5
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	767,02	768,28	765,80	19,32	23,96	16,15	7,81	38,58	13,13	20,53	25,12	57,42	-	13,50	14,61	12,33	81,9	94,5	6
Totais e extremas	-	72,6	61,8	-	26,8	14,7	12,1	43,1	9,1	-	-	64,0	-	-	17,1	9,4	-	99	

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ◐° td. e n.
2 — B. t.; ◐' m.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓'.
5 — T. irr.; ◐' por vezes.
6 — B. t.; ◐° td.; ⌣; v. fr. 9-14.
7 — T. irr.; ◐' por vezes; ⊂ n. a S W; v. fr. 15.
8 — T. irr.; ◐' por vezes; ⊏° madr. e td.; v. fr. 2.

Dias
9 — T. irr. m., b. t. e n.; ●' m.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ≡:° m.
12 — B. t.; ⌓'; ≡:°.
13 — B. t. m., irr. td. e n.; ⌓' e ≡° m.; ●' e ⊏' n.
14 — T. irr.; ⊏° madr.; ●' m. e td.; v. fr. 13, 16-17, 19-24.
15 — B. t.; ●° td.; v. fr. 1-3, 5.
16 — B. t.; ⌓°.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	4,0	0 40	3 20	SSE	14	C	0	SW	3	5,1	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,5	2,9	0 25	0 00	C	0	SSW	2	SW	8	1,3	SSW	3	SW	8	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	3 25	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
1,9	-	-	9 11	C	0	S	1	C	0	0,2	S	2	S	3	-	-	1	-	-	-	-
3,7	21,3	5 30	0 47	S	12	SW	10	S	14	6,0	SW	7	SSE	18	-	-	-	-	-	1	
3,8	0,0	0 00	3 25	S	28	SSE	22	SW	12	16,7	SW	10	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,5	7,6	1 45	1 45	S	2	SSW	26	SW	6	9,4	SW	10	SSW	26	-	1	-	-	-	-	
4,1	37,7	7 30	1 25	WSW	7	C	0	SSW	15	9,0	SSW	13	SSW	27	1	-	-	-	-	-	1
2,5	12,1	3 20	2 40	SW	6	S	10	C	0	4,0	SSW	6	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	9 16	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
1,[illegible]	-	-	9 06	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	3	SE	3	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	9 01	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	1	-	-	-
2,[illegible]	17,0	1 50	7 26	C	0	ENE	2	C	0	1,4	ENE	2	SSW	16	1	-	1	1	-	-	1
2,[illegible]	6,6	2 35	4 35	W	12	W	16	W	26	15,9	W	20	W	28	1	-	-	-	-	-	1
2,[illegible]	4,0	1 40	2 40	W	14	SSW	8	W	10	12,9	W	17	W	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 36	C	0	C	0	SSW	2	2,4	SW	7	WSW	12	-	-	1	-	-	-	-
1,[illegible]	-	-	7 17	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	6 25	C	0	ENE	8	C	0	0,8	ENE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 20	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 57	C	0	SE	8	C	0	2,2	SE	8	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 12	C	0	SE	2	C	0	0,4	SE	2	S	3	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 40	C	0	C	0	C	0	1,0	N	7	N	10	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	7 28	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	5 25	SW	14	SW	30	SSW	25	19,1	SW	27	W	32	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 28	WSW	16	SSW	37	W	14	26,[illegible]	W	23	SW	40	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	0,4	0 05	3 45	WSW	32	SSW	28	WSW	6	22,8	W	25	WNW	36	-	-	-	-	-	-	1
6,[illegible]	-	-	5 17	W	12	SW	3	C	0	5,8	WSW	11	W	16	-	-	-	-	-	-	-
4,[illegible]	-	-	4 40	WNW	12	C	0	C	0	1,8	WNW	9	WNW	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 37	C	0	SE	7	C	0	1,9	NW	9	NW	12	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	2,0	0 40	4 00	C	0	SSW	20	C	0	6,6	S	14	SSW	25	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,55	-	-	-	—	6,0	—	8,0	—	4,7	5,8	W	19,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
100,5	115,6	26 00	167 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	40	3	2	15	3	2	1	11

o tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓!.
— T. irr.; ●° m.; ⊴ n. a W; v. fr. 7, 10-20, 23-24.

Dias

25 — M. t. m., irr. td. e n.; v. fr. 1-5, 10, 14-17, 23-24; ⌒ 11, 13.
26 — T. irr. m. e td., b. t. n.; ●° madr.; v. fr. 1-2, 14-16.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°; ●° td. e n.; v. fr. 22.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	24	8 55	SSE	30	13 10	SSW	16	15 30	SSE	30	13 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
2.....	SW	20	7 15	S	5	14 55	SW	11	19 35	SW	20	7 15	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb
3.....	SSW	6	21 25	C	0	-	C	6	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
4.....	C	0	-	C	0	-	S	7	15 55	S	7	15 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	S	21	8 50	SSE	30	12 45	S	22	19 40	SSE	30	12 45	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb
6.....	S	36	8 55	S	38	13 10	SSE	30	15 15	S	38	13 10	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
7.....	SW	25	2 00	SSW	33	14 10	SW	17	17 55	SSW	33	14 10	9	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb
8.....	SSW	38	1 25	SSW	32	10 40	SSW	21	19 45	SSW	38	1 25	8	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb
9.....	SW	18	7 25	SSW	20	12 55	S	7	15 05	SSW	20	12 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10.....	WNW	13	21 00	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu
11.....	C	0	-	C	0	-	SE	5	15 05	SE	5	15 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
13.....	C	0	-	ENE	4	14 35	ENE	4	15 15	ENE	4	14 35	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
14.....	SSW	26	22 35	W	37	12 05	W	40	16 00	W	40	16 00	6	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	-	—
15.....	W	36	21 45	W	28	12 30	W	15	19 50	W	28	12 30	6	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	3	Cu.
16.....	W	15	21 05	WSW	15	10 20	S	7	18 15	WSW	15	10 20	3	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
17.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
18.....	C	0	-	ENE	12	14 10	ENE	5	15 10	ENE	12	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	C	0	-	SE	20	12 30	SE	5	15 30	SE	20	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	C	0	-	SE	7	10 50	SE	6	15 45	SE	7	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	C	0	-	N	14	12 30	ENE	5	15 40	N	14	12 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	WSW	42	6 40	SW	36	14 25	SW	37	18 25	WSW	42	6 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	W	39	23 15	SW	56	11 25	SSW	40	15 30	SW	56	11 25	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb
26.....	WNW	44	5 45	SSW	38	11 50	SSW	30	15 30	WNW	44	5 45	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
27.....	W	25	22 10	W	17	10 00	SSW	4	15 45	W	17	10 00	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
28.....	WNW	15	8 55	WNW	19	10 25	C	0	-	WNW	19	10 25	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
29.....	NW	15	5 15	SE	11	14 50	C	0	-	NW	15	5 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	C	0	-	SSW	30	14 25	S	25	17 35	SSW	30	14 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,0	-	—	0,1	—	2,0	—	1,9	—
Extremas	WNW	44	Dia 26 às 5,45	SW	56	Dia 25 às 11,25	SSW	40	Dia 26 às 15,30	SW	56	Dia 25 às 11,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
9	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4:000	5:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6:000	4:000	1:000
9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	4:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6:000	4:000	500
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	4:000	2:000
7	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	3:000	5:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	5:000	5:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu, Cu.	9:000	9:000	3:000
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	5:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	7:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	7:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	3:000
9	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	9:000	9:000	1:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,4	0,1	—	0,2	—	1,8	—	4,3	—	3,1	-	—	-	—	1,2	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	769,81	771,2	769,2	19,72	22,0	16,9	5,1	26,0	16,1	21,8	27,5	48,7	-	14,64	15,9	13,5	86,0	96	[illegible]
2	70,25	72,0	69,5	18 23	20,0	17,4	2,6	24,5	16,9	21,2	27,3	45,0	-	14,88	15,8	14,1	95,5	99	[illegible]
3	67,78	69,4	66,6	19,63	24,0	17,0	7,0	30,1	15,5	20,5	27,4	48,7	16,7	14,64	15,7	13,5	87,1	100	[illegible]
4	66,11	67,7	64,8	20,13	25,4	16,8	8,6	31,4	15,3	21,2	27,5	49,8	16,9	14,21	17,1	12,3	82,8	100	[illegible]
5	66,08	67,2	64,9	20,58	24,3	17,6	6,7	30,5	16,2	22,1	27,2	47,5	17,5	15,28	16,6	14,1	85,3	98	[illegible]
6	67,44	68,4	66,5	18,96	23,1	16,2	6,9	29,3	15,2	22,0	27,2	45,9	13,4	13,18	14,3	11,8	81,5	93	[illegible]
7	67,99	69,2	67,3	19,84	23,9	16,7	7,2	29,1	15,8	21,1	27,2	48,3	9,4	12,70	14,1	11,7	74,8	89	[illegible]
8	66,88	69,0	65,6	19,61	24,1	16,2	7,9	29,5	15,6	21,4	27,1	45,6	15,8	11,82	13,4	10,1	71,3	94	[illegible]
9	64,87	66,4	63,8	18,52	24,3	15,1	9,2	28,9	13,6	21,5	27,0	44,5	14,6	12,62	13,5	11,7	80,3	92	[illegible]
10	63,90	65,4	62,5	19,14	23,8	15,2	8,6	31,6	13,9	21,0	26,9	46,3	14.7	13,80	15,3	11,9	84,8	100	[illegible]
11	63,05	64,6	61,8	19,42	27,0	15,4	11,6	32,9	12,2	21,7	26,9	51,2	15,6	13,30	15,0	11,9	81,8	100	[illegible]
12	63,41	65,1	62,4	19,55	25,5	15,0	10,5	30,8	14,0	22,0	26,8	48,1	15,6	14,30	15,8	12,6	85,8	99	[illegible]
13	63,74	65,2	62,5	20,05	26,0	16,2	9,8	32,0	13,8	22,0	26,8	49,7	15,9	14,67	16,2	13,0	85,2	99	[illegible]
14	66,58	68,4	64,2	18,55	22,6	16,5	6,1	27,9	13,1	22,5	26,6	43,6	16,5	12,81	14,6	11,9	81,2	98	[illegible]
15	66,41	68,7	64,8	18,85	24,9	15,1	9,8	31,4	13,0	21,6	26,7	46,4	14,9	12,38	13,2	11,2	77,9	93	[illegible]
16	65,01	66,9	64,1	18,50	25,5	14,0	11,5	34,0	11,1	21,7	26,6	48,3	14,1	12,83	14,4	11,2	81,8	98	[illegible]
17	65,08	66,6	64,1	19,32	27,7	12,0	15,7	32,7	11,2	22,0	26,6	48,1	12,4	12,57	13,6	9,7	78,5	100	[illegible]
18	66,52	67.7	65,4	19,84	26,0	15,7	10,3	32,0	13,3	22,5	26,5	49,1	15,9	14,62	16,4	13,3	86,2	100	[illegible]
19	68,81	70,2	67,4	20,64	25,1	15,9	9,2	33,0	13,0	22,7	26,5	47,7	15,5	13,47	14,5	12,6	76,2	98	[illegible]
20	68,29	69,9	67,1	21,30	24,5	18,9	5 6	29,0	17,3	23,2	26,5	46,6	18,3	14,20	15,2	12,5	76,3	91	[illegible]
21	66,82	68,6	65,8	19,99	24,0	16,1	7,9	31,2	14,7	22,4	26,4	58,2	15,4	13,95	15,1	12,3	80,9	94	[illegible]
22	66,29	68,4	65,3	20,02	24,6	16,5	8.1	32,1	13,4	22,7	26,5	46,5	16,2	14,20	15,1	12,9	82,5	100	[illegible]
23	65,25	66,9	64,3	20,71	27,0	17,5	9,5	34,0	15,7	23,2	26,5	50,5	17,4	14,75	16,2	14,0	82,6	96	[illegible]
24	65,94	68,4	64,8	20,24	27,0	15,5	11,5	34,0	13,1	23,5	26,5	48,8	14,4	13,32	16,3	11,1	77,0	97	[illegible]
25	68,93	70,3	68,1	18,81	23,5	15,2	8,3	29,0	14,7	23,4	26,5	43,7	14,4	11,10	12,0	9,8	69,6	80	[illegible]
26	67,84	69,5	66,3	17,92	24,0	13,6	10,4	30,5	13,2	22,9	26,4	44,7	14,5	11,38	12,0	10,9	76,4	99	[illegible]
27	67,51	68,9	66,4	17,31	23,3	13,4	9,9	30,0	9,8	22,5	26.5	44,5	14,1	11,96	13,6	10,1	82,9	100	[illegible]
28	67,11	69,1	65,8	18,05	27,4	11,5	15,9	33,6	8,1	22,2	26,5	49,5	12,5	12,09	13,2	10,1	81,1	100	[illegible]
29	66,04	68,0	64,7	18,92	27,9	14,4	13,5	34,9	9,8	22,3	26,4	49,4	14,4	13,12	14,6	11,7	82,6	100	[illegible]
30	66,82	68,3	65,5	18,42	23,0	14,8	8,2	31,5	11,6	22,2	26,2	44,4	14,5	13,83	16,0	12,3	88,2	100	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Médias	766,55	768,19	765,38	19,36	24,71	15,61	9,10	30,91	13,67	22,10	26,77	47,64	15,05	13,42	14,82	11,99	81,5	96,8	[illegible]
Totais e extremas	-	72,0	61,8	-	27,9	11,5	16,4	34,9	8,1	-	-	58,2	-	-	17,1	9,7	-	100	[illegible]

Estado g

Dias

1 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 3, 6-10, 12-13.
2 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 7.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓'.
5 — B. t.; ●° n; ⌒ td.; v. fr. 22-23.
6 — B. t.; ●° por vezes; ⌒ td.; v. fr. 8, 10-11, 14-24.
7 — B. t.; v. fr. 1, 10.
8 — B. t.; v. fr. [illegible]-5, 8.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ≡' madr. e m.
12 — B. t.; ≡' madr. e m.
13 — B. t.; ⌓'; ≡° m.
14 — B. t.; ⌓'.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,5	3,5	2 31	0 00	SW	26	S	24	SSE	22	22,5	SW	23,6	S	28	-	-	-	-	-	1	1
2,7	33,3	8 32	0 25	S	22	WNW	4	WSW	4	15,4	SSW	21,0	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	9 10	WSW	8	ESE	14	ESE	2	8,9	ESE	6,5	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	9 55	W	4	ESE	12	E	6	7,2	ESE	10,0	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
3,0	1,6	0 14	6 30	SW	8	ESE	10	SSE	20	11,8	ESE	9,0	S	28	-	-	-	-	-	-	1
2,0	1,1	0 18	5 10	SW	24	SW	16	SW	14	20,2	SW	18,2	S	30	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	8 00	SW	24	SSE	18	SSW	18	20,4	SSW	20,0	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 30	SW	22	SSW	18	WSW	14	18,2	SSW	20,4	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	3 15	WSW	16	WSW	8	W	7	12,0	WSW	11,9	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	10 11	WSW	10	ESE	12	E	8	8,1	E	5,5	W	14	-	-	1	-	-	-	-
2,[illegible]	-	-	9 40	NW	8	ESE	8	ENE	6	6,8	ENE	7,0	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	6 20	C	0	E	10	ENE	8	6,5	E	10,8	E	16	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	10 35	NNE	4	ESE	10	E	8	7,7	ESE	10,3	ESE	14	-	-	1	1	-	-	-
2,6	-	-	4 49	WSW	20	S	4	NNW	8	11,2	WSW	15,7	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 12	W	10	ESE	10	ESE	4	8,4	ESE	5,6	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 35	WSW	12	ESE	10	ESE	4	7,9	ESE	8,5	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 20	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	6 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	8 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,6	2,0	0 12	7 35	SSW	16	SE	12	SE	12	14,2	ESE	16,8	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	9 40	SSW	14	SSE	12	ESE	8	10,8	ESE	9,5	S	16	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 10	SW	12	ESE	8	E	4	8,8	SW	12,0	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 05	W	6	ESE	6	NNE	6	6,0	WSW	6,3	WSW	8	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 00	NW	4	SSW	18	SSW	28	14,1	SSW	25,2	SSW	36	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 35	SW	28	S	16	SW	14	20,2	SW	20,2	SW	34	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 00	SW	18	ESE	8	SW	2	12,8	SSW	21,7	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 15	W	8	E	12	NNE	8	9,0	W	8,7	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 55	NW	6	E	14	NNE	8	7,8	WNW	5,8	E	14	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	10 10	NW	10	E	10	NE	6	8,3	W	8,5	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 10	S	8	SE	10	N	2	7,1	N	4,6	SSE	14	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,82	-	-	-	—	12,9	—	11,6	—	9,3	11,6	ESE	9,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
84,5	41,5	11 47	245 47	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	36	0	0	11	7	0	1	5

o tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ≡' madr., e n.
— B. t.; ≡° m.
— B. t.; ●° por vezes.
— B. t.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ⌓'; v. fr. 18-24.

Dias

25 — B. t.; v. fr. 7-10.
26 — B. t.; v, fr. 3-5.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ≡° madr.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t. ⌓°; ≡° n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	7	Cu-Nb, C
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	St-Cu.	1	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	3	Nb.	2	Cu, Cu-N
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	3	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	1	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	1	A-St.	-	—	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,9	0,1	—	0,5	—	2,3	—	1,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb.	4:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb	4	Cu, Cu-Nb.	2:000	10.000	2:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	4:000
7	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	8	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
9	2	Ci, Ci-St.	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	1	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
7	0	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	50:000	20:000	1:000
4	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	4	-	—	1	A-St.	1	St-Cu.	2	Cu.	50:000	50:000	10:000
3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
6	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	2	A-St.	3	St-Cu.	-	—	50:000	10:000	4:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
4	-	—	1	A-St.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	0	Ci, Ci-St.	2	A-St.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	0	A-St.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,8	0,2	—	0,3	—	0,7	—	2,6	—	2,3	-	—	0,1	—	1,0	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,29	769,4	767,5	20,83	25,2	17,2	8,0	44,8	16,2	24,6	25,7	60,7	-	16,42	18,7	14,6	89,9	97	79
2	68,39	69,7	67,7	20,00	25,7	18,9	6,8	26,5	16,7	24,5	25,4	40,4	-	16,35	18,2	14,9	94,0	96	91
3	67,10	68,5	65,5	19,64	24,1	17,3	6,8	37,5	15,7	24,1	25,3	56,4	-	15,33	17,0	13,8	90,4	99	80
4	66,00	67,5	64,3	20,60	26,4	15,4	11,0	47,5	11,9	23,8	25,0	51,4	14,2	15,43	17,4	12,4	85,7	97	69
5	65,82	66,5	65,4	20,52	26,5	16,1	10,4	47,0	13,8	23,8	24,8	60,4	13,7	15,50	17,5	13,0	86,4	95	68
6	65,69	66,3	64,9	18,95	21,5	16,9	4,6	30,5	13,7	23,7	24,7	51,1	15,9	15,04	16,4	13,5	92,4	96	82
7	66,32	67,0	65,6	19,88	24,5	17,4	7,1	39,9	15,1	23,3	24,5	54,5	-	14,31	15,2	12,3	83,8	96	54
8	66,38	67,5	64,3	18,66	22,1	14,5	7,6	36,5	14,2	23,0	24,0	54,0	-	13,26	14,6	10,5	82,9	94	67
9	65,14	65,9	64,3	18,10	22,4	12,6	9,8	43,3	9,2	22,8	23,9	55,0	11,1	11,52	13,4	9,0	74,8	88	62
10	63,55	65,1	62,0	19,21	25,8	13,9	11,9	45,0	10,4	22,4	23,6	58,5	12,7	12,58	15,5	10,1	76,2	90	59
11	63,13	64,4	61,6	19,93	26,7	14,4	12,3	47,0	10,9	22,4	23,5	58,6	13,4	13,39	15,5	11,3	78,4	94	50
12	63,76	64,9	62,4	20,33	27,2	13,9	13,3	47,0	10,3	22,4	23,5	57,0	12,9	14,06	15,9	11,3	80,2	94	56
13	64,43	65,5	63,6	19,68	26,5	14,4	12,1	47,0	11,7	22,5	23,5	55,4	-	13,66	15,2	11,1	82,2	99	44
14	66,22	67,5	65,0	19,02	25,4	13,1	12,3	44,3	10,4	22,7	23,5	53,7	-	14,10	15,6	11,3	87,1	100	59
15	66,35	67,9	65,0	19,23	25,3	13,4	11,9	45,4	10,2	22,7	23,5	59,8	11,6	13,27	16,0	9,8	80,2	90	67
16	64,99	66,2	63,6	19,45	26,2	13,4	12,8	43,6	10,4	22,6	23,5	59,9	-	13,43	14,4	11,5	81,2	100	60
17	65,44	66,9	63,8	18,87	26,2	13,6	12,6	44,9	10,2	22,6	23,5	55,4	-	13,47	15,3	11,1	84,4	98	55
18	66,39	67,4	65,4	19,56	26,7	14,5	12,2	47,6	11,2	22,7	23,5	55,7	-	13,19	16,1	11,0	80,0	98	46
19	68,00	69,1	67,4	19,97	25,5	13,5	12,0	46,0	10,5	22,7	23,5	60,2	12,5	13,79	16,0	10,8	80,0	92	66
20	67,55	68,8	66,4	20,24	25,6	15,8	9,8	47,2	11,7	22,7	23,5	55,5	14,4	13,44	15,5	12,1	77,3	91	56
21	65,97	67,0	64,8	19,90	24,8	16,4	8,4	46,1	12,2	22,8	23,5	58,8	15,1	13,99	16,0	12,6	81,4	94	67
22	65,52	67,0	63,8	20,06	24,7	16,8	7,9	32,0	13,8	22,8	23,5	38,4	-	14,82	16,1	12,9	85,1	93	73
23	65,82	66,4	65,5	21,55	26,6	17,9	8,7	41,0	15,4	22,8	23,5	53,7	17,1	15,88	18,1	13,7	83,2	94	68
24	65,75	66,9	64,6	21,06	27,2	15,9	11,3	42,2	12,5	22,8	23,5	59,9	-	15,11	16,9	13,1	82,1	96	64
25	67,93	69,1	67,0	18,54	21,3	15,9	5,4	37,2	13,7	22,9	23,5	52,1	15,4	12,56	14,7	11,5	79,3	88	70
26	67,28	68,1	65,4	19,18	24,6	15,1	9,5	45,3	11,6	22,6	23,5	58,4	14,1	11,85	13,0	10,7	72,9	88	51
27	67,31	68,2	66,6	19,41	26,7	12,4	14,3	48,8	8,7	22,4	23,3	58,0	11,9	12,06	14,1	9,3	74,3	88	52
28	67,27	68,8	66,0	19,62	26,3	13,7	12,6	48,1	10,0	22,5	23,3	54,5	11,9	13,14	14,6	11,1	78,4	95	58
29	66,10	67,8	64,6	20,32	26,3	13,9	12,4	45,1	10,6	22,5	23,3	55,5	13,6	13,70	16,5	11,6	77,9	92	58
30	66,44	67,4	65,6	19,81	26,7	14,5	12,2	47,7	10,6	22,6	23,3	56,1	13,7	12,20	15,5	10,6	72,0	88	47
—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,14	767,29	764,99	19,73	25,36	15,09	10,27	43,07	12,12	22,96	23,87	55,30	-	13,90	15,83	11,75	81,8	94,0	62,[illegible]
Totais e extremas	-	69,7	61,6	-	27,2	12,4	14,8	48,8	8,7	-	-	60,7	-	-	18,7	9,0	-	100	44

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ≡° m.; ●' por vezes; ⌈° td.
2 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 9,15.
3 — B. t.; ●° madr. e m.
4 — B. t.; ≡¹ m.
5 — B. t.; ≡¹ m.; ●° td.
6 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 9, 15, 20.
7 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 9,15; ⌒ m. a SW.
8 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 9, 15.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 9.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓¹; ≡° m.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ≡² m.
14 — B. t.; ≡³ madr. e m.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ≡¹ m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,4	6,1	1 00	2 05	WSW	13	SE	10	WSW	4	12,6	WSW	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
1,2	15,8	3 35	0 00	SW	29	SSW	25	SW	24	19,8	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
0,9	2,6	0 55	2 45	SSW	12	SW	12	SW	10	9,4	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,3	-	-	8 14	WSW	10	ESE	4	ESE	12	6,5	SE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
1,9	0,0	0 00	3 18	WSW	10	S	12	SW	9	14,3	S	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,6	13,1	4 15	3 44	WSW	25	SW	30	SSW	28	27,0	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,2	4,8	1 25	4 32	SW	25	SSE	30	SSW	18	22,9	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,1	4,4	2 10	6 22	SW	29	SW	36	S	24	16,9	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	7 28	WSW	30	SW	20	SW	19	11,3	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	9 33	W	12	WSW	2	SSE	8	6,1	WNW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,2	-	-	11 02	NW	5	SW	2	E	1	3,7	E	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 17	NNW	3	SSE	6	ESE	1	4,4	NNW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,2	-	-	7 05	N	2	SSE	4	E	2	4,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	5 21	W	4	SW	11	SSE	8	9,4	WSW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	8 15	SW	26	SE	14	S	15	10,7	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	7 59	NNW	4	WSW	13	SE	14	6,3	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	6 13	NW	3	SW	8	E	1	3,6	WNW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	7 48	C	0	SE	13	C	0	5,7	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	3 57	WSW	8	ESE	13	SSE	12	8,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 13	SW	4	ESE	18	SSW	10	14,3	SW	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,0	2,0	0 25	4 55	WSW	20	SSE	14	W	10	15,2	W	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
2,6	2,7	0 45	0 10	SW	14	SSW	30	SSW	8	12,4	SW	-	—	-	-	-	-	-	1	1	1
1,6	-	-	1 32	WSW	10	S	12	E	6	6,2	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2	-	-	4 09	NW	5	SE	2	SE	4	12,4	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	4 01	SW	25	SSW	24	SW	16	19,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 13	SW	23	S	12	SSW	10	10,7	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 42	SW	11	ESE	12	SSE	15	6,7	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	10 05	WSW	3	SE	10	ESE	6	5,2	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 14	SW	2	SE	12	ESE	7	5,3	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	4 19	WSW	5	SE	5	C	0	3,8	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,33	-	-	-	—	12,4	—	13,9	—	10,1	10,5	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
70,0	51,5	14 30	178 31	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	1	0	10	9	0	4	8

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ≡[12] madr. e m.
18 — B. t.; ≡[12] m. e n.
19 — B. t.; ≡[0] m.
20 — B. t.; ⌓[0].
21 — B. t.; ●[0] td. e n.; ⌓[0].
22 — B. t.; ●[0] madr. e m.
23 — B. t.
24 — B. t.; ⌓[1].

Dias

25 — B. t.; v. fr. 9.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓[0]
29 — B. t.; ⌓[1].
30 — B. t.; ⌓[0]

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-Cu.	5	St-Cu, St.	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Fr-St.	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci.	-	—	7	Nb.	2	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu, St.	2	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	4	St.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	Nb, St.	4	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb, Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	5	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	0	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	9	A-Cu.	0	St.	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	6,5	0,1	—	1,2	—	4,3	—	0,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	2:000	-
9	3	Ci.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	4:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	1	Ci.	-	—	6	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	2:000	-
7	-	—	-	—	4	Nb, St.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu, St.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
6	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
8	1	Ci.	0	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb, St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
10	-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb	6	-	—	5	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10:000	4:000	-
7	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	1	St.	2	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,9	0,2	—	0,8	—	2,8	—	3,1	—	3,9	-	—	0,4	—	2,6	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho paralólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,31	767,2	765,2	23,08	26,6	19,7	6,9	38,4	19,2	26,6	29,8	57,0	19,4	18,89	19,9	17,8	90,6	100	73
2	66,29	67,2	65,0	23,02	25,5	21,3	4,2	32,3	20,5	25,9	29,8	49,4	-	19,48	20,4	18,7	93,4	100	83
3	65,61	66,5	64,1	23,73	28,2	19,9	8,3	39,2	19,0	25,4	29,8	55,5	19,3	18,70	20,4	17,8	86,8	100	67
4	64,86	66,0	63,4	23,67	27,8	20,1	7,7	39,3	19,2	25,7	29,7	57,7	19,6	18,63	19,6	17,7	86,9	100	66
5	64,10	64,9	62,8	23,36	27,5	19,5	8,0	39,5	18,2	26,0	29,8	55,6	18,5	18,10	19,4	17,2	86,0	100	65
6	63,67	64,5	62,4	23,00	27,5	19,2	8,3	37,5	18,4	26,0	29,6	53,2	18,7	16,41	18,0	15,0	80,4	100	55
7	63,40	64,0	62,2	22,01	27,1	18,5	8,6	39,0	17,8	25,8	29,5	57,8	18,2	16,80	18,4	15,9	86,2	100	69
8	63,84	64,7	63,0	21,35	24,2	19,6	4,6	32,1	19,1	25,4	29,5	47,0	18,9	16,82	18,1	15,8	89,2	98	80
9	63,46	64,7	61,8	20,89	26,4	16,8	9,6	35,0	16,0	24,3	29,4	50,6	16,6	13,56	15,3	12,8	76,1	100	52
10	63,19	64,6	61,3	20,80	26,2	15,6	10,6	37,3	14,4	24,2	29,3	51,5	15,0	14,16	15,8	13,0	80,0	100	54
11	62,80	64,0	61,2	21,13	27,1	13,5	13,6	37,5	12,1	24,4	29,3	52,6	12,9	14,77	16,6	12,1	81,2	100	55
12	63,02	64,3	61,4	22,05	28,1	14,8	13,3	38,1	14,0	24,6	29,3	53,2	14,4	15,80	18,2	13,5	81,5	100	60
13	63,37	64,4	61,5	22,10	27,6	16,5	11,1	40,0	15,5	25,0	29,3	56,2	15,9	16,00	17,7	14,9	82,9	100	56
14	64,48	65,4	63,2	22,94	27,9	18,6	9,3	40,5	18,0	25,5	29,3	58,5	18,4	17,21	18,0	16,4	84,0	100	65
15	65,03	66,2	63,8	22,77	27,0	19,6	7,4	37,8	20,0	25,7	29,1	53,5	20,0	16,58	17,5	16,0	81,9	100	62
16	64,17	65,1	63,0	23,32	27,1	19,1	8,0	35,5	18,4	25,6	29,1	50,6	18,7	17,93	19,5	16,8	85,2	100	65
17	65,73	65,6	63,8	23,72	27,9	19,6	8,3	38,9	18,9	26,0	29,1	55,5	19,3	17,90	18,8	17,1	83,3	100	64
18	65,68	66,5	64,8	23,59	27,7	18,6	9,1	39,0	18,0	26,3	29,0	54,6	18,2	17,59	18,4	16,9	82,8	100	63
19	66,56	67,2	65,6	23,08	26,8	19,6	7,2	37,6	19,0	26,6	29,0	53,8	19,2	16,83	17,7	15,8	81,9	100	65
20	65,74	67,0	64,0	22,98	27,5	18,4	9,1	39,0	17,8	26,5	29,0	55,0	17,6	16,93	17,7	15,9	82,7	100	63
21	64,47	65,4	62,8	22,31	27,5	17,4	10,1	37,0	16,4	26,1	28,9	51,4	16,5	16,27	18,7	14,8	83,0	100	57
22	65,04	66,1	63,9	22,30	27,2	17,5	9,7	39,4	16,3	26,0	28,8	52,4	16,5	16,97	18,5	15,5	85,9	100	67
23	65,68	67,0	64,6	22,70	27,4	17,8	9,6	39,5	17,1	26,3	28,8	52,5	17,4	17,84	20,3	15,3	87,8	100	64
24	65,20	65,9	64,1	24,08	28,3	18,5	9,8	41,5	17,6	26,6	28,8	57,7	17,9	19,40	20,7	17,7	87,8	100	69
25	65,83	66,9	64,8	23,46	26,6	21,2	5,4	37,3	21,4	27,2	28,8	56,0	21,6	17,40	19,4	15,2	81,5	94	68
26	65,72	66,7	64,0	22,17	26,9	19,1	7,8	37,6	19,1	26,1	28,8	56,3	18,9	16,63	17,7	15,3	85,1	100	63
27	66,61	67,6	65,4	22,65	27,1	18,9	8,2	37,7	18,0	25,8	28,8	54,0	18,3	17,42	18,8	16,3	86,7	100	63
28	66,50	67,7	65,2	23,05	27,3	18,6	8,7	39,6	18,1	26,0	28,8	55,7	18,2	17,99	19,3	16,6	87,3	100	66
29	65,58	66,8	64,2	23,29	27,0	19,8	7,2	37,6	18,9	26,2	28,8	53,5	-	18,10	19,0	17,5	86,0	100	69
30	65,38	66,2	64,3	23,00	27,4	18,9	8,5	37,8	17,8	25,9	28,8	53,4	17,9	17,50	18,3	16,5	84,6	100	66
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,88	765,88	763,56	22,72	27,15	18,54	8,61	37,95	17,81	25,79	29,19	54,06	17,94	17,15	18,54	15,93	84,6	99,7	64
Totais e extremas	-	67,7	61,2	-	28,3	13,5	14,8	41,5	12,1	-	-	58,5	-	-	20,7	12,1	-	100	52

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓°; ◐° td. e n.
2 — B. t.; ◐' m. e td.; ⩽ n. a S.
3 — B. t.; ⌓°; ⌒ td. a SSE.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10-11.
7 — B. t.; ⌓°; ◐° td.; ⌒ td. a W.
8 — B. t.; ⌓°; ◐° m. e td.; v. fr. 8.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; v. fr. 14-15.
15 — B. t.; v. fr. 12-16.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	2,0	1 00	2 36	W	11	SSW	9	W	4	9,9	W	9	WSW	23	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	8,2	2 30	0 59	C	0	C	0	C	0	0,8	W	6	W	8	-	1	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 22	C	0	SSW	15	W	13	4,4	SSW	9	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 29	WSW	17	SSW	14	C	0	7,4	SSW	16	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 14	W	14	S	10	WSW	2	7,2	SSW	13	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 57	WSW	23	SW	19	C	0	10,7	W	4	WSW	29	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,9	0 10	7 04	WNW	8	W	12	W	6	7,9	WNW	6	W	15	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	2,9	1 10	1 32	W	17	SSE	3	W	5	12,2	W	16	W	29	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	10 46	W	17	SW	19	C	0	12,8	WSW	14	WSW	26	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 30	WNW	2	S	13	SSW	3	5,3	SSW	10	SSW	15	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 50	C	0	S	8	SSW	1	2,8	SSW	6	SSW	11	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 42	C	0	S	5	C	0	3,0	SSW	12	SSW	18	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 28	C	0	SSW	22	C	0	5,3	SW	12	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 07	W	7	SSW	25	W	5	11,1	W	8	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 46	W	16	SSW	26	W	6	14,0	W	8	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	2 52	W	17	SSW	19	SW	2	9,0	W	7	SSW	21	-	-	-	-	-	1	-
[illegible]	-	-	8 04	W	14	S	14	SSW	4	6,3	SSW	9	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 23	W	1	S	10	SSW	7	5,3	SSW	9	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 21	SSW	13	SSW	26	SSW	18	12,1	SSW	21	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 57	WSW	13	SSW	24	SW	12	11,3	SSW	22	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 57	W	23	SSW	16	WSW	3	11,7	WNW	9	WSW	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 34	W	12	S	11	C	0	3,7	S	6	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 25	WSW	11	SSW	9	C	0	2,1	SSW	7	WSW	11	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 55	C	0	SSW	9	C	0	2,0	SSW	6	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	1 04	W	10	SW	25	SSW	5	13,1	W	9	SW	26	-	-	-	-	-	1	-
[illegible]	1,5	0 45	3 32	WSW	25	SSW	23	SSW	12	18,7	W	16	SW	27	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	0,5	0 15	7 59	W	15	SSW	18	SW	2	10,2	W	6	SSW	19	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	6,0	0 25	6 19	C	0	S	12	SSW	1	5,4	SSW	11	SSW	18	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	7 54	C	0	S	7	SSW	1	2,6	SSW	6	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 21	C	0	SSW	14	SW	13	6,3	SSW	14	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,74	-	-	-	—	9,5	—	14,6	—	4,2	7,8	W	8,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,1	22,0	6 15	220 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	30	0	1	16	0	3	2	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; v. fr. 10, 13-16.
20 — B. t.
21 — B. t.; v. fr. 10-12.
22 — B. t.
23 — B. t.; ◐°.
24 — B. t.; ◐¹.

Dias

25 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 15-16.
26 — B. t.; ●° n.; v. fr. 9-11.
27 — B. t.; ●° madr.
28 — B. t.; ●¹ n.
29 — B. t.
30 — B. t.; ◐°.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	W	22	22 50	WSW	30	10 25	SSW	26	17 08	WSW	30	10 25	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
2.....	W	25	21 42	SSW	27	12 00	C	0	0 00	SSW	27	12 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3.....	C	0	0 00	SSW	23	13 49	S	32	15 35	S	32	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	W	23	20 34	SSW	30	11 47	SSW	23	15 05	SSW	30	11 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	W	23	8 00	WSW	41	11 14	SSW	23	16 39	WSW	41	11 14	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	WSW	33	8 26	WSW	40	10 13	WSW	28	15 23	WSW	40	10 13	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
7.....	WNW	21	1 11	W	36	14 30	SSW	39	15 11	SSW	39	15 11	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	W	40	7 30	W	35	9 56	WSW	15	19 13	W	40	7 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9.....	W	32	8 56	WSW	35	10 02	SW	31	16 00	WSW	35	10 02	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
10.....	W	12	7 52	S	26	14 39	S	25	15 38	S	26	14 39	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	W	2	8 53	S	21	14 40	S	20	16 46	S	21	14 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	C	0	0 00	S	17	14 39	SSW	26	16 06	SSW	26	16 06	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	WNW	4	5 23	SW	33	14 51	SW	33	15 02	SW	33	14 51	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
14.....	WSW	21	8 54	SSW	34	13 43	SSW	34	15 05	SSW	34	15 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	W	25	22 23	SW	38	13 14	SSW	34	15 40	SW	38	13 14	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
16.....	W	24	8 16	SSW	30	12 04	SSW	21	15 01	SSW	30	12 04	10	-	—	9	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
17.....	W	22	8 25	S	28	13 11	SSW	23	15 19	S	28	13 11	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	WSW	5	8 11	SSW	24	12 04	SSW	24	15 41	SSW	24	15 41	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SSW	31	8 33	SSW	37	15 00	SSW	34	15 49	SSW	37	15 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	SSW	26	20 10	SSW	33	13 43	S	33	15 19	SSW	33	13 43	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	W	38	8 45	WSW	38	10 15	SW	32	17 35	WSW	38	10 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	W	23	8 30	SW	29	9 15	SSE	18	15 11	SW	29	9 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	W	19	8 32	SSW	15	14 31	SSW	16	15 47	W	19	8 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	C	0	0 00	S	16	12 31	SSW	16	15 21	S	16	12 31	9	-	—	8	A-Cu.	-	—	1	Cu.
25.....	SW	25	9 00	SSW	35	11 51	SW	39	15 47	SW	39	15 47	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.
26.....	WSW	33	8 19	WSW	38	10 12	SSW	35	16 21	WSW	38	10 12	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
27.....	SW	30	20 34	SSW	26	14 35	SSW	29	15 36	SSW	29	15 36	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.
28.....	W	16	1 06	SSW	25	12 23	SSW	24	16 05	SSW	25	12 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	W	5	21 50	S	14	13 38	SSW	20	16 26	SSW	20	16 26	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	S	1	20 09	SSW	24	14 25	SSW	28	16 09	SSW	28	16 09	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Ni
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,2	-	—	1,6	—	0,8	—	1,7	—
Extremas	W	40	Dia 8 às 7,30	WSW	41	Dia 5 às 11,14	SSW	39	Dia 7 às 15,11	WSW	41	Dia 5 às 11,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	10:000	-
2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
10	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,3	0,3	—	1,3	—	0,6	—	3,1	—	3,3	0,1	—	0,7	—	0,7	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	765,37	766,3	764,3	24,84	29,3	21,2	8,1	42,3	21,5	29,5	31,1	60,9	21,7	16,48	19,0	13,8	70,7	85	5
2	65,50	66,4	64,5	24,44	28,5	19,7	8,8	41,6	18,7	29,3	31,1	60,3	19,5	16,72	18,5	13,7	73,7	86	6
3	64,72	65,4	63,5	24,06	27,0	20,1	6,9	36,4	19,7	29,0	31,1	54,2	20,3	16,52	17,6	14,7	74,3	81	6
4	64,17	65,5	62,7	24,77	28,2	20,0	8,2	38,8	19,5	28,0	31,1	57,0	19,9	16,43	18,3	14,8	71,3	80	5
5	63,48	64,4	62,4	24,52	27,9	20,4	7,5	37,9	20,2	28,2	31,0	55,0	20,5	15,80	17,1	13,6	69,3	76	6
6	62,93	64,0	61,6	24,21	27,9	19,2	8,7	38,3	18,9	28,2	31,0	54,5	19,4	14,71	16,7	12,9	65,7	73	5
7	63,21	64,3	62,0	23,12	28,2	16,0	12,2	41,6	15,8	28,0	31,0	56,6	16,7	13,06	15,3	10,4	62,6	80	5
8	63,54	64,7	62,2	22,80	27,2	16,6	10,6	38,8	16,7	28,0	31,0	53,0	16,9	12,84	14,2	10,8	62,2	69	5
9	63,06	64,3	61,3	22,90	27,2	16,4	10,8	39,5	15,8	27,6	31,0	54,8	16,2	10,22	13,7	7,6	49,4	60	3
10	62,63	64,2	61,0	22,84	25,9	16,7	9,2	37,0	17,0	27,5	30,9	53,1	16,8	11,63	14,7	7,9	55,9	70	4
11	62,52	63,9	60,8	23,39	26,9	19,1	7,8	38,5	18,4	27,7	30,9	54,2	19,3	12,60	15,5	10,4	59,6	76	4
12	62,53	64,1	61,0	23,67	27,2	18,1	9,1	37,0	17,9	27,9	30,9	53,8	18,7	14,52	16,8	12,0	67,3	76	5
13	62,67	64,2	60,7	24,24	29,9	16,8	13,1	40,5	16,6	27,9	30,8	57,0	17,4	13,57	15,9	10,6	60,9	72	4
14	63,72	65,1	62,2	24,14	28,0	17,4	10,6	38,5	17,0	27,9	30,8	57,0	16,0	14,38	16,6	11,2	64,2	69	5
15	64,14	65,9	62,7	24,37	28,2	19,9	8,3	39,0	21,4	28,0	30,8	58,7	21,1	14,10	16,2	12,6	62,3	66	5
16	63,35	64,5	62,1	24,37	27,5	20,6	6,9	38,8	21,0	28,1	30,8	59,2	20,9	14,96	17,8	12,6	66,2	78	5
17	64,03	65,0	63,0	24,47	27,4	20,3	7,1	37,0	20,0	28,1	30,7	54,1	20,5	16,05	18,0	14,4	70,7	76	6
18	64,94	65,9	64,2	24,23	27,2	20,3	6,9	37,5	19,8	28,3	30,7	54,1	20,5	15,39	17,4	13,2	68,8	79	6
19	65,54	66,3	64,4	24,12	27,5	20,9	6,6	37,2	19,7	28,2	30,8	56,2	19,8	15,50	17,6	13,4	69,6	77	6
20	64,88	66,0	63,4	23,71	27,3	20,4	6,9	36,8	19,0	28,2	30,6	53,4	19,6	14,78	16,8	12,8	68,1	77	6
21	63,72	64,8	62,2	23,20	27,6	17,1	10,5	38,4	16,0	27,9	30,6	54,0	16,7	14,54	16,7	11,8	69,3	79	5
22	64,26	65,3	63,2	23,38	26,9	18,1	8,8	37,0	15,9	27,9	30,6	52,8	16,8	14,92	18,4	10,7	69,8	85	5
23	64,83	66,4	64,1	23,90	27,2	20,4	6,8	38,2	19,0	28,0	30,6	53,6	19,6	17,28	19,2	14,5	78,4	86	7
24	64,38	65,5	63,4	24,74	27,9	21,3	6,6	39,1	20,0	28,1	30,5	57,3	20,5	17,46	18,5	15,8	75,7	86	6
25	64,56	65,8	63,3	24,58	28,5	21,6	6,9	38,6	21,7	28,1	30,5	58,2	21,9	16,78	18,2	14,8	73,6	86	6
26	64,56	65,5	63,0	23,97	27,4	20,8	6,6	37,2	20,4	28,1	30,5	57,7	19,9	15,00	16,3	13,0	68,5	78	5
27	65,64	66,9	64,3	23,90	27,3	20,3	7,0	36,6	19,3	28,0	30,5	53,4	19,4	14,42	16,3	12,0	65,9	75	5
28	65,79	66,9	64,6	23,74	27,4	20,8	6,6	38,3	19,8	28,0	30,4	58,7	20,2	15,87	17,8	13,8	73,2	80	6
29	64,84	66,2	63,6	24,42	27,4	21,2	6,2	37,3	20,4	27,9	30,4	54,8	20,8	16,49	17,7	15,0	72,9	80	6
30	64,45	65,5	63,3	24,20	27,3	21,0	6,3	37,4	19,8	28,1	30,3	53,8	20,3	16,05	17,7	14,3	71,8	78	6
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	764,13	765,31	762,83	23,97	27,64	19,42	8,22	38,37	18,90	28,12	30,77	55,71	19,26	14,97	17,02	12,64	67,7	77,3	5
Totais e extremas	-	66,9	60,7	-	29,9	16,0	13,9	42,3	15,8	-	-	60,9	16,0	-	19,2	7,6	-	86	

Estado ge

Dias

1 — T. irr.; ◉° td. e n.
2 — T. irr.; ⌓°; ◉° n.
3 — T. irr.; ◉° td. e n.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓ .
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,1	0,3	0 10	4 11	SSW	12	SE	20	S	8	10,5	SSE	18	SE	21	-	-	-	-	-	-	1
5,5	3,7	0 40	6 28	S	14	SSE	17	SSE	6	8,3	SSE	14	SSE	22	-	-	1	-	-	-	1
5,3	0,9	0 10	5 08	S	14	SSE	14	SSE	4	7,3	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	9 41	S	10	SSE	18	SSE	15	11,0	SSE	16	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 42	SSE	14	SSE	18	SSE	10	11,2	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	8 33	SSW	11	SSE	18	SSE	5	9,8	SSE	12	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	7 49	W	15	SSE	2	W	1	4,2	W	6	W	15	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	4 13	SW	12	S	11	SSW	1	5,3	S	7	SW	12	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 00	SSW	8	SSE	7	SSE	15	6,7	SSE	8	S	19	-	-	-	-	-	-	-
1[illegible]	-	-	8 50	SSW	4	SE	15	SSE	7	6,0	SE	13	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,[illegible]	-	-	9 10	S	8	SE	7	SE	1	5,0	SSE	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,[illegible]	-	-	9 05	S	1	SSE	14	S	5	6,3	SSE	11	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
8,[illegible]	-	-	9 00	SSW	7	SSE	14	SSE	9	9,4	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,[illegible]	-	-	9 28	SW	8	SSE	17	SSE	21	13,6	SSE	18	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,[illegible]	-	-	5 40	SSW	9	SSE	20	S	17	14,0	SSE	19	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,[illegible]	-	-	3 23	S	16	SSE	20	SSE	14	14,2	SSE	17	SSE	21	-	-	-	-	-	1	-
9,[illegible]	-	-	9 50	S	18	SSE	18	SSE	18	14,3	SSE	18	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,[illegible]	-	-	9 40	S	13	SSE	16	SSE	19	13,7	SSE	18	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
9,[illegible]	-	-	10 25	S	21	SSE	25	S	22	18,7	S	17	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
7,[illegible]	-	-	10 20	S	18	SSE	20	SSE	16	15,1	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,[illegible]	-	-	10 45	SW	10	SSE	16	SSE	16	11,1	SSE	16	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,[illegible]	-	-	10 30	SSW	11	SSE	19	SSE	11	11,3	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,[illegible]	-	-	10 03	SSE	9	SSE	15	SSE	11	9,3	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,[illegible]	-	-	5 02	S	10	SSE	16	SSE	10	11,0	SSE	15	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	6 10	S	15	S	25	SSW	18	15,5	S	19	S	30	-	-	-	-	-	-	-
8,[illegible]	-	-	3 46	S	13	S	19	SSE	18	14,5	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,[illegible]	-	-	9 33	S	17	SSE	23	SSE	18	15,8	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,[illegible]	0,0	-	2 42	SSW	15	SSE	15	S	11	12,8	SSW	12	S	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 40	S	17	SE	17	SSE	8	12,8	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 16	SSE	10	SSE	18	SSE	20	14,1	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,66	-	-	-	—	12,0	—	16,5	—	11,8	11,1	SSE	15,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
199,8	4,9	1 00	240 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	0	0	3	0	0	1	3

o tempo, etc.

Dias

7 — B. t.
8 — B. t.
9 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-16.
0 — B. t.
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.

Dias

25 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 12-17.
26 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 12-13.
27 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-12, 17.
28 — T. irr.; ☔ por vezes.
29 — B. t.
30 — B. t.; temp. de poeira n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	S	28	20 35	S	31	9 05	SE	30	15 10	S	31	9 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
2	S	23	8 25	SSE	31	11 15	SSE	18	19 35	SSE	31	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3	S	24	8 40	SE	35	11 25	SSE	19	15 15	SE	35	11 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-N
4	S	17	8 30	SSE	31	12 20	SSE	22	18 10	SSE	31	12 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
5	SSE	24	9 00	SSE	29	10 35	SSE	19	17 35	SSE	29	10 35	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
6	SSW	26	8 45	SSE	28	11 10	SSE	19	15 20	SSE	28	11 10	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
7	W	26	7 50	SSW	16	11 10	W	6	15 25	W	26	7 50	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
8	SW	22	8 25	SW	25	9 15	S	21	15 10	SW	25	9 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-N
9	SSW	13	8 35	SSE	23	11 55	SSE	24	20 00	S	30	20 15	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
10	S	30	20 15	SE	21	14 25	SE	14	15 10	SE	21	14 25	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
11	S	14	8 05	SSE	20	10 10	SE	7	15 35	SSE	20	10 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	SE	4	20 15	SSE	22	11 35	SE	14	15 15	SSE	22	11 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13	S	22	23 50	SSE	24	13 45	SSE	21	15 25	SSE	25	20 40	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
14	SSE	25	20 40	SSE	23	14 05	SSE	34	18 35	SSE	34	18 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	S	27	20 05	SSE	30	11 15	SSE	32	18 05	SSE	32	18 05	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
16	S	29	8 40	S	35	11 10	SSE	25	15 05	S	35	11 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. C
17	S	26	8 50	SSE	30	11 05	SSE	24	18 40	SSE	30	11 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18	S	27	8 10	SSE	31	9 40	SSE	27	19 45	SSE	31	9 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19	S	33	8 45	SSE	38	11 15	S	34	19 45	SSE	38	11 15	9	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu	-	—
20	S	33	8 50	SSE	30	11 20	SSE	25	18 25	S	33	8 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21	S	25	20 05	SSE	22	14 40	SSE	20	16 15	SSE	23	20 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	SSE	23	20 35	SSE	30	12 35	SSE	23	16 15	SSE	30	12 35	0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—
23	SSE	20	8 30	SSE	22	9 45	SSE	14	19 35	SSE	22	9 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
24	S	19	8 55	S	25	9 10	SSE	19	16 10	S	25	9 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25	S	28	8 10	S	40	13 45	S	43	18 55	S	43	18 55	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
26	S	33	8 30	S	42	13 10	SSE	32	17 05	S	42	13 10	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
27	S	34	8 35	S	39	9 45	SSE	33	16 05	S	39	9 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
28	SSW	24	7 30	S	29	11 40	SSE	23	16 50	S	29	11 40	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.
29	S	29	8 50	SSE	25	9 35	SSE	11	19 20	S	29	8 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30	SSW	17	4 35	SSE	26	11 15	SSE	29	19 25	SSE	30	20 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	-	—	0,6	—	0,7	—	3,2	—
Extremas	S	34	Dia 27 às 8,35	S	42	Dia 26 às 13,10	S	43	Dia 25 às 18,55	S	43	Dia 25 às 18,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	-	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,8	-	—	0,3	—	1,9	—	2,6	—	3,3	-	—	-	—	1,6	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36′	59	768,3	775,6	761,9	13,7	7	10	17,4	23,4	13,0	10,4
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	68,2	74,5	62,4	12,1	1	12	18,8	22,0	15,3	6,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	67,5	72,9	63,0	9,9	1	10	19,7	23,3	16,4	6,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	67,0	72,6	61,8	10,8	1	11	19,3	24,0	16,2	7,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	67,9	72,8	62,7	10,1	2	11	20,9	25,6	16,2	9,4
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	66,6	72,0	61,8	10,2	2	11	19,4	24,7	15,6	9,1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	64,1	69,8	58,4	11,4	25	11	15,9	23,3	8,2	14,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	66,7	70,0	62,4	7,6	2	11	20,8	25,3	16,2	9,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	66,1	69,7	61,6	8,1	2	11	19,7	25,4	15,1	10,3
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	65,4	68,4	61,9	6,5	1	11	22,1	25,3	18,1	7,2
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	64,7	67,9	61,4	6,5	28	10	21,8	26,8	17,0	9,8
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	67,9	70,4	64,6	5,8	2	11	18,6	22,4	14,7	7,7
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	71,7	77,5	65,3	12,2	1	12	20,2	26,9	12,7	14,2
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	58,0	63,2	55,2	8,0	25	12	19,0	24,0	14,2	9,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	64,9	67,7	61,2	6,5	28	11	22,7	27,2	18,5	8,7
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	60,2	65,9	51,6	14,3	2	3	20,4	29,9	12,4	17,5
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,7	63,2	58,6	4,6	3	13	16,2	23,4	9,7	13,7
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	64,1	66,9	60,7	6,2	28	13	24,0	27,6	19,4	8,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	64,4	67,0	61,8	5,2	28	12	24,5	29,5	19,0	10,5

...os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
29,4	10,7	18,7	23	29	76,6	76,7	6,9	0,6	SSW	20,5	16,3	21,1	7,6	24	8	0	7	1	2	21	1
27,5	12,7	14,8	23	17	81,2	142,9	16,2	1,7	SSE	16,7	16,8	107,9	18,0	2	7	3	15	2	2	6	4
27,0	13,5	13,5	23	28	73,1	97,0	5,8	1,7	SSE	4,2	7,0	83,2	26,1	15	4	0	17	0	0	6	0
26,8	14,7	12,1	23	28	81,9	106,5	9,1	1,8	W	19,3	5,8	115,6	37,7	8	2	1	11	3	2	15	3
27,9	14,7	13,2	25	30	73,7	119,6	7,0	1,9	S	12,8	10,0	21,7	6,5	3	7	1	7	0	0	1	0
27,7	11,5	16,4	29	28	81,5	84,5	5,1	1,5	ESE	9,1	11,6	41,5	33,3	2	0	1	5	0	0	11	7
27,0	3,6	23,4	13	21	59,3	126,3	7,6	1,1	WSW	-	-	29,4	24,0	2	4	0	4	0	0	0	0
28,8	13,3	15,5	24	9 e 27	85,0	73,1	5,7	0,5	SSW	4,3	4,8	159,1	96,0	7	10	4	11	2	0	10	8
27,2	12,4	14,8	24	27	81,8	70,0	4,0	0,9	SW	-	10,5	51,5	15,8	2	0	4	8	1	0	10	9
28,3	15,1	13,2	23	9	80,4	81,9	6,0	1,5	W	6,7	8,9	148,3	77,5	7	0	0	11	0	0	0	0
29,0	15,0	14,0	1	-	82,4	36,7	4,0	0,2	W	13,2	24,8	131,5	46,5	8	5	0	4	0	0	0	0
26,0	11,0	15,0	30	14	87,4	-	-	-	ESE	3,3	6,8	14,9	6,0	8	0	22	8	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,4	8,7	21,7	13	11	62,2	266,3	14,1	6,2	SSE	8,0	6,8	6,0	6,0	6	5	1	1	0	0	13	0
27,5	9,5	18,0	23	17	76,7	-	-	-	SW	3,7	5,0	14,0	4,1	8	0	3	6	0	0	0	0
28,3	13,5	14,8	24	11	84,6	142,1	7,3	1,1	W	8,2	7,8	22,0	8,2	2	3	2	7	0	1	16	0
31,0	10,0	21,0	-	7 e 11	58,2	231,8	9,5	6,0	SW	13,2	14,7	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
26,1	7,2	18,9	-	10	68,4	154,8	10,4	2,0	ESE	11,5	9,1	0,2	0,1	3 e 26	4	7	2	0	0	30	0
29,9	16,0	13,9	13	7	67,7	199,8	10,0	4,0	SSE	15,1	11,1	4,9	3,7	2	0	1	3	0	0	3	0
31,8	15,9	15,9	14	8	69,4	165,0	8,9	3,0	SE	3,8	6,5	23,3	21,1	1	0	0	3	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S (° ')	Longitude E. Gr. (° ')	Altitude em metros	Temperatura: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	17,5	24,0	9,7	14,3	28,0	5,5	22,5	10	3	74,5	S	41,5	20,8	24	17	6	6	5	1	18	[illegible]
Bela Vista	26 20	32 41	15	17,1	22,6	11,2	11,4	26,7	8,2	18,5	4	17	65,1	SSE	43,6	14,0	19	19	3	6	1	0	20	[illegible]
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,5	24,9	10,1	14,8	31,1	6,1	25,0	23	26	90,3	—	38,6	21,1	12	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	17,9	24,9	9,5	15,4	29,8	5,0	24,8	23	-	70,9	S	56,4	38,0	13	13	1	4	0	0	0	[illegible]
Namaacha	25 59	32 01	594	16,1	21,4	10,5	11,9	27,4	7,0	20,4	23	24	73,7	SW	47,4	20,0	13	8	0	6	0	0	0	[illegible]
Vila Luíza	25 44	32 41	26	19,2	24,0	13,4	10,6	28,0	10,0	18,0	23	27	64,6	S	63,9	30,8	24	12	0	8	0	0	0	[illegible]
Moamba	25 36	32 14	110	18,4	25,2	9,9	15,3	28,0	6,5	21,5	10	18	68,3	NE	32,5	28,0	13	18	0	2	1	0	0	[illegible]
Manhiça	25 27	32 50	35	18,0	22,8	12,4	10,4	28,5	9,5	19,0	23	27 e 29	79,3	S	42,7	14,5	13	5	2	6	0	0	0	[illegible]
Magude	25 02	32 39	58	17,8	25,6	10,6	15,0	31,2	8,3	22,9	23	27	72,0	SW	13,6	12,4	13	3	0	2	0	0	0	[illegible]
Macia	24 50	33 15	56	17,9	23,7	12,2	11,5	28,9	7,4	21,5	23	29	83,2	SW	66,8	29,3	1	9	0	8	0	0	4	[illegible]
Manjacaze	24 43	33 51	65	21,5	30,7	16,3	14,4	-	-	-	-	-	78,0	SW	161,0	50,0	25	18	0	6	0	0	7	[illegible]
Chibuto	24 41	33 32	90	18,2	23,1	13,1	10,0	26,5	9,5	17,2	23	29	85,1	SE	113,1	28,8	26	10	4	11	0	0	0	[illegible]
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,5	25,1	14,2	10,9	32,0	10,5	21,5	22	17	75,3	SW	160,1	27,0	26	3	0	14	1	1	0	[illegible]
Inharrime	24 28	35 02	43	18,3	23,3	10,4	12,9	26,5	8,5	18,0	12	7	76,6	SW	97,6	21,1	15	13	0	15	2	0	2	[illegible]
Caniçado	24 20	33 05	25	19,7	23,5	12,8	10 7	27,5	8,5	19,0	23	29	73,6	S	23,6	11,8	2	18	0	0	0	0	0	[illegible]
Malaíce	24 13	35 12	145	19,0	23,4	14,5	8,9	27,2	11,0	16,2	23	28	79,6	S	70,6	15,0	8	0	2	12	1	1	12	[illegible]
Jangamo	24 08	35 19	30	19,9	25,8	14,8	11,0	28,0	12,0	16,0	-	22 e 28	73,6	S	105,1	24,3	9	6	1	10	0	0	20	[illegible]
Jacobécua	24 03	34 43	150	19,4	25,5	13,9	11,6	29,0	12,0	17,0	23	29	93,6	S	75,4	27,0	14	4	4	14	0	0	0	[illegible]
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,2	25,1	10,5	14,6	28,5	6,0	22,5	24	22	76,4	SW	66,8	24,0	13	9	3	5	2	1	9	[illegible]
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,7	24,8	12,5	12,3	29,0	9,5	19,5	9	28	79,4	SW	96,2	27,0	9	2	1	10	0	0	0	[illegible]
Massinga	23 19	35 24	109	19,9	25,5	11,8	13,7	29,0	8,0	21,0	18 e 24	8	81,3	S	73,0	39,0	9	3	0	4	0	0	0	[illegible]
Mavume	23 04	34 24	-	20,0	26,0	13,6	12,4	29,0	9,0	20,0	13	8	85,6	S	12,0	5,0	1	10	3	3	0	0	10	[illegible]
Pafúri	22 26	31 20	-	19,1	26,4	9,4	17,0	30,0	5,0	25,0	29	27 e 29	70,0	S	3,5	2,9	3	9	0	3	0	0	0	[illegible]
Zimane	22 03	34 08	-	18,8	25,5	9,6	15,9	29,0	3,0	26,0	13	29	70,6	SW	8,5	5,0	3	3	4	2	1	0	0	[illegible]
Espungabera	20 28	32 46	1:050	14,5	18,5	10,2	8,3	22,4	7,5	14,9	13	24	79,8	SW	5,6	2,4	9	20	4	4	0	0	16	[illegible]
Nova Sofala	20 09	34 43	-	19,6	26,7	12,6	14,1	28,0	10,0	18,0	-	-	70,7	SSW	4,5	2,0	2	10	0	3	0	0	26	[illegible]
Vila Machado	19 16	34 12	-	18,7	27,0	13,6	13,4	31,0	10,0	21,0	30	17 e 18	70,7	SW	27,0	15,0	2	17	2	5	0	0	0	[illegible]
Vila Pery	19 06	33 29	-	16,2	22,3	10,8	11,5	26,5	8,5	18,0	29	4	61,9	S	36,2	24,8	3	7	0	4	0	0	0	[illegible]
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	17,2	23,4	8,4	15,0	27,0	6,0	21,0	9 e 13	-	62,8	SSW	23,4	14,5	2	7	5	4	0	0	30	[illegible]
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	21,8	26,3	16,6	9,7	29,0	14,0	15,0	4 e 18	-	79,2	SE	67,0	39,0	7	14	0	7	0	0	2	[illegible]
Chemba	17 12	34 53	-	21,5	25,8	15,1	10,7	30,5	12,0	18,5	24	10	57,8	S	11,5	7,3	3	10	8	3	0	0	0	[illegible]
Mocuba	16 50	36 55	-	20,7	26,3	14,2	12,1	29,7	9,3	20,4	29	14	76,9	SSW	19,0	11,0	1	5	4	4	0	0	30	[illegible]
Moma	16 45	39 14	4	22,6	26,4	17,6	8,8	28,3	14,4	13,9	24	10	79,8	WSW	77,4	40,0	8	2	2	8	0	0	0	[illegible]
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,0	27,3	17,8	9,5	30,0	14,0	16,0	1	-	71,8	SW	17,0	12,5	2	10	2	2	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	21,6	23,9	19,4	4,5	26,5	17,5	9,0	23	9 e 10	81,0	S	0,8	0,8	5	9	5	1	0	0	8	22
Fíngoè	15 10	31 53	857	17,4	22,3	11,1	11,2	26,5	10,0	16,5	-	-	63,3	SE	2,5	1,5	2	11	4	4	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	19,4	25,0	11,1	13,9	27,0	5,1	21,9	6 e 26	11	74,2	SE	6,0	6,0	6	5	2	1	0	0	12	1
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	15,2	19,1	10,9	8,2	22,5	7,0	15,5	-	10	80,3	SE	24,6	13,5	2	3	2	6	0	0	0	14
Ribáuè	14 55	38 24	540	21,5	25,7	17,1	8,6	29,0	13,5	15,5	29	28	64,4	SE	84,6	15,0	3	0	7	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,0	27,2	14,6	12,6	29,0	10,0	19,0	-	11	68,0	S	11,0	7,5	3	0	0	2	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	15,4	23,9	7,4	16,5	28,5	6,0	22,5	16	-	65,6	E	11,0	11,0	8	3	1	1	0	0	5	1
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	14,9	19,7	9,3	10,4	23,5	5,1	18,4	12	9	61,1	ESE	3,2	3,2	5	6	6	1	0	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	20,2	26,8	10,8	16,0	28,6	3,5	25,1	12	15	61,3	SSW	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	2
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	15,3	20,9	8,0	12,9	24,1	3,4	20,7	29	10	83,2	S	0,0	-	-	13	9	0	0	0	0	1
Nacala	14 31	40 38	-	25,6	30,4	19,0	11,4	23,0	14,5	17,5	-	16 e 29	71,7	SSW	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	17,7	24,1	8,0	16,1	28,0	1,5	26,5	29	10	58,8	SW	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200		-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,1	21,1	12,2	8,9	23,5	9,5	14,0	24	10	70,0	S	1,5	0,6	4	3	3	3	0	0	0	1
Montepuez	13 08	39 07	560	21,6	27,4	15,1	12,3	29,2	12,0	17,2	29	10	78,2	SE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,3	22,2	10,2	12,0	24,3	7,2	17,1	12	16	59,4	SSE	4,5	1,8	4	2	3	5	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,0	29,4	15,0	14,4	32,2	11,0	21,0	26	10	76,6	S	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	20,4	24,9	15,4	9,5	27,0	14,0	13,0	23	-	77,9	S	0,0	-	-	13	10	0	0	0	0	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩤, trovoada; ⩽, relâmpago sem trovão; ⌴, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♉, coroa lunar; ⩌, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,5	17,5	25,3	24,0	10,4	9,7	72,2	74,5	-	-	S	-	S	-	-	-	21,5	4	41,5	6
Bela Vista	-	-	18,6	17,1	24,4	22,6	12,7	11,2	72,8	65,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	28,3	2	43,6	6
Umbelúzi (particular)	-	-	18,1	17,5	26,6	24,9	9,7	10,1	86,2	90,3	-	-	—	-	—	-	-	-	11,5	1	38,6	3
Umbelúzi	-	-	18,2	17,9	26,2	24,9	9,4	9,5	68,5	70,9	-	-	S	-	S	-	-	-	19,3	2	56,4	4
Namaacha	-	-	16,9	16,1	23,3	21,4	11,3	10,5	64,2	73,7	-	-	N	-	SW	-	-	-	15,1	2	47,4	6
Lourenço Marques	767,6	768,3	18,4	17,4	24,8	23,4	13,2	13,0	72,0	76,6	77,8	64,7	SSW	17,1	SSW	20,5	16,1	16,3	12,2	3	21,1	7
Vila Luíza	-	-	20,1	19,2	26,5	24,0	13,8	13,4	68,6	64,6	-	-	S	-	S	-	-	-	27,9	3	63,9	8
Moamba	-	-	18,6	18,4	26,1	25,2	10,5	9,9	65,6	68,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	9,5	2	32,5	2
Manhiça	-	-	18,9	18,0	25,4	22,8	13,0	12,4	77,7	79,3	-	-	S	-	S	-	-	-	29,9	4	42,7	6
Barra do Limpopo	65,7	68,2	20,4	18,8	24,4	22,0	16,6	15,3	81,2	81,2	-	-	N	20,6	SSE	16,7	17,2	16,8	49,0	9	107,9	15
Magude	-	-	18,9	17,8	27,0	25,6	11,1	10,6	75,3	72,0	-	-	N	-	SW	-	-	-	13,8	2	13,6	2
Macia	-	-	18,4	17,9	24,8	23,7	10,9	12,2	78,0	83,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	54,3	4	66,8	8
Manjacaze	-	-	19,9	21,5	27,0	30,7	14,4	16,3	72,4	78,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	70,4	4	161,0	6
Quissico	67,0	67,5	20,4	19,7	25,1	23,3	16,2	16,4	75,5	73,1	-	-	N	9,7	SSE	4,2	8,0	7,0	52,5	9	83,2	17
Chibuto	-	-	19,4	18,2	24,6	23,1	14,5	13,1	81,5	85,1	-	-	N	-	SE	-	-	-	36,2	4	113,1	11
Mocúmbi	-	-	21,2	20,5	24,8	25,1	14,2	14,2	76,6	75,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	52,1	7	160,1	14
Inharrime	-	-	19,8	18,3	26,2	23,3	13,7	10,4	76,9	76,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	52,0	8	97,6	15
Chiçado	-	-	19,3	19,7	25,3	23,5	12,2	12,8	74,7	73,6	-	-	S	-	S	-	-	-	12,7	3	23,6	5
Malaíce	-	-	19,6	19,0	23,8	23,4	15,4	14,5	80,2	79,6	-	-	S	-	S	-	-	-	80,8	14	70,6	12
Jangamo	-	-	20,6	19,9	25,6	25,8	15,7	14,8	73,6	73,6	-	-	S	-	S	-	-	-	47,9	8	105,1	10
Jacobécua	-	-	20,2	19,4	25,6	25,5	14,7	13,9	75,4	93,6	-	-	S	-	S	-	-	-	22,2	3	75,4	14
Inhamússua	-	-	18,6	19,2	25,0	25,1	9,9	10,5	74,7	76,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	43,5	4	66,8	5
Inhambane	67,4	67,0	26,6	19,3	24,2	24,0	17,1	16,2	70,7	81,9	59,8	52,4	SSW	12,9	W	19,3	6,7	5,8	40,8	8	115,6	11
Morrumbene	-	-	19,1	19,7	24,2	24,8	12,4	12,5	79,6	79,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	50,0	6	96,2	10
Massinga	-	-	19,1	19,9	24,9	25,5	12,3	11,8	75,6	81,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	61,5	5	73,0	4
Mavume	-	-	-	20,0	-	26,0	-	13,6	-	85,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	12,0	3
Bafúri	-	-	-	19,1	-	26,4	-	9,4	-	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	3,5	3
Zimane	-	-	-	18,8	-	25,5	-	9,6	-	70,6	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	8,5	2
Vilanculos	67,6	67,9	20,7	20,9	25,7	25,6	15,0	16,2	69,5	73,7	-	-	S	12,4	S	12,8	10,2	10,0	12,2	5	21,7	7
Espungabera	-	-	16,0	14,5	20,6	18,5	11,6	10,2	77,4	79,8	-	-	NE	-	SW	-	-	-	50,8	4	5,6	4
Nova Sofala	-	-	21,2	19,6	27,4	26,7	15,7	12,6	71,4	70,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	13,5	2	4,5	3
Vila Machado	-	-	21,2	18,7	27,6	27,0	15,3	13,6	65,6	70,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,4	3	27 0	5
Beira	67,0	66,6	20,6	19,4	30,5	24,7	12,8	15,6	72,0	81,5	69,1	74,8	ESE	13,0	ESE	9,1	14,9	11,6	38,3	6	38,5	5
Vila Pery	-	-	17,3	16,2	24,8	22,3	10,2	10,8	62,1	61,9	-	-	S	-	S	-	-	-	18,1	3	36,2	4
Macequece	64,9	64,1	16,6	15,9	24,2	23,3	7,3	8,2	64,4	59,3	-	-	NE	-	WSW	-	-	-	18,2	4	29,4	4
Chimde	66,6	66,7	22,2	20,8	26,4	25,3	17,6	16,2	79,4	85,0	-	-	S	8,7	SSW	4,3	5,5	4,8	155,2	12	159,1	11
Vila Gouveia	-	-	19,6	17,2	26,6	23,4	11,1	8,4	66,3	62,8	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	24,3	2	23,4	4
Goelimane	66,1	66,1	20,9	19,7	26,0	25,4	15,8	15,1	81,0	81,8	58,8	53,6	S	9,8	SW	-	7,4	10,5	61,2	10	51,5	8
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	22,2	21,8	26,9	26,3	17,4	16,6	80,0	79,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	99,2	8	67,0	7
Tebane	65,5	65,4	22,4	22,1	25,9	25,3	18,4	18,1	78,6	80,4	-	-	W	5,6	W	6,7	8,6	8,9	94,9	9	148,3	11
Chemba	-	-	21,5	21,5	27,8	25,8	15,2	15,1	69,7	57,8	-	-	S	-	S	-	-	-	17,1	5	11,5	3
Mocuba	-	-	-	20,7	-	26,3	-	14,2	-	76,9	-	-	—	-	SSW	-	-	-	-	-	19,0	4
Moma	-	-	22,3	22,6	26,8	26,4	17,4	17,6	83,8	79,8	-	-	S	-	WSW	-	-	-	76,1	5	77,4	8
António Enes	64,9	64,7	22,7	21,8	26,6	26,8	17,6	17,0	79,1	82,4	-	-	SW	19,8	W	13,2	18,8	24,8	46,9	7	131,5	4
Tete	-	-	21,9	-	26,7	-	16,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	3,0	2	-	-
Ile	68,4	67,9	18,6	18,6	22,3	22,4	15,2	14,7	86,6	87,4	-	-	S	-	ESE	3,3	6,2	6,8	115,8	11	14,9	8
Nametil	-	-	23,1	-	30,1	-	14,4	-	71,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	19,1	4	-	-
Zumbo	71,6	71,7	21,6	20,2	27,6	26,9	14,5	12,7	62,3	62,2	-	-	SSE	8,6	SSE	8,0	9,0	6,8	2,0	1	6,0	1
Alto Molócué	-	58,0	18,8	19,0	24,8	24,0	12,2	14,2	72,4	76,7	-	-	SW	5,5	SW	3,7	4,6	5,0	29,4	10	14,0	6
Mogincual (Missão)	-	-	23,1	23,0	27,6	27,3	17,2	17,8	72,0	71,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	32,4	4	17,0	2
Nampula	-	-	21,2	21,6	24,7	23,9	17,6	19,4	84,8	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	9,4	4	0,8	1
Fingoè	-	-	18,2	17,4	22,9	22,3	12,2	11,1	68,9	63,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,1	6	2,5	4
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	20,2	19,4	26,1	25,0	10,5	11,1	69,2	74,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,8	1	6,0	1
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	15,3	15,2	19,6	19,1	11,2	10,9	83,3	80,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,9	6	24,6	6
Mossuril	65,4	64,9	22,7	22,7	27,8	27,2	18,0	18,5	67,4	84,6	63,4	65,4	S	12,1	W	8,2	6,4	7,8	24,0	6	22,0	7
Ribáuè	-	-	20,6	21,5	26,4	25,7	13,9	17,1	67,7	64,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	15,4	4	84,6	13
Muecate	-	-	22,1	22,0	27,2	27,2	14,4	14,6	70,2	68,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	18,0	3	11,0	2
Furancungo	-	-	-	15,4	-	23,9	-	7,4	-	65,6	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	11,0	1
Vila Mousinho	-	-	-	14,9	-	19,7	-	9,3	-	51,1	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	3,2	1
Cuamba	-	-	20,8	20,2	27,2	26,8	11,8	10,8	59,2	61,3	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	8,3	2	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,5	15,3	21,8	20,9	8,1	8,0	73,6	83,2	-	-	NE	-	S	-	-	-	4,7	2	0,0	0
Nacala	-	-	25,4	25,6	30,6	30,4	18,8	19,0	75,7	71,7	-	-	S	-	SSW	-	-	-	13,4	2	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	17,7	-	24,1	-	8,0	-	58,8	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	0,0	0
Memba	62,5	60,2	23,9	20,4	30,2	29,9	15,8	12,4	58,6	58,2	-	-	SW	6,9	SW	13,2	10,8	14,7	5,5	2	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,6	-	29,3	-	14,3	-	67,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	2,8	1	-	-
Vila Cabral	60,7	60,7	16,1	16,2	22,1	23,4	10,4	9,7	80,5	68,4	-	-	ESE	10,1	ESE	11,5	6,4	9,1	16,6	6	0,2	2
Litunde	-	-	17,6	17,1	21,4	21,1	12,9	12,2	75,7	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	25,4	7	1,5	3
Montepuez	-	-	21,5	21,6	27,1	27,4	15,0	15,1	74,2	78,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	3,8	2	0,0	0
Murrébuè	64,3	64,1	23,9	24,0	27,5	27,6	19,5	19,4	69,3	67,7	76,1	70,5	SSE	18,9	SSE	15,1	14,0	11,1	32,8	2	4,9	3
Maniamba	-	-	17,5	17,3	22,3	22,2	11,1	10,2	61,0	59,4	-	-	—	-	SSE	-	-	-	20,0	7	4,5	5
Macomia	-	-	22,8	23,0	28,2	29,4	16,5	15,0	73,8	76,6	-	-	S	-	S	-	-	-	20,3	2	0,0	0
Maunda	-	-	20,2	20,4	24,9	24,9	14,8	15,4	77,2	77,9	-	-	—	-	S	-	-	-	5,0	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	64,5	64,4	24,2	24,5	29,2	29,5	18,2	19,0	70,2	69,4	-	-	SE	4,7	SE	3,8	6,2	6,5	23,2	6	23,2	3

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	33,0	1922	4	28,0	10	4,0	1930	17	5,5	3	29,7	1932	41,5	24,1	1933	22	20,8	24
Bela Vista	31,5	1928	21	26,7	4	5,5	1920	15	8,2	17	124,3	1917	43,6	118,5	1917	10	14,0	19
Umbelúzi (particular)	36,1	1924	11	31,1	23	1,7	1924	32	6,1	16	54,9	1917	38,6	47,5	1917	10	21,1	12
Umbelúzi	35,0	1924	10	29,8	23	0,2	1913	8	5,0	Vários	46,1	1932	56,4	43,1	1932	9	38,0	13
Namaacha	36,5	1928	20	27,4	23	6,0	1924	Vários	7,0	24	84,6	1922	47,4	68,0	1913	25	20,0	13
Lourenço Marques	33,7	1924	10	29,4	23	7,6	1920	15	10,7	29	73,6	1917	21,1	62,9	1917	9	7,6	24
Vila Luíza	39,3	1917	1	28,0	23	8,0	1920	24	10,0	27	96,1	1917	63,9	90,8	1915	12	30,8	24
Moamba	37,5	1933	18	28,0	10	3,0	1915	-	6,5	18	36,2	1917	32,5	36,2	1917	10	28,0	13
Manhiça	33,0	Vários	-	28,5	23	6,5	1933	23	9,5	27 e 29	137,9	1934	42,7	100,8	1917	10	14,5	13
Barra do Limpopo	30,0	1914	1	27,5	23	7,3	1929	26	12,7	17	129,4	1934	107,9	90,0	1917	10	18,0	2
Magude	34,0	Vários	-	31,2	23	6,0	Vários	-	8,3	27	38,7	1917	13,6	37,7	1917	10	12,4	13
Macia	32,5	1934	1	28,9	23	6,3	1918	24	7,4	29	175,2	1917	66,8	136,7	1917	10	29,3	1
Manjacaze	32,0	1925	18 e 19	-	-	9,0	Vários	-	-	-	73,0	1934	161,0	31,5	1924	16	50,0	25
Quissico	40,0	1910	14	27,0	23	10,0	1920	25	13,5	28	125,6	1910	83,2	64,4	1910	21	26,1	15
Chibuto	31,0	Vários	-	26,5	23	7,0	1927	26	9,3	29	90,1	1934	113,1	21,0	1919	11	28,8	26
Mocúmbi	31,5	1916	9	32,0	22	6,5	1915	25	10,5	17	80,9	1926	160,1	48,0	1914	11	27,0	26
Inharrime	33,5	1930	14	26,5	12	8,0	1933	12	8,5	7	108,4	1930	97,6	65,0	1910	21	21,1	15
Caniçado	31,3	1925	18	27,5	23	4,0	1918	24	8,5	29	34,0	1929	23,6	24,8	1929	6	11,8	2
Malaíce	27,7	1934	5	27,2	23	13,9	1934	27	11,0	28	90,9	1934	70,6	24,4	1934	16	15,0	8
Jangamo	32,5	1926	6 e 7	28,0	Vários	8,5	1924	18	12,0	22 e 28	91,3	1934	105,1	25,5	1930	3	24,3	9
Jacobécua	32,0	1925	19	29,0	23	5,0	1928	Vários	12,0	29	65,2	1934	75,4	22,6	1932	9	27,0	14
Inhamússua	33,0	1914	24	28,5	24	3,5	1930	28	6,0	22	93,0	1934	66,8	54,0	1929	16	24,0	13
Inhambane	29,3	1933	7	26,8	23	11,4	1920	25	14,7	28	119,5	1912	115,6	71,5	1910	20	37,7	8
Morrumbene	30,0	Vários	-	29,0	9	7,5	1932	26	9,5	28	102,5	1912	96,2	85,4	1931	2	27,0	9
Massinga	34,0	1913	8	29,0	18 e 24	4,0	1925	15 e 17	8,0	8	223,0	1934	73,0	96,0	1934	8	39,0	9
Mavume	30,0	1916	9	29,0	13	6,5	1916	7	9,0	8	0,0	-	12,0	-	-	-	5,0	1
Pafúri	37,5	1934	24	30,0	29	5,0	1933	24	5,0	27 e 29	0,5	1934	3,5	0,5	1934	22	2,9	3
Zimane	31,5	1934	5	29,0	13	9,5	1934	Vários	3,0	29	7,0	1934	8,5	7,0	1934	20	5,0	3
Vilanculos	34,0	1912	Vários	27,9	25	9,0	1910	26	14,7	30	63,8	1934	21,7	35,1	1917	9	6,5	3
Espungabera	29,5	1922	7	22,4	13	6,0	1914	28	7,5	24	338,9	1934	5,6	81,9	1934	11	2,4	9
Nova Sofala	36,0	1923	30	28,0	Vários	9,5	1924	18	10,0	Vários	64,0	1914	4,5	56,0	1914	23	2,0	2
Vila Machado	34,0	1914	29	31,0	30	0,0	1924	9	10,0	17 e 18	152,0	1914	27,0	80,0	1933	20	15,0	2
Beira	33,3	1921	12	27,9	29	8,7	1916	9	11,5	28	77,5	1934	41,5	34,8	1934	11	33,3	2
Vila Pery	32,0	1932	1	26,5	29	6,0	1930	Vários	8,5	4	18,0	1933	36,2	12,0	1924	13	24,8	3
Macequece	31,5	1933	9	27,0	13	0,0	1922	8	3,6	21	32,0	1934	29,4	10,3	1934	25	24,0	2
Chinde	34,2	1933	6	28,8	24	13,0	1927	14	13,3	9 e 27	323,4	1934	159,1	50,0	1934	13	96,0	7
Vila Gouveia	35,4	1931	6	27,0	9 e 13	2,0	1927	14	6,0	Vários	84,0	1933	23,4	43,5	1933	13	14,5	2
Quelimane	35,0	1917	8	27,2	24	9,0	Vários	-	12,4	27	186,1	1934	51,5	36,3	1915	24	15,8	2
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	31,0	1934	6	29,0	4 e 18	14,0	1934	30	14,0	Vários	131,4	1934	67,0	37,6	1934	11	39,0	7
Pebane	36,3	1933	11	28,3	23	10,1	1928	15 e 16	15,1	9	195,0	1934	148,3	38,0	1934	16	77,5	7
Chemba	34,0	1933	8 e 26	30,5	24	7,5	1932	28	12,0	10	46,4	1934	11,5	16,0	1934	13	7,3	3
Mocuba	30,0	1934	Vários	29,7	29	8,5	1934	30	9,3	14	75,7	1934	19,0	20,4	1934	11	11,0	1
Moma	29,7	1928	14 e 25	28,3	24	14,0	Vários	-	14,4	10	135,0	1927	77,4	101,0	1927	30	40,0	8
António Enes	32,0	Vários	-	29,0	1	11,9	1929	10	15,0	Vários	63,5	1918	131,5	33,8	1920	28	46,5	8
Tete	35,0	1910	1	-	-	11,0	1914	30	-	-	9,0	1911	-	4,0	1911	23	-	-
Ile	28,5	1929	26	26,0	30	8,0	1930	28	11,0	14	296,0	1934	14,9	75,0	1934	10	6,0	8
Nametil	38,0	1928	Vários	-	-	9,0	1925	20	-	-	38,0	1927	-	17,5	1928	26	-	-
Zumbo	32,5	1933	26	30,4	13	10,7	1933	18	8,7	11	-	-	6,0	-	-	-	6,0	6
Alto Molócuè	32,0	1933	9	27,5	23	4,0	Vários	-	9,5	17	48,2	1934	14,0	16,0	1925	27	4,1	8
Mogincual (Missão)	32,0	1933	9	30,0	1	12,0	1930	13	14,0	Vários	60,2	1932	17,0	29,0	Vários	-	12,5	2
Nampula	31,0	1928	Vários	26,5	23	3,0	1932	30	17,5	9 e 10	16,0	Vários	0,8	16,0	1926	22	0,8	5
Fíngoè	29,0	1933	8 e 25	26,5	Vários	8,5	1933	30	10,0	Vários	12,9	1934	2,5	5,0	1934	14	1,5	2
Meconta	39,2	1934	9	-	-	13,2	1920	24	-	-	32,6	1934	-	15,7	1920	20	-	-
Malema	32,0	1917	8	27,0	6 e 26	0,1	1932	13 e 19	5,1	11	13,5	1920	6,0	13,5	1920	1	6,0	6
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	26,4	1928	22	22,5	Vários	7,5	1932	10	7,0	10	46,8	1934	24,6	19,6	1931	16	13,5	2
Mossuril	31,5	1933	9	28,3	24	12,7	1930	13	13,5	11	83,0	1928	22,0	70,2	1928	12	8,2	2
Ribáuè	37,0	1928	22	29,0	29	4,3	1916	10	13,5	28	43,7	1916	84,6	21,0	1916	2	15,0	3
Muecate	33,0	1933	10	29,0	Vários	6,5	1927	23 e 24	10,0	11	73,3	1928	11,0	34,0	1928	23	7,5	3
Furancungo	25,0	1934	5	28,5	16	0,7	1934	30	6,0	Vários	255,0	1934	11,0	67,0	1934	12	11,0	8
Vila Mousinho	32,0	1915	7	23,5	12	4,0	1915	29	5,1	9	17,3	1934	3,2	14,0	1934	5	3,2	5
Cuamba	33,0	1933	11	28,6	12	7,5	1933	7	3,5	15	13,9	1934	0,0	11,0	1933	11	-	-
Vila Coutinho	30,0	1932	21	24,1	29	2,0	1928	28	3,4	10	27,0	1934	0,0	7,3	1934	25	-	-
Nacala	33,0	1934	2 e 4	32,0	Vários	15,0	1933	24	14,5	16 e 19	26,7	1934	0,0	21,4	1934	21	-	-
Vila Gamito	28,0	1934	5	28,0	29	5,5	1934	27	1,5	10	3,0	1934	0,0	1,5	1934	22	-	-
Memba	33,0	1926	3	31,0	Vários	11,0	1927	28	10,0	7 e 11	27,2	1934	0,0	8,0	1934	20	-	-
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1927	26	-	-	7,2	1916	10	-	-	6,8	1928	-	6,7	1928	13	-	-
Vila Cabral	25,7	1933	9	26,1	Vários	7,3	1933	30	7,2	10	48,6	1934	0,2	13,7	1934	5	0,1	3 e 26
Litunde	26,5	1933	9	23,5	24	9,4	1933	30	9,5	10	63,4	1934	1,5	16,5	1934	5	0,6	4
Montepuez	29,5	1934	1	29,2	29	12,4	1934	30	12,0	10	7,5	1934	0,0	5,0	1934	4	-	-
Murrébuè	28,7	1933	10	29,9	13	15,0	1933	30	16,0	7	60,8	1933	4,9	52,6	1933	20	3,7	2
Maniamba	27,2	1933	9	24,3	12	5,1	1934	30	7,2	16	55,0	1934	4,5	20,5	1934	4	1,8	4
Macomia	29,5	1933	9 e 10	32,0	26	14,1	1933	30	11,0	10	40,6	1934	0,0	19,2	1934	20	-	-
Maunda	-	-	-	27,0	23	-	-	-	14,0	Vários	41,3	1934	0,0	6,5	1933	20	-	-
Mocímboa da Praia	30,6	1933	19	31,8	14	13,6	1933	30	15,9	8	35,0	1934	23,3	14,1	1934	3	21,1	1

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	17	6	6	5
Isela Vista	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	19	3	6	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	-	-	3	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	13	1	4	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	8	0	6	0
Lourenço Marques	SSW	20,5	171	3:499	16,3	0	0	0	7	21	2	0	0	27	0	0	8	0	7	1
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	12	0	8	0
Moamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	18	0	2	1
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	5	2	6	0
Barra do Limpopo	SSE	16,7	-	-	16,8	0	0	1	13	9	7	0	0	25	0	0	7	3	15	2
Magude	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	3	0	2	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	9	0	8	0
Manjacaze	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	3	18	0	6	0
Quissico	SSE	4,2	-	-	7,0	0	4	13	9	4	0	0	0	16	0	0	4	0	17	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	10	4	11	0
Mucumbi	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	0	3	0	14	1
Inharrime	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	13	0	15	2
Chiçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	18	0	5	0
Mutice	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	0	2	12	1
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	6	1	10	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	4	4	14	0
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	9	3	5	2
Inhambane	W	19,3	63	1:216	5,8	6	11	5	2	5	1	0	0	21	0	0	2	1	11	3
Marrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	2	1	10	0
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	3	0	4	0
Mavume	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	10	3	3	0
Tofúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	9	0	3	0
Zavane	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	3	4	2	1
Velanculos	S	12,8	-	-	10,0	0	0	9	13	8	0	0	0	23	0	0	7	1	7	0
Espungabera	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	20	4	4	0
Nova Sofala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	10	0	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	0	17	2	5	0
Beira	ESE	9,1	92	836	11,6	0	0	3	14	10	0	0	0	25	0	0	0	1	5	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	7	0	4	0
Macequece	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	4	0	4	0
Chimde	SSW	4,3	-	-	4,8	0	13	9	7	1	0	0	0	19	0	0	10	4	11	2
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	7	5	4	0
Quelimane	SW	-	-	-	10,5	0	3	10	6	10	1	0	0	26	0	0	0	4	8	1
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	14	0	7	0
Pebane	W	6,7	-	-	8,9	0	1	10	11	8	0	0	0	19	0	0	0	0	11	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	10	8	3	0
Mocuba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	5	4	4	0
Moma	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	2	2	8	0
António Enes	W	13,2	-	-	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	5	0	4	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	ESE	3,3	-	-	6,8	0	3	15	11	1	0	0	0	25	0	0	0	22	8	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	8,0	-	-	6,8	0	7	12	8	3	0	0	0	27	1	0	0	0	13	0
Alto Molócuè	SW	3,7	-	-	5,0	0	10	15	5	0	0	0	0	25	0	0	0	3	6	0
Mogincual (Missão)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	10	2	2	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	9	5	1	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	11	4	4	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	2	1	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	3	2	6	0
Mossuril	W	8,2	159	1:312	7,8	0	7	7	10	6	0	0	0	25	0	0	3	2	7	0
Ribáuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	0	7	13	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	0	2	0
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	3	1	1	0
Vila Mousinho	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	6	6	1	0
Cuamba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	8	0	0	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	13	9	0	0
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	1	0	0	0
Vila Gamito	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	7	0	0	0
Memba	SW	13,2	-	-	14,7	0	0	3	14	8	5	0	0	9	21	0	14	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	11,5	-	-	9,1	0	0	10	13	7	0	0	0	30	0	0	4	7	2	0
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	3	3	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	10	0	0	0
Murrébuè	SSE	15,1	275	4:165	11,1	0	0	6	11	13	0	0	0	26	0	0	0	1	3	0
Maniamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	3	5	0
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	9	0	0	0
Maunda	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	13	10	0	0
Mocímboa da Praia	SE	3,8	-	-	6,5	0	0	22	8	0	0	0	0	19	9	0	0	0	3	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — JULHO DE 1935 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	772,70	774,4	771,5	15,25	20,6	12,0	8,6	32,7	11,1	18,9	24,7	55,6	11,2	9,83	11,8	8,4	76,5	86	6
2	73,28	74,9	71,8	15,97	21,4	12,3	9,1	32,0	11,1	19,0	24,7	52,3	11,4	10,43	12,6	8,1	77,1	91	6
3	70,44	72,2	68,8	17,18	25,2	12,0	13,2	31,8	10,8	18,8	24,7	49,6	11,5	10,28	12,4	9,1	72,0	88	4
4	70,04	71,2	68,6	17,54	25,6	11,6	14,0	32,3	10,1	18,9	24,7	51,1	11,6	10,48	13,2	8,0	70,8	84	4
5	71,29	72,4	70,2	17,00	23,5	11,6	11,9	33,5	9,1	19,0	24,5	52,7	11,8	11,76	14,4	9,1	81,8	90	6
6	73,22	75,4	71,4	17,21	23,2	11,4	11,8	30,4	9,7	19,2	24,5	50,1	11,2	12,16	14,0	9,3	83,3	93	6
7	76,29	77,2	75,4	16,61	22,1	14,0	8,1	32,6	12,8	19,4	24,5	53,2	13,2	12,71	14,6	11,1	90,4	97	7
8	75,50	77,0	74,3	17,14	23,1	13,7	9,4	32,3	12,9	19,2	24,3	52,8	-	11,91	13,9	10,5	82,6	95	6
9	71,65	74,4	69,1	17,71	23,2	12,8	10,4	31,0	11,6	19,3	24,4	52,6	12,4	12,69	14,8	11,0	85,1	99	6
10	67,25	69,1	64,8	20,02	27,4	13,9	13,5	34,2	12,3	19,6	24,3	52,7	13,7	9,70	11,6	8,1	58,6	86	3
11	68,64	70,2	66,3	18,12	25,3	13,4	11,9	34,0	10,7	19,8	24,2	52,7	13,3	11,53	14,0	8,2	74,2	94	5
12	69,00	70,7	67,5	18,68	25,4	13,4	12,0	33,0	12,5	20,0	24,2	51,0	13,1	13,00	14,5	11,2	81,9	96	5
13	66,21	68,2	64,0	18,91	25,3	14,0	11,3	32,5	12,9	20,1	24,2	50,9	13,4	12,74	15,0	10,7	79,1	91	5
14	65,97	67,4	64,9	18,69	25,3	12,8	12,5	32,8	11,6	20,0	24,6	51,1	12,4	12,23	15,3	8,4	76,8	95	4
15	66,44	67,8	64,9	19,82	28,2	14,8	13,4	34,0	12,5	20,2	24,2	52,0	14,8	12,61	15,3	9,6	76,1	94	3
16	67,13	68,0	65,9	18,71	24,7	12,5	12,2	31,4	11,3	20,5	24,1	50,1	12,3	12,58	15,0	9,5	78,5	89	6
17	67,44	68,7	65,8	18,62	26,4	12,6	13,8	33,5	11,1	20,4	24,2	51,4	12,6	12,02	13,9	9,4	76,4	90	4
18	68,86	70,4	67,4	18,27	24,5	12,5	12,0	33,1	11,3	20,5	24,0	50,7	12,7	11,64	13,6	9,4	75,4	93	5
19	71,37	75,2	68,3	17,87	23,5	12,8	10,7	31,4	11,7	20,4	24,0	46,9	12,8	10,95	13,2	9,2	72,3	92	6
20	73,87	75,2	72,6	17,91	23,9	13,0	10,9	32,3	12,1	20,4	24,0	51,8	12,2	10,26	12,6	7,8	67,3	86	5
21	70,51	73,0	67,7	17,39	23,6	12,7	10,9	32,0	11,8	20,4	24,0	50,9	11,8	10,90	12,9	8,6	74,4	89	5
22	66,17	68,5	63,4	18,46	28,8	11,1	17,7	36,5	10,1	20,3	24,0	52,6	10,7	10,31	12,6	8,8	68,8	89	3
23	70,76	72,1	68,6	18,93	22,9	15,5	7,4	29,1	14,6	20,6	23,9	55,8	14,8	12,68	15,0	11,0	79,3	87	6
24	68,72	72,0	65,7	18,68	25,0	14,2	10,8	32,7	13,2	20,4	24,0	53,2	13,5	11,96	13,1	10,7	76,1	88	5
25	61,57	65,6	58,7	22,37	31,0	15,6	15,4	37,8	13,7	20,4	24,0	51,8	15,4	8,31	11,6	6,0	45,3	83	1
26	64,68	66,2	64,1	19,32	24,4	15,8	8,6	34,2	14,4	20,9	23,9	54,2	14,7	12,40	13,8	10,5	74,8	87	6
27	70,20	73,0	66,3	19,16	26,0	14,3	11,7	34,0	13,0	21,2	23,9	54,6	14,1	10,27	12,7	7,8	64,1	86	3
28	76,83	78,6	76,0	17,73	23,8	13,1	10,7	33,5	12,6	21,2	23,9	52,9	13,1	9,55	11,2	8,2	63,7	81	4
29	73,12	76,0	71,0	17,26	25,8	10,0	15,8	34,0	8,9	21,0	23,9	51,1	10,2	9,94	12,1	7,8	69,3	84	4
30	67,56	71,0	64,9	19,13	27,4	10,3	17,1	33,9	8,5	20,9	23,9	52,9	10,1	7,75	10,2	6,1	51,8	89	2
31	62,38	65,0	60,0	20,57	29,0	14,8	14,2	39,4	13,4	20,7	23,9	56,7	13,4	8,22	11,8	5,1	46,3	79	2
Médias	769,65	771,74	767,47	18,26	25,02	13,05	11,97	33,16	11,72	20,05	24,20	52,19	12,65	11,09	13,31	8,93	72,6	89,4	5
Totais e extremas	-	78,6	58,7	-	31,0	10,0	21,0	39,4	8,5	-	-	56,7	-	-	15,3	5,1	-	99	1

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ◺°.
2 — B. t.; ◺°.
3 — B. t.; ◺°; v. fr. 7-10.
4 — B. t.; ◺°; v. fr. 8, 10, 12.
5 — B. t.; ◺°.
6 — B. t.; ◺°.
7 — B. t.; ◺°; ●° m. e td.
8 — B. t.; ●° madr.; ☔.

Dias

9 — B. t.; ◺°.
10 — B. t.; ◺°; ☔; v. fr. 10-13, 16.
11 — B. t.
12 — B. t.; ◺°.
13 — B. t.; ◺°.
14 — B. t.; ◺°.
15 — B. t.; ◺°.
16 — B. t.; ◺°; v. fr. 9, 13-14, 17.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	1 33	SSW	21	ESE	13	S	17	16,4	SSW	18	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 24	SW	15	ENE	8	ENE	14	12,8	SW	17	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
1,6	-	-	10 33	N	25	ENE	22	NE	18	20,3	NNW	20	NNW	27	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 33	NNE	24	ENE	24	NE	23	19,9	NNE	23	NNE	27	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 27	WSW	6	ENE	10	NE	16	6,9	WSW	5	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 05	NW	7	ENE	9	SSE	9	8,4	NW	10	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
1,5	2,1	1 10	2 50	S	12	SSW	12	SSW	11	11,1	SSW	11	SW	14	-	-	1	-	-	-	1
1,[illegible]	0,6	0 30	7 50	SSW	17	ESE	5	ENE	6	10,7	SSW	16	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	1 50	NW	13	ENE	17	NE	20	14,4	NW	12	NNE	25	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 06	NNW	24	NNW	22	NNE	22	22,2	NNW	24	NNW	30	-	-	1	-		-	-
6,8	-	-	2 30	SSW	10	SE	13	SE	4	10,7	S	12	N	20	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	10 28	NW	6	ENE	18	ENE	16	12,8	ENE	16	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 05	NNW	14	ENE	21	NE	23	18,0	ENE	22	N	24	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 38	N	9	ENE	17	E	12	12,5	ENE	16	NNE	24	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 38	NNW	19	NNW	22	NE	23	17,4	NNW	20	NE	24	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 40	NNW	26	ENE	23	NE	23	21,0	NE	22	ENE	27	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 40	N	23	ENE	27	ENE	22	21,1	ENE	23	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 41	NW	10	ENE	15	ENE	12	15,4	ENE	13	NNE	30	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	4 40	WNW	14	SE	35	SSE	26	24,0	SE	32	SE	35	-	-	1	-	-	-	-
4,[illegible]	-	-	10 41	SW	16	ENE	11	ENE	19	14,4	ENE	14	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 57	C	0	ENE	21	NE	20	12,5	WSW	6	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 44	NNW	30	NNW	11	SE	14	21,4	NNW	24	NNW	32	-	-	1	-	1	-	-
4,5	-	-	2 29	S	23	ENE	7	SSE	10	14,9	SSW	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
1,6	-	-	5 10	NW	2	NE	17	NE	17	14,7	SE	18	NE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 45	NW	29	NW	22	NNW	22	23,8	NNW	22	NNW	36	-	1	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 01	S	17	E	16	E	14	13,9	E	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 49	NW	16	ESE	28	SE	22	16,2	SE	22	ESE	31	-	-	1	-	1	-	-
5,8	-	-	10 27	SSW	14	S	11	ENE	15	13,3	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 51	NW	16	ENE	16	NE	18	17,4	NW	13	NE	24	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 52	NNW	28	NNW	25	NNE	23	23,2	NNW	25	NNW	30	-	-	1	-	1	-	-
10,6	-	-	10 52	NNW	28	ENE	13	N	12	19,5	NNW	26	NNW	32	-	-	-	-	1	-	-
3,36	-	-	-	—	16,6	—	17,1	—	16,9	16,2	ENE	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
104,2	2,7	1 40	256 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	36	0	1	26	0	10	0	2

lo tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°; v. fr. 11-16.
18 — B. t.; ⌓°; v. fr. 1-4.
19 — T. irr.; ⌓°; ●° por vezes; v. fr. 11-21.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-12, 22-23.
23 — B. t.; v. fr. 7.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ≤ n. a E; v.fr. 5-6, 9-13.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-18.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-16, 22-23.
31 — B. t.; v. fr. 3-9.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SSW	34	21 35	S	23	10 25	SSE	26	18 20	SSW	31	8 30	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu, St	5	Cu-Nb, Cu.
2.....	SW	29	5 25	ENE	14	14 36	NE	20	18 38	SW	29	5 25	4	1	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu.	-	—
3.....	N	37	8 05	NNW	36	9 10	NE	34	15 25	N	37	8 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	NNE	39	8 05	NNE	37	9 35	ENE	35	17 02	NNE	39	8 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	NE	27	20 01	ENE	16	14 59	ENE	23	16 15	ENE	23	16 15	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
6.....	NE	17	20 01	ENE	16	14 10	E	17	18 15	SSW	20	23 25	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
7.....	SSW	20	23 25	SE	35	11 25	S	20	16 40	SE	35	11 25	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
8.....	SSW	28	2 50	SSW	20	9 30	ENE	11	18 10	SSW	28	2 50	10	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
9.....	WNW	20	6 15	NNE	28	11 45	NE	29	19 45	NNE	34	23 15	8	4	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	NNE	35	0 15	NNW	43	12 33	NNW	38	15 25	NNW	43	12 33	8	7	Ci, Ci St, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu	-	—
11.....	SSW	39	3 30	SSE	29	10 15	ENE	15	16 40	SSW	39	3 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.
12.....	W	15	4 45	NNW	26	10 33	ENE	25	15 47	NNW	26	10 33	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	ENE	25	23 15	N	36	10 01	ENE	34	18 10	N	36	10 01	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
14.....	NNE	37	24 10	ENE	23	13 35	ENE	25	15 25	NNE	37	24 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	NNW	28	8 50	NNW	34	14 40	ENE	33	16 45	NNW	34	14 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	NNE	39	8 45	NE	37	13 15	ENE	33	16 30	NNE	39	8 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	N	32	8 55	ENE	43	14 05	ENE	35	15 20	ENE	43	14 05	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.
18.....	NNE	45	0 50	ENE	21	12 55	ENE	19	15 56	NNE	45	0 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	NNW	28	3 27	SSE	52	11 05	SE	56	17 03	SE	56	17 03	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
20.....	SSW	35	23 52	SW	19	9 02	ENE	26	19 02	S	32	0 27	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
21.....	ENE	20	20 05	ENE	28	14 28	NE	32	17 15	NE	32	17 15	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
22.....	NNW	45	8 30	NNW	47	10 03	ENE	28	17 25	NNW	47	10 03	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	SSE	37	22 30	SSE	31	9 10	ESE	19	16 35	SSW	36	8 10	7	0	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu, St.	4	Cu, Cu-Nb.
24.....	WSW	20	3 25	N	34	11 37	ENE	28	15 25	N	34	11 37	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
25.....	NW	41	8 45	NW	53	9 45	NNW	27	19 47	NW	52	9 45	0	0	Ci.	-	—	0	St.	-	—
26.....	NNW	48	23 25	E	25	14 27	E	27	15 52	SSE	33	0 10	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.
27.....	NW	27	8 55	ESE	44	14 52	ESE	50	15 15	ESE	50	15 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	S	32	1 15	S	24	9 10	ENE	22	19 08	S	32	1 15	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
29.....	NW	23	8 35	NNW	34	9 35	ENE	31	15 40	NNW	34	9 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NNW	39	7 40	NW	47	9 45	N	32	15 25	NW	47	9 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	NNW	44	2 47	NW	33	9 05	SSW	27	19 35	NNW	44	2 47	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,0	0,8	—	0,1	—	0,9	—	1,2	—
Extremas	NNW	48	Dia 25 às 23,25	NW	53	Dia 25 às 9,45	SE	56	Dia 19 às 17,03	SE	56	Dia 19 às 17,03	-		—	-	—	-	—	-	—

; das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	4	A-Cu.	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2,8	0,7	—	0,1	—	0,3	—	1,7	—	1,0	0,2	—	-	—	-	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	771,06	772,6	769,5	18,81	22,6	16,4	6,2	39,3	15,6	20,6	24,5	59,0	-	12,2	13,0	10,8	76,5	92	5
2	72,71	74,0	72,2	18,24	22,7	15,9	6,8	38,5	12,6	20,5	24,4	58,1	-	12,1	13,1	10,6	78,9	95	5
3	71,40	72,3	70,5	17,42	23,6	14,5	9,1	40,5	10,6	19,8	24,4	60,2	13,6	11,9	12,5	11,4	81,9	97	5
4	71,09	72,0	70,0	17,70	24,5	14,1	10,4	43,0	9,5	19,6	24,2	61,9	12,9	11,4	12,3	10,6	78,4	99	4
5	70,88	71,5	70,2	18,28	23,8	15,2	8,6	41,0	10,2	19,8	24,4	59,0	13,4	11,8	13,6	10,3	77,3	96	5
6	72,18	73,5	71,0	18,46	24,1	14,5	9,6	40,2	11,3	19,9	24,3	59,5	-	12,4	13,1	11,5	80,5	98	5
7	74,15	74,6	73,5	18,60	23,2	15,5	7,7	32,5	12,6	20,0	24,2	52,2	-	13,6	14,9	12,9	85,7	96	7
8	73,87	74,7	73,1	18,31	22,2	15,5	6,7	35,5	12,6	19,7	24,2	56,0	-	14,0	14,9	13,4	89,5	98	7
9	71,49	73,2	69,8	19,27	24,8	16,0	8,8	40,6	13,7	19,8	24,2	58,5	-	13,4	14,0	12,3	82,4	97	5
10	69,10	70,5	67,8	19,50	23,4	16,0	7,4	39,0	14,1	20,3	24,0	60,5	16,4	13,3	14,2	11,8	85,0	94	6
11	68,87	70,1	68,0	19,19	25,0	15,3	9,5	40,9	11,2	20,2	24,0	59,0	14,1	12,8	13,5	11,8	78,7	92	6
12	68,91	70,4	68,0	19,41	25,3	14,9	10,4	43,6	11,6	20,0	24,0	64,2	14,1	12,1	13,3	10,9	73,7	96	5
13	67,58	69,2	66,2	20,91	24,5	19,0	5,5	40,2	13,9	20,5	24,0	57,0	15,9	12,0	13,3	11,0	65,8	80	5
14	66,69	68,0	66,0	20,23	25,3	16,5	8,8	40,5	-	20,2	24,1	57,0	14,9	13,7	14,9	12,8	78,8	97	5
15	67,33	68,7	66,4	19,79	25,2	15,6	9,6	39,0	10,6	20,3	24,0	57,0	14,7	13,4	13,9	12,7	79,4	98	5
16	68,10	69,3	67,4	19,00	24,9	15,6	9,3	42,5	11,6	20,1	24,0	62,0	14,8	12,5	13,6	11,6	78,2	97	5
17	68,42	69,6	67,5	20,19	25,4	17,2	8,2	41,5	11,5	20,0	24,0	59,5	16,1	12,3	13,5	11,1	71,3	83	5
18	68,86	70,0	68,2	19,68	25,5	16,9	8,6	46,0	11,6	20,4	23,9	68,8	15,3	11,3	13,4	9,3	68,6	91	4
19	70,20	71,5	69,0	19,26	25,4	15,4	10,0	44,0	9,6	20,3	23,9	57,0	13,4	11,3	12,9	9,5	69,8	88	4
20	72,04	73,3	71,4	19,74	23,0	17,2	5,8	38,5	15,5	20,6	23,9	58,0	-	11,7	13,2	10,6	69,1	82	5
21	70,08	71,7	68,5	19,32	23,5	16,5	7,0	43,5	13,9	20,4	24,0	59,5	15,5	11,8	12,7	9,9	71,9	83	5
22	67,06	68,2	65,5	19,52	24,5	15,5	9,0	39,5	11,6	20,5	23,9	57,5	14,2	12,7	13,5	11,9	76,4	93	5
23	69,56	70,8	67,1	19,17	24,5	14,9	9,6	42,6	11,1	20,5	23,8	61,0	13,9	11,8	14,1	9,9	74,2	100	4
24	68.61	70,6	66,6	19,45	25,5	15,0	10,5	44,0	11,5	20,4	23,8	63,5	14,4	12,3	13,9	11,2	74,0	91	5
25	64,01	66,4	61,7	20,35	25,8	16,5	9,3	41,0	11,6	20,5	23,8	58,0	15,4	13,6	15,2	11,9	77,9	93	5
26	63,64	65,4	62,1	20,32	25,5	18,5	7,0	43,0	14,0	21,0	23,8	59,5	17,4	13,6	14,9	11,6	77,3	94	6
27	68,61	73,1	65,0	21,09	26,0	18,5	7,5	44,0	15,9	21,5	23,6	60,0	17,5	13,9	15,8	11,0	75,4	94	6
28	75,28	76,8	73,1	19,55	23,7	15,4	8,3	42,5	16,1	21,6	23,8	62,5	17,5	10,8	11,8	8,4	64,3	87	4
29	73,58	75,2	71,6	17,90	24,5	14,5	10,0	46,0	11,6	21,0	23,7	62,0	13,9	10,5	11,3	8,4	70,9	89	4
30	69,54	72,0	67,6	19,49	24,5	15,5	9,0	42,5	10,0	21,0	23,6	59,0	13,8	11,8	13,3	10,5	71,6	91	5
31	65,23	67,4	63.1	20,37	27,0	16,5	10,5	41,5	13,5	21,0	23,7	59,0	15,8	13,3	13,8	11,7	76,3	96	4
Médias	769,68	771,18	768,31	19,31	24,50	15,96	8,54	41,19	11,75	20,39	24,00	59,55	14,95	12,43	13,59	11,07	76,0	92,8	5
Totais e extremas	-	76,8	61,7	-	27,0	14,1	12,9	46,0	-	-	-	68,8	-	-	15,8	8,4	-	100	4

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ●° madr.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓².
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ●° m.; v. fr. 10-16.
8 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 10.

Dias

9 — B. t. ●° madr.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓° m.; ≡° n.
16 — B. t.; ⌓'.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	4 45	S	8	SSE	16	C	0	5,9	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,6	1,0	0 15	6 25	C	0	SE	10	C	0	2,6	SE	9	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	7 40	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	4 03	C	0	SE	2	C	0	0,7	SE	5	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	7 16	C	0	SSE	12	C	0	3,3	SSE	10	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	7 21	SSW	1	SSE	8	C	0	3,2	SSE	9	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,8	2,1	0 45	0 55	SSE	12	SSE	26	C	0	10,1	SSE	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
4,6	13,2	2 10	0 20	SSE	15	SSE	14	C	0	7,0	SSE	19	SSE	26	-	-	-	-	-	1	1
4,6	0,3	0 05	4 20	C	0	ESE	2	C	0	1,2	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	0 20	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	7 15	C	0	C	0	C	0	0,2	NNE	2	NNE	3	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	5 10	C	0	ENE	4	C	0	0,6	ENE	3	NE	5	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	3 44	C	0	E	14	E	3	3,6	E	7	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 33	C	0	E	4	C	0	0,9	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 44	C	0	NNE	8	C	0	1,3	NE	8	NE	15	-	-	1	1	1	-	-
3,5	-	-	1 45	C	0	NE	8	C	0	1,3	NE	10	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	5 07	C	0	ENE	3	ENE	2	1,6	ENE	4	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	5 37	C	0	E	4	C	0	0,8	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	9 08	C	0	S	10	SW	6	3,0	SW	8	S	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	2,6	0 15	0 00	SW	16	SW	23	SW	3	16,6	SW	18	SW	28	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	0 40	SSW	6	S	4	C	0	2,6	SSW	10	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 50	C	0	E	7	C	0	1,0	E	4	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	7 00	C	0	S	12	C	0	3,1	S	11	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 56	C	0	E	7	C	0	1,9	E	7	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	7 45	NE	14	E	15	NE	12	9,7	NE	13	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	6 10	SW	15	SW	16	C	0	10,6	SW	34	NNE	34	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	4 35	C	0	S	16	SW	22	10,6	SW	26	SW	32	-	1	-	-	-	-	-
8,0	-	-	2 52	SW	17	S	18	SW	3	17,3	SW	23	SW	35	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	6 15	C	0	C	0	C	0	0,7	SSE	3	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 53	C	0	E	12	E	2	3,9	E	7	E	16	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 58	NNE	30	E	25	ENE	22	21,2	NE	20	NE	32	-	-	-	-	1	-	-
4,28	-	-	-	—	4,3	—	9,7	—	2,4	4,7	W	17,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,8	19,2	3 30	176 22	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	35	0	1	16	1	2	1	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.
20 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 3-4, 10-13, 16.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — T. irr. m. e td., b. n.; v. fr. 4, 16-17.
27 — B. t. m. e td., irr. n.; ⩽ n. a N; v. fr. 17-19, 21, 23-24.
28 — T. irr. m., b. td. e n.; v. fr. 1-4, 7-8, 10-12.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — T. irr.; v. fr. 8-10, 12, 15-19, 24.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	30	21 15	SSE	25	9 30	SSE	20	15 05	SSE	25	9 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
2.....	SSW	20	22 15	SE	20	11 45	SE	14	15 10	SE	20	11 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
3.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	C	0	-	SE	12	11 15	C	0	-	SE	12	11 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
5.....	SW	15	7 15	SSE	20	13 20	SSE	12	16 00	SSE	20	13 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
6.....	C	0	-	SSE	20	12 35	SSE	13	15 45	SSE	20	12 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSE	30	8 55	SSE	37	13 00	SSE	32	15 30	SSE	37	13 00	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSE	25	8 40	SSE	35	11 30	ESE	15	17 30	SSE	35	11 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
9.....	SE	15	23 10	ESE	13	11 30	ESE	19	15 30	ESE	19	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
10.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
11.....	NNE	5	3 00	C	0	-	C	0	-	NNE	5	3 00	8	8	Ci-St	-	—	-	—	-	—
12.....	C	0	-	ENE	11	14 35	ENE	5	15 15	ENE	11	14 35	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
13.....	C	0	-	E	20	12 40	E	17	15 40	E	20	12 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
14.....	E	7	21 05	E	12	12 55	C	0	-	E	12	12 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	C	0	-	NE	17	13 25	C	0	-	NE	17	13 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	C	0	-	NE	15	13 30	NE	20	15 20	NE	20	15 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
17.....	C	0	-	ENE	14	11 55	ENE	20	16 20	ENE	20	16 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
18.....	C	0	-	E	15	12 20	E	10	15 30	E	15	12 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
19.....	C	0	-	S	20	14 50	S	25	15 10	S	25	15 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	SSW	36	1 50	SW	34	11 10	SW	31	15 45	SSW	36	1 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
21.....	SW	11	8 10	SSW	30	10 15	C	0	-	SSW	30	10 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	NE	15	11 30	E	12	15 50	NE	15	11 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	C	0	-	S	20	11 30	S	11	15 30	S	20	11 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	C	0	-	E	21	12 35	E	15	15 20	E	21	12 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	NE	16	8 20	E	20	14 50	NE	20	17 00	NE	30	22 15	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
26.....	NNE	40	3 05	SW	27	14 55	SW	32	16 20	NNE	40	3 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	WSW	4	3 30	S	26	14 45	SW	39	16 50	SW	39	16 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	SW	45	2 45	SW	43	11 15	SW	22	16 00	SW	45	2 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
29.....	SW	5	20 20	SSE	14	12 00	SSE	4	16 30	SSE	14	12 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
30.....	C	0	-	E	21	13 15	E	13	15 15	E	21	13 15	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
31.....	NNE	35	8 30	NE	35	10 00	ENE	30	18 50	NE	35	10 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	0,3	—	0,1	—	0,4	—	4,5	—
Extremas	SW	45	Dia 28 às 2,45	SW	43	Dia 28 às 11,15	SW	39	Dia 27 às 16,50	SW	45	Dia 28 às 2,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	5:000	7:000	3:00
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:00
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	6:000	3:00
3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	9:000	3:00
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	6:000	7:000	3:00
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	4:000	3:00
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	2:00
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	9:000	9:000	3:00
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
7	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	4	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	9:000	9:000	3:00
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	9:000	3:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
9	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
7	-	—	4	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:00
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	3:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	3:00
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	6:000	3:00
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	3:00
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:00
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	2:00
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:00
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	3:00
3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	7:000	3:00
5,3	0,0	—	0,4	—	0,5	—	4,4	—	2,1	-	—	-	—	-	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:00

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	769,22	770,5	767,6	19,26	23,7	16,1	7,6	29,6	12,3	22,4	26,3	45,4	16,2	13,76	15,0	12,6	84,1	100	59
2	71,20	72,8	70,3	19,57	22,5	17,5	5,0	29,7	16,9	22,7	26,2	45,7	-	13,77	15,1	12,9	81,6	98	69
3	70,32	71,9	69,5	18,69	23,7	15,4	8,3	30,9	13,9	21,7	26,3	45,4	15,4	12,80	14,2	11,2	80,9	95	58
4	69,80	71,0	68,8	19,32	23,1	15,2	7,9	30,0	11,2	21,7	26,2	45,1	14,6	12,22	14,9	10,0	75,0	98	48
5	69,50	70,5	68,7	20,12	23,8	15,7	8,1	33,2	14,9	22,1	26,2	51,7	-	13,60	14,6	12,0	78,3	99	66
6	70,49	71,6	69,3	20,02	24,0	16,2	7,8	31,8	14,0	22,5	26,2	47,1	15,9	13,67	15,2	12,0	79,2	94	62
7	71,97	73,4	70,9	20,47	23,2	18,0	5,2	29,0	17,8	22,9	26,1	47,5	-	14,67	16,1	14,2	82,5	95	68
8	71,78	73,0	70,9	19,79	22,4	17,8	4,6	30,9	16,9	22,4	26,1	48,2	17,5	14,97	16,3	13,7	87,3	93	80
9	70,31	71,7	69,3	19,83	23,8	16,5	7,3	31,0	17,0	22,1	26,2	51,1	-	14,73	15,9	13,4	86,2	98	72
10	69,02	70,2	68,0	18 36	24,1	14,5	9,6	31,0	12,9	21,8	26,1	46,4	-	13,11	14,5	12,2	85,2	100	60
11	68,67	69,9	67,5	18,99	23,4	14,0	9,4	30,4	12,2	21,9	26,1	46,8	14,5	14,10	15,7	11,9	86,5	100	73
12	68,38	69,8	67,6	21,14	24,1	18,1	6,0	34,4	17,5	22,5	26,0	52,9	18,9	14,01	15,6	12,9	75,7	86	61
13	67,36	69,3	66,0	19,36	26,5	15,7	10,8	33,5	12,4	22,4	26,0	49,5	15,8	13,11	14,2	11,8	80,3	98	52
14	66,75	67,7	65,0	18,92	24,4	14,1	10,3	31,5	11,0	22,4	26,0	47,5	14,1	13,05	14,6	11,7	81,7	99	54
15	67,18	68,7	66,1	19,27	26,3	14,5	11,8	34,9	10,1	22,5	26,0	51,7	14,8	12,66	14,0	11,7	78,4	99	48
16	67,82	68,9	66,3	18,49	25,8	13,3	12,5	35,5	9,8	22,6	26,0	51,5	14,7	12,75	13,6	11,4	82,6	100	52
17	68,05	69,0	66,9	18,88	24,7	14,2	10,5	34,0	9,5	22,3	25,8	48,7	15,0	12,92	14,4	10,3	81,9	100	45
18	68,30	69,0	67,3	19,36	25,5	14,5	11,0	34,0	9,5	22,4	26,0	49,8	15,3	12,50	13,4	10,8	77,4	100	45
19	69,09	70,0	68,2	21,06	25,7	17,2	8,5	32,5	14,4	23,0	25,9	49,9	16,9	12,34	14,3	10,0	68,1	88	42
20	70,37	71,8	69,9	19,88	23,4	17,2	6,2	29,1	14,2	23,2	25,9	46,8	-	14,70	16,1	13,2	85,2	95	75
21	69,33	70,7	68,3	20,24	23,5	16,3	7,2	31,5	17,7	22,5	25,9	50,8	-	13,47	14,8	11,1	77,1	97	52
22	67,43	68,4	65,7	19,15	24,0	15,4	8,6	32,0	13,0	21,8	26,0	51,4	16,4	13,52	14,4	12,9	83,3	100	62
23	68,88	70,1	67,3	19,63	24,5	14,9	9,6	33,1	11,9	21,8	26,0	48,7	15,2	13,50	15,5	12,4	80,8	100	56
24	68,22	69,9	66,6	19,75	24,2	16,2	8,0	31,5	13,5	22,5	25,9	47,6	16,2	13,61	14,8	12,6	80,5	96	64
25	64,86	67,7	62,5	19,98	27,7	15,9	11,8	34,0	13,9	22,7	25,9	52,9	15,6	14,44	16,0	12,8	84,6	100	53
26	63,50	64,6	61,8	20,83	26,9	15,5	11,4	32,9	13,5	22,6	25,9	50,1	16,2	15,79	17,2	13,1	87,2	100	65
27	66,69	69,6	64,1	22,11	25,9	20,4	5,5	32,4	19,7	23,4	25,7	51,2	20,5	16,30	17,2	15,8	83,0	93	65
28	72,70	74,7	69,6	20,84	24,2	18,3	5,9	29,5	17,5	23,6	25,7	51,1	17,6	12,90	15,5	11,4	71,1	95	51
29	72,59	74,2	71,4	19,87	23,5	17,6	5,9	30,5	17,2	22,2	25,8	50,1	17,8	12,74	14,1	11,2	74,7	88	58
30	69,58	71,4	68,0	18,88	23,1	15,5	7,6	29,8	13,8	22,3	25,8	50,8	15,0	13,00	13,7	12,3	81,1	98	62
31	66,43	68,3	64,2	20,40	29,0	14,6	14,4	33,0	12,5	22,1	25,8	49,0	14,4	13,65	14,9	12,4	78,9	100	46
Médias	768,90	770,33	767,54	19,76	24,54	16,01	8,53	31,84	13,95	22,42	26,00	49,11	16,02	13,62	15,03	12,19	80,7	96,8	58,8
Totais e extremas	-	74,7	61,8	-	29,0	13,3	15,7	35,5	9,5	-	-	52,9	-	-	17,2	10,0	-	100	42

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⊛° por vezes.
2 — B. t.; ⊛° por vezes; v. fr. 14.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⊛° m.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⊛° por vezes.
8 — B. t.; ⊛° por vezes.

Dias

9 — B. t.; ⊛° madr.
10 — B. t.; ≡' madr. e m.
11 — B. t.; ≡' madr.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓'.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	1,9	0 49	7 25	SSW	10	ESE	18	E	14	12,0	SSW	12,4	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,3	1,6	0 33	0 33	SSW	10	ENE	16	E	16	12,9	E	11,5	E	26	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	9 45	SSW	14	ESE	8	E	8	8,5	E	7,0	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 45	SW	18	ESE	16	ESE	8	11,5	ESE	13,7	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,2	0 02	8 51	SSW	8	SE	8	ESE	12	9,3	ESE	9,8	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 20	SSW	16	ESE	12	ESE	16	13,6	ESE	14,0	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	3,7	0 57	4 46	SSW	16	SSE	14	SE	14	16,2	SSE	16,5	S	24	-	-	-	-	-	-	1
2,3	3,2	0 57	6 37	SSW	16	SSE	16	SSE	12	15,4	SSW	14,4	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,3	0 20	8 45	S	14	SE	12	E	10	10,7	ESE	7,7	S	18	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	9 55	WSW	8	ESE	12	NE	8	7,7	NE	8,5	ESE	12	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	9 25	W	10	E	12	E	6	8,1	E	9,2	E	16	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	1 42	WNW	6	E	12	NE	6	6,7	ESE	7,0	E	12	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 00	NW	8	ENE	14	ENE	8	8,7	ENE	10,3	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 05	WNW	6	E	12	ENE	8	7,9	E	10,0	E	14	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 15	WNW	8	ESE	16	ENE	10	8,2	WNW	7,8	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 55	WNW	8	ESE	12	ENE	10	8,0	WNW	9,3	E	14	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 25	WNW	8	E	16	E	8	7,9	E	10,9	E	16	-	-	1	1	-	-	-
2,5	-	-	9 20	WNW	10	ESE	12	ESE	8	7,8	ESE	10,0	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 30	WNW	8	ESE	10	ESE	18	10,7	ESE	15,4	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,5	2,0	1 20	4 55	SW	8	SE	18	SE	14	14,2	SSE	17,7	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	8 45	SSW	14	ESE	20	E	8	15,7	ESE	16,9	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 15	WSW	6	ESE	12	NE	8	8,2	ESE	10,0	E	14	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 35	W	4	ESE	4	E	8	5,7	E	8,5	E	16	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	10 25	N	2	ESE	14	ENE	12	8,9	E	9,0	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 00	WNW	6	ENE	16	NE	14	9,3	NE	9,0	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 00	NNE	2	E	12	ENE	10	8,2	ENE	8,5	E	18	-	-	-	1	1	-	-
2,0	2,3	0 05	7 50	NNE	6	ESE	16	E	12	11,0	ESE	15,3	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,5	4,7	0 23	10 05	SSW	22	ESE	28	ESE	28	26,6	ESE	28,0	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	6 20	SSW	14	ESE	16	NE	6	14,0	ESE	17,7	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	0,2	0 08	9 20	WSW	8	E	16	NE	6	9,6	NNE	8,7	E	16	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	10 10	NW	12	NNW	6	NNE	14	14,2	NNE	12,3	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
2,69	-	-	-	—	9,9	—	13,7	—	11,0	10,8	ESE	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
83,3	20,1	5 25	261 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	32	0	0	7	5	1	0	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°; ≡° n.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.
20 — B. t.; ●° madr.
21 — B. t.; v. fr. 2.
22 — B. t.
23 — B. t.; ≡' madr. m. c n.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ≡' madr.
27 — B. t.; ◉° n.
28 — B. t.; ◉° por vezes; v. fr. 2-3, 5-7, 10-12, 15-23.
29 — B. t.; ⌒ m.
30 — B. t.; ◉° m.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	3	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci-St.	-	—	6	St-Cu.	0	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	1	A-St.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	St-Cu.	1	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci.	1	A-St.	-	—	3	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	4	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	2	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci, Ci-Cu.	6	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	-	—	8	St-Cu.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,6	0,3	—	0,4	—	2,0	—	1,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:00
9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	2	A-St.	3	St-Cu.	-	—	20:000	20.000	1:00
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:00
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:00
10	-	—	8	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu.	3	2	Ci-St.	1	A-St.	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	3	0	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	1:00
5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	4	2	Ci, Ci-St.	2	A-St.	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
3	0	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
5	-	—	2	A-St.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:00
6	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.	9	-	—	8	A-Cu.	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	10:00
9	-	—	-	—	8	St-Cu.	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	0	Cu.	50:000	50:000	4:00
4	-	—	1	A-St.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00
3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00
5	-	—	2	A-St.	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:00
3	0	Ci.	1	A-St.	-	—	2	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	4:00
4	1	Ci-St.	1	A-St.	-	—	2	Cu.	2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	10:00
4	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	2	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	10:00
8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	10:00
5	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	1:00
3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
0	0	Ci.	0	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:00
7	-	—	7	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:00
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
9	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:00
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
4,7	0,2	—	1,0	—	1,2	—	2,4	—	2,2	0,2	—	0,4	—	0,7	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:00

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,82	770,0	767,4	18,95	25,7	16,1	9,6	44,2	12,2	22,7	23,4	54,7	13,5	13,38	17,1	10,9	82,0	94	72
2	70,44	71,6	69,9	19,12	25,0	14,2	10,8	38,6	10,9	22,8	23,5	54,6	-	13,83	16,1	11,3	83,4	92	75
3	69,86	70,9	69,1	18,87	25,3	13,7	11,6	42,5	9,9	22,7	23,4	54,1	-	11,63	13,9	10,6	73,3	92	52
4	68,92	69,8	68,3	18,89	22,7	14,4	8,3	37,4	10,6	22,5	23,3	54,6	-	13,47	15,7	10,8	82,5	88	71
5	68,76	69,6	68,1	19,37	24,7	15,0	9,7	38,7	10,0	22,3	23,2	58,5	-	13,21	15,3	11,5	79,7	94	61
6	68,82	69,6	67,5	19,99	25,0	17,0	8,0	44,1	14,2	22,3	23,2	56,4	-	15,04	17,7	13,3	86,2	95	71
7	70,40	71,2	69,7	20,96	25,1	17,2	7,9	43,4	14,2	22,3	23,2	55,6	-	14,34	15,4	13,5	78,6	91	63
8	70,76	71,9	69,7	19,84	25,0	13,5	11,5	41,2	9,7	22,3	23,2	55,2	12,3	13,26	15,7	10,3	77,3	91	56
9	69,36	70,7	68,3	21,13	26,3	18,1	8,2	43,4	15,2	22,3	23,2	58,6	-	14,28	15,7	13,2	77,4	93	59
10	68,58	69,9	67,6	19,56	24,3	16,2	8,1	30,1	14,7	22,5	23,3	39,4	-	13,88	15,3	12,5	82,0	91	76
11	68,22	69,5	67,2	19,99	27,0	14,2	12,8	46,1	10,2	22,5	23,3	62,9	13,5	13,10	15,6	11,4	76,6	95	53
12	68,31	69,8	67,5	21,00	25,7	16,4	9,3	41,5	11,7	22,3	23,2	55,9	12,7	12,58	15,2	11,3	68,8	87	53
13	67,44	69,0	66,5	20,76	26,7	16,7	10,0	44,1	12,8	22,3	23,1	59,7	16,0	13,36	16,0	11,9	74,0	87	52
14	66,47	67,6	65,3	19,76	26,9	13,2	13,7	45,7	9,2	22,3	23,1	61,0	12,4	12,33	14,9	10,5	73,6	93	48
15	66,80	68,1	65,7	18,92	26,0	12,6	13,4	45,5	8,4	22,2	23,0	58,1	11,9	11,74	14,1	9,6	72,8	89	58
16	67,20	68,5	66,2	19,39	26,9	12,6	14,3	47,1	8,5	22,0	22,9	59,0	11,8	11,82	15,1	8,1	70,5	87	55
17	67,56	68,9	66,5	19,59	26,2	13,7	12,5	51,7	9,2	21,8	22,8	59,9	11,4	12,34	14,8	10,5	74,4	93	46
18	67,75	68,7	66,9	18,60	26,3	13,3	13,0	47,2	9,5	21,9	22,8	56,9	12,5	12,12	15,1	9,9	77,2	94	52
19	68,54	69,5	67,9	19,40	26,8	12,8	14,0	52,0	8,5	21,8	22,8	60,9	12,3	11,38	12,8	9,5	70,1	94	48
20	69,61	70,8	68,8	20,58	26,3	15,3	11,0	48,1	9,8	21,8	22,8	55,9	-	12,52	13,8	10,8	70,6	86	51
21	68,22	69,9	67,3	19,07	23,5	13,4	10,1	35,4	10,4	22,0	22,8	56,4	-	13,32	15,7	10,6	81,2	92	69
22	66,93	68,0	65,6	19,44	26,1	13,9	12,2	48,9	9,8	22,0	22,8	60,9	13,4	12,78	14,7	10,5	76,9	90	55
23	68,37	69,6	67,1	19,63	26,1	12,7	13,4	49,0	8,7	22,0	22,8	59,5	11,9	13,18	15,5	10,4	78,6	94	61
24	67,94	69,5	66,6	20,67	26,2	16,2	10,0	49,7	11,7	22,1	22,8	59,7	15,4	13,91	15,2	12,4	77,6	89	60
25	65,13	67,0	63,5	19,76	27,7	14,4	13,3	48,5	10,7	22,4	23,0	56,1	13,9	13,98	17,8	11,6	81,8	93	61
26	63,54	64,6	61,9	21,91	30,1	14,4	15,7	54,0	10,7	22,5	23,0	57,2	15,2	16,34	19,7	12,2	83,5	98	63
27	66,42	69,6	64,7	22,76	27,0	20,1	6,9	49,3	16,1	22,8	23,2	54,4	19,3	17,81	20,1	16,1	86,6	97	79
28	72,18	73,6	69,8	22,40	27,0	20,4	6,6	48,5	15,0	23,2	23,4	56,0	18,8	13,54	16,0	10,7	67,2	83	55
29	71,92	73,4	70,9	20,53	24,7	15,3	9,4	50,7	15,2	23,3	23,6	57,0	17,6	11,59	12,8	10,5	64,6	83	53
30	68,97	71,0	67,1	17,83	24,6	10,4	14,2	50,0	7,4	23,1	23,7	57,1	10,7	12,19	14,9	9,3	80,5	93	62
31	66,72	68,5	64,9	19,92	27,2	13,9	13,3	48,8	9,6	22,7	23,5	62,0	13,4	14,09	16,3	11,0	82,5	97	50
Médias	768,35	769,69	767,21	19,95	95,94	14,88	11,06	45,34	11,12	22,38	23,14	57,04	13,80	13,30	15,61	11,19	77,2	91,4	59,3
Totais e extremas	-	73,6	61,9	-	30,1	10,4	19,7	54,0	7,4	-	-	62,9	-	-	20,1	8,1	-	98	46

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◉° td. e n.; v. fr. 15.
2 — B. t.; ◉° m. e td.
3 — B. t.; ◐° m.; v. fr. 15.
4 — B. t.; ◎° por vezes; ⌒ m. a SW.
5 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 9.
6 — B. t.; ◎° por vezes.
7 — B. t.; ◎° madr.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ◉° madr. e m.
10 — B. t.; ◉° madr.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	4,2	0 35	7 16	SW	8	ESE	34	C	0	12,7	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
2,7	1,3	0 15	4 30	NNW	12	ESE	6	E	12	9,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
2,4	0,5	0 05	9 11	SW	4	SE	26	SSE	4	16,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
4,2	4,9	0 50	2 58	SW	12	SSE	10	S	4	12,2	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
2,0	1,2	0 15	6 20	SW	26	SE	22	SSW	5	14,6	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
3,5	6,4	1 35	3 48	W	14	SE	12	WSW	4	10,1	WSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
1,5	1,5	0 45	6 59	SW	14	ESE	18	SE	6	12,2	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
2,8	-	-	10 58	WSW	4	SE	12	SW	5	9,2	SW	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,1	1,1	0 20	7 15	SW	7	ESE	10	C	0	7,7	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
2,5	2,1	0 55	0 00	C	0	S	12	ESE	2	4,4	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-	
1,1	-	-	6 26	NNW	2	ENE	13	ENE	5	4,7	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	4 11	W	2	E	8	ENE	1	3,7	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	5 05	N	2	ENE	6	NE	2	4,2	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 25	NNW	3	SE	14	E	3	4,4	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	8 17	NNW	4	SE	10	E	4	4,0	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 03	W	4	E	4	ENE	2	5,3	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	7 17	WNW	3	ESE	18	E	1	4,9	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	5 13	WNW	1	E	12	E	5	4,7	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 25	NW	2	ESE	10	ESE	5	6,2	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,7	0 05	7 51	W	13	ESE	15	SSE	1	8,8	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,6	1,0	0 15	1 37	SSW	6	ESE	12	ESE	10	8,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,6	-	-	7 44	WSW	6	SE	12	ESE	9	5,3	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	8 23	W	2	SE	19	ESE	11	7,1	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 08	C	0	ESE	12	E	2	6,1	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 56	W	6	ENE	9	NE	6	4,1	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	11 14	NNE	4	ESE	10	ENE	10	6,1	NNE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
2,1	-	-	7 16	NE	1	SE	18	ESE	14	14,5	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,9	0,5	0 10	8 01	ESE	34	SE	32	ESE	36	26,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,2	0,0	0 00	6 02	ESE	14	SE	18	ESE	1	9,5	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	5 37	NNW	2	ESE	14	ENE	1	4,9	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	3 49	NNW	2	ENE	8	ENE	4	3,0	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,76	-	-	-	—	6,9	—	14,1	—	5,6	8,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
85,6	25,4	6 05	209 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	17	0	1	0	12

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ●° m.
21 — B. t.; ●° por vezes.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓'.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓'.
26 — B. t. m. e n., qt. td.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ●° td.; ⌒ td. a E; v. fr. 9, 15, 20.
29 — B. t.; ●° m.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	5	St-Cu, St.	2	Cu-Nb, Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci.	2	A-Cu.	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	1	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	3	A-Cu	2	St-Cu, St.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	4	A-Cu.	1	St-Cu, St.	3	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	0	St.	8	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu, St.	0	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	5	A-Cu.	1	St.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	6,0	0,0	—	1,0	—	2,9	—	2,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.		10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—		6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—		4:000	4:000	-
6	-	—	-	—	1	St.	5	Cu, Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		3	-	—	-	—	3	Nb, St.	-	—		4:000	4:000	-
5	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—		6	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
6	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, St.	3	Cu-Nb, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.		4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb		3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—		4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		2	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	-	—		20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	St-Cu	7	Cu-Nb.		10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—		10:000	4:000	-
9	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu, St.	2	Cu-Nb.		8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—		20:000	10:000	
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
6	-	—	-	—		—	6	Cu-Nb. Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.		20:000	10:000	-
4	0	Ci.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.		4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—		10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cn, St.	1	Cu, Cu-Nb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu, Fr-Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
10	-	—	1	A-Cu.	7	Nb.	2	Cu-Nb.		0	-	—	-	—	0	St.	-	—		4:000	4:000	-
9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:900	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.		6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—		10:000	10:000	-
6	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	2 :000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		4:000	20:000	-
5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	4	St-Cu, St.	4	Cu, Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		4:000	10:000	-
6,2	0,0	—	0,4	—	2,5	—	3,3	—		2,2	-	—	1,0	—	0,4	—	0,9	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,61	767,7	765,6	22,01	26,1	18,7	7,4	35,7	18,0	25,6	28,8	52,8	17,7	14,79	17,0	12,6	76,9	100	53
2	67,87	68,5	67,3	21,41	25,7	17,5	8,2	34,0	16,7	25,0	28,7	48,5	17,0	13,73	14,4	12,8	74,0	93	53
3	67,77	69,0	66,6	20,20	24,9	16,2	8,7	34,3	15,5	24,6	28,7	52,8	15,6	13,80	14,6	12,8	80,0	100	56
4	67,51	68,4	66,3	20,36	25,3	15,7	9,6	35,1	15,0	24,0	28,7	52,2	15,4	13,25	14,4	11,7	76,8	100	50
5	67,70	68,4	66,9	21,34	26,4	15,1	11,3	37,9	13,5	24,1	28,7	54,0	14,4	13,29	14,4	11,4	72,7	100	46
6	68,13	69,0	67,1	22,04	26,8	16,7	10,1	38,8	15,5	24,6	28,7	54,5	16,0	14,90	16,4	13,3	77,3	100	50
7	68,85	69,9	67,4	22,38	27,1	18,2	8,9	39,9	17,9	25,2	28,6	56,5	18,2	14,13	15,9	12,3	71,9	93	53
8	69,32	70,1	68,2	21,30	26,6	16,3	10,3	37,8	14,9	24,8	28,6	52,0	15,4	14,24	15,5	11,6	77,5	99	48
9	68,29	69,5	66,7	20,87	26,5	16,3	10,2	36,5	15,2	24,9	28,4	52,4	15,5	15,29	16,2	14,5	85,1	100	58
10	67,77	68,5	66,8	21,88	26,6	16,7	9,9	38,0	15,8	24,0	28,5	53,8	16,1	15,81	17,1	14,9	82,8	100	59
11	67,82	68,9	66,5	22,28	27,2	16,0	11,2	40,9	15,0	24,4	28,5	56,7	15,3	15,70	17,4	14,5	80,1	100	59
12	67,69	68,8	66,6	22,08	27,4	15,6	11,8	40,0	14,5	24,8	28,3	55,3	14,9	15,51	16,5	14,3	80,4	100	54
13	66,89	68,0	65,6	22,64	27,5	17,9	9,6	38,5	16,6	25,3	28,4	52,8	17,1	14,83	16,6	12,8	74,5	100	48
14	66,18	67,0	65,1	21,37	26,9	16,0	10,9	39,2	14,9	25,5	28,3	53,7	15,4	15,22	16,1	14,3	82,6	100	56
15	66,64	67,8	65,5	22,08	27,5	14,3	13,2	39,7	13,5	24,9	28,3	54,4	14,3	14,94	16,6	13,0	77,6	100	55
16	66,97	68,0	65,8	22,12	27,2	15,2	12,0	40,1	14,1	25,4	28,3	53,5	14,7	15,15	16,6	14,0	78,7	100	57
17	66,91	67,7	65,9	21,95	27,2	15,4	11,8	38,7	14,5	25,5	28,3	53,0	14,9	14,69	16,0	13,9	77,3	100	54
18	67,10	68,0	66,0	21,27	27,7	13,4	14,3	40,0	12,5	25,5	28,3	56,9	12,9	13,70	14,9	12,2	75,6	100	48
19	67,49	68,4	66,3	21,34	26,9	13,5	13,4	39,2	12,2	25,4	28,3	54,0	12,5	13,74	15,1	12,5	75,4	100	50
20	67,70	68,3	66,6	22,05	26,5	17,1	9,4	36,8	16,1	25,4	28,2	52,2	16,2	14,59	15,8	13,5	75,9	100	56
21	66,40	67,7	64,7	22,47	26,8	18,6	8,2	37,8	17,5	25,5	28,2	53,4	-	14,86	16,4	12,9	75,2	93	56
22	65,60	66,4	63,9	22,20	27,3	17,5	9,8	39,6	16,7	25,5	28,2	53,7	17,2	15,39	16,8	14,0	79,3	100	53
23	66,62	67,5	65,6	22,03	26,4	17,4	9,0	38,6	16,6	25,6	28,1	50,0	17,1	17,11	18,3	15,6	87,7	100	67
24	66,43	67,7	65,0	22,67	27,0	18,6	8,4	38,1	17,8	25,5	28,2	52,0	18,3	17,28	17,7	16,6	85,6	100	66
25	65,18	66,5	63,9	22,62	27,5	18,0	9,5	41,5	17,0	25,6	28,1	54,6	17,4	17,33	18,3	16,1	86,4	100	63
26	64,58	65,8	62,8	22,97	28,8	18,0	10,8	42,0	17,0	26,1	28,1	56,5	17,4	17,55	18,6	16,1	85,8	100	50
27	66,16	68,1	64,8	22,38	27,2	17,1	10,1	40,2	16,2	26,5	28,1	53,3	16,7	17,15	18,4	15,4	86,4	100	63
28	68,99	69,8	68,1	22,56	26,8	18,5	8,3	37,0	16,7	26,5	28,0	52,0	17,0	15,56	16,9	14,3	77,8	100	61
29	69,40	70,1	68,4	21,88	26,1	17,6	8,5	36,4	17,0	26,0	28,0	53,7	17,3	14,40	15,5	13,5	75,3	98	57
30	68,28	69,2	67,2	21,90	26,1	17,7	8,4	37,1	12,0	25,7	28,0	54,1	-	15,70	16,4	14,9	81,7	100	60
31	67,09	68,5	65,6	22,31	26,6	15,4	11,2	38,9	17,6	25,0	28,0	53,5	16,9	16,04	16,8	18,4	81,4	100	57
Médias	767,29	768,30	766,09	21,90	26,79	16,65	10,14	38,33	15,61	25,24	28,34	53,51	16,39	15,15	16,36	13,78	79,2	99,2	53
Totais e extremas	-	70,1	62,8	-	28,8	13,4	15,4	42,0	12,0	-	-	56,7	-	-	18,6	11,4	-	10,0	40

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 10-18.
2 — B. t.; ◎° m. e n.; v. fr. 10-18.
3 — B. t.; ◎° m.; ⌒ m. a SW; v. fr. 10-17.
4 — B. t.; v. fr. 10-17.
5 — B. t.
6 — B. t.; ◎° n.
7 — B. t.; v. fr. 13-16.
8 — B. t.; ⌓°; ⌒ td. a ESE; ◎° n.

Dias

9 — B. t.; ◎° m.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°; ◎° m.
13 — B. t.; v. fr. 16.
14 — B. t.; ◎° m.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,3	0,7	0 05	6 52	WSW	15	SW	30	W	9	15,9	W	9	SW	32	-	-	-	-	-	-	1
8,0	0,2	0 05	8 16	SSW	22	SSW	38	W	10	20,0	W	9	SSW	40	-	-	-	-	-	-	1
8,5	0,1	0 05	7 03	WSW	20	W	33	WSW	11	16,1	W	20	W	35	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	10 10	W	20	SSW	30	WSW	7	15,2	SSW	29	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 42	W	15	SSW	19	WSW	1	7,4	SSW	17	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	5 44	W	11	SSW	23	WSW	13	10,0	SSW	18	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	5 36	SSW	13	SSW	27	WSW	3	12,3	SSW	18	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
9,3	0,3	0 20	6 57	W	4	SSW	22	SSW	15	7,9	SSW	19	SSW	23	-	-	1	-	-	-	1
5,0	3,0	0 35	5 17	WNW	5	S	9	C	0	2,8	S	8	S	10	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	5 38	W	3	SSW	17	C	0	5,2	SSW	12	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 33	C	0	S	12	C	0	3,7	S	8	S	13	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	10 37	C	0	SSW	15	C	0	5,7	SSW	14	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	9 28	WNW	1	SSW	22	SW	4	7,5	SSW	17	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,0	0 00	6 18	WSW	2	SSW	13	C	0	4,0	SSW	9	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 15	C	0	S	7	S	4	3,4	S	7	S	10	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	11 07	C	0	S	10	SSE	1	3,9	S	10	S	14	-	-	1	-	-	-	-
4	-	-	10 40	C	0	S	13	SSE	1	4,5	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	7 41	C	0	S	12	S	4	4,0	S	9	S	13	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 00	C	0	SSW	22	SSW	15	10,0	SSW	19	SSW	26	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,4	0 15	10 39	WSW	20	SSW	30	S	19	16,3	W	8	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
8,3	-	-	10 11	WSW	15	SW	25	WSW	4	12,3	W	7	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 36	W	12	SSW	12	WSW	1	5,4	W	3	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	2 36	W	5	SW	10	WSW	3	4,6	W	2	SW	13	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	10 20	WSW	15	SSW	15	SW	5	8,0	SW	14	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
9,4	-	-	11 17	C	0	SSE	3	C	0	0,8	S	2	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 07	C	0	E	2	C	0	0,4	E	5	E	8	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	8 09	C	0	C	0	C	0	0,0	—	-	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	7 14	SSW	20	SSW	31	W	7	12,7	SSW	27	SSW	32	-	-	1	-	-	-	-
8,0	4,5	0 40	8 55	WSW	5	SSW	20	C	0	10,0	SSW	22	SSW	26	-	-	1	-	-	-	1
6,4	8,7	1 19	6 10	C	0	SSW	1	C	0	0,8	SSW	3	SSW	8	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	7 34	C	0	C	0	C	0	0,0	—	-	C	0	-	-	1	-	-	-	-
5,92	-	-	-	—	7,2	—	16,9	—	4,4	7,4	SSW	18,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
174,3	17,9	3 15	264 22	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SSW	40	0	0	16	0	0	0	8

do tempo, etc.

Dias

7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.
9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17.
20 — B. t.; ◉° n.; v. fr. 12-18.
21 — B. t.; v. fr. 15.
22 — B. t.
23 — B. t.; ◉° td.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10-12, 14-17.
29 — B. t.; ⌓°; ◉° por vezes; v. fr. 11-13.
30 — B. t.; ◉' por vezes.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	WSW	30	8 45	SSW	43	13 28	SW	42	16 32	SSW	43	13 28	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	SSW	46	8 32	SSW	55	11 13	SW	48	15 12	SSW	55	11 13	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
3.....	W	32	7 45	SSW	52	11 40	SW	45	16 31	SSW	52	11 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
4.....	W	30	8 40	SSW	45	12 18	SSW	43	15 48	SSW	45	12 18	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	W	22	8 46	SSW	31	10 59	SSW	24	15 20	SSW	31	10 59	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	W	21	8 42	SSW	31	13 11	SSW	30	15 50	SSW	31	13 11	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
7.....	SSW	27	8 48	SSW	39	13 58	SSW	36	15 17	SSW	39	13 58	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
8.....	W	10	23 00	SSW	32	14 32	SSE	45	18 30	SSE	45	18 30	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
9.....	SE	20	8 58	S	20	11 45	S	13	16 12	S	20	11 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10.....	W	9	23 13	SSW	27	14 10	SSW	23	15 40	SSW	27	14 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu
11.....	C	0	-	S	22	14 16	S	23	15 09	S	23	15 09	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	S	3	20 48	S	26	11 59	SSW	27	15 45	SSW	27	15 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	WSW	3	0 12	SSW	32	14 43	SSW	33	17 11	SSW	33	17 11	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	SSW	6	20 12	SSW	23	11 08	SSW	17	16 17	SSW	23	11 08	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu
15.....	C	0	-	SSE	20	10 29	S	18	16 07	SSE	20	10 29	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SSE	11	20 21	S	24	11 36	S	18	15 50	S	24	11 36	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	SSW	1	20 50	S	27	11 45	S	23	15 22	S	27	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	C	0	-	S	23	10 22	S	19	15 36	S	23	10 22	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	S	7	20 04	SSW	34	14 59	SSW	35	15 48	SSW	35	15 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	WSW	26	8 50	SSW	43	13 40	SSW	38	15 12	SSW	43	13 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
21.....	W	30	5 10	SSW	36	12 08	SSW	37	15 18	SSW	37	15 18	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	W	23	8 43	SW	28	9 10	SSW	27	15 46	SW	28	9 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	WSW	10	9 00	SW	23	12 36	SW	25	15 33	SW	25	15 33	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
24.....	WSW	30	8 48	SW	34	12 12	SSW	31	15 36	SW	34	12 12	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	C	0	-	SSE	18	13 15	S	2	15 58	SSE	18	13 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	C	0	-	E	4	14 18	E	22	15 12	E	22	15 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
27.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
28.....	SSW	39	8 50	SSW	45	13 10	SSW	43	15 40	SSW	45	13 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
29.....	SW	35	23 10	SSW	42	11 40	SSW	34	15 10	SSW	42	11 40	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.
30.....	W	10	0 58	SSW	17	11 21	SSW	1	15 12	SSW	17	11 21	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
—	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	-	—	0,4	—	0,5	—	4,1	—
Extremas	SSW	46	Dia 2 às 8,32	SSW	55	Dia 2 às 11,13	SW	48	Dia 2 às 15,12	SSW	55	Dia 2 às 11,13	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	4:000	20:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
8	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4,3	0,1	—	1,4	—	0,1	—	2,7	—	3,4	-	—	2,1	—	0,8	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,67	767,2	764,5	23,64	27,0	20,0	7,0	37,4	18,9	28,0	30,3	55,7	19,4	13,59	16,1	11,0	62,3	79	54
2	66,84	67,9	65,9	22,70	27,1	18,3	8,8	36,6	17,0	27,8	30,3	56,2	18,1	10,79	12,9	9,4	53,0	61	43
3	66,80	67,6	65,7	22,55	26,2	18,9	7,3	35,6	17,4	27,3	30,3	55,5	16,0	10,70	13,7	8,7	52,4	61	41
4	66,50	67,5	65,3	21,89	25,8	15,4	10,4	36,0	14,0	26,9	30,3	55,0	14,5	11,36	13,3	8,4	58,0	64	52
5	66,76	67,6	65,6	23,18	26,2	18,7	7,5	38,0	17,8	26,9	30,2	57,0	18,1	12,06	13,9	9,7	56,9	65	51
6	67,10	68,0	66,1	23,45	27,2	18,6	8,6	36,9	17,0	27,0	30,2	54,1	17,4	13,38	15,7	10,6	62,6	76	52
7	67,92	69,1	66,8	23,43	26,5	20,9	5,6	34,3	19,8	27,1	30,2	54,8	19,7	12,96	14,1	11,5	60,8	66	55
8	68,26	69,2	67,2	22,63	26,4	17,4	9,0	35,8	16,4	26,8	30,2	57,2	15,0	13,03	15,0	9,9	63,6	68	57
9	67,15	67,9	66,6	23,26	26,9	19,2	7,7	35,7	17,7	26,6	30,2	56,0	16,6	13,42	14,9	10,9	63,6	71	54
10	66,95	67,8	65,9	23,36	26,4	19,5	6,9	36,9	18,1	26,8	30,1	56,9	18,7	14,13	15,4	12,2	66,4	72	58
11	67,05	68,0	66,0	23,32	26,2	19,8	6,4	36,2	18,5	26,9	30,1	54,0	18,9	14,72	15,9	12,7	69,4	75	62
12	66,99	68,1	65,7	23,26	26,3	19,7	6,6	35,9	18,2	27,0	30,1	53,7	18,9	14,59	15,8	13,1	69,2	76	60
13	66,22	67,4	65,1	23,16	26,6	19,2	7,4	37,3	17,6	27,1	30,1	56,1	18,8	14,11	15,4	12,6	67,3	75	56
14	65,73	66,4	65,3	23,34	26,4	20,1	6,3	36,5	18,7	27,1	30,1	53,2	19,3	13,52	14,7	10,8	63,8	71	54
15	65,97	67,1	65,1	23,56	26,4	20,2	6,2	37,5	19,0	27,1	30,0	53,7	19,0	14,14	15,4	12,5	65,9	70	60
16	66,02	67,1	65,2	23,90	26,9	20,1	6,8	36,7	18,6	27,3	30,0	53,6	19,3	14,26	15,9	12,9	65,0	70	58
17	66,14	67,0	65,3	23,16	26,8	19,6	7,2	37,1	17,0	27,2	29,9	57,3	19,1	13,39	15,0	11,5	63,8	70	55
18	66,36	67,5	65,3	23,28	26,8	19,8	7,0	37,4	17,9	27,2	29,9	58,0	18,7	13,51	14,8	12,0	64,0	73	57
19	66,46	67,3	65,4	23,17	26,4	19,6	6,8	35,0	17,9	27,1	29,9	53,4	18,9	13,32	14,5	11,5	63,4	72	57
20	66,62	67,8	65,2	23,19	27,1	19,3	7,8	36,7	18,2	27,0	29,9	56,6	18,1	13,23	14,4	11,5	62,8	69	57
21	65,45	67,1	63,7	23,43	26,5	20,2	6,3	36,1	19,0	27,1	29,9	53,1	18,4	13,56	15,6	11,9	63,4	67	58
22	64,82	65,8	63,2	23,13	26,5	19,5	7,0	36,4	18,3	27,2	29,9	53,4	18,8	13,97	17,5	11,2	66,5	82	54
23	65,68	66,9	64,5	23,64	27,4	19,4	8,0	37,5	18,1	27,2	29,8	54,6	18,5	14,95	17,8	11,8	69,1	80	55
24	65,56	66,9	64,1	24,22	27,6	20,1	7,5	37,2	18,5	27,5	29,8	55,8	18,8	15,45	17,6	12,9	69,1	79	57
25	64,70	66,1	63,4	23,58	26,4	19,8	6,6	37,0	18,7	27,5	29,7	53,9	19,0	15,92	18,2	13,0	74,2	88	62
26	64,44	65,3	63,2	23,86	26,7	21,4	5,3	38,7	20,0	27,8	29,7	53,2	19,6	16,99	17,7	16,0	77,8	87	67
27	65,70	67,2	64,3	23,51	26,3	20,0	6,3	39,4	18,6	27,9	29,7	55,7	19,4	16,37	17,2	15,4	76,8	87	66
28	67,81	69,3	66,5	23,32	27,1	19,3	7,8	35,7	18,0	28,0	29,7	54,4	18,8	13,97	15,7	11,6	66,2	80	58
29	68,32	69,6	67,0	22,97	26,7	19,2	7,5	36,0	17,8	27,5	29,7	56,0	16,9	11,88	13,9	9,7	57,0	64	50
30	67,44	68,5	66,4	23,09	26,2	18,9	7,3	37,3	17,7	27,2	29,6	57,5	17,9	13,94	15,8	11,5	66,5	71	55
31	66,57	68,0	65,3	23,26	26,4	20,1	6,3	38,6	18,9	27,3	29,7	58,0	18,8	14,40	15,8	12,8	68,2	77	58
Médias	766,45	767,55	765,30	23,27	26,62	19,42	7,20	36,75	18,07	27,24	29,98	55,28	18,30	13,73	15,47	11,65	64,8	72,8	59
Totais e extremas	-	69,6	63,2	-	27,6	15,4	12,2	39,4	14,0	-	-	58,0	14,5	-	18,2	8,4	-	88	[illegible]

Estado ge

Dias

1 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 11.
2 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-17.
3 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-15.
4 — B. t.; temp. de poeira n.; v. fr. 11, 20.
5 — B. t.; temp. de poeira seg.; v. fr. 13-14.
6 — B. t.; temp. de poeira td. e n ; ◎° n.
7 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10, 13-14.
8 — B. t.; temp. de poeira td.; v. fr. 11-16.

Dias

9 — B. t.; temp. de poeira td.; v. fr. 12-13.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; v. fr. 10.
15 — B. t.
16 — B. t.

neteorológicas no pôsto de Murrébué

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,9	-	-	9 06	SSW	14	SSE	20	SW	11	13,9	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	9 02	SSW	24	SSE	30	S	17	18,2	S	22	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 45	SSW	24	SSE	25	S	17	17,9	SSE	24	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 10	SW	14	SSE	23	SSE	25	16,2	SSE	23	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
11,[illegible]	-	-	8 06	SSW	14	SSE	21	SSE	23	18,0	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,[illegible]	0,0	0 00	9 59	SSE	18	SSE	22	SSE	21	16,4	SSE	21	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 00	S	19	SSE	24	SSE	21	18,0	SSE	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 24	S	17	SSE	27	SSE	16	17,2	SSE	21	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 20	S	17	SSE	10	SSE	16	12,8	SSE	14	S	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 55	S	18	SSE	20	SSE	11	14,7	SSE	17	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 10	S	18	SE	19	SSE	17	14,4	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 20	S	14	SSE	20	SSE	14	12,6	SSE	16	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 30	S	13	SSE	19	SSE	10	12,4	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 51	S	20	SSE	19	SSE	14	14,8	SSE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 28	S	16	SSE	14	SSE	14	11,4	SSE	13	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 26	S	7	SSE	18	SSE	13	11,8	SSE	15	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 14	S	18	SSE	19	SE	13	12,7	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 59	S	13	SSE	18	SSE	7	11,8	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 20	S	19	SSE	25	SSE	20	17,1	SSE	24	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 21	S	25	SSE	25	SSE	18	20,1	SSE	24	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 56	S	23	SSE	20	SSE	22	18,0	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 14	SSW	14	SSE	16	SSE	9	13,0	SSE	16	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 55	S	17	SSE	19	SSE	17	15,2	SSE	18	S	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 00	SSW	18	SSE	19	SSE	19	16,5	SSE	20	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	S	18	SSE	14	SSE	4	11,7	SSE	11	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 40	SSE	8	ESE	19	ENE	1	4,2	SE	12	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 27	SE	2	SE	9	SSE	3	3,1	SE	7	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 00	S	27	SSE	30	S	17	19,2	SSE	30	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 43	SSW	24	SSE	28	S	20	12,5	SSE	26	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 15	SSW	22	SSE	18	SSE	12	15,1	SSE	17	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	8 59	S	16	SE	21	SE	7	10,5	SE	12	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
7,10	-	-	-	—	17,1	—	20,1	—	14,5	14,5	SSE	18,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
22[illegible],2	0,0	0 00	287 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	33	0	0	3	0	0	0	0

do tempo, etc.

Dias

7 — B. t.
8 — B. t.
9 — B. t.; v. fr. 10-15.
0 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 9-15.
1 — B. t.; v. fr. 10-11.
2 — B. t.
3 — B. t.; temp. de poeira m. e td.
4 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓ °.
27 — B. t.; ⌓ °.
28 — B. t.; ⌓ °; temp. de poeira seg.; v. fr. 9-18.
29 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-15.
30 — B. t.; v. fr. 10, 12.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	30	20 10	S	44	9 55	SSE	37	15 50	S	44	9 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
2.....	SSW	44	8 45	S	45	10 20	SSE	43	15 25	S	45	10 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	SSW	36	8 50	SSE	38	11 45	SSE	37	15 25	SSE	38	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	S	33	20 30	SSE	34	10 40	SSE	36	19 35	SSE	36	19 35	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
5.....	SSE	30	20 15	SSE	38	9 50	SSE	35	19 55	SSE	38	9 50	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
6.....	SSE	30	21 00	SSE	30	12 35	SSE	35	18 00	SSE	35	18 00	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
7.....	SE	32	20 25	SSE	38	9 25	SSE	36	18 45	SSE	38	9 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
8.....	S	30	23 50	SSE	41	11 35	SE	35	15 45	SSE	41	11 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
9.....	S	33	9 00	SSE	43	9 55	SSE	24	15 40	SSE	43	9 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	S	34	8 35	SSE	35	10 00	SSE	25	15 30	SSE	35	10 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
11.....	S	28	8 00	SSE	36	9 35	SE	22	15 10	SSE	36	9 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	S	24	8 55	SSE	30	11 25	SSE	24	15 05	SSE	30	11 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	S	22	8 45	SSE	28	11 10	SSE	24	15 05	SSE	28	11 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	S	30	8 30	SSE	36	11 40	SSE	22	15 25	SSE	36	11 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	S	23	8 20	SSE	23	9 50	SSE	17	19 45	S	23	8 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	SSE	14	21 25	SSE	31	12 00	SSE	19	19 25	SSE	31	12 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	S	31	8 50	SSE	31	11 50	SSE	21	17 45	SSE	31	11 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	S	21	8 35	SSE	32	9 05	SSE	19	16 05	SSE	32	9 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	S	30	8 15	SSE	40	11 15	SSE	31	15 30	SSE	40	11 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	S	35	8 35	S	47	9 50	SSE	35	15 55	S	47	9 50	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
21.....	S	35	7 55	S	35	9 40	SSE	34	18 05	S	35	9 40	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
22.....	S	28	22 05	SSE	30	10 05	SSE	17	15 10	SSE	30	10 05	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
23.....	S	34	8 55	S	32	9 20	SSE	25	19 30	S	34	8 55	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.
24.....	SSW	33	8 05	SSE	34	9 55	SSE	28	15 35	SSE	34	9 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SSE	30	20 55	SSE	32	9 40	SSE	18	15 15	SSE	32	9 40	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
26.....	SSE	10	8 35	SE	17	10 50	ESE	10	15 45	SE	17	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	SE	4	8 50	SE	14	14 05	SE	12	15 10	SE	14	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	S	42	8 50	SSE	44	11 10	SSE	41	17 45	SSE	44	11 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	SSW	34	8 45	SSE	40	10 50	SSE	38	15 20	SSE	40	10 50	4	-	—	3	A-St.	1	St-Cu.	-	—
30.....	SSW	32	9 00	SSE	37	9 05	SSE	28	15 05	SSE	37	9 05	7	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu	-	—
31.....	S	24	8 05	SE	29	11 05	SE	20	15 30	SE	29	11 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,2	-	—	0,4	—	0,8	—	3,1	—
Extremas	SSW	44	Dia 2 às 8,45	S	47	Dia 20 às 9,50	SSE	43	Dia 2 às 15,25	S	47	Dia 20 às 9,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	6	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10;000	10:000	-
3,6	-	—	0,2	—	1,3	—	2,1	—	2,3	-	—	-	—	1,3	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36′	59	769,6	778,6	758,7	19,9	28	25	18,3	25,0	13,0	12,
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	70,2	78,0	60,5	17,5	28	25	19,4	24,7	14,3	10,
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	71,5	73,0	66,2	6,8	28	1	19,8	24,2	16,0	8,
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	69,7	76,8	61,7	15,1	28	25	19,3	24,5	16,0	8,
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	69,7	75,5	63,0	12,5	29	26	20,4	25,1	14,4	10,
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	68,9	74,7	61,8	12,9	28	26	19,8	24,5	16,0	8,
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	65,9	71,0	59,6	11,4	7	26	15,8	22,7	7,8	14,
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	69,1	73,9	57,1	16,8	29	17	21,8	25,6	17,8	7,
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	68,4	73,6	61,9	11,7	28	26	20,0	26,0	14,9	11,
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	67,8	72,1	62,1	10,0	29	26	20,2	25,2	17,6	7,
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	67,5	71,3	63,8	7,5	29	26	21,1	25,7	16,4	9,
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	69,7	-	-	-	-	26	19,1	22,9	14,6	8,
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	73,6	79,4	65,9	13,5	29	26	20,6	27,1	13,1	14,
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	62,0	65,9	55,6	10,3	29	26	18,0	24,0	10,9	13,
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	67,3	70,1	62,8	7,3	29	26	21,9	26,8	16,7	10,
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	62,8	72,9	59,7	13,2	21	26	22,2	28,6	11,6	17,
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	61,8	64,3	58,6	5,7	29	26	14,8	21,2	8,7	12,
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	66,4	69,6	63,2	6,4	29	26	23,3	26,6	19,4	7,
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	66,5	69,5	63,6	5,9	29	22	23,6	28,8	17,3	11,

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
31,0	10,0	21,0	25	29	72,6	104,2	10,6	1,1	ENE	16,1	16,2	2,7	2,1	7	10	1	2	0	1	26	0
29,7	11,6	18,1	31	4	76,2	151,7	11,0	0,0	NNW	8,3	11,4	50,8	25,0	2	4	1	7	1	0	13	1
27,8	12,8	15,0	31	30	67,5	126,5	6,9	1,2	SE	5,3	8,1	7.3	3,2	9	9	0	6	0	0	4	1
27,0	14,1	12,9	31	4	76,0	132,8	8,0	3,0	SW	17,7	4,7	19,2	13,2	8	2	1	5	0	1	16	1
26,4	11,9	14,5	18	31	70,8	139,2	8,1	1,7	S	12,4	9,7	25,6	12,2	8	8	1	5	1	0	0	0
29,0	13,3	15,7	31	16	80,7	83,3	6,0	1,5	ESE	13,6	10,8	20,1	4,7	28	1	0	10	0	0	7	5
30,0	3,1	26,9	26	5	66,2	114,2	5,7	1,0	ESE	-	-	24,2	14,9	8	4	1	5	0	0	0	0
27,8	13,7	14,1	15	16	74,2	149,7	11,9	1,7	SSW	8,4	4,5	18,9	5,9	9	1	1	7	0	0	8	0
30,1	10,4	19,7	26	30	77,2	85,6	4,2	1,1	ESE	-	8,2	25,4	6,4	6	1	0	12	0	0	17	0
27,3	14,8	12,5	26 e 27	15	72,3	197,8	15,0	3,0	S	8,1	9,2	18,8	7,5	2	1	0	5	0	0	0	0
28,0	15,0	13,0	28	-	80,3	-	-	-	S	13,2	-	0.0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
29,9	11,9	18,0	27	17	86,3	-	-	-	ESE	3,8	6,7	11,4	10,0	2	-	-	2	0	0	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,4	9,5	23,9	27	5	62,1	345,7	17,5	6,9	SSE	11,2	9,1	0,0	-	-	8	1	0	0	0	16	0
31,2	5,9	25,3	26	14	71,6	120,2	7,0	2,0	S	4,0	2,4	6,1	2,2	2	0	1	6	0	0	0	0
28,8	13,4	15,4	26	18	79,2	174,3	8,5	3,0	SSW	18,5	7,4	17,9	8,7	30	0	0	8	0	0	16	0
30,9	10,5	19,5	23 e 24	18 e 19	57,4	237,0	8,5	6,0	SSE	9,9	17,5	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
25,3	5,5	19,8	29	19	65,6	213,0	14,5	1,4	ESE	11,1	9,3	0,0	-	-	5	4	0	0	0	31	1
27,6	15,4	12,2	24	4	64,8	220,2	11,5	3,3	SSE	18,9	14,5	0,0	-	-	0	0	0	0	0	3	0
29,8	15,1	14,7	28	16	65,3	221,9	10,8	3,9	SE	7,1	7,8	0,6	0,3	8 e 9	0	0	2	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	18,5	25,2	10,1	15,1	32,0	6,0	26,0	25	29	69,6	S	7,8	5,1	7	20	4	2	1	0	18	6
Bela Vista	26 20	32 41	15	19,5	24,4	12,2	12,2	29,0	8,2	20,8	31	2	63,6	NNE	0,0	-	-	22	1	0	0	0	27	27
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	-	26,9	-	-	33,3	-	-	25	-	94,4	—	13,7	6,9	7	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	18,9	27,0	9,5	17,5	32,7	5,3	27,4	31	6	67,5	E	9,6	6,0	24	16	1	2	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	17,5	22,7	11,2	11,5	29.3	7,9	21,4	31	7	60,2	NE	16,5	8,7	24	7	0	2	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	20,0	25,3	13,6	11,7	31,5	10,0	21,5	25	3	59,4	N	2,7	2,7	8	17	0	1	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	19,2	26,8	10,2	16,6	33,0	5,8	27,2	31	29	65,3	NE	2,3	2,3	7	18	0	1	1	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	19,1	25,1	12,0	13,1	30,5	9,0	21,5	31	4 e 29	73,1	N	5,0	5,0	24	10	2	1	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	18,8	26,9	11,6	15,3	31,2	9,1	22,1	25	24	68,8	SSE	20,1	20,1	24	5	0	1	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	19,0	25,3	12,1	13,2	30,3	8,7	21,6	31	6	77,2	NE	8,3	8,3	23	13	0	1	0	0	8	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	20,3	28,2	14,6	13,6	-	10,0	-	-	-	74,5	SE	10,0	10,0	2	21	0	1	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	19,6	25,5	13,2	12,3	30,0	10,0	20,0	31	3	73,3	SE	8,8	8,8	1	18	0	1	0	0	1	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,3	25,8	13,0	12,8	30,0	10,0	20,0	25	22 e 24	76,0	SE	21,3	9,3	2	2	0	5	0	0	0	15
Inharrime	24 28	35 02	43	19,0	24,5	11,0	13,5	26,5	10,0	16,5	-	-	69,5	SE	15,3	7,8	1	13	0	6	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	20,6	25,4	11,5	13,9	29,0	7,0	22,0	31	29	69,3	E	0,0	-	-	30	0	0	0	0	0	0
Malaíce	24 43	35 12	145	19,4	23,8	15,0	8,8	27,1	13,3	13,8	31	29	68,1	SSE	9,8	4,0	2	4	2	5	0	1	13	1
Jangamo	24 08	35 19	30	20,3	26,1	13,8	12,3	28,0	10,0	18,0	-	28	69,8	SE	6,3	5,1	7	6	0	3	0	9	28	2
Jacobécua	24 03	34 43	150	20,0	26,0	13,4	12,6	29,5	11,5	18,0	21	22	68,0	SE	4,5	4,5	9	4	2	1	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	18,4	25,8	7,8	18,0	29,0	4,0	25,0	26	4	72,2	SW	16,0	13,0	8	6	2	2	0	2	18	4
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,3	24,9	11,0	13,9	29,0	8,0	21,0	25	5	71,1	S	23,2	8,2	8	0	0	3	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavume	23 04	34 24	-	20,7	26,9	14,1	12,8	30,0	10,0	20,0	25	8	83,3	S	7,3	3,3	7	6	0	3	0	1	6	6
Pafúri	22 26	31 20	-	20,0	27,5	10,6	16,9	31,5	6,0	25,5	14 e 25	23	70,6	S	1,6	1,3	9	8	0	2	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	18,9	24,9	8,5	16,4	29,6	4,5	24,5	26	29	62,9	E	3,5	3,5	9	4	2	1	1	1	0	7
Espungabera	20 28	32 46	1:050	15,6	19,9	10,8	9,1	24,0	9,1	14,9	1	7	80,4	NE	5,0	2,9	8	12	9	4	0	0	16	10
Nova Sofala	20 09	34 43	-	20,5	25,9	14,5	11,4	28,0	10,0	18,0	30 e 31	1	72,1	SSE	3,5	1,5	1	9	1	3	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	19,0	27,7	13,1	14,6	35,0	11,0	24,0	25	5 e 7	74,5	SW	40,0	8,0	3 e 9	16	0	7	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	16,2	22,6	11,2	11,4	30,0	8,0	22,0	26 e 27	5	68,5	S	41,4	15,6	28	4	0	8	0	0	0	
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	16,6	22,7	7,7	15,0	30,5	6,0	24,5	27	20	67,0	SSW	10,2	4,5	3	1	17	3	0	0	25	5
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	21,6	26,2	15,6	10,6	33,0	13,0	20,0	26	30	72,3	S	21,0	9,5	5	21	0	5	0	0	31	0
Chemba	17 12	34 53	-	21,1	26,4	13,7	12,7	34,0	10,5	23,5	26	14	66,6	S	6,7	4,6	8	10	4	2	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	20,4	26,6	13,1	13,5	35,0	9,5	25,5	26	4	76,0	S	25,0	6,0	3	1	5	8	0	0	0	2
Moma	16 45	39 14	4	22,1	25,6	16,2	9,4	29,0	13,1	15,9	26	14	71,1	SSE	3,4	2,1	4.	2	0	4	0	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,2	27,0	-	-	31,5	-	-	26	-	67,1	S	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	21,7	23,6	-	-	28,8	16,8	12,0	9	4	82,8	S	2,1	2,1	2	8	1	1	0	0	8	20
Fíngoè	15 10	31 53	857	17,6	22 5	10,5	12,0	29,5	7,5	22,0	26 e 27	20	64,8	SE	5,4	3,0	8	14	5	5	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	19,3	25,6	9,4	16,2	30,0	5,1	24,9	27	14 e 15	73,7	SE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	18	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	15,4	19,7	10,9	8,8	27,0	8,0	19,0	27	19	76,0	SE	11,7	5,7	29	3	1	6	0	0	0	19
Ribáuè	14 55	38 24	540	20,4	26,2	12,4	13,8	32,0	9,0	23,0	26	9 e 19	58,0	SW	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,2	26,9	14,3	12,6	32,0	9,5	22,5	26 e 29	4 e 5	66,0	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	14,2	21,1	6,1	15,0	26,3	5,0	21,3	29	-	65,5	ESE	0,0	-	-	12	5	0	0	0	0	0
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	14,6	20,0	8,2	11,8	25,7	4,5	21,2	26	4	55,2	ESE	0,0	-	-	5	2	0	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	20,0	27,3	9,5	17,8	31,6	4,9	26,7	28	15	58,1	SSW	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	15,4	21,6	6,7	14,9	27,4	4,4	23,0	26	2	60,4	NNE	9,0	9,0	1	20	2	1	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	24,6	29,5	16,7	12,8	31,5	13,5	18,0	2 e 26	27	72,8	SSW	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	18,0	24,7	6,6	18,1	31,0	3,0	28,0	27	4	52,6	S	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	16,5	20,8	11,0	9,8	26,5	9,0	17,5	26	14 e 19	68,2	SE	0,0	-	-	5	2	0	0	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	21,0	26,9	13,6	13,3	30,5	11,5	19,0	-	14	70,1	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	16,8	22,1	9,1	13,0	26,9	6,0	20,9	27	19	50,7	SW	0,9	0,9	26	2	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,0	29,3	15,3	14,0	-	-	-	-	-	76,6	SE	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	19,3	24,4	14,2	10 2	27,0	12,0	15,0	-	4	68,1	SE	0,0	-	-	22	1	0	0	0	0	2

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos posto de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ≤, relâmpago sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⋓, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,4	18,5	25,2	25,2	9,9	10,1	71,9	69,6	-	-	S	-	S	-	-	-	10,6	2	7,8	2
Bela Vista	-	-	18,7	19,5	24,2	24,4	13,0	12,2	71,5	63,6	-	-	N	-	NNE	-	-	-	17,4	2	0,0	0
Chibelúzi (particular)	-	-	17,8	-	26,8	26,9	9,3	-	86,0	94,4	-	-	—	-	—	-	-	-	11,1	1	13,7	2
Chibelúzi	-	-	18,3	18,9	26,5	27,0	11,3	9,5	66,3	67,5	-	-	S	-	E	-	-	-	9,5	2	9,6	2
Namaacha	-	-	17,1	17,5	23,6	22,7	11,2	11,2	65,2	60,2	-	-	N	-	NE	-	-	-	18,4	2	16,5	2
Lourenço Marques	768,6	769,6	18,1	18,3	24,4	25,0	12,8	13,0	72,8	72,6	76,4	77,6	NNW	20,2	ENE	16,1	16,6	16,2	14,0	3	2,7	2
Vila Luíza	-	-	19,7	20,0	25,1	25,3	13,4	13,6	69,2	59,4	-	-	S	-	N	-	-	-	18,8	3	2,7	1
Matola	-	-	18,5	19,2	26,1	26,8	10,2	10,2	67,8	65,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	7,6	1	2,3	1
Manhiça	-	-	18,6	19,1	25,1	25,1	13,3	12,0	79,1	73,1	-	-	S	-	N	-	-	-	33,7	4	5,0	1
Barra do Limpopo	66,4	70,2	20,3	19,4	24,6	24,7	16,4	14,3	78,7	76,2	-	-	N	15,0	NNW	8,3	12,8	11,4	41,7	4	56,8	7
Magude	-	-	18,3	18,8	26,2	26,9	10,4	11,6	73,1	68,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	18,7	2	20,1	1
Moeda	-	-	17,3	19,0	25,5	25,3	11,9	12,1	77,9	77,2	-	-	SW	-	NE	-	-	-	26,0	3	8,3	1
Manjacaze	-	-	18,7	20,3	25,7	28,2	12,4	14,6	76,2	74,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	14,0	2	10,0	1
Quissico	68,0	71,5	19,9	19,8	24,8	24,2	15,8	16,0	76,4	67,5	-	-	N	9,6	SE	5,3	9,6	8,1	26,9	5	7,3	6
Chibuto	-	-	18,7	19,6	24,3	25,5	14,0	13,2	75,8	73,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,3	2	8,8	1
Mocumbi	-	-	19,7	20,3	24,7	25,8	12,8	13,0	77,6	76,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,0	6	21,3	5
Inharrime	-	-	19,3	19,0	25,7	24,5	13,4	11,0	73,9	69,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	46,2	8	15,3	6
Cambeado	-	-	18,9	20,6	25,2	25,4	11,5	11,5	75,5	69,3	-	-	S	-	E	-	-	-	23,4	3	0,0	0
Malaice	-	-	19,8	19,4	24,3	23,8	15,2	15,0	70,1	68,1	-	-	—	-	SSE	-	-	-	32,1	5	9,8	5
Jangamo	-	-	20,2	20,3	25,5	26,1	14,6	13,8	72,1	69,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	38,6	5	6,3	3
Jacobécua	-	-	20,1	20,0	25,3	26,0	14,6	13,4	71,1	68,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	17,5	3	4,5	1
Inhamússua	-	-	17,9	18,4	25,0	25,8	8,1	7,8	72,0	72,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	39,9	3	16,0	2
Inhambane	68,3	69,7	20,2	19,3	23,8	24,5	16,7	16,0	70,6	76,0	57,9	52,9	SSW	14,1	SW	17,7	6,7	4,7	46,4	7	19,2	5
Morrumbene	-	-	18,6	19,3	23,8	24,9	12,0	11,0	77,9	71,1	-	-	S	-	S	-	-	-	35,8	4	23,2	3
Massinga	-	-	18,5	-	24,0	-	11,7	-	72,6	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	71,8	5	-	-
Mavume	-	-	-	20,7	-	26,9	-	14,1	-	83,3	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	7,3	3
Tofuri	-	-	-	20,0	-	27,5	-	10,6	-	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	1,6	2
Zimane	-	-	-	18,9	-	24,9	-	8,5	-	62,9	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	3,5	1
Vilanculos	68,0	69,7	19,2	20,4	24,8	25,1	14,1	14,4	73,4	70,8	-	-	S	12,2	S	12,4	9,4	9,6	21,6	5	25,6	5
Espungabera	-	-	15,7	15,6	20,6	19,9	11,2	10,8	74,6	80,4	-	-	E	-	NE	-	-	-	14,4	2	5,0	4
Nova Sofala	-	-	20,1	20,5	26,3	25,9	14,2	14,5	69,0	72,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	3,4	2	3,5	3
Vila Machado	-	-	20,9	19,0	27,4	27,7	14,4	13,1	63,0	74,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,0	2	40 0	7
Beira	68,0	68,9	20,2	19,8	30,0	24,5	12,9	16,0	78,5	80,7	67,2	76,5	ESE	16,0	ESE	13,6	15,8	10,8	25,1	5	20,1	10
Vila Pery	-	-	16,9	16,2	25,1	22,6	10,2	11,2	60,6	68,5	-	-	S	-	S	-	-	-	16,5	4	41,4	8
Macequece	66,0	65,9	16,4	15,8	24,0	22,7	6,7	7,8	60,8	66,2	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	8,3	2	24,2	5
Chimoio	67,4	69,1	22,3	21,8	26,2	25,6	18,0	17,8	75,2	74,2	-	-	SSE	7,1	SSW	8,4	5,0	4,5	13,9	6	18,9	7
Vila Gouveia	-	-	18,8	16,6	25,6	22,7	10,4	7,7	66,6	67,0	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	11,1	3	10,2	3
Quelimane	67,1	68,4	20,6	20,0	26,0	26,0	15,0	14,9	80,9	77,2	64,7	60,4	S	10,0	ESE	-	6,9	8,2	37,2	8	25,4	12
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	22,0	21,6	26,7	26,2	16,4	15,6	76,0	72,3	-	-	—	-	S	-	-	-	43,2	8	21,0	5
Pebane	65,8	67,8	21,8	20,2	25,4	25,2	18,0	17,6	78,8	72,3	-	-	S	8,1	S	8,1	8,4	9,2	36,4	6	18,8	5
Chemba	-	-	21,5	21,1	28,3	26,4	14,7	13,7	66,9	66,6	-	-	S	-	S	-	-	-	4,1	2	6,7	2
Mecuba	-	-	-	20,4	-	26,6	-	13,1	-	76,0	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	25,0	8
Mema	-	-	23,8	22,1	27,4	25,6	18,8	16,2	73,7	71,1	-	-	W	-	SSE	-	-	-	39,7	2	3,4	4
António Enes	66,5	67,5	22,1	21,1	25,8	25,7	17,1	16,4	79,2	80,3	-	-	S	14,1	S	13,2	-	-	19,1	3	0,0	0
Tete	-	-	22,1	-	27,3	-	16,5	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,2	1	-	-
Ile	69,2	69,7	18,7	19,1	22,7	22,9	14,8	14,6	87,0	86,3	-	-	S	-	ESE	3,8	6,2	6,7	24,8	5	11,4	2
Nametil	-	-	21,7	-	28,3	-	13,5	-	71,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,0	3	-	-
Zumbo	72,7	73,6	21,5	20,6	27,8	27,1	13,6	13,1	55,9	62,1	-	-	SSE	10,9	SSE	11,2	10,2	9,1	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	62,0	18,4	18,0	24,1	24,0	12,0	10,9	72,1	71,6	-	-	SW	5,9	S	4,0	3,6	2,4	34,6	10	6,1	6
Mogincual (Missão)	-	-	22,6	23,2	27,1	27,0	16,4	-	72,2	67,1	-	-	S	-	S	-	-	-	28,0	4	0,0	0
Nampula	-	-	20,7	21,7	24,1	23,6	16,3	-	81,8	82,8	-	-	S	-	S	-	-	-	10,8	3	2,1	1
Fingoè	-	-	18,5	17,6	23,4	22,5	11,6	10,5	63,4	64,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,5	3	5,4	5
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	19,6	19,3	26,4	25,6	9,2	9,4	68,8	73,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	16,1	15,4	20,4	19,7	11,0	10,9	77,9	76,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,5	4	11,7	6
Mossuril	66,2	67,3	22,2	21,9	27,2	26,8	17,2	16,6	75,9	79,2	67,5	75,3	SSW	15,9	SSW	18,5	6,9	7,4	9,8	4	17,9	8
Ribáuè	-	-	20,2	20,4	26,0	26,2	13,1	12,4	63,8	58,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,4	2	0,0	0
Muecate	-	-	21,8	22,2	26,9	26,9	14,4	14,3	67,4	66,0	-	-	SW	-	SE	-	-	-	4,8	2	0,0	0
Furancungo	-	-	-	14,2	-	21,1	-	6,1	-	65,5	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Mousinho	-	-	-	14,6	-	20,0	-	8,2	-	55,2	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
Cuamba	-	-	20,5	20,0	27,8	27,3	9,6	9,5	58,2	58,1	-	-	—	-	SSW	-	-	-	2,2	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,6	15,4	22,1	21,6	7,2	6,7	65,4	60,4	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	2,1	1	9,0	1
Nacala	-	-	24,8	24,6	29,8	29,5	17,4	16,7	75,5	72,8	-	-	S	-	SSW	-	-	-	1,5	1	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	18,0	-	24,7	-	6,6	-	52,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Memba	63,5	62,8	23,5	22,2	29,2	28,6	15,1	11,6	59,6	57,4	-	-	S	-	SSE	9,9	14,7	17,5	5,9	1	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,6	-	28,8	-	14,5	-	59,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Vila Cabral	61,2	61,8	14,8	14,8	20,5	21,2	9,1	8,7	77,4	65,6	-	-	ESE	11,6	ESE	11,1	7,0	9,3	1,6	3	0,0	0
Litunde	-	-	17,1	16,5	21,2	20,8	11,9	11,0	69,4	68,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,4	2	0,0	0
Montepuez	-	-	21,2	21,0	26,8	26,9	14,0	13,6	67,2	70,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Murrébuè	66,4	66,4	23,2	23,3	26,6	26,6	19,3	19,4	66,2	64,8	69,6	81,1	SSE	21,4	SSE	18,9	17,1	14,5	2,6	2	0,0	0
Maniamba	-	-	16,9	16,8	22,2	22,1	9,4	9,1	53,1	50,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	0,3	1	0,9	1
Macomia	-	-	22,8	23,0	28,2	29,3	16,8	15,3	72,4	76,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	8,2	1	0,0	0
Maunda	-	-	19,4	19,3	24,4	24,4	14,0	14,2	68,0	68,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mocímboa da Praia	66,4	66,5	23,5	23,6	28,6	28,8	17,5	17,3	69,8	65,3	-	-	SE	7,1	SE	7,1	7,0	7,8	10,8	3	0,6	2

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935		Anteriormente		Em 1935	Anteriormente		Em 1935	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	32,5	Vários	-	32,0	25	2,2	1934	9	6,0	29	36,3	1915	7,8	17,9	1933	10	5,1	7
Bela Vista	32,0	1927	7	29,0	31	3,5	1922	17	8,2	2	108,0	1931	0,0	55,0	1931	7	-	-
Umbelúzi (particular)	39,0	1926	21	33,3	25	1,7	1924	1	-	-	39,1	1915	13,7	35,6	1927	26	6,9	7
Umbelúzi	36,0	1925	18	32,7	31	0,5	1914	6	5,3	6	34,2	1915	9,6	20,0	1931	8	6,0	24
Namaacha	33,5	1911	7	29,3	31	6,0	1930	30	7,9	7	105,1	1927	16,5	89,4	1927	27	8,7	24
Lourenço Marques	35,6	1914	31	31,0	25	7,2	1934	9	10,0	29	60,2	1911	2,7	50,8	1911	10	2,1	7
Vila Luíza	45,0	1915	7	31,5	25	8,7	1916	2	10,0	3	59,7	1927	2,7	31,9	1927	28	2,7	8
Moamba	34,0	1929	14	33,0	31	2,2	1917	5	5,8	29	35,8	1915	2,3	19,3	1931	8	2,3	7
Manhiça	34,5	1914	31	30,5	31	5,0	1934	9	9,0	4 e 29	238,5	1927	5,0	158,5	1927	28	5,0	24
Barra do Limpopo	32,5	1914	31	29,7	31	7,3	1929	7	11,6	4	105,3	1915	50,8	61,0	1913	7	25,0	2
Magude	39,0	1917	Vários	31,2	25	6,0	Vários	-	9,1	24	107,0	1927	20,1	64,0	1927	28	20,1	2
Macia	32,4	1916	22	30,3	31	4,2	1916	5 e 14	8,7	6	152,2	1927	8,3	51,4	1921	12	8,3	23
Manjacaze	30,2	1934	27	-	-	8,0	1924	4	10,0	Vários	40,1	1915	10,0	22,9	1914	19	10,0	2
Quissico	37,0	1910	1	27,8	31	10,0	1917	Vários	12,8	30	126,2	1912	7,3	61,0	1912	19	3,2	9
Chibuto	32,0	1934	27	30,0	31	8,0	1927	13	10,0	3	78,0	1920	8,8	64,3	1920	30	8,8	1
Mocúmbi	31,0	1916	23	30,0	25	9,0	Vários	-	10,0	22 e 24	102,1	1931	21,3	58,2	1931	8	9,3	2
Inharrime	33,0	1917	14	26,5	Vários	8,5	Vários	-	10,0	Vários	112,0	1928	15,3	36,2	1910	5	7,8	1
Caniçado	31,5	Vários	-	29,0	31	4,0	1924	4	7,0	29	90,3	1931	0,0	52,6	1931	8	-	-
Malaíce	28,0	1934	6	27,1	31	13,0	1934	9	13,3	29	54,4	1934	9,8	41,0	1934	19	4,0	2
Jangamo	34,0	1926	7	28,0	Vários	9,0	1918	3	10,0	28	116,1	1926	6,3	51,6	1931	8	5,1	7
Jacobécua	33,5	1917	16 e 27	29,5	21	5,0	1928	14 e 29	11,5	22	61,8	1915	4,5	35,7	1915	16	4,5	9
Inhamússua	32,5	1913	24	29,0	26	3,0	1931	28	4,0	4	177,5	1931	16,0	85,0	1931	7	13,0	8
Inhambane	28,2	1933	24	27,0	31	11,0	Vários	-	14,1	4	208,7	1931	19,2	83,8	1931	8	13,2	8
Morrumbene	34,0	1924	17	29,0	25	7,0	Vários	-	8,0	5	106,6	1926	23,2	118,0	1931	8	8,2	8
Massinga	29,5	1931	22	-	-	6,3	1926	25 e 29	-	-	272,1	1931	-	83,2	1931	9	-	-
Mavume	30,5	1915	5	30,0	25	2,0	1915	24	10,0	8	11,4	1915	7,3	8,2	1916	24	3,3	7
Pafúri	35,0	1934	27 e 29	31,0	14 e 25	6,0	1933	18	6,0	23	0,0	-	1,6	-	-	-	1,3	9
Zimane	33,5	1934	27	29,0	26	6,5	1934	9	4,5	29	0,0	-	3,5	-	-	-	3,5	9
Vilanculos	31,0	1917	Vários	26,4	18	7,0	1915	24	11,9	31	49,8	1927	25,6	19,7	1910	4	12,2	8
Espungabera	28,5	1933	29	24,0	1	6,0	1924	1	9,1	7	62,4	1933	5,0	33,6	1933	31	2,9	8
Nova Sofala	36,0	1923	2	28,0	30 e 31	8,0	Vários	-	10,0	1	11,5	1933	3,5	7,0	1915	19	1,5	1
Vila Machado	38,0	1933	26 e 27	35,0	25	8,0	1930	9	11,0	5 e 7	85,5	1914	40,0	30,0	1914	13	8,0	3 e 9
Beira	34,8	1917	16	29,0	31	11,0	1924	7	13,3	16	70,5	1926	20,1	46,3	1926	12	4,7	28
Vila Pery	31,0	Vários	-	30,0	26 e 27	5,0	1931	20	8,0	5	31,0	1931	41,4	17,5	1931	27	15,6	28
Macequece	31,0	1931	23	30,0	26	0,0	Vários	-	3,1	5	22,3	1923	24,2	21,3	1923	7	14,9	8
Chinde	33,5	1934	7	37,8	15	13,0	1932	10	13,7	16	54,5	1927	18,9	17,0	1927	30	5,9	9
Vila Gouveia	32,0	1934	22	30,5	27	1,0	1928	20	6,0	20	21,0	1934	10,2	19,0	1934	18	4,5	3
Quelimane	31,5	1917	14	30,1	26	7,0	1912	20	10,4	30	140,5	1914	25,4	31,0	1918	29	6,4	6
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	31,0	1934	7	33,0	26	14,0	1934	26	13,0	30	65,3	1934	21,0	14,0	1934	4	9,5	5
Pebane	29,8	Vários	-	27,3	26 e 27	11,1	1928	Vários	14,8	15	85,9	1928	18,8	70,0	1934	4	7,5	2
Chemba	34,0	Vários	-	34,0	26	6,7	1923	14	10,5	14	15,9	1924	6,7	9,1	1934	4	4,6	8
Mocuba	30,5	1934	7 e 8	35,0	26	8,0	1934	30	9,5	4	44,9	1934	25,0	12,5	1933	27	6,0	3
Moma	35,8	1925	15	29,0	26	14,5	1930	12 e 17	13,1	14	136,5	1928	3,4	104,0	1927	31	2,1	4
António Enes	31,0	1934	7	28,0	28	12,3	1934	14	15,0	Vários	59,5	1928	0,0	48,5	1931	13	-	-
Tete	33,8	1915	5	-	-	10,5	1911	8	-	-	3,0	1914	-	3,0	1914	13	-	-
Ile	28,5	Vários	-	29,9	27	6,0	1929	3	11,9	17	38,0	1929	11,4	17,0	1929	17	10,0	2
Nametil	33,0	1933	10	-	-	9,0	1925	4	-	-	31,0	1932	-	16,5	1925	13	-	-
Zumbo	32,5	1934	7	33,4	27	9,7	1933	2	9,5	5	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	30,0	1931	24	31,2	26	4,0	1927	27	5,9	14	118,5	1926	6,1	40,2	1926	13	2,2	2
Mogincual (Missão)	31,0	Vários	-	31,5	26	11,5	1930	3	-	-	62,2	1932	0,0	50,0	1931	13	-	-
Nampula	28,9	1934	24	28,8	9	1,5	1931	15	16,8	4	18,5	1934	2,1	14,0	1931	10	2,1	2
Fíngoè	28,5	1933	27	29,5	26 e 27	9,5	1933	7	7,5	20	7,0	1934	5,4	7,0	1934	4	3,0	8
Meconta	30,5	Vários	-	-	-	12,4	1933	1	-	-	10,5	1933	-	9,1	1933	24	-	-
Malema	31,0	1916	21	30,0	27	0,2	1932	9	5,1	14 e 15	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	27,0	1926	22	27,0	27	6,5	1927	15	8,0	19	47,9	1928	11,7	15,3	1928	3	5,7	29
Mossuril	30,3	1926	12	28,8	26	12,6	1930	2	13,4	18	30,3	1933	17,9	14,5	1933	7	8,7	30
Ribáuè	36,4	1920	Vários	32,0	26	5,3	1916	21	9,0	9 e 19	90,0	1925	0,0	33,0	1925	5 e 19	-	-
Muecate	30,6	1926	22	32,0	26 e 29	5,5	1927	14	9,5	4 e 5	14,2	1927	0,0	8,6	1927	17	-	-
Furancungo	25,0	1934	Vários	26,3	29	1,0	1934	12	5,0	Vários	15,5	1934	0,0	15,0	1934	4	-	-
Vila Mousinho	27,8	1925	15	25,7	26	5,0	Vários	-	4,5	4	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Cuamba	30,5	1933	4	31,6	28	5,3	1933	15	4,9	15	6,5	1934	0,0	6,0	1934	5	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	31	27,4	26	1,5	1928	30	4,4	2	3,8	1934	9,0	3,8	1934	4	9,0	1
Nacala	31,5	1934	28	31,5	2 e 26	15,0	Vários	-	13,5	27	3,1	1934	0,0	3,1	1934	21	-	-
Vila Gamito	28,5	1934	Vários	31,0	27	4,5	1934	1 e 26	3,0	4	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Memba	32,0	Vários	-	30,0	23 e 24	9,7	1927	15	10,5	18 e 19	23,5	1934	0,0	12,0	1934	2	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1930	29	-	-	7,3	1932	12	-	-	3,2	1920	-	3,2	1920	6	-	-
Vila Cabral	24,5	1934	25	25,3	29	4,0	1933	8	5,5	19	2,7	1933	0,0	2,5	1933	18	-	-
Lítunde	24,0	1933	27	26,5	26	9,0	1933	5	9,0	14 e 19	8,7	1934	0,0	4,1	1934	16	-	-
Montepuez	28,5	1934	20	30,5	Vários	11,5	1934	25	11,5	14	2,0	1934	0,0	2,0	1934	1	-	-
Murrébuè	28,0	1934	13	27,6	24	17,1	1934	24	15,4	4	73,0	1934	0,0	51,4	1934	1	-	-
Maniamba	25,1	1933	22	26,9	27	5,6	1934	1	6,0	19	0,0	-	0,9	-	-	-	0,9	26
Macomia	28,5	Vários	-	-	-	14,0	1933	4	-	-	16,3	1934	0,0	9,6	1934	27	-	-
Maunda	26,4	1934	20	27,0	Vários	12,0	1934	12	12,0	4	4,5	1934	0,0	2,0	1934	28	-	-
Mocímboa da Praia	29,9	1934	22	29,8	28	12,0	1933	6	15,1	16	22,3	1933	0,6	22,0	1933	10	0,2	8 e 9

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	20	4	2	1
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	22	1	0	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	-	-	2	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	16	1	2	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	7	0	2	0
Lourenço Marques	ENE	16,1	118	1:898	16,2	0	0	1	4	26	0	0	0	29	1	0	10	1	2	0
Vila Luíza	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	17	0	1	0
Moamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	18	0	1	0
Manhiça	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	10	2	1	0
Barra do Limpopo	NNW	8,3	-	-	11,4	0	0	2	22	5	2	0	0	25	0	0	4	1	7	1
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	5	0	1	0
Macia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	13	0	1	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	21	0	1	0
Quissico	SE	5,3	-	-	8,1	0	3	7	15	6	0	0	0	28	0	0	9	0	6	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	18	0	1	0
Mucúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	2	0	5	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	13	0	6	0
Cançado	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	30	0	0	0
Malaice	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	4	2	5	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	0	3	0
Inhobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	2	1	0
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	6	2	2	0
Inhambane	SW	17,7	67	1:184	4,7	2	20	1	5	3	0	0	0	26	0	0	2	1	5	0
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	0	3	0
Massinga	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavume	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	6	0	3	0
Lafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	8	0	2	0
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	2	1	1
Vilanculos	S	12,4	-	-	9,6	0	3	7	14	7	0	0	0	27	0	0	8	1	5	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	9	4	0
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	9	1	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	1	16	0	7	0
Beira	ESE	13,6	135	1:837	10,8	0	0	2	20	8	1	0	0	24	0	0	1	0	10	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	4	0	8	0
Macequece	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	4	1	5	0
Chimde	SSW	8,4	-	-	4,5	0	15	12	3	1	0	0	0	26	0	0	1	1	7	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	1	17	3	0
Quelimane	ESE	-	-	-	8,2	0	2	14	8	6	1	0	0	22	0	0	1	0	12	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	21	0	5	0
Pebane	S	8,1	-	-	9,2	0	0	13	13	4	1	0	0	26	0	0	1	0	5	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	10	4	2	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	1	5	1	8	0
Moma	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	2	0	4	0
António Enes	S	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	-	-	0	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	ESE	3,8	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	-	-	2	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	11,2	-	-	9,1	0	4	8	13	6	0	0	0	29	2	0	8	1	0	0
Alto Molócuè	S	4,0	-	-	2,4	1	25	5	0	0	0	0	0	27	2	0	0	1	6	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	4	0	0	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	8	1	1	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	14	5	5	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	3	1	6	0
Mossuril	SSW	18,5	145	2:678	7,4	2	8	6	8	7	0	0	0	27	0	0	0	0	8	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	0	0	0	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	0	0	0	0
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	12	5	0	0
Vila Mousinho	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	2	0	0
Cuamba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	5	0	0	0
Vila Coutinho	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	20	2	1	0
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	9	0	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	18	0	0	0
Memba	SSE	9,9	-	-	17,5	0	0	0	12	11	8	0	0	28	3	0	12	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	11,1	-	-	9,3	-	0	7	17	7	0	0	0	31	0	0	5	4	0	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	2	0	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	13	0	0	0
Murrébuè	SSE	18,9	324	6:125	14,5	0	1	1	5	24	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	0	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	22	1	0	0
Mocímboa da Praia	SE	7,1	-	-	7,8	0	0	9	22	0	0	0	0	31	0	0	0	0	2	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — AGOSTO DE 1935 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,02	771,2	763,9	17,34	22,6	15,0	7,6	33,6	14,2	20,9	23,9	54,2	14,4	9,68	12,0	6,6	65,9	89	48
2	75,08	78,2	71,3	13,90	18,3	10,8	7,5	26,2	11,9	20,8	23,9	49,1	-	5,28	6,8	3,6	45,3	58	28
3	78,44	79,2	77,6	13,23	18,3	9,5	8,8	27,7	8,6	20,2	23,9	50,6	8,6	6,26	7,2	5,4	55,7	66	44
4	78,42	79,6	76,8	13,37	18,5	8,5	10,0	25,8	7,6	19,5	23,9	48,1	7,8	7,08	8,5	5,8	61,9	71	52
5	77,01	78,1	75,4	14,07	20,9	8,3	12,6	33,2	7,2	19,0	24,0	54,4	9,9	7,89	9,4	6,7	66,6	79	49
6	76,79	77,4	75,6	14,14	20,0	8,4	11,6	30,7	7,4	18,9	23,9	52,1	7,3	8,09	9,6	6,4	68,1	82	47
7	75,05	76,7	73,5	14,61	20,2	11,5	8,7	30,3	10,6	19,0	23,9	48,5	11,1	8,98	9,8	8,1	73,9	86	51
8	73,26	74,6	71,7	14,78	22,1	9,3	12,8	33,7	8,3	18,9	23,9	52,8	8,4	8,96	11,5	7,3	72,2	88	53
9	73,46	75,2	72,4	15,45	21,4	11,1	10,3	33,0	9,8	19,0	23,9	53,2	10,1	9,13	10,5	7,9	70,5	83	55
10	75,81	76,8	75,0	16,04	21,7	12,3	9,4	32,9	11,3	18,5	23,8	52,0	11,4	10,38	11,7	9,3	77,2	93	56
11	75,21	76,6	73,9	16,30	22,0	12,9	9,1	33,2	12,0	19,2	23,8	57,2	-	11,40	13,1	10,6	83,7	95	65
12	73,10	75,0	71,7	16,78	22,8	12,6	10,2	34,5	11,7	19,4	23,9	56,4	11,8	11,59	12,9	10,4	83,0	98	55
13	68,54	71,9	66,3	17,65	23,7	12,9	10,8	34,1	11,8	19,8	23,8	55,2	12,1	12,32	14,0	10,8	82,9	97	64
14	62,37	66,3	59,5	20,55	29,2	13,0	16,2	38,3	11,8	20,1	23,7	55,1	12,4	8,43	11,1	5,7	53,1	95	20
15	57,75	60,3	55,2	22,62	32,4	14,0	18,4	41,3	11,8	20,4	23,7	57,7	14,7	7,86	12,1	5,0	39,4	59	19
16	59,53	61,5	56,2	18,43	24,7	14,7	10,0	34,8	14,1	20,9	23,6	54,1	14,7	10,49	12,4	7,9	67,4	86	47
17	60,62	63,3	58,7	18,89	26,5	12,3	14,2	35,1	9,8	20,8	23,7	54,5	11,7	6,34	10,7	3,6	40,2	68	21
18	64,97	67,2	63,3	18,18	26,3	11,1	15,2	36,8	8,3	20,6	23,6	54,6	11,2	8,23	9,9	6,1	55,8	82	26
19	66,09	68,2	64,2	18,23	24,5	12,9	11,6	33,7	11,8	20,7	23,6	53,9	12,1	10,96	13,5	7,6	69,7	89	56
20	63,15	65,1	60,3	21,61	34,0	12,0	22,0	42,7	10,8	21,0	23,6	58,1	11,5	9,13	12,0	6,9	55,8	91	19
21	65,58	67,2	64,2	19,44	25,7	15,5	10,2	34,7	14,5	21,6	23,6	52,2	14,5	12,66	15,3	9,4	75,2	92	61
22	69,58	72,1	67,2	19,70	24,7	15,8	8,9	36,2	14,7	22,0	23,6	54,7	14,9	13,54	15,1	12,4	79,8	92	65
23	72,09	73,8	70,8	18,87	24,5	15,8	8,7	35,3	14,4	21,9	23,6	54,3	14,9	12,44	14,5	10,9	77,2	94	61
24	67,75	70,7	65,2	18,64	22,7	13,5	9,2	29,2	12,3	21,7	23,5	47,9	14,1	11,32	12,8	9,8	71,5	88	55
25	69,28	71,2	67,8	19,31	24,8	15,9	8,9	34,4	14,0	21,6	23,6	55,3	-	11,96	13,9	9,9	72,5	90	52
26	70,26	71,8	68,9	19,16	26,1	14,4	11,7	35,7	13,3	21,8	23,5	52,7	13,5	12,62	14,5	10,5	77,1	90	57
27	66,88	69,4	64,7	19,14	25,3	13,5	11,8	34,7	12,6	22,2	23,6	52,6	13,1	12,60	14,6	10,8	77,8	94	51
28	65,59	69,0	63,4	19,74	28,0	13,4	14,6	35,8	11,9	21,9	23,6	55,2	12,8	12,30	14,9	10,1	73,2	93	44
29	70,78	72,0	69,0	18,95	21,8	16,3	5,5	29,2	16,6	22,0	23,6	45,4	16,1	11,10	13,3	10,0	68,6	85	56
30	68,31	71,8	66,0	19,14	24,8	16,1	8,7	33,5	15,1	21,7	23,6	51,1	15,5	12,54	14,5	9,9	76,0	94	60
31	35,37	67,2	62,0	19,14	25,0	15,4	9,6	34,5	14,1	22,0	23,6	53,3	14,8	14,06	16,1	12,6	85,8	97	59
Médias	769,46	7 7	767,50	17,66	23,98	12,86	11,12	33,70	11,75	20,58	23,72	53,11	12,30	10,18	12,20	8,32	68,5	85,9	48,[illegible]
Totais e extremas	-	79,6	55,2	-	34,0	8,3	25,7	42,7	7,2	-	-	58,1	-	-	16,1	3,6	-	98	19

Estado gera

Dias

1 — B. t.; v. fr. 15-21.
2 — T. irr.; v. fr. 2-24.
3 — B. t.; ◉° e ⌒ a E td.; v. fr. 1-2, 7, 9-18, 21-24.
4 — B. t.; ◉° td.; v. fr. 1, 3, 8-19, 21, 24.
5 — B. t.; v. fr. 1-5, 10, 18-19.
6 — B. t.; ⌒ a E td ; ◉° n.; v. fr. 8-11, 13-18, 24.
7 — T. irr. m. e td., b. n.; ◉° m. e td.; v. fr. 1, 5-7, 12-16.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ◉° td.
10 — B. t.; ◉° por vezes ; ⌓.
11 — B. t.; ◉° madr. e m.
12 — B. t.; ◉° e ⌒ a SW m.
13 — B. t.; ⌓¹.
14 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 7, 22-23.
15 — T. qt.; v. fr. 11, 22-23.
16 — B. t.; ⊲ n. a E; v. fr. 2, 9.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	2 53	S	20	ESE	30	SSE	29	23,3	S	20	SSE	36	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	3 02	SSE	38	SSE	30	SSE	33	31,6	SSE	32	SSE	38	-	-	-	-	-	-	-
7,6	0,0	0 00	5 12	SSW	28	SSE	30	S	23	27,0	SSE	29	S	36	-	-	-	-	-	-	1
5,6	0,2	1 10	2 18	S	34	SE	25	S	24	26,2	SE	28	S	34	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	6 38	SSW	24	ESE	16	SSW	21	23,2	SSW	25	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	4 00	SSW	28	SSE	28	S	20	24,2	SSW	24	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,4	0 25	1 29	S	28	SSE	29	SSE	23	23,2	SSW	22	SSE	29	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	6 42	SSW	16	E	15	S	12	15,2	SSW	17	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	5 46	S	14	ESE	14	SSE	16	16,4	SSW	15	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,5	0 20	2 44	S	19	ESE	16	SSE	12	14,8	SSW	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
2,6	2,7	0 20	5 14	SSW	17	E	11	SSE	11	12,1	SSW	15	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
2,5	0,1	0 10	8 05	SSW	17	ESE	7	SE	7	10,7	SSW	14	SSW	17	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	11 01	WSW	13	ENE	17	ENE	20	13,2	ENE	18	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	7 44	NNW	21	NNW	23	NNE	23	19,5	NNW	19	N	26	-	-	-	-	1	-	-
12,8	-	-	11 11	NW	15	E	14	NNE	22	19,5	NW	20	NNE	26	-	1	-	-	-	-	-
12,6	-	-	5 50	S	27	E	12	SE	10	16,2	SSW	19	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	10 45	W	16	WNW	8	SSE	16	15,8	WNW	15	WNW	24	-	-	-	-	1	-	-
7,1	-	-	11 15	NW	6	ENE	14	SSE	21	12,7	S	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 16	WSW	13	ENE	16	ENE	20	13,9	ENE	19	ENE	22	-	-	1	-	1	-	-
2,9	-	-	11 16	NNW	19	N	12	NNE	17	16,1	NNW	16	NNW	24	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	8 06	SSW	13	ENE	10	SE	8	12,0	SSW	14	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	2 11	S	10	E	10	ESE	15	10,1	SSW	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
2,0	1,0	0 10	5 13	SSW	5	ENE	21	ENE	24	14,3	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	3 39	N	27	ENE	26	ENE	29	21,2	ENE	26	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	3 46	NNW	10	ENE	20	SSE	13	11,9	NNW	8	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 56	SSW	20	E	11	ENE	13	14,2	SSW	20	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	11 27	NNW	19	ENE	22	ENE	26	18,3	ENE	25	ENE	28	-	-	-	-	1	-	-
2,7	-	-	10 28	N	27	ENE	20	ENE	19	19,8	N	22	N	27	-	-	-	-	-	-	1
5,1	1,8	0 40	0 09	SSE	29	SE	25	S	22	24,1	SSE	25	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	6 01	SSW	15	ENE	16	ENE	14	14,4	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,2	0 05	3 51	NNW	23	ENE	17	SSW	12	11,4	NNW	16	NNW	23	1	-	-	-	-	-	-
4,84	-	-	-	—	19,7	—	18,2	—	18,5	17,6	SSW	18,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
149,9	6,9	2 20	203 08	--	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	38	1	1	8	0	4	0	8

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — T. qt.; ⌓'.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ●° m.; v. fr. 18.
24 — B. t.; v. fr. 9-10, 14-23.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17-21.
28 — B. t.; v. fr. 9-10.
29 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 6-12, 15, 17-19.
30 — B. t.
31 — B. t.; ●° m. e td.; ⌑° madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	32	4 30	ESE	48	14 28	SE	53	17 12	SE	53	17 12	6	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2	S	65	4 50	SSE	57	9 20	SSE	54	19 45	S	65	4 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
3	S	54	20 45	SSE	56	12 20	SSE	48	14 20	SSE	56	12 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4	S	48	8 35	SE	47	13 42	SE	49	15 35	SE	49	15 35	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
5	SSW	44	3 15	S	36	9 05	S	43	17 45	SSW	44	3 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
6	S	48	8 50	SE	47	14 45	SSE	45	15 30	S	48	8 50	5	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	-	—
7	S	46	8 55	SE	47	14 30	SSE	45	15 43	SE	47	14 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8	SSE	21	20 02	S	30	9 30	SE	32	16 47	SE	32	16 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9	SSW	25	4 32	SE	29	12 20	SE	36	17 30	SE	36	17 30	3	-	—	-	—	3	St.	-	—
10	SSW	30	8 50	S	33	10 03	SE	28	16 25	S	33	10 03	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
11	S	33	1 40	E	31	12 33	SSE	18	19 30	S	33	1 40	8	-	—	-	—	0	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.
12	SSW	30	5 25	S	28	13 50	ENE	13	15 45	SSW	30	5 25	6	-	—	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.
13	SW	21	5 30	ENE	26	14 40	ENE	28	15 35	ENE	28	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14	NNW	34	6 55	NNW	24	13 45	NNW	32	15 15	N	35	21 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	N	35	21 45	NW	37	10 10	NNE	31	19 50	NW	37	10 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	S	38	8 30	S	33	9 15	SE	28	17 22	S	38	8 30	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
17	WNW	32	3 28	WSW	29	9 25	ESE	33	19 20	SSE	34	21 33	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
18	SSE	34	21 33	SSE	34	10 20	E	36	16 25	E	36	16 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	S	33	20 40	ENE	25	14 40	ENE	30	16 05	NE	31	20 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
20	NE	31	20 15	NNW	37	9 45	NNE	28	17 15	NNW	37	9 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	SSW	34	20 15	ENE	20	14 48	E	22	16 03	E	22	16 03	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu.
22	SSE	21	20 15	E	18	13 25	ESE	28	17 07	ESE	28	17 07	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb, Fr-Cu
23	S	18	2 30	ENE	33	14 35	ENE	34	17 57	ENE	34	17 57	9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
24	N	40	8 55	N	43	9 25	NE	40	19 30	N	43	9 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25	ENE	39	20 40	ENE	25	14 10	ENE	24	15 40	NE	28	0 03	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
26	SSW	31	2 10	SSE	24	9 50	E	23	15 02	SSW	31	2 10	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
27	NNW	28	8 40	ENE	36	12 03	ENE	39	18 30	NNE	42	20 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28	ENE	42	20 25	N	39	9 20	NE	33	17 30	N	41	8 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	S	42	8 55	SE	43	10 02	SSE	38	17 57	SE	43	10 02	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
30	SW	32	1 15	ENE	21	13 45	ENE	24	18 50	SW	32	1 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.
31	N	40	8 40	ENE	28	14 59	ENE	27	15 35	N	40	8 40	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	0,2	—	0,4	—	0,9	—	2,9	—
Extremas	S	65	Dia 2 às 4,50	SSE	57	Dia 2 às 9,20	SSE	54	Dia 2 às 19,45	S	65	Dia 2 às 4,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	8	Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	2	Ci.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	1	A-Cu	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	7	2	Ci.	-	—	2	St, St-Cu.	3	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:300	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	-
4,2	0,1	—	0,2	—	1,0	—	2,9	—	2,2	0,1	—	0,1	—	0,5	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,41	769,0	763,2	19,73	25,0	16,9	8,1	39,5	14,5	21,5	23,8	59,5	16,9	12,2	13,5	10,3	72,0	88	50
2	71,82	74,7	69,0	15,98	19,0	13,8	5,2	30,7	13,1	21,5	23,8	57,0	-	10,3	12,0	8,6	76,6	94	55
3	74,65	75,4	73,8	15,28	19,3	12,3	7,0	34,5	9,9	20,2	23,8	57,5	11,2	8,6	9,6	6,6	68,0	88	42
4	75,14	76,2	74,4	15,49	20,5	12,4	8,1	37,8	9,9	19,4	23,8	60,2	-	9,6	11,3	8,1	74,8	90	49
5	74,38	75,5	74,0	14,18	19,5	12,8	6,7	33,0	10,6	19,0	23,7	54,7	-	10,2	12,1	9,8	90,1	98	75
6	73,48	73,8	73,1	14,27	19,0	12,8	6,2	37,0	10,6	18,4	23,7	58,0	-	10,6	11,6	10,0	88,8	98	66
7	71,62	73,2	70,6	15,45	20,6	12,6	8,0	37,0	10,4	17,8	23,6	58,5	-	11,2	12,0	10,5	87,0	100	70
8	70,90	71,9	70,0	15,68	21,6	12,5	8,5	38,6	9,6	17,6	23,6	61,0	-	10,8	11,5	9,7	82,9	99	57
9	71,25	71,9	70,4	16,01	21,2	13,1	8,1	39,0	11,1	17,7	23,6	62,4	-	10,9	11,8	10,1	81,2	93	56
10	72,93	73,9	71,8	16,78	21,9	14,3	7,6	38,5	12,1	18,0	23,6	59,5	-	11,6	12,4	10,8	82,4	95	57
11	72,49	74,0	71,4	17,35	21,7	14,6	7,1	38,8	12,6	18,4	23,6	63,0	-	11,8	12,4	10,6	80,4	93	62
12	71,42	72,8	70,3	17,68	22,3	15,4	6,9	37,1	12,9	18,5	23,5	56,7	-	12,8	14,1	12,1	86,5	99	71
13	68,34	70,2	66,6	18,82	24,6	15,5	9,1	40,5	13,1	18,7	23,5	61,5	14,9	13,5	14,4	12,5	84,5	97	59
14	64,62	66,9	62,2	19,63	26,0	15,0	11,0	42,0	11,5	19,1	23,5	60,6	-	13,5	15,1	11,6	80,6	99	58
15	61,04	63,0	58,9	20,62	29,0	16,0	13,0	45,5	13,5	19,6	23,4	62,5	15,4	13,9	16,8	11,7	77,7	93	49
16	58,67	60,3	56,4	20,10	25,7	17,0	8,7	38,6	15,1	20,4	23,4	58,0	16,9	15,5	17,9	13,8	88,8	99	72
17	60,76	62,4	58,9	19,56	24,6	16,0	8,6	36,6	15,7	21,0	23,3	58,0	-	10,5	14,8	5,5	64,4	91	25
18	64,34	65,9	62,4	18,85	23,6	14,5	9,1	37,7	9,6	20,0	23,2	59,0	12,6	10,1	11,8	8,5	62,8	85	47
19	66,40	67,7	65,5	19,01	25,1	15,5	9,6	43,5	13,4	19,9	23,0	60,6	14,7	12,6	13,8	11,1	77,7	90	53
20	65,84	67,1	64,6	20,08	24,0	16,4	7,6	39,0	11,3	20,4	23,0	57,5	15,0	14,0	15,1	13,3	81,5	99	63
21	65,96	67,5	65,0	20,14	24,4	16,7	7,7	39,3	13,9	20,8	23,0	58,3	15,9	13,6	14,2	12,8	78,3	96	59
22	68,46	70,2	66,0	20,03	24,9	15,7	9,2	44,7	11,9	21,1	23,0	63,5	14,7	13,8	15,0	12,3	80,0	98	60
23	71,24	72,8	70,2	19,91	24,2	17,1	7,1	39,5	11,7	21,5	23,0	60,1	-	11,8	13,9	10,0	68,7	87	51
24	68,74	70,6	67,1	19,17	23,6	15,5	8,1	42,5	10,6	20,9	23,0	63,5	14,6	9,8	10,6	8,4	60,2	72	43
25	68,71	70,0	67,4	19,14	24,3	15,7	8,6	42,5	10,9	21,0	23,0	61,0	14,8	11,3	12,8	10,2	69,8	91	48
26	69,54	70,9	68,6	19,26	24,3	16,3	8,0	42,9	13,1	21,4	23,0	63,0	15,5	12,0	12,9	9,9	73,7	94	51
27	67,99	69,4	66,8	19,40	24,5	15,7	8,8	46,3	12,6	21,5	23,0	64,0	14,9	12,7	13,5	10,5	77,9	98	50
28	66,68	67,7	65,2	20,18	25,5	16,6	8,9	42,5	—	21,5	23,0	60,2	15,2	12,6	13,5	11,5	73,0	90	50
29	68,73	70,0	67,4	20,47	24,6	16,0	8,6	42,5	11,3	21,7	23,0	60,0	14,9	12,0	12,7	10,5	68,5	90	46
30	67,54	69,1	65,2	20,26	26,0	17,3	8,7	46,7	14,1	21,8	23,2	64,7	16,4	12,7	14,1	11,8	73,2	88	52
31	65,64	66,7	64,2	20,43	26,0	16,5	9,5	45,2	11,7	22,3	23,0	61,0	15,0	12,2	14,4	9,6	70,4	95	41
Médias	768,54	770,01	767,12	18,35	23,42	15,11	8,31	39,98	12,08	20,08	23,34	60,16	-	11,91	13,28	10,41	76,8	93,1	54,4
Totais e extremas	-	76,2	56,4	-	29,0	12,3	16,7	46,7	-	-	-	64,7	-	-	17,9	5,5	-	100	25

Estado gera

Dias

1 — T. irr.; v. fr. 6-7, 9-10, 14-18.
2 — M. t.; ● m.; v. fr. 5, 7-10, 18-20; ▬ 11-1[illegible].
3 — M. t.; ● m. e n.; v. fr. 5-6, 8-9, 17-23; ▬ 10-16.
4 — T. irr; ● m. e n.; v. fr. 7-8, 10, 12-17; ▬ 11.
5 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 10, 12-17; ▬ 11.
6 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 10, 12-14, 16.
7 — M. t.; ● m. e td.; v. fr. 12-13, 15-18; ▬ 14.
8 — B. t.; ● madr. e td.; v. fr. 11-12, 15.

Dias

9 — B. t.; ● por vezes; ⌒ m. a SW; v. fr. 12-14, 16.
10 — T. irr.; ● por vezes; ⌒ m. a SW; v. fr. 12-15, 20.
11 — B. t.; ● m. e n.
12 — B. t.; ● m.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓.
15 — T. irr. m., b. td. e n.; v. fr. 4-6, 8, 10-11; ▬ 9.
16 — B. t. m. e n., m. td.; ●, ⌇ e ▲ td.; v. fr. 11-15; ▬ 17.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,4	-	-	8 47	NNW	30	SW	34	SW	18	22,9	SW	23	SW	36	-	-	-	-	-	-	-
8,3	0,9	0 15	2 47	SW	30	SSW	45	SSW	25	27,9	SSW	37	SSW	48	-	-	-	-	-	-	1
8,1	0,7	0 20	5 35	SSW	25	SSW	44	WSW	28	30,2	SSW	35	SSW	45	-	-	-	-	-	-	1
9,6	3,0	1 30	4 20	SW	14	S	30	SSW	24	21,8	S	28	S	40	-	-	-	-	-	-	1
6,1	20,9	2 40	0 57	SW	6	C	0	WSW	25	14,2	SW	12	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
9,6	10,6	2 35	4 25	SW	20	SSW	24	SW	20	18 0	SW	19	SW	30	-	-	-	-	-	-	1
8,4	16,1	1 15	4 55	SW	16	SSE	30	SSW	18	19,4	SSW	27	SSW	42	-	-	-	-	-	-	1
6,0	1,7	0 25	6 50	C	0	SSE	25	SSW	6	11,3	SSW	17	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
4,1	2,8	1 30	4 35	C	0	SE	17	C	0	14,3	SW	15	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3,8	10,4	3 10	2 45	SW	20	S	25	SSW	25	15,7	WSW	15	S	28	-	-	-	-	-	-	1
4,2	6,5	0 55	3 25	S	12	S	18	SW	4	10,2	S	14	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
2,9	13,3	3 40	2 55	S	4	SE	12	SSE	8	5,4	SE	15	S	20	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	6 10	C	0	C	0	C	0	0,2	N	2	SW	3	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 40	NNE	7	ENE	6	NE	12	4,8	NE	11	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 00	NNW	42	ENE	12	NE	16	17,7	NE	12	NNW	42	-	-	-	-	-	-	-
4,6	72,0	2 50	7 10	NE	20	ENE	30	SW	18	17,5	NE	16	E	40	1	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	9 36	W	18	WNW	26	C	0	13,3	W	19	W	28	-	-	-	-	1	-	-
10,6	-	-	9 31	WSW	16	SW	35	W	20	17,0	SW	29	SW	36	-	-	-	-	1	-	-
5,2	-	-	9 52	SSW	2	SE	10	C	0	5,3	W	14	W	20	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	9 52	C	0	NE	25	NE	20	2,4	NE	20	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 22	N	4	ENE	18	ENE	8	9,2	NE	10	ENE	18	-	-	-	-	1	-	-
4,1	-	-	4 15	C	0	SSE	20	SSW	8	6,5	S	18	S	24	-	-	1	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	1 50	SSE	27	SE	24	C	0	11,4	SE	23	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	6 15	ESE	10	E	12	C	0	3,8	E	10	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	6 43	C	0	SE	16	C	0	5,7	SE	14	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 42	SW	5	SSE	18	C	0	6,7	SSE	17	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	5 49	C	0	SE	3	C	0	1,2	SE	4	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 05	NNE	3	E	5	C	0	2,5	NE	9	NE	12	-	-	1	-	1	-	-
4,3	-	-	4 15	SSE	22	SSE	20	S	4	9,5	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 16	C	0	SE	7	C	0	3,2	SE	8	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 35	C	0	SE	4	C	0	0,8	SE	4	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
4,91	-	-	-	—	11,4	—	19,2	—	9,9	11,6	SW	16,7	—	-	-	-	-	-	-	-	
152,2	158,9	21 05	203 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	48	1	0	9	0	4	0	12

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 12, 14-15.
18 — B. t. m. e n., irr. td.; v. fr. 10, 12-18.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓°; v. fr. 14-17.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — T. irr. m., b. td. e n.; ●° m., v. fr. 9-14.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; v. fr. 10-12.
30 — B. t.
31 — B. t.; ⌓°

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNE	40	8 30	SW	44	14 50	SW	43	15 55	SW	44	14 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	SW	45	8 15	SSW	64	10 55	SSW	55	16 10	SSW	64	10 55	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
3.....	SSW	43	5 15	SSW	56	13 50	SSW	50	15 25	SSW	56	13 50	4	-	—	-	—	1	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
4.....	SW	40	6 45	SSW	50	16 30	S	34	16 20	SSW	50	10 30	5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
5.....	SW	25	0 55	SSW	42	10 25	SSW	40	15 20	SSW	42	10 25	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
6.....	SW	24	8 20	SW	51	12 15	SSW	41	15 25	SW	51	12 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
7.....	W	30	4 00	SSW	61	13 25	SSW	39	15 20	SSW	61	13 25	5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
8.....	WSW	30	21 15	SSW	42	11 50	S	25	18 00	SSW	42	11 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	WSW	21	2 55	S	46	12 00	SSE	32	15 25	S	46	12 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
10.....	SW	28	8 05	S	35	12 30	S	32	15 50	S	35	12 30	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
11.....	SSE	33	23 40	S	30	12 35	S	26	15 30	S	30	12 35	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
12.....	SW	22	6 40	SE	30	12 15	S	29	16 10	SE	30	12 15	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
13.....	SW	6	2 45	N	5	13 55	C	0	-	SW	6	2 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14.....	NNE	15	8 35	N	14	10 25	NE	20	19 40	NE	20	19 40	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
15.....	NNW	51	8 00	NNW	43	9 15	NE	22	19 10	NNW	51	8 00	1	-	—	1	A-Cu.	-	—	-	—
16.....	NE	30	7 55	NE	38	12 25	E	62	16 25	E	62	16 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
17.....	W	30	3 25	W	35	11 50	WNW	28	15 10	W	35	11 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	SW	40	1 20	SW	39	11 35	SW	42	15 30	SW	42	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	W	27	2 40	SW	18	10 00	SE	16	15 10	W	27	2 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	C	0	-	NE	20	14 20	NE	34	15 10	NE	34	15 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	NE	27	20 25	ENE	24	12 20	ENE	20	16 15	ENE	24	12 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	ENE	12	20 50	SSE	27	14 50	S	29	15 25	S	29	15 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
23.....	SSE	37	8 10	SE	35	10 40	SE	22	15 40	SSE	37	8 10	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
24.....	ESE	18	8 00	E	28	11 40	E	12	15 35	E	28	11 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	C	0	-	SE	29	13 00	SE	20	15 40	SE	29	13 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	SSW	11	6 00	SSE	29	12 30	SSE	14	16 30	SSE	29	12 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	C	0	-	SE	10	12 35	SE	11	15 15	SE	11	15 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
28.....	NNE	5	8 45	NE	18	9 30	E	17	15 15	NE	18	9 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	SSE	30	8 50	SSE	31	11 20	SSE	22	16 10	SSE	31	11 20	8	-	—		—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
30.....	S	8	20 15	SE	16	13 00	SE	19	16 55	SE	19	16 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
31.....	C	0	-	NNE	11	11 40	SE	7	16 30	NNE	11	11 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	-	—	0,0	—	0,9	—	3,5	—
Extremas	NNW	51	Dia 15 às 8,00	SSW	64	Dia 2 às 10,55	E	62	Dia 16 às 16,25	SSW	64	Dia 2 às 10,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	4:000	3:000
7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6:000	9:000	1:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb	-	—	6:000	500	2:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	9:000	5:000	1:000
8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	8:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Fr-Cu, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7:000	6:000	1:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5:000	7:000	3:000
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	7:000	3:000
4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Fr-Cu.	3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	7:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	8:000	2:000
9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	7:000	4:000	1:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	6:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	5:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	6:000	6:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
0	0	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	6:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7:000	7:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
4,9	0,0	—	0,0	—	1,5	—	3,4	—	3,5	-	—	0,0	—	1,8	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,75	766,1	762,8	20,94	29,8	15,4	14,4	36,3	13,4	22,6	25,6	51,9	14,9	15,07	17,2	12,7	83,1	100	47
2	69,04	71,7	65,6	20,22	22,6	17,1	5,5	28,4	15,0	23,5	25,7	47,8	-	13,70	16,4	11,1	77,8	92	66
3	73,15	74,8	72,0	18,04	21,1	14,6	6,5	27,5	12,9	20,5	25,9	45,5	13,7	9,71	11,8	7,8	63,2	73	48
4	73,82	75,5	72,8	17,25	21,0	12,8	8,2	27,7	10,5	20,8	25,9	50,1	13,8	9,85	11,6	7,7	67,0	78	54
5	72,98	74,4	72,5	17,48	21,6	14,9	6,7	29,2	11,8	20,9	25,9	47,9	13,0	11,19	13,2	9,5	76,0	92	60
6	72,40	73,6	71,5	17,62	21,8	14,2	7,6	28,0	12,5	20,9	25,8	43,9	13,8	10,74	11,9	9,6	72,6	92	49
7	71,15	72,3	69,5	17,08	21,5	12,3	9,2	28,4	10,7	20,4	25,7	44,5	2,0	10,35	11,4	9,7	73,1	96	54
8	70,41	71,7	69,3	17,74	21,7	13,5	8,2	28,8	11,9	20,6	25,7	44,8	2,0	10,49	11,6	9,5	70,0	85	52
9	70,77	72,0	69,8	17,84	21,1	13,5	7,6	27,9	11,8	21,0	25,7	44,0	13,2	10,73	11,7	9,9	71,3	91	55
10	71,72	73,6	70,7	18 40	22,0	14,5	7,5	29,6	13,2	21,2	25,6	57,4	14,0	11,26	12,0	10,3	72,2	87	59
11	71,38	73,1	70,6	17,95	21,0	14,5	6,5	28,9	13,2	21,7	25,6	46,9	14,2	11,55	12,4	10,5	75,7	92	57
12	70,43	71,9	69,3	18,22	21,7	15,3	6,4	30,1	13,4	21,6	25,5	49,8	14,9	11,77	12,4	11,1	76,0	88	63
13	68,54	70,0	66,8	18,28	21,5	14,9	6,6	29,9	13,0	21,5	25,5	47,1	14,5	12,62	13,5	11,4	81,2	92	68
14	66,29	67,8	64,1	17,01	19,3	16,0	3,3	23,6	13,7	21,2	25,5	36,7	-	13,17	14,2	12,4	91,5	97	82
15	63,07	64,9	61,1	20,07	27,4	15,5	11,9	32,5	12,9	20,0	25,5	48,5	-	14,33	16,1	12,5	83,4	99	59
16	59,60	62,4	56,9	21,35	27,8	15,9	11,9	35,0	13,7	21,2	25,5	50,4	16,4	15,80	19,9	12,9	84,0	98	63
17	60,97	62,3	59,1	20,24	25,3	15,0	10,3	32,0	15,8	22,5	25,5	47,9	18,5	10,91	14,3	6,9	64,5	98	32
18	63,90	65,6	62,3	19,51	28,5	10,1	18,4	37,0	7,0	21,4	25,5	53,4	10,5	10,95	14,1	8,9	69,4	99	34
19	66,37	68,5	64,9	18,67	25,0	13,9	11,1	32,5	12,8	22,3	25,5	52,6	15,9	13,45	14,6	11,8	85,0	100	57
20	66,06	67,8	65,3	17,93	25,1	12,5	12,6	33,6	8,7	22,3	25,5	53,5	12,9	12,12	13,9	10,8	81,8	100	47
21	65,72	67,1	64,6	17,58	24,2	11,9	12,3	30,5	9,1	22,1	25,5	48,9	11.8	11,99	13,9	10,4	82,2	100	55
22	67,45	68,5	65,6	18,42	23,4	12,5	10,9	31,5	8,9	22,4	25,5	51,5	13,4	12,79	13,9	10,8	82,5	100	60
23	69,32	71,5	68,5	20,23	23,6	16,2	7,4	33,3	12,2	23,0	25,5	52,9	16.0	14,60	15,9	13,1	83,3	96	71
24	67,56	69,4	66,3	20,28	24,0	16,2	7,8	30,5	17,1	22,9	25,4	50,6	17,8	12,95	14,9	11,8	74,9	99	56
25	67,74	68,6	66,6	19,64	23,5	15,4	8,1	31,0	12,3	21,9	25,5	48,5	15,5	13,16	14,6	12,4	78,4	100	62
26	68,72	70,0	67,8	20,55	23,6	17,2	6,4	31,5	15,6	22,0	25,5	51,0	16,8	13,10	14,2	11,2	73,6	93	52
27	67,70	69,0	66,1	19,13	23,5	14,4	9,1	33,0	14,5	22,4	25.4	52,1	15,0	13,14	14,6	11,8	80,5	97	63
28	66,30	67,6	64,5	18,52	23,8	13,0	10,8	31,0	10,3	21,9	25,4	51,1	13,8	12,48	14,1	10,3	80,8	100	48
29	67,58	68,8	66,6	20,25	24,8	14,5	10,3	32,1	11,7	21,5	25,4	49,9	14.5	13,64	15,0	12,2	78,6	99	57
30	67,29	69,4	65,6	20,48	24,0	15,9	8.1	31,5	18,4	22,2	25,3	48,5	18,1	14,09	14,8	12,4	79,5	94	65
31	65,63	66,9	64,0	19,49	24,0	15,0	9,0	31,5	12,7	22,3	25,4	50,6	16,0	14,21	15,8	12,7	85,2	100	67
Médias	767,99	769,57	766,55	18,92	23,52	14,47	9,05	30,78	12,60	21,70	25,59	49,04	13,82	12,45	14.06	10,84	77,4	94,4	56,
Totais e extremas	-	75,5	56,9	-	29,8	10,1	19,7	37,0	8,7	-	-	57,4	-	-	19,9	6,9	-	100	32

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◠°.
2 — B. t.; ●' m.; v. fr. 4-24.
3 — B. t.; v. fr. 1-6, 9-12, 21-24.
4 — B. t. ●°. n.; ◠ td.; v. fr. 1, 2-5, 7, 9-10, 16, 18.
5 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 7.
6 — B. t.; ●° e ⌐° n.; v. fr. 1, 4, 6, 10.
7 — B. t.; v. fr. 3, 5-7.
8 — B. t.; ●° n.; v. fr. 6-8.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ◠ td.; v. fr. 14.
12 — B. t.; ●° n.
13 — B. t.
14 — T. irr.; ●' por vezes.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●° n.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	10 20	NNW	8	ENE	10	NE	12	9,1	NE	11,6	NE	14	-	-	1	-	1	-	-
3,4	17,4	0 45	6 35	S	26	SE	34	SE	36	29,3	ESE	30,3	ESE	38	-	-	-	-	-	-	1
0,0	-	-	9 00	SSW	26	SE	20	ESE	24	26,6	SSW	26,6	SSE	38	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,2	0 05	9 55	SSW	26	SE	24	SE	24	25,4	SSW	27,8	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
4,1	0,4	0 10	8 05	SSW	24	ESE	18	SE	20	21,5	SSW	23,7	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
3,3	1,3	0 25	10 06	SSW	22	SE	16	ESE	16	20,9	SSW	23,1	S	30	1	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	10 45	SSW	24	SE	14	S	16	19,9	SSW	22,2	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,6	0 10	9 30	SSW	24	SE	16	ESE	12	17,9	SSW	24,0	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	10 20	SSW	22	ESE	20	ESE	12	16,5	SSW	19,0	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 55	SSW	16	ESE	16	ESE	2	14,6	SSW	16,4	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 15	SSW	24	ESE	20	SW	10	16,3	SSW	19,1	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,7	0,4	0 23	5 55	SSW	20	SE	12	WSW	4	11,6	SSW	14,4	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	3 57	SW	10	ESE	8	NE	6	8,1	SSW	12,0	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
2,8	4,9	3 37	0 21	NW	8	N	6	NNE	24	8,6	NNE	11,3	NNE	24	-	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-	10 05	NW	10	NNW	10	NNE	8	9,7	WNW	10,4	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,0	1,6	0 04	10 30	NNW	10	ENE	16	NE	12	11,2	N	10,0	N	22	-	-	-	-	-	-	1
3,9	0,3	0 35	10 00	SW	16	E	12	NE	8	12,8	SSW	17,0	SSW	30	-	-	-	-	1	-	1
3,5	-	-	10 20	WNW	14	ENE	10	ENE	10	8,7	WNW	8,0	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 45	NW	6	ESE	16	WNW	8	8,5	E	10,0	ESE	16	-	-	-	1	-	-	-
3,7	-	-	10 55	WNW	12	ENE	18	ENE	8	9,7	ENE	13,3	ENE	20	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	10 25	NW	8	ENE	14	ENE	8	9,2	ENE	12,8	ENE	18	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	10 25	WNW	8	ESE	12	ESE	8	7,7	ESE	9,4	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 45	SSW	14	ESE	16	E	12	12,3	E	11,5	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,3	0 05	8 55	ESE	14	E	16	ENE	6	11,3	E	12,8	E	18	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 35	WSW	6	ENE	12	E	14	10,0	E	11,8	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 50	S	16	SE	16	E	8	14,5	ESE	16,3	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 25	SW	12	ESE	12	E	4	9,1	ESE	10,8	E	16	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 45	WNW	8	E	12	ENE	8	8,1	E	13,3	E	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 45	WSW	8	ESE	22	ESE	16	13,3	ESE	19,1	SE	30	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 45	SSW	10	E	16	NE	4	13,0	SE	20,0	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 58	WNW	4	ESE	14	ENE	12	8,2	WNW	5,3	E	15	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	—	14,7	—	15,4	—	12,0	13,7	ESE	15,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
113,7	27,4	6 19	286 07	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	38	1	0	3	4	2	1	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 10.
18 — B. t.
19 — B. t.; ≡° madr. e m.
20 — B. t.; ≡' madr. e m.
21 — B. t.; ≡' madr. e m.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.; ●° m.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°; v. fr. 23.
30 — B. t.
31 — B. t.; ≡' madr. e m.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	0	A-St.	-	—	2	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	2	St-Cu.	0	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	2	A-St.	-	—	3	Cu
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-St.	-	—	4	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,6	0,5	—	0,3	—	0,9	—	1,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	1:000
7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.	10:000	20.000	2:000
7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	4	1	Ci-St.	3	A-St.	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	8	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
5	1	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu	5	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	4:000
4	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	1	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
4	-	—	1	A-St.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
7	-	—	1	A-Cu, A-St.	3	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	50:000	50:000	10:000
10	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	50:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	50:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	2:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
9	-	—	2	A-St.	-	—	0	Cu.	6	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
5	3	Ci-St.	-	—	2	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	2	A-St.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	1:000
2	-	—	2	A-St.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	50:000	20:000	4:000
3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	10:000
3	1	Ci-Cu.	2	A-St.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
2	-	—	2	A-St.	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4,4	0,7	—	0,5	—	1,3	—	1,9	—	3,1	0,4	—	0,1	—	1,4	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,04	766,3	763,6	21,97	30,4	17,2	13,2	53,0	10,2	22,8	23,5	59,8	15,3	13,44	16,2	11,7	70,4	90	45
2	67,58	70,0	65,1	20,20	25,0	14,9	10,1	45,7	9,5	22,9	23,5	60,6	14,9	14,99	19,0	11,6	84,8	95	72
3	71,29	72,2	70,0	18,68	21,9	15,7	6,2	28,5	14,2	22,8	23,5	41,7	15,2	12,90	14,9	11,1	80,9	92	64
4	71,88	73,1	71,2	16,86	21,3	14,9	6,4	38,0	11,8	22,4	23,3	57,4	-	12,20	13,4	11,5	85,8	93	70
5	71,43	72,0	70,8	17,85	22,5	15,1	7,4	44,5	10,7	22,0	23,1	57,4	-	12,37	13,4	11,4	82,4	93	57
6	71,21	71,8	70,9	16,93	22,3	13,8	8,5	36,0	10,2	21,8	23,0	50,4	-	12,98	15,1	10,6	90,1	94	82
7	70,18	70,8	69,5	17,31	20,9	14,0	6,9	34,8	-	21,2	22,5	55,8	-	12,17	13,4	10,6	82,4	98	63
8	69,67	70,2	69,3	16,98	20,4	14,3	6,1	31,3	-	21,0	22,3	50,4	-	11,86	13,4	10,0	82,8	100	72
9	70,33	71,0	69,7	17,40	22,3	11,9	10,4	42,0	7,9	20,8	22,2	55,2	-	11,48	14,1	9,6	78,0	86	62
10	71,07	71,8	70,6	18,16	23,0	12,4	10,6	45,5	11,7	20,9	22,0	56,4	-	12,26	14,2	9,7	80,0	94	63
11	70,53	71,7	69,9	18,06	26,2	12,8	13,4	49,0	9,1	20,8	21,8	56,5	-	12,70	14,5	10,9	83,2	100	66
12	69,53	71,1	68,5	17,46	23,2	12,8	10,4	38,1	11,7	20,8	21,8	56,4	12,0	12,42	14,4	10,5	84,2	95	71
13	67,84	69,3	66,2	18,28	24,7	12,9	11,8	45,1	10,2	20,8	21,8	57,4	-	13,59	15,6	10,6	87,2	98	69
14	65,85	67,5	63,8	20,49	26,1	12,8	13,3	47,2	13,9	20,9	21,8	58,2	-	15,56	17,0	14,3	87,6	96	69
15	63,61	65,4	62,1	20,29	24,6	16,3	8,3	48,7	12,8	21,4	21,9	56,4	15,7	15,20	16,8	12,6	86,1	94	69
16	60,08	61,7	58,2	22,55	28,8	18,7	10,1	47,8	14,7	21,5	22,2	55,9	18,0	17,17	19,8	15,5	85,0	97	70
17	60,94	63,3	58,6	21,70	26,7	19,7	7,0	43,1	15,6	21,9	22,4	55,9	17,8	15,68	17,3	13,6	82,0	94	61
18	64,52	65,8	63,4	19,55	26,5	14,5	12,0	49,6	11,4	22,1	22,7	55,5	-	13,10	16,0	10,7	79,2	100	44
19	66,46	68,1	65,5	18,51	25,7	11,6	14,1	50,3	7,2	22,1	22,7	55,4	-	12,45	16,1	8,6	78,3	98	60
20	66,22	67,9	65,1	19,55	27,1	11,9	15,2	52,6	7,7	22,0	22,7	60,7	11,4	12,00	14,1	9,8	72,8	90	45
21	65,85	67,8	64,5	19,26	25,7	11,3	14,4	51,5	6,3	22,1	22,8	56,5	10,6	11,58	13,8	9,2	71,1	93	51
22	67,34	68,6	66,2	19,30	25,7	11,5	14,2	51,2	7,5	22,2	22,8	56,4	10,6	11,41	13,3	8,9	69,4	89	54
23	69,14	70,8	68,3	21,44	26,0	17,5	8,5	50,0	11,1	22,3	22,9	56,2	16,9	13,75	15,8	11,9	73,5	89	56
24	67,52	68,6	66,5	21,12	25,6	15,5	10,1	49,0	12,9	22,7	23,1	59,9	18,9	13,22	14,6	11,0	71,5	84	60
25	66,92	68,0	65,2	19,37	25,8	10,4	15,4	50,8	7,7	23,0	23,3	56,1	9,7	12,04	13,7	9,6	73,3	91	50
26	67,77	69,0	66,9	20,16	25,3	17,0	8,3	50,3	11,4	23,0	23,4	58,5	-	13,41	14,4	12,4	77,2	92	62
27	66,74	68,0	65,5	20,02	25,3	14,9	10,4	46,1	10,4	23,1	23,5	61,5	13,6	13,31	14,5	11,5	77,0	87	62
28	66,00	67,1	64,5	20,32	27,8	13,2	14,6	53,2	9,2	23,1	23,6	59,1	12,5	12,58	15,2	10,5	72,8	92	53
29	66,67	67,8	65,5	20,55	27,6	14,4	13,2	46,1	10,5	23,2	23,7	57,5	14,7	13,96	17,0	11,8	77,9	91	63
30	66,89	68,1	66,0	19,65	26,4	14,4	12,0	46,3	10,5	23,3	23,8	57,1	14,1	14,35	16,9	11,7	84,4	98	66
31	65,22	66,1	63,5	20,11	27,9	13,4	14,5	45,6	8,2	23,3	23,8	60,5	12,5	14,11	16,1	10,9	81,4	96	62
Médias	767,46	768,74	766,28	19,36	25,12	14,25	10,87	45,51	10,57	22,07	22,82	56,54	-	13,23	15,29	11,11	79,8	93,5	61,7
Totais e extremas	-	73,1	58,3	-	30,4	10,4	20,0	53,2	-	-	-	61,5	-	-	19,8	8,6	-	100	44

Estado gera

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — B. t. m., irr. td. e n.; ≡° m.; ●° por vezes; v. fr. 15, 20,
3 — T. irr.; ●' por vezes.
4 — T. irr.; ●' por vezes; ⌒ duplo m. a SW e td. a SE.
5 — T. irr.; ●° por vezes.
6 — T. irr.; ●' por vezes.
7 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 15.
8 — T. irr.; ●° por vezes.

Dias

9 — B. t.; ●° madr. e m.
10 — B. t.; ●° por vezes.
11 — B. t.; ●° madr. e m.; ⌒ m. a SSW e td. a E.
12 — B. t.; ●° td.
13 — B. t.; ≡' madr. e m.
14 — B. t.; ⌓'.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,0	-	-	9 36	N	7	E	7	NE	3	4,7	NE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
4,4	3,5	0 35	4 08	NE	4	ESE	28	ESE	30	30,7	ESE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	1
5,2	7,8	2 03	0 23	SE	30	S	15	SW	8	16.1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
2,2	18,7	2 45	3 43	SW	26	SSE	12	SSW	3	16,3	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,0	2,4	0 25	6 59	WSW	14	ESE	19	SW	15	18,0	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	18,4	3 10	1 46	SW	1	SE	18	SSW	5	16.6	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,5	5,7	2 30	6 13	SW	3	SSW	33	SSW	13	20,6	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,7	9,6	1 30	4 24	SW	8	SSW	5	SW	5	14.2	SSW	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
1,3	3,1	0 15	6 15	WSW	1	SE	12	SSW	10	13.6	W	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,0	2,6	0 40	8 48	SW	2	SSE	15	SSW	3	15,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	0,6	0 10	8 56	SW	16	SE	19	S	5	13,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	1 33	W	12	SSE	15	SSE	3	8,3	W	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
1,9	-	-	4 48	WSW	10	SE	20	SE	3	7,8	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
1,4	-	-	5 57	SW	1	SE	18	SE	2	8,0	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
1,7	-	-	1 19	WSW	2	E	6	NE	4	5,0	NE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
1,6	-	-	10 25	NE	9	ENE	8	NE	10	10,1	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	7 59	SSW	20	SSE	25	SSE	10	11,3	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	6 42	WSW	3	SE	11	ENE	7	4,7	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	7 46	NW	3	ESE	18	E	5	6,8	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	11 14	NNW	2	ESE	12	ESE	5	6,5	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 11	NW	6	SE	13	ESE	2	7,1	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
3,9	-	-	8 35	WSW	5	ESE	16	E	6	7,5	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	9 47	ESE	18	SE	16	SE	1	14.3	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 20	ESE	20	ESE	18	C	0	9,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 27	SW	5	ESE	18	SSW	5	10,1	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,9	0 25	6 35	W	4	ESE	22	S	10	12,4	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	4 53	SW	16	SE	20	SSE	17	8,4	SE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
2,6	-	-	11 05	SW	6	E	16	ENE	6	5,6	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	10 33	SW	3	ESE	22	SSE	10	11,0	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	3 44	WSW	8	ESE	18	SSE	3	9,5	SE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 31	SW	5	ESE	20	ENE	4	6.6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,74	-	-	-	—	8,7	—	16,6	—	6,9	11,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
85,1	73,3	14 28	215 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	8	6	2	2	11

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 15.
18 — B. t.; ≡ madr. e m.
19 — B. t.; ≡ madr. e m.
20 — B. t.; ⌓.
21 — B. t.; ⌓.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓; ● m.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.; ≡ madr.
26 — B. t.; ● madr. e m.
27 — B. t.; ⌓.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓.
30 — B. t.; ≡ madr. e m.; ● td.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci.	-	—	9	Nb.	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	0	A-Cu	3	St-Cu, St.	2	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	Nb, St-Cu	1	Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	2	Ci-St	-	—	1	St.	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	5	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-Cu.	1	Nb.	5	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	1	Ci.	-	—	1	St.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	6,0	0,2	—	0,8	—	3,4	—	1,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
6	-	—	-	—	2	Nb, St.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	500	10:000	-
5	1	Ci-Cu, Ci.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb. Cu.	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
10	1	Ci.	6	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb.	4	1	Ci.	-	—	2	St-Cu, St.	1	Cu.	4:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	100	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	0	Ci.	5	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu	5	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
5,5	0,2	—	0,5	—	2,3	—	2,5	—	4,1	0,1	—	0,2	—	2,9	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,69	766,6	764,6	21,39	26,6	15,4	11,2	39,5	14,5	24,5	28,0	53,2	14,9	16,12	17,7	13,6	86,5	100	64
2	65,72	67,4	64,7	22,22	27,7	15,4	12,3	39,5	14,5	24,8	28,1	53,0	14,9	15,52	17,5	13,8	79,9	100	57
3	67,75	69,0	66,8	21,16	24,6	18,3	6,3	32,7	17,5	25,0	28,0	52,0	-	15,12	16,4	13,3	81,3	98	70
4	68,69	69,7	68,0	19,68	23,9	16,5	7,4	30,8	15,5	23,2	28,0	50,9	-	12,98	14,3	11,7	77,5	97	55
5	68,40	69,1	67,4	20,11	24,4	16,1	8,3	33,0	15,5	22,5	28,0	49,1	-	12,27	13,2	11,2	71,8	92	51
6	67,67	68,5	66,5	20,09	24,6	16,0	8,6	36,0	15,1	22,5	28,0	50,5	15,2	13,16	14,2	11,4	77,0	99	51
7	66,64	67,5	64,9	19,50	24,1	15,6	8,5	33,4	14,8	22,5	27,9	48,0	15,2	13,21	14,0	12,2	79,9	100	55
8	66,64	67,4	65,1	19,84	25,0	15,6	9,4	37,4	15,0	22,5	27,9	50,6	14,9	12,98	13,8	11,8	77,1	100	51
9	67,47	68,5	66,1	20,15	25,0	15,8	9,2	36,1	14,5	22,7	27,9	53,5	-	13,73	14,3	12,7	80,0	100	57
10	68,53	69,4	67,2	19,32	24,3	15,1	9,2	36,6	13,9	22,6	27,8	53,8	14,6	13,67	14,5	12,9	83,1	100	63
11	68,36	69,2	67,2	20,26	25,0	16,1	8,9	37,4	15,1	22,5	27,8	52,9	-	14,00	15,4	12,7	81,0	100	56
12	68,08	69,4	66,7	21,52	26,1	16,1	10,0	38,5	16,8	22,8	27,8	53,6	15,5	15,10	16,3	14,3	80,8	100	59
13	67,04	68,3	65,9	21,93	25,4	18,9	6,5	35,6	18,0	24,0	27,7	49,0	18,4	16,77	17,8	15,8	86,5	100	67
14	65,27	67,0	63,8	23,17	27,5	19,7	7,8	41,5	19,0	24,2	27,7	53,8	19,4	17,74	18,5	16,8	85,4	100	63
15	63,57	64,8	62,1	22,68	28,0	17,6	10,4	41,0	16,7	25,1	27,7	54,5	17,3	17,49	18,7	15,9	86,7	100	65
16	62,12	63,4	60,3	23,45	28,5	19,0	9,5	37,6	17,5	26,0	27,6	53,6	18,4	17,65	18,2	16,9	83,6	100	61
17	61,49	62,8	59,9	24,60	30,6	19,6	11,0	39,9	18,0	26,0	27,6	55,6	18,9	17,35	18,8	15,2	78,1	100	47
18	64,07	65,3	62,8	23,98	30,2	20,7	9,5	42,5	19,2	26,5	27,5	57,1	20,0	18,50	19,0	17,4	84,6	100	60
19	65,56	66,4	64,5	22,71	26,8	19,1	7,7	39,7	18,5	26,4	27,4	55,0	18,9	15,98	18,4	14,2	79,0	100	60
20	65,57	66,7	64,3	21,80	26,4	16,5	9,9	39,5	15,5	26,0	27,4	52,0	15,9	13,93	15,3	13,0	73,9	100	52
21	64,91	66,1	63,6	21,42	25,9	16,5	9,4	40,4	15,1	25,9	27,4	54,2	15,8	13,92	14,8	12,9	75,5	100	54
22	66,07	67,4	65,1	21,00	25,8	15,8	10,0	40,1	14,1	25,8	27,4	52,5	14,9	14,07	14,7	12,8	78,0	100	56
23	67,02	68,1	66,0	21,62	26,7	15,5	11,2	39,6	14,4	25,6	27,5	53,7	14,9	14,49	16,1	12,6	77,6	100	51
24	65,83	66,9	64,2	21,88	26,2	17,6	8,6	39,7	16,5	25,7	27,4	53,5	17,1	14,50	16,0	13,4	76,1	100	55
25	65,84	67,1	64,6	21,35	26,2	16,2	10,0	41,1	15,2	25,7	27,5	55,5	15,8	14,08	15,3	13,2	76,6	100	53
26	66,46	67,3	65,2	21,55	26,7	16,0	10,7	41,8	14,9	25,7	27,5	53,7	15,4	14,20	15,1	12,9	76,5	100	53
27	66,06	67,1	64,6	22,38	27,1	16,7	10,4	42,7	15,7	26,0	27,5	54,5	16,3	14,65	15,5	13,3	74,8	100	54
28	65,62	66,8	64,4	23,48	27,4	20,5	6,9	43,6	20,2	26,5	27,5	56,9	20,3	16,25	17,2	15,7	76,5	94	59
29	65,44	66,4	64,4	23,60	28,2	19,4	8,8	45,6	18,5	27,0	27,5	60,0	18,9	17,55	18,2	16,6	82,7	100	61
30	65,49	66,9	64,3	23,40	27,5	19,1	8,4	43,1	18,3	27,1	27,5	56,2	18,9	16,69	18,0	15,7	79,6	100	58
31	64,71	65,8	63,5	22,42	27,0	18,1	8,9	43,2	16,5	27,1	27,5	56,0	17,5	16,25	17,1	15,3	82,1	100	61
Médias	766,05	767,17	764,80	21,73	26,43	17,24	9,19	39,00	16,27	24,85	27,68	53,50	16,93	15,16	16,27	13,91	79,7	99,4	57,4
Totais e extremas	-	69,7	59,9	-	30,6	15,1	15,5	45,6	30,8	-	-	60,0	-	-	19,0	11,2	-	10,0	47

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17.
3 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 11-14.
4 — B. t.; ●° e ⌒ m. a W; v. fr. 13-16.
5 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 10-13.
6 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 14-17.
7 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 16.
8 — B. t.; ●° td.

Dias

9 — B. t.; ●° madr. e n.
10 — B. t.; ●° m. e td.
11 — B. t.; ●° madr.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° m.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓'; ≡° m.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	10 58	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	11 35	C	0	SSW	18	SSW	9	5,7	SSW	13	SSW	26	-	-	1	-	-	-	-
8,1	17,6	2 45	1 39	SSW	16	SSW	20	W	9	16,6	SSW	22	SW	33	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,3	0 20	6 38	W	12	SSW	25	W	10	15,2	W	10	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
7,5	2,0	1 05	8 40	WSW	17	SSW	23	C	0	12,7	W	6	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
8,5	0,7	0 30	8 25	W	22	SW	25	W	15	13,1	W	11	SW	26	-	-	-	-	-	-	1
8,9	0,0	0 00	8 12	W	17	SW	15	W	1	10,0	W	6	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	0,0	0 00	8 31	W	10	SW	14	C	0	7,5	SW	13	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
7,1	2,2	0 10	9 10	W	10	SSW	15	W	10	6,9	SSW	16	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
7,0	0,8	0 10	6 22	W	3	SW	19	C	0	5,1	W	4	SW	19	-	-	-	-	-	-	1
5,5	1,1	0 50	7 52	W	7	SSW	10	C	0	3,9	SSW	8	SW	13	-	-	-	-	-	-	1
6,7	-	-	9 58	C	0	SSW	14	SW	8	9,3	SSW	18	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,0	0 00	0 30	W	16	SSW	12	W	9	11,0	W	9	W	24	-	-	-	-	-	1	-
4,9	-	-	9 49	W	10	S	10	C	0	7,9	W	12	S	15	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	9 49	C	0	E	9	C	0	1,1	ESE	4	E	9	-	-	1	1	1	-	-
3,2	-	-	7 56	ENE	5	E	14	C	0	3,9	ENE	6	E	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 17	NE	9	ENE	12	ENE	3	5,2	ENE	8	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	0 28	C	0	SE	4	SSW	1	0,9	SSW	2	SSW	5	-	-	1	-	-	1	-
4,0	-	-	8 53	WSW	16	SSW	26	SW	6	10,4	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 40	SW	9	SSW	12	SSW	4	7,9	SSW	12	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 40	SSW	6	S	12	C	0	3,8	SSW	5	S	13	-	-	-	1	-	-	-
6,1	-	-	11 41	C	0	SSW	11	SW	4	4,1	SSW	10	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 28	WSW	15	SSW	24	WSW	5	9,9	SSW	24	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	11 16	WSW	22	SSW	19	SW	4	9,2	SSW	16	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	11 43	WSW	8	S	10	SSW	4	5,2	SSW	10	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 44	WSW	5	S	13	C	0	4,8	SSW	14	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
7,1	-	-	10 27	WSW	7	S	20	SSW	6	8,1	SSW	9	S	26	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	6 42	WSW	10	S	16	SSW	4	6,6	SSW	5	S	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	6 49	SW	2	C	0	WSW	1	2,3	SSW	2	W	12	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 28	SSW	17	SSW	17	SSW	9	10,6	SSW	16	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 03	W	2	S	7	C	0	3,0	S	8	S	10	-	-	-	-	-	-	-
6,06	-	-	-	—	8,8	—	14,4	—	3,9	7,2	SSW	13,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
187,9	24,7	5 50	274 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	33	0	0	7	2	1	2	7

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — B. t.; v. fr. 14-15.
20 — B. t.
21 — B. t.; ≡° m.
22 — B. t.
23 — B. t.; v. fr. 12, 16.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; v. fr. 14.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	SE	1	13 00	C	0	-	SE	1	13 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	C	0	-	SSW	24	15 00	SSW	26	17 00	SSW	26	17 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	SSW	47	6 18	SSW	58	12 06	SW	56	15 16	SSW	58	12 06	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
4.....	WSW	41	22 20	SW	56	11 36	SSW	52	14 10	SW	56	11 36	5	-	—	-	—	3	Nb.	2	Cu-Nb.
5.....	SSW	39	9 00	SW	48	12 15	SW	40	15 45	SW	48	12 15	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
6.....	W	44	8 58	SW	48	13 40	SW	47	15 50	SW	48	13 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	W	40	8 50	SW	47	11 50	SW	51	15 36	SW	51	15 36	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	W	22	8 10	SW	38	10 50	SSW	39	16 10	SSW	39	16 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
9.....	W	27	8 00	SW	37	11 35	SW	42	16 10	SW	42	16 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10.....	WSW	40	20 12	SSW	40	14 50	SW	30	15 30	SSW	40	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	WSW	16	8 56	SW	40	11 40	SSW	18	15 38	SW	40	11 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	C	0	-	SSW	5	13 50	SSW	6	16 10	SSW	6	16 10	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
13.....	C	0	-	W	24	10 00	SW	9	12 00	W	24	10 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14.....	W	14	3 00	S	15	12 00	S	9	16 00	S	15	13 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
15.....	C	0	-	E	9	15 00	ESE	7	16 00	E	9	15 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	ENE	5	9 00	E	14	15 00	E	9	17 00	E	14	15 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	NE	9	9 00	ENE	14	13 00	ENE	16	16 00	ENE	14	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	W	3	24 00	SE	4	15 00	SSW	5	18 00	SSW	5	18 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19.....	W	16	8 00	SSW	26	14 00	SSW	20	17 00	SSW	26	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
20.....	SW	9	9 00	SSW	22	14 00	SSW	26	16 31	SSW	26	16 31	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	SSW	10	8 40	S	25	13 15	S	22	15 40	S	25	13 15	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	SSW	5	21 04	S	22	13 47	SSW	25	16 26	SSW	25	16 26	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
23.....	WSW	33	8 50	WSW	40	9 15	SSW	37	15 40	WSW	40	9 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	WSW	35	8 40	SSW	34	12 50	SSW	30	16 32	WSW	35	8 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
25.....	WSW	17	8 50	SSW	27	10 22	SSW	25	16 27	SSW	27	10 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	WSW	9	8 58	S	28	12 58	SSW	29	15 40	SSW	29	15 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	WSW	8	8 45	S	26	14 00	S	16	16 00	S	26	14 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	WSW	10	9 00	S	16	13 00	S	12	16 00	S	16	13 00	9	-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu.
29.....	WNW	4	7 00	SSW	2	10 00	SSW	2	17 00	WNW	4	7 00	9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu.
30.....	WSW	31	8 20	SSW	29	11 20	SSW	25	16 50	WSW	31	8 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
31.....	W	8	7 17	S	22	12 50	SSE	17	15 11	S	22	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	0,3	—	0,2	—	0,6	—	3,2	—
Extremas	SSW	47	Dia 3 às 6,18	SSW	58	Dia 3 às 12,06	SW	56	Dia 3 às 15,16	SSW	58	Dia 3 às 12,06	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4,0	0,3	—	0,6	—	0,5	—	2,5	—	2,5	-	—	0,9	—	-	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,15	766,4	764,0	23,62	26,3	19,9	6,4	38,3	18,8	27,4	29,6	53,7	19,0	15,06	16,1	13,9	69,9	75	61
2	64,81	66,1	63,7	23,58	26,2	19,5	6,7	37,6	18,0	27,8	29,7	57,4	18,7	14,88	16,8	12,8	69,0	77	64
3	66,69	68,4	65,2	21,91	27,0	19,4	7,6	37,5	18,0	27,9	29,6	66,3	18,6	12,58	14,6	11,2	64,4	69	51
4	67,79	69,0	66,5	21,32	25,8	17,4	8,4	35,1	16,0	26,9	29,6	54,3	16,5	11,36	14,0	9,0	60,3	70	51
5	67,51	68,7	66,4	21,29	25,9	16,9	9,0	35,7	15,5	26,5	29,6	54,7	14,6	10,91	13,6	7,9	57,8	70	43
6	67,02	68,2	65,5	21,20	26,3	16,5	9,8	36,0	15,5	26,3	29,6	55,4	15,8	9,99	13,5	7,7	52,7	62	47
7	66,07	67,3	64,1	20,95	26,4	15,2	11,2	37,5	14,0	26,0	29,6	55,8	14,4	9,41	12,1	7,3	50,8	55	45
8	65,82	67,1	64,2	21,39	26,0	15,7	10,3	35,7	14,5	25,7	29,6	53,4	13 6	10,50	13,2	6,4	54,7	68	44
9	66,54	68,0	64,8	21,08	25,6	15,9	9,7	35,3	14,8	25,8	29,5	54,0	13,4	10,25	12,8	7,8	55,0	63	46
10	67,69	68,8	66,2	21,20	25,4	17,7	7,7	34,2	16,1	25,8	29,5	55,7	13,1	10,72	13,8	8,2	56,5	61	51
11	67,60	68,8	66,3	21,24	25,7	15,4	10,3	36,0	14,1	25,8	29,5	52,7	15,0	10,42	13,5	5,6	54,6	69	40
12	67,20	68,7	65,8	22,33	26,0	17,5	8,5	36,8	14,0	25,9	29,5	57,2	16,4	12,44	15,9	7,6	61,1	72	48
13	66,32	67,6	64,9	22,74	26,0	20,0	6,0	37,2	18,7	26,4	29,5	57,5	17,9	14,69	17,7	13,1	71,6	79	62
14	64,87	66,5	63,3	23,17	26,3	20,1	6,2	37,3	18,7	26,4	29,5	58,0	19,2	15,57	18,4	12,0	73,8	87	66
15	63,73	65,0	62,5	23,08	26,3	20,0	6,3	40,3	18,9	27,1	29,5	55,3	19,0	16,01	17,7	14,3	76,6	88	67
16	66,26	63,5	60,8	23,16	26,3	20,0	6,3	39,3	18,4	27,7	29,4	56,8	19,3	16,05	18,5	14,4	76,2	83	66
17	62,02	63,1	60,8	23,80	27,8	19,9	7,9	40,1	18,4	27,9	29,4	56,2	19,2	14,89	17,0	12,2	68,1	75	61
18	63,64	64,8	62,5	24,04	27,1	20,6	6,5	40,8	19,5	28,2	29,3	57,9	20,0	15,33	18,3	12,4	69,2	86	61
19	64,52	65,5	63,4	23 74	27,1	20,8	6,3	38,8	20,4	28,6	29,3	56,8	19,7	14,48	17,7	11,3	66,4	74	56
20	64,88	66,1	63,6	23,78	26,2	19,3	6,9	36,7	18,2	28,1	29,3	52,1	17,6	12,71	14,8	9,6	61,5	72	54
21	64,44	65,6	63,3	22,66	25,3	19,2	6,1	36,3	18,0	27,9	29,3	52,2	18,1	13,35	15,2	1[illegible],6	65,0	77	60
22	65,24	66,6	64,2	23,00	29,0	20,4	8,6	41,8	20,4	28,0	29,3	56,7	19,4	13,35	15,3	10,8	64,1	75	54
23	66,19	67,5	64,9	22,72	27,2	17,9	9,3	40,3	16,1	28,0	29,3	54,4	17,2	12,71	14,8	9,1	61,4	71	53
24	65,21	66,4	63,4	22,68	26,4	18,7	7,7	37,3	17,0	27,8	29,3	53,2	16,0	12,65	14,5	9,5	61,6	71	55
25	65,19	66,7	63,6	22,26	25,7	18,3	7,4	35,7	16,6	27,7	29,3	53,5	15,2	11,75	14,7	8,5	58 7	72	47
26	65,83	67,0	64,4	22,48	25,9	18,6	7,3	36,2	17,5	27,6	29,3	54,2	16,1	12,02	14,9	7,9	58,9	72	47
27	65,28	66,6	63,9	23,01	27,6	18,8	8,8	39,4	17,5	27,4	29,3	55,5	15,4	12,45	15,2	7,9	59,1	73	46
28	64,93	66,1	63,6	23,91	26,7	21,6	5,1	38,2	21,4	27,7	29,3	55,9	17,8	15,77	17,6	13,2	71,4	81	65
29	64,94	66,1	63,8	23,88	26,6	21,4	5,2	39,0	20,7	28,0	29,2	53,6	19,6	15,79	17,6	12,2	71,9	82	65
30	64,58	65,8	63,4	23,95	27,0	20,5	6,5	37,6	19,7	28,4	29,3	54,5	18,8	14,34	17,3	10,0	65,0	78	51
31	64,25	65,7	63,2	23,35	26,0	19,6	6,4	39,1	18,4	28,4	29,3	56,1	18,7	15,14	17,0	11,8	70,7	79	65
Médias	765,43	766,70	764,07	22,63	26,42	18,80	7,62	37,66	17,54	27,26	29,43	55,39	17,20	13,15	15,62	10,23	63,8	73,7	54,8
Totais e extremas	-	69,0	60,8	-	29,0	15,2	13,8	41,8	14,0	-	-	62,3	13,1	-	18,5	5,6	-	88	40

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; temp. de poeira td. e n.; v. fr. 19-21.
3 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; ◉° td.; v. fr. 9-15.
4 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-16.
5 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-17, 19.
6 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 12-13.
7 — B. t.
8 — B. t.; v. fr. 12-15.

Dias

9 — B. t.; temp. de poeira td.; v. fr. 10-19.
10 — B. t.; v. fr. 11-19.
11 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 13-15.
12 — B. t.; temp. de poeira td. e n.; ◉° n ; v. fr. 12.
13 — B. t.; ◉° madr. e m.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	10 35	SSE	2	SE	19	SE	10	7,1	SE	10	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 35	SSE	6	SE	18	SSE	28	13,0	SSE	16	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,1	0,3	0 10	5 14	S	27	S	26	SSW	13	18,9	S	26	S	33	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	9 41	SSW	22	SSE	30	SSW	8	19,2	SSW	14	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	7 10	SSW	24	SSE	27	SSW	9	18,4	SSE	26	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
11,9	-	-	4 45	SW	15	SW	18	SSW	10	14,8	WSW	10	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
10,7	-	-	4 50	WSW	19	SSE	21	S	9	15,6	SSE	20	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	8 54	SSW	20	SSE	25	S	20	18,1	SSE	24	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	8 45	SSW	22	SSE	28	S	22	18,5	SSE	28	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	7 39	SSW	22	SSE	27	S	18	18,4	SSE	27	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	7 01	SSW	14	SE	25	SSE	20	16,2	SSE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,9	0,0	0 00	5 39	S	14	SE	19	SE	23	16,8	SE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,3	0,0	0 00	1 21	SSW	9	SSE	19	SSE	14	12,1	SSE	17	SSE	19	-	-	-	-	-	1	-
5,4	-	-	9 00	SSE	19	NNW	19	NNW	6	9,6	NNW	15	NNW	21	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	8 38	NNW	3	WNW	11	W	6	4,1	WNW	8	NW	11	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 10	W	6	W	12	SW	3	4,8	W	11	W	13	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 08	SSW	15	NE	15	NNE	4	7,5	NE	13	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	4 40	C	0	E	10	ESE	1	3,0	ESE	6	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	4 08	S	18	SSE	25	SSE	33	18,4	SSE	26	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	10 00	S	25	SSE	25	SSE	18	19,4	SSE	23	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	8 15	S	16	SE	24	SSE	14	15,0	SSE	18	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 55	SSW	8	SE	24	SSE	19	14,0	SE	23	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	9 10	SW	17	SSE	27	S	22	16,9	SSE	25	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	9 15	SSW	16	SSE	25	SSE	29	19,4	SSE	25	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 20	S	18	SSE	23	SSE	23	19,0	SSE	25	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 17	S	25	SSE	26	SSE	24	21,0	SSE	26	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	6 12	S	22	SSE	25	SSE	23	20,2	SSE	23	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	4 11	S	17	SSE	24	SSE	16	15,5	SSE	20	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 54	SSE	15	SSE	17	SSE	8	11,8	SSE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 27	S	18	SSE	27	SSE	19	17,6	SSE	22	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 08	SSE	17	SE	19	SE	3	11,4	SE	12	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,69	-	-	-	—	15,9	—	21,9	—	15,3	14,7	SSE	21,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
207,5	0,3	0 10	238 48	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	34	0	0	7	0	0	1	1

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°; temp. de poeira td. e n.; v. fr. 12-13, 15-21.
20 — B. t.; v. fr. 9-15.
21 — B. t.
22 — B. t.; v. fr. 12-14.
23 — B. t.; v. fr. 12-17.
24 — B. t.; v. fr. 10-16, 19-22.

Dias

25 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-14, 21.
26 — B. t.; temp de poeira m. e td.; v. fr. 9-16.
27 — B. t.; v. fr. 11-16.
28 — B. t.; v. fr. 12-14.
29 — B. t.
30 — B. t.; v. fr. 10-16.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	11	20 35	SE	24	13 20	SE	19	15 40	SE	24	13 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	SSE	13	8 40	SE	24	14 15	SSE	37	20 00	SSE	37	20 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	S	40	8 20	S	45	10 35	S	38	15 05	S	45	10 35	10		—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb,
4.....	SSW	35	8 55	SSE	41	13 05	SSE	43	15 15	SSE	43	15 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	SSW	40	8 30	S	42	9 45	SSE	39	15 10	S	42	9 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
6.....	S	33	20 55	SSE	42	11 55	S	30	15 55	SSE	42	11 55	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
7.....	WSW	29	8 40	SSE	27	13 55	S	28	18 50	WSW	29	8 40	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
8.....	SSW	30	8 35	SSE	39	13 25	SSE	36	16 30	SSE	39	13 25	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
9.....	SSW	37	8 55	SSE	39	14 00	SSE	45	16 45	SSE	45	16 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	SSW	33	9 00	SSE	39	11 50	SSE	42	15 55	SSE	42	15 55	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
11.....	SSW	26	8 35	S	35	9 30	SE	32	15 10	S	35	9 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
12.....	S	30	8 50	SSE	34	9 15	SE	30	18 45	SSE	34	9 15	2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—
13.....	SSE	30	20 15	SSE	35	14 25	SSE	27	17 40	SSE	35	14 25	10	-	—	7	A-St.	3	St-Cu	-	—
14.....	SSE	24	8 50	NNW	29	11 15	NNW	23	15 10	NNW	29	11 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	NNW	4	8 10	NW	15	11 10	WNW	12	15 15	NW	15	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	W	14	8 55	W	22	15 00	WSW	18	15 45	W	22	15 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
17.....	S	23	7 45	NE	30	12 00	NE	23	15 50	NE	30	12 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	NNE	5	22 25	ESE	17	11 40	ESE	5	15 30	ESE	17	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
19.....	S	28	7 30	SSE	34	14 35	SSE	43	19 35	SSE	43	19 35	8	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
20.....	SSE	40	20 05	SSE	38	9 15	SSE	32	15 10	SSE	39	8 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21.....	SSE	26	20 25	SE	34	14 40	SE	30	15 25	SE	34	14 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SSE	20	20 25	SE	45	10 40	SE	28	15 55	SE	45	10 40	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
23.....	SW	25	8 25	SSE	35	14 30	SSE	37	15 10	SSE	37	15 10	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
24.....	S	36	21 20	SSE	36	11 30	SSE	40	19 55	SSE	44	20 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	SSE	44	20 10	SSE	42	11 40	SSE	35	19 50	SSE	42	11 40	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.
26.....	S	39	8 40	SSE	44	9 25	SSE	34	15 35	SSE	44	9 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	SSW	35	7 55	S	39	9 15	SSE	35	16 10	S	39	9 15	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
28.....	S	33	8 50	SSE	38	12 05	SSE	27	15 05	SSE	38	12 05	10	-	—	7	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
29.....	SSE	23	8 45	SSE	25	12 50	SSE	19	15 20	SSE	25	12 50	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
30.....	SSW	30	3 55	S	50	9 20	SSE	33	16 10	S	50	9 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31.....	SSE	25	22 00	SSE	27	9 05	SE	22	15 15	SSE	27	9 05	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,7	-	—	0,6	—	0,7	—	2,4	—
Extremas	SSE	44	Dia 24 às 20,10	S	50	Dia 30 às 9,20	SSE	45	Dia 9 às 16,45	S	50	Dia 30 às 9,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—		—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	5	Nb	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
7	4	Ci.	3	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	7	A-St.	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	5	St-Cu, St.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.		—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1		—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5,1	0,1	—	1,3	—	0,9	—	2,7	—	3,2	-	—	0,3	—	2,1	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	769,5	779,6	755,2	24,4	4	15	17,7	24,0	12,9	11,1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	69,8	78,2	57,3	20,9	4	15	18,4	22,5	14,8	7,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	69,6	73,6	61,9	11,7	6	17	18,7	22,4	15,1	7,3
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	68,5	76,2	56,4	19,8	4	16	18,4	23,4	15,1	8,3
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	69,1	76,3	59,1	17,2	4	16	19,2	24,1	12,5	11,6
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	68,0	75,5	56,9	18,6	4	16	18,9	23,5	14,5	9,0
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	64,9	73,2	53,2	20,0	4	16	15,3	23,3	6,4	16,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	68,0	73,7	58,8	14,9	4	16	20,6	24,8	16,3	8,5
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	67,5	73,1	58,3	14,8	4	16	19,4	25,1	14,2	10,9
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	66,4	70,7	59,9	10,8	5	17	21,4	24,7	17,0	7,7
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	66,0	70,4	60,1	10,3	12	16	20,9	25,8	16,0	9,8
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	69,2	73,2	63,4	9,8	4	16	18,4	23,2	12,0	11,2
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	72,2	79,8	62,7	17,1	6	16	20,8	27,7	12,8	15,0
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	59,0	65,9	52,8	13,1	4	16	19,2	25,6	12,6	13,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	66,6	69,7	59,9	9,8	4	17	21,7	26,4	17,2	9,2
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	62,9	66,0	55,2	10,8	12	16	21,9	28,8	11,0	17,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,6	64,5	56,3	8,2	11	16	16,3	21,4	10,4	11,0
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	65,4	69,0	60,8	8,2	4	16 e 17	22,6	26,4	18,8	7,6
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,5	68,9	61,2	7,7	10	17	23,3	28,4	17,1	11,3

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
34,0	8,3	25,7	20	5	68,5	149,9	12,8	2,0	SSW	18,0	17,6	6,9	2,7	11	4	0	8	1	1	8	0
31,1	10,9	20,2	15	3	75,3	180,2	13,5	2,2	SSE	25,8	19,0	86,4	14,3	7	1	1	12	0	0	7	1
29,5	11,5	18,0	15	3	70,0	125,2	8,9	1,8	SSE	12,6	10,1	55,0	18,3	12	4	0	15	0	0	8	2
[illegible]	12,3	16,7	15	3	76,8	152,2	10,6	2,0	SW	16,7	11,6	158,9	72,0	16	4	0	12	1	0	9	0
27,[illegible]	9,8	17,9	17	6	70,1	151,2	11,2	2,3	S	18,1	13,4	18,2	10,0	17	15	0	3	1	0	0	0
29,8	10,1	19,7	1	18	77,4	113,7	6,5	1,1	ESE	15,7	13,7	27,4	17,4	2	2	1	10	1	0	3	4
32,0	3,0	29,0	16	7	53,5	156,4	10,2	1,0	E	-	-	12,8	4,2	15	2	0	5	1	1	0	0
31,[illegible]	12,9	18,5	1	8	75,0	109,9	6,2	0,9	SSW	7,2	7,6	79,0	28,1	8	2	0	12	1	0	6	1
30,[illegible]	10,4	20,0	1	25	79,8	85,1	5,2	1,3	ESE	-	11,6	73,3	18,7	4	2	2	11	0	0	8	6
28,[illegible]	14,2	14,1	1	22	71,8	157,9	11,5	1,5	SSE	8,0	9,4	80,5	37,0	7	1	0	6	0	0	0	0
31,[illegible]	14,0	17,2	17	-	78,5	45,0	5,8	0,2	S	14,2	-	46,0	10,0	9	2	0	6	0	0	0	1
30,[illegible]	13,0	17,3	16	6 e 7	81,9	-	-	-	ESE	4,9	8,1	31,1	8,5	5	2	11	10	1	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,[illegible]	9,0	25,0	17	8	53,0	425,7	20,5	3,9	SSE	15,3	13,2	0,3	0,3	14	11	0	1	1	0	9	0
30,[illegible]	8,8	21,4	16	19	74,4	137,7	7,3	2,5	SW	4,1	3,8	27,1	6,5	4	1	1	11	0	0	0	0
30,[illegible]	15,1	15,5	17	10	79,7	187,9	8,9	2,9	SSW	13,6	7,2	24,7	17,6	3	1	2	7	0	0	7	2
31,[illegible]	8,0	23,0	23 e 24	3	55,7	220,0	8,0	5,5	SW	13,3	16,6	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
27,[illegible]	4,4	23,1	17	9	61,1	171,6	16,6	0,2	ESE	9,6	15,1	0,0	-	-	15	1	0	0	0	31	0
29,[illegible]	15,2	13,8	22	7	63,8	207,5	11,9	3,0	SSE	21,9	14,7	0,3	0,3	3	0	1	1	0	0	7	0
29,8	13,5	16,3	29	8	59,6	226,3	13,4	3,0	SE	8,1	8,2	1,0	1,0	20	0	0	1	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	18,3	25,0	10,3	14,7	34,5	4,0	30,5	20	5	57,3	S	3,9	2,2	7	8	2	2	2	2	9	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	18,4	23,5	12,3	11,2	27,5	8,4	19,1	17	17	73,5	NNE	6,0	4,0	11	14	3	2	0	1	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	18,4	25,6	11,2	14,4	36,1	7,2	28,9	20	18	82,4	—	2,3	1,8	31	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	18,6	25,5	10,8	14,7	35,2	4,9	30,3	20	8	61,8	S	0,0	-	-	8	1	0	6	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	16,6	22,5	10,1	12,4	33.2	4,6	28,6	20	4	58,5	SSW	3,9	3,0	11	2	0	3	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	19,3	24,5	12,9	11,6	33,0	7,5	25,5	15	4	51,5	S	21,2	8,7	12	8	0	5	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	19,0	25,6	10,5	15,1	33,6	4,5	29,1	20	5	58,0	SE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	18,3	23,5	12,3	11,2	31,5	8,3	23,2	20	3	76,0	S	30,9	13,5	12	2	1	8	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	19,0	26,6	11,8	14,8	33,6	7,3	26,3	20	2	66,4	SSE	16,7	13,8	12	0	0	2	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	18,5	23,9	13,1	10.8	31,0	9,0	22,0	15	5	79,0	SW	76,9	30,2	4	2	1	10	0	0	2	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	19,3	27,1	12,7	14,4	31,4	10,0	21,4	29	0	74,9	SW	92,8	20,0	3 e 4	14	0	10	0	0	3	0
Chibuto	24 41	33 32	90	18,3	23,7	12,4	11,3	30,0	8,5	21,5	21	3	79,0	S	90,4	30,0	7	5	3	10	0	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	19,4	24,4	12,6	11,8	31,5	10,0	21,5	15 e 20	4	77,5	SE	53,4	15,5	12	1	0	10	1	0	0	7
Inharrime	24 28	35 02	43	18,6	24,3	11,4	12,9	27,5	9,5	18,0	-	-	68,8	SE	60,1	20,0	7	10	0	13	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	19,9	24,4	12,2	12,2	31,0	8,5	22,5	15	5	66,7	S	15,6	5,0	10	14	0	7	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	18,1	23,1	13,6	9,5	26,8	10,3	16,5	16	6	72,1	S	78,8	30,5	7	8	0	11	2	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	19,2	24,8	11,9	12,9	29,0	8,0	21,0	15	6 e 9	67,8	S	140,5	41,2	7	5	2	14	1	0	15	3
Jacobécua	24 03	34 43	150	19,1	24,8	12,9	11,9	30,0	9,0	21,0	15 e 16	7	65,8	S	34,4	9,0	6	2	1	7	0	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	18,4	24,6	9,0	15,6	30,5	5,0	25,5	16 e 17	4	69,6	SW	72,0	28,0	16	7	4	8	1	0	13	5
Morrumbene	23 40	35 22	20	19,5	23,9	-	-	31,0	-	-	15	-	71,3	SW	57,5	30,0	17	2	1	7	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	19,6	25,7	12,8	12,9	35,0	9,0	26,0	19	10	78,3	S	51,0	33,0	11	8	0	5	1	0	0	1
Mavume	23 04	34 24	-	20,1	26,5	12,2	14,3	34,0	6,0	28,0	16	6	75,6	S	6,0	4,0	12	8	0	2	0	0	10	10
Pafúri	22 26	31 20	-	19,9	27,3	10,2	17,1	33,7	6,0	27,7	20	1	77,2	S	0,0	-	-	7	1	0	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	18,4	24,0	8,8	15,2	28,6	4,0	24,0	16	9	67,5	S	10,5	8,0	12	5	3	2	1	0	0	6
Espungabera	20 28	32 46	1:050	15,6	20,4	11,2	9,2	26,8	6,9	19,9	30	7	79,3	NE	45,9	14,6	7	16	8	5	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,4	24,4	15,8	8,6	26,0	13,0	13,0	-	-	76,5	SSE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	18,6	27,2	12,5	14,7	34,0	10,5	23,5	1	-	67,4	SW	17,0	9,0	15	15	0	5	0	2	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	15,6	21,3	10,2	11,1	30,0	6,5	23,5	16	5	58,6	S	17,3	7,5	12	8	0	3	0	2	0	2
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	16,9	23,4	8,6	14,8	33,0	3,5	29,5	18	22	76,0	SSW	13,8	7,6	15	11	9	3	1	0	25	3
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	21,6	26,7	15,6	11,1	34,0	12,0	22,0	8	25	74,0	S	104,0	27,0	4	19	0	10	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	19,8	27,1	12,1	15,0	31,0	7,0	24,0	28	9	70,6	S	9,6	3,7	3	11	2	5	0	0	6	0
Mocuba	16 50	36 55	-	20,1	26,3	13,4	12,9	33,6	9,4	24,2	16	22	69,6	SW	39,0	12,0	5	2	1	9	0	0	0	6
Moma	16 45	39 14	4	21,6	25,1	16,3	8,8	33,0	12,6	20,4	17	22	72,6	S	36,1	7,5	9	0	0	10	0	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	21,6	26,2	14,9	11,3	31,5	12,0	19,5	17	22	68,6	S	213,0	71,0	9	3	2	7	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	22,2	25,9	-	-	30,0	-	-	15	-	73,4	SSE	12,0	4,6	5	2	1	4	0	0	1	2
Fingoè	15 10	31 53	857	17,6	22,9	10,0	12,9	30,5	6,5	24,0	16	5	60,0	SE	19,6	10,5	14	16	3	5	2	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	20,0	25,6	11,2	14,4	31,0	8,6	22,4	17	12	73,4	SE	2,5	2,0	4	3	0	2	0	0	11	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	15,6	20,4	10,5	9,9	28,0	6,5	11,5	16	4	68,2	SE	21,0	12,0	3	8	0	5	3	1	0	12
Ribáuè	14 55	38 24	540	20,8	26,0	13,8	12,2	31,5	10,0	21,5	-	22	57,4	SW	9,4	4,5	3	17	2	4	0	0	11	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,5	28,2	16,5	11,7	32,0	11,5	20,5	-	23	63,0	S	9,6	8,4	4	0	0	2	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	17,3	25,8	8,5	17,3	29,0	5,0	24,0	29 e 30	4 e 6	63,6	ESE	0,0	-	-	17	3	0	0	0	0	10
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	15,1	20,4	8,6	11,8	27,5	3,8	23,7	17	12	55,0	SSE	0,0	-	-	11	3	0	2	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	21,3	28,6	11,2	17,4	33,4	7,6	25,8	17	7	57,2	SSE	0,5	0,5	5	11	0	1	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	15,9	22,0	7,3	14,7	29,5	2,6	26,9	17	7	66,1	S	0,0	-	-	19	6	0	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	24,3	29,2	16,0	13,2	32,0	13,5	18,5	12	4	72,2	SE	10,0	6,5	5	19	0	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	18,7	25,5	8,3	17,2	32,0	0,6	32,0	16	8	47,8	S	1,0	1,0	14	20	0	1	0	0	1	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,6	22,4	11,8	10,6	28,0	8,0	20,0	16	7	62,6	SE	0,0	-	-	4	2	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	21,4	27,8	13,6	14,2	31,5	10,5	21,0	16	-	66,1	SE	0,0	-	-	16	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	17,7	23,3	9,9	13,4	28,9	6,2	22,7	17	12	54,6	SSE	0,1	0,1	30	3	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,2	29,1	16,5	12,6	30,5	13,5	17,0	22 e 23	-	56,0	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	19,1	24,4	13,5	10 9	28,5	11,0	17,5	30	-	65,5	SW	0,0	-	-	26	0	0	0	0	0	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ☈, trovoada; ≤, relâmpago sem trovão; ⟂ııı, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⩀, coroa lunar; ⋃, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	19,8	18,3	26,6	25,0	11,9	10,3	66,2	57,3	-	-	NE	-	S	-	-	-	9,8	2	3,9	2
Bela Vista	-	-	19,4	18,4	25,0	23,5	13,7	12,3	70,4	73,5	-	-	S	-	NNE	-	-	-	19,7	2	6,0	2
Umbelúzi (particular)	-	-	19,7	18,4	28,1	25,6	11,6	11,2	83,0	82,4	-	-	—	-	—	-	-	-	10,8	1	2,3	2
Umbelúzi	-	-	20,0	18,6	28,0	25,5	11,6	10,8	64,2	61.8	-	-	S	-	S	-	-	-	2,6	1	0,0	0
Namaacha	-	-	18,2	16,6	25,3	22,5	12,0	10,1	66,1	58,5	-	-	N	-	SSW	-	-	-	8,5	2	3,9	3
Lourenço Marques	767,8	769,5	19,0	17,7	25,2	24,0	13,9	12,9	72,6	68,5	74,8	58,5	ENE	18,5	SSW	18,0	18,0	17,6	11,0	3	6,9	8
Vila Luíza	-	-	20,4	19,3	26,4	24,5	14,0	12,9	67,5	51,5	-	-	S	-	S	-	-	-	22,6	2	21,2	5
Moamba	-	-	19,8	19,0	27,0	25,6	11,7	10,5	63,9	58,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	10,2	2	0,0	0
Manhiça	-	-	19,9	18,3	26,5	23,5	13,8	12,3	75,9	76,0	-	-	S	-	S	-	-	-	26,8	4	30,9	8
Barra do Limpopo	66,6	69,8	20,9	18,4	25,0	22,5	17,0	14,8	77,4	75,3	-	-	E	20,2	SSE	25,8	16,2	19,0	27,7	5	86,4	12
Magude	-	-	19,7	19,0	27,5	26,6	11,8	11,8	72,8	66,4	-	-	S	-	SSE	-	-	-	12,0	2	16,7	2
Macia	-	-	18,6	18,5	25,7	23,9	12,2	13,1	79,9	79,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	54,9	5	76,9	10
Manjacaze	-	-	21,0	19,3	27,3	27,1	13,4	12,7	75,5	74,9	-	-	SE	-	SW	-	-	-	27,3	4	92 8	10
Quissico	68,1	69,6	20,4	18,7	24,9	22,4	15,9	15,1	74,2	70,0	-	-	N	12,0	SSE	12,6	9,6	10,1	47,9	6	55,0	15
Chibuto	-	-	19,6	18,3	25,4	23,7	14,5	12,4	75,1	79,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	25,4	3	90,4	10
Mocúmbi	-	-	20,1	19,4	25,4	24,4	13,9	12,6	75,8	77,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,0	5	53,4	10
Inharrime	-	-	20,1	18,6	26,1	24,3	14,4	11,4	72,2	68,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	36,6	7	60,1	13
Caniçado	-	-	20,3	19,9	26,6	24,4	12,8	12,2	73,1	66,7	-	-	N	-	S	-	-	-	9,4	3	15,6	7
Malaíce	-	-	19,8	18,1	24,6	23,1	15,1	13,6	72,6	72,1	-	-	—	-	S	-	-	-	42,6	7	78,8	11
Jangamo	-	-	20,8	19,2	25,8	24,8	14,7	11,9	67,8	67,8	-	-	S	-	S	-	-	-	34,7	5	140,5	14
Jacobécua	-	-	20,9	19,1	26,8	24,8	14,7	12,9	66,2	65,8	-	-	S	-	S	-	-	-	14,7	2	34,4	7
Inhamússua	-	-	19,4	18,4	26,2	24,6	10,0	9,0	68,0	69,6	-	-	SE	-	SW	-	-	-	19,3	2	72,0	8
Inhambane	67,8	68,5	20,6	18,4	24,1	23,4	17,1	15,1	68,2	76,8	60,5	58,2	NE	15,9	SW	16,7	9,1	11,6	31,5	6	158,9	12
Morrumbene	-	-	19,2	19,5	23,7	22,9	12,3	-	76,0	71,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	19,7	3	57,5	7
Massinga	-	-	19,4	19,6	25,2	25,7	12,1	12,8	70,7	78,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	18,6	3	51,0	5
Mavume	-	-	-	20,1	-	26,5	-	12,2	-	75,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	6,0	2
Pafúri	-	-	-	19,9	-	27,3	-	10,2	-	77,2	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	0,0	0
Zimane	-	-	-	18,4	-	24,0	-	8,8	-	67,5	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	10,5	2
Vilanculos	68,4	69,1	20,5	19,2	25,1	24,1	14,0	12,5	67,8	70,1	-	-	S	15,5	S	18,1	12,0	13,4	18,2	3	18,2	3
Espungabera	-	-	17,2	15,6	22,5	20,4	12,2	11,2	69,4	79,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	18,2	2	45,9	5
Nova Sofala	-	-	20,9	21,4	26,8	24,4	15,6	15,8	73,6	76,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	7,6	1	0,0	0
Vila Machado	-	-	22,1	18,6	28,8	27,2	15,1	12,5	62,8	67,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,6	2	17,0	5
Beira	68,1	68,0	20,9	18,9	31,3	23,5	13,2	14,5	77,1	77,4	75,3	80,8	ESE	20,6	ESE	15,7	17,8	13,7	23,8	5	27,4	10
Vila Pery	-	-	17,4	15,6	26,2	21,3	10,3	10,2	57,9	58,6	-	-	S	-	S	-	-	-	13,4	3	17,3	3
Macequece	64,5	64,9	17,9	15,3	25,9	23,3	8,2	6,4	55,3	53,5	-	-	NE	-	E	-	-	-	10,4	2	12,8	5
Chinde	67,0	68,0	22,8	20,6	26,9	24,8	18,4	16,3	75,3	75,0	-	-	SSE	7,1	SSW	7,2	6,2	7,6	32,6	6	79,0	12
Vila Gouveia	-	-	19,5	16,9	26,8	23,4	11,6	8,6	67,4	76,0	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	6,4	2	13,8	3
Quelimane	66,8	67,5	21,0	19,4	26,5	25,1	15,3	14,2	79,3	79,8	68,8	60,4	S	9,9	ESE	-	7,8	11,6	39,6	8	73,3	11
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	22,8	21,6	28,2	26,7	16,6	15,6	75,4	74,0	-	-	—	-	S	-	-	-	63,6	6	104,0	10
Pebane	65,5	66,4	22,7	21,4	26,0	24,7	18,0	17,0	72,4	71,8	-	-	SSE	6,7	SSE	8,0	9,0	9,4	20,2	3	80,5	6
Chemba	-	-	22,7	19,8	29,7	27,1	15,1	12,1	66,5	70,6	-	-	S	-	—	-	-	-	5,2	3	9,6	5
Mocuba	-	-	-	20,1	-	26,3	-	13,4	-	69,6	-	-	—	-	SW	-	-	-	-	-	39,0	9
Moma	-	-	22,9	21,6	26,2	25,1	18,3	16,3	75,7	72,6	-	-	S	-	S	-	-	-	62,8	3	36,1	10
António Enes	65,8	66,0	23,0	20,9	26,3	25,8	17,5	16,0	75,6	78,5	-	-	S	18,1	S	14,2	16,3	-	23,5	4	46,0	6
Tete	-	-	23,8	-	29,3	-	18,0	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,8	1	-	-
Ile	68,8	69,2	20,5	18,4	25,5	23,2	14,9	12,0	79,0	81,9	-	-	SE	5,6	ESE	4,9	6,9	8,1	14,8	4	31,1	10
Nametil	-	-	22,9	-	29,6	-	14,2	-	64,9	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	5,6	2	-	-
Zumbo	71,5	72,2	22,6	20,8	29,1	27,7	14,5	12,8	48,8	53,0	-	-	SSE	12,7	SSE	15,3	12,0	13,2	0,1	1	0,3	1
Alto Molócuè	-	59,0	19,4	19,2	25,9	25,6	12,0	12,6	67,0	74,4	-	-	SW	5,9	SW	4,1	4,0	3,8	20,6	9	27,1	11
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	21,6	27,5	26,2	16,2	14,9	68,8	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	40,1	2	213,0	7
Nampula	-	-	21,6	22,2	25,8	25,9	16,3	-	79,9	73,4	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	10,4	2	12,0	4
Fíngoè	-	-	19,4	17,6	24,7	22,9	11,8	10,0	55,9	60,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,5	2	19,6	5
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	20,8	20,0	27,2	25,6	11,0	11,2	66,2	73,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,3	1	2,5	2
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	16,9	15,6	22,3	20,4	11,4	10,5	71,6	68,2	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	6,7	2	21,0	5
Mossuril	66,0	66,0	22,6	21,7	27,6	26,4	17,4	17,2	74,7	79,7	71,4	76,3	S	14,0	SSW	13,6	6,6	7,2	13,2	4	24,7	7
Ribáuè	-	-	20,8	20,8	27,4	26,0	13,6	13,8	62,9	57,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	7,7	3	9,4	4
Muecate	-	-	22,5	22,5	28,0	28,2	14,9	16,5	63,2	63,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	12,9	2	9,6	2
Furancungo	-	-	-	17,3	-	25,8	-	8,5	-	63,6	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	0
Vila Mousinho	-	-	-	15,1	-	20,4	-	8,6	-	55,0	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	0,0	0
Cuamba	-	-	21,7	21,3	29,0	28,6	10,8	11,2	55,2	57,2	-	-	—	-	SSE	-	-	-	0,3	1	0,5	1
Vila Coutinho	-	-	16,9	15,9	23,2	22,0	8,7	7,3	60,8	66,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Nacala	-	-	24,8	24,3	30,4	29,2	16,8	16,0	74,8	72,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,6	2	10,0	2
Vila Gamito	-	-	-	18,7	-	25,5	-	8,3	-	47,8	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	1,0	1
Memba	63,9	62,9	23,7	21,9	29,3	28,8	15,0	11,0	59,8	55,7	-	-	SSW	-	SW	13,3	15,4	16,6	0,0	0	0,0	0
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,1	-	29,5	-	15,4	-	59,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,9	1	-	-
Vila Cabral	60,6	60,6	16,1	16,3	21,2	21,4	10,5	10,4	70,7	61,1	-	-	ESE	12,0	ESE	9,6	9,4	15,1	0,5	1	0,0	0
Litunde	-	-	17,9	17,6	22,6	22,4	12,7	11,8	64,6	62,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	0,6	1	0,0	0
Montepuez	-	-	21,9	21,4	28,0	27,8	13,8	13,6	65,6	66,1	-	-	—	-	SE	-	-	-	1,8	1	0,0	0
Murrébuè	65,4	65,4	22,9	22,6	26,5	26,4	18,9	18,8	66,4	63,8	71,6	66,0	SSE	23,0	SSE	21,9	16,6	14,7	12,7	2	0,3	1
Maniamba	-	-	18,0	17,7	23,2	23,3	11,1	9,9	52,4	54,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	0,0	0	0,1	1
Macomia	-	-	23,2	23,2	28,5	29,1	17,4	16,5	62,6	76,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,8	1	0,0	0
Mauaca	-	-	19,1	19,1	24,4	24,4	13,7	13,5	69,6	65,5	-	-	—	-	SW	-	-	-	10,5	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	65,6	65,5	23,6	23,3	28,4	28,4	17,4	17,1	67,7	59,6	-	-	SE	7,8	SE	8,1	7,1	8,2	13,9	3	1,0	1

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935	Anteriormente		Em 1935 — Total	Anteriormente			Em 1935	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	37,5	1928	29	34,5	20	4,0	1928	4	4,0	5	31,6	1934	3,9	22,3	1934	13	2,2	7
Bela Vista	38,0	1931	28	27,5	17	7,0	Vários	-	8,4	17	136,9	1917	6,0	45,8	1917	27	4,0	11
Umbelúzi (particular)	43,3	1926	24	36,1	20	0,0	1932	4	7,2	18	90,2	1917	2,3	44,7	1917	31	1,8	31
Umbelúzi	38,5	Vários	-	35,2	20	3,0	1925	3	4,9	8	15,7	1913	0,0	13,4	1913	31	-	-
Namaacha	36,9	1916	14	33,2	20	6,5	1929	5	4,6	4	46,5	1918	3,9	32,3	1918	2	3,0	11
Lourenço Marques	37,2	1912	30	34,0	20	8,1	1910	4	8,3	5	75,4	1917	6,9	22,1	1917	26	2,7	11
Vila Luíza	37,2	1915	3	33,0	15	9,2	1916	10	7,5	4	87,0	1917	21,2	51,0	1924	13	8,7	12
Moamba	38,0	1920	27 e 28	33,6	20	4,0	Vários	-	4,5	5	59,9	1917	0,0	47,7	1918	3	-	-
Manhiça	35,7	1916	24	31,5	20	8,0	1914	4	8,3	3	101,7	1917	30,9	45,0	1924	12	13,5	12
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	31,1	15	6,5	1929	10	10,9	3	68,6	1918	86,4	45,3	1918	3	14,3	7
Magude	38,6	Vários	-	33,6	20	6,0	1925	Vários	7,3	2	60,4	1918	16,7	28,3	1918	3	13,8	12
Macia	36,9	1934	30	31,0	15	4,2	1916	5	9,0	5	106,4	1917	76,9	39,0	1918	3	30,2	4
Manjacaze	35,0	1924	18	31,4	29	9,0	1924	Vários	10,0	Vários	29,9	1914	92,8	16,0	1914	19	20,0	3 e 4
Quissico	35,0	1910	18	29,5	15	11,0	1919	7	11,5	3	116,5	1934	55,6	80,5	1934	12	18,3	12
Chibuto	35,0	1920	29	30,0	21	8,2	1927	1	8,5	3	29,0	1924	90,4	14,3	1919	11	30,0	7
Mocúmbi	37,0	Vários	-	31,5	15 e 20	8,0	1928	24	10,0	4	115,0	1917	53,4	49,0	1917	8	15,5	2
Inharrime	36,0	1916	8	27,5	Vários	9,0	Vários	-	9,5	Vários	161,7	1914	60,1	37,0	1934	14	20,0	7
Caniçado	36,0	1926	25	31,0	15	6,5	1926	8	8,5	5	36,2	1918	15,6	15,0	1917	8	5,0	10
Malaíce	29,0	1934	30	26,8	16	14,4	1934	5	10,3	6	6,3	1934	78,8	5,3	1934	23	30,5	7
Jangamo	32,0	Vários	-	29,0	15	9,0	Vários	-	8,0	6 e 9	55,1	1929	140,5	42,0	1911	31	41,2	7
Jacobécua	38,0	Vários	-	30,0	15 e 16	5,0	1928	7 e 24	9,0	7	88,4	1917	34,4	42,7	1917	8	9,0	6
Inhamússua	34,5	1913	12	30,5	16 e 17	4,0	1929	Vários	5,0	4	23,5	1928	72,0	22,0	1934	11	28,0	16
Inhambane	31,3	1932	21	29,0	15	13,5	Vários	-	12,3	3	111,5	1917	158,9	48,6	1917	8	72,0	16
Morrumbene	33,5	1924	16	31,0	15	7,0	1929	12	-	-	68,5	1917	57,5	27,0	1913	5	30,0	12
Massinga	33,0	1932	21	35,0	19	3,0	1925	27	9,0	10	100,8	1917	51,0	30,7	1930	8	33,0	11
Mavume	31,8	1916	8	34,0	16	6,5	1915	12	6,0	6	0,0	-	6,0	-	-	-	4,0	12
Pafúri	36,5	1934	16	33,7	20	7,0	1933	2	6,0	1	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Zimane	33,0	1934	30	28,0	16	9,0	1934	23	4,0	9	4,0	1934	10,5	4,0	1934	1	8,0	12
Vilanculos	29,0	1931	31	27,7	17	9,0	1910	Vários	9,8	6	50,7	1917	18,2	28,1	1918	4	10,0	17
Espungabera	33,6	1931	31	26,8	30	7,0	Vários	-	6,9	7	51,0	1914	45,9	37,0	1912	5	14,6	7
Nova Sofala	36,5	1922	22 e 28	26,0	Vários	9,9	1924	24	13,0	Vários	40,0	1923	0,0	30,0	1923	14	-	-
Vila Machado	39,0	1924	3	34,0	1	9,5	1930	3	10,5	Vários	94,0	1914	17,0	50,0	1914	11	9,0	15
Beira	34,7	1931	3	29,8	1	11,3	1929	16	10,1	18	133,0	1917	27,4	94,3	1917	9	17,4	2
Vila Pery	33,5	Vários	-	30,0	16	6,0	1933	2 e 3	6,5	5	30,0	1934	17,3	15,6	1934	12	7,5	12
Macequece	34,4	1922	21	32,0	16	1,0	1924	24	3,0	7	23,8	1934	12,8	23,8	1934	13	4,2	15
Chinde	35,0	1933	29	31,4	1	13,0	Vários	-	12,9	8	46,0	1932	79,0	29,0	1932	1	28,1	8
Vila Gouveia	36,2	1928	31	33,0	18	0,5	1927	4	3,5	22	16,2	1928	13,8	12,4	1929	5	7,6	15
Quelimane	35,8	1931	31	30,4	1	8,0	Vários	-	10,4	25	57,6	1917	73,3	19,7	1926	8	18,7	4
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	33,0	1934	30 e 31	34,0	8	14,0	1934	2	12,0	25	23,2	1934	104,0	23,2	1934	27	27,0	4
Pebane	32,5	1931	31	28,3	1	13,6	1932	13	14,2	22	36,0	1929	80,5	17,5	1927	18	37,0	7
Chemba	36,9	1924	20	31,0	28	8,2	1924	23	7,0	9	9,9	1924	9,6	7,0	1923	12	3,7	3
Mocuba	33,5	1934	27	33,6	16	7,0	1934	2	9,4	22	13,2	1934	39,0	13,2	1934	27	12,0	5
Moma	33,6	1925	15	33,0	17	12,5	1930	7	12,6	22	340,5	1928	36,1	275,0	1928	1	7,5	9
António Enes	31,1	1933	29	31,2	17	11,5	1929	7	14,0	Várias	86,0	1927	46,0	81,0	1927	1	10,0	9
Tete	37,0	1913	31	-	-	11,5	1911	11	-	-	8,0	1914	-	8,0	1914	29	-	-
Ile	33,5	1930	26	30,3	16	7,0	1929	16 e 17	13,0	6 e 7	34,5	1929	31,1	12,2	1930	1	8,5	5
Nametil	35,0	1928	31	-	-	8,5	1925	17	-	-	31,3	1924	-	17,0	1927	1	-	-
Zumbo	35,7	1934	31	34,3	17	10,0	1933	10	9,0	8	-	-	0,3	-	-	-	0,3	14
Alto Molócuè	33,5	1928	30	36,2	16	5,0	1930	3	8,8	19	34,5	1924	27,1	16,0	1925	29	6,5	4
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	31,5	17	12,5	1929	10	12,0	22	32,0	1934	213,0	20,5	1934	19	71,0	9
Nampula	31,0	1928	30 e 31	30,0	15	4,0	1931	11	-	-	29,5	1924	12,0	15,0	1924	14	4,6	5
Fíngoè	32,5	1933	29	30,5	16	9,0	1933	8 e 24	6,5	5	0,0	-	19,6	-	-	-	10,5	14
Meconta	32,5	1934	31	-	-	13,0	1934	19	-	-	3,2	1934	-	3,2	1934	20	-	-
Malema	32,0	Vários	-	31,0	17	0,3	1932	7	8,6	12	4,6	1916	2,5	4,6	1916	27	2,0	4
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	28,0	16	6,2	1930	1	6,5	4	62,0	1928	21,0	30,0	1928	10	12,0	3
Mossuril	33,1	1926	5	30,6	17	13,3	1929	10	15,1	10	50,0	1924	24,7	21,2	1924	11	17,6	3
Ribáuè	37,0	1933	18	31,5	Vários	5,0	1930	8	10,0	22	20,5	1926	9,4	9,6	1926	10	4,5	3
Muecate	33,5	Vários	-	32,0	Vários	7,0	1927	Vários	11,5	23	69,0	1934	9,6	27,6	1929	6	8,4	4
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	29,0	29 e 30	6,0	1934	2	5,0	4 e 6	2,0	1916	0,0	2,0	1916	11	-	-
Vila Mousinho	27,4	1934	31	27,5	17	5,0	1915	15	3,8	12	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Cuamba	32,7	1934	31	33,4	17	5,6	1934	4	7,6	7	0,5	1934	0,5	0,5	1934	4	0,5	5
Vila Coutinho	28,5	1934	31	29,5	17	3,5	Vários	-	2,6	7	6,5	1932	0,0	4,2	1932	19	-	-
Nacala	35,0	1934	24	32,0	12	15,0	1933	9 e 10	13,5	4	11,1	1934	10,0	8,7	1934	20	6,5	5
Vila Gamito	39,5	1934	29	32,0	16	5,5	1934	2	0,0	8	0,0	-	1,0	-	-	-	1,0	14
Memba	32,5	1924	3	31,0	23 e 24	10,0	1934	19	8,0	3	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	35,0	1931	4	-	-	7,3	1932	6	-	-	14,9	1929	-	14,3	1929	6	-	-
Vila Cabral	26,0	1934	31	27,5	17	5,6	1933	3	4,4	9	1,5	1934	0,0	0,7	1934	11	-	-
Litunde	26,3	1933	30	28,0	16	10,5	1933	2 e 3	8,0	7	1,8	1934	0,0	0,7	1934	25	-	-
Montepuez	30,5	1934	31	31,5	16	12,0	1934	2 e 28	10,5	Várias	3,5	1934	0,0	3,5	1934	27	-	-
Murrébnè	28,0	1933	12	29,0	22	17,3	1933	10 e 1	15,2	7	25,1	1933	0,3	14,1	1933	7	0,3	3
Maniamba	27,9	1933	30	28,9	17	7,1	1933	15	6,2	12	0,0	-	0,1	-	-	-	0,1	30
Macomia	30,0	1933	Vários	30,5	22 e 23	12,5	1934	3 e 4	13,5	Várias	3,5	1934	0,0	3,5	1934	13	-	-
Maunda	27,4	1934	30	28,5	30	13,5	1934	16	11,0	Várias	21,5	1933	0,0	21,0	1933	17	-	-
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	29,8	29	14,9	1934	29	13,5	8	36,7	1933	1,0	34,5	1933	25	1,0	20

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	8	2	2	2
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	14	3	2	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	1	-	-	2	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	8	1	0	0
Namaacha	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	2	0	3	0
Lourenço Marques	SSW	18,0	155	2:789	17,6	0	0	0	5	23	3	0	0	26	2	0	4	0	8	1
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	0	8	0	5	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	6	0	0	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	2	1	8	0
Barra do Limpopo	SSE	25,8	-	-	19,9	0	0	0	8	15	6	2	0	20	1	0	1	1	12	0
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	0	0	2	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	0	2	1	10	0
Manjacaze	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	0	14	0	10	6
Quissico	SSE	12,6	-	-	10,1	0	0	2	17	12	0	0	0	20	0	0	4	0	15	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	0	5	3	10	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	0	1	0	10	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	10	0	13	0
Panjaçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	0	14	0	7	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	8	0	11	2
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	5	2	14	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	0	2	1	7	0
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	0	7	4	8	1
Inhambane	SW	16,7	100	1:671	11,6	0	6	6	5	12	2	0	0	21	0	0	4	0	12	1
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	0	2	1	7	1
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	1	8	0	5	1
Mavume	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	8	0	2	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	7	1	0	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	5	3	2	1
Vilanculos	S	18,1	-	-	13,4	0	1	1	10	19	0	0	0	28	0	0	15	0	3	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	16	8	5	0
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	0	0	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	0	15	0	5	2
Beira	ESE	15,7	108	1:693	13,7	0	0	0	16	12	3	0	0	30	0	0	2	1	10	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	8	0	3	2
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	2	0	5	1
Chinde	SSW	7,2	-	-	7,6	0	7	9	11	4	0	0	0	18	1	0	2	0	12	1
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	11	9	3	1
Quelimane	ESE	-	-	-	11,6	0	0	7	12	11	1	0	0	23	1	0	2	2	11	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	4	0	10	0	0	0
Pebane	SSE	8,0	-	-	9,4	0	0	9	16	6	0	0	0	25	0	0	1	0	6	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	0	11	2	5	0
Mocuba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	3	0	0	0	0	6
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	0	0	0	10	0
António Enes	S	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	2	0	6	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	2	0	6	0
Ile	ESE	4,9	-	-	8,1	0	1	12	14	2	0	0	0	20	1	0	2	11	10	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	15,3	-	-	13,2	0	0	3	11	15	2	0	0	19	11	0	11	0	1	1
Alto Molócuè	SW	4,1	-	-	3,8	0	20	11	0	0	0	0	0	18	2	0	1	1	11	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	0	3	2	7	0
Nampula	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	2	1	4	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	16	3	5	2
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	3	0	2	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	8	0	5	3
Mossuril	SSW	13,6	163	2:222	7,2	0	8	8	11	4	0	0	0	28	2	0	1	2	7	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	17	2	4	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	0	0	0	2	0
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	17	3	0	0
Vila Mousinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	11	3	0	2
Cuamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	11	0	1	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	19	6	0	0
Nacala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	19	0	2	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	20	0	1	0
Memba	SW	13,3	-	-	16,6	0	1	1	11	10	8	0	0	22	9	0	15	0	0	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	ESE	9,6	-	-	15,1	0	1	1	5	22	1	0	0	31	0	0	15	1	0	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	2	0	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	16	0	0	0
Murrébuè	SSE	21,9	227	4:963	14,7	0	1	2	5	23	0	0	0	31	0	0	0	1	1	0
Maniamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	0	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	5	0	0	0
Maunda	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	26	0	0	0
Mocímboa da Praia	SE	8,1	-	-	8,2	0	1	11	18	1	0	0	0	30	0	0	0	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — SETEMBRO DE 1935 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,46	767,8	765,1	19,90	25,0	15,8	9,2	34,7	14,6	22,1	23,8	43,1	15,2	14,20	15,2	12,7	82,9	96	65
2	63,90	66,5	61,3	20,80	28,2	15,9	12,3	36,9	14,8	22,5	23,7	54,3	15,4	14,21	16,4	11,0	79,0	93	47
3	61,22	63,6	59,0	20,78	25,8	16,5	9,3	34,2	13,9	22,9	23,7	51,4	16,9	14,88	16,0	12,9	82,6	96	64
4	58,14	60,0	55,8	21,89	32,1	17,1	15,0	39,0	15,6	23,2	23,7	56,3	16,9	13,75	16,2	11,5	71,9	92	44
5	60,33	61,9	57,9	19,89	24,6	16,5	8,1	33,0	15,2	22,9	23,7	52,0	16,0	13,71	15,8	11,4	79,5	92	6[illegible]
6	63,26	65,8	60,4	20,48	26,8	16,1	10,7	36,0	14,2	22,7	23,7	54,0	16,0	14,33	16,0	13,3	81,0	95	64
7	63,51	67,8	65,1	20,96	26,8	16,3	10,5	35,6	15,3	23,2	23,7	53,3	15,7	14,08	14,8	13,1	77,6	93	58
8	64,68	67,0	62,7	21,13	24,7	18,8	5,9	30,6	19,1	23,8	23,7	46,4	18,8	15,48	17,2	14,5	83,6	96	70
9	58,55	62,7	54,9	24,02	32,3	18,8	15,7	38,1	15,6	23,4	23,7	53,9	16,1	11,57	14,3	8,9	57,5	95	25
10	66,17	67,9	60,0	17,86	22,1	16,4	5,7	25,1	16,7	23,6	23,8	28,4	-	9,87	13,1	9,2	64,7	69	60
11	67,59	70,9	66,1	18,84	23,5	16,2	7,3	31,1	15,6	22,4	23,8	42,0	15,8	10,60	13,1	9,6	65,2	73	59
12	71,98	73,4	71,0	18,75	23,6	15,7	7,9	31,9	14,5	22,2	23,8	53,2	-	10,31	11,0	9,6	64,4	74	51
13	69,46	71,4	67,5	19,24	24,5	15,0	9,5	32,8	14,1	22,4	23,9	52,1	14,4	12,08	13,7	10,0	73,4	86	56
14	68,71	70,6	67,0	19,39	24,6	14,6	10,0	33,8	13,1	22,7	23,9	53,4	14,1	12,42	13,7	10,8	75,2	90	56
15	64,72	67,3	61,4	21,42	31,8	13,8	18,0	41,2	12,6	22,8	23,9	57,3	13,6	12,84	16,0	9,2	69,4	91	37
16	63,74	66,8	60,8	21'58	26,8	18,3	8,5	35,1	17,1	23,5	23,9	52,9	17,7	14,76	16,7	12,9	77,8	93	60
17	60,36	67,0	54,7	24,94	37,6	17,9	19,7	43,2	17,9	23,6	24,0	59,1	18,7	11,37	13,9	9,3	52,5	81	20
18	67,25	69,2	65,9	20,08	26,4	16,2	10,2	37,6	15,2	23,9	24,0	57,4	-	10,80	12,5	9,1	62,4	81	47
19	63,89	67,2	60,3	20,87	30,3	13,4	16,9	34,0	12,2	24,0	24,0	54,6	13,2	11,77	14,9	9,9	66,9	86	35
20	66,58	68,7	64,7	20,66	26,5	16,0	10,5	35,0	15,1	23,6	24,0	54,2	15,2	13,21	15,7	10,6	73,9	94	54
21	64,38	65,9	62,2	22,22	28,4	19,0	9,4	38,5	17,1	23,9	24,0	57,1	17,9	16,85	20,3	15,4	84,2	94	69
22	61,48	64,4	58,7	28,29	31,3	19,7	11,6	41,0	18,4	24,9	24,0	58,2	19,3	16,31	18,2	13,8	78,2	94	51
23	58,71	61,3	55,5	24,24	35,1	18,0	17,1	45,0	15,1	25,4	24,0	61,1	17,6	13,01	15,3	9,9	61,0	78	27
24	57,71	60,9	53,7	22,24	25,7	19,0	6,7	35,7	18,2	25,7	24,0	53,8	18,1	15,58	18,0	12,8	77,9	87	69
25	60,40	65,1	54,9	20,40	24,5	15,8	8,7	31,8	19,1	25,7	24,0	44,2	19,1	13,28	17,1	11,1	74,7	89	61
26	65,82	67,0	64,3	14,95	15,9	14,0	1,9	19,3	13,5	24,6	24,1	20,3	-	11,44	12,8	10,4	90,5	100	82
27	63,80	66,3	61,0	20,17	27,3	14,3	13,0	35,7	13,3	23,0	24,1	55,0	-	11,31	12,3	9,7	68,0	99	37
28	62,08	63,6	60,2	21,72	28,7	15,1	13,6	38,7	13,1	23,3	24,2	56,9	14,6	13,72	18,2	19,7	71,2	85	49
29	64,33	66,1	62,1	21,72	27,8	16,1	11,7	37,8	13,6	24,2	24,2	55,1	14,9	13,86	15,3	11,0	72,3	84	57
30	62,96	66,0	59,8	22,76	28,9	19,3	9,6	38,5	18,1	25,0	24,2	57,4	18,1	15,56	17,5	13,5	76,3	89	56
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,83	766,34	761,13	20,91	27,25	16,45	10,80	35,37	15,40	23,57	23,90	51,61	16,37	13,24	15,37	11,26	73,2	88,8	53,
Médias e extremas	-	73,4	53,7	-	37,6	13,4	24,2	45,0	12,2	-	-	61,1	-	-	20,3	8,9	-	100	20

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 12, 16-21.
3 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-20.
4 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9.
5 — B. t.; ◉° n.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°; v. fr. 18.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 8-11, 14-17, 24.
10 — T. irr.; ⊕; v. fr. 1, 7-11 13-18; ≡ 2-6, 12.
11 — B. t.; v. fr. 13-19, 22-24.
12 — B. t.; v. fr. 1-4, 7, 11.
13 — B. t.; ◉° e ☾° m.; v. fr. 16-17.
14 — B. t.; ⌓°; v. fr. 20-22.
15 — T. qt.; v. fr. 21.
16 — B. t.; v. fr. 15, 17, 19-20.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,1	-	-	4 39	S	8	E	15	ENE	16	10,9	E	12	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	9 05	NNW	20	ENE	23	ENE	25	19,2	ENE	24	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 22	NNW	4	ENE	24	ENE	26	13,5	ENE	25	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	3 10	NNE	25	E	15	S	23	18,4	NE	19	NNE	25	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	1 00	SSW	16	ENE	13	SSE	16	12,7	SSW	15	ENE	18	-	-	-	-	-	1	-
5,0	-	-	11 42	S	12	ESE	13	SE	19	11,4	SSW	8	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 44	S	12	ENE	14	ENE	20	14,8	ENE	15	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	1 08	NNW	19	ENE	22	NE	19	14,3	NNW	12	NE	26	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	1 01	NNW	26	N	27	NNE	15	18,8	N	22	NW	32	-	-	1	-	-	-	-
1,0	-	-	0 00	S	36	SSE	33	S	20	31,6	SSE	36	SSE	43	-	-	-	-	-	1	-
3,6	-	-	0 00	SW	9	E	16	S	23	16,4	SSE	22	SSE	35	-	-	-	-	-	1	-
5,0	-	-	2 46	S	24	E	22	ESE	15	20,7	ESE	17	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
1,1	0,2	0 10	2 21	NW	7	ENE	24	ENE	18	13,6	ENE	20	ENE	25	1	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	3 45	NW	13	ENE	24	ENE	26	15,9	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 19	NNW	24	NE	18	ENE	17	17,2	NNW	16	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	6 09	ESE	10	ENE	25	ENE	26	17,7	ENE	21	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	4 46	N	33	NNW	40	SSE	43	32,8	NNW	37	SSE	50	1	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	5 11	SSE	19	E	14	ENE	17	14,4	ENE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	3 09	NNW	16	NNW	19	SSE	33	18,6	NNW	15	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	8 47	SE	16	ENE	20	ENE	18	17,0	ENE	18	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	8 36	NNW	8	E	13	ENE	26	11,9	ENE	18	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 19	NNE	14	ENE	29	NE	27	18,0	ENE	20	ENE	32	-	-	1	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	8 03	NNW	20	NE	21	SSE	23	19,4	NNW	15	ESE	36	-	-	1	-	-	-	-
5,9	0,0	0 00	3 59	C	0	ENE	20	NE	20	11,1	ENE	13	NE	30	1	-	-	-	-	-	-
2,5	0,3	0 10	0 16	SSE	26	ESE	33	SSE	31	25,8	SSE	25	ESE	37	1	-	-	-	-	-	1
3,4	6,0	10 10	0 00	SSW	23	SSE	20	SE	10	19,4	S	22	S	27	-	-	-	-	-	1	1
1,0	-	-	12 14	W	10	NNW	22	NNE	17	16,3	NNE	18	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 15	NW	16	ENE	14	NE	25	18,4	NE	26	NE	31	-	-	-	-	1	-	-
4,2	-	-	12 16	E	4	ENE	22	ESE	9	11,6	ENE	14	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 55	ENE	21	ENE	26	NE	26	18,3	NE	25	ENE	32	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,22	-	-	-	—	16,4	—	21,4	—	21,6	17,3	ENE	18,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
126,5	6,5	10 30	176 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	50	4	0	15	0	1	4	3

do tempo, etc.

Dias

17 — T. m. qt.; ☈º td.; v. fr. 3, 6-12, 17, 22; ☵ 13-16, 18, 20-21; ☵ 19.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ⌓º; v. fr. 10-11, 19-22.
20 — B. t.; ⌓º.
21 — B. t.; ⌓º; v. fr. 20.
22 — T. qt.; ⌓º; v. fr. 14-22.
23 — T. m. qt.; ⌓º; ●º n.; v. fr. 16-18.

Dias

24 — B. t.; ☈ dist. e ●º td.; v. fr. 19.
25 — T. irr.; ☈º e ●º td.; v. fr. 8-22.
26 — T. irr.; ●º seg.; v. fr. 3-8.
27 — B. t.
28 — B. t.; v. fr. 17-22.
29 — B. t.; ⌓º.
30 — B. t.; ⌓º; v. fr. 13-21.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	23	0 54	E	22	14 35	ENE	25	16 30	ENE	25	16 30	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	NNW	31	8 35	N	40	12 15	ENE	38	17 45	N	40	12 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	ENE	32	20 02	ENE	31	14 59	ENE	40	16 10	ENE	40	16 10	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	N	38	8 15	N	31	9 50	SSE	37	18 30	N	38	8 15	10	10	Ci, cl.	-	—	-	—	-	—
5.....	SSW	35	20 25	ENE	42	13 45	SSE	32	19 15	ENE	42	13 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu Nb, cl.
6.....	SSW	40	0 10	ESE	24	14 55	ESE	34	16 05	SSW	40	0 10	0	.	—	-	—	-	—	-	—
7.....	SSE	27	20 02	ENE	21	14 15	ENE	30	18 45	ENE	30	18 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	NNW	26	8 40	ENE	32	14 55	NE	36	17 50	NE	36	17 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9.....	N	43	7 10	NW	46	9 59	N	40	15 35	SSE	50	23 55	7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	S	70	4 50	SSE	66	10 05	SSE	50	15 10	S	70	4 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
11.....	SSW	28	21 40	ESE	27	14 30	SE	57	17 10	SE	57	17 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
12.....	SSE	55	21 57	SE	43	10 40	ESE	31	17 53	SSE	54	1 15	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
13.....	ESE	18	20 05	ENE	33	14 30	ENE	36	17 15	ENE	36	17 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	ENE	28	21 50	ENE	24	12 35	ENE	36	16 20	ENE	40	20 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
15.....	ENE	40	20 30	NW	40	9 27	NE	31	16 15	NW	40	9 27	7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	SSE	39	20 18	ENE	37	13 40	ENE	41	19 30	ENE	41	19 30	3	1	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—
17.....	N	53	6 45	NNW	57	13 03	SSE	76	18 10	SSE	76	18 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	SSE	62	20 20	ESE	24	9 35	ENE	26	19 40	ESE	30	8 10	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
19.....	NNW	32	8 20	NNW	37	9 15	SSE	54	18 56	SSE	54	18 56	8	8	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
20.....	SSE	46	20 07	ENE	25	14 30	ENE	28	15 45	ENE	29	22 27	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
21.....	ENE	29	22 27	E	22	11 27	ENE	35	19 40	ENE	35	19 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
22.....	ENE	33	20 20	NE	30	14 25	ENE	45	16 38	ENE	45	16 38	3	2	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu	-	—
23.....	NE	41	20 15	NE	32	13 27	ESE	54	16 45	ESE	54	16 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	ESE	38	21 32	ENE	28	14 45	NE	56	18 10	NE	56	18 10	10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
25.....	SSE	42	8 50	SE	55	12 27	SE	59	15 10	SE	59	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
26.....	S	44	21 45	S	38	10 15	SSE	28	15 10	S	42	4 28	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27.....	SSW	29	21 30	NW	36	12 28	N	35	15 45	NW	36	12 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	NNE	32	2 45	ENE	23	14 40	NE	46	17 28	NE	46	17 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NE	38	21 10	ENE	28	14 15	ENE	29	15 15	NNE	30	2 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	NE	31	8 20	ENE	43	14 57	NE	44	18 40	NE	44	18 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	1,1	—	0,2	—	0,8	—	4,1	—
Extremas	S	70	Dia 10 às 4,50	SSE	66	Dia 10 às 10,05	SSE	76	Dia 17 às 18,10	SSE	76	Dia 17 às 18,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	1	Ci.	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Sb, cl.	20:000	20:000	-
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	20:000	50:000	-
6	-	—	1	A-Cu	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	1	A-Cu.	9	Nb.	-	—	10	-	—	10	A-St, cl.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.	50:000	50:000	-
3	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	50:000	-
9	1	Ci.	-	—	2	St-Cu	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	9	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	1,0	—	0,3	—	0,8	—	2,9	—	3,8	0,0	—	0,5	—	0,7	—	2,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,34	767,5	765,3	20,06	26,0	16,4	9,6	44,8	12,5	22,5	23,1	63,0	15,7	12,1	13,9	10,1	70,9	94	45
2	65,12	66,9	62,9	20,94	25,0	16,9	8,1	42,0	12,4	22,4	23,1	59,4	16,6	13,7	14,9	12,3	74,9	89	62
3	63,57	65,2	62,0	22,13	25,3	20,0	5,3	41,0	15,8	22,9	23,1	59,6	19,4	15,2	15,8	14,7	77,1	85	67
4	61,22	62,5	59,7	22,41	25,4	20,5	4,9	40,2	17,1	23,3	23,1	58,2	19,8	15,5	16,4	14,7	77,1	84	67
5	60,48	63,2	59,7	22,73	26,1	19,0	7,1	42,3	17,1	23,5	23,2	62,1	18,2	16,0	17,0	14,4	78,4	86	66
6	62,58	64,0	60,6	23,04	26,6	20,0	6,6	41,6	17,5	23,8	23,2	57,1	19,0	16,6	17,9	15,2	80,1	91	68
7	65,62	66,7	63,7	22,48	26,0	18,8	7,2	45,5	18,8	24,0	23,3	62,0	19,3	16,4	17,5	15,5	81,7	92	67
8	65,63	67,3	64,4	22,48	26,0	19,0	7,0	45,9	15,2	24,0	23,4	63,0	17,7	15,3	15,9	14,4	76,2	88	62
9	61,74	64,2	59,8	22,74	26,0	20,4	5,6	42,5	15,9	24,3	23,4	58,5	19,4	16,1	16,8	15,3	78,6	90	69
10	63,15	65,0	59,9	23,10	26,3	20,8	5,5	42,0	18,1	24,4	23,4	58,4	19,9	16,4	17,4	15,0	78,4	88	63
11	65,47	68,5	63,9	22,38	26,2	20,5	5,7	43,5	19,6	24,5	23,5	61,0	20,0	15,6	17,2	13,4	78,1	90	63
12	70,07	71,5	68,1	20,75	23,5	18,5	5,0	40,0	18,3	24,4	23,5	59,0	18,1	10,5	13,5	8,9	58,5	74	44
13	70,12	70,8	69,2	19,98	23,4	17,6	5,8	42,2	14,6	24,0	23,5	57,5	17,3	10,7	11,3	10,2	62,2	75	50
14	69,42	70,5	68,4	20,80	24,0	17,3	6,7	41,5	13,2	23,5	23,5	56,0	16,4	11,3	12,5	10,6	62,5	75	51
15	66,44	68,0	64,6	22,30	26,4	18,3	8,1	45,5	13,0	23,8	23,7	61,1	17,0	13,0	14,2	11,4	65,7	78	53
16	65,30	67,3	63,5	22,00	26,5	17,4	9,1	45,5	13,5	24,2	23,6	61,5	16,3	14,3	15,4	13,5	74,0	93	57
17	62,22	64,2	59,4	23,83	27,8	20,5	7,3	44,3	17,9	24,6	23,7	60,6	19,9	15,8	18,1	13,6	72,0	80	66
18	66,02	67,6	63,3	20,90	22,7	18,4	4,3	34,5	18,6	25,0	23,7	41,0	-	12,9	14,5	11,6	70,5	80	61
19	64,60	66,2	63,0	22,49	26,8	17,2	9,6	43,5	13,4	23,7	23,7	60,6	16,9	15,6	17,6	12,6	77,0	87	65
20	65,46	67,3	64,3	23,64	29,0	19,8	9,2	50,5	15,7	24,5	23,9	66,5	18,5	16,6	17,3	15,4	78,2	94	55
21	65,17	66,8	63,6	23,67	28,0	20,5	7,5	47,7	16,8	25,2	24,0	62,0	19,4	16,6	17,0	15,9	77,2	88	61
22	63,27	65,3	61,6	23,16	27,0	20,6	6,4	47,5	15,7	25,7	24,0	61,0	19,4	15,0	16,0	14,2	71,6	83	60
23	60,48	61,9	58,6	23,02	27,1	20,0	7,1	46,0	16,4	25,6	24,0	60,0	19,1	16,6	17,7	14,9	80,3	90	66
24	59.85	62,3	57,6	23,95	28,0	21,9	6,1	45,5	19,6	25,9	24,0	60,0	20,9	17,9	19,0	16,9	81,6	90	69
25	58,28	61,4	54,5	24,74	29,6	20,8	8,8	48,5	19,7	26,1	24,0	62,0	21,8	16,8	18,8	15,0	72,9	86	60
26	63,40	65,1	60,7	19,28	20,7	17,9	2,8	39,3	18,6	26,1	24,0	31.5	-	15,4	15,9	14,8	92,6	98	83
27	64,64	65,6	63,4	20,01	25,5	16,5	9,0	44,6	16,6	23,3	24,0	67,0	-	14,1	15,1	12,5	83,0	100	57
28	64,54	66,0	62,8	21,99	27,2	18,0	9,2	45,6	13,7	23,1	24,0	62,0	15,6	14,7	15,7	13,6	76,1	92	55
29	64,68	65,6	63,7	23,27	27,2	20,3	6,9	46,5	16,1	24,4	24,3	62,0	19,9	15,9	16,8	14,4	75,5	88	64
30	64,25	66,2	62,8	22,56	27,0	18,0	9,0	48,8	14,1	24,9	24,2	62,0	16,5	14,1	15,2	13,2	70,7	84	55
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,30	766,02	762,50	22,23	26,08	19,06	7,02	43,96	16,18	24,25	23,64	59,19	18,44	14,89	16,08	13,61	75,1	87,0	61,0
Totais e extremas	-	71,5	54,5	-	29,6	16,4	13,2	50,5	12,4	-	-	67,0	-	-	19,0	8,9	-	100	44

Estado gera

Dias

1 — B, t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; v. fr. 12-16.
4 — T. irr.; v. fr. 1, 8-21.
5 — T. irr.; v. fr. 2, 4-6, 12-18, 21-2[illegible].
6 — B. t.; ⌓°; v. fr. 1, 11.
7 — B. t.; ≡ m.
8 — B. t.

Dias

9 — T. irr.; v. fr. 13-20.
10 — B. t.; v. fr. 3-4, 17-18.
11 — B. t. m., irr. td. e n.; ≡ m.; v. fr. 16-20, 22-23.
12 — T irr. m. e td., b. n.; v. fr. 2-13.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,0	-	-	6 26	C	0	SE	6	C	0	0,6	SE	4	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 07	ENE	6	ENE	10	ENE	10	6,0	ENE	9	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 47	ENE	12	NE	26	NE	17	15,3	NE	22	NE	32	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	6 55	NE	26	NE	30	NE	26	24,2	NE	24	NE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	5 00	C	0	NE	27	NE	18	21,2	NE	24	NE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	2 40	NE	12	ENE	15	C	0	8,2	NE	19	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	1 20	SSE	8	SE	5	C	0	3,1	SE	7	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	6 05	E	5	ENE	8	E	4	4,2	ENE	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	8 53	NE	12	NE	35	NE	25	15,7	NE	22	NE	35	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	0 00	SW	10	SSW	4	SSW	16	15,3	SSW	14	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	0 00	SSW	12	S	17	S	35	18,0	S	22	S	35	-	-	-	1	-	1	-
3,3	-	-	0 00	SSE	34	SSE	18	SSE	10	20,5	SSE	20	S	36	-	-	-	-	-	1	-
3,3	-	-	0 30	SE	5	SE	4	C	0	1,4	SE	5	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	0 25	SE	10	ESE	6	C	0	4,1	ESE	10	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	7 30	C	0	ENE	12	ENE	4	3,2	ENE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	8 15	C	0	ENE	10	NE	8	5,4	ENE	10	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 00	NNE	25	NE	38	NE	22	22,2	NE	26	NE	40	-	-	-	-	1	-	-
3,0	0,8	0 25	0 00	SSE	25	SSE	18	C	0	11,5	SSE	23	SSE	28	1	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	2 30	C	0	NE	12	NE	7	3,7	NE	7	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	4 30	C	0	ENE	3	C	0	1,8	ENE	5	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	7 55	C	0	ENE	12	C	0	2,6	ENE	7	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 14	ENE	7	ENE	15	ENE	10	8,4	ENE	11	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 59	NNE	20	NE	22	NE	22	15,0	NE	17	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 10	NNE	20	NE	28	NE	17	23,0	NE	23	NE	50	-	1	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 30	NE	22	ENE	2	SSW	26	23,0	SSW	29	NNW	52	-	1	-	-	-	-	-
4,4	37,4	11 45	0 00	SSW	18	C	0	C	0	10,2	SSW	19	SSW	38	1	-	-	-	-	1	1
3,7	17,4	3 45	6 02	C	0	SE	14	C	0	3,3	SE	12	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	12 15	NE	5	ENE	6	C	0	2,8	NE	6	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	12 16	NNE	10	ENE	14	C	0	5,0	ENE	12	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 37	C	0	ENE	7	C	0	1,8	ENE	7	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,28	-	-	-	—	10,1	—	14,1	—	9,2	10,0	NE	20,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
128,3	55,4	15 55	169 51	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	52	2	2	10	2	1	3	3

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t. m. e n., irr. td.: v. fr. 9, 11-15, 17-19; ⌒ 16.
18 — T. irr. m., b. td. e n.; ● m.: ⌐ dist. madr.: v. fr. 8-11.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓.
21 — B. t.; ⌓.
22 — B. t.; ⌓.
23 — B. t.; v. fr. 16.
24 — B. t. m., irr. td., m. n.; ⊂ a NE n.; v. fr. 11-18; ⌒ 24.

Dias

25 — M. t. m., b. td., irr. n.; ⊂ a NE n.; v. fr. 2, 4-8. 19-22; ⌒ 3, 23-24; ⌒ 1.
26 — T. irr.; ● seg.; ⌐ madr.; v. fr. 1-3, 5.
27 — T. irr. m., b. td. e n.; ● seg. m.
28 — B. t.; ⌓.
29 — B.t.; ⌓.
30 — B. t.; ⌓.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	C	0	-	SE	12	14 30	SE	8	16 10	SE	12	14 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
2.....	ENE	10	8 55	ENE	20	12 40	ENE	17	19 06	ENE	20	12 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	ENE	17	8 35	NE	43	14 30	NE	30	15 45	NE	43	14 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	NE	33	8 50	NE	40	12 25	NE	39	16 15	NE	40	12 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. e
5.....	NE	39	5 10	NE	37	13 45	NE	38	17 10	NE	39	5 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	NE	38	23 00	NE	35	11 00	SE	16	16 15	NE	35	11 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. e
7.....	SSE	15	8 40	SE	20	9 45	SE	14	15 45	SE	20	9 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
8.....	E	10	8 35	ENE	20	12 00	ENE	10	16 10	ENE	20	12 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
9.....	NE	17	8 35	NE	45	14 30	NE	35	17 25	NE	45	14 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	WSW	38	5 30	SW	26	9 25	SSW	34	16 15	WSW	38	5 30	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
11.....	SSW	22	21 00	S	26	14 55	S	40	19 55	S	40	19 55	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
12.....	S	42	7 00	SSE	44	11 15	SSE	26	17 10	SSE	44	11 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. e
13.....	S	15	8 00	SE	12	14 10	SE	15	15 50	S	15	8 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
14.....	SE	20	8 35	ESE	23	11 00	ESE	11	15 30	ESE	23	11 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. e
15.....	ENE	7	7 35	ENE	17	13 40	ENE	16	16 35	ENE	17	13 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	C	0	-	NNW	17	10 40	ENE	20	16 30	ENE	20	16 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NNE	30	8 30	NE	46	13 50	NE	50	15 30	NE	50	15 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	SSE	40	6 35	SSE	40	10 05	SE	20	16 35	SSE	40	10 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19.....	C	0	-	NE	20	13 45	NE	22	15 15	NE	22	15 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. e
20.....	SSW	18	5 05	ENE	10	14 50	ENE	17	15 35	SSW	18	5 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
21.....	ENE	12	21 25	ENE	20	14 15	ENE	17	16 30	ENE	20	14 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
22.....	ENE	10	8 20	ENE	21	14 10	ENE	25	15 20	ENE	25	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	NNE	27	8 30	NE	27	12 35	NE	31	15 40	NE	31	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	NNE	30	8 00	NE	38	14 30	NE	39	16 10	NE	69	23 55	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
25.....	NE	69	23 55	ENE	28	9 15	SSW	36	18 40	ENE	60	2 30	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.
26.....	SSW	50	22 55	S	30	9 25	C	0	-	SSW	44	0 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27.....	WSW	15	6 00	SE	25	13 00	SSE	18	16 10	SE	25	13 00	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
28.....	NE	10	8 10	NE	20	9 30	E	16	16 00	NE	20	9 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	NNE	19	8 55	ENE	18	13 10	ENE	16	15 20	NNE	19	8 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu. Cu.
30.....	C	0	-	ESE	14	11 45	ENE	11	15 55	ENE	14	11 45	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,3	—	-	—	0,8	—	5,6	—
Extremas	NE	69	Dia 25 às 23,55	NE	46	Dia 17 às 13,50	NE	50	Dia 17 às 15,30	NE	69	Dia 24 às 23,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	9:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	8:000	3:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	5:000	3:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5:000	4:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb. St-Cu. cl.	-	—	7:000	4:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6:000	6:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	4:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	3:000	2:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	4:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu-Nb.	6:000	7:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	9:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	4:000	3:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	4:000	2:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9:000	9:000	3:000
0	0	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
5	5	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	4:000	3:000
10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	5:000	6:000	2:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	1:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Fr-Cu. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,1	0,2	—	-	—	0,8	—	3,1	—	3,6	-	—	0,0	—	0,9	—	2,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,85	767,0	764,5	20,09	24,0	15,8	8,2	32,4	13,5	22,7	25,3	51,4	-	15,00	16,1	13,3	86,5	100	70
2	65,43	66,7	63,9	20,61	26,5	16,1	10,4	32,5	15,5	22,7	25,4	52,4	16,8	15,50	16,8	13,6	86,8	100	63
3	64,35	65,8	62,4	21,13	27,7	16,8	10,9	33,5	16,1	23,0	25,5	51,5	16,5	14,94	16,2	13,8	81,8	100	58
4	62,12	63,7	60,1	21,40	31,9	16,5	15,4	36,9	13,7	23,5	25,5	51,0	16,3	14,92	16,9	13,5	81,1	99	40
5	60,65	62,6	58,6	22,99	33,4	16,6	16,8	41,1	14,1	24,5	25,4	55,0	15,6	15,30	16,6	12,6	76,1	99	39
6	60,67	62,9	59,6	21,78	26,5	18,4	8,1	34,0	16,3	24,0	25,5	51,0	18,1	15,15	16,5	13,3	79,2	93	59
7	63,60	64,7	61,2	22,18	25,8	17,2	8,6	33,0	14,4	23,8	25,5	47,3	17,9	17,85	20,1	14,4	89,9	99	77
8	64,60	66,7	63,4	22,59	27,8	19,5	8,3	37,1	16,4	24,2	25,5	51,6	19,5	16,91	18,6	15,2	84,5	100	57
9	61,48	64,1	59,2	22,69	30,0	19,1	10,9	37,5	18,6	24,9	25,5	52,5	18,9	16,65	18,1	14,7	82,8	99	47
10	60,67	62,8	59,3	23 50	33,1	16,9	16,2	38,5	14,8	24,9	25,5	54,4	18,1	15,67	17,0	13,7	75,8	99	37
11	63,43	65,1	62,2	23,02	26,5	18,2	8,3	36,4	15,1	24,8	25,5	56,6	19,2	15,38	16,9	13,8	73,8	92	58
12	67,87	69,2	65,9	22,32	24,0	21,0	3,0	32,2	20,6	25,1	25,5	48,4	20,2	15,19	16,9	13,6	76,0	86	64
13	68,47	70,4	67,6	21,85	25,0	18,7	6,3	37,0	19,3	24,5	25,5	54,7	18,4	13,60	14,5	12,2	70,8	86	56
14	68,10	69,3	66,9	20,66	24,4	17,2	7,2	35,7	15,5	24,5	25,6	51,0	16,5	13,88	15,3	12,0	77,7	100	54
15	66,22	68,0	64,0	20,72	25,0	16,1	8,9	38,0	13,5	23,8	25,7	51,9	16,3	14,78	16,0	13,5	82,8	99	62
16	64,66	66,1	63,3	21,93	25,8	18,1	7,7	32,6	16,7	24,3	25,6	48,7	17,6	17,08	18,7	15,4	87,7	100	73
17	63,20	64,8	61,0	28,83	31,5	19,8	11,7	36,8	18,7	24,6	25,6	52,7	19,7	16,52	18,4	14,7	77,5	99	43
18	64,00	65,0	62,3	22,99	25,9	19,9	6,0	28,5	18,3	25,0	25,7	48,3	19,3	18,04	19,3	16,9	87,0	99	76
19	64,21	65,2	62,6	23,65	27,7	20,4	7,3	35,1	18,9	25,1	25,6	54,4	20,1	17,11	19,0	15,6	80,2	99	59
20	65,22	66,6	64,1	23,00	26,6	20,1	6,5	35,9	18,6	25,6	25,7	51,1	19,5	17,28	18,1	16,7	83,7	97	68
21	65,09	66,7	63,3	23,02	28,8	18,9	9,9	35,9	16,5	25,5	25,7	52,6	18,9	16,78	18,5	14,6	81,3	99	60
22	63,53	65,5	61,5	22,33	26,7	18,0	8,7	37,0	17,8	26,0	25,8	54,1	19,4	16,07	17,3	15,1	81,4	99	61
23	60,64	62,8	57,8	22,78	28,5	18,1	10,4	37,0	15,9	26,0	25,9	53,4	17,9	17,03	18,5	15,5	83,8	100	60
24	59,30	61,2	57,0	24,20	31,0	19,8	11,2	37,0	17,8	26,4	25,9	52,5	19,9	17,23	19,2	15,4	78,9	99	49
25	56'78	59,2	53,8	25,20	34,7	19,8	14,9	41,5	18,0	26,6	26,0	57,9	19,8	18,48	21,0	16,5	79,3	97	48
26	60,70	63,0	56,9	23,88	24,7	22,2	2,5	26,1	22,5	27,1	26,0	49,8	23 0	17,42	19,2	15,5	79,4	89	71
27	63,80	65,1	62,9	21,85	25,4	17,7	7,7	37,2	19,7	26,0	26,0	53,4	-	16,29	17,3	15,1	84,4	100	69
28	63,86	65,7	62,5	21,79	26,4	16,7	9,7	35,5	15,1	25,4	26,0	50,1	17,1	15,41	17,2	14,1	80,9	100	59
29	64,12	65,8	63,1	22,38	27,2	18,2	9,0	36,5	15,2	26,0	26,0	52,0	18,0	16,05	16,7	15,2	81,1	99	59
30	63,53	65,8	62,1	22,22	27,1	17,3	9,8	35,1	16,6	26,5	26,0	52,9	18,7	15,82	17,1	13,5	80,8	100	58
—	-	-	-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Médias	763,54	765,26	761,77	22,42	27,65	18,30	9,35	35,45	16,79	24,90	25,66	52,15	17,24	16,11	17,60	14,43	81,1	97,6	58,5
Totais e extremas	-	70,4	53,8	-	34,7	15,8	18,9	41,5	13,5	-	-	57,9	-	-	21,0	12,0	-	100	37

Estado gera

Dias

1 — B. t.; madr. e m.
2 — B. t.; madr. e m.
3 — B. t.; v. fr. 15.
4 — T. qt.; .
5 — T. qt.; .
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.; madr. e m.

Dias

9 — B. t.; ; v. fr. 15.
10 — B. t.; m.; v. fr. 14-18.
11 — B. t.; .
12 — B. t.; madr. v. fr. 3, 5, 12-14, 16-19, 21.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,6	-	-	6 50	W	6	ESE	16	E	14	9,5	E	12,0	ESE	18	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	8 35	WNW	2	E	20	ENE	8	10,7	ENE	9,2	E	20	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	10 15	N	12	ENE	26	NE	10	13,0	NE	13,7	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 30	NNE	16	ENE	20	ENE	16	13,4	ENE	15,8	ENE	20	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	10 00	N	16	ENE	16	ENE	14	13,3	N	16,8	ENE	22	-	-	1	-	1	-	-
4,5	-	-	9 45	WSW	8	E	16	NE	16	12,2	NNE	15,2	E	20	-	-	-	-	1	-	-
4,5	-	-	10 00	ESE	16	ESE	22	E	14	13,6	ESE	17,0	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 10	WSW	2	E	20	ENE	14	10,6	ESE	11,3	E	22	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	10 00	N	8	ENE	26	NE	12	14,1	ENE	23,0	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 30	NNE	10	ENE	32	ENE	22	18,4	ENE	24,5	ENE	32	-	-	-	1	-	-	-
7,0	-	-	10 05	SE	8	E	16	E	14	13,9	ESE	15,6	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,2	0 03	6 41	SE	24	ESE	24	ESE	22	25,5	ESE	25,6	ESE	34	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	7 25	ESE	10	ESE	16	E	16	14,7	ESE	17,0	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	5 55	WSW	10	E	18	E	13	10,7	E	13,5	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 15	WNW	8	E	20	ENE	14	11,6	ENE	13,4	ENE	22	-	-	-	-	1	-	-
2,4	-	-	6 35	NNW	4	E	22	ENE	16	11,7	NNW	6,5	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 00	NNE	16	NE	22	NE	16	14,7	NNE	12,2	NE	28	-	-	-	-	1	-	-
3,5	-	-	6 50	ESE	6	ESE	24	E	18	14,4	E	17,3	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 10	NNE	10	ENE	22	ENE	16	13,5	ENE	13,4	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	6 10	WNW	6	E	20	E	12	9,8	E	13,8	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 00	WNW	6	E	20	ENE	16	12,0	ENE	13,3	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 05	WNW	6	E	18	NE	12	9,7	NE	7,0	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 55	N	12	ENE	26	NE	14	13,9	ENE	22,0	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 10	NNE	6	ENE	30	NE	18	14,3	ENE	23,4	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	8 20	NNE	14	ENE	18	NE	12	11,6	ENE	16,3	ENE	22	-	-	-	1	-	-	-
5,0	-	-	0 00	SE	26	SE	30	SSE	24	24,8	SE	27,4	SE	34	-	-	-	-	-	1	-
4,1	1,1	1 43	3 12	SSW	16	ESE	16	E	9	12,4	ESE	15,5	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	11 32	SSW	8	ENE	22	ENE	18	12,2	ENE	17,0	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	11 05	W	7	E	22	E	8	11,0	E	14,2	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 05	WNW	6	E	8	E	12	8,4	E	9,8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-		—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,43	-	-	-	—	10,2	—	20,9	—	14,7	13,3	ENE	15,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
132,9	1,3	1 46	254 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	34	0	0	5	5	5	1	2

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; v. fr. 16.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ◠°; v. fr. 15-17.
24 — T. qt.; v. fr. 15, 17.

Dias

25 — T. qt.; ≡° madr.
26 — B. t.; v. fr. 5-13.
27 — B. t.; ●° por vezes.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	8	St-Cu.	0	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	4	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,4	—	0,0	—	2,5	—	2,7	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20.000	1:000
0	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	1:000
8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	1:000
9	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	1:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	1:000
0	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	10:000	10:000	4:000
9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	2	A-St.	6	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
10	-	—	1	A-St.	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.	8	-	—	2	A-St.	6	St-Cu	-	—	20:000	20:000	10:000
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	4	2	Ci, Ci-St.	0	A-St.	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
5	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	1:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	2	A-St.	3	St-Cu	-	—	10:000	10:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
5	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu	20:000	20:000	1:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:000
5	2	Ci, Ci-St.	3	A-St.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	2:000
6	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
10	-	—	2	A-Cu.	5	St-Cu.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	4:000	20:000	2 000
9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,1	0,4	—	0,2	—	1,0	—	1,5	—	2,4	0,0	—	0,2	—	1,3	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,08	766,4	763,9	25,07	28,0	14,4	13,6	55,5	10,4	23,5	-	58,9	12,5	14,71	17,6	11,8	82,1	97	63
2	65,00	66,7	63,8	21,16	29,1	14,9	14,2	53,1	10,2	23,7	-	58,9	14,4	14,48	17,5	12,5	78,9	100	55
3	64,24	65,7	63,1	21,13	28,6	14,0	14,6	51,4	11,7	24,0	-	58,0	13,3	13,93	16,5	10,6	76,1	90	52
4	62,76	64,2	61,0	21,66	30,8	13,9	16,9	52,1	11,7	24,0	-	60,4	13,0	13,62	16,2	11,0	73,8	92	58
5	61,68	63,6	59,9	24,09	34,4	16,9	17,5	54,6	13,9	24,3	-	61,2	16,1	13,50	14,4	12,4	63,0	87	35
6	61,84	63,2	60,5	25,54	35,7	18,9	16,8	57,3	15,4	24,5	-	62,2	18,1	12,72	16,3	8,4	53,2	70	30
7	63,48	65,3	61,9	24,76	33,7	18,2	15,5	52,3	14,2	24,9	-	61,4	17,3	14,45	18,2	11,9	64,9	90	36
8	65,19	66,6	63,9	23,14	30,6	17,6	13,0	57,3	16,4	25,1	-	62,2	17,2	15,55	18,7	12,7	77,0	98	42
9	62,80	65,4	60,4	23,17	32,7	15,5	17,2	54,7	13,9	25,3	-	61,2	14,8	16,39	18,1	12,5	79,2	97	52
10	61,15	62,2	59,6	24,14	31,4	18,4	13,0	52,1	15,3	25,5	-	60,1	17,0	15,24	18,2	10,2	69,8	90	34
11	63,04	65,5	61,7	24,00	28,7	21,0	7,7	50,0	18,1	25,7	-	58,4	20,1	17,59	18,4	16,5	80,0	88	66
12	67,21	68,3	65,6	23,73	27,7	22,1	5,6	53,0	19,6	25,9	-	61,1	22,0	16,10	17,8	15,2	74,4	86	63
13	68,37	69,4	66,8	21,41	25,1	17,3	7,8	44,4	15,9	26,0	-	54,2	17,3	14,84	16,3	13,6	78,9	92	61
14	67,77	68,8	66,5	20,57	26,9	14,4	12,5	50,7	11,7	25,5	-	59,4	13,5	13,63	15,3	10,6	76,0	89	60
15	66,25	67,8	64,5	21,68	28,7	14,3	14,4	54,0	12,2	25,3	-	61,9	13,4	15,14	17,7	11,5	79,4	93	55
16	64,70	66,2	62,0	24,64	32,9	19,7	13,2	54,0	16,2	25,5	-	61,5	18,7	16,79	18,2	15,1	74,2	88	49
17	63,55	65,2	61,6	24,86	32,5	20,4	12,1	53,4	16,5	25,8	-	61,9	19,4	14,88	17,5	11,7	66,0	87	39
18	63,09	63,8	62,0	24,40	33,5	19,9	13,6	53,1	16,0	26,1	-	62,0	18,7	16,13	18,0	13,4	72,1	88	43
19	63,94	65,2	62,6	24,60	30,4	19,9	10,5	45,3	16,8	26,3	-	59,4	18,9	16,71	17,6	15,4	74,3	87	54
20	64,98	66,1	64,0	24,48	30,0	19,5	10,5	46,2	17,0	26,5	-	58,4	18,7	17,13	18,3	15,1	76,5	88	58
21	65,05	66,8	63,4	23,93	29,9	18,7	11,2	49,7	17,0	26,7	-	63,5	17,7	16,50	18,2	14,7	75,5	89	51
22	63,65	65,2	61,8	22,70	29,1	17,2	11,9	46,0	15,5	26,7	-	58,9	16,0	15,39	17,4	13,0	75,8	89	58
23	61,20	62,9	58,8	23,84	31,2	16,9	14,3	44,5	15,1	26,7	-	60,7	16,2	16,50	19,4	12,3	75,5	88	54
24	59,83	61,8	58,3	26,40	35,4	21,4	14,0	47,1	17,7	26,8	-	63,0	20,3	14,88	17,2	11,6	60,5	80	33
25	57,34	59,2	55,1	28,01	38,8	21,2	17,6	49,8	18,2	27,1	-	65,7	19,8	15,72	18,3	13,1	58,8	79	30
26	59,19	62,5	56,8	26,47	33,5	22,0	11,5	47,5	18,3	27,5	-	61,9	20,6	16,95	19,8	13,0	67,2	87	46
27	63,60	64,9	62,0	24,88	29,8	21,8	8,0	45,8	22,2	27,7	-	58,6	22,2	17,15	19,2	15,8	74,4	88	51
28	64,36	65,6	63,2	23,06	28,8	17,6	11,2	45,8	16,3	27,6	-	57,9	16,4	15,15	17,1	13,4	73,4	88	52
29	64,51	65,6	63,1	23,00	29,4	16,7	12,7	47,8	15,2	27,5	-	58,8	15,4	15,17	17,5	12,1	73,2	84	57
30	63,70	65,3	62,2	23,78	29,6	17,2	12,4	49,8	14,2	27,5	-	63,9	15,2	15,47	17,4	13,4	72,0	85	47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,62	65,18	62,03	23,66	30,90	18,07	12,83	50,51	15,43	25,84	-	60,52	17,14	15,41	17,61	12,82	72,5	88,5	48,8
Totais e extremas	-	69,4	55,1	-	38,8	13,9	24,9	57,3	10,2	-	-	65,7	12,5	-	19,8	8,4	-	100	30

Estado gera

Dias

1 — B. t.; madr. e m.
2 — B. t.; m.
3 — B. t.; madr. e m.
4 — T. qt.; madr. e m.
5 — T. qt.;
6 — T. m. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; madr. e m.

Dias

9 — T. qt.; madr. e m.
10 — T. qt.;
11 — B. t.;
12 — B. t.
13 — B. t.; madr. e m.
14 — B. t.
15 — B. t.; madr.
16 — B. t.;

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,8	-	-	9 19	SW	7	ESE	18	E	1	6,5	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	9 51	W	4	E	12	E	2	5,2	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	10 04	NNW	2	E	11	E	4	5,0	ENE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	10 53	NNE	10	ENE	10	NE	11	7,1	N	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	11 14	NNE	6	NNE	7	NE	17	10,2	NE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	11 30	N	7	ENE	12	NE	14	10,1	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,6	-	-	11 46	NNE	6	E	10	E	5	6,5	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 46	SW	4	E	14	C	0	4,4	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	8 47	N	6	E	10	NE	19	8,4	NE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	11 48	NNE	12	ENE	19	NE	22	11,0	NNE	-	—	-	-	-	1	-	1	-	-
4,8	-	-	6 18	ENE	4	E	10	E	16	15,5	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	4 14	ESE	23	SE	31	SE	23	19,5	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	0,8	0 30	3 26	SSW	8	ESE	21	ESE	15	9,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	3 36	SE	11	ESE	20	E	9	10,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	11 29	NW	3	E	10	E	6	7,4	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	12 01	NE	5	ENE	10	ENE	17	11,0	NE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 02	NNE	14	ENE	14	NE	21	12,2	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	12 03	NNE	6	E	20	ENE	12	11,4	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
4,5	-	-	10 40	ENE	12	ENE	18	ENE	5	7,5	ENE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 14	NE	5	E	25	E	4	7,2	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 33	SSE	11	E	14	E	8	7,1	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	7 03	SSW	2	E	13	E	6	6,9	E	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	12 08	NNE	4	E	6	ENE	16	9,0	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
4,6	-	-	11 08	NNE	3	ENE	22	ENE	21	8,7	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	12 10	N	12	NE	12	NE	11	9,3	NE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	12 11	N	1	S	22	SSE	30	19,8	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	3 48	ESE	16	SE	15	SSE	29	12,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 55	SW	2	SE	17	ESE	14	10,4	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 09	E	4	E	7	E	3	6,8	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 21	E	10	ESE	12	E	12	8,5	E	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,35	-	-	-	—	7,3	—	14,7	—	12,4	9,5	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
130,6	0,8	0 30	292 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	7	9	7	0	1

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — B. t.; ≡:° madr. e m.
22 — B. t.; ≡:° m.
23 — T. qt.
24 — T. m. qt.

Dias

25 — T. m. qt.
26 — T. qt.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas																							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
														Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci-St	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	4,2	0,3	—	0,4	—	0,2	—	3,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-		-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	2	Ci-St.	-	—	2	Nb.	9	Cu, Cu-Nb.	4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	6	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	6	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:009	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5 :000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Fr-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
10	2	Ci-St.	6	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	3	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2,6	1,1	—	0,2	—	0,3	—	1,1	—	1,0	0,3	—	0,2	—	0,1	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,81	766,0	763,8	21,99	27,0	16,2	10,8	45,6	15,2	27,4	27,5	58,0	16,8	16,05	17,3	14,5	83,2	100	63
2	64,50	65,9	63,4	22,59	27,8	16,6	11,2	44,7	15,2	27,5	27,5	58,5	15,9	16,32	17,4	15,0	81,8	100	60
3	64,12	65,4	63,3	22,89	27,8	18,0	9,8	44,9	16,2	27,7	27,5	55,5	17,4	16,66	17,7	15,9	81,9	100	60
4	63,04	64,4	61,9	22,74	27,8	16,3	11,5	45,0	14,9	27,8	27,5	55,0	15,7	16,09	16,9	14,6	79,8	100	59
5	63,81	65,3	62,8	23,82	26,8	20,1	6,7	47,0	14,0	27,7	27,6	57,4	15,0	16,98	18,0	15,2	78,6	97	59
6	64,00	65,3	62,8	24,29	27,3	20,9	6,4	46,7	17,4	28,0	27,6	57,0	17,7	17,41	18,1	16,7	75,0	90	64
7	64,09	65,1	62,8	24,34	29,5	20,1	9,4	37,9	16,4	28,0	27,7	56,4	16,9	17,18	17,7	15,6	77,4	98	55
8	64,36	65,4	63,0	23,56	30,0	16,4	13,6	39,5	15,4	27,6	27,7	57,3	15,6	17,08	19,0	14,9	80,3	100	63
9	63,93	65,3	62,7	23,38	28,9	18,0	10,9	42,1	16,6	27,8	27,7	62,3	17,4	16,57	18,7	15,3	78,9	100	58
10	62,89	64,2	61,5	23,98	31,6	16,2	15,4	41,0	15,1	27,4	27,8	60,2	16,5	16,10	17,7	13,8	75,6	100	41
11	62,79	63,9	61,3	23,26	30,3	17,3	13,0	42,2	-	27,5	27,8	60,6	16,8	17,40	19,0	15,5	84,1	100	56
12	65,18	66,5	63,8	24,20	29,0	19,5	9,5	39,5	18,4	27,6	27,8	58,8	18,5	16,94	17,4	15,7	76,8	100	59
13	66,38	67,6	64,9	23,47	27,7	19,6	8,1	37,4	18,7	27,5	27,8	56,5	19,0	15,66	17,0	14,3	74,2	90	57
14	66,87	68,2	65,4	23,09	27,5	18,1	9,4	38,1	17,1	27,0	27,8	56,5	17,6	16,40	16,9	15,6	79,4	100	61
15	67,02	68,4	65,8	23,45	28,9	18,5	10,4	41,4	17,0	27,2	27,9	59,1	17,4	16,96	18,4	15,8	80,3	100	63
16	66,06	66,9	65,2	23,51	29,3	17,0	12,3	39,5	15,5	27,5	27,9	58,7	16,5	15,99	16,9	14,0	76,4	100	52
17	65,44	66,5	64,2	23,83	28,9	17,0	11,9	38,4	16,0	27,6	27,9	57,9	16,0	16,42	17,8	14,0	76,3	100	58
18	64,59	65,8	63,4	24,48	29,8	18,1	11,7	40,6	-	27,8	28,0	62,2	17,4	17,87	18,8	16,3	80,3	100	58
19	64,38	65,4	63,2	23,79	29,4	17,9	11,5	42,4	-	28,0	28,0	60,0	17,2	17,71	19,6	16,1	82,5	100	61
20	64,73	66,0	63,5	23,52	30,3	17,1	13,2	45,0	-	28,1	28,0	59,5	16,4	17,27	19,0	15,1	81,6	100	57
21	64,38	66,1	62,8	24,82	29,8	19,3	10,5	40,6	18,1	28,3	28,0	57,5	18,4	17,67	18,9	16,3	77,2	98	56
22	63,19	64,9	61,7	24,45	28,9	20,5	8,4	41,3	19,4	28,8	28,1	56,1	19,5	17,74	18,6	16,1	79,2	96	60
23	62,83	64,1	61,4	24,85	30,5	18,5	12,0	39,7	17,3	29,0	28,1	57,2	17,7	17,57	18,7	16,3	77,3	100	51
24	62,85	64,9	61,0	25,99	31,7	20,0	11,7	40,2	18,6	29,0	28,2	59,1	18,9	17,52	18,7	15,6	72,0	91	49
25	61,28	62,9	59,7	26,72	33,1	22,6	10,5	42,9	18,6	28,9	28,2	59,0	19,5	17,36	18,6	15,9	68,6	85	45
26	60,70	61,9	59,2	26,88	33,9	22,7	11,2	43,2	21,2	29,1	28,3	60,0	21,9	18,14	19,6	16,4	70,8	88	47
27	62,40	63,7	61,2	26,14	32,8	21,6	11,2	46,7	19,0	29,3	28,3	63,5	20,7	19,37	20,6	17,3	78,2	94	53
28	63,29	64,3	62,1	25,99	30,3	22,5	7,8	44,5	21,5	29,8	28,3	59,5	21,5	19,95	21,1	18,2	80,5	94	62
29	63,65	64,7	62,4	25,58	30,6	21,6	9,0	44,4	21,6	30,1	28,3	58,2	22,2	18,28	20,0	17,1	76,0	91	57
30	63,23	64,6	61,8	24,72	29,2	19,9	9,3	42,6	18,5	30,0	28,3	58,8	19,0	17,87	18,9	16,3	78,3	95	61
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,02	765,32	762,73	24,23	29,55	18,94	10,61	42,17	17,42	28,17	27,90	58,54	17,90	17,22	18,43	15,65	78,1	96,9	56,
Totais e extremas	-	68,4	59,2	-	33,9	16,2	17,7	47,0	-	-	-	63,5	15,0	-	21,1	13,8	-	100	41

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⌓°; ≡ ° m.
2 — B. t.; ⌓ °; ≡ ° m.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°; ≡ ° m.
5 — B. t.; ⌓°; ≡ ° m.
6 — B. t.; ⌓°; ≡ ° m.
7 — B. t.; ⌓°; ≡ ' m.
8 — B. t.; ⌓°; ≡ ° m.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°; ≡ ° madr.
12 — B. t.; v. fr. 17.
13 — B. t.; v. fr. 10-17.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,1	-	-	9 16	C	0	S	11	C	0	2,0	S	8	S	11	-	-	1	1	-	-	-
3,1	-	-	7 13	C	0	S	8	S	1	3,1	S	7	S	14	-	-	1	1	-	-	-
3,8	-	-	11 50	C	0	S	10	SSE	1	2,4	S	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 50	C	0	SSE	11	C	0	2,1	SSE	8	SSE	11	-	-	1	1	-	-	-
3,5	-	-	11 51	ENE	4	ESE	7	E	1	1,9	ESE	7	ESE	8	-	-	1	1	-	-	-
3,2	-	-	11 52	C	0	ENE	10	C	0	2,8	E	9	E	8	-	-	1	1	1	-	-
2,9	-	-	11 53	E	1	ENE	10	C	0	2,6	ENE	9	ENE	10	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-		11 54	WSW	1	S	10	S	1	2,7	S	8	S	15	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	11 15	C	0	ESE	5	C	0	1,9	ESE	6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 56	C	0	E	15	ENE	1	4,4	E	12	E	15	-	-	1	-	1	-	-
5,1	-	-	9 19	C	0	SE	5	C	0	1,2	ESE	2	SSE	7	-	-	1	1	1	-	-
4,2	-	-	10 25	SSW	20	SSW	20	SW	11	10,4	SSW	19	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 31	SW	20	SSW	28	SW	16	15,2	SSW	26	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	10 57	SW	4	S	7	SSW	3	3,6	S	7	S	10	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 36	C	0	SE	7	E	1	2,0	SE	7	E	9	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 00	ENE	7	E	10	C	0	3,7	ENE	9	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	12 01	C	0	E	11	C	0	3,1	E	7	E	11	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 52	C	0	E	10	WSW	1	3,6	E	10	E	13	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 08	C	0	WSW	1	C	0	0,3	SW	2	SW	2	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 23	C	0	C	0	C	0	0,2	W	1	W	2	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 42	C	0	SSW	1	C	0	0,5	SSW	3	SSW	5	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	12 07	C	0	SSE	1	C	0	0,4	SSW	2	SSW	3	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	12 08	C	0	ENE	12	C	0	3,4	ENE	9	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	10 51	NE	4	ENE	15	NE	4	5,4	ENE	14	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	12 09	NE	12	NE	16	NE	8	6,4	NE	9	NE	16	-	-	-	-	1	-	-
8,3	-	-	12 10	NE	5	ENE	15	NE	4	5,7	NE	4	ENE	15	-	-	-	-	1	-	-
7,3	-	-	11 45	C	0	ESE	4	C	0	1,6	ENE	4	ENE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 28	SW	3	S	10	C	0	3,1	S	7	S	12	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 12	SSW	1	SSE	11	C	0	3,0	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 08	S	1	SSE	1	C	0	0,8	SSE	3	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,91	-	-	-	—	2,8	—	9,4	—	1,8	3,3	S	6,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
147,4	0,0	-	339 40	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SSW	30	0	0	20	8	5	0	0

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	SSE	25	14 35	SSE	8	15 02	SSE	25	14 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
2.....	C	0	-	S	23	13 00	SSE	17	15 48	S	23	13 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
3.....	W	3	5 15	S	19	14 40	S	18	15 15	S	19	14 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	C	0	-	SSE	26	14 52	SSE	20	15 10	SSE	26	14 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	ESE	6	8 50	E	13	13 52	E	10	15 45	E	13	13 52	1	-	—	1	A-Cu.	-	—	-	—
6.....	C	0	-	E	25	13 17	E	18	15 15	E	25	13 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
7.....	C	0	-	ENE	20	14 14	ENE	18	15 42	ENE	20	14 14	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	WSW	1	8 56	SSE	27	13 00	SSW	17	16 38	SSE	27	13 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	C	0	-	ESE	17	11 50	ENE	19	16 48	ENE	19	16 48	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	C	0	-	ENE	32	14 08	E	30	15 50	ENE	32	14 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	C	0	-	ENE	12	13 48	ESE	5	15 13	ENE	12	13 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	SSW	32	8 22	SSW	30	12 19	SSW	33	17 00	SSW	33	17 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
13.....	SW	33	8 45	SSW	44	12 50	SSW	38	15 13	SSW	44	12 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
14.....	SW	26	20 15	S	21	12 56	S	10	16 10	S	21	12 56	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
15.....	SSW	2	20 48	SE	13	13 10	E	21	17 08	E	21	17 08	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
16.....	E	17	8 50	ENE	29	9 51	ENE	18	15 01	ENE	29	9 51	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	C	0	-	E	27	14 36	ENE	24	15 15	E	27	14 36	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	ENE	3	21 50	E	27	11 38	E	20	15 18	E	27	11 38	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.
19.....	C	0	-	S	4	13 00	SSW	1	15 10	S	4	13 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	C	0	-	W	2	11 40	SSW	1	15 12	W	2	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
21.....	C	0	-	SSW	2	14 12	SSW	9	15 45	SSW	9	15 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	C	0	-	SSW	5	11 43	SSE	1	16 17	SSW	5	11 43	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	NE	3	8 52	ENE	27	14 48	ENE	30	15 20	ENE	30	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NE	5	8 50	ENE	36	13 31	ENE	35	16 02	ENE	36	13 31	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
25.....	NE	32	8 10	NE	32	14 22	NE	30	15 48	NE	32	14 22	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
26.....	NE	10	3 17	ENE	30	14 54	ENE	30	15 08	ENE	30	14 54	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NE	20	20 31	ENE	17	12 48	ENE	13	17 48	NE	20	20 31	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	SW	5	8 48	S	26	12 38	S	18	15 14	S	26	12 38	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	SSW	1	8 48	SSE	25	13 53	SSE	15	16 07	SSE	25	13 53	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
30.....	C	0	-	SSE	12	13 10	C	0	-	SSE	12	13 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-		-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,5	0,2	—	0,6	—	-	—	3,3	—
Extremas	SW	33	Dia 13 às 8,45	SSW	44	Dia 13 às 12,50	SSW	38	Dia 13 às 15,13	SSW	44	Dia 13 às 12,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Ci-St., Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
1,7	0,5	—	0,1	—	-	—	1,1	—	0,6	0,1	—	-	—	0,2	—	0,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,35	765,6	763,3	24,47	26,9	20,1	6,8	41,9	18,0	28,4	29,3	59,7	19,4	15,68	18,0	12,8	73,1	80	67
2	64,12	65,4	63,3	24,46	26,6	20,3	6,3	38,9	18,7	28,7	29,3	54,3	19,4	15,41	16,9	13,0	72,0	78	65
3	63,60	65,0	62,7	23,41	26,2	19,8	6,4	39,7	18,6	28,7	29,3	54,0	19,0	14,64	16,8	10,9	68,5	83	59
4	63,11	64,4	62,0	23,10	26,2	19,1	7,1	40,7	17,8	28,9	29,3	55,7	18,3	15,40	17,6	11,1	73,3	90	61
5	63,70	65,1	62,5	22,78	26,6	18,1	8,5	40,3	17,6	29,0	29,3	55,8	18,0	16,30	18,4	12,5	79,0	88	66
6	63,84	65,4	62,5	24,10	27,0	20,0	7,0	40,3	19,0	29,4	29,3	55,6	19,2	16,87	18,1	14,9	76,0	85	68
7	63,87	64,8	62,7	24,16	27,8	20,6	7,2	38,8	19,6	29,8	29,3	58,2	20,0	16,75	17,7	15,0	75,3	85	64
8	64,04	65,2	62,9	24,24	26,8	20,7	6,1	39,3	19,0	29,3	29,3	54,7	19,8	16,59	17,8	15,3	74,1	83	66
9	63,64	65,0	62,6	24,51	27,7	20,8	6,9	41,2	18,9	29,4	29,3	59,2	20,0	16,07	17,6	15,0	70,7	78	60
10	62,67	64,0	61,4	25,18	29,7	21,6	8,1	43,4	19,4	29,5	29,3	58,0	20,4	16,44	18,2	14,9	70,1	85	51
11	62,64	63,7	61,3	25,00	29,4	20,3	9,1	42,4	19,4	30,0	29,4	57,6	19,8	17,10	18,6	15,0	72,4	83	57
12	64,03	65,4	62,9	24,74	28,2	21,7	6,5	39,0	20,1	30,4	29,4	54,4	19,1	16,70	17,6	15,0	72,5	82	62
13	65,18	66,6	63,9	24,30	28,1	20,2	7,9	38,8	19,0	29,9	29,4	57,1	18,6	15,40	17,1	13,9	68,5	76	59
14	66,27	67,8	65,0	23,62	26,6	19,6	7,0	38,2	18,5	29,5	29,4	55,6	18,8	15,60	17,8	12,8	72,3	84	61
15	66,51	67,9	65,4	24,37	27,2	21,3	5,9	40,2	20,5	29,5	29,4	57,3	20,2	17,36	18,5	15,8	78,0	84	71
16	66,15	67,3	65,2	24,45	27,4	20,2	7,2	39,9	17,7	29,4	29,5	55,8	18,4	16,12	17,3	14,4	71,3	82	59
17	65,27	66,5	64,1	24,75	28,6	20,9	7,7	41,4	19,9	29,4	29,5	58,1	19,4	16,07	16,8	14,6	70,0	78	58
18	64,43	65,6	63,1	24,76	28,3	21,2	7,1	42,5	19,4	29,8	29,6	56,6	19,8	16,80	18,2	15,1	72,9	84	60
19	64,21	65,5	63,1	23,91	27,3	20,4	6,9	41,4	19,6	30,2	29,5	54,4	19,9	16,58	17,7	15,1	76,0	85	62
20	64,54	65,8	63,7	24,42	27,5	21,2	6,3	41,3	18,9	30,4	29,6	56,7	19,4	17,02	17,8	15,8	75 4	85	65
21	64,02	65,7	62,9	24,72	28,0	21,3	6,7	40,0	20,2	30,5	29,6	55,3	20,0	17,51	18,7	15,6	76,0	87	65
22	63,02	64,5	61,6	24,73	27,8	21,5	6,3	42,8	20,4	30,6	29,6	58,5	20,2	17,59	18,2	16,1	76,4	83	66
23	62,85	64,3	61,8	25,00	29,2	21,3	7,9	42,2	20,0	30,8	29,6	59,5	20,3	16,92	18,2	15,8	72,6	82	58
24	63,10	65,0	61,8	25,52	28,7	22,9	5,8	41,2	21,7	31,0	29,7	58,0	21,8	16,93	18,7	15,5	70,2	77	59
25	61,98	63,6	60,7	25,42	28,5	23,3	5,2	37,2	22,0	31,1	29,7	58,6	22,2	17,53	18,2	16,6	73,1	83	63
26	61,25	62,4	59,9	25,68	29,2	22,8	6,4	41,0	21,2	31,1	29,7	58,7	21,4	16,82	17,7	15,8	69,4	80	56
27	62,44	63,4	61,6	25,65	28,8	22,0	6,8	43,7	20,8	31,5	29,7	56,6	20,5	18,03	20,4	15,7	74,1	87	63
28	62,97	64,2	61,4	26,22	29,6	23,2	6,4	45,0	21,9	31,8	29,7	61,9	21,8	19,08	20,4	17,8	76,1	87	62
29	63,20	64,4	62,0	25,86	28,6	23,5	5,1	44,0	22,3	32,0	29,8	57,2	22,6	19,35	20,3	18,0	78,4	88	71
30	62,73	64,1	61,6	25,48	28,2	21,6	6,6	41,0	20,8	31,4	29,8	55,8	20,8	16,98	18,0	15,4	70,8	81	60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,79	765,12	762,63	24,57	27,89	21,05	6,84	40,92	19,70	30,05	29,49	56,96	19,95	16,72	18,11	14,84	73,3	83,1	62,1
Totais e extremas	-	67,9	59,9	-	29,7	18,1	11,6	45,0	17,6	-	-	61,9	18,0	-	20,4	10,9	-	90	51

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°; temp. de poeira td. e n.; v. fr. 9-23.
13 — B. t.; temp. de poeira td. e n.; v. fr. 7-22.
14 — B. t.; v. fr. 10.
15 — B. t.; ⌓°; ● m.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	10 02	SE	4	SE	19	SE	8	7,8	SE	12	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 40	SSE	10	SE	19	SSE	8	8,4	SSE	10	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 01	SSE	10	SE	15	SSE	5	7,5	SSE	10	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 20	SE	1	SE	3	SE	1	1,4	SE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	9 57	SE	8	ESE	13	ESE	3	6,2	ESE	7	ESE	13	-	-	1	1	-	-	-
3,3	-	-	10 21	N	7	ESE	15	E	4	6,8	ESE	15	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 50	ESE	2	E	18	ESE	1	6,1	E	18	E	20	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 55	SSE	9	ESE	23	SE	1	8,3	ESE	10	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 16	SSE	7	SE	21	SE	19	11,0	SE	19	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 20	ESE	2	ESE	11	ESE	9	5,8	ESE	8	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 04	ESE	2	ESE	18	SE	2	5,5	ESE	9	ESE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 47	S	27	SSE	29	SSE	32	21,1	SSE	30	SSE	35	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	10 10	SSW	27	SSE	33	SSE	30	24,4	SSE	31	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 20	S	21	SSE	18	SE	19	16,0	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,3	0 10	7 36	SSE	14	SE	18	SE	15	12,8	SE	14	SE	19	-	-	1	-	-	-	1
4,4	-	-	9 30	SSE	17	SE	11	SE	1	6,7	SE	9	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,4	1,4	0 30	9 55	ESE	1	ESE	15	ESE	12	8,2	ESE	10	ESE	18	-	-	1	-	-	-	1
5,1	-	-	9 48	ESE	4	SE	24	ESE	14	9,0	SE	19	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 29	SSE	14	SE	14	SE	1	6,2	SE	12	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	9 57	SE	8	SE	14	C	0	5,5	SE	11	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 39	SSE	16	SE	16	SE	1	6,8	SE	8	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 15	SSE	15	SE	13	ESE	1	6,6	ESE	3	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 34	E	12	E	13	E	8	6,1	E	8	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 47	E	12	E	12	ENE	9	8,8	E	12	E	15	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	9 20	NE	13	E	14	NE	2	9,2	NE	8	E	16	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 17	E	13	ENE	13	NE	3	7,3	E	14	E	15	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 05	SE	8	SE	20	ESE	12	8,4	ESE	14	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	8 33	SSE	8	SE	23	SE	6	8,3	SE	16	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
4,4	1,7	0 30	10 37	SSE	14	SE	25	SE	14	11,6	SE	19	SE	26	-	-	1	-	-	-	1
4,6	-	-	10 43	SSE	16	SE	17	SE	6	8,4	SE	10	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,70	-	-	-	—	10,7	—	17,2	—	8,2	8,9	SE	12,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,9	3,4	1 10	299 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	35	0	0	23	1	0	0	3

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°; ●° m.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°; ●° madr.: v. fr. 13, 15-16.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	12	20 40	SE	30	11 55	SE	22	15 25	SE	30	11 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	SSE	15	8 10	SSE	34	12 10	SE	22	16 15	SSE	34	12 10	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
3.....	SSW	17	7 50	SSE	24	11 05	SSE	13	16 10	SSE	24	11 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	SSE	10	21 40	SE	8	13 00	SE	4	15 05	SSE	8	13 00	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
5.....	NW	16	5 05	ESE	17	13 50	ESE	17	16 05	ESE	17	13 50	6	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
6.....	NNW	44	7 25	ESE	27	9 35	ESE	23	15 50	NNW	44	7 25	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
7.....	ESE	4	8 45	SE	27	10 10	SE	21	15 50	SE	27	10 10	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.
8.....	SSE	16	8 45	ESE	30	13 55	ESE	24	15 05	ESE	30	13 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	SSE	15	8 50	SE	35	13 05	SE	26	18 20	SE	35	13 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	SE	23	20 10	ESE	19	13 20	ESE	25	16 55	ESE	25	16 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	ESE	4	8 40	ESE	27	13 10	ESE	22	15 05	ESE	27	13 10	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
12.....	S	40	8 50	SSE	50	10 50	SSE	45	19 50	SSE	50	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	SSW	48	7 20	SSE	46	9 05	SSE	44	16 10	SSW	48	7 20	5	-	—	3	A-St.	2	St.	-	—
14.....	SSE	39	20 25	SSE	36	9 05	SE	24	19 45	SSE	36	9 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
15.....	SSE	24	20 05	SSE	29	10 25	SE	28	16 35	SSE	29	10 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
16.....	SSE	23	8 40	SE	26	11 00	SE	10	15 30	SE	26	11 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
17.....	ESE	5	7 35	ESE	26	12 50	SE	19	17 35	ESE	26	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	ESE	19	20 20	SE	30	14 40	SE	28	15 05	SE	30	14 40	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
19.....	SSE	20	8 10	SE	26	13 10	SE	19	15 10	SE	26	13 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
20.....	SE	18	8 55	SE	25	10 35	SE	15	15 05	SE	25	10 35	7	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
21.....	SSE	26	9 00	SSE	30	9 30	SE	16	15 05	SSE	30	9 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	SSE	20	8 35	SSE	25	10 30	ESE	15	15 10	SSE	25	10 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
23.....	E	18	8 40	E	25	10 15	E	16	15 10	E	25	10 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
24.....	E	22	8 15	E	29	9 45	E	24	15 35	E	29	9 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	NE	28	8 25	E	34	11 30	ENE	20	15 25	E	34	11 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	E	31	9 00	E	33	9 35	E	21	15 05	E	33	9 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	SE	10	8 10	SE	28	14 35	ESE	30	15 45	ESE	30	15 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	SSE	15	8 35	SE	34	14 40	SE	33	16 15	SE	34	14 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	SSE	19	8 45	SE	35	15 00	SE	30	15 30	SE	35	15 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	SSE	24	8 35	SSE	25	10 40	SE	22	15 10	SSE	25	10 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	-	—	0,4	—	0,6	—	3,7	—
Extremas	SSW	48	Dia 13 às 7,20	SSE	50	Dia 12 às 10,50	SSE	45	Dia 12 às 19,50	SSE	50	Dia 12 às 10,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	3	A-St.	2	St.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	6	A-Cu.	2	St-Cu	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,2	-	—	0,3	—	1,1	—	1,7	—	2,8	-	—	-	—	1,3	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36′	59	763,8	773,4	753,7	19,7	12	24	20,9	27,2	16,4	1[illegible],8
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,4	71,3	59,7	11,6	13	5	22,1	28,0	17,1	1[illegible],9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	66,0	71,9	60,0	11,9	13	25	22,6	27,6	18,3	[illegible],3
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	64,3	71,5	54,5	17,0	12	25	22,2	26,1	19,1	[illegible],0
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	65,2	71,4	57,0	14,4	13	25	23,2	26,7	19,2	[illegible],5
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	63,5	70,4	53,8	16,6	13	25	22,4	27,6	18,3	[illegible],3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	59,3	67,0	49,2	17,8	13	25	23,7	30,2	11,7	1[illegible],5
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	64,3	70,0	55,9	14,1	13	25	24,5	28,5	20,1	[illegible],4
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	63,6	69,4	55,1	14,3	13	25	23,7	30,9	18,1	1[illegible],8
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	63,1	68,2	55,9	12,3	13	25	23,6	29,1	19,3	[illegible],8
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	63,7	68,3	58,2	10,1	14	26	24,2	29,7	18,4	1[illegible],3
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	25,0	30,4	18,6	1[illegible],8
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	66,7	74,6	68,3	6,3	14	13	27,3	34,9	19,0	1[illegible],9
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	57,1	62,2	52,0	10,2	14	26	25,3	31,1	12,9	1[illegible],2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	64,0	68,4	59,2	9,2	15	26	24,2	29,6	18,9	10,7
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	23,0	28,5	12,5	1[illegible],6
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	58,8	61,5	52,2	9,3	13	24	20,1	26,5	12,0	1[illegible],5
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	63,8	67,9	59,9	8,0	15	26	24,6	27,9	21,0	[illegible],9
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	64,2	68,0	61,6	6,4	14	11	24,8	29,3	18,2	1[illegible],1

ıos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
37,6	13,4	24,2	17	19	73,2	126,5	12,2	1,0	ENE	18,2	17,3	6,5	6,0	26	1	4	3	4	0	15	0
36,3	14,1	22,2	17	15	73,3	149,8	12,5	1,9	ENE	18,0	16,2	8,1	7,3	27	2	5	3	3	0	8	3
35,0	14,0	21,0	17	15	66,2	120,4	11,0	0,6	NNW	19,2	13,7	34,3	25,8	27	3	6	7	0	0	6	13
29,6	16,4	13,2	25	1	75,1	128,3	8,3	0,7	NE	20,2	10,0	55,4	37,2	26	1	3	3	2	2	10	2
29,1	15,0	14,1	24	1	72,2	140,6	7,4	1,8	N	15,6	13,8	6,7	6,7	27	7	1	1	1	0	0	0
33,7	15,8	18,9	25	1	81,1	132,9	7,0	2,0	ENE	15,7	13,3	1,3	1,1	27	5	1	2	0	0	5	5
38,2	5,6	32,6	25	5	50,2	246,1	12,3	1,9	E	-	-	4,4	2,4	27	18	1	2	0	0	0	0
32,7	15,0	18,7	6	4	69,0	132,9	7,1	3,0	ENE	10,6	7,5	0,0	-	-	6	0	0	0	0	3	1
38,8	13,9	24,9	25	4	72,5	130,6	7,5	2,0	E	-	9,5	0,8	0,8	13	7	0	1	0	0	7	9
37,4	16,3	21,1	26	3	65,3	230,3	14,5	4,8	E	21,6	12,4	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
34,9	15,0	19,0	26 e 28	2	77,7	47,7	3,6	0,3	E	11,4	21,0	22,0	22,0	28	12	0	1	0	0	0	0
35,0	15,0	20,0	26	3	75,8	-	-	-	ESE	6,0	7,0	0,0	0,0	-	22	4	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,3	12,4	26,9	25	5	40,7	561,0	23,7	14,9	SSE	14,5	17,1	0,0	0,0	-	13	0	0	0	0	0	0
35,9	9,4	25,5	26	9	50,3	226,2	14,0	3,4	NE	-	-	0,0	0,0	-	15	0	0	0	0	0	0
32,9	16,2	17,7	26	10	78,1	147,4	8,3	2,9	S	6,2	3,3	0,0	0,0	-	5	0	0	0	0	20	8
-	-	-	-	-	64,3	-	-	-	SE	12,7	14,7	0,0	0,0	-	0	0	0	0	0	0	0
28,8	7,8	22,0	26	5	46,3	156,3	10,9	1,0	E	6,6	10,6	0,0	0,0	-	18	0	0	2	0	30	0
29,7	18,1	11,6	10	5	73,3	140,9	7,3	2,2	SE	12,1	8,9	3,4	1,7	29	0	0	3	0	0	23	1
36,8	13,6	17,2	27	5	67,5	154,3	7,2	3,0	E	4,9	6,4	7,0	2,3	28	0	0	5	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane	26 50	32 15	-	23,6	29,8	14,8	15,0	40,0	11,5	28,5	17	28	59,3	S	3,1	1,3	26	9	1	4	3	3	3	2
Bela Vista	26 20	32 41	15	22,8	27,9	17,5	10,4	31,2	13,6	17,6	30	27	64,6	NNE	3,7	3,7	27	14	4	1	0	0	1	3
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,6	30,1	15,0	15,1	39,4	11,7	27,7	17 e 23	28	69,7	—	4,8	4,8	26	-	-	1	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	22,4	30,0	14,8	15,2	39,7	10,5	29,2	17	28	58,7	E	4,0	4,0	27	4	3	1	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	21,0	28,2	13,7	14,5	36.3	9,9	26,4	17	25	61,0	NNE	17,3	10,0	26	1	1	2	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	22,5	27,6	16,0	11,6	35,5	13,0	22,5	23	26	56,5	N	14,9	14,9	27	6	0	1	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	23,0	30,9	14,4	16,5	38,5	10,0	26,5	17	9	55,1	SE	14,0	10,5	26	9	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	22,1	28,2	16,0	12,2	37,5	12,2	25,3	17	19	69,7	S	20,3	15,4	27	2	6	3	1	2	0	0
Magude	25 02	32 39	58	23,2	31,8	16,0	15,8	38,5	11,0	27,5	17	12	66,4	NE	17,7	14,2	27	1	0	2	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	23,8	31,9	16,3	15,6	41,0	10,1	30,9	23	10	72,7	NE	21,7	18,5	26	2	2	2	1	0	2	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	23,8	30,9	15,5	15,4	36,4	11,0	25,4	17	29	69,2	NE	333,5	214,0	26	20	0	5	1	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	23,2	30,5	17,9	12,6	37,0	13,5	23,5	17	14	69,9	N	28,6	19,6	27	10	4	2	0	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	24,3	30,9	17,0	13,9	36,5	12,0	24,5	16 e 23	13	70,9	SE	46,3	22,6	26	2	0	3	1	1	0	3
Inharrime	24 28	35 02	43	21,2	27,0	12,4	14,6	35,5	10,5	25,0	17	10	65,2	SE	55,0	40,0	27	9	0	2	1	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	25,0	30,9	17,2	13,7	37,5	11,5	26,0	17	14	66,2	S	36,5	24,5	27	11	0	2	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	22,0	27,6	17,3	10,3	33,5	15,6	17,9	17	14	67,2	NE	68,3	54,5	37	0	6	2	2	0	2	1
Jangamo	24 08	35 19	30	22,8	28,8	15,9	12,9	34,0	13,0	21,0	17 e 25	1	62,0	NE	61,3	40,8	27	4	2	2	1	0	19	5
Jacobécua	24 03	34 43	150	23,6	29'9	16,9	13,0	36,5	13,0	23,5	24	15	60,9	NE	47,1	29,6	27	2	1	2	0	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,4	28,4	14,1	14,3	33,5	8,5	25,6	26	2	68,0	NE	56,7	47,5	26	9	7	2	2	0	10	4
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,8	27,3	16,9	10,4	33,0	10,0	23,0	17	3	64,7	N	50,7	46,0	27	0	2	2	1	1	0	1
Massinga	23 19	35 24	109	22,0	27,6	14,6	13,0	32,0	10,0	22,0	23	1	68,4	N	20,0	20,0	26	6	0	1	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	25,0	32,3	16,7	15,6	36,5	9,0	27,5	19	26	75,1	E	29,0	39,0	26	11	2	1	0	0	2	2
Pafúri	22 26	31 20	-	25,6	33,5	16,7	16,8	41,6	12,3	29,3	5	28	84,1	E	14,2	10,6	27	2	2	4	2	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	24,0	29,2	15,6	13,6	36,0	8,5	27,5	25	15	57,4	ENE	39,5	22,5	27	10	4	2	0	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,5	26,0	15,1	10,9	30.3	10,8	19,5	24	10	68,9	NE	12,9	6,9	12	14	5	3	0	0	8	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,8	26,5	18,6	7,9	30,0	14,0	16,0	-	3 e 16	69,9	NE	1,5	1,5	27	1	0	1	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	22,9	33,4	15,7	17,7	40,5	12,5	28,0	25	1	69,7	SW	5,3	4,2	27	12	0	2	0	0	4	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,4	29,4	15,3	14,1	37,5	11,5	26,0	25	7	55,7	SE	12,0	6,7	27	13	0	3	0	0	1	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,3	31,6	10,7	20,9	39,0	4,5	34,5	25	14	70,1	SSW	7,0	6,5	27	17	5	2	0	0	24	0
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,4	32,7	18,7	14,0	37,0	13,0	24,0	24	-	60,1	S	1,0	1,0	27	27	0	1	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,8	33,2	16,8	16,4	40,0	11,0	29,0	25	2	70,3	S	0,5	0,5	12	15	0	1	0	0	6	0
Mocuba	16 50	36 55	-	26,0	33,9	16,8	17,1	39,5	11,3	28,2	26	12	64,7	SSE	3,0	3,0	27	7	0	1	0	0	0	5
Moma	16 45	39 14	4	25,2	29,1	19,0	10,1	36,5	14,1	22,4	26	4	66,6	E	1,4	1,4	13	14	0	1	0	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	24,6	29,7	17,4	12,3	35,0	13,0	22,0	26	11	61,8	S	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	26,4	-	18,4	-	-	16,5	-	-	2 e 4	47,6	SE	7,4	7,4	28	14	0	1	0	0	0	4
Fingoè	15 10	31 53	857	24,5	30,9	15,0	15,9	36,5	11,0	25,5	25	1	46,3	SE	0,0	-	-	27	0	0	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	26,5	33 2	-	-	42,0	-	-	19	-	69,0	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Malema	14 58	37 22	650	24,6	30,9	14,0	16,9	32,5	10,1	22,4	-	-	67,2	SE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	5	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	22,3	28,6	15,0	13,6	33,0	11,5	21,5	25	4 e 5	51,8	SE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	7
Ribáuè	14 55	38 24	540	23,9	31,6	13,4	18,2	36,9	7,0	29,9	16	18	53,1	NE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	26,0	32,8	16,7	16,1	35,5	13,5	22,0	26	-	49,5	SE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	21,2	29,2	9,7	19,5	34,0	8,0	26,0	28 e 29	28 e 30	37,4	ENE	0,0	-	-	24	1	0	2	0	0	2
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	20,4	26,2	13,4	12,8	29,5	10,0	19,5	26	11	52,7	ENE	0,0	-	-	24	0	0	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	25,8	32,8	15,7	17,1	35,6	9,9	25,7	26	4	50,4	ENE	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	21,5	28,0	11,9	16,1	29,9	8,5	21,4	25	3	52,7	NE	0,0	-	-	29	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	25,8	31,0	19,1	11,9	34,0	15,5	18,5	28 e 29	5	57,9	NE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	24,7	32,1	13,4	18,7	36,0	7,0	29,0	25 e 26	2	35,4	E	10,0	10,0	30	27	0	1	1	0	1	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,9	27,0	14,4	12,6	29,5	12,5	17,0	26	-	49,5	NE	4,6	4,6	28	19	1	1	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,2	31,8	16,4	15,4	34,2	13,8	20,4	27	8	53,9	E	0,0	-	-	23	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,7	27,8	13,4	14,4	31,1	9,7	21,4	26	15	50,7	ENE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,5	31,2	19,0	12,2	36,0	12,5	13,5	28 e 29	16	56,7	SE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	20,9	26,2	14,8	11 4	29.0	12,5	16,5	27 e 28	30	60,3	E	0,0	-	-	17	8	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩤, trovoada; $\leqslant$, relâmpago sem trovão; ⟂ш, vento forte; ═, nevoeiro; ═:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ♉, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	22,1	22,6	28,8	29,8	14,8	14,8	63,0	59,3	-	-	S	-	S	-	-	-	27,8	4	3,1	4
Bela Vista	-	-	21,5	22,8	26,7	27,5	16,0	17,5	68,0	64,6	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	20,1	3	3,7	1
Umbelúzi (particular)	-	-	22,3	22,6	29,8	30,1	14,8	15,6	75,1	69,7	-	-	—	-	—	-	-	-	17,0	3	4,8	1
Umbelúzi	-	-	21,8	22,4	29,0	30,0	14,1	14,8	62,2	58,7	-	-	E	-	E	-	-	-	8,4	2	4,0	1
Namaacha	-	-	19,8	21,0	27,0	28,2	13,1	13,7	65,5	61,0	-	-	S	-	NNW	-	-	-	29,5	4	17,3	2
Lourenço Marques	765,6	763,8	20,6	20,9	26,4	27,2	16,0	16,4	72,7	73,2	65,0	49,4	ENE	21,7	ENE	18,2	19,4	17,3	23,5	5	6,5	3
Vila Luíza	-	-	22,1	22,5	28,1	27,6	15,9	16,0	66,5	56,5	-	-	S	-	N	-	-	-	23,7	4	14,9	1
Moamba	-	-	22,5	23,0	30,1	30,9	14,5	14,4	62,2	55,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,8	2	14,0	2
Manhiça	-	-	21,9	22,1	28,3	28,2	16,1	16,0	72,6	69,7	-	-	S	-	S	-	-	-	24,9	4	20,3	3
Barra do Limpopo	64,0	64,4	22,5	22,1	26,8	28,0	18,6	17,1	74,2	73,3	-	-	E	26,0	ENE	18,0	18,0	16,2	31,3	4	8,1	3
Magude	-	-	21,9	23,2	29,6	31,8	14,8	16,0	69,2	66,6	-	-	N	-	NE	-	-	-	38,4	3	17,7	2
Macia	-	-	21,3	23,8	29,7	31,9	15,1	16,3	75,6	72,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	71,2	4	21,7	2
Manjacaze	-	-	22,8	23,8	29,3	30,9	14,8	15,5	66,0	69,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	102,1	4	335 0	5
Quissico	66,0	66,0	22,0	22,6	27,0	27,6	17,2	18,3	71,0	66,2	-	-	N	12,5	NNW	19,2	13,8	13,7	15,3	3	34,3	7
Chibuto	-	-	22,1	23,2	28,2	30,5	16,7	17,0	68,1	69,9	-	-	N	-	N	-	-	-	31,3	3	28,9	2
Mocúmbi	-	-	23,1	24,3	29,3	30,9	16,8	17,0	67,4	70,9	-	-	E	-	SE	-	-	-	18,1	3	46,3	3
Inharrime	-	-	22,2	21,2	28,5	27,0	15,7	12,4	68,4	65,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,8	4	55,0	2
Caniçado	-	-	23,3	25,0	29,6	30,9	16,2	17,2	68,4	66,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	13,7	2	36,5	2
Malaíce	-	-	21,6	22,0	26,8	27,6	16,9	17,3	67,2	67,2	-	-	—	-	NE	-	-	-	44,2	4	68,3	2
Jangamo	-	-	22,9	22,8	28,2	28,8	17,1	15,9	64,8	62,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	23,1	3	61,3	2
Jacobécua	-	-	23,7	23,6	30,0	29,9	16,7	16,9	62,4	60,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	19,2	2	47,1	2
Inhamússua	-	-	22,0	22,4	28,3	28,4	12,8	14,1	65,5	68,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	41,1	3	56,7	2
Inhambane	65,8	64,3	22,4	22,2	25,2	26,1	19,1	19,1	68,2	75,1	56,7	47,4	NE	18,9	NE	20,2	11,2	10,0	16,1	4	55,4	3
Morrumbene	-	-	21,5	22,8	26,3	27,3	14,9	16,9	73,5	64,7	-	-	NE	-	N	-	-	-	10,5	2	50,7	2
Massinga	-	-	21,7	22,0	27,1	27,6	14,2	14,6	67,8	68,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	16,3	3	20,0	1
Mavume	-	-	-	25,0	-	32,3	-	16,7	-	75,1	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	39,0	1
Pafúri	-	-	-	25,6	-	33,5	-	16,7	-	84,1	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	14,2	4
Zimane	-	-	-	24,0	-	29,2	-	15,6	-	57,4	-	-	—	-	ENE	-	-	-	-	-	39,5	2
Vilanculos	65,6	65,2	22,5	23,2	26,7	26,7	18,0	19,2	68,4	72,2	-	-	SE	-	N	15,6	14,2	13,9	12,2	-	6,7	1
Espungabera	-	-	19,2	20,5	24,8	26,0	13,2	15,1	67,5	68,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	19,1	2	12,9	3
Nova Sofala	-	-	22,3	22,8	28,6	26,5	18,2	18,6	68,5	69,9	-	-	N	-	NE	-	-	-	7,8	2	1,5	1
Vila Machado	-	-	24,6	22,9	32,2	33,4	17,7	15,7	60,8	69,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	6,8	1	5,3	2
Beira	64,8	63,5	23,0	22,4	32,7	27,6	14,7	18,3	76,1	81,1	72,3	70,9	E	21,0	ENE	15,7	19,8	13,3	20,0	2	1,3	2
Vila Pery	-	-	21,7	21,4	30,4	29,4	14,6	15,3	61,4	55,7	-	-	NNW	-	SE	-	-	-	10,4	4	12,0	3
Macequece	60,9	59,3	21,6	23,7	29,2	30,2	11,9	11,7	52,8	50,2	-	-	NE	-	E	-	-	-	7,5	2	4,4	2
Chinde	64,9	64,3	24,5	24,5	28,1	28,5	20,1	20,1	68,0	69,0	-	-	ENE	5,8	ENE	10,6	9,0	7,5	7,1	2	0,0	0
Vila Gouveia	-	-	23,3	22,3	30,9	31,6	14,2	10,7	62,5	70,1	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	6,0	2	7,0	2
Quelimane	64,4	63,6	23,2	23,7	29,4	30,9	17,8	18,1	73,1	72,5	66,6	81,2	E	8,6	E	-	7,9	9,5	20,5	2	0,8	1
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	3	-	-
Maganja da Costa	-	-	25,0	25,4	31,2	32,7	18,2	18,7	62,8	60,1	-	-	S	-	S	-	-	-	54,8	-	1,0	1
Pebane	63,1	63,1	24,4	23,6	28,4	29,1	19,8	19,3	65,2	65,3	-	-	E	14,8	E	21,6	12,8	12,4	6,6	3	0,0	0
Chemba	-	-	25,9	24,8	33,7	33,2	17,5	16,8	62,2	70,3	-	-	S	-	S	-	-	-	7,3	2	0,5	1
Mocuba	-	-	-	26,0	-	33,9	-	16,8	-	64,7	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	1	3,0	1
Moma	-	-	23,4	25,2	28,8	29,1	18,1	19,0	74,0	66,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	0,4	-	1,4	1
António Enes	64,2	63,7	24,0	24,2	28,1	29,7	18,8	18,4	69,5	77,7	-	-	S	20,8	E	11,4	18,2	21,0	11,7	1	22,0	1
Tete	-	-	27,1	-	32,2	-	21,1	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	1,0	1	-	-
Ile	-	-	23,4	25,0	28,7	30,4	17,7	18,6	72,7	75,8	-	-	ESE	5,2	ESE	6,0	7,0	7,0	32,6	1	0,0	0
Nametil	-	-	26,3	-	33,6	-	16,9	-	51,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	6,3	4	-	-
Zumbo	68,4	66,7	26,4	27,3	33,0	34,9	18,6	19,0	41,1	40,7	-	-	SSE	14,2	SSE	14,5	13,0	12,1	0,0	1	0,0	0
Alto Molócuè	-	57,1	22,4	23,3	29,9	31,1	13,1	12,9	53,1	50,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	18,0	0	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	24,6	29,5	29,7	17,9	17,4	64,5	61,8	-	-	S	-	S	-	-	-	5,7	3	0,0	0
Nampula	-	-	24,1	26,4	28,7	-	17,7	18,4	65,2	47,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	26,6	1	7,4	1
Fíngoè	-	-	22,7	24,5	28,7	30,9	14,4	15,0	52,0	46,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,2	2	0,0	0
Meconta	-	-	24,4	26,5	31,6	33,2	17,2	-	70,8	69,0	-	-	E	-	SE	-	-	-	10,8	1	0,0	0
Malema	-	-	23,8	24,6	30,3	30,9	13,4	14,0	67,3	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,1	2	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	1	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,6	22,3	26,4	28,6	14,3	15,0	65,1	51,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	-	0,0	0
Mossuril	64,5	64,0	24,0	24,2	29,3	29,6	18,6	18,9	73,2	78,1	76,2	94,2	S	13,2	S	6,2	6,2	3,3	10,3	1	0,0	0
Ribáuè	-	-	24,0	23,9	31,6	31,6	15,3	13,4	52,0	53,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	13,9	2	0,0	0
Muecate	-	-	25,0	26,0	31,4	32,8	16,5	16,7	56,2	49,5	-	-	SE	-	—	-	-	-	13,6	1	0,0	0
Furancungo	-	-	-	21,2	-	29,2	-	9,7	-	37,4	-	-	S	-	ENE	-	-	-	-	1	0,0	0
Vila Mousinho	-	-	-	20,4	-	26,2	-	13,4	-	52,7	-	-	ENE	-	ENE	-	-	-	-	-	0,0	0
Cuamba	-	-	24,6	25,8	31,5	32,8	14,0	15,7	49,2	50,4	-	-	—	-	ENE	-	-	-	0,0	-	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	20,6	21,5	26,9	28,0	13,2	11,9	57,9	52,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	0,7	0	0,0	0
Nacala	-	-	25,6	25,8	31,6	31,0	18,3	19,1	67,8	57,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	0,0	1	0,0	0
Vila Gamito	-	-	-	24,7	-	32,1	-	13,4	-	35,4	-	-	—	-	E	-	-	-	-	0	10,0	1
Memba	62,8	-	24,7	23,0	29,7	28,5	15,5	12,5	60,8	64,3	-	-	E	-	SE	12,7	16,4	14,7	0,0	-	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,2	-	32,2	-	17,1	-	57,6	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	5,0	-	-	-
Vila Cabral	59,4	58,8	18,2	20,1	34,3	26,5	11,5	12,0	62,4	46,3	-	-	—	-	E	6,6	8,2	10,6	2,1	1	0,0	0
Litunde	-	-	20,5	21,9	25,4	27,0	14,1	14,4	57,1	49,5	-	-	—	-	NE	-	-	-	4,6	1	4,6	1
Montepuez	-	-	24,4	25,2	30,5	31,8	15,6	16,4	55,5	53,2	-	-	—	-	E	-	-	-	0,0	2	0,0	0
Murrébuè	64,4	63,8	24,1	24,6	27,4	27,9	20,4	21,0	72,0	73,3	80,0	83,0	SE	16,7	SE	12,1	12,5	8,9	6,2	0	3,5	3
Maniamba	-	-	20,3	21,7	25,8	27,8	13,4	13,4	51,2	50,7	-	-	ENE	-	ENE	-	-	-	0,4	2	0,0	0
Macomia	-	-	24,6	25,5	30,0	31,2	18,8	19,0	65,4	56,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	1	0,0	0
Mazuda	-	-	20,6	20,9	25,9	26,2	14,5	14,8	78,6	60,3	-	-	—	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Moçambique da Praia	64,8	64,2	24,4	24,8	28,9	29,3	18,0	18,2	65,8	67,5	-	-	—	-	E	4,9	6,3	6,4	6,9	0	7,0	5

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935		Anteriormente		Em 1935	Anteriormente			Em 1935	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	45,5	1931	24	40,0	17	6,0	1931	8	11,5	28	111,4	1929	3,1	45,0	1929	11	1,3	26
Bela Vista	42,5	1931	24	31,2	30	5,0	1930	14	13,6	27	81,3	1928	3,7	41,2	1925	24	3,7	27
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	39,4	17 e 23	6,7	Vários	-	11,7	28	66,0	1925	4,8	34,3	1928	15	4,8	26
Umbelúzi	47,1	1931	24	39,7	17	4,0	1913	7	10,5	28	44,2	1925	4,0	25,0	1925	16	4,0	27
Namaacha	38,9	Vários	-	36,3	17	6,0	1911	7 e 13	9,9	25	90,9	1922	17,3	45,9	1915	29	10,3	26
Lourenço Marques	45,4	1931	24	37,6	17	9,5	1924	3	13,4	19	138,6	1917	6,5	112,7	1917	1	6,0	26
Vila Luíza	44,0	1924	25	35,5	23	8,2	1916	9	13,0	26	53,8	1925	14,9	32,6	1919	3	14,9	27
Moamba	46,0	1931	24	38,5	17	1,0	1928	28	10,0	9	47,9	1917	14,0	23,0	1934	14	10,5	26
Manhiça	43,5	1931	24	37,5	17	9,0	1934	3	12,2	19	102,6	1917	20,3	34,6	1917	1	15'4	27
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	36,3	17	9,4	1929	1	14,1	15	77,2	1915	8,1	51,6	1915	7	7,3	27
Magude	45,0	1931	24	38,5	17	8,5	1931	9	11,0	12	219,0	1915	17,7	79,0	1915	9	14,2	27
Macia	39,2	1923	22	41,0	23	6,1	1923	6	10,1	10	213,1	1930	21,7	91,6	1930	16	18,5	26
Manjacaze	38,0	Varios	-	36,4	17	8,0	Vários	-	11,0	29	31,9	1934	333,5	31,0	1934	14	244,0	26
Quissico	37,0	Vários	-	35,0	17	13,0	1919	28	14,0	15	41,5	1934	34,3	33,0	1912	7	25,8	27
Chibuto	37,0	Vários	-	37,0	17	11,0	1928	28	13,5	14	67,2	1915	28,6	48,3	1915	8	19,6	27
Mocúmbi	40,5	1931	24	36,5	16 e 23	10,5	1913	5	12,0	13	47,5	1915	46,3	40,0	1915	12	22,6	26
Inharrime	37,5	1924	21	35,5	17	10,0	Vários	-	10,5	10	81,6	1930	55,0	40,0	1924	23	40,0	27
Caniçado	41,8	1931	24	37,5	17	7,9	1931	9	11,5	14	30,4	1917	36,5	24,2	1930	15	24,5	27
Malaíce	32,8	1934	23	33,5	17	12,9	1934	1	15,6	14	20,1	1934	68,3	6,7	1934	15	54,5	27
Jangamo	37,5	1926	10	34,0	17 e 25	10,0	Vários	-	13,0	1	44,9	1930	61,3	24,0	1910	29	40,8	27
Jacobécua	40,5	1931	24	36,5	24	5,0	1928	28	13,0	15	74,0	1913	47,1	74,0	1913	30	29,6	27
Inhamússua	40,0	1931	25	33,5	26	3,5	1913	5	8,5	2	110,5	1930	56,7	45,0	1930	12	47,5	26
Inhambane	32,8	1931	22	29,6	25	13,5	1912	1	16,4	1	38,9	1915	55,4	20,0	1915	23	37,2	26
Morrumbene	38,0	1931	24	33,0	17	6,0	1931	8	10,0	3	57,7	1915	50,7	49,5	1915	24	46,0	27
Massinga	38,7	1931	24	32,0	23	4,0	1924	2	10,0	1	47,4	1915	20,0	32,0	1915	24	20,0	26
Mavume	34,5	1915	5	36,5	19	8,5	1915	15	9,0	26	14,6	1915	39,0	8,6	1915	23	39,0	26
Pafúri	40,5	1934	23	41,6	5	8,0	1934	2 e 3	12,3	28	0,0	-	14,2	-	-	-	10,6	27
Zimane	35,0	1934	23	36,0	25	4,5	1934	3	8,5	15	8,0	1934	39,5	6,0	1934	29	22,5	27
Vilanculos	31,0	1931	24	29,1	24	10,0	1910	1 e 4	15,0	1	59,4	1925	6,7	50,5	1917	25	6,7	27
Espungabera	36,1	1932	29	36,3	24	5,0	1924	2	10,8	10	71,0	1915	12,9	41,6	1933	1	6,9	12
Nova Sofala	38,0	Vários	-	30,0	Vários	12,5	1923	10	14,0	3 e 16	29,0	1913	1,5	29,0	1913	22	1,5	27
Vila Machado	42,0	1934	24	40,5	25	9,0	1912	2 e 18	12,5	1	147,0	1933	5,3	85,0	1933	28	4,2	27
Beira	38,7	1931	24	34,7	25	12,7	1924	4	15,8	1	109,5	1925	1,3	79,5	1925	16	1,1	27
Vila Pery	38,5	Vários	-	37,5	25	6,2	1924	4 e 6	11,5	7	19,1	1933	12,0	11,7	1934	1	6,7	27
Macequece	40,0	1934	24	38,2	25	2,0	1924	3	5,6	5	27,0	1913	4,4	13,0	1913	21	2,4	27
Chinde	35,0	1930	12	33,7	6	11,5	1930	18	15,0	4	21,4	1930	0,0	18,0	1930	15	-	-
Vila Gouveia	38,6	1928	24 e 25	39,0	25	4,5	1928	5	4,5	14	39,5	1925	7,0	15,0	1934	12	6,5	27
Quelimane	37,4	1934	24	38,8	25	8,0	Vários	-	13,9	4	99,4	1928	0,8	52,6	1915	17	0,8	13
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	39,0	1934	24	37,0	24	12,0	1934	1	13,0	Várias	108,6	1934	1,0	83,4	1934	29	1,0	27
Pebane	37,9	1930	29	37,4	26	10,1	1928	15	16,3	3	34,2	1934	0,0	12,5	1927	22	-	-
Chemba	42,0	1931	26	40,0	25	8,3	1924	3	11,0	2	14,8	1923	0,5	14,6	1923	7	0,5	12
Mocuba	38,0	1934	17 e 26	39,5	26	7,5	1934	4	11,3	12	72,8	1934	3,0	30,6	1934	29	3,0	27
Moma	36,0	1930	29	36,5	26	14,5	1930	16	14,1	4	11,5	1930	1,4	7,5	1931	9	1,4	13
António Enes	34,5	1930	28	34,0	26 e 28	14,5	1930	16	15,0	2	47,8	1934	22,0	25,0	1934	4	22,0	28
Tete	40,5	1914	11	-	-	13,0	1911	3	-	-	5,2	1911	-	4,7	1911	14	-	-
Ile	35,0	Vários	-	35,0	26	11,0	1931	12	15,0	3	86,1	1934	0,0	35,0	1934	29	-	-
Nametil	38,5	1926	27	-	-	10,0	1924	28	-	-	16,0	Várias	-	15,5	1925	26	-	-
Zumbo	39,3	1934	24	39,3	25	11,3	1934	24	12,4	5	-	-	0,0	-	-	-	-	
Alto Molócuè	37,5	1933	30	34,1	26	5,5	1931	11	9,4	9	60,2	1925	0,0	26,0	1925	26	-	
Mogincual (Missão)	34,5	1934	25	35,0	26	13,0	1930	16	13,0	11	23,9	1934	0,0	10,0	1925	24	-	-
Nampula	34,0	1926	Vários	-	-	3,5	1931	11	16,5	2 e 4	60,0	1925	7,4	60,0	1925	26	7,4	28
Fingoè	35,0	1934	24	36,5	25	8,5	1934	3	11,0	1	0,6	1934	0,0	0,5	1934	2	-	-
Meconta	34,1	1934	25	42,0	19	12,5	1933	7	-	-	21,6	1934	0,0	20,3	1934	27	-	-
Malema	35,0	Vários	-	32,5	Vários	4,0	Vários	-	10,1	Vários	48,5	1925	0,0	48,5	1925	26	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,0	1932	25	33,0	25	9,5	1934	2	11,5	4 e 5	9,5	1933	0,0	9,5	1933	1	-	-
Mossuril	33,8	1930	28	33,9	26	14,4	1933	7	16,2	1	37,4	1934	0,0	29,1	1934	26	-	-
Ribáuè	38,3	1916	20	36,9	16	9,0	Vários	-	7,0	18	104,2	1925	0,0	100,0	1925	26	-	-
Muecate	36,0	1931	23	35,5	26	8,0	1927	30	13,5	Vários	64,7	1934	0,0	58,7	1925	26	-	-
Furancungo	33,0	1916	20	34,0	28 e 29	4,0	1934	4	8,0	28 e 30	17,0	1934	0,0	17,0	1934	1	-	-
Vila Mousinho	28,1	1934	27	29,5	26	4,2	1934	4	10,0	11	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Cuamba	34,0	1933	20 e 29	35,6	26	9,3	1934	27	9,9	4	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	29,9	25	3,6	1934	3	8,5	3	4,0	1934	0,0	4,0	1934	29	-	-
Nacala	33,5	Vários	-	34,0	28 e 29	16,0	1933	Vários	15,5	5	0,4	1933	0,0	0,4	1933	12	-	-
Vila Gamito	35,5	1934	24	36,0	25 e 26	3,5	1934	3	7,0	2	0,0	-	10,0	-	-	-	10,0	30
Memba	35,0	1926	15	-	-	10,0	1934	29	-	-	8,3	1930	0,0	5,3	1930	11	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,0	1932	12	-	-	10,5	1924	29	-	-	25,2	1928	-	21,0	1928	28	-	-
Vila Cabral	28,3	1934	26	29,8	26	7,2	1934	4	7,8	5	6,2	1934	0,0	2,6	1934	17	-	-
Litunde	29,8	1933	30	29,5	26	10,5	1934	13 e 30	12,5	Várias	9,2	1934	4,6	4,3	1934	29	4,6	28
Montepuez	32,3	1934	28	34,2	27	11,0	1934	3	13,8	8	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	29,4	1934	25	29,7	10	16,3	1934	5	18,1	5	8,8	1933	3,4	8,6	1933	8	1,7	29
Maniamba	30,1	1933	30	31,1	26	7,6	1934	4	9,7	15	1,2	1934	0,0	1,2	1934	29	-	-
Macomia	31,2	1934	28 e 29	36,0	28 e 29	17,0	1934	Vários	12,5	16	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Maunda	28,1	1934	28 e 29	29,0	27 e 28	12,2	1934	3	12,5	30	3,0	1934	0,0	3,0	1934	2	-	-
Mocímboa da Praia	30,7	1933	22	30,8	27	15,5	1934	3	13,6	5	7,9	1934	7,0	7,7	1934	9	2,3	28

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	5	9	1	4	3
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	14	4	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	6	-	-	1	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	3	4	3	1	0
Namaacha	NNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	1	1	1	2	0
Lourenço Marques	ENE	18,2	158	2:870	17,3	0	0	0	5	22	3	0	0	20	5	2	1	4	3	4
Vila Luíza	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	1	6	0	1	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	8	9	0	2	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	2	2	6	3	1
Barra do Limpopo	ENE	18,0	-	-	16,2	0	0	0	12	13	5	0	0	16	11	2	2	5	3	3
Magude	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	7	1	0	2	0
Macia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	6	2	2	2	1
Manjacaze	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	2	20	0	5	1
Quissico	NNW	19,2	-	-	13,7	0	0	0	15	13	2	0	0	19	8	1	3	6	7	0
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	5	10	4	2	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	4	2	0	3	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	1	9	0	2	1
Canjado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	5	11	0	2	0
Malaíce	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	0	6	2	2
Jangamo	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	4	2	2	1
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	4	2	1	2	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11	0	9	7	2	2
Inhambane	NE	20,2	175	3:531	10,0	0	10	5	4	11	0	0	0	30	0	0	1	3	3	2
Morrumbene	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	0	2	2	1
Massinga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	6	0	1	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	6	11	2	1	0
Pafúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	14	2	2	4	0
Zimane	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	1	10	4	2	2
Vilanculos	N	15,6	-	-	13,9	0	0	1	6	22	1	0	0	29	0	0	7	1	1	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	14	5	3	0
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	1	0	1	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	11	12	0	2	0
Beira	ENE	15,7	156	2:445	13,3	0	0	0	11	18	1	0	0	25	4	1	5	1	2	0
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	2	13	0	3	0
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	18	3	18	1	2	0
Chinde	ENE	10,6	-	-	7,5	0	9	5	10	6	0	0	0	25	5	0	6	0	0	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	6	17	5	2	0
Quelimane	E	-	-	-	9,5	0	0	7	18	5	0	0	0	15	12	3	7	0	1	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	6	27	0	1	0
Pebane	E	21,6	-	-	12,4	0	0	0	15	15	0	0	0	22	7	2	8	0	0	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	13	15	0	1	0
Mocuba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	10	7	0	1	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	2	14	0	1	0
António Enes	E	11,4	-	-	21,0	0	1	2	0	10	17	0	0	17	12	0	12	0	1	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	ESE	6,0	-	-	7,0	0	1	8	19	2	0	0	0	12	17	1	22	4	0	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	14,5	-	-	12,1	0	3	5	6	15	1	0	0	2	13	15	13	0	0	0
Alto Molócuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	15	0	0	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	5	0	0	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	1	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	2	27	0	0	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	9	0	0	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	6	0	0	0
Mossuril	S	6,2	57	356	3,3	0	24	4	1	1	0	0	0	27	3	0	5	0	0	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	2	5	0	0	0
Muecate	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furancungo	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	24	1	0	2
Vila Mousinho	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	24	0	0	0
Cuamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	18	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	29	0	0	0
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	10	0	0	0
Vila Gamito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	2	27	0	1	1
Memba	SE	12,7	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	-	-	0	-
Mutte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	E	6,6	-	-	10,6	0	3	7	10	9	1	0	0	30	0	0	18	0	0	2
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	19	1	1	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	23	0	0	0
Murrébuè	SE	12,1	177	2:144	8,9	0	1	11	14	4	0	0	0	28	0	0	0	0	3	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	11	0	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	2	6	0	0	0
Maunda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	17	8	0	0
Mocímboa da Praia	E	4,9	-	-	6,4	0	1	23	5	1	0	0	0	21	5	0	0	0	5	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — OUTUBRO DE 1935 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	757,87	761,9	753,9	27,29	39,7	18,6	21,1	46,8	16,9	25,7	24,2	64,1	18,1	10,29	15,4	6,0	45,0	76	11
2	64,28	65,5	62,0	21,95	27,1	18,0	9,1	34,8	17,5	26,4	24,3	55,2	17,5	12,52	13,3	11,4	64,8	74	49
3	64,40	67,0	61,4	21,53	25,7	16,8	8,9	33,7	15,3	26,2	24,3	54,1	15,7	13,77	15,3	11,5	72,5	84	59
4	69,71	71,3	67,0	19,02	21,3	17,7	3,6	25,0	18,8	26,0	24,3	33,7	18,1	11,94	14,0	11,0	73,0	83	63
5	68,03	71,1	64,9	18,60	21,5	16,0	5,5	26,8	14,9	25,0	24,2	36,3	14,5	11,95	13,1	11,1	75,7	89	61
6	60,87	64,9	57,1	22,98	33,4	14,4	19,0	42,7	12,7	24,2	24,4	57,7	14,2	13,10	16,8	10,3	66,1	90	29
7	66,14	71,6	60,2	21,92	27,5	18,6	8,9	38,7	20,2	25,0	24,4	61,1	20,1	13,74	16,5	12,0	71,5	87	51
8	70,96	72,5	70,0	20,69	26,2	17,2	9,0	40,5	16,8	25,2	24,5	57,5	16,8	13,12	13,8	12,4	73,2	87	58
9	67,79	70,0	65,7	22,38	27,8	19,2	8,6	35,2	18,1	25,4	24,4	52,3	17,9	15,00	16,6	13,5	75,1	83	62
10	64,22	66,8	61,8	22,68	30,4	16,5	13,9	39,8	15,1	25,5	24,5	57,6	15,8	14,84	17,8	11,5	73,0	86	51
11	62,55	65,5	60,4	22,82	28,5	18,2	10,3	38,5	16,1	25,9	24,4	54,9	18,5	16,14	18,0	13,6	78,4	90	55
12	62,18	67,5	60,0	24,91	37,7	18,6	19,1	47,6	16,6	26,0	24,6	64,1	-	13,29	18,9	10,0	59,5	85	26
13	66,71	68,7	64,7	23,00	28,9	19,7	9,2	38,5	19,1	26,6	24,6	57,1	19,3	14,73	17,4	11,8	71,1	91	55
14	65,37	65,9	60,9	25,58	37,0	18,2	18,8	48,5	16,8	27,0	24,6	63,6	17,6	15,04	18,5	12,8	64,2	86	53
15	68,13	70,9	62,2	22,86	28,2	19,0	9,2	38,5	18,7	27,2	24,6	59,7	-	13,18	15,1	11,7	64,1	72	49
16	68,79	70,9	67,1	21,70	27,6	17,1	10,5	40,8	15,8	26,9	24,6	60,7	-	12,58	13,8	11,3	66,1	82	50
17	65,64	67,6	63,6	22,44	29,0	16,0	13,0	39,7	14,6	27,2	24,7	56,1	15,5	14,82	17,0	11,4	74,0	90	50
18	64,24	65,5	62,7	23,54	29,7	18,0	11,7	38,3	16,3	27,1	24,7	56,1	18,5	16,56	19,1	13,5	77,3	88	59
19	63,27	64,6	61,6	24,65	33,0	19,1	13,9	43,4	16,9	27,4	24,8	56,1	19,3	17,04	19,5	13,8	74,9	93	46
20	62,43	65,0	60,0	24,46	30,3	19,7	10,6	41,0	17,8	28,1	24,8	56,1	19,3	17,32	20,1	13,9	76,3	90	66
21	63,94	66,0	61,8	23,53	29,5	18,6	10,9	39,8	17,9	28,4	24,9	52,9	18,1	14,24	17,1	10,9	66,8	88	49
22	64,40	65,9	63,0	22,58	27,5	20,6	6,9	39,2	20,5	28,8	24,9	57,7	-	16,48	17,9	14,8	81,4	92	65
23	61,88	65,1	58,8	23,03	28,1	20,0	8,1	39,5	20,1	28,2	24,9	55,9	19,6	15,56	17,1	13,9	75,0	88	56
24	61,54	67,4	57,6	21,72	28,3	16,7	11,6	43,0	19,4	28,3	24,9	61,0	19,7	14,24	16,7	12,0	74,0	85	60
25	70,29	71,8	67,4	17,02	19,8	15,4	4,4	26,5	14,8	27,6	25,0	43,4	-	11,44	12,4	10,7	79,3	88	29
26	65,85	70,0	62,3	19,13	23,4	15,6	7,8	32,7	14,9	25,4	25,0	50,4	-	13,24	14,4	11,8	80,5	91	69
27	58,56	63,5	55,4	24,07	34,0	18,0	16,0	43,8	17,6	24,7	25,0	59,9	17,7	15,31	18,7	12,9	71,2	93	37
28	62,36	66,7	56,1	21,11	24,7	17,7	7,0	33,1	19,7	25,5	25,2	52,1	-	12,71	17,6	9,4	68,1	89	51
29	63,93	66,5	61,1	21,00	26,5	16,5	10,0	36,0	15,3	24,7	25,2	56,4	15,6	11,76	13,6	9,2	63,2	82	50
30	61,64	62,5	60,6	22,90	28,8	16,4	12,4	39,8	15,1	25,2	25,2	56,7	15,8	16,07	19,2	11,2	77,0	93	57
31	62,24	63,8	60,7	24,28	29,1	21,7	7,4	39,0	20,9	26,5	25,2	55,9	21,4	19,33	20,8	18,3	86,2	94	73
Médias	764,46	767,22	761,68	22,43	28,72	17,86	10,86	38,43	17,14	26,36	24,69	55,37	17,69	14,24	16,64	11,92	71,6	86,7	52,2
Médias e extremas	-	72,5	53,9	-	39,7	14,4	25,3	48,5	14,6	-	-	64,1	-	-	20,8	6,0	-	94	11

Estado gera

Dias

1 — T. m. qt.; v. fr. 8-17, 19-24.
2 — B. t.; v. fr. 1
3 — B. t.; v. fr. 13-17.
4 — T. irr.; m. e td.; v. fr. 9.
5 — B. t.; n.
6 — T. qt.; e n.; v. fr. 9-16.
7 — B. t.; dist. e n.; v. fr. 5-20.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 13, 17-18.
10 — T. qt.; °; v. fr. 8-9, 16-20.
11 — B. t.; °; v. fr. 18-21.
12 — T. m. qt.; °; v. fr. 9-11, 15-21.
13 — B. t.
14 — T. m. qt.; °.
15 — B. t.; v. fr. 4-22.
16 — B. t.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	12 19	N	37	NNW	29	SSE	35	27,3	N	25	N	37	-	-	-	-	-	-	-
13,9	-	-	10 33	SSE	18	E	22	E	18	19,5	E	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	7 55	ENE	6	ENE	30	E	18	14,3	ENE	19	ENE	31	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,2	0 05	0 00	SSE	18	ESE	20	SE	13	17,8	SSE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	1	1
3,0	0,0	0 00	0 00	NNE	4	NE	10	NE	11	10,2	NE	13	NE	20	-	-	-	-	-	1	-
2,8	0,7	0 15	9 57	N	25	NNW	25	NE	23	19,2	NNW	22	NNW	30	1	-	-	-	-	-	1
7,4	0,1	0 10	1 02	SE	32	ESE	33	SE	26	24,1	SSE	19	ESE	35	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	1 08	SE	11	ENE	11	ENE	9	10,1	S	15	S	16	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	5 55	NNE	15	NE	24	NE	24	17,2	NE	22	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	12 32	NNW	26	NE	24	NE	29	18,9	NE	24	NE	30	-	-	1	-	1	-	-
5,1	-	-	12 34	WSW	4	ENE	20	NE	25	12,4	ENE	17	NE	27	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	12 35	NW	28	ESE	39	S	29	20,6	NW	18	ESE	39	-	-	1	-	1	-	-
8,1	-	-	6 25	S	12	ENE	6	NE	16	11,8	NE	14	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	12 38	NW	20	NE	18	NE	20	15,0	NE	20	NE	24	-	-	1	-	1	-	-
9,5	-	-	8 31	SSE	36	ESE	32	SE	28	27,8	ESE	32	SE	38	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 49	SSE	11	ENE	14	ENE	20	13,1	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 43	NNW	12	NE	23	NNE	26	14,7	NE	23	NE	31	-	-	1	-	1	-	-
4,0	-	-	12 44	NNW	10	NE	25	NE	20	13,4	NE	17	ENE	28	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	12 46	NNW	13	NE	25	NE	25	13,2	NE	22	NE	29	-	-	1	-	1	-	-
3,4	-	-	12 47	NE	16	ENE	21	SSE	28	15,9	NE	17	SE	29	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	12 49	SE	13	NE	22	NE	14	16,4	NE	20	SSE	25	-	-	-	-	1	-	-
4,2	0,8	0 35	2 29	SE	9	ESE	14	SE	16	10,9	SE	16	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	6 22	SE	5	ENE	22	NE	14	13,4	ENE	21	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	12,3	3 00	3 10	SE	6	SSE	30	SSE	31	20,6	SSE	28	S	36	1	-	-	-	-	-	1
4,0	11,2	2 20	0 00	SSE	24	SSE	23	SSE	8	18,9	SSE	22	SSE	27	-	-	-	-	-	1	1
2,1	2,5	0 30	0 17	SW	4	NE	19	NE	14	9,1	NE	15	NE	20	1	-	-	-	-	-	1
3,3	2,5	1 10	7 18	NNW	26	NNW	12	NE	23	18,7	NNW	19	NNW	27	1	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	3 22	SE	40	ESE	30	SE	32	26,7	SE	33	SE	41	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 29	E	5	NE	26	NE	27	17,0	NE	25	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 10	NW	16	ENE	13	ENE	9	11,2	ENE	10	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	7 48	ENE	13	ENE	25	ENE	22	13,5	ENE	15	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,74	-	-	-	—	16,6	—	22,2	—	21,1	16,6	NE	19,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
146,9	30,3	8 05	238 37	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	41	5	0	9	0	8	3	8

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-20.
18 — B. t.; ⌓•; v. fr. 15-18.
19 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-20.
20 — T. qt.; ⌓'; v. fr. 19-24.
21 — B. t.; v. fr. 1.
22 — T. irr. m.; b. td. e n.; ◉° m.; v. fr. 17-18.
23 — B. t.; v. fr. 17.
24 — T. irr.; ◉' td. e n.; ⌈° n.; v. fr. 13-22.

Dias

25 — T. irr.; ◉' por vezes; v. fr. 1-2, 4-5.
26 — T. irr. m., b. td. e n.; ◉° m. e n.; ⌈° n.
27 — T. qt.; ◉° por vezes; ⌈° td. e n.; v. fr. 6-9, 18-19.
28 — T. irr.; v. fr. 7, 10-22.; ⌒ 8-9.
29 — B. t.; v. fr. 15-21.
30 — B. t.
31 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-16.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	56	8 50	NW	55	9 07	SE	58	19 08	SE	58	19 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	SSE	52	20 45	ENE	35	13 28	E	36	15 15	SSE	39	1 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3	E	33	21 32	ENE	42	14 50	ENE	41	15 20	ENE	42	14 50	8		—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
4	SSE	41	3 27	SE	46	11 15	ESE	36	16 05	SE	46	11 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5	SSE	25	21 05	NE	23	12 15	NE	26	17 56	NE	30	22 17	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6	NNW	38	8 30	NNW	46	9 25	ENE	47	19 25	ENE	47	19 25	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
7	SE	48	8 15	ESE	51	14 45	ESE	46	15 15	ESE	51	14 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl
8	SSE	45	20 03	ENE	19	14 15	ENE	21	18 35	S	26	3 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9	NNE	26	8 35	NE	38	13 17	NE	37	16 25	NE	38	13 17	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
10	NNW	40	7 33	NE	37	14 58	NE	45	17 10	NE	45	17 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11	NE	36	20 10	ENE	27	14 20	NE	40	18 37	NE	40	18 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	NW	42	8 32	SE	54	14 15	ESE	55	15 35	ESE	55	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	S	54	20 02	ENE	16	14 59	NE	25	17 05	SSE	30	00 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
14	NW	29	8 02	NNW	40	11 55	NE	34	19 15	NNW	40	11 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	SE	59	8 30	SE	55	9 38	ESE	50	15 15	SE	59	8 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
16	SE	42	20 05	ENE	23	14 58	ENE	29	18 55	ENE	29	18 55	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
17	ENE	26	20 10	NE	33	14 06	NNE	44	17 15	NNE	44	17 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	NNE	35	20 03	NE	35	14 55	NE	38	17 45	NE	38	17 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	NE	27	20 15	NE	34	14 45	NE	39	17 40	NE	39	17 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	NE	30	20 15	ENE	32	14 25	SSE	43	18 35	SSE	49	23 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	SSE	49	23 50	NE	31	14 56	NE	33	16 33	SSE	38	0 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	NE	18	20 07	ESE	24	14 57	SE	40	17 35	SE	40	17 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	SSE	25	0 15	NE	32	14 25		38	16 30	NE	38	16 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu Nb, cl.
24	NNE	28	21 45	SSE	50	14 40	SSE	56	18 50	SSE	56	18 50	9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu.
25	SSE	53	20 35	SE	46	13 30	ESE	45	15 03	SE	46	13 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	SSW	18	3 40	NE	28	13 55	N	32	17 12	NE	32	17 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu Cu,-Nb, cl
27	NNW	43	5 45	WNW	39	10 00	N	40	19 15	NNW	43	5 45	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
28	SE	59	8 55	SSE	60	9 20	ESE	56	16 15	SSE	60	9 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29	SSE	42	20 03	NE	34	14 30	NE	41	17 32	NE	41	17 32	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
30	NE	36	20 25	NE	24	13 40	E	29	16 20	NW	32	7 33	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
31	NE	24	8 40	NE	34	14 20	NE	35	19 30	NE	35	19 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,3	—	0,2	—	1,9	—	3,4	—
Extremas	SE	59	Dia 15 às 8,30	SSE	60	Dia 28 às 9,20	SE	58	Dia 1 às 19,08	SSE	60	Dia 28 às 9,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
1[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
1[illegible]	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu, cl.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	16	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
3,3	1,0	—	0,0	—	1,4	—	1,5	—	3,7	0,0	—	0,0	—	2,1	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,43	762,6	758,1	22,80	27,5	19,0	8,5	47,0	16,6	25,3	24,3	62,0	17,9	16,6	18,4	14,9	81,0	94	71
2	62,27	64,2	59,3	22,57	28,0	19,0	9,0	47,0	14,6	25,5	24,3	66,0	17,4	16,0	17,4	13,9	79,2	90	64
3	63,84	64,8	62,8	23,21	27,0	21,5	5,5	43,6	-	26,0	24,4	60,0	20,7	17,0	18,1	15,9	81,0	88	68
4	67,60	69,3	64,8	21,75	25,5	19,8	5,7	43,0	18,5	25,6	24,4	61,0	19,4	13,8	17,1	11,8	71,7	88	56
5	68,10	69,4	66,6	20,30	23,5	18,1	5,4	41,5	15,6	25,5	24,5	55,0	17,9	11,2	12,0	10,4	64,2	74	55
6	63,58	66,7	61,2	21,92	25,7	17,4	8,3	47,0	12,6	24,5	24,5	60,0	16,1	12,8	14,4	11,0	65,8	73	55
7	64,28	67,4	61,6	23,37	28,0	20,5	7,5	51,0	17,4	25,3	24,5	62,9	19,3	16,1	17,5	14,3	75,8	86	64
8	69,35	70,5	67,1	22,79	26,3	20,9	5,4	48,6	21,1	26,1	24,5	62,4	21,4	15,6	17,4	14,7	76,2	87	63
9	68,95	70,7	67,8	22,48	27,2	19,0	8,2	52,6	16,0	25,5	24,5	65,6	18,3	13,5	15,2	12,4	67,4	82	54
10	66,37	67,9	64,8	23,05	27,5	18,6	8,9	51,0	13,6	25,8	24,5	63,5	-	14,3	16,2	12,4	69,0	82	54
11	63,67	65,3	62,2	24,58	29,2	21,6	7,6	53,0	17,5	26,5	24,6	64,1	20,5	17,2	19,1	16,0	75,6	84	65
12	62,73	64,2	61,4	24,41	28,7	20,0	8,7	51,0	14,1	27,0	24,6	63,0	18,6	18,1	19,0	16,2	80,3	96	66
13	65,98	67,4	64,4	24,36	31,0	21,0	10,0	54,8	17,1	27,5	24,8	65,0	20,2	17,7	20,0	15,1	80,4	94	52
14	65,20	66,9	63,8	24,28	29,5	19,6	9,9	52,8	14,3	27,6	24,7	64,0	17,9	16,2	17,9	14,7	73,1	89	52
15	65,63	67,1	63,4	24,62	31,0	20,5	10,5	48,5	14,6	27,9	24,7	64,5	18,9	16,5	17,5	14,7	73,4	89	46
16	67,38	68,6	66,8	23,07	25,6	22,3	2,7	40,5	21,8	28,0	25,0	53,0	22,3	17,0	17,8	16,4	81,4	89	74
17	66,11	67,1	65,2	23,85	28,5	21,5	7,0	50,5	18,4	26,5	24,9	66,5	20,3	15,8	16,4	15,1	72,5	83	59
18	65,20	67,0	64,2	24,23	29,5	21,0	8,5	52,5	15,8	26,3	25,0	64,4	19,8	16,5	17,3	15,5	74,4	86	58
19	64,48	66,0	63,4	24,72	29,4	20,0	9,4	51,7	16,8	27,1	25,0	54,0	20,0	17,4	18,2	16,1	75,6	86	63
20	62,85	63,9	61,5	24,64	28,8	22,5	6,3	50,5	19,4	28,0	25,2	63,0	21,4	17,4	19,0	16,7	76,2	87	63
21	63,22	64,9	62,3	24,16	29,5	20,9	8,6	51,5	18,1	28,4	25,0	65,5	20,8	16,0	17,4	15,1	72,5	86	55
22	63,26	64,5	61,7	24,23	29,0	20,9	8,1	50,5	16,6	28,0	25,1	69,2	19,1	15,6	16,3	15,2	70,2	82	57
23	62,20	63,9	60,6	23,89	28,0	21,2	6,8	47,0	18,6	28,4	25,1	63,5	21,5	16,0	16,5	15,4	73,1	85	59
24	60,12	62,1	58,5	24,92	29,7	20,8	8,9	48,5	16,5	27,6	25,3	63,0	19,5	16,9	18,1	15,7	73,2	87	58
25	67,13	69,4	62,7	20,63	22,0	19,6	2,4	42,1	18,6	28,0	25,4	42,5	-	13,9	16,8	11,7	76,7	90	65
26	65,85	68,5	63,1	22,26	25,5	18,8	6,7	46,0	15,2	25,7	25,4	63,0	-	12,8	14,8	11,4	65,1	80	55
27	61,29	63,0	59,4	24,18	27,8	21,0	6,8	45,5	17,1	26,0	25,5	62,0	19,9	15,6	16,7	13,9	69,9	78	62
28	61,11	64,5	59,0	24,00	29,9	21,2	8,7	51,0	20,6	26,9	25,5	66,5	22,0	16,3	20,7	13,1	73,4	83	67
29	63,88	65,5	62,5	22,10	26,0	20,0	6,0	41,8	17,4	27,1	25,5	65,5	19,9	12,5	13,7	11,8	64,2	76	51
30	62,59	63,8	61,8	24,24	29,7	19,9	9,8	49,4	15,4	26,8	25,5	65,5	18,0	16,5	18,1	13,6	73,7	84	59
-	63,21	64,3	62,2	25,07	29,0	22,7	6,3	47,6	17,5	27,8	25:5	68,5	20,9	18,1	19,1	17,4	77,4	88	65
Médias	764,45	766,18	762,72	23,44	27,84	20,35	7,49	48,36	16,91	26,72	24,89	62,41	19,64	15,71	17,23	14,28	73,7	85,3	59,8
Totais e extremas	-	70,7	58,1	-	31,0	17,4	13,6	54,8	-	-	-	69,2	-	-	20,7	10,4	-	96	46

Estado gera

Dias

1 — B, t.; ⌓°; v. fr. 20.
2 — B. t.; ≡ m.; v. fr. 15-17, 19.
3 — B. t.; ⌓°; ≡ n.
4 — B. t.; ◍° td; v. fr. 14-16.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; v. fr. 15.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓°
13 — T. qt.; ≡° m.
14 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
15 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9-10, 13-24.
16 — T. irr. m. e td.; b. n.; ◍° m.; v. fr. 2-9.

neteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	-	-	12 18	NNE	15	NE	22	NE	25	14,2	NE	18	NE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	5 40	SW	2	S	26	SSE	12	12,0	S	24	S	28	-	-	-	1	-	-	-
4,9	-	-	0 10	C	0	ESE	4	C	0	1,5	SE	5	SE	10	-	-	1	1	-	1	-
3,3	0,3	0 15	3 35	S	18	S	26	S	10	12,6	S	16	S	28	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	1 10	SE	10	SE	3	C	0	2,3	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 39	NE	6	NE	24	NE	17	11,6	NE	17	NE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	6 46	NE	29	SSE	20	SSW	8	10,9	ENE	14	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	0 30	SE	16	SE	16	C	0	8,2	SE	13	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	7 30	SE	8	SE	8	C	0	3,4	SE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 11	C	0	ENE	10	C	0	3,2	ENE	5	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 30	NE	8	ENE	8	ENE	16	8,3	ENE	10	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 47	NE	2	ENE	18	ENE	18	9,4	ENE	17	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 57	C	0	SE	12	C	0	4,2	SE	9	SE	12	-	-	-	1	-	-	-
3,9	-	-	9 28	C	0	NE	7	C	0	2,2	NE	6	NNE	10	-	-	1	1	1	-	-
3,8	-	-	9 14	SW	26	SSW	30	S	27	18,5	S	30	S	38	-	-	1	-	-	-	-
8,7	3,7	1 15	0 00	S	25	SSE	16	C	0	14,7	S	25	S	28	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	0 10	C	0	ESE	14	C	0	2,0	ESE	10	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 10	C	0	ESE	10	C	0	1,8	ESE	6	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	9 31	C	0	ENE	8	C	0	2,2	NE	7	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	8 51	NE	3	ENE	4	C	0	2,6	NE	7	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	5 12	SSW	3	SE	12	C	0	3,2	SE	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	5 00	C	0	SE	18	C	0	5,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	2 25	C	0	C	0	C	0	0,6	SE	3	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,6	0 15	8 58	NE	10	NE	8	C	0	5,8	NE	10	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
3,8	1,9	0 55	0 00	S	45	SSE	32	SSE	22	31,8	S	39	S	45	-		-	-	-	1	1
4,7	-	-	0 15	SE	16	SSE	10	C	0	7,5	SSE	9	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	8 40	NE	16	NE	28	NE	26	15,9	NE	22	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,1	0 10	5 45	NE	18	SE	12	S	46	25,8	NE	16	S	50	1	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	3 11	S	27	SE	20	C	0	13,2	S	18	S	27	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	7 35	C	0	ENE	18	E	2	4,1	ENE	13	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	3 20	ENE	10	ENE	18	ENE	2	8,3	ENE	13	NE	22	-	-	-	-	-	1	-
4,54	-	-	-	—	9,8	—	15,2	—	7,5	8,6	NE	14,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
140,6	6,6	2 50	181 52	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	50	1	0	9	4	1	3	5

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◠°.
18 — B. t.
19 — B. t.; ◠°.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ●° m.
24 — B. t. m. e td.; irr. n.; ◐° n.; v. fr. 24.

Dias

25 — M. t. m , irr. td. e n.; ◐° por vezes; v. fr. 3, 5-6, 11, 13-18; ⌒ -2, 4, 7-10, 12.
26 — B. t.
27 — B. t.; v. fr. 12-16, 19-21
28 — B. t. m.; m. td. e n.; ◐° e ◐° td.; v. fr. 23; ⌒ 19-22; ⌒ 16-18.
29 — B. t.; v. fr. 8-10.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	N	22	5 45	NE	25	12 30	NE	29	19 30	NE	30	21 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NE	30	21 50	S	33	14 50	S	34	15 40	S	34	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	SE	18	4 20	ESE	10	14 50	C	0	-	SE	18	4 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
4.....	S	30	8 10	S	40	13 45	S	41	15 15	S	41	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	SE	20	8 15	SE	20	9 05	C	0	-	SE	20	9 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb.
6.....	NE	11	8 55	NE	31	14 05	NE	30	15 55	NE	31	14 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	NE	27	8 30	SSE	40	14 15	SSE	22	16 00	SSE	40	14 15	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
8.....	SE	24	7 25	SE	30	11 25	SE	22	16 25	SE	30	11 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
9.....	SE	15	8 30	SE	16	13 50	SE	12	15 10	SE	16	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
10.....	ESE	5	7 35	NE	17	11 40	E	15	16 00	NE	17	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	NE	16	8 20	ENE	17	12 45	ENE	22	18 45	ENE	22	18 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	ENE	22	20 30	ENE	25	14 45	ENE	28	16 00	ENE	28	16 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
13.....	SW	25	1 40	SE	19	14 30	SE	20	15 30	SW	25	1 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	C	0	-	NE	7	11 00	NNE	15	15 10	NNE	15	15 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	SW	30	8 15	S	40	13 05	S	43	17 00	S	43	17 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16.....	S	35	20 40	SSE	27	10 10	SSE	20	15 35	S	32	5 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	C	0	-	ESE	19	13 20	ESE	13	15 30	ESE	19	13 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
18.....	C	0	-	ENE	18	11 15	ESE	8	15 25	ENE	18	11 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
19.....	C	0	-	NE	15	11 25	ENE	10	15 35	NE	15	11 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	NE	5	8 50	NE	17	11 00	E	15	16 50	NE	17	11 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21.....	SSW	5	8 35	SE	17	13 15	SE	20	15 15	SE	20	15 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	NNW	25	12 05	SE	27	15 45	SE	27	15 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	SSE	10	23 35	SSW	15	9 25	SE	8	17 10	SSW	15	9 25	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
24.....	NE	18	8 55	NE	25	10 30	NE	7	15 50	SSW	50	23 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	S	55	3 30	S	52	11 30	SSE	35	17 15	S	55	3 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26.....	SSE	31	0 05	SE	28	9 55	SSE	16	15 30	SSE	31	0 05	10	-	—	-	—		—	10	Cu, Cu-Nb.
27.....	NE	24	8 45	NE	35	11 15	NE	35	15 30	NE	35	15 30	9	4	Ci-St, Cu.	-	—		—	5	Cu, Cu-Nb.
28.....	NE	35	7 45	NE	29	10 00	S	63	15 40	S	63	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr-Cu, Cu.
29.....	S	50	20 45	S	30	9 10	SE	26	15 30	S	33	8 00	10	-	—		—	7	St-Cu.	3	Cu.
30.....	C	0	-	ENE	25	14 30	ENE	21	15 15	ENE	25	14 30	9	3	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu.
31.....	ENE	17	8 30	NE	29	12 30	ENE	24	15 45	NE	29	12 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,2	—	-	—	1,1	—	5,5	—
Extremas	S	55	Dia 25 às 3,30	S	52	Dia 25 às 11,30	S	63	Dia 28 às 15,40	S	63	Dia 28 às 15,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	20 horas	15 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	8:000	5:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	4:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9:000	9:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7:000	4:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9:000	7:000	3:000
0	-	—	0	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	20:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	4:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4:000	7:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	15:000	10:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	7:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	10:000	3:000
10	-	—	2	Á-Cu.	4	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	15:000	10:000	2:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	3:000
6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	6:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	-	—	15:000	4:000	2:000
7	2	Ci-Cu.	-	—	5	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	10:000	3:000
7	5	Ci-St	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	9:000	3:000
10	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	3:000
5,0	0,5	—	0,0	—	1,8	—	2,7	—	4,6	-	—	-	—	0,4	—	4,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,86	763,2	758,7	23,26	31,2	17,4	13,8	39,0	15,1	26,5	26,1	58,8	17,4	16,73	18,2	14,5	80,8	100	4
2	60,05	61,3	59,3	24,10	27,8	18,2	9,6	36,2	17,7	27,0	26,1	54,0	19,4	19,19	20,6	14,9	86,2	100	7
3	62,30	64,4	61,3	25,34	28,0	23,0	5,0	36,9	23,5	27,6	26,1	52,2	23,5	19,04	21,2	17,6	79,5	85	6
4	65,28	66,7	62,1	24,68	28,0	22,4	5,6	37,9	21,5	28,3	26,2	55,8	22,0	17,51	19,2	15,1	76,3	91	6
5	66,38	68,2	64,7	23,35	26,5	21,0	5,5	35,0	20,4	27,5	26,1	58,1	19,7	14,77	15,8	14,2	70,0	80	5
6	63,42	65,8	61,5	22,35	27,0	18,8	8,2	36,3	18,2	27,4	26,2	54,0	19,3	15,15	15,9	14,3	76,6	92	5
7	62,74	65,5	61,0	23,07	27,7	16,6	11,1	35,2	15,4	27,4	26,3	54,5	16,8	15,89	17,1	13,9	77,0	99	5
8	67,87	69,2	65,7	24,08	26,5	22,7	3,8	34,9	20,5	27,5	26,3	50,8	21,8	16,82	17,8	15,9	75,8	81	6
9	68,01	69,4	67,0	23,67	27,4	20,2	7,2	36,0	21,7	27,0	26,4	55,2	21,1	15,99	17,4	15,0	74,0	88	5
10	66,10	67,8	64,3	22 68	26,6	18,1	8,5	39,0	17,4	26,9	26,5	57,7	17,9	15,54	16,1	14,9	77,2	100	5
11	63,85	65,2	62,1	23,97	29,0	19,6	9,4	38,2	18,0	27,1	26,5	56,4	19,5	16,86	17,7	15,7	77,3	95	5
12	62,36	63,5	60,5	24,97	30,3	21,0	9,3	39,5	19,4	27,9	26,5	54,7	20,5	18,56	21,4	16,7	79,6	96	5
13	64,82	66,1	63,0	25,25	28,7	22,4	6,3	36,8	21,0	28,5	26,5	52,2	22,3	19,70	20,3	19,2	83,2	96	6
14	65,01	66,9	63,2	24,00	28,4	19,5	8,9	38,6	20,0	29,0	26,5	54,1	21,0	18,54	19,6	16,9	84,6	100	6
15	64,70	65,6	63,6	23,74	27,5	18,6	8,9	37,0	17,5	29,0	26,6	53,1	21,0	17,94	19,2	16,0	83,2	100	6
16	66,32	67,9	65,6	25,33	28,5	23,7	4,8	36,5	22,2	28,7	26,5	53,5	23,1	17,96	19,2	16,5	75,4	85	6
17	65,72	66,8	64,5	25,11	28,1	21,5	6,6	38,0	22,0	28,5	26,5	56,9	23,0	17,19	18,2	15,4	73,4	88	5
18	64,92	66,4	63,5	24,57	28,5	20,9	7,6	39,0	18,0	28,5	26,5	55,9	20,5	17,59	18,2	16,9	77,7	100	6
19	64,31	65,7	62,8	25,38	30,1	20,9	9,2	38,0	18,2	28,6	26,6	57,0	20,5	17,50	18,8	16,2	74,0	96	5
20	62,62	64.1	60,9	25,27	30,5	19,9	10,6	41,1	17,5	29,2	26,7	55,5	19,5	18,48	19,4	17,0	78,7	99	5
21	62,03	63,5	61,3	25,82	29,5	21,1	8,4	36,9	19,5	29,4	26,7	52,5	20,8	18,65	19,7	18,0	76,2	100	6
22	61,69	62,9	60,3	26,46	30,5	22,0	8,5	42,9	19,8	30,0	26,9	58,5	22,0	18,35	19,4	17,4	72,2	94	5
23	61,75	64,4	59,9	25,53	29,0	20,7	8,3	39,5	21,5	30,0	26,9	54,2	22,9	16,87	17,8	15,8	70,0	87	5
24	59,62	61,0	57,5	24,77	30,0	19,6	10,4	38,8	17,8	29,6	26,9	57,8	19,1	16,80	17,6	15,8	73,9	96	5
25	63,86	65,1	60,6	25,10	29,9	21,0	8,9	39,2	18,9	29,5	27,0	57,5	20,9	16,68	18,9	14,7	71,9	92	4
26	64,06	65,8	62,9	23,74	27,5	20,5	7,0	33,0	20,6	25,5	27,6	55,4	-	17,65	19,2	16,4	81,8	99	6
27	61,39	63,4	59,5	24,82	30,0	19,9	10,1	38,1	19,1	26,5	27,3	58,5	19,5	16,95	17,7	16,0	74,0	95	5
28	59,40	61,5	56,9	25,67	30,0	20,6	9,4	37,4	19,5	27,0	27,2	58,9	20.1	18,99	20,8	17,0	78,2	97	6
29	62,68	64,6	61,7	24,97	27.2	22,9	4,3	37,0	22,0	27,7	27,2	53,4	21,5	18,29	19,9	17,4	78,1	90	6
30	61,30	62,9	59,9	25,85	29,6	21,5	8 1	39,5	20,1	28,0	27,2	61,7	20,9	18.72	20,1	17,5	76,4	94	6
31	61,77	63,6	60,8	25,85	29,9	22,4	7,5	39,0	20,8	28,5	27,1	56,2	21,7	19,75	21,5	18,5	80,2	100	6
Médias	763,46	765,11	761,83	24,60	28,69	20,60	8,09	37,73	19,51	28,06	26,63	55,74	20,64	17,57	18,84	16,17	77,2	94,0	60
Totais e extremas	-	69,4	56,9	-	31,2	16,6	14,6	42,9	15,1	-	-	61,7	-	-	21,5	13,9	-	100	4

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — B. t.; ≡° m.; v. fr. 12-13, 16-17.
3 — B. t.; v. fr. 16.
4 — B. t.; v. fr. 16, 18-19, 21, 23-24.
5 — B. t.; ◎° madr.; v. fr. 5-6, 8;
6 — B. t.
7 — B. t.; v. fr. 12.
8 — B. t.; v. fr. 1.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; v. fr. 14-15, 17.
12 — B. t.; v. fr. 13-18.
13 — B. t ; v. fr. 13, 15.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°; ≡° m.; v. fr. 16,
16 — B. t. ; v. fr. 1, 6, 8.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	11 15	NNE	14	ENE	24	NE	14	13,2	ENE	20,5	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 25	ESE	12	E	22	E	24	15,4	E	21,6	E	28	-	-	-	1	-	-	-
5,5	-	-	10 35	ESE	14	E	20	ENE	18	17,6	ESE	16,0	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 55	ESE	18	E	22	E	24	18,9	E	21,6	E	28	-	-	-	-	-	-	-
7,0	1,3	0 10	11 10	ESE	22	E	24	E	14	20,1	E	18,2	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
8,0	-	-	9 39	WNW	8	ENE	20	NE	13	12,3	ENE	18,5	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 45	NNE	16	ENE	22	ENE	16	15,5	ENE	19,3	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	1 20	ESE	18	ESE	18	ESE	22	19,2	ESE	19,1	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 20	SSE	14	ESE	24	E	8	15,8	ESE	11,5	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 20	SSW	10	E	16	ENE	12	11,9	ENE	14,6	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 50	N	4	ENE	28	ENE	18	13,4	ENE	21,4	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 55	N	10	ENE	31	ENE	18	16,1	ENE	24,4	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 50	SE	12	E	26	ENE	16	13,4	ENE	11,8	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 40	S	8	ESE	16	ENE	8	9,7	ESE	12,6	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	9 45	S	4	E	18	E	24	14,3	E	21,1	E	26	-	-	1	1	-	-	-
7,5	-	-	6 05	SSE	20	ESE	24	E	16	19,7	E	14,5	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 05	ESE	12	E	22	ENE	10	13,2	ESE	13,1	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 20	W	6	E	20	ENE	16	11,3	ENE	11,7	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 32	N	2	ENE	16	ENE	8	7,7	ENE	8,5	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 35	NE	4	ENE	22	ENE	12	10,4	ENE	16,3	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 30	SW	6	E	26	E	22	13,8	E	22,9	E	26	-	-	1	-	-	-	-
7,5	-	-	10 30	NE	7	E	28	ENE	18	13,6	ENE	17,4	E	28	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 40	S	8	E	24	ENE	12	13,3	ESE	16,5	E	24	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	9 50	NNE	14	ENE	24	ENE	10	12,6	ENE	16,0	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,5	40,9	2 35	5 30	ESE	20	SE	20	SE	20	20,1	ESE	19,8	SE	26	1	-	-	-	-	-	1
4,5	101,7	6 45	4 41	E	16	ENE	23	E	13	16,3	E	15,6	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	8 20	NNE	14	ENE	18	ENE	10	10,4	ENE	14,0	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,6	0 45	8 35	NNE	14	ENE	24	ENE	20	14,2	ENE	19,2	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,5	0,6	1 05	8 20	SSE	16	ESE	20	E	18	19,1	ESE	20,0	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	7 56	ENE	6	ENE	24	ENE	22	13,7	ENE	17,0	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 50	ENE	4	ENE	22	ENE	16	12,6	ENE	16,1	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	11,4	—	22,2	—	15,9	14,5	ENE	16,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
197,0	145,1	11 20	281 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	32	1	0	7	2	0	0	5

do tempo, etc.

Dias

.7 — B. t.
.8 — B. t.; v. fr. 16.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°; v. fr. 14-16.
22 — B. t.; v. fr. 15-16.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; ●ᶜ por vezes; ⌈° td.; v. fr. 18.
26 — T. irr. m., b. td. e n.; ●ᶜ por vezes; v. fr. 6.
27 — B. t.
28 — B. t. ●ᶜ m.
29 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 4-5.
30 — B. t.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	4	A-Cu, A-St.	-	—	1	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	1	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	-	—	0,2	—	1,8	—	3,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:00
10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb.	10:000	10.000	50
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:00
9	-	—	-	—	3	Nb	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	1:00
6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	4:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	20:000	20:000	4:00
10	-	—	-	—	6	St-Cu	4	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:00
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:00
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:00
1	-	—	1	A-St.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:00
2	0	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	3	1	Ci-St	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	20:000	10:000	4:00
6	3	Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu.	20:000	20:000	1:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	1:00
9	4	Ci, Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:00
6	4	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
2	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	1:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	-	—	20:000	10:000	1:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:00
10	-	—	-	—	3	St-Cu	7	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	20:000	1:00
9	-	—	0	A-St.	4	Nb, St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	1 00
4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	4:00
5	3	Ci-St, Ci-Cu.	2	A-St.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	4:000	10:000	1:00
7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4:00
4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:00
4,3	1,0	—	0,2	—	1,2	—	2,0	—	2,5	0,1	—	-	—	1,0	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:00

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,66	63,7	59,8	24,15	31,0	17,6	13,4	47,0	16,2	27,5	27,5	58,6	16,3	16,70	19,3	13,3	76,1	100	52
2	59,98	61,1	58,6	27,15	37,7	21,2	16,5	49,7	19,2	27,6	27,6	66,9	19,6	17,82	19,7	15,4	69,2	95	37
3	62,24	63,3	60,9	25,78	31,0	22,4	8,6	49,7	20,6	28,0	27,7	62,4	20,9	18,98	20,5	18,1	78,0	90	56
4	65,26	66,8	63,1	24,84	29,7	20,0	9,7	48,8	18,9	28,1	28,0	62,4	18,9	16,77	17,8	15,0	72,8	88	58
5	66,37	67,4	64,9	24,32	27,6	21,7	5,9	44,0	19,2	28,1	28,0	58,7	20,3	15,34	16,1	14,7	68,5	76	57
6	64,47	66,4	62,0	22,60	29,7	16,4	13,3	50,5	15,5	28,0	28,0	62,9	18,6	13,65	15,0	11,8	68,8	82	51
7	63,46	65,4	62,0	23,93	32,5	16,8	15,7	49,3	15,2	27,7	28,0	61,3	15,4	15,84	18,9	11,5	71,9	86	53
8	67,22	68,1	65,5	25,17	28,6	23,0	5,6	48,0	15,2	28,0	28,0	59,9	15,3	17,31	18,9	15,5	73,0	88	55
9	67,38	68,7	66,2	24,43	28,6	21,7	6,9	49,5	20,5	28,1	28,0	62,7	-	16,73	17,7	15,5	74,2	84	61
10	65,70	67,1	64,1	23,30	30,0	16,9	13,1	52,3	15,7	28,0	28,0	65,8	15,9	16,22	18,0	13,0	77,4	90	51
11	63,54	65,2	62,1	25,28	31,5	21,4	10,1	51,0	19,5	28,0	28,0	66,7	20,6	18,32	19,9	16,7	77,9	89	59
12	62,19	63,8	60,6	26,44	32,8	20,5	12,3	53,2	18,2	28,0	28,0	67,2	19,6	17,52	18,9	16,0	70,2	89	48
13	64,08	65,0	62,9	26,41	32,7	21,8	10,9	49,5	18,3	28,3	28,2	65,5	19,6	16,54	19,7	12,5	66,1	88	43
14	64,44	66,1	63,0	24,94	31,3	20,4	10,9	55,8	18,7	28,5	28,3	65,4	19,1	17,00	18,5	14,9	74,1	88	48
15	64,19	64,9	63,2	24,28	30,2	17,3	12,9	54,8	15,8	28,6	28,5	62,9	15,9	16,76	19,2	13,2	74,8	88	62
16	65,51	66,7	64,6	24,79	29,7	19,2	10,5	53,5	17,2	28,7	28,6	65,6	17,4	17,00	19,1	14,1	73,6	83	60
17	65,47	66,7	64,5	24,74	30,5	18,0	12,5	53,1	17,2	28,7	28,7	63,9	17,6	16,92	18,6	13,4	73,7	86	57
18	64,79	66,0	63,6	25,39	32,0	20,7	11,3	50,3	18,8	28,7	28,7	66,1	19,0	17,58	19,2	15,6	73,9	86	56
19	64,02	65,9	62,6	25,20	32,4	19,4	13,0	49,6	17,3	28,8	28,8	68,7	18,1	18,30	20,1	15,5	77,8	90	55
20	62,36	63,6	60,9	26,70	34,8	20,9	13,9	51,9	18,2	28,9	28,8	64,2	19,4	18,65	20,0	16,4	73,4	90	49
21	61,42	62,9	60,3	27,24	36,5	20,1	16,4	57,5	18,0	29,0	28,8	66,3	18,7	17,32	19,3	14,9	67,4	91	38
22	61,47	62,5	60,0	26,74	32,7	22,4	10,3	53,8	19,5	29,3	29,0	61,9	20,6	18,95	20,8	16,6	73,3	85	58
23	61,76	63,7	60,3	25,65	31,8	19,7	12,1	53,1	19,0	29,5	29,3	61,6	20,6	17,34	19,5	13,9	71,0	85	54
24	59,48	60,7	57,2	26,11	35,0	18,3	16,7	55,2	15,2	29,7	29,4	66,1	16,4	16,24	20,0	12,5	67,2	89	39
25	63,01	64,7	60,4	26,08	30,7	22,7	8,0	52,0	19,2	29,7	29,5	61,9	20,6	18,77	20,5	17,1	75,1	90	64
26	63,64	64,9	62,1	25,13	30,0	18,9	11,1	54,0	16,7	29,8	29,6	66,1	17,4	17,13	18,6	14,1	73,0	83	53
27	61,78	63,7	59,8	25,16	32,6	18,2	14,4	55,5	16,1	29,7	29,5	65,4	16,2	16,56	17,8	13,0	70,7	83	51
28	59,50	60,8	57,5	26,95	35,3	20,8	14,5	54,7	17,5	29,5	29,4	66,6	18,1	18,90	22,1	16,1	73,0	89	51
29	61,98	63,5	60,5	27,14	32,3	23,7	8,6	55,4	20,2	29,7	29,6	63,9	21,7	19,62	20,3	18,9	74,4	90	55
30	61,94	62,6	60,7	27,18	33,5	22,9	10,6	55,7	19,7	30,0	29,7	65,0	20,8	19,44	20,4	18,3	73,7	86	55
—	62,05	63,2	60,3	27,40	33,1	24,2	8,9	50,3	20,5	30,0	29,7	64,3	22,4	20,22	21,1	18,9	75,3	85	59
Médias	763,30	764,68	761,75	25,50	31,86	20,30	11,56	51,90	17,97	28,72	28,64	64,09	18,70	17,43	19,21	15,05	72,9	87,5	53,2
Totais e extremas	-	68,7	57,2	-	37,7	16,4	21,3	57,5	15,2	-	-	68,7	-	-	22,1	11,5	-	100	37

Estado geral

Dias

1 — T. qt.
2 — T. m. qt.
3 — T. qt.
4 — B. t.
5 — B. t.; ●° por vezes.
6 — B. t.
7 — T. qt.
8 — B. t.; ●° m.

Dias

9 — B. t.; ●° m.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⊰ n. a NNW; ⌓°.
12 — T. qt.; ⦶ td.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ⌓'.
15 — T. qt.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,3	-	-	12 16	N	3	E	4	NE	6	8,5	N	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 17	N	5	ENE	10	ENE	8	7,8	ENE	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
5,0	-	-	11 47	E	11	E	14	E	10	10,2	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 06	ESE	18	SE	20	ESE	24	17,3	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	6 54	ESE	18	SE	14	SE	20	12,9	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 01	S	3	E	12	ENE	8	7,8	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 22	NNE	6	E	20	E	5	16,8	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0 00	8 46	SE	16	SE	20	SE	8	18,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,3	0 10	3 45	SSE	15	ESE	21	SSE	8	11,3	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	6 04	WNW	3	SE	12	E	2	7,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	6 12	NE	5	E	14	ENE	6	7,1	ENE	-	—	-	-	1	1	-	-	-	-
3,7	-	-	12 10	ENE	12	ENE	14	ENE	25	11,0	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 01	ENE	6	E	17	E	10	10,4	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 51	SE	7	ESE	12	ESE	6	9,9	ESE	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 49	SE	10	SE	22	ESE	22	12,3	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 36	SE	14	ESE	22	SE	5	13,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	6 10	WSW	3	SE	18	ESE	15	10,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	4 54	E	5	E	10	E	3	7,2	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	6 54	NE	6	E	13	E	5	5,9	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	12 34	ENE	4	E	20	E	6	6,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 31	NNE	9	E	17	E	7	10,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	12 34	E	12	ESE	20	E	8	11,1	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 37	SE	14	ESE	21	E	6	10,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 22	NE	5	E	21	E	16	9,2	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 56	ESE	12	ESE	40	ESE	33	17,9	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,0	0 00	7 24	SE	5	ESE	13	E	12	10,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	10 19	SSE	6	E	10	ENE	8	11,1	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 35	NE	10	E	12	ENE	10	5,4	E	-	—	-	-	-	-	-	1	-	-
5,7	-	-	10 59	ESE	12	E	20	E	4	11,6	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	11 03	ENE	12	E	20	E	9	10,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,1	0 05	9 35	ENE	8	E	14	E	14	9,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,02	-	-	-	—	8,9	—	16,7	—	10,3	10,6	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
155,5	0,4	0 15	307 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	1	2	0	2	0	1

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. m. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. m. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ◎º m.
27 — T. qt.
28 — T. m. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ●º madr.
31 — T. qt.; ●º m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-St.	-	—	8	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci.	3	A-Cu.	1	Nb.	5	Cu-Nb.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	5,9	0,6	—	0,2	—	0,7	—	4,4	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	-
3	-	—	-	—	-		6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	30:000	30:000	-
3	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Fr-Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	-
1	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	30:000	-
0	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Fr-Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
0	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
10	10	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	8	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:009	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
5	5	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	3	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
3,0	1,3	—	0,3	—	0,0	—	2,3	—	1,4	0,2	—	0,0	—	0,0	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,69	764,2	761,0	25,29	31,0	19,6	11,4	43,2	-	30,0	28,3	60,8	19,1	19,11	20,4	17,3	81,2	100	58
2	61,71	62,5	60,4	26,22	31,4	20,6	10,8	41,1	-	30,0	28,4	59,5	19,9	19,37	20,5	17,6	78,3	100	54
3	62,17	62,9	61,2	26,02	31,3	20,2	11,1	42,3	-	30,0	28,4	60,4	19,4	19,11	20,6	17,7	78,0	100	59
4	63,55	64,9	62,4	25,61	30,4	19,2	11,2	43,6	-	30,1	28,5	61,0	18,3	19,22	20,3	17,3	79,9	100	60
5	64,09	65,3	62,4	25,24	29,6	21,7	7,9	41,1	-	30,5	28,5	60,0	21,7	17,46	19,0	16,1	74,4	94	55
6	63,95	65,6	62,5	24,87	29,5	20,5	9,0	42,0	19,5	29,7	28,6	57,0	19,7	17,12	18,1	15,5	74,5	93	57
7	63,30	64,7	62,0	26,02	31,2	20,5	10,7	43,4	19,0	30,0	28,6	62,0	19,9	20,10	22,3	16,9	81,1	100	61
8	64,41	66,1	63,0	26,17	31,3	22,2	9,1	44,0	20,2	30,5	28,7	61,1	21,4	20,89	22,1	19,8	83,6	100	63
9	65,48	66,6	63,9	26,05	30,7	22,5	8,2	43,1	21,0	30,8	28,8	60,4	22,2	19,52	20,9	17,3	78,7	95	57
10	65,39	67,0	63,9	25,34	29,8	21,9	7,9	43,5	20,0	30,6	28,8	58,5	21,4	20,44	21,7	18,3	85,9	100	68
11	63,93	65,3	52,7	25,04	30,5	20,6	9,9	43,7	18,4	30,6	28,8	60,0	19,9	18,58	20,3	17,1	80,0	100	58
12	63,52	64,6	62,1	24,92	30,5	18,4	12,1	42,2	16,9	30,0	28,8	59,0	17,3	18,86	20,4	16,3	81,7	100	61
13	64,48	66,0	63,2	25,51	30,8	20,1	10,7	44,4	17,6	30,2	28,8	65,0	18,9	18,86	20,6	16,8	79,3	99	56
14	63,82	65,2	62,4	25,70	30,7	20,2	10,5	45,0	18,0	30,5	28,9	61,1	19,3	19,88	21,3	18,1	82,0	100	64
15	63,73	64,8	62,3	25,55	30,5	20,1	10,4	45,1	17,5	30,8	28,9	60,2	19,3	18,66	19,9	16,8	78,3	97	58
16	64,12	65,5	63,1	25,94	30,0	21,1	8,9	45,1	18,2	31,0	29,0	59,8	20,3	20,20	21,6	18,4	82,0	100	66
17	64,52	65,7	63,2	26,67	30,8	23,5	7,3	45,5	21,0	31,4	29,0	59,5	22,9	20,58	21,3	19,7	79,9	95	64
18	64,70	66,0	63,3	26,89	32,1	22,8	9,3	46,3	20,2	31,5	29,1	63,8	21,7	21,02	22,3	20,3	80,7	97	61
19	64,52	66,2	63,4	26,18	31,5	20,6	10,9	45,5	17,7	31,5	29,1	60,6	19,4	19,63	20,6	18,7	79,4	100	56
20	63,64	65,0	62,4	26,04	31,7	19,7	12,0	43,1	16,9	31,1	29,2	59,0	18,4	19,86	21,0	17,8	80,7	100	60
21	62,64	63,9	61,3	26,77	32,3	22,1	10,2	44,5	18,6	31,3	29,2	61,5	20,8	20,00	21,2	18,2	78,0	96	55
22	61,92	63,3	60,6	26,51	32,2	20,9	11,3	44,0	17,3	31,2	29,3	61,0	19,9	20,11	21,0	18,1	79,8	100	59
23	61,38	63,0	59,9	26,22	31,0	20,6	10,4	45,4	17,5	31,2	29,3	60,6	19,5	20,38	21,6	18,9	81,4	100	61
24	60,37	61,7	58,5	26,94	32,5	21,6	10,9	45,0	18,5	31,4	29,3	61,5	20,5	20,44	21,3	18,8	78,5	100	60
25	61,91	63,3	60,4	27,05	32,2	23,6	8,6	44,5	19,5	31,4	29,3	62,6	22,5	20,35	21,4	18,7	77,7	95	58
26	62,52	64,1	60,6	26,22	30,2	22,5	7,7	46,9	20,0	31,5	29,3	60,4	-	20,51	21,7	19,2	81,8	96	62
27	62,02	63,6	60,6	26,64	31,0	22,2	8,8	49,2	19,7	31,5	29,4	60,0	21,2	20,90	23,2	19,1	81,4	98	62
28	60,73	61,8	59,0	27,52	34,4	21,9	12,5	49,5	18,1	32,0	29,5	63,2	20,5	20,88	22,9	17,8	77,8	95	54
29	61,62	62,6	60,5	27,76	32,9	24,0	8,9	46,5	20,0	32,1	29,5	61,1	22,9	21,30	22,2	19,8	78,0	94	62
30	61,96	63,2	60,4	27,14	32,2	22,0	10,2	46,3	18,4	32,1	29,5	62,2	21,1	20,88	22,8	18,8	79,2	98	59
31	62,22	63,4	60,9	27,68	33,1	22,0	11,1	47,0	18,4	32,2	29,6	62,5	20,9	20,48	21,6	18,4	75,5	94	55
Médias	763,12	764,45	761,73	26,18	31,27	21,27	10,00	44,58	18,78	30,93	28,98	60,82	20,34	19,83	21,16	18,05	79,6	97,9	59,4
Totais e extremas	-	67,0	58,5	-	34,4	18,4	16,0	49,5	-	-	-	65,0	-	-	23,2	15,5	-	100	54

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — T. qt.; ⌓°; ≡° m.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,4	-	-	8 33	C	0	E	2	C	0	0,7	ENE	2	ENE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 13	ENE	2	ENE	8	C	0	2,7	ENE	7	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	12 14	C	0	E	1	C	0	0,9	ENE	4	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 43	C	0	SSE	8	SSW	4	4,2	SSE	6	S	18	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	7 38	SSW	20	S	23	SSW	12	12,1	S	20	S	24	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	10 17	S	16	SSE	6	C	0	5,6	WSW	8	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	8 02	C	0	E	8	ENE	1	1,5	ENE	4	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-		9 22	C	0	SSE	8	SSW	10	4,7	SSW	7	SW	12	-	-	1	1	-	-	-
7,7	-	-	10 04	SSW	7	S	11	SSW	5	8,4	WSW	8	S	15	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	10 17	C	0	SSE	2	C	0	0,6	SSE	1	W	3	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	5 46	C	0	ESE	2	C	0	0,3	SSE	1	SSE	2	-	-	1	1	-	-	-
4,7	-	-	12 07	C	0	ENE	7	C	0	1,6	ENE	5	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 35	C	0	E	1	C	0	0,6	ENE	1	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	12 24	C	0	SSE	1	C	0	0,2	SSE	1	SSE	1	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 50	C	0	SE	1	C	0	0,4	SSE	2	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	11 48	C	0	SSE	2	C	0	0,9	SSE	3	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	11 57	S	4	SSE	12	SSE	2	5,3	SSE	9	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 19	S	2	ESE	5	C	0	2,0	ENE	3	SSE	6	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 01	SSE	4	ENE	10	C	0	2,4	ENE	6	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 30	ENE	10	ENE	16	C	0	7,2	ENE	14	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	12 32	ENE	7	ENE	19	ENE	6	7,3	ENE	13	ENE	20	-	-	-	-	1	-	-
6,4	-	-	12 32	ENE	5	ENE	19	NE	1	6,9	ENE	16	ENE	20	-	-	1	-	1	-	-
6,9	-	-	11 13	S	2	ENE	15	ENE	1	4,8	ENE	11	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 28	C	0	ENE	17	NE	4	5,6	ENE	13	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	8 19	NE	1	ENE	15	C	0	5,1	ENE	12	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,6	1,0	0,25	11 35	SSW	6	S	15	SSW	4	6,5	S	13	S	20	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	12 35	SSW	4	SSE	10	C	0	3,2	SSE	9	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 37	NE	3	ENE	22	NE	7	6,5	NE	6	ENE	25	-	-	1	-	1	-	-
7,4	-	-	12 29	ENE	10	ENE	17	NE	3	6,8	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,1	0,0	0,00	9 49	ENE	3	ENE	13	NE	1	4,5	ENE	10	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	12 36	ENE	4	ENE	12	NE	1	3,9	ENE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,87	-	-	-	—	3,4	—	9,9	—	2,0	4,0	ENE	10,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
181,9	1,0	0,25	336 05	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	25	0	0	19	2	3	0	1

do tempo, etc.

Dias

17 — **B. t.**
18 — **T. qt.**
19 — **T. qt.;** ⌓°.
20 — **T. qt.;** ⌓°.
21 — **T. qt.**
22 — **T. qt.;** ⌓°.
23 — **T. qt.**
24 — **T. qt.;** ⌓°.

Dias

25 — **T. qt.;** ⌓°.
26 — **B. t.;** ●° **madr.**
27 — **T. qt.**
28 — **T. qt.;** ⌓°.
29 — **T. qt.; v. fr. 14.**
30 — **T. qt.;** ⌓°; ●° **m.**
31 — **T. qt.**

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	ESE	5	12 15	ENE	7	16 32	ENE	7	16 32	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	NE	3	8 50	E	22	12 26	ENE	17	16 17	E	22	12 26	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	C	0	-	E	20	9 13	ENE	2	16 13	E	20	9 13	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	C	0	-	SSE	19	13 38	S	32	16 45	S	32	16 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
5.....	SW	34	8 26	S	38	12 26	S	36	16 12	S	38	12 26	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
6.....	SW	28	7 48	SSE	21	10 57	SSE	6	15 10	SW	28	7 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	C	0	-	ENE	18	14 48	ENE	25	15 10	ENE	25	15 10	7	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.
8.....	C	0	-	SSE	23	13 01	SSW	22	19 10	SSE	23	13 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
9.....	SW	29	21 50	SSE	31	13 27	S	23	16 00	SSE	31	13 27	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
10.....	SSW	5	20 18	SSE	3	14 45	SSE	1	15 06	SSW	5	20 18	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
11.....	C	0	-	SE	3	14 10	C	0	-	SE	3	14 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
12.....	C	0	-	ENE	19	12 21	ENE	5	15 12	ENE	19	12 21	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	C	0	-	SE	10	11 12	ENE	5	15 30	SE	10	11 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	C	0	-	SSW	1	14 48	C	0	-	SSW	1	14 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	C	0	-	SE	7	13 38	C	0	-	SE	7	13 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	C	0	-	SSE	8	11 43	SSE	4	15 15	SSE	8	11 43	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	WSW	4	5 59	SSE	16	13 00	SSE	12	16 00	SSE	16	13 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	S	2	8 00	SSE	6	11 00	E	5	16 00	SSE	6	11 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
19.....	SSE	4	9 00	ENE	10	14 00	ENE	6	16 00	ENE	10	14 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
20.....	ENE	10	9 00	ENE	28	11 10	ENE	27	15 29	ENE	28	11 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	ENE	14	8 59	ENE	31	13 42	ENE	30	16 08	ENE	31	13 42	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	E	5	8 50	ENE	30	11 00	ENE	32	15 20	ENE	32	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	NE	1	22 48	ENE	30	13 30	ENE	27	15 18	ENE	30	13 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	C	0	-	ENE	33	13 48	ENE	32	15 40	ENE	33	13 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	NE	11	7 17	ENE	32	11 15	ENE	25	15 29	ENE	32	11 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
26.....	SW	24	2 26	S	28	13 14	S	23	15 10	S	28	13 14	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.
27.....	W	7	5 20	SSE	20	13 22	SE	15	15 40	SSE	20	13 22	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	NE	6	7 48	ENE	42	14 10	NNE	35	15 10	ENE	42	14 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	ENE	23	8 40	ENE	35	13 38	NE	24	15 20	ENE	35	13 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	NE	5	20 20	ENE	26	13 42	NE	25	15 10	ENE	26	13 42	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	NE	8	7 48	ENE	24	14 10	ENE	23	16 20	ENE	24	14 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,0	-	—	0,1	—	0,1	—	3,8	—
Extremas	SW	34	Dia 5 às 8,26	ENE	42	Dia 28 às 14,10	S	36	Dia 5 às 16,12	ENE	42	Dia 28 às 14,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	8	A-Cu.	-	—	1	Cu.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1,1	0,3	—	0,3	—	0,0	—	0,5	—	1,5	0,3	—	0,6	—	0,0	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,49	764,1	761,3	25,56	28,7	21,9	6,8	39,0	19,9	31,5	29,8	58,1	20,5	18,21	19,3	16,4	75,2	82	67
2	61,75	62,8	60,5	25,60	29,0	21,5	7,5	37,8	20,6	31,8	29,8	58,6	20,8	17,97	19,1	15,7	74,0	82	63
3	62,14	63,1	61,0	25,52	29,3	21,3	8,0	36,5	20,1	31,8	29,9	60,4	20,7	17,16	18,0	15,6	71,4	82	58
4	63,21	64,3	62,0	25,87	28,9	21,5	7,4	39,8	20,5	32,0	29,9	61,8	20,6	17,47	18,8	15,5	70,8	80	61
5	63,12	64,6	61,6	25,86	29,0	22,6	6,4	41,7	22,0	32,2	30,0	57,9	21,4	15,84	17,3	14,1	64,5	75	54
6	62,98	64,7	61,9	24,50	29,0	20,8	8,2	40,9	20,0	31,5	30,0	57,0	19,2	15,87	18,0	13,0	69,7	81	59
7	63,40	64,6	62,4	25,64	28,2	22,2	6,0	42,3	21,0	31,2	30,0	60,1	19,6	19,20	20,6	16,9	78,3	87	71
8	64,50	65,8	63,5	26,24	28,8	23,9	4,9	45,2	22,5	31,4	30,0	61,0	22,0	19,77	20,4	18,4	78,3	86	69
9	64,58	65,8	63,1	25,86	29,6	22,7	6,9	42,7	20,6	31,7	30,0	58,0	21,5	17,38	18,8	15,7	70,8	81	57
10	64,73	66,3	63,6	25,22	28,8	22,5	6,3	42,9	21,4	31,5	30,0	56,2	22,2	17,67	19,2	15,7	74,2	82	63
11	63,53	64,9	62,3	25,88	28,9	22,1	6,8	45,4	20,6	31,5	30,1	56,9	21,7	17,84	18,9	16,7	72,4	83	63
12	63,19	64,4	62,0	25,62	28,8	21,9	6,9	45,0	19,4	31,8	30,1	59,1	20,8	17,46	18,9	15,3	72,1	87	61
13	63,87	65,6	63,1	25,69	28,8	22,5	6,3	45,3	19,8	32,0	30,2	60,8	21,3	18,19	19,4	16,9	74,5	85	57
14	63,59	64,9	62,4	25,85	28,9	21,8	7,1	43,8	19,4	31,9	30,1	61,3	20,7	17,86	19,5	16,4	72,4	80	65
15	63,36	64,5	62,5	26,18	29,1	22,5	6,6	44,7	20,4	32,1	30,3	57,0	21,0	17,00	17,8	15,6	67,8	76	58
16	63,74	65,0	62,7	26,15	29,0	22,5	6,5	44,5	19,6	32,4	30,3	60,0	20,3	18,05	19,5	16,6	72,1	79	64
17	64,07	65,4	63,1	26,07	29,3	22,6	6,7	43,9	21,0	32,3	30,3	57,0	21,3	18,28	19,7	15,8	73,1	84	63
18	64,46	66,0	63,5	25,47	28,4	22,7	5,7	41,2	21,5	32,0	30,3	61,7	21,6	19,22	21,1	17,8	79,8	88	69
19	64,30	66,0	63,3	25,60	28,8	21,7	7,1	45,4	19,8	30,9	30,3	60,7	20,9	17,12	17,7	15,7	70,6	79	61
20	63,43	65,0	62,4	25,71	29,0	21,3	7,7	45,2	19,4	31,4	30,4	59,8	20,2	16,85	17,9	14,9	69,2	78	59
21	62,99	64,4	61,6	26,10	30,2	21,6	8,6	46,8	19,7	31,9	30,4	60,2	20,7	16,71	17,9	15,2	67,1	76	53
22	61,93	63,5	60,3	25,76	29,7	20,8	8,9	44,3	19,5	32,1	30,5	59,6	20,0	17,45	19,0	14,6	71,2	79	62
23	61,08	62,7	60,0	25,96	30,9	21,6	9,3	51,2	20,7	32,2	30,5	60,7	20,6	18,08	19,8	15,6	72,9	81	63
24	60,66	62,1	58,8	26,03	30,1	22,5	7,6	46,3	20,2	32,4	30,5	63,2	21,1	17,31	18,4	15,6	69,7	77	61
25	61,78	63,0	60,6	26,04	30,0	22,5	7,5	47,1	20,7	32,4	30,5	60,6	21,8	17,38	18,6	15,9	70,0	78	58
26	62,17	63,5	60,6	25,84	29,2	23,0	6,2	46,7	20,5	32,5	30,6	62,4	21,9	18,10	21,0	16,0	73,1	91	50
27	61,86	63,4	60,2	26,29	29,3	22,2	7,1	43,4	21,2	32,0	30,6	57,3	21,3	18,55	19,5	17,4	73,4	85	61
28	60,99	62,1	59,4	26,54	30,1	22,8	7,3	48,1	20,8	32,0	30,6	59,6	21,7	18,46	20,0	16,3	71,9	82	57
29	61,76	63,1	61,0	26,31	29,6	23,5	6,1	46,6	22,0	32,4	30,7	60,5	22,8	18,31	19,0	17,5	72,2	81	62
30	61,87	63,2	60,8	26,16	29,6	22,5	7,1	47,7	20,5	32,4	30,7	61,2	21,6	18,31	19,4	16,6	73,2	83	63
31	62,23	63,5	61,0	26,07	29,6	22,2	7,4	49,7	20,0	32,6	30,7	63,2	21,2	18,36	19,4	16,8	73,7	86	64
Médias	762,90	764,27	761,69	25,84	29,24	22,18	70,6	44,23	20,49	31,93	30,26	59,74	21,06	17,79	19,09	16,01	72,2	81,8	61,8
Totais e extremas	-	766,3	758,8	-	30,9	20,8	10,1	51,2	19,4	-	-	63,2	19,2	-	21,1	13,0	-	91	53

Estado pera

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 7-22.
6 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 9-15.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; temp. de poeira m.; v. fr. 15-16.
10 — B. t.; ⌓°
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	9 46	SE	7	ESE	16	E	2	5,3	ESE	12	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 00	ESE	12	ESE	13	ESE	2	5,3	ESE	8	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 20	ESE	7	E	7	ENE	1	3,6	ESE	9	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 38	ESE	8	ESE	16	SE	5	7,3	ESE	14	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	10 22	S	29	SSE	30	SSE	29	24,1	SSE	29	SSE	33	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	6 38	S	25	SE	25	SSE	5	16,2	SSE	16	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	5 33	SSE	13	SE	10	C	0	5,2	SSE	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 03	SE	7	SSE	17	SSE	1	6,4	SE	9	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	8 17	SSW	21	SE	25	SSE	19	16,8	SSE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 13	S	20	SSE	19	SSE	6	10,8	SSE	14	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 02	SSE	19	SE	15	SE	14	8,8	SE	16	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 45	SE	7	SE	21	ESE	4	7,8	SE	13	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	6 23	SSE	12	SE	14	SE	6	6,4	SE	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 10	SSE	8	SE	18	ESE	1	6,4	SE	14	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	11 00	SE	9	ESE	16	ESE	1	6,4	SE	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 20	S	18	SE	20	SE	9	10,1	SE	13	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	10 25	SSE	20	SSE	19	SSE	11	12,6	SSE	16	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,4	5,8	0 30	6 56	SSE	13	ESE	9	ESE	1	4,8	ESE	4	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	10 53	SE	2	SE	12	SE	2	4,2	SE	6	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	11 14	SE	7	SE	16	SE	2	5,4	SE	10	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 57	E	8	E	11	E	9	6,5	E	10	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	10 41	E	10	E	12	E	3	6,9	E	10	E	15	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	10 40	NE	9	E	15	ENE	5	7,2	E	14	E	18	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 08	NE	8	E	15	ENE	9	7,6	E	15	E	16	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	10 20	ENE	12	E	14	ENE	3	6,8	E	7	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,9	3,4	0 40	7 16	SE	9	SE	13	SSW	2	6,0	SE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	1
4,6	-	-	11 07	SSE	15	SE	19	ESE	10	10,0	SE	19	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 30	ENE	8	ESE	15	ESE	10	8,5	ESE	14	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	9 39	ESE	8	SE	15	E	5	7,4	SE	15	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 17	SE	8	E	14	ENE	1	4,9	E	10	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 22	E	4	E	10	NE	1	3,7	E	8	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,65	-	-	-	—	11,7	—	15,8	—	5,8	8,0	SE	11,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
175,2	9,2	1 10	302 55	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	33	0	0	24	-	0	0	2

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; v. fr. 10.
18 — B. t.; ●¹ m.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; ◎° n.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	11	8 40	ESE	22	13 50	ESE	19	15 05	ESE	22	13 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2.....	ESE	18	8 50	ESE	25	13 20	ESE	18	16 20	ESE	25	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	ESE	10	8 55	ESE	24	11 55	E	13	15 50	ESE	24	11 55	3		—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	ESE	24	8 45	ESE	22	14 00	ESE	20	15 55	S	27	23 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5.....	S	46	7 05	SSE	48	9 20	SSE	44	19 10	SSE	49	20 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	SSE	49	20 20	SSE	47	9 15	SE	35	15 15	SSE	47	9 15	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
7.....	SSE	18	7 55	SE	22	11 35	SE	13	15 05	SE	22	13 35	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
8.....	SE	10	7 50	SE	26	12 50	SE	19	15 25	SE	26	12 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
9.....	SSW	37	7 50	SSE	37	11 40	SE	38	15 15	SE	38	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
10.....	S	30	7 30	SSE	34	10 45	SSE	25	15 20	SSE	34	10 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
11.....	SSE	30	8 50	SE	26	9 15	SE	21	15 05	SSE	30	8 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	SE	15	8 35	SE	28	15 00	SE	26	11 15	SE	28	15 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	SSE	20	8 50	SE	27	12 30	SE	13	15 10	SE	27	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	SSE	13	9 00	SE	25	14 00	SE	22	15 40	SE	25	14 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SE	24	8 45	SE	27	11 10	SE	21	15 15	SE	27	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	S	24	8 30	SE	30	13 05	SE	25	15 30	SE	30	13 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
17.....	SSW	32	6 30	SSE	38	9 10	SSE	24	15 15	SSE	38	9 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
18.....	SSE	35	8 15	SE	20	12 20	ESE	14	16 00	SSE	35	8 15	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
19.....	ESE	3	22 35	SE	22	12 55	SE	20	15 30	SE	22	12 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
20.....	SE	13	8 00	SE	23	12 50	SE	20	15 10	SE	23	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
21.....	E	18	8 40	E	23	12 10	E	20	19 25	E	23	12 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22.....	E	29	8 45	E	30	12 50	E	21	15 35	E	30	12 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
23.....	NE	24	8 45	E	34	12 00	E	25	16 05	E	34	12 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NE	15	7 35	E	30	10 45	E	25	16 45	E	30	10 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
25.....	NNE	26	7 50	ESE	30	11 35	E	20	15 25	ESE	30	11 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	SE	19	8 50	SSE	28	10 50	SE	19	15 10	SSE	28	10 50	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
27.....	SSE	21	8 35	SE	30	14 50	SE	31	16 00	SE	31	16 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	ENE	19	9 00	ESE	37	13 10	SE	29	17 05	ESE	37	13 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	ESE	23	9 00	SE	36	12 20	SE	28	15 50	SE	36	12 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
30.....	SE	20	8 15	E	24	13 35	E	21	15 25	E	24	13 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
31.....	E	9	9 00	E	24	12 40	E	14	15 25	E	24	12 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	-	—	0,4	—	0,4	—	5,6	—
Extremas	SSE	49	Dia 5 às 20,20	SSE	48	Dia 5 às 9,20	SSE	44	Dia 5 às 19,10	SSE	49	Dia 5 às 20,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	St-Cu.		—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
7	7	Ci, Ci-Cu.		—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2,8	0,2	—	0,9	—	0,6	—	1,1	—	1,8	-	—	-	—	1,4	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	[illegible]
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	764,5	772,5	753,9	18,6	8	1	22,4	28,7	17,9	[illegible]
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	65,1	74,5	56,3	18,2	8	1	23,1	28,4	18,2	[illegible]
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	65,8	70,1	58,3	11,8	16	27	22,8	27,5	18,1	[illegible]
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	64,4	70,7	58,1	12,6	9	1	23,4	27,8	20,4	[illegible]
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	55,4	70,4	59,1	11,3	9	24	24,8	28,9	20,5	[illegible]
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	63,5	69,4	56,9	12,5	9	28	24,6	28,7	20,6	[illegible]
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	58,8	66,5	51,6	14,9	8	28	24,2	31,7	15,4	[illegible]
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	64,2	69,3	59,0	10,9	9	28	26,1	28,9	22,8	[illegible]
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	63,3	68,7	57,2	11,5	9	24	25,5	31,9	20,3	[illegible]
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	62,6	67,2	57,4	9,8	9	24	26,5	29,9	22,4	[illegible]
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	62,9	66,6	58,2	8,4	8	24	26,0	30,9	19,8	[illegible]
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	27,4	32,9	19,5	[illegible]
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	65,7	73,1	59,8	13,3	9	28	30,4	36,7	22,7	[illegible]
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	56,4	62,3	51,2	11,0	9	28	35,3	32,7	14,4	[illegible]
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	63,1	67,0	58,5	8,5	10	24	26,2	31,3	21,3	[illegible]
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,8	29,5	14,8	[illegible]
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,2	60,8	54,0	6,8	5	28	22,4	28,0	15,2	[illegible]
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	62,9	66,3	58,8	7,5	10	24	25,8	29,2	22,2	[illegible]
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,4	66,2	60,3	5,9	19	28	26,4	30,4	20,0	[illegible]

...os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
3[illegible],7	14,4	25,3	1	6	71,6	146,9	13,9	2,1	NE	19,1	16,6	30,3	12,3	24	8	3	8	5	0	9	0
3[illegible],0	14,8	24,2	12	6	69,1	191,1	12,0	2,6	E	20,0	18,9	5,5	2,3	28	3	5	4	3	0	9	3
3[illegible],1	14,8	21,6	12	6	65,9	119,8	9,5	1,6	SSE	6,1	11,8	14,8	3,2	23	6	2	14	0	0	0	4
3[illegible],0	17,4	13,6	13 e 15	6	73,7	140,6	8,7	2,8	NE	14,5	8,6	6,6	3,7	16	1	3	5	1	0	9	4
2[illegible],5	16,7	12,8	23	2	68,9	160,6	7,1	3,2	ESE	14,7	15,5	16,0	9,0	25	12	1	3	1	0	0	0
3[illegible],2	16,6	14,6	1	7	77,2	197,0	9,0	4,5	ENE	16,6	14,5	145,1	101,7	26	0	0	5	1	0	7	2
3[illegible],9	10,4	26,5	28	1	47,9	288,0	13,8	3,4	E	-	-	17,4	12,2	29	8	0	3	1	0	0	0
3[illegible],0	17,7	14,3	2	7	68,1	166,6	8,1	3,2	SSE	4,8	5,8	2,6	2,6	26	1	0	1	0	0	3	0
3[illegible],7	16,4	21,3	2	6	72,9	155,5	6,6	3,0	E	-	10,6	0,4	0,3	9	1	0	2	0	1	2	0
3[illegible],9	20,4	14,5	2	8	60,8	265,2	14,0	5,0	SSE	9,8	13,3	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
3[illegible],0	18,0	16,0	31	1 e 6	69,3	43,6	5,0	0,0	E	12,2	18,0	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
3[illegible],5	16,5	19,0	28	13 e 14	77,8	-	-	-	ESE	6,5	7,4	0,0	-	-	25	1	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4[illegible],2	19,4	21,8	28	25	36,7	699,0	27,9	16,3	SSE	22,0	15,1	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
3[illegible],6	11,6	24,0	2	15	45,2	332,5	14,7	7,2	SE	-	-	35,0	35,0	26	2	0	1	0	0	0	0
3[illegible],4	18,4	16,0	28	12	79,6	181,9	9,8	3,8	ENE	10,2	4,0	1,0	1,0	26	3	0	1	0	0	19	2
3[illegible],0	13,5	18,5	-	13	65,0	164,1	8,3	3,2	NE	15,1	17,3	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
3[illegible],2	13,2	18,0	28	15	46,0	129,4	8,9	2,1	NNE	7,7	15,3	0,0	-	-	11	1	0	0	0	31	0
3[illegible],9	20,8	10,1	23	22	72,2	175,2	8,0	3,3	SE	11,5	8,0	9,2	5,8	18	0	0	2	0	0	24	0
3[illegible],4	17,6	13,8	28	19	65,0	156,5	10,0	2,4	ENE	4,5	6,5	8,4	6,9	9	0	0	2	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima
	° '	° '										
Catuane	26 50	32 15	-	24,4	31,8	16,9	14,9	43,0	14,0	29,0	20	21
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,5	28,4	18,4	10,0	37,6	14,5	23,1	1	27
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,0	31,6	16,3	15,3	41,7	13,9	27,8	1	6 e 7
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,5	31,8	17,1	14,7	41,5	14,3	27,2	1	3
Namaacha	25 59	32 01	594	22,9	30,4	15,0	15,4	40.0	10,8	29,2	20	25
Vila Luíza	25 44	32 41	26	23,6	28,4	17,5	10,9	37,0	14,0	23,0	1	7
Moamba	25 36	32 14	110	25,7	33,9	18,2	15,7	40,0	14,5	25,5	1	3
Manhiça	25 27	32 50	35	24,0	29,8	17,4	12,4	38,7	12,0	26,7	20	26
Magude	25 02	32 39	58	25,1	32,8	17,5	15,3	42,1	14,6	27,5	14	24
Macia	24 50	33 15	56	24,3	31,9	16,6	15,3	40,0	10,3	29,7	20	4
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,0	32,0	16,9	15,1	38,3	13,0	25,3	14	6
Chibuto	24 41	33 32	90	24,9	31,4	18,1	13,3	40,5	15,0	25,5	20	6 e 25
Mocúmbi	24 30	34 48	45	24,4	30,1	18,0	12,1	39,0	15,0	24,0	12	7
Inharrime	24 28	35 02	43	22,8	29,2	13,9	15,3	33,0	11,0	22,0	12	25
Caniçado	24 20	33 05	25	26,7	32,6	19,2	13,4	39,7	15,5	24,2	20	26
Malaíce	24 13	35 12	145	23,1	28,3	18,3	10,0	33,0	15,0	18,0	19	5
Jangamo	24 08	35 19	30	24,0	30,5	16,8	13,7	35,0	12,5	22,5	12	6
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,0	32,4	17,8	14,6	38,5	14,5	24,0	-	6
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,4	30,1	16,5	13,6	36,5	10,0	26,5	12	7
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,0	28,5	17,9	10,6	32,5	12,5	20,0	15	6
Massinga	23 19	35 24	109	23,8	29,6	17,6	12,0	33,5	12,5	21,0	28	1
Mavume	23 04	34 24	-	26,4	34,4	16,8	17,6	40,0	9,0	31,0	-	5
Pafúri	22 26	31 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimane	22 03	34 08	-	25,6	30,5	16,9	13,6	35,0	11,5	23,5	7	10
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,6	28,3	15,3	13,0	33.5	12,0	21,5	14	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,1	28,4	21,0	7,4	35,0	18,0	17,0	1	-
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,0	35,8	19,0	16,8	40,0	15,5	24,5	2	1
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,1	30,9	16,2	14,7	37,0	14,0	23,0	28	-
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	25,0	33,9	13,8	20,1	39,0	10,0	29,0	28	25
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,4	33,4	20,5	12,9	39,0	16,0	23,0	2	6
Chemba	17 12	34 53	-	28,5	36,8	21,1	15,7	41,5	17,0	24,5	2 e 28	10
Mocuba	16 50	36 55	-	28,5	35,9	20,5	15,4	39,7	16,3	23,4	28	6
Moma	16 45	39 14	4	26,4	30,0	21,5	8,5	34,3	18,3	16,0	21	7
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	26,7	31,2	20,6	10,6	35,0	18,0	17,0	31	6 e 7
Nampula	15 10	39 20	415	27,3	32,1	20,4	11,7	34,5	18,5	16,0	29	5 e 6
Fíngoè	15 10	31 53	857	26,3	32,5	17,2	15,3	37,0	13,0	24,0	28	6
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	26,8	33,1	16,2	16,9	35,0	13,1	21,9	7 e 17	19
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	24,0	30,0	17,4	12,6	35,0	10,0	25,0	28	2
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,2	33,8	18,6	15,2	36,0	13,5	22,5	22	14
Muecate	14 55	39 40	280	28,0	34,2	19,0	15,2	36,0	16,5	19,5	29	13 e 15
Furancungo	14 54	33 36	-	22,2	30,3	10,3	20,0	35,0	9,0	26,0	7	8
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	22,4	28,1	15,0	13,1	32,5	8,5	24,0	28	5
Cuamba	14 46	36 34	680	28,2	35,1	18,5	16,6	37,9	14,7	23,2	31	7
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	23,4	29,0	14,8	14,2	32,5	10,4	22,1	28	6
Nacala	14 31	40 38	-	27,6	31,8	21,2	10,6	33,0	19,0	14,0	-	12
Vila Gamito	14 12	32 56	-	26,2	33,0	16,9	16,1	38,0	12,5	25,5	28	7
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,0	29,0	16,8	12,2	32,0	15,5	16,5	29	-
Montepuez	13 08	39 07	560	26,3	32,9	18,0	14,9	34,5	16,0	18,5	25	14
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,6	29,6	16,0	13,6	32,5	13,0	19,5	28	15
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	31,7	20,2	11 5	34,0	19,0	15,0	22 e 29	3 e 4
Maunda	11 37	39 30	860	22,5	28,5	15,5	13,0	30.0	14,0	16,0	-	1 e 2

Localidades	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	58,2	NE	18,1	15,4	25	7	5	3	5	5	3	4
Bela Vista	58,3	NNE	20,6	14,1	25	7	7	2	1	0	1	1
Umbelúzi (particular)	66,2	—	21,6	13,2	24	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	58,9	S	25,2	14,0	25	10	5	4	0	0	0	0
Namaacha	58,7	NE	34,3	23,0	25	3	1	4	1	0	0	0
Vila Luíza	54,9	S	26,0	20,9	25	12	0	3	0	0	0	0
Moamba	55,9	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Manhiça	64,8	S	22,8	21,1	26	7	7	3	1	1	0	0
Magude	67,3	NW	18,2	14,2	25	1	1	3	0	0	0	0
Macia	67,4	S	3,8	2,3	25	6	6	2	0	0	0	0
Manjacaze	60,8	SE	35,0	25,0	8	12	0	2	0	0	0	0
Chibuto	64,3	SE	18,8	10,3	25	9	7	4	0	0	0	0
Mocúmbi	67,7	SE	5,7	4,4	8	5	0	3	0	0	0	1
Inharrime	64,2	S	6,3	3,0	8	12	0	3	0	0	0	0
Caniçado	65,1	S	26,5	17,5	25	9	0	6	0	0	0	0
Malaíce	66,8	E	3,7	2,0	25	3	5	4	0	0	7	1
Jangamo	67,2	E	12,9	5,4	25	9	7	4	0	0	23	6
Jacobécua	59,5	NE	2,2	2,2	25	4	3	1	0	0	0	5
Inhamússua	63,9	NE	3,0	3,0	7	4	3	1	0	0	6	3
Morrumbene	63,6	NE	3,2	2,6	25	2	2	2	0	0	0	5
Massinga	66,8	SE	19,5	15,0	25	5	0	2	0	0	0	1
Mavume	62,3	E	3,9	3,9	15	9	0	1	0	0	5	5
Pafúri	-	—	21,0	20,9	28	-	-	2	-	-	-	-
Zimane	54,7	NE	0,0	-	-	11	4	0	2	0	0	0
Espungabera	59,7	NE	25,3	9,6	29	14	3	7	0	0	0	0
Nova Sofala	70,2	SE	32,1	18,0	25	5	0	4	1	1	0	0
Vila Machado	60,4	SW	21,2	8,1	26	9	0	4	1	0	1	0
Vila Pery	53,5	SE	23,0	10,3	26	12	0	5	1	0	0	7
Vila Gouveia	72,7	SSW	0,0	-	-	16	5	0	0	1	9	0
Zalala	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	58,2	S	0,0	-	-	29	0	0	0	0	0	0
Chemba	78,2	S	0,4	0,4	9	11	0	1	0	0	0	0
Mocuba	52,1	SSE	5,0	5,0	12	3	0	1	1	0	0	0
Moma	69,3	E	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Nametil	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	59,5	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Nampula	50,4	SE	23,6	23,6	26	2	0	1	0	0	0	0
Fíngoè	43,7	SE	0,0	-	-	25	0	0	0	1	0	0
Meconta	-	—	13,0	13,0	26	-	-	1	-	-	-	-
Malema	65,6	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	1	0	0
Mecubúri	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	54,1	SE	31,4	28,4	31	5	0	2	4	1	0	7
Ribáuè	48,0	NE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Muecate	51,3	NE	2,3	2,3	26	0	0	1	0	0	0	0
Furancungo	44,3	ENE	5,8	5,8	1	8	0	1	0	0	0	0
Vila Mousinho	41,5	ESE	0,0	-	-	11	0	0	0	0	0	0
Cuamba	47,7	ENE	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	56,6	NE	0,0	-	-	27	0	0	0	0	0	0
Nacala	53,2	NE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	43,6	SE	0,0	-	-	24	0	0	0	1	0	0
Muíte	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	53,3	NE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Montepuez	63,2	E	0,0	-	-	24	0	0	0	0	0	0
Maniamba	54,4	ENE	0,0	-	-	0	0	0	1	0	0	0
Macomia	62,8	E	9,0	9,0	27	1	0	1	0	0	0	0
Maunda	64,5	NE	0,8	0,6	8	16	8	2	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⊥ш, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⊽, coroa lunar; ⋓, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	23,4	24,4	29,6	31,8	16,9	16,9	63,4	58,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	37,8	7	18,1	[illegible]
Bela Vista	-	-	22,8	23,5	27,8	28,4	18,2	18,4	67,4	58,3	-	-	S	-	NNE	-	-	-	49,3	4	20,6	[illegible]
Umbelúzi (particular)	-	-	24,2	24,0	31,0	31,6	16,8	16,3	70,3	66,2	-	-	—	-	—	-	-	-	49,5	4	21,6	[illegible]
Umbelúzi	-	-	24,0	24,5	31,0	31,8	16,8	17,1	62,5	58,9	-	-	S	-	S	-	-	-	35,6	4	25,2	[illegible]
Namaacha	-	-	21,8	22,9	29,1	30,4	14,6	15,0	64,2	58,7	-	-	N	-	NE	-	-	-	46,4	5	34,3	[illegible]
Lourenço Marques	764,0	764,5	22,1	22,4	27,6	28,7	17,9	17,9	73,5	71,6	54,2	60,6	ENE	23,0	NE	19,1	19,9	16,6	49,6	8	30,3	[illegible]
Vila Luíza	-	-	23,6	23,6	29,5	28,4	17,6	17,5	68,4	54,9	-	-	S	-	S	-	-	-	43,8	5	26,0	[illegible]
Moamba	-	-	24,5	25,7	31,7	33,9	17,3	18,2	65,4	55,9	-	-	SE	-	—	-	-	-	29,4	4	0,0	[illegible]
Manhiça	-	-	23,6	24,0	29,3	29,8	17,8	17,4	71,5	64,8	-	-	S	-	S	-	-	-	56,8	7	22,8	[illegible]
Barra do Limpopo	63,1	65,1	24,6	23,1	28,4	28,4	20,5	18,2	70,8	69,1	-	-	E	24,4	E	20,0	19,9	18,9	35,8	5	5,5	[illegible]
Magude	-	-	24,8	25,1	32,8	32,8	17,6	17,5	66,2	67,3	-	-	S	-	NW	-	-	-	38,9	4	18,2	[illegible]
Macia	-	-	23,7	24,3	32,2	31,9	16,6	16,6	67,8	67,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	36,5	2	3,8	[illegible]
Manjacaze	-	-	24,6	25,0	31,7	32,0	17,4	16,9	62,3	60,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	52,2	3	35 0	[illegible]
Quissico	63,8	65,8	23,5	22,8	29,0	27,5	18,8	18,1	69,8	65,9	-	-	N	13,9	SSE	6,1	12,8	11,8	47,7	5	14,8	14
Chibuto	-	-	23,6	24,9	30,2	31,4	17,2	18,1	69,2	64,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	31,5	4	18,8	[illegible]
Mocúmbi	-	-	24,6	24,4	30,9	30,1	17,8	18,0	65,0	67,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	32,9	4	5,7	[illegible]
Inharrime	-	-	23,8	22,8	30,2	29,2	17,6	13,9	67,7	64,2	-	-	S	-	S	-	-	-	47,2	6	6,3	[illegible]
Caniçado	-	-	25,0	26,7	31,3	32,6	18,7	19,2	66,9	65,1	-	-	S	-	S	-	-	-	27,3	3	26,5	[illegible]
Malaíce	-	-	23,4	23,1	28,8	28,3	18,2	18,3	64,8	66,8	-	-	—	-	E	-	-	-	61,0	6	3,7	[illegible]
Jangamo	-	-	25,0	24,0	30,5	30,5	19,2	16,8	64,1	67,2	-	-	NE	-	E	-	-	-	28,2	3	12,9	[illegible]
Jacobécua	-	-	25,3	25,0	31,9	32,4	18,4	17,8	59,4	59,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	45,2	2	2,2	[illegible]
Inhamússua	-	-	24,4	24,4	30,2	30,1	16,4	16,5	65,6	63,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	31,8	2	3,0	[illegible]
Inhambane	64,4	64,4	23,7	23,4	26,5	27,8	20,6	20,4	66,2	73,7	54,8	46,3	NE	20,4	NE	14,5	11,9	8,6	35,1	5	6,6	[illegible]
Morrumbene	-	-	23.3	24,0	28,1	28,5	16,9	17,9	72,5	63,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,6	3	3,2	[illegible]
Massinga	-	-	23.3	23,8	28,6	29,6	16,5	17,6	65,3	66,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	30,7	3	19,5	[illegible]
Mavume	-	-	-	26,4	-	34,4	-	16,8	-	62,3	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	3,9	[illegible]
Pafúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	21,0	[illegible]
Zimane	-	-	-	25,6	-	30,5	-	16,9	-	54,7	-	-	—	-	NE	-	-	-	-	-	0,0	[illegible]
Vilanculos	65,4	65,4	24,2	24,8	28,6	28,9	20,4	20,5	68,0	68,9	-	-	NE	-	ESE	14,7	14,6	15,5	19,8	2	16,0	[illegible]
Espungabera	-	-	21,2	22,6	27,2	28,3	15,0	15,3	65,6	59,7	-	-	E	-	NE	-	-	-	33,6	3	25,3	[illegible]
Nova Sofala	-	-	24,8	25,1	30,3	28,4	20,6	21,0	69,8	70,2	-	-	N	-	SE	-	-	-	11,5	2	32,1	[illegible]
Vila Machado	-	-	27,1	26,0	34,7	35,8	19,8	19,0	58,4	60,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,8	2	21,2	[illegible]
Beira	62,9	63,5	24,8	24,6	33,5	28,7	16,5	20,6	73,0	77,2	71,1	72,6	E	20,9	ENE	16,6	21,2	14,5	43,3	4	145,1	[illegible]
Vila Pery	-	-	24,0	23,1	32,8	30,9	16,2	16,2	69,9	53,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	23,3	3	23,0	[illegible]
Macequece	58,3	58,8	24,0	24,2	31,6	31,7	14,6	15,4	51,7	47,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	26,4	3	17,4	[illegible]
Chinde	63,2	64,2	26,5	26,1	30,2	28,9	21,9	22,8	64,8	68,1	-	-	SSE	7,8	SSE	4,8	7,8	5,8	14,1	1	2,6	[illegible]
Vila Gouveia	-	-	25,4	25,0	33,2	33,9	16,4	13,8	62,9	72,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	7,2	1	0,0	[illegible]
Quelimane	62,3	63,3	25,5	25,5	31,3	31,9	20,1	20,3	69,0	72,9	77,0	79,3	SE	9,4	E	-	8,7	10,6	18,1	2	0,4	[illegible]
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Maganja da Costa	-	-	27,3	27,4	33,4	33,4	19,8	20,5	55,0	58,2	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	[illegible]
Pebane	61,4	62,6	26,3	26,5	30,2	29,9	21,0	22,4	63,9	60,8	-	-	SE	19,4	SSE	9,8	13,8	13,3	2,0	1	0,0	[illegible]
Chemba	-	-	28,5	28,5	37,2	36,8	20,3	21,1	62,8	78,2	-	-	S	-	S	-	-	-	4,2	1	0,4	[illegible]
Mocuba	-	-	-	28,5	-	35,9	-	20,5	-	52,1	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	5,0	[illegible]
Moma	-	-	26,3	26,4	30,2	30,0	22,1	21,5	68,5	69,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	1,2	1	0,0	[illegible]
António Enes	62,6	62,9	25,7	26,0	29,8	30,9	20,0	19,8	63,2	69,3	-	-	S	21,3	E	12,2	16,9	18,0	11,6	2	0,0	[illegible]
Tete	-	-	29,0	-	35,1	-	23,2	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	0,5	1	-	[illegible]
Ile	-	-	26,5	27,4	32,1	32,9	20,0	19,5	71,5	77,8	-	-	SE	-	ESE	6,5	6,5	7,4	0,3	1	0,0	[illegible]
Nametil	-	-	28,0	-	35,8	-	18,8	-	52,5	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	19,3	1	-	[illegible]
Zumbo	65,2	65,7	30,3	30,4	36,7	36,7	22,4	22,7	35,3	36,7	-	-	SSE	14,7	SSE	22,0	14,3	15,1	2,3	1	0,0	[illegible]
Alto Molócuè	-	56,4	25,2	25,3	32,6	32,7	15,9	14,4	51,6	45,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	34,8	2	35,0	[illegible]
Mogincual (Missão)	-	-	26,4	26,7	31,3	31,2	20,2	20,6	59,1	59,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,7	1	0,0	[illegible]
Nampula	-	-	26,1	27,3	31,5	32,1	19,5	20,4	63,9	50,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	23,7	2	23,6	[illegible]
Fingoè	-	-	26,3	26,3	32,4	32,5	17,9	17,2	46,2	43,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,2	1	0,0	[illegible]
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	—	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Malema	-	-	26,5	26,8	32,7	33,1	16,9	16,2	59,1	65,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	1	0,0	[illegible]
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Vila Vasco da Gama	-	-	24,0	24,0	30,2	30,0	17,3	17,4	62,1	54,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,1	2	31,4	[illegible]
Mossuril	62,8	63,1	25,9	26,2	31,3	31,3	20,7	21,3	71,8	79,6	80,8	87,2	ENE	10,0	ENE	10,2	5,9	4,0	8,1	2	1,0	[illegible]
Ribáuè	-	-	26,6	26,2	33,5	33,8	18,8	18,6	52,4	48,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,8	2	0,0	[illegible]
Muecate	-	-	27,2	28,0	33,4	34,2	19,0	19,2	53,7	51,3	-	-	SE	-	NE	-	-	-	15,0	2	2,3	[illegible]
Furancungo	-	-	-	22,2	-	30,3	-	10,3	-	44,3	-	-	E	-	ENE	-	-	-	-	-	5,8	[illegible]
Vila Mousinho	-	-	-	22,4	-	28,1	-	15,0	-	41,5	-	-	—	-	ESE	-	-	-	-	-	0,0	[illegible]
Cuamba	-	-	28,2	28,2	34,6	35,1	17,2	18,5	50,6	47,7	-	-	—	-	ENE	-	-	-	3,0	1	0,0	[illegible]
Vila Coutinho	-	-	23,0	23,4	29,1	29,0	14,9	14,8	55,4	56,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,5	1	0,0	[illegible]
Nacala	-	-	27,0	27,6	32,4	31,8	19,7	21,2	63,1	53,2	-	-	N	-	NE	-	-	-	0,0	0	0,0	[illegible]
Vila Gamito	-	-	-	26,2	-	33,0	-	16,9	-	43,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	[illegible]
Memba	61,5	-	25,9	24,8	30,3	29,5	17,0	14,8	58,8	65,0	-	-	E	9,5	NE	15,1	18,2	17,3	3,3	1	0,0	[illegible]
Mutite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	[illegible]
Namapa	-	-	26,6	-	34,1	-	18,6	-	58,7	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	15,0	1	-	[illegible]
Vila Cabral	57,5	57,2	21,0	22,4	26,8	28,0	14,2	15,2	56,2	46,0	-	-	ENE	13,2	NNE	7,7	10,2	15,3	4,7	2	0,0	[illegible]
Lichinga	-	-	23,7	24,0	28,6	29,0	16,7	16,8	53,2	53,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	5,9	1	0,0	[illegible]
Montepuez	-	-	26,4	26,3	32,6	32,9	17,0	18,0	60,2	63,2	-	-	E	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	[illegible]
Murrébué	62,8	62,9	25,4	25,8	28,9	29,2	21,6	22,2	72,6	72,2	79,5	78,9	E	10,8	SE	11,5	9,4	8,0	4,6	1	9,2	[illegible]
Maniamba	-	-	23,0	22,6	28,8	29,6	15,7	16,0	49,0	54,4	-	-	—	-	ENE	-	-	-	8,4	1	0,0	[illegible]
Macomia	-	-	25,9	26,4	31,2	31,7	20,0	20,2	67,1	62,8	-	-	E	-	E	-	-	-	4,5	1	9,0	[illegible]
Mazuda	-	-	22,0	22,5	28,2	28,5	15,4	15,5	66,2	64,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	2,6	2	0,8	[illegible]
Moçambique da Praia	63,4	63,4	25,6	26,4	29,7	30,4	19,4	20,0	67,0	65,0	-	-	E	8,3	ENE	4,5	6,8	6,5	14,8	3	8,4	[illegible]

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1935		Mínima registada			Em 1935	Anteriormente		Em 1935	Anteriormente			Em 1935	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data			Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima					Ano	Dia		
Catuane	41,5	1934	21	43,0	20	9,5	Vários	-	14,0	21	194,4	1927	18,1	56,8	1927	30	15,4	25
Bela Vista	37,8	1933	13	37,6	1	10,0	1932	22	14,5	27	176,4	1917	20,6	90,9	1915	28	14,1	25
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	41,7	1	4,5	1922	26	13,9	6 e 7	148,6	1925	21,6	111,7	1925	21	13,2	24
Umbelúzi	45,5	1912	22	41,5	1	8,2	1912	7	14,3	3	128,6	1925	25,2	144,0	1925	22	14,0	25
Namaacha	39,5	Vários	-	40,0	20	7,0	1924	2	10,8	25	297,5	1913	34,3	99,0	1913	9	23,0	25
Lourenço Marques	41,6	1933	12	39,7	1	11,6	1923	6	14,4	6	153,0	1917	30,3	91,8	1921	29	12,3	24
Vila Luíza	43,6	1916	22	37,0	1	8,7	1916	8	14,0	7	132,0	1929	26,0	61,3	1915	28	20,9	25
Moamba	42,5	1933	12	40,0	1	9,0	1926	6	14,5	3	80,5	1917	0,0	42,0	1914	25	-	-
Manhiça	42,9	1916	22	38,7	20	11,0	Vários	-	12,0	26	165,0	1920	22,8	60,0	1927	18	21'1	26
Barra do Limpopo	40,6	1923	24	39,0	12	13,0	1923	6	14,8	6	115,1	1913	5,5	44,9	1913	13	2,3	28
Magude	43,7	1934	10	42,1	14	11,0	Vários	-	14,6	24	121,7	1927	18,2	67,0	1927	30	14,2	25
Macia	43,0	1916	23	40,0	20	10,1	1923	4	10,3	4	169,1	1917	3,8	75,8	1917	19	2,3	25
Manjacaze	40,0	1915	24 e 25	38,3	14	8,0	1928	6	13,0	6	103,0	1934	35,0	56,0	1934	24	25,0	8
Quissico	39,0	1915	24	36,4	12	10,0	1912	14	14,8	6	131,5	1917	14,8	122,5	1915	30	3,2	23
Chibuto	40,2	1933	12	40,5	20	10,0	1915	29	15,0	6 e 25	75,4	1915	18,8	47,3	1915	30	10,3	25
Mocúmbi	41,0	Vários	-	39,0	12	10,0	1934	17	15,0	7	138,7	1931	5,7	60,0	1915	30	4,4	8
Inharrime	40,0	1917	31	33,0	12	12,0	Vários	-	11,0	25	168,2	1915	6,3	74,6	1915	30	3,0	8
Caniçado	41,0	1923	24	39,7	20	10,1	Vários	-	15,5	26	102,2	1920	26,5	62,0	1927	30	17,5	25
Malaíce	36,5	1934	4	33,0	19	13,2	1934	17	15,0	5	118,2	1934	3,7	50,0	1934	25	2,0	25
Jangamo	40,0	Vários	-	35,0	12	10,0	1910	12	12,5	6	81,3	1910	12,9	60,5	1934	16	5,4	25
Jacobécua	44,0	1916	25	38,5	Vários	6,5	1928	3	14,5	6	158,8	1934	2,2	93,5	1934	26	2,2	25
Inhamússua	39,0	1928	21	36,5	12	7,5	1931	1	10,0	7	124,0	1929	3,0	92,0	1929	28	3,0	7
Inhambane	33,2	1931	21	31,0	13 e 15	16,0	Vários	-	17,4	6	142,3	1910	6,6	73,0	1910	11	3,7	16
Morrumbene	42,0	1913	23	32,5	15	9,0	1912	Vários	12,5	6	101,7	1927	3,2	57,0	1910	11	2,6	25
Massinga	37,4	1933	12	33,5	28	7,8	1925	21	12,5	1	117,9	1927	19,5	46,7	1927	31	15,0	25
Mavume	41,0	1916	Vários	40,0	Vários	11,0	1915	11	9,0	5	82,0	1915	3,9	53,0	1915	29	3,9	15
Pafúri	44,2	1934	22	-	-	11,2	1934	1	-	-	48,0	1934	21,0	35,6	1934	24	20,9	28
Zimane	40,5	1934	22	35,0	7	8,5	1934	20	11,5	10	82,0	1934	0,0	35,0	1934	25	-	-
Vilanculos	33,6	1925	24	29,5	23	10,0	1910	12	16,7	2	61,0	1931	16,0	32,0	1931	30	9,0	25
Espungabera	37,0	1923	26	33,5	14	7,0	1923	6	12,0	5	101,2	1930	25,3	57,6	1930	13	9,6	29
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	35,0	1	13,5	1923	10	18,0	Vários	29,6	1931	32,1	17,0	1934	15	18,0	25
Vila Machado	44,0	1923	26	40,0	2	10,0	Vários	-	15,5	1	38,0	1922	21,2	25,0	1922	16	8,1	26
Beira	39,6	1923	24	31,2	1	13,2	1934	3	16,6	7	140,5	1921	145,1	63,0	1931	31	101,7	26
Vila Pery	40,0	1933	31	37,0	28	9,0	Vários	-	14,0	Vários	34,0	1934	23,0	29,0	1933	18	10,3	26
Macequece	42,0	1934	14	36,9	28	5,0	1923	8	10,4	1	103,2	1934	17,4	98,0	1934	24	12,2	29
Chinde	36,5	1930	4	32,0	2	15,5	Vários	-	17,7	7	41,2	1933	2,6	32,1	1933	18	2,6	26
Vila Gouveia	40,0	1934	18 e 21	39,0	28	8,0	1926	17	10,0	25	64,0	1927	0,0	51,6	1927	31	-	-
Quelimane	39,7	1923	25	37,7	2	9,5	1912	31	16,4	6	122,1	1927	0,4	107,3	1927	31	0,3	9
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	39,0	1934	14 e 22	39,0	2	16,0	1934	3	16,0	6	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-	-
Pebane	36,3	Vários	-	34,9	2	8,1	1928	Vários	20,4	8	23,5	1932	0,0	12,5	1932	23	-	-
Chemba	44,0	1931	30	41,5	2 e 28	11,5	1933	19	17,0	10	15,1	1923	0,4	14,6	1923	5	0,4	9
Mocuba	40,0	1933	26 e 27	39,7	28	22,0	1933	12	16,3	6	59,5	1933	5,0	18,5	1933	28	5,0	12
Moma	35,8	1925	15	34,3	21	6,5	1931	2	18,3	7	18,9	1930	0,0	18,5	1930	9	-	-
António Enes	35,5	1931	25	34,0	31	16,1	1932	24	18,0	1 e 6	31,0	1925	0,0	31,0	1925	26	-	-
Tete	42,0	1915	3	-	-	17,0	1912	2 e 3	-	-	12,0	1910	-	5,5	1910	27	-	-
Ile	37,0	1931	25	35,5	28	12,0	1929	10	16,5	13 e 14	18,0	1933	0,0	18,0	1933	19	-	-
Nametil	39,7	1933	30 e 31	-	-	12,5	1925	17	-	-	65,8	1924	-	38,5	1925	26	-	-
Zumbo	42,3	1934	15	41,2	28	15,8	1934	15	19,4	25	10,0	1927	0,0	10,0	1927	30	-	-
Alto Molócuè	38,0	1928	25	35,6	2	8,8	1925	28	11,6	15	93,7	1922	35,0	60,7	1928	27	35,0	26
Mogincual (Missão)	34,5	Vários	-	35,0	31	15,0	Vários	-	18,0	6 e 7	13,7	1932	0,0	6,9	1932	22	-	-
Nampula	37,0	1926	27	34,5	29	5,0	1931	1	18,5	5 e 6	35,0	1925	23,6	24,0	1928	29	23,6	26
Fíngoè	37,5	1934	14	37,0	28	12,0	Vários	-	13,0	6	14,2	1934	0,0	14,0	1934	20	-	-
Meconta	42,5	1934	13	-	-	13,0	1923	6	-	-	40,0	1923	13,0	25,0	1923	6	13,0	26
Malema	36,5	Vários	-	35,0	7 e 17	4,0	1916	9	13,1	19	35,5	1924	0,0	28,8	1924	30	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	35,6	1926	31	35,0	28	11,3	1927	4	10,0	2	68,8	1925	31,4	48,7	1925	24	28,4	31
Mossuril	35,9	1931	8	34,4	28	15,8	1925	17	18,4	12	66,4	1925	1,0	66,4	1925	25	1,0	26
Ribáuè	39,0	1934	17	36,0	22	12,3	1916	30	13,5	14	103,2	1924	0,0	75,5	1927	27	-	-
Muecate	37,8	1930	12	36,0	29	9,5	1927	2	16,5	13 e 15	64,0	1923	2,3	41,9	1923	6	2,3	26
Furancungo	35,0	1917	17	35,0	7	9,0	1934	1	9,0	8	270,0	1934	5,8	135,0	1934	19	5,8	1
Vila Mousinho	30,6	1934	14	32,5	28	9,8	1934	1	8,5	5	27,0	1934	0,0	27,0	1934	20	-	-
Cuamba	37,0	1934	23	37,9	31	12,0	1934	1	14,7	7	5,0	1933	0,0	5,0	1933	18	-	-
Vila Coutinho	33,2	1928	25	32,5	28	8,3	1913	-	10,4	6	26,7	1934	0,0	25,2	1934	20	-	-
Nacala	34,5	1934	21	33,0	Vários	17,0	1934	19	19,0	12	11,0	1933	0,0	11,0	1933	19	-	-
Vila Gamito	38,0	1934	15	38,0	28	11,0	1934	3	12,5	7	25,8	1934	0,0	23,0	1934	20	-	-
Memba	35,5	1925	21	32,0	Vários	12,0	1934	10 e 15	13,5	13	32,5	1924	0,0	30,5	1924	31	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,0	1930	26	-	-	11,0	1927	3	-	-	39,0	1928	-	39,0	1928	29	-	-
Vila Cabral	30,2	1934	14	31,2	28	10,2	1934	3	13,2	15	11,7	1934	0,0	5,8	1934	22	-	-
Litunde	32,6	1933	31	32,0	29	12,7	1933	20	15,5	Vários	16,4	1934	0,0	15,7	1934	21	-	-
Montepuez	34,5	1934	30	34,5	25	14,0	1934	Vários	16,0	14	6,0	1932	0,0	6,0	1932	31	-	-
Murrébuè	30,9	1934	7	30,9	23	18,7	1933	21	20,8	22	3,0	1934	9,2	3,0	1934	18	5,8	18
Maniamba	31,5	1933	14	32,5	28	10,2	1933	22	13,0	15	15,5	1934	0,0	15,5	1934	21	-	-
Macomia	33,4	1932	29	34,0	22 e 29	16,0	1930	20 e 21	19,0	3 e 4	2,0	Vários	9,0	2,0	Vários	-	9,0	27
Maunda	29,9	1934	30	30,0	Vários	14,5	1934	12	14,0	1 e 2	4,3	1933	0,8	3,0	1933	19	0,6	8
Mocímboa da Praia	32,5	1932	6	31,4	28	15,0	1933	11	17,6	19	35,4	1932	8,4	27,1	1934	1	6,9	9

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	10	7	5	3	5
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	4	7	7	2	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	4	-	-	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	7	10	5	4	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	7	3	1	4	1
Lourenço Marques	NE	19,1	147	2:811	16,6	0	0	0	6	22	3	0	0	17	5	3	8	3	8	5
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	2	12	0	3	0
Moamba	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	5	7	7	3	1
Barra do Limpopo	E	20,0	-	-	18,9	0	0	0	6	20	4	1	0	16	8	4	3	5	4	3
Magude	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	11	1	1	3	0
Macia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	9	6	6	2	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	6	12	0	2	0
Quissico	SSE	6,1	-	-	11,8	0	0	2	15	14	0	0	0	15	8	2	6	2	14	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	8	9	7	4	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	3	5	0	3	0
Inharrime	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	12	0	3	0
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	10	9	0	6	0
Malaíce	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	3	5	4	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	1	9	7	4	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	9	4	3	1	0
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	1	4	3	1	0
Inhambane	NE	14,5	111	1:610	8,6	0	11	4	7	7	2	0	0	27	2	0	1	3	5	1
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	2	2	2	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	0	5	0	2	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	17	9	0	1	0
Pafúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Zimane	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	1	11	4	0	2
Vilanculos	ESE	14,7	-	-	15,5	0	0	0	6	23	2	0	0	28	0	0	12	1	3	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	14	3	7	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	1	5	0	4	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	21	9	0	4	1
Beira	ENE	16,6	193	3:201	14,5	0	0	0	6	25	0	0	0	20	8	0	0	0	5	1
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	4	12	0	5	1
Macequece	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	8	8	0	3	1
Chinde	SSE	4,8	-	-	5,8	0	6	14	11	0	0	0	0	25	5	0	1	0	1	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	15	16	5	0	0
Quelimane	E	-	-	-	10,6	0	0	3	21	7	0	0	0	6	21	4	1	0	2	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	8	29	0	0	0
Pebane	SSE	9,8	-	-	13,3	0	0	0	12	19	0	0	0	21	10	0	7	0	0	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	22	11	0	1	0
Mocuba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	3	0	1	1
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	4	0	0	0
António Enes	E	12,2	-	-	18,0	0	1	6	7	11	6	0	0	12	19	0	10	0	0	0
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	ESE	6,5	-	-	7,4	0	10	3	16	2	0	0	0	2	27	2	25	1	0	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	22,0	-	-	15,1	0	1	2	7	20	1	0	0	0	9	24	8	0	0	0
Alto Molócuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	6	2	0	1	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	1	1	0	0	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	2	0	1	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	3	25	0	0	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	0	0	0	0
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	1	5	0	2	4
Mossuril	ENE	10,2	143	1:463	4,0	0	15	12	3	1	0	0	0	12	18	0	3	0	1	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	8	0	0	0	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	11	0	0	1	0
Furancungo	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	1	8	0	1	0
Vila Mousinho	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	11	0	0	0
Cuamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	21	12	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	27	0	0	0
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	9	0	0	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	6	24	0	0	0
Memba	NE	15,1	-	-	17,3	0	1	1	9	11	9	0	0	15	16	0	8	0	0	0
Mufte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	NNE	7,7	-	-	15,3	0	0	1	5	24	1	0	0	28	3	0	11	1	0	0
Litunde	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	9	0	0	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	24	0	0	0
Murrébuè	SE	11,5	149	1:716	8,0	0	2	15	10	4	0	0	0	5	0	24	0	0	2	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	0	0	1
Macomia	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	1	0	1	0
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	16	8	2	0
Mocímboa da Praia	ENE	4,5	-	-	6,5	0	1	21	9	0	0	0	0	0	31	0	0	0	2	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — NOVEMBRO DE 1935 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,20	768,0	762,2	24,24	27,8	21,6	6,2	37,8	22,3	27,5	25,3	56,3	21,6	19,26	21,2	17,4	85,8	91	75
2	68,35	69,6	67,2	24,00	28,0	21,3	6,7	36,8	20,9	27,5	25,3	57,9	21,3	16,14	17,2	15,1	73,4	85	60
3	65,50	68,3	63,0	24,62	29,4	19,7	9,7	42,8	18,8	27,9	25,3	63,0	-	15,87	17,0	14,7	72,2	84	57
4	63,47	66,6	61,0	24,22	29,5	19,0	10,5	39,[illegible]	18,1	28,3	25,4	56,9	18,1	16,76	19,4	13,5	75,2	89	52
5	68,03	69,4	66,3	21,40	22,7	20,0	2,7	26,8	19,9	28,7	25,4	42,3	18,6	16,88	18,2	15,7	89,1	95	81
6	67,43	69,5	65,2	22,87	28,4	19,0	9,4	38,8	18,3	27,4	25,4	56,7	18,1	16,26	17,7	15,3	79,4	92	62
7	60,62	65,1	57,1	23,95	32,0	18,3	13,7	40,8	17,5	27,7	25,4	59,6	16,6	16,80	19,7	14,3	76,9	90	52
8	55,36	60,0	51,2	27,38	37,4	21,5	15,9	46,8	20,7	27,7	25,3	62,7	20,0	16,38	19,5	11,1	64,6	87	33
9	56,99	63,9	51,0	21,22	29,2	16,9	12,3	28,8	19,9	28,3	25,4	38,3	-	13,25	17,9	9,4	70,0	90	50
10	64,41	66,5	62,1	19,85	23,4	16,5	6,9	29,7	15,3	26,2	25,4	50,5	13,9	8,58	11,1	5,4	49,5	59	33
11	65,71	66,9	64,0	21,04	28,0	16,0	12,0	43,1	14,3	24,8	25,5	63,2	-	9,34	12,4	6,1	50,6	72	34
12	66,15	67,2	64,7	21,42	27,2	16,8	11,4	38,2	14,5	25,7	25,4	52,7	12,5	11,70	13,5	8,5	62,1	79	49
13	64,85	67,0	62,0	22,16	27,8	17,4	10,4	40,8	16,6	26,7	25,5	60,6	15,8	13,48	14,8	12,0	68,6	80	54
14	61,02	64,3	57,9	23,50	28,6	17,4	11,2	38,7	15,6	27,2	25,5	55,4	15,0	15,62	17,9	12,0	72,8	86	52
15	56,08	58,6	53,5	26,30	35,7	19,3	16,4	46,5	18,5	28,0	25,6	62,3	18,2	16,16	20,1	11,6	64,1	81	39
16	57,55	65,1	54,4	24,50	31,1	19,1	12,0	43,1	18,6	28,7	25,5	59,7	20,8	14,62	18,7	9,3	63,1	73	52
17	67,69	69,9	65,2	20,32	25,3	17,6	7,7	38,3	17,9	29,1	25,6	57,9	-	9,29	10,9	7,7	52,4	63	43
18	68,42	69,8	67,1	21,22	26,2	16,2	10,0	38,7	15,3	28,6	25,7	54,7	14,9	10,92	13,2	7,8	58,8	79	46
19	66,39	68,4	64,3	22,47	28,7	16,7	12,0	42,1	15,4	28,2	25,6	58,9	15,1	13,47	15,1	11,1	67,4	79	51
20	62,64	65,4	59,6	23,00	28,7	16,5	12,2	39,2	15,3	28,0	25,6	55,4	15,8	13,38	15,8	9,3	61,4	80	44
21	61,44	63,2	60,0	23,57	28,8	19,4	9,4	39,4	18,5	28,2	25,7	54,7	18,5	14,77	16,8	11,8	69,0	84	43
22	58,40	61,3	55,7	24,73	29,8	20,3	9,5	41,1	19,1	28,4	25,7	58,1	20,1	16,20	17,9	13,6	70,3	79	50
23	58,81	64,6	56,0	24,40	30,5	19,0	11,5	42,4	21,9	28,8	25,7	57,0	21,2	16,25	18,8	13,4	72,7	87	60
24	68,72	71,4	64,7	19,22	22,1	17,0	5,1	28,0	16,6	29,0	25,7	42,9	-	11,39	14,6	8,9	69,8	95	47
25	67,66	71,2	64,0	20,48	26,8	16,1	10,7	40,1	15,4	27,5	25,8	59,4	14,6	10,79	11,4	10,4	61,4	80	43
26	60,33	64,5	54,4	21,95	36,0	15,0	21,0	47,8	14,3	27,7	25,8	61,7	14,4	12,47	15,4	9,5	66,2	94	36
27	67,55	70,4	64,3	18,87	23,3	17,0	6,3	28,0	16,4	27,5	25,9	42,0	-	9,83	12,3	7,8	61,3	80	45
28	68,81	70,6	66,6	20,66	26,4	15,5	10,9	38,8	14,2	25,6	25,9	58,1	14,1	11,23	13,2	9,2	63,0	75	47
29	67,27	68,5	65,3	22,04	27,4	17,0	10,4	40,1	15,9	26,2	26,0	57,6	15,6	13,28	14,5	11,9	68,3	82	55
30	65,01	67,6	62,5	22,78	27,6	18,0	9,6	36,5	16,6	27,2	25,9	55,5	16,3	14,10	15,4	12,1	68,8	81	55
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,86	766,76	761,08	22,59	28,46	18,00	10,46	38,66	17,75	27,61	25,57	55,73	17,13	13,82	16,05	11,20	67,7	82,4	49,7
Médias e extremas	-	71,4	51,0	-	37,4	15,0	22,4	47,8	14,2	-	-	63,2	-	-	21,2	5,4	-	95	23

Estado gerá

Dias

1 — B. t.; ◐° m.
2 — B. t.
3 — B. t.; v. fr. 18.
4 — B. t.; ◐° n.
5 — T. irr.; ◐' m. e td.
6 — B. t.; ⌓°
7 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-19.
8 — T. m. qt.; ⌓°.

Dias

9 — M. t.; ◐° e ⌈° por vezes; v. fr. 9-24.
10 — B. t.; v. fr. 2-4, 7-10, 18.
11 — B. t.; v. fr. 8, 17-20.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⊲ n. a SE; v. fr. 16-18, 22.
14 — B. t.; v. fr. 16-18, 20-21.
15 — T. m. qt.; v. fr. 13-17.
16 — T. qt.; ◐° n.; v. fr. 14-16, 21-24; ⌒ 17-20.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,2	3,0	0 40	1 48	NE	14	ENE	14	ESE	20	12,4	ENE	11	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	5 29	ESE	14	E	17	E	17	13,2	ESE	11	E	20	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 58	E	4	ENE	21	ENE	23	12,1	ENE	18	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	9 48	NNW	18	ENE	20	SE	17	13,3	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,4	6,4	2 05	0 00	SE	12	SSE	4	SSE	7	9,2	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	11 17	ESE	7	ENE	14	ENE	14	10,2	ENE	14	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	12 16	NNW	22	ENE	28	NE	24	17,0	NNW	12	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	7 36	ENE	3	NNW	19	NNE	14	14,0	NNW	17	NNW	22	-	-	1	-	-	-	-
9,6	4,5	3 35	0 02	SSE	38	SSE	39	SSE	30	25,4	SSE	30	SSE	39	1	-	-	-	-	1	1
5,4	-	-	2 05	SSE	28	S	14	SSE	15	20,3	S	20	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	11 46	SSE	24	SE	14	SE	27	18,8	SSE	18	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	13 16	ESE	8	E	16	E	16	11,0	SSW	9	E	19	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 26	ESE	2	ENE	24	NE	21	12,6	ENE	19	ENE	29	-	1	-	-	-	-	-
4,6	-	-	12 13	N	23	NE	24	NE	25	18,5	NE	25	NE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 06	N	24	ENE	26	NE	20	18,5	NNE	13	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,0	0 00	8 13	SSE	4	ESE	36	SSE	42	22,2	SSE	32	SE	49	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	5 22	SSE	24	ESE	26	SSE	25	25,1	SSE	28	SSE	36	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 50	SSE	8	ENE	11	ENE	9	9,6	ENE	11	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 50	SE	4	ENE	19	ENE	27	13,2	ENE	19	ENE	29	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	13 26	NNW	20	ENE	26	ENE	32	19,0	ENE	28	ENE	33	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	6 40	NNE	13	ENE	26	ENE	23	17,0	ENE	23	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	3 04	N	13	NE	16	NE	21	12,4	NE	13	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,6	2,3	1 20	7 30	ESE	10	ESE	21	SSE	29	17,4	ESE	21	S	34	1	-	-	-	-	-	1
4,4	0,2	0 05	0 00	SSE	27	ESE	29	SE	20	24,6	SSE	23	SE	31	-	-	-	-	-	1	1
4,2	-	-	8 29	ESE	11	ENE	14	ENE	20	11,9	ENE	16	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,4	17,5	3 55	10 19	NNW	24	NNW	15	SSE	23	21,6	NNW	18	SSE	59	1	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	1 13	SSE	23	ESE	16	SSE	26	22,0	SSE	22	ESE	35	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 23	SSE	8	ENE	14	E	15	10,8	ENE	10	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 07	NNW	3	ENE	14	ENE	16	9,8	ENE	14	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	7 48	NNW	12	NE	24	NE	30	16,9	NE	24	NE	31	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,88	-	-	-	—	14,8	—	20,0	—	21,6	16,0	ENE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
146,5	33,9	11 40	225 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	59	3	1	5	0	0	2	6

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; v. fr. 1-7, 10, 13-20.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17-20.
20 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-21.
21 — B. t.; v. fr. 14-17.
22 — B. t.; ●° n.
23 — T. tq.; ●° e ⌈¹ n.; v. fr. 19-20, 22-24.
24 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 1-6, 8-17.

Dias

25 — B. t.
26 — T. m. qt.; ●¹ e ⌈° td. e n.; v. fr. 8, 24; ⌒ 18; ⌒¹ 17.
27 — B. t.; v. fr. 1-2, 8, 16-20.
28 — B. t.
29 — B. t.; v. fr. 17.
30 — B. t.; ▽; v. fr. 16-21.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NE	31	20 15	ENE	25	13 10	ESE	34	17 45	ESE	34	17 45	10	1	Ci.	1	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu.
2	E	28	20 40	E	26	14 50	E	34	17 52	E	34	17 52	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
3	E	24	20 10	ENE	31	14 35	ENE	35	16 56	ENE	36	21 15	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
4	ENE	36	21 15	ENE	29	14 25	ESE	18	18 45	ENE	29	14 25	4	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
5	S	30	1 40	SSE	21	13 30	SE	12	15 25	S	30	1 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6	S	21	3 15	ENE	24	14 50	ENE	26	17 45	ENE	26	17 45	4	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
7	NNW	35	8 50	ENE	42	14 35	NE	46	17 20	NE	46	17 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8	S	36	3 25	NNW	39	12 25	NNW	38	16 05	NNW	39	12 25	8	5	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
9	SSE	60	8 45	SSE	62	14 45	SSE	64	15 40	SSE	64	15 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	SSE	52	22 35	SSE	49	9 06	SSE	42	17 05	SSE	49	9 06	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
11	S	41	7 35	SSE	35	11 15	ESE	53	17 45	ESE	53	17 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12	SE	36	20 05	E	24	14 45	E	27	15 50	E	27	15 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13	ESE	22	20 15	ENE	34	14 35	ENE	39	16 28	NE	48	20 57	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu Nb, cl.
14	NE	48	20 57	NE	40	14 50	NE	44	16 15	NE	44	16 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15	NE	42	20 50	NNW	40	9 20	ENE	45	15 35	ENE	45	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	NNE	30	21 55	ESE	60	14 30	SE	69	17 30	SE	69	17 30	7	3	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.
17	SSE	62	20 07	ESE	46	12 57	SE	50	16 35	SSE	56	1 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
18	SSE	29	20 03	ENE	23	14 40	ENE	28	15 30	ENE	28	15 30	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
19	ENE	13	20 25	ENE	28	14 30	ENE	40	18 12	ENE	40	18 12	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
20	NNW	34	8 20	ENE	39	14 50	ENE	46	18 15	ENE	46	18 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—
21	NE	41	20 25	ENE	36	14 35	ENE	40	16 20	ENE	40	16 20	8	8	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
22	ENE	31	20 10	NE	29	14 45	NE	37	18 58	NE	37	18 58	8	3	Ci. Ci-St.	2	A-Cu.	2	St, St-Cu.	1	Cu.
23	NE	35	20 10	ESE	35	13 50	SE	49	18 58	S	59	23 10	4	1	Ci-Cu, Ci.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
24	S	59	23 10	ESE	50	13 32	ESE	44	16 35	SSE	52	0 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
25	SE	34	20 50	ENE	24	14 45	NE	30	19 20	NE	30	19 20	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
26	NNW	36	7 25	NW	38	9 55	SSE	80	16 25	SSE	80	16 25	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
27	SSE	48	1 25	ESE	38	14 53	ESE	51	16 30	ESE	51	16 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	SSE	34	20 10	ENE	23	13 56	ENE	29	16 45	ENE	29	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29	E	22	20 15	ENE	26	13 57	ENE	34	16 30	ENE	34	16 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
30	ENE	26	20 35	NE	40	14 45	NE	42	18 02	NE	42	18 02	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	1,2	—	0,1	—	1,3	—	3,7	—
Extremas	SSE	62	Dia 16 às 20,07	SSE	62	Dia 9 às 14,45	SSE	80	Dia 26 às 16,25	SSE	80	Dia 26 às 16,25	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	5	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	3	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
4	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	50:000	50:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Cu, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-1	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	3	Ci.	-	—	1	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
2		Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-1	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9		Ci.	-	—	-	—	8	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-1	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
9		Ci.	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-4	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7		Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	1,4	—	0,1	—	1,4	—	2,1	—	3,6	0,5	—	0,1	—	1,4	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,89	766,4	763,3	24,94	29,7	22,4	7,3	51,1	18,8	27,8	25,5	68,3	21,3	17,5	18,7	15,7	75,3	88	62
2	66,42	67,5	65,5	24,80	29,0	21,9	7,1	49,5	17,5	28,0	25,5	61,6	20,9	15,8	16,5	15,1	68,3	76	56
3	65,35	66,6	64,0	24,75	28,5	21,9	6,6	52,0	17,9	28,2	25,5	71,5	20,9	14,6	15,7	13,5	63,9	76	50
4	63,51	64,3	61,9	24,57	29,6	20,5	9,1	50,0	15,6	27,9	25,6	64,1	19,4	15,7	17,2	14,2	69,7	83	54
5	66,17	67,2	64,2	24,68	29,3	21,0	8,3	50,6	17,2	28,5	25,6	65,3	20,0	15,7	16,6	14,6	69,4	86	53
6	66,28	67,6	64,8	24,91	29,8	22,4	7,4	51,5	19,7	28,8	25,7	67,1	20,5	15,8	16,9	14,7	68,3	79	52
7	62,51	64,7	60,4	24,94	29,4	20,8	8,6	49,5	17,2	29,0	25,8	64,1	19,8	15,9	16,6	14,1	68,5	83	55
8	58,48	61,6	56,1	25,89	29,5	23,1	6,4	41,5	19,5	29,5	25,9	61,5	-	17,9	18,9	16,7	72,6	81	62
9	55,65	58,2	51,5	25,18	29,8	21,5	8,3	46,0	21,9	29,8	25,9	64,5	23,9	19,2	22,2	16,5	81,1	92	70
10	61,49	63,7	58,0	22,07	25,3	19,3	6,0	38,0	20,1	27,8	26,0	59,5	-	15,1	16,9	13,0	77,4	88	60
11	64,47	65,5	63,3	20,93	24,8	18,0	6,8	41,0	16,1	25,6	26,0	63,5	-	13,6	15,1	12,3	74,6	86	59
12	65,06	65,9	64,0	21,90	26,5	18,1	8.4	42,7	16,8	25,5	26,0	65,6	17,2	12,7	13,7	12,0	66,1	79	51
13	64,71	66,1	63,4	22,96	28,0	19,5	8,5	55,7	16,8	25,7	26,0	71,6	18,1	13,4	13,8	12,1	65,8	80	49
14	63,26	64,8	61,7	24,22	28,5	19,5	9,0	48,6	16,2	26,4	26,0	63,7	17,9	15,1	16,7	14,1	68,1	86	55
15	60,16	62,0	58,6	24,62	28,3	22,4	5,9	47,8	19,1	27,5	26,0	62,0	21,6	16,3	17,3	15,5	71,4	83	61
16	58,01	60,1	55,8	25,23	29,6	22,9	6,1	47,5	-	28,3	26,0	62,3	22,2	18,3	19,3	17,4	76,8	85	66
17	64,97	67,7	60,3	22,42	24,0	20,5	3,5	41,8	19,3	28,7	26,2	54,6	-	13,0	18,4	10,5	65,0	82	50
18	67,44	68,3	66,4	21,80	25,0	18,7	6,3	46,6	17,1	26,5	26,0	65,6	17,9	11,4	12,9	9,8	59,7	76	48
19	66,38	68,1	65,0	21.74	27,0	16,4	10.6	51,1	13,5	26,1	26,1	65,5	14,9	12,6	13,6	11,5	66,9	86	47
20	63,98	66,0	62,3	22,98	28,0	17,0	11,0	51,2	13,1	26,5	26,1	63,2	15,9	12,7	14,1	11,3	62,3	84	48
21	62,29	63,8	61,0	24,48	29,0	20,4	8,6	52,5	16,8	27,5	26,2	65,5	18,9	14,3	15,8	13,0	64,1	80	50
22	59,65	61,3	57,5	25,07	29,5	20,5	9,0	53,5	16,8	28,4	26,2	66,0	15,4	16,6	18,2	14,5	70,7	81	54
23	58,32	59,8	56,8	26,87	32,5	24,0	8,5	52,5	22,1	29,0	26,2	67,0	23,0	19,0	21,2	17,4	72,7	85	55
24	65 27	68,1	60,0	22,50	24,5	21,6	2,9	33,5	20,6	29,0	26,3	46,5	-	14,1	18,8	12,6	69,7	84	62
25	66,79	68,6	64,7	20,84	24,8	18,0	6,8	43,8	16,7	27,3	26,2	61,0	16,9	12,2	13,3	10,8	67,8	84	51
26	60,95	64,5	57,4	23,58	29,4	17,5	11,9	53,6	14,5	26,5	26,2	64.5	16,4	13,9	16,3	11,9	65,8	84	48
27	65,27	68,4	61,5	21,13	24,1	18,6	5,5	43,0	20,6	28,0	26,4	57,3	20,0	13,2	16,0	11,4	71,8	85	54
28	67,93	69,2	66,5	20,53	25,0	17,5	7,5	46,5	15,9	26,6	26,4	68,0	16,5	11,7	12,7	10,9	66,5	81	49
29	67,08	68,3	65,9	21,98	28,0	17,0	11,0	56.0	–	26,5	26,4	68,5	15,9	12,0	13,6	10,8	62,4	75	48
30	65,77	67,6	63,7	23,27	29,5	18,0	11,5	55,0	14,8	27,2	26,4	70,5	16,9	13,4	14,5	12,1	64,4	80	48
	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,62	765,40	761,52	23,53	27,84	20,03	7,81	48,12	17,58	27,61	26,01	64,00	18,89	14,76	16,38	13,33	68,9	82,6	54,2
Totais e extremas	-	69,2	51,5	-	32,5	16,4	16,1	56,0	-	-	-	71,6	-	-	22,2	9,8	-	92	47

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 10-18.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; v. fr. 15-16.
6 — B. t.; v. fr. 10, 13, 15-16.
7 — B. t.
8 — T. irr.; v. fr. 10-20, 23-24.

Dias

9 — M. t. m. e n.; tem. td.; ●' e ⌈' td. e n.; v. fr. 1, 8-9, 16, 21-24; ⌒ 10-14; ⌒² 15.
10 — M. t.; ●° madr.; v. fr. 3-9, 11-14, 19-22, ⌒ 10, 15-18.
11 — M. t.; ●° td.; v. fr. 2, 5-9, 15-16, 18-20 ⌒ 10-14, 17.
12 — T. irr. m. e td., b. n.; v. fr. 4-6, 9-18.
13 — B. t.
14 — B. t. ⌓°,
15 — B. t.; v. fr. 11-16.
16 — T. irr.; v. fr. 10-18.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	-	-	4 55	C	0	ESE	15	C	0	4,2	SE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	4 30	SSE	23	SE	30	SE	10	17,8	SE	22	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	1 50	SE	6	SE	12	C	0	7,2	SE	9	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 45	C	0	E	12	C	0	3,8	E	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	6 15	SSE	16	SE	25	C	0	9,7	SE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	7 22	SSE	20	SE	25	SE	2	13,2	SE	17	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 02	ENE	6	ENE	15	ENE	8	7,9	ENE	12	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 58	NE	20	NE	36	NE	25	22,4	NE	22	NE	36	-	-	-	-	-	-	-
6,2	26,2	4 40	6 05	NE	36	WSW	65	SSW	20	28,2	NE	31	WSW	65	1	-	-	-	-	-	
3,0	2,0	0 30	1 57	SW	36	SSW	40	SW	25	32,3	SW	32	SW	46	-	-	-	-	-	-	
10,6	0,0	0 00	8 40	W	37	SSW	38	WSW	27	31,1	SSW	39	SW	48	-	-	-	-	-	-	-
13,7	-	-	4 55	SW	27	SSW	30	SSW	6	21,2	SSW	26	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	6 50	C	0	SE	16	C	0	3,9	SE	10	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 51	E	8	ENE	12	ENE	4	6,2	ENE	9	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	11 32	NE	16	NE	27	NE	18	16,4	NE	22	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 58	NE	24	NE	34	NE	17	22,7	NE	24	NE	35	-	-	-	-	-	-	-
5,8	1,9	0 50	0 30	S	40	S	48	S	26	35,5	S	38	S	48	-	-	-	-	-	1	-
10,3	-	-	4 59	S	26	SSE	25	SSE	4	14,4	SSE	18	S	28	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 50	C	0	ESE	20	C	0	5,8	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	13 26	ENE	7	NE	14	C	0	4,6	NE	12	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	13 17	NE	8	NE	12	C	0	4,8	NE	12	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 45	NE	15	NE	20	NE	12	10,4	NE	17	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	3 35	N	25	N	28	NNE	2	14,0	N	19	N	30	-	1	-	-	-	-	-
9,0	0,4	0 10	0 00	S	54	S	46	S	26	38,0	S	38	S	55	-	-	-	-	-	-	
10,9	0,5	0 20	0 50	SE	24	SE	22	SE	6	14,9	SE	17	S	28	-	-	-	-	-	-	
2,9	-	-	11 30	C	0	NE	16	NE	15	6,2	NE	14	NE	20	-	1	-	-	-	-	-
8,6	0,0	0 00	1 55	S	40	S	40	S	26	28,6	S	29	S	44	-	-	-	-	-	1	-
9,5	-	-	6 07	S	25	SSE	22	SSE	4	12,8	SSE	14	S	25	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	9 37	SW	4	ESE	22	C	0	5,2	ESE	17	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	7 05	E	3	ENE	8	C	0	2,8	ENE	8	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,94	-	-	-	—	18,2	—	25,8	—	9,4	14,9	NE	20,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
208,3	31,0	6 30	208 51	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	65	1	2	1	0	0	2	

do tempo, etc.

Dias

17 — **M. t.; ●º madr.; v. fr. 5-8, 19-23, ⌒ 3-4, 9-18.**
18 — **B. t; v. fr. 1, 8-11, 15.**
19 — **B. t.**
20 — **B. t.**
21 — **B. t.**
22 — **B. t.**
23 — **T. qt., ⊀ n a W; v. fr. 9-11, 15, 24.**
24 — **M. m. t.; ●º m.; v. fr. 1-2, 4-6, 17-21, ⌒ 3, 7, 15-16 ⌒ 1, 8-14.**

Dias

25 — **B. t.; ●º m. e n.; v. fr. 6-7, 10-11.**
26 — **B. t.; ⊀ n. a SW.**
27 — **M. t.; ●º td.; v. fr. 4-6, 17-20, ⌒ 7-16.**
28 — **B. t.; v. fr. 9-12,**
92 — **B. t.; ☂.**
30 — **B. t.**

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	ESE	20	14 15	SE	22	16 35	SE	22	16 35	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2.....	SSE	30	8 00	SE	40	10 30	SE	37	16 10	SE	40	10 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.
3.....	SE	25	7 10	SE	30	12 05	SE	20	17 15	SE	30	12 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
4.....	C	0	-	NE	25	10 05	E	19	15 40	NE	25	10 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
5.....	SSE	20	8 10	SE	30	13 30	SE	30	15 40	SE	30	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
6.....	SSE	31	7 55	SE	33	12 30	SE	27	16 05	SE	33	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7.....	ENE	9	8 30	ENE	20	14 55	ENE	22	15 45	ENE	22	15 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
8.....	NE	26	8 00	NE	45	14 55	NE	40	15 20	NE	45	14 55	5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	NE	42	8 55	WSW	85	14 30	SSW	40	15 30	WSW	85	14 30	0	-	—	-	—	0	Fr-St.	-	—
10.....	WSW	45	21 25	SSW	52	9 20	SW	55	17 00	SW	55	17 00	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
11.....	WNW	40	6 30	SW	60	10 50	SSW	53	18 20	SW	60	10 50	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
12.....	W	25	5 45	SSW	40	9 30	SSW	38	16 30	SSW	40	9 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
13.....	SSW	15	26 30	SE	21	14 40	SE	25	15 55	SE	25	15 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	E	15	8 50	ENE	22	9 20	ENE	20	15 15	ENE	22	9 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
15.....	NE	21	8 15	NE	37	14 30	NE	32	15 55	NE	37	14 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
16.....	NE	30	3 55	NE	40	13 30	NE	36	16 05	NE	40	13 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SSW	50	2 05	S	57	14 30	S	40	15 30	S	57	14 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
18.....	S	36	21 40	SSE	34	10 40	SSE	27	16 00	SSE	34	10 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
19.....	SSE	6	20 45	ESE	30	13 45	ESE	30	15 30	ESE	30	13 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
20.....	ENE	12	8 50	NE	20	12 30	ENE	17	15 30	NE	20	12 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
21.....	NE	17	8 55	NE	20	11 15	NE	15	15 35	NE	20	11 15	8	2	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
22.....	NE	23	8 30	NE	29	13 45	NE	26	16 00	NE	29	13 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	N	33	8 55	NNE	40	14 00	N	31	15 05	NNE	40	14 00	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
24.....	S	65	8 40	S	65	9 15	S	50	15 20	S	65	9 15	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
25.....	S	41	7 05	SSE	30	9 55	SE	20	15 40	S	41	7 05	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
26.....	C	0	-	NE	20	14 30	NE	28	16 30	NE	28	16 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr-Cu, Cu.
27.....	S	48	7 50	S	53	11 35	S	60	15 20	S	60	15 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
28.....	SSW	35	21 45	S	35	11 30	SSE	31	16 45	S	35	11 30	10	-	—	-	—	-	—	10	C Cu-Nb
29.....	SW	14	8 59	ESE	30	14 35	ESE	28	15 15	ESE	30	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
30.....	ESE	15	7 45	ENE	16	11 20	NNE	13	15 20	ENE	16	11 20	7		—	-	—	-	—	7	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,9	0,1	—	0,1	—	1,1	—	5,6	—
Extremas	S	65	Dia 24 às 8,40	WSW	85	Dia 9 às 14,30	S	60	Dia 27 às 15,20	WSW	85	Dia 9 às 14,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	20 horas	15 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	5	Ci-St, Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5:000	10:000	3:00
9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:00
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:00
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	15:000	10:000	3:00
9	3	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	15:000	15:000	3:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	15:000	10:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	15:000	10:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	15:000	4:000	3:00
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	3:000	50
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	5:000	5:000	3:00
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	7:000	3:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	6:000	15:000	3:00
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	15:000	3:00
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	5:000	2:00
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	6:000	1:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:00
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:00
3	3	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:00
5	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:00
6	3	Ci-St.	-	—	2	St-Cu	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	9:000	2:00
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	10:000	2:00
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4:000	4:000	1:00
8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	9:000	3:00
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	2:00
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	4:000	2:000	1:00
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	0	-	—	-	—		—	-	—	9:000	10:000	3:00
0	-	—	-	—	-		0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:00
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	15:000	3:00
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,6	0,5	—	0,2	—	1,1	—	3,8	—	3,6	0,0	—	-	—	0,7	—	2,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:00

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,90	764,6	761,8	26,30	29,3	23,4	5,9	39,0	22,2	29,0	27,2	54,1	21,5	19,45	21,1	18,5	77,0	94	65
2	64,07	66,5	62,8	26,41	29,2	24,6	4,6	39,0	23,1	29,5	27,2	56,2	23,7	17,61	18,6	17,0	69,4	78	57
3	63,33	65,6	62,1	26,35	29,0	24,3	4,7	41,1	23,4	29,7	27,2	55,2	23,9	17,14	18,2	16,1	68,0	79	58
4	62,35	64,5	61,3	25,95	29,2	22,6	6,6	39,5	21,7	30,2	27,3	59,5	22,1	17,75	18,4	17,1	72,1	90	58
5	64,15	65,6	62,0	25,97	29,4	22,2	7,2	39,0	19,7	30,4	27,4	56,4	21,9	18,54	20,4	17,1	75,3	95	59
6	65,02	66,7	63,8	25,79	28,9	23,0	5,9	38,1	21,0	29,8	27,4	53,5	20,4	17,64	18,6	17,2	72,0	87	60
7	62,39	64,7	60,6	26,04	29,5	22,2	7,3	41,5	22,1	30,0	27,3	59,7	23,0	17,48	19,4	16,6	70,5	83	57
8	59,01	61,4	56,4	26,76	33,0	20,6	12,1	42,6	19,0	30,0	27,6	58,0	19,9	19,22	21,8	16,5	74,2	93	56
9	55,08	58,5	51,0	29,50	43,0	22,6	20,4	55,3	21,0	30,5	27,5	70,0	21,6	19,99	24,5	17,7	67,8	90	35
10	61,01	63,4	58,1	25 46	27,5	23,0	4,5	38,0	22,0	30,5	27,3	5[illegible],8	-	17,18	18,6	15,5	71,9	89	58
11	64,16	66,2	62,6	23,58	27,6	19,2	8,4	49,5	17,8	29,2	27,5	55,8	18,2	13,39	14,9	12,4	62,6	79	46
12	64,43	65,9	63,0	24,58	27,3	21,0	6,3	35,9	19,0	29,2	27,5	58,3	20,5	13,87	15,9	11,7	61,3	93	46
13	64,12	65,6	62,8	24,60	27,7	20,5	7,2	36,4	19,7	29,0	27,5	58,6	-	15,73	17,3	13,6	69,5	94	50
14	63,20	64,8	61,5	24,61	28,5	20,0	8,5	41,0	18,3	29,5	27,5	58,2	20,2	15,23	16,9	13,2	67,5	89	48
15	60,44	62,4	58,2	24,90	31,8	17,9	13,9	42,9	15,2	29,8	27,5	59,0	17,0	16,80	18,7	14,5	73,4	95	47
16	57,62	59,8	55,1	26,22	32,8	20,7	12,1	44,0	17,7	29,7	27,5	57,5	19,7	19,64	22,1	16,1	78,3	94	54
17	61,74	65,0	57,6	25,28	27,4	22,9	4,5	31,0	21,5	30,0	27,6	50,7	23,0	19,04	22,1	16,3	79,5	88	72
18	66,04	67,4	64,8	23,87	25,7	21,9	3,8	33,0	21,3	28,5	27,6	56,6	14,9	14,22	15,4	12,5	65,0	73	53
19	65,78	67,4	64,6	24,35	27,2	21,2	6,0	39,0	20,4	27,6	27,6	52,6	20,1	14,19	16,5	11,8	63,3	83	46
20	63,87	65.6	62,0	23,62	28,0	19,2	8,8	38,2	15,4	28,6	27,7	56,4	18,8	13,30	15,2	10,7	63,3	88	39
21	61,99	63,5	60,2	24,17	28,5	17,5	11,0	39,3	14,7	28,5	27,7	55,6	17,2	14,73	16,4	12,6	67,3	94	46
22	59,52	62,0	56,9	25,92	30,4	21,3	9,1	40,5	18,0	29,2	27,7	58,5	19,9	18,09	20,2	15,6	73,4	87	55
23	59,27	59,7	58,7	26,44	29,2	24,7	4,5	38,0	24,0	30,0	27,8	52,0	23,8	20,40	21,7	19,2	79,7	85	70
24	62,04	64,8	59,5	23,97	27,0	21,8	5,2	29,8	23,7	29,1	27,7	38,4	-	19,98	21,8	18,3	90,5	99	77
25	64,64	65,9	63,8	22,94	24,5	20,6	3,9	29,5	19,9	27,4	27,8	44,5	-	16,45	18,4	14,6	79,8	98	64
26	61,51	63,4	59,4	24,04	27,8	20,5	7,3	37,8	19,5	26,0	27,7	57,5	-	15,79	17,6	14,0	72,4	95	51
27	63,22	65,8	60,6	24,47	28,6	18,8	9,8	40,5	17,2	27,0	27,8	58,5	18,6	16,44	19,8	15,1	72,7	90	61
28	66,70	68,5	65,8	23,12	25,9	20,6	5,3	34,4	20,0	27,4	27,8	54,2	18,6	13,90	16,7	12,6	66,9	90	52
29	66,15	67,5	65,1	23,95	27,4	21,5	5,9	40,0	19,9	27,0	27,7	55,4	20,5	14,38	15,8	11,7	66,0	81	46
30	65,18	66,9	63,9	24,56	27,8	19,8	8 0	41,9	18,8	27,6	27,7	56,4	20,5	13,78	16,3	12,0	61,0	87	47
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,70	764,65	760,87	25,12	28,97	21,34	7,63	38,89	19,91	29,00	27,55	55,60	20,34	16,71	18,64	14.93	71,0	88,6	54,4
Totais e extremas	-	68,5	51,0	-	43,0	17,5	25,5	55,3	14,7	-	-	70,0	-	-	24,5	10,7	-	99	35

Estado gera

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; v. fr. 12-15.
6 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 15.
7 — B. t.
8 — T. qt.; v. fr. 13-18.

Dias

9 — T. m. qt. m. e td., irr. n.; ●¹ n.; ☾² n.
10 — B. t.; v. fr. 3-8; 23-24.
11 — B. t.; v. fr. 1-7.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° m.
14 — B. t.
15 — T. qt.; v. fr. 17.
16 — T. qt.; v. fr. 14-18.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,5	-	-	9 35	ESE	4	E	24	ENE	14	12,9	E	18,9	E	24	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 15	ESE	12	E	20	E	18	16,8	ESE	15,3	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 40	ESE	8	ENE	18	C	0	12,8	ESE	15,6	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	10 05	SSW	2	E	16	ENE	12	10,5	ENE	11,3	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 52	W	4	E	26	E	20	14,5	E	20,5	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,0	1,3	0 07	10 50	SSE	18	E	28	E	14	16,8	E	16,0	E	28	-	-	-	-	-	-	1
8,0	-	-	10 35	N	6	ENE	24	ENE	12	12,2	ESE	10,5	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 00	NNE	16	ENE	26	N	18	16,9	N	18,0	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
9,0	5,2	1 34	3 20	NNW	16	ENE	30	ENE	20	16,8	ENE	21,8	SSW	40	1	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	5 30	SSW	22	SSE	20	S	20	19,6	SSW	22,5	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	11 35	S	22	ENE	10	ENE	6	16,8	E	12,3	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	11 10	S	22	E	21	ENE	15	18,2	ESE	18,5	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
10,0	4,0	0 15	11 30	SSE	16	E	20	ENE	12	14,6	ENE	13,1	E	24	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	12 30	SSE	2	ENE	20	ENE	16	11,5	ENE	14,0	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	11 15	NNE	8	ENE	22	ENE	16	11,9	ENE	17,6	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	8 30	NNE	20	ENE	30	NE	16	15,3	NE	11,3	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,0	2,4	0 15	0 00	SE	30	SE	36	SE	36	27,1	SE	33,5	SE	44	-	-	-	-	-	1	1
5,9	-	-	3 25	SSE	28	ESE	24	E	18	24,5	SSE	30,0	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 55	SSE	16	ENE	18	ENE	8	14,8	ENE	15,8	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 25	ESE	6	E	20	ENE	12	10,7	ENE	9,3	E	24	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 41	WNW	8	E	22	ENE	16	12,0	E	17,1	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 40	NNE	6	ENE	26	ENE	24	15,2	ENE	21,4	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	2 20	ESE	2	ESE	21	E	11	8,5	ESE	14,0	ESE	22	1	-	-	-	-	1	-
4,2	13,0	13 31	0 00	S	8	SE	36	SSE	40	23,3	SE	39,2	SE	42	1	-	-	-	-	1	1
3,8	3,6	5 08	0 40	SSE	34	ESE	30	ESE	22	28,8	ESE	23,3	S	38	-	-	-	-	-	1	1
5,5	-	-	12 10	S	12	ENE	16	NE	14	12,6	ESE	12,8	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	6 48	ESE	12	ESE	38	ESE	38	22,5	ESE	26,8	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
9,5	4,5	0 35	8 20	SSE	30	E	20	E	16	22,9	E	17,3	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	9 15	S	8	E	18	ENE	10	14,1	E	15,4	E	20	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	12 15	ESE	10	ESE	14	E	10	11,3	ESE	12,2	E	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	13,6	—	23,1	—	16,8	16,2	ESE	17,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
223,1	34,0	21 25	265 06	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	44	3	0	0	0	0	4	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●° m.; v. fr. 7-15, 17-24; ⌒ 14.
18 — B. t.; v. fr. 1-12.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.; v. fr. 14-15, 17.
23 — B. t.; ☾° td.
24 — T. irr.; ●' por vezes; ☾° madr.; v. fr. 12-13, 15, 17, 19, 22-24; ⌒ 14, 16, 18, 20-21.

Dias

25 — T. irr.; madr., b. m. td. e n.; ◐° por vezes; v. fr. 1-15.
26 — B. t.
27 — B. t.; v. fr. 15, 19-24; ⌒ 16-18.
28 — B. t.; ◐° madr.; v. fr. 1-9.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb. Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	3	Ci-Cu, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	2	Fr-Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-Cu, A-St.	4	St-Cu.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci-St, Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St.	5	Cu
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	3	A-Cu.	7	St-Cu, Nb.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	1	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	2	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	4	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,2	0,7	—	1,0	—	1,6	—	3,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	3	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	-	—		—	-	—	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	10:000	10:000	4:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	0	St.	-	—	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	10:000	1:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—		—	2	Cu, Fr-Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
6	1	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
2	-	—	0	A-St.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	4	A-St.	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
10	-	—	1	A-St.	2	St-Cu.	7	Nb, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	4:000	1:000
7	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu	6	-	—	6	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	-	—	5	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	5	4	Ci, Ci-St.	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	4:000
3	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
1	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
2	-	—	7	A-St, A-Cu.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	1:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	1:000
4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
8	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
7	7	Ci-St, Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	8	6	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	1:000
10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb	10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
10	-	—	2	A-Cu.	6	St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
7	6	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	1	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb.	20:000	4:000	1:000
6	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	10:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,1	1,6	—	0,8	—	0,9	—	1,8	—	3,7	0,5	—	0,3	—	1,6	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,84	763,9	761,9	27,29	33,5	23,6	9,9	53,2	20,2	30,1	29,8	66,0	21,4	20,17	21,9	19,0	75,6	88	59
2	64,09	65,4	63,0	26,34	30,8	22,4	8,4	51,6	19,2	30,3	30,0	61,7	-	18,94	20,4	17,9	75,2	89	60
3	63,64	65,0	62,4	25,46	32,2	18,9	12,3	54,5	16,3	30,2	29,9	63,9	17,7	16,81	19,1	14,1	70,4	87	53
4	62,60	64,0	60,9	26,00	32,5	20,0	12,5	56,5	16,9	30,3	30,1	63,3	19,0	17,51	20,0	14,6	70,7	83	56
5	63,54	64,8	62,3	26,97	31,8	21,9	9,9	51,5	18,6	30,4	30,2	61,9	18,9	19,69	21,7	16,6	74,6	83	62
6	64,58	65,8	63,6	26,75	31,0	24,3	6,7	53,4	21,5	30,4	30,3	66,7	24,4	19,02	20,4	17,5	73,2	82	61
7	62,27	64,0	60,7	25,79	31,7	20,4	11,3	53,0	17,1	30,4	30,3	65,5	19,4	17,62	18,9	15,7	72,1	86	54
8	59,22	61,2	56,9	27,94	35,6	22,3	13,3	55,5	18,2	30,2	30,3	70,4	20,9	19,40	21,8	16,4	70,4	85	51
9	55,84	57,4	53,6	31,18	42,5	24,7	17,8	55,8	20,0	30,5	30,3	71,4	23,2	19,12	22,6	15,9	59,2	82	31
10	60,40	62,6	57,2	26,86	31,9	22,2	9,7	51,3	21,0	31,0	30,4	66,9	22,9	20,80	23,3	18,9	79,3	95	67
11	63,36	64,4	62,3	23,90	27,2	21,3	5,9	45,6	19,2	30,3	30,3	58,1	-	17,49	20,6	15,6	79,9	92	61
12	64,01	65,0	62,9	23,85	29,0	19,3	9,7	48,9	15,7	29,0	29,7	63,9	17,4	15,07	16,9	12,7	70,4	88	46
13	63,56	64,7	62,2	23,70	28,8	17,7	11,1	45,6	14,5	28,2	29,1	63,0	15,7	16,70	18,9	14,0	77,3	97	63
14	62,99	64,8	61,6	24,30	29,0	19,5	9,5	44,5	16,2	28,8	28,8	59,1	17,6	16,54	17,7	15,4	74,4	93	55
15	60,38	62,3	58,1	25,74	33,3	19,0	14,3	55,1	15,7	27,8	28,5	68,4	17,3	18,29	21,1	14,6	75,4	90	53
16	57,88	59,6	55,8	28,11	34,3	22,9	11,4	51,1	18,7	28,2	28,5	63,9	18,4	20,32	22,2	17,0	72,9	90	56
17	59,67	62,7	57,4	28,41	37,2	24,4	12,8	55,6	19,7	28,7	28,7	70,1	23,4	21,29	24,0	18,0	75,1	88	50
18	64,74	66,0	62,6	23,02	26,0	20,3	5,7	30,1	17,7	29,0	29,0	30,6	-	18,76	21,7	16,7	89,9	100	79
19	65,25	66,6	64,2	24,22	27,8	21,0	6,8	47,4	16,7	25,0	27,5	60,2	18,3	15,29	16,9	13,9	68,7	84	58
20	63,42	65,0	61,7	23,34	29,0	15,7	13,3	52,9	14,2	25,6	26,3	65,9	15,2	14,60	17,2	11,9	69,0	83	51
21	61,70	63,5	59,8	24,65	31,1	17,8	13,3	53,6	13,7	25,9	26,8	65,9	15,9	15,91	17,4	12,6	69,8	82	53
22	59,32	61,4	57,3	27,08	33,6	21,2	12,4	53,5	18,7	26,3	27,1	64,4	19,1	20,06	23,2	16,2	76,0	87	57
23	58,22	59,7	56,2	29,54	39,0	24,3	14,7	57,5	21,0	27,1	27,3	69,1	22,7	21,38	24,8	17,6	71,1	90	45
24	60,86	63,0	59,2	25,30	27,4	24,0	3,4	31,3	23,3	27,8	27,8	38,9	23,5	20,98	22,8	19,7	87,5	93	81
25	62,18	63,0	61,0	23,09	24,7	21,2	3,5	29,7	21,0	27,6	27,8	42,4	-	19,28	20,6	18,0	91,9	96	86
26	61,14	62,1	60,3	23,24	26,0	21,2	4,8	29,4	21,2	26,5	27,5	46,4	-	17,73	19,0	16,1	84,7	92	68
27	62,51	65,1	61,0	25,02	30,1	21,4	8,7	52,8	19,4	25,5	26,8	68,8	18,8	19,41	22,2	17,6	82,5	93	74
28	65,70	66,6	65,0	24,33	27,0	22,2	4,8	45,3	20,5	25,8	26,6	61,9	-	16,62	18,3	15,2	73,7	88	66
29	65,27	66,5	64,2	23,32	27,0	19,7	7,3	49,1	17,2	25,7	26,6	64,2	17,3	15,27	16,1	14,4	72,4	90	56
30	64,40	66,1	63,4	24,29	29,0	20,1	8,9	51,5	17,2	25,6	26,5	63,7	18,1	15,02	16,2	13,5	68,0	86	48
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,19	763,74	760,62	25,63	31,00	21,16	9,84	48,89	18,35	28,27	28,63	61,55	19,44	18,17	20,26	15,91	75,1	88,7	58,7
Totais e extremas	-	66,6	53,6	-	42,5	15,7	26,8	57,5	13,7	-	-	71,4	-	-	24,8	11,9	-	100	31

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⊰ n. a NW.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ≡° m.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. m. qt.; ⊰ dist. n.

Dias

9 — T. m. qt.; ⊎; ⊰ n. a NW.
10 — T. qt.; ●' por vezes; ⊰° n.
11 — B. t.; ●' madr. e m.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° m.
14 — B. t.; ⦶ m.
15 — T. qt.; ⊰ n. a NE.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	9 54	E	8	E	22	ESE	15	12,1	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 51	SE	11	SE	24	SE	28	15,6	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 40	SSW	8	ESE	26	ESE	26	12,4	ESE	-	—	-	-	-	-	1	-	-	-
5,3	-	-	12 28	SSE	6	ESE	16	ESE	9	10,8	N	-	—	-	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	7 55	ESE	10	ESE	30	ESE	20	19,6	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	1 25	SE	23	SE	28	SE	15	12,4	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	4 20	S	10	E	18	ENE	7	7,1	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 40	NE	5	ENE	16	NE	2	11,4	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 46	N	18	ENE	18	NE	12	12,6	NE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
9,8	39,7	2 20	3 32	NE	1	ESE	20	SE	27	18,3	SE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
3,5	6,7	1 30	1 47	SSW	8	SSE	26	SSE	16	13,0	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
4,1	-	-	4 30	SSE	6	SE	12	SE	11	15,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0,1	0 10	9 09	S	22	ESE	26	ESE	12	13,4	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	5 52	S	13	ESE	14	E	10	10,2	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	-
3,8	-	-	12 21	NE	6	E	14	ENE	10	5,0	E	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 57	ENE	4	E	16	ENE	19	10,6	ENE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,0	0 00	7 24	ENE	10	SE	26	ESE	8	22,7	ESE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	-
4,3	167,8	7 50	0 00	NE	2	SSW	8	ESE	4	13,6	SE	-	—	-	1	-	-	-	-	1	1
2,3	-	-	10 47	S	24	ESE	22	SE	3	10,1	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 06	WSW	6	SE	16	E	3	6,8	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 43	SE	3	E	8	E	1	7,0	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	13 01	NE	7	E	10	ENE	17	10.7	NE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,1	0 05	8 08	N	10	E	15	SSE	17	10,4	NE	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
5,6	0,0	0 00	0 00	W	34	SSE	12	C	0	11,6	SW	-	—	-	1	-	-	-	-	1	-
1,9	66,2	11 00	0 00	SSW	12	SSE	30	SE	20	19,4	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	1	1
1,0	80,9	7 55	1 06	S	25	S	14	C	0	6,9	SSE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	1
2,2	0,5	0 10	3 59	ENE	5	SE	30	SE	28	24,0	SE	-	—	-	1	-	1	-	-	-	1
5,3	2,7	0 40	0 36	SE	35	SE	38	SE	23	19,0	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,6	0,2	0 05	5 53	ESE	22	SE	26	S	2	11,7	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
5,7	0,4	0 55	5 53	WSW	15	ESE	17	SE	8	9,2	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,92	-	-	-	—	12,3	—	19,9	—	12,4	12,8	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
147,6	365,3	32 40	209 43	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	7	4	2	1	0	5	11

do tempo, etc.

Dias

17 — T. m. qt.; ●º n.; ⟌º m. e td.
18 — T. irr.; ●ª m. e td.; ⟌ª td.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. m. qt.; ●ª e ⟌ dist. td. e n.
24 — B. t.; ●ª por vezes; ⟌ dist. td.

Dias

25 — T. irr.; ●ª por vezes.
26 — T. irr.; ●ª por vezes; ⟌ n. a N.
27 — T. qt. ●º m.; ⟌ dist. td.; ⌓º.
28 — B. t.; ●º por vezes.
29 — B. t.; ●º m. e td.
30 — B. t.; ●º madr.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	6	A-Cu.	1	Nb.	3	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-St.	4	A-St.	-	—	4	Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	3	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci, Ci-St.	-	—	.	—	6	Cu, Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	4	Ci Cu, Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	4	Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	7	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	7,7	1,1	—	0,3	—	2,3	—	4,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	30:000	30:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	3	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	20:000	30:000	-
10	1	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	4	A-Cu.	4	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
6	0	Ci.	5	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	30:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu-Nb.	50:000	30:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	8	8	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	1	Ci-Cu.	1	A-Cu	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	2	Ci-St.	6	A-St.	-	—	2	Cu.	10	10	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2:000	4:000	-
3	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	3	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	30:000	-
10	6	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	30:000	-
10	6	Ci-St.	2	A-St.	1	St-Cu.	1	Cu.	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	4	Ci-St.	-	—	6	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	30:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	1:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:009	30:000	-
5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	-
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	30:000	-
10	5	Ci-St.	-	—	2	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	7	4	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	1:000	10:000	-
10	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	3	Cu-Nb.	7	1	Ci.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	4:000	-
9	1	Ci-Cu.	4	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	30:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,4	1,2	—	0,7	—	2,2	—	2,4	—	4,8	1,3	—	0,1	—	2,1	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,60	764,1	761,2	27,96	33,7	23,3	10,4	49,9	20,0	32,6	29,7	63,5	22,1	21,73	23,0	20,0	78,7	94	60
2	63,04	63,7	62,2	26,50	31,5	23,1	8,4	46,7	20,0	32,9	29,7	63,0	21,9	20,28	21,7	18,1	79,5	96	64
3	63,00	64,3	61,6	27,23	31,5	23,1	8,4	47,9	19,5	31,9	29,8	60,0	21,9	21,11	22,3	19,3	79,2	92	65
4	62,88	63,9	61,6	27,21	32,9	21,9	11,0	47,5	18,9	32,4	29,8	64,2	20,9	20,50	21,4	19,0	77,7	96	57
5	63,49	64,6	62,4	27,70	32,5	22,0	10,5	46,6	18,9	32,4	29,8	62,0	21,0	20,68	21,7	18,4	76,2	96	57
6	63,67	65,0	62,0	27,54	33,3	22,7	10,6	49,5	19,4	32,5	29,8	65,2	21,7	20,50	21,8	19,3	76,1	96	54
7	62,41	63,9	60,8	27,81	32,8	22,4	10,4	50,1	19,3	32,5	29,8	65,1	21,5	19,82	21,0	17,6	72,4	90	54
8	61,44	62,7	59,9	28,39	34,0	24,5	9,5	47,9	20,9	32,8	29,9	67,0	23,2	19,35	20,3	17,9	68,7	84	51
9	61,02	62,0	60,3	28,58	34,5	24,9	9,6	47,3	21,1	32,6	29,9	62,8	24,0	19,52	21,0	17,1	68,7	85	49
10	61,68	62,8	60,6	28,73	34,3	24,9	9,4	47,9	21,6	32,9	30,0	64,1	24,2	20,48	22,3	17,9	71,1	86	48
11	61,86	63,2	60,2	27,18	33,4	23,6	9,8	55,0	20,8	33,0	30,0	66,0	23,8	21,51	23,4	20,0	81,1	96	60
12	62,53	63,3	61,0	26,05	30,7	22,9	7,8	51,6	20,5	31,5	30,0	64,2	21,7	19,00	21,2	17,6	77,0	96	56
13	62,37	63,7	60,8	26,14	30,3	22,0	8,3	50,6	18,8	30,8	30,1	60,9	21,4	18,35	19,7	16,3	73,8	88	59
14	62,52	63,6	61,0	26,62	30,6	22,4	8,2	48,0	19,4	31,5	30,2	62,2	21,7	19,68	20,8	17,9	76,6	92	62
15	61,34	62,9	59,6	26,84	31,1	22,2	8,9	50,1	19,1	32,0	30,2	60,5	21,3	19,50	20,8	17,5	75,3	91	59
16	59,94	61,3	58,4	28,41	34,1	22,3	11,8	49,3	20,1	32,5	30,3	63,6	22,7	21,00	22,3	18,8	74,3	91	55
17	60,47	61,6	59,1	28,70	34,7	24,5	10,2	48,2	21,0	33,0	30,3	65,6	23,1	21,34	22,6	19,8	74,3	91	52
18	62,55	63,4	61,5	27,38	31,2	24,0	7,2	49,9	21,0	32,0	30,3	65,1	23,2	21,87	22,8	21,1	81,1	97	6[illegible]
19	63,13	64,4	61,9	26,34	30,0	23,1	6,9	48,2	21,1	32,5	30,3	62,0	-	18,93	21,4	16,9	74,6	88	6[illegible]
20	62,88	64,4	61,6	25,66	29,8	20,1	9,7	45,9	16,9	30,6	30,3	59,0	19,6	17,67	19,3	15,7	73,2	92	56
21	62,16	64,0	60,4	26,02	30,4	20,1	10,3	48,8	16,5	31,0	30,3	60,5	19,4	19,72	22,0	16,3	79,8	98	61
22	61,03	62,3	59,5	28,08	33,0	20,1	12,9	47,7	19,5	32,0	30,3	61,3	21,6	22,10	23,3	19,8	79,2	97	6[illegible]
23	60,63	62,4	58,7	29,36	35,7	25,0	10,7	48,2	21,1	32,5	30,4	67,2	23,9	22,23	24,3	19,8	74,4	89	50
24	60,53	61,8	58,6	29,13	35,7	25,1	10,6	47,6	21,6	32,7	30,4	63,7	24,3	20,69	22,0	17,8	70,4	85	45
25	60,69	61,6	59,5	27,83	32,4	24,7	7,7	50,9	21,4	33,0	30,3	66,2	23,8	21,10	22,0	19,9	76,7	93	57
26	60,70	61,7	59,0	27,00	31,6	23,3	8,3	50,0	20,6	32,0	30,4	64,2	-	21,08	22,4	19,5	80,5	97	57
27	61,41	63,2	60,0	26,88	32,0	24,2	7,8	50,5	22,0	31,1	30,3	58,0	-	21,44	22,5	20,0	82,3	94	63
28	63,49	64,2	62,1	24,94	30,7	22,6	8,1	48,9	20,5	29,7	30,5	63,6	-	20,72	22,2	18,3	89,0	100	6[illegible]
29	63,31	64,2	61,9	24,67	281,	22,0	6,1	43,5	18,5	28,5	30,5	59,5	-	17,81	20,2	16,2	77,9	95	63
30	62,87	64,0	61,2	25,51	29,5	21,5	8,0	47,5	17,7	27,6	30,5	62,7	20,4	17,02	18,0	15,3	70,9	84	55
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,05	763,27	760,62	27,18	32,20	22,95	9,25	48,72	19,92	31,87	30,14	63,10	22,17	20,22	21,66	18,34	76,4	92,3	57,0
Totais e extremas	-	65,0	58,4	-	35,7	20,1	15,6	55,0	16,5	-	-	67,2	-	-	24,3	15,3	-	100	45

Estado geral

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; ☾° e ●° m. e td.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; v. fr. 13-14.
6 — T. qt.; ☾° e ●° m.
7 — T. qt.; ☾° m. e td.
8 — T. qt.; v. fr. 14.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; v. fr. 13.
11 — T. qt.; ●° por vezes; ☾° m. e td.
12 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 11, 15-18.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — T. qt.; ⌞ n. a NW.
16 — T. t.; v. fr. 13.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,7	-	-	11 46	SE	4	E	8	C	0	3,3	ENE	10	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0,00	6 01	SSE	3	SSE	1	C	0	2,0	ESE	9	ESE	17	1	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	11 10	S	9	SE	11	C	0	5,8	SSE	15	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 11	C	0	ENE	16	NE	4	5,1	ENE	15	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 33	NE	4	ENE	20	NE	4	7,4	ENE	17	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,0	0,00	9 00	C	0	ENE	9	ENE	1	3,2	ENE	7	ENE	10	1	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 52	C	0	ENE	10	ENE	2	3,7	ENE	8	ENE	12	1	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 44	NE	10	ENE	21	NNE	11	10,0	NE	10	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
9,1	-	-	12 44	NNE	15	NE	21	NE	12	13,4	NE	14	NE	24	-	-	-	-	1	-	-
11,1	-	-	12 09	NE	20	ENE	24	NE	14	14,2	NE	12	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,9	3,5	0,35	3 54	WSW	1	E	10	SSW	12	7,8	S	14	S	22	1	-	-	-	-	-	1
4,3	0,3	0,10	4 15	SSW	17	S	30	SSW	15	18,7	S	26	S	31	-	-	-	-	-	-	1
9,3	-	-	12 39	SSW	15	SSE	19	S	15	14,6	WSW	13	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	12 14	C	0	SSE	15	SSE	3	5,4	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 28	C	0	ESE	9	C	0	2,9	SSE	6	SE	12	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	12 49	ENE	4	ENE	21	NE	7	8,0	ENE	16	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 07	NE	12	ENE	24	NE	6	8,5	NE	11	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	7 08	S	1	SSE	18	SSW	20	10,1	SSE	18	S	21	-	-	-	-	-	-	-
6,5	8,1	1,00	8 07	S	26	S	35	SSW	21	23,6	S	29	S	36	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	12 51	S	15	SSE	21	S	10	12,2	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	1	-	-
7,3	-	-	12 51	S	1	ESE	8	C	0	3,4	SSE	11	SE	13	-	-	-	-	1	-	-
5,3	-	-	12 37	ENE	4	ENE	25	NE	7	9,2	NE	11	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 05	NNE	12	ENE	24	NE	12	11,2	NE	14	NE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	12 23	NNE	8	NE	24	NE	11	9,0	NE	16	NE	27	-	1	-	-	-	-	-
6,4	6,2	1,05	5 28	SSE	4	SE	6	SSE	3	3,4	SE	8	SE	15	1	-	-	-	-	1	1
4,5	29,7	4,25	7 02	C	0	ESE	8	C	0	1,5	SE	3	SE	8	1	-	-	-	-	-	1
3,3	3,9	5,00	2 31	C	0	NE	1	SW	6	2,2	NE	10	NE	15	1	-	-	-	-	1	1
2,7	39,2	19,05	3 02	SSW	12	SSE	18	WSW	15	15,7	SW	13	S	30	1	-	-	-	-	1	1
4,7	0,6	0,15	2 30	SW	20	S	31	SSW	26	23,3	SW	19	SSW	34	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	4 40	SSW	24	SSE	24	SSW	18	18,1	SSE	25	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,23	-	-	-	—	8,0	—	17,1	—	8,5	9,2	NE	10,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
186,8	91,5	31,35	278 51	—	-	--	-	—	-	-	—	-	S	36	8	2	1	0	3	3	8

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — B. t.
19 — B. t.; ●' madr.; v. fr. 8-19.
20 — B. t.; v. fr. 13-14.
21 — B. t.
22 — T. qt.; v. fr. 14-15.
23 — T. qt.; v. fr. 14.
24 — T. qt.; ⊀ n. a WNW; v. fr. 13-14.

Dias

25 — T. irr.; ●' e ☾° por vezes.
26 — T. irr.; ●' por vezes; ☾° madr.
27 — T. irr.; ●° seg.; ☾° m. e td.
28 — T. irr.; ●' seg. ☾' madr.; v. fr. 16-18, 21.
29 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 10-21.
30 — B. t.; v. fr. 11-14, 17-18.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	14	8 34	ENE	20	13 42	ENE	27	15 48	ENE	27	15 48	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	SSE	8	8 17	ESE	44	10 43	C	0	-	ESE	44	10 43	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3.....	SSE	18	8 56	SSE	26	10 48	ENE	8	16 17	SSE	26	10 48	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4.....	C	0	-	NE	29	14 40	NE	31	15 42	NE	29	14 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	NNE	6	7 42	ENE	38	12 45	NE	33	16 09	ENE	38	12 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	NE	5	20 31	ESE	22	10 56	ENE	18	15 11	ESE	22	10 56	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	C	0	-	ENE	27	12 22	ENE	20	15 14	ENE	27	12 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
8.....	NE	23	8 50	ENE	38	13 10	NE	35	15 48	ENE	38	13 10	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu
9.....	NNE	30	8 30	NE	40	11 20	NE	34	15 30	NE	40	11 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	NE	36	8 18	ENE	38	12 18	ENE	37	13 13	ENE	38	12 18	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	NE	29	20 22	NE	31	13 01	SW	29	15 26	NE	31	13 01	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
12.....	S	37	20 47	S	37	14 20	S	43	15 30	S	43	15 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu
13.....	SW	27	2 10	SSE	31	12 48	S	29	16 20	SSE	31	12 48	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	WSW	17	22 43	SSE	25	14 50	SSE	22	16 14	SSE	25	14 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
15.....	SSE	3	20 02	SE	25	12 43	ENE	15	16 10	SE	25	12 43	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	NE	10	7 50	NE	40	12 38	NE	38	15 12	NE	40	12 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	NE	26	8 50	NE	38	14 18	NE	33	15 08	NE	38	14 18	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
18.....	S	2	8 50	SSE	33	12 15	SSE	27	15 58	SSE	33	12 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19.....	S	40	2 42	S	45	14 42	S	46	15 30	S	46	15 30	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb. Cu.
20.....	S	26	8 38	SSE	36	13 12	SSE	27	15 10	SSE	36	13 12	0	-	—	-	—	-	—	0	—
21.....	S	7	20 34	SE	25	13 15	ESE	21	15 17	SE	25	13 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	ENE	9	8 58	NE	38	13 15	NE	34	15 28	NE	38	13 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	NNE	25	8 10	NE	40	13 48	NE	32	15 30	NE	40	13 48	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	NNE	20	20 31	NE	44	12 15	NE	35	15 23	NE	44	12 15	5	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	SSE	9	8 45	SE	29	12 00	SSE	6	19 16	SE	29	12 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
26.....	S	7	21 00	SE	18	11 52	E	6	15 17	SE	18	11 52	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu.
27.....	C	0	-	NE	30	12 18	SW	16	19 50	NE	30	12 18	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
28.....	SSW	25	6 40	S	30	9 54	SSW	40	15 38	SSW	40	15 38	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
29.....	SW	36	20 40	S	44	13 58	S	43	15 54	S	44	15 58	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
30.....	SW	38	7 50	SSE	39	11 43	SSE	33	16 48	SSE	39	11 43	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,3	—	0,0	—	0,1	—	5,2	—
Extremas	S	40	Dia 19 às 2,24	S	45	Dia 19 às 14,42	S	46	Dia 19 às 15,30	S	46	Dia 19 às 15,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.	3	-	—	3	A-Cu	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	-
9	8	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,0	1,0	—	0,0	—	0,4	—	3,6	—	3,3	0,2	—	0,5	—	0,9	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,54	763,8	761,3	26,62	29,8	22,7	7,1	49,1	21,0	32,9	30,7	59,4	21,8	18,08	19,7	16,1	70,4	80	58
2	62,67	63,9	61,4	27,02	30,2	23,0	7,2	48,2	21,6	33,3	30,8	60,0	22,0	19,13	20,3	17,2	72,6	83	62
3	62,64	63,9	61,2	26,91	30,0	23,5	6,5	46,1	22,5	33,3	30,8	59,9	22,7	19,62	21,3	18,1	74,7	82	66
4	63,02	64,1	61,9	26,70	29,7	23,5	6,2	46,9	20,6	33,2	30,8	60,1	22,0	18,73	19,6	17,4	72,3	82	62
5	63,58	64,7	62,5	27,17	30,7	23,4	7,3	47,2	21,7	33,4	30,8	61,9	21,9	18,93	20,2	17,0	71,2	79	61
6	63,43	65,2	62,1	27,20	30,3	23,6	6,7	47,7	21,8	33,6	30,8	63,2	22,5	19,21	19,9	17,8	72,1	80	62
7	62,23	63,7	60,5	26,88	30,1	23,4	6,7	48,9	22,2	33,9	30,9	62,3	22,4	19,23	20,6	17,5	73,4	80	61
8	61,77	62,9	60,4	26,96	30,1	23,6	6,5	48,8	21,9	33,9	30,9	65,4	22,6	18,69	19,6	17,4	71,0	79	62
9	61,53	62,8	60,3	27,04	30,5	24,4	6,1	49,0	23,4	33,7	31,0	62,6	23,5	19,08	20,3	17,7	72,2	82	59
10	62,03	63,1	61,3	27,42	31,0	23,8	7,2	48,8	22,1	33,6	31,0	61,9	22,5	19,83	21,1	18,1	73,4	82	62
11	61,38	62,7	59,4	27,02	30,9	24,0	6,9	49,5	23,0	33,8	31,0	61,6	23,4	20,20	21,7	18,6	76,5	85	62
12	61,70	62,6	60,3	26,56	29,9	23,0	6,9	43,8	22,0	33,1	31,1	64,6	-	18,14	19,5	16,8	70,7	86	60
13	61,90	63,4	60,4	26,22	29,2	22,3	6,9	43,9	21,6	32,0	31,1	57,2	22,3	17,08	17,7	15,6	68,0	75	58
14	61,32	63,6	60,8	26,55	29,3	22,3	6,0	45,4	22,9	32,2	31,2	57,2	22,4	18,03	20,0	15,8	70,4	82	55
15	61,18	62,8	59,6	26,71	29,5	23,6	5,9	45,8	22,9	32,7	31,7	57,8	22,8	18,99	20,3	17,8	73,3	84	62
16	60,25	61,7	59,4	26,94	30,3	22,9	7,4	49,1	22,8	33,0	31,3	62,2	22,4	19,40	20,7	16,9	73,9	82	62
17	60,54	61,7	59,4	27,40	30,7	24,2	6,5	52,2	23,5	32,4	31,3	64,0	23,5	19,71	20,8	18,4	73,1	82	62
18	61,97	63,4	60,6	27,22	30,2	24,4	5,8	50,2	23,5	33,8	31,3	59,8	23,2	19,97	21,0	18,4	74,5	81	63
19	62,38	63,8	60,9	26,24	29,5	23,7	5,8	44,5	23,4	33,8	31,3	59,0	22,8	17,78	19,7	14,2	70,7	78	62
20	62,37	63,8	60,8	26,01	29,1	21,8	7,3	45,7	21,0	32,9	31,3	56,6	20,9	16,05	17,9	13,5	64,8	76	53
21	61,73	63,3	60,2	26,59	29,3	23,1	6,2	47,8	21,5	32,8	31,3	57,3	22,0	19,04	20,9	16,4	73,7	84	64
22	61,16	62,3	59,9	27,47	30,4	23,9	6,5	54,2	22,5	33,3	31,4	60,8	22,6	19,99	21,1	18,2	73,6	82	62
23	60,91	62,1	59,3	27,61	30,6	24,3	6,3	53,1	23,4	34,0	31,4	62,3	23,1	20,41	21,5	18,8	74,7	83	65
24	60,78	62,3	58,8	27,56	30,9	24,4	6,5	50,0	23,6	34,2	31,4	63,0	22,9	21,12	22,2	19,7	77,2	85	67
25	60,83	61,9	59,2	27,30	30,0	24,8	5,2	50,9	23,7	34,2	31,4	64,4	23,2	20,86	21,5	19,7	77,3	88	68
26	60,62	61,8	58,6	27,27	29,6	23,1	6,5	48,2	22,6	33,5	31,4	60,5	-	19,91	21,0	18,1	74,0	83	67
27	61,09	62,3	59,0	27,66	30,7	24,4	6,3	51,0	24,0	33,6	31,5	60,0	23,1	19,83	21,3	18,5	72,1	80	64
28	62,39	63,5	61,2	26,44	29,9	22,9	7,0	46,3	22,2	33,5	31,5	63,7	20,8	18,64	20,7	15,7	72,9	78	65
29	62,30	63,0	61,3	26,42	30,6	22,4	8,2	46,2	22,5	32,6	31,5	60,0	20,8	15,53	18,4	12,0	61,0	72	53
30	62,09	63,3	61,2	26,22	29,6	21,2	8,4	46,5	20,3	32,4	31,5	60,5	21,0	15,62	18,3	11,5	61,6	74	49
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,84	763,11	760,44	26,91	30,09	23,42	6,67	48,17	22,39	33,32	31,18	60,97	22,40	18,89	20,29	16,96	71,9	81,0	61,6
Totais e extremas	-	65,2	58,6	-	31,0	21,2	9,8	54,2	20,3	-	-	65,4	-	-	22,2	11,5	-	88	49

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓°; ●° madr.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓°; ⟋ n. a W.
12 — T. qt.; ⟌° e ●' madr.; temp. de poeira td. e n.; v. fr. 12-13, 20-21.
13 — B. t.; v. fr. 14-15.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	10 35	E	5	E	13	E	3	4,2	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	9 22	ESE	15	SE	12	ESE	2	5,8	ESE	11	ESE	19	1	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 32	SE	11	ESE	23	ENE	1	8,8	SE	16	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 42	ESE	9	E	15	NE	7	5,7	E	12	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	11 25	ENE	10	E	12	ENE	3	5,6	E	12	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 33	ESE	4	E	13	E	3	5,1	E	8	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,6	0,4	0 10	10 50	ESE	6	E	15	ENE	8	7,0	E	13	E	18	-	-	1	-	-	-	1
6,0	-	-	8 05	ENE	10	E	13	NNE	8	7,0	ENE	11	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	10 49	NE	14	ENE	15	NE	13	10,1	ENE	15	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	10 49	ENE	10	ENE	12	NE	3	7,0	ENE	11	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	6 37	NNE	13	ENE	8	E	3	6,7	ENE	11	ENE	15	-	1	1	-	-	-	-
5,4	7,3	1 15	6 39	SSE	11	SE	20	SE	25	15,8	SE	22	SE	30	1	-	-	-	-	-	1
7,3	-	-	10 41	SE	11	ESE	25	SE	12	15,5	SE	14	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	11 08	SE	20	ESE	20	ESE	7	12,2	ESE	15	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 23	SE	8	E	18	ENE	1	7,1	E	16	E	19	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 54	E	4	E	11	NE	5	6,7	E	12	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 47	E	8	E	13	ENE	3	5,8	E	11	E	13	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 56	E	7	ESE	20	SSE	5	9,7	ESE	17	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	5 03	SSE	25	SE	28	SSE	29	20,7	SE	27	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 10	SSE	24	SE	21	SE	8	15,9	SE	17	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 50	SE	9	ESE	22	E	4	9,5	ESE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 18	ESE	5	E	13	ENE	6	5,1	E	10	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	10 30	E	7	ENE	14	ENE	4	5,6	ENE	10	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	8 49	E	12	ENE	15	NE	2	6,3	ENE	12	ENE	15	-	1	1	-	-	-	-
5,5	3,6	0 30	6 52	E	8	ESE	20	E	3	6,3	E	8	E	20	1	-	1	-	-	-	1
4,5	0,5	0 15	10 25	SE	4	E	18	ENE	3	6,2	E	13	E	18	-	1	1	-	-	-	1
4,9	-	-	9 31	E	11	ENE	15	E	6	6,5	E	10	E	16	-	1	1	-	-	-	-
6,1	2,6	0 30	7 32	SSE	18	SSE	24	SSE	26	16,3	SSE	22	SSE	27	1	-	1	-	-	-	1
7,1	-	-	7 00	S	23	SSE	25	S	18	19,7	SSE	25	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
10,4	-	-	6 13	S	16	SSE	24	SSE	19	17,4	SSE	21	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,21	-	-	-	—	11,3	—	17,2	—	8,0	9,4	E	10,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
186,2	14,4	2 40	283 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	30	4	4	21	0	0	0	5

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — B. t.; temp. de poeira m., td. e n.; v. fr. 9-16, 18-22.
20 — B. t.; v. fr. 10.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°; ⊀ n. a W.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ⊼° m.; ●° e ⊀ n. a WNW.
26 — B. t.; ⌓°; ●° madr.; ⊀ n. a W.
27 — T. qt.; ⌓°; ⊀ n. a NW.
28 — B. t.; ⌓°; ●° madr.; ⊼° m.; temp. de poeira n.; v. fr. 14-16, 20.
29 — T. qt.; temp. de poeira seg.; v. fr. 10-16.
30 — B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-13, 16.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	E	14	7 25	E	19	9 10	E	10	15 25	E	19	9 10	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu.
2	ESE	26	8 15	SE	29	13 00	SE	19	15 20	SE	29	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3	SE	24	8 50	ESE	30	14 35	ESE	34	15 15	ESE	34	15 15	7		—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.
4	ESE	14	8 55	E	25	12 55	E	24	15 20	E	25	12 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5	ENE	23	8 30	E	28	10 20	E	23	15 35	E	28	10 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6	ESE	6	8 25	E	24	14 50	E	20	15 10	E	24	14 50	4	-	—	-	—		—	4	Cu.
7	ESE	10	8 45	E	27	14 35	E	28	15 40	E	28	15 40	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
8	ENE	20	9 00	ENE	30	13 40	E	29	15 05	ENE	30	13 40	10	3	Ci-Cu.	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
9	NE	26	8 30	ENE	35	12 55	ENE	30	15 30	ENE	35	12 55	7	2	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu	3	Cu.
10	ENE	28	8 35	ENE	31	10 05	ENE	20	15 55	ENE	31	10 05	6	-	—	-	—	-	St-Cu.	4	Cu.
11	NNE	35	8 25	ENE	31	13 20	ENE	18	15 50	NNE	35	8 25	7	3	Ci-St.	-	—	2	St-Cu	2	Cu.
12	SSE	30	7 30	SE	44	11 55	SE	41	19 50	SE	44	11 55	9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu.
13	SE	41	21 10	ESE	38	13 25	ESE	33	15 35	ESE	38	13 25	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
14	SSE	26	7 55	ESE	32	12 40	ESE	29	15 35	ESE	32	12 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15	SE	16	8 35	E	25	14 50	E	28	15 10	E	28	15 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16	E	15	9 00	E	25	12 40	E	20	15 10	E	25	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
17	E	19	8 20	E	29	10 15	E	18	15 25	E	29	10 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18	SE	13	8 50	ESE	31	13 15	SSE	28	17 20	ESE	31	13 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19	SSE	39	7 05	SE	43	10 10	SSE	47	19 45	SSE	47	19 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.
20	SSE	43	20 35	SE	37	9 45	SE	29	15 50	SE	37	9 45	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
21	SE	19	21 40	ESE	30	13 25	ESE	32	15 10	ESE	32	15 10	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
22	E	9	20 10	E	24	13 45	E	17	15 15	E	24	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23	E	15	8 35	ENE	30	14 30	ENE	25	16 10	ENE	30	14 30	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
24	ENE	31	7 55	ENE	33	14 05	ENE	24	15 30	ENE	33	14 05	7	-	—	-	—	2	St-Cu	5	Cu.
25	E	30	8 45	ESE	27	13 55	E	25	16 40	E	30	8 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
26	SE	8	8 40	E	25	14 45	E	22	15 15	E	25	14 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
27	E	23	8 40	E	28	11 55	E	24	15 50	E	28	11 55	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
28	S	29	6 50	SSE	39	13 40	SSE	45	19 35	SSE	45	19 35	10	3	Ci-Cu.	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
29	SSW	39	6 50	SSE	43	12 55	SSE	37	16 00	SSE	43	12 55	8	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
30	S	39	22 10	SE	39	13 40	SSE	39	16 25	SSE	39	16 25	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,5	—	0,8	—	0,7	—	3,8	—
Extremas	SSE	43	Dia 19 às 20,35	SE	44	Dia 12 às 11,55	SSE	47	Dia 19 às 19,45	SSE	47	Dia 19 às 19,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	9	7	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	-	—	10	-	—	6	A-St.	4	St.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	-	—	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	1	St, St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	7	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	4	A-St.	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	N-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,3	0,8	—	1,4	—	1,6	—	1,4	—	4,5	0,2	—	0,4	—	2,8	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenco Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	763,9	771,4	751,0	20,4	24	9	22,6	28,5	18,0	10,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,1	70,0	54,1	15,9	25	9	21,0	29,3	18,8	10,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	63,9	70,6	47,3	23,3	28	16	23,3	27,8	18,6	9,2
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	63,6	69,2	51,5	17,7	28	9	23,5	27,8	20,0	7,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	64,4	69,6	57,9	11,7	28	16	24,6	28,4	19,8	8,6
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	62,7	68,5	51,0	17,5	28	9	25,1	29,0	21,3	7,7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	59,0	66,1	48,4	17,7	18	16	24,4	31,2	15,2	16,0
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	63,1	67,5	54,4	13,1	19	9	26,7	39,6	23,4	6,2
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	62,2	66,6	53,6	13,0	28	9	25,6	31,0	21,2	9,8
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	61,7	65,6	55,5	10,1	28	9	27,0	30,3	23,1	7,5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	61,7	65,5	57,5	8,0	9	23	26,2	31,7	19,5	12,7
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	24,7	29,6	19,3	10,3
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	65,8	71,4	58,8	12,6	29	8 e 16	29,2	35,1	22,5	12,6
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	56,2	60,7	51,0	9,7	19	9	24,4	31,2	17,2	14,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	62,0	65,0	58,4	6,6	6	16	27,2	32,2	23,0	9,2
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,9	30,3	13,5	16,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,4	59,6	53,8	5,8	13	1	21,2	25,9	15,3	10,6
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	61,8	65,2	58,6	6,6	6	26	26,9	30,1	23,4	6,7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	62,3	65,2	60,0	5,2	6	24	26,6	31,4	22,0	9,4

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
37,4	15,0	22,4	8	26	67,7	146,5	9,6	1,2	ENE	17,2	16,0	33,9	17,5	26	0	2	6	3	1	5	0
40,8	15,1	25,7	16	26	60,5	-	-	-	SSE	34,6	22,6	16,6	6,2	10	0	6	5	2	0	3	0
38,0	12,5	25,5	9	2	60,0	175,9	15,7	2,2	SSE	15,1	13,1	64,7	29,6	10	0	2	12	0	0	5	0
32,5	16,4	16,1	23	19	68,9	208,3	13,7	2,9	NE	20,7	14,9	31,0	26,2	9	0	2	5	1	2	1	0
31,5	15,6	15,9	11	12	62,5	206,3	11,2	2,7	SSE	26,5	17,0	19,5	10,0	10	5	4	3	2	0	0	0
43,0	17,5	25,5	9	21	71,0	223,1	10,0	3,8	ESE	17,7	16,2	34,0	13,0	24	0	4	7	3	0	0	0
39,5	11,0	28,5	17	21	51,2	-	-	-	SE	-	-	66,2	56,2	25	2	4	3	1	0	0	0
40,1	19,7	20,4	9	21	54,9	164,8	8,9	1,6	SSE	8,1	8,7	79,9	37,0	25	1	4	4	4	3	0	0
42,5	15,7	26,8	9	20	75,1	147,6	9,8	1,0	SE	-	12,8	365,3	167,8	18	0	5	11	7	4	2	1
39,8	20,1	19,7	9	17 e 21	63,7	241,5	14,0	3,0	SSE	7,6	12,3	191,2	85,0	25	3	0	5	0	0	0	0
35,5	18,0	17,5	23	12	67,5	37,5	3,5	0,1	S	12,0	21,4	55,5	21,0	8	7	0	6	1	0	0	0
36,0	16,8	19,2	9	13	82,6	-	-	-	SE	8,0	8,3	401,8	88,0	25	4	10	16	10	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41,3	17,9	23,4	16	30	47,0	555,1	26,3	4,8	SSE	16,9	13,8	66,9	41,6	24	0	3	3	0	0	0	0
35,5	14,6	20,9	9	3	61,2	181,0	14,8	1,0	S	-	-	154,1	38,9	25	0	3	11	0	0	0	0
35,7	20,1	15,6	24	-	76,4	186,8	11,1	2,7	NE	10,7	9,2	91,5	39,2	28	3	3	8	8	2	1	0
32,0	10,0	22,0	-	-	64,9	171,6	11,0	3,2	NE	17,7	17,4	0,7	0,4	29	5	0	2	1	0	0	0
29,4	13,1	16,3	2	11	64,8	114,2	14,3	0,5	E	9,4	17,7	67,1	12,6	26	2	15	14	15	0	14	1
31,0	21,2	9,8	10	30	71,9	186,2	10,4	4,5	E	10,0	9,4	14,4	7,3	12	0	0	5	4	4	21	0
32,5	19,8	12,7	20	1	65,2	178,3	10,3	2,8	NE	7,1	7,9	23,0	9,3	28	0	0	8	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação = 100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	24,3	31,0	17,4	13,6	40,2	13,0	27,2	15	11	53,0	S	11,6	7,8	27	3	2	5	5	6	1	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,3	27,9	17,8	10,1	34,6	12,0	22,6	8	28	56,5	NNE	23,1	18,2	27	2	11	2	3	1	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	23,9	30,9	17,0	13,9	41,7	11,1	30,6	15	11	60,0	—	28,9	21,6	26	-	-	5	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,4	31,1	17,5	13,6	43,1	11,0	32,1	15	14	58,0	E	32,2	26,0	27	0	4	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	21,9	29,2	14,3	14,9	40,2	10,5	29,7	15	11	57,8	N	82,1	67,3	27	0	1	5	2	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	25,0	30,7	18,6	12,1	38.5	14,5	24,0	21	10	44,2	E	54,4	18,5	27	3	0	5	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,4	-	17,2	-	-	12,5	-	-	10	55,7	S	42,0	32,0	27	2	0	2	2	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	23,9	30,0	17,5	12,5	39,5	14,5	25,0	16	-	61,3	S	42,0	16,1	10	0	4	6	1	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	26,0	33,6	18,1	15,5	43,1	13,0	30,1	16	4	61,3	SE	79,3	61,3	24	0	2	4	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	24,8	32,5	17,0	15,5	42,3	10,0	32,3	22	25	60,5	SE	48,9	21,5	10	0	3	4	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	24,9	32,0	16,6	15,4	41,0	12,3	28,7	16	18	59,4	SE	22,0	12,0	24	5	0	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	25,3	32,3	17,1	15,2	41,5	13,0	28,5	16	11	59,8	SE	56,0	30,0	24	4	4	2	1	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	23,8	30,2	17,6	12,6	35,0	13,0	22,0	4 e 8	4	60,7	SE	53,1	28,0	28	0	0	6	2	0	0	3
Inharrime	24 28	35 02	43	22,5	28,7	13,4	15,3	39,0	9,0	30,0	9	27	59,7	S	87,3	38,5	10	9	0	7	3	1	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	26,7	32,5	18,5	14,0	42,5	14,0	28,5	16	19	56,7	SE	47,6	32,5	24	9	0	3	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,1	28,0	18,4	9,6	33,6	15,1	18,5	23	28	59,3	NE	73,4	60,9	10	1	5	8	4	1	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	24,4	31,8	16.8	15,0	35,5	13,0	22,5	9	19	59,7	SE	67,9	66,1	10	1	2	4	1	0	21	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,8	31,6	17,7	13,9	42,0	15,0	27,0	9	-	53,7	SE	67,0	52,3	10	2	4	3	3	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,4	29,9	15,8	14,1	35,0	10,0	25,0	9	29	61,3	NE	32,5	25,5	9	0	1	2	1	1	7	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	24,4	29,1	18,4	10,7	34,0	12,5	21,5	9	29	55,7	S	20,5	20,5	10	0	2	1	1	1	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	24,5	31,3	17,5	13,8	36,0	12,5	23,5	-	26	57,8	SE	69,0	65,0	10	1	0	2	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,3	34,0	16,3	17,7	41,5	10,5	31,0	9	26	49,1	E	3,8	3,8	9	6	1	1	1	0	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	28,0	35,9	19,4	16,5	45,5	13,5	32,0	16	11 e 26	64,1	E	7,0	4,1	25	0	3	3	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	24,7	29,4	15,5	13,9	36,0	11,0	25,0	9	-	50,6	S	17,5	17,5	10	2	5	1	2	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,3	28,0	14,6	13,4	37,4	11,5	25,9	9	25	58,8	NE	30,2	16,0	25	7	2	5	0	0	0	1
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,4	28,3	21,1	7,2	35,0	16,0	19,0	7	21	69,8	SSE	36,2	24,0	10	0	1	3	3	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,2	34,0	20,0	14,0	42,0	16,0	26,0	9	21	65,3	SE	53,6	31,0	25	4	0	6	0	2	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,9	29,4	15,2	14,2	39,0	11,0	28,5	9	30	56,7	S	54,2	13,2	24	3	0	11	6	0	0	4
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,7	32,9	13,5	9,4	41,5	10,0	31,5	9	29	77,5	SSW	129,8	81,2	25	6	11	6	10	0	17	7
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,6	34,1	-	-	42,0	-	-	15	-	61,0	S	221,5	74,0	26	16	0	8	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,4	34,6	20,2	14,4	43,5	14,5	29,0	9	30	84,9	S	168,2	70,4	11	4	8	7	3	1	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	27,2	33,2	21,0	12,2	41,0	15,8	25,2	9	20	63,6	SSE	267,0	83,0	18	1	6	10	4	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	27,4	30,9	23,0	7,9	38,5	19,5	19,0	9	21	65,5	SE	195,0	127,0	7	2	3	6	7	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,7	32,3	21,9	10,4	35,0	18,5	17,0	10	21	62,8	SE	582,0	542,0	28	1	1	2	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	26,8	31,8	20,9	10,9	35,3	19,0	16,3	11	20 e 29	61,9	SE	81,5	5,0	28	1	1	6	0	0	0	0
Fingoè	15 10	31 53	857	24,4	30.2	17,7	12,5	36,5	11,0	25,5	-	12	62,5	SE	66,6	22,0	11	6	7	11	6	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	27,4	33,2	21,3	11,9	36,0	17,5	18,5	-	18	68,1	—	175,1	76,0	12	-	-	4	2	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	21,8	27,3	16,5	10,8	33,0	13,0	20,0	-	2	71,7	SE	200,5	65,5	25	0	4	15	14	5	0	14
Ribáuè	14 55	38 24	540	27,1	33,4	20,0	13,4	37,5	15,0	22,5	20	25	52,3	NE	0,0	-	-	0	6	0	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,8	33,3	21,6	11,7	36,5	17,0	19,5	9 e 10	21	59,7	NE	69,1	18,7	28	0	0	8	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	-	21,5	28,4	15,2	13,2	32,9	10,2	22,7	12	30	66,1	SSE	104,1	45,0	11	1	6	5	6	0	0	6
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:343	21,9	27,1	16,3	10,8	35,0	12,0	23,0	6	30	57,0	SE	50,0	39,0	26	1	7	4	10	0	0	2
Cuamba	14 46	36 34	680	27,3	34,3	19,2	15,1	38,6	16,3	22,3	10	20	54,7	NE	84,1	56,0	18	1	1	5	6	1	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:459	22,1	27,2	15,8	11,4	33,0	10,4	22,6	9	30	69,9	N	69,6	26,0	11	8	9	6	4	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	28,4	32,4	23,4	9,0	34,2	20,0	14,2	2	20 e 22	59,5	NE	47,1	18,0	28	5	2	4	4	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	24,2	32,3	14,6	17,7	36,0	14,0	22,0	9	20	59,7	SE	130,0	70,5	24	14	0	10	1	0	10	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,8	34,7	22,0	12,7	37,5	19,8	17,7	2 e 4	30	58,5	NE	59,8	43,4	27	1	3	6	6	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,9	27,6	17,6	10,0	33,5	14,5	19,0	10	30	72,2	SE	55,8	43,3	28	0	1	10	1	0	0	7
Montepuez	13 08	39 07	560	27,0	33,5	19,4	14,1	35,6	17.3	18,3	10	30	58,1	N	91,5	43,5	26	3	0	7	3	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,2	27,9	17,2	10,7	33,3	13,3	20,0	9	30	68,7	NNE	85,3	23,4	25	0	8	11	12	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	27,0	32,6	21,2	11 4	33,5	20,0	13,5	13 e 19	20	64,4	SE	17,2	14,2	12	2	0	2	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	23,2	28,9	17,6	11,3	30,5	16,0	14,5	10	1	68,5	NE	54,0	24,0	13	5	10	4	3	0	0	2

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⸏ш, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌂, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ⩌, coroa lunar; ⩊, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	24,4	24,3	30,5	31,0	18,0	17,4	62,5	53,0	-	-	S	-	S	-	-	-	64,9	8	11,6	5
Bela Vista	-	-	24,0	23,3	28,5	27,9	18,6	17,8	66,9	56,5	-	-	S	-	NNE	-	-	-	82,1	6	23,1	2
Umbelúzi (particular)	-	-	24,9	23,9	31,1	30,9	18,5	17,0	72,1	60,0	-	-	—	-	—	-	-	-	61,8	6	28,9	5
Umbelúzi	-	-	24,6	24,4	30,6	31,1	18,6	17,5	64,9	58,0	-	-	S	-	E	-	-	-	38,0	6	32,2	3
Namaacha	-	-	22,1	21,9	29,4	29,2	15,0	14,3	68,7	57,8	-	-	N	-	N	-	-	-	69,9	7	82,1	5
Lourenço Marques	762,4	763,9	23,3	22,6	28,3	28,5	19,4	18,0	74,6	67,7	49,8	56,0	ENE	20,8	ENE	17,0	19,1	16,0	70,5	10	33,9	6
Vila Luíza	-	-	25,0	25,0	30,7	30,7	19,6	18,6	66,8	44,2	-	-	S	-	E	-	-	-	80,2	7	54,4	5
Moamba	-	-	25,4	25,4	31,7	-	18,8	17,2	65,6	55,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	55,2	6	42,0	2
Manhiça	-	-	24,3	23,9	29,7	30,0	19,0	17,5	73,0	61,3	-	-	S	-	S	-	-	-	72,4	8	42,0	6
Barra do Limpopo	60,6	64,1	25,3	24,0	29,0	29,3	21,9	18,8	71,5	60,5	-	-	E	27,2	SSE	34,6	19,8	22,6	71,0	6	16,6	5
Magude	-	-	25,1	26,0	32,3	33,6	19,9	18,1	70,4	61,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	67,1	6	79,3	4
Macia	-	-	24,6	24,8	32,1	32,5	17,3	17,0	69,8	60,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	84,4	6	48,9	4
Manjacaze	-	-	25,4	24,9	31,9	32,0	18,4	16,6	62,2	59,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	56,6	4	22,0	2
Quissico	62,2	63,9	24,1	23,3	28,7	27,8	19,9	18,6	70,3	60,0	-	-	SE	7,7	SSE	15,1	11,8	13,1	91,0	9	64,7	12
Chibuto	-	-	24,5	25,3	30,8	32,3	17,4	17,1	65,8	59,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	82,0	6	56,0	2
Mocúmbi	-	-	25,4	23,8	31,0	30,2	19,8	17,6	66,8	60,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	71,9	6	53,1	6
Inharrime	-	-	24,8	22,5	30,7	28,7	18,6	13,4	67,4	59,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	76,8	7	87,3	7
Caniçado	-	-	26,1	26,7	31,8	32,5	19,8	18,5	66,7	56,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	63,5	7	47,6	3
Malaice	-	-	23,5	23,1	28,2	28,0	18,8	18,4	63,2	59,3	-	-	—	-	NE	-	-	-	75,0	8	73,4	8
Jangamo	-	-	25,7	24,4	31,0	31,8	20,0	16,8	64,8	59,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	80,0	6	67,9	4
Jacobécua	-	-	26,1	24,8	32,3	31,6	19,7	17,7	61,3	53,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	69,0	5	67,0	3
Inhamússua	-	-	25,1	24,4	30,2	29,9	17,9	15,8	63,5	61,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	70,2	4	32,5	2
Inhambane	63,0	63,6	24,7	23,5	27,5	27,8	21,6	20,0	66,7	68,9	48,3	52,2	NE	18,5	NE	20,7	11,0	14,9	100,6	7	31,0	5
Morrumbene	-	-	24,8	24,4	28,9	29,1	19,4	18,4	73,4	55,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	69,9	5	20,5	1
Massinga	-	-	24,2	24,5	29,5	31,3	17,4	17,5	66,6	57,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	103,2	6	69,0	2
Mavume	-	-	-	26,3	-	34,0	-	16,3	-	49,1	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	3,3	1
Pafúri	-	-	-	28,0	-	35,9	-	19,4	-	64,6	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	7,0	3
Zimane	-	-	-	24,7	-	29,4	-	15,5	-	50,6	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	17,5	1
Vilanculos	62,5	64,4	25,2	24,6	29,4	28,4	21,5	19,8	65,1	62,5	-	-	E	-	SSE	26,5	15,4	17,0	62,5	4	19,5	3
Espungabera	-	-	22,2	21,3	27,7	28,0	16,3	14,6	68,0	58,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	97,6	7	30,2	5
Nova Sofala	-	-	25,8	25,4	30,9	28,3	22,1	21,1	68,9	69,8	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	76,5	4	36,2	3
Vila Machado	-	-	28,4	26,2	35,7	34,0	22,0	20,0	60,3	65,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	86,8	4	53,6	6
Beira	61,2	62,7	26,0	25,1	35,5	29,0	18,6	21,3	69,6	71,0	66,7	66,4	ESE	24,8	ESE	17,7	20,6	16,2	123,8	8	34,0	7
Vila Pery	-	-	23,5	21,9	31,2	29,4	17,1	15,2	70,3	56,7	-	-	S	-	S	-	-	-	93,8	10	54,2	11
Macequece	57,4	59,0	24,6	24,4	31,2	31,2	16,9	15,2	59,8	51,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	83,9	8	66,2	3
Chinde	61,8	63,1	27,4	26,7	31,0	29,6	23,1	23,4	69,4	65,0	-	-	SSE	8,1	SSE	8,1	7,8	8,7	55,0	4	79,9	4
Vila Gouveia	-	-	24,9	23,8	31,6	32,9	16,9	13,5	72,1	77,5	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	167,1	8	129,8	6
Quelimane	60,7	62,2	27,7	25,6	32,6	31,0	21,8	21,2	69,8	75,1	69,5	53,9	E	9,9	SE	-	9,7	12,8	68,6	6	365,3	11
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,6	27,6	33,6	34,1	-	-	61,3	61,0	-	-	S	-	S	-	-	-	159,2	5	221,5	8
Pebane	60,3	61,7	27,6	27,0	31,8	30,3	22,3	23,1	66,4	63,7	-	-	SE	-	SSE	7,6	12,6	12,3	47,3	3	191,2	5
Chemba	-	-	29,1	27,4	36,5	34,6	22,2	20,2	67,1	84,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	90,2	5	168,2	7
Mocuba	-	-	-	27,2	-	33,2	-	21,0	-	63,6	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	267,0	10
Moma	-	-	26,9	27,4	32,1	30,9	22,9	23,0	69,4	65,5	-	-	E	-	SE	-	-	-	52,1	2	195,0	6
António Enes	61,1	61,7	27,4	26,2	31,4	31,7	21,8	19,5	61,8	67,5	-	-	NE	15,3	S	12,0	19,2	21,4	39,9	2	55,5	6
Tete	-	-	30,6	-	36,5	-	24,9	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	34,1	3	-	-
Ile	-	-	25,2	24,7	30,3	29,6	20,0	19,3	79,9	82,6	-	-	SE	7,2	SE	8,0	7,6	8,3	306,9	14	401,8	16
Nametil	-	-	29,8	-	36,8	-	21,3	-	47,8	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	13,9	2	-	-
Zumbo	64,8	65,8	29,5	29,2	35,1	35,1	23,4	22,5	51,4	47,0	-	-	SSE	14,4	SSE	16,9	13,0	13,8	73,6	8	66,9	3
Alto Molócuè	-	56,2	26,1	24,4	33,1	31,2	18,2	17,2	54,2	61,2	-	-	NE	5,9	S	-	-	-	104,4	8	154,1	11
Mogincual (Missão)	-	-	27,8	27,7	32,6	32,3	21,7	21,9	62,6	62,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	103,5	2	582,0	2
Nampula	-	-	26,9	26,8	32,6	31,8	20,9	20,9	67,2	61,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	43,4	5	81,5	6
Fíngoè	-	-	25,3	24,4	30,9	30,2	18,8	17,7	62,4	62,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	97,3	10	66,6	11
Meconta	-	-	27,8	27,4	34,0	33,2	21,6	21,3	72,4	68,1	-	-	E	-	—	-	-	-	170,9	6	175,1	4
Malema	-	-	26,8	-	32,4	-	19,0	-	64,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	72,4	4	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	23,5	21,8	29,4	27,3	17,9	16,5	73,7	71,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	110,9	9	200,5	15
Mossuril	61,9	62,0	27,6	27,2	32,7	32,2	23,0	23,0	70,2	76,4	75,8	72,5	NE	8,8	NE	10,7	6,5	9,2	18,3	4	91,5	8
Ribáuè	-	-	27,8	27,1	34,4	33,4	20,4	20,0	54,0	52,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	27,0	3	0,0	0
Muecate	-	-	28,2	27,8	34,7	33,3	20,8	21,6	55,7	59,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	56,2	4	69,1	8
Furancungo	-	-	-	21,5	-	28,4	-	15,2	-	66,1	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	104,0	5
Vila Mousinho	-	-	-	21,9	-	27,1	-	16,3	-	57,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	50,0	4
Cuamba	-	-	27,9	27,3	33,9	34,3	19,6	19,2	51,8	54,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	87,0	8	84,1	5
Vila Coutinho	-	-	23,0	22,1	28,7	27,2	16,3	15,8	67,5	69,9	-	-	NE	-	N	-	-	-	45,2	4	69,6	6
Nacala	-	-	28,1	28,4	32,7	32,4	22,4	23,4	63,8	59,5	-	-	N	-	NE	-	-	-	82,2	4	47,1	4
Vila Gamito	-	-	-	24,2	-	32,3	-	14,6	-	59,7	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	130,0	10
Memba	60,0	-	27,1	24,9	31,4	30,3	18,4	13,5	60,7	64,9	-	-	E	9,1	NE	17,7	17,9	17,4	14,0	1	0,7	2
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,2	28,8	35,8	34,7	20,4	22,0	64,8	58,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	37,2	4	59,8	6
Vila Cabral	57,1	57,4	21,5	21,2	26,8	25,9	15,3	15,3	71,0	64,8	-	-	ENE	11,5	E	9,4	11,5	17,7	77,4	11	67,1	14
Litunde	-	-	23,9	22,9	28,8	27,6	17,9	17,6	67,3	72,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	83,2	8	55,8	10
Montepuez	-	-	27,0	27,0	33,4	33,5	18,9	19,4	64,0	58,1	-	-	N	-	N	-	-	-	89,6	6	91,5	7
Murrébuè	61,5	61,8	26,8	26,9	30,1	30,1	23,2	23,4	72,6	71,9	75,2	74,2	E	10,8	E	10,0	9,8	9,4	8,6	4	14,4	5
Maniamba	-	-	23,4	23,2	28,4	27,9	17,5	17,2	58,8	68,7	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	79,8	11	85,3	11
Macomia	-	-	28,9	27,0	32,5	32,6	21,0	21,2	68,8	64,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	19,6	2	17,2	2
Mandá	-	-	28,1	22,2	29,8	28,9	17,4	17,6	66,8	68,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	27,0	2	54,0	4
Mochaboa da Praia	62,0	62,3	26,8	26,6	31,0	31,4	21,6	22,0	66,4	65,2	-	-	NE	8,0	NE	7,1	7,6	7,9	15,5	5	23,0	8

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	43,0	1930	20	40,2	15	11,0	1924	22	13,0	11	124,6	1933	11,6	62,4	1933	30	7,8	27
Bela Vista	41,5	1928	11	34,6	8	11,0	1932	2	12,0	28	370,9	1917	23,1	98,0	1917	11	18,2	27
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	41,7	15	10,0	1922	2	11,1	11	140,2	1922	28,9	103,0	1928	28	21,6	26
Umbelúzi	43,0	1926	1	43,1	15	11,0	1913	5	11,0	14	123,2	1914	32,2	32,0	1925	28	26,0	27
Namaacha	39,5	1928	5 e 17	40,2	15	9,9	1919	6	10,5	11	198,5	1913	82,1	96,0	1913	13	67,3	27
Lourenço Marques	44,4	1912	24	37,4	8	11,2	1923	7	15,0	26	204,8	1921	33,9	91,9	1930	2	17,5	26
Vila Luíza	43,5	1928	11	38,5	21	13,0	1932	27	14,5	10	218,5	1917	54,4	104,2	1928	19	18,5	27
Moamba	43,5	1926	23	-	-	9,0	1926	5 e 25	12,5	10	101,6	1919	42,0	54,0	1919	8	32,0	27
Manhiça	40,0	Varios	-	39,5	16	11,0	1926	10	14,5	Vários	173,3	1917	42,0	83,2	1928	29	16'1	10
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	40,8	16	15,3	1926	6	15,6	26	181,4	1917	16,6	68,2	1915	16	6,2	10
Magude	42,0	Vários	-	43,1	16	13,5	1918	4	13,0	4	118,5	1924	79,3	78,5	1928	29	61,3	24
Macia	42,7	1923	22	42,3	22	10,5	Vários	-	10,0	25	183,3	1918	48,9	50,4	1925	4	21,5	10
Manjacaze	41,0	Vários	-	41,0	16	10,0	1914	18	12,3	18	101,3	1924	22,0	72,0	1924	7	12,0	24
Quissico	39,0	1913	25	38,0	9	15,0	Vários	-	12,5	2	157,2	1924	64,7	80,0	1924	29	29,6	10
Chibuto	42,5	1929	20	41,5	16	10,0	1915	Vários	13,0	11	147,1	1921	56,0	63,0	1933	24	30,0	24
Mocúmbi	43,5	1913	26	35,0	4 e 8	13,0	1931	2	13,0	4	273,0	1917	53,1	114,0	1917	22	28,0	28
Inharrime	42,0	1913	25	39,0	9	10,0	1913	19 e 20	9,0	27	273,0	1917	87,3	103,6	1915	17	38,5	10
Caniçado	42,2	1927	12	42,5	16	12,0	1918	4	14,0	19	113,4	1917	47,6	60,0	1924	29	32,5	24
Malaíce	33,0	1934	11	33,6	23	17,0	1934	6	15,1	28	76,7	1934	73,4	34,5	1934	14	60,9	10
Jangamo	40,0	1913	26	35,5	9	12,0	1910	6	13,0	19	302,3	1933	67,9	152,8	1933	25	66,1	10
Jacobécua	43,0	1926	28	42,0	9	10,5	1927	6	15,0	Vários	270,5	1933	67,0	104,5	1933	25	52,3	10
Inhamússua	42,0	1913	27	35,0	9	10,0	Vários	-	10,0	29	221,0	1929	32,5	96,0	1929	22	25,5	9
Inhambane	32,0	1913	27	32,5	23	16,0	1919	12	16,4	19	439,7	1917	31,0	113,5	1918	16	26,2	9
Morrumbene	42,0	1913	26	34,0	9	10,0	1915	5	12,5	29	194,0	1927	20,5	119,3	1927	18	20,5	10
Massinga	38,0	1930	21	36,0	Vários	8,0	Vários	-	12,5	26	277,4	1917	69,0	100,0	1924	17	65,0	10
Mavume	39,0	1915	8	41,5	9	14,0	1915	2 e 3	10,5	26	85,2	1916	3,8	50,2	1916	7	3,8	9
Pafúri	42,9	1933	1	45,5	16	17,0	1933	7 e 8	13,5	11 e 26	137,0	1933	7,0	52,5	1933	19	4,1	25
Zimane	37,0	1934	8 e 11	36,0	9	13,0	1934	13	11,0	Vários	104,0	1934	17,5	6[illegible],0	1934	24	17,5	10
Vilanculos	33,0	Vários	-	31,5	11	14,0	1910	18	15,6	12	192,7	1928	19,5	71,5	1915	13	10,0	10
Espungabera	39,6	Vários	-	37,4	9	10,0	1915	2 e 3	11,5	25	310,3	1934	30,2	135,8	1924	30	16,0	25
Nova Sofala	41,0	1924	21	35,0	7	16,0	1932	3	16,0	21	247,0	1916	36,2	175,0	1916	7	24,0	10
Vila Machado	45,0	1912	24	42,0	9	17,0	1914	14	16,0	21 e 30	252,0	1933	53,6	98,0	1934	24	31,0	25
Beira	41,0	1930	21	43,0	9	16,2	1932	18	17,5	21	369,7	1934	34,0	112,4	1918	28	13,0	24
Vila Pery	40,0	Vários	-	39,5	9	13,0	Vários	-	11,0	30	197,6	1934	54,2	75,0	1924	30	14,4	28
Macequece	40,0	Vários	-	39,5	17	9,0	1912	1	11,0	21	210,0	1924	66,2	72,8	1924	19	56,2	25
Chinde	37,0	1930	20	40,1	9	16,5	1932	2	19,7	21	128,0	1934	79,9	56,0	1930	24	37,0	25
Vila Gouveia	41,0	1929	11	41,5	9	10,2	1934	24	10,0	29	409,0	1934	129,8	169,5	1928	30	81,2	25
Quelimane	42,7	1921	12	42,5	9	10,2	1923	28	15,7	20	200,2	1921	365,3	106,9	1933	6	167,8	18
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	42,0	1933	2	42,0	15	19,0	1934	Vários	-	-	96,8	1934	221,5	70,5	1934	27	74,0	26
Pebane	39,3	1930	30	39,8	9	13,6	1930	1	20,1	17 e 21	52,2	1931	191,2	30,0	1931	25	85,0	25
Chemba	45,3	1923	23	43,5	9	12,5	1932	1	14,5	30	111,7	1933	168,2	57,5	1933	6	70,4	11
Mocuba	40,0	1933	21 e 23	41,0	9	21,0	1933	2	15,5	20	89,9	1933	267,0	21,0	1933	30	83,0	18
Moma	38,5	1929	30	38,5	9	12,0	1931	8	19,5	21	62,7	1931	195,0	27,2	1934	9	127,0	7
António Enes	35,5	Vários	-	35,5	23	17,3	1934	27	18,0	12	84,3	1918	55,5	65,0	1934	18	21,0	8
Tete	45,0	Vários	-	-	-	18,0	1910	8	-	-	80,5	1913	-	40,0	1913	28	-	-
Ile	39,5	1932	27	36,0	9	12,0	1929	Vários	16,8	13	357,0	1934	401,8	105,0	1934	18	88,0	25
Nametil	41,9	1932	9	-	-	16,0	1924	14	-	-	258,5	1931	-	69,0	1931	20	-	-
Zumbo	42,7	1934	12	41,3	16	20,2	1934	20	17,9	30	43,2	1927	66,9	55,0	1934	21	41,6	24
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	35,5	9 e 18	9,5	1932	17	14,6	3	235,7	1934	154,1	85,6	1931	22	38,9	25
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	35,5	10	18,0	Vários	-	18,5	21	95,0	1925	582,0	95,0	1925	30	542,0	28
Nampula	37,5	1923	8	35,3	11	8,5	1931	26 e 27	19,0	20 e 29	73,5	1934	81,5	26,5	1919	22	50,0	28
Fíngoè	37,5	1933	1	36,5	Vários	13,0	1932	1	11,0	12	183,9	1934	66,6	40,8	1934	14	22,0	11
Meconta	42,0	1923	29	36,0	Vários	18,7	1919	13	17,5	18	166,7	1934	175,1	72,2	1934	18	76,0	12
Malema	37,5	1929	18 e 28	-	-	10,0	1916	11	-	-	144,0	1934	0,0	38,0	1934	19	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	37,5	1926	2	33,0	Vários	13,0	1934	27	13,0	2	164,5	1934	200,5	80,6	1933	6	65,5	25
Mossuril	37,7	1926	29	35,7	23 e 24	16,8	1927	6	20,1	Vários	62,8	1931	91,5	25,2	1931	18	39,2	28
Ribáuè	39,5	1929	28	37,5	20	10,3	1916	Vários	15,0	25	317,0	1916	0,0	80,0	1916	18	-	-
Muecate	39,9	1925	6	36,5	9 e 10	15,0	1926	18	17,0	21	221,3	1931	69,1	55,0	1931	22	21,4	29
Furancungo	35,0	1917	1	32,9	12	12,3	1934	1	10,2	30	191,0	1916	104,0	59,5	1917	4	45,0	11
Vila Mousinho	35,0	1925	1	35,0	6	10,3	1925	9 e 20	12,0	30	79,9	1934	50,0	29,7	1934	26	39,0	26
Cuamba	38,5	1933	10	38,6	10	15,0	1934	6	16,3	20	158,2	1934	84,1	48,4	1934	5	56,0	18
Vila Coutinho	34,0	1927	16	33,0	9	10,5	1932	1	10,4	30	132,4	1932	69,6	77,1	1932	25	26,0	11
Nacala	35,5	1933	14	34,2	2	17,5	1934	3	20,0	20 e 22	117,4	1934	47,1	48,7	1934	18	18,0	28
Vila Gamito	37,5	1934	2	36,0	9	15,0	1934	28	14,0	20	122,8	1934	130,0	24,5	1934	26	70,5	24
Memba	36,2	1926	18	32,0	Vários	12,5	1930	2	10,0	Vários	64,7	1925	0,7	63,3	1925	30	0,4	29
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	1929	28	37,5	2 e 4	11,0	1928	1	19,8	30	143,4	1916	59,8	46,0	1931	23	43,4	27
Vila Cabral	31,2	1934	3	29,4	2	14,3	1934	18	13,1	11	149,7	1934	67,1	40,2	1934	19	12,6	26
Lituande	33,9	1933	27	33,5	10	11,4	1933	19	14,5	30	192,0	1934	55,8	63,4	1934	27	13,3	28
Montepuez	36,0	1934	14	35,6	10	16,8	1934	29 e 30	17,3	30	87,6	1934	91,5	46,5	1934	20	43,5	26
Murrébuè	32,1	1933	11	31,0	10	21,1	1934	28	21,2	30	17,8	1134	14,4	8,3	1934	28	7,3	12
Maniamba	33,0	1932	6	33,3	9	12,6	1332	2	13,3	30	14,5	1934	85,3	31,6	1933	16	23,4	25
Macomia	35,0	1933	10	33,5	13 e 19	18,0	1933	3	20,0	1 e 20	100,0	1933	17,2	100,0	1933	20	14,2	12
Maunda	32,8	1934	27	30,5	10	15,3	1934	5 e 25	16,0	1	13,3	1934	54,0	7,2	1934	30	24,0	13
Mocímboa da Praia	33,4	1934	28	32,5	20	18,8	1934	21	19,8	1	77,0	1932	23,0	22,5	1934	16	9,3	18

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	6	3	2	5	5
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	0	2	11	2	3
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	6	-	-	5	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	6	0	4	3	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	4	0	1	5	2
Lourenço Marques	ENE	17,0	161	2:760	16,0	0	0	0	7	22	1	0	0	20	3	3	0	2	6	3
Vila Luíza	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	7	3	0	5	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	4	2	0	2	2
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	3	0	4	6	1
Barra do Limpopo	SSE	34,6	-	-	22,6	0	0	0	5	17	4	4	0	13	8	4	0	6	5	2
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	13	0	2	4	0
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	11	0	3	4	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	8	5	0	2	0
Quissico	SSE	15,1	-	-	13,1	0	0	2	12	15	1	0	0	17	3	3	0	2	12	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	11	4	4	2	1
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	2	0	0	6	2
Inharrime	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	3	9	0	7	3
Caniçado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	10	9	0	3	1
Malaíce	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	0	1	5	8	4
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	5	1	2	4	1
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	8	2	4	3	3
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	1	0	1	2	1
Inhambane	NE	20,7	117	2:422	14,9	0	3	7	4	10	6	0	0	18	1	0	0	2	5	1
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	0	0	2	1	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	7	1	0	2	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	12	6	1	1	1
Pafúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	0	3	3	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	1	2	5	1	2
Vilanculos	SSE	26,5	-	-	17,0	0	0	0	3	25	2	0	0	23	4	0	5	4	3	2
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	6	7	2	5	0
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	1	0	1	3	3
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	14	4	0	6	0
Beira	ESE	17,7	146	2:591	16,2	0	0	0	6	22	2	0	0	24	3	1	0	4	7	3
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	5	3	0	11	6
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	9	2	4	3	1
Chinde	SSE	8,1	-	-	8,7	0	1	13	9	7	0	0	0	15	9	2	1	4	4	4
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	9	6	11	6	10
Quelimane	SE	-	-	-	12,8	0	0	3	12	15	0	0	0	10	13	4	0	5	11	7
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	14	16	0	8	0
Pebane	SSE	7,6	-	-	12,3	0	0	2	13	16	0	0	0	15	6	5	3	0	5	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	14	4	8	7	3
Mocuba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11	1	6	10	4
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	6	2	3	6	7
António Enes	S	12,0	-	-	21,4	0	0	3	4	12	11	0	0	3	17	4	7	0	6	1
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SE	8,0	-	-	8,3	0	3	12	9	5	0	0	0	3	8	2	4	10	16	10
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	16,9	-	-	13,8	0	1	1	10	18	0	0	0	1	10	16	0	3	3	0
Alto Molócuè	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	2	0	5	11	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	5	1	1	2	0
Nampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	4	1	1	6	0
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	6	6	7	11	6
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	13	0	0	4	2
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	0	0	4	15	14
Mossuril	NE	10,7	109	1:168	9,2	0	9	3	9	9	0	0	0	9	17	0	3	3	8	8
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	14	0	6	0	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	14	0	0	8	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	0	1	6	5	6
Vila Mousinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	1	1	7	4	10
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	16	1	1	5	6
Vila Coutinho	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	0	8	9	6	4
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	5	2	4	4
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	8	4	0	10	1
Memba	NE	17,7	-	-	17,4	0	0	1	8	13	8	0	0	9	21	0	5	0	2	1
Mutte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	16	1	3	6	6
Vila Cabral	E	9,4	-	-	17,7	0	1	1	7	16	5	0	0	19	0	0	2	15	14	15
Lúrunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	0	1	10	1
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	3	3	0	7	3
Murrébuè	E	10,0	134	1:347	9,4	0	14	8	8	0	0	0	0	11	19	0	0	0	5	6
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	0	0	8	11	12
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	2	0	2	0
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	0	5	10	4	3
Mocímboa da Praia	NE	7,1	-	-	7,9	0	0	9	20	1	0	0	0	0	30	0	0	0	8	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — DEZEMBRO DE 1935 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,69	764,0	759,4	24,17	31,8	18,6	13,2	42,6	17,9	27,6	26,0	57,3	18,0	15,32	18,1	11,5	69,3	88	4[illegible]
2	60,18	62,5	57,4	24,90	29,2	20,0	9,2	40,0	19,1	28,4	26,0	52,1	19,8	16,74	18,9	12,8	72,3	87	5[illegible]
3	64,96	66,2	62,4	23,00	25,4	20.7	4,7	34,0	20,6	29,0	25,9	44,6	20,1	15,09	17,8	13,9	72,8	86	6[illegible]
4	61,99	65,4	58,2	23.00	28,1	18,2	9,9	39,7	17,6	28.4	26,0	56.6	-	16,43	18,2	13,4	78,9	90	5[illegible]
5	62,58	67,0	58,1	24,02	31,1	20,9	10,2	45,6	21,3	28,4	26,0	62,1	21,2	15,25	17,0	13,2	69,1	83	[illegible]
6	66,87	68,7	65.0	23,30	28,4	19,3	9.1	40,3	18,2	28,2	26.0	60,1	17,7	14,14	15.2	12,3	67,2	76	5[illegible]
7	64,57	66,5	62,6	23,03	27,3	20,0	7,3	37,2	19,1	28.5	26.0	51,5	18,5	15,10	15,5	14,9	73,0	83	5[illegible]
8	60,46	62,7	56,8	24,56	31,7	18,5	13,2	44,6	17,6	28,4	26,0	60,1	17,6	16,72	19,3	13,6	73,6	85	5[illegible]
9	65,00	66,6	62,1	22,16	25,2	18,7	6,5	33,7	19,2	29,1	26.0	47,9	18,0	13,20	15,2	11,8	66,8	74	5[illegible]
10	65,40	66,8	63.7	22.46	27,4	19,7	7,7	39,2	19.7	28,3	26,1	54,1	19,3	12,38	13,0	11,3	62,2	74	4[illegible]
11	63,17	65,0	61,2	22,87	28,8	18,3	10,5	38,9	17,1	28,4	26.1	55,2	-	12,96	14,5	11,0	63,1	71	5[illegible]
12	60,63	62,4	58,4	23.66	28,7	20,0	8.7	39,8	18.1	28.1	26,2	56,1	19,1	14,47	16,2	12,6	66,8	77	[illegible]
13	58.64	60,0	56,7	24,60	30,5	19,4	11,1	42,1	17,6	28,4	26,2	54,9	-	16,17	18,7	12,1	70,6	86	4[illegible]
14	58,68	60,5	56,2	25,28	30.0	20,5	9,5	41.0	18,8	28,8	26,2	55,9	20,4	17,32	19,6	13,1	72,5	86	5[illegible]
15	59,19	61,3	57,1	26,07	31,0	23,0	8,0	41,2	22,3	29,4	26.2	54,9	22,4	18,51	19,6	17,1	74.5	85	6[illegible]
16	59,03	65,2	55,8	26,03	34,6	20,8	13,8	47.9	20,1	30,1	26,2	62,9	20,5	16,33	20,3	13,8	65.8	85	4[illegible]
17	66,46	67,8	65,8	22,60	25,3	20,5	4,8	28.6	21,5	30,5	26,1	40,7	-	12.73	13,8	11,8	62,8	71	5[illegible]
18	61,61	66,0	58,1	23.92	29,5	18,2	11,3	40,5	16,7	29,0	26,2	57,1	17,3	15,38	17,9	11,5	70,0	84	5[illegible]
19	58,63	63,4	56,7	25,93	34,4	20.4	14,0	48,3	19,9	29,3	26,4	62.6	20,5	16,98	21,5	15,0	69,8	86	4[illegible]
20	66,87	70,2	63,4	19,11	24,8	17,7	7.1	25,8	17,4	29,9	26,2	34,7	-	13,08	14,8	11,2	79,3	92	7[illegible]
21	70,15	71,1	69,1	20,16	24,5	16,5	8,0	36,8	15,7	27,4	26.4	56,5	-	11,37	12,7	10,0	65,1	76	5[illegible]
22	67,78	70,1	66,0	21,55	26,5	17,1	9.4	36,7	16,6	26,7	26,4	56,5	16,3	11,82	13,6	10,8	63,2	81	4[illegible]
23	62,69	65,8	60,1	23,23	28,8	16,1	12,7	40,1	15,2	27,2	26,4	56,6	15,5	14,38	16,6	10,9	68,5	80	4[illegible]
24	63,32	64,1	62,3	24,33	30,2	21,2	9.0	40,8	20,2	28,2	26,5	50,9	19,4	16,16	18,1	13.8	72.0	83	5[illegible]
25	63,16	64,7	60,8	24,12	30,9	19,4	11,5	46,4	18,6	29.0	26.5	65,9	18,0	13,80	16,1	11,4	62,8	80	4[illegible]
26	62,19	64,2	60,6	24,31	29,4	19,8	9,6	41,2	19,1	29.2	26,5	56.1	18,6	15,03	16,0	13,8	67,8	78	5[illegible]
27	58,09	62,2	54,3	23,98	33,5	19,0	14,5	44,9	17.8	29,9	26,6	59,9	18,1	16,37	19,1	13,6	75,1	95	4[illegible]
28	63,62	64,8	61,4	20,83	23,7	19,0	4,7	34,2	19,1	29,8	26,4	53,7	18,9	13,69	16,6	12,3	75,3	93	6[illegible]
29	62,85	64,3	60,8	21,70	26,7	18,5	8,2	39,0	17,8	28,0	26.5	58,3	-	16,14	18,6	13,5	83,7	93	7[illegible]
30	61,97	63,6	60,3	25,59	31,9	21,1	10,8	42,8	18,7	27,4	26,6	60,1	20,0	19,19	20,5	17,4	79,7	93	5[illegible]
31	60,95	63,6	58,1	24,33	28,8	21,4	7,4	42,4	21,4	28,5	26,6	61,9	-	19,48	20,9	18,2	86,3	96	6[illegible]
Médias	762,69	765,05	760,29	23,51	28,97	19,44	9,53	39,88	18,71	28,63	26,24	55,41	18,92	15,22	17,22	13,02	71,0	83,8	54,0
Médias e extremas	-	71,1	54,3	-	34,6	16,1	18,5	48,3	15,2	-	-	65,9	-	-	21,5	10,0	-	96	40

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; v. fr. 9, 16-20.
2 — B. t.; ⌓°; ⸜ n. a W.; v. fr. 17.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●° m.
5 — T. qt.; ●• td. e n.; v. fr. 7, 13-20.
6 — B. t.; ⊕.
7 — B. t.
8 — T. qt.; ⸜ n. a W.; v. fr. 17-20.

Dias
9 — B. t.; v. fr. 1-2, 15.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; v. fr. 15-17.
13 — T. qt.; v. fr. 18-21.
14 — T. qt.; v. fr. 15-20.
15 — T. qt.; v. fr. 16-22.
16 — T. qt.; ⌓°; ●° e ⌒ a E. td.; v. fr. 18, 21-23; ⸏ 19-20.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	12 03	NNW	26	ENE	23	ENE	25	17,7	ENE	24	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	10 37	NNW	8	ENE	22	E	10	13,5	NNE	16	ENE	25	-	1	1	-	-	-	-
3,8	-	-	0 12	SSE	15	ESE	16	ESE	10	14,4	ESE	13	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,2	1,2	0 30	4 32	WSW	6	NE	23	NE	20	12,8	NE	18	NE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,9	0 30	1 46	N	10	ESE	30	SE	28	20,9	SE	35	SE	38	-	-	-	-	-	1	1
4,8	-	-	9 09	SE	14	E	18	ENE	10	12,5	E	13	E	18	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	1 59	ENE	6	ENE	5	ENE	19	8,9	ENE	11	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	8 06	NNW	15	ENE	18	ENE	25	14,8	ENE	20	ENE	31	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	0 00	S	20	SSE	27	SSE	21	19,8	SSE	22	SSE	32	-	-	-	-	-	1	-
5,0	-	-	3 05	SSE	11	E	7	ESE	14	10,1	ESE	10	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	4 44	C	0	E	24	ESE	14	9,8	E	15	E	24	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	4 23	NNW	4	ENE	26	ENE	17	11,5	ENE	17	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 20	NNE	11	E	23	E	29	15,8	E	23	E	29	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 31	NNE	9	ENE	28	ENE	26	16,2	ENE	22	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	13 44	ENE	15	E	23	E	26	17,8	E	23	E	31	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	6 06	N	11	E	18	SSE	40	17,6	NNE	8	SSE	46	-	-	1	-	-	-	-
7,1	0,0	0 00	0 00	S	21	SE	15	SE	10	16,2	S	19	S	25	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 55	ESE	4	E	23	ENE	27	15,3	E	21	E	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	7,0	2 00	9 40	N	17	SSE	31	SSW	30	19,2	S	28	SSE	36	-	1	1	-	-	-	1
4,4	9,0	6 00	0 00	S	24	SSE	25	SSE	23	22,8	SSE	24	SSE	27	-	-	-	-	-	1	1
4,1	-	-	1 14	SSE	22	ESE	20	SSE	22	18,8	SSE	19	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	5 28	SSE	10	E	6	E	14	8,6	E	9	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	13 42	N	12	E	23	E	20	13,2	E	19	E	24	-	-	-	-	1	-	-
4,8	0,5	0 10	6 36	SE	5	ESE	17	SSE	20	10,6	SSW	8	SE	23	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	6 56	S	20	SE	28	SSE	31	18,5	S	15	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	13 10	SE	15	E	17	E	16	14,8	E	4	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
4,6	6,4	2 20	7 10	N	18	E	25	SSW	21	14,0	NNW	21	E	25	1	-	1	-	-	-	1
4,8	0,4	0 20	0 00	S	19	SSE	15	S	13	15,1	S	8	SSW	21	-	-	-	-	-	1	1
3,6	0,2	0 15	0 37	SW	10	E	6	ENE	7	7,7	ENE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	-	1
1,6	-	-	7 33	E	4	E	11	ESE	7	7,0	E	6	E	16	-	-	-	-	-	-	-
2,9	3,0	3 15	6 39	SW	4	ESE	7	ENE	18	7,2	ESE	-	E	19	-	-	-	-	-	-	1
4,41	-	-	-	—	12,5	—	19,4	—	19,8	14,2	E	15,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
136,6	28,6	15 20	191 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	46	1	3	4	0	1	4	9

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●º td.; v. fr. 1.
18 — B. t.; v. fr. 18-20.
19 — T. tq.; ⌓º; ⊀ a W e ●' n.; v. fr. 15-22.
20 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 8, 15-19.
21 — B. t.; v. fr. 16.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — T. qt.; ●º madr.

Dias

25 — T. qt.; v. fr. 15-21.
26 — B. t.
27 — T. qt.; ⌓º; ⊀º e ●' n.; v. fr. 15.
28 — B. t.; ●º madr.
29 — T. irr. m., b. td. e n.; ●º m. e n.
30 — T. qt.
31 — T. irr. m., b. td. e n.; ●º m.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	N	40	7 55	ENE	38	14 35	ENE	45	16 10	ENE	45	16 10	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
2.....	ENE	34	20 35	ENE	32	13 50	ENE	36	16 30	ENE	36	16 30	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
3.....	SSE	39	2 35	ESE	30	14 15	ESE	28	17 04	SSE	39	2 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4.....	ESE	21	21 20	NE	31	14 57	NE	34	18 15	NE	35	22 30	10	-	—	-	—	10	Cu, cl.	-	—
5.....	NNE	39	1 35	ESE	48	14 05	SE	58	17 10	SE	58	17 10	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
6.....	SSE	39	20 15	E	26	13 55	E	27	15 40	E	27	15 40	7	4	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St.	2	Cu.
7.....	E	19	20 17	E	14	12 55	ENE	27	19 35	ENE	27	19 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8.....	NNW	31	8 10	ENE	32	14 56	ENE	43	18 15	SSE	44	23 33	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
9.....	SSE	50	1 20	SSE	44	10 15	SSE	39	16 35	SSE	50	1 20	10	0	Ci.	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.
10.....	SSE	27	20 02	ESE	20	12 25	ESE	26	18 43	ESE	26	18 43	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
11.....	ESE	18	20 35	E	34	14 25	E	33	15 15	E	34	14 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
12.....	ESE	21	20 07	ENE	35	14 45	ENE	36	16 05	ENE	36	16 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
13.....	NNE	23	8 43	E	34	13 55	ENE	42	19 05	ENE	42	19 05	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
14.....	E	31	20 25		36	14 30	ENE	47	15 58	ENE	47	15 58	8	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu.
15	ENE	36	20 02	E	36	14 58	E	44	18 15	E	44	18 15	2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	ENE	42	21 40	E	27	14 30	SSE	72	18 02	SSE	72	18 02	6	4	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—
17.....	SSE	60	20 03	SSE	32	11 58	SE	31	16 25	SSE	50	0 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18.....	SSE	10	20 10	E	31	13 50	ENE	42	19 45	ENE	42	19 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
19.....	NNE	40	6 50	SSE	50	14 50	S	56	17 26	S	56	17 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	S	45	22 02	SSE	57	14 35	SSE	56	18 03	SSE	57	14 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	S	49	22 33	ESE	39	14 45	ESE	42	15 25	ESE	42	15 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
22.....	SSE	32	20 40	SE	16	9 10	E	20	19 25	E	20	19 25	8	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	N	21	8 10	E	20	14 45	E	36	18 50	E	36	18 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	E	32	20 02	ESE	30	14 55	SE	38	16 15	SE	38	16 15	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
25.....	S	34	8 15	ESE	48	14 55	SSE	51	19 02	SSE	51	19 02	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	SSE	50	20 20	E	28	13 15	ESE	26	15 20	SSW	36	0 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	N	35	8 57	E	38	13 20	E	39	15 02	E	39	15 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
28.	SSE	40	1 20	S	33	9 32	SSE	31	18 25	SSE	40	1 20	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
29.....	SSW	23	20 02	E	11	14 56	ENE	24	17 25	ENE	24	17 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30.....	NE	15	2 25	E	20	14 50	E	24	17 35	E	24	17 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
31.....	SSW	19	6 45	ESE	12	14 50	E	29	18 15	E	29	18 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,6	—	0,1	—	3,4	—	2,9	—
Extremas	SSE	60	Dia 16 às 20,03	SSE	57	Dia 20 às 14,35	SSE	72	Dia 16 às 18,02	SSE	72	Dia 16 às 18,02	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
8	2	Ci.		—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	2	Ci.	-	—	8	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	20:000	20:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	1	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	1	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	2	St, St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	0	Ci-Cu, Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
8	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
9	3	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	55:000	-
5,8	1,2	—	0,5	—	1,3	—	2,8	—	5,8	0,7	—	0,2	—	2,0	—	2,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,16	764,6	761,7	24,38	28,8	20,0	8,8	52,0	14,3	27,8	26,5	64,5	18,7	14,1	16,0	12,7	63,1	76	49
2	61,17	62,7	59,4	25,16	29,6	20,6	9,0	53,0	15,2	28,5	26,4	64,5	18,9	16,8	19,0	14,9	70,4	83	58
3	63,28	64,6	60,8	25,78	31,0	21,5	9,5	55,2	19,4	29,3	26,4	69,7	20,3	17,1	18,1	15,9	71,8	87	52
4	62,54	64,9	60,3	25,47	29,7	21,4	8,3	54,4	18,8	29,6	26,5	65,0	20,4	16,6	17,1	16,2	69,6	83	55
5	61,89	63,6	60,1	26,42	30,0	23,4	6,6	55,0	20,5	30,0	26,4	71,0	22,4	18,7	20,7	16,9	73,9	87	58
6	64,83	66,2	63,5	23,41	26,1	21,5	4,6	48,6	21,9	30,4	26,5	57,3	-	17,5	20,6	16,6	82,4	94	72
7	63,31	64,6	62,1	24,54	28,5	21,4	7,1	49,5	20,7	28,9	26,5	69,5	20,3	16,3	17,0	15,4	72,1	85	59
8	60,85	62,2	59,2	26,55	31,0	23,5	7,5	55,0	20,7	29,0	26,5	66,0	-	18,3	20,3	16,7	71,5	85	55
9	62,20	63,7	60,3	25,24	30,8	23,0	7,8	56,7	20,0	30,6	26,5	70,5	21,9	18,6	20,1	16,2	78,3	94	64
10	63,97	64,4	63,1	23,27	26,7	20,6	6,1	44,0	20,3	29,5	26,7	63,0	-	13,7	16,6	11,8	65,3	87	50
11	62,60	64,0	61,2	23,19	28,0	20,0	8,0	50,6	18,5	29,0	26,6	64,0	18,9	14,0	15,0	12,6	67,1	81	55
12	60,97	62,5	59,5	23,64	29,0	20,0	9,0	53,4	16,1	29,0	26,5	70,0	18,9	13,8	15,1	12,8	65,0	84	48
13	60,12	61,1	59,0	25,11	29,6	20,6	9,0	51,4	16,3	29,3	26,6	65,5	19,0	14,4	15,8	12,9	61,2	74	51
14	60,05	60,9	59,0	26,18	30,3	23,0	7,3	51,0	20,1	30,0	26,6	64,5	21,7	16,3	17,8	14,4	65,4	76	54
15	60,29	61,4	58,9	26,44	30,8	25,5	7,3	53,0	20,0	30,5	26,7	69,0	22,7	18,2	19,1	17,5	71,6	80	60
16	59,04	60,8	57,0	27,48	31,2	24,5	6,7	50,5	21,5	30,9	26,7	65,2	23,3	20,8	22,7	18,2	76,6	90	63
17	63,36	64,3	61,0	24,02	27,4	22,2	5,2	45,4	21,8	31,7	26,7	66,5	-	19,8	22,7	18,5	89,4	96	77
18	61,96	63,9	59,7	24,83	28,4	22,0	6,4	46,5	21,4	28,4	26,9	66,0	-	18,6	19,4	17,7	80,7	94	65
19	59,09	60,5	57,3	27,27	30,5	23,9	6,6	50,0	21,4	27,9	26,9	64,5	22,7	20,8	22,3	18,9	77,3	88	65
20	62,84	65,9	59,3	23,59	24,1	22,4	1,7	40,0	22,5	29,5	27,0	43,2	-	17,5	22,4	13,4	80 5	100	65
21	66,76	68,0	65,6	23,12	26,7	20,8	5,9	44,0	19,3	26,0	27,0	70,5	19,9	13,0	14,0	11,8	62,0	77	50
22	66,08	67,3	65,1	22,16	25,4	18,6	6,8	39,8	17,9	25,7	27,0	59,0	-	14,2	15,5	13,2	72,2	91	56
23	62,59	64,9	60,8	24,22	28,7	18,5	10,2	50,7	18,6	25,3	27,0	69,0	-	15,3	16,5	14,0	68,7	82	51
24	61 80	62,3	60,7	23,33	27,7	21,5	6,2	44,0	19,0	26,5	27,0	61,0	-	17,1	18,8	15,3	80,8	91	73
25	61,16	62,9	59,5	24,07	28,6	20,5	8,1	44,5	19,2	25,5	27,0	69,0	-	15,2	16,4	14,4	69,4	88	51
26	60,76	61,6	60,0	23,51	27,8	20,5	7,3	49,5	19,5	26,0	27,0	70,9	-	16,1	18,4	14,4	75,7	90	62
27	58,41	59,8	56,2	24,66	31,0	19,5	11,5	52,0	15,4	26,1	26,9	67,0	17,9	15,5	16,9	14,5	68,6	88	48
28	61,34	62,4	59,4	25,85	30,2	22,5	7,7	55,0	20,0	27,8	27,0	70,5	20,4	17,9	19,2	17,1	72,8	85	60
29	62,17	63,2	61,2	26,30	30,4	24,0	6,4	53,5	21,7	28,7	27,0	68,5	22,9	18,0	18,8	16,7	71,2	80	60
30	61,82	63,4	60,5	26,52	31,0	22,5	8,5	53,5	19,5	29,1	27,0	68,0	20,9	17,6	19,0	16,8	69,4	85	52
31	60,95	62,7	59,4	26,14	31,2	22,0	9,2	54,1	18,7	29,6	26,9	66,5	20,9	16,6	17,8	15,6	67,9	80	51
Médias	761,98	763,40	60,35	24,90	29,04	21,61	7,43	50,19	19,36	28,58	26,74	65,78	-	16,72	18,34	15,29	72,0	85,8	57,7
Totais e extremas	-	68,0	56,2	-	31,2	18,5	12,7	56,7	14,3	-	-	71,0	-	-	22,7	11,8	-	100	48

Estado geral

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 15.
3 — B. t.; ⛅°; ☔.
4 — B. t.
5 — T. qt.
6 — T. irr.; ●° madr. e td.; v. fr. 4-5, 7-18.
7 — B. t.; ●° madr.
8 — T. qt.; ●° madr.

Dias
9 — T. qt. m., irr. td. e n.; ●° n.; v. fr. 13-24.
10 — T. irr. m. e td. b. n.; ●° madr.; v. fr. 1, 5, 8-17.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; v. fr. 11, 13-16.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,4	-	-	9 58	NE	9	NE	12	NE	2	6,2	NE	8	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 45	NNE	15	NE	25	NE	18	11,8	NE	17	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 31	SE	10	SE	24	SSE	4	7,2	SE	15	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	9 42	E	4	NE	14	NE	12	8,1	NE	12	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	9 20	NE	12	NE	20	C	0	9,9	NE	14	NE	22	-	-	-	-	-	1	-
4,8	0,6	0 15	0 00	S	32	S	27	S	16	22,1	S	22	S	32	-	-	-	-	-	1	1
5,1	0,0	0 00	2 50	C	0	SSE	20	C	0	12,5	S	17	S	22	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,3	0 05	8 20	NNE	3	NE	12	C	0	4,2	ENE	4	NE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,8	0,0	0 00	2 30	S	6	S	30	S	35	16,7	S	25	S	38	-	-	-	-	-	-	-
7,8	0,5	0 10	10 00	S	6	S	32	S	17	23,6	S	25	S	37	-	-	-	-	-	-	
10,0	-	-	5 17	SW	36	SE	22	C	0	8,0	S	5	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	7 55	C	0	ENE	10	C	0	3,0	E	10	E	15	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 23	NE	4	NE	12	C	0	5,1	NE	8	E	14	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	9 13	NE	10	NE	16	NE	7	9,0	NE	10	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	7 55	NE	10	ENE	16	E	4	7,5	NE	12	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 19	NE	12	NE	28	NE	14	12,6	NE	17	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,0	27,0	4 50	1 30	S	30	SSE	28	SSE	10	19,1	S	27	S	35	-	-	-	-	-	1	1
2,4	1,2	0 20	1 45	SE	8	ESE	5	C	0	4,4	ESE	6	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 45	NNE	7	NE	22	NE	4	8,5	NE	13	NE	22	-	1	-	-	-	-	-
4,1	15,7	2 10	0 10	S	0	SSE	44	SSE	30	30,9	SSE	40	SSE	58	1	-	-	-	-	1	1
9,0	0,6	0 10	1 10	SSE	52	SSE	35	SSE	20	30,4	SSE	30	SSE	42	-	-	-	-	-	1	1
7,5	10,3	1 10	0 40	SSE	48	ESE	13	C	0	11,1	ESE	17	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,6	0 15	6 45	SSE	17	ESE	14	C	0	4,4	ESE	11	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
4,8	9,7	2 25	1 45	SE	0	SE	26	S	17	14,2	S	16	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
4,6	2,5	0 35	9 35	S	26	S	37	S	22	21,4	S	22	S	37	-	-	-	-	-	-	1
8,9	1,5	0 45	4 45	S	25	ESE	20	C	0	9,9	ESE	20	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	13 42	C	0	E	3	E	2	1,5	E	6	E	12	-	1	1	-	-	-	-
6,4	-	-	4 05	C	0	ESE	4	C	0	1,8	ESE	6	ESE	15	-	-	-	-	-	1	-
6,1	-	-	4 15	NE	2	NNE	4	C	0	2,3	NNE	6	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 16	C	0	ENE	4	C	0	3,1	ESE	6	NW	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 21	SE	4	SE	12	C	0	3,2	SE	7	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,86	-	-	-	—	12,5	—	19,1	—	7,6	10,8	S	20,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
181,7	70,5	12 10	208 27	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	58	1	2	2	0	0	6	12

do tempo, etc.

Dias
17 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 8-19.
18 — B. t.; ●* m.
19 — T. qt.; ⊀ n. a SW.
20 — M. t.; ⊀* madr.; ●' m.; v. fr. 7-8, 16, 18-24; ⌒ 12-15, 17; ⌒' 9-11.
21 — M. t.; m. e td.; b. n.; ●* n.; v. fr. 1-7, 11-18, 22, ⌒ 8-10.
22 — R. t.; ●' por vezes; v. fr. 11, 13.
23 — R. t.; ●* madr.
24 — T. irr.; ●' m. e td.; v. fr. 12, 14-18.

Dias
25 — T. irr.; ●° madr. e n.; v. fr. 9-19.
26 — B. t.; ●* m.
27 — T. qt. ⌓•; ⊀ n. a W.
28 — T. qt.
29 — T. q.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ENE	20	7 35	NE	25	12 00	NE	19	15 50	NE	25	12 00	8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	NNE	19	7 40	NE	28	14 25	NE	29	15 20	NE	29	15 20	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
3.....	NE	24	21 50	SE	30	13 30	SE	24	15 15	SE	30	13 30	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
4.....	ESE	12	7 45	NE	22	9 30	NE	24	16 00	NE	24	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
5.....	NE	21	6 50	NE	27	13 00	NE	25	16 30	NE	27	13 00	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
6.....	S	39	8 25	S	36	10 30	S	24	15 30	S	39	8 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7.....	S	27	6 45	SSE	30	14 25	SSE	28	15 15	SSE	30	14 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
8.....	NNE	8	8 30	NE	24	13 25	ENE	17	16 10	NE	24	13 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
9.....	S	25	6 20	S	37	14 10	S	45	16 50	S	45	16 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	S	43	8 55	S	43	9 55	S	42	15 30	S	43	9 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
11.....	S	17	20 30	SE	30	14 30	SE	28	16 00	SE	30	14 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
12.....	C	0	-	ENE	17	14 55	E	20	17 00	E	20	17 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
13.....	NE	7	8 35	NE	19	9 40	E	24	16 35	E	24	16 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
14.....	NE	17	8 40	NE	25	13 00	NE	26	15 05	NE	26	15 05	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
15.....	NE	19	8 50	NE	25	12 35	ENE	22	16 00	NE	25	12 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
16.....	N	23	8 00	NE	38	14 30	NE	30	16 40	NE	38	14 30	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
17.....	S	40	8 35	S	44	13 25	SSE	40	16 15	S	44	13 25	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
18.....	SSE	22	4 50	ESE	15	10 35	ESE	17	16 10	SSE	22	4 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
19.....	NNE	10	8 40	NE	29	14 35	NE	26	15 25	NE	29	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
20.....	S	60	8 30	SSE	70	10 45	SSE	50	16 15	SSE	70	10 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	SSE	49	2 25	SSE	48	9 10	SSE	45	15 20	SSE	49	2 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, ci
22.....	SSE	39	21 25	ESE	44	12 30	ESE	20	15 05	ESE	44	12 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
23.....	SSE	16	4 15	ESE	20	14 30	ESE	19	15 40	ESE	20	14 30	8	-	—	3	A-Cu, A-St.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
24.....	SSW	30	7 35	SE	40	13 45	SSE	44	15 05	SSE	44	15 05	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
25.....	S	31	8 40	S	45	13 40	S	47	16 05	S	47	16 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
26.....	S	25	20 45	ESE	35	13 50	SE	28	15 30	ESE	35	13 50	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
27.....	C	0	-	E	8	14 25	E	16	16 15	E	16	16 15	4	-	—	-	—		—	4	Cu.
28.....	C	0	-	ESE	14	12 05	ESE	20	15 15	ESE	20	15 15	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
29.....	ESE	6	21 30	NNE	20	9 45	E	14	16 50	NNE	20	9 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
30.....	C	0	-	NW	34	12 00	ESE	19	16 45	NW	34	12 00	8		—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
—	SE	9	8 20	SE	21	14 05	ESE	17	16 50	SE	21	14 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,6	0,2	—	0,4	—	1,4	—	5,6	—
Extremas	S	60	Dia 20 às 8,30	SSE	70	Dia 20 às 10,45	SSE	50	Dia 20 às 16,15	SSE	70	Dia 20 às 10,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais										
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	20 horas	15 horas
4	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	6:000	3:000
7	6	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	9:000	3:000
3	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	15:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	4:000	1:000
10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6:000	6:000	2:000
7	5	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	15:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	5:000	1:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5:000	10:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	3:000
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	15:000	15:000	3:000
3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	9:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	9:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4:000	9:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	3:000	3:000
8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	8:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	15:000	2:000
6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	15:000	10:000	3:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
5,7	0,5	—	0,1	—	1,8	—	3,3	—	4,7	0,0	—	-	—	1,4	—	3,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,31	765,0	761,8	23,83	28,9	18,4	10,5	42,5	15,7	28,4	27,7	56,2	18,4	15,91	17,0	14,9	74,0	95	52
2	61,10	62,8	59,3	25,03	30,4	19,2	11,2	45,5	16,9	29,0	27,7	58,2	18,9	17,12	18,9	16,1	74,3	100	52
3	61,79	62,8	60,5	25,94	31,1	20,8	10,3	51,2	18,6	29,5	27,7	62,3	20,9	18,24	19,9	17,0	74,1	100	53
4	62,30	64,6	60,6	25,75	30,0	22,0	8.0	40,7	20,0	30,0	27,8	56,3	21,6	18,03	19,7	16,9	74,2	92	57
5	61,46	63,0	60,0	26,66	32,5	21,9	10,6	52,0	19,9	30,0	27,7	58,8	21,0	19,32	21,8	17,6	75,3	93	51
6	63,14	64,8	61,6	26,78	29,8	22,7	7,1	44,5	20,5	30,6	27,8	54,5	22,1	19,06	20,9	18,2	73,5	92	61
7	62,50	64,2	61,1	25 88	28,6	23,6	5,0	43,3	23,0	30,7	27,7	58,0	-	18,69	20,0	16,7	75,9	91	63
8	60,75	61,8	59,3	26,82	29,7	23,2	6,5	46,1	20,6	30,0	27,7	56,4	22,2	19,18	21,1	17,5	73,6	87	61
9	60,62	61,9	58,8	27,12	30,5	23,6	6,9	47,4	22,2	30,7	27,7	57,7	22,6	20,32	21,1	19,1	76,6	91	65
10	62,26	63,1	61,2	25,91	28,7	24,3	4,4	39,1	24,0	30,7	27,7	57,4	23,4	19,30	20,6	18,5	78,0	89	64
11	61,94	62,7	60,5	25,78	28,4	23,2	5.2	40,6	23,0	29,7	27,7	53,0	23,0	17,03	18,5	15,5	69,7	81	56
12	60,72	62,1	58,9	25,28	29,5	20,2	9,3	40,5	17,9	29,9	27,7	56,6	20,8	15,40	16,9	13,3	65,8	93	52
13	59,50	60,8	57,4	25,95	31,5	20,7	10,8	45,8	19,5	30,0	27,8	57,7	20,4	16,24	17,6	14,2	66,0	80	51
14	59,59	60,8	57,4	26,55	31,3	21,5	9,8	40,2	20,4	30,1	27.8	57,7	21,8	17,03	18,8	15,2	66,5	77	53
15	59,56	60,7	57,8	26,68	30,9	21,5	9,4	39,9	19,0	30,3	27,9	58,4	21,0	19,38	21,9	15,4	74,7	89	60
16	58,28	59,4	56,0	27,24	31,9	22,3	9,6	40,8	21,0	30,7	28,0	57,3	21,5	20,56	23,9	18,0	77,0	90	63
17	60,73	62,2	58,6	27,20	31,2	23,0	8,2	42,2	22,0	30,2	27,9	59,0	22,0	20,20	22,9	17,7	75,7	90	65
18	60,65	61,8	59,1	26,18	29,3	23,3	6,0	40,3	23,0	30,8	28,0	57,2	-	20,89	22,5	20,0	83,1	93	72
19	58,15	60.1	55,8	27,84	33,7	24,0	9,7	49,3	23,8	30,5	28,1	61,4	22,9	21,40	24,1	20,2	77,4	91	58
20	59,39	62.5	57,3	25,59	32,0	22,9	9,1	38,5	23,2	31,3	28,1	55,5	22,8	19,77	22,5	16,9	81,4	94	64
21	64,32	65,6	62,2	22,41	25,1	20,2	4,9	28,9	20,6	29,3	28,1	45,1	-	17,32	18,2	15,7	86,5	98	75
22	64,78	65,7	63,4	24,21	27,8	20,6	7,2	39,5	19,8	27,0	28,2	56,5	-	15,78	17,3	14,7	71,0	93	59
23	62,56	64,2	60,6	24,41	28,2	20,9	7,3	38,6	19,6	27,0	28,2	54,9	20,4	15,73	17,0	14,5	69,7	81	57
24	60,63	62,0	59,3	26,59	31,0	20,6	10,4	41,0	18,5	28,2	28,2	55,4	20,8	17,06	19,6	15,2	67,0	86	50
25	60,67	62,5	59,5	26,42	29,4	23,2	6,2	39,0	23,0	29,5	28,3	52,9	22,2	16,14	17,0	15,2	63,8	76	50
26	59,91	61,4	58,7	26,21	29,5	22,9	6,6	40,0	22,0	30,2	28,3	55,0	22,2	16,48	17,2	15,0	66,0	82	53
27	57,92	59,6	56,2	26,75	31,0	22,9	8,1	49,5	21,0	30,7	28,2	58,2	22,8	17,97	19,8	16,9	69,8	84	54
28	59,79	60,8	57,4	26,47	31,1	21,5	9,6	44,0	20,8	31,2	28,3	54,4	20,9	19,06	21,2	17,3	74,9	92	56
29	61,56	63,4	60,4	26,29	30,5	21,7	8,8	45,0	20,1	31,2	28,2	56,7	21,9	18,06	19,6	16,9	72,1	95	54
30	61,02	62,6	59,7	26,28	30,1	21,5	8,6	43,6	19,5	31,4	28,4	54,7	21.0	17,86	19,7	16,6	71,1	88	59
31	60,09	61,7	59,0	26,52	29,9	22,8	7,1	42,7	20,9	31,6	28,4	53,9	22,8	17,33	19,2	16,0	68,0	84	52
Médias	761,00	762,47	759,34	26,02	30,11	21,97	8,14	42,65	20,64	30,01	27,97	56,36	21,57	18,12	19,88	16,54	73,1	89,2	57,8
Totais e extremas	-	65,7	55,8	-	33,7	18,4	15,3	52,9	15,7	-	-	62,3	-	-	24,1	13,3	-	100	51

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◠°
2 — B. t.; ◠°; v. fr. 16-17.
3 — T. qt.; ◠°; v. fr. 12, 13-15.
4 — B. t.
5 — T. qt.
6 — B. t.
7 — B. t.; ●° por vezes.
8 — B. t.; ●° madr.

Dias

9 — T. qt.; v. fr. 16-18, 22-23.
10 — B. t.; ●° m.; v. fr. 1, 7-8, 12, 14-22.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; v. fr. 15-17.
16 — T. qt.; v. fr. 14-18.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,0	-	-	12 05	WNW	6	E	24	ENE	16	12,6	ENE	12,4	E	24	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	11 55	NNW	6	ENE	22	ENE	18	12,5	ENE	19,8	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	11 45	NNE	4	E	26	ESE	22	14,3	E	19,6	E	32	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 12	WSW	2	ENE	24	ENE	16	11,5	ENE	19,1	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 12	N	14	ENE	24	ENE	16	14,0	ENE	20,7	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 42	SE	16	E	22	ESE	20	15,1	ESE	18,6	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,8	1,3	0 04	5 00	SSW	16	ESE	16	E	16	16,0	ESE	17,4	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
5,0	0,7	0 07	11 59	SSE	12	E	22	ENE	16	14,4	E	12,2	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 18	WSW	6	E	24	E	19	14,8	E	23,3	E	28	-	-	-	-	-	-	1
7,7	1,0	0 32	5 48	SSE	20	E	32	E	27	24,8	E	26,0	E	32	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 54	SSE	18	E	17	ENE	15	16,6	ESE	21,0	E	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 00	ESE	2	E	18	ENE	13	10,7	E	9,4	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 07	NNE	8	E	23	ENE	20	13,1	ENE	18,9	E	23	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 35	N	9	E	22	ENE	20	13,4	ENE	18,3	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 06	ENE	14	ENE	30	ENE	16	14,2	ENE	17,5	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 44	SSE	8	ENE	28	NE	19	14,6	ENE	27,2	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 55	ESE	10	E	34	ESE	20	17,3	ESE	23,3	ESE	36	-	-	-	-	-	-	1
9,5	9,8	1 45	7 24	S	18	SE	20	SSE	14	16,7	SE	17,4	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 57	WNW	10	ENE	20	ENE	16	13,9	WNW	9,4	ENE	28	-	-	-	-	-	-	1
7,4	4,9	5 40	4 57	E	8	SSE	31	S	42	21,8	SSE	33,0	SSE	44	1	-	-	-	-	-	1
3,6	20,2	9 01	0 00	S	34	SSE	34	SE	34	33,7	SSE	33,5	SSE	38	-	-	-	-	-	1	1
3,9	0,2	0 08	6 47	S	28	SE	26	ESE	24	25,0	SSE	27,8	SSE	32	-	-	-	-	-	-	1
6,8	0,1	0 01	11 31	S	14	ESE	16	ENE	4	13,1	ENE	5,4	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	12 01	SSW	10	E	16	ESE	18	12,9	ESE	18,0	E	24	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	11 46	S	20	E	20	E	15	18,9	E	17,0	SSW	22	-	1	-	-	-	-	-
8,8	-	-	11 51	S	14	E	20	E	15	17,0	ESE	17,5	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	12 30	WSW	7	E	18	NE	12	12,2	ESE	10,0	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 30	NE	10	E	28	ENE	20	16,9	ENE	19,5	E	28	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	9 25	NW	4	E	22	ENE	10	10,2	ENE	9,2	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 05	W	6	ESE	22	ENE	12	11,2	E	13,3	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 55	S	8	E	20	E	14	13,0	E	13,3	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,72	-	-	-	—	11,7	—	23,2	—	18,0	15,7	E	17,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
208,2	38,2	17 18	307 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	44	1	1	3	0	0	1	8

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; v. fr. 12-17, 22.
18 — B. t.; ●[1] por vezes; ⊲ n.
19 — T. qt., v. fr. 17.
20 — T. qt.; m., irr. td. e n.; ●[c] por vezes; ⊲[1] m. e td.; v. fr. 15-18, 23-24; ⌒[2] 17-22.
21 — T. irr.; ●[1] por vezes; v. fr. 1-24.
22 — T. irr. madr., b. m. td. e n.; ●[c] madr. v. fr. 1-3, 5-12, 15.
23 — B. t.; ●[c] madr.

Dias

24 — T. qt.
25 — B. t.; ⊲ n.
26 — B. t.; v. fr. 8.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; v. fr. 14-16.
30 — B. t.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci-St	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	2	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	1	A-Cu.	4	Nb, St-Cu.	3	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	3	Ci-Cu.	4	A-St, A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci, Ci-St.	4	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	3	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb; St-Cu.	3	Cu-Nb.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	6	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	1	A-St.	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cu, Fr-Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,4	—	0,6	—	2,0	—	3,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	4:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10.000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
1	0	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	8	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu.	50:000	20:000	4:000
6	1	Ci-Cu.	2	A-Cu.	2	St-Cu.	1	Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	4:000	50:000	10:000
2	1	Ci-St	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
4	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu, Nb.	1	Cu	8	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu.	20:000	20:000	4:000
7	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	7	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu.	4:000	20:000	4:000
3	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	4:000
1	0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	4:000
9	6	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	7	1	Ci-St.	6	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
5	2	Ci-Cu.	2	A-Cu.	1	St-Cu.	0	Cu.	7	1	Ci.	4	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	10:000
6	0	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	50:000	50:000	10:000
4	1	Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	10:000
9	2	Ci-St.	4	A-Cu, A-St.	2	St-Cu.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	4:000
6	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb	10:000	20:000	2:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu.	50:000	50:000	4:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	1:000	4:000	1:000
10	-	—	5	A-St, A-Cu, St.	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	4:000	10:000	1:000
7	4	Ci-Cu, Ci.	-	—	2	St-Cu	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb.	20:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	1	St, St-Cu.	0	Cu.	9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu-Nb.	50:000	50:000	2:000
6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	4 000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	4:000
3	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	2	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	10:000
4,1	0,8	—	0,7	—	1,2	—	1,4	—	3,6	0,3	—	0,4	—	1,5	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,13	764,5	762,0	24,57	31,0	18,7	12,3	56,0	17,0	25,7	26,4	68,4	17,0	16,55	17,9	12,0	74,1	89	53
2	61,31	63,0	59,8	26,20	32,4	19,5	12,9	57,5	17,3	26,1	26,5	69,5	17,4	18,06	19,3	15,5	72,9	88	51
3	61,55	62,5	60,0	27,41	34,0	21,9	12,1	54,6	19,3	26,5	26,8	68,0	19,5	19,88	21,6	17,3	74,3	87	55
4	62,16	64,4	60,4	27,50	33,5	23,0	10,5	55,9	20,0	27,2	27,3	67,2	20,5	19,66	20,9	18,3	73,4	87	51
5	61,60	63,3	60,1	27,78	34,3	22,5	11,8	54,0	19,9	27,8	27,5	66,4	20,1	20,57	22,6	17,6	75,3	89	57
6	62,54	63,8	61,5	27,37	32,5	24,0	8,5	54,3	20,6	28,3	28,1	69,4	21,4	19,54	22,4	17,9	72,8	87	53
7	61,69	62,7	60,3	26,57	32,5	20,9	11,6	59,2	18,2	28,4	28,3	65,3	18,2	18,14	19,8	16,1	71,4	87	50
8	60,29	61,3	58,7	26,93	33,6	21,1	12,5	59,0	18,7	28,8	28,5	69,5	18,8	19,51	21,0	16,4	75,2	88	55
9	60,02	61,0	57,8	27,63	34,0	22,6	11,4	56,1	19,7	29,0	28,7	67,0	19,7	20,71	21,8	18,4	76,1	90	57
10	61,02	61,8	59,8	27,34	33,1	24,1	9,0	58,0	20,0	29,2	29,0	68,9	20,4	20,24	21,6	18,9	75,2	85	61
11	60,92	61,4	60,0	25,79	31,6	23,5	8,1	56,0	20,0	29,2	29,0	66,7	21,8	18,77	20,3	17,5	76,8	86	58
12	60,45	61,5	59,0	25,09	30,4	20,5	9,9	52,3	18,5	28,7	29,0	66,8	-	17,21	18,9	15,7	73,5	87	58
13	59,66	60,7	57,7	25,92	33,2	19,6	13,6	59,0	16,8	28,4	28,7	66,9	18,4	17,92	21,1	14,9	73,0	88	55
14	59,32	60,5	57,2	27,63	33,7	22,9	10,8	59,2	19,6	28,5	28,8	69,5	21,4	19,91	22,3	17,6	73,0	87	57
15	59,61	61,1	58,2	26,65	33,6	23,3	9,3	50,4	20,6	29,0	28,9	69,2	21,7	19,79	21,4	18,2	77,0	89	60
16	59,16	60,0	57,6	25,79	34,0	22,6	11,4	54,0	20,7	29,0	29,1	68,3	22,2	19,73	23,0	17,5	80,4	93	62
17	60,47	62,1	58,5	26,90	34,8	22,2	12,6	55,7	20,0	28,8	29,0	68,4	20,9	21,26	24,3	17,6	81,9	96	63
18	60,54	61,9	58,6	26,42	33,4	22,2	11,2	54,0	20,8	29,0	29,0	70,5	-	20,95	23,4	18,9	82,4	94	61
19	59,34	61,1	57,6	25,02	32,4	21,9	10,5	52,0	20,0	28,8	28,9	71,2	-	21,05	25,8	18,9	89,3	96	76
20	58,64	60,8	56,3	26,88	33,6	22,9	10,7	53,8	20,5	28,5	28,9	67,3	-	20,93	24,8	18,9	80,0	93	65
21	60,94	61,9	60,2	24,64	27,1	22,9	4,2	34,3	21,4	28,5	28,7	57,8	-	21,16	22,4	19,9	91,6	99	85
22	62,10	63,2	61,0	24,62	27,9	21,7	6,2	42,5	20,3	28,0	28,5	62,9	-	19,52	21,1	18,1	85,0	92	73
23	61,33	62,6	60,0	23,71	28,0	21,4	6,6	44,3	19,3	26,9	27,9	63,6	-	18,68	20,1	17,0	86,9	92	72
24	60,17	61,4	59,0	25,50	31,2	21,3	9,9	48,5	19,4	26,7	27,7	68,8	20,0	18,14	19,5	16,9	76,0	91	55
25	59,80	60,8	58,0	25,28	29,7	21,9	7,8	45,5	19,7	26,7	27,4	64,8	-	19,04	21,2	17,9	80,3	91	63
26	59,60	60,6	58,3	25,12	30,5	20,9	9,6	50,5	18,5	26,8	27,5	66,7	18,9	17,70	18,9	16,4	76,0	92	57
27	58,51	59,2	57,0	25,43	32,0	20,0	12,0	55,5	17,9	26,8	27,5	70,1	17,9	18,13	19,9	15,9	76,0	93	56
28	60,38	61,7	58,9	27,04	33,6	22,2	11,4	56,5	18,9	27,0	27,5	66,5	19,2	18,88	21,0	17,6	72,8	90	49
29	61,78	62,8	60,5	26,25	32,0	20,9	11,1	55,0	17,4	27,5	27,7	68,0	18,3	17,91	19,2	16,3	72,0	89	53
30	61,01	62,6	59,3	25,97	33,1	21,2	11,9	56,0	18,2	28,0	28,3	68,1	19,8	17,64	19,5	16,4	72,1	89	54
31	60,01	61,2	59,1	25,39	31,2	21,1	10,1	53,0	17,9	28,5	28,5	69,6	18,1	18,42	20,2	16,4	77,4	96	60
Médias	760,61	761,85	759,11	26,14	32,16	21,79	10,37	53,31	19,26	27,94	28,18	67,46	19,63	19,21	21,20	17,19	77,2	90,3	59,2
Totais e extremas	-	64,5	56,3	-	34,8	18,7	16,1	59,2	16,8	-	-	70,5	-	-	25,8	12,0	-	99	50

Estado geral

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ●° m.
8 — T. qt.; ◠°.

Dias

9 — T. qt.; ◐ td.
10 — T. qt.; ●° por vezes; ⌈ dist. td.; v. fr. 15, 17-18.
11 — T. qt.; ●° por vezes.
12 — T. qt.; ●° m.
13 — T. qt.; ◠'.
14 — T. qt.; ⌈ dist. td.; ●° n.
15 — T. qt.; ⌈ dist. td.; ●° n.
16 — T. qt.; ●' por vezes; ⌈' td.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,5	-	-	9 42	SW	1	ESE	10	E	4	5,6	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	12 09	NE	3	E	11	ENE	6	5,3	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 36	NE	5	ESE	12	ESE	14	7,2	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 09	ENE	3	ESE	8	E	8	8,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 33	NE	8	E	17	E	11	7,0	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 19	E	4	ESE	27	ESE	20	11,0	ESE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	10 38	SE	14	SE	22	ESE	16	11,1	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	7 52	SW	2	ESE	8	ESE	5	6,4	ESE	-	—	-	-	1	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 09	NE	6	E	18	E	4	7,7	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,7	0 25	5 49	E	12	ESE	25	E	13	11,4	E	8	ESE	25	1	-	-	-	-	-	1
4,9	3,0	1 40	4 36	ESE	10	ESE	16	E	10	7,6	ESE	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,3	0 05	6 18	SSW	2	ESE	10	E	2	4,3	ESE	12	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	11 28	NE	2	E	15	ENE	5	4,4	E	16	E	17	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,7	0 15	10 46	NE	10	E	18	NE	4	6,5	NE	6	E	18	1	-	-	-	-	-	1
4,2	1,6	1 35	2 48	C	0	NNE	7	N	2	2,7	NNE	5	NNE	9	1	-	-	-	-	1	1
3,2	12,9	2 00	3 07	N	7	NE	5	NNE	14	6,1	N	5	NE	20	1	-	-	-	-	-	1
2,3	11,6	6 35	9 57	NNE	5	ENE	10	NNE	2	4,8	ENE	5	ESE	17	1	-	-	-	-	1	1
2,6	12,0	2 00	2 19	SW	2	E	5	C	0	2,8	W	2	ESE	8	-	1	-	-	-	-	1
2,7	5,1	0 50	1 26	N	2	N	5	N	4	4,5	NNW	4	N	20	1	-	-	-	-	-	1
2,0	7,0	3 10	5 49	N	12	E	14	NW	13	7,1	E	13	E	17	1	-	-	-	-	-	1
3,5	27,8	9 00	0 22	SE	22	SE	28	ESE	25	21,0	SE	26	SE	34	-	-	-	-	-	1	1
2,3	32,6	5 30	1 36	SSE	26	SSE	25	S	22	21,8	SSE	26	SE	30	-	-	-	-	-	1	1
3,3	12,3	1 55	1 48	WSW	9	SSW	10	SSW	4	7,6	SW	11	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,5	0 05	7 32	SW	9	SSE	17	S	5	7,5	S	8	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,7	7,0	1 25	7 22	WSW	12	S	27	SSE	17	12,3	S	23	S	27	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	7 04	W	3	S	23	SSW	6	7,3	S	18	S	23	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 46	WSW	5	SE	12	ESE	3	4,7	ESE	6	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	12 08	NNE	6	ESE	12	ESE	7	5,7	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	12 37	C	0	SE	14	ESE	2	4,5	SE	13	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	11 02	ENE	2	SSE	18	ESE	8	5,1	SSE	11	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,6	0,5	0 10	5 35	WNW	8	SE	18	SSE	10	6,5	SE	15	SE	19	-	-	1	-	-	-	1
4,17	-	-	-	—	6,8	—	15,1	—	8,6	7,6	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
129,2	135,6	36 20	238 22	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	7	1	6	0	0	4	16

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●ᵗ td. e n.; ⊼° td.
18 — T. qt.; ●ᵗ n.; ⊼ n. a N.
19 — T. qt.; ●ᵗ e ⊼° td.
20 — T. irr.; ●ᵗ e ⊼ dist. n.
21 — T. irr.; ●ᵗ por vezes; v. fr. 15-16, 20-24.
22 — T. irr.; ●ᵗ por vezes; v. fr. 1-2, 7-17.
23 — B. t.; ●ᵗ por vezes.
24 — T. qt.; ●° n.

Dias

25 — B. t.; ●ᵗ madr. e m.; v. fr. 13-16.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ●° m.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-St	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
10	E	23	8 30	ESE	34	14 30	ESE	37	17 47	ESE	37	17 47	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
11	ESE	23	7 25	SE	31	14 01	SE	27	16 30	SE	31	14 01	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
12	SE	22	20 22	ESE	27	11 18	ESE	28	15 31	ESE	28	15 31	9	3	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
14	NE	7	8 50	ENE	31	14 33	E	25	16 31	ENE	31	14 33	9	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13	NE	23	8 38	E	27	14 45	ENE	28	16 15	ENE	28	16 15	3	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
15	NE	22	20 30	NNE	17	14 51	NE	23	16 12	NE	23	16 12	10	2	Ci-St.	7	A-St, A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.
16	N	18	7 45	NE	37	12 56	N	47	15 51	N	47	15 51	9	1	Ci-St.	3	A-Cu.	5	St-Cu, St.	-	—
17	N	27	20 20	ENE	20	14 56	E	29	17 05	E	29	17 05	10	8	Ci Ci-St, Ci-Cu,	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
18	WSW	17	21 20	E	13	14 10	SE	18	16 55	SE	18	16 55	9	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
19	NNE	23	21 52	NNE	34	13 14	N	24	18 09	NNE	34	13 14	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	N	22	8 08	WSW	23	14 26	E	30	19 55	E	30	19 55	9	3	Ci-St, Ci.	-	—	6	Nb.	-	—
21	NNW	39	3 10	E	43	11 07	SE	42	19 52	SSE	51	20 43	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	SSE	53	7 14	SSE	47	12 29	SSE	44	16 56	SSE	53	7 14	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	S	30	20 30	SSW	32	11 56	SW	31	16 25	SSW	32	11 56	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
24	WSW	17	8 35	S	28	14 54	SSE	29	17 15	SSE	29	17 15	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
25	SW	27	4 37	SSE	43	14 50	S	39	15 42	SSE	43	14 50	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
26	SSE	22	20 06	S	37	11 45	SSE	35	16 15	S	37	11 45	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
27	W	19	7 24	SE	23	14 07	SE	20	16 05	SE	23	14 07	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu.
28	NNE	19	8 48	SE	22	11 37	ESE	28	16 51	ESE	28	16 51	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
29	ESE	4	20 08	SE	23	14 45	SE	22	15 50	SE	23	14 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
30	NNE	4	8 32	SE	29	14 06	SE	27	17 08	SE	29	14 06	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
31	WSW	12	8 46	SE	30	13 24	SE	28	16 03	SE	30	13 24	10	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu-Nb. Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	8,0	0,9	—	0,4	—	17	—	5,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	0	St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	3	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	3	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	10	3	Ci-St.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	4:000	-
9	1	Ci-St, Ci.	-	—	2	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	5	Ci-St.	-	—	2	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:009	4:000	-
9	6	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1:000	4:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	4:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4:005	10:000	-
6,5	0,7	—	0,4	—	2,2	—	3,2	—	4,2	0,8	—	-	—	2,4	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,49	763,4	762,0	25,91	30,9	21,7	9,2	51,7	18,5	28,3	30,5	69,0	21,4	19,10	20,7	17,2	77,7	90	59
2	61,40	63,0	59,8	26,87	30,7	21,7	9,0	51,0	18,6	29,5	30,5	61,0	21,2	20,12	21,4	18,8	77,4	94	58
3	61,28	62,5	59,9	28,08	33,0	22,7	10,3	49,9	19,5	31,0	30,5	65,5	21,8	20,38	23,6	17,4	73,4	90	53
4	61,79	63,6	60,2	27,82	31,7	24,2	7,5	51,1	20,7	32,0	30,4	67,8	23,2	21,58	22,5	20,2	78,1	95	66
5	61,77	63,1	60,8	27,70	31,9	23,4	8,5	49,9	20,0	32,1	30,5	66,1	22,4	21,62	22,6	20,0	78,8	97	63
6	61,74	63,0	60,3	27,94	31,5	24,0	7,5	49,9	20,6	32,5	30,5	67,8	23,0	20,46	22,4	19,2	73,6	95	59
7	60,65	61,6	59,4	27,40	31,1	22,8	8,3	49,7	19,4	32,6	30,4	62,2	22,1	18,46	20,2	17,2	69,1	87	53
8	59,44	60,9	58,0	26,93	30,7	23,0	7,7	48,6	19,5	32,5	30,4	63,1	-	21,30	22,3	19,8	81,2	93	67
9	59,54	61,0	58,0	26,33	29,9	24,2	5,7	44,1	21,4	32,0	30,3	59,8	-	22,19	22,9	20,8	87,2	98	72
10	60,15	61,3	58,7	26,44	30,6	23,7	6,9	47,2	21,1	30,7	30,4	63,0	-	22,09	23,2	20,5	86,5	100	68
11	59,98	60,7	58,3	26,19	29,7	23,7	6,0	49,8	20,1	30,0	30,4	66,0	-	20,31	21,4	19,4	80,8	92	69
12	60,09	61,0	58,4	26,43	30,7	22,2	8,5	49,7	18,6	29,5	30,4	65,9	21,4	20,28	21,7	18,5	79,8	94	63
13	60,17	61,2	58,9	26,02	30,6	23,0	7,6	49,8	21,0	29,7	30,4	68,0	-	22,01	23,6	20,2	88,3	97	68
14	59,82	61,3	58,0	26,97	33,3	22,1	11,2	51,1	19,4	29,2	30,5	68,2	-	21,91	23,8	19,7	83,5	96	62
15	60,85	62,2	59,8	26,82	31,7	22,8	8,9	50,4	19,5	29,5	30,5	66,0	-	22,34	23,4	20,2	85,6	97	67
16	60,48	61,8	58,4	28,19	32,9	25,1	7,8	46,7	21,5	29,5	30,5	66,0	-	21,90	23,0	20,8	78,0	93	59
17	60,96	62,2	59,3	28,24	32,9	25,0	7,9	46,4	20,7	30,0	30,5	65,5	24,2	22,18	23,1	20,6	78,8	93	62
18	60,59	62,0	58,8	27,42	32,9	23,8	9,1	47,5	20,6	30,8	30,5	65,9	21,9	22,48	23,5	21,4	83,3	98	69
19	60,23	61,9	58,2	28,21	32,7	23,4	9,3	46,8	22,0	30,9	30,4	65,1	22,3	21,68	23,4	19,2	77,2	94	61
20	59,61	61,1	57,3	29,03	34,7	24,1	10,6	50,0	22,6	31,7	30,4	66,9	23,0	21,54	22,5	20,2	73,4	91	53
21	60,21	61,3	58,9	27,24	33,7	24,5	9,2	47,2	23,4	32,5	30,5	63,5	23,3	21,22	23,1	19,5	80,6	97	54
22	60,34	61,2	58,5	27,80	32,5	23,6	8,9	54,5	23,0	31,1	30,5	71,5	22,9	21,60	22,9	20,3	78,9	97	59
23	60,17	61,5	58,4	26,30	32,9	23,0	9,9	49,1	22,1	31,4	30,4	71,0	21,9	21,68	24,1	19,9	85,4	95	65
24	59,44	60,8	57,9	26,30	31,1	23,2	7,9	46,6	22,0	30,0	30,4	61,8	22,8	21,58	23,3	20,0	85,3	95	66
25	58,44	59,7	56,4	27,04	32,1	23,0	9,1	49,5	21,6	29,5	30,5	62,5	22,9	21,16	23,6	19,8	79,8	97	58
26	58,54	59,4	56,8	26,91	31,0	23,1	7,9	47,6	22,5	29,7	30,5	61,2	23,3	19,16	20,3	17,7	73,3	88	58
27	58,96	59,9	57,6	27,08	33,4	21,3	12,1	55,9	20,0	29,8	30,5	64,0	20,4	18,52	19,7	16,6	71,0	88	50
28	60,37	61,2	59,2	28,14	32,8	23,0	9,8	54,4	21,5	31,3	30,5	65,1	22,4	20,48	21,6	18,7	73,1	90	58
29	60,96	62,0	59,5	28,51	32,5	23,6	9,0	54,0	22,5	32,2	30,5	66,0	22,4	20,24	21,1	18,7	70,7	88	57
30	60,37	62,4	58,3	27,93	32,6	23,8	8,8	51,2	23,2	32,0	30,5	66,3	23,7	19,42	20,6	18,7	70,0	86	55
31	59,33	60;6	57,5	27,49	33,8	22,0	11,8	54,3	20,4	32,7	30,5	66,5	21,2	19,07	20,5	17,0	71,2	90	51
Médias	760,33	761,57	758,76	27,28	32,02	23,25	8,77	49,86	20,89	30,88	30,46	65,43	22,40	20,91	22,30	19,30	78,4	93,4	60,7
Totais e extremas	-	63,6	56,4	-	34,7	21,3	13,4	55,9	18,5	-	-	71,5	-	-	24,1	16,6	-	100	50

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ●° m.; v. fr. 12-14.
2 — B. t.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. irr.; ●° por vezes; ⟌° n.

Dias

9 — T. irr.; ●° e ⟌° por vezes.
10 — T. irr.; ●' por vezes; ⟌° mad..
11 — T. irr.; ●' m.; ⊀ n. a WNW.
12 — B. t.; ●° n.; ⊀ n. a WNW.
13 — T. ir.; ● seg.; ⟌° td. e n.
14 — T. qt.; ●° e ⟌° td.
15 — T. irr.; ●' e ⟌' m. e td..
16 — T. qt.; ●° m.; ⊀ n. a NNW.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,9	0,0	0 00	7 01	SSW	18	SSE	20	C	0	10,6	WSW	8	S	27	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 57	C	0	SSE	14	C	0	3,6	SSE	11	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 58	C	0	SE	11	C	0	2,5	SE	10	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	7 55	C	0	SSE	8	C	0	3,1	S	9	S	12	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	8 50	C	0	SE	14	C	0	3,4	SE	14	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	12 01	SSE	3	SSE	10	SSE	7	5,2	SSE	7	S	13	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	12 42	S	8	S	20	S	22	14,2	S	18	S	24	-	-	1	-	-	-	-
7,9	2,9	0 40	8 59	SSW	10	S	18	S	7	10,8	S	16	S	22	1	-	-	-	-	-	1
4,1	2,5	1 25	1 49	C	0	ENE	11	C	0	2,8	ENE	6	ESE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,2	10,1	2 30	1 08	C	0	ESE	1	C	0	0,9	ESE	3	ESE	8	1	-	-	-	-	-	1
2,7	8,1	0 30	4 14	S	13	SSE	17	S	8	7,2	S	11	SSE	18	-	1	-	-	-	-	1
4,1	2,1	0 30	5 29	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	1	-	-	-	-	1
2,9	9,5	3 25	3 11	C	0	C	0	C	0	1,2	E	7	ENE	10	1	-	-	-	-	-	1
2,0	0,4	0 20	4 59	NNE	1	NE	15	C	0	2,8	NE	10	NE	15	1	-	-	-	-	-	1
2,8	5,1	1 05	0 00	C	0	ENE	8	C	0	0,9	ENE	8	ENE	9	1	-	-	-	-	-	1
2,5	0,0	0 00	5 41	NNE	1	ENE	18	NE	7	5,1	NE	7	ENE	18	-	1	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 17	NE	1	ENE	15	C	0	4,4	ENE	14	ENE	17	-	1	1	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	3 35	C	0	ENE	7	C	0	1,9	ENE	7	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	11 50	C	0	ENE	16	C	0	4,1	ENE	11	ENE	16	-	1	1	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	10 32	NNE	1	NE	16	C	0	4,5	NE	12	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,7	7,5	1 10	8 19	NNE	7	N	12	C	0	3,4	NNE	8	NNE	15	1	-	1	-	-	-	1
3,3	-	-	11 19	C	0	ENE	8	C	0	2,5	ENE	8	ENE	10	1	-	1	-	-	-	-
4,1	1,9	0 15	3 44	C	0	C	0	WSW	9	4,4	WSW	9	SW	20	1	-	-	-	-	-	1
3,1	1,2	0 25	3 24	WSW	7	S	7	SSW	8	8,0	WSW	6	S	16	1	-	-	-	-	-	1
3,6	1,0	0 10	9 23	WSW	12	SSE	11	SW	26	11,4	WSW	8	SW	26	-	1	-	-	-	-	1
6,3	0,2	0 05	8 58	SW	25	S	16	SSW	15	15,1	SSW	19	SSW	30	-	1	-	-	-	-	1
7,3	-	-	12 32	WSW	7	ENE	7	C	0	3,2	WSW	6	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 40	C	0	E	8	C	0	2,3	E	7	E	8	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	11 49	C	0	SE	10	SE	4	3,5	SE	8	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	12 18	S	5	SSE	11	S	8	6,8	S	9	S	22	-	1	-	-	-	-	-
7,1	-	-	13 01	WSW	1	SSE	14	SSW	8	5,4	S	8	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,58	-	-	-	—	3,9	—	11,1	—	4,2	5,0	SSE	10,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
142,0	52,5	12 25	251 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	30	10	8	11	0	0	0	13

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; ⩽ n. a WNW.
18 — T. qt.; ⌓° ●° m.
19 — T. qt.; ⌓°; ●° m. e td.; ⩽ n. a WSW.
20 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
21 — T. irr.; ⌓°; ●' e ⟌° td.
22 — T. qt.; ⌓°; ⟌° td.
23 — T. irr.; ●' por vezes; ⟌' td.
24 — T. irr.; ●° m. e td.; ⟌ dist. madr.

Dias

25 — T. qt.; ●° td.; ⩽ n. a NNE.; v. fr. 20-21.
26 — T. qt.; ●° m.; ⩽ n. a NNE.; v. fr. 9-11.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌓°; ● ° n.
30 — T. qt.; ⩽ n. a WNW.
31 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas									
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	SW	23	7 30	S	31	13 30	SSE	27	15 16	S	31	13 30	7	3	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	C	0	-	SE	24	14 30	SE	18	15 01	SE	24	14 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
3.....	C	0	-	SE	21	13 50	SE	13	15 15	SE	21	13 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	C	0	-	SE	20	11 00	SSE	15	15 27	SE	20	11 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
5.....	C	0	-	SSE	25	10 45	SE	17	15 10	SSE	25	10 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
6.....	SSE	7	8 12	SSE	18	13 58	SSE	19	15 31	SSE	19	15 31	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	SSW	21	7 40	SSE	29	13 42	S	36	16 48	S	36	16 48	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
8.....	S	30	21 38	S	33	11 50	S	30	15 20	S	33	11 50	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.
9.....	NE	18	5 10	ESE	35	9 29	ENE	18	15 48	ESE	35	9 29	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
10.....	NE	16	6 38	ESE	11	12 10	C	0	-	NE	16	6 38	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
11.....	S	22	8 48	S	30	9 04	SSE	21	15 15	S	30	9 04	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12.....	S	10	20 01	SE	3	13 28	C	0	-	S	10	20 01	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
13.....	SE	2	20 45	E	20	12 30	C	0	-	E	20	12 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu.
14.....	NNE	9	8 58	NE	29	13 00	NE	26	15 08	NE	29	13 00	9	5	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	NW	7	5 28	ENE	16	13 15	ENE	7	16 17	ENE	16	13 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
16.....	NNE	6	8 51	ENE	30	14 17	NE	29	15 40	ENE	30	14 17	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
17.....	NE	1	21 17	ENE	28	14 54	NE	29	15 30	NE	29	15 30	10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
18.....	C	0	-	ENE	17	11 45	NE	16	16 28	ENE	17	11 45	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
19.....	C	0	-	NE	29	13 59	ENE	25	15 23	NE	29	13 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
20.....	NNE	7	7 58	NE	28	14 10	NE	25	16 22	NE	28	14 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
21.....	NE	17	8 10	SSE	31	12 43	SW	13	15 20	SSE	31	12 43	10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
22.....	C	0	-	NE	17	13 00	NE	20	15 34	NE	20	15 34	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
23.....	WSW	10	22 42	ESE	17	11 45	SW	25	18 20	SW	25	18 20	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
24.....	WSW	20	7 42	SSE	22	13 22	S	30	15 18	S	30	15 18	10	1	Ci-St.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
25.....	WSW	24	7 08	SSW	23	10 10	SW	35	19 24	SW	35	19 24	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	SW	38	8 58	SW	45	9 15	S	30	17 10	SW	45	9 15	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.
27.....	SSW	18	20 10	SSW	18	12 58	ENE	15	15 16	SSW	18	12 58	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
28.....	C	0	-	E	17	13 10	ENE	18	15 34	ENE	18	15 34	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	C	0	-	SE	20	13 20	SSE	19	15 15	SE	20	13 20	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
30.....	S	7	8 30	SSE	23	11 50	S	22	17 00	SSE	23	11 50	10	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
31.....	WSW	1	9 00	SSE	14	15 00	S	20	17 00	S	20	17 00	8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	1,1	—	-	—	0,6	—	6,3	—
Extremas	SW	38	Dia 26 às 8,58	SW	45	Dia 26 às 9,15	S	36	Dia 7 às 16,48	SW	45	Dia 26 às 9,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.		8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.		20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		50:000	50:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.		5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.		10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.		10:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu		10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.		10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		4:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.		10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb	3	Cu-Nb.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	4:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
8	4	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
9	7	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.		2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—		10:000	10:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		10:000	20:000	-
4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.		6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
7	2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.		7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.		8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		10:000	4:000	-
8	1	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.		7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—		50:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.		0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—		20:000	10:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		10:000	20:000	-
8	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		10:000	20:000	-
10	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.		8	4	Ci.	-	—	4	St-Cu.	-	—		10:000	10:000	-
7,2	1,8	—	0,2	—	0,9	—	4,3	—		5,3	0,3	—	0,1	—	2,0	—	2,9	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,60	63,0	60,3	26,26	29,6	21,9	7,7	48,3	20,6	32,0	31,7	58,7	21,3	17,94	20,6	13,8	70,8	81	61
2	60,74	62,2	59,3	27,04	30,1	23,8	6,3	48,8	22,2	32,5	31,7	60,3	22,8	20,11	21,2	18,5	75,9	82	65
3	60,97	62,2	59,4	27,59	30,4	25,3	5,1	50,9	24,0	33,0	31,7	63,6	23,8	20,98	22,2	20,1	76,6	82	71
4	61,49	63,0	60,0	27,76	30,8	24,4	6,4	52,7	23,5	33,7	31,7	63,8	24,0	20,76	22,2	18,9	75,1	84	63
5	61,50	62,8	60,2	28,25	31,2	24,8	6,4	51,0	23,0	33,9	31,8	60,1	22,9	21,16	22,2	20,1	74,4	82	65
6	61,13	62,4	59,7	27,92	30,8	25,1	5,7	48,8	24,6	34,2	31,8	59,1	23,4	20,26	22,4	17,9	72,3	80	67
7	60,00	61,1	58,4	27,64	30,6	24,0	6,6	49,6	23,3	33,9	31,8	58,7	23,2	18,04	19,8	16,0	66,0	76	52
8	59,40	60,5	57,6	27,64	30,6	23,1	7,5	51,7	22,5	33,9	31,9	60,7	22,6	19,12	21,1	16,2	69,8	80	61
9	59,18	60,2	57,8	27,45	31,1	25,2	5,9	54,5	24,5	34,2	31,8	63,3	24,0	20,13	21,4	18,3	74,0	82	65
10	59,73	60,9	58,2	25,12	27,8	22,9	4,9	35,0	23,1	33,0	31,8	47,7	-	20,12	21,5	19,0	85,1	95	73
11	59,46	60,4	57,7	27,32	29,8	24,1	5,7	48,3	23,2	30,9	31,9	62,4	23,0	20,44	21,4	19,3	75,8	86	67
12	59,69	60,8	58,0	26,87	29,9	23,6	6,3	48,4	23,9	31,8	31,9	66,1	23,2	19,25	21,6	17,6	73,8	89	63
13	59,72	60,9	57,6	27,82	31,9	23,4	8,5	53,2	23,4	31,9	31,9	67,3	22,9	20,66	23,3	18,0	74,4	82	64
14	59,91	60,8	57,6	27,63	32,3	22,6	9,7	50,4	22,6	32,0	31,9	65,0	-	20,07	22,2	17,1	73,1	81	57
15	60,74	62,4	59,0	27,82	31,9	25,1	6,8	43,8	24,5	31,8	31,9	66,6	24,5	20,26	22,2	18,1	72,9	79	59
16	60,59	61,8	58,9	27,98	31,1	24,9	6,2	54,7	24,4	32,0	31,9	65,2	24,0	20,22	21,1	18,9	72,3	80	65
17	60,88	62,2	59,7	28,07	31,2	24,7	6,5	48,2	24,6	32,5	32,0	63,2	24,6	19,98	21,1	18,2	71,2	79	62
18	60,00	61,5	58,6	27,99	31,0	24,3	6,7	46,0	24,5	33,4	31,9	65,0	-	21,12	22,6	19,6	75,3	80	67
19	60,06	61,4	58,4	28,38	31,3	24,8	6,5	52,5	24,2	33,4	31,9	63,9	24,0	20,95	22,8	19,1	73,2	80	64
20	59,74	61,0	57,9	28,32	31,7	25,2	6,5	52,9	24,3	33,9	31,9	61,9	24,4	20,39	22,2	18,5	71,3	79	63
21	60,14	61,2	58,6	28,05	31,5	24,9	6,6	51,7	24,3	34,1	32,0	62,4	24,1	19,01	20,5	16,8	67,8	67	55
22	60,26	61,3	58,5	27,96	30,6	24,1	6,5	47,8	23,5	34,1	32,0	60,8	23,6	19,59	21,1	17,4	70,0	79	59
23	59,79	61,3	58,2	27,80	30,8	24,5	6,3	49,0	23,5	34,2	32,0	61,0	23,8	19,81	22,5	17,0	71,4	78	60
24	59,08	60,0	57,5	27,42	30,6	23,7	6,9	44,5	22,9	34,0	32,0	62,5	22,6	18,24	20,8	13,4	66,9	76	54
25	58,58	60,1	56,6	27,38	29,9	23,4	6,5	42,7	22,8	33,8	32,0	62,7	22,6	18,14	20,8	16,2	67,2	78	57
26	58,33	59,5	56,2	26,31	31,6	22,2	9,4	45,4	21,5	33,1	32,0	65,5	-	18,90	21,4	15,1	75,3	96	60
27	59,36	60,9	57,4	25,67	28,4	21,8	6,6	42,8	22,0	31,7	32,0	52,9	-	19,33	20,7	18,5	79,3	91	68
28	59,99	61,2	58,9	27,66	30,6	23,5	7,1	50,1	22,5	30,9	32,0	66,9	22,8	20,88	24,2	18,6	76,0	83	65
29	60,57	61,8	59,2	28,08	30,7	24,6	6,1	44,3	22,9	31,7	32,1	65,7	23,4	19,70	21,8	15,8	69,9	80	62
30	60,02	61,8	58,3	27,40	30,2	23,9	6,3	41,3	23,2	32,6	32,1	64,5	23,0	20,44	22,3	18,3	75,3	80	68
31	58,87	60,6	57,0	27,17	30,0	24,3	5,7	40,3	23,9	32,7	32,1	66,0	23,7	18,66	19,9	16,9	70,7	80	62
Médias	760,05	761,33	758,41	27,48	30,64	24,00	6,64	48,05	23,35	32,93	31,91	62,35	23,39	19,83	21,65	17,65	73,0	81,8	62,7
Totais e extremas	-	63,0	56,2	-	32,3	21,8	10,5	54,7	20,6	-	-	67,3	-	-	24,2	13,4	-	96	52

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⸜ n. a E; v. fr. 11-12, 17-18.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°; ⸜ dist. m.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°; ⸜ td. e n. a SW.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ⸜' por vezes; ●' n.
10 — T. irr.; ⌓°; ●' e ⸜' madr. e m.; ⌔.
11 — B. t.; ⌓°; ⸜ dist. m.
12 — T. irr.; ⌓°; ●° m.; ⸜ dist. td. e n.
13 — T. qt.; ⌓°; ●' e ⸜° por vezes.
14 — T. qt.; ⌓°; ●' madr.; ⸜' por vezes.
15 — T. qt.; ●° m.; ⸜ dist. td. e n.
16 — T. qt.; ⌓°; ●° m.; ⸜ dist. td. e n.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
11,6	-	-	10 58	SSE	18	SE	21	SE	17	15,5	SE	19	SSE	26	-	1	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 14	SSE	11	SE	23	SE	14	11,8	SE	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 29	SE	8	ESE	19	ESE	1	7,2	ESE	11	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 00	SE	7	SE	12	SE	2	4,8	SE	8	SE	15	1	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 55	ESE	6	SE	19	SE	12	9,1	SE	14	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,7	1,0	0 15	9 50	SE	8	SE	21	SE	13	10,2	SE	13	SE	24	-	-	1	-	-	-	1
7,3	-	-	11 00	SSE	18	SE	21	SE	14	13,6	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	11 08	SE	14	ESE	18	E	1	8,6	ESE	16	SE	20	-	1	1	-	-	-	-
6,3	5,0	0 35	3 15	N	3	E	8	NE	1	3,8	E	6	ESE	16	1	-	1	-	-	-	1
4,3	9,9	3 45	1 40	C	0	E	1	C	0	1,5	E	4	E	7	1	-	1	-	-	1	1
2,4	-	-	10 23	SSE	10	SE	18	SSE	14	9,2	SSE	11	SE	18	1	-	1	-	-	-	-
5,8	1,1	0 10	6 10	SSE	2	SE	18	WNW	5	5,3	SE	13	SE	18	1	-	1	-	-	-	1
5,7	7,6	0 35	8 00	SE	4	E	14	ENE	1	5,6	E	11	E	15	1	-	1	-	-	-	1
5,8	17,6	1 35	7 44	NE	15	ESE	14	E	10	8,0	ESE	13	NNE	16	1	-	1	-	-	-	1
6,7	0,0	0 00	6 20	NNE	15	ENE	12	NE	3	7,4	NNE	6	NNE	15	1	-	-	-	-	-	-
5,8	0,0	0 00	9 44	NE	5	ENE	12	NE	5	5,3	ENE	11	ENE	14	1	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	11 08	E	8	ENE	11	ENE	1	4,2	E	8	E	12	-	1	1	-	-	-	-
5,6	2,6	1 20	9 00	ESE	2	E	13	C	0	4,2	E	9	E	13	-	-	1	-	-	-	1
5,0	-	-	10 30	E	7	ENE	11	NE	1	3,9	E	10	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	10 14	E	10	E	13	NE	5	6,0	ENE	11	E	15	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	10 37	ENE	7	ENE	16	NE	2	6,1	ENE	11	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	10 55	E	3	ENE	10	NE	1	4,4	E	10	E	15	1	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	6 34	NNW	3	E	4	ENE	1	3,0	E	6	E	12	1	-	1	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	4 56	SSW	9	ESE	12	SE	1	7,4	ESE	11	ESE	15	1	-	1	-	-	1	-
5,5	-	-	3 46	S	3	E	4	ENE	1	3,4	ESE	9	ESE	12	1	-	1	-	-	1	-
6,0	34,7	7 00	5 23	SSW	10	SE	11	E	5	5,6	SE	9	SE	13	1	-	1	-	-	-	1
4,8	9,9	1 50	1 59	NW	2	C	0	C	0	0,3	NW	2	NW	2	1	-	1	-	-	1	1
4,3	-	-	7 32	C	0	ESE	6	ENE	1	1,4	ESE	6	ESE	8	1	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 53	ESE	1	ESE	6	C	0	2,0	ESE	4	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	6 38	SE	2	ESE	3	ESE	1	2,0	ESE	3	SE	9	1	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	3 03	W	1	ESE	3	C	0	1,4	ESE	5	ESE	6	1	-	1	-	-	1	-
5,90	-	-	-	—	6,8	—	12,1	—	4,3	5,9	SE	13,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
182,8	89,4	17 05	246 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	26	18	3	27	0	0	16	

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓°; ⊲ n. a WSW.
18 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td. e n.
23 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. por vezes.
24 — T. qt.; ⌓°; ●° e ⊼° por vezes.

Dias

25 — T. irr.; ⌓°; ⊼° por vezes.
26 — T. qt.; ⌓°; ●' e ⊼' por vezes.
27 — T. irr.; ⌓°; ●' madr. m. e td.; ⊼' madr.
28 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓; ⊼ dist. e ●° por vezes.
31 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td.; ⊕.

Registo diário de observações das maiores rajadas do

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	S	32	7 50	SE	35	10 05	SSE	38	16 20	SSE	38	16 20	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.
2.....	SSE	19	8 55	SE	37	13 50	SE	30	15 15	SE	37	13 50	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
3.....	SE	17	20 15	ESE	32	12 45	ESE	24	15 05	ESE	32	12 45	9		—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
4.....	SE	10	8 40	SE	25	9 30	SE	10	15 40	SE	25	9 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
5.....	ESE	11	8 50	SE	30	14 25	SE	24	15 05	SE	30	14 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	SE	17	20 50	SE	36	13 40	SE	26	15 10	SE	36	13 40	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
7.....	SSE	30	8 30	SE	36	12 05	SE	29	16 40	SE	36	12 05	6	-	—	3	A-Cu.	-	—	3	Cu.
8.....	SSE	22	23 35	SE	27	10 35	ESE	23	16 30	SE	27	10 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
9.....	N	6	7 45	ESE	26	10 20	E	18	16 50	ESE	26	10 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
10.....	E	20	2 20	E	21	11 10	ENE	1	15 30	E	21	11 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11.....	SSE	18	8 30	SE	25	14 25	SSE	24	17 30	SE	25	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
12.....	SSE	15	20 20	SE	24	12 35	ESE	22	15 10	SE	24	12 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
13.....	SE	8	7 25	E	30	12 40	ESE	24	15 50	E	30	12 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.
14.....	NE	33	8 30	ESE	31	13 00	ESE	31	15 25	NE	33	8 30	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
15.....	NNE	30	7 35	ENE	32	12 40	ENE	20	16 55	ENE	32	12 40	10	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
16.....	NE	14	8 15	ENE	32	10 05	ENE	18	16 10	ENE	32	10 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
17.....	E	11	8 40	E	23	11 45	E	19	15 10	E	23	11 45	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu.
18.....	W	12	5 50	E	22	14 35	E	24	15 15	E	24	15 15	10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu	2	Cu.
19.....	E	10	8 35	E	26	13 35	ENE	18	15 15	E	26	13 35	10	5	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
20.....	E	22	8 50	E	29	14 10	ENE	24	16 20	E	29	14 10	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
21.....	ENE	27	8 40	ENE	29	12 40	ENE	19	15 05	ENE	29	12 40	10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu.	2	Cu.
22.....	E	7	8 05	E	25	11 45	ENE	16	15 50	E	25	11 45	10	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.
23.....	NW	8	7 05	ENE	20	9 15	E	11	15 05	ENE	20	9 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
24.....	SSE	30	0 55	ESE	25	12 50	ESE	16	15 45	SSE	30	0 55	10	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu	2	Cu.
25.....	SSE	25	2 10	ESE	17	10 15	E	3	15 05	SSE	25	2 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
26.....	SW	28	1 10	S	24	9 35	ESE	32	18 40	NW	38	20 05	9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu.
27.....	NW	38	20 05	NW	3	9 05	C	0	-	NW	3	9 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28.....	NE	2	20 10	ESE	9	13 30	E	8	17 05	ESE	9	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
29.....	ESE	2	8 30	ESE	15	12 35	ESE	8	15 25	SSE	15	12 35	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.
30.....	SE	3	8 50	SE	10	9 30	ESE	6	16 15	SE	10	9 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
31.....	ESE	3	21 10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,5	0,2	—	1,1	—	1,8	—	5,5	—
Extremas	NW	38	Dia 26 às 20,05	SE	37	Dia 2 às 13,50	SSE	38	Dia 1 às 16,20	SSE	38	Dia 1 às 16,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	5	A-St.	4	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	7	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	6	A-St, A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	7	St-Cu, St.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	10:000	10:000	-
9	-	—	5	A-St.	4	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—	5:000	10:000	-
7	-	—	4	A-St.	3	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	4	A-St.	6	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	8	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	N-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St. cl,	-	—	-	—	8	-	—	8	A-St.	-	—	-	—	-	-	-
7,5	-	—	3,3	—	2,5	—	1,7	—	6,4	-	—	0,6	—	4,6	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58'	32° 36	59	762,7	771,1	754,3	16,8	21	27	23,5	29,0	19,4	9,6
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	62,4	-	-	-	-	-	24,1	28,5	20,0	8,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	61,9	67,5	55,6	11,9	22	16	24,1	28,0	20,3	7,7
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	62,0	68,0	56,2	11,8	21	27	24,9	29,0	21,6	7,4
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	62,3	66,2	57,8	8,4	22	27	25,9	29,6	21,7	7,9
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	61,0	65,7	55,8	9,9	22	19	26,0	30,1	22,0	8,1
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	57,6	63,9	48,7	15,2	21	19	24,5	30,2	16,7	13,5
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,4	64,8	58,2	6,6	4	20	27,0	29,9	23,2	6,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	60,6	64,5	56,3	8,2	1	20	26,1	32,2	21,8	10,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	60,0	63,1	57,5	5,6	4 e 6	27	27,2	29,8	23,3	6,5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	59,6	63,5	53,5	10,0	1	27	26,3	30,9	20,6	10,3
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	24,4	28,8	19,3	9,5
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	64,9	71,1	60,1	11,0	1	9	28,1	34,1	21,6	12,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	54,9	-	-	-	-	-	24,5	30,2	18,5	11,7
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	60,3	63,6	56,4	7,2	4	25	27,3	32,0	23,2	8,8
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	25,2	31,0	12,6	18,4
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	57,4	59,3	55,1	4,2	11	2	20,8	24,7	16,7	8,0
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	60,0	63,0	56,2	6,8	1 e 4	26	27,5	30,6	24,0	6,6
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	60,6	63,4	57,8	5,6	1	25	27,8	31,7	22,8	8,9

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
34,6	16,1	18,5	16	23	71,0	136,6	7,1	1,6	E	15,4	14,2	28,6	9,0	20	1	4	9	1	3	4	0
-	-	-	-	-	68,7	-	-	-	—	-	22,2	11,8	6,6	20	-	-	6	-	-	-	-
35,4	17,5	17,9	16	13	66,2	153,1	9,2	1,5	SSE	15,3	11,1	35,9	7,7	29	1	4	9	0	0	0	0
31,2	18,5	12,7	16 e 31	23	72,0	181,7	10,0	2,4	S	20,0	10,8	70,5	27,0	17	0	6	12	1	2	2	0
32,5	17,6	14,9	17	11	66,6	189,3	8,2	2,6	SSE	21,7	16,1	140,1	96,0	21	3	3	5	2	0	0	0
33,7	18,4	15,3	19	1	73,1	208,2	9,5	3,6	E	17,5	15,7	38,2	20,2	21	0	1	8	1	1	3	0
35,0	12,0	23,0	5	1	63,7	203,3	11,2	1,5	SE	-	-	89,6	52,0	18	4	2	8	0	0	0	0
31,6	20,3	11,3	31	24 e 25	76,4	236,8	7,6	2,2	SSE	6,6	6,7	127,5	41,2	21	0	2	10	6	1	0	0
34,8	18,7	16,1	17	1	77,2	129,2	6,5	2,0	E	-	7,6	135,6	32,6	22	0	4	16	7	1	6	0
32,5	20,1	12,4	20	1	71,6	194,6	10,5	1,5	ESE	6,8	9,9	192,8	54,0	21	0	0	7	0	0	0	0
34,0	18,0	16,0	20	12	72,2	38,0	3,0	0,1	SSE	9,3	21,1	76,0	22,0	15 e 26	3	0	5	5	0	0	0
32,5	11,5	21,0	5	7	84,0	-	-	-	SSE	7,4	7,2	217,6	83,1	21	-	-	13	2	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,4	17,2	22,2	3 e 5	1 e 3	59,4	358,1	22,7	3,5	SSE	10,1	8,4	178,4	136,0	21	2	2	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	65,9	-	-	-	—	-	4,3	143,1	50,3	18	-	-	9	-	-	-	0
34,7	21,3	13,4	20	27	78,4	142,0	7,9	2,0	SSE	10,2	5,0	52,5	10,1	10	0	0	13	10	8	11	0
34,0	10,0	24,0	31	2	66,3	154,1	7,6	2,6	NE	12,3	16,3	54,1	28,0	14	1	1	9	0	0	0	0
27,8	14,3	13,5	5	3	75,5	78,4	5,8	0,1	NNE	6,8	12,4	56,1	25,8	11	6	0	16	13	0	18	0
32,3	21,8	10,5	14	27	73,0	182,8	11,6	2,4	SE	13,1	5,9	89,4	34,7	26	0	16	9	18	3	27	0
33,0	21,6	11,4	1 e 14	29	71,5	150,6	9,4	1,8	NE	5,6	5,2	134,0	69,5	27	0	0	14	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane	26 50	32 15	-	25,1	31,8	18,8	13,0	39,5	14,0	25,5	14	23	58,1	S	35,6	12,9	28	1	2	5	6	3	2	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	24,4	28,5	19,3	9,2	34,3	15,6	18,7	14	20	65,2	NNE	45,8	26,4	31	4	7	3	2	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,6	31,4	17,9	13,5	39,4	13,3	26,1	16 e 19	23	65,4	—	32,5	18,0	19	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,9	31,2	18,6	12,6	39,4	13,5	25,9	16	7	60,7	E	33,0	18,0	20	0	11	4	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	22,2	28,8	15,8	13,0	38,0	11,5	26,5	14	21	65,0	SSE	76,3	36,4	20	1	6	8	1	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	25,7	30,8	19,3	11,5	37,5	15,0	22,5	19	4	50,4	S	37,2	18,8	28	8	0	2	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	26,1	-	16,3	-	40,0	10,5	29,5	19	28	66,3	SE	34,0	26,5	20	2	0	2	1	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	24,8	30,6	19,2	11,4	39,0	15,5	23,5	19	23	66,6	S	63,8	26,1	28	1	9	9	0	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,6	32,6	19,6	13,0	42,1	16,7	25,4	19	11 e 21	74,6	SSE	61,1	46,2	20	0	1	4	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	25,7	32,9	18,4	14,5	42,4	13,0	29,4	16	23	66,1	SE	45,5	16,1	28	0	5	5	0	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,7	32,1	18,8	13,3	38,0	14,0	24,0	19	5	59,0	SE	33,0	11,0	20	6	0	4	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	26,5	33,4	19,2	14,2	41,5	16,0	25,5	19	21 e 22	72,5	SE	61,8	38,5	20	2	7	6	0	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	25,7	31,4	19,2	12,2	40,0	16,0	24,0	16	11 e 23	61,6	SE	58,4	38,7	9	1	0	6	0	2	0	0
Inharrime	24 28	35 02	43	23,5	29,7	14,3	15,4	41,5	12,0	29,5	16	20	64,3	SE	34,5	7,0	27	10	0	9	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	27,7	33,7	20,1	13,6	40,0	12,2	27,8	19	21	64,1	E	56,1	33,5	20	8	0	8	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	24,2	29,0	19,5	9,5	33,6	17,0	16,6	2 e 19	11	63,4	S	35,3	6,8	22	1	9	12	4	3	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,8	34,1	18,3	15,8	36,0	14,0	22,0	30	2	61,3	S	53,3	15,5	22 e 26	2	7	9	0	0	17	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,9	32,7	19,0	13,7	39,5	14,0	25,5	16	1	59,9	SE	11,9	3,5	20	1	8	5	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	25,3	30,9	17,5	13,4	33,5	12,5	21,0	5	1	66,1	SE	39,0	18,5	17	3	5	7	4	2	17	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,7	29,8	19,8	10,0	33,0	14,5	18,5	9	11	61,1	NE	114,2	48,0	18	0	1	12	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,7	31,0	19,1	11,9	36,0	15,0	21,0	19	27	60,3	E	45,0	9,0	17	1	0	7	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	27,4	34,9	17,9	17,0	40,5	11,5	29,0	16	2	54,2	E	12,5	6,5	22	6	1	2	0	1	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	28,9	35,9	21,5	14,4	42,9	15,1	27,8	16	23	69,8	S	18,7	15,6	20	0	2	2	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	25,9	30,5	18,0	12,5	35,0	14,5	20,5	5 e 9	11	52,3	S	17,5	12,0	20	1	5	2	3	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,6	28,2	16,0	12,2	38,0	12,2	25,8	2	7	58,5	NE	137,4	32,0	6	6	0	10	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,3	30,1	20,7	9,4	36,0	15,0	21,0	30	1	63,9	E	61,7	44,6	21	3	2	4	1	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	27,5	35,2	21,1	14,1	40,5	17,0	23,5	16	1	59,0	SW	138,4	116,0	18	3	0	4	1	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,8	29,6	16,8	12,8	37,0	12,5	24,5	3	1	63,0	S	90,0	42,3	21	4	0	8	3	3	0	3
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,6	31,6	13,7	17,9	38,0	10,0	28,0	3	20	78,7	SSW	182,0	125,5	18	4	11	5	12	1	28	3
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,6	32,4	14,8	17,6	35,7	12,0	23,7	5	31	67,5	S	55,8	18,2	22	10	2	13	4	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,5	33,6	19,4	14,2	39,5	14,5	25,0	5	1	84,0	S	95,2	84,3	21	2	3	5	2	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	26,4	32,2	20,9	11,3	36,6	15,8	20,8	9	1	68,0	SE	218,0	115,0	22	0	2	10	7	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	27,3	30,7	22,6	8,1	34,5	20,2	14,3	20 e 21	31	71,7	SE	341,9	130,0	23	0	1	14	4	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,4	31,4	22,1	9,3	33,5	19,5	14,0	19 e 20	31	69,2	SE	154,5	57,5	23	0	2	5	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	26,8	30,3	22,0	8,3	32,5	19,5	13,0	20	1	66,5	SW	186,5	35,9	10	2	0	8	0	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	24,0	29 3	17,4	11,9	34,5	13,0	21,5	3	1	64,9	SE	152,4	66,0	16	12	5	8	7	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	27,2	32,5	21,9	10,6	37,5	18,0	19,5	20	3	77,0	SE	143,5	44,0	14	-	-	10	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	21,8	26,4	17,1	9,3	31,5	12,5	19,0	3 e 5	22	77,1	SE	195,1	63,5	22	0	2	7	12	3	0	15
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,7	31,6	20,4	11,2	36,5	17,0	19,5	13	26	63,0	NE	128,7	25,0	21	1	2	16	8	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,3	31,6	21,9	9,7	34,5	18,0	16,5	3	1 e 2	66,2	SE	156,2	38,5	23	0	0	10	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	22,0	28,8	14,1	14,7	32,0	10,0	22,0	21	15	70,7	SSE	255,0	38,0	16	12	6	10	5	0	0	2
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:172	21,2	25,7	15,8	9,9	29,5	11,0	18,5	9	1	63,2	SSE	164,4	66,0	21	1	8	9	16	0	0	0
Cuamba	14 46	36 34	680	26,4	33,8	18,5	15,3	36,0	15,7	20,3	2 e 3	27 e 28	69,1	ENE	172,1	37,3	21	1	2	13	9	2	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	21,1	26,9	14,7	12,2	29,5	12,5	17,0	21	-	71,0	S	96,9	29,7	21	14	9	8	7	1	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	28,0	32,2	22,8	9,4	34,0	21,0	13,0	7	-	66,3	SE	92,2	34,5	10	1	0	7	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	24,0	29,9	16,8	13,1	34,4	12,5	21,9	3	27	66,6	SE	177,5	50,0	21	20	0	7	2	0	7	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,3	26,4	17,5	8,9	29,5	14,5	15,0	-	1	75,9	SE	218,8	93,5	11	0	1	12	14	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	26,6	32,0	20,0	12,0	34,5	18,0	16,5	3	2	68,9	N	218,6	73,6	14	2	1	12	10	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,0	25,9	16,7	9,2	29,1	13,9	15,2	5	1	75,7	NNE	138,6	24,8	10	0	6	21	10	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,8	31,9	21,8	10,1	35,0	20,5	14,5	22 e 23	10	73,9	SE	340,7	68,0	27	0	0	16	16	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	23,1	28,1	18,4	9 7	30,8	16,5	14,3	5	1	73,9	NE	101,7	19,0	31	0	18	13	5	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩤, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⎯ııı, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postes da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1935	
													Valor normal		1935							
	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Valor normal	1935	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1935	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	25,6	25,1	31,7	31,8	20,0	18,8	67,3	58,1	-	-	S	-	S	-	-	-	95,6	8	35,6	5
Bela Vista	-	-	25,7	24,4	30,0	28,5	21,1	19,3	69,5	65,2	-	-	S	-	NNE	-	-	-	125,0	7	45,8	3
Umbelúzi (particular)	-	-	26,1	24,6	32,3	31,4	19,9	17,9	73,2	65,4	-	-	—	-	—	-	-	-	108,8	7	32,5	3
Umbelúzi	-	-	25,5	24,9	31,6	31,2	19,9	18,6	66,8	60,7	-	-	E	-	E	-	-	-	57,7	6	33,0	4
Namaacha	-	-	22,9	22,2	30,4	28,8	15,4	15,8	69,0	65,0	-	-	N	-	SSE	-	-	-	130,4	8	76,3	8
Lourenço Marques	761,3	762,7	24,7	23,5	29,6	29,0	20,8	19,4	74,7	71,0	50,9	45,0	ENE	20,7	E	15,4	17,9	14,2	94,1	13	28,6	9
Vila Luíza	-	-	26,5	25,7	31,9	30,8	21,2	19,3	69,4	50,4	-	-	S	-	S	-	-	-	121,6	8	37,2	2
Moamba	-	-	26,3	26,1	32,5	-	19,8	16,3	71,3	66,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	67,5	7	34,0	2
Manhiça	-	-	25,3	24,8	31,3	30,6	20,3	19,2	72,5	66,6	-	-	S	-	S	-	-	-	106,4	9	63,8	9
Barra do Limpopo	59,0	62,4	26,7	24,1	30,1	28,5	23,4	20,0	71,5	68,7	-	-	E	21,0	—	-	20,4	22,2	90,3	9	11,8	6
Magude	-	-	25,8	25,6	32,6	32,6	19,9	19,6	70,9	74,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	65,0	5	61,1	4
Macia	-	-	25,7	25,7	22,4	32,9	19,1	18,4	70,6	66,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	138,3	8	45,5	5
Manjacaze	-	-	25,8	25,7	32,1	32,1	19,3	18,8	65,0	59,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	45,0	4	33 0	4
Quissico	61,1	61,9	25,0	24,1	29,7	28,0	21,1	20,3	70,6	66,2	-	-	SE	6,5	SSE	15,3	7,2	11,1	95,5	8	35,9	9
Chibuto	-	-	25,5	26,5	32,2	33,4	19,5	19,2	70,5	72,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	107,2	8	61,8	6
Mocúmbi	-	-	26,6	25,7	31,6	31,4	21,9	19,2	68,6	61,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	80,0	8	58,4	6
Inharrime	-	-	25,9	23,5	31,4	29,7	19,6	14,3	69,3	64,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	79,4	8	34,5	9
Caniçado	-	-	27,3	27,7	32,9	33,7	21,6	20,1	70,7	64,1	-	-	SE	-	E	-	-	-	105,3	7	56,1	8
Malaíce	-	-	24,6	24,2	29,2	29,0	19,8	19,5	65,0	63,4	-	-	—	-	S	-	-	-	102,6	12	35,3	12
Jangamo	-	-	26,5	25,8	31,7	34,1	21,0	18,3	66,8	61,3	-	-	S	-	S	-	-	-	118,0	7	53,3	9
Jacobécua	-	-	27,4	25,9	33,6	32,7	21,4	19,0	63,1	59,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	125,2	7	11,9	5
Inhamússua	-	-	26,4	25,3	31,2	30,9	19,9	17,5	67,0	66,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	108,2	7	39,0	7
Inhambane	61,3	62,0	26,0	24,9	28,7	29,0	22,8	21,6	67,2	72,0	50,5	49,2	NE	19,0	S	20,0	10,5	10,8	124,5	10	70,5	12
Morrumbene	-	-	26,4	25,7	30,2	29,8	21,3	19,8	75,0	61,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	84,5	6	114,2	12
Massinga	-	-	24,5	25,7	30,1	31,0	18,1	19,1	70,9	60,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	151,4	7	45,0	7
Mavume	-	-	-	27,4	-	34,9	-	17,9	-	54,2	-	-	E	-	E	-	-	-	-	-	12,5	2
Pafúri	-	-	-	28,9	-	35,9	-	21,5	-	69,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	18,7	2
Zimane	-	-	-	25,9	-	30,5	-	18,0	-	52,3	-	-	—	-	S	-	-	-	-	-	17,5	2
Vilanculos	61,0	62,3	26,4	25,9	30,4	29,6	22,7	21,7	68,4	66,6	-	-	S	17,0	SSE	21,7	15,0	16,1	119,3	6	140,1	5
Espungabera	-	-	21,4	22,6	26,3	28,2	16,5	16,0	75,2	58,5	-	-	E	-	NE	-	-	-	222,8	11	137,4	10
Nova Sofala	-	-	26,7	26,3	31,4	30,1	22,8	20,7	70,8	63,9	-	-	S	-	E	-	-	-	160,7	7	61,7	4
Vila Machado	-	-	27,4	27,5	33,9	35,2	22,0	21,1	69,1	59,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	364,1	9	138,4	4
Beira	60,0	61,0	26,8	26,0	35,0	30,1	20,3	22,0	73,5	73,1	59,9	76,5	E	20,2	E	17,5	18,9	15,7	265,6	13	38,2	8
Vila Pery	-	-	23,7	22,8	30,8	29,6	17,2	16,8	69,5	63,0	-	-	S	-	S	-	-	-	163,3	11	90,0	8
Macequece	57,4	57,6	23,7	24,5	29,5	30,2	17,6	16,7	67,2	63,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	184,4	12	89,6	8
Chinde	60,6	61,4	27,6	27,0	31,0	29,9	23,4	23,2	73,8	76,4	-	-	SSE	7,6	SSE	6,6	6,8	6,7	157,3	12	127,5	10
Vila Gouveia	-	-	24,2	23,6	29,6	31,6	17,8	13,7	78,0	78,7	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	364,7	13	182,0	5
Quelimane	59,4	60,6	26,9	26,1	32,3	32,2	22,3	21,8	75,9	77,2	50,7	58,4	E	7,3	E	-	7,5	7,6	178,6	14	135,6	16
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	26,8	25,6	32,6	32,4	18,8	14,8	69,1	67,5	-	-	S	-	S	-	-	-	179,4	11	55,8	13
Pebane	58,9	60,0	27,8	27,2	31,3	29,8	23,5	23,3	70,4	71,6	-	-	SE	-	ESE	6,8	10,2	9,9	242,6	10	192,8	7
Chemba	-	-	28,2	27,5	34,5	33,6	21,6	19,4	68,7	84,0	-	-	S	-	S	-	-	-	168,1	9	95,2	5
Mocuba	-	-	-	26,4	-	32,2	-	20,9	-	68,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	218,0	10
Moma	-	-	27,8	27,3	31,8	30,4	22,9	22,6	72,7	71,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	88,0	4	341,9	14
António Enes	59,6	59,6	27,8	26,3	32,0	30,9	22,8	20,6	66,7	72,2	-	-	E	13,5	SSE	9,3	18,2	21,1	128,1	7	76,0	5
Tete	-	-	30,9	-	35,2	-	25,1	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	108,1	8	-	-
Ile	-	-	24,6	24,4	29,1	28,8	19,9	19,3	83,9	84,0	-	-	SE	-	SSE	7,4	6,2	7,2	390,4	17	217,6	13
Nametil	-	-	29,6	-	36,3	-	21,8	-	56,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	149,9	9	-	-
Zumbo	64,9	64,9	27,1	28,1	32,1	34,1	21,7	21,6	67,0	59,4	-	-	SSE	10,1	SSE	10,1	8,6	8,4	212,2	11	178,4	6
Alto Molócuè	-	54,9	25,4	24,5	31,3	30,2	19,4	18,5	66,8	65,9	-	-	NE	9,1	—	-	5,0	4,3	244,8	14	143,1	9
Mogincual (Missão)	-	-	26,2	27,4	32,7	31,4	22,6	22,1	66,4	69,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	159,8	8	154,5	5
Nampula	-	-	26,8	26,8	31,3	30,3	21,6	22,0	74,1	66.5	-	-	NE	-	SW	-	-	-	142,2	10	186,5	8
Fíngoè	-	-	23,0	24,0	27,3	29,3	17,7	17,4	71,0	64,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	201,7	16	152,4	8
Meconta	-	-	27,4	27,2	32,8	32,5	21,8	21,9	77,9	77,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	242,2	12	143,5	10
Malema	-	-	25,6	-	30,3	-	18,6	-	76,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	239,6	12	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,4	21,8	26,0	26,4	17,4	17,1	83,8	77,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	325,5	16	195,1	7
Mossuril	59,8	60,3	27,9	27,3	33,0	32,0	23,8	23,2	74,0	78,4	61,6	62,4	NE	8,1	SSE	10,2	4,9	5,0	107,8	11	52,5	13
Ribáuè	-	-	26,9	26,7	32,0	31,6	21,2	20,4	65,2	63,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	172,5	13	128,7	16
Muecate	-	-	27,9	27,3	33,7	31,6	21,9	21,9	63,7	66,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	207,7	10	156,2	10
Furancungo	-	-	-	22,0	-	28,8	-	14,1	-	70,7	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	255,0	10
Vila Mousinho	-	-	-	21,2	-	25,7	-	15,8	-	63,2	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	164,4	9
Cuamba	-	-	25,5	26,4	31,8	33,8	19,2	18,5	69,8	69,1	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	225,3	13	172,1	13
Vila Coutinho	-	-	21,9	21,1	26,9	26,9	16,6	14,7	78,3	71,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	213,7	13	96,9	8
Nacala	-	-	28,3	28,0	32,8	32,2	23,1	22,8	69,8	66,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	91,7	6	92,2	7
Vila Gamito	-	-	-	24,0	-	29,9	-	16,8	-	66,6	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	177,5	7
Memba	58,2	-	27,5	25,2	32,2	31,0	18,0	12,6	64,8	66,3	-	-	NE	11,9	NE	12,3	13,2	16,3	134,0	8	54,1	9
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,1	-	35,1	-	21,3	-	69,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	169,7	11	-	-
Vila Cabral	57,4	57,4	20,2	20,8	24,4	24,7	16,1	16,7	78,4	75,5	-	-	ENE	8,5	NNE	6,8	8,2	12,4	129,7	16	56,1	16
Litunde	-	-	21,9	22,2	26,1	26,4	17,3	12,5	76,9	75,9	-	-	E	-	SE	-	-	-	253,4	16	218,8	12
Montepuez	-	-	25,8	26,6	30,7	32,0	19,4	20,0	74,5	68,9	-	-	N	-	N	-	-	-	201,6	12	218,6	12
Murrébuè	59,9	60,0	27,3	27,5	30,6	30,6	23,8	24,0	73,6	73,0	61,0	61,8	—	-	SE	13,1	7,5	5,9	125,0	9	89,4	9
Maniamba	-	-	21,4	22,0	25,2	25,9	16,6	16,7	72,9	75,7	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	242,6	22	138,6	21
Macomia	-	-	28,4	26,8	31,3	31,9	21,2	21,8	74,4	73,9	-	-	—	-	SE	-	-	-	338,8	14	340,7	16
Mueda	-	-	22,0	23,1	28,5	28,1	18,1	18,4	70,9	73,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	181,4	12	101,7	13
Mocímboa da Praia	60,5	60,6	28,0	27,8	31,8	31,7	22,5	22,8	69,8	71,5	-	-	NE	7,4	NE	5,6	6,4	5,2	104,2	10	134,0	14

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1935 — Máxima	Em 1935 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1935 — Mínima	Em 1935 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	42,0	Vários	-	39,5	14	15,0	1924	1	14,0	23	265,3	1932	35,6	75,4	1930	5	12,9	28
Bela Vista	41,0	1925	13	34,3	14	14,3	1933	2	15,6	20	321,5	1930	45,2	135,0	1930	25	26,4	31
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	39,4	16 e 19	11,7	1922	27	13,3	23	272,7	1930	33,5	168,6	1930	21	18,0	19
Umbelúzi	42,7	1931	15	39,4	16	14,5	Vários	-	13,5	7	143,5	1932	33,0	40,4	1933	15	18,0	20
Namaacha	39,5	1913	27	38,0	14	9,5	1925	22	11,5	21	290,4	1934	76,3	102,0	1934	27	36,4	20
Lourenço Marques	43,4	1913	3	34,6	16	14,9	1916	14	16,1	23	221,8	1923	28,6	119,0	1923	20	9,0	20
Vila Luíza	42,0	1923	1	37,5	19	11,0	1924	Vários	15,0	4	232,0	1930	37,2	152,6	1917	28	18,8	28
Moamba	42,5	1926	19	40,0	19	9,0	1926	7	19,5	28	178,8	1934	34,0	58,1	1934	27	28,5	20
Manhiça	40,6	1930	15	39,0	19	10,0	1928	6	15,5	23	209,4	1930	63,8	73,0	1933	15	26,1	28
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	-	-	14,9	1928	3	-	-	221,4	1914	11,8	79,0	1918	13	6,6	20
Magude	45,0	1923	1	42,1	19	15,0	Vários	-	16,7	11 e 21	232,2	1932	61,1	84,3	1932	27	46,2	20
Macia	42,7	1923	1	42,4	16	9,2	1921	17	13,5	23	363,7	1917	45,5	75,4	1917	9	16,1	28
Manjacaze	39,0	1914	Vários	38,0	19	9,0	1928	15	14,0	5	154,3	1914	33,0	38,0	1934	28	11,0	20
Quissico	40,0	1913	26	35,4	16	15,5	1933	5	17,5	13	240,9	1914	35,9	92,0	1933	1	7,7	29
Chibuto	42,0	1919	26	41,5	19	12,0	1915	21	16,0	21 e 22	217,8	1916	61,8	62,6	1924	20	38,5	20
Mocúmbi	43,0	1913	26 e 27	40,0	16	12,0	1931	15	16,0	11 e 23	198,4	1924	58,4	67,0	1914	28	38,7	9
Inharrime	43,0	1925	17	41,5	16	12,0	1917	17	12,0	20	196,9	1932	34,5	81,6	1930	26	7,0	27
Canicado	41,0	Vários	-	40,0	19	11,4	1923	20	12,2	21	314,4	1914	56,1	118,0	1932	19	33,5	20
Malaíce	34,1	1934	17	33,6	2 e 19	16,8	1934	20	17,0	11	169,8	1934	35,3	61,5	1934	28	6,8	22
Jangamo	38,0	1913	27	36,0	30	15,5	1926	6	14,0	2	264,2	1914	53,3	106,5	1933	11	15,5	22 e 26
Jacobécua	42,0	1925	31	39,5	16	12,0	1927	22	14,0	1	271,4	1914	11,9	82,0	1933	15	3,5	20
Inhamússua	39,0	1913	5	33,5	5	11,0	Vários	-	12,5	1	216,5	1928	39,0	148,0	1930	24	18,5	17
Inhambane	34,5	1913	27	31,2	31	18,0	1921	14	18,5	23	332,5	1917	76,5	108,5	1932	5	27,0	17
Morrumbene	40,0	1914	21	33,0	9	11,5	1913	4	14,5	11	244,4	1932	114,2	96,7	1928	10	48,0	18
Massinga	37,0	1930	6	36,0	19	6,0	1924	8	15,0	27	386,2	1917	45,0	145,2	1925	10	9,0	17
Mavume	38,5	1934	26	40,5	16	12,0	1915	10	11,5	2	232,9	1916	12,5	64,1	1916	31	6,5	22
Pafúri	42,0	1933	31	42,9	16	16,5	1933	22	15,1	23	274,3	1932	18,7	202,9	1932	27	15,6	20
Zimane	-	-	-	35,0	5 e 9	-	-	-	14,5	1 e 11	-	-	17,5	-	-	-	12,0	20
Vilanculos	37,5	1925	29	32,5	17	17,0	1933	18	17,6	11	457,8	1917	140,1	137,7	1917	13	96,0	21
Espungabera	36,0	1922	15	38,0	2	10,0	Vários	-	12,2	7	384,0	1914	137,4	130,0	1916	31	32,0	6
Nova Sofala	41,0	1924	21	36,0	30	18,0	1934	8 e 9	15,0	1	444,1	1931	61,7	195,5	1931	23	44,6	21
Vila Machado	42,0	1913	26	40,5	16	17,0	1933	6	17,0	1	1.739,5	1932	138,4	775,0	1932	28	116,0	18
Beira	40,7	1923	2	33,7	19	17,5	1926	1	18,4	1	780,3	1917	38,2	222,2	1932	28	20,2	21
Vila Pery	37,0	Vários	-	37,0	3	12,0	1933	Vários	12,5	1	327,4	1934	90,0	85,0	1931	4	42,3	21
Macequece	41,0	1913	5 e 27	35,0	5	12,5	Vários	-	12,0	1	331,2	1912	89,6	81,8	1912	10	52,0	18
Chimde	38,6	1933	15	31,6	31	20,0	Vários	-	20,3	24 e 25	234,0	1933	127,5	165,0	1933	17	41,2	21
Vila Gouveia	38,7	1925	14	38,0	3	8,0	1930	14	10,0	20	537,5	1934	182,0	105,0	1933	17	125,5	18
Quelimane	40,2	1933	2	34,8	17	14,5	1913	23	18,7	1	530,0	1912	135,6	204,6	1916	31	32,6	22
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	38,0	1934	26	35,7	5	18,0	1934	27	12,0	31	368,7	1933	55,8	98,5	1933	20	18,2	22
Pebane	40,3	1929	4	32,5	20	16,2	1929	9 e 11	20,1	1	627,5	1933	192,8	173,0	1933	21	54,0	21
Chemba	43,5	1932	8	39,5	5	14,0	1934	1 e 3	14,5	1	362,4	1932	95,2	115,0	1932	19	84,3	21
Mocuba	33,0	1933	Vários	36,6	9	18,0	1933	Vários	15,8	1	476,0	1934	218,0	122,0	1934	19	115,0	22
Moma	38,5	1929	1	34,5	20 e 21	14,5	1931	28	20,2	31	412,2	1929	341,9	195,0	1929	27	130,0	23
António Enes	36,6	1930	27	34,0	20	17,3	Vários	-	18,0	12	330,3	1925	76,0	131,0	1925	1	22,0	15 e 26
Tete	43,5	1913	27	-	-	19,0	1910	1 e 27	-	-	267,5	1912	-	61,5	1912	15	-	-
Ile	38,5	1930	8	32,5	5	14,5	1929	12 e 13	11,5	7	711,3	1934	217,6	125,0	1934	19	83,1	21
Nametil	43,0	1932	8	-	-	18,0	1927	Vários	-	-	291,5	1931	-	78,5	1931	25	-	-
Zumbo	38,5	1932	1	39,4	3 e 5	18,0	1934	24	17,2	1 e 3	230,7	1927	178,4	103,5	1927	13	136,1	21
Alto Molócuè	40,5	1932	9	-	-	13,0	1932	10	-	-	544,7	1926	-	100,0	1926	27	-	-
Mogincual (Missão)	38,0	1934	27	33,5	19 e 20	18,0	1927	21	19,5	31	411,1	1931	154,5	108,7	1931	26	57,5	23
Nampula	36,3	1924	6	32,5	20	9,5	1931	28	19,5	1	367,9	1933	186,5	122,1	1933	27	35,9	10
Fingoè	34,5	1932	1 e 5	34,5	3 e 5	15,0	1933	15	13,0	1	342,2	1934	152,4	103,5	1934	17	66,0	16
Meconta	40,0	1919	Vários	-	-	18,6	1923	10	18,0	3	340,9	1934	143,5	83,5	1934	15	44,0	14
Malema	38,0	1930	7	-	-	12,5	1931	30	-	-	386,5	1931	-	80,0	1933	22	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	31,5	3 e 5	13,5	Vários	-	12,5	22	434,4	1926	195,1	115,5	1927	18	63,5	22
Mossuril	38,4	1929	21	34,7	20	20,1	1927	21	21,3	27	187,6	1929	52,5	72,8	1925	31	10,1	10
Ribáuè	39,0	Vários	-	36,5	13	17,0	1927	Vários	17,0	26	320,4	1933	128,7	83,2	1927	31	25,0	21
Muecate	39,0	1930	29	34,5	3	16,9	1926	23	18,0	1 e 2	658,8	1933	152,6	247,0	1933	24	38,5	23
Furancungo	33,0	1934	2	32,0	21	9,0	1934	22	10,0	15	340,7	1917	255,0	57,0	1934	7	38,0	16
Vila Mousinho	30,5	1934	26	29,5	9	11,0	1934	22	11,0	1	235,8	1934	164,4	64,5	1934	13	66,0	21
Cuamba	38,3	1932	9	36,0	2 e 3	15,1	1933	19	15,7	27 e 28	313,4	1934	172,1	68,7	1934	19	37,3	21
Vila Coutinho	33,5	1927	5	29,5	21	12,2	1913	-	12,5	Vários	348,3	1926	96,9	79,0	1927	11	29,7	21
Nacala	36,5	1933	13	34,0	7	21,0	1934	21	21,0	Vários	91,2	1934	92,2	37,5	1934	16	34,5	10
Vila Gamito	32,0	1934	Vários	34,0	3	13,0	1934	22	12,5	27	196,4	1934	177,5	35,0	1934	27	50,0	21
Memba	36,5	1933	20	34,0	31	10,0	1934	31	10,0	2	192,8	1934	54,1	114,0	1924	28	28,0	14
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	-	-	12,5	1932	13	-	-	432,7	1916	-	112,7	1922	17	-	-
Vila Cabral	30,3	1932	10	27,8	5	10,6	1932	22	14,3	3	195,3	1932	56,1	48,1	1933	23	25,8	11
Lítunde	33,0	1932	8	29,5	Vários	11,4	1933	3	14,5	1	206,5	1933	218,8	64,5	1932	25	93,5	11
Montepuez	33,0	1934	27	34,5	3	12,9	1934	24	18,0	2	197,6	1933	218,6	103,5	1934	8	73,6	14
Murrébuè	32,8	1934	18	32,3	14	20,1	1934	21 e 22	21,8	27	169,2	1934	89,4	106,2	1933	21	34,7	26
Maniamba	33,5	1932	3	29,1	5	14,8	1332	17	13,9	1	361,2	1933	138,6	91,2	1933	22	24,8	10
Macomia	39,0	1932	31	35,0	22 e 23	18,5	1933	18	20,5	10	337,0	1934	340,7	65,0	1934	1	68,0	27
Maunda	31,6	1933	16	30,8	5	15,5	1933	6	16,5	1	261,1	1933	101,7	84,6	1933	28	19,0	31
Mocímboa da Praia	34,3	1933	17	33,0	1 e 14	19,4	1933	6	21,6	29	100,2	1933	134,0	49,0	1933	19	69,5	27

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	10	1	2	5	6
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	4	7	3	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	7	-	-	3	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	8	0	11	4	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	6	1	6	8	1
Lourenço Marques	E	15,4	127	1:958	14,2	0	0	0	9	22	0	0	0	16	12	6	1	4	9	1
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	4	8	0	2	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	2	0	2	1
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	7	1	9	9	0
Barra do Limpopo	—	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Magude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	10	0	1	4	0
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	9	0	5	5	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	7	6	0	4	0
Quissico	SSE	15,3	-	-	11,1	0	0	5	14	11	1	0	0	18	4	2	1	4	9	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	10	2	7	6	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	5	1	0	6	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12	2	10	0	9	0
Caniçado	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	10	8	0	8	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	9	1	9	12	4
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	14	2	7	9	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	10	1	8	5	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	0	3	5	7	4
Inhambane	S	20,0	138	2:759	10,8	0	6	5	10	8	2	0	0	12	12	0	0	6	12	1
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	0	0	1	12	0
Massinga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	1	1	0	7	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	15	6	1	2	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	20	0	2	2	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	2	1	5	2	3
Vilanculos	SSE	21,7	-	-	16,1	0	0	1	4	25	1	0	0	12	14	0	3	3	5	2
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	6	0	10	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	2	3	2	4	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	20	3	0	4	1
Beira	E	17,5	150	2:624	15,7	0	0	0	4	25	2	0	0	15	14	0	0	1	8	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	3	4	0	8	3
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	2	4	2	8	0
Chinde	SSW	6,6	-	-	6,7	0	7	13	9	2	0	0	0	2	20	0	0	2	10	6
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	5	4	11	5	12
Quelimane	E	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	0	4	16	7
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	4	10	2	13	4
Pebane	ESE	6,8	-	-	9,9	0	0	2	23	6	0	0	0	9	15	0	0	0	7	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	11	2	3	5	2
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	3	0	2	10	7
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	0	0	1	14	4
António Enes	SSE	9,3	-	-	21,1	0	0	2	2	17	9	0	0	3	23	0	3	0	5	5
Tete	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ile	SSE	7,4	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	10,1	-	-	8,4	0	4	11	10	6	0	0	0	4	8	14	2	2	6	0
Alto Molócuè	—	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	2	5	0
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	2	0	8	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	0	12	5	8	7
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	2	0	0	10	0
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	0	0	2	7	12
Mossuril	SSE	10,2	73	745	5,0	0	15	9	5	2	0	0	0	3	19	0	0	0	13	10
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	1	0	0	16	8
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	1	0	0	10	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	0	12	6	10	5
Vila Mousinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	1	8	9	16
Cuamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	1	2	13	9
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	14	9	8	7
Nacala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	1	0	7	1
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	0	20	0	7	2
Memba	NE	12,3	-	-	16,3	0	0	1	16	6	8	0	0	1	27	0	1	1	9	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	NNE	6,8	-	-	12,4	0	0	4	15	10	2	0	0	15	0	0	6	0	16	13
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	0	1	12	14
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	2	1	12	10
Murrébuè	SE	13,1	113	1:478	5,9	0	10	10	9	2	0	0	0	2	25	0	0	16	9	18
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	6	21	10
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	2	0	0	16	16
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	0	0	18	13	5
Mocímboa da Praia	NE	5,6	-	-	5,2	0	6	22	3	0	0	0	0	0	30	0	0	0	14	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — JANEIRO A JUNHO DE 1935 — N.os 1 A 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1937

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO II — JULHO A DEZEMBRO DE 1935 — N.os 7 A 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES