COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa. Serviço Meteorológico

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — JANEIRO DE 1936 — N.º 1

QC
991
.M85
B65
ano 3
1936

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

LIBRARY
N.O.A.A
U S Dept of Commerce

59267

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSE	15	S	25	S	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	3	NW	15	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S	16	S	38	S	34	S	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	2	WSW	9	WNW	9	ENE	5	-	-	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NW	2	-	-	NNW	31	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	4	NE	8	NNE	9	NNW	16	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	18	NNW	22	NW	18	NNW	35	NNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	18	N	15	NNW	39	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ESE	18	SE	29	SE	28	SSE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	16	N	27	N	28	N	22	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NE	10	NE	15	NNW	24	N	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	N	22	N	23	N	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	S	20	SSW	19	S	24	S	38	S	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	17	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	22	NNW	23	N	21	NW	31	WNW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSE	14	SE	13	SE	17	E	5	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	N	12	N	33	NNE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	N	17	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 12 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESE	6	ENE	7	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESE	16	SE	46	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESE	6	E	16	N	17	NNW	26	NNW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSE	16	SSE	32	S	24	S	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	E	8	E	5	NW	10	NW	29	NNW	14	NNE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	11	NE	43	NE	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SE	11	SSE	12	SE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	6	SSE	10	SE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	13	NE	9	N	13	N	25	NNE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	22	NE	19	N	15	NNE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SE	14	WSW	22	W	21	W	28	W	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ESE	15	ESE	18	SE	16	SSW	25	ESE	14	SSE	22	SSE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ESE	8	ESE	11	ESE	6	SSE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	24	NE	26	N	30	NNW	28	NNW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	E	15	NE	41	N	47	NNW	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	E	16	NE	39	N	34	NNW	30	NW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SE	30	SE	65	SSE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	E	24	NE	51	NNE	26	NW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSE	25	SE	51	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	13	NE	35	ENE	24	NNW	27	NNW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	6	E	13	ESE	11	ESE	5	SE	13	E	25	E	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	24	NE	24	NNE	20	NW	21	N	11	W	3	ESE	8	NE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	20	ENE	25	NE	17	N	22	NNW	23	NNW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SE	25	ESE	44	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SE	32	SE	48	SSE	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	E	29	ESE	35	N	30	NNW	28	NNW	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	756,48	758,4	754,3	25,84	31,1	21,7	9,4	43,8	20,6	28,9	26,6	55,9	21,2	19,12	21,0	14,8	78,0	92	51
2	55,27	57,3	52,9	27,35	32,4	23,7	8,7	46,8	22,5	29,6	26,6	62,7	22,8	19,39	21,3	16,1	72,7	91	51
3	54,97	57,3	52,2	27,25	32,5	23,0	9,5	43,6	22,3	30,4	26,7	59,4	22,4	21,26	23,4	19,5	79,5	92	65
4	57,97	62,6	53,3	26,58	31,0	23,8	7,2	40,3	24,2	31,2	26,6	58,1	24,0	17,54	20,6	15,6	68,4	81	52
5	64,26	65,5	62,7	24,98	30,0	20,0	10,0	45,2	19,1	30,3	26,6	65,1	-	16,45	17,8	15,0	70,8	87	57
6	61,22	64,3	58,1	26,54	31,5	22,7	8,8	42,2	21,8	29,8	26,6	60,1	21,5	20,32	22,6	17,5	79,1	88	65
7	62,36	63,9	59,2	25,04	29,4	22,2	7,2	41,0	22,2	29,9	26,7	62,9	21,6	16,28	21,2	13,9	69,7	81	53
8	60,22	63,4	57,0	25,70	31,3	21,0	10,3	42,0	20,3	29,6	26,7	57,1	19,9	17,52	20,7	13,8	71,3	87	57
9	59,06	61,7	57,7	27,40	33,6	23,0	10,6	45,1	22,1	29,8	26,7	59,1	22,1	20,49	23,7	18,5	76,2	88	56
10	59,16	61,3	56,5	27,51	33,5	24,1	9,4	44,9	23,7	30,9	26,7	63,4	23,4	21,52	23,9	18,9	78,9	88	65
11	57,38	60,1	54,3	29,60	38,0	24,7	13,3	48,2	23,4	31,3	26,7	63,6	23,9	21,08	23,1	17,6	70,2	88	44
12	59,54	61,9	57,0	26,66	31,1	23,0	8,1	42,0	23,4	32,1	26,8	58,1	22,5	18,08	20,4	14,7	69,8	79	56
13	55,30	57,6	53,1	27,06	37,8	24,2	13,6	49,2	23,6	31,7	26,9	65,3	23,5	21,18	26,4	19,5	80,6	92	52
14	58,69	61,8	56,1	25,24	29,3	22,3	7,0	41,0	23,5	30,9	26,9	55,9	-	20,94	23,8	18,4	87,8	93	80
15	60,43	61,7	58,7	24,73	30,4	20,5	9,9	43,0	20,3	29,5	26,8	63,2	-	19,40	21,3	17,6	84,2	87	65
16	57,20	59,5	55,0	26,74	32,1	21,7	10,4	42,8	21,3	29,2	27,0	61,1	20,8	21,07	23,7	18,9	81,3	96	63
17	55,33	57,3	52,7	27,56	32,0	24,2	7,8	43,4	23,1	29,8	27,0	52,2	23,4	22,30	24,2	20,6	81,8	90	70
18	53,81	55,2	52,4	27,68	33,7	21,9	11,8	47,4	23,3	30,4	27,0	65,7	23,1	21,48	24,8	18,2	78,6	93	56
19	59,84	63,3	55,2	18,22	22,0	16,9	5,1	27,3	17,6	29,5	27,0	26,7	-	14,46	16,9	13,0	92,8	97	89
20	64,54	65,8	62,7	19,70	23,0	16,8	6,2	28,7	15,6	26,5	27,1	46,4	-	11,45	12,6	10,2	67,6	87	56
21	64,53	65,7	63,1	21,19	25,9	16,0	9,9	37,6	15,2	25,4	27,1	59,2	14,5	12,24	13,9	10,7	65,6	82	58
22	62,95	64,1	61,3	22,56	29,3	17,4	11,9	42,2	16,2	25,6	27,2	58,6	16,1	12,50	15,1	10,9	62,1	74	48
23	63,54	64,7	62,3	22,97	28,4	20,0	8,4	42,8	19,1	27,0	27,2	60,4	19,1	13,05	15,4	11,3	62,9	73	51
24	63,01	64,1	61,7	23,97	30,1	18,6	11,5	43,5	17,8	27,6	27,2	62,9	17,3	14,14	15,5	12,7	64,9	78	50
25	59,60	62,4	57,2	24,78	31,4	18,2	13,2	42,7	17,1	28,5	27,2	57,7	17,5	16,87	20,0	13,4	73,4	88	50
26	61,97	64,7	59,3	25,92	32,0	21,7	10'3	43,5	20,6	29,4	27,2	57,9	20,2	18,78	21,9	17,1	75,9	86	63
27	62,63	64,7	60,3	24,00	28,5	20,2	8,3	40,2	19,9	30,0	27,2	60,5	-	17,48	18,4	16,7	79,8	93	65
28	60,25	61,9	57,9	25,39	30,4	20,9	9,5	41,3	21,3	29,9	27,1	58,7	21,5	19,26	21,3	17,2	80,2	94	67
29	59,57	61,2	56,8	23,83	30,2	20,0	10,2	42,1	19,8	29,4	27,2	60,1	-	19,83	23,9	17,1	90,2	100	80
30	61,11	63,6	59,3	23,68	29,9	20,7	8,5	43,4	19,8	28,6	27,1	62,2	-	18,75	20,6	15,8	86,5	99	72
31	64,77	65,9	62,7	19,20	23,5	16,7	6,8	25,5	16,5	28,0	27,2	34,9	-	14,16	15,4	13,5	85,9	92	80
Médias	759,90	762,03	757,52	25,00	30,47	21,03	9,44	41,70	20,55	29,38	26,92	57,90	21,01	18,01	20,48	15,76	76,3	88,9	60,9
Médias e extremas	-	65,9	52,2	-	37,8	16,0	21,8	49,2	15,2	-	-	65,7	-	-	26,4	10,2	-	100	44

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ●° n.
2 — T. qt. t.; ●° madr.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ●° n.; v. fr. 5, 14-15, 18-24.
5 — T. qt.; ●¹ e ⌈° madr.
6 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 18.
7 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 6, 14-19.
8 — T. qt.; v. fr. 22.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 15-18.
10 — T. qt.
11 — T. m. qt.; ⌓°; ⌊ n. a W; v. fr. 20-22.
12 — T. qt.; ●° ⌊ e SW n.; v. fr. 1.
13 — T. m. qt.; ●¹ e ⌈ td.; v. fr. 15.
14 — T. irr.; ●¹ por vezes; ⌈ dist. td.; v. fr. 14-16, 18-24; ⌒ 17.
15 — T. qt.; ●¹ madr.; v. fr. 1-9.
16 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 16-23.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,1	0,4	0 35	6 21	NNE	12	E	20	E	4	8,4	E	15	E	23	-	-	1	-	-	-	1
4,0	0,1	0 10	7 54	NNW	6	ESE	11	SE	9	3,0	NNE	7	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	8 27	SW	3	E	15	ENE	18	10,9	ENE	17	E	24	-	-	1	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	5 43	SSE	15	SE	26	S	28	19,8	SSE	20	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
5,9	6,6	0 45	6 29	SSW	7	SE	24	SE	16	15,2	SE	17	SE	24	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	8 00	NNW	3	E	16	ENE	24	11,2	ENE	22	E	25	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,1	0 10	5 22	S	16	SE	30	SE	24	18,2	SE	27	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	12 14	SSW	2	E	24	ENE	19	15,4	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 31	NW	12	SSE	25	SSE	20	13,0	SSE	22	SSE	27	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 32	ENE	4	E	13	E	23	11,2	E	16	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	0 29	NNW	18	ENE	17	SSE	25	13,7	S	24	S	30	-	1	1	-	-	-	-
7,1	0,0	0 00	1 54	SSE	9	E	8	E	8	9,2	E	8	S	26	-	1	-	-	-	-	-
3,5	14,0	2 00	0 03	NNW	18	NNW	26	ENE	9	8,2	NNW	10	NNW	26	1	-	-	-	-	-	1
2,8	9,9	2 10	6 56	ESE	18	S	31	S	35	23,2	S	28	S	44	1	-	-	-	-	1	1
2,0	19,3	3 10	11 00	SSW	26	ESE	6	E	17	16,9	SSW	27	SSW	29	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	6 38	NNW	16	E	24	E	32	17,9	E	26	E	33	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	6 25	NE	10	ENE	20	ENE	30	17,0	ENE	20	ENE	31	1	-	1	-	-	-	-
3,5	45,2	3 00	0 00	N	22	E	20	E	28	18,0	E	22	E	35	1	-	-	-	-	-	1
2,6	64,7	15 10	0 00	S	37	SSW	40	SSW	36	38,2	SSW	37	S	48	-	-	-	-	-	1	1
2,4	0,5	0 15	0 07	SSW	37	S	35	S	36	35,6	SSW	35	SSW	42	-	-	-	-	-	-	1
7,1	0,2	0 10	2 19	SSW	33	SE	26	SSE	28	28,4	SSW	30	SSW	38	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	13 28	S	20	SE	25	S	33	21,3	SSW	19	S	33	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	6 13	S	31	SE	32	SSE	30	27,8	SSW	26	SE	34	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 34	SSW	17	E	18	E	23	17,9	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	13 27	NNW	22	E	29	ENE	26	20,1	ENE	26	ENE	35	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	6 47	ESE	20	SE	32	SSE	33	22,4	ESE	17	SSE	35	-	1	1	-	-	-	-
3,4	0,6	0 40	2 33	SSE	14	ENE	20	ESE	18	18,3	E	22	E	25	-	-	-	-	-	-	1
3,0	19,9	1 00	3 27	N	12	E	29	E	34	20,9	E	33	E	37	1	-	-	-	-	-	1
2,6	70,1	5 50	3 07	N	17	ENE	24	ENE	31	17,5	E	22	ENE	31	1	-	-	-	-	-	1
1,0	0,0	0 00	0 40	SSW	19	ESE	25	SSE	24	20,8	SSW	20	SSW	30	-	-	-	-	-	1	-
2,8	3,4	3 15	0 00	SSW	25	SSW	27	SSW	24	25,8	SSW	26	SSW	41	-	-	-	-	-	1	1
3,89	-	-	-	—	16,8	—	23,2	—	24,0	18,3	SSW	23,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
139,7	255,0	38 20	185 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	48	7	3	9	0	0	4	15

o tempo, etc.

ias

— T. tq.; ⌓°; ⌈ dist. td.; v. fr. 18-23.
— T. qt.; ⌈° e ●' n.; v. fr. 16-17, 20-22.
— M. t.; ●² seg. v. fr. 1-3, 9-11, 16-18, 20-24; ⌒ 4-8, 12, 14-15, 19.
— T. irr.; ●° madr.; v. fr. 1-10, 13-18, 20-24; ⌒ 11-12, 19.
— B. t.; ●° madr.; v. fr. 1-13, 15-20.
— B. t.; v. fr. 15-21.
— B. t.; v. fr. 4-20.
— T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14-23.
26 — T. qt.; ⌓°; ●° e ⌊ n. a SW; v. fr. 15-22.
27 — B. t.; ●° madr. e n.; v. fr. 19.
28 — T. qt.; ●' m. e n.; ⌈' n.; v. fr. 14-24.
29 — T. qt. ●² e ⌈' madr. e n.; v. fr. 17-20.
30 — B. t.; ●° td.; v. fr. 15-19, 21-24.
31 — T. irr., ●° por vezes; v. fr. 1, 3-16, ⌒².

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	25	8 50	E	28	14 35	E	31	16 30	E	31	16 30	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
2	NNE	23	7 15	ESE	21	14 20	SSE	24	16 50	SSE	24	16 50	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
3	S	23	21 02	E	21	14 02	ENE	36	17 45	ENE	36	17 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
4	SSE	44	4 35	SE	41	13 25	SSE	40	17 05	SW	45	21 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
5	SW	45	21 30	SE	39	14 32	SE	37	16 10	SE	39	14 32	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St.	3	Cu.
6	SE	19	20 05	E	26	14 45	ENE	38	18 15	ENE	38	18 15	9	-	—	4	A-Cu.	-	—	5	Cu.
7	SSE	40	5 45	SE	50	14 05	SE	47	15 20	SE	50	14 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8	SSE	34	20 15	E	31	14 50	ENE	36	17 10	ENE	37	21 25	2	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.
9	ENE	37	21 25	SSE	41	14 40	SSE	44	16 10	SSE	44	16 10	5	2	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
10	SSE	20	20 25	ENE	26	12 03	ENE	35	19 10	ENE	35	19 10	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11	ENE	30	20 28	E	32	12 50	SSE	44	19 45	SSE	45	20 35	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
12	SSE	45	20 35	SSE	18	9 20	E	27	16 50	S	40	0 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
13	NNW	29	8 50	NNW	51	14 40	NNW	36	15 20	NNW	51	14 40	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
14	ESE	31	5 40	S	47	14 03	S	66	16 15	S	66	16 15	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
15	S	49	20 25	SSW	36	9 07	E	26	19 10	SSW	42	8 25	8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
16	NNW	28	8 47	E	31	14 50	E	43	19 15	E	46	21 58	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
17	E	46	21 58	ENE	33	14 00	ENE	45	19 02	ENE	45	19 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
18	ENE	43	21 25	E	32	14 50	E	42	16 45	E	55	21 50	9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
19	S	77	6 32	SSW	72	10 45	SSW	66	17 50	S	77	6 32	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	SSW	58	3 20	S	66	13 05	S	67	18 10	S	67	18 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21	SSW	56	2 32	SSW	49	9 30	SE	45	16 35	SSW	56	2 32	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
22	SSE	36	20 03	SE	38	14 45	SSE	47	18 30	SSE	47	18 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23	S	49	7 40	SE	48	14 40	SE	47	15 02	S	49	7 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
24	SSE	36	20 10	ESE	26	14 57	E	32	18 02	E	32	18 02	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.
25	NNW	33	8 35	ENE	42	14 30	ENE	46	16 55	ENE	46	16 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26	ENE	41	20 27	SE	45	14 55	SE	48	15 25	SE	48	15 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
27	S	44	20 03	E	29	14 35	E	36	18 20	S	38	1 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
28	ENE	31	22 58	E	43	14 58	E	44	15 25	WSW	55	23 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
29	WSW	55	23 25	ENE	35	14 15	ENE	62	19 50	WSW	65	20 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
30	WSW	65	20 15	ESE	36	14 45	SE	41	16 45	WSW	53	23 52	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
31	S	67	1 55	SSW	48	14 05	S	38	15 20	S	67	1 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	1,2	—	0,3	—	1,6	—	4,3	—
Extremas	S	77	Dia 19 às 6,32	SSW	72	Dia 19 às 10,45	S	67	Dia 20 às 18,10	S	77	Dia 19 às 6,32	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	3	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	50:000	50:000	-
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
6	2	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
5	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
8	1	Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	2	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
7	2	Ci.	1	A-Cu.	2	Nb.	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb, cl.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	25:000	-
5,4	0,8	—	0,3	—	1,7	—	2,6	—	5,0	0,1	—	-	—	2,8	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Registo diário de observações das maiores rajadas de

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NE	15	8 20	NE	25	13 15	NE	27	15 40	NE	27	15 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
2.....	NE	31	8 55	NE	30	14 30	NE	32	15 15	NE	32	15 15	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
3.....	NE	29	8 25	NE	34	12 00	NE	35	10 40	NE	35	16 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
4.....	NE	30	1 50	NE	37	11 00	NE	32	15 45	NE	37	11 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
5.....	ENE	20	21 25	ESE	27	13 40	ESE	25	16 05	ESE	27	13 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
6.....	S	6	21 20	E	15	14 30	E	15	16 15	E	15	14 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
7.....	NE	2	8 55	SE	26	13 30	SE	30	15 15	SE	30	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSE	25	20 15	ENE	20	14 20	ENE	21	17 30	ENE	23	21 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-Cu.
9.....	ENE	23	21 40	NE	41	14 00	NE	33	15 10	NE	41	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-Cu.
10.....	NE	20	8 30	NE	30	14 00	NE	27	15 50	NE	30	14 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Fr-Cu.
11.....	NNE	23	8 55	NE	36	14 50	NE	37	16 40	NE	37	16 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
12.....	NE	29	20 50	NE	29	14 30	NE	25	15 10	NE	29	14 30	8	1	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	NE	20	8 30	NE	31	12 80	NE	30	15 50	WSW	61	21 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	WSW	61	21 05	C	0	-	ESE	15	16 30	ESE	15	16 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15.....	ESE	26	7 10	ESE	25	13 30	ESE	24	15 30	ESE	25	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
16.....	C	0	-	NE	17	12 20	ENE	14	16 10	NE	17	12 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
17.....	NNE	10	8 45	NE	31	14 15	NE	25	16 20	NE	31	14 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
18.....	NE	20	8 30	NE	31	12 45	NE	28	16 10	NE	31	12 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
19.....	NE	24	20 45	NE	21	11 40	W	38	17 25	S	50	23 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
20.....	S	63	8 50	S	61	11 50	S	59	16 00	S	63	8 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	S	56	20 45	S	52	11 25	S	60	17 50	S	60	17 50	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
22.....	S	53	21 20	S	51	9 20	S	52	15 55	S	52	15 55	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.
23.....	S	55	9 00	S	55	11 05	S	50	16 10	S	55	11 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24.....	SSE	40	8 55	S	35	9 20	S	23	15 30	SSE	40	8 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25.....	S	18	20 10	NW	17	12 00	NE	3	16 10	NE	17	12 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26.....	NW	4	8 50	NNE	15	14 45	E	15	17 25	E	15	17 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	S	15	7 30	S	25	14 15	S	10	15 45	S	25	14 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28.....	ESE	8	23 35	NE	15	13 30	NE	20	17 45	NE	20	17 45	7	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
29.....	NE	10	0 10	NE	20	13 40	NE	15	16 30	NE	20	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-Cu.
30.....	SSW	50	5 30	SW	31	9 30	SE	27	16 10	SSW	50	5 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
31.....	C	0	-	SE	32	11 40	SSE	30	18 25	SE	32	11 40	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,8	0,0	—	0,1	—	1,9	—	5,8	—
Extremas	S	63	Dia 20 às 8,50	S	61	Dia 20 às 11,50	S	60	Dia 21 às 17,50	S	63	Dia 20 às 8,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	20 horas	15 horas
4	2	Ci-St	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	20:000	10:000	3:000
7	5	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	6:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	9:000	7:000	2:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7:000	6:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	10:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	15:000	9:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	6:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	9:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	10:000	20:000	3:000
7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
10	-	—	-	—	8	St-Cu	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	15:000	15:000	3:000
10	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	20:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	15:000	10:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	15:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	9:000	5:000	500
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3:000	3:000	1:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	5:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	9:000	5:000	2:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	4:000	5:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	9:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	15:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	15:000	10:000	2:000
5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	15:000	3:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb cl.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
6,2	0,2	—	0,1	—	2,2	—	3,7	—	6,3	-	—	-	—	1,6	—	4,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	757,82	759,3	756,0	26,03	30,1	21,8	8,3	45,2	19,4	31,2	28,3	56,9	21,4	18,20	20,0	16,9	73,9	91	59
2	56,56	58,2	54,1	28,23	34,7	21,8	12,9	55,0	20,6	31,5	28,4	60,5	20,9	20,60	22,9	17,3	73,2	91	49
3	56,22	58,1	54,3	28,89	32,5	25,1	7,4	45,1	23,9	32,2	28,5	57,9	24,8	23,92	25,8	22,5	81,3	97	68
4	56,23	57,7	54,7	29,16	32,5	25,9	6.6	46,5	23,9	32,6	28,5	56,7	24,8	22,28	24,4	20,4	74,8	91	60
5	60,17	61,6	57,2	28,80	31,7	26,6	5,1	42,5	25,5	32,9	28,3	59,1	26,4	22,38	23,8	20,4	76,0	85	68
6	61,08	62,6	59,6	28,24	31,3	26,2	5,1	42,6	24,1	32,6	28,5	57,1	25,7	21,87	23,4	20,6	77,3	88	65
7	59,55	60,4	58,3	28 59	31,2	26,2	5,0	45,5	24,4	32,8	28,5	53,3	25,4	21,70	23,1	20,3	75,2	89	63
8	59,00	60,0	57,6	26,65	30,0	23,5	6,5	38,6	24,1	33,0	28,6	55,0	-	22,13	23,0	20,7	86,1	100	66
9	59,55	60,4	58,1	26,97	31,2	24,2	7,0	41,5	23,1	31,3	28,5	60,0	-	23,01	25,5	21,9	87,5	98	69
10	59,91	61,5	58,0	27,95	32,6	24,2	8,4	43,1	22,5	30,6	28,6	57,5	21,4	22,53	24,3	20,6	81,2	97	62
11	59,25	60,5	57,7	28,15	33,9	23,1	10,8	50,0	22,1	31,0	28,7	60,8	21,0	22,54	23,5	20,7	80,8	98	59
12	58,45	60,4	57,0	28,64	34,9	24,4	10,5	54,0	23,1	31,5	28,8	61,6	23,0	22,34	24,0	21,3	78,0	95	54
13	56,45	58,2	54,2	28,58	35,6	23,5	12,1	54,0	21,1	32,1	28,7	61,5	22,5	22,31	24,1	19,5	78,9	98	53
14	56.48	57,9	54,6	27,15	32,4	22,1	10,3	43,0	19,9	32,5	28,9	62,1	-	20,86	23,2	19,0	79,1	99	58
15	58,14	59,4	57,1	26,00	29,4	22,2	7,2	37,0	20,0	28,4	28,7	57,5	-	21,22	22,2	18,9	85,2	100	68
16	57,31	58,6	55,4	27,42	31,8	23,9	7,9	44,5	20,7	29,0	29,0	60,6	23,0	21,80	22,9	20,9	81,2	97	62
17	56,42	57,9	54,6	27,72	32,6	24,1	8,5	48,2	22,0	30,3	29,1	59,9	23,0	22,32	23,5	20,6	81,7	97	61
18	54,53	55,8	52,2	28,35	33,7	24,2	9,5	49,0	21,9	30,5	29,0	60,5	23,0	22,65	24,9	20,5	80,0	96	53
19	53,52	55,3	51,4	28,36	35,0	23,2	11,8	44,3	22,3	31,0	29,0	61,5	21,5	23,13	25,1	20,6	81,8	99	57
20	57,22	60,5	54,7	21,00	22,8	18,8	4,0	24,0	19,6	29,5	29,1	43,5	-	18,02	19,8	16,0	97,3	100	91
21	60,01	60,8	58,7	22,06	25,9	18,5	7,4	33,7	16,9	26,0	29,0	46,8	13,9	16,42	17,7	14,6	84,2	100	64
22	59,90	61,0	58,4	24,33	29,0	21,2	7,8	37,0	19,1	25,5	29,1	56,0	7,5	15,29	16,8	13,6	68,7	87	46
23	59,60	60,5	58,1	24,49	28,9	20,9	8,0	35,4	18,8	26,0	29,1	51,4	18,6	16,57	18,6	14,5	73,0	85	58
24	60,40	61,4	59,6	25.66	29,6	23,1	6,5	42,0	21,5	26,4	29,0	56,1	22,0	18,84	20,7	15,8	77,3	90	60
25	60,67	62,1	59,5	26,26	30,5	22,4	8,1	42,5	21,4	27,5	29,1	54,7	20,5	18,74	20,9	16,0	75,0	97	51
26	60,76	61,8	60,3	25,35	30,0	20,3	9,7	45,6	17,5	28,8	29,0	57,2	19,5	19,20	20,5	17,0	81,2	100	62
27	61,09	63,2	60,0	26,47	30,6	21,7	8,9	43,5	18,5	29,6	29,0	57,1	21,5	19,29	21,1	17,3	76,2	96	56
28	60,74	62,4	59,6	26,60	30,9	22,8	8,1	45,4	20,8	30,4	29,0	57,5	22,6	19,33	21,4	17,0	75,9	97	54
29	60,12	61,8	58,7	26,65	32,4	21,2	11,2	49,5	19,2	30,6	29,0	61,2	20,8	20,45	22,1	18,3	79,5	99	54
30	59,43	61,0	57,5	27,17	31,8	22,7	9,1	49,5	21,0	31,1	29,0	60,9	21.9	21,10	22,9	20,0	79,6	98	63
31	60,60	61,9	59,5	27,47	31,0	23,9	7,1	43,8	22,1	30,3	28,7	56,2	22,5	21,10	22,2	20,3	78,1	95	63
Médias	758,62	760,07	756,99	26,88	31,31	23,02	8,29	43,92	21,32	30,28	28,80	57,37	21,50	20,71	22,40	18,84	79,3	95,2	60,
Totais e extremas...	-	63,2	51,4	-	35,6	18,5	17,1	55,0	16,9	-	-	62,1	-	-	25,8	13,6	-	100	46

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — T. qt.; v. fr. 15, 17-18.
3 — T. qt.; v. fr. 15.
4 — T. qt.; v. fr. 14-18.
5 — T. qt.; ☇¹ td.; v. fr. 9-4.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; v. fr. 18-24.
8 — T. qt.; ☇¹ e ●¹ por vezes; v. fr. 1-3.

Dias

9 — T. qt.; ☇¹ e ●¹ por vezes.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. m. qt.; ⸜ n.
14 — T. irr.; ☇¹ madr.; ●¹ por vezes; ⌒ m.
15 — T. irr., ☇¹ m.; ●¹ por vezes .
16 — T. qt.; ⸜ n.

neteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,0	-	-	12 05	WNW	6	E	20	ENE	12	11,9	ENE	13,4	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 30	N	20	ENE	26	ENE	20	14,9	ENE	22,5	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 18	ESE	8	E	26	ENE	8	11,2	ENE	12,9	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 29	NNE	6	ENE	30	ENE	23	14,4	ENE	22,2	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	9 40	ESE	20	ESE	24	E	18	19,5	E	18,4	SE	28	1	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	9 22	SE	10	E	22	E	10	13,6	E	13,5	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 05	SE	10	ESE	20	ESE	26	17,2	ESE	22,1	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
7,0	15,0	2 11	5 25	ENE	16	ENE	20	NE	2	17,6	ENE	19,6	ESE	32	1	-	-	-	-	-	1
4,9	5,8	0 25	6 24	NE	14	N	12	W	4	9,6	ENE	14,7	ENE	20	1	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	10 07	NE	8	ENE	24	ENE	10	10,2	ENE	15,6	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 35	N	16	E	20	ENE	12	11,2	NNE	7,0	E	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 00	N	12	E	22	ENE	12	13,9	NNE	18,5	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 32	N	14	ENE	16	NE	16	11,8	N	7,4	ENE	24	-	1	-	-	-	-	-
9,6	24,6	3 15	9 15	WNW	12	SE	8	E	12	11,4	E	14,5	WNW	22	1	-	-	-	-	-	1
1,6	80,1	6 23	2 50	NE	6	SSE	8	ESE	12	11,0	E	13,4	E	24	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	12 15	W	6	E	20	NE	12	9,8	E	15,6	E	20	-	1	-	-	-	-	-
6,5	1,4	0 16	10 14	N	10	ENE	14	NE	12	11,2	NE	12,8	ENE	24	1	-	-	-	-	-	1
5,9	0,6	0 17	11 25	NNW	8	ENE	21	S	3	12,2	ENE	18,3	ENE	23	1	-	-	-	-	-	1
6,5	69,5	3 48	8 11	NNW	10	E	8	ESE	14	9,2	NNE	11,6	WSW	18	1	-	-	-	-	1	1
8,0	84,8	12 00	0 00	SW	12	SSW	24	SSW	24	23,8	SW	22,8	SW	34	-	-	-	-	-	1	1
7,0	1,2	1 05	0 35	SSW	24	SSW	28	SSW	26	26,2	SSW	27,2	SSW	32	-	-	-	-	-	1	1
5,5	-	-	6 47	SSW	24	SSW	20	SW	12	21,7	SSW	24,8	SW	30	-	-	-	-	-	-	
8,3	0,3	0 19	4 15	SSW	20	SSW	26	SSW	18	21,6	SSW	22,7	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	8 10	SSW	20	SSE	10	E	18	14,7	SSW	20,2	S	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,2	0 10	12 03	SE	6	E	10	ENE	10	9,8	ENE	9,4	SSW	14	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	12 00	NNW	4	ESE	12	E	6	7,6	ESE	13,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 35	WNW	8	ESE	16	ENE	8	8,4	ENE	5,5	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 59	NNE	2	E	18	ENE	12	9,6	ENE	9,3	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	11 55	WNW	8	E	18	ENE	16	11,7	ENE	14,8	E	20	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	11 27	N	8	E	20	ENE	14	11,7	ENE	14,0	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
8,8	-	-	10 24	WSW	4	E	18	ENE	14	12,0	ENE	13,9	E	22	-	1	-	-	-	-	-
6,44	-	-	-	—	11,4	—	18,7	—	13,1	13,6	ENE	13,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
199,6	283,5	39 09	285 52	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	34	8	3	4	0	0	3	11

) tempo, etc.

ias

— T. qt.; ⌟² e ●ⁿ td.
— T. qt.; ⌟² e ●º td. e n.
— T. m. qt.; ●² por vezes; ⌟² n.
— T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 1-5, 18-19, 22-24.
— B. t.; ●º madr.; v. fr. 2-4, 7, 9-12, 14-18, 20, 22-24.
— B. t.; v. fr. 1-8, 10.
— B. t.; ●º m.; v. fr. 13-16.
— B. t.; v. fr. 4.

Dias

25 — T. qt.; ●ᶜ madr.
26 — B. t.!
27 — T. qt. ⌓º
28 — T. qt.; ⌓º.
29 — T. qt.; ⌓º.
30 — T. qt.; ⌓º
31 — T. qt.; ⌞ n.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	0	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	A-Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	1	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	1	Ci-St	-	—	5	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci-St	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cu-Nb, Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	3	Ci-St, Ci.	0	A-Cu.	-	—	1	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	0	Ci-St.	8	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu.	1	A-Cu.	1	St-Cu.	4	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	8	A-Cu, A-St.	1	St-Cu.	1	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	7	Ci-St, Ci.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	8	St-Cu.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	0	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,2	1,0	—	0,6	—	2,2	—	3,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
2	-	—	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.	20:000	10.000	4:000
5	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	-	—	20:000	4:000	4:000
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	20:000	20:000	10:000
8	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu.	10:000	20:000	4:000
9	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu.	50:000	10:000	4:000
8	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	4:000
9	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu, Fr-Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
6	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	0	Ci-Cu	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	10:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
9	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
8	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	1	Ci.	3	A-St.	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
9	0	Ci-Cu.	5	A-St, A-Cu.	-	—	4	Cu.	8	-	—	-	—	3	St.	5	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	1:000
10	-	—	7	A-St, A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	10:000	50:000	4:000
3	-	—	0	A-Cu.	-	—	5	Cu, Fr Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.	20:000	20:000	4:000
10	-	—	2	A-Cu.	4	Nb	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb	50:000	10:000	4:000
7	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	1:000
10	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	50:000	1:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	4:000	1:000	1:000
10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10:000	20:000	1:000
10	-	—	2	A-Cu.	7	St-Cu.	1	Cu.	6	-	—	4	A-St.	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4 000
2	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	4:000
6,0	1,1	—	0,7	—	1,6	—	2,6	—	4,1	0,2	—	0,2	—	1,6	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	757,79	759,2	756,0	26,64	34,3	20,9	13,4	56,1	18,4	28,5	28,7	70,3	18,5	18,54	19,8	16,0	73,0	93	50
2	56,80	58,4	54,7	29,18	37,4	22,9	14,5	57,7	19,7	28,7	28,8	67,5	20,0	21,68	25,3	17,8	73,4	90	48
3	56,36	57,4	54,4	30,76	40,0	26,3	13,7	61,2	23,0	29,5	29,1	72,7	23,6	24,47	26,5	22,3	76,0	94	49
4	56,45	57,3	54,7	29,67	36,0	25,9	10,1	58,5	23,0	29,9	29,6	69,9	23,1	24,22	25,2	23,3	79,3	92	60
5	59,52	61,4	57,3	29,18	34,0	26,6	7,4	51,0	23,8	30,5	30,0	66,9	24,0	23,14	24,2	22,2	77,7	90	61
6	60,13	61,4	58,6	28,05	32,3	25,2	7,1	48,2	22,0	30,6	30,2	67,0	21,9	21,96	23,2	20,8	78,9	95	63
7	57,34	59,0	55,2	26,39	30,0	23,6	6,4	36,3	21,5	30,5	30,4	52,4	22,4	22,32	24,2	19,5	87,5	100	75
8	58,41	59,7	57,1	27,80	34,4	23,1	11,3	56,2	18,6	29,8	30,2	68,2	19,9	20,90	25,2	17,9	76,2	95	52
9	59,08	60,4	57,5	28,77	35,5	24,5	11,0	60,0	20,0	29,8	30,0	72,4	20,4	21,60	23,9	19,5	74,8	90	53
10	59,50	61,4	57,5	28,46	35,0	24,9	10,1	56,1	21,0	29,8	30,0	68,0	21,8	21,93	24,4	20,1	76,4	88	61
11	59,35	61,0	57,4	28,84	36,4	24,2	12,2	60,2	20,3	30,0	30,1	71,9	20,6	21,24	22,7	19,7	73,6	90	51
12	58,89	60,5	57,0	29,50	37,7	24,4	13,3	61,4	20,0	30,2	30,2	68,8	19,5	21,11	22,9	20,1	71,1	90	47
13	56,86	58,7	54,8	29,32	38,2	23,7	14,5	59,9	19,8	30,7	30,5	71,7	20,2	21,47	23,0	18,4	72,5	90	46
14	56,30	57,5	54,6	28,74	36,2	24,7	11,5	57,0	21,0	30,8	30,7	66,5	20,9	21,79	25,2	19,8	75,2	88	53
15	57,48	58,7	56,0	28,84	35,3	24,6	10,7	59,3	21,5	30,9	30,7	73,4	21,5	20,14	22,5	15,7	70,5	89	40
16	57,01	57,9	55,1	28,14	35,3	24,2	11,1	55,6	21,3	30,8	30,7	70,9	20,0	21,15	22,0	20,1	75,5	87	57
17	56,40	57,6	54,8	26,60	35,2	23,8	11,4	58,9	20,6	30,8	30,8	70,4	20,6	21,78	24,7	20,1	84,8	99	62
18	55,00	56,5	52,8	27,99	35,5	22,7	12,8	53,0	20,3	30,2	30,5	68,9	-	20,64	22,8	18,9	75,2	92	48
19	53,74	55,0	51,9	29,10	37,3	25,0	12,3	53,5	21,5	30,0	30,3	71,6	21,5	21,79	24,4	19,8	73,6	86	54
20	55,73	58,1	53,7	24,17	27,2	21,5	5,7	30,0	21,9	29,8	30,2	44,4	20,9	19,75	21,3	17,9	88,1	94	82
21	57,00	57,9	56,0	21,20	23,0	19,0	4,0	30,5	17,9	29,2	29,8	52,1	10,5	17,55	18,6	16,3	94,0	98	88
22	58,29	59,1	57,4	23,32	26,0	19,0	7,0	29,4	19,0	26,2	28,7	56,4	16,5	17,23	18,2	16,6	81,6	95	69
23	58,28	58,9	57,7	23,18	26,3	19,0	7,3	34,3	18,2	26,0	27,7	58,4	15,7	17,04	18,8	15,2	81,2	93	64
24	59,18	60,6	57,9	24,44	30,6	21,8	8,8	41,3	19,2	25,9	27,7	59,6	-	19,67	21,2	18,1	87,0	97	61
25	60,22	61,2	59,2	25,86	32,5	22,0	10,5	48,6	20,5	26,0	27,5	64,6	-	19,12	22,0	16,5	78,2	94	55
26	60,64	62,0	59,3	25,78	32,0	19,9	12,1	52,7	17,3	26,5	27,4	67,9	17,3	19,16	20,8	16,4	78,7	94	62
27	61,15	62,8	59,8	26,27	33,7	20,6	13,1	50,1	18,8	27,0	27,6	66,2	19,2	18,11	20,3	17,1	73,1	94	53
28	60,90	62,3	59,6	26,15	32,9	21,2	11,7	54,0	18,2	27,5	27,8	66,9	18,4	18,24	19,5	17,0	73,7	90	53
29	60,15	61,5	58,6	27,10	34,0	21,1	12,9	54,3	18,2	27,8	28,2	68,4	18,4	19,49	21,4	17,3	74,6	90	52
30	59,64	61,2	57,8	27,20	32,7	23,9	8,8	50,6	21,3	28,3	28,5	64,4	-	22,18	23,1	21,2	83,4	96	65
31	60,35	61,2	58,9	27,81	33,6	23,8	9,8	53,3	20,1	28,7	28,8	66,0	20,5	21,59	23,3	19,5	78,4	91	63
Médias	758,19	759,54	756,56	27,24	33,56	23,03	10,53	51,26	20,25	29,06	29,40	65,96	20,14	20,68	22,60	18,75	78,0	92,4	58,(
Totais e extremas	-	62,8	51,9	-	40,0	19,0	21,0	61,4	17,3	-	-	73,4	-	-	26,5	15,2	-	100	40

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. m. qt.; ⌓°.
3 — T. m. qt.; ⊼ dist. td.; ⋓.
4 — T. m. qt.; ⌓°; ⊀ n. a N.; ⋓.
5 — T. qt.; ⊀ n. a NE.; ⋓.
6 — T. qt.; ●° madr.; ⦶ m. e td.; ⋓.
7 — B. t. m. e n.; irr. td.; ●' td., e n.; ⊼' td.; v. fr. t0-19.
8 — T. qt.; ●° e ⊼' td.

Dias

9 — T. m. qt.; ⌓°.; ● e ⊼' td.
10 — T. m. qt.; ⦶ td.
11 — T. m. qt.; ⌓°.
12 — T. m. qt.; ⌓°.
13 — T. m. qt.; ⌓°; ⊀ n. a N.
14 — T. m. qt.; ⦶ m. e td.; ⊼² e ●° td.
15 — T. m. qt.; ≡ madr. e m.; ⊀ n. a W.
16 — T. m. qt.; ≡ m.; ⊀ n. a NW.

neteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	-	-	11 15	NE	4	E	7	E	4	3,6	E	6	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	15 07	ENE	13	E	8	E	8	6,5	ENE	7	E	14	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 37	NE	2	ESE	5	E	9	4,4	E	5	E	9	1	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 54	SSE	3	ESE	13	E	8	7,2	E	7	ESE	16	-	1	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 51	E	18	ESE	20	ESE	7	12,0	E	12	E	23	-	1	-	-	-	-	-
4,1	1,8	0 10	8 18	SSE	10	SSE	17	S	5	7,7	SSE	11	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,7	7,1	2 20	0 27	SSE	22	SE	25	ESE	20	17,0	SSE	27	SSE	31	1	-	-	-	-	1	1
3,0	0,2	0 05	9 46	ENE	12	ENE	12	ENE	5	7,3	ENE	8	E	13	1	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	8 27	ENE	3	E	8	E	3	4,0	E	6	E	9	1	-	1	-	-	-	-
4,3	0,0	0 00	12 12	ENE	10	E	15	E	3	6,8	E	9	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	12 26	NE	8	E	12	E	8	5,0	E	6	E	13	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	12 30	NNE	5	ESE	14	E	4	4,9	E	2	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	12 43	NE	5	ESE	10	E	8	6,0	NE	5	ESE	14	-	1	1	-	-	-	-
4,8	0,3	0 15	6 13	ENE	2	E	7	E	1	2,8	E	3	WSW	11	1	-	-	1	-	-	1
4,6	-	-	6 37	NE	2	ESE	17	E	1	4,4	E	3	ESE	17	-	1	-	1	-	-	-
4,9	1,1	0 20	6 52	NE	5	ESE	13	E	5	5,7	ESE	14	ESE	19	-	1	-	-	-	-	1
3,6	29,4	0 55	6 52	NNE	4	ESE	8	NNE	3	3,0	NNE	3	ESE	14	1	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	9 24	NNE	6	NW	10	NE	3	6,1	NE	7	E	16	-	1	-	-	-	-	-
4,6	0,6	0 15	8 45	N	10	NNW	8	NE	3	5,4	NE	3	N	14	1	-	-	-	-	-	1
4,2	0,0	0 00	0 00	SW	10	SW	14	WSW	13	10,1	WSW	13	WSW	17	-	-	-	-	-	1	-
1,7	84,4	12 35	0 10	W	18	WSW	17	WSW	10	15,5	WSW	15	WSW	24	-	-	-	-	-	1	1
1,2	2,3	3 50	1 15	WSW	25	SW	26	SW	9	18.1	SW	23	SW	33	-	-	-	-	-	1	1
5,2	0,9	0 30	2 18	WSW	22	WSW	17	W	15	15,0	W	15	WSW	22	-	-	-	-	-	1	1
3,3	14,8	1 50	3 48	WSW	15	S	25	SSW	8	14,1	WSW	12	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3,4	4,6	0 10	7 54	WSW	6	SSE	18	SSE	8	9,6	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	12 00	NW	3	SE	12	ESE	4	3,9	SE	11	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 18	WSW	2	SSE	6	SE	7	3,3	SE	7	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 28	WSW	3	SE	12	ESE	1	3,0	SE	7	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	12 31	N	4	ESE	6	ESE	5	3,3	ESE	7	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,0	4,7	0 50	7 27	ENE	2	ESE	12	E	7	4,5	ESE	12	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	5 58	NE	3	SE	17	ESE	3	5,0	ESE	5	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,01	-	-	-	—	8,3	—	12,3	—	6,4	7,3	E	6,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
124,4	152,2	24 00	250 23	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	33	7	6	12	2	0	5	13

o tempo, etc.

Dias

7 — T. m. qt.; ●' e ☾° td.
8 — T. m. qt.; ⸜ n. a N.
9 — T. m. qt.; ●° e ☾ dist. td.
0 — B. t.; ●° n.
1 — T. irr.; ●° td. e n.
2 — T. irr.; ●° madr. e m.; v. fr. 9-13, 15-1
3 — B. t. m.; irr. td. e n.; ●° td.
4 — T. qt.; ●' por vezes; v. fr 14-16.

Dias

25 — T. qt.; ●° madr.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ●° madr. e m
31 — T. qt.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SE	18	20 02	NNW	20	13 55	E	22	17 06	E	22	17 06	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2	ENE	28	7 26	NE	20	9 38	ESE	24	17 44	ENE	28	7 26	2	2	Ci-St	-	—	-	—	-	—
3	E	23	20 42	NW	17	14 48	ESE	20	15 13	ESE	20	15 13	7	5	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—
4	E	19	2 12	ESE	24	14 24	ESE	27	16 59	ESE	27	16 59	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
5	ESE	34	8 20	ESE	38	14 04	ESE	33	16 29	ESE	38	14 04	8	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.
6	ESE	21	21 20	SE	28	12 04	SE	26	15 35	SE	28	12 04	10	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.
7	SSE	39	8 45	SSE	47	12 47	SE	49	16 10	SE	49	16 10	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
8	ESE	33	20 04	ENE	2	14 08	E	30	15 30	E	30	15 30	9	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
9	NE	20	23 34	E	2	12 37	ESE	21	15 04	E	25	12 27	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—
10	ENE	29	6 59	ESE	2	13 43	E	27	15 45	ENE	29	6 59	8	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
11	NE	23	7 23	N	2	14 43	ESE	23	16 11	N	24	14 43	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu
12	NE	18	6 47	ESE	25	14 58	E	27	16 22	E	27	16 22	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—
14	NNE	15	8 43	E	17	14 45	ESE	22	16 12	ESE	22	16 12	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
13	ENE	12	21 45	W	28	11 08	E	26	16 15	W	28	11 08	10	8	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.
15	NE	6	8 13	ESE	32	14 42	ESE	31	17 26	ESE	32	14 42	8	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu.
16	NE	12	8 15	E	25	14 51	E	31	17 31	E	31	17 31	9	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17	NNE	13	22 14	WNW	33	13 10	NE	19	17 56	WNW	33	13 10	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
18	NNE	12	8 42	WNW	28	11 56	NE	30	18 26	NE	30	18 26	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
19	N	18	8 21	WNW	24	12 38	N	25	15 16	N	25	15 16	6	2	Ci-St, Ci.	4	A-Cu.	-	—	-	—
20	WSW	28	7 27	SW	25	14 58	WSW	33	17 16	WSW	33	17 16	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21	W	37	2 29	WSW	40	11 29	WSW	33	15 02	WSW	40	11 29	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	WSW	38	8 31	SW	50	10 35	SW	39	15 12	SW	50	10 35	10	-	—	4	A-Cu.	6	Nb.	-	—
23	WSW	38	8 46	SW	39	12 52	W	38	16 43	SW	39	12 52	10	4	Ci.	-	—	6	St-Cu.	-	—
24	WSW	30	3 58	S	43	13 56	SSW	42	17 10	S	43	13 56	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	WSW	18	2 20	SSE	38	12 07	SSE	39	16 40	SSE	39	16 40	10	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
26	SSE	11	20 12	SE	20	14 53	SE	21	16 20	SE	21	16 20	5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
27	SSE	4	8 50	SE	11	14 48	SE	19	16 31	SE	19	16 31	8	5	Ci, St-Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
28	WSW	4	8 45	SE	18	14 32	SE	21	15 50	SE	21	15 50	8	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.
29	N	6	8 41	SSE	18	13 26	ESE	16	17 25	SSE	18	13 26	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30	ENE	6	2 06	ESE	20	14 40	ESE	23	15 28	ESE	23	15 28	8	2	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.
31	NE	5	8 49	SE	25	14 42	SE	28	15 04	SE	28	15 04	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,9	2,5	—	0,3	—	1,6	—	3,4	—
Extremas	SSE	39	Dia 7 às 8,45	SW	50	Dia 22 às 10,35	SE	49	Dia 7 às 16,10	SW	50	Dia 22 às 10,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	4	Ci-St, Ci.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	8	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10	10	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu.	8	6	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	2:000	-
6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	4	Ci.	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
8	1	Ci.	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	9	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	3	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
9	7	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	7	5	Ci-St	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb. Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2	-	—	-	—	1	Nb.	1	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	5	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	5	5	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1:000	1:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	10:000	4:000	-
8	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
6	1	Ci.	3	A-Cu	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	1	Ci.	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
5	0	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	7	6	Ci.	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	8	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
7,2	2,1	—	0,2	—	2,1	—	2,7	—	4,6	1,7	—	0,0	—	2,2	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	758,38	759,7	756,3	28,41	35,1	22,5	12,6	50,0	20,4	32,8	30,5	65,0	21,1	19,93	21,1	17,4	71,0	95	46
2	58,38	59,7	56,3	29,91	37,1	24,1	13,0	50,4	22,5	33,5	30,5	67,4	23,1	21,67	23,6	19,5	70,0	88	50
3	57,80	59,4	56,0	30,48	37,0	26,5	10,5	50,4	24,0	33,5	30,5	66,6	25,6	21,98	23,7	19,7	69,2	85	50
4	57,30	58,5	55,5	30,46	36,5	26,4	10,1	48,5	24,3	34,0	30,5	64,4	25,5	22,45	24,0	19,2	70,7	86	50
5	58,58	60,4	57,2	29,62	34,5	25,2	9,3	52,4	23,1	34,0	30,6	69,0	24,3	22,12	23,4	20,4	72,9	88	54
6	58,35	60,1	57,3	24,25	28,6	22,4	6,2	42,0	21,4	33,2	30,6	44,5	-	20,71	23,6	18,9	91,6	97	86
7	58,56	59,7	57,3	27,91	33,4	22,6	10,8	46,5	21,0	29,5	30,7	63,5	-	20,40	22,9	18,2	74,0	91	53
8	60,15	61,2	58,8	28,68	33,9	25,0	8,9	47,6	22,8	30,1	30,7	69,0	23,9	22,38	23,4	20,9	77,6	93	57
9	60,30	61,5	58,7	28,25	33,9	24,0	9,9	50,1	22,3	31,3	30,8	68,0	22,9	21,75	23,2	20,2	77,6	96	57
10	60,13	61,7	58,2	28,34	33,8	24,6	9,2	51,9	23,0	31,6	30,8	71,0	23,6	22,45	23,4	21,1	79,6	99	54
11	60,17	61,2	58,7	27,97	33,6	22,6	11,0	52,5	21,0	31,9	30,8	68,0	21,4	21,24	22,6	19,2	76,9	98	55
12	59,81	61,3	58,3	28,67	34,5	24,1	10,4	50,2	22,1	32,5	30,8	70,5	23,8	22,39	24,7	20,6	77,4	93	56
13	57,64	59,3	55,6	28,92	35,2	23,5	11,7	52,0	21,9	32,1	30,8	70,0	22,4	21,44	23,1	18,1	73,8	90	50
14	56,63	58,0	54,5	29,28	35,1	24,5	10,6	48,1	23,0	32,5	30,8	68,4	23,4	22,65	25,3	20,1	76,0	94	54
15	57,38	58,7	55,7	28,39	34,9	24,0	10,9	50,2	21,2	32,9	30,8	67,2	22,2	20,28	21,9	18,1	72,1	91	49
16	57,38	58,3	56,2	26,97	32,9	23,0	9,9	49,7	21,3	33,0	30,9	67,0	22,1	20,94	22,7	19,4	79,6	95	64
17	57,34	59,1	55,5	27,98	35,1	24,0	11,1	46,0	22,1	32,4	30,9	69,1	23,1	21,12	23,0	19,2	76,2	91	55
18	57,07	57,5	56,4	27,93	31,3	24,7	6,6	41,8	23,3	31,5	30,9	60,0	23,3	21,79	22,8	19,5	78,7	96	58
19	56,17	57,3	54,1	27,41	32,8	24,4	8,4	39,7	22,8	30,5	30,9	61,8	23,9	21,78	24,0	19,7	81,0	94	61
20	55,62	56,8	53,7	26,77	31,1	23,0	8,1	38,1	21,6	30,1	30,9	58,5	-	21,56	23,6	19,3	83,0	98	65
21	56,20	57,1	54,7	25,71	30,6	23,0	7,6	38,5	22,1	29,5	30,9	59,5	-	21,79	22,7	21,0	89,3	99	67
22	57,01	58,3	55,7	25,52	29,0	22,5	6,5	36,4	21,2	28,7	30,9	54,0	-	19,44	21,0	18,5	80,7	97	66
23	57,39	58,2	56,1	27,38	32,0	23,2	8,8	40,5	21,0	28,0	31,0	61,1	22,6	18,39	21,6	16,3	69,1	90	48
24	58,28	60,1	56,5	27,76	33,1	23,0	10,1	46,9	21,0	29,1	31,0	62,0	22,3	20,66	24,2	17,5	75,4	92	57
25	59,31	60,4	58,1	27,15	31,7	24,2	7,5	45,9	23,0	30,0	31,0	64,7	23,7	22,21	24,7	20,7	83,6	95	67
26	60,09	61,2	58,4	27,42	32,3	23,5	8,8	51,0	22,0	29,5	31,0	67,5	22,9	22,34	24,0	21,1	82,9	99	63
27	60,67	61,9	59,1	27,29	32,1	23,0	9,1	55,0	21,5	30,5	30,9	69,0	21,9	20,55	21,4	19,2	76,9	95	61
28	60,84	61,8	59,2	27,30	32,4	23,5	8,9	54,7	21,8	31,5	30,9	67,0	22,4	20,09	21,4	18,2	75,3	92	58
29	60,46	61,7	59,1	26,30	31,4	22,9	8,5	50,4	21,5	31,6	30,9	63,0	21,9	21,69	23,4	18,9	85,6	97	62
30	59,75	60,8	58,3	26,61	33,1	23,9	9,2	50,0	22,7	30,1	30,8	68,0	22,9	23,22	26,9	21,3	90,1	100	72
31	60,54	61,4	59,7	25,08	28,5	23,6	4,9	32,0	23,5	29,8	30,8	43,0	-	22,41	23,7	20,8	94,8	100	80
Médias	758,50	759,75	756,94	27,75	33,11	23,79	9,32	47,08	22,14	31,33	30,80	64,12	23,05	21,41	23,26	19,43	78,5	94,0	58,9
Totais e extremas	-	61,9	53,7	-	37,1	22,4	14,7	55,0	20,4	-	-	71,0	-	-	26,9	16,3	-	100	46

Estado geral

Dias

1 — T. m. qt.
2 — T. m. qt.
3 — T. m. qt.
4 — T. m. qt.; ⸜ n. a NW.
5 — T. qt.; ⊎.
6 — T. irr.; ●ᵉ seg.; ⸢ᵉ m.
7 — T. qt.; ⸜ n. a NNW.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ⸜ n. a W.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°; ●° m.; ⸢° td.
13 — T. m. qt.; ⌓°.
14 — T. m. qt.; ⌓°; ●° m.; ⸢° td.
15 — T. qt.; ⸢ᵉ dist. td.
16 — T. qt.; ●° e ⸢° td.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
7,6	-	-	12 57	C	0	SE	1	C	0	1,1	S	6	S	11	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 20	NNE	10	NE	21	NE	3	5,4	NE	8	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	12 53	NNE	2	NE	19	NE	5	7,1	NE	11	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	13 00	NE	6	NE	20	NE	7	6,7	NE	10	NE	23	-	1	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 16	NNE	1	ENE	8	C	0	2,3	ENE	9	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,2	51,1	11 50	0 00	WNW	2	C	0	WNW	10	2,0	WNW	5	WNW	10	1	-	-	-	-	1	1
2,0	-	-	7 53	NNE	5	NE	14	C	0	4,6	NE	8	NE	14	-	1	-	-	-	-	-
4,9	-	-	7 47	NE	2	ENE	11	C	0	1,7	NE	4	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	5 42	C	0	ENE	2	C	0	0,3	NE	2	NE	2	-	1	1	-	-	-	-
4,3	-	-	6 43	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	2	SE	2	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	9 59	C	0	SE	4	C	0	1,0	SE	5	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,9	0,6	0 05	9 45	C	0	ENE	6	C	0	0,7	ENE	5	ENE	6	1	-	1	-	-	-	1
4,5	-	-	8 49	C	0	ENE	1	C	0	0,6	ENE	4	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	11 10	C	0	NE	9	C	0	1,6	NE	5	NE	9	1	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 14	C	0	E	4	C	0	0,5	ENE	2	E	4	1	-	-	-	-	-	-
5,4	0,0	0 00	2 05	C	0	NE	1	NNE	1	0,4	NE	1	NE	2	1	-	-	-	-	-	-
4,3	11,6	0 15	3 08	C	0	ESE	6	C	0	0,8	NNW	2	ESE	6	1	-	-	-	-	1	
4,8	0,0	0 00	2 02	WNW	2	C	0	C	0	0,9	N	2	N	5	-	-	-	-	-	-	-
4,2	3,7	1 00	3 28	C	0	NNE	11	S	10	2,6	NNE	5	NNE	11	1	-	-	-	-	-	1
4,4	47,9	2 40	4 17	NNE	3	NE	9	C	0	2,8	NE	7	NE	13	1	-	-	-	-	1	1
2,9	12,2	5 35	0 11	W	2	C	0	C	0	0,5	W	2	ENE	6	1	-	-	-	-	1	1
2,0	0,0	0 00	0 07	WNW	3	W	21	C	0	5,2	W	13	W	21	-	-	-	-	-	1	-
5,5	-	-	7 42	W	16	WNW	3	C	0	4,5	W	2	W	23	-	-	-	-	-	-	-
7,1	0,0	0 00	6 35	W	20	WSW	18	WSW	3	8,0	WSW	12	SSW	24	-	1	-	-	-	-	-
6,1	0,0	0 00	3 03	WSW	13	S	2	SSW	3	5,8	WSW	9	WSW	13	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	11 19	SW	3	SSE	13	S	2	4,2	SW	3	S	15	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	12 19	C	0	SE	11	S	1	2,3	SSE	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	9 47	SW	1	SE	8	C	0	2,0	SE	6	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,5	18,9	0 50	3 55	C	0	C	0	C	0	0,0	E	1	E	1	1	-	-	-	-	-	1
1,5	5,2	1 25	3 53	C	0	C	0	C	0	0,4	NE	4	NE	8	1	-	-	-	-	1	1
2,1	12,0	2 45	0 00	C	0	C	0	C	0	0,2	NNW	3	NNW	3	1	-	-	-	-	1	1
4,97	-	-	-	—	2,9	—	7,2	—	1,4	2,5	NE	7,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
154,2	163,2	26 25	210 19	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SSW	24	12	4	6	0	0	7	9

lo tempo, etc.

Dias

7 — T. m. qt.; ●¹ e ☈¹ td.
8 — T. qt.; ●° td.
9 — T. qt.; ●° m. n.; ☈° dist. td.
0 — T. qt.; ●² m. e n.; ☈° td. e n.
1 — T. qt.; ●¹ por vezes; ☈° td.
2 — B. t.; ●° td.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ●° td.; ⊰ n. a ENE.

Dias

25 — T. qt.; ●° td.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ●° n.
38 — T. qt.; ●° n.
39 — T. qt.; ●¹ m. e td.; ☈ dist. td.
30 — T. qt.; ●¹ td. e n.; ☈° por vezes.
31 — B. t.; ●¹ e ☈° m. e td.; ⊽.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
3	NNE	8	21 32	NE	34	14 31	NE	33	15 20	NE	34	14 31	2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
4	NE	15	21 10	NE	39	13 52	NE	32	15 04	NE	39	13 52	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
5	NE	6	8 30	NE	19	13 22	ENE	20	16 05	ENE	20	16 05	10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
6	W	29	5 13	WNW	4	9 10	WNW	21	19 33	W	29	5 13	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7	WNW	17	20 08	NE	25	14 20	ENE	26	15 37	ENE	26	15 37	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
8	NE	5	8 01	ENE	20	14 49	NE	16	16 48	ENE	20	14 49	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
9	C	0	-	ENE	6	14 17	NE	5	15 30	ENE	6	14 17	10	3	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
10	C	0	-	ENE	2	10 40	ESE	6	15 09	ESE	6	15 09	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
11	C	0	-	SSE	13	13 35	ESE	11	15 35	SSE	13	13 35	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
12	C	0	-	ENE	17	14 09	E	15	15 59	ENE	17	14 09	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13	C	0	-	NE	5	12 55	NE	18	16 55	NE	18	16 55	8	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
14	C	0	-	NE	21	14 53	NE	22	16 07	NE	22	16 07	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15	WSW	17	20 10	ENE	13	14 09	E	9	15 15	ENE	13	14 09	9	9	Ci.	-	—	-	—	-	—
16	C	0	-	NE	9	13 35	NE	10	16 58	NE	10	16 58	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
17	N	10	20 35	SE	20	14 35	ENE	26	15 02	ENE	26	15 02	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
18	NW	16	7 55	N	16	10 49	C	0	-	N	16	10 49	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
19	NNE	13	0 10	NNE	22	14 18	NNE	23	16 16	NNE	23	16 16	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
20	NNE	14	8 39	NNW	20	9 26	NE	23	15 24	NE	23	15 24	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
21	NW	13	22 10	C	0	-	NE	16	16 00	NE	16	16 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	W	18	0 40	W	30	13 41	WNW	26	15 35	W	30	13 41	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	W	26	8 43	W	32	9 35	WNW	16	15 35	W	32	9 35	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
24	W	25	8 35	W	29	10 30	SSW	31	18 22	SSW	31	18 22	8	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
25	W	20	2 50	SW	23	11 51	S	21	17 01	SW	23	11 51	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
26	SW	12	8 10	SSE	24	14 44	S	23	16 57	SSE	24	14 44	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
27	WNW	3	6 04	SSE	28	13 13	SSE	15	15 47	SSE	28	13 13	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
28	S	7	21 05	SE	19	13 49	SE	19	15 06	SE	19	15 06	1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
29	N	8	20 41	W	17	12 11	C	0	-	W	17	12 11	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30	C	0	-	NE	21	12 40	C	0	-	NE	21	12 40	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
31	C	0	-	N	18	11 31	C	0	-	N	18	11 31	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	1,9	—	0,6	—	1,2	—	4,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
9	1	Ci-St.	4	A-Cu.	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
9	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	7	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
7,4	1,1	—	0,1	—	1,5	—	4,7	—	5,6	0,2	—	0,4	—	3,7	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	758,43	759,9	756,8	27,48	30,8	23,4	7,4	46,9	23,0	32,5	32,1	64,1	23,3	19,07	21,5	15,1	69,8	81	62
2	58,69	60,0	56,8	28,27	32,6	25,0	7,6	45,8	24,5	33,2	32,2	66,6	24,7	20,04	25,2	17,0	70,2	78	62
3	58,48	60,1	56'8	28,61	32,3	24,6	7,7	47,2	24,0	33,8	32,1	62,2	24,3	20,36	23,4	16,9	69,7	77	61
4	57,71	58,7	55,9	28,50	32,2	24,8	7,4	46,2	24,3	33,9	32,1	63,2	24,0	19,71	21,8	16,8	68,0	73	62
5	58,92	60,5	57,2	28,40	31,4	25,0	6,4	45,9	24,2	33,4	32,1	60,9	24,6	20,96	23,3	17,0	72,8	85	65
6	59,54	61,4	58,3	24,36	28,4	22,2	6,2	37,7	22,3	34,1	32,1	38,0	-	21,10	23,7	19,6	93,0	99	86
7	59,08	60,1	57,5	26,82	30,0	23,3	6,7	38,5	22,6	30,4	32,2	60,1	22,8	21,10	23,5	19,2	80,4	92	74
8	60,14	61,2	59,2	27,48	31,2	24,0	7,2	41,8	23,4	30,8	32,2	65,5	23,5	20,08	21,8	17,6	73,8	83	61
9	60,18	61,3	58,3	27,31	30,7	23,1	7,6	42,9	22,6	31,5	32,2	64,2	22,8	19,48	23,6	15,0	71,8	83	65
10	60,00	61,3	58,2	28,15	31,5	24,0	7,5	41,3	23,7	32,4	32,2	63,8	23,4	19,53	21,9	16,3	69,0	74	62
11	59,97	60,8	58,6	27,40	31,1	23,5	7,6	46,6	23,3	32,8	32,3	64,9	23,0	19,04	21,7	14,8	69,8	79	62
12	59,66	61,2	57,8	27,37	33,1	23,5	9,6	54,7	23,5	32,9	32,2	68,2	23,5	19,23	25,6	14,6	70,7	79	58
13	57,50	59,0	55,8	27,50	33,0	21,8	11,2	50,8	21,6	33,0	32,2	65,4	21,4	19,74	23,8	13,4	71,9	86	63
14	56,72	58,1	54,8	27,12	33,0	24,2	8,8	45,5	23,5	33,7	32,2	63,5	23,5	19,52	22,9	17,6	73,3	80	64
15	57,27	58,9	55,5	26,96	34,4	22,4	12,0	54,0	22,0	33,3	32,2	66,7	22,1	18,73	22,9	15,7	71,6	83	53
16	57,84	59,0	56,6	24,73	31,1	22,2	8,9	55,5	21,4	33,2	32,2	72,2	-	19,88	24,4	17,9	86,0	93	74
17	57,91	59,4	56,7	26,18	29,8	22,3	7,5	44,1	21,5	30,9	32,2	65,0	-	19,62	21,5	18,8	78,2	90	65
18	57,38	58,3	56,5	26,93	30,3	23,5	6,8	39,0	23,1	30,3	32,2	58,3	23,3	20,60	23,7	17,5	78,0	91	70
19	56,68	57,7	54,9	26 75	31,8	21,7	10,1	43,1	23,4	30,2	32,2	62,0	23,4	20,72	24,8	17,7	79,2	92	69
20	55,54	57,0	53,8	26,50	30,0	21,3	8,7	39,5	21,4	30,2	32,3	60,0	-	20,51	22,4	17,5	79,9	89	70
21	56,46	57,7	55,2	25,78	28,0	22,1	5,9	34,2	22,0	30,6	32,2	46,0	-	19,89	21,5	17,7	80.7	88	74
22	57,73	58,8	56,4	25,94	29,7	23,7	6,0	44,8	23,5	29,7	32,2	62,6	23,6	19,95	21,5	18,3	80,5	95	69
23	58,00	59,4	56,6	26,25	31,0	22,7	8,3	46,8	22,1	29,6	32,2	64,0	22,4	19,38	21,1	18,4	77,2	90	58
24	58,16	59,3	56,9	26,92	32,4	22,9	9,5	51,6	22,5	30,1	32,2	65,2	22,5	20,56	23,4	18,6	78,2	86	65
25	59,37	60,5	58,2	26,79	32,1	23,1	9,0	57,1	23,0	31,0	32,2	70,3	-	20,32	22,5	18,8	78,2	91	62
26	60,18	61,5	58,5	26,54	29,6	22,5	7,1	41,7	22,4	31,0	32,1	59,8	-	20,53	21,7	18,7	79,9	90	68
27	60,78	62,3	59,3	25,54	29,0	22,1	6,9	39,5	22,1	30,9	32,0	58,4	-	19,70	20,9	18,2	81,6	90	66
28	60,87	61,8	59,9	25,39	29,2	22,8	6,4	41,0	23,5	30,2	32,1	64,9	23,4	19,38	20,7	17,9	80,9	91	69
29	60,33	61,6	58,8	26,32	30,5	22,3	8,2	48,1	21,7	30,0	32,0	62,8	21,3	19,87	21,7	17,7	78,4	87	65
30	59,77	60,6	58,1	26,88	31,7	24,3	7,4	46,7	24,0	30,8	32,0	62,5	24.0	20,95	22,8	19,0	79,9	92	68
31	60,44	61,6	59,1	27,17	31,2	22,5	7,7	43,0	23,2	31,0	31,9	60,1	22,6	20,66	22,0	19,3	77,4	86	65
Médias	758,71	759,97	757,19	26,85	31,07	23,15	7,92	45,21	22,88	31,66	32,15	62,30	23,19	20,01	22,68	17,37	76,4	86,2	65,
Totais e extremos	-	62,3	53,8	-	34,4	21,3	13,1	57,1	21,4	-	-	72,2	-	-	25,6	13,4	-	99	53

Estado gera

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⟌ dist. td.
4 — T. qt.; ⩽ n. a N.
5 — T. qt.; ⌓°; ⩽ n. a W.
6 — T. irr.; ⌓°; ●² e ⟌° por vezes; ⊽.
7 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.
8 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. m. e td.; eclipse total da lua.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. m. e td.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.
13 — T. qt.; ⟌ dist. td. e n.; ●⁴ n.
14 — T. qt.; ⌓°; ⟌° td. e n.; ●° td.
15 — T. qt.; ⌓°; ●° e ⟌ dist. por vezes.
16 — T. qt.; ⌓°; ⟌° e ●' por vezes.

ıeteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	8 35	SSE	1	E	1	NE	2	1,6	E	2	E	4	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	7 42	N	3	ENE	7	N	1	3,8	N	3	NE	9	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	8 43	NNE	3	ENE	9	NNE	5	4,8	N	3	NE	10	1	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 42	NNE	5	NNE	9	NNE	5	5,1	NNE	6	NNE	9	-	1	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 56	NW	3	NE	5	NNE	2	2,6	NE	4	NE	6	-	1	1	-	-	-	-
4,4	66,6	4 35	1 18	W	2	W	2	WNW	1	1,8	W	2	W	3	1	-	1	-	-	1	1
1,8	-	-	5 17	NNW	2	NE	8	NNW	2	2,3	NW	1	NE	8	1	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 16	NW	2	NW	5	WNW	1	1,8	NW	3	NW	11	1	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 20	C	0	E	9	ENE	1	2,1	E	6	E	9	1	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	7 28	E	2	E	2	C	0	0,8	E	2	E	3	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	7 31	NNW	3	ENE	1	C	0	1,5	ENE	2	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	6 04	C	0	ENE	3	NNE	1	1,4	WNW	1	ENE	5	1	-	1	-	-	-	-
6,4	0,0	0 00	10 20	NW	3	ENE	7	N	1	2,8	WNW	3	NNW	8	1	-	-	-	-	-	-
5,9	0,0	0 00	7 40	NW	5	NW	4	C	0	3,0	NW	7	NW	15	1	-	1	-	-	-	-
4,7	0,3	0 10	7 11	NW	5	ENE	7	WNW	1	3,2	NW	5	NNW	9	1	-	1	-	-	-	1
6,1	27,3	6 40	17	NW	3	NE	2	NNW	3	1,9	WNW	4	WNW	10	1	-	1	-	-	1	1
2,6	0,0	0 00	1 32	NNW	5	N	3	NNW	8	4,9	NNW	7	NNW	16	-	1	1	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	3 36	NNW	9	N	2	NNE	1	3,9	NNW	5	N	12	1	-	1	-	-	-	-
5,5	19,7	2 40	4 09	N	6	NE	4	NNE	3	4,5	NNW	4	WNW	18	-	-	-	-	-	1	1
5,4	0,5	0 20	8 25	N	6	ENE	3	NE	2	2,1	N	3	N	7	-	1	-	-	-	-	1
5,6	2,6	0 25	3 04	N	10	NNW	2	NNW	1	2,1	NNW	2	N	10	-	-	1	-	-	1	1
3,8	0,8	0 25	2 10	NW	2	WNW	2	C	0	1,7	W	5	NW	7	1	-	1	-	-	1	1
4,8	-	-	3 56	NNW	2	N	2	N	9	3,0	N	6	N	9	1	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	7 33	NW	1	E	3	NW	1	0,7	E	2	E	3	1	-	1	-	-	-	-
4,7	40,7	2 00	6 19	WNW	2	ESE	1	C	0	0,7	W	2	W	2	-	-	1	-	-	-	1
4,1	1,1	0 15	9 15	C	0	ESE	2	C	0	0,8	ESE	2	ESE	4	-	-	1	-	-	-	1
2,9	5,0	0 20	1 05	NW	1	SE	1	C	0	0,3	NW	1	S	2	-	-	1	-	-	-	1
3,2	0,0	0 00	3 27	C	0	SSE	1	WNW	1	0,7	WNW	1	SE	2	1	-	1	-	-	1	-
2,9	-	-	9 32	N	2	E	4	C	0	1,7	E	3	N	5	1	-	1	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	6 45	NNE	5	E	3	WNW	2	2,3	NNE	3	N	6	1	-	1	-	-	1	-
4,2	-	-	5 50	N	10	ENE	2	NE	1	4,2	NNW	9	NNW	13	1	-	1	-	-	1	-
4,74	-	-	-	—	3,3	—	3,7	--	1,8	2,4	NNW	3,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
146,9	164,6	17 50	188 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WNW	18	18	4	26	0	0	8	19

o tempo, etc.

ias

— T. irr.; ⌓°; ●° madr.; ⊲ n. a NW.
— T. qt.; ⌓°; ⊲ dist. td. e n.; ●° td.
— T. qt.; ⌒ td. a E; ●' n.
— T. qt.; ●° madr.; ⊲ n. a WSW.
— T. irr.; ⌓°; ●° por vezes.
— T. irr.; ⌓°; ●° e ⊲ dist. por vezes.
— T. qt.; ⌓°; ⊲ dist. td.
— T. qt.; ⌓°; ⊲ dist. por vezes.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ●° por vezes.
26 — B. t. m. e td., irr. n.; ⌓°; ●° n.
27 — B. t.; ⌓°; ●' madr.
28 — T. irr.; ⌓°; ⊲ dist. por vezes; ●° n.
29 — T. qt.; ⌓°; ⊲° td. e n.
30 — T. qt.; ⌓°; ⊲° e ●° por vezes.
31 — T. qt.; ⌓°; ⊲ dist. td. e n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	SE	14	23 45	E	4	11 55	E	9	15 40	E	9	11 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu,
2	N	10	6 10	N	14	10 05	NE	21	16 15	NE	21	16 15	9	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu.
3	N	12	6 40	ENE	17	14 40	NE	20	16 00	NE	20	16 00	7		—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.
4	N	9	6 55	NE	16	12 10	NNE	18	16 45	NNE	18	16 45	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.
5	NW	6	7 20	NE	12	10 45	NE	7	16 25	NE	12	10 45	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
6	NE	9	5 25	W	9	10 00	W	3	17 10	W	9	10 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7	WNW	7	21 45	NE	15	13 55	NE	10	17 40	NE	15	13 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu,
8	NW	3	8 30	NE	23	12 45	N	5	17 15	NE	23	12 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu,
9	WNW	3	20 05	E	17	14 45	E	16	15 10	E	17	14 45	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
10	E	3	8 45	E	7	14 00	E	1	15 25	E	7	14 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb,
11	NW	3	7 10	ENE	15	11 10	ENE	3	16 45	ENE	15	11 10	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
12	W	4	4 50	ENE	13	12 35	NE	5	16 00	ENE	13	12 35	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
13	WNW	8	5 25	ENE	16	12 00	NNE	7	18 05	ENE	16	12 00	10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—
14	NNW	15	23 20	NW	32	13 15	WNW	12	16 10	NW	32	13 15	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
15	WNW	15	21 50	NW	18	10 45	NNW	19	17 25	NNW	19	17 25	7	-	—	7	A-St.	-	—	-	—
16	NW	9	1 10	WNW	30	12 30	NNW	8	19 45	WNW	30	12 30	10	-	—	10	A-cu, cl.	-	—	-	—
17	NNW	10	9 00	NNW	23	11 05	NNW	17	19 40	NNW	23	11 05	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
18	NNW	18	20 10	N	18	10 35	NNE	12	18 25	NNW	23	23 05	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
19	NNW	23	23 05	N	12	9 30	NE	8	17 00	WNW	27	20 10	10	-	—	10	A-cu, cl.	-	—	-	—
20	WNW	27	20 10	E	3	14 15	ENE	9	18 25	ENE	9	18 25	10	-	—	10	A-cu, cl.	-	—	-	—
21	N	19	8 35	N	8	12 50	NNW	3	15 35	N	19	8 35	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
22	NNW	12	7 40	NW	13	9 55	NW	2	17 40	NNW	12	7 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
23	NNW	2	8 30	N	11	11 25	NE	20	16 35	NE	20	16 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
24	NNW	9	20 55	E	8	13 50	ENE	2	16 50	NNW	9	20 55	8	-	—	8	A-St.	-	—	-	—
25	NW	4	23 00	E	4	13 45	C	0	-	NE	7	22 50	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
26	NE	7	22 50	ESE	8	11 40	ESE	2	15 20	ESE	8	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
27	S	7	1 15	SSE	4	13 10	C	0	-	S	7	1 15	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
28	C	0	-	SE	3	11 35	E	3	16 30	SE	3	11 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
29	N	3	8 45	E	11	14 25	ENE	13	16 10	ENE	13	16 10	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
30	NNE	10	7 10	N	9	9 35	E	10	16 15	E	10	16 15	10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
31	N	20	9 00	NNW	22	10 00	NE	8	17 45	NNW	22	10 00	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,8	-	—	4,0	—	1,7	—	3,2	—
Extremas	WNW	27	Dia 19 às 20,10	NW	32	Dia 14 às 13,15	NE	21	Dia 2 às 16,15	NW	32	Dia 14 às 13,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
8	8	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu. cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	6:000	6:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	10	A-Cu. cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	5	A-St.	3	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St. cl,	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	-	-	-
9,0	0,2	—	2,1	—	1,9	—	4,7	—	6,9	-	—	1,3	—	4,4	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58′	32° 36′	59	759,9	765,9	752,2	13,7	31	3	25,0	30,5	21,0	9,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	59,6	64,7	51,9	12,8	5	18	26,2	31,3	22,1	9,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	60,6	64,6	53,1	11,5	27	18	26,0	29,9	22,4	7,5
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	59,2	63,5	53,4	10,1	27	18	26,7	30,6	23,8	6,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	60,2	64,1	55,6	8,5	27	19	27,5	30,8	24,1	6,7
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	58,6	63,2	51,4	11,8	27	19	26,9	31,3	23,0	8,3
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	55,6	61,4	49,2	12,2	25	2	25,5	30,4	18,3	12,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	59,3	61,0	53,4	10,6	28	19	28,3	31,7	24,1	7,6
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	58,2	62,8	51,9	10,9	27	19	27,2	33,6	23,0	10,6
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	29	57 6	61,2	54,2	7,0	28	14	27,8	31,1	23,9	7,2
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	58,4	62,0	53,8	8,2	23	4	26,8	31,9	21,2	10,7
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	62,3	67,4	54,4	13,0	22	14	29,6	35,3	23,6	11,7
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	24,4	29,4	18,3	11,1
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	63,7	69,4	53,5	15,9	22	31	26,5	32,8	21,1	11,7
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	-	-	-	-	-	-	25,2	30,3	20,2	10,1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	58,5	61,9	53,7	8,2	27	20	27,8	33,1	23,8	9,3
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	25,1	32,0	12,0	20,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	56,9	59,1	54,9	4,2	21	13	20,8	25,2	16,1	9,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	58,7	62,3	53,8	8,5	27	20	26,8	31,1	23,2	7,9
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	59,6	63,6	55,5	8,1	27	20	27,1	31,9	22,2	9,7

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
37,8	16,0	21,8	13	21	76,3	120,7	7,1	1,0	SSW	23,6	18,3	255,0	70,1	29	0	4	15	7	3	9	0
42,4	18,6	23,8	11	20	71,4	190,3	15,4	1,2	SSE	35,2	22,6	228,9	50,0	19	0	7	11	7	1	0	0
38,8	18,3	20,5	3	20	71,3	130,5	9,6	1,0	SSE	16,4	12,1	150,0	52,8	20	0	8	10	4	1	0	4
34,5	19,6	14,9	12	22	77,3	157,8	9,2	0,7	NE	13,7	12,2	201,8	55,5	19	0	6	10	8	1	0	0
32,7	18,8	13,9	18	25	72,0	185,8	13,4	2,6	NE	8,9	14,0	122,0	38,2	10	1	2	8	3	1	0	0
35,6	18,5	17,1	13	21	79,3	199,6	9,6	1,6	ENE	12,	13,6	283,5	84,8	20	0	3	11	8	3	4	0
36,0	12,0	24,0	-	23	67,4	177,1	9,5	0,7	SE	-	-	142,9	48,5	20	4	4	12	3	7	0	0
35,2	20,8	15,2	19	23 e 24	70,5	149,6	6,8	1,3	E	6,8	7,3	93,2	43,1	22	0	2	6	8	3	0	0
40,0	19,0	21,0	3	-	78,0	124,4	5.5	1,2	E	6,4	7,3	152,2	84,4	21	0	5	13	7	6	12	2
35,8	21,6	14,2	3	21	72,3	191,8	9,5	2,5	ESE	6,4	11,3	161,0	105.0	22	0	0	4	0	0	0	0
36,1	19,4	16,7	4	21	73,2	157,5	8,4	1,5	W	14,4	-	253,5	167,0	7	8	0	4	3	0	0	0
43,5	19,0	24,5	4	21	68,1	207,4	13,5	1,5	SSE	9,3	-	120,7	53,0	8	0	3	12	10	13	0	0
34,8	-	-	2	-	84,9	-	-	-	N	11,6	7,4	262,6	46,7	6	-	-	12	7	0	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,6	17,7	21,9	3	28 e 29	75,2	234,5	15,7	1,7	SSE	7,2	5,9	92,4	20,4	15	0	4	11	0	0	0	0
36,5	16,8	19,7	4	9	65,8	147,9	10,5	1,5	NW	6,7	-	271,6	70,0	7	-	-	12	-	-	-	-
37,1	22,4	14,7	2	6	78,5	154,2	8,0	1,5	NE	7,4	2,5	163,2	51,1	6	0	7	9	12	4	6	0
35,0	11,0	24,0	15	-	69,8	145,8	8,0	2,7	NW	8,4	13,9	116,2	43,0	25	5	2	12	0	0	0	0
28,2	14,1	14,1	7	28	77,9	86,4	7,1	0,1	NNE	5,7	9,7	286,5	40,8	10	5	16	21	9	9	13	1
34,4	21,3	13,1	15	20	76,4	146,9	6,8	1,8	NNW	3,8	2,4	164,6	66,6	6	0	8	10	18	4	26	0
33,9	20,1	13,8	14	2	77,4	-	-	-	NW	7,7	5,5	197,0	43,5	3 e 9	0	0	14	6	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros — Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	26,4	32,8	20,7	12,1	42,5	15,7	26,8	11	22	66,3	S	194,8	57,2	19	3	6	11	12	6	3	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	25,9	30,0	21,6	8,5	36,5	11,9	24,6	6	21	67,2	NNE	242,5	78,9	20	3	11	8	4	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	26,7	32,8	20,6	12,2	42,2	16,7	25,5	11	-	72,7	—	278,0	95,2	19	-	-	9	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,4	32,3	21,0	11,3	42,7	14,5	28,2	11	19	68,4	S	260,4	95,0	19	1	6	8	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	23,5	31,0	17,1	13,9	39,9	12,0	27,9	2	20	71,7	SSE	237,9	108,0	19	0	2	13	4	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	26,4	31,6	21,5	10,1	40.5	16,5	24,0	11	20 e 22	85,7	S	344,7	190,6	19	3	0	8	3	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,2	31,6	20,6	14,0	41,5	15,5	26,0	-	20	71,8	SE	220,6	65,5	18	7	0	6	3	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	26,0	31,5	21,2	10,3	40,7	16,0	24,7	11	20	74,3	S	158,5	45,5	29	0	9	10	4	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	27,0	34,0	21,0	13,0	42,3	15,9	26,4	3 e 11	20	76,7	SE	270,6	92,6	29	0	2	9	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	25,8	33,8	15,5	18,3	44,7	7,4	37,3	11	22	73,0	SW	134,5	70,0	19	0	5	8	3	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	27,7	33,5	21,2	12,3	42,0	16,0	26,0	3	20	69,4	S	242,0	110,0	19	8	0	8	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,7	33,4	21,4	12,0	42,0	17,0	25,0	3	20	76,0	SE	226,6	59,5	20	3	9	10	6	2	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	27,7	32,8	22,1	10,7	42,0	18,0	24,0	3	25	66,0	NE	117,7	36,5	19	0	0	7	9	2	8	0
Inharrime	24 28	35 02	43	25,3	31,6	16,1	15,5	38,5	12,0	26,5	3	20	71,6	S	157,9	42,3	20	8	0	12	5	1	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	29,0	31,1	22,5	11,6	41,5	16,0	25,5	3	20 e 22	70,4	S	160,7	90,8	19	7	0	9	2	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	26,3	31,4	21,7	9,7	36,1	17,9	18,2	4	22	69,9	NE	203,2	94,4	20	0	7	12	10	2	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	26,8	34,6	18,5	16,1	38,0	13,0	25,0	13	18	62,1	S	155,8	42,5	14	5	6	10	0	0	20	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,8	34,4	21,9	12,5	41,5	18,0	23,5	4	21	65,5	NE	75,3	26,5	14	3	11	8	6	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	27,4	31,7	21,7	10,0	38,0	16,5	21,5	31	25	67,1	NE	132,0	51,2	20	0	7	7	5	2	0	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,4	31,0	22,6	8,4	35,0	17,5	17,5	13	25	77,4	NE	226,2	103,0	20	0	3	10	2	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	27,1	32,1	21,5	10,6	36,5	17,0	19,5	13	25	64,3	NE	98,0	43,0	31	3	0	6	1	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	29,1	36,1	21,3	14,8	43,5	15,0	28,5	3	11	63,2	E	171,0	115,5	19	5	1	5	3	1	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	29,6	36,3	23,1	13,2	46,0	15,6	30,4	4	21	69,2	S	93,8	30,8	29	1	3	6	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	27,0	31,0	19,4	11,6	36,0	11,0	25,0	4	20	56,4	N	167,5	130,5	20	1	5	4	7	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,1	27,6	15,4	12,2	36,2	10,2	26,0	14	21	68,5	SW	471,6	198,0	20	0	10	11	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,3	31,1	22,2	8,9	34,0	18,0	16,0	-	20	68,9	ENE	265,3	103,5	20	1	0	7	7	5	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	27,5	34,3	22,0	12,3	42,0	16,8	25,5	4	21	70,0	SW	240,5	55,0	9	2	0	11	6	2	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	22,9	30,5	17,8	12,7	38,0	12,0	26,0	4	21	63,4	E	251,4	78,4	20	3	0	11	8	8	0	2
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	24,2	33,2	15,0	18,2	38,5	10,5	28,0	2	9	78,7	SSE	89,0	28,5	10	3	13	7	17	0	31	7
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,6	33,3	15,3	18,0	39,0	12,0	27,0	3	21	69,4	S	84,8	30,9	7	19	0	9	1	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	26,5	33,2	20,2	13,0	42,5	13,5	29,0	3	24	76,1	S	140,7	39,1	21	4	6	9	0	2	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	27,6	33,1	21,3	11,8	38,0	18,2	19,8	3 e 4	26	66,4	SE	284,0	140,0	8	0	3	9	2	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,2	32,1	23,3	8,8	37,8	20,7	17,1	3	1	71,8	W	215,8	61,2	19	1	1	9	4	3	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,2	32,7	22,4	10,3	36,0	20,0	16,0	3	1 e 22	67,1	NE	213,0	106,5	7	0	4	7	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	27,2	31,1	22,5	8,6	35,0	21,0	14,0	3 e 4	-	69,9	—	181,6	73,0	7	0	3	8	0	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	23,6	28 6	17,5	11,1	39,0	13,0	26,0	18	9	70,5	SE	178,7	53,7	10	5	10	17	8	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	27,5	33,3	21,8	11,5	37,5	20,0	17,5	5	-	79,1	NE	311,2	57,4	21	-	-	12	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W	108,3	68,3	29	0	6	11	12	0	4	1
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	21,8	26,0	17,2	8,8	31,5	14,0	17,5	3 e 4	21	79,2	SE	194,8	51,0	15	0	0	15	19	4	0	19
Ribáuè	14 55	38 24	540	25,8	30,5	20,8	9,7	33,0	19,0	14,0	15	9 e 30	71,2	SW	301,1	45,0	26	0	3	20	11	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,6	31,7	22,4	9,3	36,5	20,0	16,5	4	23 e 26	68,9	NW	319,8	123,0	7	0	0	13	5	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	20,3	24,2	16,3	7,9	28,0	13,0	15,0	12	31	82,2	E	438,8	87,5	21	0	1	16	6	1	0	3
Vila Mousinho	14 46	34 23	1:172	20,6	25,1	16,0	9,1	30,5	13,2	17,3	1	21	71,1	SSE	128,8	30,9	18	0	2	17	15	0	0	5
Cuamba	14 46	36 34	680	25,6	32,3	17,8	14,5	36,7	14,4	22,3	4	24	74,2	NE	127,3	21,5	10	3	4	17	7	1	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	21,0	25,3	15,6	9,7	30,0	12,0	18,0	1	27	74,0	S	146,4	45,4	17	8	11	12	4	0	0	3
Nacala	14 31	40 38	-	28,2	32,4	23,0	9,4	35,0	21,0	14,0	14	19	73,0	E	114,9	40,2	29	3	7	10	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,9	29,2	16,9	12,3	33,5	12,0	21,5	2 e 3	1 e 12	70,4	SW	118,0	51,0	18	14	0	3	1	0	4	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	29,0	35,4	22,3	13,1	39,0	18,0	21,0	11	9	70,1	SE	159,6	30,0	21	0	5	17	12	0	2	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,6	27,0	17,9	9,1	30,5	16,0	14,5	3	24	74,2	SE	172,6	42,2	29	0	5	14	5	1	0	8
Montepuez	13 08	39 07	560	24,8	29,9	19,9	10,0	32,5	18,5	14,0	-	20 e 23	82,5	NW	268,4	53,0	1	0	6	19	1	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,0	26,0	16,7	9,3	28,6	14,6	14,0	2	23	75,8	NNE	174,8	45,0	28	0	2	15	7	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,2	30,7	21,5	9,2	34,5	19,0	15,5	5	30	74,5	NW	192,7	28,3	16	0	0	12	13	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,6	26,6	18,6	8 0	29,0	16,5	12,5	20	14	77,8	NE	286,4	47,0	15	2	19	21	3	1	0	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩤, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⟂, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌂, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♉, coroa lunar; ♆, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	26,1	26,4	31,9	32,8	20,6	20,7	67,8	66,3	-	-	S	-	S	-	-	-	78,5	8	194,8	11
Bela Vista	-	-	26,3	25,9	30,6	30,1	21,7	21,6	71,0	67,2	-	-	S	-	NNE	-	-	-	159,8	7	242,5	8
Umbelúzi (particular)	-	-	26,4	26,7	32,4	32,8	20,5	20,6	77,2	72,7	-	-	—	-	—	-	-	-	131,0	8	278,0	9
Umbelúzi	-	-	26,2	26,4	31,8	32,3	20,9	21,0	68,9	68,4	-	-	S	-	S	-	-	-	102,0	6	260,4	8
Namaacha	-	-	22,7	23,5	29,7	31,0	16,2	17,1	71,7	71,7	-	-	S	-	SSE	-	-	-	171,9	9	237,9	13
Lourenço Marques	760,7	759,9	25,3	25,0	30,0	30,5	21,5	21,0	75,8	76,3	51,9	44,0	ENE	19,8	SSW	23,6	18,2	18,3	131,6	13	255,0	15
Vila Luíza	-	-	26,5	26,4	31,8	31,6	21,2	21,5	70,3	85,7	-	-	S	-	S	-	-	-	150,6	9	344,7	8
Moamba	-	-	26,2	25,2	32,9	34,6	20,3	20,6	72,6	71,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	99,8	7	220,6	6
Manhiça	-	-	26,0	26,0	31,5	31,5	21,1	21,2	78,5	74,3	-	-	S	-	S	-	-	-	124,2	11	158,5	10
Barra do Limpopo	58,8	59,6	27,5	26,2	30,9	31,3	24,4	22,1	72,4	71,4	-	-	E	18,5	SSE	35,2	21,1	22,6	177,2	9	228,9	12
Magude	-	-	26,5	27,0	33,2	34,0	20,4	21,0	72,9	76,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	126,4	6	270,6	9
Macia	-	-	25,4	25,8	31,8	33,8	19,0	15,5	76,6	70,0	-	-	SE	-	SW	-	-	-	166,4	10	134,5	8
Manjacaze	-	-	27,3	27,7	33,2	33,5	21,2	21,2	69,2	69,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	173,2	6	242,0	8
Quissico	59,8	60,0	25,9	26,0	29,8	29,9	22,4	22,4	76,5	71,3	-	-	S	10,1	SSE	16,4	11,9	12,1	217,1	12	150,9	10
Chibuto	-	-	27,3	27,7	32,8	33,4	22,2	21,4	77,0	76,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	129,4	9	226,6	10
Mocúmbi	-	-	26,9	27,7	31,7	32,8	21,6	22,1	70,6	66,0	-	-	SE	-	NE	-	-	-	131,6	8	117,7	7
Inharrime	-	-	26,4	25,3	31,6	31,6	19,8	16,1	70,9	71,6	-	-	S	-	S	-	-	-	132,4	10	157,9	12
Caniçado	-	-	27,5	29,0	32,8	34,1	21,8	22,5	73,5	70,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	116,8	8	160,7	9
Malaíce	-	-	26,1	26,3	30,9	31,4	21,6	21,7	68,7	69,9	-	-	—	-	NE	-	-	-	186,1	10	203,2	12
Jangamo	-	-	27,0	26,8	32,6	34,6	21,8	18,5	67,2	62,1	-	-	S	-	S	-	-	-	135,4	9	155,8	10
Jacobécua	-	-	27,2	27,8	32,9	34,4	22,0	21,9	65,8	65,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	163,9	8	75,3	8
Inhamússua	-	-	26,6	27,4	31,4	31,7	20,0	21,7	67,1	67,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	128,2	7	132,0	7
Inhambane	60,1	59,2	26,8	26,7	29,6	30,6	23,8	23,8	69,1	77,3	47,3	51,8	NE	18,2	NE	13,7	19,9	12,2	212,0	14	201,8	10
Morrumbene	-	-	27,2	27,4	30,3	31,0	22,1	22,6	73,9	67,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	176,6	10	226,2	10
Massinga	-	-	24,6	27,1	30,7	32,1	17,8	21,5	69,1	64,3	-	-	SE	-	NE	-	-	-	223,3	10	98,0	6
Mavume	-	-	28,0	29,1	34,8	36,1	19,5	21,3	68,4	63,2	-	-	E	-	E	-	-	-	138,2	6	171,0	5
Pafúri	-	-	-	29,6	-	36,3	-	23,1	-	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	73,6	6	93,8	6
Zimane	-	-	27,1	27,0	32,0	31,0	20,1	19,4	60,2	56,4	-	-	—	-	N	-	-	-	189,0	6	167,5	4
Vilanculos	59,4	60,2	27,0	27,5	31,3	30,8	23,5	24,1	69,7	72,0	-	-	SE	15,7	NE	8,9	13,3	14,0	296,8	14	122,0	8
Espungabera	-	-	21,7	22,1	26,7	27,6	16,8	15,4	78,0	68,5	-	-	E	-	SW	-	-	-	266,1	13	471,6	11
Nova Sofala	-	-	27,2	27,3	32,6	31,1	22,5	22,2	72,8	68,9	-	-	S	-	ENE	-	-	-	147,6	9	265,3	7
Vila Machado	-	-	28,0	27,5	34,5	34,3	23,3	22,0	69,8	70,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	146,6	10	240,5	11
Beira	59,0	58,6	27,3	26,9	31,8	31,3	23,2	23,0	74,6	79,3	64,5	69,8	ESE	19,2	ENE	13,0	18,2	13,6	303,9	14	283,5	11
Vila Pery	-	-	23,7	22,9	30,3	30,5	18,4	17,8	68,5	63,4	-	-	S	-	E	-	-	-	306,7	15	251,4	11
Macequece	57,9	55,6	24,7	25,5	30,6	30,4	17,5	18,3	68,0	67,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	244,9	16	142,9	12
Chinde	59,3	59,3	28,6	28,3	32,3	31,7	24,3	24,1	70,1	70,5	-	-	SSE	7,4	E	6,8	7,2	7,3	148,1	11	93,2	6
Vila Gouveia	-	-	24,0	24,3	30,4	33,2	18,2	15,0	79,3	78,7	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	375,8	14	89,0	7
Quelimane	58,9	58,2	27,4	27,2	32,5	33,6	22,9	23,0	77,4	78,0	57,9	61,8	SSE	11,0	E	6,4	7,9	7,3	219,4	15	152,2	13
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,6	26,6	33,1	33,3	19,2	15,3	70,8	69,4	-	-	S	-	S	-	-	-	224,6	9	84,8	9
Pebane	57,1	57,6	27,4	27,8	31,0	31,1	22,5	23,9	73,8	72,3	-	-	SSE	4,2	ESE	6,4	9,8	11,3	212,3	12	161,0	4
Chemba	-	-	28,3	26,5	34,7	33,2	22,0	20,2	69,5	76,1	-	-	S	-	S	-	-	-	110,6	8	140,7	9
Mocuba	-	-	27,4	27,6	33,0	33,1	21,3	21,3	70,5	66,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	327,0	14	284,0	9
Moma	-	-	27,5	28,2	31,5	32,1	22,8	23,3	75,0	71,8	-	-	SE	-	W	-	-	-	282,0	10	215,8	9
António Enes	58,4	58,4	27,3	26,8	31,2	31,9	22,6	21,2	73,6	73,2	-	-	S	20,2	W	14,4	-	-	181,3	10	253,5	4
Tete	-	62,3	28,6	29,6	33,4	35,3	24,2	23,6	-	68,1	-	-	—	-	SSE	9,3	-	-	160,7	11	120,7	12
Ile	-	-	25,1	24,8	29,4	29,4	20,2	20,1	83,2	84,9	-	-	N	8,2	N	11,6	7,3	7,4	360,4	16	262,6	12
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	63,8	63,7	26,9	26,5	32,2	32,8	21,7	21,1	74,7	75,2	-	-	SSE	9,4	SSE	7,2	7,8	5,9	228,3	14	92,4	11
Alto Molócuè	-	-	25,0	25,2	30,4	30,3	19,8	20,2	69,2	65,8	-	-	—	-	NW	6,7	-	-	327,6	17	276,1	12
Mogincual (Missão)	-	-	27,8	27,2	32,6	32,7	22,9	22,4	69,9	67,1	-	-	N	-	NE	-	-	-	215,4	11	213,0	7
Nampula	-	-	26,0	27,2	29,8	31,1	21,6	22,5	77,2	69,5	-	-	SE	-	—	-	-	-	236,6	15	181,6	8
Fíngoè	-	-	23,4	23,6	27,7	28,6	18,2	17,5	75,4	70,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	169,5	18	178,7	17
Meconta	-	-	27,2	27,5	32,6	33,3	21,8	21,8	75,6	79,1	-	-	W	-	NE	-	-	-	251,5	14	311,2	12
Malema	-	-	24,9	-	30,6	29,6	20,0	-	81,5	-	-	-	NE	-	W	-	-	-	280,1	13	108,3	11
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,3	21,8	25,2	26,0	17,6	17,2	85,4	79,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	305,0	20	194,8	15
Mossuril	59,1	58,5	27,4	27,8	32,4	33,1	23,6	23,8	78,6	78,5	52,5	52,5	NE	5,1	NE	7,4	3,9	2,5	209,0	15	163,2	9
Ribáuè	-	-	25,9	25,8	31,4	30,5	20,9	20,8	73,5	71,2	-	-	NE	-	SW	-	-	-	228,4	16	301,1	20
Muecate	-	-	26,7	27,6	31,4	31,7	21,2	22,4	73,2	68,9	-	-	N	-	NW	-	-	-	361,3	16	[illegible]	13
Furancungo	-	-	19,4	20,3	24,2	24,2	14,2	16,3	78,8	82,2	-	-	--	-	E	-	-	-	342,8	14	438,8	16
Vila Mousinho	-	-	20,6	20,6	25,0	25,1	16,1	16,0	72,6	71,1	-	-	—	-	SSE	-	-	-	218,8	18	128,8	17
Cuamba	-	-	25,1	25,6	31,2	32,3	17,6	17,8	77,8	74,2	-	-	—	-	NE	-	-	-	182,0	15	127,3	17
Vila Coutinho	-	-	21,7	21,0	26,2	25,3	16,5	15,6	78,1	74,0	-	-	E	-	S	-	-	-	186,6	14	146,4	12
Nacala	-	-	28,5	28,2	33,0	32,4	23,2	23,0	72,4	73,0	-	-	—	-	E	-	-	-	172,0	11	114,9	10
Vila Gamito	-	-	23,4	23,9	28,5	29,2	17,5	16,9	71,4	70,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	169,7	10	118,0	3
Memba	58,4	-	27,1	25,1	32,2	32,0	19,0	12,0	71,0	69,8	-	-	NE	7,6	NW	8,4	10,2	13,9	178,6	13	116,2	12
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	27,2	29,0	33,3	35,4	21,1	22,3	74,1	70,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	268,5	17	159,6	17
Vila Cabral	56,7	56,9	20,4	20,8	24,9	25,2	15,6	16,1	80,8	77,9	-	-	ENE	10,0	NNE	5,7	6,0	9,7	279,3	23	286,5	21
Litunde	-	-	22,2	22,6	26,3	27,0	17,9	17,9	77,9	74,2	-	-	NW	-	SE	-	-	-	264,4	20	172,6	14
Montepuez	-	-	24,7	24,8	29,8	29,9	19,2	19,9	83,0	82,5	-	-	N	-	NW	-	-	-	266,8	15	268,4	19
Murrébué	58,9	58,7	26,8	26,8	30,8	31,1	23,2	23,2	78,3	76,4	49,2	47,6	NNW	8,3	NNW	3,8	5,6	2,4	202,3	14	164,6	10
Maniamba	-	-	21,4	22,0	25,5	26,0	16,5	16,7	76,7	75,8	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	223,3	21	174,8	15
Macomia	-	-	25,9	26,2	30,5	30,7	20,7	21,5	74,2	74,5	-	-	NW	-	NW	-	-	-	146,9	14	192,7	12
Maunda	-	-	22,7	22,6	26,9	25,6	18,5	18,6	81,0	77,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	396,4	19	286,4	21
Mocímboa da Praia	59,7	59,6	27,3	27,1	31,9	31,9	22,3	22,2	78,2	77,4	-	-	NW	7,4	NW	7,7	5,4	5,5	289,4	15	197,0	14

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1936 — Máxima	Em 1936 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1936 — Mínima	Em 1936 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1936 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1935 — Dia
Catuane	44,0	1924	11	42,5	11	14,0	1924	13	15,7	22	169,4	1930	194,8	60,0	1930	17	57,2	19
Bela Vista	40,0	1932	16	36,5	6	10,0	1916	31	11,9	21	410,0	1931	242,5	160,0	1931	17	78,9	20
Umbelúzi (particular)	45,0	1923	2	42,2	11	15,0	1924	13	16,7	Vários	476,4	1915	278,0	82,0	1915	7	95,2	19
Umbelúzi	42,1	1932	16	42,7	11	11,5	1914	6	14,5	19	3[illegible]0,5	1915	260,4	121,0	1915	7	95,0	19
Namaacha	40,5	1912	27	39,9	2	10,0	1923	16 e 17	12,0	20	422,5	1915	237,9	106,6	1915	27	108,0	19
Lourenço Marques	40,9	1924	11	37,8	13	16,4	1917	8	16,0	21	397,7	1915	255,0	163,1	1915	7	70,1	29
Vila Luíza	46,6	1917	21	40,5	11	10,0	1930	30	16,5	20 e 22	453,4	1915	344,7	161,0	1914	9	190,6	19
Moamba	44,0	1922	12	41,5	Vários	12,0	1919	7	15,5	20	287,4	1915	220,6	90,5	1919	24	65,5	18
Manhiça	43,2	1932	16	40,7	11	16,0	1928	12	16,0	20	379,0	1918	158,0	184,0	1915	16	45,5	29
Barra do Limpopo	41,8	1935	4	42,4	11	15,2	1929	29	18,6	20	619,3	1929	228,9	238,2	1929	22	50,0	19
Magude	44,0	Vários	-	42,3	3 e 11	13,5	1935	18	15,9	20	364,9	1918	270,6	141,2	1928	7	92,6	29
Macia	42,4	1924	11	44,7	11	9,5	1933	19	7,4	22	719,8	1918	134,5	168,0	1915	16	70,0	19
Manjacaze	45,0	1924	11	42,0	3	10,0	1929	Vários	16,0	20	292,6	1915	242,0	96,7	1925	20	110,0	19
Quissico	40,0	1916	19	38,8	3	18,0	1916	25	18,3	20	785,4	1918	150,9	148,0	1933	23	52,8	20
Chibuto	41,0	1934	4	42,0	3	15,5	1930	22	17,0	20	381,6	1915	226,6	200,4	1925	20	59,5	20
Mocúmbi	43,5	1931	1	42,0	3	17,0	1933	8	18,0	25	985,7	1918	117,7	200,0	1918	20	36,5	19
Inharrime	41,0	1926	1	38,5	3	9,0	1915	21	12,0	20	281,8	1914	157,9	80,6	1930	19	42,3	20
Caniçado	43,0	1932	16	41,5	3	12,0	Vários	-	16,0	20 e 22	349,7	1933	160,7	140,0	1933	20	90,8	19
Malaíce	36,2	1935	9	36,1	4	18,6	1935	26	17,9	22	262,1	1935	203,2	60,3	1935	23	94,4	20
Jangamo	38,5	Vários	-	38,0	13	15,0	1918	12	13,0	18	849,7	1918	155,8	194,0	1918	25	42,5	14
Jacobécua	45,0	1927	1	41,5	4	9,5	1928	28	18,0	21	591,0	1918	75,3	105,0	1926	7	26,5	14
Inhamússua	39,0	1932	18	38,0	31	11,0	1914	Vários	16,5	25	396,4	1914	132,0	123,5	1914	30	54,2	20
Inhambane	35,0	1934	13	34,5	12	18,2	1922	1	19,6	22	756,7	1918	201,8	155,0	1918	24	55,5	19
Morrumbene	35,0	Vários	-	35,0	13	10,2	1916	19	17,5	25	352,8	1914	226,2	100,7	1926	20	103,0	20
Massinga	37,0	1932	17	36,5	13	8,5	1926	20	17,0	25	855,3	1933	98,0	203,5	1918	22	43,0	31
Mavume	39,0	1935	4	43,5	3	14,0	1935	31	15,0	11	407,6	1915	171,0	120,0	1915	8	115,5	19
Pafúri	42,5	Vários	-	46,0	4	19,0	1935	25 e 27	15,6	21	104,6	1933	93,8	57,9	1933	18	30,8	29
Zimane	39,0	1935	4	36,0	4	15,0	1935	27	11,0	20	210,5	1935	167,5	70,0	1935	23	130,5	20
Vilanculos	34,5	1934	4	32,7	18	13,0	1928	29	18,8	25	820,1	1918	122,0	136,5	1918	25	38,2	10
Espungabera	35,0	1922	19	36,2	14	10,0	1914	1	10,2	21	393,0	1912	471,6	194,0	1934	7	198,0	20
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	34,0	Vários	14,0	1922	Vários	18,0	20	553,0	1915	265,3	190,2	1930	20	103,5	20
Vila Machado	41,0	1935	5	42,0	4	18,5	1932	9	16,5	21	472,0	1933	240,5	252,0	1933	5	55,0	9
Beira	42,2	1924	12	35,6	13	17,1	1917	31	18,5	21	793,2	1926	283,5	209,9	1926	12	84,8	20
Vila Pery	37,0	1934	4	38,0	4	13,0	Vários	-	12,0	21	495,9	1933	251,4	143,0	1933	5	78,4	20
Macequece	37,7	1935	5	36,0	Vários	6,6	1922	19	12,0	23	416,6	1923	142,9	125,0	1934	7	48,5	20
Chinde	40,0	1935	5	35,2	19	20,0	1931	23	20,0	23 e 24	245,7	1933	93,2	82,5	1933	27	43,1	22
Vila Gouveia	45,3	1931	31	38,5	2	6,0	1931	31	10,5	9	851,9	1929	89,0	176,4	1926	14	28,5	10
Quelimane	41,3	1917	30	40,0	3	17,5	1913	30	19,0	Vários	501,8	1916	152,2	199,0	1932	30	84,4	21
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	38,0	1935	5	39,0	3	21,0	Vários	-	12,0	21	527,7	1935	84,8	152,4	1935	25	30,9	7
Pebane	37,3	1932	2 e 16	35,8	3	10,6	1929	5	21,6	21	413,0	1929	161,0	184,0	1933	27	105,0	22
Chemba	42,0	1932	17	42,5	3	13,5	1935	20	13,5	24	208,0	1932	140,7	107,0	1932	24	39,1	21
Mocuba	38,0	1935	5	38,0	3 e 4	17,0	1934	Vários	18,2	26	370,0	1935	284,0	65,0	1935	8	140,0	8
Moma	39,0	Vários	-	37,8	3	14,5	1932	Vários	20,7	1	358,5	1927	215,8	76,6	Vários	-	61,2	19
António Enes	36,4	1928	20	36,1	4	17,0	1929	28	19,4	21	310,4	1927	253,5	120,0	1927	11	167,0	7
Tete	38,5	Vários	-	43,5	4	20,5	1912	5	19,0	21	341,0	1911	120,7	64,0	1911	20	53,0	8
Ile	37,0	1931	1	34,8	2	15,5	1930	1 e 22	-	-	700,0	1935	262,6	97,0	1935	9	46,7	6
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	39,8	1934	4	39,6	3	19,4	1935	4	17,7	28 e 29	482,2	1933	92,4	88,1	1933	27	20,4	15
Alto Molócuè	35,5	Vários	-	36,5	4	12,0	1935	29	16,8	9	555,5	1925	271,6	100,0	Vários	-	70,0	7
Mogincual (Missão)	37.5	1935	Vários	36,0	3	15,5	Vários	-	20,0	1 e 22	303,1	1931	213,0	130,2	1933	27	106,5	7
Nampula	40,0	1935	6	35,0	3 e 4	8,0	1932	9	21,0	Vários	426,0	1929	181,6	165,0	1929	27	73,0	7
Fíngoè	33,0	1934	4 e 5	39,0	18	15,0	1935	Vários	13,0	9	290,3	1933	178,7	91,5	1933	5	53,7	10
Meconta	40,1	1935	29	37,5	5	18,0	1924	9 e 10	20,0	Vários	351,0	1924	311,2	85,8	1934	11	57,4	21
Malema	38,0	Vários	-	-	-	17,0	Vários	-	-	-	544,8	1931	108,3	86,0	1924	29	68,3	29
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	31,2	1927	23	31,5	3 e 4	14,2	1927	9	14,0	21	528,4	1926	194,8	112,0	1927	10	51,0	15
Mossuril	37,8	1928	19	37,1	2	21,0	1924	17	22,4	6	328,5	1934	163,2	101,0	1932	7	51,1	6
Ribáuè	38,0	1930	7	33,0	15	15,0	1928	30	19,0	9 e 30	504,3	1929	301,1	85,0	1929	14	45,0	26
Muecate	38,5	1934	13	36,5	4	16,7	1927	14	20,0	23 e 26	537,5	1929	319,8	147,0	1925	19	123,0	7
Furancungo	34,0	1917	27	28,0	12	7,0	1935	10 e 18	13,0	31	246,7	1935	438,8	88,0	1935	1	87,5	21
Metengo (Balame)	32,5	1935	1	30,5	1	12,5	1935	27	13,2	21	349,8	1915	128,8	87,6	1915	18	30,9	18
Cuamba	35,7	1934	29	36,7	4	11,4	1933	29	14,4	24	214,9	1933	127,3	34,0	1934	30	21,5	10
Vila Coutinho	30,6	1928	6 e 9	30,0	1	11,0	1935	29	12,0	27	836,5	1929	146,4	93,0	1929	29	45,4	17
Nacala	36,0	1934	12	35,0	14	21,7	1935	23	21,0	19	288,2	1934	114,9	66,5	1934	30	40,2	29
Vila Gamito	32,5	1935	18	33,5	2 e 3	13,5	1935	30	12,0	1 e 12	221,4	1935	118,0	66,0	1935	5	51,0	18
Memba	35,5	Vários	-	35,0	15	11,0	1935	2	11,0	Vários	501,1	1931	116,2	110,0	1931	28	43,0	25
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	38,9	1933	11	39,0	11	16,0	1925	17	18,0	9	589,8	1931	159,6	148,0	1931	16	30,0	21
Vila Cabral	28,9	1933	17	28,2	7	12,9	1935	3	14,1	28	364,6	1934	286,5	69,2	1935	2	40,8	10
Lítunde	31,0	1934	4	30,5	3	16,0	Vários	-	16,0	24	309,7	1934	172,6	56,8	1934	8	42,2	29
Montepuez	32,4	1935	9	32,5	Vários	18,2	1335	1	18,5	20 e 23	216,0	1935	268,4	69,0	1935	25	53,0	1
Murrébuè	34,6	1935	15	34,4	15	21,0	1934	18	21,3	20	366,2	1933	164,6	92,3	1933	29	66,6	6
Maniamba	29,0	1934	5	28,6	2	12,9	1935	3 e 29	14,6	23	323,2	1933	174,8	75,1	1934	31	45,0	28
Macomia	34,0	1934	27 e 28	34,5	5	18,0	1934	12 e 22	19,0	30	306,1	1933	192,7	58,7	1935	2	28,3	16
Maunda	31,0	1933	23	29,0	20	16,0	1935	5	16,5	14	572,9	1935	286,4	154,0	1935	5	47,0	15
Mocímboa da Praia	35,6	1935	22	33,9	14	20,6	1935	1	20,1	2	469,0	1933	197,0	102,0	1935	12	43,5	8 e 9

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	13	3	6	11	12
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	2	3	11	8	4
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	13	-	-	9	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	9	1	6	8	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	8	0	2	13	4
Lourenço Marques	SSW	23,6	151	3:571	18,3	0	0	0	7	19	5	0	0	6	19	2	0	4	15	7
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	9	3	0	8	3
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	16	7	0	6	3
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	9	0	9	10	4
Barra do Limpopo	SSE	35,2	-	-	22,6	0	0	0	6	17	4	2	0	8	6	9	0	7	11	7
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	14	0	2	9	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	15	0	5	8	3
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	13	8	0	8	0
Quissico	SSE	16,4	-	-	12,1	0	0	2	14	14	1	0	0	12	7	4	0	8	10	4
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	14	3	9	10	6
Mocúmbi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	10	0	0	7	9
Inharrime	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	8	8	0	12	5
Cançado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	12	7	0	9	2
Maiaíce	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	7	0	7	12	10
Jangamo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	23	5	6	10	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	17	3	11	8	6
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	5	0	7	7	5
Inhambane	NE	13,7	254	3:482	12,2	0	6	7	5	9	3	1	0	2	23	0	0	6	10	8
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	1	0	3	10	2
Massinga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	5	3	0	6	1
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	22	5	1	5	3
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	21	1	3	6	0
Zimane	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	3	1	5	4	7
Vilanculos	NE	8,9	-	-	14,0	0	0	0	10	19	2	0	0	0	27	0	1	2	8	3
Espungabera	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7	3	0	10	11	0
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	0	1	0	7	7
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	17	2	0	11	6
Beira	ENE	13,0	165	2:140	13,6	0	0	0	17	13	1	0	0	5	17	1	0	3	11	8
Vila Pery	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	5	3	0	11	8
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	4	4	4	12	3
Chinde	E	6,8	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	1	0	2	6	8
Vila Gouveia	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	14	3	13	7	17
Quelimane	E	6,4	117	752	7,3	0	7	13	5	6	0	0	0	2	12	14	0	5	13	7
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	9	19	0	9	1
Pebane	ESE	6,4	-	-	11,3	0	0	3	17	11	0	0	0	4	22	1	0	0	4	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	11	4	6	9	0
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	9	0	3	9	2
Moma	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	4	1	1	9	4
António Enes	W	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	4	3
Tete	SSE	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	0	3	12	10
Ile	N	11,6	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	8,0	-	-	6,7	0	7	17	7	0	0	0	0	3	16	9	0	4	11	0
Alto Molócuè	NW	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	3	-	-	12	-
Mogincual (Missão)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	4	0	4	7	0
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	2	0	3	8	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	2	5	10	17	8
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Malema	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	11	12
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	0	0	0	15	19
Mossuril	NE	7,4	82	606	2,5	0	21	7	2	0	0	0	0	2	21	7	0	7	9	12
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	20	11	0	0	0
Muecate	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	5	0	0	13	5
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	1	16	6
Vila Mousinho	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	0	0	8	17	15
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	7	3	4	17	7
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	0	8	11	12	4
Nacala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	1	3	7	10	1
Vila Gamito	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	14	0	14	0	3	1
Memba	NW	8,4	-	-	13,9	0	1	8	7	9	6	0	0	0	27	1	5	2	12	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	18	0	5	17	12
Vila Cabral	NNE	5,7	-	-	9,7	0	1	4	20	6	0	0	0	10	0	0	5	16	21	9
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	2	0	0	5	14	5
Montepuez	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	0	0	6	19	1
Murrébuè	NNW	3,8	96	368	2,4	0	26	5	0	0	0	0	0	1	24	0	0	8	10	18
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	0	2	15	7
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	0	0	0	12	13
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	2	19	21	3
Mocímboa da Praia	NW	7,7	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	14	6

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — FEVEREIRO DE 1936 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	15	S	12	SSE	7	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WNW	6	WNW	8	WNW	9	WNW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SSW	12	SSE	19	SE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	N	4	N	12	NNW	19	NNW	24	NNW	13	NW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNE	16	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	10	SSE	17	SSE	17	S	10	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNE	3	ENE	4	NNW	7	SSE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSE	17	SSE	18	SSE	21	SSE	17	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	10	SSE	5	SE	9	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ESE	2	ENE	16	NNE	17	ENE	17	E	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESE	2	ENE	16	NNE	17	ENE	17	E	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	20	N	23	NNE	28	ENE	15	NW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	30	NNW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NW	6	NNW	12	NNW	15	N	10	WNW	15	NW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	8	E	21	ESE	19	SE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESE	12	E	12	NW	17	NW	19	WNW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	9	ESE	15	SE	13	S	14	ESE	12	E	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ESE	14	E	24	SE	15	SSE	17	S	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	18	SE	23	SSE	22	SSE	24	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	20	SE	27	SE	33	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ESE	9	E	16	SE	9	S	13	SE	17	ESE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NNE	14	N	5	N	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSE	24	SSE	30	S	38	S	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 $^1/_2$ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	E	19	ENE	24	N	22	N	20	NW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	19	NE	31	N	23	NW	32	W	21	W	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	E	19	ENE	25	NNE	25	NW	28	W	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ESE	19	E	22	ESE	21	SE	31	S	17	S	15	S	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	16	SSE	18	SSE	21	SSE	17	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SE	14	SE	29	SE	37	ESE	24	ESE	22	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	21	ESE	18	SE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	E	20	NE	27	NNE	29	N	19	N	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SE	29	SE	44	SSE	37	SSE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,71	765,8	763,4	21,43	25,4	18,6	6,8	36,0	17,1	26,5	27,1	48,9	-	14,55	16,4	12,9	77,0	89	[illegible]
2	60,37	64,0	57,6	23,97	28,3	18,7	9,6	39,6	17,6	26,0	27,2	54,9	17,8	17,43	19,8	14,7	79,0	89	[illegible]
3	55,40	58,1	52,1	29,19	38,4	22,4	16,0	47,6	21,5	27,1	27,2	62,9	21,7	18,58	22,4	16,1	65,2	89	[illegible]
4	62,22	64,0	58,2	22,50	24,1	20,5	3,6	24,8	22,5	28,7	27,2	42,4	21,7	16,28	17,1	15,6	80,6	88	[illegible]
5	60,38	63,6	58,1	24,69	30,2	20,0	10,2	43,9	19,1	27,6	27,2	60,1	18,8	18,82	21,3	15,8	81,5	91	[illegible]
6	58,67	61,4	56,3	24,95	31,9	22,5	9,4	44,7	23,8	28,2	27,2	57,4	23,5	20,98	24,8	18,6	89,3	97	[illegible]
7	61,75	62,6	60,9	22,34	25,0	20,1	4,9	29,8	20,5	27,9	27,1	89,9	-	17,53	18,5	16,4	88,0	100	[illegible]
8	62,11	64,0	61,0	22,38	25,4	19,7	5,7	33,2	19,7	26,8	27,2	49,5	-	16,21	17,4	14,7	81,7	100	[illegible]
9	63,14	64,3	62,2	23,85	27,4	20,9	6,5	38,5	20,1	26,4	27,1	54,6	20,0	17,69	20,1	15,4	80,7	91	[illegible]
10	60,18	62,8	57,8	25,38	30,3	22,0	8,3	44,0	21,1	26,3	27,1	60,6	20,9	20,10	22,0	18,6	84,0	96	[illegible]
11	59,80	62,4	58,2	27,09	32,7	23,1	9,6	46,4	21,7	27,3	27,1	58,9	22,2	22,78	25,3	20,6	86,1	96	[illegible]
12	62,86	64,2	61,3	27,12	31,6	23,7	7,9	45,8	23,6	28,6	27,1	57,7	-	21,93	23,8	18,7	82,7	97	[illegible]
13	60,98	63,4	58,5	26,48	31,8	22,6	9,2	45,1	20,8	29,5	27,1	63,5	21,6	20,31	22,7	18,6	79,5	89	[illegible]
14	59,81	62,2	58,6	26,35	31,4	24,2	7,2	44,8	23,8	29,7	27,0	63,9	-	21,45	24,5	19,6	84,0	88	[illegible]
15	61,28	62,7	60,0	26,73	32,5	23,2	9,3	43,8	22,9	29,6	27,1	58,9	-	20,50	21,8	19,3	79,4	95	[illegible]
16	59,40	60,9	56,5	27,02	32,7	22,7	10,0	41,8	21,7	30,2	27,0	58,6	21,2	20,91	23,0	19,0	79,4	90	[illegible]
17	58,99	59,9	57,5	27,32	32,6	23,3	9,3	43,1	22,3	30,8	27,0	58,4	22,5	20,64	22,8	18,3	76,9	88	[illegible]
18	58,28	59,5	57,2	26,94	32,0	23,5	8,5	44,1	23,2	31,2	27,0	62,7	22,7	20,82	21'6	20,0	79,6	91	[illegible]
19	59,52	61,4	58,1	26,20	31,4	23,8	7,6	45,4	23,5	31,6	27,0	62,7	22,6	20,53	21,7	19,9	81,8	92	[illegible]
20	60,50	61,4	59,4	26,74	31,8	22,7	9,1	45,0	22,1	31,5	27,1	63,9	22,0	19,53	20,9	18,3	75,8	91	[illegible]
21	58,36	60,7	56,7	26,80	33,0	22,1	10,9	43,7	21,7	31,3	27,2	58,9	20,8	18,82	20,6	16,5	73,2	91	[illegible]
22	57,51	59,2	55,2	26,85	33,7	21,7	12,0	46,0	20,7	31,7	27,2	61,5	20,2	19,19	20,8	17,4	74,2	89	[illegible]
23	62,62	66,1	58,8	23,55	26,5	19,9	6,6	33,3	22,8	32,0	27,2	49,3	22,6	17,12	20,6	15,4	79,6	91	[illegible]
24	65,10	66,6	63,6	22,49	27,0	18,7	8,3	36,8	18,6	30,7	27,3	50,1	-	15,74	16,8	14,9	78,8	95	[illegible]
25	63,24	64,5	61,9	24,93	30,5	20,6	9,9	39,8	19,9	29,6	27,3	58,2	-	16,84	17,6	16,0	73,0	87	[illegible]
26	61,00	62,8	58,9	25,88	30,4	22,1	8,3	40,2	22,1	29,7	27,3	60,5	21,6	17,64	19,2	16,5	71,9	81	[illegible]
27	58,32	60,2	56,0	27,07	35,6	20,3	15'3	45,7	19,3	29,7	27,5	59,6	19,2	18,68	21,6	16,3	72,6	90	[illegible]
28	58,57	61,2	57,4	27,53	34,3	24,1	10,2	45,0	23,6	30,4	27,4	62,7	23,5	20,19	23,3	17,6	74,3	87	[illegible]
29	59,41	61,2	57,1	27,07	33,5	22,0	11,5	45,3	21,7	30,9	27,5	61,1	23,6	20,04	22,4	16,9	75,7	86	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	760,50	762,45	758,57	25,55	30,73	21,71	9,02	41,49	21,34	29,22	27,17	57,32	21,46	19,03	21,06	17,19	78,8	91,2	6[illegible]
Médias e extremas	-	66,6	52,1	-	38,4	18,6	19,8	47,6	17,1	-	-	63,9	-	-	25,3	12,9	-	100	3[illegible]

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ●° m. e n.; v. fr. 5.
2 — B. t.; v. fr. 15-18, 23-24.
3 — T. m. qt.; ⌓°; ▽; v. fr. 7-16, 21-24.
4 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 1-17.
5 — T. qt.; ●° madr.; ▽.
6 — T. qt.; ●¹ por vezes; ⌒° td.; v. fr. 16-21; ⌒ 15,
7 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 7-10, 12-24.
8 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 1-14, 18.

Dias

9 — B. t.; ●° m. e td.
10 — T. qt.; ⌒ n. a W.
11 — T. qt.; ⌓°; ⌒ n. a W.
12 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⌒ m· a W.
13 — T. qt.; ⌓°; ●° n.; v. fr. 18-20, 22.
14 — T. qt.; ●° m. e td.; ⌒° td.; v. fr. 15-16, 20
15 — T. qt.
16 — T. qt.; v. fr. 17-21.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,1	1,4	0 50	0 10	S	20	ENE	11	E	7	13,4	SSW	20	SSW	25	-	-	-	-	-	1	1
2,3	-	-	11 47	SW	4	ENE	26	ENE	24	16,8	ENE	25	E	27	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	13 13	NNW	36	N	29	E	13	25,8	NNW	31	NNW	36	-	-	1	-	-	-	-
9,2	1,0	0 50	0 00	SSW	29	S	30	SW	19	28,3	SSW	32	SSW	36	-	-	-	-	-	1	1
2,5	0,7	0 50	4 01	SSW	15	E	19	ENE	14	17,6	E	18	E	24	-	-	-	-	-	-	1
2,3	21,1	3 50	0 36	NNW	17	SE	40	SSE	32	22,8	NNW	19	SE	40	1	-	-	-	-	-	1
2,7	2,0	1 30	0 00	SSW	26	SSE	35	SSW	26	27,9	SSW	24	SSE	38	-	-	-	-	-	1	1
2,1	2,2	2 20	0 02	SSW	29	SSW	24	SSW	23	26,2	SSW	26	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,0	0 00	0 00	SSW	19	ESE	4	SSE	18	14,0	SSW	17	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	4 01	WNW	6	E	19	ENE	19	11,4	ENE	20	ENE	22	-	1	-	-	-	-	-
2,0	2,5	1 20	5 52	NNW	15	ESE	12	SE	13	11,6	ESE	10	SSE	19	-	1	1	-	-	-	-
2,2	0,2	0 10	10 13	SSW	12	ESE	19	ESE	18	15,1	ESE	16	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
2,7	2,0	0 55	4 03	N	4	E	19	ENE	25	14,0	E	20	E	26	-	-	1	-	-	-	1
2,9	-	-	1 33	NNE	16	ESE	26	SE	26	13,4	ESE	16	SE	28	1	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	11 45	SSW	10	E	14	E	19	12,6	E	17	E	23	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 47	SW	2	E	12	ENE	36	12,0	E	18	ENE	36	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,1	0 10	8 40	NNE	3	ESE	19	SSE	19	12,2	ESE	17	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,3	0 30	6 02	SSE	17	SE	16	ESE	12	16,4	SSW	18	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,2	0 10	3 48	SSE	18	SE	14	SSE	30	19,2	SE	20	SE	31	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	6 31	S	18	ESE	21	ESE	21	18,3	ESE	20	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	11 27	SSW	10	E	13	E	13	11,5	E	13	E	15	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	12 06	SW	10	E	15	E	24	12,0	WSW	7	ENE	25	-	1	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	0 15	S	29	SSE	40	S	30	27,5	S	31	SSE	41	-	-	-	-	-	1	-
3,0	2,3	2 10	0 02	SW	20	ESE	20	ESE	18	19,1	SSW	20	SW	26	-	-	-	-	-	1	1
2,4	0,7	0 15	2 39	ESE	2	ESE	10	E	16	9,6	E	12	E	18	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	5 41	N	20	E	20	ENE	26	16,8	ENE	20	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	12 40	N	24	NNE	20	ENE	29	20,1	ENE	26	ENE	31	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	7 43	NNW	29	SE	29	S	27	23,0	NNE	17	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	8 40	SSW	22	E	17	E	20	18,6	ESE	19	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,27	-	-	-	—	16,6	—	20,4	—	20,7	17,5	SSW	20,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
94,9	36,7	15 50	164 17	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	41	2	3	5	0	0	5	14

tempo, etc.

as

— T. qt.; v. fr. 17.
— T. qt.; ●° m.
— T. qt.; ●° por vezes; v. fr. 6, 19-21.
— T. qt.; ●° madr.
— T. qt.; ⌓°.
— T. qt.; ⩽ n. a SW; v. fr. 18.
— T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 6-14, 17-20, 22-23, ⌒ 15-16.
— T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 2-3.

Dias

25 — T. qt.; ●° madr.
26 — T. qt.; v. fr. 20-21.
27 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 17-22.
28 — T. qt.; v. fr. 8-9, 13-20.
29 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfí

	Vento à superfície — Maiores rajadas																							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
														Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	40	4 15	S	31	9 30	N	20	15 01	SSW	40	4 15	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu.
2.....	SSW	17	4 02	ENE	35	14 40	ENE	40	15 02	ENE	40	15 02	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NNW	50	7 40	NNW	45	9 15	N	40	15 35	SSE	52	21 25	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
4.....	SSW	60	3 55	S	54	12 45	S	46	15 15	SSW	60	3 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5.....	SW	36	22 58	E	28	14 25	E	34	18 12	E	34	18 12	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
6.....	ENE	32	22 10	SE	60	14 30	SE	61	15 05	SE	61	15 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
7.....	SSE	42	20 15	SSE	55	13 42	SSE	54	16 05	SSE	55	13 42	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8.....	SSW	45	6 45	SSW	51	9 50	SSW	39	17 52	SSW	51	9 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9.....	SSW	40	20 15	SSW	34	9 10	SSE	26	19 25	SSW	34	9 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.
10.....	S	26	20 28	E	30	14 45	E	32	15 15	E	32	15 15	9	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb
11.....	E	29	22 25	E	19	14 50	E	26	15 30	SSE	27	23 58	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
12.....	SSE	27	23 58	ESE	30	14 58	ESE	33	17 17	ESE	33	17 17	7	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu
13.....	ENE	19	0 20	E	32	14 58	ENE	37	18 59	ENE	37	18 59	4	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	NNE	36	21 15	ESE	41	14 58	ESE	45	15 15	ESE	45	15 15	8	2	Ci.	-	—	4	Nb.	2	Cu.
15.....	SE	29	20 05	E	23	13 33	E	34	16 20	E	34	16 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	E	31	21 25	E	22	14 32	ENE	51	19 03	ENE	51	19 03	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
17.....	ENE	44	20 25	ESE	28	13 58	ESE	38	16 25	ESE	38	16 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	SSW	32	5 30	ESE	31	11 30	ESE	30	16 40	SSW	32	5 30	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
19.....	S	41	5 35	SE	31	9 05	SE	48	19 55	SE	53	20 15	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
20.....	SE	53	20 15	SSE	36	9 40	ESE	35	16 45	SSE	37	5 25	8	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, C
21.....	ESE	32	20 58	E	22	14 40	E	22	16 35	E	26	21 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	E	26	21 30	E	25	14 45	ENE	36	17 33	ENE	36	17 33	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
23.....	S	44	6 58	S	62	14 50	SSE	60	15 10	S	62	14 50	10	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
24.....	SSW	43	22 45	ESE	34	14 30	ESE	31	18 58	SSW	36	7 56	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25.....	E	25	20 45	E	18	14 25	E	29	18 02	E	29	18 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26.....	N	28	8 50	N	31	10 10	ENE	35	19 45	ENE	39	20 27	4	1	Ci.	-	—	1	St.	2	Cu.
27.....	ENE	39	20 27	N	40	11 35	ENE	44	18 55	ENE	44	18 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	ENE	41	21 20	SE	43	13 55	SE	52	16 27	SE	52	16 27	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	SSW	36	3 15	ESE	25	12 55	ESE	34	18 10	SSW	36	3 15	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,7	0,4	—	0,4	—	3,0	—	2,9	—
Extremos	SSW	60	Dia 4 às 3,55	S	62	Dia 23 às 14,50	SE	61	Dia 6 às 15,05	S	62	Dia 23 às 14,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu–Nb, Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-		-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	9	1	Ci.	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu–Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	2	St-Cu	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu–Nb, Cu.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	50:000	20:000	-
7	2	Ci.	-	—	2	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
9	4	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
7	2	Ci.	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	2	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8	0,5	—	0,1	—	2,0	—	3,2	—	4,7	0,4	—	0,2	—	2,1	—	2,0	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,84	763,8	761,8	24,40	28,0	22,5	5,5	47,6	21,1	27,9	28,0	68,5	-	18,3	19,8	16,2	81,1	92	6
2	61,35	62,8	60,1	25,20	30,4	21,5	8,9	48,5	19,8	27,5	28,0	70,5	20,8	17,1	18,2	16,0	72,9	85	5
3	58,05	59,8	56,1	26,88	31,4	23,4	8,0	51,5	20,8	28,4	28,0	68,1	22,4	21,1	23,0	18,3	80,5	89	6
4	60,00	61,8	57,9	26,18	30,4	25,0	5,4	49,2	23,6	29,5	28,0	66,5	26,6	21,6	23,7	20,0	85,7	96	7
5	60,70	62,0	59,0	27,32	30,3	23,7	6,6	49,0	21,2	28,5	28,0	71,0	-	23,0	24,7	21,1	85,2	90	7
6	58,81	59,9	57,2	27,71	30,5	26,0	4,5	45,5	23,8	28,6	28,0	66,0	25,4	23,1	24,1	22,3	83,6	91	7
7	59,77	60,8	58,4	24,79	26,2	23,2	3,0	42,2	23,4	29,2	28,0	53,4	-	20,3	22,9	18,3	87,3	93	8
8	61,00	62,8	59,5	26,42	30,8	22,5	8,3	49,0	21,6	27,4	28,0	70,5	-	21,8	24,5	19,4	85,3	94	7
9	62,06	63,5	60,5	26,76	32,4	24,0	8,4	51,0	21,8	27,7	28,0	71,0	22,9	21,4	24,2	20,5	82,4	93	6
10	60,17	62,0	58,4	27,02	32,0	23,5	8,5	51,7	21,6	29,1	28,0	73,1	22,7	21,8	22,8	20,8	82,9	96	6
11	60,01	61,3	58,9	27,80	32,7	25,0	7,7	51,5	21,7	30,0	28,0	71,0	23,9	22,2	23,1	21,1	80,6	94	6
12	62,00	63,2	60,8	27,88	32,4	24,5	7,9	52,0	22,2	30,7	28,0	71,5	23,4	20,6	21,8	19,5	74,6	87	5
13	61,35	62,8	59,9	27,58	31,7	24,7	7,0	50,5	22,1	30,9	28,0	70,5	-	20,8	21,8	19,9	76,6	91	6
14	60,13	61,0	59,3	25,98	32,5	23,0	9,5	54,0	23,5	31,2	28,0	72,0	24,5	20,9	23,8	19,0	84,2	96	6
15	60,31	61,4	59,0	25,62	28,5	22,3	6,2	43,6	22,1	29,5	28,1	67,5	-	20,3	21,4	19,3	83,5	91	7
16	60,12	61,1	59,0	25,49	29,8	24,0	5,8	44,9	21,9	28,7	28,2	65,0	-	21,7	22,8	20,0	84,8	96	6
17	58,37	59,8	57,1	26,12	30,1	24,5	5,6	53,9	22,6	28,5	28,1	79,5	23,4	22,4	23,2	21,6	89,4	97	7
18	57,02	57,7	55,9	26,19	30,0	24,0	6,0	49,0	22,8	28,3	28,3	69,4	-	22,2	23,1	21,3	88,4	97	7
19	57,47	58,4	56,3	26,74	30,6	23,5	7,1	43,6	22,6	28,1	28,3	69,3	-	22,1	22,9	21,6	85,2	98	6
20	57,94	58,8	57,0	26,80	30,0	24,7	5,3	45,1	22,6	28,5	28,3	68,5	-	20,0	21,9	17,2	76,8	91	6
21	56,57	57,7	55,1	26,77	29,5	25,0	4,5	44,7	22,7	28,4	28,3	68,5	-	19,4	20,8	18,4	74,4	83	6
22	57,04	58,3	56,2	27,03	31,6	24,4	7,2	51,6	22,7	28,5	28,3	71,1	-	20,6	22,5	20,0	78,6	91	6
23	59,97	62,0	58,3	27,21	31,0	23,9	7,1	48,5	20,9	29,4	28,4	69,0	22,6	19,2	20,2	18,2	72,4	88	5
24	62,69	63,6	61,8	25,57	27,8	23,5	4,3	45,2	22,1	29,5	28,4	69,5	-	18,2	19,9	16,9	75,2	86	6
25	62,38	63,3	61,6	25,27	29,0	22,6	6,4	47,3	20,0	28,0	28,3	68,0	-	17,0	18,2	16,1	72,2	84	5
26	61,54	62,7	60,2	25,75	30,4	22,0	8,4	51,9	17,7	28,0	28,2	70,0	20,9	16,8	18,0	15,5	69,2	84	5
27	60,06	61,4	58,4	26,72	31,0	23,0	8,0	50,0	19,1	28,5	28,3	65,5	21,4	18,5	19,7	17,2	71,8	85	5
28	59,24	60,1	57,9	28,17	32,9	23,0	9,9	53,6	22,7	29,6	28,2	67,0	23,9	21,5	23,0	19,5	76,1	84	6
29	59,02	60,2	57,6	27,90	33,5	25,0	8,5	56,2	21,6	30,5	28,0	71,5	23,4	21,5	23,3	19,7	78,1	91	5
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	759,93	761,17	758,59	26,56	30,60	23,72	6,88	49,04	21,80	28,92	28,13	69,07	-	20,53	22,04	19,13	80,0	90,8	65
Totais e extremas	-	63,8	55,1	-	33,5	21,5	12,0	56,2	17,7	-	-	79,5	-	-	24,7	15,5	-	98	53

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° m. e td.; ⌒ m. a W.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; v. fr. 9-10, 14-19.
4 — T. qt.; ●¹ e ⟌° td.; v. fr. 14.
5 — T. qt.; ●¹ e ⟌° m.
6 — T. qt.; ⟌ dist. td. e n.; v. fr. 10.
7 — T. irr.; ●² e ⟌¹ por vezes; v. fr. 12.
8 — T. qt.; ●¹ e ⟌° m. e td.

Dias

9 — T. qt.; ●° m.; ⟌ n. a NW.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td.
12 — T. qt.; ●° n.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ●¹ e ⟌° td. e n.; v. fr. 14-15.
15 — B. t. m. e n. irr. td.; ●° e ⟌ dist. td.
16 — B. t.; ●¹ m.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3.4	0,6	0 40	2 35	SSW	12	S	3	SSE	18	11,6	S	13	S	20	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	6 47	C	0	C	0	C	0	1,5	SW	3	N	7	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 34	NNW	26	N	27	N	20	18,3	N	22	N	29	-	-	-	-	-	-	-
4,6	17,0	2 00	1 30	N	15	C	0	C	0	7,8	N	12	WSW	30	1	-	-	-	-	-	1
1,9	9,3	0 50	2 05	C	0	NNE	7	C	0	2,5	NE	4	NW	12	1	-	-	-	-	1	1
2,4	-	-	5 33	N	16	N	22	N	8	12,4	N	12	N	26	1	-	-	-	-	1	-
4,1	57,9	5 25	0 00	N	10	C	0	C	0	3,1	WNW	11	WSW	28	1	-	-	-	-	1	1
0,9	22,3	2 00	3 40	C	0	NE	5	S	12	4,8	S	11	S	14	1	-	-	-	-	-	1
1,9	0,0	0 00	9 24	SW	3	SE	4	SE	18	7,5	S	6	SSE	22	-	1	-	-	-	-	-
4,1	-	-	7 53	C	0	E	6	C	0	1,0	E	4	E	6	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 20	C	0	ENE	5	C	0	1,3	ENE	7	ENE	10	1	-	1	-	-	-	-
3,9	0.6	0 10	7 58	ESE	4	E	10	ESE	5	4,6	ESE	8	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	7 20	C	0	ENE	3	C	0	0,7	E	3	E	5	-	-	-	-	-	-	-
4,3	19,5	3 10	5 55	N	7	ESE	26	C	0	4,2	ESE	24	ESE	30	1	-	-	-	-	-	1
2,9	2,7	0 50	0 30	S	8	C	0	C	0	2,5	S	7	S	9	1	-	-	-	-	-	1
2,1	8,4	0 25	0 30	C	0	C	0	C	0	0,2	ENE	2	ENE	3	-	-	-	-	-	-	1
2,0	7,3	2 00	1 28	C	0	E	8	C	0	1,7	E	5	E	10	1	-	-	-	-	-	1
2,0	15,7	4 00	2 35	E	12	C	0	C	0	3,2	E	8	N	15	1	-	-	-	-	-	1
1,8	13,4	2 45	4 50	C	0	ESE	15	ESE	10	5,0	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,7	0 20	5 50	ESE	12	SE	27	SE	18	14,5	SE	21	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
5,5	0,0	0 00	7 25	SSE	28	S	26	S	16	20,4	S	26	S	35	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0,3	0 15	9 10	S	8	SE	20	C	0	8,0	SW	7	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,1	0,5	0 20	8 55	C	0	SSE	27	SSE	20	13,2	SSE	23	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
7,3	5,8	1 15	0 40	SE	22	SE	25	SE	12	18,2	SE	21	SE	32	-	-	-	-	-	1	1
5,4	1,1	0 15	5 00	ESE	12	ESE	16	C	0	6,5	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	6 20	C	0	E	3	C	0	1,0	E	3	E	6	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 18	C	0	NE	7	NE	2	2,0	NE	6	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 30	NNW	3	NE	12	C	0	2,7	NE	8	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	6 40	C	0	NE	10	C	0	1,0	E	4	NE	10	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,89	-	-	-	—	6,8	—	10,8	—	5,5	6,3	N	14,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,8	183,1	26 40	161 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	35	11	1	1	0	0	4	17

empo, etc

- T. qt.; ◉' por vezes; ⌈ dist. td.
- T. qt.; ◉' por vezes; ⌈ dist. m.
- T. qt.; ◉' Por vezes; ⌒ m. a W.
- T. qt.; ◉° m.; v. fr. 10-16, 18.
- T. irr,; ◉' m.; v. fr. 8-18.
- T. qt.; ◉° madr.
- T. qt.; ◉° n.; v. fr. 14-19.
- T. irr.; ◉' m.; v. fr. 10-16.

Dias

25 — B. t.; ◉° m.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌈ dist. td.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSW	25	2 25	ESE	26	12 00	S	36	15 30	S	36	15 30	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu, Cu-Nb
2	S	39	20 05	C	0	-	C	0	-	N	14	23 20	5	-	—	3	A-Cu	-	—	1	Cu.
3	NNW	37	8 30	N	33	14 30	N	38	17 50	N	38	17 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu
4	N	36	21 50	WSW	48	13 25	C	0	-	WSW	48	13 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
5	C	0	-	NW	25	11 05	NE	7	18 15	NW	25	11 05	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb
6	N	22	8 30	N	35	14 05	N	20	15 45	N	35	14 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
7	N	22	8 05	WSW	48	11 05	C	0	-	WSW	48	11 05	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
8	ESE	10	5 45	NE	14	11 35	WSW	25	16 30	WSW	25	16 30	9	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb
9	S	12	1 05	SE	15	14 20	SE	30	20 00	SE	30	20 00	6	-	—	2	A-St.	-	—	4	Cu.
10	SSE	29	20 10	E	15	14 40	E	15	15 25	E	15	14 40	8	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
11	C	0	-	ENE	15	13 40	ENE	10	15 30	ENE	15	13 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
12	ESE	12	8 40	E	17	14 25	ESE	21	16 40	ESE	24	20 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
13	ESE	24	20 40	NNW	7	10 10	E	11	16 05	E	11	16 05	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb
14	N	10	8 55	ESE	52	13 30	ESE	22	15 20	ESE	52	13 30	7	1	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Fr-Cu
15	S	15	6 06	S	15	9 10	C	0	-	S	15	9 10	9	-	—	6	A-Cu, A-St.	-	—	3	Cu.
16	ENE	7	6 50	ENE	3	17 15	C	0	-	ENE	7	6 50	10	-	—	4	A-Cu, A-St.	-	—	6	Cu, Cu-Nb
17	C	0	-	E	16	12 30	E	21	15 30	E	21	15 30	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
18	E	19	8 55	N	24	13 00	E	6	16 40	N	24	13 00	10	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb
19	E	16	1 30	ESE	21	14 30	ESE	25	19 45	ESE	25	19 45	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
20	ESE	25	8 45	SE	37	14 15	SE	56	15 15	SE	37	14 15	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb
21	SSE	32	7 40	S	41	11 40	S	37	17 30	S	41	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
22	SW	20	1 35	SSE	35	13 50	SE	27	15 10	SE	27	15 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
23	C	0	-	SSE	35	14 45	SSE	40	15 30	SSE	40	15 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
24	SE	35	8 55	SE	39	12 30	SE	33	15 45	SE	39	12 30	10	-	—	1	A-Cu	6	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
25	ESE	20	6 15	ESE	23	11 30	ESE	20	15 30	ESE	23	11 30	9	-	—	-	—	3	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb
26	C	0	-	E	10	9 15	E	10	16 35	E	10	16 35	6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu.
27	C	0	-	NE	12	14 30	NE	20	15 40	NE	20	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
28	N	12	0 30	NE	21	14 10	NE	17	15 30	NE	21	14 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29	C	0	-	NE	17	14 20	NE	10	15 30	NE	17	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-		—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,4	-	—	0,8	—	2,0	—	4,4	—
Extremas	NNW	37	Dia 3 às 8,30	ESE	52	Dia 14 às 13,30	SSE	40	Dia 23 às 15,30	ESE	52	Dia 14 às 13,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	20 horas	15 horas
-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	10:000	3:000
-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
3	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	15:000	8:000	3:000
-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9:000	5:000	3:000
-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu, Cu-Nb. cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	9:000	9:000	3:000
6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	7:000	2:000
-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	2:000	10:000	2:000
-	—	-	—	4	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	15:000	10:000	2:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	20:000	20:000	2:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	15:000	15:000	3:000
1	Ci-St	-	—	4	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	15:000	15:000	2:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Fr-Cu.	15:000	20:000	3:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	15:000	15:000	3:000
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	15:000	4:000	1:000
-	—	2	A-Cu.	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	15:000	9:000	2:000
-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	15:000	3:000
-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	5:000	10:000	1:000
-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	5:000	8:000	2:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	8:000	500
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	3:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5:000	5:000	3:000
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	9:000	2:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	5:000	1:000
-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
-	—	-	—	2	Fr-St.	2	Fr-Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	3:000
-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
10,3	—	0,4	—	2,8	—	4,6	—	5,3	-	—	-	—	2,2	—	3,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	761,77	763,2	760,9	27,64	30,5	25,5	5,0	44,0	24,8	31,7	28,7	58,1	24,8	20,82	21,7	19,2	75,9	85	
2	61,13	63,4	59,7	27,66	31,8	23,8	8,0	-	22,0	30,8	28,7	-	23,6	20,37	21,4	19,4	74,8	93	
3	58,51	60,4	56,3	28,00	34,4	23,3	11,1	51,8	22,0	32,5	29,0	62,5	22,7	21,83	23,1	20,0	79,1	96	
4	58,37	59,8	56,8	28,74	33,6	24,2	9,4	49,5	22,6	32,6	29,0	57,5	23,6	23,45	24,6	21,7	80,9	97	
5	60,07	61,9	58,8	27,77	31,3	25,5	5,8	44,9	25,0	33,1	29,0	56,5	-	22,47	23,9	21,6	81,3	93	
6	58,68	60,0	56,6	28,14	36,1	24,7	11,4	52,4	23,5	32,5	29,0	63,1	24,0	22,88	26,2	20,7	82,2	98	
7	58,85	59,8	57,5	25,60	33,5	23,8	9,7	51,5	23,2	32,5	29,0	63,7	23,4	21,71	23,4	20,6	89,9	99	
8	59,81	60,8	58,6	26,91	30,9	24,2	6,7	35,0	24,0	31,0	29,0	60,5	-	22,55	23,9	21,3	85,6	98	
9	60,70	62,3	59,5	28,52	31,8	26,5	5,3	45,9	25,0	30,9	29,0	58,9	24,5	22,67	24,0	22,1	78,3	88	
10	59,82	61,1	58,1	28,01	31,9	24,0	7,9	49,9	25,2	31,5	29,1	56,8	26,2	22,42	24,0	20,3	80,8	96	
11	59,33	60,6	58,0	27,38	32,0	23,2	8,8	46,5	21,8	31,5	29,1	57,0	22,9	21,89	23,9	20,4	82,0	99	
12	60,65	62,3	59,7	27,64	32,0	23,3	8,7	43,5	21,1	31,6	29,2	58,9	22,9	21,69	23,0	20,5	79,9	98	
13	60,39	62,4	58,9	28,05	31,5	24,9	6,6	45,0	24,3	32,2	29,1	59,5	-	22,53	23,7	21,7	80,8	98	
14	59,02	60,7	57,1	28,60	33,5	24,3	9,2	46,6	23,1	32,0	29,1	61,9	23,8	22,83	24,1	22,1	79,6	99	
15	59,89	61,5	58,7	26,05	29,5	21,3	8,2	38,6	21,2	31,0	29,1	50,8	-	20,70	22,3	18,1	83,0	97	
16	59,28	60,9	57,6	27,08	32,7	24,7	8,0	45,0	24,4	29,8	29,1	60,0	24,4	22,92	24,3	21,7	86,8	96	
17	57,35	58,7	55,4	27,73	31,5	24,7	6,8	45,0	24,6	30,5	29,3	57,8	21,3	22,22	23,5	20,9	81,2	94	
18	55,91	56,8	54,2	27,91	31,5	25,3	6,2	43,5	24,1	31,0	29,2	59,5	-	23,02	25,9	22,1	83,0	95	
19	56,00	57,0	54,4	27,40	30,6	24,5	6,1	41,6	24,1	29,9	29,5	58,0	-	22,93	25,8	21,9	84,8	96	
20	56,69	57,5	55,9	26,95	28,6	25,0	3,6	30,5	24,9	30,4	29,4	44,4	-	23,65	24,4	22,9	89,8	100	
21	56,59	57,9	55,0	27,19	30,0	24,1	5,9	40,1	23,2	29,0	29,4	54,6	23,1	21,74	23,4	19,5	81,2	91	
22	56,85	58,0	55,6	27,93	31,5	24,3	7,2	46,5	23,9	29,0	29,5	60,0	23,9	20,75	23,6	19,0	74,8	91	
23	58,08	59,6	57,1	28,38	30,4	26,6	3,8	38,3	24,7	29,9	29,5	58,1	26,0	22,28	22,8	21,4	77,6	88	
24	59,92	60,9	59,4	27,03	29,9	24,9	5,0	39,1	22,8	29,5	29,5	55,6	22,2	20,97	22,0	20,1	79,2	93	
25	60,14	60,9	59,7	27,04	30,0	24,6	5,4	40,5	23,0	28,5	29,4	60,1	-	20,62	24,0	17,9	77,9	97	
26	60,32	61,6	59,4	25,79	29,6	23,5	6,1	38,0	21,7	28,1	29,4	54,5	-	21,15	22,5	20,1	85,9	93	
27	60,61	61,2	58,9	27,00	30,8	24,4	6,4	43,2	24,0	28,1	29,4	59,6	-	22,22	23,8	21,3	84,2	95	
28	59,06	61,1	57,2	28,17	34,1	24,5	9,6	50,4	23,4	29,0	29,3	63,5	23,6	22,10	24,3	20,2	78,8	95	
29	58,43	59,9	57,4	27,70	32,0	25,0	7,0	42,8	24,5	29,9	29,4	58,6	-	23,02	24,7	21,0	83,8	97	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	759,02	760,42	757,67	27,52	31,64	24,44	7,20	43,91	23,49	30,69	29,19	58,25	-	22,08	23,73	20,68	81,5	95,0	6
Totais e extremas	-	63,4	54,2	-	36,1	21,3	14,8	52,4	21,1	-	-	63,7	-	-	26,2	17,9	-	100	

Estado ge

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⊼¹ td.
5 — T. qt.; ●° m.; ⊼° td.
6 — T. m. qt.; ⊼² td.
7 — T. qt.; ●¹ por vezes; ⊼¹ td. e n.
8 — T. qt.; ●° por vezes; ≤.

Dias

9 — T. qt.; ◎° madr.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ◎¹ m.
14 — T. qt.; ≤.
15 — T. irr. madr. e m., b. t. td. e n.; ●² por vezes; ⊼¹ madr.
16 — T. qt.; ●° m.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	10 95	ESE	16	E	20	E	12	17,2	E	14,6	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	11 25	ENE	6	E	16	ENE	10	10,2	E	12,1	E	18	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	11 43	NNW	10	ENE	20	ENE	14	11,[illegible]	ENE	18,0	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 48	NNE	8	E	24	E	18	14,0	E	17,5	E	24	1	-	-	-	-	-	-
6,5	0,4	0 15	4 35	NNW	11	SSE	8	ENE	12	8,2	NE	6,6	E	16	1	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	8 40	N	12	NNE	22	N	6	10,8	NNE	10,9	NNE	22	1	-	-	-	-	-	-
6,0	25,6	1 25	1 10	WNW	4	SE	4	ESE	2	5,1	W	4,3	SSE	14	1	-	-	-	-	1	1
2,5	0,5	0 26	4 35	N	6	E	18	ENE	12	8,8	ENE	12,3	E	18	-	1	-	-	-	-	1
5,0	0,3	1 00	11 24	E	16	E	18	E	16	14,8	E	15,9	E	20	-	-	-	-	-	-	1
7,5	-	-	10 00	ESE	10	ESE	14	NE	6	10,8	E	12,7	E	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 19	WNW	6	E	14	ENE	12	8,7	ENE	10,8	E	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 47	SW	8	ESE	18	ENE	16	11,0	ENE	10,0	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	9,0	0 20	9 13	WNW	4	E	16	ENE	12	8,2	ENE	9,4	E	18	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	11 50	WNW	8	E	20	ENE	16	12,1	ENE	16,7	E	20	-	1	-	-	-	-	-
7,0	61,0	5 16	2 51	WNW	4	S	13	E	12	12,5	SSW	12,4	S	22	1	-	-	-	-	-	1
10,4	0,3	0 30	4 31	WNW	6	ESE	12	E	14	9,0	W	6,8	E	20	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	9 40	SW	4	ESE	18	ENE	12	10,0	ESE	14,4	E	20	-	-	-	-	-	-	-
7,4	12,5	0 17	8 30	S	12	E	16	E	8	11,8	E	13,6	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,0	62,2	6 15	6 42	WSW	6	ESE	22	ESE	20	13,2	ESE	17,0	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
5,5	32,4	3 23	0 08	SSE	20	ESE	26	ESE	24	20,8	ESE	22,2	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
0,9	0,6	0 05	3 05	SSW	14	SSE	10	SW	12	15,4	SSW	17,3	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	10 08	S	8	ESE	12	E	8	9,2	E	8,3	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	9 00	SSE	14	SE	26	ESE	34	21,1	ESE	27,1	ESE	38	-	-	-	-	-	-	-
9,3	16,5	7 07	0 59	ESE	26	ESE	24	E	24	26,0	ESE	26,1	ESE	32	-	-	-	-	-	1	1
3,7	1,3	2 15	1 16	E	28	E	28	E	22	25,0	E	24,9	ENE	30	-	-	-	-	-	1	1
5,7	17,3	7 21	0 08	NNE	3	E	10	ENE	8	11,0	E	13,1	ESE	24	-	1	-	-	-	1	1
3,8	0,9	0 02	6 12	N	6	ENE	16	E	10	8,0	E	9,0	ENE	16	-	1	-	-	-	-	1
6,6	-	-	10 00	N	12	ENE	16	NE	6	8,2	N	7,7	ENE	16	-	1	-	-	-	-	-
5,2	9,4	1 03	4 33	NNW	8	SSE	9	ESE	8	7,1	NNE	4,8	NE	12	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,86	-	-	-	—	10,2	—	16,8	—	13,3	12,4	E	15,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
170,1	25,02	37 00	206 17	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	38	5	5	1	0	0	4	16

tempo, etc.

as

— T. qt.
— T. qt.; ●' madr.
— T. qt.; ●² por vezes; v. fr. 16.
— T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 15, 19, 22.
— T. qt.; ●° td.; v. fr. 1.
— T. qt.
— T. qt.; v. fr. 15, 17-24.
— T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 1-9, 11, 19, 21-24.

Dias

25 — T. qt.; ●° por vezes; v. fr. 1, 7-17.
26 — T. irr.; ●' por vezes; ≤.
27 — T. qt.; ●" m.; ≤.
28 — T. qt.; ≤.
29 — T. qt.; ●' por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci-St	-	—	2	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb. Cu.
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	5	Nb.	3	Cu-Nb.
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci.	1	A-St.	-	—	6	Cu.
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
13.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci.	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu, Cu-Nb.
15.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
16.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-St.	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
17.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci-St, Ci.	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
18.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu.	-	—	6	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.
19.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
20.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
21.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.
22.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci-Cu.	-	—	7	St-Cu, St.	-	—
23.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
24.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
25.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
26.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.
27.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
28.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci, Ci-Cu, Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
29.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,1	0,8	—	0,3	—	2,9	—	4,1	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	-	-
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50.000	10:000
8	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	6	St-Cu	3	Cu-Nb.	50:000	10:000	4:000
10	4	Ci-St, Ci.	3	A-Cu, A-St.	-	—	3	Cu	8	2	Ci.	-	—	6	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
10	4	Ci-St, Ci.	-	—	3	Nb.	3	Cu-Nb.	8	4	Ci-St, Ci.	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
16	-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb	50:000	20:000	10:000
8	1	Ci-St, Ci.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	7	1	Ci.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	20:000	10:000	10:000
7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	20:000	10:000	10:000
6	4	Ci-St, Ci.	1	A-St.	-	—	1	Cu.	7	-	—	4	A-St.	3	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
4	1	Ci-St, Ci.	-	—	0	St.	3	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, A-Cu.	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	10:000
7	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	50:000	4:000
7	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	4:000
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	4	A-St.	2	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	4:000
7	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	50:000	20:000	4:000
8	2	Ci, Ci-St.	-	—	3	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	7	2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	4:000	10:000	4:000
10	-	—	3	A-St.	5	Nb.	2	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb.	10:000	4:000	4:000
7	-	—	2	A-St, A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.	10:000	10:000	4:000
9	6	Ci-St, Ci.	1	A-St.	-	—	2	Cu.	5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
10	6	Ci-St, Ci.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	4:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	4:000	4:000
7	2	Ci-St.	1	A-St.	3	St-Cu, Nb.	1	Cu.	5	2	Ci-St, Ci.	3	A-St.	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
4	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	3	Cu.	10	-	—	8	A-St.	2	St-Cu.	-	—	50:000	10:000	10:000
10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
7,1	1,4	—	0,7	—	2,0	—	2,9	—	5,6	0,5	—	0,7	—	2,3	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,31	762,4	759,6	28,15	33,8	24,7	9,1	54,0	20,5	28,9	29,0	65,7	22,3	20,58	21,0	19,8	73,4	87	56
2	61,08	62,6	59,6	27,50	34,2	23,1	11,1	55,2	19,9	29,2	29,2	68,1	20,4	19,76	21,0	17,9	73,4	90	50
3	59,14	61,0	56,8	28,26	36,2	17,9	18,3	59,0	18,6	29,3	29,3	66,4	19,3	20,72	23,2	17,3	74,2	93	47
4	58,70	60,0	56,7	29.86	38,3	24,4	13,9	56,5	21,0	29,7	29,7	69,8	21,9	21,64	24,8	18,2	70,2	85	49
5	59,60	61,2	58,2	29,28	36,5	25,4	11,1	55,0	22,0	30,3	30,1	70,2	22,5	22,98	26,0	20,6	76,7	88	60
6	58,88	60,2	56,7	29,23	36.6	24,8	11,8	57,2	21,2	30,7	30,3	67,1	21,9	22,33	24,1	20,8	75,5	90	49
7	58,58	59,8	56,5	28,83	36,6	25,0	11,6	58,1	21,8	30,8	30,5	71,9	22,1	22,75	25,2	20,8	78,0	89	59
8	59,20	60,5	57,7	29,41	35,5	25,1	10,4	57,3	21,9	30,9	30,7	69,0	22,2	22,11	24,1	20,1	73,5	89	54
9	60,42	61,8	58,8	29,13	35,5	25,3	10,2	57,1	21,4	31,1	30,9	70,4	22,1	22,76	24,2	21,9	76,6	89	63
10	59,03	61,0	57,5	28,62	35,2	24,8	10,4	55,6	21,3	31,2	31,0	71,1	21,6	22,13	23,6	20,7	77,5	92	52
11	59,25	60,5	57,5	28,30	35,4	23,4	12,0	57,6	20,0	31,2	31,1	69,4	20,4	21,06	23,4	18,9	75,7	96	51
12	60.27	61,8	59,1	28,60	36,0	23,8	12,2	60,4	19,5	31,2	31,1	71,9	20,2	21,74	23,5	19,5	75,9	90	59
13	60,45	62,2	58,5	28,60	35,7	23,9	11,8	58,1	20,5	31,2	31,2	72,9	21,4	22,23	23,2	20,9	77,9	93	57
14	59,15	60,4	57,3	29,07	36,1	24,4	11,7	60,2	20,2	31,3	31,3	71,6	21,7	21,35	23,3	19,0	73,0	87	50
15	59,47	60,8	57,7	28,67	33,5	24,4	9,1	49,0	20,1	31,4	31,3	67,1	21,4	20,80	22,2	19,5	72,6	89	55
16	59,08	60,4	57,1	27.13	35,6	22,4	13,2	56,4	19,6	31,4	31,3	72,9	21,2	21,71	24,1	19,4	84,1	96	62
17	57,00	58,9	54,6	26,80	33,0	22,2	10,8	54,5	18,7	30,3	31,0	71,1	-	21,28	24,0	18,9	81,9	94	65
18	54,96	56,1	53,3	26,77	31,7	24,0	7,7	46,7	20,0	29,8	30,5	67,9	21,1	21,26	23,0	20,2	81,8	92	64
19	54,85	56,0	53,1	26,64	32,2	23,9	8,3	45,7	20,0	29,7	30,3	73,4	21,1	22,21	23,7	20,9	86,1	94	73
20	55,44	56,5	53,8	26,50	33,1	23,8	9,3	51,5	20,0	29,5	30,1	71,4	20,9	22,37	24,6	21,0	87,5	95	66
21	55,83	56,7	54,6	24,95	28,4	23,1	5,3	30,0	20,1	29,4	29,8	60,4	-	21,69	23,1	20,1	92,8	96	85
22	56,49	57,9	55,5	23,15	29,7	22,1	7,6	28,5	20,0	28,7	29,5	49,9	-	20,51	22,0	19,2	96,8	98	95
23	55,26	57,5	51,9	24,00	26,0	22,4	3,6	25,8	18,7	27,7	28,8	29,9	-	21,08	22,7	19,3	95,0	100	85
24	58,04	59,5	56,9	23,98	26,6	21,9	4,7	27,0	18,2	25,4	27,3	35,1	-	21,25	22,9	19,1	95,8	100	90
25	58,85	60,2	57,6	25,30	26,7	23,4	3,3	28,8	19,6	25,0	26,5	42,6	-	22,13	23,1	20,4	92,6	95	90
26	59,45	60,4	58,1	25.74	28,5	23,2	5,3	35,7	19,2	25,0	26,5	53,0	-	22,58	23,9	20,8	92,2	97	84
27	59,90	61,2	58,4	26,92	31,0	24,3	6,7	45,5	20,1	25,8	26,6	70,1	-	22,89	23,9	21,7	87,3	96	70
28	59,16	60,5	57,0	28,22	33,7	24,1	9,6	51,0	20,0	26,5	26,8	69,4	21,7	22,44	24,8	21,2	79,8	96	62
29	58,13	59,6	56,7	28,16	32,9	25,3	7,6	47,5	20,7	27,2	27,4	67,6	21,9	22,70	24,9	21,7	80,6	92	63
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	758,53	759,92	756,79	27,47	33,25	23,67	9,58	49,13	20,16	29,30	29,62	64,73	21,40	21,76	23,57	19,99	81,3	92,7	64,[illegible]
Totais e extremas...	-	62,6	51,9	-	38,3	17,9	20,4	60,4	18,2	-	-	73,4	-	-	26,0	17,3	-	100	47

Estado gera

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. m. qt.; ⊰ n. a N.; ⌓°.
4 — T. m. qt.; ⊰ n. a N.
5 — T. m. qt.; ⦶ m. e td.
6 — T. m. qt.
7 — T. m. qt.; ●° e ⇱° td.
8 — T. m. qt.

Dias

9 — T. m. qt.
10 — T. m. qt.; ≡° madr.; ⊰ n. a N.
11 — T. m. qt.; ≡° m.; ⊰ n. a N.
12 — T. m. qt.; ⊰ n. a N.
13 — T. m. qt.; ⊰ n. a NW.; ⌓°.
14 — T. m. qt.; ⊰ n. a NW.
15 — T. qt.; ⦶ n.; ⊰ n. a N.
16 — T. m. qt.; ●° e ⇱ dist. td.

ıeteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em millimetros	Chuva: Quantidade em millimetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,6	-	-	9 47	ESE	9	SE	14	ESE	3	5,5	ESE	6	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
0,4	-	-	8 16	NNE	3	ESE	9	C	0	3,2	ESE	8	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
0,6	-	-	12 37	NE	4	ENE	8	E	8	4,2	NE	3	E	10	-	1	1	-	-	-	-
1,1	-	-	10 06	NE	10	ENE	12	E	14	9,1	ENE	8	E	16	-	1	-	-	-	-	-
1,5	-	-	9 48	ENE	7	E	17	E	10	9,8	ENE	8	E	17	-	-	-	-	-	-	-
0,7	-	-	11 14	ENE	7	E	21	E	7	9,5	ENE	6	E	23	-	-	-	-	-	-	-
1,1	0,0	0 00	7 45	NE	8	E	15	E	7	7,4	ENE	6	E	18	1	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 29	NE	8	E	19	E	7	9,7	E	11	E	22	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 50	ESE	5	SE	15	ESE	4	6,0	ESE	4	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	6 59	WSW	3	SE	8	ESE	2	2,2	SE	9	SE	13	-	1	-	1	-	-	-
2,1	-	-	7 29	NNE	2	ESE	12	ESE	3	3,7	ESE	10	ESE	15	-	1	-	1	-	-	-
2,3	-	-	10 25	NNW	2	SE	16	ESE	5	4,8	SE	14	SE	17	-	1	-	-	-	-	-
2,2	-	-	8 13	C	0	SE	13	ESE	4	3,4	ESE	5	SE	13	-	1	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 53	NNE	4	E	13	E	4	5,1	E	8	E	15	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	6 05	NE	5	E	9	ESE	3	3,5	ESE	5	ESE	9	-	1	-	-	-	-	-
3,5	49,5	2 15	3 14	NE	3	SSE	3	NE	1	2,7	NE	2	SE	12	1	-	-	-	-	1	1
2,6	-	-	8 35	W	1	ESE	12	ENE	3	3,0	ESE	11	ESE	15	-	1	-	-	-	-	-
2,7	1,6	0 30	5 22	C	0	SSE	10	C	0	2,8	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
2,1	0,5	0 20	5 15	W	3	SSE	4	C	0	2,4	SE	5	SSE	10	1	-	-	1	-	-	1
2,0	21,7	2 30	4 13	W	3	SSE	12	C	0	3,2	SSE	10	SSE	13	1	-	-	1	-	1	1
1,8	27,4	6 05	0 18	NW	2	WSW	3	WNW	1	1,4	NW	1	W	6	-	-	-	1	-	1	1
1,0	28,1	12 00	0 00	N	3	NNE	1	C	0	0.8	NNW	2	NNW	3	1	-	-	-	-	-	1
1,4	166,6	12 00	0 00	WSW	1	SW	8	SE	45	9,6	SW	9	SE	45	-	-	-	-	-	1	1
0,9	113,7	14 50	0 00	C	0	C	0	ESE	4	3,8	ESE	7	E	12	-	-	-	-	-	1	1
0,9	22,9	8 15	0 08	SE	6	SE	20	ESE	12	9,8	ESE	10	SE	20	1	-	-	-	-	1	1
0,8	93,3	5 15	1 39	ESE	10	ESE	20	ESE	8	8,0	ESE	11	ESE	22	1	-	-	-	-	-	1
1,0	2,0	0 15	4 06	E	3	E	17	E	5	5,1	E	8	E	17	1	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	10 26	NE	8	E	7	ESE	5	5,0	ESE	7	E	14	-	1	-	-	-	-	-
3,0	0,9	0 10	7 58	NE	6	SW	5	ESE	5	4,1	ESE	6	ESE	8	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,05	-	-	-	—	4,3	—	11,1	—	5,9	5,1	ESE	7,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
59,5	528,2	64 25	196 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	45	8	10	4	5	0	6	12

) tempo, etc.

as

— T. qt.; ⊲ n. a N.
— T. qt.; ●° m. e td.
— T. qt.; ≡¹ madr. e m., ◐ m.; ●° ⊼ dist. td.
— T. qt.; ≡¹ madr. e m., ◐ m.; ●° e ⊼ dist.
— B. t.; ≡° m.; ●¹ por vezes.
— B. t.; ●¹ madr. m. e td.; ⊼ dist. td.
— M. t.; ●² por vezes; v. fr. 19, 21-23, ⊿ 20
— B. t.; ●² por vezes.

Dias

25 — B. t.; ●¹ por vezes; ⊼ dist. td.
26 — B. t.; ●² por vezes; ⊼ dist. m. a td.
27 — B. t.; ●° madr. ◐ m.; ⊼ dist por vezes.
28 — T. qt.; ⊲ n. a N.
29 — T. qt.; ⊽ n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	ESE	21	8 02	ESE	24	13 48	SE	25	15 08	SE	25	15 08	9	1	Ci.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
2	ESE	4	20 15	ESE	18	12 07	SE	20	15 09	SE	20	15 09	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
3	NE	9	8 40	NE	15	14 25	E	18	15 42	E	18	15 42	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
4	NE	18	8 56	ENE	21	14 02	E	30	17 43	E	30	17 43	8	5	Ci, Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	-	—
5	E	28	21 02	E	29	14 56	E	28	16 01	E	29	14 56	9	9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
6	ENE	22	22 00	E	39	14 33	E	33	16 52	E	39	14 53	3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
7	ENE	19	4 35	E	31	13 31	WNW	23	15 10	E	31	13 31	4	3	Ci-St,-Ci-Cu.	-	—	0	St.	1	Cu
8	E	24	6 45	E	30	13 40	E	34	15 42	E	34	15 42	5	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb
9	E	11	8 25	SE	26	14 55	SE	24	16 15	SE	26	14 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
10	SE	8	21 35	SE	18	14 54	SE	23	15 26	SE	23	15 26	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
11	NNE	4	8 15	ESE	22	14 57	ESE	24	15 14	ESE	24	15 14	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
12	ESE	3	8 56	SE	26	14 09	SE	28	15 05	SE	28	15 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
14	ESE	4	21 05	SE	22	14 36	SE	23	15 25	SE	23	15 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
13	NNE	7	8 13	ESE	23	13 18	E	24	15 36	E	24	15 36	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15	NE	12	8 43	ESE	18	14 50	ESE	17	15 52	ESE	18	14 50	10	10	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
16	E	11	0 34	N	23	12 12	SE	4	15 08	N	23	12 12	10	6	Ci, Ci-St.	0	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb
17	NNE	12	20 45	SE	21	14 42	E	26	16 04	E	26	16 04	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
18	W	2	7 30	SSE	22	14 56	SE	17	17 12	SSE	22	14 56	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
19	WSW	3	8 56	S	25	10 46	SE	16	16 13	S	25	10 46	10	2	Ci-St, Ci.	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb
20	W	6	7 42	SSE	19	12 42	SSE	28	15 04	SSE	28	15 04	10	1	Ci.	1	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu, Cu-Nb
21	NW	4	8 45	WSW	5	12 57	W	8	15 15	W	8	15 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	N	4	8 15	NNW	6	11 25	N	3	15 15	NNW	6	11 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	WSW	3	8 10	N	26	14 26	SSE	65	19 43	SSE	65	19 43	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24	SE	58	20 05	SW	5	9 40	ESE	6	19 12	ESE	27	23 39	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	ESE	27	23 39	ESE	34	14 38	SE	30	15 36	ESE	34	14 38	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	ENE	30	4 34	ESE	28	14 48	ESE	31	15 35	ESE	31	15 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	ESE	15	21 00	E	27	14 55	E	23	15 15	E	27	14 55	10	-	—	6	A-St.	3	St-Cu.	1	Cu-Nb.
28	NE	15	7 50	N	18	10 24	E	24	17 30	E	24	17 30	5	3	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu.
29	ENE	18	7 26	SE	17	14 56	ESE	20	16 01	ESE	20	16 01	9	3	Ci, St-Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,6	1,8	—	0,4	—	2,6	—	3,7	—
Extremas	SE	58	Dia 23 às 20,05	E	39	Dia 6 às 14,33	SSE	65	Dia 23 às 19,43	SSE	65	Dia 23 às 19,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																								Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas												20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
4	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	7	7	Ci-St, Cl.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	9	3	Ci-St.	-	—	5	Nb.	1	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
9	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	4	3	Ci-St	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	4	Ci-St.	-	—	6	Nb.	-	—	10	2	Ci-St.	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
10	3	Ci.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	1:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1:000	2:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	2:000	-
20	-	—	4	A-St.	6	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	9	5	Ci.	-	—	4	Nb, St.	-	—	1:000	10:000	-
9	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	6	5	Ci, Ci-St.	-	—	1	St.	-	—	10:000	10:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	2	Ci.	-	—	6	Nb.	1	Cu-Nb.	8	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,4	2,1	—	0,1	—	3,1	—	2,2	—	4,7	1,4	—	0,0	—	2,7	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,36	762,4	760,6	25,68	32,9	23,1	9,8	40,4	22,1	28,6	30,8	64,2	22,1	21,92	23,4	20,7	90,1	100	67
2	61,18	62,2	59,1	26,90	31,9	22,7	9,2	50,9	21,7	28,9	30,8	66,5	22,1	22,44	24,0	20,4	86,0	100	68
3	60,48	62,0	58,3	27,69	32,2	22,9	9,3	48,5	21,7	29,4	30,8	64,9	22,2	22,14	23,3	20,6	81,3	100	64
4	60,41	61,4	58,8	28,24	32,9	23,0	9,9	54,6	21,4	30,5	30,8	64,7	22,1	22,48	23,8	20,4	80,0	100	63
5	60,86	62,5	59,3	28,44	32,8	24,0	8,8	48,8	23,1	31,5	30,8	64,1	23,2	22,48	23,6	21,2	78,9	95	63
6	60,22	61,6	58,5	28,72	32,7	24,3	8,4	53,1	23,0	32,1	30,8	64,0	23,1	22,48	23,7	20,9	77,6	93	61
7	59,75	60,8	58,0	28,52	33,3	24,0	9,3	55,5	23,1	32,6	30,8	67,8	22,8	22,47	23,8	20,5	78,4	95	64
8	59,77	60,9	58,5	28,58	33,1	23,6	9,5	59,1	22,9	33,0	30,8	68,3	22,9	22,08	23,7	19,9	77,4	96	57
9	60,10	61,6	59,0	28,58	33,0	24,0	9,0	55,4	23,1	33,2	30,8	67,0	23,0	23,54	24,8	21,8	81,9	98	63
10	59,25	60,8	58,0	28,45	32,9	24,0	8,9	58,3	23,6	33,6	30,8	67,4	23,2	23,62	25,2	21,7	83,6	97	61
11	59,38	60,6	58,0	28,62	34,6	24,0	10,6	58,0	23,0	33,7	30,8	68,5	22,9	23,20	23,4	20,7	77,5	98	58
12	60,60	61,7	58,9	28,54	34,1	23,4	10,7	55,5	22,3	33,4	30,8	67,0	22,5	22,54	24,1	20,4	78,8	95	57
13	60,54	61,8	59,0	28,50	33,7	23,5	10,2	57,9	22,4	33,5	30,8	70,0	22,7	21,59	23,0	19,6	75,7	91	57
14	59,81	61,2	58,1	28,29	33,0	23,5	9,5	55,9	22,1	33,6	30,8	67,4	22,4	21,54	22,9	19,9	76,4	94	57
15	59,84	61,1	58,4	27,80	32,2	24,0	8,2	49,9	22,5	33,4	30,8	67,0	-	22,43	22,5	21,5	81,4	98	67
16	59,87	61,4	58,1	27,04	31,3	23,2	8,1	47,2	23,0	31,5	30,9	59,0	-	22,59	24,0	20,1	85,5	99	63
17	58,13	59,9	56,4	25,61	28,0	22,6	5,4	37,5	21,4	30,2	31,0	47,0	-	21,68	22,8	20,0	88,9	97	77
18	56,25	57,2	54,6	25,52	27,9	23,7	4,2	32,5	22,4	29,3	31,0	38,9	-	22,46	23,4	21,5	92,5	98	84
19	56,26	57,5	54,6	27,37	31,2	23,4	7,8	41,6	22,0	28,4	31,0	61,0	-	22,45	25,3	20,0	83,3	95	68
20	57,60	59,3	56,2	26,91	32,3	24,7	7,6	45,5	23,5	28,6	31,0	62,7		23,58	25,2	21,7	89,8	99	66
21	57,80	59,3	55,9	27,74	33,2	23,9	9,3	45,4	22,5	28,2	31,1	62,0	22,6	21,36	22,3	19,9	78,4	96	56
22	57,32	58,8	54,5	27,30	33,0	24,0	9,0	42,4	22,5	28,9	31,1	58,5	23,4	21,92	23,3	20,9	82,7	97	62
23	57,01	58,2	55,4	26,90	32,2	23,3	8,9	48,1	22,6	29,0	31,1	64,6	-	22,08	23,3	21,0	84,7	99	63
24	58,14	59,4	56,3	26,71	30,2	24,2	6,0	40,8	23,0	29,2	30,9	56,0	-	23,28	24,5	22,3	89,7	100	74
25	59,22	60,6	57,9	27,14	31,7	24,5	7,2	42,5	23,0	29,0	31,1	62,5	24,1	23,33	24,7	22,1	88,0	100	73
26	59,67	60,6	58,1	27,67	32,5	23,0	9,5	44,9	22,9	29,0	30,9	66,4	23,2	23,30	24,7	22,0	85,7	100	65
27	60,15	61,2	58,9	28,03	32,1	23,8	8,3	48,9	22,3	29,5	30,9	62,8	22,9	23,28	24,9	22,3	83,7	100	63
28	59,71	61,0	57,8	28,51	32,6	23,2	9,4	51,5	22,6	30,5	30,8	65,1	22,4	22,70	23,9	21,7	80,8	100	61
29	58,68	59,7	57,5	28,57	32,8	24,5	8,3	50,2	22,7	31,5	30,8	64,1	23,5	23,24	23,9	22,2	81,1	100	63
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	759,29	760,56	757,68	27,67	32,29	23,66	8,63	48,99	22,54	30,82	30,88	63,05	22,82	22,52	23,88	20,96	82,8	97,6	64
Totais e extremas	-	62,5	54,5	-	34,6	22,6	12,0	59,1	21,4	-	-	70,0	-	-	25,3	19,6	-	100	56

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ●° e ☇° td.
2 — T. qt.; ☇° td.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°; ☇ dist. td.
7 — T. qt.; ●' madr.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ☇ dist. td.
10 — T. qt.; ⌓°; ☇ dist. td.
11 — T. qt.; ☇ dist. m. e td.
12 — T. qt.; ☇° m.
13 — T. qt.; ☇° td.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ●' por vezes; ☇° td.
16 — T. qt.; ●' e ☇' por vezes.

ueteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,7	2,3	0 05	4 17	C	0	W	7	C	0	0,3	W	7	W	7	1	-	-	-	-	1	1
2,3	-	-	6 07	C	0	ENE	6	C	0	0,8	ENE	4	ENE	6	1	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 49	C	0	NE	12	C	0	2,6	NE	10	NE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	12 07	C	0	NE	14	C	0	2,8	NE	8	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	8 51	ENE	1	ENE	9	C	0	2,0	NE	6	NE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 17	C	0	E	5	C	0	1,5	E	5	E	7	1	-	1	-	-	-	-
4,4	0,8	0 30	11 24	C	0	NE	7	C	0	1,3	ENE	5	ENE	7	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	11 31	C	0	E	4	C	0	0,7	SE	3	E	5	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 08	C	0	SE	4	C	0	1,0	SE	4	SE	7	1	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 02	C	0	SSE	3	C	0	0,9	SE	3	SE	6	1	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	8 56	C	0	ENE	2	C	0	0,6	ENE	1	ESE	4	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 55	C	0	ENE	1	C	0	0,2	E	1	NE	2	1	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 15	C	0	E	3	C	0	0,7	SE	4	SE	4	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 32	C	0	NE	3	C	0	0,8	NE	3	NE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,5	14,6	0 50	7 02	C	0	NE	6	C	0	2,2	NE	6	NE	9	1	-	-	-	-	-	1
3,3	12,6	0 45	4 36	C	0	NE	7	N	1	2,4	NE	7	NE	12	1	-	-	-	-	-	1
2,8	3,5	1 45	0 00	C	0	NE	13	C	0	2,4	NE	7	NE	13	1	-	-	-	-	1	1
1,8	35,1	5 30	0 00	C	0	NNE	9	NNE	6	1,4	NNE	8	NE	14	1	-	-	-	-	1	1
1,4	0,0	0 00	2 24	NNE	4	NNE	4	C	0	3,1	NNE	5	NNE	12	1	-	-	-	-	1	-
3,6	31,7	2 35	1 08	NNE	5	NNE	1	C	0	2,8	NNE	3	NNE	10	1	-	-	-	-	1	1
2,5	0,0	0 00	5 54	N	3	NNE	3	C	0	2,6	NNE	7	NNE	12	1	-	-	-	-	-	-
4,1	20,9	4 20	6 05	C	0	C	0	C	0	1,8	NNE	4	SW	16	1	-	-	-	-	-	1
2,9	3,7	3 00	4 47	C	0	NE	15	C	0	1,2	NE	8	NE	13	1	-	-	-	-	-	1
2,5	37,2	0 45	3 59	C	0	C	0	C	0	0,0	—	0	—	0	1	-	-	-	-	-	1
1,9	20,4	1 55	6 30	C	0	C	0	C	0	0,3	NNW	3	NNW	3	1	-	-	-	-	-	1
1,6	-	-	7 19	C	0	ENE	4	C	0	0,3	ENE	3	ENE	4	1	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	10 27	C	0	ESE	1	C	0	0,2	E	2	E	3	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 58	C	0	C	0	C	0	0,0	—	0	—	0	1	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 44	C	0	E	3	C	0	0,8	ESE	6	ESE	9	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,33	-	-	-	—	0,4	—	5,0	—	0,2	1,3	NE	6,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
96,5	182,8	22 00	218 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	16	22	0	10	0	0	5	11

tempo, etc.

as

— B. t.; ●º m. e n.; ⟍º por vezes.
— T. irr.; ●¹ por vezes; ⟍¹ td.
— T. qt.; ●º e ⟍ dist. td.
— T. qt.; ●¹ por vezes; ⟍ dist. m.
— T. qt.; ●º e ⟍º td.
— T. qt.; ●¹ n.; ⟍º td.
— T. qt.; ●º madr.; ⟍ dist td.
— T. qt.; ●¹ e ⟍º por vezes.

Dias

25 — T. irr.; ●¹ m. e td.; ⟍º por vezes.
26 — T. qt.; ⌓º; ⟍º td.
27 — T. qt.; ⌓º.
38 — T. qt.; ⌓º; ⟍ dist. td.
39 — T. qt.; ⟍º td.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente verticais: Quantidade	De corrente verticais: Configuração
1	C	0	0 00	WSW	20	14 21	C	0	0 00	WSW	20	14 21	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
2	C	0	0 00	ENE	17	14 30	NE	13	15 03	ENE	17	14 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
3	C	0	0 00	NE	23	14 06	NE	24	15 20	NE	24	15 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
4	NE	5	20 01	NE	27	14 04	ENE	20	16 10	NE	27	14 04	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
5	SE	13	8 20	ENE	20	14 33	ENE	15	15 04	ENE	20	14 33	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
6	ENE	4	8 28	E	20	12 00	ENE	16	15 22	E	20	12 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
7	C	0	0 00	NE	20	14 44	ENE	20	15 10	NE	20	14 44	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
8	C	0	0 00	ESE	16	14 56	E	18	15 33	E	18	15 33	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9	C	0	0 00	SE	16	13 05	SE	10	15 15	SE	16	13 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
10	C	0	0 00	SSE	14	13 50	SSE	9	15 03	SSE	14	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu
11	C	0	0 00	E	13	11 42	NE	9	15 05	E	13	11 42	7	4 Ci.		2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
12	C	0	0 00	E	6	11 47	E	6	15 14	E	6	11 47	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13	C	0	0 00	ESE	16	13 00	E	10	15 17	ESE	16	13 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
14	C	0	0 00	NE	19	12 28	ENE	8	15 05	NE	19	12 28	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, C
15	NNE	6	5 49	NE	26	11 24	NE	20	15 29	NE	26	11 24	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.
16	C	0	0 00	NE	20	14 59	NE	26	16 25	NE	26	16 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
17	WNW	26	21 36	ENE	25	13 25	NE	20	15 09	ENE	25	13 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
18	NNE	6	22 53	NE	49	12 50	NNE	24	19 43	NE	49	12 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19	NE	21	20 01	NNE	35	9 56	NNE	27	16 25	NNE	35	9 56	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb.
20	N	21	8 47	N	35	11 55	NNE	33	18 01	N	35	11 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
21	N	22	8 41	NNE	31	12 23	NNE	18	15 16	NNE	31	12 23	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.
22	N	2	8 46	N	11	9 21	SSW	38	17 49	SSW	38	17 49	9	3 Ci.		-	—	-	—	6	Cu.
23	C	0	0 00	NE	25	14 23	NE	12	15 10	NE	25	14 23	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.
24	C	0	0 00	NE	2	12 06	C	0	0 00	NE	2	12 06	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
25	C	0	0 00	N	11	10 23	NE	7	16 03	N	11	10 23	9	2 Ci.		-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
26	C	0	0 00	ENE	14	14 16	ENE	9	15 01	ENE	14	14 16	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.
27	C	0	0 00	ESE	6	14 23	E	8	15 49	E	8	15 49	8	1 Ci.		-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
28	C	0	0 00	E	5	14 27	E	1	17 23	E	5	14 27	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
29	C	0	0 00	ESE	22	13 21	E	7	15 12	ESE	22	13 21	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,4	0,3	—	0,4	—	0,3	—	7,3	—
Extremas	WNW	26	Dia 16 às 21,36	NE	49	Dia 18 às 12,50	SSW	38	Dia 22 às 17,49	NE	49	Dia 18 às 12,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	10:000	10:000	-
0	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	5	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
0	6	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
6	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb. Cu.	4	-	—	-	—	4	St.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,2	1,7	—	-	—	1,0	—	4,5	—	4,4	0,1	—	-	—	3,1	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçî

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,93	762,1	759,6	27,00	30,4	24,3	6,1	41,7	23,9	31,2	31,9	60,4	23,9	20,88	22,7	19,3	79,0	89	6
2	61,00	62,1	59,3	27,24	30,6	24,0	6,6	43,7	23,4	31,3	31,9	65,4	23,6	21,02	22,4	19,3	78,2	85	6
3	60,81	62,1	59'4	27,92	30,9	23,8	7,1	43,8	23,5	31,7	32,0	60,4	22,5	20,57	21,5	18,5	73,9	83	6
4	60,32	61,2	59,1	28,34	31,1	23,4	7,7	42,5	23,1	32,0	32,9	62,0	23,3	20,96	22,2	18,7	73,3	81	6
5	60,67	62,0	59,3	28,60	31,0	26,3	4,7	41,2	25,7	33,6	31,9	61,4	24,6	21,94	24,0	20,4	75,4	79	7
6	60,11	61,6	58,9	28,03	30,5	25,0	5,5	39,8	23,0	33,2	31,9	62,2	23,5	21,56	23,0	18,7	76,8	89	7
7	59,54	60,8	58,2	27,74	31,1	24,0	7,1	41,3	23,5	32,4	32,0	62,0	23,6	21,87	23,5	19,8	79,2	89	6
8	59,62	60,8	58,2	28,24	31,2	24,7	6,5	42,1	23,9	32,9	31,9	63,5	24,2	21,69	23,0	20,2	76,3	85	6
9	59,95	61,1	59,2	27,46	30,4	24,9	5,5	40,3	24,4	33,4	31,9	62,9	-	22,44	24,8	21,1	82,5	90	7
10	59,54	60,9	57,8	27,30	30,6	24,4	6,2	48,6	24,0	32,9	31,9	66,0	24,0	22,26	24,4	20,3	82,7	88	7
11	59,41	60,9	58,2	27,43	31,8	23,3	8,5	49,5	22,7	32,4	31,9	64,9	23,0	20,58	22,5	18,1	76,0	85	6
12	60,36	61,6	59,0	28,11	31,7	23,7	8,0	50,3	22,1	32,5	31,9	62,7	22,3	20,15	21,5	17,9	71,5	80	6
13	60,45	62,0	59,3	27,63	32,4	23,9	8,5	56,8	23,5	33,2	31,9	67,8	23,7	19,96	22,4	18,1	73,0	81	6
14	59,80	31,4	58,1	27,83	32,0	22,6	9,4	56,1	22,0	33,4	31,9	66,2	22,2	19,80	21,4	17,1	71,4	81	6
15	59,92	61,0	53,5	28,10	31,9	23,8	8,1	48,1	23,0	33,9	31,9	63,7	23,4	20,85	22,3	18,4	73,8	81	6
16	59,67	61,4	57,7	28,08	34,3	24,2	10,1	55,7	23,4	34,0	31,9	72,9	23,7	20,75	23,0	18,3	74,1	84	5
17	57,69	59,4	55,2	28,18	32,9	24,9	8,0	55,0	24,1	34,1	31,9	63,6	24,4	22,01	23,6	20,1	77,7	85	6
18	56,11	57,2	54,1	27,04	31,6	24,3	7,3	47,0	24,2	33,9	32,0	60,5	24,0	20,33	22,5	18,4	76,7	86	6
19	56,52	58,2	54,8	27,62	30,6	24,6	6,0	44,7	24,1	33,2	32,0	58,2	24,2	21,48	22,6	19,2	78,2	84	6
20	58,03	59,0	56,7	26,39	29,0	24,1	4,9	37,5	24,7	32,9	32,6	44,2	24,5	21,27	23,5	19,2	83,4	88	7
21	57,98	59,4	55,9	27,17	33,2	23,2	10,0	51,9	22,6	32,7	32,1	64,2	23,0	20,40	22,3	18,5	77,0	92	5
22	57,50	58,9	55,4	27,72	33,7	22,7	11,0	54,5	23,5	32,4	32,1	64,1	24,2	21,52	23,5	18,7	78,1	92	6
23	57,13	58,5	55,2	26,19	31,1	21,8	9,3	47,7	22,0	32,4	32,1	61,4	-	20,86	22,5	18,8	82,9	92	6
24	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	31,8	32,2	-	23,5	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	59,37	60,9	57,7	28,87	31,8	24,4	7,4	51,5	23,4	33,4	32,2	64,6	23,8	21,43	22,7	19,4	72,8	82	6
29	58,38	59,7	57,0	27,93	31,2	23,5	7,7	46,7	23,2	33,8	32,2	62,4	-	21,42	23,4	18,7	76,5	84	6
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	759,23	760,57	757,67	27,69	31,48	23,99	7,49	47,12	23,46	32,87	32,02	62,30	22,63	21,12	22,85	19,01	76,8	85,4	6
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado ge

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ⊕.
2 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a NW.
3 — T. qt.; ⌓ ; ≡ m.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°; ◉° m.
6 — T. qt.; ⌓°; ◉' m. e td.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ◉° madr.; ⊏ dist. td. e n.
10 — T. qt.; ⌓°; ◉° e ⊏° por vezes.
11 — T. qt.; ⌓° ⊏° m. e td.
12 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a WNW.
13 — T. qt.; ⌓°; ⊏ dist. td. e n.
14 — T. qt.; ⌓°; ⊏ dist. td.
15 — T. qt.; ⌓°; ⊏ dist. n.
16 — T. qt.; ⌓°; ⊏° por vezes.; ◉° td.

Nota. — Não foram feitas as observações dos dias 24 a 27, por doença do observador.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	3 20	N	4	ENE	2	C	0	1,4	NNW	1	N	5	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 03	C	0	E	3	C	0	0,5	E	2	E	3	-	1	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 17	E	1	E	4	E	1	1,5	E	2	E	4	-	-	1	1	-	-	-
4,8	-	-	11 30	E	3	E	5	ESE	1	1,6	ESE	2	E	5	-	-	1	-	-	-	-
5,0	0,0	0 00	10 12	SE	2	SE	9	ESE	10	4,8	SE	5	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,0	17,3	2 05	9 50	ESE	2	ESE	2	C	0	1,5	ESE	3	ESE	9	-	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	10 42	ESE	1	ESE	1	C	0	0,6	ESE	2	ESE	2	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 12	SSE	2	SE	4	SE	5	1,6	SE	3	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,1	1,7	0 20	8 20	SSE	2	SE	10	C	0	1,7	SE	4	SE	10	1	-	1	-	-	-	1
3,3	0,3	0 10	5 21	SSE	1	SSE	1	C	0	0,5	SSE	2	SSE	3	1	-	1	-	-	-	1
2,7	-	-	7 28	NNW	1	ESE	1	C	0	0,4	ESE	1	SE	2	1	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 26	C	0	ESE	4	C	0	0,8	SE	2	SE	4	-	1	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 57	C	0	ESE	3	C	0	0,8	ESE	3	ESE	4	1	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 53	NNW	1	ESE	3	C	0	1,0	ESE	3	ESE	3	1		1	-	-	-	-
5,8	-	-	8 57	NNW	1	E	6	ENE	1	1,8	E	4	E	7	1	-	1	-	-	-	-
5,5	0,2	0 10	9 00	N	4	ENE	5	C	0	1,5	N	3	ENE	8	1	-	1	-	-	-	1
6,2	0,0	0 00	6 06	N	6	ENE	6	N	4	3,1	ENE	6	ENE	9	1	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	2 43	N	9	NE	8	N	1	4,6	N	4	NE	10	1	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	1 25	NNE	5	NE	8	NE	1	6,4	NE	5	NNE	13	1	-	1	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	1 55	N	4	NNE	9	N	7	3,8	N	4	N	10	1	-	1	-	-	1	-
4,0	-	-	6 53	NNW	5	ENE	4	C	0	3,8	N	5	N	12	1	-	1	-	-	-	-
6,0	8,3	0 40	9 48	N	6	E	5	NNE	1	3,3	N	4	N	10	1	-	1	-	-	-	1
,2	-	-	5 10	NNW	1	E	1	C	0	0,4	E	1	E	2	1	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	-	N	2	E	3	C	0	1,1	E	2	E	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	ENE	2	—	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,3	0 05	-	—	-	—	-	C	0	-	—	-	—	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	10 55	SE	2	ESE	2	C	0	1,1	ESE	2	ESE	4	1	-	1	-	-	-	-
4,4	8,2	1 15	9 46	C	0	ESE	4	C	,0	1,0	ESE	2	ESE	4	1	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,67	-	-	-	—	2,5	—	4,3	—	1,2	1,9	ESE	3,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,8	36,3	4 45	198 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	17	2	25	1	0	1	7

tempo, etc.

- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. e ●° por vezes.
- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. por vezes.
- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. por vezes.
- T. irr.; ⌓°; ⟌° e ●° por vezes.
- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td.
- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.; ●° n.
- T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.

Dias

25 —
26 —
27 — ⟌ dist. e ●° n.
28 — T. qt.; ⌓°; ⟌° td. e n.
29 — T. qt.; ⌓°; ●° madr.; ⟌ dist. n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	6	8 40	N	9	9 35	ENE	2	15 05	N	9	9 35	9	-	—	9	A-St, A-Cu.	-	—	-	—
2	C	0	-	E	8	13 45	ENE	6	15 35	E	8	13 45	10	-	—	6	A-St.	4	Nb.	-	—
3	E	2	9 00	E	8	11 10	E	4	15 20	E	8	11 10	8		—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
4	E	6	21 25	E	10	13 40	E	8	16 00	E	10	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
5	SE	5	8 15	SE	21	10 15	ESE	15	18 40	SE	21	10 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
6	ESE	18	2 00	SE	19	9 40	ESE	2	15 55	SE	19	9 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
7	E	10	21 25	ESE	5	12 05	ESE	2	15 30	ESE	5	12 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
8	SSE	3	8 40	SSE	10	11 10	SE	11	17 25	SE	11	17 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
9	SSE	15	8 00	SE	20	14 40	SSE	6	16 00	SE	20	14 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
10	SE	2	20 40	SSE	15	9 25	C	0	-	SSE	15	9 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
11	NNW	1	8 30	SE	6	12 00	ESE	1	15 15	SE	6	12 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
12	C	0	-	ESE	10	14 35	ESE	3	15 20	ESE	10	14 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
13	C	0	-	ESE	10	13 30	E	8	15 25	ESE	10	13 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
14	NNW	1	8 20	ESE	9	11 45	E	5	15 15	ESE	9	11 45	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
15	NNW	1	9 00	E	15	14 05	E	9	15 50	E	15	14 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
16	N	8	8 40	ENE	13	14 30	ENE	19	15 45	ENE	19	15 45	9	-	—	9	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
17	N	13	9 00	ENE	14	14 10	ENE	17	15 50	ENE	17	15 50	8	-	—	8	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
18	N	17	8 45	NE	20	14 00	NE	17	15 55	NE	20	14 00	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
19	N	19	4 05	NNE	25	9 35	NE	16	16 25	NNE	25	9 35	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
20	N	10	8 50	NNE	23	14 45	N	19	15 05	NNE	23	14 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
21	NNW	10	6 15	N	22	10 00	NE	15	15 15	N	22	10 00	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
22	N	10	8 25	E	12	14 55	ENE	17	16 10	N	44	21 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
23	N	44	21 40	E	3	12 40	E	2	15 35	E	3	12 40	10	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—
24	N	10	7 25	E	12	12 20	E	5	15 15	E	12	12 20	10	-	—	10	A-St. A-Cu. cl.	-	—	-	—
25	ENE	4	9 00	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
28	SE	3	9 00	ESE	8	11 45	ESE	3	15 50	ESE	8	11 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
29	NNW	4	0 35	ESE	8	14 30	SE	4	15 10	ESE	14	21 55	10	-	—	10	A-cu, cl.	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,6	-	—	2,6	—	0,7	—	5,3	—
Extremas	—	-	Dia — às —	—	-	Dia — às —	—	-	Dia — às —	—	-	Dia — às —	-	-	—	-	—	-	—	-	—

Nota. — Não foram feitas as observações dos dias 24 a 27, por doença do observador.

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
	-	—	10	A-St. cl,	-	—	-	—	10	-	—	10	A-St. cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—		—	1	St.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	6	A-St.	4	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	10	-	—	10	A-St, cl.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. cl.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	9	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	5	Nb	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
	4	Ci-St.	6	A-St.	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	10	A-St, A-Cu.	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	6	A-St.	4	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	4	St-Cu	5	Cu.	-	-	-
	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
		—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
7,2		—	2,6	—	2,0	—	2,9	—	5,1	-	—	1,0	—	2,3	—	1,7	—	-	-	-
-		—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	760,5	766,6	752,1	14,5	24	3	25,6	30,7	21,7	9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	60,2	65,0	52,9	12,1	1	3	25,8	29,7	22,4	7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	60,9	65,0	56,0	9,0	24	3	26,0	29,2	23,1	6
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	59,9	63,8	55,1	8,7	1	21	26,6	30,6	23,7	6
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	60,0	63,5	55,9	7,6	9	21	27,8	31,5	23,7	7
Beira	1.ª classe	19 15	34 51	7	59,0	63,4	54,2	9,2	2	18	27,5	31,6	24,4	7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	56,4	61,6	49,3	12,3	2	27	24,1	30,2	19,2	11
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	59,6	63,4	54,9	8,5	1	19	28,6	31,6	25,2	6
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	58,5	62,6	51,9	10,7	2	23	27,5	33,2	23,7	9
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	57 9	61,6	53,5	8,1	1	18	28,3	31,5	25,0	6
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	58,9	63,2	54,4	8,8	9	18	27,6	32,4	21,8	10
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	61,6	66,5	53,8	12,7	2	22	29,4	35,3	23,6	11
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	25,4	29,7	21,5	8
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	56,4	60,8	51,7	9,1	13	18	26,6	32,2	21,9	10
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	52,9	56,8	49,0	7,8	2	22	24,9	30,0	20,1	9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,3	62,5	54,5	8,0	5	22	27,7	32,3	23,7	8
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	25,6	31,6	12,7	8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	56,5	58,7	52,2	6,5	15	5	20,1	24,4	15,6	8
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,2	62,1	54,1	8,0	-	18	27,7	31,5	24,0	7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	59,8	62,7	55,9	6,8	1	18	27,6	31,7	23,0	8

s postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
5,6	18,6	17,0	27	1	78,8	94,9	9,2	2,0	SSW	20,3	17,5	36,7	21,1	6	0	5	14	2	3	5	0
8,5	17,9	20,6	3	2	80,0	141,8	11,7	1,5	SE	20,8	17,0	122,6	31,1	19	0	6	15	11	0	0	0
4,9	20,0	14,9	3	3	75,1	113,5	9,8	0,8	NNW	13,2	12,6	113,8	23,8	9	0	8	12	3	0	0	2
3,5	21,5	12,0	29	2	80,0	112,8	7,5	0,9	N	14,1	6,3	183,1	57,9	7	0	4	17	11	1	1	0
4,9	20,1	14,8	29	2	72,3	235,2	7,8	1,9	SSE	17,6	13,4	135,2	74,4	8	0	1	9	4	0	0	0
6,1	21,3	14,8	6	15	81,5	170,1	10,4	0,9	E	15,5	12,4	250,2	62,2	19	0	4	16	5	5	1	0
6,5	16,5	20,0	7	22 e 23	71,3	115,0	7,5	1,0	SE	-	-	226,1	55,3	15	0	7	16	3	7	0	0
4,3	21,7	12,6	4	24	75,2	114,0	6,4	0,6	SE	8,2	-	431,8	172,3	25	0	2	9	7	1	0	0
8,3	17,9	20,4	4	3	81,3	59,5	5,0	0,4	ESE	7,8	5,1	528,2	166,6	23	0	6	12	8	0	4	5
4,9	21,1	13,8	4	23 e 24	74,0	-	-	-	ESE	7,1	10,7	189,4	66,0	23	0	0	8	1	0	0	0
4,5	20,0	14,5	26	17	72,7	-	-	-	—	-	-	157,0	63,0	19	0	-	4	-	-	-	-
2,5	21,0	21,5	5	25 e 26	72,5	164,3	10,5	1,5	SE	7,0	-	172,5	35,5	20	-	3	17	12	10	0	0
3,0	20,2	12,8	5	26	85,0	-	-	-	ESE	6,0	7,4	281,8	54,5	18	-	-	11	12	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	20,0	16,7	3	20	84,1	161,3	11,3	1,7	SSE	9,0	6,0	171,4	51,8	16	0	3	11	1	0	0	0
2,5	19,0	13,5	11	4	73,8	-	-	-	NE	6,8	-	208,8	49,4	18	-	-	19	-	-	-	-
4,6	22,6	12,0	11	17	82,8	96,5	5,0	0,7	NE	6,3	1,3	182,8	37,2	24	0	5	11	22	0	10	0
3,0	12,0	21,0	-	-	72,2	110,6	5,3	2,4	NE	13,3	14,6	165,6	122,0	18	0	1	10	0	0	0	0
8,9	14,6	14,3	15	5	84,5	47,8	4,3	0,1	NNE	9,9	11,9	228,7	9,1	13	0	26	25	0	1	0	0
4,3	21,8	12,6	16	23	76,8	-	-	-	ESE	3,0	1,9	36,3	17,3	6	0	1	7	17	2	25	1
3,3	21,8	11,5	17	14	78,5	-	-	-	NW	4,6	4,5	121,6	18,8	25	0	0	15	3	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	26,1	31,0	21,1	9,9	38,0	16,6	21,4	3	1	72,9	S	14,5	3,7	11	1	4	8	4	5	9	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	25,7	29,7	21,0	8,7	39,0	14,0	25,0	3	22	72,4	NNE	68,1	23,9	19	2	7	8	4	0	8	5
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	26,0	31,3	20,6	10,7	39,4	17,8	21,6	3	1	78,9	-	117,0	51,0	6	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	26,0	31,0	20,8	10,2	37,0	14,0	23,0	3	29	76,8	S	71,0	37,0	7	0	6	9	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	23,5	29,3	17,8	11,5	34,7	13,9	20,8	25	7	76,2	SW	121,7	19,3	25	0	2	15	2	0	0	2
Vila Luiza	25 44	32 41	26	26,3	29,9	21,3	8,6	39,0	17,5	21,5	3	1	70,0	SE	107,2	22,2	20	0	0	10	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	26,4	32,1	20,2	11,9	37,5	15,5	22,0	28	22	73,6	SE	2,2	1,5	1	5	0	3	0	0	0	6
Manhiça	25 27	32 50	35	25,6	30,0	20,9	9,1	36,8	17,2	19,6	3	2	82,3	S	157,5	46,5	24	0	5	16	4	4	0	0
Magude	25 02	32 39	58	26,0	31,9	21,1	10,8	38,2	16,8	21,4	28	3	83,0	SE	85,4	26,4	5	1	4	11	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	25,2	31,4	15,4	16,0	36,5	10,6	25,9	3	22 e 25	82,9	SW	117,6	40,3	7	1	4	9	1	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	26,7	31,4	21,4	10,0	39,5	18,5	21,0	15	25	75,6	SE	307,9	70,0	4	11	0	11	6	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,2	33,0	21,5	11,5	37,5	17,0	20,5	28	2	77,9	SE	137,8	32,0	4	2	6	10	7	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	27,2	32,3	21,9	10,4	38,0	19,5	18,5	3	2	73,8	SE	230,9	75,9	7	0	0	13	11	0	0	4
Inharrime	24 28	35 02	43	25,2	30,8	16,6	14,2	35,0	14,0	21,0	3	-	74,0	SE	197,4	57,1	15	3	0	14	5	1	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	27,3	31,2	22,2	9,0	37,5	18,0	19,5	3	2	81,1	S	86,9	16,8	8	3	0	10	4	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	25,9	30,5	21,7	8,8	34,6	18,6	16,0	28	2	75,0	NE	214,0	40,8	18	0	3	13	5	0	2	0
Jangamo	24 08	35 19	30	27,4	33,4	20,7	12,7	37,0	16,0	21,0	11	2 e 4	69,0	E	161,1	37,5	1	0	6	17	4	0	9	1
Jacobécua	24 03	34 43	150	26,8	32,5	21,7	10,8	38,5	19,0	19,5	3	24	67,7	SE	228,7	119,3	7	0	15	8	17	1	2	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	27,4	32,2	21,5	10,7	35,5	17,5	18,0	12 e 29	26	74,7	NE	285,5	59,0	7	1	2	9	7	4	2	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,1	31,1	22,0	9,1	34,5	19,0	15,5	14	2	71,3	SE	253,5	75,0	18	0	0	14	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	27,2	32,0	21,8	10,2	35,0	19,5	15,5	3 e 14	1	70,6	SE	187,0	55,0	18	0	0	15	10	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	27,7	33,4	21,2	12,2	39,0	18,0	21,0	3	26	71,4	E	178,0	56,6	6	0	1	10	7	1	4	3
Pafúri	22 26	31 20	-	27,3	32,6	22,2	10,4	38,7	19,6	19,1	3	1	72,3	S	61,6	22,4	6	0	3	10	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	26,4	30,2	19,6	10,6	33,0	15,0	18,0	3 e 8	6	65,8	S	162,0	70,5	4	0	3	6	9	0	0	3
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,5	24,1	16,1	8,0	25,7	13,2	12,5	22	6 e 14	82,6	S	596,9	144,3	24	3	10	13	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,9	31,5	23,0	8,5	35,0	20,0	15,0	14	15	77,5	E	309,0	118,0	15	0	1	14	7	11	1	0
Vila Machado	19 16	34 12	-	27,3	32,9	23,0	9,9	38,5	19,0	19,5	4	1	78,5	SW	388,0	81,0	26	0	0	18	3	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,2	29,1	18,6	10,5	35,0	17,0	18,0	14	12 e 15	67,3	S	290,6	58,5	9	0	0	15	7	14	0	1
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	24,4	31,3	17,4	13,9	36,0	11,5	24,5	4	2	82,4	SSW	552,6	76,9	5	1	20	16	19	0	29	14
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,8	33,4	15,7	17,7	37,5	12,0	25,5	16	22	73,4	S	63,0	11,5	5	16	6	11	4	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,4	32,9	21,9	11,0	39,5	19,0	20,5	4	25	75,1	S	266,5	80,0	21	1	11	10	0	1	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	28,1	33,8	22,3	11,5	37,0	19,5	7,5	4	24	72,0	SE	330,0	55,0	25	0	4	12	3	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,7	32,6	24,0	8,6	35,2	23,0	12,2	16	24	71,4	NE	171,5	84,5	2	0	0	9	8	3	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	28,1	32,4	22,9	9,5	34,5	21,0	13,5	14 e 21	4	70,0	NE	121,6	76,0	25	0	1	3	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	27,0	30,5	22,8	7,7	32,5	21,0	11,5	14	23	71,8	—	254,7	56,2	24	4	3	13	0	0	0	0
Fingoè	15 10	31 53	857	23,1	27,6	18,4	9,2	33,0	16,0	17,0	4	25	82,7	SE	363,7	72,0	19	0	13	22	13	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	25,4	29,2	21,9	7,3	32,5	19,6	12,9	-	2	83,7	E	303,3	43,0	19	0	5	18	16	0	1	1
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	21,4	25,0	17,8	7,2	30,0	10,5	19,5	4	25	89,5	SE	425,7	73,2	21	0	4	21	25	0	0	27
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,0	31,0	20,1	10,9	34,2	13,0	21,2	9	9	72,2	NE	202,4	52,8	20	-	-	16	3	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	27,2	31,5	21,8	9,7	33,5	20,0	13,5	14 e 15	24	76,2	NE	289,8	61,8	24	0	0	19	10	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	20,6	26,1	14,1	12,0	29,0	12,0	17,0	5	4	83,1	NNE	300,4	50,0	24	0	3	17	9	0	0	15
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	20,6	24,8	16,6	8,2	27,3	15,0	12,3	14	16	78,0	ESE	161,9	33,7	25	0	12	19	14	0	0	7
Cuamba	14 46	36 34	680	25,9	31,9	20,3	11,6	37,0	19,0	18,0	5	-	77,8	NE	269,1	34,6	20	10	14	15	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	21,4	26,3	16,6	9,7	28,6	15,0	13,6	7	24	79,1	N	316,8	59,9	25	5	18	19	8	0	0	3
Nacala	14 31	40 38	-	28,6	32,2	23,5	8,7	34,5	21,0	13,5	10	16	73,8	E	120,1	70,3	23	0	4	11	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,8	29,6	18,0	11,6	31,0	15,0	16,0	-	-	79,0	SW	289,0	80,0	5	4	1	8	3	0	8	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,0	33,0	21,7	11,3	36,5	19,5	17,0	22	5	69,2	SW	315,1	42,0	28	0	12	20	10	0	0	3
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,4	26,4	18,4	8,0	28,5	17,0	11,5	5	-	77,8	E	196,4	22,2	26	0	4	24	14	0	0	6
Montepuez	13 08	39 07	560	25,8	30,9	20,8	10,1	33,0	19,2	13,8	16	21	77,8	N	69,5	41,0	19	1	3	9	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,6	25,5	16,7	8,8	28,8	15,1	13,7	5	26	82,0	NNE	309,8	51,5	19	0	14	23	7	0	0	4
Macomia	12 10	40 00	380	26,7	31,4	21,9	9,5	34,0	20,5	13,5	-	21 e 31	79,9	NE	240,9	57,5	6	0	0	17	20	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	23,0	27,1	18,8	8 3	29,0	17,5	11,5	17	14	80,4	NE	210,5	53,0	26	1	10	13	5	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⩛, coroa lunar; ⩗, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	26,1	26,1	32,0	31,0	20,6	21,1	67,7	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	44,0	7	14,5	8
Bela Vista	-	-	25,7	25,7	30,0	29,7	21,1	21,0	72,4	72,4	-	-	S	-	NNE	-	-	-	132,6	8	68,1	8
Umbelúzi (particular)	-	-	26,5	26,0	32,2	31,3	20,4	20,6	77,6	78,9	-	-	—	-	—	-	-	-	122,2	7	117,0	6
Umbelúzi	-	-	26,6	26,0	32,2	31,0	21,2	20,8	70,2	76,8	-	-	S	-	S	-	-	-	78,7	8	71,9	9
Namaacha	-	-	22,7	23,5	30,0	29,3	15,8	17,8	73,3	76,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	109,2	8	121,7	15
Lourenço Marques	761,3	760,5	25,4	25,6	30,3	30,7	21,5	21,7	76,1	78,8	57,0	43,7	ENE	18,8	SSW	20,3	17,4	17,5	129,3	12	36,7	14
Vila Luíza	-	-	26,4	26,3	31,2	29,9	21,3	21,3	69,7	70,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,3	9	107,2	10
Moamba	-	-	26,2	26,4	32,5	32,1	20,2	20,2	73,4	73,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	80,8	7	2,2	3
Manhiça	-	-	25,8	25,6	31,1	30,0	20,6	20,9	79,7	82,3	-	-	S	-	S	-	-	-	141,7	10	157,9	16
Barra do Limpopo	60,3	60,2	27,1	25,8	30,2	29,7	24,3	22,4	75,0	80,0	-	-	E	23,7	SE	20,8	21,1	17,0	120,7	10	122,6	15
Magude	-	-	26,1	26,0	32,5	31,9	21,1	21,1	74,6	83,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	66,8	7	85,4	11
Macia	-	-	25,2	25,2	31,2	31,4	19,3	15,4	77,4	82,9	-	-	SE	-	SW	-	-	-	136,6	9	117,6	9
Manjacaze	-	-	26,0	26,7	31,2	31,4	20,3	21,4	73,8	75,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	153,0	7	307,9	11
Quissico	60,4	60,9	26,0	26,0	29,8	29,2	22,3	23,1	77,0	75,1	-	-	SE	7,1	NNW	13,2	13,0	12,6	103,0	12	113,8	12
Chibuto	-	-	26,2	27,2	31,5	33,0	21,8	21,5	71,6	77,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	87,4	6	137,8	10
Mocumbi	-	-	26,4	27,2	31,1	32,3	21,1	21,9	70,6	73,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	73,0	8	230,9	13
Inharrime	-	-	26,2	25,2	31,1	30,8	20,0	16,6	73,4	74,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	93,6	9	197,4	14
Canicado	-	-	27,2	27,3	32,0	31,2	22,0	22,2	74,9	81,1	-	-	S	-	S	-	-	-	57,6	8	80,9	10
Malaíce	-	-	25,0	25,9	29,1	30,5	21,0	21,7	73,2	75,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	201,3	16	214,0	13
Jangamo	-	-	27,0	27,4	31,9	33,4	21,9	20,7	69,0	69,0	-	-	S	-	E	-	-	-	117,4	10	161,1	17
Jacobécua	-	-	27,1	26,8	32,4	32,5	21,7	21,7	67,5	67,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	91,3	6	228,7	8
Inhamússua	-	-	26,3	27,4	31,4	32,2	19,4	21,5	68,6	74,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	134,1	6	285,5	9
Inhambane	60,5	59,9	26,8	26,6	30,0	30,6	23,8	23,7	68,5	80,0	50,8	43,0	SSE	22,2	N	14,1	8,7	6,3	113,5	12	183,1	17
Morrumbene	-	-	26,4	27,1	30,0	31,1	21,3	22,0	78,0	71,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	136,7	10	253,5	14
Massinga	-	-	25,0	27,2	30,9	32,0	17,9	21,8	70,6	70,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	141,6	9	187,0	15
Mavume	-	-	26,3	27,7	32,3	33,4	19,3	21,2	74,4	71,4	-	-	SE	-	E	-	-	-	113,2	8	178,0	10
Pafuri	-	-	-	27,3	-	32,6	-	22,2	-	72,3	-	-	S	-	S	-	-	-	50,3	8	61,6	10
Zunane	-	-	25,7	26,4	30,3	30,2	19,0	19,6	65,6	65,8	-	-	S	-	S	-	-	-	101,0	6	162,0	6
Vilanculos	60,0	60,0	27,2	27,8	31,5	31,5	23,0	23,7	69,1	72,3	-	-	SE	-	SSE	17,6	14,0	13,4	138,1	10	135,2	9
Espungabera	-	-	21,3	19,5	26,1	24,1	16,6	16,1	82,9	82,6	-	-	E	-	S	-	-	-	237,0	12	596,9	13
Nova Sofala	-	-	27,1	27,9	32,2	31,5	22,9	23,0	74,6	77,5	-	-	S	-	E	-	-	-	157,1	9	309,0	14
Vila Machado	-	-	27,9	27,3	33,4	32,9	23,7	23,0	72,2	78,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	124,2	12	388,0	18
Beira	59,2	59,0	27,3	27,5	31,8	31,6	23,2	24,4	77,1	81,5	65,4	55,7	ESE	20,3	E	15,5	18,6	12,4	239,7	14	250,2	16
Vila Pery	-	-	23,5	23,2	29,8	29,1	18,2	18,6	68,8	67,3	-	-	S	-	S	-	-	-	178,8	14	290,6	15
Macequece	57,8	56,4	23,8	24,1	29,8	30,2	17,7	19,2	69,7	71,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	173,9	13	226,1	16
Chiúnde	59,5	59,6	28,4	28,6	32,1	31,6	24,3	25,2	71,0	75,2	-	-	S	17,6	SE	8,2	8,8	-	253,5	10	431,8	9
Vila Gouveia	-	-	24,1	24,4	30,5	31,3	15,8	17,4	76,3	82,4	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	309,9	11	552,6	16
Quelimane	58,9	58,5	27,2	27,4	31,7	33,2	23,0	23,7	80,4	81,3	58,0	53,4	S	11,5	ESE	7,8	8,3	5,1	241,7	14	528,2	12
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,1	26,8	32,2	33,4	19,4	15,7	74,0	73,4	-	-	S	-	S	-	-	-	208,2	11	63,0	11
Pebane	57,8	57,9	27,3	28,3	30,8	31,5	22,7	25,0	75,4	74,0	-	-	SSW	6,7	ESE	7,1	10,7	10,7	221,8	11	189,4	8
Chemba	-	-	27,6	27,4	33,4	32,9	21,7	21,9	72,7	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	151,8	10	266,5	10
Mocuba	-	-	27,0	28,1	32,5	33,8	21,3	22,3	73,9	72,0	-	-	—	-	SE	-	-	-	275,5	13	350,0	12
Moma	-	-	28,2	28,7	31,6	32,6	24,4	24,0	75,3	71,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	110,4	6	171,5	9
António Enes	58,6	58,9	27,1	27,6	31,0	32,4	22,5	21,8	75,6	72,7	-	-	W	12,1	—	-	-	-	212,8	12	157,0	4
Tete	-	61,6	28,4	29,4	32,9	35,3	24,1	23,6	-	72,5	-	-	SE	-	SE	7,0	-	-	114,8	11	172,5	17
Ile	-	-	24,8	25,4	28,8	29,7	20,5	21,5	85,4	85,0	-	-	SE	-	ESE	6,0	7,2	7,4	275,2	16	281,8	11
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	61,6	56,4	26,9	26,6	32,1	32,2	22,0	21,9	75,8	84,1	-	-	SSE	9,3	SSE	9,0	6,8	6,0	167,7	11	171,4	11
Alto Molócuè	-	52,9	24,5	24,9	29,7	30,0	19,5	20,1	72,6	73,8	-	-	SW	6,4	NE	6,8	-	-	339,1	18	208,8	19
Mogincual (Missão)	-	-	27,7	28,1	32,0	32,4	22,7	22,9	73,0	70,0	-	-	W	-	NE	-	-	-	312,0	12	121,0	3
Nampula	-	-	25,6	27,0	29,0	30,5	21,7	22,8	80,7	71,8	-	-	SW	-	—	-	-	-	272,0	16	254,7	13
Fingoè	-	-	23,0	23,1	27,1	27,6	18,0	18,4	77,9	82,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	273,2	17	363,7	22
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	25,0	25,4	29,6	29,2	20,3	21,9	81,6	83,7	-	-	—	-	E	-	-	-	274,9	16	300,3	18
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,0	21,4	25,0	25,0	17,4	17,8	89,4	89,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	308,6	19	425,7	21
Mossuril	59,0	59,3	27,0	27,7	31,9	32,3	23,3	23,7	80,6	82,8	53,0	59,8	N	6,8	NE	6,3	3,4	1,3	266,4	16	182,8	11
Ribáuè	-	-	26,0	26,0	30,6	31,0	20,3	20,1	72,5	72,2	-	-	NW	-	NE	-	-	-	240,0	16	202,1	16
Muecate	-	-	26,3	27,2	30,9	31,5	20,9	21,8	76,2	76,2	-	-	SW	-	NE	-	-	-	328,7	17	289,8	19
Furancungo	-	-	19,8	20,6	26,0	26,1	13,0	14,1	77,2	83,1	-	-	—	-	NNE	-	-	-	222,0	11	300,4	17
Metengo-Balame	-	-	20,6	20,6	24,3	24,8	15,6	16,6	75,3	78,0	-	-	—	-	ESE	-	-	-	139,8	13	161,9	19
Cuamba	-	-	25,3	25,9	31,0	31,9	18,7	20,3	77,5	77,8	-	-	SW	-	NE	-	-	-	185,5	14	269,1	15
Vila Coutinho	-	-	21,1	21,4	25,8	26,3	16,6	16,6	80,8	79,1	-	-	SW	-	N	-	-	-	231,4	14	316,8	19
Nacala	-	-	28,1	28,6	32,8	32,2	23,0	23,5	73,0	73,8	-	-	—	-	E	-	-	-	230,5	14	120,1	11
Vila Gamito	-	-	23,2	23,8	28,5	29,6	17,8	18,0	72,5	79,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	162,8	6	289,0	8
Memba	58,7	-	27,2	25,6	32,3	31,6	18,8	12,7	72,2	72,2	-	-	NW	-	SE	13,3	11,5	14,6	221,0	13	165,6	10
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,9	28,0	32,3	33,0	21,1	21,7	75,6	69,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	234,2	16	315,1	20
Vila Cabral	56,9	56,5	19,5	20,1	24,4	24,4	15,3	15,6	84,0	84,5	-	-	ESE	8,2	NNE	9,9	7,6	11,9	136,2	19	128,7	25
Litunde	-	-	21,8	22,4	25,8	26,4	17,8	18,4	78,5	77,8	-	-	E	-	E	-	-	-	219,8	21	196,4	24
Montepuez	-	-	24,1	25,8	30,0	30,9	19,5	20,8	80,4	77,8	-	-	—	-	N	-	-	-	269,8	12	69,5	9
Murrébuè	58,9	59,2	26,8	27,7	30,6	31,5	23,0	24,0	78,8	76,6	-	-	—	-	ESE	3,0	4,8	1,9	211,8	13	26,3	7
Maniamba	-	-	21,1	21,6	24,7	25,5	16,3	16,7	80,0	82,0	-	-	—	-	NNE	-	-	-	315,2	21	309,8	23
Macomia	-	-	25,8	26,7	30,5	31,4	20,7	21,9	79,0	79,9	-	-	NW	-	NE	-	-	-	163,6	16	240,9	17
Maunda	-	-	22,6	23,0	26,6	27,1	18,5	18,8	87,5	80,4	-	-	—	-	NE	-	-	-	404,9	15	210,5	13
Mocímboa da Praia	59,5	59,8	27,2	27,6	31,4	31,7	22,7	23,0	79,3	78,5	-	-	NW	5,1	NW	4,6	4,5	4,5	189,5	14	121,6	15

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	40,5	1933	8	38,0	3	15,0	1924	13 e 24	16,6	1	122,2	1915	14,5	35,5	1926	28	3,7	11
Bela Vista	41,0	1926	13 e 18	39,9	3	10,0	1922	13	14,0	22	362,7	1918	68,1	130,4	1929	20	23,9	19
Umbelúzi (particular)	45,6	1926	28	39,4	3	10,0	1919	3	17,8	1	381,2	1918	117,0	226,1	1918	13	51,0	6
Umbelúzi	41,5	1933	8	37,0	3	14,0	Vários	-	14,0	29	290,2	1915	71,9	164,0	1915	19	37,0	7
Namaacha	38,5	Vários	-	34,7	25	10,0	Vários	-	13,9	7	486,1	1918	121,7	172,5	1918	13	19,3	25
Lourenço Marques	39,6	1913	9	35,6	27	16,6	1924	11	18,6	1	329,2	1923	36,7	212,2	1923	12	21,1	6
Vila Luíza	44,8	1917	6	39,0	3	9,2	1917	7	17,5	1	509,0	1915	107,2	298,7	1915	19	23,2	20
Moamba	41,5	1934	11 e 12	37,5	28	12,0	1927	7	15,5	22	356,0	1918	2,2	160,0	1915	13	1,5	1
Manhiça	39,5	1918	26	36,8	3	11,0	1927	11	17,2	2	501,8	1918	157,9	123,0	1915	19	46,5	24
Barra do Limpopo	40,9	1927	6	38,5	3	19,2	1924	18	17,9	2	368,4	1918	122,6	123,8	1913	16	31,1	19
Magude	44,0	1927	Vários	38,2	28	15,4	1935	12	16,8	3	268,5	1918	85,4	100,1	1927	28	26,4	5
Macia	43,3	1935	21	36,5	3	11,5	1934	23	10,6	22 e 25	367,2	1918	117,6	135,2	1923	24	40,3	7
Manjacaze	42,1	1934	4	39,5	15	12,0	1929	16	18,5	25	216,7	1915	307,9	102,4	1915	20	70,0	4
Quissico	39,3	1916	28	34,9	3	10,0	1934	18	20,0	3	209,8	1918	113,8	70,0	1912	27	23,8	9
Chibuto	40,0	1934	4	37,5	28	15,0	1929	8	17,0	2	210,8	1923	137,8	80,0	1929	6	32,0	4
Mocúmbi	41,8	1925	9	38,0	3	14,0	1935	26	19,5	2	277,7	1918	230,9	134,0	1929	6	75,9	7
Inharrime	39,0	1927	6	35,0	3	12,5	1935	23	14,0	-	318,9	1915	197,4	82,0	1926	28	57,1	15
Caniçado	41,6	1927	6	37,5	3	16,0	Vários	-	18,0	2	124,2	1929	80,9	68,6	1926	28	16,8	8
Malaíce	32,9	1934	4	34,6	28	17,0	1935	10 e 11	18,6	2	249,2	1934	214,0	54,5	1934	26	40,8	18
Jangamo	39,0	1928	Vários	37,0	11	15,0	Vários	-	16,0	2 e 4	253,2	1920	161,1	156,6	1928	9	37,5	1
Jacobécua	44,0	1916	13	38,5	3	9,5	1928	7	19,0	24	169,5	1918	228,7	59,8	1910	11	110,3	7
Inhamússua	38,0	1914	24	35,5	12 e 29	10,0	1914	27	17,5	26	317,9	1914	285,5	215,6	1914	1	59,0	7
Inhambane	34,0	Vários	-	33,5	29	18,5	1935	12	21,5	2	246,3	1915	183,1	97,0	1914	1	57,9	7
Morrumbene	35,5	1928	27	34,5	14	9,2	1916	22	19,0	2	289,7	1915	253,5	95,3	1914	4	75,0	18
Massinga	39,0	1928	28	35,0	3 e 14	8,2	1926	22	19,5	1	302,5	1915	187,0	180,2	1927	26	53,0	18
Mavume	37,0	1916	13	39,0	3	12,0	1935	11	18,0	26	130,3	1915	178,0	26,1	1915	19	56,6	6
Pafúri	41,0	1934	4	38,7	3	15,5	1935	13 e 25	19,6	1	39,0	1935	61,6	21,9	1934	6	22,4	6
Zimane	34,5	1935	21	33,0	3 e 8	12,5	1935	18	15,0	6	40,0	1935	162,0	20,0	1935	7	70,5	4
Vilanculos	36,5	1926	1	34,9	29	11,0	1928	Vários	20,1	2	300,4	1915	135,2	98,9	1929	7	74,4	8
Espungabera	33,5	1932	16	25,7	23	10,0	1912	14 e 18	13,2	6 e 14	486,5	1923	596,9	93,0	1923	28	144,3	24
Nova Sofala	40,0	1922	Vários	35,0	14	13,0	1922	24	20,0	15	241,0	1913	309,0	116,0	1913	17	118,0	15
Vila Machado	40,0	1934	19	38,5	4	13,5	1924	12	19,0	1	417,5	1933	38,8	185,0	1933	20	81,0	26
Beira	37,0	1917	7	36,1	6	16,1	1917	14	21,3	15	494,3	1924	250,2	157,3	1925	18	62,2	19
Vila Pery	40,0	1932	23	35,0	14	10,0	1931	5	17,0	12 e 15	187,0	1932	290,6	61,0	1932	26	58,5	9
Macequece	37,0	1934	19	36,5	7	6,0	1922	20	16,5	22 e 23	504,9	1923	226,1	136,1	1923	26	55,3	15
Chinde	37,5	1935	8	34,3	4	19,4	1935	24	21,7	24	338,0	1934	431,8	120,0	1931	5	172,3	25
Vila Gouveia	36,7	1929	15	36,0	4	7,3	1934	25	11,5	2	839,2	1926	552,6	109,3	1926	3	76,0	5
Quelimane	39,0	1919	2	38,3	4	17,0	1913	16	17,9	3	577,5	1911	528,2	222,3	1918	11	166,6	23
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	37,0	1934	4 e 5	37,5	16	19,0	1935	15	12,0	23	454,7	1934	63,0	130,3	1934	23	11,5	5
Pebane	35,4	1933	10	34,9	4	14,1	1929	8	21,1	23 e 24	322,4	1934	189,4	92,5	1934	22	66,0	23
Chemba	41,5	1934	5	39,5	4	14,0	1935	11	19,0	25	284,0	1924	266,5	102,0	1923	8	80,0	21
Mocuba	37,5	1933	6	37,0	4	15,7	1935	12	19,5	24	201,0	1935	350,0	66,0	1935	24	53,0	25
Moma	38,0	Vários	-	35,2	16	20,0	1930	8	22,0	24	186,4	1927	171,5	72,6	1927	17	84,5	2
António Enes	35,4	1928	2 e 8	34,5	26	17,3	1935	19 e 24	20,0	17	450,6	1924	157,0	117,5	1931	25	63,0	19
Tete	39,5	1913	16	42,5	5	21,5	1911	Vários	21,0	25 e 26	190,5	1911	172,5	55,0	1913	20	35,5	20
Ile	34,0	1930	Vários	33,0	5	15,5	1930	Vários	20,2	26	365,1	1934	281,8	140,0	1930	20	54,5	18
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	38,9	1934	4	36,7	3	18,4	1933	9	20,0	20	403,6	1926	171,4	110,4	1933	26	51,8	16
Alto Molócuè	35,5	1928	9	32,5	11	14,0	1933	27	19,0	4	814,5	1924	208,8	144,1	1933	24	49,4	18
Mogincual (Missão)	36,0	1934	5	34,5	14 e 21	15,0	1925	Vários	21,0	4	576,0	1933	121,0	240,0	1933	17	76,0	25
Nampula	34,4	1932	20	32,5	14	9,0	1932	Vários	21,0	23	503,0	1931	254,7	180,0	1931	24	53,2	24
Fíngoè	32,5	Vários	-	33,0	4	13,5	1935	14	16,0	25	281,2	1935	363,7	126,0	1935	4	72,0	19
Meconta	39,2	1934	22	-	-	11,0	1924	Vários	-	-	297,0	1924	-	90,0	1920	27	-	-
Malema	35,0	Vários	-	32,5	-	15,0	1928	23	19,6	2	446,0	1934	300,0	94,0	1934	22	43,0	19
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	32,3	1928	27	30,0	4	13,5	Vários	-	10,5	25	383,3	1933	425,7	107,8	1933	27	73,2	21
Mossuril	36,0	1928	27	34,6	11	20,3	1930	7	22,6	17	494,6	1929	182,8	202,6	1933	17	37,2	24
Ribáuè	39,1	1917	1	34,2	9	12,8	1917	1	13,0	9	503,1	1927	202,1	190,0	1932	3	52,8	20
Muecate	36,6	1928	26	33,5	14 e 15	16,0	1927	11	20,0	24	573,5	1931	289,8	124,5	1924	13	64,8	24
Furancungo	30,0	1916	8 e 13	29,0	5	9,0	1935	11 e 24	12,0	4	143,6	1935	300,4	70,0	1935	6	50,0	24
Metengo (Balame)	28,9	1925	1 e 2	27,3	14	11,0	1935	19 e 28	15,0	16	221,5	1915	161,9	45,7	1915	18	33,7	25
Cuamba	35,5	1935	5	37,0	5	15,0	Vários	-	19,0	-	256,0	1934	269,1	47,0	1934	22	34,6	20
Vila Coutinho	30,5	1913	-	28,6	7	10,8	1930	7	15,0	24	381,7	1927	316,8	66,4	1934	6	59,9	25
Nacala	35,0	Vários	-	34,5	10	20,0	1933	7	21,0	16	427,8	1934	120,1	94,0	1933	17	70,3	23
Vila Gamito	30,5	1935	Vários	31,0	-	13,5	1935	17	15,0	-	209,1	1934	289,0	36,0	1934	12	80,0	5
Memba	37,0	1926	13	33,0	-	10,0	1935	26	12,0	-	355,2	1934	165,6	183,6	1931	24	122,0	18
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	37,0	1928	28	36,5	22	17,0	Vários	-	19,5	5	445,5	1932	315,1	92,0	1931	24	42,0	28
Vila Cabral	30,8	1933	20	28,9	15	13,2	1935	12	14,6	5	232,2	1934	128,7	34,1	1934	5	9,1	13
Litunde	29,5	1935	21	28,5	5	12,2	1933	24	17,0	-	334,8	1934	196,4	70,6	1934	9	22,2	26
Montepuez	31,2	1935	3 e 5	33,0	16	18,0	1935	17	19,2	21	440,4	1934	69,5	82,0	1935	11	41,0	19
Murrébuè	33,3	1933	21	34,3	16	20,7	1335	9	21,8	23	413,4	1935	36,3	216,5	1935	23	17,3	6
Maniamba	27,8	1933	10	28,8	5	13,9	1935	26	15,1	26	377,2	1934	309,8	55,6	1935	20	51,5	19
Macomia	33,0	Vários	-	34,0	-	17,0	1934	25	20,5	21 e 23	173,0	1935	249,0	77,7	1935	21	57,5	6
Maunda	30,5	1935	11	29,0	17	15,5	1935	25	17,5	14	597,3	1933	210,5	142,7	1935	10	53,0	26
Mocímboa da Praia	35,2	Vários	-	33,3	17	20,0	1935	19	21,8	14	217,7	1934	121,6	71,0	1934	14	18,8	25

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	4	1	4	8	4
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	1	2	7	8	4
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	4	-	-	6	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	2	0	6	9	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	0	0	2	15	2
Lourenço Marques	SSW	20,3	131	2:661	17,5	0	0	0	4	20	5	0	0	5	19	2	0	5	14	2
Vila Luíza	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	2	0	0	10	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	5	5	0	3	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	2	0	5	16	4
Barra do Limpopo	SE	20,8	-	-	17,0	0	0	0	10	15	4	0	0	8	4	4	0	6	15	11
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	6	1	4	11	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	4	1	4	9	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	5	11	0	11	6
Quissico	NNW	13,2	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	0	0	8	12	3
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20	5	2	6	10	7
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	5	0	0	13	11
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	2	3	0	14	5
Cançado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	2	3	0	10	4
Malaice	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	0	0	3	13	5
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	10	0	6	17	4
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	6	0	15	8	17
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	5	1	3	9	7
Inhambane	N	14,1	56	790	6,3	0	14	5	4	6	0	0	0	3	22	0	0	4	17	11
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	0	0	14	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	2	0	0	15	10
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	7	0	1	10	7
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	7	0	3	10	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	0	0	3	6	9
Vilanculos	SSE	17,6	-	-	13,4	0	1	14	12	2	0	0	0	0	26	0	0	1	9	4
Espungabera	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	3	10	13	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	1	0	1	14	7
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	8	0	0	18	3
Beira	E	15,5	180	2:798	12,4	0	0	1	17	9	2	0	0	0	24	1	0	4	16	5
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	1	0	0	15	7
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	1	0	7	16	3
Chinde	SE	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	0	0	2	9	7
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	3	1	20	16	19
Quelimane	ESE	7,8	119	932	5,1	0	13	8	8	0	0	0	0	6	9	13	0	6	12	8
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	12	16	6	11	4
Pebane	ESE	7,1	-	-	10,7	0	0	4	15	10	0	0	0	1	23	0	0	0	8	1
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	10	1	11	10	0
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	0	4	12	3
Moma	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	1	0	0	9	8
António Enes	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Tete	SE	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	14	0	3	17	12
Ile	ESE	6,0	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	12
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	9,0	-	-	6,0	0	7	12	10	0	0	0	0	2	20	4	0	3	11	1
Alto Molócuè	NE	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0
Maginenal (Missão)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	1	3	0
Nampula	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	0	4	3	13	0
Eingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	0	0	13	22	13
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	0	0	5	18	16
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	0	0	4	21	25
Mossuril	NE	6,3	59	371	1,3	2	27	0	0	0	0	0	0	1	26	0	0	5	11	22
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	0	0	0	19	10
Furancungo	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	3	17	9
Motengo-Balame	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	0	12	19	14
Chamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	5	10	14	15	0
Vila Coutinho	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	5	18	19	8
Vila	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	4	11	0
Vila Gamito	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	0	4	1	8	3
Memba	NE	13,8	-	-	14,6	0	1	5	10	6	7	0	0	1	28	0	0	1	10	0
Moite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	7	0	12	20	10
Vila Cabral	NNE	9,9	-	-	11,9	0	0	2	15	11	1	0	0	4	0	0	0	26	25	1
Tatunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	0	0	4	24	14
Montepuez	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	0	1	3	9	0
Murrébuè	ESE	3,0	67	202	1,9	0	23	2	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	7	17
Maniamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	0	0	14	23	7
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	0	0	0	17	20
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	10	13	5
Mocímboa da Praia	NW	4,6	-	-	4,5	0	10	18	1	0	0	0	0	0	27	0	0	0	15	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — MARÇO DE 1936 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 69m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NW	6	NE	35	NNE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	6	NNE	9	NE	11	N	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	8	SSE	8	SE	7	SSE	12	NE	4	NW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	16	NNW	30	NNW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NW	10	NNW	12	NW	4	NNE	13	NNE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSW	7	SSE	11	E	19	E	12	E	13	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	8	SSW	9	ESE	7	ESE	7	SE	11	ENE	5	ESE	17	ENE	15	C	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	7	-	-	SE	18	SE	23	SE	28	ESE	22	SE	31	ESE	5	SW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SE	6	S	9	E	17	E	12	S	6	ESE	5	SE	21	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	19	N	15	N	27	NNW	18	NW	10	W	8	SE	17	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	17	-	-	S	26	SSE	26	ESE	22	E	44	ESE	29	E	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	9	S	6	ESE	8	E	14	ENE	19	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	24	NNW	30	NW	52	NW	47	NW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ENE	24	NE	35	NNE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESE	8	ESE	19	ESE	21	ESE	16	SE	11	S	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	E	15	ENE	22	NE	12	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	E	14	E	21	E	19	SE	17	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	E	13	-	-	E	26	W	2	SW	13	SSW	33	S	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	E	20	ESE	25	ESE	35	SE	22	SSW	41	NNE	28	SSE	18	S	13	SSW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ENE	23	ENE	39	NNE	30	N	26	NNW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	S	10	SSE	21	SE	25	SE	24	SE	17	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	8	ENE	15	NE	7	NNW	13	ENE	15	NNW	21	NNE	19	NNE	12	W	15	W	9	SSW	12	WSW	41	SW	62	SW	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	761,68	764,4	758,7	23,14	26,3	20,4	5,9	25,5	20,2	31,3	27,5	53,0	-	19,09	22,6	16,8	90,2	100
2	64,30	65,4	63,3	23,81	28,0	20,1	7,9	40,8	19,6	29,5	27,5	60,9	-	17,59	19,6	16,0	80,7	94
3	62,14	64,2	60,0	25,22	29,9	20,6	9,3	38,8	19,7	29,0	27,6	58,8	19,2	18,41	20,6	17,1	77,8	92
4	63,38	64,6	62,8	25,67	31,1	21,4	9,7	42,9	20,3	29,0	27,6	62,2	20,0	17,99	20,2	16,8	74,4	90
5	62,07	64,2	59,8	25,55	31,2	21,2	10,0	31,2	20,4	29,4	27,7	59,1	19,8	17,39	18,5	16,3	72,6	88
6	58,98	60,5	57,2	25,48	32,0	19,4	12,6	43,3	18,5	30,0	27,7	59,7	18,5	17,37	20,1	14,7	72,6	93
7	61,43	63,8	60,1	26,76	33,0	22,7	10,3	43,2	21,6	30,3	27,7	61,9	21,4	18,72	20,6	17,2	72,6	88
8	63,24	64,4	62,1	26,26	32,0	21,4	10,6	42,5	20,5	30,8	27,8	58,4	19,8	18,20	19,5	16,8	72,9	87
9	62,38	64,0	60,9	27,17	33,3	22,6	10,7	42,0	21,3	31,0	27,7	59,9	21,4	20,71	22,4	18,9	78,4	90
10	59,42	61,6	57,1	27,18	32,5	23,0	9,5	43,3	21,9	31,4	27,8	61,3	21,9	21,26	22,9	19,6	80,0	93
11	57,30	60,0	55,0	27,02	33,4	22,5	10,9	44,5	21,2	31,3	27,8	60,5	21,6	21,46	24,0	19,2	81,5	96
12	61,70	63,3	59,4	24,96	29,3	22,7	6,6	41,7	22,5	30,3	27,7	61,9	-	20,57	22,6	20,0	87,8	97
13	63,46	64,9	62,3	25,96	30,2	22,7	7,5	42,1	22,7	29,7	27,7	65,7	-	21,65	23,7	20,3	87,2	97
14	65,75	67,1	64,9	26,17	30,0	22,7	7,3	41,5	24,6	29,5	27,9	62,2	23,2	18,78	21,7	15,0	74,4	89
15	64,55	66,0	63,2	24,50	28,3	21,1	7,2	42,3	20,4	29,3	27,9	67,9	20,2	17,18	19,6	16,1	75,8	87
16	63,66	64,4	62,7	24,50	29,8	21,9	7,9	44,3	20,9	29,0	28,0	64,1	20,5	18,47	20,7	17,0	81,6	92
17	64,20	64,9	63,4	24,45	28,6	21,2	7,4	40,1	20,6	29,0	28,0	57,9	20,3	17,47	18,7	16,4	77,7	92
18	64,05	65,1	62,8	24,89	30,8	19,5	11,3	42,0	18,6	28,7	28,0	57,9	18,2	17,28	18,7	15,6	75,2	90
19	64,39	65,6	62,9	25,31	30,8	20,4	10,4	41,9	19,3	29,0	28,0	55,4	18,9	17,67	18,6	16,7	74,9	94
20	64,02	65,7	62,1	25,60	31,4	21,2	10,2	41,8	20,2	29,6	28,0	57,6	19,7	17,91	19,2	17,0	74,4	91
21	61,20	63,3	58,8	25,40	30,9	20,4	10,5	41,7	19,6	29,8	28,0	57,9	19,6	17,47	19,6	15,6	73,5	87
22	59,97	61,5	58,1	26,23	31,8	21,5	10,3	43,7	20,4	29,9	28,1	61,3	20,6	19,19	22,3	17,8	76,3	91
23	63,00	64,6	61,6	22,84	26,2	20,7	5,5	31,8	21,8	30,0	28,0	43,9	21,3	17,44	19,0	16,8	84,8	97
24	65,40	67,2	64,0	21,93	23,7	20,5	3,2	30,0	20,5	29,2	28,0	42,9	-	17,19	18,7	14,5	88,1	97
25	68,23	69,5	66,8	20,91	22,8	19,6	3,2	24,8	19,6	27,9	28,0	36,2	-	16,36	17,2	14,5	89,3	98
26	68,38	69,8	67,0	21,41	25,9	17,4	8,5	40,0	16,1	26,6	28,0	58,7	16,3	15,15	16,8	12,9	79,8	92
27	64,42	67,6	61,4	22,45	28,0	18,8	9,2	41,0	17,5	26,4	28,0	61,8	-	16,22	17,0	15,5	81,2	95
28	58,35	61,3	55,9	24,18	30,5	18,0	12,5	40,8	17,3	26,4	28,0	55,3	17,2	15,91	17,4	14,2	73,3	97
29	62,09	64,3	58,5	20,22	23,4	18,0	5,4	25,2	19,9	26,9	28,0	30,9	-	14,98	17,3	13,8	85,0	92
30	64,65	65,7	63,6	20,20	22,0	18,7	3,3	24,1	18,5	25,9	28,0	34,6	-	16,08	17,3	15,0	91,3	96
31	63,09	64,5	61,4	19,18	21,6	18,7	2,9	22,3	18,7	25,1	27,9	30,5	18,7	15,20	16,4	13,7	88,6	97
Médias	762,93	764,63	761,22	24,36	28,99	20,68	8,31	38,10	20,16	29,07	27,86	55,49	19,93	17,95	19,79	16,38	79,8	92,9
Médias e extremas	-	67,6	55,0	-	33,4	17,4	16,0	44,5	16,1	-	-	67,9	-	-	24,0	12,9	-	100

Estado g

Dias

1 — T. irr.; ⊕¹ por vezes; v. fr. 7, 15-16, 20-24.
2 — B. t.; ●° m.
3 — B. t.; ⌓°; v. fr. 19.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 21-23.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 16, 18-22.
10 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14-23.
11 — T. qt.; ⌓°; ☾° e ●² n.; v. fr. 22.
12 — T. irr.; ●² por vezes.
13 — T. qt.; ●¹ madr.
14 — T. qt.; ●° madr. e m.; v. fr. 18-20.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●².

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	33,3	4 35	0 16	SSW	18	SE	28	S	26	21,2	S	25	ESE	32	-	-	-	-	-	-	1
1,8	0,0	0 00	4 28	S	17	ESE	15	E	10	16,1	ESE	12	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 53	NW	6	ENE	24	ENE	23	14,3	ENE	22	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	7 36	NNW	6	ESE	8	ESE	22	10,8	ESE	15	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	11 22	SSW	8	ENE	18	ENE	19	11,7	ENE	18	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 45	NNW	16	E	15	E	20	14,0	E	17	E	20	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 23	SSW	6	E	23	ESE	18	12,0	ESE	16	E	23	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	12 05	SSW	9	E	14	E	23	14,5	E	22	E	26	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 13	NW	10	E	24	ENE	25	15,6	E	23	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 01	N	17	E	28	ENE	32	20,2	ENE	29	ENE	34	-	-	1	-	-	-	-
3,5	120,0	3 30	5 31	N	19	ENE	24	ENE	21	15,0	ENE	22	SSE	25	1	-	1	-	-	-	1
3,3	7,1	6 10	1 03	SSE	24	ESE	18	ESE	19	17,9	ESE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
1,8	19,3	2 20	1 10	WSW	4	E	9	ENE	16	10,5	E	14	E	19	-	-	-	-	-	-	1
2,9	0,2	0 05	3 42	ESE	23	ESE	24	SSE	27	21,7	ESE	22	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	0 21	SSW	17	ESE	18	ESE	12	14,9	SSW	15	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,8	2,9	0 20	0 55	SSW	13	ESE	18	SE	12	11,7	SSW	10	ENE	21	-	-	-	-	-	-	1
2,7	0,2	0 10	3 04	SSW	7	E	14	ENE	8	8,7	E	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	12 11	SSW	8	E	13	E	16	9,2	E	12	E	18	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,0	0 00	10 58	SSW	7	E	20	ESE	20	13,7	E	18	E	21	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 18	SE	6	ENE	18	ENE	18	12,8	ENE	17	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 12	NNW	19	ENE	23	ENE	23	17,6	ENE	23	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 05	N	17	ENE	24	E	20	15,6	ENE	22	E	25	-	-	1	-	-	-	-
4,0	1,8	1 00	0 02	SSW	15	S	21	S	23	20,9	S	22	S	26	-	-	-	-	-	1	1
1,8	18,4	7 00	0 06	S	19	ESE	25	SSE	22	22,8	SSE	23	SSE	30	-	-	-	-	-	1	1
1,1	18,4	4 30	0 00	S	24	ESE	18	SSE	20	21,2	S	22	ESE	25	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,7	0 10	4 30	SSW	17	S	10	SW	9	14,0	SSE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,3	0,9	0 15	4 35	WSW	9	ENE	8	NE	13	10,2	NE	10	NNE	15	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	6 09	NNW	24	NNW	22	NNE	7	16,1	NNW	23	NNW	27	-	-	1	-	-	-	-
4,8	0,6	1 20	0 00	SSE	19	S	16	S	16	17,7	S	17	SSE	23	-	-	-	-	-	1	1
1,0	13,0	6 10	0 00	S	24	S	22	S	20	21,4	S	22	SSE	28	-	-	-	-	-	1	1
2,9	19,1	3 50	0 00	SSW	20	SW	15	SW	7	15,4	SSW	19	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,90	-	-	-	—	14,4	—	18,6	—	18,3	15,5	SSW	13,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
0,0	255,9	41 25	171 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	34	1	0	12	0	0	4	15

tempo, etc.

- B. t.; ◉° m.
- T. qt.;
- T. qt.; ◠°; ◉° n.
- T. qt.; ◠°.
- T. qt.; ◠°; v. fr. 22.
- T. qt.; ◠°; v. fr. 23.
- B. t.; ◉° por vezes; v. fr. 2-3, 18, 21.
- T. irr.; ◉¹ por vezes; v. fr. 11-16, 19.

Dias

25 — T. irr.; ◉¹ m. e td.; v. fr. 17.
26 — B. t.; ◉° td. e n.
27 — B. t.; ◉° m.
28 — T. qt.; ◠°; v. fr. 12.
29 — T. irr.; ◉° por vezes.
30 — T. irr.; ◉¹ por vezes; v. fr. 8, 14, 16-17.
31 — T. irr.; ◉¹ m. e td.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superf

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	E	68	5 59	SE	47	14 56	ESE	54	15 45	E	68	5 59	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2.....	SSW	40	23 10	ESE	31	13 03	E	18	18 27	E	37	0 30	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
3.....	ESE	18	21 10	ENE	35	12 50	ENE	34	18 20	ENE	35	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	ENE	34	20 03	E	17	13 10	ESE	31	17 42	ESE	31	17 42	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu.
5.....	ESE	30	20 02	ENE	26	14 35	ENE	25	15 30	ENE	29	15 30	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	NNW	25	8 15	E	26	14 00	E	29	17 35	E	29	17 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	E	38	21 10	ENE	31	14 25	ESE	30	16 45	ENE	31	14 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	ESE	29	20 45	E	20	14 58	E	32	19 56	E	36	22 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	E	36	22 25	ENE	31	14 50	ENE	38	17 50	ENE	38	17 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	ENE	36	21 10	ENE	35	14 58	ENE	44	19 35	ENE	46	20 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
11.....	ENE	46	20 45	ENE	36	13 35	ENE	35	16 57	S	37	21 26	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
12.....	S	37	21 26	SE	26	14 03	ESE	29	19 02	SSE	36	8 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	ESE	28	22 30	E	16	14 52	E	25	19 01	E	25	19 01	8	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb
14.....	ESE	38	1 55	ESE	33	14 40	SE	43	17 02	SE	43	17 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
15.....	S	38	20 45	E	34	12 45	ESE	27	16 59	E	34	12 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
16.....	S	20	4 55	ESE	29	13 50	E	32	15 25	E	32	15 25	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
17.....	SSW	20	22 46	ESE	22	10 10	ENE	21	16 45	ESE	22	10 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb
18.....	E	14	20 55	E	19	14 15	E	24	18 35	E	24	18 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19.....	E	22	20 15	E	29	14 35	ESE	33	17 33	ESE	36	21 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	ESE	36	21 15	ENE	26	14 55	ENE	26	19 57	ENE	30	22 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb
21.....	N	31	8 55	ENE	31	14 35	ENE	34	15 05	ENE	35	20 57	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	ENE	35	20 57	ENE	32	14 58	ENE	32	15 35	ENE	34	22 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
23.....	S	40	2 35	S	37	14 50	S	42	15 30	S	42	15 30	10	-	—	-	—	10	Nb; cl.	-	—
24.....	S	39	20 25	SE	56	14 50	SSE	49	18 15	SE	56	14 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25.....	S	36	8 15	S	46	9 30	E	43	15 03	S	46	9 30	10		—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
26.....	SSE	27	23 40	SE	30	12 45	ESE	36	16 35	ESE	36	16 35	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	E	21	20 10	ENE	15	14 56	NE	19	19 57	NNE	21	23 57	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
28.....	NNW	35	8 45	NW	41	11 30	NNW	36	15 15	NW	41	11 30	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
29.....	SSE	37	4 15	S	30	10 05	S	28	16 15	SSE	37	4 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30.....	S	39	8 15	SSE	42	13 50	SSE	40	16 05	SSE	42	13 50	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
31.....	SSW	39	22 58	SSW	26	11 40	SSW	14	16 35	SSW	33	3 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-		-	-	6,9	0,2	—	-	—	2,9	—	3,7	—
Extremas	E	68	Dia 1 às 5,59	SE	56	Dia 24 às 14,50	ESE	54	Dia 1 às 15,45	E	68	Dia 1 às 5,59	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
1	Ci-Cu.	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	St.	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci-Cu.	7	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
0,9	—	0,4	—	2,3	—	2,6	—	4,4	0,4	—	-	—	2,2	—	1,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	759,92	761,7	758,5	26,61	30,0	24,0	6,0	50,0	20,6	30,8	28,4	59,5	23,1	20,8	21,4	19,8	80,8	92
2	62,25	63,3	61,1	25,93	29,4	23,0	6,4	49,0	20,6	29,7	28,2	69,0	-	17,9	20,4	16,1	72,0	90
3	62,38	63,2	61,3	25,13	29,4	22,5	6,9	50,0	17,1	29,1	28,4	66,5	21,6	18,0	19,7	17,2	76,8	87
4	62,54	63,5	61,8	25,55	30,8	21,2	9,6	48,9	18,5	28,0	28,3	69,0	20,4	17,6	18,4	16,3	74,0	88
5	61,41	62,5	59,8	26,10	30,2	23,5	6,7	49,9	20,5	28,4	28,3	69,0	-	17,5	18,6	16,9	71,5	84
6	59,11	61,0	57,4	26,61	31,5	22,5	9,0	51,5	20,2	28,6	28,4	71,5	20,4	17,3	18,7	15,9	68,5	84
7	60,34	61,8	59,4	25,92	30,5	23,0	7,5	50,2	19,6	29,3	28,4	68,5	21,9	17,2	18,2	15,9	70,2	85
8	61,86	62,7	61,1	26,59	31,2	23,3	7,9	42,5	20,8	29,4	28,5	73,0	-	19,0	19,7	18,3	74,2	88
9	62,33	63,7	61,4	27,00	31,0	24,5	6,5	52,0	21,4	29,5	28,4	70,3	-	20,4	21,3	19,7	77,7	90
10	60,22	61,8	58,7	26,62	31,2	24,4	6,8	54,0	21,7	29,5	28,4	69,3	23,4	19,5	20,9	18,4	76,1	89
11	58,17	59,2	56,3	26,92	31,2	23,1	8,1	53,4	19,2	29,6	28,4	65,6	21,6	19,8	20,7	18,7	76,0	92
12	60,62	62,1	59,0	26,97	32,5	23,5	9,0	56,6	20,6	30,4	28,4	69,0	22,4	20,0	21,1	19,1	76,6	91
13	63,10	64,2	62,1	26,94	31,7	22,7	9,0	57,5	18,6	30,6	28,4	66,9	21,3	19,1	20,3	18,4	74,8	89
14	64,25	65,3	63,2	26,64	31,0	24,4	6,6	52,5	21,1	30,7	28,4	68,5	23,5	18,7	20,0	17,3	73,2	88
15	63,10	64,1	62,0	25,20	29,5	22,9	6,6	50,6	18,9	30,5	28,5	69,0	-	17,5	18,5	16,4	74,2	89
16	62,30	62,9	61,6	25,01	28,9	21,9	7,0	45,9	19,2	29,5	28,4	62,5	-	17,5	18,5	16,6	74,8	86
17	63,04	63,9	62,4	25,42	30,5	22,0	8,5	54,2	18,3	29,0	28,4	69,7	21,3	16,5	17,5	15,4	69,9	88
18	62,89	63,9	61,9	25,95	30,9	22,6	8,3	56,5	18,6	29,3	28,5	70,5	21,5	16,8	19,2	15,4	68,8	86
19	63,03	64,3	61,9	25,58	29,6	23,4	6,2	46,1	20,7	29,4	28,6	70,5	-	19,5	21,7	17,9	80,7	97
20	63,44	64,8	62,2	25,17	29,3	22,9	6,4	49,0	19,0	28,7	28,5	68,9	21,9	18,3	18,9	17,2	77,6	89
21	61,49	62,9	59,9	25,87	31,0	22,5	8,5	50,7	17,9	28,2	28,5	68,0	21,6	18,8	20,1	17,6	77,1	91
22	59,89	61,1	58,3	25,48	31,2	22,2	9,0	50,5	17,1	28,5	28,5	71,0	20,9	19,4	20,7	18,6	81,0	96
23	61,50	62,5	60,7	26,39	31,0	22,5	8,5	52,8	18,2	28,4	28,5	70,7	20,9	19,4	20,8	18,3	77,2	94
24	63.06	64,2	62,2	25,51	30,0	23,4	6,6	47,5	18,1	28,9	28,5	64,5	22,0	18,0	19,5	16,9	74,9	89
25	65,22	66,8	63,7	24,39	27,0	21,9	5,1	40,6	19,8	28,7	28,5	66,5	-	16,6	19,2	14,6	73,9	91
26	65,98	67,0	65,2	24,16	28,0	22,3	5,7	43,0	18,5	27,5	28,5	63,5	21,4	14,5	15,2	13,4	65,6	73
27	63,84	65,2	62,3	24,43	29,0	21,7	7,3	46,5	18,7	27,4	28,5	68,5	20,9	16,7	19,1	14,7	74,7	96
28	59,55	61,7	57,3	25,46	30,4	21,7	8,7	46,0	18,4	27,7	28,5	65,0	20,7	19,0	19,6	18,4	79,6	96
29	60,44	62,6	59,0	26,53	31,5	23,0	8,5	47,2	19,6	28,6	28,6	70,0	22,3	20,0	21,2	18,5	78,5	91
30	61,98	63,1	61,0	25,94	30,0	24,0	6,0	49,0	21,2	28,6	28,5	70,0	23,1	20,5	21,1	20,1	82,6	90
31	60,90	62,1	59,7	25,39	30,7	23,7	7,0	50,7	20,9	28,5	28,5	78,5	23,0	20,8	21,6	20,2	87,0	97
Médias	761,94	763,19	60,72	25,85	30,33	22,91	7,42	49,83	19,47	29,06	28,45	68,48	21,79	18,47	19,73	17,36	75,5	89,5
Totais e extremas	-	67,0	56,3	-	32,5	21,2	11,3	57,5	17,1	-	-	78,5	-	-	21,7	13,4	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt.; ●° n.
2 — B. t.; ●° madr. e n.
3 — B. t.; ●° td.
4 — T. qt.; ●° n.
5 — T. qt.; ●° madr.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ●° n.
8 — T. qt.; ●° madr. e n.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⊀ n. a W.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ●° n.
15 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 14.
16 — B. t.; ●° madr. e td.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	1,0	0 20	1 20	C	0	ESE	10	C	0	2,7	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,6	1,5	0 35	1 20	SE	15	SE	17	SE	5	11,3	SE	14	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,7	4,1	0 55	4 37	C	0	C	0	C	0	0,9	E	3	WSW	10	-	-	-	-	-	-	1
3,4	1,1	0 15	5 45	C	0	SE	12	C	0	1,7	SE	6	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
5,1	0,0	0 00	0 00	SE	10	SE	12	SE	4	6,0	SE	8	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 34	C	0	ESE	5	C	0	1,4	ESE	5	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,2	0 15	7 20	SSE	7	SE	23	C	0	8,4	SE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,6	1,1	0 50	5 10	C	0	ESE	7	C	0	2,6	ESE	7	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	2 40	ESE	4	ESE	12	C	0	2,6	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	3 20	ESE	5	E	3	C	0	1,4	E	3	E	6	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 05	NNE	2	NE	5	C	0	1,6	NE	6	NE	8	-	1	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 38	C	0	E	12	C	0	2,2	E	9	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 57	C	0	E	2	C	0	1,6	E	4	E	8	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	5 20	ESE	18	ESE	22	SE	7	9,5	ESE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,5	0 15	1 00	ESE	7	ESE	20	C	0	6,7	ESE	10	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,8	0 20	0 00	ESE	12	ESE	12	ESE	5	6,7	ESE	10	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	6 40	ESE	15	ESE	15	C	0	6,0	ESE	13	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	7 30	SE	12	SSE	12	C	0	5,8	SE	13	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,7	10,5	1 10	4 45	ESE	14	ESE	18	C	0	5,7	ESE	14	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,2	0,0	0 00	2 25	S	10	ESE	15	C	0	3,4	ESE	9	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	7 40	C	0	E	2	C	0	1,0	E	4	E	7	-	-	-	-	-	-	-
4,4	0,0	0 00	4 00	C	0	E	3	C	0	0,6	E	3	E	5	-	-	1	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	6 50	C	0	SE	13	C	0	3,5	SE	8	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	4 45	SE	7	SE	26	C	0	5,0	SE	12	SE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,0	7,2	3 05	3 20	ESE	25	SE	27	SE	17	18,3	SE	22	SE	36	-	-	-	-	-	-	1
6,6	0,4	0 10	5 35	SE	26	SE	25	SE	10	13,7	SE	14	SE	28	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	4 20	ESE	12	ESE	10	C	0	5,4	ESE	11	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 52	C	0	NE	2	NE	2	1,5	NE	5	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	8 25	NNW	6	NE	8	C	0	2,8	NNW	4	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,6	0 20	1 30	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	1
2,8	14,4	4 05	1 20	C	0	C	0	C	0	0,7	SSE	10	SSE	10	-	-	-	-	-	1	1
4,46	-	-	-	—	6,7	—	11,3	—	1,6	4,5	ESE	10,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
8,4	43,4	12 35	155 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	36	0	1	3	0	0	1	13

empo, etc.

- T. qt.
- T. qt.
- E. t.; ◉' m.
- E. t.; ◉° td.; ⌒ m. a W.
- T. qt.
- T. qt.; ⌓°; ●° m.
- T. qt.; ⌓°; ●° n.
- T. qt.; ⌓°; v. fr. 15.

Dias

25 — T. irr.; ◉' m.; v. fr. 8-17.
26 — B. t.; ◉° td.; v. fr. 9-15.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ◉° td.
31 — T. qt.; ◉' td. e n.

Registo diário de observações das maiores rajada

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr vertica — Quantidade	Con gura
1.....	C	0	-	ESE	20	13 50	ESE	20	18 40	ESE	20	13 50	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu, Cu-
2.....	SE	28	2 50	SE	31	11 10	SE	25	15 50	SE	31	11 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb
3.....	C	0	-	WSW	25	12 45	C	0	-	WSW	25	12 45	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu, Cu-
4.....	C	0	-	SE	23	14 05	SE	16	16 30	SE	23	14 05	6	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
5.....	SE	16	2 00	SE	21	11 15	SE	13	16 55	SE	21	11 15	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-
6.....	C	0	-	ESE	15	13 30	ESE	15	16 20	ESE	15	13 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-
7.....	SSE	10	8 30	SE	32	14 00	SE	26	16 00	SE	32	14 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-
8.....	S	10	21 45	ESE	20	13 10	ESE	18	18 10	ESE	20	13 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-
9.....	ESE	7	8 50	ESE	17	12 45	ESE	19	15 15	ESE	19	15 15	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu, Cu-
10.....	ESE	11	8 55	E	15	10 40	E	12	15 25	E	15	10 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-
11.....	NNE	5	8 55	NE	11	14 40	NE	14	16 35	NE	14	16 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-
12.....	C	0	-	E	19	14 30	E	18	16 10	E	19	14 30	5	0	Ci	-	—	-	—	5	Cu, Fr-
13.....	C	0	-	E	20	12 05	ESE	13	18 15	E	20	12 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr-
14.....	ESE	23	8 30	ESE	30	12 35	ESE	32	15 30	ESE	32	15 30	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu.
15.....	SE	15	5 55	ESE	37	13 05	ESE	22	15 50	ESE	37	13 05	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-
16.....	ESE	25	2 55	ESE	26	13 35	ESE	18	16 35	ESE	26	13 35	10	-	—	3	A-Cu.	1	Nb.	6	Cu, Cu-
17.....	ESE	23	8 05	ESE	24	13 45	ESE	20	15 20	ESE	24	13 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-
18.....	SE	17	8 45	SE	25	11 45	SE	20	16 45	SE	25	11 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-
19.....	ESE	23	8 30	ESE	30	12 15	ESE	22	15 45	ESE	30	12 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20.....	S	25	8 55	ESE	25	14 40	ESE	23	16 05	ESE	25	14 40	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-
21.....	C	0	-	E	14	13 30	E	10	15 50	E	14	13 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	C	0	-	E	12	13 30	E	10	15 45	E	12	13 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	C	0	-	SE	20	12 10	SE	16	16 15	SE	20	12 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-
24.....	SE	17	8 55	SE	40	14 30	SE	21	15 35	SE	40	14 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-
25.....	ESE	37	7 30	SE	45	12 50	SE	35	15 10	SE	45	12 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26.....	SE	37	8 50	SE	40	10 55	SE	33	15 35	SE	40	10 55	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-
27.....	ESE	21	8 25	ESE	25	10 30	ESE	17	16 15	ESE	25	10 30	9	-	—	-	—	0	St-Cu.	9	Cu, Cu-
28.....	C	0	-	NE	10	13 50	NE	15	16 30	NE	15	16 30	8	3	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Fr-
29.....	NNW	15	4 20	NNE	20	12 45	NE	14	15 10	NNE	20	12 45	4	2	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
30.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	9	-	—	1	A-Cu.	4	St-Cu	4	Cu, Cu-
31.....	C	0	-	SSE	20	13 30	C	0	-	SSE	20	13 30	10	-	—	4	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu, Cu-
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	-	—	0,3	—	1,8	—	5,9	—
Extremas	ESE	37	Dia 25 às 7,30	SE	45	Dia 25 às 12,50	SE	35	Dia 25 às 15,10	SE	45	Dia 25 às 12,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	20 horas	15 horas
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	15:000	10:000	1:000
-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	5:000	8:000	3:000
-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	15:000	3:000
-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	4	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.	15:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	15:000	10:000	3:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	15:000	3:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	15:000	3:000
-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	15:000	9:000	3:000
1	Ci.	-	—	3	St-Cu.	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:000
0	Ci.	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	9:000	10:000	1:000
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	9:000	3:000
-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	9:000	5:000	3:000
2	Ci-St.	2	A-St.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	15:000	3:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	3:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4:000	9:000	3:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	6:000	8:000	3:000
-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
-	—	3	A-Cu.	1	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	15:000	10:000	3:000
-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	15:000	9:000	3:000
-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	5:000	7:000	3:000
-	—	1	A-Cu.	1	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	7:000	6:000	3:000
-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	8:000	3:000
2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	15:000	20:000	3:000
-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	3:000
-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	7:000	2:000
0,2	—	0,6	—	1,5	—	5,0	—	4,3	-	—	-	—	1,1	—	3,2	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	758,89	760,4	757,7	26,62	29,0	24,7	4,3	40,2	23,4	29,6	29,2	54,5	24,2	22,49	23,9	20,4	86,8	93	[illegible]
2	60,30	63,0	59,6	25,52	27,9	22,5	5,4	36,9	22,5	28,6	29,4	55,7	-	21,20	22,6	20,1	87,7	99	[illegible]
3	60,70	62,0	59,6	25,68	28,8	23,6	5,2	37,5	23,3	28,4	29,3	57,2	-	21,89	23,7	20,5	89,4	96	[illegible]
4	61,11	62,4	60,3	26,51	29,9	22,8	7,1	40,2	23,1	28,1	29,4	59,5	-	20,87	23,9	18,9	81,6	99	[illegible]
5	60,40	61,8	59,1	27,07	29,9	24,4	5,5	43,0	23,1	28,4	29,5	53,7	23,7	19,75	21,5	17,7	74,8	93	[illegible]
6	58,44	59,6	56,9	26,55	30,2	22,8	7,4	44,5	22,4	29,0	29,2	60,0	-	20,83	23,3	18,7	81,2	99	[illegible]
7	59,20	60,5	58,1	27,24	30,2	24,3	5,9	44,1	23,6	29,5	29,2	62,0	22,4	20,64	22,4	18,4	77,3	99	[illegible]
8	61,05	62,5	60,4	27,22	29,8	24,2	5,6	43,6	23,5	29,5	29,2	54,5	24,0	21,46	24,3	19,8	80,1	97	[illegible]
9	61,16	63,1	59,6	27,12	30,8	24,4	6,4	44,8	23,6	30,2	29,1	54,7	23,4	21,23	23,8	19,7	80,2	94	[illegible]
10	59,37	61,2	57,6	27,24	31,5	23,7	7,8	44,5	21,2	30,5	29,0	58,1	23,5	20,35	23,6	15,4	76,7	97	[illegible]
11	57,71	59,0	55,9	28,06	35,6	24,1	11,5	47,1	22,5	30,6	29,1	61,5	23,5	22,33	26,2	20,8	80,4	97	[illegible]
12	59,15	60,4	58,0	28,59	32,6	25,2	7,4	41,5	24,1	31,2	29,0	62,4	24,5	23,42	26,4	22,2	81,2	97	[illegible]
13	61,18	62,4	60,3	28,50	31,6	26,4	5,2	44,9	24,7	31,1	29,1	60,5	24,6	23,59	25,6	22,2	81,9	94	[illegible]
14	61,80	63,4	60,8	28,05	31,3	26,7	4,6	42,8	25,2	31,0	29,0	58,4	26,5	22,43	25,2	20,1	79,7	89	[illegible]
15	61,54	63,3	59,9	27,05	30,0	23,0	7,0	42,0	21,9	29,8	29,0	53,0	22,5	18,77	22,9	14,4	71,2	93	[illegible]
16	60,56	61,7	59,3	27,26	30,2	23,6	6,6	41,6	23,3	30,0	29,1	57,5	22,9	19,38	21,7	18,1	72,4	88	[illegible]
17	60,64	61,9	59,1	26,95	29,8	24,3	5,5	35,5	23,6	30,3	29,2	58,4	23,5	19,82	22,2	16,8	75,2	92	[illegible]
18	61,38	63,0	60,5	27,09	30,2	23,8	6,4	39,1	22,9	29,5	29,2	55,5	23,2	19,47	22,5	17,9	73,2	84	[illegible]
19	60,89	62,0	59,8	26,04	28,2	24,0	4,2	37,2	23,8	29,9	29,2	51,5	-	22,39	24,6	20,2	89,3	99	[illegible]
20	61,43	63,0	60,4	27,00	29,4	23,7	5,7	37,4	23,6	29,0	29,2	54,9	-	20,84	24,4	17,7	78,8	96	[illegible]
21	60,76	62,6	59,4	26,83	30,1	24,0	6,1	44,1	22,9	29,0	29,3	54,9	23,7	18,32	21,0	16,9	70,2	82	[illegible]
22	59,61	61,1	58,4	26,41	30,9	23,4	7,5	45,8	20,9	29,4	29,3	58,1	22,8	18,63	21,2	17,3	73,8	88	[illegible]
23	59,89	60,5	59,1	25,59	27,5	23,0	4,5	33,7	20,8	29,5	29,2	46,0	23,0	20,75	22,6	18,9	85,2	100	[illegible]
24	61,07	61,8	60,1	27,60	30,0	24,8	5,2	40,9	23,9	28,5	29,2	60,0	23,4	20,12	23,1	18,3	74,1	98	[illegible]
25	62,44	63,9	61,5	26,29	29,5	23,3	6,2	37,9	22,9	28,4	29,0	53,2	-	19,92	22,0	18,3	78,6	99	[illegible]
26	63,52	65,0	62,8	25,07	27,6	22,1	5,5	33,6	21,4	28,4	29,0	48,3	21,1	18,14	20,6	16,4	77,5	94	[illegible]
27	62,72	64,6	61,4	24,89	28,8	21,2	7,6	37,5	19,9	27,2	29,0	52,9	20,5	17,67	19,7	15,3	76,1	93	[illegible]
28	60,42	62,1	59,0	25,95	30,9	22,0	8,9	43,2	20,5	28,0	29,1	56,7	21,5	18,44	21,0	17,4	75,4	98	[illegible]
29	59,61	61,6	58,3	27,24	31,3	22,9	8,4	49,9	21,0	28,9	29,1	60,2	21,8	20,94	24,4	18,0	78,1	88	[illegible]
30	60,82	62,1	59,7	26,73	28,8	26,0	2,8	37,4	24,5	29,8	29,0	52,5	23,8	21,24	23,0	19,7	81,4	93	[illegible]
31	60,68	62,3	59,6	27,16	30,5	24,4	6,1	41,9	23,2	29,3	29,1	56,8	24,5	20,24	23,1	18,4	75,8	95	[illegible]
Médias	760,59	762,04	759,42	26,81	30,09	23,85	6,24	41,30	22,10	29,37	29,16	56,23	23,28	20,57	23,11	18,54	78,9	94,3	[illegible]
Totais e extremas	-	65,0	55,9	-	35,6	21,2	14,4	49,9	19,9	-	-	62,4	-	-	26,4	14,4	-	100	[illegible]

Estado ge

Dias

1 — B. t;
2 — T. irr.; madr. e m., b. td. e n.; ●° por vezes.
3 — T. irr.; ●' por vezes.
4 — B. t.; ●' por vezes.
5 — B. t.
6 — T. qt.; ●° madr.
7 — T. qt.; ●° madr.
8 — B. t.; ●° m.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. m. qt.; ⌓' madr.
12 — T. qt.; ⊂.
13 — T. qt.; ●° e ⌒ m.; v. fr. 18.
14 — T. qt.; ●' por vezes; ⊂; v. fr. 17-24;
15 — T. qt.; v. fr. 1.
16 — T. qt.; ⌒ m.

teorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,2	-	-	1 32	WNW	8	SE	18	E	14	11,0	ESE	14,4	E	24	-	-	-	-	-	1	-
5,7	39,8	5 03	9 51	ESE	18	SE	12	ESE	8	12,0	ESE	12,3	SE	20	-	-	-	-	-	1	1
9,1	11,9	3 36	0 51	SE	8	E	18	E	14	13,4	E	16,8	E	20	-	-	-	-	-	1	1
3,5	2,8	1 00	8 06	SSW	6	ESE	22	E	16	14,9	ESE	19,5	E	22	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	9 00	SSE	14	E	16	ESE	8	12,2	E	11,6	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	4,2	0 15	6 59	S	8	E	10	E	8	9,8	E	8,5	SSW	11	-	-	-	-	-	-	1
5,2	0,3	0 11	8 50	S	8	ESE	20	E	16	13,1	E	16,0	E	24	-	-	-	-	-	-	1
7,1	1,1	0 08	11 04	S	12	ESE	12	E	8	12,6	ESE	14,2	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	9 34	S	8	ESE	12	ENE	6	8,1	E	7,4	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 42	WSW	4	E	10	ENE	8	6,7	ENE	5,1	E	16	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 44	W	6	ENE	14	ENE	10	8,2	ENE	9,8	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	7 33	N	10	E	16	E	14	11,2	E	15,4	E	20	-	1	-	-	-	-	-
5,5	0,5	0 05	7 57	N	6	E	24	E	18	14,8	E	19,6	E	26	-	-	-	-	-	-	1
5,9	5,7	0 46	5 37	ESE	20	ENE	24	E	28	22,8	E	25,0	E	28	-	1	-	-	-	-	1
5,2	-	-	9 46	SSE	14	ESE	14	ESE	16	17,2	ESE	17,8	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 41	S	16	ESE	18	E	20	18,1	E	18,5	E	22	-	-	-	-	-	-	-
5,0	5,2	0 17	7 45	SSE	20	E	26	ESE	20	20,2	ESE	20,6	E	26	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	10 06	S	16	ESE	18	ESE	18	18,3	ESE	19,0	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	21,3	1 52	4 21	S	12	ESE	18	E	14	16,2	S	18,0	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,5	32,8	3 30	7 47	ESE	30	ESE	22	ESE	20	18,9	ESE	22,4	SSE	30	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	10 55	S	12	E	12	E	12	10,7	E	11,6	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 13	WSW	6	E	16	ENE	7	8,4	ENE	6,3	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	15,9	1 15	0 02	S	14	ESE	16	ESE	20	14,5	ESE	18,4	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	6 54	SSE	16	E	24	ESE	20	20,0	E	21,5	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	4,9	2 36	8 50	S	22	ESE	18	ESE	22	22,7	ESE	25,7	ESE	38	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	2 00	S	26	ESE	26	ESE	26	26,9	ESE	26,0	S	34	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 45	S	18	SSW	14	ESE	12	16,3	S	15,8	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 18	WSW	6	E	14	NE	8	7,2	WSW	5,7	E	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 05	NNW	10	ENE	20	ENE	20	12,8	ENE	18,4	ENE	20	-	1	-	-	-	-	-
5,8	-	-	3 07	SSW	4	ENE	10	E	14	12,3	E	15,4	E	18	1	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 30	E	8	ESE	12	E	10	8,9	E	9,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	12,4	—	17,0	—	14,7	14,2	E	15,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3	146,4	20 34	233 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	38	1	3	2	0	0	3	13

empo, etc.

B. t.; ●⁰ por vezes v. fr. 15-22.
T. qt.
T. irr.; ●¹ por vezes.
T. irr.; ●² por vezes; ⌒ m.; v. fr. 9-13.
T. qt.
T. qt.
T. irr.; ●¹ por vezes.
B. t.; v. fr. 14-15, 24.

Dias

25 — T. qt.; ●¹ por vezes; v. fr. 3, 18-19, 21-24.
26 — B. t.; v. fr. 4-6, 8-9, 10-15, 16-20.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⊀.
30 — B. t.; ⊼¹ m.
31 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente vertical: Quantidade	De corrente vertical: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci-Cu.	0	A-St.	2	Nb.	4	Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St, St-Cu.	2	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-Cu.	-	—	0	St.	6	Cu-Nb.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	0	Ci.	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	0	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	5	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	6	St-Cu.	1	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	1	Ci-St	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	1	A-Cu.	5	Nb.	2	Cu-Nb.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	6	Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,2	—	0,3	—	2,5	—	3,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	Ci.	1	A-Cu.	5	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	1:000	20:000	4:000
-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	4:000	20.000	4:000
2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4		Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
1	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
2	Ci-St, Ci-Cu.	4	A-St, A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	2	St-Cu	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
0	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	6	2	Ci.	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	10:000
-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	20:000	10:000	10:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	4:000
-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	4:000	2:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.	10	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	7	Cu-Nb	20:000	10:000	4:000
3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	5	St-Cu.	1	Cu.	10:000	10:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
4	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
1	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
-	—	1	A-St.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	1:000
0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	10:000	4:000
1	Ci-St.	3	A-Cu.	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	9	-	—	2	A-Cu.	0	Nb.	7	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4 000
5	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	10:000
0,7	—	0,6	—	1,2	—	3,3	—	5,2	0,3	—	0,1	—	1,8	—	3,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	758,42	759,5	757,2	28,31	33,2	24,3	8,9	59,1	20,0	27,8	28,0	67,4	21,5	22,16	23,9	20,9	78,0	91
2	59,37	60,3	58,0	28,06	32,2	25,9	6,3	48,2	21,0	28,3	28,2	60,9	23,9	21,71	22,7	20,5	77,2	87
3	59,87	60,9	58,4	27,34	32,5	25,1	7,4	50,1	21,5	28,4	28,4	68,9	23,4	22,33	22,9	20,7	83,2	92
4	60,44	61,7	59,0	26,32	29,3	23,9	5,4	38,4	20,1	28,3	28,5	52,9	-	21,60	22,7	20,0	85,1	95
5	59,28	60,6	58,0	26,98	32,4	23,9	8,5	47,3	19,2	27,9	28,3	64,9	21,9	19,81	20,5	18,4	75,7	88
6	57,89	59,1	56,5	26,57	31,4	23,6	7,8	46,7	19,2	28,1	28,3	64,9	22,0	19,88	20,7	18,9	77,7	89
7	58,44	60,0	57,1	27,28	32,7	23,5	9,2	47,0	19,2	28,3	28,4	63,9	21,2	20,22	22,0	18,8	76,0	91
8	60,60	62,0	59,5	27,25	32,5	24,3	8,2	52,9	20,0	28,5	28,6	65,0	22,1	20,52	21,5	19,2	76,9	90
9	60,90	62,6	59,2	27,22	33,2	23,2	10,0	52,0	19,2	28,7	28,7	72,0	20,7	20,72	22,6	19,0	78,2	93
10	59,00	60,3	57,3	27,83	34,8	23,6	11,2	52,7	19,8	28,9	28,8	71,3	20,9	21,09	22,3	19,6	76,8	91
11	57,63	59,2	55,6	28,80	35,1	23,9	11,2	52,3	20,0	29,3	29,2	67,0	21,2	20,96	22,8	19,6	72,4	88
12	59,00	60,7	57,4	29,76	36,0	26,0	10,0	54,5	22,0	29,8	29,5	71,3	22,9	22,79	24,4	21,8	74,4	87
13	60,66	61,8	59,1	29,24	34,5	25,3	9,2	50,5	21,5	30,3	29,8	66,9	-	23,04	25,5	21,5	77,1	92
14	60,94	61,8	59,6	28,61	33,6	25,4	8,2	51,1	21,5	30,4	30,1	66,4	22,6	21,84	22,6	20,6	75,7	90
15	60,40	62,0	59,0	26,91	32,3	23,4	8,9	50,4	20,0	30,2	30,1	66,9	-	21,36	22,9	19,9	81,8	93
16	59,21	60,3	57,9	26,72	31,0	24,0	7,0	45,5	20,3	29,9	30,0	64,2	-	21,42	22,3	20,6	82,4	95
17	59,53	60,6	58,6	26,21	30,5	24,0	6,5	47,6	21,1	29,3	29,8	65,5	-	21,44	23,0	20,2	85,0	94
18	60,12	61,2	59,0	26,00	30,0	23,7	6,3	39,8	20,8	29,0	29,5	63,5	-	22,52	24,0	20,7	90,2	96
19	59,66	60,6	58,1	26,83	30,8	24,7	6,1	46,8	21,5	28,6	29,2	65,8	-	22,47	23,8	21,1	86,0	95
20	60,44	62,1	58,9	26,17	30,4	23,6	6,8	46,1	20,5	28,5	29,0	65,6	-	21,57	23,0	18,7	85,8	96
21	60,20	61,8	58,6	26,96	31,3	23,4	7,9	47,5	20,0	28,5	28,9	60,4	-	21,08	22,6	20,3	80,2	92
22	58,80	60,0	57,3	27,00	31,4	23,7	7,7	46,4	20,0	28,5	28,9	67,0	20,7	21,17	22,3	19,4	80,7	95
23	58,59	59,6	57,2	26,17	30,0	24,3	5,7	45,0	21,5	28,5	28,8	62,6	21,9	22,67	23,6	21,8	89,9	97
24	59,84	60,9	58,8	24,84	26,7	23,4	3,3	39,5	20,6	28,3	28,7	39,7	-	21,58	23,3	20,5	92,8	97
25	61,11	62,2	59,9	26,04	30,3	23,4	6,9	45,8	20,9	27,2	28,3	65,4	-	20,77	22,0	19,3	82,8	93
26	61,70	62,8	60,4	24,82	28,3	22,5	5,8	40,5	19,7	27,4	28,1	58,5	-	20,05	21,2	18,9	86,1	96
27	61,39	62,5	60,3	25,14	29,0	22,0	7,0	40,3	20,0	27,2	28,0	62,4	-	19,64	21,1	18,8	83,2	91
28	60,34	61,8	59,0	25,63	30,6	22,0	8,6	47,4	19,0	27,0	27,8	61,9	19,0	19,33	20,9	17,3	80,2	94
29	59,72	60,8	58,0	27,40	34,0	22,8	11,2	50,5	19,6	27,2	27,8	66,7	19,7	22,20	24,4	19,5	82,4	94
30	60,42	61,9	58,8	28,20	33,0	25,4	7,6	49,5	22,0	27,5	27,9	63,9	22,5	22,34	23,4	21,1	79,0	91
31	60,15	61,4	58,8	27,59	32,8	23,8	9,0	53,0	20,2	27,9	28,2	66,9	22,5	20,57	21,4	19,7	75,9	90
Médias	759,81	761,06	758,40	27,04	31,80	23,94	7,86	47,88	20,38	28,51	28,77	64,22	-	21,32	22,65	19,91	80,9	92,4
Totais e extremas	-	62,8	55,6	-	36,0	22,0	14,0	59,1	19,0	-	-	72,0	-	-	25,5	17,3	-	97

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ☋ n.
2 — T. qt.; ⸜ n. a NE.
3 — T. qt.; ●° e ⸝ dist. td.
4 — B. t.; ●° m. e td.; ⸝ dist. madr.; ⦶ m e td.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ☋ n.
8 — T. qt.; ⌓°; ●° td.; ⦶ m.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ●° td.
10 — T. qt.; ⌓°; ●° td.; ⸜ n. a N.
11 — T. m. qt.; ⸜ n. a NW.
12 — T. m. qt.; ⸜ n. a NW.
13 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⸜ n. a N.; ⌒ m. a W.
14 — T. qt.; ●° madr. a m.; ⌒ m. a W.; ⸝ dist. td.
15 — T. qt.; ●° madr. a m.; ⌒ m. a W.
16 — T. qt.; ●° madr. e m.

eteorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,2	-	-	8 02	ENE	6	E	13	ESE	5	5,6	E	8	E	13	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	3 02	ESE	12	SE	8	SE	12	6,5	SE	10	SE	15	-	1	-	-	-	-	-
3,1	0,3	0 10	2 58	C	0	SSE	3	SSE	3	2.3	SSE	4	SE	7	1	-	-	-	-	-	1
2,4	4,4	0 55	2 24	NW	1	SSE	10	SSE	13	6,0	SSE	10	SE	15	1	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	6 04	SW	8	SSE	12	S	3	5,6	SSE	14	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	6 58	WSW	5	SE	12	SSW	3	4,5	WSW	6	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	7 00	WSW	3	SSE	16	S	3	5,7	SSE	14	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,0	0 00	6 58	C	0	ESE	5	SE	2	3,0	WSW	3	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	7 32	C	0	SSE	5	C	0	2,1	SSE	8	SSE	9	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 57	C	0	SSE	7	ESE	3	2,0	ESE	4	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 37	NNE	3	SE	4	E	1	1,4	E	1	ESE	6	-	1	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 00	NE	10	ESE	15	ESE	4	5,3	ESE	10	ESE	17	-	1	-	-	-	-	-
3,9	3,3	0 15	8 51	NE	5	ESE	9	ESE	2	3,8	ESE	6	ESE	13	-	1	-	-	-	-	1
4,4	0,7	0 20	7 26	ESE	12	SE	14	SE	12	9,0	ESE	8	SE	19	1	-	-	-	-	-	1
3,9	5,4	1 35	5 10	S	3	SSE	7	SSW	3	5,2	SSE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
3,5	16,5	1 05	5 59	C	0	SSE	20	SSE	18	8,9	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
4,4	11,2	2 05	2 54	SW	3	SSE	7	SE	5	6,3	SE	11	S	15	1	-	-	-	-	1	1
1,9	49,1	2 20	0 51	SW	2	C	0	SSW	6	3,8	SSW	4	SE	18	1	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	3 38	SSE	1	ESE	10	ESE	6	3,7	ESE	7	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,1	22,9	2 55	5 32	NE	2	ESE	15	E	5	7,0	ESE	14	E	18	-	-	-	-	-	1	1
2,2	-	-	9 18	SE	6	SE	15	SSE	3	5,0	SE	11	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 12	WSW	3	S	7	S	1	3.2	SSE	7	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,9	48,9	2 20	2 06	SW	6	SSW	5	SW	3	5,4	SW	10	SSE	15	1	-	1	-	-	-	1
1,4	98,6	8 40	0 00	SSE	5	SE	1	C	0	3,4	SSE	9	SSE	16	1	-	-	-	-	1	1
2,9	1,8	1 00	3 55	ESE	8	SE	17	SSE	19	12,7	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,0	42,9	4 00	3 54	SSW	12	SE	8	ESE	5	8,5	SE	15	SE	25	1	-	-	-	-	-	1
2,4	4,9	1 00	3 47	SW	10	SSW	13	SW	8	7,0	SSW	6	S	15	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	9 37	WSW	3	WSW	1	C	0	1,8	WSW	2	W	4	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 20	NE	8	E	7	E	5	4,8	E	7	E	10	-	1	1	-	-	-	-
2,9	-	-	8 28	NNE	5	ESE	4	ESE	3	4.1	ESE	5	ESE	13	-	1	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 38	ENE	1	SE	7	C	0	2,1	ESE	5	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,33	-	-	-	—	4,6	—	8,9	—	5,0	5,0	SSE	9,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
53,1	310,9	28 40	193 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	25	8	6	9	0	0	3	14

tempo, etc.

s

— T. qt.; ◐' m. td. e n.; ⟌ dist. td. e n.
— T. qt.; ◉' madr. m. a n.; ⟌ dist.
— T. qt.; ◑ td.
— T. qt.; ◉' m. e n.; ⌒ m. a W.; ◑ td.
— T. qt.
— T. qt.; ⌓°.
— T. qt; ⌓°; ● m. td. e n.; ⟌ dist. td.
— M. t.; ◉' por vezes; ⟌° madr. e m.

Dias

25 — T. qt.; ◉° por vezes.
26 — T. irr.; ◉' por vezes; ⟌° td.; v. fr. 14.
27 — B. t.; ◉' m. e td.
28 — T. qt.; ⌓'.
29 — T. qt.; ⌓°; ⟍ n. a N.
30 — T. qt.; ⌣ n,; ⟍ n. a N.
31 — T. qt.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	ESE	13	20 30	E	23	11 57	ESE	22	15 44	E	23	11 57	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
2	ESE	23	8 08	E	20	9 06	SE	26	17 06	SE	26	17 06	10	6	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, C
3	SSE	15	21 24	SSE	19	10 26	SSE	12	17 41	SSE	19	10 26	9	2	Ci-St, Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, C
4	SSE	14	5 52	NE	28	10 48	SE	24	19 02	NE	28	10 48	10	-	—	-	—	10	Nb, St.	-	—
5	SE	23	20 28	SSE	22	14 38	SSE	25	16 45	SSE	25	16 45	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
6	W	9	6 10	SE	28	14 48	SSE	29	15 01	SSE	29	15 01	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Fr-C
7	W	8	6 40	SE	26	14 57	SSE	25	15 56	SE	26	14 57	10	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	7	Cu-Nb, C
8	WSW	10	2 57	SE	20	14 50	SSE	17	15 03	SE	20	14 50	10	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, C
9	SE	2	20 20	SE	14	13 54	SSE	18	16 45	SSE	18	16 45	9	1	Ci.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, C
10	NNE	2	7 24	SE	14	14 56	ESE	22	15 50	ESE	22	15 50	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
11	N	5	8 10	SE	10	14 10	ESE	13	17 40	ESE	13	17 40	5	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
12	NE	17	8 24	E	23	14 45	ESE	28	16 05	ESE	28	16 05	4	3	Ci, St-Ci.	-	—	-	—	1	Cu
14	ESE	10	4 02	ESE	25	14 46	ESE	23	17 12	ESE	25	14 46	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, C
13	ESE	23	8 14	ESE	29	11 28	SE	30	18 48	SE	30	18 48	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
15	NE	24	0 34	SSE	24	11 25	S	27	23 54	S	27	23 54	10	-	—	3	A-Cu.	1	Nb.	6	Cu-Nb, C
16	SSW	13	6 15	SSE	32	14 12	SSE	33	16 04	SSE	33	16 04	10	2	Ci.	-	—	5	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb, C
17	S	30	2 43	S	29	9 54	SSE	24	16 07	S	29	9 54	10	1	Ci.	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.
18	S	12	7 00	SE	27	11 20	SSW	18	16 45	SE	27	11 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	SW	10	21 45	ESE	28	11 28	SE	25	15 55	ESE	28	11 28	10	4	Ci.	-	—	1	St-Cu.	5	Cu-Nb, C
20	E	21	6 27	E	31	12 05	ESE	28	15 40	E	31	12 05	10	4	Ci-St, Ci.	1	A-Cu.	3	Nb, St.	2	Cu-Nb.
21	E	24	20 29	SE	23	14 30	SE	25	15 07	SE	25	15 07	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
22	SSE	7	20 13	SSW	20	13 58	SSE	22	17 35	SSE	22	17 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
23	SW	13	8 13	SW	25	12 01	SE	16	17 04	S	40	22 12	10	1	Ci-St.	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb, C
24	S	40	22 12	SSW	3	11 34	S	4	17 55	SSE	33	20 34	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	SSE	33	20 34	ESE	36	10 40	SSE	40	19 30	SSE	40	19 30	10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb.	3	Cu-Nb.
26	SW	29	3 41	SE	50	13 42	SE	30	17 09	SE	50	13 42	8	1	Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-N
27	SSE	35	21 05	SSW	28	13 48	SSW	26	16 04	SSW	28	13 48	10	1	Ci.	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
28	W	8	3 51	WNW	8	11 56	ESE	12	17 03	ESE	12	17 03	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29	ENE	18	8 27	NE	25	10 04	E	22	16 13	NE	25	10 04	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30	E	20	20 20	NE	19	9 04	ESE	24	15 26	ESE	24	15 26	10	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, C
31	ESE	10	20 41	ESE	17	13 15	SE	19	15 18	SE	19	15 18	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-N
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	8,6	1,4	—	0,2	—	2,2	—	4,8	—
Extremas	S	40	Dia 23 às 22,12	SE	50	Dia 26 às 13,42	SSE	40	Dia 25 às 19,30	SE	50	Dia 26 às 13,42	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıto à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10	10	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	7	4	Ci-St, Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	8	A-St, A-Cu.	2	Nb.	-	—	4	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
6	Ci-St.	-	—	4	Nb, St-Cu.	-	—	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu-Nb.	20:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Nb, St-Cu	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
2	Ci.	1	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10	9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
3	Ci, Ci-St.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb.	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	3	2	Ci.	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	-
0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	2	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
1	Ci-St.	-	—	0	St.	3	Cu-Nb.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.	2	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	4:000	-
2	Ci.	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	4:000	-
1	Ci.	1	A-Cu.	1	St.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	Ci, Ci-St.	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	7	A-St.	3	St-Cu, Nb.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	-	—	2:000	10:000	-
6	Ci-St.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	10:000	-
6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	20:000	-
1	Ci.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1:000	1:000	-
1	Ci-St	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
1	Ci.	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	2:0000	-
1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	2:0000	-
1,7	—	0,6	—	2,5	—	3,2	—	3,9	1,4	—	0,0	—	1,8	—	0,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1(	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	758,64	759,7	757,2	28,30	32,8	24,1	8,7	48,7	22,2	32,0	30,8	66,5	22,8	22,58	23,4	21,9	80,0	98
2	59,21	60,4	57,5	27,84	32,2	24,0	8,2	46,4	22,4	31,7	30,8	64,5	23,4	22,66	23,6	21,9	82,4	99
3	59,72	60,8	57,7	27,73	32,5	23,4	9,1	48,9	22,3	31,0	30,8	64,1	22,7	22,34	23,6	21,1	82,4	100
4	59,67	60,8	57,8	28,40	33,4	24,0	9,4	51,5	22,8	31,6	30,8	69,0	23,1	22,76	24,2	21,5	80,2	98
5	57,92	59,4	56,0	27,39	31,9	24,8	7,1	48,1	23,6	32,0	30,8	64,0	23,7	23,13	24,2	22,0	85,8	97
6	57,39	58,3	56,7	27,49	31,7	23,7	8,0	41,1	22,1	30,7	30,8	61,6	22,5	21,24	22,3	20,2	79,0	97
7	58,28	59,8	57,0	27,72	32,9	23,7	9,2	45,8	22,0	30,9	30,8	65,0	23,8	20,78	21,7	19,3	76,3	95
8	60,95	62,1	59,7	27,77	32,9	23,5	9,4	52,6	22,1	31,2	30,8	68,5	22,7	21,46	22,7	20,4	78,5	93
9	60,55	62,2	59,0	27,59	33,0	23,2	9,8	52,0	21,9	31,6	30,8	66,6	22,1	21,70	22,7	20,5	80,7	100
10	59,10	60,2	57,6	28,00	32,9	23,4	9,5	52,5	22,2	32,2	30,8	68,5	22,8	22,26	22,9	21,5	80,4	100
11	58,44	59,5	56,6	28,74	33,8	23,5	10,3	53,9	22,5	32,4	30,8	71,1	22,9	22,44	23,3	21,6	78,0	97
12	59,59	60,7	58,4	28,13	33,1	24,0	9,1	47,4	22,6	32,6	30,8	68,7	23,3	22,85	24,7	21,5	82,0	100
13	60,38	61,7	58,1	28,84	34,2	23,3	10,9	52,7	21,9	32,5	30,9	69,0	22,1	22,70	24,5	20,3	78,9	100
14	60,25	61,5	58,6	28,02	32,3	24,4	7,9	47,0	22,9	32,7	30,9	65,5	-	23,17	24,9	21,8	83,0	99
15	59,71	61,2	58,1	26,92	31,3	24,3	7,0	42,7	23,4	31,7	30,9	62,0	-	22,80	24,1	21,9	87,2	100
16	58,68	59,8	56,9	26,72	32,9	23,5	9,4	47,2	22,0	30,8	30,9	70,2	21,9	22,15	23,4	21,0	85,8	100
17	59,59	60,6	58,7	26,57	32,4	23,0	9,4	49,0	21,2	30,4	31,0	71,3	-	21,75	23,0	20,7	84,7	98
18	59,73	60,5	58,8	26,48	32,5	23,2	9,3	45,9	21,6	30,0	31,0	65,8	21,7	22,03	23,0	21,0	86,7	100
19	59,83	61,1	58,1	26,17	30,2	23,4	6,8	42,0	22,0	29,5	31,0	63,0	-	22,41	23,1	21,8	89,4	100
20	60,12	61,2	58,9	25,88	29,4	24,0	5,4	47,4	22,6	29,5	31,0	58,3	22,8	22,74	24,2	21,6	92,0	100
21	59,34	60,8	57,8	26,26	32,0	23,3	8,7	43,5	21,9	29,0	31,0	64,2	-	21,96	22,5	20,7	87,7	100
22	58,33	59,4	56,9	25,84	31,5	23,0	8,5	40,4	21,5	28,9	31,0	63,0	-	22,32	24,0	20,9	91,0	100
23	58,28	59,6	56,7	26,60	32,0	23,4	8,6	38,6	22,0	28,5	31,0	56,0	-	22,19	23,5	21,4	86,7	100
24	58,43	59,8	56,5	26,60	31,9	23,7	8,2	40,6	22,7	28,7	31,0	56,0	-	21,38	25,2	18,1	83,0	96
25	59,47	60,5	58,4	24,53	30,8	22,9	7,9	43,8	21,3	28,4	31,0	67,5	-	21,23	26,1	17,2	92,3	100
26	60,17	61,4	58,6	26,70	31,3	21,7	9,6	46,0	20,5	27,1	31,0	62,0	-	20,18	23,1	16,4	77,2	83
27	60,40	61,3	59,1	27,45	32,8	22,3	10,5	46,4	20,6	27,9	30,9	63,5	21,0	19,52	22,4	15,4	72,1	95
28	60,80	61,8	59,6	27,36	32,4	22,7	9,7	44,9	21,2	29,0	30,9	62,5	21,8	19,84	22,2	16,2	73,3	84
29	60,90	62,0	59,3	28,18	32,9	23,0	9,9	46,4	21,8	29,6	30,8	65,3	22,5	20,53	23,6	15,3	72,2	85
30	60,43	61,9	58,8	28,28	31,6	23,1	8,5	45,4	22,0	30,5	30,8	59,4	22,4	20,56	23,0	16,3	71,9	80
31	59,91	61,2	58,3	27,93	31,3	23,8	7,5	45,5	22,5	31,1	30,8	60,5	22,7	19,28	21,7	16,6	69,0	78
Médias	759,49	760,68	758,01	27,30	32,22	23,46	8,76	46,59	22,07	30,51	30,88	64,65	22,60	21,77	23,45	19,94	81,6	95,5
Totais e extremas	-	62,2	56,0	-	34,2	21,7	12,5	53,9	20,5	-	-	71,3	-	-	26,1	15,3	-	100

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ◠°; ●° m.
2 — T. qt.; ◠°; ●° m.; ⟌° td.
3 — T. qt.; ◠°; ⊽.
4 — T. qt.; ◠°; ⊻.
5 — T. qt.; ◠°; ●° m.; ⟌° td.
6 — T. qt.; ●° m.
7 — T. qt.; ◠°.
8 — T. qt.; ◠°; ⟌ dist. td.; ⊻.

Dias

9 — T. qt.; ◠°.
10 — T. qt.; ◠°.
11 — T. qt.; ◠°; ⟌ dist. td.
12 — T. qt.; ◠°; ⟌ dist. m. e td.
13 — T. qt.; ◠°.
14 — T. qt.; ●° m. e n.; ⟍ n. a SW.
15 — T. qt.; ●° m.; ⟌ dist. m. e td.
16 — T. qt.; ●° td. e n.; ⟌ dist. por vezes.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	3,3	0 05	10 36	C	0	NE	10	C	0	2,3	NE	7	NE	12	-	-	1	-	-	-	1
3,3	4,3	0 15	7 20	C	0	NE	3	C	0	0,8	NE	3	NE	4	1	-	1	-	-	-	1
4,4	-	-	12 10	C	0	SE	3	C	0	0,2	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 22	C	0	SE	15	SSE	1	2,5	SE	10	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,9	3,4	0 20	8 24	SW	12	SSE	13	C	0	3,7	SW	5	SSE	14	1	-	1	-	-	-	1
4,0	0,0	0 00	6 51	SW	12	SSE	11	S	4	7,9	SW	11	SW	16	-	-	-	-	-	1	-
5,4	-	-	6 36	WSW	0	C	0	C	0	0,7	SW	2	WSW	4	-	-	1	-	-	1	-
4,8	-	-	8 70	C	0	ESE	1	C	0	0,2	ESE	2	ESE	2	1	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	6 34	C	0	SE	4	C	0	0,4	SE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 05	C	0	ESE	6	C	0	0,4	ESE	4	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 44	C	0	NE	4	C	0	0,6	ENE	5	ENE	6	1	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 04	C	0	C	0	C	0	0,3	NE	4	NE	4	1	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 06	C	0	E	1	SE	3	0,4	ESE	2	ESE	3	-	-	1	-	-	-	-
4,5	11,7	1 35	6 29	C	0	ENE	3	C	0	0,6	E	5	E	5	-	1	-	-	-	-	1
2,9	0,2	0 05	5 07	C	0	SE	1	C	0	0,2	SE	1	SE	1	1	-	-	-	-	1	1
2,7	4,0	0 35	4 06	C	0	NE	2	C	0	0,1	NE	2	NE	2	1	-	-	-	-	1	1
2,9	0,7	0 20	6 28	C	0	N	1	C	0	0,3	ESE	2	ESE	3	1	-	-	-	-	-	1
2,5	2,9	0 15	5 32	C	0	C	0	C	0	0,0	—	0	—	0	-	1	1	-	-	-	1
1,8	2,1	1 55	2 38	C	0	C	0	C	0	0,0	—	0	—	0	-	-	-	-	-	-	1
1,8	1,3	1 25	2 04	C	0	C	0	C	0	0,0	S	1	S	1	-	1	-	-	-	-	1
1,6	16 0	3 50	3 57	C	0	SE	2	C	0	0,2	SE	2	SE	2	-	-	-	-	-	1	1
2,7	38,0	6 45	3 45	C	0	NE	4	C	0	0,7	NE	5	NE	10	-	-	-	-	-	-	1
2,1	0,9	0 50	2 40	C	0	C	0	C	0	0,2	NE	5	NE	5	1	-	-	-	-	1	1
2,5	12,7	4 40	0 35	C	0	C	0	C	0	0,6	WSW	12	WSW	12	1	-	-	-	-	1	1
2,2	63,8	3 20	0 37	C	0	N	1	C	0	1,0	W	6	W	8	1	-	-	-	-	-	1
1,5	1,9	0 40	6 30	C	0	SSE	5	C	0	3,6	SSE	10	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,1	0 05	10 25	W	1	C	0	C	0	0,2	W	3	W	5	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	9 32	WSW	1	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	8 47	C	0	ENE	2	C	0	0,4	ENE	2	ENE	2	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 58	C	0	SE	1	C	0	0,2	SE	1	SE	1	-	·	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 55	C	0	SE	2	S	1	0,9	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,46	-	-	-	—	1,0	—	3,1	—	0,3	1,0	NE	4,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
07,4	167,3	27 00	216 04	—	-	--	-	—	-	-	—	-	SW	16	12	3	16	0	0	7	17

tempo, etc.

s

- T. qt.; ●° madr. e td.; ⟨' td.
- T. qt.; ⌓°; ●° td.; ⟨ n. a SW.
- T. qt.; ●° madr. e m.
- B. t.; ●° por vezes; ⟨ n. a ENE.
- T. qt.; ●' td. e n.
- T. qt.; ●' td. e n.
- T. qt.; ●° madr. e n.; ⟨ dist. td.
- T. irr.; ●' por vezes; ⟨° td. e n.

Dias

25 — T. irr.; ●° e ⟨° m. e td.
26 — T. qt.; ●° m.
27 — T. qt.; ⟨° td. e n.; ●° n.
38 — T. qt.
39 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.; ⌓°; ⊕.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	C	0	-	NE	25	12 50	NE	26	15 15	NE	26	15 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, C
2	C	0	-	ENE	14	13 09	NE	15	15 02	NE	15	15 02	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
3	C	0	-	SE	10	14 15	SE	7	15 33	SE	10	14 15	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
4	C	0	-	SE	22	14 25	SSE	20	16 26	SE	22	14 25	10	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
5	SW	20	7 57	S	35	11 46	SSE	28	15 18	S	35	11 46	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, C
6	SW	23	8 45	SW	25	9 25	SSE	23	15 56	SW	25	9 25	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
7	WSW	11	8 41	SSW	12	10 59	C	0	-	SSW	12	10 59	10	10	Ci-St. Ci.	-	—	-	—	-	—
8	C	0	-	SE	7	13 17	ESE	5	15 05	SE	7	13 17	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9	C	0	-	SE	11	14 29	ESE	9	15 01	SE	11	14 29	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
10	NNE	2	0 06	ESE	19	14 03	ESE	10	15 20	ESE	19	14 03	10	4	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
11	C	0	-	NE	17	13 50	NE	5	15 40	NE	17	13 50	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
12	C	0	-	NE	17	13 25	C	0	-	NE	17	13 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
13	C	0	-	E	6	14 55	ESE	13	15 23	ESE	13	15 23	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, C
14	WNW	10	4 47	SE	16	13 10	E	4	19 54	SE	16	13 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
15	SW	4	7 31	SE	9	10 11	C	0	-	SE	9	10 11	10	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
16	SW	5	8 40	E	22	14 11	C	0	-	E	22	14 11	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
17	WSW	18	4 38	NE	20	13 58	C	0	-	NE	20	13 58	9	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
18	C	0	-	NNW	2	11 29	C	0	-	NNW	2	11 29	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
19	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	C	0	-	S	5	11 58	C	0	-	S	5	11 58	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb
21	C	0	-	SSE	15	14 07	NNE	20	17 23	NNE	20	17 23	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, C
22	C	0	-	NE	26	13 59	C	0	-	NE	26	13 59	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
23	C	0	-	C	0	-	NE	20	16 35	NE	20	16 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
24	C	0	-	C	0	-	NNW	37	18 20	NNW	37	18 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
25	C	0	-	SSW	30	13 09	W	17	15 19	SSW	30	13 09	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, C
26	WSW	25	5 16	S	22	12 25	SSE	22	15 33	WSW	25	5 16	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
27	W	10	7 13	C	0	-	C	0	-	W	10	7 13	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28	W	3	7 16	C	0	-	ESE	2	15 01	W	3	7 16	2	1	Ci.	1	A-Cu.	-	—	-	—
29	C	0	-	NE	9	12 52	ENE	7	15 37	NE	9	12 52	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30	C	0	-	ESE	4	13 30	SE	1	15 53	ESE	4	13 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, C
31	S	2	8 55	SE	9	14 59	S	7	16 47	SE	9	14 59	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, C
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	1,6	—	0,0	—	0,6	—	5,9	—
Extremas	WSW	25	Dia 26 às 5,16	S	35	Dia 56 ás 11,4	NNW	37	Dia 24 às 18,20	NNW	37	Dia 24 às 18,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	10:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	5	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	10:000	20:000	-
5	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb. Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9	9	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7 1,1	—	0,2	—	1,0	—	5,4	—	5,7	1,2	—	0,1	—	2,7	—	1,6	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	758,40	759,7	757,6	28,26	31,7	24,4	7,3	47,3	23,8	33,0	32,2	62,3	-	22,20	24,2	19,9	78,2	89
2	58,86	60,4	57,1	27,29	31,4	24,1	7,3	49,0	23,5	33,1	32,2	65,2	24,0	22,84	24,5	21,3	84,9	97
3	59,21	60,6	57,4	28,58	31,7	24,7	7,0	54,1	23,6	32,8	32,3	64,4	24,1	21,65	23,1	19,9	74,7	86
4	59,34	61,0	57,2	28,41	32,1	24,5	7,6	46,5	23,9	33,4	32,2	62,2	24,4	20,70	22,1	18,9	72,3	84
5	57,72	59,0	55,8	27,18	31,0	23,4	7,6	42,7	23,1	32,8	32,3	60,0	-	21,11	24,0	18,3	78,8	84
6	56,83	58,2	54,7	27,66	31,9	23,6	8,3	47,0	22,5	31,4	32,3	62,3	23,2	20,40	22,2	18,1	74,2	85
7	58,36	59,7	57,3	26,44	29,4	23,0	6,4	44,0	22,4	31,1	32,3	61,0	-	21,47	24,0	19,0	83,9	92
8	60,90	62,3	59,3	27,23	30,0	23,8	6,2	48,9	23,3	30,5	32,3	62,1	23,0	22,25	24,2	20,8	82,9	91
9	60,63	62,3	59,2	27,42	31,0	23,2	7,8	51,7	23,0	30,3	32,3	60,7	-	21,81	23,8	18,9	80,2	88
10	58,99	60,1	57,5	28,08	31,7	24,6	7,1	49,3	23,7	30,9	32,3	63,0	24,0	22,26	23,6	20,4	79,4	90
11	58,52	59,7	57,0	27,77	31,0	23,3	7,7	46,4	22,9	31,0	32,4	62,5	23,6	22,08	23,8	19,8	79,9	89
12	59,44	60,6	58,1	28,02	32,0	23,8	8,2	46,3	23,1	31,6	32,3	65,2	23,4	21,59	23,1	19,5	77,0	90
13	60,05	61,5	58,9	28,13	31,7	24,6	7,1	42,6	23,2	31,8	32,3	65,3	24,0	21,57	22,8	19,9	76,3	83
14	60,00	61,7	58,3	27,44	30,8	23,5	7,3	45,2	22,4	32,0	32,2	62,0	23,2	22,12	23,9	19,5	81,5	90
15	59,57	61,1	57,7	26,72	30,0	23,0	7,0	42,9	22,0	31,7	32,3	61,3	-	21,98	23,6	20,5	84,4	90
16	58,77	59,9	56,8	26,34	30,9	22,0	8,9	50,2	21,2	31,0	32,3	60,8	22,1	20,57	23,3	17,8	80,9	90
17	59,78	61,2	58,3	25,44	30,9	21,8	9,1	48,4	20,6	30,8	32,2	65,8	-	20,14	22,5	17,9	85,7	95
18	60,02	61,2	59,4	24,81	29,9	23,2	6,7	44,1	22,0	30,0	32,2	61,3	22,2	20,57	22,9	19,2	88,4	95
19	59,50	61,0	57,5	25,79	31,9	22,4	9,5	49,2	21,0	29,0	32,2	61,2	22,0	20,70	24,1	18,2	84,1	97
20	59,87	61,3	58,4	25,50	31,1	21,6	9,5	50,7	20,8	29,2	32,2	62,7	-	20,78	23,1	18,2	85,9	95
21	59,28	61,0	57,4	25,68	31,1	21,7	9,4	50,1	21,3	29,5	32,2	61,9	-	20,99	24,9	18,1	85,9	97
22	58,79	60,6	57,0	25,56	30,2	20,8	9,4	47,5	20,0	29,1	32,2	57,9	-	20,97	22,9	19,1	86,5	94
23	58,65	59,9	57,6	25,48	29,2	23,4	5,8	44,9	23,0	28,9	32,1	57,8	22,5	22,10	25,0	20,4	91,3	97
24	58,94	60,4	57,7	25,11	31,7	22,4	9,3	51,9	21,2	28,1	32,1	61,7	21,5	21,27	25,6	19,2	89,8	95
25	59,23	60,3	57,9	26,54	31,0	22,7	8,3	47,5	21,7	29,0	32,1	64,0	22,2	20,28	23,4	17,8	79,0	90
26	59,99	61,4	58,4	26,76	30,4	22,0	8,4	40,2	21,0	28,6	32,0	58,0	22,4	20,25	22,6	16,7	77,3	84
27	60,36	61,4	59,4	26,69	30,0	23,9	6,1	43,3	21,7	29,1	32,0	59,7	23,0	20,42	21,5	18,5	78,8	92
28	60,65	61,5	59,6	27,80	30,9	23,2	7,7	48,7	21,9	29,7	31,9	62,7	23,0	21,10	22,2	19,5	76,3	86
29	60,81	61,9	59,6	28,24	31,4	24,5	6,9	48,2	22,8	30,9	31,9	64,8	24,0	21,70	23,1	19,5	76,5	85
30	59,89	61,4	58,1	28,17	32,0	24,7	7,3	47,0	23,0	31,5	31,8	57,4	23,6	21,39	22,8	19,7	75,6	84
31	59,44	60,8	58,1	28,13	31,2	23,6	7,6	46,0	22,7	32,1	31,9	57,2	23,2	20,88	22,3	18,5	73,9	82
Médias	759,38	760,74	757,88	26,99	31,01	23,27	7,74	47,16	22,33	30,77	32,18	61,75	23,12	21,29	23,39	19,13	80,7	89,9
Totais e extremas	-	62,3	54,7	-	32,1	20,8	11,3	54,1	20,0	-	-	65,8	-	-	25,6	16,7	-	97

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ◠°; ●° madr.; ⟨ dist. td.
2 — T. qt.; ◠°; ●° m ; ⟨° por vezes.
3 — T. qt.; ◠ ; ⟨ dist. m.; ●" td.; ⊕.
4 — T. qt.; ◠°; ⟨ dist. td. e n.; ●' n.
5 — T. qt.; ◠°; ●' madr. e n.; ⟨° m. e td.; ⊕.
6 — T. qt.; ◠°; ●° e ⟨' n.
7 — T. irr.; ◠°; ●' madr. e m.; ⟨ dist. td.
8 — T. qt.; ◠°; ●' e ⟨ dist. por vezes.

Dias

9 — T. qt.; ◠°; ●° m.; ⟨° por vezes.
10 — T. qt.; ◠°; ⟨ dist. por vezes.
11 — T. qt.; ◠°; ●° m.
12 — T. qt.; ◠°; ⟨ dist. n.
13 — T. qt.; ◠°; ●° m.; ⟨° n.
14 — T. qt.; ◠°; ⟨' e ●° por vezes.
15 — T. qt.; ◠°; ⟨' madr. e m.
16 — T. qt.; ◠°; ⟨' e ●' por vezes.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,9	1,4	0 15	8 33	C	0	E	4	C	0	0,9	E	3	E	7	1	-	1	-	-	-	1
4,1	2,5	0 40	7 37	NW	2	E	2	C	0	0,6	E	2	E	3	1	-	1	-	-	-	1
3,6	0,0	0 00	10 18	SE	1	SE	1	C	0	0,5	SE	1	SE	2	1	-	1	-	-	-	-
5,5	11,2	1 00	7 30	C	0	SSE	8	C	0	1,6	SSE	4	SSE	8	1	-	1	-	-	-	1
4,8	19,6	2 15	6 10	WSW	3	SSE	1	C	0	0,7	SSE	1	WSW	3	1	-	1	-	-	-	1
3,9	2,0	0 55	5 47	WNW	2	C	0	C	0	0,5	W	1	WNW	2	1	-	1	-	-	1	1
4,0	8,8	1 10	1 10	N	2	C	0	C	0	0,5	W	5	W	5	1	-	1	-	-	1	1
3,0	8,2	1 30	4 33	C	0	E	2	NW	5	1,2	NW	2	S	6	1	-	1	-	-	1	1
2,1	0,0	0 00	7 50	NNW	2	ESE	4	C	0	1,1	ESE	3	ESE	4	1	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	5 05	N	7	ESE	3	C	0	1,4	N	3	N	7	1	-	1	-	-	-	-
3,6	1,2	0 25	9 21	C	0	E	6	C	0	1,4	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	1
4,0	-	-	7 23	C	0	ESE	2	C	0	1,0	E	3	E	5	1	-	1	-	-		-
4,2	0,0	0 00	6 58	C	0	SE	4	C	0	1,2	SE	3	SE	7	1	-	1	-	-		-
3,8	1,3	0 15	6 57	C	0	SE	5	C	0	1,3	SE	2	SE	5	1	-	1	-	-	-	1
3,0	5,6	0 45	5 07	C	0	SE	2	C	0	1,8	SSE	8	SSE	9	1	-	1	-	-	-	1
3,6	30,6	0 50	7 47	W	1	SE	6	ENE	2	2,5	WNW	2	N	20	1	-	1	-	-	-	1
3,2	1,5	0 15	2 04	NNW	2	SW	2	C	0	0,6	WNW	2	WNW	2	1	-	1	-	-	-	1
2,8	5,2	0 50	1 12	NNW	1	N	3	NW	1	1,4	NW	1	ESE	10	1	-	1	-	-	-	1
2,2	4,3	1 30	7 13	NW	1	ESE	10	NW	12	5,2	NW	6	NNW	18	1	-	-	-	-	-	1
2,8	8,3	4 25	5 49	C	0	ENE	2	C	0	1,0	NW	1	NNE	4	1	-	1	-	-	-	1
2,8	76,0	4 00	5 40	C	0	E	3	C	0	1,4	WNW	3	WNW	7	1	-	1	-	-	-	1
2,8	0,0	0 00	1 45	NW	1	C	0	C	0	0,1	NW	1	NW	1	1	-	1	-	-	-	-
2,4	5,9	0 55	1 15	NNW	1	C	0	C	0	1,0	NNW	5	NNW	10	1	-	-	1	-	-	1
1,8	38,2	2 40	2 50	NNW	1	N	1	C	0	0,5	N	1	SW	4	1	-	1	-	-	1	1
2,4	0,5	0 10	7 33	NNW	1	NW	1	C	0	0.8	NW	2	W	3	1	-	1	-	-	-	1
6,0	0,2	0 10	6 52	SSW	4	SSE	3	C	0	1,6	SSE	4	SSE	8	-	-	1	-	-	-	1
4,0	-	-	6 45	C	0	C	0	C	0	0,2	SE	1	SE	2	1	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 44	C	0	SE	6	C	0	1,0	SE	3	SE	6	1	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 30	C	0	ESE	1	C	0	0,4	ESE	1	ESE	2	-	1	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 36	SSE	1	SE	6	SE	1	1,6	SE	3	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 08	S	5	SSE	9	SSE	2	3,9	SSE	5	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
3,52	-	-	-	—	1,2	—	3,1	—	0,7	1,2	SE	2,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
09,1	232,5	24 55	198 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	N	20	26	1	28	1	0	4	20

tempo, etc.

ıs

— T. qt.; ⌓°; ⟌° e ●° por vezes.
— T. irr.; ⌓°; ⟌° e ●¹ por vezes.
— T. qt.; ⟌° e ●° td. e n.
— T. qt.; ⌓°; ●¹ e ⟌° por vezes.
— T. qt.; ⌓°; ⟌² e ●² por vezes.
— T. qt.; ⌓°; ⟌° td. e n.; ●° n.
— T. qt.; ≡ m.; ⟌° e ●¹ td. e n.
— T qt.; ⌓°; ●¹ e ⟌° td. e n.

Dias

25 — T qt.; ⌓°; ●° m.; ⟌ dist. td. e n.
26 — T qt.; ⌓°; ●° td.
27 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td. e n.
28 — T. qt.; ⌓°; ⟌ dist. td.
29 — T. qt.; ⌓°; ⟌ n. a WNW.
30 — T. qt.; ⌓.
31 — T. qt.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	ESE	14	21 55	E	12	13 15	E	2	15 45	ESE	14	21 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
2	NW	3	9 00	E	7	10 50	E	1	15 10	E	7	10 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
3	SE	1	8 30	SE	4	12 50	SE	2	15 50	SE	4	12 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
4	WNW	1	7 30	SSE	15	14 55	SSE	16	15 20	SSE	16	15 20	10	-	—	10	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
5	WSW	5	9 00	SSW	19	12 55	SSE	1	15 30	SSW	19	12 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
6	NW	2	7 40	W	1	9 15	C	0	-	NNW	3	23 20	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
7	SW	11	1 20	NNW	1	9 30	C	0	-	SW	11	1 20	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
8	NW	19	5 55	E	8	13 35	NW	12	19 00	NW	12	19 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
9	NW	8	20 10	SE	13	11 10	ESE	1	15 30	SE	13	11 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
10	N	13	8 45	E	15	12 25	E	8	17 00	E	15	12 25	10	-	—	10	A-cu, cl.	-	—	-	—
11	W	3	3 45	ESE	11	14 00	E	9	16 20	ESE	11	14 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
12	NW	1	6 30	E	12	11 40	E	7	15 05	E	12	11 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
13	C	0	-	SE	13	12 25	SE	2	16 15	SE	13	12 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
14	SE	8	0 15	SE	10	14 10	SE	3	15 30	SSW	17	22 30	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
15	SSW	17	22 30	SSE	17	11 15	C	0	-	SSE	17	11 15	9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu.
16	WNW	3	1 05	SE	12	14 50	N	42	18 35	N	42	18 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
17	WNW	9	0 15	SW	4	14 30	C	0	-	WNW	9	0 15	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
18	NW	2	22 10	N	18	15 00	NNW	12	16 05	N	18	15 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
19	NW	3	7 10	ESE	18	14 55	NNW	33	16 30	NNW	33	16 30	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
20	N	14	21 30	E	7	13 50	NNE	12	17 10	NNE	12	17 10	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
21	WNW	4	2 40	E	9	14 00	SW	13	17 45	WNW	19	20 50	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
22	WNW	19	20 50	C	0	-	C	0	-	NW	2	8 30	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
23	NNW	5	7 40	NNW	19	10 15	C	0	-	NNW	19	10 15	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
24	NNW	1	8 30	N	10	12 55	C	0	-	N	10	12 55	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
25	NNW	1	8 30	NW	5	11 45	W	5	17 50	W	5	17 50	9	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
26	SSW	8	8 55	SSE	11	12 10	SSE	6	15 20	SSE	11	12 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
27	C	0	-	SE	3	10 55	C	0	-	SE	3	10 55	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
28	C	0	-	SE	13	14 50	SE	7	15 25	SE	13	14 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
29	C	0	-	ESE	4	12 20	ESE	2	15 05	ESE	4	12 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30	SSE	2	9 00	SE	10	13 10	SE	8	15 15	SE	10	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
31	S	15	9 00	SSE	18	11 50	SSE	9	15 10	SSE	18	11 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,9	-	—	2,7	—	1,2	—	5,0	—
Extremas	NW	19	Dia 8 às 5,55	SSW	19	Dia 5 às 12,55	N	42	Dia 16 às 18,35	N	42	Dia 16 às 18,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	4	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	8	-	—	8	A-St.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	5	A-Cu.	5	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	3	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
4	0,2	—	1,0	—	1,8	—	5,2	—	6,4	-	—	0,2	—	3,6	—	2,6	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	762,9	767,6	755,0	12,6	27	11	24,4	29,0	20,7	8
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	62,4	67,2	55,4	11,8	26	11	25,1	28,4	21,8	6
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	62,5	67,2	57,4	9,8	26	11	25,2	28,1	22,3	5
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	61,9	67,0	56,3	10,7	26	11	25,8	30,3	22,9	7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	62,2	66,8	57,6	9,2	26	13	26,6	30,4	22,4	8
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	60,6	65,0	55,9	9,1	26	11	26,8	30,1	23,8	6
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	58,0	63,8	51,9	11,9	27	11	23,6	28,3	18,4	9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	60,9	64,0	57,5	6,5	26	11	28,2	30,7	20,5	10
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	59,8	62,8	55,6	7,2	26	11	27,0	31,8	23,9	7
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	26	63 1	66,3	58,2	8,1	24	1	26,4	28,6	23,6	5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	58,7	62,3	53,7	8,6	9	19	26,9	31,8	22,0	9
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	62,8	67,7	58,6	9,1	27	11	28,6	33,7	23,1	10
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	24,4	28,0	21,6	6
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	57,9	62,0	54,2	7,8	26	2	25,4	29,8	21,2	8
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	53,6	56,7	58,8	7,9	26	1	24,8	29,4	20,3	9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,5	62,2	56,0	6,2	9	5	27,3	32,2	23,5	5
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	25,7	32,4	12,3	20
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	56,7	58,2	55,3	2,9	14	11	20,0	23,8	15,6	8
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,4	62,3	54,7	7,6	8 e 9	6	27,0	31,0	23,3	7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	58,4	63,0	56,2	6,8	29	6	27,7	32,4	22,5	9

ɔs postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

ı graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
ɪaxima absolute	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,4	17,4	16,0	11	26	79,8	90,0	4,8	1,0	SSW	13,9	15,5	255,9	120,0	11	0	4	15	1	0	12	0
35,5	18,5	17,0	11	28	76,0	182,8	10,0	2,1	SE	21,8	17,3	45,2	10,5	2 e 25	0	7	11	1	2	3	0
32,0	20,6	11,4	11	11	70,3	158,4	9,7	2,0	SE	13,2	13,0	51,2	16,5	25	0	3	12	0	0	0	8
32,5	21,2	11,3	12	4	75,5	138,4	6,6	2,8	ESE	10,2	4,5	43,4	14,4	31	0	1	13	0	1	3	0
31,9	19,5	12,4	7	26	73,7	149,1	6,9	2,2	SSE	20,8	14,2	47,3	12,7	19	3	0	9	3	1	0	0
35,6	21,2	14,4	11	27	78,9	171,8	9,1	0,5	E	15,6	14,2	146,4	39,8	2	0	3	13	1	3	2	0
32,0	15,0	17,0	12 e 13	19 e 28	64,7	106,5	5,1	1,5	SE	-	-	252,3	107,0	2	0	7	20	2	1	0	0
33,0	22,2	10,8	12	26	73,6	130,7	5,6	2,3	SE	8,1	5,8	163,5	65,8	27	0	0	11	6	6	1	0
36,0	22,0	14,0	12	27 e 28	80,9	103,1	5,1	1,4	SSE	9,2	5,0	310,9	98,6	21	0	3	14	8	6	9	0
31,5	21,6	9,9	2	17	74,7	135,2	10,5	2'2	SSE	5,7	8,1	65,1	31,0	3	0	0	7	0	0	0	0
34,0	20,0	14,0	-	20 e 24	78,8	133,3	6,5	1,4	W	13,7	-	255,0	85,0	22	1	0	7	0	0	0	0
37,5	20,0	17,5	12 e 30	13 e 14	74,5	174,5	8,5	3,0	SE	9,2	6,5	67,1	30,5	13	0	2	8	4	12	0	0
31,5	19,6	11,9	11	28	90,7	75,7	3,9	0,5	ESE	6,5	5,6	384,9	84,8	3	0	23	24	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,3	18,0	15,3	29	28	83,0	132,3	8,3	1,2	SSE	8,0	6,7	204,7	68,6	1	0	9	12	2	0	0	0
31,9	18,1	13,8	1	28	75,0	101,1	8,5	1,1	SW	5,4	4,2	236,2	77,2	10	0	5	23	2	0	0	0
34,2	21,7	12,5	13	26	81,6	107,4	5,4	1,5	NE	4,3	1,0	167,3	63,8	25	0	7	17	12	3	16	0
35,0	10,0	25,0	5 e 7	26	70,0	109,0	5,8	1,7	NE	11,9	13,3	85,1	45,0	22	2	1	11	0	0	0	0
27,5	14,2	13,3	5	21	85,8	43,1	3,2	0,1	NE	8,0	11,0	207,3	9,9	26	0	30	28	8	11	3	9
32,1	20,8	11,3	4	22	80,7	109,1	6,0	1,8	SE	2,6	1,2	232,5	76,0	21	0	4	20	26	1	28	1
34,1	21,4	12,7	10	9	77,2	96,7	4,8	1,3	NW	3,6	3,4	120,7	32,3	20	0	0	16	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane	26 50	32 15	-	25,6	31,1	19,1	12,0	36,0	15,4	20,6	11	27	68,0	S	100,1	40,2	25	1	6	12	2	3	11	1
Bela Vista	26 20	32 41	15	24,7	28,1	20,5	7,6	32,1	10,5	21,6	6	6	68,1	NNE	189,8	59,3	24	3	8	9	1	0	18	12
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	24,3	29,4	19,2	10,2	35,0	11,1	23,9	11	6	83,0	—	109,2	22,8	24	-	-	10	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,5	29,4	19,4	10,0	34,5	15,0	19,5	11	8	78,0	S	127,0	31,0	12	2	6	11	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	22,0	27,4	17,0	10,4	33,8	13,9	19,9	11	27	79,2	S	184,2	27,5	25	0	4	12	0	0	0	1
Vila Luíza	25 44	32 41	26	25,4	28,7	21,2	7,5	33.5	17,5	16,0	7 e 11	26	69,9	S	343,0	182,3	12	2	0	1	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	25,1	31,1	18,9	12,2	37,5	15,0	22,5	11	29	78,6	SE	87,4	24,0	1	7	0	12	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	24,6	28,6	20,2	8,4	34,2	18,0	16,2	11	26 e 31	79,9	S	180,1	52,5	13	0	8	6	3	2	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,0	30,8	19,8	11,0	37,8	16,7	21,1	11	26	77,3	SSE	111,1	40,4	12	0	0	10	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	24,2	30,8	15,1	15,7	39,0	10,0	29,0	6	26	77,8	SW	64,1	29,1	25	1	3	6	1	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	25,9	30,2	20,0	10,2	34,6	17,0	17,6	10	27	73,8	SE	53,7	21,2	24	0	7	8	1	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	25,9	30,7	20,3	10,4	36,0	18,0	18,0	21	26 e 27	78,2	SE	114,2	56,3	2	2	6	8	5	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	26,5	31,3	21,1	10,2	36,5	18,0	18,5	1	9	64,0	SE	51,8	24,1	25	0	0	6	0	0	4	7
Inharrime	24 28	35 02	43	24,7	29,7	16,4	13,3	33,0	14,5	18,5	11	26	66,8	SE	31,7	11,5	25	5	0	13	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	26,4	29,6	21,2	8,4	34,0	17,7	16,3	11	26	78,5	E	84,1	26,5	2	5	0	11	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	25,1	29,5	20,8	8,7	33,5	18,7	14,8	11	28	69,2	SE	47,2	23,7	2	0	2	6	2	0	1	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,8	33,3	19,5	13,8	36,0	17,0	19,0	15	26	64,5	E	41,8	23,2	25	0	0	11	0	0	20	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	26,3	32,1	20,5	11,6	38,5	18,0	20,5	31	27	64,0	SE	15,0	11,0	31	0	4	2	1	0	1	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,3	31,5	19,8	11,7	36,0	16,5	19,5	1	4	67,5	SE	106,8	23,5	24	1	4	10	0	2	4	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,4	30,3	21,2	9,1	32,5	18,0	14,5	12	4 e 18	64,0	SE	35,4	9,9	25	0	0	9	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	26,3	31,1	21,1	10,0	37,0	19,0	18,0	25	28	72,0	SE	110,5	48,0	31	0	0	10	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,8	32,6	19,1	13,5	36,5	16,5	20,0	12	26 e 27	68,5	E	11,5	9,5	25	2	0	2	1	0	7	0
Pafúri	22 26	31 20	-	26,8	32,7	20,3	12,4	39,9	15,6	24,3	11	28	64,2	E	70,5	36,2	30	0	3	7	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	25,2	28,6	18,1	10,5	31,0	15,0	16,0	12 e 13	1 e 19	64,1	E	57,3	46,0	2	0	2	3	3	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,3	26,1	17,4	8,7	30,4	14,9	15,5	23	7	77,2	NE	200,8	40,2	2	2	16	16	0	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,2	-	-	-	-	-	-	-	-	78,8	SSE	305,8	60,0	1	0	0	14	2	4	0	1
Vila Machado	19 16	34 12	-	26,4	31,8	22,2	9,6	37,0	19,0	18,0	12	27 e 28	78,8	SW	195,5	36,0	2	1	0	16	1	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,8	27,0	17,8	9,2	32,0	14,0	18,0	12 e 29	27	68,3	S	314,3	52,0	4	1	0	17	4	5	0	1
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23,6	29,4	18,4	11,0	33,4	16,0	17,4	29	26	82,4	SSW	278,5	103,0	2	1	23	14	5	1	29	16
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,4	32,2	15,9	16,3	36,1	13,0	23,1	11	28	75,0	S	36,9	8,9	25	21	9	9	3	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	26,4	31,3	21,2	10,1	36,0	19,5	16,5	29	29	79,3	S	150,4	26,0	13	1	7	14	0	0	0	0
Mocuba	16 50	36 55	-	27,1	32,1	22,0	10,1	35,5	18,3	15,2	12	28	75,8	S	183,0	36,0	25	0	2	14	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,3	31.5	23,9	7,6	35,0	22,0	13,0	11	28	77,1	SE	244,4	73.3	22	0	2	17	4	3	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,8	32,0	22,6	9,4	34,0	21,0	13,0	-	6	73,7	SE	947,0	320,0	20	0	7	8	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	189,8	174,0	-	-	-	3	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	22,0	25 8	17,7	8,1	30,5	14,5	16,0	29	28	83,9	SE	416,4	64,3	13	0	15	25	13	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 15	1:153	20,3	23,6	17,4	6,2	27,0	14,5	12,5	12 e 29	27	93,4	SE	414,2	54,5	16	0	3	27	21	1	0	29
Ribáuè	14 55	38 24	540	26,5	31,8	21,2	10,6	33,0	19,9	13,1	-	7	72,7	NE	339,0	80,0	18	-	-	18	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	31,5	22,5	9,0	33,5	20,0	13,5	1 e 14	25	73,9	SW	513,3	93,0	25	0	0	18	11	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	20,0	25,5	15,0	10,0	27,0	15,0	12,0	3	-	92,0	SSE	264,5	75,5	11	0	16	18	13	0	0	27
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	20,4	24,3	16,2	8,1	27,5	12,0	15,5	31	28	76,8	SSE	214,3	31,0	14	0	5	24	21	0	0	11
Cuamba	14 46	36 34	680	25,6	30,6	20,0	10,6	34,0	18,0	16,0	12 e 13	28 e 29	78,9	S	259,7	144,5	9	5	14	18	10	0	4	4
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	20,7	25,1	16,4	8,7	27,6	14,3	13,3	13	28	80,0	S	316,7	60,8	23	3	18	21	2	1	0	8
Nacala	14 31	40 38	-	28,5	32,4	23,4	9,0	34,0	21,0	13,0	-	28	72,6	SE	314,5	84,5	23	1	2	16	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	22,9	27,9	18,2	9,7	31,0	16,0	15,0	1 e 11	5	79,9	E	363,0	80,0	5	4	0	10	3	4	15	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,8	33,6	22,3	11,3	38,5	19,0	19,5	10 e 20	10	71,6	SW	203,9	70,5	8	0	8	13	11	0	0	5
Litunde	13 18	35 50	1:028	21,8	25,9	18,1	7,8	28,0	16,5	11,5	11 e 31	27 e 28	84,6	S	489,9	65,7	6	0	7	28	13	0	0	15
Montepuez	13 08	39 07	560	25,4	31,0	20,2	10,8	32,8	18,5	14,3	16	25	83,9	E	185,7	33,7	9	1	4	14	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,3	24,8	16,9	7,9	27,4	15,5	11,9	30	27	80,5	SSE	428,7	63,2	13	0	13	28	8	0	0	2
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	31,4	21,5	9,9	34,0	19,0	15,0	5	17	84,7	NW	329,0	97,6	9	0	0	15	11	0	0	3
Maunda	11 37	39 30	860	22,8	27,1	18,2	8 9	28,0	16,5	11,5	-	6	81,8	NE	269,4	42,5	20	0	5	23	3	0	0	4

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩘, trovoada; ⩽, relâmpagos sem trovão; ⫫, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⩀, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	25,3	25,6	30,7	31,1	19,5	19,1	70,1	68,0	-	-	S	-	S	-	-	-	82,1	9	100,1	12
Bela Vista	-	-	25,3	24,7	29,4	28,1	20,5	20,5	73,2	68,1	-	-	S	-	NNE	-	-	-	86,4	5	189,8	9
Umbelúzi (particular)	-	-	25,4	24,3	31,2	29,4	19,6	19,2	80,2	83,0	-	-	—	-	—	-	-	-	106,6	7	109,2	10
Umbelúzi	-	-	25,3	24,5	30,7	29,4	19,9	19,4	72,6	78,0	-	-	S	-	S	-	-	-	91,6	7	127,0	11
Namaacha	-	-	22,3	22,0	28,8	27,4	15,3	17,0	73,4	79,2	-	-	S	-	S	-	-	-	178,0	8	184,2	12
Lourenço Marques	762,7	762,9	24,5	24,4	29,5	29,0	20,6	20,7	77,4	79,8	54,8	45,2	SSW	17,9	SSW	13,9	16,7	15,5	130,3	12	255,9	15
Vila Luíza	-	-	25,6	25,4	30,3	28,7	20,8	21,2	72,7	69,9	-	-	S	-	S	-	-	-	136,5	9	343,0	11
Moamba	-	-	25,6	25,1	31,6	31,1	19,3	18,9	74,9	78,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	66,1	6	87,4	12
Manhiça	-	-	25,0	24,6	30,1	28,6	20,3	20,2	80,9	79,9	-	-	S	-	S	-	-	-	130,6	10	180,1	16
Barra do Limpopo	61,3	62,4	26,3	25,1	29,6	28,4	23,2	21,8	77,3	76,0	-	-	E	-	SE	21,8	17,6	17,3	138,5	10	45,2	11
Magude	-	-	25,8	25,0	32,1	30,8	20,8	19,8	76,9	77,3	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	115,5	7	111,1	10
Macia	-	-	24,5	24,2	30,6	30,8	18,8	15,1	80,6	77,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	217,2	11	64,1	6
Manjacaze	-	-	25,5	25,9	31,0	30,2	19,6	20,0	74,7	73,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	61,2	6	53 7	8
Quissico	62,1	62,5	25,2	25,2	29,0	28,1	21,8	22,3	75,8	70,3	-	-	S	-	SE	13,2	11,9	13,0	139,0	12	51,2	12
Chibuto	-	-	25,9	25,9	30,9	30,7	21,0	20,3	74,8	78,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	135,6	8	114,2	8
Mocúmbi	-	-	25,8	26,5	30,2	31,3	20,5	21,1	73,6	64,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	142,1	10	51,8	6
Inharrime	-	-	25,4	24,7	30,1	29,7	19,3	16,4	71,8	66,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	150,6	11	31,7	13
Caniçado	-	-	26,0	26,4	30,8	29,6	20,8	21,2	78,4	78,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	106,1	9	84,1	11
Malaice	-	-	24,7	25,1	29,0	29,5	20,4	20,8	71,4	69,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	95,9	9	47,2	6
Jangamo	-	-	26,2	25,8	31,0	33,3	21,0	19,5	68,7	64,5	-	-	S	-	E	-	-	-	101,7	10	41,8	11
Jacobécua	-	-	26,0	26,3	31,2	32,1	20,9	20,5	69,9	64,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	131,6	8	15,0	2
Inhamússua	-	-	25,6	26,3	30,8	31,5	18,6	19,8	68,4	67,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	159,0	8	106,8	10
Inhambane	62,1	61,9	26,0	25,8	29,2	30,3	22,9	22,9	69,5	75,5	50,7	40,9	SE	17,7	ESE	10,2	7,2	4,5	154,5	14	43,4	13
Morrumbene	-	-	25,6	26,4	29,5	30,3	20,0	21,2	76,4	64,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	157,6	8	35,4	9
Massinga	-	-	24,7	26,3	29,7	31,1	17,4	21,1	75,2	72,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	207,0	10	110,5	10
Mavume	-	-	26,8	26,8	32,7	32,6	19,6	19,1	70,8	68,5	-	-	—	-	E	-	-	-	8,5	3	11,5	2
Pafúri	-	-	-	26,8	-	32,7	-	20,3	-	64,2	-	-	—	-	E	-	-	-	39,9	5	70,5	7
Zimane	-	-	25,6	25,2	30,6	28,6	17,5	18,1	61,0	64,1	-	-	—	-	E	-	-	-	30,2	2	57,3	3
Vilanculos	61,5	62,2	26,1	26,6	30,7	30,4	22,5	22,4	71,5	73,7	-	-	S	-	SSE	20,8	13,4	14,2	152,5	10	47,3	9
Espungabera	-	-	20,8	21,3	25,7	26,1	16,6	17,4	80,6	77,2	-	-	E	-	NE	-	-	-	226,1	12	200,8	16
Nova Sofala	-	-	26,6	27,2	31,4	-	22,3	-	76,0	78,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	171,1	9	305,8	14
Vila Machado	-	-	26,6	26,4	32,4	31,8	21,6	22,2	71,9	78,8	-	-	SE	-	SW	-	-	-	116,9	10	195,5	16
Beira	60,8	60,6	26,5	26,8	30,8	30,1	22,6	23,8	77,6	78,9	65,0	61,7	ESE	15,3	E	15,6	17,0	14,2	248,7	16	146,4	12
Vila Pery	-	-	22,7	21,8	28,9	27,0	17,7	17,8	70,6	68,3	-	-	SSE	-	S	-	-	-	172,1	12	314,3	17
Macequece	59,5	58,0	23,4	23,6	29,2	28,3	16,8	18,4	68,5	64,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	176,0	12	252,3	20
Chimde	61,0	60,9	27,9	28,2	31,6	30,7	23,8	25,0	71,9	73,6	-	-	—	-	SE	8,1	6,1	5,8	161,4	11	163,5	11
Vila Gouveia	-	-	23,5	23,6	29,8	29,4	17,5	18,4	78,6	82,4	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	262,4	11	278,5	14
Quelimane	60,3	59,8	26,7	27,0	31,2	31,8	22,8	23,9	81,0	80,9	57,8	51,2	SSE	12,6	SSE	9,2	6,9	5,0	277,4	16	310,9	14
Moturara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	27,3	26,4	32,1	32,2	19,4	15,9	73,5	75,0	-	-	S	-	S	-	-	-	152,8	10	36,9	9
Pebane	59,4	59,2	27,2	28,1	30,7	30,8	22,4	24,9	75,5	74,1	-	-	SW	-	—	-	9,9	8,8	192,6	13	215,7	14
Chemba	-	-	27,2	26,4	32,8	31,3	21,9	21,3	73,9	79,3	-	-	S	-	S	-	-	-	106,2	10	150,4	14
Mocuba	-	-	27,6	27,1	32,0	32,1	21,2	22,0	78,7	75,8	-	-	—	-	S	-	-	-	121,5	12	183,0	14
Mecua	-	-	27,9	28,3	31,0	31,5	24,1	23,9	75,1	77,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	210,8	9	244,4	17
António Enes	59,8	58,7	27,2	26,9	30,9	31,8	22,6	22,0	77,1	78,8	-	-	S	-	W	13,7	-	-	153,1	10	255,0	7
Ter	-	62,8	27,4	28,6	32,0	33,7	22,8	23,1	-	74 5	-	-	—	-	SE	9,2	-	6,5	45,6	6	67,1	8
Ile	-	-	24,2	24,4	28,2	28,0	20,3	21,6	88,5	90,7	-	-	SSE	-	ESE	6,5	6,2	5,6	280,0	19	384,9	24
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	62,9	57,9	26,8	25,4	31,6	29,8	21,6	21,2	72,3	83,0	-	-	SSE	-	SSE	8,0	7,9	6,7	84,3	6	204,7	12
Alto Molócuè	-	53,6	24,5	24,8	29,7	29,4	19,4	20,3	72,9	75,0	-	-	SE	-	SW	5,4	4,0	4,2	209,7	18	236,2	23
Mugincual (Missão)	-	-	27,8	27,8	32,1	32,0	22,6	22,6	71,4	73,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	230,2	9	947,0	8
Namapula	-	-	25,6	-	28,9	-	21,8	-	84,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	189,1	10	189,8	3
Fingoè	-	-	22,8	22,0	26,9	25,8	17,4	17,7	78,1	83,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	172,5	12	416,4	25
Meponta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	24,9	-	29,9	-	18,1	-	82,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	159,0	10	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,4	20,3	24,3	23,6	17,0	17,4	90,4	93,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	279,7	17	414,2	27
Mocuril	60,1	59,5	27,2	27,3	31,8	32,2	23,2	23,5	80,6	81,6	62,6	57,2	SW	9,4	NE	4,3	2,7	1,0	132,7	14	167,3	17
Ribáuè	-	-	25,6	26,5	31,4	31,8	20,0	21,2	71,9	72,7	-	-	SW	-	NE	-	-	-	199,0	13	339,0	18
Muecate	-	-	26,3	27,4	30,9	31,5	20,6	22,5	77,3	73,9	-	-	SE	-	SW	-	-	-	201,8	13	513,3	18
Fumacungo	-	-	19,9	20,0	26,2	25,5	13,1	15,0	78,5	92,0	-	-	—	-	SSE	-	-	-	217,2	14	264,5	18
Metengo-Balame	-	-	20,3	20,4	24,6	24,3	15,6	16,2	73,5	76,8	-	-	S	-	SSE	-	-	-	148,2	16	214,3	24
Cuamba	-	-	25,4	25,6	30,8	30,6	18,4	20,0	78,6	78,9	-	-	S	-	S	-	-	-	140,8	13	259,7	18
Vila Coutinho	-	-	20,9	20,7	25,4	25,1	16,0	16,4	80,0	80,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	177,9	13	316,7	21
Nacala	-	-	28,2	28,5	32,6	32,4	23,0	23,4	74,0	72,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	153,6	12	314,5	16
Vila Gamito	-	-	23,0	22,9	28,2	27,9	17,3	18,2	72,2	75,9	-	-	S	-	E	-	-	-	266,0	10	363,0	10
Meloba	60,3	-	27,1	25,7	32,4	32,4	18,4	12,3	69,9	70,0	-	-	—	-	NE	11,9	10,9	13,3	101,2	8	85,1	11
Mutite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Nametapa	-	-	26,6	27,8	32,8	33,6	20,8	22,3	74,7	71,6	-	-	SE	-	SW	-	-	-	108,0	12	203,9	13
Vila Cabral	56,9	56,7	19,6	20,0	24,3	23,8	15,2	15,6	83,3	85,8	-	-	ESE	-	NE	8,0	9,2	11,0	217,2	22	207,3	28
Lichinde	-	-	21,8	21,8	25,5	25,9	17,7	18,1	81,6	84,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	312,1	23	489,9	28
Montepuez	-	-	25,0	25,4	30,4	31,0	19,3	20,2	81,4	83,9	-	-	E	-	E	-	-	-	177,2	14	165,7	14
Marrébuè	59,8	59,4	26,9	27,0	30,4	31,0	23,0	23,3	79,3	80,7	62,6	59,5	SSE	14,9	SE	2,6	4,6	1,2	217,9	17	232,5	20
Maniamba	-	-	21,2	21,3	25,0	24,8	16,2	16,9	75,1	80,5	-	-	—	-	SSE	-	-	-	296,0	24	428,7	28
Macomia	-	-	26,0	26,4	30,9	31,4	20,9	21,5	83,8	84,7	-	-	SE	-	NW	-	-	-	323,4	15	329,0	15
Macinda	-	-	22,5	22,8	26,8	27,1	18,5	18,2	87,6	81,8	-	-	—	-	NE	-	-	-	228,3	18	269,4	23
Mocímboa da Praia	59,8	58,4	27,2	27,7	32,0	32,4	22,5	22,5	79,5	77,2	-	-	SE	6,5	NW	3,6	4,1	3,4	212,4	16	120,7	16

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais — Temperatura — Máxima absoluta — Máxima registada — Anteriormente	Máxima registada — Data — Ano	Máxima registada — Data — Dia	Em 1936 — Máxima	Em 1936 — Dia	Mínima absoluta — Mínima registada — Anteriormente	Mínima registada — Data — Ano	Mínima registada — Data — Dia	Em 1936 — Mínima	Em 1936 — Dia	Chuva caída (em milímetros) — Máxima mensal — Anteriormente — Total no mês	Máxima mensal — Anteriormente — Ano	Máxima mensal — Em 1936 — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Total	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Ano	Máxima em 24 horas — Anteriormente — Data — Dia	Máxima em 24 horas — Em 1936 — Total	Máxima em 24 horas — Em 1936 — Dia
Catuane	39,0	1924	19	36,0	11	13,5	1932	22	15,4	27	530,1	1925	101,1	82,6	1925	13	40,2	25
Bela Vista	39,5	1932	18	32,1	6	9,0	1922	11	10,5	6	537,1	1925	189,8	134,5	1925	12	59,3	24
Umbelúzi (particular)	40,6	Vários	-	35,0	11	11,6	1916	27	11,1	6	438,0	1925	109,2	123,7	1925	12	22,8	24
Umbelúzi	42,6	1912	3	34,5	11	12,7	1912	23	15,0	8	529,4	1925	127,0	119,0	1925	13	31,0	12
Namaacha	36,0	Vários	-	33,8	11	10,0	Vários	-	13,9	27	958,4	1925	184,2	165,8	1925	18	27,5	25
Lourenço Marques	38,0	1921	7	33,4	11	15,6	Vários	-	17,4	26	560,7	1925	255,9	148,7	1925	12	120,0	11
Vila Luíza	41,3	1917	31	33,5	7 e 11	13,0	1927	11	17,5	26	584,2	1918	343,0	199,5	1918	7	182,3	12
Moamba	40,5	1935	6	37,5	11	10,0	1927	12	15,0	29	346,6	1918	87,4	120,4	1918	4	24,0	1
Manhiça	39,0	1929	3	34,2	11	14,0	1929	22	18,0	26 e 31	388,7	1918	180,1	148,1	1916	5	52,5	13
Barra do Limpopo	38,0	1915	15	35,5	11	14,7	1929	26	18,5	28	451,1	1916	45,2	142,0	1916	4	10,5	2 e 25
Magude	42,0	1927	Vários	37,8	11	14,0	Vários	-	16,7	26	329,0	1918	111,1	96,7	1932	10	40,4	12
Macia	37,5	1931	29	39,0	6	10,5	1933	23	10,0	26	597,1	1925	64,1	270,0	1925	12	29,1	25
Manjacaze	40,0	1925	24	34,6	10	12,0	1929	21	17,0	27	330,9	1925	53,7	142,5	1925	26	21,2	24
Quissico	37,3	1916	16	32,0	11	18,5	1935	5	20,6	11	424,5	1918	51,2	100,8	1916	4	16,5	25
Chibuto	44,0	1924	4	36,0	21	16,0	Vários	-	18,0	26 e 27	355,9	1930	114,2	100,4	1930	11	56,3	2
Mocúmbi	38,5	1916	2	36,5	1	13,5	1932	23	18,0	9	414,7	1925	51,8	133,0	1925	13	24,1	25
Inharrime	38,5	1915	20	33,0	11	13,0	1935	11	14,5	26	480,7	1925	31,7	146,0	1926	1	11,5	25
Caniçado	41,8	1923	1	34,0	11	14,0	1918	31	17,7	26	337,1	1916	84,1	216,2	1916	3	26,5	2
Malaíce	34,2	1934	27	33,5	11	16,9	1935	19	18,7	28	212,7	1934	47,2	60,9	1934	12	23,7	2
Jangamo	39,0	1930	20	36,0	15	15,0	1918	23	17,0	26	373,3	1910	41,8	112,5	1918	23	23,2	25
Jacobécua	44,0	1916	1	38,5	31	11,5	1928	24	18,0	27	407,3	1930	15,0	104,3	1930	11	11,0	31
Inhamússua	36,5	1933	7 e 17	36,0	1	11,5	1932	27	16,5	4	329,0	1930	106,8	115,0	1932	3	23,5	24
Inhambane	33,5	Vários	-	32,5	12	19,2	1932	27	21,2	4	382,8	1916	43,4	127,0	1932	3	14,4	31
Morrumbene	39,0	1914	28	32,5	12	8,9	1916	1	18,0	4 e 18	366,5	1916	35,5	254,0	1934	19	9,9	25
Massinga	36,0	1918	25	37,0	25	7,0	1913	28	19,0	28	679,0	1925	110,5	304,0	1934	19	48,0	31
Mavume	36,5	1935	6 e 27	36,5	12	15,0	1935	Vários	16,5	26 e 27	5,5	1935	11,5	1,9	1935	7	9,5	25
Pafúri	40,0	1934	3	39,9	11	17,0	1935	9	15,6	28	38,6	1934	70,5	20,8	1934	11	36,2	30
Zimane	37,5	1935	28	31,0	12 e 13	12,0	1935	20	15,0	1 e 19	3,0	1935	57,3	3,0	1935	8	46,0	2
Vilanculos	33,0	Vários	-	31,9	7	12,0	1928	26	19,5	26	469,5	1925	47,3	198,0	1925	27	12,7	19
Espungabera	34,0	1922	18	30,4	23	10,0	1912	5	14,9	7	547,0	1923	200,8	144,0	1932	11	40,2	2
Nova Sofala	38,5	1923	6	-	-	17,0	1933	9	-	-	411,0	1914	305,8	195,0	1914	8	60,0	1
Vila Machado	39,0	Vários	-	37,0	12	12,4	1924	6	19,0	27 e 28	303,0	1930	195,5	117,0	1930	3	36,0	2
Beira	37,6	1930	10	35,6	11	18,0	1917	18	21,2	27	670,2	1920	146,4	233,9	1928	5	39,8	2
Vila Pery	36,0	1934	10	32,0	12 e 19	12,0	1932	18	14,0	27	273,3	1932	314,3	73,5	1930	6	52,0	1
Macequece	36,5	1934	10	32,0	12 e 13	5,6	1922	Vários	15,0	19 e 28	549,7	1923	252,3	80,0	1923	14	107,0	2
Chinde	36,0	1931	1	33,0	12	18,5	1934	12	22,2	26	296,5	1934	163,5	162,0	1934	3	65,8	27
Vila Gouveia	37,0	1928	1	33,4	29	7,3	1931	3	16,0	26	554,2	1932	278,5	130,5	1926	10	103,0	2
Quelimane	37,0	1917	30	36,0	12	14,0	1912	Vários	22,0	27 e 28	733,3	1917	310,9	173,5	1917	4	98,6	24
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	37,0	1935	23 e 29	36,1	11	20,0	1935	Vários	13,0	28	211,8	1934	36,9	98,2	1935	31	8,9	25
Pebane	35,5	1932	2	-	-	13,2	1929	26	-	-	292,0	1929	-	102,0	1931	8	-	-
Chemba	40,5	1930	13	36,0	29	15,5	1935	4	19,5	29	143,7	1932	150,4	97,5	1935	30	26,0	13
Mocuba	37,3	1935	28	35,5	12	15,5	1934	31	18,3	28	60,0	1935	183,0	22,5	1933	28	36,0	25
Moma	37,0	Vários	-	35,0	11	19,5	1932	25	22,0	28	322,2	1927	244,4	128,0	1927	10	73,3	22
António Enes	35,7	1926	9	34,0	-	18,2	1935	10	20,0	20 e 24	264,3	1927	255,0	106,0	1929	25	85,0	22
Tete	37,0	1912	4	37,5	12 e 30	12,5	1911	28 e 29	20,0	13 e 14	99,5	1913	67,1	40,0	1915	21	30,5	13
Ile	34,0	1930	11 e 12	31,5	11	11,5	1932	28 e 29	19,6	28	311,9	1935	384,9	91,0	1935	13	84,8	3
Nametil	44,0	1928	7	-	-	15,0	1932	28	-	-	251,0	1927	-	83,0	1927	10	-	-
Zumbo	38,0	1933	9	33,3	29	15,8	1935	6	18,0	28	222,9	1928	204,7	50,0	1928	30	68,6	1
Alto Molócuè	35,1	1935	29	31,9	1	12,8	1933	1	18,1	28	399,0	1929	236,2	100,0	1927	31	77,2	10
Mogincual (Missão)	36,0	Vários	-	34,0	-	15,0	1925	Vários	21,0	6	231,2	1926	947,0	90,2	1935	20	320,0	20
Nampula	36,0	1923	Vários	-	-	8,0	Vários	-	-	-	485,4	1929	189,8	376,0	1929	8	174,0	-
Fingoè	32,0	1935	16	30,5	29	12,0	1934	8	14,5	28	176,4	1934	416,4	59,0	1934	2	64,3	13
Meconta	39,8	1934	11	-	-	20,2	1934	7	-	-	376,8	1920	-	83,0	1934	7	-	-
Malema	38,5	1931	3	-	-	12,0	1931	31	-	-	350,9	1920	-	82,0	1917	22	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,0	1928	30	27,0	12 e 29	12,0	1932	25 e 30	14,5	27	566,1	1926	414,2	94,0	1926	11	54,5	16
Mossuril	34,9	1925	19	34,2	13	20,4	1932	28	21,7	26	203,9	1928	167,3	79,1	1935	31	63,8	25
Ribáuè	45,0	1930	20	33,0	-	15,3	1916	10	19,9	7	470,0	1928	339,0	159,0	1928	22	80,0	18
Muecate	35,0	1934	4	33,5	1 e 14	12,5	1927	14	20,0	25	423,0	1934	513,3	126,0	1934	7	93,0	25
Furancungo	30,0	Vários	-	27,0	3	9,0	1935	3 e 6	15,0	-	189,5	1917	264,5	70,0	1935	21	75,5	11
Metengo (Balame)	30,0	1925	20	27,5	31	11,0	1935	2 e 3	12,0	28	125,7	1915	214,3	39,5	1935	24	31,0	14
Cuamba	34,7	1935	16	24,0	12 e 31	13,4	1935	Vários	18,0	28 e 29	138,4	1935	259,7	65,8	1935	19	144,5	9
Vila Coutinho	30,0	1914	28	27,6	13	9,3	1929	27	14,3	28	345,5	1929	316,7	83,0	1927	6	60,8	23
Nacala	37,5	1933	14	34,0	-	20,0	1935	3 e 4	21,0	28	165,1	1933	314,5	49,6	1933	23	84,5	23
Vila Gamito	32,0	1935	16 e 17	31,0	1 e 11	10,5	1935	3 e 4	16,0	5	268,3	1934	363,0	75,5	1935	26	80,0	5
Memba	36,0	1925	20	35,0	5 e 7	10,0	1935	17 e 21	10,0	26	209,9	1934	85,1	66,5	1927	28	45,0	22
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	37,5	1931	8	38,5	10 e 20	15,0	1931	Vários	19,0	10	270,2	1917	203,9	61,0	1925	27	70,5	8
Vila Cabral	27,4	1935	10	27,5	5	12,0	1935	4	14,2	21	231,6	1934	207,3	66,4	1933	31	9,9	26
Litunde	31,4	1933	8	28,0	11 e 31	12,0	1933	3	16,5	27 e 28	314,1	1935	489,9	58,0	1935	13	65,7	6
Montepuez	32,7	1935	30	32,8	16	16,5	1935	14	18,5	25	267,7	1934	185,7	49,0	1934	8	33,7	9
Murrébuè	32,9	1933	9	32,1	4	18,9	1335	3	20,8	22	339,9	1933	232,5	132,7	1933	23	76,0	21
Maniamba	28,2	1933	7	27,4	30	12,1	1935	10	15,5	27	300,8	1934	428,7	42,5	1933	17	63,2	13
Macomia	35,0	1935	8	34,0	5	18,0	1934	8 e 11	19,0	17	463,8	1934	329,0	85,0	1933	10	97,6	9
Maunda	29,0	Vários	-	28,0	-	17,0	1935	4 e 7	16,5	6	252,0	1935	269,4	53,0	1935	16	42,5	20
Mocímboa da Praia	34,0	1935	8	34,1	10	21,0	Vários	-	21,4	9	375,0	1934	120,7	84,3	1934	27	32,3	20

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
atuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	4	1	6	12	2
ela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	0	3	8	9	1
mbelúzi (particular)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	0	2	6	11	0
mbelúzi	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	1	-	-	10	-
amaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8	0	0	4	12	0
ourenço Marques	SSW	13,9	123	1:714	15,5	0	0	0	7	24	0	0	0	8	16	0	0	4	15	1
ila Luiza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	0	2	0	11	0
loamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	4	7	0	12	0
anhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	11	0	0	8	16	3
arra do Limpopo	SE	21,8	-	-	17,3	0	0	1	7	19	3	1	0	18	5	1	0	7	11	1
agude	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	3	0	0	10	0
acia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	4	1	3	6	1
anjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	0	0	7	8	1
uissico	SE	13,2	-	-	13,0	0	0	5	17	4	5	0	0	19	4	0	0	3	12	0
ibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	3	2	6	8	5
ocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	4	0	0	6	0
harrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	0	5	0	13	0
aniçado	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	0	5	0	11	1
alatce	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	12	0	0	2	6	2
ngamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	13	0	0	11	0
cobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	4	0	4	2	1
hamissua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	2	1	4	10	0
uambane	ESE	10,2	131	1:331	4,5	1	17	8	3	2	0	0	0	8	22	0	0	1	13	0
orrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	0	0	0	9	0
assinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	1	0	0	10	0
avume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	5	2	0	2	1
fúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	9	0	3	7	0
mane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	2	3	3
lanculos	SSE	20,8	-	-	14,2	0	0	10	21	0	0	0	0	2	22	0	3	0	9	3
spungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	0	2	16	16	0
ova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	0	0	0	14	2
la Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	5	1	0	16	1
ira	E	15,6	201	3:417	14,2	0	0	1	9	20	1	0	0	6	16	1	0	3	15	1
la Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	0	1	0	17	4
cequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	0	0	7	20	2
ande	SE	8,1	-	-	5,8	0	1	9	11	10	0	0	0	2	24	0	0	0	11	6
la Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	0	1	23	14	5
elimane	SSE	9,2	99	916	5,0	0	12	15	3	1	0	0	0	2	25	2	0	3	14	8
atarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	5	21	9	9	3
bane	SSE	5,3	-	-	8,8	0	0	8	17	5	0	0	0	0	15	0	0	0	14	0
emba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	2	1	7	14	0
ocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	1	0	2	14	0
oma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	1	0	2	17	4
tónio Enes	W	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	7	0
te	SE	9,2	-	-	6,5	0	5	15	10	1	0	0	0	0	19	5	0	2	8	4
metti	ESE	6,5	-	-	5,6	0	4	20	7	0	0	0	0	5	2	0	0	23	24	2
umbo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
to Molócuè	SSE	8,0	-	-	6,7	0	7	10	11	3	0	0	0	5	14	0	0	9	12	2
gamual (Missão)	SW	5,4	-	-	4,2	0	14	16	1	0	0	0	0	2	6	0	0	5	23	2
mpula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	0	7	8	0
ngoé	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
cconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	0	0	15	25	13
alema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cubéri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
la Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ssuril	NE	4,3	25	108	1,0	3	27	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	27	21
báué	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	0	0	7	17	12
ecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
rancengo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	0	0	18	11
tengo-Balame	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	0	16	18	13
amlia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	5	24	21
a Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	5	14	18	10
cala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	3	18	21	2
a Granito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	1	2	16	0
mba	NE	11,9	-	-	13,3	0	1	4	18	3	5	0	0	15	6	0	4	0	10	3
ite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	2	2	1	11	0
nana	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a Cabral	NE	8,0	-	-	11,0	0	0	6	13	12	0	0	0	3	14	13	0	8	13	11
unde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	30	28	8
ntepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0	0	7	28	13
rrêuè	SE	2,6	55	145	1,2	0	30	1	0	0	0	0	0	2	25	0	1	4	14	0
nianga	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	0	4	20	26
comia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	0	0	13	28	8
unda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	0	15	11
cimboa da Praia	NW	3,6	-	-	3,4	-	22	9	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	23	3
														0	31	0	0	0	16	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — ABRIL DE 1936 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

a — Por motivo de doença do respectivo observador, não foram feitas observações meteorológicas no pôsto de Inhambane.

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude ..... 69 m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	WNW	8	WNW	16	NW	15	WSW	20	SW	21	WSW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	14	-	-	S	21	S	12	SSW	19	S	14	S	23	WSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	22	NNW	28	WNW	18	W	12	W	21	NW	15	SW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S	25	SW	10	W	6	WNW	14	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	25	N	31	NNW	41	NNW	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSE	10	SSE	19	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	7	S	7	SSE	4	SSW	4	N	3	NE	12	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	30	E	58	E	65	ENE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNW	16	N	25	N	37	N	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	25	-	-	NNW	39	WNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SSW	8	E	27	E	9	NW	18	-	-	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSW	16	S	21	S	44	S	20	SSW	17	S	24	SSW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	14	-	-	S	22	SSE	23	S	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NW	11	NW	15	NW	15	N	12	NNE	12	WNW	6	E	18	ENE	14	NNE	10	C	0	WNW	17	-	-	-	-	-	-
17	N	18	N	40	N	27	NE	20	SSE	21	SE	13	E	14	W	3	WNW	15	N	22	W	21	-	-	-	-	-	-
18	SSW	6	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	21	WNW	5	NW	6	N	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NW	18	NW	14	N	8	NNW	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	11	NNW	16	N	8	S	6	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	S	18	S	28	SSE	32	SE	33	ESE	32	E	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	8	S	15	ESE	13	ESE	20	E	42	E	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	7	SSE	6	E	10	ENE	12	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	14	N	18	NNE	20	NW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	14	SW	16	S	40	SSE	13	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	18	S	23	SSE	28	SE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	WSW	9	W	2	NNE	12	NE	10	ENE	13	NE	12	NE	15	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	E	5	SSE	12	S	16	S	20	SSW	36	SW	20	WSW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	9	ENE	14	W	7	SW	15	SSW	31	SW	37	SW	15	SW	16	SW	26	SW	52	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ESE	1	-	-	WNW	13	SW	19	SSW	33	S	30	SSW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	N	23	N	21	-	-	NW	27	W	30	WSW	34	SW	25	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	7	-	-	SE	19	S	19	S	13	SE	6	WSW	54	SSW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	11	ENE	16	N	11	E	18	E	3	SSW	6	SW	28	SSW	37	SW	32	SW	33	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	19	SSE	27	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	4	E	15	E	17	SSW	14	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	N	10	N	35	NNW	32	NNW	9	N	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	6	N	10	NW	13	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ENE	11	ENE	19	N	4	ENE	12	W	8	SSW	21	SW	10	NW	4	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNE	16	ENE	16	NNE	5	NE	14	S	7	SSE	14	WNW	9	N	6	ENE	2	S	4	SSE	37	SSE	44	SSE	23	-	-
22	E	7	ESE	22	ESE	25	S	22	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ESE	20	ESE	36	ESE	42	SE	26	SE	19	ESE	21	E	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ENE	14	ENE	24	E	28	ESE	17	SE	5	SE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	21	NE	26	NNE	15	SSW	11	-	-	SW	15	WSW	27	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ESE	17	SE	32	SE	31	SSE	34	S	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ESE	1e	ESE	19	E	19	ESE	15	NE	17	SE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ENE	13	ENE	20	NNE	12	NW	21	NNW	17	NNW	42	NNE	19	N	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	760,97	762,5	759,3	22,94	28,8	18,8	10,0	40,9	18,4	24,5	27,9	57,4	-	17,34	19,5	16,0	84,1	99
2	61,12	62,8	59,4	23,12	28,9	18,7	10,2	39,8	17,6	25,2	27,9	55,8	17,9	16,62	18,3	14,2	81,2	95
3	59,58	63,1	56,7	25,19	33,4	19,4	14,0	44,1	18,7	25,8	27,9	59,9	-	18,02	22,5	14,8	76,5	95
4	68,01	70,4	63,2	19,01	22,4	17,2	5,2	27,0	16,7	26,4	27,7	40,9	-	13,18	15,1	12,2	80,9	91
5	68,38	70,4	66,4	19,80	25,7	16,5	9,2	38,7	15,9	25,3	27,7	56,5	15,6	13,95	15,7	13,2	81,9	95
6	63,65	66,3	61,1	22,50	28,3	16,8	11,5	32,2	16,0	25,2	27,7	53,9	16,5	14,36	17,7	12,1	71,8	88
7	64,66	66,2	62,7	23,44	29,3	19,4	9,9	41,0	18,5	25,6	27,6	58,1	-	17,68	19,5	15,7	83,4	97
8	65,19	66,9	63,6	23,66	29,3	19,4	9,9	40,0	18,4	26,2	27,5	55,6	18,6	17,53	18,9	16,4	81,8	94
9	63,05	64,3	60,9	24,68	31,8	19,0	12,8	41,2	18,2	26,6	27,5	55,2	18,4	17,83	20,5	15,7	78,9	94
10	64,01	65,5	62,9	24,24	29,4	20,0	9,4	39,0	18,5	27,0	27,5	55,9	19,7	18,57	19,9	16,9	83,4	98
11	62,87	65,4	60,3	24,42	31,4	19,4	12,0	43,0	18,4	27,1	27,5	56,4	18,8	18,55	20,8	16,3	82,5	96
12	67,04	68,3	65,4	20,45	24,5	19,2	5,3	28,8	18,7	27,4	27,3	43,1	-	15,92	18,0	14,5	89,1	97
13	65,10	66,7	63,6	21,72	26,6	18,0	8,6	40,0	17,3	26,4	27,4	56,6	-	16,77	18,3	15,3	87,2	97
14	67,09	69,0	65,4	20,92	25,8	17,5	8,3	40,2	16,2	26,0	27,4	58,3	-	14,48	16,1	12,9	79,6	97
15	69,75	71,1	68,9	21,19	26,6	16,9	9,7	41,4	15,6	25,7	27,4	58,8	15,7	14,78	16,1	13,4	79,9	91
16	67,88	69,9	66,1	21,21	27,3	15,5	11,8	39,2	14,4	25,6	27,3	56,7	14,4	13,35	15,3	12,2	73,7	100
17	65,46	66,8	64,0	22,28	29,1	17,5	11,6	40,2	15,6	25,5	27,2	54,1	17,8	14,19	16,8	12,6	72,8	92
18	68,66	70,8	66,1	22,33	28,8	17,1	11,7	42,4	15,3	25,6	27,2	56,4	17,6	16,89	19,5	14,3	85,0	97
19	69,78	71,2	68,4	22,65	27,5	19,2	8,3	44,2	18,3	26,0	27,2	63,9	18,2	17,14	18,4	15,5	84,5	97
20	66,94	68,8	65,1	23,00	28,7	18,4	10,3	41,5	15,5	26,2	27,3	49,9	18,0	16,22	17,6	15,2	78,9	96
21	65,38	66,5	63,7	23,02	28,8	19,0	9,8	39,4	17,3	26,4	27,2	54,6	18,2	16,47	17,8	15,2	79,9	94
22	67,40	71,0	65,3	23,42	29,7	18,0	11,7	40,0	17,3	26,2	27,1	56,2	17,5	16,80	17,8	14,5	79,9	98
23	71,51	72,8	70,6	23,22	28,6	19,3	9,3	38,2	18,7	26,7	27,2	56,1	18,6	17,26	19,0	14,9	82,4	96
24	70,94	72,1	69,7	23,41	29,2	19,5	9,7	40,0	18,7	26,9	27,2	57,9	18,7	17,26	19,5	16,1	81,5	97
25	68,66	70,4	67,2	23,05	29,2	18,7	10,5	37,2	17,7	27,0	27,2	51,9	17,7	16,46	17,2	15,8	80,8	96
26	65,32	67,2	63,5	22,89	29,2	18,0	11,2	38,7	17,1	27,0	27,0	50,7	16,7	16,92	19,0	15,5	82,7	97
27	63,58	65,1	61,9	23,45	29,0	18,7	10,3	36,2	17,8	27,0	27,1	48,6	18,0	17,58	18,8	16,2	83,2	99
28	67,05	69,0	65,1	23,14	28,2	19,9	8,3	40,7	19,7	27,0	27,0	53,7	19,5	17,84	19,3	16,2	85,4	96
29	68,21	69,4	66,8	23,24	28,6	19,5	9,1	38,8	18,8	26,9	27,1	57,1	18,5	17,68	19,6	16,1	85,1	95
30	65,16	67,9	62,9	23,22	29,4	19,0	10,4	38,7	18,3	26,9	27,0	51,7	18,2	17,69	19,5	15,7	84,6	95
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,08	767,93	764,21	22,69	28,45	18,45	10,00	39,09	17,45	26,24	27,37	54,73	17,77	16,51	18,40	14,85	81,4	95,6
Médias e extremas	-	72,8	56,7	-	33,4	15,5	17,9	44,2	14,4	-	-	63,9	-	-	22,5	12,1	-	100

Estado g

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 20-24; ⌒ 19.
4 — T. irr.; ●° n.; v. fr. 1-13.
5 — B. t.; ●° mad..
6 — B. t.; v. fr. 8-14.
7 — B. t.; ●° madr.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 8-12.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°; ⌈° e ●° n.; v. fr. 9, 23.
12 — T. irr.; ●¹ por vezes; ⌈ dist. td.; v. fr. 2, 4.
13 — B. t.; ⌈ dist. e ●° n.
14 — B. t.; ⌊ n. a S.; v. fr. 1.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
0,9	-	-	5 07	WNW	8	E	5	SSE	15	7,6	WSW	6	S	16	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	11 48	SSW	14	ENE	9	NE	11	11,8	SSW	14	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	11 18	NNW	22	ESE	1	S	37	18,0	NNW	18	S	40	-	-	1	-	-	-	-
5,1	1,2	1 10	0 00	S	25	S	24	SSW	20	25,8	S	27	S	34	-	-	-	-	-	1	1
2,4	0,3	0 15	2 39	SSW	20	ENE	6	NNE	11	12,4	SSW	18	SSW	21	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	8 27	N	25	N	23	NE	15	19,5	N	23	NNW	28	-	-	-	-	-	-	-
3,7	1,0	0 15	6 11	SSE	10	ENE	7	SE	6	8,6	SSW	12	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	10 05	SSW	7	ENE	11	ENE	19	12,1	SSW	10	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	11 38	N	30	NNE	10	ENE	21	20,8	N	22	N	30	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	5 13	NNW	16	ENE	17	ENE	23	14,4	ENE	19	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
2,6	0,9	0 40	11 35	N	25	ENE	19	SE	22	16,4	NNW	14	SSE	26	1	-	1	-	-	-	1
2,9	7,9	6 30	0 05	SSW	20	SSW	9	SW	13	16,4	S	21	S	26	1	-	-	-	-	1	1
1,4	2,5	0 35	4 35	SSW	8	E	11	ENE	9	10,2	SSW	9	ENE	20	1	-	-	-	-	-	1
1,9	-	-	6 11	SSW	16	SSE	19	SSE	13	16,4	SSW	17	SSW	25	-	1	-	-	-	-	-
2,8	-	-	6 38	SSW	14	ESE	4	ESE	8	8,3	ESE	6	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	5 43	NW	11	N	10	NNE	15	10,8	NNE	14	NNE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	5 55	N	18	NNW	6	NE	9	11,9	N	12	NNW	19	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	6 51	SSW	6	ESE	17	SE	15	11,3	ESE	14	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	4 14	WSW	12	SSE	13	ESE	7	9,2	WSW	10	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	8 56	NNW	2	ENE	11	ENE	14	7,8	ENE	13	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 46	NW	18	ENE	16	ENE	12	10,4	ENE	12	NW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	11 04	NW	11	E	7	SSE	18	10,5	NW	9	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	11 18	S	18	ESE	20	SE	19	17,2	SSW	18	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
2,5	0,6	0 25	9 48	SSW	8	ENE	14	ESE	15	10,5	SSW	11	ENE	16	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	11 16	SW	7	ENE	10	E	16	8,4	SW	6	E	16	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 40	WNW	12	ENE	15	NE	8	10,6	ENE	14	E	22	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	9 09	N	14	ENE	21	E	21	15,8	ENE	19	E	22	-	-	1	-	-	-	-
2,5	0,2	0 05	3 00	WSW	14	ESE	17	SSW	19	12,2	WSW	10	SSE	22	1	-	-	-	-	-	1
2,0	1,0	0 20	7 34	SSW	18	ESE	12	SE	11	14,0	SSW	21	SSW	23	-	-	1	-	-	-	1
1,7	-	-	9 16	WSW	9	ENE	13	ENE	16	11,3	ENE	15	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,57	-	-	-	—	14,6	—	12,8	—	15,3	13,0	SSW	14,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,2	15,6	10 15	223 00	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	4	1	19	0	1	2	9

tempo, etc.

- B. t.
- B. t.; ⌓¹.
- B. t.; ⌓°.
- B. t.; ⌓°.
- B. t.; ⌓°.
- B. t.; ⌓°.
- B. t.; ⌓°.
- B. t.; ●° madr. e m.

Dias

25 — B. t.; ⌓¹.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ●° e ⌐° td.
29 — B. t.; ⌓°; ●° e ⌒ a SW m.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superf

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1.....	SW	16	21 20	NW	14	9 45	ESE	20	17 45	S	23	20 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
2.....	S	23	20 35	SSW	16	9 02	ENE	22	16 10	SW	23	2 55	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
3.....	N	35	7 20	NW	22	10 45	S	59	18 15	S	59	18 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	SSE	56	0 45	S	46	11 58	S	36	16 25	SSE	56	0 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5.....	SSW	34	0 15	SSW	15	9 01	ENE	20	16 30	SSW	34	0 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
6.....	N	40	8 20	N	45	12 15	NNE	36	16 50	N	45	12 15	7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
7.....	SSW	27	1 15	ENE	14	14 08	ESE	20	18 10	SSW	27	1 15	9	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu, Cu-N
8.....	SSW	18	3 32	ENE	22	14 55	ENE	30	19 30	ENE	30	19 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	N	48	8 15	N	42	10 30	ENE	33	17 30	N	48	8 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	ENE	35	0 25	ENE	27	13 15	ENE	36	19 45	ENE	36	19 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
11.....	N	41	8 35	NNW	38	9 10	SE	30	19 57	N	41	8 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
12.....	S	42	2 28	S	36	10 25	ESE	31	15 25	S	42	2 28	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	S	21	4 50	E	27	14 50	ENE	29	15 55	SSW	36	23 20	8	4	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	2	Cu.
14.....	S	38	1 37	SSE	36	9 25	SSE	37	16 40	S	38	1 37	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	27	21 50	ESE	18	10 15	ESE	15	18 15	SSW	25	1 35	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	2	St, St-Cu.	3	Cu.
16.....	NW	16	8 50	NNW	23	12 15	NNE	29	15 30	NNE	29	15 30	8	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	N	30	8 25	N	33	9 57	NNE	15	16 03	N	33	9 57	6	4	Ci, Ci-Cu.	1	A-Cu.	1	St.	-	—
18.....	S	26	6 50	ESE	29	14 45	ESE	33	16 08	ESE	33	16 08	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl
19.....	SW	22	2 57	SE	26	14 12	ESE	20	15 25	SE	26	14 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
20.....	ESE	14	20 15	ENE	19	14 30	ENE	25	16 45	ENE	25	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	NW	28	8 45	ENE	21	14 25	ENE	22	18 15	NW	28	8 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	ENE	19	21 30	NW	15	9 10	SSE	32	18 10	SSE	32	18 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	S	33	3 50	ESE	31	14 15	ESE	31	15 23	S	33	3 50	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	SE	26	20 05	ENE	24	14 35	ENE	25	15 32	ENE	25	15 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	E	22	20 05	ENE	20	14 55	E	25	19 50	E	25	19 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	E	24	20 03	ENE	24	14 55	E	29	17 40	E	29	17 40	6	-	—	3	A-Cu.	2	St.	1	Cu.
27.....	ENE	30	23 03	ENE	28	13 50	E	30	19 58	E	30	19 58	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.	E	28	20 30	ESE	34	12 35	SSE	32	18 01	ESE	34	12 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.
29.....	SSW	33	1 35	SE	28	10 45	SE	24	19 25	SSW	33	1 35	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu, Cu-N
30.....	SW	17	2 30	ENE	20	14 30	ENE	25	17 25	ENE	25	17 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,8	—	0,2	—	1,0	—	3,6	—
Extremas	SSE	56	Dia 4 às 0,45	S	46	Dia 4 às 11,58	S	59	Dia 3 às 18,15	S	59	Dia 3 às 18,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

las nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	1	St.	4	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	2	St.	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	1	St.	7	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci, Ci-Cu.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	Cu.	-	—	2	St.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	Ci.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,4	—	0,1	—	0,9	—	3,4	—	2,5	-	—	-	—	1,0	—	1,5	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	760,17	761,5	758,7	25,92	28,6	23,4	5,2	39,1	22,5	29,5	29,2	59,6	-	19,70	21,9	17,3	79,6	97
2	60,56	61,6	59,8	26,20	29,5	23,1	6,4	39,5	23,1	29,5	29,1	54,5	23,4	19,56	21,8	17,6	77,8	92
3	60,22	62,2	58,8	26,25	31,5	23,1	8,4	41,9	20,5	29,5	29,1	56,9	22,5	18,40	22,4	16,5	73,9	88
4	62,34	63,6	60,3	26,12	30,5	21,9	8,6	38,6	19,2	29,6	29,1	54,1	21,0	18,80	21,2	16,4	75,4	96
5	64,81	66,2	63,6	25,22	27,3	21,5	5,8	33,8	21,3	29,1	29,0	51,7	-	15,92	18,4	14,4	67,5	92
6	64,32	66,0	63,3	23,22	27,3	19,8	7,5	36,5	19,5	28,1	29,0	59,5	20,0	15,50	17,3	13,5	73,7	83
7	63,80	65,2	62,8	24,12	28,9	18,5	10,4	39,5	15,5	27,4	29,0	53,2	19,8	15,03	17,2	13,2	69,0	94
8	64,02	65,4	63,2	25,83	28,9	22,8	6,1	38,1	20,0	27,5	29,0	56,2	22,2	17,17	19,5	15,7	70,0	91
9	63,69	65,2	62,8	25,14	29,5	20,9	8,6	39,7	20,9	28,1	29,0	58,1	21,5	17,44	20,2	15,0	74,1	95
10	63,49	65,5	62,6	24,56	29,4	20,5	8,9	40,0	16,8	28,4	29,0	56,1	20,4	17,38	20,3	15,2	76,6	96
11	62,60	64,2	61,4	24,82	30,6	21,0	9,6	42,1	18,2	28,5	29,0	61,5	20,9	17,12	19,1	15,1	74,5	96
12	63,37	64,7	62,2	25,39	29,6	20,5	9,1	39,5	18,1	28,7	29,0	52,9	20,1	16,99	19,5	15,4	71,7	90
13	63,25	64,7	62,3	25,78	29,3	22,8	6,5	39,5	21,7	29,0	29,0	53,8	22,0	18,34	19,7	17,0	74,9	92
14	63,83	64,8	62,7	25,14	27,6	22,5	5,1	36,1	22,0	29,3	29,0	56,7	-	18,19	21,2	14,1	77,3	95
15	66,53	68,2	64,8	24,96	26,7	22,3	4,4	34,8	20,2	28,0	29,0	55,5	20,8	15,46	18,2	13,8	66,2	82
16	66,57	68,4	65,7	23,60	27,5	20,8	6,7	36,0	19,6	27,5	29,0	53,7	20,2	15,94	17,5	15,0	74,1	87
17	65,23	67,0	63,6	24,52	28,4	20,8	7,6	39,6	19,4	27,5	29,0	53,9	19,9	15,83	18,3	14,1	70,0	86
18	66,26	67,7	65,2	24,83	28,9	20,5	8,4	37,5	17,8	27,5	29,0	59,9	19,9	16,27	18,8	14,[illegible]	70,7	98
19	66,71	67,9	65,7	24,39	28,5	20,5	8,0	35,9	18,9	27,5	29,0	52,6	19,9	16,97	17,7	14,8	71,2	83
20	65,62	67,1	64,5	23,38	26,1	21,8	4,3	34,8	20,6	27,4	29,0	56,1	-	17,29	19,3	15,6	81,3	95
21	64,64	65,6	63,6	24,31	28,0	21,9	6,1	36,1	19,1	27,0	29,0	52,2	21,6	17,95	19,6	16,2	80,4	97
22	64,99	65,8	64,1	25,11	28,8	21,4	7,4	37,4	19,6	27,1	28,9	52,5	20,9	18,18	20,4	16,6	77,4	93
23	67,30	69,6	66,0	25,59	28,5	21,6	6,9	35,5	20,9	27,7	28,9	52,8	21,1	18,14	20,1	16,8	74,9	96
24	67,42	68,9	66,4	25,33	28,8	21,9	6,9	36,5	21,2	27,6	28,8	53,7	21,4	18,29	20,5	17,1	76,6	90
25	66,20	67,9	65,1	24,45	27,9	22,2	5,7	33,0	21,5	27,7	28,7	47,5	21,9	18,52	20,8	16,6	81,7	93
26	63,93	65,5	62,7	24,89	28,7	22,4	6,3	37,5	21,3	27,5	28,7	52,3	21,9	18,04	21,0	15,8	77,0	83
27	63,10	64,0	62,1	24,39	28,6	21,2	7,4	39,4	18,5	27,6	28,7	52,1	22,0	17,86	20,3	15,3	78,8	95
28	64,93	66,2	63,6	24,71	28,5	20,6	7,9	39,5	17,1	27,8	29,0	49,9	20,5	17,62	20,2	16,2	76,6	91
29	65,71	67,4	64,6	24,78	28,6	22,4	6,2	35,9	21,4	28,2	28,8	49,8	22,5	16,93	18,7	15,6	73,9	89
30	64,24	66,0	62,9	24,09	28,8	21,2	7,6	38,8	19,1	28,0	28,6	50,0	20,9	17,57	20,2	15,5	79,2	92
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,33	765,80	763,17	24,90	28,66	21,53	7,13	37,74	19,85	28,13	28,95	54,31	21,12	17,38	19,68	15,53	74,9	91,6
Totais e extremas	-	69,6	58,7	-	31,5	18,5	13,0	42,1	15,5	-	-	61,5	-	-	22,4	13,2	-	98

Estado g

Dias

1 — B. t.; ●' td.
2 — B. t.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; v. fr. 16, 18-23; ___ 24.
5 — B. t.; v. fr. 1-5, 10-11, 14-16.
6 — B. t.; ●° m.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌒.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — T. qt.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — T. irr.; ●' por vezes.
15 — B. t.; ⌒; v. fr. 3, 17.
16 — B. t.

ıeteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,1	15,0	0 30	4 15	S	10	E	10	C	0	6,1	SSW	6,0	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	9 50	S	12	E	14	ENE	4	10,2	-	-	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 54	W	8	E	10	E	4	6,2	-	-	E	10	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 45	S	6	E	22	SE	34	17,3	ESE	31,3	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	7 16	SSE	16	ESE	26	ESE	22	33,8	ESE	25,2	ESE	38	-	-	-	-	-	-	-
5,4	2,5	0 55	5 25	SSW	12	E	8	C	0	9,5	E	7,7	E	20	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	10 47	WSW	8	ESE	10	E	10	7,8	E	19,6	S	12	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 06	S	12	ESE	16	ESE	16	13,6	ESE	14,2	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 42	SSW	12	E	14	ENE	6	10,2	E	13,1	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 28	WSW	12	E	10	ENE	6	7,8	ENE	6,5	WSW	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 46	SW	10	E	12	NE	6	6,8	-	-	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	19 49	SW	8	ESE	14	E	16	11,4	E	15,8	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 01	S	4	ESE	14	E	14	14,4	E	15,8	S	18	-	-	-	-	-	-	-
3,5	9,4	1 22	3 56	SSE	12	ESE	20	E	20	13,4	E	15,8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	5 05	SSE	24	E	14	ESE	22	21,5	ESE	22,6	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,5	1,0	0 25	6 22	S	16	ESE	22	ENE	4	14,6	SSE	16,3	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	6 27	SSW	8	E	15	E	10	10,1	E	10,5	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 37	S	14	E	18	E	20	12,0	E	12,0	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,1	1,5	0 20	5 50	S	12	ESE	20	ESE	16	16,2	ESE	17,2	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,6	2,5	0 24	1 20	S	18	ESE	8	ESE	4	10,2	SSW	8,7	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	7 13	S	12	ESE	14	ENE	8	8,9	-	-	E	16	1	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 27	SSW	8	ESE	12	E	16	10,9	E	16,9	E	22	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	8 06	SSW	24	ESE	20	ESE	24	20,3	ESE	22,0	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 53	S	14	ESE	22	ESE	20	17,8	ESE	18,6	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	0 10	SSW	10	ESE	16	ESE	12	14,2	SSW	11,7	ESE	20	-	-	-	-	-	1	-
3,5	-	-	8 23	S	8	ESE	18	E	10	11,0	E	11,4	S	20	-	1	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 49	S	8	ENE	12	E	6	6,4	ENE	6,6	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 41	SW	6	ESE	10	E	8	6,9	E	9,7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 26	S	12	ESE	16	ENE	6	11,7	ESE	12,0	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 42	S	8	ESE	12	ENE	4	8,9	SSW	10,0	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,18	-	-	-	—	11,8	—	15,0	—	14,9	12,0	ESE	17,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
20,6	31,9	3 56	245 31	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	40	1	1	3	0	0	1	6

tempo, etc.

8

— B. t.
— B. t.
— B. t.; ◎º m.
— B. t.; ◎º madr. e n.
— B. t.; ⌓º; ⊠¹.
— B. t.; ⌓º.
— B. t.; v. fr. 16, 18-19, 21.
— B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⩽ madr.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌓º.
29 — B. t.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu, Fr-Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	0	Ci.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	5	St-Cu.	2	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci, Ci-Cu.	6	A-Cu.	-	—	1	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci, Ci-St.	-	—	2	St.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	5	St-Cu.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	4	A-St.	6	St-Cu.	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	6	Ci-St	-	—	3	St-Cu.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	0,4	—	0,6	—	1,8	—	2,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	9	St-Cu.	1	Cu	8	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	50:000	4:000
2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	10:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	50:000	20:000	5:000
4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	8	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu	3	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	10:000
6	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu, Cu-Nb.	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
9	1	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	6	2	Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb.	50:000	10:000	4:000
9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	50:000	20:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
5	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu-Nb.	8	-	—	2	A-Cu.	5	St-Cu.	1	Cu.	20:000	50:000	4:000
8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	2	Ci, Ci-St.	-	—	1	St.	-	—	20:000	20:000	10:000
0	3	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	6	6	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	10	6	Ci-St, Ci.	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	10	2	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
8	1	Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	20:000	10:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,0	0,5	—	0,3	—	1,3	—	2,9	—	4,2	0,6	—	0,3	—	1,5	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na reiva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,77	761,0	758,2	27,16	32,6	24,2	8,4	52,0	20,6	28,1	28,3	66,1	-	20,88	22,7	19,4	79,2	93	61
2	60,23	61,2	59,4	26,61	32,0	23,6	8,4	50,3	20,1	28,3	28,5	64,9	21,8	21,04	22,9	19,4	81,5	90	69
3	60,58	61,6	59,5	27,07	31,5	23,4	8,1	49,0	22,0	28,3	28,5	62,9	23,9	19,72	20,4	18,8	74,7	88	60
4	61,71	63,0	60,5	24,89	31,3	21,4	9,9	50,3	18,2	28,2	28,5	61,4	20,5	18,88	21,2	17,3	82,0	96	61
5	63,30	64,3	62,0	25,41	29,0	21,4	7,6	48,0	18,0	28,2	28,4	58,7	-	18,03	19,9	16,1	75,6	96	63
6	63,62	64,8	62,5	25,16	29,0	21,9	7,1	46,7	18,2	27,8	28,3	61,9	20,4	16,06	17,2	14,9	68,4	81	53
7	63,30	64,3	62,4	24,58	30,5	21,9	8,6	49,3	18,7	27,5	28,1	64,5	20,9	16,55	17,6	15,6	73,1	87	56
8	63,32	64,3	62,2	25,48	30,3	22,4	7,9	48,6	18,7	27,3	28,0	62,2	21,1	17,83	19,1	16,8	74,5	86	58
9	63,30	64,5	62,4	24,10	29,2	21,9	7,3	47,8	18,7	27,3	27,9	64,4	20,4	19,76	21,4	18,3	88,8	97	75
10	63,20	64,4	62,0	25,22	30,7	21,6	9,1	48,5	18,8	27,0	27,9	64,4	-	18,46	20,5	16,1	78,9	97	54
11	62,57	63,8	61,5	24,55	30,1	20,7	9,4	47,0	18,0	27,1	27,9	65,2	19,5	18,37	19,9	17,2	81,0	94	63
12	62,81	63,8	62,1	25,07	30,2	21,2	9,0	47,0	17,8	27,0	27,9	61,9	19,9	18,78	20,1	17,4	80,5	96	59
13	62,80	63,9	61,8	24,69	30,2	20,9	9,3	48,0	18,8	27,0	27,8	63,2	-	19,17	20,4	17,5	83,0	99	62
14	63,58	64,7	62,6	24,83	29,6	21,5	8,1	47,2	19,2	27,2	27,7	63,4	-	18,46	20,1	16,7	80,3	94	63
15	65,49	66,8	64,3	24,98	28,7	22,4	6,3	44,3	19,1	26,9	27,5	63,8	-	18,09	19,2	16,6	77,5	88	64
16	65,75	67,2	64,7	24,47	28,4	21,5	6,9	44,0	18,5	27,0	27,5	62,5	-	17,96	19,9	16,6	79,6	91	64
17	65,04	66,1	63,7	24,53	28,6	20,9	7,7	44,5	18,3	26,9	27,5	63,9	-	18,14	21,1	16,8	79,4	89	65
18	65,91	66,8	65,0	24,63	29,6	20,4	9,2	43,5	17,7	26,9	27,5	61,0	19,4	17,00	19,3	15,4	74,3	85	57
19	66,13	67,4	64,8	24,80	29,6	21,8	7,8	46,1	18,7	26,7	27,4	64,2	20,4	17,32	20,2	15,6	75,0	83	66
20	64,78	65,8	63,5	24,05	27,3	21,0	6,3	41,0	18,0	26,8	27,4	46,6	19,6	18,18	19,9	16,2	81,8	88	71
21	64,10	65,2	62,6	24,82	28,5	22,0	6,5	38,3	19,4	26,5	27,2	57,6	20,5	19,00	20,9	17,4	81,8	91	69
22	64,58	66,2	63,6	25,97	30,4	22,0	8,4	46,7	19,2	26,6	27,3	65,4	20,9	19,87	23,1	17,0	79,8	88	71
23	66,29	67,3	65,5	25,87	28,8	22,9	5,9	38,1	20,8	26,8	27,3	57,2	21,6	20,12	21,2	18,7	81,3	86	76
24	66,28	67,4	64,9	26,08	29,5	24,0	5,5	36,0	21,0	27,0	27,4	60,6	22,5	19,81	21,3	18,8	79,1	85	70
25	65,10	66,2	64,0	25,54	29,1	23,5	5,6	39,7	21,0	26,8	27,2	55,4	21,9	20,44	22,6	19,0	84,4	90	78
26	63,41	64,3	62,2	24,69	30,3	23,0	7,3	44,4	20,8	27,0	27,5	64,4	21,9	21,23	24,2	19,5	91,9	97	85
27	62,80	63,8	62,0	24,79	28,7	21,9	6,8	41,2	19,7	26,8	27,4	57,9	-	18,72	20,4	17,9	81,2	95	66
28	64,66	66,0	63,1	24,89	29,5	20,5	9,0	43,8	17,6	26,7	27,5	62,2	19,4	17,99	20,6	15,5	77,1	88	61
29	65,10	66,2	64,3	25,34	29,7	20,9	8,8	43,5	17,9	26,7	27,5	59,3	19,4	16,97	18,2	15,2	71,3	80	61
30	64,02	65,6	62,9	24,94	30,3	20,1	10,2	44,5	17,2	26,9	27,5	60,8	18,9	17,91	20,6	14,6	76,4	88	64
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	763,78	64,93	762,67	25,17	29,77	21,89	7,88	45,31	19,02	27,18	27,74	61,60	20,70	18,69	20,54	17,08	79,1	90,2	64,
Totais e extremas	-	67,4	58,2	-	32,6	20,1	12,5	52,0	17,2	-	-	66,1	-	-	24,2	14,6	-	99	54

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.
4 — T. qt.; ⌓°; ●¹ td. e n.; v. fr. 15-16.
5 — B. t.; ●¹ por vezes; v. fr. 10-14, 16-18.
6 — B. t.; ●° madr.; ⌒ m. a W.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°; ⌒ m. a W.

Dias

9 — B. t.; ●¹ m. e td.
10 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.; ●° m.
11 — T. qt.; ⌓°; ●° td.
12 — T. qt.; ●° td. e n.
13 — T. qt.; ●¹ madr. e td.
14 — B. t.; ●¹ m. e n.; ⌒ a W. m.
15 — B. t.; ●¹ por vezes.
16 — B. t.; ●¹ por vezes; ⊀ a WSW n.

eorológicas no pôsto de Quelimane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3	-	-	7 36	C	0	SSE	12	ESE	1	2,5	SE	7	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
5	-	-	7 06	C	0	SSE	15	S	1	2,4	SSE	9	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	7 14	SW	3	SE	15	SE	4	4,4	SE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
8	23,7	1 20	7 02	WSW	2	SSE	27	SE	7	7,8	SSE	19	SSE	27	-	-	1	-	-	-	1
4	11,1	1 05	7 20	SE	12	SE	23	SSE	18	19,4	SE	26	SE	32	-	-	-	-	-	-	1
8	0,9	0 10	6 24	SW	7	S	18	SSW	1	8,0	SE	11	S	18	-	-	-	-	-	-	1
2	-	-	7 03	WSW	2	SE	16	SSW	4	3,3	SSW	4	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	8 32	WSW	3	SE	15	SSW	4	6,2	SW	4	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
1	5,1	0 55	1 04	N	1	SW	4	C	0	1,2	WSW	2	SW	4	-	-	-	-	-	-	1
3	0,0	0 00	8 39	W	1	SSE	14	C	0	3,1	SSE	10	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
7	0,0	0 00	4 21	W	1	W	7	C	0	1,5	W	3	SW	10	-	-	1	-	-	-	-
6	0,0	0 00	7 09	WSW	3	SSE	14	S	3	5,1	SSE	13	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
5	21,6	3 55	8 38	WSW	1	SW	12	S	2	2,7	SSW	2	SW	12	-	-	-	-	-	-	1
7	8,2	0 30	4 06	SW	1	SE	7	SSW	1	3,1	SE	6	SSE	19	-	-	-	-	-	-	1
1	12,6	1 05	5 54	SE	4	SE	18	S	4	7,4	SE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
0	6,5	2 28	6 13	WNW	1	SE	10	C	0	2,8	SE	6	SE	10	-	1	-	-	-	-	1
8	0,8	0 30	3 01	W	1	SE	4	S	1	1,4	SE	3	SE	4	-	-	-	-	-	-	1
0	-	-	7 47	W	1	SE	7	S	1	2,4	SE	6	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
7	0,2	0 15	5 59	SSW	1	SSE	15	SSE	1	4,3	SSE	11	SSE	15	-	-	-	-	-	-	1
7	0,7	0 45	0 23	W	1	SE	1	C	0	1,4	W	2	SE	4	-	-	-	-	-	-	1
7	0,3	0 15	1 36	WSW	1	SE	5	ESE	1	1,8	WSW	1	SE	5	-	1	1	-	-	-	1
7	3,6	0 15	6 59	W	1	SE	12	SE	7	5,0	SE	8	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
7	1,2	0 40	1 30	SE	3	SE	9	SE	6	7,0	SE	8	SE	16	-	-	-	-	-	1	1
7	0,1	0 07	4 08	SSE	10	SSE	12	S	2	5,6	SSE	8	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
7	0,3	0 25	1 18	SSE	5	SE	8	SW	1	4,4	SW	2	SE	15	-	-	-	-	-	1	1
7	3,7	3 55	0 27	WSW	1	SE	2	C	0	1,1	SW	2	SE	6	1	-	-	-	-	1	1
7	0,2	0 10	7 14	W	3	SE	8	C	0	2,8	SE	5	SE	8	-	-	-	1	-	-	1
1	-	-	7 54	WSW	3	SSE	11	S	2	3,3	SE	7	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	10 34	S	4	SE	7	S	1	4,2	SE	10	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	7 50	WSW	2	SE	7	SSE	1	2,0	SE	4	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	—	2,6	—	11,2	—	2,5	4,2	SE	8,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7	100,8	18 45	171 01	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	32	1	2	10	2	0	3	18

mpo, etc.

B. t.; ◯° m.
B. t.; [illegible]°.
B. t.; ◯° m.
B. t.; ◯° por vezes.
B. t.; ⌓¹; ◉° m. e n.; ⊲ a S. n.
T. qt.; ◯° m. e n.
B. t.; ◯° por vezes.
B. t.; ◯° m.

Dias

25 — B. t.; ◉° n.
26 — T. qt.; ◉° td. e n.; ⊼° td.
27 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; ◉° m.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓¹.

Registo diário de observações das maiores rajada

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correr vertical — Quantidade	De correr vertical — Conf gura
1	N	1	6 05	SE	28	14 40	SE	27	15 03	SE	28	14 40	9	1	Ci.	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb,
2	N	3	8 30	SE	35	14 12	SSE	26	17 27	SE	35	14 12	10	1	Ci.	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb,
3	SW	10	8 20	SE	32	14 25	SE	28	15 55	SE	32	14 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb,
4	WSW	10	8 15	SSE	51	14 55	S	42	18 48	SSE	51	14 55	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb,
5	SE	53	7 56	SE	54	9 55	SE	50	15 10	SE	54	9 55	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
6	SSE	48	22 25	S	30	13 56	SSE	36	15 18	SSE	36	15 18	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu-Nb,
7	SW	12	4 00	SE	27	14 07	S	22	15 03	SE	27	14 07	1	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.
8	SSW	18	7 17	SE	34	14 06	SSE	23	15 20	SE	34	14 06	8	-	—	2	A-Cu.	2	Nb, St.	4	Cu-Nb,
9	SW	8	21 03	SSE	10	12 06	SE	3	16 15	SSE	10	12 06	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	SW	3	0 12	SE	23	13 50	SSE	24	15 34	SSE	24	15 34	6	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-
11	WNW	4	7 35	WSW	17	13 25	ENE	5	16 26	WSW	17	13 25	5	2	Ci-Cu, Ci.	2	A-Cu.	0	Nb.	1	Cu, Cu-
12	WSW	8	8 03	SSE	26	12 57	SSE	33	17 35	SSE	33	17 35	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-
14	SW	8	2 13	WSW	26	13 46	SW	21	15 03	WSW	26	13 46	4	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	2	Cu-Nb,
13	S	7	20 05	SE	36	12 15	SSE	25	15 05	SE	36	12 15	8	-	—	-	—	5	S-Cu, St. Nb.	3	Cu-Nb,
15	ESE	31	6 45	SE	33	14 30	S	37	19 44	S	37	19 44	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb,
16	S	27	3 15	SE	24	14 45	SE	20	15 42	S	27	3 15	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb,
17	ESE	4	6 45	ESE	16	14 48	SE	18	16 56	SE	18	16 56	7	-	—	0	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu-Nb,
18	SSE	3	20 06	SE	24	14 10	S	22	17 15	SE	24	14 10	3	-	—	-	—	0	St-Cu	3	Cu.
19	SSW	7	8 45	SSE	32	12 25	SSE	30	15 34	SSE	32	12 25	7	-	—	-	—	1	St-Cu	6	Cu. Cu-
20	W	8	4 07	SE	18	13 45	SE	16	15 26	SE	18	13 45	10	-	—	3	A-St.	2	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.
21	SW	4	1 25	SE	19	13 46	ESE	18	16 28	SE	19	13 46	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
23	SSW	9	22 26	SE	26	13 52	SE	27	16 00	SE	27	16 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb,
23	SE	24	22 46	SE	37	13 18	SE	35	15 05	SE	37	13 45	10	2	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	1	Nb.	4	Cu-Nb.
24	SE	25	8 54	SE	30	11 57	SSE	27	15 01	SE	30	13 18	10	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu-Nb,
25	SE	15	8 45	SE	25	12 34	SSE	13	15 45	SE	25	11 57	10	6	Ci-St.	-	—	1	Nb.	3	Cu-Nb.
26	SW	15	22 24	SE	16	14 45	SSE	11	17 39	SE	16	12 34	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
27	WSW	5	7 20	SE	23	14 19	ESE	20	15 25	SE	23	14 45	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb,
28	SW	5	8 28	SSE	24	11 19	SE	20	16 00	SSE	24	14 19	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29	SSE	11	8 59	SE	25	11 14	SE	21	16 18	SE	25	11 14	6	-	—	-	—	1	St.	5	Cu-Nb.
30	WSW	4	7 50	SE	18	13 08	SE	8	16 20	SE	18	13 08	5	-	—	-	—	0	St.	5	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	7,7	0,4	—	0,7	—	2,4	—	4,1	—
Extremas	SE	53	Dia 5 às 7,56	SE	54	Dia 5 às 9,55	SE	50	Dia 5 às 15,10	SE	54	Dia 5 às 9,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	Ci.	1	A-Cu.	2	Nb.	2	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	2	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb.	7	1	Ci.	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb. Cu.	10:000	10:000	-
-	—	7	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	—	5	A-Cu.	5	Nb, St.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb. Cu.	4:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	2	A-Cu.	3	Nb.	3	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
1	Ci-Cu.	1	A-Cu.	3	St-Cu, St.	3	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
0	Ci-St	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
0	Ci-Cu	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
0	Ci-Cu.	4	A-Cu, A-St.	1	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	-
-	—	5	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	4:000	10:000	
1	Ci-St.	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	5	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	
-	—	4	A-St.	6	Nb.	-	—	10	-	—	6	A-St.	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	2	A-St.	1	Nb.	4	Cu-Nb, Cu	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	2:0000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0,1	—	1,2	—	2,6	—	3,8	—	4,1	0,2	—	0,2	—	1,8	—	1,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milimetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	[illegible]
1	759,70	761,0	758,4	27,52	31,6	22,7	8,9	45,1	21,3	31,1	30,8	63,3	21,6	18,99	21,4	15,6	69,5	77	[illegible]
2	59,67	61,1	58,3	27,75	31,6	21,8	9,8	47,5	20,5	31,1	30,8	63,4	20,8	19,64	22,3	13,9	70,6	84	[illegible]
3	59,71	60,8	58,6	28,11	32,6	24,6	8,0	45,9	22,1	31,5	30,7	64,1	22,5	20,74	23,5	16,3	73,3	83	[illegible]
4	60,20	61,4	59,0	27,74	31,3	24,0	7,3	42,7	22,8	31,6	30,7	62,5	23,2	19,32	22,6	17,0	69,9	79	[illegible]
5	60,78	61,7	59,4	26,56	30,9	23,0	7,9	41,7	21,7	31,0	30,7	61,6	22,2	19,76	22,7	15,3	76,4	91	[illegible]
6	61,54	62,5	60,6	25,99	29,3	23,5	5,8	38,4	22,2	30,1	30,7	57,0	-	20,11	23,3	18,0	80,7	88	[illegible]
7	62,00	62,8	60,9	26,51	29,5	23,3	6,2	46,7	22,3	28,8	30,7	57,9	22,4	18,06	20,5	16,0	70,4	79	[illegible]
8	62,03	63,0	60,8	26,49	30,4	24,0	6,4	40,0	23,3	28,5	30,7	55,5	23,7	19,47	21,5	16,4	75,6	90	[illegible]
9	62,24	63,1	61,0	25,73	29,4	22,9	6,5	36,2	22,0	28,6	30,7	54,5	-	19,46	21,7	15,8	79,2	94	[illegible]
10	62,32	63,3	61,1	25,70	27,9	23,0	4,9	31,3	22,0	28,0	30,7	48,5	-	10,83	21,8	17,9	80,9	92	[illegible]
11	62,00	62,8	60,7	26,03	30,4	22,1	8,3	44,5	20,5	27,5	30,7	60,3	-	19,17	22,1	15,3	76,5	84	[illegible]
12	61,94	62,9	60,8	26,56	30,4	21,9	8,5	42,9	20,4	27,8	30,8	59,0	20,9	18,94	22,9	15,1	73,2	82	[illegible]
13	62,04	63,0	61,0	26,46	30,6	22,5	8,1	44,4	21,6	28,5	30,8	63,9	21,9	19,00	23,2	15,3	73,8	86	[illegible]
14	62,80	63,9	61,4	26,20	30,0	21,9	8,1	45,4	20,6	28,4	30,7	61,8	21,6	17,85	21,3	14,6	70,5	77	[illegible]
15	63,99	64,9	62,9	24,68	27,9	21,7	6,2	41,1	20,5	28,6	30,6	58,2	21,1	18,60	23,1	14,6	80,1	90	[illegible]
16	64,04	65,3	62,7	25,18	29,0	20,7	8,3	39,9	19,5	27,5	30,6	58,9	-	16,84	20,2	13,4	70,8	84	[illegible]
17	64,06	65,4	62,2	25,82	29,4	21,4	8,0	39,9	20,3	27,5	30,6	58,8	20,8	17,64	20,5	13,9	71,2	79	[illegible]
18	64,57	65,5	63,2	26,05	29,9	21,6	8,3	41,0	20,6	27,8	30,5	59,6	21,3	17,68	20,0	14,1	71,0	82	[illegible]
19	64,12	65,3	62,8	25,69	28,9	22,0	6,9	35,8	21,0	28,2	30,5	59,6	21,2	18,60	20,7	14,9	75,9	85	[illegible]
20	62,82	63,6	61,3	26,42	30,4	23,0	7,4	42,1	22,2	28,0	30,5	57,0	22,5	20,52	23,6	16,7	80,1	91	[illegible]
21	62,53	63,5	61,5	25,46	27,3	23,7	3,6	34,2	23,3	28,8	30,4	36,5	23,3	21,11	23,6	19,1	87,2	96	[illegible]
22	63,37	64,9	62,2	24,75	29,4	22,6	6,8	41,3	21,9	27,3	30,4	61,5	-	20,17	26,1	16,5	87,0	98	[illegible]
23	64,53	65,6	63,4	25,58	28,2	22,5	5,7	34,4	22,0	27,0	30,4	54,6	-	21,20	24,3	17,5	86,9	95	[illegible]
24	64,50	65,6	63,2	25,40	28,5	22,7	5,8	37,4	22,1	27,0	30,3	53,5	-	22,02	26,3	19,1	91,5	100	[illegible]
25	63,45	64,8	62,2	26,92	30,3	23,5	6,8	40,6	23,0	27,0	30,3	59,4	23,0	21,64	25,3	18,6	81,9	91	[illegible]
26	62,02	62,9	60,6	25,89	30,3	23,6	6,7	42,4	23,4	27,8	30,3	62,2	23,7	21,00	23,7	19,2	84,9	98	[illegible]
27	61,92	63,1	60,8	25,74	28,0	23,5	4,5	30,6	22,1	27,1	30,3	57,1	-	21,07	23,8	18,0	85,4	90	[illegible]
28	63,26	64,2	62,6	25,60	29,2	23,0	6,2	34,1	21,8	26,9	30,3	58,3	22,4	20,02	22,3	16,9	82,0	93	[illegible]
29	63,47	64,6	62,1	26,18	29,9	22,5	7,4	40,9	21,6	26,5	30,2	61,5	-	20,95	24,8	18,4	83,0	93	[illegible]
30	62,58	63,5	61,3	25,48	29,3	22,3	7,0	39,1	21,5	27,0	30,1	55,0	-	20,33	23,2	17,0	84,0	94	[illegible]
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,47	763,53	761,23	26,14	29,73	22,72	7,01	40,25	21,67	28,42	30,55	58,20	-	19,66	22,74	16,35	78,1	88,2	[illegible]
Totais e extremas	-	65,6	58,3	-	32,6	20,7	11,9	47,5	19,5	-	-	64,1	-	-	26,3	13,4	-	100	[illegible]

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓.
3 — T. qt.; ⌓ ; ●° e ⌈° td.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°; ●° m. e n.
6 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 14-15.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°; ●¹ m.

Dias

9 — B. t.; ●° td. e n.
10 — B. t.; ●¹ m. e n.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌒°; ●° td.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — B. t.; ●' por vezes.
16 — B. t.

ıeteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,6	-	-	9 14	C	0	SE	3	C	0	0,5	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 40	C	0	SE	1	C	0	0,3	SE	1	SE	2	-	-	1	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	9 02	C	0	SSE	3	SSW	1	1,1	SE	3	S	6	1	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	7 56	SW	3	S	20	SSW	4	7,0	S	16	S	23	-	-	1	-	-	-	-
7,0	1,0	0 20	5 55	WSW	2	SSE	15	SSW	8	7,9	WSW	5	S	21	-	-	1	-	-	-	1
4,6	9,7	1 55	4 01	WSW	5	SW	28	SSW	10	11,8	SW	19	SW	28	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	3 57	WSW	22	S	15	C	0	9,4	WSW	6	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
7,5	9,6	2 45	6 14	WSW	8	SSE	7	C	0	6,9	WSW	6	SSE	16	-	-	1	-	-	1	1
4,6	0,5	0 30	3 58	WSW	7	S	7	SSW	3	5,0	WSW	4	SW	16	-	-	-	-	-	-	1
3,1	22,4	2 35	1 24	WSW	1	WNW	2	S	5	1,9	S	6	S	12	-	-	-	-	-	1	1
3,0	-	-	4 30	C	0	C	0	C	0	0,2	SSE	2	SSE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,0	0 00	8 11	C	0	SSE	3	C	0	0,9	SSE	3	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	1 07	C	0	SSE	4	C	0	0,6	S	2	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 27	WSW	1	SSE	4	S	1	1,7	SSE	5	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
5,1	7,3	2 00	2 35	W	5	S	7	WSW	12	5,7	WSW	9	WSW	12	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 08	WSW	14	SSE	17	WSW	4	9,6	WSW	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,2	0 05	9 04	SW	17	SSE	20	SSW	8	10,9	W	4	S	26	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	10 18	SW	15	SSE	21	SSW	12	11,8	WSW	8	S	23	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,0	0 00	3 52	WSW	22	S	27	SSW	19	17,0	WSW	10	S	33	-	1	-	-	-	-	-
5,5	0,6	0 00	7 42	SW	7	S	16	SW	1	13,4	WSW	14	SSW	26	-	1	-	-	-	-	-
4,4	35,9	6 00	0 00	WSW	14	S	8	SW	8	7,7	WSW	7	WSW	14	1	-	-	-	-	1	1
1,8	7,3	2 50	5 06	WSW	6	C	0	WSW	5	3,5	WSW	4	WSW	8	-	-	-	-	-	-	1
1,7	13,1	2 00	2 21	SW	9	SSW	23	WSW	8	12,5	WSW	11	SSW	28	1	-	-	-	-	-	1
2,1	10,0	1 55	1 09	WSW	6	SSW	10	WSW	26	10,2	WSW	11	WSW	28	1	-	-	-	-	-	1
2,7	15,1	1 20	7 32	WSW	6	S	14	SSW	4	8,2	WSW	5	SSW	19	-	-	-	-	-	-	1
3,2	11,9	1 00	3 16	SW	9	WSW	7	C	0	6,2	WSW	7	SW	10	1	-	-	-	-	1	1
1,9	-	-	0 29	WSW	3	SW	4	C	0	3,5	WSW	4	SW	9	-	-	-	-	-	1	-
2,2	12,1	2 00	3 50	WSW	11	SW	7	C	0	5,8	W	6	WSW	15	1	-	-	-	-	-	1
2,0	2,9	0 15	6 29	WSW	9	S	4	WSW	3	3,1	S	3	WSW	9	-	-	-	-	-	-	1
3,1	9,1	1 10	3 36	WSW	8	SSW	11	SW	5	6,5	WSW	5	SSW	14	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,21	-	-	-	—	7,0	—	10,3	—	4,9	6,4	WSW	7,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
26,4	158,1	28 45	162 03	—	-	--	-	—	-	-	—	-	S	33	7	2	11	0	0	5	16

ɛmpo, etc.

s

- B. t.; ◎° n.; v. fr. 16.
- B. t.
- B. t.; ◎° m.; ⊲ n. a ENE; v. fr. 10-11, 14-15, 18-19.
- T. qt.; ◎° m.; ⌒ td. a SE; ⊲ n. a ENE; v. fr. 7-8, 10-16.
- T. irr.; ◎' por vezes; ⊏' m. e td.
- B. t.; ◎' por vezes.
- B. t.; ◎' e ⊏° m. e td.; v. fr. 7-14.
- B. t.; ◎' m. e n.; ⊏° m.; v. fr. 20-21.

Dias

25 — T. qt.; ◎' madr. e m.
26 — T. qt.; ◎' e ⊏' m. e td.
27 — B. t.
38 — B. t.; ◎' por vezes; ⊏' td.
39 — B. t.; ◎° m. e n.; ⌔.
30 — B. t.; ◎' m. e n.; ⊏° td.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	S	5	20 38	SE	13	14 27	SE	7	16 27	SE	13	14 27	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	C	0	-	SE	8	13 32	SE	6	15 46	SE	8	13 32	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	C	0	-	SSE	14	13 08	S	16	17 45	SW	20	21 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
4.....	SW	20	21 02	S	28	14 30	S	27	15 36	S	28	14 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
5.....	WSW	27	3 15	SSE	30	12 10	SSW	20	17 13	SSE	30	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
6.....	WSW	22	0 15	SW	36	14 33	SW	32	15 37	SW	36	14 33	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu-Nb.
7.....	WSW	33	8 52	S	35	10 20	S	24	16 25	S	35	10 20	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
8.....	WSW	21	7 32	S	20	11 02	S	31	15 36	S	31	15 36	10	1	Ci.	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
9.....	SW	19	8 59	SE	24	12 47	S	26	16 08	S	26	16 08	9	2	Ci.	3	A-Cu.	-	—	4	Cu.
10.....	WSW	6	8 09	SSW	19	14 50	S	24	15 51	S	24	15 51	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
11.....	S	24	21 15	SE	2	13 05	SSE	16	15 59	SSE	16	15 59	9	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu-Nb.
12.....	C	0	-	S	17	14 56	SSE	19	16 05	SSE	19	16 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	C	0	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
14.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
20.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
22.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
23.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
24.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
26.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
27.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
28.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb.
29.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
30.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,7	0,5	—	0,5	—	1,0	—	5,7	—
Extremas	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	1	St-Cu	1	Cu.	7	-	—	6	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
6	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	10:000	-
0	-	—	2	A-Cu.	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
5	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
0	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
7,3	0,3	—	0,3	—	1,7	—	5,1	—	6,2	-	—	0,2	—	3,0	—	3,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	759,17	761,0	758,4	27,72	30,6	24,0	6,6	47,3	22,6	32,3	31,8	60,2	23,0	20,32	21,3	18,2	73,5	82	66
2	59,17	60,7	57,7	27,95	31,5	23,4	8,1	51,1	22,1	32,4	31,8	61,9	23,6	18,98	20,6	16,6	68,1	82	54
3	59,13	60,9	57,7	27,88	31,1	24,2	6,9	48,9	23,0	32,5	31,8	61,8	23,8	20,93	22,5	19,0	75,3	84	63
4	59,46	60,6	58,0	27,21	30,7	24,0	6,7	43,7	22,8	32,6	31,8	58,9	-	20,27	22,4	17,2	75,5	86	68
5	60,14	61,4	58,9	26,79	30,5	23,3	7,2	42,7	22,2	31,9	31,8	56,6	23,0	19,14	21,3	16,6	73,0	81	65
6	60,80	61,9	60,0	26,12	30,0	23,3	6,7	39,7	22,0	31,0	31,7	55,3	-	18,98	21,3	17,3	75,4	80	65
7	61,34	62,7	60,3	25,08	28,5	21,7	6,8	37,5	20,7	30,5	31,7	51,8	21,0	17,86	19,7	16,4	75,7	81	70
8	61,28	62,5	60,0	25,74	28,6	23,7	4,9	35,0	22,6	29,7	31,7	44,9	22,2	18,77	20,5	16,9	77,6	93	67
9	61,68	63,2	59,9	25,74	28,0	21,7	6,3	33,0	21,0	29,0	31,8	45,0	-	20,79	22,3	18,6	86,7	93	79
10	61,68	62,8	60,3	26,09	29,7	22,7	7,0	42,9	21,5	28,2	31,8	59,5	-	20,20	22,0	18,4	80,8	96	68
11	61,44	62,3	60,2	25,81	29,2	22,2	7,0	42,2	21,4	28,5	31,7	57,7	-	19,95	21,8	17,9	81,0	88	74
12	61,56	62,5	60,8	26,59	29,9	23,1	6,8	45,1	21,7	28,5	31,7	60,2	22,0	19,45	20,5	17,4	75,4	82	68
13	61,80	63,6	60,6	26,57	29,6	21,4	8,2	41,0	21,3	29,0	31,7	54,4	22,3	19,92	23,2	17,5	77,3	83	68
14	62,14	63,3	60,9	26,29	29,6	23,0	6,6	44,2	21,6	28,5	31,8	57,7	22,8	19,20	21,1	17,4	75,4	89	65
15	63,22	64,5	62,0	25,32	29,6	21,6	8,0	42,4	20,8	28,7	31,6	56,2	-	18,27	20,4	15,6	76,5	89	66
16	63,28	64,6	61,8	25,97	29,2	21,7	7,5	43,0	20,6	28,3	31,7	56,8	-	18,37	22,0	16,2	74,1	87	60
17	62,98	64,2	61,5	26,01	29,7	20,3	9,4	41,3	19,6	28,5	31,7	57,1	21,0	18,56	20,6	15,3	74,2	82	66
18	63,54	64,7	62,3	26,27	29,6	22,9	6,7	42,9	22,0	28,9	31,6	59,0	22,3	18,62	20,5	16,8	73,5	81	65
19	63,19	64,3	61,7	26,38	30,4	22,5	7,9	41,0	21,4	28,9	31,6	58,1	21,5	18,65	21,2	17,2	73,2	83	64
20	61,90	63,2	60,3	26,12	30,0	22,2	7,8	40,8	22,2	29,5	31,6	56,9	21,8	18,46	21,0	15,8	73,1	81	63
21	62,47	63,6	61,4	24,02	27,6	20,6	7,0	38,7	20,4	29,0	31,5	49,2	-	18,68	20,2	15,8	85,9	87	79
22	62,74	63,9	61,4	25,27	28,6	22,8	5,8	41,8	22,1	28,0	31,4	57,8	-	20,20	23,0	18,5	84,4	90	78
23	63,78	64,9	62,4	25,12	29,6	22,3	7,3	41,0	21,1	27,5	31,5	57,0	-	19,54	22,0	18,2	82,6	89	70
24	63,74	64,8	62,4	24,84	28,6	22,5	6,1	39,7	22,0	27,1	31,4	56,3	-	20,57	22,0	19,2	88,4	97	77
25	63,11	64,2	61,4	25,85	29,4	22,4	7,0	41,2	21,7	26,8	31,4	57,2	-	20,70	22,5	18,6	83,7	92	75
26	61,48	62,2	60,5	25,62	29,1	23,1	6,0	42,0	22,2	27,0	31,4	57,3	-	20,12	22,2	19,2	82,6	89	74
27	61,41	62,9	60,3	25,73	28,8	22,4	6,4	41,9	22,4	27,0	31,3	56,0	22,7	20,26	21,9	18,5	82,6	94	75
28	62,67	63,7	61,6	24,96	28,0	22,1	5,9	39,0	21,7	26,9	31,3	48,0	-	19,13	20,0	18,2	81,7	91	71
29	62,72	64,1	61,5	26,68	29,4	23,2	6,2	39,9	22,0	26,5	31,2	56,3	22,4	19,29	21,2	17,1	74,3	82	66
30	61,78	63,2	60,4	25,77	30,3	22,8	7,5	41,7	21,9	26,9	31,1	62,8	21,0	19,62	21,9	17,4	79,9	93	65
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,83	763,08	760,55	26,03	29,51	22,57	6,94	41,75	21,69	29,00	31,60	56,26	-	19,46	21,44	17,43	78,0	86,9	68,8
Totais e extremas	-	64,9	57,7	-	31,5	20,3	11,2	51,1	19,6	-	-	62,8	-	-	23,2	15,3	-	97	54

Estado ger

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓'; ◉° n.
4 — T. qt.; ⌓°; ◉° e ⌍° td.
5 — T. qt.; ◉° td. e n.
6 — T. qt.; ≡ m.; ⌍ dist. n.
7 — T. irr.; ⌓°; ◉° por vezes.
8 — T. irr.; ⌍ dist. por vezes; ◉° td.

Dias

9 — T. irr.; ⌓°; ◉' e ⌍° por vezes.
10 — T. irr.; ◉' e ⌍' por vezes.
11 — T. irr.; m; b. td. e n.; ⌓°; ◉° madr.
12 — B. t. m; irr. td. e n.; ⌓°; ⌍° td.; ◉° n.
13 — B. t.; ⌓°; ◉' m.
14 — T. irr.; ◉' por vezes.
15 — B. t.; ◉° n.
16 — B. t.; ◉° n.

ıeteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,2	-	-	9 46	SSW	4	SE	4	SSE	3	3,1	SSE	4	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 05	WSW	2	SSE	6	C	0	1,8	SSE	4	SSE	6	-	-	1	-	-	-	-
6,6	2,8	0 20	10 52	SW	1	SE	3	C	0	1,6	SSE	4	SSE	7	-	-	1	-	-	-	1
4,8	0,0	0 00	8 21	SSW	7	SSE	4	S	15	8,1	SSW	7	SSE	15	1	-	1	-	-	-	-
3,6	2,8	0 10	6 39	SW	6	SSE	11	S	6	8,3	SSE	10	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	3 48	SW	15	SSW	6	SSW	2	7,2	SSW	7	SW	15	1	-	-	1	-	-	-
5,5	0,4	0 05	2 05	SW	6	C	0	S	5	3,2	SSW	4	SSW	10	-	-	1	-	-	1	1
5,8	0,5	0 15	2 06	SW	3	S	5	S	2	6,4	SW	7	SE	20	1	-	-	-	-	1	1
3,0	14,9	3 10	1 10	W	2	S	8	SSE	15	6,3	SSE	18	SSE	23	1	-	1	-	-	1	1
3,0	13,8	2 30	8 18	S	9	SSE	16	SSW	6	10,2	SSE	17	SSE	20	1	-	-	-	-	-	1
3,9	2,7	0 55	5 58	W	7	SSE	5	S	2	3,7	SSE	4	W	7	-	-	1	-	-	-	1
3,6	0,3	0 10	6 16	S	9	SSE	13	SSE	13	9,0	SSE	13	SSE	17	1	-	1	-	-	-	1
6,0	6,7	0 50	1 00	NW	10	C	0	C	0	3,0	SSW	7	SE	15	-	-	1	-	-	1	1
2,9	10,2	1 40	9 37	SSW	5	SSE	10	SSE	13	7,7	SSE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,4	2,0	0 50	9 58	SW	8	SSE	16	SSW	13	10,2	SSW	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,2	0,0	0 00	9 02	SW	12	S	17	S	15	12,3	S	16	S	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,2	0 10	9 56	SW	10	SSE	18	SE	17	13,1	SSE	17	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	9 00	S	19	SSE	21	SSE	18	17,1	SSE	19	S	23	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	5 06	SSW	12	SSE	26	SSW	6	12,7	SSW	8	SSE	26	-	1	-	-	-	-	1
6,0	58,3	2 40	10 20	SSW	20	SSE	24	S	19	15,4	SSE	23	SSE	27	1	-	-	-	-	-	1
7,6	27,4	4 30	0 58	W	8	S	1	SW	7	4,4	SSW	3	WNW	9	1	-	-	-	-	-	1
6,6	6,1	2 20	5 39	SSW	7	SSE	12	SW	4	7,3	SW	5	SE	20	1	-	-	-	-	-	1
6,2	17,9	5 00	4 00	SSW	5	S	20	SSW	8	10,0	S	16	S	25	1	-	-	-	-	-	1
3,3	35,8	7 25	2 58	SSW	15	S	16	SSW	3	9,0	S	12	SSE	19	1	-	1	-	-	-	1
2,8	21,8	1 45	5 22	SSW	8	SSE	16	S	7	10,1	SSE	14	SSE	18	1	-	-	-	-	-	1
2,5	5,7	0 20	4 40	SSW	18	SSE	18	SW	6	9,6	SW	6	SSE	20	1	-	-	-	-	-	1
2,7	21,0	2 10	2 01	SSW	9	S	9	W	1	7,3	S	9	S	14	1	-	-	-	-	1	1
3,0	0,7	0 20	1 02	SSW	8	S	14	SSW	6	7,0	SW	6	S	14	1	-	-	-	-	-	1
3,4	0,0	0 00	9 07	S	13	S	16	S	7	11,8	S	12	S	19	1	-	-	-	-	-	-
4,6	11,1	2 05	6 29	SSW	14	SSE	23	SSW	10	12,0	S	12	SSE	23	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,89	-	-	-	—	9,1	—	12,3	—	7,6	8,3	SSW	7,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
46,6	263,1	39 40	182 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	27	17	1	9	1	0	5	22

tempo, etc.

s

- B. t.; ○° n.
- B. t.
- B. t.; ☾ n. a ESE; v. fr. 15-16.
- T. qt.; ☈¹ td. e n.; ●² m.; v. fr. 12-14.
- T. irr.; ☈¹ e ●¹ por vezes.
- T. irr.; ●¹ por vezes; ☈° n.
- T. irr.; ●¹ e ☈° por vezes; v. fr. 16.
- T. irr.; ⌓°; ●¹ e ☈¹ por vezes.

Dias

25 — T. irr.; ●¹ e ☈° por vezes.
26 — T. irr.; ●¹ e ☈° por vezes.
27 — T. irr.; ☈² por vezes; ●¹ n.
28 — T. irr.; ☈² e ●° por vezes.
29 — T. irr.; ☈° por vezes; ●° n.
30 — T. irr.; ☈¹ por vezes; ●¹ n,

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSW	8	8 20	SSE	19	11 20	SE	6	15 35	SSE	19	11 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2	SSE	8	20 05	SSE	9	14 35	SSE	9	15 55	SSE	9	15 55	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.
3	SW	1	8 30	SSE	10	12 15	SE	2	15 15	SSE	15	23 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
4	SSE	15	23 35	SSE	23	11 50	S	29	19 50	S	29	19 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
5	SW	26	1 35	SSE	18	14 35	SSE	18	15 55	SW	26	1 35	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
6	SW	25	8 40	SSW	25	9 25	SSW	20	16 35	SW	25	8 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7	WSW	24	7 45	SW	3	13 10	S	20	17 50	WSW	24	7 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
8	SW	25	4 00	S	19	13 15	S	42	17 00	S	42	17 00	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
9	W	3	8 15	S	20	14 40	SSE	38	17 20	SSE	38	17 20	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
10	SSE	33	20 10	SSE	32	12 10	SSE	28	16 55	SE	38	21 10	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
11	SE	38	20 10	SSE	9	14 50	SSE	12	15 30	SW	19	0 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
12	S	20	8 30	SSE	25	9 55	SSE	20	16 50	SSE	26	9 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
13	SE	36	6 10	W	5	11 15	C	0	-	SE	36	6 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
14	SSW	13	9 00	SSE	28	10 50	SSE	25	19 50	SSW	48	21 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15	SSW	48	21 10	SSE	28	11 25	SSW	28	16 10	SSW	38	21 50	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.
16	SSW	38	21 50	S	32	11 35	S	27	16 10	S	32	11 35	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
17	SW	24	7 35	SSE	30	11 30	SE	40	18 40	SE	40	18 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
18	SSW	40	7 50	SSE	40	11 20	SSE	35	18 40	SSE	40	11 20	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
19	SSW	35	8 35	SSE	40	14 35	SSE	41	15 15	SSE	41	15 15	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
20	SSW	38	8 10	SSE	42	12 55	SSE	39	17 50	SSE	42	12 55	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
21	S	42	21 05	SSW	34	11 25	SW	15	19 25	SSW	34	11 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
22	SSW	19	21 05	SE	33	11 25	S	17	15 10	SE	33	11 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
23	SW	17	4 50	S	39	12 25	S	45	15 35	S	45	15 35	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
24	SSW	33	8 45	SSE	34	11 55	S	27	18 10	SSE	34	11 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	SSW	31	2 45	SSE	29	12 25	SSE	28	15 10	SSW	31	2 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
26	SSW	34	7 55	SSE	39	11 10	S	16	15 10	SSE	39	11 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
27	SSW	21	2 30	S	20	11 45	S	18	16 00	SSW	21	2 30	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
28	WSW	19	6 25	S	26	14 10	S	24	15 55	S	26	14 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29	SSW	31	4 20	S	34	10 00	S	16	18 50	S	34	10 00	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
30	SW	29	1 55	SSE	40	14 40	SSE	39	15 10	SSE	40	14 40	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,1	-	—	1,2	—	1,9	—	5,1	—
Extremas	SSW	48	Dia 14 às 21,10	SSE	42	Dia 20 às 12,55	S	45	Dia 23 às 15,35	SSW	48	Dia 14 às 21,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu	3	-	—	—	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	13:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
0	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	2	St-Cu	5	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	.	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-No, Cu, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	5	St-Cu.	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
.	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6	-	—	0,5	—	2,6	—	4,5	—	7,8	-	—	-	—	5,8	—	2,0	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	766,1	772,8	756,7	16,1	23	3	22,7	28,4	18,4	10,
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	66,0	71,2	59,1	12,1	23	3	23,6	27,5	19,5	8,
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	66,1	74,0	58,8	15,2	6	1 e 3	23,4	26,3	20,1	6,
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	64,3	69,6	58,7	10,9	23	1	24,9	28,7	21,5	7,
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	61,8	69,8	55,3	14,5	23	2	22,1	26,2	15,3	10,
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	64,6	68,4	59,6	8,8	23	1	26,2	29,4	22,4	7,
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	63,8	67,4	58,2	9,2	19 e 24	1	20,2	29,8	21,9	7,
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	26	63,1	66,3	58,2	8,1	24	1	26,4	28,6	23,6	5,
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	62 6	66,1	58,2	7,9	24	1	25,8	30,2	21,3	8,
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	66,8	71,2	59,6	11,6	16	1	26,7	31,9	21,1	10,
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	22,4	25,8	-	-
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	61,6	65,2	55,1	10,1	-	1	24,2	29,0	18,4	10,
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	57,2	61,4	51,8	9,6	18	4	22,5	26,8	17,8	9,
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	62,5	65,6	58,3	7,3	23 e 24	2	26,1	29,7	22,7	7,
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,8	31,4	11,4	20,
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	58,3	62,2	55,5	6,7	30	3	17,9	21,5	13,8	7,
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	61,8	64,9	57,7	7,2	23	2 e 3	26,0	29,5	22,6	6,
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	62,0	65,6	58,5	7,1	23	3	26,0	30,0	21,9	8,

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
3,4	15,5	17,9	3	16	81,4	77,2	5,1	0,9	SSW	14,7	13,0	15,6	7,9	12	1	2	9	4	1	19	0
4,0	16,5	17,5	3	16	75,7	159,1	9,8	0,5	SE	19,7	15,4	25,5	8,0	1	0	2	10	1	0	15	1
1,0	17,4	13,6	3	7 e 14	73,3	129,1	10,4	1,0	SSE	12,9	11,5	120,1	58,3	13	2	2	9	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	18,5	13,0	3	7	74,9	129,6	6,8	2,1	ESE	17,7	12,0	31,9	15,0	1	0	1	6	1	1	3	0
0,5	11,0	19,5	4	7	75,4	97,4	5,4	1,5	SE	-	-	144,5	89,0	2	4	2	10	0	0	0	0
1,6	20,0	11,6	4	7	70,7	124,6	6,7	1,3	SE	5,6	8,1	148,8	38,2	22	0	1	11	3	1	2	0
2,6	20,1	12,5	1	30	79,1	107,7	6,8	1,2	SE	8,6	4,2	100,8	23,7	4	0	3	18	1	2	10	2
1,5	21,6	9,9	2	17	74,7	136,2	10,5	2,2	SSE	5,7	8,1	65,1	31,0	3	0	0	7	0	0	0	0
7,0	19,4	17,6	25	15 e 17	78,3	-	-	-	S	12,1	22,3	48,0	48,0	6	2	0	1	0	0	0	0
3,0	18,0	18,0	4	-	71,1	185,0	10,3	2,5	NE	8,2	6,5	33,5	10,5	1	0	1	9	1	1	0	0
4,0	-	-	1	-	88,2	-	-	-	SSE	5,8	5,1	135,8	35,1	23	0	12	16	0	0	0	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	15,0	16,7	11	12	77,8	161,8	7,7	2,5	SSE	8,5	6,8	15,7	9,3	3	1	3	2	0	0	9	0
4,0	14,0	16,0	4	3	73,0	-	-	-	S	6,8	5,5	53,6	22,1	21	0	0	10	0	0	0	0
2,6	20,7	11,9	3	16	78,1	126,4	7,5	1,7	WSW	7,1	6,4	158,1	35,9	21	0	5	16	7	2	11	0
3,0	10,0	26,0	1	7	67,6	132,7	7,1	1,6	SW	6,5	12,5	77,7	35,0	29	0	1	12	0	0	0	0
4,7	9,5	15,2	2	7	85,3	51,8	4,3	0,1	NNE	7,7	10,5	232,1	81,4	27	0	23	6	0	4	17	9
4,5	20,3	11,2	2	17	78,0	146,6	7,0	2,7	SSW	7,5	8,3	263,1	58,3	20	0	5	22	17	1	9	1
2,5	20,0	12,5	17	17	82,8	77,0	5,9	0,4	S	6,2	4,8	354,4	56,0	11	0	0	24	3	1	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane	26 50	32 15	-	23,6	29,4	16,6	12,8	33,7	12,5	21,2	9	16 e 17	71,4	S	36,6	18,2	14	3	2	7	4	3	18	4
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,6	27,7	19,6	8,1	30,2	15,5	14,7	3	16	73,7	NNE	11,1	5,8	12	1	3	3	1	0	23	22
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,8	29,1	16,4	12,7	36,7	7,8	28,9	3	17	94,1	—	21,0	14,0	11	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,0	29,0	16,4	12,6	34,4	13,0	21,4	3	16 e 17	79,5	S	37,2	16,0	1	6	2	4	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,6	26,1	15,3	10,8	33,0	13,0	20,0	3	5 e 16	78,0	SE	92,7	40,7	12	1	0	8	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	24,0	27,2	19,4	7,8	32,0	16,0	16,0	3	6 e 16	66,7	S	26,8	14,7	12	6	0	3	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	23,7	29,7	16,7	13,0	34,5	14,5	20,0	3	-	78,6	N	24,1	10,6	12	7	0	6	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	23,2	28,0	17,9	10,1	33,3	15,1	18,2	3	6	81,0	S	30,1	14,4	14	3	2	7	3	3	0	0
Magude	25 02	32 39	58	23,4	30,0	17,9	12,1	35,6	15,7	19,9	3	15 e 18	79,3	—	36,9	24,6	14	0	2	5	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	22,0	28,7	12,2	16,5	33,0	6,9	26,1	11	16	82,2	SW	59,8	30,5	4	2	2	5	0	0	0	1
Manjacaze	24 43	33 51	65	24,0	28,9	17,7	11,2	33,0	11,5	21,5	3	17	75,9	SE	44,7	16,0	1	2	2	8	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,2	29,0	18,6	10,4	33,0	16,0	17,0	10	15 e 16	76,2	SE	27,1	13,7	1	6	2	6	0	0	1	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	24,0	28,7	18,4	10,3	33,5	15,0	18,5	3	17	87,4	SE	71,5	35,3	13	0	0	7	1	1	1	11
Inharrime	24 28	35 02	43	22,8	27,8	14,8	13,0	32,0	12,0	20,0	3	13	71,9	SE	99,5	60,5	13	7	0	14	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	24,4	27,9	17,9	10,0	32,2	15,0	17,2	3	18	80,1	SE	36,6	9,3	12	8	0	12	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,4	27,5	19,0	8,5	32,1	17,9	14,2	15	26 e 27	69,2	S	135,5	60,3	15	0	2	12	0	1	3	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,0	31,7	18,4	13,3	36,0	17,0	19,0	4 e 6	-	67,0	E	115,6	43,2	13	3	1	11	0	0	16	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,0	29,4	18,4	11,0	33,5	17,0	16,5	3	-	68,7	SE	45,8	23,0	13	2	5	6	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	24,0	30,0	15,9	14,1	33,0	12,0	21,0	3	18	70,2	S	69,4	25,4	13	3	2	9	0	1	13	10
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,7	27,8	17,5	10,3	32,0	14,0	18,0	3	17 e 18	69,2	S	101,0	21,0	4	0	2	10	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,9	28,1	18,4	9,7	32,5	15,5	17,0	3	18	68,6	SE	33,0	20,0	13	2	0	5	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	24,8	30,8	15,9	14,9	35,0	12,0	23,0	3	6	69,7	E	0,0	-	-	4	1	0	0	0	9	0
Pafúri	22 26	31 20	-	24,7	30,8	18,1	12,7	35,6	12,5	23,1	11	18	69,8	—	5,6	2,1	14	1	0	4	1	0	2	2
Zimane	22 03	34 08	-	23,4	27,2	15,0	12,2	29,0	10,5	18,5	3 e 12	19	64,9	S	15,0	5,8	13	0	2	3	2	0	0	2
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,3	23,4	14,9	8,5	29,0	13,0	16,0	2	-	77,4	NE	133,0	42,0	1	1	0	9	0	0	0	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	25,4	28,2	-	-	31,0	9,0	22,0	-	30	73,3	E	16,5	10,0	5	-	-	2	-	-	-	-
Vila Machado	19 16	34 12	-	24,6	30,1	19,7	10,4	33,0	17,0	16,0	2	7	72,9	SW	37,0	17,0	15	2	0	7	0	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,2	25,7	15,4	10,3	30,0	13,0	17,0	3	-	66,7	S	121,3	55,3	5	2	0	10	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,8	28,0	17,5	10,5	30,5	14,0	16,5	4	16	78,7	SSW	210,7	133,6	2	2	17	6	1	0	25	10
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	24,0	30,3	13,4	16,9	33,6	11,0	22,6	3	11	78,7	S	22,3	9,0	22	24	5	7	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,4	30,4	18,6	11,8	35,5	16,0	19,5	1	8 e 13	80,3	S	81,5	36,3	24	5	7	6	0	0	2	0
Mocuba	16 50	36 55	-	25,0	29,8	19,4	10,4	33,2	17,1	16,1	2	7 e 11	74,7	S	113,0	37,0	26	0	1	7	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	26,8	29,5	22,2	7,3	33,2	20,0	13,2	6	12	73,1	S	26,2	15,3	23	0	0	6	0	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	25,9	29,4	21,2	8,2	32,5	19,5	13,0	3	17	76,0	SW	256,5	92,8	23	0	12	9	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	24,2	28,2	20,3	7,9	37,6	18,0	19,6	21	-	75,0	S	100,1	35,0	6	0	12	13	0	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	20,3	24,0	16,1	7,9	28,5	12,5	16,0	2	1	75,9	SE	149,4	55,3	3	18	0	0	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	24,6	29,3	19,0	10,3	31,5	16,6	14,9	1	14	78,6	SSE	0,0	-	-	1	3	0	1	1	21	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	17,9	21,1	15,0	6,1	25,8	10,0	15,8	2	29	92,0	SE	185,9	29,9	24	0	20	16	1	0	0	27
Ribáuè	14 55	38 24	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	25,5	28,8	21,2	7,6	32,0	18,0	14,0	3	15 e 17	75,0	SW	71,4	10,7	22	0	0	9	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	18,3	22,1	14,1	8,0	24,8	11,5	13,3	22	-	85,1	ESE	93,8	32,5	3	4	1	13	1	0	0	6
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	18,7	23,2	13,2	10,0	26,5	10,0	16,5	1	8	73,4	SSE	29,7	7,0	22	1	2	9	3	0	0	2
Cuamba	14 46	36 34	680	24,9	29,4	18,2	11,2	34,0	16,0	18,0	1 e 2	-	67,2	S	13,5	8,5	22	17	4	4	3	1	0	1
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	18,7	24,1	12,6	11,5	27,0	8,4	18,6	1	12	76,1	S	34,5	10,0	3	12	7	6	4	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	27,1	31,0	21,8	9,2	34,0	19,5	14,5	8	16	69,0	S	51,9	11,2	12	0	3	8	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	21,4	27,0	15,0	12,0	31,0	10,0	21,0	1	12	76,6	SE	52,0	27,0	17	12	0	3	1	0	2	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	26,2	31,3	19,4	11,9	36,9	14,0	22,9	6	27 e 28	67,9	SW	22,6	14,0	2	0	1	2	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	20,2	24,0	16,4	7,6	28,0	15,0	13,0	1	6	82,0	S	114,6	34,6	4	0	2	15	2	0	0	7
Montepuez	13 08	39 07	560	23,8	28,9	19,3	9,6	32,3	17,0	15,3	3	17	80,4	SE	88,4	20,5	21	0	7	13	0	0	0	6
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,8	24,6	16,4	8,2	26,9	12,6	14,3	1	7	71,9	SSE	137,4	39,7	2	2	3	12	2	0	0	1
Macomia	12 10	40 00	380	24,8	29,5	20,7	8,8	33,0	18,0	15,0	3	30	90,9	S	299,0	63,2	21	0	6	18	14	6	0	2
Maunda	11 37	39 30	860	19,2	25,1	9,8	15,3	27,5	8,0	19,5	2	17	90,1	SE	341,0	53,3	5	1	2	18	0	0	0	9

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌐, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ш, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ⊍, coroa lunar; ⊥, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica — (em milímetros) Valor normal	Pressão 1936	Temperatura (em graus centesimais) Média Valor normal	Média 1936	Máxima média Valor normal	Máxima média 1936	Mínima média Valor normal	Mínima média 1936	Humidade — (Estado de saturação = 100) Valor normal	Humidade 1936	Horas de sol a descoberto — (Percentagem) Valor normal	Horas de sol 1936	Vento (Quilómetros por hora) Predominante Valor normal Direcção	Predominante Valor normal Velocidade	Predominante 1936 Direcção	Predominante 1936 Velocidade	Velocidade média Valor normal	Velocidade média 1936	Chuva (em milímetros) Valor normal Total	Valor normal Número de dias	1936 Total	1936 Número de dias
Catuane	-	-	23,6	23,6	29,1	29,4	17,3	16,6	71,3	71,4	-	-	S	-	S	-	-	-	49,2	6	36,6	7
Bela Vista	-	-	23,8	23,6	28,5	27,7	19,2	19,6	72,5	73,7	-	-	SE	-	NNE	-	-	-	34,6	3	11,1	3
Umbelúzi (particular)	-	-	23,5	22,8	30,2	29,1	16,9	16,4	82,4	94,1	-	-	—	-	—	-	-	-	34,0	3	21,0	3
Umbelúzi	-	-	23,6	23,0	29,7	29,0	16,8	16,4	71,7	79.5	-	-	—	-	S	-	-	-	38,0	4	37,2	4
Namaacha	-	-	20,8	20,6	27,2	26,1	14,1	15,3	71,5	78,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,2	4	92,7	8
Lourenço Marques	764,6	766,1	22,8	22,7	28,4	28,4	18.5	18,4	76,2	81,4	65,1	64,8	SSW	17,1	SSW	14,7	15,3	13,0	39,9	8	15,6	9
Vila Luíza	-	-	24,5	24,0	30,1	27,2	18,9	19,4	71,2	66,7	-	-	S	-	S	-	-	-	44,3	5	26,8	3
Moamba	-	-	23,4	23,7	29,6	29,7	16,6	16,7	69.9	78,6	-	-	S	-	N	-	-	-	33,3	4	24,1	6
Manhiça	-	-	23,8	23,2	29,0	28,0	18,4	17,9	78.1	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	53,4	6	30,1	7
Barra do Limpopo	62,8	66,0	24,9	23,6	28,3	27,5	21.5	19,5	76,7	75,7	-	-	E	-	SE	19,7	14,7	15,4	94,7	8	25,5	10
Magude	-	-	23,8	23,4	30,5	30,0	18,1	17,9	75,0	79,3	-	-	SE	-	—	-	-	-	34,1	5	36,9	5
Macia	-	-	22,7	22,0	29,3	28,7	15,4	12,2	81,6	82,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	65,2	6	59,8	5
Manjacaze	-	-	24.3	24,0	30,3	28,9	18,1	17,7	72,4	75,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	44,6	5	44 7	8
Quissico	63,8	66,1	23,9	23,4	27,7	26,3	20,4	20,1	75,9	73,3	-	-	SE	7,7	SSE	12,9	10,8	11,5	90,3	10	120,1	9
Chibuto	-	-	23,4	24,2	28,4	29,0	19,6	18,6	75,0	76,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	34,6	6	27,1	6
Mocumbi	-	-	24,2	24,0	28,9	28,7	18,7	18,4	76,4	87,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	50,8	7	71,5	7
Inharrime	-	-	24,2	22,8	28,9	27,8	17,7	14,8	70,9	71,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	58,5	8	99,5	14
Caniçado	-	-	24,1	24,4	28,9	27,9	18,2	17,9	77,2	80,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,2	6	36,6	12
Malaíce	-	-	23,6	23,4	28,2	27,5	19,0	19,0	71,4	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	115,8	12	135,5	12
Jangamo	-	-	24,7	25,9	29,6	31,7	19,6	18,4	68,9	67,0	-	-	S	-	E	-	-	-	66,6	8	115,6	11
Jacobécua	-	-	24,3	24,0	29,4	29,4	19,3	18,4	69,6	68,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	43,5	5	45,8	6
Inhamíssua	-	-	23,8	24,0	29,4	30,0	15,8	15,9	68,5	70,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	56,4	6	69,4	9
Inhambane	64,1	-	24,6	-	27,8	-	21,3	-	68,6	-	52,8	-	SSW	15,9	—	-	7,6	-	68,9	12	-	-
Morrumbene	-	-	23,6	23,7	27,8	27,8	18,4	17,5	75,7	69,2	-	-	S	-	S	-	-	-	62,9	8	101,0	10
Massinga	-	-	23,2	23,9	28,5	28,1	16,4	18,4	71,6	68,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	95,4	6	33,0	5
Mavume	-	-	25,4	24,8	31,6	30,8	17,5	15,9	69,4	69,7	-	-	—	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Fafúri	-	-	-	24,7	-	30,8	-	18,1	-	69,8	-	-	S	-	—	-	-	-	2,8	2	5,6	4
Zimane	-	-	23,7	23,4	28,9	27,2	14,6	15,0	61,1	64,9	-	-	—	-	S	-	-	-	11,2	2	15,0	3
Vilanculos	63,9	-	24,5	-	29,3	-	19,1	-	70,7	-	-	-	S	14,1	—	-	11,2	-	62,1	5	-	-
Espungabera	-	-	19,8	19,3	24,3	23,4	15,2	14,9	77,7	77,4	-	-	E	-	NE	-	-	-	71,7	6	133,0	9
Nova Sofala	-	-	24,9	25,4	29,8	28,2	20,4	-	75,8	73,3	-	-	S	-	E	-	-	-	34,5	4	16,5	2
Vila Machado	-	-	25,7	24.6	31,4	30,1	20,0	19,7	71,4	72,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	30,9	4	37,0	7
Beira	63,2	64,3	24,9	24,9	29,9	28,7	21,0	21,5	77,2	74,9	70,8	70,4	ESE	16,8	ESE	17,7	17,4	12,0	103,7	10	31,9	6
Vila Pery	-	-	21,1	20,2	27,5	25,7	15,7	15,4	72.8	66,7	-	-	S	-	S	-	-	-	51,7	9	121,3	10
Macequece	61,4	61,8	21,5	22,1	28,0	26,2	13,6	15,3	67,0	75,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	59,5	7	144,5	10
Chinde	62,9	64,6	26,6	26,2	30,3	29,4	22,4	22,4	72,2	70,7	-	-	S	9,1	SE	5,6	7,1	8,1	135,3	9	148,8	11
Vila Gouveia	-	-	23,0	22,8	28,9	28,0	17,1	17,5	76,9	78,7	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	104,0	6	210,7	6
Quelimane	62,8	63,8	25,2	25,2	29,6	29,8	21,1	21,9	80,8	79.1	59,7	48,8	S	12,6	SE	8,6	8,4	4,2	122,5	14	100,8	18
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	25,7	24,0	30,7	30,3	17,8	13,4	76,8	78,7	-	-	S	-	S	-	-	-	120,2	7	22,3	7
Pebane	61,8	63,1	26,1	26,4	29,4	28,6	21,3	23,6	73,7	74,7	-	-	S	8,0	SSE	5,7	8,8	8,1	121,2	10	65,1	7
Chemba	-	-	25,7	24,4	31,6	30,4	19,5	18,6	71,1	80,3	-	-	S	-	S	-	-	-	40,0	4	81,5	6
Mocuba	-	-	24,6	25,0	29,6	29,8	18,7	19,4	76,0	74,7	-	-	S	-	S	-	-	-	92,0	8	113,0	7
Mona...	-	-	26,7	26,8	30,2	29,5	22,9	22,2	75,1	73,1	-	-	—	-	S	-	-	-	83,4	6	96,2	6
António Enes	61,4	62,6	26,0	25,8	29,7	30.2	21,5	21,3	77,1	78,3	-	-	S	19,3	S	12,1	20,0	22,3	108.6	8	48,0	1
Tete	-	66,8	27,2	26,7	32,0	31,9	22,3	21,1	-	71.1	-	-	—	-	NE	8,2	-	6,5	22,1	4	33,5	9
Ile	-	-	22.6	22,4	26,8	25,8	18,7	-	86,7	88 2	-	-	SE	-	SSE	5,8	5,8	5,1	173,0	14	135,8	16
Namarrói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	63,8	61,6	26,1	24,2	31,3	29,0	19,9	18,4	63,5	77,8	-	-	SSE	6,2	SSE	8,5	8,4	6,8	5,6	1	15,7	2
Alto Molócuè	-	57,2	22,8	22,5	27,6	26,8	17,7	17,8	72,4	73,0	-	-	SE	-	S	6,8	4,8	5,5	98,7	14	53,6	10
Mossurnal (Missão)	-	-	26,6	25,9	30,8	29,4	21,5	21,2	73,5	76,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	135,4	8	256,5	9
Nampula	-	-	24,2	24,2	27,8	28,2	20,6	20,3	81,8	75,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	105,2	10	100,1	13
Fingoè	-	-	21.6	20,3	25.8	24,0	15,8	16.1	71,3	75,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	60,1	8	149,4	12
Mecanhelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	24.4	24,6	29,4	29,3	17,5	19,0	76,6	78,5	-	-	—	-	—	-	-	-	33,1	3	0,0	0
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	19,0	17,9	23,1	21,1	15,2	15,0	86,3	92,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	93,6	10	185,9	16
Mossuril	61,7	62,5	26.2	26,1	30,9	29,7	22,1	22,7	78,3	78,1	63,1	45,9	S	9,3	WSW	7,1	6,7	6,4	71,2	10	158,1	16
Ribáuè	-	-	24,0	-	29,7	-	18,1	-	69,6	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	45,1	6	-	-
Muecate	-	-	25,2	25,5	29,5	28,8	19,2	21,2	73,7	75,0	-	-	—	-	SW	-	-	-	98,0	8	71,4	9
Furancungo	-	-	18,4	18,3	24,6	22,1	11,6	14,1	76.4	85,1	-	-	—	-	ESE	-	-	-	47,5	8	93,8	13
Metengo (Balame)	-	-	18,6	18,7	23,6	23,2	12,7	13,2	68,0	73,4	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	15,4	5	29,7	9
Cuamba	-	-	23,8	24,6	30,0	29,4	16,8	18,2	65,8	67,2	-	-	SW	-	S	-	-	-	23,6	4	13,5	4
Vila Coutinho	-	-	19,6	18,7	24,9	24,1	13,4	12,6	76,4	76,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	42,0	6	34,5	6
Nacala	-	-	27,3	27,1	32,0	31,0	21,7	21,8	71,4	69,0	-	-	S	-	S	-	-	-	60,8	8	51,9	8
Vila Gamito	-	-	21,3	21,4	26,8	27,0	14,0	15,0	70,2	76,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,6	2	52,0	3
Memba	60,4	-	26,7	24,8	32,1	31,4	18,0	11,4	66,2	67,6	-	-	S	-	SW	6,5	12,3	12,5	62,0	6	77,7	12
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,8	26,2	31,6	31,3	19,2	19,4	70,8	67,9	-	-	SW	-	—	-	-	-	71,5	7	22,6	2
Vila Cabral	58,0	58,3	18,8	17,9	23,7	21,5	13,8	13,8	81,7	85,3	-	-	ESE	6,2	NNE	7,7	8,5	10,5	78,9	11	232,1	6
Litunde	-	-	20,6	20,2	24,4	24,0	16,4	16,4	78,3	82,0	-	-	S	-	S	-	-	-	79,6	12	114,6	15
Montepuez	-	-	24,1	23,8	29,2	28,9	18,7	19,3	77,1	80,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,6	8	86,4	13
Murrébuè	61,3	61,8	26,3	26,0	30,1	29,5	22,1	22,6	75,0	78,0	64,3	51.5	SE	9,2	SSW	7,5	9,8	8,3	99,6	11	263,1	22
Maniamba	-	-	20,4	20,8	24,5	24,6	15,0	16,4	69,7	71,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	104,4	14	137,4	12
Macomia	-	-	25,2	24,8	30,1	29,5	20,1	20,7	83,3	90,9	-	-	S	-	S	-	-	-	138,8	11	299,0	18
Maunda	-	-	21,0	19,2	25,8	25,1	14,9	9,8	87,8	90,1	-	-	SW	-	SE	-	-	-	160,1	11	341,0	18
Mocímboa da Praia	61,5	62,0	26,7	26,0	31,4	30,0	21,7	21,9	76,4	82,8	-	-	SE	-	S	6,2	5,2	4,8	196,0	14	354,4	24

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	37,0	Vários	-	33,7	9	8,5	1930	28	12,5	16 e 17	105,8	1932	36,6	59,0	1934	5	18,2	14
Bela Vista	37,0	1932	9	30,2	3	10,0	Vários	-	15,5	16	139,0	1919	11,1	55,5	1919	16	5,8	12
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	28	36,7	3	5,6	1921	24	7,8	17	96,3	1932	21,0	57,7	1922	30	14,0	11
Umbelúzi	37,5	1912	5	34,4	3	8,5	1926	30	13,0	16 e 17	91,8	1912	37,2	58,2	1912	8	16,0	1
Namaacha	38,5	1912	29	33,0	3	8,5	1921	23	13,0	5 e 16	224,0	1913	92,7	92,5	1912	8	40,7	12
Lourenço Marques	36,8	1915	23	33,4	3	11,0	1921	26	15,5	16	125,7	1919	15,6	56,6	1922	30	7,9	12
Vila Luíza	45,0	1914	20 e 21	32,0	3	7,0	1920	12	16,0	6 e 16	171,8	1928	26,8	136,6	1928	1	14,7	12
Moamba	39,0	1934	7	34,5	3	9,5	1930	Vários	14,5	-	113,3	1928	24,1	88,2	1928	1	10,6	12
Manhiça	37,5	1917	4	33,3	3	4,5	1918	3	15,1	6	209,4	1917	30,1	72,0	1919	16	14,4	14
Barra do Limpopo	36,7	Vários	-	34,0	3	10,3	1929	20	16,5	16	218,4	1917	25,5	83,7	1917	16	8,0	1
Magude	38,0	1925	4	35,6	3	12,0	Vários	-	15,7	15 e 18	91,0	1919	36,9	37,1	1934	26	24,6	14
Macia	39,2	1935	21	33,0	11	10,0	Vários	-	6,9	16	248,1	1919	59,8	111,2	1919	23	30,5	4
Manjacaze	38,0	1935	5	33,0	3	12,0	Vários	-	11,5	17	79,0	1934	44,7	33,0	1934	10	16,0	1
Quissico	36,0	1912	8	31,0	3	11,4	1933	10	17,4	7 e 14	204,3	1918	120,1	66,2	1918	8	58,3	13
Chibuto	35,5	1932	19	33,0	10	9,0	1930	26	16,0	15 e 16	104,6	1924	27,1	75,8	1924	19	13,7	1
Mocúmbi	38,5	1930	6	33,5	3	11,5	1929	7	15,0	17	93,0	1933	71,5	54,0	1929	3	35,3	13
Inharrime	38,0	1916	24	32,0	3	10,0	1915	30	12,0	13	156,8	1928	99,5	65,0	1910	2	60,5	13
Caniçado	35,0	Vários	-	32,2	3	11,4	1929	24	15,0	18	80,9	1919	36,6	40,5	1925	14	9,3	12
Malaíce	33,5	1934	9	32,1	15	13,7	1935	4	17,9	26 e 27	117,9	1934	135,5	58,6	1935	15	60,3	15
Jangamo	40,5	1927	26	36,0	4 e 6	11,0	1916	22	17,0	-	191,6	1933	115,6	84,2	1933	14	43,2	13
Jacobécua	37,5	1917	23	33,5	3	9,0	1928	Vários	17,0	-	84,1	1933	45,8	56,7	1931	14	23,0	13
Inhamússua	36,5	1933	6	33,0	3	8,0	Vários	-	12,0	18	148,4	1928	69,4	39,0	1932	26	25,4	13
Inhambane	33,0	1931	1	-	-	14,2	1921	26	-	-	148,3	1933	-	70,6	1933	13	-	-
Morrumbene	34,0	1913	20	32,0	3	11,5	Vários	-	14,0	17 e 18	129,5	1931	101,0	88,2	1931	2	21,0	4
Massinga	33,5	1929	3	32,5	3	7,0	1925	21	15,5	18	271,5	1933	33,0	124,0	1925	27	20,0	13
Mavume	37,0	1935	30	35,0	3	12,0	Vários	-	12,0	6	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Pafúri	37,9	1935	19	35,6	11	12,5	1935	24	12,5	18	5,5	1933	5,6	4,3	1933	15	2,1	14
Zimane	36,5	1935	30	29,0	3 e 12	9,0	1935	2	10,5	19	7,5	1935	15,0	4,5	1935	10	5,8	13
Vilanculos	37,0	1912	Vários	-	-	10,0	1928	24	-	-	207,6	1927	-	141,1	1925	27	-	-
Espungabera	34,3	1933	5	29,0	2	9,0	1930	2	13,0	-	174,0	1934	133,0	59,0	1913	10	42,0	1
Nova Sofala	36,0	Vários	-	31,0	-	13,0	1922	21	9,0	30	147,5	1930	16,5	59,5	1930	10	10,0	5
Vila Machado	39,0	1933	Vários	33,0	3	9,5	1924	28	17,0	7	293,0	1933	37,0	115,0	1933	25	17,0	15
Beira	35,7	1931	20	31,5	3	15,6	1931	26	18,5	7	333,4	1917	31,9	94,7	1917	9	15,0	1
Vila Pery	36,0	1933	5	30,0	3	9,0	1931	24	13,0	-	129,8	1931	121,3	57,0	1931	3	55,3	5
Macequece	37,8	1933	5	30,5	4	0,0	1922	23	11,0	7	84,9	1934	144,5	56,2	1922	3	89,0	2
Chinde	36,3	1933	5	31,6	4	16,5	1927	29	20,0	7	344,9	1934	148,8	159,0	1934	15	38,2	23
Vila Gouveia	37,5	1928	8	30,5	4	5,0	1930	25 e 26	14,0	16	300,5	1930	210,7	70,0	1934	5	133,6	2
Quelimane	36,0	1916	24	32,6	1	14,5	1913	25	20,1	30	272,9	1928	100,8	137,0	1923	17	23,7	4
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	36,0	1935	22 e 23	33,6	3	19,0	1935	21 e 28	11,0	11	194,5	1934	22,3	85,3	1934	16	9,0	22
Pebane	33,8	1935	23	31,5	2	10,8	1929	25	21,6	17	206,5	1935	65,1	125,0	1935	1	31,0	3
Chemba	39,0	Vários	-	35,5	1	11,6	1931	27	16,0	8 e 13	125,5	1931	81,5	106,0	1931	3	36,3	24
Mocuba	36,0	Vários	-	33,2	2	13,7	1935	28	17,1	7 e 11	82,6	1933	113,0	32,0	1935	1	37,0	26
Moma	36,5	1928	7 e 8	33,2	6	17,0	1926	13	20,0	12	156,4	1925	26,2	64,2	1925	1	15,3	23
António Enes	34,5	1931	1	37,0	25	17,0	1935	2 e 14	19,4	15 e 17	236,9	1918	48,0	99,1	1918	10	48,0	6
Tete	39,0	1912	14	36,0	4	16,0	1910	29	18,0	-	69,5	1914	33,5	23,0	1910	3	10,5	1
Ile	32,0	Vários	-	29,0	1	12,5	1932	18	-	-	298,5	1935	135,8	182,1	1935	1	35,1	23
Nametil	40,0	1928	Vários	-	-	11,0	1933	2	-	-	165,4	1925	-	92,5	1925	3	-	-
Zumbo	37,2	1933	6	31,1	11	13,5	1933	28	15,0	12	1,1	1934	15,7	0,7	1934	10	9,3	3
Alto Molócuè	40,0	1933	12	30,0	4	10,5	1927	2	14,0	3	230,3	1930	53,6	75,3	1930	14	22,1	21
Mogincual (Missão)	35,0	1932	6	32,5	3	13,0	1929	28	19,5	17	229,9	1931	256,5	114,2	1935	1	92,8	23
Nampula	32,0	Vários	-	37,6	21	8,0	1932	Vários	18,0	-	208,0	1935	100,1	96,1	1935	1	35,0	6
Fíngoè	33,0	1933	6	28,5	2	11,0	1935	15	12,5	1	42,6	1933	149,4	37,0	1933	8	55,3	3
Meconta	32,8	1934	27	-	-	19,5	1934	30	-	-	70,0	1935	-	55,0	1935	25	-	-
Malema	34,0	1931	7	-	-	9,0	1931	28	-	-	151,0	1927	-	87,0	1927	6	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	32,0	1928	18	25,8	2	11,0	Vários	-	10,0	29	129,7	1928	185,9	76,9	1935	1	29,9	24
Mossuril	34,4	1935	23	32,6	3	17,5	1929	28	20,7	16	199,3	1925	158,1	111,0	1925	11	35,9	21
Ribáuè	44,0	1930	5	-	-	10,5	1916	21 e 22	-	-	106,3	1925	-	58,0	1935	1	-	-
Muecate	34,5	1935	18	32,0	3	11,3	1927	29	18,0	15 e 17	317,5	1925	71,4	128,8	1925	2	10,7	22
Furancungo	30,0	1917	18	24,8	22	7,5	1935	9 e 14	11,5	-	48,5	1917	93,8	14,0	1917	13	32,5	3
Metengo (Balame)	28,9	1915	8	26,5	1	9,0	1935	28	10,0	8	64,0	1915	29,7	29,2	1915	8	7,0	22
Cuamba	35,0	1933	5	34,0	1 e 2	12,0	Vários	-	16,0	-	29,4	1935	13,5	25,5	1935	24	8,5	22
Vila Coutinho	33,3	1914	5	27,0	1	7,0	1927	29	8,4	12	66,9	1914	34,5	28,4	1914	14	10,0	3
Nacala	35,0	1934	16	34,0	8	19,0	1935	2 e 18	19,5	16	70,1	1934	51,9	37,5	1935	26	11,2	12
Vila Gamito	31,5	1935	22	31,0	1	8,5	1935	16 e 29	10,0	12	49,3	1934	52,0	20,0	1935	1	27,0	17
Memba	36,0	Vários	-	36,0	1	11,0	1935	Vários	10,0	7	107,5	1927	77,7	73,0	1927	8	35,0	29
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,9	1933	6	-	-	14,0	1933	27 e 28	-	-	218,7	1925	-	71,3	1927	1	-	-
Vila Cabral	30,7	1933	7 e 8	24,7	2	10,3	1935	13	9,5	7	37,2	1933	232,1	15,2	1933	22	81,4	27
Litunde	30,6	1933	6	28,0	1	13,0	1935	28 e 29	15,0	6	85,4	1935	114,6	34,5	1935	26	34,6	4
Montepuez	32,3	Vários	-	32,3	3	15,5	1935	3	17,0	17	78,2	1934	88,4	35,5	1934	4	20,5	21
Murrébuè	33,4	1933	4	31,5	2	18,5	1333	27	20,3	17	95,7	1934	263,1	41,0	1934	20	58,3	20
Maniamba	27,8	1935	22	26,9	1	9,7	1935	29	12,6	7	141,8	1934	137,4	26,2	1934	2	39,7	2
Macomia	34,5	1933	6	33,0	3	16,0	1933	27	18,0	30	107,7	1934	299,0	27,5	1934	7	63,2	21
Maunda	30,5	1933	6	27,5	2	12,0	1935	2	8,0	17	110,1	1935	341,0	80,6	1935	12	53,3	5
Mocímboa da Praia	34,0	Vários	-	32,5	17	17,8	1933	29	20,0	17	186,5	1934	354,4	64,1	1935	1	56,0	11

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	3	2	7	4
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	1	3	3	1
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	1	-	-	3	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	0	6	2	4	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	0	1	0	8	0
Lourenço Marques	SSW	14,7	104	1:534	13,0	0	0	0	16	13	1	0	0	25	3	0	1	2	9	4
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	6	0	3	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	0	7	0	6	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	0	3	2	7	3
Barra do Limpopo	SE	19,7	-	-	15,4	0	0	3	10	13	3	1	0	19	6	0	0	2	10	1
Magude	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	5	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	0	2	2	5	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	0	2	2	8	0
Quissico	SSE	12,9	-	-	11,5	0	2	6	14	3	5	0	0	21	1	0	2	2	9	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	0	6	2	6	0
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	0	0	0	7	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	0	7	0	14	0
Cançado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0	12	1
Malaice	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2	0	0	2	12	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	7	3	1	11	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	2	5	6	0
Inhamússua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	0	3	2	9	0
Inhambane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	0	0	2	10	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	0	2	0	5	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	1	4	1	0	0
Pafúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	3	1	0	4	1
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	2	3	2
Vilanculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	1	0	9	0
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	0	2	0	7	0
Beira	ESE	17,7	156	2:768	12,0	0	0	5	13	12	0	0	0	26	3	0	0	1	6	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	0	2	0	10	1
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1	0	4	2	10	0
Chimoio	SE	5,6	-	-	8,1	0	1	15	9	5	0	0	0	10	9	0	0	1	11	3
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	2	17	6	1
Quelimane	SE	8,6	154	1:322	4,2	0	17	8	4	1	0	0	0	17	13	0	0	3	18	1
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	0	24	5	7	0
Pebane	SSE	5,7	-	-	8,1	0	0	12	15	3	0	0	0	21	2	0	0	0	7	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	2	5	7	6	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	0	0	1	7	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	0	0	0	6	0
António Enes	S	12,1	-	-	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tete	NE	8,2	-	-	6,5	0	1	19	9	1	0	0	0	1	18	2	0	1	9	1
Ile	SSE	5,8	-	-	5,1	0	5	19	4	0	0	0	0	14	0	0	0	12	16	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	8,5	-	-	6,8	0	6	10	11	3	0	0	0	24	4	0	1	3	2	0
Alto Molócuè	S	6,8	-	-	5,5	0	3	18	5	0	0	0	0	19	1	0	0	0	10	0
Mogincual (Missão)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	0	0	12	9	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	1	0	12	13	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	12	1	3	12	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	20	16	1
Mossuril	WSW	7,1	200	1:423	6,4	0	11	6	10	3	0	0	0	15	13	0	0	5	16	7
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5	0	0	0	9	1
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0	0	4	1	13	1
Metengo (Balame)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	1	2	9	3
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	17	4	4	3
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	12	7	6	4
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	0	0	3	8	1
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	0	12	0	3	1
Memba	SW	6,5	-	-	12,5	0	1	8	11	5	5	0	0	1	26	2	0	1	12	0
Muite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namaon	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	3	0	1	2	0
Vila Cabral	NNE	7,7	-	-	10,5	0	1	6	13	10	0	0	0	24	0	0	0	23	6	0
Latunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	2	15	2
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	7	13	0
Murrébuè	SSW	7,5	149	1:113	8,3	0	6	3	15	6	0	0	0	7	7	0	0	5	22	17
Maniamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	2	3	12	2
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	0	0	6	18	14
Mamda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	1	2	18	0
Mocímboa da Praia	S	6,2	-	-	4,8	0	8	21	1	-	-	-	-	3	17	0	0	0	24	3

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — MAIO DE 1936 — N.º 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

Nota — Por motivo de doença do respectivo observador, não foram feitas observações meteorológicas no pôsto de Inhambane.

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude ..... 69 m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	NNW	23	NNW	31	NNW	37	NW	42	NW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	W	21	WSW	15	WSW	10	WSW	18	W	15	NW	18	WNW	31	WNW	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WSW	14	WNW	10	NNE	13	NE	24	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	31	NNW	65	NW	76	WNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	16	S	26	SE	42	SE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	21	NNW	21	NNW	49	NNW	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	14	S	36	S	63	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	13	S	16	S	12	S	20	SE	5	WNW	8	W	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NW	11	-	-	N	21	NNW	10	WNW	12	WSW	23	WSW	16	NW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	4	NNE	11	NNE	13	SSE	12	SW	8	NNE	13	SSE	21	W	23	WNW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ENE	3	NE	12	N	26	NNW	21	NW	24	WNW	23	WNW	12	W	20	WNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S	24	S	37	SSE	53	SSE	42	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	15	S	17	SSE	13	ESE	14	E3E	4	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNW	17	N	22	NW	23	WNW	9	SW	13	SSW	10	SSW	19	WSW	13	W	41	W	54	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	23	SSW	36	S	67	S	57	SSE	37	S	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	19	SSW	24	S	37	S	24	S	24	SSW	21	SW	49	WSW	28	S	31	SSW	54	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	13	N	27	N	24	NW	23	NW	12	SSW	15	W	3	NNW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	23	NNW	44	NNW	41	NNW	28	NW	19	NNW	24	NNW	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	18	WSW	21	SW	19	SW	29	S	27	SW	41	WSW	37	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	39	SSW	59	SSW	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	22	SSW	37	SSW	54	SW	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	16	SSW	26	SSW	23	S	25	S	32	S	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	24	WNW	30	NW	24	NW	36	WNW	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	NNW	15	NNW	11	N	17	N	12	WSW	15	NW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENE	20	NNE	22	NNE	37	NNE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	30	NNW	41	N	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESE	19	ESE	23	ESE	27	SE	10	WNW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	24	N	13	NNW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	26	SSW	32	SSE	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	19	NE	22	NNE	44	NW	24	W	23	ENE	35	SW	23	WNW	8	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SE	4	E	4	N	9	NNE	10	N	5	WNW	16	S	8	WNW	15	WNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	E	3	SSW	5	NW	13	W	14	WSW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	20	SSE	46	SE	48	SSE	39	SSE	28	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ENE	6	ENE	17	NNE	3	WNW	8	W	7	WSW	10	S	6	NE	8	E	8	WSW	43	WSW	69	W	39	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	S	25	S	33	S	44	S	37	S	53	SSW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SE	11	SE	18	SSE	19	SW	13	SSW	16	SSW	39	S	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	N	14	NNE	12	S	15	N	17	WSW	12	NNE	1	N	6	WSW	6	N	6	SSW	7	C	0	WSW	21	-	-	-	-
21	NNW	25	N	13	N	30	NNW	30	NW	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ENE	9	SE	22	SE	29	SSE	28	S	17	W	14	W	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSE	34	S	35	S	57	S	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	S	22	SW	10	SSW	17	S	17	S	33	S	32	S	32	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	12	SSW	31	S	32	S	32	SSE	26	SSE	36	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	8	NNW	17	NW	19	SW	23	SSE	8	SE	9	E	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,25	763,2	758,9	24,00	31,7	18,4	13,3	38,0	17,7	26,9	27,0	53,3	17,8	15,63	17,9	13,1	74,1	99	3
2	58,88	60,7	57,1	23,00	29,6	17,8	11,8	37,3	16,4	27,0	27,0	54,6	16,8	15,30	18,7	11,8	73,8	92	5
3	61,02	67,8	56,6	22,81	33,4	17,4	16,0	42,6	18,5	26,6	27,0	58,9	19,0	12,33	17,4	10,1	60,2	70	3
4	64,88	67,8	62,0	21,44	27,7	16,2	11,5	36,2	15,1	26,4	27,1	53,7	15,0	12,40	15,2	10,2	65,2	75	3
5	59,64	61,9	57,4	25,48	31,9	20,1	11,8	39,8	19,5	26,2	27,1	55,9	19,7	14,86	16,6	12,3	62,3	79	4
6	64,12	65,8	60,3	22,24	25,9	19,3	6,6	37,1	18,0	26,5	27,0	53,3	18,5	15,03	15,8	13,5	75,7	89	6
7	62,12	64,3	59,5	23,85	31,2	17,1	14,1	38,6	16,0	25,7	27,0	53,8	16,4	15,62	17,0	13,3	73,2	95	4
8	66,78	69,5	61,6	20,79	24,3	18,7	5,6	28,4	18,0	25,5	27,0	36,2	19,0	13,97	15,3	12,7	77,0	86	6
9	68,22	69,0	66,9	20,98	26,7	17,6	9,1	36,3	17,0	24,7	26,9	56,3	16,9	15,35	17,0	13,4	83,5	97	6
10	68,50	69,5	67,6	21,12	26,3	18,4	7,9	36,8	17,3	24,6	27,0	56,0	17,6	16,20	17,3	15,4	87,4	98	7
11	64,62	68,1	62,1	21,34	28,0	16,5	11,5	36,6	15,0	24,5	27,0	54,8	16,2	14,67	16,0	13,3	79,6	99	5
12	62,65	63,7	61,4	19,82	23,9	15,2	8,7	34,0	13,2	24,2	26,9	52,0	14,1	14,27	16,1	12,2	83,5	94	7
13	64,10	67,5	62,4	21,74	27,2	18,2	9,0	32,0	16,1	24,1	26,9	55,3	18,0	15,74	18,5	12,9	81,4	91	7
14	68,74	70,0	67,6	20,37	24,8	18,0	6,8	34,8	16,9	24,2	26,9	53,7	17,4	13,92	16,4	11,4	78,4	96	6
15	67,42	69,7	65,4	19,72	25,4	16,2	9,2	34,5	14,9	23,7	26,9	51,5	15,2	14,00	15,5	12,4	83,0	100	6
16	62,14	65,4	59,8	20,62	27,8	15,0	12,8	34,9	13,9	23,3	26,9	49,9	14,6	13,49	15,7	12,3	77,0	100	4
17	60,86	65,8	58,9	20,17	29,9	16,4	13,5	39,3	15,0	23,4	27,0	57,5	16,0	13,20	16,9	10,7	76,1	93	4
18	68,89	71,5	65,8	15,15	19,6	12,0	7,6	26,0	11,5	23,0	26,8	43,5	11,4	7,23	9,7	5,5	58,6	87	4
19	70,78	71,9	69,4	16,18	22,9	10,7	12,2	33,5	9,3	21,6	26,9	50,3	9,5	8,75	11,2	6,8	65,2	91	3
20	69,35	70,9	67,7	17,48	25,3	10,4	14,9	32,9	18,1	21,1	26,7	49,1	10,1	9,84	11,9	8,7	69,7	97	3
21	65,11	68,5	62,7	18,88	26,1	11,7	14,4	33,1	10,3	21,2	26,8	49,8	11,1	8,62	9,7	6,0	57,4	91	2
22	63,82	66,0	62,6	19,97	27,2	11,7	15,5	36,0	11,0	21,3	26,7	51,8	15,3	11,88	16,0	8,3	67,7	86	5
23	65,37	67,2	62,6	16,74	19,9	15,1	4,8	22,5	15,1	22,0	26,6	34,3	14,8	12,31	13,2	11,4	87,2	97	8
24	62,64	65,4	61,2	15,40	17,0	14,0	3,0	20,8	13,6	21,4	26,7	35,7	-	11,22	13,3	8,7	86,0	98	6
25	68,15	70,4	65,3	17,79	21,9	15,0	6,9	28,4	13,3	20,5	27,0	49,2	12,5	8,70	10,0	7,3	58,1	77	4
26	69,11	70,7	67,6	17,30	22,1	14,3	7,8	30,4	13,1	20,0	26,4	51,1	-	10,00	10,5	9,4	69,2	84	4
27	65,94	68,1	64,0	16,62	23,4	12,3	11,1	32,5	11,1	19,9	26,5	48,2	11,2	10,09	11,2	9,3	74,2	91	4
28	66,72	68,4	65,1	16,80	25,0	9,0	16,0	35,9	6,5	19,9	26,4	53,1	8,5	10,11	11,7	8,0	73,6	95	4
29	64,47	68,0	61,2	17,77	24,9	11,5	13,4	34,4	9,1	19,9	26,3	52,0	11,2	10,62	14,6	7,9	70,2	93	5
30	59,78	63,1	57,1	18,94	29,0	10,5	18,5	36,0	8,9	20,0	26,2	53,2	10,1	11,07	15,2	6,6	67,4	87	4
31	68,50	71,4	63,1	15,18	19,7	12,2	7,5	29,5	12,0	20,2	26,2	50,0	12,0	6,99	11,6	4,9	55,3	82	3
Médias	764,99	767,46	762,61	19,67	25,80	15,06	10,74	33,84	14,24	23,21	26,80	50,90	14,62	12,37	14,62	10,32	72,6	90,6	52
Médias e extremas	-	71,9	56,6	-	33,4	9,0	24,4	42,6	6,5	-	-	58,9	-	-	18,7	4,9	-	100	25

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓¹.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 7-8.
3 — T. qt.; v. fr. 1-4, 14, 17-19; ▁▁ 15-16.
4 — B. t.; v. fr. 22-24.
5 — T. qt.; v. fr. 1-24.
6 — B. t.; v. fr. 2.
7 — T. qt.; v. fr. 14.
8 — B. t.; v. fr. 13, 15.

Dias

9 — B. t.; ●° td.
10 — B. t.; ⌓°; ●° m.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°; ●¹ e ☂° td. e n.; v. fr. 20, 23-24.
14 — B. t.; ●° td.; v. fr. 6-8, 12.
15 — B. t.
16 — B. t.; ⌓¹.

urenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	-	-	11 08	NNW	23	NNW	15	NE	18	17,2	NNW	18	N	24	-	-	1	-	1	-	-
6,3	-	-	11 06	W	21	ENE	11	NE	18	15,0	NNW	22	NNW	27	-	-	1	-	1	-	-
4,7	-	-	11 05	NW	15	SE	40	S	23	23,9	NNW	25	SE	41	-	-	-	-	1	-	-
6,0	-	-	7 49	WSW	14	ENE	20	NE	19	17,4	WSW	14	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 11	NNW	31	NNW	30	N	30	31,4	NNW	32	NNW	39	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	0 40	SSW	16	ESE	19	E	9	15,5	SSW	17	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	8 18	NNW	21	NNW	24	NNE	13	17,4	NNW	18	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	0 00	SSW	14	S	26	SSW	21	18,0	S	20	S	26	-	-	-	-	-	1	-
3,2	0,0	0 00	1 45	SW	13	SSE	4	S	10	11,4	SSW	16	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
1,8	0,7	0 15	2 54	S	18	SE	5	S	5	10,4	SSW	16	SE	20	-	-	1	-	-	-	1
1,7	-	-	8 47	NW	11	ENE	19	ENE	16	11,9	ENE	15	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	2 07	ENE	4	SE	4	SE	3	5,4	NNE	16	NNE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,3	5,2	1 35	1 57	ENE	3	E	3	S	26	9,8	ENE	6	SSW	29	1	-	1	-	-	-	1
2,5	1,5	0 15	3 38	S	24	SSE	20	SSW	15	20,3	SSW	21	S	26	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	3 55	WSW	15	ENE	6	ENE	10	12,0	ENE	8	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
1,6	-	-	10 49	NNW	17	NNW	13	NNE	19	15,0	NNW	14	N	22	-	-	1	-	1	-	-
4,2	5,1	4 30	7 28	NNW	19	SE	24	SSW	25	21,9	NNW	19	SSW	35	-	-	1	-	-	-	1
3,8	1,4	2 20	0 56	SSW	23	S	25	S	26	23,1	SSW	22	S	31	-	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	10 46	WSW	19	SE	11	SSE	10	12,2	W	15	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 46	NW	13	N	14	NNE	17	12,8	NNW	17	NNW	21	-	-	1	-	1	-	-
3,4	-	-	10 46	NNW	23	NNW	25	N	24	23,4	NNW	23	NNW	31	-	-	-	-	1	-	-
8,6	-	-	9 38	NW	18	ENE	9	SSE	14	14,4	NNW	19	NNW	23	-	-	1	-	-	-	-
2,9	2,0	0 45	0 10	SSW	24	SSW	25	SSW	24	22,0	SSW	23	SSW	26	-	-	-	-	-	1	1
1,3	22,9	7 00	0 27	WSW	16	S	16	WSW	13	14,2	WSW	16	WSW	19	-	-	-	-	-	-	1
3,3	0,0	0 00	4 51	SSW	39	SSE	34	SSW	23	30,0	SSW	28	SSE	48	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	8 23	SSW	22	S	22	S	18	21,0	S	21	S	30	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	10 41	WSW	16	SSW	12	NW	2	11,0	WSW	16	WSW	17	-	-	1	-	1	-	-
2,8	-	-	10 39	SSW	2	ENE	3	E	4	6,9	NW	9	SSW	13	-	-	1	-	1	-	-
2,6	-	-	10 39	WSW	13	ENE	8	N	18	13,0	WSW	13	NNE	24	-	-	1	-	1	-	-
4,2	-	-	10 38	NNW	24	NNW	18	S	27	20,0	NNW	22	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,7	0,0	0 00	2 55	S	20	S	28	S	21	25,5	S	27	S	36	-	-	-	-	-	-	1
3,85	-	-	-	—	17,8	—	17,2	—	16,8	16,9	NNW	21,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
13,5	38,8	16 40	198 51	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	48	1	-	13	0	9	2	11

tempo, etc.

s

— B. t. m., irr. td. e n.; ⌓°.; ●' td. e n.; v. fr. 16-20, 22-24.
— B. t.; ◎" madr.; v. fr. 1-3, 10-11, 15, 20-21.
— B. t.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; v. fr. 10-15, 21-24.
— B. t.; ⌓°.
— T. irr.; ◎° por vezes; v. fr. 10-15.
— T. irr.; ◎' m. e td.

Dias

25 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 4-9, 15-17; ⌒ 10-14.
26 — B. t.; ◎" m. e td.; v. fr. 10-13.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; v. fr. 5-8, 20-21, 24.
31 — B. t.; ◎° m.; v. fr. 1-6, 10-17.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superf

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	NNW	33	7 55	NNW	35	12 10	N	27	15 45	NNW	35	12 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NNW	37	6 50	SW	19	9 15	NE	26	19 32	NNW	37	6 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	NW	35	8 30	SE	58	14 05	SE	54	15 20	SE	58	14 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	SSW	28	20 15	ENE	31	14 58	NNE	32	16 50	NNW	47	23 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	NNW	48	4 35	NNW	54	9 15	NNW	47	15 25	NNW	54	9 15	7	3	Ci, Ci-St.	2	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu.
6.....	SSE	44	1 15	ESE	32	13 45	ESE	25	16 03	SSE	44	1 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
7.....	NNW	38	8 45	NNW	42	14 15	N	35	15 15	NNW	42	14 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	SSE	38	4 20	S	39	10 05	S	35	15 35	S	39	10 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, c
9.....	SSW	33	2 00	SSW	20	9 30	S	20	19 05	SSW	33	2 00	9	-	—	-	—	3	St.	6	Cu, Cu-N
10.....	SSW	26	7 15	SE	38	11 15	ESE	18	17 10	SE	38	11 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
11.....	NW	18	8 45	ENE	30	14 35	ENE	31	15 25	ENE	31	15 25	8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
12.....	NE	30	23 32	ENE	10	10 25	SE	7	18 55	NNE	26	1 32	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
13.....	WSW	14	3 15	ENE	18	11 08	S	43	15 56	S	48	22 46	8	3	Ci.	2	A-Cu.	2	St.	1	Cu.
14.....	SSW	48	22 57	SE	42	14 25	SE	33	15 55	SE	42	14 25	7	2	Ci.	-	—	2	St.	3	Cu.
15.....	SW	26	4 50	ENE	18	10 20	ENE	17	16 40	SW	26	4 50	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-N
16.....	NNW	34	9 00	N	33	9 50	NNE	26	18 55	NNW	34	9 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	NNW	29	7 45	SSE	41	14 45	S	53	17 40	S	60	23 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	S	60	23 10	S	50	10 03	S	39	19 50	S	50	10 03	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-N
19.....	S	39	20 56	S	28	10 15	SSE	16	19 05	WSW	39	8 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	NW	17	8 55	NNW	29	11 40	NE	25	15 20	NNW	29	11 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	NNW	33	8 05	NNW	44	11 35	NNW	34	15 35	NNW	44	11 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	N	40	21 35	S	26	10 50	SSE	28	19 15	NNW	33	0 20	4	-	—	2	A-Cu.	1	St.	1	Cu.
23.....	SW	38	5 58	SSW	42	11 26	SSW	36	18 50	SSW	42	11 26	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24.....	SW	31	20 17	SSE	26	13 55	S	25	15 55	SW	28	0 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25.....	S	60	8 35	S	80	10 10	S	56	16 15	S	80	10 10	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
26.....	SW	37	23 58	S	52	9 45	SSE	31	15 27	S	52	9 45	7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu-Nb, C
27.....	S	25	20 25	SW	23	11 45	SSW	16	15 10	SW	24	3 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NW	15	1 03	SSW	17	9 50	SSE	10	20 15	SSW	19	23 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	SSW	19	23 45	WSW	25	9 30	N	22	20 05	N	32	22 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	N	32	22 25	NW	28	13 03	S	46	19 55	S	46	19 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SSE	62	1 55	S	49	12 05	S	40	15 15	SSE	62	1 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,8	—	0,2	—	1,3	—	2,2	—
Extremas	SSE	62	Dia 31 à 1,55	S	80	Dia 25 às 10,10	S	56	Dia 25 às 16,15	S	80	Dia 25 às 10,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
6	3	Ci-Cu.	1	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, cl.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	4	St., Nb.	5	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	3	St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	2	St.	8	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
7	1	Ci.	-	—	3	St, St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	0,4	—	0,0	—	0,9	—	3,0	—	2,2	0,1	—	-	—	1,1	—	1,0	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	762,80	764,4	761,7	23,87	29,6	20,8	8,8	41,4	17,5	28,2	28,6	64,9	20,4	17,55	20,2	15,1	80,8	98
2	62,00	63,5	60,8	24,55	31,1	20,0	11,1	42,7	17,7	28,2	28,7	52,2	19,7	18,21	20,9	15,3	80,0	95
3	61,19	62,3	59,5	26,40	33,3	21,2	12,1	45,9	19,4	28,4	28,7	56,9	21,3	19,90	23,7	16,8	78,3	94
4	63,05	64,9	61,7	26,02	30,0	23,5	6,5	42,5	21,6	29,0	28,6	57,2	22,9	20,72	22,5	18,4	83,1	91
5	62,60	64,4	61,6	25,50	31,0	23,0	8,0	45,5	20,8	28,8	28,6	59,0	22,5	19,87	22,7	17,8	82,3	99
6	62,52	63,6	61,5	25,39	31,6	22,0	9,6	41,5	20,2	28,6	28,6	56,4	21,9	19,17	20,5	16,2	80,1	97
7	62,83	64,3	61,8	23,88	29,3	18,9	10,4	40,5	18,0	28,4	28,7	58,3	21,1	17,51	20,5	13,6	80,4	97
8	63,87	65,1	62,5	24,32	29,5	17,9	11,6	43,0	14,0	27,6	28,6	53,7	19,4	17,69	20,4	14,7	79,0	98
9	64,71	66,2	63,2	25,47	29,3	21,2	8,1	37,9	21,5	28,0	28,5	50,9	21,5	17,80	20,3	16,6	74,0	95
10	65,24	66,9	64,3	24,83	27,6	22,9	4,7	35,2	20,2	28,2	28,6	52,0	-	18,39	20,6	16,4	79,2	92
11	63,91	65,5	62,5	23,11	27,0	20,7	6,3	35,6	20,2	26,4	28,6	49,5	-	17,38	18,9	14,9	83,1	94
12	62,86	64,1	61,7	23,20	29,9	19,9	10,0	43,5	17,2	25,8	28,6	53,5	19,5	16,19	18,8	15,0	77,4	93
13	62,95	64,4	62,0	23,48	29,5	19,1	10,4	40,1	16,6	26,0	28,6	53,1	18,9	16,88	19,5	14,9	79,2	96
14	65,17	66,6	63,5	22,98	28,4	19,9	8,5	37,5	16,9	26,2	28,5	53,4	20,4	16,72	20,6	14,3	80,7	97
15	65,45	67,5	64,2	22,64	27,0	19,2	7,8	33,1	18,3	25,5	28,5	48,5	-	15,83	17,8	14,3	78,2	88
16	63,64	65,6	62,6	22,40	27,0	18,7	8,3	38,4	18,5	25,6	28,6	54,0	-	15,77	18,6	13,8	79,1	92
17	61,72	63,4	59,6	23,34	30,1	18,7	11,4	42,1	16,0	25,3	28,6	51,6	19,2	16,45	19,3	14,1	78,0	92
18	64,22	67,3	61,3	22,40	27,0	18,8	8,2	35,5	16,6	25,5	28,5	50,9	18,8	15,48	18,5	12,8	77,3	92
19	68,25	69,8	67,1	21,31	24,3	18,1	6,2	32,7	17,5	25,0	28,5	48,1	15,0	12,73	13,8	11,5	68,0	80
20	68,69	70,6	67,8	20,85	24,4	17,7	6,7	32,0	16,2	24,6	28,5	47,8	17,5	13,58	14,5	12,5	74,8	93
21	66,85	68,4	65,6	20,73	26,8	17,2	9,6	40,0	15,5	24,4	28,4	51,4	16,9	13,49	16,3	11,8	74,9	92
22	64,92	66,5	63,2	21,59	29,8	16,3	13,5	42,1	13,6	24,1	28,5	53,9	15,5	14,58	16,7	11,4	76,6	89
23	64,11	65,6	62,7	21,78	29,5	16,9	12,6	42,5	13,9	24,4	28,4	52,0	16,7	14,29	17,3	12,2	74,6	96
24	62,21	63,8	59,1	23,40	31,0	17,1	13,9	41,0	14,6	24,3	28,3	50,3	16,9	15,62	18,2	11,7	73,2	87
25	66,26	67,6	63,5	21,78	26,0	17,6	8,4	32,0	16,8	24,8	28,2	45,5	10,5	9,72	11,5	9,0	50,9	63
26	67,08	68,8	65,9	20,73	26,1	16,8	9,3	33,1	15,5	24,1	28,1	45,9	-	10,94	12,7	10,3	60,5	74
27	66,14	67,4	64,7	19,45	26,0	14,4	11,6	36,0	12,5	23,9	28,1	46,9	14,8	10,09	12,5	8,1	61,3	87
28	66,37	68,0	65,2	18,82	25,8	14,2	11,6	29,3	9,5	23,4	28,2	48,1	15,0	12,90	21,7	9,2	76,8	95
29	65,58	67,2	64,5	19,01	24,8	14,4	10,4	31,5	9,5	23,0	28,0	45,9		11,90	14,9	9,6	73,0	86
30	63,04	64,6	60,9	19,80	28,2	14,6	13,6	36,0	10,2	23,1	28,0	48,4	14,4	11,26	14,6	9,6	67,6	89
31	64,15	67,5	62,7	20,41	29,0	13,2	15,8	37,9	10,4	23,1	28,0	53,9	13,4	12,32	15,2	9,9	70,8	100
Médias	764,33	765,99	762,86	22,69	28,37	18,54	9,83	38,3	16,4	25,9	28,4	52,1	18,2	15,51	18,20	13,28	75,3	91,3
Totais e extremas	-	70,6	59,1	-	33,3	13,2	20,1	45,9	9,5	-	-	64,9	-	-	23,7	8,1	-	100

Estado g

Dias

1 — B. t.; ≡° madr. e n.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — T. qt.
4 — B. t.; ◉° madr.; ⊡' m.
5 — B. t.; ⌓.°.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓.°.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ◉° m. e n.
11 — B. t.; ◉' por vezes.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ◉' por vezes.
15 — B. t.; ◉' n.
16 — B. t.; ◉' madr.

eteorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	9 06	ENE	6	E	10	NNE	4	5,6	—	-	ENE	14	-	-	1	1	-	-	-
3,0	-	-	10 03	WNW	8	ENE	8	NNE	4	4,9	WNW	4,9	WNW	8	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 16	NNW	4	ENE	4	NE	4	4,4	ENE	5,3	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,0	0,3	0 35	4 56	ENE	2	E	8	E	4	4,6	E	6,2	E	12	1	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	5 51	WNW	2	NE	6	ENE	2	3,2	NE	4,3	NE	6	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 36	NNW	4	E	8	ENE	6	4,5	E	6,7	E	8	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	8 28	WSW	4	E	6	ENE	2	3,4	ENE	3,0	SW	6	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 19	W	2	E	6	E	2	3,6	E	5,0	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 24	SSE	4	E	10	E	8	8,6	E	8,2	E	16	-	-	-	-	-	-	-
3,5	4,3	1 05	4 45	SSE	8	ESE	6	ESE	8	8,8	ESE	8,7	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,9	58,0	4 25	1 56	SSW	6	NNE	2	W	4	5,5	—	-	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	10 29	W	4	E	6	E	4	3,3	—	-	W	6	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 09	NNW	4	E	6	ENE	4	3,8	ENE	4,0	E	6	-	-	1	-	-	-	-
2,9	16,1	0 19	4 17	WSW	4	SSE	20	SSW	4	5,5	—	-	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,1	9,3	2 40	9 25	SSW	8	SE	6	SSW	10	8,2	SSW	8,7	SSW	10	-	-	-	-	-	-	1
4,3	5,3	1 07	8 35	WSW	4	ESE	4	NNE	4	3,8	—	-	SSE	6	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	10 18	WNW	4	WSW	2	NNE	4	4,5	WNW	5,3	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,0	0,4	0 10	6 27	NW	2	SSE	14	SSE	14	9,7	SSE	14,9	SSE	20	-	-	1	-	-	-	1
6,0	2,7	0 28	7 52	S	12	SSE	16	SW	8	10,7	S	11,3	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,8	0,2	0 02	10 18	S	6	ESE	12	ESE	4	7,4	SSE	9,0	S	12	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,1	0 03	9 40	WSW	8	E	10	NNE	6	5,6	WSW	5,1	E	12	-	-	1	-	-	-	1
2,8	-	-	9 38	NW	6	ENE	6	NNE	6	4,8	NNE	4,6	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 32	NNW	4	NE	16	NNE	8	6,7	NNE	5,2	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 19	NNW	6	ENE	16	ENE	4	7,3	ENE	7,2	N	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 59	SSW	14	SSW	20	S	24	19,5	SSW	17,3	S	30	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 37	SSW	18	SSW	16	SSW	12	16,8	SSW	17,5	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 52	SSW	14	SSW	8	NNW	6	9,5	SSW	7,0	S	16	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 01	WSW	4	ENE	8	NNE	6	5,2	—	-	W	8	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	10 32	SW	8	E	8	NNE	8	5,9	—	-	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 10	WNW	6	W	8	NNE	4	6,2	WNW	5,1	W	10	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 24	NW	4	SE	4	SSW	30	9,6	—	-	S	30	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	6,1	—	9,0	—	7,0	6,8	SSW	13,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
08,4	96,7	10 54	272 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	1	0	14	1	0	0	10

tempo, etc.

s

– B. t. ⌓.
– B. t.; ◉° n. ⌓.
– B. t.; ◉° n.
– B. t.; ◉° n.
– B. t.; ◉° madr.; ⌓°.
– B. t.; ⌓°.
– B. t.; ⌓°.
– B. t.

Dias

25 — B. t.; v. fr. 10, 21-22.
26 — B. t.; v. fr. 2-3.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente vertical: Quantidade	De corrente vertical: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	1	A-Cu.	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, C
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	0	Ci.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	1	Ci.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	4	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	4	Nb.	-	—
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	1	A-Cu.	6	Nb.	3	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	0	Ci.	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	4	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	2	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	-	—
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,4	0,5	—	0,6	—	0,6	—	1,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	20:000	50:000	10:000
0	Ci.	4	A-Cu.	-	—	-	—	8	2	Ci-Cu, Ci.	5	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	2	Ci-St.	-	—	7	St-Cu.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
1	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.	6	2	Ci-Cu.	3	A-Cu.	1	St.	-	—	10:000	20:000	10:000
3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	7	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	1	1	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.	10:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	1	Nb.	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7		—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	50:000	20:000	4:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb	50:000	20:000	4:000
-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	2	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	6	1	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
-	—	1	A-Cu.	1	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, St.	-	—	50:000	20:000	4:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	4:000
0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	2	St, St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0,2	—	0,3	—	0,2	—	2,8	—	3,1	0,4	—	0,3	—	1,1	—	1,3	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	763,08	764,3	761,9	25,19	30,0	21,0	9,0	47,0	18,2	26,8	27,3	61,4	18,9	19,10	22,3	15,9	80,5	95	
2	62,53	63,7	61,5	25,33	31,3	20,8	10,5	45,0	17,7	27,2	27,5	58,2	19,4	18,78	21,9	15,1	78,3	88	
3	61,74	62,7	60,6	26,70	34,2	21,5	12,7	48,3	18,6	27,0	27,5	60,3	19,0	20,20	23,6	16,9	78,0	90	
4	62,97	63,9	62,0	26,30	33,4	23,1	10,3	50,0	20,0	27,3	27,6	66,4	21,5	20,13	24,4	18,4	79,0	90	
5	63,05	64,4	61,9	25,22	33,5	21,6	11,9	39,0	18,8	27,5	27,7	62,9	20,3	20,01	23,5	16,9	83,6	94	
6	62,62	63,7	61,2	25,09	31,0	19,9	11,1	42,7	16,9	27,5	27,9	60,9	18,8	18,46	21,3	14,4	77,9	88	
7	62,60	63,8	61,4	25,05	29,4	20,7	8,7	41,7	17,5	27,5	27,8	58,4	19,6	18,36	21,2	14,9	77,8	87	
8	63,57	64,7	63,0	25,14	29,6	20,8	8,8	41,0	17,6	27,3	27,7	57,8	19,4	18,19	20,8	15,5	77,2	96	
9	64,34	65,2	63,6	25,20	30,3	20,2	10,1	45,2	17,0	27,4	27,7	60,1	19,3	18,41	21,7	14,4	77,1	85	
10	64,57	65,4	63,7	24,34	28,9	21,6	7,3	41,4	17,4	27,3	27,7	58,9	19,5	17,70	19,8	15,3	78,8	97	
11	63,29	64,8	61,8	23,81	29,6	19,9	9,7	44,9	17,1	27,4	27,7	59,4	-	17,82	21,1	15,2	81,8	91	
12	62,62	64,0	61,4	23,86	31,5	20,6	10,9	38,0	17,2	26,9	27,6	62,5	19,2	17,71	19,1	15,3	81,0	91	
13	63,08	64,2	62,1	24,12	29,7	18,9	10,8	41,3	16,3	26,8	27,5	61,7	17,9	17,14	20,5	13,0	76,6	86	
14	64,60	65,7	63,4	23,78	29,2	19,3	9,9	43,6	15,9	26,4	27,2	58,0	17,9	16,42	21,2	13,1	74,9	84	
15	64,57	66,3	63,4	22,66	27,8	19,6	8,2	42,7	16,7	26,5	27,2	59,2	17,7	17,28	20,0	14,2	84,3	90	
16	63,02	64,5	62,1	21,78	25,8	19,7	6,1	35,6	16,7	26,2	27,0	59,0	-	17,50	20,3	15,4	90,4	94	
17	61,74	63,3	60,3	23,26	29,0	17,9	11,1	45,1	15,7	26,0	26,8	60,7	17,0	16,56	19,6	12,9	78,3	92	
18	63,57	65,8	61,3	23,75	29,2	18,2	11,0	44,2	15,4	25,7	26,5	56,4	16,9	16,72	20,4	12,1	76,1	84	
19	66,93	69,0	65,4	23,18	26,2	20,4	5,8	36,0	18,3	25,6	26,4	57,3	19,5	15,48	16,5	14,2	74,0	86	
20	68,08	69,4	67,2	22,36	26,0	18,9	7,1	35,4	16,2	25,5	26,4	55,4	-	14,33	15,7	13,2	71,9	81	
21	66,57	67,6	65,6	21,51	27,2	17,1	10,1	38,3	13,9	25,3	26,3	59,6	15,9	14,80	17,2	12,2	78,2	91	
22	65,48	66,9	64,0	21,89	28,2	15,4	12,8	40,0	12,2	24,9	26,0	57,2	15,6	13,70	16,7	9,7	70,0	83	
23	64,22	65,8	63,1	22,16	29,2	15,5	13,7	41,2	12,2	24,8	25,8	57,9	14,4	12,80	16,8	9,3	64,2	83	
24	61,92	63,6	60,1	24,42	32,0	17,4	14,6	42,6	13,9	24,6	25,7	57,8	16,4	14,70	19,0	10,3	64,1	81	
25	64,88	67,3	61,4	22,62	25,3	19,0	6,3	35,8	16,2	24,7	25,5	57,5	18,5	13,22	15,7	11,2	65,0	76	
26	66,74	67,9	65,7	20,30	25,3	16,3	9,0	32,3	13,2	24,7	25,6	55,9	15,9	12,29	14,1	10,3	69,3	80	
27	65,91	66,8	64,7	19,66	24,9	14,4	10,5	32,1	11,2	24,4	25,4	54,0	13,9	11,07	14,2	9,2	65,4	81	
28	66,12	67,3	65,2	19,61	26,7	11,9	14,8	37,4	8,0	24,1	25,2	59,6	10,6	11,87	19,1	6,3	67,1	79	
29	64,42	65,7	63,2	19,81	27,0	12,3	14,7	37,0	8,7	23,8	25,0	59,2	11,3	12,50	16,6	6,6	70,2	86	
30	63,18	64,7	61,6	21,08	27,8	12,0	15,8	38,2	11,3	23,9	25,0	54,8	13,9	12,33	15,8	8,2	66,9	83	
31	763,67	65,4	62,5	21,71	29,0	13,9	15,1	39,8	10,7	23,9	25,0	56,2	12,9	12,14	16,3	6,4	62,3	82	
Médias	764,05	765,41	762,78	23,25	28,97	18,38	10,59	40,74	15,38	25,96	26,69	58,86	17,15	16,05	19,24	12,77	74,8	86,9	6
Totais e extremas	-	69,4	60,1	-	34,2	11,9	22,3	50,0	8,0	-	-	66,4	-	-	24,4	6,3	-	97	3

Estado gr

Dias

1 — T. qt.; ≡:° madr. e m.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ≡:° m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ≡:° madr. e m.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ≡:° madr.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°; ⌒ m. a W.; ●° m.
11 — B. t.; ●' madr.
12 — T. qt.; ●° e ⌒ duplo m. a W.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ≡:° madr. e m.; ●° td.
15 — B. t.; ●° m. e td.
16 — B. t.; ●' por vezes; ⌒ m. a SW.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	9 02	WSW	2	SE	10	C	0	1,9	SE	6	SE	10	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	11 01	WSW	1	ESE	6	E	1	1,8	E	3	E	6	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	11 07	NNE	6	ENE	5	E	5	4,0	E	5	E	10	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	7 51	NE	11	ESE	17	ESE	3	6,1	NE	4	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	4 48	C	0	SE	3	ESE	1	1,1	ESE	2	ESE	4	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	10 02	NNW	1	SE	4	ESE	1	1,2	ESE	2	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 11	SE	1	SSE	4	ESE	1	1,9	ESE	5	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	7 34	C	0	SE	8	SE	1	2,1	SE	4	SE	8	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	6 58	W	1	SE	15	S	3	4,9	SE	12	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,4	0,2	0 10	8 00	SSE	8	SE	15	S	1	6,8	SE	16	SE	19	-	-	1	-	-	-	1
5,1	7,7	0 40	8 24	WSW	3	SE	8	C	0	2,3	SE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,1	0 05	6 17	W	1	SE	3	ESE	1	1,5	SE	4	SE	6	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	8 16	N	2	ESE	3	ESE	1	1,3	ESE	2	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,0	0,0	0 00	7 40	W	1	SE	13	S	1	3,5	SE	9	SE	13	-	-	-	1	-	-	-
3,9	4,2	0 45	3 13	WSW	4	S	8	WSW	1	3,6	SW	5	SW	10	-	-	-	-	-	-	1
1,6	5,1	2 30	2 21	WSW	5	ESE	1	ESE	1	1,9	WSW	3	WSW	5	-	-	-	-	-	1	1
1,0	-	-	7 47	C	0	E	4	E	1	1,5	E	3	E	7	-	-	-	1	-	-	-
2,1	0,0	0 00	10 56	NNE	1	SE	8	S	17	5,2	SE	8	S	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	26,7	2 55	5 17	SE	25	SE	21	SSE	8	16,4	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,2	0 05	7 47	W	2	SE	17	ESE	5	7,4	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,2	0,1	0 05	7 11	WSW	4	SE	5	C	0	2,4	SE	6	SE	8	-	-	1	-	-	-	1
2,4	-	-	10 39	NNE	2	SE	1	NE	1	1,2	NNE	2	E	4	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 49	NNE	3	E	4	C	0	2,2	NNE	3	NNE	6	-	-	1	-	1	-	-
3,3	-	-	11 10	NNE	5	N	2	ENE	1	1,8	NNE	3	NNE	6	-	-	1	-	1	-	-
3,8	0,2	0 03	2 31	SSW	2	WNW	7	W	2	3,4	NNW	8	WNW	13	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	9 44	WSW	6	SW	6	SW	1	3,2	SW	3	SW	7	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 47	WSW	3	SW	7	S	1	2,3	SW	5	SW	7	-	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	9 38	NW	1	SSW	1	C	0	0,8	S	1	SW	2	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 46	W	2	C	0	SSW	2	1,2	NW	1	W	2	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 01	NW	1	SW	3	C	0	1,3	NW	1	SW	4	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	11 07	N	5	SW	2	SSE	2	1,3	SE	2	N	5	-	-	1	-	-	-	-
3,55	-	-	-	—	3,5	—	6,8	—	2,0	3,1	SE	9,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
116,0	44,5	7 18	257 55	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	26	0	0	14	6	2	1	9

tempo, etc.

as

— B. t.; ≡:° madr. e m.
— B. t.; ●° td.
— B. t.; ●¹ madr. e n.; v. fr. 9-12.
— B. t.; ●° m. e n.
— B. t.; ●° m.; ⌓.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓°.
— T. gt.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ●° madr.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓¹.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1	WSW	3	8 45	SE	18	14 15	SE	10	15 18	SE	18	14 15	8	-	—	3	A-Cu.	1	St.	4	Cu, Cu-Nb
2	WSW	2	8 15	S	10	12 03	E	8	15 24	S	10	12 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3	NNE	15	7 48	NNE	18	12 42	E	17	15 45	NNE	18	12 42	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4	NE	19	8 10	SE	34	12 56	ESE	31	15 58	SE	34	12 56	5	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
5	E	4	22 55	SE	10	13 14	ESE	8	15 58	SE	10	13 14	10	1	Ci.	-	—	9	Nb.	-	—
6	NNW	3	8 02	SE	22	13 13	SE	15	15 30	SE	22	13 13	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
7	ESE	2	1 39	S	13	13 27	SSE	14	15 50	SSE	14	15 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
8	C	0	—	SSE	16	13 16	SSE	11	15 53	SSE	16	13 16	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
9	ESE	3	20 03	SE	25	14 44	SSE	30	16 37	SSE	30	16 37	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb
10	SSE	27	8 50	SE	37	11 01	SSE	30	15 43	SE	37	11 01	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11	W	5	7 03	SE	18	13 56	SE	15	15 03	SE	18	13 56	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
12	SSW	4	0 36	SE	20	11 40	SSE	6	16 08	SE	20	11 40	8	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	4	Cu-Nb.
14	N	4	8 20	ESE	13	14 45	SE	10	16 30	ESE	13	14 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13	ESE	3	21 27	SE	25	14 46	SE	22	15 42	SE	25	14 46	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
15	WSW	15	4 37	SW	30	12 01	SSW	11	16 43	SW	30	12 01	9	-	—	-	—	2	St-Cu	7	Cu, Cu-Nb
16	SW	12	4 50	WSW	3	11 45	E	5	15 47	SW	12	4 50	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17	N	3	7 28	E	19	14 24	E	18	17 12	E	19	14 24	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18	N	3	5 30	SE	19	14 58	S	32	19 16	S	32	19 16	5	1	Ci-Cu, Ci.	-	—	4	St-Cu, St.	-	—
19	S	42	1 03	SE	44	9 35	SSE	40	18 54	SE	44	9 35	9	0	Ci.	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu
20	S	30	20 05	SE	38	9 31	SE	26	15 20	SE	38	9 31	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
21	ESE	34	21 55	SE	18	12 45	SE	10	15 29	SE	18	12 45	4	-	—	-	—	1	Nb.	3	Cu, Cu-Nb
22	NNE	3	8 28	NNE	5	10 56	E	10	15 45	E	10	15 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	N	7	8 26	NE	20	11 10	E	8	15 23	NE	20	11 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
24	NNE	15	9 00	NNE	19	9 30	ENE	4	17 15	NNE	19	9 30	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25	SSW	6	8 17	NW	25	10 55	WSW	13	15 22	NW	25	10 55	8	-	—	-	—	8	St-Cu, St.	-	—
26	WSW	10	8 09	SW	16	14 23	SW	17	15 30	SW	17	15 30	0	-	—		—	-	—	0	Cu.
27	WSW	5	8 45	SW	18	13 15	SW	8	15 14	SW	18	13 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
28	S	3	22 07	W	7	12 12	S	5	15 28	W	7	12 12	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
29	W	3	8 30	SW	5	12 20	S	4	17 01	SW	5	12 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
30	NW	3	8 55	W	8	13 18	S	9	15 20	S	9	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31	N	10	9 00	SW	6	12 38	SE	9	15 18	N	10	9 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-		—	-	-	4,5	0,2	—	0,1	—	1,4	—	2,8	—
Extremas	S	42	Dia 19 às 1,03	SE	44	Dia 19 às 9,35	SSE	40	Dia 19 às 18,54	SE	44	Dia 19 às 9,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	3	Ci-St	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	2	2	Ci-St.	-	—	0	St.	-	—	50:000	20:000	-
5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
2	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	0	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	0	Ci.	1	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	1	Ci-St, Ci.	-	—	4	St-Cu, Nb St.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	2	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu	50:000	20:000	-
8	0,3	—	0,0	—	1,1	—	3,3	—	1,3	0,1	—	0,0	—	0,7	—	0,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	762,55	763,3	761,8	23,80	25,1	22,4	2,7	28,9	22,1	26,9	30,0	34,9	-	19,74	22,6	16,6	89,7	96	
2	62,46	63,4	61,4	25,97	30,1	20,7	9,4	44,7	19,4	25,7	30,0	58,5	-	20,14	24,1	14,4	80,2	90	
3	62,55	63,6	61,6	26,32	30,5	21,2	9,3	41,4	20,2	27,0	30,0	61,0	20,6	20,58	25,1	15,7	80,5	89	
4	63,10	64,0	62,1	26,31	30,1	21,8	8,3	39,6	20,5	27,2	29,9	58,5	21,0	20,64	26,3	16,0	80,5	88	
5	62,47	63,4	61,2	26,36	30,2	22,5	7,7	38,9	21,1	27,3	29,8	59,5	21,6	20,67	24,3	16,0	80,6	92	
6	62,11	63,0	60,6	26,31	29,9	22,0	7,9	38,0	21,1	27,6	29,8	58,0	21,6	19,91	24,0	16,1	78,0	83	
7	61,71	62,6	60,5	26,10	29,9	22,5	7,4	38,9	21,5	27,9	29,8	57,1	21,7	20,24	23,5	17,1	80,4	89	
8	62,74	63,6	61,9	26,43	30,4	22,1	8,3	40,1	20,9	27,6	29,8	58,2	21,4	19,88	23,5	16,0	77,3	87	
9	63,02	63,8	61,7	26,40	30,2	22,5	7,7	37,0	21,5	28,2	29,8	59,6	22,0	19,89	23,2	16,3	77,6	89	
10	63,04	64,2	61,3	25,74	29,1	23,0	6,1	37,2	22,0	28,3	29,8	56,5	22,5	19,07	21,4	16,4	77,5	84	
11	62,21	63,7	60,7	25,59	29,9	21,4	8,5	40,1	20,1	27,7	29,8	59,2	20,9	18,23	21,3	14,6	74,4	85	
12	62,17	62,9	61,0	25,60	30,1	21,0	9,1	40,6	19,6	28,0	29,7	58,8	20,0	18,75	22,5	14,6	76,3	81	
13	62,67	63,8	61,4	26,49	30,4	22,0	8,4	37,9	20,4	28,5	29,7	56,5	20,9	19,13	23,4	16,1	74,2	81	
14	63,26	64,2	61,9	26,25	29,9	21,8	8,1	40,2	20,4	28,8	29,7	57,4	20,9	18,41	22,1	14,5	72,4	81	
15	63,07	64,3	61,5	25,35	29,3	21,5	7,8	37,4	20,0	28,7	29,7	57,3	20,7	17,46	20,9	14,3	72,6	83	
16	61,92	62,9	60,3	25,07	30,2	20,5	8,7	41,2	19,5	28,0	29,7	56,7	20,0	17,42	20,1	14,2	73,8	85	
17	62,15	62,8	61,8	24,78	29,4	20,5	8,9	36,4	19,1	28,0	29,7	58,7	19,6	17,40	20,4	13,8	74,8	89	
18	62,95	64,4	61,8	24,82	30,1	18,9	11,2	40,1	17,8	28,0	29,7	56,9	18,4	16,29	19,5	11,6	69,7	86	
19	64,40	65,8	63,0	24,10	28,7	19,6	9,1	35,6	18,4	28,0	29,7	54,2	18,9	16,53	19,0	11,6	74,4	94	
20	65,85	67,2	64,7	23,54	27,1	20,4	6,7	32,5	20,0	27,4	29,7	53,5	-	16,03	17,4	14,1	74,9	88	
21	65,58	66,4	64,3	22,82	27,8	18,5	9,4	33,9	17,0	26,0	29,6	53,0	-	14,12	18,1	12,1	69,0	83	
22	65,53	66,6	64,1	23,36	28,1	18,0	10,1	35,4	16,6	25,5	29,6	55,6	16,9	14,70	18,8	10,1	68,0	79	
23	64,42	65,5	62,9	24,52	27,8	18,0	9,8	33,1	18,0	25,7	29,7	54,5	18,3	16,09	19,1	11,0	69,7	81	
24	63,17	64,3	61,7	25,08	28,8	21,5	7,4	35,9	19,9	26,0	29,7	57,9	20,6	17,91	20,5	14,0	75,6	88	
25	63,68	65,1	62,1	24,98	30,5	20,1	10,4	39,9	19,1	26,3	29,6	59,9	19,4	18,34	23,3	13,4	77,1	86	
26	65,10	66,0	63,6	23,18	27,3	19,0	8,3	32,3	18,0	26,0	29,6	52,2	18,5	14,46	17,7	11,6	68,5	80	
27	64,85	65,9	63,0	22,40	27,5	17,0	10,5	34,0	15,6	25,1	29,5	50,5	16,6	12,70	16,3	8,8	63,1	84	
28	65,10	66,3	63,6	21,83	26,5	15,8	10,7	33,9	14,0	24,9	29,5	50,9	15,0	12,20	15,6	7,6	62,3	82	
29	63,61	64,6	62,0	22,05	25,0	18,7	6,3	32,1	17,4	25,1	29,5	48,0	17,3	15,02	17,4	11,2	75,8	89	
30	62,99	64,1	61,8	22,98	28,1	19,0	9,1	34,9	17,6	25,0	29,5	55,0	18,3	15,98	19,4	12,7	76,6	90	
31	62,84	63,8	61,4	23,53	28,4	17,5	10,9	38,0	16,5	25,5	29,5	57,8	16,9	16,02	19,9	10,4	73,4	91	
Médias	763,33	764,37	762,01	24,77	28,92	20,37	8,55	37,10	19,20	26,96	29,71	55,72	19,65	17,55	20,09	13,64	74,8	86,2	
Totais e extremas	-	67,2	60,3	-	30,5	15,8	14,7	44,7	14,0	-	-	61,0	-	-	26,3	8,8	-	96	

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ●° por vezes; ⌐¹ m.
2 — T. qt.; ●° madr.
3 — T. qt.; ⌓¹; ●° m.
4 — T. qt.; ⌓°; ●° td.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°; ●° m.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.; ⌒°; ●° n.
10 — B. t.; ⌓°; ●°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ●° madr. e td.
16 — T. qt.; ⌓°; ⌒ m. a WSW.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	42,0	5 25	0 02	WSW	4	C	0	C	0	2,4	W	4	W	8	1	-	-	-	-	-	1
0,8	0,2	0 10	9 48	C	0	SSE	2	C	0	0,4	SSE	2	SSE	2	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,5	0 10	7 07	C	0	ENE	1	C	0	0,2	SE	2	SE	2	-	-	1	-	-	-	1
2,2	4,3	0 20	5 25	C	0	SSE	9	SSE	2	1,5	SSE	3	SSE	9	-	-	1	-	-	-	1
2,6	-	-	8 38	SW	5	SSE	8	C	0	2,3	SSE	6	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 22	SW	5	SSE	11	C	0	2,7	SSE	8	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
3,2	0,1	0 05	6 05	WSW	7	SSE	8	C	0	3,5	S	6	WSW	10	-	-	1	-	-	-	1
3,1	-	-	8 57	SW	3	S	8	S	2	3,0	S	6	S	9	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	6 47	SW	3	S	6	C	0	3,2	S	6	WSW	11	-	-	1	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	4 26	SW	12	S	7	C	0	6,8	WSW	9	WSW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	7 49	SW	9	SSE	9	C	0	6,7	WSW	9	WSW	11	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	8 43	WSW	3	SSE	6	S	1	2,5	SSE	8	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	7 50	C	0	SE	3	C	0	1,0	SSE	4	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 01	C	0	SSE	9	SSW	9	6,7	SSE	11	WSW	18	-	-	1	-	-	-	-
5,2	0,1	0 05	8 29	WSW	10	S	14	SSW	4	8,3	WSW	7	SW	15	-	-	-	-	-	-	1
4,7	-	-	9 25	WSW	8	SSW	6	SW	3	6,0	WSW	6	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 15	WSW	3	SE	6	C	0	3,0	W	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 44	C	0	SE	7	C	0	1,5	SSE	2	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,7	9,3	1 45	6 57	C	0	SSE	17	S	2	7,6	WSW	4	SSE	22	-	-	1	-	-	-	1
5,2	4,2	0 55	4 54	WSW	7	S	5	WSW	3	4,8	WSW	4	WSW	7	-	-	-	-	-	-	1
5,3	0,0	0 00	8 05	WSW	4	SSE	7	WSW	1	4,2	WSW	3	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	8 59	SW	5	SE	9	SSE	2	3,7	SSE	7	SSE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	2 17	SW	3	SSE	12	SSE	3	4,5	SSE	9	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	6 45	C	0	ESE	6	C	0	1,8	SE	5	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,7	4,6	0 20	9 01	C	0	ESE	1	SW	22	5,0	SW	19	SW	22	-	-	1	-	-	-	1
4,1	-	-	10 27	WSW	32	SSW	18	WSW	2	15,2	WSW	14	WSW	32	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 03	W	3	SW	18	SSW	7	13,8	SW	17	SW	25	-	-	-	-	1	-	-
7,8	-	-	10 47	WSW	11	SW	15	SW	2	9,0	SW	11	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
6,9	0,0	0 00	1 20	WSW	10	SW	13	SW	4	8,8	SW	10	WSW	20	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	7 24	WSW	10	SE	9	C	0	5,9	WSW	8	WSW	13	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 23	C	0	SE	15	S	1	2,9	SSE	6	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,06	-	-	-	—	5,1	—	8,5	—	2,3	4,8	WSW	7,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
125,9	65,3	9 15	237 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	32	1	0	22	0	1	0	9

tempo, etc.

as

— B. t.; ⌓°.
— T. qt.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; ●' td. e n.
— B. t.; ●° por vezes.
— B. t.; ●° m.; ⌒ m. a SW
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°; ●° n.
26 — B. t.; v. fr. 9, 12.
27 — B. t.; v. fr. 12.
28 — B. t.
29 — B. t.; ●° m. e n.; ⌒ m. a WSW.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓¹.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. C
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, C
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-N
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. C
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	4	A-Cu.	-	—	1	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,4	-	—	0,6	—	0,5	—	3,3	—
Extremas	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
	Ci.	-	—	-	—	2	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	5	A-Cu.	-	—	0	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
	—	-	—	0	St.	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
	—	-	—	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0,1	—	1,1	—	0,0	—	3,7	—	3,0	0,1	—	0,3	—	1,1	—	1,4	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	761,76	762,9	760,7	24,68	28,3	22,8	5,5	40,3	22,0	27,2	31,0	55,2	-	19,62	22,6	17,6	85,3	95	7
2	61,99	62,9	61,1	26,03	29,0	22,7	6,3	43,0	20,8	26,8	31,0	58,1	21,6	19,63	21,1	17,0	78,6	87	7
3	62,17	63,0	61,2	26,49	29,3	22,8	6,5	45,2	21,5	27,3	31,0	58,7	22,2	19,70	20,7	18,3	77,4	86	6
4	62,48	63,7	61,3	27,07	30,0	23,5	6,5	45,9	22,1	28,1	31,0	59,4	23,0	20,84	23,2	18,9	78,0	84	7
5	61,86	63,0	60,8	26,73	29,5	23,5	6,0	42,2	22,4	28,8	30,8	57,0	22,9	20,57	21,9	18,3	78,9	85	7
6	61,50	62,5	60,2	26,60	29,9	23,4	6,5	45,0	22,2	28,9	30,8	56,5	22,7	19,59	21,8	18,5	75,8	85	6
7	61,24	62,1	60,0	26,52	29,8	22,6	7,2	44,5	21,5	29,0	30,8	55,6	22,1	19,68	20,9	17,6	76,6	84	6
8	62,02	63,1	61,0	26,72	29,4	23,5	5,9	42,1	22,0	29,3	30,7	54,0	22,9	20,44	21,7	18,5	78,6	86	7
9	62,39	63,5	61,4	26,34	29,7	23,4	6,3	43,2	22,6	29,4	30,7	53,8	22,4	19,98	21,3	18,5	78,7	87	6
10	62,08	63,2	60,7	25,57	29,3	23,0	6,3	41,6	21,8	29,5	30,7	54,2	22,8	18,14	20,1	16,4	74,7	81	6
11	61,70	62,8	60,5	25,74	29,5	22,1	7,4	42,0	20,6	29,0	30,7	55,4	21,9	17,42	19,6	15,2	71,3	82	6
12	61,65	62,5	60,6	26,06	29,6	22,9	6,7	43,2	21,2	29,4	30,7	55,8	22,5	18,42	19,7	16,3	73,9	81	6
13	62,20	63,3	61,1	26,20	29,0	23,3	5,7	43,7	21,5	29,6	30,7	54,7	22,8	18,82	20,5	16,9	74,8	83	6
14	62,47	63,5	61,4	26,35	29,5	23,5	6,0	48,7	21,4	29,8	30,7	57,0	22,5	18,76	20,2	16,4	73,9	83	6
15	62,60	64,2	61,3	25,48	30,0	20,0	10,0	42,1	19,0	29,6	30,7	58,6	21,0	16,69	19,5	13,6	69,1	83	5
16	61,59	62,9	60,3	25,14	29,1	19,4	9,6	40,5	18,0	29,5	30,7	58,2	19,3	17,22	19,2	13,4	72,8	83	6
17	61,38	62,8	60,1	25,66	29,1	21,9	7,2	43,2	20,0	29,4	30,7	54,6	21,4	17,24	18,7	15,1	70,8	81	5
18	62,45	64,0	60,9	25,74	29,2	22,5	6,7	44,0	21,0	29,7	30,7	55,5	22,0	17,75	19,0	16,1	72,7	82	6
19	63,77	65,0	62,5	24,92	28,7	21,5	7,2	41,7	20,0	29,7	30,7	56,4	20,9	15,20	17,3	13,3	65,7	78	5
20	65,06	66,7	64,0	24,02	28,7	20,2	8,5	40,4	19,0	29,2	30,7	54,1	20,2	14,22	17,7	12,3	64,1	70	5
21	64,88	65,9	63,8	23,85	28,0	18,5	9,5	40,6	19,5	28,7	30,7	52,0	18,2	13,06	14,9	11,6	60 0	71	5
22	64,69	66,1	63,5	24,27	28,0	18,7	9,3	40,8	18,0	28,6	30,7	51,4	18,4	13,75	17,4	9,4	60,6	77	4
23	63,74	65,2	62,7	25,14	28,5	21,6	6,9	40,3	20,4	28,8	30,7	56,1	21,0	17,18	19,2	15,2	72,5	78	6
24	62,67	64,0	61,6	25,97	28,8	22,8	6,0	43,8	21,6	28,9	30,8	58,9	22,2	18,94	20,5	16,1	76,0	85	7
25	63,07	64,2	61,9	26,10	29,7	22,4	7,3	45,4	21,5	29,1	30,7	58,6	22,2	19,79	21,8	15,2	78,7	85	7
26	64,38	65,6	63,2	24,59	28,4	19.4	9,0	39,0	18,6	28,9	30,7	52,4	19,3	14,18	16,5	11,4	61,5	67	5
27	64,35	66,0	62,7	23,20	27,9	17,5	10,4	42,1	16,0	28,1	30,7	54,7	16,8	12,29	14,6	10,0	58,2	65	4
28	64,51	66,1	63,0	22,98	28,7	17,9	10,8	38,2	15,6	28,0	30,8	53,1	17,1	10,43	16,0	7,6	49,3	60	3
29	63,11	64,5	61,4	23,31	29,2	16,2	13,0	44,2	14,6	27,8	30,7	55,9	16,7	11,06	14,4	5,4	50,9	63	3
30	62,40	63,7	61,2	23,93	27,7	19,5	8,2	47,2	18,2	28,0	30,7	57,9	18,8	14,27	17,2	10,8	64,5	79	5
31	62,29	63,7	60,8	24,72	28,5	19,7	8,8	43,2	18,5	28·3	30,7	52,2	17,0	15,61	17,3	13,3	67,8	76	5
Médias	762,72	761,51	761,51	25,36	29,03	21,38	7,65	42,82	20,10	28,79	30,75	55,68	20,83	17,11	19,24	14,65	70,7	79,7	6
Totais e extremas	-	66,7	60,0	-	30,0	16,2	13,8	48,7	14,6	-	-	59,4	-	-	23,2	5,4	-	95	3

Estado gr

Dias

1 — T. irr.; ◉ madr.; ⟨ dist. por vezes.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ≡ m.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ◐° n.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ◉° n.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°; ◉° n.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	19,5	1 30	5 33	S	8	SSE	14	SW	7	8,9	SSW	8	SSE	17	1	-	-	-	-	1	1
4,8	-	-	9 58	S	8	SSE	10	C	0	5,6	SSE	10	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 13	SSE	3	SE	8	SE	3	2,5	SE	4	SE	8	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	9 23	SSE	3	SSE	11	SSE	9	4,9	SSE	7	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	9 33	S	9	SSE	13	SSE	8	7,1	SSE	10	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 25	SSE	8	SSE	17	SSE	15	8,3	SSE	13	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 20	SSW	8	SSE	16	S	2	6,7	SSE	13	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,9	0 10	10 10	S	11	SSE	17	SSE	11	9,4	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	10 13	S	11	SSE	15	S	10	10,4	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	3 28	S	17	SSE	17	SSW	3	9,0	S	7	S	17	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 00	SSW	10	SSE	9	S	2	7,6	SSE	11	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 27	SSW	7	SSE	9	SSE	1	4,9	SSE	8	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,7	0,8	0 10	9 10	S	7	SSE	11	SSE	1	5,0	SSE	10	SSE	14	-	-	1	-	-	-	1
4,5	-	-	9 40	SSW	10	SSE	13	SSE	9	8,0	SSE	12	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	9 31	SW	8	SSE	10	C	0	4,6	SSW	4	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	9 40	WSW	5	SSE	8	C	0	3,8	SSE	8	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 58	S	5	SE	3	C	0	3,9	SSW	8	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 16	SSW	2	SE	4	C	0	2,0	SSE	6	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
6,5	0,9	0 15	7 32	SW	8	SSE	10	SW	5	9,6	SW	8	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	7 11	SSW	17	SSE	5	SW	6	9,7	SW	6	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 33	SW	9	SSE	16	SSW	2	9,0	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	10 20	SSW	4	SSE	14	SSE	11	8,4	SSE	11	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	2 30	SSW	4	ESE	14	SSE	3	7,2	SSE	11	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,8	0 10	6 48	SSE	3	SE	5	C	0	2,3	SSW	1	SE	12	-	-	1	-	-	-	1
3,7	3,5	0 15	7 09	C	0	ESE	2	SE	2	1,1	ESE	1	SE	2	-	-	1	-	-	-	1
4,6	-	-	8 29	SW	9	SSE	14	S	2	7,0	S	6	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	10 40	W	2	C	0	C	0	1,6	SSW	4	SSW	9	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	10 10	SW	2	SW	3	SSW	5	4,2	SW	5	S	13	-	-	1	-	-	-	-
8,5	-	-	8 10	W	4	SSE	4	W	1	3,4	W	6	W	9	-	-	1	-	-	-	-
9,7	-	-	6 40	SW	3	SE	4	SSE	2	2,1	SE	4	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	10 05	S	3	SSE	5	S	2	3,2	SSE	5	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,64	-	-	-	—	6,7	—	9,7	—	3,9	5,8	SSE	10,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
174,9	26,4	2 30	268 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	22	1	0	18	1	0	1	5

tempo, etc.

s

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.
— B. t.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ⌓°; ●° n.

Dias

25 — B. t.; ⌓°; ●° n.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	24	8 10	SSE	27	12 55	S	29	16 00	SSE	27	12 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2	S	15	8 55	SSE	20	12 40	SSE	7	15 45	SSE	20	12 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3	SSE	5	8 25	SE	13	14 20	SE	9	15 45	SE	13	14 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	SE	8	20 45	SSE	19	14 25	SSE	18	15 15	SSE	19	14 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5	SSW	20	7 45	SSE	26	11 10	SSE	17	15 15	SSE	26	11 10	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
6	SSE	14	8 45	SSE	28	13 55	SSE	24	16 10	SSE	28	13 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7	SW	18	7 50	SSE	24	14 35	SSE	14	15 30	SSE	24	14 35	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
8	S	20	9 00	S	29	9 15	SSE	25	15 25	S	29	9 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9	S	23	8 10	SSE	30	10 45	SSE	19	18 30	SSE	30	10 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10	SW	32	7 55	SSE	29	14 30	SSE	26	15 30	SW	33	7 55	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
11	SSW	25	9 00	SSE	30	10 45	SSE	9	15 20	SSE	30	10 45	5	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—
12	SSW	18	8 45	SSE	20	12 40	SSE	15	15 30	SSE	20	12 40	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
13	S	16	8 40	SSE	22	13 25	SE	14	15 10	SSE	22	13 25	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.
14	SSW	21	8 10	SSE	29	12 10	SSE	23	19 50	SSE	29	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15	S	28	21 05	SSE	22	12 05	SSE	7	15 10	SSE	22	12 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
16	SSW	18	2 05	SSE	23	11 25	SSE	9	15 15	SSE	23	11 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17	SSW	21	3 10	SSE	19	11 10	C	0	-	SSW	21	3 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18	SSW	4	9 00	SSE	17	12 50	SE	5	15 50	SSE	17	12 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19	SW	28	4 30	SSE	30	11 50	S	28	17 50	SSE	30	11 50	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
20	SSW	36	8 50	S	42	10 30	S	29	16 20	S	42	10 30	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
21	SW	24	8 10	SSE	34	11 10	SSE	23	15 15	SSE	34	11 10	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
22	SW	22	1 10	SSE	29	12 25	SSE	21	15 30	SSE	29	12 25	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
23	SW	16	5 35	SSE	28	12 35	SE	24	16 00	SSE	28	12 35	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
24	SSE	16	20 35	SE	18	9 05	SE	10	15 15	SE	18	9 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
25	C	0	-	ESE	6	14 00	ESE	5	15 10	SSE	27	20 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26	SW	29	8 40	S	26	9 45	SSE	17	15 15	SW	29	8 40	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.
27	SSW	22	21 15	WSW	5	9 10	C	0	-	SSW	22	21 15	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28	SSW	28	1 45	SW	18	12 10	SSW	19	20 00	SSW	28	1 45	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
29	W	20	7 40	SSW	18	10 50	SSE	10	15 20	W	20	7 40	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
30	SW	18	7 25	SE	15	13 00	SE	11	15 05	SW	18	7 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-N
31	SW		1 50	SSE	21	11 30	S	7	19 50	SSE	21	11 30	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,6	-	—	0,5	—	1,4	—	2,7	—
Extremas	SSW	36	Dia 20 às 8,50	S	42	Dia 20 às 10,30	S	29	Dia 20 às 16,20	S	42	Dia 20 às 10,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
-	—	7	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	0	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	-	-
-	—	5	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
0,2	—	0,6	—	1,4	—	2,3	—	3,2	-	—	0,3	—	1,0	—	1,9	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temper		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58′	32° 36′	59	765,0	771,9	756,6	15,3	19	3	19,7	25,8	15,1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,4	-	-	-	-	-	22,1	26,6	17,6
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	65,0	70,3	59,7	10,6	20	2	22,1	26,4	18,5
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	64,3	70,6	59,1	11,5	20	24	22,7	28,4	18,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	61,1	68,5	55,6	12,9	20	24	20,5	26,3	11,2
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	64,8	69,7	60,7	9,0	20	17	24,2	27,9	20,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	64,0	69,4	60,1	9,3	20	24	23,2	29,0	18,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	26	63,7	68,4	61,1	7,3	20	7	24,6	27,9	20,8
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	63 3	67,5	60,0	7,5	20	25	24,6	29,6	19,6
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	66,7	73,0	60,2	12,8	30	19	26,1	32,5	19,3
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	-	-	-	-	-	-	21,3	25,8	16,4
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	61,6	67,5	57,0	10,5	20	3	23,3	29,4	16,1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	58,0	62,9	54,7	8,2	20	2	21,2	26,5	15,1
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	63,3	67,2	60,3	6,9	20	16	24,8	28,9	20,4
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	23,2	30,0	9,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,4	63,5	58,4	5,1	20	13	17,0	20,8	13,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	62,7	66,7	60,0	6,7	20	7	25,4	29,0	21,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,1	67,0	60,6	6,4	11	7	25,7	30,4	20,2

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,4	9,0	24,4	3	28	72,6	119,5	8,6	1,3	NNW	21,2	16,9	38,8	22,9	24	9	2	7	1	0	13	0
-	-	-	-	-	75,3	-	-	-	NNW	9,3	17,6	52,2	15,5	14	2	3	12	2	1	14	1
35,5	14,6	20,9	3	25 e 29	73,3	137,9	8,3	2,3	NNW	11,4	11,4	66,2	12,5	14	2	2	9	0	1	0	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,3	13,2	20,1	3	31	75,3	108,4	6,4	2,3	SSW	13,4	6,8	96,7	58,0	11	0	0	10	1	0	14	1
31,5	2,0	29,5	4	29	73,7	117,3	6,6	1,2	SE	-	-	13,0	6,0	14	14	2	4	0	0	0	0
31,1	14,0	17,1	3	29	75,4	122,6	7,8	1,7	SE	5,2	6,6	31,2	13,7	16	3	0	5	0	0	23	0
34,2	11,9	22,3	3	28	74,8	110,0	6,4	1,0	SE	9,5	3,1	44,5	26,7	19	2	1	9	0	0	14	6
31,0	15,4	15,6	3	28	76,2	140,8	8,5	1,9	SSE	3,9	7,8	24,9	11,5	19	3	0	4	0	0	0	0
33,0	14,1	18,9	25	27	77,4	152,2	8,5	2,0	WSW	8,0	11,6	26,4	13,5	30	3	0	3	0	0	0	0
28,5	12,5	26,0	3	30	64,5	211,5	9,5	4,5	SE	9,3	5,3	2,0	2,0	19	6	2	1	0	0	0	0
33,5	9,5	20,0	3	29	85,5	113,1	7,3	0,9	SSE	5,2	5,0	24,5	13,9	20	4	9	4	0	0	0	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,4	6,8	16,6	24	30	68,5	230,5	13,8	3,6	SSE	7,9	6,2	7,4	7,4	5	8	0	1	1	0	7	0
32,0	10,0	22,0	3	27 e 29	68,8	-	-	-	SW	6,4	3,9	21,1	6,8	5	1	1	6	0	0	1	0
30,5	15,8	14,7	3 e 25	28	74,8	125,9	7,8	0,8	WSW	7,9	4,8	65,3	42,0	1	1	0	9	1	0	22	0
32,0	4,0	28,0	-	29 e 30	65,6	148,8	9,0	1,3	SW	9,9	10,2	0,3	0,2	2	3	1	2	0	0	0	0
34,3	10,1	14,2	8	19	81,4	17,7	0,9	0,1	NNE	8,4	10,9	137,0	60,0	20	12	6	3	0	0	30	1
30,0	16,2	13,8	15	29	70,7	174,9	9,7	3,2	SSE	10,5	5,8	26,4	19,5	1	1	0	18	1	0	1	5
31,6	14,2	17,4	24	30	72,7	135,0	6,4	0,6	S	8,0	5,1	62,2	35,5	2	0	0	5	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	20,1	26,7	12,1	14,6	36,6	4,8	31,8	5	20	70,4	S	38,9	20,8	24	13	2	8	1	4	16	2
Bela Vista	26 20	32 41	15	20,7	25,3	16,0	9,3	32,5	9,5	23,0	5	28	67,6	NNE	21,2	11,5	23	10	5	4	0	0	23	22
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	19,2	26,6	11,8	14,8	34,4	2,2	32,2	3	30	89,0	—	31,7	10,9	23	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,4	27,6	12,1	15,5	33,6	2,0	31,6	3	30	68,2	E	39,4	14,2	24	11	3	5	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	17,7	22,7	12,4	10,3	30,0	6,9	23,1	5	31	63,4	SW	84,1	25,3	14	7	3	5	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	22,3	26,6	16,7	9,9	32,0	12,0	20,0	6	27	56,0	S	50,0	19,5	22 e 24	9	0	4	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	21,2	27,5	14,2	13,3	33,5	8,0	25,5	5	19	76,7	N	30,6	23,0	25	9	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 27	32 50	35	20,2	25,5	13,4	12,1	33,2	6,0	27,2	3	30	75,5	N	43,7	13,6	14	9	2	5	0	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	20,3	28,0	13,7	14,3	35,2	7,1	28,1	3	31	71,8	SE	13,5	4,7	24	2	0	4	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	19,8	27,8	9,5	18,3	34,5	3,0	31,5	3	20 e 27	75,5	SW	37,4	24,0	14	8	4	5	0	0	0	1
Manjacaze	24 43	33 51	65	21,8	26,9	15,5	11,4	36,6	9,5	26,1	3	30	81,0	SW	37,8	18,3	14	6	4	5	1	0	0	1
Chibuto	24 41	33 32	90	21,2	26,3	15,4	10,9	37,0	10,0	27,0	3	29	77,6	S	71,9	22,0	16	9	3	7	0	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	22,7	28,5	16,7	11,8	40,0	9,5	30,5	3	30	70,2	SW	48,2	14,5	14	1	0	8	1	0	0	10
Inharrime	24 28	35 02	43	21,3	27,2	13,0	14,2	35,5	7,5	28,0	3	31	73,3	SE	67,8	16,3	14	10	0	11	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	22,0	26,6	14,2	12,4	36,5	6,0	30,5	3	28	68,4	S	7,3	5,3	24	15	0	2	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	21,4	26,9	16,3	10,6	36,0	11,5	24,5	3	31	71,3	S	87,2	25,2	26	1	2	8	2	1	8	0
Jangamo	24 08	35 19	30	23,6	30,4	17,6	12,8	35,0	16,0	19,0	5	-	70,4	SW	79,6	39,6	6	7	0	8	1	0	23	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,1	28,0	15,9	12,1	37,5	10,0	27,5	3	30 e 31	70,0	S	43,0	17,0	14	5	9	4	1	1	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,0	28,0	14,6	13,4	37,5	7,5	30,0	3	29	72,5	SW	56,2	28,4	14	6	2	6	3	0	18	3
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,2	27,6	15,1	12,5	38,0	10,0	28,0	3	-	69,1	SW	13,3	5,2	15	2	1	3	1	0	0	2
Massinga	23 19	35 24	109	22,6	28,7	15,1	13,6	34,0	10,0	24,0	2	28 e 30	68,8	S	28,5	24,0	15	7	0	3	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	22,8	29,5	14,3	15,2	38,0	7,0	31,0	3	31	68,2	N	14,5	2,5	9	9	0	3	0	0	10	0
Pafúri	22 26	31 20	-	22,3	29,6	14,3	15,3	39,4	4,0	35,4	2	30	64,2	S	6,8	2,6	11	5	0	5	0	0	3	3
Zimane	22 03	34 08	-	21,7	25,8	13,6	12,2	30,0	3,5	26,5	3	28	61,3	S	18,5	12,0	14	5	1	2	1	0	0	3
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,3	23,5	13,1	10,4	31,0	7,0	24,0	3	28	70,3	NE	65,0	20,0	11	9	0	7	1	1	0	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,0	28,0	-	-	34,0	-	-	3	-	70,8	SSW	59,4	33,4	11	9	0	4	1	1	2	2
Vila Machado	19 16	34 12	-	22,5	28,9	16,7	12,2	34,0	9,0	25,0	3	28	70,6	SW	37,0	28,0	5	10	0	3	1	0	0	2
Vila Pery	19 06	33 29	-	18,3	24,9	13,3	11,6	32,0	8,5	23,5	3	29	59,2	S	8,3	3,0	14 e 15	10	0	3	0	1	0	2
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	18,6	24,3	9,6	14,7	30,5	5,5	25,0	4 e 5	29	78,3	SSW	48,5	29,5	17	13	12	2	2	0	31	31
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	23,0	29,6	12,3	17,3	34,0	10,0	24,0	3	23 e 24	74,0	S	16,6	10,0	19	28	1	4	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	23,0	30,6	16,0	14,6	35,0	7,5	27,5	3	29	76,3	SE	0,0	-	-	7	1	0	0	0	8	1
Mocuba	16 50	36 55	-	23,4	29,6	15,8	13,8	32,5	7,1	25,4	4	28	70,9	S	9,0	5,0	19	0	1	2	0	0	0	24
Moma	16 45	39 14	4	25,1	29,0	19,4	9,6	32,8	14,4	18,4	25	28	75,5	S	21,8	12,5	20	3	1	4	0	0	0	0
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	24,8	28,8	18,6	10,2	32,5	14,0	18,5	26	28	69,5	SW	57,8	32,0	10	0	1	2	0	0	0	4
Nampula	15 10	39 20	415	23,2	27,1	18,1	9,0	30,2	11,8	18,4	4	29	68,4	SW	54,4	47,1	10	9	1	6	0	0	2	4
Fíngoè	15 10	31 53	857	20,1	24,7	15,1	9,6	28,5	9,0	19,5	24 e 25	31	73,5	SE	6,4	6,0	19	11	3	2	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	17,9	21,8	13,7	8,1	27,5	9,0	18,5	9	30	79,4	SE	30,2	15,8	20	2	2	6	0	0	0	15
Ribáuè	14 55	38 24	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	24,1	28,4	18,5	9,9	30,5	12,0	18,5	25	29	74,8	SW	25,7	7,7	20	0	0	7	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	18,0	22,7	12,7	10,0	27,0	7,3	19,7	30	29	70,4	SE	7,6	4,5	3	5	1	4	0	0	0	3
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	17,6	22,6	11,4	11,2	25,5	4,0	21,5	24	29	75,9	SSE	0,0	-	-	6	1	0	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	22,7	28,9	14,2	14,7	33,0	10,0	23,0	3	-	63,7	S	0,0	-	-	28	1	0	1	0	0	1
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	18,0	24,2	10,0	14,2	27,2	2,4	24,8	3 e 18	29	66,1	S	0,0	-	-	19	5	0	0	0	0	3
Nacala	14 31	40 38	-	26,0	30,0	19,6	10,4	32,0	15,0	17,0	5 e 14	28	64,2	SSE	19,2	16,0	2	4	1	3	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	21,0	22,7	13,6	9,1	30,0	4,0	26,0	8	28	70,7	S	15,0	15,0	3	17	1	1	0	0	2	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	24,5	30,5	14,0	16,5	33,1	10,0	23,1	8	25	63,4	SW	0,0	-	-	3	2	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,4	23,5	14,1	9,4	26,5	9,0	17,5	24	30	72,0	S	37,0	18,5	15	5	1	6	0	0	0	3
Montepuez	13 08	39 07	560	23,4	28,8	17,1	11,7	31,0	12,0	19,0	25 e 26	29	74,4	SE	4,0	4,0	1	13	1	1	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	20,8	25,1	-	-	26,6	-	-	4	-	68,8	SSE	22,3	13,2	16	16	0	6	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,8	29,1	18,7	10,4	31,5	15,0	16,5	5	-	81,0	S	44,6	24,0	25	3	2	8	0	2	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	19,4	25,5	9,1	16,4	27 5	4,0	23,5	4	31	82,1	SE	30,1	22,3	9	1	1	2	0	0	1	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩽, trovoada; <, relâmpagos sem trovão; ⚑, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⊻, coroa lunar; ⊍, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)					Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	21,1	20,1	27,4	26,7	13,5	12,1	72,2	70,4	-	-	S	-	S	-	-	-	26,7	4	38,9	8
Bela Vista	-	-	20,8	20,7	25,7	25,3	15,4	16,0	71,6	67,6	-	-	S	-	NNE	-	-	-	30,7	4	21,2	4
Umbelúzi (particular)	-	-	20,4	19,2	28,2	26,6	12,8	11,8	84,6	89,0	-	-	—	-	—	-	-	-	18,0	3	31,7	4
Umbelúzi	-	-	21,3	20,4	28,3	27,6	13,5	12,1	70,2	68,2	-	-	S	-	S	-	-	-	17,0	3	39,4	5
Namaacha	-	-	18,4	17,7	24,7	22,7	12,4	12,4	64,8	63,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	40,0	4	84,1	5
Lourenço Marques	766,0	765,0	20,3	19,7	26,3	25,8	15,6	15,1	74,7	72,6	69,4	59,0	SSW	18,3	NNW	21,2	15,8	16,9	30,9	6	38,8	7
Vila Luíza	-	-	22,3	22,3	28,2	26,6	16,0	16,7	67,8	56,0	-	-	S	-	S	-	-	-	22,6	3	50,0	4
Moamba	-	-	21,0	21,2	28,1	27,5	13,4	14,2	67,1	76,7	-	-	S	-	N	-	-	-	14,1	3	30,6	2
Manhiça	-	-	21,0	20,2	26,9	25,5	15,4	13,4	77,0	75,5	-	-	S	-	N	-	-	-	48,8	6	43,7	5
Barra do Limpopo	64,3	64,4	22,6	22,1	26,4	26,6	18,9	17,6	78,8	75,3	-	-	N	-	NNW	9,3	14,5	17,6	72,4	8	5,22	12
Magude	-	-	21,1	20,3	28,3	28,0	14,4	13,7	76,5	71,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	22,7	3	13,5	4
Macia	-	-	19,7	19,8	27,3	27,8	11,0	9,5	79,8	75,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	47,4	6	37,4	5
Manjacaze	-	-	21,9	21,8	27,9	26,9	16,3	15,5	76,8	81,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	26,8	5	37 8	5
Quissico	65,4	65,0	21,6	22,1	25,7	26,4	17,8	18,5	76,6	73,3	-	-	N	-	NNW	11,4	9,3	11,4	78,2	10	66,2	9
Chibuto	-	-	21,5	21,2	26,4	26,3	17,4	15,4	74,4	77,6	-	-	S	-	S	-	-	-	57,7	8	71,9	7
Mocúmbi	-	-	22,0	22,7	26,4	28,5	16,2	16,7	77,2	70,2	-	-	SE	-	SW	-	-	-	66,1	8	48,2	8
Inharrime	-	-	22,2	21,3	27,8	27,2	15,9	13,0	73,4	73,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	85,0	9	67,8	11
Canicado	-	-	21,4	22,0	27,0	26,6	14,8	14,2	74,7	68,4	-	-	S	-	S	-	-	-	27,0	4	7,3	2
Malaice	-	-	21,7	21,4	26,7	26,9	16,8	16,3	70,6	71,3	-	-	S	-	S	-	-	-	86,6	9	87,3	8
Jangamo	-	-	23,0	23,6	28,0	30,4	17,6	17,6	71,3	70,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	67,1	8	79,6	8
Jacobécua	-	-	22,1	22,1	27,3	28,0	16,6	15,9	73,1	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	36,4	5	43,0	4
Inhamússua	-	-	21,3	22,0	27,4	28,0	13,0	14,6	72,5	72,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	42,0	5	56,2	6
Inhambane	65,6	-	22,4	-	25,8	-	19,1	-	69,8	-	58,1	-	SSW	13,7	—	-	6,4	-	84,1	10	-	-
Morrumbene	-	-	21,4	22,2	26,1	27,6	15,2	15,1	76,8	69,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	48,5	5	13,3	3
Massinga	-	-	21,1	22,6	26,7	28,7	14,5	15,1	70,9	68,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	59,0	6	28,5	3
Mavume	-	-	23,2	22,8	29,4	29,5	15,8	14,3	74,8	68,2	-	-	—	-	N	-	-	-	21,0	4	14,5	3
Pafúri	-	-	-	22,3	-	29,6	-	14,3	-	64,2	-	-	S	-	S	-	-	-	3,6	3	6,8	5
Zimane	-	-	22,0	21,7	27,2	25,8	13,2	13,6	60,8	61,3	-	-	S	-	S	-	-	-	20,8	2	18,5	2
Vilanculos	65,0	-	22,2	-	27,1	-	16,8	-	72,4	-	-	-	S	-	—	-	9,4	-	58,7	6	-	-
Espungabera	-	-	17,8	18,3	23,1	23,5	13,1	13,1	74,1	70,3	-	-	E	-	NE	-	-	-	31,9	4	65,0	7
Nova Sofala	-	-	22,8	24,0	28,0	28,0	18,1	-	72,8	70,8	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	15,4	3	59,4	4
Vila Machado	-	-	23,1	22,5	29,5	28,9	17,1	16,7	69,2	70,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	29,8	2	37,0	3
Beira	65,3	64,3	22,5	22,7	27,9	28,4	18,0	18,5	77,5	75,3	73,4	78,6	ESE	14,4	SSW	13,4	15,2	6,8	66,3	8	96,7	10
Vila Pery	-	-	18,9	18,3	27,0	24,9	12,4	13,3	60,4	59,2	-	-	S	-	S	-	-	-	7,9	2	8,3	3
Macequece	63,7	61,1	18,9	20,5	26,0	26,3	10,1	11,2	63,9	63,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	15,1	4	13,0	4
Chimde	64,6	64,8	24,6	24,2	28,9	27,9	20,0	20,1	76,2	75,4	-	-	SSE	-	SE	5,2	6,5	6,6	46,2	7	31,2	5
Vila Gouveia	-	-	20,4	18,6	27,2	24,3	12,4	9,6	70,0	78,3	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	27,0	2	48,5	2
Quelimane	64,8	64,0	22,8	23,2	27,7	29,0	17,9	18,4	81,5	74,8	67,6	73,8	S	9,9	SE	9,5	6,2	3,1	101,6	10	44,5	9
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	24,5	23,0	29,9	29,6	16,0	12,3	72,6	74,0	-	-	S	-	S	-	-	-	31,0	3	16,6	4
Pebane	62,9	63,7	24,2	24,6	27,8	27,9	18,9	20,8	74,9	76,2	-	-	—	-	SSE	3,9	9,5	7,8	45,3	5	24,9	4
Chemba	-	-	23,6	23,0	30,2	30,6	16,5	16,0	68,2	76,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,7	2	0,0	0
Mocuba	-	-	23,8	23,4	29,7	29,6	16,6	15,8	69,2	70,9	-	-	—	-	S	-	-	-	20,5	3	9,0	2
Mona	-	-	24,8	25,1	28,8	29,0	19,7	19,4	76,4	75,5	-	-	S	-	S	-	-	-	88,4	2	21,8	4
António Enes	63,5	63,3	24,2	24,6	28,0	30,6	19,4	19,6	76,8	77,4	-	-	S	-	WSW	8,0	12,4	11,6	23,0	4	26,5	3
Tete	-	66,7	25,1	26,1	30,0	32,5	19,8	19,3	-	64,5	-	-	SE	9,3	SE	9,3	-	5,3	8,3	2	2,0	1
Ile	-	-	21,6	21,3	25,7	25,8	17,6	16,4	86,7	85 5	-	-	—	-	SSE	5,2	6,9	5,0	18,2	5	24,5	4
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	66,9	61,6	24,0	23,3	30,2	29,4	16,2	16,1	57,8	68,5	-	-	SSE	-	SSE	7,9	7,9	6,2	2,5	1	7,4	1
Alto Molócué	-	58,0	20,7	21,2	26,5	26,5	14,4	15,1	71,8	68,8	-	-	SW	-	SW	6,4	3,6	3,9	39,1	9	21,1	6
Mocuemal (Missão)	-	-	24,9	24,8	29,2	28,8	19,3	18,6	69,7	69,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	74,0	4	57,8	2
Namuela	-	-	22,9	23,2	26,5	27,1	18,6	18,1	78,8	68,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	17,1	4	54,4	6
Pingue	-	-	20,6	20,1	25,6	24,7	14,6	15,1	67,0	73,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,8	3	6,4	2
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	22,0	-	28,4	-	13,5	-	71,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,2	1	-	-
Meconbóri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	17,9	17,9	22,6	21,8	13,2	13,7	76,8	79,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	16,7	2	30,2	6
Mossuril	63,8	63,3	24,4	24,8	29,3	28,9	19,7	20,4	76,9	74,8	77,0	67,0	SSE	13,1	WSW	7,9	6,2	4,8	35,7	5	65,3	9
Ribáue	-	-	21,9	-	27,5	-	15,2	-	69,0	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	16,9	4	-	-
Muecate	-	-	23,6	24,1	28,4	28,4	17,0	18,5	69,9	74,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	11,0	2	25,7	7
Furancungo	-	-	18,7	18,0	24,2	22,7	11,4	12,7	64,2	70,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,8	2	7,6	4
Molengo (Balame)	-	-	17,8	17,6	23,1	22,6	11,7	11,4	67,8	75,9	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	4,2	1	0,0	0
Cuamba	-	-	22,4	22,7	29,3	28,9	13,0	14,2	63,9	63,7	-	-	SSW	-	S	-	-	-	8,4	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	17,7	18,0	24,1	24,2	10,1	10,0	70,3	66,1	-	-	SW	-	S	-	-	-	8,2	1	0,0	0
Nacala	-	-	26,5	26,0	31,3	30,0	19,8	19,6	67,9	64,2	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	15,0	2	19,2	3
Vila Gamito	-	-	21,1	21,0	27,6	22,7	12,4	13,6	64,6	70,7	-	-	S	-	S	-	-	-	8,5	1	15,0	1
Memba	62,0	-	25,4	23,2	30,8	30,0	16,1	9,0	62,8	65,6	-	-	SSW	-	SW	9,9	11,9	10,2	6,7	1	0,3	2
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,9	24,5	30,3	30,5	16,4	14,0	69,5	63,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	7,6	1	0,0	0
Vila Cabral	59,3	60,4	17,7	17,0	23,0	20,8	12,4	13,1	78,3	81,4	-	-	ESE	-	NNE	8,4	8,9	10,9	58,5	7	137,0	3
Lichinga	-	-	19,5	19,4	23,4	23,5	14,5	14,1	73,8	72,0	-	-	—	-	S	-	-	-	44,6	5	37,0	6
Montepuez	-	-	23,5	23,4	28,9	28,8	17,0	17,1	73,3	74,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,9	2	4,0	1
Murrébuè	62,9	62,7	25,4	25,4	29,0	29,0	21,0	21,4	69,9	70,7	80,3	72,3	SSE	17,0	SSE	10,5	10,7	5,8	9,9	3	26,4	6
Maniamba	-	-	19,6	20,8	24,2	25,1	12,4	-	64,8	68,8	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	29,8	8	22,3	6
Macomia	-	-	24,3	23,8	29,4	29,1	18,9	18,7	80,9	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	32,8	6	44,6	8
Maunda	-	-	20,5	19,4	25,8	25,5	13,8	9,1	82,9	82,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,6	2	30,1	2
Mocimboa da Praia	63,2	63,1	25,8	25,7	30,7	30,4	20,0	20,2	72,4	72,7	-	-	S	-	S	8,0	5,4	5,1	52,4	6	62,2	5

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936	Anteriormente		Em 1936	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	36,5	1933	17	36,6	5	5,5	1935	29	4,8	20	50,5	1932	38,9	41,2	1935	2	20,8	24
Bela Vista	36,0	Vários	-	32,5	5	5,0	1922	18	9,5	28	77,3	1932	21,2	41,1	1934	26	11,5	23
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	34,4	3	2,2	Vários	-	2,2	30	65,8	1914	31,7	39,4	1930	2	10,9	23
Umbelúzi	43,0	1913	19	33,6	3	2,5	1927	14	2,0	30	62,9	1914	39,4	26,2	1914	5	14,2	24
Namaacha	33,9	1916	7	30,0	5	6,5	Vários	-	6,9	31	95,6	1932	84,1	90,0	1913	24	25,3	14
Lourenço Marques	36,4	1933	17	33,4	3	8,4	1927	15	9,0	28	147,5	1911	38,8	47,0	1911	21	22,9	24
Vila Luíza	40,2	1917	4	32,0	6	9,6	1916	25	12,0	27	99,3	1932	50,0	39,2	1932	5	19,5	22 e 24
Moamba	37,0	Vários	-	33,5	5	4,2	1918	24	8,0	19	60,4	1919	30,6	20,0	1935	22	23,0	25
Manhiça	34,9	1917	23	33,2	3	8,6	1932	25	6,0	30	216,2	1919	43,7	48,8	1919	18	13,6	14
Barra do Limpopo	33,5	1912	3	-	-	9,3	1929	31	-	-	192,1	1911	52,2	74,2	1924	14	15,3	14
Magude	39,3	1934	14	35,2	3	8,0	Vários	-	7,1	31	87,6	1934	13,5	55,7	1934	19	4,7	24
Macia	34,5	Vários	-	34,5	3	4,5	1916	11	3,0	20 e 27	147,3	1919	37,4	50,7	1935	2	24,0	14
Manjacaze	39,0	1916	20	36,6	3	10,0	Vários	-	9,5	30	73,0	1914	37,8	52,0	1914	24	18,3	14
Quissico	33,0	1912	4 e 8	35,5	3	10,4	1933	25	14,6	25 e 29	431,7	1911	66,2	73,5	1925	4	12,5	14
Chibuto	35,0	Vários	-	37,0	3	6,5	1927	14	10,0	29	118,5	1921	71,9	78,0	1928	8	22,0	16
Mocúmbi	39,5	1930	7	40,0	3	9,5	Vários	-	9,5	30	149,7	1930	48,2	43,0	1916	23	14,5	14
Inharrime	37,0	1915	7	35,5	3	10,0	Vários	-	7,5	31	189,8	1913	67,8	89,0	1930	28	16,3	14
Caniçado	36,0	Vários	-	36,5	3	8,0	Vários	-	6,0	28	100,6	1919	7,3	51,5	1934	9	5,3	24
Malaíce	31,0	Vários	-	36,0	3	11,0	1935	28	11,5	31	147,3	1935	87,3	39,4	1935	20	25,2	26
Jangamo	40,0	1927	16	35,0	5	9,0	1918	24	16,0	-	223,0	1919	79,6	60,0	1912	30	39,6	6
Jacobécua	36,0	1913	17	37,5	3	5,0	1928	Vários	10,0	30 e 31	130,1	1911	43,0	41,8	1931	14	17,0	14
Inhamússua	36,0	1931	7	37,5	3	5,0	1914	13	7,5	29	86,0	1930	56,2	30,0	1930	28	28,4	14
Inhambane	32,0	1931	5	-	-	13,0	1918	24	-	-	243,9	1919	-	127,6	1913	1	-	-
Morrumbene	33,0	1935	2	38,0	3	8,0	1926	26	10,0	-	176,0	1911	13,3	48,8	1914	22	5,2	15
Massinga	33,3	1931	9	34,0	2	7,0	1927	16 e 21	10,0	28 e 30	327,7	1911	28,5	63,5	1911	9	24,0	15
Mavume	35,5	1935	26	38,0	3	12,0	1935	9	7,0	31	27,5	1935	14,5	8,5	1935	6	2,5	9
Pafúri	36,5	1934	24	39,4	3	5,4	1935	28	4,0	30	0,8	1933	6,8	0,8	1933	30	2,6	11
Zimane	35,0	1935	26	30,0	3	3,0	1935	28	3,5	28	23,0	1934 e 1935	18,5	23,0	1935	2	12,0	14
Vilanculos	36,0	1912	Vários	-	-	10,0	1928	Vários	-	-	187,8	1911	-	70,9	1917	31	-	-
Espungabera	32,4	1931	9	31,0	3	6,0	1916	24	7,0	28	84,2	1932	65,0	34,6	1932	4	20,0	11
Nova Sofala	36,0	1931	7	34,0	3	12,0	Varios	Vários	-	-	42,7	1931	59,4	18,5	1931	12	33,4	11
Vila Machado	39,0	1912	5	34,0	3	5,0	1924	11	9,0	28	82,0	1933	37,0	60,0	1912	16	28,0	5
Beira	34,5	1931	8	33,3	3	12,5	1918	24	13,2	31	132,0	1915	96,7	100,3	1915	6	58,0	11
Vila Pery	38,0	1933	21	32,0	3	5,0	1933	28	8,5	29	29,6	1930	8,3	9,7	1935	2	3,0	14 e 15
Macequece	33,5	1931	7	31,5	4	1,4	1922	8	2,0	29	36,2	1934	13,0	16,0	1931	11	6,0	14
Chinde	33,0	1931	6 e 8	31,1	3	13,5	1933	27	14,0	29	294,5	1932	31,2	113,4	1932	18	13,7	16
Vila Gouveia	37,5	1931	30	30,5	4 e 5	4,5	1927	16 e 17	5,5	29	75,0	1934	48,5	40,0	1934	8	29,5	17
Quelimane	38,5	1915	1	34,2	3	12,0	1913	31	11,9	28	202,8	1911	44,5	111,0	1911	13	26,7	19
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	35,0	1935	26	34,0	3	16,0	1935	22	10,0	3	69,9	1934	16,6	45,3	1934	10	10,0	19
Pebane	36,8	1935	21	31,0	3	15,1	1933	25	15,4	28	146,9	1932	24,9	69,0	1933	27	11,5	19
Chemba	42,5	1935	27	35,0	3	8,0	1930	12 e 13	7,5	3	32,2	1932	0,0	14,5	1932	18	-	-
Mocuba	35,5	1935	26	32,9	4	9,0	1934	17	7,1	4	49,6	1933	9,0	30,4	1934	7	5,0	19
Moma	35,5	1931	4	32,8	25	11,0	1929	29	14,4	25	181,8	1927	21,8	101,0	1927	15	12,5	20
António Enes	33,0	Vários	-	33,0	25	16,0	Vários	-	14,1	27	71,0	1928	26,5	21,0	1930	1	13,5	30
Tete	38,4	1912	4	38,5	3	14,0	Vários	-	12,5	30	29,0	1913	2,0	16,0	1913	19	2,0	19
Ile	32,0	1931	8 e 9	29,5	3	8,5	1929	29 e 30	9,5	29	39,4	1932	24,5	10,7	1929	20	13,9	29
Nametil	38,0	1928	Vários	-	-	11,0	1933	12	-	-	25,5	1928	-	10,0	1925	9	-	-
Zumbo	34,5	1933	25	33,4	24	10,1	1933	31	6,8	30	-	-	7,4	-	-	-	7,4	5
Alto Molócuè	32,5	1933	25	32,0	3	6,0	1924	25	10,0	27 e 29	95,9	1926	21,1	62,[illegible]	1925	9	6,8	5
Mogincual (Missão)	33,5	1935	29	32,5	26	15,0	Vários	-	14,0	28	135,0	1933	57,8	71,0	Vários	-	32,0	10
Nampula	32,0	1924	21	30,2	4	5,3	1932	21	11,8	29	19,5	1925	54,4	16,5	1925	9	47,1	19
Fíngoè	31,0	1935	16	28,5	24 e 25	9,5	1933	30	9,0	31	6,0	1934	6,4	5,0	1934	9	6,0	19
Meconta	34,0	1935	16	-	-	15,5	1934	25	-	-	11,3	1934	-	10,5	1934	5	-	-
Malema	32,5	1924	21	-	-	0,5	1932	30	-	-	37,5	1920	-	21,5	1920	5	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1931	8	27,5	9	7,5	1934	28	9,0	30	79,0	1932	30,2	30,3	1932	1	15,8	20
Mossuril	34,1	1924	21	30,5	3 e 25	13,3	1933	25	15,8	28	98,2	1930	65,3	65,8	1930	8	42,0	1
Ribáuè	36,4	1917	27	-	-	8,3	1916	22	-	-	43,9	1928	-	37,0	1932	1	-	-
Muecate	34,4	1924	21	30,0	25	7,0	1934	27	12,0	29	36,5	1930	25,7	13,5	1934	11	7,7	20
Furancungo	30,0	1935	29	27,0	30	7,5	1935	11 e 22	7,3	29	10,0	1935	7,6	10,0	1935	28	4,5	3
Metengo (Balame)	29,0	1915	5	25,5	24	7,0	1915	Vários	4,0	29	8,5	1935	0,0	5,0	1935	19	-	-
Cuamba	36,0	1934	6	33,0	3	7,0	1933	24 e 26	10,0	-	23,6	1934	0,0	15,0	1934	12	-	-
Vila Coutinho	29,4	1935	6	27,2	3 e 18	4,1	1927	31	2,4	29	84,3	1913	0,0	28,1	1935	19	-	-
Nacala	34,0	1934	23 e 28	32,0	5 e 14	18,0	Vários	Vários	15,0	28	25,7	1934	19,2	13,5	1934	5	16,0	2
Vila Gamito	31,0	1935	Vários	30,0	8	5,5	1935	30 e 31	4,0	28	5,4	1934	15,0	5,4	1934	7	15,0	3
Memba	34,0	1926	4	32,0	-	10,7	1926	18	4,0	29 e 30	59,1	1930	0,3	36,6	1925	10	0,2	2
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	34,5	1926	6	-	-	10,0	Vários	-	-	-	49,9	1930	-	33,0	1930	8	-	-
Vila Cabral	29,9	1935	2	24,3	8	9,5	1935	30	10,1	19	54,4	1934	137,0	33,0	1934	20	60,0	20
Litunde	27,5	1935	17	26,5	24	10,5	1933	22	9,0	30	96,3	1934	37,0	43,2	1934	19	18,5	15
Montepuez	31,5	1935	19	31,0	25 e 26	13,2	1935	30	12,0	29	10,8	1934	4,0	3,7	1934	8	4,0	1
Murrébuè	30,3	1933	6	30,0	15	16,6	Vários	-	16,2	29	65,4	1934	26,4	27,5	1934	30	19,5	1
Maniamba	27,5	1935	17	26,6	4	8,2	1933	24	-	-	60,4	1934	22,3	13,2	Vários	-	13,2	16
Macomia	32,5	1935	20	31,5	5	15,5	1933	30	15,0	-	39,8	1934	44,6	11,9	1934	26	24,0	25
Maunda	29,0	1935	15	27,5	4	30,0	1935	14	4,0	31	45,0	1934	30,1	15,5	1934	7	22,3	9
Mocímboa da Praia	33,6	1935	28	31,6	24	15,8	1933	30	14,2	30	117,1	1934	62,2	41,3	1934	8	35,5	2

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	1	13	2	8	1
Bela Vista	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	10	5	4	0
Umbeluzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	-	-	4	-
Umbeluzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	0	11	3	5	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	7	3	5	0
Lourenço Marques	NNW	21,2	125	2.645	16,9	0	0	2	5	21	3	0	0	24	4	0	9	2	7	1
Vila Luiza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	9	0	4	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	9	0	2	0
Manhiça	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	0	9	2	5	0
Barra do Limpopo	NNW	9,3	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	2
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	2	2	0	4	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	8	4	5	0
Manjacaze	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	7	0	6	4	5	1
Quissico	NNW	11,4	-	-	11,4	0	3	8	6	9	4	0	0	18	3	1	2	2	9	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	1	9	3	7	0
Mechanhi	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	4	1	0	8	1
Inhamrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	1	10	0	11	0
Canhavado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	1	15	0	2	0
Mafaice	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	1	1	2	8	2
Jangamo	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	1	7	0	8	1
Inhacoerua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	5	0	4	1
Inhambissua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	1	6	2	6	3
Inhambane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	1	2	1	3	1
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	0	7	0	3	0
Maxixe	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	2	9	0	3	0
Pafuri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	2	5	0	5	0
Zavala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	5	1	2	1
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	9	0	7	1
Nova Sofala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	6	0	9	0	4	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	10	0	3	1
Beira	SSW	13,4	77	1.032	6,8	0	6	14	9	2	0	0	0	18	7	0	0	0	10	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	12	0	3	0
Macomece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	14	2	4	0
Chiuale	SE	5,2	-	-	6,6	0	5	13	10	3	0	0	0	25	2	0	3	0	5	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	13	12	2	2
Quelimane	SE	9,5	96	915	3,1	0	24	5	1	1	0	0	0	22	9	0	2	1	9	0
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	0	28	1	4	0
Pesane	SSE	3,9	-	-	7,8	0	0	15	14	2	0	0	0	26	1	0	3	0	4	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	1	7	1	0	0
Macuze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	0	0	1	2	0
Mopeia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	0	3	1	4	0
Antonio Enes	WSW	8,0	-	-	11,6	0	3	7	11	7	3	0	0	10	20	0	3	0	3	0
Tete	SE	9,3	-	-	5,3	0	12	14	4	1	0	0	0	4	17	9	6	2	1	0
Ile	SSE	5,2	-	-	5,0	0	7	21	3	0	0	0	0	27	0	0	4	9	4	0
Namecul	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	7,9	-	-	6,2	0	12	9	7	3	0	0	0	19	11	0	8	0	1	1
Alto Molocué	SW	6,4	-	-	3,9	0	22	8	1	0	0	0	0	24	1	0	1	1	6	0
Mogincual (Missão)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	0	0	1	2	0
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	9	1	6	0
Pingue	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	11	3	2	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	2	2	6	0
Mossuril	WSW	7,9	128	1:007	4,8	0	16	9	4	2	0	0	0	20	11	0	1	0	9	1
Ribáuè	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	0	0	7	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	1	4	0
Metengo (Balame)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	6	1	0	0
Chamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	28	1	0	1
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	19	5	0	0
Nacala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	0	4	1	3	1
Vila Cerqueira	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	17	1	1	0
Memba	SW	9,9	-	-	10,2	0	1	22	1	7	0	0	0	9	22	0	3	1	2	0
Moite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	3	2	0	0
Vila Cabral	NNE	8,4	-	-	19,9	0	1	8	11	11	0	0	0	28	0	0	12	6	3	1
Latundo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	1	6	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	13	1	1	0
Murrébué	SSE	10,5	207	2:16 6	5,8	0	10	7	14	0	0	0	0	28	2	0	0	1	5	1
Mantamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	16	0	6	0
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	3	2	8	0
Mamala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	1	2	0
Mocímboa da Praia	S	8,0	-	-	5,1	0	3	26	2	0	0	0	0	8	21	0	0	0	5	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — JUNHO DE 1936 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

a — Por motivo de doença do respectivo observador, não foram feitas observações meteorológicas no pôsto de Inhambane.

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude ..... 69 m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	SSW	25	SSW	4	SSW	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	17	S	38	S	36	S	27	S	17	SSW	13	S	33	S	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NW	14	NNW	32	NW	23	WNW	10	SSE	15	S	12	W	6	NE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	20	NNW	40	NNW	23	NNW	22	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	11	WNW	13	SE	7	ENE	49	NE	10	E	22	SE	52	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NW	15	NNW	24	N	19	NNW	18	NNW	28	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	14	W	2	NE	3	ESE	9	SSE	27	SE	17	SSE	15	ESE	13	SW	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	14	SSE	10	ESE	10	NE	1	SE	16	ESE	13	ESE	17	SE	5	SE	24	SE	10	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	N	20	NNW	33	NNW	43	NNW	26	NW	19	W	10	NW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	10	NNW	36	N	37	NNW	26	NW	12	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WNW	4	SSW	17	SW	18	SW	13	SW	5	SSW	7	WNW	18	WNW	37	WNW	39	NE	11	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	WSW	12	ESE	8	NE	6	SSE	17	S	22	SSE	21	SSE	23	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	9	E	5	E	4	SSE	8	ESE	17	ESE	23	SE	14	SE	22	SE	48	S	21	-	-	-	-	-	-	-	
17	SW	14	S	13	SSE	10	SSE	16	ESE	35	ESE	28	ESE	12	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	19	S	25	S	18	SSE	10	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	13	SSE	5	ENE	7	ESE	8	ESE	10	SE	32	SE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	W	9	NNW	22	NNE	15	WNW	4	NW	8	SW	1	ENE	21	ENE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	N	22	NNW	31	NW	39	NW	24	W	6	WNW	17	WNW	18	WNW	23	SW	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	15	S	21	S	16	S	6	S	16	ESE	3	W	11	SE	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	17	SSE	26	ESE	19	ESE	18	ESE	22	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	12	NW	20	N	13	NNW	6	SW	6	SSW	3	W	10	W	42	WNW	43	WNW	54	-	-	-	-	-	-	-	-
27	W	4	N	6	NNE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	17	SSW	32	S	21	SE	21	ESE	30	E	30	ENE	27	ENE	31	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	SSE	25	SSW	30	S	31	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ENE	4	-	-	SW	10	SSW	12	SSW	17	WSW	13	SSW	12	SW	31	SSW	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ENE	11	E	4	N	12	W	13	ENE	3	SW	14	SW	48	SW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESE	9	-	-	N	12	NW	22	WNW	28	W	24	WSW	24	SW	30	WSW	15	SSW	31	SW	33	SSW	26	-	-	-	-
5	ENE	6	E	13	ESE	7	NNE	5	E	5	ENE	15	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ENE	7	E	11	ESE	4	SE	10	SSE	13	SSE	14	SE	11	ESE	11	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	E	7	ESE	14	SW	5	W	6	NE	18	ENE	14	E	18	S	7	SE	10	SSE	12	S	21	S	18	S	20	W	23
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NE	19	NNE	14	NW	22	NNW	24	NNW	3	WSW	17	W	9	NNW	17	NW	25	WNW	43	E	44	-	-	-	-	-	-
12	ENE	19	N	24	N	24	NNW	22	NW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ENE	9	ENE	11	ESE	12	SSE	10	S	15	SE	13	SE	23	SE	21	SSE	32	SSE	63	SE	67	-	-	-	-	-	-
16	E	4	E	13	ESE	16	ESE	16	SSW	12	SE	10	SE	19	SE	19	SSE	51	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	4	ESE	17	SSE	21	SSE	21	SE	17	SE	22	SSE	12	SE	9	S	24	SSW	28	WSW	18	-	-	-	-	-	-
18	E	9	SE	19	S	19	S	18	NNE	3	N	6	ESE	3	E	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ENE	14	NNE	11	NNW	15	NE	19	NE	4	NW	7	NE	29	NE	31	NE	32	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	E	7	ESE	26	SE	27	SSE	23	ESE	15	SSW	9	WSW	9	WNW	41	NW	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SE	11	SE	17	SE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SE	24	SSE	44	SSE	42	SSE	47	S	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ESE	5	SE	21	SSE	17	SE	17	ESE	16	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	771,69	773,0	771,0	14,83	20,5	9,7	10,8	31,3	8,3	19,7	26,1	46,4	8,3	8,58	10,2	7,3	69,2	86	[illegible]
2	69,02	71,2	67,3	15,91	23,5	11,0	12,5	32,7	9,6	19,4	26,1	51,6	9,7	10,12	11,9	8,6	77,2	100	[illegible]
3	67,24	68,3	65,7	16,19	23,8	9,8	14,0	33,6	8,3	19,0	25,9	50,5	9,5	11,40	13,8	8,8	84,8	100	[illegible]
4	68,08	70,1	66,7	17,12	26,4	10,7	15,7	34,7	9,4	19,2	25,9	50,7	11,1	12,06	15,1	9,3	84,7	100	[illegible]
5	70,91	72,7	69,9	17,24	25,1	12,4	12,7	34,7	10,9	19,5	25,9	50,9	11,3	12,29	14,0	10,9	85,9	100	[illegible]
6	69,26	70,6	67,6	17,55	25,2	11,4	13,8	34,0	10,1	19,8	25,7	49,1	11,1	12,26	14,1	10,6	84,0	100	[illegible]
7	69,92	71,1	68,8	17,93	25,4	12,7	12,7	34,1	10,2	19,8	25,7	48,2	12,1	13,26	15,3	11,4	87,7	100	[illegible]
8	70,88	72,4	69,6	17,74	25,4	12,4	13,0	34,5	11,1	20,1	25,6	51,5	11,4	11,85	14,1	9,6	79,9	98	[illegible]
9	70,50	71,8	69,3	17,52	24,3	12,0	12,3	34,2	10,6	20,2	25,4	51,2	10,8	11,74	14,4	8,3	79,0	99	[illegible]
10	68,39	69,8	66,8	18,48	24,7	12,5	12,2	33,7	10 5	20,3	25,5	49,7	11,6	14,06	16,6	10,9	89,4	99	[illegible]
11	67,58	68,4	66,5	20,11	26,9	15,2	11,7	34,3	13,6	20,6	25,4	51,9	14,3	14,29	15,9	12,9	83,9	99	[illegible]
12	67,46	69,2	65,7	19,95	27,6	14,1	13,5	34,9	12,0	20,9	25,4	50,1	13,6	13,66	15,4	11,9	80,1	99	[illegible]
13	67,38	69,2	66,4	18,71	25,4	12,9	12,5	35,6	10,4	21,0	25,2	51,9	12,6	12,98	14,9	10,3	81,0	94	[illegible]
14	69,46	70,7	68,2	19,54	25,8	15,3	10,5	35,2	14,0	21,2	25,3	52,3	14,2	13,84	15,7	12,4	82,8	94	[illegible]
15	68,48	69,9	66,9	19,17	24,8	14,8	10,0	33,7	13,7	21,3	25,2	51,1	-	13,77	15,8	11,8	84,0	98	[illegible]
16	68,80	69,6	67,9	18,80	25,2	13,7	11,5	33,7	11,9	21,4	25,2	50,1	12,7	12,95	15,5	10,6	80,4	94	[illegible]
17	69,65	70,4	68,5	19,00	25,7	12,9	12,8	34,9	11,6	21,4	25,0	52,1	-	12,82	14,8	10,3	79,7	97	[illegible]
18	69,28	70,4	67,8	18,79	25,0	14,2	10,8	34,9	12,6	21,3	25,1	53,3	12,7	13,68	15,9	10,9	85,0	97	[illegible]
19	69,40	71,1	68,4	19,79	25,9	15,8	10,1	36,1	13,7	21,4	25,0	54,6	14,9	14,18	16,3	12,8	83,3	95	[illegible]
20	71,23	72,3	70,1	19,52	25,6	16,0	9,6	35,3	14,9	21,8	25,0	52,5	15,2	13,55	15,1	12,2	81,6	97	[illegible]
21	71,28	72,3	70,0	19,09	25,4	15,2	10,2	34,6	14,1	21,9	25,0	52,7	14,2	13,55	14,7	12,6	84,0	98	[illegible]
22	69,40	71,4	67,6	18,70	25,6	12,9	12,7	36,0	10,8	21,9	25,1	51,9	12,6	12,90	14,5	11,2	82,0	100	[illegible]
23	67,08	68,3	64,9	19,78	28,4	12,9	15,5	34,4	11,5	21,6	24,9	49,5	12,0	11,22	13,2	9,6	69,2	100	[illegible]
24	70,44	73,1	67,6	19,58	25,3	14,0	11,3	33,4	11,4	21,7	25,0	49,5	12,9	13,78	16,6	9,7	80,8	94	[illegible]
25	73,35	74,6	72,7	19,65	25,4	16,7	8,7	35,5	15,7	21,9	24,9	53,3	15,9	14,36	16,7	12,6	84,8	97	[illegible]
26	71,08	73,1	69,2	19,57	26,8	14,0	12,8	34,7	12,5	22,1	24,9	51,7	14,2	14,28	16,5	12,0	85,1	100	[illegible]
27	72,13	75,2	70,2	19,07	25,3	14,7	10,6	36,3	13,3	21,9	24,9	53,1	14,1	13,59	16,0	11,6	83,5	99	[illegible]
28	76,28	77,0	75,2	17,69	20,9	16,3	4,6	29,9	15,4	22,0	24,8	49,1	16,0	12,70	14,6	10,9	84,4	97	[illegible]
29	76,97	77,9	76,0	17,08	21,1	15,3	5,8	27,4	14,6	21,4	24,9	41,4	-	10,61	12,9	10,8	80,3	95	[illegible]
30	75,26	77,2	73,6	17,84	22,6	14,2	8,4	31,5	12,9	20,8	24,9	48,8	12,8	11,71	13,7	9,9	77,4	91	[illegible]
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	770,26	771,74	768,87	18,40	24,97	13,52	11,45	33,99	11,99	20,88	25,30	50,69	12,66	12,77	14,81	10,76	81,8	97,2	[illegible]
Médias e extremas	-	77,9	64,9	-	27,6	9,7	17,9	36,3	8,3	-	-	54,6	-	-	16,7	7,3	-	100	[illegible]

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-13, 15.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓¹.
4 — B. t.; ⌓¹.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓².
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°; v. fr. 6-8.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓².
16 — B. t.; ⌓¹.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	2 10	SSW	25	SSE	25	SSE	17	21,6	SSW	20	S	31	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	8 40	SSW	17	ENE	4	E	6	10,8	SW	17	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 37	NW	14	ENE	11	ENE	9	10,4	NW	12	NNW	16	-	-	1	-	1	-	-
1,6	-	-	10 37	NW	20	ESE	9	ENE	10	11,9	NW	16	NW	21	-	-	1	-	1	-	-
2,3	-	-	9 14	SW	11	ENE	6	ENE	8	9,4	SW	12	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 35	NW	15	ENE	11	NE	13	11,7	WNW	11	NW	15	-	-	1	-	1	-	-
2,5	-	-	10 34	WNW	12	E	9	ENE	11	10,2	WNW	11	NW	16	-	-	1	-	1	-	-
1,8	-	-	10 34	WSW	14	ENE	7	E	8	9,2	SW	13	SW	15	-	-	1	-	1	-	-
2,2	-	-	10 33	SW	14	E	7	ESE	6	10,3	SW	14	SW	17	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	10 33	WNW	7	E	14	ENE	17	12,8	ENE	16	NNE	21	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	8 51	N	20	NE	19	NE	17	19,1	NNW	19	N	26	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	10 33	NW	10	ENE	19	NE	18	15,3	NNW	15	ENE	21	-	-	1	-	1	-	-
2,5	-	-	10 32	WNW	4	E	8	SSW	17	12,4	SSW	13	S	20	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	10 22	SSW	18	E	3	ESE	4	10,6	SSW	17	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 32	WSW	12	ENE	9	ENE	12	9,3	ENE	9	WSW	15	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	10 32	SW	9	E	4	E	3	7,0	SW	8	WSW	15	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	10 32	SW	14	ENE	4	SSE	8	9,8	SW	13	SW	16	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	2 46	SW	19	E	9	ESE	2	12,2	SW	19	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 11	SSW	13	ESE	2	S	16	10,0	SSW	13	S	20	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	7 12	SSW	17	ENE	6	SSE	7	11,2	SSW	17	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	10 31	SSW	16	ENE	5	E	6	10,4	SSW	15	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	8 48	W	9	ENE	14	ENE	16	11,7	WSW	7	ENE	18	-	-	1	-	1	-	-
2,0	-	-	2 30	N	22	NNW	14	NNE	19	17,8	NNW	18	NNW	24	-	-	1	-	1	-	-
1,8	-	-	10 31	SSW	15	E	7	SSE	12	12,9	SSW	12	N	19	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 31	SSW	17	SE	11	SSE	3	11,2	SSW	17	SSW	18	-	-	1	-	-	-	-
1,3	-	-	10 31	WNW	12	ENE	10	ENE	14	10,8	WNW	10	NW	15	-	-	1	-	1	-	-
1,8	0,2	0 10	5 10	W	4	ESE	12	SSE	23	15,0	S	20	S	25	-	-	1	1	-	-	1
3,2	8,2	4 45	0 55	S	27	S	26	SSW	23	25,8	S	27	S	31	-	-	-	-	-	-	1
1,7	3,6	2 45	1 21	S	25	SE	24	S	21	22,8	S	23	S	27	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	5 53	SSW	17	ESE	5	SE	8	11,9	SSW	14	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,32	-	-	-	—	15,0	—	10,5	—	11,8	12,8	ENE	10,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
69,5	12,0	7 40	250 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	31	0	0	27	1	13	0	3

o tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓².
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓¹.
27 — B. t.; ⌓²; ≡; ●° td.; v. fr. 24.
28 — T. irr.; ●¹ por vezes; v. fr. 1-15.
29 — B. t.; ●° por vezes; ⚲¹; v. fr. 6-10.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíc

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSW	40	7 35	S	49	9 45	SSE	38	15 02	S	49	9 45	4	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
2	SSW	27	22 30	S	21	10 15	E	6	17 25	WSW	25	4 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	NW	19	8 50	NNW	23	10 40	ENE	16	16 35	NNW	23	10 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	NW	25	8 50	NW	25	10 40	ENE	14	19 35	NW	25	10 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	SW	22	5 18	ENE	10	14 25	ENE	14	17 45	SW	22	5 18	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6	NW	18	8 55	NNW	21	11 50	NE	19	19 57	NNW	21	11 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	NE	20	21 10	WNW	21	10 25	ENE	16	18 50	WNW	21	10 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	SW	17	8 02	WSW	13	9 25	E	13	19 15	SW	17	8 02	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9	SW	20	7 45	SW	17	9 50	ESE	12	18 20	SW	20	7 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10	WSW	18	2 00	ENE	25	14 35	ENE	27	15 45	NNE	29	23 30	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
11	N	38	7 05	NNW	38	9 50	NE	30	15 57	NNW	38	9 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	NE	22	20 15	NNW	30	11 15	NNE	32	16 50	ENE	32	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	NE	26	21 55	E	18	14 25	ESE	29	15 55	ESE	29	15 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	SSW	30	5 55	SSW	21	9 10	E	13	15 20	SSW	30	5 53	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	WSW	18	7 08	ENE	14	14 57	ENE	17	19 25	WSW	18	7 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	WSW	18	2 35	E	20	12 27	ENE	7	17 20	WSW	28	2 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17	SW	19	7 32	SSW	16	9 03	ESE	17	17 45	SSW	20	23 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18	SSW	28	7 20	SW	21	9 15	ESE	19	16 20	SSW	28	7 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
19	SSW	20	8 25	SSW	12	9 28	S	25	20 55	S	28	21 35	5	-	—	-	—	3	Fr-St.	2	Cu.
20	S	29	0 55	S	21	9 45	SE	16	18 25	S	29	0 55	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
21	SSW	22	6 30	SSW	18	9 12	E	11	19 03	SSW	22	6 27	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22	WNW	15	8 55	ENE	24	14 01	ENE	26	15 35	ENE	26	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23	NNE	32	8 05	NW	38	11 05	NNE	26	18 55	NW	38	11 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	NNW	30	5 30	S	22	10 03	ESE	19	16 40	NNW	30	5 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25	SSW	29	7 30	SE	20	12 15	SE	20	15 20	SSW	29	7 30	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
26	WNW	17	6 30	NW	22	10 15	ENE	18	17 10	NW	22	10 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	NW	17	5 00	S	24	10 15	SSE	34	19 58	S	40	21 15	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
28	S	46	5 20	SSE	48	11 30	S	37	15 15	SSE	48	11 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.
29	S	1	7 35	SE	45	13 50	SE	34	16 30	SE	45	13 50	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
30	S	29	21 05	SSW	25	9 10	SE	14	19 55	SSW	27	3 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,1	0,2	—	-	—	0,6	—	1,3	—
Extremas	S	46	Dia 28 às 5,20	S	49	Dia 1 às 9,45	SSE	38	Dia 1 às 15,02	S	49	Dia 1 às 9,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	2	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,6	0,2	—	0,0	—	0,2	—	2,2	—	1,1	0,1	—	0,1	—	0,3	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,49	770,6	767,5	18,61	23,5	14,5	9,0	29,2	12,9	23,3	28,0	44,6	14,5	10,30	12,0	8,6	65,2	81	51
2	68,25	70,0	67,1	17,62	23,5	13,6	9,9	31,6	11,9	22,8	27,9	44,4	15,2	10,66	12,6	9,3	71,6	85	55
3	67,87	69,6	66,9	17,58	24,3	12,2	12,1	35,5	8,2	22,5	27,9	47,1	11,9	10,25	13,1	8,1	69,2	89	51
4	68,27	69,6	67,3	18,26	25,0	12,9	12,1	35,1	6,9	22,2	27,8	47,0	13,1	11,70	14,5	9,0	75,8	98	57
5	69,07	70,7	68,4	19,39	25,4	14,7	10,7	34,9	8,5	22,3	27,7	42,4	14,0	12,48	15,3	11,1	75,5	99	50
6	68,13	69,8	67,3	19,93	24,7	15,5	9,2	33,7	11,1	22,4	27,6	50,0	14,9	13,49	16,0	10,2	78,0	93	65
7	68,35	69,7	67,9	20,85	25,9	15,2	10,7	31,2	12,4	22,7	27,5	53,8	15,3	14,20	15,6	11,8	78,0	94	59
8	68,25	69,7	67,8	21,63	25,4	18,4	7,0	33,8	16,7	23,3	29,5	48,2	18,5	15,32	17,3	14,0	80,0	93	69
9	67,96	69,6	67,1	21,56	26,0	17,5	8,5	34,6	16,2	23,5	27,5	48,2	17,6	15,25	16,9	13,8	80,2	95	62
10	67,46	69,3	66,1	21,31	26,7	18,2	8,5	31,1	12,2	23,8	27,5	48,8	19,2	15,34	17,0	13,6	82,0	98	63
11	67,66	68,9	67,0	20,59	25,5	16,7	8,8	35,1	12,9	23,7	27,5	49,9	18,4	14,70	17,1	12,8	82,0	96	66
12	67,93	69,4	67,2	20,12	25,6	16,7	8,9	35,9	11,8	23,7	27,5	49,3	16,5	14,23	18,1	12,1	81,8	97	63
13	67,32	68,8	66,1	20,55	28,8	16,5	12,3	39,4	12,1	23,6	27,4	49,3	16,5	14,31	18,2	11,8	80,2	97	52
14	67,40	68,8	66,7	20,56	26,1	17,8	8,3	37,1	12,8	23,8	27,2	47,5	-	14,40	16,3	12,3	81,0	99	58
15	66,50	67,8	65,0	21,55	26,4	17,3	9,1	36,5	13,2	23,7	28,3	46,5	16,9	13,84	15,3	10,4	73,4	92	59
16	66,42	67,8	65,4	19,91	25,0	16,2	8,8	31,0	12,8	23,6	27,2	44,6	15,5	13,64	16,4	10,9	78,7	92	64
17	67,13	68,1	66,3	21,42	24,7	18,6	6,1	32,5	16,5	23,5	27,2	47,4	-	15,48	17,1	13,4	81,8	93	73
18	67,13	69,0	65,9	21,22	24,7	18,2	6,5	31,5	17,8	23,5	27,2	46,3	-	15,37	17,2	13,5	82,4	99	73
19	66,61	67,5	65,9	21,87	25,4	17,9	7,5	33,8	15,4	23,5	27,1	45,3	18,8	15,02	17,4	13,5	77,4	94	65
20	67,08	68,2	66,4	21,50	24,9	17,9	7,0	30,5	16,4	23,6	27,1	49,3	18,5	15,41	17,3	13,7	81,0	97	68
21	68,37	69,7	67,6	21,25	24,6	19,0	5,6	34,6	16,9	23,7	27,1	49,5	18,3	15,46	17,5	13,9	82,6	90	73
22	68,51	70,0	67,4	21,43	25,4	17,9	7,5	34,8	17,0	23,6	27,0	47,1	18,0	15,94	18,0	14,3	84,3	99	74
23	67,94	69,5	66,9	20,76	26,2	17,2	9,0	37,5	14,4	23,6	27,0	50,5	-	15,58	17,8	14,0	85,9	100	68
24	68,89	70,0	67,7	21,57	25,6	16,8	8,8	35,9	13,5	23,5	27,0	50,8	17,5	15,00	19,2	13,1	79,1	100	62
25	70,50	72,0	69,5	22,33	26,0	17,9	8,1	32,5	16,7	23,6	27,0	49,1	17,4	16,31	18,7	13,7	81,6	92	64
26	69,97	71,8	68,7	21,35	25,5	18,1	7,4	34,9	18,2	24,0	27,0	46,5	18,5	16,02	19,2	13,1	85,0	98	70
27	69,11	70,2	68,4	21,77	26,0	17,2	8,8	36,9	13,5	23,7	26,9	47,8	-	15,63	18,3	14,4	81,6	100	66
28	70,79	72,9	69,5	21,24	25,5	16,2	9,3	27,2	16,0	23,9	27,0	50,9	17,5	14,49	17,2	12,4	77,5	98	60
29	70,58	71,5	69,8	20,79	23,6	17,3	6,3	27,0	17,5	23,4	27,0	51,1	-	15,42	17,9	14,1	84,8	99	73
30	70,77	72,2	69,9	20,51	23,5	18,8	4,7	28,5	17,1	22,5	26,9	48,1	18,1	14,02	16,3	12,3	78,4	93	60
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Médias	768,29	769,76	767,36	20,63	25,31	16,76	8,55	33,5	14,0	23,4	27,4	48,0	16,7	14,31	16,69	12,31	79,2	95,9	63,3
Totais e extremas	-	72,9	65,0	-	28,8	12,2	16,6	39,4	6,9	-	-	53,8	-	-	19,2	8,1	-	100	50

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ≡° m.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓'.
13 — B. t.; ⌓'.
14 — B. t.; ≡' m.
15 — B t.; ⌓°.
16 — B. t.; ●' m. e n.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	-	-	10 05	SSW	12	SSE	12	SW	10	12,0	SSW	10,9	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 17	SSW	6	ESE	8	NNE	2	6,8	SSW	8,5	S	12	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	10 23	W	4	ESE	14	E	4	5,1	WSW	4,5	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 22	WSW	4	ESE	14	ENE	4	5,1	—	-	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	8 52	WSW	8	SSE	10	ESE	6	5,7	WSW	3,7	SSE	10	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	5 35	SSW	4	ESE	6	ESE	4	4,0	ESE	4,0	SSW	6	-	-	1	1	-	-	-
1,5	-	-	8 55	SSW	6	ESE	4	E	6	4,8	E	4,6	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 48	S	8	ESE	8	ESE	6	5,9	SSW	5,1	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	10 15	S	8	ESE	6	ESE	2	5,7	ESE	4,2	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 15	SSW	6	ESE	6	E	4	5,4	SSW	6,0	SSW	8	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 10	SW	6	ESE	6	ENE	2	3,8	ENE	2,6	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	9 52	W	2	ESE	4	NE	6	3,0	—	-	ENE	6	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 16	W	2	E	8	NE	2	3,3	—	-	E	8	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	5 12	WSW	4	ESE	4	E	4	2,6	WSW	3,0	WSW	4	-	-	1	1	-	-	-
1,4	-	-	10 13	SSW	4	ESE	4	WSW	2	3,7	SSW	3,5	S	8	-	-	1	-	-	-	-
2,0	11,9	0 58	4 13	WSW	6	WSW	4	SW	4	3,5	WSW	4,0	WSW	6	-	-	1	-	-	-	1
2,4	0,7	0 20	10 14	S	4	SE	8	SSE	4	5,6	SSE	5,7	SSE	8	-	-	-	-	-	-	1
3,1	8,9	2 01	9 48	SSW	8	ESE	8	SE	4	5,3	SSW	6,2	SSW	8	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 30	SSW	4	SE	6	ESE	6	5,8	SE	7,1	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 15	SSW	8	ESE	6	SSE	8	7,0	SSE	7,0	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	8 26	SSW	6	ESE	4	SSW	4	5,2	SSW	6,0	SSW	8	-	1	-	-	-	-	-
2,1	-	-	7 22	S	4	ESE	8	ESE	4	5,4	SSW	6,7	SSW	8	-	-	1	1	-	-	-
1,5	-	-	5 02	WSW	4	ESE	6	ENE	2	3,2	ENE	2,3	WSW	6	-	-	-	1	-	-	-
1,6	-	-	8 04	WNW	4	ESE	8	ESE	8	4,9	ESE	7,5	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	6 55	SSW	6	SE	8	ESE	4	6,4	SSW	5,5	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
1,6	-	-	8 13	S	6	ESE	6	E	2	4,2	SSW	4,2	ESE	8	-	-	1	1	-	-	-
2,0	-	-	6 11	W	4	ESE	8	ESE	8	5,7	ESE	6,6	SE	12	-	-	-	1	-	-	-
3,1	2,3	0 14	6 10	SSW	12	SSE	10	ESE	12	9,8	SSE	10,2	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,2	33,8	13 02	2 04	SSE	14	SE	12	ESE	12	12,4	SSE	12,8	S	18	-	-	-	-	-	-	1
3,4	1,6	0 45	4 18	S	12	ESE	10	SE	10	11,2	S	11,8	S	14	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	6,2	—	7,5	—	5,2	5,6	SSW	6,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
74,4	59,2	17 20	244 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	20	0	1	15	7	0	0	6

) tempo, etc.

as

— B. t.; ◎° n.
— B. t.; ◎° madr.
— B. t.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ≤ n.
— B. t.; ≡° n.; ⌓°.
— B. t.; ≡¹ por vezes.
— B. t.; ≡¹ madr. e m

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ≡° madr. e m.; ⌓°.
27 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
28 — B. t.; ◎° m. e n.
29 — T. irr.; ◎² por vezes.
30 — B. t.; ◎° td.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu, Fr-Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	7	St-Cu.	1	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—		—	4	St-Cu.	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	3	Ci-Cu, Ci.		—	1	St-Cu.	1	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci, Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—		—	9	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	8	St.	0	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	7	St-Cu.	1	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	9	St-Cu.	-	—
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,1	—	-	—	2,6	—	1,4	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
-	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20.000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
1	Ci, Ci-Cu.	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	5	St-Cu.	1	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	St-Cu, St.	-	—	50:000	20:000	10:000
0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	Ci.	-	—	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	10:000
1	—	-	—	0	St.	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	4:000	20:000	10:000
3	—	-	—	2	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
6	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	100	20:000	10:000
3	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	1:000
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	8	2	Ci-St, Ci.	-	—	0	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
-	—		-	—	1	St.	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
7	3	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	50:000	20:000	10:000
7	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	10:000
8	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
8	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb	20:000	20:000	1:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb.	10:000	4:000	10:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb.	20:000	4:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	
4,2	0,4	—	0,4	—	1,1	—	2,3	—	2,1	0,1	—	0,1	—	0,9	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	767,08	768,2	765,3	19,12	24,5	16,5	8,0	27,0	13,7	24,0	24,8	45,3	-	13,98	15,8	12,7	85,4	96	63
2	67,57	69,1	66,6	18,14	22,0	13,8	8,2	28,2	11,1	23,7	24,7	50,4	-	12,28	13,9	10,2	79,5	90	73
3	67,55	69,1	66,5	20,17	25,8	15,2	10,6	36,0	11,0	23,2	24,4	56,9	14,0	13,21	15,0	11,5	75,8	89	58
4	67,68	68,8	66,8	20,75	26,0	15,2	10,8	36,6	11,6	23,1	24,3	53,3	14,4	13,94	15,1	12,4	77,8	93	5
5	68,24	69,4	67,3	20,73	26,0	15,9	10,1	38,4	11,5	23,2	24,2	56,5	15,2	13,39	14,3	12,6	74,9	91	5
6	67,39	68,5	66,3	20,44	26,5	13,9	12,6	35,5	10,3	23,4	24,3	53,9	13,3	14,57	16,8	11,7	82,1	96	6
7	67,62	68,6	66,9	21,32	27,0	16,3	10,7	39,1	13,0	23,3	24,1	57,3	15,5	15,47	17,1	13,5	82,9	96	6
8	67,80	68,8	66,9	20,40	23,6	16,9	6,7	31,7	13,7	23,5	24,5	49,9	16,5	15,69	16,8	14,0	88,2	94	7
9	67,05	68,2	66,2	21,07	25,9	16,6	9,3	37,5	13,2	23,3	24,3	55,4	-	15,70	18,1	13,8	85,2	97	6
10	66,87	68,0	66,0	20,50	24,4	17,7	6,7	30,9	14,0	23,5	24,5	41,9	16,6	16,12	18,4	14,1	89,9	97	7
11	67,34	68,3	66,5	21,49	27,3	16,7	10,6	40,0	12,6	23,3	24,3	56,3	16,1	15,49	17,1	13,9	82,4	95	6
12	67,75	68,9	67,0	21,85	27,0	16,2	10,8	37,6	12,6	23,5	24,5	54,4	15,6	15,79	17,9	11,5	80,8	91	5
13	67,16	68,0	66,3	22,84	28,0	19,0	9,0	39,1	16,1	23,6	24,3	55,9	15,4	17,10	18,7	16,2	83,6	96	6
14	67,09	68,0	66,3	21,70	27,4	16,9	10,5	39,5	12,8	24,0	24,5	63,5	16,4	15,02	17,1	13,7	79,1	93	5
15	66,18	67,1	64,8	20,47	26,5	15,6	10,9	38,3	11,7	23,9	24,7	55,2	15,0	14,32	16,2	12,5	80,9	92	6
16	66,39	67,6	65,4	20,14	26,3	14,4	11,9	35,3	12,7	24,0	24,6	58,0	13,8	13,58	14,8	12,4	79,1	99	5
17	66,77	67,7	65,7	19,17	24,8	14,8	10,0	35,5	12,5	23,8	24,5	52,7	-	14,07	15,3	12,6	85,8	99	6
18	66,79	68,2	65,1	20,64	27,4	16,2	11,2	39,5	12,7	23,7	24,5	56,3	-	15,20	16,4	13,4	85,4	97	5
19	66,20	67,0	65,2	20,45	26,4	17,4	9,0	35,5	15,1	23,8	24,5	55,9	16,8	15,26	17,6	14,0	85,8	96	7
20	67,02	68,0	66,1	20,85	26,8	16,4	10,4	40,4	13,7	24,0	24,6	57,4	15,9	15,38	17,6	11,5	83,3	95	7
21	68,11	69,0	67,3	20,64	25,3	18,0	7,3	37,5	15,6	23,8	24,5	53,4	-	16,91	20,4	15,2	93,4	99	8
22	68,16	69,2	67,0	21,91	25,6	18,3	7,3	35,4	15,7	23,8	24,6	50,9	-	16,84	18,5	14,3	86,4	94	7
23	67,75	68,6	66,6	22,15	26,8	19,3	7,5	39,9	16,7	23,8	24,5	53,2	17,1	16,72	18,5	14,9	85,1	94	6
24	68,62	69,7	67,7	20,04	24,9	16,9	8,0	34,3	14,2	24,0	24,7	48,9	-	15,45	17,5	14,1	89,2	99	7
25	69,66	70,8	68,9	21,32	27,0	16,9	10,1	38,7	14,2	23,7	24,4	56,2	-	15 93	19,7	13,6	84,8	95	6
26	69,72	71,2	68,8	21,71	26,4	17,9	8,5	39,5	16,2	23,8	24,5	54,3	-	16,36	19,4	14,4	85,2	98	7
27	68,58	69,5	67,4	20,65	26,7	15,6	11,1	40,4	13,3	23,8	24,5	57,1	14,9	15,82	21,3	13,2	87,5	98	6
28	69,57	70,6	68,9	21,05	26,0	18,2	7,8	35,0	15,8	23,7	24,5	52,9	-	16,12	17,8	13,8	86,7	97	6
29	69,18	70,4	68,0	21,48	25,0	17,4	7,6	33,4	15,1	23,5	24,3	52,5	-	15,98	17,4	14,9	84,8	99	7
30	68,96	69,9	67,9	22,10	25,4	18,4	7,0	36,0	15,5	23,6	24,5	51,3	17,8	15,52	16,5	14,3	78,9	88	7
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	67,72	768,81	66,72	20,84	25,96	16,62	9,34	36,39	13,60	23,64	24,47	53,90	-	15,24	17,23	13,36	83,7	95,0	66,
Totais e extremas	-	71,2	64,8	-	28,0	13,8	14,2	40,4	10,3	-	-	63,5	-	-	21,3	10,2	-	99	52

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◉' por vezes.
2 — T. irr. madr. m. e td., b. n.; ◎° por vezes.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°; ⌒ m. a WSW; ◎° m.

Dias

9 — B. t.; ◉° m.
10 — B. t.; ≡'° madr. e m. ◉° m. e td.
11 — B. t.; ⌓'.
12 — B. t ; ≡' madr. e m.
13 — B. t.; ≡ m.
14 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	9,7	2 25	2 16	WSW	8	SW	15	SW	9	9,5	SW	10	SW	17	-	-	-	-	-	-	1
2,7	2,7	1 45	1 27	WSW	19	SW	7	SSW	3	8,8	SSW	5	WSW	19	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	8 27	WSW	7	SE	1	C	0	2,3	WSW	4	WSW	8	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	10 58	C	0	SE	3	SW	1	0,9	SE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	9 47	C	0	SE	3	SSW	1	1,2	SSE	3	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	6 37	W	3	SSE	5	SSW	1	1,5	SSE	4	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	6 51	C	0	SSE	7	SW	2	1,7	SSE	4	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,1	3,8	0 32	2 03	WSW	5	WSW	3	SSW	3	2,2	WSW	3	SW	6	-	-	1	-	-	-	1
1,2	0,0	0 00	7 38	WSW	4	SSE	3	SSW	1	1,9	SSE	3	SSE	6	-	-	-	-	-	-	-
2,7	0,9	0 20	1 04	WSW	2	SE	3	C	0	1,5	W	1	ESE	4	-	-	-	1	-	-	1
1,1	-	-	10 45	WSW	1	SE	15	SSE	4	4,6	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	3 40	W	2	SE	17	SSE	6	5,7	SSE	11	SE	19	-	-	-	1	-	-	-
2,2	-	-	8 16	WSW	3	SE	16	SE	4	5,2	SE	11	SE	16	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	10 49	W	2	SE	25	SSW	9	7,0	SE	16	SE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	6 09	WNW	5	S	15	SSW	15	8,7	WNW	4	SSW	23	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 19	W	12	SW	20	SSE	12	8,7	SSE	16	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	4 59	WNW	12	WSW	13	C	0	5,2	WSW	9	WSW	17	-	-	-	1	-	-	-
1,2	0,0	0 00	3 53	WNW	6	SW	15	SW	14	9,9	WNW	5	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
1,7	0,0	0 00	0 11	WSW	5	ESE	8	C	0	3,4	WNW	2	SE	10	-	-	1	1	-	-	-
2,0	6,3	1 05	4 32	WSW	13	ESE	22	NNE	9	9,2	WSW	14	ESE	22	-	-	1	-	-	-	1
1,5	12,2	1 48	1 39	WSW	6	W	4	C	0	2,9	WSW	5	WSW	7	-	-	-	-	-	1	1
1,4	0,0	0 00	0 59	WNW	3	SE	13	C	0	4,3	SE	11	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
2,3	-	-	7 21	SW	1	SE	8	C	0	3,1	SE	7	ESE	13	-	-	1	1	-	-	-
1,4	1,3	0 15	1 31	W	2	SSE	10	S	1	4,0	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
1,6	3,2	0 30	5 54	WSW	3	SSE	13	SE	12	6,5	WNW	5	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,3	1,7	0 13	7 17	W	6	SE	22	S	6	8,0	SE	20	SE	23	-	-	-	1	-	-	1
2,8	-	-	7 18	NW	3	SSE	20	SSW	16	10,8	SW	15	SSE	24	-	-	-	1	-	-	-
2,6	11,5	0 43	3 24	WNW	6	SSE	10	WSW	7	9,9	S	14	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,4	6,8	1 27	4 42	WNW	2	SE	15	SE	12	6,6	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
-	1,2	0 15	2 11	W	7	SE	15	SE	2	7,2	SE	8	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,55	-	-	-	—	4,9	—	11,5	—	5,0	5,4	SE	10,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
76,4	61,3	11 18	161 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	25	0	0	13	10	0	1	12

tempo, etc.

as

— B. t.; ≡¹ madr. e m.
— B. t.; ≡¹ madr. e m.; ●° n.
— B. t.; ◬°; ●° n.; ≡ n.
— B. t.; ≡¹ madr. e m.; ●¹ por vezes.
— B. t.; ●¹ por vezes.
— B. t.; ≡° madr. e m.; ●° m.
— B. t.; ◬¹; ≡ n.
— B. t.; ●° por vezes.

Dias

25 — B. t.; ●° madr. e m.
26 — B. t.; ●° madr.; ≡° m.
27 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
28 — T. irr.; ●¹ por vezes.
29 — B. t.; ●¹ madr. e m.
30 — B. t.; ●° por vezes.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SW	16	8 50	SSW	42	11 40	SW	34	15 36	SSW	42	11 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
2	NW	27	7 59	SW	40	12 30	SW	18	15 35	SW	40	12 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
3	WSW	18	8 20	WSW	15	9 57	SE	7	15 31	WSW	18	8 20	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
4	C	0	0 00	SE	7	10 58	SE	2	15 17	SE	7	10 58	0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—
5	C	0	0 00	SSE	9	9 55	SE	8	15 13	SSE	9	9 55	7	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	1	Cu.
6	W	4	8 30	SSE	7	12 54	SSE	6	15 05	SSE	7	12 54	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.
7	C	0	0 00	SSE	22	14 10	SSE	13	16 00	SSE	22	14 10	2	0	Ci.	1	A-Cu.	1	St-Cu	-	—
8	WSW	8	8 55	WSW	8	13 40	SW	12	18 13	SW	12	18 13	7	-	—	-	—	2	St-Cu	5	Cu-Nb, Cu.
9	W	7	7 40	SSE	8	11 57	SSE	6	16 50	SSE	8	11 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
10	WSW	4	8 45	SE	7	11 10	SE	5	15 38	SE	7	11 10	10	-	—	4	A-St.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
11	WSW	3	8 40	SE	26	14 20	SSE	23	16 40	SE	26	14 20	3	-	—	0	A-St.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.
12	WNW	9	5 45	SE	25	12 55	SSE	30	15 45	SSE	30	15 45	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
14	W	11	6 55	SE	23	14 20	SE	17	17 10	SE	23	14 20	7	-	—	2	A-Cu.	2	St.	3	Cu-Nb.
13	W	4	8 25	SE	32	14 15	SSE	29	16 00	SE	32	14 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15	W	13	5 36	S	20	14 55	S	27	16 10	S	27	16 10	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.
16	W	16	8 17	SW	22	14 00	SE	25	15 10	WNW	25	15 10	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
17	WNW	16	7 45	WSW	19	13 16	WSW	23	15 37	WSW	23	15 37	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18	WNW	10	6 56	SW	18	13 04	SSE	23	16 32	SSE	23	16 32	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	WSW	16	21 40	SSW	10	12 37	SE	16	15 45	SE	16	15 45	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
20	WSW	18	8 23	S	30	14 14	E	23	16 08	S	30	14 14	3	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	1	Cu-Nb, Cu.
21	WSW	11	8 05	WSW	15	9 50	SE	7	16 40	WSW	15	9 50	10	-	—	-	—	10	Nb, Fr-St.	-	—
22	SSW	5	21 30	SE	17	13 55	SE	21	15 09	SE	21	15 09	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
23	ESE	4	22 35	SE	15	13 04	SSE	20	17 17	SSE	20	17 17	7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb.
24	WSW	5	8 38	SW	16	13 50	SSE	24	16 33	SSE	24	16 33	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
25	WNW	11	5 13	SE	17	14 10	SE	25	17 35	SE	25	17 35	10	-	—	-	—	9	St-Cu, Nb	1	Cu-Nb.
26	W	12	8 06	SE	28	13 53	SE	27	15 06	SE	28	13 53	10	-	—		—	10	Nb.	-	—
27	W	11	5 15	SSE	28	14 10	SSE	32	16 14	SSE	32	16 14	10	-	—	-	—	9	St, Fr-St.	1	Cu.
28	SW	26	23 00	SSE	40	12 55	SE	18	16 13	SSE	40	12 55	7	-	—	-	—	4	Nb, St.	3	Cu-Nb, Cu.
29	WSW	4	4 24	SE	30	14 36	SE	32	19 27	SE	32	19 27	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30	SE	30	4 15	SE	33	13 35	SE	25	15 07	SE	33	13 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,5	0,0	—	0,2	—	4,6	—	1,7	—
Extremas	SE	30	Dia 30 às 4,15	SSW	42	Dia 1 às 11,40	SW	34	Dia 1 às 15,36	SSW	42	Dia 1 às 11,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	2:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	6	-	Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	-
7	-	—	3	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	10	6	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	7	St-Cu, St.	-	—	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	10:000	10:000	-
10	1	Ci-Cu.	1	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	6	A-Cu.	4	St-Cu.	0	Cu.	20:000	10:000	-
6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	2	A-St.	3	Nb.	4	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	1	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	1	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb	500	10:000	-
10	-	—	-	—	7	St-Cu, St.	3	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	3	Nb, St.	1	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
10	1	Ci-Cu.	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—	1:000	2:000	-
6	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Nb.	4:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	6	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	4:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
9	0,1	—	0,7	—	2,3	—	3,9	—	4,3	0,2	—	0,7	—	1,5	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,36	765,6	763,3	22,49	26,8	17,7	9,1	34,7	16,5	26,0	29,4	53,0	16,6	14,56	17,2	10,8	71,9	81	61
2	65,51	66,6	64,4	21,28	26,0	17,4	8,6	34,4	16,6	25,4	29,4	52,8	16,9	14,15	17,3	10,2	74,5	86	62
3	66,34	67,5	65,1	21,60	25,9	17,2	8,7	34,7	16,3	24,6	29,4	53,0	16,8	13,60	17,2	11,0	70,6	77	61
4	66,05	66,9	64,7	22,73	27,4	17,8	9,6	37,3	16,5	24,8	29,3	53,5	16,9	14,16	17,4	11,4	69,1	80	57
5	65,82	66,4	64,9	22,74	26,9	18,1	8,8	31,9	17,3	25,0	29,3	54,5	17,6	15,85	19,7	11,3	76,3	96	65
6	65,19	65,9	64,0	23,90	28,0	19,8	8,2	33,8	18,7	25,1	29,3	53,7	19,3	16,05	18,9	12,5	72,7	85	61
7	66,05	67,0	65,0	23,70	28,1	20,0	8,1	34,9	19,0	25,5	29,3	55,0	19,4	16,37	20,2	13,8	75,4	84	62
8	65,96	66,7	64,6	23,58	28,0	19,2	8,8	33,8	18,1	25,6	29,3	55,5	18,8	16,57	21,3	12,8	76,1	90	68
9	65,12	66,1	63,8	23,59	27,6	19,6	8,0	31,6	18,6	25,6	29,2	55,6	20,1	16,75	19,9	13,1	77,5	92	54
10	64,78	65,5	63,8	23,98	28,6	20,0	8,6	37,4	19,1	25,9	29,2	55,5	19,5	17,20	20,5	13,9	77,5	90	66
11	65,61	66,4	64,7	24,30	27,9	20,1	7,8	31,6	19,5	26,2	29,1	49,6	19,9	18,09	20,4	14,6	79,9	90	72
12	66,19	67,1	65,2	24,43	27,2	21,7	5,5	30,9	21,0	26,0	29,1	45,4	-	19,70	21,7	17,6	86,9	95	78
13	65,93	66,9	64,8	24,78	28,9	21,0	7,9	36,1	20,3	25,6	29,1	55,1	20,4	18,66	20,6	15,4	80,4	93	70
14	65,40	66,8	64,0	24,29	28,6	21,0	7,6	35,9	20,4	26,0	29,0	54,5	20,4	17,60	19,1	15,3	78,3	91	67
15	65,01	66,0	63,4	23,73	28,6	19,0	9,6	33,9	17,7	25,8	29,0	55,2	18,1	15,58	18,3	11,7	71,7	88	59
16	65,33	66,2	64,0	23,55	28,3	19,3	9,0	38,2	18,5	25,7	29,0	53,0	18,9	16,11	19,1	12,5	74,8	91	63
17	65,68	66,6	64,4	23,76	28,4	20,1	8,3	36,4	19,5	25,9	28,9	52,6	19,9	16,99	19,4	13,5	77,8	91	66
18	65,50	66,5	64,0	23,73	27,9	20,1	7,8	34,8	19,3	26,0	28,9	49,5	19,8	17,28	20,1	15,0	79,2	89	65
19	64,74	65,6	63,4	23,78	28,4	20,0	8,4	30,5	18,9	25,7	28,9	57,0	19,2	16,82	20,0	13,7	76,8	90	64
20	65,52	66,4	64,8	23,36	28,4	18,7	9,7	33,4	18,0	26,0	28,9	55,5	17,9	16,51	21,1	11,8	76,7	90	65
21	66,77	67,8	65,8	22,92	27,2	19,2	8,0	30,6	18,5	25,8	28,8	52,5	18,9	16,99	19,9	14,1	81,5	88	67
22	66,74	67,7	65,4	23,84	28,2	19,2	9,0	32,6	19,0	25,4	28,8	52,5	19,4	17,01	20,6	12,6	76,9	88	67
23	66,70	67,5	65,6	23,72	28,3	19,5	8,8	33,9	18,2	25,7	28,8	53,2	18,9	15,71	19,0	12,8	72,0	81	58
24	67,38	68,6	66,2	23,28	28,4	18,9	9,5	31,9	17,5	25,8	28,8	56,5	18,3	15,08	18,0	11,2	71,0	85	58
25	68,88	70,1	67,9	22,04	25,8	19,1	6,7	29,5	17,7	25,6	28,8	49,4	18,4	16,64	19,2	14,1	84,5	95	73
26	68,07	69,1	67,0	23,77	28,4	19,4	9,0	31,3	18,5	24,7	28,8	57,6	18,8	17,00	20,5	13,2	77,3	87	71
27	66,67	67,5	65,2	23,44	27,4	19,0	8,4	31,2	18,0	24,8	28,8	56,0	18,4	16,06	19,6	12,2	74,4	85	66
28	67,38	68,2	66,3	22,92	26,9	18,5	8,4	31,1	17,4	24,5	28,8	50,5	17,9	15,60	18,7	11,8	75,0	93	62
29	67,00	67,9	65,6	23,30	28,1	18,9	9,2	33,4	17,6	24,5	28,8	54,2	18,4	15,29	18,2	12,4	72,2	88	49
30	66,70	67,5	65,4	23,39	28,1	17,7	10,4	31,8	16,6	24,6	28,8	52,0	17,3	15,24	18,7	10,1	70,3	85	61
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,08	767,02	764,89	23,40	27,76	19,24	8,52	33,45	18,29	25,46	29,03	53,47	18,66	16,31	19,39	12,88	76,0	88,1	63,
Totais e extremas	-	70,1	63,3	-	28,9	17,2	11,7	38,2	16,3	-	-	57,6	-	-	21,7	10,1	-	96	49

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° td.; v. fr. 10-11, 13-15.
2 — B. t.; ●° td.; v. fr. 12.
3 — B. t.; v. fr. 12-13.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ●° td. e n.
6 — B. t.
7 — B. t.; v. fr. 11-13, 13-16.
8 — B. t.; ●° m.

Dias

9 — B. t.; ●° td.; v. fr. 12.
10 — B. t.
11 — B. t.; ●° m.
12 — B. t.; ●¹ madr. e n.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,9	0,0	0 00	6 53	WSW	12	SW	28	SW	14	14,2	SW	21	SW	39	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,5	0 05	4 55	SW	16	SW	18	SW	14	16,1	SW	18	SW	35	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	7 11	WSW	14	S	17	WSW	2	13,3	WSW	12	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	6 02	SW	15	SSE	11	C	0	7,1	SW	10	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
5,1	0,6	0 15	5 31	WSW	18	SSW	16	WSW	10	12,9	WSW	12	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	5 42	SW	7	S	8	WSW	2	8,9	WSW	7	SW	17	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	4 56	WSW	19	S	37	SSW	23	15,1	WSW	9	S	37	-	-	-	-	-	-	-
5,6	0,1	0 05	7 27	WSW	16	SSE	17	SW	12	12,5	WSW	8	SW	23	-	-	-	-	-	-	1
4,4	0,0	0 00	4 18	WSW	18	SSE	22	SW	9	11,2	WSW	7	S	25	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	7 10	SW	13	SSE	12	SW	10	8,4	WSW	5	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,7	0 15	1 40	SW	10	S	10	SSW	8	8,2	SW	9	SW	14	-	-	-	-	-	-	1
4,3	7,4	2 40	1 48	SW	5	SSE	4	SSW	1	4,3	WSW	6	WSW	6	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	7 39	SW	6	SSE	3	C	0	2,4	SSE	3	SW	6	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	7 47	WSW	7	S	18	SW	1	6,7	S	14	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	7 37	WSW	2	SSE	1	C	0	1,8	SW	5	SW	13	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	3 14	SW	7	SE	2	C	0	1,4	SW	7	SW	7	-	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	6 11	C	0	SSE	7	C	0	2,2	S	5	S	9	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	1 26	SW	8	SSE	7	C	0	2,9	SSE	7	SW	13	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 09	SW	4	SSE	7	SSW	7	2,2	S	4	S	9	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	7 08	SW	2	SSE	1	C	0	0,8	SSE	2	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
3,5	0,0	0 00	0 04	C	0	S	1	C	0	0,4	S	2	S	3	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	6 36	SW	5	SSE	10	C	0	3,2	SSE	10	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 10	SW	4	SSE	4	C	0	2,4	SSE	8	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,8	1,0	0 10	5 31	C	0	SSE	1	C	0	0,7	SSE	2	SSE	3	1	-	1	-	-	-	1
4,2	7,7	0 35	1 00	ESE	3	SW	1	C	0	0,3	SW	1	ESE	3	1	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	3 15	C	0	S	5	C	0	1,3	S	4	S	8	-	-	1	-	-	-	-
3,9	3,0	0 15	7 06	WSW	2	S	13	WSW	12	5,3	WSW	6	S	19	-	-	1	-	-	-	1
4,4	0,0	0 00	5 46	WSW	10	S	19	WSW	2	6,6	WSW	4	S	19	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	8 58	WSW	5	S	3	C	0	2,2	S	4	SW	10	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 32	WSW	4	S	5	S	1	1,9	S	4	S	7	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,34	-	-	-	—	7,7	—	10,3	—	4,3	5,9	WSW	6,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
130,1	21,0	4 20	171 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	39	2	0	16	0	0	0	8

tempo, etc.

s

— B. t.; ⌓°; ●° m.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; ●° td.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; ⌈° e ●° n.

Dias

25 — B. t.; ●° e ⌈° m.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°; ●° m.
28 — B. t.; ●° n.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	2	A-Cu.	0	St.	-	—
2.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
4.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
10.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—
12.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	—	-	-	SSE	9	12 01	SSE	7	16 42	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb
14.....	SW	24	8 44	SW	31	9 56	S	23	15 49	SW	31	9 56	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SW	17	8 56	SW	23	10 03	S	12	16 27	SW	23	10 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SW	14	8 52	SW	18	9 07	SSE	9	16 39	SW	18	9 07	7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.
17.....	SW	9	8 59	SSE	15	14 20	S	17	15 19	S	17	15 19	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
18.....	SW	15	8 23	SW	19	9 28	SSE	20	15 44	SSE	20	15 44	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
19.....	SW	17	8 45	SSE	13	14 53	S	16	16 11	SW	17	8 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	SW	10	22 01	SSW	12	9 46	S	6	15 04	SSW	12	9 46	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	C	0	0 00	S	7	12 10	S	9	15 57	S	9	15 57	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
22.....	SW	11	8 33	SSE	20	12 55	SSE	17	15 30	SSE	20	12 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23.....	SW	11	8 59	SSE	20	10 41	S	15	15 32	SSE	20	10 41	8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	C	0	0 00	SE	11	12 01	SSE	4	16 08	SE	11	12 01	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb. Cu.
25.....	WSW	10	8 16	SW	5	14 00	SSW	3	15 09	WSW	10	8 16	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26.....	WSW	4	7 29	S	14	14 39	S	20	16 01	S	20	16 01	7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.
27.....	WSW	7	8 43	S	23	14 53	S	26	15 05	S	26	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	WSW	24	8 49	S	27	14 39	S	27	16 16	S	27	14 39	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	WSW	14	8 14	SW	20	9 53	S	17	16 17	SW	20	9 53	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu
30.....	WSW	9	8 09	S	17	10 58	S	19	16 08	S	19	16 08	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	0,3	—	0,7	—	0,7	—	2,5	—
Extremas	—	-	—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	2	A-Cu.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	8	A-Cu.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	50:000	10:000	-
[illegible]	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	1	A-Cu	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	5	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	4	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
[illegible],7	0,0	—	2,0	—	0,4	—	3,3	—	2,2	-	—	0,9	—	0,6	—	0,7	—	-	-	-
-		—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,84	765,1	762,4	24,23	29,4	19,2	10,2	40,3	18,0	28,6	30,7	53,5	16,2	10,42	13,3	7,4	46,7	64	3
2	64,80	66,0	63,4	22,52	27,8	17,8	10,0	39,3	16,9	28,2	30,6	54,0	15,9	11,86	16,2	7,5	57,5	67	4
3	65,56	67,1	64,4	22,28	27,4	16,6	10,8	43,7	15,6	27,8	30,7	52,9	15,5	12,04	14,9	8,2	59,5	66	5
4	65,25	66,4	63,8	23,30	27,7	16,8	10,9	38,6	15,8	27,6	30,7	51,9	16,0	12,29	14,7	9,8	58,0	63	4
5	65,07	66,0	63,7	23,41	28,4	17,6	10,8	42,3	16,6	27,6	30,6	55,4	17,4	13,73	17,2	10,4	63,6	74	5
6	64,39	65,5	63,0	24,73	28,7	20,6	8,1	39,2	19,8	27,9	30,6	55,5	19,8	13,87	17,9	9,2	59,2	68	4
7	65,00	66,0	63,9	24,44	29,6	19,2	10,4	44,0	18,2	28,0	30,6	57,3	18,0	14,92	18,3	10,5	65,1	75	5
8	64,98	65,9	64,0	24,92	29,2	20,7	8,5	41,9	19,1	28,2	30,5	53,6	20,0	15,24	18,5	10,8	64,7	76	5
9	64,27	65,5	63,1	24,60	28,6	18,4	10,2	43,3	17,1	28,3	30,5	52,5	18,2	15,02	19,3	10,3	65,0	72	5
10	63,98	65,0	62,8	24,48	28,7	19,0	9,7	42,0	17,8	28,2	30,5	54,0	17,3	15,84	20,6	11,0	68,7	79	6
11	64,47	65,6	63,4	25,14	29,2	21,0	8,2	44,3	19,3	28,3	30,5	56,8	19,4	16,35	19,6	11,7	63,6	78	5
12	65,20	66,4	64,5	24,58	27,3	21,7	5,6	44,0	20,7	28,3	30,5	56,7	-	18,71	20,4	16,2	81,7	86	7
13	65,11	66,1	64,2	25,12	28,4	21,4	7,0	39,7	19,6	27,2	30,5	51,3	21,2	17,50	21,6	13,5	74,0	83	6
14	64,44	65,6	63,2	24,71	28,6	19,8	8,8	42,8	18,2	27,5	30,5	51,9	19,4	16,58	18,9	14,6	71,5	80	6
15	64,20	65,3	63,2	24,98	28,1	18,3	9,8	42,3	17,1	27,8	30,4	51,3	18,7	15,04	16,6	13,4	68,7	80	5
16	64,52	65,7	63,5	24,83	28,6	19,0	9,6	45,0	18,0	27,9	30,4	55,2	19,1	14,80	17,7	11,3	66,0	77	5
17	64,74	65,7	63,9	23,93	28,4	19,4	9,0	43,2	20,0	28,0	30,4	52,6	20,2	16,67	18,7	14,2	72,2	81	6
18	64,50	65,7	63,4	24,19	28,5	19,9	8,6	44,6	20,5	28,2	30,4	53,3	20,9	16,99	18,3	15,2	72,5	79	6
19	63,91	64,8	62,6	24,71	28,0	21,3	6,7	46,1	19,8	28,4	30,4	51,4	20,3	15,78	17,1	14,3	68,7	77	6
20	64,84	66,0	63,9	24,98	28,2	20,4	7,8	45,0	18,7	28,4	30,4	51,1	19,9	15,74	17,9	12,8	69,7	78	5
21	65,91	66,8	64,9	24,80	28,4	20,9	7,5	43,8	19,4	28,4	30,4	52,8	20,2	16,42	17,5	15,2	70.1	77	6
22	65,86	66,8	64,7	24,51	28,6	21,0	7,6	41,7	19,4	28,4	30,3	53,5	19,8	16,64	18,6	14,5	72,8	80	6
23	65,75	66,8	64,6	24,34	27,7	21,0	6,7	40,5	18,9	28,3	30,3	52,0	20,6	15,24	16,8	13,4	67,5	77	6
24	66,48	67,4	65,5	24,04	27,9	20,5	7,4	43,0	18,1	28,0	30,3	55,2	20,0	15,09	16,7	12,6	68,0	77	6
25	67,59	68,8	66,8	23,19	27,0	20,3	6,7	38,5	18,4	26,8	30,3	51,2	19,8	16,87	18,4	15,5	80,6	95	7
26	67,29	68,5	66,0	24,39	27,7	21,5	6,2	41,3	20,0	26,5	30,3	54,8	-	16,81	18,3	15,1	74,2	80	6
27	65,86	66,9	64,2	24,21	28,5	20,7	7,8	43,7	18,8	26,5	30,3	52,0	20,0	15,19	17,1	12,8	68,3	78	5
28	66,43	67,5	65,2	23,62	28,1	17,0	11,1	42,2	15,8	26,8	30,3	54,0	16,7	13,71	16,4	10,3	62,9	68	5
29	66,30	67,3	64,9	23,88	27,8	17,8	10,0	41,6	16,8	26,8	30,3	50,8	16,9	14,14	16,4	10,4	64,1	72	5
30	65,96	67,0	65,0	23,63	27,6	18,3	9,3	42,7	16,7	27,0	30,2	50,8	17,6	15,12	17,8	11,1	69,3	79	6
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	765,22	766,31	764,07	24,22	28,27	19,57	8,70	42,35	18,30	27,80	30,45	53,31	18,75	15,15	17,72	12,11	67,3	76,2	5
Totais e extremas	-	68,8	62,4	-	29,6	16,6	13,0	46,1	15,6	-	-	57,3	-	-	21,6	7,4	-	95	3

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; temp. poeira m. e td.
8 — B. t.; temp. poeira m. e td.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; temp. poeira td.
10 — B. t.; temp. poeira m. e td.
11 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 12-13; ●° n.
12 — T. irr.; ●° madr. e m.
13 — B. t.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,8	-	-	9 15	SW	4	SSE	8	SSW	4	6,4	SW	7	SW	14	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	8 21	SW	9	SSE	14	SW	2	8,7	W	10	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 25	SW	8	SSE	17	SSW	10	12,0	SSE	16	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	9 50	SSW	8	SSE	18	S	4	11,4	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	6 19	SW	9	SSE	17	S	11	11,5	SSE	17	S	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	4 30	SSW	12	SSE	18	SSW	8	9,5	SSW	9	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	7 23	SSW	15	SSE	20	S	2	12,8	SSE	19	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	9 50	SSW	18	SSE	21	S	7	13,2	SSW	12	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	9 15	SSW	8	SSE	16	S	11	11,0	SSE	16	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	9 00	SW	9	SSE	20	SSE	18	13,4	SSE	19	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,1	0,3	0 10	2 37	SSW	16	SSE	20	S	13	13,6	S	16	S	26	-	-	-	-	-	-	1
10,0	4,2	0 30	1 03	SSW	8	SSE	14	SSE	15	12,4	SSE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	9 45	S	15	SSE	18	SSE	10	11,2	SSE	15	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 01	SSW	8	SSE	16	SSE	17	11,0	SSE	16	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	8 53	SW	8	SSE	16	S	2	8,6	SSE	12	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	7 31	SW	4	SSE	13	SSE	4	9,8	SSE	13	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 21	SSW	14	SSE	17	SSE	13	12,6	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	8 50	S	14	SSE	22	SSE	10	13,5	SSE	20	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 50	S	8	SSE	18	SSE	17	12,0	SSE	17	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 40	SSW	10	SSE	19	SSE	10	11,2	SSE	16	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 00	SSW	10	SSE	21	SSE	16	13,2	SSE	18	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,6	0 10	9 30	S	14	SSE	23	SSE	17	14,1	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	8 57	S	15	SSE	26	SSE	15	15,5	SSE	21	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	4 05	S	20	SSE	18	SSE	13	12,8	S	19	S	32	-	-	-	-	-	-	-
5,8	5,0	0 30	0 54	S	22	SSE	18	SSE	13	12,1	S	13	S	22	-	-	-	-	-	1	1
4,2	0,0	0 00	0 58	SSW	13	SSE	19	SSE	17	13,0	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	1	-
6,0	-	-	9 23	SSW	17	SSE	19	SSE	18	15,6	SSE	20	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	9 20	SSW	17	SSE	23	S	15	12,4	SSE	21	SSE	24	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	9 50	SSW	14	SSE	18	SSE	14	13,1	SSE	18	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	6 08	SSW	9	SSE	13	SSE	12	10,4	SSE	15	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,81	-	-	-	—	11,9	—	18,0	—	11,3	11,9	SSE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
204,3	10,1	1 20	228 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	32	0	0	3	0	0	2	4

do tempo, etc.

Dias

7 — B. t.
8 — B. t.; temp. poeira td.; v. fr. 11-14.
9 — B. t.; temp. poeira por vezes.
0 — B. t.; temp. poeira td.
1 — B. t.; temp. poeira td.
2 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr 13; ●° n.
3 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 11-15.
4 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 10-13.

Dias

25 — T. irr.; temp. poeira e ●¹ m. e td.
26 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 13; temp. poeira n.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⌒°; temp. poeira por vezes.
29 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 12-13.
30 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	29	1 40	S	25	11 10	SSW	19	19 10	SSW	29	1 40	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
2.....	W	28	6 25	SSW	32	11 10	S	24	15 10	SSW	32	11 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	W	24	6 45	SSE	38	12 20	SSE	25	15 30	SSE	38	12 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	SSW	28	20 25	SSE	38	12 00	SSE	27	16 10	SSE	38	12 00	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
5.....	SSW	27	22 25	SSE	34	11 40	S	37	17 05	S	37	17 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	SSW	33	8 20	S	38	10 40	SSE	23	15 50	S	38	10 40	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—
7.....	SSW	40	9 00	SSE	43	13 05	SSE	32	15 50	SSE	43	13 05	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
8.....	SSW	42	8 50	SSE	35	14 15	SSE	31	15 10	SSW	42	8 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SW	28	0 40	SSE	35	12 05	SSE	29	18 10	SSE	35	12 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	SW	27	8 25	SSE	38	12 40	SSE	33	18 10	SSE	38	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
11.....	SSW	32	0 50	S	45	10 40	SSE	30	17 25	S	45	10 40	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—
12.....	S	33	20 25	SSE	37	11 25	SSE	30	19 55	SSE	37	11 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	S	28	8 40	SSE	34	12 25	SSE	29	15 10	SSE	34	12 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14.....	SSW	24	1 00	SSE	32	12 25	SSE	30	17 35	SSE	32	12 25	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
15.....	SSW	25	23 25	SSE	32	10 50	SSE	18	15 10	SSE	32	10 50	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
16.....	SSW	27	1 35	SSE	29	10 45	SSE	25	17 00	SSE	29	10 45	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—
17.....	WSW	27	4 15	SSE	37	12 10	S	30	20 00	SSE	37	12 10	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
18.....	S	29	9 00	SSE	44	11 15	SSE	33	15 15	SSE	44	11 15	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
19.....	S	25	9 00	SSE	33	12 35	SSE	29	19 25	SSE	33	12 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	SSE	25	20 50	SSE	37	12 10	SSE	27	15 40	SSE	37	12 10	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu.
21.....	SSW	23	8 45	SSE	39	12 45	SSE	34	18 15	SSE	39	12 45	5	-	—	-	—	2	St-Cu	3	Cu.
22.....	S	29	8 35	SSE	39	12 30	SSE	30	15 10	SSE	39	12 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
23.....	S	32	8 35	SSE	44	11 50	SSE	34	15 25	SSE	44	11 50	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
24.....	S	36	8 55	S	47	11 10	S	29	15 20	S	47	11 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	S	44	8 30	SSE	37	13 25	SSE	27	18 00	S	44	8 30	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
26.....	SSW	29	8 45	SSE	40	12 35	SSE	35	15 20	SSE	40	12 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.
27.....	SSW	38	8 35	SSE	39	11 55	SSE	32	18 30	SSE	39	11 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	SSW	35	8 50	SSE	37	13 00	S	36	19 10	SSE	37	13 00	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—
29.....	WSW	30	7 30	SSE	40	11 25	SSE	28	15 20	SSE	40	11 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	SSW	26	8 40	SSE	33	11 50	SSE	21	15 30	SSE	33	11 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	-	—	1,1	—	1,2	—	2,7	—
Extremas	S	44	Dia 25 às 8,30	S	47	Dia 24 às 11,10	S	37	Dia 5 às 17,05	S	47	Dia 24 às 11,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	10	A-Cu, cl.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,8	-	—	0,3	—	1,1	—	4,4	—	3,9	-	—	0,7	—	1,9	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	770,3	777,9	764,9	13,0	29	23	18,4	25,0	13,5	11,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	70,3	75,7	66,9	8,8	30	13	20,7	24,1	17,8	6,3
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	68,3	72,9	65,0	7,9	28	15	20,6	25,3	16,8	8,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	66,2	71,0	61,8	9,2	29	15	17,3	22,4	8,3	14,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	68,1	71,4	61,1	10,3	25	1	22,4	26,4	17,9	8,5
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	67,7	71,2	64,8	6,4	26	15	20,8	26,0	16,6	9,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	66,6	69,7	64,4	5,3	25	15	23,0	25,9	19,4	6,5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	65 8	69,7	60,0	9,7	25	23	22,8	27,9	17,9	10,0
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	70,5	75,7	62,7	13,0	28	13	23,1	28,9	16,4	12,5
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	415	63,8	66,4	61,8	4,6	25	15	19,0	22,4	15,8	6,6
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	326	60,4	70,6	61,5	9,1	29	14	20,6	26,4	13,6	12,8
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	530	60,9	63,0	58,2	5,4	25	15	19,5	24,8	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	66,1	70,1	63,3	6,8	25	1	23,4	27,8	19,2	8,6
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,4	29,8	15,7	14,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	62,0	64,9	58,6	6,3	9	17	14,3	18,6	10,4	8,2
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	65,2	68,8	62,4	6,4	25	1	24,2	28,3	19,6	8,7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,2	68,7	62,7	6,0	25	1	24,4	29,4	19,1	10,3

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
27,6	9,7	17,9	12	1	81,8	69,5	5,9	1,3	ENE	10,0	12,8	12,0	8,2	28	13	0	3	0	0	27	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,6	14,0	14,6	25	3	72,0	-	-	-	SSE	9,4	8,6	85,5	16,5	30	4	0	11	0	0	0	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,8	12,2	16,6	13	3	79,2	74,4	4,1	1,4	SSW	6,3	5,6	59,2	33,8	29	0	0	6	0	1	15	7
27,0	2,0	25,0	-	5	70,2	-	-	-	SE	-	-	6,0	3,0	30	7	1	4	0	0	0	0
27,4	14,0	13,4	17	3	80,4	-	-	-	SSE	5,9	6,1	59,5	22,0	8	0	0	7	0	0	13	1
28,0	13,8	14,2	13	2	83,7	76,4	4,8	1,1	SE	10,3	5,4	61,3	12,2	21	0	1	12	0	0	13	10
27,5	16,1	11,4	13	2	77,8	84,1	5,4	1,5	WSW	2,9	7,8	53,9	17,0	30	0	0	8	0	0	0	0
29,4	16,1	13,3	-	6	81,9	115,7	5,3	1,5	W	7,3	17,0	27,0	15,0	2	5	0	3	0	0	0	1
32,7	12,5	20,2	12	-	68,4	205,1	9,5	3,0	SE	8,0	5,6	2,7	2,7	30	1	1	1	0	0	0	0
25,2	12,5	12,7	13	2	91,2	76,3	5,4	0,9	SSE	4,6	5,6	38,1	9,0	10	0	5	11	0	0	0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,3	7,5	21,8	14	3	71,8	220,1	9,2	5,2	SSE	7,2	7,5	0,0	-	-	4	0	0	0	0	2	1
27,0	-	-	13	-	71,1	112,6	6,0	1,8	SW	6,2	-	8,9	3,6	9	0	0	8	0	0	0	0
28,9	17,2	11,7	13	3	76,0	130,1	6,0	1,9	WSW	6,8	5,9	21,0	7,7	25	0	0	8	2	0	16	0
31,0	9,0	22,0	-	-	62,7	174,6	8,0	4,0	SSW	10,8	9,7	4,0	4,0	6	1	0	1	0	0	0	0
24,3	7,2	17,1	13	2 e 8	77,7	18,9	1,8	0,1	SSE	10,2	15,5	0,0	-	-	8	11	0	0	0	24	8
29,6	16,6	13,0	7	3	67,3	204,3	10,0	3,1	SSE	17,2	11,9	10,1	5,0	25	0	0	3	0	0	2	4
31,0	16,1	14,9	1	3	69,8	156,9	7,8	1,8	S	9,0	6,8	84,7	50,0	12	0	0	7	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	18,8	26,6	8,7	17,9	30,0	4,0	26,0	26	4	70,4	S	0,3	0,3	29	18	0	1	0	1	13	13
Bela Vista	26 20	32 41	15	20,0	25,5	14,0	11,5	28,5	10,0	18,5	28	9	81,0	SW	19,2	14,0	29	14	1	2	0	0	17	14
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,5	26,6	8,4	18,2	30,0	3,3	26,7	23	3	89,5	—	8,0	8,0	28	-	-	1	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	17,8	25,9	8,5	17,4	28,8	3,6	25,2	23	4	74,6	E	8,0	5,0	29	17	2	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	16,8	22,0	11,0	11,0	24,9	7,4	17,5	12	2	69,9	SSE	9,1	9,1	29	16	0	1	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	19,9	24,6	13,3	11,3	28,5	11,0	17,5	23	2	67,7	S	41,9	41,9	29	16	0	1	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	19,4	26,6	11,0	15,6	30,0	8,5	21,5	-	1 e 3	70,3	SSE	8,6	8,6	29	16	1	1	0	0	29	13
Manhiça	25 27	32 50	35	19,0	24,1	12,6	11,5	27,0	8,0	19,0	23	3	83,7	S	56,5	33,2	29	5	0	4	0	0	0	3
Magude	25 02	32 39	58	18,1	24,5	12,3	12,2	29,7	7,9	21,8	13	3	81,9	SE	45,1	37,1	29	0	0	3	0	0	0	2
Macia	24 50	33 15	56	18,8	25,0	12,0	13,0	28,5	5,0	23,5	12	11 e 14	86,3	SW	21,0	13,0	28	3	0	3	0	0	7	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	20,2	25,5	13,8	11,7	28,5	9,5	19,0	13	5	80,0	SE	32,1	15,1	2	5	0	7	0	0	0	3
Chibuto	24 41	33 32	90	19,5	24,6	14,2	10,4	28,5	10,5	18,0	13	-	82,7	SE	19,9	7,7	29	13	0	6	0	0	4	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,5	25,2	14,6	10,6	28,0	10,0	18,0	13	4 e 5	68,5	SE	50,9	15,8	15	1	0	9	0	0	1	15
Inharrime	24 28	35 02	43	19,7	25,3	11,3	14,0	29,5	9,5	20,0	14	29	75,7	SE	63,0	18,4	1	14	0	13	0	0	6	1
Caniçado	24 20	33 05	25	19,8	23,8	12,2	11,6	28,0	6,9	21,1	13	4	78,6	S	14,5	13,0	29	14	0	2	0	0	0	5
Malaíce	24 13	35 12	145	19,5	24,2	15,4	8,8	27,8	11,4	16,4	13	1	80,2	S	81,7	27,0	16	0	2	12	0	0	14	0
Jangamo	24 08	35 19	30	21,7	27,6	-	-	31,0	-	-	29	-	72,3	SE	118,0	30,2	20	7	2	14	0	0	16	2
Jacobécua	24 03	34 43	150	20,3	25,2	14,8	10,4	28,0	10,5	17,5	11 e 13	4	75,0	S	24,3	5,7	18	8	8	7	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	18,8	24,4	11,2	13,2	29,0	5,5	23,5	1	3	78,5	SW	86,2	27,3	21	7	4	11	0	0	11	12
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,0	24,9	13,5	11,4	28,5	9,0	19,5	13	4	77,0	SW	105,8	27,0	21	0	0	12	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,6	25,7	14,0	11,7	28,5	9,5	19,0	13	14	70,4	S	280,0	120,0	21	8	0	7	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	20,2	27,2	10,3	16,9	36,5	5,5	31,0	3	-	77,0	S	4,0	4,0	20	2	1	1	0	0	12	0
Pafúri	22 26	31 20	-	19,9	27,2	11,2	16,0	31,1	3,9	27,2	13	1	64,4	S	2,2	1,9	30	4	0	2	0	0	2	4
Zimane	22 03	34 08	-	20,0	24,2	11,5	12,7	27,5	4,0	23,5	13	3	66,5	S	15,4	10,5	21	2	2	2	0	0	0	11
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,0	21,0	11,3	9,7	25,0	5,5	19,5	14	2	74,8	SW	100,4	48,0	21	2	1	10	0	0	0	4
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,6	25,3	-	-	27,0	-	-	-	-	73,9	SSW	20,5	16,0	29	3	0	2	0	0	0	2
Vila Machado	19 16	34 12	57	20,0	26,2	15,0	11,2	30,5	11,0	19,5	13	-	72,9	SW	22,0	11,0	29	5	0	6	0	0	0	1
Vila Pery	19 06	33 29	-	15,6	21,7	11,2	10,5	26,0	7,0	19,0	12 e 13	2	54,3	S	36,1	14,8	21	5	0	6	0	0	0	5
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	16,7	21,6	7,9	13,7	27,5	5,0	22,5	4	5	76,8	SSW	9,5	7,5	30	6	9	3	0	0	30	13
Mutarara	17 27	35 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	20,8	27,0	10,8	16,2	29,0	8,5	20,5	13 e 14	26	80,0	W	12,1	5,0	11	20	4	5	0	0	0	1
Chemba	17 12	34 53	-	20,0	26,3	14,3	12,0	29,5	7,5	22,0	7	3	81,0	S	13,2	9,6	30	2	7	4	0	0	4	9
Mocuba	16 50	36 55	-	21,3	27,0	14,2	12,8	29,8	10,6	19,2	24	5 e 10	79,3	S	22,0	6,0	11	0	0	5	0	0	0	9
Moma	16 45	39 14	4	23,2	26,6	18,4	8,2	28,8	16,7	12,1	20	2	80,5	SW	82,6	29,0	2	1	2	11	1	0	0	3
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,7	27,8	18,1	9,7	33,0	15,5	17,5	14	2	74,5	SW	23,0	23,0	26	0	3	1	0	0	0	1
Nampula	15 10	39 20	415	20,9	25,5	15,2	10,3	29,6	12,5	17,1	19	1 e 2	83,2	S	7,0	2,8	2	4	3	6	0	0	0	0
Fíngoè	15 10	31 53	857	16,8	21,4	11,8	9,6	25,0	7,0	18,0	14	2	79,0	SE	17,8	10,5	30	1	3	2	0	0	0	3
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	15,1	18,6	11,7	6,9	22,3	7,5	14,8	19	2	87,5	SE	32,2	18,5	30	0	5	8	0	0	0	26
Ribáuè	14 55	38 24	540	20,7	25,6	14,1	11,5	36,0	10,0	26,0	22	12	64,1	SW	23,5	4,5	29	0	0	4	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,6	26,7	17,2	9,5	28,5	14,5	14,0	10	30	70,6	SW	12,2	5,5	13	0	0	6	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	15,2	20,4	10,6	9,8	23,5	5,4	18,1	13	4	77,1	SE	10,6	6,3	29	3	1	3	0	0	0	6
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	12,6	19,8	8,6	11,2	22,7	5,0	17,7	12	2	65,4	SE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Cuamba	14 46	36 34	680	20,8	27,1	12,9	14,2	30,0	9,0	21,0	13 e 14	-	63,3	S	0,0	-	-	25	2	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	15,4	21,7	7,2	14,5	25,1	3,2	21,9	12 e 13	2	66,6	S	0,0	-	-	18	4	0	0	0	0	6
Nacala	14 31	40 38	-	24,8	29,1	19,6	9,5	30,5	16,5	14,0	13	3 e 4	62,5	S	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	17,6	25,4	5,9	19,5	29,0	2,0	27,0	-	11	60,5	E	0,0	-	-	15	3	0	0	0	[illegible]	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,9	33,2	22,3	10,9	36,5	20,0	16,5	7 e 8	3	72,4	SW	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,2	21,4	12,4	9,0	23,0	9,0	14,0	18	2	74,7	S	2,5	2,5	13	2	0	1	0	0	[illegible]	1
Montepuez	13 08	39 07	560	21,6	27,2	14,9	12,3	28,5	12,0	16,5	20	2	70,8	SE	4,9	4,0	26	4	1	2	0	0	[illegible]	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	18,5	22,9	-	-	24,5	-	-	15	-	63,3	SE	0,0	-	-	16	8	0	0	0	[illegible]	1
Macomia	12 10	40 00	380	22,9	28,6	17,4	11,2	30,0	14,0	16,0	-	2	84,0	S	11,7	5,0	26	0	3	5	1	1	[illegible]	0
Maunda	11 37	39 30	860	17,6	23,9	6,8	17,1	25 5	4,0	21,5	18 e 21	4	76,1	S	9,7	9,7	26	0	6	1	0	0	[illegible]	6

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ⩽, relâmpagos sem trovão; ⎯ııı, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⋃, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,5	18,8	25,5	26,6	10,2	8,7	71,9	70,4	-	-	S	-	S	-	-	-	18,4	4	0,3	1
Bela Vista	-	-	18,8	20,0	24,5	25,5	12,9	14,0	73,5	81,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	27,6	2	19,2	2
Umbelúzi (particular)	-	-	18,1	17,5	26,5	26,6	9,6	8,4	86,4	89,5	-	-	—	-	—	-	-	-	11,3	1	8,0	1
Umbelúzi	-	-	18,2	17,8	26,1	25,9	9,2	8,5	69,3	74,6	-	-	S	-	E	-	-	-	17,7	2	8,0	3
Namaacha	-	-	16,9	16,8	23,2	22,0	11,2	11,0	65,0	69,9	-	-	S	-	SSE	-	-	-	14,6	2	9,1	1
Lourenço Marques	767,7	770,3	18,4	18,4	24,8	25,0	13,2	13,5	72,3	81,8	77,9	79,2	SSW	17,1	ENE	10,0	16,0	12,8	12,2	3	12,0	3
Vila Luíza	-	-	20,1	19,9	26,4	24,6	13,8	13,3	68,6	67,7	-	-	S	-	S	-	-	-	28,8	3	41,9	1
Moamba	-	-	18,6	19,4	26,2	26,6	10,5	11,0	66,0	70,3	-	-	S	-	SSE	-	-	-	9,5	2	8,6	1
Manhiça	-	-	18,9	19,0	25,3	24,1	13,0	12,6	78,0	83,7	-	-	S	-	S	-	-	-	31,5	4	56,5	4
Barra do Limpopo	65,7	-	20,4	-	24,4	-	16,6	-	81,2	-	-	-	N	20,6	—	-	17,2	-	42,5	4	-	-
Magude	-	-	18,8	18,1	26,6	24,5	11,2	12,3	76,2	81,9	-	-	N	-	SE	-	-	-	18,2	2	45,1	3
Maca	-	-	18,5	18,8	24,8	25,0	10,8	12,0	79,4	86,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	49,5	4	21,0	3
Manjacaze	-	-	20,0	20,2	26,6	25,3	14,2	13,8	79,0	80,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	62,8	5	32,1	7
Quissico	67,3	70,3	20,4	20,7	25,0	24,1	16,3	17,8	75,2	72,0	-	-	N	9,7	SSE	9,4	8,2	8,6	55,3	9	85,5	11
Chibuto	-	-	19,7	19,5	24,9	24,6	14,8	14,2	80,9	82,7	-	-	N	-	SE	-	-	-	14,6	3	19,9	6
Mocumbi	-	-	21,2	20,5	24,9	25,2	14,2	14,6	75,6	68,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	52,0	7	50,9	9
Inharrime	-	-	19,8	19,7	26,1	25,3	13,5	11,3	76,8	75,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	52,7	9	63,0	13
Canicado	-	-	19,3	19,8	25,2	23,8	12,2	12,2	75,0	78,6	-	-	S	-	S	-	-	-	12,8	3	14,5	2
Malaíce	-	-	19,6	19,5	23,9	24,2	15,4	15,4	80,2	80,2	-	-	S	-	S	-	-	-	81,1	13	81,7	12
Jangamo	-	-	20,7	21,7	25,8	27,6	16,4	-	73,5	72,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	53,3	8	118,0	14
Jacobécua	-	-	20,2	20,3	25,6	25,2	14,7	14,8	75,4	75,0	-	-	S	-	S	-	-	-	22,3	3	24,3	7
Inhamússua	-	-	18,6	18,8	24,9	24,4	10,1	11,2	75,2	78,5	-	-	SE	-	SW	-	-	-	49,6	5	86,3	11
Inhambane	67,4	-	20,6	-	24,2	-	17,1	-	70,7	-	59,8	-	SSW	12,9	—	-	6,7	-	40,8	8	-	-
Morrumbene	-	-	19,1	20,0	24,2	24,9	12,6	13,5	79,2	77,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	54,7	6	105,8	12
Massinga	-	-	19,1	20,6	24,9	25,7	12,5	14,0	74,5	70,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	73,6	5	280,0	7
Maviume	-	-	20,1	20,2	26,6	27,2	12,0	10,3	81,3	77,0	-	-	—	-	S	-	-	-	8,0	2	4,0	1
Pafúri	-	-	-	19,9	-	27,2	-	11,2	-	64,4	-	-	S	-	S	-	-	-	2,8	2	2,2	2
Zimane	-	-	19,4	20,0	24,8	24,2	10,6	11,5	68,6	66,5	-	-	—	-	S	-	-	-	12,0	2	15,4	2
Vilanculos	67,6	-	20,7	-	25,7	-	15,0	-	69,5	-	-	-	S	12,4	—	-	10,2	-	12,2	5	-	-
Espungabera	-	-	16,0	16,0	20,6	21,0	11,6	11,3	77,0	74,8	-	-	NE	-	SW	-	-	-	56,3	4	100,4	10
Nova Sofala	-	-	21,3	21,6	27,2	25,3	15,7	-	71,7	73,9	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	14,2	2	20,5	2
Vila Machado	-	-	21,0	20,0	27,4	26,2	15,3	15,0	66,6	72,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,7	3	22,0	6
Beira	67,0	68,3	20,6	20,6	26,4	25,3	16,0	16,8	78,0	79,2	69,4	74,4	ESE	13,9	SSW	6,3	14,4	5,6	39,1	6	59,2	6
Vila Pery	-	-	16,9	15,6	24,0	21,7	10,4	11,2	60,2	54,3	-	-	S	-	S	-	-	-	22,6	4	36,1	6
Macomece	65,0	66,2	16,7	17,3	24,0	22,4	7,4	8,3	65,2	70,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	16,6	4	6,0	4
Chimoio	66,9	68,1	22,3	22,4	26,4	26,4	17,6	17,9	79,6	80,4	-	-	S	7,9	SSE	5,9	5,7	6,1	136,1	11	59,5	7
Vila Gouveia	-	-	19,2	16,7	26,0	21,6	11,0	7,9	68,0	76,8	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	22,4	2	9,5	3
Quelimane	66,3	67,7	20,9	20,8	26,0	26,0	15,9	16,6	81,2	83,7	57,6	48,6	S	9,8	SE	10,3	7,2	5,4	61,2	10	61,3	12
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Magunja da Costa	-	-	21,8	20,8	26,9	27,0	14,5	10,8	80,0	80,0	-	-	—	-	W	-	-	-	70,2	7	12,1	5
Pebane	65,8	66,6	22,5	23,0	25,9	25,9	18,5	19,4	78,4	77,8	-	-	W	5,7	WSW	2,9	8,3	7,8	89,0	9	53,9	8
Chemba	-	-	21,3	20,0	27,5	26,3	15,0	14,3	72,0	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	16,5	4	13,2	4
Mocuba	-	-	21,0	21,3	26,6	27,0	14,2	14,2	78,1	79,3	-	-	—	-	S	-	-	-	20,5	4	22,0	5
Mecula	-	-	22,5	23,2	26,8	26,6	17,7	18,4	84,1	80,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	77,4	6	82,6	11
António Enes	65,1	65,8	22,6	22,8	26,8	27,9	17,6	17,9	79,4	81,9	-	-	SW	19,9	W	7,3	14,8	17,0	44,4	7	27,0	3
Tete	-	70,5	22,1	23,1	27,1	28,9	16,8	16,4	-	68,4	-	-	—	-	SE	8,0	-	5,6	3,0	2	2,7	1
Ile	66,4	63,8	18,7	19,0	22,3	22,4	15,4	15,8	87,8	91,2	-	-	SE	-	SSE	4,6	5,6	5,6	96,4	11	38,1	11
Namarroi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	67,9	60,4	21,7	20,6	27,4	26,4	14,8	13,6	65,5	71,8	-	-	SSE	8,7	SSE	7,2	9,4	7,5	0,0	0	0,0	0
Alto Molócué	-	60,9	18,9	19,5	24,8	24,8	12,2	-	72,3	71,1	-	-	SW	-	SW	6,2	-	-	27,1	10	8,9	8
Mogincual (Missão)	-	-	23,2	23,7	27,7	27,8	17,3	18,1	72,3	74,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	31,2	3	23,0	1
Namuela	-	-	21,0	20,9	25,1	25,5	16,5	15,2	82,8	83,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	8,9	4	7,0	6
Fingoe	-	-	17,8	16,8	22,6	21,4	12,1	11,8	71,4	79,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,0	5	17,8	2
Mecanhelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	20,2	-	26,1	-	10,5	-	69,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,8	1	-	-
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	15,3	15,1	19,4	18,6	11,3	11,7	84,0	87,5	-	-	SW	-	SE	-	-	-	27,0	6	32,2	8
Mossuril	65,4	66,1	22,8	23,4	27,8	27,8	18,1	19,2	68,2	76,0	62,3	50,8	S	12,1	WSW	6,8	6,3	5,9	23,8	6	21,0	8
Ribáuè	-	-	20,6	20,7	26,4	25,6	13,9	14,1	67,3	64,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	16,2	4	23,5	4
Muecate	-	-	22,1	22,6	27,1	26,7	14,7	17,2	70,2	70,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	17,5	3	22,2	6
Furancungo	-	-	15,3	15,2	22,2	20,4	9,0	10,6	71,4	77,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,8	2	10,6	3
Metangulo (Balame)	-	-	13,7	12,6	19,8	19,8	9,0	8,6	63,2	65,4	-	-	ESE	-	SE	-	-	-	1,6	1	0,0	0
Cuamba	-	-	20,8	20,8	27,2	27,1	12,8	12,9	60,5	63,3	-	-	SW	-	S	-	-	-	6,2	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,5	15,4	21,8	21,7	8,0	7,2	72,6	66,6	-	-	NE	-	S	-	-	-	4,0	2	0,0	0
Nacala	-	-	25,2	24,8	30,1	29,1	18,8	18,6	71,3	62,5	-	-	S	-	S	-	-	-	8,9	1	0,0	0
Vila Ramito	-	-	17,6	17,6	24,8	25,4	7,0	5,9	52,6	60,5	-	-	—	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	63,3	-	23,8	24,4	30,1	29,8	15,8	15,7	59,3	62,7	-	-	SW	9,8	SSW	10,8	10,4	9,7	5,3	2	4,0	1
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,3	27,9	29,8	33,2	15,4	22,3	68,5	72,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	2,4	1	0,0	0
Vila Cabral	61,1	62,0	15,7	14,3	21,2	18,6	10,4	10,4	79,6	77,7	-	-	ESE	10,1	SSE	10,2	9,4	15,5	12,4	5	0,0	0
Lichinga	-	-	17,5	17,2	21,4	21,4	12,8	12,4	75,4	74,7	-	-	S	-	S	-	-	-	19,7	6	2,5	1
Montepuez	-	-	21,5	21,6	27,1	27,2	15,0	14,9	73,1	70,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,1	2	4,9	2
Murrupuè	64,6	65,2	24,0	24,2	27,7	28,3	19,5	19,6	68,6	67,3	73,1	67,1	SSE	22,7	SSE	17,2	13,3	11,9	25,3	3	10,1	4
Manjacaba	-	-	17,7	18,5	22,4	22,9	11,1	-	61,6	63,3	-	-	—	-	SE	-	-	-	15,0	6	0,0	0
Macomia	-	-	22,8	22,9	28,3	28,6	16,8	17,4	77,2	84,0	-	-	S	-	S	-	-	-	17,4	3	11,7	5
Maunda	-	-	19,3	17,6	24,6	23,9	12,2	6,8	76,9	76,1	-	-	S	-	S	-	-	-	6,6	1	9,7	1
Mocimboa da Praia	64,7	65,2	24,2	24,4	29,3	29,4	18,5	19,1	70,1	69,8	-	-	SE	4,7	S	9,0	6,4	6,8	38,6	6	84,7	7

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data				Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia					Ano	Dia		
Catuane	33,0	1922	4	30,0	26	4,0	Vários	-	4,0	4	41,5	1935	0,3	24,1	1933	22	0,3	29
Bela Vista	31,5	1928	21	28,5	28	5,5	1920	15	10,0	9	124,3	1917	19,2	118,5	1917	10	14,0	29
Umbelúzi (particular)	36,1	1924	11	30,0	23	1,7	1924	30	3,3	3	54,9	1917	8,0	47,5	1917	10	8,0	28
Umbelúzi	35,0	1924	10	28,8	23	0,2	1913	8	2,6	4	56,4	1935	8,0	43,1	1932	9	5,0	29
Namaacha	36,5	1928	20	24,9	12	6,0	1924	Vários	7,4	2	84,6	1922	9,1	68,0	1913	25	9,1	29
Lourenço Marques	33,7	1924	10	27,6	12	7,6	1920	15	9,7	1	73,6	1917	12,0	62,9	1917	9	8,2	28
Vila Luíza	39,3	1917	1	28,5	23	8,0	1920	24	11,0	2	96,1	1917	41,9	90,8	1915	12	41,9	29
Moamba	37,5	1933	18	30,0	-	3,0	1915	-	8,5	1 e 3	36,2	1917	8,6	36,2	1917	10	8,6	29
Manhiça	33,0	Vários	-	27,0	23	6,5	1933	23	8,0	3	137,9	1934	56,5	100,8	1917	10	33,2	29
Barra do Limpopo	30,1	1914	1	-	-	7,3	1929	26	-	-	129,4	1934	-	90,0	1917	10	-	-
Magude	34,0	Vários	-	29,7	13	6,0	Vários	-	7,9	3	38,7	1917	45,1	37,7	1917	10	37,1	29
Macia	32,5	1934	1	28,5	12	6,3	1918	24	5,0	11 e 14	175,2	1917	21,0	136,7	1917	10	13,0	22
Manjacaze	32,0	1925	18 e 19	28,5	13	9,0	Vários	-	9,5	5	161,0	1935	32,1	50,0	1935	25	15,1	2
Quissico	40,0	1910	14	28,6	25	10,0	1920	25	14,0	3	125,6	1910	85,5	64,4	1910	21	18,5	30
Chibuto	31,0	Vários	-	28,5	13	7,0	1927	26	10,5	-	113,1	1935	19,9	28,8	1935	26	7,7	29
Mocúmbi	32,0	1935	22	28,0	13	6,5	1915	25	10,0	4 e 5	160,1	1935	50,9	48,0	1914	11	15,8	15
Inharrime	33,5	1930	14	29,5	14	8,0	1933	12	9,5	29	108,4	1930	63,0	65,0	1910	21	18,4	1
Caniçado	31,3	1925	18	28,0	13	4,0	1918	24	6,9	4	34,0	1929	14,5	24,8	1929	6	13,0	29
Malaíce	27,7	1934	5	27,8	13	11,0	1935	28	11,4	1	90,9	1934	81,7	24,4	1934	16	27,0	16
Jangamo	32,5	1926	6 e 7	31,0	29	8,5	1924	18	-	-	105,1	1935	118,0	25,5	1930	3	30,2	20
Jacobécua	32,0	1925	19	28,0	11 e 13	5,0	1928	Vários	10,5	4	75,4	1935	24,3	27,0	1935	14	5,7	18
Inhamússua	33,0	1914	24	29,0	1	3,5	1930	28	5,5	3	93,0	1934	86,3	54,0	1929	16	27,3	21
Inhambane	29,3	1933	7	-	-	11,4	1920	25	-	-	119,5	1912	-	71,5	1910	20	-	-
Morrumbene	30,0	Vários	-	28,5	13	7,5	1932	26	9,0	4	102,5	1912	105,8	85,4	1931	2	27,0	21
Massinga	34,0	1913	8	28,5	13	4,0	1925	15 e 17	9,5	14	223,0	1934	280,0	96,0	1934	8	120,0	21
Mavume	30,0	1916	1	36,5	3	6,5	1916	7	5,5	-	12,0	1935	4,0	5,0	1935	1	4,0	20
Pafúri	37,5	1934	24	31,1	13	5,0	Vários	-	3,9	1	3,5	1935	2,2	2,9	1935	3	1,9	30
Zimane	31,5	1934	5	27,5	13	3,0	1935	29	4,0	3	8,5	1935	15,4	7,0	1934	20	10,5	21
Vilanculos	34,0	1912	Vários	-	-	9,0	1910	26	-	-	63,8	1934	-	35,1	1917	9	-	-
Espungabera	29,5	1922	7	25,0	14	6,0	1914	28	5,5	2	338,9	1934	100,4	81,9	1934	11	48,0	21
Nova Sofala	36,0	1923	30	27,0	-	9,5	1924	18	-	-	64,0	1914	20,5	56,0	1914	23	16,0	29
Vila Machado	34,0	1914	29	30,5	13	0,0	1924	9	11,0	-	152,0	1914	22,0	80,0	1933	20	11,0	29
Beira	33,3	1921	12	28,8	13	8,7	1916	9	12,2	3	77,5	1934	59,2	34,8	1934	11	33,8	29
Vila Pery	32,0	1932	1	26,0	12 e 13	6,0	1930	Vários	7,0	2	36,2	1935	36,1	24,8	1935	3	14,8	21
Macequece	31,5	1933	9	27,0	-	0,0	1922	8	2,0	5	32,0	1934	6,0	24,0	1935	2	3,0	30
Chinde	34,2	1933	6	27,4	17	13,0	1927	14	14,0	3	323,4	1934	59,5	96,0	1935	7	22,0	8
Vila Gouveia	35,4	1931	6	27,5	4	2,0	1927	14	5,0	5	84,0	1933	9,5	43,5	1933	13	7,5	30
Quelimane	35,0	1917	8	28,0	13	9,0	Vários	-	13,8	2	186,1	1934	61,3	36,3	1915	24	12,2	21
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	31,0	1934	6	29,0	13 e 14	14,0	Vários	-	8,5	26	131,4	1934	12,1	39,0	1935	7	5,0	11
Pebane	36,3	1933	11	27,5	13	10,1	1928	15 e 16	16,1	2	195,0	1934	53,9	77,5	1935	7	17,0	30
Chemba	34,0	1933	8 e 26	29,5	7	7,5	Vários	-	7,5	3	46,4	1934	13,2	16,0	1934	13	9,6	30
Mocuba	30,0	1934	Vários	29,8	24	8,5	1934	30	10,6	5 e 10	75,7	1934	22,0	20,4	1934	11	6,0	11
Moma	29,7	1928	14 e 25	28,8	20	14,0	Vários	-	16,7	2	135,0	1927	82,6	101,0	1927	30	29,0	[illegible]
António Enes	32,0	Vários	Vários	29,4	-	11,9	1929	10	16,1	6	131,5	1935	27,0	46,5	1935	8	15,0	[illegible]
Tete	35,0	1910	1	32,1	12	11,0	1914	30	12,5	-	9,0	1911	2,7	4,0	1911	23	2,7	30
Ile	28,5	1929	26	25,2	13	8,0	1930	28	12,5	2	296,0	1934	38,1	75,0	1934	10	9,0	10
Nametil	38,0	1928	Vários	-	-	9,0	1925	20	-	-	38,0	1927	-	17,5	1928	26	-	-
Zumbo	32,5	1933	26	29,3	14	8,7	1935	11	7,5	3	6,0	1935	0,0	6,0	1935	6	-	-
Alto Molócuè	32,9	1933	9	27,0	13	4,0	Vários	Vários	-	-	48,2	1934	8,9	16,0	1925	27	3,6	9
Mogincual (Missão)	32,0	1933	9	33,0	14	12,0	1930	13	15,5	2	60,2	1932	23,0	29,0	Vários	-	23,0	26
Nampula	31,0	1928	Vários	29,6	19	3,0	1932	30	12,5	1 e 2	16,0	1925 e 1926	7,0	16,0	1926	22	2,8	2
Fíngoè	29,0	1933	8 e 25	25,0	14	8,5	1933	30	7,0	2	12,9	1934	17,8	5,0	1934	14	10,5	30
Meconta	39,2	1934	9	-	-	13,2	1920	24	-	-	32,6	1934	-	15,7	1920	20	-	-
Malema	32,0	1917	8	-	-	0,1	1932	13 e 19	-	-	13,5	1920	-	13,5	1920	1	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	26,4	1928	22	22,3	19	7,0	1935	10	7,5	2	46,8	1934	32,2	19,6	1931	16	18,5	30
Mossuril	31,5	1933	9	28,9	13	12,7	1930	13	17,2	3	83,0	1928	21,0	70,2	1928	12	7,7	25
Ribáuè	37,0	1928	22	36,0	22	4,3	1916	10	10,0	12	84,6	1935	23,5	21,0	1916	2	4,5	23
Muecate	33,0	1933	10	28,5	10	6,5	1927	23 e 24	14,5	30	73,3	1928	12,2	34,0	1927	23	5,5	13
Furancungo	28,5	1935	16	23,5	13	0,7	1934	30	5,4	4	255,0	1934	10,6	67,0	1934	12	6,3	29
Metengo (Balame)	32,0	1915	7	22,7	12	4,0	1915	29	5,0	2	17,3	1934	0,0	14,0	1934	5	-	-
Cuamba	33,0	1933	11	30,0	13 e 14	3,5	1935	15	9,0	-	13,9	1934	0,0	11,0	1933	11	-	-
Vila Coutinho	30,0	1932	21	25,1	12 e 13	2,0	1928	28	3,2	2	27,0	1934	0,0	7,2	1934	25	-	-
Nacala	33,0	1934	2 e 4	30,5	13	14,5	1935	16 e 19	16,5	3 e 4	26,7	1934	0,0	21,4	1934	21	-	-
Vila Gamito	28,0	Vários	-	29,0	-	1,5	Vários	-	2,0	11	3,0	1934	0,0	1,5	1934	22	-	-
Memba	33,0	1926	3	31,0	-	10,0	1935	7 e 11	9,0	-	27,2	1934	4,0	8,0	1934	20	4,0	6
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1927	26	36,5	7 e 8	7,2	1916	10	20,0	3	6,8	1928	0,0	6,7	1928	13	-	-
Vila Cabral	26,1	1935	Vários	24,3	13	7,2	Vários	-	7,2	2 e 8	48,6	1934	0,0	13,7	1934	5	-	-
Litunde	26,5	1933	9	23,0	18	9,4	1933	30	9,0	2	63,4	1934	2,5	16,5	1934	5	2,5	13
Montepuez	29,5	1934	1	28,5	20	12,0	1935	12	12,0	2	7,5	1934	4,9	5,0	1934	4	4,0	26
Murrébuè	29,9	1935	13	29,0	7	15,0	1933	30	16,6	3	60,8	1933	10,1	52,6	1933	20	5,0	25
Maniamba	27,2	1933	9	24,5	15	5,1	1934	30	-	-	55,0	1934	0,0	20,5	1934	4	-	-
Macomia	32,0	1935	26	30,0	-	11,0	1935	26	14,0	2	40,6	1934	11,7	19,2	1934	20	5,0	26
Maunda	27,0	1935	23	25,5	18 e 21	14,0	1935	Vários	4,0	4	41,3	1934	9,7	6,5	1933	20	9,7	26
Mocímboa da Praia	31,8	1935	14	31,0	1	13,6	1933	30	16,1	3	35,0	1934	84,7	21,1	1935	9	50,0	12

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	18	0	1	0
Bela Vista	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	14	1	2	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	-	-	1	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	17	2	3	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	16	0	1	0
Lourenço Marques	ENE	10,0	96	962	128	0	0	0	19	10	1	0	0	29	0	0	13	0	3	0
Vila Luiza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	16	0	1	0
Moamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	16	1	1	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	5	0	4	0
Barra do Limpopo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	3	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	3	0	3	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	5	0	7	0
Quissico	SSE	9,4	-	-	8,6	0	6	12	5	5	2	0	0	20	0	0	4	0	11	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	13	0	6	0
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	1	0	9	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	14	0	13	0
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	14	0	2	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	0	2	12	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	0	7	2	14	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	8	8	7	0
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	0	0	7	4	11	0
Inhambane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0	0	0	0	12	0
Massinga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	8	0	7	0
Mavume	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	1	2	1	1	0
Pafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	4	0	2	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	2	2	0
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	2	1	10	0
Nova Sofala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	3	0	2	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	6	5	0	6	0
Beira	SSW	6,3	148	932	5,6	0	7	17	4	2	0	0	0	29	0	0	0	0	6	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	5	0	6	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	7	1	4	0
Chimoio	SSE	5,9	-	-	6,1	0	2	12	11	2	0	0	0	23	0	0	0	0	7	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	6	9	3	0
Quelimane	SE	10,3	106	1:090	5,4	0	11	8	11	0	0	0	0	28	0	0	0	1	12	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	20	4	5	0
Pebane	WSW	2,9	-	-	7,8	0	0	14	13	3	0	0	0	22	0	0	0	0	8	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	7	4	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	0	0	5	0
Mona	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	1	2	11	1
António Enes	W	7,3	-	-	17,0	0	1	1	5	18	5	0	0	27	0	0	5	0	3	0
Tete	SE	8,0	-	-	5,6	0	6	15	9	0	0	0	0	23	6	0	1	1	1	0
Ile	SSE	4,6	-	-	5,6	0	2	24	4	0	0	0	0	19	0	0	0	5	11	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SSE	7,2	-	-	7,5	0	0	12	17	1	0	0	0	30	0	0	4	0	0	0
Alto Molócuè	SW	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	0	8	0
Mogincual (Missão)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	3	1	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	4	3	6	0
Fingoé	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	1	3	2	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	5	8	0
Mossuril	WSW	6,8	155	1:056	5,9	0	14	5	5	6	0	0	0	30	0	0	0	0	8	2
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	0	4	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	0	0	6	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	3	1	3	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	0	0
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	25	2	0	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	18	4	0	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	2	0	0	0
Vila Gamito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	15	3	0	0
Memba	SSW	10,8	-	-	9,7	0	6	2	18	1	3	0	0	10	19	0	1	0	1	0
Mutte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	11	9	0	0	0
Vila Cabral	SSE	10,2	-	-	15,5	0	2	1	9	13	5	0	0	30	0	0	8	11	0	0
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	0	1	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	1	2	0
Murrébuè	SSE	17,2	263	4:529	11,9	0	0	1	11	18	0	0	0	27	0	0	0	2	4	0
Maniamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	16	8	0	0
Macomia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	0	3	5	1
Maunda	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	6	1	0
Mocímboa da Praia	S	9,0	-	-	6,8	0	0	17	13	0	0	0	0	18	8	0	0	0	7	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — JULHO DE 1936 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

Nota — Por motivo de doença do respectivo observador, não foram feitas observações meteorológicas no pôsto de Inhambane nos dias 1 a 13.

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques

Latitude S.	25° 58′
Longitude E. G	32° 36′
Altitude	69 m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	WSW	15	WSW	3	E	8	E	13	ESE	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	17	S	36	S	33	SE	33	SE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	18	SSE	31	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	20	SSW	35	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WSW	14	W	9	W	1	W	1	NNE	4	NW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	W	15	WSW	23	WNW	6	WSW	3	WSW	10	SW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WNW	13	NW	27	N	19	NNW	9	W	4	SSW	24	N	14	E	4	NNE	8	NNE	14	NNE	31	NE	33	-	-	-	-
9	NNW	22	NNW	49	NNW	33	NNW	7	WSW	19	SSW	24	NW	12	N	21	NNW	19	NNW	33	-	-	-	-	-	-	-	-
10	WSW	18	S	29	S	24	S	12	S	13	SSE	17	SSW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	22	NNW	48	NW	44	WNW	26	WNW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	28	NNW	60	N	57	N	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S	30	SSW	31	S	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	S	22	S	28	SSE	34	SE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	12	W	10	WNW	3	E	5	C	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	WSW	16	WSW	14	ESE	1	SSE	11	SE	5	SSE	6	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NW	24	NNW	43	NNW	27	N	19	N	22	SW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NW	16	NNE	12	NNW	8	NW	5	ENE	5	S	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	7	WNW	14	N	7	ENE	6	ESE	14	NE	15	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NW	23	NNW	63	NNW	50	NW	49	NW	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SW	17	S	23	SSE	21	SE	2	WNW	19	W	26	WNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	29	NNW	72	NNW	42	NW	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSW	15	S	26	SSE	39	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NW	16	NNW	21	N	32	NNE	29	NNE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mes	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	ENE	6	ENE	11	SW	1	WSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SE	13	SE	34	SSE	40	SSE	39	SE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SE	18	-	-	ESE	35	SE	37	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	12	E	6	W	5	WNW	13	NNW	17	NE	22	NNE	19	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	19	W	26	C	0	W	10	WNW	15	NNW	6	NNE	17	NNW	13	NW	4	S	12	ESE	9	ESE	28	SSW	12	WSW	31	-
8	ENE	16	NE	23	N	12	NW	28	SW	8	SW	16	N	12	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ENE	10	-	-	ENE	1	SSW	8	SSW	13	WSW	10	SW	14	WSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	24	N	17	-	-	NW	30	WNW	44	WNW	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	26	S	23	S	28	S	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ESE	14	SE	24	SE	24	S	17	S	21	SW	18	SSE	15	S	24	SSW	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ENE	15	ENE	15	W	8	W	4	SSW	10	SSE	26	S	10	SW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	12	E	9	W	1	NNW	7	NE	6	E	13	SSW	18	SW	30	SW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ESE	23	SE	36	SE	41	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	E	10	E	15	ESE	14	NNW	3	WNW	2	S	10	E	8	SW	31	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	12	ENE	14	NE	6	NW	27	NW	26	WNW	21	WSW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	E	20	ESE	31	ESE	32	SSE	12	SW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ENE	22	NNE	28	NNW	26	NNW	30	W	24	WSW	32	WSW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	772,05	773,6	770,4	17,64	23,7	14,1	9,6	33,9	12,9	20,4	24,9	52,0	12,7	12,80	14,3	11,8	86,2	100	6
2	74,40	76,2	72,4	17,98	23,8	13,5	10,3	33,2	12,3	20,5	24,9	53,1	12,2	12,75	14,9	11,1	83,7	96	6
3	76,73	77,6	75,8	18,19	23,0	15,0	8,0	31,1	14,4	20,4	24,8	50,1	-	12,69	13,7	11,4	83,0	98	6
4	77,35	78,6	76,4	17,55	23,2	14,4	8,8	33,2	13,4	20,4	24,9	54,1	13,3	12,45	14,1	11,2	84,0	97	6
5	75,87	77,4	74,6	17,88	24,1	13,6	10,5	33,1	11,7	20,3	24,8	51,2	11,8	11,83	13,1	10,4	79,0	92	3
6	72,78	74,6	71,0	18,08	24,2	13,9	10,3	33,5	12,4	20,3	24,9	51,8	12,6	12,56	14,2	10,9	82,1	94	6
7	71,86	72,9	70,5	17,94	24,6	12,8	11,8	33,5	11,5	20,2	24,7	52,2	11,9	12,56	14,9	11,3	83,2	100	6
8	70,62	72,4	68,9	18,09	25,2	13,4	11,8	33,7	11,9	20,2	24,8	50,3	12,6	12,37	15,4	10,1	81,0	100	6
9	67,79	69,3	66,1	17,98	27,0	12,1	14,9	35,2	10,9	20,2	24,7	50,6	11,8	11,41	14,1	9,2	76,2	95	4
10	68,12	69,9	66,5	18,14	24,3	13,7	10,6	33,3	12,0	20,2	24,7	50,6	12,2	11,84	14,0	10,0	77,8	100	5
11	64,22	66,8	61,6	19,44	27,5	12,1	15,4	33,2	11,5	20,0	24,6	49,2	12,2	9,48	11,6	7,4	61,4	100	3
12	65,39	66,6	64,0	18,75	25,4	13,2	12,1	32,7	12,0	20,6	24,6	47,8	13,3	11,21	15,3	6,8	68,5	97	5
13	65,01	68,2	61,6	19,64	28,8	12,8	16,0	34,5	11,5	20,4	24,5	49,8	12,4	9,32	12,9	5,6	58,9	98	3
14	71,58	74,9	68,3	16,85	22,8	12,3	10,5	32,7	10,8	20,6	24,5	52,6	11,3	8,12	10,8	6,7	56,9	69	4
15	75,38	76,5	74,5	16,52	22,0	12,1	9,9	32,2	11,1	20,4	24,4	42,5	10,9	10,65	12,5	7,7	76,5	93	9
16	75,14	76,2	73,9	17,01	24,1	12,4	11,7	33,9	10,9	20,2	24,5	50,2	11,3	11,12	12,2	10,4	79,1	97	5
17	73,81	75,6	72,0	15,92	24,2	12,0	12,2	33,8	10,4	20,0	24,4	50,6	10,7	10,28	10,8	9,6	74,2	93	4
18	70,08	72,6	67,9	17,34	25,0	10,7	14,3	32,3	9,1	20,2	24,4	48,2	10,3	9,12	10,2	7,4	66,1	99	3
19	69,21	72,0	67,4	16,90	23,4	10,6	12,8	32,6	9,4	20,0	24,4	39,9	9,9	10,20	12,2	8,4	72,0	93	4
20	71,92	73,2	71,0	16,98	19,8	15,0	4,8	23,3	13,8	20,2	24,4	28,3	13,7	11,03	11,8	10,3	76,9	89	7
21	70,27	71,8	68,4	16,91	23,4	13,9	9,5	34,1	12,5	20,0	24,3	51,5	12,7	11,30	12,5	10,4	79,8	92	6
22	69,99	71,2	68,3	17,31	24,7	11,5	13,2	34,6	10,1	20,1	24,4	50,2	10,6	11,98	13,4	10,2	83,0	100	5
23	71,38	72,5	70,2	18,16	23,7	13,0	10,7	34,0	11,5	20,2	24,2	49,7	11,5	12,62	14,1	10,7	82,4	95	5
24	70,76	72,8	68,7	18,73	25,3	13,8	11,5	35,0	12,1	20,5	24,3	49,7	12,2	13,32	15,2	11,9	84,1	100	5
25	64,53	68,7	61,3	19,41	27,3	13,2	14,1	33,8	12,0	20,6	24,2	49,1	12,2	10,36	12,2	8,2	66,5	100	3
26	61,13	64,0	58,4	21,67	33,6	13,7	19,9	40,5	12,1	20,9	24,3	54,6	12,8	9,48	14,5	7,0	54,3	85	1
27	63,88	65,8	62,3	19,56	25,6	15,5	10,1	35,2	14,4	21,4	24,2	51,5	14,2	12,68	14,8	10,0	75,5	94	5
28	60,24	62,9	57,9	23,14	32,2	14,9	17,3	38,2	13,5	21,7	24,2	53,7	13,7	9,92	12,8	7,1	53,1	94	2
29	64,17	67,2	59,6	20,24	25,9	15,9	10,0	36,2	14,4	22,0	24,2	50,8	14,7	12,12	14,2	9,0	69,8	90	4
30	65,73	67,5	63,9	19,37	26,9	13,7	13,2	35,1	11,6	22,2	24,2	50,8	13,2	13,30	15,2	11,2	81,0	97	3
31	68,41	71,4	65,3	19,00	24,7	15,3	9,4	35,3	13,2	22,2	24,1	52,5	14,0	13,72	15,0	12,6	84,9	100	6
Médias	769,67	771,64	767,71	18,36	25,14	13,36	11,78	33,77	11,98	20,56	24,50	49,65	12,30	11,44	13,45	9,55	74,9	95,1	51,9
Médias e extremas	-	78,6	57,9	-	33,6	10,6	23,0	40,5	9,1	-	-	54,6	-	-	15,4	5,6	-	100	18

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⌓¹.
2 — B. t.; ⌓°; ◐° m. e n.
3 — B. t.; ◐° madr. e m.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓¹.
8 — B. t.; ⌓¹.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°; v. fr. 10-16, 21-24.
12 — B. t.; v. fr. 1-3, 7-9.
13 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 5-10, 12-14, 20-24.
14 — B. t.; v. fr. 9-15, 17-20.
15 — B. t.; ◐° td.
16 — B. t.; ⌓¹.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	-	-	6 59	WSW	15	ENE	6	E	8	9,4	WSW	11	WSW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,5	1,9	0 20	7 16	SSW	17	SE	13	S	17	16,2	SSW	18	SSW	21	-	-	1	-	-	-	1
3,0	4,0	2 20	6 21	SSW	18	SE	18	SE	14	18,2	SSW	19	SSW	23	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	4 56	SSW	20	E	10	SSW	1	11,7	SSW	14	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 07	SSW	16	E	8	ESE	7	9,8	SW	16	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 34	WSW	14	ENE	12	ENE	13	11,6	ENE	13	ENE	16	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	10 11	W	15	ENE	19	ENE	14	12,4	ENE	14	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	10 35	WNW	13	ENE	16	NE	15	15,4	WNW	15	NE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 35	NNW	22	ENE	10	E	5	15,8	NNW	17	WNW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 36	WSW	18	E	6	E	11	12,8	WSW	17	SW	19	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 38	NNW	22	NNW	25	NNW	24	22,7	NNW	23	NW	29	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 38	NW	26	ENE	16	SE	9	16,1	NW	25	NW	27	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	10 32	NNW	28	NNW	24	SSW	26	23,5	NNW	25	S	34	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	1 59	S	30	SSE	26	S	26	23,5	SSW	19	S	31	-	-	-	-	-	-	-
6,0	0,2	0 10	3 08	S	22	ESE	14	ESE	9	16,6	SSW	22	S	24	-	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	10 30	WSW	12	ENE	15	NE	12	13,0	WSW	12	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 40	WSW	16	ENE	12	ENE	15	13,7	WSW	14	WSW	17	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	10 51	NW	24	N	18	NNE	20	20,0	NW	20	NW	25	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	6 51	NNW	17	ENE	11	S	16	15,8	NNW	18	N	26	-	-	1	-	-	-	-
3,4	0,5	0 30	0 00	SSW	22	ESE	23	SSE	16	19,4	S	20	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,0	0 00	2 39	W	5	ENE	17	NE	16	13,4	NE	17	NE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	10 44	NW	16	E	10	E	12	12,5	NW	15	NW	18	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	8 36	W	7	ENE	13	ENE	12	11,5	ENE	13	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	9 47	SW	9	E	13	ENE	17	12,1	SW	10	ENE	19	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 47	NW	23	NNW	32	N	24	24,6	NNW	27	NNW	33	-	-	1	-	-	-	-
8,6	-	-	10 17	NNW	25	NW	16	S	22	23,0	NNW	28	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 29	SW	17	ENE	12	ENE	15	14,2	SSW	19	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	9 16	NNW	29	NNW	34	N	27	25,9	NNW	26	NW	40	-	-	1	-	-	-	-
1,0	-	-	8 51	SSW	15	E	20	ENE	11	16,6	E	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	10 17	NW	16	ENE	22	ENE	18	15,2	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
2,6	0,0	0 00	0 57	S	23	SE	25	SSE	22	18,3	ESE	22	SE	29	-	-	1	-	-	-	1
3,47	-	-	-	—	18,4	—	16,6	—	15,3	16,3	ENE	13,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
107,6	6,6	3 20	254 11	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	40	0	0	22	0	0	0	6

tempo, etc.

as

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 11.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 7.
— B. t.; ◎° por vezes.
— B. t.; ◎° e ⌒ m. a SW.
— B. t.; ⌓¹.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 10-17, 21-24.
26 — T. qt.; v. fr. 1-6, 8-9, 18-19.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9-10, 12-17, 19-24; ⌒ 11.
29 — B. t.; v. fr. 5.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓¹; ◎° td.; v. fr. 15-18.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfíc

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	WSW	19	7 50	SW	18	9 15	ENE	13	15 05	WSW	19	7 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
2.....	S	30	6 25	SE	30	12 35	SSE	22	19 10	SE	30	12 35	8	-	—	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.
3.....	S	34	5 35	SSE	27	10 05	ESE	34	16 20	ESE	34	16 20	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
4.....	SSW	3	2 35	SSW	22	9 20	ENE	15	15 05	SSW	30	2 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
5.....	SW	23	2 40	NE	18	14 45	ESE	13	19 20	SW	23	2 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	WSW	18	8 35	ENE	17	14 58	E	21	16 20	E	21	16 20	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
7.....	W	20	9 00	ENE	26	14 25	ENE	28	15 40	ENE	28	15 40	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
8.....	WNW	20	5 45	ENE	23	14 50	NE	30	16 00	NE	30	16 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	NNW	28	8 50	NW	29	11 10	ENE	18	15 15	NW	29	11 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SSW	28	23 00	SSW	23	9 50	E	18	17 15	SW	28	1 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	NNW	33	8 55	NW	42	12 05	N	39	16 05	NW	42	12 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	NNW	38	21 30	SSE	28	9 20	ENE	20	15 55	NNW	32	2 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	N	39	5 00	NNW	44	13 20	S	40	19 05	S	50	22 40	4	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	-	—
14.....	S	50	22 40	S	49	9 50	SSE	48	18 08	S	49	9 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
15.....	S	37	20 05	S	27	9 15	E	23	15 10	S	36	5 15	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, cl.
16.....	WSW	18	0 05	ENE	20	14 15	ENE	25	16 35	ENE	26	16 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	WSW	19	8 45	WSW	18	9 08	ENE	19	15 50	ENE	19	15 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	NW	29	8 35	NW	32	10 40	NNE	27	18 35	NW	32	10 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19.....	N	35	6 30	NNW	20	9 15	S	23	19 45	N	35	6 30	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—
20.....	SSE	32	6 10	ESE	30	14 25	SE	29	16 05	SSE	32	6 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	SW	22	1 15	ENE	23	14 45	NE	26	16 20	NE	26	16 20	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.
22.....	NE	24	21 30	ENE	17	14 50	ENE	20	17 35	ENE	20	17 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	WSW	18	5 25	ENE	20	14 05	ENE	21	18 10	ENE	22	20 35	7	1	Ci.	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
24.....	WSW	14	4 55	E	17	14 01	ENE	23	18 08	ENE	25	18 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	NW	34	8 55	NNW	54	14 32	NNW	44	15 40	NNW	54	14 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	NNW	44	1 04	NW	28	13 01	SSE	48	17 05	SSE	48	17 05	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—
27.....	SSW	27	1 03	ENE	21	14 59	ENE	22	16 05	SSW	27	1 03	8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	NNW	46	8 57	NW	57	10 20	NNW	47	15 01	NW	57	10 20	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—
29.....	NNW	40	22 58	SE	28	10 50	E	26	17 05	SSE	37	4 15	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	NW	20	8 40	ENE	33	14 55	ENE	30	15 25	ENE	33	14 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	S	31	8 06	SE	44	14 50	SE	49	16 03	SE	49	16 03	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb, cl.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,3	1,0	—	0,2	—	1,1	—	2,1	—
Extremas	S	50	Dia 13 às 22,40	NW	57	Dia 28 às 10,20	SE	49	Dia 31 às 16,03	NW	57	Dia 28 às 10,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	1	Ci-St.	-	—	2	St.	-	—	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
9	1,2	—	0,0	—	0,5	—	2,1	—	1,1	0,1	—	-	—	0,3	—	0,7	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	769,06	771,9	765,0	20,46	24,8	18,4	6,4	39,0	15,8	21,3	24,5	58,6	18,4	14,1	15,2	12,6	79,4	90	[illegible]
15	73,24	74,6	72,1	18,94	22,1	17,0	5,1	33,7	14,7	21,4	24,4	57,4	-	12,7	14,0	11,3	78,0	94	[illegible]
16	74,17	75,2	73,2	18,89	23,0	16,3	6,7	39,3	12,8	20,6	24,4	57,5	15,3	10,7	12,0	8,8	67,4	82	[illegible]
17	73,17	74,4	71,9	18,73	23,4	15,7	7,7	41,5	14,0	20,5	24,4	59,8	14,9	10,6	11,8	9,0	67,4	86	[illegible]
18	70,68	72,1	69,2	18,20	24,0	14,6	9,4	43,4	10,5	20,4	24,4	60,0	13,6	10,2	11,6	8,1	68,2	88	[illegible]
19	69,42	70,4	68,2	18,15	25,3	13,5	11,8	40,0	9,6	20,0	24,4	59,8	12,3	10,4	12,1	8,4	70,5	96	[illegible]
20	70,22	71,4	69,5	18,75	23,8	15,0	8,8	39,0	10,7	20,2	24,3	58,7	13,9	11,0	12,1	10,2	70,0	85	[illegible]
21	69,89	71,1	68,6	17,47	19,5	15,6	3,9	31,5	13,1	20,5	24,1	54,1	-	13,1	14,4	12,0	88,4	95	[illegible]
22	69,79	70,8	68,7	18,21	22,7	14,2	8,5	41,2	11,8	20,0	24,2	60,4	13,0	13,3	14,2	12,4	86,2	98	[illegible]
23	70,51	71,5	69,8	19,62	24,3	16,0	8,3	40,4	14,1	20,4	24,1	60,5	10,3	12,9	14,0	11,4	78,1	98	[illegible]
24	69,82	71,5	68,5	20,39	24,5	18,0	6.5	38,5	15,8	20,5	24,0	58,8	16,9	13,3	14,7	12,0	76,8	87	[illegible]
25	66,68	68,5	64,6	20,63	25,4	14,5	10,9	39,5	12,2	20,5	24,2	62,2	13,2	13,4	14,2	12,3	75,9	97	[illegible]
26	63,30	64,8	61,2	22,22	28,0	18,5	9,5	37,6	16,1	21,2	24,1	59,0	16,7	14,1	16,6	13,7	76,0	93	[illegible]
27	63,78	65,1	62,9	21,86	27,7	18,5	9,2	42,0	15,3	21,5	24,0	58,0	17,4	16,8	17,6	16,0	87,0	99	[illegible]
28	63,09	64,8	61,2	22,35	27,3	18,7	8,6	38,2	16,1	21,9	24,0	58,3	17,9	16,4	17,2	15,2	83,1	99	[illegible]
29	63,30	65,7	61,7	21,63	26,7	18,5	8,2	39.5	16,1	22,1	24,0	57,7	17,8	15,7	16,4	14,9	83,0	99	[illegible]
30	66.08	67,4	65,3	21,74	26,3	19,0	7,3	44,0	-	22,4	24,0	62,8	18,1	15,6	16,5	14,3	82,3	96	[illegible]
31	67,24	68,9	65,5	22,14	27,2	18,0	9,2	38,3	15,6	22,5	24,0	59,5	17,5	16,0	17,7	14,9	81,3	97	[illegible]
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado gera

Dias

1 —.
2 —.
3 —.
4 —.
5 —.
6 —.
7 —.
8 —.

Dias

9 —.
10 —.
11 —.
12 —.
13 —.
14 — B. t.; v. fr. 3, 15-18.
15 — B. t.; ⊘° por vezes; v. fr. 11, 13-17.
16 — B. t.; ⊘° td.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	5 55	C	0	S	30	S	12	14,9	S	18	S	36	-	-	-	-	-	-	-
6,8	1,8	0 40	4 35	S	12	SSE	37	SE	2	13,7	S	9	SSE	38	-	-	-	-	-	-	1
6,0	0,6	0 10	5 13	C	0	SE	12	S	4	8,0	S	5	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	6 30	S	6	SE	16	C	0	6,4	S	7	SE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	6 20	C	0	C	0	C	0	0,4	SE	3	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	7 15	C	0	C	0	C	0	0,2	E	4	E	4	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	7 20	C	0	SE	4	C	0	4,1	SE	10	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,7	12,6	5 15	2 35	C	0	S	12	SW	2	4,0	SW	7	SW	14	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	4 25	C	0	ESE	10	C	0	2,8	ESE	10	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	7 35	C	0	SE	12	C	0	4,9	SE	13	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	4 10	C	0	SE	12	C	0	4,0	SE	9	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	7 45	C	0	NNE	12	NNE	10	4,9	NNE	11	NNE	12	-		1	-	-	-	-
4,3	-	-	9 41	NNW	18	NNE	18	N	18	14,9	N	15	N	27	-	-	-	-	1	-	-
4,4	-	-	6 57	NW	16	NE	2	C	0	2,9	NNW	8	NNW	16	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	10 55	NNW	6	NNE	20	N	18	9,5	NNE	16	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 38	N	22	ESE	7	C	0	8,4	N	19	N	25	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	7 58	C	0	E	8	C	0	0,5	E	5	E	8	-	-	-	-	-	-	-
2,1	0,6	0 20	6 40	C	0	NE	2	E	6	1,8	E	7	E	10	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

) tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°; v. fr. 12.
— B. t.; ⌓'.
— B. t.; ⌓'.
— B. t.; ⌓°.
— T. irr. m., b. td. e n.; ●' seg. m.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓'; ⌒ td. a S.
— B. t.; ⌓².

Dias

25 — B. t.; ⌓'.
26 — B. t.; v. fr. 10.
27 — B. t.; ≡° m.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8.
30 — B. t.; ⌓'.
31 — B. t.; ≡° m.; ●° n.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
11	—	-		—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
14	WSW	45	2 10	S	30	14 45	S	42	17 20	WSW	45	2 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
15	S	25	6 55	SSE	43	12 25	SSE	48	15 05	SSE	48	15 05	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.
16	S	15	1 45	ESE	26	9 35	SSE	30	17 25	SSE	30	17 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
17	S	15	2 30	SE	36	11 30	SE	20	15 20	SE	36	11 30	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.
18	C	0	-	SE	10	12 45	C	0	-	SE	10	12 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
19	C	0	-	C	0	-	E	6	16 35	E	6	16 35	4	4	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—
20	C	0	-	SE	24	10 30	SE	10	15 25	SE	24	10 30	9	2	Ci-St	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.
21	S	24	7 00	S	20	14 00	S	7	15 10	S	24	7 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	S	5	6 30	ESE	17	14 55	ESE	23	15 25	ESE	23	15 25	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.
23	C	0	-	SE	21	11 50	SE	20	15 35	SE	21	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
24	S	9	21 10	SE	24	13 55	SSE	20	15 35	SE	24	13 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
25	C	0	-	NNE	19	14 55	NNE	17	15 30	NNE	22	20 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
26	NNE	22	20 20	NNW	32	9 20	NNE	30	16 30	NNW	32	9 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27	NW	25	8 30	NNW	20	9 30	NE	9	15 30	NW	25	8 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
28	NNW	14	8 15	NNE	27	14 20	N	25	19 25	NNE	27	14 20	1	-	—	-	—	0	St-Cu	1	Fr-Cu.
29	N	35	8 30	N	25	9 15	C	0	-	N	35	8 30	5	3	Ci.	-	—	0	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
30	S	5	2 30	E	17	14 25	C	0	-	E	17	14 25	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
31	C	0	-	NNW	18	11 50	E	20	18 00	E	20	18 00	5	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	-	-	—	.	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	8:000	3:000
8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	7:000	3:000
5	-	—	-	—	0	St-Cu.	6	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	20:000	15:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cr-Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	15:000	20:000	3:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	30:000	3:000
6	6	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	30:000	3:000
15	5	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	1	Cu, Fr-Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	-	—	20:000	20:000	3:000
3	1	Ci.	2	A-Cu.	4	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	3:000	20:000	3:000
19	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu, Cu-Nb, cl.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	15:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Fr-Cu.	10:000	20:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	9:000	3:000
2	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	20:000	3:000
2	0	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	3	0	Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-	—	15:000	10:000	3:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9:000	7:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	769,20	770,9	768,0	20,48	24,4	16,7	7,7	31,1	16,1	22,1	26,9	47,2	17,0	14,33	16,5	12,7	80,7	98	67
2	69,90	71,3	68,7	20,42	24,5	16,3	8,2	30,1	14,9	22,0	26,8	46,0	16,5	13,44	14,9	12,1	75,8	94	63
3	71,40	72,8	70,3	19,53	21,6	17,6	4,0	21,5	16,9	22,0	26,9	43,0	-	14,59	15,7	12,9	87,3	94	77
4	71,74	72,9	71,1	20,35	24,5	18,1	6,4	27,9	16,8	21,0	26,7	45,5	-	15,55	17,6	12,5	87,6	99	71
5	71,73	73,8	70,8	20,04	23,3	16,9	6,4	29,8	15,9	21,2	26,7	52,5	-	13,69	14,9	12,5	79,0	96	70
6	71,41	72,9	70,6	18,96	20,6	16,2	4,3	23,9	16,3	21,5	26,6	32,6	16,3	13,44	15,0	12,6	82,6	96	74
7	70,49	71,6	69,8	19,60	24,0	15,8	8,2	31,6	12,7	21,1	26,6	46,0	15,4	13,60	15,3	12,6	81,0	98	61
8	69,60	71,2	68,6	20,29	24,5	16,8	7,7	32,9	15,5	21,6	26,6	49,6	16,7	13,44	15,6	12,1	76,6	90	58
9	67,93	69,5	66,8	19,73	24,9	16,7	8,2	33,4	14,8	21,8	26,5	49,5	16,3	13,03	14,7	11,6	77,0	89	55
10	67,36	69,0	66,2	19,76	25,1	16,9	8,2	34,5	13,0	22,1	26,5	51,1	16,9	13,66	16,3	11,8	79,8	90	64
11	66,92	68,1	65,6	19,36	26,1	15,4	10,7	35,0	22,9	21,9	26,5	52,5	14,9	13,17	16,1	11,8	79,8	97	57
12	67,36	68,8	66,4	20,24	26,6	15,1	11,5	34,5	18,3	22,0	26,4	47,8	14,9	14,25	17,3	10,9	81,0	93	65
13	66,88	68,8	65,5	20,38	26,0	16,7	9,3	34,0	18,9	21,1	26,4	48,5	16,8	14,68	17,9	12,2	83,0	96	67
14	67,95	69,8	66,4	20,62	26,0	16,2	9,8	34,0	19,5	22,2	26,4	48,2	15,9	14,98	18,7	12,8	83,1	94	69
15	71,61	73,3	70,2	21,19	24,8	16,5	8,3	30,1	21,4	22,6	26,2	44,5	17,0	13,92	14,9	12,5	75,3	98	55
16	72,05	73,4	71,3	20,94	24,5	16,0	8,5	29,9	21,6	22,6	26,3	44,5	16,9	12,97	15,3	11,1	70,7	91	57
17	71,50	73,5	70,6	20,12	22,8	17,2	5,6	29,4	20,5	22,6	26,1	44,5	16,9	12,30	14,7	10,5	70,7	88	54
18	70,38	71,8	69,4	19,22	24,1	15,1	9,0	28,0	20,2	22,5	26,1	46,1	16,5	12,12	13,2	10,5	74,9	88	52
19	68,71	69,9	67,7	19,28	25,9	14,9	11,0	32,9	17,2	22,0	26,1	48,2	14,5	12,22	14,3	10,4	74,4	90	57
20	69,28	70,8	68,6	18,94	24,0	14,5	9,5	30,1	16,1	22,2	26,2	44,9	14,6	11,62	14,4	9,8	72,2	92	56
21	69,18	70,9	68,5	19,39	23,0	16,2	6,8	31,1	9,5	22,4	26,0	45,6	16,0	12,76	14,9	11,1	76,3	84	62
22	68,93	70,2	68,1	19,70	24,4	16,6	7,8	32,5	12,5	22,4	26,1	45,4	16,8	12,24	14,6	10,6	72,3	89	56
23	69,34	70,8	68,7	20,68	24,7	17,7	7,0	34,0	11,9	22,5	26,1	48,1	17,1	14,42	16,0	13,2	79,9	92	63
24	69,14	71,3	67,6	20,30	23,9	18,8	5,1	30,0	17,3	22,6	26,0	33,5	18,9	14,15	15,3	13,0	80,4	90	66
25	67,22	69,1	65,7	20,20	24,6	17,1	7,5	32,5	16,7	22,5	26,0	48,6	-	14,78	18,1	12,4	83,5	99	65
26	64,52	66,2	62,5	21,17	29,0	17,2	11,8	36,5	15,0	22,5	26,1	49,9	16,8	15,32	18,1	12,6	82,4	94	55
27	64,20	65,5	63,3	22,00	28,0	18,0	10,0	37,5	16,7	23,0	26,0	50,5	17,8	16,56	19,1	14,0	84,6	93	68
28	63,84	65,4	62,3	22,31	29,0	18,2	10,8	38,0	17,6	23,6	26,0	50,6	19,0	15,99	18,7	13,7	80,8	92	54
29	63,34	65,0	61,4	22,24	31,5	17,4	14,1	38,5	15,5	23,8	26,0	50,5	17,2	16,22	19,9	13,9	82,3	98	50
30	65,94	67,5	64,8	22,01	26,6	19,2	7,4	33,6	17,5	24,1	26,0	49,0		16,69	18,5	14,8	85,2	96	67
31	66,56	67,6	65,3	21,58	28,0	17,6	10,4	37,0	15,4	24,4	26,0	50,6	17,8	15,64	18,9	13,0	82,5	95	60
Médias	768,57	770,12	767,44	20,35	25,16	16,76	8,40	32,1	16,6	22,3	26,3	46,9	16,6	14,06	16,30	12,20	79,4	93,3	62
Totais e extremas	-	73,8	61,4	-	31,5	14,5	17,0	38,5	9,5	-	-	52,5	-	-	19,9	9,8	-	99	50

Estado gera

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — T. irr.; ●¹ por vezes.
4 — T. irr.; ●¹ por vezes.
5 — B. t.; ●¹ m.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓².
12 — B. t.; ⌓².
13 — B. t.; ⌓².
14 — B. t.; ⌓¹.
15 — B t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	-	-	5 12	S	12	ESE	8	ESE	8	8,6	S	9,8	S	12	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	5 03	S	10	ESE	10	ESE	12	10,5	S	9,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
12,7	20,7	5 57	0 03	SSE	10	E	12	SE	8	10,7	S	10,9	E	16	-	-	-	-	-	-	1
9,3	37,1	4 34	7 26	S	10	SE	6	SE	12	9,0	SE	10,2	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
1,6	8,0	0 42	5 56	SSW	6	SE	6	SSE	4	6,9	SSW	6,9	S	12	-	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	0 00	S	6	S	8	WSW	4	6,4	S	7,4	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	7 58	SW	4	ESE	8	ENE	8	5,2	—	-	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	6 42	SSW	6	ESE	8	E	4	5,1	—	-	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 02	SSW	6	ESE	4	ENE	2	3,4	ENE	2,3	SSW	6	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	6 22	SSW	4	ESE	4	ENE	4	2,8	—	-	SW	4	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 01	W	4	E	6	NE	4	3,5	—	-	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	9 50	WNW	4	ENE	8	NE	4	4,4	ENE	6,7	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	4 49	W	4	ENE	6	NE	4	3,8	—	-	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	10 15	WNW	4	E	8	ESE	2	4,8	—	-	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	16 29	S	10	SE	10	SE	10	10,8	ESE	1,2	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 13	S	10	SE	10	SE	12	10,2	SSE	11,4	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,5	1,1	0 03	4 07	S	10	ESE	8	E	8	9,1	E	7,7	ESE	16	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	8 46	SSW	8	E	8	C	0	5,4	SSW	6,0	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 30	WSW	5	E	4	ENE	4	3,7	ENE	3,7	E	8	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 32	SSW	4	SE	4	ENE	4	3,9	ENE	3,3	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	1 53	SSW	6	ESE	4	ENE	2	3,2	—	-	S	6	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	3 12	SSW	4	E	4	NNE	2	3,2	—	-	SSW	6	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0,4	0 10	5 15	SW	4	ESE	4	C	0	3,6	ESE	4,9	ESE	8	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	0 30	SSE	8	SE	4	NNE	2	4,4	—	-	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-
1,7	1,2	0 09	4 36	SW	4	ESE	4	NE	6	3,0	—	-	E	6	-	-	-	-	-	-	1
1,0	-	-	10 10	NW	6	ENE	6	NNE	4	4,9	NNE	4,7	NW	6	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 15	N	4	ESE	8	ENE	4	5,3	—	-	N	8	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 33	NNW	6	ENE	6	NE	4	4,8	NE	4,9	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 20	NNW	6	ENE	8	NE	4	5,0	NE	4,9	NNE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	9 11	NNW	2	ESE	6	E	4	4,6	E	4,7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 15	NNW	6	ENE	10	ENE	4	4,2	ENE	5,2	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
2,46	-	-	-	—	6,2	—	6,8	—	5,0	5,6	ESE	7,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
76,3	68,5	11 35	213 26	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	16	0	0	10	0	0	0	6

o tempo, etc.

ias

— B. t.; ◐º m.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ⛱º.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ◐º m.
— B. t.

Dias

25 — B. t.; ◐º m.
26 — B. t.; ⛱º.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — T. qt.; ⛱.
30 — B. t.; ⛱².
31 — B. t.; ⛱².

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu. c
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	1	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	6	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	4	A-Cu.	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	0	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	9	St-Cu.	1	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	1	Ci-Cu.	6	A-Cu.	-	—	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	7	St-Cu.	2	Cu-Nb.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	2	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, cl.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,1	—	0,7	—	2,4	—	2,8	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais							
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
3	2	Ci-Cu.	-	—	0	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	9	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	10:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	7	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	10:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	1	St-Cu.	9	Cu-Nb	10:000	20:000	10:000
9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.	50:000	20:000	4:000
8	-	—	2	A-Cu.	6	St-Cu.	1	Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
3	-	—	4	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4	0	Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	5	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
6	3	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
9	-	—	3	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	1	St.	7	Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	8	St-Cu, St.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	5	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	10:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
7	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	0	Ci.	-	—	2	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0,0	0,2	—	0,6	—	1,5	—	2,8	—	3,8	-	—	0,3	—	1,2	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na reiva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima no sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,05	769,3	766,7	20,28	24,8	15,9	8,9	38,0	13,7	23,4	24,2	57,0	-	15,56	18,7	13,0	88,2	100	6
2	68,84	69,8	67,8	19,88	23,5	17,9	5,6	35,0	16,4	23,3	24,2	50,4	-	15,55	16,5	14,6	90,4	100	7
3	69,84	70,9	68,9	20,97	25,7	16,9	8,8	37,0	15,3	23,3	24,2	54,4	-	15,36	17,0	13,5	83,7	94	7
4	70,65	71,4	70,0	20,16	24,4	17,2	7,2	30,5	13,0	23,4	24,2	51,6	-	15,35	17,0	14,0	87,4	95	7
5	70,80	71,8	70,0	20,61	24,7	18,6	6,1	35,6	14,7	23,0	23,9	48,7	18,9	14,73	16,0	13,8	82,2	92	7
6	70,39	71,6	69,4	20,92	25,5	17,6	7,9	39,5	15,2	22,8	24,0	56,8	-	15,20	16,1	14,0	83,6	96	6
7	69,89	70,8	68,8	20,37	25,7	15,5	10,2	40,2	13,3	22,7	23,7	56,0	15,6	15,13	16,3	13,3	85,8	95	6
8	69,29	70,4	68,2	19,56	25,0	15,8	9,2	37,5	13,1	22,7	23,5	55,4	15,1	15,20	18,1	12,9	89,8	96	8
9	67,70	68,6	66,5	19,94	25,7	14,4	11,3	42,0	11,7	22,5	23,5	59,9	13,9	13,72	16,1	9,8	78,8	92	6
10	67,24	68,2	66,3	20,28	26,2	15,1	11,1	44,0	12,5	22,5	23,4	58,9	13,3	14,52	16,1	12,8	82,9	98	6
11	66,94	67,7	65,7	19,87	25,7	14,6	11,1	39,7	11,7	22,7	23,4	55,0	13,4	13,80	15,6	11,7	81,7	99	5
12	67,88	69,0	67,0	21,39	27,0	16,8	10,2	40,6	13,7	22,6	23,5	57,6	15,8	14,84	16,0	13,4	79,6	96	6
13	67,10	68,7	66,0	20,76	27,4	15,1	12,3	40,6	11,7	22,5	23,4	54,3	14,2	14,43	17,0	12,8	80,2	98	5
14	67,96	70,0	66,6	20,72	27,8	14,4	13,4	42,1	12,2	22,6	23,5	63,9	-	15,05	17,1	12,3	83,9	99	6
15	70,38	71,5	69,5	21,30	25,5	16,8	8,7	39,3	15,2	22,7	23,5	55,1	-	15,10	16,9	13,8	80,7	96	6
16	71,10	72,3	70,0	20,12	23,4	16,5	6,9	34,3	15,2	22,7	23,5	47,4	-	13,96	15,4	12,7	80,4	93	6
17	70,53	71,7	69,6	19,67	24,4	16,1	8,3	37,7	15,7	22,7	23,4	52,9	-	13,42	14,2	12,3	80,2	95	6
18	69,76	71,0	68,8	17,88	20,0	16,4	3,6	22,3	15,6	22,5	23,4	35,0	-	14,58	15,6	13,7	95,7	97	9
19	68,44	69,5	67,1	20,23	25,5	16,4	9,1	42,8	15,2	22,3	23,3	56,4	-	14,33	15,9	12,5	82,5	95	5
20	68,90	70,1	68,2	20,00	25,4	14,9	10,5	41,0	13,2	22,4	23,2	54,7	13,9	12,90	14,8	11,3	76,0	96	5
21	68,82	70,2	67,6	18,10	25,6	13,9	11,7	43,2	12,5	22,3	23,2	61,4	13,4	13,59	15,3	11,4	82,9	96	6
22	68,84	70,0	67,6	19,58	24,4	15,4	9,0	32,0	14,3	22,1	23,1	46,4	15,1	15,12	17,9	13,4	89,5	100	7
23	68,94	69,9	68,1	21,32	26,5	17,2	9,3	41,8	16,5	22,0	23,0	54,4	16,4	15,14	17,5	12,8	80,8	94	6
24	68,68	70,4	67,5	21,06	27,5	17,5	10,0	44,8	16,2	22,4	23,2	62,2	16,9	15,68	17,5	13,5	84,9	94	6
25	67,29	68,9	65,9	21,24	27,0	17,1	9,9	44,5	16,2	22,7	23,3	54,3	16,4	15,38	16,3	14,1	83,1	99	6
26	64,92	66,5	62,9	22,14	29,8	16,4	13,4	44,1	15,5	22,8	23,5	56,0	16,0	16,26	18,3	13,6	82,8	98	5
27	64,44	65,6	63,1	23,13	30,3	17,9	12,4	44,2	16,2	22,9	23,5	55,9	17,2	16,27	17,5	15,2	79,6	99	5
28	64,19	65,7	62,7	22,98	30,0	18,3	11,7	43,0	16,2	23,2	23,7	54,5	17,2	15,99	17,1	14,7	78,6	93	5
29	63,47	64,7	61,9	22,96	31,2	17,9	13,3	45,0	16,0	23,3	23,8	57,9	17,0	16,23	17,8	14,7	79,9	95	5
30	65,48	66,8	64,2	22,51	29,5	16,7	12,8	43,6	14,7	23,5	24,0	55,5	16,1	15,27	16,9	13,7	77,7	93	5
31	66,55	67,6	65,3	20,28	26,8	14,6	12,2	43,7	13,7	23,6	24,0	59,8	-	13,87	17,5	12,2	80,0	100	5
Médias	768,17	769,37	767,03	20,68	26,19	16,32	9,87	39,67	14,40	22,78	23,59	54,83	-	14,89	16,64	13,14	83,0	96,2	63
Totais e extremas	-	72,3	61,9	-	31,2	13,9	17,3	45,0	11,7	-	-	63,9	-	-	18,7	9,8	-	100	50

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ●° por vezes.
2 — B. t.; ●' por vezes.
3 — T. irr.; ●° por vezes ≡° m.
4 — T. irr. madr., m. e td., b. t. n.; ●' por vezes; ⌒ m. a W.
5 — B. t.; ●° td. e n.; ⌒ m. a W.
6 — B. t.; ●' madr.; ⌒ m. a W.
7 — B. t.;
8 — B. t.; ⌓'.

Dias

9 — B. t.; ⌓'; ≡° m.
10 — B. t.; ⌓°; ●° n.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t ; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ≡' madr. e m.
15 — T. irr.; ●' por vezes; ⌒ td. a SE.
16 — T. irr.; ●' por vezes.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	4,6	1 02	7 26	WSW	5	SE	8	SSW	1	3,4	SE	6	SSE	11	-	-	-	-	-	-	1
1,4	17,5	2 50	1 02	WSW	5	SW	10	WSW	5	4,7	WSW	4	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	2,0	0 45	6 23	NW	3	SE	12	SE	6	4,4	SE	7	SE	12	-	-	-	1	-	-	1
2,0	22,7	2 55	0 43	C	0	NW	8	SE	11	6,1	SE	11	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
1,7	4,9	1 03	2 43	SE	18	ENE	8	WSW	3	7,7	SE	10	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,0	21,8	2 05	8 04	WSW	5	SE	10	SSW	3	4,7	SE	8	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 32	WSW	4	SSE	5	SSW	1	2,4	WSW	2	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	4 47	WSW	1	SSE	11	WSW	5	4,4	WSW	4	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 56	W	3	SE	6	S	1	1,9	SE	5	S	7	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	4 49	WSW	1	SE	8	C	0	2,0	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 04	WSW	2	SSE	5	C	0	1,5	E	4	E	6	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 24	N	1	E	8	E	2	2,2	E	3	E	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 26	N	3	ESE	5	E	2	2,2	E	3	E	6	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	10 58	NE	1	E	5	SSE	2	1,9	SE	4	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,1	10,7	1 10	5 07	SSE	7	SSE	10	S	3	7,3	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,2	10,3	1 40	2 36	SSW	10	SE	20	SE	15	9,6	SSE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,1	3,8	2 00	5 28	WSW	7	SSE	7	WSW	1	3,8	WSW	2	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	19,8	12 31	0 00	WSW	2	S	3	SW	2	2,1	WSW	3	WSW	5	-	-	-	-	-	1	1
0,5	0,6	1 00	9 11	W	2	SE	3	SE	1	1,7	SE	3	SE	6	-	-	-	1	-	-	1
[illegible]	-	-	10 36	C	0	SE	8	SSW	2	2,2	SE	6	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	6 03	W	1	SE	7	C	0	1,7	W	1	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	0 59	W	2	NE	1	S	1	1,5	WNW	1	SSE	5	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	6 17	WSW	1	SE	8	C	0	1,7	SE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	3 10	NNW	3	SSE	5	SSW	1	1,5	WSW	1	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 56	WNW	1	SE	6	ESE	3	2,0	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	10 39	NNE	2	NNE	3	ENE	1	1,9	E	7	E	7	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 58	NE	3	E	8	ENE	4	2,8	NE	3	E	8	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	11 04	NE	3	E	7	E	1	3,0	NE	2	E	8	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	11 17	NNE	3	ESE	6	ESE	1	2,5	NE	2	E	9	-	-	1	-	1	-	-
3,2	-	-	11 17	ENE	5	E	6	ESE	2	2,9	ESE	3	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	7 09	C	0	SE	5	C	0	1,5	SE	5	ESE	6	-	-	-	1	-	-	-
2,56	-	-	-	—	3,3	—	7,2	—	2,6	3,2	SE	6,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
79,5	118,7	29 01	212 54	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	20	0	0	15	5	2	1	11

o tempo, etc.

ias

— B. t.; ◎º madr. e n.
— T. irr.; ◎' por vezes.
— B. t.; ◎º madr.; ≡º m.
— B. t.; ⌓º.
— B. t.; ⌓º.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ⌓'.

Dias

25 — B. t.; ⌓'.
26 — B. t.; ⌓º.
27 — T. qt.; ⌓'.
28 — T. qt.; ⌓º.
29 — T. qt.; ⌓'.
30 — B. t.; ⌓'.
31 — B. t.; ≡' madr. e m.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	20	20 54	SE	30	12 54	SSE	18	16 48	SE	30	12 54	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
2	SW	6	2 53	SE	16	12 47	SSW	13	16 15	SE	16	12 47	10	-	—	-	—	10	Nb, St.	-	—
3	WSW	9	21 25	SE	25	14 55	SSE	26	15 02	SSE	26	15 02	7	-	—	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.
4	ESE	14	6 13	NE	35	10 30	SE	25	17 15	SE	35	17 15	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
5	SE	23	8 10	SE	29	12 28	NE	15	15 25	SE	29	12 28	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
6	ESE	20	3 25	SE	23	14 46	SE	20	15 46	SE	23	14 46	6	3	Ci-Cu.	-	—	2	St-Cu	1	Cu, Cu-Nb
7	WSW	8	6 14	SSE	13	11 25	SSE	18	15 40	SSE	18	15 40	3	-	—	1	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu-Nb.
8	W	6	7 07	SE	20	14 02	SE	30	15 29	SE	30	15 29	3	-	—	-	—	2	St-Cu.	1	Cu-Nb, Cu.
9	W	7	8 35	SE	14	13 08	SE	16	15 58	SE	16	15 58	2	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	-	—
10	W	6	7 05	SE	18	14 15	SE	11	16 06	SE	18	14 15	4	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	1	Cu-Nb.
11	WNW	5	8 09	SE	7	13 53	E	9	16 05	E	9	16 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.
12	N	4	8 07	E	18	14 06	E	11	16 08	E	18	14 06	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.
13	E	6	20 30	E	10	14 31	E	14	15 20	E	14	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.
14	ENE	4	20 23	E	7	13 24	SE	23	16 13	SE	23	16 13	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
15	SSE	18	5 00	SSE	32	11 11	SE	34	15 25	SE	34	15 25	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
16	SSE	27	21 12	SSE	40	12 00	SE	35	17 46	SSE	40	12 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17	SE	8	4 50	SSE	32	11 40	S	8	15 07	SSE	32	11 40	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.
18	W	7	2 10	SSE	9	14 25	SSW	7	15 55	SSE	9	14 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	WNW	5	5 05	SE	10	14 45	SE	8	17 07	SE	10	14 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.
20	C	0	-	SE	19	11 30	SE	10	15 36	SE	19	11 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.
21	WNW	5	7 30	SE	12	14 17	SE	17	15 44	SE	17	15 44	6	-	—	0	A-Cu.	2	St.	4	Cu-Nb, Cu.
22	WNW	5	6 25	NW	6	13 05	SE	8	15 11	SE	8	15 11	10	-	—	10	A-St.	-	—	-	—
23	S	5	20 24	SE	18	14 25	SE	14	15 16	SE	18	14 25	4	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	1	Cu.
24	SW	4	4 30	SE	11	14 54	SE	13	15 19	SE	13	15 19	10	-	—	4	A-St, A-Cu.	5	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb.
25	SSE	3	0 54	SE	14	14 46	SE	17	16 25	SE	17	16 25	5	-	—	2	A-Cu.	2	St-Cu	2	Cu, Cu-Nb.
26	N	3	5 30	NNE	6	11 08	E	22	16 28	E	22	16 28	1	-	—	0	A-Cu.	-	—	1	Cu.
27	NNE	6	8 30	E	14	14 13	E	13	15 17	E	14	14 13	1	-	—	-	—	1	St.	-	—
28	ENE	5	21 25	E	15	13 27	ESE	18	16 03	ESE	18	16 03	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
29	NE	7	0 05	ESE	16	13 59	E	15	16 23	ESE	16	13 59	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30	ENE	8	8 40	ENE	16	10 00	ESE	24	15 43	ESE	24	15 43	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31	SE	4	22 36	SE	14	12 40	SE	13	15 06	SE	14	12 40	10	-	—	-	—	10	Fr-Cu.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,8	0,1	—	0,7	—	2,7	—	1,3	—
Extremas	SSE	27	Dia 15 às 21,12	SSE	40	Dia 16 às 12,00	SE	35	Dia 16 às 17,46	SSE	40	Dia 16 às 12,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	2	St.	6	Cu.	4:000	20:000	-
9	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	4:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	4:000	-
5		—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	50:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	1	Ci.	-	—	5	Nb.	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1:000	10:000	-
9	-	—	3	A-St	1	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	3	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	3	A-St, A-Cu.	2	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	3	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu. Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4:000	20:000	-
5,7	0,0	—	0,2	—	1,9	—	3,5	—	2,7	0,0	—	0,3	—	0,9	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,84	766,9	764,6	23,22	28,2	17,6	10,6	32,8	16,5	25,0	28,8	54,9	17,0	14,75	17,5	10,4	69,8	87	53
2	67,08	68,1	65,9	21,90	27,4	18,2	9,2	32,2	17,5	25,0	28,6	53,8	17,6	14,83	17,8	11,9	76,2	90	63
3	67,96	68,7	67,0	21,87	26,7	17,4	9,3	30,4	16,1	24,6	28,6	54,2	16,6	14,45	18,0	10,6	73,9	85	61
4	68,27	68,9	67,3	21,61	28,5	17,0	11,5	32,0	16,0	24,0	28,6	56,6	16,4	14,72	19,7	10,2	75,8	88	63
5	68,67	69,5	67,8	22,34	27,6	18,0	9,6	35,7	16,4	23,9	28,6	58,8	17,1	14,84	18,5	12,1	74,0	85	[illegible]
6	68,35	69,3	67,4	21,69	26,4	18,5	7,9	31,1	16,5	24,0	28,5	52,0	17,1	15,44	19,5	12,4	80,2	92	66
7	68,40	69,3	67,4	22,00	26,6	17,5	9,1	30,1	16,1	23,7	28,5	52,0	16,9	13,52	16,4	10,5	68,5	82	53
8	67,74	69,2	66,4	22,27	27,1	17,2	9,9	30,4	15,5	23,5	28,4	53,6	16,4	13,97	17,1	10,5	69,3	87	62
9	66,57	67,4	65,3	22,28	26,9	17,5	9,4	31,8	16,0	23,7	28,5	58,9	16,9	13,93	16,6	10,1	69,1	83	[illegible]
10	66,01	66,8	64,8	22,56	27,4	18,9	8,5	31,4	17,6	24,0	28,4	53,0	18,3	14,71	18,2	12,4	72,6	82	[illegible]
11	66,23	67,1	65,0	22,29	27,1	17,5	9,6	34,8	16,5	24,1	28,4	53,0	17,0	13,55	16,4	10,0	67,3	82	53
12	67,38	68,3	66,8	22,52	27,0	17,0	10,0	34,1	15,0	24,2	28,4	53,5	15,6	14,57	18,5	9,7	70,8	83	53
13	66,94	68,2	66,0	22,92	27,4	18,1	9,3	34,5	16,6	24,7	28,3	52,5	17,1	15,62	20,3	11,5	74,4	85	61
14	66,93	67,9	65,7	23,13	27,7	18,0	9,7	33,9	16,2	25,1	28,3	53,2	17,0	16,28	20,9	11,6	76,4	90	61
15	68,13	69,1	67,1	23,10	27,1	19,1	8,0	34,1	18,0	25,5	28,3	54,0	18,5	15,28	17,3	12,6	73,1	87	[illegible]
16	68,22	69,4	66,8	22,51	27,1	18,4	8,7	32,4	17,4	25,3	28,3	54,5	17,7	15,20	18,4	12,2	74,6	85	61
17	68,27	69,2	66,8	22,26	26,8	17,6	9,2	32,9	16,7	25,1	28,3	54,5	17,3	13,89	16,3	11,1	69,7	82	53
18	67,93	69,0	66,3	22,02	26,9	17,0	9,9	33,4	16,1	25,0	28,2	53,1	16,8	14,32	17,7	9,9	72,0	84	61
19	67,32	68,2	65,9	22,43	27,1	17,8	9,3	35,4	17,0	25,1	28,3	52,5	17,6	14,66	18,4	10,7	72,2	83	56
20	67,55	68,3	66,5	22,74	27,1	19,2	7,9	34,1	18,3	25,5	28,2	52,5	18,7	14,51	17,8	11,8	70,7	78	[illegible]
21	67,78	68,5	66,7	22,56	26,7	17,5	9,2	42,4	16,9	25,5	28,2	54,9	17,5	14,18	18,1	10,8	69,5	77	[illegible]
22	67,61	68,4	66,4	23,22	27,3	18,3	9,0	35,0	16,8	25,2	28,2	53,7	17,6	14,42	18,1	10,7	67,6	76	[illegible]
23	68,14	69,0	66,8	22,70	27,4	18,3	9,1	36,3	17,2	25,9	28,1	53,5	17,8	14,74	18,6	11,4	71,4	80	60
24	67,65	68,8	66,5	23,13	27,4	18,6	8,8	36,6	17,6	26,0	28,1	53,0	17,9	15,71	18,5	11,9	74,6	89	63
25	66,76	67,7	65,2	23,24	27,6	19,1	8,5	37,1	17,9	26,0	28,1	54,0	18,4	15,65	18,7	12,5	73,4	84	57
26	65,25	66,5	63,8	22,41	28,2	15,9	12,3	36,8	15,0	26,1	28,1	54,0	15,4	14,80	19,8	9,1	72,6	86	60
27	65,02	66,0	64,0	21,76	27,8	14,5	13,3	38,1	13,5	26,0	28,1	57,1	14,0	14,74	19,5	8,3	74,6	89	60
28	64,75	66,0	63,4	22,35	28,4	15,0	13,4	36,9	14,1	25,6	28,2	55,3	14,5	14,84	19,0	9,7	73,2	85	60
29	64,55	65,7	63,2	22,68	28,9	15,5	13,4	37,9	14,3	26,0	28,2	55,0	14,9	14,12	18,6	8,1	67,3	83	55
30	65,37	66,7	64,5	22,32	29,1	15,4	13,7	36,7	14,2	26,1	28,2	54,5	14,8	13,74	18,8	8,1	66,9	79	56
31	65,82	66,8	64,8	22,38	27,9	15,0	12,9	36,9	14,0	26,0	28,1	52,9	14,7	12,45	16,6	7,1	60,4	73	49
Médias	767,05	768,03	765,87	22,46	27,44	17,44	10,00	34,46	16,24	25,01	28,33	54,10	16,81	14,59	18,24	10,64	71,7	83,9	60
Totais e extremas	-	69,5	63,2	-	29,1	14,5	14,6	42,4	13,5	-	-	58,8	14,0	-	20,9	7,1	-	92	49

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°; ◍° m. e td.
4 — B. t.; ⌓°; ◍° td.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°; ◍¹ m.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°; ◍° n.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,3	-	-	9 22	C	0	SSE	2	C	0	1,1	S	3	S	5	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	0 56	SSW	8	S	7	C	0	3,5	WSW	4	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
4,7	1,3	0 10	8 09	SW	7	S	8	C	0	4,1	WSW	4	WSW	16	-	-	1	-	-	-	1
3,9	1,9	1 05	7 21	SW	1	SE	1	C	0	1,1	SSW	4	SSW	4	-	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	5 47	C	0	SE	1	C	0	0,8	SE	2	S	6	-	-	1	-	-	-	-
3,3	6,9	2 00	6 37	SW	1	SSE	1	WSW	1	0,8	WSW	1	S	3	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 59	SW	4	S	16	C	0	5,6	SSW	11	SSW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	8 47	SW	8	S	9	C	0	3,4	S	8	S	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 16	SW	3	S	10	C	0	3,8	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 41	SW	3	S	15	C	0	3,9	SSW	6	S	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 29	C	0	SSE	7	C	0	2,0	S	5	S	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 27	C	0	SSE	1	C	0	0,4	SSE	1	SSE	3	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 08	C	0	S	1	C	0	0,4	S	1	SSE	3	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 30	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 18	SW	8	S	19	C	0	6,8	S	18	S	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	8 18	SW	5	S	11	C	0	5,2	S	12	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 03	WSW	7	S	14	C	0	6,3	WSW	3	S	17	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	7 31	WSW	5	S	15	C	0	5,6	WSW	2	SSW	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 13	SW	3	SSE	8	C	0	2,7	S	7	S	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 50	SSW	1	S	1	SSW	1	3,6	S	9	S	16	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	7 48	SW	2	S	9	SSE	1	2,7	SSE	4	S	9	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 24	SSW	1	SSE	3	S	2	1,8	SSE	3	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 12	SW	1	S	7	C	0	2,3	S	6	S	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	6 17	SW	2	SSE	5	C	0	2,2	S	7	S	11	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 09	C	0	C	0	C	0	0,2	SSE	1	SSE	1	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 03	C	0	ESE	1	C	0	0,1	ESE	1	ESE	1	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	6 42	C	0	ESE	1	C	0	0,2	ESE	1	ESE	1	-	-	1	1	-	-	-
[illegible]	-	-	11 07	C	0	SE	1	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	1	1	1	-	-
3,6	-	-	11 12	C	0	NE	1	C	0	0,1	NE	1	NE	1	-	-	1	-	1	-	-
4,1	-	-	11 12	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	2	SE	2	-	-	1	1	-	-	-
4,4	-	-	10 58	C	0	SSE	4	C	0	0,8	SSE	3	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
46,4	-	-	-	—	2,3	—	6,1	—	0,2	2,3	S	7,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,8	10,1	3 20	253 46	—	-	--	-	—	-	-	--	-	S	20	0	0	29	4	2	0	3

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ●° e ⌒ a WSW m.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — B. t.; ⌓°.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
27 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
28 — B. t.; ⌓¹; ≡° m.
29 — B. t.; ⌓¹.
30 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De corrente verticais — Quantidade	De corrente verticais — Configuração
1.....	SSW	6	20 22	S	10	13 20	SSE	4	15 27	S	10	13 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	SW	19	7 30	SW	20	9 50	S	10	15 30	SW	20	9 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu
3.....	SW	17	3 17	S	29	11 15	S	12	15 08	S	29	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
4.....	WSW	2	7 25	S	28	11 48	SSE	8	15 10	S	28	11 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	SW	1	4 00	S	14	10 18	SE	1	15 10	S	14	10 18	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SW	1	8 15	S	5	13 16	C	0	-	S	5	13 16	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
7.....	SW	8	8 38	S	30	11 18	S	28	15 29	S	30	11 18	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	WSW	17	8 08	SW	18	9 47	S	19	15 48	S	19	15 48	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SW	6	8 12	S	22	13 40	S	21	16 28	S	22	13 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10.....	SW	5	8 50	S	26	13 36	S	22	16 22	S	26	13 36	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
11.....	C	0	-	SSE	13	14 13	S	20	15 42	S	20	15 42	4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.
12.....	C	0	-	SSE	4	12 15	S	2	16 40	SSE	4	12 15	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—
13.....	C	0	-	SSE	5	13 16	C	0	-	SSE	5	13 16	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	SW	1	8 45	C	0	-	C	0	-	SW	1	8 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	SW	14	8 45	S	30	11 13	S	26	15 42	S	30	11 13	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	SW	10	8 30	S	23	13 12	S	26	15 40	S	26	15 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	WSW	17	22 43	SW	27	10 13	SSW	22	15 31	SW	27	10 13	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	WSW	11	22 13	SSW	27	11 23	S	21	15 37	SSW	27	11 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SW	5	8 32	S	16	14 42	S	17	15 14	S	17	15 14	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SW	2	8 15	S	24	15 00	S	23	15 15	S	24	15 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb. Cu
21.....	SW	5	9 00	SSE	20	12 01	SSE	14	15 17	SSE	20	12 01	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	S	1	21 12	SSE	14	12 37	SSE	8	16 40	SSE	14	12 37	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	S	3	21 58	S	17	13 32	S	17	16 50	S	17	16 50	7	-	—	6	A-Cu.	1	St-Cu.	-	—
24.....	SW	3	8 15	S	26	11 17	S	7	16 10	S	26	11 17	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu. Cu-Nb.
25.....	C	0	-	SSE	1	9 42	C	0	-	SSE	1	9 42	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb. Cu
26.....	C	0	-	ESE	1	14 59	C	0	-	ESE	1	14 59	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27.....	C	0	-	SE	1	13 29	C	0	-	SE	1	13 29	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	C	0	-	SE	1	14 12	C	0	-	SE	1	14 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	C	0	-	NE	1	14 29	C	0	-	NE	1	14 29	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	C	0	-	SE	2	12 56	C	0	-	SE	2	12 56	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	C	0	-	SSE	9	13 48	SSE	4	15 10	SSE	9	13 48		-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	-	—	0,2	—	0,3	—	2,8	—
Extremas	SW	19	Dia 2 às 7,30	S	30	Dia 7 às 11,18	S	28	Dia 7 às 15,29	S	30	Dia 7 às 11,18	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nto à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	1	A-Cu.	9	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
3,2	-	—	0,4	—	0,2	—	2,6	—	1,6	0,1	—	0,4	—	0,8	—	0,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	765,27	766,7	763,8	23,51	27,5	19,9	7,6	48,5	18,1	26,9	30,2	54,0	19,2	13,61	14,9	12,2	63,9	74
2	65,74	66,8	64,9	23,84	27,4	19,4	8,0	45,8	18,9	26,9	30,2	54,4	18,8	13,01	14,9	10,4	59,3	66
3	66,80	68,0	65,6	23,26	27,0	18,4	8,6	43,0	16,4	27,0	30,2	51,0	19,0	12,24	15,2	10,8	61,5	65
4	67,48	68,6	66,3	23,02	27,8	16,7	11,1	44,3	15,5	27,0	30,2	50,8	16,0	13,42	16,6	9,2	64,0	78
5	67,95	69,0	66,8	23,57	26,8	19,6	7,2	40,7	17,9	26,8	30,1	51,2	-	14,66	17,1	13,1	68,0	74
6	68,03	69,1	67,3	21,91	25,0	19,3	5,7	35,0	17,8	26,6	30,1	47,0	18,4	15,51	17,3	13,6	79,4	87
7	67,37	68,3	66,4	23,38	26,9	19,3	7,6	40,3	16,9	25,2	30,0	50,9	17,4	14,30	17,1	11,5	67,8	84
8	66,75	68,3	65,4	23,22	26,8	16,8	10,0	40,7	15,4	25,6	30,0	50,0	16,0	12,88	15,9	9,2	61,1	74
9	65,98	66,9	65,1	23,29	26,8	19,3	7,5	43,3	17,0	26,0	30,0	52,4	17,5	13,48	14,9	11,8	63,7	71
10	65,48	66,6	64,3	23,25	27,3	16,7	10,6	46,7	15,8	26,0	30,0	50,8	16,4	13,93	17,4	9,8	65,5	79
11	65,51	66,5	64,2	23,93	27,1	18,8	8,3	44,1	17,5	26,4	30,0	53,0	18,2	13,64	15,2	11,1	61,9	69
12	66,56	67,8	65,4	23,81	26,7	20,0	6,7	45,0	17,6	26,5	29,9	50,0	19,0	15,21	17,5	12,2	69,4	81
13	66,30	67,4	65,3	24,17	27,7	20,5	7,2	45,6	18,7	26,8	29,9	53,0	19,3	16,57	18,7	14,0	74,0	83
14	66,12	67,0	65,2	24,42	27,7	20,3	7,4	45,2	18,4	27,1	29,9	51,6	19,6	16,60	18,5	14,2	73,1	79
15	67,27	68,3	66,1	23,84	27,2	19,6	7,6	44,7	17,0	27,3	29,9	51,3	18,8	14,14	15,3	12,3	64,7	76
16	67,41	68,6	66,1	22,92	27,0	18,1	8,9	45,7	17,5	27,2	29,9	52,3	17,0	13,76	15,6	11,1	66,4	78
17	67,48	68,6	65,9	22,45	26,8	17,8	9,0	46,2	16,6	27,0	29,9	52,2	16,7	13,41	15,5	11,0	68,1	76
18	67,07	68,6	65,7	22,48	27,3	16,0	11,3	49,3	14,0	26,9	29,8	51,6	16,2	13,38	16,4	8,8	68,4	75
19	66,32	67,3	65,1	23,51	27,2	19,6	7,6	47,1	17,5	27,0	29,8	53,7	18,9	14,45	16,5	11,6	66,3	72
20	66,62	67,6	65,7	23,62	26,9	20,7	6,2	45,8	19,7	27,3	29,8	52,5	20,0	14,78	16,4	12,9	65,4	75
21	66,88	68,4	65,6	23,08	26,7	18,5	8,2	44,8	16,0	27,3	29,8	50,6	17,3	14,16	15,7	11,5	67,0	73
22	66,81	68,1	65,7	23,27	26,8	19,5	7,3	46,0	17,0	27,2	29,8	50,0	18,4	14,38	16,3	12,2	67,9	75
23	66,97	68,2	65,7	23,65	26,9	20,2	6,7	44,5	18,8	27,4	29,7	50,9	19,6	13,98	15,2	12,0	64,6	71
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	64,04	-	-	24,52	-	-	-	43,3	-	27,9	29,7	52,9	-	15,94	-	-	70,0	-
29	64,21	65,2	63,0	24,30	27,2	19,9	7,3	50,2	18,0	28,0	29,7	51,3	19,2	15,68	17,4	13,8	70,1	78
30	64,86	66,0	64,1	24,49	29,5	20,6	8,9	50,7	17,7	28,1	29,7	53,2	18,8	14,74	16,0	13,7	65,7	76
31	65,08	66,4	64,0	23,84	27,5	19,0	8,5	50,7	17,6	28,2	29,6	53,0	17,7	15,43	16,8	13,2	70,5	76
Médias	766,38	767,63	765,33	23,50	27,13	19,02	8,11	45,08	17,27	26,95	29,92	51,69	17,47	14,34	16,32	11,82	67,0	75,5
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado g

Dias

1 — B. t.; ⛱°.
2 — B. t.; temp. poeira td.
3 — B. t.; temp. poeira m. e td.; v. fr. 10-16.
4 — B. t.; temp. poeira m. e td.; ◍° n.; v. fr. 11-12.
5 — B. t.
6 — T. irr.; ⛱°; ◍° por vezes.
7 — B. t.; temp. poeira td.; v. fr. 10-14.
8 — B. t.; temp. poeira m.; v. fr. 11-13.

Dias

9 — B. t.; temp. poeira e m. td.; v. fr. 12.
10 — B. t.
11 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 12.
12 — B. t.
13 — B. t.; temp. poeira m. e td.
14 — B. t.
15 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 10-15.
16 — B. t.; v. fr. 11-13.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,3	-	-	4 23	S	4	SSE	12	SSE	13	10,0	SSE	12	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
7,8	-	-	6 12	SW	8	SSE	19	SSE	18	15,0	SSE	21	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	9 10	S	14	SSE	28	SSE	16	15,8	SSE	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,5	2,5	0 10	9 55	SSW	8	SSE	19	SSE	11	13,0	SSE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
7,6	-	-	7 25	S	10	SSE	20	SSE	18	15,4	SSE	20	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
7,7	3,2	0 30	1 31	S	12	S	8	SSW	1	6,4	SSW	4	SE	13	-	-	1	-	-	-	1
4,6	-	-	10 40	S	21	SSE	24	S	15	17,6	SSE	26	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	9 35	S	19	SSE	20	SSE	13	12,9	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	8 54	S	15	SSE	20	SSE	16	14,2	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	9 10	SSW	12	SSE	17	SSE	13	11,5	SSE	17	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	6 08	S	17	SE	20	SSE	17	13,2	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 10	S	11	SE	17	SE	13	11,7	SE	15	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 25	S	10	SSE	18	SSE	4	9,3	SSE	14	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 35	S	9	SSE	18	SSE	5	10,1	SSE	14	SSE	21	-		-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 07	S	20	SSE	27	SSE	17	16,9	SSE	26	SSE	33	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	9 50	SSW	9	SSE	19	S	16	11,8	SSE	20	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	7 17	SSW	15	SSE	21	SSE	14	13,2	SSE	19	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,1	-	-	9 30	SW	9	SE	18	SSE	17	11,9	SSE	18	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	7 22	S	19	SE	20	SSE	18	14,5	SSE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	7 25	S	23	SE	22	SSE	20	16,8	SSE	24	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	10 20	SSE	13	SSE	24	SSE	19	15,1	SSE	21	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 10	S	13	SE	23	SSE	18	14,4	SSE	22	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-		6 17	S	17	SSE	23	SSE	15	17,2	SSE	21	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10 30	SSE	3	SE	13	ESE	6	6,6	SE	8	SE	-	-	-	-	1	-	-	-
4,0	-	-	10 40	SE	1	SE	12	ESE	8	5,8	SE	10	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
5,2	-	-	10 50	SSE	7	SSE	16	SSE	2	6,5	SSE	11	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	9 45	SSE	3	SE	16	SE	13	8,3	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,71	-	-	-	—	11,9	—	19,0	—	13,2	12,4	SSE	18,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.: temp. poeira m. e td.
18 — B. t.: temp. poeira m. e td.
19 — B. t.; temp. poeira m. e td.; v. fr. 13.
20 — B. t.: temp. poeira por vezes; v. fr. 10-13.
21 — B. t.: temp. poeira por vezes; v. fr. 11-12.
22 — B. t.: temp. poeira por vezes; v. fr. 11-13.
23 — B. t.: temp. poeira por vezes; v. fr. 11-14.
24 — .

Dias

25 — .
26 — .
27 — .
28 — B. t.; ≡ m.
29 — B. t.; ≡ m.
30 — B. t.; ⌒.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas									
														Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	32	1 15	SSE	27	12 25	SSE	23	18 45	SSW	32	1 15	10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb.
2.....	W	27	7 35	SSE	38	10 25	SSE	38	18 10	SSE	38	10 25	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
3.....	S	34	9 00	S	45	11 00	SSE	36	15 10	S	45	11 00	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
4.....	S	30	23 20	SSE	43	10 25	SSE	35	15 50	SSE	43	10 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	SSW	25	7 25	S	42	10 35	SSE	30	15 25	S	42	10 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
6.....	SE	41	21 25	S	39	10 40	SSE	10	15 15	S	39	10 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7.....	S	38	8 40	SSE	47	11 35	SSE	40	16 45	SSE	47	11 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8.....	S	40	8 35	SSE	40	10 30	SSE	33	15 15	SSE	40	10 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	S	28	8 15	SSE	38	10 25	SSE	33	18 55	SSE	38	10 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
10.....	SSW	34	8 55	S	33	9 15	SSE	29	18 30	SSW	34	8 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	S	35	8 25	SSE	41	11 45	SSE	39	15 55	SSE	41	11 45	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
12.....	SSE	29	21 20	SE	28	9 40	SE	25	16 05	SE	28	9 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	SW	24	6 20	SSE	32	12 30	SSE	25	15 30	SSE	32	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	S	23	8 15	SSE	32	12 05	SSE	22	15 40	SSE	32	12 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
15.....	S	36	7 50	SSE	50	10 50	SSE	45	17 40	SSE	50	10 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16.....	S	30	21 40	SSE	39	12 40	S	30	19 05	SSE	39	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17.....	SSW	33	8 20	SSE	38	10 50	SSE	30	18 25	SSE	38	10 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	SW	23	9 00	SSE	30	11 15	SSE	29	19 25	SSE	30	11 15	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
19.....	S	34	8 20	SSE	39	12 10	SE	32	15 30	SSE	39	12 10	7	-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—
20.....	S	39	8 40	SSE	44	11 15	SSE	34	17 10	SSE	44	11 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
21.....	SSE	30	20 15	SSE	42	9 45	SE	35	18 00	SSE	42	9 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	SSE	30	21 15	SSE	39	11 00	SE	32	15 25	SSE	39	11 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	S	35	8 35	SSE	43	11 10	SSE	38	15 10	SSE	43	11 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
24.....	—	-	-	—	-		—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	—	-	-	SE	23	12 05	SE	18	15 10	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29.....	ESE	11	20 05	SE	24	11 50	SE	17	15 50	SE	24	11 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	SSE	18	8 25	SSE	23	10 30	SSE	26	15 15	SSE	23	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	SE	13	20 55	SE	25	10 45	SE	20	19 05	SE	25	10 45	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	-	—	0,2	—	1,1	—	3,3	—
Extremas	—	-	-	—	-	—	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	-	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
3,7	-	—	0,7	—	1,5	—	1,5	—	3,1	-	—	-	—	1,3	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milimetros						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36′	59	769,7	778,6	757,9	20,7	4	28	18,4	25,1	13,4	11,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 42	34 45	150	70,2	77,0	61,4	15,6	4	26	20,1	23,8	16,7	7,1
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	68,6	73,8	61,4	12,4	5	29	20,4	25,2	16,8	8,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	65,9	72,7	56,9	15,8	3	29	17,5	23,8	7,9	15,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	68,6	72,7	63,7	9,0	5	26	21,9	25,6	17,9	7,7
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	68,2	72,3	61,9	10,4	16	29	20,7	26,2	16,3	9,9
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	67,3	70,4	62,2	8,2	6	29	22,3	25,7	18,2	7,5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	66,9	69,9	62,3	7,6	5	28	22,2	28,2	16,6	11,6
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	71,2	76,7	64,0	12,7	17	29	23,0	28,7	16,8	11,9
Ile	2.ª classe	16 04	37 07	532	64,2	67,3	59,7	7,6	17	29	19,0	22,7	14,9	7,8
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	335	65,4	69,9	58,2	11,7	6	29	20,8	27,3	13,4	13,9
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 43	563	61,3	65,1	56,3	8,8	15	29	18,3	24,5	10,1	14,4
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	67,0	69,5	63,2	6,3	5	29	22,5	27,4	17,4	10,0
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,0	28,9	16,0	12,9
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	62,0	64,5	52,9	11,6	3	1	13,5	18,0	9,6	8,4
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	66,4	-	-	-	-	-	23,5	27,1	19,0	8,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	66,3	68,8	63,7	5,1	5	29	24,0	28,9	17,6	11,3

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,6	10,6	23,0	26	19	74,9	107,6	12,0	0,8	ENE	13,7	16,3	6,6	4,0	3	3	0	4	0	0	22	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29,0	13,0	16,0	28	11	72,6	122,0	10,1	0,1	SE	7,9	10,2	87,9	17,3	4	4	2	10	0	0	0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,5	14,5	17,0	29	20	79,4	76,3	4,0	0,3	ESE	7,3	5,6	68,5	37,1	4	0	0	6	0	0	10	0
31,0	4,0	27,0	29	-	71,5	100,0	5,9	1,3	SE	-	-	8,8	3,0	4	10	5	4	0	0	0	0
27,3	13,9	13,4	28	21	79,8	107,4	7,1	1,5	SE	6,9	7,0	78,9	21,7	9	3	1	11	0	0	14	1
31,2	13,9	17,3	29	21	83,0	79,5	4,3	0,5	SE	6,9	3,2	118,7	22,7	4	2	1	11	0	0	15	5
30,3	16,1	14,2	29	12	78,8	126,5	9,4	2,0	SSE	5,9	8,1	40,0	8,5	16	4	9	9	0	0	0	0
30,5	15,0	15,5	29 e 30	-	79,9	134,7	8,5	2,0	W	4,6	-	28,0	14,0	17	12	0	3	0	0	0	0
34,5	15,0	19,5	27	9 e 26	68,4	221,9	12,5	3,0	SE	8,6	5,6	7,6	4,2	4	5	2	6	0	0	0	0
28,5	12,4	16,1	29	11	90,7	107,9	7,7	1,0	SSW	6,1	6,0	92,8	25,8	1	0	9	10	0	0	0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,6	10,7	20,9	29 e 30	20 e 22	85,7	265,7	11,7	6,3	SE	7,4	8,8	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
28,5	6,4	22,1	29 e 31	12	73,6	108,2	5,6	1,8	SSW	5,7	-	43,9	17,5	1	2	1	7	0	0	0	0
29,1	14,5	14,6	30	27	71,7	143,8	6,8	2,6	S	7,8	2,3	10,1	6,9	6	2	0	3	0	0	29	4
31,0	14,0	17,0	4	31	59,4	211,9	9,1	1,0	SE	11,3	14,7	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
24,3	7,0	17,3	14	7	85,0	18,8	1,7	0,1	SSE	9,7	13,5	4,0	2,2	5	2	18	3	0	0	25	6
-	-	-	-	-	67,0	-	-	-	SSE	18,4	12,4	5,7	3,2	6	0	0	2	0	0	3	2
30,0	16,0	14,0	11 e 13	18 e 30	66,7	174,6	8,8	2,1	SE	6,9	6,7	2,2	2,2	6	5	0	1	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S (° ′)	Longitude E. Gr. (° ′)	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	19,2	27,5	9,5	18,0	34,3	4,2	30,1	27	18	70,3	S	7,9	4,4	4	10	0	4	0	0	16	5
Bela Vista	26 20	32 41	15	19,1	25,4	12,2	13,2	32,0	9,5	22,5	28	22	80,8	SW	9,0	9,0	3	5	2	1	0	1	16	7
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	17,2	26,4	7,9	18,5	34,0	4,4	29,6	26	17 e 18	92,2	—	12,1	6,3	2	-	-	3	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	18,0	26,2	8,8	17,4	34,0	3,6	30,4	26	18	74,5	E	6,0	6,0	3	13	2	1	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	17,1	22,8	11,0	11,8	30,3	8,9	21,4	26	18	71,5	SE	25,6	16,3	3	8	0	3	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	19,4	24,1	13,0	11,1	31,0	10,0	21,0	28	19	72,9	S	33,3	23,5	3	6	0	3	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	19,2	24,8	11,2	13,6	31,5	8,3	23,2	28	11	67,2	NNE	5,1	2,2	3	16	1	3	0	0	25	17
Manhiça	25 27	32 50	35	18,6	23,4	12,6	10,8	31,0	9,0	22,0	28	12	84,3	S	35,0	15,9	3	2	4	7	0	0	0	6
Magude	25 02	32 39	58	16,7	23,1	10,5	12,6	32,4	8,4	24,0	28	20	77,2	SE	14,8	7,5	4	1	0	5	0	0	4	2
Macia	24 50	33 15	56	19,5	25,6	14,2	11,4	32,7	10,7	22,0	22	17	88,3	SW	44,6	24,7	20	2	0	4	0	0	0	5
Manjacaze	24 43	33 51	65	19,8	25,3	12,7	12,6	30,5	9,0	21,5	27	19 e 23	75,2	SE	32,8	16,0	15	10	4	7	0	0	0	1
Chibuto	24 41	33 32	90	19,4	24,7	13,8	10,9	30,5	11,5	19,0	28	16 e 17	79,2	SE	49,1	34,0	15	12	6	6	0	0	6	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,4	26,0	13,5	12,5	32,0	9,0	23,0	28	9	67,2	SE	72,1	22,8	21	1	0	9	0	0	0	12
Inharrime	24 28	35 02	43	18,7	24,0	10,7	13,3	30,0	7,5	22,5	28	21	73,2	SE	59,0	21,1	22	10	0	13	0	0	2	1
Caniçado	24 20	33 05	25	19,8	23,7	12,2	11,5	30,0	6,4	23,6	28	19	78,1	S	26,8	11,5	4	13	0	7	0	0	4	6
Malaice	24 13	35 12	145	19,6	24,4	14,3	10,1	28,6	11,5	17,1	28	21	71,6	S	36,6	30,0	22	-	-	4	-	-	3	1
Jangamo	24 08	35 19	30	20,3	26,3	12,9	13,4	30,5	9,0	21,5	27	18	70,5	SE	70,4	32,5	21	6	1	10	0	0	20	9
Jacobécua	24 03	34 43	150	19,9	25,5	14,1	11,4	31,0	10,5	20,5	28	19	70,9	S	9,9	5,3	4	12	3	4	0	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,0	26,0	11,1	14,9	30,5	4,5	26,0	28	20	80,6	SW	7,2	5,2	3	3	1	2	0	0	19	11
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,0	24,6	13,1	11,5	29,0	8,0	21,0	27 e 28	19	73,5	SW	24,0	9,5	1	1	0	6	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,3	25,6	13,9	11,7	30,0	8,0	22,0	27	19	73,8	SE	66,5	18,0	1	8	0	6	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	20,5	27,3	11,0	16,3	32,0	5,5	26,5	29 e 30	9	73,8	S	0,0	-	-	5	0	0	0	0	14	0
Pafúri	22 26	31 20	-	19,7	27,6	10,1	17,5	34,0	6,0	28,0	28 e 29	12 e 18	62,5	SE	0,3	0,3	4	5	0	1	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	19,8	23,5	12,3	11,2	29,5	3,0	26,5	29	18	62,1	S	1,5	1,5	5	3	1	1	0	0	0	9
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,0	21,0	11,5	9,6	31,0	8,5	22,5	30	18	75,3	NE	149,6	33,0	5	6	0	9	0	0	1	7
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,5	24,7	16,2	8,5	29,0	12,0	17,0	26	19	77,3	SSW	38,1	18,0	4	2	0	4	0	0	1	1
Vila Machado	19 16	34 12	57	19,9	26,5	14,5	12,0	32,5	11,0	21,5	29	21	74,8	SW	45,0	28,0	4	5	0	4	0	0	0	1
Vila Pery	19 06	33 29	-	15,9	22,2	11,3	10,9	31,0	8,0	23,0	29	21 e 22	53,4	S	45,4	14,7	5	9	0	6	0	0	0	2
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	17,8	23,4	8,1	15,3	30,0	5,0	25,0	31	4	71,3	SSW	8,5	8,5	6	14	9	1	0	0	26	12
Mutarara	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	20,8	27,0	11,4	15,6	32,0	10,0	22,0	29	-	75,7	W	30,6	7,0	4 e 16	28	0	8	0	0	0	2
Chemba	17 12	34 53	-	20,2	27,0	14,1	12,9	34,5	10,0	24,5	29	21	79,4	SSW	38,8	10,9	3	5	6	8	0	0	18	5
Mocuba	16 50	36 55	159	20,8	26,7	14,2	12,5	32,0	11,3	20,7	29	30 e 31	80,2	S	58,0	17,0	1	0	5	8	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	22,8	26,3	16,8	9,5	30,0	11,7	18,3	29	8	74,9	SW	32,0	8,8	17	3	0	7	0	0	0	4
Nametil	15 45	39 22	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,0	27,2	16,4	10,8	31,0	15,0	16,0	29	-	66,4	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 10	39 20	415	20,4	25,4	13,4	12,0	29,1	12,5	16,6	14	17	75,3	S	28,5	13,0	7	-	-	5	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	17,3	22,0	11,9	10,1	27,5	9,5	18,0	29	19	71,7	SE	23,5	9,5	5	10	10	6	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 58	37 22	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	15,3	19,2	11,2	8,0	24,0	9,5	14,5	29	18	80,2	SE	55,8	10,8	4	8	5	11	0	0	0	20
Ribáuè	14 55	38 24	540	21,0	25,7	15,4	10,3	29,0	12,0	17,0	13 e 27	16	59,8	SW	9,1	6,0	17	1	3	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,0	27,0	15,6	11,4	29,5	12,0	17,5	-	9 e 10	68,7	SW	13,6	7,4	17	0	0	5	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	14,8	19,8	9,3	10,5	24,7	7,0	17,7	14	21	72,3	E	9,4	4,5	3	8	1	5	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	15,2	20,1	8,8	11,3	25,5	2,0	23,5	13	18	58,3	E	2,0	2,0	5	4	0	1	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	20,3	27,0	11,6	15,4	30,0	8,0	22,0	-	11	57,0	S	0,0	-	-	23	4	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	15,8	23,2	6,9	16,3	28,0	3,0	25,0	-	18 e 19	63,0	S	5,1	2,1	1	18	6	3	0	0	0	3
Nacala	14 31	40 38	-	23,9	28,5	17,1	11,4	30,0	16,0	14,0	-	-	62,6	SW	1,0	1,0	2	2	1	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	18,0	24,2	7,6	16,6	29,0	3,0	26,0	28 e 30	19 e 20	68,5	S	0,0	-	-	12	10	0	0	0	2	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	16,8	21,0	11,7	9,3	23,5	10,0	13,5	14 e 30	11	72,8	S	12,2	4,9	1	5	1	5	0	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	21,4	27,3	14,1	13,2	29,0	12,5	16,5	13	11 e 12	71,4	SE	4,0	4,0	7	10	0	1	0	0	0	6
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,7	22,5	-	-	26,4	14,0	12,0	13	8	58,0	SSE	0,0	-	-	14	3	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	22,4	27,6	16,9	10,7	30,0	15,0	15,0	15 e 29	4 e 18	75,4	SSE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	17,4	24,1	8,0	16,1	27 0	4,5	22,5	27	10	79,3	SE	0,0	-	-	13	4	0	0	0	0	2

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈<, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; Ψ, coroa lunar; ⋃, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	18,5	19,2	25,4	27,5	9,8	9,5	71,7	70,3	-	-	NE	-	S	-	-	-	10,2	2	7,9	4
Bela Vista	-	-	18,7	19,1	24,2	25,4	12,9	12,2	72,3	80,8	-	-	N	-	SW	-	-	-	16,7	2	9,0	1
Umbelúzi (particular)	-	-	17,8	17,2	26,8	26,4	9,2	7,9	86,4	92,2	-	-	—	-	—	-	-	-	11,2	2	12,1	3
Umbelúzi	-	-	18,2	18,0	26,9	26,2	11,0	8,8	67,3	74,5	-	-	S	-	E	-	-	-	9,0	2	6,0	1
Namaacha	-	-	17,1	17,1	23,5	22,8	11,1	11,0	66,0	71,5	-	-	N	-	SE	-	-	-	18,9	2	25,6	3
Lourenço Marques	768,6	769,7	18,1	18,4	24,4	25,1	12,9	13,4	72,9	74,9	76,4	77,0	NNW	20,2	ENE	13,7	16,6	16,3	13,7	3	6,6	4
Vila Luíza	-	-	19,6	19,4	25,7	24,1	13,3	13,0	69,4	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	19,7	3	33,3	3
Moamba	-	-	18,5	19,2	25,9	24,8	10,3	11,2	67,7	67,2	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	7,4	1	5,1	3
Manhiça	-	-	18,6	18,6	25,0	23,4	13,2	12,6	79,4	84,3	-	-	S	-	S	-	-	-	33,8	4	35,0	7
Barra do Limpopo	66,4	-	20,3	-	24,6	-	16,4	-	78,7	-	-	-	N	15,0	—	-	12,8	-	40,7	4	-	-
Magude	-	-	18,1	16,7	25,8	23,1	10,4	10,5	73,6	77,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,1	2	14,8	5
Macia	-	-	17,6	19,5	25,5	25,6	12,6	14,2	79,6	88,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	28,6	3	44,6	4
Manjacaze	-	-	18,9	19,8	25,6	25,3	12,5	12,7	76,5	75,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	17,8	3	32,8	7
Quissico	68,2	70,2	19,9	20,1	24,7	23,8	15,8	16,7	76,1	72,6	-	-	N	9,6	SE	7,9	9,8	10,2	32,0	5	87,9	10
Chibuto	-	-	18,6	19,4	24,1	24,7	14,1	13,8	77,3	79,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	21,2	3	49,1	6
Mocumbi	-	-	19,8	20,4	24,9	26,0	12,9	13,5	75,8	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	30,9	6	72,1	9
Inharrime	-	-	19,3	18,7	25,5	24,0	13,1	10,7	73,8	73,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	47,0	9	59,0	13
Lindado	-	-	19,0	19,8	25,1	23,7	11,5	12,2	75,7	78,1	-	-	S	-	S	-	-	-	23,6	4	26,8	7
Malaice	-	-	19,7	19,6	24,3	24,4	14,9	14,3	70,6	71,6	-	-	S	-	S	-	-	-	33,6	5	36,6	4
Jangamo	-	-	20,2	20,3	25,6	26,3	14,4	12,9	71,9	70,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	41,1	6	70,4	10
Jacobécua	-	-	20,1	19,9	25,3	25,5	14,5	14,1	71,1	70,9	-	-	S	-	S	-	-	-	17,1	3	9,9	4
Inhamússua	-	-	18,1	19,0	25,2	26,0	8,6	11,1	73,2	80,6	-	-	SE	-	SW	-	-	-	35,2	3	7,2	2
Inhambane	68,3	-	20,2	-	23,8	-	16,7	-	70,6	-	57,9	-	SSW	14,1	—	-	6,7	-	46,4	7	-	-
Morrumbene	-	-	18,7	20,0	23,8	24,6	12,3	13,1	77,2	73,5	-	-	NE	-	SW	-	-	-	34,8	4	24,0	6
Massinga	-	-	18,6	20,3	24,1	25,6	11,9	13,9	72,7	73,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	71,3	5	66,5	6
Mavume	-	-	20,6	20,5	27,1	27,3	12,6	11,0	78,6	73,8	-	-	—	-	S	-	-	-	3,6	2	0,0	0
Bafuri	-	-	-	19,7	-	27,6	-	10,1	-	62,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	1,0	2	0,3	1
Zimane	-	-	19,4	19,8	24,2	23,5	10,4	12,3	62,5	62,1	-	-	—	-	S	-	-	-	2,5	1	1,5	1
Vilanculos	68,0	-	19,9	-	24,8	-	14,1	-	73,4	-	-	-	S	12,2	—	-	9,4	-	21,6	5	-	-
Espungabera	-	-	15,8	16,0	20,7	21,0	11,2	11,5	74,7	75,3	-	-	E	-	NE	-	-	-	29,4	3	149,6	9
Nova Sofala	-	-	20,2	21,5	26,1	24,7	14,4	16,2	70,2	77,3	-	-	S	-	SSW	-	-	-	6,9	2	38,1	4
Vila Machado	-	-	20,8	19,9	27,3	26,5	14,4	14,5	64,7	74,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	17,9	2	45,0	4
Beira	67,9	68,6	20,2	20,4	25,8	25,2	15,6	16,8	78,5	79,4	66,9	62,3	ESE	16,0	ESE	7,3	15,3	5,6	26,9	6	68,5	6
Vila Pery	-	-	16,7	15,9	24,4	22,2	10,4	11,3	58,8	53,4	-	-	S	-	S	-	-	-	23,7	4	45,4	6
Macequece	66,0	65,9	16,6	17,5	24,0	23,8	6,8	7,9	62,6	71,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	8,4	2	8,8	4
Chimoio	67,6	68,6	22,2	21,9	26,1	25,6	17,9	17,9	76,6	79,8	-	-	SSE	7,1	SE	6,9	5,6	7,0	26,9	7	73,9	11
Vila Gouveia	-	-	18,7	17,8	25,3	23,4	10,5	8,1	67,4	71,3	-	-	SSW	-	SSW	-	-	-	10,8	2	8,5	1
Quelimane	67,3	68,2	20,6	20,7	26,0	26,2	15,1	16,3	81,0	83,0	64,4	61,4	S	10,0	SE	6,9	6,4	3,2	43,5	8	118,7	11
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	21,6	20,8	26,8	27,0	14,2	11,4	75,9	75,7	-	-	—	-	W	-	-	-	39,0	8	30,6	8
Pebane	66,2	67,3	21,9	22,3	25,5	25,7	18,0	18,2	78,7	78,8	-	-	S	-	SSE	5,9	8,3	8,1	36,9	6	40,0	9
Chemba	-	-	21,3	20,2	28,0	27,0	14,6	14,1	69,4	79,4	-	-	S	-	SSW	-	-	-	9,9	3	38,8	8
Mocuba	-	-	20,6	20,8	26,6	26,7	13,6	14,2	78,1	80,2	-	-	N	-	S	-	-	-	41,5	8	58,0	8
Molua	-	-	24,0	22,2	27,6	26,3	19,0	16,8	75,0	74,9	-	-	—	-	SW	-	-	-	46,9	3	32,0	7
António Enes	66,6	66,9	23,1	22,2	26,2	28,2	17,1	16,6	79,3	79,9	-	-	S	14,1	W	4,6	-	-	20,2	3	28,0	3
Tete	-	71,2	22,3	23,0	27,5	28,7	16,6	16,8	-	68,4	-	-	SE	-	SE	8,6	-	5,6	22,2	2	7,6	6
Ile	66,4	64,2	18,8	19,0	22,7	22,7	14,8	14,9	87,9	90,7	-	-	S	-	SSW	6,1	5,8	6,0	41,8	6	92,8	10
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	70,0	65,4	21,5	20,8	27,9	27,3	13,7	13,4	57,7	67,4	-	-	SSE	10,9	SE	7,4	10,0	8,8	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	61,3	18,4	18,3	24,2	24,5	11,8	10,1	72,3	73,6	-	-	SW	-	SSW	5,7		-	35,6	10	43,9	7
Mogincual (Missão)	-	-	22,6	23,0	27,1	27,2	16,4	16,4	71,4	66,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	24,5	3	0,0	0
Nampula	-	-	20,4	20,4	24,6	25,4	16,6	13,4	80,9	75,3	-	-	S	-	S	-	-	-	14,3	3	28,5	5
Fingoè	-	-	18,2	17,3	23,0	22,0	11,7	11,9	65,4	71,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	10,0	4	23,5	6
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	0	-	-
Malema	-	-	19,6	-	26,4	-	9,2	-	68,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,0	-	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	16,0	15,3	20,1	19,2	11,0	11,2	78,3	80,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	23,0	5	55,8	11
Mossuril	66,2	67,0	22,2	22,5	27,2	27,4	17,2	17,4	75,5	71,7	67,9	72,2	SSW	15,9	S	7,8	6,5	2,3	9,8	4	10,1	3
Ribáuè	-	-	20,3	21,0	25,9	25,7	13,4	15,4	63,4	59,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,8	2	9,1	3
Muecate	-	-	21,8	22,0	26,9	27,0	14,6	15,6	67,5	68,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	5,6	2	13,6	5
Furancungo	-	-	14,5	14,8	20,4	19,8	7,7	9,3	68,9	72,3	-	-	—	-	E	-	-	-	4,7	2	9,4	5
Metengo (Balame)	-	-	14,9	15,2	20,0	20,1	8,5	8,8	56,8	58,3	-	-	—	-	E	-	-	-	1,0	1	2,0	1
Cuamba	-	-	20,4	20,3	27,6	27,0	10,7	11,6	57,8	57,0	-	-	—	-	S	-	-	-	1,6	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,6	15,8	22,2	23,2	7,2	6,9	65,0	63,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	2,6	1	5,1	3
Nacala	-	-	24,5	23,9	29,4	28,5	17,3	17,1	71,2	62,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	1,4	1	1,0	1
Vila Gamito	-	-	18,0	18,0	24,4	24,2	7,1	7,6	58,0	63,5	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	63,7	-	23,6	24,0	29,2	28,9	15,3	16,0	59,5	59,4	-	-	S	-	SE	11,3	14,7	14,7	4,9	1	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	22,6	-	28,8	-	14,5	-	59,4	-	-	-	S	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Vila Cabral	61,5	62,0	14,5	13,5	19,9	18,0	9,3	9,6	79,9	85,0	-	-	ESE	11,6	SSE	9,7	9,2	13,5	2,2	3	4,0	3
Lichinde	-	-	17,0	16,8	21,2	21,0	11,8	11,7	70,2	72,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	5,6	3	12,2	5
Montepuez	-	-	21,3	21,4	27,0	27,3	14,0	14,1	68,2	71,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	2,0	1	4,0	1
Murrébuè	66,4	66,4	23,3	23,5	26,8	27,1	19,2	19,0	66,5	67,0	-	-	SSE	21,4	SSE	18,4	15,5	12,4	3,7	2	5,7	2
Maniamba	-	-	17,6	19,7	22,2	22,5	9,4	-	54,3	58,0	-	-	SW	-	SSE	-	-	-	0,2	1	0,0	0
Macomia	-	-	22,6	22,4	28,0	27,6	16,8	16,9	73,4	75,4	-	-	—	-	SSE	-	-	-	5,4	1	0,0	0
Maunda	-	-	18,7	17,4	24,3	24,1	12,0	8,0	71,7	79,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Mocímboa da Praia	66,4	66,3	23,6	24,0	28,7	28,9	17,5	17,6	69,0	66,7	-	-	SE	10,6	SE	6,9	6,9	6,7	8,6	3	2,2	1

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936	Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data			Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia				Ano	Dia		
Catuane	32,5	Vários	-	34,3	27	2,0	1934	9	4,2	18	36,3	1915	7,9	17,9	1933	10	4,4	4
Bela Vista	32,0	Vários	-	32,0	28	3,5	1922	17	9,5	22	108,0	1931	9,0	55,0	1921	7	9,0	3
Umbelúzi (particular)	39,0	1926	21	34,0	26	1,7	1924	1	4,4	17 e 18	39,1	1915	12,1	35,6	1927	26	6,3	2
Umbelúzi	36,0	1925	18	34,0	26	0,5	1914	6	3,6	18	34,2	1915	6,0	20,0	1931	8	6,0	3
Namaacha	33,5	1911	7	30,3	26	6,0	1930	30	8,9	18	105,1	1927	25,6	89,4	1927	27	16,3	3
Lourenço Marques	35,6	1914	31	33,6	26	7,2	1934	9	10,6	19	60,2	1911	6,6	50,8	1911	10	4,0	3
Vila Luíza	45,0	1915	7	31,0	28	8,7	1916	2	10,0	19	59,7	1927	33,3	31,9	1927	28	23,5	3
Moamba	34,0	1929	14	31,5	28	2,2	1917	5	8,3	11	35,8	1915	5,1	19,3	1931	8	2,2	3
Manhiça	34,5	1914	31	31,0	28	5,0	1934	9	9,0	12	238,5	1927	35,0	158,5	1927	28	15,9	3
Barra do Limpopo	32,5	1914	31	-	-	7,3	1929	7	-	-	105,3	1915	-	61,0	1913	7	-	-
Magude	39,0	Vários	-	32,4	28	6,0	Vários	-	8,4	20	107,0	1927	14,8	64,0	1927	28	7,5	4
Macia	32,4	1916	22	32,7	22	4,2	1915	5 e 14	10,7	17	152,2	1927	44,6	51,4	1921	12	24,7	20
Manjacaze	30,2	1934	27	30,5	27	8,0	1924	4	9,0	19 e 23	40,1	1915	32,8	22,9	1914	19	16,0	15
Quissico	37,0	1910	1	29,0	28	10,0	1917	Vários	13,0	11	126,2	1912	87,9	61,0	1912	19	17,3	4
Chibuto	32,0	1934	27	30,5	28	8,0	1927	13	11,5	16 e 17	78,0	1920	49,1	64,3	1920	30	34,0	15
Mocúmbi	31,0	1916	23	32,0	28	9,0	Vários	-	9,0	9	102,1	1931	72,1	58,2	1931	8	23,8	21
Inharrime	33,0	1917	14	30,0	28	8,5	Vários	-	7,5	21	112,0	1928	59,0	36,2	1910	5	21,1	22
Caniçado	31,5	Vários	-	30,0	28	4,0	1924	4	6,4	19	90,3	1931	26,8	52,6	1931	8	11,5	4
Malaíce	28,0	1934	6	28,6	28	13,0	1934	9	11,5	21	54,4	1934	36,6	41,0	1934	19	30,0	22
Jangamo	34,0	1926	7	30,5	27	9,0	1918	3	9,0	18	116,1	1926	70,4	51,6	1931	8	32,5	21
Jacobécua	33,5	1917	16 e 27	31,0	28	5,0	1928	14 e 29	10,5	19	61,8	1915	9,9	35,7	1915	16	5,3	4
Inhamússua	32,5	1913	24	30,5	28	3,0	1931	28	4,5	20	177,5	1931	7,2	85,0	1931	7	5,2	3
Inhambane	28,2	1933	24	-	-	11,0	Vários	-	-	-	208,7	1931	-	83,8	1931	8	-	-
Morrumbene	34,0	1924	17	29,0	27 e 28	7,0	Vários	-	8,0	19	106,6	1926	24,0	118,0	1931	8	9,5	1
Massinga	29,5	1931	22	30,0	27	6,3	1926	25 e 29	8,0	19	272,1	1931	66,5	83,2	1931	9	18,0	1
Mavume	30,5	1915	5	32,0	29 e 30	2,0	1915	24	5,5	9	11,4	1915	0,0	8,2	1916	24	-	-
Pafúri	35,0	1934	27 e 29	34,0	28 e 29	6,0	Vários	-	6,0	12 e 18	1,6	1935	0,3	1,3	1935	9	0,3	4
Zimane	33,5	1934	27	29,5	29	4,5	1935	29	3,0	18	3,5	1935	1,5	3,5	1935	9	1,5	5
Vilanculos	31,0	1917	Vários	-	-	7,0	1915	24	-	-	49,8	1927	-	19,7	1910	4	-	-
Espungabera	28,5	1933	29	31,0	30	6,0	1924	1	8,5	18	62,4	1933	149,6	33,6	1933	31	33,0	5
Nova Sofala	36,0	1923	2	29,0	26	8,0	Vários	-	12,0	19	11,5	1933	38,1	7,0	1915	19	18,0	4
Vila Machado	38,0	1933	26 e 27	32,5	29	8,0	1930	9	11,0	21	85,0	1914	45,0	30,0	1914	13	28,0	4
Beira	34,8	1917	16	31,5	29	11,0	1924	7	14,5	20	70,5	1926	68,5	46,3	1926	12	37,1	4
Vila Pery	31,0	Vários	-	31,0	29	5,0	1931	20	8,0	21 e 22	41,4	1935	45,4	17,5	1931	27	14,7	5
Macequece	31,0	1931	23	31,0	29	0,0	Vários	-	4,0	-	24,2	1935	8,8	21,3	1933	7	3,0	4
Chinde	33,5	1934	7	27,3	28	13,0	1932	10	13,9	21	54,5	1927	78,9	17,0	1927	30	21,7	9
Vila Gouveia	32,0	1934	22	30,0	31	1,0	1928	20	5,0	4	21,0	1934	8,5	19,0	1934	18	8,5	6
Quelimane	31,5	1917	14	31,2	29	7,0	1912	20	13,9	21	140,5	1914	118,7	31,0	1918	29	22,7	4
Mutarara	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	33,0	1935	26	32,0	29	13,0	1935	30	10,0	-	65,3	1934	30,6	14,0	1934	14	7,0	4 e 16
Pebane	29,8	Vários	-	30,3	29	11,1	1928	Vários	16,1	12	85,9	1928	40,0	70,0	1934	4	8,5	16
Chemba	34,0	Vários	-	34,5	29	6,7	1923	14	10,0	21	15,9	1924	38,8	9,1	1934	4	10,9	3
Mocuba	35,0	1935	26	32,0	29	8,0	1934	30	11,3	30 e 31	44,9	1934	58,0	12,5	1933	27	17,0	1
Moma	35,8	1925	15	30,0	29	13,1	1935	14	11,7	8	136,5	1928	32,0	104,0	1927	31	8,8	17
António Enes	31,0	1934	7	30,5	29 e 30	12,3	1934	14	15,0	-	59,5	1928	28,0	48,5	1931	13	14,0	17
Tete	33,8	1915	5	34,5	27	10,5	1911	8	15,0	9 e 26	3,0	1914	7,6	3,0	1914	13	4,2	4
Ile	29,9	1935	27	28,5	29	6,0	1929	3	12,4	11	38,0	1929	92,8	17,0	1929	17	25,8	1
Nametil	33,0	1933	10	-	-	9,0	1925	4	-	-	31,0	1932	-	16,5	1925	13	-	-
Zumbo	33,4	1935	27	31,6	29 e 30	9,5	1935	5	10,7	20 e 22	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	31,2	1935	26	28,5	29 e 31	4,0	1927	27	6,4	12	118,5	1926	43,9	40,2	1926	13	17,5	1
Mogincual (Missão)	31,5	1935	26	31,0	29	11,5	1930	3	15,0	-	62,2	1932	0,0	50,0	1931	13	-	-
Nampula	28,9	1934	24	29,1	14	1,5	1931	15	12,5	17	18,5	1934	28,5	14,0	1931	10	13,0	7
Fíngoè	29,5	1935	26 e 27	27,5	29	7,5	1935	20	9,5	19	7,0	1934	23,5	7,0	1934	4	9,5	5
Meconta	30,5	Vários	-	-	-	12,4	1933	1	-	-	10,5	1933	-	9,1	1933	24	-	-
Malema	31,0	1916	21	-	-	0,2	1932	9	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	27,0	Vários	-	24,0	29	6,5	1927	15	9,5	18	47,9	1928	55,8	15,3	1928	3	10,8	4
Mossuril	30,3	1926	12	29,1	30	12,6	1930	2	14,5	27	30,3	1933	10,1	14,5	1933	7	6,9	6
Ribáuè	36,4	1920	Vários	29,0	13 e 27	5,3	1916	21	12,0	16	90,0	1925	9,1	33,0	1925	9 e 19	6,0	17
Muecate	32,0	1935	26 e 29	29,5	-	5,5	1927	14	12,0	9 e 10	14,2	1927	13,6	8,6	1927	17	7,4	17
Furancungo	26,3	1935	29	24,7	14	1,0	1934	12	7,0	21	15,5	1934	9,4	15,0	1934	4	4,5	3
Metengo (Balame)	27,8	1925	15	25,5	13	4,5	1935	4	2,0	18	0,0	-	2,0	-	-	-	2,0	5
Cuamba	31,6	1935	28	30,0	-	4,9	1935	15	8,0	11	6,5	1934	0,0	6,5	1934	5	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	31	28,0	-	1,5	1928	30	3,0	18 e 19	9,0	1935	5,1	9,0	1935	1	2,1	1
Nacala	31,5	Vários	-	30,0	-	13,5	1935	27	16,0	-	3,1	1934	1,0	3,1	1934	21	1,0	2
Vila Gamito	31,0	1935	27	29,0	28 e 30	3,0	Vários	-	3,0	19 e 20	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Memba	32,0	Vários	-	31,0	4	9,7	1927	15	14,0	31	23,5	1934	0,0	12,0	1934	2	-	-
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	33,5	1930	29	-	-	7,3	1932	12	-	-	3,2	1920	-	3,2	1920	6	-	-
Vila Cabral	25,3	1935	29	24,3	14	4,0	1933	8	7,0	7	2,7	1933	4,0	2,5	1933	18	2,2	5
Litunde	26,5	1935	26	23,5	14 e 30	9,0	Vários	-	10,0	14 e 30	8,7	1934	12,2	4,1	1934	16	4,9	1
Montepuez	30,5	1935	Vários	29,0	13	11,5	Vários	-	12,5	13	2,0	1934	4,0	2,0	1934	1	4,0	7
Murrébuè	28,0	1934	13	-	-	15,4	1935	4	-	-	73,0	1934	5,7	51,4	1934	1	3,2	6
Maniamba	26,9	1935	27	26,4	13	5,6	1934	1	14,0	13	0,9	1935	0,0	0,9	1935	26	-	-
Macomia	30,0	Vários	-	30,0	15 e 29	14,0	1933	4	15,0	15 e 29	16,3	1934	0,0	9,6	1934	27	-	-
Maunda	27,0	1935	Vários	27,0	27	12,0	Vários	-	4,5	27	4,5	1934	0,0	2,0	1934	28	-	-
Mocímboa da Praia	29,9	1934	22	30,0	11 e 13	14,4	1933	6	16,0	18 e 30	22,3	1933	2,2	22,0	1933	10	2,2	6

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	10	0	4	0
Bela Vista	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	5	2	1	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	-	-	3	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	13	2	1	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	8	0	3	0
Lourenço Marques	ENE	13,7	93	1:275	16,3	0	0	0	5	25	1	0	0	29	2	0	3	0	4	0
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	6	0	3	0
Moamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	16	1	3	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	0	2	4	7	0
Barra do Limpopo	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	1	0	5	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	2	0	4	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	10	4	7	0
Quissico	SE	7,9	-	-	10,2	0	6	9	6	8	2	0	0	22	0	0	4	2	10	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	12	6	6	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	0	1	0	9	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	0	10	0	13	0
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	13	0	7	0
Malaíce	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	6	1	10	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	12	3	4	0
Inhamússua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	3	1	2	0
Inhambane	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	1	0	6	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	8	0	6	0
Mavume	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	5	0	0	0
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	5	0	1	0
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	3	1	1	0
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1	0	6	0	9	0
Nova Sofala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	2	0	4	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	0	5	0	4	0
Beira	ESE	7,3	85	618	5,6	0	10	14	7	0	0	0	0	28	1	0	0	0	6	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	9	0	6	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	10	5	4	0
Chinde	SE	6,9	-	-	7,0	0	5	14	7	5	0	0	0	20	0	0	3	1	11	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	14	9	1	0
Quelimane	SE	6,9	95	655	3,2	0	23	5	3	0	0	0	0	23	3	0	2	1	11	0
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	5	0	28	0	8	0
Pebane	SSE	5,9	-	-	8,1	0	1	10	16	4	0	0	0	21	1	0	4	9	9	0
Chemba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	0	5	6	8	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	0	0	5	8	0
Mona	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	3	0	7	0
António Enes	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	3	0
Tete	SE	8,6	-	-	5,6	0	5	17	8	1	0	0	0	19	9	0	5	2	6	0
Ile	SSW	6,1	-	-	6,0	0	5	17	9	0	0	0	0	21	0	0	0	9	10	0
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SE	7,4	-	-	8,8	0	4	10	8	9	0	0	0	25	6	0	5	0	0	0
Alto Molócuè	SSW	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24	0	0	2	1	7	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	1	0	0	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	10	10	6	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	8	5	11	0
Mossuril	S	7,8	114	891	2,3	1	24	6	0	0	0	0	0	31	0	0	2	0	3	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	3	3	0
Muecate	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	8	1	5	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	0	1	0
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	23	4	0	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	18	6	3	0
Nacala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	2	1	1	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	12	10	0	0
Memba	SE	11,3	-	-	14,7	0	0	3	15	6	7	0	0	26	5	0	5	0	0	0
Multe	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	SSE	9,7	-	-	13,5	0	0	1	10	20	0	0	0	29	0	0	2	18	3	0
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	5	1	5	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	10	0	1	0
Murrébuè	SSE	18,4	241	4 434	12,4	0	0	4	8	15	0	0	0	26	0	0	0	0	2	0
Maniamba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	14	3	0	0
Macomia	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	0	0	0	0
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	4	0	0
Mocímboa da Praia	SE	6,9	-	-	6,7	0	2	14	14	1	0	0	0	28	2	0	5	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — AGOSTO DE 1936 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. G ..... 32° 36′
Altitude ..... 69 m

Observações das 9 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	S	17	S	26	SSE	21	S	18	SW	12	S	18	SE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	13	S	6	SE	10	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	19	N	29	N	30	N	19	N	22	NNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	33	N	70	S	43	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	23	S	30	S	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	W	8	NNW	12	N	19	NNW	10	NNW	4	NW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	14	NNW	13	NNW	19	NW	18	NW	23	NNW	23	WNW	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NW	19	N	24	N	28	NNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNW	11	NW	10	N	4	S	8	SSE	14	SSE	26	S	46	S	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNW	22	NNW	24	NNW	40	NW	29	NW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	N	33	N	37	NNW	54	NNW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	19	N	9	N	9	N	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15 ½ horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESE	22	SE	37	SE	35	S	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	E	16	E	24	ENE	20	ENE	13	NNE	14	E	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	E	16	E	18	NE	3	NNE	7	ESE	8	ESE	20	SE	18	SE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	E	14	ENE	23	ENE	15	ENE	5	W	4	WNW	15	SW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	24	ENE	10	NE	7	N	5	NW	7	N	5	N	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	772,93	775,2	771,5	18,80	24,6	15,4	9,2	36,7	14,6	22,2	24,2	52,8	14,1	12,05	14,4	10,2	75,1	94	6
2	76,85	78,0	75,2	15,72	20,0	13,1	6,9	30,8	11,9	22,2	24,1	47,9	11,4	11,28	12,9	9,7	85,2	91	6
3	75,74	77,6	74,1	16,58	22,4	12,5	9,9	32,2	11,1	21,4	24,2	49,2	10,9	11,41	12,6	10,2	82,5	100	6
4	70,59	74,1	68,0	17,42	25,1	11,0	14,1	33,5	9,5	21,2	24,2	48,5	9,9	10,42	11,9	8,5	73,5	100	4
5	66,12	68,7	63,8	18,99	27,3	10,0	17,3	34,9	9,3	21,0	24,2	50,0	9,2	9,20	11,0	7,6	61,0	100	2
6	65,79	68,2	63,4	18,67	24,9	13,7	11,2	37,2	11,4	21,4	24,2	53,4	12,5	10,49	12,8	7,5	65,2	82	5
7	68,16	69,8	66,8	19,17	24,9	13,5	11,4	34,7	10,2	21,4	24,2	50,6	12,4	12,28	14,0	10,4	75,0	93	6
8	68,18	70,1	65,5	19,28	24,4	15,1	9,3	34,5	13,6	22,0	24,2	50,3	13,1	13,18	15,0	10,7	79,5	93	6
9	70,49	71,5	68,3	18,75	22,4	16,0	6,4	27,5	15,3	22,0	24,1	36,3	14,7	12,17	13,2	10,1	76,4	91	5
10	68,85	71,4	66,7	19,16	27,0	13,2	13,8	36,9	11 3	22,0	24,2	51,9	11,9	12,89	14,2	11,3	80,1	100	4
11	69,51	71,1	68,3	18,86	24,7	12,9	11,8	35,0	10,1	22,0	24,2	50,5	12,5	13,60	15,2	11,1	84,8	100	6
12	68,86	71,0	66,9	19,59	28,3	13,7	14,6	36,8	12,1	22,2	24,2	51,1	12,6	12,72	14,2	11,0	77,5	97	4
13	66,53	67,5	65,1	19,26	27,8	12,6	15,2	36,5	11,4	22,2	24,2	52,1	11,8	11,91	14,5	8,6	73,1	91	4
14	66,72	68,2	65,3	19,72	25,6	13,8	11,8	35,8	10,4	22,3	24,1	50,4	13,7	13,88	15,3	11,8	82,5	100	6
15	65,92	67,0	64,3	20,32	25,7	15,7	10,0	35,7	12,8	22,7	24,2	49,4	14,8	14,90	16,1	13,3	85,0	100	6
16	65,83	67,2	64,1	20,21	26,0	14,7	11,3	35,1	11,5	23,0	24,2	49,9	15,6	14,94	16,6	12,5	85,7	100	6
17	64,46	66,1	62,2	20,06	25,8	15,0	10,8	35,0	11,8	22,9	24,1	49,6	15,6	15,24	16,4	12,7	88,0	100	6
18	65,65	67,4	64,4	21,67	28,5	18,2	10,3	40,9	17,5	23,2	24,2	53,7	13,1	15,27	17,4	13,4	80,2	97	6
19	64,32	65,6	62,6	20,51	27,3	15,5	11,8	35,5	13,8	23,5	24,2	49,9	14,6	14,94	17,3	13,1	84,1	100	5
20	66,99	70,3	65,4	20,66	25,8	15,6	10,2	34,5	13,3	23,7	24,2	49,0	15,4	14,43	15,8	12,6	81,0	99	5
21	70,60	72,1	70,3	21,23	27,5	17,6	9,9	37,6	16,6	23,7	24,2	52,5	16,5	15,00	16,4	14,1	80,8	95	6
22	68,02	70,4	65,5	20,57	26,8	15,1	11,7	36,3	13,9	24,0	24,2	53,3	14,1	14,47	15,8	12,9	82,1	100	5
23	60,58	65,5	56,3	22,50	30,7	15,1	15,6	38,5	14,4	23,9	24,2	53,5	14,0	10,41	14,7	7,4	57,7	100	2
24	67,79	73,2	60,9	19,40	24,3	15,8	8,5	34,1	17,1	24,1	24,2	51,6	16,5	8,86	10,0	7,1	53,2	67	4
25	74,55	75,8	73,2	17,20	21,7	14,2	7,5	31,8	13,5	23,7	24,2	44,8	12,8	10,43	11,7	9,2	71,8	82	5
26	74,32	76,1	72,8	18,40	25,2	14,0	11,2	37,6	13,1	23,2	24,3	54,7	-	10,98	12,0	10,0	71,2	90	5
27	69,91	73,0	68,0	18,56	25,8	12,6	13,2	35,8	10,5	23,3	24,3	51,3	10,8	10,95	12,0	9,4	70,6	90	4
28	67,10	68,4	65,5	18,70	27,6	12,1	15,5	41,8	11,2	23,4	24,2	55,1	10,9	11,84	13,8	9,9	76,4	98	4
29	69,91	71,8	67,9	19,42	26,7	13,9	12,8	35,8	11,1	23,1	24,4	50,8	12,2	12,26	13,1	11,4	75,6	97	5
30	69,97	71,8	68,6	19,61	26,4	15,3	11,1	36,8	14,1	23,7	24,3	51,1	-	1[illegible],08	14,9	11,3	78,1	97	5
31	66,70	69,0	64,8	20,91	28,4	16,1	12,3	37,6	14,1	22,8	24,3	52,0	14,3	14,04	16,1	11,8	77,8	94	4
Médias	768,64	770,65	766,64	19,35	25,79	14,29	11,50	35,59	12,66	22,69	24,21	50,55	13,17	12,57	14,24	10,67	76,5	94,8	53.
Médias e extremas	-	78,0	56,3	-	30,7	10,0	20,7	41,8	9,3	-	-	55,1	-	-	17,4	7,1	-	100	21

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 18-23.
2 — B. t.; ●° por vezes; ⌔; v. fr. 8-9, 13.
3 — B. t.; ⌓°; ●• m.
4 — B. t.; ⌓¹.
5 — B. t.; ⌓°; v. fr. 2-3, 8-14.
6 — B. t.; v. fr. 8, 10-11.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 20.
10 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓²; v. fr. 10-11, 15-17.
13 — B. t.; ⌓°; v. fr. 4-11.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓¹; ≡° m.
16 — B. t.; ⌓¹.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,4	-	-	7 16	S	17	ESE	20	SSW	25	19,4	SSW	20	SSW	32	-	-	1	-	-	-	-
3,0	2,2	0 40	0 33	S	27	SE	23	SSW	15	19,4	SSW	18	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0,0	0 00	8 06	SW	13	E	13	NE	11	13,8	SW	16	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 56	NW	19	ENE	22	NE	19	19,5	NE	20	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
4,3	-	-	10 59	NNW	33	NNW	23	NE	24	23,7	NNW	27	NNW	34	-	-	1	-	1	-	-
7,8	-	-	8 34	SSW	23	ESE	22	SE	15	21,0	ESE	22	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	10 09	W	8	E	16	SE	17	14,0	SW	14	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	7 11	SW	14	ENE	20	ENE	16	16,4	ENE	18	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	0 02	SSW	19	SE	14	SE	25	15,4	SSW	17	SE	25	-	-	1	-	-	1	-
2,3	-	-	8 31	NW	19	ENE	17	NE	21	17,0	ENE	21	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	11 06	NNW	11	E	16	ENE	17	11,2	ENE	16	ENE	18	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	11 07	NNW	22	ENE	25	NE	22	22,5	NNW	22	NNW	27	-	-	1	-	1	-	-
4,9	-	-	11 08	N	33	ENE	24	ENE	21	23,8	ENE	22	N	33	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	11 10	NNE	13	E	14	ENE	17	11,9	ENE	14	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	11 06	NNW	6	ENE	20	ENE	17	12,3	ENE	19	ENE	20	-	-	1	1	1	-	-
2,0	-	-	11 13	NNE	14	ENE	23	ENE	23	13,6	ENE	21	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
1,9	-	-	6 37	N	16	ENE	25	ENE	23	15,7	ENE	22	ENE	25	-	-	1	1	-	-	-
2,4	-	-	6 19	S	22	ENE	19	NE	12	15,9	NE	12	S	23	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 39	NNW	11	ENE	20	E	27	16,8	ENE	22	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	11 16	NE	10	ENE	25	ESE	19	13,6	ENE	23	ENE	25	-	-	1	-	1	-	-
2,6	0,0	0 00	7 12	SSW	6	ENE	23	ENE	21	12,7	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	11 05	NW	15	ENE	25	ENE	22	17,7	ENE	23	ENE	27	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	11 01	N	29	N	34	NNE	27	26,5	N	28	S	39	-	-	1	-	1	-	-
12,5	-	-	4 49	SSE	30	SE	32	SSE	28	31,4	S	33	S	44	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0,0	0 00	1 11	S	29	SE	28	SSE	26	25,4	SE	27	SE	35	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,2	0 05	6 59	SW	14	ESE	21	ESE	14	19,0	ESE	18	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	10 02	W	3	ENE	24	ENE	26	14,2	ENE	22	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 47	NNW	19	ENE	16	ENE	14	14,7	ENE	15	NNW	23	-	-	1	-	-	-	-
3,3	2,2	0 30	11 30	SW	11	E	20	SE	13	11,2	SW	12	E	20	-	-	1	-	-	-	1
3,6	0,5	0 25	11 11	SSW	16	E	19	ENE	14	12,9	ENE	16	E	23	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	8 13	N	20	ENE	25	ENE	24	14,8	ENE	22	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,31	-	-	-	—	17,5	—	21,5	—	19,8	17,4	ENE	19,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
102,5	5,1	1 40	266 58	—		—	-	—	-	-	—	-	S	44	0	0	22	2	9	1	4

) tempo, etc.

as

— B. t.; ⌓°; ≡° m.; v. fr. 15.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓¹; v. fr. 17-20.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 15.
— B. t.; ●° m.; v. fr. 16.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 14-15, 18-19.
— T. qt.; ⌓¹; v. fr. 6-10, 12-17, 20, 22-24.
— T. irr.; v. fr. 3, 5-24; ⌒ 1-2, 4.

Dias

25 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 3-4, 6-10, 12, 15-20.
26 — B. t.; ●° m.
27 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17, 20.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓¹; ●° m.
30 — B. t.; ●° madr. e m.; ⌒ m. a SW.
31 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15.

Registo diário de observações das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	30	20 20	ESE	23	14 23	SSE	42	17 59	SSW	47	21 28	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
2	SSW	47	21 28	SE	50	12 28	SSE	32	16 17	SE	50	12 28	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3	SSW	22	5 25	E	23	11 55	ENE	23	15 55	ENE	23	15 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
4	NW	23	8 58	ENE	36	14 28	ENE	35	15 25	ENE	36	14 28	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
5	NNW	54	8 40	NNW	51	9 20	NNE	41	20 00	NNW	54	8 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	SW	44	7 20	SE	48	10 10	ESE	30	15 50	SE	48	10 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7	SW	22	2 40	ESE	20	13 40	ESE	27	18 00	ESE	27	18 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
8	SW	24	4 07	ENE	25	14 50	ENE	27	16 10	ENE	27	16 10	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
9	SSE	27	9 00	S	26	9 01	SE	35	19 25	SE	35	19 25	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	ESE	28	20 08	NNW	30	12 18	ENE	34	16 50	ENE	34	16 50	7	1	Ci.	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
11	NE	26	21 38	E	21	13 30	ENE	22	18 15	ENE	22	18 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	NNW	30	8 53	NNW	44	9 53	ENE	40	16 15	NNW	44	9 53	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13	N	47	8 40	N	46	9 15	ENE	30	15 01	N	47	8 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	ENE	28	21 45	E	27	12 45	ENE	29	18 53	ENE	29	18 53	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15	ENE	27	20 01	ENE	30	13 28	ENE	27	15 10	ENE	30	13 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16	NNE	27	8 50	ENE	32	14 38	ENE	33	15 01	ENE	34	20 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17	ENE	34	20 05	ENE	33	12 17	ENE	35	17 07	ENE	35	17 07	10 cl.	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
18	SSW	34	7 48	SSE	33	10 00	NE	29	16 32	SSW	34	7 48	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
19	N	27	8 50	NNE	36	11 10	E	40	18 13	E	40	18 13	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	E	35	20 02	ENE	34	14 00	ESE	3	18 33	ENE	34	14 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	E	28	20 05	ENE	31	14 58	ENE	34	15 55	ENE	34	15 55	10 cl.	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
22	ENE	23	20 01	ENE	34	14 35	ENE	40	17 25	ENE	40	17 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23	NNW	47	7 40	N	56	12 10	N	50	16 00	SSW	62	23 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	S	71	0 52	SE	50	13 25	SE	50	16 35	S	71	00 52	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—
25	SSE	47	8 15	SSE	45	14 18	SSE	52	17 32	SSE	52	17 32	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
26	S	37	21 55	ESE	35	12 00	ESE	32	15 47	ESE	35	12 00	8	-	—	-	—	2	St.	6	Cu, Cu-Nb.
27	ESE	26	22 25	ENE	34	14 30	ENE	37	19 58	ENE	37	19 58	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28	ENE	37	20 27	NNW	36	9 43	ENE	27	16 32	NNW	36	9 43	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29	ENE	19	20 40	E	30	14 20	ESE	30	17 28	ESE	30	17 28	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	SSW	27	5 14	E	33	14 40	ENE	37	16 25	ENE	37	16 25	4	1	Ci.	-	—	1	St.	2	Cu.
31	N	30	8 40	ENE	39	14 45	ENE	37	15 01	ENE	39	14 45	7	3	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—
Medias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,6	—	0,2	—	1,6	—	1,7	—
Extremas	NNW	54	Dia 5 às 8,40	N	56	Dia 23 às 12,10	SSE	52	Dia 25 às 17,32	SSW	62	Dia 23 às 23,37	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	6	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	50:000	20:000	-
4	-	—	1	A-Cu.	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	-
9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
27	0,2	—	0,1	—	0,5	—	1,9	—	1,6	0,1	—	-	—	0,3	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	770,83	772,7	768,7	20,60	25,0	17,7	7,3	36,6	15,0	22,7	24,0	61,0	-	13,8	15,0	12,8	77,2	92	
2	74,43	75,8	72,2	18,96	22,0	16,9	5,1	35,5	15,2	22,1	24,0	58,0	-	11,2	12,9	9,6	69,5	84	
3	74,74	75,9	73,9	18,06	21,7	15,0	6,7	35,5	12,6	21,0	24,0	55,3	-	11,2	11,9	9,4	72,9	84	
4	71,32	73,7	69,4	18.15	22,3	15,5	6,8	36,7	14,1	20,6	24,0	59,0	-	11,8	12,6	10,8	76,9	90	
5	68,22	70,0	66,3	20,03	25,2	15,5	9.7	39,6	12,9	20,6	24,0	60,5	14,3	11,9	13,5	9,4	70,3	97	
6	65,97	66,9	64.7	20,53	26,0	16,6	9,4	40,0	16,2	21,0	24,0	57,5	15,9	12,2	13,5	10,8	69,8	89	
7	67,47	68,4	66,7	20,10	25,5	16,0	9,5	41,1	15,2	21,2	24,0	62,0	14,9	13,4	13,6	12,9	77,4	97	
8	67,74	69,6	65,8	20,24	25,4	16,6	8,8	42,8	12,0	21,8	24,0	62,0	15,4	13,4	14,1	12,0	76,9	94	
9	69,56	70,6	68,1	19,22	24.0	15,5	8,5	36,2	13.7	22,0	24,1	61,5	15,0	13,4	14,8	12,7	82,2	98	
10	69,38	70,4	68,2	19,87	24,9	16,5	8,4	44,5	12,6	21,2	24,0	65.0	15,5	12,4	13,4	11,1	73,3	89	
11	69,84	71,4	68,6	19,51	25,6	15,4	10,2	42,0	13.1	21,4	24,0	63,6	14,5	13,0	13,8	11,4	78,6	98	
12	70,31	71,7	69,1	19,33	24,3	14,6	9,7	39,9	12,1	21,0	24,0	59,0	13,9	11,8	13,3	10,3	73,4	96	
13	68,38	69,3	66,7	20,17	25,2	14,7	10.5	40,1	10,6	21,1	24,0	61,1	13,4	12,6	13,8	11,4	73,4	96	
14	66,80	68,1	65,5	21,29	26,5	18,3	8,2	40,1	14,1	21,4	24,0	60,5	-	14,0	15,2	12,3	76,2	90	
15	66,50	67,8	65,3	21,08	26,8	17,0	9,8	43,0	13,3	22,1	24,0	61,2	15,8	13,9	15,5	12,8	77,0	98	
16	66,32	67,6	65,2	21,39	27,5	17,0	10,5	44,2	12,9	22,3	24,0	65,0	15,6	13,2	14,1	12,1	71,4	86	
17	65,22	67,0	63,6	21,98	26,5	17,5	9,0	41,5	15,1	22,5	24,0	61,5	16,9	14,5	15,3	13,8	75,1	91	
18	65,31	66,6	64,3	21,25	26,5	17,5	9,0	45,9	14,6	22,8	24,0	64,1	17,1	14,1	16,6	12,7	76,5	97	
19	65,28	66,1	64,1	20,68	26,0	17,0	9,0	44,5	12,6	22,8	24,0	62,7	16,1	13,6	15,0	12,5	76,7	94	
20	66,59	68,7	65,1	20,88	26,5	17,5	9,0	44,0	12,5	23,0	24,0	60,5	16,1	13,6	15,1	12,5	76,1	96	
21	69,77	71,3	68,5	21,44	26,0	17,4	8,6	44,4	14,1	23,0	24,0	63,5	17,4	13,6	14,3	12,7	72,6	86	
22	68,04	69,6	66,5	22,12	27,4	19,0	8,4	47,2	14,7	23,0	24,0	66,7	18,1	14,5	15,3	13,7	74,5	87	
23	63,00	66,3	59,9	22,38	26,2	18,8	7,4	41,0	13,2	23,3	24,0	59,0	17,4	14,5	15,5	13,2	73,2	87	
24	65.28	69,9	60,8	20,36	23,0	18,8	4,2	31,5	16,5	23,7	24,0	55,2	18,9	13,4	15,8	11,3	75,2	88	
25	71,84	73,1	69,9	18,94	23,1	16,5	6,6	37,7	12,2	22,8	24,0	62,5	-	11,1	12,4	9,0	69,5	84	
26	72,52	73,8	71,5	19,08	22,6	15,7	6.9	36,4	13,6	22,2	24,1	56,5	-	12,1	14,1	10,8	74,7	99	
27	69,57	71,3	68,0	19,52	23,9	16,5	7.4	41,5	13,1	21,5	24,1	54,0	15,7	12,0	13,2	10,9	72,6	90	
28	67,06	68,5	65,5	19,58	24,8	15,5	9,3	42,4	10,7	21,5	24,1	63,0	14,6	11,6	13,0	9,6	70,9	93	
29	67,99	69,5	66,7	20,44	24,8	16,7	8,1	43,5	12,6	21,7	24,1	66.2	15,9	12,7	14,9	10,9	71,5	86	
30	68.67	70,1	67,6	21,95	24,5	19,4	5,1	40,4	16,6	22,2	24,2	61,0	18,1	13,6	14,9	12,3	70,0	79	
31	66,83	68,3	65,5	21,68	25,5	19,6	5.9	43,1	16,8	22,5	24,1	59.5	18,9	15,1	15,8	14,2	79,0	93	
Médias	768,41	770,00	766,84	20,35	25,01	16,85	8,16	40,74	13,69	22,00	24,03	61,23	16,06	13,01	14,26	11,67	74,3	91,2	5
Totais e extremas	-	75,9	59,9	-	27,5	14,6	12,9	47,2	10,6	-	-	66,7	-	-	16,6	9,0	-	99	

Estado pe

Dias

1 — B. t.; ◉' td. e n.; ⌓; v. fr. 13, 16, 23.
2 — M. t. m. e td., irr. n.; ◉° n.; v. fr. 5-8, 12, 15-17; ⌒ 9, 12, 14; ⌒' 10-11.
3 — B. t.; ◉° madr.
4 — B t.; ◉° madr.; ⌒ m. a SW.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓¹; ◉° m.; v. fr. 11.
10 — B. t.; ⌓'.
11 — B. t.; ⌓°; ◉° td.
12 — B. t.; ⌓'.
13 — B. t.; ⌓'.
14 — B. t.; ◉° madr.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,3	5,2	1 05	4 50	SSE	14	SE	20	S	8	10,8	SE	21	SSW	27	-	-	-	-	-	-	1
5,0	1,0	0 30	3 45	S	40	SE	37	S	15	26,0	S	27	S	52	-	-	-	-	-	-	1
8,0	0,5	0 15	1 00	SE	24	SE	8	S	6	10,8	SE	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
1,1	0,5	0 20	3 05	C	0	E	2	C	0	3,2	SSW	10	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	7 20	C	0	NE	6	C	0	1,7	NE	3	N	8	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	8 55	NNW	15	NNE	15	C	0	6,4	NNE	12	NNW	17	-	-	1	-	1	-	-
3,0	-	-	6 20	C	0	E	4	C	0	1,0	E	6	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	7 32	C	0	NE	4	C	0	0,5	NE	4	NW	6	-	-	1	-	-	-	-
3,2	3,0	1 00	6 18	C	0	C	0	C	0	2,9	ESE	14	ESE	25	-	-	1	-	-	-	1
3,0	-	-	6 48	C	0	NE	4	C	0	0,5	NE	6	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,0	2,5	0 20	8 08	C	0	ENE	2	C	0	0,3	ENE	2	ENE	2	-	-	1	-	-	-	1
2,5	-	-	10 09	C	0	NE	6	C	0	1,4	ENE	4	NE	7	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 54	C	0	ENE	5	C	0	1,8	NNE	6	NNE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,3	0,5	0 15	9 45	C	0	C	0	C	0	0,3	NE	2	NE	3	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	11 15	C	0	C	0	C	0	0,1	NE	2	NE	2	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 22	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 11	C	0	NE	3	C	0	0,3	NE	3	NE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	6 41	C	0	ENE	4	C	0	0,8	ENE	4	ENE	6	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	9 17	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	9 27	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	6 00	ESE	12	ESE	6	C	0	4,0	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	4 22	C	0	E	1	C	0	0,5	E	2	E	3	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 24	NE	2	NNE	17	N	22	9,8	N	15	N	22	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	1 55	SW	28	S	35	S	2	20,3	S	28	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-
7,9	1,7	0 45	4 05	SSE	25	SE	30	SW	4	14,4	SE	26	SE	35	-	-	-	-	-	-	1
6,9	12,9	4 25	1 30	WSW	3	ESE	16	C	0	6,8	ESE	11	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	1 58	C	0	E	4	C	0	2,8	ESE	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 40	C	0	ESE	12	C	0	2,1	ESE	12	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	4 35	SE	6	ESE	16	C	0	5,1	ESE	14	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	1 25	ESE	14	ESE	8	C	0	4,8	ESE	10	ESE	15	-	-	-	-	-	1	-
3,6	0,5	0 50	0 00	C	0	C	0	C	0	0,2	ESE	1	ESE	2	-	-	-	-	-	1	1
4,25	-	-	-	—	5,9	—	8,6	—	1,8	4,5	ESE	10,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
131,8	28,3	9 43	196 56	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	52	0	0	16	1	2	2	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ≡° m.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — M. t.; v. fr. 7, 9, 12-17; ⌒ 10-11.

Dias

25 — T. irr.; ●° m. e n.; v. fr. 9-1 .
26 — T. irr. m., b. td. e n.; ●' m.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.;
31 — B. t.; ●° td.; ⌒ td. a SE.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	25	8 45	SE	30	12 30	SE	37	15 55	SSW	40	22 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2.....	S	51	8 55	S	64	11 00	S	45	15 30	S	64	11 00	5	-	—	-	—	2	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
3.....	SE	32	6 10	SE	30	10 30	SE	32	18 50	SE	32	6 10	8	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb	3	Cu, Cu-Nb.
4.....	S	33	23 45	E	17	13 45	C	0	-	SSW	20	4 25	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu-Nb.
5.....	NW	11	2 40	N	17	11 50	NE	6	15 30	N	17	11 50	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
6.....	NNW	20	7 30	NNW	21	9 30	NNE	17	15 20	NNW	21	9 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	C	0	-	E	10	13 50	E	15	15 50	E	15	15 50	6	-	—	2	A-Cu.	0	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
8.....	C	0	-	NW	15	11 50	C	0	-	NW	15	11 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	C	0	-	ESE	35	10 10	C	0	-	ESE	35	10 10	3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
10.....	SSE	15	21 50	NE	15	13 50	C	0	-	NE	15	13 50	9	-	—	6	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
11.....	C	0	-	NNW	5	11 30	ENE	5	16 00	ENE	5	16 00	2	-	—	1	Cu.	-	—	1	Cu.
12.....	C	0	-	NE	13	13 55	NE	9	15 35	NE	13	13 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	C	0	-	NNE	19	10 50	ENE	11	15 20	NNE	19	10 50	3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.
14.....	C	0	-	NE	10	12 30	C	0	-	NE	10	12 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
15.....	C	0	-	NE	5	13 15	C	0	-	NE	5	13 15	0	-	—	0	A-Cu.	-	—	-	—
16.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.
17.....	C	0	-	NE	5	13 40	C	0	-	NE	5	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
18.....	C	0	-	ENE	10	14 05	ENE	10	15 10	ENE	10	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
19.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
21.....	ESE	17	8 30	ESE	20	11 00	ESE	15	15 20	ESE	20	11 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
22.....	C	0	-	E	5	10 30	E	2	15 15	E	5	10 30	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
23.....	NE	4	8 55	NNE	21	14 40	NNE	27	16 25	NNE	27	16 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	SW	35	6 10	SSE	54	10 45	S	40	16 00	SSE	54	10 45	6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
25.....	SE	44	0 30	SE	50	9 15	SE	45	16 15	SE	50	9 15	9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
26.....	SSE	23	3 45	ESE	30	12 45	ESE	15	16 30	ESE	30	12 45	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
27.....	ESE	14	23 50	ESE	20	11 00	E	9	15 45	ESE	20	11 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
28.....	C	0	-	ESE	15	14 10	ESE	20	15 25	ESE	20	15 25	7	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	SE	10	8 55	ESE	23	14 50	ESE	24	15 35	ESE	24	15 35	8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
30.....	ESE	20	8 25	ESE	20	9 35	ESE	18	16 10	ESE	20	9 35	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
31.....	C	0	-	ESE	4	13 45	C	0	-	ESE	4	13 45	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	5,9	0,2	—	0,3	—	1,5	—	3,9	—
Extremas	S	51	Dia 2 às 8,45	S	64	Dia 2 às 11,00	S	45	Dia 2 às 15,30	S	64	Dia 2 às 11,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	1	A-St.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
8	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	15:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	3:000
9	-	—	-	—	2	St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu	6	Cu, Cu-Nb.	10:000	15:000	3:000
8	-	—	4	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	9:000	9:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	9:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	3:000
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	7:000	15:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	6:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	6:000	3:000
8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	7	Nb.	2	Cu-Nb.	9:000	9:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	8	-	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	9:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	10:000	15:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	3:000
10	0	Ci.	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	7:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
0	0,0	—	0,1	—	1,3	—	3,6	—	3,2	-	—	0,4	—	0,6	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,84	770,1	767,2	21,06	24,4	17,5	6,9	26,5	12,7	24,0	26,0	43,9	17,0	15,42	17,5	13,1	83,4	97	72
2	71,58	73,0	69,7	20,27	22,2	18,3	3,9	25,4	16,9	23,3	26,0	41,4	18,0	14,06	15,3	13,2	80,0	91	69
3	73,04	74,3	71,8	19,39	22,2	16,5	5,7	27,9	16,4	22,2	26,0	44,9	15,8	13,43	14,8	12,3	80,4	96	71
4	70,19	71,8	68,9	19,51	21,7	16,8	4,9	27,4	15,9	22,0	26,0	46,2	-	13,74	14,8	12,6	81,8	100	72
5	68,09	69,5	66,8	19,92	24,5	15,4	9,1	32,3	16,6	21,6	26,0	48,7	17,5	13,55	15,3	11,5	79,0	94	62
6	66,68	68,0	65,4	19,21	27,5	14,6	12,9	35,9	11,0	22,0	26,0	48,0	14,9	11,56	13,9	9,9	71,8	96	36
7	67,44	68,5	66,6	19,29	25,8	14,5	11,3	35,0	11,4	21,9	26,0	48,9	14,9	12,22	15,2	10,3	74,2	92	53
8	68,02	69,7	67,2	19,34	25,2	15,1	10,1	35,1	10,7	22,0	26,0	49,7	14,5	12,89	15,9	11,1	77,7	92	61
9	68,46	69,3	67,5	19,80	25,2	14,2	11,0	36,5	10,8	22,3	26,0	51,5	15,4	14,26	16,6	10,7	83,5	100	68
10	68,61	70,3	67,7	20,24	24,6	16,8	7,8	31,5	13,1	22,5	26,0	47,6	-	14,48	16,8	12,3	82,7	99	69
11	69,17	70,3	68,0	19,65	25,0	15,8	9,2	35,5	12,1	22,7	26,0	50,5	15,1	14,20	17,4	12,1	84,2	99	66
12	69,51	71,3	68,6	20,99	25,4	15,4	10,0	33,9	13,0	22,5	26,0	51,5	17,7	11,45	12,8	9,9	63,0	79	46
13	67,54	69,9	66,3	19,24	26,3	15,0	11,3	36,6	10,9	22,5	25,8	51,4	13,9	11,88	15,6	10,8	72,5	90	55
14	66,73	68,3	65,9	20,26	27,0	15,3	11,7	37,0	11,6	22,5	25,9	52,2	15,1	14,37	16,2	12,0	82,3	98	59
15	66,30	67,8	65,0	21,22	26,4	17,3	9,1	34,5	13,9	22,9	25,9	51,5	17,7	15,67	19,5	14,0	84,4	99	61
16	66,03	67,6	64,9	21,27	27,0	17,9	9,1	34,1	16,0	23,2	26,0	51,4	17,5	16,13	18,4	14,3	86,2	97	62
17	65,17	66,9	63,8	21,80	29,4	17,5	11,9	36,5	15,8	23,7	25,9	49,6	17,9	15,08	17,4	13,1	79,1	97	63
18	65,00	65,9	64,0	21,12	26,7	16,7	10,0	34,0	13,4	23,7	25,9	49,6	16,0	14,18	16,4	12,4	77,3	93	54
19	64,82	66,0	63,6	20,60	25,7	16,2	9,5	34,9	13,0	23,7	29,9	48,5	17,6	14,62	16,7	12,9	81,8	99	66
20	65,78	67,2	64,7	20,20	26,4	15,4	11,0	35,5	10,8	23,5	25,9	50,1	15,1	14,31	18,4	10,6	81,3	100	66
21	68,06	69,2	66,7	23,18	26,6	18,7	7,9	33,4	13,5	23,8	26,0	49,1	18,2	14,67	16,6	11,9	70,4	85	48
22	67,10	69,0	65,6	22,15	25,7	19,3	6,4	34,0	20,0	24,4	25,8	49,5	18,8	15,94	18,3	13,3	81,0	92	61
23	63,66	65,9	61,6	21,05	25,6	17,8	7,8	37,1	15,9	23,9	25,9	51,2	16,9	15,92	17,8	14,0	86,4	100	66
24	63,50	66,8	61,5	23,01	32,4	17,4	15,0	40,0	13,9	23,7	25,9	53,0	16,5	16,24	19,1	12,5	78,4	94	49
25	69,64	71,0	66,1	22,38	25,0	20,5	4,5	31,5	20,7	24,3	25,9	48,5	20,6	14,29	17,7	12,2	71,7	90	52
26	70,63	72,7	69,1	20,87	24,5	17,2	7,3	32,5	16,5	23,6	25,9	51,1	14,9	13,97	14,9	11,9	77,7	91	60
27	68,28	70,1	66,9	20,50	24,5	17,6	6,9	31,0	17,7	23,7	25,9	50,6	-	14,39	15,4	13,5	81,1	99	60
28	66,73	68,8	65,3	20,61	25,5	16,5	9,0	35,0	13,9	22,3	26,0	51,6	15,9	14,27	16,7	12,1	80,1	95	55
29	66,72	68,1	65,7	21,24	25,6	16,6	9,0	31,4	13,6	23,5	26,0	49,2	16,1	14,22	15,8	12,5	76,5	92	56
30	66,81	67,8	65,7	21,24	24,4	19,5	4,9	29,1	18,7	23,7	25,9	50,0	15,5	15,92	19,2	14,9	85,3	97	69
31	66,20	67,6	65,2	20,95	24,3	19,1	5,2	28,8	19,4	23,8	25,8	38,6	16,0	16,21	17,8	15,1	88,3	97	72
Médias	767,56	769,12	766,22	20,70	25,57	16,85	8,72	33,2	14,5	23,1	25,9	49,0	16,5	14,31	16,59	12,35	79,5	94,8	60,2
Totais e extremas	-	74,3	61,5	-	32,4	14,2	18,2	40,0	10,7	-	-	53,0	-	-	19,5	9,9	-	100	36

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ●⁰ td. ≡⁰ madr. e m.
2 — T. irr.; ●¹ por vezes.
3 — T. irr.; ●¹ por vezes.
4 — T. irr.; ●¹ por vezes.
5 — B. t.
6 — B. t.; ⌒¹.
7 — B. t.; ⌒⁰.
8 — B. t.; ⌒⁰.

Dias

9 — B. t.; ⌒⁰.
10 — B. t.; ●⁰ m.
11 — B. t.; ≡⁰ m. e n.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌒⁰.
14 — B. t.; ⌒⁰.
15 — B. t.; ≡⁰ madr. e m.
16 — B. t.; ⌒¹.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	1,5	0 25	2 21	S	6	ESE	8	ESE	10	7,0	ESE	9,5	ESE	16	-	-	-	1	-	-	1
4,4	5,9	2 40	3 44	SSE	12	ESE	12	ESE	14	12,7	ESE	13,8	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,0	6,0	1 34	4 39	SSE	12	SE	8	ENE	14	11,9	SSE	12,7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,4	12,2	2 42	3 45	SSE	6	SSE	6	ESE	6	7,6	SSE	8,5	SE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,3	-	-	7 49	S	6	SE	4	E	2	3,8	—	-	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	10 30	W	8	ENE	4	NE	4	4,5	W	4,0	NE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	10 30	WNW	6	ENE	10	NE	6	4,6	ENE	6,6	E	10	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 20	WSW	4	ESE	6	NE	4	3,6	—	-	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	10 20	W	4	E	6	E	4	3,6	—	-	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,7	4,7	0 39	9 23	SW	4	ESE	6	ENE	2	3,3	ENE	2,8	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 01	W	2	E	8	NE	4	3,6	NE	2,7	E	8	-	-	1	1	-	-	-
2,6	-	-	9 26	ESE	4	ESE	6	E	4	4,8	E	5,6	E	12	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	7 43	WSW	4	E	6	ENE	2	3,9	WSW	4,0	ENE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 14	W	4	E	10	ENE	4	4,2	W	2,6	E	10	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 26	WNW	2	ESE	6	ENE	4	4,2	WNW	3,3	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	8 16	WNW	5	E	8	ENE	6	5,6	—	-	E	12	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	8 11	NNW	4	ENE	8	NE	4	4,6	NNE	4,3	ENE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 15	N	4	E	10	ENE	4	4,9	E	7,5	E	10	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	9 46	WNW	2	ESE	8	ENE	4	3,8	—	-	SE	8	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	9 31	WNW	4	ESE	8	E	6	4,2	E	6,3	E	12	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	10 20	ESE	4	ESE	8	ESE	12	7,4	ESE	8,3	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	13,8	0 55	5 41	SSW	4	WSW	4	E	6	5,8	E	5,1	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	7 26	WNW	4	E	8	NE	6	5,0	WNW	3,0	NE	12	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	9 55	WNW	4	E	8	ESE	18	8,8	—	-	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	5 53	S	16	SE	16	ESE	12	14,0	SE	14,8	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 27	S	10	SE	10	SE	8	9,3	SSE	9,3	S	12	-	-	-	-	-	-	-
3,7	17,3	4 33	3 19	SW	4	ESE	8	ESE	4	6,1	ESE	6,4	ESE	10	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	10 24	W	4	ESE	6	NE	2	4,0	—	-	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	8 26	SW	4	ESE	8	SE	12	6,5	—	-	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	3 32	SSW	6	SSE	6	S	10	7,8	SSW	7,8	S	12	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	0 10	SW	8	SE	2	ESE	2	5,2	SW	7,5	SW	10	-	-	-	-	-	-	-
3,27	-	-	-	—	5,5	—	7,5	—	6,4	6,0	ESE	8,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
101,3	61,4	13 28	237 43	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	18	0	0	11	5	0	0	7

tempo, etc.

as

— B. t.; ⌓¹.
— B. t.
— B. t.; ≡⁰ madr. e n.
— B. t.; ≡¹ madr.
— B. t.
— B. t.; ●¹ td.
— B. t.; ≡¹ madr. e n.
— T. qt.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.; ●¹ madr. e m.
28 — B. t.; ⌓⁰.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St.	2	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St.	5	Cu-Nb, Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	1	A-Cu.	6	Nb.	2	Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	1	A-Cu.	3	St-Cu.	1	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	8	St-Cu, St.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	5	A-Cu.	-	—	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	1	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9		—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10		—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	1	Cu, Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,0	—	0,4	—	1,7	—	3,0	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
8	1	Ci, Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	5	5	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	7	2	Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	10:000
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
5	3	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	10:000
4	-	—	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	8	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	10:000
2	1	Ci, Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	50:000	10:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20:000	10:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	4:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	10:000	10:000
6	-	—	4	A-Cu.	2	St.	0	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
7	1	Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	20:000	20:000	4:000
2	-	—	0	A-St.	5	St-Cu.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
3	2	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	50:000	10:000
9	2	Ci, Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
9	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	10:000	10:000	4:000
0	0,3	—	0,5	—	0,9	—	2,3	—	3,3	0,2	—	-	—	1,2	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	768,14	769,4	766,7	21,52	26,7	16,0	10,7	42,5	14,7	23,6	24,1	55,4	15,4	14,79	16,8	12,6	78,2	91	59
2	70,68	72,2	68,8	22,52	25,1	20,4	4,7	37,5	18,3	23,6	24,2	52,3	17,9	13,91	15,5	12,8	68,8	78	60
3	71,39	72,5	70,5	20,15	23,4	17,8	5,6	36,6	16,2	23,5	24,2	51,2	-	13,14	14,4	12,3	75,0	87	65
4	68,87	70,4	67,5	19,92	24,0	16,5	7,5	38,0	16,0	23,2	23,9	54,9	-	13,40	14,8	12,4	78,0	91	61
5	67,59	69,0	66,3	20,04	25,4	16,4	9,0	39,5	13,5	23,0	23,8	57,5	16,5	12,96	14,5	11,6	75,6	92	55
6	66,46	67,7	65,5	19,26	26,3	12,9	13,4	40,0	11,5	22,8	23,6	55,1	12,3	11,73	14,2	10,7	73,2	100	45
7	67,54	68,7	66,4	19,15	25,7	12,5	13,2	40,8	11,2	22,6	23,5	54,8	11,5	11,57	13,4	9,8	72,0	98	45
8	67,98	69,4	66,8	19,28	26,5	12,9	13,6	41,2	11,5	22,3	23,4	56,4	11,9	11,97	13,5	10,4	73,8	91	49
9	68,32	69,2	67,3	20,55	25,6	14,5	11,1	41,6	13,2	22,5	23,2	64,1	13,4	13,44	15,1	12,0	76,2	93	57
10	68,42	69,7	67,4	19,15	24,4	14,3	10,1	37,0	12,9	22,5	23,3	55,8	13,4	14,08	15,4	12,0	85,8	96	67
11	69,22	70,3	68,2	20,41	25,8	16,3	9,5	38,2	15,7	22,5	23,4	56,4	-	14,24	15,6	12,5	81,2	96	62
12	69,25	70,7	67,9	20,13	25,3	15,6	9,7	40,2	14,2	22,8	23,4	54,4	14,4	13,18	14,1	12,2	76,7	92	54
13	67,45	69,4	65,8	20,21	27,2	14,1	13,1	41,7	12,8	22,7	23,5	56,9	13,2	13,92	16,5	11,4	80,3	95	55
14	66,64	68,2	65,4	20,98	27,1	14,9	12,2	41,7	13,1	22,8	23,5	53,9	13,4	14,59	16,5	11,8	79,8	94	53
15	66,50	67,8	65,3	21,08	26,6	16,0	10,6	41,0	14,5	23,0	23,6	54,2	-	15,88	18,6	13,3	85,5	96	74
16	66,15	67,6	64,7	21,88	28,3	15,9	12,4	43,0	15,0	23,3	23,8	53,7	15,4	14,93	17,6	10,7	77,1	93	60
17	65,49	67,2	64,1	21,28	28,1	14,7	13,4	43,5	13,8	23,5	24,0	56,9	14,1	13,95	16,6	11,9	76,3	98	45
18	64,64	65,8	63,2	21,70	29,0	14,8	14,2	42,4	13,2	23,5	24,0	58,9	13,9	15,23	16,8	12,3	80,0	94	59
19	64,64	65,7	63,1	22,82	28,5	17,9	10,6	43,5	16,6	23,8	24,1	59,5	16,9	15,86	17,0	14,0	77,9	90	58
20	65,62	66,8	64,6	21,81	27,8	16,9	10,9	42,2	15,7	23,9	24,3	55,3	16,1	15,00	17,3	13,7	78,3	95	60
21	67,78	68,7	66,1	19,05	20,6	17,4	3,2	28,7	15,2	24,0	24,4	31,0	16,4	14,70	15,8	13,2	89,8	93	84
22	66,72	68,1	65,4	21,34	27,3	16,1	11,2	41,0	14,2	23,7	24,3	54,9	14,9	15,05	17,0	12,6	81,1	94	58
23	64,27	65,8	62,7	21,12	27,8	15,9	11,9	41,7	15,4	23,7	24,2	58,6	-	15,54	17,5	13,0	84,8	99	57
24	63,55	65,6	62,1	23,00	30,2	18,7	11,5	45,0	16,8	23,8	24,3	63,1	17,7	15,79	17,3	14,3	77,5	91	45
25	68,31	70,8	65,5	21,88	26,3	18,7	7,6	37,7	17,0	24,0	24,4	55,0	19,2	16,26	17,5	14,6	83,8	94	79
26	69,57	70,9	68,4	21,19	27,8	17,4	10,4	36,6	16,8	23,5	24,3	55,9	-	14,06	15,9	10,8	75,9	97	60
27	67,63	69,2	66,3	20,25	25,3	15,3	10,0	37,0	14,2	23,2	24,0	58,9	-	14,00	15,9	10,4	79,2	93	63
28	66,79	68,1	65,4	21,27	26,0	17,0	9,0	41,8	15,2	23,0	23,8	59,6	16,3	14,49	17,2	11,5	77,9	94	61
29	66,49	67,5	65,4	20,61	26,5	14,4	12,1	40,8	13,4	23,0	23,8	56,8	14,0	12,99	15,3	8,8	72,0	92	58
30	66,52	67,9	65,4	20,25	26,8	14,9	11,9	38,8	13,9	23,2	23,8	58,1	14,2	14,66	17,6	12,4	83,5	97	64
31	66,21	67,4	65,4	20,82	24,4	14,9	9,5	32,5	16,8	23,2	23,8	42,4	17,5	15,50	16,7	12,4	85,0	95	70
Médias	767,25	768,64	765,92	20,79	26,32	15,87	10,45	39,80	14,60	23,22	23,87	55,38	14,96	14,22	16,06	12,08	78,7	93,5	59,3
Totais e extremas...	-	72,5	62,1	-	30,2	12,5	17,7	45,0	11,2	-	-	64,1	-	-	18,6	8,8	-	100	45

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ● td. e n.; ⌒ td. a SE.
2 — T. irr.; ●° por vezes; ⌒ td. a SE; v. fr. 10.
3 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 11.
4 — B. t.; ●° por vezes; ⌒ m. a W.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°; ≡° n.
7 — B. t.; ⌓'.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; ●° e ⌒ a SE. td.
10 — B. t.; ⌓°; ●° n.
11 — B. t.; ●° madr.
12 — B. t ; ●° madr.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓'.
15 — B. t.; ≡' madr.
16 — B. t.; ≡° madr.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,7	8,6	1 00	9 27	WSW	1	SSE	10	S	7	4,8	SSE	7	SE	13	-	-	-	-	-	-	1
3,3	3,9	0 30	9 00	SSE	21	SSE	18	SSE	16	17,1	SSE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	1
6,4	7,1	1 35	5 25	SSE	14	SE	16	SE	4	11,2	SE	12	SE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,0	3,1	0 58	5 19	WSW	5	SE	12	SSW	1	6,5	SE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	7 14	W	4	SE	12	C	0	3,5	SE	10	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 22	WSW	2	SW	3	C	0	1,3	SW	3	SW	5	-	-	1	1	-	-	-
4,0	-	-	10 44	N	1	SE	4	ESE	2	1,1	ESE	2	SE	4	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 17	W	1	SE	7	E	1	1,7	SE	6	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	9 44	C	0	SE	7	SE	2	2,6	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,4	0,8	0 06	1 19	C	0	WSW	4	C	0	0,9	SW	3	E	6	-	-	1	-	-	-	1
1,6	0,7	0 15	8 39	C	0	SE	10	SE	2	2,8	SE	6	SE	11	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,2	0 05	8 41	C	0	SE	7	SE	2	2,6	SE	6	SE	11	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	10 11	WNW	1	SSE	4	ESE	1	1,4	NNW	2	SSE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	10 30	N	1	SE	7	ESE	2	2,6	ESE	4	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	7 27	C	0	SSE	10	ESE	1	2,0	ESE	2	SSE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	9 35	C	0	E	7	ENE	1	1,9	E	6	E	8	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	9 38	NNE	1	ESE	8	E	1	2,4	ESE	6	ESE	9	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	8 57	NNE	3	ESE	10	ESE	2	2,9	ESE	5	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 29	NNE	1	SE	5	ESE	1	1,5	ESE	3	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	8 19	WSW	1	SE	7	ESE	1	2,4	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,3	1,8	1 45	0 00	NNE	1	NNW	1	C	0	0,7	ESE	1	E	4	-	-	-	1	-	-	1
1,1	0,0	0 00	11 21	NW	1	SE	12	S	1	2,8	SE	7	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
2,6	-	-	5 03	WNW	1	ESE	4	ESE	1	1,6	ESE	3	ESE	5	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-	-	3 36	E	1	E	13	ENE	3	3,6	E	5	E	13	-	-	-	1	-	-	-
4,0	45,1	4 21	5 24	ESE	15	SE	15	ESE	5	9,7	SE	17	SE	24	1	-	1	-	-	-	1
4,4	-	-	7 19	SSE	10	SE	9	S	2	5,8	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,7	1,1	0 15	2 16	WSW	3	SE	5	C	0	1,8	W	1	SE	5	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	9 39	WSW	1	SE	7	SE	2	2,7	SSE	6	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	8 09	WSW	3	SE	6	S	3	2,5	SE	5	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	2 30	W	4	SE	5	C	0	1,5	SE	4	SE	5	-	-	1	-	-	1	-
2,1	-	-	0 40	SW	4	C	0	C	0	1,1	WSW	2	SW	4	-	-	1	-	-	-	-
3,26	-	-	-	—	3,2	—	7,9	—	2,1	3,4	SE	8,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
101,2	72,4	10 50	227 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	26	1	0	17	7	0	1	10

o tempo, etc.

Dias

7 — B. t.; ≡ madr. e m.
8 — B. t.; ⌓.
9 — B. t.; ⌓.
0 — B. t.; ⌓.
1 — B. t.; ● m. e td.; ≡ n.
2 — B. t.; ⌓; ● n.
3 — B. t.; ≡ madr. e m.
4 — T. qt.; ≡ madr. e m.

Dias

25 — T. irr.; ⌓; ● por vezes; ⇱ dist. td.
26 — B. t.
27 — B. t.; ● m.; ⌒ m. a W.
28 — B. t.; ⌓.
29 — B. t.; ⌓.
30 — B. t.; ⌓.
31 — B. t.; ⌓.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	WNW	3	6 03	SE	28	11 55	SE	30	17 13	SE	30	17 13	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
2	SE	42	4 53	SSE	43	9 10	SSE	41	19 05	SSE	43	9 10	7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
3	SSE	35	22 43	SE	45	10 06	SE	38	15 05	SE	45	10 06	8	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
4	SE	38	20 42	SE	37	10 35	SE	24	15 03	SE	37	10 35	9	-	—	-	—	5	Nb, St.	4	Cu-Nb.
5	SSE	11	21 37	SE	24	14 24	SE	20	15 22	SE	24	14 24	10	-	—	6	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.
6	WNW	7	4 30	SE	11	14 54	SE	10	15 45	SE	11	14 54	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
7	C	0	-	SSE	8	13 10	SE	7	15 13	SSE	8	13 10	5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.
8	SSE	2	22 38	SE	18	14 37	SE	14	15 15	SE	18	14 37	3	-	—	-	—	2	St-Cu, St.	1	Cu.
9	S	3	2 30	ESE	26	13 35	ESE	19	15 10	ESE	26	13 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
10	C	0	-	E	25	10 25	ENE	5	15 43	E	25	10 25	10	-	—	-	—	10	Nb, St-Cu.	-	—
11	C	0	-	ESE	21	14 37	SE	22	17 01	SE	22	17 01	7	-	—	5	A-Cu.	2	St-Cu	-	—
12	WNW	4	2 00	SE	28	12 10	SE	15	16 14	SE	28	12 10	1	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.
13	WNW	5	7 50	ESE	22	15 43	E	21	15 43	ESE	22	13 43	2	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.
14	N	3	4 30	WSW	16	14 45	SE	14	16 10	WSW	16	14 45	1	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
15	N	2	3 03	SE	20	14 27	ESE	25	15 05	ESE	25	15 05	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu.
16	ESE	6	21 10	SE	18	14 15	SE	20	16 04	SE	20	16 04	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17	N	2	1 10	ESE	22	13 47	ESE	21	15 32	ESE	22	13 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18	NNE	5	7 26	E	21	12 45	SE	20	17 04	E	21	12 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19	E	3	21 25	SE	17	14 01	SE	14	15 47	SE	17	14 01	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
20	SE	3	20 24	SE	20	13 45	SE	17	16 59	SE	20	13 45	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
21	NE	4	8 24	E	14	11 00	NW	3	15 36	E	14	11 00	10	-	—	4	A-St.	5	Nb, St-Cu.	1	Cu-Nb.
22	WNW	2	7 55	SE	24	10 25	SE	20	15 05	SE	24	10 25	7	-	—	1	A-Cu.	2	St.	4	Cu.
23	N	3	2 00	E	17	14 15	ESE	11	16 30	E	17	14 15	10	-	—	-	—	10	Nb, St.	-	—
24	NE	4	3 08	ESE	28	14 37	ESE	27	15 35	ESE	28	14 37	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—
25	ESE	28	8 30	SE	41	12 24	SE	40	15 25	SE	41	12 24	9	-	—	-	—	1	St-Cu	8	Cu-Nb, Cu.
26	SE	30	0 38	SSE	25	10 02	SSE	23	16 41	SE	30	0 38	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
27	WSW	5	6 25	SSE	14	13 06	SSE	8	16 04	SSE	14	13 06	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	WSW	3	6 15	SE	18	13 54	SSE	21	16 01	SSE	21	16 01	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu-Nb, Cu.
29	WNW	4	5 45	SE	16	14 00	SE	17	15 07	SE	17	15 07	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
30	W	6	7 55	WSW	13	14 25	SE	10	15 30	WSW	13	14 25	10	1	Ci.	-	—	9	Nb, St.	-	—
31	SW	8	8 04	WSW	6	9 20	E	5	17 30	SW	8	8 04	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	0,1	—	0,9	—	2,4	—	2,7	—
Extremas	SE	42	Dia 2 às 4,53	SE	45	Dia 3 às 10,06	SSE	41	Dia 2 às 19,05	SE	45	Dia 3 às 10,16	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
[illegible]	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	4	A-Cu.	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	3	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
[illegible]	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
[illegible]	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	4	A-St.	6	Nb.	-	—	5	-	—	-	—	2	St.	3	Cu-Nb, Cu	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	2:000	20:000	-
[illegible]	1	Ci.	5	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	2	Nb, St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St-Cu	2	Cu.	4:000	10:000	-
[illegible]	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
[illegible]	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
[illegible]	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
[illegible]	3	Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	9	3	Ci-St.	2	A-Cu.	2	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
5,3	0,4	—	0,5	—	1,1	—	3,2	—	2,9	0,2	—	0,2	—	1,1	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,57	767,8	765,3	22,92	28,0	17,4	10,6	36,1	16,0	26,1	28,1	53,0	16,4	13,09	15,8	9,0	62,4	75	52
2	67,99	69,3	66,9	22,28	26,5	19,1	7,4	33,4	18,0	26,1	28,1	54,0	-	13,93	16,9	10,3	70,1	87	51
3	68,13	69,0	67,3	21,63	25,9	18,0	7,9	34,4	17,0	24,6	28,1	54,1	-	12,08	15,0	9,2	62,7	74	53
4	66,53	67,8	64,9	21,32	26,5	16,6	9,9	35,5	15,5	24,1	28,1	53,6	16,1	10,88	13,7	8,0	57,2	69	42
5	66,12	67,3	64,6	21,31	26,9	16,0	10,9	39,4	14,6	24,1	28,1	60,2	15,4	10,32	14,2	6,8	54,3	77	42
6	66,00	67,0	65,0	20,97	25,3	15,4	9,9	34,5	13,8	24,4	28,1	50,0	14,6	11,64	14,6	8,0	62,1	69	56
7	66,54	67,6	65,7	21,37	26,2	15,1	11,1	36,6	12,7	23,9	28,1	54,0	14,2	10,44	13,4	6,8	55,2	73	43
8	66,50	67,5	65,5	21,50	26,9	15,5	11,4	38,8	13,8	24,4	28,1	58,0	14,6	12,16	15,5	8,2	63,0	77	52
9	66,65	67,8	65,7	21,42	26,3	16,1	10,2	35,6	14,3	24,4	28,1	53,1	15,0	13,26	16,6	9,5	69,2	81	60
10	67,10	68,1	66,5	20,02	23,7	15,4	8,3	32,6	13,6	24,2	28,1	44,0	14,7	13,65	16,3	9,1	77,5	93	61
11	67,67	68,7	66,7	22,25	27,1	18,4	8,7	36,9	15,5	23,5	28,0	54,5	17,8	15,35	19,2	13,0	76,7	82	73
12	67,85	69,0	66,6	22,61	27,1	18,0	9,1	37,2	16,4	24,2	28,0	55,0	17,2	13,74	16,6	10,8	67,1	76	59
13	67,19	68,6	66,2	22,61	27,5	17,2	10,3	39,4	16,0	24,7	28,0	55,1	16,6	15,20	18,6	10,3	73,6	91	61
14	66,58	68,0	65,4	22,63	27,5	16,4	11,1	40,1	14,9	25,5	28,0	55,0	15,7	15,45	20,1	9,8	74,2	88	60
15	66,04	67,0	64,9	22,86	28,2	15,9	12,3	39,5	14,3	26,0	28,0	54,8	15,3	15,71	20,2	8,9	73,5	86	56
16	65,70	67,0	64,6	23,49	28,0	16,0	12,0	41,1	15,1	26,4	27,9	53,6	16,1	15,70	19,7	9,6	71,4	79	58
17	65,22	66,4	64,1	23,31	28,3	15,2	13,1	40,3	14,0	26,5	27,9	55,7	15,4	15,30	19,7	8,1	70,0	80	51
18	64,87	66,0	63,7	22,63	28,6	15,2	13,4	43,6	13,6	26,5	27,9	59,0	14,7	14,68	19,5	8,7	70,0	81	57
19	64,58	65,7	63,2	22,56	28,6	15,0	13,6	41,1	13,1	26,4	27,9	54,1	14,4	14,31	19,0	8,1	68,3	83	54
20	65,33	66,1	64,5	22,88	27,7	15,3	12,4	43,2	13,3	26,5	27,9	54,3	14,7	14,92	19,1	8,4	70,0	81	57
21	66,55	67,4	65,7	22,97	28,0	16,0	12,0	41,8	14,0	26,8	27,9	59,0	15,4	14,78	18,2	7,6	69,4	85	51
22	66,06	67,0	65,1	22,39	27,9	17,7	10,2	44,2	15,1	26,5	27,9	59,0	16,7	14,62	19,3	11,1	72,4	89	60
23	64,68	65,8	64,0	22,72	28,3	16,1	12,2	43,4	14,0	26,1	27,9	59,1	14,9	15,02	18,0	9,5	72,4	88	56
24	64,25	65,9	63,0	22,90	27,7	18,0	9,7	42,9	15,9	26,2	27,9	57,7	16,4	15,31	17,3	12,0	74,1	87	62
25	66,65	67,8	65,3	23,25	28,2	17,2	11,0	43,5	14,8	26,5	27,9	54,5	16,4	15,67	19,6	10,1	72,9	85	58
26	67,37	68,6	65,8	22,86	26,5	19,4	7,1	38,8	17,5	27,0	27,9	50,2	18,6	16,35	18,4	14,2	78,8	88	73
27	65,92	67,2	64,3	23,40	28,4	18,5	9,9	41,7	17,0	26,4	27,9	53,2	18,0	16,55	19,6	12,5	77,2	88	66
28	65,49	66,7	64,0	23,48	28,5	18,5	10,0	48,3	17,0	26,6	27,9	58,1	18,1	16,84	20,1	12,3	77,8	91	63
29	65,40	66,2	64,0	23,12	27,9	18,7	9,2	42,2	17,0	27,0	27,9	53,5	18,0	15,88	19,2	12,7	75,4	86	65
30	66,14	67,2	64,8	22,85	27,4	17,6	9,8	42,7	15,5	26,8	27,9	52,8	17,0	15,83	19,4	11,1	75,6	90	60
31	65,83	67,0	64,8	23,58	28,7	17,2	11,5	44,6	15,1	27,1	28,0	54,5	16,2	16,01	20,6	10,5	72,5	86	60
Médias	766,24	767,37	765,10	22,45	27,36	16,84	10,52	39,79	15,11	25,66	27,98	54,73	16,02	14,34	17,85	9,81	69,9	82,7	57,4
Totais e extremas	-	69,3	63,0	-	28,7	15,0	13,7	48,3	12,7	-	-	60,2	-	-	20,6	6,8	-	93	40

Estado gera

Dias

1 — B. t.
2 — T. irr.; ◍¹ por vezes; v. fr. 11-17.
3 — B. t.; ◍° madr.; v. fr. 11, 13-16.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ◍° m.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ◍° m.
10 — B. t.; ◍° m. e td.
11 — B. t.
12 — B. t.; ◍° m.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,0	-	-	11 27	WSW	1	SSE	6	SSW	1	1,9	SSE	4	S	10	-	-	-	-	-	-	-
6,8	5,6	1 00	4 43	SW	6	S	30	SW	5	11,4	S	26	S	30	-	-	-	-	-	-	1
4,8	1,5	0 50	7 17	SW	8	S	25	SSW	3	11,8	S	23	S	27	-	-	-	-	-	-	1
8,5	-	-	10 13	SW	7	S	15	C	0	5,8	S	16	S	18	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	8 44	SW	3	C	0	C	0	0,4	S	1	SW	3	-	-	-	-	-	-	-
8,6	0,0	0 00	1 34	WSW	2	SSE	5	C	0	2,2	SSE	4	S	8	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	9 38	SSW	1	SSE	9	C	0	2,7	S	7	S	18	-	-	1	-	-	-	-
7,4	-	-	5 05	SW	4	S	8	C	0	3,2	S	9	S	12	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,1	0 05	6 44	SW	1	SSE	14	S	1	4,9	S	9	S	15	-	-	-	-	-	-	1
6,8	0,6	0 20	0 20	C	0	C	0	C	0	0,4	SW	1	SSW	4	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	2 35	WSW	1	S	10	SSW	1	2,6	S	7	S	11	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	9 17	SW	4	SSE	6	C	0	2,5	SSE	7	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 30	C	0	SSE	1	C	0	0,2	SSE	1	SSE	2	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	11 24	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	9 48	C	0	SE	2	C	0	0,1	SE	1	SE	2	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 16	C	0	SSE	4	SE	1	0,9	SSE	3	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 37	C	0	SE	1	C	0	0,7	SSE	2	SSE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 07	C	0	E	1	C	0	0,3	E	1	E	2	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 39	C	0	ESE	2	C	0	0,3	ESE	2	ESE	3	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	11 23	C	0	ESE	2	C	0	0,4	ESE	2	ESE	2	-	-	1	1	-	-	-
4,3	0,0	0 00	7 20	C	0	SE	1	C	0	0,5	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 13	C	0	C	0	C	0	1,0	SSE	6	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	5 48	C	0	C	0	C	0	0,0	S	1	S	1	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	3 14	C	0	ENE	1	C	0	0,4	ENE	2	E	4	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 34	C	0	SSE	4	C	0	2,3	SSE	5	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	3 17	SW	4	SSE	13	SW	4	6,0	SW	4	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 28	SW	8	SSE	4	S	1	3,4	SSE	6	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	9 23	SW	8	SSE	8	C	0	3,4	SSE	5	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 41	SSW	4	SSE	7	SSW	1	3,1	SSE	8	SSE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 46	C	0	SSE	2	C	0	0,5	SSE	2	SSE	3	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 41	C	0	C	0	C	0	0,1	SSE	1	SSE	1	-	-	1	-	-	-	-
51,8	-	-	-	—	2,0	—	5,8	—	0,6	2,4	S	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
160,6	7,8	2 15	247 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	0	0	12	2	0	0	4

tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; ≡° m.
— B. t.; ⌓°; ≡° m.
— B. t.; ⌓°; ◉° td.
— B. t.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ◉° m.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ◉° m.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	C	0	-	SSE	12	14 52	S	17	16 40	S	17	16 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	SW	12	8 05	S	41	14 10	S	40	16 08	S	41	14 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
3.....	SW	21	3 28	S	38	13 17	S	34	15 10	S	38	13 17	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
4.....	SW	16	8 17	S	32	11 50	S	28	15 13	S	32	11 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	SW	4	9 00	SSW	3	9 12	C	0	-	SW	4	9 00	6	-	—	5	A-Cu.	-	—	1	Cu.
6.....	WSW	4	8 07	S	18	11 15	SSE	11	16 10	S	18	11 15	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb.
7.....	C	0	-	SSE	14	12 20	S	27	15 18	S	27	15 18	4	-	—	4	Ci-Cu.	-	—	-	—
8.....	SW	7	8 27	SSW	22	9 50	SSE	18	15 18	SSW	22	9 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
9.....	SW	1	8 10	S	27	12 50	S	22	15 47	S	27	12 50	9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb.
10.....	C	0	-	SSW	9	10 12	SE	5	13 31	SSW	9	10 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
11.....	WSW	2	8 57	SSE	20	13 58	S	22	15 44	S	22	15 44	10	-	—	9	A-Cu.	-	—	1	Cu.
12.....	SW	8	8 40	SSE	15	13 45	SSE	11	16 15	SSE	15	13 45	6	-	—	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.
13.....	C	0	-	SE	3	13 32	C	0	-	SE	3	13 32	9	-	—	7	A-Cu.	-	—	2	Cu.
14.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	C	0	-	SE	2	14 17	C	0	-	SE	2	14 17	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16.....	C	0	-	SSE	7	11 15	SSE	4	15 14	SSE	7	11 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
17.....	C	0	-	SE	8	9 43	SE	3	15 34	SE	8	9 43	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	C	0	-	NE	2	13 30	E	3	15 17	E	3	15 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
19.....	C	0	-	ESE	4	13 45	E	2	15 26	ESE	4	13 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	C	0	-	ESE	4	13 12	ESE	3	15 20	ESE	4	13 12	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	C	0	-	SE	6	10 43	C	0	-	SE	6	10 43	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
22.....	C	0	-	SSE	17	10 15	C	0	-	SSE	17	10 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
23.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	C	0	-	E	7	12 45	C	0	-	E	7	12 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
25.....	C	0	-	SE	6	12 28	S	33	16 42	S	33	16 42	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.
26.....	SW	16	7 30	SSW	30	11 26	S	26	16 31	SSW	30	11 26	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
27.....	SW	17	8 56	SSE	30	11 23	SSE	27	16 30	SSE	30	11 23	10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.
28.....	SW	16	8 50	SSW	23	9 20	SSE	24	16 15	SSW	23	9 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29.....	SSW	7	8 59	SSE	16	11 45	SSE	19	15 48	SSE	19	15 48	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
30.....	C	0	-	SSE	4	14 10	C	0	-	SSE	4	14 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
31.....	C	0	-	SSE	1	9 05	C	0	-	SSE	1	9 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	-	—	1,4	—	0,4	—	4,3	—
Extremas	SW	21	Dia 3 às 3,28	S	41	Dia 2 às 14,10	S	40	Dia 2 às 16,08	S	41	Dia 2 às 14,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vento à superfície e das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	5	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	-	—	7	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	3	A-Cu.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	5	A-Cu.	-	—	2	Cu.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
-	-	—	2	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4,7	0,1	—	0,9	—	0,4	—	3,3	—	2,2	-	—	1,4	—	0,4	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,64	767,0	764,2	24,11	29,1	20,6	8,5	51,0	19,5	28,2	29,6	54,6	19,0	13,78	16,5	11,8	62,2	78	49
2	67,02	68,7	65,9	23,62	27,7	19,3	8,4	47,1	18,0	28,2	29,6	54,0	17,8	13,42	15,6	11,8	62,2	76	56
3	67,20	68,1	65,9	22,47	27,6	18,4	9,2	45,7	17,2	27,8	29,6	52,0	17,0	13,38	16,0	10,1	66,0	80	50
4	66,17	67,4	64,6	21,90	26,6	15,0	11,6	44,1	16,2	27,5	29,6	51,0	15,3	11,78	14,4	8,3	60,0	70	51
5	65,47	67,2	64,1	22,12	26,5	15,6	10,9	48,2	15,0	27,2	29,6	52,1	14,6	11,30	12,3	8,8	57,0	67	45
6	65,33	66,7	64,3	22,24	27,0	15,2	11,8	49,2	14,2	27,4	29,6	51,7	15,0	11,72	14,7	7,3	58,3	72	45
7	65,72	66,7	64,6	23,21	27,0	19,8	7,2	44,8	18,5	27,4	29,6	56,7	18,4	12,10	13,1	10,3	57,4	67	51
8	65,79	67,0	64,6	23,03	26,9	18,6	8,3	48,8	16,3	27,3	29,6	54,8	17,7	11,90	14,1	9,3	56,9	69	47
9	65,97	67,4	64,6	22,50	27,1	17,6	9,5	46,0	16,5	27,1	29,6	53,7	16,6	12,04	13,5	10,0	59,6	66	47
10	66,35	67,6	65,4	22,94	27,0	19,0	8,0	48,4	17,4	27,0	29,6	52,3	17,8	12,46	14,6	10,3	59,8	64	54
11	66,84	67,8	66,0	23,74	28,3	20,8	7,5	48,3	18,9	26,9	29,6	55,7	19,6	14,34	17,1	11,6	65,9	81	55
12	67,27	68,6	66,2	23,60	27,6	19,8	7,8	52,1	18,4	27,0	29,6	57,8	18,8	13,85	15,7	11,5	64,6	75	54
13	66,52	68,1	65,6	23,31	26,4	19,6	6,8	49,0	18,0	27,3	29,6	50,3	18,4	15,10	17,2	12,3	71,2	83	62
14	66,02	67,5	65,2	23,70	27,3	20,0	7,3	48,2	18,1	27,4	29,6	53,9	18,9	16,02	17,6	14,4	73,8	80	65
15	65,43	66,3	64,4	24,15	27,1	20,4	6,7	49,3	17,5	27,8	29,6	51,4	19,0	15,30	17,1	13,0	68,6	77	54
16	65,17	66,4	63,8	23,90	26,9	19,0	7,9	47,1	18,1	27,9	29,5	51,0	18,3	15,32	16,9	12,7	70,0	77	59
17	64,82	65,8	64,1	24,12	27,3	20,0	7,3	49,3	17,4	28,2	29,6	51,8	17,7	15,51	17,0	13,4	69,9	76	54
18	64,06	65,1	63,2	24,07	27,6	19,4	8,2	49,8	18,0	28,4	29,5	54,6	18,9	14,88	16,9	12,1	67,5	81	52
19	64,05	65,3	62,9	23,92	26,8	20,6	6,2	46,7	17,2	28,3	29,5	53,2	19,7	15,26	16,4	14,2	69,2	79	62
20	64,92	66,0	63,8	23,70	27,0	18,4	8,6	48,2	17,0	28,5	29,5	52,4	17,8	15,12	16,4	12,6	69,8	75	63
21	65,91	66,7	65,0	24,20	27,3	20,9	6,4	46,0	18,4	28,7	29,5	56,9	20,1	15,43	16,5	13,9	69,1	76	63
22	65,45	66,5	64,9	22,79	27,0	20,1	6,9	44,0	18,0	28,4	29,6	54,1	19,0	15,22	16,3	13,9	74,1	81	53
23	64,58	65,3	63,9	22,82	26,9	19,4	7,5	48,0	16,5	27,8	29,6	53,2	18,5	13,81	14,6	12,3	67,2	76	54
24	64,21	65,6	63,4	23,32	27,0	19,9	7,1	48,4	18,6	27,6	29,6	52,8	19,2	14,36	16,1	13,0	67,5	78	61
25	65,74	67,2	64,4	24,03	27,2	19,8	7,4	47,0	17,9	28,1	29,5	55,4	19,0	15,95	17,6	13,6	72,1	79	58
26	66,25	67,6	64,7	23,80	27,7	19,7	8,0	42,8	20,4	27,8	29,5	56,5	18,4	14,86	16,9	12,6	68,1	77	52
27	65,16	66,7	63,5	23,81	28,1	19,6	8,5	42,6	21,0	27,4	29,5	56,9	18,8	14,66	17,7	10,1	66,8	81	56
28	64,82	66,2	63,5	24,01	27,6	19,9	7,7	41,9	20,8	27,4	29,6	51,7	19,4	15,53	18,5	12,5	70,6	86	59
29	64,66	65,9	63,2	23,93	27,3	19,9	7,4	41,2	21,5	27,8	29,6	53,0	18,8	15,66	17,5	13,3	71,4	81	47
30	65,55	67,0	64,4	23,42	26,2	18,6	7,6	40,7	19,0	27,6	29,6	50,3	17,9	14,60	17,2	10,7	68,2	80	64
31	65,13	66,2	64,1	24,36	27,9	20,2	7,7	38,6	18,4	27,4	29,6	55,2	19,3	15,94	17,7	13,9	70,7	80	64
Médias	765,59	766,82	764,46	23,45	27,26	19,20	8,06	46,53	17,99	27,70	29,57	53,58	18,22	14,21	16,12	11,79	66,3	76,2	56
Totais e extremas	-	68,7	62,9	-	29,1	15,0	14,1	52,1	14,2	-	-	57,8	14,6	-	18,5	7,3	-	86	43

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 10-15, 18.
3 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 9-19.
4 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 10-11, 13.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; temp. poeira m. e td.
8 — B. t.; temp. poeira td.

Dias

9 — B. t.; temp. poeira m. e td.; v. fr. 12-14.
10 — B. t.
11 — B. t.; temp. poeira m. e td.
12 — B. t.; temp. poeira m. e td.; v. fr. 10-11.
13 — B. t.; temp. poeira m. e td.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

ıeteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,8	-	-	8 38	SSW	13	SE	14	SSE	13	13,1	SE	17	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	7 32	SSW	14	SSE	27	S	19	19,0	SSE	28	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	9 00	S	25	SE	28	S	20	20,6	SSE	28	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
10,7	-	-	8 20	SSW	13	SE	17	SSE	20	15,5	SE	18	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
11,3	-	-	8 53	SW	9	SE	16	SE	3	10,0	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 15	SSW	6	SE	18	SE	18	12,1	SE	17	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	7 35	S	15	SE	20	SE	13	13,0	SE	17	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	2 53	SW	9	SSE	20	SSE	9	13,8	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	5 16	SW	8	SSE	21	SSE	17	16,1	SSE	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	2 00	SSW	8	SSE	18	SSE	15	12,8	SSE	17	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	0 57	SW	5	SSE	20	SSE	20	12,0	SSE	19	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	7 15	SSW	15	SSE	20	SSE	17	14,2	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 50	S	15	SSE	18	SSE	14	12,2	SSE	13	S	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 57	SSE	14	SE	15	SE	4	6,8	SE	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 57	SSE	4	SE	19	SE	6	6,8	SE	16	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 10	SSW	2	SSE	19	SSE	9	8,4	SSE	13	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 50	S	13	SSE	18	SE	13	10,3	SSE	17	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 12	SSE	2	SE	20	SE	15	9,3	SE	14	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	10 23	SSE	4	SE	20	SE	8	7,1	SE	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	9 40	SE	4	SE	18	SE	13	7,9	SE	14	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	3 53	SSE	11	SSE	20	S	3	8,6	SSE	10	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,6	0,3	0 10	3 50	S	19	C	0	SW	1	5,6	S	15	SSE	23	-	-	1	-	-	-	1
4,2	-	-	4 05	SSE	8	SSE	14	ESE	20	10,6	SE	17	SE	35	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	8 35	ESE	2	ESE	16	SE	6	5,3	ESE	10	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 32	SSE	8	SSE	19	SSE	18	10,8	SSE	18	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,7	0,0	0 00	6 05	S	14	SSE	26	SSE	20	16,0	SSE	25	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	7 05	SSW	6	SSE	18	SSE	16	12,7	SSE	20	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 08	S	23	SSE	18	SSE	11	13,6	SSE	18	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 01	SSE	19	SSE	23	SSE	20	16,3	SSE	22	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 40	SSE	16	SSE	18	SSE	9	9,1	SSE	14	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 30	SSE	16	SSE	17	SE	9	10,2	SSE	17	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
7,06	-	-	-	—	11,0	—	18,5	—	12,9	11,6	SSE	17,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0	0,3	0 10	240 57	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	35	0	0	14	0	0	0	1

tempo, etc.

s

— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°; ◍° td.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 12-13.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; temp. poeira seg.; ◍° td.; v. fr. 10-17.
27 — B. t.; v. fr. 12.
28 — B. t.; v. fr. 10-12.
29 — B. t.; v. fr. 10-12.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t.; ⌓°.

Registo diário de observações das maiores rajadas (

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSW	30	8 30	SE	33	10 55	SE	25	16 25	SE	33	10 55	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
2.....	SW	30	3 15	SSE	53	12 00	SSE	46	18 05	SSE	53	12 00	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
3.....	S	48	8 45	S	50	9 20	SSE	45	17 40	S	50	9 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
4.....	S	40	20 40	SSE	47	9 25	SSE	31	18 55	SSE	47	9 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	SSE	38	20 35	SE	30	10 50	SE	22	15 40	SSE	38	20 35	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
6.....	WSW	18	3 10	SE	34	10 35	SE	30	19 10	SE	34	10 35	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
7.....	SE	33	20 40	SE	36	13 55	SE	25	15 25	SE	36	13 55	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
8.....	SSW	33	2 25	SSE	35	12 05	SSE	34	15 10	SSE	35	12 05	9	-	—	-	—	4	St-Cu.	5	Cu.
9.....	WSW	25	4 35	SSE	40	13 25	SSE	32	16 10	SSE	40	13 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.
10.....	S	33	21 40	SSE	30	12 50	SSE	30	17 45	S	33	21 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.
11.....	SW	18	9 00	SE	32	13 30	SSE	33	18 50	SSE	33	18 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
12.....	SSW	30	8 45	SSE	39	10 20	SSE	28	15 35	SSE	39	10 20	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
13.....	S	28	8 15	S	32	9 35	SSE	24	15 10	S	32	9 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14.....	SSE	22	8 55	SE	28	11 00	SE	18	15 15	SE	28	11 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	SSE	12	8 35	SE	28	14 15	SE	27	15 30	SE	28	14 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SSW	8	8 30	SSE	30	9 35	SSE	28	15 35	SSE	30	9 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	S	25	8 50	SSE	32	9 40	SSE	22	15 10	SSE	32	9 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	SE	19	20 25	SSE	33	10 00	SE	26	15 20	SSE	33	10 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	SE	19	20 10	SE	28	14 50	SE	27	15 30	SE	28	14 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	SE	10	20 20	SE	29	14 30	SE	30	15 10	SE	30	15 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu
21.....	SE	24	20 35	SSE	31	14 35	SE	36	15 20	SE	36	15 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. cl.
22.....	S	32	8 45	SSE	49	11 25	S	2	16 10	SSE	49	11 25	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
23.....	SSE	14	8 20	SE	50	11 35	SE	40	16 50	SE	50	11 35	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	SE	7	20 10	ESE	24	14 50	ESE	24	15 10	ESE	24	15 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
25.....	SSE	12	8 45	SSE	31	13 15	SSE	34	16 40	SSE	34	16 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	S	33	8 40	SSE	43	10 15	SSE	40	15 10	SSE	43	10 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. Cu-Nb.
27.....	S	31	20 10	SSE	40	11 45	SSE	29	18 45	SSE	40	11 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb. cl.
28.....	S	39	8 50	SSE	40	10 15	SSE	23	15 40	SSE	40	10 15	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—
29.....	SSE	34	8 35	SSE	40	10 10	SSE	34	19 10	SSE	40	10 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
30.....	SSE	31	22 00	SSE	39	12 25	SSE	24	15 20	SSE	39	12 25	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
31.....	SSE	17	8 25	SSE	30	12 25	SE	27	15 40	SSE	30	12 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,2	-	—	-	—	0,8	—	4,4	—
Extremas	S	48	Dia 3 às 8,45	SSE	53	Dia 2 às 12,00	SSE	46	Dia 2 às 18,05	SSE	53	Dia 2 às 12,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ento à superfície e das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	2	St.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10 000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0,7	—	4,3	—	4,2	-	—	-	—	2,1	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36'	59	768,6	778,0	756,3	21,7	2	23	19,4	25,8	14,3	11,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	68,9	76,9	62,6	14,3	3	17	20,3	25,0	15,8	9,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	68,6	77,1	60,5	16,6	3	23	20,1	23,6	16,7	6,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	68,4	75,9	59,9	16,0	3	23	20,4	25,0	16,8	8,2
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	67,6	74,3	61,5	12,8	3	24	20,7	25,6	16,8	8,8
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	65,9	71,9	57,0	14,9	3	23	16,6	25,2	7,5	17,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	67,8	73,5	64,1	9,4	3	19	22,4	26,2	18,0	8,2
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	67,2	72,5	62,1	10,4	3	24	20,8	26,3	15,9	10,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	66,7	71,2	63,0	8,2	3	19	22,6	25,7	18,2	7,5
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	66 3	69,5	60,2	9,3	12	24	23,0	27,4	17,6	9,8
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	69,9	75,8	63,0	12,8	3	24	24,0	30,1	16,9	13,2
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	63,3	67,3	59,2	8,1	3	24	19,3	23,6	14,5	9,1
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	63,7	69,6	57,0	12,6	3	24	22,0	28,3	14,2	14,1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	59,2	65,2	56,6	8,6	3	18	19,7	25,7	13,9	11,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	66,2	69,3	63,0	6,3	2	24	22,4	27,4	16,8	10,6
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	23,9	28,9	16,0	12,9
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	61,8	65,7	58,0	7,7	14	31	14,9	21,4	10,5	10,9
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	65,6	68,7	62,9	5,8	2	19	23,4	27,3	19,2	8,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	65,5	68,3	60,8	7,5	26	11	24,1	29,6	17,0	12,6

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
30,7	10,0	20,7	23	5	76,5	102,5	12,5	1,5	ENE	19,6	17,4	5,1	2,2	29	9	1	4	0	0	22	2
30,5	11,5	19,0	23	13	73,7	155,5	7,8	2,5	E	21,1	14,8	23,0	8,4	25	3	1	10	0	0	8	3
28,5	13,7	14,8	23	5	70,5	132,4	7,3	1,0	ENE	6,4	11,5	20,9	6,1	26	9	1	7	0	0	0	7
27,5	14,6	12,9	16	12	74,3	131,8	7,9	1,1	ESE	10,5	4,5	28,3	12,9	26	2	2	10	0	0	16	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,4	14,2	18,2	24	9	79,5	101,3	4,5	2,4	ESE	8,2	6,0	61,4	17,3	27	0	0	7	0	0	11	5
30,0	3,0	27,0	25	13	73,5	148,2	10,0	1,5	SE	-	-	7,5	3,2	3	9	1	5	0	0	0	0
27,5	14,7	12,8	23	7	71,5	152,9	8,7	2,0	SSE	9,9	8,6	22,4	6,1	25	1	0	6	1	0	10	5
30,2	12,5	17,7	24	7	78,7	101,2	6,4	1,1	SE	8,2	3,4	72,4	45,1	25	0	1	10	1	0	17	7
28,3	14,6	13,7	24	7	71,9	188,3	11,2	2,0	SSE	9,6	9,0	24,3	8,3	27	0	0	5	0	0	0	0
29,5	14,5	15,0	17	7	74,4	-	-	-	S	15,0	-	30,6	22,0	9	0	0	3	0	0	0	1
34,5	13,5	21,0	24	9 e 13	61,7	301,5	13,7	6,2	SE	8,7	7,8	5,2	4,5	2	7	1	2	2	0	0	0
27,4	9,6	17,8	15	8	85,9	137,2	7,6	1,0	S	5,2	6,5	18,7	5,6	3	1	6	7	0	0	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,5	8,9	23,6	16	7	58,9	345,6	13,6	7,9	SE	10,4	9,3	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
28,7	9,7	19,0	17	31	68,7	133,4	6,7	1,4	S	3,9	5,2	17,7	6,7	3	3	1	6	0	0	1	1
28,7	15,0	13,7	31	19	69,9	160,6	8,6	2,8	S	11,4	2,4	7,8	5,6	2	0	0	4	0	0	12	2
31,0	13,0	18,0	28	6	56,5	144,8	6,3	3,3	SE	15,8	15,6	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
25,3	7,5	17,8	8	14	80,9	37,5	2,1	0,1	SSE	9,0	14,6	0,0	-	-	17	6	0	0	0	19	12
29,1	15,0	14,1	1	4	66,3	219,0	11,3	4,2	SSE	17,1	11,6	0,3	0,3	22	0	0	1	0	0	14	0
33,9	13,5	20,4	25	-	61,8	199,7	13,2	3,6	SE	7,0	5,8	2,5	2,5	26	3	0	1	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane	26 50	32 15	-	21,0	28,2	11,8	16,4	32,4	8,0	24,4	23	27	61,1	NE	3,9	2,1	3	14	0	2	0	0	10	3
Bela Vista	26 20	32 41	15	20,4	25,8	13,6	12,2	39,5	10,5	29,0	23	14	74,0	SW	2,4	1,6	3	7	3	2	0	0	19	6
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	18,7	27,3	10,1	17,2	32,2	5,6	26,6	23	3 e 22	88,1	—	2,5	2,5	8	-	-	1	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	19,7	27,3	11,1	16,2	32,0	5,6	26,4	23	27	69,9	E	2,0	2,0	3	9	2	1	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	28,2	24,6	11,2	13,4	28,0	8,9	19,1	13	3 e 6	67,4	N	15,0	13,0	9	12	0	2	0	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	20,6	26,1	13,8	12,3	33,0	10,0	23,0	1	4 e 5	67,5	N	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	20,6	28,1	12,1	16,0	31,0	9,0	22,0	16 e 17	14	66,6	NNE	6,3	5,0	30	12	3	2	0	0	20	12
Manhiça	25 27	32 50	35	19,4	24,5	13,2	11,3	29,5	9,5	20,0	23	13	83,7	S	13,6	3,8	3	3	2	5	0	0	0	4
Magude	25 02	32 39	58	19,8	27,9	12,2	15,7	31,5	8,7	22,8	18	5	76,2	SE	9,4	7,6	26	0	0	2	0	0	1	0
Macia	24 50	33 15	56	-	26,4	-	-	30,5	-	-	16 e 19	-	-	SW	46,7	20,0	25	1	1	4	0	0	4	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	20,6	26,5	13,0	13,5	30,1	9,5	20,6	17	5	75,6	ESE	12,0	4,0	1	9	1	5	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	21,2	26,9	14,6	12,3	30,5	12,0	18,5	19	2	72,5	SE	11,6	9,4	26	12	2	3	0	0	2	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	20,4	25,7	13,3	12,4	32,0	10,5	21,5	23	31	65,5	SE	16,0	4,0	2 e 3	1	0	6	0	0	0	12
Inharrime	24 28	35 02	43	19,5	25,1	11,0	14,1	30,0	8,0	22,0	23	25	65,7	SE	33,2	9,8	30	10	0	8	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	21,3	26,0	13,1	12,9	38,6	7,5	31,1	17	4	73,4	SE	17,0	12,0	26	12	0	4	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	20,0	25,1	14,9	10,2	28,2	13,4	14,8	6	28	62,3	S	21,3	13,1	1	0	1	5	0	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	20,8	26,7	12,5	14,2	30,0	10,5	19,5	6	13 e 14	62,6	E	19,2	5,1	26	3	1	7	0	0	24	11
Jacobécua	24 03	34 43	150	21,0	26,7	14,3	12,4	31,0	11,0	20,0	23	6	64,3	E	4,8	2,3	2	9	6	3	0	0	2	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	19,8	27,8	9,6	18,2	31,0	6,0	25,0	14	19 e 22	73,1	SE	5,3	5,3	25	5	0	1	0	0	5	16
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,6	25,5	12,8	12,7	28,5	8,5	20,0	15	13	63,2	SE	14,0	6,8	26	0	0	3	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,5	25,6	14,2	11,4	29,0	9,5	19,5	16 e 18	28	66,5	SE	32,0	13,0	26	5	0	8	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	21,7	28,5	11,0	17,5	33,0	6,0	27,0	19	12	64,0	E	3,0	3,0	31	3	0	1	0	0	10	2
Pafúri	22 26	31 20	-	21,7	29,4	12,1	17,3	33,5	5,6	27,9	6 e 19	5	57,2	SE	0,5	0,4	3	3	0	2	0	0	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	20,2	24,5	11,0	13,5	26,5	5,0	21,5	18	13 e 14	53,4	E	10,5	9,0	1	4	2	2	1	0	0	4
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,1	21,5	11,4	10,1	26,0	9,0	17,0	11	23 e 27	76,2	NE	34,5	14,0	2	2	1	6	0	0	0	2
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,3	25,6	16,1	9,5	30,0	12,0	18,0	24	13	70,8	SSE	12,8	4,4	27	4	0	5	0	0	6	1
Vila Machado	19 16	34 12	57	20,4	27,8	13,9	13,9	34,5	10,0	24,5	24	7	69,6	SW	15,0	7,0	2	6	0	7	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	16,1	22,7	11,3	11,4	30,0	9,0	21,0	24	-	66,1	S	54,7	33,4	25	12	0	6	1	0	0	4
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	17,6	25,7	6,4	19,3	30,0	5,0	25,0	1	-	75,9	SSW	38,6	26,3	25	16	9	3	0	0	31	13
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	21,4	28,0	11,4	16,6	31,6	8,5	23,1	24	2	71,1	S	21,1	5,0	3	3	24	8	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	21,2	28,7	14,0	14,7	32,0	8,0	24,0	23	6 e 7	69,5	SE	16,5	14,1	4	6	0	3	0	0	5	0
Mocuba	16 50	36 59	159	21,2	27,5	13,8	13,7	31,5	10,5	21,0	24	12	76,0	S	40,0	10,0	26	0	1	9	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	22,8	26,0	17,5	8,5	28,4	13,0	15,4	31	7	72,3	S	12,4	8,4	11	2	0	2	0	0	0	2
Nametil	15 43	39 21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	22,7	27,3	16,0	11,3	29,0	15,0	16,0	18 e 30	7	66,1	SE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 07	39 15	442	22,3	30,6	13,4	17,2	30,1	11,0	19,1	15	-	63,9	SE	7,5	4,5	27	-	-	3	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	18,1	23 3	11,9	11,4	28,5	8,0	20,5	16	8	63,3	SE	14,5	10,5	31	13	5	4	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	16,4	21,1	11,4	9,7	26,0	7,5	18,5	16	6	73,9	SE	44,3	15,5	31	7	6	8	0	0	0	16
Ribáuè	14 57	38 19	530	21,7	27,8	15,0	12,8	32,0	10,0	22,0	31	2 e 6	57,3	SW	12,4	7,8	27	3	4	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	22,5	27,5	15,8	11,7	30,5	10,0	20,5	17 e 31	9	62,8	SW	6,1	3,5	10	0	0	3	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	17,3	23,4	11,0	12,4	26,4	6,0	20,4	26	12	69,0	SE	11,5	4,3	3	3	0	4	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	16,0	21,5	9,6	12,3	27,7	4,5	23,2	1	9	59,5	SE	1,2	1,2	5	14	12	1	0	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	21,1	29,0	11,0	18,0	31,0	7,0	24,0	17 e 30	9	57,6	S	0,0	-	-	23	5	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	16,2	22,4	7,7	14,7	27,0	2,0	25,0	17	7 e 9	55,6	S	0,0	-	-	17	1	0	0	0	1	0
Nacala	14 31	40 38	-	23,9	28,5	16,7	11,8	31,5	14,5	17,0	30	7 e 8	58,5	S	0,0	-	-	3	2	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	18,8	25,9	7,9	18,9	30,5	1,0	29,5	15	8	52,7	E	10,0	10,0	31	24	4	1	0	1	0	0
Multe	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litunde	13 18	35 50	1:028	17,8	22,4	11,9	10,5	25,5	8,5	17,0	16 e 29	9	61,1	S	0,0	-	-	9	2	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	21,5	28,0	13,8	14,2	30,8	10,5	20,3	30	8	66,6	SE	0,0	-	-	8	4	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,5	23,4	16,9	6,5	26,0	13,8	12,2	28	3	51,3	ENE	0,0	-	-	2	5	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	23,0	29,1	17,1	12,0	31,0	14,0	17,0	25 e 31	5	74,2	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	17,8	25,2	6,8	18,4	27.2	3,5	23,7	16	4 e 5	61,5	SE	0,0	-	-	4	2	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⌈, trovoada; ⌊, relâmpagos sem trovão; ⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ◐, halo solar; ⊽, coroa lunar; ⊻, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	20,0	21,0	26,8	28,2	11,9	11,8	65,5	61,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	9,0	2	3,9	2
Bela Vista	-	-	19,5	20,4	25,0	25,8	13,7	13,6	70,8	74,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	18,4	2	2,4	2
Umbelúzi (particular)	-	-	19,7	18,7	28,0	27,3	11,5	10,1	83,3	88,1	-	-	—	-	—	-	-	-	10,4	1	2,5	1
Umbelúzi	-	-	20,0	19,7	28,0	27,3	11,5	11,1	64,9	69,9	-	-	S	-	E	-	-	-	2,5	1	2,0	1
Namaacha	-	-	18,2	18,2	25,2	24,6	11,9	11,2	66,3	67,4	-	-	N	-	N	-	-	-	9,0	2	15,0	2
Lourenço Marques	767,8	768,6	19,0	19,4	25,2	25,8	13,9	14,3	72,8	76,5	74,8	76,8	ENE	18,7	ENE	19,6	18,0	17,4	10,7	3	5,1	4
Vila Luíza	-	-	20,4	20,6	26,3	26,1	14,0	13,8	67,5	67,5	-	-	S	-	N	-	-	-	21,2	2	0,0	0
Moamba	-	-	19,9	20,6	27,2	28,1	11,7	12,1	64,1	66,6	-	-	S	-	NNE	-	-	-	10,0	1	6,3	2
Manhiça	-	-	19,8	19,4	26,4	24,5	13,8	13,2	76,4	83,7	-	-	S	-	S	-	-	-	26,0	4	13,6	5
Barra do Limpopo	66,9	68,9	20,8	20,3	25,4	25,0	16,9	15,8	76,8	73,7	-	-	N	-	E	21,1	15,8	14,8	21,4	5	23,0	10
Magude	-	-	19,7	19,8	27,6	27,9	11,8	12,2	73,2	76,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	11,7	2	9,4	2
Macia	-	-	18,6	-	25,8	26,4	11,7	-	79,9	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	53,8	5	46,7	4
Manjacaze	-	-	20,9	20,6	27,1	26,5	13,3	13,0	75,7	75,6	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	24,3	4	12,0	5
Quissico	68,2	68,6	20,4	20,1	24,8	23,6	16,0	16,7	73,9	70,5	-	-	N	-	ENE	6,4	10,2	11,5	45,6	6	20,9	7
Chibuto	-	-	20,2	21,2	26,0	26,9	15,0	14,6	73,5	72,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,0	2	11,6	3
Mocúmbi	-	-	20,2	20,4	25,4	25,7	13,8	13,3	74,5	65,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	29,1	5	16,0	6
Inharrime	-	-	20,1	19,5	26,0	25,1	14,1	11,0	71,6	65,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	36,4	7	33,2	8
Caniçado	-	-	20,3	21,3	26,6	26,0	12,9	13,1	73,2	73,4	-	-	N	-	SE	-	-	-	10,0	3	17,0	4
Malaice	-	-	19,8	20,0	24,8	25,1	15,0	14,9	69,2	62,3	-	-	S	-	S	-	-	-	35,5	6	21,3	5
Jangamo	-	-	20,8	20,8	26,0	26,7	14,5	12,5	67,3	62,6	-	-	S	-	E	-	-	-	33,5	5	19,2	7
Jacobécua	-	-	20,9	21,0	26,8	26,7	14,7	14,3	66,0	64,3	-	-	S	-	E	-	-	-	14,2	2	4,8	3
Inhamússua	-	-	19,4	19,8	26,4	27,8	9,9	9,6	68,7	73,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,3	2	5,3	1
Inhambane	67,8	68,4	20,6	20,4	24,1	25,0	17,1	16,8	68,6	74,3	59,7	56,4	NE	15,9	ESE	10,5	8,2	4,5	31,4	6	28,3	10
Morrumbene	-	-	19,3	20,6	23,9	25,5	12,4	12,8	74,1	63,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,2	3	14,0	3
Massinga	-	-	19,5	20,5	25,2	25,6	12,2	14,2	69,7	66,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,5	3	32,0	8
Mavume	-	-	20,9	21,7	27,5	28,5	11,6	11,0	69,8	64,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	4,5	2	3,0	1
Pafúri	-	-	-	21,7	-	29,4	-	12,1	-	57,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,2	1	0,5	2
Zimane	-	-	19,3	20,2	24,2	24,5	9,9	11,0	60,4	53,4	-	-	E	-	E	-	-	-	10,5	2	10,5	2
Vilanculos	68,4	-	20,5	-	25,1	-	14,0	-	67,8	-	-	-	S	-	—	-	12,0	-	18,2	3	-	-
Espungabera	-	-	17,1	16,1	22,4	21,5	12,1	11,4	70,4	76,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	20,0	2	34,5	6
Nova Sofala	-	-	20,9	21,3	26,7	25,6	15,7	16,1	73,2	70,8	-	-	N	-	SSE	-	-	-	8,1	2	12,8	5
Vila Machado	-	-	21,9	20,4	28,7	27,8	15,0	13,9	63,8	69,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,2	3	15,0	7
Beira	68,1	67,6	20,9	20,7	26,6	25,6	16,1	16,8	77,2	79,5	74,7	67,0	ESE	23,5	ESE	8,7	17,2	6,0	25,4	6	61,4	7
Vila Pery	-	-	17,1	16,1	25,3	22,7	10,5	11,3	60,0	66,1	-	-	S	-	S	-	-	-	23,7	4	54,7	6
Macequece	64,7	65,9	17,8	16,6	25,8	25,2	8,1	7,5	57,9	73,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	10,1	3	7,5	5
Chinde	67,1	67,8	22,7	22,4	26,8	26,2	18,3	18,0	74,6	71,5	-	-	SSE	7,1	SSE	9,9	7,0	8,6	30,6	6	22,4	6
Vila Gouveia	-	-	19,2	17,6	26,7	25,7	11,0	6,4	68,8	75,9	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	10,4	2	38,6	3
Quelimane	66,8	67,2	21,0	20,8	26,5	26,3	15,4	15,9	79,3	78,7	68,1	63,7	SE	8,7	SE	8,2	7,2	3,4	42,1	8	72,4	10
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	22,4	21,4	28,1	28,0	14,5	11,4	72,0	71,1	-	-	S	-	S	-	-	-	49,6	6	21,1	8
Pebane	65,8	66,7	22,6	22,6	25,9	25,7	18,1	18,2	72,3	71,9	-	-	S	-	SSE	9,6	9,0	9,0	20,8	3	24,3	5
Chemba	-	-	22,4	21,2	29,6	28,7	14,9	14,0	67,1	69,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	7,1	3	16,5	3
Mocuba	-	-	20,6	21,2	26,9	27,5	13,6	13,8	72,8	76,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	39,5	9	40,0	9
Moma	-	-	23,3	22,8	26,5	26,0	18,6	17,5	75,6	72,3	-	-	S	-	S	-	-	-	56,8	1	12,4	2
António Enes	65,8	66,3	23,0	23,0	26,4	27,4	17,5	17,6	75,5	74,4	-	-	S	18,1	S	15,0	-	-	24,4	4	30,6	3
Tete	-	69,9	23,8	24,0	29,4	30,1	17,8	16,9	-	61,7	-	-	S	-	SE	8,7	-	7,8	2,4	1	5,2	2
Ile	65,8	63,3	20,2	19,3	25,0	23,6	14,8	14,5	80,8	85,9	-	-	SE	5,6	S	5,2	6,2	6,5	15,8	5	18,7	7
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	68,6	63,7	23,0	22,0	29,3	28,3	15,0	14,2	50,7	58,9	-	-	SSE	12,7	SE	10,4	10,0	9,3	0,0	0	0,0	0
Alto Molócuè	-	59,2	19,4	19,7	25,9	25,7	12,2	13,9	67,2	68,7	-	-	SW	5,9	S	3,9	4,7	5,2	20,2	8	17,7	6
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	22,7	27,5	27,3	16,4	16,0	68,5	66,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	35,1	2	0,0	0
Nampula	-	-	21,6	22,3	27,0	30,6	15,6	13,4	77,5	63,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,8	2	7,3	3
Fingoè	-	-	19,1	18,1	24,3	23,3	11,8	11,9	57,7	63,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	8,5	2	14,5	4
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	20,8	-	27,2	-	11,0	-	66,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	16,8	16,4	22,1	21,1	11,4	11,4	72,0	73,9	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	13,0	3	44,3	8
Mossuril	66,0	66,2	22,6	22,4	27,6	27,4	17,4	16,8	74,2	69,9	71,2	68,8	S	14,0	S	11,4	6,2	2,4	12,7	4	7,8	4
Ribáuè	-	-	20,9	21,7	27,5	27,8	13,7	15,0	62,3	57,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	8,2	3	12,4	3
Muecate	-	-	22,5	22,5	28,0	27,5	15,0	15,8	63,1	62,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,3	2	6,1	3
Furancungo	-	-	17,3	17,3	24,6	23,4	9,8	11,0	66,3	69,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,8	2	11,5	4
Metengo (Balame)	-	-	15,6	16,0	21,0	21,5	8,9	9,2	57,2	59,5	-	-	E	-	SE	-	-	-	0,6	1	1,2	1
Cuamba	-	-	21,6	21,1	29,0	29,0	10,7	11,0	56,0	57,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	0,2	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	16,8	16,2	23,1	22,4	8,6	7,7	60,1	55,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Nacala	-	-	24,5	23,9	29,8	28,5	16,8	16,7	69,4	58,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	7,0	1	0,0	0
Vila Gamito	-	-	18,8	18,8	25,7	25,9	8,1	7,9	50,2	52,7	-	-	E	-	E	-	-	-	5,5	1	10,0	1
Memba	64,2	-	23,8	23,9	29,2	28,9	15,2	16,0	59,2	56,5	-	-	SSW	-	SE	15,8	15,5	15,6	0,0	0	0,0	0
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	23,1	-	29,5	-	15,4	-	59,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	3,9	1	-	-
Vila Cabral	61,0	61,5	15,8	14,9	21,2	21,4	10,5	10,5	74,1	80,9	-	-	ESE	12,0	SSE	9,0	11,2	14,6	0,4	1	0,0	0
Lúrende	-	-	17,9	17,8	22,6	22,4	12,5	11,9	63,7	61,1	-	-	S	-	S	-	-	-	0,4	1	0,0	0
Montepuez	-	-	21,8	21,5	28,0	28,0	13,8	13,8	66,0	66,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Murrébuè	65,5	65,6	23,1	23,4	26,8	27,3	19,0	19,2	66,4	66,3	69,9	66,5	SSE	23,0	SSE	17,1	15,0	11,6	8,6	2	0,3	1
Maniamba	-	-	18,4	19,5	23,2	23,4	12,6	16,9	52,1	51,3	-	-	ENE	-	ENE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Macomia	-	-	23,1	23,0	28,7	29,1	17,3	17,1	66,5	74,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,2	1	0,0	0
Maunda	-	-	18,7	17,8	24,6	25,2	11,4	6,8	66,9	61,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	7,0	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	65,6	65,5	23,8	24,1	28,8	29,6	17,2	17,0	66,2	61,8	-	-	SE	7,8	SE	7,0	6,6	5,8	11,1	2	2,5	1

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	37,5	1928	29	32,4	23	4,0	Vários	-	8,0	27	31,6	1924	3,9	22,3	1934	13	2,1	3
Bela Vista	38,0	1931	28	39,5	23	7,0	Vários	-	10,5	14	136,9	1917	2,4	45,8	1917	27	1,6	3
Umbelúzi (particular)	43,3	1926	24	32,2	23	0,0	1932	4	5,6	3 e 22	90,2	1917	2,5	44,7	1917	31	2,5	8
Umbelúzi	38,5	Vários	-	32,0	23	3,0	1925	3	5,6	27	15,7	1913	2,0	13,4	1913	31	2,0	3
Namaacha	36,9	1916	14	28,0	13	4,6	1935	4	8,9	3 e 6	46,5	1918	15,0	32,3	1918	2	13,0	9
Lourenço Marques	37,2	1912	30	30,7	23	8,1	1910	4	10,0	5	75,4	1917	5,1	22,1	1917	26	2,2	29
Vila Luíza	37,2	1915	3	33,0	1	7,5	1935	4	10,0	4 e 5	87,0	1917	0,0	51,0	1924	13	-	-
Moamba	38,0	1920	27 e 28	31,0	16 e 17	4,0	Vários	-	9,0	14	59,0	1917	6,3	47,7	1918	3	5,0	30
Manhiça	35,7	1916	24	29,5	23	8,0	1914	4	9,5	13	101,7	1917	13,6	45,0	1924	12	8,4	25
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	30,5	23	6,5	1929	10	11,5	13	86,4	1935	23,0	45,3	1918	3	3,8	3
Magude	38,0	Vários	-	31,5	18	6,0	1925	Vários	8,7	5	60,4	1918	9,4	28,3	1918	3	7,6	26
Macia	36,9	1934	30	30,5	16 e 19	4,2	1916	5	-	-	106,4	1917	46,7	39,0	1918	3	20,0	25
Manjacaze	35,0	1924	18	30,1	17	9,0	1924	Vários	9,5	5	92,8	1935	12,0	20,0	1935	4	4,0	1
Quissico	35,0	1910	18	28,5	23	11,0	1919	7	13,7	5	116,5	1934	20,9	80,5	1934	12	6,1	26
Chibuto	35,0	1920	29	30,5	19	8,2	1927	1	12,0	2	90,4	1935	11,6	30,0	1935	7	9,4	26
Mocúmbi	37,0	Vários	-	32,0	23	8,0	1928	24	10,5	21	115,0	1917	16,0	49,0	1917	8	4,0	2 e 3
Inharrime	36,0	1916	8	30,0	23	9,0	Vários	-	8,0	25	161,7	1914	33,2	37,0	1934	14	9,8	30
Caniçado	36,0	1926	25	38,6	17	6,5	1926	8	7,5	4	36,2	1918	17,0	15,0	1917	8	12,0	26
Malaíce	29,0	1934	30	28,2	6	10,3	1935	6	13,4	28	78,8	1935	21,3	30,5	1935	7	13,1	1
Jangamo	32,0	Vários	-	30,0	6	8,0	1935	6 e 9	10,5	13 e 14	140,5	1935	19,2	42,0	1911	31	5,1	26
Jacobécua	38,0	Vários	-	31,0	23	5,0	1928	7 e 24	11,0	6	88,4	1917	4,8	42,7	1917	8	2,3	2
Inhamússua	34,5	1913	12	31,0	14	4,0	1929	Vários	6,0	19 e 22	72,0	1935	5,3	28,0	1935	16	5,3	25
Inhambane	31,3	1932	21	27,5	16	12,3	1935	13	14,6	12	158,9	1935	28,3	72,0	1935	16	12,9	26
Morrumbene	33,5	1924	16	28,5	15	7,0	1928 e 1932	12	8,5	13	68,5	1917	14,0	30,0	1935	17	6,8	26
Massinga	35,0	1935	19	29,0	16 e 18	3,0	1925	27	9,5	28	100,8	1917	32,0	33,0	1935	11	13,0	26
Mavume	34,0	1935	16	33,0	19	6,0	1935	12	6,0	12	6,0	1935	3,0	4,0	1935	24	3,0	31
Pafúri	36,5	1934	16	33,5	6 e 19	6,0	1935	1	5,6	6 e 19	0,0	-	0,5	-	-	-	0,4	3
Zimane	33,0	1934	30	26,5	18	4,0	1935	9	5,0	18	10,5	1935	10,5	8,0	1935	12	9,0	1
Vilanculos	29,0	1931	31	-	-	9,0	1910	Vários	-	-	50,7	1917	-	28,1	1918	4	-	-
Espungabera	33,6	1931	31	26,0	11	6,9	1935	7	9,0	11	51,0	1914	34,5	37,0	1912	5	14,0	2
Nova Sofala	36,5	1922	22 e 28	30,0	24	9,9	1924	24	12,0	24	40,0	1923	12,8	30,0	1923	14	4,4	27
Vila Machado	39,0	1924	3	34,5	24	9,5	1930	3	10,0	24	94,0	1914	15,0	50,0	1914	11	7,0	2
Beira	34,7	1931	3	32,4	24	10,1	1935	18	14,2	9	133,0	1917	61,4	94,3	1917	9	17,3	27
Vila Pery	33,5	Vários	-	30,0	24	6,0	1933	2 e 3	9,0	24	30,0	1934	54,7	25,6	1934	12	33,4	25
Macequece	34,4	1922	21	30,0	25	1,0	1924	24	3,0	13	23,8	1934	7,5	23,8	1934	13	3,2	3
Chinde	35,0	1933	29	27,5	23	12,9	1935	8	14,7	7	79,0	1935	22,4	29,0	1932	1	6,1	25
Vila Gouveia	36,2	1928	31	30,0	1	0,5	1927	4	5,0	-	16,2	1928	38,6	12,4	1929	5	26,3	25
Quelimane	35,8	1931	31	30,2	24	8,0	Vários	-	12,5	7	73,3	1935	72,4	19,7	1926	8	45,1	25
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	34,0	1935	8	31,6	24	12,0	1935	25	8,5	2	104,0	1935	21,1	27,0	1935	4	5,0	3
Pebane	32,5	1931	31	28,3	24	13,6	1932	13	14,6	7	80,5	1935	24,3	37,0	1935	7	8,3	27
Chemba	36,9	1924	20	32,0	23	7,0	1935	9	8,0	6 e 7	9,9	1924	16,5	7,0	1923	12	14,1	4
Mocuba	33,6	1935	16	31,5	24	7,0	1934	2	10,5	12	39,0	1935	40,0	13,2	1934	27	10,0	26
Moma	33,6	1925	15	28,4	31	12,5	1930	7	13,0	7	340,5	1928	12,4	275,0	1928	1	8,4	11
António Enes	31,2	1935	17	29,5	17	11,5	1929	7	13,5	9 e 13	86,0	1927	30,6	81,0	1927	1	22,0	9
Tete	37,0	1913	31	34,5	24	11,5	1911	11	14,5	7	8,0	1914	5,2	8,0	1914	29	4,5	2
Ile	33,5	1930	26	27,4	15	7,0	1929	16 e 17	9,6	8	34,5	1929	18,7	12,2	1930	1	5,6	3
Nametil	35,0	1928	31	-	-	8,5	1925	17	-	-	31,3	1924	-	17,0	1927	1	-	-
Zumbo	35,7	1934	31	32,5	16	9,0	1935	8	8,9	7	0,3	1935	0,0	0,3	1935	14	-	-
Alto Molócuè	33,5	1928	30	28,7	17	5,0	1930	3	9,7	31	34,5	1924	17,7	16,0	1925	29	6,7	3
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	29,0	18 e 30	12,0	1935	22	13,0	7	213,0	1935	0,0	71,0	1935	9	-	-
Nampula	31,0	1928	30 e 31	30,1	15	4,0	1931	11	11,0	-	29,5	1924	7,5	15,0	1924	14	4,5	27
Fíngoè	32,5	1933	29	28,5	16	6,5	1935	5	8,0	8	19,6	1935	14,5	10,5	1935	14	10,5	31
Meconta	32,5	1934	31	-	-	13,0	1934	19	-	-	3,2	1934	-	3,2	1934	20	-	-
Malema	32,0	Vários	-	-	-	0,3	1932	7	-	-	4,6	1916	-	4,6	1916	27	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	26,0	16	6,2	1930	1	7,5	6	62,0	1928	44,3	30,0	1928	10	15,5	31
Mossuril	33,1	1926	5	28,7	31	13,3	1929	10	15,0	19	50,0	1924	7,8	21,2	1924	11	5,6	2
Ribáuè	37,0	1933	18	32,0	31	5,0	1930	8	10,0	2 e 6	20,5	1926	12,4	9,6	1926	10	7,8	27
Muecate	33,5	Vários	-	30,5	17 e 31	7,0	1927	Vários	10,0	9	69,0	1934	6,1	27,6	1929	6	3,5	10
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	26,4	26	5,0	1935	4 e 6	6,0	12	2,0	1916	11,5	2,0	1916	11	4,3	5
Metengo (Balame)	27,5	1935	17	27,7	1	3,8	1935	12	4,5	9	0,0	-	1,2	-	-	-	1,2	5
Cuamba	32,4	1935	17	31,0	17 e 30	5,6	1934	4	7,0	9	0,5	1934 e 1935	0,0	0,5	Vários	-	-	-
Vila Coutinho	29,5	1935	7	27,0	17	2,6	1935	7	2,0	7 e 9	6,5	1932	0,0	4,2	1932	19	-	-
Nacala	25,0	1934	24	31,5	30	13,5	1935	4	14,5	7 e 8	11,1	1934	0,0	8,7	1934	20	-	-
Vila Gamito	39,5	1934	29	30,5	15	0,0	1935	8	1,0	8	1,0	1935	10,0	1,0	1935	14	10,0	31
Memba	32,5	1924	3	31,0	28	8,0	1935	3	13,0	6	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	35,0	1931	4	-	-	7,3	1932	6	-	-	14,9	1929	-	14,3	1929	6	-	-
Vila Cabral	27,5	1935	17	25,3	8	4,4	1935	9	7,5	14	1,5	1934	0,0	0,7	1934	11	-	-
Litunde	28,0	1935	16	25,5	16 e 29	8,0	1935	7	8,5	16 e 29	1,8	1934	0,0	0,7	1934	25	-	-
Montepuez	31,5	1935	16	30,8	30	10,5	1935	Vários	10,5	30	3,5	1934	0,0	3,5	1934	24	-	-
Murrébuè	29,0	1935	22	29,1	1	15,2	1935	7	15,0	4	25,1	1933	0,3	14,1	1933	7	0,3	22
Maniamba	28,9	1935	17	26,0	28	6,2	1935	12	13,8	28	0,1	1935	0,0	0,1	1935	30	-	-
Macomia	30,5	1935	Vários	31,0	25 e 31	12,5	1934	3 e 4	14,0	25 e 31	3,5	1934	0,0	3,5	1934	13	-	-
Maunda	28,5	1935	30	27,2	16	11,0	1935	Vários	3,5	16	21,0	1933	0,0	21,0	1933	17	-	-
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	33,9	25	13,5	1935	8	13,5	-	36,7	1933	2,5	34,5	1933	25	2,5	26

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	10	0	14	0	2	0
Bela Vista	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	1	7	3	2	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	-	-	1	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	9	2	1	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	12	0	2	0
Lourenço Marques	ENE	19,6	156	3:064	17,4	0	0	0	3	25	3	0	0	28	1	0	9	1	4	0
Vila Luíza	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	4	0	0	0
Moamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	0	12	3	2	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	3	2	5	0
Barra do Limpopo	E	21,1	-	-	14,8	0	0	1	15	11	4	0	0	23	1	0	3	1	10	0
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	0	0	2	0
Macia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	1	1	4	0
Manjacaze	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	9	1	5	0
Massico	ENE	6,4	-	-	11,5	0	2	4	15	6	4	0	0	25	0	0	9	1	7	0
Limbuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	12	2	3	0
Mocumbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	0	1	0	6	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	10	0	8	0
Lanigado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	1	12	0	4	0
Malaice	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	0	1	5	0
Jangano	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1	0	3	1	7	0
Jacobécua	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	9	6	3	0
Inhamussua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	5	0	1	0
Inhambane	ESE	10,5	53	556	4,5	3	17	5	3	2	1	0	0	21	0	0	2	2	10	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	0	3	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	5	0	8	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	3	0	1	0
Zafuri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	3	0	2	0
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	4	2	2	1
Manculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	2	1	6	0
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1	0	4	0	5	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	0	6	0	7	0
Beira	ESE	8,2	126	1:032	6,0	0	7	16	7	1	0	0	0	27	1	0	0	0	7	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	0	12	0	6	1
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	9	1	5	0
Tete	SSE	9,9	-	-	8,6	0	1	11	14	5	0	0	0	25	0	0	1	0	6	5
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	3	0	0	31	13
Quelimane	SE	8,2	130	1:068	3,4	0	25	3	2	1	0	0	0	27	1	0	0	1	10	1
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	0	24	3	8	0
Ibane	SSE	9,6	-	-	9,0	0	0	8	17	6	0	0	0	26	0	0	0	0	5	0
Nemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	6	0	3	0
Moculua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	0	0	1	9	0
Boma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	0	2	0
António Enes	S	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	3	0
Tete	SE	8,7	-	-	7,8	0	2	12	13	4	0	0	0	13	17	0	7	1	2	2
Ile	S	5,2	-	-	6,5	0	0	24	5	2	0	0	0	26	0	0	1	6	7	2
Ametti	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumbo	SE	10,4	-	-	9,3	0	1	8	15	6	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Ilha Moloçuê	S	3,9	-	-	5,2	0	8	17	6	0	0	0	0	25	0	0	3	1	6	1
Pogimoal (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	0	0
Lampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Ingoé	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	4	0	0	0	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meculóri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	8	0	0	0	16
Mossuril	S	11,4	78	886	2,4	2	24	3	2	0	0	0	0	30	0	0	0	0	4	0
Nibáué	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	3	4	3	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	0	0	3	0
Urancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	4	0	0	0	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	0	0	0	1
Guamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	23	5	0	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	0	0	0	0	1
Macala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	3	2	0	0
Vila Ganito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	20	1	5	0
Lemba	SE	15,8	-	-	15,6	0	0	1	16	7	7	0	0	23	8	0	3	0	0	0
Unite	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namaia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Cabral	SSE	9,0	-	-	14,6	0	0	0	11	19	1	0	0	31	0	0	17	6	0	0
Catunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	9	2	0	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	8	4	0	0
Murrébué	SSE	17,1	249	4:270	11,6	0	4	11	16	0	0	0	0	31	0	0	0	0	1	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	5	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	1	0	0	0
Maunda	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	2	0	0
Mocímboa da Praia	SE	7,0	-	-	5,8	0	4	18	8	0	1	0	0	18	12	0	3	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — SETEMBRO DE 1936 — N.º 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques. ... .

Latitude S. ..... 25° 58′

Longitude E. Gr. ..... 32° 36′

Altitude ..... 69 m

Observações das 6 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S	14	S	50	SSE	47	SE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S	21	SE	11	E	11	SSE	7	SSE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	5	S	32	S	22	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	17	ESE	14	ESE	22	ESE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WSW	6	ENE	14	ENE	18	ESE	18	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	25	N	20	N	43	N	22	NW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S	38	S	72	S	58	SSE	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	S	23	S	50	SSE	32	SE	36	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	11	N	11	ENE	22	NNE	14	N	14	E	11	SSE	11	S	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	WNW	22	N	43	NE	22	N	14	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NW	20	N	58	NNE	36	N	18	WNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNW	20	NNW	65	NNW	58	NW	47	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	23	NNW	65	NW	58	NW	40	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSE	17	SSE	25	SSE	29	SE	40	ESE	22	NNW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	2	NNE	18	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	14	NNW	40	N	32	NNW	25	NW	22	N	29	NNE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	S	21	S	29	SSE	25	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NW	12	NNW	25	NNE	18	NNW	11	W	29	WNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSE	21	S	40	SSE	25	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NW	6	N	25	NNE	18	NNE	11	NNE	25	NE	22	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	E	18	E	36	ESE	32	ESE	14	S	11	SW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ESE	24	ESE	40	SE	36	SSE	32	S	29	S	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESE	21	SE	22	SE	25	S	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESE	15	ENE	22	ENE	22	ENE	11	ESE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	21	ENE	25	NE	22	NNE	20	NE	14	N	14	SW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	NNE	25	N	14	N	32	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SSE	35	S	25	SSW	32	S	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	E	16	ESE	22	E	14	E	11	S	14	SSE	11	SE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	29	ENE	40	NE	25	NW	25	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ENE	28	NE	36	NNW	22	NW	25	NNW	7	NNW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ENE	25	NE	25	NNW	18	NNW	22	NNW	25	NNW	25	W	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ESE	26	SE	40	SSE	32	S	7	SE	22	SSW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E	17	ESE	25	E	22	N	4	WNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ENE	19	NNE	4	NNE	18	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ENE	27	NE	29	NNW	18	NNE	11	NE	29	NNE	25	N	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ENE	20	ENE	36	ENE	32	SE	11	SSE	7	ENE	40	ENE	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	E	18	ENE	25	NE	14	NW	14	WNW	22	S	14	S	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	21	E	29	ESE	29	SE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NE	27	NE	40	NNW	25	NW	40	NNW	32	NW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,30	765,9	762,4	20,79	27,5	16,1	11,4	35,1	13,5	22,8	24,3	49,7	14,9	14,54	15,5	13,1	81,0	97	56
2	60,49	63,8	57,5	21,27	27,2	15,9	11,3	36,0	13,5	23,1	24,5	50,1	14,8	15,94	18,2	13,5	85,8	100	66
3	53,89	58,4	50,3	25,86	37,5	14,9	22,6	44,0	14,1	23,1	24,4	58,4	14,6	9,37	14,1	5,8	46,0	97	12
4	56,11	59,2	51,5	22,21	28,1	17,4	10,7	36,2	16,3	23,0	24,4	51,7	15,9	13,77	15,3	12,3	70,0	87	51
5	63,66	68,0	59,0	19,29	24,2	15,1	9,1	34,6	15,4	23,2	24,4	53,4	13,9	11,02	13,3	9,4	67,0	81	47
6	69,14	71,2	68,0	18,97	25,0	13,6	11,4	33,2	12,2	22,5	24,3	52,9	11,5	9,63	10,5	8,6	60,2	76	43
7	72,88	73,5	71,2	17,63	22,8	14,6	8,2	32,9	12,2	22,3	24,5	54,0	11,9	11,30	12,5	10,2	76,0	92	56
8	74,38	76,2	73,4	17,80	21,9	14,1	7,8	35,3	12,9	21,9	24,4	55,5	12,5	11,00	12,0	10,2	73,5	94	60
9	70,09	73,4	66,5	18,58	23,8	14,2	9,6	33,1	11,9	21,7	24,4	48,1	11,9	10,67	12,6	9,4	67,9	87	49
10	62,24	66,5	59,2	20,14	28,9	12,2	16,7	36,2	11,0	21,2	24,4	51,4	11,3	11,28	15,1	8,7	65,7	83	33
11	64,24	66,4	61,0	14,53	20,5	11,6	8,9	19,9	11,5	21,3	24,4	20,1	-	11,29	13,7	9,9	91,9	100	76
12	66,33	67,6	65,1	16,54	20,7	13,5	7,2	29,8	11,2	19,0	24,4	49,4	-	11,45	13,3	10,7	82,6	95	72
13	67,71	73,0	65,5	17,98	25,7	11,3	14,4	36,4	8,3	20,1	24,4	54,1	10,0	11,76	13,8	9,9	78,0	100	51
14	75,82	77,3	73,0	15,74	20,4	12,9	7,5	29,7	11,0	20,1	24,4	51,5	10,0	8,30	9,6	7,7	63,3	78	45
15	76,04	78,1	74,4	17,15	22,4	12,6	9,8	34,2	11,4	19,5	24,5	52,0	10,7	8,85	9,9	7,8	62,1	83	44
16	73,98	75,4	72,3	17,76	24,6	10,9	13,7	34,7	9,6	19,8	24,5	53,6	9,0	10,10	10,9	9,1	69,2	93	48
17	72,18	73,8	70,6	19,05	25,6	11,7	13,9	33,8	10,5	20,1	24,4	51,5	10,2	11,22	13,5	9,3	71,2	96	43
18	68,79	71,5	66,4	19,49	26,8	13,0	13,8	35,3	11,5	20,6	24,3	52,4	11,4	11,94	12,9	10,7	73,1	97	46
19	65,47	67,4	63,2	21,00	32,9	12,9	20,0	43,1	11,5	21,0	24,3	56,2	11,6	13,60	17,0	10,3	77,1	100	30
20	68,02	69,4	67,1	21,98	28,4	18,0	10,4	37,7	17,6	22,1	24,2	54,1	15,6	16,22	17,7	14,3	83,5	95	61
21	67,28	69,1	65,7	22,50	27,3	18,4	8,9	36,2	16,4	23,0	24,2	51,4	16,4	16,53	17,7	15,0	82,5	97	66
22	64,88	67,3	63,4	21,84	31,6	16,4	15,2	40,9	14,9	23,5	24,3	56,7	14,7	14,17	16,8	11,7	74,4	93	40
23	67,76	69,1	66,8	21,57	25,9	18,5	7,4	40,0	17,2	24,0	24,2	55,6	16,7	13,47	14,3	12,2	71,4	82	55
24	67,00	68,7	65,3	21,89	27,0	18,3	8,7	38,9	16,7	24,4	24,1	51,9	15,4	15,47	16,8	13,8	79,8	91	65
25	66,60	68,7	64,9	21,75	27,4	16,0	11,4	36,2	15,1	24,6	24,2	51,1	14,3	15,69	17,0	13,5	82,2	100	62
26	67,83	69,5	66,2	22,49	27,8	19,5	8,3	38,1	18,8	24,7	24,1	51,9	17,4	14,82	16,1	13,8	74,1	85	52
27	66,32	68,0	64,6	21,95	26,8	17,4	9,4	40,7	10,6	24,8	24,1	57,0	14,5	14,56	15,4	13,3	75,6	95	52
28	65,97	67,9	64,5	22,47	27,7	17,6	10,1	38,1	15,5	24,3	24,1	53,9	15,2	15,27	16,7	13,7	76,7	92	58
29	68,83	70,1	67,6	21,94	25,8	18,1	7,7	37,1	17,0	24,5	24,2	54,3	16,4	14,77	15,8	13,9	76,2	91	64
30	64,47	69,3	60,8	21,81	27,7	17,1	10,6	37,7	15,5	24,4	24,2	54,9	14,7	14,84	16,0	13,4	77,9	94	53
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	767,09	769,46	764,91	20,13	26,33	15,13	11,20	35,84	13,49	22,35	24,32	51,96	14,27	12,76	14,47	11,17	73,9	91,7	51,7
Médias e extremas	-	78,1	50,3	-	37,5	10,9	26,6	44,0	8,3	-	-	58,4	-	-	18,2	5,8	-	100	12

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓°; v. fr. 16-17.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17-18, 22.
3 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 8-16, 8-24.
4 — B. t.; ●° n.; v. fr. 1, 20, 24.
5 — B. t.; ●° m.; v. fr. 7-8, 10-11, 16-24.
6 — B. t.
7 — B. t.; ●° m.
8 — B. t.; ●° td.

Dias

9 — B. t.; ●° td.; v. fr. 15.
10 — B. t.; v. fr. 2-4, 6, 8-21.
11 — M. t.; ●² seg.; ☾° n.; v. fr. 4, 8-16, 22-24; ⌒ 5-7, 17, 20-21; ⌒' 18-19.
12 — M. t. m., b. td. e n.; ●' madr.; v. fr. 1-4, 7-11; ⌒ 5-6.
13 — T. irr.; ⌓'; ●° n.; v. fr. 17-19, 23; ⌒ 20-22, 24.
14 — T. irr.; v. fr. 3-24; ⌒ 1-2.
15 — B. t.; v. fr. 1-2, 9.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	11 28	ESE	5	ENE	24	ENE	15	10,8	ENE	17	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	11 35	ENE	7	ENE	20	ENE	22	14,0	ENE	19	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	11 37	NNW	30	N	26	ENE	26	23,8	NNW	27	NNW	34	-	-	1	-	-	-	-
2,9	0,8	0 30	10 22	S	14	E	19	ESE	25	19,4	E	17	S	28	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,0	0 00	4 03	SSE	23	ESE	24	SSE	30	24,5	S	22	SE	33	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	10 51	S	21	E	18	E	19	19,2	SSW	21	SSW	23	-	-	-	-	-	-	-
4,5	2,1	0 20	4 25	S	14	ESE	20	SE	18	13,3	ESE	18	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,0	0 00	4 13	S	14	ESE	19	E	11	14,6	S	17	S	20	-	-	-	-	-	-	1
2,7	0,0	0 00	7 07	W	10	ENE	25	NE	20	13,8	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	11 48	NNW	30	ENE	30	ENE	28	26,3	ENE	28	N	34	-	-	-	-	-	-	-
5,1	67,4	17 05	0 00	SSW	28	SSW	36	SSE	45	35,4	SSE	38	SSE	51	1	-	-	-	-	1	1
6,9	12,5	5 45	3 30	S	27	SE	17	ESE	13	22,4	S	33	S	40	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,0	0 00	10 35	NW	17	ENE	17	S	44	21,8	NW	14	S	44	-	-	1	-	-	-	1
2,6	-	-	2 37	SSE	38	SE	34	S	25	33,9	S	34	S	42	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	7 28	SSE	25	E	17	E	22	19,2	E	18	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 13	W	11	ENE	24	ENE	19	16,7	ENE	23	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 58	NNW	24	ENE	31	ENE	25	21,6	ENE	26	ENE	31	-	-	-	-	1	-	-
4,4	-	-	11 59	NNW	25	ENE	25	ENE	27	21,5	ENE	26	ENE	28	-	-	1	-	1	-	-
4,3	-	-	12 00	NNW	28	ENE	17	SSE	16	19,8	NNW	24	N	31	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	9 17	S	11	ENE	22	ENE	25	17,6	ENE	20	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	12 03	NNE	11	ENE	25	ENE	30	17,4	ENE	23	ENE	32	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	12 06	NNW	27	ESE	26	SSE	31	21,0	NNW	19	SSE	31	-	-	1	-	1	-	-
4,5	-	-	7 17	SE	16	E	16	ENE	16	16,3	SSE	17	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,0	0 00	4 23	WSW	6	ENE	26	ENE	29	14,9	ENE	27	ENE	31	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	12 11	N	19	ENE	30	E	25	20,0	ENE	28	ENE	35	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	6 53	SSE	17	ENE	22	ENE	10	16,2	ENE	16	S	23	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 03	SE	7	E	13	E	20	12,4	E	16	E	20	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	11 46	NW	10	ENE	23	ESE	23	15,8	ENE	19	E	24	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	5 32	S	15	ENE	23	ESE	14	19,0	SSE	21	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	12 18	NW	16	ENE	28	NE	25	17,2	NE	25	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,62	-	-	-	—	18,2	—	23,2	—	23,3	19,3	ENE	21,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
108,5	82,8	23 40	259 38	—		—	-	—	-	-	—	-	SSE	51	1	0	14	0	3	1	9

) tempo, etc.

ias

— B. t.; ⌓°; v. fr. 14.
— B. t.; v. fr. 13-17, 20-21.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 9, 13-21.
— T. qt.; ⌓°; v. fr. 8-12.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 20.
— B. t.; ⌓°; v. fr. 14-23.
— T. qt.; ⌓°; v. fr. 9-10, 14-21
— B. t.

Dias

24 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-22.
25 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-20.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ●° m.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓.
30 — B. t.; v. fr. 13-20.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície e observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	ENE	32	20 12	ENE	33	14 40	ENE	36	15 25	ENE	36	15 25	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	ENE	17	20 12	ENE	28	14 26	ENE	38	17 05	ENE	40	21 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	NNW	42	8 47	NNW	50	9 40	N	44	15 16	NNW	50	9 40	0	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
4.....	S	40	0 37	E	29	14 15	ESE	39	19 52	SSE	41	23 25	7	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
5.....	S	42	6 52	SSE	44	10 25	SE	52	17 40	SE	52	17 40	10	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	S	47	22 07	SE	33	10 14	E	35	18 40	E	35	18 40	6	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
7.....	E	27	20 03	SE	38	12 15	ESE	33	17 10	SE	38	12 15	8	3	Ci.	1	A-Cu.	6	Nb.	3	Cu-Nb.
8.....	SSW	33	2 05	ESE	29	14 22	ESE	36	16 00	SSW	33	2 05	9	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
9.....	E	24	20 22	ENE	36	14 22	ENE	34	15 37	ENE	36	14 22	6	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	NNW	46	8 16	NNE	56	11 59	ENE	48	16 01	NNE	56	11 59	7	7	Ci, Ci-St.	-	—	10	Nb.	-	—
11.....	SSE	74	5 01	SSW	55	11 15	SSE	76	17 15	SSE	76	17 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12.....	S	62	4 02	S	37	10 40	ESE	29	17 35	S	62	4 02	10	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
13.....	NNW	23	8 15	E	32	13 58	S	68	19 29	SSE	70	20 52	0	-	—	-	—	7	Nb.	4	Cu.
14.....	SSE	70	20 52	S	59	9 56	SSE	55	16 50	S	63	0 45	10 d.	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
15.....	SSW	41	22 36	SE	31	9 10	E	31	19 36	SSE	36	8 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
16.....	ENE	30	21 10	ENE	35	13 15	ENE	35	16 00	ENE	35	16 00	5	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
17.....	NW	31	7 10	ENE	41	14 35	ENE	39	16 15	ENE	41	14 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
18.....	NNW	35	8 45	ENE	41	12 30	ENE	38	19 36	ENE	41	12 30	0	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
19.....	NNW	41	8 11	NNW	45	11 10	ENE	33	17 15	NNW	45	11 10	5	5	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20.....	S	33	1 40	ENE	29	14 25	ENE	32	19 45	S	33	1 40	8	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
21.....	ENE	31	20 05	ENE	37	14 30	ENE	46	19 32	ENE	46	20 35	0	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
22.....	ENE	46	20 35	ESE	43	15 45	SE	47	17 35	SE	47	17 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	SSE	40	20 30	E	26	14 53	ENE	29	17 45	ENE	29	17 45	7	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
24.....	ENE	22	20 40	ENE	38	14 30	ENE	46	17 16	ENE	46	17 16	10 d.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
25.....	ENE	44	21 20	ENE	41	14 28	ENE	45	16 15	ENE	45	16 15	0	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
26.....	E	34	20 05	ENE	30	14 35	ENE	30	17 37	S	32	23 44	10 d.	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.
27.....	ENE	22	22 53	ESE	23	10 55	E	33	19 30	E	33	19 30	10 d.	-	—	-	—	3	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
28.....	ENE	29	20 07	ENE	34	14 35	ESE	34	19 30	ENE	34	14 35	3	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	SSE	34	6 37	ENE	33	14 37	E	33	15 30	SSE	34	6 37	5	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NW	22	8 26	ENE	41	11 16	ENE	42	15 17	ENE	42	15 17	7	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Medias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,7	—	0,0	—	1,5	—	3,2	—
Extremas	SSE	74	Dia 11 às 5,01	S	59	Dia 14 às 9,56	SSE	76	Dia 11 às 17,15	SSE	76	Dia 11 às 17,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
12	1	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	7	7	Ci-St	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	6	Nb.	2	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	8	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	1	St-Cu.	7	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	50:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
17	0,5	—	-	—	0,9	—	1,9	—	2,1	0,4	—	-	—	0,5	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—		—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,11	765,8	762,8	22,04	27,5	18,4	9,1	46,0	15,6	22,5	24,1	65,5	17,4	15,6	16,6	14,4	80,5	96	56
2	61,62	63,8	59,9	23,36	28,5	19,0	9,5	45,7	15,7	23,3	24,1	63.6	17,4	16,5	17,3	15,8	78,4	92	57
3	57,97	60,4	55,0	23,26	28,2	20,0	8,2	42,6	17,2	24,0	24,1	60,5	18,9	17,5	19,2	16,4	83,5	95	62
4	55,32	56,5	53,6	24,14	30,4	21,4	9,0	46,5	18,6	24,5	24,2	62,5	20,6	17,2	18,0	16,3	78,3	94	53
5	61,15	65,2	56,5	21,55	23,7	18,7	5.0	35,6	20,1	25,1	24,1	58,0	20,9	13,4	17,7	10,2	70,2	88	50
6	67,33	70,5	64.6	20,30	24,2	17,5	6,7	41,0	15,1	24,0	24,2	64,0	16,9	12,5	13,3	12,0	72,3	87	59
7	71,57	73,3	69,6	19,96	24,3	15,6	8,7	45,2	11,0	23,5	24,1	63,0	14,9	10,8	12,3	9,6	63,9	84	46
8	73,06	74,6	72,2	19,24	23,5	16,0	7,5	40,5	13,5	23,6	24,1	58,5	16,1	9,8	11,1	8,3	60,2	73	42
9	69,74	72,3	67,6	18,45	24,0	14,6	9,4	46,0	10,0	22,8	24,3	64,6	13,9	9,4	10,4	7,7	61,2	80	40
10	64,24	66,9	62,0	20,49	24,7	15,5	9,2	42,3	10,6	22,5	24,3	61,0	14,4	10,7	12,6	9,2	61,0	80	42
11	62,73	64,5	61,3	21,12	25,9	17,0	8,9	44,0	11,3	23,3	24,3	64,2	15,9	12,9	14,4	11,7	70,7	94	53
12	64,83	66,0	63,7	19,44	24,0	17,5	6,5	46,0	14,2	23,8	24,3	62,8	16,6	12,6	13,4	11,9	75,4	90	59
13	66,28	68,5	65,0	20,48	27,3	15,5	11,8	48,8	11,5	23,5	24,3	62,8	14,4	13,1	14,6	11,1	74,8	95	51
14	72,20	74,9	68,5	18,38	21,6	16,0	5,6	34,7	12,2	23,6	24,3	55,5	-	10,0	12,6	8,2	63,6	80	52
15	74,44	76,1	73,2	18,18	22,0	16,0	6,0	41,4	12,1	21,5	24,4	64,0	15,1	9,6	11,3	8,0	62,6	79	49
16	73,60	74,7	72,8	19,68	23,9	16,3	7,6	44,0	12,0	21,4	24,4	66,5	-	10,4	11,3	9,2	61,8	77	44
17	72,35	73,4	71,4	20,34	25,0	17,5	7,5	41,5	13,2	21,9	24,4	64,5	16,2	10,2	11,1	9,3	58,4	67	43
18	69,44	71,3	67,4	20,41	25,9	16,6	9,3	45,3	13,1	22,4	24,4	63,4	15,9	11,6	12,3	10,9	66,3	82	48
19	66,85	67,7	65,3	21,44	26,7	16,7	10,0	43,1	12,3	23,2	24,3	60,5	15,4	14,4	16,2	12,6	76,8	93	62
20	68,12	68,9	66,7	22,71	28,5	18,5	10,0	48,5	14,6	24,0	24,3	70,5	17,4	15,4	16,4	14,0	76,1	92	58
21	68,04	69,3	67,0	22,48	28,0	18,0	10,0	46,6	13,9	24,3	24,4	63,0	17,1	15,3	16,3	14,2	77,8	95	52
22	65,47	66,8	62,9	22,60	27,4	18,3	9,1	45,0	13,6	24,8	24,3	62,0	16,9	16,0	17,0	15,4	79,8	98	60
23	66,44	67,6	65,0	21,90	26,5	18,2	8,3	46,2	15,8	25,4	24,3	61,6	17,0	15,8	16,4	15,1	82,3	98	62
24	67.15	68,3	66,4	21,70	26,5	18,1	8,4	46,5	15,0	24,9	24,4	61,5	17,2	14,8	16,0	13,9	78,6	97	57
25	66,80	67,7	65,9	21,84	26,6	18,4	8,2	47,5	13,6	24,7	24,4	64,2	16,4	14,2	15,2	12,9	74,5	90	55
26	66,60	68,0	65,1	22,36	27,0	19,8	7.2	46,9	15,6	24,9	24,4	67,0	18,9	14,2	14,9	13,0	71,7	86	55
27	65,76	67,3	64,7	22,28	27,5	18,6	8,9	49,5	13,5	24,9	24,5	69,0	17,5	15,0	15,6	14,4	76,5	90	57
28	65,90	67,0	64,5	22,62	27,4	18,0	9,4	47,0	13,6	25,4	24,4	62,5	16,9	15,2	16,1	13,1	76,0	95	55
29	67,72	68,7	66,8	22,43	27,3	19,2	8,1	46,6	14,5	25,8	24,5	66,6	17,4	14,2	16,2	12,5	72,0	93	52
30	65.62	68,4	62,9	22,25	27,5	19,1	8,4	50,5	14,6	25,7	24,5	70,5	18,1	14,3	15,0	13,5	72,5	84	53
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	766,74	768,48	765,01	21,25	26,05	17,67	8,38	44,70	13,92	23,84	24,30	63,46	16,85	13,42	14,69	12,16	71,9	88,1	52,8
Totais e extremas	-	76,1	53,6	-	30,4	14,6	15,8	50,5	10,0	-	-	70,5	-	-	19,2	7,7	-	98	40

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°; ⌍ dist. td.
3 — T. irr.; v. fr. 10, 15-20.
4 — T. qt.; v. fr. 7.
5 — T. irr; v. fr. 9-13, 15-18; ⌭ 14.
6 — B t.; v. fr. 13.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌒ m. a SW.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⩽ n. a SW.
12 — T. irr. m., b. td. e n.; ◍° m.; v. fr. 11.
13 — B. t.; ⌓°; v. fr. 18.
14 — M. t.; ◍¹ m.; v. fr. 5, 7, 18-22; ⌭ 8-10, 12-17; ⌭¹ 11.
15 — T. irr.; ◍° por vezes; v. fr. 5, 8-13.
16 — B. t.; ◍° td.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,0	-	-	5 00	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	9 32	C	0	NE	7	C	0	1,7	NE	4	NE	10	1	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 17	NNE	20	NE	26	NE	25	17,7	NE	22	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 42	SSW	3	SE	7	C	0	9,1	N	18	N	25	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	2 40	SSE	25	SSE	36	S	10	18,1	SSE	25	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	5 40	C	0	SE	24	C	0	8,7	S	22	S	30	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	8 53	SE	12	SE	15	C	0	6,4	SE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	1 40	S	12	SE	4	C	0	5,9	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	3 05	SE	12	SE	3	C	0	4,0	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 39	ENE	1	NE	12	NE	4	4,6	NE	8	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 29	C	0	ENE	5	C	0	3,3	N	12	N	18	-	1	-	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	2 15	NNW	2	SSE	6	S	3	5,9	S	11	WNW	35	-		-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 29	SSW	1	SE	20	S	16	6,9	S	18	S	25	-	-	1	-	-	-	-
6,9	11,7	1 40	2 05	S	46	S	45	S	25	28,4	S	36	S	50	-	-	-	-	-	-	1
11,4	1,1	0 25	2 43	S	25	SSE	15	C	0	15,2	S	22	S	27	-	-	-	-	-	-	1
5,0	0,0	0 00	3 25	SSE	6	SE	12	C	0	5,7	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	1	-
5,3	-	-	4 38	SE	8	SE	15	C	0	4,3	SE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 14	C	0	ESE	6	C	0	0,6	ESE	3	ESE	6	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 59	C	0	E	16	C	0	2,2	E	9	E	16	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	6 41	C	0	E	3	C	0	0,4	E	3	E	3	-	-	1	1	-	-	-
2,6	-	-	10 23	C	0	E	1	C	0	0,3	E	1	ESE	3	-	-	1	-	1	-	-
4,1	-	-	10 04	C	0	ENE	2	C	0	0,5	ENE	2	ENE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	5 20	C	0	SE	12	C	0	2,7	SE	7	SE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	3 05	SE	6	SE	4	C	0	0,5	SE	3	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	4 10	C	0	ESE	3	C	0	0,6	ESE	3	ESE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	2 20	SE	15	SE	12	C	0	5,6	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	5 35	C	0	C	0	C	0	0,2	E	1	ESE	2	-	-	-	-	1	-	-
4,1	-	-	10 37	C	0	ENE	1	C	0	0,2	NE	1	NE	2	-	-	-	-	-	-	-
12,9	-	-	7 57	S	7	S	26	C	0	7,2	S	15	S	26	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	5 27	C	0	NE	1	C	0	0,3	NE	1	NE	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,99	-	-	-	—	6,7	—	11,3	—	2,8	5,6	SE	11,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
149,7	12,8	2 05	194 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	50	1	1	11	1	2	1	2

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓¹.
20 — B. t.; ⌓⁰ e ≡⁰ madr.
21 — B. t.; ⌓².
22 — B. t.; ⌓⁰.
23 — B. t.; ⌓⁰.
24 — B. t.; ⌓¹.

Dias

25 — B. t.; ⌓⁰
26 — B. t.; ◎⁰ m.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓¹ ;v. fr. 14-15.
30 — B. t.
31 — .

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	-	-	8	-	—	3	A-Cu, A-St.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
2.....	C	0	-	NE	13	14 50	NE	15	15 05	NE	15	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
3.....	NNE	34	6 00	NE	32	14 55	NE	35	15 10	NE	35	15 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
4.....	N	30	6 05	ESE	13	1 45	SE	15	16 05	N	30	6 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
5.....	SSE	30	8 30	SSE	45	12 46	SSE	40	16 10	SSE	45	12 40	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb	-	—
6.....	SSW	15	5 50	S	37	12 40	SE	27	15 40	S	37	12 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	SE	16	8 55	SE	25	19 35	SE	25	15 25	SE	25	9 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	SSW	22	7 55	SE	25	1 00	SE	17	15 40	SSW	28	7 55	9	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
9.....	SE	19	8 55	SE	25	9 15	SE	10	15 10	SE	25	9 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
10.....	ENE	2	8 50	NE	16	14 15	NE	20	15 40	NE	20	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
11.....	NE	4	20 15	NNW	20	11 45	ENE	7	15 10	NNW	20	11 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
12.....	WNW	15	7 50	WNW	40	10 30	S	22	16 25	WNW	40	10 30	10	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
13.....	WSW	6	2 00	SE	23	14 25	S	30	17 05	S	30	17 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	S	59	8 30	S	55	10 15	S	52	15 40	S	59	8 30	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
15.....	S	35	21 05	S	38	9 20	SSE	19	15 45	S	38	9 20	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
16.....	SSE	18	7 35	SE	27	9 50	SE	10	15 35	SE	27	9 50	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
17.....	SE	14	8 40	SE	20	13 30	SE	15	15 30	SE	20	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
18.....	C	0		ESE	10	14 15	ESE	6	15 30	ESE	10	14 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
19.....	C	0	-	E	22	14 50	E	17	16 25	E	22	14 50	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
20.....	C	0	-	E	6	14 55	E	5	15 45	E	6	14 55	6	-	—	4	A-Cu.	-	—	2	Cu.
21.....	C	0	-	E	4	11 30	ESE	6	16 30	ESE	6	16 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	C	0	-	ENE	4	14 50	ENE	5	15 20	ENE	5	15 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	C	0	-	SE	17	14 10	SE	16	16 00	SE	17	14 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, C
24.....	SE	10	8 25	SE	6	14 50	SE	5	15 30	SE	10	8 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
25.....	C	0	-	ESE	6	13 30	ESE	7	15 45	ESE	7	15 45	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
26.....	SE	20	8 30	SE	23	9 35	SE	14	15 45	SE	23	9 35	10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.
27.....	C	0	-	E	4	13 50	ESE	4	16 20	E	4	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
28.....	C	0	-	NE	5	12 25	C	0	-	NE	5	12 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
29.....	S	12	8 40	S	31	13 05	S	30	15 50	S	31	13 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
30.....	C	0	-	NE	7	12 30	NE	5	15 55	NE	7	12 30	10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu-Nb.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	6,5	-	—	0,2	—	2,2	—	4,0	—
Extremas	S	59	Dia 14 às 8,30	S	55	Dia 14 às 10,15	S	52	Dia 14 às 15,40	S	59	Dia 14 às 8,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	-	—	4	A-Cu, A-St.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	8:000	3:000
6	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	7:000	3:000
5	-	—	-	—	4	St-Cu.	1	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu.	10:000	5:000	2:000
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb, cl.	-	—	5:000	5:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	5:000	6:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	15:000	15:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	15:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	3:000
8	1	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	3:000
1	0	Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	3:000
3	-	—	0	A-Cu.	3	St-Cu.	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	15:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	15:000	3:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5:000	6:000	2:000
9	-	—	-	—	2	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	8:000	7:000	2:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	10:000	9:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8:000	7:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	7:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	7:000	4:000
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6:000	5:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	4:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5:000	10:000	3:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5:000	6:000	4:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	6:000	4:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	5:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
,2	0,0	—	0,2	—	0,8	—	4,2	—	2,9	-	—	-	—	1,0	—	1,9	—	20:000	20:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,46	766,0	762,9	21,22	26,1	17,8	8,3	37,9	16,6	23,3	25,8	56,5	-	16,20	18,1	13,9	87,0	99	6
2	62,35	64,0	60,2	21,53	27,1	16,8	10,3	37,2	15,0	23,5	26,0	50,5	16,4	16,63	18,8	13,3	87,4	100	6
3	59,58	62,2	57,0	23,04	29,5	19,5	10,0	40,5	17,5	24,1	26,0	52,5	19,4	17,90	20,0	15,9	86,4	99	5
4	55,57	57,7	53,2	26,63	37,3	19,8	17,5	43,4	16,8	24,9	26,0	57,0	19,4	17,18	19,9	15,2	69,4	97	3
5	58,73	63,2	54,8	24,02	29,3	19,5	9,8	35,5	16,6	25,5	26,0	49,8	19,9	16,82	20,5	13,8	76,2	89	5
6	65,88	67,6	63,3	22,52	25,5	19,2	6,3	30,8	19,5	25,5	26,0	47,4	19,0	14,24	15,6	13,2	70,9	89	5
7	69,62	70,7	67,7	23 04	26,2	21,3	4,9	33,0	18,6	25,0	25,9	49,9	18,2	13,67	15,6	12,1	65,8	80	4
8	71,32	73,2	70,2	22,09	25,8	18,5	7,3	33,1	17,4	24,6	26,0	50,2	18,9	13,95	15,3	12,8	71,2	93	5
9	68,99	71,3	66,8	20,53	25,0	15,2	9,8	35,0	17,1	24,5	25,9	57,1	-	12,04	13,8	9,9	67,8	85	4
10	64,38	66,6	61,7	19,38	26,2	14,3	11,9	36,5	10,1	23,5	26,0	52,6	13,6	11,63	13,9	10,3	71,4	95	4
11	62,23	63,6	60,2	21,20	28,4	15,3	13,1	39,0	12,9	23,6	26,0	51,1	14,7	14,62	17,2	11,4	79,0	96	5
12	65,09	66,9	63,6	20,28	23,9	16,9	7,0	28,1	16,2	24,2	26,0	46,2	16,6	12,74	16,4	9,8	72,8	92	5
13	65,72	66,8	64,6	21,25	26,9	16,2	10,7	32,1	12,5	24,0	26,0	49,8	15,5	14,12	17,6	11,7	76,4	97	4
14	69,90	71,6	66,6	21,68	25,5	18,2	7,3	32,4	14,5	24,0	26,0	45,5	17,5	13,90	20,8	12,0	72,5	90	5
15	72,76	74,8	71,7	20,15	23,8	15,6	8,2	31,6	14,7	25,8	26,0	49,0	14,0	9,80	11,3	8,9	56,3	76	4
16	71,63	73,3	70,7	20,65	24,5	17,8	6.7	33,5	16,5	23,6	26,0	52,4	16,4	11,89	13.9	10,7	66,1	76	5
17	70,75	72,7	69,6	21,47	24,6	18,8	5,8	33,6	17,6	24,0	26,0	50,2	16,9	13,80	15,1	12,4	73,2	87	5
18	68,54	70,5	66,8	21,25	25,4	17,5	7,9	33,9	15,3	24,4	26,0	48,4	16,5	14,27	15,5	12,6	77,2	94	5
19	66,84	68,6	65,8	21,47	26,6	17,6	9,0	35,0	14,2	25,0	26,0	50,9	17,5	16,14	17,9	14,0	85,8	99	6
20	67,28	68,8	66,1	21,93	26,6	17,9	8,7	37,5	15,1	25,4	26,0	51,6	17,5	15,86	18,5	13,3	81,7	96	5
21	67,38	69,4	66,5	22,01	26,8	18,3	8,5	36,4	14,2	25,7	26,0	52,2	18.5	16,52	19,7	14,0	84,5	97	6
22	64,92	67,0	63,1	22,24	27,4	18,5	8,9	39,2	14,2	26,0	26,0	51,7	18,1	16,90	19,2	14,5	85,5	99	6
23	65,38	66,6	63,8	22,58	27,4	18,0	9,4	36,8	15,4	26,2	26,0	51,6	18,1	16,38	18,5	14,4	80,9	97	6
24	66,22	68,0	65,5	22,56	27,4	19,2	8,2	35,6	14,7	26,5	26,0	50,2	19,2	16,02	19,5	14,7	79,0	91	6
25	65,53	67,2	64,6	23,39	28,0	18,4	9,6	37,5	14,1	26,2	26,0	52,9	18,1	14,84	16,7	13,0	70,3	87	4
26	65,03	66,8	64,0	23,61	28,0	20,2	7,8	37,4	19,8	26,9	26,1	53,1	20,5	15,48	16,4	14,4	72,6	89	5
27	65,02	66,8	63,7	22,71	27,2	18,8	8,4	37,5	17,2	27,0	26,0	52,6	18,0	16,22	17,9	14,6	80,6	100	6
28	65,10	66,9	63,9	23,20	27,4	19,0	8,4	42,5	15,2	27,0	26,1	53,5	18,2	16,94	20,0	13,4	80,7	94	6
29	66,29	67,9	64,8	23,13	27,7	19,8	7,9	38,5	14,7	27,1	26,1	52,9	19,5	17,45	20,2	15,8	83,5	97	6
30	65,14	67,8	63,4	23,30	27.8	19,4	8,4	36,6	18,1	27,1	26,1	51,9	20,2	16,66	18,7	15,6	79,1	94	6
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	765,92	767,82	764,23	22,14	26,98	18,11	8,87	35,9	15,7	25,1	26,0	51,4	17,7	15,03	17,42	13,05	76,4	92,5	5
Totais e extremas	-	74,8	53,2	-	37,3	14,3	23,0	43,4	10,1	-	-	57,1	-	-	20,8	8,9	-	100	3

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◎° m.
2 — B. t.; ⌒°.
3 — B. t.
4 — T. m. qt.; ⌒°.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ◎° m.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ◎° m.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ◎° madr.
13 — B. t.
14 — B. t.; ◎° td.; v. fr. 15-16.
15 — B. t.
16 — B. t.; ◎° m. e td.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,8	1,4	0 40	4 42	W	2	E	4	NE	2	3,8	WNW	3,3	E	8	-	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	10 20	W	2	E	8	ESE	8	5,1	—	-	E	8	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	8 45	NNW	4	E	10	NE	8	5,9	NNW	3,1	E	10	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 10	NNW	6	ESE	4	NNE	8	5,8	NNE	8,0	NNE	12	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	8 15	WSW	4	SE	8	SSE	20	9,7	SE	14,7	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	5 10	SSW	10	SE	12	ESE	8	11,2	ESE	10,0	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,8	1,6	0 09	8 30	ESE	12	SE	12	ESE	12	11,0	ESE	10,9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
7,0	-	-	9 00	S	8	SE	12	ESE	10	11,2	ESE	12,0	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,8	2,5	1 25	7 19	ESE	8	ESE	12	E	6	10,7	ESE	13,6	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	10 50	WNW	6	E	8	NE	8	6,5	WNW	4,3	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	10 15	N	4	E	20	ENE	8	8,2	NNW	4,7	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,7	1,2	0 16	8 26	SSW	10	ESE	8	E	2	6,7	SSW	10,6	SSW	12	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	10 35	WSW	5	E	10	ENE	2	6,0	—	-	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,7	1,9	1 20	9 05	S	18	SSE	28	SSE	16	15,5	SSE	18,9	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	8 45	S	16	SE	12	ESE	18	15,0	SE	16,2	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,5	0 12	5 30	S	8	ESE	16	E	8	10,8	SSE	10,2	SE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,3	0,1	0 05	7 36	SSW	8	SSE	10	E	8	8,5	ESE	9,1	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	10 35	SSW	6	E	14	ENE	6	6,6	ESE	8,7	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 29	W	2	ESE	8	E	4	4,8	E	6,8	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 55	W	2	E	12	E	8	4,8	E	7,0	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 46	WNW	4	ESE	8	E	4	4,2	E	5,0	ESE	8	-	-	-	1	-	-	-
3,6	-	-	8 18	WNW	4	E	10	E	6	4,9	E	6,4	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	9 58	WNW	4	ESE	12	E	8	5,6	ESE	9,3	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	7 12	SW	4	ESE	8	E	4	4,8	ESE	6,5	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 50	SW	6	E	8	ESE	8	5,6	ESE	6,0	SE	8	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 24	S	2	ESE	12	E	8	5,8	E	6,0	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 24	WSW	2	ESE	10	E	8	5,6	E	6,0	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 33	NW	4	ESE	12	E	8	6,1	E	7,6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 50	SSW	6	ESE	10	E	8	5,7	E	5,7	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 41	SSW	6	E	10	NE	6	6,9	E	7,0	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-		-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	6,1	—	10,9	—	7,9	7,5	ESE	9,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
137,5	9,2	4 07	266 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	28	0	0	5	2	0	0	

) tempo, etc.

as

— B. t.; ●° m.
— B. t.
— B. t.
— B. t.
— B. t.; ≡:° madr. e m.
— B. t.; ≡:° madr. e m.
— B. t.
— B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°
28 — B. t.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De corrente verticais: Quantidade	De corrente verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	3	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	4	St-Cu.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	1	Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	6	St-Cu.	2	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	2	A-Cu.	4	St-Cu.	2	Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	3	Cu.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	6	St-Cu, St.	-	—
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,2	—	0,4	—	2,0	—	2,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
9	-	—	6	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7	1	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	10:000	20:000	10:000
2	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.	4:000	4:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	—	3	Ci-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	10:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
5	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	10:000
3	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	1	Ci.	-	—	2	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	50:000	20:000	10:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
9	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
6	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
3	-	—	1	A-Cu.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
5	-	—	4	A-Cu.	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	10:000
5	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu.	20:000	20:000	10:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	10:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
42	0,2	—	0,8	—	0,3	—	1,8	—	2,8	0,1	—	0,1	—	0,5	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima no sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	764,58	766,1	762,9	22,18	28,1	17,2	10,9	42,2	16,2	23,2	23,8	59,5	16,3	16,93	18,7	14,4	86,7	100
2	62,40	63,6	60,8	23,55	29,6	20,7	8,9	42,5	19,1	23,5	24,0	63,4	19,5	17,05	18,0	15,5	80,7	95
3	59,70	61,8	57,9	24,15	31,3	18,1	12,2	46,0	17,1	23,7	24,0	59,9	18,0	17,60	20,0	15,7	79,9	94
4	56,91	58,6	54,9	26,77	35,8	19,5	16,3	48,1	18,2	24,1	24,5	65,2	18,4	17,12	20,8	14,8	69,0	88
5	57,25	60,4	55,4	27,32	37,5	21,7	15,8	50,5	18,8	24,5	24,7	64,2	19,4	17,30	21,0	13,1	66,4	91
6	63,97	67,0	60,4	23,41	25,9	22,0	3,9	33,8	22,3	25,0	25,0	44,9	22,5	18,84	20,0	16,5	88,0	97
7	68,76	70,8	66,5	23,58	26,7	22,1	4,6	40,5	21,0	24,8	25,0	58,1	21,5	14,71	16,3	13,0	68,1	78
8	70,74	72,1	70,1	22,09	25,7	19,9	5,8	39,1	17,7	24,9	25,2	57,5	-	13,00	14,6	11,8	66,2	81
9	68,39	69,8	67,2	20,99	25,8	16,2	9,6	40,7	14,2	24,5	25,0	57,6	-	11,92	13,6	9,7	66,4	89
10	64,52	66,9	62,5	20,86	25,5	16,9	8,6	43,5	15,7	24,3	25,0	62,7	-	12,39	14,1	11,5	68,8	85
11	62,02	63,6	59,8	21,65	30,1	14,4	15,7	44,0	12,3	24,1	24,8	57,9	13,0	14,36	17,2	10,9	75,2	89
12	63,83	65,4	62,3	23,37	26,8	21,6	5,2	38,1	18,7	24,3	24,8	55,8	-	17,81	19,2	16,7	83,7	89
13	65,20	66,4	64,3	23,35	28,0	21,5	6,5	41,5	20,7	24,4	24,8	57,9	-	16,99	18,8	15,8	80,0	88
14	68,43	70,5	66,3	21,78	26,1	17,4	8,7	39,1	15,5	24,5	25,0	56,1	-	14,27	15,5	13,4	74,6	90
15	71,14	72,7	7,00	20,59	25,4	18,1	7,3	34,1	18,3	24,4	24,9	56,0	-	12,26	13,9	11,4	68,4	83
16	70,22	71,4	69,1	20,73	25,0	17,3	7,7	38,0	16,0	24,0	24,7	56,2	-	12,92	14,5	11,9	72,3	89
17	69,96	71,3	69,0	20,48	25,8	16,4	9,4	41,5	15,5	23,8	24,5	60,0	-	14,81	16,3	12,8	82,6	90
18	68,44	69,9	67,0	22,10	26,8	17,7	9,1	40,8	16,4	23,7	24,3	58,7	16,6	15,57	16,6	14,2	79,3	92
19	66,49	67,8	65,3	21,31	25,3	18,1	7,2	40,4	17,0	23,8	24,4	52,4	17,0	16,68	18,0	14,2	88,5	94
20	67,42	69,5	65,8	21,01	25,2	18,1	7,1	35,4	17,2	23,8	24,5	57,1	-	16,30	17,2	15,0	88,7	98
21	66,91	68,8	65,4	22,47	27,6	19,0	8,6	43,2	18,2	23,7	24,3	63,7	18,7	17,38	19,7	16,0	86,0	95
22	65,11	66,9	63,5	22,01	29,1	16,2	12,9	47,0	15,8	23,8	24,4	59,2	-	16,22	18,0	13,6	83,8	97
23	65,07	66,2	64,0	22,85	27,7	17,9	9,8	42,5	17,5	24,0	24,5	58,4	-	16,37	18,5	14,5	79,6	93
24	65,85	67,3	65,0	22,47	27,4	17,9	9,5	42,3	17,0	24,2	24,6	58,1	17,4	14,92	16,0	14,1	74,9	88
25	65,28	66,7	64,2	22,85	28,4	18,9	9,5	45,2	17,0	24,3	24,7	66,9	17,0	14,82	15,9	13,5	73,3	88
26	64,99	66,5	63,8	22,42	28,2	16,2	12,0	43,8	15,2	24,5	24,8	62,2	14,8	15,85	17,3	12,8	79,2	92
27	64,57	66,2	62,9	23,20	28,9	18,5	10,4	44,0	17,2	24,5	24,8	59,9	16,9	16,61	17,9	14,7	79,8	92
28	65,04	66,3	63,9	23,58	29,3	17,9	11,4	43,8	17,7	24,8	25,1	60,1	17,4	17,30	19,6	14,6	81,2	92
29	65,86	67,1	64,7	24,01	29,5	18,4	11,1	44,8	17,6	25,1	25,3	59,5	17,3	17,42	19,0	15,2	79,4	94
30	65,40	67,4	64,1	23,25	28,6	18,4	10,2	43,3	16,5	25,4	25,5	57,7	16,7	16,14	17,3	15,0	77,3	92
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	765,48	767,17	763,97	22,68	28,04	18,51	9,53	41,99	17,25	24,25	24,70	58,89	-	15,73	17,45	13,88	77,6	90,8
Totais e extremas	-	72,7	54,9	-	37,5	14,4	23,1	50,5	12,3	-	-	66,9	-	-	21,0	9,7	-	100

Estado g

Dias

1 — B. t.; ⌓°; ⌅ dist. td.
2 — B. t.; ◐° madr.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. m. qt.
5 — T. m. qt.
6 — T. irr.; ◐° m. e td.
7 — B. t.; v. fr. 16.
8 — B. t.; ◐° por vezes; v. fr. 8-9

Dias

9 — B. t.; ◐° madr.
10 — B. t.; ◐° madr.; ⌒ m. a SW.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — B. t.; ◐° n.
13 — B. t.; ◐° madr. e m.
14 — B. t. madr. e m., irr. td. e n.; ◐¹ por vezes; v. fr. 9, 13-16, 23-24.
15 — T. irr.; ◐° por vezes; v. fr. 1-4, 11-12, 14-16.
16 — T. irr.; ◐° por vezes; ⌒ m. a SW; v. fr. 11, 13.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
1,5	-	-	3 00	C	0	SE	6	ESE	1	1,6	ESE	2	SE	6	1	-	1	-	-	-	-
2,5	0,1	0 10	5 30	NNE	2	E	5	E	1	1,6	E	2	E	5	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	11 47	NNE	1	ESE	6	E	5	3,2	E	1	E	8	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	11 48	N	11	N	1	C	0	2,1	N	4	N	11	-	-	-	-	1	-	-
4,7	-	-	11 50	N	3	ESE	3	S	3	2,7	N	2	SSE	6	-	-	-	-	1	-	-
5,2	0,8	0 33	0 00	S	7	S	10	SSE	21	11,7	S	8	SSE	21	-	-	-	-	-	1	1
4,5	-	-	6 10	SE	19	SE	24	SE	22	19,5	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,6	2,7	0 21	3 18	SE	30	SE	20	SE	15	19,0	SE	20	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,3	0 10	7 46	ESE	9	SSE	11	S	7	9,5	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,0	1,2	0 15	7 25	SSW	3	E	7	E	6	4,2	E	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	11 56	NE	5	E	15	E	14	9,6	E	16	E	20	-	-	1	-	1	-	
3,7	0,4	0 10	1 37	ESE	3	SSE	13	S	7	7,2	S	8	SSE	16	-	-	-	-	-	1	1
2,3	0,1	0 05	3 36	SSE	7	SE	14	SE	8	7,8	SE	12	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
3,6	6,2	0 27	7 16	SSE	25	SSE	27	SSE	13	15,1	SSE	23	SSE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,6	2,5	0 14	3 02	SSE	24	SSE	26	SSW	11	20,4	SSE	24	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
5,2	0,6	0 13	5 23	S	16	SE	21	SSE	13	13,2	SE	21	SE	26	-	-	-	-	-	-	1
4,7	1,8	0 49	2 12	SW	4	SE	8	SSW	5	4,6	SSW	4	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	6 27	C	0	ESE	13	SE	2	4,8	ESE	9	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
2,9	11,5	1 18	2 28	SSE	1	ESE	8	ENE	1	2,0	ESE	6	ESE	10	1	-	-	-	-	1	1
1,1	13,9	6 27	1 32	NNW	2	SE	4	S	1	1,9	SE	3	SE	5	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	5 56	C	0	SE	5	ESE	2	1,7	ESE	2	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	7 32	NW	1	E	10	E	3	2,7	E	7	E	12	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	8 48	C	0	SE	14	ESE	13	6,0	SE	12	SE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,7	-	-	7 32	SE	3	SE	18	SSE	3	5,8	SE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	6 40	C	0	SE	5	ESE	3	2,7	ESE	3	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 17	WSW	4	SE	16	ESE	4	4,7	SE	9	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	8 08	WSW	1	ESE	18	ESE	3	5,3	ESE	10	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	7 48	NE	2	ESE	15	ESE	6	6,6	ESE	10	ESE	17	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	9 26	SSE	3	SE	14	SE	10	7,7	SE	14	SE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	12 03	SE	8	SE	14	ESE	4	6,3	ESE	7	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,63	-	-	-	—	6,5	—	12,4	—	6,9	7,0	SE	13,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
109,0	42,1	11 12	201 13	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	30	2	0	5	4	4	3	13

o tempo, etc.

Dias

7 — B. t.; ⊕° por vezes.
8 — B. t.
9 — B. t.; ⊕'. m. e td.; ⊼° td. e n.
0 — T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ⊕' madr. e m.
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ≡:' madr. e m.
3 — B. t.; ≡:' madr. e m.
4 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.
28 — B. t.; ≡:° madr. e m.
29 — B. t.; ≡:' madr. e m.
30 — B. t.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	C	0	-	SE	16	14 03	SE	11	16 30	SE	16	14 03	10	2	Ci-St.	2	A-Cu.	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
2	NE	7	23 55	E	13	14 45	E	10	15 30	E	13	14 45	8	-	—	2	A-Cu.	6	St-Cu.	-	—
3	ENE	6	21 50	ESE	8	14 33	ESE	12	16 04	ESE	12	16 04	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	N	16	8 25	N	12	10 10	NNE	3	15 14	N	16	8 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	NNE	7	2 29	N	10	9 25	SSE	20	17 37	SSE	20	17 37	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6	S	21	3 37	SSE	31	10 20	SSE	34	19 26	SE	35	21 31	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
7	SE	35	21 31	SE	44	13 45	SE	39	15 36	SE	44	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
8	SE	46	8 50	SE	38	11 34	SE	35	16 22	SE	46	8 50	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
9	ESE	30	6 00	S	29	12 13	SE	21	15 17	ESE	30	6 00	7	-	—	2	A-Cu.	3	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.
10	SE	12	3 25	ESE	20	9 57	SSE	15	16 30	ESE	20	9 57	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
11	NNE	9	8 10	ESE	26	14 03	ESE	34	16 58	ESE	34	16 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12	ENE	30	21 00	SE	27	13 03	SSE	28	15 43	SSE	28	15 43	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
13	SSE	12	8 50	SSE	29	12 55	SE	25	15 13	SSE	29	12 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
14	SSE	31	8 55	SSE	37	14 25	SSE	38	17 33	SSE	41	23 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
15	SSE	45	0 03	SE	47	11 47	SSE	36	16 33	SE	47	11 47	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.
16	S	38	21 33	SE	39	10 12	SE	28	15 14	SE	39	10 12	9	-	—	1	A-Cu.	3	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
17	SSE	30	21 06	SE	20	14 35	SE	14	16 40	SE	20	14 35	9	-	—	5	A-Cu.	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.
18	SSW	10	22 20	SE	25	11 02	SSE	20	15 50	SE	25	11 02	9	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu-Nb.
19	SSE	5	21 40	ESE	15	10 28	ESE	21	15 15	ESE	21	15 15	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.
20	ENE	15	6 54	E	10	12 45	ESE	7	15 27	ENE	15	6 54	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21	C	0	-	ESE	13	13 04	SE	16	16 33	SE	16	16 33	10	-	—	6	A-St, A-Cu.	4	Nb, St-Cu.	-	—
22	ESE	4	21 17	E	20	13 55	ESE	21	15 05	ESE	21	15 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
23	E	3	21 14	SE	26	13 44	SE	27	15 14	SE	27	15 14	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24	ESE	20	20 04	SE	26	13 30	ESE	22	15 12	SE	26	13 30	9	-	—	-	—	1	St-Cu.	8	Cu, Cu-Nb.
25	C	0	-	ESE	15	13 04	ESE	18	16 14	ESE	18	16 14	10	-	—	8	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
26	WNW	6	5 13	SSE	25	14 29	SE	19	16 10	SSE	25	14 29	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu.
27	SE	9	21 56	ESE	34	12 54	ESE	29	15 17	ESE	34	12 54	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
28	ESE	6	22 38	ESE	33	10 48	ESE	27	15 40	ESE	33	10 48	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
29	ESE	11	21 00	SE	24	14 08	SE	23	17 35	SE	25	21 08	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
30	SE	25	21 08	ESE	24	13 23	ESE	21	15 13	ESE	24	13 23	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,5	0,1	—	1,0	—	2,0	—	4,5	—
Extremas	SE	46	Dia 8 às 8,50	SE	47	Dia 15 às 11,47	SE	39	Dia 7 às 15,36	SE	47	Dia 15 às 11,47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
	2	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	3	-	—	2	A-Cu.	1	St.	-	—	4:000	10:000	-
	-	—	2	A-Cu.	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	4:000	-
	-	—	-	—	1	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	1:000	-
	-	—	-	—	3	St-Cu, St.	1	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	-	—	2	A-Cu.	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
	-	—	-	—	5	Nb.	4	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	4:000	10:000	-
	—	—	4	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
	—	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	4:000	-
	—	—	3	A-Cu	1	Nb.	2	Cu-Nb.	3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
	—	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
	—	—	3	A-Cu.	3	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	7	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	3	Cu-Nb.	1:000	10:000	-
	—	—	5	A-Cu	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
	—	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,6	—	0,7	—	1,5	—	2,7	—	2,9	-	—	0,2	—	1,6	—	1,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,48	766,0	763,0	23,25	28,2	17,5	10,7	42,5	16,0	27,5	28,0	56,8	16,6	16,46	20,2	11,7	77,0	90	65
2	63,12	64,6	61,7	23,28	28,8	17,0	11,8	43,6	14,8	27,5	28,0	59,0	16,5	15,73	19,6	10,8	73,4	85	64
3	61,92	63,3	60,2	24,15	29,8	17,0	12,8	42,4	15,0	27,6	28,0	58,0	16,5	16,22	19,9	9,6	71,2	85	57
4	61,00	62,8	59,7	26,26	31,7	20,5	11,2	41,3	16,6	28,0	28,0	58,0	19,5	17,60	20,1	13,9	70,7	89	53
5	60,66	61,9	58,9	26,74	32,3	20,6	11,7	43,1	19,4	28,5	28,1	58,2	21,6	18,70	20,6	17,0	72,5	87	56
6	62,50	64,3	60,7	26,15	31,6	21,3	10,3	45,9	18,0	29,0	28,1	59,5	20,7	20,30	23,7	15,8	80,7	93	68
7	65,49	67,1	64,3	24,88	28,3	21,4	6,9	42,1	20,5	29,0	28,1	54,0	-	19,36	21,6	15,7	82,9	93	76
8	67,24	68,0	66,4	23,41	27,0	20,0	7,0	40,4	18,0	28,2	28,1	49,5	17,9	16,09	18,3	13,5	75,2	85	63
9	66,18	67,5	64,5	22,39	26,7	18,1	8,6	43,8	16,1	27,6	28,1	55,9	17,4	15,38	18,4	12,0	76,3	88	65
10	64,20	65,4	62,4	22,62	26,9	17,0	9,9	43,4	14,6	27,2	28,3	54,5	16,5	15,13	18,5	10,6	73,5	85	59
11	63,26	64,9	61,5	23,14	28,8	16,0	12,8	46,6	13,1	27,5	28,2	57,0	15,3	16,49	20,6	9,7	76,2	93	56
12	63,53	64,6	62,3	24,90	30,2	19,2	11,0	46,9	16,0	28,0	28,3	57,7	18,8	18,30	21,8	12,9	77,8	92	65
13	64,60	65,7	63,1	24,76	29,3	19,2	10,1	48,1	16,3	28,4	28,3	56,1	18,6	17,84	20,7	14,0	76,6	84	68
14	65,88	67,5	64,4	23,94	28,9	19,5	9,4	45,0	16,2	28,7	28,3	57,6	18,5	17,43	21,6	13,0	78,8	100	66
15	67,50	68,8	66,4	22,82	26,4	20,0	6,4	39,0	18,0	28,0	28,3	50,0	-	15,00	16,8	13,9	73,0	87	64
16	67,59	68,5	66,3	22,42	27,3	17,5	9,8	43,4	15,5	26,5	28,3	59,8	-	15,52	18,6	12,0	76,5	86	68
17	67,96	69,0	66,7	23,33	28,1	18,5	9,6	47,3	16,3	26,5	28,3	61,6	18,1	16,73	19,7	12,8	78,1	91	63
18	66,90	68,0	65,6	23,10	28,1	20,0	8,1	45,9	17,5	26,5	28,3	61,2	-	18,61	21,6	16,1	88,3	95	83
19	66,45	67,4	64,9	24,22	28,4	20,0	8,4	46,9	18,0	26,1	28,4	59,9	20,1	17,96	20,0	15,3	80,2	92	69
20	67,03	68,0	65,7	24,14	28,3	18,8	9,5	46,1	15,9	27,0	28,3	56,7	17,9	17,20	19,7	13,0	76,3	89	68
21	66,34	67,6	65,2	24,62	28,4	20,0	8,4	49,5	16,6	27,6	28,4	58,6	18,8	17,90	20,0	14,5	77,8	89	69
22	65,12	67,0	63,4	24,34	28,3	20,1	8,2	47,5	16,5	28,1	28,3	57,5	19,0	17,93	19,8	14,4	79,2	95	69
23	64,42	65,7	63,1	24,80	28,9	19,4	9,5	49,6	16,0	28,6	28,4	57,0	18,4	17,70	19,5	14,1	76,4	89	65
24	64,56	65,9	63,5	24,74	28,8	20,5	8,3	47,7	17,5	29,0	28,4	58,0	19,9	17,45	19,6	15,3	75,5	85	67
25	64,42	65,9	62,9	24,75	28,4	20,5	7,9	49,4	17,8	29,1	28,4	57,7	19,9	17,08	19,0	14,0	73,8	85	65
26	64,17	65,2	63,0	25,03	28,9	21,0	7,9	46,8	17,2	29,4	28,4	55,7	19,9	17,78	20,1	15,3	75,4	88	64
27	64,65	66,1	63,0	24,68	29,4	19,6	9,8	51,0	15,9	29,5	28,4	57,9	18,6	17,74	20,0	14,2	76,8	91	66
28	64,96	66,4	63,7	24,18	29,1	19,1	10,0	48,9	14,6	29,5	28,4	57,0	18,4	17,49	20,9	13,6	77,5	88	70
29	65,15	66,5	64,1	24,40	29,0	17,7	11,3	49,8	13,5	29,4	28,5	58,4	16,8	16,41	19,0	10,6	71,7	86	61
30	64,38	65,8	63,2	25,42	30,4	20,8	9,6	49,1	17,0	29,6	28,5	58,0	19,9	16,74	18,9	13,9	69,8	81	59
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,86	766,18	763,46	24,23	28,82	19,26	9,56	45,77	16,48	28,10	28,26	57,23	18,46	17,21	19,96	13,41	76,3	88,9	65,
Totais e extremas	-	69,0	58,9	-	32,3	16,0	16,3	51,0	13,1	-	-	61,6	-	-	23,7	9,6	-	100	53

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ◉° m.
2 — B. t.; ⌓°
3 — B. t.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ◉° n.
7 — B. t.; ◉° madr.; v. fr. 14-17.
8 — B. t.; v. fr. 9-18.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 11, 14-16.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°; ≡° m.
14 — B. t.; ⌓°; ◉° n.
15 — B. t.; ◉° madr. e m.; v. fr. 9-19.
16 — B. t.; ◉° madr.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	0,4	0 10	8 01	C	0	C	0	C	0	1,0	NE	3	E	8	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	11 32	C	0	ENE	1	C	0	0,1	ENE	1	ENE	1	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	11 44	C	0	NE	8	C	0	1,8	NE	6	NE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	11 50	C	0	NNE	8	NNE	1	2,1	NNE	4	NNE	8	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 36	NNE	1	NNE	7	NNE	1	2,1	NNE	4	NNE	10	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,4	0 05	9 22	C	0	NE	10	C	0	1,6	NE	6	NE	10	-	-	-	-	-	-	1
5,0	0,2	0 05	8 19	S	8	S	26	SSW	17	11,8	S	18	S	27	-	-	-	-	-	-	1
8,4	-	-	10 31	S	32	S	34	SSW	23	19,6	S	32	S	36	-	-	-	-	-	-	-
11,1	-	-	8 00	SSW	22	S	26	S	6	12,8	SW	8	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	11 14	S	5	SE	2	C	0	1,2	SE	3	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 58	C	0	NE	3	C	0	0,7	NE	2	NE	4	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 41	C	0	NE	7	C	0	2,2	NE	7	NE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	9 12	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	1	1	-	-	-
4,5	2,5	1 40	9 38	SSE	1	SSE	5	SW	24	5,1	SSE	6	SW	24	-	-	1	-	-	-	1
5,6	2,3	0 30	6 30	S	28	S	35	SW	18	21,1	S	35	S	40	-	-	-	-	-	-	1
10,8	0,9	1 00	7 36	SW	24	SSE	20	SW	5	10,7	SW	12	SW	24	-	-	-	-	-	-	1
7,6	-	-	4 16	SSW	7	SSE	10	SSW	3	5,3	SSE	10	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,7	9,0	0 50	1 49	WSW	1	C	0	C	0	0,4	SW	2	SW	5	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	8 18	SSE	1	C	0	C	0	0,2	SE	1	SE	2	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 48	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 45	C	0	SE	1	SSE	1	0,4	SE	1	SE	1	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 53	SSE	1	SE	1	C	0	0,3	SE	1	SE	1	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	11 53	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 45	SSW	2	SSE	7	S	4	2,8	S	4	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	9 21	SSW	1	SSE	3	C	0	0,7	SSE	2	SSE	3	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 12	C	0	SE	1	C	0	0,3	SE	1	SE	2	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	9 15	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	8 12	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	1	-	-	-
4,5	-	-	12 08	C	0	C	0	C	0	0,0	SSE	1	C	0	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 23	C	0	SSE	3	C	0	1,7	SSE	5	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	0	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,41	-	-	-	—	4,5	—	7,3	—	3,4	3,5	S	19,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
162,9	15,7	4 20	286 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	14	2	0	0	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; ◉' m
19 — B. t.; ⊃°.
20 — B. t.; ⊃°.
21 — B. t.; ⊃°.
22 — B. t.; ⊃°.
23 — B. t.; ⊃°.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⊃°; ≡° m.
29 — B. t.; ⊃°.
30 — T. qt.; ⊃°.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	ENE	15	10 50	ENE	3	15 20	ENE	15	10 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
2.....	C	0	-	ENE	4	13 50	C	0	-	ENE	4	13 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	C	0	-	NE	29	13 44	NNE	8	15 03	NE	29	13 44	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
4.....	C	0	-	NNE	14	14 23	NNE	17	15 43	NNE	17	15 43	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
5.....	NNE	2	8 20	NNE	17	12 35	NNE	21	15 50	NNE	21	15 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	C	0	-	NE	21	14 03	NE	12	15 17	NE	21	14 03	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
7.....	S	17	8 20	SSE	36	12 44	S	11	16 31	S	41	16 31	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
8.....	S	47	13 50	SSE	48	14 00	S	43	16 45	SSE	48	14 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	SW	30	7 42	SSE	37	13 50	SSE	36	16 08	SSE	37	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
10.....	SSW	16	8 20	SE	12	11 45	SE	2	15 16	SE	12	11 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	C	0	-	NE	8	12 57	NE	7	15 17	NE	8	12 57	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu
12.....	C	0	-	NE	26	12 50	NE	12	15 04	NE	26	12 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	NE	1	23 02	SE	1	9 50	C	0	-	SE	1	9 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
14.....	WSW	2	7 32	SE	11	11 20	SW	30	18 56	SW	30	18 56	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
15.....	S	42	9 00	S	46	13 59	S	52	16 38	S	52	16 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
16.....	SW	34	8 50	S	35	9 32	S	26	15 46	S	35	9 29	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
17.....	SW	20	7 31	SSE	22	10 50	S	22	15 50	S	23	15 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18.....	SW	8	7 17	SSW	2	11 15	C	0	-	SW	8	7 17	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
20.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	C	0	-	ESE	1	11 57	SSE	1	17 10	SSE	1	17 16	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
22.....	S	1	8 58	SE	1	9 10	C	0	-	SE	1	9 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	S	2	8 50	SE	14	12 42	SSE	19	16 31	SSE	19	16 31	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu
25.....	S	7	20 05	SE	6	13 56	SSE	5	15 12	S	7	20 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	C	0	-	SE	4	11 40	C	0	-	SE	4	11 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
27.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
28.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
29.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30.....	WSW	7	2 02	SSE	12	12 01	S	4	16 30	SSE	12	12 01	9	-	—	2	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	-	—	0,1	—	0,3	—	5,7	—
Extremas	S	47	Dia 8 às 7,50	S	49	Dia 15 às 13,59	S	52	Dia 15 às 16,38	S	52	Dia 15 às 16,38	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	1	St-Cu.	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	8	A-Cu.	-	—	1	Cu.	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	8	-	—	6	A-Cu.	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,3	0,1	—	0,4	—	0,0	—	1,8	—	1,7	-	—	0,5	—	0,3	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	764,06	765,6	762,7	24,51	27,7	21,4	6,3	44,0	19,0	27,4	29,6	53,5	20,0	16,36	17,7	14,5	71,9	80	66
2	62,76	64,0	61,2	24,18	27,4	20,5	6,9	42,4	18,9	27,9	29,5	54,8	19,8	15,73	17,5	14,1	70,2	81	59
3	62,27	63,8	60,9	24,12	28,0	20,0	8,0	40,0	18,6	28,1	29,6	55,5	19,1	15,64	16,8	13,6	70,5	78	63
4	61,50	63,3	60,1	24,86	28,1	22,0	6,1	39,7	20,8	28,2	29,6	55,1	21,2	16,94	17,8	15,6	73,1	82	62
5	61,39	62,7	59,7	24,92	29,0	21,3	7,7	40,9	20,3	28,7	29,3	58,3	20,2	16,85	18,3	14,7	72,4	81	57
6	62,27	63,9	60,9	25,36	29,1	22,2	6,9	42,8	20,9	29,0	29,5	55,3	20,9	17,91	19,9	14,5	75,0	89	63
7	64,24	65,9	62,8	25,23	28,9	22,4	6,5	41,3	21,5	29,5	29,6	53,5	21,4	17,42	19,0	13,3	73,1	87	63
8	65,97	67,2	64,6	23,83	27,9	20,7	7,2	40,0	19,6	28,8	29,6	51,8	19,4	13,70	16,5	10,6	62,7	72	50
9	65,67	66,8	63,4	23,31	27,8	18,9	8,9	38,8	17,3	28,1	29,6	52,2	19,0	12,14	14,4	8,7	57,1	72	43
10	63,48	65,0	61,7	23,32	26,4	18,5	7,9	39,4	17,3	27,8	29,6	51,1	17,8	13,82	16,0	9,9	64,8	74	53
11	63,22	64,8	62,0	24,21	27,3	20,9	6,4	42,8	19,2	27,8	29,6	57,0	19,6	16,67	18,4	14,1	74,2	83	68
12	63,59	64,8	62,3	24,51	28,3	20,8	7,5	40,3	19,8	28,6	29,6	55,2	20,0	17,22	18,5	15,3	76,0	86	62
13	64,17	65,5	63,0	24,59	28,2	20,7	7,5	44,4	19,9	29,1	29,6	54,2	20,0	16,94	17,7	16,1	74,4	84	63
14	64,99	66,8	63,7	24,26	28,0	21,2	6,8	40,8	20,0	29,6	29,7	54,0	20,2	16,62	18,5	13,9	74,0	82	66
15	66,54	67,8	65,3	23,53	26,6	20,7	5,9	41,1	19,0	28,8	29,8	53,2	19,1	13,27	14,8	10,2	61,7	70	55
16	66,83	67,9	65,0	23,56	27,6	17,9	9,7	40,6	16,6	28,0	29,7	53,7	17,1	12,65	15,1	9,5	58,4	71	47
17	67,10	68,3	66,0	23,71	27,8	18,6	9,2	41,3	17,3	27,0	29,7	57,3	18,0	15,17	18,1	10,9	69,4	83	57
18	66,21	67,2	64,9	23,83	27,9	19,3	8,6	42,4	17,0	27,0	29,8	55,6	18,4	16,04	17,6	13,1	73,4	84	61
19	65,87	66,8	65,1	23,55	28,2	21,1	7,1	44,6	19,6	27,3	29,8	59,6	20,0	17,23	19,1	16,0	80,4	93	67
20	66,32	67,4	65,4	24,27	27,4	20,5	6,9	45,9	18,1	26,8	29,8	54,3	19,9	16,37	17,7	14,7	73,2	83	60
21	65,74	67,4	64,6	24,35	27,4	20,9	6,5	45,7	19,3	27,4	29,8	54,8	19,7	16,86	18,0	14,8	74,8	83	65
22	64,57	66,4	63,3	24,63	27,7	21,4	6,3	44,5	19,2	28,0	29,8	53,0	20,0	16,56	17,8	14,6	72,5	81	60
23	64,03	65,5	63,1	24,36	27,7	20,3	7,4	41,4	18,4	28,7	29,8	53,2	19,8	16,44	17,7	15,0	72,9	79	64
24	63,93	65,7	62,5	25,04	28,6	20,9	7,7	43,1	18,5	29,0	29,8	54,6	20,1	15,62	17,6	13,3	66,8	79	51
25	63,86	65,1	62,5	25,08	28,7	22,5	6,2	47,3	22,0	29,4	29,8	53,8	21,9	15,42	18,3	13,2	65,9	84	52
26	64,08	65,6	62,7	24,83	28,0	21,1	6,9	44,0	20,0	29,7	29,8	54,1	20,4	16,85	18,2	14,6	72,7	82	63
27	64,14	65,6	62,8	24,64	28,0	19,9	8,1	43,7	18,6	29,8	29,8	53,8	19,8	17,28	18,8	14,9	75,2	82	67
28	64,50	66,2	63,2	24,86	28,8	20,5	8,3	45,6	19,4	29,8	29,8	53,5	19,0	16,35	17,5	14,7	70,5	80	63
29	64,50	65,9	63,3	24,75	28,3	19,8	8,5	45,6	18,6	29,8	29,8	54,0	18,8	16,80	18,3	14,0	72,7	83	65
30	64,07	65,7	62,7	24,86	28,9	21,2	7,7	42,6	19,8	29,9	29,8	56,2	20,6	17,20	18,0	15,4	74,1	83	66
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	764,38	765,82	763,05	24,37	27,99	20,60	7,39	42,57	19,15	28,50	29,69	54,54	19,71	16,00	17,65	13,59	70,8	81,0	60,
Totais e extremas	-	68,3	59,7	-	29,1	17,9	11,2	47,3	16,6	-	-	59,6	17,1	-	19,9	8,7	-	93	43

Estado ger

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°; temp. poeira m. e td.
4 — B. t.; temp. poeira m. e td.
5 — B. t.; ⌓°; temp. poeira m. e td.
6 — B. t.; ⌓°; ●° m.
7 — B. t.; ⌓°; temp. poeira por vezes; v. fr. 10, 12-20.
8 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 7-10, 12-19; ≡ 11.

Dias

9 — B. t.; temp. poeira por vezes; v. fr. 10-21.
10 — B. t.; temp. poeira por vezes.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°; ●° n.
15 — B. t.; temp. poeira por vezes; ●° m.; v. fr. 10, 13-17.
16 — B. t.; temp. poeira m. e td.; v. fr. 10-15.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,8	-	-	9 34	SSE	5	SE	21	ESE	3	7,3	SE	12	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	9 03	SE	6	ESE	17	ESE	2	5,7	ESE	10	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	9 17	ENE	2	ENE	10	ENE	4	4,2	ENE	4	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	9 52	E	7	E	13	NE	2	4,7	NE	2	E	13	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 23	NE	9	ENE	14	NE	3	5,8	ENE	10	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,7	0,0	0 00	7 28	ENE	2	E	8	C	0	2,9	E	7	E	11	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	8 40	SSE	15	SSE	28	S	29	16,4	SSE	27	SSE	33	-	-	1	-	-	-	-
10,3	-	-	10 02	S	29	SSE	38	S	23	23,7	SSW	13	S	40	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	9 00	S	22	SSE	30	SSE	30	21,2	SSE	30	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
14,2	-	-	9 00	SSE	18	SSE	21	SE	20	14,7	SSE	21	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	8 18	SE	2	E	3	E	2	2,2	E	4	E	8	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	9 00	ENE	4	E	10	C	0	3,9	E	8	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	9 27	ESE	2	SE	12	SE	8	5,7	SE	9	SE	19	-	-	1	-	-	-	-
6,4	0,5	0 10	9 00	SSE	20	SSE	19	SSE	20	13,6	SSE	19	SSE	23	-	-	1	-	-	-	1
7,8	0,2	0 05	3 59	S	23	SSE	30	S	16	19,1	SSW	12	SSE	33	-	-	-	-	-	-	1
10,2	-	-	8 25	SSW	19	SSE	27	SSE	24	17,5	SSE	25	SSE	28	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	6 00	S	18	SSE	25	SSE	19	16,3	SSE	23	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	6 26	S	18	SSE	20	SSE	13	14,8	SSE	20	SSE	31	-	-	1	-	-	-	-
6,9	1,3	0 15	4 38	SSE	20	SSE	13	SE	1	9,1	SSE	14	SSE	20	-	-	1	-	-	-	1
5,3	-	-	8 54	SSE	10	SE	14	SSE	2	6,7	SE	12	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 14	SSE	18	SE	15	SE	1	7,6	SE	8	SSE	19	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	10 28	SSE	16	SSE	15	SE	9	8,8	SSE	16	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 29	SE	4	SE	17	C	0	5,5	SE	14	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 25	SSW	8	SE	20	SSE	15	12,4	SE	19	SE	23	-	-	1	-	-	-	
8,0	-	-	10 40	S	14	SE	19	SE	9	11,1	SE	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	
6,2	-	-	10 58	SSE	15	SE	17	SE	1	6,6	SE	6	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	11 00	SSE	14	SE	17	SE	10	7,5	SE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 52	SE	10	SE	15	SE	14	8.8	SE	12	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	11 00	SSE	14	SSE	14	SSE	5	7,0	SSE	12	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	6 08	SSE	18	SE	18	SE	2	8,4	SE	9	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,94	-	-	-	—	12,7	—	18,0	—	9,6	10,0	SSE	18,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
208,1	2,0	0 30	266 40	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	40	0	0	22	0	0	0	3

) tempo, etc.

as

— B. t.; temp. de poeira m. e td.; v. fr. 10-15.
— B. t.; ⌓°; temp. de poeira m.; v. fr. 10-13.
— B. t.; ⌓°; ●° td.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.
— B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°; temp. de poeira m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SE	18	21 10	SE	30	14 15	SE	27	16 35	SE	30	14 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
2	ESE	15	20 50	SE	27	12 35	ESE	20	15 45	SE	27	12 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3	ENE	5	8 20	E	30	10 35	ENE	23	17 50	E	30	10 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
4	ENE	23	20 35	E	29	14 15	ENE	24	15 30	E	29	14 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
5	N	23	7 40	ENE	34	14 35	ENE	27	15 10	ENE	34	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6	ENE	8	7 45	E	24	10 35	E	16	15 40	E	24	10 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. Cu-Nb.
7	SSE	29	8 30	SSE	44	13 45	S	55	18 55	S	55	18 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu. Cu-Nb.
8	SSW	66	7 20	S	62	10 40	SSE	59	15 10	SSW	66	7 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9	SSW	44	7 45	S	46	9 45	SSE	49	17 35	SSE	49	17 35	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
10	S	48	20 05	SSE	35	12 50	SE	30	19 00	SSE	35	12 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu. Cu-Nb. d.
11	SE	27	20 05	ESE	13	12 40	E	17	16 10	E	17	16 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cu-Nb.
12	ENE	12	9 00	E	30	12 35	E	15	16 05	E	30	12 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
13	ESE	3	8 40	SE	30	11 20	SE	18	15 45	SE	30	11 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14	SSE	28	8 05	SSE	33	10 10	SSE	32	18 55	SW	38	20 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15	S	48	7 10	SSE	49	14 40	SSE	50	16 05	SSE	50	16 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cu-Nb.
16	SSW	40	21 05	SSE	40	14 40	SSE	40	19 40	SSE	40	14 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.
17	S	40	8 10	SSE	41	11 05	SSE	35	19 35	SSE	41	11 05	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. Cu-Nb.
18	S	38	8 20	SSE	40	10 30	SSE	35	16 45	SSE	40	10 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
19	SSE	30	8 40	SSE	31	12 35	S	16	15 35	SSE	31	12 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
20	SSE	25	8 50	SE	26	10 45	SE	18	15 25	SE	26	10 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21	SSE	30	8 05	SSE	26	9 15	SE	20	15 15	SSE	30	8 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
22	SSE	25	8 35	SSE	28	12 45	SE	23	16 05	SSE	28	12 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23	SE	9	8 25	SE	29	12 25	ESE	24	15 15	SE	29	12 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24	SW	20	7 35	SE	35	12 35	SE	26	15 25	SE	35	12 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
25	SSE	28	22 40	SE	35	12 50	SE	30	15 55	SE	35	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26	SSE	30	8 15	SSE	38	9 10	SE	24	15 10	SSE	38	9 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
27	SSE	30	8 20	SSE	30	9 50	SE	19	16 20	SSE	30	9 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28	SSE	21	7 45	SE	27	12 40	SE	23	16 15	SE	27	12 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29	SSE	24	8 40	SSE	26	12 50	SE	20	16 20	SSE	26	12 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30	SSE	29	8 45	SSE	34	9 20	SE	27	15 15	SSE	34	9 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cu-Nb.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,5	-	—	-	—	0,1	—	6,4	—
Extremas	SSW	66	Dia 8 às 7,20	S	62	Dia 8 às 10,40	SSE	59	Dia 8 às 15,10	SSW	66	Dia 8 às 7,20	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																							Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas											20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	2	St.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	2	St-Cu	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	—	-	—	10	Nb.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	2	St.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10 000	20:000	-
1	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	7	A-Cu.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,6	—	0,2	—	1,1	—	1,7	—	3,2	-	—	-	—	1,5	—	1,7	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58′	32° 36′	59	767,1	778,1	750,3	27,8	15	3	20,1	26,3	15,1	11,2
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	67,1	76,7	55,1	21,6	15	4	21,3	25,9	16,8	9,1
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	67,6	76,6	55,1	21,5	15	3	21,0	24,6	17,7	6,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	66,7	76,1	53,6	22,5	15	4	21,2	26,0	17,7	8,3
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	65,9	74,8	53,2	21,6	15	4	22,1	27,0	18,1	8,9
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	61,9	72,0	49,0	23,0	15	4	19,4	28,0	10,6	17,4
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	66,3	73,7	56,2	17,5	15	4	23,6	27,0	19,9	7,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	65,5	72,7	54,9	17,8	15	4	22,7	28,0	18,5	9,5
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	65,2	71,4	56,3	15,1	15	4	24,2	27,1	20,9	6,2
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	65 3	73,2	58,1	15,1	13	5	24,4	28,0	19,8	8,2
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	67,8	76,8	57,2	19,6	15	4	26,4	32,5	19,2	13,3
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	61,3	66,9	53,7	13,2	15	4	22,2	27,0	16,9	10,1
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	61,2	69,7	51,2	18,5	16	4	23,1	31,7	17,8	13,9
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	59,9	68,5	54,8	13,7	23	4	21,8	28,5	13,2	15,3
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	64,9	69,0	58,9	10,1	17	5	24,2	28,8	19,3	9,5
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	24,7	28,4	18,5	9,9
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	60,1	61,9	54,7	7,2	15	5	15,8	20,3	12,0	8,3
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	64,4	68,3	59,7	8,6	17	5	24,4	28,0	20,6	7,4
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	64,8	68,2	59,1	9,1	16	2	25,0	30,1	17,8	12,3

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
37,5	10,9	26,6	3	16	73,9	108,5	12,9	0,9	ENE	21,5	19,3	82,8	67,4	11	3	1	4	1	0	14	0
35,4	12,4	23,0	3	11	68,0	184,9	12,4	0,3	ESE	19,3	16,9	41,2	25,3	12	0	0	8	1	0	6	5
32,7	14,5	18,2	3	15 e 19	67,9	151,5	9,2	0,2	SE	12,1	11,3	14,6	5,9	13	5	0	4	0	0	0	13
30,4	14,6	15,8	4	9	71,9	149,7	12,9	2,0	SE	11,0	5,6	12,8	11,7	14	2	1	2	1	1	11	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37,3	14,3	23,0	4	10	76,4	137,6	7,9	1,8	ESE	9,6	7,5	9,2	2,5	9	0	0	7	0	0	5	2
35,5	4,0	31,5	5	10	54,8	167,3	11,7	1,7	SE	-	-	3,6	1,8	7	14	1	4	0	0	0	0
35,7	15,2	21,5	4 e 5	11	68,7	149,4	8,9	1,7	SSE	10,4	9,7	27,6	9,3	16	2	2	9	0	0	4	2
37,5	14,4	23,1	5	11	77,6	109,0	5,2	1,1	SE	13,0	7,0	42,1	13,9	20	4	3	13	2	0	5	4
36,7	16,1	20,6	5	11	70,6	184,1	13,0	1,0	SSE	7,4	10,2	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
31,0	15,5	15,5	6	10	75,2	120,3	8,2	1,4	SE	8,0	-	60,2	29,0	19	0	0	5	0	0	0	1
41,5	14,5	27,0	5	16	51,7	150,0	16,0	1,5	SE	13,7	10,0	1,5	1,5	1	6	2	1	0	0	0	0
33,8	13,7	20,1	5	9	83,8	217,3	17,2	2,5	S	9,2	9,4	29,9	9,5	7	2	7	9	1	0	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,8	10,5	29,3	5	9	52,5	440,1	17,8	9,9	ESE	14,1	11,7	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
32,9	9,9	23,0	5	25	67,3	-	-	-	SSW	8,1	13,9	47,3	14,9	14	3	0	7	0	0	0	0
32,3	16,0	16,3	5	11	76,3	162,2	11,1	2,8	S	13,3	3,5	15,7	9,0	18	0	0	7	0	0	14	2
31,0	16,0	15,0	7	10	60,8	158,5	7,0	3,7	SE	16,5	15,3	5,5	5,5	15	6	0	1	0	0	0	0
25,0	9,9	15,1	2	6	86,5	25,7	2,1	0,3	NNE	9,6	15,8	0,0	-	-	4	8	0	0	0	21	9
29,1	17,9	11,2	6	16	70,8	208,1	14,2	4,5	SSE	18,7	10,0	2,0	1,3	19	0	0	3	0	0	22	0
32,0	15,5	16,5	25	16	61,7	202,5	21,5	2,0	SE	5,7	6,8	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	21,4	27.5	13,7	13,8	39,4	7,2	32,2	3	16	57,9	S	24,5	10,8	12	6	2	5	1	0	13	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	20,4	25,8	13,5	12,3	35,0	10,0	25,0	3	-	75,1	SW	72,5	60,0	12	3	1	3	0	0	9	2
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,1	27,3	13,0	14,3	38,9	5,6	33,3	3	13 e 16	79,0	—	63,5	55,4	12	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	21,0	28,0	13,1	14,9	38,9	6,5	32,4	3	13 e 16	64,2	E	61,0	45,0	12	3	3	2	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	18,7	24,8	11,7	13,1	34,0	6,9	27,1	3	15	65,5	SSE	101,3	69,3	12	11	1	3	0	0	0	0
Vila Luiza	25 44	32 41	26	21,2	26,1	15.4	10,7	36,8	11.0	25,8	3	16	67,0	NE	175,9	165,5	12	2	0	3	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	21,8	28,6	13,8	14,8	38,5	8,5	30,0	3	16	65,4	N	133,4	92,7	12	11	3	3	0	0	15	4
Manhiça	25 27	32 50	35	20,7	26,1	14,7	11,4	35,5	11,2	24,3	3	16	73,3	S	2 6,9	84,0	12	0	2	8	2	0	0	2
Magude	25 02	32 39	58	21,0	29.5	13,6	15.9	37,2	10,1	27,1	3	16	66,3	SE	33,1	33,1	12	0	0	1	0	0	0	6
Macia	24 50	33 15	56	22,4	29,5	16,7	12,8	35,0	12,5	22,5	3	7	72,3	SE	54,9	27,7	12	4	2	5	0	0	1	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	21,8	28,7	14,1	14,6	35,1	9,5	25,6	22	10	70,2	ESE	5,4	4,9	14	9	2	2	0	0	0	1
Chibuto	24 41	33 32	90	22,7	29,1	15.7	13.4	35,0	15,0	20,0	3 e 22	10 e 15	71,4	SE	20,2	11.6	12	13	1	2	0	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	22,4	28,7	15,2	13.5	34,0	11,0	23,0	22 e 25	8	58,4	SE	11,8	8,8	14	4	0	2	1	1	1	10
Inharrime	24 28	35 02	43	20,8	26,9	12,2	14,7	39,0	7,5	31,5	20	15	61,9	SE	25.5	17,2	14	6	0	4	1	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	22,8	27,8	15,2	12,6	35,0	9,5	25,5	3	17	66,5	SE	37,3	33,1	12	12	0	2	0	0	0	0
Malaice	24 13	35 12	145	20,5	25,7	15,2	10,5	31,6	10,0	21,6	4	8	66,0	SE	13,3	11,1	14	0	1	4	1	1	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,2	29,3	13,6	15,7	35,0	10,0	25,0	29	10	58,2	SE	17,9	8,2	14	5	0	6	0	0	19	10
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,5	29,2	15,5	13,7	35,0	11,5	23,5	3	13	60,2	S	23,6	18,6	21	5	7	2	0	0	1	6
Inhamússua	23 54	35 14	37	21,2	28,5	10,8	17,7	33,0	5,5	27,5	4	10	61,9	SE	0,0	-	-	3	0	0	0	0	6	8
Morrumbene	23 40	35 22	20	21,7	26,4	14,5	11,9	32,5	9,0	23,5	4	10	60,0	S	14,6	12,9	14	0	0	3	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	21,9	27,6	15,5	12,1	34,0	10,0	24,0	30	14	63,9	SE	7,0	7,0	14	3	0	1	0	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	23,8	31,5	12,6	18,9	38,5	8,0	30,5	4	18	59,6	E	0,0	-	-	2	0	0	0	0	5	0
Pafúri	22 26	31 20	-	23,8	31,6	14,7	16,9	39,4	8,0	31,4	20	10	51,8	SE	0,2	0,2	14	2	0	1	0	0	1	1
Zimane	22 03	34 08	-	21,8	26,1	12,7	13,4	32,0	7,0	25,0	4	18	54,7	E	0.0	-	-	2	2	0	1	0	0	3
Espungabera	20 28	32 46	1:050	18,4	24,5	12,5	12,0	32,0	7,0	25,0	5	15	73,3	NE	20,0	17,0	15	2	0	3	0	0	2	6
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,6	26,4	17,5	8,9	30,0	12,0	18,0	4 e 5	10	68,7	SSE	3,0	3,0	12	2	0	1	0	1	3	2
Vila Machado	19 16	34 12	57	23,0	30,9	16,2	14,7	40,0	13,0	27,0	4	16	69,3	S	2,0	1,0	14 e 15	6	0	2	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	17,8	26,1	12,6	13,5	35,0	8,0	27,0	4	16	64,1	S	4,9	1,7	14	13	0	4	0	1	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	21,5	29,8	10,8	19,0	35,0	5,0	30,0	4 e 11	1	70,4	SSW	59,3	40,5	22	16	5	4	6	0	29	21
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	22,2	26,6	6,6	20,0	37,4	7,5	29,9	4	5 e 7	65,7	S	12,2	5,5	14	21	1	9	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	24,1	31,3	17,2	14,1	39,5	10,5	29,0	5	16	61,4	S	1,6	1,6	15	5	1	1	0	0	5	0
Mocuba	16 50	36 59	159	23,8	31,2	15,6	15,6	38,5	11,7	26,8	5	11	68,3	S	15,0	5,0	17 e 20	0	4	4	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	25,2	-	21,3	-	-	-	-	-	-	73,0	S	30,6	18,0	14	-	-	6	-	-	-	-
Nametil	15 43	39 21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	24,6	29,2	18,2	11,0	33.5	15,0	18.5	5	10 e 11	63.0	SSE	50,5	12,5	15	0	1	4	0	0	0	0
Nampula	15 07	39 15	442	23,4	29,6	15,0	14,6	33,0	11,0	22,0	8	9	62,2	S	3,2	2,0	15	-	-	2	-	-	-	-
Fingoè	15 10	31 53	857	21,1	27 0	14,4	12,6	33,0	8,0	25,0	4	10	58,9	SE	0,0	-	-	15	3	0	0	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	19,0	25,1	12,9	12,2	29,5	7,5	22,0	5	16	69,9	SE	3,7	3,0	15	8	4	2	0	1	0	15
Ribáuè	14 57	38 19	530	23,5	30.4	12,7	17,7	33,8	10,0	23,8	23	-	50,7	NE	4,8	3,0	15	5	1	4	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	25.1	31,3	16,2	15,1	33,5	13,5	20.0	-	9	54,9	SE	2,3	2,3	15	6	0	1	0	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	17,2	21,8	10,8	11,0	34,2	7,1	27,1	27	2	51,4	E	2,1	1,6	14	1	0	2	11	2	0	0
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	18,9	24,3	12,2	12.1	27,1	4,5	22,6	24	16	57,4	E	0,0	-	-	21	4	0	0	0	0	2
Cuamba	14 46	36 34	680	23,8	31,0	14,4	16,6	35,0	10,0	25,0	5	10	57,2	S	0,0	-	-	21	6	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	18,4	24,9	10,9	14.0	30,5	5,0	25,5	5	10 e 16	59,1	NE	0,0	-	-	10	2	0	2	0	0	1
Nacala	14 31	40 38	-	25,5	29,7	19,3	10,4	31,5	16,0	15,5	-	27	59,2	S	0,0	-	-	7	2	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	20,9	29,7	13,8	15,9	36,0	5,0	31,0	20 e 23	11	65,6	S	17,0	17,0	7	24	4	1	0	1	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,6	34,2	22,3	11,9	36,5	19,0	17,5	4	1	61,3	SE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	4
Litunde	13 18	35 50	1:028	20,7	25,8	14,3	11,5	28,5	9,0	19,5	6	16	64,5	E	0,0	-	-	11	2	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	24,3	30,7	16,3	14,4	32,7	12,0	20,7	23	18	67,8	SE	0,0	-	-	9	1	0	0	0	0	1
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,4	26,5	17,4	9,1	31,0	12,6	18,4	5	16	56,6	ENE	0,0	-	-	18	5	0	0	0	0	
Macomia	12 10	40 00	380	24,1	30,0	18,1	11,9	32,5	15,5	17,0	6	15	65,4	SE	8,2	8,2	19	2	1	1	0	0	1	0
Maunda	11 37	39 30	860	20,0	26,1	12,6	13,5	28 0	7,5	20,5	-	3	63,0	NE	4,5	4,5	15	4	2	1	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⅃, trovoada; ⩽, relâmpagos sem trovão; ⫫, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⏀, halo solar; ♆, coroa lunar; Ⴎ, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	22,0	21,4	28,6	27,5	14,7	13,7	62,3	57,9	-	-	S	-	S	-	-	-	27,4	4	24,5	5
Bela Vista	-	-	21,4	20,4	26,6	25,8	15,7	13,5	68,6	75,1	-	-	NE	-	SW	-	-	-	24,1	3	72,5	3
Umbelúzi (particular)	-	-	22,2	20,1	29,7	27,3	14,7	13,0	75,3	79,0	-	-	—	-	—	-	-	-	19,2	3	63,5	2
Umbelúzi	-	-	21,8	21,0	28,8	28,0	13,9	13,1	62,4	64,2	-	-	E	-	E	-	-	-	15,9	2	61,0	2
Namaacha	-	-	19,7	18,7	26,7	24,8	13,0	11,7	65,5	65,5	-	-	S	-	SSE	-	-	-	35,5	4	101,3	3
Lourenço Marques	765,6	767,1	20,6	20,1	26,4	26,3	16,0	15,1	72,7	73,9	65,3	72,5	ENE	21,7	ENE	21,5	19,4	19,3	25,7	5	82,8	4
Vila Luíza	-	-	22,1	21,2	27,9	26,1	15,9	15,4	66,5	67,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	33,2	4	175,9	3
Moamba	-	-	22,4	21,8	29,8	28,6	14,4	13,8	62,5	65,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	19,6	2	133,4	3
Manhiça	-	-	21,8	20,7	28,2	26,1	16,0	14,7	72,6	73,3	-	-	S	-	S	-	-	-	35,6	4	206,9	8
Barra do Limpopo	64,4	67,1	22,4	21,3	26,8	25,9	18,4	16,8	73,2	68,0	-	-	E	26,0	ESE	19,3	17,6	16,9	34,6	5	41,2	8
Magude	-	-	21,8	21,0	29,6	29,5	14,6	13,6	68,8	66,3	-	-	N	-	SE	-	-	-	37,6	3	33,1	1
Macia	-	-	21,5	22,4	29,6	29,5	15,3	16,7	75,0	72,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,9	4	54,9	5
Manjacaze	-	-	22,6	21,8	29,2	28,7	14,6	14,1	66,3	70,2	-	-	S	-	ESE	-	-	-	82,8	4	5 4	2
Quissico	66,1	67,6	21,9	21,0	26,8	24,6	17,2	17,7	70,8	67,3	-	-	N	12,5	SE	12,1	13,0	11,3	15,2	3	14,6	4
Chibuto	-	-	22,1	22,7	27,9	29,1	16,6	15,7	68,5	71,4	-	-	N	-	SE	-	-	-	24,6	3	20,2	2
Mocúmbi	-	-	23,0	22,4	29,2	28,7	16,6	15,2	66,3	58,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	17,3	3	11,8	2
Inharrime	-	-	22,0	20,8	28,3	26,9	15,3	12,2	67,8	61,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,2	4	25,5	4
Canicado	-	-	23,2	22,8	29,4	27,8	16,2	15,2	68,3	66,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	15,4	2	37,3	2
Malaíce	-	-	21,2	20,5	26,4	25,7	16,3	15,2	66,8	66,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	33,9	4	13,3	4
Jangamo	-	-	22,8	22,2	28,3	29,3	16,8	13,6	64,2	58,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	22,7	3	17,9	6
Jacobécua	-	-	23,6	22,5	30,0	29,2	16,7	15,5	62,2	60,2	-	-	NE	-	S	-	-	-	19,4	2	23,6	2
Inhamússua	-	-	21,9	21,2	28,3	28,5	12,5	10,8	65,0	61,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	35,2	2	0,0	0
Inhambane	65,9	66,7	22,4	21,2	25,4	26,0	19,0	17,7	68,4	71,9	56,2	54,2	NE	18,9	SE	11,0	10,1	5,6	15,9	4	12,8	2
Morrumbene	-	-	21,5	21,7	26,3	26,4	14,6	14,5	71,6	69,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	10,8	2	14,6	3
Massinga	-	-	21,7	21,9	27,1	27,6	14,3	15,5	67,4	63,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1[illegible],5	3	7,0	1
Mavume	-	-	24,4	23,8	31,9	31,5	14,6	12,6	67,4	59,6	-	-	E	-	E	-	-	-	19,5	1	0,0	0
Pafúri	-	-	-	23,8	-	31,6	-	14,7	-	51,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	7,2	2	0,2	1
Zimane	-	-	22,9	21,8	27,6	26,1	14,2	12,7	56,0	54,7	-	-	ENE	-	E	-	-	-	20,0	1	0,0	0
Vilanculos	65,6	-	22,5	-	29,7	-	18,0	-	68,4	-	-	-	SE	-	—	-	14,2	-	12,2	2	-	-
Espungabera	-	-	19,1	18,4	24,8	21,5	13,1	12,5	68,4	73,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	12,2	2	20,0	3
Nova Sofala	-	-	22,4	22,6	28,4	26,4	18,1	17,5	68,5	68,7	-	-	N	-	SSE	-	-	-	7,3	1	3,0	1
Vila Machado	-	-	24,4	23,0	32,0	30,9	17,5	16,2	62,0	60,3	-	-	SW	-	S	-	-	-	6,2	2	2,0	2
Beira	63,1	65,9	22,9	22,1	28,0	27,0	18,3	18,1	76,2	76,4	72,5	74,1	E	21,0	ESE	9,6	19,1	7,5	13,6	4	9,2	7
Vila Pery	-	-	20,7	17,8	29,3	26,1	14,1	12,6	62,1	64,1	-	-	NNW	-	S	-	-	-	9,0	3	4,9	4
Macequece	61,1	61,9	21,2	19,4	29,0	28,0	11,8	10,6	53,1	54,8	-	-	NE	-	SE	-	-	-	7,0	2	3,6	4
Chimoio	65,2	66,3	24,3	23,6	27,9	27,0	20,1	19,9	68,2	68,7	-	-	ENE	13,2	SSE	10,4	9,3	9,7	11,2	3	27,6	9
Vila Gouveia	-	-	23,0	21,5	30,7	29,8	14,2	10,8	63,8	70,4	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	12,6	2	59,3	4
Quelimane	64,5	65,5	23,2	22,7	29,3	28,0	17,9	18,5	73,5	77,6	65,3	55,8	E	8,6	SE	13,0	7,8	7,0	22,2	4	42,1	13
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	-	-	24,0	22,2	30,7	29,6	13,7	9,6	63,7	65,7	-	-	S	-	S	-	-	-	40,6	5	12,2	9
Lebane	63,6	65,2	24,4	24,2	28,2	27,1	20,0	20,9	66,0	76,6	-	-	E	14,8	SSE	7,4	12,0	10,2	5,6	2	0,0	0
Chemba	-	-	25,6	24,1	33,3	31,3	17,4	17,2	62,1	61,4	-	-	S	-	S	-	-	-	6,4	1	1,6	1
Mocuba	-	-	24,9	23,8	32,6	31,2	16,2	15,6	66,5	68,3	-	-	SSE	-	S	-	-	-	9,0	2	15,0	4
Moma	-	-	23,4	25,2	28,7	-	18,9	21,3	76,1	73,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	7,6	2	30,6	6
António Enes	64,4	65,3	24,1	24,4	28,1	28,0	18,9	19,8	70,1	75,2	-	-	S	20,8	SE	8,0	-	-	17,8	2	60,2	5
Tete	-	67,8	27,0	26,4	33,1	32,5	20,8	19,2	-	51,7	-	-	S	-	SE	13,7	-	10,0	1,1	1	1,5	1
Ile	64,4	61,3	23,1	22,2	28,3	27,0	17,5	16,9	75,5	83,8	-	-	SE	-	S	9,2	8,2	9,4	32,0	5	29,9	9
Sametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	66,6	61,2	25,0	23,1	32,0	31,7	18,2	17,8	45,1	52,5	-	-	SSE	21,3	ESE	14,1	12,7	11,7	0,0	-	0,0	0
Alto Molócuè	-	59,9	22,3	21,8	29,7	28,5	13,1	13,2	54,7	67,3	-	-	NE	-	SSW	8,1	10,0	13,9	21,3	4	47,3	7
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	24,6	29,5	29,2	18,0	18,2	64,3	63,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	11,3	2	50,5	4
Nampula	-	-	23,4	23,4	29,0	29,6	16,8	15,0	68,8	62,2	-	-	NE	-	S	-	-	-	22,0	2	3,2	2
Eingoè	-	-	22,3	21,1	28,3	27,0	14,4	14,4	53,7	58,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,2	1	0,0	0
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	23,8	-	30,3	-	13,4	-	67,3	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	8,1	1	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	20,4	19,0	26,2	25,1	14,1	12,9	65,9	69,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,4	1	3,7	2
Mossuril	64,6	64,9	24,0	24,2	29,3	28,8	18,6	19,3	73,5	76,3	76,5	79,5	S	13,2	S	19,3	6,0	3,5	10,8	3	15,7	7
Ribáuè	-	-	23,9	23,5	31,4	30,4	15,0	12,7	51,8	50,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	13,0	1	4,8	4
Muecate	-	-	25,0	25,1	31,4	31,3	16,5	16,2	56,0	54,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	12,6	1	2,3	1
Murancungo	-	-	19,2	17,2	25,5	21,8	10,2	10,8	44,2	51,1	-	-	S	-	E	-	-	-	2,2	1	4,5	2
Metengo (Balame)	-	-	19,6	18,9	25,2	24,3	12,8	12,2	55,0	57,4	-	-	ENE	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Guamba	-	-	24,4	23,8	31,4	31,0	13,4	14,4	51,8	57,2	-	-	NE	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	20,4	18,4	26,6	24,9	12,9	10,9	58,1	59,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	0,6	1	0,0	0
Cacala	-	-	25,6	25,5	30,9	29,7	18,6	19,3	64,9	59,2	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Vila Gamito	-	-	22,8	20,9	30,9	29,7	13,6	13,8	50,5	65,6	-	-	S	-	S	-	-	-	13,5	1	17,0	1
Memba	62,8	-	24,7	24,7	29,5	28,4	16,1	18,5	60,8	60,8	-	-	E	-	SE	16,5	16,0	15,3	0,9	1	5,5	1
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	25,7	28,6	32,5	34,2	17,8	22,3	58,2	61,3	-	-	NE	-	SE	-	-	-	4,4	1	0,0	0
Vila Cabral	59,6	60,1	17,6	15,8	23,3	20,3	11,7	12,0	70,4	86,5	-	-	E	-	NNE	9,6	10,7	15,8	1,6	1	0,0	0
Lichinde	-	-	20,6	20,7	25,5	25,8	14,2	14,3	59,0	64,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	3,4	2	0,0	0
Montepuez	-	-	24,3	24,3	30,6	30,7	15,9	16,3	59,6	67,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	64,4	64,4	24,2	24,4	27,6	28,0	20,4	20,6	71,6	70,8	78,0	73,9	SE	16,7	SSE	18,7	11,7	10,0	4,7	3	2,0	3
Maniamba	-	-	20,6	21,4	26,0	26,5	14,4	17,4	52,6	56,6	-	-	ENE	-	ENE	-	-	-	0,3	1	0,0	0
Macomia	-	-	24,4	24,1	30,0	30,0	18,5	18,1	65,4	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,7	1	8,2	1
Maunda	-	-	20,4	20,0	26,0	26,1	13,9	12,6	73,4	63,0	-	-	E	-	NE	-	-	-	1,5	1	4,5	1
Mocímboa da Praia	64,2	64,8	24,5	25,0	29,3	30,1	18,0	17,8	64,8	61,7	-	-	SE	-	SE	5,7	6,4	6,8	5,2	2	0,0	0

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	45,5	1931	24	39,4	3	6,0	1931	8	7,2	16	111,4	1929	24,5	45,0	1929	11	10,8	12
Bela Vista	42,5	1931	24	35,0	3	5,0	1930	14	10,0	-	81,3	1928	72,5	41,2	1925	24	60,0	12
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	38,9	3	6,7	Vários	-	5,6	13 e 16	66,0	1925	63,5	34,3	1928	15	55,4	12
Umbelúzi	47,1	1931	24	38,9	3	4,0	1913	7	6,5	13 e 16	44,2	1925	61,0	25,0	1925	16	45,0	12
Namaacha	38,9	Vários	-	34,0	3	6,0	1911	7 e 13	6,9	15	90,9	1929	101,3	45,9	1915	29	69,3	12
Lourenço Marques	45,4	1931	24	37,5	3	9,5	1924	3	10,9	16	138,6	1917	82,8	112,7	1917	1	67,4	11
Vila Luíza	44,0	1924	25	36,8	3	8,2	1916	9	11,0	16	53,8	1925	175,9	32,6	1919	3	165,5	12
Moamba	46,0	1931	24	38,5	3	1,0	1928	28	8,5	16	47,9	1917	133,4	23,0	1934	14	92,7	12
Manhiça	43,5	1931	24	35,5	3	9,0	1934	3	11,2	16	102,6	1917	206,9	34,6	1917	1	84,0	12
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	35,4	3	9,4	1929	1	12,4	11	77,2	1915	41,2	51,6	1915	7	25,3	12
Magude	45,0	1931	24	37,2	3	8,5	1931	9	10,1	16	219,0	1915	33,1	79,0	1915	9	32,1	12
Macia	41,0	1935	23	35,0	3	6,1	1923	6	12,5	7	213,1	1930	54,9	91,6	1930	16	27,7	12
Manjacaze	38,0	Vários	-	35,1	22	8,0	Vários	-	9,5	10	335,0	1935	5,4	244,0	1935	26	4,9	14
Quissico	37,0	Vários	-	32,7	3	13,0	1919	28	14,5	15 e 19	41,5	1934	14,6	33,0	1912	7	5,9	13
Chibuto	37,0	Vários	-	35,0	3 e 22	11,0	1928	28	15,0	10 e 15	67,2	1915	20,2	48,3	1915	8	11,6	12
Mocúmbi	40,5	1931	24	34,0	22 e 25	10,5	1913	5	11,0	8	47,5	1915	11,8	40,0	1915	12	8,8	14
Inharrime	37,5	1924	21	39,0	20	10,0	Vários	-	7,5	15	81,6	1930	25,5	40,0	Vários	-	17,2	14
Caniçado	41,8	1931	24	35,0	3	7,9	1931	9	9,5	17	36,5	1935	37,3	24,5	1935	27	32,1	12
Malaíce	33,5	1935	17	31,6	4	12,9	1934	1	10,0	8	68,3	1935	13,3	54,5	1935	27	11,1	14
Jangamo	37,5	1926	10	35,0	29	10,0	Vários	-	10,0	10	61,3	1935	17,9	40,8	1935	27	8,2	14
Jacobécua	40,5	1931	24	35,0	3	5,0	1928	28	11,5	13	74,0	1913	23,6	74,0	1913	30	18,6	21
Inhamússua	40,0	1931	25	33,0	4	3,5	1913	5	5,5	10	110,5	1930	0,0	47,5	1935	26	-	-
Inhambane	32,8	1931	22	30,4	4	13,5	1912	1	14,6	9	55,4	1935	12,8	37,2	1935	26	17,7	14
Morrumbene	38,0	1931	24	32,8	4	6,0	1931	8	9,0	10	57,7	1915	14,6	49,5	1915	24	12,9	14
Massinga	38,7	1931	24	34,0	30	4,0	1924	2	10,0	14	47,4	1915	7,0	32,0	1915	24	7,0	14
Mavume	36,5	1935	19	38,5	4	8,5	1915	15	8,0	18	39,0	1935	0,0	39,0	1935	26	-	-
Pafúri	41,6	1935	5	39,4	20	8,0	1934	2 e 3	8,0	10	14,2	1935	0,2	10,6	1935	27	0,2	14
Zimane	36,0	1935	25	32,0	4	4,5	1934	3	7,0	18	39,5	1935	0,0	22,5	1935	22	-	-
Vilanculos	31,0	1931	24	-	-	10,0	1910	1 e 4	-	-	59,4	1925	-	50,5	1917	25	-	-
Espungabera	36,1	1932	29	32,0	5	5,0	1924	2	7,0	15	71,0	1915	20,0	41,6	1933	6	17,0	15
Nova Sofala	38,0	Vários	-	30,0	4 e 5	12,5	1923	10	12,0	10	29,0	1913	3,0	29,0	1913	22	3,0	12
Vila Machado	42,0	1934	24	40,0	4	9,0	1912	2 e 18	13,0	16	147,0	1923	2,0	85,0	1933	28	1,0	14 e 15
Beira	38,7	1931	24	37,3	4	12,7	1924	4	14,3	10	109,5	1925	9,2	79,5	1925	16	2,5	9
Vila Pery	38,5	Vários	-	35,0	4	6,2	1924	4 e 6	8,0	16	19,1	1933	4,9	11,7	1934	1	1,7	14
Macequece	40,0	1934	24	35,5	5	2,0	1924	3	4,0	10	27,0	1913	3,6	13,0	1913	21	1,8	7
Chinde	35,0	1930	12	36,7	4 e 5	11,5	1930	18	15,2	11	21,4	1930	27,6	18,0	1930	15	9,3	16
Vila Gouveia	39,0	1935	25	35,0	4 e 11	4,5	Vários	-	5,0	1	39,5	1925	59,3	15,0	1934	12	40,5	22
Quelimane	38,8	1935	24	37,5	5	8,0	Vários	-	14,4	11	99,4	1928	42,1	52,6	1915	17	13,9	20
Mutarara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	39,0	1934	24	37,4	4	12,0	1934	1	7,5	5 e 7	108,6	1934	12,2	83,4	1934	29	5,5	14
Pebane	37,9	1930	29	36,7	5	10,1	1928	15	16,1	11	34,2	1934	0,0	12,5	1927	22	-	-
Chemba	42,0	1931	26	39,5	5	8,3	1924	3	10,5	16	14,8	1923	1,6	14,6	1923	7	1,6	15
Mocuba	39,5	1935	26	38,5	5	7,5	1934	4	11,7	11	72,8	1934	15,0	30,6	1934	29	5,0	17 e 20
Moma	36,5	1935	26	-	-	14,1	1935	4	-	-	11,5	1930	30,6	7,5	1931	9	18,0	14
António Enes	34,5	1930	28	31,0	6	14,5	1930	16	15,5	10	47,8	1934	60,2	25,0	1934	4	29,0	19
Tete	40,5	1914	11	41,5	5	13,0	1911	3	14,5	16	5,2	1911	1,5	4,7	1911	14	1,5	1
Ile	35,0	Vários	-	33,8	5	11,0	1931	12	13,7	9	86,1	1934	29,9	35,0	1934	29	9,5	7
Nametil	38,5	1926	27	-	-	10,0	1924	28	-	-	16,0	1925	-	15,5	1925	26	-	-
Zumbo	39,3	Vários	-	39,8	5	11,3	1934	24	10,5	9	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	37,5	1933	30	32,9	5	5,5	1931	11	9,9	25	60,2	1925	47,3	26,0	1925	26	14,9	14
Mogincual (Missão)	35,0	1935	26	33,5	5	13,0	Vários	-	15,0	10 e 11	23,9	1934	50,5	10,0	1925	24	12,5	15
Nampula	34,0	1926	Vários	33,0	8	3,5	1931	11	11,0	9	60,0	1925	3,2	60,0	1925	26	2,0	15
Fíngoè	36,5	1935	25	33,0	4	8,5	1934	3	8,0	10	0,6	1934	0,0	0,5	1934	2	-	-
Meconta	42,0	1935	19	-	-	12,5	1933	7	-	-	21,6	1934	-	20,3	1934	27	-	-
Malema	35,0	Vários	-	-	-	4,0	Vários	-	-	-	48,5	1925	-	48,5	1925	26	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,0	1932	25	29,5	5	9,5	1934	2	7,5	16	9,5	1933	3,7	9,5	1933	1	3,0	15
Mossuril	33,9	1935	26	32,3	5	14,4	1933	7	16,0	11	37,4	1934	15,7	29,1	1934	26	9,0	18
Ribáuè	38,3	1916	20	33,8	23	7,0	1935	18	10,0	-	104,2	1925	4,8	100,0	1925	26	3,0	15
Muecate	36,0	1931	23	33,5	-	8,0	1927	30	13,5	9	64,7	1934	2,3	58,7	1925	26	2,3	15
Furancungo	34,0	1935	28 e 29	34,2	27	4,0	1934	4	7,1	2	17,0	1934	2,1	17,0	1934	1	1,6	14
Metengo (Balame)	29,5	1935	26	27,1	24	4,2	1934	4	4,5	16	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Cuamba	35,6	1935	26	35,0	5	9,3	1934	27	10,0	10	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	30,5	5	3,6	1934	3	5,0	10 e 16	4,0	1934	0,0	4,0	1934	29	-	-
Nacala	34,0	1935	28 e 29	31,5	-	15,5	1935	5	16,0	27	0,4	1933	0,0	0,4	1933	12	-	-
Vila Gamito	36,0	1935	25 e 26	36,0	20 e 23	3,5	1934	3	5,0	11	10,0	1935	17,0	10,0	1935	30	17,0	7
Memba	35,0	1926	15	31,0	7	10,0	1934	29	16,0	10	8,3	1930	5,5	5,3	1930	11	5,5	15
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	36,8	1932	12	36,5	4	10,5	1924	29	19,0	1	25,2	1928	0,0	21,0	1928	28	-	-
Vila Cabral	29,8	1935	26	25,0	2	7,2	1934	4	9,9	6	6,2	1934	0,0	2,6	1934	17	-	-
Litunde	29,8	1933	30	28,5	6	10,5	1934	13 e 30	9,0	16	9,2	1934	0,0	4,6	1935	28	-	-
Montepuez	34,2	1935	27	32,7	23	11,0	1934	3	12,0	18	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	29,7	1935	10	29,1	6	16,3	1934	5	17,9	16	8,8	1933	2,0	8,6	1933	8	1,3	19
Maniamba	31,1	1935	26	31,0	5	7,6	1934	4	12,6	16	1,2	1934	0,0	1,2	1934	29	-	-
Macomia	36,0	1935	28 e 29	32,5	6	12,5	1935	16	15,5	15	0,0	-	8,2	-	-	-	8,2	19
Maunda	29,0	1935	27 e 28	28,0	-	12,2	1934	3	7,5	3	3,0	1934	4,5	3,0	1934	2	4,5	15
Mocímboa da Praia	30,8	1935	27	32,0	25	13,6	1935	5	15,5	16	7,9	1934	0,0	7,7	1934	9	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	1	6	2	5	1
Bela Vista	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	1	3	1	3	0
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	0	0	2	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	3	3	2	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4	0	11	1	3	0
Lourenço Marques	ENE	21,5	155	3:337	19,3	0	0	0	1	26	3	0	0	23	2	1	3	1	4	1
Vila Luíza	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	1	2	0	3	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	2	11	3	3	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5	1	0	2	8	2
Barra do Limpopo	ESE	19,3	-	-	16,9	0	0	1	6	19	3	1	0	20	2	2	0	0	8	1
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	2	0	0	1	0
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	1	4	2	5	0
Manjacaze	ESE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	1	9	2	2	0
Quissico	SE	12,1	-	-	11,3	0	0	5	12	9	2	0	0	26	1	0	5	0	4	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	2	13	1	2	0
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	4	0	2	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	6	1	6	0	4	1
Canigado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	12	0	2	0
Malaice	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	0	1	4	1
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	1	5	0	6	0
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	5	7	2	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	3	0	0	0
Inhambane	SE	11,0	92	1:010	5,6	1	13	9	3	3	1	0	0	24	1	0	2	1	2	1
Morrumbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	0	0	3	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	3	0	1	0
Mavunie	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	6	2	0	0	0
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	6	2	0	1	0
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	2	2	0	1
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2	0	2	0	3	0
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	2	0	1	0
Vila Machado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16	3	6	0	2	0
Beira	ESE	9,6	168	1:612	7,5	0	1	19	8	2	0	0	0	29	0	1	0	0	7	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	5	1	13	0	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	2	14	1	4	0
Chinde	SSE	10,4	-	-	9,7	0	2	3	19	6	0	0	0	23	0	2	2	2	9	0
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	2	16	5	4	0
Quelimane	SE	13,0	143	1:858	7,0	0	10	9	6	5	0	0	0	22	2	2	4	3	13	2
Mutarara	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	21	1	9	0
Pebane	SSE	7,4	-	-	10,2	0	0	5	16	9	0	0	0	26	2	2	3	0	0	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	12	6	5	1	1	0
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17	3	0	4	4	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
António Enes	SE	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	2	0	0	0	5	0
Tete	SE	13,7	-	-	10,0	0	5	4	9	12	0	0	0	8	14	7	6	2	1	0
Ile	S	9,2	-	-	9,4	0	0	4	22	4	0	0	0	14	9	0	2	7	9	1
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	ESE	14,1	-	-	11,7	1	4	3	5	17	0	0	0	10	15	5	7	0	0	0
Alto Molócuè	SSW	8,1	-	-	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	0	3	0	7	0
Mogincual (Missão)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	0	1	4	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Pingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	15	3	0	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	8	4	2	0
Mossuril	S	19,3	57	1:104	3,5	4	19	2	2	3	0	0	0	25	5	0	0	0	7	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	5	1	4	0
Muecate	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	0	6	0	1	0
Murancungo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	0	2	0	2	3
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	21	4	0	0
Guamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	1	21	6	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	10	2	0	2
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	7	2	0	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	7	24	4	1	0
Memba	SE	16,5	-	-	15,3	0	1	2	7	15	5	0	0	25	4	0	6	0	1	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	14	10	0	0	0
Vila Cabral	NNE	9,6	-	-	15,8	0	1	0	7	20	2	0	0	20	0	0	4	8	0	0
Lúrunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	11	2	0	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	9	1	0	0
Murrébuè	SSE	18,7	170	3:175	10,0	0	3	8	9	10	0	0	0	30	0	0	0	0	3	0
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	18	5	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	0	2	1	1	0
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	2	1	0
Mocímboa da Praia	SE	5.7	-	-	6,8	0	2	19	5	4	0	0	0	9	22	0	0	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — OUTUBRO DE 1936 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938
IMPRENSA NACIONAL
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques.....

Latitude S..... 25° 58′

Longitude E. Gr..... 32° 36′

Altitude..... 69 m

Observações das 6 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	SSE	15	SE	14	WNW	18	NW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	12	SSW	29	SSE	14	SE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	18	NNW	50	NNW	25	N	25	NW	22	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NW	15	N	64	NNW	40	N	50	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSE	22	S	43	SSE	18	W	11	NNW	14	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	19	N	58	NNE	40	NNE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	13	N	47	NNE	47	NNE	40	NE	36	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	S	12	NNW	40	NNW	25	WNW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SSW	13	SSE	18	ESE	14	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ENE	8	NE	14	N	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	10	S	7	S	4	SE	7	SW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	17	N	50	NNE	36	NNW	18	NW	36	NNW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNE	16	N	58	NNW	64	NNW	25	NW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	13	SSE	22	WNW	22	WNW	18	WNW	18	WNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NW	13	N	64	NNW	36	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	27	NNW	76	NNW	76	NW	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SSW	17	S	43	SSE	29	SSE	32	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	ESE	26	SE	29	SE	25	SW	18	NW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSE	22	S	40	SSE	22	SE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	16	ENE	11	E	22	NE	25	W	11	WNW	18	SW	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	25	NNE	22	N	32	NW	25	NNW	7	NE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NE	22	N	32	N	29	NNW	22	NNW	40	NW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	30	SSE	40	SSE	36	S	32	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ENE	27	ENE	25	NNE	22	NNE	25	NNE	25	N	32	NW	47	NW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	24	NNW	40	NNW	25	WNW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SE	33	SSE	47	SSE	50	SSE	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ENE	14	ENE	22	NE	11	NW	25	NW	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ENE	23	ENE	25	NE	18	NNW	22	WSW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ENE	28	NE	47	N	25	NNW	25	NNW	36	NW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	N	24	NNE	14	NNW	22	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	E	15	E	22	SE	14	SE	4	S	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NE	24	NNE	25	NNW	36	NNW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ENE	21	ENE	25	NE	11	NNW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	8	NNW	4	NW	29	WNW	40	NW	29	N	7	NW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ENE	9	E	14	ESE	11	S	4	W	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,64	762,8	758,6	21,46	27,1	16,5	10,6	37,5	14,0	25,3	24,2	54,7	14,2	14,76	17,3	12,5	78,3	94	65
2	65,66	66,8	62,8	16,75	18,4	15,0	3,4	22,2	13,8	25,5	24,3	22,8	12,6	11,24	12,9	10,4	79,2	94	69
3	65,28	67,0	62,8	15,70	18,0	14.1	3,9	17,5	12,9	23,8	24,3	21,1	11,8	12,89	14,1	11,5	96,2	100	71
4	62,09	66,3	59,0	20,62	28,3	16,2	12,1	38,8	13,2	22,4	24,4	54,2	-	13,60	16,8	11,3	96,5	100	56
5	65,68	67,4	63,3	20,83	25,5	17,2	8,3	36,8	15,4	23,1	24,4	52,0	15,0	11,90	13,7	10,2	65,3	77	52
6	68,20	69,5	65,5	20,67	26,7	16,5	10,2	41,1	14,8	23,8	24,5	60,7	13,8	13,66	15,9	12,1	76,8	95	54
7	66,32	68,4	64,7	21,12	29,0	13,4	15,6	37,7	11,9	24,3	24,5	53,8	12,2	13,87	16,8	11,1	76,2	97	44
8	63,38	65,8	61,0	21,98	33,0	13,8	19,2	42,0	11,8	24,3	24,6	51,7	11,5	13,71	16,2	10,4	73,5	100	32
9	65,57	68,6	62,1	21,47	27,2	18,1	9,1	41,0	15,1	24,6	24,6	56,6	15,0	14,24	16,4	12,8	75,8	96	59
10	69,24	70,2	68,2	18,10	20,6	16,6	4,0	26,7	15 6	25,0	24,6	33,2	-	14,14	15,1	13,2	91,5	96	88
11	67,20	70,0	65,0	19,32	23,2	15,9	7,3	34,4	14,6	23,8	24,6	49,0	-	12,84	13,7	12,1	78,0	94	61
12	64,74	65,8	63,5	20,61	25,8	13,5	12,3	36,6	12,9	23,6	24,7	50,2	12.5	14,54	16,6	12,0	81,0	99	58
13	65,29	66,7	63,9	22,11	26,5	18,1	8,4	37,5	16,4	23,9	24,6	53,3	15,8	15,21	16,5	14,0	77,3	93	64
14	63,12	65,8	61,0	21,03	24,1	19,5	4,6	33,9	17,1	24,4	24,6	48,0	16,0	15,84	17,4	14,8	85,8	96	70
15	64,28	66,4	61,8	20,86	25,2	18,6	6,6	36,9	16,4	23,8	24,7	55,0	16,6	13,97	16,6	11,4	77,0	97	58
16	63,27	66,2	60,3	21,22	26,1	17,7	8,4	37,9	16,4	24,0	24,6	52,8	15,4	13,48	16,5	10,5	71,7	87	58
17	65,93	70,1	62,0	18,52	22,4	15,2	7,2	23,5	16,4	24,7	24,6	27,7	14,7	13,52	17,1	10,1	84,4	94	79
18	69,33	70,6	68,1	16,27	20,8	14,4	6,4	23,7	12,6	23,2	24,7	53,7	12,2	9,87	11,2	8,2	72,6	88	49
19	65,50	68,1	63,5	19,36	24,3	15,3	9,0	37,6	12,9	22,2	24,7	56,5	11,0	11,82	13,3	9,8	71,1	87	58
20	62,84	65,2	60,6	21,00	27,5	13,9	13,6	39,1	12,0	23,1	24,7	52,9	12,1	13,55	15,8	11,0	74,4	93	47
21	59,20	61,6	57,0	23,14	34,2	16,0	18,2	44,0	14,5	24,2	24,7	57,4	14,3	15,39	18,5	12,8	76,5	96	40
22	62,65	65,3	58,1	20,72	22,7	18,9	3,8	28,8	16,1	25,2	24,7	38,2	16,7	16,26	17,4	15,2	89,8	97	82
23	66,13	67.5	65,3	21,24	25,6	18,4	7,2	40,5	17,0	24,4	24,7	58,5	15,6	15,26	16,6	14,0	81,7	96	60
24	63,15	67,3	60,2	22,14	26,6	19,4	7,2	38,4	17,1	24,5	24,7	55,2	15,6	15,04	16,1	13,9	76,3	89	59
25	66,07	70,2	60,2	19,82	22,4	17,7	4,7	26,6	16,6	24,7	24,7	36,4	15,8	13,65	15,6	12,4	79,5	85	68
26	68,33	70,7	65,5	20,77	27,0	16,3	10,7	42,3	14,5	23,9	24,7	57,6	13,2	12,62	13,3	11,7	70,9	92	50
27	60,22	65,4	56,3	22,48	33,3	13,2	20,1	45,5	11,7	24,6	24,7	56,9	11,4	14,28	17,4	11,3	72,8	99	39
28	55,74	59,9	53,3	26,14	35,6	19,8	15,8	48,1	8,8	25,7	24,7	60,7	18,8	16,14	19,2	13,6	65,9	92	42
29	59,81	63,2	57,4	22,12	26,8	18,2	8,6	43,3	17,1	26,6	24,7	55,3	-	16,51	18,3	15,1	84,2	99	66
30	63,80	66,2	61,9	19,53	22,8	16,6	6,2	27,3	17,3	26,3	24,7	35,9	-	15,00	17,1	13,2	88,8	96	74
31	64,84	66,4	63,2	20,75	26,3	15,7	10,6	40,5	13,3	24,6	24,7	55,5	12,8	13,93	15,2	12,4	77,4	93	60
Médias	764,31	766,82	761,81	20,58	25,90	16,44	9,46	36,05	14,85	24,31	24,60	49,27	14,10	13,96	15,95	12,10	78,3	93,9	58,8
Médias e extremas	-	70,7	53,3	-	35,6	13,2	22,4	48,1	11,7	-	-	60,7	-	-	19,2	8,2	-	100	32

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓°; v. fr. 1, 3, 12-24.
2 — T. irr.; ●° td. e n.; v. fr. 1-10, 16, 19, 24.
3 — T. irr.; ⌈° m.; ●' por vezes; v. fr. 1-10.
4 — B. t. m. e n., irr. td.; v. fr. 15-16, 21-23; ⌒ 17-20.
5 — B. t.; v. fr. 15-20, 22.
6 — B. t.; ●° m.
7 — B. t.; ⌓.°; v. fr. 13-23.
8 — T. qt.; ⌓.•; v. fr. 8-9, 16-20.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; v. fr. 8-9, 14-21.
10 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 6, 8, 11-12, 15, 18, 20-21, 23.
11 — B. t.; ●° m.; v. fr. 19.
12 — B. t.; ⌓.•; v. fr. 19-24.
13 — B. t.; ●° n.; v. fr. 1-2, 13-21.
14 — T. irr.; ●' por vezes; v. fr. 7, 11.
15 — B. t.; ●° por vezes; v. fr. 11-18.
16 — B. t.; v. fr. 16, 18-21.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,2	-	-	17 27	SSE	19	ESE	26	SSE	31	25,9	SSE	26	SSE	35	-	-	1	-	-	-	-
2,8	0,0	0 00	0 00	S	26	SSE	23	S	23	25,9	S	26	S	33	-	-	-	-	-	1	1
2,0	20,2	6 25	0 00	S	27	SSE	20	SSW	14	22,6	S	24	SSW	29	1	-	-	-	-	1	1
0,7	-	-	4 50	NW	20	SE	38	SSE	40	23,6	NW	16	SSE	43	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 09	SSE	8	ENE	25	ENE	27	18,5	ENE	23	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,0	1,1	0 40	6 53	SW	9	ENE	16	NE	14	12,2	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	12 28	N	22	ENE	25	NE	27	21,6	NW	16	ENE	31	-	-	1	-	1	-	-
3,7	-	-	12 29	NNW	25	ENE	24	NE	25	20,6	NE	25	NE	32	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	6 39	SSE	25	SE	34	SSE	26	24,2	SSE	22	SE	38	-	-	1	-	-	-	-
2,9	9,4	4 25	0 00	S	23	SE	26	SE	26	23,3	S	22	SE	29	-	-	-	-	-	1	1
0,7	0,0	0 00	1 59	SSW	7	NE	19	NE	24	15,2	NE	22	NE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	5 12	NNW	22	ENE	15	ENE	29	21,0	ENE	24	ENE	36	-	-	1	-	-	-	-
2,7	0,0	0 00	4 06	NNW	22	ENE	28	ENE	29	21,4	ENE	24	ENE	32	-	-	-	-	-	-	1
2,6	1,3	1 25	0 42	NW	21	NW	20	NE	15	17,0	NE	13	NNE	30	-	-	-	-	-	-	1
1,2	0,0	0 00	2 41	SE	15	SE	30	SSE	23	20,1	SSE	25	SSE	36	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	5 32	S	9	ENE	22	ENE	25	16,9	ENE	21	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
2,4	9,5	3 50	0 00	S	33	SSE	35	S	26	23,8	SSE	32	SSE	36	1	-	-	-	-	1	1
2,6	1,4	0 40	0 52	S	25	SSE	21	SW	6	17,9	S	22	S	30	1	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	7 19	SE	3	ENE	26	NE	22	15,2	NE	21	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	12 47	NNW	25	ENE	26	NE	36	24,9	NE	33	NE	37	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 10	NNW	35	ENE	24	NE	26	25,0	NE	28	NNW	35	-	-	1	-	-	-	-
4,1	1,9	1 15	0 37	SSE	22	SSE	14	S	14	14,4	SSE	16	SSE	22	-	-	1	-	-	1	1
0,8	0,3	0 10	1 50	SW	14	E	20	E	16	15,2	E	18	E	22	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,2	0 10	1 30	NW	8	NE	21	NNE	13	14,8	NE	22	NE	25	-	-	-	-	-	-	1
2,8	0,1	0 05	0 04	S	27	SE	30	SSE	17	22,1	SSE	23	SSE	32	-	-	-	-	-	1	1
1,7	-	-	10 46	ESE	8	ENE	22	ENE	25	16,6	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 34	NNW	25	NE	21	NE	23	21,2	NNW	22	NE	30	-	-	1	-	-	-	-
6,4	1,6	0 20	7 49	NW	36	ENE	14	SSE	22	22,2	NNW	26	SSE	30	1	-	-	-	-	-	1
4,3	9,5	0 40	2 53	SSW	15	ESE	8	SE	17	15,8	S	20	SE	26	1	-	-	-	-	-	1
1,5	25,8	6 25	0 00	S	19	SSE	18	SSE	14	17,5	SSE	20	SSE	24	1	-	-	-	-	1	1
1,6	-	-	7 19	SSE	17	ENE	14	ENE	17	15,1	ENE	16	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
2,78	-	-	-	—	19,7	—	22,7	—	22,7	19,7	ENE	20,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
86,3	82,3	26 30	164 17	—		—	-	—	-	-	—	-	SSE	43	6	0	9	0	1	7	17

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ◐' por vezes; ☇' td.; v. fr. 9-22.
18 — T. irr.; ◐° por vezes; ☇° td.; v. fr. 1, 3, 5-9.
19 — B. t.; v. fr. 15-16, 18.
20 — B. t.; ⌓°; v. fr. 9, 14-24.
21 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 8-13, 16-26.
22 — T. irr.; ⌓°; ◐° por vezes.
23 — B. t.; ◐° madr.
24 — B. t.; ◐° m. e n.; v. fr. 13.

Dias

25 — B. t.; ◐° por vezes; v. fr. 4, 9-11, 13, 15-18.
26 — B. t.; v. fr. 20.
27 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9, 11-13, 16-19, 24.
28 — T. m. qt.; ☇° e ☾° n.; v. fr. 5-10, 21-24.
29 — B. t. m. e td., m. t. n.; ☇° e ◐' n.; v. fr. 22.
30 — M. t. madr. e m., b. t. td. e n.; ☇' e ◐' madr. e m.
31 — B. t.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície e observaçõe

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	N	38	0 45	ESE	42	13 57	SE	45	19 30	SSE	50	21 47	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
2	SSE	50	21 47	S	40	9 02	SSE	40	15 50	S	48	4 05	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
3	SSW	41	6 55	SSW	43	9 15	SE	36	15 58	SSW	43	9 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4	NW	27	8 59	SE	60	14 35	SE	66	16 50	SE	66	16 50	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—
5	SSE	54	20 43	ENE	34	14 59	ENE	37	17 01	ENE	37	17 01	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6	E	37	21 15	ENE	28	13 55	ENE	32	17 10	ENE	32	17 10	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—
7	N	33	8 17	NE	37	12 50	ENE	43	15 35	ENE	43	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
8	NE	40	21 35	NNW	39	12 00	NE	46	17 35	NE	46	17 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	SSE	36	8 55	SE	52	14 15	SE	55	18 07	SE	55	18 07	8	5	Ci, Ci St. Ci Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
10	S	37	5 08	SSE	31	14 22	ESE	42	19 55	ESE	42	19 55	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11	ESE	36	21 13	NE	28	14 40	NE	37	18 12	NE	37	18 12	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
12	N	38	8 55	NNE	31	9 22	ENE	43	19 59	ENE	50	21 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
13	ENE	50	21 25	ENE	42	15 00	ENE	44	19 20	ENE	44	19 20	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
14	E	54	6 55	NNW	39	10 52	NNW	26	15 30	E	54	6 55	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	SSE	44	9 00	SSE	59	11 20	SE	46	15 50	SSE	59	11 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
16	SSE	36	21 40	ENE	35	14 58	ENE	40	19 25	ENE	40	19 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
17	S	52	8 25	SSE	56	13 24	SSE	59	16 06	SSE	59	16 06	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
18	S	47	5 30	SSE	40	14 05	S	15	15 05	S	47	5 30	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
19	SW	16	2 30	ENE	35	14 55	NE	39	17 50	NE	39	17 50	10 cl.	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
20	NNW	35	8 14	NE	42	11 35	NE	50	16 20	NE	54	22 25	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
21	NE	54	22 25	NNW	50	9 05	NE	52	15 59	NE	52	15 59	6	6	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
22	NE	40	20 05	SSE	31	11 35	SE	25	17 20	SSE	31	11 35	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23	SE	27	20 50	E	30	14 50	E	30	15 10	E	30	15 19	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
24	E	24	2 06	NE	38	13 07	NNE	25	15 35	NE	38	13 07	7	-	—	-	—	3	St., Nb.	4	Cu-Nb.
25	SSE	49	3 28	SE	47	14 35	ESE	47	15 23	SSE	49	3 28	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
26	SE	28	21 27	ENE	30	14 10	NE	36	19 15	NE	36	19 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
27	NNW	37	7 35	N	44	11 38	NE	48	15 34	NE	48	15 34	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
28	NW	55	8 36	NW	48	9 20	S	35	19 55	NW	54	8 36	7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29	SSE	47	21 13	SE	14	12 37	S	27	19 58	SSE	42	21 14	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
30	SSE	42	21 14	SSE	34	14 10	S	39	19 45	S	39	19 45	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
31	S	35	22 20	ENE	20	14 35	ENE	26	16 20	SSW	32	1 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,6	0,9	—	-	—	3,1	—	3,6	—
Extremas	NW	55	Dia 28 às 8,36	SE	60	Dia 4 às 14,35	SE	66	Dia 4 às 16,50	SE	66	Dia 4 às 16,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—		10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.		20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		40:000	40:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.		50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	5	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		2:000	20:000	-
8	4	Ci.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		2:000	50:000	-
8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.		50:000	50:000	-
8	2	Ci.	-	—	4	Nb.	2	Cu.		8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.		10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		40:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	10:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.		3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.		6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.		8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
7	9	Ci.	-	—	-	—	-	—		3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.		50:000	50:000	-
9	2	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—		10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
7,0	1,4	—	0,0	—	3,8	—	1,8	—		5,5	0,5	—	-	—	3,9	—	1,1	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,77	762,5	758,8	23,66	28,5	20,1	8,4	45,5	14,7	25,8	24,5	62,0	19,3	16,5	18,0	15,0	76,4	87	60
2	62,47	64,0	59,8	24,12	29,9	21,0	8,9	48,4	17,6	26,4	24,5	65,5	20,4	16,7	17,3	15,5	76,0	87	55
3	62,93	64,8	61,3	23,94	29,0	20,6	8,4	47,8	16,7	26,6	24,5	63,5	19,9	16,7	17,9	15,5	76,9	91	56
4	61,55	63,7	59,7	23,64	27,5	20,7	6,8	42,5	16,4	27,0	24,5	60,5	19,6	18,1	18,7	17,4	84,1	97	66
5	64,84	66,0	63,6	22,01	26,0	19,0	7,0	47,5	17,9	26,5	24,6	66,0	-	15,3	17,3	14,2	78,6	92	59
6	67,50	68,6	65,2	21,69	27,2	18,0	9,2	46,0	12,9	25,8	24,6	62,5	16,9	14,3	15,7	12,7	75,9	94	53
7	67,39	68,7	66,3	21,37	26,9	17,0	9,9	47,0	10,7	26,0	24,7	62,0	15,0	14,4	15,0	13,2	78,4	98	55
8	64,92	66,6	63,5	22,01	27,0	17,0	10,0	45,7	9,6	26,3	24,7	63,0	15,6	14,2	15,1	12,7	7 ,4	97	53
9	64,34	66,0	62,5	22,62	28,4	19,0	9,4	52,6	11,6	26,6	24,8	66,8	17,1	14,7	15,6	13,7	73,1	90	55
10	66,71	67,7	65,6	23,10	28,4	19,5	8,9	50,0	14,3	26,9	24,7	65,2	18,4	14,0	15,0	13,2	68,0	83	50
11	66,47	68,2	65,1	21,39	26,0	18,0	8,0	46,2	15,1	27,1	24,9	67,5	18,2	13,8	15,4	12,5	74,7	98	52
12	65,57	66,5	64,6	22,30	27,2	17,8	9,4	46,5	15,5	26,8	24,9	67,4	16,6	13,6	15,0	12,5	70,0	98	52
13	65,60	66,5	64,7	23,72	28,6	20,6	8,0	50,5	16,3	27,2	25,0	71,0	-	13,6	15,7	12,0	63,6	79	46
14	63,74	65,6	61,5	23,77	28,5	19,3	9,2	48,4	13,5	27,4	25,0	66,5	17,9	15,3	16,0	14,6	69,7	80	55
15	62,84	64,1	61,4	24,03	29,9	21,3	8,6	50,8	15,8	27,6	25,0	69,0	-	16,1	16,9	1 ,6	72,8	86	51
16	63,39	65,3	62,0	23,27	26,2	21,2	5,0	45,6	17,6	27,7	25,1	60,5	-	16,2	16,9	15,5	76,9	87	66
17	63,38	66,6	61,4	23,68	28,5	19,5	9,0	48,0	17,6	26,9	25,2	67,0	20,7	16,2	17,1	13,4	75,3	91	59
18	67,22	68,5	66,2	19,30	22,0	17,4	4,6	27,5	16,1	26,7	25,4	52,0	-	11,8	13,0	11,3	71,4	81	64
19	65,68	67,0	64,5	20,30	24,0	16,2	7,8	41,0	15,6	24,7	25,2	57,5	-	11,6	12,8	9,9	67,2	85	46
20	64,30	65,9	62,9	21,97	25,6	18,5	7,1	42,8	12,4	24,7	25,3	63,5	17,2	12,8	13,6	12,0	66,0	77	54
21	61,91	63,7	60,3	22,78	26,5	20,0	6,5	44,7	13,7	24,8	25,3	6 ,3	18,8	13,6	14,3	12,0	66,1	74	58
22	61,58	62,9	60,0	24,52	29,6	20,5	8,5	46,5	15,6	26,0	25,3	66,0	19,6	16,7	18,9	14,0	73,4	88	62
23	64,47	66,0	62,5	24,10	27,8	21,9	5,9	49,5	17,6	27,1	25,4	65,0	20,4	17,1	18,7	15,4	77,4	91	60
24	63,75	66,0	61,4	23,94	27,8	21,5	6,3	49,5	17,6	26,9	25,4	70,0	20,9	14,5	16,1	13,1	65,8	77	52
25	64,17	67,4	61,3	22,77	26,2	20,8	5,4	39,0	18,8	27,0	25,5	44,0	21,8	17,	18,9	15,4	83,7	93	71
26	67,84	69,6	66,4	21,70	25,5	19,0	6,5	44,5	15,2	25,0	25,4	66,5	-	14,3	15,2	13,2	75,1	88	60
27	62,96	66,0	60,0	22,52	26,5	18,2	8,3	43,0	12,1	24,4	25,4	63,0	16,9	13,6	14,7	12,4	68,2	84	57
28	57,97	59,9	56,0	24,30	27,9	20,0	7,9	41,6	15,5	25,5	25,4	63,6	19,0	17,7	19,6	14,6	78,5	87	69
29	59,36	61,1	57,0	25,70	31,5	23,0	8,5	44,2	19,7	26,6	25,5	63,5	20,5	18,5	20,1	16,2	76,5	86	54
30	62,00	64,1	60,0	23,72	26,6	20,0	6,6	42,6	17,7	26,7	25,5	64,0	-	18,5	19,6	17,0	85,0	97	75
31	63,50	64,4	62,3	22,24	24,4	21,1	3,3	31,5	18,1	25,5	25,5	49,5		16,1	18,3	13,8	81,1	93	63
Médias	763,91	765,61	762,19	22,91	27,26	19,60	7,66	45,04	15,47	26,33	25,06	63,17	18,67	15,28	16,53	13,82	74,2	88,3	57,7
Totais e extremas	-	69,6	56,0	-	31,5	16,2	15,3	52,6	9,6	-	-	71,0	-	-	20,1	9,9	-	98	46

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓¹; ◎° n.; v. fr. 23.
5 — B. t.; v. fr. 1-4.
6 — B t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ◎° n.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ◎° madr.
14 — B. t.; ◎° td.
15 — B. t.; ◎° m. e n.; ⌍ dist. td.
16 — B. t.; ◎° madr.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,4	-	-	12 18	NNE	12	NE	20	NE	17	11,0	NE	15	NE	20	-	-	-	-	1	-	-
4,9	-	-	4 20	C	0	SE	6	SE	4	2,7	SE	5	WNW	10	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 10	C	0	E	4	C	0	0,5	E	3	E	5	-	-	-	-	-	-	-
3,7	1,8	0 30	0 00	C	0	ENE	5	C	0	3,1	ENE	4	SSW	26	-	-	1	-	-	1	1
4,0	-	-	0 55	SSE	10	S	13	C	0	11,1	S	17	S	32	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 19	SSE	8	SE	20	C	0	6,2	SE	8	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	12 27	ESE	3	E	3	C	0	1,4	E	4	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 29	ENE	5	ENE	2	C	0	2,4	ENE	8	ENE	14	-	-	-	-	1	-	-
4,9	-	-	9 15	C	0	SE	20	C	0	4,4	SE	18	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,0	0 00	7 45	SSE	2	SE	12	C	0	5,2	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 46	S	12	S	22	C	0	9,2	S	15	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 27	C	0	ENE	6	C	0	2,3	ENE	7	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,9	0 50	9 37	E	7	E	10	C	0	2,7	E	6	E	10	-	-	-	-	-	-	1
6,7	0,0	0 00	7 15	C	0	ENE	8	C	0	1,4	ENE	6	ENE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,4	0,2	0 10	4 50	NNW	2	SSE	3	C	0	1,8	SSE	8	SSE	12	1	-	-	-	-	-	1
6,0	3,6	0 30	1 10	S	1	C	0	C	0	1,0	SSW	3	SSE	8	-	-	-	-	-	1	1
4,4	4,2	0 20	8 20	ENE	7	ENE	3	S	40	13,7	S	38	S	45	-	-	-	-	-	-	1
8,0	1,0	0 40	0 00	S	30	S	23	C	0	19,6	S	24	S	32	-	1	-	-	-	1	1
5,3	-	-	2 10	C	0	SE	1	C	0	1,3	SE	1	SSE	3	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	2 37	C	0	E	7	C	0	1,7	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 07	ENE	3	ENE	15	ENE	12	8,0	ENE	12	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	8 40	NNE	15	ENE	16	C	0	7,4	ENE	13	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	1 15	C	0	SE	16	SE	3	4,9	SE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	2 35	SE	1	ENE	1	ENE	2	1,7	SE	3	SE	10	-	-	-	-	-	1	-
4,8	19,6	2 00	0 00	C	0	SSW	18	SSE	7	7,1	SSE	12	S	25	-	-	-	-	-	1	1
3,8	-	-	3 50	SSE	16	SE	10	C	0	6,8	S	9	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 56	ENE	2	NE	16	NE	4	6,3	NE	10	NE	16	-	-	-	-	1	-	-
6,4	-	-	12 56	NE	15	NE	28	NE	26	18,4	NE	23	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	1 30	NW	30	C	0	NE	7	4,2	NE	6	NW	30	-	-	-	-	-	-	-
3,1	47,2	2 30	0 30	SSW	26	C	0	C	0	6,1	S	16	SSW	40	1	-	-	-	-	1	1
2,9	6,1	3 00	0 00	SW	4	S	25	C	0	9,0	S	17	S	25	-	-	-	-	-	-	1
5,14	-	-	-	—	6,8	—	10,7	—	3,9	5,9	S	19,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
159,3	84,6	10 30	181 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	45	2	1	3	0	3	6	9

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t. m., irr. td. m. n.; ◎⁰ td.; v. fr. 18-19, 22-23; ⌒ 20, 24.
18 — T. irr.; ◎⁰ td. e n.; ⊲ n. a SW; v. fr. 1-5, 7-10, 13, 16.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias

25 — B. t. m., irr. td. e n.; ◎¹ por vezes; v. fr. 11, 7.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — T. irr.; v. fr. 11-20.
29 — T. qt.; v. fr. 9.
30 — M. t. m., b. td. e n.; ◎² e ⊠¹ m; v. fr. 9-11; ⌒ 8.
31 — B t.; ◎¹ m.; v. fr. 14-15.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NNE	21	6 30	NE	25	14 50	NE	25	17 00	NE	25	17 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	WNW	18	3 05	SE	13	14 00	SE	15	18 00	WNW	18	3 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
3	C	0	-	E	6	14 55	E	7	15 10	E	7	15 10	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
4	C	0	-	ENE	10	13 15	ENE	8	15 30	SSW	36	22 15	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb	-	—
5	S	39	2 15	S	20	14 10	S	10	15 50	S	39	2 15	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
6	SSE	15	8 50	SE	26	13 30	SE	25	15 10	SE	26	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
7	ESE	6	8 30	ESE	14	10 20	C	0	-	ESE	14	10 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
8	ENE	5	8 45	ENE	17	10 00	E	13	15 45	ENE	17	10 00	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	C	0	-	SE	27	14 10	SE	25	15 30	SE	27	14 10	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
10	SSE	5	8 40	SE	18	14 50	SE	20	15 15	SE	20	15 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
11	SE	25	22 50	S	29	13 50	S	23	15 10	S	29	13 50	9	-	—	-	—	1	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.
12	C	0	-	ENE	15	12 30	ENE	4	15 05	ENE	15	12 30	8	1	Ci-St.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
13	E	10	8 30	E	16	14 00	E	12	16 45	E	16	14 00	7	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
14	C	0	-	ENE	17	14 45	ENE	14	15 50	ENE	17	14 45	10	1	Ci-St.	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
15	NNW	5	8 30	SSW	14	12 15	SSE	16	15 25	SSE	16	15 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
16	SSW	7	20 50	SSE	14	9 30	ESE	3	16 00	SSE	14	9 30	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
17	ENE	14	8 50	NE	20	10 10	S	47	19 25	S	56	23 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
18	S	56	23 35	S	40	10 00	S	38	15 30	S	40	10 00	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
19	SSW	18	22 15	SSE	7	10 30	SE	6	15 05	SSE	7	10 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
20	C	0	-	E	11	14 45	E	10	16 30	E	11	14 45	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
21	ENE	5	8 10	ENE	21	13 40	ENE	20	16 45	ENE	21	13 40	8	-	—	2	A-Cu.	-	—	6	Cu.
22	NNE	24	6 20	ENE	20	14 40	ENE	20	15 10	NNE	24	6 20	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
23	SSW	10	2 15	SE	20	13 30	SE	22	15 40	SE	22	15 40	10	1	Ci-St	-	—	6	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
24	SE	4	2 20	SE	16	9 35	ENE	5	19 45	SE	16	9 35	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb.
25	N	11	1 00	WSW	30	10 45	S	30	16 40	S	30	16 40	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
26	SSE	26	8 35	SSE	18	9 40	SE	14	16 20	SSE	26	8 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
27	ENE	4	8 15	NE	20	13 25	NE	20	16 05	NE	20	13 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.
28	NE	27	8 45	NE	40	12 50	NE	34	18 30	NE	40	12 50	3	1	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
29	NW	46	8 30	NNW	26	9 15	NE	10	19 50	NW	46	8 30	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
30	SSW	55	7 20	S	34	10 30	C	0	-	SSW	55	7 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
31	WSW	15	6 00	S	30	13 20	S	26	16 00	S	30	13 30	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	7,6	0,2	—	0,1	—	3,3	—	4,0	—
Extremas	S	56	Dia 17 às 23,35	S	40	Dia 18 às 10,00	S	47	Dia 17 às 19,25	S	56	Dia 17 às 23,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	4:000	4:000
0	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	4:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	5:000	1:000
0	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	7:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	8:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	7:000	4:000
7	5	Ci, Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb, cl.	-	—	5:000	5:000	2:000
2	-	—	2	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	2:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	4:000
9	6	Ci, Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	4:000
3	0	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	20:000	9:000	4:000
7	2	Ci-St.	-	—	5	St-Cu.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	8:000	5:000	4:000
6	-	—	-	—	3	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	5:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	8:000	6:000	2:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	15:000	1:000
0	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	5:000	1:000
8	-	—	3	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu	-	—	10:000	10:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	6:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	6:000	4:000
7	3	Ci-St.	1	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	9:000	5:000	3:000
0	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.	5:000	5:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	15:000	3:000
0	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	5:000	4:000	2:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	6:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5:000	3:000	3:000
0	-	—	5	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	2:000
0	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	3:000	5:000	2:000
0	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
1	0,5	—	0,4	—	2,1	—	3,1	—	4,6	-	—	-	—	2,7	—	1,9	—	-	-	-
	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,34	763,8	758,6	24,07	32,8	18,5	14,3	44,0	16,6	26,9	26,2	55,7	17,9	16,57	20,1	14,2	75,8	93	49
2	60,21	61,5	57,3	24,49	32,4	18,4	14,0	42,6	14,8	26,9	26,2	54,1	18,2	17,53	19,8	13,6	78,1	95	46
3	61,66	63,2	60,1	24,57	28,5	21,0	7,5	32,1	16,9	27,0	26,1	49,8	21,1	19,84	21,7	16,3	86,4	96	71
4	60,67	61,9	59,4	25,59	29,0	23,6	5,4	36,1	23,0	27,3	26,1	51,9	23,1	21,08	22,5	20,0	86,8	98	68
5	62,70	64,2	60,7	24,63	25,9	23,8	2,1	25,7	21,2	28,0	26,3	48,5	23,0	20,78	21,5	19,9	90,4	95	85
6	65,53	66,9	63,6	23,75	25,5	22,4	3,1	29,0	21,3	27,2	26,2	44,4	21,9	20,07	21,7	17,5	91,9	99	83
7	66,40	68,1	65,6	23 32	27,5	18,1	9,4	37,2	20,1	26,1	26,4	53,3	21,2	14,29	16,2	12,7	68,1	85	53
8	64,64	66,8	62,5	21,82	27,1	16,8	10,3	39,1	12,6	26,2	26,4	54,2	17,5	13,94	16,3	12,1	73,4	97	52
9	62,92	64,3	61,1	23,31	29,3	17,4	11,9	44,1	12,8	26,5	26,5	54,7	16,4	16,37	19,1	12,9	77,2	88	60
10	64,89	66,4	63,8	24,88	28,2	23,4	4,8	33,2	22,0	27,	26,5	50,6	22,7	19,36	22,1	18,0	82,9	87	75
11	65,41	67,2	64,3	24,20	27,9	20,8	7,1	34,1	21,3	27,6	26,5	52,1	21,0	16,96	18,6	15,9	76,3	88	63
12	64,57	66,3	63,0	23,29	28,0	18,8	9,2	38,1	15,4	27,6	26,5	51,9	18,9	14,61	17,2	12,9	70,0	95	54
13	64,30	66,6	62,7	24,00	28,5	19,4	9,1	41,9	15,9	27,5	26,5	54,7	18,6	15,50	17,9	14,0	70,6	90	58
14	62,92	64,9	61,0	24,08	28,1	19,4	8,7	40,5	15,5	27,6	26,5	56,4	18,5	17,53	19,0	15,4	79,5	97	64
15	61,91	62,7	60,1	25,06	30,6	23,0	7,6	42,1	22,1	28,1	26,5	56,9	21,7	19,11	21,4	18,3	81,4	96	63
16	62,70	64,9	61,5	25,27	28,6	23,3	5,3	39,5	22,0	28,0	26,5	54,9	22,0	18,69	19,4	17,2	78,8	91	58
17	61,59	63,1	59,6	25,86	30,8	22,0	8,8	40,5	19,6	28,6	26,6	56,1	21,5	20,54	22,8	18,1	83,5	96	64
18	65,27	66,8	62,8	22,81	24,5	21,5	3,0	28,1	20,3	28,5	26,5	42,5	20,0	16,22	20,9	14,0	78,7	96	63
19	64,67	66,0	63,6	23,15	27,2	20,8	6,4	36,2	19,5	27,0	26,6	53,7	19,0	14,73	17,1	13,1	70,7	89	47
20	63,84	65,3	62,6	23,28	27,5	18,3	9,2	37,1	19,4	27,5	26,6	51,4	20,5	15,54	16,9	14,1	74,5	98	56
21	61,68	63,6	60,0	23,40	28,5	17,7	10,8	38,0	14,5	27,5	26,6	52,9	17,4	16,47	18,8	13,7	77,9	94	63
22	61,27	62,5	59,6	24,92	30,5	20,1	10,4	44,9	17,8	27,5	26,9	54,6	19,5	19,02	22,3	15,1	81,5	96	61
23	63,02	64,1	61,8	25,90	29,5	22,9	6,6	40,0	21,6	28,1	26,9	54,5	22,5	18,22	19,9	17,3	74,5	91	61
24	62,70	64,6	61,3	25,54	30,5	21,7	8,8	39,9	22,3	28,8	27,0	52,6	22,9	18,35	20,4	16,9	75,8	99	53
25	62,69	64,7	61,3	25,41	29,1	21,4	7,7	36,9	18,9	29,2	27,0	53,1	20,1	18,88	21,0	16,2	78,7	93	63
26	65,90	67,8	64,6	23,92	25,4	22,0	3,4	28,5	18,8	29,0	26,9	41,5	20,1	18,62	20,2	16,3	84,8	97	72
27	63,16	65,3	61,3	23,40	26,7	20,8	5,9	32,5	21,1	27,7	27,0	50,5	-	18,78	19,4	17,9	88,2	98	69
28	58,65	61,0	56,3	25,73	35,1	19,8	15,3	47,5	18,2	26,8	27,0	56,7	19,2	20,08	23,2	16,6	83,7	100	37
29	58,37	60,6	57,1	26,08	30,6	22,6	8,0	40,4	21,2	27,7	27,0	54,0	21,9	22,01	23,7	20,0	88,2	99	68
30	60,10	61,1	59,2	26,57	30,2	24,1	6,1	39,9	21,5	28,6	27,0	56,9	23,8	22,19	23,4	20,9	86,5	99	67
31	61,63	62,5	60,6	25,67	28,1	24,4	3,7	34,5	24,5	29,0	27,0	44,9	24,4	21,45	23,3	19,9	87,6	100	73
Médias	762,82	764,47	761,19	24,45	28,78	20,91	7,87	37,24	19,12	27,65	26,60	52,29	20,55	18,17	20,25	16,16	80,1	94,7	62,
Totais e extremas	-	68,1	56,3	-	35,1	16,8	18,3	47,5	14,5	-	-	56,9	-	-	23,7	12,1	-	100	46

Estado gera

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.
6 — B. t.; ◎° por vezes.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; ◎° m.
12 — B. t.
13 — B. t.; v. fr. 15.
14 — B. t.
15 — T. qt.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	10 01	N	8	ENE	16	NE	14	9,2	NE	9,6	ENE	20	-	-	-	-	1	-	-
5,4	-	-	9 37		6	E	16	ENE	14	8,8	NE	3,1	E	20	-	-	-	-	1	-	-
4,7	-	-	5 45		6	ESE	10	ESE	10	7,5	ESE	8,3	E	16	-	-	-	-	-	1	-
3,4	-	-	7 54	NNW	2		12	E	10	6,8	E	8,2	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	0 00	SE	10	SE	12	SE	8	9,2	SE	10,6	SE	14	-	-	-	-	-	1	-
1,5	4,1	0 52	0 03	SE	6	E	10	ESE	14	8,8	ESE	10,5	ESE	14	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	9 58	SE	6	ESE	12	E	6	6,3	ESE	8,0	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 59	ESE	4	E	8	E	6	5,1	E	7,1	E	12	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 40	NW	4	E	16	E	8	8,4	E	12,0	E	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	8 59	S	16	E	20	E	16	13,3	ESE	14,3	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,3	0 04	10 03	SE	12	ESE	20	NE	12	15,1	ESE	16,7	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
7,6	-	-	10 21	W	6	E	24	E	16	13,2	E	18,8	E	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 43	WNW	8	E	26	E	20	15,2	E	20,5	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	9 10	WNW	6	E	20	E	16	12,8	E	17,8	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	5 14	NE	12	E	24	E	14	12,5	E	16,5	E	24	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 21	SE	16	ESE	22	E	18	15,4	ESE	16,2	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	7 25	NNE	12	E	28	ENE	22	15,5	E	21,1	E	30	-	-	-	-	-	-	-
6,1	0,4	0 20	0 03	S	26	SE	22	SE	30	26,2	SE	25,4	SSE	40	-	-	-	-	-	1	1
3,5	-	-	7 54	SSE	16	ESE	20	ENE	8	15,4	E	12,3	E	24	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 04	ESE	10	E	16	ENE	8	10,5	E	11,6	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 06	SW	4	E	26	ENE	20	13,1	E	24,0	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 59	NNE	20	E	28	E	20	16,2	E	23,0	E	28	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 12	SE	14	ESE	24	E	20	14,4	E	16,0	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 35	ESE	14	E	18	E	12	14,8	E	5,8	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	7 26	NNE	10	ESE	22	ESE	16	13,6	ESE	18,2	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,8	5,5	0 26	0 00	SSE	18	ESE	24	E	18	19,0	ESE	19,8	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
2,9	4,8	1 35	1 37	ENE	8	ENE	12	ENE	10	12,0	ENE	11,3	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	11 38	NNE	16	ENE	30	ENE	22	16,5	ENE	24,5	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 17	ESE	12	ESE	26	E	12	11,1	ESE	14,0	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	5 59	ESE	11	ESE	22	ESE	2	12,5	ESE	13,4	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	0 34	SE	20	ESE	24	ESE	22	18,7	SE	17,2	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,87	-	-	-	—	16,9	—	19,7	—	14,3	12,8	E	15,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
151,0	15,1	3 17	229 37	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	40	0	0	0	0	2	3	5

lo tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; v. fr. 15-17.
8 — B. t.; ● m.; v. fr. 3-10, 16-18, 20.
9 — B. t.
0 — B. t.
1 — B. t.; v. fr. 15-16.
2 — T. qt.; v. fr. 15-16.
3 — B. t.; v. fr. 17.
4 — T. qt.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ◎ por vezes; v. fr. 13.
27 — B. t.; ◎ por vez s.
28 — T. m. qt.; v. fr. 14-17.
29 — T. qt.; v. fr. 14-15.
30 — B. t.
31 — B. t.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	2	St-Cu.	8	Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	0	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	3	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	1	St.	8	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	4	St-Cu.	6	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu	7	Cu-Nb.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St, St-Cu.	7	Cu, Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-St.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	0,0	—	0,4	—	1,8	—	4,6	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	8	St-Cu, St, Nb.	2	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10:000	4:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb.	4:000	2:000	1:000
8	-	—	-	—	2	St-Cu	6	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
3	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu.	3	Cu.	20:000	20:000	10:000
3	3	Ci, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
4	4	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
8	1	Ci-Cu.	4	A-Cu.	1	St.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	St.	0	Cu.	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	4:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	1	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	2	St-Cu	8	Cu-Nb.	4:000	10:000	1:000
5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	4:000
7	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	10:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	4:000
0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.	10:000	10:000	4:000
4	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	10:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu-Nb, Cu	20:000	20:000	10:000
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb. Cu.	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
7	-	—	-	—	2	St-Cu.	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	6	St, St-Cu.	-	—	20:000	10:000	4:000
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci, Ci St.	-	—	-	—	-	—	4:000	4:000	1:000
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	3	Ci, Ci St.	-	—	4	St-Cu, St.	3	Cu-Nb.	4:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	7	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
4,6	1,2	—	0,2	—	1,2	—	2,0	—	4,2	0,3	—	0,0	—	1,5	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,24	764,5	760,1	24,20	33,3	18,4	14,9	49,2	16,4	25,5	25,5	61,7	16,4	16,31	19,3	13,0	74,0	91	47
2	60,55	61,7	58,8	26,84	37,4	19,5	17,9	50,1	15,8	25,8	25,8	64,4	16,6	14,22	17,8	11,0	57,1	81	26
3	61,01	62,9	59,9	26,25	32,7	21,7	11,0	46,0	18,7	26,0	26,0	59,7	19,6	17,85	19,9	14,5	71,0	84	48
4	59,80	61,5	57,7	27,15	35,2	22,3	12,9	51,2	19,9	26,3	26,3	63,7	20,4	18,56	21,1	15,6	69,9	83	50
5	61,17	63,2	59,3	26,76	32,5	22,9	9,6	47,4	20,4	26,7	26,5	65,7	20,9	19,75	22,7	17,2	76,1	85	61
6	64,68	66,5	62,6	25,58	28,0	24,4	3,6	36,4	23,0	26,8	26,7	47,9	23,2	19,35	20,5	17,6	79,7	86	72
7	65,62	66,9	64,7	24,58	28,2	20,1	8,1	45,5	19,2	26,8	26,8	59,6	22,4	15,52	18,2	14,4	68,5	83	54
8	64,30	66,0	62,4	22,92	29,0	17,4	11,6	46,0	15,4	26,8	26,8	62,9	15,7	14,84	16,2	13,1	72,8	88	53
9	62,87	64,2	60,9	24,53	30,8	19,2	11,6	46,2	18,5	26,7	26,8	61,9	18,6	17,94	19,9	15,0	78,9	89	62
10	64,15	65,7	62,6	25,69	30,4	23,2	7,2	46,4	20,8	27,0	27,0	63,3	22,1	18,93	20,3	16,9	77,9	89	60
11	64,32	65,2	63,2	24,64	29,5	21,4	8,1	47,0	20,1	27,0	27,0	66,9	20,2	17,34	18,4	16,2	75,8	88	61
12	64,45	65,6	63,1	23,20	30,0	17,2	12,8	47,2	15,5	27,0	27,0	62,0	15,8	14,05	16,9	12,6	68,5	87	44
13	64,19	65,7	63,0	23,45	29,7	17,2	12,5	44,9	15,2	26,9	27,0	61,7	16,5	14,46	15,7	12,3	68,3	81	53
14	62,84	64,7	60,9	25,00	30,6	19,4	11,2	46,5	17,8	27,0	27,1	59,9	18,1	16,18	17,8	13,9	69,5	80	57
15	61,02	62,0	59,2	26,50	31,2	22,2	9,0	47,3	19,7	27,2	27,2	64,2	20,9	18,93	20,7	16,9	74,2	84	63
16	61,92	63,6	60,8	25,88	29,1	24,2	4,9	39,5	23,2	27,5	27,5	53,0	23,5	20,68	21,7	19,8	83,6	92	71
17	61,54	63,0	59,9	26,38	31,2	22,7	8,5	46,4	20,0	27,3	27,3	62,1	21,2	19,97	21,1	18,9	78,6	94	62
18	63,80	65,2	62,0	25,41	29,4	22,5	6,9	45,0	22,5	27,5	27,5	64,1	22,7	18,76	19,5	16,6	78,2	91	60
19	63,73	64,8	62,8	23,65	27,0	21,9	5,1	37,2	20,2	27,3	27,5	55,9	-	16,60	17,8	15,4	76,9	90	69
20	63,49	64,9	62,3	22,92	27,8	19,9	7,9	41,5	18,7	26,8	27,3	61,9	-	16,82	18,9	15,9	82,0	94	63
21	61,91	63,6	60,7	23,21	29,7	18,7	11,0	44,4	17,2	26,4	27,0	64,2	17,9	16,39	17,7	15,1	78,7	91	58
22	61,16	62,5	59,7	25,43	32,3	19,4	12,9	48,0	17,0	26,3	26,8	63,1	17,2	17,85	20,4	14,3	74,7	88	57
23	62,31	63,8	61,3	25,83	30,0	22,8	7,2	45,1	20,3	26,5	26,8	59,4	20,9	19,62	22,2	18,5	80,1	90	68
24	62,53	63,9	61,0	25,38	30,7	21,7	9,0	46,3	19,2	27,0	27,1	64,2	20,1	18,95	19,7	18,3	79,4	91	63
25	62,29	64,7	60,3	26,18	32,5	21,5	11,0	50,3	19,2	27,1	27,2	62,4	19,9	18,50	20,4	16,9	73,8	89	56
26	65,18	66,6	64,1	24,74	27,0	21,6	5,4	34,0	22,1	27,4	27,4	47,9	-	18,01	19,2	16,1	77,8	84	74
27	62,98	64,8	61,6	24,45	30,2	19,9	10,3	47,0	17,3	27,0	27,3	63,7	16,9	16,63	18,0	14,7	74,1	86	54
28	59,32	61,4	57,4	26,03	34,2	20,1	14,1	51,4	18,0	26,9	27,1	64,5	19,5	18,42	21,4	14,7	74,5	90	53
29	58,27	59,5	56,8	29,22	38,8	22,8	16,0	54,8	19,5	27,4	27,5	69,7	20,2	17,88	20,2	15,5	62,3	84	37
30	58,83	59,9	57,5	28,64	36,7	23,9	12,8	53,0	20,3	27,8	27,6	66,4	21,3	19,18	20,9	16,4	68,4	86	46
31	60,74	62,1	59,4	26,76	31,4	23,9	7,5	46,4	21,0	28,2	28,0	61,7	21,3	20,30	21,1	19,1	78,1	89	64
Médias	762,36	763,89	760,84	25,40	31,18	21,10	10,08	46,05	19,10	26,90	26,98	61,60	19,64	17,70	19,54	15,69	74,3	87,4	56,7
Totais e extremas	-	66,9	56,8	-	38,8	17,2	21,6	54,8	15,2	-	-	69,7	-	-	22,7	11,0	-	94	26

Estado geral

Dias

1 — T. qt.
2 — T. m. qt.
3 — T. qt.; v. fr. 16.
4 — T. m. qt.
5 — T. qt.
6 — B. t.; ◎° n.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — B. t.; ◎° m.
12 — T. qt.
13 — B. t.
14 — T. qt.; ⩽ n. a N.
15 — T. qt.
16 — B. t.; ◎° m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,5	-	-	12 16	NNE	5	E	19	ENE	9	7,2	NNE	3	E	20	-	-	-	-	1	-	-
5,9	-	-	12 17	NNE	16	ENE	12	ENE	10	9,4	NE	6	E	18	-	-	-	-	1	-	-
7,1	-	-	12 19	ENE	8	E	21	E	13	11,3	E	16	E	25	-	-	-	-	1	-	-
5,3	-	-	12 19	NE	8	E	19	ENE	16	10,1	E	14	E	21	-	-	-	-	1	-	-
4,9	-	-	5 06	NE	2	SE	18	SE	7	5,6	SE	7	E	19	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	0 00	ESE	18	ESE	20	ESE	18	13,7	ESE	14	ESE	21	-	-	-	-	-	1	-
3,8	-	-	9 14	SE	16	ESE	16	S	1	8,7	ESE	8	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 46	SSE	2	SE	13	ESE	2	3,4	ESE	9	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	4 26	NNE	2	E	16	ENE	3	5,5	E	10	E	21	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	5 35	ENE	6	ESE	14	E	1	7,8	ESE	11	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,0	0 00	5 12	SE	3	SE	23	ESE	7	8,2	SE	16	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 50	ENE	2	ESE	14	ESE	5	4,9	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 20	NE	4	E	13	E	2	4,2	E	8	E	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 10	ENE	7	ESE	18	E	5	7,7	E	14	E	23	-	1	-	-	-	-	-
4,7	-	-	8 07	E	3	ESE	17	ESE	6	7,1	E	7	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,2	0 05	1 26	ESE	15	E	16	ENE	4	9,6	ESE	10	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	7 43	E	12	E	18	E	13	10,7	E	14	E	19	-	-	1	-	-	-	-
4,6	7,7	3 25	3 28	SE	14	ESE	22	SE	16	13,9	ESE	12	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,3	1,5	1 33	1 04	ESE	14	ESE	15	E	1	10,5	ESE	11	SE	19	-	-	-	-	-	-	1
2,9	2,6	1 00	3 12	C	0	ESE	10	ESE	2	3,7	ESE	7	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	4 02	C	0	E	7	E	2	2,7	E	6	E	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	12 36	NE	6	E	20	E	7	8,8	E	13	E	20	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 33	ESE	6	SE	24	ESE	15	10,4	ESE	13	SE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	5 27	ESE	8	ESE	14	E	3	5,1	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 21	NE	2	E	19	ESE	14	9,6	ESE	15	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,7	0,5	0 17	0 00	SE	15	ESE	13	ESE	10	9,6	ESE	11	ESE	18	-	1	-	-	-	1	1
3,2	-	-	8 24	NE	1	E	7	E	3	3,2	E	7	E	13	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	12 42	NE	6	E	21	E	15	9,9	E	18	E	26	-	-	-	-	1	-	-
5,1	-	-	12 44	NNE	4	ENE	17	ENE	18	10,3	E	17	E	21	-	-	1	-	1	-	-
7,9	-	-	12 45	NE	3	E	18	ESE	6	7,0	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	3 38	ESE	10	ESE	15	ESE	5	9,4	ESE	10	ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,48	-	-	-	—	7,0	—	16,4	—	7,7	8,0	ESE	10,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
136,0	15,5	6 20	239 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	26	0	2	4	0	6	2	5

o tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ⌓°.
8 — B. t.; ●' por vezes.
9 — B. t.; ●° por vezes.
0 — B. t.; ●° madr. e m.
1 — B. t.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — B. t.; ●° madr. e m.; ⊀ madr.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; v. fr. 16-17.
29 — T. m. qt.; ⌓°.
30 — T. m. qt.
31 — T. qt.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	NNE	6	8 03	E	28	13 10	E	31	15 23	E	31	15 23	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	NE	32	8 00	NNE	33	10 15	E	25	15 43	NNE	33	10 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	ENE	15	8 15	E	29	12 28	E	33	15 15	E	33	15 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4	E	17	20 30	ENE	30	12 54	E	35	15 32	E	35	15 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	E	22	20 57	SE	30	14 18	E	28	17 37	SE	30	14 18	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
6	ESE	26	8 13	ESE	33	13 55	ESE	29	17 53	ESE	33	13 55	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.
7	SE	27	8 33	ESE	28	13 27	SE	24	15 55	ESE	28	13 27	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
8	S	5	20 28	SE	21	14 56	SE	20	16 20	SE	21	14 56	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
9	NNE	6	8 18	E	25	13 59	E	30	15 25	E	30	15 25	10	-	—	5	A-Cu.	1	St-Cu.	4	Cu.
10	ENE	20	8 45	ESE	37	11 40	ESE	25	15 15	ESE	37	11 40	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
11	SE	7	8 55	SE	25	11 46	SE	19	16 15	SE	25	11 46	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
12	SE	13	20 25	ESE	26	12 40	E	24	15 35	ESE	26	12 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
13	ENE	6	8 57	ESE	27	13 55	E	23	16 07	ESE	27	12 55	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
14	ENE	14	8 03	E	30	11 30	E	31	16 35	E	31	16 35	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
15	E	10	8 30	E	28	13 45	E	30	15 54	E	30	15 54	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
16	ESE	26	7 12	ESE	29	10 35	E	28	15 15	ESE	29	10 35	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.
17	E	20	8 30	ENE	31	10 15	E	28	16 13	ENE	31	10 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	SE	36	7 46	ESE	32	14 30	SE	30	19 55	SE	36	7 46	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.
19	SE	31	1 15	SE	28	13 53	ESE	27	15 06	SE	31	1 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	SE	15	22 56	ESE	22	9 37	ESE	13	16 20	ESE	22	9 37	10	-	—	4	A-Cu.	2	Nb.	4	Cu-Nb
21	C	0	-	E	24	14 57	E	25	16 13	E	25	16 13	10	-	—	4	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
22	NNE	15	8 53	E	33	14 25	E	28	17 02	E	33	14 25	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
23	E	29	23 00	ESE	35	14 20	ESE	24	17 25	ESE	35	14 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24	ESE	14	20 17	ESE	24	13 17	ESE	25	16 30	ESE	25	16 30	10	-	—	-	—	1	Nb.	9	Cu-Nb, Cu.
25	ESE	6	20 17	ESE	33	13 18	E	34	15 36	E	34	15 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
26	SE	27	8 05	E	31	10 34	ESE	27	15 34	E	31	10 34	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	E	8	20 05	E	20	13 46	E	21	16 43	E	21	16 43	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
28	NE	13	7 30	E	28	14 30	ENE	31	16 05	ENE	31	16 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29	ESE	20	21 11	ENE	30	14 55	E	33	17 54	E	33	17 54	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30	E	24	20 50	E	26	14 29	E	28	16 52	E	28	16 52	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
31	ESE	23	6 40	ESE	26	10 24	ESE	27	16 57	ESE	27	16 57	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,5	0,2	—	0,4	—	1,0	—	4,9	—
Extremas	SE	36	Dia 18 às 7,46	ESE	37	Dia 10 às 11,40	E	35	Dia 4 às 15,32	ESE	37	Dia 10 às 11,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	5	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	2	Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	2	Ci-St.	4	A-St.	3	Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	6	1	Ci-St	2	A-St.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
3	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	1	1	Ci-St.	-	—	0	St.	-	—	20:000	20:000	-
3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	8	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	7	2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
4	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	1	Nb.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	5	A-Cu.	4	Nb.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	10:000	-
8	-	—	4	A-Cu.	1	Nb.	3	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	3	A-Cu	2	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	7	A-Cu.	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
5,0	1,1	—	0,5	—	1,0	—	2,4	—	2,6	0,4	—	0,3	—	0,5	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,76	765,9	762,1	24,79	29,4	18,8	10,6	50,5	14,4	29,5	28,6	58,3	18,0	16,64	19,7	12,0	71,1	85	62
2	62,96	64,7	61,6	25,60	30,7	18,3	12,4	49,4	14,1	29,6	28,5	58,4	17,8	16,61	19,6	10,8	67,9	83	50
3	62,90	64,1	61,8	27,21	31,5	23,8	7,7	53,6	19,4	30,4	28,6	64,0	22,0	18,75	20,0	17,3	70,5	81	54
4	62,28	63,9	60,6	27,18	32,7	22,1	10,6	48,6	17,0	30,5	28,7	61,0	18,1	18,88	20,9	15,6	70,8	83	59
5	62,31	63,9	60,9	27,34	32,9	22,2	10,7	49,1	17,2	30,5	28,8	60,6	19,1	17,95	20,0	15,1	67,6	84	50
6	63,85	65,1	62,6	26,99	33,6	21,5	11,5	51,6	16,1	30,7	28,8	61,0	20,7	18,52	21,1	14,5	70,6	88	54
7	63,88	64,6	62,0	26,22	30,6	22,9	7,7	51,9	18,8	31,0	28,8	60,1	17,3	17,75	18,8	15,3	70,9	84	58
8	63,84	65,3	62,2	25,39	29,7	20,3	9,4	51,6	16,0	30,5	28,8	58,0	19,9	16,89	20,6	12,5	70,2	88	57
9	63,66	65,0	62,4	26,06	31,0	20,5	10,5	48,6	14,2	30,7	28,8	59,5	19,7	17,34	19,7	14,2	69,9	85	53
10	63,68	65,1	62,1	26,55	31,5	21,0	10,5	46,2	14,9	30,8	28,8	61,0	20,8	17,64	19,6	13,9	69,0	85	52
11	63,69	64,7	62,0	25,70	29,7	22,2	7,5	50,6	17,4	30,7	28,9	58,4	-	19,43	21,1	17,7	79,4	88	67
12	64,00	65,1	62,5	25,72	29,5	22,1	7,4	49,8	16,5	29,9	29,0	57,0	18,3	18,26	19,5	17,4	74,7	86	65
13	64,51	65,8	63,0	25,72	29,7	21,8	7,9	51,4	15,9	30,1	29,0	59,6	20,8	17,25	18,6	15,5	70,9	82	57
14	63,51	65,0	61,7	25,79	30,3	19,5	10,8	46,7	13,1	30,5	29,0	58,0	18,6	16,68	19,1	12,2	68,0	84	56
15	62,15	63,4	60,3	27,49	34,5	21,8	12,7	47,9	14,5	30,6	29,1	62,6	20,9	18,18	20,4	14,9	67,8	84	48
16	62,13	63,6	60,7	27,01	31,9	23,1	8,8	45,9	16,0	31,0	29,1	60,5	22,1	18,53	20,1	16,2	70,8	87	56
17	62,16	63,8	60,6	26,38	31,3	21,6	9,7	52,1	14,5	31,0	29,1	62,6	20,6	18,52	20,2	16,0	73,6	90	55
18	62,61	64,0	61,2	25,93	31,2	20,3	10,9	51,9	14,4	30,7	29,2	61,0	19,7	19,08	21,8	15,5	77,1	89	56
19	62,44	63,4	61,0	25,54	29,9	22,1	7,8	47,9	16,1	31,0	29,2	59,6	21,1	17,40	19,6	15,0	71,9	81	64
20	62,41	63,6	61,1	25,10	29,4	20,8	8,6	50,0	14,6	30,0	29,3	61,0	19,8	16,23	17,9	14,3	69,0	81	57
21	62,29	63,6	61,1	24,80	29,0	20,1	8,9	51,4	14,2	30,0	29,3	59,5	18,1	16,23	17,9	14,1	70,2	79	61
22	62,65	63,8	61,2	25,94	31,3	18,1	13,2	45,4	15,5	30,2	29,3	58,5	17,5	16,88	20,0	10,1	67,1	84	55
23	62,18	63,1	60,8	28,13	36,3	23,2	13,1	48,4	20,0	30,7	29,3	62,4	21,9	19,22	21,7	16,2	69,5	89	44
24	62,20	63,5	60,6	26,82	31,8	22,8	9,0	45,9	19,7	31,0	29,3	61,1	22,0	19,73	22,1	17,0	75,7	86	60
25	62,59	63,8	61,1	26,98	32,1	21,5	10,6	45,8	19,0	31,3	29,4	63,1	19,9	18,21	20,8	14,3	69,0	83	59
26	64,12	65,7	62,8	26,34	30,5	20,5	10,0	43,7	17,0	31,0	29,3	59,9	19,5	18,40	21,2	14,1	71,8	82	63
27	62,87	64,3	61,3	26,10	30,0	22,2	7,8	44,6	19,9	31,5	29,4	60,3	21,7	18,15	19,8	16,3	72,8	82	62
28	61,69	63,6	59,6	26,91	31,3	21,0	10,3	43,9	18,2	31,5	29,4	58,5	20,4	17,58	20,2	13,2	66,9	82	54
29	61,18	62,5	59,6	26,36	34,6	23,2	11,3	46,9	20,0	31,5	29,5	61,2	22,1	18,94	21,1	16,5	67,3	86	45
30	60,72	62,6	59,1	28,38	34,7	21,9	12,8	46,1	18,4	31,5	29,5	61,6	20,9	18,60	22,7	15,0	66,8	93	45
31	60,01	61,3	58,1	27,92	33,1	23,3	9,8	45,9	20,1	32,0	29,5	59,5	22,4	19,35	20,8	17,2	70,2	84	54
Médias	762,75	764,12	761,22	26,46	31,45	21,44	10,01	48,76	16,68	30,71	29,07	60,25	20,06	17,99	20,21	14,83	70,6	84,8	55,9
Totais e extremas	-	65,9	58,1	-	36,3	18,1	18,2	53,6	13,1	-	-	64,0	-	-	22,7	10,1	-	93	44

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ●° m.
2 — T. qt.; ⌓; ≡° m.
3 — T. qt.; ●° m.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.
8 — B. t.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — B. t.; ●° madr.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — T. qt.; ⌓°
15 — T. qt.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,1	0,4	0 10	12 06	S	1	C	0	C	0	0,0	S	1	S	1	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	10 30	C	0	NE	2	C	0	0,6	NE	2	NE	4	-	-	1	1	-	-	-
5,5	0,3	0 05	4 05	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	8 48	ENE	1	NE	10	NNE	1	2,7	NE	6	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	12 12	C	0	NE	1	C	0	1,1	NE	3	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	12 16	C	0	C	0	C	0	0,5	NE	3	NE	4	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 32	SSW	1	S	19	S	5	5,5	S	13	S	22	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 48	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 53	C	0	ENE	4	NE	1	1,0	ENE	4	ENE	4	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 13	C	0	NE	8	C	0	2,1	NE	6	NE	11	-	-	1	-	-	-	-
5,3	4,4	1 30	5 41	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	7 19	C	0	C	0	C	0	0,2	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 24	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	12 08	C	0	NE	8	C	0	1,6	NE	7	NE	9	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	12 13	NNE	1	NE	9	C	0	2,1	NNE	3	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	11 49	NNE	1	NE	9	C	0	2,5	NE	8	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	6 16	C	0	NE	3	C	0	0,4	NE	2	NE	4	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	6 32	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	6 38	C	0	SSE	10	S	1	3,0	SSE	4	S	15	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,0	0 90	5 25	S	2	SSE	8	S	1	3,2	S	5	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	8 38	C	0	SE	1	C	0	0,6	SE	2	SSE	4	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 21	C	0	NE	13	C	0	3,1	NE	9	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 19	C	0	NNE	8	C	0	2,4	NNE	4	NNE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 22	C	0	C	0	C	0	0,0	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 48	C	0	ENE	5	C	0	1,0	ENE	4	NE	7	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 32	C	0	C	0	SSE	1	0,4	SSE	1	SSE	2	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	8 00	C	0	SE	1	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 03	C	0	NE	7	C	0	2,1	NE	6	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	12 37	NNE	1	NE	8	C	0	3,3	NNE	2	NE	15	-	-	-	-	1	-	-
7,8	-	-	12 36	NNE	1	NNE	4	C	0	1,2	NNE	2	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
8,6	-	-	12 38	NNE	1	NE	2	C	0	2,2	NE	5	NE	13	-	-	-	-	1	-	-
5,71	-	-	-	—	0,3	—	4,4	—	0,3	1,4	NE	5,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
177,0	5,1	1 45	314 42	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	22	0	0	10	1	2	0	3

o tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°.
9 — B. t.; ●° m.
0 — B. t.; ●° m.
1 — B. t.
2 — T. qt.
3 — T. m. qt.
4 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — T. qt.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2	C	0	-	NE	7	13 10	NE	4	15 08	NE	7	13 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	NE	1	4 10	C	0	-	C	0	-	NE	1	4 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
4	C	0	-	NE	23	14 08	NE	16	15 12	NE	23	14 08	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
5	C	0	-	ENE	17	12 30	NE	1	15 20	ENE	17	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6	NNE	2	21 29	NE	7	11 10	C	0	-	NE	7	11 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7	SSW	1	8 12	S	27	14 00	S	31	15 46	S	31	15 46	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
8	SSW	1	20 10	SE	1	13 08	C	0	-	SE	1	13 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
9	C	0	-	ENE	8	14 23	NE	7	15 21	ENE	8	14 23	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
10	C	0	-	NE	21	12 17	NE	14	15 12	NE	21	12 17	6	-	—	-	—		—	6	Cu-Nb, Cu.
11	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
12	C	0	-	SE	4	13 24	C	0	-	SE	4	13 24	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
13	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14	C	0	-	NE	20	13 47	NE	8	15 29	NE	20	13 47	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15	NNE	2	8 12	NE	18	14 36	NE	24	15 40	NE	24	15 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	C	0	-	ENE	27	12 29	NE	21	15 12	ENE	27	12 29	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
17	C	0	-	ENE	6	13 10	NE	1	15 20	ENE	6	13 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
19	C	0	-	SSE	20	14 56	SSE	24	15 42	SSE	24	15 42	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
20	S	7	21 13	SSE	17	14 40	SSE	22	16 57	SSE	22	16 57	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.
21	C	0	-	SSE	7	14 00	SE	1	15 12	SSE	7	14 00	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb. Cu.
22	C	0	-	NE	27	14 23	NE	25	15 22	NE	27	14 23	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
23	NNE	1	5 15	NE	35	13 17	NE	20	15 10	NE	35	13 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
24	C	0	-	SE	1	11 50	C	0	-	SE	1	11 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
25	C	0	-	NE	12	13 45	NE	10	15 50	NE	12	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu
26	C	0	-	SSE	2	9 34	C	0	-	SSE	2	9 34	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
27	SSE	3	21 04	SE	2	13 45	C	0	-	SE	2	13 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
28	C	0	-	NE	20	11 40	NE	10	15 08	NE	20	11 40	6	-	—	-	—	1	St-Cu.	5	Cu.
29	C	0	-	NE	28	10 30	NE	16	15 20	NE	28	10 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30	C	0	-	NNE	18	13 00	NNE	3	15 42	NNE	18	13 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
31	C	0	-	NE	30	10 48	NE	4	15 34	NE	30	10 48	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	-	—	-	—	0,2	—	5,4	—
Extremas	S	7	Dia 19 às 21,13	NE	35	Dia 23 às 13,17	S	31	Dia 7 às 15,46	NE	35	Dia 23 às 13,17	-	-	—	-	—	-	—	-	—

observações das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	10	-	—	10	A-Cu.	-	—	-	—	50:000	10:000	-
5	-	—	1	A-Cu.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	0	A-Cu.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	9	-	—	-	—	3	Nb.	6	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	1	A-Cu.	-	—	5	Cu-Nb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1,8	0,2	—	0,4	—	0,2	—	1,1	—	1,4	-	—	0,3	—	0,3	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	763,53	765,3	761,9	24,91	28,3	21,3	7,0	43,9	20,0	29,4	29,8	57,0	20,7	17,26	18,2	15,7	74,1	83	66
2	62,64	63,8	61,4	25,52	29,5	20,6	8,9	46,2	19,5	29,3	29,8	56,4	20,0	17,15	18,7	14,4	71,1	80	58
3	62,81	63,9	61,8	25,18	29,3	21,4	7,9	43,4	21,0	29,8	29,9	64,1	-	18,52	19,3	16,4	78,2	90	65
4	62,61	63,9	61,3	25,56	30,2	22,0	8,2	41,0	20,6	29,4	29,9	59,0	20,9	19,15	22,0	17,1	79,4	94	60
5	62,69	63,9	61,6	25,70	29,4	21,3	8,1	42,3	20,0	29,4	29,9	57,3	20,3	18,29	19,9	15,8	74,9	86	62
6	63,30	64,8	62,3	25,65	29,7	21,3	8,4	43,2	20,3	29,7	29,9	59,2	20,4	17,99	19,0	16,2	74,2	85	60
7	62,97	64,3	61,0	26,11	30,3	22,6	7,7	45,2	20,4	30,0	29,9	54,5	21,3	17,94	19,5	16,4	71,8	83	61
8	63,45	64,7	62,2	25,31	29,4	21,8	7,6	45,3	20,0	30,1	30,0	54,0	20,3	16,68	18,7	14,1	70,1	83	57
9	63,62	64,7	62,7	25,64	29,3	21,5	7,8	41,0	19,6	29,9	30,0	58,2	20,0	17,71	18,6	16,3	73,0	81	62
10	63,63	65,3	62,2	25,62	29,0	22,0	7,0	43,6	19,8	30,4	30,0	58,0	21,2	17,99	18,9	16,5	74,0	83	65
11	63,25	64,6	61,4	25,93	29,2	23,0	6,2	46,1	20,5	30,5	30,0	61,5	22,1	18,28	19,6	16,9	73,8	82	60
12	63,53	64,8	62,1	25,49	28,9	22,5	6,4	46,0	20,6	30,5	30,0	57,4	21,5	18,04	18,9	16,7	74,9	83	66
13	64,00	65,5	63,3	25,75	28,9	22,4	6,5	44,3	21,0	30,6	30,1	55,2	21,8	18,23	19,3	17,2	74,4	81	64
14	63,32	65,1	61,9	25,89	29,3	22,8	6,5	41,1	21,4	30,5	30,1	58,4	21,5	17,80	18,9	16,9	72,2	81	63
15	62,45	63,8	61,0	26,22	30,6	21,9	8,7	41,5	20,3	30,4	30,2	58,0	21,3	17,47	19,1	15,5	69,8	83	54
16	62,21	63,5	61,0	25,59	29,8	21,9	7,9	44,2	20,5	30,8	30,2	57,8	21,9	17,06	18,3	15,7	70,8	80	55
17	61,86	63,3	60,9	25,21	29,1	21,3	7,8	47,1	20,0	30,8	30,2	60,6	20,8	17,90	19,5	15,5	75,4	85	61
18	62,04	63,8	60,8	25,73	29,4	21,4	8,0	46,2	20,5	30,9	30,2	57,1	20,9	18,41	19,6	15,9	75,3	84	66
19	61,81	63,1	60,1	26,42	29,2	22,7	6,5	41,3	21,2	31,5	30,3	54,0	22,0	17,32	19,0	15,4	68,2	79	57
20	61,83	63,3	60,6	25,60	28,6	21,8	6,8	41,8	19,8	31,0	30,3	59,4	21,3	15,91	17,8	13,6	65,6	76	53
21	61,85	63,0	60,6	25,20	28,8	21,0	7,8	43,2	19,1	30,0	30,3	55,0	20,4	15,98	17,8	13,7	67,4	77	58
22	62,64	64,0	61,6	26,16	29,8	22,1	7,7	41,3	19,7	20,3	30,4	56,8	21,2	18,11	19,8	15,5	72,3	82	61
23	62,32	63,5	61,1	26,61	32,3	23,4	8,9	43,7	21,9	30,8	30,4	60,0	23,0	18,87	20,5	17,2	73,7	88	55
24	61,98	63,3	60,7	26,36	30,9	22,1	8,8	45,2	20,6	31,1	30,4	58,3	21,5	18,10	19,2	16,7	71,8	83	57
25	62,56	63,9	61,4	26,07	29,7	22,3	7,4	43,8	20,6	31,2	30,4	59,0	21,5	17,86	18,6	16,5	71,8	81	62
26	-	-	-	-	-	-	-	42,6	20,0	-	-	57,2	21,6	-	-	-	-	-	-
27	62,38	64,1	60,8	26,09	29,8	23,3	6,5	40,7	20,3	30,8	30,5	54,8	21,6	18,30	19,6	16,2	73,4	83	63
28	61,87	63,2	60,6	26,72	29,8	23,3	6,5	40,5	20,9	31,0	30,6	59,6	22,5	18,28	19,8	16,8	70,6	78	58
29	61,68	63,0	60,4	26,56	31,4	23,0	8,4	42,9	21,1	31,4	30,6	58,2	22,4	17,39	18,5	15,6	68,1	80	55
30	60,98	62,7	59,7	26,15	30,6	21,3	9,3	42,5	20,0	31,1	30,7	58,1	20,8	16,73	17,6	15,1	67,2	76	54
31	60,04	61,6	58,5	26,34	31,6	26,7	9,9	43,2	20,2	31,3	30,7	58,9	20,2	17,14	19,1	14,1	68,0	80	51
Médias	762,53	763,92	761,23	25,84	29,74	22,03	7,71	43,36	20,37	30,46	30,19	57,84	21,24	17,73	19,11	15,85	72,2	82,3	59,0
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	47,1	19,1	-	-	64,1	-	-	-	-	-	-	-

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ⛅°.
2 — B. t.; ⛅°.
3 — T. irr.; ⛅°; ◍° por vezes.
4 — T. qt.; ⛅°; ◍° m.
5 — B. t.; ⛅°.
6 — B. t.; ⛅°.
7 — T. qt.; ⛅°.
8 — B. t.; ⛅°.

Dias

9 — B. t.; ⛅°.
10 — B. t.; ⛅°.
11 — B. t.; ⛅°; ⩽ n. a NNW.
12 — B. t.; ⛅°; ⩽ e ◍° madr.
13 — B. t.; ⛅°.
14 — B. t.; ⛅°.
15 — T. qt.; ⛅°.
16 — B. t.; ⛅°.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	10 42	SSE	9	SE	16	SE	8	6,6	SE	13	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 00	C	0	ESE	15	ESE	13	6,2	ESE	10	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
4,7	2,3	0 40	3 03	E	2	ESE	12	C	0	2,5	ESE	7	ESE	12	-	-	1	-	-	-	1
3,5	1,8	0 35	8 16	E	1	ENE	9	ENE	1	3,0	ENE	7	NE	13	-	-	1	-	-	-	1
5,1	-	-	10 20	ENE	3	E	10	C	0	4,0	E	9	E	13	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 30	E	4	E	9	C	0	3,5	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	9 45	S	14	SE	9	SSE	23	12,8	SSE	20	SSE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	10 20	SSE	15	SE	15	E	2	8,6	SSE	16	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	10 20	NE	7	E	10	ENE	2	4,4	E	10	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 40	E	8	E	15	E	1	5,0	E	10	E	15	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	10 50	SE	3	ESE	15	SE	2	4,7	ESE	12	ESE	15	-	1	1	-	-	-	-
4,8	0,0	-	7 30	SSE	7	SE	19	SE	2	6,6	SE	14	SE	19	1	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 37	SSE	5	SE	18	ESE	2	6,0	SE	16	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 10	ESE	7	E	9	NE	3	3,7	E	10	E	11	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	11 01	N	9	E	9	NE	3	5,5	ENE	10	E	16	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	11 00	NE	8	E	10	C	0	4,3	E	11	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	10 15	E	5	E	4	C	0	2,3	E	4	E	10	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 34	ESE	3	ESE	8	SE	1	2,3	ESE	7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 10	SSE	13	SE	20	SSE	20	14,2	SSE	17	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	6 05	SSW	15	SE	15	SSE	12	12,8	SSE	14	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 40	SSE	15	SE	18	SE	8	11,4	SE	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	11 25	E	8	E	12	NE	2	5,4	E	11	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	11 06	NE	8	ENE	11	ENE	1	5,0	ENE	5	E	13	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 13	E	4	ESE	10	C	0	3,3	E	5	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	9 32	E	3	E	8	E	1	3,3	E	5	E	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	10 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11 10	SSE	12	SE	15	SE	1	6,7	SE	12	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 13	ESE	8	E	8	ENE	3	4,2	E	8	E	12	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	11 30	NE	10	ENE	13	ENE	1	5,5	ENE	10	ENE	13	-	-	1	-	-	-	-
7,2	-	-	11 30	E	10	E	13	NE	2	6,0	E	13	E	16	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	11 20	NE	8	E	9	E	2	4,8	E	7	E	16	-	-	1	-	-	-	-
5,74	-	-	-	—	7,5	—	12,1	—	3,9	5,8	E	8,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
166,4	4,1	1 15	314 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	1	1	28	0	0	0	2

do tempo, etc.

Dias

7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.
9 — B. t.; ⌓°.
0 — B. t.
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — .
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°; temp. de poeira m. e td.
30 — T. qt.; ⌓°; temp. de poeira m. e td.
31 — T. qt.; ⌓°.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	16	7 40	SE	28	13 55	SE	20	16 35	SE	28	13 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2.....	ESE	5	20 10	ESE	24	13 25	ESE	25	16 05	ESE	25	16 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
3.....	ESE	37	3 40	ESE	20	13 40	E	8	15 45	ESE	37	3 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, c.
4.....	E	8	7 30	NE	29	13 00	ENE	20	15 45	NE	29	13 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
5.....	NW	12	5 20	E	25	11 45	E	19	15 10	E	25	11 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
6.....	E	20	8 35	E	25	14 20	E	18	15 50	E	25	14 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	S	29	7 25	SSE	33	10 20	SSE	35	19 00	SSE	35	19 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
8.....	SSE	30	21 05	SSE	30	10 00	SE	20	15 20	SSE	30	10 00	3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—
9.....	NE	18	8 40	E	30	9 25	E	21	15 25	E	30	9 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
10.....	E	15	8 45	E	28	10 40	E	23	15 10	E	28	10 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	SE	10	8 40	SE	24	11 10	SE	10	18 20	SE	24	11 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
12.....	SSE	10	8 25	SE	28	12 35	SE	20	15 30	SE	28	12 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
13.....	S	10	8 00	SE	28	13 20	SE	18	15 45	SE	28	13 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	ESE	15	8 10	E	26	10 05	E	13	15 25	E	26	10 05	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	N	20	8 50	ENE	30	9 50	ENE	20	16 00	ENE	30	9 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
16.....	N	20	8 00	E	26	13 55	ENE	15	16 45	E	26	13 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17.....	E	15	8 50	E	20	9 15	E	10	15 40	E	20	9 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
18.....	N	13	7 50	ESE	20	13 50	ESE	10	15 30	ESE	20	13 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
19.....	SSE	25	8 25	SE	33	13 05	SSE	30	18 55	SE	33	13 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20.....	SSE	32	20 45	SSE	35	9 40	SSE	22	15 25	SSE	35	9 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
21.....	SSE	26	8 05	SE	30	10 10	SE	27	16 25	SE	30	10 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22.....	E	20	8 50	E	33	12 50	E	21	15 20	E	33	12 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	N	20	6 40	ENE	28	13 10	E	20	15 35	ENE	28	13 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	E	12	8 45	E	24	11 50	E	15	15 55	E	24	11 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	E	6	8 55	E	20	12 10	E	20	16 25	E	20	12 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	—	-	-	SE	25	9 15	SE	20	16 20	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	ESE	16	8 45	E	25	11 10	E	20	15 55	E	25	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	NNE	24	7 10	ENE	30	10 15	ENE	15	16 20	ENE	30	10 15	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	NNW	20	6 25	ENE	34	10 00	ENE	20	15 45	ENE	34	10 00	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	N	23	7 40	E	32	13 10	E	21	15 55	E	32	13 10	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	-	—	-	—	0,4	—	5,4	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	2	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
5	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20 000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2,4	0,2	—	-	—	0,9	—	1,3	—	2,8	-	—	-	—	1,8	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36′	59	764,3	770,7	753,3	17,4	26	28	20,6	25,9	16,4	9,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	64,1	70,5	53,9	16,6	26	28	22,0	26,8	17,7	9,1
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	64,6	69,8	56,3	13,5	6 e 26	28	22,6	26,6	19,0	7,6
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	63,9	69,6	56,0	13,6	26	28	22,9	27,3	19,6	7,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	62,8	68,1	56,5	11,6	7	28	24,4	28,8	20,9	7,9
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	59,6	66,7	51,5	15,2	26	28	23,3	30,1	16,4	13,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	63,4	67,9	58,1	9,8	7	29	26,2	29,2	22,9	6,3
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	62,4	66,9	56,8	10,1	7	29	25,4	31,2	21,1	10,1
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	62,0	66,2	57,6	8,6	7	30	26,2	29,2	22,4	6,8
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	62,8	70,4	58,8	11,6	4	28	26,8	31,0	22,0	9,0
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	64,5	70,2	57,6	12,6	11	30	30,6	37,8	21,9	15,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	58,3	62,6	53,7	8,9	9	30	26,0	31,7	19,2	12,5
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	57,3	62,8	52,2	10,6	8 e 11	28 e 29	30,1	36,3	22,8	13,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	57,8	63,8	53,6	10,2	12	29	25,5	33,6	14,7	18,9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	62,8	65,9	58,1	7,8	1	31	26,5	31,4	21,4	10,0
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	26,0	29,1	20,8	8,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	59,5	63,0	57,5	5,5	25	31	19,4	25,1	15,0	10,1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	62,5	65,5	58,5	7,0	13	31	25,8	29,7	22,0	7,7
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	63,2	65,9	59,0	6,9	10	31	26,2	30,6	19,4	11,2

ıos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

m graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
35,6	13,2	22,4	28	27	78,3	86,3	6,4	0,7	ENE	20,3	19,7	82,3	25,8	30	1	7	13	6	0	9	0
40,8	14,6	26,2	28	7	71,9	174,2	11,6	0,5	SE	23,2	18,8	80,9	27,7	30	1	9	11	4	0	1	1
37,0	15,5	21,5	28	8	69,4	171,7	10,0	0,8	SSE	12,4	12,4	49,8	21,7	30	2	2	10	0	0	0	17
31,5	16,2	15,3	29	19	74,2	159,3	8,0	2,9	S	19,2	5,9	84,6	47,2	30	3	6	9	2	1	3	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,1	16,8	18,3	28	8	80,1	151,0	7,6	1,5	E	15,1	12,8	15,1	5,5	26	2	3	5	0	0	0	0
37,0	8,0	29,0	29	1	55,6	199,3	12,5	1,5	SE	-	-	46,0	14,0	26	8	4	5	10	0	0	0
34,2	17,5	16,7	2	1	66,8	166,0	8,0	3,5	E	7,6	10,8	7,2	3,1	11	5	0	3	1	0	2	0
38,8	17,2	21,6	29	12 e 13	74,3	139,0	7,9	2,2	ESE	10,4	8,0	15,5	7,7	18	6	2	5	0	2	4	0
37,9	19,6	18,3	30	22	62,6	288,2	15,5	5,5	ESE	10,0	-	13,3	11,0	24	9	0	2	0	0	0	0
34,5	19,5	15,0	2 e 5	1 e 22	69,8	159,9	8,2	3,0	ENE	14,9	-	3,0	2,0	12	2	0	3	1	0	0	0
44,0	19,5	24,5	3 e 29	-	47,1	444,0	19,1	9,1	SE	11,7	10,8	0,5	0,5	26	8	2	1	1	1	0	0
36,5	15,5	21,0	30	16	83,0	-	-	-	SSE	6,0	8,5	32,6	19,8	16	4	6	5	2	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,4	17,7	22,7	15	2	46,5	577,4	20,6	15,1	ESE	14,3	12,0	0,0	-	-	5	0	0	1	0	0	0
41,0	9,9	31,1	5	10	52,5	262,3	13,4	1,1	SE	5,6	-	12,1	9,8	11	9	0	2	1	0	0	0
36,3	18,1	18,2	23	22	70,6	177,0	8,6	3,7	NE	5,9	1,4	5,1	4,4	11	2	0	3	0	0	10	1
32,0	18,0	14,0	7 e 23	1 e 2	62,4	161,1	7,0	3,0	ESE	16,6	13,8	24,0	11,0	12	6	0	3	0	0	0	0
30,2	12,0	18,2	24	10	78,1	32,2	2,1	0,2	E	10,1	14,5	38,1	8,0	15	5	16	7	8	5	16	2
32,3	20,6	11,7	23	2	72,2	166,4	7,6	3,5	E	8,0	5,8	4,1	2,3	3	0	0	2	1	1	28	0
33,0	14,2	18,8	2	30	66,8	154,8	9,0	1,9	NE	5,1	5,8	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Postos: Latitude S (° ′)	Postos: Longitude E. Gr. (° ′)	Postos: Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane	26 50	32 15	-	21,9	27,7	15,7	12,0	39,0	12,0	27,0	28	7	62,7	S	87,5	33,0	30	3	9	12	7	1	1	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	21,7	26,3	16,4	9,9	37,0	13,0	24,0	28	3	72,7	SW	81,7	20,0	31	1	15	11	7	0	5	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	20,5	26,1	15,0	11,1	37,8	7,8	30,0	28	27	77,5	—	77,5	41,9	29	-	-	6	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	21,6	27,1	15,7	11,4	38,5	11,9	26,6	28	7	69,7	S	79,2	40,0	30	3	9	10	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	18,6	24,4	12,2	12,2	33,6	8,9	24,7	28	18	71,8	SSE	183,3	47,7	30	2	5	15	1	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	22,0	26,6	17,0	9,6	38,3	11,1	27,2	28	2	69,1	S	62,1	24,8	30	2	0	5	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	22,4	28,3	15,6	12,7	38,0	11,6	26,4	28	19	72,0	S	77,7	50,4	30	4	15	10	3	0	10	0
Manhiça	25 27	32 50	35	21,6	26,5	16,4	10,1	38,5	13,3	25,2	28	19	75,7	S	87,7	23,2	30	1	11	14	5	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	44,5	26,5	30	-	-	6	-	-	-	-
Macia	24 50	33 15	56	23,2	29,2	18,6	10,6	39,0	15,0	24,0	28	19	73,5	S	73,5	21,3	10	0	9	6	3	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	23,9	30,4	16,4	14,0	38,5	11,5	27,0	28	7	79,8	SE	125,0	72,0	30	3	9	8	2	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,1	30,0	17,4	12,6	39,0	14,0	25,0	28	6	68,9	SE	98,4	25,5	30	5	8	6	2	0	1	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	23,7	29,6	17,1	12,5	39,0	12,0	27,0	28	8	59,7	SE	11,4	7,4	18	1	0	3	1	2	0	1
Inharrime	24 28	35 02	43	22,3	28,2	13,5	14,7	35,0	9,5	25,5	28	21	60,8	SE	33,9	21,4	30	6	3	8	1	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	24,5	29,9	17,1	12,8	39,5	11,0	28,5	28	9	67,7	S	116,0	50,0	29	3	0	8	2	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jangamo	24 08	35 19	30	24,4	32,0	15,2	16,8	35,0	12,0	23,0	-	-	58,1	E	30,8	13,2	30	2	5	5	1	0	25	5
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,2	30,5	17,5	13,0	39,0	14,5	24,5	28	12	57,1	S	42,9	32,0	30	4	16	3	1	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	23,6	30,4	15,0	15,4	34,5	9,5	25,0	29	8	63,0	SE	72,8	55,0	29	2	0	3	2	2	10	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,6	28,0	17,8	10,2	34,0	11,5	22,5	29	8	60,7	SE	10,1	5,5	11	0	1	6	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,3	28,5	17,2	11,3	33,5	13,0	20,5	29	19	66,9	SE	77,0	60,0	25	2	0	4	1	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,2	33,2	16,9	16,3	38,0	10,0	28,0	22 e 28	7	63,6	E	22,0	22,0	25	4	0	1	2	0	1	0
Pafúri	22 26	31 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	1,1	1,1	11	-	-	1	-	-	-	-
Zimane	22 03	34 08	-	24,7	29,1	16,5	12,6	32,5	10,0	22,5	4	8	55,0	E	23,5	19,5	26	3	4	2	3	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,4	26,3	13,4	12,9	32,5	11,0	21,5	23	19 e 20	87,3	NE	102,5	18,0	26	1	7	13	3	0	1	11
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,9	28,0	21,0	7,0	31,0	16,0	15,0	29	9	73,0	ESE	19,5	7,3	27	1	0	7	1	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	25,6	32,8	20,0	12,8	41,0	15,0	26,0	29	8	76,5	S	23,0	11,0	6	6	0	5	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,0	30,0	15,9	14,1	39,0	10,0	29,0	29	8	70,4	E	66,0	21,3	26	9	0	7	4	1	0	2
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	22,1	31,8	12,3	19,5	38,5	8,0	30,5	29	5	79,0	SSW	132,5	100,5	18	12	13	5	6	0	29	22
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	52	28,1	35,2	20,2	15,0	41,8	14,2	27,6	29	20	60,4	SSE	29,0	20,3	6	0	2	2	2	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,6	34,1	12,7	21,4	41,5	10,2	31,3	29	21	58,7	S	0,3	0,3	19	16	1	1	0	0	1	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,8	35,5	21,0	14,5	42,5	15,0	27,5	29	8	59,0	S	27,1	21,0	10	7	5	2	2	4	1	0
Mocuba	16 50	36 59	159	26,6	31,4	18,4	13,0	40,8	10,1	30,7	30	1	57,9	SE	48,0	20,0	10	0	2	7	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	27,8	-	23,4	-	38,5	20,6	17,9	29	28 e 29	70,0	E	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Nametil	15 43	39 21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,9	-	20,0	-	-	16,5	-	-	1	59,8	SE	9,5	6,0	12	4	1	2	0	0	0	5
Nampula	15 07	39 15	442	27,5	34,6	17,2	17,4	38,1	15,0	23,1	31	20	52,5	S	17,5	15,0	12	-	-	2	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	26,6	32,7	19,5	13,2	36,5	15,0	21,5	22 e 30	20	48,6	SE	0,0	-	-	16	2	0	0	1	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	23,4	30,4	16,6	13,8	34,8	13,6	21,2	15	2	64,1	SE	1,2	0,7	27	6	2	2	4	8	0	10
Ribáuè	14 57	38 19	520	26,3	34,2	11,2	23,0	36,0	7,5	28,5	-	27	46,3	NE	23,0	23,0	13	3	0	1	0	0	0	4
Muecate	14 55	39 40	280	28,0	33,7	20,4	13,3	37,0	17,0	20,0	30	26	51,6	NE	124,5	66,1	12	1	0	3	1	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	21,9	30,5	12,2	18,3	34,2	7,1	27,1	27	2	51,4	E	2,1	1,6	14	1	0	2	11	2	0	0
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	23,5	31,1	15,9	15,2	31,2	11,8	19,4	23	8	58,7	E	4,5	3,0	11	15	2	2	3	0	0	1
Cuamba	14 46	36 34	680	27,6	35,0	17,7	17,3	38,0	15,0	23,0	30 e 31	4	50,0	NE	0,9	0,9	11	22	7	1	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:223	22,8	28,9	14,6	14,3	39,0	10,5	28,5	21	19	59,7	NE	0,0	-	-	5	1	0	5	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	26,7	31,3	21,0	10,3	35,0	15,5	19,5	29	26	65,6	SE	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	25,6	33,8	15,2	18,6	36,5	10,0	26,5	23	-	51,0	E	5,0	5,0	17	23	0	1	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,1	33,4	22,2	11,2	36,2	21,0	15,2	4	-	64,3	NE	0,0	-	-	18	5	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,4	29,4	17,4	12,0	32,9	15,0	17,9	30	1 e 2	57,9	E	2,2	1,2	7	4	1	2	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	26,8	33,8	17,5	16,3	36,8	14,9	21,9	30	2	64,1	NE	0,4	0,4	4	7	1	1	0	0	0	1
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,6	29,3	17,9	11,4	32,2	13,0	19,2	29	12	60,3	ENE	59,4	35,3	12	19	2	5	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,4	31,1	19,6	11,5	33,0	19,0	14,0	-	-	67,7	E	40,7	40,7	4	0	3	1	0	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,3	28,4	15,8	12,6	30 0	12,0	18,0	-	8	64,2	NE	13,2	5,5	5	2	3	3	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ◉, chuva; ⌐, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⊥⊥⊥, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡;, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-iris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⊍, coroa lunar; ⊎, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	23,2	22,0	29,3	27,7	16,8	15,7	83,2	62,7	-	-	S	-	S	-	-	-	44,8	8	87,5	12
Bela Vista	-	-	22,7	21,7	27,6	26,3	18,0	16,4	67,9	72,7	-	-	S	-	SW	-	-	-	51,8	5	81,7	11
Umbelúzi (particular)	-	-	24,0	20,5	30,8	26,1	16,7	15,0	70,6	77,5	-	-	—	-	—	-	-	-	51,3	5	87,9	6
Umbelúzi	-	-	23,7	21,6	30,5	27,1	16,7	15,7	63,4	69,7	-	-	S	-	S	-	-	-	40,1	5	79,2	10
Namaacha	-	-	21,4	18,6	28,6	24,4	14,3	12,2	65,1	71,8	-	-	N	-	SSE	-	-	-	57,8	6	183,3	15
Lourenço Marques	764,0	764,3	22,0	20,6	27,5	25,9	17,9	16,4	73,7	78,3	53,7	41,8	ENE	22,8	ENE	20,3	19,9	19,7	50,8	8	82,3	13
Vila Luíza	-	-	23,5	22,0	29,3	26,6	17,5	17,0	68,5	69,1	-	-	S	-	S	-	-	-	45,0	5	62,1	5
Moamba	-	-	24,4	22,4	31,2	28,3	17,2	15,6	65,9	72,0	-	-	S	-	S	-	-	-	32,8	4	77,7	10
Manhiça	-	-	23,5	21,6	29,1	26,5	17,6	16,4	71,8	75,7	-	-	S	-	S	-	-	-	58,6	7	87,7	14
Barra do Limpopo	63,2	64,1	24,3	22,0	28,3	26,8	20,3	17,7	71,0	71,9	-	-	E	25,9	SE	23,2	19,5	18,8	43,4	5	80,9	11
Magude	-	-	24,8	-	32,8	-	17,6	-	66,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	38,9	4	44,5	6
Macia	-	-	23,6	23,2	31,7	29,2	17,3	18,6	64,7	73,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	42,8	3	80,9	6
Manjacaze	-	-	24,4	23,9	31,5	30,4	17,1	16,4	68,6	79,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	66,8	4	125,0	8
Quissico	63,9	64,6	23,4	22,6	28,7	26,6	18,8	19,0	69,8	69,4	-	-	N	13,8	SSE	12,4	12,7	12,4	47,9	6	49,8	10
Chibuto	-	-	23,4	24,1	30,0	30,0	17,0	17,4	70,4	68,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	39,5	4	98,4	6
Mocúmbi	-	-	24,5	23,7	30,8	29,6	17,8	17,1	64,3	59,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	30,2	4	11,4	3
Inharrime	-	-	23,7	22,3	30,0	28,2	17,2	13,5	67,1	60,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	46,4	6	33,9	8
Caniçado	-	-	25,0	24,5	31,2	29,9	18,6	17,1	67,0	67,7	-	-	S	-	S	-	-	-	33,6	4	116,0	8
Malaíce	-	-	23,4	-	28,9	-	18,2	-	64,9	-	-	-	—	-	—	-	-	-	61,0	6	-	-
Jangamo	-	-	25,0	24,4	30,6	32,0	18,8	15,2	63,5	58,1	-	-	S	-	E	-	-	-	28,4	3	30,8	5
Jacobécua	-	-	25,2	24,2	31,8	30,5	18,4	17,5	59,2	57,1	-	-	NE	-	S	-	-	-	45,0	2	42,9	3
Inhamússua	-	-	24,3	23,6	30,2	30,4	16,2	15,0	65,2	63,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	37,6	2	72,8	3
Inhambane	64,3	63,9	23,6	22,9	26,6	27,3	20,5	19,6	66,7	74,2	53,1	46,2	NE	21,8	S	19,2	10,7	5,9	38,0	5	84,6	9
Morrumbene	-	-	23,3	23,6	28,1	28,0	16,9	17,8	70,8	60,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	28,0	3	10,1	6
Massinga	-	-	23,3	23,3	28,5	28,5	16,5	17,2	65,3	66,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,1	3	77,0	4
Mavume	-	-	26,3	26,2	33,8	33,2	16,8	16,9	63,0	63,6	-	-	E	-	E	-	-	-	13,0	1	22,0	1
Pafúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	11,0	2	1,1	11
Zimane	-	-	25,2	24,7	29,8	29,1	16,7	16,5	54,8	55,0	-	-	E	-	E	-	-	-	11,8	1	23,5	2
Vilanculos	65,4	-	24,2	-	28,6	-	20,4	-	68,0	-	-	-	NE	-	—	-	14,6	-	19,8	2	-	-
Espungabera	-	-	21,0	19,4	27,1	26,3	14,8	13,4	68,7	87,3	-	-	E	-	NE	-	-	-	41,2	4	102,5	13
Nova Sofala	-	-	24,8	24,9	30,0	28,0	20,6	21,0	70,3	73,0	-	-	S	-	ESE	-	-	-	12,3	3	19,5	7
Vila Machado	-	-	27,0	25,6	34,5	32,8	19,8	20,0	61,0	76,5	-	-	SW	-	S	-	-	-	14,9	2	23,0	5
Beira	62,9	62,8	24,7	24,4	29,6	28,8	20,2	20,9	73,3	80,1	70,3	59,0	E	20,7	E	15,1	20,8	12,8	42,1	4	15,1	5
Vila Pery	-	-	23,2	21,0	32,1	30,0	16,2	15,9	70,0	70,4	-	-	N	-	E	-	-	-	34,0	4	66,0	7
Macequece	58,5	59,6	22,9	23,3	31,4	30,1	14,8	16,4	52,2	55,6	-	-	NE	-	SE	-	-	-	28,8	3	46,0	5
Chinde	63,3	63,4	26,5	26,2	30,0	29,2	22,1	22,9	65,2	66,8	-	-	SSE	11,7	E	7,6	8,8	10,8	12,7	2	7,2	3
Vila Gouveia	-	-	24,9	22,1	33,0	31,8	16,0	12,3	65,6	79,0	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	22,9	1	132,5	5
Quelimane	62,3	62,4	25,5	25,4	31,3	31,2	20,2	21,1	69,4	74,3	75,1	61,7	SE	9,3	ESE	10,4	8,6	8,0	17,9	2	15,5	5
Mutarara	-	-	-	28,1	-	35,2	-	20,2	-	60,4	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	29,0	2
Maganja da Costa	-	-	26,7	25,6	33,6	34,1	15,9	12,7	56,3	58,7	-	-	S	-	S	-	-	-	0,1	1	0,3	1
Pebane	61,5	62,0	26,2	26,2	30,0	29,2	21,2	22,4	63,7	62,6	-	-	S	-	ESE	10,0	13,8	-	3,6	1	13,3	2
Chemba	-	-	28,4	27,8	36,9	35,5	20,4	21,0	62,0	59,0	-	-	S	-	S	-	-	-	8,0	1	27,1	2
Mocuba	-	-	27,6	26,6	33,6	31,4	19,4	18,4	55,0	57,9	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	26,5	4	48,0	7
Moma	-	-	26,8	27,8	30,2	-	22,7	23,4	68,7	70,0	-	-	E	-	E	-	-	-	1,0	1	0,0	0
António Enes	62,7	62,8	25,8	26,8	30,0	31,0	20,3	22,0	63,9	69,8	-	-	S	21,3	ENE	14,9	-	-	10,5	2	3,0	3
Tete	-	64,5	29,3	30,6	35,5	37,8	23,0	21,9	-	47,1	-	-	SE	12,3	SE	11,7	-	10,8	0,5	1	0,5	1
Ile	61,8	58,3	26,4	26,0	32,0	31,7	19,8	19,2	74,4	83,0	-	-	SE	-	SSE	6,0	7,0	8,5	8,4	2	32,6	5
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	62,4	57,3	30,2	30,1	36,5	36,3	22,4	22,8	38,6	46,5	-	-	SSE	14,7	ESE	14,3	12,7	12,0	2,3	1	0,0	0
Alto Molócuè	-	57,8	25,3	25,5	32,7	33,6	15,8	14,7	51,7	52,5	-	-	SE	-	SE	5,6	-	-	32,3	2	12,1	2
Mogincual (Missão)	-	-	26,6	27,9	31,3	-	20,1	20,0	59,2	59,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,4	1	9,5	2
Nampula	-	-	26,2	27,5	32,1	34,6	16,2	17,2	64,4	52,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	22,5	2	17,5	2
Fingoè	-	-	26,4	26,6	32,5	32,7	18,3	19,5	46,8	48,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,6	1	0,0	0
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	26,5	-	32,7	-	16,9	-	59,1	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,3	1	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	23,9	23,4	30,2	30,4	17,2	16,6	62,5	64,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,4	2	1,2	2
Mossuril	62,8	62,8	26,0	26,5	31,3	31,4	20,8	21,4	71,7	70,6	80,9	81,6	ENE	10,0	NE	5,9	5,5	1,4	7,9	2	5,1	3
Ribáuè	-	-	26,5	26,3	33,6	34,2	18,0	11,2	51,8	46,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,0	2	23,0	1
Muecate	-	-	27,2	28,0	33,5	33,7	19,2	20,4	53,5	51,6	-	-	SE	-	NE	-	-	-	25,0	2	124,5	3
Furancungo	-	-	22,0	21,9	30,4	30,5	11,2	12,2	47,8	51,4	-	-	E	-	E	-	-	-	4,0	2	2,1	2
Metengo (Balame)	-	-	23,0	23,5	29,6	31,1	15,4	15,9	50,1	58,7	-	-	ESE	-	E	-	-	-	2,2	1	4,5	2
Cuamba	-	-	28,0	27,6	34,7	35,0	16,8	17,7	50,4	50,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	2,5	1	0,9	1
Vila Coutinho	-	-	23,0	22,8	29,1	28,9	14,9	14,6	56,0	59,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	5,5	1	0,0	0
Nacala	-	-	26,9	26,7	32,1	31,3	20,1	21,0	63,9	65,6	-	-	N	-	SE	-	-	-	0,0	-	0,0	0
Vila Gamito	-	-	25,9	25,6	33,4	33,8	16,0	15,2	47,3	51,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	2,5	1	5,0	1
Memba	61,5	-	25,9	26,0	30,0	29,1	17,8	20,8	59,4	62,4	-	-	E	-	ESE	16,6	16,8	13,8	6,8	1	24,0	3
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	26,8	28,1	34,0	33,4	19,1	22,2	59,5	64,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	13,1	1	0,0	0
Vila Cabral	58,2	59,5	20,6	19,4	26,4	25,1	14,5	15,0	63,5	78,1	-	-	NNE	10,3	E	10,1	11,6	14,5	13,0	3	38,1	7
Litunde	-	-	22,9	24,4	28,8	29,4	16,9	17,4	54,4	57,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	5,0	1	2,2	2
Montepuez	-	-	26,5	26,8	33,0	33,8	17,2	17,5	61,5	64,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	0,1	1	0,4	1
Murrébuè	62,7	62,5	25,6	25,8	29,2	29,7	21,7	22,0	72,5	72,2	80,3	82,0	E	10,8	E	8,0	8,2	5,8	4,4	1	4,1	2
Maniamba	-	-	23,2	23,6	28,9	29,3	16,2	17,9	51,8	60,3	-	-	NE	-	ENE	-	-	-	21,2	2	59,4	5
Macomia	-	-	25,7	25,4	31,2	31,1	19,8	19,6	67,3	67,7	-	-	E	-	E	-	-	-	16,6	1	40,7	1
Maunda	-	-	22,1	22,3	28,2	28,4	15,6	15,8	65,6	64,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	6,1	2	13,2	3
Mocímboa da Praia	63,4	63,2	25,8	26,2	30,0	30,6	19,4	19,4	67,0	66,8	-	-	E	-	NE	5,1	6,5	5,8	11,1	2	0,0	0

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																	
	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936		Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane	43,0	1935	20	39,0	28	9,5	Vários	-	12,0	7	194,4	1927	87,5	56,8	1927	30	33,0	30
Bela Vista	37,8	1933	13	37,0	28	10,0	1932	22	13,0	3	176,4	1917	81,7	90,9	1915	28	20,0	31
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	37,8	28	4,5	1922	26	7,8	27	148,6	1925	77,5	111,7	1925	21	41,9	29
Umbelúzi	45,5	1912	22	38,5	28	8,2	1912	7	11,9	7	128,6	1925	79,2	144,0	1925	22	40,0	30
Namaacha	40,0	1935	20	33,6	28	7,0	1924	2	8,9	18	297,5	1913	183,3	99,0	1913	9	47,7	30
Lourenço Marques	41,6	1933	12	35,6	28	11,6	1923	6	13,2	27	153,0	1917	82,3	91,8	1921	29	25,8	30
Vila Luíza	43,6	1916	22	38,3	28	8,7	1916	8	11,1	2	132,0	1929	62,1	61,3	1915	28	24,8	30
Moamba	42,5	1933	12	38,0	28	9,0	1926	6	11,6	19	80,5	1917	77,7	42,0	1914	25	50,4	30
Manhiça	42,9	1916	22	38,5	28	11,0	Vários	-	13,3	19	165,0	1920	87,7	60,0	1927	18	23,2	30
Barra do Limpopo	40,6	1923	24	40,8	28	13,0	1923	6	14,6	7	115,1	1913	80,9	44,9	1913	13	27,7	30
Magude	43,7	1934	10	-	-	11,0	Vários	-	-	-	121,7	1927	44,5	67,0	1927	30	26,5	30
Macia	43,0	1916	23	39,0	28	10,1	1923	4	15,0	19	169,1	1917	73,5	75,8	1917	19	21,3	10
Manjacaze	40,0	1915	24 e 25	38,5	28	8,0	1928	6	11,5	7	103,0	1934	125,0	56,0	1934	24	72,0	30
Quissico	39,0	1913	24	37,0	28	10,0	1912	14	15,5	8	131,5	1917	49,8	122,5	1915	30	21,7	30
Chibuto	40,5	1935	20	39,0	28	10,0	1915	29	14,0	6	75,4	1915	98,4	47,3	1915	30	25,5	30
Mocúmbi	41,0	Vários	-	39,0	28	10,0	1934	17	12,0	8	138,7	1931	11,4	60,0	1915	30	7,4	18
Inharrime	40,0	1917	31	35,0	28	11,0	1935	25	9,5	21	168,2	1915	33,9	74,6	1915	30	21,4	30
Caniçado	41,0	1923	24	39,5	28	10,1	Vários		11,0	9	102,2	1920	116,0	62,0	1927	30	50,0	29
Malaíce	36,5	1934	4	-	-	13,2	1934	17	-	-	118,2	1934	-	50,0	1934	25	-	-
Jangamo	40,0	Vários	-	35,0	-	10,0	1910	12	12,0	-	81,3	1910	30,8	60,5	1934	16	13,2	30
Jacobécua	44,0	1916	25	39,0	28	6,5	1928	3	14,5	12	158,8	1934	42,9	93,5	1934	26	32,0	30
Inhamússua	39,0	1928	21	34,5	29	7,5	1931	1	9,5	8	124,0	1929	72,8	92,0	1929	28	55,0	29
Inhambane	33,2	1931	21	31,5	29	16,0	Vários	-	16,2	19	142,3	1910	84,6	73,0	1910	11	47,2	30
Morrumbene	42,0	1913	23	34,0	29	9,0	Vários	-	11,5	8	101,7	1927	10,1	57,0	1910	11	5,5	11
Massinga	37,4	1933	12	33,5	29	7,8	1925	21	13,0	19	117,9	1927	77,0	46,7	1927	31	60,0	25
Mavume	41,0	1916	Vários	38,0	22 e 28	9,0	1935	5	10,0	7	82,0	1915	22,0	53,0	1915	29	22,0	25
Pafúri	44,2	1934	22	-	-	11,2	1934	1	-	-	48,0	1934	1,1	35,6	1934	24	1,1	11
Zimane	40,5	1934	22	32,5	4	8,5	1934	20	10,0	8	82,0	1934	23,5	35,0	1934	25	19,5	26
Vilanculos	33,6	1925	24	-	-	10,0	1910	12	-	-	61,0	1931	-	32,0	1931	30	-	-
Espungabera	37,0	1923	26	32,5	23	7,0	1923	6	11,0	19 e 20	101,2	1930	102,5	57,6	1930	13	18,0	26
Nova Sofala	40,5	1922	Vários	31,0	29	13,5	1923	10	16,0	9	32,1	1935	19,5	18,0	1935	25	7,3	27
Vila Machado	44,0	1923	26	41,0	29	10,0	Vários	-	15,0	8	38,0	1922	23,0	25,0	1922	16	11,0	6
Beira	39,6	1923	21	35,1	28	13,2	1934	3	16,8	8	145,1	1935	15,1	101,7	1935	26	5,5	26
Vila Pery	40,0	1933	31	39,0	29	9,0	Vários	-	10,0	8	34,0	1934	66,0	29,0	1933	18	21,3	26
Macequece	42,0	1934	14	37,0	29	5,0	1933	8	8,0	1	103,2	1934	46,0	98,0	1934	24	14,0	26
Chinde	36,5	1930	4	34,2	2	15,5	Vários	-	17,5	1	41,2	1933	7,2	32,1	1933	18	3,1	11
Vila Gouveia	40,0	1934	18 e 21	38,5	29	8,0	1926	17	8,0	5	64,0	1927	132,5	51,6	1927	31	7,7	18
Quelimane	39,7	1923	25	38,8	29	9,5	1912	31	17,2	12 e 13	122,1	1927	15,5	107,3	1927	31	100,5	18
Mutarara	-	-	-	41,8	29	-	-	-	14,2	20	-	-	29,0	-	-	-	20,3	6
Maganja da Costa	39,0	Vários	-	41,5	29	16,0	Vários	-	10,2	21	0,0	-	0,3	-	-	-	0,3	19
Pebane	36,3	Vários	-	37,9	30	8,1	1928	Vários	19,6	22	23,5	1932	12,3	12,5	1932	23	11,0	24
Chemba	44,0	1931	30	42,5	29	11,5	1933	19	15,0	8	15,1	1923	27,1	14,6	1923	5	21,0	10
Mocuba	40,0	1933	26 e 27	40,8	30	16,3	1935	6	10,1	1	59,5	1933	48,0	18,5	1933	28	20,0	10
Moma	35,8	1925	15	38,5	29	6,5	1931	2	20,6	28 e 29	18,9	1930	0,0	18,5	1930	9	-	-
António Enes	35,5	1931	25	34,5	2 e 5	16,1	1932	24	19,5	1 e 22	31,0	1925	3,0	31,0	1925	26	2,0	12
Tete	42,5	1935	28	44,0	3 e 29	17,0	1912	2 e 3	19,5	-	12,0	1910	0,5	5,5	1910	27	0,5	26
Ile	37,0	1931	25	36,5	30	12,0	1929	10	15,5	16	18,0	1933	32,6	18,0	1933	19	19,8	16
Nametil	39,7	1933	30 e 31	-	-	12,5	1925	17	-	-	65,8	1924	-	38,5	1925	26	-	-
Zumbo	42,3	1934	15	40,4	15	15,8	1934	15	17,7	2	10,0	1927	0,0	10,0	1927	30	-	-
Alto Molócuè	38,0	1928	25	41,0	5	8,8	1925	28	9,9	10	93,7	1928	12,1	60,7	1928	27	9,8	11
Mogincual (Missão)	35,0	1935	31	-	-	15,0	Vários	-	16,5	1	13,7	1932	9,5	6,9	1932	22	6,0	12
Nampula	37,0	1926	27	38,1	31	5,0	1931	1	15,0	20	25,0	1925	17,5	24,0	1928	29	15,0	12
Fingoè	37,5	1934	14	36,5	22 e 30	12,0	Vários	-	15,0	20	14,2	1934	0,0	14,0	1934	20	-	-
Meconta	42,5	1934	13	-	-	13,0	1933	6	-	-	40,0	1923	-	25,0	1923	6	-	-
Malema	36,5	Vários	-	-	-	4,0	1916	9	-	-	35,5	1924	-	28,8	1924	30	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	35,6	1926	31	34,8	15	10,0	1935	2	13,6	2	68,8	1925	1,2	48,7	1925	24	0,7	27
Mossuril	35,9	1931	26	36,3	23	15,8	1925	17	18,1	22	66,4	1925	5,1	66,4	1925	25	4,4	11
Ribáuè	39,0	1934	17	36,0	-	12,3	1916	30	7,5	27	103,2	1924	23,0	75,5	1927	27	23,0	13
Muecate	37,8	1930	12	37,0	30	9,5	1927	2	17,0	26	64,0	1923	124,5	41,9	1923	6	66,1	12
Furancungo	35,0	Vários	-	34,2	27	9,0	Vários	-	7,1	2	270,0	1934	2,1	135,0	1934	19	1,6	14
Metengo (Balame)	32,5	1935	28	31,2	23	8,5	1935	5	11,8	8	27,0	1934	4,5	27,0	1934	20	3,0	11
Cuamba	37,9	1935	31	38,0	30 e 31	12,0	1934	1	15,0	4	5,0	1933	0,9	5,0	1933	18	0,9	11
Vila Coutinho	33,2	1928	25	39,0	21	8,3	1913	-	10,5	19	26,7	1934	0,0	25,2	1934	20	-	
Nacala	34,5	1934	21	35,0	29	17,0	1934	19	15,5	26	11,0	1933	0,0	11,0	1933	19	-	-
Vila Gamito	38,0	Vários	-	36,5	23	11,0	1934	3	10,0	-	25,8	1934	5,0	23,0	1934	20	5,0	13
Memba	35,5	1925	21	32,0	7 e 23	12,0	1934	10 e 15	18,0	1 e 2	33,5	1924	24,0	30,5	1924	31	11,0	12
Mutte	38,0	1930	26	-	-	11,0	1927	3	-	-	39,0	1928	-	39,0	1928	29	-	-
Namapa	-	-	-	36,2	4	-	-	-	21,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Vila Cabral	31,2	1935	28	30,2	24	10,2	1934	3	12,0	10	11,7	1934	38,1	5,8	1934	22	8,0	15
Litunde	32,6	1933	31	32,9	30	12,7	1933	20	15,0	1 e 2	16,4	1934	2,2	15,7	1934	21	1,2	7
Montepuez	34,5	Vários	-	36,8	30	14,0	1935	Vários	14,9	2	6,0	1932	0,4	6,0	1932	31	0,4	4
Murrébuè	30,9	Vários	-	32,3	23	18,7	1933	21	20,6	2	9,2	1935	4,1	5,8	1935	18	2,3	3
Maniamba	32,5	1935	28	32,2	29	10,2	1933	22	13,0	12	15,5	1934	59,4	15,5	1934	21	35,3	12
Macomia	34,0	1935	22 e 29	33,0	-	16,0	1933	20 e 21	19,0	-	9,0	1935	40,7	9,0	1935	27	40,7	4
Maunda	30,0	1935	Vários	30,0	-	14,0	1935	1 e 2	12,0	8	4,3	1933	13,2	3,0	1933	19	5,5	5
Mocímboa da Praia	32,5	1932	6	33,0	2	15,0	1933	11	14,2	30	35,4	1932	0,0	27,1	1934	1	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	2	3	9	12	7
Bela Vista	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	1	1	15	11	7
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	1	-	-	6	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	1	3	9	10	0
Namaacha	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3	0	2	5	15	1
Lourenço Marques	ENE	20,3	119	2:418	19,7	0	0	0	0	28	3	0	0	19	3	1	1	7	13	6
Vila Luíza	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	1	2	0	5	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	2	4	15	10	3
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	1	1	11	14	5
Barra do Limpopo	SE	23,2	-	-	18,8	0	0	1	3	19	8	0	0	18	4	3	1	9	11	4
Magude	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Macia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	4	0	9	6	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	5	3	9	8	2
Quissico	SSE	12,4	-	-	12,4	0	0	1	14	16	0	0	0	16	6	1	2	2	10	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	3	5	8	6	2
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	3	1	0	3	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	1	6	3	8	1
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11	3	3	0	8	2
Malaíce	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	5	2	5	5	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	2	4	16	3	1
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	2	0	3	2
Inhambane	S	19,2	76	1:456	5,9	0	13	8	7	3	0	0	0	27	1	0	3	6	9	2
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	0	1	6	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	0	2	0	4	1
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	9	4	0	1	2
Fafúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zimane	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	3	4	2	3
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	4	0	1	7	13	3
Nova Sofala	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	0	1	0	7	1
Vila Machado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	12	6	0	5	0
Beira	E	15,1	192	2:902	12,8	0	0	3	8	19	1	0	0	23	7	1	2	3	5	0
Vila Pery	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	8	9	0	7	4
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	6	8	4	5	10
Chinde	E	7,6	-	-	10,8	0	0	2	19	10	0	0	0	20	8	0	5	0	3	1
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	8	12	13	5	6
Quelimane	ESE	10,4	200	2:071	8,0	0	4	5	20	2	0	0	0	11	16	4	6	2	5	0
Mutarara	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	15	0	2	2	2
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	13	16	1	1	0
Pebane	ESE	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	1	9	0	2	0
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	18	7	5	2	2
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	15	0	2	7	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	ENE	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	2	0	3	1
Tete	SE	11,7	-	-	10,8	0	3	5	10	13	0	0	0	1	7	22	8	2	1	1
Ile	SSE	6,0	-	-	8,5	0	0	5	25	1	0	0	0	8	15	5	4	6	5	2
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	ESE	14,3	-	-	12,0	0	3	7	8	13	0	0	0	1	8	22	5	0	0	1
Alto Molócuè	SE	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	12	9	0	2	1
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	15	11	16	2	0	0
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	6	2	2	4
Mossuril	NE	5,9	89	529	1,4	7	23	1	0	0	0	0	0	9	21	1	2	0	3	0
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	3	0	1	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	12	1	0	3	1
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	24	0	1	0	2	11
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	15	2	2	3
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	23	22	7	1	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	1	5	1	0	5
Nacala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	2	1	0	0
Vila Gamito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	14	23	0	1	0
Memba	ESE	16,6	-	-	13,8	0	3	5	7	12	4	0	0	19	9	0	6	0	3	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	3	0	18	5	0
Vila Cabral	E	10,1	-	-	14,5	0	0	1	8	20	2	0	0	22	2	0	5	16	7	8
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	4	1	2	0
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	8	7	1	1	0
Murrébuè	E	8,0	135	1:074	5,8	0	8	17	2	3	0	0	0	21	8	0	0	0	2	1
Maniamba	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	0	19	2	5	0
Macomia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	0	3	1	0
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	0	2	3	3	0
Mocímboa da Praia	NE	5,1	-	-	5,8	0	4	21	5	1	0	0	0	4	27	0	0	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — NOVEMBRO DE 1936 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude ..... 69 m

Observações das 6 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNW	17	SE	22	SSE	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	13	SE	7	ESE	7	ENE	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NNW	12	N	43	NNE	43	NNW	25	NNW	22	N	7	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	20	NE	40	NNE	18	NW	18	NW	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	S	22	S	62	SSE	47	SE	25	S	22	SSW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NE	13	NW	54	NNW	47	NNW	54	NW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SW	19	S	40	SSE	32	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WNW	6	N	14	NNE	22	WNW	14	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	5	N	40	N	50	N	22	NW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSW	23	S	54	S	54	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SE	24	SE	47	SSE	40	S	40	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	E	15	S	50	SSE	50	SE	32	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ENE	20	NNE	18	NNW	25	SW	29	WSW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENE	25	NE	36	NNW	32	NNW	25	NNW	36	W	14	SW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	15	E	11	N	4	W	18	N	14	SW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	22	NNW	22	N	43	NW	18	WNW	29	WNW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SE	17	S	29	SSW	22	SSW	29	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ENE	20	ENE	22	N	18	NW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	E	17	ENE	18	NNE	22	NW	25	NNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	E	15	E	22	E	22	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ENE	16	N	18	NNW	25	NW	14	NW	18	NW	18	WNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SSE	36	SE	80	SE	36	N	11	NNW	25	WNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSE	32	SSE	36	SSE	47	S	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	E	14	E	14	ESE	11	SW	7	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ENE	27	NE	43	N	25	SW	4	W	4	SW	18	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ENE	26	ENE	36	NNE	32	N	29	NNE	7	SW	14	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSE	24	SE	25	SE	29	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,82	763,9	759,5	22,80	29,0	16,2	12,8	41,5	13,5	24,6	24,8	54,9	13,4	14,83	16,9	12,3	72,8	87	53
2	61,48	65,4	59,7	22,45	28,0	16,3	11,7	45,7	14,0	25,7	24,8	55,7	14,4	14,89	18,1	13,4	74,9	100	58
3	65,74	66,9	64,7	21,19	26,2	18,2	8,0	44,8	16,3	26,4	24,8	55,3	15,4	13,53	15,1	12,5	73,4	92	56
4	63,19	65,7	60,6	22,65	28,4	17,3	11,1	44,3	15,1	26,2	24,8	55,7	14,2	15,72	18,5	12,7	77,5	92	62
5	60,84	62,6	57,8	24,70	31,4	18,7	12,7	42,9	15,9	26,7	24,9	55,6	16,1	18,33	19,9	16,1	80,3	100	55
6	61,52	62,8	60,8	24,62	29,7	21,0	8,7	44,9	19,3	27,8	24,6	56,2	17,8	18,50	19,9	17,1	81,1	97	65
7	58,80	61,4	56,4	26,71	33,6	22,2	11,4	48,3	19,9	28,2	25,0	61,3	18,9	18,95	21,5	16,6	73,8	91	47
8	63,87	66,1	59,6	22,78	26,8	19,6	7,2	38,3	18,5	29,0	24,9	58,1	18,2	15,66	17,9	14,3	76,6	91	63
9	64,52	66,1	62,2	19,34	22,1	17,7	4,4	22,3	16,7	27,7	25,0	25,7	-	15,52	17,3	14,0	93,0	100	84
10	62,97	64,6	61,4	21,37	25,9	18,5	7,4	36,0	15,3	24,7	24,9	48,4	-	17,98	21,2	15,9	94,8	100	84
11	65,64	67,0	63,0	21,40	23,0	18,2	4,8	35,8	16,4	24,4	25,0	43,1	-	16,70	18,6	15,5	93,8	98	87
12	63,78	65,9	61,5	22,42	25,9	19,5	6,4	36,0	17,3	24,0	25,1	51,1	-	18,39	19,6	16,6	91,4	100	79
13	57,79	61,5	54,1	25,06	31,7	20,3	11,4	41,3	19,1	24,3	25,2	58,1	18,2	19,54	21,7	17,6	83,4	98	61
14	59,86	63,4	56,8	23,72	29,4	19,7	9,7	41,3	17,9	25,3	25,2	59,9	17,5	15,21	17,5	13,3	70,8	89	52
15	64,78	66,0	63,3	21,34	25,6	17,8	7,8	40,2	15,9	25,6	25,3	57,1	15,0	13,27	14,9	12,3	70,8	86	60
16	62,81	65,4	59,6	22,02	26,6	18,5	8,1	37,9	17,0	25,2	25,2	54,5	15,7	14,72	16,0	12,7	75,2	92	64
17	58,74	61,9	56,0	23,16	29,3	19,2	10,1	40,1	16,9	24,8	25,3	56,7	-	18,26	21,2	15,6	87,0	96	67
18	62,71	65,9	59,1	20,90	23,6	18,8	4,8	32,1	17,3	25,5	25,3	46,3	15,7	15,02	17,3	13,8	82,2	94	70
19	65,48	67,1	64,4	20,25	23,9	16,8	7,1	35,4	14,9	24,1	25,3	50,7	-	15,00	17,0	13,2	85,4	97	67
20	61,93	64,4	59,5	22,29	27,3	18,8	8,5	39,8	17,2	24,0	25,2	57,7	-	18,22	20,1	16,1	91,5	100	76
21	61,95	63,5	60,4	22,42	27,7	19,2	8,5	38,6	17,2	24,5	25,2	55,9	-	18,28	21,8	16,2	91,0	100	78
22	59,90	62,3	57,0	24,60	31,4	19,3	12,1	39,2	17,0	24,7	25,3	58,0	-	17,57	18,8	16,4	78,7	100	53
23	58,84	64,0	56,6	24,20	33,1	17,9	15,2	45,8	17,1	24,4	25,3	61,1	17,9	16,53	20,1	14,3	75,2	97	47
24	67,63	69,5	64,0	19,46	23,1	17,0	6,1	33,2	14,9	24,1	25,2	50,3	-	12,41	14,0	10,6	74,6	93	59
25	68,13	69,8	66,6	21,23	26,9	15,9	11,0	40,8	13,4	24,2	25,3	58,1	12,4	13,05	15,1	10,8	70,1	85	57
26	64,72	66,7	62,7	22,63	27,9	16,9	11,0	39,5	13,7	25,3	25,2	54,3	12,8	14,90	16,8	13,4	74,1	94	60
27	61,98	63,8	60,1	23,09	28,8	17,4	11,4	39,0	14,1	26,2	25,2	54,1	13,7	15,33	17,8	13,9	73,9	94	61
28	57,96	61,5	54,5	24,86	32,5	18,7	13,8	42,5	16,5	26,4	25,2	57,4	15,2	16,74	19,8	12,2	71,3	87	52
29	64,41	69,3	55,8	21,38	25,1	17,9	7,2	31,3	17,6	27,7	25,2	36,7	14,8	14,52	18,5	11,9	76,9	93	59
30	69,85	70,7	69,3	20,17	24,1	16,1	8,0	40,7	13,8	25,7	25,2	57,3	12,6	11,31	13,1	9,7	65,0	80	47
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	762,79	765,17	760,23	22,47	27,60	18,32	9,28	39,02	16,32	25,58	25,10	53,51	-	15,96	18,20	14,03	79,4	94,1	62,[illegible]
Médias e extremas	-	70,7	54,1	-	33,6	15,9	17,7	48,3	13,4	-	-	61,3	-	-	21,8	9,7	-	100	47

Estado ger

Dias

1 — B. t.; v. fr. 19.
2 — B. t.; ⌓°; v. fr. 15-21.
3 — B. t.
4 — B. t.; v. fr. 21-23.
5 — T. qt.; ⊼° td.; ●° n.; v. fr. 8-10, 13-14, 16-18.
6 — B. t.; ●° m.; ⊲ n. a SW.
7 — T. qt.; ⌓°; ⊲ n. a SW; v. fr. 22-24.
8 — B. t. m. e td., irr. n.; ●° e ⊼¹ n.; v. fr. 7-19, 23-24.

Dias

9 — M. t.; ●¹ e ⊼¹ td. e n.; v. fr. 1-2, 5, 11-12, 16.
10 — T. irr.; ●² madr. e m.; v. fr. 12-13.
11 — T. irr.; ●¹ m. e n.; v. fr. 4-8.
12 — B. t.; ●¹ madr. e m.
13 — T. qt.; ●° madr.; ⊲ n. a S; v. fr. 17.
14 — B. t.; v. fr. 1-5, 7-8, 17-18, 20-23; ⊔ 19.
15 — B. t.; ●° td.; v. fr. 1-2.
16 — B. t. m. e td., irr. n.; ●¹ por vezes; ⊼° n.; v. fr. 19-21.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,6	-	-	13 03	NNW	16	ENE	21	NE	22	16,3	NE	22	NE	25	-	-	-	-	1	-	-
3,4	-	-	11 57	NW	17	SE	25	SSE	30	20,7	SSE	29	SSE	31	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	1 08	S	16	E	17	ESE	19	16,4	S	17	S	24	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 41	SW	4	ENE	22	ENE	23	16,3	ENE	22	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,0	0 00	11 41	N	28	ENE	24	ENE	20	20,2	N	20	NE	32	1	-	-	-	-	-	1
2,9	0,0	0 00	6 09	SSE	14	ENE	15	ENE	15	14,5	ENE	14	SSE	23	-	1	-	-	-	-	1
2,1	-	-	6 48	NNW	18	ENE	16	NE	23	18,0	ENE	18	SSE	38	-	1	1	-	-	-	-
4,0	1,9	0 50	2 15	SSE	29	SSE	26	SSE	23	25,2	SSE	26	SSE	35	1	-	-	-	-	1	1
2,6	34,6	13 10	0 00	SSW	20	ENE	18	S	7	19,7	SW	23	SW	31	1	-	-	-	-	1	1
0,2	82,6	11 20	0 17	SSW	15	ENE	18	SSE	6	17,5	SSE	17	ESE	28	-	-	-	-	-	1	1
0,8	37,1	8 05	0 00	SE	23	SSW	20	SSW	11	18,8	S	21	S	35	-	-	-	-	-	-	1
0,6	14,9	5 50	6 50	WSW	4	ENE	20	ENE	20	13,9	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
1,3	0,5	0 20	7 59	N	20	NNE	23	ENE	18	20,0	ENE	23	ENE	25	-	1	-	-	-	-	1
3,9	-	-	11 26	S	23	ESE	13	S	36	25,5	S	26	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,0	0 00	2 56	SSE	18	ESE	16	ESE	19	18,5	ESE	16	S	27	-	-	-	-	-	-	1
3,1	27,1	1 30	2 41	SE	6	ENE	24	ENE	26	14,2	ENE	20	E	28	1	-	-	-	-	-	1
2,5	11,8	3 55	7 14	NNE	18	ESE	17	SE	15	17,8	NNE	14	NE	27	1	-	-	-	-	-	1
1,8	18,0	4 05	0 30	SSE	26	SE	30	SSW	16	25,7	S	24	SSE	36	-	-	-	-	-	1	1
1,8	31,5	5 10	0 18	S	10	E	13	E	17	16,7	E	16	SSW	23	-	-	-	-	-	1	1
1,3	48,5	6 45	3 36	SSW	14	ENE	19	ENE	20	16,6	ENE	21	E	28	1	-	-	-	-	1	1
0,9	46,0	5 25	3 02	SSW	7	ENE	26	SE	30	16,3	ENE	23	SE	30	1	-	-	-	-	-	1
0,9	0,5	0 05	6 47	W	14	NNW	39	NNE	19	22,7	NNW	30	NNW	39	-	-	-	-	-	1	1
5,0	12,5	3 45	8 49	NNW	7	SSE	38	S	42	27,1	S	39	S	50	1	-	-	-	-	-	1
2,8	5,0	2 35	0 25	S	25	SSE	32	S	23	28,0	S	27	S	35	-	-	-	-	-	1	1
3,3	-	-	11 13	SSW	16	E	14	E	12	15,4	E	13	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	13 05	N	11	ENE	27	ENE	25	17,5	ENE	25	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 53	NE	14	ENE	28	ENE	27	18,6	ENE	25	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	12 20	N	27	ENE	27	ENE	18	17,9	ENE	20	ENE	29	-	1	-	-	-	-	-
3,9	6,1	2 15	0 00	SSW	30	SSE	34	S	23	29,6	S	28	S	36	1	-	-	-	-	1	1
3,3	0,0	0 00	6 14	S	26	SSE	24	SE	23	24,5	SE	24	S	31	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,60	-	-	-	—	17,2	—	22,9	—	20,9	19,7	ENE	20,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
77,9	378,7	75 50	174 16	—		—	-	—	-	-	—	-	S	50	9	4	4	0	1	9	20

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t. m. e td., irr. n.; ◉' madr. e n.; ⟍° n.; v. fr. 2.
18 — B. t. m. e td., irr. n ; ◉° td. e n.; v. fr. 1, 3, 5-6, 8-18, 21-22.
19 — T. irr.; ◉' madr. e n.
20 — M. t.; ◉² por vezes; ⟍° n.; v. fr. 16, 18, 21-23.
21 — M. t.; ◉² madr. e n.; ⟍' n.; v. fr. 15-20.
22 — T. qt.; ◉° m.; v. fr. 6, 11-17, 24.
23 — T. qt.; ◉¹ e ⟍' n.; v. fr. 3, 13 16, 21-23; ▭ 17-18, 20, 24; ▭' 19.
24 — B. t.; ◉' madr.; v. fr. 1, 4-19, 22.

Dias

25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-22.
27 — B. t.; ⌓°; v. fr. 14-23.
28 — T. qt.; ⟍ n. a S; v. fr. 8-10, 15-16.
29 — T. irr.; ⟍° e ◉' m.; v. fr. 1-3, 7-9, 12-19, 22-24.
30 — B. t.; ◉° por vezes; v. fr. 3, 9-13.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície e observaçõ

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1.....	ENE	26	20 42	NE	30	14 50	NE	39	18 53	NE	39	18 53	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NE	35	21 07	SE	44	12 45	SSE	50	16 45	SSE	56	20 14	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—
3.....	SSE	56	20 14	E	29	14 48	ESE	34	16 48	S	36	6 32	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4.....	ESE	28	20 18	ENE	28	14 35	ENE	31	19 27	ENE	37	22 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	N	43	8 00	NE	42	15 00	NE	44	15 15	NE	44	15 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	SSE	35	2 45	E	22	12 45	ENE	22	19 30	SSE	35	2 45	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
7.....	NE	28	5 45	N	31	10 22	NE	37	19 57	SSE	61	21 44	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
8.....	SSE	61	21 44	SE	43	10 05	SE	52	16 32	SE	52	16 32	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
9.....	SE	53	1 20	SW	51	10 59	ENE	43	15 32	SE	53	1 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10.....	S	40	1 05	ESE	46	11 40	ENE	23	15 55	ESE	46	11 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
11.....	S	56	5 55	E	32	9 05	S	30	16 32	S	56	5 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
12.....	SSW	24	20 59	ENE	34	14 33	ENE	32	18 25	ENE	35	22 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
13.....	NE	36	1 20	NNW	35	11 50	ENE	39	15 54	ESE	40	20 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
14.....	SSE	44	1 01	SE	30	12 29	S	57	18 25	S	57	18 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	SSE	44	20 59	ESE	40	11 14	ESE	34	18 47	S	43	0 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
16.....	SE	29	20 11	ENE	34	14 28	E	39	18 25	E	39	18 25	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
17.....	NE	40	1 28	NNW	34	9 57	E	31	16 12	NE	40	1 28	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
18.....	S	41	7 08	SE	52	13 08	SSE	53	16 40	SSE	53	16 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
19.....	SSE	41	20 38	E	31	12 40	E	33	19 42	SSW	36	4 00	10 cl.	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
20.....	ESE	33	20 05	ENE	30	14 55	ENE	37	15 58	E	50	22 27	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	E	50	22 27	ENE	39	14 50	SSE	56	19 16	SSE	56	19 16	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
22.....	N	38	5 26	NNW	57	14 32	NNW	53	15 40	NNW	57	14 32	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
23.....	NW	35	2 17	SE	58	12 45	S	70	18 45	S	72	20 55	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
24.....	S	72	20 55	S	51	10 35	SSE	46	17 20	SSW	53	4 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
25.....	S	36	21 52	E	25	12 25	E	24	16 00	SSW	31	6 10	7	-	—	-	—	2	St.	5	Cu, Cu-Nb.
26.....	NNE	23	8 30	ENE	40	14 55	ENE	42	17 20	ENE	42	17 20	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
27.....	ENE	36	21 05	ENE	41	14 14	ENE	42	19 10	ENE	42	19 10	7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
28.....	NNE	44	7 25	ENE	40	14 20	ENE	39	15 20	NNE	44	7 25	3	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
29.....	WNW	68	0 25	S	56	12 18	SSE	52	17 39	WNW	68	0 25	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
30.....	SSE	47	22 40	SSE	44	12 55	SE	39	15 05	SSE	44	12 55	4	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Medias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,3	0,9	—	-	—	3,3	—	3,1	—
Extremas	S	72	Dia 23 às 20,55	SE	58	Dia 23 às 12,45	S	70	Dia 23 às 18,45	S	72	Dia 23 às 20,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
7	5	Ci.	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	2	Ci.	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	4:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	4:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	50:000	-
6	-	—	-	—	2	Fr-St.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	6	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	4	A-Cu.	-	—	-	—	10 cl.	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	10:000	-
10 cl.	3	Ci-Cu.	-	—	3	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4:000	10:000	-
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
9	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,9	1,5	—	0,1	—	3,4	—	1,9	—	6,3	0,7	—	-	—	3,9	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,70	764,6	760,9	23,32	27,8	18,9	8,9	48,8	18,8	24,1	25,5	67,0	-	15,2	15,9	14,6	73,3	88	5
2	61,08	62,7	59,6	24,33	28,5	21,2	7,3	46,0	15,6	25,4	25,5	64,0	17,4	17,0	18,8	15,8	76,2	95	6
3	63,76	65,0	62,7	23,14	26,2	21,9	4,3	44,5	17,1	26,7	25,5	65,2	20,0	18,2	18,7	17,2	87,2	96	6
4	63,22	64,9	61,6	24,31	28,7	22,0	6,7	49,7	18,6	25,8	25,5	69,5	19,7	17,6	18,7	16,2	78,8	94	6
5	62,23	63,8	60,6	24,91	28,4	21,4	7,0	45,6	17,9	26,8	25,5	65,5	19,9	17,1	17,6	16,5	73,6	87	6
6	61,85	62,9	60,9	25,35	29,0	23,0	6,0	45,0	19,7	27,7	25,5	64,0	22,1	17,6	18,4	16,8	74,0	83	6
7	60,93	63,2	58,8	25,72	29,3	23,1	6,2	43,4	18,7	28,2	25,5	63,1	22,4	17,9	19,3	17,2	73,4	83	6
8	61,91	63,4	60,2	26,61	31,0	23,9	7,1	51,4	21,1	28,8	25,6	68,5	23,1	19,9	20,7	18,7	77,5	91	6
9	63,59	64,9	62,8	25,93	30,0	23,4	6,6	51,5	21,1	29,4	25,5	69,0	22,4	19,1	20,3	18,4	77,8	91	6
10	62,26	63,7	61,2	25,45	30,5	22,5	8,0	53,7	18,6	29,0	25,6	71,6	20,9	18,8	19,3	18,0	78,5	94	6
11	63,73	65,0	61,8	25,37	29,0	22,0	7,0	48,5	18,2	28,8	25,6	68,5	20,9	18,0	18,5	17,4	75,6	90	6
12	63,38	65,2	61,6	25,35	29,8	22,8	7,0	54,0	19,2	28,4	25,6	73,5	21,9	18,2	18,8	17,3	76,5	88	6
13	59,38	61,6	57,0	25,58	30,0	22,0	8,0	47,8	18,2	28,5	25,8	69,5	20,8	18,6	19,7	17,7	77,0	91	6
14	59,04	61,4	56,0	23,86	27,0	20,4	6,6	44,0	18,6	29,0	25,7	71,0	-	18,4	19,5	17,6	84,5	100	7
15	63,19	64,9	61,2	23,68	27,0	21,0	6,0	40,0	18,6	27,0	26,0	68,0	-	17,4	18,5	16,3	81,0	93	6
16	62,53	64,2	60,9	23,27	27,5	19,3	8,2	48,4	15,3	26,3	26,0	69,4	17,9	15,8	17,1	13,8	75,8	97	5
17	59,22	60,9	56,9	25,24	29,5	22,1	7,4	46,6	18,1	26,5	26,0	70,0	20,5	18,2	18,7	17,2	76,2	88	6
18	59,90	62,8	57,7	23,67	26,9	21,4	5,5	42,4	21,4	27,5	26,0	64,9	-	18,1	18,7	17,4	83,8	94	7
19	63,12	64,2	62,3	23,03	25,8	21,0	4,8	39,5	18,7	26,0	26,1	62,5	-	18,7	19,3	17,7	89,4	96	8
20	62,35	63,2	61,3	23,92	26,5	22,0	4,5	36,3	20,2	25,6	26,1	56,5	-	19,4	20,1	18,8	88,1	95	7
21	62,69	64,2	61,6	25,87	29,3	22,6	6,7	45,7	19,8	25,5	26,1	69,0	21,0	19,2	19,9	18,5	77,8	91	6
22	61,80	64,0	59,8	23,90	31,8	19,9	11,9	50,5	18,1	27,0	26,2	69,5	-	19,6	20,8	17,7	79,4	99	6
23	59,82	60,8	58,6	26,23	30,1	24,1	6,0	44,5	21,3	28,0	26,2	69,5	13,4	21,1	22,5	19,1	83,5	90	7
24	64,18	66,4	60,7	24,14	26,8	22,5	4,3	37,5	20,5	28,0	26,3	59,0	-	18,3	21,7	17,0	82,2	91	7
25	66,68	67,7	65,7	22,58	26,0	20,0	6,0	41,4	19,1	27,0	26,2	66,0	20,4	16,8	18,7	15,2	83,0	97	6
26	64,80	66,4	63,1	23,44	28,4	19,1	9,3	48,9	14,8	25,7	26,2	69,5	18,4	14,4	15,7	13,5	68,9	90	5
27	62,52	64,0	61,1	23,82	28,6	19,1	9,5	50,5	14,3	26,6	26,2	75,0	17,9	13,8	14,8	12,8	64,4	80	4
28	59,88	62,0	57,4	24,30	29,0	19,6	9,4	49,7	13,2	26,9	26,3	68,0	18,5	14,4	15,4	13,5	64,8	81	4
29	61,49	66,0	58,3	24,37	34,0	22,1	11,9	54,0	12,6	27,8	26,2	72,0	21,3	16,1	18,2	13,6	71,3	81	5
30	67,42	68,7	66,1	22,08	26,2	20,2	6,0	45,4	12,8	27,2	26,2	70,2	19,7	12,7	13,8	11,8	64,8	70	5
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	762,35	764,09	760,61	24,49	28,62	21,48	7,14	46,51	18,01	27,17	25,87	67,63	20,48	17,52	18,60	16,44	77,3	96,1	62
Totais e extremas	-	68,7	56,0	-	34,0	18,9	15,1	54,0	12,6	-	-	75,0	-	-	22,5	11,8	-	100	4

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.; ●° m. e td.
4 — B t.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; v. fr. 13-16, 21, 24.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — B. t.; v. fr. 14.
12 — B. t.
13 — T. qt.; ⊀ n. a SW.
14 — T. irr. m., b. td. e n.; ●' e ☾° m.; v. fr. 5-6.
15 — B. t.; ●° m.; v. fr. 10-16.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,3	-	-	9 32	SE	1	C	0	C	0	0,3	SE	2	SE	4	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 03	NE	8	ENE	6	C	0	3,7	ENE	9	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,0	1,1	0 35	0 50	SSW	2	S	6	SSW	17	5,8	SSW	12	SSW	17	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	7 55	C	0	C	0	C	0	0,2	NE	2	NE	2	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 56	ENE	7	NE	16	NE	1	5,2	NE	11	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 07	NE	14	NE	17	C	0	7,3	NE	10	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	13 10	NE	8	NE	27	NE	17	14,8	NE	18	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 50	ENE	1	E	7	C	0	4,5	E	8	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	4 40	ESE	8	E	3	C	0	3,0	E	6	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	3 55	C	0	ESE	7	C	0	2,2	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	2 50	C	0	SE	22	C	0	5,7	SE	19	SE	25	-	-	-	-	-	1	-
4,1	-	-	3 00	ESE	4	ESE	12	C	0	3,2	ESE	6	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 05	ENE	2	NE	12	NE	8	5,5	NE	8	NE	13	-	1	-	-	-	-	-
4,6	13.5	3 15	2 25	C	0	C	0	SSW	17	7,0	SSW	9	W	27	1	-	-	-	-	-	1
4,0	0,6	0 30	3 55	SSW	10	S	27	SSE	10	13,4	S	21	S	27	-	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	4 05	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	6 55	NE	8	NE	17	NE	3	8,4	NE	12	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	13,3	5 50	0 50	C	0	S	26	SSE	16	11,3	SSE	14	S	28	1	-	-	-	-	1	1
2,8	9,8	7 00	0 30	SE	16	SE	22	ESE	3	11,6	SE	15	SE	22	-	-	-	-	-	1	1
1.5	13,2	5 20	0 25	C	0	E	1	C	0	0,4	E	1	ESE	3	-	1	-	-	-	-	1
2,0	-	-	5 15	E	2	ENE	6	C	0	2,2	ENE	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
3,5	0,7	0 30	8 28	C	0	NE	10	NE	6	4,8	NE	5	SSW	40	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	2 05	NE	5	NE	12	NE	10	7,2	NE	11	NE	17	-	-	-	-	-	1	-
3,7	0,2	0 10	0 53	SSW	32	SSE	18	S	10	19,4	SSW	28	SSW	36	1	-	-	-	-	1	1
4.5	3,3	0 50	0 40	SE	10	SSE	8	C	0	6,3	SSE	11	SSE	30	-		-	-	-	-	1
3,2	-	-	10 35	C	0	SE	3	C	0	1,1	SE	3	SE	6	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 49	C	0	ESE	2	C	0	0,2	ESE	1	ESE	2	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 42	NNE	3	ENE	6	ENE	2	2,4	ENE	4	NNE	7	-	-	-	-	-	-	1
6.5	0,6	0 20	5 40	C	0	S	50	S	36	20,3	S	38	S	50	1	-	-	-	-	-	
10,2	0,0	0 00	1 30	S	36	S	30	S	17	27,4	S	27	S	40	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,51	-	-	-	—	5,9	—	12,4	—	5,8	6,8	NE	11,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
135,4	56,3	24 20	170 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	50	4	2	0	0	0	6	10

to tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — T. irr.; ◉ᵗ seg.; ⊼º m.; v. fr. 14-17, 19.
19 — T. irr.; ◉ᵗ seg.
20 — T. irr. m. b. td. e n.; ◎ᵗ seg. m.; ⊲ n. a W.
21 — B. t.; ⊎.
22 — T. irr. m., b. td. e n.; ◉º m.; ⊎; v. ⌒ᵐ 6.
23 — T. qt.
24 — T. irr.; ◉º por vezes; ⊼º madr.; v. fr. 4-12, 17-18.

Dias

25 — B. t.; ◎º m.; v. fr. 11.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — T. qt. m., m. td. e n.; ◉º e ⊼º td. e n.; v. fr. 14, 18-24; ⌒ᵐ 13, 17; ⌒ᵐ 15-16.
30 — T. irr.; ◉º td.; v. fr. 1-7, 9-19; ⌒ᵐ 8.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SE	2	8 30	SE	8	9 25	C	0	-	SE	8	9 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
2.....	NE	17	8 45	ENE	16	11 50	ENE	15	16 00	NE	17	8 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.
3.....	SSW	7	8 50	S	15	14 05	SSW	22	17 15	SSW	22	17 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
4.....	SSW	22	20 35	NE	5	10 40	E	2	15 15	NE	5	10 40	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu. Cu-Nb.
5.....	ENE	16	8 50	NE	19	14 35	NE	20	15 15	NE	20	15 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.
6.....	NE	21	8 05	NE	25	12 10	NE	20	15 10	NE	25	12 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-Cu.
7.....	NE	12	8 50	NE	33	14 30	NE	29	15 15	NE	33	14 30	4	1	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
8.....	NE	29	20 40	E	17	13 15	E	15	16 05	NE	27	2 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	ESE	14	8 10	ESE	14	10 00	E	10	15 30	ESE	14	10 00	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
10.....	C	0	-	ESE	15	14 40	ESE	20	16 10	ESE	20	16 10	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
11.....	C	0	-	SE	30	13 45	SE	30	15 40	SE	30	13 45	10	-	—	2	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
12.....	ESE	6	8 30	ESE	17	13 40	ESE	12	15 15	ESE	17	13 40	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
13.....	ENE	5	8 40	NE	19	13 55	NE	17	18 00	NE	19	13 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
14.....	W	38	5 30	C	0	-	S	23	18 50	W	38	5 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15.....	SSW	30	8 05	S	35	14 15	S	30	15 10	S	35	14 15	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.
16.....	SSW	17	20 25	C	0	-	C	0	-	C	0	-	9	1	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
17.....	NE	14	8 35	NE	25	12 30	NE	23	15 15	NE	25	12 30	5	2	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Fr-Cu.
18.....	SW	20	7 50	S	36	13 00	S	37	15 45	S	37	15 45	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
19.....	SSE	30	2 00	SE	29	14 10	SE	21	15 55	SSE	30	2 00	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—
20.....	ESE	5	5 15	E	2	13 10	E	6	16 30	E	6	16 30	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	E	5	7 55	ENE	15	10 25	ENE	5	15 30	ENE	15	10 25	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu, Cu-Nb.
22.....	SSW	50	5 35	NE	15	14 30	ENE	15	15 30	SSW	50	5 35	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
23.....	NNE	17	2 15	NE	21	11 35	NE	20	15 50	NE	21	11 35	10	2	Ci-St	-	—	8	St-Cu.	-	—
24.....	SSW	42	8 15	SSW	35	9 15	S	30	17 30	SSW	42	8 15	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
25.....	S	27	6 15	SSE	45	10 25	SSE	15	16 35	ESE	45	10 25	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.
26.....	C	0	-	SE	10	13 00	SE	10	15 35	SE	10	15 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
27.....	C	0	-	ESE	4	14 50	ESE	5	16 00	ESE	5	16 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
28.....	NNE	5	7 50	ENE	10	14 15	ENE	12	16 35	ENE	12	16 35	1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
29.....	NNE	16	1 30	S	60	14 00	S	55	15 20	S	60	14 00	7	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.
30.....	S	53	7 15	S	42	9 10	S	40	15 10	S	53	7 15	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb. cl.	-	—
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	8,1	0,4	—	0,1	—	3,3	—	4,3	—
Extremas	S	53	Dia 30 às 7,15	S	60	Dia 29 às 14,00	S	55	Dia 29 às 15,20	S	60	Dia 29 às 14,00	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.	20:000	20:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	20:000	15:000	4:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.	2:000	15:000	3:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	7:000	3:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	6:000	4:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—	10:000	5:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	15:000	15:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	7:000	2:000
10	3	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu.	5	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	5:000	4:000	2:000
9	-	—	1	A-Cu.	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	3	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.	6:000	5:000	3:000
7	4	Ci-St, Ci.	-	—	3	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
8	-	—	1	A-Cu.	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4:000	15:000	3:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	15:000	20:000	2:000
7	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	20:000	3:000
10	2	Ci-St.	-	—	3	Nb.	5	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	15:000	6:000	2:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	15:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	4:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr-Cu.	3:000	5:000	3:000
7	2	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu, Fr-Cu.	5:000	10:000	3:000
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	2	St-Cu	3	Cu.	20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	5:000	10:000	2:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	4:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	9:000	4:000
8	-	—	-	—	8	St-Cu.	0	Cu.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	15:000	3:000	2:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	5:000	4:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,5	0,4	—	0,1	—	3,5	—	2,5	—	5,3	0,1	—	0,1	—	2,7	—	2,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,02	763,8	760,9	24,99	28,9	21,8	7,1	39,5	21,6	28,0	27,0	57,0	-	19,12	20,4	17,9	82,3	99	62
2	60,69	62,1	58,7	25,38	30,5	20,2	10,3	45,0	18,8	28,0	27,1	55,1	20,1	19,08	21,0	17,6	80,5	100	57
3	62,60	64,2	60,7	25,14	29,5	19,6	9,9	39,0	17,0	28,1	27,5	52,6	19,9	17,51	20,4	12,0	76,0	100	40
4	62,73	64,8	61,2	25,26	29,9	21,3	8,6	42,0	20,5	28,7	27,0	54,9	21,0	18,67	20,8	17,1	79,4	96	60
5	61,73	63,9	60,6	25,16	31,1	20,0	11,1	41,5	18,9	28,8	27,1	53,5	19,9	18,40	20,0	16,2	79,6	100	50
6	61,39	63,7	60,0	24,94	31,9	18,7	13,2	41,5	17,2	28,5	27,1	55,9	19,0	16,89	19,2	14,8	73,6	99	47
7	60,84	63,2	59,1	26 21	32,7	19,4	13,3	47,5	18,5	28,6	27,1	54,4	19,5	19,54	23,1	15,8	77,9	96	51
8	59,90	61,3	58,0	27,23	32,4	21,2	11,2	42,9	19,0	29,0	28,2	57,2	21,4	20,52	23,1	17,5	76,4	94	57
9	61,79	63,8	60,5	26,80	31,3	21,4	9,9	38,1	19,5	29,5	27,1	57,6	22,1	20,48	22,7	18,4	78,6	97	65
10	61,24	62,8	59,6	26,91	31,5	22,6	8,9	41,0	20,5	29,4	27,2	56,0	22,6	19,73	21,4	18,1	75,7	94	57
11	61,77	63,0	60,8	27,13	31,5	21,9	9,6	41,0	20,1	29,6	27,4	54,2	22,0	19,78	22,5	17,6	74,7	94	59
12	62,12	64,2	60,6	27,24	31,1	24,6	6,5	40,6	23,8	30,2	27,4	55,9	24,4	19,48	21,4	18,5	72,8	83	62
13	59,38	61,5	57,3	26,68	31,4	22,1	9,3	44,1	21,1	30,4	27,4	56,6	22,1	19,14	21,0	17,8	74,4	93	57
14	57,75	60,1	56,4	27,50	35,0	22,8	12,2	48,5	23,0	30,2	27,5	58,1	23,0	20,74	23,5	17,7	77,0	89	54
15	61,22	62,5	59,6	25,90	28,4	21,7	6,7	34,5	21,9	30,3	27,5	51,4	20,9	19,46	21.5	17,9	78,5	94	70
16	61,59	63,1	60,7	25,53	28,5	23,3	5,2	34,9	24,5	29,9	27,5	44,5	24,1	19,58	21,3	16,4	81,1	95	68
17	59,80	62,0	57,7	24,89	27,4	21,4	6,0	29,5	22,5	28,1	27,5	40,2	22,4	20,56	22,4	18,7	88,1	99	77
18	58,39	60,0	55,9	25,85	32,1	22,0	10,1	46,9	23,1	27,6	27,5	66,0	-	20,61	23,7	18,4	84,0	98	60
19	61,44	63,6	60,2	24,69	26,9	22,4	4,5	31,0	22,4	27,6	27,5	43,5	-	19,89	20,9	18,7	86,2	99	76
20	61,04	62,5	59,8	26,22	30,8	23,2	7,6	47,5	23,1	27,2	27,6	56,5	22,9	20,62	22,4	18,8	81,7	97	69
21	61,97	64,0	60,6	26,09	30,0	24,0	6,0	40,0	23,9	27,6	27,6	56,0	-	20,45	22,0	19,5	81,8	93	65
22	61,55	63,6	59,6	26,50	30,7	23,0	7,7	39,0	21,8	27,5	27,5	55,2	-	20,84	22,5	19,2	81,3	95	69
23	60,63	62,4	58,2	26,37	32,0	21,9	10,1	43,4	23,1	28,3	27,5	56,1	23,2	20,85	24,1	16,9	82,0	95	65
24	62,68	64,7	59,8	23,88	27,2	20,8	6,4	38,9	21,2	27,6	27,6	38,9	-	18,59	20,1	17,2	84,9	98	66
25	64,90	66,6	63,6	24,86	29,4	22,0	7,4	39,1	22,0	25,4	27,6	62,1	-	19,43	21,5	18,1	83,6	97	69
26	63,80	65,7	62,6	25,18	29,2	21,2	8,0	39,1	21,8	26,4	27,6	54,9	-	17,87	20,2	16,1	75,9	98	59
27	61,98	63,4	60,6	24,96	29,5	19,9	9,6	45,4	18,6	27,0	27,5	55,0	20,9	16,88	18,9	15,9	73,2	96	56
28	60,12	62,0	58,3	25,36	30,8	19,5	11.3	50,5	18,5	27,6	27,6	61,0	19,8	16,94	19,2	15,3	71,4	92	55
29	59,56	62,6	57,2	26,66	33,1	21,1	12,0	53,6	20,4	28,4	27,6	62,9	21,1	20,83	23,8	17,0	80,0	94	63
30	64,37	65,7	62,6	23,72	25,6	21,8	3,8	27,6	21,0	28,6	27,5	42,1	-	16,05	18,1	13,8	74,1	90	60
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,37	763,23	759,73	25,77	30,34	21,56	8,78	41,10	20,98	28,40	27,43	54,18	21,54	19,28	21,43	17,16	78,9	95,5	60,5
Totais e extremas	-	66,6	55,9	-	35,0	18,7	16,3	53,6	17,0	-	-	66,0	-	-	24,1	12,0	-	100	40

Estado gera

Dias

1 — B. t.; ◉' madr.; v. fr. 16, 18-19.
2 — T. qt.; v. fr. 18.
3 — B. t.
4 — B. t.; ◉° madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-17.
8 — T. qt.; v. fr. 13-16.

Dias

9 — T. qt.; v. fr. 11-15.
10 — T. qt.; v. fr. 15-16.
11 — T. qt.; v. fr. 14-15, 17, 19-20.
12 — T. qt.; v. fr. 12-16.
13 — T. qt.
14 — T. m. qt.; ◉° por vezes; v. fr. 14-18.
15 — B. t.; ◉° por vezes; v. fr. 6-7, 10-11, 13-20.
16 — B. t.; ◉' e ☾' td.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,2	5,2	0 10	8 55	ESE	16	ESE	22	NE	8	13,8	SE	16,5	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	9 50	N	10	E	24	ESE	18	11,6	E	22,7	E	26	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	10 21	ESE	16	ESE	18	E	11	10,1	E	14,0	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,7	0 35	11 04	W	8	E	18	ENE	8	10,0	ENE	9,0	E	20	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	11 11	E	8	E	16	E	12	11,2	E	14,7	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 14	E	6	E	18	ENE	10	10,8	E	16,8	E	20	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	11 24	NNE	16	ENE	28	ENE	18	16,1	ENE	22,3	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	11 07	ENE	10	E	30	ENE	22	15,9	ENE	17,8	E	32	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	9 44	ESE	18	E	26	E	18	16,8	E	22,2	E	28	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 50	NNE	8	E	26	E	16	14,6	E	17,7	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 06	E	12	ESE	28	E	26	17,4	E	22,3	E	32	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	10 45	ESE	16	E	24	E	18	17,1	E	17,2	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 29	NNE	6	ENE	24	ENE	18	13,2	ENE	18,4	E	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	1,1	1 10	10 09	NNE	10	ESE	26	E	20	16,8	E	21,0	ESE	36	-	-	-	-	-	-	1
7,8	1,6	1 03	3 02	SSE	22	SE	26	ESE	26	22,3	SE	26,8	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
5,8	10,6	1 15	0 58	ESE	20	N	6	E	12	14,1	ESE	18,4	ESE	24	1	-	-	-	-	-	1
3,6	0,7	0 29	0 15	NNE	4	NNE	8	NE	12	6,0	N	4,3	NE	14	-	-	-	-	-	-	1
1,9	1,8	0 51	3 32	NNE	8	NW	6	ESE	32	9,6	SE	11,0	ESE	32	-	1	-	-	-	-	1
3,9	26,8	4 44	0 30	SSW	2	SSE	10	ESE	4	4,0	ESE	4,2	ESE	10	1	-	-	-	-	-	1
2,0	0,4	0 05	3 37	NW	6	NW	6	ENE	12	7,2	ENE	11,0	ENE	16	-	1	-	-	-	-	1
4,3	0,2	0 05	2 28	NNE	4	E	11	ENE	5	8,4	ENE	9,3	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	4 15	NNE	4	E	16	ENE	8	7,6	ENE	9,8	E	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	37,9	3 44	5 39	NNE	12	ENE	18	N	4	8,9	ENE	13,2	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
7,9	33,1	6 12	0 14	NW	2	SSE	16	SE	12	9,4	SE	11,7	SSE	16	1	-	-	-	-	1	1
8,0	48,9	4 30	4 53	S	10	SE	14	ESE	14	11,7	ESE	16,5	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,6	1,0	0 06	7 54	SSE	12	ESE	18	E	6	10,7	ESE	13,7	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	11 05	SE	8	E	18	ENE	10	9,0	E	16,0	E	18	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	10 53	NE	4	E	20	NE	10	10,2	NE	6,3	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,2	0 05	7 55	NNE	12	ENE	20	ESE	22	15,8	ENE	17,6	SSE	36	1	-	-	-	-	-	1
6,5	2,3	3 33	0 10	SSE	24	SE	36	SE	28	29,8	SE	32,2	SE	40	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,73	-	-	-	—	10,5	—	19,2	—	14,7	12,7	E	17,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
171,8	172,5	28 37	215 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	40	4	2	3	0	0	2	16

lo tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●° por vezes.
18 — T. qt.; ●° por vezes; ⊲ n.; v. fr. 19-21.
19 — B. t.; ●¹ por vezes; ⊲² n.
20 — T. qt.; ●° madr.; ⊲ n.
21 — T. qt.; ●° m.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ●¹ por vezes.
24 — T. irr.; ●¹ por vezes; ⊲¹ m.

Dias

25 — T. irr.; ●² por vezes.
26 — B. t.; ●° madr.
27 — B. t.; ⌒°.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ●° e ⊲¹ n.; v. fr. 22-24.
30 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 1-7, 10-11, 13-23; ⌒ III° 12.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíc

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10 cl.	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	3	St-Cu.	2	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2	2	Ci.	-	—	0	St-Cu.	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10 cl.	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu.
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	2	St-Cu	5	Cu, Cu-Nb.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	3	Ci-Cu, Ci.	-	—	0	St.	6	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	5	Ci-St, Ci.	2	A-Cu.	-	—	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb, Cu.
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10 cl.	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	5	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	1	Ci-Cu.	3	A-Cu.	4	St-Cu.	-	—
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	2	A-Cu.	8	St-Cu, St.	-	—
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	2	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6	-	—	-	—	4	St-Cu, St.	2	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	7	A-Cu.	2	St.	-	—
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,0	0,4	—	0,5	—	3,1	—	3,9	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	4	St-Cu	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	6:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	4	St, St-Cu.	-	—	10:000	20:000	5:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	7:000
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	0	Cu.	50:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	0	St-Cu.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.	6	-	—	-	—	6	St-Cu, Fr-St	-	—	20:000	20:000	5:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	3:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	3	-	—	-	—	3	St.	-	—	20:000	10:000	3:000
7	5	Ci-St, Ci.	2	A-Cu.	-	—	-	—	4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	2:000
9	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4:000	4:000	1:000
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	1:000	2:000	500
10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.	6	2	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	4:000
8	4	Ci, Ci-St.	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb.	10:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	5	St-Cu	5	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu	4:000	10:000	2:000
10	-	—	6	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb	20:000	20:000	6:000
10 d.	-	—	2	A-St.	5	St-Cu	3	Cu-Nb.	3	1	Ci-St.	-	—	2	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	4:000
6	-	—	1	A-Cu.	3	Nb, St-Cu.	2	Cu-Nb.	2	-	—	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	4:000
10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	4:000	1:000
9	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	8	-	—	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	3:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	4	Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	5:000
8	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	3	Ci, Ci St.	-	—	1	St-Cu	-	—	20:000	10:000	3:000
5	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
10 d.	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu	6	Cu-Nb.	4:000	4:000	2:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,8	0,9	—	0,5	—	1,7	—	2,7	—	4,5	0,5	—	0,1	—	2,1	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,58	762,6	760,6	24,80	29,0	23,0	6,0	39,8	21,8	28,3	28,1	46,9	21,8	19,00	20,6	16,6	81,9	87	69
2	60,91	62,3	59,3	25,71	31,5	19,7	11,8	46,8	18,6	27,7	27,8	64,6	19,2	17,75	22,1	15,0	72,6	83	62
3	62,56	63,9	61,5	26,04	30,9	21,9	9,0	47,0	19,7	27,7	27,9	62,5	19,9	17,35	19,5	14,5	69,6	76	62
4	62,94	64,6	61,5	25,48	30,9	18,4	12,5	48,0	16,2	27,7	28,0	62,2	16,3	15,58	18,0	12,0	64,5	81	53
5	62,61	63,8	60,6	25,79	31,9	18,6	13,3	46,3	16,7	27,9	28,0	62,0	16,7	15,97	17,8	12,3	65,6	79	47
6	62,13	63,6	60,7	26,60	32,5	19,7	12,8	49,5	17,5	28,1	28,0	66,9	18,0	16,94	20,1	13,1	65,9	83	52
7	60,88	62,7	59,1	28,26	36,6	23,8	12,8	51,6	21,1	28,3	28,2	65,9	22,3	19,44	22,5	17,8	68,9	81	53
8	60,19	61,3	58,8	28,60	38,2	23,7	14,5	53,8	20,5	28,7	28,5	66,9	21,2	18,71	20,6	15,9	66,3	81	42
9	61,20	62,8	59,7	27,74	33,6	23,4	10,2	50,0	20,0	29,0	28,7	62,3	19,5	18,83	19,9	16,6	69,6	84	46
10	61,14	62,2	59,8	27,63	33,7	24,3	9,4	49,0	21,7	29,5	29,0	61,7	21,9	19,88	21,6	17,2	73,7	91	46
11	61,29	62,9	59,8	27,68	33,7	23,3	10,4	48,3	21,2	29,5	29,3	63,1	22,2	19,85	21,3	17,1	73,5	90	50
12	62,00	63,8	60,4	27,12	33,0	24,3	8,7	47,2	22,5	29,6	29,3	64,0	23,4	19,69	20,6	18,6	74,8	88	55
13	59,44	61,8	57,2	26,64	34,0	21,3	12,7	49,4	20,0	29,7	29,5	63,3	20,1	18,80	21,2	16,6	73,9	89	53
14	57,06	58,4	55,5	28,34	37,7	23,2	14,5	51,1	21,0	30,0	29,5	68,0	21,6	18,13	19,6	16,9	65,5	81	38
15	60,07	62,7	57,4	27,06	31,5	23,8	7,7	47,3	21,2	30,0	29,7	66,9	21,9	20,36	21,7	18,8	77,0	87	60
16	61,14	62,3	59,5	27,25	32,5	24,0	8,5	47,6	21,5	30,0	29,8	66,8	22,1	20,33	21,8	19,0	76,6	89	59
17	59,42	60,9	57,1	26,26	32,6	21,2	11,4	48,5	21,8	30,0	29,9	66,4	21,8	20,45	22,7	17,2	81,5	94	63
18	58,23	59,7	56,7	26,34	32,2	21,9	10,3	47,8	20,0	29,7	29,7	68,1	-	21,25	24,0	17,9	83,6	93	67
19	61,54	62,7	60,0	25,10	29,5	22,6	6,9	44,4	21,5	29,3	29,5	65,8	-	20,53	22,3	19,7	87,2	96	69
20	61,22	62,5	59,6	26,17	31,7	21,7	10,0	45,3	20,3	28,8	29,2	67,4	-	20,85	22,9	18,5	83,3	95	62
21	61,88	63,0	60,5	27,54	33,3	24,4	8,9	48,6	23,0	28,6	29,0	67,5	23,5	21,98	24,4	20,6	80,8	91	66
22	61,50	62,8	59,9	27,64	32,5	24,4	8,1	46,5	22,3	28,9	29,0	61,9	22,8	21,68	23,3	20,2	79,4	91	65
23	60,17	62,1	57,6	28,99	35,6	25,1	10,5	48,3	23,0	29,0	29,0	66,2	23,4	21,13	22,7	19,6	72,2	89	45
24	61,73	65,5	58,9	27,87	35,3	22,2	13,1	50,5	23,2	29,4	29,2	65,2	23,5	20,79	23,5	18,5	76,4	100	57
25	64,38	65,8	63,0	25,30	30,2	21,7	8,5	48,0	20,2	28,9	29,3	64,6	-	19,71	21,4	16,9	82,4	92	62
26	63,57	64,9	62,3	24,97	28,4	22,7	5,7	41,5	21,4	28,3	29,0	57,9	-	20,42	21,9	18,5	87,0	93	80
27	62,11	63,5	60,9	24,99	29,5	20,6	8,9	48,4	19,2	28,0	28,6	61,3	19,4	17,53	18,9	16,3	76,3	91	50
28	60,29	62,4	58,4	25,86	31,9	20,2	11,7	47,6	18,4	28,0	28,5	66,4	18,7	18,82	21,2	15,5	76,5	91	50
29	59,41	61,3	57,4	26,39	33,1	23,6	9,5	51,0	21,5	28,1	28,5	69,4	21,7	21,49	24,3	19,2	85,1	97	68
30	762,76	764,5	761,3	24,54	28,8	21,8	7,0	39,8	22,0	28,4	28,5	65,2	-	19,72	21,5	17,6	86,3	96	72
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,16	762,78	759,50	26,62	32,53	22,35	10,18	47,63	20,63	28,84	28,87	64,24	20,95	19,43	21,46	17,14	75,9	88,6	58,
Totais e extremas	-	65,8	55,5	-	38,2	18,4	19,8	53,8	16,2	-	-	69,4	-	-	24,4	12,0	-	100	28

Estado ger

Dias

1 — B. t. madr., m. e n., irr. td.; ◎' e ⊠° td.
2 — T. qt.; ≡° madr. e m. ⊲; n. a N.
3 — T. qt.; ⊲ n. a N; ⌓.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ≡° m.
7 — T. qt.
8 — T. m. qt.; v. fr. 16-17.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; v. fr. 14.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. m. qt.
15 — T. qt.; ⊲ n. a N.
16 — T. qt.; ⊲ n. a N; ◎° n.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	6,1	4 33	0 40	ESE	12	ESE	2	E	1	2,5	ESE	4	ESE	12	1	-	-	-	-	-	1
1,5	-	-	10 43	S	1	ESE	13	E	2	4,0	ESE	11	ESE	16	-	1	-	1	-	-	-
3,9	-	-	9 40	E	9	SE	23	ESE	7	8,1	ESE	12	SE	24	-	1	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 23	SE	6	ESE	17	ESE	3	5,5	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 37	NNE	2	ESE	12	E	1	3,3	ESE	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	12 03	NE	3	ESE	13	E	4	4,8	E	7	E	15	-	-	-	1	-	-	-
5,9	-	-	10 03	NE	5	E	18	E	10	9,0	E	17	E	23	-	-	-	-	1	-	-
6,7	-	-	12 51	NE	5	E	23	E	18	12,4	ESE	21	E	28	-	-	-	-	1	-	-
8,0	-	-	12 51	E	16	E	22	E	14	12,8	E	16	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	12 53	E	6	E	14	E	4	8,0	E	9	E	17	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 53	NE	6	E	24	E	13	10,6	E	14	E	26	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 10	E	10	ESE	8	ESE	5	6,5	E	6	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 35	NNE	2	ESE	18	E	3	5,2	E	7	E	20	-	-	-	-	1	-	-
5,6	-	-	11 08	N	3	E	13	E	8	5,7	E	9	E	18	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	6 18	SE	12	SE	4	ESE	2	3,5	ESE	3	SE	12	-	1	-	-	-	-	-
5,3	0,1	0 05	5 28	ESE	6	SSE	10	ESE	3	4,0	ESE	3	SSE	10	-	1	-	-	-	-	1
4,0	21,7	3 00	4 03	ESE	5	SE	8	NE	3	4,7	ESE	7	ESE	15	1	-	-	-	-	-	1
3,5	1,2	0 55	3 59	NNE	1	SE	3	SE	1	2,0	SE	4	SE	8	1	-	-	-	-	-	1
2,7	25,2	6 55	1 24	N	1	E	1	ESE	1	1,7	SE	3	SE	4	1	-	-	-	-	-	1
1,8	-	-	7 25	SSE	2	SE	2	ESE	5	2,2	ESE	3	ESE	5	-	-	-	1	-	-	-
3,5	-	-	9 00	ENE	17	SE	23	ESE	3	10,8	ESE	10	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	9 24	ENE	3	ESE	14	E	5	7,4	ESE	11	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	12 18	NNE	3	ESE	23	ESE	13	8,7	ESE	12	ESE	24	-	1	-	-	-	-	-
6,6	112,0	4 40	11 31	ENE	2	ESE	5	WNW	8	5,9	ESE	4	SSE	20	1	-	-	-	-	-	1
5,1	1,2	0 10	1 33	WSW	1	SE	17	SSW	1	4,4	SSE	8	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,1	5,8	2 14	2 46	SSE	8	SE	6	SSE	1	3,7	SE	5	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
3,2	-	-	11 17	SE	4	SE	8	ESE	1	2,6	SE	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 40	NNE	1	ESE	7	E	2	2,1	ESE	5	ESE	7	1	-	-	-	-	-	-
5,5	2,1	2 30	4 00	NNE	2	ESE	3	C	0	1,2	NE	1	SE	4	1	-	-	-	-	1	1
3,2	30,5	6 23	0 47	SE	8	SE	13	SSE	20	10,4	SE	13	ESE	23	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,79	-	-	-	—	5,4	—	12,2	—	5,4	5,8	ESE	7,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,8	205,9	31 25	253 23	—	-	—	-	—	-	-	—	-	E	28	7	5	1	3	3	2	10

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ●¹ e ⊼¹ td. e n.
18 — T. qt.; ●° e ⊼° n.
19 — B. t.; ●¹ e ⊼¹ madr.
20 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ⊎.
23 — T. m. qt.; ⊼ n. a SW.
24 — T. m. qt.; ●¹ e ⊼¹ n.

Dias

25 — T. qt.; ◐° td.
26 — B. t.; ●¹ por vezes.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ⊼ dist. td.
29 — T. qt.; ◐° td. e n.; ⊼° td.
30 — B. t. madr. e m., irr. td. e n.; ●¹ por vezes.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfici

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	ESE	22	8 55	ESE	17	10 07	ESE	7	16 50	ESE	22	8 55	10	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
2	SSW	3	8 15	ESE	20	14 40	E	23	16 05	E	23	16 05	6	-	—	0	A-Cu.	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
3	E	15	7 52	SE	32	14 05	SE	20	15 15	SE	32	14 05	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
4	SSE	14	8 15	ESE	24	13 02	ESE	25	15 08	ESE	25	15 08	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
5	NNE	7	7 57	ESE	21	14 44	ESE	19	15 05	ESE	21	14 44	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
6	NE	11	8 14	ESE	22	14 58	ESE	25	15 17	ESE	25	15 17	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
7	NE	11	7 13	E	29	14 25	E	34	15 35	E	34	15 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
8	ENE	21	21 32	E	34	14 04	ENE	37	16 42	ENE	37	16 42	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9	E	30	8 45	E	31	14 05	E	32	15 15	E	32	15 15	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
10	E	26	23 25	E	24	14 54	E	27	15 56	E	27	15 56	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11	E	25	22 53	E	38	13 06	E	37	15 05	E	38	13 06	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12	E	18	22 00	ESE	22	13 04	ESE	20	16 45	ESE	22	13 04	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
13	E	6	20 20	ESE	28	14 33	E	29	15 46	E	29	15 46	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14	E	7	22 57	E	21	12 30	E	28	15 36	E	28	15 36	1	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
15	E	15	20 05	SE	16	9 40	ESE	11	15 04	SE	16	9 40	8	8	Ci-St, Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	-	—
16	E	16	8 25	SE	18	10 03	SE	14	15 34	SE	18	10 03	9	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
17	E	11	8 35	ESE	16	12 36	NNE	28	16 53	NNE	28	16 53	10	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	NNE	3	20 43	SE	14	12 14	E	5	16 00	SE	14	12 14	9	4	Ci-Cu, Ci-St.	2	A-St.	1	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.
19	ESE	9	20 32	E	6	14 46	ESE	5	15 10	E	6	14 46	10	-	—	3	A-St.	5	Nb.	2	Cu-Nb
20	WNW	3	5 05	ESE	8	12 21	ESE	7	17 00	ESE	8	12 21	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
21	ENE	30	7 54	SE	31	14 08	ESE	36	15 21	ESE	36	15 21	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
22	ENE	17	6 37	ESE	24	13 46	ESE	26	16 34	ESE	26	16 34	7	1	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb
23	NNE	13	8 44	ESE	35	14 58	ESE	40	15 10	ESE	40	15 10	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-	—
24	SE	20	0 12	ESE	9	14 55	SSE	27	16 08	SSE	27	16 08	8	5	Ci, Ci-St.	-	—	3	St-Cu.	-	—
25	SSE	10	23 45	SE	32	13 55	SE	19	15 04	SE	32	13 55	9	4	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	3	St-Cu, Nb.	2	Cu-Nb.
26	SSE	13	8 45	SE	16	12 02	SE	10	15 35	SE	16	12 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
27	SE	7	8 35	SE	14	13 40	SE	19	15 15	SE	19	15 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
28	ENE	5	7 42	ESE	11	14 27	ESE	9	15 26	ESE	11	14 27	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
29	NE	4	8 45	SE	8	13 43	S	4	15 05	S	10	23 01	10	5	Ci-St, Ci-Cu.	3	A-Cu.	2	St-Cu.	-	—
30	SE	17	6 30	ESE	29	11 01	SE	35	15 55	SE	35	15 55	10	1	Ci-Cu.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,5	1,2	—	0,3	—	0,8	—	4,2	—
Extremas	E	30	Dia 9 às 8,45	E	38	Dia 11 às 13,06	ESE	40	Dia 23 às 15,10	ESE	40	Dia 23 às 15,10	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	20:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	6	Ci-St, Ci-Cu, Cu.	3	A-Cu.	-	—	-	—	4	4	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	9	Ci-Cu, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	1	Ci-St.	5	A-St, A-Cu.	2	Nb.	2	Cu-Nb, Cu.	6	-	—	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
9	4	Ci-St	-	—	4	Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	2	Ci-St.	3	A-St.	4	Nb.	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	2	Ci-St.	4	A-St.	2	St-Cu.	2	Cu-Nb, Cu.	4	2	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
3	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
8	6	Ci-St, Cu.	-	—	-	—	2	Cu.	6	6	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10	-	—	8	A-St.	1	Nb.	1	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
8	5	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	3	Ci-Cu, Ci-St.	2	A-St, A-Cu.	2	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb, Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	2	A-Cu.	4	Nb.	4	Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2:000	10:000	-
6	3	Ci-St, Ci.	-	—	2	St-Cu, Nb.	1	Cu-Nb, Cu.	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	1	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	5:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,4	1,6	—	0,7	—	1,5	—	1,5	—	4,4	0,6	—	0,5	—	1,9	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,80	761,8	759,3	27,28	31,4	22,7	8,7	46,4	19,9	32,0	29,6	62,0	21,6	20,46	22,0	16,7	76,1	86	64
2	60,74	62,0	59,0	27,50	31,7	23,5	8,2	48,7	20,7	32,5	29,7	59,9	22,6	20,36	21,7	19,0	75,4	89	61
3	61,68	62,8	60,7	27,34	32,0	24,0	8,0	48,0	20,7	32,7	29,6	61,0	22,9	21,38	23,9	19,0	79,3	91	65
4	62,10	63,4	60,8	26,33	30,8	23,9	6,9	49,9	21,5	32,1	29,7	67,5	22,4	19,92	22,9	17,0	78,2	85	72
5	62,09	63,6	60,4	27,15	31,6	21,1	10,5	48,4	18,5	32,0	29,8	59,4	20,4	18,22	20,5	14,2	68,6	82	55
6	62,61	63,4	61,1	28,02	32,4	22,7	9,7	50,4	19,1	32,6	29,8	61,9	21,6	20,12	22,4	16,0	71,7	82	57
7	62,82	64,2	61,0	28,30	32,9	23,5	9,4	48,0	19,5	32,8	29,8	59,5	22,4	19,87	21,5	17,3	70,2	89	57
8	62,32	63,4	60,9	28,48	33,6	23,0	10,6	55,3	19,0	33,0	29,8	67,0	21,9	19,68	21,6	16,9	69,3	85	50
9	62,52	64,3	61,0	28,08	33,2	22,4	10,8	50,6	19,0	32,8	29,8	61,5	21,5	19,51	21,3	15,5	69,8	83	53
10	62,11	63,3	60,7	27,82	32,9	21,5	11,4	51,5	17,7	33,0	29,9	61,5	20,6	18,53	21,4	13,8	66,9	78	54
11	62,07	63,1	60,7	28,28	34,2	22,1	12,1	49,1	18,0	33,0	30,0	62,9	21,2	18,88	21,4	14,4	66,8	91	50
12	61,65	63,0	59,5	27,38	32,3	21,5	10,8	50,9	17,5	33,0	30,0	61,6	20,9	18,80	21,5	13,6	69,6	84	54
13	60,53	62,6	58,9	27,40	32,9	21,5	11,4	51,6	17,6	33,0	30,0	61,1	20,9	18,52	21,3	14,3	68,3	77	57
14	59,47	60,5	58,2	28,72	34,8	23,0	11,8	44,4	17,5	32,1	30,1	63,4	21,7	18,17	20,8	15,7	63,1	79	48
15	60,10	61,4	58,5	28,64	34,2	24,5	9,7	42,4	20,5	33,0	30,2	62,9	21,4	19,49	21,8	16,0	67,3	82	53
16	60,44	61,8	58,4	28,79	33,2	24,5	8,7	41,8	20,9	32,6	30,2	63,6	23,5	21,46	23,1	19,2	73,0	86	58
17	59,88	61,5	57,9	28,73	33,5	25,0	8,5	42,0	20,8	32,3	30,3	62,0	24,1	21,14	23,2	18,6	72,6	84	58
18	59,29	60,4	57,3	29,48	35,7	25,2	10,5	44,9	21,5	32,5	30,3	62,8	24,3	20,48	23,0	17,8	68,2	88	47
19	60,72	62,1	59,4	28,61	34,5	25,1	9,4	44,1	21,0	32,5	30,3	65,8	24,4	20,48	22,3	17,8	71,2	86	52
20	61,73	63,0	59,7	28,48	33,2	23,0	10,2	43,2	19,5	32,5	30,3	62,1	23,1	20,64	23,0	16,9	72,1	87	58
21	62,47	64,0	61,0	28,60	33,1	24,5	8,6	45,0	20,5	32,7	30,3	61,1	23,4	20,64	22,0	18,9	71,6	83	58
22	62,32	63,5	61,0	29,05	34,2	23,8	10,4	45,0	20,2	33,0	30,3	64,0	22,9	20,22	22,7	15,6	68,1	80	53
23	61,90	63,4	59,9	29,25	34,1	24,7	9,4	44,4	20,9	33,2	30,4	61,4	24,2	20,10	21,8	18,8	67,5	81	50
24	62,06	63,5	60,1	29,56	35,4	24,2	11,2	45,9	19,6	33,1	30,5	63,6	23,0	19,67	21,9	17,1	65,4	85	47
25	63,00	64,8	61,1	28,01	32,8	23,7	9,1	45,3	19,9	32,7	30,4	63,9	22,8	22,07	23,9	20,0	79,0	90	63
26	62,54	63,5	61,1	27,49	31,1	25,0	6,1	45,1	21,5	32,0	30,5	64,6	23,2	21,28	23,6	18,5	78,1	85	68
27	61,54	62,3	60,3	26,65	31,2	23,8	7,4	45,6	20,5	31,5	30,5	63,3	22,9	20,57	23,0	17,9	79,5	97	66
28	60,98	62,4	59,9	25,95	31,8	24,0	7,8	47,9	21,0	30,9	30,4	68,0	23,2	21,74	25,3	19,6	87,4	97	71
29	59,69	61,6	57,8	28,31	33,6	23,4	10,2	42,9	20,4	29,6	30,6	64,9	22,6	20,63	22,6	17,4	72,7	85	60
30	61,05	62,3	59,5	25,94	27,7	24,0	3,7	36,9	21,5	30,0	30,6	36,7	23,7	20,03	22,5	18,5	80,5	90	74
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,44	762,76	759,84	27,99	32,87	23,49	93 8	46,52	19,88	32,39	30,12	62,03	22,51	20,10	22,23	17,07	72,2	85,6	57,
Totais e extremas	-	64,8	57,3	-	35,7	21,1	14,6	55,3	17,5	-	-	68,0	20,4	-	25,3	13,6	-	97	47

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ◉° m.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⊼ dist. td.
4 — T. qt.; ⊼° e ◉° madr.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. irr.; ◉° madr. e m.; ⊼ dist. td.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,7	0,0	0 00	10 19	C	0	SE	4	SE	1	1,1	SE	2	SE	7	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 37	SSE	1	ESE	1	C	0	0,6	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	8 36	SSE	1	C	0	C	0	0,3	SSE	1	ESE	3	1	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	4 42	C	0	SSE	3	SSE	1	1,2	SSE	2	SSE	4	1	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	12 42	C	0	C	0	C	0	0,2	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	11 27	C	0	NE	4	NE	1	1,2	NE	2	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 28	NE	1	NE	7	C	0	1,7	NE	4	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	11 15	C	0	NE	7	C	0	1,3	NE	3	NE	7	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	12 37	NE	1	NE	6	C	0	0,8	NE	3	NE	4	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 26	C	0	NE	1	C	0	0,8	NE	1	ENE	7	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 37	NE	1	NE	8	C	0	2,2	NE	6	NE	9	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	12 47	C	0	C	0	C	0	0,1	SE	1	SE	1	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	C	0	NE	2	C	0	0,6	NE	2	NE	4	-	-	-	-	1	-	-
7,0	-	-	-	C	0	NE	8	C	0	2,2	NE	7	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	-	C	0	NE	12	NNE	1	3,0	NNE	4	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
7,6	0,7	0 15	-	C	0	NE	8	C	0	2,4	NE	6	NE	11	1	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	-	C	0	NE	8	C	0	3,0	NE	7	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	-	C	0	NNE	7	NNE	1	2,5	NNE	4	NNE	8	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	-	NNE	1	NE	8	C	0	2,7	NE	7	NE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	-	C	0	NE	4	C	0	1,2	NE	4	NE	9	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	-	C	0	ENE	2	C	0	0,4	ENE	2	ENE	2	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	-	C	0	NE	3	C	0	0,8	NE	2	NE	4	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	-	NE	1	NE	8	C	0	1,9	NE	4	NE	8	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	-	NNE	1	NNE	8	C	0	1,8	NNE	3	NNE	8	-	-	-	-	-	-	-
7,2	8,5	0 50	-	C	0	ENE	1	C	0	0,3	ENE	1	ENE	1	-	-	-	-	-	-	1
5,0	0,2	0 10	-	C	0	SSE	1	C	0	0,1	SSE	1	SSE	1	1	-	-	-	-	-	1
4,9	0,0	0 00	-	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	1	-	-	-	-	1	-
2,9	26,4	3 55	-	C	0	C	0	C	0	0,1	NE	1	NE	1	1	-	-	-	-	-	1
2,2	-	-	-	NNE	1	NE	6	C	0	1,4	NE	6	NE	10	1	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	-	C	0	C	0	C	0	0,8	SW	6	SW	11	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,04	-	-	-	—	0,3	—	4,2	—	0,2	1,2	NE	4,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
181,1	35,8	5 10	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NE	15	7	0	1	0	1	2	4

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. m. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. m. qt.

Dias

25 — T. irr.; ◎' m.
26 — T. irr.; ⊼° e ◎° m.
27 — T. irr.; ⊼° e ◎° m. e td.
28 — T. irr.; ⊼' m. e td.; ◎' td.
29 — T. qt.; ⊼° td.
30 — B. t.; ◎° td. e n.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfí

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	C	0	-	SE	16	13 38	C	0	-	SE	16	13 38	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu
2.....	C	0	-	SSE	2	14 59	C	0	-	SSE	2	14 59	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu
3.....	C	0	-	ESE	4	11 59	C	0	-	ESE	4	11 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
4.....	SSW	1	7 38	SSE	7	13 03	C	0	-	SSE	7	13 03	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu
5.....	C	0	-	SE	2	11 57	C	0	-	SE	2	11 57	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
6.....	C	0	-	ENE	11	13 01	NE	5	15 29	ENE	11	13 01	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
7.....	C	0	-	NE	16	12 41	NE	10	15 06	NE	16	12 41	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
8.....	C	0	-	NE	13	14 07	NE	7	15 49	NE	13	14 07	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	C	0	-	NE	9	13 50	NE	4	15 01	NE	9	13 50	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.
10.....	C	0	-	NE	21	13 40	NE	7	15 15	NE	21	13 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
11.....	C	0	-	NE	18	12 15	NE	11	15 13	NE	18	12 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
12.....	C	0	-	SSE	1	11 02	C	0	-	SSE	1	11 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	S	1	8 59	NE	8	13 38	NE	4	15 06	NE	8	13 38	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
14.....	C	0	-	NE	25	12 45	NE	20	15 50	NE	25	12 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	C	0	-	NE	26	14 24	NE	15	15 15	NE	26	14 24	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
16.....	NNE	2	20 29	NE	25	12 22	NE	14	15 15	NE	25	12 22	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
17.....	C	0	-	NE	30	13 58	NE	19	15 07	NE	30	13 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
18.....	C	0	-	NNE	18	13 46	NNE	17	15 40	NNE	18	13 46	6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	NNE	1	20 28	NE	33	13 50	NE	15	16 40	NE	33	13 50	10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	C	0	-	ENE	20	12 48	NE	2	15 17	ENE	20	12 48	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	C	0	-	NE	4	14 13	NE	2	15 56	NE	4	14 13	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	C	0	-	NE	8	14 00	ENE	2	16 40	NE	8	14 00	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu
23.....	NE	1	8 57	NE	18	14 10	NE	2	16 10	NE	18	14 10	6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NNE	2	8 29	NE	18	13 28	NE	6	15 50	NE	18	13 28	6	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
26.....	C	0	-	SE	1	14 00	C	0	-	SE	1	14 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
27.....	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
28.....	C	0	-	NE	1	12 32	C	0	-	NE	1	12 32	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
29.....	C	0	-	NE	21	12 40	NE	4	15 01	NE	21	12 40	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
30.....	C	0	-	SW	23	9 16	C	0	-	SW	23	9 16	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	1,0	—	-	—	0,2	—	4,8	—
Extremas	NNE	2	Dia 24 às 8,29	NE	33	Dia 19 às 13,50	NE	20	Dia 14 às 15,50	NE	33	Dia 19 às 13,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas													20 horas										
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
4	3	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	1	A-Cu.	-	—	8	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	50:000	-
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Nb.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
1	1	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	10	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
3	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	5	Nb.	5	Cu-Nb.	10	9	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—	10:000	4:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,1	1,3	—	0,0	—	1,2	—	1,5	—	2,2	0,5	—	0,3	—	0,8	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	760,41	761,8	758,6	26,41	30,1	22,6	7,5	44,0	20,4	31,3	30,8	-	-	18,31	19,7	17,0	72,1	81	62
2	60,58	61,8	59,2	27,11	30,0	23,9	6,1	41,3	22,0	31,0	30,8	-	-	19,40	20,7	17,9	73,1	83	63
3	61,08	62,3	59,8	27,07	30,9	23,6	7,3	42,9	21,6	31,7	30,8	-	-	19,32	20,6	18,4	72,9	81	63
4	61,48	62,9	60,	27,17	30,2	24,0	6,2	41,7	22,0	32,0	30,8	-	-	18,98	19,8	17,7	71,2	80	63
5	61,71	63,2	60,0	26,07	28,9	22,9	6,0	38,7	22,9	31,9	30,8	-	-	20,62	21,2	19,0	80,0	87	69
6	62,35	63,4	61,3	27,36	30,3	24,5	5,8	45,9	22,9	30,6	30,8	-	-	20,09	20,9	19,5	74,5	82	67
7	62,81	63,8	61,8	27,64	30,6	23,6	7,0	46,8	21,7	31,4	30,8	-	-	19,39	19,9	18,0	71,0	80	61
8	62,32	63,7	61,0	27,38	31,0	23,4	7,6	48,0	22,2	32,0	30,9	-	-	19,46	20,5	17,9	72,1	82	63
9	62,26	63,6	61,2	27,03	30,7	23,4	7,3	46,3	21,7	32,3	30,9	-	-	19,19	20,1	18,2	72,7	89	62
10	61,98	63,0	60,8	27,35	30,3	23,5	6,8	45,7	21,8	32,6	30,9	-	-	19,10	20,0	17,8	71,0	82	60
11	61,99	63,3	60,7	26,70	30,4	23,1	7,3	45,3	22,8	32,6	31,0	-	-	18,62	19,6	17,7	72,2	83	61
12	61,58	63,0	60,5	26,84	30,4	23,0	7,4	47,0	22,2	32,0	31,0	-	-	18,21	19,4	17,4	69,9	79	58
13	60,40	61,9	59,0	26,64	30,2	22,0	8,2	45,7	21,3	32,0	31,0	-	-	18,51	20,8	16,1	71,9	83	61
14	59,85	61,1	58,4	27,04	30,2	24,0	6,2	47,3	22,2	32,2	31,0	-	-	17,59	18,7	17,0	66,9	78	56
15	60,24	61,6	59,0	27,28	30,5	24,3	6,2	44,0	22,1	32,3	31,1	-	-	18,97	20,9	17,9	70,6	82	63
16	60,42	62,1	59,0	27,75	31,2	25,0	6,2	45,2	23,1	32,4	31,1	-	-	20,74	22,2	19,0	75,2	>4	63
17	59,90	61,4	58,1	28,09	32,0	24,7	7,3	49,1	23,3	32,7	31,2	-	-	20,36	21,4	17,9	72,4	82	58
18	59,71	61,0	58,2	27,66	31,7	23,9	7,8	48,2	22,3	33,2	31,2	-	-	19,33	21,4	17,2	70,6	84	53
19	60,72	62,1	59,4	27,54	30,8	24,3	6,5	51,3	22,8	32,9	31,2	-	-	20,82	22,2	19,2	76,4	85	66
20	61,60	63,0	60,2	27,61	31,2	24,4	6,8	50,9	22,7	33,2	31,3	-	-	20,85	22,1	19,6	76,2	85	66
21	61,94	63,2	60,8	27,75	31,0	23,4	7,6	48,6	22,4	33,5	31,3	-	-	20,22	21,7	17,6	73,2	85	59
22	62,19	63,4	61,3	28,37	31,4	25,0	6,4	46,0	23,6	33,1	31,3	-	-	21,25	21,9	20,4	74,3	82	63
23	62,01	63,2	60,5	28,38	31,4	24,9	6,5	48,0	22,9	33,4	31,4	-	-	20,62	21,3	19,0	72,2	80	62
24	62,30	64,0	60,6	27,63	31,4	24,1	7,3	47,0	21,8	33,3	31,4	-	-	19,16	19,9	18,2	70,2	80	59
25	62,55	64,7	60,8	27,72	31,5	22,9	8,6	45,2	21,0	32,8	31,4	-	-	19,57	20,7	17,2	70,4	80	57
26	61,99	63,2	60,3	28,03	31,1	24,5	6,6	46,7	22,9	33,4	31,5	-	-	20,90	21,9	19,6	74,4	80	64
27	61,20	62,4	59,6	27,73	30,7	22,7	8,0	47,1	21,8	33,3	31,5	-	-	20,18	21,1	17,0	73,1	86	60
28	60,56	62,5	59,3	26,89	29,8	23,6	6,2	44,0	22,9	32,9	31,6	-	-	20,80	21,8	18,6	79,1	86	67
29	59,54	61,3	57,9	27,75	30,6	24,3	6,3	47,2	22,8	32,5	31,6	-	-	20,34	21,5	18,9	73,6	82	64
30	60,24	61,5	58,9	27,50	30,9	25,5	5,4	45,8	23,9	32,0	31,6	-	-	20,51	21,3	18,8	75,2	82	65
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	761,26	762,65	759,88	27,38	30,71	23,83	6,88	46,03	22,33	32,42	31,13	-	-	19,69	20,84	18,19	73,0	82,5	61
Totais e extremas	-	64,7	57,9	-	32,0	22,0	10,0	51,3	20,4	-	-	-	-	-	22,2	16,1	-	89	53

Estado ger

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a SE.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a W.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. irr.; ⌓°; ◎' madr. e m.; ⊂° por vezes.
6 — T. qt.; ⌓°; ⊂ n. a NW.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°; ◎° n.
11 — T. qt.; ⌓°; ◎° madr.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓°; temp. poeira m. e td.
15 — T. qt.; ⌓°.; temp. poeira m. e td.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,5	-	-	-	SSE	1	E	4	C	0	2,6	E	4	ESE	13	-	1	1	-	-	-	-
5,5	-	-	-	SE	8	ESE	16	E	1	6,1	ESE	14	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	-	ESE	4	E	10	E	2	4,1	E	7	E	14	-	1	1	-	-	-	-
5,5	-	-	-	SSE	6	SE	20	C	0	5,9	SE	10	ESE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,0	9,6	1 45	-	SSE	3	SE	18	ESE	2	6,1	SE	14	SE	18	1	-	1	-	-	-	1
4,1	-	-	-	ESE	5	ESE	16	E	2	4,9	E	4	ESE	18	-	1	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	ESE	6	E	10	ENE	2	3,5	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	-	E	3	E	11	ENE	1	4,4	E	8	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	-	ESE	8	E	11	ENE	1	4,0	E	8	E	16	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	-	ESE	8	E	12	E	3	4,8	E	7	E	13	-	-	1	-	-	-	-
7,2	3,6	1 00	-	ENE	9	E	13	ENE	2	4,7	ENE	6	E	13	-	-	1	-	-	-	1
7,3	-	-	-	ENE	2	E	9	C	0	2,5	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	N	3	E	13	E	3	5,0	E	8	E	20	-	-	1	-	-	-	-
6,4	-	-	-	ENE	8	E	13	ENE	6	6,1	E	11	ENE	14	-		1	-	-	-	-
8,0	-	-	-	NE	7	E	15	ENE	8	7,2	E	9	E	16	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	-	N	8	E	12	ENE	9	6,8	E	11	E	13	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	-	N	8	E	15	ENE	5	7,6	E	14	E	19	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	-	NE	10	E	13	ENE	8	6,4	NE	3	E	13	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	-	ENE	4	E	11	E	3	5,1	E	8	E	14	-	-	1	-	-	-	-
6,0	0,0	0 00	-	ESE	5	E	10	ENE	2	3,9	E	7	E	10	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	-	C	0	ESE	13	C	0	4,4	ESE	11	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	SE	17	ESE	7	SE	2	5,6	SE	11	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	E	4	E	11	ENE	3	4,5	E	7	E	12	-	-	1	-	-	-	-
6,6	-	-	-	ENE	7	E	10	C	0	4,6	E	12	E	13	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	-	ESE	6	ESE	4	ESE	2	2,1	ESE	3	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
6,0	-	-	-	SE	8	SE	16	S	1	6,4	SE	15	SE	21	1	-	1	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	-	SE	8	ESE	14	SE	1	5,4	SE	6	ESE	16	1	-	1	-	-	-	-
5,1	9,7	0 40	-	NE	1	E	4	ESE	1	1,2	ESE	2	E	5	1	-	1	-	-	1	1
4,2	-	-	-	E	4	E	11	NE	1	3,8	E	9	E	13	-	1	1	-	-	-	-
5,9	-	-	-	E	3	ESE	5	C	0	2,8	E	8	E	10	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,92	-	-	-	—	5,8	—	11,6	—	2,4	4,8	E	8,2	—	-	-	-	-	-	-	-	
177,2	22,9	3 25	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	23	5	4	28	0	0	1	3

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.; ⌓°; ⊽.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°; ●° m.
21 — T. qt.; ⌓°.
22 — T. qt.; ⌓°; ⊽.
23 — T. qt.; ⌓°.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias

25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°; ⊼° m. e td.; ⊽.
27 — B. t.; ⌓°; ◎° madr.; ⊼° m. e td.
28 — T. irr.; ⌓°; ◎° madr. e m.; ⊼° m. e td.; ⊽.
29 — T. qt.; ⌓°; ⊻ n. a NW.
30 — T. qt.; ⌓°; ⊼ por vezes.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	E	5	20 25	ESE	22	11 30	E	15	15 15	ESE	22	11 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2.....	SSE	19	2 20	ESE	24	14 25	ESE	22	15 45	ESE	24	14 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	ESE	9	8 35	E	25	13 15	E	20	15 15	E	25	13 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	SSE	13	8 35	ESE	30	13 55	SE	22	15 20	ESE	30	13 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5.....	SSE	10	0 40	SE	25	14 35	SE	26	15 10	SE	26	15 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	ESE	14	20 15	ESE	25	14 20	ESE	26	15 10	ESE	26	15 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	ESE	15	8 35	E	25	11 40	E	25	15 15	E	25	15 15	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	N	6	7 20	E	28	12 55	E	23	16 10	E	28	12 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
9.....	ESE	15	8 30	E	25	13 40	E	25	15 50	E	25	15 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
10.....	ESE	18	8 30	E	23	13 55	E	18	15 35	E	23	13 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11.....	E	22	23 40	E	24	11 10	E	21	15 15	E	24	11 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
12.....	ENE	3	8 10	E	26	10 00	E	14	15 20	E	26	10 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	NNW	16	7 25	E	28	11 10	E	22	16 05	E	28	11 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	ENE	20	8 40	ENE	30	9 40	E	20	15 55	ENE	30	9 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	N	19	7 55	E	31	10 25	ENE	25	16 40	E	31	10 25	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
16.....	N	20	8 50	E	30	12 50	E	25	15 10	E	30	12 50	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
17.....	N	23	7 10	E	33	14 40	E	30	15 35	E	33	14 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
18.....	NE	22	8 15	E	30	14 10	ENE	27	19 05	E	30	14 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	ENE	15	8 40	E	30	12 40	E	22	16 20	E	30	12 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
20.....	ESE	13	8 35	E	21	12 50	E	21	16 15	E	21	12 50	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	NNW	5	7 35	ESE	25	12 35	ESE	20	15 10	ESE	25	12 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	SE	27	8 10	SE	29	10 10	SE	14	19 10	SE	29	10 10	10	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	-	—
23.....	E	18	7 25	E	24	13 45	E	22	15 10		24	13 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	ENE	19	9 00	E	28	9 25	E	24	15 10	E	28	9 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	ESE	14	8 15	ESE	18	9 35	ESE	12	15 20	ESE	18	9 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	SSW	19	7 50	SE	29	12 45	SE	25	16 10	SE	29	12 45	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
27.....	SE	17	9 00	SE	25	9 10	ESE	19	15 30	SE	25	9 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	ESE	6	2 50	E	11	13 40	ESE	9	16 00	E	11	13 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
29.....	E	10	9 00	E	29	13 50	E	21	15 40	E	29	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
30.....	E	16	7 40	E	23	9 50	SE	5	15 40	E	23	9 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
31.....	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Média	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	-	—	0,3	—	-	—	5,7	—
Extremas	SE	27	Dia 22 às 8,10	E	33	Dia 17 as 14.40	E	30	Dia 17 às 15.35	E	33	Dia 17 às 14.40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
9	-	—	9	A-Cu.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	3	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	4	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu	3	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	6	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	20:000	20:000	-
5	5	Ci-St	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	7	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	8	A-St.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	1	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10 000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,8	1,0	—	0,4	—	0,9	—	2,4	—	4,2	-	—	0,3	—	2,1	—	1,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58'	32° 36'	59	762,8	770,7	754,1	16,6	30	13	22,5	27,6	18,3	9,3
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	62,6	69,7	55,9	13,8	30	17	24,0	28,4	19,9	8,5
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	62,3	68,8	55,2	13,6	30	15	24,2	28,4	20,9	7,5
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	62,4	68,7	56,0	12,7	30	14	24,5	28,6	21,5	7,1
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	61,4	66,6	55,9	10,7	25	18	25,8	30,3	21,6	8,7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	58,0	65,0	48,6	16,4	25	12	24,2	30,6	18,6	12,0
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	61,8	65,4	55,2	10,2	25	14	26,5	30,1	21,8	8,3
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	61,2	65,8	55,5	10,3	25	14	26,6	32,5	22,4	10,1
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	60,8	64,6	55,8	8,8	25	14	27,4	30,5	23,7	6,8
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	61,1	69,4	56,1	13,3	1	18	28,1	32,2	23,5	8,7
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	63,0	69,4	57,0	12,4	25	14	30,9	37,8	22,8	15,0
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	56,6	60,8	52,4	8,4	25	14	26,2	34,1	16,5	17,6
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	61,4	64,8	57,3	7,5	25	18	28,0	32,9	23,5	9,4
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	27,1	31,0	20,9	10,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	54,9	59,0	48,8	10,2	4	18	21,4	26,7	14,9	11,8
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	61,3	64,7	57,9	6,8	25	29	27,4	30,7	23,8	6,9
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	61,9	65,5	58,2	7,3	21	1	27,8	32,1	21,4	10,7

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
33,6	15,9	17,7	7	25	79,4	77,9	5,0	0,2	ENE	20,9	19,7	378,7	48,5	20	1	9	16	9	4	4	0
39,8	17,2	22,6	28	27 e 28	74,0	164,6	12,0	1,9	SSE	29,9	20,5	142,4	50,3	22	1	8	17	9	2	0	0
36,0	17,6	18,4	7	30	72,2	-	-	-	SE	10,7	15,8	149,7	49,0	21	1	4	11	0	0	0	9
34,0	18,9	15,1	29	1	77,3	135,4	10,2	1,5	NE	11,1	6,8	56,3	13,5	14	0	6	10	4	2	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,0	18,7	16,3	14	6	78,9	171,8	8,2	1,9	E	17,3	12,7	172,5	48,9	25	0	2	16	4	2	3	0
38,0	13,5	24,5	8 e 9	7	64,2	155,5	11,0	1,0	SE	-	-	182,0	58,0	26	2	3	14	5	1	0	0
32,0	19,0	13,0	23	4	73,3	141,3	8,0	2,0	SE	9,1	9,6	71,5	70,0	19	4	0	3	0	0	0	0
38,2	18,4	19,8	8	4	75,9	143,8	8,0	1,5	ESE	7,0	5,8	205,9	112,0	24	3	2	10	7	5	1	3
36,0	21,5	14,5	14	5	65,1	239,4	15,0	2,0	ESE	9,3	13,2	108,0	86,0	30	6	0	4	2	0	0	0
35,5	20,5	15,0	18	5	68,7	145,0	6,7	2,0	E	-	-	157,5	108,0	30	0	0	6	0	0	0	0
43,5	19,0	24,5	8	1	52,5	338,6	19,5	2,5	SE	9,6	8,2	54,4	22,0	1	3	2	6	5	2	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,8	14,9	23,9	5	-	57,8	265,1	13,0	2,0	E	5,0	9,6	79,8	28,5	30	-	-	7	0	0	0	0
35,7	21,1	14,6	18	5	72,2	181,1	9,4	2,2	NE	4,8	1,2	35,8	26,4	28	1	2	4	7	0	1	0
33,0	15,0	18,0	-	4 e 7	69,5	156,3	7,0	2,0	NE	18,8	14,8	2,0	0,9	28	5	0	6	0	0	0	0
31,0	11,2	19,8	18	23	74,5	-	-	-	E	13,4	18,0	31,9	8,8	4	8	6	5	8	5	4	1
32,0	22,0	10,0	17	13	73,0	177,2	8,0	4,1	E	8,2	4,8	22,9	9,7	28	0	1	3	5	4	28	0
34,5	19,0	15,5	21	13	62,2	174,6	6,8	2,1	NE	4,0	5,6	24,4	10,0	22	0	0	4	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	23,5	28,5	17,9	10,6	39,2	14,5	24,7	7	26 e 30	69,6	S	250,5	62,4	10	2	12	15	14	2	5	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	23,2	27,4	18,5	8,9	34,0	15,0	19,0	7	18	76,5	NE	333,4	85,0	10	1	15	11	12	0	2	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,7	28,2	17,2	11,0	38,9	13,3	25,6	7	12 e 18	78,8	—	291,3	80,5	9	-	-	11	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,3	28,4	18,2	10,2	38,0	14,0	24,0	7	1	73,8	S	256,3	104,0	10	1	8	13	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	20,1	26,3	13,5	12,8	33,6	10,0	23,6	7	18	74,1	S	419,3	105,0	10	1	7	13	6	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	24,3	30,0	18,7	11,3	38,0	15,0	23,0	7	29	70,3	NE	328,7	106,6	10	1	0	10	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	23,7	28,7	18,2	10,5	35,0	14,5	20,5	5 e 23	25	72,2	S	330,2	127,8	21	1	9	11	10	0	10	0
Manhiça	25 27	32 50	35	23,7	28,4	18,9	9,5	37,9	16,0	21,9	7	1	75,5	S	226,2	56,8	10	2	10	12	8	2	0	0
Magude	25 02	32 39	58	24,4	30,7	18,2	12,5	40,2	16,2	24,0	8	1	-	SE	73,3	18,8	24	0	3	9	0	0	0	0
Macia	24 50	33 15	56	25,5	30,7	20,9	9,8	38,3	15,0	23,3	8	1	71,2	SE	129,2	60,8	22	1	3	8	2	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	24,3	31,7	18,8	12,9	38,5	15,8	22,7	7	28	73,3	ESE	[illegible]	63,0	22	4	10	8	4	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	25,8	32,0	19,5	12,5	39,0	17,0	22,0	7	30	75,5	SE	138,5	63,0	22	1	5	7	7	2	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	25,4	31,1	19,7	11,4	38,5	15,5	23,0	7	1	65,9	NE	122,3	43,1	18	1	0	7	1	0	0	5
Inharrime	24 28	35 02	43	24,0	30,2	15,1	15,1	35,0	12,0	23,0	24	19	67,0	SE	137,2	32,3	18	6	3	13	0	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	26,7	31,5	20,1	11,4	37,0	15,3	21,7	7	1	73,5	SE	112,3	44,4	18	1	0	11	1	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	23,7	28,5	18,8	9,7	32,3	13,3	19,0	8	10	70,0	NE	132,4	34,9	14	0	4	11	6	2	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	24,8	31,4	16,1	15,3	35,0	10,0	25,0	-	11 e 19	70,7	NE	95,0	26,5	15	2	3	11	2	0	18	2
Jacobécua	24 03	34 43	150	25,7	31,8	19,5	12,3	39,0	15,0	24,0	7	20	68,3	NE	106,6	26,7	20	2	18	7	4	0	0	6
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,0	30,5	20,1	10,4	33,5	16,0	17,5	12	30	71,2	SE	82,5	50,5	20	2	2	5	4	2	11	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	25,2	29,0	20,0	9,0	33,5	15,0	18,5	23	1 e 28	65,2	NE	145,5	122,0	20	0	1	6	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,1	29,9	19,2	10,7	33,0	15,5	17,5	22	26	64,7	NE	161,5	78,0	20	1	0	7	4	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	27,2	33,9	19,1	14,8	40,0	15,0	25,0	8	30	62,6	E	57,0	32,0	18	2	0	4	0	0	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	28,1	34,7	21,4	13,3	43,0	18,4	24,6	7	2	60,6	SSE	10,2	4,7	12	0	4	4	2	5	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	25,7	29,6	18,0	11,6	33,0	12,0	21,0	6	29	58,3	S	68,0	37,5	30	1	3	4	6	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,8	24,8	15,7	9,1	32,5	12,0	20,5	15	24	78,9	NE	168,5	69,5	19	0	4	13	9	1	0	12
Nova Sofala	20 09	34 43	-	26,6	30,2	22,7	7,5	35,0	21,0	14,0	18	27 e 28	72,2	ENE	211,5	72,0	16	0	0	9	8	3	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	26,8	33,1	21,4	11,7	41,0	19,0	22,0	8	-	79,6	SE	253,6	80,0	16	2	0	10	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,2	31,1	17,4	13,7	40,0	14,0	26,0	7	30	64,9	S	182,3	59,5	20	6	0	13	11	2	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	24,0	31,1	16,1	15,0	38,4	8,0	30,4	8	24	78,0	SSE	201,6	44,5	24	0	24	8	19	0	28	18
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	52	29,5	35,6	22,2	13,4	42,6	18,1	24,5	8	4	61,4	SSE	144,6	60,0	19	0	3	5	3	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,2	35,0	15,0	20,0	41,5	13,0	28,5	15	28	58,7	S	8,7	3,1	18	18	3	5	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,8	35,9	22,8	13,1	43,5	18,0	25,5	8	1	65,6	S	270,2	173,8	25	5	4	9	7	4	0	0
Mocuba	16 50	36 59	159	29,0	36,3	20,9	15,4	41,0	17,6	23,4	8	5	56,3	SE	143,0	49,5	30	0	0	6	0	0	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,4	32,5	23,2	9,3	38,0	19,7	18,3	14	5	70,1	E	98,3	66,0	30	5	0	3	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	28,4	34,0	22,2	11,8	37,0	19,0	18,0	25 e 26	5	61,0	SE	1033,5	680,0	30	3	1	7	2	0	0	0
Nampula	15 07	39 15	442	28,1	35,1	18,6	16,5	38,1	17,0	21,1	14	-	54,8	NE	25,7	15,5	17	-	-	5	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	25,8	31,4	20,0	11,4	36,5	17,0	19,5	7	3	61,6	SE	101,4	40,5	30	2	6	10	11	3	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	-	-	-	-	-	-		-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-		-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	24,0	30,4	17,8	12,6	34,4	15,1	19,3	14	9	79,4	SE	48,4	15,9	30	2	1	11	14	3	0	10
Ribáuè	14 57	38 19	520	25,6	34,8	7,5	27,3	37,5	5,5	32,0	16	23	45,9	NE	38,5	24,0	2	0	3	3	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	29,2	34,9	22,0	12,9	37,5	19,5	18,0	19	1 e 10	53,7	NE	80,5	67,7	29	0	0	5	3	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	22,9	30,4	15,0	15,4	34,0	12,5	21,5	4	-	68,5	E	297,6	38,3	20	0	1	13	16	0	0	4
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	23,3	29,2	17,3	11,9	33,4	14,0	19,4	15	5	65,1	E	50,2	17,6	30	10	4	9	13	0	0	4
Cuamba	14 46	36 34	680	28,8	36,5	20,4	16,1	39,0	16,0	23,0	22	5	55,9	NE	45,0	16,5	30	18	5	5	4	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	23,3	27,0	16,9	10,1	31,0	12,4	18,6	1	16	65,1	NE	5,1	5,1	30	11	3	1	10	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	28,6	32,6	23,3	9,3	34,0	21,5	12,5	21	12	60,3	NE	34,9	24,3	29	2	3	2	1	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,9	34,7	22,3	12,4	37,5	19,8	17,7	2 e 4	30	58,1	NE	59,8	43,4	27	1	3	6	1	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	25,5	30,1	18,8	11,3	33,0	16,5	16,5	18	30	51,4	E	45,5	21,7	4	7	2	3	5	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	27,8	34,4	19,6	14,8	37,7	16,3	21,4	19	13	63,5	NE	9,2	4,5	27 e 30	0	3	3	3	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	23,1	30,3	16,0	14,3	33,3	12,0	21,3	18	7	73,8	NE	36,2	19,0	5	17	2	4	2	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	27,5	33,2	20,9	12,3	35,5	19,5	16,0	17	13	58,9	SE	2,5	2,5	30	0	0	1	1	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	23,6	29,6	17,3	12,3	32 0	14,5	17,5	17	13	65,4	NE	36,9	22,7	28	0	4	2	1	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⩤, trovoada; ⩽, relâmpagos sem trovão; ⫫, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ♆, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane	-	-	24,3	23,5	30,2	28,5	18,0	17,9	63,5	69,6	-	-	S	-	S	-	-	-	91,4	9	250,5	15
Bela Vista	-	-	23,9	23,2	28,4	27,4	18,6	18,5	67,7	76,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	101,4	6	333,4	11
Umbelúzi (particular)	-	-	24,8	22,7	31,0	28,2	18,5	17,2	72,5	78,8	-	-	—	-	—	-	-	-	72,8	6	291,3	11
Umbelúzi	-	-	24,4	23,3	30,3	28,4	18,5	18,2	66,0	73,8	-	-	S	-	S	-	-	-	69,2	7	256,3	13
Namaacha	-	-	21,9	20,1	29,0	26,3	14,8	13,5	69,4	74,1	-	-	N	-	S	-	-	-	99,0	8	419,3	13
Lourenço Marques	762,5	762,8	23,3	22,5	28,3	27,6	19,3	18,3	74,8	79,4	49,5	43,5	ENE	20,8	ENE	20,9	19,1	19,7	81,9	10	378,7	16
Vila Luíza	-	-	25,0	24,4	30,6	30,0	19,5	18,7	67,0	70,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	95,7	7	328,7	10
Moamba	-	-	25,3	23,7	31,4	28,7	18,7	18,2	66,1	72,2	-	-	SE	-	S	-	-	-	74,8	6	330,2	11
Manhiça	-	-	24,3	23,7	29,6	28,4	19,0	18,9	73,1	75,5	-	-	S	-	S	-	-	-	81,4	9	226,2	12
Barra do Limpopo	60,8	62,6	25,1	24,0	29,0	28,4	21,7	19,9	71,9	74,0	-	-	E	27,2	SSE	29,9	20,0	20,5	83,6	7	142,4	17
Magude	-	-	25,0	24,4	32,1	30,7	19,6	18,2	70,8	73,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,0	6	73,3	9
Macia	-	-	24,8	25,5	31,9	30,7	18,6	20,9	70,0	71,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,8	6	129,2	8
Manjacaze	-	-	25,2	24,3	31,9	31,7	18,5	18,8	66,9	73,3	-	-	S	-	ESE	-	-	-	67,3	5	109 9	8
Quissico	62,2	62,3	24,1	24,2	28,7	28,4	20,0	20,9	70,4	72,2	-	-	SE	7,7	SE	10,7	13,1	15,8	95,8	9	149,7	11
Chibuto	-	-	24,6	25,8	30,7	32,0	17,9	19,5	69,8	75,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	82,0	6	138,5	7
Mocúmbi	-	-	25,4	25,4	31,0	31,1	19,8	19,7	66,7	65,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	78,2	6	122,3	7
Inharrime	-	-	24,7	24,0	30,6	30,2	18,3	15,1	67,4	67,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	80,6	7	137,2	13
Caniçado	-	-	26,2	26,7	31,8	31,5	19,8	20,1	67,3	73,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	67,0	7	112,3	11
Malaíce	-	-	23,6	23,7	28,3	28,5	18,8	18,8	65,4	70,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	94,2	9	132,4	11
Jangamo	-	-	25,6	24,8	31,1	31,4	19,6	16,1	65,4	70,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	81,1	7	95,0	11
Jacobécua	-	-	26,0	25,7	32,2	31,8	19,7	19,5	61,8	68,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	71,0	5	106,6	7
Inhamússua	-	-	25,2	26,0	30,3	30,5	18,2	20,1	64,6	71,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	71,9	4	82,5	5
Inhambane	63,0	62,4	24,7	24,5	27,6	28,6	21,6	21,5	67,4	77,3	47,2	42,7	NE	18,5	NE	11,1	10,1	6,8	98,0	7	56,3	10
Morrumbene	-	-	24,8	25,2	28,9	29,0	19,7	20,0	72,2	65,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	76,2	5	145,5	6
Massinga	-	-	24,3	25,1	29,4	29,9	17,6	19,2	67,2	64,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	108,6	6	161,5	7
Mavume	-	-	26,3	27,2	34,0	33,9	17,7	19,1	55,8	62,6	-	-	E	-	E	-	-	-	30,4	2	57,0	4
Pafúri	-	-	-	28,1	-	34,7	-	21,4	-	60,6	-	-	S	-	SSE	-	-	-	8,6	4	10,2	4
Zimane	-	-	25,2	25,7	29,5	29,6	16,8	18,0	54,4	58,3	-	-	S	-	S	-	-	-	42,8	2	68,0	4
Vilanculos	62,5	-	25,2	-	29,4	-	21,5	-	65,1	-	-	-	E	-	—	-	15,4	-	62,5	4	-	-
Espungabera	-	-	22,0	19,8	27,3	24,8	16,3	15,7	69,6	78,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	105,5	8	168,5	13
Nova Sofala	-	-	25,9	26,6	30,9	30,2	22,2	22,7	69,4	72,2	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	96,0	5	211,5	9
Vila Machado	-	-	28,2	26,8	35,4	33,1	21,9	21,4	63,0	79,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	107,6	5	253,6	10
Beira	61,3	61,4	26,0	25,8	30,8	30,3	21,7	21,6	70,0	78,9	61,4	54,4	ESE	24,9	E	17,3	20,1	12,7	125,9	9	172,5	16
Vila Pery	-	-	23,4	23,2	31,2	31,1	17,2	17,4	69,0	64,9	-	-	S	-	S	-	-	-	115,9	11	182,3	13
Macequece	57,5	58,0	24,5	24,1	31,1	30,6	17,2	18,6	60,4	64,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	96,2	8	182,0	14
Chinde	61,8	61,8	27,2	26,5	30,9	30,1	22,9	21,8	70,1	73,3	-	-	SSE	8,1	SE	9,1	8,2	9,0	58,3	4	71,5	3
Vila Gouveia	-	-	24,5	24,0	31,5	31,1	17,6	16,1	73,0	78,0	-	-	SSW	-	SSE	-	-	-	171,4	8	201,6	8
Quelimane	60,7	61,2	26,7	26,6	32,6	32,5	21,9	22,4	70,3	75,9	69,0	65,2	E	15,1	ESE	7,0	9,2	5,8	79,4	6	205,9	10
Mutarara	-	-	-	29,5	-	35,6	-	22,2	-	61,4	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	144,6	5
Maganja da Costa	-	-	27,5	27,2	34,1	35,3	18,2	15,0	60,4	58,7	-	-	S	-	S	-	-	-	109,0	5	8,7	5
Pebane	60,4	60,8	27,6	27,4	31,6	30,5	22,5	23,7	66,2	65,1	-	-	SE	-	ESE	9,3	12,8	13,2	55,9	3	108,0	4
Chemba	-	-	29,1	28,8	36,4	35,9	22,4	22,8	66,8	65,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	120,2	6	270,2	9
Mocuba	-	-	28,1	29,0	34,8	36,3	21,0	20,9	60,0	56,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20[illegible],0	8	143,0	6
Moma	-	-	27,2	28,4	32,5	32,5	22,9	23,2	70,9	70,1	-	-	E	-	E	-	-	-	27,9	1	98,3	3
António Enes	61,1	61,1	27,4	28,1	31,5	32,2	22,0	23,5	62,5	68,7	-	-	E	23,8	E	-	-	-	54,6	3	157,5	6
Tete	-	63,0	30,6	30,9	36,7	37,8	24,6	22,8	-	52,5	-	-	SSE	-	SE	9,6	-	8,2	37,5	3	54,4	6
Ile	-	-	25,2	-	30,3	-	20,0	-	79,9	-	-	-	SE	7,2	—	-	-	-	306,9	14	-	-
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	61,9	57,0	29,6	29,3	35,0	34,7	23,6	23,2	54,9	57,7	-	-	SSE	14,4	—	-	10,4	8,5	75,2	9	71,7	7
Alto Molócuè	-	56,6	26,1	26,2	33,2	34,1	18,0	16,5	54,6	57,8	-	-	NE	-	E	5,0	8,6	9,6	101,6	8	79,8	7
Mogincual (Missão)	-	-	27,9	28,4	32,8	34,0	21,8	22,2	62,4	61,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	219,8	3	1:033,5	7
Nampula	-	-	27,2	28,1	33,4	35,1	20,1	18,6	65,4	54,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	39,8	5	25,7	5
Fíngoè	-	-	25,4	25,8	31,0	31,4	19,1	20,0	62,2	61,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	98,4	10	101,4	10
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Malema	-	-	26,8	-	32,4	-	19,0	-	64,4	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	72,4	4	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	23,6	24,0	29,5	30,4	17,9	17,8	74,5	79,4	-	-	SSE	-	SE	-	-	-	100,5	10	48,4	11
Mossuril	61,8	61,4	27,6	28,0	32,7	32,9	23,0	23,5	70,4	72,2	75,8	-	NE	8,8	NE	4,8	6,0	1,2	19,9	4	35,8	4
Ribáuè	-	-	27,8	25,6	34,6	34,8	18,9	7,5	53,1	45,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,0	3	38,5	3
Muecate	-	-	28,3	29,2	34,8	34,9	20,9	22,0	55,5	53,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	58,4	4	80,5	5
Furancungo	-	-	22,2	22,9	29,4	30,4	15,1	15,0	67,3	68,5	-	-	E	-	E	-	-	-	200,8	9	297,6	13
Metengo (Balame)	-	-	22,6	23,3	28,2	29,2	16,8	17,3	61,0	65,1	-	-	ENE	-	E	-	-	-	50,1	6	50,2	9
Cuamba	-	-	28,1	28,8	34,6	36,5	20,2	20,4	53,1	55,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	76,5	7	45,0	5
Vila Coutinho	-	-	23,1	23,3	28,5	27,0	16,4	16,9	67,2	65,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	39,4	3	5,1	1
Nacala	-	-	28,3	28,6	32,7	32,6	22,7	23,3	62,6	60,3	-	-	N	-	NE	-	-	-	66,5	3	34,9	2
Vila Gamito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Memba	60,0	-	27,1	27,1	31,3	31,0	18,9	20,9	62,2	69,5	-	-	E	-	NE	18,8	16,9	14,8	12,0	2	2,0	6
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,3	28,9	35,7	34,7	20,7	22,3	63,8	58,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	40,0	4	59,8	6
Vila Cabral	56,4	54,9	21,5	21,4	26,8	26,7	15,2	14,9	72,2	74,5	-	-	ENE	11,5	E	13,4	13,7	18,0	66,0	10	31,9	5
Lúrunde	-	-	24,3	25,5	29,1	30,1	18,1	18,8	63,3	51,4	-	-	E	-	E	-	-	-	73,8	7	45,5	3
Montepuez	-	-	27,2	27,8	33,7	34,4	19,1	19,6	63,8	63,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	62,8	5	9,2	3
Murrébuè	61,4	61,3	27,0	27,4	30,3	30,7	23,4	23,8	72,7	73,0	-	-	E	-	E	8,2	8,1	4,8	13,3	4	22,9	3
Maniamba	-	-	23,3	23,1	28,8	30,3	17,1	16,0	62,6	73,8	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	62,9	10	36,2	4
Macomia	-	-	27,1	27,5	32,7	33,2	20,9	20,9	65,5	58,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	13,9	2	2,5	1
Maunda	-	-	23,3	23,6	29,4	29,6	17,3	17,3	66,3	65,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,3	2	36,9	2
Mocímboa da Praia	62,0	61,9	27,1	27,8	31,3	32,1	21,5	21,4	65,3	62,2	-	-	NE	7,9	NE	4,0	6,9	5,6	17,7	4	24,4	4

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936	Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data						Total	Data		Total	
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano			Ano	Dia		Dia
Catuane	43,0	1930	20	39,2	7	11,0	1924	22	14,5	26 e 30	124,6	1933	250,5	62,4	Vários	-	62,4	10
Bela Vista	41,5	1928	11	34,0	7	11,0	1932	2	15,0	18	370,9	1917	333,4	98,0	1917	11	85,0	10
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	38,9	7	10,2	1922	2	13,3	12 e 18	140,2	1922	291,3	103,0	1928	28	80,5	9
Umbelúzi	43,1	1935	15	38,0	7	11,0	Vários	-	14,0	1	123,2	1914	256,3	32,0	1925	28	104,0	10
Namaacha	40,2	1935	15	33,6	7	9,9	1919	6	10,0	18	198,5	1913	419,3	96,0	1913	13	105,0	10
Lourenço Marques	44,4	1912	4	33,6	7	11,2	1910	7	15,9	25	204,8	1921	378,7	91,9	1930	2	48,5	20
Vila Luíza	43,5	1928	11	38,0	7	13,0	1932	27	15,0	29	218,5	1917	328,7	104,2	1928	19	106,6	10
Moamba	43,5	1926	23	35,0	5 e 23	9,0	1922	5 e 25	14,5	25	101,6	1919	330,2	54,0	1919	8	127,8	21
Manhiça	40,0	Vários	-	37,9	7	11,0	1926	10	16,0	1	173,3	1917	226,2	83,2	1928	29	56,8	10
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	39,8	28	15,3	1926	6	17,2	27 e 28	181,4	1917	142,4	68,2	1915	16	50,3	22
Magude	43,1	1935	16	40,2	8	13,0	1935	4	16,2	1	118,5	1924	73,3	78,5	1928	29	18,8	24
Macia	42,7	1923	22	38,3	8	10,0	1935	25	15,0	1	183,3	1918	129,2	50,4	1925	4	60,8	22
Manjacaze	41,0	Vários	-	38,5	7	10,0	1914	18	15,8	28	101,3	1924	109,9	72,0	1924	7	63,0	22
Quissico	39,0	1913	25	36,0	7	12,5	1935	2	17,6	30	157,2	1924	149,7	80,0	1924	29	49,0	21
Chibuto	42,5	1929	20	39,0	7	10,0	Vários	-	17,0	30	147,1	1921	138,5	63,0	Vários	-	63,0	22
Mocúmbi	43,5	1913	26	38,5	7	13,0	Vários	-	15,5	1	273,0	1917	122,3	114,0	1917	22	43,1	18
Inharrime	42,0	1913	25	35,0	24	9,0	1935	27	12,0	19	273,0	1917	137,2	103,6	1915	17	32,3	18
Caniçado	42,5	1935	16	37,0	7	12,0	1918	4	15,3	1	113,4	1917	112,3	60,0	1924	29	44,4	18
Malaice	33,6	1935	23	32,3	8	15,1	1935	28	13,3	10	76,7	1934	132,4	60,9	1935	10	34,9	14
Jangamo	40,0	1913	26	35,0	-	12,0	1910	6	10,0	11 e 19	302,3	1933	95,0	152,8	1933	25	26,5	15
Jacobécua	43,0	1926	28	39,0	7	10,5	1927	6	15,0	20	270,5	1933	106,6	104,5	1933	25	26,7	20
Inhamússua	42,0	1913	27	33,5	12	10,0	Vários	-	16,0	30	221,0	1929	82,5	96,0	1929	22	50,5	20
Inhambane	32,5	1935	23	34,0	29	16,0	1919	12	18,9	1	439,7	1917	56,3	113,5	1918	16	13,5	14
Morrumbene	42,0	1913	26	33,5	23	10,0	1915	5	15,0	1 e 28	194,0	1927	145,5	119,3	1927	18	122,0	20
Massinga	38,0	1930	21	33,0	22	8,0	Vários	-	15,5	26	277,4	1917	161,5	100,0	1924	17	78,0	20
Mavume	41,5	1935	9	40,0	8	10,5	1935	26	15,0	30	85,2	1916	57,0	50,2	1916	7	32,0	18
Pafúri	45,5	1935	16	43,0	7	13,5	1935	11 e 26	18,4	2	137,0	1933	10,2	52,5	1933	19	4,7	12
Zimane	37,0	1934	8 e 11	33,0	6	11,0	Vários	-	12,0	29	104,0	1934	68,0	62,0	1934	24	37,5	30
Vilanculos	33,0	Vários	-	-	-	14,0	1910	18	-	-	192,7	1928	-	71,5	1915	13	-	-
Espungabera	39,0	Vários	-	32,5	15	10,0	1915	2 e 3	12,0	24	310,3	1934	168,5	135,8	1924	30	69,5	19
Nova Sofala	41,0	1924	21	35,0	18	16,0	Vários	-	21,0	27 e 28	247,0	1916	211,5	175,0	1916	7	72,0	16
Vila Machado	45,0	1912	24	41,0	8	16,0	1935	21 e 30	19,0	-	252,0	1933	253,6	98,0	1934	24	80,0	16
Beira	43,0	1935	9	35,0	14	16,2	1932	18	18,7	6	369,7	1937	172,5	112,4	1918	28	48,9	25
Vila Pery	40,0	Vários	-	40,0	7	11,0	1935	30	14,0	30	197,6	1934	182,3	75,0	1924	30	59,5	30
Macequece	40,0	Vários	-	38,0	8 e 9	9,0	1912	1	13,5	7	210,0	1924	182,0	72,8	1924	19	58,0	26
Chinde	40,1	1935	9	32,0	23	16,5	1932	2	19,0	4	128,0	1934	71,5	56,0	1930	24	70,0	19
Vila Gouveia	41,5	1935	9	38,4	8	10,0	1935	29	8,0	24	409,0	1934	201,6	169,5	1928	30	44,5	24
Quelimane	42,7	1921	12	38,2	8	10,2	1923	28	18,4	4	365,3	1935	205,9	167,8	1935	18	112,0	24
Mutarara	-	-	-	42,6	8	-	-	-	18,1	4	-	-	144,6	-	-	-	60,0	19
Maganja da Costa	42,0	Vários	-	41,5	15	19,0	Vários	-	13,0	28	221,5	1935	8,7	74,0	1935	26	3,1	18
Pebane	39,8	1935	9	36,0	14	13,6	1930	1	21,5	5	191,2	1935	108,0	85,0	1935	25	86,0	30
Chemba	45,3	1923	23	43,5	8	12,5	1932	1	18,0	1	168,2	1935	270,2	70,4	1935	11	173,8	25
Mocuba	41,0	1935	9	41,0	8	15,8	1935	20	17,6	5	267,0	1935	143,0	83,0	1935	18	49,5	30
Moma	38,5	Vários	-	38,0	14	12,0	1931	8	19,7	5	195,0	1935	98,3	127,0	1935	7	66,0	30
António Enes	35,5	Vários	-	35,5	18	17,3	1934	27	20,5	5	84,3	1918	157,5	65,0	1934	18	108,0	30
Tete	45,0	Vários	-	43,5	8	18,0	1910	8	19,0	1	80,5	1913	54,4	40,0	1913	28	22,0	1
Ile	39,5	1932	27	-	-	12,0	1929	Vários	-	-	401,8	1935	-	105,0	1934	18	-	-
Nametil	41,0	1932	9	-	-	16,0	1924	14	-	-	258,5	1931	-	69,0	1931	20	-	-
Zumbo	42,7	1934	12	-	-	17,9	1935	30	-	-	66,9	1935	-	55,0	1934	21	-	-
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	38,8	5	9,5	1932	17	14,9	-	235,7	1934	79,8	85,6	1931	22	28,5	30
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	37,0	25 e 26	18,0	Vários	-	19,0	5	582,0	1935	1033,5	542,0	1935	28	680,0	30
Nampula	37,5	1923	8	38,1	14	8,5	1931	26 e 27	17,0	-	81,5	1935	25,7	50,0	1935	28	15,5	17
Fíngoè	37,5	1933	1	36,5	7	11,0	1935	12	17,0	3	182,9	1934	101,4	40,8	1934	14	40,5	30
Meconta	42,0	1923	29	-	-	17,5	1935	18	-	-	175,1	1935	-	76,0	1935	12	-	-
Malema	37,5	1929	18 e 28	-	-	10,0	1916	11	-	-	144,0	1934	-	38,0	1934	19	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	37,5	1926	2	34,4	14	13,0	Vários	-	15,1	9	200,5	1935	48,4	80,6	1933	6	15,9	30
Mossuril	37,7	1926	29	35,7	18	16,8	1927	6	21,1	5	91,5	1935	35,8	39,2	1935	28	26,4	28
Ribáuè	39,5	1929	28	37,5	16	10,3	1916	Vários	5,5	23	317,0	1916	38,5	80,0	1916	18	24,0	2
Muecate	39,9	1925	6	37,5	19	15,0	1926	18	19,5	1 e 10	221,3	1931	80,5	55,0	1931	22	67,7	29
Furancungo	35,0	1917	1	34,0	4	10,2	1935	30	12,5	-	191,0	1916	297,6	59,5	1917	4	38,3	20
Metengo (Balame)	35,0	Vários	-	33,4	15	10,3	1925	9 e 20	14,0	5	79,9	1935	50,2	39,0	1935	26	17,6	30
Cuamba	38,6	1935	10	39,0	22	15,0	1934	6	16,0	5	158,2	1934	45,0	56,0	1935	18	16,5	30
Vila Coutinho	34,0	1927	16	31,0	1	10,4	1935	30	12,4	16	132,4	1932	5,1	77,1	1932	25	5,1	30
Nacala	35,5	1933	14	34,0	21	17,5	1934	3	21,5	12	117,4	1934	34,9	48,7	1934	18	24,3	29
Vila Gamito	37,5	1934	2	-	-	14,0	1935	20	-	-	130,0	1935	-	70,5	1935	24	-	-
Memba	36,2	1916	18	33,0	-	10,0	1935	Vários	15,0	4 e 7	64,7	1925	2,0	63,3	1925	30	0,9	28
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	1929	28	37,5	2 e 4	11,0	1928	1	19,8	30	143,4	1916	59,8	46,0	1931	23	43,4	27
Vila Cabral	31,2	1934	3	31,0	18	13,1	1935	11	11,2	23	149,7	1934	31,9	40,2	1934	19	8,8	4
Litunde	33,9	1933	27	33,0	18	11,4	1933	19	16,5	30	193,0	1934	45,5	63,4	1934	27	21,7	4
Montepuez	36,0	1934	14	37,7	19	16,8	1934	29 e 30	16,3	13	91,5	1935	9,2	46,5	1934	20	4,5	27 e 30
Murrébuè	32,1	1933	11	32,0	17	21,1	1934	28	22,0	13	17,8	1934	22,9	8,3	1934	28	9,7	28
Maniamba	32,5	Vários	-	33,3	18	12,6	1932	6	12,0	7	104,5	1934	36,2	31,6	1933	16	19,0	5
Macomia	35,0	1933	10	35,5	17	18,0	1933	3	19,5	13	100,0	1933	2,5	100,0	1933	20	2,5	30
Maunda	32,8	1934	27	32,0	17	15,3	1934	5 e 25	14,5	13	54,0	1935	36,9	24,0	1935	13	22,7	28
Mocímboa da Praia	33,4	1934	28	34,5	21	18,8	1934	21	19,0	13	77,0	1932	24,4	22,5	1934	16	10,0	22

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	1	2	12	15	14
Bela Vista	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	0	1	15	11	12
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	1	-	-	11	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	1	1	8	13	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	0	1	7	13	6
Lourenço Marques	ENE	20,9	126	2:630	19,7	0	0	0	0	24	6	0	0	17	6	0	1	9	16	9
Vila Luíza	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	1	1	0	10	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	2	1	9	11	10
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	1	2	10	12	8
Barra do Limpopo	SSE	29,9	-	-	20,5	0	0	0	4	19	7	0	0	11	4	4	1	8	17	9
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	5	0	3	9	0
Macia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	5	1	3	8	2
Manjacaze	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	6	4	10	8	4
Quissico	SE	10,7	-	-	15,8	0	0	0	11	13	6	0	0	10	10	2	1	4	11	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	7	1	5	7	7
Mocúmbi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	5	1	0	7	1
Inhabrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	13	3	6	3	13	0
Caniçado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	5	1	0	11	1
Malaíce	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	0	0	4	11	6
Jangamo	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	3	2	3	11	2
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	6	2	18	7	4
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	0	2	2	5	4
Inhambane	NE	11,1	120	1:327	6,8	1	11	7	6	4	1	0	0	17	6	0	0	6	10	4
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	0	0	1	6	4
Massinga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	0	1	0	7	4
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	14	2	0	4	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15	0	4	4	2
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	15	0	1	3	4	6
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	0	0	4	13	9
Nova Sofala	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	1	0	6	9	8
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	11	2	0	10	0
Beira	E	17,3	145	2:504	12,7	0	0	2	15	12	1	0	0	9	16	1	0	2	16	4
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	8	6	0	13	11
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	4	2	3	14	5
Chinde	SE	9,1	-	-	9,6	0	1	6	18	5	0	0	0	9	21	0	4	0	3	0
Vila Gouveia	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	5	0	24	8	19
Quelimane	ESE	7,0	167	1:162	5,8	0	10	10	8	2	0	0	0	5	21	4	3	2	10	7
Mutarara	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	16	0	3	5	3
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	14	18	3	5	0
Pebane	ESE	9,3	-	-	13,2	0	0	4	8	18	0	0	0	10	15	2	6	0	4	2
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	22	5	4	9	7
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	22	0	0	6	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	8	5	0	3	0
António Enes	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	4	0	0	6	0
Tete	SE	9,6	-	-	8,2	0	1	11	14	4	0	0	0	1	5	24	3	2	6	5
Ile	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SE	11,8	-	-	8,5	0	3	7	15	5	0	0	0	2	7	16	3	1	7	3
Alto Molócuè	E	5,0	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	16	0	0	7	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	7	3	1	7	2
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	5	2	6	10	11
Meconta	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Mossuril	NE	4,8	119	567	1,2	1	29	0	0	0	0	0	0	1	22	2	1	2	4	7
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	15	0	3	3	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	20	0	0	5	3
Furancungo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	0	0	1	13	16
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	0	10	4	9	13
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	18	5	5	4
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	0	11	3	1	10
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	2	3	2	1
Vila Gamito	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Memba	NE	18,8	-	-	14,8	0	3	4	5	13	5	0	0	3	27	0	5	0	6	0
Muíte	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	16	1	3	6	1
Vila Cabral	E	13,4	-	-	18,0	0	1	1	1	25	2	0	0	19	6	0	8	6	5	8
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	0	7	2	3	5
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	14	15	0	0	4	3
Murrébuè	E	8,2	207	1:695	4,8	0	8	20	2	0	0	0	0	0	28	0	0	1	3	5
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	17	2	4	2
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	0	0	4	2	1
Mocímboa da Praia	NE	4,0	-	-	5,6	0	5	19	6	0	0	0	0	0	30	0	0	0	4	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — DEZEMBRO DE 1936 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques

Latitude S. ..... 25° 58′

Longitude E. Gr. ..... 32° 36′

Altitude ..... 69 m

Observações das 6 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	6	ESE	7	ESE	11	ESE	7	E	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NW	16	NNW	25	NNE	25	NNE	14	NW	22	SW	7	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NNW	12	N	54	NE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NW	20	NNW	58	NW	36	W	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NE	12	N	36	N	50	NNW	32	N	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WNW	19	N	80	NNW	40	NW	54	S	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	17	SSE	25	SE	40	SE	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	9	ESE	18	ESE	25	ESE	22	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NW	11	NNW	25	NNE	22	NNW	14	WNW	18	W	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NE	7	NNE	32	N	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	16	S	40	SSE	36	S	18	SE	14	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNW	15	N	62	NNW	43	NW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	S	24	S	32	SSE	50	SSE	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	19	S	47	S	36	SSE	29	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	WSW	9	ENE	7	E	7	ESE	14	SE	14	SE	25	SSE	22	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	22	NNW	32	NNE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	5	-	-	NE	11	NE	18	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	13	SW	4	SE	4	ESE	4	E	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	SW	4	SSE	11	ESE	11	E	11	SE	11	SE	11	E	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	E	20	ENE	14	ENE	7	WNW	7	N	11	ENE	25	E	14	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ENE	29	ENE	40	NNE	29	NW	25	W	14	W	7	ESE	7	C	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ESE	17	E	25	ENE	18	WNW	11	SW	29	WSW	22	W	7	W	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENE	24	NNE	25	NNW	36	NNW	40	NW	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ENE	22	NNE	22	N	25	NNW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	15	ESE	18	SSE	14	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	10	E	18	SE	11	SW	7	N	14	SE	18	S	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	24	N	22	NNW	25	WSW	7	WSW	11	NW	22	W	32	W	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SE	15	SSE	18	S	25	S	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	E	5	NE	11	NE	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SE	23	SE	36	SSE	25	S	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	E	17	ENE	25	NNE	7	WNW	11	ESE	11	-	-	SSE	11	SE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ESE	19	SE	11	N	11	SSE	11	SE	11	WNW	7	SSE	11	SSE	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ESE	10	ENE	14	NNW	14	NW	22	WSW	22	WSW	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSE	27	SSE	47	SSE	36	S	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSE	24	SSE	36	SSE	29	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	20	NE	11	NW	7	NW	4	NW	11	WSW	18	SSW	11	SSW	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	E	8	E	22	ESE	22	SSE	22	ESE	22	NE	11	E	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Predominante no mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	770,50	771,9	769,3	21,73	27,3	17,0	10,3	42,2	14,3	25,8	25,2	54,7	12,5	12,19	12,7	11,5	64,4	80	44
2	68,34	70,2	66,6	22,64	28,5	17,4	11,1	42,3	13,3	27,0	25,3	58,5	12,2	13,58	16,4	10,2	67,1	83	53
3	63,60	66,6	61,5	22,53	29,0	15,7	13,3	39,1	14,0	27,4	25,3	54,1	12,0	14,09	15,8	12,6	71,0	94	51
4	60,90	62,0	59,0	23,82	29,4	16,8	12,6	40,3	14,6	27,4	25,2	40,3	13,1	16,92	18,9	14,0	78,0	98	61
5	59,64	62,1	56,4	24,91	31,0	21,4	9,6	41,9	18,7	27,9	25,4	54,1	16,0	17,87	19,3	16,1	77,1	90	58
6	60,56	62,6	58,6	25,78	31,5	21,5	10,0	44,7	19,0	28,0	25,3	57,3	17,0	19,33	20,9	17,3	79,2	92	60
7	55,65	59,2	52,7	26,87	33,8	21,4	12,4	44,1	18,4	29,0	25,4	57,1	17,2	19,43	21,5	16,2	75,1	91	48
8	57,95	63,1	52,9	23,22	28,6	19,1	9,5	40,7	21,4	29,6	25,3	52,2	19,4	17,91	22,3	14,8	84,3	92	76
9	64,23	65,6	62,3	21,92	26,8	18,2	8,6	42,8	16,2	27,5	25,4	25,6	13,9	14,73	16,1	13,9	76,2	91	61
10	64,61	66,4	62,5	23,22	28,1	19,5	8,6	45,1	16,4	27,4	25,4	59,5	15,0	15,45	16,9	14,6	74,0	90	58
11	60,42	63,4	57,5	24,32	30,7	19,1	11,6	40,8	16,7	27,2	25,4	58,1	14,7	17,11	19,4	14,7	76,7	90	50
12	58,26	59,5	56,1	25,28	30,6	21,7	8,9	38,6	18,9	27,8	25,5	54,6	17,6	19,54	21,6	17,9	82,1	95	66
13	57,35	59,3	54,6	25,94	31,4	22,7	8,7	41,1	20 4	28,3	25,6	57,6	-	21,06	21,6	20,1	85,4	99	62
14	61,42	62,5	59,2	23,23	26,7	21,0	5,7	38,5	18,6	28,0	25,6	56,2	15,6	16,42	19,2	15,2	78,1	89	66
15	61,45	62,2	59,8	23,55	27,1	18,7	8,4	41,7	16,4	27,0	25,7	52,8	14,4	17,46	19,9	14,3	81,1	90	71
16	59,99	61,9	58,1	24,02	28,8	21,8	7,0	43,7	19,6	27,3	25,6	57,2	16,6	19,76	21,6	18,5	89,4	98	74
17	58,31	62,5	56,0	24,71	33,8	20,4	13,4	49,4	18,1	27,2	25,8	63,2	15,8	17,90	23,9	14,1	77,8	94	59
18	63,64	64,9	62,6	21,94	25,7	19,6	6,1	43,4	17,7	27,2	25,8	57,9	15,4	14,18	15,8	12,9	72,5	77	66
19	64,94	65,8	64,1	22,55	28,5	17,6	10,9	46,1	14,7	26,4	25,9	57,7	12,9	13,45	14,3	12,8	67,7	87	50
20	62,98	65,0	61,3	22,64	29,2	16,4	12,8	43,9	13,9	27,4	25,8	53,3	11,5	14,33	16,4	12,3	71,4	90	55
21	60,42	62,0	58,6	23,84	30,6	16,8	13,8	45,1	14,5	28,4	25,9	54,1	11,8	17,00	19,6	13,7	78,4	99	60
22	59,44	61,5	58,0	24,88	30,2	20,7	9,5	44,5	17,9	29,0	25,8	57,7	16,1	17,93	19,8	16,4	78,0	95	57
23	56,49	61,5	57,0	24,21	29,6	20,0	9,6	44,7	17,2	28,7	25,9	57,0	15,4	18,28	20,5	16,9	82,2	97	64
24	59,80	64,0	57,0	24,09	31,2	19,1	12,1	47,7	16,5	28,1	25,9	57,4	14,8	16,81	21,4	13,8	76,1	99	58
25	62,36	64,6	60,1	25,21	31,8	21,3	10,5	47,9	19,7	28,5	25,9	59,2	17,3	18,31	21,1	14,9	77,0	95	61
26	60,02	61,9	57,5	26,83	37,1	20,6	16,5	52,0	18,0	29,2	25,9	60,5	16,1	20,26	23,3	18,1	79,4	100	48
27	61,03	62,3	58,6	26,91	32,3	23,3	9,0	49,6	21,2	30,4	26,0	59,9	-	21,45	23,9	20,1	82,0	95	66
28	63,92	65,0	62,3	23,73	26,4	21,3	5,1	33,4	20,5	30,8	26,0	44,3	-	19,08	21,1	16,9	87,7	97	78
29	61,54	64,4	59,2	25,23	30,6	20,5	10,1	44,5	17,7	28,5	26,0	55,9	17,0	19,59	21,9	16,7	82,5	94	65
30	61,54	63,1	60,4	25,86	28,5	23,5	5,0	36,2	22,1	29,3	26,1	46,5	20,2	21,02	22,9	19,2	84,9	91	76
31	63,12	64,0	62,0	26,15	31,4	21,3	10,1	45,3	18,4	28,9	26,2	55,6	16,3	19,62	21,3	18,2	78,8	98	61
Médias	761,53	763,58	759,41	24,25	29,88	19,85	10,03	43,27	17,58	28,08	25,66	55,58	15,28	17,48	19,72	15,45	77,9	92,6	60,7
Médias e extremas	-	71,9	52,7	-	37,1	15,7	21,4	52,0	13,3	-	-	63,2	-	-	23,9	10,2	-	100	44

Estado geral

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; v. fr. 21-22.
3 — B. t.; ⌓°; v. fr. 13-21.
4 — B. t.; ⌓°.
5 — T. qt.; ●° por vezes; ⌍° td. e n.; v. fr. 7, 16-21.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°; ⌍° n.; v. fr. 17, 19-20.
8 — T. irr.; ⌍¹ e ●¹ por vezes; v. fr. 4, 7, 10-12, 14-20.

Dias

9 — B. t.; ◐° n.; v. fr. 2, 18.
10 — B. t.
11 — T. qt.; v. fr. 15-22.
12 — T. qt.; ⌓°; ⩽ m. a E; v. fr. 12-18.
13 — T. qt.; ⌍° e ◎¹ madr. e m.
14 — B. t.; ●° m.; v. fr. 1-21.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●¹ m.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,3	-	-	10 00	SSE	12	E	18	E	17	13,8	E	16	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 20	WSW	9	E	23	ENE	24	16,7	E	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	13 30	NNE	21	ENE	28	ENE	30	21,2	ENE	26	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 49	NNE	21	ESE	16	ESE	19	15,9	E	18	NNE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,7	0,0	0 00	5 26	NE	5	ENE	24	SE	27	18,8	ENE	21	N	30	1	-	-	-	-	-	1
2,4	-	-	10 49	SSE	13	E	16	E	17	16,1	E	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	13 42	NNE	23	ENE	24	ENE	25	17,5	ENE	20	ENE	27	1	-	1	-	-	-	-
3,4	6,3	1 15	1 30	S	24	SSE	27	S	25	24,4	SSE	27	SSE	32	1	-	-	-	-	1	1
1,8	0,0	0 00	2 35	SSW	23	ESE	15	SE	23	19,8	SSW	20	ESE	26	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	2 44	SE	4	ENE	13	ENE	22	13,4	ENE	19	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	10 48	N	19	ENE	25	ENE	27	18,9	ENE	26	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	5 19	NNE	19	ENE	29	E	17	12,9	ENE	23	ENE	29	-	1	1	-	-	-	-
2,1	21,7	1 35	2 45	N	15	N	18	ENE	18	14,4	ENE	16	S	23	1	-	-	-	-	-	1
2,4	1,2	0 25	0 52	S	27	SSE	31	S	27	29,3	S	29	S	36	-	-	-	-	-	1	1
3,1	-	-	5 24	S	20	SE	17	SE	24	18,6	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
1,8	5,0	2 15	4 43	S	6	ENE	16	ENE	18	12,1	ENE	14	ENE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,5	10,5	0 30	8 30	N	27	SSE	36	SSE	39	24,5	NNW	14	SSE	40	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	1 44	S	23	SE	25	SSE	23	21,4	S	22	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 57	S	20	ESE	18	SSE	20	17,5	SSW	16	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	13 45	SSW	9	E	17	ESE	16	13,8	ESE	12	E	21	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	13 45	SW	5	ENE	18	ENE	25	14,0	E	18	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	7 47	NNW	20	ESE	19	ESE	19	15,8	ESE	18	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	2,6	0 20	8 22	SE	4	ENE	18	ENE	20	11,6	ENE	20	ENE	23	-	-	1	-	-	-	1
2,5	0,0	0 00	7 28	W	4	SSE	30	SSE	34	19,8	S	30	S	37	-	-	1	-	-	-	1
4,2	-	-	6 36	SSW	15	ENE	21	ENE	19	16,4	ENE	20	S	23	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	13 45	N	23	E	24	SSE	16	18,7	E	24	E	28	-	-	1	-	-	-	-
3,5	4,0	2 00	8 07	SSW	2	ENE	22	E	16	12,6	E	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,5	17,8	3 15	0 30	S	16	SSE	25	SSE	21	19,8	SSE	22	SE	26	-	-	-	-	-	1	1
1,3	-	-	8 50	SW	3	ENE	23	ENE	25	15,6	ENE	21	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	0 12	E	18	E	12	ESE	11	10,5	E	12	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	13 32	SE	2	ENE	18	ESE	20	11,2	ESE	16	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,85	-	-	-	—	14,6	—	21,5	—	22,1	17,2	ENE	20,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
88,5	69,1	11 15	233 06	—		—	-	—	-	-	—	-	SSE	40	5	1	9	0	0	3	11

do tempo, etc.

Dias

7 — T. qt.; ☾º e ●' td.; v. fr. 9, 14-18, 20-24; ≋' 19.
8 — B. t.; v. fr. 3, 15-16.
9 — B. t.
0 — B. t.
1 — T. qt.; ☾º; v. fr. 20.
2 — T. qt.
3 — B. t.; ☁º; ●º n.
4 — T. qt.; ☁º; ●º td.; v. fr. 14-22, 24.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. m. qt.; ☁º; v. fr. 16-18.
27 — T. qt.; ●º madr.
28 — B. t.; ●' madr. e m.; v. fr. 8, 13, 15-17.
29 — T. qt.; v. fr. 20.
30 — B. t.
31 — T. qt.; ☁º

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície e observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	33	21 15	E	28	13 50	E	34	17 39	E	34	17 39	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
2.....	ESE	22	2 38	E	34	12 54	ENE	34	18 28	ENE	35	21 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
3.....	ENE	35	21 15	ENE	40	13 50	ENE	43	19 28	ENE	43	19 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	ENE	40	21 03	E	28	11 59	E	29	16 59	N	33	8 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
5.....	N	44	6 36	ENE	33	13 30	SE	42	19 59	N	44	6 36	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
6.....	ESE	41	21 20	E	24	14 15	ESE	32	16 40	ESE	32	16 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
7.....	ENE	33	8 20	ENE	35	14 47	ENE	40	16 28	ENE	40	16 28	3	0	Ci.	-	—	1	St.	2	Cu.
8.....	NNW	40	6 53	S	45	10 55	SSE	49	17 02	SSE	49	17 02	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
9.....	SSW	37	1 00	ESE	27	14 57	SE	46	18 59	SE	46	18 59	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10.....	SE	36	20 40	E	20	19 55	ENE	33	19 32	ENE	33	19 32	9	-	—	-	—	4	Nb, St-Cu.	5	Cu-Nb.
11.....	ENE	33	22 40	ENE	39	14 57	ENE	42	16 01	ENE	42	16 01	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.
12.....	ENE	40	20 02	ENE	40	14 08	E	42	16 09	E	42	16 09	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	ENE	31	22 02	N	33	13 01	ENE	36	17 59	N	33	13 01	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
14.....	SSE	52	3 58	S	55	9 20	SSE	46	18 40	S	55	9 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15.....	SSW	37	22 10	SE	27	9 35	SE	34	18 30	SE	34	18 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
16.....	SE	29	20 05	ENE	24	14 35	ENE	27	19 20	ENE	32	20 27	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
17.....	NNE	42	8 50	S	64	14 05	SSE	59	18 05	S	64	14 05	4	1	Ci.	2	A-Cu.	-	—	1	Cu.
18.....	SSE	61	20 55	SE	38	14 55	SE	39	15 50	SE	39	15 50	10 cl.	-	—	-	—	5	St-Cu	5	Cu-Nb.
19.....	S	29	7 58	SSE	32	9 18	SSE	30	19 06	SSE	32	9 18	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
20.....	SSE	31	20 20	E	28	14 29	ESE	29	15 50	ESE	29	15 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	ESE	23	20 10	ENE	27	14 15	ENE	35	19 35	ENE	35	19 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
22.....	NNW	33	7 20	ESE	26	13 59	ESE	30	17 50	NNW	33	7 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
23.....	ESE	28	20 35	ENE	26	14 50	ENE	33	18 15	ENE	38	22 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
24.....	ENE	38	22 15	SSE	48	14 55	S	57	16 50	S	57	16 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	S	51	20 25	ENE	27	14 35	ENE	28	15 32	S	34	1 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
26.....	N	35	8 28	N	35	9 01	E	40	17 40	E	40	17 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	S	34	21 25	E	28	14 50	E	32	16 59	E	32	16 59	10 cl.	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
28.....	S	39	7 08	SSE	44	12 55	SE	38	16 05	SSE	44	12 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29.....	SSE	27	20 02	ENE	32	14 30	ENE	36	19 07	ENE	36	19 07	5	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	ENE	32	20 25	E	21	14 50	E	26	17 15	E	26	17 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
31.....	ESE	18	20 05	ENE	27	14 20	ESE	30	17 32	ESE	30	17 32	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,2	0,3	—	0,0	—	2,9	—	4,0	—
Extremas	SSE	61	Dia 17 às 20,55	S	64	Dia 17 às 14,05	SSE	59	Dia 17 às 18,05	S	64	Dia 17 às 14,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

das nuvens, em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	2	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	10 cl.	-	—	10	A-St.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—		—	-	—	4	Cu.	10:000	50:000	-
9	-	—	4	A-St.	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	2	Ci-St.	8	A-St.	-	—	-	—	10 cl.	-	—	7	A-St.	-	—	3	Cu.	50:000	10:000	-
8	2	Ci, Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	3	St-Cu.	7	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2:000	20:000	-
8	-	—	-	—	8	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	3	2	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	50:000	20:000	-
7	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	3	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2:000	20:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
5,4	1,1	—	0,4	—	0,7	—	3,2	—	4,2	0,2	—	0,5	—	1,3	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	769,04	770,1	768,2	22,13	26,7	19,6	7,1	45,5	16,6	26,8	26,2	67,0	18,4	12,4	14,3	10,7	63,7	81	45
2	67,51	68,7	65,9	22,49	27,5	19,0	8,5	47,9	13,6	26,7	26,4	70.5	-	12,7	14,0	11,0	64,4	81	44
3	64,02	65,8	61,9	23,52	28,5	19,6	8,9	52,8	16,6	27,0	26,2	71,5	18,4	13,8	14,7	12,8	65,3	78	47
4	61,08	62,1	59,8	25,00	30,3	20,5	9,8	53,5	15,0	27,5	26,3	67,0	19,0	14,7	16,3	13,8	63,5	79	49
5	60,23	62,3	57,9	25,48	30,4	21,0	9,4	52,5	14,6	28,4	26,3	65,8	19,8	16,4	18,1	15,3	68,8	83	52
6	60,46	62,1	59.0	26,73	30,5	23,3	7,2	51,8	18,1	29,3	26,5	69,3	-	18,6	19,6	18,0	71,8	81	58
7	58,00	60,4	55,7	26,77	30.5	24,3	6,2	49,0	17,6	29,6	26,4	65,5	23,4	19,6	20,3	18,8	75,4	83	63
8	56,83	58,9	55,4	27,64	31,0	25,0	6,0	47,5	19,1	30,1	26,4	69,0	23,7	21,5	22,4	20,4	78,0	85	66
9	61,38	64,3	57,9	23,83	25,9	22,2	3,7	34,5	17.9	30,4	26,4	58,0	21,4	19,1	20,7	17,8	87,3	93	80
10	63,38	64,6	62,1	24,59	29,0	21,8	7,2	51,1	14,7	28,0	26,4	71.0	21,2	16,8	17,9	15,3	74,1	88	58
11	60,68	62,5	58,7	25,88	30,4	22,1	8,3	53,5	15,7	28,4	26,5	69,5	21,0	17,6	18,9	16,2	72,3	88	56
12	58,72	59,9	57,1	26,71	31,1	23,5	7,6	55,5	16,1	28,9	26,5	72,5	22,4	18,8	19,5	17,9	73,0	83	58
13	58,45	59,7	56,6	27,13	30,7	24,7	6,0	50,3	17,5	30,0	26,5	69,4	23,9	20,6	21,9	19,4	77,4	88	64
14	59,68	60,7	58,3	24,38	27,0	22,3	4,7	39,0	19,7	30,0	26,5	32,5	25,1	21,2	23,4	19,8	93,5	99	89
15	59,67	60,6	58,4	24,87	29,2	22,0	7,2	48,2	16,1	25,3	26,6	68,9	-	20,0	20,4	19,4	86,1	99	70
16	59,31	60,5	58,1	26,08	30,2	22,5	7,7	52,5	14,9	26,6	26,8	73,6	21,6	17,8	19,4	16,9	72,2	88	56
17	57,84	58,9	56,0	26,25	30,6	22,4	8,2	52,5	14,0	27,7	27,0	67,0	20,5	18,6	20,5	17,2	74,3	88	58
18	60,84	62,2	59,0	24,28	26,9	22,2	4,7	36,5	16,1	28,8	27,0	65,5	-	15,1	21,0	12,1	68,0	100	50
19	62,78	63,4	62,0	23,28	27,0	20,6	6,4	43,0	13,1	27,0	27,0	70,5	20,2	13,8	14,8	12,9	66,0	76	55
20	61,67	62,5	60,7	23,90	28,3	21,0	7,3	47,0	12,3	26,5	27,0	73,0	19,8	13,6	15,0	12,5	62,8	75	50
21	59,86	60,7	58,6	25,04	29,5	21,0	8,5	51,0	14,1	27,0	27,0	72,6	-	15,9	16,7	15,2	68,6	81	55
22	58,88	59,7	57,6	25,52	30,3	21,4	8.9	57,0	11,8	27,7	27,2	72,8	20,2	16,2	16,8	15,7	68,1	82	52
23	59,40	61,0	57,9	24,97	30.0	22,0	8,0	53,0	12,6	28,5	27,0	72,5	20,9	17,0	18,1	16,1	73,7	86	55
24	59.07	61,6	58,1	26,86	31,2	23,0	8,2	55,5	14,2	28,5	27,0	67,5	21,4	18,6	20,3	17,8	71,7	82	60
25	61,67	63,2	60,2	26,36	32,5	22,7	9,8	58,0	13,6	29,5	27,0	68,9	21,7	17,5	18,7	16,4	69,8	87	53
26	60,57	62,3	58.3	26,76	32,0	22,0	10,0	53,5	12,6	30,2	27,0	68,0	20,4	19,0	20,1	17,3	73,4	91	55
27	60,28	61,4	58,5	27,35	33,0	23,5	9,5	57,5	14,6	30,8	27.0	70,0	22,9	18,9	20,4	17,3	71,1	87	49
28	61,55	62,4	60,6	26,71	30,3	24,0	6,3	46,1	14,7	31,0	27,0	72,0		19,6	21,1	18,5	75,8	91	63
29	60,67	61,6	59,2	26.32	30,6	24,1	6,5	50,5	15,6	30,4	27,1	68,0	23,4	19,3	20,6	18,3	76,6	87	59
30	60,38	61,2	59,2	26,77	31,6	23,2	8,4	54,5	14,7	30,0	27,1	71,1	22,3	18,7	20,4	17,0	73,1	87	53
31	61,42	62,2	60,6	27,66	32,0	23,6	8,4	52,0	15,2	30,5	27,2	71,0	22,2	19,2	20,2	18,3	71,1	91	54
Médias	760,82	762,17	759,27	25,52	29,83	22,26	7,57	50,09	15,26	28,62	26,73	68,11	21,41	17,50	18,92	16,33	72,6	86,0	57,3
Totais e extremas	-	70,1	55,4	-	33,0	19,0	14,0	58,0	11,8	-	-	73,6	-	-	23,4	10,7	-	100	44

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◎° n.; v. fr. 12.
2 — B. t.; ◎° madr. e n.
3 — B. t.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ⊲ n. a SW.
6 — T. qt.; ●° madr.
7 — T. qt.; v. fr. 15-16.
8 — T. qt.; ⊲ n. a W; v. fr. 12-14.

Dias

9 — T. irr.; ⊠° madr.; ◎° por vezes; v. fr. 1, 5-3, 10, 14 18.
10 — B. t.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⊲ n. a W.
14 — T. irr.; ◎° e ⊠' por vezes.
15 — B. t.; ●' por vezes.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
9,7	0,5	0 15	3 30	S	14	SSE	18	C	0	10,6	SSE	12	S	26	-	-	-	-	-	-	1
6,9	0,7	0 35	7 25	SSE	12	SE	17	C	0	7,6	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	6 16	SSE	8	SE	6	C	0	2,8	SSE	7	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 17	E	1	ESE	1	C	0	0,7	ESE	2	ESE	3	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 13	C	0	ENE	12	ENE	2	3,0	ENE	7	ENE	14	-	1	-	-	-	-	-
6,5	0,6	0 15	9 43	C	0	ENE	8	C	0	2,1	ENE	5	ENE	8	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	11 14	NE	12	NE	25	NE	18	13,2	NE	19	NE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	6 00	NE	12	NE	22	C	0	14,2	NE	19	NE	26	-	1	-	-	-	-	-
3,8	4,4	1 20	0 30	SSW	17	S	35	S	22	22,2	S	21	S	35	1	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	6 26	SSE	16	SSE	15	C	0	7,6	SSE	14	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	6 00	C	0	ESE	3	C	0	0,4	SE	3	SE	4	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 05	C	0	ENE	5	C	0	0,9	ENE	4	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	2 55	NE	12	NE	14	NE	5	6,6	NE	11	NE	17	-	1	-	-	-	-	-
3,8	171,3	8 10	0 00	ENE	7	C	0	SSW	7	1,7	SSW	6	SSW	7	1	-	-	-	-	1	1
0,8	28,8	2 45	1 30	C	0	C	0	C	0	0,2	NNW	2	NNW	3	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	8 29	SE	7	SE	12	C	0	3,2	SE	6	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 35	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
6,0	13,1	1 10	9 50	SSW	42	SSW	33	SW	30	29,3	SSW	34	SSW	45	1	-	-	-	-	-	1
11,7	0,0	0 00	2 50	SSW	25	SSW	26	SSW	20	18,2	SSW	23	SSW	32	-	-	-	-	-	1	-
10,4	1,0	0 20	4 40	SSW	14	S	17	SSW	15	10,6	SSW	13	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
7,1	-	-	7 10	SE	6	SE	10	C	0	4,8	SE	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 40	C	0	SE	2	C	0	1,1	SE	6	SE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	6 04	C	0	SE	2	C	0	0,4	SE	2	SE	3	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 29	NE	5	ENE	2	C	0	0,9	ENE	2	NNE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 35	C	0	SE	5	C	0	1,0	SE	5	SE	8	-		-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 20	C	0	C	0	C	0	0,2	ENE	2	ENE	3	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 35	C	0	SE	14	C	0	2,9	SE	11	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,0	0,6	0 10	5 15	S	18	S	30	S	7	13,3	S	21	S	30	-	-	-	-	-	-	1
6,0	0,6	0 10	1 20	SE	12	SSE	10	C	0	5,7	SSE	11	SE	18	-	-	-	-	-	1	1
3,3	-	-	8 46	C	0	SE	15	SSE	6	4,3	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 55	SE	7	SE	22	SE	6	7,9	SE	10	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,39	-	-	-	-	8,0	—	12,3	—	4,5	6,4	SE	9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
171,3	221,6	15 10	218 37	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	45	3	3	0	0	0	3	10

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — M. t.; ●' e ☾º madr.; v. fr. 2-7, 11-20; ▁▁ 8-10.
19 — T. irr.; ●º n.; v. fr. 9-12, 14-18.
20 — B. t. ●º n.; v. fr. 19.
21 — B. t.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ●º madr.; v. fr. 11-18.
29 — T. qt.; ●º td.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	S	30	2 00	S	32	11 35	SSE	24	16 45	S	32	11 25	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
2	SSE	25	8 00	SE	25	12 15	SE	15	15 20	SE	25	12 15	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
3	SSE	16	8 30	SSE	12	11 50	SE	7	16 00	SSE	16	8 30	10	-	—	-	—	8	St-Cu, Nb.	2	Cu.
4	E	5	7 50	ENE	7	12 30	ESE	5	15 30	ENE	7	12 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
5	C	0	-	ENE	15	14 50	ENE	20	17 10	ENE	20	17 10	6	-	—	6	A-Cu.	-	—	-	—
6	NNE	9	2 40	ENE	15	13 45	ENE	14	15 10	ENE	15	13 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7	NE	20	8 45	NE	28	14 55	NE	26	16 15	NE	28	14 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8	NE	25	4 15	NE	30	12 30	NE	27	15 50	NE	30	12 30	10	-	—	-	—	8	St-Cu.	2	Cu.
9	SSW	40	5 00	S	40	4 55	S	41	16 00	S	41	16 00	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
10	SSE	25	8 35	SSE	22	13 55	SSE	20	17 00	SSE	25	8 35	10	-	—	-	—	7	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.
11	C	0	-	ESE	5	14 45	SE	10	16 20	SE	10	16 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
12	C	0	-	ENE	11	14 40	E	9	15 50	ENE	11	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
13	NE	15	8 10	NE	21	10 35	NE	19	15 30	NE	21	10 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.
14	ENE	10	8 30	ENE	18	9 55	SSW	12	17 05	ENE	18	9 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
15	C	0	-	NNW	7	13 15	C	0	-	NNW	7	13 15	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
16	SE	17	7 30	SE	17	14 25	SE	11	15 25	SE	17	14 25	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
17	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr-Cu.
18	SSW	50	7 15	SSW	50	9 05	SSW	40	16 00	SSW	50	7 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19	SSW	30	8 35	SSW	35	13 10	SSW	40	16 00	SSW	40	16 00	10	-	—	1	A-Cu.	2	St-Cu, Nb.	7	Cu, Cu-Nb.
20	SSW	27	20 20	SSW	25	11 25	SSW	35	18 25	SSW	35	18 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
21	SE	15	8 50	SE	19	10 35	SE	20	16 25	SE	20	16 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
22	C	0	-	SE	3	14 50	SE	19	16 35	SE	19	16 35	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr-Cu.
23	C	0	-	SSE	5	9 50	SE	8	15 05	SE	8	15 05	8	-	—	-	—	2	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.
24	NNE	10	7 15	ENE	7	13 35	ESE	4	16 50	NNE	10	7 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25	C	0	-	SE	12	14 35	SE	15	16 30	SE	15	16 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.
26	C	0	-	ENE	6	10 35	C	0	-	ENE	6	10 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr-Cu.
27	C	0	-	SE	21	14 55	SE	25	15 15	SE	25	15 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
28	S	25	8 30	S	36	14 30	S	35	16 40	S	36	14 30	10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu, Cu-Nb.
29	SE	18	8 50	SE	25	13 20	SE	16	16 15	SE	25	13 20	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
31	C	0	-	SE	20	14 30	SE	20	16 15	SE	20	14 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
30	SE	17	1 00	SE	25	14 40	SE	25	15 35	SE	25	14 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	—	—	-	-	7,6	0,0	—	0,3	—	2,3	—	5,0	—
Extremas	SSW	50	Dia 18 às 7,15	SSW	50	Dia 18 às 9,05	S	41	Dia 9 às 16,00	SSW	50	Dia 18 às 7,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	5	St-Cu, Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	15:000	2:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu, Cu-Nb.	5:000	10:000	2:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	3:000
0	0	Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	7:000	4:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	3:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	5:000	3:000
10	2	Ci-St.	-	—	8	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	5:000	8:000	3:000
10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	4:000	4:000	3:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5:000	6:000	4:000
9	1	Ci-St.	-	—	1	St-Cu.	7	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr-Cu.	15:000	10:000	4:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	15:000	9:000	2:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb.	10:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	3:000	10:000	1:000
10	-	—	-	—	6	St-Cu.	4	Cu, Cu-Nb.	9	-	—	-	—	6	Nb.	3	Cu-Nb.	15:000	15:000	1:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	15:000	10:000	4:000
0	-	—	-	—	0	St-Cu	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	4:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu, Cu-Nb.	5:000	5:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	St-Cu, Nb.	-	—	5:000	15:000	2:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	3:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	20:000	4:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	15:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	15:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	3:000
10	-	—	-	—	2	St-Cu, Nb.	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.	10:000	10:000	3:000
7	-	—	1	A-Cu.	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	15:000	10:000	4:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	4:000
5,9	0,1	—	0,0	—	1,6	—	4,2	—	4,2	-	—	-	—	1,9	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	766,80	768,4	765,6	23,12	26,0	20,2	5,8	29,0	19,3	26,5	27,5	54,1	-	15,78	17,8	14,5	75,5	93	67
2	65,81	67,4	64,5	24,26	28,0	20,4	7,6	40,5	18,9	26,4	27,5	56,0	18,9	15,34	16,3	14,4	68,9	83	56
3	62,93	64,7	61,6	23,76	28,5	18,6	9,9	42,1	17,7	26,6	27,5	58,1	18,6	15,70	17,3	13,4	72,8	94	53
4	60,96	62,3	59,6	24,76	29,7	19,0	10.7	42,1	17,2	27,1	27,5	55,0	19,5	16,78	19,1	14,9	73,6	99	55
5	60,12	61,7	58,6	25,07	32,8	18,2	14,6	47,0	15,9	28,1	27,5	57,4	19,2	17,58	20,7	14,2	75,1	99	54
6	60,00	61,8	58,5	26,37	33,7	19,7	14,0	47,3	17,0	28,8	27,5	58,6	19,1	19,55	22,9	15,1	77,0	89	58
7	58,00	59,8	56,1	27 20	33,7	22,1	11,6	48,6	20,5	29,5	27,5	56,5	21,9	20,77	25,3	18,4	78,5	94	58
8	56,33	57,3	54,5	28,12	33,0	22,3	10,7	44,6	21,0	29,7	27,5	55,6	21,9	21,34	23,8	18,7	76,0	94	63
9	59,91	61,7	57,7	26,62	30,5	23,5	7,0	43,1	22,7	30,3	27,5	59,0	22,9	20,25	22,4	18,9	78,4	92	65
10	61,67	63,1	60,6	26,80	30,1	24,1	6,0	42,9	23,9	30,0	27,6	56,6	23,8	20,48	22,4	19,0	78,2	87	69
11	60,00	61,6	58,4	27,20	30,5	24,2	6,3	43,5	24,5	30,5	27,6	56,5	24,5	20,22	21,6	19,3	75,7	88	66
12	58,41	59,7	56,6	27,18	31,5	23,1	8,4	46,2	21,8	30,8	27,5	59,9	22,8	20,55	22,4	18,4	77,1	91	62
13	58,46	59,9	56,5	28,28	34,5	23,6	10,9	51,0	23,1	31,0	27,7	61,5	23,1	21,44	23,5	19,5	75,8	90	52
14	59,02	60,6	58,0	27,21	30,6	25,2	5,4	43,1	24,8	31,4	27,6	54,6	24,5	22,18	24,6	20,6	82,9	96	66
15	59,07	60,3	57,3	25,87	29,0	24,6	4,4	39,0	24,5	30,7	27,6	59,9	-	20,84	22.3	18,0	84,3	94	68
16	58,26	58,9	57,5	25,75	30,0	23,5	6,5	43,1	23,8	30,0	27,8	62,2	-	21,35	23,1	20,0	86,9	97	73
17	57,44	58,3	55,4	26,70	30,4	24,2	6,2	43,5	23,7	29,5	27,8	58,1	-	20,77	22,1	20,0	79,9	89	68
18	59,62	61,2	57,8	26,31	30,5	23,5	7,0	43,0	21,9	29,4	28,0	52,5	-	18,85	21,3	16,0	74,3	92	62
19	62,02	63,2	61,1	25,83	29,8	22,9	6,9	44,5	22,2	29,0	28,0	56,4	22,5	15,41	17,0	13,3	62,4	73	52
20	61,38	62,6	60,2	25,39	29,1	22,0	7,1	41,5	20,4	29,4	27,9	56,2	19,8	15,22	17,0	12,9	63,7	82	48
21	59,25	60,4	58,1	26,02	30,0	22,4	7,6	43,7	21,0	29,5	28,0	57,8	22,1	17,37	19,3	13,4	69,9	86	58
22	58,59	59,9	56,1	26,62	31,0	22,0	9,0	45,5	22,6	29,5	28,1	54,0	23,5	17,78	20,4	15,2	69,1	82	53
23	59,02	60,7	57,5	26,10	30,9	21,7	9,2	46,1	19,5	30,2	28,0	55,9	21,1	17,21	20,6	12,4	68,1	83	59
24	58,60	59,7	56,8	27,14	33,1	21,3	11,8	48,5	19,4	30,9	28,0	58,9	20,7	19,05	22,1	15,3	71,8	86	56
25	60,91	63,1	59,6	27,04	31,8	22,5	9,3	46,5	20,5	31,2	28,0	56,5	22,0	20,33	22,1	18,7	77,3	95	62
26	60,07	62,0	58,6	27,35	32,3	23,0	9,3	46,6	21,0	31,7	28,2	57,4	23,1	20,55	22,6	19,3	76,7	94	62
27	59,62	61,2	58,3	27,27	32,1	22,7	9,4	48,0	20,8	32,0	28,0	55,1	22,4	20,14	22,5	17,4	75,7	97	59
28	60,39	61,7	59,3	27,95	32,2	23,7	8.5	48,1	21,1	32,2	28,2	56,9	22,5	20,51	23,0	18,9	73,9	91	59
29	59,57	60,8	58,1	28,19	33,2	23,5	9,7	49,5	23,7	32,5	28,1	59,6	23,1	21,26	23,1	19,8	75,4	91	60
30	58,77	59,6	57,6	28,20	31,6	26,3	5,3	45,9	26,3	32,8	28,3	60,5	23,6	22,44	24,7	20,5	79,2	91	66
31	60,19	61,6	59,0	26,37	28,2	23,0	5,2	31,5	25,7	32,5	28,2	40,6	25,8	20,72	21,6	18,3	81,2	88	74
Médias	760,04	761,46	758,55	26,45	30,91	22,48	8,43	44,05	21,50	29,99	27,80	56,71	22,03	19,28	21,42	17,05	75,3	90,3	60,9
Totais e extremas	-	68,4	54,5	-	34,5	18,2	16,3	51,0	15,9	-	-	62,2	-	-	25,3	12,4	-	99	48

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ◍° por vezes; v. fr. 1, 3-11, 17, 19-20, 22-23.
2 — B. t.; ◍° por vezes; v. fr. 1-3, 5, 13-14.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ●° n.

Dias
9 — B. t.; ●° madr.; ⌈° td. e n.
10 — B. t.
11 — B. t.; ⌈° td.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌈° td. e n.
15 — T. irr.; ◍' por vezes; ⌈' madr. e n.
16 — T. irr.; ◍' por vezes.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	2,7	1 34	5 11	SSW	26	SSE	24	SE	26	25,3	S	26,7	S	30	-	-	-	-	-	-	1
6,2	0,7	0 22	10 26	S	20	ESE	24	ESE	20	22,6	ESE	21,5	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
6,0	-	-	8 08	SSW	16	ESE	10	ENE	6	10,0	SSE	9,0	SW	16	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	12 00	WNW	8	E	18	ENE	14	12,2	ENE	13,7	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 07	N	10	E	22	ENE	12	13,0	NNE	8,2	E	24	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	10 25	N	16	ENE	20	ENE	22	14,6	ENE	21,1	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 55	NNE	11	E	20	NE	22	14,9	NE	15,0	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
6,8	0,9	1 10	10 46	ENE	8	ENE	22	ENE	10	12,4	ENE	15,1	E	20	-	-	-	-	-	-	1
7,6	0,5	0 15	6 51	S	8	ESE	20	ESE	22	17,7	ESE	21,2	ESE	26	1	-	-	-	-	-	1
5,9	-	-	10 39	S	14	ESE	20	ESE	16	19,0	ESE	17,2	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 30	ESE	10	ESE	14	E	6	11,1	ESE	12,9	ESE	16	1	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 41	NNW	8	E	20	ENE	16	11,2	ENE	31,1	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 27	N	12	E	12	ENE	14	11,9	ENE	16,6	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	3 10	WNW	4	S	12	SSE	12	10,6	S	12,8	SW	24	1	-	-	-	-	1	-
4,8	8,5	3 05	2 08	WNW	8	SSE	14	SE	2	7,4	SSE	7,2	SSE	14	1	-	-	-	-	1	1
3,2	7,5	5 35	5 03	ESE	2	SSE	14	SSE	12	7,9	SSE	10,0	SE	18	-	-	-	-	-	1	1
5,2	0,2	0 15	6 48	SSE	8	SSE	12	SSE	6	6,8	SSE	8,3	SSE	14	1	-	-	-	-	-	1
3,9	0,4	0 08	6 50	SW	14	SSW	24	S	20	15,0	S	20,7	SSW	26	-	-	-	-	-	-	1
9,0	-	-	9 47	W	14	SSW	16	S	13	18,1	SSW	17,6	SW	26	-	-	-	-	-	-	-
8,1	2,9	0 17	11 50	WSW	18	S	16	SSE	8	14,0	SSW	15,7	WSW	21	-	-	-	-	-	-	1
6,8	-	-	9 33	WSW	18	S	18	SSE	8	13,9	S	15,6	WSW	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 05	W	12	SSE	14	SE	6	11,0	SSE	15,6	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 04	WSW	6	ESE	18	ESE	8	9,7	SSE	17,2	S	18	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 35	NNW	8	ESE	20	SSE	16	11,8	SSE	17,1	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
7,1	-	-	11 40	SW	4	S	18	SSE	12	8,3	SSE	14,6	S	20	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	12 02	NNW	10	SSE	20	SE	6	10,1	SE	6,5	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	11 43	N	10	SSE	22	SE	10	9,6	SSE	18,4	SSE	22	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	11 59	WNW	6	SSE	20	SSE	16	12,2	SSE	17,8	S	26	-	-	-	-	-	-	-
8,3	0,7	0 29	9 37	WSW	16	SE	14	SE	20	17,7	SE	18,2	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,4	0,7	0 14	8 21	SW	16	ESE	22	E	16	17,7	ESE	20,9	ESE	24	-	1	-	-	-	-	1
6,2	26,6	2 30	3 49	ENE	16	ESE	12	E	8	11,8	ESE	17,8	ESE	16	1	-	-	-	-	-	1
6,07	-	-	-	—	11,5	—	17,8	—	13,1	13,2	SSE	14,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
188,2	52,3	15 54	288 10	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	6	1	9	0	0	3	12

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◉° madr.; ☾¹ m.
18 — B. t.; ◉¹ m.
19 — B. t.
20 — B. t.; ◉° madr.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ◠°.
23 — T. qt.; ◠°.
24 — T. qt.; ◠°.

Dias

25 — T. qt.; ◠°.
26 — T. qt.; ◠°.
27 — T. qt.; ◠°.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ◉° madr.
30 — T. qt.; ◉¹ e ☾ n.
31 — B. t.; ◉¹ e ☾¹ m.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia: Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
1	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	2	Ci-Cu.	-	—	5	Nb, St-Cu.	2	Cu.
2	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	4	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
3	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	6	St-Cu.	3	Cu.
4	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
6	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	1	St-Cu.	4	Cu.
7	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
8	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
9	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	9	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
10	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
11	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
12	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	2	A-Cu.	1	St-Cu.	4	Cu.
13	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu.
14	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	10	St-Cu.	-	—
15	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
16	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10	2	Ci-Cu	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
17	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	9	-	—	-	—	4	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.
18	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7	-	—	-	—	1	St-Cu.	6	Cu.
19	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	4	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
20	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	2	Ci, Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	-	—
21	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu.
22	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
23	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu
25	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
26	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4	0	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
27	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
28	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
29	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10 cl.	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.
30	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
31	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	10 cl.	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	0,6	—	0,4	—	1,6	—	3,7	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
10 cl.	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.	10	3	Ci-Cu.	-	—	1	St-Cu.	6	Cu-Nb, Cu.		10:000	10:000	4:000
5	1	Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	3	Cu.	7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu-Nb.		10:000	10:000	4:000
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	2	Ci-St.	-	—	4	St-Cu.	-	—		20:000	20.000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	7:000
1	1	Ci-St	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	4:000
1	1	Ci, Ci-St.	-	—	0	St-Cu.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—		20:000	10:000	5:000
7	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu-Nb		20:000	10:000	4:000
8	-	—	6	A-Cu, A-St.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu	4	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	5:000
7	2	Ci, Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu.	4	-	—	-	—	2	St-Cu.	2	Cu.		10:000	10:000	3:000
9	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	St-Cu	-	—		10:000	10:000	3:000
8	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	20:000	4:000
9	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	9	6	Ci-St, Ci	-	—	3	St.	-	—		20:000	20:000	2:000
10	-	—	-	—	7	St-Cu.	3	Cu.	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.		10:000	20:000	3:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	10	-	—	-	—	7	Nb, St-Cu.	3	Cu-Nb.		4:000	20:000	1:000
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	3	Nb, St-Cu.	7	Cu-Nb.		20:000	4:000	1:000
9	5	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	4	Cu.	8	2	Ci-St.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.		10:000	10:000	4:000
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb. Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu		20:000	10:000	4:000
9	-	—	4	A-Cu, A-St.	4	St-Cu	1	Cu.	7	-	—	2	A-St.	2	St-Cu.	3	Cu.		20:000	20:000	5:000
4	-	—	-	—	1	St-Cu	3	Cu, Fr-Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	5:000
10 cl.	-	—	-	—	8	Nb, St-Cu.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	10:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	2	St.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	4:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	10:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.		20:000	20:000	10:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	2	Ci-St.	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		20:000	20:000	10:000
7	2	Ci.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.		20:000	20:000	10:000
9	1	Ci.	1	A-Cu.	5	St-Cu.	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.		20:000	20:000	4:000
10 cl.	-	—	2	A-St.	3	St-Cu	5	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	3	Cu.		20:000	20:000	7:000
5,9	1,2	—	0,5	—	1,5	—	2,7	—	4,5	0,7	—	0,0	—	1,6	—	2,2	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	$0^m,5$	$1^m,0$	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	765,32	766,4	763,9	24,88	27,6	21,5	6,1	39,6	20,5	28,9	28,5	61,7	-	15,54	17,1	13,8	67,3	82	59
2	64,86	65,9	63,8	24,30	28,3	19,3	9,0	46,5	20,3	27,4	28,1	62,0	20,9	14,04	15,6	12,4	63,0	87	45
3	62,82	63,8	61,5	22,52	26,8	18,3	8,5	46,5	18,6	27,1	27,7	65,0	17,5	16,24	17,7	14,3	80,8	93	67
4	61,10	62,3	59,8	24,75	31,8	18,8	13,0	50,5	16,9	26,9	27,6	67,4	17,6	17,15	20,0	13,4	74,8	90	54
5	60,72	62,5	59,0	26,19	33,0	20,7	12,3	53,5	18,2	27,2	27,6	69,4	19,4	18,62	20,5	16,5	75,1	93	52
6	60,34	61,1	58,7	27,65	34,9	23,8	11,1	54,8	21,5	27,8	27,7	70,2	22,2	21,21	22,7	19,3	78,3	93	55
7	58,26	60,0	56,0	27,82	33,8	23,0	10,8	51,6	21,0	28,3	28,3	65,1	21,7	20,39	22,3	18,0	74,0	90	57
8	56,95	58,2	55,0	22,70	36,5	22,9	13,6	53,7	20,4	29,0	28,6	66,2	21,7	19,03	22,0	15,2	66,0	79	49
9	58,92	61,6	56,4	28,38	34,3	24,2	10,1	55,5	22,0	29,4	29,0	70,5	22,3	21,79	23,2	19,5	76,5	89	56
10	60,67	61,5	60,1	25,40	29,5	22,1	7,4	37,2	24,4	29,5	29,1	52,4	24,7	21,12	23,8	18,4	87,8	96	66
11	59,87	61,1	57,9	26,48	31,0	22,2	8,8	51,3	21,5	28,5	29,0	68,9	-	21,07	23,1	18,8	82,6	94	63
12	58,63	59,9	56,5	27,04	31,5	20,9	10,6	54,0	21,5	28,2	28,7	52,4	-	21,05	22,8	19,6	80,0	95	63
13	58,74	59,7	56,7	28,51	34,0	24,4	9,6	53,2	22,7	28,4	28,6	69,5	23,3	22,70	25,8	19,9	78,7	90	66
14	58,60	59,7	56,8	29,06	35,7	25,4	10,3	52,4	23,5	28,5	28,3	68,9	23,4	22,69	26,0	18,2	76,3	91	61
15	58,21	59,5	56,7	28,16	33,7	26,3	7,4	50,3	23,5	28,8	28,8	71,9	23,8	23,38	24,5	22,0	82,8	91	67
16	57,55	58,9	55,8	26,60	33,6	23,7	9,9	50,3	23,0	28,9	29,0	67,9	-	22,07	23,7	20,1	85,7	97	70
17	57,05	58,5	54,5	25,78	30,2	22,8	7,4	43,7	22,6	28,8	29,0	67,9	-	21,86	24,4	19,1	88,8	97	76
18	58,20	59,7	57,0	25,75	29,7	22,4	7,3	40,8	22,0	28,2	28,8	65,5	-	20,60	22,5	19,3	84,0	94	74
19	60,84	62,0	59,2	24,04	28,1	22,1	6,0	42,0	20,8	27,8	28,5	58,4	-	18,43	19,2	17,6	83,5	94	67
20	60,48	61,7	59,3	24,84	29,4	21,3	8,1	47,0	20,1	27,3	28,0	65,1	-	16,94	18,6	15,4	73,8	88	55
21	58,40	59,7	57,0	24,90	30,1	18,5	11,6	48,4	17,2	27,1	27,8	65,3	17,6	17,68	19,5	13,9	76,0	88	62
22	58,23	59,3	56,9	25,66	30,2	21,7	8,5	48,6	21,0	27,0	27,6	64,9	-	19,34	21,0	17,3	79,5	88	66
23	59,00	60,4	57,5	26,38	31,5	22,0	9,5	52,3	20,6	27,2	27,8	70,0	21,2	20,18	21,6	18,4	79,6	90	63
24	59,00	60,5	57,0	27,72	35,0	22,4	12,6	52,2	21,0	27,5	27,7	66,2	21,5	20,75	22,5	18,6	76,1	88	52
25	60,78	62,0	59,5	28,32	33,5	24,9	8,6	55,3	22,2	28,2	28,0	68,7	22,5	21,36	23,5	19,6	74,9	85	63
26	60,26	61,5	58,6	27,30	32,5	23,7	8,8	53,1	21,7	28,6	28,3	66,7	22,2	21,08	22,8	19,5	79,0	94	60
27	59,63	60,6	57,9	27,32	33,5	23,4	10,1	56,1	21,2	28,9	28,7	72,9	21,0	21,22	23,2	19,0	76,5	91	61
28	59,99	60,9	58,5	27,52	32,3	24,7	7,6	51,5	22,3	29,3	28,9	68,9	22,9	21,26	23,0	19,1	78,1	87	64
29	59,07	60,4	57,1	27,68	35,0	23,8	11,2	53,8	21,9	29,5	29,3	70,0	22,4	21,45	23,8	19,6	78,4	87	58
30	58,34	59,5	56,5	27,89	34,8	24,4	10,4	51,5	23,0	29,4	29,3	70,9	22,9	21,92	23,7	20,0	78,8	90	60
31	59,47	60,8	57,9	26,96	30,7	24,2	6,5	41,4	23,0	29,5	29,4	61,7	23,2	21,41	23,2	19,3	81,2	92	65
Médias	759,69	760,97	758,03	26,62	32,02	22,57	9,45	49,63	21,24	28,29	28,44	66,21	21,63	20,12	22,04	17,91	78,0	90,4	61,2
Totais e extremas	-	66,4	54,5	-	36,5	18,3	18,2	56,1	16,8	-	-	72,9	-	-	26,0	12,4	-	97	45

Estado geral

Dias

1 — B. t.; v. fr. 9.
2 — B. t.
3 — B. t.; ◎° td.
4 — T. qt.; ⌓¹.
5 — T. qt.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ≡° madr.; ⊲ n. a ENE.
8 — T. m. qt.; ⊲ n. a NE.

Dias

9 — T. qt.; ⊲ n.
10 — B. t. madr., m. e n.; irr. td.; ◎° m. e td.; ⊼² td.
11 — T. qt.; ◎¹ madr. e m.; ⊼ dist. td.
12 — T. qt.; ◎° madr.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. m. qt.; ◐ m.; ⊼ dist. td.
15 — T. qt.; ⊼ dist. td. e n.; ●° n.
16 — T. qt.; ⊼ dist. e ●¹ por vezes.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas: Direcção	9 horas: Velocidade	15 horas: Direcção	15 horas: Velocidade	20 horas: Direcção	20 horas: Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante: Direcção	Predominante: Velocidade média	Mais forte: Direcção	Mais forte: Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,9	-	-	7 11	SE	23	SSE	13	SSE	7	13,2	SSE	12	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	10 07	SSE	14	SSE	9	SSW	1	5,8	SSE	8	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,8	2,3	0 08	2 13	SW	3	SSW	4	SW	1	1,9	WSW	2	SSW	5	-	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	13 03	W	1	SE	4	ESE	1	1,2	SE	3	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	12 25	NNE	4	ESE	3	E	1	1,4	ESE	3	ESE	4	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 50	NNE	2	ESE	5	E	1	2,1	ESE	4	ESE	7	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	13 10	ENE	3	E	8	E	10	4,5	E	7	E	14	-	1	-	1	-	-	-
6,5	-	-	13 10	NE	2	E	7	E	3	4,3	E	7	E	13	-	1	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 23	WSW	2	SSE	5	S	1	2,3	SSE	3	SSE	5	-	1	-	-	-	-	-
5,6	79,3	4 02	0 51	E	3	SW	1	SE	1	1,0	SSE	5	E	3	1	-	-	-	-	-	1
1,8	13,0	1 50	4 56	ESE	1	ESE	2	E	1	1,2	ESE	2	ESE	4	1	-	-	-	-	-	1
3,2	3,2	0 30	11 54	NE	2	ESE	6	E	1	1,8	ESE	4	ESE	7	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	11 50	NNE	3	ESE	3	E	5	3,4	NE	2	E	8	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	9 33	NNE	2	ESE	4	E	1	1,7	ESE	4	ESE	5	1	-	-	-	-	-	-
3,7	0,3	0 06	2 03	C	0	SE	7	ESE	1	1,8	SE	4	SE	8	1	-	-	-	-	1	1
3,3	21,2	1 40	2 16	C	0	E	1	C	0	1,4	E	2	E	6	1	-	-	-	-	-	1
2,4	53,0	8 49	1 35	NE	1	ESE	2	ENE	4	1,2	ESE	2	ESE	4	1	-	-	-	-	1	1
1,1	8,3	0 45	0 49	SSW	1	SE	16	SE	8	5,1	SE	10	SE	10	-	-	-	-	-	-	1
4,4	9,8	2 53	0 55	S	15	SSE	17	SW	3	9,1	SSE	11	SSE	17	-	-	-	-	-	1	1
4,2	-	-	10 08	SW	6	SSE	17	SSW	6	7,2	SW	4	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,0	0 00	6 38	SW	12	SSW	10	S	8	7,2	SW	10	SW	13	-	-	-	-	-	-	-
4,3	5,9	2 53	5 14	WSW	6	SE	3	SSE	3	2,9	SE	5	SE	8	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	8 36	WSW	3	SE	12	SE	3	4,4	SE	8	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
4,0	-	-	11 23	N	3	ESE	6	ESE	6	4,0	E	9	E	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 34	NE	1	SE	22	ESE	3	6,2	SE	14	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	8 42	SSE	1	ESE	14	ESE	4	4,6	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 39	ENE	1	ESE	11	ESE	2	4,3	ESE	8	ESE	17	-	1	1	-	-	-	-
4,9	3,8	0 28	9 22	NNE	5	SE	16	SE	7	5,3	SE	11	SE	17	-	1	-	-	-	-	1
3,8	0,2	0 10	6 22	NW	6	SSE	15	SSE	2	3,8	NW	4	SSE	15	-	1	-	-	-	-	1
4,2	-	-	6 33	WNW	3	WNW	8	E	1	2,3	E	1	SSW	11	1	-	-	-	-	-	-
4,3	0,5	0 10	3 55	W	3	S	6	SE	9	4,9	SE	8	SE	12	1	-	-	-	-	-	1
4,45	-	-	-	—	4,3	—	8,3	—	3,4	3,9	ESE	4,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
137,9	200,8	24 24	238 20	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	25	8	6	3	2	0	3	1

do tempo, etc

Dias

17 — T. qt.; ◎° por vezes; ⊼° n.
18 — T. irr.; ◎' por vezes.
19 — T. irr.; ◎' por vezes.
20 — B. t.
21 — T. qt.; ◎° m. e td.
22 — T. qt.; ◎' madr. e m.
23 — T. qt.; ≡° m.
24 — T. m. qt.; ⊎.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.; ◎° m.; ⊎.
27 — T. qt.; ⌓°; ⊀ n. a N.
28 — T. qt.; ◎° m.; ⊀ n. a NE.
29 — T. m. qt.; ◎° m. e td.; ⊀ n. a NW; ⊎.
30 — T. qt.; ◐ m. e td.; ⊼ dist. td. e n.; ⌒ a SE td.
31 — T. qt.; ⊼ dist. madr. e m.; ◎° n.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SE	40	8 30	SSE	28	12 58	SSE	24	15 48	SE	40	8 30	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
2	SSE	23	7 32	SSE	21	11 15	SSE	15	15 15	SSE	23	7 32	8	3	Ci, Ci-St.	1	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
3	W	7	3 50	SSW	15	9 47	SSW	11	15 45	SSW	15	9 47	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
4	W	3	8 55	SE	9	13 13	SE	7	15 34	SE	9	13 13	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
5	N	6	7 25	ESE	4	13 37	ESE	8	16 10	ESE	8	16 10	7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.
6	NNE	10	8 20	ESE	14	14 35	ESE	13	15 53	ESE	14	14 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
7	ENE	6	8 10	ESE	20	13 25	E	24	17 00	E	24	17 00	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
8	NE	13	5 35	ESE	31	14 45	E	21	17 25	ESE	31	14 45	2	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
9	NE	23	22 15	S	10	13 45	SSE	8	16 27	S	10	13 45	9	9	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
10	ESE	10	8 03	SE	5	13 37	SE	3	18 05	ESE	10	8 03	10	2	Ci, Ci-St.	-	—	3	Nb.	5	Cu-Nb
11	NE	4	4 15	ESE	6	10 48	ESE	2	16 28	ESE	6	10 48	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb.
12	NNE	3	8 55	E	12	14 28	E	11	17 10	E	12	14 28	9	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb
13	NE	13	6 25	ESE	5	14 30	ESE	16	16 45	ESE	16	16 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
14	ENE	8	21 03	ESE	7	13 55	ESE	9	16 25	ESE	9	16 25	7	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	-	—
15	NNE	3	7 03	SE	11	14 46	SE	12	15 40	SE	12	15 40	10	3	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
16	NE	6	5 10	E	10	12 10	ESE	5	16 35	E	10	12 10	10	4	Ci-St, Ci-Cu, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
17	NNE	8	23 17	ESE	8	11 35	ESE	10	19 01	ESE	10	19 01	10	0	Ci-Cu.	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	NNE	7	20 58	SE	25	14 15	SE	26	15 45	SE	26	15 45	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19	SE	25	0 27	SSE	32	14 10	SSW	25	15 25	SSE	32	14 10	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
20	SW	10	3 34	SSW	24	12 03	SSE	30	15 29	SSE	30	15 29	7	1	Ci.	2	A-Cu.	-	—	4	Cu-Nb, Cu.
21	SW	16	8 25	SW	20	11 45	SSE	11	16 40	SW	20	11 45	9	-	—	2	A-Cu.	3	St-Cu.	4	Cu-Nb, Cu.
22	SE	14	0 40	SE	20	14 50	SE	19	15 20	SE	20	14 50	10	-	—	-	—	6	Nb, St-Cu.	4	Cu-Nb.
23	SW	10	8 08	SE	27	14 20	SE	24	15 10	SE	27	14 20	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
24	N	6	8 33	ESE	13	14 50	E	24	16 20	E	24	16 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
25	NE	10	7 10	SE	35	13 40	SE	31	15 07	SE	35	13 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
26	ESE	7	20 13	ESE	22	11 32	ESE	25	15 03	ESE	25	15 03	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
27	ENE	3	8 17	SE	22	12 05	ESE	28	16 33	ESE	28	16 33	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cu-Nb.
28	NE	7	7 25	ESE	31	10 35	SE	28	15 20	ESE	31	10 35	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
29	NNE	12	8 40	SSE	34	14 05	SSE	20	17 13	SSE	34	14 05	9	0	Ci-St.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
30	W	7	8 35	W	23	14 45	S	29	15 05	S	29	15 05	10	5	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
31	NW	28	7 26	S	15	13 07	SE	25	16 35	NW	28	7 26	10	-	—	5	A-St.	2	Nb.	3	Cu-Nb.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	1,4	—	0,3	—	1,3	—	5,2	—
Extremas	SE	40	Dia 1 às 8,30	SE	35	Dia 25 às 13,40	SE	31	Dia 25 às 15,07	SE	40	Dia 1 às 8,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
7	2	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—		—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	2	Nb.	8	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
8	6	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	50:000	50:000	-
9	8	Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	9	5	Ci-St.	1	A-Cu.	1	Nb.	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	2	Ci-St, Ci.	-	—	2	Nb.	4	Cu-Nb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	Ci-St.	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	7	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	4	4	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	5	A-St.	3	Nb.	2	Cu-Nb.	10	-	—	5	A-St.	3	Nb.	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	5	Ci-St.	-	—	5	Nb.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	4:000	2:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu-Nb.	4:000	10:000	-
5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	St-Cu, Nb.	6	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	Nb.	3	Cu-Nb.	3	-	—	3	A-Cu.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
7	3	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
6	3	Ci-St.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	20:000	20:000	-
8	2	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	4	4	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	8	6	Ci.	-	—	0	St.	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
6	1	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	0	St.	2	Cu-Nb.	10:000	20:000	-
9	3	Ci-St.	-	—	1	Nb.	5	Cu-Nb, Cu.	4	4	Ci-St, Ci-Cu.	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	1	Ci-St, Ci.	-	—	4	Nb.	4	Cu-Nb.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	5	Ci-St, Ci.	1	A-Cu.	-	—	1	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
7,0	1,9	—	0,2	—	2,0	—	2,9	—	3,4	1,1	—	0,3	—	0,7	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	762,69	763,4	761,9	24,82	29,4	21,7	7,7	43,1	19,0	28,5	30,8	67,0	-	18,70	21,9	15,7	80,2	87	67
2	62,27	63,3	60,5	26,08	30,9	21,7	9,2	40,0	19,8	27,6	30,7	64,1	21,6	17,92	20,0	14,8	71,8	80	61
3	61,64	63,0	59,9	26,45	30,6	21,0	9,6	43,6	18,1	28,0	30,7	60,9	20,6	16,56	18,9	13,1	64,4	72	54
4	61,23	62,5	59,5	27,32	31,4	22,0	9,4	49,8	19,1	29,5	30,7	63,5	21,3	17,60	20,5	13,9	65,5	80	53
5	61,31	62,7	59,6	28,47	32,9	23,5	9,4	42,9	20,5	30,6	30,7	64,6	22,5	18,77	20,3	16,9	65,7	76	51
6	61,12	62,4	59,0	28,05	33,2	24,5	8,7	44,4	22,1	31,3	30,7	68,9	23,9	21,43	24,2	19,0	76,8	93	60
7	60,20	61,5	58,7	26,32	30,8	22,3	8,5	40,0	19,2	30,2	30,5	67,9	-	19,30	22,6	16,9	76,1	88	60
8	59,68	60,8	58,0	29,18	34,7	22,5	12,2	43,6	21,0	29,3	30,6	65,0	23,4	19,68	22,1	16,4	66,6	83	43
9	59,98	61,1	58,4	29,21	34,0	25,8	8,2	41,9	22,1	30,0	30,5	64,5	25,1	21,42	22,9	19,6	71,9	87	56
10	60,23	61,4	58,9	28,60	33,1	25,7	7,4	46,3	22,5	30,9	30,5	65,8	24,5	21,70	23,0	19,7	75,1	85	61
11	59,47	61,0	57,4	27,72	30,9	24,4	6,5	43,0	21,0	31,2	30,5	67,3	23,4	21,37	23,7	20,2	77,6	86	64
12	58,95	60,0	57,2	23,25	32,1	23,4	8,7	45,4	20,0	30,6	30,5	65,9	22,3	20,41	21,7	18,0	71,9	83	61
13	59,70	60,5	58,7	29,53	33,0	25,1	7,9	41,4	21,3	31,5	30,5	62,0	24,2	21,46	23,0	19,4	70,2	80	62
14	59,48	61,4	57,2	29,58	34,6	26,9	7,7	45,0	21,5	32,1	30,5	65,5	21,4	21,22	24,0	19,4	69,6	80	50
15	58,42	59,7	56,2	28,24	32,9	25,2	7,7	42,9	22,4	32,5	30,5	59,0	24,9	21,29	24,2	16,0	75,0	89	57
16	57,65	58,8	55,6	28,05	33,6	24,2	8,4	47,9	20,7	30,8	30,5	70,5	21,5	21,63	24,4	20,0	77,2	85	62
17	57,24	58,2	55,7	26,87	32,5	24,6	7,9	43,9	21,6	30,9	30,4	65,4	-	21,40	24,8	18,8	81,6	91	70
18	57,69	58,3	56,9	26,31	31,6	24,0	7,6	46,7	21,1	29,9	30,5	68,4	-	20,24	23,3	18,4	80,0	90	64
19	57,72	58,6	56,9	25,24	29,5	23,2	6,3	45,0	20,5	29,2	30,5	56,0	-	20,17	23,5	18,0	84,6	91	77
20	58,28	59,1	57,1	25,92	29,9	22,9	7,0	39,1	20,0	28,1	30,5	61,5	22,1	16,98	17,9	15,6	69,0	80	54
21	57,36	58,4	55,8	26,12	30,5	21,8	8,7	41,6	18,5	28,0	30,5	63,5	-	17,38	19,3	15,3	69,4	77	60
22	57,84	58,9	56,1	27,04	32,8	21,6	11,2	46,8	17,8	28,4	30,5	64,2	20,7	18,92	21,4	15,8	71,5	84	54
23	58,75	59,9	57,4	27,30	33,5	23,5	10,0	50,7	20,2	29,8	30,6	68,2	22,9	19,50	22,7	16,6	72,5	85	59
24	59,42	60,4	57,5	28,10	33,0	23,5	9,5	50,4	20,4	30,1	30,6	64,9	22,7	21,17	24,3	18,0	75,0	87	65
25	60,26	61,3	58,7	28,10	32,4	23,4	9,0	49,4	20,2	31,0	30,5	64,2	22,4	21,48	24,7	18,1	76,2	86	63
26	59,90	60,8	58,3	28,36	31,5	24,5	7,0	48,7	21,5	31,5	30,5	67,0	-	20,74	22,1	19,4	72,5	82	62
27	59,82	60,9	58,3	28,42	32,9	24,2	8,7	46,0	21,2	31,5	30,7	68,3	-	21,03	23,1	17,9	73,4	87	61
28	59,87	61,2	57,6	28,72	34,2	24,2	5,9	52,3	20,8	32,0	30,4	65,3	23,5	21,22	22,9	18,4	73,1	88	56
29	59,31	60,5	57,2	28,61	33,6	23,2	10,4	52,9	19,6	32,5	30,4	69,1	22,5	20,34	22,3	17,3	70,3	82	56
30	59,12	60,2	56,9	28,93	33,7	23,8	9,9	50,1	19,8	33,1	30,5	63,5	22,9	20,57	22,6	17,2	69,9	83	57
31	59,37	60,8	56,9	29,12	34,4	23,6	10,8	51,1	19,4	33,5	30,4	66,5	22,8	20,15	21,9	17,6	68,0	84	51
Médias	759,55	760,68	757,87	27,71	32,36	23,61	8,75	45,67	20,42	30,45	30,55	65,14	22,87	20,06	22,39	17,46	73,0	84,2	59,1
Totais e extremas	-	63,4	55,6	-	34,7	21,0	13,7	52,9	17,8	-	-	70,5	-	-	24,8	13,1	-	93	43

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ◎' por vezes.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ◎° m.; ⊂ n. a NW.
6 — T. irr.; ⊠° e ◎' td. e n.
7 — T. irr.; ⊠° m.; ◎° m. e td.
8 — T. qt.; ⊠ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ◎° e ⊂ n. a W; ⌓°.
10 — T. qt.; ◎' m.
11 — T. qt.; ◎' m.; ⊂ n. a E.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ◎° m.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⊂ n. a W.
15 — T. irr.; ⊠° m. e td.; ◎° por vezes; ⌓°.
16 — T. qt.; ⊠ dist. td.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,0	10,9	3 35	12 57	SW	1	S	8	SSW	1	3,0	SW	4	SW	12	-	-	-	-	-	-	1
2,7	-	-	12 57	SW	8	SSE	9	S	8	7,4	SW	6	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	12 58	SW	7	SSE	3	C	0	1,9	SW	4	SW	8	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	12 58	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	12 58	C	0	NE	6	C	0	1,0	NE	3	NE	6	-	1	-	-	-	-	-
6,8	7,3	3 40	12 58	C	0	NE	4	C	0	0,7	NE	3	NE	5	1	-	-	-	-	-	1
3,6	0,0	0 00	0 00	C	0	C	0	C	0	0,2	N	1	N	1	1	-	-	-	-	1	-
3,5	-	-	12 59	C	0	NNE	3	C	0	0,5	NNE	1	NNE	3	1	-	-	-	-	-	-
6,6	0,2	0,05	12 59	C	0	NE	7	C	0	1,2	NE	5	NE	8	-	1	1	-	-	-	1
5,3	0,0	0,00	12 59	C	0	NE	2	C	0	0,1	NE	2	NE	2	-	-	-	-	-	-	-
4,1	10,5	0,20	12 59	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	1	-	-	-	-	1
3,6	-	-	13 00	C	0	ESE	1	C	0	0,1	E	1	E	1	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0,00	13 00	C	0	NE	6	C	0	1,5	NE	5	NE	8	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	13 00	C	0	NE	11	C	0	1,9	NE	6	NE	11	-	1	-	-	-	-	-
5,6	25,9	2 20	13 01	C	0	NE	1	C	0	0,2	NE	1	NE	1	1	-	1	-	-	-	1
3,0	-	-	13 01	C	0	NE	1	C	0	0,3	NE	1	NE	1	1	-	-	-	-	-	-
3,8	5,3	1 30	0 00	C	0	C	0	C	0	0,3	NE	2	NE	5	1	-	-	-	-	1	1
2,6	2,4	1 05	0 00	C	0	C	0	C	0	0,2	SW	1	SW	2	-	-	-	-	-	1	1
2,5	13,6	3 35	0 00	C	0	C	0	SSW	10	3,3	SW	9	SW	20	-	-	-	-	-	1	1
4,5	-	-	0 00	SW	21	S	16	SW	6	11,6	SW	10	SW	26	-	-	-	-	-	1	-
4,3	-	-	13 01	SW	6	S	5	C	0	2,2	SW	9	SW	10	-	-	1	-	-	-	-
6,1	-	-	13 01	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	13 01	C	0	ENE	1	C	0	0,1	NE	1	NE	1	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	13 01	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	1	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	13 01	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	1	-	-	-	-
3,8	1,1	0 30	13 01	C	0	SSE	1	C	0	0,2	SSE	1	SSE	1	1	-	-	-	-	-	1
3,8	0,4	0 15	13 01	C	0	C	0	C	0	0,2	NNE	1	NNE	1	1	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	13 01	C	0	NE	1	C	0	0,1	NE	1	NE	1	-	1	1	-	-	-	-
4,3	-	-	12 49	C	0	ENE	1	NE	1	0,6	NNE	1	NNE	2	-	1	1	-	-	-	-
5,5	-	-	13 01	C	0	NNE	1	C	0	0,3	NNE	1	NNE	3	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	13 01	C	0	NE	6	C	0	0,9	NNE	1	NE	6	1	-	1	-	-	-	-
4,60	-	-	-	—	1,4	—	3,0	—	0,8	1,3	NE	3,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
142,6	77,6	16 55	337 43	—	-	—	-	-	-	-	—	-	SW	26	10	7	10	0	0	5	10

do tempo, etc.

Dias

17 — T. irr.; ☇º m. e td.; ◍¹ por vezes.
18 — T. irr.; ◍¹ por vezes.
19 — B. t.; ◍¹ m. e td.
20 — B. t. ⊽; v. fr. 10-11.
21 — T. qt. ⌓º.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ⌓º
24 — T. qt.; ☇ dist. td.

Dias

25 — T. qt.; ◯º n.
26 — T. qt.; ◍º m.; ☇ dist. t l.
27 — T. qt.; ☇º e ◍º td.
28 — T. qt.; ⩽ n. a NW.; ⌓¹.
29 — T. qt.; ⩽ n. a W.; ⌓º.
30 — T. qt.; ⩽ n. a NW.
31 — T. qt.; ☇ dist. n.; ⌓º.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfíci

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSW	25	1 06	S	20	14 50	S	19	15 15	SSW	25	1 06	10	-	—	3	A-Cu.	-	—	7	Cu-Nb, Cu.
2	SW	24	3 45	S	20	14 10	SSE	23	16 52	SW	24	3 45	10	-	—	1	A-Cu.	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
3	SW	21	7 17	SE	6	11 48	SE	4	15 17	SW	21	7 17	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
4	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5	C	0	-	NE	12	14 01	NE	4	15 16	NE	12	14 01	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.
6	C	0	-	NE	11	12 05	NE	2	15 15	NE	11	12 05	9	4	Ci-St.	-	—	-	—	5	Cu-Nb.
7	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	8	Nb.	2	Cu-Nb.
8	C	0	-	NNE	4	14 31	NNE	2	15 10	NNE	4	14 31	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
9	C	0	-	NE	17	13 20	NE	6	15 01	NE	17	13 20	10	-	—	8	A-Cu.	-	—	2	Cu, Cu-Nb.
10	C	0	-	NE	2	14 01	C	0	-	NE	2	14 01	10	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.
11	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
12	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu-Nb.
13	C	0	-	NE	18	12 48	NNE	11	15 42	NE	18	12 48	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
14	C	0	-	NNE	23	14 22	NNE	10	15 15	NNE	23	14 22	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15	C	0	-	NNE	1	12 45	C	0	-	NNE	1	12 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
16	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	2	Ci-St.	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu
17	C	0	-	W	8	12 31	C	0	-	W	8	12 31	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
18	C	0	-	W	1	10 45	SW	3	18 07	SW	3	18 07	10	5	Ci-St.	2	A-Cu.	-	—	3	Cu.
19	C	0	-	SW	22	12 42	SSW	21	19 15	SW	22	12 42	10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb, Cu.
20	SW	32	21 50	SSW	37	11 15	SSW	27	17 01	SSW	37	11 15	10	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.
21	SW	12	8 15	SW	15	13 30	SW	26	15 58	SW	26	15 58	10	-	—	-	—	3	Nb.	7	Cu-Nb.
22	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	8	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—
23	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	9	Ci.	-	—	1	St-Cu.	-	—
24	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
25	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
26	C	0	-	ESE	1	14 15	C	0	-	ESE	1	14 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb.
27	C	0	-	NNE	2	10 20	C	0	-	NNE	2	10 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
28	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.
29	C	0	-	ENE	1	14 31	NNE	2	16 15	NNE	2	16 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.
30	C	0	-	NE	4	13 30	C	0	-	NE	4	13 30	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu-Nb, Cu.
31	C	0	-	NE	12	14 20	NNE	7	15 45	NE	12	14 20	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,1	1,6	—	0,4	—	0,5	—	5,5	—
Extremas	SW	32	Dia 19 às 21,50	SSW	37	Dia 20 às 11,15	SSW	27	Dia 20 às 17,01	SSW	37	Dia 20 às 11,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	1	Ci-St.	-	—	1	Nb.	4	Cu-Nb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
6	5	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	20:000	20:000	-
10	2	Ci-St.	-	—	8	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	7	Nb.	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
4	1	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
10	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	St-Cu.	-	—	10:000	20:000	-
10	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	10:000	-
10	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	6	Ci-St, Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	9	Nb.	1	Cu-Nb.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu.	10	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	10:000	-
10	6	Ci.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	2	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
5	1	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cu-Nb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu-Nb, Cu.	10:000	20:000	-
7	3	Ci-St.	-	—	-	—	4	Cu-Nb, Cu.	10	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu-Nb, Cu.	4	-	—	3	A-Cu.	-	—	1	Cu.	10:000	10:000	-
9	8	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	1	Cu-Nb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	10:000	-
8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu-Nb.	20:000	20:000	-
7,4	2,5	—	-	—	1,5	—	3,4	—	4,4	0,6	—	0,1	—	2,2	—	1,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	761,93	763,0	760,5	26,98	30,1	23,7	6,4	43,2	22,0	31,8	31,6	-	-	18,61	20,6	16,4	70,4	77	63
2	62,11	63,4	61,1	26,61	29,9	22,8	7,1	40,3	21,7	32,0	31,7	-	-	16,47	19,4	13,6	63,5	75	50
3	61,27	62,5	59,7	26,65	29,7	22,9	6,8	44,8	20,8	31,4	31,7	-	-	15,98	18,7	12,2	61,9	74	48
4	61,21	62,6	59,9	26,42	29,2	22,1	7,1	46,4	21,3	31,7	31,7	-	-	18,48	20,0	16,1	72,3	80	65
5	61,13	62,4	59,4	27,79	30,9	24,4	6,5	47,8	22,2	32,2	31,8	-	-	20,30	21,9	18,0	74,0	85	66
6	61,02	62,4	59,1	27,49	30,8	25,0	5,8	49,0	24,2	33,2	31,8	-	-	20,79	22,6	19,2	78,1	87	66
7	60,50	62,1	58,8	25,57	28,8	20,3	8,5	43,4	19,8	31,4	31,8	-	-	18,57	20,9	14,7	76,3	85	66
8	60,09	61,4	58,8	27,78	30,8	24,6	6,2	45,7	22,7	31,0	31,8	-	-	21,59	23,1	20,3	77,9	84	70
9	60,00	61,2	58,6	28,03	31,0	25,0	6,0	43,3	23,3	30,8	31,8	-	-	21,26	22,4	19,7	75,6	82	67
10	59,84	61,4	58,4	28,11	30,8	24,5	6,3	44,7	23,5	31,8	31,8	-	-	20,41	21,8	19,0	72,4	81	62
11	59,15	60,6	57,1	27,59	30,1	23,3	6,8	45,9	22,4	32,3	31,8	-	-	21,18	22,3	19,1	77,2	81	69
12	58,74	59,9	57,4	28,45	30,8	24,5	6,3	44,3	23,5	31,8	31,8	-	-	20,68	21,9	19,2	71,6	79	66
13	59,64	60,5	58,7	28,06	31,8	24,5	7,3	44,9	24,5	32,3	31,8	-	-	21,70	24,2	20,1	77,2	86	67
14	59,63	61,4	57,6	27,84	31,0	23,8	7,2	44,3	23,6	31,8	31,8	-	-	20,39	21,9	18,7	73,4	84	64
15	58,18	59,9	56,1	28,16	31,6	24,7	6,9	46,2	24,1	32,3	31,8	-	-	20,29	21,9	18,7	71,8	79	62
16	57,34	58,6	55,5	28,64	31,8	25,1	6,7	46,3	24,3	32,8	31,8	-	-	20,90	22,5	18,7	71,8	80	60
17	57,14	58,6	55,1	27,74	31,0	25,0	6,0	50,8	24,4	32,9	31,8	-	-	20,74	25,1	19,1	75,2	82	61
18	57,78	58,8	55,7	25,97	27,9	23,9	4,0	37,0	21,0	30,7	31,8	-	-	20,82	22,0	19,1	83,6	89	80
19	58,17	59,8	56,2	27,04	31,2	25,0	6,2	51,3	21,8	29,2	31,8	-	-	21,50	23,8	20,2	80,8	85	72
20	58,09	59,6	56,6	27,13	30,8	24,0	6,8	46,7	20,6	29,0	31,9		-	19,25	21,0	17,2	72,3	83	63
21	57,20	58,4	55,2	27,73	31,3	24,2	7,1	47,0	21,2	28,7	31,8	-	-	18,60	20,0	17,4	67,8	76	57
22	57,78	59,0	56,1	27,64	30,0	23,9	6,1	45,3	21,5	29,8	31,8	-	-	20,01	22,5	18,2	72,7	82	66
23	58,63	59,9	57,1	28,00	30,4	24,2	6,2	43,7	21,9	30,2	31,7	-	-	21,43	23,1	19,0	76,3	80	72
24	59,51	60,6	57,3	27,34	29,8	23,9	5,9	39,7	22,8	30,6	31,8	-	-	21,22	22,7	19,1	78 5	83	74
25	59,92	61,0	58,3	28,35	30,2	25,0	5,2	41,9	24,0	30,9	31,8	-	-	22,50	23,7	21,5	78,1	82	74
26	59,68	60,9	58,3	27,98	29,8	24,7	5,1	40,8	23,9	31,8	31,8	-	-	21,89	23,1	21,0	78,0	84	71
27	59,76	60,9	58,2	28,19	30,2	25,2	5,0	41,6	24,0	31,8	31,8	-	-	21,90	23,7	20,6	77,0	84	69
28	59,86	61,4	58,0	27,54	29,9	25,7	4,2	39,1	24,1	32,0	31,8		-	22,78	23,5	21,4	83,4	89	77
29	59,07	60,9	57,5	27,50	30,6	24,7	5,9	48,0	23,3	31,2	31,8	59,2	22,6	21,88	23,0	20,7	80,2	85	71
30	58,97	60,4	57,0	28,08	30,6	25,6	5,0	44,6	23,0	31,4	31,7	62,8	23,4	20,87	21,8	19,9	73,9	80	67
31	59,28	60,7	57,3	28,14	31,6	25,4	6,2	43,2	22,2	32,0	31,7	62,3	22,9	21,52	23,5	19,8	75,9	84	68
Médias	759,44	760,78	757,76	27,56	30,49	24,24	6,25	44,55	22,70	31,38	31,78	-	-	20,47	22,15	18,64	74,8	82,2	66,2
Totais e extremas	-	63,4	55,1	-	31,9	20,3	11,6	51,3	19,8	-	-	-	-	-	24,2	12,2	-	89	48

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ☇° td. e n.
2 — T. irr.; ☇° por vezes; ●° n.
3 — E. t.
4 — B. t.; ⌓°; ●° madr.
5 — T. qt.; ⌓°; ☇° m. e td.
6 — T. qt.; ⌓°; ●° e ☇° por vezes.
7 — T. irr.; ⌓°; ●° e ☇° por vezes.
8 — T. qt.; ⌓°; ☇° por vezes; ●° n.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°; ☇° m.
10 — T. qt.; ⌓°; ⌊ n. a N.
11 — T. qt.; ⌓°; ●° m.; ☇° m. e td.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°; ●° e ☇° por vezes.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°; ☇° m. e td.
16 — T. qt.; ⌓°; ⌒ m. a NNW; ☇° por vezes.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,4	-	-	-	SSE	15	SE	22	S	6	11,4	SSE	19	SSE	23	1	-	-	-	-	-	-
6,7	0,8	0 15	-	SSW	15	SE	7	SE	10	9,1	SSE	12	SSE	16	1	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	-	SSW	8	SE	15	SE	9	10,2	SE	13	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
7,0	0,4	0 10	-	SSW	8	SE	15	E	7	7,8	SE	5	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	-	ESE	3	ESE	10	ESE	5	3,8	ESE	7	ESE	10	1	-	1	-	-	-	-
5,3	7,3	1 30	-	ESE	1	E	8	WNW	2	2,5	E	7	E	9	1	-	1	-	-	-	
5,7	44,7	2 20	-	C	0	C	0	C	0	1,5	S	4	SSE	17	1	-	1	-	-	-	
5,0	0,0	0 00	-	NE	7	E	6	ENE	1	3,6	E	7	E	10	1	-	1	-	-	1	-
5,0	-	-	-	E	3	E	9	ENE	1	4,0	E	9	E	13	1	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	-	ESE	2	ESE	10	SE	1	3,6	ESE	8	ESE	12	-	1	1	-	-	-	-
4,9	5,5	0 30	-	C	0	SE	13	SE	2	3,7	SE	7	SE	14	1	-	1	-	-	-	
4,1	-	-	-	SE	3	ESE	14	ESE	4	5,6	ESE	8	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
5,6	3,6	0 35	-	E	3	NNW	3	C	0	4,7	E	7	E	19	1	-	1	-	-	-	
3,8	-	-	-	N	2	E	9	NE	1	2,9	E	8	E	9	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	-	N	4	E	5	ENE	1	2,8	E	6	E	10	1	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	-	ENE	3	E	4	C	0	2,1	E	6	E	10	1	-	1	-	-	-	-
5,6	43,4	7 40	-	N	12	ENE	8	C	0	4,3	N	9	N	16	1	-	1	-	-	-	
2,8	56,2	5 00	-	NW	2	N	2	C	0	2,3	NW	6	WNW	12	1	-	1	-	-	-	
2,2	64,8	7 20	-	N	2	ESE	2	WNW	1	2,0	NNW	3	N	9	1	-	1	-	-	1	
2,8	3,1	0 50	-	W	6	WSW	3	C	0	3,0	SW	7	SW	10	-	-	1	-	-	-	
5,0	-	-	-	WSW	10	ESE	5	C	0	3,3	WSW	8	W	12	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	-	C	0	E	6	NE	2	1,8	E	5	E	7	-	-	1	-	-	-	-
4,5	13,2	2 00	-	N	2	E	10	N	2	3,9	E	8	W	14	1	-	1	-	-	-	
2,9	-	-	-	C	0	E	4	C	0	1,3	E	3	E	6	1	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	-	ESE	2	E	12	C	0	2,2	E	6	E	12	1	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	-	C	0	ESE	2	C	0	0,9	ESE	3	ESE	6	1	-	1	-	-	-	-
3,4	1,9	0 20	-	N	4	E	3	NE	2	1,7	E	4	E	5	1	-	1	-	-	-	
3,0	0,0	0 00	-	C	0	E	4	C	0	0.8	E	3	E	4	1	-	1	-	-	1	-
2,2	0,2	0 05	-	C	0	E	2	C	0	0,8	E	2	E	3	1	-	1	-	-	-	
3,4	-	-	-	NNW	4	E	7	C	0	2,8	E	6	NNW	10	1	-	1	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	-	N	6	E	8	C	0	2,9	E	8	E	9	1	-	1	-	-	-	-
4,62	-	-	-	—	4,1	—	7,4	—	1,8	3,6	E	5,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,1	245,1	28 35	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	23	22	1	28	0	0	3	1[illegible]

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⛅°; ☂¹ e ●² por vezes.
18 — T. irr.; ⛅°; ●¹ madr. e m.; ☂¹ por vezes.
19 — T. qt.; ⛅°; ●² e ☂² por vezes.
20 — T. qt.; ⛅°; ●° madr. e n.
21 — T. qt.; ⛅°.
22 — T. qt.; ⛅°.
23 — T. qt.; ⛅°; ☂² td. e n.; ●¹ n.
24 — B. t.; ⛅°; ☂° por vezes.

Dias

25 — T. qt.; ⛅°; ☂° td. e n.
26 — B. t.; ⛅°; ☂° m. e n.
27 — T. qt.; ⛅°; ●° m.; ☂° td. e n.
28 — T. irr.; ⛅°; ●° m.; ☂° por vezes.
29 — T. qt.; ⛅°; ●° m.; ☂° por vezes.
30 — T. qt.; ⛅°; ☂° por vezes.
31 — T. qt.; ⛅°; ☂° td. e n; ●° n.

Registo diário das maiores rajadas do vento à superfície

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1.....	SSE	27	9 00	SSE	35	9 25	SSE	34	16 10	SSE	35	9 25	6	-	—	-	—	2	St-Cu.	4	Cu.
2.....	SSW	34	8 40	SSE	30	10 40	SSE	18	16 50	SSW	34	8 40	10	-	—	7	A-Cu.	3	St-Cu.	-	—
3.....	SSE	25	21 45	SE	28	13 35	SE	25	15 40	SE	28	13 35	5	-	—	-	—	5	St-Cu.	-	—
4.....	SSW	18	9 00	SSE	23	9 50	ESE	24	17 05	ESE	24	17 05	8	-	—	8	A-Cu.	-	—	-	—
5.....	ESE	6	9 00	ESE	20	13 20	E	18	16 00	ESE	20	13 20	8	-	—	-	—	3	St-Cu.	5	Cu.
6.....	ESE	4	8 15	E	20	13 20	E	16	15 20	E	20	13 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
7.....	SSE	35	3 35	NNW	2	10 20	C	0	-	SSE	35	3 35	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—
8.....	N	15	7 50	E	29	10 40	E	15	15 40	E	29	10 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.
9.....	ENE	18	22 10	E	25	12 55	E	24	16 05	E	25	12 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
10.....	ESE	14	9 00	ESE	20	14 00	ESE	18	15 55	ESE	20	14 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
11.....	S	24	6 40	SE	25	12 30	SE	20	15 30	SE	25	12 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
12.....	SE	6	9 00	SE	24	13 25	ESE	19	15 10	SE	24	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
13.....	ESE	27	1 25	E	30	13 30	N	11	16 30	E	30	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	N	3	8 50	E	20	14 20	E	20	15 25	E	20	14 20	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
15.....	N	8	8 25	E	23	11 45	E	11	15 50	E	23	11 45	9	-	—	9	A-Cu, A-St.	-	—	-	—
16.....	ENE	6	9 00	E	20	11 40	E	9	15 50	E	20	11 40	10	-	—	10	A-Cu, A-St, cl.	-	—	-	—
17.....	N	26	7 15	E	23	13 15	SW	29	15 10	SW	29	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18.....	WNW	26	2 20	NW	25	10 50	C	0	-	WNW	26	2 20	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
19.....	NW	7	2 00	WNW	12	13 30	SSE	28	17 05	SSE	28	17 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb.
20.....	SW	20	0 00	SSW	22	10 40	WSW	4	15 20	SSW	22	10 40	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
21.....	WSW	23	8 05	WSW	19	9 45	SE	4	15 25	WSW	23	8 05	4	-	—	-	—	3	St-Cu.	1	Cu.
22.....	C	0	-	E	19	13 00	ENE	15	16 30	E	19	13 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
23.....	NW	6	7 10	E	20	14 40	W	30	18 45	W	30	18 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.
24.....	WNW	15	23 30	E	13	14 45	E	17	16 20	E	17	16 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
25.....	ESE	5	9 00	E	19	14 20	E	15	15 55	E	19	14 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.
26.....	C	0	-	ESE	10	11 40	ESE	4	15 10	ESE	10	11 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.
27.....	N	15	8 30	E	20	11 10	E	15	16 00	E	20	11 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu.
28.....	N	10	4 00	E	14	14 55	E	9	15 10	E	14	14 55	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—
29.....	NW	5	5 05	E	11	14 45	E	10	15 25	E	11	14 45	10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.
30.....	NNW	18	7 10	E	20	14 55	E	18	15 10	E	20	14 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
31.....	N	15	8 10	E	24	12 40	E	20	15 25	E	24	12 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Média	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	-	—	1,1	—	2,0	—	5,1	—
Extremas	SSE	35	Dia 7 às 3.35	SSE	35	Dia 1 as 9.25	SSE	34	Dia 1 às 16 10	SSE	35	Dia 1 às 3,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e observações das nuvens, no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	-	—	4	St-Cu.	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Nb, cl.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	9	-	—	-	—	9	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	7	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	0	-	—	-	—	0	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	5	St-Cu.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	2	St-Cu	4	Cu.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	2	-	—	-	—	2	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
9	9	Ci, Ci-St.	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	10	A-St, A-Cu, cl.	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Nb.	4	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10 000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	4	-	—	-	—	4	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu-Nb, Cu, cl.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cu-Nb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	4	St-Cu.	3	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cu-Nb.	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	3	St-Cu	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10	-	—	-	—	10	Nb.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	St-Cu.	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cu-Nb.	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
7	-	—	5	A-St.	2	St-Cu.	-	—	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	4	St-Cu.	-	—	5	-	—	5	A-Cu.		—	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Nb.	6	Cu-Nb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cu-Nb, cl.	10:000	10:000	-
7	-	—	7	A-Cu, A-St.	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu-Nb, Cu.	1	-	—	-	—	1	St-Cu.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	4	Nb.		—	20:000	20:000	-
7,6	0,9	—	1,2	—	2,2	—	3,2	—	5,6	-	—	0,2	—	3,7	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milímetros						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Lourenço Marques	1.ª classe	25° 58	32° 36	59	761,5	771,9	752,7	19,2	1	7	24,2	29,9	19,8	10,1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	61,4	71,4	53,8	17,6	1	7	24,1	30,2	21,4	8,8
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	60,3	70,2	53,4	16,8	1	7	25,2	28,7	21,8	6,9
Inhambane	1.ª classe	23 53	35 23	14	60,8	70,1	55,4	14,7	1	8	25,5	29,8	22,3	7,5
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	60,0	68,4	54,5	13,9	1	8	26,4	30,9	22,5	8,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	703	59,8	64,7	53,5	11,2	19	1	23,9	30,7	17,5	13,2
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	60,5	66,5	56,9	9,6	1	17	26,9	30,6	22,0	8,6
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	59,7	66,4	54,5	11,9	1	17	26,6	32,0	22,6	9,4
Pebane	2.ª classe	17 15	38 10	25	59,0	64,8	55,4	9,4	2	8	27,6	30,3	24,0	6,3
António Enes	2.ª classe	16 13	39 54	6	59,4	64,0	55,2	8,8	1	17	27,6	31,5	23,2	8,3
Tete	2.ª classe	16 09	33 35	111	62,5	70,5	56,5	14,0	2	8	30,1	35,7	22,7	13,0
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	55,6	61,8	51,1	10,7	1	30	24,8	29,7	20,2	9,5
Boroma	2.ª classe	16 03	32 27	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	57,2	64,1	51,2	12,9	2	8	27,3	33,2	20,9	12,3
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	24,0	30,4	16,0	14,4
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	59,6	63,4	55,6	7,8	1	16	27,7	32,4	23,6	8,8
Memba	2.ª classe	14 10	40 27	14	-	-	-	-	-	-	27,6	31,2	22,9	8,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	53,9	56,3	52,7	3,6	19	9	20,3	25,4	15,4	10,0
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	59,4	63,4	55,1	8,3	2	17	27,6	30,5	24,2	6,3
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	60,1	63,8	53,9	9,9	6	15	27,6	31,8	21,8	10,0

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
37,1	15,7	21,4	26	3	77,9	88,5	4,2	1,3	ENE	20,2	17,2	69,1	21,7	13	0	3	8	5	1	9	0
37,9	17,5	20,4	7	4	59,4	-	-	-	E	24,5	18,9	16,3	8,4	29	0	1	7	4	0	0	0
36,0	17,5	18,5	7	2	67,3	173,9	8,9	2,0	SE	11,1	15,5	37,2	23,0	15	2	1	5	0	0	0	2
33,0	19,0	14,0	27	2	72,6	171,3	11,7	0,8	SE	9,0	6,4	221,6	171,3	14	0	3	10	3	3	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,5	18,2	16,3	13	5	75,3	188,2	9,0	3,2	SSE	14,2	13,2	52,3	26,6	31	0	3	12	6	1	9	0
38,5	13,0	25,5	11	-	65,1	160,0	12,0	2,0	SE	-	-	105,2	26,4	18	0	1	10	5	2	0	1
32,5	19,0	13,5	8 e 24	1 e 16	70,8	154,7	10,6	2,0	SE	8,4	7,5	72,8	29,0	31	2	0	10	2	0	0	0
36,5	18,3	18,2	8	3	78,0	137,9	8,8	1,1	ESE	4,0	3,9	200,8	29,3	10	0	3	13	8	6	3	2
36,3	20,0	16,3	8	3	68,9	-	-	-	ESE	7,5	11,9	63,6	26,0	1	0	0	9	1	0	0	0
35,0	20,0	15,0	-	27	74,3	138,2	7,5	1,5	SW	-	-	198,3	118,0	19	0	0	10	0	0	0	0
42,2	18,5	23,7	8	3	56,8	235,3	13,2	1,5	SE	7,4	5,0	89,2	32,5	18	0	1	8	4	7	0	0
34,5	16,0	18,5	9	3	87,1	-	-	-	S	4,6	8,3	258,4	64,0	18	0	12	14	2	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,3	18,0	21,3	8	23	70,3	261,9	17,5	1,3	SE	12,2	4,4	2[illegible]3,2	51,5	17	0	1	[illegible]	2	0	0	0
36,0	11,9	24,1	9	-	70,0	153,6	10,3	1,1	SW	12,6	5,8	256,3	72,0	18	3	0	16	0	0	0	0
34,7	21,0	13,7	8	3	73,0	142,6	8,6	2,5	NE	3,2	1,3	77,6	25,9	15	0	5	10	10	7	10	0
34,0	21,0	13,0	22	21 e 22	67,2	142,0	7,0	2,0	NE	18,4	14,5	142,0	47,0	27	1	1	13	0	0	0	0
29,4	12,0	17,4	1	4	88,9	135,3	13,5	0,8	NE	4,4	6,3	229,1	57,5	18	1	3	2	14	3	3	0
31,9	20,3	11,6	17	7	74,8	142,1	7,4	2,2	E	5,9	3,6	245,1	64,8	19	0	3	13	23	1	28	0
33,9	19,2	14,7	29	20	69,6	138,5	7,5	2,0	NW	5,0	4,5	161,5	33,0	20	0	0	11	1	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																						
Catuane	26 50	32 15	-	25,6	31,6	19,5	12,1	39,8	13,3	26,5	26	2	65,5	N	33,9	17,8	8	2	4	4	7	3	2	0
Bela Vista	26 20	32 41	15	25,0	29,5	19,9	9,6	34,0	15,0	19,0	25 e 26	-	77,9	NE	25,9	11,6	16	1	9	3	2	3	1	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	25,0	31,1	18,9	12,2	40,0	13,3	26,7	26	3	73,4	—	7,9	5,8	7	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	24,7	30,6	19,1	11,5	38,5	14,0	24,5	26	1	67,7	S	7,0	3,0	8	3	5	3	0	0	0	0
Namaacha	25 59	32 01	594	21,9	28,4	14,8	13,6	37,0	11,0	26,0	26	1	70,4	SE	35,3	12,0	9	1	1	5	3	0	0	0
Vila Luíza	25 44	32 41	26	25,4	29,4	20,3	9,1	37,4	15,3	22,1	26	5	67,4	NE	9,0	7,3	14	2	0	2	0	0	0	0
Moamba	25 36	32 14	110	26,0	32,0	19,3	12,7	36,0	13,5	22,5	7	2	64,3	S	29,5	15,5	30	3	9	4	4	0	3	0
Manhiça	25 27	32 50	35	25,5	30,4	20,0	10,4	36,2	15,7	20,5	5	1	67,4	S	120,3	97,2	14	4	4	6	3	1	0	0
Magude	25 02	32 39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia	24 50	33 15	56	26,8	32,2	22,4	9,8	38,8	17,0	21,8	26	21	68,9	S	98,0	50,0	14	1	0	5	4	0	0	0
Manjacaze	24 43	33 51	65	27,1	33,4	19,4	14,0	39,0	14,9	24,1	7	1	64,7	SE	24,3	24,0	15	4	5	2	1	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	26,9	33,5	19,8	13,7	39,5	16,0	23,5	26	1 e 2	72,4	SE	28,3	14,3	15	5	2	3	5	0	0	0
Mocúmbi	24 30	34 48	45	26,3	31,7	19,9	11,8	39,0	16,5	22,5	7	2	57,4	SE	51,6	43,4	15	0	0	2	1	0	0	2
Inharrime	24 28	35 02	43	24,7	30,3	15,9	14,4	35,5	12,5	23,0	7 e 8	1 e 29	62,1	SE	48,7	31,6	15	4	0	10	1	0	0	0
Caniçado	24 20	33 05	25	27,6	32,6	20,5	12,1	38,5	14,5	24,0	7	1 e 3	66,1	S	38,8	25,7	8	1	0	5	0	0	0	0
Malaíce	24 13	35 12	145	25,1	29,8	20,1	9,7	34,0	16,0	18,0	28	18	62,3	SE	5,0	5,0	18	-	-	1	-	-	-	-
Jangamo	24 08	35 19	30	26,4	33,0	17,9	15,1	36,0	15,0	21,0	26	2 e 27	69,6	SE	285,0	142,2	14	0	3	5	1	0	26	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	26,5	32,8	20,2	12,6	38,0	17,0	21,0	7	-	61,0	S	111,2	45,0	14	4	14	3	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,8	31,4	20,0	11,4	34,5	15,0	19,5	27	4	64,0	SE	114,0	96,0	14	3	0	4	3	4	2	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	26,0	29,9	20,9	9,0	32,5	16,5	16,0	26	19	60,8	SE	86,7	68,0	15	0	2	5	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	25,8	30,7	19,6	11,1	34,0	15,0	19,0	24	19	65,7	SE	104,0	84,0	15	0	0	5	3	0	0	0
Mavume	23 04	34 24	-	26,4	35,7	18,6	17,1	40,0	14,0	26,0	24	3	56,0	E	12,0	12,0	14	3	0	1	1	0	0	0
Pafúri	22 26	31 20	-	29,6	36,7	22,3	14,4	43,9	16,4	27,5	7	1	55,1	SSE	15,7	12,1	14	0	6	5	1	2	0	0
Zimane	22 03	34 08	-	26,2	30,0	18,4	11,6	34,5	11,0	23,5	26	19	55,2	S	26,5	11,5	14	0	3	3	2	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	21,3	25,9	17,5	8,4	31,0	14,6	16,4	1	30	85,8	NE	178,8	41,4	29	0	4	10	2	6	0	9
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,2	31,1	23,7	7,4	36,0	19,0	17,0	24	4	74,2	SSE	85,6	45,7	17	0	0	8	7	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	27,0	33,6	21,4	12,2	39,5	17,5	22,0	8	4	81,3	SW	66,9	33,0	15	5	0	8	2	1	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,5	31,0	17,3	12,7	39,0	14,0	25,0	24	-	68,8	S	99,3	20,3	19	2	0	11	7	4	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 12	661	23,7	32,3	13,0	19,3	36,0	9,5	26,5	-	10	82,0	SSW	169,5	46,5	16	9	15	8	5	0	30	4
Zalala	17 52	37 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutarara	17 27	35 05	52	27,2	33,5	21,5	12,0	40,5	14,2	26,3	8	1	63,1	SSE	41,9	13,1	18	0	2	8	2	1	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	26,3	33,4	14,6	18,8	39,0	11,0	28,0	-	3	65,6	SW	78,4	20,0	16	13	7	9	4	0	1	0
Chemba	17 12	34 53	-	28,1	35,1	22,1	13,0	41,0	17,0	24,0	8	3	65,5	SE	62,6	42,4	18	1	4	6	2	7	13	0
Mocuba	16 50	36 59	159	27,4	33,4	20,9	12,5	39,3	16,6	22,7	8	3 e 4	67,2	SE	242,0	86,0	19	0	0	9	5	1	0	0
Moma	16 45	39 14	4	28,3	32,1	23,2	8,9	37,1	20,2	16,9	8	3	66,2	SE	141,5	87,0	19	1	1	10	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,5	33,4	20,5	12,9	35,5	16,5	19,0	18	30	72,4	E	175,0	53,0	1	0	0	6	5	0	0	0
Nampula	15 07	39 15	442	26,2	32,1	17,9	14,2	36,5	15,0	21,5	14	3 e 21	64,2	SW	83,9	28,0	18	-	-	7	-	-	-	-
Fíngoè	15 10	31 53	857	24,0	28,7	18,4	10,3	35,0	14,5	20,5	8	3	85,3	SE	271,2	75,5	28	11	5	11	2	0	0	0
Meconta	14 58	39 51	235	-	37,8	-	-	38,6	-	-	9 e 13	-	-	SW	[illegible]	1,7	28	1	19	22	18	3	10	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	14 58	38 38	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:153	22,0	27,1	17,0	10,1	34,2	13,0	21,2	7	-	77,0	SE	208,6	35,0	18	2	7	15	18	3	-	18
Ribáuè	14 57	38 19	520	24,1	31,8	9,8	22,0	35,5	5,5	30,0	14	25	56,9	NE	254,5	35,0	27	0	0	15	0	0	0	0
Muecate	14 55	39 40	280	27,4	31,7	21,8	9,9	34,7	18,8	15,9	14	3	67,4	NE	302,5	50,4	23	1	0	14	6	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:260	22,9	25,7	16,5	9,2	31,2	12,0	19,2	30	-	65,2	SE	103,1	44,2	18	0	2	8	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 46	34 23	1:172	21,1	26,0	15,5	10,5	30,5	10,5	20,0	9	21	73,0	E	273,9	53,4	18	7	12	13	13	0	0	3
Cuamba	14 46	36 34	680	26,2	33,4	19,5	13,9	36,0	15,0	21,0	-	8	70,8	S	28,2	10,0	18	16	12	6	3	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:283	21,0	25,3	15,4	9,9	30,0	10,8	19,2	-	21	66,8	S	252,0	70,0	1	4	22	10	10	0	0	0
Nacala	14 31	40 38	-	28,3	32,0	23,4	8,6	34,5	20,5	14,0	29	21	64,9	NE	52,2	18,0	19	0	8	6	3	0	0	0
Vila Gamito	14 12	32 56	-	23,9	31,7	15,2	16,5	37,8	10,0	27,8	8	-	67,3	E	174,7	40,0	21	11	8	8	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	25,4	38,2	11,5	26,7	39,5	10,0	29,5	24	-	64,6	NE	3,5	0,7	16	5	0	10	5	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,2	23,8	16,4	10,4	28,3	13,5	15,8	25	20	75,1	E	247,3	78,0	31	0	4	17	16	1	0	17
Montepuez	13 08	39 07	560	25,7	31,8	19,8	12,0	34,0	17,5	16,5	15	3 e 22	73,5	SW	283,8	60,0	16	0	14	17	22	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,1	25,8	15,2	10,6	29,6	11,2	18,4	9	16	81,2	NE	328,4	47,5	18	0	3	18	11	0	0	2
Macomia	12 10	40 00	380	26,4	31,7	20,8	10,9	34,0	19,5	14,5	-	18 e 21	73,5	SE	201,7	39,3	13	0	5	10	17	0	0	0
Maunda	11 37	39 30	860	22,9	27,4	18,2	9,2	29,5	16,5	13,0	9 e 10	22	72,8	NE	262,6	38,6	8	0	17	15	10	0	0	4

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e as pressões atmosféricas ao nível do mar. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figuram e são relativas às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ◉, chuva; ⩤, trovoada; ≤, relâmpagos sem trovão; ⫠, vento forte; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊕, coroa solar; ⦶, halo solar; ⩛, coroa lunar; ⩛, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1936	
													Valor normal		1936							
	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Valor normal	1936	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1936	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catiane	-	-	25,6	25,6	31,7	31,6	20,0	19,5	67,0	65,5	-	-	S	-	N	-	-	-	86,7	8	33,9	4
Bela Vista	-	-	25,6	25,0	30,0	29,5	21,0	19,9	70,3	77,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	117,4	7	25,9	3
Umbelúzi (Particular)	-	-	26,1	25,0	32,3	31,1	20,0	18,9	72,2	73,4	-	-	—	-	—	-	-	-	104,0	7	7,9	2
Umbelúzi	-	-	25,4	24,7	31,5	30,6	19,8	19,1	66,9	67,7	-	-	E	-	S	-	-	-	50,4	6	7,0	3
Namaacha	-	-	22,8	21,9	30,1	28,4	15,4	14,8	69,1	70,4	-	-	N	-	SE	-	-	-	122,5	8	35,3	5
Lourenço Marques	761,3	761,5	24,7	24,2	29,7	29,9	20,7	19,8	74,8	77,9	51,0	54,8	ENE	20,7	ENE	20,2	17,9	17,2	93,1	13	69,1	8
Vila Luíza	-	-	26,4	25,4	31,7	29,4	21,1	20,3	69,2	67,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	114,6	8	9,0	2
Moamba	-	-	26,3	26,0	32,5	32,0	19,8	19,3	70,7	64,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	64,8	7	29,5	4
Manhiça	-	-	25,3	25,5	31,2	30,4	20,3	20,0	72,2	67,4	-	-	S	-	S	-	-	-	107,2	9	120,3	6
Barra do Limpopo	59,3	61,4	26,5	24,1	30,1	30,2	23,2	21,4	69,4	59,4	-	-	E	21,0	E	24,5	19,9	18,9	90,8	9	16,3	7
Magude	-	-	25,8	-	32,6	-	19,9	-	70,9	-	-	-	S	-	—	-	-	-	65,0	5	-	-
Macia	-	-	25,9	26,8	32,3	32,2	20,4	22,4	70,3	68,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	132,6	7	98,0	5
Manjacaze	-	-	26,0	27,1	32,4	33,4	19,3	19,4	66,9	64,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	40,9	4	24,3	2
Quissico	61,0	60,3	25,0	25,2	29,6	28,7	21,2	21,8	70,3	67,3	-	-	SE	6,5	SE	11,1	10,0	15,5	90,6	8	37,2	5
Chibuto	-	-	25,6	26,9	32,2	33,5	19,6	19,8	70,4	72,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	83,8	6	28,3	3
Mocúmbi	-	-	26,9	26,3	31,6	31,7	21,3	19,9	67,2	57,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	76,5	7	51,6	2
Inharrime	-	-	25,8	24,7	31,3	30,3	19,2	15,9	68,6	62,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	77,5	8	48,7	10
Canicado	-	-	27,3	27,5	32,9	32,6	21,5	20,5	70,3	66,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	100,6	7	38,8	5
Malaíce	-	-	24,7	25,1	29,4	29,8	19,9	20,1	64,1	62,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	102,6	12	5,0	1
Jangamo	-	-	26,5	26,4	31,8	33,0	20,7	17,9	67,1	69,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	130,9	7	285,0	5
Jacobécua	-	-	27,4	26,5	33,6	32,8	21,3	20,2	62,9	61,0	-	-	NE	-	S	-	-	-	124,5	6	111,2	3
Inhamússua	-	-	26,4	26,8	31,2	31,4	19,9	20,0	66,6	64,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	109,0	6	114,0	4
Inhambane	61,3	60,8	26,0	25,5	28,8	29,8	22,8	22,3	67,5	72,6	50,7	51,6	NE	19,0	SE	9,0	9,7	6,4	130,2	10	221,6	10
Morrumbene	-	-	26,3	26,0	30,1	29,9	21,5	20,9	72,9	60,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	84,7	6	86,7	5
Massinga	-	-	24,6	25,8	30,1	30,7	18,2	19,6	71,4	65,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	154,8	7	104,0	5
Mavume	-	-	27,9	28,4	35,3	35,7	18,2	18,6	55,1	56,0	-	-	E	-	E	-	-	-	12,2	2	12,0	1
Pafúri	-	-	-	29,6	-	36,7	-	22,3	-	55,1	-	-	S	-	SSE	-	-	-	17,2	4	15,7	5
Zimane	-	-	26,0	26,2	30,2	30,0	18,2	18,4	53,8	55,2	-	-	S	-	S	-	-	-	22,0	2	26,5	3
Vilanculos	61,0	-	26,4	-	30,4	-	22,7	-	68,4	-	-	-	S	17,0	—	-	15,0	-	119,3	6	-	-
Espungabera	-	-	21,3	21,3	26,3	25,9	16,6	17,5	76,7	85,8	-	-	E	-	NE	-	-	-	217,9	10	178,8	10
Nova Sofala	-	-	26,7	27,2	31,3	31,1	22,9	23,7	71,3	74,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	153,2	7	25,6	8
Vila Machado	-	-	27,4	27,0	33,9	33,6	21,9	21,4	70,8	81,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	326,9	9	66,9	8
Beira	60,0	60,0	26,3	26,4	31,2	30,9	22,5	22,5	73,5	75,3	60,4	67,4	E	20,2	SSE	14,2	18,6	13,2	256,7	13	52,3	12
Vila Pery	-	-	23,6	23,5	30,8	31,0	17,2	17,3	69,3	68,8	-	-	S	-	S	-	-	-	147,3	11	99,3	11
Macequece	57,7	59,8	23,8	23,9	29,7	30,7	17,6	17,5	66,8	65,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	174,5	12	105,2	10
Chimde	60,6	60,5	27,4	26,9	30,9	30,6	23,1	22,0	73,4	70,8	-	-	SSE	7,6	SE	8,4	7,0	7,5	140,4	11	72,8	10
Vila Gouveia	-	-	24,1	22,7	29,9	32,3	17,6	13,0	78,7	82,0	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	340,3	12	169,5	8
Quelimane	59,4	59,7	26,9	26,6	32,3	32,0	22,4	22,6	76,1	73,0	51,6	58,3	E	7,3	ESE	4,0	7,0	3,9	189,3	14	200,8	13
Mutarara	-	-	-	28,2	-	33,5	-	21,5	-	63,1	-	-	—	-	SSE	-	-	-	-	-	41,9	8
Maganja da Costa	-	-	26,6	26,3	32,8	33,4	18,7	14,6	67,9	65,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	145,7	10	78,4	9
Pebane	58,9	59,0	27,8	27,6	31,1	30,3	23,6	24,0	70,1	68,9	-	-	SE	-	ESE	7,5	10,8	11,9	217,0	10	63,0	9
Chemba	-	-	28,2	28,1	34,6	35,1	21,7	22,1	68,1	65,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	150,5	9	62,6	6
Mocuba	-	-	26,9	27,4	32,8	33,4	20,9	20,9	67,6	67,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	230,0	10	242,0	9
Moma	-	-	28,2	28,3	32,2	32,1	23,1	23,2	70,9	66,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	37,9	3	141,5	10
António Enes	59,5	59,4	27,8	27,6	32,0	31,5	22,8	23,2	67,6	74,3	-	-	E	11,0	SW	-	-	-	136,9	7	198,3	10
Tete	-	62,5	30,8	30,1	35,3	35,7	24,7	22,7	-	56,8	-	-	S	-	SE	7,4	-	5,0	105,0	8	89,2	8
Ile	59,2	55,6	24,7	24,8	29,2	29,7	20,0	20,2	84,7	87,1	-	-	SE	-	S	4,6	6,8	8,5	357,4	16	258,4	14
Nametil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	62,3	57,2	26,9	27,3	31,8	33,2	21,5	20,9	79,6	70,3	-	-	SSE	10,1	SE	12,2	6,6	4,4	220,5	12	203,2	9
Alto Molócuè	-	56,5	25,3	24,0	31,2	30,4	19,0	16,0	67,1	70,0	-	-	NE	-	SW	12,6	5,8	5,8	246,1	14	256,3	16
Mogincual (Missão)	-	-	28,1	27,5	32,8	33,4	22,4	20,5	67,2	72,4	-	-	NE	-	E	-	-	-	161,7	8	175,0	6
Nampula	-	-	26,6	26,2	31,7	32,1	20,6	17,9	73,6	64,2	-	-	NE	-	SW	-	-	-	130,5	9	83,9	7
Fingoè	-	-	23,2	24,0	27,6	28,7	17,9	18,4	74,6	85,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	219,1	14	271,2	11
Meconta	-	-	-	-	-	37,8	-	-	-	-	-	-	S	-	SW	-	-	-	-	-	20,0	22
Malema	-	-	25,6	-	30,3	-	18,6	-	76,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	239,6	12	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	-	-	21,5	22,0	26,2	27,1	17,3	17,0	82,7	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	306,0	16	208,6	15
Mossuril	59,8	59,6	27,9	27,7	32,9	32,4	23,8	23,6	73,9	73,9	61,6	-	NE	8,1	NE	3,2	4,6	1,3	105,1	2	77,6	10
Ribáuè	-	-	26,6	24,1	33,0	31,8	20,0	9,8	64,3	56,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	172,5	13	254,5	15
Muecate	-	-	27,8	27,4	33,5	31,7	21,9	21,8	64,1	67,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	216,3	11	302,5	14
Furancungo	-	-	22,4	22,9	27,2	25,7	15,3	16,5	68,0	65,2	-	-	ESE	-	SE	-	-	-	179,0	9	103,1	8
Metengo (Balame)	-	-	21,2	21,1	25,8	26,0	15,6	15,5	68,1	73,0	-	-	ESE	-	E	-	-	-	219,2	11	273,9	13
Cuamba	-	-	25,7	26,2	32,2	33,4	19,6	19,5	70,1	70,8	-	-	NE	-	S	-	-	-	176,0	11	28,2	6
Vila Coutinho	-	-	21,8	21,0	26,7	25,3	16,5	15,4	76,7	66,8	-	-	NE	-	S	-	-	-	219,1	12	252,0	10
Nacala	-	-	28,3	28,3	32,5	32,0	23,2	23,4	68,1	64,9	-	-	N	-	NE	-	-	-	78,5	6	52,2	6
Vila Gamito	-	-	24,0	23,9	32,0	31,7	16,0	15,2	67,0	67,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	176,2	8	174,7	8
Memba	58,2	-	27,5	27,6	32,0	31,2	19,0	22,9	65,2	67,2	-	-	NE	11,9	NE	18,4	13,7	14,5	135,3	9	142,0	13
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	27,8	25,4	35,5	38,2	21,4	21,5	68,5	64,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	149,0	11	3,5	10
Vila Cabral	56,2	53,9	20,2	20,3	24,6	25,4	15,9	15,4	81,9	88,9	-	-	ENE	8,5	NE	4,4	7,5	6,3	154,6	18	229,1	22
Litunde	-	-	22,0	22,2	26,2	26,8	17,0	16,4	76,5	75,1	-	-	E	-	E	-	-	-	251,9	16	247,3	17
Montepuez	-	-	25,7	25,7	31,1	31,8	19,5	19,8	74,2	73,5	-	-	N	-	SW	-	-	-	229,0	14	283,8	17
Murrébuè	59,8	59,4	27,4	27,6	30,6	30,5	24,0	24,2	74,0	74,8	-	-	E	-	E	5,9	6,2	3,6	165,1	10	245,1	13
Maniamba	-	-	21,4	21,1	25,3	25,8	16,2	15,2	75,0	81,2	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	264,0	21	328,4	18
Macomia	-	-	26,4	26,4	31,4	31,7	21,1	20,8	74,5	73,5	-	-	N	-	SE	-	-	-	293,1	13	201,7	10
Maunda	-	-	23,0	22,9	28,1	27,4	18,1	18,2	71,5	72,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	208,5	13	262,6	15
Mocímboa da Praia	60,4	60,1	27,9	27,6	31,8	31,8	22,3	21,8	69,8	69,6	-	-	NE	7,4	NW	5,0	5,8	4,5	118,5	10	161,5	11

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Extremas e totais																
	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1936		Mínima registada			Em 1936	Anteriormente		Em 1936 — Total	Anteriormente			Em 1936	
	Anteriormente	Data				Anteriormente	Data							Data			
		Ano	Dia	Máxima	Dia		Ano	Dia	Mínima	Dia	Total no mês	Ano		Total	Ano	Dia	Total	Dia
Catuane	42,0	Vários	-	39,8	26	14,0	1935	23	13,3	2	265,3	1932	33,9	75,4	1930	5	17,8	8
Bela Vista	41,0	1925	13	34,0	25 e 26	14,3	1933	2	15,0	-	321,5	1930	25,9	135,0	1930	25	11,6	16
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	40,0	26	11,7	1922	27	13,3	3	272,7	1930	7,9	168,6	1930	21	5,8	7
Umbelúzi	42,7	1931	15	38,5	26	13,5	1935	7	14,0	1	143,5	1932	7,0	40,4	1933	15	3,0	8
Namaacha	39,5	1913	27	37,0	26	9,5	1925	22	11,0	1	290,4	1934	35,3	102,0	1934	27	12,0	9
Lourenço Marques	43,4	1913	3	37,1	26	14,9	1910	14	15,7	3	221,8	1923	69,1	1119,0	1923	20	21,7	13
Vila Luíza	42,0	1923	1	37,4	26	11,0	1924	Vários	15,3	5	232,0	1930	9,0	153,6	1917	28	7,3	14
Moamba	42,5	1926	19	36,0	7	9,0	1926	7	13,5	2	178,8	1934	29,5	58,1	1934	27	15,5	30
Manhiça	40,6	1930	15	36,2	5	10,0	1928	6	15,7	1	209,4	1930	120,3	73,0	1933	15	97,2	14
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	37,9	7	14,9	1928	3	17,5	4	221,4	1914	16,3	79,0	1918	13	8,4	29
Magude	45,0	1923	1	-	-	15,0	Vários	-	-	-	232,2	1932	-	84,3	1932	27	-	-
Macia	42,7	1923	1	38,8	26	9,2	1931	17	17,0	21	363,7	1917	98,0	75,4	1917	9	50,0	14
Manjacaze	39,0	Vários	-	39,0	7	9,0	1928	15	14,9	1	154,3	1914	24,3	48,0	1934	28	24,0	15
Quissico	40,0	1913	26	36,0	7	15,5	1933	3	17,5	2	240,9	1914	37,2	92,0	1933	1	23,0	15
Chibuto	42,0	1919	26	39,5	26	12,0	1915	31	16,0	1 e 2	217,8	1916	28,3	62,6	1924	20	14,3	15
Mocúmbi	43,0	19.3	26 e 27	39,0	7	12,0	1394	15	16,5	2	198,4	1924	51,6	67,0	1914	28	43,3	15
Inharrime	43,0	1925	17	35,5	7 e 8	12,0	Vários	-	12,5	1 e 29	196,9	1932	48,7	81,6	1930	26	31,6	15
Caniçado	41,0	Vários	-	38,5	7	11,4	1933	20	14,5	1 e 3	314,4	1914	38,8	118,0	1932	19	25,7	8
Malaíce	34,1	1934	17	34,0	28	16,8	1934	20	16,0	18	169,8	1934	5,0	61,5	1934	28	5,0	18
Jangamo	38,0	1913	27	36,0	26	14,0	1935	2	15,0	2 e 27	264,2	1914	285,0	106,5	1933	11	142,2	14
Jacobécua	42,0	1925	31	38,0	7	12,0	1927	22	17,0	-	271,4	1914	111,2	82,0	1933	15	45,0	14
Inhamússua	39,0	1913	5	34,5	27	11,0	Vários	-	15,0	4	216,5	1928	114,0	148,0	1930	24	96,0	14
Inhambane	34,5	1913	27	33,0	27	18,0	1921	14	19,0	2	332,5	1917	221,6	108,5	1932	5	171,3	14
Morrumbene	40,0	1914	21	32,5	26	11,5	1915	4	16,5	19	244,4	1932	86,7	90,7	1928	10	68,0	15
Massinga	37,0	1930	6	34,0	24	6,0	1924	8	15,0	19	386,2	1917	104,0	145,2	1927	10	84,0	15
Mavume	40,5	1935	16	40,0	24	11,5	1935	2	14,0	3	222,9	1916	12,0	64,0	1916	31	12,0	14
Pafúri	42,9	1935	16	43,9	7	15,1	1935	23	16,4	1	274,3	1932	15,7	202,9	1932	27	12,1	14
Zimane	35,0	1935	5 e 9	34,5	26	14,5	1935	1 e 11	11,0	19	17,5	1935	26,5	12,0	1935	20	11,5	14
Vilanculos	37,5	1925	29	-	-	17,0	1933	18	-	-	457,8	1917	-	137,7	1917	13	-	-
Espungabera	38,0	1935	2	31,0	1	10,0	Vários	-	14,6	30	384,0	1914	178,8	130,0	1916	31	41,4	29
Nova Sofala	41,0	1924	21	36,0	24	15,0	1935	1	19,0	4	444,1	1931	85,6	195,5	1931	23	45,7	17
Vila Machado	42,0	1913	26	39,5	8	17,0	Vários	-	17,5	4	1739,5	1932	66,9	775,0	1932	28	33,0	15
Beira	40,7	1923	2	34,5	13	17,5	1926	1	18,2	5	780,3	1917	52,3	222,2	1932	28	26,6	31
Vila Pery	37,0	Vários	-	39,0	24	12,0	1933	Vários	14,0	-	327,4	1934	99,3	85,0	1931	4	20,3	19
Macequece	41,0	1913	5 e 27	38,5	11	12,0	1935	1	13,0	-	331,2	1912	105,2	81,8	1912	10	26,4	18
Chinde	38,6	1933	15	32,5	8 e 24	20,0	Vários	-	19,0	1 e 16	234,0	1933	72,8	165,0	1933	17	29,0	31
Vila Gouveia	38,7	1925	14	36,0	-	8,0	1926	14	9,5	10	537,5	1934	169,5	125,5	1935	18	46,5	16
Quelimane	40,2	1923	2	36,5	8	14,5	1913	23	18,3	3	530,0	1912	200,8	204,6	1916	31	29,3	10
Mutarara	-	-	-	40,5	8	-	-	-	14,2	1	-	-	41,9	-	-	-	13,1	18
Maganja da Costa	38,0	1934	26	39,0	-	12,0	1935	31	11,0	3	368,7	1933	78,4	98,5	1933	20	20,0	16
Pebane	40,3	1929	4	36,3	8	16,2	1929	9 e 11	20,0	3	627,5	1933	63,0	173,0	1933	21	26,0	1
Chemba	43,5	1932	8	41,0	8	14,0	1934	1 e 3	17,0	3	362,4	1932	62,6	115,0	1932	19	42,4	18
Mocuba	36,6	1935	Vários	33,3	8	15,8	1935	1	16,6	3 e 4	476,0	1934	242,0	122,0	1934	19	86,0	19
Moma	38,5	1929		37,1	8	14,5	1931	28	20,2	3	412,2	1929	141,5	195,0	1929	27	87,0	19
António Enes	36,6	1930	27	35,0	-	17,3	Vários	-	20,0	27	330,3	1925	198,3	131,0	1925	1	118,0	19
Tete	43,5	1913	27	42,2	8	19,0	1910	1 e 27	18,5	3	267,5	1912	89,2	61,5	1912	15	32,5	18
Ile	38,5	1930	8	34,5	9	11,5	1935	7	16,0	3	711,3	1934	258,4	125,0	1934	19	64,0	18
Nametil	43,0	1932	8	-	-	18,0	1927	Vários	-	-	291,5	1931	-	78,5	1931	25	-	-
Zumbo	39,4	1935	3 e 5	39,3	8	17,2	1935	1 e 3	18,0	23	230,7	1927	203,2	136,1	1935	21	51,5	17
Alto Molócuè	40,5	1932	9	36,0	9	13,0	1932	10	11,9	-	544,7	1926	256,3	100,0	1926	27	72,0	18
Mogincual (Missão)	38,0	1934	27	35,5	18	18,0	1927	21	16,5	30	411,1	1931	175,0	108,7	1931	26	53,0	1
Nampula	36,3	1924	6	36,5	14	9,5	1931	28	15,0	3 e 21	367,9	1933	83,9	122,1	1933	27	28,0	18
Fíngoè	34,5	Vários	-	35,0	8	13,0	1935	1	14,5	3	242,2	1934	271,2	103,5	1934	17	75,5	28
Meconta	40,0	1919	Vários	38,6	9 e 13	18,0	1935	3	-	-	340,9	1934	20,0	83,5	1934	15	1,7	28
Malema	38,0	1930	7	-	-	12,5	1931	30	-	-	386,5	1931	-	80,0	1933	22	-	-
Mecubúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	34,2	7	12,5	1935	22	13,0	-	434,4	1926	208,6	115,5	1927	18	35,0	18
Mossuril	38,4	1929	21	34,7	8	20,1	1927	21	21,0	3	187,6	1929	77,6	72,8	1925	1	25,9	15
Ribáuè	39,0	Vários	-	35,5	14	17,0	Vários	-	5,5	25	320,4	1933	254,5	83,2	1927	31	35,0	27
Muecate	39,0	1930	29	34,7	14	16,9	1926	23	18,8	3	658,8	1933	302,5	247,0	1933	24	50,4	23
Furancungo	33,0	1934	2	31,2	30	9,0	1934	22	12,0	-	340,7	1917	103,1	57,0	1934	7	44,2	18
Metengo (Balame)	30,5	1934	26	30,5	9	11,0	Vários	-	10,5	21	235,8	1934	273,9	66,0	1935	21	53,4	18
Cuamba	38,3	1932	9	36,0	-	15,1	1933	9	15,0	8	313,4	1934	28,2	68,7	1934	19	10,0	18
Vila Coutinho	33,5	1927	5	30,0	-	12,2	1913	-	10,8	21	348,2	1926	252,0	79,0	1927	11	70,0	1
Nacala	36,5	1933	13	34,5	29	21,0	Vários	-	20,5	21	92,2	1935	52,2	37,5	1934	16	18,0	19
Vila Gamito	34,0	1935	3	37,8	8	12,5	1935	27	10,0	-	196,4	1934	174,7	50,0	1935	21	40,0	21
Memba	36,5	1933	20	34,0	22	10,0	Vários	-	21,0	21 e 22	192,8	1934	142,0	114,0	1924	28	47,0	27
Muíte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	39,5	24	12,5	1932	13	10,0	-	432,7	1916	3,5	112,7	1923	17	0,7	16
Vila Cabral	30,5	1932	10	29,4	1	10,6	1932	22	12,0	4	195,3	1932	229,1	58,1	1933	23	57,7	18
Lítunde	33,0	1932	8	29,3	25	11,4	1933	3	13,5	20	306,5	1933	247,3	93,5	1935	11	78,0	31
Montepuez	34,5	1935	3	34,0	15	12,9	1934	24	17,5	3 e 22	218,6	1935	283,8	103,5	1934	8	60,0	16
Murrébuè	32,8	1934	18	31,9	17	20,1	1934	21 e 22	20,3	7	169,2	1934	245,1	106,2	1933	21	64,8	19
Maniamba	33,5	1932	3	29,6	9	13,9	1935	1	11,2	16	361,2	1933	328,4	91,2	1933	22	47,5	18
Macomia	39,0	1932	31	34,0	-	18,5	1933	18	19,5	18 e 21	340,7	1935	201,7	68,0	1935	27	39,3	13
Maunda	31,6	1933	16	29,5	9 e 10	15,5	1933	6	16,5	22	261,1	1933	262,6	84,6	1933	28	38,6	8
Mocímboa da Praia	34,3	1933	17	33,9	29	19,4	1933	6	19,2	20	134,0	1935	161,5	69,5	1935	27	33,0	20

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento — (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Forte	Muito forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	6	2	4	4	7
Bela Vista	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15	0	1	9	3	2
Umbelúzi (particular)	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	18	4	-	-	2	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	2	3	5	3	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	2	1	1	5	3
Lourenço Marques	ENE	20,2	140	2:828	17,2	0	0	0	3	27	1	0	0	15	14	1	0	3	8	5
Vila Luíza	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	10	2	2	0	2	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	4	3	9	4	4
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	3	4	4	6	3
Barra do Limpopo	E	24,5	-	-	18,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	7	4
Magude	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Macia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	6	1	0	5	4
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	12	4	5	2	1
Quissico	SE	11,1	-	-	15,5	0	0	2	12	10	7	0	0	16	10	1	2	1	5	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	14	5	2	3	5
Mocúmbi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16	2	4	0	10	1
Caniçado	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	9	1	0	5	0
Malaíce	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	0	3	5	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	11	4	14	3	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	3	0	4	3
Inhambane	SE	9,0	90	795	6,4	1	15	4	5	5	1	0	0	8	20	-	0	3	10	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	0	0	2	5	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	0	0	0	5	3
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	22	3	2	1	1
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	20	0	6	5	1
Zimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	20	0	0	3	3	2
Vilanculos	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2	0	0	4	10	2
Nova Sofala	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	1	0	0	8	7
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	13	15	5	0	8	2
Beira	SSE	14,2	128	1:822	13,2	0	0	1	13	16	1	0	0	14	16	0	0	3	2	6
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	6	2	0	11	7
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	4	0	1	10	5
Chinde	SE	8,4	-	-	7,5	0	0	13	16	2	0	0	0	6	24	0	2	0	10	2
Vila Gouveia	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	6	9	15	8	5
Quelimane	ESE	4,0	99	392	3,9	0	16	11	3	1	0	0	0	4	20	4	0	3	13	8
Mutarara	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	15	0	2	8	2
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	11	13	7	9	4
Pebane	ESE	7,5	-	-	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	9	1
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	20	1	4	6	2
Mocuba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	11	0	0	9	5
Moma	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	3	1	1	10	0
António Enes	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	3	0	0	10	0
Tete	SE	7,4	-	-	5,0	0	11	15	4	1	0	0	0	1	6	21	0	1	8	4
Ile	S	4,6	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	14	2
Nametil	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zumbo	SE	12,2	-	-	4,4	2	19	6	4	0	0	0	0	2	11	13	0	1	9	2
Alto Molócuè	SW	12,6	-	-	5,8	0	4	19	8	0	0	0	0	-	-	-	3	0	16	0
Mogincual (Missão)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	2	0	0	6	5
Nampula	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Fíngoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	1	11	5	11	2
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	1	19	22	18
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	0	2	7	15	18
Mossuril	NE	3,2	56	178	1,3	5	24	0	2	0	0	0	0	3	23	0	0	5	10	10
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	0	1	0	14	6
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	0	0	2	8	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	0	7	12	13	13
Cuamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3	0	4	22	10	10
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	0	8	6	3
Vila Gamito	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	4	11	8	8	0
Memba	NE	18,4	-	-	14,5	0	0	2	12	12	5	0	0	0	29	0	1	1	13	0
Multe	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	31	5	0	10	5
Vila Cabral	NE	4,4	-	-	6,3	0	7	15	7	2	0	0	0	13	0	0	1	3	22	14
Lítunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	4	17	16
Montepuez	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	14	17	22
Murrébuè	E	5,9	127	748	3,6	0	23	4	4	0	0	0	0	4	23	0	0	3	13	23
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	18	11
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	0	5	10	17
Maunda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0	0	0	17	15	10
Mocímboa da Praia	NW	5,0	-	-	4,5	0	12	16	3	0	0	0	0	0	29	0	0	0	11	1

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — JANEIRO A JUNHO DE 1936 — N.os 1 A 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE

REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM ECONÓMICO E ESTATÍSTICO

ANO III — JULHO A DEZEMBRO DE 1936 — Nos 7 A 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1938

IMPRENSA NACIONAL

LOURENÇO MARQUES

OCT 18 1955