SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA — REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE
HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA — SERVICE HYDRO-METEOROLOGIQUE

GODIŠNJAK METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE BEOGRAD — ZELENO BRDO 1963

ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE BEOGRAD — ZELENO BRDO 1963

GC
989
Y8
G163
1963



Izdanje Saveznog hidrometeorološkog zavoda
Publié par l'Institut Hydro-Météorologique Fedéral
Beograd 1965

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

SADRŽAJ / CONTENU

Strana / Page

PREDGOVOR / PREFACE I

OBJAŠNJENJA / EXPLICATIONS II

I DEO: PODACI OSNOVNIH METEOROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA / I-ère PARTIE: DONNEES DES MESURES ET OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DE BASE 1

A. Osmatranja u sinoptičkim terminima (SEV) / Observations aux heures synoptiques (HEC) 2

B. Razvoj vremena / Evolution du temps 14

C. Časovne vrednosti / Valeurs horaires 18

Vazdušni pritisak / Pression atmosphérique 18

Temperatura vazduha / Température de l'air 24

Relativna vlažnost / Humidité relative 30

Smer, srednja i maksimalna brzina vetra / Direction, vitesse moyenne et vitesse maxima du vent 37

Ukupna i niska oblačnost i vrsta oblaka / Nébulosité globale et basse et type des nuages 60

Padavine / Précipitations 84

D. Srednje dnevne vrednosti (7, 14, 21^{h} SMV) / Moyennes journalières (7, 14, 21^{h} TLM) 88

E. Srednje dnevne vrednosti temperature tla (7, 14, 21^{h}) / Moyennes journalières de la température du sol (7, 14, 21^{h}) 91

F. Godišnji pregled / Aperçu annuel 94

Godišnji pregled mesečnih časovnih vrednosti (vazdušni pritisak, temperatura vazduha, relativna vlažnost, srednja brzina vetra, maksimalna brzina vetra, oblačnost, padavine) / Aperçu annuel des valeurs horaires mensuelles (pression atmosphérique, température de l'air, humidité relative, vitesse moyenne du vent, vitesse maxima du vent, nébulosité, précipitations) 95

Godišnji pregled srednjih mesečnih vrednosti (7, 14, 21^{h} SMV) / Aperçu annuel des moyennes mensuelles (7, 14, 21^{h} TLM) 96

Godišnji pregled pentadnih vrednosti (1, 7, 13, 19^{h} SEV) / Aperçu annuel des valeurs des pentades (1, 7, 13, 19^{h} HEC) 97

II DEO: PODACI ZRAČENJA OPSERVATORIJE BEOGRAD - ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA / II-ème PARTIE: RELEVE DES MESURES DU RAYONNEMENT EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD - ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES 99

A. Časovne vrednosti / Valeurs horaires 100

Trajanje sijanja sunca / Zagreb - Grič / Durée d'insolation 100

Globalno zračenje / Zagreb - Grič / Rayonnement global 106

Globalno zračenje / Sarajevo - Ilidža / Rayonnement global 112

Trajanje sijanja sunca / Beograd - Zeleno Brdo / Durée d'insolation 118

Globalno, difuzno i kratkotalasno odbijeno zračenje /Beograd - Zeleno brdo/ Rayonnement global, diffus et réfléchi de courtes longueurs d'onde 124

B. Dnevne sume / Sommes journalières 141

C. Trenutne vrednosti direktnog zračenja sunca (cal cm^{-2} min^{-1}) /Beograd - Zeleno Brdo/ Valeurs instantanées du rayonnement solaire direct (cal cm^{-2} min^{-1}) 156

D. Godišnji pregled / Aperçu annuel 160

Godišnji pregled mesečnih časovnih vrednosti / Aperçu annuel des valeurs horaires mensuelles 160

Godišnji pregled dnevnih suma globalnog zračenja na sfernu površinu / Aperçu annuel des sommes journalières du rayonnementeglobal sur une surface sphérique 162

Godišnji pregled mesečnih suma i srednjih mesečnih vrednosti / Aperçu annuel des sommes et des moyennes mensuelles 163

Godišnji pregled pentadnih vrednosti / Aperçu annuel des valeurs des pentades 164

III DEO: PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE OPSERVATORIJE BEOGRAD-ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA / III-ème PARTIE: RELEVE DES MESURES D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES 167

A. Dnevne vrednosti / Valeurs journalières 168

B. Mesečne vrednosti / Valeurs mensuelles 170

DODATAK: PODACI KRATKOTALASNOG ODBIJENOG ZRAČENJA U 1961 i 1962 GOD. I PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE U 1962 GOD. / ANNEXE: RELEVE DES DONNEES DU RAYONNEMENT REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE EN 1961 ET 1962 AN ET D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EN 1962 AN 173

1961 - 1962 god./année - Časovne sume kratkotalasnog odbijenog zračenja / Sommes horaires du rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde 174

Godišnji pregled mesečnih časovnih suma kratkotalasnog odbijenog zračenja / Aperçu annuel des sommes mensuelles du rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde 185

Godišnji pregled pentadnih vrednosti kratkotalasnog odbijenog zračenja / Aperçu annuel des valeurs des pentades du rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde 185

1962 god./année - Mesečne vrednosti isparavanja sa vodene površine / Valeurs mensuelles d'évaporation de la surface d'eau 187

P R E D G O V O R

Godišnjak Meteorološke opservatorije Beograd - Zeleno brdo za godinu 1963, predstavlja nastavak publikovanja podataka osnovnih i specijalnih meteoroloških merenja i osmatranja, započetog u 1957 godini u istoimenoj publikaciji.

Godišnjak Meteorološke opservatorije za 1963 godinu sadrži tri dela i dodatak.

U prvom delu dati su podaci osnovnih meteoroloških merenja i osmatranja, prikupljeni na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo.

Drugi deo sadrži podatke o sunčevom zračenju, prikupljene na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i u mreži odabranih stanica Jugoslavije.

U trećem delu nalaze se podaci merenja isparavanja sa vodene površine na Meteorološk opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i u mreži odabranih stanica Jugoslavije.

Dodatak sadrži podatke koji su naknadno obrađeni: kratkotalasno odbijeno zračenje na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo za godine 1961 i 1962 i isparavanje sa vodene površine na stanicama Križevci, Varaždin, Zagreb - Maksimir, Zavižan, Gospić i Sinj za godinu 1962.

P R E F A C E

L'Annuaire de l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo pour l'année 1963 constitue la suite de la publication sur les données des observations météorologiques de base et des mesures spéciales, commencée en 1957 dans la même publication.

L'Annuaire de l'Observatoire Météorologique pour l'année 1963 contient trois parties et l'annexe.

Dans la première partie figurent les données des observations météorologiques de base, recueillies à l' Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo.

La deuxième partie contient les données sur le rayonnement solaire, recueillies á l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo et su réseau des stations choisies en Yougoslavie.

Dans la troisième partie figurent les données des mesures de l'évaporation de la surface d'eau, recueillies á l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo et su réseau des stations choisies en Yougoslavie.

L'annexe contient les données qui ont été preparées plus tard: le rayonnement réfléchi de courtes longueurs d'onde á l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo pour les années 1961 et 1962 et l'évaporation de la surface d'eau aux stations Križevci, Varaždin, Zagreb - Maksimir, Zavižan, Gospić et Sinj pour l'année 1962.

O B J A Š N J E N J A

Geografska širina (φ), geografska dužina (λ) i nadmorska visina (H_s) Meteorološke opservatorije Beograd - Zeleno brdo (međunarodni broj 13276) su sledeće:

$\varphi = 44^\circ 47'$ N, $\lambda = 20^\circ 32'$ E Gr, $H_s = 243{,}2$ m

Krug oko zgrade opservatorije nešto je veći od 1 ha i nalazi se van grada na približno ravnom platou, čije se strane blago spuštaju. Opservatorija je udaljena od industrijskih objekata i blokova zgrada. Okolina opservatorije je retko naseljena: pojedinačne prizemne kuće dovoljno su udaljene od opservatorije, a sem toga leži na padinama brežuljka na čijem se platou nalazi opservatorija, tako da je horizont slobodan, a uticaj naselja smanjen na minimum.

Psihrometarski zaklon postavljen je na koti ($H_s = 243{,}2$ m), udaljenoj 50 m od najbližeg objekta opservatorije. Geotermometri, kišomer, ombrograf i isparitelj smešteni su u blizini zaklona. Barometar je smešten u suterenu glavne zgrade opservatorije, gde promene temperature u toku godine nisu velike. Anemograf i heliograf postavljeni su na ravnom krovu opservatorije. Merenje direktnog sunčevog zračenja vršena su u, - za tu svrhu specijalno pravljenoj, - drvenoj kućici na krovu opservatorije. Solarimetar za kratkotalasno odbijeno zračenje postavljen je u krugu opservatorije nad travnom površinom (montiran na horizontalnu letvu pričvršćenu sa stub i okrenut na dole), a solarimetri za globalno i difuzno zračenje na ravnom krovu posebne kućice koja se nalazi u krugu opservatorije i u čijoj su unutrašnjosti smešteni instrumenti za registraciju globalnog, difuznog i kratkotalasnog odbijenog zračenja, kao i registrirni delovi anemometara za merenje pređenog puta vetra na visinama 0,45 m i 2 m iznad tla. Piranometar Bellani postavljen je u krugu opservatorije nad travnom površinom.

Instrumenti su postavljeni na ovim visinama:

nadmorska visina barometra: $H_b = 242{,}9$ m;
visina suvog termometra iznad tla: $h_t = 2$ m;
visina anemografa: iznad tla $h_{af} = 15{,}80$ m; iznad krova zgrade $h_{af} = 5{,}70$ m;
visina anemometra uz isparitelj: $h_{ar1} = 0{,}45$ m; $h_{ar2} = 2$ m;
visina otvora kišomera: $h_r = 1$ m;
visina ombrografa: $h_{ombr} = 1$ m;
visina piranometra Bellani (centra kugle) iznad tla: $h_B = 1{,}7$ m;
visina solarimetra za kratkotalasno odbijeno zračenje; 2 m iznad tla.

P O D A C I O I N S T R U M E N T I M A

U toku 1963 godine bili su na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo u radu sledeći instrumenti za merenje trajanja sijanja sunca i intenziteta zračenja:

heliograf Campbell-Stokes, Meopta, No 21006.121;
termoelektrični piranograf sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1642 (globalno zračenje na horizontalnu površinu);
termoelektrični difusograf sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1515, (difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu);
termoelektrični difusograf sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1406 (kratkotalasno zračenje odbijeno od horizontalne površine);
termoelektrični aktinometar Linke-Feussner, Kipp en Zonen (direktno zračenje sunca na normalnu površinu) sa Schottovim filtrima OG_1 5716, RG_2 5710 i RG8 5718:

a) aktinometar Linke-Feussner No 133, sa milivoltmetrom NIRAF No 417632: do 10.V.1963, od 11.VII.1963 do 22.VII.1963 i od 6.VIII.1963;
b) aktinometar Linke-Feussner No 150, sa galvanometrom AL - C1: od 11.V.1963 do 11.VII.1963 i od 22.VII.1963 do 6.VIII.1963;

piranometar Bellani sa metalnom prijemnom kuglom, Fizikalno-meteorološka opservatorija Davos, No PBM 60575 (globalno zračenje na sfernu površinu);
otalon: kompenzacioni pirheliometar Ångström, A. Lindblad, Ž-126.

U niže navedenom spisku date su geografske koordinate i nadmorske visine ostalih stanica čiji su podaci o trajanju sijanja sunca, globalnom zračenju na horizontalnu površinu i isparavanja sa vodene površine publikovani u ovom godišnjaku. Pored toga navedeni su i podaci o instrumentima za merenje trajanja sijanja sunca i intenziteta globalnog zračenja na horizontalnu površinu.

Ljubljana - Bežigrad 13007
$\varphi = 46^\circ 04'$ N, $\lambda = 14^\circ 31'$ E Gr, $H_s = 299$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, No 1861;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322191, (4-dnevni), (do 30.VI.1963);
termoelektrični piranograf No 10507 sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1601 (od 1.VII.1963).

V a r a ž d i n 13033
$\varphi = 46^\circ 18'$ N, $\lambda = 16^\circ 21'$ E Gr, $H_s = 169$ m;
heliograf Compbell-Stokes, R. Fuess, No A-2518.

K r i ž e v c i
$\varphi = 46^\circ 02'$ N, $\lambda = 16^\circ 33'$ E Gr, $H_s = 155$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No A-5845;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No B-1661, (7-dnevni).

K o p e r 13107
$\varphi = 45^\circ 33'$ N, $\lambda = 13^\circ 43'$ E Gr, $H_s = 33$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Metra, No 87376;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322184, (7-dnevni).

P a r g 13114
$\varphi = 45^\circ 36'$ N, $\lambda = 14^\circ 38'$ E Gr, $H_s = 863$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1183384, (4-dnevni).

Zagreb - Grič 13127
$\varphi = 45^\circ 49'$ N, $\lambda = 15^\circ 59'$ E Gr, $H_s = 157$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No 13546;
termoelektrični piranograf No 1283 sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 14736.

Zagreb - Maksimir
$\varphi = 45^\circ 49'$ N, $\lambda = 16^\circ 02'$ E Gr, $H_s = 123$ m;
heliograf Campbell-Stokes, "Zagreb", No 3.

S l j e m e 13131
$\varphi = 45^\circ 54'$ N, $\lambda = 15^\circ 57'$ E Gr, $H_s = 999$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No 136-497;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No A-3144, (7-dnevni).

Novi Sad - Rimski šančevi
$\varphi = 45^\circ 20'$ N, $\lambda = 19^\circ 51'$ E Gr, $H_s = 84$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja.

Ž a v i š a n
$\varphi = 44^\circ 49'$ N, $\lambda = 14^\circ 59'$ E Gr, $H_s = 1594$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1415394.

G o s p i ć 13223
$\varphi = 44^\circ 33'$ N, $\lambda = 15^\circ 22'$ E Gr, $H_s = 563$ m;
heliograf Campbell-Stokes. "Zagreb", No 7.

Banja Luka 13242
$\varphi = 44^\circ 47'$ N, $\lambda = 17^\circ 13'$ E Gr, $H_s = 153$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Meopta, No 21006-174;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1183422, (4-dnevni), (do 21.VII.1963);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 102330, (4-dnevni), (od 22.VII.1963).

N e g o t i n 13286 — φ = 44° 14' N, λ = 22° 33' E Gr, H_s = 42 m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecth, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322192, (7-dnevni).

Split - Marjan 13334 — φ = 43° 31' N, λ = 16° 26' E Gr, H_s = 122 m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322197, (4-dnevni),(do 13.VIII.1963)

S i n j 13338 — φ = 43° 42' N, λ = 16° 41' E Gr, H_s = 298 m;
heliograf Campbell-Stokes, "Zagreb", No 6.

Sarajevo - Ilidža — φ = 43° 50' N, λ = 18° 19' E Gr, H_s = 494 m;
heliograf Campbell-Stokes, Neopta b.b.
termoelektrični piranograf No 16142 sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1096 (globalno sračenje na horizontalnu površinu);
pirancmetar Bellani sa metalnom prijemnom kuglom, Fis.-Met.Ops.Davos, No PBK 60576 (globalno sračenje na sfernu površinu).

Z l a t i b o r 13365 — φ = 43° 44' N, λ = 19° 43' E Gr, H_s = 1029 m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322189, (7-dnevni),

P r i š t i n a 13461 — φ = 42° 39' N, λ = 21° 09' E Gr, H_s = 573 m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, bez broja.

S k o p j e 13483 — φ = 41° 59' N, λ = 21° 28' E Gr, H_s = 240 m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1435677;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No B-9901, (7-dnevni).

U l c i n j 13562 — φ = 41° 55' N, λ = 19° 13' E Gr, H_s = 97 m;
heliograf Campbell-Stokes, Riga, No 603;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322187, (1-dnevni).

B i t o l a 13582 — φ = 41° 03' N, λ = 21° 22' E Gr, H_s = 587 m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 112980, (7-dnevni), (do 31.III.1963);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No No B-9918, (7-dnevni), (od 1.IV.1963).

Na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i na svim stanicama čiji su podaci isparavanja sa vodene površine ovde publikovani, bili su u upotrebi isparitelji klase "A" standardnih dimensija. Na stanicama Ljubljana - Bežigrad, Novi Sad - Rimski Šančevi, Priština, Skopje i Bitola isparavanje je mereno i sa isparitelјem Wild-a, a na stanicama Krilevci, Novi Sad - Rimski Šančevi, Banja Luka, Negotin, Zlatibor, Priština, kao i na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i sa isparitelјem Piché-a.

Za merenje brzine vetra na visinama 0,5 m i 2 m iznad tla pored isparitelja bili su u upotrebi sledeći instrumenti:

Kontaktni anemometri W. Lambrecht No 1469 sa registratorima No 1489 na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo (26518 na visini 0,5 m i 26519 na visini 2 m iznad tla);

Mehanički anemometri W. Lambrecht No 1439 na stanicama: Ljubljana - Bežigrad (28524), Krilevci (28517), Koper (28515), Novi Sad - Rimski Šančevi (27556), Banja Luka (28519), Negotin (28521), Zlatibor (28516) i Skopje (28516);

Ručni anemometri R. Fuess, fiksno postavljeni uz isparitelj na stanicama: Zavišan (B-4790) i Priština (B-4774).

V R E M E O S M A T R A N J A

Po srednjoevropskom vremenu (SEV) vršena su sva merenja i osmatranja u glavnim sinoptičkim terminima 1, 7, 13 i 19 časova, zatim časovna osmatranja oblačnosti i vrste oblaka, obrada traka registracije smera i brzine vetra i padavina, kao i merenje isparavanja sa vodene površine.

Po srednjem mesnom vremenu (SMV) vršena su osmatranja u klimatološkim terminima 7, 14 i 21 ^{h}. Obrada traka barografa, termografa i higrografa takodje je izvršena po srednjem mesnom vremenu.

Po pravom sunčevom vremenu (PSV) obrađene su trake heliografa, aktinografa i solarigrafa i vršena merenja trenutnih vrednosti intenziteta direktnog sunčevog zračenja.

P O D A C I O «M E T E O R O L O Š K I M» E L E M E N T I M A

Smer vetra (dd) dat je svuda po ruži od 32 smera (02 = NNE, 04 = NE, ..., 30 = NNW, 32 = N), a srednja brzina (ff) i maksimalna brzina (FF) u m/sec. U slučaju tišine stavljena je u rubriku smera ortica, a u rubriku brzine nula.

U poglavljima "Osmatranja u sinoptičkim terminima" i "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)" podaci o vetru odnose se na preovlađujući smer i srednju brzinu u toku poslednjih 10 minuta pred terminom osmatranja, a u poglavlju "Časovne vrednosti" na preovlađujući smer, srednju i maksimalnu brzinu u toku prethodnih 60 minuta.

Uz oblačnost u poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima" upisani su simboli pojava: kiše (● 9 🌧 🌧 🌦), snega (✱ ⁂ ⛆ ↔ 🌨), grada (▲), sugradice (▲), magle (≡ ≡ ≡), graljavine (⟨ ⟩) i sijanja sunca (○), ukoliko su te pojave osmotrene u terminu osmatranja. Pljuskovite padavine označene su oznakom ▽ .

Kao vedar dan, odnosno oblačan dan u poglavlju "Godišnji pregled meteoroloških elemenata" smatran je dan kada je srednja dnevna oblačnost, određena prema ukupnoj oblačnosti u četiri glavna sinoptička termina, manja od 1,6 osmina, odnosno veća od 6,4 osmine.

Podaci o stanju tla (E) šifrovani su po ključu 0900 SYNOP izveštaja Svetske meteorološke organizacije.

Moguće trajanje sijanja sunca izračunato je po formuli:

$$\cos \tau = \frac{\cos\zeta - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta},$$

gde je τ časovni ugao, $\zeta = 90^\circ + r + s + d - \pi$, r refrakcija, s poluprečnik Sunca u lučnim jedinicama, d depresija horizonta, π horizontalna paralaksa, φ geografska širina i δ deklinacija Sunca.

Svi podaci zračenja izraženi su u kalorijama na kvadratni santimetar prema Međunarodnoj pirheliometrijskoj skali 1956 (IPS 1956).

Podaci direktnog zračenja predstavljaju intenzitet direktnog sunčevog zračenja na normalnu površinu. Pored direktnog zračenja sunca merenog na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo bez filtra i sa filtrima OG_1, RG_2 i RG_8, dati su i odgovarajući faktori zamućenosti po Linke-u (T) i koeficijenti zamućenosti po Ångström-u ($10^3\beta$).

Merenja direktnog zračenja sunca vršena su prema uputstvima Svetske meteorološke organizacije (Manuel d'instruction, Instruments et mesures de rayonnement, AGI 1957-58).

S R E D N J E V R E D N O S T I, S U M E I E K S T R E M I

Srednja dnevna vrednost podataka osmotrenih u glavnim sinoptičkim terminima 1, 7, 13 i 19^h izračunata je po formuli :

$$M_d = (1 + 7 + 13 + 19) : 4.$$

N

Srednja dnevna vrednost iz časovnih podataka izračunata je za vazdušni pritisak, temperaturu vazduha i relativnu vlažnost po formuli:

$$M = (\frac{0+24}{2} + 1 + 2 \ldots + 23) : 24,$$

a za srednju i maksimalnu brzinu vetra po formuli:

$$M = (1 + 2 + \ldots + 24) : 24.$$

U poglavlju "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)", srednja dnevna vrednost temperature vazduha izračunata je po formuli:

$$M = (7 + 14 + 2 \cdot 21) : 4,$$

a za ostale elemente po formuli:

$$M = (7 + 14 + 21) : 3.$$

Dnevne visine padavina u poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima (SEV)" odnose se na period od 7^h predhodnog do 7^h dotičnog dana, a u poglavlju "Časovne vrednosti" na period od 0 do 24^h.

Interpolisane vrednosti stavljene su u zagradu. Ako neki podatak nije sa dovoljnom pouzdanošću mogao da se interpoliše, stavljena je na njegovo mesto crtica.

Srednji mesečni intenzitet i srednje mesečno trajanje padavina izračunati su deljenjem mesečnih suma sa brojem dana sa padavinama jednakim ili većim od 0,1 mm.

U poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima" maksimalna temperatura odnosi se na period od 7 do 19^h, a minimalna na period od 19^h prethodnog do 7^h dotičnog dana. U poglavlju "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)" maksimalne i minimalne temperature odnose se na period od 21^h prethodnog do 21^h dotičnog dana. Minimalna temperatura na 5 cm iznad tla odnosi se na period od 19^h prethodnog do 7^h dotičnog dana.

Dnevne vrednosti isparavanja sa vodene površine kao i odgovarajućih meteoroloških elemenata u III-em delu godišnjaka odnose se na period od 7^h prethodnog do 7^h dotičnog dana. Na isti način izvedene su i mesečne sume i srednje mesečne vrednosti.

E X P L I C A T I O N S

La latitude (φ), la longitude (λ) et l'altitude (H_B) de l'Observatoire météorologique de Beograd - Zeleno brdo (indicatif 13276) sont les suivantes:

$\varphi = 44^\circ 47'$ N, $\lambda = 20^\circ 32'$ E Gr, $H_B = 243{,}2$ m.

La superficie du terrain comportant l'édifice de l'Observatoire est un peu plus grande qu'1 ha et se trouve en dehors de la ville sur un plateau presque plat dont les bords retombent en pente douce. L'Observatoire est éloignée des bâtiments industriels et des blocs d'habitation. Les environs de l'Observatoire sont peu habités: quelques maisons sans étage, suffisamment éloignées de l'Observatoire, se trouvent de plus sur les pentes de la colline, libèrent ainsi l'horizon et diminuent au maximum l'influence des agglomérations.

L'abri psychrométrique est placé sur la cote (H_B = 243,2 m) et éloigné de 50 m du plus proche objet de l'Observatoire. Les géothermomètres, le pluviomètre, l'ombrographe et le bac d'évaporation sont installés près de l'abri. Le baromètre est installé dans le souterrain du principal édifice de l'Observatoire, où les variations de la température au cours de l'année ne sont pas grandes. L'anémographe et l'héliographe ont été installés sur la surface plate de l'Observatoire. Les mesures du rayonnement solaire direct sont effectuées dans la petite cabine en bois construite dans ce but et située sur le toit de l'Observatoire. Le solarimètre pour le rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde, a été situé dans le cour de l'Observatoire au-dessus de la pelouse (monté sur une latte horizontale, fixée à un pilier, et tourné en bas); les solarimètres pour le rayonnement global et diffus ont été situés sur la surface plate de la maisonette speciale qui se trouve dans la cour de l'Observatoire et dans laquelle ont été placés les instruments pour enregistrer le rayonnement global, diffus et réfléchi, aussi que les enregistreurs des anémomètres pour mesurer le parcours du vent aux hauteurs 0,45 m et 2 m au-dessus du sol. Le pyranomètre Bellani a été situé dans le cour de l'Observatoire au-dessus de la pelouse.

Les instruments sont placés aux hauteurs suivantes:

altitude du baromètre: H_b = 242,9 m;
hauteur du thermomètre sec au-dessus du sol: h_t = 2 m;
hauteur de l'anémographe: au-dessus du sol h_{af} = 15,80 m; au-dessus du toit de l'édifice h'_{af} = 5,70 m;
hauteur des anémomètres près du bac d'évaporation: h_{ar_1} = 0,45 m; h_{ar_2} = 2 m;
hauteur de l'ouverture du pluviomètre: h_p = 1 m;
hauteur de l'ombrographe: h_{ombr} = 1 m;
hauteur du pyranomètre Bellani (centre de la sphère) au-dessus du sol: h_B = 1,7 m;
hauteur du solarimètre pour le rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde: 2 m au-dessus du sol.

D E T A I L S R E L A T I F S A U X I N S T R U M E N T S

Au cours de l'année 1963 les instruments suivants pour la mesure de la durée d'insolation et de l'intensité du rayonnement ont fonctionné à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo:

héliographe Campbell-Stokes, Neopta, No 21006.121;
pyranographe thermoélectrique avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1642, (rayonnement global sur une surface horizontale);
diffusographe thermoélectrique avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1515, (rayonnement diffus du ciel, sur une surface horizontale);
diffusographe thermoélectrique avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1406 (rayonnement de courtes longueurs d'onde, réfléchi d'une surface horizontale);
actinomètre thermoélectrique Linke-Feussner, Kipp en Zonen, (rayonnement solaire direct sur une surface normale) avec filtres Schott OG_1 5716, RG_2 5710 et RG_8 5718:
a) actinomètre Linke-Feussner No 133, avec millivoltmètre NIHAF No 417632: au 10.V 1963, du 11.VII.1963 au 22.VII.1963 et du 6.VIII.1963;
b) actinomètre Linke-Feussner No 150, avec galvanomètre AL - 01: du 11.V.1963 au 11.VII.1963 et du 22.VII.1963 au 6.VIII.1963;
pyranomètre Bellani avec une sphère receptrice métallique, Obs. Phys. et Mét. Davos, No PBK 60575 (rayonnement global sur une surface spherique);
étalon: pyrhéliomètre compensateur Ångström, A. Lindblad, Å-126.

La liste ci-après donne les coordonnées géographiques et les altitudes des autres stations dont les données sur la durée d'insolation, le rayonnement global sur une surface horizontale et l'évaporation de la surface d'eau sont publiées dans cet annuaire. Y figurent, en outre, des renseignements concernant les instruments pour la mesure de la durée d'insolation et de l'intensité du rayonnement global sur une surface horizontale.

Ljubljana - Bežigrad 13007 $\varphi = 46^\circ 04'$ N, $\lambda = 14^\circ 31'$ E Gr, H_B = 299 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, No 1861;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322191 (4 jours), (au 30.VI.1963);
pyranographe thermoélectrique No 10507 avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1601 (du 1.VII.1963);

V a r a ž d i n 13033 — φ = 46° 18' N, λ = 16° 21' E Gr, H_s = 169 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No A-2518.

K r i ž e v c i — φ = 46° 02' N, λ = 16° 33' E Gr, H_s = 155 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No A-5845;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No B-1661, (hebdomadaire).

K o p e r 13107 — φ = 45° 33' N, λ = 13° 43' E Gr, H_s = 33 m;
héliographe Campbell-Stokes, Metra, No 87376;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322184, (hebdomadaire).

P a r g 13114 — φ = 45° 36' N, λ = 14° 38' E Gr, H_s = 863 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1183364, (4 jours).

Zagreb - Grič 13127 — φ = 45° 49' N, λ = 15° 59' E Gr, H_s = 157 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 13546;
piranographe thermoélectrique No 1283 avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 14736.

Zagreb - Maksimir — φ = 45° 49' N, λ = 16° 02' E Gr, H_s = 123 m;
héliographe Campbell-Stokes, "Zagreb", No 3.

S l j e m e 13131 — φ = 45° 54' N, λ = 15° 57' E Gr, H_s = 999 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 13e-497;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No A-3144, (hebdomadaire).

Novi Sad - Rimski Šančevi — φ = 45° 20' N, λ = 19° 51' E Gr, H_s = 84 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No.

Z a v i ž a n — φ = 44° 49' N, λ = 14° 59' E Gr, H_s = 1594 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1415394.

G o s p i ć 13223 — φ = 44° 33' N, λ = 15° 22' E Gr, H_s = 563 m;
héliographe Campbell-Stokes, "Zagreb", No 7.

Banja Luka 13242 — φ = 44° 47' N, λ = 17° 13' E Gr, H_s = 153 m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta, No 21006-174;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1183422, (4 jours), (du 21.VII.1963);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 102330, (4 jours), (du 22.VII.1963).

N e g o t i n 13286 — φ = 44° 14' N, λ = 22° 31' E Gr, H_s = 42 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322142, (hebdomadaire).

Split - Marjan 13334 — φ = 43° 31' N, λ = 16° 26' E Gr, H_s 1.2 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322197, (4 jours), (au 13.VIII.1963).

S i n j 13338 — φ = 43° 42' N, λ = 16° 41' E Gr, H_s = 298 m;
héliographe Campbell - Stokes, "Zagreb", No 6.

Sarajevo - Ilidža — φ = 43° 50' N, λ = 18° 19' E Gr, H_s = 494 m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta sans No;
pyranographe thermoélectrique No 16142 avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1096 (rayonnement global sur une surface horizontale);
pyranomètre Bellani avec une sphère receptrice métallique, Obs. Phys. et Mét. Davos, No PBK 60576 (rayonnement global sur une surface spherique).

Z l a t i b o r 13365 — φ = 43° 44' N, λ = 19° 43' E Gr, H_s = 1029 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322150 (hebdomadaire).

P r i š t i n a 13481 — φ = 42° 39' N, λ = 21° 09' E Gr, H_s = 573 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No.

S k o p j e 13483 — φ = 41° 59' N, λ = 21° 28' E Gr, H_s = 240 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1435677;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No B-9901, (hebdomadaire).

U l c i n j 13562 — φ = 41° 55' N, λ = 19° 13' E Gr, H_s = 97 m;
héliographe Campbell-Stokes, Riga, No 603;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322187, (journalier).

B i t o l a 13582 — φ = 41° 03' N, λ = 21° 22' E Gr, H_s = 587 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique, Robitzsch, R. Fuess, No 112980, (hebdomadaire), (au 31.III.1963);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, B-9918, (hebdomadaire), (du 1.IV.1963).

A l'Observatoire Beograd - Zeleno brdo et à toutes les stations dont les données d'evaporation de la surface d'eau sont publiées ici, ont été à l'usage les bacs d'évaporation de la classe "A" des dimensions standard. Aux stations Ljubljana - Bežigrad, Novi Sad - Rimski Šančevi, Priština, Skopje et Bitola l'évaporation a été mesurée aussi avec l'évaporomètre de Wild, et aux stations Križevci, Novi Sad - Rimski Šančevi, Banja Luka, Negotin, Zlatibor, Priština, ainsi qu'à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo avec l'évaporomètre de Piché aussi.

Pour mesurer la vitesse du vent aux hauteurs de 0,5 m et 2 m au-dessus du sol près de bac d'évaporation ont été à l'usage les instruments suivants:

Les anémomètres de contact W. Lambrecht No 1469 avec les enregistreurs No 1489 à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo (26518 à l'hauteur de 0,5 m et 26519 à l'hauteur de 2 m au-dessus du sol);

Les anémomètres mécaniques W. Lambrecht No 1439 aux stations: Ljubljana - Bežigrad (28524), Križevci (28517), Koper (28515), Novi Sad - Rimski Šančevi (27556), Banja Luka (28519), Negotin (28521), Zlatibor (28522) et Skopje (28516);

Les anémomètres manuels R. Fuess, fixés près de bac d'évaporation aux stations: Zavižan (B-4790) et Priština (B-4774).

H E U R E S D ' O B S E R V A T I O N

D'après l'heure de l'Europe Centrale (HEC), on a effectué toutes les observations aux heures synoptiques principales 1, 7, 13 et 19^h, les observations horaires de la nébulosité et du type des nuages et le dépouillement des bandes d'enregistrement de la direction et de la vitesse du vent et des précipitations, comme aussi les mesures d'évaporation de la surface d'eau.

D'après le temps local moyen, (TLM) on a effectué les observations aux heures climatologiques de 7, 14 et 21^h. Le dépouillement des bandes du barographe, du thermographe et de l'hygrographe a été fait également suivant le temps local moyen.

D'après l'heure vraie solaire, on a procédé au dépouillement des bandes de l'héliographe, de l'actinographe et des solarigraphes et l'on a effectué les mesures des valeurs instantanées de l'intensité du rayonnement solaire direct.

DONNEES RELATIVES AUX ELEMENTS METEOROLOGIQUES

La direction du vent (dd) est partout établie suivant la rose des vents de 32 directions (02 = NNE, 04 = NE, ... 30 = NNW, 32 = N), la vitesse moyenne (ff) et la vitesse maxima (FF) en m/sec. Dans les cas de calme on a inscrit un trait dans la rubrique direction et un zéro dans la rubrique vitesse.

Dans les chapitres "Observations aux heures synoptiques" et "Moyennes journalières (7, 14 et 21^h)" les données relatives au vent se rapportent à la direction prédominante et à la vitesse moyenne au cours des dix dernières minutes avant l'heure d'observation, et dans le chapitre "Valeurs horaires" elles se rapportent à la direction prédominante et à la vitesse moyenne et maxima des 60 minutes précédentes.

En plus de la nébulosité, on a inscrit dans le chapitre "Observations aux heures synoptiques" les symboles des phénomènes: pluie (● ● ∞ ∞ ⁂), neige (* ✱ ⁂ ↦ *), grêle (▲), grésil(△), brume(≡ ≡ ≡), tonnerre (↯ T) et ensoleillement (⊙), dans la mesure où ces phénomènes ont pu être observés aux heures d'observations. Les averses sont indiquées par le symbole ▽.

Par jour serein, c'est-à dire jour nuageux, dans le chapitre "Apreçu annuel des éléments météorologiques", on a pris en considération le jour où la nébulosité journalière moyenne, déterminée d'après la nébulosité totale aux quatre heures synoptiques principales, a été inférieure à 1,6 octants, c'est-à-dire supérieure à 6,4 octants.

Les données relatives à l'état du sol (E) sont chiffrées suivant le code SYNOP 0900 de l'Organisation Météorologique Mondiale.

La durée d'insolation possible est calculée d'après la formule:

$$\cos\zeta = \frac{\cos\zeta - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta},$$

où ζ est l'angle horaire, $\zeta = 90^\circ + r + s + d - \pi$, r la réfraction, s le radius du Soleil en mesures d'arc, d la dépression de l'horizon, π la parallaxe horizontale, φ la latitude et δ la déclinaison du Soleil.

Toutes les données relatives au rayonnement sont exprimées en calories par centimètre carré suivant l'échelle pyrhéliométrique internationale 1956 (IPS 1956).

Les données relatives au rayonnement direct représentent l'intensité du rayonnement solaire direct sur une surface perpendiculaire. Outre le rayonnement solaire direct, mesuré à l'Observatoire de Beograd - Zelemo brdo sans filtre et avec filtres OG_1, RG_2 et RG_8, on a donné également les facteurs de pollution correspondants d'après Linke (T) et les coefficients de pollution d'après Ångström ($10^3\beta$).

Les mesures du rayonnement solaire direct sont effectuées conformément au Manuel d'instructions de l'Organisation Météorologique Mondiale (Instruments et mesures de rayonnement, AGI 1957-58).

VALEURS MOYENNES, SOMMES ET EXTREMES

Les moyennes journalières des données relevées aux heures synoptiques principales 1, 7, 13 et 19^h, sont calculées d'après la formule:

$$M_p = (1 + 7 + 12 + 19) : 4.$$

Les moyennes journalières obtenues à partir des données horaires sont calculées pour la pression atmosphérique, la température de l'air et pour l'humidité relative, suivant la formule:

$$M = (\frac{0 + 24}{2} + 1 + 2 + ... + 23) : 24,$$

et pour la vitesse moyenne et la vitesse maxima du vent, suivant la formule:

$$M = (1 + 2 + ... + 24) : 24.$$

Au chapitre "Moyennes journalières (7, 14 et 21^h)", la moyenne journalière de la température de l'air est calculée d'après la formule:

$$M = (7 + 14 + 2 \cdot 21) : 4,$$

et pour les autres éléments, d'après la formule:

$$M = (7 + 14 + 21) : 3.$$

Les hauteurs journalières des précipitations dans le chapitre "Observations aux heures synoptiques (HEC)" correspondent à la période de temps comprise entre 7^h du jour précédent et 7^h du jour même et dans le chapitre "Valeurs horaires" à la période de temps entre 0 et 24^h.

Les valeurs interpolées sont mises entre parenthèses. Toute donnée qui n'a pu être interpolée avec une précision suffisante a été remplacée par un trait.

Les moyennes mensuelles de l'intensité et de la durée des précipitations sont obtenues en divisant la somme mensuelle par le nombre de jours au cours desquels les précipitations ont été égales ou supérieures à 0,1 mm.

Au chapitre "Observations aux heures synoptiques", la température maximale se rapporte à la période de temps comprise entre 7 et 19^h, et la température minimale entre 19^h du jour précédent et 7^h du jour même. Au chapitre "Moyennes journalières(7, 14 et 21^h)", les températures maximales et minimales se rapportent à la période de temps comprise entre 21^h du jour précédent et 21^h du jour même. La température minimale relevée à 5 cm au-dessus du sol se rapporte à la période de temps comprise entre 19^h du jour précédent et 7^h du jour même.

Les valeurs journalières de l'évaporation de la surface d'eau et des elements météorologiques correspondents, dans la III - ième partie de l'annuaire, se rapportent à la période de temps comprise entre 7^h du jour précédent et 7^h du jour même. De la même façon ont été calculées les sommes et les moyennes mensuelles.

LISTA OZNAKA / LISTE DES SYMBOLES

am	pre podne	am	Avant midi
cal cm^{-2}	kalorija na kvadratni santimetar	cal cm^{-2}	Calorie par centimètre carré
cal $cm^{-2} min^{-1}$	kalorija na kvadratni santimetar u minuti	cal $cm^{-2} mn^{-1}$	Calorie par centimètre carré à la minute
^oC	stepen Celsijusa	^oC	Degré Celsius
C_H	oblaci rodova (tipova) Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus	C_H	Nuages des genres Cirrus, Cirrocumulus et Cirrostratus
C_M	oblaci rodova (tipova) Altocumulus i Altostratus	C_M	Nuages des genres Altocumulus et Altostratus

C_L	oblaci rodova (tipova) Stratocumulus, Stratus. Cumulus, Cumulonimbus i Nimbostratus
d	depresija horizonta
D, DD	difusno zračenje neba na horizontalnu površinu, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
Dat	datum
dd	smer vetra po ruži od 32 smera
e	napon vodene pare
Δe	razlika maksimalnog napona vodene pare na nivou vode u isparitelju (izračunatog prema temperaturi površinskog sloja vode) i napona vodene pare na visini 2 m iznad tla
E	stanje tla u šiframa međunarodnog meteorološkog ključa (0 - 9)
ff	brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini 15,80 m iznad tla
ff_{xm}	brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini x metara iznad tla
FF	maksimalna brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini 15,80 m iznad tla
G, GG	globalno zračenje na horizontalnu površinu, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
god.	godina
h	čas
HEC=SEV	srednjoevropsko vreme
km	kilometar
m	apsolutna optička masa atmosfere prema tablicama Bemporada
M	srednja vrednost
max	maksimalna vrednost
mb	milibar
mm	milimetar
M_s	srednja vrednost izračunata iz podataka osmatranja u četiri glavna sinoptička termina (kod oblačnosti)
m/sec	metar u sekundi
n	broj slučajeva
N	deo nebeskog svoda koji je pokriven oblacima svih rodova (ukupna oblačnost)
N_h	deo nebeskog svoda koji je pokriven oblakom (oblacima) roda C_L
OG_1	žuti filtar
p	vazdušni pritisak
pm	posle podne
pr	prekid (kraći od dva časa)
PSV	pravo sunčevo vreme
r	refrakcija
R	visina padavina u milimetrima (mm)
RG_2	crveni filtar
RG_8	infracrveni filtar
rj	rano ujutro
$R_k, R_k R_k$	kratkotalasno zračenje odbijeno od horizontalne površine, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
s	poluprečnik Sunca u lučnim jedinicama
SEV=HEC	srednjoevropsko vreme
SMV=TLM	srednje sunčano vreme
SS	trajanje sijanja sunca u časovima i desetim delovima časa (h)
t	temperatura vazduha u stepenima Celzijusa (°C)
t_w	temperatura površinskog sloja vode u isparitelju, u stepenima Celzijusa (°C)
T	faktor zamućenosti atmosfere po Linkeu
TLM=SMV	srednje sunčano vreme
T_n	minimalna temperatura u stepenima Celzijusa (°C)
T_{n5cm}	minimalna temperatura na 5 santimetara iznad tla u stepenima Celzijusa (°C)
T_x	maksimalna temperatura u stepenima Celzijusa (°C)
U	relativna vlažnost vazduha u procentima (%)
V	vidljivost u kilometrima (km)
z	visina sunca u stepenima i desetim delovima stepena
β	hiljaditi deo Ångström-ovog koeficijenta zamućenosti atmosfere

C_L	Nuages des genres Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus et Nimbostratus
d	La dépression de l'horizon
D, DD	Rayonnement diffus du ciel sur une surface horizontale, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
Dat	Date
dd	Direction du vent d'après la rose des vents de 32
e	Tension de la vapeur d'eau
Δe	Différence entre la tension maximale de la vapeur d'eau au niveau de l'eau dans le bac de l'évaporation (calculée d'après la température de la surface d'eau) et la tension de la vapeur d'eau à la hauteur de 2 m du sol
E	Etat du sol en chiffres du code météorologique international (0 - 9)
ff	Vitesse du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de 15,80 m du sol
ff_{xm}	Vitesse du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de x mètres du sol
FF	Vitesse maximale du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de 15,80 m du sol
G, GG	Rayonnement global sur une surface horizontale, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
god.	Année
h	Heure
HEC=SEV	Heure d'Europe Centrale
km	Kilomètre
m	Masse optique absolue de l'atmosphère d'après les tableaux de Bemporad
M	Valeur moyenne
max	Valeur maximale
mb	Millibar
mm	Millimètre
M_s	Valeur moyenne calculée à partir des données des observations effectuées aux quatre heures synoptiques principales (pour la nébulosité)
m/sec	Mètre par seconde
n	Nombre de cas
N	Fraction de la voûte céleste couverte par les nuages de tous genres (nébulosité totale)
N_h	Fraction de la voûte céleste couverte par le ou les nuages indiqués pour C_L
OG_1	Filtre jaune
p	Pression atmosphérique
pm	Après midi
pr	Interruption (plus courte que deux heures)
PSV	Heure vraie solaire
r	La réfraction
R	Hauteur des précipitations en millimètres (mm)
RG_2	Filtre rouge
RG_8	Filtre infra-rouge
rj	Tôt le matin
$R_k, R_k R_k$	Rayonnement réfléchi d'une surface horizontale, de courtes longueurs d'onde, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
s	Le radius du Soleil en mesures d'arc
SEV=HEC	Heure d'Europe Centrale
SMV=TLM	Temps local moyen
SS	Durée d'insolation en heures et en dixièmes d'heure (h)
t	Température de l'air en degrés Celsius (°C)
t_w	Température de la surface d'eau dans le bac d'évaporation en degrés Celsius (°C)
T	Facteur de pollution de l'atmosphère d'après Linke
TLM=SMV	Temps local moyen
T_n	Température minimale en degrés Celsius (°C)
T_{n5cm}	Température minimale à 5 cm au-dessus du sol en degrés Celsius (°C)
T_x	Température maximale en degrés Celsius (°C)
U	Humidité relative de l'air en pourcentage (%)
V	Visibilité en kilomètres (km)
z	Hauteur du soleil en degrés et dixièmes de degré
β	Millième du coefficient d'Ångström de la pollution de l'atmosphère

δ	deklinacija sunca	δ	Déclinaison du soleil
λ E Gr	geografska dužina istočno od Griniča	λ E Gr	Longitude géographique à l'Est de Greenwich
π	horizontalna paralaksa	π	La parallaxe horizontale
Σ	suma	Σ	Some
φ N	severna geografska širina	φ N	Latitude nord géographique
τ	časovni ugao	τ	Angle horaire

I DEO / I-ère PARTIE

PODACI OSNOVNIH METEOROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA/
DONNEES DES MESURES ET OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DE BASE

A. OSMATRANJA U SINOPTIČKIM TERMINIMA (SEV)

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE										TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU				
	NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					t °C								e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	36,6	35,6	34,9	37,0	36,0	12,5	11,0	09,9	13,0	11,6	-1,5	-1,2	0,2	-1,4	-1,0	0,4	-1,9	-1,5	4,0	4,2	4,4	4,0	4,2
2	39,6	41,3	40,5	40,0	40,4	16,6	19,1	17,8	17,1	17,6	-2,4	-3,1	-2,0	-2,4	-2,5	-1,6	-3,4	-3,0	3,7	3,3	3,6	3,1	3,4
3	38,9	37,5	34,7	33,5	36,2	15,8	13,8	09,8	08,1	11,9	-2,9	-3,5	-0,6	-0,4	-1,8	0,1	-3,7	-3,5	3,1	2,9	3,9	4,4	3,6
4	34,7	34,2	33,1	34,5	34,1	09,7	09,1	07,1	09,0	08,7	0,0	-0,8	2,9	3,5	1,4	4,0	-2,4	-3,9	4,2	4,0	4,9	5,6	4,7
5	35,6	36,7	36,6	35,8	36,2	10,3	11,8	11,1	10,2	10,8	5,4	5,7	10,6	9,4	7,8	11,0	2,3	2,2	5,3	4,7	5,7	4,8	5,1
6	34,4	32,7	31,7	34,2	33,2	08,5	06,9	04,3	08,1	06,7	7,4	9,3	12,3	9,2	9,6	13,0	6,6	6,2	5,0	5,6	6,7	7,5	6,2
7	34,2	32,9	32,2	31,6	32,8	08,6	06,3	05,1	04,5	06,1	8,7	7,9	9,6	9,0	8,8	10,0	6,4	5,7	6,7	6,2	7,9	7,1	7,0
8	31,8	31,8	33,0	35,9	33,1	04,6	05,0	07,1	11,1	07,0	10,0	5,7	2,5	0,9	4,8	5,7	5,0	5,2	7,4	6,9	5,5	4,9	6,2
9	37,4	38,6	39,6	40,2	39,0	13,4	15,1	16,4	17,4	15,6	-0,3	-0,8	0,3	-1,0	-0,4	0,6	-1,0	-0,6	4,4	4,0	3,7	4,1	4,0
10	40,0	39,3	38,1	36,3	38,4	17,1	15,9	14,2	11,8	14,8	-0,7	0,8	0,9	1,5	0,6	2,2	-1,6	-2,1	4,0	4,2	4,8	5,1	4,5
11	35,5	37,6	38,6	39,8	37,9	10,9	13,8	15,1	16,8	14,2	-0,6	-0,7	-1,4	-1,8	-1,1	-0,6	-0,8	-0,3	4,4	4,4	4,1	3,9	4,2
12	38,1	36,5	37,3	37,8	37,4	14,7	12,7	14,1	14,9	14,1	-3,6	-4,9	-4,7	-7,8	-5,2	-1,7	-5,3	-4,9	3,3	2,8	2,6	2,3	2,8
13	36,8	36,4	36,2	37,2	36,6	13,5	13,0	12,7	14,2	13,4	-8,8	-9,2	-8,3	-9,4	-8,9	-8,0	-9,8	-9,8	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1
14	38,0	39,0	39,1	38,9	38,8	15,2	16,8	16,8	16,7	16,4	-10,4	-11,2	-10,2	-12,2	-11,0	-9,5	-11,5	-11,0	1,8	1,7	1,9	1,6	1,8
15	38,6	39,3	40,9	41,1	40,0	16,0	17,4	19,2	19,6	18,0	-10,2	-11,7	-9,6	-11,2	-10,7	-9,6	-12,5	-18,2	1,3	1,4	1,8	1,4	1,5
16	41,3	43,1	44,3	44,3	43,2	20,2	23,0	23,8	23,8	22,7	-11,6	-15,2	-8,7	-8,2	-10,9	-8,2	-16,1	-19,1	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2
17	46,5	50,1	51,0	51,2	49,7	27,0	32,6	33,4	34,0	31,8	-10,2	-14,4	-11,8	-12,2	-12,2	-11,2	-15,0	-16,7	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2
18	50,7	49,0	47,5	46,6	48,4	33,1	30,8	28,6	27,1	29,9	-12,6	-13,2	-11,4	-9,8	-11,8	-9,8	-13,8	-14,1	1,6	1,5	1,7	1,7	1,6
19	45,9	43,9	42,3	40,5	43,2	26,2	23,4	19,9	18,7	22,0	-10,2	-10,3	-9,8	-10,0	-10,1	-9,7	-12,1	-10,6	1,7	1,7	1,9	2,0	1,8
20	39,3	38,7	38,7	39,2	39,0	17,1	16,2	16,2	16,8	16,6	-10,4	-8,8	-9,0	-8,8	-9,2	-8,8	-10,7	-11,7	1,8	2,2	2,1	2,2	2,1
21	39,5	41,1	42,1	44,3	41,8	17,2	19,5	21,1	24,3	20,5	-8,9	-9,8	-10,9	-11,5	-10,3	-9,8	-10,0	-10,2	2,2	2,0	1,8	1,7	1,9
22	45,6	48,0	49,2	50,8	48,4	26,4	30,0	31,2	33,6	30,3	-15,2	-17,9	-14,4	-16,1	-15,9	-12,5	-18,2	-19,2	1,2	1,0	1,3	1,2	1,2
23	51,3	51,6	51,4	51,2	51,4	34,4	35,0	34,3	34,4	34,5	-16,2	-16,7	-14,5	-17,3	-16,2	-14,1	-18,3	-22,0	1,1	1,1	1,3	1,0	1,1
24	51,2	51,0	50,6	50,8	50,9	34,6	34,6	33,1	33,6	34,0	-18,6	-20,7	-14,3	-16,1	-17,4	-13,8	-21,0	-22,1	0,9	0,7	1,3	1,1	1,0
25	50,4	49,6	48,3	47,8	49,0	32,8	31,5	29,2	28,4	30,5	-14,2	-12,4	-8,2	-6,9	-10,4	-6,7	-16,5	-16,5	1,2	1,5	2,0	2,4	1,8
26	46,7	46,0	44,5	42,8	45,0	27,0	26,0	24,0	21,6	24,6	-7,1	-7,6	-8,1	-8,0	-7,7	-7,7	-9,0	-8,8	2,5	2,4	2,3	2,3	2,4
27	41,9	43,6	45,4	47,6	44,6	20,6	22,8	25,1	28,3	24,2	-8,8	-9,0	-7,1	-8,4	-8,3	-7,1	-9,5	-9,5	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2
28	48,3	48,4	47,7	47,9	48,1	29,5	29,6	28,6	29,0	29,2	-10,3	-9,8	-8,8	-10,0	-9,7	-8,8	-10,3	-10,7	1,9	1,9	2,2	2,0	2,0
29	47,1	45,9	44,2	43,5	45,2	27,9	26,2	23,8	22,8	25,2	-11,0	-10,2	-9,0	-10,0	-10,0	-8,2	-12,0	-13,5	1,7	1,9	2,1	2,0	1,9
30	41,5	39,9	38,7	38,3	39,6	20,2	17,6	16,0	15,5	17,4	- 9,6	-8,8	-8,1	-8,2	-8,7	-7,1	-11,3	-12,5	1,8	1,9	2,3	2,3	2,1
31	37,5	37,1	36,1	36,2	36,7	14,6	13,9	12,5	12,7	13,4	-9,3	-9,4	-7,3	-8,8	-8,7	-7,0	-9,8	-10,0	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
M	41,1	41,2	40,9	41,2	41,1	19,2	19,3	18,8	19,3	19,2	-6,3	-6,8	-5,1	-5,9	-6,0	-4,3	-8,0	-8,6	2,8	2,7	3,0	2,9	2,8

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE										TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU				
	NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					t °C								e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	35,5	36,3	34,6	34,6	35,2	11,8	13,1	10,6	10,6	11,5	-9,9	-10,6	-9,8	-8,6	-9,7	-8,0	-11,3	-19,8	2,0	1,9	2,0	2,2	2,0
2	35,3	37,4	38,0	37,0	36,9	11,5	14,5	15,1	13,9	13,8	-9,4	-10,4	-8,2	-10,0	-9,5	-7,8	-10,7	-19,9	2,1	1,9	2,2	1,9	2,0
3	34,6	27,8	21,0	25,1	27,1	10,6	00,9	90,6	97,3	99,8	-9,1	-6,1	1,6	-7,3	-5,2	3,4	-10,4	-12,7	2,1	2,7	4,5	2,6	3,0
4	29,1	33,3	32,1	32,9	31,8	03,1	08,7	06,6	07,7	06,5	-9,9	-8,7	-5,3	-4,7	-7,2	-2,8	-10,2	-13,0	1,9	2,1	2,5	3,1	2,4
5	32,2	29,0	30,6	32,9	31,2	06,7	02,5	04,6	07,8	05,4	-5,1	-5,4	-4,9	-5,1	-5,1	-4,6	-5,5	-5,0	3,0	2,9	2,8	2,5	2,8
6	36,0	39,0	40,2	41,5	39,2	12,2	16,3	17,4	19,4	16,3	-6,6	-6,2	-1,6	-4,5	-4,7	-0,6	-7,2	-11,3	2,2	2,4	3,0	3,0	2,6
7	42,6	43,1	42,7	43,1	42,9	21,0	21,6	21,0	21,5	21,3	-4,3	-4,1	-2,7	-3,5	-3,6	-2,1	-4,7	-4,6	3,2	3,2	3,4	3,4	3,3
8	42,8	42,9	43,3	43,5	43,1	21,2	21,4	21,6	22,4	21,6	-4,2	-4,1	-2,4	-5,3	-4,0	1,7	-4,8	-10,5	3,2	3,3	2,7	3,0	3,0
9	43,6	43,4	42,5	41,7	42,8	22,6	22,3	20,7	19,6	21,3	-5,8	-6,1	-3,1	-2,7	-4,4	-2,3	-6,5	-7,0	2,8	2,7	3,5	3,6	3,2
10	40,5	39,3	38,1	37,5	38,8	17,8	16,0	14,2	13,5	15,4	-0,7	-0,5	0,8	0,1	-0,1	1,2	-2,7	-7,0	4,3	4,3	4,0	4,0	4,2
11	37,6	36,7	35,7	34,0	36,0	13,8	12,6	10,9	08,7	11,5	-1,1	-1,5	0,6	-0,3	-0,6	1,0	-1,7	-1,9	3,7	3,5	4,0	3,6	3,7
12	31,5	29,4	29,2	29,6	29,9	05,5	02,6	01,9	02,5	03,1	-1,8	-1,8	1,5	0,8	-0,3	1,6	-2,2	-1,6	3,3	4,0	4,2	4,3	4,0
13	29,3	29,6	29,7	31,9	30,1	02,5	02,7	02,9	05,8	03,5	-0,6	-0,5	1,2	-0,2	0,0	2,0	-1,2	-1,3	3,9	4,4	4,2	4,5	4,2
14	34,0	35,1	35,0	33,9	34,5	08,7	10,2	09,9	08,7	09,4	-0,3	-0,2	1,8	-0,6	0,2	2,8	-0,8	-2,6	4,2	3,9	3,4	3,8	3,8
15	33,0	32,5	31,7	31,0	32,0	07,5	07,4	05,8	04,7	06,4	-4,0	-5,7	-2,1	-2,4	-3,6	0,0	-6,2	-8,3	3,1	2,6	3,0	3,1	3,0
16	29,9	29,2	29,7	27,5	28,6	03,3	01,5	99,7	99,1	01,0	-1,0	2,1	3,5	5,8	2,6	6,0	-2,8	-5,7	3,1	3,3	4,1	4,7	3,8
17	26,9	24,5	22,7	26,0	25,0	98,6	95,1	93,0	97,4	96,0	4,3	5,0	2,1	2,8	3,6	5,7	3,1	2,7	4,9	5,0	4,8	5,2	5,0
18	28,5	28,8	29,0	30,9	29,3	01,1	01,5	01,9	04,3	02,2	0,3	-0,4	0,2	0,9	0,2	0,9	-0,5	0,0	4,5	4,5	4,5	4,6	4,5
19	31,1	31,0	29,3	28,3	29,9	04,3	04,2	01,5	00,2	02,5	2,9	4,4	8,2	7,6	5,8	9,4	0,9	-0,5	4,1	4,1	5,3	5,0	4,6
20	25,7	21,5	23,8	26,8	24,4	96,6	91,0	94,3	98,7	95,2	6,2	7,5	4,4	1,4	4,9	9,6	2,6	2,7	5,0	5,0	5,8	4,6	5,1
21	28,3	29,1	29,8	31,6	29,7	00,7	01,7	02,3	05,4	02,5	2,1	2,6	5,8	0,4	2,7	6,7	1,3	0,4	4,3	4,3	4,6	4,1	4,3
22	32,9	34,2	35,5	36,9	34,9	07,4	09,4	11,0	12,9	10,2	-2,3	-2,7	-1,9	-2,0	-2,2	-1,8	-3,1	-2,7	3,2	3,1	3,2	2,9	3,1
23	38,1	40,2	42,1	43,7	41,0	14,9	17,6	20,0	22,4	18,7	-4,6	-4,5	-2,4	-3,5	-3,8	-2,0	-5,1	-4,9	2,6	2,9	2,8	2,4	2,7
24	44,2	44,3	45,0	45,2	44,7	23,1	23,6	24,2	24,8	23,9	-4,2	-6,2	-3,1	-5,9	-4,8	-2,7	-6,5	-7,3	2,2	1,8	2,1	1,9	2,0
25	45,8	46,0	46,8	47,2	46,4	25,9	26,3	26,6	27,2	26,5	-8,6	-9,6	-3,3	-3,5	-6,2	-2,6	-10,3	-11,0	1,7	1,6	2,0	2,0	1,8
26	47,7	47,9	48,0	47,9	47,9	28,2	28,6	28,2	28,2	28,3	-5,1	-6,9	-2,4	-2,7	-4,3	-1,9	-7,4	-9,7	2,3	2,1	2,6	2,9	2,5
27	48,2	49,4	50,5	51,1	49,8	30,6	31,0	32,3	33,0	31,2	-3,6	-9,8	-8,4	-5,8	-7,6	-8,2	-10,3	-11,5	3,2	1,8	1,6	2,0	2,2
28	51,4	52,1	52,1	51,9	51,9	33,6	35,0	34,4	34,2	34,4	-10,2	-11,8	-7,6	-8,2	-9,4	-6,8	-12,3	-17,1	1,9	1,7	1,9	1,9	1,8
M	36,3	36,2	36,0	36,6	36,3	12,3	12,1	11,5	12,6	12,1	-3,4	-3,6	-1,3	-2,5	-2,7	-0,1	-4,9	-6,8	3,1	3,1	3,4	3,3	3,8

OBSERVATIONS AUX HEURES SYNOPTIQUES (HEC)

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE %					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1		7		13		19		M	1	7	13	19	1	7	13	19	M				7	19	
1	99	100	95	96	98	10	6,8	10	6,8	12	13,3	12	6,5	8,4	0,1	02	5	5	8≡	8≡	8●	8●	8,0	.	.	.	5	5	
2	96	91	90	82	90	12	3,7	12	5,0	12	6,0	12	8,3	5,8	8	4	6	6	8	8	6⊙	8	7,5	7,5	5,7	13,2	4	4	
3	84	82	88	100	88	12	9,0	12	7,8	10	9,7	12	7,7	8,6	10	5	8	15	7	6	8	8●	7,2	.	.	.	4	4	
4	91	92	87	95	91	12	3,3	12	5,8	12	10,7	20	5,3	6,3	15	10	10	3	3	2	3⊙	8	4,0	7,7	0,3	8,0	4	2	
5	79	68	60	55	66	16	5,0	20	3,8	16	3,5	16	6,3	4,6	15	30	30	40	3	7	6⊙	7	5,8	.	0,1	0,1	2	2	
6	64	63	63	81	68	14	6,7	16	10,8	16	5,8	02	5,0	7,1	20	30	50	40	8	8	6	5	6,8	0,0	.	0,0	2	2	
7	79	77	88	83	82	12	4,5	14	8,3	12	8,0	14	7,2	7,0	30	25	25	30	2	6	8●	7	5,8	1,2	.	1,2	2	2	
8	80	100	100	100	95	20	1,0	24	2,5	24	8,2	26	6,7	4,6	20	09	09	0,3	7	8≡●	8≡●	8≡●	7,8	2,7	11,3	14,0	2	2	
9	99	92	79	95	91	26	6,3	24	5,2	26	5,3	10	2,7	4,9	5	2	5	5	8	8	8	0	6,0	7,5	0,5	8,0	3	3	
10	93	86	98	100	94	12	3,7	12	7,2	10	2,8	12	7,0	5,2	30	10	8	5	8	8✳	8●	8●	8,0	.	0,1	0,1	3	2	
11	100	100	99	97	99	10	5,7	24	5,3	28	3,7	28	2,2	4,2	5	09	09	0,5	8●	8≡	8≡	8≡	8,0	2,5	8,7	11,2	3	7	
12	94	87	81	91	88	28	3,2	28	4,2	30	5,0	32	1,7	3,5	0,1	1,5	1	5	8	8✳	8✳	8✳	8,0	0,8	5,5	6,3	7	9	
13	88	89	90	91	90	32	2,3	28	2,0	24	3,0	24	3,8	2,8	3	0,5	1	1	8	8✳	8⊙	8✳	8,0	1,5	7,5	9,0	9	9	
14	89	88	89	87	88	24	3,2	26	6,0	26	6,7	22	4,5	5,1	15	1	8	8	8	8✳	3⊙	0	4,8	4,3	0,7	5,0	9	9	
15	61	71	80	69	70	16	3,0	28	2,7	22	3,3	20	4,3	3,3	15	1,5	5	20	7	8✳	6⊙	0	5,2	0,0	.	0,0	9	9	
16	63	87	53	49	63	22	3,7	24	4,2	24	6,5	22	4,5	4,7	20	10	15	15	0	0	0⊙	0	0,0	0,1	.	0,1	9	9	
17	63	71	62	64	65	26	5,0	28	5,2	26	5,5	30	2,3	4,5	10	3	6	10	6	0	6⊙	7	4,8	.	.	.	9	9	
18	71	87	86	76	80	30	1,0	12	3,3	06	5,0	10	11,7	5,2	5	6	1	4	8	8	8⊙	8✳	8,0	.	.	.	9	9	
19	81	82	87	90	85	10	13,0	10	18,2	10	18,2	10	15,8	16,8	2	0,1	0,8	0,4	8✳	8✳	8✳	8✳	8,0	0,0	0,0	0,0	9	9	
20	89	91	90	93	91	10	15,0	12	4,8	24	4,3	22	5,5	7,4	09	2	2	2	8✳	8✳	8✳	8✳	8,0	0,0	1,2	1,2	9	9	
21	91	90	89	90	90	24	4,2	26	1,3	20	2,7	02	3,0	2,8	5	1	1	3	8✳	8✳	8⊙	8✳	8,0	2,2	2,7	4,9	9	9	
22	88	85	86	89	87	32	3,2	24	3,7	24	3,0	22	1,7	2,9	2	1	4	5	8✳	6	0⊙	8	5,5	1,5	1,1	2,6	9	9	
23	86	86	87	85	86	22	1,8	26	1,3	30	1,7	24	2,0	1,7	10	1	0,5	0,5	6	0.	2⊙	0≡	2,0	.	0,0	0,0	9	9	
24	84	83	87	86	85	22	2,0	22	3,3	24	2,7	22	2,5	2,6	5	09	2	4	0	8≡	0⊙	0	2,0	.	.	.	9	9	
25	79	80	78	89	82	24	2,5	24	4,2	24	3,7	24	3,3	3,4	5	4	5	5	8✳	8✳	8	8✳	8,0	.	0,0	0,0	9	9	
26	93	91	91	93	92	26	1,7	32	3,0	32	1,7	14	3,3	2,4	6	09	0,5	3	8✳	8≡	8≡	8	8,0	0,0	1,1	1,1	9	9	
27	91	91	83	90	89	14	4,2	08	2,0	04	2,5	32	3,5	3,0	2	1	3	4	8	8	8✳	8✳	8,0	0,0	.	0,0	9	9	
28	91	90	91	91	91	02	1,8	08	1,2	04	2,5	08	2,5	2,0	3	1	2	10	8	8✳	8⊙	0	6,0	0,0	0,2	0,2	9	9	
29	85	90	89	93	89	08	6,2	08	6,8	02	6,2	02	3,0	5,6	5	1	1	3	8✳	8✳	8✳	8✳	8,0	0,0	0,1	0,1	9	9	
30	80	82	90	93	86	10	6,8	08	5,8	02	2,2	24	4,7	4,9	20	5	0,5	2	8	8	8✳	8✳	8,0	0,4	0,0	0,4	9	9	
31	91	90	80	88	87	24	7,5	22	3,7	24	3,0	14	3,5	4,4	3	2	2	4	8✳	8	8⊙	8	8,0	2,2	0,4	2,6	9	9	
M	85	86	84	86	85		4,7		5,0		5,4		4,9	5,0					6,7	6,8	6,4	6,0	6,5	42,1	47,2	89,3			

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE %					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1		7		13		19		M	1	7	13	19	1	7	13	19	M				7	19	
1	91	90	92	91	91	30	1,5	02	2,5	02	3,5	32	3,7	2,8	2	0,5	1	1	8✳	8≡	8	8✳	8,0	0,0	2,4	2,4	9	9	
2	91	90	88	87	89	28	4,2	22	3,3	02	2,0	02	3,3	3,2	0,5	0,4	3	5	8✳	8≡	2⊙	8	6,5	1,7	1,3	3,0	9	9	
3	92	93	87	96	92	02	4,8	02	11,3	10	15,3	26	5,3	9,2	6	3	8	3	8✳	8	8	4	7,0	0,0	0,0	0,0	9	7	
4	87	89	80	97	88	26	5,8	02	5,0	10	6,8	02	2,3	5,0	5	2	3	2	8✳	8	7⊙	8	7,8	1,1	0,7	1,8	7	7	
5	95	93	90	80	90	02	0,3	26	4,5	24	8,8	24	7,8	5,4	2	1	2	5	8●	8	8	8	8,0	.	6,2	6,2	7	7	
6	80	82	73	91	82	22	4,7	22	1,0	18	0,8	32	2,2	2,2	5	2	4	2	7	8	5⊙	6	6,5	0,4	.	0,4	7	7	
7	96	95	90	97	94	30	1,2	30	0,8	02	2,3	10	0,7	1,2	0,5	09	1	2	8✳	8≡	8✳	8	8,0	.	3,6	3,6	7	7	
8	94	96	71	96	89	10	1,7	10	4,7	28	0,8	06	4,5	2,9	3	0,1	0,5	09	0	6≡	3⊙	8≡	4,2	0,8	.	0,8	7	7	
9	94	93	96	97	95	06	1,7	06	1,3	02	1,2	04	2,7	1,7	09	09	1	1	8≡	8≡	8	8	8,0	.	.	.	7	7	
10	98	97	83	86	91	08	3,3	12	6,7	12	7,2	12	10,8	7,0	8	8	10	8	8✳	8✳	8	8	8,0	0,3	0,5	0,8	7	7	
11	87	85	83	80	84	12	6,2	12	8,3	12	10,8	14	14,2	9,9	20	8	10	15	7	6⊙	0⊙	0	3,2	0,0	.	0,0	7	7	
12	83	99	82	88	88	12	15,5	12	16,2	12	14,2	14	11,7	14,4	20	8	20	10	6	8✳	6⊙	8●	7,0	.	0,6	0,6	7	7	
13	91	100	83	100	94	12	9,2	10	7,3	08	4,5	02	2,7	5,9	30	09	10	01	6	8≡	7	8≡	7,2	0,1	3,0	3,1	7	7	
14	95	86	64	86	83	24	2,3	02	3,7	32	2,5	30	2,7	2,8	0,2	0,6	1	3	8≡	7⊙	7	0	5,5	2,2	0,0	2,2	7	7	
15	92	85	76	82	84	28	1,5	26	3,3	04	1,3	14	3,7	2,4	0,2	09	0,8	2	0	8≡	0	0	2,0				7	7	
16	73	62	70	69	68	14	3,0	14	5,0	14	8,5	16	9,2	6,4	20	8	10	15	0	8	6⊙	3	4,2	.	.	.	7	7	
17	79	77	90	94	85	14	7,5	12	10,0	12	8,3	24	5,3	7,8	20	50	6	00	8	8●	8●	8≡	8,0	.	0,8	0,8	6	6	
18	97	100	96	93	96	24	5,7	04	2,2	28	1,7	20	3,0	3,2	09	09	02	4	8≡	8≡	8⊙	0	6,0	10,9	.	10,9	6	6	
19	74	65	65	65	67	14	4,3	16	5,0	16	7,5	16	7,7	6,1	15	15	20	100	8●	8⊙	6⊙	6	7,0	.	0,0	0,0	6	6	
20	70	64	93	92	80	12	7,3	16	12,5	28	6.0	26	9,2	8,8	30	100	8	10	6	6	8	8	7,0	.	.	.	5	5	
21	81	78	67	86	78	24	4,8	20	2,7	02	4,3	32	4,7	4,1	20	20	8	6	6	8	4⊙	6	6,0	0,2	.	0,2	5	5	
22	83	82	80	74	80	28	4,5	30	3,3	32	6,7	32	4,3	4,7	10	2	5	5	6	8	8⊙	8	7,5	.	.	.	5	5	
23	80	87	73	69	77	28	5,0	28	0,2	12	3,8	10	9,3	4,6	5	1	5	15	8✳	8✳	8⊙	6	7,5	0,0	1,9	1,9	7	7	
24	66	62	57	66	63	10	9,0	10	9,7	12	6,3	12	5,0	7,5	20	10	10	10	3	6⊙	2⊙	0	2,8	0,9	.	0,9	7	6	
25	73	74	54	56	64	12	8,0	12	8,7	12	4,5	08	1,3	5,6	20	10	15	20	0	5⊙	1⊙	0	1,5	.	.	.	6	6	
26	73	78	69	77	74	08	1,2	08	2,3	30	3,2	28	2,5	2,3	15	5	8	10	0	7	5⊙	6	4,5		.	.	6	6	
27	90	83	68	84	81	30	2,2	32	4,2	30	5,8	28	3,8	4,0	3	4	15	6	8✳	1⊙	6⊙	8✳	5,8	.	0,4	0,4	7	9	
28	87	89	71	76	81	26	1,7	26	1,3	04	2,2	30	3,5	2,2	5	1	10	5	7✳	8✳	4⊙	7	6,5	0,0	0,4	0,4	9	7	
M	85	85	78	84	83		4,6		5,2		5,4		5,3	5,1					5,9	7,3	5,7	5,6	6,1	18,6	21,8	40,4			

MART/MARS 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	51,6	52,1	52,4	52,4	52,1	31,9	35,0	34,8	34,7	34,1	-9,3	-11,8	-6,9	-5,9	-8,5	-5,6	-12,8	-13,5	2,1	1,4	1,8	2,1	1,8
2	52,2	52,1	51,9	51,4	51,9	34,6	34,6	33,6	33,0	34,0	-8,2	-8,8	-3,3	-5,4	-6,4	-2,2	-10,0	-13,5	2,1	2,1	2,5	2,0	2,2
3	51,3	49,8	47,6	45,3	48,5	33,4	31,4	27,5	24,4	29,2	-8,2	-9,4	-1,4	-2,0	-5,2	-0,1	-10,2	-11,0	1,8	1,7	2,2	2,4	2,0
4	42,9	41,4	42,6	45,1	43,0	21,2	19,1	20,3	23,8	21,1	-3,1	-1,6	1,4	0,6	-0,7	3,0	-3,7	- 4,7	2,4	2,6	3,5	3,6	3,0
5	46,3	48,7	51,0	51,9	49,5	25,8	29,1	32,2	33,4	30,1	-2,2	-2,0	-0,6	-0,8	-1,4	1,6	-2,6	-2,5	3,3	3,7	4,0	4,0	3,8
6	51,9	52,0	52,5	52,3	52,2	33,5	33,5	33,6	33,4	33,5	-1,8	-1,2	4,4	4,0	1,4	5,8	-2,0	-3,3	3,5	3,5	4,2	3,6	3,7
7	51,6	49,6	48,1	46,5	49,0	32,7	29,8	27,0	24,8	28,6	2,3	3,6	10,0	9,6	6,4	12,6	1,8	-1,4	3,2	2,3	3,5	2,7	2,9
8	45,8	45,1	43,4	42,0	44,1	24,0	23,2	20,2	18,4	21,4	8,4	5,8	12,8	10,8	9,4	14,0	4,6	2,6	2,1	2,9	4,0	4,2	3,3
9	41,0	40,0	39,1	38,5	39,6	17,2	16,2	14,3	14,1	15,4	9,8	7,0	13,8	7,8	9,6	14,4	4,3	-0,4	3,7	4,2	4,1	4,9	4,2
10	38,6	37,0	34,7	33,4	35,9	14,3	12,1	08,2	07,0	10,4	6,5	7,1	13,6	8,5	8,9	14,0	6,2	5,1	4,8	4,8	5,1	7,1	5,4
11	32,3	34,8	37,2	36,2	35,1	05,5	09,1	11,9	10,7	09,3	7,9	6,0	10,6	9,3	8,4	13,0	5,8	6,3	6,8	7,0	6,3	6,1	6,6
12	35,0	32,8	30,4	29,4	31,9	09,0	06,1	01,7	00,7	04,4	9,7	9,4	19,0	15,0	13,3	19,2	8,0	7,8	5,8	5,3	6,7	6,7	6,1
13	32,4	35,4	35,5	35,9	34,8	05,4	09,9	09,5	10,5	08,8	9,8	5,8	12,0	8,0	8,9	13,2	5,2	4,3	5,2	5,9	5,0	5,5	5,4
14	39,0	41,5	42,7	43,0	41,6	15,2	18,8	20,0	20,6	18,6	3,9	2,3	5,7	4,8	4,2	7,4	2,2	2,2	4,4	4,1	3,9	4,1	4,1
15	41,9	43,5	43,7	43,5	43,2	19,2	22,0	21,8	21,9	21,2	3,2	-2,7	1,4	-1,2	0,2	2,7	-3,1	-2,8	4,3	2,6	2,3	2,5	2,9
16	44,0	45,4	45,9	45,8	45,3	23,1	25,0	24,8	24,8	24,4	-5,1	-5,1	1,4	0,0	-2,2	2,5	-6,1	-8,1	2,3	2,5	2,4	2,3	2,4
17	46,2	46,4	46,5	46,2	46,3	25,8	25,9	25,5	25,2	25,6	-2,8	-2,4	4,2	2,6	0,4	5,6	-4,6	-9,7	2,4	2,6	2,3	2,3	2,4
18	46,2	45,4	43,0	40,6	43,8	25,2	24,4	20,2	17,2	21,8	1,9	1,8	8,3	5,4	5,2	10,0	-0,8	-3,5	2,3	2,5	2,5	3,2	2,6
19	38,6	37,1	36,9	36,9	37,4	14,9	12,7	12,2	12,1	13,0	4,1	2,5	5,4	6,0	4,5	6,8	1,2	0,7	4,0	4,0	5,8	6,6	5,1
20	36,8	37,1	36,2	35,0	36,3	12,1	12,7	10,7	09,3	11,2	5,5	3,3	9,4	6,6	6,2	10,5	2,8	2,2	5,9	5,6	6,4	5,8	5,9
21	34,2	33,3	32,8	32,6	33,2	08,7	07,3	06,5	06,5	07,2	3,1	4,8	5,6	3,7	4,3	7,0	3,1	3,1	5,3	5,3	6,2	5,5	5,6
22	32,3	32,3	32,7	33,6	32,7	06,1	05,8	05,8	05,9	05,9	3,3	5,4	10,8	7,6	6,8	13,0	2,4	2,0	5,1	6,5	5,7	6,8	6,0
23	34,7	36,4	37,9	39,3	37,1	09,4	11,8	13,9	15,9	12,8	3,4	1,6	1,6	1,2	2,0	2,2	1,4	1,7	5,3	5,1	5,1	5,0	5,1
24	40,8	43,9	45,9	46,9	44,4	17,9	22,4	24,8	26,6	22,9	0,7	-1,1	1,0	-0,8	0,0	1,9	-1,6	-1,3	4,7	3,1	3,0	3,5	3,6
25	47,5	47,1	46,1	44,1	46,2	27,4	26,8	24,8	22,0	25,2	-1,7	-1,4	5,0	4,7	1,6	6,7	-2,8	-4,0	3,6	3,1	3,3	3,3	3,3
26	42,5	40,9	39,5	36,6	39,9	20,0	17,5	15,0	11,3	16,0	2,7	5,9	12,4	10,2	7,8	13,8	1,7	-3,3	3,6	3,3	3,9	3,7	3,6
27	35,6	35,2	34,7	33,6	34,8	10,1	09,5	08,2	07,0	08,7	7,6	8,4	13,8	10,8	10,2	15,5	7,0	3,5	3,7	3,2	3,2	4,6	3,7
28	32,6	31,5	31,3	31,5	31,7	05,7	04,3	04,2	04,5	04,7	10,1	9,0	8,3	6,5	8,5	11,4	7,3	6,7	4,2	6,6	7,4	6,7	6,2
29	32,0	33,0	35,2	36,9	34,3	05,3	06,7	09,5	11,7	08,3	5,9	6,4	7,3	8,6	7,0	9,1	5,6	5,6	7,0	7,2	6,7	7,2	7,0
30	37,1	35,1	32,4	30,4	33,8	12,2	09,5	04,9	03,0	07,4	7,6	6,1	14,5	7,2	8,8	15,2	4,9	4,3	5,7	5,5	7,0	6,4	6,2
31	29,2	29,6	29,5	30,6	29,7	01,4	02,1	01,5	03,7	02,2	7,4	6,3	10,3	4,0	7,0	12,0	4,1	3,5	6,2	6,0	6,2	5,2	5,9
M	40,8	40,8	40,6	40,2	40,6	17,7	17,9	17,1	16,7	17,4	2,7	2,0	6,8	4,4	3,8	8,3	0,6	-0,7	4,1	4,1	4,4	4,5	4,3

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	31,0	32,9	34,4	35,4	33,4	04,2	06,7	08,7	10,2	07,4	3,2	4,0	4,8	4,4	4,1	7,0	1,6	2,8	5,0	5,2	6,1	5,7	5,5
2	36,1	37,5	39,0	40,3	38,2	11,3	13,3	15,4	17,1	14,3	3,5	2,8	2,6	3,0	3,0	3,4	2,3	2,4	5,9	4,9	5,3	5,5	5,4
3	40,7	41,4	42,1	41,9	41,5	17,6	18,8	19,6	19,1	18,8	1,6	0,2	3,4	3,8	2,2	4,4	-0,2	0,2	5,1	4,5	4,6	4,5	4,7
4	41,7	41,4	40,9	40,4	41,1	19,1	18,7	17,5	17,1	18,1	1,3	0,8	6,5	3,6	3,0	8,0	0,3	-0,7	4,5	4,6	4,8	5,0	4,7
5	40,2	40,1	40,2	40,0	40,1	17,0	16,8	15,9	16,3	16,5	1,5	2,8	12,0	6,5	5,7	12,7	0,5	-0,1	4,5	5,1	6,0	5,2	5,2
6	40,5	40,7	40,3	39,3	40,2	17,4	17,4	15,9	15,2	16,5	3,3	5,2	12,8	7,4	7,2	13,6	2,8	2,2	4,8	5,3	5,4	4,9	5,1
7	38,7	37,0	34,8	34,1	36,2	14,5	12,2	08,2	07,9	10,7	5,8	6,2	14,2	8,6	8,7	14,8	4,2	4,5	4,5	4,1	5,4	7,1	5,3
8	34,1	34,3	34,9	35,6	34,7	08,2	08,3	09,0	10,1	08,9	5,8	6,4	8,6	6,8	6,9	10,5	5,1	4,8	6,8	6,0	6,1	6,1	6,2
9	36,8	38,1	38,2	37,0	37,5	11,9	13,7	13,3	11,9	12,7	5,9	6,3	11,2	8,2	7,9	12,2	5,7	5,7	6,4	6,9	7,0	6,3	6,6
10	36,3	36,7	36,1	34,3	35,8	11,3	11,8	10,2	08,1	10,4	5,5	5,6	12,7	10,3	8,5	15,7	5,3	4,8	5,4	6,2	7,4	7,4	6,6
11	34,3	33,1	32,4	32,0	33,0	08,2	06,3	04,3	04,1	05,7	8,1	10,8	20,4	16,0	13,8	21,4	6,9	6,8	6,3	6,7	8,2	8,5	7,4
12	32,0	32,1	33,0	35,2	33,1	04,5	04,9	05,7	09,0	06,0	14,2	11,3	15,1	12,6	13,3	16,0	10,9	10,7	8,5	9,8	9,2	8,8	9,1
13	36,5	38,6	39,2	40,9	38,8	11,1	13,8	14,1	16,8	14,0	10,1	11,1	16,7	11,5	12,4	18,0	10,0	9,1	7,4	8,2	7,3	7,9	7,7
14	42,2	42,7	41,7	40,0	41,6	18,8	19,4	17,5	15,8	17,9	10,0	10,6	15,6	11,5	11,9	16,2	9,5	6,5	7,6	7,7	8,2	8,7	8,0
15	39,9	40,1	40,4	40,1	40,1	15,8	16,2	16,0	15,9	16,0	10,2	8,4	13,2	11,1	10,7	14,1	7,9	8,5	8,6	8,1	6,9	7,6	7,8
16	39,3	39,2	39,0	38,0	38,9	15,0	14,9	13,8	12,6	14,1	9,0	10,0	15,7	15,0	12,4	17,0	8,0	6,3	7,0	6,7	6,1	5,0	6,2
17	37,4	36,8	36,1	35,3	36,4	12,0	11,3	09,5	08,9	10,4	11,6	11,6	18,8	15,2	14,3	20,5	8,9	8,3	5,6	6,6	6,1	8,0	6,6
18	35,9	36,5	36,2	35,2	36,0	09,8	10,7	09,4	08,5	09,6	13,7	13,9	21,0	16,7	16,3	22,0	12,5	11,7	6,7	7,6	7,5	7,6	7,4
19	35,9	36,3	36,5	37,6	36,6	09,8	10,5	10,1	12,2	10,6	14,2	13,1	19,1	14,1	15,1	19,7	12,1	11,9	6,6	6,4	6,5	5,8	6,3
20	38,5	39,1	38,9	38,0	38,6	13,7	14,3	13,4	12,5	13,5	12,1	13,1	19,0	15,8	15,0	19,9	10,9	10,1	5,3	6,4	6,3	6,5	6,1
21	37,7	37,7	37,1	37,0	37,4	12,6	12,5	10,7	11,0	11,7	12,3	13,2	20,2	15,6	15,3	21,4	10,9	10,0	6,8	7,6	7,8	6,6	7,2
22	37,5	38,3	38,0	37,4	37,8	12,1	13,1	11,9	11,5	12,2	13,5	14,0	20,9	17,5	16,5	22,2	11,5	10,2	5,9	6,5	6,4	6,5	6,3
23	37,9	38,2	37,5	36,1	37,4	12,3	12,6	11,1	09,6	11,4	15,7	17,4	22,4	18,5	18,5	23,0	14,5	9,6	6,6	7,2	7,2	7,6	7,2
24	35,7	35,2	34,2	34,6	34,9	09,1	08,6	06,6	07,7	08,0	16,9	15,8	22,7	17,3	18,2	23,5	13,4	12,1	6,9	7,9	6,1	7,9	7,2
25	35,1	35,6	35,4	34,6	35,2	08,7	09,4	08,3	07,8	08,6	13,7	14,2	21,2	16,2	16,3	22,2	11,6	6,0	8,3	9,5	6,8	7,9	8,1
26	36,7	37,4	38,1	38,6	37,7	11,1	11,9	12,3	13,4	12,2	12,3	12,5	19,1	15,1	14,8	20,5	10,6	9,7	9,0	9,4	7,7	7,3	8,4
27	39,1	40,9	41,6	42,2	41,0	14,5	17,1	17,2	18,7	16,9	11,6	9,6	16,7	11,9	12,4	19,9	8,8	8,9	8,9	7,7	8,4	9,2	8,6
28	42,4	43,1	42,8	42,0	42,6	19,0	20,2	19,4	18,2	19,2	10,7	8,6	12,9	12,3	11,1	14,6	7,5	7,2	7,5	7,2	7,3	7,0	7,2
29	42,0	41,6	40,5	39,8	41,0	18,7	18,2	15,8	15,3	17,0	9,0	9,1	16,4	13,5	12,0	17,4	7,8	6,3	6,7	8,1	5,6	5,9	6,6
30	40,7	41,2	40,7	39,2	40,4	16,7	17,5	16,0	14,2	16,1	10,6	9,9	16,9	15,3	13,2	18,4	8,2	6,5	6,6	7,3	4,9	5,5	6,1
M	37,8	38,1	38,0	37,7	37,9	12,9	13,4	12,6	12,6	12,9	9,2	9,3	15,1	11,8	11,4	16,3	7,7	6,8	6,5	6,8	6,6	6,8	6,7

MART/MARS 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE UP/o					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	91	76	66	70	76	02	4,0	12	5,0	08	3,8	06	4,5	4,3	10	10	10	6	8	3	8	8	6,8	0,0	0,2	0,2	9	9	
2	84	89	69	66	77	06	3,2	06	1,7	30	3,5	28	4,7	3,3	15	09	5	5	0	7	0	0	1,8	0,2	0,0	0,2	7	7	
3	74	74	54	62	66	30	3,3	24	5,5	26	6,7	24	4,8	5,1	20	4	5	8	0	3	2	0	1,2	.	.	.	6	6	
4	64	63	69	76	68	24	7,5	26	6,7	28	6,7	30	4,5	6,4	20	5	6	5	0	8	5	8	5,2	.	.	.	6	6	
5	86	94	91	92	91	26	3,0	26	1,5	24	2,3	24	3,7	2,6	10	0,1	0,2	3	8	8	8	0	6,0	.	0,2	0,2	7	6	
6	87	83	67	59	74	24	3,3	24	2,7	26	3,7	16	1,2	2,7	15	3	5	5	0	7	0	0	1,8	0,0	.	0,0	5	5	
7	59	39	38	31	42	20	4,0	16	4,3	16	2,8	18	3,2	3,6	10	15	15	30	0	7	8	2	4,2	.	.	.	5	5	
8	25	41	36	43	36	22	3,8	22	3,7	24	6,3	22	1,3	3,8	20	20	20	15	6	3	0	0	2,2	.	.	.	5	5	
9	40	56	35	61	48	10	1,0	20	4,0	24	4,2	26	6,2	3,8	20	15	20	20	0	6	8	7	5,2	.	.	.	5	5	
10	67	64	44	85	65	24	3,7	14	5,7	14	3,3	22	1,2	3,5	40	15	20	10	8	6	6	8	7,0	.	.	.	5	5	
11	85	100	66	69	80	26	3,0	26	4,0	26	4,7	14	6,3	4,5	30	002	20	30	8	8	5	2	5,8	0,9	3,4	4,3	5	5	
12	64	60	40	52	54	14	5,8	16	7,2	18	11,0	20	10,2	8,6	20	30	250	20	8	8	7	7	7,5	0,0	.	.	5	5	
13	57	85	48	69	65	32	5,5	22	2,8	02	2,3	02	3,3	3,5	30	50	40	20	3	6	6	5	5,0	.	0,6	0,6	5	5	
14	74	76	57	63	68	30	7,5	28	5,8	30	10,7	30	3,3	6,8	20	10	15	10	3	9	6	0	4,2	0,0	1,1	1,1	2	2	
15	74	70	45	59	62	22	2,7	04	5,5	04	6,0	04	5,5	4,9	20	15	20	20	7	7	8	0	5,5	0,0	.	0,0	3	1	
16	75	79	47	51	63	02	3,0	30	4,0	30	3,5	32	3,2	3,4	20	5	15	15	0	0	1	0	0,2	.	.	.	3	1	
17	65	66	37	42	53	06	2,7	06	1,7	10	2,0	10	2,3	2,2	20	10	20	20	0	2	6	4	3,0	.	.	.	3	1	
18	43	49	30	48	42	12	3,0	14	1,3	12	2,7	10	4,3	2,8	30	20	18	15	0	0	1	0	0,2	.	.	.	3	1	
19	65	73	86	94	80	14	6,7	16	3,7	12	3,8	16	0,5	3,7	30	8	5	3	0	8	8	8	6,0	.	.	.	1	2	
20	88	97	73	80	84	24	2,7	30	2,0	10	2,7	10	7,5	3,7	15	0,5	5	8	8	8	4	6	6,5	1,4	0,0	1,4	1	1	
21	93	83	91	92	90	12	9,0	12	12,5	12	11,7	12	11,0	11,0	20	8	6	15	4	8	8	6	6,5	.	0,0	0,0	1	1	
22	88	97	59	87	83	12	6,2	22	3,7	26	3,8	10	4,0	4,4	20	8	12	15	4	8	7	5	6,0	1,1	1,2	2,3	1	1	
23	91	100	100	100	98	04	3,7	30	5,0	30	3,7	32	5,7	4,5	8	0,2	0,5	0,5	4	8	8	8	7,0	0,6	3,6	4,2	2	2	
24	99	74	61	80	78	32	7,7	32	4,8	30	6,7	24	3,8	5,8	10	5	8	10	8	8	8	2	6,5	7,0	2,5	9,5	3	1	
25	89	75	50	52	66	22	4,3	22	4,2	14	1,8	14	1,3	2,9	20	8	10	15	1	0	2	0	1,2	1,1	.	1,1	3	1	
26	65	47	36	40	47	16	4,7	14	0,2	26	1,3	12	4,3	2,6	20	15	18	20	0	1	2	0	0,8	.	.	.	1	1	
27	47	38	27	48	40	22	3,5	16	4,8	28	1,8	08	3,0	3,3	30	20	25	20	0	8	6	7	5,2	.	.	.	1	1	
28	45	77	90	92	76	10	5,0	12	5,5	10	11,0	10	5,7	6,8	25	30	6	8	2	8	8	8	6,5	.	.	.	1	2	
29	100	100	87	86	93	26	3,8	32	5,3	28	6,0	22	3,7	4,7	2	0,1	7	6	8	8	8	8	8,0	5,4	8,7	14,1	2	1	
30	73	78	56	84	73	20	2,8	14	7,5	14	8,3	12	10,0	7,2	20	12	20	15	0	7	8	8	5,8	0,9	.	0,9	1	1	
31	81	84	66	85	79	14	9,3	12	5,0	12	10,2	12	12,5	9,2	20	40	20	20	5	2	6	2	3,8	.	0,0	0,0	1	1	
M	72	74	59	68	68		4,5		4,4		5,1		4,7	4,7					3,3	5,8	5,4	3,9	4,6	18,6	21,5	40,1			

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE UP/o					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	87	85	94	91	89	12	12,3	10	5,8	12	6,0	16	4,8	7,2	20	30	8	10	3	7	8	8	6,5	0,0	.	0,0	1	2	
2	100	87	97	97	95	22	5,0	30	5,8	26	7,5	26	4,8	5,8	10	5	2	3	8	8	8	8	8,0	5,8	6,0	11,8	2	2	
3	99	96	79	74	87	32	4,8	30	3,7	30	3,3	30	3,5	3,8	10	3	6	8	8	8	8	8	8,0	11,0	3,9	14,9	2	2	
4	90	95	67	85	84	32	1,7	10	3,3	10	5,3	12	7,7	4,5	20	10	10	10	0	6	6	0	3,0	0,1	.	0,1	3	2	
5	88	90	57	72	77	12	7,5	12	8,0	12	6,3	12	7,8	7,4	20	6	10	10	0	0	1	0	0,2	.	.	.	1	1	
6	82	80	49	63	68	12	8,7	12	10,7	14	9,5	12	10,0	9,7	20	8	15	20	0	2	6	0	2,0	.	.	.	1	1	
7	65	58	44	85	63	12	11,7	12	11,7	14	9,3	14	5,8	9,6	30	15	15	15	0	7	8	0	5,8	.	.	.	1	1	
8	99	84	73	83	85	22	5,3	24	3,0	26	5,5	24	5,7	4,9	10	10	15	25	8	8	7	8	7,8	0,5	3,5	4,0	2	1	
9	92	96	70	77	84	22	2,7	14	1,3	18	1,2	12	7,3	3,1	15	6	20	25	8	8	6	1	5,8	0,2	.	0,2	1	1	
10	80	91	67	79	79	14	8,8	08	3,8	14	7,8	12	8,5	7,2	20	12	18	20	0	8	6	6	5,0	.	0,3	0,3	1	1	
11	77	70	45	63	64	12	7,3	14	9,3	14	9,2	14	7,2	8,2	30	20	20	20	4	8	8	8	7,0	3,0	.	3,0	1	1	
12	70	98	72	81	80	14	4,7	22	0,8	28	4,0	24	6,0	3,9	15	15	60	30	8	8	6	6	7,0	0,1	5,4	5,5	2	2	
13	80	83	52	78	73	24	6,0	26	5,0	30	4,3	04	4,2	4,9	20	20	15	12	3	2	2	4	2,8	7,4	.	7,4	2	1	
14	82	80	62	85	77	28	2,5	20	1,0	22	2,3	04	5,0	2,7	20	6	8	8	5	8	8	8	7,2	.	.	.	1	1	
15	92	97	61	76	82	24	5,0	32	5,3	28	5,3	24	3,7	4,8	20	3	10	12	8	8	6	7	7,2	0,0	2,3	2,3	2	1	
16	82	73	46	39	60	22	3,3	22	3,2	02	0,8	12	2,5	2,4	20	18	10	20	0	6	5	5	4,0	0,0	.	0,0	1	1	
17	55	64	37	62	54	14	7,0	12	8,0	14	8,3	12	8,7	8,0	20	10	20	20	0	6	6	7	4,8	.	.	.	1	1	
18	57	64	40	53	54	12	8,7	14	6,7	14	4,2	12	10,0	7,4	20	15	25	10	8	6	4	6	6,0	.	0,0	0,0	1	0	
19	54	57	39	48	50	12	8,5	12	10,3	12	9,7	12	8,0	9,1	15	15	20	30	6	6	6	7	6,2	.	.	.	0	0	
20	50	57	38	49	48	12	5,3	12	6,7	10	6,7	12	7,3	6,5	20	30	25	25	0	6	3	0	2,2	.	.	.	0	0	
21	64	67	44	50	56	12	8,3	12	9,2	12	8,3	10	7,7	8,4	20	8	8	20	0	2	6	7	3,8	.	.	.	0	0	
22	51	55	35	43	46	14	8,2	12	6,3	12	4,8	12	4,7	6,0	50	20	20	20	0	2	0	1	0,8	.	.	.	0	0	
23	49	48	35	48	45	16	5,5	14	6,7	10	2,8	10	4,3	3,3	30	10	20	20	0	2	2	2	1,5	.	.	.	0	0	
24	48	59	30	53	48	14	6,8	12	5,0	14	9,8	24	1,8	5,6	15	20	20	15	2	2	6	6	4,0	.	.	.	0	0	
25	70	79	36	58	61	24	1,5	02	1,0	04	5,0	30	6,0	3,4	20	10	15	20	6	6	8	6	5,0	.	.	.	0	0	
26	84	87	46	57	68	24	2,7	22	3,3	28	2,8	26	3,0	3,0	15	3	10	25	7	7	7	3	7,2	.	.	0,0	0	1	
27	87	85	59	88	80	24	6,7	23	7,2	24	6,3	12	1,2	5,4	20	10	8	8	1	6	8	8	5,8	1,6	0,0	1,6	0	1	
28	78	86	66	65	74	30	2,3	24	3,7	26	6,5	30	3,2	3,9	10	6	6	8	7	6	7	6	5,0	2,0	9,3	12,1	2	1	
29	78	94	40	51	66	26	2,2	22	4,5	30	5,2	32	6,2	4,5	20	8	10	12	0	0	6	6	4,0	.	.	.	1	0	
30	69	80	34	42	56	26	2,8	24	2,7	06	2,8	12	3,0	2,8	20	10	15	20	0	0	2	6	2,0	.	.	.	0	0	
M	75	78	54	66	68		5,8		5,2		5,7		5,7	5,6					3,1	5,3	5,7	5,2	4,8	32,5	30,7	63,2			

MAJ/MAI 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	38,3	38,6	38,2	36,3	37,8	13,3	13,7	12,3	10,1	12,4	13,1	13,2	19,7	16,8	15,7	20,4	11,3	7,6	5,3	6,4	7,1	8,0	6,7
2	34,9	34,2	33,0	31,7	33,4	08,5	07,3	04,9	03,4	06,0	14,2	16,2	23,9	20,0	18,6	24,8	13,3	11,7	7,8	7,2	6,7	7,0	7,2
3	31,6	31,6	30,9	30,9	31,2	03,7	03,8	02,3	02,5	03,1	16,1	15,0	20,2	18,1	17,4	21,6	12,9	11,2	7,3	8,2	8,0	8,2	7,9
4	31,5	32,0	31,9	32,9	32,1	03,5	04,6	03,7	05,8	04,4	16,1	13,2	20,0	13,2	15,6	20,5	12,7	12,2	8,5	9,2	10,2	10,2	9,5
5	34,5	35,5	36,2	36,6	35,7	08,2	09,7	10,5	11,0	09,8	11,2	10,0	12,0	12,1	11,3	13,4	9,3	9,6	9,1	9,0	9,7	10,0	9,4
6	38,3	40,1	40,9	41,2	40,1	13,5	16,0	16,8	17,2	15,9	10,2	9,0	12,4	12,2	11,0	14,9	8,2	7,9	8,3	7,5	6,7	7,8	7,6
7	42,0	42,6	42,7	42,9	42,6	18,8	19,5	19,0	19,5	19,2	8,2	9,1	15,1	14,4	11,7	17,6	7,1	6,2	7,3	7,5	7,4	6,8	7,2
8	43,3	43,8	43,3	42,3	43,2	20,2	21,0	19,5	18,2	19,7	12,4	10,6	18,1	17,2	14,6	19,2	9,6	5,1	7,3	8,1	7,5	7,6	7,6
9	42,1	41,6	40,1	38,6	40,6	18,3	17,8	14,9	13,1	16,0	13,6	13,3	21,2	18,2	16,6	21,8	10,6	9,4	7,9	8,3	5,9	9,1	7,8
10	38,6	38,3	37,7	36,8	37,8	13,4	12,7	11,3	10,3	11,9	15,1	17,1	23,4	20,4	19,0	24,7	14,0	6,7	8,5	9,5	7,3	7,5	8,2
11	37,4	38,3	38,1	38,2	38,0	11,5	12,7	11,8	12,2	12,0	17,0	17,0	24,3	21,0	19,8	25,1	14,6	11,8	7,1	9,0	5,8	6,4	7,1
12	39,1	40,5	41,0	41,4	40,5	13,9	15,6	15,8	16,7	15,5	16,0	17,8	23,2	20,1	19,3	24,1	14,4	12,8	7,2	7,6	7,3	8,0	7,5
13	42,5	43,0	42,1	40,6	42,0	18,7	19,2	17,4	15,7	17,8	14,7	17,2	22,3	18,7	18,2	22,6	13,7	11,5	6,9	6,1	8,0	9,0	7,5
14	40,1	39,2	37,8	36,3	38,4	15,5	13,9	11,5	09,9	12,7	14,7	17,5	21,6	18,4	18,0	22,1	12,3	10,0	7,8	7,9	8,4	9,0	8,3
15	35,5	36,1	34,5	33,3	35,1	10,5	09,8	07,0	05,7	08,2	14,7	16,1	21,7	18,8	17,8	22,5	12,4	10,2	9,2	10,2	6,9	6,5	8,2
16	34,4	36,4	36,4	36,1	35,8	07,8	10,2	09,5	09,4	09,2	14,1	16,6	23,1	20,0	18,4	23,9	13,4	11,1	7,3	7,4	7,3	9,5	7,9
17	36,6	37,5	36,8	37,3	37,0	10,9	11,7	10,3	11,5	11,1	(14,5)	16,8	19,6	15,0	16,5	24,1	14,3	11,9	7,6	9,3	7,3	8,8	8,2
18	37,0	36,9	36,7	37,0	36,9	11,4	11,3	10,1	11,4	11,0	13,7	13,4	22,0	14,2	15,8	22,5	10,9	10,2	8,8	9,8	9,3	9,9	9,4
19	37,6	38,0	37,4	36,6	37,4	12,3	12,9	11,1	10,3	11,6	12,9	12,6	19,5	18,2	15,8	20,5	11,2	10,6	9,4	9,7	9,9	9,9	9,7
20	36,4	36,4	36,4	37,8	36,8	10,3	10,2	09,9	12,5	10,7	15,0	17,1	19,0	14,0	16,3	19,9	14,6	10,4	9,4	9,5	10,3	8,8	9,5
21	38,9	39,5	39,9	39,4	39,4	14,5	15,1	15,4	15,1	15,0	10,2	10,6	13,0	10,5	11,1	14,3	9,1	8,4	9,0	8,0	7,7	7,5	8,0
22	39,4	39,1	38,5	37,7	38,7	15,1	14,5	13,1	12,3	13,8	10,3	12,0	15,9	13,8	13,0	16,6	9,0	8,1	7,2	8,5	6,7	9,4	8,0
23	37,4	37,4	38,1	38,1	37,8	12,1	12,2	13,0	13,0	12,6	11,5	11,5	12,9	12,8	12,2	15,4	10,9	11,3	9,7	10,1	10,1	10,2	10,0
24	38,6	38,9	39,5	39,6	39,2	13,8	14,1	14,2	14,6	14,2	12,5	12,9	19,3	17,4	15,5	21,3	12,2	11,2	10,4	11,0	11,7	12,4	11,4
25	40,6	41,1	40,6	40,0	40,6	16,3	16,7	15,5	14,7	15,8	14,2	14,8	21,4	19,8	17,6	22,9	13,4	10,8	11,9	12,2	11,5	12,6	12,0
26	40,2	40,1	39,8	39,4	39,9	15,4	15,1	14,2	14,3	14,8	17,4	17,9	24,5	16,4	19,0	25,1	14,4	13,0	10,4	11,9	12,7	12,4	11,8
27	40,0	40,0	40,1	39,0	39,8	15,5	15,1	14,6	13,1	14,6	14,2	16,1	23,3	23,3	19,2	25,7	13,3	11,7	11,9	12,5	11,8	10,5	11,7
28	39,3	39,6	38,4	37,2	38,6	13,9	13,3	12,1	10,9	12,8	19,0	18,7	26,0	20,2	21,0	26,9	16,7	13,6	11,3	13,0	10,7	13,4	12,1
29	37,7	38,7	39,5	40,1	39,0	11,9	13,8	14,9	15,7	14,1	16,0	13,3	13,8	14,2	14,3	16,6	12,9	13,2	11,9	10,6	9,6	9,2	10,3
30	40,2	39,8	39,3	38,2	39,4	15,9	14,9	13,7	12,3	14,2	11,6	15,5	21,6	19,8	17,1	22,7	11,1	10,2	9,0	10,1	7,7	8,6	8,8
31	38,0	37,6	36,8	35,5	37,0	12,3	11,7	10,1	08,5	10,6	17,6	18,4	23,9	20,8	20,2	25,2	14,8	9,4	7,5	8,4	9,0	8,5	8,4
M	38,2	38,5	38,1	37,7	38,1	12,9	13,3	12,3	12,0	12,6	13,9	14,5	19,9	17,1	16,4	21,3	12,2	10,3	8,7	9,2	8,6	9,1	8,9

JUN/JUIN 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	35,0	35,2	34,8	34,6	34,9	08,2	08,6	07,9	07,8	08,1	17,6	15,6	18,2	15,8	16,8	19,6	14,0	13,0	9,3	10,6	11,2	12,4	10,9
2	34,7	35,8	36,4	37,5	36,1	08,2	09,9	09,9	11,7	09,9	13,9	12,0	19,1	16,8	15,4	20,4	11,8	12,5	11,1	9,8	8,8	7,2	9,2
3	38,4	39,5	39,3	38,8	39,0	13,4	14,9	13,8	13,4	13,9	13,1	12,9	20,2	18,1	16,1	21,6	10,9	(11,5)	8,3	9,0	6,1	6,3	7,4
4	39,2	39,2	38,9	38,3	38,9	14,3	14,2	13,3	12,6	13,6	14,7	15,2	21,0	19,3	17,6	22,7	13,4	12,4	7,3	10,6	8,2	8,0	8,5
5	39,0	39,0	38,8	39,2	39,0	14,2	13,8	12,9	13,5	13,6	14,1	16,9	24,4	21,0	19,1	24,9	11,9	10,7	10,3	10,8	11,1	11,0	10,8
6	39,3	40,6	40,2	40,1	40,0	14,2	15,8	14,7	14,7	14,8	17,3	17,8	24,3	21,6	20,2	25,5	16,6	16,0	10,0	11,1	11,7	8,4	10,3
7	40,1	40,5	40,6	40,0	40,3	15,1	15,4	15,2	14,6	15,1	17,8	20,5	24,1	21,9	21,1	25,7	16,8	14,3	10,1	9,4	9,7	8,9	9,5
8	40,4	40,5	40,2	39,3	40,1	15,5	15,7	14,6	13,7	14,9	18,2	18,0	25,1	22,5	21,0	26,1	16,6	14,5	7,9	8,9	7,9	12,1	9,2
9	39,3	39,0	37,7	36,5	38,1	14,1	13,7	11,3	09,8	12,2	17,8	18,3	24,4	21,5	20,5	24,9	16,2	12,3	12,3	12,5	8,4	10,2	10,8
10	36,5	36,9	36,7	36,8	36,7	10,3	10,6	10,3	10,7	10,5	17,4	18,9	19,5	14,6	17,6	22,7	16,2	15,5	10,5	12,0	12,7	11,9	11,8
11	36,8	37,0	36,3	35,7	36,4	10,7	10,7	09,5	09,0	10,0	16,2	18,2	22,2	19,0	18,9	23,1	14,6	13,1	9,4	10,7	10,5	11,7	10,6
12	36,2	37,4	38,6	38,8	37,8	10,2	11,5	12,9	13,1	11,9	14,5	16,6	20,1	19,6	17,7	22,2	14,5	13,5	10,7	11,6	12,6	12,4	11,8
13	40,5	42,1	41,6	39,9	41,0	15,8	18,0	16,7	14,6	16,3	16,2	16,3	23,1	21,5	19,3	25,0	13,5	12,6	11,1	11,7	10,2	10,5	10,9
14	39,7	38,6	37,1	35,4	37,7	14,3	12,7	10,3	08,1	11,4	20,3	20,6	25,9	23,7	22,6	26,7	18,7	13,8	8,7	10,5	9,4	10,8	9,8
15	34,1	32,6	32,1	32,0	32,7	06,7	04,9	03,4	04,1	04,8	19,7	18,1	26,5	18,5	20,7	27,2	17,5	16,6	11,6	11,0	11,4	12,9	11,7
16	33,1	33,2	33,6	35,4	33,8	05,8	05,8	05,9	08,3	06,4	15,9	17,2	20,9	20,9	18,7	23,2	14,6	11,5	12,5	12,6	11,9	10,5	11,9
17	38,0	39,5	38,5	37,9	38,5	12,6	14,5	12,6	12,1	13,0	15,3	15,8	21,0	19,2	17,8	22,6	13,7	12,6	10,1	10,2	9,4	10,4	10,0
18	39,0	40,4	39,8	38,7	39,5	13,9	15,7	14,2	12,9	14,2	14,9	15,6	22,8	21,0	18,6	23,5	13,4	11,0	8,6	10,7	9,0	8,9	9,3
19	38,0	37,1	37,8	37,9	37,7	12,3	10,7	11,5	12,2	11,7	17,9	19,6	21,6	17,1	19,0	23,0	17,6	15,2	7,8	9,8	10,0	10,7	9,6
20	38,6	36,5	36,5	38,6	37,6	13,3	10,3	10,1	13,5	11,8	15,9	17,4	18,6	14,0	16,5	20,2	14,8	(12,0)	9,7	10,9	10,1	9,5	10,0
21	39,2	39,7	40,1	40,5	39,9	14,7	15,0	14,5	15,1	14,8	11,4	14,4	25,1	24,3	18,8	26,7	11,3	16,6	9,6	10,7	11,3	11,5	10,8
22	41,5	43,1	43,0	41,9	42,5	17,2	18,6	18,0	16,7	17,6	21,4	24,9	29,6	27,6	25,9	32,1	19,1	16,0	12,5	13,2	13,7	14,1	13,4
23	41,7	42,0	41,0	39,4	41,0	16,6	17,0	15,0	13,3	15,5	26,3	26,0	32,6	28,8	28,4	33,5	22,9	20,3	12,1	13,4	11,6	12,2	12,3
24	39,6	39,3	38,7	37,7	38,8	14,1	13,4	12,1	11,1	12,7	24,7	24,9	29,8	26,1	26,4	31,2	21,9	19,4	12,9	14,8	12,3	15,3	13,8
25	38,2	38,1	36,0	35,2	36,9	12,1	11,9	08,3	07,9	10,0	22,0	23,4	29,8	21,6	24,2	31,5	20,7	19,7	14,2	15,5	13,6	14,0	14,3
26	36,5	39,0	39,5	40,2	38,8	09,9	13,4	13,4	14,5	12,8	19,9	21,2	28,4	27,3	24,2	29,6	18,1	16,3	12,7	14,5	13,3	13,6	13,5
27	41,6	42,9	43,0	42,2	42,4	16,6	18,3	17,9	17,1	17,5	24,6	26,5	31,2	27,8	27,5	32,0	21,4	18,9	13,7	15,9	13,2	17,6	15,1
28	42,5	42,8	41,9	40,7	42,0	17,8	18,2	16,2	15,0	16,8	25,2	26,5	32,8	28,9	28,4	33,9	24,2	22,7	14,6	15,9	14,1	13,7	14,6
29	40,9	41,3	40,9	40,5	40,9	15,5	16,0	15,0	14,7	15,3	26,4	25,8	31,4	28,4	28,0	33,0	23,3	22,1	12,0	13,7	15,0	13,7	13,6
30	40,2	40,6	39,8	38,9	39,9	14,7	15,0	13,4	12,2	13,8	23,8	26,8	32,5	31,7	28,7	34,2	24,2	21,5	12,7	14,1	11,6	9,8	12,0
M	38,6	39,0	38,6	38,3	38,6	13,1	13,5	12,5	12,3	12,8	18,5	19,4	24,9	22,0	21,2	26,3	16,8	15,3	10,8	11,9	11,0	11,3	11,2

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	47	56	42	56	50	14	6,5	24	2,2	24	1,5	08	2,0	3,0	20	8	10	15	3	8⊙	6⊙	2	4,8	.	.	.	0	0	⊙
2	64	52	30	40	46	10	4,7	18	4,0	14	4,8	12	4,7	4,6	12	15	15	20	4	6⊙	3⊙	2	3,8	.	.	.	0	0	⊙
3	53	64	45	53	54	14	5,0	12	10,0	12	10,0	14	8,3	8,3	20	15	30	30	3	5⊙	6	6	5,0	.	.	.	0	0	
4	62	81	58	89	72	12	7,5	12	5,8	12	9,5	22	3,0	6,4	20	15	15	15	7	7	4⊙	8	6,5	.	0,0	0,0	0	1	
5	91	98	92	94	94	24	4,3	02	3,0	06	1,7	30	3,5	3,1	15	0,2	5	6	7	8≡	8●	8	7,8	0,3	0,5	0,8	1	1	
6	89	88	62	73	78	28	4,0	26	4,2	30	3,2	30	3,5	3,7	10	6	8	10	8●	7⊙	7⊙	7	7,2	2,3	0,1	2,4	1	1	
7	90	86	58	55	72	22	3,3	24	2,8	30	3,0	32	2,0	2,8	10	6	8	10	0	0⊙	5⊙	1	1,5	0,0	.	0,0	0	0	
8	68	85	48	51	63	30	1,5	24	2,8	02	2,3	30	3,5	2,5	20	4	10	10	0	6⊙	5⊙	5	4,0	.	.	.	0	0	
9	67	73	31	58	57	24	2,3	22	2,0	30	2,8	12	2,3	2,4	15	10	15	15	2	6⊙	1⊙	5	2,0	.	.	.	0	0	
10	66	65	34	42	52	10	2,3	06	2,5	10	3,8	06	4,8	3,4	30	25	25	30	0	0⊙	2⊙	1	0,8	.	.	.	0	0	
11	49	62	19	34	41	10	5,7	16	5,5	10	8,3	10	7,8	6,8	20	30	50	50	4	6⊙	2⊙	2	3,5	.	.	.	0	0	
12	53	50	34	46	46	10	5,0	10	7,5	10	10,8	10	7,5	7,7	20	50	50	50	0	1⊙	3⊙	2	1,5	.	.	.	0	0	
13	55	41	40	56	48	10	7,3	14	8,3	10	9,5	10	5,5	7,6	20	30	30	40	1	0⊙	1⊙	2	1,0	.	.	.	0	0	
14	62	53	44	57	54	10	5,5	12	6,8	12	6,3	10	6,0	6,2	30	30	40	40	3	2⊙	3⊙	2	2,5	.	.	.	0	0	
15	73	74	35	40	56	10	5,0	10	2,5	10	6,3	10	6,5	5,3	20	20	50	50	4	6⊙	1⊙	2	3,2	.	.	.	0	0	
16	56	52	35	54	49	12	6,3	12	6,8	10	10,3	10	7,7	7,8	25	30	30	30	0	1⊙	1⊙	2	1,0	.	.	.	0	0	
17	62	65	43	69	60	12	5,0	10	4,3	04	9,3	18	4,5	5,8	20	20	10	20	1	6⊙	6⊙	8	5,2	.	.	.	0	0	
18	75	85	47	82	72	22	4,0	26	4,5	28	5,3	24	8,0	5,4	30	8	10	20	6	3⊙	6⊙	8	5,8	1,5	.	1,5	1	1	
19	87	89	58	63	74	26	5,2	24	6,0	24	4,7	28	1,5	4,4	30	6	10	10	7	6⊙	8⊙	2	5,8	0,7	0,0	0,7	0	0	
20	73	65	62	73	68	22	3,7	20	0,3	26	5,3	26	5,5	3,7	20	10	9	10	0	7⊙	6	8	5,2	0,0	.	0,0	0	0	
21	96	84	69	79	82	26	4,7	28	2,0	26	4,2	22	6,5	4,4	10	6	10	10	8●	7	8	6	7,2	.	0,3	0,3	0	0	
22	77	81	50	79	72	24	5,3	26	2,5	30	2,5	10	1,7	3,0	20	8	12	10	8	6⊙	8	8	7,5	0,0	.	0,0	0	0	
23	95	99	90	92	94	08	2,2	02	2,2	04	3,0	8	3,5	2,7	10	0,1	8	8	8●	8≡	8●	6	7,5	.	0,4	0,4	1	0	
24	95	99	70	83	87	22	0,5	10	2,7	30	1,3	02	5,7	2,6	20	0,8	8	7	8	8≡	4⊙	5	6,2	0,0	0,1	0,1	1	0	
25	98	97	60	73	82	02	2,3	02	3,5	02	3,5	04	2,7	3,0	10	2	9	15	7	8	6	3⊙	4⊙	5,0	.	15,7	15,7	1	0	
26	70	77	55	88	72	20	1,7	24	2,7	06	2,7	02	3,2	2,6	20	40	15	20	7	1⊙	6⊙	7	5,2	.	.	.	0	1	
27	98	91	55	49	73	22	1,3	24	2,8	04	2,5	02	1,0	1,9	20	8	10	15	1	7⊙	4⊙	3	3,8	8,7	.	8,7	1	1	
28	69	80	43	75	67	24	2,5	20	3,3	24	3,5	04	3,7	3,2	30	10	15	15	0	1⊙	6⊙	8	3,8	.	.	.	1	1	
29	87	92	81	76	84	10	4,0	10	8,0	10	8,3	10	5,5	6,4	20	20	30	20	7	8	8●	6⊙	7,2	1,6	0,1	1,7	2	1	
30	87	77	40	50	64	08	3,8	06	4,0	08	3,7	06	2,8	3,6	20	20	30	30	5	7⊙	7⊙	6	6,2	0,1		0,1	0	0	
31	50	53	41	46	48	16	3,5	28	1,2	08	1,5	08	3,8	2,5	50	12	30	30	3	2⊙	4⊙	6	3,8	.	.	.	0	0	
M	73	75	51	64	66		4,1		4,1		5,0		4,5	4,4					3,9	4,7	4,8	4,8	4,6	15,2	17,2	32,4			

JUN/IUIN 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	62	80	71	92	76	22	4,8	24	5,3	32	6,5	22	2,2	4,7	20	18	12	10	2	7⊙	7⊙	7	5,8		.	.	0	0	
2	94	93	53	50	72	22	1,7	32	3,7	30	5,8	30	3,8	3,8	10	6	20	30	8●	8●	6⊙	5	6,8	0,4	0,3	0,7	1	0	
3	74	81	34	40	57	04	3,5	24	1,2	06	2,7	04	4,5	3,0	20	10	25	30	0	6⊙	6⊙	5⊙	4,2	0,0	.	0,0	0	0	
4	58	82	44	47	58	12	5,2	10	5,0	12	4,7	10	5,0	5,0	20	10	15	20	5	6⊙	5⊙	2⊙	4,5	.	.	.	0	0	
5	85	75	49	59	67	12	4,5	12	9,0	12	6,0	12	8,0	6,9	20	15	15	20	0	0⊙	5⊙	7	3,0	.	.	.	0	0	
6	67	73	52	44	59	12	7,2	12	7,3	12	6,7	14	5,2	6,6	30	12	12	20	7	6	4⊙	7⊙	6,0	.	.	.	0	0	
7	66	52	43	46	52	14	7,7	14	7,5	14	3,7	12	5,7	6,2	12	30	20	25	8●	4⊙	6⊙	6	6,0	.	0,5	0,5	0	0	
8	50	57	33	59	50	12	5,5	10	4,0	12	4,2	20	1,8	3,9	20	30	40	20	2	6⊙	3⊙	7	4,5	0,0	.	0,0	0	0	
9	81	79	36	53	62	22	3,2	22	2,0	10	3,0	02	3,0	2,8	25	10	15	25	4	6⊙	6⊙	4	5,0	.	.	.	0	0	
10	77	74	75	96	80	22	2,0	28	1,3	10	3,3	20	2,5	2,3	20	8	10	20	8	7	6	7	7,0	.	.	.	0	2	
11	68	64	53	71	64	20	4,7	22	2,5	22	4,5	24	1,5	3,3	20	30	20	30	1	4⊙	7⊙	7	4,8	10,3	0,0	10,3	1	1	
12	87	82	71	72	78	22	3,7	22	4,3	26	6,7	24	5,0	4,9	20	15	25	15	8	7●	6⊙	6⊙	6,8	0,0	3,4	3,4	1	1	
13	81	85	48	55	67	26	3,3	22	5,0	26	4,3	28	1,7	3,6	8	8	20	15	4	4⊙	6⊙	0	3,5	0,0	.	0,0	1	0	
14	49	58	37	49	48	20	2,2	14	5,8	14	3,7	14	5,0	4,2	15	15	25	15	0	0⊙	4⊙	8	3,0	.	.	.	0	0	
15	68	70	44	81	66	14	6,7	14	2,5	20	5,8	08	3,7	4,7	30	30	50	40	3	8●	3⊙	7	5,2	.	5,6	5,6	1	1	
16	92	86	64	57	75	04	2,2	28	1,0	32	5,0	30	5,7	3,5	30	15	15	15	0	6⊙	6⊙	8	5,0	2,6	.	2,6	1	0	
17	77	76	50	63	66	26	4,0	28	2,7	32	5,0	04	3,7	3,8	20	8	10	10	7	1⊙	5⊙	5	4,5	.	.	.	0	0	
18	68	80	43	48	60	32	3,0	24	2,7	30	3,5	02	0,8	2,5	20	10	10	15	0	3⊙	5⊙	2⊙	2,5	.	.	.	0	0	
19	51	58	52	75	59	16	4,7	22	1,3	28	4,3	32	2,7	3,2	20	15	12	10	0	6⊙	7⊙	8	5,2	.	.	.	0	0	
20	71	73	63	79	72	32	1,0	12	3,0	02	6,3	02	2,0	3,1	20	10	15	10	8	7⊙	8	6⊙	7,2	0,0	0,0	0,0	0	0	
21	95	87	47	50	70	22	3,7	14	3,3	28	5,7	30	1,8	3,6	20	9	15	20	0	5⊙	3⊙	1⊙	2,2	0,0	.	0,0	0	0	
22	66	56	44	51	54	04	4,3	18	0,5	18	2,2	12	4,0	2,8	20	20	20	30	4	0⊙	2⊙	2⊙	2,0	.	.	.	0	0	
23	47	53	32	41	43	24	6,0	16	2,5	32	1,7	04	2,8	3,2	30	50	30	60	5	2⊙	2⊙	2⊙	2,8	.	.	.	0	0	
24	66	63	39	60	57	26	4,7	16	4,5	24	3,7	30	5,5	4,6	20	20	30	15	8	1⊙	2⊙	7⊙	4,5	.	.	.	0	0	
25	72	72	43	72	65	22	4,0	16	3,5	14	2,2	10	7,8	4,4	20	15	15	10	0	2⊙	6⊙	7	3,8	.	.	.	0	0	
26	73	77	46	50	62	16	7,0	26	1,2	18	1,3	32	1,3	2,7	20	10	20	20	0	6⊙	5⊙	0⊙	2,8	0,0	1,3	1,3	0	0	
27	59	61	39	63	56	12	3,5	12	3,2	10	4,2	12	5,0	4,0	12	20	20	15	0	0⊙	1⊙	0⊙	0,2	.	.	.	0	0	
28	61	61	38	45	51	14	7,3	12	3,2	14	7,5	12	6,7	7,4	30	15	20	20	0	6⊙	6⊙	5	1,2	.	.	.	0	0	
29	47	55	43	47	48	12	6,3	12	6,2	14	4,2	12	5,5	5,6	20	20	15	18	2	1⊙	1⊙	2⊙	1,5	.	.	.	0	0	
30	58	53	32	28	43	12	4,5	16	3,0	20	1,0	14	0,2	2,2	20	30	20	20	0	1⊙	1⊙	0⊙	0,5	.	.	.	0	0	
M	69	71	47	58	61		4,4		3,8		4,3		3,8	4,1					3,1	4,0	4,5	4,7	4,1	13,3	11,1	24,4			

JUIN/JUILLET 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	38,3	38,5	37,6	36,6	37,8	11,7	11,9	10,2	09,1	10,7	24,3	28,8	35,0	31,2	29,8	35,6	26,1	19,6	8,5	13,1	13,7	14,9	12,6
2	37,4	39,6	39,0	37,9	38,5	10,9	14,1	12,7	11,4	12,3	23,8	22,4	27,6	26,3	25,0	29,2	19,5	18,3	13,3	12,7	13,3	13,1	13,1
3	38,5	39,7	40,6	39,9	39,7	12,5	14,5	15,3	14,5	14,2	23,1	19,0	23,9	21,8	22,0	25,2	19,0	16,9	12,9	14,7	11,7	15,7	13,8
4	40,4	40,3	39,9	38,3	39,7	15,4	15,2	14,2	12,1	14,2	18,9	19,2	26,4	23,7	22,0	27,3	17,4	16,1	13,9	14,4	11,4	12,6	13,1
5	39,9	40,8	40,7	39,8	40,3	14,6	15,9	15,3	14,1	15,0	20,2	18,8	25,5	25,5	22,5	27,8	17,6	14,9	12,8	13 3	10,0	9,4	11,4
6	40,5	41,4	41,6	41,1	41,2	15,1	16,4	16,3	15,6	15,8	22,6	23,3	28,4	26,7	25,2	29,4	20,8	13,9	7,9	12,5	10,3	10,3	10,2
7	41,7	42,7	42,1	41,1	41,9	16,8	18,4	17,0	15,7	17,0	22,8	21,3	27,7	26,8	24,6	29,8	18,6	16,7	9,2	12,2	12,0	9,8	10,8
8	40,3	39,3	37,4	35,5	38,1	14,7	13,4	10,2	07,9	11,6	25,0	25,3	31,0	28,2	27,4	32,0	24,0	18,9	9,7	11,5	9,3	10,4	10,2
9	38,0	39,6	39,9	39,4	39,2	12,5	14,9	14,5	13,9	14,0	16,2	14,4	21,9	20,8	18,3	23,3	14,2	14,2	12,9	11,8	9,2	8,0	10,5
10	39,8	40,5	40,2	39,3	40,0	14,9	15,5	14,6	13,5	14,6	17,2	18,6	24,7	22,6	20,8	25,5	16,8	11,2	8,3	10,7	8,7	8,3	9,0
11	39,0	38,4	38,2	37,2	38,2	13,5	12,6	11,8	10,4	12,1	19,4	20,5	27,4	25,1	23,1	28,7	17,7	14,7	7,9	9,5	10,5	12,2	10,0
12	37,4	37,4	37,4	37,0	37,3	11,1	11,1	11,1	10,7	11,0	21,2	21,2	21,2	19,0	20,6	22,4	19,3	18,4	12,0	13,9	15,4	15,0	14,1
13	37,3	38,4	39,3	39,2	38,6	11,4	12,9	13,5	13,4	12,8	17,1	16,8	23,8	22,9	20,2	25,2	16,7	17,3	13,9	14,2	14,2	14,2	14,1
14	39,3	39,5	39,1	40,4	39,6	13,8	13,9	12,9	15,5	14,0	21,3	22,2	28,7	17,8	22,5	29,9	19,4	16,5	12,2	14,1	11,0	14,7	13,0
15	41,3	42,1	42,8	42,7	42,2	16,7	17,9	18,2	18,2	17,8	17,6	17,4	24,6	23,3	20,7	26,2	16,9	14,7	14,9	12,9	14,4	13,4	13,9
16	43,4	43,3	42,2	40,7	42,4	19,5	19,4	17,4	15,4	17,9	18,9	18,9	24,7	23,0	21,4	25,6	16,6	13,7	9,7	10,8	11,5	9,7	10,4
17	40,2	39,9	39,0	37,8	39,2	15,1	14,7	13,0	11,4	13,6	19,1	19,0	25,2	24,1	21,8	27,0	16,7	13,4	8,9	10,9	10,4	10,4	10,2
18	38,1	38,0	37,5	36,9	37,6	11,9	11,8	10,7	10,2	11,2	22,2	22,7	27,4	24,4	24,2	28,7	18,3	16,3	9,2	11,3	13,0	14,5	12,0
19	37,7	38,9	38,9	38,8	38,6	11,4	13,0	12,6	12,6	12,4	22,8	23,2	28,4	26,1	25,1	30,2	20,5	17,1	13,5	13,5	14,0	16,4	14,4
20	39,6	40,7	40,8	41,2	40,6	13,9	15,5	15,0	15,9	15,1	24,0	22,4	29,6	25,2	25,3	30,6	20,9	18,1	12,0	15,5	14,7	13,8	14,0
21	41,9	42,9	42,2	42,3	42,3	17,4	18,6	17,0	17,5	17,6	20,4	20,9	28,7	24,3	23,6	30,0	19,1	18,3	13,7	13,7	16,5	12,0	14,0
22	42,0	42,5	41,7	40,8	41,8	17,4	18,2	16,4	15,5	16,9	20,8	20,2	28,5	22,6	23,0	29,6	19,1	15,6	12,2	13,9	16,9	13,9	14,2
23	40,8	41,0	40,7	39,6	40,5	15,8	16,0	15,1	13,8	15,2	20,2	19,8	27,3	24,9	23,0	28,1	18,5	16,5	13,5	14,0	13,9	14,1	13,9
24	40,3	40,6	40,4	39,9	40,3	14,9	15,4	14,7	14,3	13,8	22,6	21,9	27,4	24,5	24,1	28,7	20,3	17,6	11,7	12,4	10,5	10,1	11,2
25	40,9	41,9	41,6	40,6	41,2	15,6	17,1	16,3	15,1	16,0	22,9	22,5	28,5	25,9	25,0	29,7	20,1	17,4	8,8	10,8	9,6	10,1	9,8
26	41,0	41,0	40,5	39,9	40,6	15,9	15,8	14,7	14,1	15,1	21,7	22,6	29,5	27,1	25,2	30,4	20,4	18,0	6,9	9,8	10,0	8,6	8,8
27	40,7	42,6	43,0	43,1	42,4	15,2	18,3	18,6	18,8	17,7	26,2	19,6	23,6	21,7	22,8	29,4	18,7	18,5	8,0	12,4	13,3	12,8	11,6
28	43,7	44,2	43,3	42,7	43,5	19,9	20,7	19,0	18,2	19,4	18,6	17,7	24,0	23,9	21,0	29,6	16,1	15,5	12,9	11,7	12,6	12,2	12,4
29	44,3	44,3	43,6	42,9	43,8	21,4	21,2	19,6	18,8	20,2	16,2	15,1	21,2	19,0	17,9	23,1	14,1	14,2	12,7	11,7	9,2	10,3	11,0
30	43,6	43,7	43,4	42,8	43,4	20,4	20,2	19,4	18,6	19,6	14,8	15,8	21,3	20,8	18,2	23,4	13,3	12,7	11,1	11,0	10,3	10,2	10,6
31	43,1	43,1	42,2	41,2	42,4	19,2	19,2	17,4	16,0	18,0	18,0	18,5	25,4	23,9	21,4	27,0	16,5	10,8	9,7	12,5	10,9	11,4	11,1
M	40,3	40,9	40,5	39,9	40,4	15,2	15,9	15,0	14,3	15,1	20,8	20,3	26,4	24,0	22,9	27,8	18,5	16,1	11,1	12,5	12,0	12,0	11,9

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	41,4	41,3	40,9	40,6	41,0	16,7	16,3	15,0	15,1	15,8	20,5	22,6	30,6	26,2	25,0	31,4	19,0	17,5	12,2	14,4	14,0	12,6	13,3
2	40,7	40,5	40,2	39,9	40,3	15,5	15,4	14,2	14,2	14,8	21,6	20,7	30,3	25,7	24,5	31,3	20,4	19,9	14,3	15,2	13,3	13,3	14,0
3	40,1	40,6	40,4	40,1	40,3	14,6	15,4	14,6	14,3	14,7	23,1	21,7	29,0	27,4	25,3	31,9	20,7	19,6	13,4	15,4	14,3	12,0	13,8
4	39,9	40,0	39,5	38,4	39,4	14,3	14,5	13,1	12,1	13,5	23,4	23,9	31,0	27,3	26,4	32,1	22,0	19,9	12,0	11,2	8,0	10,1	10,3
5	38,8	39,2	40,8	40,7	39,9	12,7	13,4	15,1	15,2	14,1	24,2	23,7	27,7	26,1	25,4	29,0	21,3	20,1	9,9	11,0	12,3	14,2	11,8
6	40,8	41,2	41,0	40,3	40,8	15,5	16,0	15,0	14,5	15,2	23,1	23,1	31,8	28,1	26,5	32,7	21,2	19,6	11,2	10,6	9,2	9,7	10,2
7	40,7	40,2	39,2	37,5	39,4	15,4	14,7	12,6	10,6	13,3	23,5	24,5	32,8	28,8	27,4	33,8	22,6	21,1	9,2	8,2	10,5	9,5	9,4
8	36,9	35,9	35,9	34,7	35,8	10,1	08,7	08,2	07,1	08,5	25,1	25,5	30,7	23,9	26,3	32,0	23,8	22,3	7,9	10,4	11,7	13,1	10,8
9	36,5	36,0	34,5	34,2	35,3	09,9	09,0	06,7	06,9	08,1	20,8	22,0	26,5	18,8	22,0	27,3	18,8	16,8	13,3	13,2	13,3	15,4	13,8
10	34,4	35,4	36,6	38,1	36,1	07,5	08,9	10,5	12,5	09,8	16,2	16,4	17,4	18,0	17,0	20,5	15,7	15,3	13,1	13,4	14,0	12,9	13,4
11	38,9	39,9	40,0	39,0	39,4	13,8	15,0	14,5	13,3	14,2	14,9	15,7	24,2	22,5	19,3	25,7	13,0	11,2	9,8	10,4	9,5	9,6	9,8
12	38,6	38,7	37,8	36,3	37,8	12,9	12,9	11,0	09,3	11,5	20,3	21,0	28,8	25,5	23,9	30,2	19,3	16,6	9,1	10,3	9,2	12,2	10,2
13	36,7	38,4	39,3	39,0	38,4	09,9	12,3	13,4	13,1	12,2	23,6	22,9	25,9	24,1	24,1	29,0	20,0	18,3	9,6	13,2	13,2	13,0	12,2
14	39,5	39,5	38,9	38,7	39,2	13,9	13,8	12,5	12,5	13,2	22,5	24,0	30,1	26,9	25,9	30,8	22,1	17,5	11,3	12,6	10,9	13,1	12,0
15	39,5	38,9	36,9	35,6	37,7	13,7	12,9	09,3	07,5	10,8	25,2	25,3	34,4	33,4	29,6	37,5	23,8	17,8	12,9	13,0	13,0	12,6	12,9
16	36,2	36,3	40,5	40,7	38,4	09,0	09,7	15,4	15,6	12,4	27,2	20,9	19,8	21,0	22,2	23,2	20,7	19,3	12,4	15,8	13,0	11,8	13,2
17	41,1	40,3	38,6	36,9	39,2	16,6	15,2	12,2	10,2	13,6	17,4	19,5	28,2	24,3	22,4	30,0	16,4	11,5	11,0	10,9	8,8	10,3	10,2
18	35,6	33,4	32,7	32,3	33,5	08,3	05,4	03,4	03,9	05,2	24,3	25,3	35,5	22,9	27,0	36,6	22,1	20,4	11,4	12,3	8,5	13,3	11,4
19	34,4	36,1	37,7	38,1	36,6	07,3	09,7	11,5	12,1	10,2	18,7	17,4	20,8	19,7	19,2	22,7	16,8	16,9	14,1	13,5	10,4	9,1	11,8
20	39,7	40,6	39,4	37,3	39,2	14,7	15,5	13,5	10,7	13,6	17,4	20,5	25,1	23,3	21,6	26,6	17,1	12,2	7,1	7,2	6,6	7,2	7,0
21	37,2	36,9	35,9	33,6	35,9	10,6	10,6	08,6	05,7	08,9	22,8	18,7	27,3	24,8	23,4	29,2	18,1	15,5	8,3	10,3	10,5	9,5	9,6
22	33,6	36,3	38,0	38,3	36,6	06,1	10,5	12,5	13,0	10,5	20,0	13,6	15,5	15,4	16,1	18,0	13,5	13,8	10,8	10,9	9,1	8,3	9,8
23	39,5	39,8	39,9	39,5	39,7	15,0	15,2	14,5	14,1	14,7	12,4	13,8	22,0	20,8	17,2	23,8	10,8	9,6	9,0	8,9	7,5	8,1	8,4
24	39,8	40,7	41,0	40,8	40,6	14,6	15,6	15,5	15,5	15,3	19,0	21,2	26,7	24,2	22,8	28,7	18,2	11,8	8,1	8,4	10,8	9,5	9,2
25	41,2	51,2	40,9	40,3	40,9	16,2	16,0	15,2	14,7	15,5	22,3	22,8	29,2	26,2	25,1	30,5	19,7	13,0	8,9	9,8	9,4	10,4	9,6
26	42,1	43,2	43,0	41,4	42,4	17,8	19,2	18,3	16,3	17,9	18,9	19,3	26,9	23,9	22,2	28,1	15,7	12,4	10,2	10,1	9,3	9,5	9,8
27	41,3	40,6	38,8	37,0	39,7	16,3	15,5	12,3	10,2	13,6	22,9	21,4	29,9	26,1	25,1	31,3	19,7	17,0	8,0	9,7	9,1	10,4	9,3
28	36,7	37,2	36,8	35,7	36,6	09,9	10,5	09,5	08,3	09,6	23,8	24,6	29,8	26,1	26,1	31,6	22,1	21,2	9,3	10,6	10,2	10,4	10,1
29	35,7	35,4	34,1	32,7	34,5	08,6	08,2	06,2	04,5	06,9	23,0	21,6	27,5	24,5	24,2	29,3	20,0	18,7	8,4	10,2	10,9	10,1	9,9
30	33,4	32,9	33,1	31,1	32,6	06,1	05,1	05,0	02,5	04,7	17,5	19,2	23,5	21,0	20,3	24,1	17,0	16,7	13,7	12,3	11,9	12,7	12,6
31	32,4	34,1	35,7	36,1	34,6	04,6	07,4	09,0	09,7	07,7	17,7	14,0	18,7	17,0	16,8	20,8	14,0	14,2	13,8	11,1	11,5	12,3	12,2
M	38,2	38,4	38,3	37,6	38,1	12,2	12,5	11,9	11,1	11,9	21,1	20,9	27,0	24,0	23,2	28,7	18,9	16,7	10,8	11,4	10,8	11,2	11,0

JUL/JUILLET 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE %					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1 dd	1 ff	7 dd	7 ff	13 dd	13 ff	19 dd	19 ff	M ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M	mesure	dimen.	Σ	7	19	
1	38	44	32	43	39	12	1,0	10	0,8	02	1,5	26	2,5	1,4	20	20	15	15	0	0	2	8	2,5	.	.	.	0	0	
2	60	63	48	51	56	04	5,5	24	4,0	32	4,3	30	2,5	4,1	20	15	18	20	6	2	4	4	4,0	.	.	.	0	0	
3	61	89	52	80	70	08	2,0	24	4,2	26	2,3	24	3,5	3,0	20	5	15	10	5	8	6	3	5,5	.	0,4	0,4	1	1	
4	85	87	44	58	68	22	2,3	22	2,8	02	1,7	28	2,3	2,3	20	10	15	15	0	0	3	6	2,2	21,2	.	21,2	1	0	
5	72	82	41	39	58	28	1,0	22	2,8	30	2,7	02	0,8	1,8	8	8	18	20	7	6	2	0	3,8	0,0	.	0,0	0	0	
6	39	59	35	39	43	02	0,7	04	0,7	02	2,8	02	1,3	1,4	15	10	20	20	0	0	2	5	1,8	.	.	.	0	0	
7	44	65	43	37	47	24	2,7	22	3,0	06	1,3	12	2,2	2,3	10	6	10	20	3	0	5	2	2,5	.	.	.	0	0	
8	41	48	27	36	38	12	3,2	14	0,8	16	4,2	16	1,8	2,5	30	10	20	20	0	0	2	6	2,0	.	.	.	0	0	
9	93	96	47	43	70	24	4,2	24	5,0	30	7,0	32	2,5	4,7	25	8	12	15	7	8	2	1	4,5	.	4,5	4,5	2	0	
10	56	67	37	41	50	22	2,7	24	0,3	04	3,2	08	1,8	2,0	20	8	15	15	0	8	1	3	3,0	0,0	.	0,0	0	0	
11	47	53	38	51	47	14	6,7	14	5,7	28	3,0	22	1,0	4,1	20	15	15	15	1	1	7	4	3,2	.	.	.	0	0	
12	64	74	82	91	78	22	4,0	18	1,2	04	2,5	08	1,0	2,2	20	15	5	4	6	8	8	8	7,5	.	.	.	0	2	
13	95	99	64	68	82	24	4,0	24	4,2	24	4,5	24	1,7	3,6	3	0,9	10	10	8	8	6	0	5,5	13,2	3,8	17,0	2	1	
14	65	70	37	96	67	16	4,0	16	2,5	20	2,3	02	5,5	3,6	15	10	15	10	0	0	7	8	3,8	0,0	.	0,0	1	2	
15	99	87	62	63	78	24	5,7	26	5,3	02	7,2	02	3,2	5,4	5	5	10	10	8	8	5	0	5,2	26,5	19,4	45,9	2	1	
16	59	66	50	46	55	02	0,7	26	1,5	02	3,0	32	4,3	2,4	30	5	18	20	0	0	2	1	0,8	.	.	.	1	1	
17	54	66	43	46	52	02	3,0	26	1,7	06	2,5	10	1,8	2,2	30	10	40	15	0	0	2	0	0,5	.	.	.	1	0	
18	46	55	48	64	53	22	2,3	10	1,5	06	3,5	10	3,3	2,6	20	10	20	20	0	0	2	2	1,0	.	.	.	0	0	
19	65	63	48	65	60	12	6,2	10	4,3	08	2,8	04	1,7	3,8	20	15	25	15	0	0	2	8	2,5	.	.	.	0	0	
20	54	77	47	58	59	24	1,7	22	4,0	04	3,3	22	5,2	3,6	20	10	18	20	0	1	2	7	2,5	.	.	.	0	0	
21	76	74	56	53	65	22	4,7	22	4,7	02	3,3	12	6,3	4,8	20	10	10	15	2	2	4	6	3,5	.	.	.	0	0	
22	66	79	58	68	68	18	3,3	22	3,5	02	1,5	10	6,2	3,6	15	8	12	15	3	7	3	6	4,8	.	.	.	0	0	
23	76	81	51	60	67	06	3,3	10	3,2	10	3,2	12	3,2	3,2	20	15	15	20	0	5	2	0	1,8	0,0	.	0,0	0	0	
24	57	63	38	44	50	14	5,5	12	4,7	10	3,8	12	3,8	4,4	20	20	30	30	0	1	1	0	0,5	.	.	.	0	0	
25	42	53	33	40	42	12	6,3	12	5,7	12	4,8	12	5,2	5,5	30	30	30	30	0	0	2	1	0,8	.	.	.	0	0	
26	35	48	32	32	37	14	6,3	14	4,7	10	6,7	12	5,0	5,7	20	30	30	25	0	0	3	5	2,0	.	.	.	0	0	
27	31	72	61	66	58	13	3,8	26	5,5	30	4,5	28	1,2	3,8	20	10	12	12	0	2	2	4	2,0	.	.	.	0	0	
28	80	77	56	55	67	32	2,2	30	2,0	06	2,0	30	2,8	2,2	15	15	15	20	1	2	8	8	4,8	0,0	.	0,0	0	0	
29	92	91	49	62	74	26	1,8	24	2,2	26	3,2	32	4,8	3,0	20	12	15	15	8	8	6	2	6,0	.	0,3	0,3	1	0	
30	88	81	54	55	70	24	5,0	26	4,2	02	0,8	02	1,2	2,8	15	10	15	15	2	5	6	1	3,5	.	.	.	0	0	
31	63	78	45	51	59	26	2,8	04	1,3	08	3,0	06	3,0	2,5	20	8	12	15	0	2	1	2	1,2	.	.	.	0	0	
M	63	71	47	55	59		3,5		3,2		3,3		3,0	3,2					2,2	3,0	3,5	3,6	3,1	60,9	28,4	89,3			

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE %					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1 dd	1 ff	7 dd	7 ff	13 dd	13 ff	19 dd	19 ff	M ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M	mesure	dimen.	Σ	7	19	
1	68	70	42	49	57	12	4,8	10	2,0	10	6,8	14	4,8	4,6	15	10	10	15	0	6	6	7	4,8	.	.	.	0	0	
2	74	83	42	54	63	06	2,7	04	1,7	18	1,8	06	5,3	2,9	30	10	12	15	3	7	3	5	4,5	.	0,0	0,0	0	0	
3	63	79	48	44	58	02	1,5	22	3,3	22	2,3	16	2,8	2,5	20	9	10	15	5	6	4	2	4,2	.	.	.	0	0	
4	56	51	24	37	42	12	3,7	14	6,7	14	5,2	12	5,3	5,2	15	15	30	30	0	0	0	1	0,2	.	.	.	0	0	
5	44	50	44	56	48	14	8,2	12	7,8	14	2,2	04	1,3	4,9	20	15	30	20	0	6	6	6	4,5	.	.	.	0	0	
6	53	50	26	34	41	12	6,5	12	5,3	16	5,0	14	6,0	6,0	25	20	40	40	0	0	0	2	0,5	.	.	.	0	0	
7	42	35	28	32	34	14	8,0	14	7,0	16	4,7	12	6,0	6,4	30	30	50	20	0	2	2	6	2,5	.	.	.	0	0	
8	33	43	35	59	42	12	7,2	16	5,0	22	5,3	04	3,0	5,1	15	30	30	15	2	2	7	6	4,2	.	.	.	0	1	
9	73	67	51	94	71	18	2,8	24	1,7	10	4,7	24	3,7	3,2	30	40	40	20	7	3	6	7	5,8	1,2	1,8	3,0	1	2	
10	95	96	94	83	92	24	3,3	24	5,0	28	5,5	30	3,0	4,2	20	4	3	20	7	8	8	5	7,0	8,2	0,0	8,2	2	2	
11	77	78	42	47	61	26	3,8	24	4,0	26	3,3	10	1,5	3,2	15	8	15	15	3	2	3	0	2,0	3,7	.	3,7	1	0	
12	51	55	31	50	47	16	5,7	22	2,7	22	4,0	12	3,0	3,8	20	10	40	40	0	1	1	4	1,5	.	.	.	0	0	
13	44	63	53	58	54	22	4,7	22	2,7	02	4,3	02	2,8	3,6	50	30	30	20	0	1	7	2	2,5	.	.	.	0	0	
14	57	56	34	49	49	10	2,0	14	2,7	22	2,7	02	3,0	2,6	30	20	30	20	0	6	6	7	4,8	0,0	.	0,0	0	0	
15	54	54	32	33	43	28	0,2	16	4,0	14	4,8	08	1,8	2,7	25	20	40	30	0	3	0	1	1,0	.	0,0	0,0	0	0	
16	46	85	75	64	68	10	1,3	02	7,3	30	5,7	30	2,8	4,3	20	8	20	20	4	7	8	2	5,2	.	.	.	0	0	
17	77	64	31	45	54	26	1,8	12	3,2	22	4,3	08	3,3	3,2	30	12	30	30	0	1	2	1	1,0	0,1	.	0,1	0	0	
18	50	51	20	64	46	14	6,7	14	6,7	26	6,0	32	5,5	6,2	20	50	30	25	0	0	4	3	1,8	.	.	.	0	0	
19	87	90	57	53	72	30	4,3	26	4,0	02	3,3	02	1,8	3,4	5	10	70	50	8	5	2	0	3,8	0,1	5,2	5,3	2	0	
20	48	40	27	34	37	10	3,5	14	3,0	10	3,5	10	3,3	3,3	30	60	60	100	0	1	0	0	0,2	.	.	.	0	0	
21	40	64	39	41	46	14	6,2	22	2,7	08	2,0	10	3,3	3,6	30	30	30	25	0	1	1	2	1,0	.	.	.	0	0	
22	62	94	69	64	72	28	7,5	26	6,2	26	4,5	28	4,0	5,6	15	7	10	50	5	8	8	3	6,0	.	1,0	1,0	1	1	
23	84	75	38	44	60	24	3,0	24	3,3	26	3,3	14	3,3	3,2	30	15	100	100	0	0	3	0	0,8	5,2	.	5,2	1	0	
24	49	45	41	42	44	16	4,8	22	0,5	02	2,2	02	2,7	2,6	20	30	10	80	0	0	0	0	0,0	.	.	.	0	0	
25	44	47	31	41	41	10	3,2	14	3,8	08	2,0	02	2,2	2,8	50	50	50	50	0	0	2	6	2,0	.	.	.	0	0	
26	62	60	35	43	50	02	3,3	28	1,3	02	1,3	08	3,2	2,3	30	20	50	50	0	1	0	0	0,2	.	.	.	0	0	
27	41	51	29	41	40	14	5,2	12	4,5	14	7,8	12	7,5	6,2	50	30	40	40	0	0	0	0	0,0	.	.	.	0	0	
28	42	46	32	41	40	14	7,7	14	7,8	14	6,8	12	8,2	7,6	30	20	30	30	0	5	3	3	2,8	.	.	.	0	0	
29	40	53	40	44	44	12	8,3	12	8,3	12	8,8	12	7,2	8,2	30	30	30	25	0	1	6	8	3,8	.	.	.	0	0	
30	91	74	55	68	72	22	4,7	12	9,0	12	9,2	12	9,7	8,2	15	10	10	20	7	8	7	8	7,5	.	0,5	0,5	1	0	
31	91	93	71	85	85	26	4,7	26	4,5	32	2,8	04	4,3	4,1	10	15	15	15	8	8	8	7	7,8	0,2	1,4	1,6	1	0	
M	59	63	42	51	54		4,6		4,5		4,4		4,1	4,4					1,9	3,2	3,6	3,4	3,9	18,7	9,9	28,6			

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE										TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU				
	NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb / 1000 mb +					t °C								e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	37,5	39,8	41,1	41,6	40,0	11,8	14,9	15,9	17,0	14,9	15,1	16,3	23,4	20,0	18,7	24,1	14,3	12,7	9,9	10,8	10,6	11,5	10,7
2	41,8	42,2	41,7	41,2	41,7	17,4	17,9	16,4	16,0	16,9	19,3	19,5	27,5	23,4	22,4	28,9	18,0	16,4	10,9	12,9	10,9	13,1	12,0
3	41,6	41,5	41,1	40,1	41,1	16,7	16,7	15,5	14,5	15,8	21,7	21,0	28,8	26,3	24,4	30,0	19,5	14,5	12,0	12,5	11,9	11,0	11,8
4	39,3	39,7	40,3	39,9	39,8	13,5	14,3	14,9	14,5	14,3	23,6	20,3	24,3	22,2	22,6	25,2	18,6	16,9	9,8	14,6	13,1	13,4	12,7
5	39,9	38,9	37,6	36,7	38,3	14,6	13,3	10,6	09,8	12,1	20,5	21,3	29,6	26,5	24,5	31,6	18,9	15,3	13,2	14,0	14,4	15,2	14,2
6	37,7	38,9	39,0	38,5	38,5	11,1	13,1	12,7	12,5	12,4	24,6	22,0	28,8	22,4	24,4	29,9	19,4	18,1	12,9	14,1	13,6	12,3	13,2
7	38,2	37,9	38,1	38,0	38,0	12,0	12,0	11,9	12,1	12,0	21,7	19,1	22,2	20,3	20,8	22,9	18,4	17,2	12,2	14,1	15,5	16,1	14,5
8	37,5	36,9	35,8	35,3	36,4	11,5	10,5	08,7	08,5	09,8	19,0	19,7	21,6	19,2	19,9	22,6	18,3	17,4	15,0	13,8	15,2	12,7	14,2
9	35,2	35,5	35,6	37,6	36,0	08,5	09,0	08,6	11,9	09,5	16,8	15,8	21,0	15,9	17,4	21,5	14,7	13,7	13,8	12,5	10,9	11,4	12,2
10	38,9	39,4	39,5	39,9	39,4	14,1	14,5	14,1	14,9	14,4	14,0	15,0	19,8	17,7	16,6	20,6	13,8	13,7	11,5	11,0	9,6	9,8	10,5
11	40,3	40,6	40,7	41,0	40,6	15,5	15,9	15,6	16,3	15,8	15,8	15,9	21,1	18,2	17,8	21,8	14,5	9,9	9,1	9,0	9,5	9,9	9,4
12	40,9	41,6	42,4	42,0	41,7	16,3	17,1	17,8	17,4	17,2	16,9	17,9	22,2	20,9	19,5	23,1	16,2	12,6	9,5	9,7	9,6	8,3	9,3
13	42,2	42,7	43,3	44,0	43,0	17,9	18,7	19,0	20,2	19,0	17,6	17,7	24,1	20,6	20,0	25,3	15,0	12,9	8,9	11,3	12,0	10,7	10,7
14	45,1	46,3	46,1	45,7	45,8	22,0	23,8	22,8	22,6	22,8	17,2	16,7	23,3	20,0	19,3	23,7	14,8	13,3	12,1	12,3	10,1	10,3	11,2
15	45,3	46,0	45,9	45,4	45,6	22,3	23,2	22,6	22,0	22,5	17,2	16,9	22,5	20,6	19,3	23,5	14,3	9,4	8,8	10,4	10,1	8,7	9,5
16	45,5	46,2	46,0	45,5	45,8	22,4	23,4	22,6	22,0	22,6	18,7	18,2	23,7	22,6	20,8	25,5	15,6	8,7	7,3	8,4	7,5	7,9	7,8
17	45,3	45,0	44,0	42,3	44,2	21,9	21,6	19,8	17,8	20,3	20,8	20,1	25,9	20,6	21,8	26,6	17,1	13,8	9,0	9,4	9,4	9,6	9,4
18	41,3	40,6	39,7	38,9	40,1	16,8	15,6	13,9	13,3	14,9	17,2	18,6	26,4	21,3	20,9	27,4	15,6	13,5	7,9	8,2	8,7	9,2	8,5
19	38,9	38,6	38,6	38,9	38,8	13,3	12,9	12,3	13,1	12,9	19,7	20,1	26,8	22,0	22,2	27,6	18,4	16,0	8,2	7,4	9,5	10,1	8,8
20	39,2	40,1	41,0	41,5	40,4	13,7	15,0	15,6	16,4	15,2	20,7	19,0	26,4	23,3	22,4	27,5	18,5	14,5	8,8	9,5	13,4	10,8	10,6
21	43,1	44,2	44,9	45,3	44,4	19,1	20,8	21,0	21,9	20,7	19,1	17,2	25,5	21,2	20,8	26,0	15,8	14,2	9,7	12,2	9,3	8,1	9,8
22	45,9	46,8	47,0	47,3	46,8	23,1	24,6	24,3	25,1	24,3	16,8	15,0	21,3	17,2	17,6	21,9	14,6	13,7	6,7	5,7	7,4	7,2	6,8
23	47,6	48,1	47,6	47,1	47,6	25,9	26,4	25,0	24,8	25,5	14,2	14,6	21,5	17,2	16,9	22,5	12,7	10,2	6,4	6,4	7,5	7,2	6,9
24	46,7	46,1	44,3	42,9	45,0	24,4	23,9	20,4	19,1	22,0	14,7	13,4	21,0	15,8	16,2	21,8	12,8	10,8	5,5	5,8	6,6	5,9	6,0
25	40,9	39,1	37,8	37,1	38,7	16,6	14,1	11,4	11,0	13,3	14,5	14,8	23,7	18,2	17,8	24,3	12,8	10,8	5,3	5,9	8,6	7,4	6,8
26	37,1	39,4	42,2	43,8	40,6	11,1	15,0	18,7	21,0	16,4	16,6	10,8	10,8	11,2	12,4	11,5	10,7	11,4	8,2	8,8	9,1	8,4	8,6
27	43,7	43,6	42,1	40,4	42,4	21,0	20,8	17,9	15,8	18,9	9,4	9,4	17,4	15,5	12,9	19,5	8,4	7,0	8,0	7,6	7,6	8,3	7,9
28	41,2	44,2	44,6	43,9	43,5	17,1	21,5	21,9	21,2	20,4	13,8	11,8	12,7	10,2	12,1	13,0	11,6	10,5	8,8	8,1	6,9	7,6	7,8
29	43,5	45,8	46,2	46,1	45,4	20,7	24,0	24,0	24,0	23,2	9,8	8,4	13,2	10,6	10,5	14,6	8,0	7,5	7,4	7,3	6,5	5,7	6,7
30	45,3	43,6	41,6	40,0	42,6	23,2	20,8	17,5	15,5	19,2	9,4	8,8	15,3	12,8	11,6	17,0	8,4	1,0	5,0	5,4	6,2	6,9	5,9
M	41,6	42,0	41,9	41,6	41,8	17,2	17,8	17,1	17,1	17,3	17,2	16,5	22,4	19,1	18,8	23,4	15,0	12,6	9,4	10,0	10,0	9,8	9,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE										TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU				
	NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb / 1000 mb +					t °C								e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	39,8	39,7	39,9	40,1	39,9	15,4	15,4	14,9	15,6	15,3	12,2	11,0	17,8	14,2	13,8	19,8	8,6	3,7	5,9	6,8	7,6	7,9	7,0
2	40,1	38,9	37,8	37,4	38,6	15,6	14,1	11,5	11,4	13,2	13,0	13,2	22,5	17,8	16,6	24,0	10,2	8,5	7,3	7,3	8,9	9,1	8,2
3	37,9	38,7	39,4	39,6	38,9	12,2	13,4	13,7	14,2	13,4	16,6	16,0	23,1	21,2	19,2	25,0	14,8	13,0	8,6	10,0	11,9	11,3	10,4
4	39,5	39,0	36,8	35,0	37,6	14,5	13,7	10,1	08,1	11,6	17,4	18,2	24,0	19,4	19,8	25,5	16,1	14,7	10,4	11,2	12,2	11,0	11,2
5	32,6	31,3	31,0	33,5	32,1	05,0	03,2	02,4	06,9	04,4	17,3	15,3	19,8	11,3	15,9	20,7	14,7	(13,0)	11,0	10,8	10,9	9,9	10,6
6	36,5	38,9	39,9	40,5	39,0	11,1	14,5	15,2	16,2	14,2	8,9	9,2	14,4	13,0	11,6	15,8	8,4	7,5	6,7	6,1	5,4	5,5	5,9
7	40,6	39,0	37,1	36,5	38,3	16,6	14,6	11,0	10,7	13,2	10,7	10,2	17,6	12,8	12,8	18,7	9,5	7,2	5,6	5,5	7,0	8,1	6,6
8	37,0	38,1	39,8	42,2	39,3	11,5	13,1	14,6	18,3	14,4	12,0	12,3	19,3	15,2	14,7	20,2	10,8	9,5	7,3	8,2	10,1	9,9	8,9
9	43,9	45,9	46,3	46,7	45,7	21,1	23,9	23,8	24,7	23,4	10,7	10,3	15,9	12,6	12,4	17,2	9,8	8,2	9,3	8,9	9,9	9,5	9,4
10	47,2	47,1	46,6	46,1	46,8	25,8	25,8	24,6	24,0	25,0	10,0	8,2	14,2	11,3	10,9	14,2	7,9	8,5	8,9	7,9	8,0	9,6	8,6
11	46,0	46,9	47,4	48,1	47,1	24,2	25,4	25,4	26,7	25,4	10,1	9,3	15,5	12,8	11,9	15,7	9,0	8,9	9,2	8,3	7,0	7,6	8,0
12	48,7	48,9	48,4	47,3	48,3	27,9	28,6	26,7	25,6	27,2	8,7	6,5	15,9	12,6	10,9	16,6	5,8	4,8	6,4	7,2	6,6	6,8	6,8
13	46,8	46,2	45,2	43,2	45,4	25,1	24,3	22,0	19,5	22,7	11,1	10,7	19,4	16,4	14,4	20,6	8,8	6,7	6,3	7,3	6,9	7,1	6,9
14	41,1	39,8	38,9	41,1	40,2	17,0	15,0	13,1	17,0	15,5	13,9	14,8	21,5	12,8	15,8	21,8	13,5	9,7	7,3	6,7	6,7	4,6	6,3
15	44,3	45,8	45,6	46,0	45,4	21,8	23,8	23,0	24,0	23,2	9,6	9,6	14,7	10,2	11,0	14,8	9,2	8,4	5,4	5,2	4,8	4,5	5,0
16	47,0	48,1	48,2	47,2	47,6	25,8	27,6	26,8	25,8	26,5	7,4	5,3	13,0	10,4	9,0	13,7	4,5	-1,2	4,9	5,0	5,2	5,6	5,2
17	46,4	45,3	44,2	43,2	44,8	24,8	23,4	20,7	20,2	22,3	7,4	8,5	18,2	11,4	11,4	18,3	6,8	5,2	5,5	5,6	7,5	7,2	6,4
18	42,5	44,6	45,3	46,0	44,6	19,1	22,6	22,6	23,8	22,0	10,3	6,1	15,1	13,2	11,2	16,0	5,3	4,5	7,1	6,4	6,9	6,9	6,8
19	46,7	47,9	47,9	48,7	47,8	25,2	27,0	26,3	27,6	26,5	8,5	6,6	14,1	11,6	10,2	15,3	5,9	3,7	6,8	6,9	7,6	6,9	7,0
20	49,0	49,5	49,4	49,0	49,2	28,3	29,4	28,2	28,0	28,5	8,7	6,2	15,0	12,4	10,6	15,6	5,4	2,5	6,9	6,5	6,9	6,1	6,6
21	48,8	48,8	48,5	48,4	48,6	28,0	27,8	26,8	27,0	27,4	9,9	10,7	15,9	13,4	12,5	16,5	9,7	0,5	5,8	6,0	6,4	5,8	6,0
22	48,5	48,4	47,9	47,7	48,6	27,4	27,5	26,0	26,0	26,7	10,9	8,8	16,5	13,6	12,4	17,0	8,2	2,4	5,7	6,5	7,0	7,3	6,6
23	47,4	47,1	46,6	45,5	46,6	25,9	25,6	24,8	23,2	24,9	10,7	8,9	11,0	11,0	10,4	12,6	8,3	4,8	7,0	7,4	8,5	8,7	7,9
24	45,9	46,7	47,1	48,2	47,0	24,0	25,4	25,6	27,1	25,5	9,3	7,3	9,6	9,6	9,0	9,8	7,0	7,1	6,9	7,4	7,5	7,7	7,4
25	48,6	48,9	48,3	48,0	48,4	27,9	28,3	27,1	27,0	27,6	8,2	7,5	12,1	8,6	9,1	12,7	7,3	5,9	7,4	6,0	5,3	6,7	6,4
26	47,2	46,3	44,9	44,4	45,7	26,0	24,7	22,4	22,2	23,8	7,0	7,4	11,5	8,3	8,6	12,8	6,5	3,6	5,9	5,9	6,3	7,5	6,4
27	44,0	44,3	44,3	44,5	44,3	21,8	22,0	21,6	22,3	21,9	6,5	5,7	11,5	6,8	7,6	11,8	4,8	3,4	6,3	6,1	5,2	5,3	5,7
28	44,9	45,0	44,9	44,3	44,8	23,0	23,1	22,7	22,0	22,7	5,9	5,9	9,3	6,7	7,0	10,2	4,4	2,6	5,3	4,7	4,5	4,6	4,8
29	43,4	42,9	42,1	41,9	42,6	21,0	20,2	18,6	18,7	19,6	5,8	6,5	10,8	7,8	7,7	11,5	5,7	5,2	4,5	4,7	5,3	4,9	4,8
30	41,2	40,7	40,6	41,2	40,9	17,8	17,1	16,7	17,5	17,3	6,7	6,8	10,5	8,6	8,2	10,8	6,5	6,8	5,1	6,1	6,8	7,5	6,4
31	41,5	41,8	42,1	42,2	41,9	18,0	18,6	18,7	19,1	18,6	8,7	8,0	10,1	7,0	8,4	11,3	7,8	6,9	7,1	6,2	6,5	5,5	6,3
M	43,7	43,9	43,6	43,7	43,7	20,9	21,3	20,2	20,7	20,8	10,1	9,4	15,5	12,1	11,8	16,3	8,4	6,3	6,9	6,9	7,3	7,3	7,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ETAT DU SOL		POJAVE/PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	77	78	49	66	68	26	1,8	14	1,7	04	2,2	12	3,8	2,4	10	15	25	30	8●	1⊙	3⊙	1	3,2	1,0	0,0	1,0	0	0	●⊙
2	65	76	40	61	60	14	5,7	12	6,0	14	3,8	12	5,5	5,2	30	20	20	30	0	0⊙	2⊙	1	0,8	.	.	.	0	0	≡
3	62	67	40	43	53	14	5,5	20	2,7	04	1,7	14	4,0	3,5	30	30	30	30	6	3⊙	5⊙	2	4,0	.	.	.	0	0	⊙
4	45	82	57	67	63	24	2,0	28	3,0	24	4,7	26	2,3	3,0	20	10	20	30	4	7	6⊙	4	5,2	.	0,3	0,3	1	0	=●⊙
5	73	74	46	59	63	04	1,5	10	5,7	12	7,0	12	7,2	5,4	20	30	30	30	0	6⊙	6⊙	5	4,2	0,0	.	0,0	0	0	⊙≡
6	56	71	46	60	58	16	3,0	04	3,3	26	4,0	12	2,8	3,3	30	15	25	40	3	0⊙	7⊙	5	3,8	.	.	.	0	2	⊙
7	63	85	77	90	79	14	4,3	08	4,3	14	1,3	08	3,5	3,4	15	20	12	10	8●	7⊙	8●	8	7,8	5,3	2,4	7,7	2	1	⊙
8	91	80	79	76	82	08	3,5	10	7,0	10	11,3	10	1,7	5,9	20	15	10	20	7	6⊙	6	8	6,8	16,0	0,2	16,2	1	2	⊙
9	96	93	58	84	83	10	3,2	10	4,0	25	4,2	26	5,2	4,2	10	70	40	30	8●	6	6⊙	8●	7,0	16,4	15,9	32,3	2	1	⊙
10	96	86	56	64	76	24	5,7	22	5,5	26	7,5	30	3,3	5,5	10	10	10	10	8	7	6⊙	0	5,2	2,0	0,4	2,4	1	1	=⊙
11	68	67	51	63	62	28	1,3	22	1,8	04	1,8	08	2,3	1,8	20	10	4	10	0	0⊙	5⊙	0	1,2	.	.	.	1	1	=⊙
12	66	63	48	45	56	12	3,3	14	2,5	14	1,5	06	2,3	2,4	15	10	10	30	0	1⊙	1⊙	0	0,5	.	.	.	1	1	=
13	59	75	53	59	62	08	3,0	10	1,3	02	2,5	04	3,3	2,5	20	10	7	10	0	1⊙	2⊙	2	1,2	.	.	.	1	0	=
14	82	87	47	59	69	04	3,2	28	1,3	04	2,5	04	4,2	2,8	30	6	8	20	4	0⊙	2⊙	0	1,5	.	.	.	0	0	=
15	60	72	50	48	58	06	2,2	12	2,0	10	2,0	02	2,2	2,1	30	10	10	30	0	1⊙	0⊙	0	0,2	.	.	.	0	0	=
16	45	54	34	39	43	10	1,0	32	0,8	04	1,3	14	3,0	1,5	20	15	15	30	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙
17	49	54	37	53	48	14	5,2	14	4,5	12	4,2	12	3,5	4,4	30	20	20	20	0	0⊙	1⊙	0	0,2	.	.	.	0	0	
18	54	51	34	49	47	12	4,5	12	6,7	12	6,7	12	7,3	6,3	30	20	15	25	0	2⊙	7⊙	0	2,2	.	.	.	0	0	⊙
19	48	42	36	51	44	12	7,8	12	8,3	10	3,8	10	4,3	6,0	30	20	15	20	0	3⊙	0⊙	0	0,8	.	.	.	0	0	⊙
20	48	58	52	51	52	18	1,7	22	2,8	22	2,3	12	5,3	3,0	30	12	8	15	0	3⊙	5⊙	4	3,0	.	.	.	0	0	⊙
21	59	83	38	43	56	24	2,8	10	3,0	12	7,7	12	6,3	5,0	20	10	10	10	8	7⊙	6⊙	8	5,8	.	3,0	3,0	1	0	●⊙
22	47	45	39	49	45	12	11,7	12	11,7	12	10,0	12	8,3	10,4	30	20	20	20	0	2⊙	5⊙	0	1,8	.	.	.	0	0	≡⊙
23	53	51	39	49	48	14	4,7	14	6,3	10	5,7	12	7,2	6,0	30	20	12	15	0	2⊙	6⊙	0	2,0	.	.	.	0	0	⊙
24	44	50	36	44	44	14	6,7	12	6,0	12	6,8	12	7,7	6,8	30	15	15	15	0	0⊙	1⊙	3	1,0	.	.	.	0	0	≡⊙
25	43	47	39	47	44	12	7,5	14	5,7	14	2,5	12	7,2	5,7	30	15	20	15	0	6⊙	8⊙	7	5,2	.	.	.	0	0	≡⊙
26	58	91	94	84	82	18	1,7	32	6,7	30	5,3	24	3,3	4,2	15	8	5	10	8	8●	8●	8	8,0	.	0,0	0,0	0	2	=●
27	90	85	51	63	72	22	2,0	26	1,7	20	2,8	14	4,2	2,7	15	10	18	20	0	8	8⊙	6	4,2	2,6	.	2,6	1	0	●⊙
28	74	78	62	81	74	12	2,5	28	5,0	26	3,2	26	2,5	3,3	10	10	15	20	8●	8	8	8●	8,0	.	1,9	1,9	1	1	=
29	81	89	57	60	72	32	3,7	24	3,3	26	5,2	30	3,3	3,9	15	10	40	20	8	7	6⊙	3	6,0	0,3	1,0	1,3	1	1	●⊙
30	57	64	48	62	58	10	3,5	16	5,7	14	3,3	12	4,5	4,2	20	15	30	20	0	6⊙	7⊙	2	3,8	0,0	.	0,0	1	0	⊙
M	64	70	50	59	61		3,9		4,3		4,3		4,4	4,2					2,9	3,6	4,5	2,9	3,5	43,6	25,1	68,7			

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N /0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ETAT DU SOL		POJAVE/PHENOMENES
						1		7		13		19		M														
	1	7	13	19	M	dd	ff	dd	ff	dd	ff	dd	ff	ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M			Σ	7	19	
1	56	69	50	65	60	26	1,7	22	2,7	26	1,3	04	4,2	2,5	15	10	15	15	0	0⊙	7⊙	6	3,2	.	.	.	0	0	⊙
2	65	64	44	59	58	10	3,7	14	6,7	18	4,3	12	7,3	5,5	20	10	15	20	4	7⊙	6⊙	7	6,0	.	.	.	0	0	≡
3	61	73	56	60	62	14	6,3	12	6,2	14	4,5	14	6,0	5,8	20	10	15	15	4	7	6⊙	3	5,0	.	.	.	0	0	≡⊙
4	70	71	55	65	65	14	5,7	14	10,7	16	4,5	12	7,5	7,1	30	15	25	15	4	7⊙	7⊙	7	6,2	.	.	.	0	0	⊙
5	74	83	63	99	80	16	10,2	12	7,5	22	5,7	26	8,3	7,9	20	30	15	2	8	8	8	8●	8,0	0,0	0,4	0,4	0	2	≡●⊙
6	78	70	44	49	60	24	8,3	24	5,0	28	2,3	14	3,0	4,6	15	15	15	15	6	2⊙	5⊙	0	3,2	3,6	0,5	4,1	1	0	≡●⊙
7	58	59	46	73	59	14	5,8	14	7,7	14	6,3	12	8,7	7,1	20	12	25	25	0	2⊙	6⊙	0	2,0	.	.	.	0	0	⊙
8	70	76	60	76	70	12	8,3	12	9,5	32	3,0	02	6,0	6,7	30	15	12	15	3	3⊙	7⊙	0	3,2	.	.	.	0	0	≡
9	96	95	73	87	88	02	2,5	02	4,2	32	2,8	02	5,8	3,8	15	3	10	15	5	8	8	7	7,0	.	.	.	0	0	=
10	97	97	66	95	89	02	2,5	02	4,2	02	3,7	26	1,7	3,0	3	1,5	8	2	8	8	8	8●	8,0	.	.	.	0	2	=●
11	99	95	53	68	79	24	2,2	26	3,3	30	7,0	28	3,3	4,0	3	1,5	10	10	7	7	7⊙	5	6,5	1,1	0,4	1,5	1	0	=⊙
12	76	99	49	62	72	22	2,7	24	4,5	26	2,5	22	2,5	3,0	20	0,3	8	15	0	0≡	3⊙	0	0,8	.	.	.	0	0	=⊙≡
13	63	76	41	51	58	22	3,3	22	5,0	26	2,3	16	4,5	3,8	30	10	10	15	0	1·	3⊙	0	1,0	.	.	.	0	0	⊙
14	61	53	35	42	48	16	4,5	22	3,8	02	3,0	02	8,8	5,0	50	30	15	15	0	0⊙	1⊙	6	1,8	.	.	.	0	0	⊙
15	60	58	38	48	51	26	2,0	28	3,3	26	4,7	32	5,3	3,8	20	10	15	15	8●	8	5⊙	1	5,5	.	0,0	0,0	0	0	●⊙
16	63	75	47	59	61	28	2,2	24	2,0	08	4,2	14	5,3	3,4	20	8	10	10	0	2⊙	4⊙	0	1,5	.	.	.	0	0	⊙
17	71	67	48	71	64	12	7,2	12	6,2	14	5,8	12	9,7	7,2	20	10	15	15	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙
18	76	90	53	61	70	16	5,0	22	3,3	26	5,2	28	3,8	4,3	15	4	8	8	0	2⊙	6⊙	7	3,8	.	.	.	0	0	≡⊙
19	81	95	63	67	76	26	3,3	26	4,3	30	2,8	02	2,7	3,3	15	3	3	8	0	1⊙	6⊙	6	3,2	.	.	.	0	0	≡⊙
20	81	92	54	56	71	32	2,2	28	1,5	02	1,7	32	3,3	2,2	8	2	3	10	0	0⊙	4⊙	0	1,0	.	.	.	0	0	≡⊙
21	63	62	47	50	56	24	1,7	22	0,5	30	2,2	32	0,8	1,3	20	10	12	8	0	3⊙	0⊙	0	0,8	.	.	.	0	0	⊙
22	58	77	50	63	62	22	2,2	22	3,2	30	2,7	30	1,0	2,3	20	8	8	10	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙
23	73	86	86	88	83	22	3,8	22	4,3	24	6,0	26	4,3	4,6	20	6	3	3	0	0⊙	8●	2	2,5	.	.	.	0	0	≡⊙
24	78	96	83	85	86	32	3,8	28	4,8	02	3,8	06	2,7	3,8	20	2	8	5	8	8	8⊙	8	8,0	0,0	1,8	1,8	1	1	≡●
25	91	77	50	80	74	10	6,5	12	7,0	10	7,7	02	3,0	6,0	20	10	12	12	6	7	8⊙	6	6,8	0,0	0,0	0,0	1	0	≡⊙
26	79	77	62	91	77	10	3,2	10	2,5	02	1,7	06	2,5	2,5	15	10	8	8	8	7	7⊙	8	7,5	.	.	.	0	0	≡●
27	87	89	51	71	74	12	5,2	10	5,5	10	6,7	08	5,7	5,8	20	6	10	10	4	7	7⊙	0	4,5	.	0,0	0,0	0	0	≡⊙
28	77	67	51	62	64	12	5,5	10	7,5	10	7,7	10	7,2	7,0	15	5	8	15	7	7	7	7	7,0	.	.	.	0	0	⊙
29	65	64	55	62	62	10	8,3	10	8,3	12	7,2	10	4,0	7,0	20	10	10	8	6	7	7	8	7,0	.	.	.	0	0	⊙
30	70	83	71	90	78	10	3,2	10	3,0	10	4,3	08	3,3	3,4	15	8	8	10	8●	8	8	8	8,0	0,0	0,0	0,0	0	0	●≡⊙
31	84	77	70	74	76	10	6,7	10	11,2	12	8,2	12	6,2	8,1	15	10	15	15	8	4⊙	6⊙	1	4,8	0,0	.	0,0	0	0	≡⊙
M	74	78	55	69	69		4,5		5,1		4,4		4,8	4,7					3,6	4,2	5,6	3,8	4,3	4,7	3,1	7,8			

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	42,1	42,2	41,9	41,8	42,0	19,0	19,1	18,3	18,6	18,8	7,4	7,2	11,9	7,0	8,4	12,4	6,1	4,9	5,8	5,6	5,7	5,0	5,5
2	41,8	40,8	39,9	40,0	40,6	18,6	17,4	15,4	15,8	16,8	6,7	6,4	13,8	10,9	9,4	14,4	5,7	5,4	5,0	4,9	6,6	6,5	5,8
3	40,1	39,2	38,3	37,7	38,8	15,6	14,5	12,1	11,8	13,5	13,8	12,7	24,0	19,2	17,4	25,0	10,2	9,2	7,8	7,9	7,6	7,4	7,7
4	37,8	38,3	38,6	38,3	38,2	12,1	12,9	12,5	12,4	12,5	16,8	15,5	24,1	20,2	19,2	24,6	13,1	11,5	7,8	7,5	8,4	7,9	7,9
5	38,6	39,9	38,9	38,8	39,0	13,0	15,0	13,2	13,4	13,6	18,6	16,9	20,7	17,7	18,5	21,4	16,7	15,5	7,6	9,0	8,8	8,4	8,4
6	38,7	37,8	37,2	35,6	37,3	13,1	11,9	11,1	09,0	11,3	18,9	19,0	18,0	16,6	18,1	21,2	15,9	14,2	8,5	7,7	7,8	7,4	7,8
7	34,9	34,3	33,1	34,7	34,2	08,1	07,5	05,3	07,9	07,2	16,9	14,6	21,3	15,7	17,1	23,2	14,3	12,7	7,9	7,9	7,7	9,6	8,3
8	36,5	37,6	39,1	41,9	38,8	10,7	12,3	14,1	18,3	13,8	13,9	12,5	15,4	10,7	13,1	17,1	11,8	7,7	8,5	7,6	8,7	7,3	8,0
9	41,9	42,7	42,5	42,7	42,4	18,3	19,5	18,4	19,0	18,8	11,4	10,9	17,2	14,6	13,5	17,8	10,6	3,9	6,4	6,4	6,6	7,0	6,6
10	42,2	42,4	41,5	40,8	41,7	18,4	19,0	17,0	16,2	17,6	13,8	10,6	18,3	15,9	14,6	18,8	10,2	7,7	5,5	5,4	6,4	6,5	6,0
11	40,4	39,4	39,2	40,1	39,8	15,6	14,3	13,6	15,0	14,6	16,2	16,4	20,9	18,6	18,0	22,0	15,4	13,0	7,1	7,4	7,2	8,4	7,5
12	39,8	39,0	37,3	36,4	38,1	14,9	13,8	11,0	10,0	12,4	16,5	16,6	20,2	18,2	17,9	20,9	15,8	10,6	8,1	7,0	7,6	7,4	7,5
13	34,6	35,7	38,5	38,1	36,7	07,7	10,1	13,7	13,2	11,2	17,6	9,0	11,1	10,3	12,0	12,0	8,8	10,0	7,7	8,3	7,8	7,1	7,7
14	36,8	35,7	36,9	38,9	37,1	11,5	09,8	11,4	14,2	11,7	9,6	11,7	12,0	11,8	11,3	14,7	8,3	7,1	7,0	6,9	9,1	8,6	7,9
15	40,5	39,9	37,0	36,6	38,5	16,6	15,9	11,1	10,8	13,6	9,7	8,3	15,0	13,9	11,7	15,9	6,3	4,7	6,2	5,7	8,2	9,4	7,4
16	35,3	34,4	34,0	33,7	34,4	09,0	07,5	06,2	05,5	07,0	14,0	15,8	25,0	22,0	19,2	25,4	13,3	12,6	9,4	9,5	8,7	8,0	8,9
17	33,0	34,9	39,4	41,7	37,2	05,3	08,9	15,1	18,4	11,9	20,2	10,1	8,8	7,4	11,6	10,6	10,1	16,4	8,1	7,7	7,2	7,7	7,7
18	42,2	42,1	41,8	42,4	42,1	19,1	19,0	18,2	19,1	18,8	7,1	6,6	11,8	10,4	9,0	13,8	6,5	5,9	7,6	7,0	6,8	7,1	7,1
19	43,4	42,3	42,3	42,0	42,5	20,6	19,0	18,4	18,4	19,1	10,3	9,7	14,6	11,8	11,6	15,6	8,5	5,7	5,9	5,0	6,5	7,0	6,1
20	41,1	39,1	36,1	34,8	37,8	17,2	14,4	09,6	08,4	12,4	10,7	12,0	16,8	13,2	13,2	17,5	9,7	2,5	5,6	4,6	6,1	6,6	5,7
21	34,4	36,6	43,7	48,0	40,7	08,1	11,5	21,4	27,5	17,1	11,1	7,4	5,5	3,6	6,9	7,9	7,4	7,7	9,7	7,6	4,2	3,9	6,4
22	49,7	49,7	46,9	43,6	47,5	30,2	30,3	25,6	21,2	26,8	1,3	-0,2	6,8	5,7	3,4	7,8	-0,7	-2,1	4,2	3,7	3,7	3,3	3,7
23	43,3	45,2	46,4	46,8	45,4	20,4	23,6	24,7	25,5	23,6	8,6	3,8	10,0	7,4	7,4	10,2	3,5	-0,1	1,6	3,1	5,4	4,8	3,7
24	46,2	44,9	43,9	43,3	44,6	24,7	23,0	20,8	20,2	22,2	6,5	6,1	13,7	12,2	9,6	14,4	5,1	2,7	4,4	4,0	5,5	4,6	4,6
25	44,0	45,0	44,4	43,6	44,2	21,5	22,7	21,2	20,6	21,5	8,7	9,7	15,5	12,3	11,6	15,6	7,8	0,6	4,6	4,3	5,0	5,1	4,8
26	42,8	41,8	39,4	38,2	40,6	19,5	18,3	14,2	13,1	16,3	12,4	9,9	18,0	13,3	13,4	18,4	9,9	9,0	5,3	5,6	6,8	7,2	6,2
27	37,7	37,8	38,0	38,6	38,0	12,6	12,7	13,0	14,1	13,1	12,5	11,6	10,8	9,1	11,0	12,2	11,4	10,5	6,9	6,2	7,3	5,1	6,4
28	38,6	37,9	38,9	40,7	39,0	14,2	13,0	14,7	17,4	14,8	7,9	9,8	7,4	5,2	7,6	10,2	6,6	9,7	6,2	6,9	6,8	4,8	6,2
29	41,1	41,4	43,2	44,5	42,6	18,2	18,6	21,0	22,8	20,2	3,3	2,9	4,4	3,0	3,4	5,2	2,2	2,6	4,4	4,1	4,3	4,3	4,3
30	45,2	45,7	45,4	46,0	45,6	23,9	24,7	24,0	25,0	24,4	2,0	0,4	4,1	0,8	1,8	4,7	0,2	-0,3	4,2	4,1	3,7	3,9	4,0
M	40,2	40,1	40,1	40,3	40,2	15,9	16,0	15,5	16,1	15,9	11,5	10,1	14,6	12,0	12,0	15,7	9,0	7,4	6,5	6,3	6,7	6,6	6,5

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	45,5	45,9	45,5	46,9	46,0	24,3	25,0	24,2	26,0	25,0	1,4	-0,4	2,7	-1,2	0,6	3,0	-0,7	-1,3	3,5	3,2	2,9	2,8	3,1
2	47,4	48,6	49,1	49,7	48,7	27,2	29,0	29,2	30,4	29,0	-2,3	-2,4	2,7	-1,6	-0,9	3,2	-3,2	-4,4	2,8	3,0	3,1	3,1	3,0
3	49,1	48,3	47,2	45,6	47,6	29,6	28,7	26,6	24,8	27,4	-2,3	-3,1	1,9	-2,2	-1,4	2,5	-3,3	-3,6	2,8	2,8	3,1	2,8	2,9
4	43,7	40,9	37,9	36,4	39,7	22,2	18,0	13,7	11,5	16,4	-1,1	0,8	3,8	5,2	2,2	5,2	-1,8	-1,8	3,0	3,8	5,4	5,7	4,5
5	33,5	30,4	32,7	35,7	33,1	07,4	03,0	06,7	10,9	07,0	6,3	5,9	1,8	0,9	3,7	6,3	5,2	5,0	5,7	6,7	5,1	4,8	5,6
6	37,7	39,8	41,0	42,1	40,2	13,8	16,8	18,4	20,0	17,2	-0,1	-2,3	-1,1	-1,7	-1,3	-0,7	-2,5	-2,0	4,1	3,2	3,5	3,3	3,5
7	42,6	43,1	42,6	42,8	42,8	20,8	21,6	20,7	21,1	21,0	-2,9	-3,9	-1,7	-3,0	-2,9	-1,2	-4,4	-4,8	3,0	3,1	3,2	2,9	3,0
8	42,6	43,1	44,0	45,9	43,9	20,8	21,6	22,8	25,4	22,6	-3,4	-4,3	-2,9	-3,9	-3,6	-2,8	-4,8	-6,6	2,9	2,9	3,2	2,7	2,9
9	45,8	46,9	48,0	49,1	47,4	25,2	26,8	28,0	29,6	27,4	-3,5	-4,0	0,3	-1,6	-2,2	0,5	-4,5	-5,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0
10	49,0	48,0	46,0	44,6	46,9	29,5	28,3	25,0	23,4	26,6	-2,4	-3,3	-2,0	-0,6	-1,1	2,3	-4,2	-6,6	2,6	2,4	3,7	3,1	3,0
11	43,7	42,1	40,8	39,5	41,5	22,2	20,0	17,9	16,4	19,1	-1,7	-1,8	0,9	-2,0	-1,2	2,2	-3,0	-5,6	2,8	3,2	3,9	3,3	3,3
12	37,3	34,4	31,6	30,8	33,5	13,7	09,4	05,5	04,5	08,3	-3,8	-2,3	-0,6	-1,6	-2,1	-0,3	-5,3	-5,4	3,3	3,4	4,4	4,0	3,8
13	28,6	28,1	31,0	34,9	30,6	01,5	01,0	05,0	10,3	04,4	-2,5	-3,2	-3,7	-3,7	-3,3	-3,2	-3,4	-2,7	3,7	3,3	3,1	3,1	3,3
14	36,8	37,5	37,0	38,0	37,3	13,3	14,3	13,4	15,0	14,0	-5,5	-6,7	-5,4	-5,9	-5,9	-4,8	-7,5	-9,2	2,5	2,2	2,5	2,4	2,4
15	38,4	39,0	36,9	34,8	37,3	15,5	16,2	13,1	10,1	13,7	-6,8	-5,0	-3,9	-2,5	-4,6	-2,5	-7,0	-6,9	2,3	2,7	3,0	3,6	2,9
16	34,5	33,7	30,6	26,4	31,3	09,8	08,9	04,6	98,6	05,5	-2,9	-5,1	-4,6	-3,4	-4,0	-3,3	-5,2	-4,8	3,4	2,7	2,8	3,2	3,0
17	28,1	30,1	31,7	34,3	31,2	01,3	04,9	06,1	09,9	05,6	-6,2	-7,3	-4,6	-5,8	-6,0	-4,6	-7,6	-8,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,2
18	35,7	34,9	33,4	32,5	34,1	11,8	10,3	08,6	07,4	09,7	-6,7	-8,0	-5,9	-7,5	-7,0	-5,8	-8,8	-14,0	1,8	1,8	2,1	2,2	2,0
19	32,3	30,7	28,0	26,1	29,3	07,1	04,7	00,7	98,1	02,6	-6,7	-4,8	-1,6	-2,4	-3,9	-1,2	-7,5	-9,0	2,3	2,5	3,4	3,2	2,8
20	27,2	28,9	28,3	30,8	28,8	00,2	02,6	01,4	04,9	02,3	-6,7	-7,8	-4,5	-5,0	-6,0	-3,4	-8,6	-8,5	2,4	2,1	2,9	2,7	2,5
21	30,8	34,1	37,1	38,0	35,0	04,9	09,3	13,1	14,5	10,4	-4,8	-5,3	-2,5	-1,8	-3,4	-1,8	-5,3	-4,9	2,9	3,1	3,4	3,9	3,3
22	40,0	45,1	47,9	50,8	46,0	17,2	24,3	28,3	32,3	25,5	-3,2	-3,1	-4,4	-5,2	-4,0	-3,1	-3,5	-3,1	3,3	3,2	2,9	2,7	3,0
23	52,5	55,0	57,1	59,8	56,1	34,8	38,3	41,0	44,8	39,7	-5,7	-5,5	-5,0	-6,1	-5,6	-4,9	-6,0	-5,8	2,6	2,6	2,6	2,4	2,6
24	61,7	62,2	60,0	57,1	60,2	47,5	48,2	44,7	41,0	45,4	-6,9	-6,7	-3,1	-4,6	-5,3	-2,8	-7,2	-6,9	2,3	2,3	2,6	2,2	2,4
25	55,5	53,3	52,3	52,0	53,3	38,7	35,6	33,8	33,5	35,4	(-4,0)	-4,1	-0,2	-1,3	-2,4	0,7	-8,4	-5,9	2,1	2,1	2,7	3,3	2,6
26	53,1	53,8	54,0	54,2	53,8	35,1	36,0	36,3	36,4	36,0	-1,9	-2,0	-0,9	-0,4	-1,3	-0,2	-2,4	-1,8	3,9	3,9	4,2	4,2	4,0
27	53,2	52,6	53,3	54,7	53,4	35,2	34,4	35,2	37,1	35,5	-0,9	-0,8	-0,5	-0,2	-0,6	-0,1	-0,8	-0,8	4,2	4,3	4,4	4,5	4,4
28	55,6	55,4	55,1	54,7	55,2	38,3	38,2	37,8	37,2	37,9	-0,2	-0,8	-0,9	-1,0	-0,7	-0,6	-0,9	-0,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,3
29	54,0	53,8	53,0	52,1	53,2	36,4	36,2	35,0	33,8	35,4	-1,8	-2,2	-2,2	-2,2	-2,1	-1,6	-2,5	-2,2	4,0	3,7	3,8	3,8	3,8
30	50,5	49,6	49,2	49,2	49,6	31,6	30,6	29,8	30,0	30,5	-2,8	-3,5	-2,1	-3,8	-3,0	-2,1	-3,6	-3,4	3,5	3,2	3,7	3,1	3,4
31	48,8	48,9	48,0	47,4	48,3	29,6	29,9	28,6	27,5	28,9	-4,7	-5,5	-4,9	-4,1	-4,8	-4,1	-6,0	-5,9	2,8	2,6	2,8	3,0	2,8
M	43,1	43,2	42,9	42,8	43,0	21,5	21,7	21,1	21,5	21,4	-3,1	-3,5	-1,6	-2,6	-2,7	-0,9	-4,3	-4,7	3,1	3,1	3,4	3,3	3,2

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1 dd	1 ff	7 dd	7 ff	13 dd	13 ff	19 dd	19 ff	M ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M	1	7	Σ	7	19	
1	76	74	54	66	68	12	11,5	14	13,2	12	11,3	12	13,3	12,3	25	10	15	15	0	6⊙	8⊙	4	4,5	.	.	.	0	0	≡●○⊙
2	68	68	56	66	64	12	13,7	12	13,0	14	8,0	14	7,5	10,6	20	10	15	15	7	2⊙	7	3	4,8	.	.	.	0	0	≡⊙
3	66	71	34	44	54	18	6,7	16	5,2	22	5,3	18	6,5	5,9	20	15	30	15	3	7	6⊙	7	5,8	.	.	.	0	0	⊙
4	54	57	37	44	48	16	5,3	16	6,0	18	5,0	18	7,0	5,8	20	15	20	15	6	7⊙	4⊙	2	4,8	.	.	.	0	0	⊙≡
5	47	63	48	55	53	20	5,8	20	9,0	18	8,3	16	6,7	7,4	30>50	>50	>50	40	7	8●	7⊙	6	7,0	.	0,0	0,0	0	0	≡●≡⊙
6	52	47	50	52	50	18	9,7	18	8,2	20	10,0	16	10,2	9,5	25	15	10	20	4	7⊙	●8●	3	5,5	0,0	0,0	0,0	0	1	≡●○≡
7	55	64	41	72	58	20	8,3	16	8,5	18	8,3	30	2,3	6,8	30>50	>50	>50	40	6	1⊙	6⊙	8●	5,2	1,6	.	1.6	0	1	≡●●
8	71	70	66	76	71	20	4,3	20	2,0	32	4,8	14	2,5	3,4	30	20	20	50	3	2⊙	7●R	0	3,0	0,1	2,0	2,1	1	1	⊙⊤=R▲○≡
9	64	65	45	56	58	18	2,5	20	4,3	24	1,5	14	2,5	2,7	1	20	8	15	2	8	8⊙	0	4,5	2,1	.	2,1	1	1	⊙○○
10	46	56	41	48	48	16	4,3	22	3,8	24	3,2	16	4,8	4,0	20	30	20	15	0	1⊙	8⊙	8	4,2	.	.	.	0	0	⊙
11	52	53	39	53	49	22	4,5	18	4,7	22	8,4	20	3,1	5,2	20>50	>50	>50	100	6	8⊙	6⊙	3	5,8	.	.	.	0	0	○●
12	58	50	43	47	50	20	3,7	20	4,7	22	5,8	18	7,8	5,5	>50	>50	>50	>50	4	7⊙	8⊙	1	5,0	0,0	.	0,0	0	0	⊙●
13	51	96	78	76	75	18	8,7	30	7,4	26	5,8	22	2,4	6,1	20	2	30	15	8	8●	8⊙	8	8,0	.	0,1	0,1	1	1	≡●⊙
14	79	67	87	83	79	14	8,2	20	3,4	04	2,0	24	2,3	4,0	25	20	2	15	7	8	8●	7	7,5	1,4	.	1,4	1	1	○≡
15	68	69	64	79	70	06	4,6	10	7,3	14	8,8	14	3,4	6,0	20	20	10	10	7	6⊙	8⊙	8●	7,2	0,0	.	0,0	0	1	○○≡●
16	78	70	37	40	56	14	6,5	14	5,4	22	7,8	18	8,9	7,2	40	40	40>50		7	6⊙	7⊙	5	6,2	0,0	0,4	0,4	0	0	⊙
17	46	83	85	100	78	22	14,2	02	7,0	32	7,1	26	5,4	8,4	30	10	15	6	0	7	8	8●	5,8	.	.	.	0	2	○●
18	100	96	65	75	84	24	3,7	22	3,0	12	1,5	18	2,8	2,8	20	10	20	70	8●	3	6⊙	8	6,2	4,2	2,7	6,9	1	1	●≡○○
19	62	55	52	67	59	20	3,1	16	6,8	30	2,4	02	1,8	3,5	70	100	2	8	0	1⊙	5⊙	0	1,5	.	.	.	1	1	○○
20	58	44	43	58	51	22	3,1	16	6,1	14	2,5	22	6,1	4,4	20	120	40	15	0	8⊙	7⊙	8	5,8	.	.	.	0	0	⊙○○
21	98	99	62	66	81	04	3,1	02	3,7	30	13,3	30	7,4	6,9	10	10	30	30	8●	8●	6⊙	0	5,5	.	20,6	20,6	2	1	●⊙
22	83	82	50	48	66	22	3,0	22	4,3	16	4,9	14	4,6	4,2	30	10	25>50		0	0⊙	3⊙	1	1,0	1,4	.	1,4	3	1	⊙
23	19	52	59	62	48	22	2,7	26	4,2	28	3,3	32	2,0	3,0	30	10	10	15	2	3⊙	7⊙	2	3,5	.	.	.	1	1	○○
24	61	56	47	43	52	14	7,1	14	8,2	16	3,4	20	2,8	5,4	30	100	15	15	0	0⊙	2⊙	3	1,2	.	.	.	1	0	⊙○○
25	54	47	38	47	46	28	2,4	14	4,1	14	4,7	14	5,7	4,2	10	50	20	40	0	2⊙	2⊙	6	2,5	.	.	.	0	0	≡⊙○○
26	49	61	44	63	54	18	3,7	14	6,3	16	4,2	14	4,9	4,8	20	30	20	20	6	6⊙	6⊙	8	6,5	.	.	.	0	0	⊙
27	63	61	75	59	64	14	7,0	14	6,6	10	6,8	10	12,3	8,2	20	30	30	25	8	8●	8●	6	7,5	.	0,0	0,0	0	0	●⊙
28	77	76	88	72	78	10	14,6	10	15,2	10	12,7	10	16,2	14,7	20	30	20	25	4	8	8●	8	7,0	0,0	.	0,0	0	1	●
29	76	73	68	75	73	10	14,3	10	16,4	10	14,0	10	(10,8)	13,9	100	50	50	20	3	6	7⊙	8	6,0	0,3	.	0,3	0	0	⊙
30	79	86	61	81	77	(10)	0,3	(10)	(9,0)	10	13,9	10	11,4	12,0	8	8	8	10	7	2⊙	1⊙	2	3,0	.	.	.	0	0	≡⊙
M	64	67	55	62	62		6,8		6,9		6,6		6,2	6,6					4,1	5,1	6,3	4,7	5,0	11,1	25,8	36,9			

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%					SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec									VIDLJIVOST/VISIBILITE V km				OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/					PADAVINE/PRECIPITATIONS mm			STANJE TLA/ ETAT DU SOL		POJAVE/ PHENOMENES
	1	7	13	19	M	1 dd	1 ff	7 dd	7 ff	13 dd	13 ff	19 dd	19 ff	M ff	1	7	13	19	1	7	13	19	M	1	7	Σ	7	19	
1	69	71	52	66	64	14	12,0	12	9,1	10	12,6	14	10,2	11,0	20	10	10	15	2	6⊙	6⊙	0	3,5	.	.	.	0	0	○○⊙
2	73	77	55	77	70	14	(4,1)	14	(2,7)	10	(6,1)	12	(8,5)	5,4	20	10	10	10	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	≡⊙○○
3	73	76	60	72	70	10	(10,9)	14	(8,1)	14	8,3	10	5,6	8,2	50	8	10	8	0	2⊙	7⊙	6	3,8	.	.	.	0	0	≡⊙○○
4	(73)	78	90	86	82	12	11,0	14	10,2	14	10,2	14	7,5	9,7	20	6	5	8	8	8●	8●	8	8,0	.	0,0	0,0	1	1	≡≡●
5	80	96	98	98	93	14	11,4	12	5,1	26	7,6	26	5,8	7,5	10	4	4	2	8●	8●	8●	8✶	8,0	0,6	4,7	5,3	2	2	≡●≡△✶✱
6	91	84	83	82	85	26	4,5	02	4,2	32	5,3	32	3,2	4,3	10	3	5	5	8	8	6⊙	8	7,5	5,5	0,7	6,2	3	3	≡⊙
7	80	90	79	80	82	30	2,8	26	2,5	(30)	(3,6)	32	0,8	2,4	6	0,5	2	3	6	8≡	3⊙	0	4,2	.	.	.	3	3	⊔≡⊙≡
8	82	87	87	79	84	28	2,0	22	3,0	26	4,3	22	2,3	2,9	8	1,5	1,5	3	3	8	8✶	0	4,8	.	.	.	3	6	⊔≡≡✶▣△
9	83	90	66	77	79	22	3,1	22	3,8	26	6,5	22	3,1	3,9	2	0,2	3	5	0	0≡	2⊙	0	0,5	0,0	.	0,0	6	5	▣⊔≡⊙≡
10	69	67	69	71	69	20	2,1	12	7,5	12	6,7	12	5,9	5,6	4	10	10	8	0	0	0⊙	0	0,0	.	.	.	5	3	≡⊙○○
11	70	78	79	84	78	20	3,8	20	2,0	08	2,0	06	2,6	2,8	20	6	2	5	0	5	6⊙	0	2,8	.	.	.	3	1	○○⊔⊙
12	97	88	100	99	96	06	3,1	06	3,6	08	3,6	20	1,6	3,0	0,1	3	0,1	0,06	8≡	8✶	8≡✶	8≡✶	8,0	.	0,0	0,0	3	7	≡≡✶△●▣⊞≡
13	96	91	88	90	91	02	3,1	32	4,3	28	4,5	24	4,8	4,2	0,05	0,1	0,9	2	8≡	8≡✶	8≡✶	8✶	8,0	3,9	8,7	12,6	7	7	≡✶≡≡≡
14	82	79	81	82	81	22	3,1	06	1,1	02	1,5	16	0,7	1,6	5	2	0,7	2	7	8	8≡	8	7,8	3,4	0,0	3,4	7	7	▣≡▽⊙≡
15	85	84	88	94	88	16	3,0	22	2,0	04	4,3	08	4,6	3,5	6	0,8	0,2	0,5	8	8≡✶	8≡✶	8≡✶	8,0	.	0,0	0,0	3	3	▣≡✶≡
16	92	86	87	90	89	24	3,5	22	3,8	22	2,1	32	1,1	2,6	2	0,2	0,4	0,7	8✶	8≡	8≡	8≡●	8,0	5,9	5,0	10,9	7	7	▣✶∿∿≡△✱F
17	85	75	75	66	75	24	6,4	24	5,9	24	4,6	28	4,5	5,4	10	2	4	4	8✶	8	6⊙	8	7,5	1,5	0,5	2,0	7	7	▣≡∿✶○
18	66	71	70	84	73	22	1,8	14	4,3	10	4,5	12	5,1	3,9	8	4	6	5	5	3	0⊙	0	2,0	0,0	.	0,0	7	7	▣≡∿○
19	81	77	83	84	81	14	2,3	12	12,0	12	12,4	12	10,2	9,2	5	4	8	5	0	8	8	8●	6,0		.	.	7	7	▣≡F⊙∿∿
20	88	81	87	86	86	24	4,5	20	4,3	06	1,1	26	2,6	3,1	0,8	0,7	0,3	0,7	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	0,8	0,5	1,3	7	7	▣∿≡≡∿∿⊙
21	88	92	90	97	92	02	1,1	22	4,3	24	3,1	(24)	2,5	2,8	8	0,1	0,4	0,5	8	8≡●	8≡●	8≡●	8,0	0,1	2,0	2,1	7	7	▣∿∨≡≡△
22	91	89	87	86	88	(22)	4,3	(22)	2,5	28	3,3	28	2,3	3,1	2	2	0,9	0,8	8	8	8≡✶	8≡✶	8,0	11,3	1,8	13,1	7	9	▣∿∨≡≡✶
23	85	86	81	82	84	30	2,1	26	2,1	30	2,0	32	2,5	2,2	8	0,5	0,8	3	8✶	8≡	8≡	8	8,0	0,7	1,3	2,0	7	7	▣∿∨≡≡
24	(83)	84	72	66	76	02	1,3	06	1,6	10	9,4	10	6,9	4,8	5	0,7	8	8	8	8≡	7⊙	8	7,8	0,0	.	0,0	7	7	▣≡≡≡⊙∿∿
25	61	61	59	79	65	12	11,0	12	15,1	12	14,6	10	8,5	12,3	15	8	10	8	8	8	8	8●	8,0	.	.	.	7	7	▣≡∿≡∿●○≡
26	98	98	97	94	97	24	1,1	04	2,6	(22)	1,6	(16)	0,6	1,5	5	0,1	0,5	0,6	8●	8≡	8≡	8≡	8,0	1,2	2,5	3,7	7	7	▣≡∿≡●≡≡
27	98	99	100	100	99	(04)	2,1	(24)	2,3	22	5,3	22	4,6	3,6	0,1	0,01	0,01	0,02	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	▣≡∿≡●
28	98	99	99	99	99	24	3,0	(24)	3,3	24	2,3	22	4,1	3,2	0,07	0,02	0,05	0,02	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	0,2	.	0,2	7	7	▣≡∿≡∨
29	99	94	98	98	97	22	2,5	24	2,5	22	1,0	10	1,6	1,9	0,07	0,02	0,02	0,02	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	▣≡≡∨
30	94	90	94	90	92	10	2,1	10	1,0	30	0,7	24	2,3	1,5	0,02	0,02	0,01	0,02	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	▣≡≡∨
31	87	86	87	90	88	28	2,3	20	0,8	12	0,7	10	2,3	1,5	0,2	0,1	0,07	0,05	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	.	0,0	0,0	7	7	▣∨△≡≡
M	84	84	82	85	84		4,2		4,4		5,0		4,2	4,4					5,9	6,7	6,5	5,9	6,2	35,1	27,7	62,8			

B. RAZVOJ VREMENA/EVOLUTION DU TEMPS









DAG/JOUR

JUL/JUILLET 1963

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DAG/JOUR

AUGUST/AOUT 1963

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DAG/JOUR

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DAN/JOUR

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

C. ČASOVNE VREDNOSTI/VALEURS HORAIRES

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	36,6	36,5	36,1	35,5	35,1	34,9	35,5	35,5	35,4	35,3	35,4	35,0	34,9	34,9	35,0	35,2	35,6	36,2	36,8	37,3	37,9	38,4	39,0	39,4	36,1
2	39,6	40,1	40,4	40,7	40,8	40,9	41,2	41,5	41,5	41,9	41,7	41,4	40,9	40,3	40,1	40,4	40,4	40,4	40,1	39,9	40,0	39,8	39,6	39,2	40,5
3	38,9	38,7	38,6	38,3	38,1	37,7	37,5	37,5	37,7	37,5	36,8	35,9	35,3	34,7	34,4	34,0	34,1	33,8	33,5	33,4	33,2	33,2	33,5	34,4	36,0
4	34,7	34,7	34,6	34,5	34,2	34,1	34,0	34,2	34,3	34,3	34,1	33,6	33,2	33,0	33,2	33,2	33,3	34,2	34,4	35,0	35,5	35,3	35,5	35,4	34,2
5	35,6	35,6	35,8	35,9	35,9	36,1	36,4	37,1	37,7	37,8	37,7	37,2	36,8	36,5	36,2	36,1	36,1	36,0	35,9	35,6	35,6	35,4	35,2	34,7	36,2
6	34,4	34,3	34,0	33,6	33,2	32,9	32,9	32,8	32,8	32,8	32,3	32,0	31,7	31,8	32,6	32,8	33,2	33,5	34,1	34,4	34,7	35,0	35,0	34,9	33,4
7	34,6	34,6	34,5	34,3	33,5	33,3	33,1	33,1	33,1	33,2	32,9	32,8	32,3	32,0	31,9	31,8	31,7	31,6	31,6	31,6	31,7	32,3	32,3	32,0	32,8
8	31,8	31,8	31,9	31,9	32,0	32,2	31,8	32,2	32,7	33,0	32,9	32,9	33,0	33,3	33,8	34,3	35,0	35,3	35,6	36,1	36,6	36,8	37,2	37,3	33,7
9	37,4	37,7	37,8	37,9	38,0	38,1	38,5	38,8	39,1	39,4	39,5	39,5	39,5	39,6	39,8	39,8	39,9	40,1	40,1	40,2	40,3	40,2	40,3	40,1	39,2
10	40,0	39,7	39,9	39,8	39,5	39,3	39,2	39,2	39,5	39,2	39,2	38,9	38,5	37,8	37,8	37,4	37,0	36,7	36,5	36,1	35,7	35,5	35,5	35,6	38,2
11	35,5	35,8	36,1	36,1	36,5	36,6	37,2	38,0	38,5	38,6	38,9	38,7	38,8	38,8	39,0	39,1	39,3	39,4	39,8	39,7	39,6	39,5	39,2	39,0	38,2
12	38,1	38,0	38,0	37,4	37,3	36,8	36,7	36,5	37,0	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	38,0	38,0	38,0	37,9	37,7	37,7	37,5	37,5	37,3	37,3	37,5
13	36,8	36,8	36,8	36,6	36,5	36,4	36,6	36,7	36,8	36,8	36,8	36,2	36,2	36,2	36,4	36,5	36,5	36,8	37,3	37,2	37,2	37,7	37,7	37,8	36,8
14	38,0	38,2	38,4	38,4	38,4	38,6	38,9	38,9	39,5	39,5	39,4	39,3	39,1	38,9	38,8	38,8	38,6	38,6	38,8	38,8	38,9	38,7	39,1	38,8	38,8
15	38,6	38,3	38,2	38,3	38,6	38,6	38,9	39,6	40,0	40,5	40,7	40,8	41,0	40,9	40,9	41,0	41,1	41,3	41,3	41,0	41,1	41,3	41,3	41,3	40,1
16	41,3	41,5	41,7	42,0	42,5	42,8	43,1	43,6	43,9	44,1	44,3	44,3	44,3	44,3	44,0	44,1	44,1	44,2	44,3	44,3	44,8	45,3	45,7	46,1	43,7
17	46,5	47,0	47,6	48,0	48,7	49,1	49,8	50,8	51,4	51,7	51,9	51,6	51,3	51,2	51,3	51,4	51,3	51,3	51,3	51,2	51,3	51,2	51,0	50,7	50,3
18	50,7	50,2	50,4	49,7	49,5	49,3	49,1	49,1	49,1	48,8	48,7	48,1	47,6	47,5	47,1	47,0	47,0	47,0	46,7	46,7	46,4	46,6	46,0	45,9	48,2
19	45,9	45,8	45,8	45,4	44,9	44,3	43,9	43,8	44,1	44,6	43,9	43,1	42,6	41,8	41,6	41,1	41,3	40,9	40,7	40,4	40,3	40,1	40,2	39,7	42,9
20	39,3	38,9	38,5	38,5	38,4	38,3	38,5	38,9	39,1	39,2	39,2	39,0	38,8	38,7	38,7	39,2	39,1	39,0	39,1	39,2	39,3	39,5	39,5	39,5	39,0
21	39,5	39,8	39,7	39,7	39,8	40,4	40,7	41,3	41,9	42,2	42,3	42,2	42,2	42,3	42,8	42,8	43,2	43,6	44,0	44,4	44,8	45,0	45,2	45,3	42,2
22	45,6	45,9	46,3	46,7	47,0	47,3	47,8	48,2	48,6	49,1	49,4	49,4	49,1	49,3	49,6	50,0	50,3	50,6	50,7	50,8	51,2	51,3	51,4	51,4	48,9
23	51,3	51,5	51,3	51,3	51,3	51,3	51,5	51,6	51,8	51,9	52,1	51,7	51,3	51,0	50,9	50,9	51,0	51,0	51,1	51,2	51,3	51,4	51,4	51,3	51,4
24	51,2	51,3	51,2	51,1	51,1	51,2	51,1	51,3	51,5	51,9	51,6	51,0	50,7	50,4	50,5	50,5	50,8	50,7	50,7	50,7	50,7	50,6	50,5	50,3	51,0
25	50,4	50,3	50,2	50,2	49,7	49,8	49,8	49,7	50,1	49,7	49,5	49,0	48,5	48,3	48,2	46,0	47,8	47,7	47,8	47,6	47,5	47,2	47,0	46,8	48,9
26	46,7	46,7	46,5	46,2	45,8	45,9	45,9	46,1	45,8	45,8	45,5	45,1	44,6	44,2	43,6	43,5	43,4	43,2	43,1	42,6	42,6	42,4	42,2	41,8	44,7
27	41,9	41,9	42,2	42,2	42,4	42,8	43,2	43,9	44,4	44,8	45,2	45,3	45,4	45,6	46,0	46,3	46,7	47,3	47,6	47,9	48,1	48,2	48,2	48,4	45,1
28	48,3	48,5	48,5	48,2	48,1	48,2	48,3	48,5	48,6	48,6	48,5	48,1	47,7	47,6	47,5	47,7	47,7	47,8	47,9	47,9	47,7	47,6	47,6	47,5	48,0
29	47,1	47,0	46,7	46,5	46,2	46,1	46,0	45,8	45,8	45,5	45,3	44,9	44,5	44,0	43,6	43,6	43,7	43,4	43,4	43,0	42,8	42,2	42,0	41,9	44,7
30	41,5	41,3	40,6	40,4	40,3	40,1	40,0	39,8	39,8	39,3	39,3	39,1	38,7	38,6	38,5	38,4	38,3	38,4	38,4	38,4	38,2	38,0	37,9	37,7	39,3
31	37,5	37,4	37,4	37,0	36,8	37,0	37,1	37,3	37,1	36,8	36,8	36,5	36,1	36,0	36,2	36,0	35,9	36,2	36,2	36,4	36,2	35,7	35,5	35,9	36,6
M	41,1	41,2	41,2	41,0	41,0	41,1	41,1	41,3	41,6	41,6	41,6	41,3	41,0	40,9	40,9	40,9	41,0	41,1	41,2	41,2	41,2	41,3	41,3	41,2	41,2

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	35,5	35,8	36,1	36,0	35,8	35,6	36,1	36,2	36,2	36,0	35,8	35,3	34,6	34,4	34,1	34,0	34,1	34,3	34,4	34,4	34,7	34,6	34,8	35,3	35,2
2	35,3	35,9	35,9	36,0	36,1	36,5	37,1	37,6	37,8	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	37,8	38,2	37,8	37,6	37,0	36,8	37,1	36,3	35,9	35,3	37,0
3	34,6	34,2	33,0	32,3	30,9	29,9	28,9	27,3	26,3	25,4	24,4	22,9	21,6	20,8	20,7	23,0	23,0	23,5	24,8	25,3	26,0	26,7	27,5	28,7	26,9
4	29,1	30,8	31,5	32,0	33,2	32,7	33,2	33,2	33,4	33,2	32,9	32,4	32,3	32,2	32,0	32,4	32,7	32,9	32,9	33,0	32,9	32,9	32,9	32,6	32,4
5	32,2	32,0	30,8	29,7	28,4	29,0	29,1	29,3	29,5	29,8	29,7	29,8	29,8	29,8	30,2	30,8	31,2	32,2	32,9	33,3	34,0	34,2	35,2	35,6	31,1
6	36,0	36,8	37,0	37,0	37,3	38,0	38,4	39,1	39,8	40,1	40,0	40,3	40,1	40,2	40,0	40,3	40,7	41,1	41,4	41,7	41,8	42,2	42,5	42,8	39,6
7	42,6	42,8	42,8	42,8	42,9	42,9	43,1	43,2	43,2	43,4	43,4	42,9	42,8	42,7	42,6	42,8	42,7	42,9	43,2	43,4	43,5	43,4	43,1	42,9	43,0
8	42,8	42,8	42,7	42,7	42,6	42,5	42,7	42,9	43,2	43,2	43,3	43,3	43,3	43,3	43,1	43,1	43,2	43,5	43,6	43,5	43,5	43,7	43,5	43,6	43,1
9	43,6	43,6	43,5	43,3	43,4	43,4	43,4	43,5	43,4	43,3	43,1	42,8	42,6	42,5	42,4	42,2	42,1	42,0	41,7	41,6	41,5	41,4	41,2	42,0	42,7
10	40,5	40,4	40,1	39,6	39,6	39,5	39,4	39,0	39,1	39,0	39,1	38,8	38,3	37,9	37,7	37,5	37,5	37,5	37,5	37,4	37,5	37,8	37,7	37,8	38,7
11	37,6	37,4	37,1	37,0	37,1	37,0	36,9	36,7	36,5	36,2	36,6	36,4	35,9	35,4	35,3	34,9	34,5	34,4	34,1	33,7	33,6	33,2	32,8	32,3	35,6
12	31,5	30,9	29,8	29,5	30,5	28,7	29,0	29,6	29,5	29,7	29,9	29,6	29,3	29,0	29,0	29,0	29,0	29,2	29,7	29,6	29,7	29,6	29,6	29,3	29,7
13	29,3	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,4	29,6	29,9	29,8	30,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,1	30,8	31,1	31,7	32,0	32,5	32,8	33,4	30,5
14	34,0	34,1	34,2	34,2	34,7	34,9	35,0	35,3	35,3	35,6	35,6	35,3	35,3	34,9	34,5	34,2	34,1	34,0	34,0	33,8	33,5	33,5	33,4	33,4	34,5
15	33,0	33,0	32,7	32,6	32,5	32,5	32,5	32,7	32,6	32,3	32,1	32,0	31,5	31,4	31,4	31,1	31,0	30,9	30,8	30,7	30,6	30,5	30,3	30,1	31,8
16	29,9	29,8	29,5	29,3	29,1	29,1	29,1	29,3	29,4	28,8	28,3	28,1	27,6	27,4	27,4	27,2	27,2	27,4	27,4	27,4	27,4	27,5	27,4	27,2	28,3
17	26,9	26,9	26,3	25,4	24,9	24,5	24,7	24,8	24,8	24,2	24,0	23,6	22,7	23,1	23,2	23,3	24,2	24,8	25,8	26,3	27,1	27,6	27,9	28,3	25,2
18	28,5	28,5	28,5	28,7	28,8	28,9	29,0	29,0	28,9	28,9	29,3	29,0	29,1	29,1	29,4	29,4	29,9	30,2	30,8	30,8	31,0	30,8	30,9	31,0	29,5
19	31,1	31,1	30,9	30,8	30,6	30,8	31,0	31,1	31,1	30,7	30,4	30,1	29,4	29,1	28,8	28,4	28,4	28,4	28,3	28,1	28,0	27,4	27,1	26,4	29,6
20	25,7	25,0	24,1	23,0	22,5	21,9	21,4	21,9	22,6	23,0	23,3	23,3	23,6	24,0	24,5	25,0	25,2	25,7	26,6	26,9	27,7	27,9	28,0	28,2	24,6
21	28,3	28,5	28,4	28,4	28,2	28,4	28,7	29,1	29,3	29,5	29,9	30,0	30,0	29,7	30,0	30,3	30,5	30,9	31,4	31,7	32,2	32,3	32,5	32,7	29,9
22	32,9	33,1	33,1	33,3	33,5	33,8	34,0	34,7	35,0	35,2	35,4	35,6	35,7	35,7	35,9	35,9	36,1	36,5	36,8	37,1	37,3	37,5	37,6	37,8	35,3
23	38,1	38,2	38,4	38,8	39,0	39,5	39,9	40,6	40,9	41,3	41,7	41,9	42,2	42,2	42,3	42,3	42,4	42,7	43,3	43,6	43,9	44,1	44,1	44,2	41,4
24	44,2	44,1	43,8	44,0	43,8	43,9	44,2	44,5	44,8	45,0	45,0	45,1	45,0	44,8	44,8	44,6	44,6	44,9	45,2	45,2	45,7	45,8	45,8	45,7	44,7
25	45,8	46,0	45,8	45,8	45,8	45,5	45,8	46,1	46,4	46,5	46,8	47,0	46,9	46,9	46,8	46,6	46,6	47,0	47,1	47,3	47,4	47,7	47,7	47,7	46,6
26	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,6	47,7	48,2	48,5	48,5	48,7	48,5	48,3	47,9	47,7	47,6	47,6	47,9	48,0	47,9	48,1	48,2	48,1	48,2	48,0
27	48,2	48,2	48,0	48,0	48,5	48,8	49,1	49,4	49,8	50,2	50,3	50,5	50,5	50,6	50,6	50,7	50,7	50,9	51,1	51,2	51,5	51,5	51,5	51,4	50,0
28	51,4	51,6	51,3	51,6	51,4	51,6	51,9	52,2	52,4	52,5	52,6	52,6	52,2	52,1	51,8	51,6	51,7	51,7	51,9	51,9	52,0	51,9	51,6	51,6	51,9
M	36,3	36,4	36,2	36,0	36,0	36,0	36,1	36,3	36,4	36,4	36,4	36,3	36,0	35,9	35,9	36,0	36,1	36,3	36,6	36,6	36,8	36,9	36,9	37,0	36,3

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	51,6	51,5	51,5	51,5	51,6	51,6	51,9	52,2	52,4	52,5	52,7	52,7	52,5	52,2	52,2	52,0	51,9	52,2	52,3	52,3	52,4	52,3	52,3	52,3	52,1
2	52,2	52,1	51,8	51,9	52,0	52,1	52,1	52,3	52,3	52,5	52,4	52,4	51,9	51,5	51,1	51,0	50,9	51,2	51,4	51,3	51,4	51,4	51,5	51,3	51,8
3	51,3	51,1	50,7	50,4	50,2	50,2	50,0	49,7	49,4	49,2	49,0	48,5	48,0	47,5	47,0	46,3	45,8	45,7	45,4	45,1	44,9	44,3	43,9	43,4	48,0
4	42,9	42,5	42,0	41,4	41,2	41,2	41,3	41,5	41,6	42,1	42,3	42,5	42,7	42,7	42,9	43,4	43,7	44,2	44,9	45,2	45,4	45,6	45,9	46,1	43,1
5	46,3	46,4	46,4	46,7	47,1	47,8	48,3	48,9	49,3	50,0	50,5	50,8	50,9	51,0	51,2	51,2	51,5	51,6	51,8	51,9	52,0	52,0	52,1	51,9	49,8
6	51,9	51,9	51,7	51,5	51,6	51,6	51,7	52,2	52,3	52,5	52,7	52,8	52,7	52,6	52,4	52,2	52,1	51,9	52,2	52,2	52,3	52,3	51,9	51,7	52,1
7	51,6	51,3	50,4	50,3	49,9	49,9	49,6	49,7	49,4	49,4	49,1	49,0	48,5	47,8	47,6	47,2	46,9	46,7	46,7	46,6	46,3	46,1	46,1	45,9	48,5
8	45,8	45,9	45,7	45,5	45,4	45,2	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	44,9	43,8	43,3	43,1	42,7	42,4	42,1	42,0	41,7	41,6	41,4	41,3	41,3	43,9
9	41,0	40,9	40,6	40,1	39,5	39,8	39,8	40,1	40,1	39,8	39,9	39,8	39,3	39,0	38,7	38,4	38,1	38,4	38,5	38,6	38,5	38,6	38,6	38,6	39,4
10	38,6	38,3	38,0	37,6	37,3	37,1	37,1	36,8	36,5	36,5	36,2	35,8	35,1	34,5	34,3	33,8	33,6	33,6	33,6	33,4	33,2	32,7	32,3	32,3	35,5
11	32,3	32,4	32,3	32,6	33,2	33,8	34,6	35,3	35,7	36,4	37,0	37,3	37,4	37,1	36,8	36,6	36,5	36,3	36,0	35,8	35,5	35,4	35,2	35,1	35,2
12	35,0	34,5	34,1	33,6	33,2	33,0	32,9	32,7	32,3	32,0	31,7	30,9	30,5	30,0	28,9	28,4	28,1	28,4	29,3	29,8	29,9	30,5	31,1	31,7	31,4
13	32,4	33,7	34,1	34,7	35,0	35,3	35,0	35,7	36,3	36,4	36,3	36,3	35,7	35,2	35,0	35,0	35,0	35,2	35,9	36,1	36,7	37,8	38,4	38,7	35,5
14	39,0	39,5	39,6	39,8	40,2	40,7	41,1	42,0	42,3	42,5	42,9	43,0	43,0	42,6	42,7	42,7	42,7	43,1	43,1	43,1	43,2	42,9	42,4	42,1	41,8
15	41,9	41,9	41,8	41,9	42,8	43,0	43,3	44,0	44,1	44,3	44,3	44,3	44,0	43,6	43,4	43,1	43,1	43,1	43,3	43,6	43,9	44,0	44,0	44,0	43,3
16	44,0	44,0	44,0	44,1	44,6	44,8	45,2	45,5	45,8	46,1	46,4	46,4	46,1	45,9	45,8	45,7	45,5	45,6	45,8	45,9	45,9	45,8	46,0	46,1	45,4
17	46,2	46,2	45,9	45,8	45,8	46,0	46,3	46,5	46,7	46,8	46,8	46,7	46,7	46,4	46,3	46,1	46,1	45,9	46,1	46,1	46,3	46,2	46,4	46,3	46,3
18	46,2	46,1	45,9	45,8	45,6	45,5	45,4	45,4	45,2	44,9	44,3	43,9	43,2	42,5	41,9	41,6	41,2	40,8	40,7	40,4	40,0	39,8	39,3	38,9	43,3
19	38,6	38,1	37,9	37,4	37,4	36,9	37,1	37,1	37,1	37,1	37,3	37,5	37,1	36,8	36,6	36,5	36,6	36,7	36,7	36,8	37,1	37,1	37,0	36,8	37,2
20	36,8	36,8	36,6	36,6	36,8	36,8	37,1	37,3	37,4	37,4	37,4	36,9	36,4	36,0	35,6	35,2	35,1	35,0	35,0	34,8	34,9	34,7	34,2	34,2	36,1
21	34,2	34,2	33,9	33,7	33,5	33,3	33,3	33,2	33,5	33,3	33,2	33,3	33,0	32,5	32,9	32,8	32,5	32,4	32,6	32,6	32,6	32,7	32,3	32,3	33,1
22	32,3	32,2	31,9	31,7	31,7	32,0	32,2	32,3	32,3	32,6	32,9	32,9	32,7	32,6	32,5	32,5	32,7	32,8	33,3	33,8	34,3	34,1	34,4	34,6	32,8
23	34,7	34,8	35,0	35,1	35,6	35,9	36,2	36,6	37,1	37,3	37,6	37,7	37,9	37,8	38,0	38,0	38,2	38,7	39,1	39,5	39,7	40,1	40,3	40,6	37,4
24	40,8	41,2	41,6	41,9	42,4	42,8	43,6	44,3	44,8	45,1	45,4	45,7	45,8	45,9	46,1	46,1	46,4	46,4	46,8	47,0	47,4	47,6	47,7	47,7	44,9
25	47,5	47,5	47,2	47,3	47,2	47,2	47,1	47,0	47,1	47,0	46,9	46,7	46,4	45,9	45,5	44,9	44,6	44,4	44,3	44,1	43,8	43,6	43,1	42,6	45,9
26	42,5	42,2	41,6	41,6	41,3	41,0	40,9	40,9	40,8	40,8	40,4	39,9	39,5	39,0	38,6	38,0	37,5	37,2	36,8	36,5	36,1	35,6	35,4	35,3	39,3
27	35,6	35,5	35,3	35,3	35,2	35,3	35,3	35,3	35,7	35,8	35,9	35,4	35,0	34,6	34,5	34,3	34,1	33,9	33,7	33,5	33,2	33,2	33,0	32,9	34,7
28	32,6	32,5	32,0	31,7	31,6	31,3	31,4	31,7	31,7	31,7	31,7	31,5	31,4	31,3	31,2	31,2	31,4	31,4	31,5	31,6	31,8	31,9	31,9	31,9	31,7
29	32,0	31,8	31,8	31,8	31,9	32,3	32,8	33,2	33,8	34,3	34,7	35,0	35,2	35,3	35,5	35,8	35,9	36,5	36,8	37,1	37,3	37,4	37,3	37,2	34,6
30	37,1	36,8	36,3	36,1	35,8	35,7	35,5	35,2	35,0	34,4	34,1	33,5	32,9	32,1	31,5	31,0	30,7	30,6	30,5	29,9	29,3	29,3	28,8	29,0	33,1
31	29,2	29,3	29,1	29,2	29,3	29,4	29,6	29,6	29,9	30,0	29,9	29,7	29,4	29,5	29,6	29,3	29,4	29,9	30,0	30,6	30,7	30,7	30,9	31,0	29,8
M	40,8	40,7	40,5	40,5	40,5	40,6	40,7	40,9	41,1	41,2	41,2	41,1	40,8	40,5	40,3	40,1	40,0	40,1	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,1	40,5

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	31,0	31,0	30,8	30,8	31,0	32,0	32,6	33,2	33,4	33,5	33,8	34,1	34,4	34,5	34,7	34,8	34,6	34,7	35,2	35,9	36,0	36,1	36,1	36,1	33,7
2	36,1	36,0	36,1	36,3	36,5	36,9	37,4	37,7	37,9	38,1	38,5	38,7	38,9	39,1	39,1	39,3	39,5	39,6	40,0	40,4	40,6	40,6	40,7	40,7	38,4
3	40,7	40,8	40,8	40,9	40,8	41,2	41,4	41,7	42,0	42,2	42,2	42,1	42,2	42,0	41,6	41,6	41,6	41,6	41,7	42,0	42,3	42,2	42,2	42,1	41,6
4	41,7	41,6	41,4	41,3	41,0	41,1	41,3	41,4	41,5	41,5	41,3	41,3	40,7	40,7	40,4	40,1	39,9	40,1	40,3	40,5	40,5	40,4	40,5	40,4	40,9
5	40,2	40,1	39,8	39,8	39,8	39,9	40,1	40,1	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,0	39,8	39,7	39,5	39,6	39,9	40,4	40,5	40,6	40,6	40,1
6	40,5	40,4	40,4	40,3	40,3	40,4	40,7	40,7	40,6	40,7	40,5	40,2	40,3	40,1	39,8	39,5	39,4	39,2	39,2	39,4	39,3	39,2	39,1	39,0	40,0
7	38,7	38,4	38,0	37,7	37,6	37,3	37,3	36,7	36,4	36,4	35,8	35,3	35,1	34,6	34,1	33,9	33,7	34,4	34,1	34,1	34,0	33,9	33,8	33,9	35,7
8	34,1	33,8	33,6	33,8	33,8	33,9	34,2	34,5	34,7	35,0	35,1	35,0	35,0	34,8	34,8	35,0	35,5	35,2	35,9	35,9	36,3	36,5	36,6	36,6	34,9
9	36,8	36,9	36,9	37,1	37,2	37,5	37,9	38,2	38,3	38,3	38,5	38,5	38,3	38,0	37,4	37,3	36,9	36,9	36,9	37,1	37,2	37,1	36,9	36,6	37,4
10	36,3	35,9	35,7	35,7	35,9	36,0	36,5	37,0	37,3	37,1	37,1	36,8	36,4	36,0	36,2	35,0	34,7	34,4	34,3	34,4	34,5	34,3	34,4	34,3	35,7
11	34,3	34,2	33,9	33,8	33,8	33,5	33,4	33,2	33,2	33,1	33,0	32,9	32,6	32,2	32,0	31,7	32,0	32,0	32,1	32,2	32,0	31,7	31,8	32,1	32,8
12	32,0	31,7	31,8	31,8	31,9	32,1	32,1	32,4	32,9	32,9	33,3	33,2	33,1	33,3	33,4	33,9	33,9	34,4	35,0	35,6	35,7	35,8	35,9	36,2	33,4
13	36,5	36,5	36,7	37,2	37,4	38,0	38,4	38,9	39,1	39,2	39,3	39,3	39,4	39,3	39,4	39,5	39,7	40,3	40,7	41,1	41,4	41,6	41,9	42,2	39,2
14	42,2	42,2	42,3	42,2	42,2	42,4	42,6	42,7	42,8	42,8	42,6	42,2	41,9	41,5	41,0	40,7	40,4	40,1	40,1	40,1	40,0	40,1	40,1	40,1	41,5
15	39,9	39,8	39,6	39,4	39,5	39,8	40,0	40,1	40,3	40,4	40,7	40,6	40,5	40,3	39,9	40,0	39,9	39,9	39,9	40,1	40,1	39,8	39,7	39,6	40,0
16	39,3	39,0	38,8	38,8	38,9	38,9	39,0	39,2	39,3	39,3	39,3	39,2	39,2	38,9	38,5	38,2	38,0	37,9	37,9	37,9	37,7	37,5	37,5	37,5	38,6
17	37,4	37,4	36,1	36,7	36,6	36,6	36,7	36,7	36,8	36,8	36,6	36,2	36,2	35,9	35,6	35,3	35,3	35,1	35,1	35,4	35,5	35,5	35,6	35,8	36,2
18	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	36,2	36,5	36,5	36,6	36,8	36,7	36,5	36,4	35,9	35,6	35,1	35,0	35,2	35,3	35,6	35,7	35,8	35,9	35,9	35,9
19	35,9	35,9	35,8	35,8	35,9	36,2	36,3	36,5	36,6	36,7	36,9	36,9	36,8	36,5	36,6	36,6	37,1	37,1	37,4	38,0	38,3	38,5	38,6	38,6	36,9
20	38,5	38,4	38,2	38,2	38,5	38,8	39,0	39,2	39,2	39,5	39,2	39,2	39,0	38,7	38,3	37,8	37,7	37,6	37,8	38,1	38,4	38,4	38,1	38,0	38,5
21	37,7	37,5	37,4	37,3	37,3	37,4	37,6	37,7	37,7	37,7	37,7	37,5	37,2	36,9	36,7	36,5	36,5	36,7	36,9	37,4	37,5	37,6	37,6	37,7	37,3
22	37,5	37,5	37,5	37,5	37,8	38,0	38,2	38,6	38,8	38,9	38,8	38,7	38,2	37,5	37,2	37,1	37,0	37,0	37,1	37,7	37,7	37,9	37,9	37,9	37,8
23	37,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,1	38,4	38,4	38,5	38,4	37,9	37,5	37,0	36,7	36,4	36,1	36,0	36,1	36,2	36,3	36,4	36,2	36,0	37,3
24	35,7	35,4	35,3	35,0	35,0	35,0	35,1	35,2	35,1	35,0	35,0	34,7	34,1	34,0	34,1	34,1	34,3	34,5	34,7	35,0	34,2	35,1	35,3	35,4	34,9
25	35,1	35,0	35,0	35,1	35,2	35,4	35,6	35,9	35,9	36,0	35,9	35,8	35,5	35,0	34,8	34,7	34,4	34,5	34,7	35,1	36,0	36,2	36,5	36,7	35,4
26	36,7	36,7	36,5	36,6	36,8	37,0	37,2	37,6	37,9	38,2	38,4	38,3	38,0	38,1	38,0	37,9	38,2	38,3	38,7	38,7	39,0	39,2	39,4	39,3	37,9
27	39,1	39,2	39,3	39,5	40,0	40,5	40,8	41,3	41,5	41,8	42,1	42,0	41,8	41,4	41,1	40,7	40,7	41,5	41,9	41,9	42,4	43,0	42,9	42,2	41,1
28	42,4	42,3	42,3	42,4	42,8	43,0	43,1	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,0	42,7	42,5	42,4	42,2	42,2	42,1	42,0	42,0	42,1	42,1	42,1	42,6
29	42,0	41,7	41,5	41,4	41,4	41,4	41,5	41,7	41,7	41,6	41,3	41,0	40,5	40,2	39,8	39,7	39,5	39,5	39,8	40,1	40,4	40,7	40,8	41,0	40,9
30	40,7	40,6	40,6	40,6	40,7	41,0	41,2	41,3	41,5	41,4	41,3	41,1	40,9	40,5	40,1	39,7	39,5	39,3	39,2	39,0	39,1	38,9	38,7	38,6	40,3
M	37,8	37,7	37,5	37,6	37,6	37,8	38,1	38,2	38,4	38,4	38,4	38,3	38,1	37,9	37,6	37,5	37,4	37,5	37,7	37,9	38,1	38,1	38,1	38,1	37,9

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	38,3	37,7	37,7	37,6	37,7	37,9	38,4	38,9	38,9	39,2	38,9	38,6	38,5	38,0	37,6	37,1	36,7	36,4	36,3	36,2	36,1	35,9	35,6	35,5	37,6
2	34,9	34,7	34,5	34,1	33,9	34,1	34,3	34,4	34,7	34,6	34,1	33,8	33,4	32,7	32,1	31,9	31,7	31,7	31,7	31,9	32,1	32,0	31,9	31,7	33,3
3	31,6	31,2	31,1	31,1	31,3	31,3	31,5	31,7	31,6	31,6	31,5	31,3	31,1	30,7	30,3	30,3	30,7	30,7	30,8	30,9	31,3	31,5	31,6	31,6	31,2
4	31,5	31,4	31,2	31,4	31,4	31,6	31,8	32,3	32,4	32,6	32,6	32,3	32,0	31,8	31,5	31,7	32,0	31,9	32,8	33,3	33,8	33,9	34,3	34,6	32,3
5	34,5	34,7	34,7	35,0	34,8	35,0	35,3	35,7	35,9	35,7	36,0	36,0	36,1	36,1	35,7	35,8	36,0	36,2	36,3	36,9	37,6	37,8	38,0	38,0	35,9
6	38,3	38,2	38,6	38,8	39,1	39,5	39,8	40,2	40,4	40,5	40,7	40,9	41,0	40,9	40,9	40,9	41,0	41,0	41,2	41,5	41,9	42,0	42,0	42,1	40,4
7	42,0	41,9	41,9	42,0	42,2	42,5	42,5	42,8	42,8	42,9	42,9	42,8	42,8	42,7	42,5	42,5	42,5	42,5	42,7	42,9	43,4	43,4	43,4	43,4	42,6
8	43,3	43,2	43,2	43,2	43,3	43,4	43,7	44,0	44,0	44,0	43,9	43,6	43,4	43,1	42,7	42,5	42,3	42,3	42,4	42,5	42,6	42,6	42,5	42,4	43,1
9	42,1	41,9	41,7	41,4	41,3	41,3	41,5	41,8	41,6	41,6	41,2	40,7	40,2	39,8	39,2	38,9	38,6	38,5	38,5	38,7	38,8	38,7	38,6	38,6	40,3
10	38,6	38,2	38,1	38,1	38,0	38,3	38,3	38,5	38,5	38,6	38,6	38,3	38,0	37,5	37,2	37,0	36,5	36,4	36,8	37,0	37,4	37,4	37,4	37,4	37,8
11	37,4	37,5	37,5	37,5	37,7	37,8	38,1	38,5	38,7	38,9	38,8	38,6	38,3	37,9	37,5	37,4	37,4	37,4	38,0	38,4	38,9	38,9	38,9	38,9	38,1
12	39,1	39,2	39,3	39,5	39,8	40,3	40,5	40,8	41,0	41,3	41,3	41,2	41,0	40,7	40,3	40,4	40,4	40,6	41,0	41,7	41,9	42,2	42,3	42,5	40,7
13	42,5	42,8	42,9	42,5	42,7	43,1	43,2	43,3	43,2	43,2	42,8	42,5	42,2	42,0	41,7	41,3	41,0	40,6	40,6	40,5	40,6	40,6	40,4	40,3	42,0
14	40,1	39,8	39,6	39,4	39,3	39,2	39,2	39,4	39,1	38,9	38,6	38,4	37,8	37,4	37,0	36,8	36,3	36,0	36,0	36,3	36,6	36,7	36,8	36,8	38,1
15	36,5	36,2	36,1	36,0	36,0	36,1	36,1	36,0	35,7	35,4	35,4	35,0	34,7	34,2	33,7	33,3	33,0	33,0	33,1	33,3	33,7	33,8	34,1	34,3	34,8
16	34,4	34,5	34,7	35,0	35,4	35,8	36,2	36,6	36,8	36,8	37,0	36,8	36,5	36,2	36,0	35,9	35,9	36,0	36,1	36,3	36,5	36,8	36,8	36,8	36,0
17	36,6	36,5	36,4	36,3	36,7	36,9	37,3	37,5	37,5	37,7	37,6	37,1	36,8	37,1	36,9	36,9	36,8	36,9	37,4	37,3	37,6	37,7	37,9	37,6	37,1
18	37,0	36,9	36,8	36,6	36,6	36,7	36,8	36,8	37,0	37,1	37,1	37,0	36,7	36,1	35,8	35,7	36,2	36,5	36,6	37,2	37,9	37,5	37,1	37,3	36,8
19	37,6	37,6	37,5	37,3	37,4	37,5	37,9	38,1	38,1	38,1	38,1	38,0	37,6	37,4	37,1	36,9	36,5	36,3	36,5	36,8	37,0	37,0	36,8	36,7	37,3
20	36,4	36,4	36,2	35,9	35,9	36,0	36,3	36,5	36,5	36,8	36,8	36,7	36,5	36,4	36,5	36,8	36,9	37,7	37,7	38,1	38,5	38,6	38,9	38,9	37,0
21	38,9	38,9	38,8	39,0	39,2	39,5	39,6	39,6	39,8	39,9	40,1	39,9	39,9	39,7	39,5	39,4	39,5	39,5	39,5	39,7	39,8	39,8	39,6	39,5	39,5
22	39,4	39,2	38,9	38,6	38,8	38,9	38,9	39,0	39,0	38,9	38,9	38,9	38,6	38,3	38,0	37,9	37,7	37,7	37,7	37,7	37,9	37,8	37,7	37,8	38,5
23	37,4	37,1	37,0	36,8	37,0	37,1	37,2	37,4	37,4	37,6	37,9	38,0	38,2	38,1	37,9	37,8	37,7	37,7	38,0	38,3	38,4	38,6	38,6	38,6	37,7
24	38,6	38,3	38,3	38,3	38,4	38,5	38,6	38,9	39,2	39,4	39,5	39,6	39,7	39,5	39,1	38,9	38,7	38,8	39,4	39,7	40,0	40,0	40,2	40,5	39,1
25	40,6	40,4	40,1	40,1	40,3	40,7	41,0	41,2	41,3	41,2	41,2	41,0	40,7	40,5	40,1	39,8	39,6	39,7	40,0	40,2	40,8	40,8	40,6	40,5	40,5
26	40,2	40,1	40,1	39,8	39,7	39,8	40,1	40,2	40,2	40,2	40,3	40,1	39,9	39,5	38,9	39,2	39,4	39,5	39,5	39,7	40,0	39,8	40,1	40,0	39,9
27	40,0	39,8	39,5	39,5	39,5	39,8	39,9	40,1	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,0	39,6	39,1	38,7	38,5	38,7	39,5	40,0	39,8	39,6	39,4	39,7
28	39,3	39,3	39,2	39,1	39,3	39,4	39,6	39,7	39,5	39,3	39,2	39,0	38,5	37,8	37,5	37,2	36,9	37,3	37,3	37,6	37,9	37,9	38,0	37,7	38,5
29	37,7	37,8	37,9	37,8	37,9	38,0	38,5	38,8	39,0	39,2	39,4	39,4	39,5	39,5	39,6	39,5	39,6	39,8	40,1	40,1	40,3	40,4	40,3	40,2	39,1
30	40,2	40,1	39,7	39,5	39,5	39,7	39,8	39,7	39,8	39,9	39,8	39,8	39,5	39,2	38,8	38,6	38,3	38,1	38,0	38,1	38,3	38,4	38,4	38,2	39,2
31	38,0	37,7	37,4	37,4	37,5	37,4	37,6	37,9	37,7	37,7	37,5	37,3	37,1	36,6	36,2	35,7	35,6	35,6	35,5	35,6	35,8	35,8	35,5	35,3	36,8
M	38,2	38,0	38,0	37,9	38,0	38,2	38,4	38,6	38,6	38,7	38,6	38,5	38,3	38,0	37,7	37,5	37,4	37,4	37,6	37,9	38,2	38,2	38,2	38,2	38,1

JUN/JUIN 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	34,9	35,2	35,3	35,4	35,3	35,5	35,1	34,9	34,7	34,6	34,4	34,4	34,5	34,6	34,6	34,8	34,7	34,7	34,7	34,9
2	34,7	34,7	34,5	34,6	34,7	35,2	35,6	35,9	36,0	36,2	36,5	36,5	36,4	36,6	36,7	36,8	36,8	36,9	37,3	37,6	37,8	38,1	38,3	38,4	36,3
3	38,4	38,5	38,5	38,7	39,0	39,2	39,4	39,8	39,8	39,8	39,8	39,6	39,4	39,2	38,9	38,8	38,6	38,6	38,8	38,9	39,3	39,4	39,4	39,3	39,1
4	39,2	39,2	38,9	38,9	38,7	38,9	39 1	39,2	39,4	39,4	39,5	39,3	39,2	38,7	38,6	38,6	38,3	38,2	38,2	38,6	38,7	38,9	39,0	39,2	38,9
5	39,0	38,8	38,5	38,5	38,6	38,7	38,0	39,2	39,4	39,4	39,3	39,4	39,2	38,9	38,8	38,6	38,6	38,6	39,1	39,2	39,5	39,7	39,5	39,5	39,0
6	39,3	39,4	39,4	39,5	39,9	40,1	40,4	41,0	40,8	40,8	41,0	40,7	40,4	40,2	40,0	39,8	39,7	39,5	39,9	40,2	40,2	40,4	40,6	40,4	40,1
7	40,1	40,1	39,9	39,9	40,1	40,4	40,5	41,0	41,0	41,2	41,2	41,0	41,0	40,5	40,2	40,1	39,9	39,6	40,0	40,2	40,6	40,6	40,6	40,5	40,4
8	40,4	40,2	40,1	40,1	40,1	40,2	40,4	40,7	40,8	40,9	40,7	40,6	40,4	40,2	39,8	39,4	39,2	39,2	39,3	39,4	39,6	39,7	39,6	39,5	40,0
9	39,3	39,0	39,0	38,7	38,7	38,8	38,9	39,1	38,9	38,9	38,9	38,5	37,9	37,3	37,1	36,8	36,6	36,4	36,4	36,3	36,9	36,8	36,5	36,9	37,9
10	36,4	36,2	36,2	36,2	36,2	36,4	36,7	37,1	37,0	37,1	37,1	37,1	36,8	36,4	35,6	35,9	35,3	37,0	37,2	36,4	36,9	37,2	37,1	37,1	36,6
11	36,8	36,6	36,5	36,5	36,7	36,8	37,0	37,2	37,1	37,0	36,9	36,7	36,5	36,2	36,0	36,0	35,9	35,7	35,6	35,6	35,9	36,2	36,5	36,5	36,4
12	36,2	36,3	36,2	36,2	36,5	36,8	37,2	37,7	38,0	38,3	38,6	38,6	38,7	38,5	38,5	38,4	38,3	38,6	38,8	39,1	39,7	39,8	40,1	40,4	38,1
13	40,5	40,7	40,7	41,0	41,3	41,8	42,0	42,4	42,5	42,6	42,6	42,2	41,9	41,5	41,1	40,6	40,4	40,2	39,9	40,0	40,1	40,1	39,9	39,7	41,1
14	39,7	39,5	39,0	39,0	38,8	38,8	38,7	38,6	38,6	38,6	38,3	38,0	37,4	36,9	36,7	36,0	35,7	35,6	35,5	35,4	36,0	35,3	35,0	34,7	37,4
15	34,1	33,6	33,2	32,9	32,8	32,6	32,6	32,9	32,9	32,9	32,9	32,8	32,4	31,7	31,3	31,8	31,7	31,7	32,0	32,3	32,5	32,6	32,3	33,1	32,6
16	33,1	32,9	32,9	32,9	32,8	32,9	33,1	33,2	33,2	33,5	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,7	34,0	34,4	34,9	35,6	36,4	37,0	37,5	37,7	34,1
17	38,0	38,2	38,2	38,3	38,6	39,1	39,4	39,5	39,6	39,6	39,5	39,2	38,9	38,4	38,0	37,8	37,7	37,8	37,9	37,7	38,3	38,6	38,9	38,9	38,6
18	39,0	39,3	39,3	39,5	39,8	40,0	40,3	40,7	40,7	40,7	40,4	40,1	39,5	39,3	38,9	38,7	38,6	38,7	38,7	38,7	38,7	38,6	38,6	38,1	39,5
19	38,0	37,5	37,2	36,8	36,8	36,8	37,1	37,4	37,4	37,3	37,6	37,5	37,7	37,8	37,8	37,8	37,7	37,7	37,7	37,9	38,3	38,6	38,4	38,3	37,6
20	38,6	37,7	37,1	36,9	36,5	36,4	36,4	36,5	36,3	36,1	36,2	36,2	36,4	36,8	37,2	37,4	37,7	38,3	38,4	38,8	39,4	39,7	39,5	39,5	37,5
21	39,2	39,1	38,8	38,7	39,2	39,2	39,4	39,5	39,6	39,8	39,9	40,0	40,0	40,0	40,3	40,1	40,1	40,1	40,2	40,7	40,8	40,7	40,7	40,7	39,8
22	41,9	41,8	41,9	42,1	42,3	42,7	43,0	43,4	43,5	43,5	43,6	43,4	43,1	43,0	42,7	42,4	42,2	42,0	41,9	41,7	41,8	41,7	41,6	41,5	42,4
23	41,7	41,5	41,5	41,5	41,6	41,9	42,0	42,2	42,2	42,0	41,9	41,6	41,3	40,9	40,7	40,1	39,8	39,4	39,3	39,2	39,4	39,3	39,2	39,3	40,9
24	39,8	39,2	38,9	39,1	39,3	39,2	39,3	39,4	39,2	39,2	39,2	39,1	38,8	38,4	38,3	37,6	37,4	37,5	37,5	37,9	38,0	37,8	38,0	38,1	38,6
25	38,2	38,2	38,0	37,8	37,6	37,7	38,0	38,0	37,7	37,5	37,1	36,9	36,2	35,6	35,5	34,8	34,7	35,0	35,5	35,9	35,8	36,2	36,3	36,3	36,7
26	36,5	36,4	37,0	37,2	37,5	38,0	38,8	39,1	39,2	39,4	39,4	39,6	39,7	39,5	39,4	39,3	39,3	39,5	40,0	40,2	40,7	41,2	41,3	41,5	39,9
27	41,6	41,6	41,6	42,0	42,1	42,2	42,6	42,8	42,9	43,1	43,1	43,1	43,0	42,9	42,8	42,6	42,5	42,4	42,3	42,4	42,6	42,6	42,7	42,6	42,5
28	42,5	42,4	42,2	42,2	42,4	42,7	42,7	42,7	42,5	42,5	42,2	42,1	42,0	41,7	41,3	40,7	40,4	40,4	40,5	41,0	41,3	41,2	40,9	40,8	41,8
29	40,9	41,0	40,7	40,8	40,8	40,8	41,2	41,5	41,7	41,4	41,6	41,4	41,3	41,0	40,9	40,6	40,2	40,4	40,5	40,4	40,5	40,5	40,4	40,2	40,9
30	40,2	40,2	40,2	40,1	40,2	40,3	40,5	40,7	40,7	40,6	40,4	40,0	39,9	39,7	39,3	39,0	38,8	38,8	38,9	38,9	38,9	38,9	38,7	38,5	39,7
M	38,6	38,5	38,4	38,4	38,5	38,6	38,9	39,1	39,1	39,2	39,2	39,0	38,8	38,5	38,4	38,2	38,0	38,1	38,2	38,4	38,6	38,7	38,7	38,7	38,6

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	38,3	38,0	37,9	38,0	38,2	38,2	38,4	38,4	38,4	38,4	38,3	38,2	37,8	37,5	37,3	37,0	36,8	36,5	36,5	36,6	37,0	37,4	37,4	37,4	37,7
2	37,4	37,6	38,6	37,5	37,7	38,9	39,4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,3	39,0	38,8	38,3	38,0	37,7	38,0	38,0	38,0	38,2	38,4	38,4	38,9	38,5
3	38,5	38,5	38,4	38,9	38,9	39,2	39,2	40,0	40,7	41,0	41,2	41,3	40,7	40,2	40,1	39,9	39,9	39,8	39,8	39,9	40,4	40,5	40,6	40,5	39,9
4	40,4	40,3	40,2	40,1	40,0	40,1	40,3	40,4	40,4	40,5	40,7	40,3	40,1	39,8	39,5	39,2	39,1	38,8	39,2	39,3	39,8	39,8	39,8	39,9	39,9
5	39,9	39,9	39,9	40,1	40,4	40,6	40,8	41,1	41,0	41,2	41,0	41,0	40,7	40,6	40,4	40,1	39,8	39,7	39,7	39,8	40,2	40,4	40,4	40,5	40,4
6	40,5	40,6	40,6	40,7	41,0	41,3	41,4	41,9	41,9	42,0	42,1	41,9	41,7	41,5	41,3	40,0	40,7	41,8	41,0	41,2	41,3	41,3	41,6	41,7	41,3
7	41,7	41,7	41,7	41,6	41,9	42,1	42,4	42,5	42,6	42,6	42,6	42,4	42,1	41,0	41,6	41,3	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	40,8	40,7	41,7
8	40,3	40,1	40,0	39,8	39,5	39,2	39,3	39,3	39,2	39,2	38,7	38,4	38,8	37,1	36,8	36,2	35,9	35,6	35,7	35,6	35,5	37,3	37,1	36,9	38,0
9	38,0	38,1	38,4	38,6	38,9	39,2	39,6	39,8	40,0	40,1	40,2	40,2	40,1	40,1	39,8	39,6	39,5	39,4	39,3	39,3	39,7	39,7	39,8	39,8	39,4
10	39,8	39,6	39,7	39,7	39,8	40,1	40,4	40,5	40,5	40,5	40,7	40,7	40,5	40,1	39,8	39,4	39,2	39,2	39,2	39,2	39,1	39,2	39,1	38,8	39,8
11	39,0	38,6	38,3	38,3	38,1	38,1	38,2	38,2	38,3	38,3	38,3	38,2	38,2	37,8	37,7	37,3	36,9	36,9	36,9	37,1	37,3	37,0	37,1	37,1	37,8
12	37,4	37,0	36,7	36,8	37,1	37,2	37,3	37,4	37,5	37,6	37,6	37,6	37,4	37,2	37,1	37,0	36,9	37,0	37,1	37,0	37,2	37,1	37,1	36,9	37,1
13	37,3	37,1	37,4	37,4	37,4	37,6	38,2	38,4	38,7	38,9	39,0	39,2	39,2	39,3	39,2	38,9	38,8	39,2	39,2	39,2	39,3	39,2	39,2	39,5	38,6
14	39,3	39,3	39,0	39,0	39,0	39,4	39,4	39,5	39,5	39,2	39,2	39,2	39,1	38,9	38,6	38,6	38,6	40,1	40,1	40,1	40,2	40,8	41,3	41,3	39,5
15	41,3	41,1	41,6	41,3	41,4	41,5	41,9	42,2	42,4	42,8	43,0	43,1	43,1	42,8	42,5	42,5	42,3	42,3	42,7	42,8	43,3	43,3	43,4	43,4	42,4
16	43,4	43,3	43,1	43,1	43,1	43,2	43,2	43,4	43,1	43,0	42,8	42,5	42,3	42,1	41,6	41,3	41,0	40,7	40,7	40,7	40,8	40,9	40,8	40,7	42,2
17	40,2	40,0	39,9	39,8	39,6	39,7	39,9	39,8	39,6	39,4	39,4	39,2	39,1	38,8	38,5	38,1	37,8	37,7	37,7	37,7	38,1	38,1	38,1	38,2	39,0
18	38,1	37,7	37,4	37,6	37,7	37,7	38,0	38,3	38,3	38,2	38,2	38,0	37,7	37,4	37,2	37,0	36,8	36,8	36,9	37,0	37,6	37,6	37,9	37,9	37,6
19	37,7	37,7	37,7	38,2	38,3	38,4	38,8	39,2	39,2	39,2	39,3	39,3	39,0	38,8	38,6	38,5	38,3	38,4	38,5	38,9	39,3	39,4	39,4	39,5	38,7
20	39,6	39,8	39,8	39,8	39,9	40,5	40,6	41,0	41,0	41,3	41,3	41,2	40,8	40,6	40,4	40,4	40,5	40,7	41,0	41,2	41,7	41,8	41,9	41,9	40,7
21	41,9	41,9	41,9	41,9	42,0	42,2	42,7	42,8	42,7	42,9	42,9	42,8	42,6	42,3	42,2	41,7	41,9	41,6	42,2	42,1	42,1	42,1	42,2	42,1	42,2
22	42,0	42,0	41,8	41,6	41,6	41,9	42,3	42,2	42,4	42,4	42,3	42,2	41,8	41,4	40,9	40,9	40,7	40,7	41,0	41,1	41,0	41,0	41,0	40,9	41,6
23	40,8	40,6	40,6	40,5	40,6	40,8	41,0	41,0	41,0	41,1	41,2	41,0	40,9	40,6	40,1	39,8	39,5	39,5	39,6	39,6	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4
24	40,3	40,4	40,1	40,1	40,1	40,2	40,5	40,7	40,7	40,9	40,9	40,8	40,7	40,3	40,1	39,9	39,8	39,8	39,9	40,0	40,4	40,7	40,7	40,7	40,4
25	40,9	41,0	41,1	41,2	41,3	41,3	41,8	41,9	42,2	42,2	42,2	42,0	41,8	41,5	41,4	41,1	40,9	40,7	40,6	40,7	41,1	41,0	40,9	40,9	41,3
26	41,0	40,9	40,7	40,6	40,7	40,7	40,9	41,2	41,1	41,3	41,0	40,8	40,7	40,5	40,1	40,0	39,7	39,5	39,9	40,1	40,4	40,5	40,7	40,8	40,6
27	40,7	40,8	40,9	41,0	41,6	42,3	42,6	42,9	43,8	43,4	43,3	43,4	43,3	43,1	43,1	43,0	43,1	42,8	43,1	43,0	43,4	43,5	43,6	43,7	42,7
28	43,7	43,6	43,5	43,7	43,7	44,0	44,1	44,3	44,1	44,2	44,0	43,9	43,7	43,1	42,5	42,4	42,3	42,5	42,7	42,8	43,1	43,7	44,2	44,1	43,9
29	44,3	44,3	44,0	44,0	44,0	44,0	44,2	44,2	44,2	44,2	44,1	43,8	43,4	43,3	43,0	42,8	42,2	42,6	42,7	42,9	43,4	43,5	43,6	43,6	43,6
30	43,6	43,6	43,4	43,4	43,3	43,4	43,6	43,6	43,7	43,8	43,7	43,7	43,5	43,3	43,0	42,8	42,7	42,7	42,7	43,1	43,4	43,4	43,4	43,4	43,3
31	43,1	43,1	43,0	42,8	42,9	42,8	43,0	42,7	43,1	43,1	42,8	42,6	42,4	42,2	41,8	41,7	41,4	41,4	41,3	41,4	41,7	41,6	41,5	41,5	42,3
M	40,3	40,3	40,2	40,2	40,3	40,5	40,8	40,9	41,0	41,0	41,0	40,9	40,7	40,4	40,1	39,9	39,7	39,8	39,9	39,9	40,2	40,4	40,4	40,4	40,4

AVGUST/AOUT 1963

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	41,4	41,4	41,2	41,0	41,3	41,3	41,4	41,5	41,6	41,6	41,6	41,5	41,3	40,7	40,3	40,1	40,1	39,9	40,3	40,8	40,9	40,7	41,2	41,0	41,0
2	40,7	40,7	40,4	40,2	40,4	40,4	40,8	40,8	40,8	41,0	41,0	40,8	40,5	40,1	40,0	40,0	39,9	39,9	39,9	40,0	40,0	40,1	40,1	40,1	40,4
3	40,1	40,1	40,1	40,1	40,4	40,7	40,9	41,0	41,0	41,0	40,8	40,7	40,5	40,2	40,0	40,0	40,1	40,0	40,0	40,1	40,2	40,2	40,1	40,0	40,3
4	39,9	39,9	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9	40,1	40,0	40,1	40,0	39,9	39,7	39,4	39,0	38,8	38,6	38,6	38,5	38,5	38,7	38,9	38,9	38,8	39,4
5	38,8	38,6	38,5	38,4	38,3	38,3	39,0	40,9	41,0	41,2	41,2	41,0	40,7	40,6	40,5	40,4	40,5	40,5	40,6	40,7	41,1	41,0	41,0	41,0	40,1
6	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,9	41,2	41,2	41,3	41,3	41,4	41,3	41,3	40,9	40,6	40,4	40,1	40,1	40,0	40,4	40,6	40,7	40,7	40,7	40,8
7	40,7	40,4	40,4	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,0	39,8	39,3	39,0	38,5	38,2	37,7	37,7	37,7	37,6	37,5	37,5	37,3	37,0	39,1
8	36,9	36,5	36,2	36,0	35,9	36,1	35,9	35,9	36,2	36,4	36,6	36,3	36,0	35,8	35,5	35,0	35,0	34,7	34,8	35,0	35,7	36,2	36,5	36,6	35,9
9	36,5	36,5	36,2	36,1	36,0	36,0	36,0	36,2	36,0	35,9	35,3	35,0	34,5	34,3	33,6	33,8	34,1	34,2	34,2	34,4	34,9	34,9	34,6	34,6	35,2
10	34,4	34,6	34,7	34,5	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,0	36,3	36,5	36,6	36,7	36,7	36,8	37,2	37,7	38,0	38,2	38,5	38,6	38,9	38,9	36,4
11	38,9	39,0	39,1	39,2	39,5	39,5	39,8	40,0	40,4	40,4	40,5	40,4	40,1	39,7	39,6	39,5	39,1	39,0	39,0	39,1	39,1	39,1	39,1	38,9	39,5
12	38,6	38,5	38,4	38,4	38,4	38,5	38,6	38,8	38,9	38,8	38,6	38,3	38,0	37,5	37,1	36,9	36,5	36,2	36,1	36,4	36,5	36,7	36,7	36,7	37,7
13	36,7	36,7	36,8	37,2	37,5	37,9	38,2	38,6	38,7	38,8	38,9	39,0	39,5	39,2	39,0	39,0	39,0	38,8	38,9	39,2	39,6	39,8	39,7	39,6	38,5
14	39,5	39,2	39,0	39,0	39,3	39,4	39,4	39,2	39,6	39,3	39,6	39,2	39,1	38,9	38,8	38,5	38,2	38,2	38,4	38,9	39,3	39,5	39,8	39,6	39,1
15	39,5	39,6	39,4	39,1	39,2	39,1	38,9	39,1	38,7	38,4	38,3	37,8	37,1	37,0	36,3	36,1	36,0	35,7	35,7	36,1	36,2	36,8	36,8	36,8	37,7
16	36,2	35,9	35,5	35,3	35,2	35,8	35,7	39,9	38,3	38,9	39,2	40,0	40,4	40,5	40,4	40,1	40,2	40,4	40,5	40,7	41,0	41,1	41,5	41,3	38,8
17	41,1	41,1	41,0	40,5	40,5	40,4	40,3	40,4	40,4	40,1	39,9	39,5	38,8	38,5	38,3	37,8	37,5	37,3	36,8	36,8	36,9	36,6	36,3	36,1	39,0
18	35,6	35,0	34,6	34,1	33,9	33,5	33,3	33,5	33,6	33,5	33,4	33,1	32,6	32,1	31,7	31,6	31,4	31,1	32,0	32,8	33,0	33,7	33,8	35,0	33,3
19	34,4	34,7	34,4	34,8	35,4	35,7	35,9	36,4	36,7	37,1	37,4	37,5	37,4	37,6	37,6	37,6	37,7	37,9	38,0	38,3	38,7	39,0	39,5	39,7	37,0
20	39,7	39,7	39,7	39,8	40,0	40,2	40,5	40,5	40,5	40,7	40,5	39,8	39,5	39,0	38,4	38,2	37,8	37,6	37,4	37,4	37,4	37,4	37,5	37,4	39,1
21	37,2	36,9	36,6	36,5	36,5	36,7	36,9	37,1	37,3	37,1	36,8	36,6	36,0	35,5	35,0	34,6	34,4	34,1	33,8	33,7	33,1	32,9	32,3	32,9	35,5
22	33,6	34,4	35,1	35,0	35,1	35,4	35,8	36,2	36,7	37,1	37,5	37,7	38,0	38,0	38,2	38,3	38,3	38,3	38,4	38,6	38,9	39,2	39,4	39,4	37,1
23	39,5	39,5	39,4	39,2	39,1	39,2	39,7	39,8	40,2	40,4	40,4	40,1	40,1	39,9	39,8	39,6	39,4	39,2	39,2	39,5	39,7	39,8	39,8	39,9	39,7
24	39,8	39,8	39,8	39,8	39,9	40,5	40,6	40,8	41,3	41,4	41,6	41,3	41,1	40,9	40,7	40,7	40,7	40,6	40,7	41,1	41,2	41,3	41,3	41,3	40,7
25	41,2	41,3	41,2	41,1	41,0	41,0	41,1	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,0	40,6	40,1	39,9	39,8	39,8	40,3	40,6	41,1	41,3	41,9	42,0	40,9
26	42,1	42,2	42,5	42,5	42,6	43,0	43,1	43,7	43,8	43,9	43,6	43,6	43,1	42,7	42,4	42,1	41,9	41,6	41,6	41,6	41,6	41,6	41,5	41,3	42,5
27	41,3	41,0	40,8	40,8	40,8	40,8	40,7	40,7	40,5	40,2	39,8	39,6	38,9	38,4	38,3	37,7	37,4	37,0	36,8	37,0	37,0	37,0	36,8	36,7	39,1
28	36,7	36,7	36,8	36,7	36,8	37,0	37,2	37,3	37,4	37,4	37,3	37,1	36,7	36,4	36,0	35,9	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,8	36,5
29	35,7	35,5	35,2	35,0	35,0	35,2	35,5	35,3	35,1	35,1	35,0	34,7	34,2	33,8	33,5	33,2	32,9	32,7	32,6	32,7	32,8	32,5	32,7	33,0	34,2
30	33,4	33,5	32,9	32,7	33,3	33,3	33,0	33,3	33,5	33,6	33,6	33,5	33,5	32,9	32,9	32,3	32,1	31,4	31,1	31,4	31,4	31,4	31,6	32,0	32,7
31	32,4	32,8	32,3	32,9	32,9	33,5	34,1	34,5	35,0	35,3	35,6	35,7	35,9	35,8	35,6	35,7	35,7	35,6	35,9	36,7	36,7	36,9	36,9	37,3	35,0
M	38,2	38,1	38,0	38,0	38,1	38,2	38,3	38,7	38,8	38,8	38,8	38,7	38,4	38,1	37,9	37,7	37,6	37,5	37,5	37,7	37,9	38,0	38,1	38,1	38,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	37,5	38,2	38,3	38,5	38,9	39,1	39,6	39,8	40,5	40,7	40,8	41,0	41,1	41,1	41,0	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8	41,8	41,8	41,8	41,9	40,3
2	41,8	41,7	41,4	41,3	41,5	41,9	42,1	42,2	42,2	42,3	42,3	42,2	41,8	41,6	41,4	41,1	41,1	41,1	41,4	41,5	41,6	41,6	41,6	41,6	41,7
3	41,6	41,5	41,5	41,5	41,3	41,4	41,5	41,5	41,6	41,6	41,6	41,5	41,3	41,0	40,7	40,4	40,1	40,0	40,0	40,1	40,2	40,1	39,9	39,7	40,9
4	39,3	39,3	39,2	39,0	39,7	39,6	39,5	40,0	40,4	40,5	40,6	40,5	40,6	40,3	40,0	39,8	39,7	39,5	39,7	40,1	40,3	40,1	39,8	40,1	39,9
5	39,9	39,8	39,5	39,2	39,3	39,2	38,9	39,1	39,2	38,9	38,3	38,3	37,8	37,3	37,0	36,8	36,5	36,5	36,6	36,5	37,1	37,1	37,4	37,6	38,1
6	37,7	38,0	38,2	38,3	38,7	38,9	38,9	39,1	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	38,9	38,5	38,1	38,5	38,1	38,5	38,9	38,5	38,4	38,3	38,3	38,6
7	38,2	38,6	38,7	38,3	38,0	38,0	37,8	38,7	38,8	38,9	38,6	38,2	38,2	38,2	38,3	38,2	38,0	37,8	37,8	37,7	37,6	37,5	37,4	37,4	38,1
8	37,5	37,5	37,2	36,9	36,7	36,8	36,9	36,9	36,7	37,0	36,5	36,2	36,0	35,3	35,3	35,4	35,6	36,1	35,9	36,8	36,5	36,5	36,2	35,9	36,5
9	35,2	35,6	35,4	35,5	34,7	34,7	35,3	35,5	35,7	35,6	35,6	35,7	35,6	35,8	36,1	36,2	36,5	36,9	37,4	38,0	38,2	38,6	38,7	38,8	36,2
10	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	39,2	39,4	39,5	39,7	39,7	39,5	39,5	39,6	39,5	39,5	39,5	39,6	39,6	39,9	40,2	40,2	40,3	40,4	40,3	39,5
11	40,3	40,3	40,1	40,1	40,0	40,1	40,5	40,4	40,7	40,8	41,0	40,8	40,8	40,7	40,4	40,4	40,4	40,5	40,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	40,6
12	40,9	41,0	40,9	40,8	40,8	41,1	41,5	41,8	42,1	42,3	42,3	42,4	42,3	42,4	42,0	41,8	41,7	41,6	41,9	42,3	42,3	42,2	42,3	42,3	41,8
13	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,6	42,9	43,1	43,1	43,2	43,2	43,4	43,3	43,1	43,2	43,4	43,8	43,7	44,2	44,5	44,6	44,7	44,9	43,2
14	45,1	45,1	45,3	45,4	45,5	46,0	46,3	46,5	46,7	46,7	46,7	46,5	46,3	46,0	45,7	45,6	45,6	45,5	45,7	45,8	45,9	45,8	45,7	45,5	45,9
15	45,3	45,2	45,2	45,2	45,5	45,7	46,0	46,1	46,3	46,4	46,3	46,2	46,1	45,8	45,4	45,2	45,0	44,9	45,1	45,3	45,5	45,8	45,6	45,7	45,6
16	45,5	45,5	45,5	45,6	45,6	45,7	46,0	46,1	46,3	46,4	46,4	46,4	46,3	46,0	45,8	45,7	45,5	45,4	45,5	45,7	45,6	45,5	45,5	45,5	45,8
17	45,3	45,0	44,8	44,6	44,6	44,7	44,9	45,2	45,2	45,2	44,9	44,6	44,3	43,5	43,1	42,5	42,2	42,2	42,3	42,4	42,2	41,9	41,7	41,5	43,8
18	41,3	41,0	40,9	40,7	40,4	40,5	40,6	40,7	40,7	40,7	40,7	40,4	40,0	39,6	39,4	39,1	38,8	38,7	38,7	38,9	38,9	39,0	39,1	38,9	40,0
19	38,9	38,8	38,6	38,5	38,5	38,5	38,6	38,6	38,7	38,9	39,0	38,8	38,8	38,5	38,5	38,4	38,4	38,3	38,6	38,9	39,1	39,1	39,2	39,2	38,7
20	39,2	39,1	39,1	39,2	39,3	39,6	39,9	40,5	40,6	40,8	40,9	41,0	41,1	41,0	41,0	41,0	41,2	41,2	41,5	41,9	42,3	44,1	43,8	43,6	40,9
21	43,1	43,2	43,7	43,7	43,7	44,0	44,2	44,6	44,9	45,1	45,2	45,2	45,0	44,8	44,6	44,4	44,4	44,8	45,1	45,5	45,8	45,9	46,0	45,9	44,7
22	45,9	46,0	46,1	46,3	46,2	46,2	46,6	46,9	47,0	47,1	47,3	47,4	47,2	47,0	46,8	46,5	46,7	46,7	47,0	47,3	47,4	47,5	47,6	47,7	46,8
23	47,6	47,7	47,7	47,7	47,7	47,9	48,1	48,2	48,3	48,3	48,3	47,9	47,7	47,4	47,2	47,0	47,0	46,9	47,0	47,3	47,3	47,1	47,0	46,8	47,6
24	46,7	46,7	46,3	46,1	46,0	46,0	46,0	46,1	46,0	45,8	45,5	44,9	44,6	44,0	43,6	43,3	43,0	42,6	42,8	42,9	42,6	42,5	42,1	41,5	44,6
25	40,9	40,4	39,9	39,1	38,9	38,8	39,2	39,2	39,2	39,2	38,8	38,7	38,1	37,7	37,6	37,4	37,2	37,3	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	38,4
26	37,1	37,0	37,0	37,4	37,7	38,4	39,2	39,9	41,0	41,6	41,9	42,2	42,4	42,5	42,8	43,0	43,1	43,4	43,7	44,0	44,1	44,0	44,2	44,0	41,2
27	43,7	43,7	43,5	43,4	43,2	43,2	43,5	43,7	43,6	43,3	43,0	42,6	42,2	41,8	41,4	41,0	40,9	40,7	40,6	40,6	40,5	40,7	41,0	40,9	42,3
28	41,2	41,6	42,1	42,3	42,7	43,2	44,1	44,6	44,9	44,9	44,9	44,9	44,6	44,6	44,3	44,2	44,0	43,9	43,8	44,0	44,1	44,0	43,9	43,8	43,7
29	43,5	44,2	44,6	45,1	45,2	45,4	45,6	46,2	46,4	46,7	46,8	46,8	46,4	46,0	45,8	45,6	45,6	45,8	45,8	46,0	46,1	46,1	45,9	45,5	45,7
30	45,3	45,0	44,7	44,6	44,3	44,0	43,7	43,4	43,4	43,1	42,6	42,5	41,8	41,2	41,1	40,6	40,3	40,2	40,2	40,1	40,1	40,0	40,0	39,8	42,3
M	41,6	41,6	41,6	41,5	41,5	41,7	41,9	42,1	42,3	42,4	42,3	42,2	42,0	41,8	41,6	41,4	41,4	41,4	41,5	41,8	41,8	41,9	41,8	41,8	41,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	39,8	39,5	39,5	39,3	39,3	39,3	39,7	39,8	39,9	40,1	40,3	40,3	40,1	39,9	39,8	39,8	39,8	39,9	40,1	40,1	40,2	40,3	40,4	40,3	39,9
2	40,1	40,1	39,8	39,4	39,2	39,0	38,9	39,0	38,8	38,7	38,7	38,5	38,0	37,5	37,4	37,1	37,1	37,1	37,3	37,5	37,6	37,7	37,7	37,8	38,4
3	37,9	37,9	37,9	38,0	38,3	38,5	38,6	39,1	39,3	39,6	39,8	39,4	39,5	39,5	39,5	39,2	39,2	39,5	39,5	39,7	39,8	39,8	39,7	39,5	39,1
4	39,5	39,2	39,0	39,2	39,1	38,9	39,1	38,7	38,6	38,2	37,6	37,1	37,1	36,6	36,4	36,0	35,3	35,3	34,9	34,7	34,9	34,1	32,9	32,5	37,0
5	32,6	32,0	31,8	31,4	31,3	31,1	31,3	31,4	31,7	31,5	31,6	31,5	31,0	30,9	31,6	31,7	32,0	32,4	33,3	34,5	35,3	35,7	36,1	36,2	32,4
6	36,5	36,8	37,0	37,4	37,8	38,3	38,7	39,2	39,4	39,7	39,9	40,0	39,9	39,9	40,1	40,1	40,1	40,4	40,6	40,4	40,5	40,5	40,4	40,5	39,2
7	40,6	40,2	40,1	39,8	39,8	39,5	39,1	38,8	38,5	38,5	38,2	37,5	37,2	36,9	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,7	36,7	36,8	37,0	38,0
8	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	37,7	38,0	38,2	38,6	38,9	39,2	39,5	39,6	40,0	40,1	40,5	41,1	41,6	42,1	42,4	42,9	43,1	43,4	43,6	39,7
9	43,9	43,9	44,2	44,3	44,8	45,2	45,6	45,9	46,1	46,4	46,4	46,4	46,4	46,2	46,1	46,1	46,1	46,6	46,9	47,0	47,1	47,3	47,3	47,1	45,9
10	47,2	47,0	46,6	46,7	46,7	46,7	46,8	47,1	47,3	47,1	47,2	47,0	46,7	46,5	46,2	46,1	45,9	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,0	45,9	46,6
11	46,0	36,0	45,9	45,9	46,1	46,4	46,8	47,3	47,7	47,7	47,8	47,6	47,6	47,4	47,5	47,3	47,4	47,7	48,0	48,2	48,6	48,7	48,7	48,7	47,3
12	48,7	48,7	48,5	48,3	48,2	48,4	48,8	48,8	49,0	49,1	49,0	48,8	48,5	48,1	47,8	47,5	47,1	47,3	47,4	47,3	47,4	47,4	47,1	47,0	48,1
13	46,8	46,7	46,5	46,4	46,1	45,9	46,1	46,1	46,4	46,4	46,2	45,9	45,5	45,0	44,6	44,3	43,9	43,7	43,4	43,0	42,6	42,4	42,0	41,6	45,0
14	41,1	40,7	40,2	39,9	39,7	39,6	39,7	39,9	40,0	40,1	40,0	39,6	39,1	38,6	38,6	38,6	38,8	39,7	40,9	41,5	42,1	43,2	43,7	44,3	40,3
15	44,3	44,3	44,4	44,6	44,7	44,9	45,5	46,0	46,2	46,2	46,2	46,2	45,7	45,5	45,3	45,2	45,2	45,5	45,9	46,2	46,4	46,6	46,8	46,9	45,6
16	47,0	47,0	46,8	46,9	47,0	47,3	47,8	48,2	48,2	48,4	48,5	48,2	47,9	47,6	47,3	47,3	47,3	47,3	47,4	47,0	46,9	46,9	46,8	46,7	47,4
17	46,4	46,1	45,8	45,5	45,4	45,2	45,2	45,5	45,5	45,5	45,2	44,7	44,3	43,9	43,3	43,2	42,9	43,1	43,2	43,1	43,1	43,1	42,8	42,7	44,4
18	42,5	42,5	42,8	43,2	43,7	43,9	44,2	44,6	45,1	45,2	45,5	45,6	45,4	45,1	45,2	45,2	45,4	45,5	45,9	46,1	46,3	46,4	46,5	46,5	44,8
19	46,7	47,0	47,0	47,0	47,3	47,4	47,7	48,2	48,2	48,2	48,4	48,2	48,1	47,8	47,8	47,9	47,9	48,1	48,5	48,8	48,8	48,9	49,0	49,0	47,9
20	49,0	49,1	48,8	48,8	48,9	49,3	49,4	49,7	50,0	50,0	50,1	50,0	49,5	49,2	48,8	48,8	48,7	48,9	49,0	48,9	49,1	49,1	48,8	48,8	49,2
21	48,8	48,7	48,6	48,5	48,5	48,4	48,6	48,9	49,1	49,2	49,3	48,9	48,7	48,5	48,4	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4	48,5	48,5	48,5	48,4	48,6
22	48,5	48,5	48,2	48,0	48,1	47,9	48,1	48,5	48,8	48,7	48,8	48,5	48,0	47,8	47,6	47,6	47,5	47,6	47,7	47,7	47,8	47,8	47,8	47,6	48,1
23	47,4	47,4	47,2	47,0	46,9	47,0	47,0	47,2	47,3	47,3	47,4	46,7	46,6	46,2	46,0	45,8	45,4	45,5	45,5	45,4	45,6	45,6	45,5	45,7	46,5
24	45,9	45,8	45,7	46,1	46,3	46,4	46,5	46,7	47,0	47,0	47,1	47,1	47,0	47,1	47,2	47,3	47,4	47,8	47,9	48,2	48,3	48,7	48,5	48,6	47,1
25	48,6	48,6	48,6	48,6	48,5	48,5	48,8	48,8	48,9	49,1	49,1	48,7	48,4	48,1	47,9	47,9	48,0	48,0	47,9	47,9	47,8	47,7	47,4	47,3	48,3
26	47,2	46,9	46,7	46,5	46,4	46,2	46,3	46,3	46,2	46,1	45,8	45,5	45,1	44,8	44,5	44,2	44,3	44,4	44,5	44,3	44,4	44,3	44,3	44,0	45,4
27	44,0	44,0	43,9	43,8	43,9	44,0	44,2	44,6	44,6	44,6	44,7	44,6	44,4	44,2	44,0	44,0	44,2	44,4	44,6	44,7	44,9	45,1	44,9	44,9	44,4
28	44,9	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	45,0	45,5	45,5	45,5	45,4	45,0	44,9	44,8	44,6	44,5	44,3	44,3	44,3	44,4	44,5	44,2	43,9	43,6	44,7
29	43,4	43,2	42,5	42,5	42,6	42,5	42,8	43,2	42,9	42,8	42,5	42,5	42,3	41,9	41,9	41,6	41,7	41,9	42,0	41,9	41,8	41,6	41,6	41,4	42,3
30	41,2	41,0	40,7	40,5	40,5	40,5	40,7	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	40,7	40,5	40,5	40,5	40,7	40,8	41,0	41,1	41,4	41,6	41,6	41,5	40,9
31	41,5	41,5	41,3	41,3	41,6	41,6	41,8	42,2	42,4	42,4	42,6	42,4	42,2	41,9	41,9	41,6	41,8	42,2	42,5	42,2	42,2	42,4	42,2	42,1	42,0
M	43,7	43,6	43,5	43,4	43,5	43,6	43,8	44,0	44,1	44,2	44,2	44,0	43,7	43,5	43,4	43,3	43,3	43,5	43,7	43,7	43,9	43,9	43,8	43,8	43,7

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	42,1	42,2	42,0	42,0	42,3	42,0	42,2	42,5	42,5	42,5	42,7	42,5	42,3	42,0	41,6	41,6	41,7	41,7	41,8	41,7	41,9	41,9	41,9	41,7	42,1
2	41,8	41,6	41,3	41,2	41,0	40,7	40,8	40,9	40,9	40,8	40,4	40,1	40,0	39,6	39,5	39,4	39,5	39,7	39,9	39,9	40,2	40,2	40,1	40,1	40,4
3	40,1	40,1	39,8	39,7	39,5	39,2	39,2	39,4	39,5	39,3	39,3	38,8	38,3	38,0	37,8	37,7	37,7	37,7	37,6	37,7	37,7	37,8	38,0	38,0	38,7
4	37,8	37,9	37,9	38,0	38,3	38,2	38,4	38,5	38,7	39,0	39,1	38,8	38,6	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,4	38,5	38,6	38,4
5	38,6	39,2	38,9	39,1	39,3	39,9	40,1	39,9	39,6	40,0	40,2	39,4	39,1	38,9	39,1	38,6	38,6	38,6	38,8	38,8	38,7	38,8	38,9	38,8	39,2
6	38,7	38,6	38,5	38,2	38,2	37,8	37,8	38,0	37,5	37,6	37,4	37,2	37,1	36,6	36,4	36,1	35,9	35,9	35,7	35,4	35,0	35,0	34,8	34,8	36,9
7	34,9	35,0	35,0	35,0	34,9	34,6	34,4	34,5	34,5	34,4	34,1	33,6	33,2	33,0	32,9	33,4	33,8	34,1	34,6	34,7	35,4	35,9	36,1	36,2	34,5
8	36,5	36,5	36,5	36,7	37,1	37,3	37,4	38,0	38,4	38,6	39,1	39,1	39,2	39,7	40,4	40,6	41,0	41,6	41,8	41,9	42,0	42,0	41,9	41,9	39,3
9	41,9	41,9	41,9	41,9	42,0	42,2	42,3	42,6	42,9	42,8	43,1	42,8	42,5	42,5	42,5	42,4	42,5	42,6	42,6	42,2	42,5	42,5	42,5	42,2	42,4
10	42,2	42,1	42,0	42,1	42,2	42,2	42,3	42,5	42,7	42,8	42,7	42,2	41,7	41,3	41,0	40,9	40,7	40,9	40,9	40,9	40,8	40,8	40,8	40,7	41,7
11	40,4	40,5	40,1	40,0	39,5	39,5	39,3	39,6	39,5	40,0	40,0	39,6	39,5	39,4	39,5	39,6	39,7	40,1	40,3	40,2	40,3	40,1	40,1	40,0	39,9
12	39,8	39,7	39,5	39,2	39,2	38,8	38,9	38,9	38,9	38,6	38,5	37,7	37,4	37,0	36,6	36,5	36,5	36,4	36,5	36,2	35,9	35,5	35,1	35,0	37,7
13	34,6	34,1	33,4	32,7	32,4	32,9	35,1	36,1	37,0	37,4	38,0	38,2	38,3	38,3	38,3	38,3	38,0	38,0	38,0	38,4	38,0	38,0	38,0	37,7	37,2
14	36,8	36,5	35,8	35,3	35,3	35,4	35,6	35,8	35,8	36,2	36,5	36,7	36,8	37,0	37,1	37,6	37,7	38,4	38,6	38,9	39,6	39,9	40,3	40,4	37,2
15	40,5	40,5	40,7	40,4	40,4	40,1	40,0	39,9	39,4	39,5	39,0	38,3	37,4	36,8	36,6	36,3	36,4	36,5	36,6	36,4	36,0	35,9	35,9	35,8	38,2
16	35,3	35,2	35,1	34,9	34,7	34,4	34,4	34,7	34,6	34,7	34,7	34,3	34,0	33,9	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,4	33,4	33,1	33,1	32,9	34,2
17	33,0	33,0	32,9	33,2	33,2	33,4	34,4	35,5	35,9	37,1	38,0	38,8	39,2	39,5	39,7	39,8	40,6	41,3	41,4	42,2	42,1	42,2	42,2	42,2	37,8
18	42,2	42,4	42,5	42,2	42,1	42,0	42,0	42,2	42,4	42,5	42,2	41,8	41,7	41,8	41,4	41,6	41,8	42,2	42,2	42,5	42,6	42,7	43,2	43,4	42,2
19	43,4	43,4	43,2	43,0	42,6	42,2	42,3	42,4	42,2	42,6	42,7	42,5	42,5	42,1	41,8	42,2	41,9	42,2	42,2	41,9	41,8	41,9	41,5	41,7	42,4
20	41,1	41,0	40,6	40,4	40,1	39,5	39,3	39,2	38,8	38,4	37,8	36,8	36,0	35,9	35,4	35,5	35,4	35,3	34,9	34,5	34,3	34,1	34,1	34,3	37,4
21	34,4	34,2	34,2	34,5	34,8	35,4	36,4	37,7	39,8	41,4	42,3	42,8	43,5	44,0	44,6	45,6	46,4	47,0	47,8	48,4	48,9	49,1	49,6	49,5	41,9
22	49,7	49,9	49,9	49,9	49,7	49,7	49,9	49,7	49,7	49,4	48,6	47,7	47,1	46,3	45,7	45,0	44,6	44,1	43,7	43,6	43,3	43,4	43,3	43,3	47,1
23	43,3	43,3	43,1	43,3	43,7	44,0	44,6	45,5	46,1	46,4	46,7	46,5	46,5	46,3	46,3	46,2	46,4	46,6	46,7	46,9	47,0	46,9	46,7	46,4	45,6
24	46,2	46,0	45,5	45,2	45,0	44,9	44,9	44,8	44,7	44,9	44,7	44,4	44,0	43,7	43,4	43,3	43,2	43,1	43,2	43,2	43,4	43,6	43,7	44,0	44,3
25	44,0	44,5	44,6	44,6	44,7	44,8	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2	44,9	44,6	44,3	44,2	43,9	43,7	43,8	43,6	43,6	43,4	43,4	43,0	42,8	44,2
26	42,8	42,6	42,3	42,0	42,0	41,9	41,8	41,6	41,3	41,1	40,9	39,9	39,5	39,1	38,6	38,4	38,3	38,2	38,2	38,1	38,2	38,0	37,8	37,9	40,1
27	37,7	37,7	37,4	37,3	37,3	37,3	37,6	37,7	37,7	37,8	38,0	38,0	38,2	37,8	37,8	38,0	38,0	38,2	38,6	38,9	38,6	38,7	38,7	38,9	38,0
28	38,6	38,4	37,8	37,6	37,4	37,8	37,8	37,9	38,5	38,7	38,9	38,8	38,8	38,8	39,1	39,5	40,1	40,3	40,7	40,7	40,8	41,0	41,0	41,1	39,1
29	41,1	41,0	41,3	40,8	41,0	41,3	41,6	41,8	42,7	42,8	42,8	43,4	42,9	43,0	43,4	43,6	44,2	44,4	44,4	44,6	44,8	45,0	45,2	45,4	42,9
30	45,2	45,4	45,4	45,5	45,2	45,5	45,5	45,7	45,8	45,8	45,8	45,5	45,5	45,4	45,5	45,7	45,9	46,1	46,0	46,0	45,8	45,5	45,8	45,5	45,6
M	40,2	40,1	40,0	39,9	39,8	39,8	40,0	40,3	40,4	40,6	40,7	40,4	40,2	40,0	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	45,5	45,6	45,5	45,4	45,5	45,7	45,9	46,0	46,1	46,2	46,4	46,3	45,5	45,7	46,8	45,4	46,4	46,6	46,8	47,0	47,1	46,9	47,2	47,4	46,2
2	47,4	47,7	47,6	47,8	48,0	48,2	48,4	48,8	49,0	49,1	49,4	49,4	49,2	49,2	49,1	48,8	49,4	49,5	49,6	49,7	49,7	49,9	49,6	49,7	48,9
3	49,1	48,9	48,8	49,0	48,8	48,4	48,2	48,3	48,2	48,3	48,1	47,4	47,3	46,9	46,7	46,4	46,6	46,2	45,7	45,2	45,0	44,6	44,4	44,2	47,2
4	43,7	43,4	42,8	42,1	41,4	41,6	41,1	40,8	40,4	40,0	39,4	39,2	38,3	37,6	37,3	37,1	36,5	36,3	36,1	36,0	35,9	35,5	34,6	34,0	39,0
5	33,5	32,9	32,1	31,4	30,7	30,1	29,9	30,6	30,5	31,1	32,0	32,0	32,6	33,0	33,6	34,1	34,6	35,3	35,6	36,2	36,5	36,9	37,4	37,6	33,3
6	37,7	38,1	38,4	38,4	38,9	39,1	39,6	40,0	41,2	41,8	41,6	41,5	41,4	41,1	41,2	41,3	41,5	41,8	42,0	42,1	42,4	42,4	42,6	42,6	40,7
7	42,6	42,8	42,7	42,6	42,6	42,7	43,0	43,3	43,2	43,4	43,4	43,0	42,8	42,4	42,4	42,3	42,5	42,6	42,7	42,8	42,7	42,8	42,8	42,8	42,8
8	42,6	42,7	42,5	42,5	42,5	42,7	43,0	43,2	43,6	44,0	44,3	44,3	44,1	44,1	44,4	44,8	45,1	45,4	45,7	45,7	46,0	46,0	46,0	45,8	44,1
9	45,8	45,9	45,9	45,9	46,1	46,5	46,7	47,0	47,3	47,7	48,1	48,1	47,9	48,0	48,2	48,5	48,8	49,0	49,0	49,2	49,2	49,1	49,1	49,1	47,7
10	49,0	49,1	49,0	48,8	48,9	48,6	48,2	47,8	47,4	47,3	47,1	46,4	46,0	46,0	45,6	45,2	44,9	45,0	44,4	44,6	44,4	44,2	44,2	44,0	46,6
11	43,7	43,6	43,2	42,9	42,6	42,5	42,2	42,0	42,3	42,1	41,9	41,4	41,0	40,6	40,1	40,0	39,8	39,6	39,5	39,4	39,2	39,0	38,6	37,8	41,1
12	37,3	36,8	36,2	35,8	35,3	35,0	34,6	34,4	34,0	33,6	33,1	32,6	31,8	31,4	31,0	30,8	31,1	31,3	30,9	30,6	30,3	30,1	30,1	29,4	33,0
13	28,6	27,9	27,5	28,0	27,2	27,5	28,2	28,8	29,2	29,8	30,2	30,3	30,8	31,3	32,0	32,6	33,4	34,1	34,7	35,3	35,6	35,8	36,1	36,5	31,2
14	36,8	37,1	37,1	37,1	37,3	37,4	37,3	37,3	37,4	37,5	37,4	37,2	37,0	36,9	37,4	37,6	37,8	37,8	38,0	38,0	37,8	38,7	38,4	38,5	37,5
15	38,4	38,6	38,4	38,5	38,6	38,7	39,0	39,2	38,9	38,7	37,9	37,6	37,1	36,8	36,5	36,2	35,9	35,3	35,0	34,4	34,4	34,3	34,5	34,3	37,1
16	34,5	34,4	34,4	34,2	34,1	33,7	33,7	33,2	32,9	32,9	32,5	31,9	31,1	30,2	29,0	28,4	27,9	26,6	26,5	25,7	25,9	26,1	27,1	27,9	30,8
17	28,1	28,8	29,3	29,4	30,2	30,6	30,5	31,0	31,7	31,7	31,9	31,5	31,4	31,8	32,3	32,6	33,2	33,9	34,4	34,8	35,1	35,5	35,7	35,8	32,0
18	35,7	35,9	36,0	35,9	35,8	35,3	35,1	35,1	35,0	34,7	34,3	33,5	33,3	33,1	32,8	32,6	32,6	32,5	32,4	32,3	32,4	32,5	32,5	32,4	34,0
19	32,3	32,3	32,1	31,7	31,4	31,4	30,9	30,6	30,2	30,0	29,7	28,8	28,2	27,7	27,5	27,1	26,8	26,6	26,6	26,2	25,4	26,3	26,6	27,0	29,0
20	27,2	27,4	27,9	28,1	28,3	28,7	28,5	29,2	29,0	29,4	29,1	28,4	28,3	28,6	28,7	29,4	29,9	30,5	31,1	31,1	31,2	31,1	30,9	30,9	29,2
21	30,8	31,7	31,7	32,2	32,6	33,4	33,9	35,0	35,5	36,0	36,3	36,8	36,8	37,4	37,7	37,6	38,8	38,2	38,3	38,6	39,0	39,1	39,6	39,6	35,9
22	40,0	41,2	41,7	42,5	43,2	43,9	44,6	45,5	46,4	47,0	47,3	47,6	47,7	48,2	48,6	49,0	49,6	50,2	50,4	50,9	51,2	51,6	51,9	52,2	46,9
23	52,5	53,2	53,4	53,6	54,0	54,3	54,8	55,2	55,8	56,3	56,7	56,7	56,8	57,3	57,8	58,3	58,6	59,2	59,5	60,0	60,6	60,9	61,0	61,3	56,8
24	61,7	61,8	61,9	62,1	62,0	61,9	62,2	62,1	62,7	62,5	62,1	61,2	60,0	59,6	59,5	59,2	58,4	58,5	57,4	56,9	56,8	56,4	56,0	55,6	60,1
25	55,5	55,5	55,5	54,7	53,9	53,2	53,3	53,6	53,5	52,8	53,0	52,4	52,5	52,1	51,9	51,6	51,6	51,8	51,9	52,0	53,2	53,3	53,4	53,4	53,2
26	53,1	53,2	53,2	53,2	53,1	53,4	53,8	53,9	54,1	54,6	54,5	54,0	53,8	54,0	54,3	54,1	54,3	54,2	54,3	54,3	54,2	54,0	53,9	53,6	53,9
27	53,2	53,2	52,8	52,6	52,2	52,2	52,5	52,5	53,0	53,7	53,8	53,7	53,6	53,1	53,5	53,7	53,4	53,3	54,4	54,6	55,2	55,2	55,4	55,5	53,6
28	55,6	55,7	55,7	55,4	55,2	55,3	55,4	55,5	55,6	55,8	55,6	55,3	55,0	54,9	54,7	54,6	54,5	54,8	54,8	54,7	54,8	54,6	54,7	54,5	55,1
29	54,0	54,0	54,0	53,8	53,7	53,6	53,5	54,0	54,1	54,1	54,0	53,4	53,2	53,0	53,0	52,6	52,6	52,5	52,2	51,7	51,7	51,5	51,3	51,0	53,1
30	50,5	50,6	50,5	50,5	50,6	50,4	49,8	49,7	49,9	50,1	50,0	49,7	49,1	49,2	49,1	49,3	49,5	49,3	49,5	49,4	49,1	49,1	49,1	48,9	49,8
31	48,8	48,9	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,9	48,8	48,3	48,1	47,8	47,7	47,6	47,7	47,6	47,4	47,3	47,3	47,0	47,3	47,0	48,2
M	43,1	43,2	43,1	43,1	43,0	43,1	43,1	43,3	43,4	43,6	43,5	43,2	43,0	42,9	42,9	42,9	43,0	43,1	43,1	43,1	43,2	43,2	43,3	43,2	43,2

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	-1,5	-1,6	-1,9	-1,6	-1,3	-1,2	-1,4	-1,4	-0,6	-0,2	0,2	0,3	0,0	-0,2	-0,5	-0,7	-0,9	-1,2	-1,4	-1,3	-1,4	-1,5	-2,1	-2,1	-1,0
2	-2,4	-2,4	-2,5	-2,6	-3,1	-3,1	-3,1	-3,3	-3,1	-3,0	-2,8	-2,2	-2,0	-1,8	-1,7	-1,5	-1,6	-2,2	-2,2	-2,8	-2,7	-3,3	-3,3	-3,3	-2,6
3	-2,9	-2,7	-2,1	-3,0	-2,8	-3,2	-3,3	-2,9	-3,6	-2,4	-1,1	-0,8	-0,9	-1,2	-1,4	-1,3	-0,9	-0,8	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	0,3	0,7	-1,7
4	0,0	-1,9	-2,1	-1,5	-1,2	-1,2	-0,9	-1,2	-0,3	0,8	0,7	1,8	2,1	3,2	1,4	1,3	2,3	2,6	3,8	2,4	2,4	3,9	3,5	4,5	1,0
5	5,4	4,8	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7	5,9	6,3	8,0	9,7	10,4	10,4	9,8	9,0	9,6	9,7	10,2	9,4	10,4	8,8	8,7	9,3	8,0	7,9
6	7,4	7,0	7,0	7,2	6,6	8,9	9,3	9,3	9,2	9,9	10,6	9,4	11,0	12,9	12,0	12,7	12,6	11,9	10,4	8,6	8,4	7,7	8,0	8,5	9,4
7	8,7	9,1	9,3	8,9	8,1	7,5	7,5	8,1	9,2	9,5	9,9	9,1	9,3	9,8	9,3	8,3	8,0	8,1	8,9	10,3	12,4	11,1	9,0	9,3	9,1
8	10,0	5,6	5,0	5,0	5,0	5,2	5,5	5,6	5,3	4,9	4,1	3,1	2,5	2,6	2,3	2,1	2,5	2,1	1,3	0,5	0,4	0,3	-0,1	-0,4	3,6
9	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,6	0,0	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,4	-0,7	-0,8	-1,2	-1,3	-1,4	-1,4	-0,6	-0,6
10	-0,7	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	0,1	0,7	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	1,1	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7	1,5	1,0	0,5	0,0	-0,4	0,6
11	-0,6	-0,7	0,2	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,2	-1,4	-1,6	-1,7	-1,9	-1,9	-1,9	-2,1	-2,2	-2,6	-3,0	-3,4	-1,4
12	-3,6	-3,9	-4,0	-4,2	-4,3	-4,6	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9	-4,8	-4,7	-5,3	-6,0	-6,4	-6,9	-7,5	-7,9	-8,0	-8,2	-8,4	-8,4	-5,6
13	-8,8	-9,2	-9,2	-9,4	-9,3	-9,3	-9,1	-9,0	-9,0	-8,8	-8,8	-8,5	-8,2	-8,0	-8,3	-8,9	-8,8	-9,0	-9,3	-9,4	-9,5	-10,2	-10,4	-10,3	-9,1
14	-10,4	-10,4	-10,7	-10,9	-10,9	-11,1	-11,2	-11,4	-11,4	-11,0	-10,7	-10,5	-10,0	-9,8	-9,8	-9,9	-10,8	-11,5	-11,5	-11,5	-11,1	-10,4	-10,5	-10,0	-11,9
15	-10,2	-10,3	-10,4	-10,5	-11,1	-10,4	-10,4	-10,2	-10,8	-10,1	-10,5	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6	-9,7	-9,9	-10,2	-10,6	-10,6	-11,1	-10,7	-10,7	-11,3	-10,3
16	-11,6	-12,0	-12,9	-12,9	-13,7	-15,6	-15,7	-15,8	-15,5	-13,5	-11,0	-9,9	-9,4	-8,6	-8,3	-8,6	-9,3	-8,6	-8,2	-8,9	-9,2	-10,0	-9,9	-9,5	-11,2
17	-10,2	-11,3	-12,3	-12,3	-13,0	-14,1	-14,4	-14,8	-14,7	-13,3	-12,9	-12,2	-11,7	-11,2	-11,2	-11,4	-13,0	-13,0	-12,6	-12,2	-12,0	-12,3	-12,3	-12,3	-12,5
18	-12,6	-12,8	-12,9	-13,0	-13,1	-12,9	-13,3	-13,5	-13,1	-12,7	-12,7	-12,1	-11,4	-11,6	-11,5	-11,5	-11,8	-11,6	-9,8	-9,8	-10,1	-10,3	-10,3	-10,4	-11,9
19	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,3	-10,1	-10,1	-10,1	-10,3	-10,2	-9,9	-9,7	-9,9	-9,8	-9,7	-9,9	-9,9	-10,1	-10,1	-10,0	-10,0	-10,2	-10,4	-10,4	-10,1
20	-10,4	-10,2	-10,0	-9,6	-9,3	-9,1	-8,8	-8,8	-9,0	-8,9	-8,8	-8,8	-8,8	-9,0	-9,1	-9,1	-9,0	-9,0	-8,9	-8,7	-8,7	-8,8	-9,0	-9,0	-9,1
21	-8,9	-8,9	-8,9	-8,8	-8,6	-9,3	-9,8	-10,3	-10,7	-10,7	-10,5	-10,6	-10,6	-10,4	-10,2	-10,4	-10,6	-11,0	-11,2	-11,5	-12,0	-13,1	-13,9	-14,5	-10,5
22	-15,2	-15,9	-16,9	-17,3	-17,4	-17,5	-17,9	-17,9	-17,3	-17,1	-16,1	-15,5	-14,8	-14,2	-14,4	-14,7	-15,0	-15,1	-15,4	-15,7	-15,6	-15,9	-16,0	-16,0	-16,0
23	-16,2	-16,1	-16,3	-16,4	-15,9	-15,8	-16,7	-16,8	-16,3	-16,8	-16,9	-15,2	-14,9	-14,3	-14,7	-15,4	-16,5	-16,7	-17,3	-17,0	-17,5	-18,0	-18,5	-18,5	-16,4
24	-18,6	-18,9	-19,4	-19,6	-20,0	-20,3	-20,7	-20,4	-19,7	-18,6	-16,7	-15,6	-14,4	-14,4	-13,9	-14,6	-16,0	-16,1	-15,9	-16,4	-16,1	-15,8	-15,1	-14,5	-17,2
25	-14,2	-14,0	-13,7	-13,5	-13,3	-12,8	-12,4	-11,8	-11,4	-10,7	-9,5	-9,3	-8,5	-7,5	-7,2	-7,2	-7,1	-7,0	-6,7	-6,9	-6,9	-7,0	-7,2	-7,1	-9,8
26	-7,1	-7,0	-7,0	-6,9	-7,1	-7,3	-8,0	-8,8	-8,9	-9,0	-8,6	-8,6	-8,5	-7,9	-8,2	-7,8	-7,7	-7,7	-7,7	-8,1	-8,4	-8,4	-8,3	-8,5	-8,9
27	-8,8	-8,0	-7,9	-8,9	-9,1	-9,2	-9,0	-8,8	-8,4	-8,0	-7,5	-7,2	-7,3	-7,1	-7,3	-7,8	-7,9	-7,9	-8,3	-9,0	-9,4	-10,1	-10,1	-10,2	-8,4
28	-10,3	-10,3	-10,3	-10,2	-10,3	-10,3	-10,3	-10,4	-10,4	-10,1	-9,6	-9,8	-9,8	-8,8	-8,9	-8,9	-10,3	-10,3	-10,0	-10,2	-10,6	-11,5	-11,0	-10,6	-10,1
29	-11,0	-11,0	-10,6	-10,4	-10,4	-10,2	-10,2	-10,2	-9,9	-9,5	-8,9	-8,3	-8,3	-9,4	-9,7	-9,8	-10,0	-9,9	-9,8	-9,7	-9,0	-9,1	-9,1	-9,4	-9,8
30	-9,6	-10,6	-9,8	-9,8	-9,6	-9,2	-8,8	-8,7	-8,6	-8,4	-7,8	-7,8	-8,2	-7,9	-7,2	-8,0	-8,1	-8,3	-8,2	-8,5	-8,6	-8,9	-9,1	-9,3	-8,7
31	-9,3	-9,5	-9,1	-9,1	-9,2	-9,5	-9,4	-9,4	-9,3	-9,1	-8,6	-8,3	-7,9	-7,2	-7,0	-7,1	-7,1	-8,6	-8,7	-8,3	-8,2	-8,8	-9,3	-9,2	-8,6
M	-6,3	-6,6	-6,6	-6,7	-6,8	-6,8	-6,9	-6,9	-6,7	-6,3	-5,8	-5,5	-5,3	-5,0	-5,2	-5,4	-5,6	-5,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,3	-6,4	-6,4	-6,1

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	-9,9	-9,3	-9,4	-9,6	-9,9	-10,6	-10,6	-11,0	-9,9	-9,3	-9,4	-9,5	-9,7	-9,4	-8,8	-8,5	-8,4	-8,5	-8,5	-8,6	-8,8	-9,2	-9,2	-9,3	-9,4
2	-9,4	-9,8	-10,0	-10,1	-10,0	-10,1	-10,4	-11,0	-11,2	-11,0	-10,1	-9,0	-9,0	-8,2	-8,5	-8,7	-9,5	-9,9	-10,0	-9,8	-9,6	-9,6	-9,2	-9,2	-9,7
3	-9,1	-8,6	-7,9	-7,2	-7,9	-7,4	-6,4	-2,0	-0,5	0,3	1,2	1,5	1,1	1,2	1,0	-3,2	-3,6	0,3	-6,1	-8,3	-7,3	-9,1	-9,9	-10,0	-4,5
4	-9,9	-10,0	-9,9	-9,8	-9,6	-8,8	-8,7	-8,8	-8,7	-8,5	-7,6	-7,1	-5,6	-4,6	-3,5	-3,3	-4,2	-4,4	-4,6	-4,7	-4,5	-4,5	-4,9	-5,0	-6,8
5	-5,1	-4,4	-3,9	-2,5	-1,0	-2,9	-5,5	-6,1	-6,1	-6,0	-6,2	-6,0	-5,2	-4,9	-4,9	-5,0	-5,2	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,6	-6,4	-6,5	-5,0
6	-6,6	-6,9	-7,1	-6,4	-6,1	-6,3	-6,7	-6,3	-5,8	-5,1	-4,6	-3,9	-1,7	-1,7	-1,8	-2,2	-2,7	-3,1	-3,6	-3,7	-3,5	-3,9	-4,1	-3,7	-4,5
7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,1	-3,2	-2,7	-2,5	-2,3	-2,5	-2,1	-2,1	-2,6	-3,6	-3,5	-3,2	-3,5	-3,8	-4,0	-3,9	-3,5
8	-4,2	-4,6	-4,6	-4,5	-3,7	-4,1	-4,4	-3,8	-7,7	-2,4	-0,9	-3,4	-3,7	-3,3	-2,9	-5,8	-5,8	-5,2	-5,3	-5,1	-4,9	-4,9	-5,1	-5,6	-4,4
9	-5,8	-5,7	-5,7	-5,8	-5,7	-5,7	-6,1	-6,3	-5,4	-3,5	-2,6	-2,3	-2,9	-3,2	-3,3	-3,5	-3,5	-3,3	-3,0	-2,7	-2,5	-1,8	-1,1	-0,8	-4,0
10	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,3	-0,5	-0,5	-0,6	-0,2	0,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,7	0,0
11	-1,1	-1,2	-0,7	-0,6	-0,6	-1,0	-1,4	-1,6	-1,1	-0,3	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,6	-0,3	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,4	-1,2	-1,1	-0,4
12	-1,8	-1,6	-1,4	-1,5	-1,8	-1,8	-1,8	-2,1	-2,1	-1,8	0,3	0,7	1,4	1,4	1,5	1,6	1,0	1,1	1,2	0,6	-0,4	-0,6	-0,7	-1,2	-0,4
13	-0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,5	-0,2	-0,7	-0,9	0,3	0,8	0,9	1,2	1,4	1,1	1,3	0,9	-0,2	-0,2	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	-0,1	0,2
14	-0,3	-0,3	-0,5	0,0	0,0	-0,4	-0,6	-0,4	0,0	0,1	-0,2	0,8	1,8	1,6	1,7	1,0	0,1	-0,3	-0,6	-1,1	-1,8	-2,3	-2,9	-3,2	-0,3
15	-4,0	-4,5	-4,9	-5,0	-5,3	-5,3	-5,9	-5,4	-5,1	-4,1	-2,8	-2,4	-1,1	-1,0	-1,3	-1,3	-3,7	-2,7	-2,6	-2,1	-1,8	-0,4	-0,5	-0,8	-3,1
16	-1,0	-1,0	-0,6	-0,4	1,0	2,1	1,7	2,7	1,4	2,1	2,3	2,1	3,2	4,4	4,4	4,5	4,5	4,9	6,0	5,4	5,4	4,9	4,0	4,0	2,7
17	4,3	4,3	4,2	3,5	4,0	3,8	4,2	4,1	1,6	1,4	1,7	1,7	1,6	3,4	4,0	4,2	3,6	3,0	3,5	2,4	2,1	0,9	0,4	0,3	2,9
18	0,3	0,5	0,4	0,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,3	0,0	0,4	0,1	0,7	0,6	0,4	0,6	1,2	1,2	2,2	2,6	1,8	0,4
19	2,9	1,6	2,7	1,8	1,8	2,8	4,4	4,5	5,5	5,5	6,1	6,7	7,5	8,2	8,5	8,7	9,2	8,8	8,1	7,4	7,1	6,5	6,0	6,2	5,7
20	6,2	6,5	6,3	3,7	2,6	3,6	7,2	7,7	8,6	9,2	8,8	7,2	5,4	3,4	1,7	1,0	1,3	1,4	1,3	1,5	1,8	1,8	1,8	2,0	4,3
21	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	3,3	4,0	2,1	1,3	2,1	4,7	5,1	5,7	6,2	5,7	5,0	3,4	1,9	0,6	-0,1	-0,6	-1,2	-2,0	-2,1	2,4
22	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8	-2,7	-2,7	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,5	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9	-1,8	-1,8	-2,0	-2,1	-2,5	-2,9	-3,3	-4,1	-4,5	-2,6
23	-4,6	-4,8	-5,0	-4,9	-4,7	-4,7	-4,5	-4,5	-4,7	-3,7	-3,3	-2,9	-3,0	-3,1	-3,1	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4	-3,8	-3,7	-3,8	-3,8	-3,5	-3,9
24	-4,2	-4,3	-4,7	-5,1	-5,5	-5,9	-6,3	-5,8	-5,2	-4,9	-4,2	-3,8	-3,1	-3,1	-3,0	-3,5	-4,1	-5,1	-5,7	-5,9	-6,6	-7,1	-7,6	-8,2	-5,0
25	-8,6	-8,7	-8,9	-9,3	-9,5	-9,6	-9,8	-9,4	-8,2	-6,9	-5,5	-4,6	-4,0	-3,5	-3,2	-2,8	-2,9	-3,7	-4,1	-4,0	-4,0	-4,6	-4,6	-4,6	-6,1
26	-5,1	-5,3	-6,1	-6,8	-6,9	-6,8	-6,9	-6,7	-6,2	-5,1	-3,4	-2,7	-2,0	-2,0	-2,1	-1,9	-1,9	-2,4	-2,5	-2,6	-2,7	-3,1	-3,4	-3,2	-4,1
27	-1,6	-1,6	-3,8	-4,2	-6,7	-8,9	-9,6	-10,1	-10,2	-9,9	-9,5	-9,2	-8,5	-8,6	-8,4	-8,5	-8,3	-8,5	-8,8	-8,9	-8,9	-8,2	-9,7	-9,7	-8,0
28	-10,2	-10,7	-10,8	-11,8	-11,9	-11,7	-11,8	-11,9	-11,2	-9,4	-8,2	-8,4	-7,6	-7,1	-7,8	-8,2	-8,7	-8,7	-8,5	-8,1	-8,2	-8,6	-8,6	-8,5	-9,5
M	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,6	-3,5	-2,8	-2,0	-1,9	-1,5	-1,3	-1,3	-1,6	-2,0	-2,1	-2,4	-2,6	-2,7	-2,9	-3,2	-3,3	-2,7

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	-9,3	-9,6	-9,3	-10,0	-10,9	-11,2	-11,8	-11,4	-11,4	-9,1	-8,0	-7,2	-7,0	-6,3	-6,1	-6,3	-6,4	-6,0	-5,8	-5,9	-6,7	-6,6	-6,7	-7,5	-8,2
2	-8,2	-8,3	-8,3	-8,7	-8,7	-9,0	-9,0	-8,9	-7,8	-7,2	-5,8	-4,7	-4,2	-2,4	-2,2	-2,8	-3,7	-4,8	-5,3	-5,5	-6,1	-6,6	-7,0	-7,6	-6,4
3	-8,2	-8,5	-8,5	-8,6	-9,3	-9,4	-9,4	-8,6	-7,7	-6,6	-4,5	-2,9	-2,0	-1,0	-0,7	-0,4	-0,6	-1,4	-1,9	-2,3	-2,5	-2,9	-3,3	-3,2	-4,9
4	-3,1	-2,8	-2,8	-2,3	-2,3	-2,9	-2,2	-1,6	-1,6	-0,8	-0,4	0,5	1,3	2,1	3,0	2,6	1,9	0,9	1,0	0,4	-0,4	-1,8	-2,1	-2,0	-0,7
5	-2,2	-2,0	-1,8	-1,7	-2,2	-2,2	-2,0	-1,8	-0,9	-0,5	-1,3	-1,1	-0,4	0,4	1,4	1,1	0,9	0,0	-0,6	-1,1	-1,1	-1,6	-1,5	-1,6	-1,0
6	-1,8	-1,9	-1,6	-1,8	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-0,4	0,6	1,6	2,9	3,9	4,7	5,4	5,8	5,5	4,2	4,0	4,1	3,6	3,4	2,7	2,2	1,7
7	2,3	2,7	2,2	2,6	2,5	2,9	3,0	4,0	3,6	4,2	6,6	7,3	9,3	11,2	12,5	12,4	12,0	10,2	9,6	9,8	10,2	10,1	10,4	9,2	7,0
8	8,4	8,4	7,9	6,8	5,8	5,8	5,8	6,6	7,7	9,7	11,4	11,8	12,4	13,4	13,8	13,9	12,5	11,8	11,2	10,6	10,7	10,2	9,9	10,0	9,8
9	9,8	9,2	4,9	5,8	7,6	6,8	6,4	7,5	9,2	11,3	12,7	13,0	13,9	13,4	12,7	12,1	11,4	9,6	8,6	7,4	6,7	6,4	6,7	6,4	9,2
10	6,5	7,2	6,9	6,8	7,2	7,2	6,9	6,8	7,2	8,2	9,7	12,0	12,9	13,8	12,9	12,7	10,3	8,5	8,4	8,0	7,7	7,1	7,2	7,6	8,7
11	7,9	6,8	6,7	6,7	6,7	6,4	6,2	5,6	5,4	5,7	7,8	9,0	10,6	11,7	12,0	12,6	12,3	10,7	9,5	8,6	8,5	8,3	8,4	9,7	8,4
12	9,7	9,6	9,7	9,9	9,6	10,1	9,4	9,2	10,4	12,4	15,9	17,3	18,0	19,2	19,0	19,1	18,9	16,9	15,3	10,5	14,9	13,7	12,6	12,0	13,4
13	9,8	7,4	6,7	5,8	6,1	5,3	5,4	6,2	7,5	8,7	10,4	11,5	12,4	12,4	12,7	12,9	12,5	10,7	9,7	7,9	8,2	6,6	4,9	4,6	8,8
14	3,9	4,1	4,2	3,5	2,9	2,6	2,4	2,3	2,3	3,3	3,6	4,0	5,4	6,2	7,2	6,1	6,1	5,7	4,9	4,6	3,6	2,8	2,4	3,0	4,1
15	3,2	3,6	2,7	-0,5	-1,6	-2,1	-2,5	-2,8	-1,8	0,0	0,7	1,5	2,0	2,4	2,5	2,2	1,4	0,1	-1,0	-1,7	-2,5	-3,3	-4,2	-4,6	-0,1
16	-5,1	-5,2	-5,0	-5,1	-5,2	-5,5	-5,3	-4,8	-4,2	-2,6	-1,5	-0,5	0,9	1,6	2,2	2,2	2,1	0,9	0,5	-0,8	-2,0	-2,4	-2,6	-2,8	-2,1
17	-2,8	-3,3	-3,1	-2,5	-3,1	-3,4	-2,9	-1,2	0,2	1,2	2,5	3,2	4,7	4,2	4,3	4,8	4,7	3,5	2,8	2,3	2,6	2,2	2,0	2,1	0,9
18	1,9	0,7	-0,2	-0,6	1,0	0,8	0,8	1,8	2,4	3,9	5,4	7,2	8,5	9,0	9,6	9,4	8,9	6,9	5,4	5,1	3,6	2,7	1,8	1,8	4,1
19	4,1	3,2	2,4	2,5	1,7	1,5	2,0	2,8	3,8	4,1	5,2	5,3	5,7	5,6	5,7	6,4	6,6	6,3	6,0	6,1	6,0	5,9	5,7	5,6	4,5
20	5,5	5,4	4,0	3,6	3,4	3,3	3,2	3,4	4,4	5,5	6,6	7,8	9,0	9,9	10,5	10,5	9,9	7,9	6,6	6,1	4,8	3,9	3,5	3,3	6,0
21	3,2	3,5	3,5	3,4	3,6	3,6	4,6	4,9	5,5	6,0	5,9	5,6	5,6	6,0	6,1	5,9	6,2	4,9	3,9	3,6	2,9	2,9	3,4	3,2	4,5
22	3,3	2,8	3,5	4,4	5,3	4,6	5,2	6,0	8,4	9,4	10,5	12,2	12,6	11,1	11,4	11,1	10,1	8,4	8,4	7,6	7,2	6,3	5,2	3,9	7,4
23	3,4	3,0	2,3	2,1	1,8	1,7	1,6	1,4	1,2	1,6	1,6	1,4	1,6	1,6	1,6	2,1	1,5	1,1	1,2	1,2	0,8	0,6	0,6	0,3	1,6
24	0,7	-0,1	-0,7	-0,8	-0,7	-0,8	-1,0	-0,7	-0,9	-0,3	1,1	0,9	1,1	1,0	0,3	1,2	1,0	0,0	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	-1,7	-1,4	-0,3
25	-1,7	-2,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3	-1,8	-1,0	0,3	1,8	2,7	3,6	4,8	5,2	6,0	6,7	6,3	5,5	4,3	3,5	3,3	3,5	2,6	2,6	1,9
26	2,7	3,2	3,8	4,4	4,3	4,1	5,0	5,7	7,4	8,6	9,8	10,4	12,0	12,4	13,5	13,4	13,8	12,4	10,0	9,7	9,2	8,7	8,8	7,6	8,3
27	7,6	7,2	7,4	7,2	7,9	8,1	8,6	9,3	9,4	10,5	11,8	12,8	14,0	14,3	15,5	15,2	14,7	12,7	11,6	10,4	10,7	10,5	9,9	9,5	10,7
28	10,1	10,0	9,0	8,2	8,2	7,6	9,0	9,3	10,7	10,7	11,0	10,3	8,9	8,0	7,6	7,5	7,1	6,9	6,5	6,4	6,1	6,0	6,0	6,2	8,3
29	5,9	5,9	5,8	5,7	5,9	6,2	6,4	6,1	5,8	5,6	5,5	5,7	6,4	8,0	8,8	9,1	9,1	9,1	8,7	8,2	7,2	7,0	7,1	7,6	6,9
30	7,6	7,8	7,6	6,6	5,7	5,3	5,8	6,8	9,6	11,6	13,6	14,9	15,2	14,9	14,7	14,5	9,9	8,4	7,2	6,9	7,2	7,2	6,9	7,3	9,3
31	7,4	7,3	6,5	6,2	5,6	5,4	5,8	7,3	8,7	10,2	10,8	12,0	12,0	11,7	11,3	9,3	6,9	5,7	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	3,3	7,2
M	2,7	2,4	2,1	1,8	1,8	1,6	1,8	2,2	3,1	4,1	5,3	6,1	6,8	7,3	7,6	7,5	6,9	5,7	5,0	4,3	4,1	3,6	3,3	3,2	4,2

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	3,2	3,4	3,3	3,4	3,4	3,5	3,8	4,5	6,1	6,4	6,4	5,4	4,8	4,7	4,4	4,5	4,7	4,4	4,3	4,3	3,8	3,5	3,4	3,3	4,3
2	3,5	3,7	3,8	2,6	2,4	2,4	2,8	2,7	3,4	3,3	3,0	3,0	2,8	2,6	2,9	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	2,8	2,5	2,3	2,4	2,9
3	1,6	1,3	0,2	0,1	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,5	1,5	2,4	3,3	4,0	3,8	3,8	4,2	4,3	4,0	3,6	3,2	2,7	2,0	1,7	2,0
4	1,3	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	2,5	5,0	5,3	5,8	6,3	6,7	7,1	6,9	6,2	5,0	4,1	3,3	2,6	1,8	1,6	1,1	3,2
5	1,5	1,5	1,4	1,2	0,9	0,6	2,3	3,4	5,5	7,2	9,0	10,6	11,6	12,3	12,5	12,1	11,2	9,0	7,5	5,8	4,8	4,3	4,3	3,6	6,0
6	3,3	3,5	3,5	3,4	3,0	3,4	5,0	6,0	7,7	9,6	10,8	11,6	12,4	12,8	13,0	12,3	11,2	9,1	7,5	6,5	6,5	5,8	6,3	5,9	7,5
7	5,8	5,6	5,3	5,4	5,2	5,0	5,4	6,4	8,7	10,4	11,7	13,2	14,2	14,4	14,5	14,1	11,8	10,0	8,8	8,0	7,8	7,8	7,2	6,8	8,9
8	5,8	5,4	5,1	5,4	6,0	6,0	6,0	6,6	6,8	8,0	7,7	8,4	8,1	9,0	8,4	8,0	7,6	7,4	6,7	6,6	6,2	6,0	6,0	6,0	6,8
9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,0	6,3	6,4	6,9	8,0	8,8	9,5	9,5	10,7	11,3	12,1	12,1	11,6	10,9	9,3	7,3	6,2	5,5	5,4	5,5	8,1
10	5,5	5,4	5,3	5,4	5,6	5,6	5,6	5,5	5,8	6,3	8,4	10,9	12,0	14,0	15,2	15,7	14,8	13,6	10,9	9,3	8,5	7,2	7,5	8,1	8,8
11	8,1	8,8	7,5	7,6	8,0	9,3	9,9	11,5	14,7	16,8	18,5	19,8	20,5	21,0	21,0	21,0	19,6	17,7	17,1	14,1	14,2	14,5	13,7	13,8	14,4
12	14,2	13,7	13,3	12,8	13,0	11,7	11,0	11,1	11,5	12,4	13,0	14,7	15,3	12,6	14,5	10,9	11,9	12,3	12,5	12,4	12,2	11,8	11,0	10,4	12,6
13	10,1	10,5	10,4	10,3	10,2	10,3	10,6	11,6	12,9	14,1	14,9	15,5	16,5	17,2	17,9	17,6	16,5	14,7	12,3	11,3	11,2	11,1	11,6	10,0	12,9
14	10,0	10,4	10,8	10,7	9,9	9,9	10,5	10,2	11,8	13,4	14,2	14,6	15,2	15,6	13,6	13,2	12,2	12,2	11,8	11,2	11,0	11,2	11,1	10,5	11,9
15	10,2	9,9	9,3	8,9	8,7	8,4	8,1	8,1	8,6	9,0	10,1	10,4	12,1	13,2	12,8	12,1	12,0	11,8	11,4	10,9	10,4	9,8	9,7	9,4	10,2
16	9,0	8,8	8,7	8,5	8,3	8,3	9,6	10,1	11,2	13,4	14,5	14,0	14,7	15,5	16,7	17,0	17,0	15,9	14,8	14,7	13,6	12,9	12,6	12,4	12,5
17	11,6	11,7	11,5	11,4	10,4	9,9	10,6	13,2	14,2	15,7	16,3	17,7	18,6	19,3	19,9	19,8	19,7	17,2	15,5	14,6	14,5	13,9	13,6	13,1	14,7
18	13,7	13,1	13,0	12,6	12,6	12,5	13,5	14,9	14,5	15,6	18,9	20,1	21,0	21,5	21,7	21,0	19,5	18,3	16,8	16,2	15,8	15,0	14,9	15,0	16,3
19	14,2	13,7	13,6	13,5	13,4	13,5	13,0	13,8	15,7	16,1	18,1	18,4	18,6	19,2	19,1	18,9	17,2	15,8	14,5	13,7	12,9	12,8	12,5	12,4	15,2
20	12,1	11,7	11,7	11,4	11,0	11,5	12,7	13,9	15,0	16,3	17,4	18,6	19,8	19,4	19,7	19,8	19,5	17,9	16,0	14,8	13,8	12,9	12,5	12,1	15,1
21	12,3	12,5	12,3	12,5	11,6	11,2	12,8	14,6	16,2	17,9	19,1	19,4	20,4	20,8	20,8	20,3	19,5	18,6	16,2	15,0	14,9	14,1	13,9	14,0	15,8
22	13,5	13,3	13,3	13,2	12,4	12,0	13,4	14,9	17,3	18,6	19,7	20,6	21,0	21,2	21,6	21,6	20,8	19,9	18,0	17,5	17,2	16,6	15,9	15,9	17,0
23	15,7	16,1	16,1	15,6	14,8	15,6	16,3	17,3	19,2	20,4	21,3	21,9	22,7	22,8	22,4	22,5	22,0	21,2	19,4	18,0	18,8	18,2	17,4	17,1	18,8
24	16,9	16,8	16,7	15,9	15,1	14,6	14,6	16,8	18,7	20,3	22,0	21,5	23,4	23,0	22,2	22,1	20,6	19,7	17,5	17,1	16,4	15,7	15,5	14,3	18,4
25	13,7	13,7	13,2	13,0	12,2	12,1	13,8	14,7	18,5	19,6	20,1	21,3	21,5	21,4	22,1	21,1	19,8	18,5	16,8	15,3	14,8	14,3	13,6	12,9	16,6
26	12,3	11,7	11,3	10,8	10,7	10,9	12,1	12,6	13,1	15,0	17,6	19,0	20,4	16,2	17,2	19,9	17,9	15,5	15,0	15,2	13,4	12,7	12,4	12,7	14,4
27	11,6	10,7	10,1	10,1	9,9	9,4	9,3	9,4	10,2	11,0	11,7	13,7	15,7	17,7	19,0	19,9	19,5	14,6	12,1	12,9	12,2	11,4	10,3	11,6	12,7
28	10,7	10,2	9,4	8,4	8,1	7,8	8,4	8,7	8,7	10,2	11,3	11,7	12,6	13,7	14,4	13,9	14,0	13,0	12,4	12,1	11,9	10,8	10,5	9,7	11,0
29	9,0	8,6	8,2	8,4	7,8	8,1	8,8	9,8	12,1	13,2	14,9	15,4	16,1	16,7	16,8	17,3	16,6	15,4	14,0	13,8	13,0	12,6	11,6	11,4	12,4
30	10,6	10,3	9,6	9,3	8,4	8,1	9,3	10,9	13,0	15,0	16,1	17,1	17,7	17,8	18,2	18,0	17,9	17,4	15,7	15,0	15,5	15,1	14,2	13,7	13,9
M	9,2	9,1	8,8	8,6	8,3	8,3	8,9	9,7	11,1	12,3	13,4	14,3	15,0	15,3	15,5	15,3	14,7	13,5	12,2	11,4	11,0	10,5	10,2	9,9	11,5

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	13,1	12,6	12,8	11,8	11,3	11,8	13,1	11,7	12,8	14,0	16,0	17,5	19,0	19,4	19,8	19,8	20,0	19,0	17,1	16,4	15,8	15,2	15,2	14,1	15,4
2	14,2	14,1	13,7	15,0	14,7	14,6	15,4	17,4	19,5	20,9	21,5	22,5	23,2	23,7	24,5	24,0	23,2	22,3	20,2	19,3	19,2	18,5	17,2	15,8	18,9
3	16,1	15,5	14,3	13,6	13,1	13,4	14,6	15,7	17,0	18,2	19,2	20,0	19,8	20,5	20,6	20,9	19,9	20,1	19,2	17,8	17,1	16,5	16,8	16,4	17,3
4	16,1	14,9	12,9	12,9	12,7	12,9	13,2	14,0	16,9	18,1	18,5	20,2	20,1	19,2	17,9	17,7	16,7	16,0	13,4	13,1	13,4	13,0	12,1	12,0	15,4
5	11,2	10,3	9,7	9,8	9,5	9,7	10,3	10,2	9,9	11,2	11,6	12,0	11,9	11,9	11,9	13,2	13,0	12,9	12,7	11,7	11,4	11,2	11,2	10,6	11,2
6	10,2	9,7	9,0	8,7	8,6	8,5	8,8	9,5	10,0	11,0	11,2	11,5	12,9	14,4	15,0	14,7	13,5	12,7	12,2	11,9	11,0	10,4	9,9	9,5	11,1
7	8,2	8,5	8,0	7,4	7,2	7,9	8,6	10,2	11,8	13,1	14,4	14,9	15,9	16,2	17,3	17,5	17,6	16,6	14,9	13,8	13,5	13,3	12,8	12,6	12,5
8	12,4	11,2	10,2	9,8	9,6	9,9	9,9	10,8	13,4	15,4	17,2	17,6	18,1	18,0	18,7	18,8	18,9	18,4	17,8	16,7	16,0	16,0	15,3	14,7	14,7
9	13,6	12,7	12,2	12,1	10,8	11,0	12,2	14,2	15,5	17,5	18,9	19,5	20,5	21,3	21,1	21,1	20,7	20,1	18,7	17,8	16,0	16,8	15,8	15,8	16,5
10	15,1	15,6	15,4	14,5	14,0	15,3	16,1	18,7	19,7	21,3	22,1	23,0	24,0	24,1	24,4	24,1	23,9	22,8	20,8	19,8	18,8	18,3	17,7	18,1	19,4
11	17,0	15,7	16,2	15,4	15,3	14,6	17,0	19,0	21,9	22,4	23,3	23,0	24,3	24,3	24,1	24,2	23,7	23,5	21,8	20,1	19,1	17,3	17,3	16,6	19,9
12	16,0	15,2	14,4	15,0	15,2	15,9	17,6	18,8	20,6	21,3	22,4	23,2	23,7	23,5	23,7	23,7	23,4	22,5	20,8	19,3	18,1	17,1	15,7	15,3	19,3
13	14,7	14,5	14,7	14,4	14,1	14,7	16,7	18,1	19,4	19,7	21,3	21,9	21,9	21,9	21,7	21,6	21,3	20,6	19,4	17,7	17,6	18,6	16,4	15,7	18,3
14	14,7	13,9	13,1	12,5	13,5	15,1	16,4	17,7	19,4	19,3	20,2	20,4	20,8	21,1	21,1	21,0	20,8	20,2	18,9	18,0	18,1	18,0	16,2	15,3	17,7
15	14,7	14,1	14,1	13,2	12,4	14,5	16,1	16,9	18,9	20,1	20,0	20,7	21,2	21,5	22,2	21,8	21,3	20,3	19,2	17,9	17,4	16,8	15,9	14,9	17,8
16	14,1	15,0	14,1	14,4	13,9	14,7	15,6	17,5	19,6	20,8	21,5	22,2	23,2	23,3	22,9	23,0	22,5	21,9	20,3	19,1	17,6	(16,8)X	(16,1)	(15,4)	18,6
17	(14,5)X	14,0)X	(14,1)X	14,0)X	(14,7)	(15,1)	16,2	17,7	19,8	19,9	21,0	22,7	23,7	15,0	16,8	18,8	17,6	16,2	15,5	15,0	15,2	13,9	13,2	13,7	16,6
18	13,7	12,7	11,7	11,3	11,0	11,0	12,4	14,3	15,8	16,5	18,7	20,8	21,6	22,5	21,9	19,1	17,1	14,6	15,0	14,4	13,8	14,1	13,5	13,5	15,5
19	12,9	12,5	12,1	11,3	11,2	11,7	12,9	12,8	14,6	16,0	17,0	18,1	19,4	17,5	17,8	19,8	19,6	19,3	19,0	17,3	16,6	16,0	15,5	15,4	15,6
20	15,0	15,0	15,3	14,7	15,4	15,3	16,6	17,7	17,8	18,1	19,1	19,2	19,3	19,0	17,0	15,9	15,0	14,9	14,8	13,9	12,8	11,1	10,8	10,4	15,7
21	10,2	10,1	10,0	9,5	9,1	9,3	9,8	10,4	11,4	10,5	11,5	12,3	12,7	13,6	13,6	14,0	12,4	11,8	10,6	10,1	9,4	9,0	9,3	9,9	10,9
22	10,3	10,3	10,0	10,1	10,0	10,2	10,6	13,4	14,1	15,4	16,4	16,5	16,3	16,4	16,3	16,5	16,3	15,6	13,8	13,7	13,1	12,8	12,7	12,6	13,4
23	11,5	11,2	11,0	10,9	11,0	11,1	11,2	11,1	11,2	12,0	12,1	12,8	12,7	13,4	14,5	14,7	14,6	14,4	13,0	12,5	12,7	12,7	12,7	12,8	12,4
24	12,5	12,2	12,2	12,2	12,3	12,5	12,6	13,4	15,2	16,6	17,7	18,0	19,8	19,9	20,6	21,1	20,8	19,6	17,8	16,8	16,4	16,1	15,8	15,8	16,1
25	14,2	14,2	13,5	13,8	13,7	14,0	14,2	15,1	16,6	18,1	19,4	20,6	21,2	22,4	21,7	22,8	22,6	21,7	20,4	18,3	18,4	17,7	17,8	17,0	17,9
26	17,4	17,0	15,0	14,7	15,5	17,1	17,8	18,5	20,0	20,7	22,0	23,2	22,9	24,1	23,4	16,9	16,8	17,1	16,8	16,6	16,5	16,0	15,3	14,7	18,2
27	14,2	14,3	14,7	13,7	13,3	13,9	15,4	17,0	18,8	20,0	20,9	20,2	22,8	23,5	24,3	24,7	25,3	24,5	23,9	22,9	22,5	21,4	21,2	20,9	19,6
28	19,0	19,1	17,5	17,5	16,9	17,3	18,3	20,0	21,9	23,0	24,5	25,1	25,9	26,2	26,1	25,5	24,7	22,2	20,6	19,5	18,8	17,7	17,0	16,7	21,0
29	16,0	15,8	15,2	14,6	13,3	13,0	13,3	13,0	13,7	14,3	14,6	15,2	13,6	14,0	14,4	15,4	16,1	14,9	14,4	13,7	13,4	13,4	12,7	12,1	14,3
30	11,6	11,2	11,8	12,0	12,1	13,2	14,6	15,9	17,5	18,8	20,0	20,9	21,6	22,0	22,7	22,6	21,9	21,5	20,7	19,5	18,8	18,2	18,1	18,1	17,6
31	17,6	17,5	16,2	15,4	15,2	15,9	17,9	19,1	19,5	21,7	22,3	22,9	23,7	23,9	24,0	24,6	24,4	24,0	21,4	20,1	18,8	18,9	19,2	18,6	20,1
M	13,9	13,6	13,1	12,8	12,6	13,1	14,0	15,2	16,6	17,6	18,6	19,3	19,9	19,9	20,1	20,0	19,5	18,8	17,6	16,6	16,0	15,6	15,0	14,7	16,4

JUN/JUIN 1963

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	17,6	15,6	15,2	14,3	14,2	14,9	15,5	16,0	15,6	16,0	16,1	17,9	18,2	17,9	18,4	18,4	18,0	17,3	16,3	15,8	15,3	14,6	14,2	14,3	16,2
2	13,9	13,8	13,7	13,5	13,4	12,6	12,3	12,4	12,8	13,3	14,3	17,3	18,7	20,0	20,0	19,6	19,0	18,3	17,0	16,3	16,0	15,4	15,0	14,0	15,5
3	13,1	12,0	11,3	11,2	11,4	11,3	12,4	13,5	17,0	18,8	19,3	19,7	20,5	20,6	21,2	21,4	21,2	19,5	19,1	16,9	16,3	15,7	14,8	14,9	16,4
4	14,7	14,7	14,2	13,9	13,7	14,3	14,8	16,2	18,2	20,0	21,2	21,9	(21,6)	21,7	22,3	21,5	21,4	21,1	19,7	18,5	17,5	16,7	15,9	14,9	17,9
5	14,1	13,5	13,6	12,3	12,7	14,7	16,6	18,3	19,7	21,0	22,3	22,7	23,1	23,9	24,2	23,7	23,1	22,3	21,6	20,2	19,6	18,8	18,3	18,3	19,0
6	17,3	17,3	17,2	17,3	16,9	16,6	17,7	18,4	21,6	22,6	23,7	24,0	24,8	25,0	24,8	24,3	23,6	22,5	22,0	21,0	19,7	18,9	18,4	17,6	20,6
7	17,8	17,0	17,3	17,3	17,3	18,0	19,3	20,7	22,2	23,0	23,7	23,3	23,7	25,0	23,9	24,4	23,6	22,9	22,1	21,3	21,0	20,5	19,8	19,0	21,0
8	18,2	17,8	16,9	16,6	16,6	17,1	17,1	20,2	22,1	23,6	24,4	24,7	25,0	25,5	25,8	25,6	25,3	24,3	22,8	21,7	20,7	(19,8)X	(19,1)X	(18,3)	21,2
9	17,8	16,9	16,2	16,7	17,1	17,1	17,5	19,7	21,2	21,6	22,8	24,0	23,6	24,0	23,8	23,7	23,6	23,7	22,1	20,3	19,8	18,5	18,0	17,8	20,3
10	17,4	18,2	16,6	16,2	16,7	17,3	18,4	18,8	20,3	21,4	17,5	18,3	20,1	19,9	20,4	22,2	22,6	14,2	14,4	14,9	15,1	14,9	15,8	15,9	17,9
11	16,2	17,0	16,5	16,4	16,4	17,0	18,7	19,9	21,2	22,0	22,1	23,0	21,9	22,7	21,5	20,5	19,7	19,7	19,3	18,7	18,6	16,1	15,0	14,7	19,0
12	14,5	15,6	15,1	15,4	15,5	16,0	16,7	16,6	17,7	18,4	19,4	19,8	19,9	19,9	21,3	22,2	20,8	20,3	19,6	19,4	18,4	18,0	17,1	17,1	18,1
13	16,2	15,8	14,9	14,3	13,9	14,5	15,8	17,5	19,2	19,4	11,4	22,5	22,2	24,1	23,6	23,6	24,2	22,7	22,0	20,6	20,7	20,5	20,8	20,5	19,6
14	20,3	20,2	20,0	19,7	19,7	19,1	20,4	21,2	22,7	24,3	24,9	25,7	25,8	26,1	25,6	25,8	25,9	25,3	24,0	22,7	19,0	(21,3)X	(21,0)	19,9	22,5
15	19,7	20,1	18,7	20,1	(20,3)	20,5	18,8	18,3	19,0	21,8	24,0	25,3	26,0	26,3	26,1	25,3	19,5	20,4	18,9	18,5	19,4	18,7	18,2	16,8	20,9
16	15,9	16,1	16,0	15,2	15,3	15,7	17,3	17,6	19,6	20,8	22,0	22,5	22,5	21,6	22,0	22,7	21,7	21,8	21,4	19,4	17,6	16,4	16,5	16,0	18,9
17	15,3	15,0	14,6	14,0	14,1	14,3	15,5	16,4	17,6	18,5	19,8	21,1	21,8	22,0	22,0	22,4	21,7	20,3	19,7	18,0	17,3	16,6	16,4	15,8	17,9
18	14,9	14,8	14,1	13,5	14,1	14,5	15,3	16,8	18,1	19,4	20,4	21,2	22,3	22,1	22,6	22,1	22,3	22,0	21,5	20,6	19,6	19,2	18,9	18,2	18,6
19	17,9	17,6	17,9	17,7	17,7	17,9	18,6	19,6	20,3	20,6	20,9	21,9	21,9	20,9	20,4	19,3	18,4	18,2	17,4	16,6	16,9	16,7	16,1	15,8	18,7
20	15,9	15,6	15,0	14,9	15,0	15,1	16,6	17,8	17,4	18,4	19,1	18,6	18,8	16,8	15,6	15,4	14,2	14,3	14,4	13,8	13,5	12,6	11,9	11,6	15,6
21	11,4	11,3	11,3	11,6	12,0	13,2	14,4	15,8	18,5	20,5	21,7	23,3	24,4	25,3	25,5	26,1	26,2	25,6	24,8	23,7	22,9	22,2	22,1	22,4	19,6
22	21,4	19,8	20,2	20,3	22,0	23,5	23,9	25,3	26,0	27,5	28,2	28,5	29,8	30,2	30,9	31,7	31,9	31,6	29,3	27,2	26,5	25,5	26,5	26,3	26,6
23	26,3	24,3	24,3	24,2	23,2	24,1	24,8	26,1	27,3	28,9	30,2	31,2	(31,1)	32,4	32,4	32,0	31,2	30,9	29,2	28,3	27,5	26,2	25,4	23,9	27,8
24	24,7	23,5	22,4	23,1	22,4	23,6	24,1	26,1	28,1	28,2	28,8	29,2	29,7	30,3	30,6	30,4	29,8	28,7	26,4	25,5	24,1	23,9	23,2	22,9	26,3
25	22,0	21,4	21,6	21,4	21,5	21,6	22,8	24,9	26,1	27,7	28,9	30,1	29,6	30,2	30,3	30,0	31,5	22,7	21,4	20,8	20,6	21,1	21,0	20,8	24,6
26	19,9	20,1	20,6	18,6	19,1	19,7	20,8	22,0	22,9	25,4	26,1	26,2	27,5	27,4	28,6	27,6	28,7	28,5	27,7	26,7	26,3	25,8	24,9	23,7	24,3
27	24,6	23,8	22,6	21,8	22,4	24,2	25,9	27,2	28,1	28,7	29,4	29,7	30,3	31,0	31,7	31,6	31,2	30,4	29,0	27,3	27,1	26,4	26,0	25,6	27,3
28	25,2	25,1	24,5	24,2	24,2	24,8	26,1	27,4	29,4	30,5	31,5	32,2	32,9	33,0	33,5	32,7	31,8	30,7	29,4	28,4	28,5	28,0	27,0	26,6	28,6
29	26,4	25,4	25,3	23,3	23,5	24,4	25,5	26,4	28,1	29,1	30,3	30,7	31,9	32,1	32,7	32,6	31,6	30,7	28,5	27,0	26,6	25,6	25,8	25,8	27,9
30	21,8	25,0	25,1	24,2	24,4	25,4	26,3	27,2	28,9	31,1	31,7	32,2	32,8	33,7	33,8	33,3	34,2	33,8	33,4	31,7	29,8	28,2	30,0	28,3	29,5
M	18,5	18,1	17,8	17,4	17,6	18,1	19,0	20,1	21,6	22,8	23,5	24,3	24,7	25,0	25,2	25,1	24,8	23,5	22,5	21,4	20,7	20,1	19,8	19,3	21,3

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	29,3	27,0	26,7	26,8	26,4	26,1	28,0	29,2	30,1	31,1	32,1	33,0	34,0	35,0	35,2	35,0	33,8	33,3	31,7	30,2	28,3	26,9	25,8	24,6	30,1
2	23,8	22,9	21,3	19,5	20,4	21,7	21,8	23,3	24,7	26,0	26,6	27,6	27,8	27,8	28,9	28,6	28,0	27,7	26,6	26,0	25,1	24,5	24,0	23,9	25,0
3	23,1	23,4	21,5	20,3	21,0	20,6	21,0	17,7	16,2	16,6	18,0	19,2	21,8	24,9	22,7	22,0	23,8	23,6	22,4	21,1	20,8	20,3	19,6	18,9	21,0
4	18,9	18,4	18,1	17,7	17,4	17,7	18,7	20,2	22,7	24,6	25,5	25,9	25,9	26,5	26,8	26,7	26,0	25,4	24,6	24,6	22,4	21,7	21,8	21,1	22,4
5	20,2	20,0	19,0	18,3	18,3	17,6	18,3	20,2	22,0	24,1	25,5	26,0	26,6	26,6	27,2	27,5	26,9	25,9	26,0	24,4	23,6	22,8	22,5	22,4	23,0
6	22,6	21,8	21,6	22,2	22,6	23,2	24,5	24,5	25,4	26,7	27,5	27,9	28,4	28,2	29,2	29,1	28,7	28,3	27,7	26,8	26,5	26,1	24,8	23,7	25,7
7	22,8	19,8	18,6	18,7	18,7	18,8	20,7	22,0	24,1	26,2	27,7	28,5	29,6	27,5	29,0	29,0	29,5	28,5	26,8	26,2	26,5	26,1	26,6	25,2	24,8
8	25,0	24,7	24,5	24,5	24,6	24,0	24,7	26,3	26,7	29,1	30,3	30,7	31,0	31,6	31,1	31,6	30,8	30,3	28,2	27,7	25,4	18,4	16,3	15,9	26,6
9	16,2	16,2	15,8	15,2	15,1	14,5	14,4	14,3	15,5	17,4	18,6	20,9	21,5	22,7	23,1	23,3	23,2	22,5	21,2	20,5	19,6	19,0	18,2	17,7	18,6
10	17,2	17,4	16,9	17,0	16,9	17,2	18,3	19,8	21,5	23,2	24,0	24,4	25,3	24,7	24,8	25,5	25,3	24,2	22,9	21,8	21,8	20,9	20,2	20,2	21,2
11	19,4	19,6	19,7	18,7	17,8	18,3	19,6	21,5	23,3	26,0	27,5	27,6	27,8	27,8	27,0	28,1	28,0	27,1	25,8	24,5	24,7	24,3	23,9	23,0	23,7
12	21,2	20,4	19,8	19,6	19,3	19,7	20,8	20,7	19,9	19,5	19,3	19,9	20,2	21,7	21,6	21,7	19,2	18,3	19,4	18,5	18,4	18,0	17,9	17,7	19,8
13	17,1	17,3	17,4	17,4	17,2	17,2	16,8	16,8	17,2	18,1	18,9	21,9	23,2	23,8	24,8	24,3	24,0	23,7	23,4	22,4	22,5	22,4	22,8	21,4	20,4
14	21,3	20,6	20,3	20,3	19,4	20,3	21,4	23,1	25,1	26,4	27,8	28,9	29,6	27,9	27,2	27,1	21,9	16,7	17,3	17,9	17,9	17,8	17,7	17,8	22,2
15	17,6	17,5	17,6	17,5	17,5	17,0	17,0	17,5	18,9	20,0	20,9	23,6	24,4	25,1	25,9	26,2	26,1	25,2	23,9	22,1	21,8	21,3	19,9	20,1	21,0
16	18,9	17,8	17,1	16,6	16,6	16,8	18,0	19,1	21,0	22,6	22,5	23,8	24,7	24,9	25,3	25,5	25,1	24,6	23,3	22,4	21,6	21,7	20,8	20,2	21,3
17	19,1	18,8	18,0	17,1	16,9	17,3	18,2	19,8	22,2	23,8	24,3	24,2	24,1	25,5	25,3	26,0	26,0	25,9	24,6	23,9	23,9	23,8	23,4	22,7	22,2
18	22,2	22,1	22,4	18,6	18,9	22,2	23,9	24,7	25,8	26,8	27,8	27,8	27,9	28,2	28,0	27,7	27,8	25,7	24,7	23,6	23,7	24,5	24,1	24,1	24,7
19	22,8	22,1	21,2	20,5	21,7	21,8	22,7	24,1	25,9	27,1	27,7	28,4	29,0	29,0	29,9	30,1	29,9	28,2	27,2	25,7	26,5	24,8	26,7	25,9	25,8
20	24,0	24,1	24,1	23,3	22,3	21,0	21,9	23,0	24,7	26,1	27,9	28,5	29,0	29,6	30,2	29,9	29,3	29,8	26,0	24,3	23,6	22,5	22,2	21,0	25,4
21	20,4	19,8	19,5	19,2	11,1	19,3	20,5	21,5	22,7	25,0	26,5	27,5	28,4	29,0	29,7	26,9	25,0	25,3	24,5	23,4	22,7	22,4	21,5	21,3	23,4
22	20,8	20,1	19,6	19,1	19,1	20,0	20,2	20,3	22,0	23,8	26,3	26,8	28,2	28,4	28,8	25,2	22,9	23,1	22,8	21,9	22,2	22,1	22,4	21,4	22,8
23	20,2	19,1	18,5	19,5	21,1	19,5	20,1	20,3	21,6	22,4	24,1	24,8	26,3	27,2	27,9	27,5	27,0	26,6	25,3	25,0	24,0	23,1	23,0	23,0	23,2
24	22,6	22,2	21,2	20,8	20,6	21,3	21,6	22,5	23,9	26,0	27,1	26,9	27,5	27,4	27,9	27,9	27,3	26,6	25,0	24,2	23,7	23,6	24,3	23,6	24,4
25	22,9	22,7	22,1	21,8	20,8	21,7	22,2	23,1	25,2	26,9	27,9	28,2	28,6	28,9	29,5	29,6	29,4	28,0	26,4	25,5	24,7	24,5	23,9	22,9	25,3
26	21,7	22,4	21,9	20,4	21,0	21,7	22,9	23,5	24,6	26,3	27,6	28,5	29,3	29,3	30,2	30,0	29,8	29,0	27,1	26,8	26,5	26,4	25,5	26,0	25,7
27	26,2	25,9	22,6	22,4	18,7	18,7	19,6	19,8	19,4	19,2	19,4	21,3	22,5	23,7	24,3	24,9	23,9	22,9	21,7	21,2	21,2	20,6	19,4	19,2	21,8
28	18,6	18,2	17,4	16,5	16,1	16,5	17,2	18,2	19,4	21,0	21,9	22,9	24,0	24,6	25,4	25,6	24,8	24,6	24,2	23,0	21,6	17,6	16,9	16,8	20,6
29	16,2	16,3	15,2	14,7	14,2	14,8	14,9	15,4	16,5	18,3	18,9	20,2	21,3	21,6	22,0	21,9	22,1	21,3	19,5	18,0	17,0	16,7	16,7	15,6	17,9
30	14,8	14,1	13,3	13,8	13,8	13,9	15,1	16,4	17,3	18,2	20,0	20,5	21,6	20,8	22,4	22,9	22,0	21,4	21,1	20,5	20,8	20,7	20,7	19,8	18,5
31	18,0	18,1	17,3	17,4	16,9	18,6	17,0	20,5	21,7	23,4	23,8	24,4	25,2	25,8	26,0	26,1	26,0	25,9	24,7	23,3	23,1	22,4	21,8	21,4	22,0
M	20,8	20,3	19,7	19,2	19,0	19,3	20,1	20,9	22,2	23,6	24,6	25,5	26,3	26,6	27,0	26,9	26,2	25,5	24,4	23,5	23,0	22,2	21,8	21,2	22,9

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	20,5	20,3	20,1	19,3	19,3	20,4	22,0	23,2	25,2	26,7	27,2	28,5	29,1	30,0	30,3	29,3	29,0	27,9	26,3	25,7	25,4	24,8	24,1	22,8	24,9
2	21,6	21,1	21,1	21,0	20,9	20,7	20,9	20,7	21,6	26,4	25,6	27,7	29,3	29,8	30,1	29,7	29,4	27,6	26,8	24,6	23,5	24,1	23,4	23,9	24,6
3	23,1	23,2	23,4	23,0	22,4	20,9	21,5	22,5	25,3	27,1	28,1	28,3	29,7	29,5	29,9	28,9	27,1	27,4	26,9	26,3	26,5	26,1	25,6	25,2	25,7
4	23,4	23,5	23,4	22,6	21,9	22,7	23,6	24,6	27,0	29,1	30,0	30,1	31,0	31,3	31,8	31,7	31,1	29,9	28,1	26,4	25,5	25,0	24,9	24,3	26,8
5	24,2	23,9	23,8	23,4	22,3	22,0	22,7	23,6	25,8	23,6	24,5	25,9	25,9	27,4	28,9	27,9	27,7	27,6	26,6	25,3	24,1	24,0	24,0	23,2	25,0
6	23,1	22,4	22,9	22,2	21,1	21,8	22,9	23,9	25,7	27,5	29,6	30,3	31,1	31,6	31,7	32,0	31,3	29,9	28,2	27,4	25,7	25,2	24,3	23,6	26,5
7	23,5	23,7	23,3	23,2	23,0	23,1	23,9	24,8	26,9	28,4	29,7	30,8	32,1	32,9	32,7	32,7	32,2	30,4	29,8	27,5	26,7	25,8	25,4	25,8	27,4
8	25,1	24,9	24,4	24,3	23,8	24,0	24,3	26,8	27,1	28,9	28,4	28,7	30,6	30,3	31,2	30,7	26,8	25,1	23,7	24,8	21,8	22,1	21,1	20,9	25,9
9	20,8	20,0	19,4	19,4	20,3	20,5	22,5	22,6	25,0	24,8	26,0	(25,6	(26,3)	26,1	24,7	20,0	20,5	19,1	19,5	18,4	17,6	17,6	16,9	16,5	21,3
10	16,2	16,1	15,8	15,9	15,9	16,1	16,4	16,8	16,8	16,9	16,9	16,3	16,8	19,0	19,7	20,3	18,5	18,8	18,1	17,6	17,1	16,8	16,4	16,3	17,2
11	14,9	14,8	14,4	13,5	13,3	13,1	14,8	16,7	18,5	19,9	21,2	22,2	23,3	24,0	24,5	24,5	24,7	24,2	22,8	22,1	21,6	21,3	20,8	20,6	19,6
12	20,3	19,6	20,2	19,9	19,5	19,4	20,4	22,2	24,1	25,6	26,3	27,6	28,6	29,4	29,5	29,7	29,6	28,4	26,7	25,1	26,7	26,6	26,2	26,0	24,8
13	23,6	22,3	21,5	21,5	20,5	20,2	22,0	23,6	25,4	27,0	28,2	28,1	26,1	26,6	26,9	27,2	27,3	25,9	24,8	23,8	23,3	23,3	22,8	22,6	24,4
14	22,5	22,7	22,2	22,1	22,1	22,9	23,3	23,4	25,1	26,8	27,3	28,9	29,6	29,9	29,6	29,7	29,5	28,2	27,9	26,9	26,3	25,4	25,2	25,1	25,9
15	25,2	24,8	25,3	24,3	24,1	24,5	24,5	26,4	29,3	30,2	31,3	33,3	33,8	35,7	36,7	36,6	35,2	33,6	32,9	33,2	29,8	29,2	28,6	27,5	29,7
16	27,2	26,4	26,4	27,4	26,7	23,2	21,4	19,8	18,6	20,3	22,4	21,3	20,8	20,4	21,7	22,3	22,6	21,9	21,4	20,5	19,1	18,2	17,7	17,4	22,1
17	17,4	16,5	16,4	16,7	18,0	18,2	18,6	20,5	22,0	23,4	24,6	26,1	27,8	28,6	29,1	29,7	29,7	27,3	24,8	24,8	24,5	23,6	23,0	24,1	23,0
18	24,3	24,0	23,8	22,9	22,7	22,6	24,6	26,2	28,9	31,8	34,1	35,8	35,3	35,9	34,9	32,7	32,7	30,9	24,0	22,5	21,6	21,5	20,6	19,6	27,4
19	18,7	18,7	18,0	17,9	17,1	17,1	17,1	18,0	18,6	19,5	19,4	20,2	21,0	21,6	22,4	22,1	22,0	21,7	20,1	19,4	18,8	19,0	18,2	18,3	19,4
20	17,4	17,6	18,0	18,5	18,8	19,3	20,6	22,0	22,7	23,1	23,4	24,4	24,8	25,4	25,8	26,3	26,0	25,4	24,0	22,3	22,4	21,7	21,5	21,6	22,1
21	22,8	22,7	21,7	21,5	20,5	18,1	18,7	19,2	20,7	22,7	24,5	25,6	27,6	27,9	29,2	28,4	28,4	27,5	25,5	24,8	23,6	24,2	24,5	22,8	23,9
22	20,0	17,7	16,5	15,7	15,3	15,2	14,5	12,9	12,8	12,8	13,1	14,5	15,3	16,0	16,9	17,2	17,7	17,0	15,7	14,9	14,6	14,1	13,1	12,8	15,5
23	12,4	12,1	12,2	11,7	11,3	11,0	13,0	15,1	16,6	18,3	19,5	20,8	21,9	22,9	22,7	22,6	23,5	23,4	21,3	20,3	19,4	19,0	18,9	18,9	17,7
24	19,0	19,1	18,6	19,9	20,4	20,4	20,4	21,4	21,4	23,2	24,4	25,9	26,5	26,8	28,6	28,7	27,6	26,3	24,7	23,7	22,7	22,8	22,9	22,8	23,2
25	22,3	22,9	21,0	20,9	19,9	21,7	22,7	23,5	25,4	27,4	28,1	28,5	29,4	29,8	29,0	29,2	29,0	27,5	26,8	25,1	24,3	22,0	20,7	19,8	24,9
26	18,9	17,8	17,6	17,5	16,2	16,3	18,2	20,7	22,4	24,0	24,9	25,7	26,6	27,4	27,6	27,7	27,4	25,9	24,6	23,7	23,9	23,8	23,0	23,3	22,6
27	22,9	22,8	22,7	21,8	21,7	20,0	20,8	21,7	23,6	25,5	26,9	28,5	29,6	30,3	30,5	31,0	30,5	28,8	26,8	25,6	25,2	24,8	24,7	24,3	25,4
28	23,8	23,5	23,2	22,9	22,7	23,0	24,1	25,1	25,8	26,8	27,8	29,3	30,4	31,2	30,1	30,4	29,5	27,9	26,7	25,8	25,1	24,6	24,7	23,9	26,2
29	23,0	23,0	23,0	21,8	21,1	20,3	21,3	22,2	23,9	25,7	26,6	28,4	28,4	27,2	27,3	26,5	26,3	25,3	24,5	24,5	24,0	23,5	23,0	22,5	24,3
30	17,5	17,0	17,1	17,0	17,1	18,1	19,0	19,1	17,9	19,5	21,1	22,3	23,2	23,4	22,4	22,2	22,0	21,5	21,2	20,5	21,2	21,1	20,5	20,0	20,1
31	17,7	15,4	15,0	14,8	14,4	14,3	14,1	14,0	14,2	14,0	15,0	16,2	18,5	19,1	20,3	19,8	19,4	17,5	17,2	16,8	16,5	16,1	15,9	15,4	16,4
M	21,1	20,7	20,4	20,1	19,8	19,7	20,5	21,4	22,7	24,1	25,0	26,0	26,8	27,3	27,6	27,4	26,9	25,8	24,5	23,6	22,9	22,5	22,0	21,7	23,4

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	15,1	15,0	14,8	14,7	14,5	14,5	16,1	17,5	19,5	20,3	22,0	22,9	23,5	23,6	23,7	24,1	23,5	22,4	20,4	19,9	20,0	20,1	19,8	19,7	19,4
2	19,3	19,0	19,1	18,8	18,1	18,0	19,1	20,8	22,5	24,3	25,2	26,2	27,6	27,7	27,9	27,7	26,7	25,8	24,1	23,0	22,2	22,6	22,1	21,9	22,9
3	21,7	21,7	20,9	19,7	20,4	20,3	20,6	21,9	24,7	26,6	27,8	28,3	29,2	29,0	29,7	29,9	29,2	28,0	26,7	25,7	25,1	25,2	23,6	23,9	25,0
4	23,6	22,8	21,4	20,6	19,5	18,6	19,7	20,1	20,0	21,0	22,7	23,8	23,7	24,1	23,7	23,8	24,2	23,9	22,5	21,7	21,3	20,7	20,6	20,6	21,9
5	20,5	20,0	20,0	19,9	20,1	19,3	20,7	22,1	23,2	24,5	26,8	27,0	29,3	29,4	30,9	30,5	29,4	27,4	26,4	26,1	25,4	25,6	24,9	25,1	24,7
6	24,6	24,6	22,3	21,5	20,6	20,1	21,2	23,7	25,0	26,3	27,7	28,6	28,4	28,1	27,8	27,3	23,7	21,2	21,3	20,8	19,6	18,4	19,5	20,7	23,5
7	21,7	19,4	19,0	18,4	18,7	18,7	19,0	18,8	17,8	17,8	18,7	20,6	22,6	22,4	21,7	21,2	20,5	20,7	20,5	20,0	19,9	20,0	19,8	19,3	19,9
8	19,0	18,6	18,6	18,6	18,9	18,9	19,7	20,2	21,6	21,2	21,4	21,0	21,9	22,5	21,9	21,8	19,7	18,6	18,5	17,7	17,1	16,6	17,1	18,2	19,6
9	16,8	16,7	16,2	16,1	15,2	15,1	16,0	15,9	15,6	18,2	19,7	20,2	20,6	19,6	17,4	19,8	19,4	17,6	16,2	15,6	14,9	14,9	14,4	14,1	17,0
10	14,0	13,8	13,8	14,1	14,1	14,4	14,7	15,7	16,5	17,3	18,3	19,2	19,9	20,2	19,9	20,1	20,0	18,8	17,8	17,8	17,4	16,3	16,4	16,1	16,9
11	15,8	15,8	15,6	15,7	15,7	15,2	15,6	16,8	17,3	18,7	19,8	20,7	21,7	21,4	21,8	21,7	20,6	19,5	18,5	17,6	17,6	17,2	16,7	16,7	18,1
12	16,9	17,4	17,0	16,8	16,8	17,0	17,9	19,1	20,2	21,0	21,0	21,5	21,9	22,3	22,9	22,8	22,3	21,3	20,9	19,8	19,0	19,2	19,0	18,4	19,6
13	17,6	17,6	17,1	16,9	16,8	15,7	17,6	18,8	20,4	20,6	22,7	23,0	23,7	24,5	25,0	24,8	23,7	22,0	21,4	20,3	19,5	18,9	18,0	17,4	20,2
14	17,2	16,6	16,8	16,1	15,4	15,3	15,9	17,9	19,2	20,9	21,9	22,8	22,8	23,4	23,4	22,9	22,2	21,1	20,3	19,3	18,5	17,7	17,9	17,3	19,3
15	17,2	16,7	15,8	15,3	14,7	14,9	16,8	17,9	19,2	20,2	20,2	21,4	22,0	22,6	22,8	23,0	22,8	21,6	20,5	20,1	20,2	19,1	17,5	17,6	19,2
16	18,7	19,4	17,5	16,2	16,8	16,2	18,0	19,5	19,9	20,8	21,4	22,6	23,0	24,1	24,1	24,5	24,7	23,9	22,6	22,5	22,4	22,1	21,4	21,2	20,9
17	20,8	20,3	18,8	18,5	17,3	18,5	19,0	19,6	21,4	23,0	24,2	25,1	26,0	26,1	26,2	26,0	25,1	22,5	20,8	20,7	19,5	19,6	19,2	17,6	21,6
18	17,2	16,5	16,3	16,9	16,9	16,6	18,1	19,6	21,4	23,1	24,5	25,6	26,5	26,9	27,4	26,9	25,1	23,1	21,5	21,2	20,3	20,3	20,1	19,6	21,3
19	19,7	19,7	19,2	18,5	18,6	19,3	19,6	20,2	21,9	23,9	25,3	26,2	27,0	27,2	27,5	27,1	26,0	23,5	22,4	22,0	22,6	22,1	22,7	22,7	22,6
20	20,7	20,4	20,8	20,7	20,5	20,0	20,2	20,1	20,1	22,7	24,4	25,7	25,2	26,3	27,0	26,2	26,0	24,3	23,2	23,2	22,5	19,0	17,2	16,9	22,3
21	19,1	17,5	15,9	15,9	17,0	16,7	16,6	17,5	18,6	19,3	20,1	22,8	25,1	24,8	24,2	24,1	23,2	22,0	21,7	20,8	20,0	19,1	18,5	17,7	19,9
22	16,8	16,4	15,8	15,6	15,3	15,1	15,0	15,9	17,2	18,7	19,6	20,8	21,3	21,4	20,6	20,6	19,4	18,3	17,5	16,5	16,4	15,6	14,7	14,9	17,5
23	14,2	14,2	14,3	13,8	13,7	13,3	14,4	15,2	17,4	19,4	19,4	20,7	21,3	22,1	22,5	21,6	20,3	18,4	17,6	16,9	16,6	16,3	15,6	15,0	17,3
24	14,7	14,3	13,7	13,5	13,4	12,9	13,4	14,2	16,3	18,0	19,2	20,0	20,7	21,2	21,5	20,9	19,5	17,6	16,7	15,6	15,7	15,3	15,2	14,7	16,6
25	14,5	13,8	14,0	13,5	13,1	13,0	14,2	15,5	17,5	18,9	19,5	21,2	22,9	23,4	22,9	22,1	20,4	19,1	18,4	17,6	17,4	17,0	17,2	16,5	17,6
26	16,6	16,0	15,1	14,7	14,4	11,4	10,8	10,5	10,3	10,2	9,9	10,4	10,6	10,7	11,0	11,0	11,1	11,3	11,2	11,1	11,0	10,9	10,6	9,9	11,8
27	9,4	8,6	8,6	8,6	8,7	8,8	9,4	9,7	12,5	14,4	15,3	16,4	17,4	18,4	18,3	18,9	18,5	16,2	15,6	15,4	15,1	15,2	15,7	13,1	13,6
28	13,8	13,8	12,0	12,0	11,9	11,6	11,6	11,7	11,6	11,8	12,4	12,4	12,7	12,7	12,6	11,7	11,6	11,1	10,8	10,2	10,2	10,0	10,0	9,8	11,7
29	9,8	9,8	9,5	9,1	8,7	8,2	8,3	9,2	10,1	10,2	11,3	12,7	13,0	12,5	14,4	13,8	12,6	11,3	10,8	10,2	10,0	9,6	9,6	9,4	10,6
30	9,4	8,9	8,6	8,6	8,7	8,6	8,8	9,5	11,6	13,1	14,9	15,5	14,6	15,9	16,8	16,1	15,0	13,9	13,2	12,5	12,8	12,5	13,3	13,5	12,3
M	17,2	16,8	16,3	16,0	15,8	15,5	16,3	17,2	18,4	19,5	20,6	21,5	22,2	22,5	22,6	22,4	21,5	20,2	19,3	18,7	18,3	17,9	17,6	17,3	18,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	12,2	12,1	11,4	10,3	9,7	8,9	10,8	11,1	13,4	15,6	15,6	16,7	17,1	18,8	19,1	18,1	17,5	14,9	14,6	14,7	14,6	13,9	13,3	13,4	14,1
2	13,0	14,0	12,9	11,5	11,9	10,4	13,5	14,1	15,6	17,6	19,5	21,0	22,4	22,3	22,7	22,3	21,3	20,3	18,5	16,9	16,8	16,8	17,1	16,6	17,0
3	16,6	16,0	15,7	14,8	14,9	15,0	15,4	16,4	17,9	18,7	20,3	22,3	22,8	22,5	23,4	24,7	23,4	21,8	21,0	20,8	19,8	19,0	18,4	18,2	19,1
4	17,4	17,3	17,1	16,7	16,8	16,8	17,0	18,9	19,9	20,3	22,6	22,5	23,4	24,4	25,2	25,1	23,2	21,8	19,4	18,8	17,8	16,9	17,0	17,4	19,8
5	17,3	17,3	17,4	16,5	15,9	15,9	15,0	15,3	16,8	18,4	19,3	18,7	19,6	19,2	13,0	12,4	11,8	11,5	11,4	9,8	9,4	8,6	8,7	8,9	14,7
6	8,9	9,1	9,0	9,1	9,2	8,8	8,6	9,8	11,2	12,1	13,1	13,6	14,4	14,7	14,8	14,9	14,3	13,2	12,9	12,9	12,0	11,7	10,7	10,8	11,6
7	10,7	10,7	10,5	10,4	9,9	10,0	10,3	10,8	12,7	14,2	15,6	16,9	17,2	17,7	16,4	18,2	15,8	14,0	12,8	12,6	12,2	12,1	11,9	12,0	13,2
8	12,0	12,3	11,5	11,2	11,2	11,0	11,8	12,9	15,0	16,1	17,5	18,4	19,3	19,2	19,2	18,4	17,5	16,1	15,6	14,7	14,4	14,4	12,3	10,9	14,7
9	10,7	10,6	10,1	10,1	9,9	9,8	10,0	10,2	11,0	12,7	14,6	15,2	15,5	16,8	16,8	16,6	14,4	13,6	12,9	11,8	11,0	10,6	10,2	10,0	12,3
10	10,0	9,6	9,1	9,0	8,8	8,4	8,2	8,7	9,1	10,3	11,5	12,2	13,6	14,2	14,0	13,0	12,3	12,5	12,0	11,2	11,0	10,9	10,8	10,4	10,9
11	10,1	9,9	9,9	9,7	9,5	9,1	9,0	9,3	9,9	11,5	13,2	14,5	15,3	15,0	14,7	14,6	13,9	13,7	13,1	12,3	12,2	11,0	9,7	9,3	11,7
12	8,7	7,5	6,6	5,9	5,8	5,8	6,0	6,8	8,2	10,8	13,2	14,6	15,6	15,7	16,2	16,0	14,9	13,4	12,7	12,4	12,6	12,4	12,0	11,7	11,0
13	11,1	11,5	10,5	9,1	9,1	9,5	10,0	11,0	13,2	14,8	15,8	17,7	19,3	19,6	20,1	20,6	19,0	17,2	16,9	15,7	15,2	14,8	14,7	15,1	14,6
14	13,9	14,6	14,8	14,3	13,9	14,0	14,6	15,3	17,5	19,1	19,8	20,8	20,9	21,5	20,8	20,1	18,1	15,5	13,4	12,1	11,6	11,1	10,8	10,4	15,9
15	9,6	9,6	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4	9,5	10,6	11,0	11,9	13,4	13,8	14,4	14,1	13,3	12,2	10,8	10,4	9,5	8,7	8,4	7,7	7,7	10,6
16	7,4	6,5	5,5	4,9	5,6	4,9	4,9	6,0	7,9	10,4	11,4	12,5	12,7	13,1	13,2	12,9	11,6	10,5	9,9	10,1	9,7	8,8	7,9	7,4	9,0
17	7,5	7,1	7,3	7,3	7,5	7,1	7,8	9,2	11,4	13,6	15,1	16,2	17,1	17,8	17,7	16,9	13,4	12,0	11,5	11,4	11,1	11,0	10,9	10,6	11,5
18	10,3	10,0	9,2	7,0	6,2	5,1	5,8	7,0	9,0	10,0	10,9	14,4	14,8	15,7	15,8	15,2	14,4	13,4	13,4	12,7	11,6	11,0	10,4	9,6	11,0
19	8,5	7,4	6,8	7,4	7,0	6,7	6,0	6,9	8,6	10,9	12,0	13,1	13,5	15,0	13,9	13,3	12,8	11,5	11,2	11,0	10,8	10,3	9,6	9,5	10,1
20	8,7	8,6	7,1	6,0	5,4	5,9	6,0	7,0	8,3	9,2	12,0	14,0	15,1	15,3	15,5	14,9	13,5	13,1	12,7	11,8	11,6	11,2	10,6	10,1	10,6
21	9,9	10,5	10,8	10,5	10,3	10,3	10,4	11,3	12,6	12,9	13,8	14,9	15,4	15,9	15,9	15,5	14,8	14,0	13,6	13,4	13,2	12,8	11,8	11,4	12,7
22	10,9	10,6	8,8	8,7	8,2	8,7	8,8	9,1	9,8	12,1	13,8	15,5	16,2	16,6	16,7	15,3	14,6	14,5	14,2	13,6	13,3	12,7	12,4	10,8	12,3
23	10,7	10,5	9,7	8,9	9,0	8,9	8,8	10,0	11,1	11,2	11,0	10,9	11,1	11,2	12,6	12,0	11,9	11,7	10,8	10,9	10,8	10,8	10,4	9,9	10,6
24	9,3	8,9	8,5	7,4	7,1	7,3	7,1	7,0	7,6	8,3	8,8	8,9	9,4	9,4	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	9,7	9,4	9,4	8,7	8,7	8,7
25	8,2	8,5	7,8	7,3	7,7	7,4	7,4	7,6	8,6	9,8	10,5	11,4	11,7	12,3	11,6	10,4	10,0	9,5	9,4	8,3	7,6	7,3	7,5	7,5	9,0
26	7,0	7,1	7,1	6,8	6,9	6,9	7,0	7,5	8,7	9,6	10,5	12,4	11,5	11,5	11,5	10,6	9,7	9,2	8,5	8,3	7,9	7,3	6,8	6,8	8,6
27	6,5	6,7	5,7	5,5	5,0	5,0	5,3	6,3	7,2	9,7	10,6	10,5	11,2	11,3	11,3	11,0	9,3	8,3	7,3	6,7	6,2	5,7	5,4	5,4	7,7
28	5,9	5,5	4,8	4,4	4,5	5,5	5,4	6,1	7,1	8,9	9,2	9,4	9,4	9,9	9,3	8,4	7,4	6,9	6,7	6,7	6,8	6,6	5,8	5,8	6,9
29	5,8	6,3	6,4	6,4	6,4	6,2	6,3	6,9	8,1	8,3	9,3	11,3	10,8	10,4	10,2	9,4	9,2	8,4	8,0	7,5	7,4	7,0	6,6	6,6	7,9
30	6,7	6,7	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6	6,7	7,1	8,3	9,5	9,7	9,9	10,3	9,4	9,2	9,1	8,9	8,7	8,4	8,2	8,2	8,7	8,7	8,1
31	8,7	8,8	8,7	8,3	8,0	7,9	8,0	8,7	9,9	10,9	11,0	10,2	10,8	11,0	11,0	9,9	8,8	8,1	7,1	7,1	7,4	7,3	7,4	7,3	8,9
M	10,1	10,0	9,6	9,1	8,9	8,8	9,1	9,8	11,1	12,5	13,6	14,6	15,2	15,6	15,4	14,9	13,9	12,9	12,3	11,7	11,4	11,0	10,5	10,3	11,8

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	7,4	7,5	6,8	6,6	6,2	6,6	6,8	7,6	8,1	9,5	10,5	11,4	11,7	11,7	11,1	9,5	8,4	7,5	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8	8,2
2	6,7	6,3	6,1	5,9	5,9	5,9	5,8	7,0	8,6	10,8	12,7	13,8	13,9	13,8	13,8	13,6	12,9	12,1	11,3	10,4	10,2	10,5	11,3	11,5	9,9
3	13,8	14,6	13,8	13,8	14,2	13,7	13,0	13,3	13,8	15,5	19,5	22,3	23,5	24,4	24,0	22,5	20,2	19,3	19,5	18,7	18,6	18,5	17,0	16,6	17,6
4	16,8	16,8	15,9	15,0	15,5	14,5	15,2	16,7	17,7	21,1	22,3	23,3	23,2	23,4	22,4	21,6	19,2	19,2	19,4	19,8	19,6	19,2	18,8	19,3	18,9
5	18,6	17,8	18,1	18,2	18,9	18,5	17,2	17,5	18,5	20,1	20,3	19,9	20,4	20,8	19,8	18,8	18,7	18,4	18,2	17,5	17,7	18,5	18,6	18,7	18,8
6	18,9	19,1	18,4	17,8	17,0	17,2	17,9	19,1	19,8	19,9	20,8	20,3	20,1	16,0	16,6	16,8	16,9	16,8	16,5	15,9	15,4	16,1	16,0	16,3	17,8
7	16,9	17,0	17,1	16,4	16,3	15,1	14,3	15,1	16,4	18,4	19,9	21,6	21,9	21,5	22,7	20,2	19,1	17,7	16,2	16,1	16,3	15,4	14,0	13,9	17,5
8	13,9	14,0	14,0	13,5	12,7	12,5	12,8	12,9	14,1	15,8	16,0	16,5	16,7	11,6	11,1	11,1	10,8	10,8	10,7	10,7	10,8	10,8	10,8	10,7	12,8
9	11,4	11,9	11,9	11,8	11,7	11,2	11,3	11,3	12,1	13,7	14,9	16,0	17,2	17,1	17,4	17,2	15,2	14,7	14,6	14,5	14,2	13,8	13,9	13,7	13,8
10	13,8	13,2	12,6	11,4	10,9	10,4	10,4	10,6	12,4	14,4	16,1	17,5	18,4	18,2	18,3	17,2	16,1	16,0	15,8	16,1	16,8	16,6	16,4	16,3	14,8
11	16,2	16,1	16,1	15,7	15,4	15,5	16,4	16,4	17,3	17,6	18,5	19,9	21,4	21,0	21,0	20,4	19,7	18,8	18,7	18,2	18,2	18,0	16,9	16,9	17,9
12	16,5	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,6	17,5	18,8	19,5	19,6	19,9	20,6	20,7	20,1	19,5	19,0	18,2	18,0	17,6	17,2	17,5	17,4	18,1
13	17,6	17,5	17,5	17,6	18,0	17,1	9,5	9,1	9,1	9,3	9,4	9,8	10,8	11,8	11,8	11,8	11,4	11,1	10,3	10,3	10,1	10,1	9,7	9,6	12,3
14	9,6	9,7	9,6	9,6	9,5	10,0	11,6	12,2	13,9	14,4	14,7	14,7	12,8	13,0	12,5	12,5	12,2	11,9	11,6	11,6	11,0	10,8	10,4	10,0	11,6
15	9,7	9,0	8,7	8,2	7,7	7,5	7,7	8,7	8,6	10,7	11,8	13,3	14,1	15,1	15,4	15,4	14,9	14,2	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	11,7
16	14,0	13,7	13,7	13,7	14,5	15,2	15,2	16,4	19,0	22,1	23,1	24,2	24,3	24,6	23,6	23,2	22,5	22,3	22,1	21,9	21,7	21,3	21,0	20,6	19,6
17	20,2	20,2	19,5	19,7	18,5	17,5	14,7	7,3	7,3	8,4	9,2	10,4	9,2	8,2	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4	7,3	7,3	7,2	7,3	7,2	11,3
18	7,1	7,0	7,0	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	7,0	8,6	9,5	11,2	11,5	12,8	11,4	10,8	10,4	10,5	10,4	10,5	10,5	10,5	10,4	10,3	9,2
19	10,3	10,5	10,6	10,5	10,6	10,1	9,2	9,5	9,9	10,6	13,4	13,9	14,6	15,0	15,6	15,6	13,9	13,8	13,2	13,0	13,4	13,1	12,0	11,4	12,2
20	10,7	10,3	10,5	11,0	11,4	12,0	12,2	12,0	12,1	13,3	14,7	15,1	16,1	17,1	15,6	15,0	14,8	14,4	13,3	13,5	14,4	14,1	14,2	11,8	13,3
21	11,1	10,8	10,9	10,8	10,8	10,3	7,6	7,6	5,9	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	5,3	4,9	4,3	3,8	3,5	3,4	3,1	3,1	1,5	1,3	6,4
22	1,3	0,8	0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	1,2	3,2	4,3	6,0	6,5	6,9	7,2	7,3	6,5	6,3	6,6	6,5	7,5	8,5	8,3	8,6	4,1
23	8,6	8,4	8,0	4,5	3,7	4,4	4,2	3,7	4,2	6,0	7,6	8,7	9,6	10,0	9,6	8,8	8,1	7,8	7,4	7,4	7,5	7,5	7,3	6,9	7,1
24	6,5	6,5	6,7	6,3	6,0	5,8	6,0	6,7	8,1	8,3	10,2	11,6	13,1	13,9	14,2	13,6	12,7	12,4	12,6	12,9	14,2	13,1	11,8	10,8	10,1
25	8,7	9,0	9,1	8,8	8,7	9,7	10,1	10,1	11,1	11,9	13,2	14,4	15,0	15,3	15,1	13,9	12,7	12,6	12,3	12,4	12,2	12,2	12,0	12,6	11,8
26	12,4	12,2	12,1	12,0	11,9	11,7	10,3	10,0	10,9	11,8	13,5	15,6	17,6	18,1	16,3	15,5	14,5	13,8	13,3	13,5	13,7	13,7	13,8	13,6	13,4
27	12,5	12,2	12,2	12,1	12,1	11,6	11,7	11,4	11,5	11,6	11,8	11,8	11,6	11,5	11,7	11,2	10,3	9,5	9,2	9,1	8,7	8,6	8,5	7,8	11,0
28	7,9	8,4	9,2	9,4	9,8	9,8	9,8	9,7	9,7	9,9	10,0	8,9	7,8	7,3	7,3	6,7	6,1	5,4	5,1	5,0	4,6	4,3	4,1	3,9	7,6
29	3,3	3,3	3,3	3,2	2,8	3,0	3,0	3,0	3,2	3,5	4,2	4,7	4,5	4,6	4,1	3,7	3,7	3,5	3,1	2,8	2,4	2,2	2,1	2,0	3,3
30	2,0	1,8	1,4	1,1	0,7	0,4	0,3	0,3	0,8	2,3	3,1	3,9	4,0	3,4	2,9	2,2	1,3	1,3	0,8	0,9	1,2	1,4	1,9	1,9	1,7
M	11,5	11,4	11,3	10,9	10,8	10,7	10,3	10,3	11,0	12,2	13,3	14,2	14,6	14,5	14,2	13,6	12,8	12,4	12,1	11,9	12,0	11,9	11,6	11,4	12,1

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	1,4	1,5	1,2	0,9	0,4	0,3	-0,4	-0,4	0,3	1,0	1,6	1,8	2,6	2,3	1,8	0,8	-0,3	-0,6	-1,2	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6	-1,9	0,4
2	-2,3	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,5	-2,5	-1,1	-0,1	1,3	2,1	2,8	2,8	2,7	1,2	-0,7	-1,3	-1,7	-1,7	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3	-0,9
3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-1,9	-0,6	0,6	1,4	2,0	2,0	0,6	-0,7	-1,5	-2,2	-1,8	-1,8	-1,7	-1,7	-1,3	-1,3	-1,3
4	-1,1	-0,7	-0,6	-0,3	-0,3	0,3	0,6	0,8	1,5	1,8	2,5	2,9	3,4	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	5,2	5,7	5,8	5,8	5,8	6,1	2,7
5	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,0	6,0	5,9	5,9	2,8	2,3	1,9	1,7	1,7	1,4	1,1	1,0	0,9	0,8	0,5	-0,1	-0,1	-0,2	3,4
6	-0,1	0,0	0,0	-1,3	-1,6	-1,6	-2,4	-2,3	-2,3	-2,2	-1,9	-1,7	-1,4	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,4	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2	-2,5	-1,5
7	-2,9	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8	-3,9	-4,1	-4,1	-3,9	-3,8	-3,1	-2,5	-1,7	-1,6	-1,6	-2,1	-2,8	-2,7	-3,0	-3,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,1
8	-3,4	-3,5	-3,7	-3,7	-4,3	-4,3	-4,3	-4,2	-4,1	-3,1	-3,1	-3,0	-2,9	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,7	-3,9	-4,0	-4,2	-3,9	-3,5	-3,5	-3,6
9	-3,5	-3,6	-3,6	-3,5	-3,5	-3,5	-3,7	-3,7	-3,7	-3,0	-1,9	-1,1	-0,3	0,1	0,2	0,0	-0,4	-0,8	-1,6	-1,7	-1,9	-1,9	-2,1	-2,4	-2,1
10	-2,4	-2,5	-2,5	-2,3	-2,4	-2,6	-3,9	-3,8	-3,3	-2,0	-0,3	0,5	1,5	2,1	1,7	0,6	0,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	-0,5	-0,7	-1,1
11	-1,7	-1,8	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-1,7	-0,8	-0,2	-0,3	0,8	1,6	1,8	1,0	0,9	0,9	-2,6	-1,9	-2,2	-4,5	-3,8	-2,5	-1,2
12	-3,8	-3,7	-3,7	-3,7	-3,2	-2,9	-2,1	-2,0	-2,0	-1,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-0,8	-1,0	-1,6	-1,9	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,2	-2,0
13	-2,5	-2,7	-2,7	-2,4	-2,2	-2,0	-2,7	-3,8	-3,9	-3,7	-3,7	-3,7	-3,5	-3,6	-3,6	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,8	-3,9	-4,1	-4,7	-5,0	-3,4
14	-5,5	-5,2	-5,5	-5,6	-6,0	-6,5	-6,8	-6,5	-6,7	-5,8	-5,1	-5,5	-5,5	-5,9	-5,6	-6,2	-6,2	-5,9	-5,8	-6,4	-6,7	-6,3	-6,3	-6,3	-6,0
15	-6,8	-5,4	-5,3	-5,6	-4,8	-4,8	-4,9	-5,2	-5,2	-4,3	-4,0	-3,2	-3,5	-4,0	-3,7	-3,2	-3,1	-2,7	-2,5	-2,5	-2,7	-2,9	-3,1	-3,0	-4,1
16	-2,9	-4,1	-4,3	-4,7	-5,0	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0	-4,9	-4,8	-4,7	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,3	-4,1	-3,7	-3,2	-3,7	-4,3	-4,5	-5,5	-4,4
17	-6,2	-6,2	-6,9	-7,1	-7,3	-7,0	-7,3	-7,3	-6,9	-6,5	-5,8	-5,2	-4,7	-4,7	-5,0	-5,3	-5,5	-5,6	-5,9	-6,0	-6,4	-6,2	-6,4	-6,6	-6,1
18	-6,7	-7,3	-7,3	-7,6	-7,9	-8,2	-8,1	-8,3	-7,8	-7,0	-6,5	-6,7	-6,3	-6,3	-6,1	-6,7	-7,2	-7,4	-7,1	-6,7	-6,4	-6,5	-6,0	-5,8	-7,0
19	-6,7	-6,8	-6,5	-7,0	-6,2	-6,0	-4,9	-4,3	-3,9	-2,8	-1,8	-1,2	-1,5	-1,6	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,1	-2,2	-1,2	-0,4	-5,2	-6,2	-3,6
20	-6,7	-8,1	-8,0	-8,2	-8,1	-7,6	-7,8	-7,5	-6,7	-6,3	-5,8	-4,9	-4,4	-3,5	-4,5	-5,2	-5,1	-4,8	-4,8	-4,7	-4,3	-4,3	-4,7	-4,8	-5,9
21	-4,8	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2	-4,9	-4,4	-3,9	-3,5	-3,4	-3,3	-2,8	-2,7	-2,5	-2,5	-2,5	-2,4	-1,8	-1,8	-2,0	-2,1	-2,6	-2,8	-3,0	-3,4
22	-3,2	-3,1	-2,8	-2,7	-3,0	-3,1	-3,1	-3,4	-4,2	-4,3	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,8	-4,8	-5,0	-5,3	-5,3	-5,4	-5,5	-5,6	-5,7	-4,2
23	-5,7	-5,9	-5,7	-5,6	-5,7	-5,6	-5,5	-5,5	-5,3	-5,2	-5,3	-5,1	-5,0	-4,9	-4,9	-5,1	-5,5	-5,7	-5,8	-6,1	-6,1	-6,2	-6,4	-6,5	-5,6
24	-6,9	-7,0	-7,1	-7,0	-6,7	-6,7	-6,7	-6,8	-6,5	-5,6	-4,5	-3,4	-3,0	-2,9	-3,0	-3,6	-4,1	-4,3	-4,6	-4,5	-4,5	(-3,9	X -2,9	X -2,5)	-5,0
25	(-4,0	X -6,0	X -7,5	X -8,0	X -8,1	X -8,4)	-4,1	-3,8	-3,2	-2,2	-1,8	-0,6	-0,6	-0,2	0,5	0,5	-0,6	-0,9	-0,8	-1,3	-1,1	-1,0	-1,3	-1,8	-2,8
26	-1,9	-1,0	-1,9	-2,0	-1,7	-2,0	-2,1	-1,7	-1,5	-0,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2	-1,7	-1,6	-1,1	-1,0	-0,6	-0,6	-0,3	-0,1	-0,6	-0,7	-1,2
27	-0,9	-0,8	-0,9	-0,5	-0,9	-0,8	-0,8	-1,1	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,6	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6
28	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,2	-1,4	-1,5	-0,9
29	-1,8	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-2,3	-2,3	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,2
30	-2,8	-3,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,1	-3,4	-3,2	-3,1	-2,8	-2,4	-2,2	-2,4	-2,4	-3,0	-2,9	-3,3	-3,7	-3,8	-4,0	-3,9	-3,9	-4,1	-4,3	-3,2
31	-4,7	-5,0	-5,3	-5,3	-5,5	-5,6	-5,4	-5,4	-5,3	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0	-4,9	-4,8	-4,7	-4,5	-4,3	-4,1	-4,0	-4,0	-4,0	-4,2	-4,6	-4,8
M	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-3,5	-3,4	-3,2	-2,7	-2,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,7	-2,1	-2,3	-2,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,9	-3,0	-2,7

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	99	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	98	96	97	93	89	92	96	98	100	99	98	97	98
2	96	94	93	92	90	88	89	91	91	91	89	87	87	86	82	79	79	83	83	82	83	84	84	84	87
3	84	83	83	83	83	84	84	85	84	85	85	85	84	85	88	95	96	98	99	98	95	91	89	90	88
4	91	94	94	94	93	92	91	91	90	90	91	87	87	84	90	92	91	91	90	99	97	88	90	85	91
5	79	81	76	74	71	69	67	67	65	60	53	56	62	65	67	65	57	55	57	52	59	59	56	61	64
6	64	66	70	69	72	66	63	63	65	62	61	68	65	60	66	64	64	66	79	87	87	89	87	83	70
7	79	79	76	74	78	81	81	79	74	75	77	88	92	88	91	99	97	96	88	81	71	76	85	83	83
8	80	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98
9	99	97	96	93	93	92	92	89	88	86	84	80	80	79	79	81	84	87	94	96	97	97	93	91	90
10	93	89	88	90	95	89	88	90	94	95	96	96	96	98	98	99	99	100	100	100	100	100	99	100	95
11	100	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	98	98	100	98	97	98	96	96	94	99
12	94	93	91	91	90	84	87	87	86	85	85	85	84	84	84	84	85	86	88	87	88	88	88	88	87
13	88	89	89	89	88	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	89	89	90
14	89	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	89	89	90	88	88	87	87	86	80	70	69	61	86
15	61	60	60	65	68	69	70	81	89	87	86	83	81	81	81	81	84	79	70	65	59	60	58	63	72
16	63	64	74	76	78	86	86	84	84	72	61	58	53	50	57	55	57	53	52	50	51	53	53	57	64
17	63	70	77	70	75	77	75	70	70	67	65	62	62	60	58	59	62	67	65	65	65	65	65	64	66
18	71	72	74	77	81	83	86	89	89	88	85	83	86	86	87	88	87	83	76	75	82	78	77	81	81
19	81	85	87	87	86	84	83	87	87	87	87	87	88	88	89	90	90	89	90	89	90	91	90	89	87
20	89	89	88	88	87	83	86	88	89	88	87	87	89	90	92	92	93	93	93	93	93	92	91	91	90
21	91	91	91	91	91	91	90	89	89	89	90	90	90	91	91	91	91	91	91	90	90	89	88	88	90
22	88	86	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	87	88	88	88	87	87	87	86
23	86	85	86	86	86	86	86	85	85	85	85	87	86	87	87	87	86	85	85	85	85	85	85	84	86
24	84	84	84	84	84	83	83	83	83	85	85	85	87	87	87	86	86	85	86	85	86	85	84	81	85
25	79	76	75	76	78	79	80	80	82	86	81	79	78	78	77	77	80	82	85	85	89	92	92	93	81
26	93	94	93	94	94	94	93	93	92	92	92	92	91	91	91	91	92	93	93	93	93	92	92	91	92
27	91	90	89	91	91	91	91	91	91	91	93	93	85	88	90	89	92	91	90	93	92	92	91	91	91
28	91	90	90	90	90	90	90	90	90	91	90	90	90	91	91	91	90	91	91	91	86	86	85	83	90
29	85	87	84	84	85	88	89	89	89	89	90	87	90	90	91	91	91	91	92	91	83	84	83	81	88
30	80	81	80	82	81	80	80	81	82	87	88	89	89	89	89	92	92	93	93	92	92	92	91	91	87
31	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90	88	80	79	79	75	76	79	83	84	83	78	80	83	86	85
M	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	85	85	85	84	85	85	86	86	86	86	85	85	84	84	85

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	91	91	91	91	90	90	90	90	90	91	91	91	91	92	92	91	92	91	91	92	92	92	92	92	91
2	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	89	86	85	85	85	86	88	88	88	89	89	90	89
3	92	91	91	92	92	92	93	93	86	85	86	96	87	86	93	97	97	89	96	95	90	86	86	86	91
4	87	90	90	90	90	90	90	90	89	86	86	86	82	87	76	76	82	91	97	97	97	97	97	96	89
5	95	94	94	96	97	95	93	92	92	92	93	93	93	85	83	82	82	84	82	80	77	77	78	80	88
6	80	80	81	80	80	80	81	81	83	84	83	84	87	76	80	83	85	89	88	88	81	85	92	92	83
7	96	97	97	97	95	95	95	95	95	96	96	94	90	90	90	90	93	96	98	97	96	91	91	92	94
8	94	93	94	95	96	96	97	96	92	96	77	75	75	73	78	91	93	94	96	96	96	95	95	95	91
9	94	94	94	93	93	93	93	93	94	96	96	97	97	96	96	96	97	97	97	97	97	98	98	98	96
10	98	98	98	97	96	96	97	97	96	96	85	83	83	84	85	86	86	86	86	86	87	87	86	88	90
11	87	85	84	83	83	82	83	83	79	78	76	79	79	79	79	79	81	83	82	81	80	80	83	83	81
12	83	82	85	88	100	100	99	99	97	77	77	77	77	80	81	80	83	85	88	89	96	91	93	94	87
13	91	89	93	99	99	100	100	100	99	91	88	86	84	83	84	87	98	98	100	99	98	97	96	95	94
14	95	94	94	92	92	90	85	80	83	86	94	86	66	67	79	75	82	84	85	88	92	91	93	93	86
15	92	90	90	88	86	86	85	87	88	91	92	93	80	78	77	79	87	82	81	82	78	68	69	73	84
16	73	73	70	67	62	62	62	57	64	65	69	73	71	67	66	68	69	71	69	72	75	76	81	79	69
17	79	80	84	85	79	80	79	80	89	91	95	95	93	91	91	95	96	96	95	95	97	97	97	97	89
18	97	97	98	98	99	99	100	99	99	98	97	96	96	95	95	94	94	95	95	86	86	78	75	77	94
19	74	80	71	78	79	72	65	63	61	63	64	64	65	65	63	62	61	60	62	67	68	71	72	72	68
20	70	68	69	79	85	77	64	66	65	66	71	83	93	91	96	98	94	93	92	91	90	88	86	83	81
21	81	82	82	77	68	69	66	82	87	83	71	70	63	63	65	69	77	83	82	86	89	88	85	85	77
22	83	81	80	80	83	82	82	80	80	80	79	76	79	80	77	76	74	73	71	74	74	72	74	77	78
23	80	82	83	85	85	86	87	88	89	90	87	85	81	80	82	79	76	70	69	69	70	70	69	69	80
24	66	63	66	65	60	59	60	62	59	58	58	56	56	57	58	63	63	63	66	66	66	68	70	71	63
25	73	74	75	72	72	73	73	72	68	60	58	54	55	54	54	50	51	54	56	60	60	63	60	73	63
26	73	72	74	75	76	76	78	81	84	83	79	70	70	70	69	70	71	73	77	75	69	72	75	79	74
27	90	94	95	94	88	83	83	76	77	71	69	70	70	70	70	69	76	79	84	84	84	85	86	88	80
28	87	87	85	87	88	89	89	89	88	80	76	73	72	71	72	77	84	80	78	76	81	84	89	92	82
M	85	85	86	86	86	85	84	84	84	83	82	81	79	78	79	80	82	83	84	84	84	83	84	85	83

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	91	88	93	92	90	80	79	78	75	72	68	68	67	67	69	85	77	70	70	72	74	77	80	84	78
2	84	82	85	87	88	89	89	89	85	80	73	65	70	60	57	62	68	67	66	63	63	67	69	71	74
3	74	75	71	71	73	74	74	71	69	68	61	55	50	50	50	51	53	57	60	63	63	65	66	65	64
4	64	62	62	61	61	64	64	63	65	64	65	65	67	70	68	66	71	75	75	73	75	84	86	84	68
5	86	85	80	80	88	96	96	95	92	86	95	95	93	86	81	81	82	87	91	90	89	90	88	87	88
6	87	88	88	89	84	83	83	83	80	77	75	72	68	64	61	54	57	63	61	57	58	58	59	59	72
7	59	56	55	51	49	45	43	39	44	52	46	48	37	31	17	20	25	32	32	27	19	18	17	21	38
8	25	28	30	35	39	40	41	40	40	37	33	34	37	37	37	38	44	44	43	42	40	40	41	41	37
9	40	41	69	63	55	56	58	55	50	44	43	41	39	41	44	48	52	53	58	64	65	68	67	67	53
10	67	65	66	66	65	65	65	64	64	63	62	52	46	45	45	49	69	88	89	87	94	97	96	88	69
11	85	99	100	99	100	99	100	99	99	95	83	73	68	59	59	57	60	63	68	73	75	77	76	65	81
12	64	65	63	60	61	58	60	61	60	59	50	45	44	40	40	40	41	45	51	52	50	50	50	50	53
13	57	81	79	86	83	89	89	78	76	68	57	51	42	41	40	39	40	43	49	66	69	77	80	75	64
14	74	74	72	72	75	74	74	74	73	69	64	64	59	58	54	56	60	61	66	66	73	75	77	75	68
15	74	73	78	89	82	78	71	73	68	52	54	48	44	44	41	42	43	49	54	60	67	68	70	74	62
16	75	74	71	70	75	76	78	75	74	67	56	51	48	44	43	41	41	46	48	52	56	61	63	65	61
17	65	67	66	61	64	63	68	64	58	53	49	42	38	36	35	36	37	40	42	42	42	43	44	44	50
18	43	45	48	53	45	44	46	49	47	48	40	33	42	30	31	34	38	46	51	56	64	68	74	73	47
19	65	67	70	70	74	75	74	73	73	73	74	77	81	83	89	87	86	90	93	96	94	94	93	93	81
20	88	88	94	94	95	96	97	96	86	84	85	81	76	71	69	69	69	70	80	83	88	90	92	92	85
21	93	90	89	89	89	87	83	82	81	82	84	87	90	90	88	91	89	88	91	92	92	92	90	89	88
22	88	89	90	89	89	95	97	96	86	75	67	57	56	62	63	63	69	77	82	94	92	99	100	91	82
23	91	97	99	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	99	99	99	100	100	100	100	100	99	99	99
24	99	97	97	87	85	81	74	79	68	73	67	64	63	61	66	59	71	78	80	83	87	88	89	93	79
25	89	85	84	81	80	79	76	74	70	62	56	52	51	48	47	48	49	54	56	57	62	60	63	66	65
26	65	63	59	56	57	55	55	57	52	52	56	54	38	36	31	32	30	33	40	42	47	50	48	49	49
27	47	48	47	45	41	37	39	36	40	40	37	30	29	30	32	34	37	43	45	49	47	46	47	48	41
28	45	44	49	54	57	68	74	79	77	75	64	72	85	94	92	86	88	94	95	91	96	97	98	99	77
29	100	99	98	99	99	100	100	100	100	100	99	98	89	83	83	82	85	83	85	87	87	84	80	76	92
30	73	71	72	75	78	80	78	76	70	64	60	58	56	57	57	57	76	78	84	86	87	86	83	83	73
31	81	82	86	88	89	86	85	80	73	69	67	62	60	62	59	63	67	74	82	85	86	86	87	86	77
M	72	73	75	75	75	75	75	73	71	68	64	61	59	57	56	57	60	64	67	69	71	73	73	73	68

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	87	86	86	84	84	84	85	83	77	74	74	87	92	90	90	88	89	87	91	93	100	100	100	100	88
2	100	100	100	99	93	93	90	89	91	93	96	98	97	97	97	98	96	97	98	99	100	100	100	100	97
3	99	99	100	97	99	98	100	95	95	92	87	81	79	73	73	72	70	71	74	77	78	82	87	90	86
4	90	92	94	94	89	88	96	97	95	81	78	73	70	67	65	67	77	83	85	84	84	86	88	90	84
5	88	87	88	91	93	95	94	86	81	76	71	65	61	56	52	59	62	68	72	76	80	82	81	82	77
6	82	81	83	84	84	83	79	75	68	63	55	53	49	47	47	48	51	58	61	66	68	70	68	65	66
7	65	65	64	61	60	60	61	57	52	51	48	45	43	42	43	46	54	81	89	89	90	91	94	98	64
8	99	100	99	94	84	88	89	85	82	83	86	76	77	72	77	76	78	80	83	84	90	91	91	90	86
9	92	93	94	94	95	96	95	96	87	79	74	69	69	70	65	66	68	71	74	80	85	86	86	82	82
10	80	81	82	83	83	85	91	96	94	96	87	79	70	65	62	59	65	66	78	79	81	84	83	78	80
11	77	74	79	81	79	73	74	69	61	54	51	47	44	44	47	40	43	59	60	70	69	68	70	71	63
12	70	74	77	80	80	96	98	96	94	88	80	70	70	87	78	87	87	84	80	80	78	78	78	80	82
13	80	80	80	83	85	84	84	81	77	69	65	57	53	49	48	46	54	69	78	76	74	71	65	83	70
14	82	80	79	74	81	81	79	84	82	70	71	67	62	62	68	76	82	82	85	86	85	87	91	94	78
15	92	98	97	98	98	99	99	95	90	80	74	68	60	57	55	58	60	68	76	79	84	84	82	82	81
16	82	81	81	81	81	80	74	73	69	62	57	55	50	43	40	38	37	42	43	43	47	51	53	53	60
17	55	54	56	55	58	63	65	58	57	51	47	42	39	33	32	32	35	49	57	60	61	61	61	61	52
18	57	56	58	60	61	63	64	61	61	60	47	44	40	40	38	42	44	49	52	54	54	54	54	54	53
19	54	54	54	53	52	52	58	57	54	52	47	45	43	40	38	37	38	41	44	43	44	45	45	47	48
20	50	54	57	61	63	61	58	54	52	49	46	43	40	39	38	38	38	42	48	53	61	62	64	66	51
21	64	63	65	64	68	70	70	65	60	55	49	48	44	41	39	38	37	38	46	50	50	51	51	51	54
22	51	52	52	52	56	58	56	53	45	43	41	38	34	31	29	30	32	35	41	43	44	45	48	49	44
23	49	49	48	49	49	50	50	49	47	40	41	39	39	35	33	33	33	36	41	47	44	44	47	48	43
24	48	48	48	48	54	59	64	61	53	47	39	34	31	30	29	30	37	41	51	53	54	55	57	62	47
25	70	70	70	73	81	88	79	75	43	37	34	32	32	32	30	32	32	40	55	60	63	66	71	82	56
26	84	88	87	88	94	93	88	86	85	76	65	50	41	57	58	48	55	71	61	65	77	75	78	77	73
27	87	92	92	92	86	86	87	87	80	78	74	67	61	56	49	48	47	79	85	72	87	94	90	95	78
28	78	83	86	85	85	84	85	86	84	76	72	70	66	64	62	63	62	63	65	64	68	71	70	75	74
29	78	82	86	83	88	86	85	79	73	65	54	49	43	40	38	37	40	42	47	50	53	56	61	65	62
30	69	71	74	78	83	86	82	73	64	54	45	43	39	35	36	34	35	35	40	41	40	40	42	44	54
M	75	76	77	77	78	79	79	77	72	66	62	58	55	53	52	52	55	61	65	67	70	71	72	74	68

MAJ/MAI 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	47	49	49	52	55	55	55	69	68	65	55	44	40	40	40	41	42	45	52	54	60	60	60	64	52
2	64	62	63	54	53	56	56	54	48	44	42	37	31	29	21	28	29	32	41	42	44	50	51	54	45
3	53	53	56	57	57	63	66	60	56	54	47	46	46	43	43	44	47	48	51	55	59	62	60	61	54
4	62	71	81	82	82	80	79	78	79	63	62	58	57	58	62	63	72	76	83	88	80	87	95	96	74
5	91	92	92	93	94	95	96	98	93	86	84	87	92	92	92	83	81	90	92	96	90	94	95	91	91
6	89	86	89	88	88	90	90	83	82	78	80	75	69	63	64	61	67	71	71	76	78	82	82	82	79
7	90	90	93	93	93	93	87	78	71	64	64	60	57	56	50	49	48	52	57	58	63	63	64	66	69
8	68	72	78	84	85	85	88	83	73	67	60	52	52	51	50	50	48	50	51	54	56	56	57	62	64
9	67	72	72	71	80	82	76	70	64	59	55	44	35	41	42	45	46	52	58	57	63	54	60	60	59
10	66	58	60	66	70	65	72	58	52	49	43	39	31	29	29	32	31	30	37	41	42	42	45	48	48
11	49	61	59	60	61	63	59	57	51	44	36	36	21	19	22	26	27	26	32	36	41	46	48	50	43
12	53	56	61	56	51	51	49	48	46	41	38	38	35	33	33	35	36	38	45	44	46	49	52	54	45
13	55	56	49	47	47	46	43	42	43	43	38	37	37	41	41	43	43	45	47	50	53	52	55	58	46
14	62	65	64	64	60	51	50	51	47	45	44	44	44	44	48	51	53	56	59	63	65	69	69	71	55
15	73	75	74	75	80	76	71	69	65	47	48	44	37	35	33	34	35	36	39	46	49	50	52	53	54
16	56	54	55	55	52	55	57	58	55	45	41	40	36	32	34	35	38	39	43	45	53	56	58	60	48
17	62	64	67	65	68	69	70	69	65	62	57	54	52	74	79	68	68	71	75	67	60	71	81	75	67
18	75	83	89	91	91	93	89	78	72	68	61	55	45	45	41	49	57	72	80	80	90	85	88	84	73
19	87	94	95	95	96	96	88	86	80	77	72	66	61	57	65	51	54	59	56	64	68	67	68	72	74
20	73	77	74	74	71	70	67	65	67	68	65	64	63	65	67	69	69	71	71	75	83	96	96	96	73
21	96	97	91	80	84	83	93	84	79	75	75	69	69	65	66	67	72	75	78	82	82	81	85	79	80
22	77	78	82	83	86	85	86	74	73	51	50	49	49	49	52	56	58	65	80	80	91	92	92	96	72
23	95	97	97	98	99	99	100	100	99	94	90	88	90	88	80	81	78	80	91	93	93	94	94	95	92
24	95	97	98	98	99	99	99	98	86	76	74	72	67	64	60	59	60	73	81	86	89	90	92	96	84
25	98	93	95	97	98	98	99	99	86	81	77	71	65	60	57	56	53	59	68	71	71	69	67	72	78
26	70	69	88	88	85	75	76	71	70	66	62	61	60	57	58	68	82	89	88	80	86	91	97	99	76
27	98	94	90	95	96	95	93	81	77	72	68	67	63	54	53	49	43	44	46	50	51	55	58	58	70
28	69	72	78	78	82	84	83	79	71	66	60	53	48	41	40	45	44	67	73	74	69	75	87	87	67
29	87	88	89	95	96	96	97	92	85	79	79	78	82	80	81	72	71	69	74	76	79	80	81	85	83
30	87	87	85	84	84	80	79	76	68	56	46	44	38	37	37	37	39	43	48	49	53	53	55	51	60
31	50	47	50	56	58	60	59	47	54	47	42	43	41	40	36	34	34	33	44	48	61	61	56	58	48
M	73	74	76	77	77	77	76	73	69	62	58	55	52	51	51	51	52	57	62	64	67	69	71	72	65

JUN/JUIN 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	62	70	77	81	83	83	79	77	84	83	86	74	73	71	69	68	69	71	89	78	85	92	93	90	78
2	94	93	93	93	93	93	93	90	82	77	74	66	57	47	45	45	46	48	50	52	57	60	60	64	70
3	74	79	82	83	84	87	83	80	64	42	42	41	32	33	33	33	33	35	39	42	44	48	56	57	55
4	58	69	75	82	84	84	83	77	69	56	53	44	39	41	34	36	35	39	45	55	62	68	72	79	60
5	85	91	90	95	95	85	76	70	63	59	55	55	51	49	49	49	52	54	59	63	65	68	68	67	67
6	67	68	68	68	71	74	73	72	62	56	53	50	48	47	44	44	44	43	43	44	50	59	64	63	57
7	66	68	66	66	64	61	58	50	46	45	45	45	45	41	42	41	43	43	46	46	45	46	47	48	51
8	50	53	55	55	57	58	62	53	51	49	42	36	35	34	31	31	31	34	61	62	69	72	75	78	51
9	81	85	88	70	65	70	82	77	68	64	56	47	42	39	40	39	40	43	47	62	65	67	71	72	62
10	77	75	83	85	81	80	75	75	71	67	78	81	74	74	72	60	61	100	97	74	79	80	71	72	77
11	68	64	68	67	66	66	64	61	54	50	53	51	57	52	53	65	68	68	69	74	71	89	91	85	65
12	87	87	87	85	83	79	80	80	70	71	69	69	70	71	67	61	64	70	72	74	79	81	81	81	76
13	81	80	88	91	92	92	87	80	72	67	58	53	51	43	44	45	43	52	54	58	57	55	52	50	65
14	49	49	49	48	50	53	54	57	59	48	42	38	40	39	38	36	36	40	43	49	79	54	72	67	49
15	68	63	69	55	51	48	62	70	73	61	48	46	46	42	41	47	79	74	80	77	68	76	78	91	63
16	92	81	81	86	90	90	83	77	72	69	66	58	65	66	58	55	60	59	57	61	66	67	69	71	71
17	77	80	82	87	86	86	77	74	70	67	62	52	49	48	48	44	46	57	60	66	68	68	66	67	66
18	68	67	75	83	75	79	83	73	64	57	51	46	45	44	43	41	40	43	46	48	49	47	48	51	57
19	51	52	52	54	56	58	60	59	57	56	59	56	53	57	60	73	74	75	79	73	67	66	67	70	61
20	71	72	73	76	77	80	75	72	78	76	71	69	63	73	80	80	84	83	79	79	82	86	92	94	77
21	95	96	97	98	93	89	84	79	68	58	53	50	47	45	45	44	43	45	50	53	55	59	60	59	66
22	66	74	69	66	61	61	59	57	48	47	47	47	44	39	38	34	31	33	48	51	52	53	46	45	51
23	47	53	51	52	55	57	58	55	52	46	42	36	34	30	30	33	34	36	39	42	42	47	54	65	45
24	66	68	71	60	66	64	70	59	53	50	43	47	41	39	40	43	45	47	58	62	60	62	63	66	56
25	72	78	78	77	75	77	76	65	60	54	50	44	43	41	43	41	37	66	74	79	80	73	67	67	63
26	73	68	68	81	80	79	80	72	68	59	55	56	50	49	48	47	47	46	50	50	52	52	55	60	60
27	59	61	66	69	70	66	62	60	54	53	45	42	41	39	40	44	45	49	57	63	57	57	58	59	55
28	61	60	61	62	64	64	63	59	52	49	47	42	40	39	38	41	41	42	44	45	47	45	47	47	50
29	47	52	54	60	61	61	59	56	52	50	47	46	43	42	42	43	42	43	47	50	54	56	56	53	50
30	58	53	52	54	54	51	52	52	52	41	36	37	38	30	28	39	39	26	26	27	34	38	34	40	40
M	69	70	72	73	73	72	72	68	63	58	54	51	49	47	46	46	48	52	57	59	61	63	64	66	61

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	38	44	44	44	45	46	48	49	47	49	47	43	38	30	29	32	37	35	42	48	58	57	56	57	44
2	60	62	66	67	58	59	65	60	54	53	54	48	48	49	45	44	47	49	51	53	56	59	59	59	65
3	61	58	58	75	73	75	72	89	91	91	80	77	59	51	63	71	62	64	79	80	78	75	78	85	72
4	85	86	89	90	91	90	88	79	68	58	45	47	47	46	46	43	47	52	53	59	65	67	64	66	66
5	72	69	74	83	83	89	86	77	67	54	47	42	41	38	36	35	39	42	40	41	45	44	47	47	56
6	39	43	43	38	36	39	41	52	55	39	35	37	33	35	32	32	31	36	36	34	32	29	34	42	38
7	44	60	71	72	72	71	67	63	59	51	50	39	36	41	33	32	32	41	37	38	35	36	35	39	48
8	41	44	45	44	44	48	51	50	51	49	37	35	30	27	30	31	34	35	37	40	51	85	94	93	46
9	93	93	92	92	92	92	96	95	84	71	58	53	51	47	41	37	35	34	39	41	49	50	51	53	65
10	56	55	56	56	59	62	63	60	52	46	39	35	34	33	32	32	33	36	42	43	44	46	46	45	46
11	47	47	46	47	51	53	54	53	50	47	44	42	40	38	42	43	40	45	51	50	48	50	52	53	47
12	64	70	73	75	78	77	72	74	85	84	86	84	84	72	75	75	82	89	91	93	94	92	93	95	81
13	95	96	96	97	97	98	98	98	95	92	87	77	67	62	60	61	63	64	68	67	62	62	63	64	79
14	65	67	71	74	77	77	75	73	63	57	51	45	41	48	51	58	72	97	90	97	99	95	93	97	72
15	99	98	98	98	99	99	98	93	88	80	72	69	62	57	56	56	55	57	62	64	62	61	62	59	76
16	59	76	81	79	77	82	80	63	56	50	55	52	50	51	47	45	45	46	47	48	51	50	52	51	58
17	54	54	59	65	68	70	72	67	57	53	51	50	49	48	48	45	43	45	49	44	42	45	45	46	53
18	46	46	47	73	69	53	52	59	52	54	50	47	50	45	47	46	48	58	63	66	63	57	58	59	54
19	65	66	68	72	65	69	72	63	60	57	53	52	46	46	41	40	42	49	52	56	47	52	46	49	56
20	54	56	57	60	61	76	77	75	70	61	52	47	48	46	44	44	44	44	55	60	63	66	66	71	58
21	76	78	78	78	77	77	76	74	70	66	64	60	61	57	54	53	58	58	60	56	61	62	63	64	66
22	66	74	81	81	79	79	79	78	73	69	61	63	57	57	55	59	68	67	68	70	69	65	64	68	69
23	76	82	86	74	64	76	81	76	72	69	65	60	58	51	49	50	52	55	60	58	58	58	57	57	65
24	57	56	56	56	58	56	59	59	54	47	41	40	40	39	37	34	36	37	43	44	46	46	43	42	47
25	42	43	44	43	48	48	52	52	50	42	42	37	34	33	33	29	31	34	37	39	37	33	32	32	40
26	35	36	37	42	43	43	43	48	49	45	40	37	34	35	35	30	32	31	34	31	31	30	31	31	37
27	31	33	40	46	73	78	75	71	74	73	72	67	63	60	55	56	57	60	66	70	75	78	84	79	63
28	80	81	83	84	86	80	79	75	70	68	63	60	56	53	53	53	55	56	55	59	66	80	82	85	69
29	92	91	97	97	92	90	91	76	71	62	60	55	46	45	45	47	49	52	60	68	72	75	79	85	71
30	88	92	93	94	93	93	83	76	71	67	60	57	54	56	49	48	50	54	55	55	55	54	54	55	68
31	63	65	66	72	73	66	82	69	63	52	50	48	44	45	45	45	44	47	50	50	48	48	55	60	56
M	63	65	68	70	70	71	72	69	65	60	55	52	48	46	45	45	47	51	54	56	57	58	59	61	59

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	68	70	71	79	81	78	73	68	61	56	52	49	45	43	44	43	45	45	48	51	52	54	58	68	58
2	74	73	72	72	73	74	81	83	77	59	62	56	45	42	42	40	47	52	53	57	63	62	62	61	62
3	63	64	63	63	67	80	80	78	69	64	61	60	53	46	40	44	47	47	48	48	48	48	49	51	58
4	56	57	57	57	60	55	50	53	48	33	26	25	25	23	25	25	26	31	35	40	43	44	44	44	41
5	44	45	45	45	45	50	50	49	46	54	48	46	54	44	47	48	48	48	54	58	62	59	56	53	50
6	53	52	51	50	52	51	51	52	48	45	34	27	26	27	28	26	27	33	34	37	42	44	43	43	41
7	42	41	40	38	36	35	36	38	33	32	31	29	29	27	27	28	29	32	32	32	33	33	33	33	34
8	33	34	34	35	37	38	42	43	43	40	45	42	36	35	30	32	44	50	60	53	72	68	71	74	45
9	73	76	78	79	70	73	65	61	59	60	57	60	58	56	59	85	90	94	93	92	94	94	94	92	75
10	95	95	95	95	96	96	96	97	97	96	96	99	99	84	82	75	88	78	81	86	88	78	70	67	89
11	77	74	73	77	82	87	81	78	57	53	47	44	45	41	40	41	43	44	47	47	48	49	51	50	57
12	51	52	52	51	51	53	55	55	49	44	42	37	28	30	33	34	36	41	43	47	38	36	38	38	43
13	44	52	59	64	70	74	67	60	55	49	44	45	43	53	53	52	51	54	56	57	56	55	56	56	55
14	57	57	58	64	66	60	61	59	61	57	49	43	35	36	40	40	42	46	49	53	50	55	55	54	52
15	54	55	55	57	58	56	57	55	51	44	42	37	36	28	24	28	31	36	35	35	42	46	45	46	44
16	46	47	48	46	45	64	80	84	85	73	64	69	72	75	71	64	64	67	68	68	76	77	79	80	66
17	77	87	87	74	66	66	71	64	59	55	56	53	40	33	32	32	33	39	44	44	47	51	54	59	55
18	50	51	52	53	55	57	53	50	45	40	28	19	19	19	19	27	22	25	59	66	69	70	76	87	46
19	87	87	90	91	94	94	95	84	80	75	76	67	67	53	48	47	47	48	51	53	50	47	48	48	69
20	48	48	48	46	43	41	39	39	35	40	40	35	27	29	29	29	29	33	35	38	40	41	41	42	38
21	40	39	41	41	44	56	61	66	62	53	47	44	41	42	39	40	39	40	41	42	43	47	50	55	46
22	62	75	78	84	82	82	85	94	94	95	93	77	69	64	63	59	59	59	63	66	68	72	78	85	75
23	84	86	86	87	87	89	81	69	59	54	51	46	42	40	40	39	37	39	43	45	49	51	51	50	59
24	49	48	48	45	42	43	47	47	66	59	52	45	41	39	30	28	34	38	39	44	45	44	43	44	44
25	44	44	46	48	51	49	47	49	46	43	38	39	33	31	32	33	35	40	40	45	47	52	58	60	43
26	62	68	68	66	72	72	66	59	49	45	38	37	35	35	35	34	37	37	41	42	40	41	41	41	49
27	41	41	41	41	41	51	53	52	50	43	37	32	29	26	24	24	26	34	39	41	41	41	41	42	39
28	42	41	41	42	44	45	46	45	45	42	39	36	34	30	31	36	38	40	41	39	38	38	38	39	40
29	40	40	40	43	48	52	53	53	49	46	44	41	40	42	41	42	42	43	44	46	43	45	46	48	45
30	91	92	92	95	95	89	76	75	80	68	60	58	56	55	59	63	64	65	67	72	67	67	71	76	72
31	91	96	96	95	95	94	93	88	89	93	89	81	76	70	66	64	77	81	83	88	88	90	76	76	85
M	59	61	61	62	63	65	64	62	60	55	51	48	45	42	41	42	44	47	51	53	54	55	55	57	54

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	77	78	80	82	85	85	78	71	62	58	52	53	50	46	46	44	50	52	64	66	67	66	66	65	65
2	65	69	71	71	74	77	77	72	64	57	51	46	41	39	38	37	43	48	59	61	65	64	63	64	59
3	62	63	63	71	67	66	68	64	57	48	44	41	39	40	40	39	40	41	42	43	43	40	45	45	51
4	45	50	54	61	75	91	87	85	90	81	68	60	60	58	61	61	61	62	66	68	71	73	72	73	67
5	73	73	73	73	74	76	76	71	69	64	57	53	48	47	39	38	49	55	59	59	60	59	59	57	61
6	56	50	61	71	73	77	74	62	57	52	46	44	41	47	47	47	66	69	69	73	84	92	78	68	62
7	63	84	91	90	87	90	86	89	99	95	94	89	75	80	90	95	96	92	91	89	86	85	85	88	87
8	91	91	91	91	86	83	81	78	72	75	75	78	78	76	76	77	97	100	100	95	90	88	86	81	85
9	96	97	97	97	93	84	95	93	91	75	71	63	61	63	76	62	62	81	85	91	95	95	96	96	84
10	96	97	97	97	91	92	89	77	67	62	58	53	51	56	55	56	58	61	64	63	62	67	68	67	72
11	68	68	68	66	65	65	67	66	75	71	58	50	46	48	47	48	53	56	58	64	66	66	66	66	61
12	66	61	63	63	64	62	61	60	58	53	52	50	50	47	44	45	49	48	45	53	59	56	56	57	55
13	59	64	72	77	77	86	74	74	71	74	65	62	55	51	52	53	53	59	60	62	69	74	78	83	66
14	82	86	85	91	93	92	90	76	72	60	56	52	49	46	47	50	51	52	57	61	63	63	62	57	67
15	60	61	65	69	84	76	71	68	64	59	61	56	51	46	45	45	46	46	47	48	42	47	53	55	57
16	45	39	43	54	55	56	54	48	49	51	53	45	38	33	37	37	36	37	39	42	45	46	47	47	45
17	49	54	55	58	62	59	58	61	56	54	47	45	40	35	34	36	40	41	50	53	54	53	51	54	50
18	54	55	57	55	54	54	52	51	47	44	40	38	33	32	32	34	38	40	47	51	53	53	50	50	46
19	48	46	46	46	46	45	44	45	46	43	38	36	36	35	36	37	41	47	50	51	46	46	44	42	44
20	48	50	49	49	49	49	49	61	65	62	56	56	51	50	45	49	44	51	54	50	50	66	82	87	54
21	59	76	93	89	81	81	85	86	70	66	58	58	44	36	39	38	38	40	43	44	48	50	51	50	60
22	47	46	47	47	47	45	45	44	40	38	35	34	36	39	40	41	42	43	48	51	49	50	53	50	44
23	53	54	53	55	54	55	52	51	50	46	44	41	41	38	37	39	42	46	48	47	45	45	46	47	47
24	44	44	44	44	43	46	46	48	47	45	41	37	36	35	34	34	36	40	41	42	41	40	37	41	41
25	43	47	47	47	48	48	48	47	44	43	42	41	39	39	41	41	43	46	48	48	49	50	51	55	45
26	88	74	(85)	(82)	(84)	97	93	95	94	91	95	95	97	94	87	88	80	80	83	86	86	82	85	87	86
27	90	93	(92)	(91)	(90)	(89)	85	83	69	58	56	52	49	40	37	39	46	56	63	62	62	59	58	78	67
28	74	77	96	89	93	89	76	73	67	59	61	65	62	56	57	67	64	72	77	85	80	82	79	87	74
29	81	82	79	86	88	94	91	89	81	77	73	65	62	62	54	52	53	59	61	60	59	58	56	56	71
30	57	59	61	61	60	62	64	67	64	60	63	45	48	43	42	45	49	56	62	60	53	55	53	53	56
M	64	66	69	71	71	72	71	68	65	61	57	53	50	49	48	49	52	56	59	61	61	62	63	64	61

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	56	55	59	63	69	74	68	67	61	56	57	51	50	48	45	46	50	58	62	63	63	63	65	63	59
2	65	61	65	69	70	78	61	59	59	57	52	46	45	43	40	41	44	49	55	60	60	58	57	61	56
3	61	62	66	69	72	75	76	74	70	68	65	59	55	56	55	49	53	56	62	62	65	67	69	69	64
4	70	72	72	74	72	72	74	70	67	66	57	57	56	50	47	48	50	57	65	70	78	88	85	73	66
5	74	75	72	77	79	83	86	82	73	66	64	65	62	64	96	93	94	98	99	93	87	94	86	81	81
6	78	74	75	73	72	73	73	68	59	56	52	51	46	45	46	45	47	50	51	51	54	55	58	58	59
7	58	59	59	59	59	58	58	60	59	58	52	49	48	47	48	54	59	65	72	72	72	72	72	71	60
8	70	73	74	76	78	78	78	74	68	65	62	62	60	60	61	63	67	74	76	79	80	80	93	97	72
9	96	97	99	96	97	97	95	95	93	88	77	74	72	69	68	69	77	82	86	92	98	99	99	98	88
10	97	96	98	98	97	97	97	92	90	83	78	74	69	62	67	77	79	89	94	99	85	79	96	100	87
11	99	98	94	96	100	100	98	93	91	81	68	58	50	59	61	62	64	66	67	68	68	71	73	75	78
12	76	87	94	97	99	99	100	98	92	78	60	54	48	48	48	51	55	59	62	61	60	59	61	61	71
13	63	63	67	75	80	81	80	76	69	62	58	52	45	42	42	43	46	46	48	54	58	59	60	58	60
14	61	57	54	55	55	55	52	51	48	45	51	38	35	35	35	36	42	54	47	44	43	46	48	54	48
15	60	61	60	62	64	63	62	59	53	50	47	41	38	33	32	35	41	45	49	53	56	58	60	61	52
16	63	65	69	70	69	72	74	70	64	58	54	45	46	44	44	44	49	54	59	60	62	66	71	73	60
17	71	74	72	73	71	72	72	69	64	56	55	53	51	50	50	52	60	66	70	71	71	71	72	73	65
18	76	77	82	92	94	95	92	88	79	74	70	57	57	49	47	50	55	60	61	62	65	68	70	74	71
19	81	87	90	87	89	92	96	92	84	73	69	66	64	59	60	63	64	68	70	71	71	73	76	76	76
20	81	83	91	96	98	95	93	91	84	80	70	62	54	53	50	51	53	52	53	56	57	58	60	61	70
21	63	62	61	62	63	63	64	62	61	64	62	54	47	45	45	48	49	51	52	53	53	54	57	58	56
22	58	60	65	68	71	75	78	76	74	68	63	56	53	49	51	55	58	58	60	62	64	65	67	71	63
23	73	74	79	84	86	85	85	82	79	79	79	87	86	86	84	89	87	88	88	79	70	70	73	76	81
24	78	81	83	94	100	100	99	98	95	89	86	84	82	84	81	83	85	85	88	84	90	91	94	92	88
25	91	86	83	79	76	77	79	76	72	65	61	56	54	51	53	65	70	73	69	81	84	85	75	76	73
26	79	77	78	82	80	79	79	79	75	70	71	62	65	64	65	70	75	88	92	91	91	92	90	88	78
27	87	85	90	90	92	92	91	87	82	69	59	55	53	51	51	51	58	64	69	73	76	77	79	82	74
28	77	76	79	79	75	72	72	69	63	56	54	51	52	51	52	53	56	58	61	61	61	61	63	64	64
29	65	64	64	65	67	67	67	63	60	60	58	48	52	57	57	58	60	63	64	65	67	69	73	72	62
30	70	70	71	73	75	79	84	85	83	79	74	73	73	72	80	86	88	87	89	93	92	90	87	86	80
31	84	81	79	76	76	77	77	69	63	58	60	66	66	65	67	68	72	71	74	76	77	77	76	77	72
M	74	74	76	78	79	80	79	76	72	67	63	58	56	55	56	58	62	66	68	70	70	71	73	74	69

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	76	75	75	76	77	76	76	74	72	67	61	56	56	53	53	53	57	61	64	67	69	69	68	68	67
2	68	69	70	71	70	71	72	69	68	63	60	57	56	56	56	58	61	60	66	99	71	71	70	72	67
3	66	65	66	66	63	69	71	70	69	65	54	43	37	34	34	37	41	43	44	47	48	50	53	54	54
4	54	55	57	61	59	61	60	56	54	48	43	39	38	39	42	43	49	50	48	46	46	47	47	45	50
5	47	50	50	50	51	53	59	61	57	53	51	50	48	47	49	51	51	53	54	58	58	56	55	55	53
6	52	51	51	52	53	50	46	45	43	40	41	39	43	62	57	57	59	56	57	57	58	55	55	57	51
7	55	55	56	57	59	61	64	63	61	56	52	45	39	42	36	43	48	58	68	69	65	75	80	75	57
8	71	69	69	69	70	72	68	66	66	58	57	55	56	91	91	83	86	89	83	78	75	75	75	71	73
9	64	67	67	63	62	68	64	63	61	58	56	49	44	45	46	48	57	58	55	54	53	54	50	50	57
10	46	48	50	52	55	56	56	56	52	50	47	45	43	41	41	44	48	49	49	48	46	48	49	51	49
11	52	52	52	53	54	53	53	54	51	52	49	44	39	41	42	46	49	52	52	55	55	56	57	58	51
12	58	57	56	54	54	51	50	49	47	44	43	43	42	42	42	44	44	46	47	49	50	51	51	51	49
13	51	52	52	53	53	58	91	96	95	94	92	87	80	76	73	76	79	79	78	74	75	77	76	77	74
14	79	76	78	79	78	72	67	63	57	59	60	63	87	83	75	79	80	82	82	85	91	91	83	69	76
15	68	69	69	67	68	68	65	65	69	65	73	68	65	64	64	64	65	70	74	84	85	86	85	80	71
16	78	79	79	80	74	73	73	69	58	46	44	41	38	36	37	38	39	40	40	39	39	41	42	45	54
17	46	47	50	49	54	57	65	99	94	87	84	77	82	89	98	98	98	100	100	100	99	98	100	100	81
18	100	100	99	99	98	100	97	92	87	78	74	67	65	62	65	71	73	73	75	74	68	66	66	67	80
19	62	56	55	56	55	60	58	55	58	59	52	57	51	50	49	54	59	61	65	57	36	44	54	58	55
20	58	61	56	51	47	44	45	45	47	43	43	43	44	43	53	52	51	54	56	59	59	61	63	83	52
21	98	96	98	98	99	99	97	98	73	71	68	63	62	59	56	60	61	63	63	69	69	71	80	83	77
22	83	82	84	88	86	86	84	81	77	70	63	47	58	51	50	50	52	54	45	44	33	21	20	20	61
23	19	20	22	43	50	43	48	56	54	53	53	54	55	59	58	60	63	61	63	61	55	56	61	60	50
24	61	58	56	57	58	58	57	55	51	53	50	50	49	45	44	44	46	42	39	34	24	32	37	44	48
25	54	60	59	59	58	49	44	44	42	43	44	41	40	39	40	44	46	45	45	43	44	44	46	47	47
26	49	50	51	52	53	54	59	62	60	59	56	50	48	44	52	55	57	59	60	60	58	58	57	58	55
27	63	64	64	62	61	63	61	61	61	61	60	63	65	67	62	62	63	63	61	61	63	64	65	75	63
28	77	74	72	73	73	73	74	75	77	76	74	84	91	85	83	79	79	80	81	76	77	77	76	76	78
29	76	76	76	73	74	72	72	73	72	72	68	66	67	67	70	72	74	76	76	76	78	79	80	81	73
30	79	80	80	82	84	85	86	87	82	76	72	68	65	67	69	72	76	78	81	78	75	72	68	68	76
M	64	64	64	65	65	65	66	67	64	61	58	55	55	56	56	58	60	62	62	63	61	62	62	63	62

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	69	67	66	67	69	69	71	71	67	64	59	58	55	56	58	61	63	65	67	69	69	68	69	70	65
2	73	74	75	76	76	75	77	79	79	76	71	62	57	55	53	62	73	78	83	80	76	75	72	69	72
3	73	75	76	77	77	77	76	74	73	68	62	59	58	58	63	67	71	72	73	72	71	71	(72)	(73)	70
4	(73)	(74)	(74)	(75)	(77)	(78)	79	79	80	85	86	91	91	88	88	88	88	86	87	84	83	86	85	83	83
5	80	81	84	87	89	91	93	98	95	96	97	98	97	98	98	98	97	98	99	96	98	98	96	94	94
6	91	95	94	90	93	93	84	85	85	83	82	82	82	81	80	79	77	83	79	82	80	78	80	77	84
7	80	93	91	92	92	90	90	92	93	93	84	81	78	77	79	82	85	86	82	81	80	82	84	82	85
8	82	81	81	81	84	85	87	86	85	84	84	81	86	81	76	74	77	81	82	84	81	82	80	81	82
9	83	84	85	87	89	88	88	88	88	82	78	75	68	68	68	72	75	76	78	77	74	73	74	72	79
10	69	68	67	66	66	69	74	72	70	69	66	66	67	63	68	72	71	67	68	67	67	64	66	67	68
11	70	74	80	85	86	85	84	81	77	76	78	83	77	75	70	74	73	67	87	85	86	95	96	86	80
12	97	97	95	96	97	93	86	91	96	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100	98	98	98	97	97	97
13	96	95	95	95	95	95	94	93	92	91	90	89	89	88	88	89	89	88	88	88	88	86	85	84	91
14	82	81	80	79	78	77	76	(76)	(76)	(77)	(78)	(79)	(79)	80	(80)	(81)	(82)	(82)	83	83	84	82	82	83	80
15	85	81	83	86	83	85	87	90	89	87	87	(90)	(91)	90	90	92	92	93	95	94	94	93	93	92	89
16	92	90	89	87	87	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	88	88	90	90	91	93	90	89	87	88
17	85	82	81	79	78	77	75	76	76	74	73	72	69	68	65	65	65	62	63	62	62	62	60	63	71
18	66	63	64	67	69	68	68	71	70	69	70	72	72	77	77	81	79	81	83	80	77	78	77	78	73
19	81	81	81	83	81	81	77	79	80	80	80	78	80	83	84	84	86	82	86	88	91	87	91	89	83
20	88	85	84	82	82	82	81	81	82	83	84	85	87	88	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88	85
21	88	89	90	89	90	91	92	92	92	93	93	93	93	94	95	95	96	97	98	96	96	95	93	92	93
22	91	91	91	90	90	89	89	89	88	88	87	87	87	87	87	87	87	86	86	86	86	85	85	85	88
23	85	85	85	85	86	86	86	85	84	83	83	83	82	82	81	82	80	81	82	(81)	79	(80)	(81)	(82)	83
24	(83)	(83)	(83)	(83)	(84)	(84)	84	(84)	(84)	(83)	(82)	(78)	(75)	72	(71)	(69)	(68)	(67)	66	63	60	60	58	59	75
25	61	63	63	65	65	65	61	61	61	58	60	58	61	59	58	58	64	73	80	82	87	90	96	100	68
26	98	99	98	97	97	96	96	(97)	(97)	(97)	(97)	(95)	(95)	95	(94)	(93)	(91)	(92)	94	96	92	96	97	98	96
27	98	98	98	98	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	99
28	98	99	99	99	99	99	99	99	99	100	99	99	99	99	99	99	99	100	100	99	99	99	99	99	99
29	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	98	98	97	96	95	98
30	94	93	93	92	91	91	90	91	91	92	92	93	93	94	93	92	91	91	91	90	88	88	88	87	91
31	87	87	87	87	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87	88	88	89	89	90	91	90	90	90	90	88
M	84	84	84	85	85	85	84	85	85	84	83	82	82	82	81	82	83	84	85	85	84	84	84	84	84

SMER. SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	10	6,5	12,2	10	6,5	15,3	10	5,7	10,2	10	6,0	12,8	10	7,9	13,9	10	8,5	13,2	10	6,4	14,0	10	8,1	16,2	10	10,6	17,5	10	11,6	21,9	10	11,5	18,6	12	14,1	20,7	10	13,8	21,4
2	12	3,9	6,3	12	3,8	6,3	12	3,8	6,4	12	3,7	6,1	12	4,3	7,9	12	4,4	8,1	12	4,5	8,8	12	4,0	8,7	12	5,4	10,6	12	5,4	9,7	12	5,6	10,6	12	5,1	9,0	12	5,7	10,1
3	12	8,9	17,4	12	8,6	15,3	12	8,2	15,2	12	7,7	14,0	12	7,9	13,9	12	7,8	12,7	12	7,9	13,8	12	8,3	13,8	12	7,8	15,3	12	8,5	16,0	12	9,1	16,4	10	8,8	15,7	10	8,6	16,6
4	12	4,0	(5,6)	12	3,6	(5,0)	12	3,6	(5,0)	12	5,0	(6,8)	12	5,2	(7,1)	12	5,7	(7,8)	12	6,0	(8,2)	12	5,3	(7,2)	12	6,1	(8,4)	12	6,2	(8,4)	12	9,7	16,7	12	10,7	17,0	12	10,1	16,2
5	16	4,9	8,8	16	4,9	8,0	18	4,7	7,5	20	4,6	7,2	20	4,8	7,3	20	4,6	6,5	20	4,7	6,5	22	4,4	6,5	22	3,7	6,2	20	2,4	4,7	18	1,8	2,9	16	2,9	4,3	14	3,3	5,3
6	14	6,3	10,6	14	6,7	12,2	12	6,8	11,9	14	6,1	12,6	14	6,2	13,3	16	8,8	15,4	16	9,6	17,1	16	9,7	17,6	16	9,4	16,8	16	9,6	17,0	16	10,5	18,5	16	9,6	16,4	16	7,5	14,2
7	12	4,9	7,3	12	6,6	9,8	14	6,5	10,1	14	6,9	9,9	12	7,2	11,1	14	8,1	13,6	14	7,9	13,5	16	8,1	14,9	14	8,8	13,6	14	8,4	13,3	14	7,3	13,1	14	6,4	12,3	14	7,4	12,9
8	22	0,8	(2,0)	24	2,3	4,6	24	2,6	3,9	24	3,3	4,5	24	3,3	5,3	22	4,3	8,0	24	2,1	3,6	24	2,1	3,5	24	2,5	4,3	24	3,9	5,9	26	4,8	8,6	24	6,8	11,5	24	7,2	10,8
9	24	6,2	15,1	26	6,5	14,3	26	5,1	10,9	26	4,6	8,5	26	4,5	8,1	24	4,8	8,3	24	4,8	9,0	24	4,8	8,8	26	4,4	8,9	26	4,9	9,6	26	5,2	9,6	26	5,5	9,6	26	5,6	9,6
10	10	3,4	7,9	14	3,9	8,9	14	3,8	6,6	14	3,4	6,1	14	4,8	7,7	12	5,0	9,6	12	6,2	10,7	12	6,8	11,2	12	7,5	11,8	12	7,8	11,3	12	6,8	10,5	12	4,6	9,3	12	3,6	8,1
11	10	6,0	10,6	10	4,4	7,1	22	3,8	5,7	24	6,4	10,8	24	7,0	11,6	24	5,6	11,1	24	5,4	9,6	24	5,1	10,8	28	4,4	7,6	28	3,7	6,3	28	4,3	7,6	28	3,9	8,2	(30)	3,5	6,9
12	(04)	3,2	(4,5)	(04)	2,8	(4,1)	(02)	3,4	(4,8)	(02)	5,5	(7,5)	(02)	5,7	(7,8)	(02)	5,3	(7,2)	(02)	4,3	(5,9)	(02)	2,3	(3,5)	(32)	2,7	5,1	30	3,1	6,1	30	3,4	6,8	30	3,4	9,1	30	4,2	7,5
13	32	3,4	5,1	32	2,8	4,6	32	2,4	5,0	30	2,1	4,2	30	2,3	4,3	30	2,0	3,8	28	1,6	3,4	26	1,7	3,5	26	2,1	2,8	26	2,9	4,9	22	3,1	5,2	24	2,8	4,1	24	2,5	3,7
14	24	4,1	6,0	24	3,9	7,0	24	4,6	7,5	24	5,2	8,1	24	5,4	8,6	24	5,6	8,9	24	5,2	8,2	24	4,4	8,2	26	5,4	8,5	26	5,8	10,0	26	6,1	11,1	26	5,5	9,1	26	5,9	10,7
15	16	3,6	4,7	16	4,0	5,1	16	3,3	4,2	18	2,2	4,0	18	1,2	2,1	20	2,1	2,8	24	2,4	4,0	28	2,6	4,6	28	2,5	4,4	28	2,8	4,8	24	3,2	4,5	24	4,0	5,7	22	3,1	3,6
16	22	4,0	4,8	26	2,8	5,0	26	3,1	4,1	28	3,3	5,6	26	3,4	5,7	22	3,6	4,9	22	4,3	6,1	22	4,3	7,3	22	4,6	6,5	22	4,4	6,0	24	4,7	9,2	24	6,0	9,5	24	6,5	11,0
17	26	4,4	9,3	26	5,1	9,7	26	5,0	8,3	28	6,0	13,8	26	4,8	10,1	26	4,6	8,2	28	5,0	10,0	26	4,8	8,9	26	3,6	6,8	26	3,5	7,1	26	4,1	9,0	26	4,8	9,8	26	4,4	8,4
18	(10)	0,8	(2,0)	(04)	1,4	(2,6)	(02)	0,7	(1,9)	(14)	1,4	(2,6)	(14)	1,5	2,5	(12)	1,4	(2,6)	(12)	2,5	4,0	10	2,4	3,9	10	2,7	5,4	08	4,1	7,4	08	4,5	7,3	06	5,4	7,9	08	5,1	6,2
19	10	14,6	19,7	10	14,8	18,0	10	14,2	16,0	10	15,2	17,7	10	18,1	21,9	10	20,1	24,9	10	19,7	21,2	10	18,3	21,5	10	17,2	20,1	10	15,4	20,1	10	16,1	18,2	10	17,5	19,0	10	18,6	21,4
20	10	14,6	15,4	10	14,7	18,7	10	13,3	15,1	10	11,1	14,2	12	10,2	12,0	12	9,1	10,8	12	6,4	7,8	16	3,6	6,2	(20)	1,6	(2,8)	22	2,7	(3,9)	22	3,4	(4,8)	24	4,1	(5,7)	24	4,1	(5,7)
21	24	4,0	5,6)	24	4,0	(5,6)	22	3,4	(4,8)	24	2,8	(4,1)	26	2,0	(3,2)	26	1,3	(2,5)	24	1,7	(2,9)	26	1,6	(2,8)	24	2,1	(3,3)	26	1,0	(2,2)	22	3,3	(4,6)	22	3,9	(5,4)	22	3,2	(4,5)
22	32	3,1	(4,4)	30	3,3	(4,6)	30	3,3	(4,6)	30	3,5	(4,9)	28	3,2	(4,5)	26	2,9	(4,2)	24	3,7	(5,1)	24	3,2	(4,5)	24	3,0	(4,3)	22	4,4	(6,0)	24	3,9	(5,4)	24	3,8	(5,3)	24	3,9	(5,4)
23	22	1,9	(3,1)	22	2,0	(3,2)	22	2,0	(3,2)	26	0,9	(2,1)	26	0,9	(2,1)	26	1,1	(2,2)	26	0,8	(1,8)	26	0,8	(2,0)	28	0,8	(2,0)	28	0,6	(1,8)	32	1,3	(2,5)	32	0,8	(2,0)	30	1,5	(2,7)
24	24	2,1	(3,5)	22	2,3	(3,5)	22	2,7	(3,9)	22	3,1	(4,4)	22	2,7	(3,9)	22	3,1	(4,4)	22	3,4	(4,8)	22	3,0	(4,3)	22	3,5	(4,9)	22	3,3	(4,6)	22	3,0	(4,3)	22	3,4	(4,8)	22	2,5	(3,7)
25	24	3,2	(4,5)	24	4,0	(5,6)	24	3,5	(4,9)	24	3,4	(4,8)	24	4,6	(6,3)	24	4,5	(6,2)	24	4,8	(6,6)	24	3,6	(5,0)	26	2,5	(3,7)	24	4,6	(6,3)	26	4,2	(5,8)	26	3,9	(5,4)	24	4,2	(5,8)
26	26	2,0	(3,2)	26	1,7	(2,9)	26	1,5	(2,7)	26	1,5	(2,7)	30	2,5	(3,7)	30	1,9	(3,1)	32	1,8	(3,0)	32	1,8	(3,0)	02	1,2	(2,3)	02	1,6	(2,8)	02	1,1	(2,2)	30	2,7	(3,9)	30	2,1	(3,3)
27	14	,8	(5,1)	14	3,8	(5,3)	12	2,9	(4,2)	12	1,8	(3,0)	10	3,3	(4,6)	10	3,4	(4,8)	10	2,9	(4,2)	10	1,9	(3,1)	08	1,8	(3,0)	08	2,4	(3,6)	08	2,3	(3,5)	06	2,6	(3,8)	04	2,4	(3,6)
28	02	,3	(3,5)	02	1,1	(2,2)	04	1,6	(2,8)	06	1,6	(2,8)	06	1,3	(2,5)	08	0,3	(1,6)	08	1,1	(2,2)	06	1,2	(2,3)	06	0,7	(1,9)	06	0,9	(2,1)	04	1,6	(2,8)	04	2,4	(3,6)	04	2,5	(3,7)
29	08	5,8	6,8	08	6,6	7,9	08	7,3	8,2	08	7,2	8,4	08	7,5	8,2	08	8,1	9,3	08	8,1	9,4	08	7,7	8,4	08	6,8	9,5	06	6,4	8,0	06	5,7	7,5	06	5,6	7,1	06	5,1	6,8
30	08	6,3	8,2	08	6,8	8,1	08	7,0	9,1	08	7,3	9,5	08	4,8	5,7	08	3,7	4,5	08	4,6	6,6	08	5,4	7,5	08	5,8	6,9	08	5,3	7,0	08	3,9	4,9	08	4,5	5,5	02	3,0	4,5
31	24	6,9	8,9	24	6,6	8,1	24	6,9	8,7	24	5,8	7,4	22	4,9	6,3	22	4,0	5,3	22	3,6	4,8	24	3,4	5,1	24	3,6	4,7	22	3,6	4,6	22	3,7	4,8	24	3,6	3,9	22	3,0	3,5
M		4,8	7,5		4,9	7,7		4,7	7,0		4,8	7,5		4,9	7,5		5,0	7,6		4,9	7,6		4,7	7,6		4,7	7,4		4,9	7,9		5,1	8,3		5,5	8,5		5,3	8,2

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	10	13,3	21,7	10	11,9	19,8	12	11,8	19,7	12	11,1	17,5	12	9,1	15,1	12	7,4	12,8	12	6,1	10,7	12	5,9	10,5	12	5,3	10,9	12	3,6	7,1	12	3,9	6,2	8,6	15,0	744,5
2	12	6,1	12,3	12	6,3	13,4	12	6,8	15,0	12	6,7	14,1	12	6,8	14,3	12	7,6	15,7	12	8,3	16,1	12	7,6	16,0	12	8,6	16,6	12	8,2	16,1	12	9,8	16,9	5,9	11,5	512,0
3	10	9,5	17,5	12	10,1	16,9	12	10,1	17,9	12	10,3	17,9	12	8,6	15,3	12	8,0	15,0	12	6,8	(9,2)	12	7,3	(9,8)	12	6,7	(9,1)	12	6,1	(8,3)	12	3,8	(5,3)	8,1	14,1	703,7
4	12	9,6	15,4	12	9,7	15,0	12	9,6	13,5	12	8,6	14,8	14	2,9	8,3	18	3,4	7,7	22	4,9	8,7	22	3,7	6,8	14	1,5	2,7	16	4,0	6,8	16	4,9	8,5	6,0	9,5	518,6
5	16	3,6	5,4	14	5,1	7,9	16	5,2	7,7	16	5,4	10,2	16	6,5	10,5	16	6,1	10,2	16	6,0	10,0	16	4,9	8,7	16	4,8	9,2	16	5,6	10,2	14	5,6	8,7	4,6	7,5	398,0
6	20	7,4	13,4	24	3,7	8,1	18	3,5	4,4	18	3,7	5,0	20	4,4	7,1	02	4,1	8,5	04	4,3	6,7	06	3,3	5,5	10	3,7	5,5	12	4,0	6,3	12	3,8	6,0	6,4	11,3	549,5
7	12	8,1	12,8	12	8,4	13,8	12	7,5	11,7	12	7,4	10,8	12	7,6	11,3	12	7,4	11,3	14	7,1	12,2	18	6,8	12,3	26	3,0	9,5	22	1,8	3,6	22	0,9	(2,1)	6,7	11,1	577,8
8	26	7,3	11,6	26	7,6	12,9	26	6,8	11,8	26	5,7	10,5	26	6,4	11,6	26	7,2	12,2	26	5,9	10,9	26	5,8	9,9	26	5,6	11,2	26	5,5	11,3	24	5,8	10,7	4,8	8,4	416,4
9	26	5,3	9,2	26	4,4	7,5	28	2,3	4,6	32	1,4	1,9	02	0,8	(2,0)	10	2,0	3,1	10	2,7	4,0	10	2,6	3,3	10	3,3	4,7	10	3,6	4,2	10	4,1	(5 7)	4,1	7,5	358,1
10	10	4,4	7,9	10	3,1	7,3	10	4,1	8,5	10	5,9	9,6	12	7,6	11,5	12	7,3	10,8	12	6,6	10,2	10	8,0	13,0	10	8,2	13,5	10	7,9	12,7	10	7,7	12,4	5,8	9,9	497,2
11	(30)	3,1	5,2	(32)	2,4	3,9	(30)	2,7	5,1	(32)	3,3	5,2	(02)	2,6	(3,8)	(02)	2,1	(3,3)	(02)	2,1	(3,3)	(02)	2,8	(4,1)	(02)	3,3	(4,6)	(04)	2,3	(3,5)	(04)	2,4	(3,6)	3,9	6,6	333,4
12	30	4,4	6,9	30	4,3	7,0	32	4,4	6,7	32	3,1	5,4	32	2,8	3,9	32	2,2	3,9	32	2,1	3,7	32	2,0	3,3	32	2,3	4,5	32	3,5	5,5	32	3,3	5,2	3,5	5,7	300,8
13	24	2,6	4,2	24	2,3	3,9	24	3,4	5,0	24	2,7	3,7	24	3,4	4,3	24	4,0	5,6	24	3,4	4,2	24	3,7	5,4	24	5,5	7,5	24	5,2	6,7	24	4,8	6,5	3,0	4,6	262,1
14	26	5,7	10,8	24	5,4	9,2	24	4,8	7,6	22	4,3	5,9	22	5,2	6,5	22	4,7	4,9	22	4,4	5,6	20	3,9	5,5	18	3,7	5,4	20	3,0	3,6	18	2,7	4,3	4,8	7,6	414,0
15	22	3,7	4,9	22	3,1	4,6	22	3,3	4,3	22	3,3	5,3	22	4,3	6,1	20	4,7	7,2	20	4,9	6,3	20	4,9	8,2	20	4,1	5,4	20	4,4	6,0	22	4,1	5,8	3,4	4,9	295,3
16	24	6,1	11,3	22	4,7	7,3	20	3,7	5,0	20	4,7	7,3	22	4,8	7,0	22	4,5	7,0	22	4,3	7,2	22	4,7	7,0	22	4,3	6,6	24	4,0	6,5	26	3,5	6,8	4,3	6,9	375,6
17	26	4,3	8,2	26	4,4	8,2	28	3,5	8,0	30	2,8	4,6	30	1,5	2,3	30	2,4	4,2	30	1,6	4,6	30	1,5	4,0	(14)	0,8	(2,0)	(16)	0,5	(1,7)	(16)	0,4	(1,6)	3,5	7,0	302,5
18	06	4,7	9,1	08	5,4	6,3	08	4,9	5,9	06	4,0	4,8	08	6,3	9,8	10	11,8	16,0	10	11,3	16,1	10	10,9	14,6	10	11,5	14,9	10	15,4	21,1	10	15,7	18,1	5,7	7,9	488,7
19	10	19,8	20,7	10	18,4	23,8	10	18,8	21,7	10	16,7	18,0	10	16,9	18,5	10	16,1	17,3	10	15,7	16,5	10	15,3	16,9	10	15,7	17,0	10	13,9	14,9	10	14,0	14,5	16,7	19,1	1443,7
20	24	4,7	(6,4)	24	5,0	(6,8)	24	5,7	(7,8)	24	5,1	(7,0)	22	4,9	(6,7)	22	4,9	(6,7)	22	5,2	(7,1)	22	5,6	(7,6)	24	5,3	(7,2)	22	5,2	(7,1)	22	4,4	(6,0)	6,5	(8,4)	557,6
21	20	2,1	(3,3)	26	2,1	(3,3)	26	2,5	(3,7)	32	2,5	(3,7)	32	1,4	(2,6)	02	3,1	(4,4)	02	3,9	(5,4)	02	3,7	(5,1)	02	4,8	(6,6)	02	4,9	(6,7)	02	3,5	(4,9)	2,9	(4,2)	247,8
22	24	4,2	(5,8)	24	3,9	(5,4)	22	4,3	(5,9)	24	3,4	(4,8)	22	2,4	(3,6)	22	1,6	(2,8)	22	1,0	(2,2)	22	1,5	(2,7)	22	1,8	(3,0)	22	1,7	(2,9)	22	1,8	(3,0)	3,0	(4,4)	261,0
23	30	1,9	(2,7)	26	1,2	(2,3)	26	2,3	(3,5)	24	2,6	(3,8)	24	2,6	(3,8)	24	1,9	(3,1)	26	1,9	(3,1)	28	1,6	(2,8)	30	1,6	(2,8)	26	1,9	(3,1)	24	2,1	(3,3)	1,5	(2,7)	130,2
24	24	3,3	(4,6)	24	2,6	(3,8)	22	2,3	(3,5)	22	2,6	(3,8)	22	2,9	(4,2)	22	2,9	(4,2)	22	3,6	(5,0)	24	3,4	(4,8)	22	4,1	(5,7)	22	4,9	(6,7)	22	4,7	(6,4)	3,2	(4,5)	271,6
25	24	3,4	(4,8)	24	3,1	(4,4)	22	2,6	(3,8)	24	2,7	(3,9)	24	3,2	(4,5)	24	3,0	(4,3)	24	2,7	(3,9)	24	3,1	(4,4)	24	3,2	(4,5)	24	3,1	(4,4)	26	2,5	(3,7)	3,5	(4,9)	300,1
26	32	2,0	(3,2)	08	2,2	(3,4)	08	0,7	(1,9)	12	1,2	(2,3)	12	1,1	(2,2)	12	1,4	(2,6)	14	2,8	(4,1)	12	1,7	(2,9)	20	1,0	(2,2)	12	2,3	(3,5)	12	4,0	(5,6)	1,8	(3,0)	157,6
27	02	3,1	(4,4)	02	3,3	(4,6)	02	2,8	(4,1)	02	1,9	(3,1)	32	2,5	(3,7)	30	3,5	(4,9)	32	2,7	(3,9)	02	2,0	(3,2)	02	1,6	(2,8)	02	0,4	(1,6)	04	1,7	(2,9)	2,5	(3,8)	218,9
28	04	2,8	(3,9)	04	1,5	(2,7)	04	1,3	(2,5)	04	2,0	(3,2)	08	2,6	(3,8)	08	2,4	(3,6)	10	3,1	(4,4)	10	3,9	(5,4)	10	3,4	(4,8)	10	4,6	5,6	10	5,5	6,0	2,1	(3,3)	181,8
29	02	5,3	5,8	02	5,6	6,5	02	4,5	5,3	02	3,4	4,3	02	3,6	4,5	04	3,6	4,5	06	3,9	5,8	08	5,9	7,3	08	7,6	10,4	08	7,6	9,7	08	7,4	9,9	6,1	7,5	526,2
30	32	1,3	3,6	02	0,5	3,5	30	1,1	3,5	30	2,0	3,1	24	3,7	4,5	24	4,2	5,0	24	5,1	6,1	24	4,0	4,6	24	4,0	5,2	24	4,9	6,9	24	6,1	8,8	4,4	6,0	379,3
31	20	2,1	3,2	16	2,4	3,1	20	1,7	2,9	18	2,1	3,2	14	3,4	4,4	14	3,1	3,9	16	3,1	4,0	12	3,0	3,9	10	3,3	4,0	10	3,4	4,1	20	1,3	3,1	3,7	4,8	319,5
M		5,3	8,2		5,0	8,0		4,8	7,5		4,6	7,1		4,6	7,0		4,8	7,3		4,8	7,1		4,7	7,1		4,6	7,1		4,8	7,0		4,7	6,9	4,9	7,5	421,3

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	30	1,9	3,2	30	1,3	2,9	04	1,1	(2,2)	32	1,6	(2,8)	32	1,9	(3,1)	32	1,4	(2,6)	02	2,4	3,8	02	2,2	3,4	02	1,5	(2,7)	02	1,8	(3,0)	02	2,3	3,1	02	2,8	3,1	02	3,9	4,2
2	28	3,4	4,2	28	3,1	4,0	28	2,4	3,5	26	2,9	3,3	22	3,6	4,7	22	4,3	(5,9)	22	4,0	4,2	22	2,9	3,9	20	3,6	4,0	22	3,2	4,0	20	2,3	3,1	20	1,4	2,6	02	1,7	3,1
3	02	3,9	(5,4)	(06)	2,8	3,5	02	3,6	(5,0)	(04)	4,3	(5,8)	(04)	3,8	(5,3)	(04)	4,6	(6,3)	(04)	7,7	(10,5)	12	12,1	21,4	12	14,2	24,3	12	13,0	19,1	10	12,9	18,9	10	13,0	18,4	10	13,1	19,1
4	26	4,5	8,1	(24)	5,5	9,5	26	5,1	9,6	(22)	2,9	4,2	(22)	1,5	(2,7)	(32)	4,7	6,6	02	4,8	6,7	02	4,2	4,9	04	3,3	5,8	06	3,8	5,4	06	4,5	6,0	10	5,0	7,8	10	4,3	7,1
5	(30)	1,6	2,8	(30)	1,4	2,2	(32)	2,6	3,4	(32)	3,6	(5,0)	02	3,1	(4,4)	04	2,5	(3,7)	26	5,8	7,0	22	6,3	9,9	22	6,7	11,1	22	5,6	9,4	22	6,9	11,7	22	8,4	12,9	22	7,9	11,6
6	22	5,2	7,4	22	3,8	6,0	22	3,5	5,2	22	3,7	5,0	22	2,2	4,0	22	1,0	3,6	22	1,6	(2,8)	(18)	0,8	(2,0)	24	1,2	(2,3)	24	1,9	(3,1)	24	1,6	(2,8)	24	1,5	(2,7)	08	0,9	(2,1)
7	30	1,4	(2,6)	30	1,4	(2,6)	30	1,1	(2,2)	30	1,0	(2,2)	30	0,9	(2,1)	30	0,7	(1,9)	30	0,6	(1,8)	30	0,9	(2,1)	(12)	0,6	(1,8)	(12)	0,3	(1,6)	(12)	1,2	2,1	(04)	1,8	2,9	02	2,2	3,0
8	10	2,9	4,0	10	1,4	2,3	10	2,1	3,5	10	2,4	3,8	10	3,6	4,9	10	3,6	4,5	10	4,1	5,8	10	2,0	5,6	10	1,3	(2,6)	10	0,4	(1,6)	10	0,7	(1,9)	02	1,3	(2,5)	26	1,0	(2,2)
9	06	2,2	3,1	06	1,5	(2,7)	06	1,2	(2,3)	06	1,2	(2,5)	06	1,1	(2,2)	06	1,2	(2,3)	06	1,1	(2,2)	06	0,6	(1,7)	06	0,2	(1,5)	06	0,4	(1,6)	06	0,6	(1,8)	06	0,4	(1,6)	02	1,4	2,3
10	04	3,6	4,7	10	4,6	6,1	10	5,0	8,9	10	7,2	10,8	12	6,9	10,8	12	6,7	11,5	12	6,4	9,7	12	6,5	10,6	12	6,7	10,3	12	7,4	10,4	12	6,8	10,0	12	6,2	9,3	12	6,8	10,6
11	12	5,6	8,0	12	5,9	12,1	12	7,8	12,6	12	7,3	9,9	12	6,8	10,0	12	6,4	9,5	12	7,3	10,4	12	9,8	16,1	12	12,7	16,5	12	13,7	17,1	12	11,7	15,3	12	10,6	14,8	12	10,9	15,1
12	12	15,3	20,8	12	16,9	23,6	12	18,1	25,1	12	17,2	24,8	12	13,0	20,7	12	17,8	23,9	12	17,3	22,9	12	15,4	20,9	14	15,3	18,2	12	14,4	18,1	12	14,2	18,1	12	13,9	18,5	12	14,2	18,1
13	12	10,2	12,9	14	8,7	13,5	14	7,7	10,9	12	7,0	8,9	12	7,5	10,4	12	8,6	11,2	12	8,0	10,7	12	7,2	10,1	10	5,6	8,5	10	5,1	7,8	10	5,0	7,8	10	4,8	7,0	08	4,3	6,7
14	26	2,0	3,1	22	2,3	2,6	22	1,8	2,7	02	2,8	4,1	02	2,3	3,4	32	2,9	4,4	02	2,9	4,7	02	2,7	3,9	02	2,5	3,4	02	1,6	2,2	26	1,7	2,1	22	0,9	2,0	02	2,4	3,7
15	28	2,2	2,9	28	2,1	2,6	28	2,8	3,1	28	2,5	3,1	28	2,3	2,9	28	2,4	3,0	28	2,7	3,9	28	2,0	3,3	26	1,7	(2,9)	26	1,5	3,2	24	1,9	3,5	02	1,4	2,3	02	1,0	2,2
16	14	2,6	4,2	14	2,6	4,1	14	1,9	2,8	14	1,3	2,0	10	2,8	4,0	08	1,9	4,8	14	3,8	6,7	14	6,1	9,2	14	7,5	10,5	14	8,3	11,6	14	8,4	11,6	14	8,7	12,5	14	8,6	11,3
17	14	8,7	14,7	14	8,8	12,6	12	9,5	14,9	12	11,4	15,7	14	11,6	17,7	12	10,5	16,8	14	9,5	15,1	12	9,6	17,0	12	8,8	12,4	10	9,2	13,2	12	9,8	11,9	12	8,6	10,9	12	9,4	11,9
18	24	4,9	7,0	26	3,9	6,0	26	2,8	4,1	26	2,4	3,6	30	2,7	3,9	02	2,5	3,8	06	2,5	3,0	06	2,6	3,9	06	1,8	3,1	04	1,9	3,4	04	2,4	3,4	02	2,3	3,2	28	1,9	3,0
19	16	3,7	5,7	16	4,8	6,4	14	6,1	7,9	16	7,0	9,1	16	6,7	9,7	16	4,8	5,9	18	4,2	5,3	16	4,8	6,2	16	5,1	7,7	14	5,6	8,8	14	6,5	10,5	16	7,5	11,8	16	7,1	11,8
20	12	7,9	12,1	12	8,8	13,3	12	9,7	14,9	12	9,6	14,5	12	9,4	16,3	12	9,9	19,3	16	12,8	21,7	16	12,7	22,0	18	10,2	19,8	18	5,7	9,8	28	3,9	6,6	26	4,0	7,4	28	4,7	8,0
21	24	5,5	8,9	24	4,5	6,0	22	4,2	5,6	22	3,3	4,6	20	1,9	3,8	22	2,0	4,2	18	3,4	4,6	02	2,1	5,3	10	3,4	4,7	06	3,9	6,6	06	2,9	4,5	06	3,4	4,9	02	3,6	5,6
22	30	4,0	5,9	28	5,2	7,2	28	4,6	7,3	28	4,5	5,9	28	4,3	6,2	30	3,7	5,6	30	3,6	5,7	30	3,7	5,6	30	5,1	9,3	30	6,3	9,4	30	6,4	9,3	32	6,7	10,2	32	6,4	10,1
23	28	4,3	6,2	28	4,7	6,8	28	4,4	6,0	28	3,3	4,9	28	3,8	5,1	28	2,4	4,0	28	0,9	3,0	28	1,0	(2,2)	28	1,3	(2,5)	28	1,4	(2,6)	10	3,9	5,5	12	3,8	6,7	12	3,8	7,0
24	10	8,9	12,3	10	10,7	15,4	10	11,2	15,9	10	11,0	15,1	10	12,6	16,7	10	11,8	16,1	10	9,7	14,0	10	9,1	15,0	12	9,7	14,9	12	9,9	15,3	10	10,0	14,9	10	9,3	13,1	10	7,9	12,7
25	12	7,7	9,8	10	6,3	8,7	10	5,7	8,9	10	5,6	9,1	10	6,9	10,3	10	8,0	11,1	12	8,7	11,2	12	7,8	11,1	12	8,1	11,5	12	7,1	10,8	12	5,1	7,3	12	4,9	6,9	12	4,1	6,3
26	08	1,3	(2,5)	08	1,2	(2,3)	08	1,3	(2,5)	08	2,2	(3,4)	08	1,9	(3,1)	(24)	1,8	(3,0)	(24)	2,0	(3,2)	(26)	2,1	(3,3)	(24)	2,1	(3,3)	(24)	1,9	(3,1)	(26)	1,9	2,9	28	2,0	4,4	30	2,7	5,9
29	30	2,8	4,1	30	2,4	3,7	32	3,1	5,4	02	6,5	10,0	02	7,1	10,1	02	5,6	9,1	32	3,7	7,0	30	4,1	9,2	30	5,5	8,9	30	5,3	8,2	30	6,6	9,9	30	5,4	7,5	30	5,8	9,8
28	26	2,4	2,9	26	2,6	3,1	26	2,1	3,0	26	1,3	(2,5)	26	2,6	3,0	26	1,0	(2,2)	26	1,2	(2,3)	26	0,9	(2,1)	28	1,0	(2,2)	28	0,7	(1,9)	06	1,5	2,9	04	1,7	3,3	04	1,6	4,6
M		4,7	6,8		4,6	6,8		4,7	7,1		4,9	7,0		4,8	7,2		4,8	7,4		5,1	7,5		5,1	8,3		5,2	8,1		5,0	7,6		5,1	7,5		5,1	7,5		5,1	7,8

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0 - 24 h)
	13 - 14			14 - 15			15 - 16			16 - 17			17 - 18			18 - 19			19 - 20			20 - 21			21 - 22			22 - 23			23 - 24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	02	3,9	4,2	04	4,2	5,4	02	4,2	5,2	02	4,1	4,3	02	4,4	5,0	32	4,0	4,9	32	4,1	4,9	30	2,8	4,1	30	3,3	4,8	28	3,4	4,3	28	3,1	4,2	2,8	3,8	242,8
2	02	1,6	3,0	02	1,6	2,9	02	0,8	2,2	02	1,9	2,9	02	3,1	(4,4)	02	3,8	(5,3)	02	2,0	2,3	(06)	2,5	(3,7)	(06)	2,9	(4,2)	(06)	3,3	(4,6)	02	3,1	4,0	2,7	3,8	236,0
3	10	13,9	20,3	10	12,3	19,5	24	6,0	13,5	26	3,5	5,3	16	6,9	13,2	26	4,2	7,5	26	5,3	7,0	26	5,6	10,6	26	4,1	6,2	26	2,7	4,5	26	2,5	4,3	7,3	11,5	633,4
4	10	4,4	7,0	10	3,8	5,1	06	1,8	4,0	02	4,0	5,9	02	3,8	5,9	02	2,7	3,4	02	1,5	(2,7)	02	1,2	(2,3)	02	1,6	(2,8)	(32)	3,4	(4,8)	(30)	1,7	(2,9)	3,5	5,5	302,1
5	24	8,4	12,4	24	7,8	12,1	24	9,1	13,0	24	8,7	12,1	24	7,1	11,1	24	7,3	10,7	24	7,4	11,3	22	7,4	10,1	22	7,0	11,1	22	4,2	7,2	22	4,4	6,5	5,9	8,9	508,7
6	02	1,6	(2,8)	02	1,9	(3,1)	02	1,4	(2,6)	02	1,2	(2,3)	32	1,8	(3,0)	32	1,8	(3,0)	32	2,4	(3,6)	32	2,9	(4,2)	30	2,2	(3,4)	30	1,4	(2,6)	30	1,6	(2,8)	2,0	3,4	176,8
7	04	2,9	3,9	06	3,3	4,1	08	2,6	3,9	08	3,0	4,2	10	2,4	3,6	10	1,0	3,0	10	1,1	(2,2)	10	1,9	3,3	10	3,6	4,4	10	2,4	3,5	10	3,8	3,9	1,8	2,9	151,2
8	28	0,7	(1,9)	02	1,5	(2,7)	06	3,3	4,1	06	3,2	4,9	06	4,0	5,1	06	3,8	5,0	06	2,8	4,5	06	1,9	3,9	06	0,9	(2,1)	06	2,2	2,8	06	2,1	3,0	2,2	3,6	192,3
9	02	1,4	2,5	02	1,9	3,7	04	2,8	3,5	04	2,3	3,1	04	2,3	3,1	04	2,7	3,9	04	2,0	3,1	04	1,8	2,9	04	2,2	(3,4)	04	3,4	(4,8)	04	3,4	(4,8)	1,6	2,8	141,4
10	12	8,5	13,0	12	9,0	13,4	12	9,9	13,9	12	10,0	13,9	12	9,6	13,9	12	10,7	15,1	12	10,9	15,1	12	9,6	14,1	12	7,8	12,1	12	8,5	11,9	12	5,6	9,0	7,5	11,2	651,1
11	12	11,7	16,6	12	12,4	16,6	12	12,1	16,1	12	14,0	16,6	10	11,0	16,0	12	10,8	17,8	12	13,9	18,6	12	14,4	19,8	12	14,9	19,9	12	15,4	20,1	12	16,1	20,5	11,0	15,2	947,2
12	12	13,4	17,9	12	12,9	17,9	12	11,8	16,8	14	11,5	16,0	14	11,5	18,2	14	10,4	17,7	14	11,0	16,0	12	12,2	16,1	12	11,5	16,0	12	11,3	14,1	12	10,9	13,2	13,8	18,9	1193,0
13	10	3,6	6,7	10	3,7	6,0	12	2,3	3,7	02	2,1	4,2	06	4,4	6,8	06	2,2	5,5	02	3,1	5,2	04	2,2	3,1	04	2,6	4,7	02	1,1	2,2	28	2,0	3,1	5,0	7,4	427,6
14	02	2,5	3,1	02	1,9	3,0	32	2,2	2,9	30	2,5	3,2	32	3,1	(4,4)	30	2,7	3,1	30	2,6	3,1	32	2,5	3,0	32	2,6	3,0	32	2,3	3,1	28	1,6	2,1	2,3	3,2	197,9
15	04	1,8	2,9	02	2,2	2,9	10	2,7	4,2	10	4,2	5,1	10	5,0	7,0	12	3,5	6,6	14	4,2	7,3	14	6,1	8,8	14	6,6	9,1	14	6,9	9,6	14	5,7	8,4	3,1	4,6	270,5
16	14	7,8	11,9	14	7,7	10,9	14	7,9	11,2	14	7,9	11,3	14	7,1	10,3	16	8,3	13,1	16	9,3	13,1	16	9,3	14,6	16	8,4	13,1	14	7,6	12,4	14	8,4	11,4	6,4	9,5	555,5
17	12	4,5	11,1	02	1,2	3,3	24	3,4	4,5	24	4,2	6,0	22	3,2	4,9	24	4,2	7,7	24	4,2	6,1	24	3,4	6,4	24	4,3	6,2	24	4,1	5,1	24	3,6	4,9	6,9	10,5	596,9
18	26	2,0	3,3	24	3,3	4,1	24	3,1	4,0	24	3,7	4,1	20	3,0	4,1	22	3,1	3,7	20	2,4	3,4	20	2,3	3,1	18	3,2	4,3	16	3,5	4,2	16	4,6	5,9	2,9	4,0	247,1
19	16	6,8	11,0	16	7,0	11,2	16	7,8	12,1	16	7,1	11,2	16	6,8	11,2	16	7,2	12,3	16	7,3	12,6	14	8,1	13,0	14	7,2	12,5	12	7,4	10,9	12	8,0	11,6	6,4	9,8	555,9
20	26	7,3	11,8	26	6,9	10,7	26	7,7	13,6	26	10,0	17,6	26	9,1	15,9	26	8,4	14,0	26	7,5	11,7	26	7,0	11,1	26	6,5	9,7	24	6,8	10,0	24	6,6	8,6	8,0	13,4	695,2
21	02	2,7	5,5	02	3,8	5,1	02	4,3	5,2	32	4,4	5,9	32	4,8	7,1	32	4,8	8,0	32	4,6	6,5	32	4,8	6,3	32	4,2	6,3	30	4,5	6,5	28	3,0	4,9	3,8	5,7	324,0
22	02	6,8	9,6	02	6,5	9,9	32	6,3	8,9	12	6,3	10,1	32	6,3	9,2	32	5,5	8,6	30	5,0	7,4	30	5,6	8,5	30	4,5	7,8	30	4,9	7,4	30	4,4	6,7	5,3	8,0	455,1
23	10	7,6	12,4	10	8,8	12,3	10	7,6	11,1	10	8,9	14,1	10	10,0	15,2	10	9,4	13,9	10	8,5	13,7	10	8,5	12,4	10	7,7	11,3	10	8,9	13,3	10	9,4	13,1	5,6	8,6	483,3
24	10	8,3	11,9	10	6,9	9,9	12	6,4	9,1	12	5,5	8,4	12	5,6	9,8	12	5,6	8,0	12	6,4	9,0	12	7,4	10,8	14	5,9	8,7	12	6,1	8,8	12	7,0	9,2	8,5	12,3	730,6
25	12	3,8	5,9	10	3,3	5,0	10	2,3	3,9	10	1,8	(3,0)	08	1,3	(2,5)	08	1,4	(2,6)	08	0,8	(2,0)	08	1,0	(2,2)	08	1,8	(3,0)	08	1,5	(2,7)	08	1,7	(2,9)	4,4	6,6	382,8
26	30	3,3	4,9	30	2,8	4,1	30	1,9	3,6	30	2,5	3,9	32	2,3	3,4	32	1,7	3,5	28	1,9	3,1	28	2,8	4,1	28	3,4	4,3	26	3,1	4,1	28	3,0	4,3	2,2	3,6	190,3
27	30	6,3	9,7	30	6,1	9,2	30	5,9	8,6	30	4,9	7,0	30	4,9	7,0	28	5,0	7,9	28	4,6	7,5	28	4,4	7,1	28	4,5	6,4	28	3,4	3,9	26	3,1	3,2	4,9	7,5	420,9
28	06	2,1	3,5	02	2,6	4,9	02	3,3	5,1	32	3,7	5,1	30	4,5	6,3	30	3,3	4,7	30	3,4	4,7	30	3,3	5,7	26	4,2	6,9	26	4,0	5,8	26	2,1	3,1	2,4	3,8	205,1
M		5,3	8,2		5,3	7,8		5,0	7,5		5,3	7,6		5,3	8,1		5,0	7,9		5,0	7,4		5,1	7,7		5,0	7,4		4,9	7,0		4,7	6,5	5,0	7,5	432,7

SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	26	2,9	5,0	02	2,3	4,0	02	2,6	4,5	10	2,4	4,4	10	4,6	8,1	12	6,2	7,7	12	5,4	6,9	12	4,5	6,4	12	4,7	7,2	12	4,1	6,3	12	4,9	8,1	10	5,4	8,0	08	4,5	6,6
2	06	2,9	4,5	06	2,6	4,1	06	2,8	4,0	06	2,2	3,5	06	3,3	4,3	06	2,0	3,9	06	1,3	1,9	(30)	2,0	2,2	(30)	2,0	(3,3)	26	2,9	4,2	26	2,8	4,3	32	3,6	5,3	32	3,7	5,9
3	26	3,8	5,9	26	3,7	4,9	26	3,9	5,9	24	5,0	6,4	24	4,6	6,0	24	4,3	5,5	24	4,6	6,9	24	5,2	8,0	24	5,8	10,1	24	6,0	8,6	24	6,0	8,9	24	7,0	9,6	24	6,9	10,1
4	24	7,7	11,9	24	8,1	11,1	24	7,3	10,1	26	7,4	12,4	26	8,2	12,7	26	7,1	10,9	26	6,8	9,2	26	6,8	9,5	26	6,0	11,2	30	6,7	10,6	28	6,9	11,6	28	7,9	12,3	28	6,4	10,9
5	(24)	3,6	5,1	26	3,8	5,9	26	3,9	6,0	(22)	3,1	4,2	(22)	2,9	3,9	(22)	2,0	3,0	(22)	1,6	2,9	(30)	0,7	(1,9)	26	0,7	(1,9)	26	1,7	2,9	24	2,4	3,1	26	2,4	3,4	26	2,5	3,9
6	(22)	3,2	3,6	(22)	3,1	3,6	(22)	2,6	3,1	(22)	2,6	2,9	(20)	2,6	3,0	(20)	2,3	2,9	(22)	2,3	3,0	24	2,2	3,0	24	2,8	3,8	24	2,9	3,9	24	2,9	3,6	24	3,0	4,1	26	3,0	4,6
7	20	3,5	5,1	20	3,3	4,9	18	3,9	5,4	18	3,0	4,1	18	2,8	4,0	18	1,9	2,7	14	3,2	4,9	16	4,1	5,2	16	3,3	5,3	16	2,6	4,2	16	2,2	3,2	16	3,1	4,1	16	3,4	5,8
8	22	3,9	4,7	22	3,7	4,1	22	3,7	4,3	22	3,8	4,1	22	3,7	4,0	22	3,9	4,7	22	3,9	4,5	22	3,4	4,1	22	3,6	5,0	22	3,2	5,4	26	4,3	5,9	26	4,5	6,3	24	5,7	8,5
9	10	0,8	(2,0)	10	1,8	5,8	26	4,2	4,9	20	3,7	4,0	18	3,6	5,2	22	3,8	4,0	22	4,1	4,8	20	4,1	4,8	20	3,7	4,6	22	2,6	4,4	22	3,3	5,6	22	3,7	5,7	24	4,0	7,2
10	26	3,1	4,1	28	2,9	4,2	22	2,2	3,6	22	1,9	3,0	22	2,1	2,4	14	4,3	7,2	14	5,4	7,1	14	5,6	8,5	14	6,0	8,7	14	4,7	7,2	12	3,9	6,2	16	2,9	4,6	16	3,4	5,1
11	20	3,3	5,1	26	3,4	4,4	24	2,9	4,0	26	3,3	4,3	26	3,4	4,9	26	4,3	6,7	26	4,4	6,9	28	5,2	8,6	26	4,8	6,6	26	5,5	7,9	26	6,4	8,9	26	5,6	8,2	26	5,6	8,1
12	16	5,7	8,6	16	6,9	10,0	14	5,1	8,5	14	5,6	7,4	14	5,6	8,5	16	5,8	8,3	16	6,6	9,7	16	6,1	9,7	16	6,6	10,6	16	6,8	11,3	18	6,9	12,7	18	8,7	14,2	18	9,1	16,9
13	26	5,0	8,8	32	5,0	8,0	30	4,9	8,3	26	3,3	4,7	26	3,3	5,5	24	2,3	3,6	22	3,1	4,1	22	2,1	3,1	22	3,6	5,1	22	3,4	4,7	22	2,3	4,4	22	1,8	4,1	02	1,8	4,3
14	32	8,2	13,1	30	8,1	11,7	30	7,3	13,8	30	7,4	12,2	30	6,6	12,0	30	7,3	12,5	30	7,0	12,9	28	6,3	11,9	30	7,0	12,4	30	8,6	13,3	30	7,1	10,6	30	6,3	10,6	30	7,6	12,2
15	22	3,4	4,3	28	3,9	7,0	02	6,5	9,3	02	8,3	12,0	02	6,9	10,8	04	6,6	9,4	04	5,5	8,0	04	3,6	5,9	02	3,2	5,2	04	4,4	7,1	04	5,6	8,8	02	5,2	8,5	02	5,3	8,5
16	02	2,5	4,1	02	2,1	4,3	32	4,7	6,3	32	4,2	5,8	30	3,3	5,0	30	3,7	4,9	30	3,7	5,2	30	3,7	5,4	30	3,4	4,9	30	3,5	5,3	30	4,4	6,7	30	4,5	7,0	30	4,2	6,8
17	06	2,7	4,2	06	3,0	(4,3)	06	2,3	(3,5)	06	0,9	(2,1)	06	1,8	(3,0)	06	1,3	(2,5)	06	1,5	2,4	10	2,3	3,5	10	2,2	3,9	10	2,1	4,6	10	1,9	4,2	10	1,8	4,7	10	1,3	4,2
18	12	3,0	4,1	12	3,8	4,5	10	3,2	4,1	10	3,1	4,1	14	3,1	3,9	14	3,4	4,2	14	3,3	4,8	14	2,9	5,0	16	4,0	5,9	14	3,9	6,3	14	2,6	5,2	16	2,8	5,6	12	2,3	4,7
19	14	7,5	10,0	14	6,8	9,5	12	4,1	8,8	12	5,1	9,8	12	5,5	8,5	12	7,2	12,0	12	4,8	12,2	12	5,5	9,3	12	5,4	8,6	12	3,8	7,5	14	3,3	6,2	12	2,3	4,5	12	3,6	5,8
20	24	3,6	5,9	26	4,3	6,1	30	2,9	4,9	30	2,9	4,2	30	2,9	4,2	30	2,1	3,2	30	1,9	3,2	30	0,8	2,9	30	0,7	4,1	02	1,8	3,6	04	1,6	3,0	06	3,0	4,5	08	3,0	6,3
21	12	10,1	14,5	12	10,4	13,7	12	10,3	14,4	12	10,4	13,8	12	11,0	14,7	12	11,4	16,6	12	11,7	16,5	12	12,0	17,9	14	11,8	17,9	14	11,3	16,8	12	12,3	17,8	12	12,9	18,9	12	11,8	18,0
22	12	6,6	10,9	12	5,9	10,7	12	4,2	6,8	16	4,4	6,4	18	4,6	6,3	22	4,3	5,9	22	4,1	5,9	22	3,8	5,0	22	3,9	5,9	22	3,2	5,2	24	1,1	3,2	20	2,2	4,5	20	3,3	5,9
23	04	4,6	6,3	04	4,9	6,3	02	5,9	8,4	02	4,9	6,7	32	4,5	7,2	32	4,3	6,4	30	4,4	6,3	30	4,7	6,1	30	4,9	6,6	30	4,6	6,1	30	4,4	6,0	30	3,5	5,5	28	3,6	5,3
24	30	6,0	10,1	32	7,1	12,0	32	6,8	12,4	32	7,2	11,1	32	6,9	11,1	30	6,5	9,9	32	6,9	12,2	32	5,7	9,0	02	8,3	12,0	30	6,1	10,3	30	5,8	8,7	32	6,0	9,7	30	6,3	9,1
25	22	3,8	4,5	22	3,9	5,2	22	3,9	4,3	22	3,6	4,4	22	3,4	4,4	22	3,1	3,8	22	3,1	4,3	22	3,2	4,2	22	3,2	4,5	22	3,4	4,9	22	2,7	4,8	22	2,2	4,8	20	2,2	4,5
26	16	5,3	7,3	16	3,3	4,8	16	1,6	3,0	16	1,4	2,1	16	1,9	1,3	16	0,5	1,0	14	1,0	(2,2)	14	0.7	(1,9)	12	1,4	3,2	20	2,1	3,7	24	1,6	3,9	30	1,6	4,0	22	2,6	5,6
27	22	4,7	7,0	22	3,6	4,8	24	3,2	4,0	24	2,1	2,4	24	2,2	2,6	18	3,4	4,3	16	4,5	6,2	16	4,3	6,3	16	2,3	4,2	16	1,7	3,0	24	1,9	3,4	20	1,7	3,7	28	1,8	4,0
28	10	4,6	6,1	10	5,4	6,9	10	5,4	7,0	12	6,7	9,0	12	6,2	8,8	12	6,2	8,0	12	6,3	(9,8)	10	4,9	5,9	10	4,8	7,9	10	6,2	12,0	10	8,3	12,0	10	9,7	14,8	10	10,8	16,2
29	26	3,0	5,3	26	4,5	8,4	26	5,0	8,4	22	4,8	6,9	24	3,8	6,3	30	3,6	5,4	30	4,2	6,7	32	5,2	7,3	30	4,8	6,8	30	4,9	6,7	28	5,1	7,9	28	5,7	8,2	28	5,4	8,2
30	20	2,8	3,5	14	4,3	5,7	14	6,1	7,2	14	6,8	8,1	14	7,9	10,8	14	9,1	11,8	14	8,0	10,9	14	7,5	10,0	14	7,4	10,6	14	6,9	10,4	14	6,5	9,7	14	6,3	10,0	14	7,2	11,5
31	14	9,1	13,4	14	7,1	10,8	14	7,1	10,5	12	6,5	9,7	12	6,6	7,9	12	7,2	9,6	12	6,7	9,0	12	8,3	11,1	12	9,0	13,0	12	9,1	14,1	12	8,3	13,0	12	8,4	12,6	12	8,9	13,1
M		4,5	6,7		4,6	6,8		4,5	6,8		4,5	6,3		4,5	6,5		4,6	6,5		4,6	6,8		4,4	6.6		4,6.	7,1		4,5	7,2		4,5	7,1		4,7	7,5		4,9	8,0

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0 - 24 h)
	13 - 14			14 - 15			15 - 16			16 - 17			17 - 18			18 - 19			19 - 20			20 - 21			21 - 22			22 - 23			23 - 24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	
1	08	3,9	5,8	08	3,7	5,8	08	4,1	5,8	06	4,6	5,5	06	4,6	5,4	06	4,1	5,8	06	4,2	5,7	06	2,9	3,9	06	2,6	3,9	06	2,6	4,1	06	2,9	4,1	3,9	5,8	441,1
2	32	3,9	6,9	32	4,4	7,0	30	4,8	6,7	30	4,6	7,1	30	5,0	6,8	28	4,4	6,8	30	5,1	7,4	30	4,9	7,2	28	3,4	5,9	28	3,9	5,4	28	3,9	5,0	3,4	5,2	295,6
3	24	6,6	9,5	26	6,7	9,6	24	7,2	9,1	24	6,7	9,5	24	6,9	8,6	24	6,6	8,4	24	6,3	8,1	24	6,2	8,5	24	7,0	9,6	24	8,0	9,9	24	7,9	10,5	6,0	8,3	513,9
4	26	5,4	8,6	30	5,2	9,2	30	6,7	10,0	30	5,0	8,2	30	5,6	10,1	30	5,1	9,5	28	3,9	6,6	28	3,4	6,8	26	3,2	5,1	26	3,4	5,1	(24)	2,8	5,3	6,0	9,5	514,1
5	26	2,0	3,5	22	3,5	5,0	22	4,0	5,3	24	2,9	4,2	24	3,5	4,3	24	4,4	5,1	24	3,6	4,7	24	2,7	3,2	24	2,8	3,7	(22)	3,4	4,7	(22)	3,5	4,1	2,8	4,0	242,7
6	26	3,5	5,1	26	3,3	4,9	26	2,0	3,6	26	2,0	3,3	02	0,9	2,1	02	0,9	2,1	16	1,2	(2,3)	22	1,4	2,9	18	2,3	2,6	20	2,8	4,1	20	3,6	4,7	2,5	3,4	213,0
7	18	2,9	4,7	20	2,9	4,9	20	3,3	4,7	22	2,6	3,9	20	2,9	3,4	18	2,8	3,6	18	3,2	3,3	18	3,4	3,8	20	3,3	4,2	20	3,3	4,0	20	3,9	5,3	3,1	4,4	269,1
8	24	5,5	8,2	26	5,0	7,0	26	4,2	6,9	30	1,9	4,0	22	1,3	2,2	22	1,3	(2,7)	22	1,0	(2,2)	(10)	0,5	(1,7)	(10)	1,3	(2,5)	10	1,3	(2,5)	10	0,8	(2,0)	3,1	4,5	270,5
9	24	4,3	7,5	30	4,2	6,0	30	3,8	5,7	30	3,3	8,5	26	6,0	10,4	26	6,9	11,0	26	6,7	10,3	26	5,8	9,7	26	4,4	6,7	26	4,0	5,4	24	3,2	4,0	4,0	6,2	345,1
10	14	4,0	7,2	20	4,9	8,3	24	2,5	7,3	20	4,9	11,0	20	4,5	7,0	22	2,2	4,1	18	2,9	5,0	14	4,4	7,5	14	4,5	7,1	16	4,7	7,7	18	2,4	4,9	3,8	6,2	324,5
11	26	3,7	6,4	24	2,4	6,1	20	4,1	6,0	18	3,6	6,9	14	3,4	5,0	14	5,8	9,2	14	7,2	10,2	14	7,6	11,3	14	6,0	9,5	14	5,8	10,4	16	5,3	7,4	4,7	7,2	407,7
12	20	10,4	18,0	20	14,2	22,8	20	12,6	18,7	20	14,0	20,7	20	14,4	23,6	20	10,9	16,2	22	12,8	28,7	22	12,0	19,7	22	10,3	17,5	22	9,2	12,3	22	6,4	10,8	8,9	14,4	764,8
13	02	1,7	3,2	02	2,3	4,1	04	2,5	4,7	02	2,2	4,0	02	1,9	2,5	02	3,3	11,0	02	2,5	6,7	32	2,9	4,6	02	7,9	20,7	32	5,8	7,9	30	5,9	9,0	3,4	6,1	291,3
14	30	7,3	11,3	30	8,3	13,6	30	8,3	12,2	30	6,4	9,4	30	6,3	10,7	30	4,6	7,1	28	3,5	5,6	26	3,2	5,1	24	3,9	4,6	22	4,2	4,9	22	3,6	4,4	6,4	10,3	555,7
15	02	4,8	9,0	02	4,9	8,6	02	4,5	7,3	02	4,8	6,6	02	4,5	5,6	04	4,3	7,6	04	4,7	6,8	02	4,5	6,4	02	5,5	6,5	02	3,5	5,1	02	1,8	3,9	4,8	7,4	417,8
16	30	4,1	6,4	32	3,8	6,1	32	3,6	5,1	30	2,9	4,3	02	2,8	4,2	32	3,1	3,8	02	2,8	3,5	02	4,1	5,5	06	3,3	5,4	06	3,4	4,7	06	3,4	5,0	3,6	5,2	306,7
17	04	3,0	4,7	02	2,9	4,8	04	2,6	4,4	08	2,2	4,3	08	1,5	3,3	08	2,0	3,2	10	2,3	3,2	10	2,4	3,3	10	2,4	3,4	10	2,5	3,6	12	3,0	3,6	2,2	3,7	185,7
18	12	2,2	4,4	14	2,1	5,2	12	2,8	6,0	10	4,0	5,9	10	4,5	6,4	10	4,7	6,0	12	6,1	8,5	12	6,7	8,3	12	5,6	7,4	12	5,8	8,1	12	6,1	9,4	3,8	5,8	332,0
19	12	3,5	5,5	16	3,3	5,4	16	2,0	4,2	16	0,7	2,2	16	0,7	1,9	16	0,4	1,7	16	1,6	(2,8)	16	2,2	(3,4)	16	2,4	3,3	24	3,4	4,6	24	3,4	5,2	3,7	6,3	317,9
20	08	3,7	5,9	10	4,1	6,5	10	5,6	7,5	10	5,5	7,9	10	6,1	8,3	10	7,2	10,0	10	7,8	10,9	10	8,0	11,6	10	8,1	12,1	12	10,9	16,1	12	11,4	15,2	4,6	7,0	395,7
21	14	12,3	18,2	14	10,8	17,0	12	10,6	14,8	12	10,4	17,0	12	11,4	17,1	12	10,2	13,8	12	10,2	14,9	12	9,2	12,7	12	9,2	12,2	12	8,3	11,0	12	8,3	11,7	10,8	15,5	929,7
22	30	1,7	5,0	02	3,7	6,9	02	3,9	5,6	02	3,3	6,5	06	3,6	6,2	10	3,4	5,3	04	3,3	5,2	04	3,8	6,3	02	3,8	6,0	02	4,9	8,3	04	5,9	8,0	3,9	6,3	333,7
23	30	3,7	5,6	26	3,6	5,7	28	3,9	6,0	32	4,8	6,8	32	4,9	6,5	32	5,1	8,0	32	5,2	8,0	32	5,8	8,5	32	5,2	7,8	32	5,6	8,5	32	5,1	10,2	4,7	6,9	403,5
24	30	5,6	9,8	28	5,2	7,8	28	5,1	8,4	26	4,8	7,0	26	4,6	7,3	26	4,4	6,5	24	4,0	5,0	22	2,8	4,2	22	2,9	3,5	22	2,9	4,0	22	3,3	4,4	5,5	8,6	471,0
25	24	2,4	4,5	26	1,8	5,2	20	1,6	3,5	22	1,4	3,9	22	1,1	(2,2)	14	1,1	(2,2)	14	1,0	2,3	14	3,4	4,6	16	3,5	6,4	16	5,3	7,7	16	5,6	7,8	2,9	4,5	253,4
26	26	3,0	5,4	24	2,5	4,7	26	2,7	4,6	24	1,3	2,9	24	1,8	4,5	12	3,8	4,7	12	4,5	5,6	12	6,3	7,5	14	5,9	7,7	20	4,4	6,5	22	5,2	7,0	2,7	4,4	235,1
27	28	1,9	3,6	24	1,6	4,2	24	1,9	4,1	24	1,6	3,8	06	2,4	4,1	06	2,4	4,0	10	3,8	4,7	10	3,9	5,8	10	4,0	5,1	10	3,2	5,1	10	3,3	4,3	2,8	4,4	242,6
28	10	10,3	15,5	08	9,1	15,1	08	8,7	12,9	08	8,3	12,0	08	5,6	8,5	10	5,1	7,9	10	4,3	6,1	10	2,5	4,7	10	2,1	3,9	10	0,9	2,0	26	3,0	4,9	6,1	9,1	522,5
29	28	5,0	8,0	26	4,1	6,6	26	3,6	5,8	26	3,4	6,3	24	3,9	5,2	24	3,3	4,7	22	3,6	5,3	22	4,1	5,3	22	4,3	5,3	22	3,7	4,8	22	2,8	4,0	4,2	6,4	366,9
30	14	7,4	13,1	14	8,0	12,6	14	8,8	14,6	12	10,8	17,3	12	11,9	17,2	12	10,8	17,2	12	10,1	15,1	12	10,0	17,6	12	11,6	17,7	12	13,4	18,7	12	10,1	15,8	8,3	12,4	720,0
31	10	9,4	14,4	10	10,6	15,2	10	11,4	17,9	12	12,2	17,8	12	11,9	18,3	12	10,8	17,0	12	11,3	17,5	12	11,8	16,4	12	12,6	19,0	12	12,4	18,3	12	11,9	18,2	9,5	14,1	821,8
M		4,8	7,9		4,9	8,1		4,9	7,7		4,7	7,7		4,9	7,4		4,7	7,3		4,9	7,5		4,9	7,4		5,0	7,6		5,1	7,3		4,8	7,1	4,7	7,2	406,6

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	12	12,1	18,1	12	13,0	19,1	12	13,6	21,3	10	13,3	19,9	10	12,7	19,1	10	9,2	15,0	10	8,3	14,1	10	6,9	11,2	10	9,1	15,7	10	7,6	11,5	10	8,9	12,1	10	7,2	11,7	12	5,8	8,7
2	22	4,0	5,0	22	3,8	5,0	30	3,9	6,6	30	6,2	9,2	30	6,3	9,4	30	6,5	9,2	30	6,4	9,5	30	7,4	10,1	30	5,9	10,3	28	6,9	10,7	26	7,3	11,2	26	7,8	11,6	26	7,6	12,0
3	30	5,2	8,1	32	4,9	6,9	32	5,7	7,4	32	5,5	7,7	32	4,8	6,8	32	3,9	6,2	30	4,1	5,7	32	3,9	5,2	32	4,1	5,8	32	4,3	5,6	32	4,1	5,2	30	4,4	5,6	30	4,0	6,6
4	30	2,4	3,1	32	2,3	3,3	32	2,9	3,5	32	2,4	2,8	08	3,5	4,6	08	3,3	5,1	08	2,8	3,9	10	3,2	4,1	10	3,0	4,3	10	4,2	7,3	10	5,5	8,7	10	4,6	7,8	10	4,4	7,3
5	12	7,9	9,6	12	7,6	9,7	12	7,7	9,2	12	7,3	9,5	12	7,3	9,8	12	7,4	9,7	12	7,5	10,3	12	8,6	12,5	12	8,8	12,7	12	7,8	11,9	14	6,3	10,7	12	5,7	8,8	14	5,7	10,2
6	12	9,7	12,2	12	10,1	12,3	12	10,3	14,0	12	10,4	14,0	12	10,0	13,1	12	10,7	14,7	12	10,5	15,1	12	10,9	15,4	12	12,6	18,2	12	11,4	18,2	14	11,8	17,9	14	10,7	16,6	12	9,9	17,0
7	12	10,9	16,6	12	11,7	16,5	12	11,9	17,6	12	13,1	19,2	12	12,6	18,4	12	11,9	18,0	12	11,1	15,8	12	12,4	17,7	14	13,4	20,6	14	12,2	18,6	14	12,4	18,7	14	11,1	19,0	14	10,0	16,0
8	22	5,8	10,7	22	4,0	6,2	22	3,8	5,3	22	4,6	6,1	22	3,1	5,4	22	3,3	4,4	22	2,9	4,1	24	3,3	5,7	22	4,8	6,7	24	5,4	8,1	26	5,8	9,8	26	6,8	9,8	26	6,3	8,8
9	20	2,3	3,2	22	1,5	3,2	22	1,1	2,0	22	0,9	2,2	10	1,8	2,5	14	1,3	2,9	14	0,9	2,0	10	1,7	3,5	14	2,7	4,0	18	3,0	5,0	14	2,8	5,3	22	1,2	2,8	18	1,3	3,7
10	12	8,9	13,1	12	8,6	12,4	12	8,3	12,1	12	7,0	10,6	14	5,5	9,9	12	5,6	8,6	10	4,1	7,2	10	3,6	5,4	14	5,2	8,2	12	8,2	12,6	14	8,3	13,6	12	8,2	11,8	14	8,0	12,3
11	12	6,9	10,8	12	8,1	11,1	12	7,9	11,4	12	7,8	10,4	12	7,6	11,6	14	8,5	15,0	12	9,8	16,3	12	9,9	16,0	14	9,5	17,5	14	9,6	16,6	14	9,3	15,1	14	9,3	13,7	14	9,6	15,4
12	14	3,8	6,1	14	5,4	8,1	18	3,2	7,2	14	1,8	4,9	14	1,1	1,6	14	2,3	4,1	22	2,0	3,6	22	2,1	3,2	22	3,4	5,0	24	5,0	6,7	24	6,3	9,2	24	5,8	8,4	30	5,1	7,6
13	24	6,4	8,2	24	6,6	8,3	24	7,0	11,0	24	6,4	9,3	24	5,4	7,6	24	5,6	8,3	24	5,7	8,0	24	5,6	9,5	26	5,1	7,3	26	5,1	8,5	28	5,7	9,7	28	6,1	10,5	30	5,8	9,3
14	26	1,9	2,6	28	2,0	2,3	30	1,8	2,5	28	1,3	2,2	24	1,4	2,5	22	1,4	2,4	12	1,1	2,6	22	1,6	2,8	22	1,9	4,4	22	2,4	4,8	20	2,3	4,7	24	1,8	3,9	22	2,1	4,3
15	24	4,2	6,2	24	4,9	7,0	26	5,0	7,2	24	5,7	8,7	26	5,2	8,7	32	5,1	7,6	32	5,9	8,9	32	5,5	8,0	30	4,6	6,3	30	4,8	6,9	30	4,9	7,3	30	4,9	7,6	30	5,1	7,4
16	22	3,7	5,3	22	3,6	4,8	22	3,5	4,9	22	3,1	3,9	22	3,2	4,0	22	3,1	3,5	22	3,1	3,6	22	2,6	3,5	22	2,6	3,7	22	2,2	4,5	22	1,8	4,3	26	1,5	3,1	02	1,3	3,5
17	14	6,5	8,3	14	6,3	8,1	14	6,8	9,3	14	7,8	9,8	12	7,6	9,9	12	8,1	10,6	12	8,3	12,2	12	9,6	13,1	14	9,6	14,5	14	9,7	16,0	14	10,4	16,9	14	10,3	16,7	14	8,2	15,4
18	12	8,3	12,0	12	8,8	11,8	14	8,3	12,2	12	7,5	10,1	14	6,8	9,7	14	6,7	10,2	14	6,4	10,0	14	6,7	9,8	14	6,7	10,8	14	5,3	9,7	14	4,8	9,8	14	5,6	10,4	14	5,5	10,1
19	12	8,5	11,5	12	8,9	12,1	12	9,3	13,3	12	8,0	12,8	12	8,3	12,3	12	8,8	13,2	12	8,8	13,2	10	10,3	14,3	12	10,2	14,6	12	9,5	14,0	12	8,5	13,4	12	7,8	13,8	10	9,1	14,2
20	12	5,5	7,1	12	6,8	10,2	12	8,5	12,1	12	8,7	13,0	10	9,0	13,1	12	8,9	14,1	12	8,5	13,6	12	8,7	13,1	12	7,6	11,9	12	7,0	11,4	14	6,1	10,9	12	5,4	10,2	12	5,6	10,1
21	12	7,8	10,3	12	8,0	10,0	12	7,8	10,3	12	7,8	10,5	12	7,8	9,5	12	8,2	10,0	12	8,1	12,3	12	8,4	12,6	12	8,6	12,8	14	8,7	14,2	14	8,2	14,0	14	8,0	13,0	12	8,3	14,0
22	14	8,0	11,2	14	7,4	10,2	14	7,5	10,4	14	7,6	9,9	12	6,9	9,5	12	7,4	9,6	12	7,0	10,0	12	5,6	8,3	14	6,1	9,4	12	5,9	9,4	12	4,6	9,2	10	4,9	8,5	10	4,8	9,2
23	14	5,7	8,3	16	5,1	6,4	16	3,4	5,2	16	2,6	4,7	14	1,9	4,3	14	2,4	5,0	14	1,1	3,1	14	0,8	2,2	14	2,4	4,4	18	3,1	5,1	14	2,3	4,5	14	1,7	5,5	10	2,8	5,6
24	14	6,3	8,9	14	7,3	9,7	14	6,8	9,5	12	6,1	7,1	12	6,5	9,6	12	6,1	8,9	12	4,4	7,4	12	5,6	9,2	10	6,4	9,6	12	7,1	11,3	12	9,1	17,3	12	9,2	15,4	12	9,9	16,4
25	24	2,0	2,6	22	1,7	2,2	22	0,8	1,2	30	0,9	(2,1)	24	1,7	1,7	22	1,8	2,2	26	0,9	1,6	02	2,5	4,1	10	4,5	7,1	10	5,3	10,8	10	4,2	8,7	10	3,7	7,2	04	4,9	10,3
26	24	3,0	4,7	24	3,4	6,1	24	4,3	7,2	24	3,9	6,1	26	3,5	5,0	24	2,6	4,2	24	3,2	4,3	24	2,5	4,4	22	3,0	5,2	24	2,5	4,9	26	2,6	4,8	30	2,6	5,7	30	3,0	5,8
27	24	5,9	8,3	24	6,7	9,2	24	5,8	8,7	26	4,9	7,7	28	5,2	9,2	26	5,7	9,8	26	6,3	10,8	26	5,9	10,8	26	6,3	10,8	26	7,1	10,8	26	7,4	11,0	26	7,2	10,8	26	6,7	10,5
28	26	4,3	8,3	28	4,1	6,4	28	4,7	7,4	26	5,6	9,3	28	4,5	9,1	26	4,1	8,7	26	3,6	5,8	24	4,3	6,5	26	4,4	7,1	26	4,9	7,7	26	5,8	9,4	26	6,4	10,4	26	6,3	10,2
29	24	2,5	3,8	24	2,7	4,0	22	2,5	3,6	22	2,8	4,0	22	3,3	4,5	22	3,1	4,7	22	4,4	6,0	22	3,2	5,3	22	3,5	5,3	26	3,3	5,6	26	3,3	6,2	26	3,9	7,2	30	3,9	8,1
30	26	2,6	4,2	26	2,7	4,1	26	2,8	3,9	26	2,4	3,9	24	3,0	3,9	24	3,1	4,6	24	3,2	4,4	24	3,4	4,6	26	2,3	4,1	30	2,0	4,2	02	2,4	5,2	06	2,4	6,2	06	2,4	6,0
M		5,8	8,3		5,9	8,2		5,9	8,6		5,8	8,3		5,6	8,2		5,5	8,4		5,3	8,2		5,6	8,4		5,9	9,3		6,0	9,8		6,1	10,2		5,9	9,8		5,8	9,9

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PROBEGN PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	12	5,7	9,9	12	7,3	11,2	14	6,1	9,0	14	7,4	11,5	14	7,4	12,1	14	5,8	11,3	22	2,1	5,2	22	2,7	4,7	24	3,6	4,5	24	3,7	4,6	22	4,0	5,5	7,6	12,0	661,4
2	26	7,3	11,9	26	6,8	11,4	26	6,6	10,3	30	5,9	8,9	30	5,8	8,3	26	4,7	7,3	26	5,4	7,5	26	5,6	8,0	26	4,9	7,2	28	5,3	8,8	30	5,0	8,3	6,0	9,1	514,8
3	30	3,4	5,8	30	3,5	5,0	30	3,0	4,7	30	2,9	4,0	26	2,5	4,1	26	3,1	4,9	28	3,7	5,6	30	3,0	4,6	30	3,2	4,5	30	2,3	3,8	30	1,9	3,2	3,8	5,5	328,8
4	12	5,0	7,7	10	4,9	7,7	10	5,7	8,2	10	7,8	11,2	12	7,7	11,3	12	7,5	11,6	12	7,6	10,0	12	7,4	9,6	12	8,2	10,7	12	8,0	9,8	12	7,8	9,4	5,1	7,2	739,4
5	10	5,7	9,2	10	6,2	9,6	10	6,7	11,1	10	8,3	12,1	10	8,2	12,2	12	7,3	11,6	12	8,4	12,8	12	9,3	14,5	12	8,7	11,1	12	9,4	11,9	12	9,4	12,2	7,6	11,0	659,8
6	12	9,0	15,0	12	9,0	14,4	12	9,1	14,4	10	10,6	16,0	10	10,4	16,1	12	10,3	15,7	12	9,8	14,5	12	10,7	15,1	12	10,5	14,0	12	10,6	15,0	12	11,1	16,0	10,4	15,2	900,6
7	14	10,2	16,1	14	10,2	16,2	14	9,3	14,7	12	9,7	14,4	16	6,9	14,3	14	6,1	10,5	12	8,0	11,2	12	8,3	11,2	12	7,8	11,9	12	7,5	10,3	12	6,6	10,3	10,2	15,6	883,2
8	26	6,3	12,8	28	4,8	8,0	26	6,4	9,7	26	6,0	8,8	24	6,0	8,1	24	5,6	8,4	24	4,8	6,6	22	3,2	4,7	22	2,8	3,4	20	2,1	3,1	20	2,3	3,5	4,6	7,0	395,8
9	10	4,0	6,3	12	4,1	8,0	12	5,0	7,2	10	5,9	9,5	12	5,6	7,8	12	5,8	10,7	12	8,0	11,5	12	8,6	12,0	12	8,8	11,8	12	9,6	13,2	12	9,3	13,0	4,0	6,4	350,2
10	14	7,9	13,2	14	7,4	12,2	14	8,4	12,9	14	8,6	12,3	12	9,1	13,1	12	8,5	11,9	10	9,0	13,7	12	9,1	12,7	12	9,2	12,6	12	8,6	12,0	12	8,1	11,6	7,6	11,5	660,3
11	14	8,5	13,8	14	6,7	10,8	16	7,2	13,9	14	6,5	10,5	14	6,9	10,1	14	7,6	11,9	12	8,0	12,6	14	8,3	12,8	14	7,5	11,2	12	7,7	11,2	12	3,5	11,2	8,0	13,0	691,6
12	30	4,6	11,5	26	5,3	15,4	26	5,5	14,7	24	4,8	7,3	22	6,4	11,6	24	6,1	8,5	24	5,4	7,3	24	5,6	7,7	24	6,6	9,8	24	5,9	8,8	24	6,4	8,0	4,6	7,8	395,9
13	30	6,6	10,9	30	6,8	10,9	30	6,6	10,4	32	5,6	8,1	04	5,3	8,3	04	4,7	7,2	06	3,4	4,4	06	3,6	4,5	06	3,2	4,0	06	2,5	4,5	26	2,2	3,5	5,3	8,0	456,4
14	22	1,4	3,7	04	3,0	6,1	02	3,1	5,8	02	3,7	8,2	04	3,3	5,5	04	3,8	5,4	04	3,5	5,1	02	1,9	3,4	22	2,8	5,4	22	3,8	7,2	24	4,3	6,1	2,4	4,3	207,0
15	28	5,1	8,6	30	4,7	7,5	30	4,5	6,6	30	3,9	6,5	26	4,0	6,3	24	3,7	5,1	24	2,6	3,9	22	2,8	3,9	22	2,4	3,9	22	3,0	3,7	22	3,4	4,3	4,4	6,6	381,0
16	02	1,6	4,0	02	1,6	4,0	06	2,1	3,4	08	0,9	2,9	08	1,6	2,7	12	2,4	3,3	12	3,2	4,6	14	4,4	5,7	14	4,9	5,9	14	5,1	6,9	14	5,9	7,3	2,9	4,3	249,1
17	14	7,6	13,4	14	6,9	12,3	14	7,3	12,6	12	7,7	12,3	12	8,3	13,2	12	8,7	12,9	12	8,6	12,2	12	8,7	12,8	12	9,4	12,9	12	8,9	11,6	12	8,8	12,2	8,3	12,5	719,4
18	14	6,6	11,8	14	7,6	12,9	10	9,6	15,8	10	10,3	15,3	10	9,1	16,0	12	9,2	14,5	12	10,3	15,5	12	10,5	15,9	12	10,2	14,3	12	9,4	15,1	12	8,5	12,5	7,9	12,3	678,6
19	12	9,2	16,0	10	9,9	14,3	12	10,1	15,4	12	9,4	15,0	12	8,6	14,6	12	7,7	11,8	12	8,5	13,9	12	7,5	11,8	12	7,4	11,0	14	6,4	10,4	14	5,6	8,2	8,6	13,1	742,8
20	10	5,6	9,9	10	6,5	10,8	10	6,2	10,5	10	6,6	11,1	10	8,2	12,5	10	6,6	11,0	12	6,6	10,0	12	6,6	9,8	12	6,1	7,6	12	6,6	8,0	12	7,2	8,7	7,0	10,9	608,1
21	12	7,6	14,2	12	7,7	13,9	10	8,6	13,4	12	7,9	13,0	12	7,5	12,5	10	7,6	11,4	12	8,2	11,8	12	8,3	12,1	12	8,0	11,0	14	7,9	11,8	14	7,9	11,5	8,0	12,1	694,5
22	10	4,8	10,3	10	5,1	9,2	10	4,9	8,9	12	4,3	7,2	12	4,1	6,1	12	4,6	5,5	12	4,5	5,9	12	5,1	6,7	14	6,0	7,7	14	6,2	8,3	14	6,4	8,5	5,8	8,7	502,8
23	10	2,4	7,0	10	3,2	6,8	10	2,8	6,4	12	2,5	5,0	08	3,0	5,1	10	3,6	5,8	10	4,8	7,0	12	5,4	7,5	14	5,5	9,3	14	6,0	8,1	14	5,9	8,0	3,4	5,8	290,0
24	12	10,4	16,4	12	9,1	15,3	12	6,6	11,0	18	5,1	8,8	18	3,6	5,3	24	2,5	3,7	24	1,4	1,7	24	1,8	2,0	24	1,7	2,0	24	1,7	2,6	22	2,8	3,3	5,7	8,8	494,6
25	04	6,2	11,8	06	5,7	15,3	02	7,7	14,8	02	4,9	12,7	30	5,8	12,5	30	6,6	10,2	28	4,4	10,5	14	4,2	7,3	26	2,8	6,0	24	3,3	6,5	24	3,6	5,3	3,8	7,2	323,0
26	28	2,4	11,1	32	1,8	4,5	26	2,0	3,7	26	3,7	7,2	22	4,7	10,2	26	1,9	3,9	26	2,8	5,1	24	3,1	6,1	24	5,0	6,9	24	5,2	9,1	22	4,9	7,9	3,2	6,0	278,6
27	24	6,7	11,6	26	6,5	9,9	26	6,8	11,0	28	6,4	11,1	08	8,2	16,6	14	5,1	10,7	04	3,2	8,1	30	5,6	12,7	32	4,9	8,7	32	4,9	10,8	24	5,5	8,7	6,0	10,3	521,0
28	26	4,9	9,3	30	4,6	7,3	30	5,1	7,9	30	5,3	8,1	32	4,0	7,1	30	3,0	4,3	30	2,9	4,2	30	2,7	3,7	24	2,0	3,3	26	2,8	4,2	26	2,8	4,3	4,3	7,1	370,4
29	30	4,9	9,1	30	5,3	9,3	30	5,7	10,1	30	6,0	10,1	32	5,6	9,4	32	5,6	9,3	30	5,5	9,3	30	4,4	6,8	30	4,1	6,2	30	3,9	6,0	30	2,7	5,2	4,0	6,6	346,6
30	02	2,2	5,5	06	2,7	5,2	32	1,3	3,5	12	1,4	4,3	14	1,6	4,2	10	2,6	3,7	12	3,1	4,3	12	3,5	4,9	14	4,9	6,6	14	4,8	6,4	14	5,6	7,9	2,9	4,8	246,3
M		5,8	10,6		5,8	10,2		6,0	10,1		6,0	9,8		6,0	9,9		5,6	8,8		5,6	8,5		5,7	8,5		5,8	8,2		5,8	8,5		5,6	8,2	5,8	9,0	509,7

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	14	6,1	8,6	14	6,1	8,4	14	5,3	8,1	12	3,8	5,9	10	2,4	4,5	10	2,1	3,6	10	1,5	3,2	26	2,8	5,1	02	2,5	4,5	02	2,5	4,6	02	3,3	5,6	02	2,7	4,9	02	2,3	5,5
2	10	3,6	6,4	12	4,9	6,4	12	5,6	8,0	14	6,5	9,0	14	6,4	9,0	16	5,7	9,2	16	3,6	6,7	18	3,8	6,0	22	2,4	5,2	22	1,4	4,3	02	2,8	7,0	10	4,1	8,6	14	4,2	9,6
3	14	5,1	8,4	14	5,6	9,7	12	6,1	9,6	12	7,6	11,2	12	7,2	11,8	12	7,4	13,6	12	9,0	15,8	12	10,2	16,8	12	10,6	17,1	12	9,9	17,2	14	10,1	19,3	12	10,3	17,9	12	9,5	17,1
4	14	7,3	13,4	12	7,9	13,3	12	9,1	13,5	12	9,0	13,2	12	9,0	13,6	12	9,1	13,6	12	7,5	12,9	12	5,8	11,4	14	7,9	14,1	12	9,1	15,1	12	8,8	15,0	12	8,8	16,3	12	8,9	15,6
5	30	3,4	6,2	24	3,7	6,1	24	3,1	5,0	22	3,5	5,4	22	3,2	5,4	26	1,9	3,7	28	1,3	4,6	02	2,7	4,4	02	3,1	4,9	06	2,7	4,7	02	2,8	4,7	02	2,3	4,4	06	2,7	4,3
6	28	4,0	7,2	26	3,7	6,0	26	4,9	8,7	28	4,6	8,4	28	4,1	6,8	26	4,6	7,7	26	4,4	7,3	26	3,6	6,2	28	3,5	5,3	30	3,2	5,6	30	2,5	4,7	30	3,1	5,1	30	2,9	5,1
7	22	2,8	4,1	22	2,5	3,8	22	2,8	3,9	22	2,9	4,3	22	3,5	4,8	22	3,0	4,6	24	3,3	4,9	24	2,4	4,1	24	2,5	5,1	26	3,7	5,8	26	3,3	6,3	30	3,5	6,8	30	3,2	6,4
8	32	1,6	3,1	26	1,4	2,5	26	1,7	3,1	26	2,0	3,1	24	2,3	3,2	22	2,1	3,2	24	2,6	4,6	24	2,5	4,1	26	2,5	4,1	26	2,1	4,1	02	3,2	5,2	02	3,1	5,8	02	3,1	6,1
9	26	2,6	3,2	24	2,6	3,8	24	3,1	3,7	26	2,6	3,6	22	3,7	4,6	22	3,9	4,5	22	3,4	4,4	22	3,5	5,0	24	3,4	4,7	28	2,4	4,1	28	3,1	5,1	30	3,0	5,0	30	3,0	5,2
10	10	2,4	3,1	10	2,1	3,1	08	1,1	2,2	08	1,4	2,4	10	3,2	5,2	08	3,3	4,5	08	2,1	4,2	08	2,8	4,7	08	3,2	5,7	08	3,2	5,3	08	3,4	5,7	06	2,8	6,5	08	2,6	6,2
11	10	4,8	6,9	12	6,2	9,7	14	6,3	9,6	14	5,6	7,1	14	5,4	6,5	14	3,9	6,7	16	4,9	7,0	16	4,0	7,0	12	3,9	7,4	12	5,3	10,4	10	6,2	12,3	10	7,3	15,0	10	8,5	14,4
12	10	5,1	6,9	10	5,9	8,2	10	6,0	9,7	10	7,6	12,3	12	7,5	11,7	12	6,7	10,1	12	7,8	13,0	10	8,9	15,7	10	9,3	15,8	10	9,2	14,6	10	9,2	15,3	10	8,1	13,5	10	10,3	18,2
13	10	6,6	9,8	10	8,6	13,6	10	8,9	14,5	14	7,6	12,0	12	7,9	12,9	12	7,6	12,2	12	7,8	12,8	12	8,1	13,9	12	9,6	15,6	10	9,1	14,5	10	10,0	18,8	12	8,9	16,5	12	8,8	17,2
14	10	4,8	6,2	10	5,8	7,5	10	5,6	8,3	10	5,7	8,2	12	6,1	10,2	12	7,8	12,8	12	7,0	11,6	10	7,5	11,6	10	7,5	14,2	10	8,6	14,3	10	8,9	15,5	10	8,3	15,3	12	6,7	13,3
15	10	4,4	6,1	10	4,4	5,8	10	3,5	4,4	10	4,2	5,3	10	4,2	5,1	10	4,2	5,8	10	4,2	6,8	10	4,9	8,3	10	5,9	10,1	10	8,3	14,9	10	7,6	15,1	10	7,2	13,3	10	6,6	12,9
16	12	5,8	7,8	12	6,2	8,9	12	6,7	9,3	12	6,3	9,8	12	6,5	11,1	12	7,3	11,9	12	6,8	12,5	12	8,2	12,6	10	8,1	16,3	10	10,7	18,1	10	8,4	14,7	10	8,1	14,6	10	8,4	16,4
17	12	5,1	7,2	12	5,2	7,6	12	5,8	8,8	12	6,7	8,3	12	5,2	8,8	12	5,7	9,4	12	4,7	6,8	12	5,2	8,3	12	4,3	7,1	10	2,4	5,7	08	2,6	5,2	12	3,0	7,2	04	5,9	14,5
18	24	3,1	4,1	24	4,6	6,5	22	4,6	4,7	22	3,6	4,2	24	3,7	5,2	24	4,2	5,3	24	4,5	6,7	26	4,9	7,7	26	5,9	9,7	26	6,3	9,7	26	6,0	9,6	26	5,2	8,8	30	5,3	8,3
19	26	4,0	6,4	24	4,6	7,0	24	4,4	6,4	24	4,0	5,3	24	4,4	5,5	22	3,7	4,7	24	5,5	7,6	24	6,3	8,4	24	6,6	8,7	24	6,2	8,5	24	5,8	8,7	26	5,0	8,2	24	4,2	6,7
20	22	3,0	4,3	22	3,0	3,5	20	1,7	3,0	18	1,7	2,2	10	1,8	2,1	16	2,7	4,4	20	1,7	3,0	20	1,4	4,1	26	2,3	5,5	26	5,0	7,8	26	4,4	7,1	26	4,1	6,7	26	5,1	8,6
21	26	5,3	8,1	28	4,1	6,4	30	3,9	7,5	30	4,6	7,5	30	3,1	5,1	30	2,3	4,0	24	2,5	4,1	26	3,1	4,5	26	4,1	6,3	26	4,4	6,5	26	4,5	6,3	26	4,9	7,7	26	4,7	7,2
22	24	5,7	8,4	24	5,4	8,2	26	4,3	6,5	24	4,0	5,4	24	3,6	5,0	24	3,6	4,5	26	3,2	4,8	30	3,2	4,9	30	3,2	5,1	30	3,8	6,3	30	3,5	5,7	28	2,8	5,3	30	2,3	3,4
23	04	3,0	4,2	06	2,9	4,0	06	2,3	3,5	04	3,1	4,0	06	2,2	3,9	04	1,9	2,9	02	2,8	4,4	02	2,7	3,9	04	3,1	4,1	02	3,3	4,2	02	2,9	4,1	04	3,2	4,5	02	2,6	4,1
24	12	0,8	1,5	10	1,7	3,4	08	1,2	2,5	08	1,8	2,8	10	3,1	4,3	10	3,4	6,3	10	2,9	4,8	12	1,2	2,7	10	1,6	2,9	12	1,8	4,4	26	1,1	2,9	26	2,7	5,2	30	2,4	4,6
25	14	2,3	7,2	24	2,4	4,2	24	4,3	6,5	26	3,4	6,0	02	4,3	6,3	04	3,7	5,5	04	3,2	5,1	04	2,1	3,7	30	1,9	3,7	02	3,5	6,5	02	2,8	6,2	02	2,7	4,8	32	2,9	5,7
26	12	2,4	3,7	04	1,8	3,3	10	3,2	4,6	10	3,9	5,1	10	3,6	4,7	10	1,8	3,5	14	1,4	3,2	24	2,2	3,2	26	1,6	3,7	30	2,2	4,4	02	2,2	4,7	02	2,9	6,4	02	3,0	5,2
27	24	2,3	3,7	28	1,3	2,8	30	2,0	3,3	24	2,7	4,2	22	3,4	4,5	22	3,2	4,5	22	3,3	5,0	24	2,3	4,2	22	2,3	4,2	24	2,2	4,1	26	1,9	4,1	02	2,4	5,1	04	2,5	4,9
28	24	2,5	4,1	22	3,2	4,2	22	2,9	4,2	22	3,6	4,7	22	3,6	4,8	22	3,8	5,1	22	3,7	4,9	22	2,2	4,2	26	1,9	3,6	26	2,8	5,3	26	3,7	6,0	24	3,6	6,3	24	3,4	7,1
29	10	5,6	9,8	12	4,0	6,8	10	6,1	10,3	12	7,4	12,0	10	6,2	11,0	10	5,5	9,2	10	5,8	10,5	10	7,5	13,1	10	8,2	14,2	12	8,8	14,7	10	9,1	15,6	12	8,9	15,3	12	8,3	14,8
30	08	4,0	5,2	08	3,4	5,1	08	3,6	5,7	06	4,1	6,2	06	4,1	7,1	06	2,0	5,3	08	3,2	5,4	06	3,3	5,9	06	3,3	5,8	10	4,1	6,9	10	4,2	8,9	10	4,0	7,8	06	4,8	8,3
31	16	3,1	5,3	16	4,2	5,9	16	2,4	5,6	26	1,8	3,0	24	1,7	2,9	24	1,6	2,7	02	0,9	2,5	28	1,0	3,3	02	1,6	3,8	14	1,4	4,1	08	2,0	5,1	08	2,8	5,6	08	2,1	5,2
M		4,0	6,1		4,2	6,3		4,3	6,6		4,4	6,5		4,4	6,7		4,2	6,6		4,1	6,8		4,2	7,1		4,4	7,7		4,8	8,3		4,8	8,7		4,8	8,9		4,9	9,1

DAN/JOUR	SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																															PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	02	2,4	6,4	06	2,6	5,7	02	2,9	5,6	08	3,2	5,5	08	3,3	5,6	06	3,1	5,2	08	2,8	4,7	08	3,0	4,8	10	3,3	4,9	08	3,4	5,3	10	3,4	5,1	3,2	5,5	276,1
2	14	5,6	11,6	14	6,1	14,4	10	7,1	13,2	10	7,0	12,0	10	5,9	9,8	12	5,1	8,5	12	4,9	7,5	16	3,7	6,6	16	4,5	9,2	16	4,4	8,3	14	4,5	8,9	4,7	8,6	409,8
3	12	10,1	17,9	14	9,3	17,0	14	10,1	17,0	14	8,4	17,2	14	7,6	13,6	14	8,0	16,1	14	7,3	12,6	14	7,0	12,7	14	6,5	11,3	14	7,1	12,8	14	7,9	13,7	8,2	14,5	712,8
4	12	10,7	18,3	12	11,1	18,9	12	8,1	16,3	08	5,2	10,2	12	5,5	10,6	22	5,4	11,7	22	2,5	6,6	18	2,9	7,1	20	1,9	5,1	22	4,2	6,7	30	3,4	6,7	7,0	12,5	608,1
5	06	1,8	3,7	06	1,9	4,1	06	1,1	3,6	28	1,9	3,9	24	1,8	4,0	30	3,5	6,3	30	3,4	6,2	30	3,1	5,5	30	2,9	5,5	28	2,7	5,1	28	3,6	6,5	2,7	4,9	231,0
6	28	3,1	5,4	26	3,2	5,6	30	3,4	6,5	30	2,9	5,3	26	2,4	4,6	30	3,3	7,1	30	3,4	5,4	30	3,1	5,2	28	2,8	4,1	28	2,8	3,6	26	2,5	4,0	3,4	5,8	295,3
7	32	3,6	6,4	30	4,5	7,7	30	3,5	7,1	30	2,9	5,8	32	2,7	5,2	32	2,6	3,6	32	2,4	3,7	02	2,1	3,7	02	1,8	3,1	02	1,5	2,9	30	0,9	3,1	2,8	4,9	243,3
8	02	2,8	6,2	32	2,8	6,2	30	3,1	5,2	30	2,9	4,8	32	3,0	4,2	30	3,1	4,7	32	3,7	5,2	02	2,4	4,0	30	2,1	2,8	30	2,1	2,9	26	2,2	3,2	2,5	4,2	217,7
9	02	2,6	5,2	30	1,8	4,3	02	2,6	4,4	04	2,7	5,5	10	3,9	9,5	10	2,4	3,6	10	2,5	6,1	12	4,0	5,1	12	3,6	4,9	12	3,2	4,9	10	2,2	3,1	3,0	4,7	257,9
10	10	2,9	6,0	06	3,3	7,2	06	3,9	7,7	06	4,7	7,8	06	5,8	8,3	06	4,6	6,2	06	3,9	5,4	08	3,1	5,2	10	3,0	3,8	10	2,8	3,8	12	3,6	5,0	3,1	5,2	269,7
11	10	8,0	14,8	10	9,1	16,2	10	9,3	16,7	10	8,9	14,8	10	9,1	13,5	10	8,4	13,2	10	7,1	11,5	10	5,4	9,0	10	5,1	5,6	10	4,0	5,3	10	4,7	5,9	6,3	10,3	544,0
12	10	9,6	17,0	10	9,7	18,2	10	9,0	16,7	10	7,8	13,2	10	8,3	13,7	10	8,3	15,2	10	7,1	12,3	10	5,5	10,1	10	4,6	6,7	08	5,2	6,6	10	5,9	7,5	7,6	12,6	634,7
13	12	8,5	16,2	12	8,0	13,8	12	7,0	12,5	10	7,0	13,9	10	7,2	13,7	10	6,4	10,2	10	5,4	7,5	10	5,0	6,8	12	4,8	6,0	10	3,8	4,7	10	4,6	5,4	7,4	12,3	636,5
14	10	6,3	11,6	10	6,9	13,9	10	6,8	13,0	10	7,3	13,9	10	7,4	12,1	10	6,8	10,5	12	5,4	7,0	14	5,4	7,3	14	4,7	6,7	10	3,4	4,2	10	3,0	4,1	6,4	10,6	552,8
15	10	6,6	14,4	10	6,9	15,5	12	7,2	13,8	10	8,3	14,5	10	8,5	14,9	10	6,8	11,0	12	5,8	10,2	12	5,4	7,5	12	5,6	7,7	12	6,1	8,4	12	5,9	7,2	5,9	10,0	513,4
16	10	9,5	16,3	10	9,4	17,6	10	9,6	17,5	10	8,9	15,1	10	9,6	16,8	10	7,1	10,6	10	6,4	10,0	10	6,0	8,2	10	5,6	6,8	10	5,7	7,2	10	5,3	6,3	7,5	12,3	650,0
17	04	8,8	17,6	02	5,3	7,8	04	5,0	14,9	22	3,9	7,3	22	4,5	8,1	16	4,1	9,1	18	3,2	4,5	16	3,5	6,3	28	2,3	4,4	24	3,4	4,3	26	3,0	4,4	4,5	8,1	391,4
18	28	4,8	9,8	32	5,4	14,3	08	5,1	14,4	10	8,6	19,4	20	5,8	9,8	24	5,6	9,4	24	6,3	9,8	26	6,1	9,0	28	3,6	5,9	24	3,3	5,2	26	2,1	4,7	4,9	8,4	419,4
19	28	4,8	8,1	26	3,0	5,1	30	2,7	5,4	32	2,4	4,2	32	2,0	3,1	28	1,4	2,6	24	2,1	3,1	22	2,3	2,5	22	2,8	3,1	22	2,9	4,1	22	3,0	3,3	3,9	5,7	338,0
20	26	7,4	13,0	26	7,0	12,2	28	7,6	11,6	26	7,5	12,5	26	6,6	10,1	28	5,9	9,7	26	5,5	8,0	26	5,1	8,5	24	5,1	7,6	24	4,8	7,8	26	5,0	7,4	4,4	7,1	379,1
21	26	4,5	7,1	26	5,5	9,3	26	6,3	9,3	24	7,2	10,1	24	7,3	10,1	24	7,0	9,7	22	5,8	8,5	22	5,7	7,2	22	5,7	7,3	22	5,3	7,1	24	5,6	8,2	4,9	7,3	421,5
22	30	1,9	3,2	02	1,9	3,5	06	2,0	3,3	08	1,8	2,9	08	3,1	6,6	10	2,7	5,4	10	2,9	4,5	04	3,3	4,5	06	2,9	4,2	04	2,9	4,6	06	3,0	4,4	3,2	5,0	276,1
23	06	3,3	4,9	08	2,9	4,5	06	2,4	4,0	06	2,3	4,1	06	3,5	5,2	08	3,7	5,0	08	3,1	4,9	10	3,0	4,8	08	1,8	4,6	06	1,8	3,4	08	1,4	2,2	2,7	4,1	234,8
24	02	2,1	4,5	02	2,3	4,3	02	2,3	4,0	02	3,6	5,8	02	5,6	8,0	02	6,2	9,4	02	5,1	7,3	02	4,6	6,5	02	4,6	7,4	26	3,9	7,0	14	4,4	13,0	2,9	5,2	252,0
25	02	3,3	6,0	02	3,5	5,8	02	3,5	5,8	02	3,9	6,1	04	4,1	6,5	02	2,9	5,3	02	2,8	4,9	12	5,8	11,0	14	5,2	7,7	16	4,6	7,2	18	4,1	6,5	3,5	6,0	299,9
26	06	3,3	8,0	10	3,1	21,5	10	4,8	19,9	26	3,2	6,0	26	2,6	6,2	02	2,8	4,9	02	2,5	4,3	32	1,9	3,8	28	2,1	3,3	26	3,0	4,9	24	2,9	4,7	2,7	6,0	231,3
27	06	1,8	4,0	04	1,8	3,6	04	1,5	3,1	06	0,9	2,1	02	1,4	2,0	02	1,1	2,0	02	1,0	1,4	32	1,2	2,0	32	1,0	2,4	32	0,8	1,0	32	1,1	1,3	1,9	3,3	163,5
28	24	3,6	6,8	26	3,3	7,1	32	4,1	6,7	32	3,6	9,6	06	2,3	9,0	02	3,6	5,9	04	5,2	7,9	02	5,2	8,1	02	4,7	7,3	06	5,1	9,2	10	5,5	10,0	3,6	6,3	313,8
29	10	9,0	15,0	10	8,9	14,6	10	10,1	15,5	10	7,6	13,1	10	7,4	13,4	10	5,5	9,3	10	5,1	8,1	10	4,7	7,0	10	5,1	7,9	10	5,4	8,3	10	5,4	7,5	6,9	11,5	595,6
30	08	3,9	9,0	10	4,3	9,8	08	4,0	7,2	06	3,9	6,2	06	3,1	5,9	04	3,0	5,1	06	2,1	3,3	06	1,8	3,9	06	1,8	3,8	10	2,0	3,6	14	2,8	4,0	3,4	6,1	290,2
31	06	1,7	4,1	08	1,7	4,5	10	2,2	4,6	10	1,9	4,4	10	1,7	3,9	08	3,9	7,4	08	3,6	8,1	08	4,6	7,9	12	4,5	6,5	24	4,5	6,2	14	4,4	7,2	2,6	5,0	220,8
M		5,1	9,6		5,0	10,1		5,1	9,9		4,9	8,9		4,9	8,6		4,7	7,9		4,2	6,8		4,0	6,5		3,7	5,7		3,7	5,7		3,8	6,0	4,4	7,5	383,2

SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	14	3,8	6,9	22	4,2	6,5	24	4,2	7,3	24	4,8	6,9	24	4,6	6,6	24	5,3	8,1	24	5,9	9,3	24	5,5	8,8	24	5,7	8,4	24	4,1	6,6	26	3,7	6,7	30	3,6	5,9	32	5,0	7,9
2	24	2,5	4,3	28	2,0	3,4	32	2,4	4,4	32	3,6	5,8	02	4,5	8,4	32	5,5	9,1	32	4,2	6,3	32	3,9	5,8	30	3,4	5,5	28	3,9	6,6	28	4,9	7,7	30	4,6	7,9	30	5,5	9,5
3	04	2,8	4,9	04	3,8	5,5	04	3,6	5,5	04	1,4	2,6	04	1,1	2,6	02	0,7	2,6	24	1,0	2,2	02	1,1	2,8	06	1,6	4,6	06	3,1	5,9	08	3,4	7,2	08	3,3	7,4	06	2,9	7,0
4	10	4,7	7,1	12	4,6	7,0	12	5,0	7,4	12	4,9	6,9	12	5,3	8,2	12	5,4	7,9	12	4,5	6,3	12	4,3	7,1	12	3,4	5,7	12	3,4	7,7	10	4,4	8,2	10	4,6	8,2	12	4,6	8,9
5	10	4,7	6,5	12	5,2	7,1	12	5,1	8,1	12	5,2	7,0	12	5,9	9,5	12	7,0	10,0	12	7,3	11,2	12	6,9	12,1	12	8,5	13,8	12	7,8	12,7	14	6,8	13,0	12	6,1	11,5	12	6,5	11,7
6	12	7,8	11,2	12	7,4	10,9	12	7,6	11,0	12	7,4	10,9	12	7,3	11,3	12	8,3	12,8	12	7,6	12,3	12	6,9	11,5	12	8,2	15,1	14	9,0	15,2	14	8,2	15,2	12	9,0	15,3	12	7,8	15,4
7	12	7,3	13,1	14	7,1	13,2	14	7,3	11,7	14	7,2	11,1	14	6,9	11,1	14	6,5	10,1	14	6,7	11,2	14	7,0	11,8	14	6,5	11,9	16	6,8	12,9	14	5,8	10,5	14	4,9	9,8	14	3,6	6,8
8	12	5,7	8,3	12	5,1	7,4	12	5,4	7,2	12	5,5	7,4	12	5,4	7,4	12	5,6	7,7	12	4,4	6,7	12	4,7	7,9	14	4,7	7,7	14	3,6	6,8	12	2,8	6,4	10	3,2	7,6	12	3,7	8,3
9	22	3,1	4,1	06	2,3	6,3	06	1,9	4,6	14	4,4	7,4	14	2,9	6,8	22	2,4	4,2	22	2,9	5,1	24	1,6	3,4	22	1,6	4,2	08	3,4	11,6	08	4,5	8,0	08	5,0	9,5	10	4,0	8,4
10	22	2,9	6,0	24	1,8	4,1	22	3,5	6,6	22	4,3	6,0	22	3,3	4,6	24	2,6	4,1	26	1,9	3,2	22	2,1	4,0	20	1,9	4,9	24	4,2	7,9	24	5,0	9,6	28	1,9	4,1	06	2,8	5,6
11	20	4,9	8,1	20	4,9	8,1	20	4,3	7,0	20	3,6	5,2	20	3,2	4,7	22	3,3	4,0	22	2,2	3,9	20	3,0	5,1	22	1,8	4,1	20	1,8	4,6	20	2,9	6,2	20	2,8	5,8	20	4,5	7,9
12	22	4,1	5,5	22	3,3	4,2	22	3,8	5,2	22	4,1	5,8	22	3,2	4,5	22	2,8	4,3	22	3,2	4,9	22	3,5	5,7	24	5,5	8,3	24	6,2	9,5	24	7,0	12,2	24	7,9	12,1	24	7,5	11,9
13	26	4,1	6,1	26	4,1	5,2	24	4,3	7,0	22	4,4	5,9	22	4,4	5,5	22	4,5	5,9	22	4,6	6,4	24	4,8	6,8	24	4,2	6,7	26	4,0	6,6	26	4,1	7,7	26	4,0	7,6	26	3,8	7,2
14	22	1,5	3,0	20	1,7	2,8	20	1,7	2,7	18	2,1	3,8	16	3,3	4,9	16	4,5	6,7	14	5,1	7,8	14	4,6	7,6	14	4,0	6,4	16	4,4	7,9	16	3,9	7,5	12	3,6	8,0	14	4,0	7,9
15	14	4,8	7,2	14	5,9	8,2	14	5,4	9,1	18	7,0	11,8	16	5,8	11,0	18	6,2	11,6	16	5,0	9,2	16	5,2	10,0	14	5,4	10,8	16	6,0	11,6	20	7,3	14,3	20	6,9	13,2	20	5,3	10,5
16	04	1,7	4,0	04	2,5	4,0	10	1,3	3,0	22	2,1	4,4	24	2,4	5,0	22	2,1	3,5	28	1,7	3,6	26	1,4	3,0	30	1,4	3,4	02	2,8	5,1	02	3,0	5,7	02	2,8	5,6	32	4,3	7,4
17	24	3,6	5,7	24	3,7	6,0	24	4,2	6,7	26	3,8	6,3	28	3,2	5,9	24	2,9	4,8	28	2,9	6,0	30	3,2	5,6	30	3,0	5,5	28	3,3	6,2	30	3,8	6,8	30	4,3	7,8	30	4,9	8,1
18	32	3,3	5,1	32	3,4	5,6	30	3,4	5,3	28	3,2	4,7	28	3,5	5,1	28	1,8	4,0	24	1,9	4,1	24	2,8	4,6	24	2,4	4,1	24	2,8	5,7	28	2,8	5,5	32	3,9	7,5	32	3,9	7,0
19	16	5,2	8,3	16	5,4	8,3	16	4,6	7,0	16	4,6	6,6	16	4,8	7,1	16	3,6	6,2	16	1,7	3,5	22	3,3	5,2	24	2,8	5,2	24	3,2	5,7	26	3,9	6,7	28	4,4	7,3	30	4,9	7,3
20	32	0,9	2,0	02	1,3	3,3	04	1,9	3,2	04	0,6	2,5	12	1,8	4,0	12	3,0	4,8	12	2,5	4,5	08	2,4	4,7	06	4,1	6,6	06	4,4	7,2	06	4,4	7,2	02	5,0	8,5	02	6,3	9,7
21	22	3,7	4,7	22	3,6	4,7	22	3,9	5,5	16	2,8	4,6	16	2,8	4,5	16	3,1	6,1	14	3,4	5,8	14	3,3	6,2	16	1,9	4,7	24	2,3	6,0	24	4,4	7,7	24	5,6	9,1	26	5,9	10,2
22	02	3,8	7,6	06	3,5	5,6	06	3,0	4,8	10	2,9	4,0	10	1,4	2,9	10	0,5	1,0	18	0,7	(1,9)	02	0,9	2,0	04	1,9	4,3	12	1,7	4,7	20	1,3	5,2	06	2,4	6,2	08	2,4	8,6
23	16	5,3	11,5	20	4,3	8,7	18	3,1	5,7	18	4,3	6,4	20	2,7	6,0	10	2,2	4,0	16	2,1	5,0	20	2,3	4,8	28	1,6	3,9	22	1,1	3,2	02	2,2	4,9	04	1,9	4,9	04	1,6	5,4
24	28	3,9	8,8	08	5,1	10,3	10	4,1	7,9	12	3,9	7,8	18	3,6	7,1	16	5,7	10,4	16	5,6	11,1	16	3,7	7,8	16	2,5	4,9	26	4,3	8,7	26	4,9	8,7	26	4,2	8,1	26	3,8	8,6
25	22	3,1	5,5	22	3,7	5,8	22	3,3	6,2	22	2,5	3,9	24	1,8	3,1	10	2,4	6,1	12	3,1	6,1	16	3,9	7,1	14	3,6	6,9	14	3,2	6,8	14	3,3	7,2	14	2,9	8,1	14	2,5	6,2
26	16	6,7	11,6	16	4,3	8,2	18	3,5	6,6	24	3,2	5,5	22	2,0	3,9	24	2,4	4,2	24	1,4	4,0	26	2,9	5,2	24	2,1	4,1	26	1,2	3,9	04	2,2	5,0	04	2,2	5,9	04	1,4	4,5
27	12	3,1	4,7	12	3,5	4,7	10	2,9	4,6	10	3,3	4,4	12	3,5	5,3	12	2,9	5,1	12	3,1	5,0	12	2,6	5,0	12	3,2	6,7	10	3,9	8,2	10	4,4	8,5	10	4,0	9,2	10	3,4	7,4
28	14	6,5	9,8	14	6,8	11,1	14	7,2	12,3	14	7,1	11,8	12	7,2	12,7	12	7,3	12,4	12	6,6	12,6	12	7,5	13,3	12	8,5	15,9	14	8,6	16,2	14	8,5	16,5	14	8,8	16,5	14	7,4	14,8
29	12	6,9	10,5	12	6,4	10,8	12	7,6	11,7	12	7,7	11,6	12	7,9	13,2	12	8,2	13,1	12	6,8	12,3	12	6,1	12,1	14	4,6	10,0	14	5,5	9,9	14	4,3	9,3	14	4,2	9,1	14	4,1	10,1
30	12	4,7	7,1	12	5,5	8,6	12	6,3	10,0	14	6,3	9,7	14	6,3	9,6	14	4,6	9,1	14	3,2	7,5	20	1,1	4,2	04	1,6	4,1	10	1,6	4,9	14	2,4	5,7	14	3,0	8,0	14	2,5	7,4
M		4,2	7,0		4,2	6,9		4,2	6,8		4,3	6,6		4,1	6,8		4,1	6,8		3,8	6,6		3,8	6,7		3,7	6,9		4,1	7,9		4,4	8,4		4,4	8,5		4,4	8,6

SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	02	4,1	8,2	02	3,7	6,3	02	3,4	6,4	32	1,7	3,5	10	0,9	3,8	10	1,7	4,6	32	2,3	4,6	28	2,2	3,8	24	1,9	3,4	24	2,3	3,3	26	3,2	4,7	3,7	6,2	315,2
2	30	6,4	11,4	30	6,6	11,5	30	6,7	10,3	32	6,0	10,7	32	5,1	8,8	32	4,2	6,5	30	3,7	5,1	30	3,4	5,5	28	2,6	5,3	30	2,9	5,6	30	2,7	4,9	4,2	7,1	364,5
3	06	2,9	6,5	06	2,6	5,6	08	3,1	6,5	06	3,1	6,6	04	4,1	6,7	04	4,8	7,1	06	4,9	6,7	06	4,9	6,9	08	4,7	7,2	10	5,2	7,3	10	5,6	8,3	3,2	5,7	272,4
4	12	5,3	10,0	12	5,1	9,5	12	4,9	9,5	12	5,6	9,5	10	5,5	9,3	10	5,2	8,3	10	4,9	7,8	12	5,7	9,5	12	5,5	8,4	12	5,6	8,6	12	4,9	6,6	4,9	8,1	421,5
5	12	6,7	12,4	10	7,2	12,7	10	7,6	13,0	10	7,6	12,6	10	7,4	11,4	12	7,3	12,3	12	7,3	12,2	12	7,3	11,8	12	6,4	10,6	12	7,3	10,7	12	7,3	11,2	6,8	11,0	584,3
6	12	8,3	15,8	12	8,4	14,3	12	9,8	15,9	12	9,0	15,8	12	8,6	15,0	12	7,1	14,4	14	5,8	11,4	14	6,1	9,7	14	6,0	9,6	12	5,4	8,7	12	5,8	9,9	7,6	12,9	612,2
7	14	3,9	9,9	12	4,8	8,9	10	5,7	10,0	10	5,6	9,9	12	5,0	9,3	12	4,9	8,2	12	4,4	7,1	12	4,7	7,1	12	5,2	7,4	12	6,0	7,8	12	6,5	9,5	5,8	10,0	505,0
8	10	3,5	8,0	12	3,6	7,5	10	2,4	5,6	12	3,0	6,4	12	2,6	6,0	22	2,1	4,1	20	1,8	3,2	22	2,3	3,6	22	2,1	3,0	22	2,3	3,7	22	2,9	4,2	3,7	6,3	317,0
9	10	2,2	4,6	02	2,4	4,2	02	2,6	4,5	02	2,8	4,6	02	3,0	5,2	02	3,2	4,7	02	3,7	6,2	02	5,7	11,1	02	5,4	9,5	04	3,9	6,6	24	3,5	6,2	3,3	6,3	282,3
10	10	1,3	4,0	16	2,1	4,8	20	1,6	4,6	32	1,5	4,3	24	7,7	21,3	20	3,8	8,9	20	2,5	4,3	20	4,0	6,2	20	4,5	7,1	20	4,1	7,1	20	4,8	8,7	3,2	6,3	272,3
11	22	4,5	8,3	20	6,7	10,3	26	5,5	9,4	26	3,9	6,7	24	5,2	4,3	24	1,2	3,1	24	0,9	2,0	24	1,0	6,5	24	3,9	10,3	24	5,4	10,9	24	3,6	5,9	3,5	6,4	295,9
12	24	7,8	12,4	24	8,4	13,2	26	8,4	13,4	24	8,8	15,2	26	6,6	12,2	24	4,8	7,7	24	4,4	6,3	24	4,6	6,3	24	4,4	6,5	24	4,1	6,4	24	4,2	6,3	5,4	8,3	461,4
13	26	5,4	10,0	26	5,1	9,1	28	4,5	8,1	28	3,3	7,1	02	2,8	5,6	02	1,4	3,3	24	2,2	3,2	24	1,8	2,3	24	1,8	2,5	22	1,9	2,7	22	1,6	2,3	3,6	5,9	313,8
14	12	4,4	11,8	14	3,7	7,2	14	4,4	9,0	14	4,5	8,8	14	4,3	6,7	14	4,1	6,2	14	4,7	11,7	20	4,8	11,9	22	2,1	2,9	12	2,3	5,0	14	4,4	6,0	3,7	6,8	316,8
15	20	6,6	12,3	20	7,0	15,0	20	8,2	14,7	02	3,5	8,7	32	2,4	4,7	08	3,5	5,7	08	1,9	4,1	12	1,9	4,9	12	1,5	3,5	22	3,7	5,9	30	4,1	8,4	5,0	9,4	433,8
16	02	6,3	13,8	02	4,7	7,7	32	4,1	6,9	32	4,6	7,0	30	4,4	6,9	30	4,6	9,0	32	5,8	11,6	32	5,7	11,1	32	5,3	9,7	30	4,5	7,9	30	4,3	7,8	3,5	6,5	302,3
17	32	4,6	7,6	32	5,0	9,4	32	5,3	9,7	32	4,7	8,0	04	5,4	9,8	02	4,1	7,5	02	3,4	5,9	02	3,6	6,4	02	4,2	7,0	04	4,2	7,3	02	3,8	8,1	4,0	7,0	341,4
18	30	3,6	6,6	28	3,8	7,9	32	3,6	7,7	32	4,0	6,6	32	3,0	4,9	32	1,7	3,5	02	1,1	3,5	12	3,4	5,2	14	4,2	5,8	14	4,6	7,2	16	5,4	8,4	3,2	5,6	279,5
19	30	5,0	8,4	26	3,4	7,1	32	4,9	8,6	32	5,2	8,0	32	4,6	7,3	32	3,1	5,8	32	2,5	4,3	32	2,4	3,8	30	2,6	4,5	32	3,1	4,6	32	1,8	3,8	3,8	6,3	327,8
20	02	7,5	12,5	02	6,8	10,8	02	5,9	9,4	02	5,8	9,2	02	4,4	7,5	02	3,1	5,3	30	2,1	3,5	30	2,5	4,2	26	2,9	4,6	24	3,4	4,6	22	4,2	5,0	3,6	6,0	314,6
21	28	4,9	9,9	26	4,4	8,8	28	5,4	8,9	30	5,1	8,5	30	4,6	7,5	30	2,5	4,4	30	1,8	3,4	22	1,8	2,5	20	2,3	3,3	20	3,0	4,2	22	2,9	4,1	3,6	6,1	307,2
22	18	1,7	5,1	20	2,4	6,0	22	2,1	5,0	24	1,8	5,0	18	2,1	4,4	12	3,3	6,4	14	4,6	7,4	14	5,3	8,1	14	5,4	8,3	16	5,4	8,8	16	5,1	8,0	2,7	5,5	236,1
23	28	2,4	5,2	04	2,0	5,2	32	3,2	6,7	32	2,9	5,2	32	2,3	3,5	02	2,6	4,1	04	3,1	6,0	04	3,9	7,1	08	4,4	7,1	08	4,4	7,6	02	3,3	9,9	2,9	5,9	249,3
24	26	3,7	7,8	28	4,3	8,3	30	3,8	7,5	30	4,9	8,0	30	4,1	8,0	30	5,8	8,7	32	5,1	12,2	06	2,6	6,8	10	1,6	3,3	22	2,4	4,2	22	3,1	5,2	4,0	8,0	347,8
25	18	2,3	8,2	26	1,6	4,8	18	2,9	8,4	26	3,0	7,3	08	7,9	19,7	08	8,9	16,2	12	5,8	15,5	14	8,2	16,0	14	6,9	13,4	16	6,4	11,4	16	6,7	13,3	4,2	8,9	359,2
26	32	1,9	6,0	32	1,7	4,3	02	1,9	4,9	32	1,7	3,7	32	1,6	3,6	32	1,0	2,4	32	1,3	2,8	04	1,6	3,0	06	2,1	4,0	06	1,8	3,7	10	2,6	3,9	2,3	4,8	197,7
27	10	2,9	6,7	10	2,9	8,4	10	4,0	8,7	10	5,0	9,6	12	4,8	7,8	12	4,8	8,5	12	5,4	9,0	14	6,2	10,4	14	5,6	9,1	14	5,9	10,3	14	6,6	10,3	4,1	7,4	351,9
28	14	7,6	14,4	14	7,6	14,5	12	7,8	14,9	12	8,9	15,9	12	7,7	13,8	12	6,8	12,0	12	5,9	10,0	14	5,9	10,1	12	6,1	10,5	12	6,5	10,6	12	6,7	11,1	7,3	13,1	631,4
29	12	3,8	8,4	10	3,6	7,6	10	3,9	7,5	12	4,8	7,8	12	4,5	7,7	12	4,7	7,7	12	4,8	7,5	12	4,9	7,6	12	4,5	6,4	12	5,1	7,7	12	5,8	8,3	5,4	9,5	469,7
30	16	2,2	6,2	16	1,9	5,7	14	2,2	5,1	12	1,2	3,9	12	1,1	3,1	14	0,6	3,1	14	1,1	2,1	08	2,2	4,2	12	2,4	4,1	12	2,6	4,2	12	3,2	4,4	2,9	5,9	251,3
M		4,5	9,1		4,4	8,6		4,7	8,7		4,4	8,1		4,5	8,2		3,9	7,0		3,6	6,7		4,0	7,1		4,0	6,6		4,2	6,8		4,4	7,2	4,2	7,4	357,9

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	12	1,7	4,0	20	1,2	2,1	16	2,2	4,5	16	3,1	4,7	16	2,4	4,0	24	1,0	2,0	24	0,6	2,0	10	1,3	3,5	08	1,3	3,4	04	2,1	4,9	02	2,8	5,3	02	2,4	5,6	02	2,0	4,8
2	04	5,1	8,2	02	5,8	10,2	32	9,3	16,5	02	6,4	13,7	08	3,5	5,8	26	2,6	5,8	24	3,7	6,2	26	4,3	8,1	26	3,2	7,5	32	3,1	6,1	30	3,5	8,6	32	4,3	7,9	32	4,1	7,9
3	04	2,1	3,9	12	2,7	4,9	24	2,7	5,8	32	1,3	2,6	32	1,4	3,7	28	1,9	4,8	28	2,6	7,4	26	1,3	5,4	22	5,9	12,5	20	2,4	5,7	24	2,7	5,0	06	2,5	4,8	02	2,0	5,0
4	22	2,7	4,0	22	1,8	3,2	22	2,9	4,8	22	2,5	4,2	22	3,0	4,2	22	2,5	3,9	22	3,0	4,5	22	2,1	4,0	22	1,8	3,4	26	1,6	3,6	04	1,8	4,8	02	2,3	5,2	02	2,8	6,4
5	30	1,0	2,9	32	1,7	3,1	32	1,0	3,1	28	1,2	2,5	32	1,6	3,6	22	2,9	4,3	22	3,2	4,7	22	3,9	5,7	24	3,5	5,7	26	2,7	5,6	30	2,4	5,5	26	2,9	5,4	30	2,6	6,1
6	24	0,8	1,9	28	1,1	1,4	28	1,4	2,2	32	1,0	2,2	32	0,6	1,9	32	2,7	2,8	04	0,5	1,9	28	1,1	2,2	02	1,5	3,2	04	1,9	4,2	04	2,1	4,2	02	2,3	5,9	02	1,9	5,2
7	24	1,3	4,1	22	3,1	4,3	22	3,9	5,8	22	4,6	5,9	22	4,3	5,6	22	3,9	5,5	22	3,6	5,4	22	3,4	5,1	22	2,5	4,6	26	1,8	3,7	26	1,4	3,9	26	1,5	3,5	02	2,0	5,1
8	12	3,7	5,4	12	4,2	5,8	14	4,0	5,9	12	4,3	7,0	14	4,4	6,4	14	5,1	7,1	14	3,3	6,3	14	1,3	4,7	16	3,0	5,9	16	3,0	6,3	16	3,4	7,1	16	3,1	8,7	16	3,4	8,7
9	24	5,6	10,0	24	5,2	8,1	26	5,3	9,3	26	5,7	10,5	26	5,9	12,2	28	5,5	9,8	26	5,2	9,1	24	5,4	9,3	24	6,2	9,7	26	6,0	10,6	28	5,8	11,7	28	6,0	11,1	30	6,5	11,3
10	24	1,9	3,6	22	2,4	3,9	22	2,5	4,1	22	1,9	3,5	22	1,8	3,3	24	1,6	3,2	24	0,5	2,6	24	0,5	2,4	10	0,8	2,8	10	1,6	4,7	06	2,0	5,2	08	1,6	5,0	04	1,7	5,5
11	14	5,8	8,7	14	5,6	8,1	12	5,1	8,0	12	5,3	7,8	12	5,2	8,1	12	5,8	9,6	14	5,1	9,4	14	4,9	9,5	14	4,1	8,3	12	3,4	7,2	12	2,8	7,0	26	3,1	6,8	26	2,6	6,6
12	22	6,4	12,6	22	2,9	6,7	28	2,4	4,8	30	1,0	3,3	22	1,9	4,0	14	1,1	2,7	14	0,7	2,4	24	2,1	5,2	22	3,2	5,0	24	3,1	5,1	26	2,8	5,0	28	1,2	3,3	02	2,1	4,4
13	24	4,4	9,7	26	4,3	7,5	28	2,7	5,3	26	3,2	5,8	26	3,2	5,9	26	2,9	5,6	26	4,3	7,9	24	4,3	7,1	24	4,3	7,1	24	4,2	6,5	22	3,3	5,8	26	4,4	7,2	24	4,5	7,2
14	18	3,6	4,9	16	4,1	7,2	16	4,7	7,8	16	5,0	9,0	16	5,2	8,8	16	4,8	8,5	16	2,7	4,6	16	2,5	4,2	20	2,4	4,7	22	1,9	4,0	18	2,4	5,3	18	2,3	5,0	20	1,8	4,3
15	24	5,4	9,2	24	5,8	9,3	24	3,9	8,2	24	5,5	9,0	26	5,3	8,6	26	5,6	9,3	26	5,3	9,0	28	4,5	7,4	32	4,8	8,3	32	5,5	9,6	32	5,6	9,1	32	6,4	10,9	32	6,8	11,1
16	32	1,6	3,5	30	1,4	2,7	28	2,0	3,5	30	1,9	4,1	28	1,5	3,2	28	1,6	3,0	28	1,5	2,7	28	1,6	3,1	30	1,7	4,3	32	2,3	4,8	32	3,0	6,6	02	3,0	6,2	02	3,1	6,7
17	02	3,1	4,8	02	1,7	3,8	26	1,4	2,8	26	1,4	3,0	26	1,6	3,3	22	2,3	3,7	22	1,6	3,7	24	1,8	3,5	28	1,8	3,7	30	2,1	5,0	02	2,9	5,4	02	2,5	5,6	04	2,7	5,7
18	22	2,5	4,0	22	2,4	3,3	22	2,2	3,1	10	3,6	7,1	12	4,1	6,6	14	2,5	5,7	16	1,1	3,0	10	1,8	3,3	14	1,3	3,2	14	1,3	3,3	10	1,4	4,6	10	2,2	7,2	08	2,9	6,1
19	12	5,3	7,6	14	5,3	8,1	12	4,3	7,6	20	2,9	5,7	20	0,8	2,9	10	2,0	4,1	10	2,7	4,5	10	1,8	4,2	10	2,5	5,1	10	2,5	5,1	08	2,4	5,3	08	3,2	6,2	08	2,8	6,4
20	24	1,2	2,4	24	1,5	2,7	24	1,4	2,7	26	1,8	3,5	22	2,4	3,6	22	2,8	4,9	22	3,4	5,1	22	3,0	5,0	24	2,8	4,9	26	2,0	4,1	02	1,6	3,8	02	2,6	4,9	04	2,4	5,6
21	22	5,0	7,3	22	5,2	7,3	22	4,9	7,1	22	5,1	6,5	22	5,2	7,2	22	5,1	7,0	22	4,7	7,1	22	4,8	7,0	22	4,9	7,5	22	3,6	7,0	22	3,0	6,1	26	2,6	5,5	26	2,5	5,5
22	16	3,5	6,4	20	3,5	5,3	22	3,9	5,7	22	2,1	4,4	22	1,6	3,2	22	2,4	5,3	22	2,9	5,4	22	3,1	4,5	22	2,3	4,2	22	1,3	3,2	08	1,4	3,9	06	2,1	4,9	08	1,7	5,1
23	04	2,6	4,4	10	3,2	5,9	10	3,6	6,2	12	3,4	5,3	12	3,4	6,2	14	4,4	7,8	10	3,6	7,5	12	4,6	9,1	12	5,6	10,1	10	5,5	9,3	10	4,4	8,3	12	2,9	6,5	10	3,1	6,7
24	14	5,8	9,0	14	6,0	9,1	14	5,3	8,2	12	5,6	8,0	12	5,9	9,2	12	5,9	9,2	12	5,1	8,9	12	4,3	7,9	12	4,1	7,9	12	4,0	8,0	12	4,6	8,9	12	4,6	10,4	10	4,5	9,1
25	12	5,6	8,4	12	5,8	8,6	12	5,8	9,0	12	5,4	8,0	12	5,4	8,5	12	5,8	9,6	12	5,4	9,0	12	4,5	7,9	14	4,0	7,8	10	4,8	9,2	10	5,1	9,2	10	6,8	12,6	10	5,8	11,7
26	14	4,4	7,0	12	5,2	7,3	12	5,6	8,0	12	5,8	8,0	12	6,8	9,9	14	5,5	8,7	14	5,5	8,1	10	4,6	6,8	12	5,2	10,5	12	6,2	10,7	12	6,4	12,3	14	5,8	11,7	10	5,9	12,9
27	14	4,3	6,3	14	3,3	5,3	18	1,4	3,3	26	2,5	6,0	02	5,8	10,6	02	5,1	10,2	30	5,0	8,7	26	5,6	9,3	24	4,1	9,6	24	5,9	10,5	24	6,1	10,7	26	6,0	10,4	26	5,0	9,5
28	32	1,7	3,7	32	2,8	4,2	32	3,5	5,8	32	4,1	6,6	32	3,8	5,7	02	3,3	6,0	30	2,8	5,2	30	2,1	4,3	30	2,3	5,0	32	2,3	4,8	02	2,4	5,5	02	2,5	4,9	04	1,9	5,2
29	26	3,1	6,8	30	2,9	5,6	30	3,7	6,1	30	3,7	6,6	30	3,9	8,0	24	2,1	4,4	24	3,3	5,7	26	3,1	6,0	26	3,7	6,7	24	3,9	7,2	24	4,0	7,6	22	3,2	7,1	26	3,6	7,8
30	24	4,1	6,3	24	4,2	6,5	22	4,0	6,3	22	4,5	7,0	24	4,8	7,3	24	4,4	7,7	26	4,6	7,8	26	4,1	7,2	26	4,1	6,2	26	2,8	5,5	24	2,4	6,6	26	2,0	5,3	20	1,6	4,9
31	26	2,6	2,9	26	2,0	2,8	26	0,7	1,5	04	1,1	1,3	30	0,8	1,4	10	1,5	2,4	02	1,0	2,1	08	0,8	2,3	08	1,5	3,0	10	2,2	4,7	08	2,7	5,2	10	2,8	7,3	08	3,1	6,4
M		3,5	5,9		3,5	5,6		3,5	5,9		3,4	5,9		3,5	5,9		3,4	6,0		3,2	5,7		3,0	5,7		3,2	6,2		3,1	6,1		3,2	6,6		3,3	6,9		3,2	6,9

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)
m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	30	2,3	6,2	26	4,0	8,7	24	4,6	8,3	26	4,5	8,1	28	3,7	7,4	26	2,6	4,3	26	3,0	5,3	02	4,1	8,2	04	5,3	8,7	04	5,8	9,8	04	5,4	8,3	2,9	5,6	249,4
2	32	4,4	8,1	32	3,9	8,3	32	2,9	5,3	32	3,2	5,6	32	2,8	5,2	32	2,4	4,2	30	2,8	4,5	02	1,8	3,3	04	1,9	3,0	06	2,3	4,5	04	2,0	3,7	3,7	7,0	321,2
3	28	3,6	7,0	26	3,4	5,8	30	1,9	4,5	30	2,4	4,2	30	3,3	5,7	24	2,8	4,5	24	3,6	5,1	24	3,1	4,5	22	3,1	4,8	22	3,8	5,0	22	3,0	4,9	2,7	5,3	242,7
4	02	2,0	4,8	32	2,1	4,8	02	1,4	4,1	32	2,6	7,7	32	2,6	5,8	32	1,5	3,5	26	2,2	3,5	24	2,2	3,6	28	1,1	2,9	30	2,0	3,8	30	1,9	3,4	2,2	4,3	188,3
5	02	2,8	6,3	30	1,8	6,2	32	2,3	5,7	02	2,8	6,3	02	1,9	3,4	02	0,9	1,9	02	1,6	2,8	02	2,3	4,1	02	2,0	3,7	30	1,4	2,3	24	1,2	2,4	2,2	4,3	185,7
6	06	2,5	6,2	08	2,6	5,9	08	2,4	5,6	04	2,1	4,7	02	1,5	3,1	02	1,1	2,0	02	1,4	2,1	02	1,3	2,1	04	1,3	3,1	28	1,2	2,0	24	1,3	3,0	1,5	3,3	128,1
7	16	3,8	9,3	16	3,4	7,4	12	2,2	5,0	14	1,5	3,6	10	1,3	3,0	12	2,0	3,1	12	1,9	3,3	12	2,6	3,5	12	2,9	4,3	14	3,5	4,3	12	3,3	4,5	2,7	4,7	235,5
8	16	2,0	6,0	16	2,1	6,8	18	2,0	4,5	20	1,9	4,8	20	1,9	5,0	16	2,2	5,2	22	2,6	9,6	22	3,6	8,9	32	9,4	21,9	02	8,8	14,7	02	4,7	9,8	3,6	7,6	314,4
9	28	5,6	10,3	30	5,2	10,0	30	4,9	8,5	30	4,2	8,6	30	3,6	7,2	02	2,6	4,6	30	2,6	3,9	26	1,9	3,2	26	1,9	3,3	26	1,6	3,7	24	1,3	3,1	4,6	8,3	394,1
10	02	3,5	7,2	02	3,4	5,8	06	2,8	6,2	04	2,3	6,1	06	2,1	4,0	08	1,9	3,9	12	2,8	5,3	14	4,0	5,9	14	4,8	7,2	14	5,7	8,0	14	5,8	7,7	2,5	4,9	215,4
11	26	2,9	5,6	30	2,2	5,3	10	0,9	3,8	22	1,5	4,0	20	2,2	6,0	18	1,3	3,3	18	2,2	4,4	20	1,9	3,0	20	1,1	3,3	18	1,5	4,0	20	2,5	6,6	3,3	6,4	285,1
12	02	2,4	4,8	02	2,4	4,4	02	2,8	5,0	04	3,0	6,0	16	2,4	5,6	08	0,5	3,9	06	1,3	7,1	20	2,0	4,2	22	2,9	5,7	22	3,5	5,6	24	5,0	8,7	2,5	5,2	211,8
13	24	4,4	7,2	24	4,3	8,1	24	3,5	6,3	24	3,3	6,6	24	2,8	5,6	24	1,9	3,8	20	1,8	3,3	20	1,8	2,8	20	1,7	3,0	18	2,5	4,0	18	3,1	4,7	3,4	6,0	291,3
14	24	2,1	4,0	26	2,5	4,2	30	3,1	5,3	26	4,8	16,4	32	5,0	11,4	04	5,6	10,3	02	6,4	11,9	32	6,3	10,9	32	5,9	13,3	30	3,5	9,0	26	2,5	6,0	3,8	7,5	328,0
15	32	6,8	10,6	32	6,4	11,1	32	6,0	11,1	32	6,3	11,9	02	6,2	11,9	02	4,5	8,2	04	4,8	7,2	04	4,9	9,9	04	4,8	9,6	04	2,8	6,3	02	3,8	5,3	5,3	9,3	458,7
16	32	3,3	6,0	32	3,3	7,8	32	4,0	7,5	32	3,6	6,0	32	3,6	5,6	32	4,0	5,8	32	3,8	5,5	02	3,2	5,2	02	3,1	5,4	02	3,1	5,1	02	3,0	6,3	2,7	5,0	231,0
17	08	2,0	4,6	02	1,9	4,3	02	1,6	4,1	02	1,2	3,3	02	1,1	2,5	08	1,6	3,1	10	1,6	2,9	10	1,8	3,2	12	1,6	3,3	12	1,7	2,9	14	1,6	2,7	1,9	3,8	160,2
18	08	2,5	6,8	08	3,6	7,1	08	2,9	5,6	06	4,0	11,1	08	4,6	9,3	10	3,4	6,6	10	3,7	5,4	12	3,7	5,6	14	4,3	6,9	12	4,8	6,7	12	5,0	6,8	3,0	5,8	257,9
19	08	2,7	6,2	08	2,2	5,7	06	1,8	4,7	06	1,1	3,8	06	1,8	3,3	06	1,7	3,2	14	2,4	4,2	14	2,0	4,0	12	2,3	4,3	12	0,9	2,1	16	0,6	2,0	2,4	4,8	208,3
20	04	2,5	6,2	06	3,1	7,1	06	3,2	5,7	02	1,4	3,0	02	0,7	1,2	22	4,7	7,9	22	4,6	6,3	24	4,3	6,3	22	5,0	8,5	22	4,3	6,6	22	4,7	6,4	2,8	4,9	242,9
21	02	3,1	5,6	06	2,8	6,4	10	3,8	11,2	14	4,7	10,0	14	3,5	6,7	12	5,8	12,6	12	5,6	11,0	12	5,0	8,3	12	4,0	7,1	12	3,8	6,7	14	2,4	4,5	4,2	7,4	363,5
22	08	2,8	6,0	04	3,1	6,9	08	7,6	14,2	10	5,1	11,2	10	5,9	9,9	10	6,5	10,2	10	6,0	9,8	14	5,0	9,3	14	3,8	7,1	16	3,2	6,2	06	2,0	4,3	3,4	6,5	297,8
23	10	3,3	7,0	10	3,3	6,8	12	3,9	8,8	10	4,6	9,0	10	3,4	6,0	12	3,3	6,1	12	3,8	7,3	12	4,7	7,6	12	4,9	7,9	14	5,0	8,1	14	5,7	8,6	4,0	7,4	346,2
24	10	4,1	8,5	10	4,2	8,2	10	5,0	10,0	12	4,8	8,7	12	4,2	8,2	12	3,6	5,4	12	4,3	6,3	12	4,9	8,4	14	5,6	8,9	14	5,8	9,1	14	5,4	7,9	4,9	8,5	422,5
25	10	5,3	10,0	10	5,1	11,1	10	5,6	10,0	10	4,7	8,2	12	4,3	8,1	12	4,5	7,1	12	5,2	9,7	14	6,2	11,2	12	5,7	8,6	12	5,8	8,0	12	5,5	7,5	5,3	9,1	459,8
26	10	4,3	8,7	10	3,8	7,7	10	4,6	8,0	10	5,0	8,9	10	4,6	8,4	10	4,2	8,1	14	4,7	7,1	14	4,6	6,8	14	4,8	6,8	14	4,5	6,2	14	5,2	6,3	5,1	8,6	443,1
27	30	5,2	9,1	30	5,1	8,6	30	4,9	9,0	30	5,0	8,5	30	5,1	8,8	30	2,7	6,8	28	2,0	3,8	28	3,2	6,7	32	4,8	7,6	02	3,4	7,0	02	2,8	5,3	4,3	8,0	376,2
28	04	2,1	4,8	04	2,1	4,9	02	2,2	5,0	02	1,8	3,5	02	1,5	3,7	30	2,2	4,3	32	4,1	7,9	30	5,1	11,3	30	6,7	11,7	30	5,4	9,9	30	4,3	7,0	3,0	5,9	262,7
29	24	3,4	6,9	24	5,0	9,4	26	3,8	8,1	26	2,8	6,1	32	3,5	6,2	32	4,3	6,7	32	3,7	7,7	32	3,3	5,5	30	2,9	4,6	30	2,9	6,0	24	3,1	6,6	3,5	6,6	297,7
30	02	1,7	3,7	02	1,7	4,2	02	2,0	4,0	02	2,6	4,2	02	2,1	3,9	02	1,5	2,2	02	0,6	2,0	02	0,8	1,3	02	1,1	1,3	10	0,7	1,0	12	1,0	2,5	2,6	4,8	228,1
31	08	3,5	7,3	08	3,3	6,7	08	3,4	7,2	06	3,3	5,8	06	2,6	4,5	06	2,6	3,8	06	3,9	6,0	06	4,8	6,6	06	4,4	7,3	08	4,1	5,2	10	4,7	6,4	2,6	4,6	228,3
M		3,3	6,8		3,3	7,0		3,4	6,8		3,3	7,0		3,1	6,0		2,9	5,4		3,3	6,0		3,4	6,0		3,7	6,6		3,5	5,9		3,3	5,6	3,3	6,2	286,3

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	10	4,5	6,0	12	4,7	6,3	12	4,8	6,2	10	4,6	5,6	10	3,4	4,8	10	3,7	5,1	10	3,0	5,2	10	3,2	6,3	10	4,9	8,7	10	5,3	9,1	10	6,5	10,7	10	5,9	10,8	10	6,4	11,3
2	06	2,5	4,3	06	3,3	6,4	06	4,2	6,5	06	3,7	5,3	06	3,5	5,1	06	3,2	5,0	06	1,7	3,9	06	1,9	3,5	08	1,9	4,7	14	1,1	2,8	02	1,1	4,0	02	1,7	5,0	10	2,6	5,3
3	12	3,2	5,8	16	2,9	4,3	18	2,1	4,2	20	1,5	2,2	24	2,1	3,0	26	1,0	3,1	24	2,4	3,8	26	2,4	4,0	26	0,9	2,3	04	1,4	3,3	06	1,1	3,2	02	2,9	4,9	02	2,4	6,0
4	14	3,3	5,1	14	3,8	5,2	14	4,4	5,8	12	4,8	5,8	14	5,1	7,1	14	6,1	8,8	14	6,3	9,6	14	5,5	8,4	14	4,6	8,8	14	5,8	10,9	16	7,2	12,9	16	7,4	13,2	16	6,1	11,6
5	14	7,2	10,8	14	7,5	10,6	14	7,0	10,6	12	7,3	11,2	12	7,6	12,1	12	7,6	11,8	12	7,9	11,7	12	4,8	11,3	18	2,1	8,7	22	5,4	9,1	24	4,3	7,1	26	3,6	6,2	20	2,6	5,3
6	12	5,9	7,7	12	6,4	8,1	14	6,1	8,0	14	6,1	8,3	12	6,1	8,9	14	7,4	10,9	12	6,8	10,6	12	6,2	9,7	14	7,5	11,9	12	6,6	12,0	14	6,6	11,9	14	6,9	13,5	14	6,2	12,1
7	14	7,5	13,2	14	7,8	13,8	14	8,0	12,9	14	8,9	13,3	14	8,6	14,1	14	8,4	12,8	14	7,6	12,3	14	7,6	12,1	14	7,5	13,1	14	6,3	13,0	14	6,4	11,0	14	5,4	9,8	14	4,9	9,7
8	14	7,1	11,7	14	7,2	10,9	14	7,0	11,0	14	6,5	10,1	14	5,7	9,6	14	6,2	10,6	16	5,6	10,1	16	4,1	6,3	16	3,0	6,6	26	4,2	9,0	26	3,7	6,1	22	3,1	8,0	22	4,6	10,0
9	06	1,6	3,9	22	2,9	4,2	22	3,8	4,7	22	3,1	4,6	22	2,6	3,0	24	2,2	3,1	28	0,8	1,8	20	1,1	2,8	08	2,1	4,3	10	3,0	4,8	10	3,4	6,2	10	3,0	5,6	10	4,1	7,8
10	24	4,4	7,6	24	4,7	8,1	24	5,6	9,2	24	5,1	7,6	24	4,9	9,9	24	5,4	8,6	24	4,6	7,7	24	4,2	7,4	26	4,5	8,3	26	4,4	7,7	26	5,2	8,4	26	5,4	10,5	26	5,1	8,9
11	26	3,5	6,3	26	3,9	7,1	26	4,3	7,1	26	3,5	5,8	24	3,2	4,4	22	3,4	4,7	22	3,1	5,4	24	3,3	5,3	26	3,3	5,3	26	3,1	6,0	26	3,0	5,5	26	3,0	6,0	26	3,0	6,2
12	16	5,6	9,9	16	5,8	8,4	16	5,4	8,8	18	4,1	6,7	22	4,6	6,5	22	4,4	6,4	22	3,2	4,5	24	2,6	4,3	30	1,7	3,2	18	1,3	3,3	22	1,8	4,7	22	3,1	7,5	20	3,8	6,7
13	22	4,1	5,9	22	4,8	5,8	22	4,2	5,6	26	3,6	5,0	24	2,9	3,4	22	3,1	3,6	22	2,4	4,0	26	2,8	3,9	26	1,5	3,4	22	1,6	4,8	22	1,9	4,4	30	3,8	7,8	32	4,9	8,4
14	06	2,0	3,2	12	2,3	3,7	14	3,2	4,6	14	3,3	4,6	16	3,7	5,6	16	3,9	5,9	14	3,6	6,1	14	4,4	8,1	14	3,1	5,4	12	3,4	6,3	14	2,7	4,9	24	3,1	6,2	24	3,1	5,4
15	28	0,6	1,0	22	1,3	1,5	10	1,1	1,2	12	3,1	4,1	14	3,9	5,7	14	5,4	8,0	16	5,6	8,5	14	5,6	9,1	14	5,9	9,9	14	5,9	10,5	14	4,7	8,3	14	4,8	8,5	14	4,6	8,9
16	10	1,9	3,5	10	2,4	4,8	10	3,2	4,2	10	2,1	3,5	22	1,5	2,4	22	3,1	8,8	02	5,4	10,2	28	9,3	19,7	32	8,6	16,1	02	3,4	7,3	26	3,9	7,8	26	7,4	15,0	26	7,7	12,8
17	26	1,3	3,2	24	1,7	2,8	22	1,4	2,6	22	1,5	2,0	12	2,3	3,6	12	2,7	4,4	10	2,4	5,2	12	3,1	5,3	12	3,5	7,1	10	4,2	6,8	12	3,3	7,0	12	2,9	6,7	16	2,9	6,9
18	14	6,9	9,5	14	7,4	10,3	14	7,9	12,3	14	7,6	12,9	14	8,0	12,0	14	8,5	12,3	14	7,9	14,0	14	6,8	12,0	14	7,1	13,1	14	7,5	13,5	16	6,7	13,4	20	7,8	15,3	24	6,2	13,3
19	24	2,1	7,4	28	3,8	7,2	26	4,3	8,7	26	4,9	9,0	26	4,1	7,3	26	3,0	5,3	26	3,4	6,1	26	4,6	8,0	28	4,5	7,8	30	3,6	6,2	32	4,2	6,9	30	3,3	6,3	30	4,0	7,6
20	10	3,4	4,2	10	3,6	5,1	12	3,8	5,1	12	4,2	5,7	12	4,2	6,1	12	3,8	6,0	14	3,4	5,6	12	3,0	5,1	10	3,4	5,8	10	3,3	6,9	10	3,4	7,7	10	4,0	7,5	12	3,4	6,6
21	14	5,6	9,3	14	6,4	9,2	12	6,1	9,3	12	6,1	9,6	14	4,1	6,8	24	2,4	5,2	22	3,2	4,8	22	2,6	4,9	22	3,2	5,1	22	2,4	5,1	22	2,7	5,5	22	2,0	4,9	08	1,5	4,3
22	26	6,9	17,1	30	7,7	14,9	30	5,2	10,3	30	3,4	5,9	24	1,7	3,7	24	3,4	8,9	26	6,0	10,6	26	5,7	10,0	26	5,3	9,3	24	5,6	10,4	24	6,0	10,9	26	5,3	8,9	26	5,4	10,2
23	24	3,7	6,3	24	3,8	5,6	24	3,5	5,0	24	3,7	5,1	24	3,6	5,0	22	3,5	4,9	22	3,1	4,9	24	3,4	5,3	26	2,8	5,2	26	3,1	5,9	26	2,7	5,7	26	2,8	6,6	26	2,5	6,8
24	16	5,2	8,3	16	4,2	7,0	16	3,1	5,6	20	2,0	3,6	20	1,6	3,0	20	0,9	2,9	22	1,1	2,2	22	1,1	2,4	02	1,3	3,5	02	1,9	4,8	02	1,9	4,0	12	1,7	4,3	02	2,1	5,4
25	10	3,0	4,3	12	3,4	4,5	10	1,9	3,6	10	2,3	3,3	10	2,3	4,0	12	4,1	6,9	12	4,4	6,9	16	3,0	5,4	14	2,5	4,9	14	2,2	5,1	10	1,9	5,2	08	2,0	4,9	08	2,0	4,9
26	04	3,2	5,1	02	3,8	5,1	02	2,4	4,5	30	2,1	3,8	24	2,1	3,3	24	2,3	3,9	26	1,4	2,8	28	1,6	3,9	02	2,1	4,1	02	2,4	4,7	02	2,1	4,7	02	2,3	5,3	02	2,0	5,2
27	14	4,8	6,3	14	4,6	6,2	14	4,5	6,1	14	4,4	6,1	14	4,1	5,9	12	3,9	6,2	12	4,2	7,0	12	5,5	9,2	12	6,3	10,4	12	6,5	11,4	12	6,6	12,0	14	6,4	12,7	14	7,6	13,9
28	14	8,4	13,4	14	8,3	13,5	14	8,4	14,3	14	8,6	14,7	14	8,4	14,2	14	8,5	15,6	14	7,8	13,9	14	8,0	14,9	14	8,8	14,7	14	7,4	13,3	14	7,1	13,0	14	6,8	12,5	14	6,8	12,6
29	12	7,8	13,7	12	8,3	14,3	12	8,8	14,3	12	8,1	13,1	12	8,1	13,4	12	8,3	12,1	12	7,5	12,8	12	8,6	13,8	12	8,3	14,7	14	8,1	15,3	14	7,8	14,4	14	7,3	13,1	12	7,8	14,0
30	22	4,2	6,1	22	6,1	9,0	24	1,9	6,9	06	1,8	3,1	18	2,4	6,9	14	6,1	9,5	12	7,4	14,9	12	10,1	17,1	12	11,2	19,9	12	10,1	16,8	12	9,6	17,3	12	9,1	15,8	12	9,2	17,2
31	26	4,1	9,7	24	4,3	7,0	04	1,1	4,0	24	4,1	7,0	26	3,6	6,0	26	4,4	7,0	26	4,0	6,7	26	4,9	8,0	26	4,3	6,9	26	3,9	6,4	26	3,2	5,9	26	2,5	5,0	32	2,2	5,1
M		4,4	7,4		4,8	7,4		4,5	7,2		4,4	6,7		4,2	6,7		4,5	7,4		4,4	7,5		4,5	8,0		4,4	8,2		4,3	8,1		4,3	8,1		4,4	8,7		4,4	8,7

SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	10	5,2	9,3	10	5,4	9,3	10	4,8	10,0	10	4,2	7,6	16	4,0	7,3	16	4,8	7,1	24	3,1	6,4	24	2,5	4,3	22	3,0	4,3	26	2,4	3,7	30	2,1	3,2	4,3	7,0	367,8
2	12	2,3	5,7	10	2,8	5,8	10	3,3	6,1	08	3,5	5,7	08	5,2	8,2	08	4,8	8,2	08	4,1	7,9	10	3,3	5,5	10	4,6	5,9	12	4,9	6,1	12	4,9	6,2	3,2	5,5	272,8
3	22	3,1	5,8	24	1,8	4,2	04	3,6	6,7	16	3,3	7,7	14	1,8	4,0	16	2,2	3,8	16	2,1	3,2	14	2,8	4,3	14	4,0	5,8	14	4,4	5,4	14	3,9	5,5	2,5	4,4	214,0
4	16	6,0	11,4	16	5,0	10,2	16	4,9	9,8	14	4,3	7,7	12	4,3	7,1	12	4,9	7,0	12	6,0	9,8	12	5,9	9,5	12	6,1	9,1	14	6,9	10,6	14	6,9	10,3	5,5	9,0	473,5
5	22	2,6	6,5	22	3,6	7,6	16	2,7	5,5	18	2,6	5,1	14	1,3	2,3	14	1,1	1,5	08	1,9	3,3	10	3,3	5,0	12	5,0	6,6	12	5,1	6,2	12	5,6	7,5	4,6	.7,6	394,5
6	14	5,5	10,9	12	5,6	10,4	14	4,9	10,3	12	5,1	8,7	12	5,1	9,0	12	5,8	9,2	14	6,8	10,8	14	6,0	10,0	14	7,4	11,4	14	7,2	10,6	14	7,0	10,7	6,3	10,2	543,6
7	16	4,8	8,9	12	4,7	8,9	12	5,5	10,3	12	5,8	10,1	12	4,9	7,6	12	5,6	7,8	12	6,4	9,5	12	7,2	10,0	12	7,0	9,6	12	7,3	11,7	14	7,5	13,3	6,7	11,2	580,9
8	22	5,6	10,8	22	6,2	12,3	20	5,2	8,2	32	4,1	10,1	04	4,0	7,0	02	3,1	5,0	06	2,4	5,0	12	3,7	8,2	30	3,8	6,8	30	2,7	5,4	28	1,9	3,5	4,6	8,4	398,3
9	10	4,1	7,2	06	2,8	13,3	22	4,2	14,0	26	3,8	11,1	22	3,1	5,2	24	4,2	5,8	24	4,5	6,8	24	3,6	5,6	24	3,5	6,0	24	4,3	7,6	24	4,0	6,8	3,2	6,1	272,7
10	24	6,1	10,8	26	5,9	11,0	30	6,8	12,8	32	5,8	10,0	32	5,7	11,4	32	3,9	7,6	26	3,2	4,7	26	3,7	5,6	28	4,0	7,4	30	4,4	7,9	30	4,6	7,3	4,9	8,6	422,7
11	26	3,2	6,0	02	2,5	5,7	02	2,1	5,3	26	2,2	5,8	26	1,7	3,8	10	0,9	2,1	14	2,0	3,3	16	3,0	4,1	16	3,9	5,0	16	4,3	6,4	16	4,9	7,0	3,1	5,4	267,6
12	22	3,6	6,8	22	3,4	7,0	22	4,0	7,2	22	3,5	6,2	22	1,5	3,2	16	2,0	3,8	10	2,9	4,0	12	3,8	4,3	14	3,3	4,2	14	3,8	5,1	14	3,5	5,6	3,4	5,8	296,6
13	02	2,4	5,3	04	1,9	3,6	06	1,3	4,8	04	2,6	4,3	08	1,7	4,7	04	2,3	4,1	02	2,6	3,9	02	2,4	3,3	04	1,4	2,2	04	2,1	3,0	06	2,1	2,9	2,7	4,5	232,0
14	24	3,1	6,1	22	3,4	5,7	26	3,4	5,2	30	2,8	4,8	32	2,8	3,4	30	2,5	3,9	02	3,5	5,3	30	3,6	5,2	30	2,4	3,7	32	1,0	2,3	02	0,8	1,2	3,0	4,9	254,8
15	22	3,6	8,8	22	2,1	5,0	26	2,1	4,9	06	2,6	4,2	08	2,2	3,2	08	2,2	3,2	10	1,3	3,0	22	3,5	5,5	30	2,2	5,0	04	3,1	5,2	12	1,5	3,8	3,3	5,7	283,7
16	30	5,0	9,1	30	4,4	7,3	30	4,3	8,2	30	4,2	8,2	32	2,9	4,8	30	2,8	4,8	30	3,3	5,2	30	2,4	5,0	22	2,9	4,1	24	3,1	4,1	24	2,5	3,3	4,1	7,5	351,4
17	26	3,5	7,5	26	4,1	7,8	28	1,8	4,7	22	1,8	4,4	08	2,6	4,4	08	2,9	5,1	10	5,6	8,0	12	5,7	8,6	12	6,0	7,3	10	5,5	6,6	14	6,2	9,4	3,3	5,7	284,2
18	24	5,8	10,4	26	4,0	9,1	22	3,3	6,7	22	4,0	11,6	26	3,3	15,2	32	6,6	16,0	32	5,8	11,7	04	4,5	7,5	02	4,7	8,1	02	4,7	7,2	30	3,8	7,1	6,1	11,4	527,3
19	32	3,9	7,8	02	3,9	6,9	02	3,9	7,4	02	3,8	6,3	02	3,7	5,9	02	1,7	3,1	04	2,1	3,2	04	2,1	3,6	06	2,0	3,8	08	2,2	3,2	10	2,5	3,9	3,4	6,2	292,4
20	10	2,9	7,0	10	2,8	6,0	10	2,8	6,2	10	2,8	6,3	10	2,2	4,5	10	2,1	3,8	10	3,6	5,7	12	4,9	6,4	12	4,8	6,2	12	5,3	6,8	12	5,0	6,6	3,6	6,0	309,9
21	02	2,0	5,1	02	2,2	6,2	02	3,4	5,3	06	2,2	3,9	10	1,9	3,9	10	2,8	5,2	10	4,5	6,1	10	5,6	8,6	12	6,6	9,6	14	6,7	12,2	24	3,3	8,1	3,7	6,6	322,4
22	28	5,4	13,0	28	5,9	9,8	28	5,8	10,4	26	5,6	9,8	26	5,1	10,2	26	4,7	8,9	26	3,8	6,0	24	4,8	8,3	26	4,1	7,4	24	3,7	7,2	24	3,3	5,3	5,0	9,5	430,9
23	26	2,0	5,2	24	1,9	5,1	22	2,3	6,4	26	2,4	5,7	22	1,7	3,8	22	1,3	4,9	14	4,0	6,8	16	4,7	7,1	16	5,4	9,0	16	4,9	8,1	16	5,4	8,5	3,3	6,0	281,1
24	04	2,6	5,4	28	3,0	6,1	26	2,7	5,8	32	2,6	4,9	32	2,6	4,3	02	2,7	4,1	02	3,3	5,3	02	3,3	5,0	04	2,6	4,0	08	1,8	3,2	10	2,3	3,5	2,4	4,5	207,6
25	10	2,4	5,6	02	3,4	6,2	02	2,7	4,8	02	2,9	6,3	02	2,7	4,1	02	2,5	4,1	02	3,3	6,0	02	5,6	12,1	04	7,1	11,1	04	6,3	10,6	04	5,3	9,2	3,3	6,0	284,1
26	02	1,8	4,6	02	2,4	5,2	04	2,2	5,0	06	2,4	4,9	06	2,3	4,4	08	2,2	3,9	10	3,2	4,8	12	3,4	5,0	12	3,6	5,1	14	4,0	5,9	14	4,4	6,1	2,6	4,6	221,7
27	14	7,7	14,6	14	7,0	13,6	14	6,7	11,5	14	6,4	11,2	12	5,8	10,0	12	7,0	11,6	12	7,3	13,0	14	7,8	12,9	14	8,2	13,1	14	8,1	14,1	14	8,3	13,9	6,2	10,5	538,5
28	14	5,4	11,0	14	5,7	10,3	10	7,3	13,0	10	8,0	13,8	10	8,1	14,2	12	8,2	13,6	12	9,1	15,9	12	8,9	14,5	12	8,4	13,7	12	8,3	13,8	14	8,4	14,2	7,9	13,7	679,9
29	10	8,1	13,2	10	8,5	15,1	10	9,1	15,9	12	9,5	16,1	12	9,4	16,2	12	10,0	17,0	12	8,3	14,0	12	8,0	13,6	14	7,7	13,0	14	6,4	11,9	14	4,2	7,8	8,1	13,9	698,2
30	12	9,2	17,8	12	9,5	17,7	12	9,3	17,7	12	9,4	17,6	12	9,7	17,9	12	9,4	16,6	12	7,3	15,1	14	8,3	17,5	14	8,9	16,9	14	7,6	14,4	14	6,9	13,3	7,7	14,3	664,0
31	30	2,9	5,0	30	2,8	5,9	32	2,9	5,0	06	2,7	5,8	02	3,3	5,0	02	3,7	5,9	04	2,9	6,0	30	3,6	5,1	30	2,8	4,9	30	3,2	4,9	30	3,1	6,1	3,4	6,0	288,7
M		4,3	8,5		4,1	8,3		4,2	8,2		4,1	7,9		3,8	7,0		3,9	6,7		4,2	7,1		4,6	7,5		4,8	7,5		4,7	7,5		4,4	7,1	4,4	7,6	376,1

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	26	2,6	4,7	26	1,4	3,2	30	1,5	3,0	30	0,9	2,5	30	0,6	2,2	30	0,9	2,2	10	1,1	3,2	14	1,9	3,6	14	1,7	3,6	22	1,4	4,5	26	1,6	4,1	04	1,9	5,5	10	2,1	5,1
2	14	5,3	7,7	14	5,3	8,0	14	6,3	9,5	14	6,4	9,7	14	6,8	10,1	12	6,2	9,3	12	5,8	9,8	12	5,7	9,9	14	6,9	11,8	14	6,2	12,2	14	6,0	10,6	14	5,5	10,0	14	4,4	9,2
3	14	5,4	8,7	14	5,3	7,6	16	4,9	7,0	18	2,8	5,6	18	1,3	3,2	18	2,6	3,4	22	2,3	4,1	22	2,5	4,5	10	1,3	3,3	10	1,4	3,7	12	1,9	4,4	08	2,5	5,1	12	1,9	5,2
4	22	2,6	3,7	24	2,5	4,4	22	3,4	4,5	26	3,3	4,9	24	4,8	9,8	26	4,8	10,1	26	3,3	6,6	28	3,5	5,4	26	3,9	5,9	26	3,3	5,4	26	3,2	6,1	26	4,0	7,7	26	4,3	7,1
5	04	1,3	2,2	06	2,5	4,2	12	3,4	5,1	14	4,9	7,4	14	5,0	7,0	12	4,1	6,9	10	4,3	7,9	10	5,1	8,7	12	5,7	9,6	12	6,1	10,6	12	6,4	10,2	14	6,1	10,1	14	5,9	10,8
6	14	3,4	5,1	18	2,0	4,5	24	2,7	5,0	30	2,4	5,3	32	3,7	7,5	02	3,7	7,6	04	3,7	5,9	04	3,2	5,3	02	2,6	4,2	02	2,1	4,2	02	1,6	3,8	26	2,3	5,2	26	3,3	6,4
7	16	4,5	7,1	28	2,7	7,6	18	1,9	4,5	04	2,2	5,0	08	1,3	3,6	10	3,4	5,3	08	4,2	7,2	10	3,3	10,0	06	3,9	15,8	08	3,5	9,8	10	3,0	5,0	10	3,7	6,5	10	2,3	5,6
8	08	3,3	6,2	10	5,6	8,5	10	6,1	10,7	10	6,3	10,2	10	7,5	14,9	10	8,0	14,4	10	6,6	12,2	10	7,4	13,2	12	9,7	20,0	12	10,3	18,1	12	11,1	18,6	12	11,7	18,5	10	11,3	19,6
9	10	4,1	7,2	12	2,9	5,8	26	1,0	5,1	20	3,7	9,2	08	2,0	4,1	20	1,5	4,1	08	2,7	6,0	10	3,1	5,8	14	3,2	6,3	16	3,3	6,4	22	3,8	6,9	24	3,8	7,0	24	4,3	7,1
10	24	5,1	8,2	24	5,6	8,3	24	5,2	7,9	24	5,1	8,2	24	5,5	7,9	24	4,8	6,9	22	4,9	8,0	24	6,2	9,9	24	6,1	10,9	24	5,9	9,1	24	8,1	13,3	26	7,1	11,9	26	7,4	11,9
11	02	0,8	2,0	28	1,8	2,9	22	2,1	3,0	22	1,6	2,9	22	2,1	3,1	22	1,9	3,1	22	2,6	3,6	22	2,5	3,9	04	1,8	4,0	04	2,6	3,8	06	2,0	4,1	04	2,2	3,7	04	1,8	3,0
12	12	3,6	3,7	12	3,9	4,5	14	3,8	4,3	14	4,2	4,3	14	4,2	4,5	14	3,2	3,9	14	2,9	3,6	16	2,4	3,9	14	2,5	3,5	14	2,0	3,5	08	2,4	3,7	08	2,1	3,8	08	1,8	3,7
13	08	2,9	4,1	10	3,2	3,4	08	2,3	3,6	10	2,2	2,8	08	2,0	3,1	10	2,8	3,4	10	1,5	3,2	08	1,6	2,2	08	1,3	4,4	02	1,8	3,0	06	1,7	3,8	02	2,4	5,0	02	3,3	5,7
14	04	3,3	5,0	04	3,3	4,9	02	1,9	4,4	28	1,4	4,3	26	2,0	3,8	24	2,3	3,2	26	1,6	3,1	02	1,1	3,0	26	1,6	3,1	30	1,9	3,9	30	2,2	4,9	02	1,9	5,1	02	2,4	5,9
15	06	2,4	4,7	06	2,3	3,5	04	1,5	3,0	28	1,1	1,9	30	1,0	1,9	30	0,6	1,9	12	1,9	4,1	10	2,4	4,0	08	1,3	3,3	08	1,6	4,0	02	2,8	5,1	08	3,1	6,0	06	2,1	4,4
16	10	1,5	2,1	10	0,7	1,5	10	1,3	2,0	26	1,9	2,6	26	1,6	2,1	30	1,1	2,0	30	0,3	1,0	06	0,9	1,0	02	1,1	2,0	02	1,4	3,1	02	2,3	5,6	08	1,7	4,9	10	1,1	4,1
17	14	5,0	6,6	14	3,9	5,9	14	2,7	5,9	12	4,4	6,1	12	5,1	6,7	12	4,2	5,9	12	4,5	6,7	12	4,2	5,1	12	3,4	6,0	12	3,6	7,1	10	5,8	9,9	12	5,3	10,6	10	4,5	8,6
18	12	5,0	6,1	12	5,0	5,9	12	5,3	7,4	12	6,7	8,9	12	7,2	9,9	12	7,1	9,5	12	6,5	8,9	12	6,8	9,9	12	6,9	9,6	12	6,8	11,1	12	6,4	10,9	12	5,1	10,0	12	4,8	9,1
19	12	7,2	8,8	12	7,2	9,1	12	6,8	9,1	12	7,7	10,0	12	7,5	9,9	12	7,6	10,8	12	7,1	10,1	12	6,7	10,7	12	6,7	11,0	12	6,1	10,9	12	4,8	9,4	10	4,0	7,9	10	3,9	8,0
20	14	3,6	8,0	12	2,7	5,3	16	3,2	5,1	16	3,1	4,1	16	3,7	5,6	16	3,1	4,8	16	3,3	5,0	22	3,1	4,4	22	2,9	4,9	20	1,4	3,9	18	1,2	3,6	22	1,6	4,5	22	2,3	4,2
21	26	2,5	3,9	22	3,6	6,1	10	3,9	6,3	12	2,0	4,1	12	2,4	4,1	12	1,4	2,9	06	1,6	3,9	10	2,5	4,8	12	4,1	7,9	12	5,2	9,6	12	6,6	11,3	12	6,6	11,9	12	6,9	12,4
22	12	11,5	20,1	12	12,5	20,7	12	12,1	19,3	12	11,5	19,7	12	11,8	19,7	12	12,0	19,1	12	11,3	19,1	12	12,3	19,9	12	12,7	20,4	12	11,7	19,7	12	10,2	19,7	12	10,1	17,3	12	9,6	16,1
23	14	4,1	6,6	14	5,5	8,2	14	5,7	8,0	14	6,2	9,0	14	5,8	8,6	14	5,7	8,9	14	5,7	8,1	14	5,3	8,1	14	4,2	8,0	14	5,3	10,1	14	5,6	11,0	12	5,0	9,4	10	5,0	9,4
24	14	6,6	10,0	14	6,9	10,8	14	6,8	10,2	14	7,6	11,1	14	7,0	11,9	14	6,5	10,1	14	6,5	10,0	14	5,6	9,8	12	5,0	8,1	12	4,9	9,1	12	5,5	10,1	12	6,6	12,9	12	6,6	11,1
25	12	8,0	12,1	12	7,6	12,8	12	8,2	11,6	12	7,8	13,1	14	7,5	14,1	12	7,4	11,9	14	7,0	12,3	14	7,2	11,3	14	6,9	11,9	14	5,8	10,4	14	4,3	8,1	14	4,0	7,7	14	3,2	6,0
26	18	0,9	2,6	18	2,3	4,1	26	2,5	4,6	24	3,3	6,1	32	5,4	10,0	32	7,2	11,7	32	6,1	10,3	32	5,6	9,9	30	5,2	10,0	30	5,8	9,6	30	4,8	8,2	28	4,1	6,9	28	4,1	7,6
27	24	2,6	3,7	22	2,7	3,6	24	2,9	4,1	24	3,4	4,5	24	3,1	4,1	24	2,4	3,7	24	1,7	2,9	24	1,3	3,1	22	1,4	2,9	22	1,6	2,9	24	1,8	3,9	22	1,9	3,9	20	2,5	4,9
28	12	2,9	5,8	08	2,4	4,8	04	3,6	7,1	06	2,6	4,1	02	2,3	4,5	32	4,3	7,6	30	4,5	8,0	30	4,8	7,8	32	4,9	8,2	24	2,7	5,5	26	3,1	5,5	24	4,0	6,0	24	4,5	7,2
29	02	2,9	4,7	26	2,5	4,9	30	3,0	6,1	30	3,0	5,8	28	3,3	7,7	22	3,2	5,4	24	3,3	4,3	22	3,4	5,2	22	3,4	4,6	30	4,8	8,1	30	5,2	8,1	30	5,1	8,4	26	4,8	8,0
30	10	2,4	3,7	14	3,6	5,1	16	4,4	6,1	16	4,3	6,1	16	4,2	6,3	14	5,2	7,3	16	5,1	7,8	16	5,9	8,7	14	4,7	8,2	16	4,7	8,0	16	4,7	9,7	16	4,1	7,5	14	2,9	5,9
M		3,9	6,2		4,0	6,3		4,0	6,4		4,1	6,6		4,3	7,1		4,3	6,9		4,1	6,9		4,2	7,1		4,2	7,8		4,2	7,7		4,3	8,0		4,3	8,0		4,2	7,8

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km 0-24 h
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	02	2,7	6,3	02	2,4	4,9	06	2,5	4,9	06	2,7	4,9	06	2,3	3,8	10	3,2	4,9	12	3,4	5,0	12	4,4	6,3	14	4,9	7,3	12	4,7	6,4	14	5,0	6,9	2,4	4,5	208,0
2	14	4,3	8,5	14	3,9	8,6	12	4,5	9,1	10	5,4	9,7	10	5,0	8,5	10	5,8	9,0	12	5,9	9,9	12	6,2	9,9	14	6,3	9,6	14	6,6	9,9	16	6,3	10,1	5,7	9,6	492,8
3	02	3,4	5,9	04	1,9	4,7	06	1,7	4,7	06	2,0	3,5	10	1,3	2,4	14	3,4	5,2	14	4,2	6,3	14	5,0	7,0	16	4,6	6,9	22	2,6	4,2	22	2,8	3,7	2,9	5,0	247,8
4	24	4,8	9,6	26	4,7	8,3	26	4,4	7,6	26	3,3	6,1	26	2,9	5,7	26	2,6	4,2	26	2,3	3,6	26	2,1	3,7	24	1,8	3,1	24	0,8	2,1	30	0,9	1,9	3,2	5,7	278,9
5	12	5,9	10,2	14	5,7	10,5	14	5,9	11,3	12	6,7	11,2	12	7,3	11,6	12	7,1	10,8	14	7,2	11,9	10	3,2	11,3	14	4,4	7,0	12	5,1	7,2	14	4,0	7,0	5,1	8,8	444,4
6	32	3,4	6,1	02	3,7	6,1	02	4,1	7,1	20	4,6	13,2	16	4,4	8,5	14	3,2	6,1	12	2,4	6,3	12	6,4	12,0	12	7,0	11,4	14	6,8	11,1	16	6,1	10,0	3,7	7,0	319,5
7	10	0,9	3,2	26	1,3	2,8	30	0,8	2,4	06	1,9	3,3	08	2,5	4,9	08	3,2	5,1	10	4,6	7,6	12	5,9	8,5	12	6,3	9,3	12	5,1	7,7	06	2,5	4,6	3,1	6,3	269,1
8	10	11,4	18,2	10	10,1	17,4	10	7,8	16,1	20	3,4	8,1	18	2,8	6,8	18	2,7	6,9	22	4,5	13,4	22	3,1	4,9	10	2,3	5,2	14	3,4	5,8	10	2,6	7,4	6,6	12,3	571,6
9	24	5,7	16,3	22	3,9	10,0	26	4,3	6,9	26	4,7	7,9	26	6,1	12,6	26	4,9	7,9	26	5,2	10,1	24	4,7	7,1	24	5,8	8,1	24	6,4	9,8	24	5,3	8,9	4,0	7,8	346,9
10	26	5,9	11,4	30	4,9	9,0	30	4,3	7,0	30	4,0	7,1	30	3,0	5,1	30	3,1	4,1	30	2,8	4,3	30	3,9	5,6	02	3,1	4,1	02	1,9	3,5	02	1,0	2,9	4,8	7,8	413,7
11	04	1,8	4,5	04	2,4	4,8	04	2,2	4,3	04	1,7	2,7	06	1,4	2,1	08	1,8	2,9	10	2,4	2,9	10	2,6	2,7	10	2,7	3,5	10	3,3	3,6	10	3,2	3,7	2,1	3,4	183,6
12	10	1,7	4,2	10	1,7	2,8	02	1,9	3,5	06	2,2	3,0	06	1,6	2,0	06	1,8	2,0	04	2,7	3,6	02	2,1	3,4	06	3,5	5,4	06	2,8	4,6	08	2,8	4,3	2,7	3,7	228,8
13	02	1,4	4,4	04	2,5	4,0	02	2,4	4,9	02	3,7	5,1	02	2,9	4,8	02	3,3	5,8	02	4,1	5,9	02	4,3	6,4	02	3,7	5,4	02	4,0	5,7	04	3,6	5,1	2,7	4,4	236,6
14	04	2,3	5,4	02	3,2	5,9	02	3,3	5,1	02	2,6	4,1	02	2,4	3,7	04	3,0	5,1	04	3,4	5,9	02	3,8	5,0	02	3,4	5,6	04	3,6	6,3	04	3,1	6,0	2,5	4,7	219,9
15	06	1,6	4,4	02	2,7	4,8	08	1,9	4,1	02	1,2	2,3	02	1,8	2,6	02	2,0	2,7	02	1,9	2,8	02	1,9	2,8	02	2,3	4,4	08	3,3	4,6	08	2,3	3,9	2,0	3,6	168,7
16	08	2,4	3,1	02	1,5	5,4	02	1,2	2,2	04	0,9	1,1	06	0,9	1,1	14	2,6	3,0	14	2,8	3,2	12	3,3	3,6	12	3,1	4,4	12	4,1	5,1	12	4,7	6,1	1,8	3,0	155,7
17	10	5,6	9,1	10	5,6	9,0	10	5,6	9,0	10	4,7	7,1	10	5,0	7,1	10	3,6	5,1	12	4,4	6,0	12	5,1	6,4	12	5,9	8,8	12	6,3	8,9	12	5,4	6,9	4,7	7,3	408,0
18	12	6,4	11,1	10	5,9	9,6	10	5,4	8,9	10	6,7	11,0	10	8,0	13,1	10	6,9	10,6	12	6,4	10,2	12	6,7	9,5	12	5,8	8,1	12	5,9	8,0	12	7,2	9,4	6,3	9,4	543,1
19	10	4,7	7,8	10	4,5	7,7	10	4,1	6,0	08	2,9	5,9	08	5,0	7,1	10	5,0	6,6	10	5,0	7,9	12	5,2	7,8	12	6,1	8,9	14	6,3	9,6	14	6,3	9,1	5,8	8,8	497,8
20	22	1,8	4,0	02	0,6	2,1	02	1,4	2,4	02	0,8	2,1	10	2,2	4,0	10	4,0	7,1	12	5,0	8,1	12	4,5	6,2	24	6,7	15,2	24	5,7	10,0	22	3,4	6,1	3,0	5,4	256,3
21	12	8,4	16,6	12	8,8	15,3	10	9,7	16,3	12	9,3	16,6	12	7,8	13,4	12	6,8	11,1	12	6,7	11,1	12	7,4	11,7	12	7,5	13,0	12	8,8	15,8	12	10,4	18,8	5,9	10,4	507,3
22	12	9,6	15,8	12	9,4	16,2	12	9,5	15,7	12	8,6	13,9	12	8,1	13,6	12	8,6	14,6	12	7,4	12,2	12	7,5	12,1	12	7,1	11,4	12	5,9	9,1	14	4,9	8,9	9,8	16,4	848,7
23	12	5,0	9,6	12	5,4	10,6	10	6,7	11,1	10	7,2	11,1	10	7,3	11,3	12	6,9	11,5	14	6,2	11,2	14	6,0	10,0	14	6,4	10,0	14	6,1	9,9	14	6,4	10,3	5,8	9,6	498,0
24	10	6,5	11,7	10	6,0	10,9	10	6,1	10,1	10	6,4	12,1	10	7,3	13,1	12	7,2	12,1	12	7,2	10,9	12	7,5	11,0	12	7,5	10,9	12	7,6	11,3	12	7,5	11,1	6,6	10,8	572,1
25	12	2,4	5,5	10	2,9	5,0	12	3,8	6,6	12	5,0	8,3	12	4,7	7,9	12	6,2	9,4	12	6,4	9,9	12	6,1	8,6	12	5,2	7,6	14	4,1	8,4	18	1,5	4,1	5,6	9,4	480,1
26	30	3,9	7,1	28	3,4	6,4	26	3,6	5,9	30	3,8	7,1	30	3,4	5,6	24	2,9	4,9	24	3,3	4,7	24	3,9	5,5	26	3,5	6,0	26	3,3	5,9	26	2,7	4,0	4,0	6,9	342,3
27	22	2,4	4,6	20	2,1	3,7	20	2,0	3,9	16	1,2	3,5	12	3,0	5,0	12	4,0	6,0	14	3,8	6,2	14	4,3	7,0	16	4,3	6,7	16	2,4	5,7	08	3,3	4,9	2,6	4,4	223,0
28	26	4,3	6,9	28	3,6	6,1	26	3,2	5,9	26	2,8	4,8	24	2,4	3,9	26	1,4	4,0	32	2,8	4,6	02	2,0	3,9	04	1,9	4,1	02	1,3	3,1	02	1,7	3,3	3,1	5,5	266,4
29	30	3,3	7,5	26	3,6	6,6	30	3,5	6,2	32	3,8	5,5	32	3,9	5,0	32	3,4	4,5	32	2,7	3,9	02	1,9	3,0	04	1,7	2,6	06	1,6	3,0	06	1,0	2,3	3,3	5,5	280,9
30	24	3,2	6,6	18	2,7	5,7	16	3,1	5,1	16	2,2	4,5	14	3,4	5,2	14	4,0	5,8	12	4,2	6,0	12	4,8	6,3	12	4,9	6,4	14	3,7	6,2	16	3,2	5,1	4,0	6,4	343,6
M		4,2	8,1		4,0	7,5		4,0	7,1		3,9	6,9		4,0	6,7		4,2	6,6		4,4	7,2		4,5	7,0		4,7	7,3		4,4	7,1		4,0	6,6	4,2	7,1	361,8

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	12	10,7	18,0	12	11,6	19,0	12	11,3	17,5	12	10,5	16,2	12	9,9	15,9	12	11,7	18,6	12	11,5	20,0	12	12,0	20,7	14	12,4	20,7	14	12,5	20,1	14	12,2	20,0	12	12,4	18,6	12	11,9	19,6
2	12	12,8	19,7	12	12,5	19,1	12	11,8	18,1	12	12,1	18,5	12	12,5	18,7	12	12,5	17,5	12	11,7	19,6	14	11,5	20,0	14	11,3	19,0	14	11,5	19,8	14	12,1	19,3	14	11,8	19,0	14	10,3	17,0
3	18	6,5	9,8	18	5,8	9,5	18	5,3	7,2	18	5,3	8,1	16	5,3	7,7	16	5,1	7,1	16	5,7	9,4	16	6,8	10,0	14	5,4	9,3	14	4,4	8,5	14	4,2	7,8	18	4,2	10,2	20	5,3	10,4
4	16	5,7	8,5	16	5,7	9,1	16	5,7	8,3	16	6,0	9,5	16	5,7	9,0	16	4,8	8,6	16	5,5	8,0	16	5,6	9,2	16	5,4	8,5	18	5,4	9,7	16	4,3	7,3	20	5,0	9,2	20	4,9	9,5
5	20	5,1	9,8	20	6,5	10,3	20	5,3	9,3	18	4,5	6,6	20	5,3	10,4	22	6,8	13,2	20	5,4	13,0	18	8,3	14,2	18	9,7	17,5	18	10,4	17,1	20	12,1	19,7	18	9,3	15,6	20	9,3	15,7
6	18	9,7	14,7	18	8,6	13,9	18	7,1	11,8	16	7,4	11,4	16	6,7	11,2	16	6,9	11,0	18	6,9	12,0	20	7,1	12,6	16	7,5	14,3	16	7,3	14,7	16	8,1	13,2	18	8,3	14,1	16	7,0	15,5
7	20	8,9	13,8	20	8,3	13,3	18	7,2	11,7	18	6,0	9,8	18	5,8	9,5	16	6,8	10,7	16	7,8	12,8	16	7,5	12,3	16	6,9	10,7	16	6,1	10,6	16	5,6	9,1	18	6,1	11,7	20	8,1	14,1
8	22	3,4	4,7	22	3,8	5,6	22	3,8	4,9	22	4,0	6,0	24	2,1	5,1	22	3,0	4,0	22	2,4	3,5	20	3,8	5,8	22	2,9	5,1	24	3,3	5,1	24	4,2	7,5	26	4,5	7,8	28	4,4	8,5
9	18	2,7	3,5	16	3,3	4,8	18	3,3	4,6	18	2,6	3,7	14	3,7	5,0	16	3,9	5,8	20	2,9	4,6	22	3,8	4,9	22	3,4	4,9	24	3,0	5,2	26	2,3	4,0	26	2,2	4,2	26	1,6	3,7
10	16	4,3	6,4	20	3,9	6,4	20	4,4	6,5	22	4,1	5,7	22	4,3	5,1	22	4,6	5,4	22	4,0	4,6	22	2,9	4,2	22	3,1	4,4	22	3,0	4,5	22	2,7	4,6	22	2,3	4,7	22	2,6	5,6
11	22	4,2	6,1	22	3,8	5,5	22	4,1	6,0	20	4,7	7,2	20	5,0	8,1	20	5,4	7,7	18	4,6	7,6	18	3,0	6,0	18	3,3	5,2	22	(3,5)		22	3,7		22	5,0		24	7,3	
12	20	3,3		20	4,3		20	4,0		20	3,2		20	4,0		20	4,1		20	5,0		18	4,5		18	6,2		22	7,4		22	7,3		22	7,4		22	6,3	
13	18	9,1		18	8,7		18	9,4		18	9,5		18	9,9		22	8,9		30	8,2		30	7,1		26	6,8		26	7,3		26	7,3		26	6,4		26	5,6	
14	14	8,0		14	7,9		14	8,8		14	7,2		14	5,4		18	4,3		20	3,8		22	3,7		22	4,0		22	3,5		22	3,9		22	3,2		02	2,2	
15	06	4,5		06	5,1		08	4,7		08	5,4		10	5,2		10	6,2		12	7,4		14	6,9		14	7,6		14	6,8		14	7,3		14	7,5		14	8,2	
16	14	6,9		14	6,3		14	6,6		14	6,6		14	6,1		14	5,9		14	5,5		14	6,9		18	6,1		18	8,4		18	8,2		22	8,4		22	8,2	
17	22	13,5		18	13,3		18	11,5		18	10,4		18	9,3		18	6,4		32	5,4		02	8,7		04	7,1		02	6,3		02	7,3		30	6,4		30	7,1	
18	24	3,4		26	3,7		26	6,4		24	2,8		24	2,4		22	2,4		22	2,0		20	2,8		24	2,4		22	2,7		22	3,2		18	3,0		22	2,4	
19	20	3,2		18	3,0		20	3,2		16	4,5		14	5,2		14	6,6		16	6,8		14	7,3		14	7,0		14	6,2		18	3,5		02	2,0		28	2,1	
20	22	2,9		22	3,8		22	3,5		20	3,2		20	3,0		16	4,4		16	5,4		18	6,0		16	5,6		14	6,0		14	5,7		14	5,5		14	3,4	
21	02	3,9		08	1,8		22	3,0		24	3,2		26	3,3		30	6,6		04	6,3		02	5,9		30	9,8		30	8,8		30	8,9		30	11,3		30	12,6	
22	26	3,1		26	3,4		22	3,5		22	3,0		22	3,4		22	3,7		22	4,1		22	4,1		22	3,8		22	4,4		18	4,8		18	5,4		16	5,1	
23	22	2,8		24	2,6		22	3,1		24	2,6		24	3,9		22	3,8		26	4,0		24	3,8		24	3,2		24	3,0		26	3,4		26	3,2		26	3,5	
24	14	6,4		14	7,2		14	8,6		14	9,5		14	8,7		14	8,8		14	9,2		14	8,6		14	7,3		18	5,9		18	5,5		14	3,4		18	3,6	
25	26	2,4		26	2,1		28	2,0		24	2,6		22	1,6		16	1,5		14	3,0		14	3,9		14	4,6		14	5,5		18	4,6		16	5,1		14	4,8	
26	18	4,4		18	4,8		18	4,0		18	5,0		18	5,0		18	5,0		14	6,4		14	6,9		14	7,1		14	5,5		14	4,2		14	4,1		14	3,9	
27	14	6,4		14	7,0		14	7,2		14	8,1		14	5,2		14	5,2		14	5,9		14	7,7		14	8,0		14	8,2		14	7,7		14	7,5		10	7,0	
28	14	15,8		14	15,6		10	17,1		10	16,8		10	15,2		10	14,2		10	15,8		10	16,4		10	17,5		10	16,8		10	15,2		10	12,9		10	13,0	
29	10	14,6		10	16,5		10	15,2		10	15,9		10	15,0		10	15,1		10	15,7		10	15,8		10	13,2		10	14,0		10	15,2		10	15,2		10	14,8	
30	(10)	(13,8)		(10)	(10,3)		(10)	(9,1)		(10)	(8,8)		(10)	(9,0)		(10)	(8,8)		(10)	(9,0)		(10)	(9,5)		10	9,7		10	12,8		10	11,6		10	12,1		10	12,6	
M		6,7			6,7			6,7			6,5			6,2			6,4			6,6			7,0			6,9			7,0			6,9			6,7			6,6	

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km 0-24 h
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	12	12,6	20,3	12	12,9	20,9	12	13,1	21,4	12	13,6	21,0	12	13,1	21,0	12	13,6	20,3	12	13,9	21,6	12	13,3	21,1	12	13,6	20,0	12	12,8	20,0	10	12,9	20,0	12,3	19,7	1065,2
2	14	10,4	16,6	14	9,8	16,(	14	9,4	15,6	14	9,3	16,1	14	8,9	15,0	14	7,4	12,6	14	6,4	11,3	14	6,5	11,0	14	7,5	11,6	16	7,1	11,8	16	6,3	9,6	10,1	16,4	876,0
3	20	4,8	8,9	20	5,9	9,4	20	5,1	8,4	20	4,8	6,4	20	5,9	8,4	18	6,8	10,0	18	5,8	8,9	18	6,4	10,0	18	4,5	8,1	16	4,4	7,5	16	5,3	8,9	5,4	8,7	464,0
4	16	4,3	6,9	14	4,3	7,6	14	4,2	6,7	12	4,9	6,5	16	4,1	6,1	18	5,2	9,8	20	7,3	12,2	20	8,1	13,7	20	8,2	12,0	20	6,9	12,1	20	6,8	10,5	5,6	9,3	482,5
5	18	9,0	15,7	18	7,4	13,0	18	6,6	12,6	18	9,1	16,4	18	9,2	16,7	18	8,2	14,9	18	7,6	12,2	18	8,8	14,4	18	9,4	15,4	18	9,2	15,5	18	10,0	14,9	8,0	13,9	692,5
6	14	7,0	13,0	14	6,8	10,7	14	7,6	11,0	14	7,9	12,9	18	11,2	20,3	18	10,1	16,5	18	10,0	18,2	18	9,4	17,3	18	9,4	16,2	18	8,6	14,0	20	9,1	15,0	8,2	14,0	704,3
7	16	5,2	10,0	20	6,9	13,3	22	5,6	16,1	30	1,8	4,4	30	4,4	7,1	04	2,1	3,6	20	2,5	3,7	18	1,3	4,9	20	4,9	11,4	22	3,1	6,5	22	3,1	4,1	5,5	9,8	475,0
8	02	8,0	16,1	04	7,0	10,7	08	4,0	7,2	06	2,7	4,4	10	1,9	3,8	16	2,5	3,4	16	3,2	5,2	16	3,5	4,8	20	3,1	4,0	20	2,4	3,6	20	1,8	3,7	3,6	5,9	308,7
9	28	1,4	3,5	32	0,7	2,4	22	1,4	3,5	16	2,6	3,7	16	3,1	4,4	16	3,2	4,9	14	3,8	5,5	14	4,2	5,6	16	4,7	6,1	16	4,6	6,0	16	4,9	6,6	3,1	4,6	263,0
10	22	3,4	5,9	18	3,7	6,2	16	4,3	6,7	16	4,9	7,8	16	5,2	8,0	16	4,4	7,3	16	4,0	7,1	20	4,9	7,3	22	4,9	7,2	20	4,7	6,7	22	4,4	6,1	4,0	6,0	342,5
11	24	8,2		24	8,4		24	6,4		24	4,2		24	2,6		22	2,2		22	2,8		20	3,2		20	3,5		20	3,6		20	3,3		4,4		
12	22	6,7		22	6,1		18	4,5		18	4,4		18	6,6		18	7,6		18	7,8		18	7,5		18	8,0		18	9,4		18	9,7		6,1		
13	22	5,0		26	3,7		26	2,6		24	2,3		22	2,2		22	2,7		18	2,8		16	3,3		16	4,2		14	4,5		14	6,6		6,0		
14	04	1,3		22	1,1		18	1,7		22	2,5		22	2,5		24	2,3		02	2,8		02	3,8		02	4,6		06	4,8		06	4,9		4,1		
15	14	8,2		14	7,0		14	7,0		14	6,5		14	5,4		14	4,4		14	6,4		14	6,8		14	6,8		14	6,8		14	6,5		6,4		
16	22	8,2		18	7,6		18	7,3		18	8,8		18	9,1		18	9,1		18	10,3		18	10,7		18	11,7		22	12,0		20	14,1		8,3		
17	32	7,6		32	6,3		30	4,0		30	3,7		26	3,8		26	4,5		26	5,4		26	4,7		26	4,5		26	3,6		26	4,0		6,9		
18	14	1,6		14	2,8		14	2,7		14	2,9		18	2,3		18	2,7		22	2,8		20	2,8		22	3,0		22	3,6		22	3,5		2,9		
19	28	2,3		16	2,7		28	2,6		32	2,4		28	1,5		02	2,5		32	1,2		28	1,3		28	1,1		24	1,8		24	2,1		3,4		
20	16	2,0		08	1,8		12	3,0		18	3,2		20	4,4		22	5,6		22	6,2		22	6,6		22	5,2		24	5,4		32	4,8		4,4		
21	30	11,2		30	10,5		30	8,9		30	7,4		30	7,7		30	8,0		30	5,3		30	6,3		30	6,3		26	4,3		26	3,8		6,9		
22	18	5,9		18	5,5		18	5,6		14	6,0		14	6,2		14	5,2		18	5,0		18	4,8		18	3,6		20	3,3		22	3,3		4,4		
23	26	4,0		26	2,8		26	2,5		32	1,3		30	1,9		28	2,0		08	2,0		12	3,0		14	3,8		14	4,9		14	5,4		3,2		
24	14	3,6		14	3,8		14	4,2		18	5,0		18	3,8		20	2,9		18	2,8		16	2,2		32	1,4		32	2,0		28	2,7		5,3		
25	14	4,5		14	4,4		14	4,8		14	5,3		14	5,2		14	5,4		14	6,1		14	6,0		14	5,8		18	5,9		18	4,8		4,2		
26	14	4,0		14	5,4		14	6,5		14	6,4		14	5,0		14	4,7		14	5,6		14	6,4		14	6,3		14	5,7		14	5,6		5,3		
27	10	7,9		10	9,2		10	8,5		10	8,7		10	10,0		10	11,3		10	10,9		10	10,1		10	10,8		10	15,0		10	15,8		8,7		
28	10	13,2		10	13,8		10	14,6		10	14,5		10	15,1		10	15,8		10	15,7		10	15,1		10	14,2		10	14,4		10	15,4		15,2		
29	10	16,3		10	14,5		10	13,4		10	10,0		10	9,1		10	(10,8)		(10)	(14,8)		(10)	(12,9)		(10)	(9,1)		(10)	(9,5)		(10)	(9,8)		13,6		
30	10	13,1		10	11,5		10	11,0		10	9,3		10	9,7		10	11,5		14	12,3		14	12,5		14	14,9		14	15,4		14	13,8		11,3		
M		6,7			6,5			6,1			5,9			6,0			6,2			6,4			6,5			6,6			6,7			6,8		6,6		

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	14	12,5	(18,0)	14	12,7	(18,1)	14	13,3	(18,4)	14	13,0	(18,2)	14	12,2	(17,8)	14	12,4	(18,0)	14	9,9	(17,0)	10	9,3	(15,9)	10	10,2	(17,7)	10	11,1	(19,1)	10	9,8	(16,9)	10	9,5	(16,5)	10	12,2	(19,1)
2	14	(4,1)	(5,7)	14	(3,1)	(4,4)	14	(3,1)	(4,4)	14	(3,5)	(4,9)	14	(2,0)	(3,1)	14	(2,2)	(3,3)	14	(2,7)	(4,3)	14	(3,1)	(4,9)	10	(3,5)	(5,4)	10	(4,3)	(6,7)	10	(7,0)	(11,3)	10	(7,0)	(11,3)	10	(6,1)	(9,2)
3	10	(10,9)	(17,2)	10	(7,3)	(11,2)	10	(5,1)	(7,1)	10	(7,7)	(12,1)	10	(7,2)	(11,0)	10	(7,7)	(12,1)	14	(8,1)	(13,4)	14	(9,2)	(15,7)	14	(8,5)	(14,3)	14	8,2	(13,7)	14	12,3	(19,6)	14	9,3	(15,8)	14	9,6	(16,6)
4	14	10,2	(16,6)	14	10,7	(17,0)	14	10,7	(17,0)	14	10,7	(17,0)	14	11,1	(17,3)	14	9,3	(15,5)	14	9,7	(16,8)	14	10,8	(18,8)	14	10,7	(18,5)	14	11,1	(19,1)	14	11,0	(19,0)	14	9,2	(15,7)	14	9,9	(17,0)
5	14	9,7	(16,0)	14	9,6	(15,9)	14	9,2	(15,3)	14	11,0	(17,2)	14	9,7	(16,0)	14	8,7	(14,9)	14	6,5	(10,4)	22	2,0	(3,4)	10	1,7	(3,0)	22	4,7	(7,3)	26	7,2	(11,6)	26	8,5	(14,3)	26	7,6	(12,8)
6	26	3,8	(5,3)	26	4,5	(6,2)	30	4,5	(6,2)	02	4,9	(6,8)	02	3,1	(4,4)	02	3,9	(5,4)	02	3,8	(5,9)	02	4,3	(6,7)	02	4,3	(6,7)	30	4,6	(7,1)	02	4,7	(7,2)	02	4,4	(6,9)	30	3,4	(4,4)
7	30	3,1	(4,4)	30	2,6	(3,8)	30	2,2	(3,3)	26	2,4	(3,6)	26	2,7	(3,9)	26	2,7	(3,9)	26	2,5	(4,0)	26	2,6	(4,1)	26	1,9	(3,2)	30	3,0	(4,7)	30	3,3	(5,1)	30	(3,3)	(5,1)	(30)	(3,6)	(4,7)
8	28	1,7	2,2	28	2,4	3,1	22	2,9	3,5	22	3,3	4,3	22	3,3	4,5	22	4,0	5,2	24	3,5	5,5	26	3,3	5,4	26	3,6	5,5	26	4,0	7,7	28	4,5	7,5	30	4,5	6,8	26	3,2	6,4
9	22	2,8	4,6	24	3,2	4,3	22	3,6	4,9	22	4,2	5,6	24	3,9	6,0	26	3,5	6,0	26	3,6	5,5	22	4,1	6,3	24	4,7	6,6	24	5,1	6,7	24	5,4	8,2	26	5,2	9,0	26	6,0	9,6
10	22	2,4	(3,6)	22	2,3	(3,5)	22	1,9	(3,1)	22	1,5	(2,7)	14	3,0	5,0	14	5,0	6,6	12	5,6	10,2	12	8,5	12,2	14	9,4	12,7	14	8,8	13,5	14	7,8	11,2	12	8,9	11,7	12	7,3	9,8
11	20	2,9	4,6	22	4,5	6,6	22	3,6	4,9	22	3,2	4,6	20	3,2	4,4	20	2,7	3,7	22	2,5	3,4	20	2,7	3,8	22	1,4	3,3	32	0,9	2,0	22	1,1	2,0	02	2,1	3,1	08	2,1	3,1
12	06	3,3	4,4	06	3,2	4,3	06	3,1	4,4	06	3,4	4,2	06	3,1	4,3	06	3,6	4,5	06	3,4	5,5	08	3,6	5,1	06	3,1	4,5	08	3,8	6,4	08	4,1	6,0	06	2,5	4,3	06	3,0	4,4
13	02	3,1	4,4	02	3,4	4,9	02	3,7	4,4	02	2,9	4,0	02	4,6	5,4	32	4,6	5,5	32	3,9	4,9	32	4,6	6,1	30	5,3	6,3	30	5,2	7,2	28	5,7	7,0	28	5,6	7,6	28	5,2	7,1
14	22	2,2	(3,4)	22	2,4	(3,6)	24	1,5	(2,7)	02	2,1	(3,3)	02	2,2	(3,4)	04	2,4	(3,6)	04	2,2	(3,4)	10	1,7	(2,9)	06	1,9	(3,1)	08	1,6	(2,8)	08	1,1	(2,2)	04	1,7	(2,9)	02	1,7	(2,9)
15	14	2,4	3,9	14	3,4	5,6	14	3,1	5,1	14	3,5	5,0	14	3,1	4,4	18	2,4	4,0	22	1,7	(2,9)	22	1,7	(2,9)	22	1,6	(2,8)	18	1,2	(2,3)	12	3,4	4,4	10	2,0	4,3	02	2,8	4,9
16	26	2,9	(4,2)	24	5,2	(7,1)	24	5,6	(7,6)	24	5,4	(7,4)	24	5,1	(7,0)	22	4,9	(6,7)	22	4,3	(5,9)	22	4,1	(5,7)	24	3,6	5,1	22	3,6	4,8	22	3,2	4,8	22	3,2	4,9	22	2,4	3,9
17	24	5,8	11,2	24	5,8	10,9	24	4,9	9,4	24	5,6	9,4	24	5,4	8,8	24	5,3	8,4	24	5,9	9,2	24	5,1	8,7	24	4,7	7,4	24	5,2	8,6	24	5,1	8,8	24	5,7	9,7	26	5,4	9,4
18	24	1,5	2,9	20	1,3	2,0	20	1,2	2,0	20	0,8	1,9	20	1,0	2,1	12	2,6	3,1	14	3,8	5,0	14	3,4	4,6	14	2,5	4,5	14	3,6	5,5	14	3,3	5,1	12	5,2	8,1	10	5,1	6,9
19	14	3,0	4,5	10	3,2	6,9	14	3,4	6,8	10	5,4	12,2	12	7,2	13,7	10	5,6	11,1	10	9,8	14,8	12	11,3	16,0	12	11,5	15,2	12	11,2	16,4	12	12,1	16,3	12	12,5	17,7	12	12,5	16,6
20	24	4,2	6,6	24	4,4	6,6	22	4,2	6,9	22	4,4	6,3	22	4,3	6,0	22	4,4	6,0	22	4,1	6,0	22	3,8	6,5	22	2,0	3,6	20	1,4	2,3	14	1,5	3,4	10	1,2	3,2	10	1,3	1,9
21	22	1,8	3,0	26	3,1	5,3	26	4,0	6,5	24	4,4	6,8	26	3,9	5,9	26	4,1	6,0	26	4,5	6,7	26	4,5	6,4	24	5,0	7,3	24	3,9	6,4	24	3,9	5,8	24	3,9	6,0	24	3,3	5,9
22	(22)	3,9	6,7	(22)	4,5	7,3	(22)	5,0	7,2	(22)	4,7	6,6	(22)	4,2	5,5	(22)	3,4	(4,8)	(22)	3,2	(4,5)	(28)	2,9	(4,2)	(28)	3,2	(4,5)	(26)	3,5	(4,9)	26	3,4	4,7	26	2,9	4,4	26	2,7	4,3
23	26	1,9	(3,1)	30	2,2	(3,4)	26	1,8	(3,0)	26	2,0	(3,2)	26	1,9	(3,1)	26	1,9	(3,1)	26	2,0	(3,2)	26	1,9	(3,1)	30	1,2	(2,3)	26	1,4	(2,6)	24	1,9	(3,1)	30	2,1	(3,3)	30	2,2	3,9
24	02	1,7	(2,9)	02	1,5	(2,7)	02	0,7	(1,9)	02	0,6	(1,8)	26	0,7	(1,9)	02	1,1	(2,2)	04	1,4	(2,6)	06	2,1	3,6	10	2,7	3,6	10	3,4	6,4	10	4,6	8,9	10	6,5	13,2	10	8,8	18,6
25	12	11,3	19,6	12	10,9	17,3	12	9,8	15,7	12	9,6	15,5	12	11,6	19,5	12	14,6	22,3	12	14,8	21,8	12	13,4	20,8	14	14,1	23,1	14	16,8	27,7	14	16,9	24,0	12	16,2	24,8	12	14,5	21,5
26	20	2,1	3,4	08	2,2	3,3	02	3,0	4,0	08	2,1	2,8	32	1,4	2,8	32	2,8	4,4	32	3,1	4,4	02	2,8	3,8	18	1,4	3,3	20	2,1	3,4	22	1,5	3,4	22	2,6	5,2	(22)	1,6	5,0
27	(04)	2,4	(3,6)	(06)	2,6	(3,8)	(06)	2,4	(3,6)	(06)	1,0	(2,2)	(24)	0,7	(1,9)	(24)	2,4	(3,6)	(24)	2,0	(3,2)	(24)	1,9	(3,1)	(24)	2,6	(3,8)	(24)	2,6	(3,8)	(24)	2,9	(4,2)	(24)	3,2	(4,5)	(24)	4,7	7,6
28	24	3,5	6,2	22	3,2	6,0	22	2,8	5,8	(22)	2,6	4,7	(22)	2,7	4,6	(22)	2,5	3,9	(24)	(2,6)	3,7	(24)	(2,6)	4,2	24	2,1	3,7	24	2,4	3,4	24	2,5	3,6	24	3,0	4,8	24	2,7	4,0
29	22	2,9	4,0	22	2,7	3,6	24	3,0	5,0	24	2,7	4,0	22	2,9	4,1	22	3,4	4,8	22	2,8	4,2	22	2,2	3,9	22	2,1	3,9	22	2,4	4,1	24	1,7	3,2	22	1,9	3,1	22	1,1	1,9
30	10	1,8	4,5	10	2,2	3,4	10	1,8	3,0	10	(1,3)	2,1	10	(1,0)	1,6	10	(1,7)	3,7	10	(2,0)	4,5	10	(1,3)	3,6	20	0,8	2,0	22	0,5	0,9	26	0,5	0,8	24	1,1	1,5	30	1,2	2,1
31	28	2,2	4,1	30	2,1	3,9	30	1,7	3,5	30	1,7	3,4	30	1,9	4,9	28	1,2	2,3	28	0,8	1,2	30	0,5	0,8	30	(0,5)	1,1	32	(0,5)	(1,5)	06	0,7	2,3	10	0,8	1,5	06	0,9	2,0
M		4,1	6,6		4,3	6,6		4,1	6,3		4,2	6,6		4,2	6,6		4,4	6,7		4,4	6,9		4,4	6,9		4,3	6,7		4,6	7,4		5,0	7,8		5,0	8,1		5,0	8,0

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																															M		PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km 0-24 h
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24					
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	10	11,1	(18,2)	10	11,3	(18,4)	10	10,5	(17,7)	10	8,5	(14,8)	10	8,9	(15,5)	10	10,3	(17,0)	14	8,5	(14,5)	14	8,0	(13,6)	14	(6,1)	(14,3)	14	(4,3)	(5,7)	14	(4,1)	(5,4)	10,0	(16,1)	(862,9)
2	10	(5,5)	(7,9)	10	(7,0)	(11,2)	10	(4,6)	(6,3)	10	(9,2)	(16,0)	10	(9,2)	(16,0)	10	(8,5)	(14,5)	10	(8,5)	(14,5)	10	(9,8)	(16,5)	10	(12,0)	(18,4)	10	(10,5)	(17,2)	10	(12,4)	(18,7)	(6,2)	(9,8)	(536,0)
3	14	9,2	(16,0)	10	6,7	(10,6)	10	5,7	(8,3)	10	4,9	(6,8)	10	4,6	(6,3)	10	5,0	(7,0)	10	5,0	(7,0)	14	6,0	(9,0)	14	7,6	(12,8)	14	7,4	(12,3)	14	8,5	(14,5)	7,6	(12,1)	(654,1)
4	14	9,1	(15,9)	14	8,9	(15,5)	14	8,2	(14,1)	14	7,9	(13,7)	14	7,0	(11,2)	14	7,6	(12,8)	14	7,3	(12,0)	14	7,8	(13,2)	14	7,3	(12,0)	14	8,6	(14,7)	14	10,0	(16,7)	9,4	(15,7)	(809,3)
5	26	8,1	(14,0)	26	7,6	(12,8)	26	8,2	(14,1)	26	7,4	(12,4)	26	6,4	(9,9)	26	6,5	(10,2)	30	6,5	(10,2)	26	5,1	(7,1)	30	6,4	(10,0)	30	5,2	(7,3)	26	3,6	(4,7)	7,0	(11,3)	(601,6)
6	30	4,6	(6,3)	02	4,2	(5,6)	02	4,4	(5,9)	30	3,8	(5,0)	30	3,8	(5,0)	30	3,8	(5,0)	30	3,6	(4,7)	30	3,5	(4,6)	30	4,8	(6,6)	30	3,5	(4,6)	30	3,0	(4,0)	4,0	(5,7)	(349,9)
7	(32)	(3,3)	(4,3)	32	2,4	(3,6)	32	1,8	(3,0)	32	1,2	(2,3)	32	0,5	(1,7)	32	1,1	(2,2)	32	0,9	(2,1)	32	1,1	(2,2)	28	1,6	(2,8)	28	1,7	(2,9)	28	1,9	(2,8)	2,2	(3,5)	(192,2)
8	26	4,1	6,7	26	4,3	6,9	26	3,8	6,8	26	3,5	6,4	24	3,3	4,7	24	2,9	4,3	22	3,4	4,7	22	3,2	4,6	22	2,1	3,9	22	2,1	3,6	22	2,0	3,5	3,3	5,2	(283,9)
9	26	6,5	10,2	26	6,1	9,6	26	5,1	7,8	26	4,0	6,2	26	3,0	5,4	22	2,4	4,5	22	1,6	(2,8)	22	1,8	(3,0)	22	1,7	(2,9)	22	2,0	(3,2)	20	2,4	(3,6)	3,8	5,9	330,7
10	12	4,7	7,8	12	5,9	9,6	10	7,7	11,3	12	8,5	12,2	14	6,4	10,3	12	7,0	10,4	14	5,5	7,8	14	4,8	7,7	16	5,9	8,5	16	5,2	7,2	18	3,2	6,6	5,7	8,6	493,6
11	08	2,1	2,7	08	1,6	2,5	10	1,5	2,5	10	2,0	3,6	14	3,1	4,4	14	2,3	4,2	08	3,8	4,4	08	3,8	5,4	06	3,7	4,6	06	4,5	6,2	08	3,7	5,4	2,7	4,0	234,8
12	10	2,5	4,3	10	2,1	4,0	10	2,5	4,5	20	2,3	4,3	22	3,4	5,1	20	2,2	5,0	22	2,5	4,5	22	1,8	4,3	22	1,7	3,1	22	1,4	3,3	02	2,2	4,3	2,8	4,5	243,3
13	26	5,4	6,5	26	5,7	7,1	26	5,3	7,4	26	5,0	6,9	24	5,3	7,3	24	4,5	7,0	24	3,9	5,4	24	4,0	5,7	24	2,9	4,6	24	2,9	4,3	24	2,2	(3,4)	4,4	5,8	377,4
14	02	1,4	(2,6)	(30)	(1,1)	(2,2)	(28)	(1,4)	(2,6)	(28)	(1,1)	(2,2)	(28)	(1,1)	(2,2)	16	0,5	(1,7)	16	1,4	(2,6)	08	2,8	(4,1)	18	1,6	(2,8)	14	2,3	(3,5)	12	3,1	4,4	1,8	(3,0)	152,9
15	02	3,9	4,9	04	4,7	6,3	06	4,2	6,2	08	4,8	5,9	08	4,4	6,4	08	5,7	7,0	10	4,9	6,6	10	3,9	4,9	08	2,0	(3,2)	06	0,9	(2,1)	06	1,7	(2,9)	3,1	4,5	264,3
16	22	2,4	3,6	22	1,1	2,7	20	1,3	(2,5)	20	1,3	3,1	10	1,9	4,6	10	1,9	4,8	02	1,3	5,2	26	2,9	5,9	26	3,7	7,6	24	5,8	13,8	24	6,9	17,0	3,5	6,1	303,0
17	24	4,9	7,7	24	5,6	10,4	24	6,0	9,8	26	6,2	10,2	26	6,2	11,4	26	5,6	11,1	30	4,3	6,9	30	3,7	6,0	30	3,4	4,9	26	2,4	4,7	24	1,7	3,1	5,0	8,6	430,8
18	10	3,6	4,9	10	3,1	4,9	10	4,4	6,9	12	4,8	6,9	10	4,1	5,4	12	4,7	6,0	14	5,6	9,0	14	6,9	9,1	14	6,4	9,0	14	5,9	8,6	14	3,8	7,1	3,7	5,5	318,6
19	12	12,6	15,2	12	13,1	16,9	12	13,6	16,9	12	14,4	17,8	12	13,3	18,3	12	11,2	16,3	12	10,8	16,9	12	11,4	19,0	12	6,6	14,3	24	4,0	8,1	24	4,5	7,1	9,3	14,0	807,4
20	18	1,3	1,5	02	1,5	2,7	24	3,2	6,3	24	4,5	5,7	24	3,9	5,6	24	2,8	4,6	26	2,2	4,4	24	2,2	3,6	24	2,4	4,3	24	2,0	2,9	22	1,7	2,7	2,9	4,6	247,1
21	24	3,7	5,9	24	3,7	5,8	24	3,7	5,4	24	3,5	5,5	(24)	2,1	3,3	(24)	2,6	4,8	(24)	2,9	5,4	(24)	3,1	5,5	(24)	3,5	5,7	(22)	3,4	6,0	(22)	4,6	6,9	3,6	5,8	312,2
22	28	2,9	4,4	26	2,5	4,2	28	3,2	4,6	26	2,9	4,4	28	2,7	4,4	28	2,9	4,6	26	2,4	3,7	26	2,5	(3,7)	26	2,3	(3,5)	28	2,0	(3,2)	26	2,2	(3,4)	3,2	4,7	273,6
23	30	2,2	4,1	30	2,4	3,4	30	2,4	3,3	30	2,3	3,3	30	2,2	3,8	32	2,5	3,9	32	2,4	3,3	32	1,3	(2,5)	32	1,3	(2,5)	30	1,3	(2,5)	30	1,7	(2,9)	1,9	3,2	167,1
24	10	10,1	20,0	10	9,9	18,1	10	10,2	19,2	10	11,7	23,5	10	11,1	22,6	10	11,6	20,8	10	12,4	24,6	10	11,6	22,0	12	10,8	20,3	12	12,1	21,3	12	11,9	20,4	6,6	12,6	573,2
25	12	13,9	22,4	12	14,7	23,5	14	15,1	23,7	12	12,1	(17,6)	10	10,5	17,4	12	8,4	13,3	10	7,7	13,2	12	4,7	11,6	12	2,0	4,3	22	1,4	2,6	22	1,6	2,6	11,1	17,7	959,9
26	(24)	1,0	3,1	(28)	2,1	3,4	(32)	2,5	3,8	(32)	2,1	3,5	(04)	0,8	(2,0)	(16)	0,7	(1,9)	(02)	1,4	(2,6)	(02)	0,8	(2,0)	(02)	1,0	(2,2)	(32)	1,6	(2,8)	(02)	1,8	(3,0)	1,9	3,3	160,2
27	20	5,6	9,1	22	5,6	8,4	22	5,7	8,9	22	5,4	8,2	22	5,5	10,2	22	5,2	8,9	22	4,2	8,1	22	4,2	7,3	22	4,7	8,2	22	4,5	8,5	22	3,9	7,2	3,6	5,9	309,0
28	22	2,7	3,7	22	3,2	4,9	22	2,5	4,1	22	2,5	3,3	22	2,9	5,1	22	3,6	6,5	22	3,9	7,1	22	4,1	7,1	22	4,0	6,0	22	3,4	5,4	22	3,0	4,4	3,0	4,8	255,7
29	22	1,0	1,9	22	0,7	1,6	22	0,7	1,5	10	0,7	1,5	10	0,9	1,6	10	1,2	2,6	10	1,8	2,6	10	2,0	3,6	10	2,3	3,7	10	2,6	3,6	10	2,4	4,4	2,0	3,3	173,0
30	30	1,2	2,1	30	1,2	2,6	30	1,4	2,8	24	2,1	3,7	24	2,3	4,0	24	2,5	4,7	24	2,6	4,5	22	3,7	6,4	24	3,4	6,4	26	2,8	5,6	26	2,2	5,3	1,8	3,4	151,5
31	06	1,3	3,3	08	1,5	3,4	10	1,3	3,5	10	1,3	3,6	10	1,4	3,4	10	1,7	4,7	10	1,9	4,2	10	1,9	4,3	10	2,0	5,2	10	1,9	4,1	10	1,9	3,9	1,4	3,2	117,4
M		4,9	7,8		4,9	7,8		4,9	7,8		4,9	7,8		4,6	7,6		4,5	7,5		4,4	7,3		4,3	7,3		4,1	7,1		3,9	6,5		3,9	6,5	4,5	7,2	385,4

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																	
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_5	
	N_h $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N	N_h
1	88 X	88 X	8 Sc op, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 As op Sc tr	8 St op, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8,0	8,0
2	88 St op	88 St op	8 St op	8 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	6 Sc tr, Sc pe	3 Ac tr Sc tr	60 Ci fib, Ci spi Ac tr	6 Ci fib, Ci spi Ac tr	7 Ci fib, Ci spi Sc pe	6 Sc pe	8 Sc pe	8 Sc pe	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	7,5	6,0
3	70 Ac tr	60 As tr, Ac tr	6 Cs neb Ac tr, Ac flo, Ac len	6 Cs neb Ac tr, Ac len	8 Ac Sc tr	8 As op Sc tr	7 Cs neb Ac tr	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op, Ac pe	8 As op, Ac pe	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	7,2	3,5
4	31 Ac tr Cu fra	20 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	2 Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac tr	5 Cs neb, Ci spi, Ci fib	30 Ci fib, Ci spi Ac tr	6 Ci unc Ac tr, Ac len Cu fra	6 Ci fib, Ci spi As tr, Ac tr Sc tr	7 As op Sc tr	7 As op Sc tr	8 As tr Sc tr	85 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	4,0	1,5
5	30 Ac tr	73 As op St fra	7 As op St fra	8 As op St fra	7 Ac tr	4 Ci spi Ac tr	6 Ci spi Ac tr	60 Ci spi Ac pe, Ac tr	7 Ac pe	7 Ac pe, Ac tr	8 Ac pe	8 Ac tr	8 Ac tr	70 Ac tr	8 Ac tr	8 Ac tr	5,8	0,8
6	88 Sc op	84 As op St fra	8 As op St fra	7 As op Sc tr, St fra	7 As op Cu fra, St fra	8 As op Cu fra, St fra	7 As op Cu fra	65 As op Sc tr, Cu fra	8 As op Cu fra, St fra	6 Sc tr, Cu fra	7 Ac tr Sc tr, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	6 Sc tr	55 Sc tr	4 Cs neb As tr	7 Cs neb, Ci fib, Ci spi Ac tr	6,8	5,5
7	20 Ci fib	62 Ac tr Sc tr	7 Cs neb Ac tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr	8 As op St op, St fra	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	7 Sc tr, St fra	7 Sc tr	7 Sc tr	70 Ac tr	7 Ac tr	7 Ac tr, As op St fra	5,8	2,5
8	71 Cs neb Ac tr Cu fra	98 X	X	X	X	X	X	98 X	8 X	8 St op	8 St op	8 St op	8 X	88 X	8 X	8 X	7,8	6,2
9	88 St op	88 Sc op, St fra	7 Ac tr Sc tr	6 Ac tr	6 Ac tr Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	86 As op Cu fra, St fra	6 As op Cu fra, St fra	7 Ac pe Cu fra, St fra	6 Ac tr Sc tr, Cu fra	0	0	00	0	0	6,0	5,5
10	88 Sc op	88 St op, St fra	7 Sc pe, St fra	7 Sc pe	7 Sc op, St fra	8 Ns	8 Ns	88 Ns, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	8,0
11	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0	8,0
12	88 X	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	8,0
13	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns, St fra	8 As tr St fra	8 As tr St fra	86 As tr St fra	8 As tr St fra	8 As tr St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	7,5
14	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As op St fra	7 As op St fra	6 Cs neb As tr Cu med, Cu fra	32 Ac tr Cu fra	5 Ac tr Cu fra	3 Ac tr	2 Ac tr	0	0	00	0	0	4,8	4,5
15	77 Sc tr	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Cs neb As tr	8 Cs neb As tr	7 Cs neb, Ci fib, Ci spi	60 Cs neb, Ci fib, Ci spi Ac tr	8 Cs neb, Ci fib, Ci spi	6 Cs neb, Ci fib, Ci spi Ac tr	7 Ci spi, Ci fib Ac tr	6 Ci spi Ac tr	0	00	0	0	5,2	3,8

DAG/ JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	h_s $C_H/C_M/C_L$	h_s $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	h_s $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	h_s $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N N_h
16	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
17	60 Ac tr	00	0	0	0	2Cl spi, Cl fib	6Cl spi, Cl fib	600l spi, Cl fib	8Cs neb,fi,sp,fi,fib	8Cs neb,fi,sp,fi,fib	5Cs neb, Cl spi	8 Cs neb	8 Cs neb	70 Cs neb	8 Cs neb	8 Cs neb	4,8 0,0
18	80 As op	86 As op Sc tr	8 Sc op, St op	8 St op	8 St op	8 As tr	8 As tr	80 As tr	8 As tr	8 As tr	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 1,5
19	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
20	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
21	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As op, As tr	80 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As tr	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 4,0
22	88 Ns	60 Cl spi Ac tr	6 Cl spi As tr	8 Cl spi As tr	4 Cs neb	3 Cs neb	1 Cl fib	00	6 Ac tr	4 Ac tr	4 Ac tr	2 Ac tr	6 Ac tr	88 Sc op	8 Sc	8 Sc	5,5 4,0
23	60 Ac tr	00	4 Cl spi Ac tr	8 X	8 X	7 As op Sc pe	0	20 Cs fib	1 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	0	0	00	0	0	2,0 0,0
24	00	88 X	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	2,0 2,0
25	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	3 Cs neb	8 As tr	8 As tr, As op	80 As tr, As op	8 As tr, As op	6 Cs neb Ac tr	8 As op	8 Sc op	8 Sc op	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 6,0
26	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	7 St op	88 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
27	88 Sc op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 As op	80 As op	8 As op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 6,0
28	88 St op	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As tr, As op	8 As tr, As op	8 As tr, As op	80 As tr, As op	8 As tr, As op	8 As tr, As op	8 As op	0	0	00	0	0	6,0 4,0
29	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As tr, As op	8 As tr, As op	8 As tr, As op	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 4,0
30	88 Sc op	88 St op	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As op	8 As op	80 As op	88 As op	8 As op	8,0 6,0
31	88 Ns	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As op, As tr	80 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As tr	8 As tr	8 As tr	8 As tr	80 As tr	8 As tr	8 As tr	8,0 2,0
M	6,7 5,5	6,8 5,6	6,6	6,5	6,6	6,7	6,4	6,4 3,4	6,3	6,7	6,6	6,1	6,0	6,0 3,9	6,0	6,1	6,5 4,6

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																	
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1	
	N_h $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N_h $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N_h $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N_h $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N $C_{H}/C_{M}/C_{L}$	N	N_h
1	88 Ns	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	8,0
2	88 Ns	88 St op	8 X	8 X	3 Cs neb	0	0	20 Cs neb	2 Cs neb	2 Cs neb	4 Cs neb	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	82 Cs neb Sc tr	8 Cs neb Sc tr	8Cs nsh,Ci spi	6,5	4,5
3	88 Ns	88 Sc op	8 Sc op	7 Sc tr	7 As tr Sc tr	8 As op	8 As op	84 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op St fra	8 X	5 Ci spi Ac tr	6 Ac tr	40 Ac tr	4 Ac tr	4 Ac tr	7,0	5,0
4	88 Ns	88 St op	8 St op	6 Ac tr	8 As op, As tr	8 As op	7 As tr, Ac tr	70Ci spi,Ci fib As tr,Ac tr	6 Ci spi As tr, Ac tr	7 As tr Sc tr	7 Sc tr	8 Sc tr	8 As tr Sc tr	80 As tr	8 As tr	8 As op	7,8	4,0
5	88 Ns, St fra	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 As tr	8 As tr	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0	4,0
6	77 St op	80 As op	8 As op	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As op	6 Ac tr	50 Cs neb Ac tr	7 Ac tr, As op, As tr	7 As tr, As op	7 Cs neb As tr, As tr	7 Cs neb Ac tr	7 Cs neb Ac tr	60Cs nsh,Ci spi Ac tr	7 As tr	8 As tr	6,5	1,8
7	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 Ns	8 Ns	87 As tr Ns	8 Ns	8 St op	8 St op	8 St op	8 Ac tr	80 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr	8,0	5,8
8	00	60 As tr, Ac pe	0	8 X	2 Ci fib Ac tr	4Cs nsh,Ci fib	2 Cs neb	30 Cs neb	3 Cs neb	0	0	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	4,2	2,0
9	88 X	88 X	8 X	8 X	8 Ns	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0	6,0
10	88 Ns	88 Ns	8 St op	8 St op	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op	80 As op, Ac pe	6 Asop,Ac pe,Ac tr	6 Asop,Ac pe,Ac tr	6 Ac pe, Ac tr	7 Ac pe	8 As op, Ac pe	80 As op, Ac pe	8 As op, Ac pe	8 As op, Ac pe	8,0	4,0
11	70 Ac tr	62 Ci fib, Ci spi Ac tr Sc tr	4Cs nsh,Cs sp,Ci fib Ac tr, Ac len	3 Cs neb Ac len	3Cs nsh,Cs sp,Ci fib Ac len	2Cs nsh,Ci fib Ac len	2Cs nsh,Cs sp,Ci fib Ac len	00	0	1 Cc	0	0	0	00	0	0	3,2	0,5
12	60 Ci fib	88 St op	8 As op St fra	6 As op, Ac tr St fra	8 As op, Ac tr	8 As tr, Ac tr	7 Ci spi Ac tr	60Ci sp,Ci fib,Cs ns,Cs fc Ac cas	7Ci spi,Cs fib,Cs fc Ac tr	7Cs nsh,Cs sp,Ci fib Ac tr, As op	8 Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op Sc tr	6 Ac tr Sc tr	7,0	3,5
13	60 Ci fib Ac tr	88 X	7 Ac tr Sc tr	6Ci fib,Ci spi Ac tr	6Ci fib,Ci spi As tr, Ac len	6 Ac tr	7 Ac tr Sc tr	74 Ac tr Sc tr	7 As op, Ac tr	8 As op	8 As op	8 As op	8 Ns	88 X	8 X	8 X	7,2	5,0
14	88 X	70 Ac tr	7 Ac tr	6 Cs neb Ac tr	8 X	8 As tr	4 As tr, Ac tr	70 Ac tr	7 Ac tr	5Ci spi,Ci fib	6Ci spi,Ci fib	4Ci spi,Ci fib	2 Ci fib	00	0	0	5,5	2,0
15	00	80 Ac tr	7 Ac tr	0	0	0	0	00	0	0	0	2 Ci fib	2 Ci fib	00	0	0	2,0	0,0

DAG/ JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N$_h$ $C_H/C_M/C_L$	N$_h$ $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N$_h$ $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N$_h$ $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N N_h
16	00	88 St op	8 St op	7 Ac cp, Ac tr	7 Ci fib Ac tr, Ac pe	7 Ci fib Ac tr, Ac pe	7 Ac tr, Ac pe, Ac op	60 Ci fib Ac tr, Ac pe	7 Ci fib, Ci Ac tr, Ac pe	7 Ac tr, As op	7 Ac tr, As op	8 As op St cp, St fra	8 As op St fra, St op	30 Ac tr	3 Ac tr	4 Cs neb Ac tr	4,2 2,0
17	80 As op	84 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	84 As op Ns, St fra	8 As op Ns, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 4,0
18	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	00	0	0	6,0 6,0
19	88 St op	83 As tr Sc op	8 As tr Sc tr	8 As op	8 As tr, Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	60 Cs neb Ac tr	6 Cs neb Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	8 As tr, Ac tr	8 Ac tr, Ac tr, Ac ins	6 Ac tr	60 Ac tr	7 Ac tr	7 Ac tr	7,0 2,8
20	60 Ac tr	62 Cs neb, Ci fib Ac pe Sc op	5 Ci fib Ac pe Sc tr	7 Ac pe Sc op	8 As cp, Ac tr St fra	8 As cp, Ac tr St fra	7 As cp, Ac tr Sc tr, St fra	82 As op St fra	8 As op St fra	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	7,0 3,0
21	60 Ac tr	86 As op Sc tr	7 Sc tr	7 Ac tr Sc tr	3 Ci spi Ac tr	3 Cs neb, Ci spi	3 Cs neb, Ci spi	40 Cs neb, Ci spi, Ci fib	7 Cs neb, Ci spi, Ci fib	7 Cs neb, Ci spi	8 Cs neb, Ci spi Ac tr	8 Cs neb, Ci spi Ac tr	6 Cs neb, Ci spi	60 Cs neb, Ci fib	4 Cs neb	4 Cs neb	6,0 1,5
22	60 Cs neb	88 St cp, St fra	8 St cp, St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As cp, Ac tr St fra	8 As cp, Ac tr St fra	82 As op, Ac tr St fra	8 As cp, Ac tr St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 St fra	88 St op, St fra	8 St op	8 St op	7,5 4,5
23	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As tr	80 As cp, As tr, Ac tr	8 As tr	8 As tr Sc op	8 As cp, Ac tr Sc op	8 As cp, Ac tr	8 As cp, Ac tr	60 Ci spi Ac tr	3 Ci spi Ac tr	6 Ac tr	7,5 4,0
24	33 Sc tr	60 Cs neb, Ci fib, Ci Ac tr	6 Ci spi, Ci fib	6 Ci spi, Ci fib Ac tr, As len	4 Ci spi, Ci fib Ac tr, As len	2 Ci spi, Ci fib Ac tr	2 Ci fib	20 Ci spi, Ci fib	3 Ci spi, Ci fib	3 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib Ac tr	2 Ci spi, Ci fib Ac tr	2 Ci spi, Ci fib	00	0	0	2,8 0,8
25	00	50 Cs neb, Ci, Ci, Ci fib Ac len	7 Cs neb, Ci, Ci, Ci fib	4 Cs neb, Ci, Ci, Ci fib	4 Cs neb, Ci, Ci, Ci fib	1 Ci fib, Ci spi	1 Ci fib, Ci spi	10 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	0	0	00	0	0	1,5 0,0
26	00	76 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc pe	7 Sc pe	7 Sc pe	54 Ci fib Sc pe, Cu fra	4 Ci fib Sc pe, Cu fra	6 Sc pe, Sc op	8 Sc cp, St fra	8 Sc cp, St fra	7 Sc pe	66 Sc pe	7 Sc pe	7 Sc pe	4,5 4,0
27	88 Ns	11 Sc tr	7 Sc tr	4 Cs neb Ac tr	0	0	3 Cs neb Cu fra	66 Sc tr, Cs neb, Ci, Cu fra	6 Sc tr, Cs neb, Ci, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	8 Sc cp, St fra	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	5,8 5,8
28	77 Sc cp, Sc tr	80 Ac tr, As op	8 As tr, As cp St fra	4 As tr, As op	3 Sc tr	3 Sc tr, Cu fra	3 Ac tr Cu fra	44 Sc tr, Cu fra	4 Sc tr, Cu fra	7 Ac tr Sc tr, Cu fra	8 Ac tr Sc tr, Cu fra	8 Ac tr Sc tr, Cu fra	8 As tr, As tr	7C Ac tr, As tr	8 As tr	8 As op	6,5 2,8
M	5,9 4,3	7,3 4,9	7,1	6,6	6,0	5,8	5,6	5,7 2,2	5,8	6,0	6,3	6,7	6,5	5,6 2,5	5,5	5,6	6,1 3,5

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																	
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3	
	N_h $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N	N_h
1	88 Sc op	30 Ac tr, Ac len	1 Ac tr	5 Cs neb As tr	3 Cs neb	0	7 Cs neb As tr	80 Cs neb, Ci fib	8 Cs neb Ac tr Cu fra	8 As tr, As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	83 As op, As tr St fra	8 As op, As tr	8 As op, As tr	6,8	2,8
2	00	70 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr	0	0	0	00	1 Ci fib	0	0	0	0	00	0	0	1,8	0,0
3	00	30 Cs neb, Cs sp, Ci fib	7 Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	6 Cs neb Ac tr	3 Cs neb, Ci spi	4 Cs neb, Cs sp, Ci fib	20 Cs neb, Ci spi	3 Cs neb, Cs sp, Ci fib	3 Cs sp, Ci fib, Cc	6 Cs sp, Ci fib, Cc Ac tr	5 Cs sp, Ci fib, Cc Ac tr	3 Ci spi, Ci fib	00	0	0	1,2	0,0
4	00	80 As tr, As op	8 As tr, As op, Ac tr	8 As op, As tr	8 As op, As tr	2 Ci fib	2 Ci fib Cu fra	52 Cs neb, Ci fib Cu fra	3 Cs neb Cu fra	6 Cs neb As tr, Ac tr	6 Ac tr Cu fra	6 Ac tr Cu fra	7 Sc tr	88 Sc tr	7 Cs neb As tr	7 Cs neb, Ci fib	5,2	2,5
5	80 As op	88 St op	8 As tr	8 As tr	8 X	8 X	8 X	80 As tr	8 As tr	6 Cs neb As tr	4 Cs neb As tr	6 As tr Sc tr	2 Sc tr	00	2 Ci spi	4 Ci spi, Ci fib	6,0	2,0
6	00	74 Ci spi Ac tr Sc tr	1 Ci fib	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	1,8	1,0
7	00	70 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac len	7 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac len	7 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac len	8 Cs neb, Cs fib, Cs sp	7 Cs neb, Cs sp, Ci fib	8 Cs neb, Cs sp, Ci fib	80 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac flo	8 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac flo	4 Cs neb, Cs sp, Ci fib	6 Cs sp, Ci ve, Ci un	4 Cs sp, Cs un, Cu mc	2 Ci spi Ac tr	20 Ci spi	2 Ci spi	3 Ci spi Ac tr	4,2	0,0
8	60 Ac tr	30 Cs neb, Ci fib	2 Ci fib	0	0	0	0	00	1 Ci fib	0	0	0	0	00	0	0	2,2	0,0
9	00	60 Cs neb, Cs sp, Ci fib	6 Cs neb, Cs sp, Ci fib	3 Cs neb, Cs sp, Ci fib	8 Cs neb, Cs sp, Ci fib	8 Cs neb, Cs sp, Ci fib	6 Ci fib, Ci spi	82 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac tr Cu fra	8 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac tr Cu fra	7 Ac tr, As tr Cu fra	8 As op, Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	70 As tr, Ac tr	3 Ci spi Ac tr	6 Ci spi Ac tr	5,2	0,5
10	88 Sc op	66 Ac tr Sc pe, Sc tr	7 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	6 Sc op, Sc pe	6 As tr, Ac tr Sc pe, Sc tr	6 Ci fib As tr, Ac tr Sc pe, Sc tr, Cu fra	63 Ci spi, Cs neb As tr, Ac tr, As op Sc pe, Sc tr, Cu fra	8 Ci spi, Cs neb As tr, Ac tr, As op Sc pe, Sc tr, Cu fra	8 As op	8 As op	8 As op St fra	8 As op St fra	85 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	7,0	5,5
11	88 Sc op	88 X	8 As op St fra	7 Ac tr St fra	6 Sc tr Cu fra	6 Cu med, Cu fra	6 Cu med, Cu fra	55 Cu med, Cu fra	6 Cs neb Cu med, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Cu med, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu hum	6 Cs neb, Ci spi Cu fra	7 Ci spi Ac tr	20 Ci spi	7 Ac tr	7 Ac tr	5,8	5,2
12	88 Sc op	84 As op Sc tr	8 As tr, Ac tr Sc tr	8 As tr, Ac tr Sc tr	7 As tr, Ac pe	6 As tr, Ac pe	7 Ci in, Ci spi As tr, Ac pe	70 Cs sp, Cs spi As tr	7 Cs sp, Cs spi, Cs mc As tr	7 Ci fib, Ci spi Ac tr Cu hum	6 Ci fib, Ci spi Ac tr Cu med	7 Cs fib, Cs spi, Cc Ac len Cu med	7 Ac tr Cu fra	77 Sc tr, Cu fra	7 Sc tr, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	7,5	4,8
13	30 Ac tr	63 Ci fib Ac tr Sc tr	6 Ci fib, Ci spi As tr, Ac tr	8 Cs neb Ac tr	7 Cs neb, Cs fib, Cs spi	6 Cs neb, Cs fib, Cs spi Cu fra, Cu hum	6 Cs neb, Cs fib, Cs spi Cu fra, Cu hum	64 Cs neb Cu hum, Cu fra	6 Cs neb Cu hum, Cu fra	6 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu med, Cu hum	6 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu med, Cu hum	5 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu med	6 Cb, Cu fra	53 Ci spi Cb, Cu fra	8 Cb	5 Ci spi Sc op	5,0	2,5
14	33 Sc tr	86 As op Sc op	8 As op St fra	6 Cu fra, Sc fra	8 Sc op, Cu fra	7 Sc op, Sc pe	7 Sc op, Sc pe	66 Sc op, Sc pe, Cu med	6 Sc op, Sc pe, Cu med	6 Sc tr, Cu fra, Cu med	7 Cu med, Sc tr	6 Sc tr, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	00	0	0	4,2	3,8
15	77 Sc tr	75 As op Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Cs neb, Ci fib Ac tr Sc tr	6 Cs neb, Cs sp, Ci fib Ac tr	8 Cs neb, Ci spi	7 Cs neb, Cs sp, Ci fib	80 Cs neb, Cs sp, Ci fib	6 Cs neb, Cs sp, Ci fib	5 Cs sp, Ci fib, Cu mc	6 Ci sp, Ci fib, Cu mc	4 Ci sp, Ci fib, Cc	3 Ci spi, Ci fib	00	0	0	5,5	3,0

DANN/ JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_H/C_M/C_l$	N_h $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N_h $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N_h $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N $C_H/C_M/C_l$	N N_h
16	00	00	1 Ci fib	20 Ss neb, Ci fib	2 Ss neb	20 Ss neb, Ci spi	2 Ss neb	10 Ci spi	0	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,0
17	00	200 Ss neb, Ci fib	2 Ci fib	3 Ci neb, Ci spi, Ci fib	4 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib, Ci spi	60 Ci neb, Ci spi, Ci fib	6 Ci neb, Ci spi, Ci fib	4 Ci spi, Ci in	3 Ci spi, Ci in	6 Ci spi, Ci in, Cu mc	7 Ci spi, Ci in Ac tr	4 OCi spi, Ci fib Ac tr	2 Ci fib	0	3,0 0,0
18	00	00	1 Ci fib	1 Ci fib	0	0	0	10 Ci fib	0	0	0	2 Ci fib	2 Ci fib	00	0	0	0,2 0,0
19	00	93 As op Sc tr	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	86 As op St fra	8 As op St fra	7 Ac tr, As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St fra	8 As op St fra	85 As op St fra	8 As op	8 As op	6,0 3,5
20	98 Sc op	80 As tr	5 Ac tr, As tr	7 As tr Sc op	7 As tr, Ac tr Sc op	6 As tr, Ac tr	6 As tr, Ac tr Cu fra	42 Ci fib Cu fra	5 Cu mod, Cu fra	4 Cu mod, Cu fra	2 Ci fib, Ci spi Cu fra	3 Ci fib, Ci spi Sb tr, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	66 Sc tr	5 Sc tr	4 Sc tr	6,5 4,0
21	40 Ci fib Ac tr	86 As op St op, St fra	8 As op St op, St fra	8 As tr St op, St fra	8 As op St op, St fra	8 As op St fra	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 As tr St fra	8 As tr St fra, Cu mod	7 As tr, Ac cas Cu mod, Cu fra	6 Ac tr Cu mod, Cu fra	6 Ac tr, Ac len Sc tr	60 Ac tr	6 Ac pe	6 Ac pe	6,5 3,5
22	40 Ac tr	80 As op, As tr, Ac tr	6 As tr, Ac pe	6 Ci fib Ac tr Sb tr, Sb op	7 Ci fib Ac tr St fra, Cu mod, Cu fra	7 Ac tr Sc op, Cu mod, Cu fra	6 Ac tr Cu mod, Cu fra, St tr	76 Ci spi Cu mod, Cu fra, Sc tr	6 Ci fib Ac flo Cu mod, Cu fra, Cu fra	6 Ci fib, Ci spi Cu mod, Cu mod, Cu fra	8 As op Cu fra, Cu mod, Cu mod	7 Cu fra, Cu mod, Cu mod	8 As op Cu mod, Cu fra	53 As tr Cu mod, Cu fra	8 As op Sb, Cu fra	8 St op, St fra	6,0 2,2
23	44 Sc tr	88 Ns	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	7,0 7,0
24	88 Ns	85 As op St op, St fra	8 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	6 As tr Sb tr, Cu fra	8 As op Sc tr, Cu mod, Cu fra	8 As tr, Ac tr Sb tr, Cu fra	86 As tr Sb tr, Cu fra	8 As tr Sb tr, Cu fra	6 Ci fib, Ci spi Ac tr Sb op, Cu fra	5 Ci fib Ac tr Sb tr, Cu fra	7 As op, Ac tr Sc op, Sc tr, Cu fra	8 As op Sb op, Cu fra	22 Cu fra	0	0	6,5 5,2
25	20 Ac tr	0	0	0	1 Cu hum, Cu fra	5 Cu hum, Cu fra	4 Cu hum, Cu fra	21 Ci fib, Ci spi Cu hum, Cu fra	2 Ci fib, Ci spi Cu hum, Cu fra	5 Ci spi, Ci fib, Cu mc	2 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib	3 Ci spi, Ci fib	20 Ci fib	0	0	1,2 0,2
26	00	20 Ci fib	2 Ci fib Ac tr	5 Ci fib, Cu mod, Cu fra	6 Ci fib, Cu mod, Cu fra	6 Ci spi, Ci fib, Cu mc	3 Ci spi, Ci fib, Cu mc	20 Ci spi, Ci unc	2 Ci spi	3 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	00	0	0	0,8 0,0
27	30	80 As tr	8 As tr	8 As tr	8 As tr, Ac tr	7 As tr, Ac tr	5 Ss neb, Sc Ac tr, As tr	60 Ac tr du	6 Ss neb Ac tr du un	6 Ss neb, Ci spi Ac tr	6 Ci neb, Ci spi, Cu Ac len	8 Ci spi Ac tr, As tr	8 Ac tr, As tr, Ac en	70 Ac tr, As tr	6 Ac tr	6 Ac tr	5,2 0,0
28	20 Ac tr	80 As op Sc tr	8 As op, As tr Sc tr	8 As op, As tr Sb tr, Cu fra	8 As tr Sb tr, Cu fra	8 As tr, As op Cu fra	8 As tr, As op Sb tr, Cu fra	82 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	6,5 3,2
29	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 As tr St op	84 As tr St op, St fra	8 As tr St op, St fra	8 As tr, As op St op, St fra	8 As op St op	8 As op St op, Cu mod	8 As op St op	85 As op St op	2 St fra	0	8,0 6,2
30	00	70 Ci neb, Cu mc, Ci fib, Cu	70 Ci neb, Cu mc, Ci fib, Cu	6 Ci neb, Cu mc, Ci fib, Cu	6 Ci neb, Ci spi, Cu	70 Ci neb, Cu mc, Ci fib	8 Ci spi, Ci fib Ac tr Cu fra	82 Ci neb, Cu mc, Ci fib Cu mod, Cu fra	70 Ci neb, Cu mc, Ci fib Cu mod, Cu fra	8 Ci neb, Ci fib, Cu mc As tr, Ac tr	8 Ci neb, Ci fib, Cu mc As tr, Ac tr	6 As op Sc tr	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	5,8 0,5
31	53 As tr St tr	20 Ci spi, Ss neb	3 Ci spi, Ss neb Cu fra	3 Ss neb, Ci spi Cu fra	5 Ss neb, Ci spi Cu fra, Cu mod	4 Ci spi Cu mod, Cu mod, Cu fra	6 Ci spi Cu mod, Cu mod, Cu fra	65 Ci spi Cu fra, Cu mod, Cu fra	5 Ci spi Cu fra, Cu mod, Cu fra	3 Ci spi Ac tr Cu mod, Cu mod, Cu fra	3 Ci spi Ac tr Cu con, Cu fra	3 Ci spi Ac tr Cu con, Cu fra	3 Ci spi Ac tr Sb op, Sb tr	22 Ci spi Sc tr	2 Ci spi Sc tr	2 Ci spi Sc tr	3,8 2,5
M	5,3 3,4	5,8 3,5	5,4	5,6	5,6	5,2	5,3	5,4 2,3	5,4	5,0	5,0	5,1	5,2	3,9 2,1	3,7	3,7	4,6 2,3

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																	
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s	
	N_h $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N	N_h
1	30 Ci fib Ac tr	72 As tr, Ac tr St fra	7 As tr, Ac tr St fra	7 As tr, Ac tr Sc tr	7 As tr Sc tr	8 As op St fra, Cu fra	8 As op St fra, Cu fra	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	6,5	4,5
2	88 Ns	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	8,0
3	88 Ns	88 Ns, St fra, Cu fra	8 Ns, St fra, Cu fra	8 Ns, Cu fra, St fra	8 Ns, St fra	8 Sc op, St fra	8 Sc op, St fra	88 Sc tr, St fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Ac tr Sc tr	8 Sc tr	88 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	8,0	8,0
4	00	60 Ac tr pe	5 Ac tr	2 Ac tr	3 Ac tr Cu fra, Cu con, Cu med	4 Cu con, Cu hum, Cu med, Cu fra	5 Cu con, Cu fra, Cu med	66 Cu con, Cu med, Cu fra	6 Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cu con, Cu med, Cu fra	6 Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ac tr	00	0	0	3,0	1,5
5	00	00	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	11 Cu fra, Cu hum	2 Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Cu fra, Cu con, Cu med	2 Cu fra, Cu con, Cu med	0	0	00	0	0	0,2	0,2
6	00	20 Cl fib, Cl spi	2 Cl fib, Cl spi	3 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Cl spi Cu fra	6 Cl fib, Cl spi Cu fra	6 Cl fib, Cl spi Cu fra	6 Cl fib, Cl spi Cu fra	2 Cl spi Cu fra	1 Cl spi	1 Cl spi	0	00	0	0	2,0	0,2
7	00	70 Ac tr	7 Cs neb Ac tr	7 Cs neb Ac tr, Ac len	7 Cs neb Ac tr, Ac len	7 Cs neb Ac tr, Ac len	8 Cs neb Ac tr, Ac len	80 Ac tr, Ac op, Ac len	8 Ac tr, Ac op, Ac len	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 Ac op St fra	80 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	5,8	0,0
8	88 Ns	88 St op, St fra	8 As op St op, St fra	8 As op St op, St fra, Sc tr	8 As op Sc tr, Cu fra, Cu med	8 As op Sc tr, Cu med, Cu fra	8 As op Cu con, Cu med, Cu fra	77 Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cu fra, Cu con, Cu med	8 Cu fra, Cu med, Cu hum, Sc	8 Sc, Cu fra, Cu med	6 Cl spi Sc, Cu fra, Cu med	6 Sc tr, Cu fra	88 Sc op, St fra	8 Sc op, St fra	8 St op	7,8	7,8
9	88 Sc op	88 St op, St fra	6 Sc tr, Cu fra	7 Cu con, Cu hum, Cu med	6 Cu con, Cu hum, Cu med	7 Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cu con, Cu med, Cu fra	65 Ac tr Cu con, Cu med, Cu fra	6 Ac tr Cu con, Cu med, Sc tr	2 Cu con, Cu med, Cu fra	3 Cu med, Cu hum, Cu con	2 Ci spi	2 Ci spi, Cl unc	10 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	5,8	5,2
10	00	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	6 Ac pe	7 Ac pe	60 Ci spi, Cl fib, Cu con As fra, As un	3 Ci spi, Cl fib, Cu fra Ac flo	4 Cu med, Cu cap, Cl fib Ac tr	7 Cu med, Cu cap, Cl fib Ac tr Cu fra	8 Cu med, Cu cap, Cl fib Ac tr Cu fra	7 Cu con, Cl spi, Cl fib Ac tr, As un Cu fra	60 Ac tr	5 Ac tr	2 Ac tr	5,0	2,0
11	40 Cs neb	60 Cs neb Ac tr	6 Ac tr	6 Cs neb Ac tr	6 Ac tr	8 Ac tr, Ac len	8 As tr, Ac tr	80 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr Cu fra	8 As op Sc op	8 As op Sc nam	8 As op Sc nam	88 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	7,0	2,0
12	88 Sc op	85 As op Sc op	8 As op Sc op, Cu fra	8 As op Sc op, Cu fra, Cu med	7 As tr, Ac tr Cu med, Cu fra	6 Ac pe, Ac flo Cu med, Cu fra	6 Ac tr, Ac flo Cu fra, Cu con, Cu med	65 Ci spi Ac tr Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cu fra, Cu med, Cu con	8 Cb, Cu fra	6 Sc op, Cb, Cu fra	8 As tr Cb, Sc tr	6 As tr, Ac tr Cb, Sc tr	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	7,0	6,0
13	32 Ac tr Sc tr	22 Ac tr Cu med, Cu fra	0	0	3 Cu fra, Cu med	5 Cu fra, Cu med, Cu con	6 Cu con, Cu med, Cu fra	22 Cu con, Cu med, Cu fra	4 Cu con, Cu med, Cu fra	5 Cu con, Cu med, Cu fra	4 Cu med, Cu fra	6 Cl spi Ac tr Cu fra	6 Cl spi, Cl fib Ac tr	40 Cl spi, Cl fib Ac tr	2 Ci fib	2 Ci fib	2,8	1,5
14	55 Sc tr	88 Sc op, Sc pe	8 Sc pe	6 Ac tr, As tr Sc tr, Cu fra	6 Ac tr, As tr Cu fra, Cu med	6 Ac tr, As tr Cu fra, Cu med	7 As tr Cu con, Cu med, Cu fra	88 Cu con, Cu med, Cu fra	8 Cu con, Cu med, Cu fra	8 Cu con, Cu med, Cu fra	8 As tr Cu con, Cu fra	8 As tr Cu fra	8 As tr	80 As tr	8 As op	8 As op St fra	7,2	5,2
15	88 Ns	88 St op, St fra	7 Sc tr, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	5 Ac tr Sc tr, Cu med, Cu fra	6 Sc tr, Cu med, Cu fra	64 Ac tr Cu med, Cu fra	6 Ac tr Cu con, Cu med, Cu fra	7 Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu med	8 Ac tr Sc tr, Cu med, Cu fra	7 Ac tr Sc tr, Cu fra	7 Ac tr Cu fra	70 Ac tr, Ac op	7 Ac tr	6 Ac tr	7,2	5,0

DAY / JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	mm, $C_H/C_{HH}/C_T$	mm, $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm, $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm, $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	mm $C_H/C_{HH}/C_T$	N N_h
16	00	600 Cs nmb, Cl spi	7 Cs nmb, Cl spi	6 Cs neb	4 Ci fib Cu fra, Cu mod	6 Ci fib Cu fra, Cu mod	6 Cl fib, Cl ve Cu fra, Cu mod	53 Ci fib Cu con, Cu mod, Cu fra	4 Ci fib Cu con, Cu mod, Cu fra	2 Cu mod, Cu fra	1 Cu fra	1 Cs neb	3 Cu mod, Cu spi, Cu fib	500 Cs nmb, Cl spi	0	0	4,0 0,8
17	00	60 Cu mod, Cu spi, Cu fib, Cu ve Ac tr	6 Cs nmb, Cl fib Ac tr	7 Cu mod, Cu spi, Cu fib, Cu ve Ac tr	6 Cs nmb, Cl spi Ac tr	6 Cu mod, Cu spi, Cu Ac tr	5 Cu ve, Cu mod, Cu spi Ac tr	60 Cs nmb, Cu spi, Cu Ac tr	6 Cs nmb, Cl spi Ac tr	6 Cu spi, Cu fib, Cu fib, Cu Ac flo	5 Cu spi, Cu fib, Cu fib, Cu Ac flo	6 Cu spi, Cu fib, Cu fib, Cu Ac flo, Ac len	6 Cl spi, Cl fib Ac spi, Ac tr, Cu mod	70 Ac tr	7 As op, Ac tr	7 As op, Ac tr	4,8 0,0
18	80 As op, Ac op	600 Cs nmb, Cl spi Ac tr, Ac pe	7 Ci spi Ac tr, Ac op	7 Ac tr, Ac op	6 Ci fib Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac pe	5 Cl fib, Cu spi, Cu Ac tr Cu fra	41 Cu spi, Cl fib, Cu mod, Cu Ac tr Cu fra, Cu hum	2 Cu spi, Cu fib, Cu fra	3 Cu spi, Cu fib, Cu fra Ac len Cu hum	3 Cu spi, Cu fib, Cu fra Ac tr, Ac len	4 Cu spi, Cu fib, Cu fra Ac tr, Ac len	5 Cu spi, Cu fib, Cu Ac tr, Ac len	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6,0 1,8
19	60 Ac tr	60 Ci fib Ac tr	6 Ci fib Ac tr	6 Ci fib Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	3 Cl spi, Cl fib Ac tr	60 Cl spi, Cl fib Ac tr	6 Cl spi, C fib Ac tr	6 Cs nmb, Cl spi	6 Cs nmb, Cl spi	7 Cs nmb, Cl spi	7 Cs nmb, Cl spi Ac tr	700 Cs nmb, Cl spi Ac tr	4 Ci spi	3 Ci spi	6,2 0,0
20	00	600 Cs nmb, Cl spi	4 Cs nmb, Cl spi	6 Cu mod, Cu spi, Cu mo	6 Cu mod, Cu spi, Cu mo	4 Cu mod, Cu spi, Cu mo	2 Ci spi Cu hum, Cu fra	32 Ci spi Cu hum, Cu mod, Cu fra	3 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu mod	2 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	1 Cl spi, Cl fib	1 Ci fib	00	0	0	2,2 0,5
21	00	20 Ci fib	3 Ci fib Ac tr	3 Cl fib, Cs nmb Ac tr, Ac tr	6 Cs neb Ac tr, Ac tr	7 Cs neb Ac tr, Ac tr	6 Cs neb Ac tr, Ac tr	600 Cs nmb, Cl fib Ac tr, Ac tr	6 Cs nmb, Cl fib Ac tr, Ac tr	6 Cs nmb, Cl spi	7 Cu mod, Cu spi, Cu mo	7 Cu mod, Cu spi, Cu mo	7 Cu mo, Cu spi, Cu mod, Cu mo Ac tr	700 Cu mod, Cu spi, Cu mo Ac tr	3 Ci spi	2 Ci spi	3,8 0,0
22	00	20 Cu spi, Cu fib, Cu mo Ac tr	2 Cl fib, Cl spi	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	10 Ci fib	0	0	0,8 0,0
23	00	20 Ci fib Ac tr	0	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra	21 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra, Cu mod	2 Ci fib Ac tr Cu fra, Cu mod	2 Ac tr Cu fra, Cu mod	4 Ac tr Cu fra, Cu mod	20 Ac tr	0	0	1,5 0,2
24	20 Co	20 Ci fib Ac tr	4 Ci fib Ac tr, Ac pe, Ac mo	2 Ci fib Ac tr	2 Ci spi Ac tr	2 Cl spi, Cl mo Cu fra, Cu hum	3 Cl spi, Cl fib Cu fra, Cu hum	62 Cl spi, Cs nmb Ac tr, Ac len Cu fra, Cu mod	7 Cl spi, Cs nmb Ac len Cu fra, Cu mod	6 Cl spi, Cl fib Ac tr, Ac tr Cu fra	7 Ci spi Ac op Cu fra, Sc op	6 Cs nmb, Cl spi Ac tr, Ac op Cu fra	6 Cs nmb, Cl spi Ac tr, Ac op Cu fra	62 Cs nmb, Cl spi Ac tr Cu fra	5 Ci spi Ac tr	5 Ci spi Ac tr	4,0 1,0
25	00	60 Cu mod, Cu spi, Cu fib	8 Cs nmb, Cl spi Cu fra	8 Cs nmb, Cl spi Ac tr	8 Cs nmb, Cl spi Ac tr	7 Cs nmb, Cl spi Ac tr	8 Cs nmb, Cl spi Cu fra, Cu mod	86 Cs neb Cu con, Cu mod, Cu fra	8 Cs neb Cu con, Cu mod, Cu fra	7 Cs nmb, Cl spi Cu con, Cu mod, Cu fra	7 Cs nmb, Cl spi Ac len Cu con, Cu mod, Cu fra	7 Cl spi, Cl fib Ac tr Cb, Cu mod, Cu fra	7 Cl spi, Cl fib Ac tr Cb, Cu con, Cu mod, Cu fra	62 Ci spi Ac tr Cb, Cu fra, Cu mod	6 Ci spi Ac tr Cb, Cu mod, Cu fra	5 Ci spi Ac tr Cb, Cu fra	5,0 2,0
26	70 Ac tr	75 Cs nmb, Cl spi Cu mod, Cu fra, Sc tr	7 Ci spi Sb tr, Cu fra	6 Cl spi, Cl fib Sc tr, Cu mod, Cu fra	6 Cl spi, Cl fib Cu mod, Cu fra	6 Cs nmb, Cl spi Cu mod, Cu mod, Cu fra	6 Cs nmb, Cl spi Cu con, Cu mod, Cu fra	75 Ci spi Ac tr Cu con, Cu mod, Cu fra, Cb	6 Ci fib Cu con, Cb, Cu fra	6 Cs neb Cb, Cu con, Cu fra	6 Cs neb Ac tr Cu con, Cu fra, Cb	7 Cu con, Cu fra, Cb	7 Cu con, Cu fra	88 Sb tr, Cu fra	7 Sc tr	5 Sc tr	7,2 4,5
27	11 Sc	66 Sc tr, Cu fra	8 Sb tr, Cu fra	6 Sb tr, Cu fra	7 Sc tr	5 Cs neb Cu fra	5 Cs neb Cu fra	82 Cs neb Cu fra	8 Cs neb Cu fra	6 Cl spi, Cl fib Cu fra, Cu mod	5 Cl spi, Ci fib Cu fra, Cu mod	7 Cu fra, Cu con, Cu mod, Cb	7 Cb, Cu fra	88 Sc, Cb	8 Sb op, Cu con	8 Sb op, Cu con	5,8 4,2
28	77 Sc tr	63 As op, Ac tr Sc op, Sc pe	8 Sb op, Sb pe	6 Ac tr Sb pe, Sb tr	8 Sb pe, Sb tr	8 Sb pe, Sc tr	8 Sc pe, Sc tr, Cu fra	77 Sc pe, Cu fra, Sc tr	6 Sc pe, Sc tr, Cu fra	6 Sb tr, Cu fra	5 Sb tr, Cu fra	1 Cu fra	0	00	0	0	5,0 4,2
29	00	00	0	0	2 Cu con, Cu fra	5 Cu con, Cu mod, Cu fra	5 Cu mod, Cu spi, Cu fib Cu con, Cu mod, Cu fra	62 Cs nmb, Cu spi, Cu fib Cu con, Cu mod, Cu fra	5 Cs nmb, Cu spi, Cu fib Cu con, Cu fra, Cu mod	6 Cu mod, Cu spi, Cu fib Cu con, Cu mod, Cu fra	6 Cu mod, Cs con Cu con, Cu mod, Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu con, Cu mod, Cu fra	6 Ac tr Cu fra	65 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	3,0 1,8
30	00	00	0	0	0	3 Cu fra, Cu hum, Cu mod	2 Cu mod, Cu hum, Cu fra	22 Cu mod, Cu hum, Cu fra	2 Cu mod, Cu hum, Cu fra	3 Ci fib Cu fra	3 Ci fib Cu fra	6 Cs nmb, Cl fib	7 Cs nmb, Cl fib	600 Cs nmb, Cl fib	6 Cs nmb, Cl fib	6 Cs nmb, Cl fib	2,0 0,5
M	3,1 2,1	5,3 2,6	5,3	4,9	5,2	5,5	5,5	5,7 3,2	5,5	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2 2,6	4,5	4,2	4,8 2,6

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																	M_s
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	N N_s
	N_h, $C_M/C_{M'}/C_1$	N_h $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N_h $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N_h $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$	N $C_M/C_{M'}/C_1$		
1	30 Ci	8 Ci spi, Cs neb Ac tr	6 Ci spi, Cs neb Ac tr	6 Ci spi, Cs neb Ac tr	5 Ci spi, Cs neb	3 Ci spi, Cs neb	6 Ci spi, Cs neb	6 Ci fib, Cs neb	8 Ci fib, Cs neb	7 Cs neb, Ci spi, Ci fib Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Ac tr	4 Ci spi, Ci fib	4 Ci spi, Ci fib, Cu con	20 Ci spi	1 Ci spi	0	4,8 0,0
2	40 Ac tr	50 Ci fib Ac tr Sc tr	3 Ci fib, Ci spi	2 Ci spi	2 Ci spi	2 Ci spi Cu fra	3 Ci spi Cu fra	32 Ci spi Cu med, Cu hum, Cu fra	4 Ci spi Cu med, Cu hum, Cu fra	4 Ci spi Cu fra, Cu med	5 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ac tr Cu med	20 Ac tr	4 Ac tr	6 Ac tr	3,8 0,8
3	30 Ac tr	50 Cu med, Cu hum, Cu fra	3 Ci spi, Ci fib	6 Cs neb, Cu spe, Cu fib	6 Cs neb Ac tr	6 Cs neb Ac tr Cu fra	7 As tr, Ac tr Cu fra	62 Ci spi, Ci fib Ac tr, Ac len Sc tr, Cu fra	6 Ac tr, Ac len Sc tr, Cu fra, Cu med	6 Ac tr, Ac len Sc tr, Cu fra, Cu med	6 Ac tr, Ac len Sc tr, Cu med	6 Ac tr Sc tr, Cu med	6 Ac tr Sc tr	62 Ci spi Ac tr, Ac len Sc tr	5 Ac tr, Ac pe	7 Ac tr	5,0 1,0
4	70 Ac tr	70 As op, Ac op Sc tr, Cu fra	5 Ci spi, Ci fib Ac tr, Ac pe Cu fra	5 Ac tr, Ac pe	3 Ac tr Cu fra, Cu hum	2 Ac tr Cu med, Cu fra	3 Cu med, Cu fra	43 Ci spi Cu con, Cu med, Cu fra	6 Ci spi Cu con, Cu fra, Cb	6 Sc tr, Cu con, Cu med, Cu fra	7 Cb, Cu con, Cu fra	6 Cb, Cu con, Cu fra	8 Cb, Cu con, Cu fra	88 Cb, Cu con, Cu fra	7 Cb, Sc tr, Cu fra	8 Cb, Sc tr, Cu fra	6,5 3,5
5	70 As op, Ac op Sc op	85 X	8 Sc op	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	35 As op St fra	8 As op St fra	7 As op, Ac tr St fra, Cu fra	6 As op, Ac tr Cu fra, St fra	8 As op, Ac tr Cu fra, St fra	7 As op, Ac tr Cu med, St fra	35 As tr, As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	7,8 5,5
6	89 Sc op	75 Ac tr Cu fra, St fra	7 Ac tr, As op Sc tr, Cu fra	3 As op Sc tr, Cu fra	7 Sc op, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	77 Sc tr, Cu fra	5 Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu med	3 Cu med, Cu fra, Cu hum	5 Sc tr, Cu fra, Cu med, Cb	3 Sc tr, Cu fra	5 Sc tr, Sc op, Cu fra	77 Sc tr	4 Sc tr	3 Ac tr	7,2 6,8
7	10	00	0	1 Cu fra	4 Cu med, Cu fra	3 Cu fra, Cu med	3 Cu fra, Cu med	55 Cu fra, Cu med, Cu con	5 Cu fra, Cu med, Cu con	4 Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	3 Ci spi Cu fra, Cu med	2 Ci spi, Ci fib Cu fra	1 Ci fib	10 Ci fib	2 Ci fib, Ci spi	4 Ci fib, Ci spi	1,5 1,2
8	00	60 Ci fib, Ci ve Ac tr, Ac pe	2 Ci fib Ac tr	1 Ci fib	2 Ci fib Cu fra	4 Ci fib Cu fra, Cu med	5 Cu fra, Cu med	55 Cu fra, Cu med	6 Cu fra, Cu med, Cu con	4 Cu fra, Cu med, Cu con	2 Cu fra	1 Cu fra	6 Ac tr Sc tr	55 Sc tr, Cu fra	5 Sc tr	6 Sc tr	4,0 2,5
9	22 Sc tr	10	2 Ci spi, Ci fib	2 Ac tr	5 Ci spi Ac tr	2 Ac tr	1 Ac tr	11 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	4 Cs neb Cu fra, Cu med	6 Cs neb Cu fra, Cu med	6 Cs neb, Ci spi Cu fra	6 Cs neb, Cu spe, Cu mc	50 Cs neb, Ci spi	4 Cs neb, Ci spi	2 Cs neb, Ci spi	2,0 0,8
10	00	00	0	0	0	0	2 Cu hum, Cu fra, Cu med	22 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	4 Cs neb, Cu spe, Ci fib Cu fra	10 Ci spi	0	0	0,8 0,5
11	40 Ac tr	62 Ac tr Sc tr, Cu fra	6 Ac tr Cu fra	2 Ac tr	2 Ac tr Cu con	2 Ci spi Ac tr Cb, Cu con, Cu fra	2 Ci spi Ac tr Cb, Cu fra, Cu con	21 Ci spi Ac tr Cb, Cu con	4 Cs neb, Ci spi Ac tr Cu con	3 Cu spe, Cu fib, Cu Ac tr	2 Ci spi	2 Ci spi	2 Ci spi	20 Ci spi Ac tr	2 Ci spi Ac tr	0	3,5 0,8
12	00	10 Ci fib	1 Ci fib	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Cu hum, Cu fra	2 Ci fib Cu hum, Cu fra	32 Ci fib Cu con, Cu hum, Cu fra	4 Ci fib Cu hum, Cu con, Cu fra	2 Ci fib Cu con, Cu fra, Cu hum	2 Ci spi Cu con, Cu hum, Cu fra	2 Ci spi Ac tr Cu fra	2 Ci spi Ac tr, Ac len	20 Ci spi Ac tr	2 Ci spi Ac tr	2 Ci spi Ac tr	1,5 0,5
13	10 Ac tr	00	0	0	0	0	2 Cu fra, Cu med, Cu hum	11 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	2 Cu fra, Cu hum	3 Cu fra, Cu hum, Cu med	3 Cu fra, Cu hum, Cu mc	1 Cu hum, Cu fra	20 Ac tr	1 Ac tr	0	1,0 0,2
14	30 Ac tr	20 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib	3 Cu spe, Cu fib, Cu mc Ac tr	6 Cu fib mc, Cu spe	3 Ci spi, Ci uno Cu hum	4 Cu spe, Cu fib, Cu mc, Cu fra Cu fra, Cu hum	31 Cu spe, Cu fib, Cu mc, Cu fra Cu fra, Cu hum	2 Cu spe, Cu fib, Cu mc Cu fra, Cu hum	2 Ci spi Cu fra, Cu hum	2 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum	1 Ci spi	1 Ci spi	20 Ci spi, Cu fib, Cu mc	0	0	2,5 0,2
15	40 Ci spi	60 Cs neb, Cu spe, Cu fib, Cu mc	4 Cs neb, Cu spe, Cu fib, Cu mc	3 Cs neb, Cu spe, Cu fib, Cu mc	1 Cu spe, Ci fib	1 Cu spe, Cu fib, Cu mc Cu fra	1 Cu spe, Ci fib Cu fra	10 Ci spi, Ci fib	1 Ci spi	1 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib	20 Ci spi, Ci fib	2 Ci fib, Ci spi	1 Ci spi	3,2 0,0

DANN/ JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	NNN, C_H C_{BS}/C_t	NNN, C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	NNN, C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	NNN, C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N C_H/C_{BS}/C_t	N N_b
16	00	10 Ci fib	1 Ci fib	2Ci fib,Cc	2 Ci fib	2 Ci fib Cu hum	1 Ci fib Cu hum,Cu fra	11 Cu hum	1 Cu hum	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	200i spi,Ci fib	1 Ci spi	0	1,0 0,2
17	10 Ac tr	61 Cu fra,Cu mec	6 Ac tr Cu con	6 Ac tr	6 Cu med	6	6	66 Ci spi	7	7 Ci spi Ac tr	8	7 Cs neb Ac tr	7	82 Cs neb Ac tr Cu fra	6 Cs neb Ac tr	6 Cs neb,Ci spi Ac tr	5,2 2,2
18	60 Cu con	32 Ci spi Ac tr Cu fra	2 Ci spi Ac tr Cu fra	7 Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac tr,Ac pe Cu fra	4 Ci spi Ac tr Cu fra	5 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	66 Ci spi Ac tr	6 Ci spi	8	8	8	8	83 As op	8 As op	8 As op	5,8 4,2
19	70 Ac tr	62Cc,Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ac tr Cu fra	4 Cu fra	3 Cu fra,Cu med	5	6	88	8	6 Cs spi,Cs nec	5 Cs spi,Cs nec	2 Ci spi Cu fra,Cu con	1 Ci spi Cu fra	20 Ci spi Ac tr	3 Ac tr	5 Ac tr	5,8 2,5
..	..	7 Ac tr Ac op	2 Ac tr Cu fra	3 Ci fib Cu fra,Cu med	3	6	6 Ci spi	66	6	7 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc op,Sc tr,Cu fra	88 Sc op,Sc tr,Cu fra	8 Sc op, Sc tr	8 Sc op, Sc tr	5,2 3,5
..	68 ..	7 Ac tr Sc tr, Cu fra	7 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr,Cu fra,Cu con	8 Sc tr,Cu fra,Cu med	7 Sc tr,Cu fra,Cu med	8 Sc tr,Cu fra,Cu med	88 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 As tr Sc tr, Cu fra	7 Ac tr, Ac tr Sc tr, Cu fra	6 Ac tr, Ac pe Cu fra	6 Ac tr	60 Ac tr	3 Ac tr	1 Ac tr	7,2 5,5
22	68 ..	6 Ac tr, Ac op	7 Ac tr	7 Ac tr Cu fra	7 Ac tr	8 Ac tr Cu hum	8 Ac tr Cu hum	81 As op, Ac op Cu fra	8 As op,Ac op	8 As op, Ac tr	8 As op , Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	84 As op Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr, Cu fra	8 Sc op	7,5 3,2
23	68 Sc op, ..	8 X	8 Sc op, St fra	8 Sc tr, St fra, Cu med	8 Sc op, St fra	8 As op Cu fra, St fra	8 As op Cu fra, St fra	86 As op St fra, Cu fra	7 Sc tr,Cu fra	5 Ac tr Cu med,Cu fra	5 Ac tr Cu med,Cu fra	2 Ac tr Cu fra	2 Ac tr	60 Ac pe	6 Ac pe	6 Ac pe	7,5 5,5
24	68 Sc op, ..	86 X	8 Sc op	8 Sc tr	8 Ac tr Cu fra, St fra	8 Sc tr	6 Sc tr, Sc op	44 Sc tr, Cu fra	4 Sc tr, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	3 Cu med,Cu fra	2 Cu med,Cu fra	0	55 Sc tr, Cu fra	7 Cb,Sc tr,Cu fra	6 Sc tr, Cb	6,2 6,2
25	68 ..	88 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr,Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	6 Cu fra, Cu med, Sc	5 Cu fra, Cu med, Cu con	4 Cu med, Cu con, Cu fra	33 Cu med, Cu con, Cu fra	3 Cu con, Cu med, Cu fra	2 Ci spi Cu med, Cu fra, Cu con	3Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu con, Cb	2Ci spi, Ci fib Cu con, Cb inc	2Ci spi, Ci fib Cu con, Cb inc	42Ci spi, Ci fib Cb inc, Cu con	5 Ci spi Ac tr Cb inc	6 Ci spi Ac tr Cb inc	5,0 4,5
26	70 Ac tr	10 Ci fib	0	1 Ci fib	1 Cu fra	2 Ci fib Ac tr Cu fra	3Ci spi, Ci fib Ac tr Cu fra	65 Ci spi Ac tr	6 Ci spi Ac tr	8 Cb, Cu fra	8 Cb, Cu fra	8 Sc op, Cu fra, Cb	7 Cs neb Ac tr	70 Cs neb Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr	5,2 1,2
27	70 Sc tr	7 Cs neb Ac tr	7 Cs neb, Ci fib	6 Cs neb, Ci fib	6 Cu fra	5 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu hum	5 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu hum, Cu con	42 Cs neb, Ci fib Cu fra, Cu hum, Cu med	5 Cs neb, Ci fib Cu con, Cu hum, Cu fra	4 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra, Cb	6 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Cu con	6 Cu fra	30Ci spi, Ci fib	2 Ci spi	1 Ci spi	3,8 0,8
28	00	1 Ci spi	2 Ci fib	3 Ci fib	2 Ci fib Cu con	5 Ci fib Cu con, Cu fra	6 Cs neb Cu con, Cu fra	63 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra, Cb	6 Cs neb, Ci spi Cu con, Cu fra, Cb	7 Cb, Cu con, Cu fra	7 Sc tr, Cb, Cu fra	82 Cu con, Cu fra	8 Cs neb Sc tr, Cu fra	6 Cs neb Sc tr	3,8 1,2
29	71 Ac tr Cb	84 As op Cu fra	7 As tr Sc tr, Cu fra	8 As tr Cu fra	6 Sc tr,Cu fra	6 Ac tr Cu fra	8 Sc op, Sc tr, Cu fra	88 Sc op, Cu fra	7 Sc op,Cu fra	6 Ac tr Cu med,Cu fra	5 Ac tr Cu fra,Cu med	6 Ci spi Ac tr Cu fra	6 Cs spi, Ci fib, Sc Ac tr	60Ci spi, Ci fib Ac tr	4Ci spi, Ci fib Ac tr	2Ci spi, Ci fib Ac tr	7,2 3,2
30	50 As tr	70Cs neb, Ci spi	7 Cs neb, Ci spi	8Cs neb, Ci spi	8Cs neb, Ci spi	8Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu med	8Cs neb, Ci spi Cu med, Cu fra	73 Cu med, Cu fra	7 Cu med, Cu fra	7 Cu fra, Cu con	7 Cu fra, Cu con	8 Cu fra, Cu con	7 Cu fra, Cu con	61 Ac ra Cu fra, Cu con	8 Cs neb Ac tr Cu fra	7 Cs neb	6,2 1,0
31	30 Ac tr	20Ci spi, Ci fib	2 Ci spi	4 Cu fra, Cu hum	4Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu hum	3Ci spi, Ci fib	3Ci spi, Ci fib	42 Cu fra, Cu con	3 Cu fra, Cu con	4 Cu fra, Cu con	4 Ci fib, Cu spi Ac tr Cu con, Cu fra	4 Ci fib, Cu spi Ac tr Cu con, Cu fra	5 Ci fib, Cu spi Ac tr Cu con	61 Ci fib, Ci spi Ac tr Cu con	6Ci fib, Ci spi Ac tr Cb	6Ci fib, Ci spi Ac tr Cb	3,8 0,8
M	3,8 2,0	4,7 1,8	4,2	4,4	4,4	4,4	4,8	4,8 3,5	5,0	4,8	4,3	4,4	4,5	4,8 1,8	4,4	4,2	4,6 2,3

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3
	N, $C_H/C_{M1}/C_1$	N, $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N, $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N, $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N N_h
1	20 Ci fib	71 As tr,Ac tr,Ac op ma Cu con	8 As op, Ac op Cu con, Sc op	8 As op, As tr Cu fra, Sc op	8 As op, As tr Cu fra	7 Cs neb Ac pe Sc, Cu con	7Cs nsb,Ci spi Ac pe Cu con,Sc	74Cs nsb,Ci spi Cu con,Sc	7Cs nsb,Ci spi Ac tr Cu con,Cu fra,Sc	8Cs nsb,Ci spi Ac tr Cu con, Cu fra	8 As op, Ac tr Sc tr,Cu med,Cu fra	8 As op St fra, Cu fra	8 As op Cu fra, St fra	73 Ac tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr,Cu fra	8 As op Sc tr, St fra	5,8 2,0
2	88 Ns	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	7 As op, As pe St fra, Cu fra	6 As pe,As tr,Ac tr St fra,Cu con,Cu fra	6 Ci fib Ac pe, Ac tr Cu con,Cu med,Cu fra	65 Ac tr Cu con,Cu med,Cu fra	6 Ci spi Cu con,Cu med,Cu fra,Cu hum	5 Ci fib Cu con,Cu med,Cu fra,Cu hum	3Ci spi,Ci fib Cu fra, Cu hum	6Cs neb,Ci spi,Ci fib Cu fra, Cu hum	6Cs neb,Ci spi,Ci fib Cu hum	50Cs neb,Ci spi,Ci fib	2 Ci spi	2 Ci spi	6,8 4,8
3	00	60 Ac tr	5 Ac tr Cu fra	4 Ac tr Cu med, Cu fra	3 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	5Ci spi, Cb un Ac tr Cu hum,Cu med,Cu fra	5 Ac tr Cu hum, Cu med,Cu fra	62 Ac tr Cu hum,Cu med,Cu fra	6 Ac tr Cu med,Cu hum,Cu fra	2 Ci spi Cu hum, Cu fra	2 Ci spi Ac tr Cu med,Cu hum,Cu fra	5Ci spi,Cu med,Sc Ac tr Cu fra	6 Ac tr, Ac pe	50 Ac tr	4 Ac tr	5 Ac tr	4,2 0,5
4	52 Ac tr Sc	60 Ac tr, Ac pe	6 Ac tr	2 Ac tr Cu fra	2 Cu hum,Cu med,Cu fra	3 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	6 Ac tr, Ac un Cu fra,Cu med,Cu con	52 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu con,Cu hum,Cu med,Cu fra	4 Ci fib Ac tr Cu med, Cu fra	5Ci fib,Ci spi,Cu ne Ac tr Cu med, Cu fra	6Cs neb,Ci spi,Cu ne Ac tr Cu med	2 Ac tr	20 Ci unc Ac tr	1 Ci unc	1 Ci unc	4,5 1,0
5	00	00	1 Ci spi	1Ci spi,Ci fib	3Ci spi,Ci fib Cu fra, Cu hum	4 Ci fib Cu fra, Cu hum, Cu med	5 Ci fib Cu fra, Cu hum, Cu med	55 Cu fra, Cu hum, Cu med	4 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu con, Cu hum, Cu fra	2 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu con	6Cs neb,Ci spi,Ci fib	7 Cs neb,Ci spi	70 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	5 Ci spi Ac tr	3,0 1,0
6	70 As tr	64 Ac tr Cu con,Cu fra,Sc	6 Ci fib Ac tr	4Ci spi, Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr Cu fra	2 Cu fra	1 Cu hum, Cu fra	44 Cu fra, Cu hum, Cu med	4 Cu hum, Cu med, Cu fra	3Ci in,Ci spi Cu hum, Cu fra	4Ci in, Ci spi Cu fra	6Cs neb,Ci spi Cu med	6Cs neb, Ci spi Cu med	71Cs neb,Ci spi Ac len, Ac cas Cu med	7Cs neb, Ci spi	7Cs neb, Ci spi	6,0 2,2
7	84 As op Sc op	40 Ac tr	3 Ac tr un	2 Ac tr un	5 Ac tr pe un Cu fra, Cu hum	6 Ac tr pe Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med, Sc	63 Ac tr, Ac pe Sc, Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ac tr, Ac len Cu fra, Cu hum, Cu med	5 Ac tr Cu fra, Cu con, Cu hum	6 Cs neb Ac tr Cu, Cu con, Cu fra	6Cs neb, Ci spi Ac tr Cu fra	60 Ac tr	6 Ac tr	5 Ac tr	6,0 1,8
8	20 Ci spi Ac tr	61 Ac tr Cu con	4 Ac tr Cu con	6 Ac tr Cu con	2 Ac tr Cu hum, Cu fra	2Cb lem, Ci fib Ac pe Cu fra, Cu hum	2Ci un,Ci spi,Cu fib Cu fra, Cu hum	32Ci spi,Ci fib Cu hum, Cu fra	5 Ci spi Cu hum, Cu fra	3 Ci fib Cu hum, Cu fra	6 Cs neb Cu fra, Cu hum	6 Cs neb Cu hum, Cu fra	6 Cs neb Ac tr	70Ci spi,Cs neb Ac tr	4 Ci spi Ac tr	2 Ci spi Ac tr	4,5 0,8
9	44 Sc tr	66 Ac tr Cu fra, Cu med, Cu con, Sc, Ci fib, Sc tr, Sc, Cu fra, Cu con, Cu fra, Cu fib, Sc tr, Sc pe	5Ci fib, Ci spi Ac tr	5 Ci fib Ac tr Cu fra, Cu con, Cu fra, Cu fib, Sc tr, Sc	6Ci spi, Ci fib Cu con, Cu med, Cu fra	4Ci spi, Ci fib As tr Cu con, Cu fra, Cb	5Ci spi, Ci fib As tr, Ac tr Cu con, Cu fra, Cb	65 Ci spi As tr, Ac tr Cu con, Cu fra, Cb	6 Ci spi Ac ps, Ac tr, Ac tr Cu con, Cu fra, Cb	6 Ci spi As tr Cu fra	6Ci spi, Ci fib As tr Cu fra, Cu med	6Ci spi, Ci fib As tr Cu fra	5Ci spi, Ci fib As tr	40Ci spi, Ci fib As tr	5 Ci spi Ac tr, Ac tr	6 Ci spi Ac tr, As tr Cb	5,0 3,8
10	88 Sc, Cb, St fra	73 Ac tr Sc tr, Cu fra	6Ci spi, Ci fib Ac tr Sc tr, Cu fra	6 Ci spi Ac tr, As tr Cu fra	8 As op, Ac op Sc op, Cb	7 Ci spi As op Sc op, Cb	7Ci spi, Ci fib As op, Ac tr Cb, Cu fra	63Ci spi, Ci fib Ac op, As tr Cb, Cu fra	7Ci spi, Ci fib As op, Ac tr Cb, Cu fra, Sc op	7Ci spi, Ci fib Ac tr Cb, Sc op	5Ci spi, Ci fib Ac tr Cb	7 Ac tr Sc op, Cb	8 Cb, Sc op	76 Ac tr Sc op, Cu fra, Cb	6 Ac tr Sc op	5 Ci spi Ac tr	7,0 5,0
11	11 Sc tr	40Ci spi, Ci fib Ac tr	5Ci spi, Ci fib Ac tr	7Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu hum	7Cs neb,Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	7Cs neb,Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	7Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	73Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	8Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	8Ci spi, Ci fib Ac tr, As tr Sc op, Cu fra	8 Ci spi As op, Ac tr Sc op, Cu fra	7 As op, Ac tr Sc tr, Cu fra	8 As tr, Ac tr Sc tr, Cu fra	75 Ac tr, As tr Sc tr, Cu fra	7 As tr Sc tr	7 Ac tr, As op Cb	4,8 2,2
12	82 Ac St fra	75 Ac tr, As op Sc op, Cu fra	6 Ci spi As tr, Ac tr	6Ci spi, Ci fib Ac tr Cu con	6Ci spi, Ci fib As tr Cu med, Cu con, Cb	6 Ci spi Ac tr Cu con, Cu med, Cu fra	6Ci spi, Ci fib Cu con, Cu fra, Cu med	65Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu med, Cu con	6 Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	6Ci spi, Ci fib Ac tr Cu fra, Cu med	5Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu med	6 Ci spi As op, Ac tr Cu med	4 As op, Ac tr Cu med	61 Ac tr Cu med	2 Ac tr	0	6,8 3,2
13	44 Sc tr, St fra	40Ci spi, Ci uno	0	1 Ac	1 Ac Cu fra	2 Cu con, Cu fra, Cu hum	5 Cu con, Cu fra	66 Ci spi Cu con, Cu fra, Cb cal	4 Ci spi Cu con, Cu fra, Cb cal	4 Cu con, Cu fra, Cu hum	3 Ci spi Cu con, Cu fra, Cu med	4 Cu con, Cu fra	2 Cu fra, Cu med	00	0	0	3,5 2,5
14	00	00	0	1 Ci fib	2 Ci fib Cu fra	3 Ci fib Cu fra, Cu hum	5 Cu hum, Cu fra, Cu con	44 Cu con, Cu fra, Cu hum	4 Ci fib Cu con, Cu fra, Cu hum	7Ci fib,Cs neb Ac flo Cu hum, Cu fra	8Ci fib, Ci spi Cu fra	8Ci fib,Ci spi Cu fra	8Ci fib, Ci spi Ac flo Cu fra	83Ci fib, Ci spi Cu con, Sc tr, Cu fra	8 Cb	8 Cb, Sc	3,0 1,8
15	30 Ac tr	85 As op Sc op, Cu fra	7 As op, Ac tr Sc op, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	3 Ci in Ac tr, Ac len	2 Ac flo, Ac len Cu hum	6 Ci spi Cu hum, Cu fra, Cu med	32 Ci spi Ac len Cu hum, Cu fra, Ci d	4 Ci spi Ac tr Cu hum, Cu fra, Cu con, Cu med	5 Ci spi Cu hum, Cb, Cu con	6 Ci spi Cu con, Cb, Cu fra	3 Ci spi Ac tr, As tr	6Ci spi, Ci fib Ac tr Sc tr	72Ci spi, Ci fib As tr, Ac tr Sc tr	7 As tr, Ac tr Sc tr, Cb	8 Ac tr, As tr Sc op, Cb	5,2 2,2

JOUR/TAG	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_5
	N_{mm} $C_H/C_{HH}/C_t$	N_{mm} $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N_{mm} $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N_{mm} $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N $C_H/C_{HH}/C_t$	N N_h
16	00	61 Cs neb Ac tr Sc tr	5 Cs neb Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu med,Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu con,Cu med,Cu fra	6 Ci fib Ac tr Cu con,Cu med,Cu fra	6 Ci spi Cu con,Cu med,Cu fra	65 Ci spi Cu con,Cu med,Cu fra	5 Ci spi Cu con,Cu med,Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu hum	7 Ci fib Ac tr, As op Cu con, Cu fra	7 Ci fib Ac tr, As op Cu fra	8 Ac tr,As tr,Ac op Sc op, Cu fra	86 As op, Ac tr Sc op, Cu fra	8 Ac tr, As op Sc tr	7 Ac tr Sc tr, Sc op	5,0 3,0
17	70 Ac tr	11 Cu fra	0	2 Cu fra	2 Cu fra	2 Cu fra	4 Ci fib Cu fra, Cu med	55 Cu fra, Cu med	4 Cu fra, Cu med, Cu con	6Ci spi, Cs neb Cu con, Cu fra, Cu med	6Ci spi, Cs neb Cu con, Cu fra, Cu med	7Ci spi, Cs neb Sc op, Cu fra	6 Ci spi Sc op, Sc pe	50 Ci spi, Cu neb, Cu con Ac tr	1 Ac tr	0	4,5 1,5
18	00	31 Ac tr, As tr Cu fra	2 Ac tr	2Ci spi, Cb un Cu fra	3 Cu fra, Cu hum, Cu con	3 Cu fra, Cu hum, Cu con	4 Cu con, Cu fra, Cu med	55 Cu con, Cu med, Cu fra	4 Cu con, Cu med, Cu fra	4 Cu con, Cu med, Cu fra	2 Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Cu fra, Cu med, Cu hum	4 Ci fib Ac tr Cu hum, Cu fra	21 Ci fib Ac tr Cu fra	1 Ci fib	0	2,5 1,8
19	00	60 Cs neb, Cu spi, Cu co Ac pe	7Cs neb, Ci spi Ac pe	8 As tr, Ac tr	7 As tr, Ac tr	6 As tr, Ac tr	7 As tr, Ac tr	70 Ac op, Ac tr	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	8 Ac op, As op	8 As op, Ac tr	80 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	5,2 0,0
20	88 Sc tr	72 Cs neb Ac tr Sc tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op Sc tr, Cu fra	8 As op, Ac tr Cu fra	8 As op, Ac tr Cu fra	85 As op, Ac tr Cu fra, Sc tr	8 As op, Ac tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc op, Cu fra	8 As op Sc op, Cu fra	8 As op Sc fra, Cu fra	7 As op, Ac tr Cu fra	66 Sc tr, Sc op	2 Ci spi	6 Ac tr ra	7,2 5,2
21	00	50 Ac tr	2Ci fib, Ci spi Ac tr	2Ci fib, Ci spi	6Ci fib, Ci spi	3Ci fib, Ci spi	3Ci fib, Ci spi Ac tr	31 Ac tr Cu fra	6 Ac tr	3 Ac tr, Ac len Cu fra	3 Ac tr, Ac len Cu fra	2 Ac tr	1 Ac tr	10 Co	2 Ci ve	2 Ci ve	2,2 0,2
22	40 Ac tr	00	0	0	0	1 Cu fra	1 Cu hum, Cu fra	22 Cu hum, Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	0	1 Ci fib	21 Ci fib Cu med	2 Ci fib Cb inc	1 Cb inc	2,0 0,8
23	50 Ac tr	20Ci fib, Co Ac tr, Ac cas	3 Ci fib Ac tr	4 Ci fib	3Ci fib, Ci spi	3Ci fib, Ci spi Cu fra	3Ci fib, Ci spi Cu fra	21Ci fib, Ci spi Cu hum, Cu fra	2Ci fib, Ci spi Cu hum, Cu fra	2 Ci fib Cu hum, Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	1 Ci spi Cu hum	1 Ci spi	20Ci fib, Ci spi, Co	4Ci fib, Ci spi Ac tr pe Cb inc	4Ci fib, Ci spi Ac tr pe Cb inc	2,8 0,2
24	86 Cb	10 Ci fib Ac tr	0	0	0	2 Cu hum, Cu fra, Cu con	2 Cu hum, Cu fra, Cu con	22 Cu fra, Cu con	2 Cu fra, Cu con	3 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cb	3 Ci spi Cu fra, Cu med, Cb	4 Ci spi Cu fra, Cu med, Cb	6 Cs neb Ac tr Cb	72 Ci fib Ac tr Cb mam	7 Ac tr Cb	6 Ac tr Cb	4,5 3,0
25	00	20 Ac tr	1 Ac tr	0	0	2 Cu hum, Cu fra	5 Cu hum, Cu fra, Cu med	65 Ci fib Cu hum, Cu fra, Cu med	5 Cu hum, Cu fra, Cu med, Cu con	6 Cu hum, Cu fra, Cu med, Cu con	4 Cu fra, Cu med, Cu con	7 As op Cu fra, Cu con	8 As tr, Ac tr Cu con, Cu fra	77 Cb, Cu con	8 Cb	8 Cb	3,8 3,0
26	00	61 Ac tr Cu med	6 Ac tr Sc tr	2 Cu fra	1 Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	4 Cu hum, Cu fra, Cu med, Cu con	55 Cu hum, Cu fra, Cu med, Cu con	6 Cu fra, Cu med, Cu con	3 Cu fra, Cu hum, Cu med	3 Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Cu fra, Cu hum	1 Cu hum	00	0	0	2,8 1,5
27	00	00	0	1 Cu fra	1 Cu fra, Cu hum	0	1 Cu hum	11 Cu hum	0	0	1 Cu hum	0	0	00	0	0	0,2 0,2
28	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	1 Ci spi	1 Ci spi	2 Ci spi	50 Ci spi, Ci fib, Ci con	7Cs neb, Ci spi	6Cs neb, Ci spi	1,2 0,0
29	20 Ac tr	10 Ci spi	2 Ci spi Ac tr, Ac cas	2 Ac tr, Ac cas	2 Ci spi Ac tr, Ac cas	2 Ac tr	0	11 Ci spi Cu hum, Cu con	2 Ci spi Cu hum, Cu con	2 Cu fra, Cu con	1 Cu fra, Cu con	1 Ci spi Cu fra	2Ci fib, Ci spi Cu con	21Ci fib, Ci spi Cu con	4Ci fib, Ci spi	6Cs neb, Ci fib, Ci spi	1,5 0,5
30	00	10 Ci fib	1 Ci fib	0	0	0	0	11 Cu fra	1 Cu fra	2 Cu fra, Cu hum, Cu med	1 Cu hum, Cu med	1 Cu con, Cu med	0	00	0	0	0,5 0,2
M	3,2 1,5	4,0 1,0	3,6	3,5	3,5	3,5	4,2	4,5 3,1	4,5	4,4	4,3	4,7	4,8	4,7 1,5	4,3	4,1	4,1 1,8

N

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N_h $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N_h $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N_h $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N $C_H/C_{M1}/C_{L1}$	N h_s
1	00	00	0	0	0	0	2 Cu hum, Cu fra	22 Cu hum, Cu fra	2 Cu hum, Cu fra	1 Cu fra	3 Cs neb Cu fra, Cu con	7 Cu nsh, Cl spi Cu con	7 Cu nsh, Cl spi As tr	8 [illegible] As tr/Ac tr	7 Cl fib, Cl spi As tr	6 Cl fib, Cl spi As tr	2,5 0,5
2	62 Ci fib Sc tr	21 Ci spi Ac tr Cu med	2 Ac tr Cu med	2 Ac tr	3 Ci spi Ac tr Cu med	5 Cs neb Ac tr	6 Ac tr Sc tr, Cu fra	42 Ac tr Sc tr, Cu fra	3 Ac tr Sc tr, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Cu fra	5 Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ac tr	42 Ac tr Cu fra	2 Ac tr	3 Ci spi Ac tr	4,0 1,8
3	55 Cb, Sc tr	88 Cb	8 As op Cb, St fra	8 Cb, St fra	7 Sc tr, Cb	8 As op Sc tr, Cu fra	4 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu fra, Cu con	66 [illegible]	6 Cl fib, Cl spi Ac tr [illegible]	8 Cb, Sc op num	6 Ac tr	2 Ac tr	0	30 Ac tr	5 Ac tr	5 Ac tr	5,5 4,8
4	00	00	0	0	1 Ac tr	2 Ac tr Cu fra	2 [illegible]	33 [illegible]	3 [illegible]	2 [illegible]	4 [illegible]	6 Ac tr Cu fra, Cu con	4 Cl fib, Cl spi Cu fra	60 Cl fib, Cl spi Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	2,2 0,8
5	77 Sc tr	62 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu fra	2 Cu fra	2 Ac tr Cu fra	2 Ac tr Cu fra	2 Ci spi Ac tr Cu fra	3 Ac tr [illegible]	22 Cu fra, Cu med	2 [illegible]	2 Cu fra, Cu hum	3 Cu fra, Cu hum	3 Cu fra, Cu hum	2 Cu fra	00	0	0	3,8 2,8
6	00	00	0	0	2 Cu med, Cu con	3 [illegible]	3 [illegible]	22 [illegible]	2 [illegible]	4 Cs neb [illegible]	4 Cs neb Cu fra, Cu hum	6 Cs neb Cu fra	6 Cs nsh, Cl spi	52 [illegible] Cu med	4 Cl fib, Cl spi Cu med	4 Cl fib, Cl spi Cu med	1,8 0,8
7	30 Ci fib Ac tr	00	0	0	0	1 Cu med	3 [illegible]	55 Ci spi [illegible]	5 Ci spi [illegible]	4 Ci spi Cu med	4 [illegible] Cu med	2 Cl spi, Cl fib	2 Ci fib	20 Ci fib Ac tr	1 Ci fib	0	2,5 1,2
8	00	00	2 Ci fib	2 Cl fib, Cl spi	2 Cl fib, Cl spi Cu fra	2 [illegible]	2 Ci spi [illegible]	22 Cl fib, Cl spi [illegible]	3 Cl fib, Cl spi [illegible]	5 [illegible]	4 [illegible]	6 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu con	6 Cs neb Ac tr Cu con, Cb	62 Cs neb Ac tr, Ac cas Sc tr, Cb	7 Ac tr Sc op, Cb	6 Sc tr, Cb	2,0 1,0
9	75 Ac tr St fra	85 As op St fra	7 As tr, Ac tr St fra, Cu fra	6 Ac tr Cu fra	5 Ac tr Cu fra	4 Ac tr Cu fra	2 Cu fra	22 Cu fra, Cu hum	3 Cu fra, Cu hum	3 [illegible]	2 [illegible]	2 Cu fra, Cu med	2 Cu fra	10 Ci spi	0	0	4,5 3,0
10	00	80 [illegible]	8 [illegible]	8 [illegible]	6 Cl fib, Cl spi Cu fra	4 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	11 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	1 Cu hum	2 Cl fib, Cl spi	6 [illegible]	7 Cl fib, Cl spi	30 Cl fib, Cl spi	3 Cl fib, Cl spi	3 Cl fib, Cl spi	3,0 0,2
11	10 Ci spi	10 Ci spi	0	2 Ac tr, Ac len	2 Ac tr	5 Ac tr	6 Ac tr Cu fra	72 Ac tr, Ac op Cu fra, Cu med	7 Ac tr Cu med	7 Ac tr Cu fra, Cu med	6 Ac tr Cu fra, Cu med	6 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu fra, Cu med	4 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Cu fra	40 Ac tr, Ac len	6 Ac tr	4 Ac tr	3,2 0,5
12	63 Ci spi Sc tr	83 As tr, Ac tr Sc tr	8 As op, Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Cu fra	84 As tr, Ac tr Cu fra	8 Ac tr Cu fra, Cu med	8 As tr [illegible]	8 As op, As op [illegible]	7 Ac tr [illegible]	7 Ac tr [illegible]	88 Cb	8 Sc op, Cb	8 Sc op, Cb	7,5 4,5
13	88 Ns	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	6 [illegible]	5 Cu fra, Cu med	63 Ci spi Ac tr [illegible]	6 Ac tr [illegible]	5 [illegible]	6 St fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	1 Cu fra	00	0	0	5,5 4,8
14	00	00	0	0	1 Cl spi, Cl fib	6 [illegible]	7 Cl spi, Cl fib	74 Cl fib, Cl spi As op Cu fra, Cu con	8 As op Cu con, Cu fra	8 As op Cu fra, Cu con	8 As op Cu fra, Cb	8 Cb	8 Cb, Cu fra	88 Cu fra, Cb	8 Cu fra, Cb	8 Cu fra, Cb	3,8 3,0
15	88 Ns	88 St op, St fra	8 Sc op, St fra	7 Sc tr, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	6 [illegible]	4 Cu fra, Cu med	55 Cu fra, Cu med	4 Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu hum	0	0	00	0	0	5,2 5,2

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3
	N_3 $C_{32}/C_{22}/C_1$	N_3 $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N_3 $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N_3 $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N $C_{32}/C_{22}/C_1$	N N_3
16	00	00	0	0	0	0	1 Cu fra, Cu hum	22 Cu fra, Cu hum, Cu med	3 Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Cu fra, Cu hum	2 Cs neb Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Ci spi Cu fra	1 Ci spi	10 Ci spi	1 Ci spi	0	0,8 0,5
17	00	00	0	0	1 Cu fra, Cu hum	2 Cu fra, Cu hum	2 Cu fra, Cu hum	22 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	1 Cu fra, Cu hum	0	0	0	00	0	0	0,5 0,5
18	00	00	0	20 Ci fib, Ci spi	1 Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	2 Ci spi Cu fra, Cu med	22 Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Ci spi Cu fra, Cu med, Cu hum	1 Ci spi Cb	2 Ci spi, fib, fo	20 Ci spi, Co Ac tr	1 Ac tr	1 Ci spi	1,0 0,5
19	00	00	0	1 Cu fra	1 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	1 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	21 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med, Cu sep	2 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med, Cu sep	2 Cu fra, Cu hum, Cu med	3 Ci fib, Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ci fib, Ci spi Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	8 Cs neb, fo, sep, fib Ac tr	80 Cs neb, fo, sep, fib	4 Ci fib, Ci spi	0	2,5 0,2
20	0C	10 Ci fib	1 Ci fib	0	0	0	1 Cu fra, Cu med	22 Cu fra, Cu med, Cu hum	2 Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	3 Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu med, Cu hum	6 Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	6 Cs neb, fo, sep, fib Cu con	7 Cs neb, fo, sep, fib	70 Cs neb, fo, sep, fib	4 Cs neb	2 Ci spi	2,5 0,5
21	20 Ci	20 Ci fib, Ci spi	0	0	0	0	0	40 Ci fib, Ci spi	6 Cs neb, Ci spi	8 Cs neb, Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	8 Ac op Cu con	7 Ci spi Ac op Cu con	6 Cs neb, Ci spi Ac tr, Ac len	60 Ci fib, Ci spi Ac tr, Ac len	6 Ci fib, Ci spi Ac tr	5 Ac tr Cb	3,5 0,0
22	30 Ac tr	70 Ac tr	8 Ac tr	6 Ac tr	2 Ac tr	1 Ac tr	2 Ci fib, Ci spi	31 Ci fib, Ci spi Cu med	5 Ci spi, Ci fib Cu med, Cu con	8 Cs neb Cu con, Cb	8 Cs neb Cu fra, Cu con, Cb	7 Cs neb Ac tr Cb	6 Cs neb Ac tr Cu con	60 Cs neb Ac tr	5 Cs neb Ac tr	6 Ac tr	4,8 0,2
23	00	50 Ac tr	5 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr	5 Ac tr	2 Ac tr	21 Ci spi Ac tr Cu hum	2 Ci spi Cu hum, Cb inc	2 Cu con, Cb inc	2 Cu con, fo, Cb sec	1 Cu fra	0	00	0	1 Ac tr	1,8 0,2
24	00	10 Ac tr	0	1 Ci spi	1 Ac tr	0	0	11 Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra	0	0	0	00	0	0	0,5 0,2
25	00	00	0	0	0	0	1 Cu fra, Cu hum	21 Ci spi, Ci unc Cu hum	2 Ci spi, Ci unc Cu hum	2 Ci spi, Ci unc Cu hum	2 Ci spi Cu hum	1 Ci spi	1 Ci spi	10 Ci spi	0	0	0,8 0,2
26	00	00	0	0	0	2 Ci fib, Ci ra	3 Ci fib, spi, ra	30 Ci spi, Ci fib	2 Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu hum	5 Ci fib, fo, sep, fib, Cb Cu fra	5 Ci fib Cu fra	6 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib	50 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib	2 Ci fib	2,0 0,0
27	00	22 Ac tr Cu mod, Cu con	6 Ac tr Cu mod	8 Ac op St fra	7 Ac op, Ac tr Cu mod, Cu fra	6 Ac tr, Ac tr	4 Ac tr Cu fra	21 Cs neb Ac tr Cu fra	2 Ac tr Cu fra	5 Ac tr Cu fra	5 Co Ac tr Cu con, Cu fra	6 Ac tr Cu con, Cu fra	5 Ac tr Cu con, Cu fra	40 Ci fib Ac tr	2 Ac tr	0	2,0 0,8
28	10 Ac tr	20 Ci fib Ac tr	2 Ci fib, Ci spi	7 fo, sep, fib	7 fo, sep, fib, Cu sep	7 fo, sep, fib	6 fo, sep, fib	80 fo, sep, fib	7 fo, sep, fib	7 fo, sep Ac tr Cb, Cu fra	6 Cs neb, Ci spi Ac tr Cb, Cu fra	8 Cs neb, Ci spi Cb	8 Cs neb Cb	82 Cs neb Ac tr Cb	8 Cs neb Ac tr Cb	8 Cs neb Cb	4,8 0,5
29	88 Sc op	84 Ac op, Ac op un Cu fra, St fra	6 Ac tr, fo, sep, fib Cu hum, Cu fra	5 Ac tr Cu hum	5 Ac tr Cu hum, Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu hum, fo, sep, fib	6 Ac tr Cu med, Sc op	64 Ac tr fo, sep, fib, Sc op	6 Ac tr Cu mod, Cu fra	6 Ac tr Cu hum, fo, sep, fib	6 Ac tr Cu fra, Cu mod	5 Ac tr Cu fra, Cu mod	6 Sc tr, fo, sep, fib	22 Cu fra, Cu mod	1 Cu fra	2 Cu fra	6,0 4,5
30	22 Sc tr	52 Cs neb Cu fra	5 fo, sep, fib, Cu hum	5 fo, sep, fib, Cu hum	6 fo, sep, fib, Cu hum	6 fo, sep, fib, Cu hum	6 fo, sep, fib, Cu hum	66 fo, sep, fib, Cu con	6 fo, sep, fib, Cu hum	4 fo, sep, fib, Cu hum	3 fo, sep, fib, Cu con	2 Cu hum, Cu fra	1 Cu fra	10 Ac cas	0	0	3,5 2,5
31	00	20 Ci fib Ac tr	0	1 Cu fra	2 Cu fra, Cu hum	1 Cu hum	1 Cu hum	11 Cu hum	1 Cu hum, Cu fra	1 Cu fra	0	0	2 Ci spi	20 Ci spi, Ci fib Ac len	2 Ci spi Ac len	0	1,2 0,2
M	2,2 1,5	3,0 1,4	2,8	3,1	3,0	3,3	3,1	3,5 2,3	3,6	4,0	4,1	4,1	3,7	3,6 0,8	3,0	2,6	3,1 1,5

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N N_h
1	00	60 Ac tr	4 Ac tr	5 Ci spi Ac tr	6 Ci spi Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr Cu med,Cu con	61 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	8 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu con,Cb	8 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu con,Cb	7 Cs neb Ac tr Cb,Cu fra	7 Ci spi Ac tr Cb,Cu fra	74 Ci spi Ac tr Cb,Cu fra	8 Ci spi Cb,Cu fra	7 Ci spi Cb,Cu fra	4,8 1,2
2	30 Ac op	77 Sc op,Sc tr	7 Sc op,Sc pe	6 Sc op,Sc pe,Cu fra	6 Sc op,Sc tr,Sc pe	4 Sc tr,Cu med,Cu fra	4 Ci spi Sc tr,Cu fra,Cu med	31 Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med	2 Ci spi Ac tr Cu con,Cu med	6 Cl spi Ac tr Cb cal	6 Cl spi Ac tr Cb cal,Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cb cal,Cu fra	8 Cs neb Ac tr Cb cal	51 Cs neb Ac tr Cb cal	4 Cs neb Cb cal	6 Cs neb Cb cal	4,5 2,2
3	53 Ac tr Sc tr	60 Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Cl spi, Cl fib	2 Cl spi, Cl fib	2 Cl spi, Cl fib Cu con,Cu fra	2 Cl spi, Cl fib Cb,Cu con,Cu fra	44 Cb mc,Cb cal,Cu fra	4 Ci spi Cb mc,Cu con,Cu fra	7 Ci spi Cu con,Cu fra,Cb	7 Cl spi, Cl fib Ac tr Cu fra,Cb	6 Cl spi, Cl fib Ac tr	5 Cl spi, Cl fib Ac tr	20 Cl spi, Cl fib Ac len	0	0	4,2 1,8
4	00	00	0	0	0	0	0	00	0	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	10 Ci spi	0	0	0,2 0,0
5	00	61 Ci spi,Cc Ac tr Cu fra	6 Cl spi, Cl fib Ac tr Cu fra,Cu med	6 Cs neb,Ci fib Ac tr	7 Cs neb Ac tr Cu med	7 Cs neb	7 Cs neb	60 Cs neb,Ci spi,Ci fib Ac tr	6 Ci spi,Ci fib,Cc Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	6 Ci Fib,Ci spi,Cc Ac tr,Ac len	6 Cl fib, Cl spi Ac tr,Ac cas	60 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr	4,5 0,2
6	00	00	0	0	0	0	0	00	0	1 Ci spi	0	1 Ci spi	1 Ci spi	20 Ci spi	0	0	0,5 0,0
7	00	20 Cl spi, Cl fib	2 Cl spi, Cl fib	2 Cl spi, Cl fib	2 Cl fib, Cl spi	1 Cl fib, Cl spi	1 Ci fib	20 Cl fib, Cl spi	2 Cl spi, Cl fib	2 Cl fib, Cl spi	3 Cl fib, Cl spi	3 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Cl spi	60 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Cl spi	2,5 0,0
8	20 Ac tr	20 Ac tr,Ac cas,Ac len	6 As tr,Ac len	6 Ac tr	6 Ac tr	6 Ci fib Ac tr	6 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu med	72 Cs neb Ac tr, Ac cas Cu fra,Cu med	7 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu med	7 Cs neb Cu fra,Cu med	6 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med	6 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	6 Cl fib, Cl spi Cu fra,Cu med,Cb	66 Cu fra,Cb	6 Cb	6 Cu fra,Cb	4,2 2,0
9	77 Sc	30 Ci spi,Ci fib,Cc Ac tr	6 Ci spi,Ci fib,Cc Ac tr,Ac flo	6 Cl spi, Cl fib Ac tr	6 Ci fib Ac tr,Ac flo Cu fra,Cu hum	6 Cl spi, Cl fib Ac tr Cu fra,Cu hum	6 Cl spi, Cl fib Ac tr,Ac len	62 Ci spi,Ci fib,Cu mc,Cc Ac tr	6 Cl spi, Cl fib As tr,Ac tr	8 Cb	8 As op Cb,Cu fra	8 Cb,Cu fra	7 Ci spi Ac tr Cu fra,Cb	72 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	5,8 2,8
10	76 Ac tr Cu fra, Sc fra	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	88 Ns, St fra	8 As op Sc op,Sc fra	7 Sc op,Sc tr,Sc fra	8 Ns	7 Sc op,Sc tr,Sc fra	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	51 Cs neb,Ci spi,Ci fib Cu fra	0	0	7,0 5,8
11	30 Ac tr	21 Ci fib Ac tr Cu fra	3 Ci fib Ac tr Cu fra	0	0	0	2 Cu fra	33 Cu fra	2 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	2 Cl fib, Cl spi	0	0	00	0	0	2,0 1,0
12	00	10 Cl fib,Cl spi	1 Cl fib,Cl spi	1 Ci spi	2 Cl fib,Cl spi	2 Cl fib,Cl spi	2 Ci spi	10 Ci spi	2 Ci spi	1 Ci spi	2 Cl spi, Cl fib Ac tr	2 Cl spi,Cl fib Ac tr	5 Cl spi,Cl fib Ac tr	40 Cl spi,Cl fib Ac tr	4 Cl fib,Cl spi Ac tr	5 Ac tr	1,5 0,0
13	00	10 Ci spi	6 Cc,Cc un Ac tr	1 Ac tr	6 As op,Ac tr,Ac flo	5 Ci fib Ac tr,Ac flo Cu fra,Cu med	7 As op,Ac tr Cu fra,Cu med	73 As op,Ac tr Sc tr,Cu fra	6 As op,Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	4 Cu med, Sc cas	22 Sc cas	1 Sc tr	1 Ac tr	2,5 1,2
14	00	60 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr,Ac flo	6 Ac tr	6 As op,Ac tr	5 Cl spi, Cl fib Ac tr	60 Ci spi,Ci fib,Cc Ac tr	6 Cl spi, Cl fib Ac tr	6 Co Ac tr	7 Cl fib, Cl spi Ac tr	8 Ac tr Sc tr	7 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Sc tr, Ac op	72 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	8 As op St fra	4,8 0,5
15	00	30 Cl fib,Cl spi	2 Cl fib,Cl spi	2 Ci spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cs neb,Ci fib,Ci spi	2 Ci spi	00	0	0	1 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	10 Ac tr	1 Ac tr	0	1,0 0,0

Rang/Plot	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3
	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	% $C_{Ri}/C_{Ra}/C_t$	N N_3
16	40 Ac tr	76 Ac tr, Ac len, Ac op Sb op, St fra	8 Sb op, Cu fra	6 Ac tr, Ac pe Sc op, Sc tr, Cu fra	5 Ci spi Ac tr, Ac pe Sc tr, Cu con, Cu fra	7 Sc op, Cu con, Cu fra	6 Ac tr Sc op, Cu con, Cu fra	88 Sb op, Cu fra	8 Sb op, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra, Cu med	6 Sb tr, Cu fra	6 Sb tr, Cu fra	6 Sb tr, Cu fra	22 Sb tr, Cu fra	2 Sc tr	2 Sc tr	5,2 4,0
17	00	10 Ac tr	4 Co, Ci fib Ac tr	0	0	1 Cu fra	0	20 Ci spi, Ci fib Ac len	4 Cu op, Cu fib, Cu med, Fe	2 Ci spi, Ci fib	3 Ci spi, Ci fib	5 Ci spi, Ci fib, Fe	0	10 Ci fib	0	0	1,0 0,0
18	00	00	1 Ac tr, Ac len	2 Ci spi Ac tr, Ac len	5 Co neb, Cu spi, Cu fib Ac tr, As tr, Ac len	5 Co neb, Cu spi, Cu fib Ac tr, As tr, Ac len	3 Ci fib, Co neb Ac tr Cu fra	42 Ci spi Ac tr Cu hum, Cu fra	4 Ac tr, Ac len Cu hum, Cu fra	6 Ci spi Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu hum	6 Ci fib Cb, Sc tr, Cu fra, Cu hum, Cu med	5 Ci spi, Ci fib Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ci fib Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra	32 Ci spi Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra	4 Sc tr, Cb, Cu fra	6 Sc tr, Cb, Cu fra	1,8 1,0
19	88 Cb	55 Ac tr Cu fra, St fra	6 Sb pe, Cu fra	6 Sc pe, Cu fra, Sc op	6 Sc pe, Cu fra, Cu med	6 Sc pe, Cu fra, Cu med	5 Cu fra, Cu med, Cu hum	22 Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Cu fra, Cu hum, Cu med	1 Cu fra	1 Cu fra	0	0	00	0	0	3,8 3,8
20	00	10 Ci spi	2 Ci spi Ac tr	1 Ci spi Ac tr	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,0
21	00	10 Ac tr	1 Ac tr	0	0	0	1 Ci fib	10 Ci fib	1 Ci fib	1 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib, Ci spi	3 Ci fib, Ci spi	20 Ci fib, Ci spi	0	0	1,0 0,0
22	55 Cb, Sc	88 Sc op, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Sb op, Sc pe	88 Sc op, Sc pe, Cu med, Cu fra	8 Sc op, Sc pe, Cu med, Cu fra	6 Sc op, Sc pe, Cu med, Cu fra	6 Sc tr, Sc pe, Cu med, Cu fra	7 Sc op, Cu med, Cu fra	2 Sc tr, Cu med, Cu fra	33 Sc tr	4 Sc tr	5 Sc tr	6,0 6,0
23	00	00	0	0	1 Cu fra	2 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu hum, Cu fra, Cu med	33 Cu hum, Cu fra, Cu med	3 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu hum	2 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	1 Ci fib	00	0	0	0,8 0,8
24	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
25	00	00	0	0	0	1 Cu fra	0	21 Ci spi Cu fra	2 Ci spi, Ci neb Cu fra	2 Ci spi Cu fra, Cu hum, Cu med	2 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ci spi, Ci fib Cu hum, Cu fra	3 Ci spi, Ci fib	60 Ci spi, Ci fib Ac tr	5 Ci spi, Ci fib Ac tr	3 Ci spi Ac tr	2,0 0,2
26	00	10 Ci spi	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,0
27	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
28	00	50 Ci spi, Fe Ac tr	4 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr	2 Ci spi, Co Ac tr	2 Ci spi Ac tr	30 Ci spi, Ci As tr	2 Ci spi As tr	2 Ci spi Ac tr Cu med, Cu fra	2 Ac tr Cu fra, Cu med	2 Ac tr Cu med	2 Ci spi Ac tr Cu med	30 Ac tr	4 Ac tr	2 Ac tr	2,8 0,0
29	00	10 Ci spi Ac tr	2 Ci spi	6 Ci spi, Ci fib	6 Ci spi, Ci fib	6 Ci spi, Ci fib	6 Ci spi, Ci fib	60 Ci spi As tr	6 As tr	7 Ci spi As tr, Ac tr	7 Ci fib, Ci spi, Fe Ac tr	7 Ci spi, Ci fib As tr	7 Co neb, Cu spi, Ci fib As tr	80 Ci fib, Ci spi Ac tr, As tr	7 Ci spi, Ci fib As op	6 Ci spi, Ci fib As op	3,8 0,0
30	70 Co neb	86 As op Sc tr	8 As op Sb tr, Sb op	7 Ci spi As op Sb op, Sc tr	7 As tr, Ac tr	7 As tr, Ac tr	7 As tr, Ac tr	70 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	8 As op, Ac tr, Ac op	8 As tr, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	80 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	7 As tr, Ac tr	7,5 1,5
31	88 Ns	88 Sb op, St fra	8 Sb op, St fra	8 Sc op, St fra	8 As op Cu fra, St fra	8 As op Cu fra, St fra	8 As op Cu fra, St fra	83 As op Cu fra	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	7 As op, As tr Cu fra	7 Ci spi As op, As tr Cu fra	7 Ci spi, Ci fib As op, Ac tr	70 Ci spi As op	7 Ci spi As op	7 Ci spi, Co neb As op	7,8 4,8
M	1,9 1,2	3,2 1,6	3,6	3,1	3,6	3,6	3,5	3,6 1,6	3,6	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4 0,8	2,9	2,9	3,0 1,3

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_s
1	88 Ns	10 Ac tr	2 Ac tr	2 Cc Ac tr Cu hum, Cu fra	6 Cu hum, Cu fra	6 Cu hum, Cu fra	3 Cu hum, Cu fra	33 Cu med, Cu hum, Cu fra	4 Cu med, Cu hum, Cu fra	2 Cu med, Cu hum	1 Cu med, Cu hum	1 Cu hum, Cu fra	1 Cu hum, Cu fra	10 Ci spi	1 Ci spi	0	3,2 2,8
2	00	00	0	0	0	0	1 Cu hum	22 Cu hum, Cu fra	2 Ac tr Cu hum, Cu fra	2 Ac tr Cu hum, Cu fra	5Cl spi, Cl fib Cu fra, Cu hum	6Cl spi, Cl fib Ac tr Cu fra, Cu hum	5Cl fib, Cl spi, Cl unc Ac tr	10 Ci spi	1 Ci spi	2Ci spi, Cc	0,8 0,5
3	60 Ci spi	30Cl spi, Cl fib	5Cl spi, Cl fib	3Cl spi, Cl fib	3Cl spi, Cl fib	2Cl spi, Cl fib Cu fra	4Cl spi, Cl fib Cu fra, Cu hum, Cu med	52 Cl fib Ci spi Cc Ac tr, Ac len Cu fra, Cu hum, Cu med	6 Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu hum	2 Ci fib Ac tr Cu hum	2Ci fib ve Ac tr	2 Ac tr, Ac len	2Cl fib, Cl unc Ac tr	20 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	4 Ci fib Ac tr Sc tr	4,0 0,5
4	40 Ac tr	73 As op, Ac tr St fra	8 As op, Ac op St fra	7 Ac op, Ac tr Cu fra	6 Ac op, Ac tr	6 Ci spi Ac tr, Ac op Cu hum, Cu fra	7 Ac tr, Ac op Cu hum, Cu fra	61 Ci spi Ac tr, Ac len Cu hum, Cu fra	7 Ac tr, Ac len Sc op, Cu fra	6Cl spi, Ci fib Ac len, Ac tr Cu fra, Cu hum, Cu med	6Cl spi, Cl fib Ac len, Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu hum, Cu med, Cb	6Cl spi, Cl fib Ac tr Cu fra, Cu med, Cu hum	5Cl spi, Cl fib Ac tr	40Cl spi, Cl fib Ac tr	3Cl spi, Cl fib Ac tr	5Cl spi, Cl fib Ac tr	5,2 1,0
5	00	60Cl spi, Cl fib Ac tr	6Ci sp, Ci fib, Cc Ac tr	7Ci sp, Ci fib, Cc Ac tr	7Cl spi, Cl fib As tr, Ac tr	6Cl spi, Cl fib Ac tr	6Ci sp, Ci fib, Cc Ac tr	60Cl spi, Cl fib Ac tr	6Cl spi, Cl fib Ac tr	7 Ac tr Cu med	7 Ci spi Ac tr, Ac len Cb, Cu fra	6Cl spi, Cl fib Ac tr, Ac len Cb	6 Ci fib Ac tr Cb	52 Ac tr Cb	5 Ac tr Cb	6 Ac tr Cb	4,2 0,5
6	33 Sc tr	00	2 Ac tr	3 Ci fib Ac tr	4 Ci spi Ac tr	5Ci spi, Cc Ac tr	6Cs, Ci fib Ac tr Sc tr, Cu fra	76Cs, Ci fib Ac tr Sc tr, Cu med, Cu fra	7Cs, Ci fib Ac tr Sc op, Cu med, Cu fra	6 Ci spi Ac tr Sc op, Cu fra, Cu con, Cb	6Cl spi, Cl fib Ac tr Cb, Cu fra, Cu con	7 As op Cb, Cu fra, St fra	6 Cb, Cu fra, Cu con	55 Sc tr, Cu fra, Cb	6 Sc tr, Cu fra, Cb	3 Ci spi Cb, Cu fra	3,8 3,5
7	88 Sc op	74 As op, Ac tr Cu fra	8 Ac op, As op, As tr Cb, Cu fra	8 Ac op, As op Cu fra, Cb	8 Ac op, As op Cu fra, Sc tr	8 As op, Ac tr	7 As tr, Ac tr	80 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac man	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	80 As op, Ac tr	6 As op, Ac tr	5 Ac tr	7,8 3,0
8	70 Ac tr	60 Cs Ac tr pe	6Cl spi, Cl fib Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr Cu med, Cu fra, Cb	6 Ac tr Cu med, Cu fra, Cb	6 Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra, Cu med	65 Ac len, Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra, Cu med	7 As tr, Ac tr Cb, Sc tr, Cu fra, Cu med	8 As op Cb, Sc tr, Cu fra	8 Cb, Sc op, Cu fra	8 Cb, Cu fra	8 Cb, Cu fra	84 As op Cb, Sc tr	8 As op Cb, Sc tr	8 As op Cb, Sc tr	6,8 2,2
9	88 Ns	64 Ac tr Sc tr, Cu fra	7 As op St tr, Cu fra	6 Ci spi As op, Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu med	6 Ci spi Ac tr Sc tr, Cu fra, Cu med, Cu con	6 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu med, Cu con	6 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu med, Cu con	64 Ci spi Ac tr Cu fra, Cu med, Cu con, Cb	7 Ac tr Cu fra, Cu med, Cu con, Cb	4 Ci spi Ac tr Cb, Cu fra	3Cl spi, Cl fib Ac tr Cb, Cu hum	6Cl spi, Cl fib Ac tr Cb, Cu con	7 Ci spi Ac tr, As op Cb, Cu con	80 As op, Ac tr	8 As op	8 As op	7,0 4,0
10	88 Sc op	70 Ac op, Ac tr	7 Ac tr, Ac op	7 Ac tr, Ac op	6 Ac tr Cu fra	7 Ac tr Cu con, Sc op	7 Ac tr Cu con, Sc op	65 Ac tr Sc op, Cu con, Cu med, Cu fra	6 Ac tr Sc op, Cu con, Cu med, Cu fra	6 Ac tr Sc tr, Cu con, Cu med, Cu fra	5 Sc tr, Cu con, Cu med, Cu fra	1 Cu fra	0	00	0	0	5,2 3,2
11	00	00	0	0	0	1 Cu fra	2 Cu fra, Cu med	55 Cu fra, Cu med, Cu con	3 Cu fra, Cu med, Cu con	2 Cu fra, Cu med	2 Cu fra	2 Ac tr	0	00	0	0	1,2 1,2
12	00	10Ci fib	1 Ci fib	0	1 Cu fra	2 Cu fra	1 Ci fib	10 Ci fib	1 Ci fib	1Ci spi, Cc	2Ci sp, Ci fib, Cc	1Cl spi, Cl fib	1 Ci spi	00	0	0	0,5 0,0
13	00	10Cl spi, Cl fib	0	1 Ci fib	0	0	0	20Ci spi, Cc Ac tr	6 Cc Ac tr, Ac pe Cu med	1 Ac tr	0	0	2 Ac tr	20 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr	1,2 0,0
14	40 Ac tr	00	0	1 Ci spi	2 Ci spi Cu fra	2 Cu fra	2 Cu fra	22 Cu fra, Cu hum	3 Cu hum, Cu med, Cu fra	3 Cu hum, Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	1 Ci spi Cu fra	2 Ci spi	00	0	0	1,5 0,5
15	00	10 Ci fib	1 Ci fib	1 Ci fib	0	0	0	CC	0	0	0	0	1 Ci spi	00	0	0	0,2 0,0

Sito/Site	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3
	mm, $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	mm, $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	mm, $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N $C_{Gl}/C_{Gd}/C_f$	N M_3
16	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	1 Ci spi	00	0	0	0,0 0,0
17	00	00	0	0	0	0	1 Ci fib	10 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	0	00	0	0	0,2 0,0
18	00	20 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	5Cl fib, Cl spi	70Cl fib,Cl spi	7Cl spi, Cl fib	5Cl fib, Cl spi	4Cl fib, Cl spi	3Cl fib, Cl spi	1 Ci spi	00	0	0	2,2 0,0
19	00	30 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	1 Ci fib	1 Ci fib	0	00	1 Ci fib	2 Ci fib Ac tr	2Cl fib, Cl spi Ac tr	3Cl in,Cl uno Cb inc	2 Ci in Cb inc	00	0	0	0,8 0,0
20	00	30Cl spi,Cl fib,Cc Ac tr, Ac cas	6Ci spi,Cc Ac tr, Ac cas Cu con, Cu fra	4 Ci spi Ac tr	3 Ci fib Ac tr Cu fra	4 Ci fib Ac tr Cu fra	6 Ci fib Ac tr	50Cl fib, Cl spi Ac tr	6Cl fib,Cl spi,Cc Ac tr	6 Cc Ac tr	5 Cc Ac tr	3 Cc Ac tr, Ac len	1 Ac len	41 Ac tr Cb	7 Ac tr Cb	7 Cb, Sc tr	3,0 0,2
21	88 Sc op	72 Ci spi Ac op,Ac pe,Ac tr Cu con	7 Ci spi Ac op,Ac pe,Ac tr Cu con	6 Ci spi Ac op,Ac pe,Ac tr Cu con, Cu fra	6 Ci spi Ac op,Ac pe,Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac op,Ac tr,Ac pe Cu fra	6 Ci spi Ac op,Ac tr,Ac pe Cu fra	62Cl fib, Cl spi Ac pe, Ac tr Sc tr, Cu con	6Cl fib, Cl spi Ac pe, Ac tr Sc tr, Cu con	6Cl fib, Cl spi Ac tr Sc tr, Cu fra	5Cc Ac tr Sc tr	4 Ac tr, Ac len Sc tr	3 Ac tr	20 Ac tr	0	0	5,8 3,0
22	00	20 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr, Ac len	3 Ci fib Ac tr, Ac len	4Cl fib, Cl spi	50Cl fib, Cl spi	5Cl fib, Cl spi	6Cl fib, Cl spi	6Cl fib, Cl spi	2Cl fib, Cl spi	2Cl fib, Cl spi	00	0	0	1,8 0,0
23	00	20Cl fib,Cs neb	2Cl fib,Cs neb	4 Cs neb	6 Cs neb	5 Cs neb	6 Cs neb	60 Cs neb	3 Cs neb	0	0	0	0	00	0	0	2,0 0,0
24	00	00	0	0	1 Ci fib	0	0	10 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	2Cl fib, Cl spi	5Cl spi,Cl fib,Cs neb	6Cl fib,Cs neb	30Cl fib, Cl spi	2 Ci fib	2 Ci fib	1,0 0,0
25	00	60Cl fib, Cl spi Ac tr	6Cl neb,Cl spi,Cl fib Ac tr	7Cs neb, Cl fib Ac tr	8Cs neb, Cl fib Ac tr, Ac tr	6Cs neb, Cl fib Ac tr, Ac tr	7Cs neb,Cl fib Ac tr, Ac tr	80Cl neb,Cl spi,Cl fib Ac tr, Ac tr	8Cl neb,Cl spi,Cl fib Ac tr, Ac tr	8 Cs neb As tr	7 Cs neb As tr	8 As op Sc tr	8 As tr Sc tr	70 As op	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	5,2 0,0
26	80 As op	83 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 2,8
27	00	80 As op, Ac op	6Cl fib, Cl spi Ac tr	6Cl fib,Cl spi Ac tr	6Cl fib,Cl spi Ac tr	5Cl fib, Cl spi Ac tr	3 Ac tr	30 Ac tr, Ac len	2 Ac tr, Ac len	3Cc, Ci un Ac tr, Ac len	6 Cc Ac tr	6 Ac tr, Ac pe Sc tr	7 Ac pe, Ac tr Sc pe, Sc tr	64 Ac pe, Ac tr Sc pe, Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	4,2 1,0
28	88 Ns	83 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	82 As op St fra	8 As op Sc op	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op	8,0 4,8
29	88 Sc op	72 AC pe Cu fra	6 Ci fib Ac pe, Ac op	7 Ac op, Ac pe Cu fra	6 Ac tr Cu con, Cu fra	6 Cs neb,Cl con,Cu fra	5 Cu fra,Cl con,Cu med	66 Cu fra,Cl con,Sc op	6 Cl con,Cu fra,Sc op	6 Cu fra,Cl med,Sc tr	3Cl fib, Cl spi Cu fra, Cu med	3Cl fib, Cl spi Cu fra	4Cl fib, Cl spi	30Cl neb,Cl spi,Cl fib	3Cl fib, Cl spi	2Cl fib, Cl spi Ac tr	6,0 4,0
30	00	60Cl neb,Cl fib,Cl spi Ac tr	6Cl fib,Cl spi Ab tr	7Ci fib,Cc Ac tr pe	6 Ci spi Ac tr pe	7 Ci fib Ac tr	6Cl spi,Cl fib,Cl cc Ac tr	70Cl spi, Cl unc Ac tr	7Cl spi,Cl fib,Cl cc Ac tr	7Cl fib,Cl spi Ac tr	6Cl fib, Cl spi Ac tr	6Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len	7Cl fib, Cl spi Ac tr	20Cl fib,Cl spi Ac len	2Cl fib,Cl spi Ac len	2 Ac tr	3,8 0,0
N	2,9 2,0	3,6 0,7	3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,5 1,8	4,8	4,2	4,0	3,8	3,7	2,9 0,7	2,9	2,9	3,5 1,3

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_H/C_{M1}/C_1$	N_h $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N_h $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N_h $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N $C_H/C_{M1}/C_1$	N N_h
1	00	00	1Cl fib,Cl spi	1 Ci spi	6 Ac tr	7 Ac tr	7 Ac tr	70 Ac tr	3 Ac tr	5 Ac tr	2 Ac tr	1 Ac tr	1 Ac tr	60 Ac pe,Ac lr,As lr	8 Ac pe, As tr	8 Ac pe, As tr	3,2 0,0
2	40 Ac tr	70 Cc,Cs spi,Cs fib	7Cc,Cs fib,Cs spi	7Cl fib,Cl spi	7Cl fib,Cl spi	5Cl fib,Cl spi	4Cl fib,Cl spi	60Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi Ac tr Cu med,Cu fra	6Cl fib,Cl spi Ac tr Cu fra	6Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr,Cu fra	6Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr, Cu fra	6Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	74 Ac tr Sc tr	4 Ac tr	2 Ac tr	6,0 1,0
3	40 Ci spi	73 As op Sc op, Cu fra	7 As op Sc op,Cu fra	7 As op Sc op, Cu fra	6 As tr Sc op, Cu fra	6 Ci fib Ac tr	6 Ci spi Ac tr	60 Ac tr	7 Ac op, Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr Sc tr, Cu fra	7Cl fib,Cl spi Ac tr Cu con	4Cl fib,Cl spi Ac tr	30Cl fib,Cl spi Ac tr	3Cl fib,Cl spi Ac tr	3Cl fib,Cl spi Ac tr	5,0 0,8
4	40Cl fib,Cl spi	70 Ci spi Ac tr	7Cs spi,Cs fib,Cs neb Ac tr, As tr	8Cs neb,Cl fib As tr, Ac tr	7 As tr Sc tr	7 As tr Sc tr,Cu fra	7Cl fib,Cl spi As tr Sc tr, Cu fra	70Cl fib,Cl spi Ac len	7Cl spi,Cl fib Ac len	6Cl fib,Cl spi Ac len	6 Ci spi Ac len	6 Ci spi Ac tr,Ac len	6 Cs neb Ac tr	73 As op Sc tr	7 As op St fra	8 As op St fra	6,2 0,8
5	80 As op	82 As op Sc cas	7 As tr Sc cas	7 As tr Sc cas	6Cl fib,Cl spi Ac tr Cu fra, Sc cas	8 As op, As tr Sc cas, Cu fra	7 Ci spi As tr Cu med,Cu fra,Cu con	84 As op Cu con, Cu fra	8 As op Cu fra, St fra	8 As op Cu,St fra,Cu fra	8 St op,St fra,Cu fra	8 St op, St fra	8 St fra, St op	88 St op,St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8,0 3,5
6	60 Ac tr	20 Ac tr	2 Ac tr	1 Ac tr	1 Cu fra	3 Cu fra	2 Cu fra	55 Cu hum, Cu fra	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	4Cl fib,Cl spi Cu hum,Cu hum,Cu med	4Cl fib,Cl spi Cu hum, Cu fra	2Cl fib,Cl spi	2Cl fib,Cl spi	00	0	0	3,2 1,2
7	00	20Cl fib,Cl spi	2Cl fib,Cl spi	3Cl fib,Cl spi	4Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi	60Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi	6Cl fib,Cl spi	5Cl fib,Cl spi	2Cl fib,Cl spi	00	0	0	2,0 0,0
8	30 Ci spi	30Cl fib,Cl spi Ac tr, Ac len	5Cl fib,Cl spi Ac tr	6Cl fib,Cl spi	7Cl fib,Cl spi	7Cl fib,Cl spi	7Cl fib,Cl spi Ac tr	70Cl fib,Cl spi Ac tr, Ac len	7Cl fib,Cl spi Ac tr, Ac len Cu med	6Cl fib,Cl spi Ac tr	7Cl fib,Cl spi Ac tr Cu med, Cu fra	7Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	4 Ac tr	00	0	0	3,2 0,0
9	50 Ci spi Ac tr	88 St op	8 St op	7 St op,Cu med,Cu fra	7 Sc op,Sc tr,Cu hum,St fra	7 Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr, Cu fra	66 As op Sc op, Cu fra	8 Ci fib Ac tr Cu fra	7Cl fib,Cl spi Ac tr	7Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Ci spi Ac tr Sc tr	6 Cs neb Ac tr	77 Sc tr	6 Sc tr	7 Sc tr	7,0 5,2
10	88 Sc op	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St tr,Sc op cas	8 As op Sc op	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8,0 6,5
11	77 Sc op, St fra	77 Sc tr	7 Sc tr	8 Ci fib Ac tr	8 Ci fib Ac tr	6 Cu med, Cu fra	4 Cu med,Cu fra	77 Cu med,Cu fra	7 Cu med,Cu fra	7 Sc tr,Cu fra	6Cl fib,Cl spi Sc tr,Cu fra	7 Sc tr	6 Sc tr	55 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6,5 6,5
12	00	00	0	3Cl fib,Cl spi Cu fra	2Cl fib,Cl spi Ac tr	4Cl fib,Cl spi Cu fra	5Cl fib,Cl spi Cu fra	30Cl fib,Cl spi	2Cl fib,Cl spi	1Cl fib,Cl spi	0	0	0	00	0	0	0,8 0,0
13	00	10 Ac tr	1 Ci spi	1Cl spi,Cl fib	1 Ci spi	1 Ci spi	2 Ci spi	30Cl spi,Cl fib	2Cs fib,Cs spi,Cc	2Ci fib,Cs spi,Cc	1 Ci fib	1 Ci fib	0	00	0	0	1,0 0,0
14	00	00	0	0	0	0	0	10 Ci fib	0	2Cl fib,Cl spi	2Cl fib,Cl spi	3 Ci spi Ac tr	5 Ac tr	60 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr, As tr	1,8 0,0
15	88 Sc op	80 As op, Ac tr	7 Ci spi Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr	2 Ac tr Cu fra	4Cl fib,Cl spi Cu hum,Cu fra,Cu med	55 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu hum	5 Ac tr, Ac len Cu fra,Cu hum,Cu med	6 Ci fib Ac tr, Ac len Cu med,Cu hum,Cu fra	6 Ci fib Ac tr, Ac len Cu med,Cu hum,Cu fra	3 Ci fib Ac tr Cu fra	2 Ci fib Ac tr	10 Ci fib	1 Ci fib	1 Ci fib	5,5 3,2

Stanica	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_5
	N_h $C_H/C_{Ad}/C_t$	N_h $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N_h $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N_h $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N $C_H/C_{Ad}/C_t$	N N_h
16	00	20 Cl spi, Cl fib	2 Cl spi, Cl fib	3 Cl spi, Cl fib	4 Cl spi, Cl fib	4 Cl spi, Cl fib Cu ham, Cu fra	4 Ci fib Cu ham, Cu fra	43 Ci fib Cu ham, Cu fra	4 Ci fib Cu fra	0	0	0	0	00	0	0	1,5 0,8
17	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	1 Ci fib	0	00	0	0	0,0 0,0
18	00	20 Ac tr	6 Cc Ac tr, Ac pe	6 Ac tr, Ac pe	6 Ac tr, Ac pe	5 Ac tr, Ac pe	6 Ac tr, Ac pe	60 Ac tr, Ac pe	3 Ac tr, Ac pe	3 Ac tr Cu med, Cu fra	4 Ac tr Cu med, Cu fra	6 Ac tr Sc tr	6 Sc tr	77 Sc tr	4 Sc tr	0	3,8 1,8
19	00	10 Ac tr	2 Ac pe, Ac tr	3 Ac pe, Ac tr Cu fra	6 Ac pe, Ac tr	8 Ac pe, Ac tr	8 Ac pe, Ac tr	60 Ac pe, Ac tr	7 Ac pe Sc pe	7 Ac pe Cu fra	7 Ac tr	4 Ac tr	0	60 Ac tr	4 Ac tr	0	3,2 0,0
20	00	00	1 Ci fib	6 Cl fib, Cl spi	6 Cl fib, Ci spi	6 Ci fib	6 Ci fib	40 Ci fib	8 Ci fib	8 Cs neb, Cl fib	8 Cs neb, Cl fib	4 Cs neb	2 Cs neb	00	0	0	1,0 0,0
21	00	30 Ci fib	2 Ci fib	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,8 0,0
22	00	00	2 Cu spi, Cl fib, Cc	4 Ci fib	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
23	00	00	2 Ac tr	8 Ac tr	8 As op	8 As op Sb tr, St fra	8 As op Sb tr, St fra	86 As op Sb tr, St fra	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sb tr, Cu con	4 Ac tr Sb tr, Cu con	2 Ac tr Sc tr	2 Ac tr	20 Ac tr	1 Ci fib	8 Ac op St fra	2,5 1,5
24	88 Sc op	88 St op, St fra	8 St op, St fra	7 Sb tr, Cu fra	7 Sc tr, St fra, Cu fra	7 Sc tr, St fra, Cu fra	8 Sc tr, Cu med, Cu fra, St fra	88 Sc tr, Cu med, Cu fra, St fra	8 Sc tr, Cu med, Cu fra, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 St op	8 Sc tr	7 Sc fr	8,0 8,0
25	66 Cu fra, St fra	77 Sc op	7 Ci fib Sb op, Sb tr	6 Ci fib Sb tr, Cu fra	6 Cc, Ci fib Sc tr	8 Cl fib, Cu spi, Cc Cu fra	8 Cl fib, Cl spi Cu fra	83 Cl fib, Cu spi, Cc Cu med, Cu fra	8 Cl fib, Cl spi Cu med, Cu fra	8 Sb tr, Cu fra	8 Sb tr, Cu fra	7 Sb tr, Cu fra	8 Sc op	66 Sc tr	2 Sc tr	7 Sc tr	6,8 5,5
26	88 Sc op	74 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	8 Cl fib, Cl spi Ac tr Cu fra, Cu med	6 Cl fib, Cl spi Cu fra, Cu med	6 Ac tr Cu med, Cu fra, Cu con	75 As tr Cu fra, Cu med, Cu con	7 Ci spi Cu fra, Cu med, Cu con	8 Ac tr, As op Cu fra	8 Ac tr, As op Cu fra	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	7,5 4,2
27	40 Ac	70 As op, Ac tr	7 Ci fib As op, Ac tr	5 Ci fib Ac tr	6 Cl fib, Cs neb Ac tr Cu fra	5 Ci fib Ac tr Cu fra	6 Ci fib Ac tr Cu fra	72 Ci spi Ac tr Cu fra	6 Cc Ac tr Sb tr, Cu fra	3 Ac tr	3 Cl fib, Cl spi Ac len	3 Cl fib, Cl spi Ac len	2 Ac tr	00	0	0	4,5 0,5
28	77 Sc tr	70 Ac pe	7 Ac pe	7 Cl fib, Cl spi Ac pe, Ac tr	7 Cl fib, Cl spi	7 Cl fib, Cl spi	7 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len	70 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len, Ac op	7 Cl fib, Cl spi Ac len, Ac tr	7 Ac tr, Ac len	6 Ac tr, Ac len	4 Ac tr	7 Ac tr	70 Ac tr	8 Sc tr	8 Sc tr	7,0 1,8
29	60 Ci spi Ac tr, Ac tr	76 Cl fib, Cl spi Sc tr	7 Sb op, Sb tr	7 Sb op, Sb tr	7 Sb tr, St fra	6 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sb tr, Sb op	77 Sc tr, Sc op	7 Sb tr, Sb op	8 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op St fra	8 As op St fra	83 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	7,0 4,0
30	88 Ac op Sc op	84 As op Sb pa, St fra	8 As op Sb pa, St fra	8 As op Sb pa, St fra	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op	8 St op	88 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	8,0 7,0
31	88 Sc op	41 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Sb tr, Cu fra	3 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Sb tr, Cu fra	4 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Cu fra	5 Ci fib Ac tr, Ac len Cu fra	6 Ci fib Cu med, Cu fra	7 Sc pe, Sc tr, Cu fra	62 Cu spi, Cu sec Ac tr, Ac len Sc pe, Cu fra, Cu ham	6 Cl spi, Cl sec Ac tr, Ac len Cu fra, Cu ham	6 Cl fib, Cl spi Ac tr, Ac len Cu fra, Cu ham	6 Cl fib, Cl spi Ac len Cu fra	2 Ac len Sc op	1 Ac tr	10 Ac len	1 Ac len	1 Ac len	4,8 2,8
M	3,6 2,2	4,2 1,8	4,5	5,0	5,2	5,2	5,4	5,6 2,5	5,4	5,2	4,9	4,4	3,9	3,8 2,1	3,5	3,6	4,3 2,2

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																M_1
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	N, $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N, $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N, $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N N_1
1	00	60Ci fib,Cu fra	7Ci fib,Cu fra,Sc op	7Ci fib,Cl spi	7Ci fib,Cl spi	7Ci fib,Cl spi	8Ci fib,Cl spi	80Ci fib,Cl spi	8Ci fib,Cl spi	6Ci fib,Cl spi	6Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	4Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	4Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	40Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	2Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	2Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	4,5 0,0
2	70 Ci spi Ac tr	20 Ac tr, Ac len	2 Ci spi Ac tr, Ac len	4Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	6Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	7Ci fib,Cl spi Ac tr, Ac len	7Ci fib,Cl spi Ac tr Cu fra	74 Ac tr, Ac len Sc tr	7 Ac tr Sc tr	7Ci spi,Cl fib Ac tr	7Ci spi,Cl fib Ac tr	6Ci spi,Cl fib Ac tr	5Ci spi,Cl fib Ac tr	30 Ci fib Ac tr	3Ci fib,Cs neb	3Ci fib,Cs neb	4,8 1,0
3	30 Ci spi	70Ci fib,Ci spi,Cu fra As tr	7Ci spi,Ci fib,Cu As tr	7Ci spi,Ci fib,Cu As tr	6Ci spi,Cl fib As op,Ac tr,Ac len	6Ci spi,Cl fib Ac tr,Ac len	5Ci fib,Cl spi Ac tr	60Ci fib,Ci spi,Cs neb Ac tr	6Ci neb,Ci spi,Ci fib	6Ci fib,Cl spi Ac tr	7Ci fib,Cl spi Ac len	6Ci fib,Cl spi Ac len	6Ci fib,Cl spi Ac tr	70Ci fib,Cl spi Ac tr	7 Ci spi As tr, Ac tr	7 Ci spi As tr, Ac tr	5,8 0,0
4	60 Ac tr	77 Sc op, Sc tr	7 Ac tr Sc op, Sc tr	6 Ac tr Sc op, Sc tr	5 Ci spi Ac op, Ac tr	4Ci spi,Cl fib Ac tr	4Ci fib,Cl spi Ac tr	40Ci fib,Cl spi Ac tr	4Ci fib,Cl spi Ac tr	4Ci fib,Cl spi Ac tr	4Ci fib,Cl spi Ac len	2Ci fib,Cl spi Ac tr	0	20Ci fib,Cl spi	6Ci fib,Cl spi Ac tr	6Ci fib,Cl spi Ac tr	4,8 1,8
5	70Ci spi,Cs neb	82 As op Cu fra	8 As op Cu fra	8Ci fib,Cl spi Ac tr, As op	7Ci spi,Ci fib Ac tr,Ac op,Ac pe	8Ci fib,Cs fib Ac tr, As op	7Ci fib,Ci spi,Cs fib Ac tr, As op	70 Cs fib Ac op, Ac len	6Ci fib,Ci fib,Cu spi Ac tr Sc tr,Cu cong,Cu fra	7 Ci spi Ac tr, Ac len Sc tr, Sc op	6 Ci spi Ac tr Sc op	7 Ac tr Sc op	6 Sc op	60 Ac tr	4 Ac tr	3 Ac tr	7,0 0,5
6	40 Ac tr	72 Ci fib As op,Ac tr,Ac op,Ac tr Sc tr,Sc op	8 Ci fib As op,Ac tr,Ac op,Ac tr Sc op, Sc tr	7Ci fib,Cl spi As op,Ac tr,Ac op,Ac tr Sc op,Sc tr	7 As op, Ac pe Sc pe	7 As op, Ac pe Sc pe	8 As op, Ac pe Sc op mac	84 As op, Ac op Sc op, St fra	8 As op Sc op, St fra	8 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op St fra	33 Sc tr	1 Sc tr	2 Sc tr	5,5 2,2
7	60 As tr	10 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi Ac tr	2 Ci spi	3 Ci spi Ac tr, Ac pe	6 Ci spi Ac tr, Ac pe	3 Ci spi Ac tr	61 Ci spi Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	7 As op Cu fra	7 As op Sc op,Cu fra	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	82 As op Cu fra	8 As op	8 As op	5,2 0,8
8	32 Ac tr Sc tr	22 Ac tr, Ac cas Sc pe, Sc tr	2 Ac cas Sc pe, Sc tr	1 Ac tr, Ac cas	2 Ci fib Ac tr,Ac cas	6 Ci fib Ac tr, Ac cas Sc pe,Sc tr,Cu cong	7 Ci fib Ac op Ch,Cu con,Cu cong,Sc op	76 Ci spi Ac op Ch,Cu con,Cu fra,Sc op	6 Ci spi Ac op Ch,Cu con,Cu fra,Sc tr	1 Cu fra	1 Ac tr	6 Ac tr	0	00	0	0	3,0 2,5
9	20 Ci fib	80Ci fib,Cl spi	8Ci fib,Cl spi	2Ci spi,Cl fib	4 Ac tr ra	6 Ac tr ra, Ac pe	6 Ci spi Ac tr ra,Ac pe	80Ci fib,Cl spi Ac pe, Ac len	8Ci fib,Ci fib,Cu spi Ac pe	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac un,Ac len	1 Ci fib	0	00	0	0	4,5 0,0
10	00	10 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib Ac tr	5Cs neb,Cl fib	8 Cs neb	8Cs neb,Cl spi	82Cs neb,Cl spi Ac tr Cu fra	8Cs neb,Cl spi Ac tr Cu fra	8Cs neb,Cl spi Ac tr, As tr Cu fra	8Cs neb,Cl spi Ac tr, Ac op	8 Cs neb Ac tr, Ac op	8 Ac op, Ac op	80 Ac op, Ac op	8 Ac op, Ac op	8 Ac op, Ac op	4,2 0,5
11	66 Sc tr	80 As tr,As tr,Ac op	6 Ac tr, Ac op	8 Ac tr, Ac op	8 Ac tr, Ac op	7 As tr,As tr,Ac op	3 Ac pe, Ac tr	60 As tr,Ac pe,Ac op	6 Ci fib As tr,Ac pe,Ac op,As tr	3 Ac tr, Ac len	5Ci spi,Cl fib Ac tr, Ac flo	6Ci spi,Cl fib Ac tr, Ac pe	6 Ac tr	30 Ac tr	4 Ac tr	3 Ac tr	5,8 1,5
12	40 Ac tr	70Cu con,Ci spi,Ci fib Ac pe, Ac tr	6Ci spi,Cl fib Ac pe, Ac tr	6Ci fib,Cl spi Ac pe, Ac tr	7Ci spi,Cl fib Ac pe,Ac tr	8Ci fib,Cl spi Ac pe, Ac tr	8 Ac tr, Ac pe	8C Ac tr, Ac pe	8 Ac tr, Ac pe	8 Ac tr, Ac pe	8 Ac tr, Ac pe	6Ci spi,Cl fib Ac pe, Ac tr	6Ci spi,Cl fib Ac pe, Ac tr	2 Ci spi	10 Ci fib	3 Ci fib	5,0 0,0
13	80 Ci Ac tr	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 Sc op, St fra, Cu fra	8 Sc op, St fra, Cu fra	7 Ci fib Ac tr, Ac tr Sc tr, St fra, Cu fra	85 As tr Sc op, Cu fra	8 Cs neb Ac op Sc op, Cu con, Cu fra	8 Cs neb Ac tr Cu fra, Cu con	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb	80 Cs neb	8 Cs neb	8 Cs neb	8,0 3,2
14	75 Ac tr Sc op, St fra	80 As tr,Ac pe,Ac tr	8 As tr,Ac pe,Ac tr	8 As op,As tr,Ac pe	8 As op,As tr,Ac pe	8 Ac op, Ac op	8 Ac op, Ac op	80 Ac op, Ac op	8 Ac op, Ac op	7 Sc op, Sc tr	7 Sc op, Sc tr	8 Sc op, Sc tr	8 Sc op, Sc tr	77 Sc op, Sc tr	6 Sc tr, Sc op	7 Sc op, Sc tr	7,5 3,0
15	77 Sc tr	60Ci spi, Ci fib Ac tr	4Ci spi,Cl fib	2Ci fib Ac tr	5Ci fib, Cs neb Ac tr	8Cs neb,Cl spi	8Cs neb,Cl spi	80Ci fib,Ci spi,Cu fra As tr	8Cs neb,Cl spi As tr	8Cs neb,Cl spi Ac tr, Ac tr	7 As tr,As tr,Ac op,Ac op	7 Cs neb Ac tr, Ac tr	8 Ac op, Ac op	80 As op	8 As op	8 As op	7,2 1,8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_3
	N_h $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N_h $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N $C_H/C_M/C_L$	N N_h
16	70 Ac tr	60 Ci fib Ac tr, Ac un, As op	6 Ci fib Ac tr	6 Ci fib Ac tr	6Ci spi, Cs fib Ac tr	6Cs fib, Ci spi Ac tr	6Cs fib, Ci spi As op, Ac tr	70Cs fib, Ci spi Ac tr	7Cs fib, Cs un Ac tr, As tr	7Cs fib, Ci spi As tr	6 Cs fib As tr	6Cs fib, Ci spi As tr	6Cs fib, Ci spi	50Cs fib, Ci spi	2 Ci spi	2 Ci spi	6,2 0,0
17	00	70 As tr, Ac tr	7 Ci fib As tr, Ac tr	7Ci fib, Ci spi Ac tr, Ac pe	6Cs fib, Ci spi, Ci fib Ac tr	6Ci spi, Ci fib Ac tr	7Ci spi, Ci fib As op, Ac tr	82 As op Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	88 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	5,8 2,5
18	88 Ns, St fra, Cu fra	30 Ac op, Ac tr, Ac pe	0	0	2 Cu fra	3 Cu hum, Cu fra	5 Cu hum, Cu fra	65 Ci fib Cu hum, Cu fra	5 Ci fib Cu hum, Cu fra	5Ci fib, Ci spi, Cs	6Ci spi, Ci fib, Cs	6Cs neb, Ci spi	6 Cs neb	80 Cs neb	8 Cs neb	0	6,2 3,2
19	00	10 Ci fib	2 Ci fib	2Ci fib, Ci spi	2Ci fib, Ci spi	2Ci fib, Ci spi	4Ci fib, Ci spi	50Ci fib, Ci spi	3Ci fib, Ci spi	5Ci fib, Ci spi	4 Ci fib, Ci spi	4Ci fib, Ci spi	0	00	0	0	1,5 0,0
20	00	80Cs, Ci spi, Ci fib As op	8Cs, Ci spi, Ci fib As op	8Cs neb, Ci spi As op, Ac tr	8Cs neb, Ci spi Ac tr	8Cs neb, Ci spi Ac tr	8Cs neb, Ci spi Ac tr	70Cs neb, Ci spi, Cs un Ac tr, Ac tr un	8Cs neb, Ci spi As tr, Ac tr	8Cs neb, Cs Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	80 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	5,8 0,0
21	88 Ns	88 Ns, St fra	8 Ns, Cu fra	8 Ns, Cu fra	8 As op Cu fra	8 As op, Ac tr un Cu fra	7 Ci spi As op	64 Ci spi Cu fra, Cs un, Cs un	6Ci spi, Ci fib Ac tr Cs fra, Cs un, Cs un	6Ci spi, Ci fib Cu fra, Cu o con	1 Cu fra	0	0	00	0	0	5,5 5,0
22	00	00	0	0	0	3 Ac tr	6 Ac tr	30Ci spi, Ci fib Ac tr	2Ci spi, Ci fib Ac tr	2Ci spi, Ci fib Ac tr	4Ci spi, Ci fib Ac tr	4 Ci spi Ac tr	4 Ci spi Ac tr	10 Ci spi	0	0	1,0 0,0
23	20 Ac tr	30 Ci fib Ac tr	2 Cs fib Ac tr	2 Cs fib	3 Cs fib Ac tr	2 Cs fib	6 Cs fib, Ci spi	70Cs fib, Ci fib Ac tr	7Cs fib, Ci fib Ac tr	7Cs fib, Ci spi Ac tr	6 Cs neb Ac tr	2 Ci spi	0	20 Ci spi	0	0	3,5 0,0
24	00	00	0	0	0	0	1 Ci fib	20 Ci fib	2 Ci fib	3Cs fib, Ci fib	2 Ci fib	0	1 Ci spi	30 Cs fib	4 Cs fib	6 Cs fib	1,2 0,0
25	00	20Ci fib, Ci spi Ac tr	2Ci fib, Ci spi Ac tr	1 Ac tr	0	0	0	20 Ac tr, Ac len	2 Ci fib Ac tr, Ac len	6Ci spi, Ci fib Ac tr	6 Ac tr	5 Cs neb Ac tr	4 Cs neb Ac tr	60 Ac tr	7 Ac tr	8 As op, Ac tr	2,5 0,0
26	60 Ac tr	66 Ac tr St pe, Sc tr	6Ci fib, Ci spi Ac tr	6Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb	7Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb	6Cs spi, Cs, Ci fib, Cs neb	6Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb	60Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb	6Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb	7Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb Ac tr, Ac tr	7Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb Ac tr, Ac tr	6Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb Ac tr, Ac pe	8Cs, Ci fib, Cs spi, Cs neb Ac tr, Ac pe	80Ci fib, Ci spi Ac pe, Ac tr	8Ci fib, Ci spi Ac pe, Ac tr	8 As op, Ac op, Ac pe	6,5 1,5
27	80 As op	80 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op, As tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac pe, Ac tr	7 As op	6 As op, Ac tr	60Ci spi, Ci fib Ac tr	4 Ci fib Ac tr	6Ci fib, Ci spi Ac tr	7,5 1,5
28	40 Ac tr	80 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	88 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 As op St fra	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	86 As op St op	8 As tr St op	8 As tr St op	7,0 4,2
29	30 Ac len	60Cs, Ci fib, Cs spi Ac op, Ac tr, Ac len	6Cs, Ci fib, Cs spi Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Sc len	8Cs, Ci fib, Cs spi Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Sc len	8Cs neb, Ci spi Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Sc len	8Ci spi, Ci fib Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Sc len	8Ci, Ci fib, Cs spi Ast tr, Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Sc len	73Ci fib, Ci spi Ast tr, Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Cu fra	7Ci fib, Ci spi Ast tr, Ac tr, Ac len Sc pe, Sc tr, Cu fra	7Ci fib, Ci spi Ac tr, Ac tr Sc pe, Sc tr, Cu fra	6 As tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	86 As op Sc tr	6 Ac tr, Ac len	6Ci fib, Ci spi Ac tr, Ac len	6,0 2,2
30	70 Sc tr	20Ci fib, Ci spi	2Ci fib, Ci spi	2Ci fib, Ci spi	2 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	10 Ci fib	0	0	1 Ac len	0	1 Ci fib	20Ci fib, Ci spi	1Ci fib, Ci spi	0	3,0 1,8
M	4,1 1,4	5,1 1,3	5,0	4,8	5,2	5,8	6,0	6,3 1,7	6,1	5,9	5,7	5,4	4,8	4,7 1,1	4,3	4,3	5,0 1,4

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N M_b
1	20 Ci spi	60Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi,Cs fib Ac tr, As tr	6Ci fib,Ci spi,Cs fib Ac tr, As tr	5Ci fib,Ci spi,Cs fib	6Ci fib,Ci spi,Cs fib	6Ci fib,Ci spi,Cs fib As tr	60Ci fib,Ci spi,Cs fib As tr	6Ci fib,Ci spi,Cs fib As tr	7Ci fib,Ci spi As tr	6Ci neb,Ci spi,Cs fib	6Ci neb,Ci spi,Ci fib	2 Ci fib	00	0	0	3,5 0,0
2	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
3	00	20Ci fib,Ci spi	3Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi	7Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	70Ci fib,Ci spi ra	7Ci fib,Ci spi ra	7Ci fib,Ci spi ra As tr	6Ci fib,Ci spi ra As tr	2 As tr	0	60Ci fib,Ci spi ra Ac tr, As tr	8 As tr	8 As tr, Ac pe	3,8 0,0
4	88 Sc op	82 As op St fra	8 As op St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	86 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Sc op	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8,0 6,0
5	88 Ns	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
6	88 Sc op	83 As op Cu fra	8 As op	6 As op, Ac tr	2 Ac tr Cu fra	4 Ac tr Cu fra	6 Ac tr Cu fra	66 Ac tr Sc,Cu fra,St fra	7 Sc,St fra,Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	7,5 6,2
7	66 Sc tr	88 Sc op	6 Sc tr	7 Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr	3 Ac tr Cu fra	32 Ci spi Cu fra	3 Ci spi Cu fra	1 Ci spi	1 Ci spi	0	0	00	0	0	4,2 4,0
8	30 Ac tr	88 St op, Cu fra	8 St op	8 Ns	8 Ns,St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op	8 St op, Cu fra	3 As op	0	00	0	2 Ci spi	4,8 4,0
9	00	00	0	2 Ac tr	0	2 Cu fra	2 Cu fra	22 Cu fra	2 Cu fra	1 Cu fra	7 Ac tr	0	0	00	0	0	0,5 0,5
10	00	00	0	0	0	0	0	00	0	2Ci fib,Ci spi	2 Ci fib	1 Ci fib	0	00	0	0	0,0 0,0
11	00	50 Ci fib	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi	60Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi Ac tr	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	4 Ci spi Ac tr	0	00	0	0	2,8 0,0
12	88 St op	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
13	88 X	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
14	77 St, St fra	80 As op, Ac tr	6 Ci fib Ac tr, As op	7 Ci fib As op	8 As op, Ac tr	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	80 As tr	8 As op	8 As op	7,8 1,8
15	88 Sc op	80 As op	8 Ns	8 Ns	8 As op	8 As op	8 As op	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 6,0

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_H/C_{CH}/C_t$	N_h $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N_h $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N_h $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N $C_H/C_{CH}/C_t$	N N_h
16	88 Ns	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 St op	8 St op	8 St op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 St op	8,0 8,0
17	88 Ns	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 As op St fra	6 Ci fib, Ci spi Ac tr Sc tr	66 Ci spi Ac tr Sc tr	6 Cc Ac tr Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	7,5 7,5
18	50 Ac tr	30 Ac tr	6 Ac tr, Ac pe	7 Ac pe, Ac tr	6 Ac pe, Ac tr	2 Ac tr	1 Ac tr	00	2 Ac tr	3 Ac tr	3 Ac tr	0	0	00	0	0	2,0 0,0
19	00	88 Sc tr, Sc pe	7 Ci fib Ac tr Sc pe	7 Ac tr	7 Ac tr, As op	3 Ci spi, Ci fib Ac tr	6 Ci spi Ac pe, As op	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op, Ac tr	8 As op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	6,0 4,0
20	88 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 Ns	8 Ns	8 Ns	80 As tr, Ac tr	8 As tr	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 4,0
21	85 As op St fra	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 7,2
22	88 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
23	88 Ns	88 St op	8 St op	8 Sc op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
24	88 St fra	88 St op	8 St op	8 St op	2 Ac tr	1 Ac tr	1 Ci spi	70 Cs neb Ci sp Ci fib	7 Cs neb Ci sp Ci fib	7 Cs neb Ci fib Ci mc	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb Ac tr	5 Cs neb Ci fib Ci sp	80 Cs neb As tr	8 Cs neb As tr	8 Cs neb As tr	7,8 4,0
25	80 As op	88 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	8 As op Sc pe	8 Ac tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	80 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	8 As tr	6 As tr	8 As op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 4,0
26	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
27	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	6 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
28	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
29	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
30	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
31	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
M	5,9 5,2	6,7 5,3	6,7	6,9	6,4	6,3	6,3	6,5 4,6	6,6	6,7	6,9	6,2	5,6	5,9 4,9	5,9	6,0	6,2 5,0

APRIL/AVRIL 1963

DAY/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,3	0,9	1,6	1,6	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,7	(1,6)	(1,5)	(0,7)	10,7	(11,2)
2	(0,7)	(0,3)	(0,1)	.	.	.	.	.	0,4	0,7	2,7	1,8	0,7	0,1	0,3	1,4	1,3	1,3	0,3	0,5	0,6	1,2	0,8	0,3	15,5	(16,7)
3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	.	.	.	0,0	.	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,8
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,2	0,7	2,0	3,4	4,3
8	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	1,6
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	0,0	0,3	1,3	1,4	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,3	2,8
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,1	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,2
12	0,0	0,0	0,3	0,4	1,5	2,4	0,8	0,2	0,3	0,1	0,0	.	.	4,6	0,5	1,6	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	12,8	6,9
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,0	0,(	.	.	0,0	0,0	.
15	1,4	0,1	0,0	0,8	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	2,3	2,3	0,7
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	0,0	.
18	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	0,1	0,9	0,1	.	.	.	.	.	1,6	1,4
27	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,4	0,4	1,2	1,4	2,7	3,8	0,2	12,1	4,4
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	2,7	0,8	0,4	1,2	1,5	2,4	1,2	1,5	2,1	1,1	2,9	2,1	1,6	6,9	2,4	3,3	1,8	5,4	1,4	2,1	2,7	5,7	6,8	3,2	63,2	52,6

MAI/MAI 1963

DAY/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,0	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,8	0,5
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,6	0,3	1,1	0,3	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	2,3	2,(
6	0,0	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	0,1	0,1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	..	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	.	.	.	.	.	1,5	0,4
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,7	0,4
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	0
24	.	.	.	0,1	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,2	7,0	8,7	2
25	6,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,1	0
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	8,4	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	8,7	
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,6	1,0	.	.	.	.	.	.	1,6	0
29	.	.	0,0	0,0	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Σ	6,9	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	2,4	0,5	8,5	0,7	1,7	0,5	0,0	0,4	0,5	1,2	7,0	32,4	

JUIN/JUIN 1963

PADAVINE/PRECIPITATIONS — R mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,4	0,2
2	0,0	.	.	.	0,0	0,1	0,2	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,4
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	0,2	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	0,3
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	.	.	6,2	4,1	0,0	.	.	.	.	10,3	1,6
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	0,6	2,0	0,7	0,1	3,4	2,1
12	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	5,4	.	.	.	5,6	0,7
15	.	.	.	.	.	.	0,0	1,2	0,2	.	.	.	.	.	.	1,2	0,0	.	.	.	.	.	.	.	2,6	0,9
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,0	.
20	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,0	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,7	0,6	0,0	.	.	1,3	1,6
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	0,2	0,3	.	.	0,0	0,1	0,2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	6,6	4,1	0,9	6,6	2,0	0,7	0,1	24,4	7,8

JUL/JUILLET 1963

PADAVINE/PRECIPITATIONS — R mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	0,4	1,7	16,7	2,8	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	21,6	2,5
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	0,2	2,6	0,7	3,6	1,6
9	.	.	.	0,3	.	.	0,6	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	0,8
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	.	0,1	0,2	2,1	1,3	9,0	1,2	.	.	.	0,2	14,6	3,3
13	0,5	0,6	0,9	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	2,4	4,3
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	18,9	(7,3)	(5,8)	(4,3)	(1,4)	(0,5)	(1,4)	(39,9)	(7,2)
15	(0,7)	(0,3)	(0,2)	(0,5)	(4,3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(6,0)	(5,0)
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
29	0,0	0,0	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,5
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	1,2	0,9	1,2	0,8	4,5	0,1	1,1	1,7	16,9	2,8	0,0	0,3	0,0	.	0,1	0,2	2,4	20,2	16,3	7,1	4,3	1,6	3,1	2,5	81,3	25,4

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	1,8	.	.	.	3,0	0,5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	7,4	0,0	0,8	.	.	.	.	.	.	8,2	1,0
10	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,8	0,1	0,0	.	.	1,8	.	.	.	.	.	.	.	3,7	1,5
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
15	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
16	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,4
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	.	.	.	.	0,0	0,1	2,2	2,4	1,2
19	1,0	0,6	1,3	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,9	1,5
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	1,0	2,8	2,3	0,0	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6,2	1,9
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	0,0	0,0	0,5	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	0,7	1,4
31	0,3	0,7	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	.	.	1,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,4	2,4
Σ	1,3	1,3	1,4	0,0	0,0	0,7	1,1	3,0	2,3	1,0	0,9	0,9	0,1	0,0	0,2	7,5	1,8	2,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,1	2,2	29,6	11,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	0,1	0,2	0,	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,1
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,6	0,7	.	.	.	.	.	.	5,3	0,6
7	.	.	2,4	0,0	0,0	0,0	.	0,0	9,7	5,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	.	.	.	.	.	0,1	18,5	2,8
8	0,0	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	1,0	5,5	7,0	2,9	0,8	0,5	0,5	0,2	0,1	18,6	4,9
9	0,5	0,0	0,0	11,9	1,2	0,1	0,1	.	0,2	.	.	.	.	0,8	1,0	.	.	.	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	.	16,2	3,5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	1,4	0,1	3,0	1,4
21	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4	0,8	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	2,6	4,3
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	0,4	1,1	0,8
28	0,3	0,5	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	0,0	.	.	0,3	0,1	.	0,0	.	.	1,2	2,8
29	.	0,1	0,2	0,4	0,2	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	2,5
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	0,8	0,7	2,6	12,3	1,5	0,3	0,1	0,0	10,0	5,6	0,4	0,9	1,0	1,1	1,3	1,1	10,3	7,7	3,2	1,1	0,7	2,0	2,3	0,7	67,7	24,7

PADAVINE/PRECIPITATIONS

R mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	0,3	0,0	.	.	0,3	0,4
5	.	.	.	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	2,1	0,4	0,3	0,3	0,5	0,5	.	.	.	0.0	4,2	4,3
6	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	0,0	0,5	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	.	.	1,5	4,6
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
24	.	.	.	0,7	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	.	.	.	.	.	0,0	.	.	1,8	1,7
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	0,0	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	0,0	.
30	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	0,0	0,0	.	0,8	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,9	0,6	0,4	0,7	0,8	0,4	0,0	.	.	7,8	11,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

PADAVINE/PRECIPITATIONS

R mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	.
6	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	1,5	0,0	.	0,0	0,1	0,0	.	.	.	.	.	1,6	1,2
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,1	0,6	0,6	0,8	0,0	.	2,1	2,7
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	2,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	0,1
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,7	0,6	0,0	0,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	1,8
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,4	0,0	.	.	.	0,4	0,8
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	0,5	2,3	1,0	0,2	1,9	0,6	0,1	0,1	0,0	6,9	5,6
18	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	2,0	1,6	1,8	1,3	1,5	7,6	4,8	2,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22,7	7,7

D. SREDNJE DNEVNE VREDNOSTI / MOYENNES JOURNALIERES

(7, 14, 21^h SMV)

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	36,1	-1,1	1,2	-1,9	99	4,2	10,0	8,5
2	40,5	-2,6	-1,3	-3,4	86	3,3	9,3	7,2
3	35,1	-1,6	0,1	-3,7	88	3,6	9,7	8,9
4	34,2	1,8	4,0	-2,4	91	4,7	7,3	7,6
5	36,2	8,3	11,0	2,3	64	5,2	9,3	4,5
6	33,1	9,8	13,0	6,6	70	6,5	9,7	6,8
7	32,3	10,5	12,8	6,4	80	7,3	8,7	7,9
8	33,9	2,2	12,9	0,4	100	5,7	10,0	5,0
9	39,5	-0,8	0,6	-1,4	89	3,9	6,7	4,4
10	37,6	1,0	2,2	-1,6	95	4,7	10,0	6,3
11	38,5	-1,6	1,0	-2,5	99	4,1	10,0	3,7
12	37,2	-6,4	-2,1	-8,4	86	2,6	10,0	3,9
13	36,7	-9,0	-8,0	-9,8	90	2,1	10,0	2,7
14	38,9	-10,8	-9,5	-13,2	86	1,7	5,3	5,3
15	40,3	-10,6	-9,6	-13,1	70	1,4	6,7	4,0
16	44,1	-10,7	-8,2	-15,8	62	1,2	0,0	5,2
17	50,8	-12,4	-9,2	-16,0	67	1,2	6,7	3,6
18	47,7	-11,3	-9,8	-13,8	85	1,6	10,0	6,4
19	42,0	-10,0	-9,7	-12,1	87	1,9	10,0	19,1
20	38,8	-8,8	-8,7	-10,7	90	2,1	10,0	5,4
21	42,6	-11,0	-8,2	-12,0	90	1,8	10,0	2,6
22	49,4	-15,8	-12,0	-18,2	86	1,2	8,0	3,0
23	51,3	-16,5	-14,1	-18,4	86	1,1	0,3	0,8
24	50,7	-16,8	-13,8	-21,0	85	1,0	3,3	3,2
25	48,5	-8,4	-6,7	-16,5	82	2,0	10,0	3,9
26	44,2	-8,2	-6,5	-9,0	92	2,3	10,0	1,8
27	45,6	-8,7	-7,1	-9,9	90	2,2	10,0	2,6
28	47,9	-10,1	-8,8	-11,0	89	2,0	6,7	2,3
29	44,3	-9,4	-8,2	-12,0	87	1,9	10,0	6,5
30	38,9	-8,5	-7,1	-11,3	87	2,1	10,0	3,4
31	36,4	-8,2	-7,0	-9,8	82	2,0	10,0	2,9
M	41,1	-6,0	-3,8	-8,5	85	2,9	8,3	5,1

FEBRUAR/FEVRIER 1963

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	35,1	-9,4	-8,0	-11,3	91	2,1	10,0	3,1
2	37,4	-9,4	-7,8	-11,2	88	2,0	7,7	2,8
3	25,2	-5,0	3,4	-10,4	90	3,1	8,3	9,7
4	32,8	-5,6	-2,8	-10,2	91	2,6	9,3	3,4
5	31,0	-5,2	-0,5	-6,2	85	2,6	10,0	7,6
6	40,1	-3,8	-0,6	-7,2	79	2,7	9,7	2,2
7	43,1	-3,4	-2,1	-4,7	94	3,3	9,0	1,9
8	43,2	-4,4	1,7	-9,2	89	3,0	8,0	2,4
9	42,5	-3,6	-2,3	-6,5	95	3,3	10,0	1,4
10	38,3	0,0	1,2	-2,6	89	4,1	9,3	8,6
11	35,3	-0,3	1,0	-1,7	81	3,6	2,7	12,7
12	29,2	-0,3	1,6	-2,2	92	4,1	9,0	15,2
13	30,6	0,1	2,0	-1,2	94	4,4	8,7	5,6
14	34,5	-0,6	2,8	-2,0	81	3,6	5,3	3,0
15	31,5	-2,6	0,0	-6,2	80	3,0	3,3	3,0
16	28,0	4,2	6,0	-2,8	68	4,1	8,0	6,6
17	25,0	3,0	5,7	1,1	89	5,1	10,0	5,2
18	29,7	0,6	2,2	-0,5	94	4,4	6,7	2,6
19	29,4	6,7	9,4	1,0	66	4,8	7,7	7,0
20	24,4	3,6	9,6	1,0	82	5,0	9,7	10,0
21	30,2	2,2	6,7	-0,7	73	4,1	8,0	3,3
22	35,7	-2,6	-0,6	-3,1	79	3,0	10,0	5,4
23	42,0	-3,8	-2,0	-5,1	79	2,8	9,0	6,5
24	44,9	-5,6	-2,7	-6,8	61	1,9	4,0	8,4
25	46,7	-5,3	-2,6	-10,3	62	1,9	2,3	4,5
26	47,9	-3,6	-1,9	-7,4	72	2,5	7,3	3,0
27	50,4	-9,0	-2,7	-10,8	79	1,8	6,0	5,2
28	52,0	-8,8	-6,8	-12,3	80	1,9	8,3	2,2
M	36,3	-2,6	0,4	-5,3	82	3.3	7,8	5,5

MART MARS 1963

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	52,2	-7,9	-5,6	-12,6	73	1,8	8,0	4,6
2	51,7	-5,9	-2,2	-9,8	71	2,1	3,0	3,4
3	47,5	-3,8	-0,1	-10,0	62	2,1	3,0	6,0
4	43,1	-0,2	3,0	-3,6	70	3,2	7,7	4,9
5	50,4	-1,0	1,6	-2,5	90	3,9	8,3	1,9
6	52,2	2,7	5,8	-1,9	68	3,7	3,0	2,3
7	47,9	8,6	12,6	1,9	31	2,4	7,3	3,4
8	43,3	10,2	14,0	4,7	39	3,7	1,3	3,4
9	39,1	8,3	14,4	4,4	55	4,5	8,3	5,3
10	34,9	9,0	14,0	6,3	68	5,9	9,3	4,1
11	35,7	8,7	13,0	5,4	78	6,5	8,7	5,5
12	30,9	14,6	19,2	8,1	50	6,1	9,7	9,0
13	35,6	8,6	14,9	5,3	66	5,3	7,7	2,2
14	42,3	4,0	8,2	2,3	68	4,2	6,0	6,6
15	43,6	-1,3	3,6	-3,0	61	2,5	5,3	5,0
16	45,7	-1,9	2,5	-5,9	59	2,3	0,0	4,3
17	46,3	1,6	5,6	-4,5	49	2,3	3,0	2,6
18	42,6	4,2	10,0	-0,7	47	2,9	0,0	4,1
19	37,0	4,9	6,8	1,3	84	5,4	10,0	2,6
20	36,0	5,7	10,5	2,9	85	5,9	7,0	4,1
21	32,8	4,1	7,0	2,7	88	5,6	9,0	10,9
22	33,0	7,7	13,0	2,5	84	6,5	9,3	3,2
23	37,9	1,1	7,2	0,4	100	5,0	10,0	4,5
24	45,6	-0,7	1,9	-1,5	74	3,2	6,7	5,9
25	45,6	2,5	6,7	-2,7	62	3,3	1,0	3,2
26	38,7	9,0	13,8	1,8	46	3,8	0,7	3,7
27	34,4	11,1	15,5	7,1	39	3,8	8,3	3,3
28	31,5	7,3	11,4	6,0	88	6,9	10,0	6,8
29	35,1	7,2	9,1	5,1	90	6,8	6,7	4,9
30	32,3	8,8	15,2	5,0	74	6,4	9,3	8,5
31	29,9	6,1	12,0	3,4	78	5,8	4,3	10,3
M	40,5	4,3	8,5	0,6	68	4,3	6,2	4,9

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0 - 10	ff m/sec
1	34,4	4,0	7,0	1,6	92	5,6	9,7	6,0
2	39,0	2,8	3,8	2,3	96	5,3	10,0	6,7
3	41,9	2,6	4,4	-0,2	84	4,5	10,0	4,2
4	40,8	3,1	8,0	0,3	82	4,7	5,7	5,0
5	40,2	6,0	12,7	0,5	77	5,4	0,7	7,7
6	40,0	7,7	13,6	2,8	65	5,1	3,3	10,6
7	35,3	8,8	14,8	4,2	64	5,5	9,7	10,3
8	35,1	6,8	10,5	5,1	84	6,3	9,7	3,8
9	37,7	7,5	12,2	5,7	83	6,6	6,0	4,7
10	35,7	9,2	15,7	5,3	79	6,9	5,7	7,0
11	32,5	14,8	21,4	6,9	62	7,8	10,0	9,5
12	33,7	12,0	16,0	10,9	88	9,1	9,0	4,1
13	39,7	12,6	18,0	10,0	69	7,5	3,7	5,0
14	41,4	12,0	16,2	9,5	75	8,0	10,0	1,3
15	40,1	10,5	14,1	7,9	80	7,5	8,3	5,1
16	38,5	13,1	17,0	8,0	55	5,9	4,3	3,0
17	36,0	14,7	20,5	8,9	53	6,4	8,3	8,9
18	36,0	16,6	22,0	12,5	53	7,4	6,3	7,1
19	37,0	14,5	19,7	12,1	47	6,0	6,0	8,3
20	38,7	14,9	19,9	10,9	53	6,7	4,0	7,9
21	37,3	15,8	21,4	10,9	54	7,2	4,3	8,5
22	37,8	17,2	22,2	11,5	44	6,2	1,3	5,4
23	37,1	19,2	23,0	14,5	43	7,1	2,0	2,9
24	34,8	17,6	23,5	13,4	49	7,2	6,0	5,8
25	35,5	16,2	22,2	11,6	58	7,8	8,0	3,8
26	38,1	13,8	20,5	10,6	74	8,7	7,0	2,6
27	41,5	12,8	19,9	8,8	77	8,4	9,3	6,4
28	42,6	11,5	14,6	7,5	72	7,2	5,3	3,9
29	40,7	12,9	17,4	7,8	59	6,3	5,0	4,9
30	40,3	14,5	18,4	8,2	52	5,9	3,3	3,3
M	38,0	11,6	16,4	7,7	67	6,7	6,4	5,8

MAI/MAI 1963

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	37,5	16,0	20,4	11,3	52	7,0	6,0	2,4
2	33,0	19,4	24,8	13,3	43	7,0	6,0	3,8
3	31,2	17,3	21,6	12,9	56	8,2	7,3	9,3
4	32,5	14,8	20,5	12,7	72	9,3	8,7	7,2
5	36,3	11,2	13,6	9,3	93	9,3	10,0	1,8
6	40,9	11,3	14,9	8,2	77	7,7	6,3	3,7
7	42,9	13,0	17,6	7,1	69	7,4	3,7	3,1
8	43,1	15,0	19,2	9,6	65	7,8	7,3	2,6
9	40,0	16,4	21,8	10,6	60	8,2	1,3	3,3
10	37,7	19,4	24,7	14,0	48	7,7	1,0	2,5
11	38,3	19,9	25,1	14,6	40	6,6	3,7	6,1
12	41,0	19,3	24,1	14,4	43	7,3	2,7	8,1
13	41,9	18,4	22,6	13,7	46	7,4	0,3	7,5
14	37,7	18,4	22,1	12,3	53	8,5	1,7	6,5
15	34,7	18,1	22,5	12,4	52	6,9	3,3	6,2
16	36,3	18,5	23,9	13,4	47	7,5	0,3	7,9
17	37,3	15,4	24,1	14,3	68	8,9	8,0	5,4
18	36,9	15,6	22,5	10,9	75	9,8	6,7	4,7
19	37,4	15,9	20,5	11,2	71	9,4	7,3	3,8
20	37,1	15,3	19,9	12,7	72	9,8	8,3	4,7
21	39,7	10,6	14,3	9,1	80	7,7	7,0	4,2
22	38,4	13,3	16,6	9,0	75	8,5	9,7	3,0
23	37,9	12,5	15,4	10,9	94	10,2	9,0	3,3
24	39,4	16,3	21,3	12,2	84	11,5	7,7	3,2
25	40,8	18,4	22,9	13,4	77	11,8	7,0	4,6
26	39,9	18,7	25,1	14,5	73	12,2	6,0	2,5
27	40,0	21,0	25,7	13,3	66	11,4	5,3	2,0
28	38,4	20,5	26,9	16,7	64	11,5	5,3	4,7
29	39,4	13,5	18,8	12,9	85	9,9	7,3	6,3
30	39,1	18,6	22,7	11,1	56	8,5	9,3	2,7
31	36,7	19,8	25,2	14,8	53	9,2	4,7	2,3
M	38,2	16,5	21,3	12,2	65	8,9	5,8	4,5

JUN/JUIN 1963

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	34,9	16,0	19,6	14,0	78	10,8	9,0	3,9
2	36,7	16,1	20,4	11,8	66	8,7	6,3	4,8
3	39,3	16,4	21,6	10,9	53	7,0	7,0	3,2
4	38,8	17,9	22,7	13,4	62	9,2	4,0	5,3
5	39,1	19,9	24,9	11,9	63	10,9	3,7	7,5
6	40,3	20,5	25,5	16,6	57	10,3	7,3	7,5
7	40,5	21,6	25,7	16,8	48	9,3	6,3	5,2
8	40,1	21,0	26,1	16,6	55	10,0	5,0	3,6
9	37,7	20,3	24,9	16,2	62	10,7	7,3	3,4
10	36,7	17,1	22,7	14,0	76	11,7	8,0	2,6
11	36,4	19,6	23,1	14,6	62	10,9	8,0	2,3
12	38,5	18,4	22,2	14,5	77	12,1	5,7	5,1
13	41,2	20,3	25,0	13,5	62	10,6	4,0	4,0
14	37,2	21,1	26,7	18,4	57	10,9	5,0	4,9
15	32,3	21,0	27,2	17,5	57	10,8	8,0	4,2
16	34,4	18,5	23,2	14,6	72	11,7	7,7	4,3
17	38,7	18,0	22,6	13,7	64	10,0	1,7	4,0
18	39,5	19,2	23,5	13,4	59	9,3	3,0	3,5
19	37,7	18,3	23,0	16,9	61	10,0	9,7	2,4
20	37,5	15,1	20,2	13,3	77	10,2	8,7	4,2
21	40,1	21,4	26,7	11,3	61	10,9	5,7	3,7
22	42,6	26,8	32,1	19,1	50	13,1	1,3	2,8
23	40,8	28,0	33,5	22,9	43	12,0	3,7	2,8
24	38,6	25,6	31,2	21,9	56	14,0	4,3	4,7
25	36,5	23,6	31,5	19,8	66	14,5	6,7	4,4
26	39,7	25,2	29,6	18,1	60	13,9	5,3	1,6
27	42,7	27,8	32,0	21,4	53	14,6	0,0	4,3
28	41,9	29,0	33,9	24,2	50	14,8	2,7	7,3
29	40,9	27,7	33,0	23,3	52	14,7	3,7	5,7
30	39,7	29,9	34,2	24,2	39	12,0	0,7	2,6
M	38,7	21,4	26,3	16,6	60	11,3	5,3	4,2

JUL/JUILLET 1963

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	37,6	29,9	35,6	26,1	45	14,3	3,3	2,4
2	38,8	25,0	29,2	19,5	57	13,2	4,0	3,7
3	39,9	21,9	25,2	16,2	67	13,3	7,7	3,1
4	40,0	22,5	27,3	17,4	66	13,2	4,3	2,5
5	40,5	23,0	27,8	17,6	56	11,1	3,3	2,5
6	41,4	26,4	29,4	20,8	36	9,3	2,7	1,4
7	41,5	25,3	29,8	18,6	48	10,9	2,0	3,1
8	37,3	26,8	32,0	24,0	43	11,2	4,0	3,1
9	39,8	19,1	25,5	14,2	64	9,9	4,7	4,2
10	39,9	21,6	25,9	16,8	47	8,8	5,0	2,8
11	37,8	24,2	28,7	17,7	47	10,4	5,3	2,8
12	37,2	19,8	24,7	18,3	79	14,1	10,0	2,1
13	38,9	21,4	25,2	16,7	74	13,4	6,0	3,6
14	39,5	21,3	29,9	16,5	74	14,3	6,7	3,9
15	42,7	21,4	26,2	16,9	72	13,3	5,0	5,7
16	42,0	21,5	25,6	16,6	61	11,4	1,3	2,7
17	38,9	22,9	27,0	16,7	54	10,8	0,3	2,0
18	37,7	24,9	28,7	18,3	53	12,7	1,3	2,2
19	39,0	26,2	30,2	20,5	55	13,6	0,7	2,3
20	41,0	24,7	30,6	20,9	62	14,4	1,7	3,8
21	42,4	23,7	30,0	19,1	65	14,5	4,0	4,5
22	41,6	23,2	29,6	19,1	68	14,8	7,7	3,9
23	40,5	23,8	28,1	18,5	63	13,8	2,7	4,2
24	40,4	24,1	28,7	20,3	48	10,7	1,0	4,5
25	41,5	25,1	29,7	20,1	41	9,6	0,7	5,5
26	40,6	26,3	30,4	20,4	36	9,2	1,7	4,6
27	43,0	21,4	26,9	18,7	70	13,4	2,0	4,5
28	43,4	21,3	25,6	16,1	66	12,3	7,7	2,9
29	43,6	17,6	23,1	14,1	69	10,2	7,0	3,7
30	43,4	19,4	23,4	13,3	65	10,4	3,0	2,3
31	42,3	22,2	27,0	16,5	58	11,3	1,3	3,3
M	40,5	23,2	28,0	18,3	58	12,0	3,8	3,3

AVGUST/AOUT 1963

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	41,0	25,7	31,4	19,0	56	13,6	7,3	3,7
2	40,3	24,4	31,3	20,4	62	13,9	6,3	2,4
3	40,4	26,0	31,9	20,7	58	14,0	4,3	2,7
4	39,3	26,5	32,1	22,0	39	9,8	0,0	5,9
5	40,2	24,6	29,0	21,3	52	12,1	8,0	5,4
6	40,9	26,5	32,7	21,2	40	10,3	0,0	5,9
7	38,9	27,6	33,8	22,6	32	8,9	4,3	6,5
8	35,8	24,5	32,0	21,8	50	11,7	6,3	5,9
9	35,1	21,0	27,3	17,6	72	13,9	6,7	2,0
10	36,8	17,4	20,5	15,7	89	13,3	6,7	5,4
11	39,5	20,5	25,7	13,0	57	9,5	2,0	3,1
12	37,5	25,8	30,2	19,3	41	9,7	3,0	3,5
13	39,0	23,8	29,0	20,0	59	13,0	3,3	2,7
14	39,2	26,4	30,8	22,1	49	12,5	8,7	3,0
15	37,4	30,0	37,5	23,8	42	12,9	1,3	4,7
16	39,1	20,0	30,1	18,2	75	13,4	6,3	4,1
17	38,6	24,0	30,0	16,4	50	10,7	1,7	3,6
18	32,8	25,9	36,6	21,3	47	11,2	4,0	5,9
19	37,4	19,1	22,7	16,8	66	10,7	3,0	3,4
20	39,0	22,7	26,6	17,1	36	7,3	0,3	3,6
21	35,2	23,4	29,2	18,1	49	10,3	0,7	4,1
22	37,6	14,9	24,6	12,8	72	9,3	8,7	6,1
23	39,8	18,7	23,8	10,8	57	8,6	1,3	3,3
24	40,9	23,1	28,7	18,2	44	9,3	0,0	2,7
25	40,9	25,3	30,5	19,7	42	10,0	2,0	3,5
26	42,5	23,4	28,1	15,7	47	9,6	0,3	2,4
27	38,7	25,4	31,3	19,7	40	9,4	0,0	7,2
28	36,5	26,4	31,6	22,1	38	9,9	3,7	7,4
29	34,0	24,1	29,3	20,0	46	10,3	5,7	8,2
30	32,4	21,2	24,1	17,0	66	12,4	9,7	9,2
31	35,5	16,6	21,4	13,8	84	11,7	9,7	3,6
M	38,1	23,4	29,2	18,7	53	11,1	4,0	4,5

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	p 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	40,8	19,9	24,1	14,3	64	10,8	2,0	2,6
2	41,8	22,8	28,9	18,0	60	12,2	1,7	5,4
3	40,9	25,0	30,0	19,5	50	11,6	4,7	3,6
4	40,0	21,6	25,2	18,6	72	13,8	8,0	3,3
5	37,8	25,2	31,6	18,9	61	14,3	7,3	5,1
6	38,8	22,1	29,9	19,4	68	14,0	4,3	4,6
7	37,9	20,3	22,9	17,6	84	15,1	8,3	3,8
8	36,2	19,1	22,6	17,1	82	14,2	8,0	7,4
9	36,4	16,4	21,5	14,7	84	11,9	9,0	2,9
10	39,7	17,4	20,6	13,8	69	10,1	5,7	4,9
11	40,7	18,0	21,8	14,5	60	9,3	1,7	2,4
12	•42,1	19,6	23,1	16,2	56	9,5	0,7	2,1
13	43,5	20,3	25,3	15,0	65	11,5	3,7	2,6
14	46,1	19,1	23,7	14,8	66	10,7	1,3	2,6
15	45,8	20,0	23,5	14,3	53	9,1	0,0	1,8
16	45,9	21,7	25,5	15,6	44	8,3	0,0	1,8
17	43,5	21,0	26,6	17,1	49	9,2	0,3	5,7
18	39,7	21,4	27,4	15,6	46	8,7	3,7	7,4
19	38,7	23,0	27,6	18,4	42	8,7	1,7	5,6
20	41,1	22,9	27,5	18,5	50	10,6	6,7	3,5
21	44,9	20,4	26,0	15,8	56	9,7	5,3	6,1
22	47,0	17,3	21,9	14,6	44	6,7	2,7	9,7
23	47,6	17,4	22,5	12,7	45	6,8	2,3	5,7
24	44,2	16,5	21,8	12,8	41	5,8	1,7	6,8
25	38,0	18,1	24,3	12,8	45	7,2	9,3	5,5
26	41,9	10,9	17,4	9,8	91	8,9	10,0	4,7
27	41,9	14,5	19,5	8,4	62	7,3	6,7	2,7
28	44,3	11,2	16,0	10,2	71	7,1	10,0	3,4
29	45,9	10,2	14,6	8,0	71	6,5	6,7	2,6
30	41,7	12,6	17,0	8,4	53	5,7	6,7	4,7
M	41,8	18,8	23,7	14,8	60	9,9	4,7	4,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	p 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	39,9	14,7	19,8	8,6	60	7,4	5,0	3,0
2	38,0	17,4	24,0	10,2	55	8,1	6,3	6,4
3	39,3	19,4	25,0	14,8	66	10,9	7,3	6,3
4	36,9	19,2	25,5	16,1	67	11,4	9,0	6,4
5	32,5	13,2	20,7	9,4	79	9,8	9,7	6,4
6	39,7	11,8	15,8	8,4	57	5,8	3,3	4,5
7	37,6	13,1	18,7	9,5	59	6,8	3,7	6,4
8	40,3	15,0	20,2	10,8	73	9,3	4,3	6,2
9	46,3	12,2	17,2	9,8	87	9,5	9,7	4,6
10	46,5	11,1	14,2	7,9	81	8,0	10,0	4,0
11	47,6	12,1	15,7	9,0	75	7,7	8,7	5,4
12	48,1	11,7	16,6	5,8	69	6,7	1,0	3,0
13	44,6	15,0	20,6	8,8	60	7,4	1,0	3,8
14	40,1	14,8	21,8	11,6	43	5,9	2,3	5,5
15	45,8	10,3	14,8	8,4	50	4,7	5,7	4,3
16	47,4	9,4	13,7	4,5	60	5,1	2,7	3,3
17	44,1	12,0	18,3	6,8	64	6,8	0,0	7,4
18	45,2	11,2	16,0	5,3	69	6,5	2,3	4,5
19	48,1	10,6	15,3	5,9	75	7,0	3,7	3,2
20	49,2	11,1	15,6	5,4	68	6,4	3,3	2,7
21	48,5	13,2	16,5	9,7	54	6,1	0,7	1,6
22	47,9	13,0	17,0	8,2	64	6,9	0,0	2,7
23	46,3	10,4	13,3	8,3	80	7,5	6,0	4,9
24	47,3	8,8	11,0	7,0	91	7,6	9,7	4,3
25	48,2	8,7	12,7	7,3	71	6,1	9,3	4,5
26	45,2	8,6	12,8	6,5	78	6,6	9,7	2,4
27	44,4	7,2	11,8	4,8	73	5,6	6,0	6,5
28	44,8	7,2	10,2	4,4	61	4,7	9,7	7,2
29	42,2	7,9	11,5	5,7	64	5,1	9,3	7,6
30	40,9	8,3	10,8	6,5	83	6,8	9,7	3,8
31	42,0	8,4	11,3	7,0	73	6,2	4,7	9,1
M	43,7	11,9	16,4	8,1	68	7,1	5,6	4,9

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	p 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	42,0	8,1	12,4	6,1	66	5,4	7,3	12,5
2	40,2	10,0	14,4	5,7	66	6,1	5,0	9,2
3	38,3	18,6	25,0	10,2	51	7,8	8,3	5,7
4	38,4	19,4	24,6	13,1	48	8,0	7,0	6,3
5	39,2	18,4	21,4	16,7	55	8,7	7,3	6,8
6	36,5	16,2	21,2	15,4	55	7,7	7,0	9,3
7	34,3	17,1	23,2	14,3	57	8,3	6,3	4,6
8	39,7	11,5	17,1	10,0	78	8,1	3,3	4,9
9	42,4	14,2	17,8	10,6	54	6,5	6,7	3,0
10	41,5	15,6	18,8	10,2	48	6,1	7,0	4,3
11	39,7	18,4	22,0	15,4	50	7,9	7,3	5,1
12	37,3	18,0	20,9	15,8	47	7,4	7,7	6,8
13	37,1	10,4	18,5	8,8	81	7,7	10,0	5,5
14	37,4	11,6	14,7	7,9	80	8,4	9,7	2,9
15	37,6	12,7	15,9	6,3	71	7,9	9,0	7,5
16	33,9	20,8	25,4	13,3	49	8,5	6,3	8,3
17	38,7	9,4	22,3	7,3	84	7,6	9,7	5,9
18	42,1	10,1	13,8	6,5	76	6,9	4,7	1,9
19	42,1	12,8	15,6	8,5	48	5,2	1,7	3,4
20	36,5	14,5	17,5	9,7	49	6,1	10,0	4,7
21	43,1	4,8	14,6	2,3	75	5,2	6,0	7,5
22	46,5	5,4	7,8	-0,7	56	3,4	1,0	5,0
23	46,0	7,3	10,2	3,2	54	4,2	4,7	3,4
24	44,0	12,1	14,4	5,1	42	4,1	3,0	4,9
25	44,2	12,4	15,6	7,6	42	4,6	5,3	4,4
26	39,7	14,0	18,4	9,4	54	6,4	8,3	5,9
27	38,0	10,2	14,3	8,6	64	6,1	9,3	8,2
28	39,1	6,6	10,2	4,6	79	6,1	10,0	15,0
29	43,1	3,1	5,2	2,2	72	4,2	8,3	(14,6)
30	45,6	1,5	4,7	0,0	76	3,9	1,3	(12,0)
M	40,1	12,2	16,6	8,5	61	6,5	6,6	6,7

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	p 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
1	46,2	-0,3	3,0	-1,6	65	3,0	5,3	9,2
2	49,1	-1,0	3,2	-3,2	69	3,0	0,0	(6,0)
3	46,7	-1,1	2,5	-3,3	68	2,9	7,3	(8,5)
4	38,2	4,1	6,0	-1,8	83	5,0	10,0	9,2
5	33,1	2,2	6,3	0,5	96	5,4	10,0	6,4
6	41,0	-1,8	0,7	-2,5	82	3,3	9,7	3,9
7	42,7	-3,1	-1,2	-4,4	82	3,0	4,7	2,2
8	44,4	-3,9	-2,8	-4,8	83	2,9	7,3	3,7
9	48,0	-1,8	0,5	-4,5	77	3,1	0,7	3,9
10	46,2	-0,8	2,3	-4,2	68	3,0	0,0	4,6
11	40,7	-1,3	2,2	-4,2	82	3,5	4,7	3,0
12	32,1	-1,6	-0,3	-5,3	95	3,9	10,0	2,3
13	31,7	-3,5	-1,7	-4,2	90	3,2	10,0	4,6
14	37,3	-6,5	-3,9	-7,5	80	2,3	10,0	(2,2)
15	36,7	-3,6	-2,5	-7,0	90	3,1	10,0	3,2
16	29,9	-4,2	-2,4	-5,2	89	2,9	10,0	3,6
17	32,5	-6,2	-3,7	-7,6	68	2,0	9,3	5,1
18	33,5	-6,8	-5,8	-8,8	74	2,0	1,7	5,0
19	28,0	-2,2	-1,0	-7,5	84	3,2	10,0	10,8
20	29,4	-5,0	0,2	-8,6	85	2,7	10,0	2,2
21	36,8	-2,8	-1,7	-5,3	94	3,5	10,0	4,0
22	48,0	-4,6	-2,0	-5,6	87	2,9	10,0	3,0
23	57,6	-5,6	-4,9	-6,3	82	2,5	10,0	1,8
24	59,5	-4,6	-2,8	-7,2	72	2,3	9,7	7,8
25	52,9	-1,6	0,7	-8,4	69	2,8	10,0	10,9
26	54,0	-1,0	-0,1	-2,4	94	4,0	10,0	1,8
27	53,6	-0,4	0,0	-0,9	100	4,4	10,0	4,5
28	55,0	-1,0	0,0	-1,4	99	4,2	10,0	3,4
29	52,7	-2,3	-1,0	-2,5	98	3,8	10,0	2,0
30	49,4	-3,4	-2,1	-4,2	91	3,3	10,0	2,2
31	48,0	-4,6	-3,9	-6,0	88	2,8	10,0	1,4
M	43,1	-2,6	-0,5	-4,7	83	3,3	8,1	4,6

E. SREDNJE DNEVNE VREDNOSTI TEMPERATURE TLA/ MOYENNES JOURNALIERES DE LA TEMPERATURE DU SOL

(7, 14, 21^{h} SMV)

JANUAR/JANVIER 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,2	0,4	1,4	4,4
2	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,3	0,5	1,5	4,3
3	-0,8	-0,9	-0,5	-0,4	0,3	0,6	1,5	4,3
4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	0,4	0,6	1,5	4,2
5	2,8	4,3	1,4	0,8	0,6	0,7	1,5	4,2
6	6,0	6,9	5,3	4,8	3,4	2,0	2,0	4,2
7	6,9	6,9	6,1	5,6	4,6	3,4	3,0	4,1
8	3,3	3,5	4,1	3,9	4,5	4,1	3,8	4,4
9	0,4	0,6	1,2	1,2	2,2	2,9	3,6	4,6
10	0,2	0,4	0,7	0,9	1,6	2,2	3,1	4,7
11	-0,1	0,1	0,6	0,6	1,3	1,8	2,8	4,8
12	-0,2	-0,1	0,4	0,5	1,1	1,5	2,5	4,6
13	-0,4	-0,3	0,3	0,4	1,0	1,4	2,2	4,6
14	-0,5	-0,5	0,2	0,2	0,8	1,3	2,2	4,5
15	-0,6	-0,8	-0,1	0,1	0,8	1,2	2,0	4,4
16	-2,1	-1,7	-0,9	-0,3	0,6	1,1	1,9	4,4
17	-3,1	-2,9	-1,7	-1,0	0,3	0,9	1,8	4,3
18	-1,7	-1,7	-1,4	-1,0	0,1	0,7	1,5	4,3
19	-5,8	-5,9	-4,3	-3,1	-0,4	0,4	1,4	4,2
20	-3,0	-2,6	-2,1	-1,8	-0,7	0,2	1,4	4,0
21	-1,7	-1,6	-1,3	-1,2	-0,4	-0,3	0,9	4,0
22	-3,4	-3,0	-2,2	-1,7	-0,7	0,1	1,1	3,8
23	-3,6	-3,5	-2,8	-2,2	-0,9	0,0	1,0	3,8
24	-4,6	-4,4	-3,6	-3,0	-1,2	-0,1	0,9	3,6
25	-3,3	-3,0	-2,6	-2,3	-1,3	-0,3	0,8	3,6
26	-2,3	-2,2	-1,9	-1,7	-0,9	-0,2	0,7	3,5
27	-2,3	-2,1	-1,8	-1,7	-0,9	-0,4	0,7	3,4
28	-2,5	-2,2	-2,0	-1,7	-1,0	-0,4	0,5	3,4
29	-2,4	-2,5	-2,1	-1,9	-1,1	-0,5	0,5	3,3
30	-2,1	-2,0	-1,7	-1,6	-1,0	-0,4	0,6	3,2
31	-2,1	-2,0	-1,5	-1,4	-0,8	-0,4	0,6	3,2
M	-1,0	-0,8	-0,5	-0,3	0,4	0,8	1,6	4,1

FEBRUAR FEVRIER 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-2,1	-1,9	-1,5	-1,4	-0,8	-0,5	0,6	3,2
2	-2,1	-2,1	-1,6	-1,5	-0,8	-0,5	0,5	3,0
3	-1,6	-1,5	-1,4	-1,3	-0,9	-0,4	0,5	3,0
4	-1,9	-1,7	-1,3	-1,1	-0,6	-0,4	0,6	3,0
5	-1,6	-1,4	-1,1	-1,0	-0,6	-0,5	0,4	3,0
6	-3,4	-3,1	-2,5	-2,0	-1,2	-0,5	0,4	3,0
7	-2,2	-2,2	-1,9	-1,8	-1,0	-0,5	0,5	3,0
8	-2,0	-2,0	-1,5	-1,4	-0,8	-0,5	0,6	2,8
9	-1,7	-1,7	-1,3	-1,3	-0,8	-0,4	0,5	2,8
10	-1,0	-1,0	-0,9	-1,0	-0,6	-0,4	0,4	2,8
11	-0,6	-0,5	-0,5	-0,7	-0,3	-0,3	0,5	2,8
12	-0,6	-0,5	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	0,4	2,8
13	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3	0,6	2,8
14	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	0,6	2,8
15	-0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,2	0,6	2,8
16	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0	-0,2	0,5	2,7
17	1,1	1,1	0,9	0,1	0,2	-0,2	0,4	2,6
18	0,8	0,8	0,8	0,4	0,2	-0,1	0,4	2,3
19	3,9	3,7	2,9	2,1	0,3	-0,1	0,6	2,4
20	3,1	3,1	2,9	2,5	1,9	0,2	0,7	2,4
21	4,2	4,1	3,4	3,0	2,2	0,9	1,0	2,4
22	-0,9	-0,7	0,1	0,1	0,6	0,8	1,3	2,4
23	-0,7	-0,6	-0,3	-0,1	0,3	0,5	1,1	2,6
24	-2,1	-2,2	-1,6	-0,7	0,2	0,4	1,0	2,5
25	-1,5	-1,9	-2,1	-1,5	-0,2	0,4	1,0	2,6
26	-2,4	-2,5	-2,2	-1,7	-0,5	0,1	0,8	2,6
27	-3,1	-2,8	-2,3	-2,1	-0,7	0,0	0,8	2,6
28	-2,9	-2,8	-2,4	-2,1	-1,0	-0,1	0,8	2,6
M	-0,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,2	-0,1	0,7	2,7

MART/MARS 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-2,7	-2,7	-2,3	-1,9	-1,6	-0,1	0,8	2,6
2	-3,1	-3,3	-2,8	-2,1	-1,4	-0,3	0,6	2,6
3	-3,3	-3,6	-3,1	-2,8	-1,7	-0,4	0,6	2,5
4	-0,7	-0,9	-1,2	-1,5	-1,2	-0,5	0,5	2,5
5	-0,5	-0,5	-0,4	-0,6	-0,5	-0,3	0,5	2,5
6	1,1	0,8	-0,3	-0,3	-0,5	-0,3	0,4	2,4
7	4,9	4,0	2,4	0,6	0,0	-0,1	0,4	2,4
8	4,8	4,1	3,0	2,2	0,7	-0,2	0,6	2,4
9	5,6	5,1	4,5	3,9	2,3	-0,1	0,6	2,4
10	7,6	7,0	6,2	5,3	3,8	1,0	0,9	2,4
11	9,5	9,0	7,9	7,3	6,3	3,8	2,5	2,5
12	10,8	9,9	9,1	8,5	7,5	5,2	3,9	2,9
13	8,9	9,2	8,5	8,5	8,1	6,0	4,8	3,2
14	3,5	3,7	4,0	4,1	4,9	5,4	5,1	3,6
15	2,7	3,5	3,1	3,4	4,0	4,3	4,5	3,9
16	0,8	1,2	0,0	0,5	1,7	3,1	3,9	4,1
17	2,7	2,9	1,7	1,9	2,3	2,6	3,4	4,2
18	6,1	6,1	4,5	4,2	3,8	3,1	3,4	4,2
19	4,2	4,3	4,3	4,1	4,2	3,8	4,0	4,2
20	7,2	7,2	7,1	6,8	6,3	4,7	4,2	4,3
21	4,2	4,3	4,5	4,7	5,2	5,1	4,9	4,4
22	7,7	7,7	7,5	7,1	6,5	5,2	4,9	4,5
23	1,7	2,3	3,1	3,5	4,4	5,1	5,1	4,7
24	1,1	1,4	2,1	2,3	3,0	3,7	4,4	4,8
25	2,6	3,0	3,3	3,4	3,5	3,4	4,0	4,9
26	6,1	6,1	6,0	6,0	5,6	4,3	4,3	4,9
27	9,1	8,9	8,0	7,7	7,2	5,6	5,1	4,9
28	7,6	7,7	7,5	7,3	7,4	6,5	5,9	5,0
29	6,9	7,2	7,3	7,1	7,0	6,5	6,2	5,3
30	8,4	8,3	8,2	8,1	7,7	6,6	6,1	5,5
31	7,9	7,5	7,4	7,5	7,9	7,2	6,6	5,6
M	4,3	4,2	3,9	3,8	3,7	3,2	3,3	3,8

APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	4,6	5,0	5,4	5,5	6,0	6,4	6,6	5,8
2	2,8	3,1	3,7	3,8	4,5	5,4	6,0	5,9
3	3,7	4,0	4,3	4,1	4,4	4,6	5,3	5,9
4	3,8	4,3	4,8	4,8	5,0	4,7	5,1	5,8
5	6,8	6,8	6,6	6,5	6,3	5,3	5,3	5,8
6	8,3	8,2	7,8	7,4	7,1	6,3	5,9	5,8
7	10,0	9,7	9,0	8,4	8,0	6,8	6,5	5,9
8	7,6	7,7	7,9	7,7	7,8	7,2	6,9	6,1
9	9,1	9,4	9,4	9,0	8,7	7,6	7,1	6,3
10	9,1	9,3	9,3	8,9	8,6	7,9	7,4	6,4
11	14,0	13,4	12,3	11,4	10,5	8,6	7,9	6,6
12	11,2	11,7	12,2	12,0	11,7	10,0	8,7	6,8
13	11,7	11,5	11,9	11,8	11,7	10,3	9,1	7,1
14	13,2	13,2	13,0	12,6	12,1	10,6	9,6	7,4
15	12,2	12,1	12,2	11,9	11,6	10,7	10,0	7,7
16	11,9	11,7	12,0	11,8	11,6	10,7	10,4	8,0
17	15,2	14,5	13,7	13,0	12,5	11,1	10,2	8,2
18	18,0	17,8	16,8	15,9	14,8	12,4	11,1	8,4
19	16,9	16,9	16,0	15,5	15,0	13,4	12,0	8,8
20	17,8	17,8	17,2	16,5	15,7	13,8	12,4	9,1
21	18,6	18,0	17,2	16,5	15,9	14,2	12,9	9,4
22	19,8	19,3	18,5	17,8	17,0	14,8	13,4	9,8
23	22,0	21,5	20,3	19,1	18,5	15,5	14,1	10,2
24	20,0	19,6	19,1	18,7	18,0	16,5	14,9	10,5
25	19,0	18,6	18,7	18,2	17,7	16,2	15,0	10,8
26	15,2	16,2	17,5	17,6	17,3	16,0	15,0	11,2
27	16,2	16,0	16,2	15,9	15,8	15,3	14,4	11,4
28	12,4	12,4	13,0	13,1	13,8	14,1	14,3	11,6
29	14,4	13,9	13,9	13,6	13,7	13,4	13,5	11,6
30	18,4	17,4	17,0	16,2	15,5	14,0	13,5	11,8
M	12,8	12,7	12,5	12,2	11,9	10,9	10,2	8,2

MAJ/MAI 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	19,5	19,0	18,5	17,6	16,9	15,0	14,1	11,7
2	22,9	21,4	20,8	19,6	18,6	16,2	14,7	11,8
3	19,7	19,2	18,8	18,4	18,1	16,7	15,1	12,0
4	19,9	19,3	19,3	18,8	18,4	16,7	15,6	12,3
5	13,3	13,7	14,4	14,6	15,2	15,7	15,5	12,4
6	12,8	12,9	13,2	13,0	13,6	14,3	14,5	12,6
7	16,3	15,6	15,7	15,8	14,9	14,0	13,9	12,5
8	17,3	17,7	17,7	17,0	16,4	14,8	14,2	12,5
9	21,7	20,3	19,9	18,9	18,0	15,9	14,8	12,5
10	24,4	22,5	21,6	20,5	19,6	17,2	15,7	12,7
11	23,8	22,7	22,0	21,2	20,5	18,2	16,6	12,7
12	23,7	22,4	21,9	21,1	20,5	18,5	17,1	13,2
13	23,1	21,8	21,2	20,6	20,5	18,6	17,4	13,5
14	23,6	22,1	21,3	20,5	20,0	18,6	17,5	13,8
15	23,8	22,5	21,5	20,9	20,6	18,8	17,6	14,1
16	23,7	22,3	21,8	21,0	20,4	18,8	17,8	14,2
17	15,3	17,2	19,4	19,5	19,5	18,6	17,9	14,4
18	19,7	19,4	19,5	18,9	18,6	17,9	17,5	14,6
19	18,0	18,7	18,9	19,0	18,8	17,6	17,2	14,6
20	20,7	20,8	20,3	19,7	19,4	18,0	17,4	14,6
21	13,6	14,5	15,2	15,7	16,5	16,9	17,1	14,6
22	16,1	16,0	16,3	16,2	16,4	16,2	16,3	14,7
23	14,7	15,1	15,3	15,4	15,8	15,9	16,0	14,6
24	21,0	20,3	19,4	18,7	18,0	16,4	15,9	14,5
25	21,5	20,6	20,5	20,0	19,4	17,4	16,4	14,5
26	22,9	22,6	21,7	20,7	19,9	18,2	17,2	14,5
27	23,0	22,0	22,0	21,4	20,7	18,6	17,5	14,7
28	24,7	23,8	23,1	22,4	21,7	19,6	18,2	14,9
29	15,3	16,0	17,1	17,4	18,4	18,7	18,3	15,1
30	23,4	22,2	21,0	20,1	19,3	17,8	17,6	15,3
31	26,3	25,0	23,6	22,6	21,9	19,2	18,0	15,4
M	20,2	19,6	19,5	18,9	18,6	17,3	16,5	13,7

JUN/JUIN 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0 cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	18,6	19,4	19,7	19,3	19,5	19,2	18,5	15,5
2	20,5	19,9	19,4	18,9	18,8	18,2	18,0	15,6
3	23,1	22,4	22,0	21,3	20,6	18,7	17,9	15,6
4	24,8	23,9	23,3	22,5	21,9	19,7	18,5	15,7
5	26,3	25,1	24,0	23,1	22,3	20,3	19,0	15,9
6	26,6	25,7	24,7	23,8	22,8	21,0	19,5	16,0
7	26,7	25,5	24,2	23,4	22,8	21,3	19,9	16,3
8	28,2	27,1	26,3	25,2	24,2	21,7	20,1	16,5
9	24,4	24,7	24,9	24,6	24,3	22,3	20,7	16,7
10	21,7	21,7	21,7	21,5	21,9	21,7	20,8	17,0
11	20,8	20,5	20,3	20,3	20,3	20,2	20,0	17,2
12	18,8	19,3	19,8	19,8	19,8	19,6	19,5	17,2
13	23,1	22,6	22,4	21,7	20,9	19,9	19,3	17,1
14	26,2	25,0	24,8	23,8	22,5	21,0	19,8	17,1
15	21,9	21,8	21,8	21,5	21,3	20,8	20,1	17,2
16	24,5	23,8	23,5	22,6	21,7	20,7	20,0	17,3
17	23,7	22,9	23,0	22,6	22,1	21,1	20,1	17,4
18	25,2	24,2	24,3	23,3	22,3	21,3	20,3	17,5
19	21,5	21,8	22,0	21,8	21,7	21,1	20,5	17,6
20	20,6	21,3	21,0	20,6	21,0	20,5	20,1	17,7
21	27,5	25,9	24,6	23,1	21,7	20,5	19,7	17,7
22	33,0	31,5	29,5	27,7	25,1	22,8	20,7	17,7
23	35,8	33,9	31,8	29,5	27,2	24,9	22,3	17,9
24	33,3	32,4	31,1	29,2	27,6	25,7	23,3	18,2
25	31,5	29,8	29,9	28,7	27,7	26,0	21,9	18,7
26	29,3	29,7	29,5	27,9	26,6	25,3	23,9	19,0
27	36,6	34,5	32,4	29,9	28,0	26,1	24,1	19,4
28	35,8	34,2	32,5	30,3	28,7	26,9	24,9	19,6
29	36,6	34,8	33,2	30,9	29,2	27,3	25,2	19,9
30	38,2	36,2	31,2	31,7	29,8	27,8	25,7	20,3
M	26,8	26,0	25,3	24,3	23,5	22,1	20,8	17,4

JUL/JUILLET 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	38,3	36,7	34,9	32,0	30,1	28,4	26,1	20,6
2	33,6	32,6	32,1	30,4	29,5	28,3	26,4	20,9
3	25,6	25,5	26,2	25,9	26,4	26,3	25,8	21,0
4	26,9	26,4	26,3	25,3	25,2	24,8	24,6	21,0
5	28,8	28,1	28,0	26,5	26,0	24,9	24,1	21,0
6	31,7	30,4	29,5	28,0	26,1	25,5	24,4	21,0
7	30,3	29,5	28,8	27,8	27,2	26,0	24,6	20,9
8	33,7	32,4	30,9	29,1	27,8	26,4	24,9	21,0
9	23,2	23,0	23,8	23,6	24,8	25,0	24,6	21,0
10	28,5	26,9	26,7	25,1	24,5	24,0	23,8	21,1
11	28,3	27,6	27,1	26,1	25,5	24,4	23,7	21,0
12	24,4	24,1	23,7	23,3	24,2	24,2	23,8	21,0
13	22,3	22,5	23,2	23,0	23,0	22,8	23,0	20,9
14	24,6	24,5	24,7	23,8	24,1	23,0	22,7	20,8
15	23,1	22,5	22,7	22,2	22,3	22,2	22,4	20,5
16	24,3	23,7	23,9	22,9	22,7	22,2	22,2	20,4
17	27,4	26,3	25,6	24,1	23,4	22,5	22,2	20,3
18	30,1	28,6	27,7	26,0	24,8	23,5	22,6	20,3
19	31,5	29,8	29,0	27,2	26,0	24,5	23,3	20,4
20	32,1	30,1	29,2	27,6	26,7	25,3	24,0	20,5
21	31,1	29,1	28,4	27,2	26,6	25,6	24,4	20,7
22	31,7	29,5	28,4	26,9	26,5	25,4	24,5	20,9
23	31,5	29,1	28,0	26,6	26,2	25,3	24,5	21,1
24	31,3	29,5	28,5	27,1	26,6	25,4	24,5	21,2
25	32,5	30,4	29,1	27,8	27,0	25,7	24,8	21,4
26	33,1	30,8	29,3	28,1	27,3	26,0	25,0	21,5
27	29,2	27,7	27,1	26,5	26,6	25,9	25,1	21,5
28	29,3	28,5	27,8	26,8	26,3	25,3	24,8	21,6
29	24,1	24,3	25,2	25,2	25,4	24,9	24,6	21,6
30	24,5	24,5	26,6	24,7	24,8	24,2	24,2	21,6
31	30,9	28,7	27,3	26,0	25,3	24,4	23,9	21,6
M	29,0	27,8	27,4	26,2	25,8	24,9	24,2	21,0

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0 cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	32,2	30,6	28,6	27,1	26,2	25,0	24,2	21,5
2	33,0	31,2	29,5	28,0	26,9	25,6	24,6	21,6
3	33,0	31,3	30,2	28,6	27,6	26,2	25,1	21,7
4	33,3	31,2	30,1	28,7	27,9	26,5	25,4	21,8
5	30,3	29,5	28,9	27,7	27,2	26,5	25,5	21,9
6	33,4	31,2	30,0	28,5	27,7	26,4	25,5	22,1
7	34,5	32,1	30,7	29,0	27,7	26,7	25,7	22,2
8	29,2	29,0	29,2	28,3	28,1	27,0	26,1	22,2
9	25,6	25,7	26,3	25,9	26,4	26,1	25,7	22,4
10	18,5	18,8	19,9	21,2	23,1	24,0	24,7	22,3
11	23,1	22,2	22,3	21,9	22,3	22,4	23,2	22,2
12	27,9	26,6	26,3	24,9	24,0	23,0	23,0	21,9
13	26,9	26,3	26,1	25,6	25,3	24,1	23,6	21,7
14	29,5	28,4	27,6	26,3	25,5	24,5	23,9	21,7
15	33,2	30,6	29,7	28,1	26,8	25,1	24,2	21,7
16	23,1	24,0	25,1	25,5	26,0	25,5	24,7	21,7
17	29,4	27,3	27,0	25,9	25,3	24,5	24,3	21,9
18	31,0	28,9	28,1	27,2	26,5	25,3	24,5	21,9
19	24,3	23,5	24,4	24,4	25,1	25,1	24,5	21,9
20	26,5	25,0	25,3	24,4	22,9	23,8	23,9	21,9
21	32,0	30,1	26,9	25,8	25,2	24,2	23,9	21,9
22	15,7	16,9	18,8	20,0	22,8	23,5	23,9	21,8
23	21,9	20,8	21,2	20,7	21,0	21,3	22,3	21,7
24	25,6	24,2	24,1	23,1	21,6	21,9	22,1	21,5
25	28,8	26,7	26,4	25,1	24,1	22,9	22,6	21,3
26	27,8	25,3	26,1	25,2	24,6	23,6	23,0	21,2
27	29,5	27,2	26,9	25,8	25,1	24,0	23,4	21,3
28	30,4	28,2	27,4	26,3	25,6	24,5	23,8	21,4
29	26,4	26,2	26,3	26,1	25,5	24,6	24,0	21,5
30	24,3	23,9	23,7	23,5	24,1	23,9	24,0	21,5
31	19,0	19,5	20,8	21,3	22,4	22,7	23,1	21,5
M	27,7	26,6	26,2	25,5	25,2	24,5	24,1	21,7

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	24,3	23,4	26,9	22,8	22,5	22,1	22,5	21,5
2	27,5	25,6	25,2	24,1	23,5	22,7	22,5	21,3
3	28,5	27,0	26,5	25,4	24,7	23,5	23,0	21,3
4	24,1	24,3	24,5	24,2	24,3	23,8	23,5	21,3
5	27,4	26,5	26,8	24,7	24,3	23,5	23,3	21,4
6	25,3	25,0	24,5	24,9	24,8	24,0	23,5	21,4
7	21,1	21,4	22,0	22,4	23,0	23,1	23,3	21,4
8	20,1	20,3	20,7	21,0	21,7	22,0	22,5	21,4
9	18,5	19,2	20,0	20,3	20,7	21,0	21,6	21,1
10	17,2	17,1	17,8	18,4	19,5	20,2	21,1	21,0
11	17,9	18,1	18,7	18,7	19,1	19,4	20,3	20,7
12	20,4	20,1	19,8	19,7	19,6	19,5	20,0	20,5
13	22,2	21,7	21,6	20,7	20,7	20,0	20,2	20,3
14	22,0	21,6	21,8	21,1	20,9	20,4	20,4	20,1
15	21,5	21,1	21,4	20,9	20,8	20,5	20,5	20,0
16	21,9	21,4	21,6	21,1	20,9	20,4	20,5	20,0
17	22,5	22,0	22,2	21,8	21,4	20,8	20,6	20,0
18	22,4	22,3	22,2	21,6	21,3	20,9	20,7	19,9
19	23,6	23,0	22,9	22,1	21,7	21,0	20,8	19,9
20	24,2	23,4	23,1	22,4	22,0	21,4	21,0	20,0
21	20,2	20,1	20,7	20,5	21,1	21,1	21,0	19,9
22	18,7	18,8	19,3	19,4	19,8	20,0	20,5	19,9
23	18,5	18,4	18,9	18,9	19,3	19,5	20,1	19,8
24	17,9	18,1	18,7	18,8	19,1	19,1	19,7	19,6
25	19,8	19,4	19,1	18,7	18,8	18,8	19,3	19,5
26	12,7	13,6	15,0	16,1	17,7	18,3	19,1	19,2
27	15,1	15,2	15,8	15,9	16,5	16,9	18,2	19,1
28	11,8	12,6	13,9	14,7	16,0	16,7	17,8	18,8
29	10,2	11,0	12,5	13,6	14,9	15,7	17,1	18,6
30	12,4	12,3	12,6	13,1	14,0	14,8	16,5	18,3
M	20,3	20,1	20,5	20,3	20,5	20,4	20,7	20,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	15,0	14,5	14,4	14,2	14,6	14,8	16,0	17,9
2	17,1	16,8	16,7	16,1	15,7	15,5	16,2	17,7
3	18,9	18,5	18,3	17,6	17,1	16,4	16,7	17,5
4	19,9	19,2	18,8	18,2	17,8	17,1	17,2	17,4
5	16,5	16,7	17,2	17,3	17,6	17,3	17,4	17,4
6	11,2	11,6	12,7	13,7	15,2	15,9	16,9	17,4
7	13,1	13,2	13,6	13,9	14,6	15,0	16,3	17,3
8	15,9	15,6	15,6	15,1	15,2	15,1	16,0	17,2
9	14,6	14,6	14,7	14,9	14,9	15,3	16,0	16,9
10	12,6	12,8	13,4	13,9	14,7	15,1	15,9	16,8
11	12,6	12,7	13,1	13,5	14,2	14,5	15,5	16,7
12	11,9	12,2	12,4	12,8	13,6	14,0	15,1	16,5
13	13,7	13,7	13,6	13,7	13,9	14,0	15,0	16,4
14	15,1	15,0	14,7	14,6	14,7	14,4	15,0	16,2
15	12,1	12,6	13,2	13,7	14,4	14,6	15,2	16,1
16	10,5	10,9	11,2	11,9	13,0	13,6	14,8	16,0
17	12,7	12,6	12,3	12,5	12,9	13,3	14,4	15,7
18	11,5	11,7	12,0	12,3	12,9	13,3	14,2	15,6
19	12,3	11,8	11,8	12,1	12,7	13,0	14,0	15,5
20	10,9	10,9	11,1	11,6	12,3	12,7	13,7	15,3
21	10,5	10,3	10,6	11,1	12,2	12,4	13,5	15,2
22	11,5	11,2	11,1	11,3	11,9	12,2	13,3	15,0
23	9,5	10,1	10,4	10,9	11,6	12,1	13,2	14,9
24	9,3	9,7	10,4	10,8	11,5	11,9	12,9	14,6
25	10,2	10,2	10,2	10,6	11,8	11,6	12,7	14,6
26	10,3	10,4	10,7	10,8	11,3	11,5	12,6	14,4
27	8,0	8,9	9,2	9,7	10,7	11,3	12,4	14,2
28	8,8	8,5	8,7	9,0	10,0	10,6	12,0	14,0
29	8,9	9,1	9,5	9,6	10,1	10,4	11,8	13,9
30	9,7	9,9	10,1	10,1	10,4	10,6	11,6	13,7
31	10,0	10,0	9,8	10,1	10,6	10,8	11,4	13,5
M	12,4	12,4	12,6	12,8	13,4	13,6	14,5	15,8

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	9,6	9,2	9,2	9,5	10,7	10,4	11,5	13,4
2	9,4	9,6	9,7	9,7	10,1	10,3	11,4	13,3
3	17,2	15,3	13,6	12,8	11,6	11,1	11,6	13,3
4	18,7	16,7	15,1	14,1	13,2	12,4	12,4	13,2
5	17,7	16,8	15,7	14,9	14,2	13,3	13,1	13,2
6	13,1	13,7	14,2	14,4	14,4	13,8	13,6	13,3
7	14,4	14,3	14,1	14,0	13,9	13,5	13,8	13,6
8	10,2	10,7	11,6	12,4	13,1	13,2	13,6	13,6
9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,9	12,3	13,2	13,7
10	13,1	12,3	11,8	11,6	11,8	11,9	12,8	13,7
11	15,7	14,7	14,0	13,4	13,0	12,6	12,9	13,7
12	14,8	14,1	13,6	13,3	13,2	12,9	13,2	13,6
13	10,5	11,2	12,0	12,4	13,0	13,0	13,3	13,5
14	10,3	10,5	10,8	11,0	11,7	12,1	12,9	13,6
15	10,8	10,6	10,7	10,8	11,2	11,6	12,5	13,6
16	17,1	16,0	15,0	14,6	13,0	12,4	12,7	13,5
17	11,5	12,1	12,8	13,3	13,5	13,2	13,2	13,4
18	10,7	10,7	10,7	11,0	11,4	12,1	13,0	13,4
19	8,5	8,7	9,4	9,6	10,6	11,2	12,4	13,4
20	11,2	10,9	10,0	9,5	10,0	10,5	11,8	13,3
21	5,0	5,9	7,3	8,3	9,8	10,6	11,5	13,1
22	3,4	3,8	4,1	5,0	6,8	8,3	10,3	12,9
23	4,0	4,3	4,6	5,0	7,3	7,3	9,3	12,0
24	6,8	6,7	6,5	6,2	6,6	7,2	8,8	12,2
25	8,4	8,2	7,3	6,9	7,1	7,5	8,7	11,9
26	11,9	11,3	10,1	9,1	8,6	8,3	9,0	11,6
27	8,9	9,0	9,2	9,2	9,4	9,3	9,6	11,5
28	6,7	7,2	7,6	7,9	8,7	8,9	9,6	11,4
29	3,7	4,1	4,7	5,4	6,8	7,8	9,1	11,3
30	2,3	2,8	3,5	4,1	5,5	6,6	8,3	11,2
M	10,6	10,4	10,3	10,3	10,8	10,9	11,7	13,0

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-0,1	0,7	1,6	2,4	4,2	5,4	7,4	10,9
2	-0,2	0,2	0,3	1,1	2,7	4,3	6,4	10,6
3	-0,5	0,0	-0,1	0,7	2,3	3,5	5,7	10,2
4	2,2	2,2	2,0	1,8	2,5	3,2	5,1	9,8
5	2,8	3,1	3,6	3,7	4,1	4,3	5,3	9,4
6	0,6	1,0	1,6	2,0	3,2	3,9	5,4	9,2
7	-1,0	-1,1	0,2	0,9	2,3	3,3	5,0	9,0
8	-2,8	-2,3	-0,9	0,2	1,6	2,6	4,4	8,8
9	-2,3	-1,9	-1,1	-0,2	1,1	2,0	4,0	8,4
10	-1,6	-1,6	-1,2	-0,6	0,8	1,7	3,6	8,1
11	-1,7	-1,6	-1,3	-0,8	0,6	1,4	3,2	7,9
12	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	0,5	1,3	3,0	7,6
13	-0,6	-0,4	-0,2	-0,2	0,6	1,2	2,8	7,4
14	-1,4	-1,2	-0,5	-0,3	0,7	1,3	2,9	7,1
15	-0,9	-0,7	-0,4	-0,2	0,7	1,2	2,8	6,9
16	-0,7	-0,5	-0,1	-0,1	0,8	1,4	2,7	6,8
17	-1,4	-1,3	-0,5	-0,2	0,7	1,2	2,6	6,6
18	-2,1	-1,9	-0,9	-0,5	0,6	1,1	2,4	6,4
19	-1,1	-1,1	-0,8	-0,5	0,5	1,0	2,4	6,4
20	-1,2	-1,2	-0,7	-0,5	0,3	0,9	2,3	6,2
21	-0,7	-0,5	-0,4	-0,3	0,4	1,0	2,1	6,1
22	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,5	1,0	2,2	6,0
23	-0,8	-0,5	-0,2	-0,2	0,6	1,0	2,2	5,8
24	-1,2	-0,9	-0,7	-0,4	0,5	0,8	2,0	5,7
25	-1,1	-1,0	-0,8	-0,5	0,4	0,6	1,9	5,6
26	-0,5	-0,3	-0,2	-0,2	0,4	0,7	1,8	5,6
27	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,4	0,6	1,9	5,5
28	-0,3	-0,2	0,0	-0,1	0,4	0,8	1,8	5,3
29	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,5	0,8	1,9	5,2
30	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1	0,5	0,7	1,8	5,2
31	-0,9	-0,7	-0,3	-0,1	0,5	0,9	1,9	5,1
M	-0,7	-0,5	-0,1	0,2	1,2	1,8	3,3	7,3

F GODIŠNJI PREGLED / APERCU ANNUEL

MESECI/ MOIS	VAZDUŠNI PRITISAK/ 700 mm +/ PRESSION ATMOSPHERIQUE				
	1	7	13	19	M
I	41,1	41,2	40,9	41,2	41,1
II	36,3	36,2	36,0	36,6	36,3
III	40,8	40,8	40,6	40,2	40,6
IV	37,8	38,1	38,0	37,7	37,9
V	38,2	38,5	38,1	37,7	38,1
VI	38,6	39,0	38,6	38,3	38,6
VII	40,3	40,9	40,5	39,9	40,4
VIII	38,2	38,4	38,3	37,6	38,1
IX	41,6	42,0	41,9	41,6	41,8
X	43,7	43,9	43,6	43,7	43,7
XI	40,2	40,1	40,1	40,3	40,2
XII	43,1	43,2	42,9	42,8	43,0
GOD./ ANNEE	40,0	40,2	40,0	39,8	40,0

MESECI/ MOIS	TEMPERATURA VAZDUHA/ °C /TEMPERATURE DE L'AIR													
	OSM. U TERM./OBSERV. AUX HEURES					EKSTREMI/EXTREMES *			APS. EKSTREMI/EXTREMES ABSOLUS					
	1	7	13	19	M	t_x	t_n	$t_{n\,5\,cm}$	t_x	DAT	t_n	DAT		
I	-6,3	-6,8	-5,1	-5,9	-6,0	-4,3	-8,0	-8,6	13,0	6	-21,0	24		
II	-3,4	-3,6	-1,3	-2,5	-2,7	-0,1	-4,9	-6,8	9,6	20	-12,3	28		
III	2,7	2,0	6,8	4,4	3,8	8,3	0,6	-0,7	19,2	12	-12,8	1		
IV	9,2	9,3	15,1	11,8	11,4	16,3	7,7	6,8	23,5	24	-0,2	3		
V	13,9	14,5	19,9	17,1	16,4	21,3	12,2	10,3	26,9	28	7,1	7		
VI	18,5	19,4	24,9	22,0	21,2	26,3	16,8	15,3	34,2	30	10,9	3		
VII	20,8	20,3	26,4	24,0	22,9	27,8	18,5	16,1	35,6	1	13,3	30		
VIII	21,1	20,9	27,0	24,0	23,2	28,7	18,9	16,7	37,5	15	10,8	23		
IX	17,2	16,5	22,4	19,1	18,8	23,4	15,0	12,6	31,6	5	8,0	29		
X	10,1	9,4	15,5	12,1	11,8	16,3	8,4	6,3	25,5	4	4,4	28		
XI	11,5	10,1	14,6	12,0	12,0	15,7	9,0	7,4	25,4	16	-0,7	22		
XII	-3,1	-3,5	-1,6	-2,6	-2,7	-0,9	-4,3	-4,7	6,3	5	-8,8	18		
GOD./ ANNEE	9,4	9,0	13,7	11,3	10,8	14,9	7,5	5,9	37,5	15.VIII	-21,0	24.I		

MESECI/ MOIS	NAPON VODENE PARE/ mm / TENSION DE LA VAPEUR D'EAU				
	1	7	13	19	M
I	2,8	2,7	3,0	2,9	2,8
II	3,1	3,1	3,4	3,3	3,2
III	4,1	4,1	4,4	4,5	4,3
IV	6,5	6,8	6,6	6,8	6,7
V	8,7	9,2	8,6	9,1	8,9
VI	10,8	11,9	11,0	11,3	11,2
VII	11,1	12,5	12,0	12,0	11,9
VIII	10,8	11,4	10,8	11,2	11,0
IX	9,4	10,0	10,0	9,8	9,8
X	6,9	6,9	7,3	7,3	7,1
XI	6,5	6,3	6,7	6,6	6,5
XII	3,1	3,1	3,4	3,3	3,2
GOD./ ANNEE	7,0	7,3	7,3	7,3	7,2

MESECI/ MOIS	RELATIVNA VLAŽNOST/ % / HUMIDITE RELATIVE				
	1	7	13	19	M
I	85	86	84	86	85
II	85	85	78	84	83
III	72	74	59	68	68
IV	75	78	54	66	68
V	73	75	51	64	66
VI	69	71	47	58	61
VII	63	71	47	55	59
VIII	59	63	42	51	54
IX	64	70	50	59	61
X	74	78	55	69	69
XI	64	67	55	62	62
XII	84	84	82	85	84
GOD./ ANNEE	72	75	59	67	68

MESECI/ MOIS	VETAR / VENT m/sec				
	1	7	13	19	M
I	4,7	5,0	5,4	4,9	5,0
II	4,6	5,2	5,4	5,3	5,1
III	4,5	4,4	5,1	4,7	4,7
IV	5,8	5,2	5,7	5,7	5,6
V	4,1	4,1	5,0	4,5	4,4
VI	4,4	3,8	4,3	3,8	4,1
VII	3,5	3,2	3,3	3,0	3,2
VIII	4,6	4,5	4,4	4,1	4,4
IX	3,9	4,3	4,3	4,4	4,2
X	4,5	5,1	4,4	4,8	4,7
XI	6,8	6,9	6,6	6,2	6,6
XII	4,2	4,4	5,0	4,2	4,4
GOD./ ANNEE	4,6	4,7	4,9	4,6	4,7

m Srednje mesečne vrednosti dnevnihekstrema/ Moyennes mensuelles des extrêmes journaliers

MESECI/ MOIS	UKUPNA OBLAČNOST 0-8/ NEBULOSITE GLOBALE				
	1	7	13	19	M
I	6,7	6,8	6,4	6,0	6,5
II	5,9	7,3	5,7	5,6	6,1
III	3,3	5,8	5,4	3,9	4,6
IV	3,1	5,3	5,7	5,2	4,8
V	3,9	4,7	4,8	4,8	4,6
VI	3,1	4,0	4,5	4,7	4,1
VII	2,2	3,0	3,5	3,6	3,1
VIII	1,9	3,2	3,6	3,4	3,0
IX	2,9	3,6	4,5	2,9	3,5
X	3,6	4,2	5,6	3,8	4,3
XI	4,1	5,1	6,3	4,7	5,0
XII	5,9	6,7	6,5	5,9	6,2
GOD./ ANNEE	3,9	5,0	5,2	4,5	4,6

MESECI/ MOIS	PADAVINE/PRECIPITATIONS		
	Σ mm	MAX mm	MAX DAT
I	89,3	14,0	8
II	40,4	10,9	18
III	40,1	14,1	29
IV	63,2	14,9	3
V	32,4	15,7	25
VI	24,4	10,3	11
VII	89,3	45,9	15
VIII	28,6	8,2	10
IX	68,7	32,3	9
X	7,8	4,1	6
XI	36,9	20,6	21
XII	62,8	13,1	22
GOD./ ANNEE	583,9	45,9	15.VII

| MESECI/ MOIS | TEMPERATURA VAZDUHA/ °C/TEMPERATURE DE L'AIR | | | | | | | | | | | | |

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH ČASOVNIH VREDNOSTI/APERCU ANNUEL DES VALEURS HORAIRES MENSUELLES

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE
p 700 mm +

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	41,1	41,2	41,2	41,0	41,0	41,1	41,1	41,3	41,6	41,6	41,6	41,3	41,0	40,9	40,9	40,9	41,0	41,1	41,2	41,2	41,2	41,3	41,3	41,2	41,2
II	36,3	36,4	36,2	36,0	36,0	36,0	36,1	36,3	36,4	36,4	36,4	36,3	36,0	35,9	35,9	36,0	36,1	36,3	36,6	36,6	36,8	36,9	36,9	37,0	36,3
III	40,8	40,7	40,5	40,5	40,5	40,6	40,7	40,9	41,1	41,2	41,2	41,1	40,8	40,5	40,3	40,1	40,0	40,1	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,1	40,5
IV	37,8	37,7	37,5	37,6	37,6	37,8	38,1	38,2	38,4	38,4	38,4	38,3	38,1	37,9	37,6	37,5	37,4	37,5	37,7	37,9	38,1	38,1	38,1	38,1	37,9
V	38,2	38,0	38,0	37,9	38,0	38,2	38,4	38,6	38,6	38,7	38,6	38,5	38,3	38,0	37,7	37,5	37,4	37,4	37,6	37,9	38,2	38,2	38,2	38,2	38,1
VI	38,6	38,5	38,4	38,4	38,5	38,6	38,9	39,1	39,1	39,2	39,2	39,0	38,8	38,5	38,4	38,2	38,0	38,1	38,2	38,4	38,6	38,7	38,7	38,7	38,6
VII	40,3	40,3	40,2	40,2	40,3	40,5	40,8	40,9	41,0	41,0	41,0	40,9	40,7	40,4	40,1	39,9	39,7	39,8	39,9	39,9	40,2	40,4	40,4	40,4	40,4
VIII	38,2	38,1	38,0	38,0	38,1	38,2	38,3	38,7	38,8	38,8	38,8	38,7	38,4	38,1	37,9	37,7	37,6	37,5	37,5	37,7	37,9	38,0	38,1	38,1	38,1
IX	41,6	41,6	41,6	41,5	41,5	41,7	41,9	42,1	42,3	42,4	42,3	42,2	42,0	41,8	41,6	41,4	41,4	41,4	41,5	41,8	41,8	41,9	41,8	41,8	41,8
X	43,7	43,6	43,5	43,4	43,5	43,6	43,8	44,0	44,1	44,2	44,2	44,0	43,7	43,5	43,4	43,3	43,3	43,5	43,7	43,7	43,9	43,9	43,8	43,8	43,7
XI	40,2	40,1	40,0	39,9	39,8	39,8	40,0	40,3	40,4	40,6	40,7	40,4	40,2	40,0	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,3	40,4	40,4	40,4	40,4	40,2
XII	43,1	43,2	43,1	43,1	43,0	43,1	43,1	43,3	43,4	43,6	43,5	43,2	43,0	42,9	42,9	42,9	43,0	43,1	43,1	43,1	43,2	43,2	43,3	43,2	43,2
GOD./ ANNEE	40,0	40,0	39,8	39,8	39,8	39,9	40,1	40,3	40,4	40,5	40,5	40,3	40,1	39,9	39,7	39,6	39,6	39,7	39,8	39,9	40,0	40,1	40,1	40,1	40,0

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR
t °C

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	-6,3	-6,6	-6,6	-6,7	-6,8	-6,8	-6,9	-6,9	-6,7	-6,3	-5,8	-5,5	-5,3	-5,0	-5,2	-5,4	-5,6	-5,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,3	-6,4	-6,4	-6,1
II	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,6	-3,5	-2,8	-2,0	-1,9	-1,5	-1,3	-1,3	-1,6	-2,0	-2,1	-2,4	-2,6	-2,7	-2,9	-3,2	-3,3	-2,7
III	2,7	2,4	2,1	1,8	1,8	1,6	1,8	2,2	3,1	4,1	5,3	6,1	6,8	7,3	7,6	7,5	6,9	5,7	5,0	4,3	4,1	3,6	3,3	3,2	4,2
IV	9,2	9,1	8,8	8,6	8,3	8,3	8,9	9,7	11,1	12,3	13,4	14,3	15,0	15,3	15,5	15,3	14,7	13,5	12,2	11,4	11,0	10,5	10,2	9,9	11,5
V	13,9	13,6	13,1	12,8	12,6	13,1	14,0	15,2	16,6	17,6	18,6	19,3	19,9	19,9	20,1	20,0	19,5	18,8	17,6	16,6	16,0	15,6	15,0	14,7	16,4
VI	18,5	18,1	17,8	17,4	17,6	18,1	19,0	20,1	21,6	22,8	23,5	24,3	24,7	25,0	25,2	25,1	24,8	23,5	22,5	21,4	20,7	20,1	19,8	19,3	21,3
VII	20,8	20,3	19,7	19,2	19,0	19,3	20,1	20,9	22,2	23,6	24,6	25,5	26,3	26,6	27,0	26,9	26,2	25,5	24,4	23,5	23,0	22,2	21,8	21,2	22,9
VIII	21,1	20,7	20,4	20,1	19,8	19,7	20,5	21,4	22,7	24,1	25,0	26,0	26,8	27,3	27,6	27,4	26,9	25,8	24,5	23,6	22,9	22,5	22,0	21,7	23,4
IX	17,2	16,8	16,3	16,0	15,8	15,5	16,3	17,2	18,4	19,5	20,6	21,5	22,2	22,5	22,6	22,4	21,5	20,2	19,3	18,7	18,3	17,9	17,6	17,3	18,8
X	10,1	10,0	9,6	9,1	8,9	8,8	9,1	9,8	11,1	12,5	13,6	14,6	15,2	15,6	15,4	14,9	13,9	12,9	12,3	11,7	11,4	11,0	10,5	10,3	11,8
XI	11,5	11,4	11,3	10,9	10,8	10,7	10,3	10,3	11,0	12,2	13,3	14,2	14,6	14,5	14,2	13,6	12,8	12,4	12,1	11,9	12,0	11,9	11,6	11,4	12,1
XII	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-3,5	-3,4	-3,2	-2,7	-2,3	-2,0	-1,7	-1,6	-1,7	-2,1	-2,3	-2,4	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,9	-3,0	-2,7
GOD./ ANNEE	9,3	9,0	8,8	8,5	8,3	8,4	8,8	9,4	10,3	11,4	12,3	13,0	13,5	13,8	13,9	13,6	13,1	12,3	11,5	10,9	10,6	10,2	9,9	9,7	10,9

RELATIVNA VLAŽNOST/HUMIDITE RELATIVE
U%

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	85	85	85	84	85	85	86	86	86	86	85	85	84	84	85
II	85	85	86	86	86	85	84	84	84	83	82	81	79	78	79	80	82	83	84	84	84	83	84	85	83
III	72	73	75	75	75	75	75	73	71	68	64	61	59	57	56	57	60	64	67	69	71	73	73	73	68
IV	75	76	77	77	78	79	79	77	72	66	62	58	55	53	52	52	55	61	65	67	70	71	72	74	68
V	73	74	76	77	77	77	76	73	69	62	58	55	52	51	51	51	52	57	62	64	67	69	71	72	65
VI	69	70	72	73	73	72	72	68	63	58	54	51	49	47	46	46	48	52	57	59	61	63	64	66	61
VII	63	65	68	70	70	71	72	69	65	60	55	52	48	46	45	45	47	51	54	56	57	58	59	61	59
VIII	59	61	61	52	63	65	64	62	60	55	51	48	45	42	41	42	44	47	51	53	54	55	55	57	54
IX	64	66	69	71	71	72	71	68	65	61	57	53	50	49	48	49	52	56	59	61	61	62	63	64	61
X	74	74	76	78	79	80	79	76	72	67	63	58	56	55	56	58	62	66	68	70	70	71	73	74	69
XI	64	64	64	65	65	65	66	67	64	61	58	55	55	56	56	58	60	62	62	63	61	62	62	63	62
XII	84	84	84	85	85	85	84	85	85	84	83	82	82	82	81	82	83	84	85	85	84	84	84	84	84
GOD./ ANNEE	72	73	74	75	75	76	75	74	71	67	64	61	59	58	58	58	60	64	66	68	68	69	70	71	68

SREDNJA BRZINA VETRA/VITESSE MOYENNE DU VENT
m/sec

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	4,8	4,9	4,7	4,8	4,9	5,0	4,9	4,7	4,7	4,9	5,1	5,5	5,3	5,3	5,0	4,8	4,6	4,6	4,8	4,8	4,7	4,6	4,8	4,7	4,9
II	4,7	4,6	4,7	4,9	4,8	4,8	5,1	5,1	5,2	5,0	5,1	5,1	5,1	5,3	5,3	5,0	5,3	5,3	5,0	5,0	5,1	5,0	4,9	4,7	5,0
III	4,5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,4	4,6	4,5	4,5	4,7	4,9	4,8	4,9	4,9	4,7	4,9	4,7	4,9	4,9	5,0	5,1	4,8	4,7
IV	5,8	5,9	5,9	5,8	5,6	5,5	5,3	5,6	5,9	6,0	6,1	5,9	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	6,0	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8	5,6	5,8
V	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4	4,2	4,1	4,2	4,4	4,8	4,8	4,8	4,9	5,1	5,0	5,1	4,9	4,9	4,7	4,2	4,0	3,7	3,7	3,8	4,4
VI	4,2	4,2	4,2	4,3	4,1	4,1	3,8	3,8	3,7	4,1	4,4	4,4	4,4	4,5	4,4	4,7	4,4	4,5	3,9	3,6	4,0	4,0	4,2	4,4	4,2
VII	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	3,4	3,2	3,0	3,2	3,1	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,1	2,9	3,3	3,4	3,7	3,5	3,3	3,3
VIII	4,4	4,8	4,5	4,4	4,2	4,5	4,4	4,5	4,4	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,1	4,2	4,1	3,8	3,9	4,2	4,6	4,8	4,7	4,4	4,4
IX	3,9	4,0	4,0	4,1	4,3	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,0	4,0	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,7	4,4	4,3	4,2
X	4,6	4,7	4,7	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,9	4,4	4,6	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,8	4,9	4,7
XI	6,7	6,7	6,7	6,5	6,2	6,4	6,6	7,0	6,9	7,0	6,9	6,7	6,6	6,7	6,5	6,1	5,9	6,0	6,2	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,6
XII	4,1	4,3	4,1	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,3	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1	3,9	3,9	4,5
GOD./ ANNEE	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	4,9	4,8	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,7

MAKSIMALNA BRZINA VETRA/VITESSE MAXIMA DU VENT

m/sec

MESECI/MOIS	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	M
I	7,5	7,7	7,0	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,4	7,9	8,3	8,5	8,2	8,2	8,0	7,5	7,1	7,0	7,3	7,1	7,1	7,1	7,0	6,9	7,5
II	6,8	6,8	7,1	7,0	7,2	7,4	7,5	8,3	8,1	7,6	7,5	7,5	7,8	8,2	7,8	7,5	7,6	8,1	7,9	7,4	7,7	7,4	7,0	6,5	7,5
III	6,7	6,8	6,8	6,3	6,5	6,5	6,8	6,6	7,1	7,2	7,1	7,5	8,0	7,9	8,1	7,7	7,7	7,4	7,3	7,5	7,4	7,6	7,3	7,1	7,2
IV	8,3	8,2	8,6	8,3	8,2	8,4	8,2	8,4	9,3	9,8	10,2	9,8	9,9	10,6	10,2	10,1	9,8	9,9	8,8	8,5	8,5	8,2	8,5	8,2	9,0
V	6,1	6,3	6,6	6,5	6,7	6,6	6,8	7,1	7,7	8,3	8,7	8,9	9,1	9,6	10,1	9,9	8,9	8,6	7,9	6,8	6,5	5,7	5,7	6,0	7,5
VI	7,0	6,9	6,8	6,6	6,8	6,8	6,6	6,7	6,9	7,9	8,4	8,5	8,6	9,1	8,6	8,7	8,1	8,2	7,0	6,7	7,1	6,6	6,8	7,2	7,4
VII	5,9	5,6	5,9	5,9	5,9	6,0	5,7	5,7	6,2	6,1	6,6	6,9	6,9	6,8	7,0	6,8	7,0	6,0	5,4	6,0	6,0	6,6	5,9	5,6	6,2
VIII	7,4	7,4	7,2	6,7	6,7	7,4	7,5	8,0	8,2	8,1	8,1	8,7	8,7	8,5	8,3	8,2	7,9	7,0	6,7	7,1	7,5	7,5	7,5	7,1	7,6
IX	6,2	6,3	6,4	6,6	7,1	6,9	6,9	7,1	7,8	7,7	8,0	8,0	7,8	8,1	7,5	7,1	6,9	6,7	6,6	7,2	7,0	7,3	7,1	6,6	7,1
X	7,1	7,1	7,2	7,6	7,7	7,4	7,4	7,5	8,0	8,0	8,2	8,4	7,9	8,1	7,8	7,5	7,2	7,2	6,9	7,3	7,3	7,2	7,3	7,7	7,5
XI																									
XII	6,6	6,6	6,3	6,6	6,6	6,7	6,9	6,9	6,7	7,4	7,8	8,1	8,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,6	7,5	7,3	7,3	7,1	6,5	6,5	7,2

OBLAČNOST / NEBULOSITE 0-8

UKUPNA / GLOBALE

MESECI/MOIS	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
I	6,7	6,8	6,6	6,8	6,6	6,7	6,4	6,4	6,9	6,7	6,6	6,1	6,0	6,0	6,0	6,1	6,5
II	5,9	7,3	7,1	6,6	6,0	5,8	5,6	5,7	5,8	6,0	6,3	6,7	6,5	5,6	5,5	5,6	6,1
III	3,3	5,8	5,4	5,6	5,6	5,2	5,3	5,4	5,4	5,0	5,0	5,1	5,2	3,9	3,7	3,7	4,6
IV	3,1	5,3	5,3	4,9	5,2	5,5	5,5	5,7	5,5	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	4,5	4,2	4,8
V	3,9	4,7	4,1	4,4	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	4,8	4,9	4,4	4,5	4,8	4,4	4,2	4,6
VI	3,1	4,0	3,6	3,5	3,5	3,5	4,2	4,5	4,5	4,4	4,3	4,7	4,8	4,7	4,3	4,1	4,1
VII	2,2	3,0	2,8	3,1	3,0	3,3	3,1	3,5	3,6	4,0	4,1	4,1	3,7	3,6	3,0	2,6	3,1
VIII	1,9	3,2	3,6	3,1	3,6	3,6	3,5	3,6	3,6	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,9	2,9	3,0
IX	2,9	3,6	3,8	3,8	3,9	3,9	4,1	4,5	4,8	4,2	4,0	3,8	3,7	2,9	2,9	2,9	3,5
X	3,6	4,2	4,5	5,0	5,2	5,2	5,4	5,6	5,4	5,2	4,9	4,4	3,9	3,8	3,5	3,6	4,3
XI	4,1	5,1	5,0	4,8	5,2	5,8	6,0	6,3	6,1	5,9	5,7	5,4	4,8	4,7	4,3	4,3	5,0
XII	5,9	6,7	6,7	6,9	6,4	6,3	6,3	6,5	6,6	6,7	6,9	6,2	5,6	5,9	5,9	6,0	6,2
GOD./ANNEE	3,9	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,2	5,2	5,0	4,8	4,5	4,2	4,2	4,6

NISKA / BASSE

MESECI/MOIS	1	7	13	19	M_s
I	5,5	5,6	3,4	3,9	4,6
II	4,3	4,9	2,2	2,5	3,5
III	2,4	2,5	2,3	2,1	2,3
IV	2,1	2,6	3,2	2,6	2,6
V	2,0	1,8	3,5	1,8	2,3
VI	1,6	1,2	3,1	1,5	1,8
VII	1,5	1,4	2,3	0,8	1,5
VIII	1,2	1,6	1,6	0,8	1,3
IX	2,0	0,7	1,8	0,7	1,3
X	2,2	1,8	2,5	2,1	2,2
XI	1,4	1,3	1,7	1,1	1,4
XII	5,2	5,3	4,6	4,9	5,0
GOD./ANNEE	2,6	2,6	2,7	2,1	2,5

PADAVINE / PRECIPITATIONS

mm

MESECI/MOIS		1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h	M mm	M h
IV	2,7	0,8	0,4	1,2	1,5	2,4	1,2	1,5	2,1	1,1	2,9	2,1	1,6	6,9	2,4	3,3	1,8	5,4	1,4	2,1	2,7	5,7	6,8	3,2	63,2	52,0	5,7	4,7
V	6,9	0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	2,4	0,5	8,5	0,7	1,7	0,5	0,0	0,4	0,5	1,2	7,0	32,4	9,8	2,7	0,8
VI	0,2	0,3	.	.	0,0	0,1	0,2	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	6,6	4,1	0,9	6,6	2,0	0,7	0,1	24,4	7,8	3,0	1,0
VII	1,2	0,9	1,2	0,8	4,5	0,1	1,1	1,7	16,9	2,8	0,0	0,3	0,0	.	0,1	0,2	2,4	20,2	16,3	7,1	4,3	1,6	3,1	2,5	89,3	25,4	9,9	2,8
VIII	1,3	1,3	1,4	0,0	0,0	0,7	1,1	3,0	2,3	1,0	0,9	0,9	0,1	0,0	0,2	7,5	1,8	2,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,1	2,2	29,6	11,8	3,3	1,3
IX	0,8	0,7	2,6	12,3	1,5	0,3	0,1	0,0	10,0	5,6	0,4	0,9	1,0	1,1	1,3	1,1	10,3	7,7	3,2	1,1	0,7	2,0	2,3	0,7	67,7	24,7	6,8	2,5
X	0,0	0,0	.	0,8	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,9	0,6	0,4	0,7	0,8	0,4	0,0	.	.	7,8	11,0	2,0	2,8

GODIŠNJI PREGLED SREDNJIH MESEČNIH VREDNOSTI / (7,14,21 h) / APERÇU ANNUEL DES MOYENNES MENSUELLES

MESECI/MOIS	p 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
I	41,1	-6,0	-3,8	-8,5	85	2,9	8,3	5,1
II	36,3	-2,6	0,4	-5,3	82	3,3	7,8	5,5
III	40,5	4,3	8,5	0,6	68	4,3	6,2	4,9
IV	38,0	11,6	16,4	7,7	67	6,7	6,4	5,8
V	38,2	16,5	21,3	12,2	65	8,9	5,8	4,5
VI	38,7	21,4	26,3	16,6	60	11,3	5,3	4,2
VII	40,5	23,2	28,0	18,3	58	12,0	3,8	3,3
VIII	38,1	23,4	29,2	18,7	53	11,1	4,0	4,5
IX	41,8	18,8	23,7	14,8	60	9,9	4,7	4,3
X	43,7	11,9	16,4	8,1	68	7,1	5,6	4,9
XI	40,1	12,2	16,6	8,5	61	6,5	6,6	6,7
XII	43,1	-2,6	-0,5	-4,7	83	3,3	8,1	4,6
GOD./ANNEE	40,0	11,0	15,2	7,2	68	7,3	6,0	4,9

MESECI/MOIS	TEMPERATURA TLA NA DUBINI/TEMPERATURE DU SOL EN PROFONDEUR							
	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	30 cm	50 cm	100 cm
I	-1,0	-0,8	-0,5	-0,3	0,4	0,8	1,6	4,1
II	-0,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,2	-0,1	0,7	2,7
III	4,3	4,2	3,9	3,8	3,7	3,2	3,3	3,8
IV	12,8	12,7	12,5	12,2	11,9	10,8	10,2	8,2
V	20,2	19,6	19,5	18,9	18,6	17,3	16,5	13,7
VI	26,8	26,0	25,3	24,3	23,5	22,1	20,8	17,4
VII	29,0	27,8	27,4	26,2	25,8	24,9	24,2	21,0
VIII	27,7	26,6	26,2	25,5	25,2	24,5	24,1	21,7
IX	20,3	20,1	20,5	20,3	20,5	20,4	20,7	20,2
X	12,4	12,4	12,6	12,8	13,4	13,6	14,5	15,8
XI	10,6	10,4	10,3	10,3	10,8	10,9	11,7	13,0
XII	-0,7	-0,5	-0,1	0,2	1,2	1,8	3,3	7,3
GOD./ANNEE	13,5	13,2	13,1	12,8	12,9	12,5	12,6	12,4

GODIŠNJI PREGLED PENTADNIH VREDNOSTI / 1,7,13. 19[A] SEV / APERÇU ANNUEL DES VALEURS DES PENTADES

JANUAR/JANVIER 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1- 5	36,6	0,8	6,5	21,4
6-10	35,3	4,7	6,9	23,3
11-15	38,1	-7,4	6,8	31,5
16-20	44,7	-10,8	5,8	1,3
21-25	48,3	-14,0	5,1	7,5
26-30	44,5	-8,9	7,6	1,8

FEBRUAR/FEVRIER 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
31.I-4	33,5	-8,2	7,5	9,8
5- 9	39,8	-4,4	6,9	11,0
10-14	33,9	-0,2	6,2	6,7
15-19	29,0	1,7	5,4	11,7
20-24	34,9	-0,6	6,2	3,0
25-1.III	49,6	-7,2	5,0	1,0

MART/MARS 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
2- 6	49,0	-2,5	3,2	0,4
7-11	40,7	8,5	4,9	4,3
12-16	39,4	4,9	4,5	1,7
17-21	39,4	4,1	4,4	1,4
22-26	40,1	3,6	4,3	17,1
27-31	32,9	8,3	5,9	15,0

APRIL/AVRIL 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1- 5	38,9	3,6	5,1	26,8
6-10	36,9	7,8	5,3	4,5
11-15	37,3	12,4	6,2	18,2
16-20	37,3	14,5	4,6	0,0
21-25	36,5	17,0	3,0	.
26-30	40,5	12,7	4,6	13,7

MAJ/MAI 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1- 5	34,0	15,7	5,6	0,8
6-10	40,9	14,6	3,1	2,4
11-15	38,8	18,6	2,3	.
16-20	36,8	16,6	4,6	2,2
21-25	39,1	13,9	6,7	16,5
26-30	39,3	18,1	5,2	10,5

JUN/JUIN 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
31.V-4	37,2	17,2	5,0	0,7
5- 9	39,5	20,4	4,9	0,5
10-14	37,9	19,2	5,0	13,7
15-19	36,4	19,0	4,5	8,2
20-24	40,0	23,2	3,7	0,0
25-29	40,2	26,5	1,9	1,3

JUL/JUILLET 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
30.VI-4	39,1	25,5	2,9	21,6
5- 9	40,1	23,6	2,9	4,5
10-14	38,7	21,4	4,6	17,0
15-19	40,0	22,6	2,0	45,9
20-24	41,1	23,8	2,6	0,0
25-29	42,3	22,4	3,1	0,3

AVGUST/AOUT 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
30.VII-3	41,5	22,9	3,6	0,0
4- 8	39,1	26,4	2,4	.
9-13	37,4	21,3	3,8	14,9
14-18	37,6	25,4	2,8	0,1
19-23	37,6	19,5	2,4	11,9
24-28	40,0	24,3	1,0	.
29-2.IV	38,7	20,5	4,6	3,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
3- 7	39,1	23,3	5,0	8,0
8-12	38,8	18,2	4,1	50,9
13-17	44,9	20,2	0,6	.
18-22	42,1	20,8	2,7	3,0
23-27	42,9	15,2	4,1	2,6
28-2.X	42,0	12,9	5,4	3,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
3- 7	37,2	15,9	4,9	4,5
8-12	45,4	12,2	5,1	1,5
13-17	44,7	12,3	2,0	0,0
18-22	47,7	11,4	1,8	.
23-27	46,4	8,9	5,9	1,8
28-1.XI	42,4	7,9	6,3	0,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
2- 6	38,8	16,5	5,6	0,0
7-11	39,4	15,3	4,5	5,8
12-16	37,0	14,4	6,8	1,9
17-21	40,1	10,5	5,0	27,5
22-26	44,5	9,1	2,9	1,4
27-1.XII	42,2	4,9	5,4	0,3

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

PENTADA/PENTADE	p 700 mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
2- 6	41,9	0,5	5,5	11,5
7-11	44,5	-2,2	2,5	0,0
12-16	34,0	-4,0	8,0	26,9
17-21	31,7	-5,3	6,3	5,4
22-26	51,9	-3,7	8,0	18,8
27-31	51,9	-2,2	8,0	0,2

II DEO / II-ème PARTIE

PODACI ZRAČENJA OPSERVATORIJE BEOGRAD-ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA/

RELEVE DES MESURES DU RAYONNEMENT EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES

A. ČASOVNE VREDNOSTI / VALEURS HORAIRES

JANUAR/JANVIER 1963 — ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ	Σ	Σ	MOGUĆE/ POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,7
2					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,7
3					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
4					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
5					.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.				0,0	0,2	0,2	8,8
6					0,1	0,2	0,5	0,2	.	.	.	.	.				1,0	0,0	1,0	8,8
7					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
8					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
9					.	.	.	.	.	.	0,1	.	.				0,0	0,1	0,1	8,9
10					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
11					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
12					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
13					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
14					.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.				2,3	3,7	6,0	9,0
15					.	.	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	0,7	.				0,9	3,7	4,6	9,1
16					.	.	.	0,6	1,0	0,9	0,4	.	.				0,6	2,3	2,9	9,1
17					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
18					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,2
19					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,2
20					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,2
21					0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,2				3,1	3,9	7,0	9,3
22					0,2	0,9	0,7	1,0	0,9	0,9	1,0	0,7	.				2,8	3,5	6,3	9,3
23					.	.	.	0,2	0,4	0,1	.	.	.				0,2	0,5	0,7	9,3
24					.	.	.	0,3	.	.	.	.	.				0,3	0,0	0,3	9,4
25					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,4
26					.	.	0,2	0,6	0,3	.	.	.	.				0,8	0,3	1,1	9,4
27					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,5
28					0,1	0,7	0,2	0,9	0,3	0,5	.	.	.				1,9	0,8	2,7	9,5
29					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,6
30					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,6
31					.	.	.	.	0,2	0,4	.	.	.				0,0	0,6	0,6	9,7
Σ					0,6	3,0	3,7	6,6	6,2	5,9	4,5	2,8	0,2				13,9	19,6	33,5	282,9

FEBRUAR/FEVRIER 1963 — ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ	Σ	Σ	MOGUĆE/ POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1				.	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.				0,0	0,2	0,2	9,7
2				.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.				0,1	0,0	0,1	9,7
3				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,8
4				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,8
5				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,9
6				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,9
7				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,0
8				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,0
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,1
10				.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.				0,0	0,1	0,1	10,1
11				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,2
12				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,2
13				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,3
14				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,3
15				.	.	.	.	0,1	0,1	0,1	0,2	.	.				0,1	0,4	0,5	10,4
16				.	.	0,2	.	.	0,7	0,1	0,1	.	.				0,2	0,9	1,1	10,4
17				.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.				0,0	0,4	0,4	10,5
18				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,5
19				.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,0	0,1	10,6
20				.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.				0,0	0,2	0,2	10,6
21				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,7
22				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,7
23				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,8
24				.	.	.	.	.	0,1	.	0,2	.	.				0,0	0,3	0,3	10,8
25				.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4				3,2	4,4	7,6	10,9
26				.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.				2,5	3,1	5,6	10,9
27				0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2				4,7	3,8	8,5	11,0
28				0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				4,5	4,6	9,6	11,1
Σ				1,5	2,3	3,7	4,0	4,2	5,0	4,8	4,7	2,7	1,4				15,7	18,6	34,3	289,9

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MJESEČNO / POSSIBLE
1			.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.			3,6	4,4	8,0	11,1
2			.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.			3,5	4,2	7,7	11,2
3			.	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	.			4,0	4,1	8,1	11,2
4			.	.	.	.	0,5	0,1	.	.	.	0,2	.	.			0,6	0,2	0,8	11,3
5			.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.	.	.	.			3,5	1,9	5,4	11,3
6			.	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	.			3,4	4,1	7,5	11,3
7			.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.			3,7	3,3	7,0	11,4
8			.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.			4,4	4,6	9,0	11,5
9			.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	0,5	0,3	.	.			0,0	1,0	1,0	11,5
10			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0;0	11,6
11			.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	.	.	.	.			4,5	1,1	5,6	11,6
12			.	.	.	0,5	0,3	.	.	.	0,2	0,1	0,1	.			0,8	0,4	1,2	11,7
13			.	.	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.	.			3,6	2,8	6,4	11,8
14			.	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	.	.			4,6	3,5	8,1	11,8
15			.	.	.	0,5	0,2	.	0,1	0,1	.	.	.	.			0,7	0,2	0,9	11,9
16			.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.			0,0	0,2	0,2	11,9
17			.	0,3	0,4	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.			0,8	0,0	0,8	12,0
18			.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.	.	.			4,1	1,2	5,3	12,0
19			.	0,1	.	0,1	0,1	0,3	0,6	0,3	0,3	0,1	.	.			0,6	1,3	1,9	12,1
20			.	.	0,8	0,5	0,6	0,2	0,1	.	0,2	.	.	.			2,1	0,3	2,4	12,1
21			.	.	.	.	.	0,1	0,6	0,6	0,2	.	.	.			0,1	1,4	1,5	12,2
22			.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	0,3	.	.	.			0,0	0,7	0,7	12,2
23			.	.	0,1	0,3	0,1	.	0,6	0,8	0,5	0,2	.	.			0,5	2,1	2,6	12,3
24			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2			4,6	1,4	6,0	12,3
25			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			5,4	5,4	10,8	12,4
26			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	0,2	0,2	0,2	.			5,3	1,8	7,1	12,4
27			.	0,5	0,5	0,8	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	.	.	.			3,3	2,1	5,4	12,5
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,5
29			.	.	.	0,8	1,0	0,7	0,1	0,3	0,9	0,7	0,6	0,1			2,5	2,7	5,2	12,6
30			.	0,8	0,9	0,8	0,7	0,8	0,2	.	.	.	.	.			4,0	0,2	4,2	12,7
31			0,2	0,1	0,7	0,7	1,0	0,8	0,8	0,6	0,2	.	.	.			3,5	1,6	5,1	12,7
Σ			1,3	6,8	14,4	18,9	19,4	16,9	17,1	14,3	13,2	8,9	4,0	0,7			77,7	58,2	135,9	169,1

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MJESEČNO / POSSIBLE
1			.	.	.	0,3	0,8	1,0	0,8	0,4	.	.	0,1	.	.		2,1	1,3	3,4	12,8
2			.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,4	0,0	0,4	12,8
3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	12,9
4			.	.	.	0,1	.	0,1	.	.	.	0,6	0,7	0,4	.		0,2	1,7	1,9	12,9
5			.	.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,4	.	.		3,0	4,0	7,0	13,0
6			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	.	.		5,4	3,0	8,4	13,0
7			.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	0,7	.		0,0	4,0	4,0	13,1
8			.	0,7	1,0	1,0	0,7	0,3	0,4	0,1	0,1	.	0,4	0,3	.		3,7	1,3	5,0	13,2
9			0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	.	.		5,1	3,6	8,7	13,2
10			0,3	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	0,8	0,2	0,1	0,5	0,6	0,1	.		4,9	2,3	7,2	13,3
11			.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,3	.	.	.	.		0,0	0,4	0,4	13,3
12			.	.	0,3	.	0,1	0,8	0,5	0,2	.	0,1	0,7	0,1	.		1,2	1,6	2,8	13,4
13			0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.	.	.	.	.	.		5,4	0,5	5,9	13,4
14			.	.	.	.	.	.	0,1	.	0,1	.	.	.	.		0,0	0,2	0,2	13,5
15			.	.	0,1	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	.		2,6	4,6	7,2	13,5
16			0,3	.	.	.	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.		2,1	5,5	7,6	13,6
17			.	.	.	.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,1		0,6	5,3	5,9	13,6
18			0,9	1,0	1,0	1,0	0,6	.	0,2	0,2	0,3	1,0	0,5	0,2	.		4,5	2,4	6,9	13,7
19			0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.		5,1	5,6	10,7	13,7
20			.	.	0,4	0,8	0,6	1,0	1,0	0,7	0,5	0,2	1,0	0,5	.		2,8	3,9	6,7	13,8
21			0,6	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		5,2	5,8	11,0	13,8
22			0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,1	0,6	1,0	0,8	0,3	.		5,3	3,0	8,3	13,9
23			0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.	.		5,3	4,4	9,7	13,9
24			.	.	.	0,5	0,9	0,8	0,8	1,0	0,2	.	.	.	.		2,2	2,0	4,2	14,0
25			.	.	0,2	0,5	0,4	0,9	0,7	0,5	0,7	0,3	0,1	.	.		2,0	2,3	4,3	14,0
26			.	.	.	.	0,1	0,3	0,2	.	0,8	0,8	1,0	0,9	.		0,4	3,7	4,1	14,1
27			.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,4	.		4,6	5,3	9,9	14,1
28			.	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	0,9	0,7	.		3,9	5,2	9,1	14,2
29			0,4	1,0	0,7	0,3	.	.	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	0,7	.		2,4	4,0	6,4	14,2
30			0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,7	5,9	11,6	14,2
Σ			6,1	11,9	14,0	17,3	18,1	18,7	18,3	15,8	17,7	16,3	16,0	8,6	0,1		86,1	92,8	178,9	406,1

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dnr	Σ pnr	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/ POSSIBLE
1		.	.	.	.	.	.	0,7	0,9	0,1	0,7	1,0	1,0	0,8	.		0,7	4,5	5,2	14,3
2		.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.	.	.	.		5,9	2,5	8,4	14,3
3		.	0,2	0,1	.	0,7	0,4	1,0	0,9	0,7	0,5	0,7	0,1	.	.		2,4	2,9	5,3	14,4
4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,4
5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,5
6		.	0,2	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	0,5	0,2	0,4	0,8	0,2	0,3	.		4,3	2,4	6,7	14,5
7		.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,9	1,0	0,9	0,6	.		5,5	4,6	10,1	14,6
8		.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	0,3	0,8	0,7	.		5,9	3,0	8,9	14,6
9		.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.		6,0	6,0	12,0	14,7
10		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,6	.		6,2	5,3	11,5	14,7
11		0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	0,1	0,4	.		5,2	4,1	9,3	14,8
12		.	0,2	0,8	1,0	1,0	0,7	0,8	0,9	1,0	0,5	.	.	.	.		4,5	2,4	6,9	14,8
13		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		6,3	6,4	12,7	14,8
14		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,1	0,2	0,1		6,5	3,7	10,2	14,9
15		.	.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,2	.		4,1	3,4	7,5	14,9
16		.	.	0,2	0,2	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		2,8	6,9	9,7	15,0
17		0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		4,7	6,0	10,7	15,0
18		.	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,6	0,4	0,2	1,0	0,9	0,6	0,2		1,5	3,9	5,4	15,0
19		.	.	0,1	0,4	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,4	.		2,3	5,3	7,6	15,1
20		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	15,1
21		0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	1,0	0,7	0,9	1,0		6,0	5,9	11,9	15,1
22		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7		6,6	4,9	11,5	15,2
23		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		6,3	6,7	13,0	15,2
24		.	.	0,4	1,0	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,1	1,0	0,3	.		2,3	2,2	4,5	15,2
25		.	0,6	1,0	0,5	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,7	0,1	0,8	0,9	0,8		3,0	3,6	6,6	15,3
26		0,4	0,4	0,3	0,5	1,0	1,0	0,4	0,9	0,8	0,9	0,7	1,0	0,7	0,5		4,0	5,5	9,5	15,3
27		.	.	0,1	0,7	0,4	0,4	0,2	0,2	1,0	1,0	0,4	.	0,5	.		1,8	3,1	4,9	15,3
28		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,4	0,9	0,7	0,7	.	.		6,1	3,4	9,5	15,4
29		.	.	.	.	.	0,2	0,4	0,9	0,6	0,8	0,3	.	.	.		0,6	2,6	3,2	15,4
30		.	0,2	0,6	0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	.	.	.	0,1	.	.		4,1	1,0	5,1	15,4
31		.	.	0,3	0,4	.	0,2	0,3	1,0	0,5	0,5	.	.	.	.		1,2	2,0	3,2	15,4
Σ		3,1	14,7	18,1	20,9	20,8	19,6	19,6	22,3	18,9	19,1	17,8	16,4	13,9	5,8		116,8	114,2	231,0	462,6

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE DINSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dnr	Σ pnr	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/ POSSIBLE
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,1	15,5
2	.	.	0,1	0,6	0,6	0,4	0,4	.	0,1	0,1	0,5	0,9	0,2	0,1	.	.	2,1	1,9	4,0	15,5
3	.	.	.	.	0,7	0,4	0,5	0,6	1,0	0,8	0,1	0,1	.	.	0,4	.	2,2	2,4	4,6	15,5
4	.	0,1	0,9	1,0	0,7	.	0,3	0,8	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,3	0,3	.	3,8	5,1	8,9	15,5
5	.	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,7	0,9	1,0	0,9	0,2	.	.	.	.	.	2,6	2,1	4,7	15,6
6	.	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,2	0,1	.	.	6,5	4,0	10,5	15,6
7	.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	5,8	7,4	13,2	15,6
8	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	6,9	7,2	14,1	15,6
9	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,1	.	.	6,7	4,5	11,2	15,6
10	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	1,0	1,0	0,5	5,4	6,8	12,2	15,7
11	.	0,6	0,2	0,1	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	0,3	0,2	.	0,9	0,6	1,5	15,7
12	.	.	.	.	0,1	0,2	0,7	0,4	0,2	0,6	0,2	0,1	.	.	.	.	1,4	1,1	2,5	15,7
13	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,9	.	6,7	6,5	13,2	15,7
14	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,8	0,6	0,8	0,5	0,7	.	.	.	6,0	3,4	9,4	15,7
15	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,1	4,2	6,0	10,2	15,7
16	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	0,5	0,6	0,4	.	.	.	.	.	6,4	1,5	7,9	15,7
17	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,7	0,7	0,9	0,8	0,5	0,1	.	6,3	4,7	11,0	15,7
18	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.	6,7	5,8	12,5	15,7
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	15,7
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,3	0,1	0,1	.	0,0	0,6	0,6	15,7
21	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	6,4	6,8	13,2	15,7
22	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	7,0	7,2	14,2	15,7
23	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,3	.	7,0	6,2	13,2	15,7
24	.	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,6	.	0,1	0,3	0,5	0,9	0,2	0,3	.	.	5,3	2,3	7,6	15,7
25	.	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	0,8	.	6,3	6,1	12,4	15,7
26	.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	1,0	0,9	.	6,2	6,6	12,8	15,7
27	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	6,8	7,2	14,0	15,7
28	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	7,2	7,0	14,2	15,7
29	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	.	6,8	6,6	13,4	15,7
30	.	0,2	0,8	0,5	0,6	0,5	1,0	0,6	0,8	1,0	1,0	0,9	0,7	0,7	0,5	.	4,2	5,6	9,8	15,7
Σ	0,3	14,4	20,5	22,4	22,9	21,3	21,4	20,6	22,1	22,3	20,7	20,2	17,5	15,8	13,1	1,6	143,8	133,3	277,1	469,7

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pan	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE / POSSIBL
1		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,4	6,8	13,2	15,7
2		.	.	0,7	0,3	0,8	0,3	0,1	0,8	0,7	0,5	0,3	.	.	.		2,2	2,3	4,5	15,7
3		.	0,5	0,4	.	0,4	0,8	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9		2,5	6,3	8,8	15,7
4		0,5	0,9	0,7	1,0	1,0	0,6	0,1	0,7	1,0	0,5	.	0,2	1,0	0,9		4,8	4,3	9,1	15,7
5		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,8	1,0	0,9	0,4		6,7	5,5	12,2	15,6
6		0,4	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	0,7	0,1	0,6	1,0	0,6		5,5	4,1	9,6	15,6
7		0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	.	.		6,3	4,8	11,1	15,6
8		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.	.	.	.		6,6	1,7	8,3	15,6
9		0,5	0,9	1,0	1,0	0,4	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	1,0	0,9	1,0	0,9		5,0	5,3	10,3	15,6
10		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3		0,1	0,7	0,4	0,1	0,1		6,6	1,7	8,3	15,5
11		.	0,6	0,1	0,2	.	0,3	0,6	0,7	0,3	1,0	0,3	0,4	.	.		1,8	2,7	4,5	15,5
12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	15,5
13		0,2	0,1	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		4,5	6,7	11,2	15,5
14		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	15,4
15		0,6	0,4	0,1	0,1	0,7	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		3,7	6,7	10,4	15,4
16		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		6,5	6,5	13,0	15,4
17		0,3	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	0,1	0,4	0,8	1,0	0,3		6,1	3,9	10,0	15,3
18		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,6	1,0	0,6		6,5	6,0	12,5	15,3
19		0,4	0,6	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	0,6	0,4	0,5	1,0	0,1	.	.		5,0	2,6	7,6	15,3
20		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	1,0	0,8	.		6,3	5,3	11,6	15,2
21			.	0,7	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	.		4,4	5,7	10,1	15,2
22		.	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	0,1		5,2	5,3	10,5	15,2
23		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	.	.	.	.		6,3	2,6	8,9	15,1
24		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,4		6,4	6,0	12,4	15,1
25		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,7	6,8	13,5	15,1
26		0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		6,8	6,7	13,5	15,0
27		0,3	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	0,6	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,2	.		5,3	4,9	10,2	15,0
28		.	.	.	.	0,2	0,1	0,1	.	0,1	.	.	.	.	0,1		0,4	0,2	0,6	15,0
29		0,5	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	.	.	.	.	0,5	0,1	0,2	.		4,6	0,8	5,4	14,9
30		0,2	1,0	0,3	.	0,3	0,8	1,0	0,8	0,1	0,1	0,2	0,9	1,0	0,7		3,6	3,8	7,4	14,9
31		0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		6,8	6,4	13,2	14,9
Σ		11,0	21,5	22,4	22,9	23,9	24,6	23,2	22,9	21,3	19,7	19,6	19,4	18,7	10,8		149,5	132,4	281,9	475,5

ZAGREB - GRIČ AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pan	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE / POSSIBL
1		.	0,7	0,9	0,1	1,0	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,0	0,2		4,3	5,0	9,3	14,8
2		.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	.	0,6	1,0	0,3		5,1	4,1	9,2	14,8
3		0,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		5,6	6,3	11,9	14,7
4		0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,6	0,8	0,2		6,0	5,3	11,3	14,7
5		.	.	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	0,5	1,0	0,9	0,7	0,6	0,2	.		3,6	3,9	7,5	14,7
6		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,2	0,3	1,0	1,0	0,3		6,4	4,7	11,1	14,6
7		0,4	0,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,2	0,5	0,4	0,3	.		6,0	3,1	9,1	14,6
8		.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,3	0,1	1,0	0,7	.	0,1	0,3		4,8	2,5	7,3	14,5
9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,5
10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,4
11		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8		6,4	6,6	13,0	14,4
12		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0	1,0	0,7	.	.		6,2	4,3	10,5	14,3
13		.	.	.	0,3	.	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	0,2		2,1	5,7	7,8	14,3
14		.	.	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,3	0,8	0,6	0,5	.		3,7	3,3	7,0	14,2
15		.	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2		4,3	6,2	10,5	14,2
16		.	.	.	.	.	0,1	0,4	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5		0,5	5,7	6,2	14,1
17		0,2	0,8	0,8	1,0	1,0	0,6	0,9	1,0	1,0	0,7	0,8	0,6	1,0	0,4		5,3	5,5	10,8	14,1
18		.	.	.	.	0,1	0,2	0,1	.	0,1	0,8	0,7	0,8	1,0	0,4		0,4	3,8	4,2	14,0
19		0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	0,6	0,8	0,4		5,9	4,7	10,6	14,0
20		.	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.		5,3	5,7	11,0	13,9
21		0,1	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,5	0,1	0,6	.	.	.	.		5,1	1,2	6,3	13,9
22		.	.	0,3	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	.		3,8	4,5	8,3	13,8
23		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		6,4	5,8	12,2	13,8
24		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		6,3	6,4	12,7	13,7
25		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6			6,3	5,6	11,9	13,7
26		.	.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		4,1	6,4	10,5	13,6
27		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2		6,3	6,2	12,5	13,6
28		.	0,1	0,5	1,0	0,6	1,0	0,8	0,6	.	0,4	1,0	1,0	0,4	.		4,0	3,4	7,4	13,5
29		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	13,5
30		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	13,4
31		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	0,4	.		0,0	0,7	0,7	13,4
Σ		3,5	13,8	17,9	20,8	22,0	23,2	23,0	21,2	20,9	20,5	20,2	20,0	18,3	5,5		124,2	126,6	250,8	437,7

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ sati	Σ min	Σ DAN/JOUR	MJESEČNI/ MENSUEL
1			.	.	.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9			1,2	5,6	6,8	13,3
2			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,2	0,9			5,6	4,8	10,4	13,3
3			.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	0,4			3,7	4,3	8,0	13,2
4			.	.	.	0,1	0,1	1,0	1,0	0,8	0,9	0,1	0,2	.			1,2	3,0	4,2	13,2
5			.	0,1	0,9	0,4	0,6	0,4	.	0,1	0,1	0,9	0,6	0,7			2,4	2,4	4,8	13,1
6			.	.	0,7	1,0	0,8	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1			3,1	4,2	7,3	13,1
7			.	.	0,1	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.			0,1	0,1	0,2	13,0
8			.	0,4	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,5	0,0	0,5	13,0
9			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,9
10			.	.	0,1	0,6	0,1	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5			0,9	5,4	6,3	12,9
11			0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,8	0,2	0,6	.			5,0	3,1	8,1	12,8
12			.	0,2	0,1	0,6	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.			2,3	4,3	6,6	12,8
13			.	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			0,9	5,2	6,1	12,7
14			.	0,6	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			4,2	5,0	9,2	12,7
15			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,7	0,1			5,1	4,0	9,1	12,6
16			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.			5,3	5,0	10,3	12,6
17			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.			5,1	3,8	8,9	12,5
18			.	0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,7	0,3			4,0	4,1	8,1	12,4
19			.	.	.	.	.	0,5	1,0	0,3	0,4	.	.	.			0,5	1,7	2,2	12,4
20			.	0,4	0,7	1,0	0,5	1,0	0,1	.	0,2	1,0	1,0	0,5			3,6	2,8	6,4	12,3
21			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.			4,7	4,6	9,3	12,3
22			.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,8	1,0	0,2			4,6	4,2	8,8	12,2
23			.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			4,9	5,3	10,2	12,2
24			0,3	1,0	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	.			4,6	3,9	8,5	12,1
25			.	.	.	0,8	1,0	0,8	0,1	0,1	0,2	.	.	.			2,6	0,4	3,0	12,1
26			.	.	0,1	0,4	0,5	0,1	.	0,7	0,8	1,0	0,8	0,3			1,1	3,6	4,7	12,0
27			0,2	1,0	0,3	0,7	0,5	1,0	0,9	0,4	0,8	1,0	0,1	.			3,7	3,2	6,9	12,0
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,9
29			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,7	0,9	.	0,2	.			5,4	2,4	7,8	11,9
30			.	0,4	0,9	0,3	.	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			1,6	5,1	6,7	11,8
31																				
Σ			2,2	12,6	15,8	18,9	17,8	20,6	21,3	20,0	20,6	18,7	15,2	5,7			87,9	101,5	189,4	377,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1963 ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATIO																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ sati	Σ min	Σ DAN/JOUR	MJESEČNI/ MENSUEL
1				0,7	1,0	1,0	0,6	.	.	.	.	.	.				3,3	0,0	3,3	11,8
2				.	.	0,3	0,5	0,2	.	.	0,3	0,1	0,1				1,0	0,5	1,5	11,7
3				0,6	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	.				4,3	3,6	7,9	11,6
4				.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.				0,0	0,2	0,2	11,6
5				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	11,5
6				.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,1				2,2	3,7	5,9	11,5
7				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	.	.	.				4,3	0,5	4,8	11,4
8				.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	0,1				0,0	0,2	0,2	11,4
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	11,3
10				0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	0,2				4,4	3,8	8,2	11,2
11				0,3	1,0	0,9	0,1	0,8	0,1	.	.	.	.				3,1	0,1	3,2	11,2
12				.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9				3,7	4,9	8,6	11,1
13				.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9				2,7	4,9	7,6	11,1
14				0,9	1,0	1,0	0,7	0,8	0,6	1,0	1,0	0,3	.				4,4	2,9	7,3	11,1
15				.	.	.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7				1,1	4,7	5,8	11,0
16				0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9				4,6	4,9	9,5	11,0
17				0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	.				3,8	3,1	6,9	10,9
18				.	0,2	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7				2,5	4,7	7,2	10,9
19				.	.	.	.	0,1	0,1	.	0,1	0,5	.				0,1	0,7	0,8	10,8
20				.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6				3,6	4,6	8,2	10,7
21				.	.	.	0,7	.	.	.	.	0,9	0,1				0,7	1,0	1,7	10,7
22				.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				3,6	4,3	7,9	10,6
23				.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4				3,4	4,4	7,8	10,6
24				0,1	0,1	.	.	.	0,1	.	.	0,1	.				0,2	0,2	0,4	10,5
25				.	.	.	.	.	0,5	0,5	0,1	0,1	.				0,0	1,2	1,2	10,5
26				.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	.	.	.				3,9	0,9	4,8	10,4
27				.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.				0,0	0,2	0,2	10,4
28				.	0,1	0,7	0,4	1,0	0,5	0,2	0,1	.	.				2,2	0,8	3,0	10,3
29				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,3
30				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,2
31				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,2
Σ				4,2	11,0	15,0	16,1	16,8	15,1	13,9	13,3	12,7	6,0				63,1	61,0	124,1	339,5

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ	Σ	Σ	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1				.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.				0,1	0,1	0,2	10,1
2				.	.	.	0,1	.	0,3	0,1	0,1	.	.				0,1	0,5	0,6	10,1
3				.	.	.	0,1	0,5	.	.	.	.	.				0,6	0,0	0,6	10,1
4				.	.	.	0,9	0,2	0,2	0,1	0,8	0,1	.				1,1	1,2	2,3	10,0
5				.	0,1	0,3	0,3	1,0	0,4	.	.	.	0,2				1,7	0,6	2,3	10,0
6				.	.	.	0,1	0,3	0,4	0,1	0,6	.	.				0,4	1,1	1,5	9,9
7				.	0,2	0,1	0,1	0,9	1,0	0,5	1,0	1,0	0,2				1,3	3,7	5,0	9,9
8				.	.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,4	.				2,9	3,2	6,1	9,8
9				0,3	0,9	0,3	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4	.				2,7	3,4	6,1	9,8
10				.	.	.	0,1	0,6	0,4	0,5	0,1	.	.				0,7	1,0	1,7	9,8
11				.	0,1	0,1	1,0	.	0,4	0,8	0,3	0,3	.				1,2	1,8	3,0	9,7
12				.	.	0,1	0,1	0,9	0,7	0,2	0,3	.	.				1,1	1,2	2,3	9,7
13				.	.	.	0,1	.	.	.	.	0,1	.				0,1	0,1	0,2	9,6
14				.	.	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.				1,9	3,9	5,8	9,6
15				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,5
16				.	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	.				3,8	3,8	7,6	9,5
17				.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.				0,0	0,1	0,1	9,5
18				.	.	.	0,1	0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,1				0,5	1,8	2,3	9,4
19				0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.	.				4,1	2,1	6,2	9,4
20				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,3
21				.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.				0,1	0,0	0,1	9,3
22				.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				3,6	4,2	7,8	9,3
23				0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	.				3,9	3,7	7,6	9,2
24				.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	0,3	.				3,1	2,5	5,6	9,2
25				.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	0,1	.				3,3	1,6	4,9	9,2
26				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
27				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
28				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
29				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
30				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
Σ				0,5	5,1	8,0	11,0	13,7	13,0	11,0	9,9	7,0	0,7				38,3	41,6	79,9	286,2

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ	Σ	Σ	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1					.	.	.	0,2	0,1	.	0,1	.					0,2	0,2	0,4	9,0
2					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	9,0
3					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,9
4					.	.	.	.	0,1	0,2	.	.					0,0	0,3	0,3	8,9
5					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,9
6					.	.	0,1	0,9	1,0	0,4	.	.					1,0	1,4	2,4	8,8
7					.	.	.	0,7	1,0	.	.	.					0,7	1,0	1,7	8,8
8					.	.	.	.	.	.	0,5	.					0,0	0,5	0,5	8,8
9					0,4	.	.	.	.	.	.	0,5					0,4	0,5	0,9	8,8
10					.	.	0,4	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1					1,4	2,9	4,3	8,8
11					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
12					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
13					.	.	.	.	.	0,1	0,2	.					0,0	0,3	0,3	8,7
14					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
15					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
16					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
17					.	.	.	0,5	0,8	.	.	.					0,5	0,8	1,3	8,7
18					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
19					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
20					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
21					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
22					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
23					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
24					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
25					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
26					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
27					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
28					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
29					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
30					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
31					.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,7
Σ					0,4	0,0	0,5	3,3	4,0	1,7	1,6	0,6					4,2	7,9	12,1	271,5

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				1	1	2	4	4	2	3	2	1	1				12	9	21
2				1	1	2	3	5	4	3	2	1	.				12	10	22
3				1	3	4	4	7	5	4	2	1	.				19	12	31
4				1	2	5	6	8	11	13	4	1	.				22	29	51
5				1	3	3	5	18	10	12	5	3	1				30	31	61
6				1	5	10	15	12	5	6	7	2	1				43	21	64
7				1	1	5	7	6	5	5	4	1	1				20	16	36
8				1	2	2	4	4	6	7	8	3	1				13	25	38
9				1	2	4	8	8	10	7	8	3	1				23	29	52
10				1	1	2	3	4	4	2	1	1	.				11	8	19
11				1	2	4	6	8	7	5	4	2	1				21	19	40
12				1	2	4	5	7	10	11	5	2	1				19	29	48
13				1	3	5	9	10	10	13	13	5	1				28	42	70
14				1	10	21	28	33	35	30	20	11	2				93	98	191
15				1	5	12	22	27	35	28	19	9	2				67	93	160
16				1	4	12	22	29	30	23	13	4	1				68	71	139
17				1	5	10	12	13	11	10	8	4	1				41	34	75
18				1	5	13	17	20	16	14	11	6	1				56	48	104
19				2	5	7	8	10	9	7	8	3	1				32	28	60
20				1	4	4	10	11	8	7	4	1	.				30	20	50
21				2	10	23	33	38	38	32	23	11	2				106	106	212
22				1	8	22	28	38	41	32	21	9	1				97	104	201
23				2	4	8	16	23	23	16	10	5	1				53	55	108
24				.	2	7	15	26	22	17	11	4	1				50	55	105
25				.	2	8	16	16	13	13	10	6	1				42	43	85
26				1	3	9	17	38	29	18	11	5	1				68	64	132
27				1	4	13	22	18	19	14	11	5	1				58	50	108
28				3	9	21	22	38	35	28	13	7	2				93	85	178
29				2	7	17	16	20	22	21	16	8	3				62	70	132
30				1	4	9	17	21	20	16	10	7	2				52	55	107
31				1	4	10	16	21	32	28	13	7	2				52	82	134
Σ				35	123	278	416	541	527	445	297	138	34				1393	1441	2834
M				1,1	4,0	9,2	13,4	17,4	17,0	14,4	9,6	4,5	1,1				44,9	46,5	91,4

FEBRUAR/FEVRIER 1963 ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	2	5	16	16	22	25	25	10	5	2	.			61	67	128
2			.	2	7	14	20	23	23	17	15	8	2	.			66	65	131
3			.	1	1	6	7	7	5	7	5	4	1	.			22	22	44
4			.	1	2	6	15	18	12	13	10	2	1	.			42	38	80
5			.	1	3	7	9	10	11	10	9	6	2	.			30	38	68
6			.	3	5	8	11	12	11	8	9	4	1	.			39	33	72
7			.	2	2	4	7	10	13	12	10	5	2	.			25	42	67
8			.	1	3	5	7	9	10	10	7	3	1	.			25	31	56
9			.	1	1	2	2	2	4	4	3	2	1	.			8	14	22
10			.	1	3	7	6	9	19	21	27	6	2	.			26	75	101
11			.	.	2	3	5	6	10	17	8	4	1	.			16	40	56
12			.	1	6	8	6	5	5	8	13	4	1	.			26	31	57
13			.	1	4	3	5	15	12	13	7	9	2	.			28	53	81
14			1	1	2	4	5	4	5	4	4	5	2	.			17	20	37
15			.	1	2	4	11	26	35	31	23	11	5	1			44	106	150
16			1	2	8	16	18	19	37	24	15	6	2	1			64	85	149
17			.	1	2	3	4	18	28	31	8	6	4	1			28	78	106
18			1	2	5	11	11	12	10	12	7	4	1	.			42	34	76
19			1	4	13	12	10	10	9	9	5	4	2	.			50	29	79
20			1	2	6	15	22	26	29	28	28	9	4	1			72	99	171
21			1	2	5	7	10	10	11	10	5	4	2	1			35	33	68
22			1	6	16	23	26	24	28	22	14	8	4	1			96	77	173
23			1	5	12	23	29	34	30	16	15	7	2	1			104	71	175
24			1	5	10	22	27	28	30	29	30	13	3	1			93	106	199
25			1	5	16	37	46	51	51	46	34	22	8	1			156	162	318
26			1	6	11	31	38	44	47	37	27	11	5	1			131	128	259
27			1	11	25	38	44	50	51	50	40	23	10	1			169	175	344
28			1	11	26	42	51	58	57	51	40	26	11	1			189	186	375
Σ			13	81	203	377	468	562	628	565	428	221	84	12			1704	1938	3642
M			0,6	2,9	7,2	13,5	16,7	20,1	22,5	20,1	15,0	7,9	3,0	0,5			60,9	69,2	130,1

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	1	8	17	29	38	53	56	50	38	24	10	1	.		146	179	325
2		.	1	6	19	32	41	42	43	40	32	22	10	2	.		141	149	290
3		.	2	10	22	36	48	54	55	52	40	29	7	1	.		172	184	356
4		.	2	10	13	18	38	19	15	14	14	14	4	1	.		100	62	162
5		.	1	5	22	33	39	46	41	35	18	12	6	1	.		146	113	259
6		.	2	9	17	30	38	47	53	49	39	25	8	1	.		143	175	318
7		.	2	11	21	32	47	55	54	49	44	26	8	2	.		168	183	351
8		.	2	11	26	40	50	55	55	50	41	28	13	2	.		184	189	373
9		.	2	9	14	9	16	24	31	31	36	16	12	2	.		74	128	202
10		.	1	2	6	5	8	7	7	8	7	7	3	1	.		29	33	62
11		.	4	14	28	42	53	53	43	32	16	11	6	2	.		194	110	304
12		.	2	5	7	37	25	7	1	2	11	5	4	.	.		83	23	106
13		1	3	8	24	42	53	59	57	56	39	4	5	2	.		190	163	353
14		1	3	14	29	44	55	58	58	53	44	23	6	1	.		204	185	389
15		1	2	10	17	40	36	34	38	27	20	17	8	2	.		140	112	252
16		.	1	2	4	14	18	19	27	29	22	18	10	3	.		58	109	167
17		1	2	17	25	24	34	23	12	14	20	13	8	3	.		126	70	196
18		1	5	16	28	47	58	55	54	35	20	19	6	3	.		210	137	347
19		.	2	10	13	25	33	42	59	42	27	20	13	5	1		125	167	292
20		.	1	5	31	33	46	30	23	26	28	15	7	3	1		146	103	249
21		.	1	4	4	11	10	23	45	41	18	4	6	2	1		53	117	170
22		.	1	2	7	7	14	17	30	37	31	16	7	3	1		48	125	173
23		1	3	11	22	31	37	34	47	47	31	27	10	3	1		139	166	305
24		1	5	19	36	53	74	30	25	41	31	27	15	7	1		218	147	365
25		1	4	16	33	47	62	69	68	63	52	38	23	6	1		232	251	483
26		1	7	21	36	50	60	68	64	48	30	25	11	4	1		243	183	426
27		1	3	21	27	44	58	46	67	50	49	20	10	3	1		200	200	400
28		.	1	2	4	8	10	11	7	4	3	2	1	1	.		36	18	54
29		1	2	7	15	44	52	45	24	36	51	26	16	5	1		166	159	325
30		1	6	24	36	50	56	54	34	9	3	5	1	1	.		227	53	280
31		1	10	18	31	47	59	62	71	52	8	13	6	4	1		228	155	383
Σ		13	84	327	634	1004	1266	1241	1264	1122	863	551	260	77	11		4569	4148	8717
M		0,7	2,7	10,5	20,5	32,4	40,8	40,0	40,8	36,2	27,8	17,7	8,4	2,5	0,8		147,4	133,8	281,2

ZAGREB - GRIČ APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	1	5	12	16	27	49	59	61	32	17	16	10	4	1		169	141	310
2	.	1	4	7	19	33	16	11	11	12	8	7	4	1	.		91	43	134
3	.	1	3	5	13	15	23	24	14	19	19	16	7	3	.		84	78	162
4	.	1	4	8	14	25	21	29	36	31	25	26	21	7	1		102	147	249
5	.	2	8	20	30	50	57	65	64	58	49	30	20	6	1		232	228	460
6	.	1	11	25	42	54	64	67	73	65	45	17	8	2	1		264	211	475
7	.	1	2	4	3	7	9	23	17	38	60	45	28	9	1		49	198	247
8	.	1	9	28	41	55	41	25	23	28	29	17	21	10	1		200	129	329
9	.	2	9	23	38	57	69	74	73	72	59	25	16	10	1		272	256	528
10	.	1	12	27	29	56	68	76	59	38	36	34	25	10	1		269	203	472
11	.	2	10	13	14	15	14	10	13	16	26	8	5	10	2		78	80	158
12	.	2	7	11	29	22	32	55	49	21	11	20	24	6	1		158	132	290
13	.	2	11	22	38	46	59	65	53	34	21	6	2	4	2		243	122	365
14	.	1	2	4	7	18	14	17	28	35	29	11	5	3	1		63	112	175
15	.	1	6	14	29	49	70	70	69	67	56	44	19	12	2		239	269	508
16	.	2	11	14	23	36	67	67	72	49	47	43	29	11	2		220	253	473
17	.	2	8	16	14	18	22	58	72	69	59	43	25	8	2		138	278	416
18	.	4	15	29	44	59	47	22	34	29	38	38	17	6	1		220	163	383
19	.	2	13	30	35	52	66	60	59	65	52	29	27	9	1		258	242	500
20	.	3	7	16	34	38	63	64	59	52	25	15	30	11	1		225	193	418
21	.	4	13	28	33	41	42	70	70	64	53	40	26	10	2		231	265	496
22	1	7	16	27	38	52	61	42	41	49	38	40	19	5	1		244	193	437
23	.	4	14	27	40	50	59	65	64	63	56	40	16	8	2		259	249	508
24	.	2	7	6	17	44	63	58	56	58	12	7	5	4	.		197	142	339
25	.	3	7	14	37	33	47	68	49	49	39	29	19	9	2		209	196	405
26	.	4	7	14	16	12	32	43	24	21	54	34	28	15	2		128	178	306
27	.	4	12	24	42	56	65	70	65	61	49	30	24	11	3		273	243	516
28	.	2	7	16	45	62	71	78	64	58	52	37	23	10	3		281	247	528
29	1	5	15	33	36	33	50	26	34	50	59	43	28	11	2		179	227	406
30	1	6	18	33	50	63	73	78	76	70	59	45	31	14	3		322	298	620
Σ	3	74	273	550	866	1178	1414	1539	1482	1373	1182	835	562	239	43		5897	5716	11613
M	0,3	2,5	9,0	18,3	28,9	39,3	47,1	51,3	49,4	45,8	39,4	27,8	18,7	8,0	1,4		196,6	190,5	387,1

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	1	2	3	8	12	19	70	63	33	62	43	29	13	2	.	115	245	360
2	1	8	20	36	51	64	73	80	80	72	38	20	12	5	2	.	333	229	562
3	.	4	14	16	23	49	42	71	69	50	35	33	8	7	1	.	219	203	422
4	.	1	3	4	3	6	23	15	9	21	17	13	7	2	1	.	55	70	125
5	.	1	1	4	5	10	11	10	13	13	8	11	12	5	2	.	42	64	106
6	1	7	19	37	52	65	62	39	51	35	48	42	8	11	4	.	282	199	481
7	1	7	18	31	48	58	53	49	64	41	59	42	26	11	4	.	265	247	512
8	2	7	20	32	50	66	76	84	62	17	10	32	29	11	3	.	337	164	501
9	2	7	19	31	47	59	70	76	79	73	62	48	32	17	5	.	311	316	627
10	1	7	18	31	44	55	69	78	80	75	62	49	31	17	8	1	303	323	626
11	1	5	17	25	45	57	53	57	53	75	62	48	15	14	.	.	260	267	527
12	1	4	15	35	50	70	57	59	67	53	23	12	10	6	2	.	291	173	464
13	2	10	22	38	53	65	74	79	78	73	63	48	33	17	5	.	343	317	660
14	2	10	23	40	56	67	77	81	80	76	38	40	16	7	4	1	356	262	618
15	2	5	10	29	48	59	76	75	81	39	44	32	26	7	2	.	304	231	535
16	2	6	10	16	44	41	63	86	82	80	64	52	38	21	7	1	268	345	613
17	1	7	23	39	48	65	42	40	31	48	59	48	32	17	7	1	265	243	508
18	1	7	13	16	40	38	29	32	39	31	19	51	32	15	4	1	176	192	368
19	1	3	10	26	34	36	62	77	74	71	54	42	32	15	4		249	292	541
20	.	1	4	8	13	19	16	17	19	18	17	9	5	5	2	1	78	76	154
21	1	9	23	36	52	72	85	85	89	60	37	52	25	19	8	1	363	291	654
22	2	10	25	39	50	65	78	82	86	57	43	39	21	19	8	1	351	274	625
23	2	10	22	38	50	68	72	79	73	66	68	51	37	21	8	1	341	325	666
24	1	5	11	36	50	41	13	22	37	16	38	17	34	10	5	1	179	158	337
25	1	5	25	32	30	17	16	35	17	31	46	19	35	21	10	2	161	181	342
26	2	10	10	23	37	56	59	52	71	55	51	43	35	19	8	1	249	283	532
27	1	3	9	21	42	28	47	33	53	74	52	15	14	14	4	1	184	227	411
28	3	9	21	34	47	60	63	58	56	47	59	33	24	4	3	1	295	227	522
29	1	3	4	8	27	23	39	68	92	62	41	38	19	7	4	1	173	264	437
30	1	5	16	27	49	52	67	80	77	18	17	20	25	16	8	1	297	182	479
31	1	5	10	20	28	23	34	59	77	43	35	7	4	6	4	1	180	177	357
Σ	37	182	457	811	1224	1466	1620	1828	1902	1523	1331	1049	706	379	139	18	7625	7047	14672
M	1,2	5,9	14,7	26,2	39,5	47,3	52,3	59,0	61,4	49,1	42,9	33,8	22,8	12,2	4,5	0,6	246,0	227,3	473,3

JUN/JUIN 1963 ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	2	5	8	10	11	16	16	29	23	37	23	17	13	4	1	68	147	215
2	1	8	16	38	53	44	50	39	49	49	44	49	27	15	4	1	249	238	487
3	1	3	8	17	44	42	59	72	71	56	25	22	20	11	9	1	246	215	461
4	2	9	23	38	45	34	57	59	84	68	53	39	26	14	7	1	267	292	559
5	2	15	16	20	30	34	73	70	81	67	27	7	11	4	2	2	260	201	461
6	2	12	22	34	52	62	73	80	81	59	44	44	17	14	6	1	337	266	603
7	2	5	23	41	56	71	80	86	87	80	68	56	42	26	11	2	364	372	736
8	2	13	28	44	58	69	77	83	85	80	69	58	42	24	12	3	374	373	747
9	2	12	23	40	53	67	74	82	77	76	59	46	38	13	4	2	353	315	668
10	2	10	24	40	56	52	80	84	83	82	63	10	43	28	10	2	348	321	669
11	2	13	17	24	21	26	29	26	23	28	34	29	7	16	8	1	158	146	304
12	1	4	9	14	14	26	61	38	49	52	33	24	7	8	7	1	167	181	348
13	2	11	22	34	50	65	75	82	82	77	68	39	31	25	11	2	341	335	676
14	2	11	24	40	50	62	62	56	85	49	61	36	31	15	6	1	307	284	591
15	.	2	20	43	59	72	71	27	56	46	52	32	41	25	11	2	294	265	559
16	2	11	25	44	68	71	47	78	64	54	41	15	13	8	4	1	346	200	546
17	2	10	22	36	52	71	85	73	92	65	58	49	29	16	8	2	351	319	670
18	2	11	25	39	56	68	78	83	81	76	68	53	39	18	9	2	362	346	708
19	1	1	4	2	4	5	7	4	7	13	7	4	3	3	1	.	28	38	66
20	1	1	1	2	4	9	16	17	35	33	22	14	24	12	6	2	51	148	199
21	3	14	30	44	58	71	80	83	82	76	66	52	37	23	8	2	383	346	729
22	4	14	26	41	57	69	78	82	81	76	67	53	39	24	11	2	371	353	724
23	4	14	26	43	55	67	70	82	79	74	64	50	36	20	7	1	361	331	692
24	4	13	28	42	57	65	44	31	28	31	52	55	11	12	3	1	284	193	477
25	4	11	21	39	55	69	77	82	85	76	68	55	24	20	8	1	358	337	695
26	4	14	27	43	50	28	54	82	82	77	54	48	35	20	8	1	302	325	627
27	4	14	25	40	54	66	76	80	79	72	62	51	36	21	8	1	359	330	689
28	4	16	29	45	58	66	79	82	80	74	65	52	37	22	9	1	379	340	719
29	4	13	26	41	54	65	73	76	76	71	61	49	34	18	9	1	352	319	671
30	2	10	24	25	36	47	73	64	73	70	60	44	24	16	7	1	201	295	576
Σ	68	297	619	1001	1369	1574	1874	1899	2046	1830	1552	1158	821	504	218	42	8701	8171	16872
M	2,3	9,9	20,6	33,4	45,6	52,5	62,5	63,3	68,2	61,0	51,7	38,6	27,4	16,8	7,3	1,4	290,0	272,4	562,4

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	4	11	26	40	53	65	74	79	77	71	62	49	36	20	9	2	352	326	678
2	1	5	10	37	42	62	47	57	58	49	44	29	17	10	2	.	261	209	470
3	2	5	23	20	26	54	52	38	80	73	64	50	32	18	8	2	220	327	547
4	4	11	25	26	48	56	38	34	67	74	31	14	22	23	10	2	242	243	485
5	2	10	22	35	46	58	73	76	79	61	29	40	33	20	8	1	322	271	593
6	2	11	17	25	43	56	71	75	69	31	44	17	29	22	9	2	300	223	523
7	2	9	20	31	46	59	70	76	76	71	64	38	20	14	6	1	313	290	603
8	2	9	19	32	49	64	76	82	80	49	25	21	8	8	4	.	333	195	528
9	1	10	23	37	52	39	57	59	35	48	39	59	40	23	10	1	278	255	533
10	1	8	22	36	50	64	71	70	48	22	25	43	20	10	5	1	322	174	496
11	1	5	19	20	36	29	49	58	52	42	61	31	29	7	2	1	217	225	442
12	.	4	5	5	5	3	7	14	20	35	34	24	19	9	2	1	43	144	187
13	2	5	14	34	50	64	76	81	81	76	66	53	38	22	8	2	326	346	672
14	2	6	14	20	6	2	5	10	8	7	19	11	9	5	2	1	65	62	127
15	2	11	11	14	28	61	67	62	82	70	61	48	32	19	7	1	256	320	576
16	2	10	20	34	48	58	70	76	76	71	59	46	33	18	7	1	318	311	629
17	1	7	20	33	46	56	62	55	39	40	14	21	27	16	5	1	280	163	443
18	1	9	21	33	48	59	67	76	77	71	62	46	24	18	7	1	314	306	620
19	2	10	17	25	28	57	66	74	56	44	32	49	9	2	3	1	279	196	475
20	1	6	16	27	37	51	64	69	70	67	39	37	34	23	8	2	271	280	551
21	1	4	13	27	40	47	60	64	60	56	52	42	29	18	9	2	256	268	524
22	1	5	14	27	46	59	67	58	53	49	54	43	31	18	7	1	277	256	533
23	2	7	17	30	44	56	65	72	77	74	42	5	8	10	6	1	293	223	516
24	1	7	18	29	43	59	69	77	77	71	62	51	28	20	7	1	303	317	620
25	1	8	20	36	51	64	73	80	79	71	62	50	35	20	8	1	333	326	659
26	2	9	22	35	46	57	68	76	77	70	61	50	35	20	7	.	315	320	635
27	2	7	21	35	48	60	61	59	41	67	64	49	32	13	5	1	293	272	565
28	2	8	20	35	49	41	29	25	28	19	20	19	10	7	4	.	209	107	316
29	1	6	9	14	15	26	40	37	27	34	15	11	9	4	5	1	148	106	254
30	1	5	20	35	20	34	70	84	51	25	23	23	23	19	5	1	269	170	439
31	1	8	19	32	50	62	69	74	74	71	60	49	34	18	7	1	315	314	629
Σ	50	236	557	899	1239	1582	1833	1927	1874	1679	1389	1118	785	474	192	34	8323	7545	15868
M	1,6	7,6	18,0	29,0	40,0	51,0	59,1	62,2	60,5	54,2	44,8	36,1	25,3	15,3	6,2	1,1	268,5	243,4	511,9

ZAGREB - GRIČ AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	6	17	25	26	55	67	55	62	56	41	37	30	17	5	1	252	249	501
2	1	5	11	24	43	53	58	71	74	67	14	11	24	18	5	1	266	214	480
3	1	6	16	27	39	56	70	74	74	69	58	43	30	15	5	1	289	295	584
4	1	5	17	29	44	57	66	71	70	63	52	41	25	21	6	1	290	279	569
5	.	2	8	23	41	50	72	75	47	65	44	32	17	10	3	.	271	218	489
6	.	6	17	31	46	58	66	76	76	68	32	32	34	17	5	.	300	264	564
7	1	7	20	20	41	55	68	70	70	56	23	20	16	18	3	.	282	206	488
8	.	2	11	32	50	60	72	41	41	26	57	36	17	10	4	.	268	191	459
9	.	4	10	6	6	14	22	13	14	20	19	14	8	4	1	.	75	80	155
10	.	1	8	16	20	42	53	49	49	58	34	47	14	14	4	.	189	220	409
11	.	5	14	29	44	60	70	73	76	80	48	49	32	16	5	.	295	306	601
12	.	5	16	32	47	59	63	64	56	65	61	47	26	10	3	.	286	268	554
13	.	3	5	11	23	16	46	78	58	58	50	48	34	18	3	.	182	269	451
14	.	.	4	14	29	61	72	14	55	41	26	30	17	11	4	.	194	184	378
15	.	2	7	15	43	53	64	70	71	67	59	45	31	16	4	.	254	293	547
16	.	.	4	7	11	16	34	50	67	59	64	44	37	17	4	.	122	292	414
17	.	4	14	26	43	52	45	62	77	53	26	34	23	17	4	.	246	234	480
18	.	1	.	2	1	22	26	16	8	21	44	26	29	18	4	.	68	150	218
19	.	5	14	31	46	58	69	73	73	68	40	27	22	13	4	.	296	247	543
20	.	4	13	31	44	58	70	74	73	68	61	47	31	16	2	.	294	298	592
21	.	4	14	25	38	47	57	58	40	34	42	16	8	2	.	.	243	142	385
22	.	1	4	14	21	61	71	76	75	79	63	47	11	7	1	.	248	283	531
23	.	4	15	31	47	59	68	73	71	65	59	46	29	12	2	.	297	284	581
24	.	4	16	31	44	56	64	70	69	64	55	43	28	13	2	.	285	274	559
25	.	3	13	29	42	53	59	64	61	61	52	39	23	10	2	.	263	248	511
26	.	2	7	16	37	53	62	66	65	59	52	40	26	11	2	.	243	255	498
27	.	2	11	23	38	50	59	67	67	62	53	41	26	13	2	.	250	264	514
28	.	2	8	22	31	35	65	59	43	4	25	41	25	10	1	.	222	149	371
29	.	.	2	8	10	7	19	20	11	4	4	10	4	2	.	.	66	35	101
30	.	1	3	4	10	19	20	14	6	11	6	7	2	1	.	.	71	33	104
31	.	.	1	3	5	7	11	27	18	25	21	19	18	10	1	.	54	112	166
Σ	5	96	320	637	1010	1402	1728	1763	1717	1596	1285	1059	697	387	91	4	6961	6836	13797
M	0,3	3,1	10,3	20,5	32,6	45,2	55,7	56,9	55,4	51,5	41,5	34,2	22,5	12,5	2,9	0,2	224,5	220,5	445,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963 — ZAGREB - GRIČ

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		2	5	10	14	20	41	66	64	58	51	38	23	10	2		158	246	404
2		4	10	20	32	53	63	69	70	52	53	43	14	14	1		251	247	498
3		2	7	11	23	55	62	68	69	64	52	17	11	8	2		228	223	451
4		.	2	9	16	27	31	68	59	47	38	16	13	5	1		153	179	332
5		1	7	19	36	21	50	17	8	24	30	32	20	10	1		151	125	276
6		2	5	12	46	55	49	58	53	42	30	23	18	5	1		227	172	399
7		.	2	4	8	11	27	7	23	28	23	13	7	1	.		59	95	154
8		.	5	16	16	16	14	3	17	17	2	2	2	1	.		70	41	111
9		.	2	5	7	22	14	17	5	5	7	6	4	2	.		67	29	96
10		.	2	7	19	30	28	32	60	60	55	35	22	8	1		118	241	359
11		2	8	19	33	43	48	57	65	28	41	17	17	7	1		210	176	386
12		1	5	11	18	25	31	63	53	58	50	35	14	5	1		154	216	370
13		.	4	11	19	28	25	29	53	50	44	32	19	7	1		116	206	322
14		1	5	16	27	40	51	60	60	55	43	32	19	7	1		200	217	417
15		1	6	16	29	40	49	58	59	59	36	22	13	6	1		199	196	395
16		.	5	17	28	38	49	55	57	53	44	32	18	6	.		192	210	402
17		.	5	16	29	39	43	47	52	56	44	25	10	3	.		179	190	369
18		1	5	14	21	40	47	50	53	37	25	18	17	5	.		178	155	333
19		.	4	10	19	18	30	43	53	38	23	13	8	4	1		124	140	264
20		.	4	14	27	46	43	64	23	3	20	32	19	5	.		198	102	300
21		.	5	16	29	43	52	58	53	52	43	31	14	4	.		203	197	400
22		.	7	23	34	43	51	56	59	30	14	22	16	4	.		214	145	359
23		.	5	14	25	35	46	53	53	49	41	30	16	4	.		178	193	371
24		.	7	18	23	35	53	55	53	49	40	20	12	4	.		191	178	369
25		.	4	4	10	21	62	46	21	25	13	6	2	.	.		147	67	214
26		.	2	5	14	23	38	25	27	53	45	31	16	4	.		107	176	283
27		.	7	17	22	36	50	62	58	28	31	31	7	2	.		194	157	351
28		.	.	.	2	4	4	4	8	4	6	5	4	1	.		14	28	42
29		.	4	17	31	44	54	63	46	40	37	13	10	2	.		213	148	361
30		.	4	16	26	26	34	31	49	51	41	28	14	2	.		137	185	322
Σ		17	143	387	683	977	1239	1384	1383	1215	1022	700	399	146	15		4830	4880	9710
M		0,7	4,8	12,9	22,8	32,6	41,3	46,1	46,1	40,5	34,1	23,3	13,3	4,9	0,6		161,0	162,7	323,7

OKTOBAR/OCTOBRE 1963 — ZAGREB - GRIČ

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			4	13	25	40	34	17	15	15	8	2	1	.			133	41	174
2			1	4	16	20	31	19	20	20	20	10	7	2			91	79	170
3			5	14	24	31	47	46	48	36	28	17	4	.			167	133	300
4			1	4	6	7	7	12	10	14	23	11	4	1			37	63	100
5			1	2	5	5	7	10	9	7	4	2	2	.			30	24	54
6			3	10	15	32	49	53	53	44	35	18	6	1			162	157	319
7			3	13	25	33	48	38	21	26	8	5	2	.			160	69	229
8			1	3	5	5	7	6	8	7	5	3	2	1			27	26	53
9			1	2	5	10	15	17	23	22	17	10	5	1			50	78	128
10			.	.	.	.	44	49	49	43	23	19	4	.			93	138	231
11			4	13	23	28	22	32	13	10	8	7	3	.			122	41	163
12			2	12	22	37	44	49	48	41	32	19	6	.			166	146	312
13			2	8	19	35	43	47	47	40	29	16	5	.			154	137	291
14			2	11	24	37	46	38	31	41	32	8	3	.			158	115	273
15			1	4	22	19	28	43	46	40	31	17	6	.			107	140	247
16			2	11	21	32	43	47	47	41	32	19	8	1			156	148	304
17			1	7	14	29	38	44	40	40	25	14	6	2			133	127	260
18			1	4	11	22	35	42	43	38	29	14	6	.			115	130	245
19			.	1	3	13	22	26	19	17	16	9	3	.			65	64	129
20			2	8	20	31	38	42	41	37	28	16	5	.			141	127	268
21			2	3	8	14	29	38	40	31	21	13	5	.			94	110	204
22			1	7	14	24	33	39	38	33	26	14	4	1			118	116	234
23			1	5	11	30	40	40	40	34	24	13	3	.			127	114	241
24			1	4	8	7	11	19	23	15	13	8	2	.			50	61	111
25			.	4	9	10	13	11	28	19	10	8	2	.			47	67	114
26			1	7	14	28	34	37	29	18	7	5	2	.			121	61	182
27			.	4	9	13	17	5	10	16	17	5	4	.			48	52	100
28			.	3	15	22	23	40	17	19	10	8	2	.			103	56	159
29			.	3	4	5	8	8	10	10	6	4	1	.			28	31	59
30			.	.	3	7	8	8	8	10	11	8	2	.			26	39	65
31			.	.	2	4	8	10	10	5	4	2	.	.			24	21	45
Σ			43	184	392	630	872	932	891	789	582	324	115	10			3053	2711	5764
M			1,4	5,9	12,6	20,3	28,1	30,1	28,7	25,5	18,8	10,5	3,7	0,3			98,5	87,5	185,9

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ om	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	4	5	19	17	22	16	8	5	8	2				67	39	106
2			1	2	2	5	10	11	14	10	4	3	1				31	32	63
3			.	2	8	17	23	32	20	16	14	8	3				82	61	143
4			.	4	10	17	29	16	22	17	20	6	1				76	66	142
5			.	4	11	17	27	35	20	10	7	6	4				94	47	141
6			.	3	7	11	14	20	23	19	16	4	2				55	64	119
7			.	4	6	3	13	30	45	23	26	13	2				56	109	165
8			.	3	7	14	32	37	35	29	23	10	2				93	99	192
9			.	4	13	20	25	36	40	34	25	10	2				98	111	209
10			.	3	7	7	14	21	22	19	14	4	1				52	60	112
11			.	2	5	8	35	20	34	26	16	8	1				70	85	155
12			.	1	4	11	10	34	26	13	16	4	1				60	60	120
13			.		4	6	10	13	16	17	11	8	2				33	54	87
14			.	1	4	11	22	26	23	20	15	6	1				64	65	129
15			.	1	2	4	5	7	7	4	2	2	1				19	16	35
16			.	2	9	20	29	28	34	28	22	10	1				88	95	183
17			.	1	2	7	5	5	8	10	8	4	2				20	32	52
18			.	1	4	9	16	20	18	22	14	9	2				50	65	115
19			.	2	10	19	29	32	33	26	13	9	2				92	83	175
20			.	2	8	6	8	17	11	9	2	2	1				41	25	66
21			.	1	11	21	29	34	34	29	20	9	2				96	94	190
22			.	3	10	23	32	35	33	28	17	8	1				103	87	190
23			.	2	8	19	26	31	32	29	11	5	1				86	78	164
24			.	2	10	18	25	29	26	20	12	5	1				84	64	148
25			.	2	6	7	14	16	12	9	3	2	.				45	26	71
26			.	.	2	7	10	10	12	11	8	2	.				29	33	62
27			.	.	1	3	5	3	4	5	5	2	.				12	16	28
28			.	.	1	3	7	11	10	4	4	2	1				22	21	43
29			.	.	1	3	5	5	5	4	4	1	.				14	14	28
30			.	1	1	4	6	8	7	4	3	2	.				20	16	36
Σ			1	57	179	339	532	644	642	503	360	172	40				1752	1717	3469
M			0,2	1,9	6,0	11,3	17,7	21,5	21,4	16,8	12,0	5,7	1,3				58,4	57,2	115,6

ZAGREB - GRIČ DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ om	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				1	2	5	13	15	20	8	5	3	1				36	37	73
2				1	2	2	4	4	4	4	3	2	1				13	14	27
3				1	2	7	8	5	6	6	3	2	1				23	18	41
4				.	2	5	5	11	17	10	7	2	1				23	37	60
5				.	1	2	2	4	4	4	4	1	.				9	13	22
6				.	2	7	13	20	25	16	5	2	1				42	49	91
7				.	1	4	10	19	25	7	5	3	1				34	41	75
8				1	3	5	8	12	14	11	10	2	1				28	38	66
9				5	5	11	17	21	25	22	13	5	1				59	66	125
10				2	5	14	24	34	32	23	14	2	.				79	71	150
11				1	5	13	14	13	14	11	8	3	.				46	36	82
12				.	2	4	4	4	2	1	.	.	.				14	3	17
13				.	2	8	15	16	16	17	8	4	.				41	45	86
14				1	4	9	11	11	8	6	4	1	.				36	19	55
15				.	2	4	3	4	2	1	1	.	.				13	4	17
16				.	1	2	2	4	5	2	1	.	.				9	8	17
17				.	3	10	16	19	23	16	11	4	1				48	55	103
18				.	2	5	10	10	10	8	3	2	.				27	23	50
19				1	2	4	6	7	6	4	1	1	.				20	12	32
20				.	1	3	4	4	4	5	4	2	.				12	15	27
21				.	1	1	2	2	2	3	2	1	.				6	8	14
22				1	2	8	11	10	11	9	7	2	1				32	30	62
23				1	2	7	8	11	13	11	8	4	1				29	37	66
24				1	2	5	7	6	5	5	4	1	.				21	15	36
25				.	1	1	2	2	5	4	2	2	.				6	13	19
26				1	2	4	2	5	10	10	7	2	.				14	29	43
27				1	2	3	7	7	4	2	1	1	.				20	8	28
28				.	1	2	3	3	2	2	2	1	.				9	7	16
29				1	2	2	3	4	4	4	2	1	.				12	11	23
30				.	2	4	4	7	5	2	2	1	.				17	10	27
31				.	1	3	2	2	2	2	2	1	.				8	7	15
Σ				20	67	164	240	295	325	236	149	58	11				786	779	1565
M				0,6	2,2	5,3	7,7	9,5	10,5	7,6	4,8	1,9	0,4				25,4	25,1	50,5

JANUAR/JANVIER 1963 — SARAJEVO - ILIDŽA

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				0	2	10	11	9	7	11	12	5	0				32	35	67
2				0	3	7	13	12	15	13	15	4	0				35	47	82
3				0	1	2	6	6	12	16	6	1	0				15	35	50
4				1	8	14	16	26	10	12	8	2	0				65	32	97
5				0	6	12	22	24	15	16	12	6	1				64	50	114
6				2	3	5	15	11	22	24	21	4	1				36	72	108
7				0	4	9	13	22	19	17	12	4	1				48	53	101
8				0	1	10	14	13	12	12	10	0	0				38	34	72
9				1	3	15	34	33	30	15	9	6	0				86	60	146
10				1	4	4	9	6	8	5	2	1	0				24	16	40
11				0	3	7	12	14	12	14	5	3	1				36	35	71
12				0	1	3	8	9	12	6	5	2	0				21	25	46
13				0	2	8	11	16	13	14	6	3	1				37	37	74
14				1	5	11	18	22	22	19	12	7	1				57	61	118
15				1	7	12	16	17	10	11	9	4	1				53	35	88
16				(1)	(10)	(24)	(34)	(37)	(39)	(34)	24	8	1				(106)	(106)	(212)
17				1	6	17	20	23	17	16	11	6	1				67	51	118
18				(0)	5	11	14	14	12	9	5	2	0				44	28	72
19				(1)	(7)	(12)	(14)	(10)	(10)	(9)	10	5	1				(44)	(35)	(79)
20				1	(6)	(12)	(18)	(17)	(17)	(13)	8	3	1				(54)	(42)	(96)
21				1	6	9	12	16	20	19	16	8	1				44	64	108
22				2	9	18	21	28	25	23	16	7	2				78	73	151
23				1	11	21	23	28	29	21	13	7	2				84	72	156
24				1	10	18	24	33	38	38	26	12	1				86	115	201
25				0	6	16	28	35	39	30	21	8	1				85	99	184
26				0	1	14	16	16	11	10	13	5	2				47	41	88
27				(2)	10	17	19	17	18	12	8	4	1				65	43	108
28				2	9	21	43	35	28	22	14	6	2				110	72	182
29				2	10	18	24	29	30	25	16	7	2				83	80	163
30				2	9	17	26	34	31	29	21	9	1				88	91	179
31				2	12	24	34	37	24	19	18	7	1				109	69	178
Σ				26	180	398	588	649	607	534	384	156	27				1841	1708	3549
M				0,8	5,8	12,8	19,0	20,9	19,6	17,2	12,4	5,0	0,9				59,4	55,1	114,5

FEBRUAR/FEVRIER 1963 — SARAJEVO - ILIDŽA

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	0	2	4	6	8	5	1	0	0	0	.			20	6	26
2			.	1	6	11	14	31	31	25	16	7	1	.			63	80	143
3			.	0	1	2	4	2	7	14	15	8	1	.			9	45	54
4			.	2	6	12	17	20	16	21	15	9	3	.			57	64	121
5			.	1	4	8	9	6	6	9	23	10	2	.			28	50	78
6			.	2	4	9	12	15	14	11	11	13	3	.			42	52	94
7			.	1	6	12	15	18	22	22	18	8	1	.			52	71	123
8			0	3	10	18	28	37	47	35	28	16	3	.			96	129	225
9			0	2	8	15	18	21	28	33	20	8	3	0			64	92	156
10			0	6	17	28	37	40	40	40	29	16	3	0			128	128	256
11			0	1	6	13	20	24	30	35	32	14	2	0			64	113	177
12			0	4	14	24	22	14	31	33	26	12	7	0			78	109	187
13			0	3	10	24	26	31	19	17	17	10	3	0			94	66	160
14			1	5	20	27	18	15	17	13	10	6	3	0			86	49	135
15			0	7	21	35	44	48	47	41	28	14	7	0			155	137	292
16			0	6	12	23	51	35	23	26	17	21	6	0			127	93	220
17			0	2	6	7	7	5	4	8	6	7	4	0			27	29	56
18			0	2	4	7	10	15	21	12	20	14	7	1			38	75	113
19			0	3	10	22	23	23	22	30	22	17	6	1			81	98	179
20			0	2	13	21	28	19	14	6	5	3	2	0			83	30	113
21			0	6	16	26	26	24	38	20	13	11	4	0			98	86	184
22			0	2	5	10	14	19	25	22	19	10	3	0			50	79	129
23			0	4	12	22	30	30	28	26	15	11	6	1			98	91	189
24			0	4	14	24	33	34	32	25	18	11	6	1			109	93	202
25			1	5	10	14	19	24	28	26	22	13	5	0			73	94	167
26			1	4	10	13	14	18	22	29	26	16	7	1			60	101	161
27			0	6	27	43	48	56	35	37	23	14	12	1			180	122	302
28			1	12	28	37	54	54	46	39	24	21	6	1			186	137	323
Σ			4	96	302	511	647	686	698	656	522	320	116	7			2246	2319	4565
M			0,2	3,4	10,8	18,3	23,1	24,5	24,9	23,4	18,6	11,4	4,1	0,3			80,2	82,8	163,0

SARAJEVO - ILIDŽA — MART/MARS 1963

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	1	8	20	32	35	45	48	43	36	15	7	1	.		141	150	291
2		.	1	7	19	35	37	38	42	31	25	14	8	1	.		137	121	258
3		.	2	19	32	43	56	63	58	52	42	29	13	1	.		215	195	410
4		.	2	11	17	35	44	38	44	29	10	10	7	1	.		147	101	248
5		.	1	6	18	24	37	43	39	26	14	13	8	1	.		129	101	230
6		.	2	14	29	43	51	53	52	49	39	28	13	1	.		192	182	374
7		.	2	19	30	40	52	58	58	50	42	29	14	1	.		201	194	395
8		.	3	19	31	42	53	57	56	52	44	31	16	2	.		205	201	406
9		.	4	21	39	39	56	53	62	41	26	6	2	0	.		212	137	349
10		.	3	10	29	38	16	8	9	10	13	12	3	1	.		104	48	152
11		.	1	6	31	48	58	61	59	49	26	16	9	2	.		205	161	366
12		.	2	11	26	43	61	57	42	31	18	4	5	2	.		200	102	302
13		.	4	14	29	47	59	52	30	44	18	13	3	3	.		205	111	316
14		.	2	6	12	20	42	31	14	22	32	24	10	3	.		113	105	218
15		.	2	9	20	40	48	46	50	34	24	15	6	1	.		165	130	295
16		.	1	8	14	42	46	42	51	62	53	37	15	3	.		153	221	374
17		.	4	12	32	52	54	58	60	53	33	20	9	2	.		212	177	389
18		.	3	8	9	22	26	38	62	56	46	33	17	3	.		166	217	323
19		0	4	14	21	26	56	54	42	34	32	12	5	1	0		175	126	301
20		0	6	18	36	50	60	51	45	31	28	30	15	4	0		221	153	374
21		0	1	5	13	21	24	44	67	61	32	23	16	3	0		108	202	310
22		0	3	24	44	49	51	34	21	13	34	23	6	2	0		205	99	304
23		0	1	5	9	17	19	16	19	18	15	5	2	0	0		67	59	126
24		0	1	9	32	28	26	18	32	30	22	13	10	2	0		114	109	223
25		1	15	36	53	65	68	70	68	62	51	36	20	4	0		308	241	549
26		1	(9)	23	(37)	(56)	(64)	(66)	66	62	54	38	23	4	0		(256)	247	(503)
27		0	4	14	15	35	50	56	51	49	33	20	11	4	0		174	168	342
28		0	4	12	19	28	31	37	34	14	6	3	2	0	0		131	59	190
29		0	1	3	16	16	18	14	21	37	25	16	15	7	0		68	121	189
30		0	4	10	13	24	36	39	29	9	7	18	6	3	0		126	72	198
31		1	8	12	27	37	40	73	56	36	36	17	8	3	1		198	157	355
Σ		3	101	393	772	1137	1374	1413	1387	1190	916	603	304	66	1		5193	4467	9660
M		0,2	3,3	12,7	24,9	36,7	44,3	45,6	44,7	38,4	29,5	19,5	9,8	2,1	0,1		167,5	144,1	311,6

SARAJEVO - ILIDŽA — APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	0	1	2	4	7	10	19	14	15	12	9	10	2	0	.	43	62	105
2	.	0	1	2	6	10	11	9	26	23	9	16	3	1	0	.	39	78	117
3	.	0	1	4	12	17	22	15	8	10	15	13	9	3	0	.	71	58	129
4	.	1	8	22	33	57	65	57	35	34	30	19	12	5	1	.	243	136	379
5	.	1	14	22	32	54	57	37	33	43	42	21	12	8	1	.	217	160	377
6	.	2	13	26	44	53	40	45	47	56	47	25	16	6	1	.	223	198	421
7	.	2	10	28	15	12	18	12	8	9	29	22	8	3	1	.	97	80	177
8	.	1	6	11	21	51	67	70	47	24	9	7	3	3	0	.	227	93	320
9	.	1	9	25	41	58	66	69	58	57	47	37	22	10	1	.	269	232	501
10	.	2	9	20	27	46	71	53	53	60	53	40	22	10	1	.	228	239	467
11	.	1	8	18	23	20	30	53	47	35	31	31	10	3	0	.	153	157	310
12	.	1	2	7	46	63	11	32	48	64	62	49	32	10	2	.	162	267	429
13	.	2	19	34	48	61	70	72	35	32	34	29	18	10	2	.	306	160	466
14	.	1	5	14	22	50	72	69	62	38	26	14	5	4	1	.	233	150	383
15	.	0	1	3	7	11	14	36	41	18	36	17	17	10	2	.	72	141	213
16	.	1	9	32	49	62	69	73	71	65	57	44	28	14	3	.	295	282	577
17	.	2	18	21	47	60	64	64	33	56	55	32	22	12	3	.	276	213	489
18	.	2	10	21	28	47	63	52	52	43	34	17	12	4	1	.	223	163	386
19	.	4	13	23	28	46	40	57	70	68	15	28	17	6	2	.	211	206	417
20	.	3	15	33	41	58	50	67	33	23	38	43	29	15	4	.	267	185	452
21	.	3	15	24	43	62	61	71	72	43	30	14	2	2	1	.	279	164	443
22	.	5	21	40	53	63	70	74	64	54	61	41	18	4	1	.	326	243	569
23	.	7	23	39	53	64	70	72	74	62	48	39	18	8	0	.	328	249	577
24	.	7	11	23	35	33	35	42	28	5	2	7	6	4	1	.	186	53	239
25	.	3	10	15	26	42	34	7	31	29	37	14	17	6	1	.	137	135	272
26	.	1	3	15	27	37	24	44	44	34	16	37	14	2	0	.	151	147	298
27	0	3	9	16	19	27	48	49	45	38	27	37	20	9	4	.	171	180	351
28	0	2	14	34	48	57	63	70	72	43	26	41	26	12	2	.	288	222	510
29	0	4	16	34	49	62	71	73	73	72	54	33	39	16	5	.	309	292	601
30	0	5	19	37	51	64	72	75	73	70	60	48	33	18	5	.	323	307	630
Σ	0	67	313	645	978	1354	1458	1538	1397	1223	1042	824	500	220	46	.	5354	5252	11606
M	0,0	2,2	10,4	21,5	32,6	45,1	48,6	51,3	46,6	40,8	34,7	27,5	16,7	7,3	1,5	.	211,8	175,1	386,9

MAJ/MAI 1963 — SARAJEVO - ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	0	4	20	35	49	60	66	73	73	68	42	15	13	11	4	0	307	226	533
2	0	3	18	19	45	33	50	78	32	30	21	38	26	12	6	0	246	165	411
3	0	3	14	28	48	58	45	37	43	54	39	18	13	8	3	0	233	178	411
4	0	3	18	42	56	64	50	48	41	24	23	24	20	8	6	1	281	147	428
5	0	2	2	14	16	18	34	27	35	21	23	8	9	6	3	0	113	105	218
6	0	1	5	6	23	46	45	35	59	70	46	28	32	18	5	0	161	258	419
7	0	4	19	36	50	60	68	77	70	68	57	46	18	5	2	0	314	266	580
8	0	6	20	37	52	63	72	74	76	70	58	47	35	18	4	0	324	308	632
9	0	5	14	36	51	61	70	61	54	71	58	42	30	19	2	0	298	276	574
10	0	3	12	20	44	65	73	70	66	62	43	30	18	16	5	1	287	241	528
11	1	7	25	36	45	51	64	69	62	25	21	5	4	20	9	1	298	147	445
12	0	2	5	17	28	42	74	74	76	45	9	3	8	7	2	0	242	150	392
13	0	1	9	9	16	50	71	76	77	62	25	41	21	12	4	0	232	242	474
14	0	10	24	42	55	67	74	79	82	46	50	36	14	4	2	0	351	234	585
15	0	8	23	41	53	65	68	60	67	62	41	3	15	3	1	0	318	192	510
16	1	9	18	32	37	40	48	28	24	28	30	9	12	3	2	0	213	108	321
17	0	2	5	8	7	11	10	42	53	73	22	16	5	6	3	1	85	179	264
18	0	4	8	17	53	66	56	39	31	59	42	15	11	12	6	0	243	176	419
19	0	3	7	35	57	55	50	63	66	69	45	34	13	7	5	0	270	239	509
20	1	6	18	25	26	28	37	34	47	32	7	9	7	4	1	0	175	107	282
21	0	0	1	2	4	8	12	14	28	15	14	13	7	5	2	0	41	84	125
22	0	2	6	26	41	37	21	36	33	26	35	36	35	20	7	1	169	193	362
23	1	4	11	23	50	59	75	79	77	73	63	49	34	21	9	1	302	327	629
24	1	5	15	34	55	65	72	77	75	71	62	42	36	22	8	0	324	316	640
25	0	6	17	35	53	63	71	77	76	67	61	22	11	5	2	0	322	244	566
26	1	5	8	16	24	36	52	77	75	73	57	54	35	16	4	1	219	315	534
27	1	11	18	32	54	64	72	78	51	32	50	56	21	7	2	1	330	220	550
28	(1)	(5)	(15)	(34)	(55)	65	76	76	77	73	57	12	22	13	6	1	327	261	588
29	1	4	9	15	20	26	49	68	71	6	19	12	3	2	2	0	192	115	307
30	0	1	2	3	4	9	9	11	15	8	14	10	11	6	3	0	39	67	106
31	0	3	9	20	32	47	55	67	64	28	14	10	8	9	5	1	233	139	372
Σ	9	132	395	775	1203	1482	1689	1804	1776	1511	1148	783	547	325	125	10	7489	6225	13714
M	0,3	4,3	12,7	25,0	38,8	47,8	54,5	58,2	57,3	48,7	37,0	25,3	17,6	10,5	4,0	0,3	241,6	200,8	442,4

JUN/JUIN 1963 — SARAJEVO - ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	0	1	2	8	12	22	20	29	27	43	14	4	6	14	8	2	94	118	212
2	0	0	4	10	9	20	27	21	41	62	22	17	22	11	4	0	91	179	270
3	1	2	9	14	21	32	39	54	28	26	17	7	8	9	6	1	172	102	274
4	0	2	8	16	20	46	39	66	51	48	36	32	46	19	8	1	197	241	438
5	1	6	12	26	57	72	77	82	54	52	43	20	18	18	10	2	333	217	550
6	0	5	20	39	59	68	77	80	79	74	65	42	6	3	1	0	348	270	618
7	0	4	12	30	39	64	73	30	60	50	57	23	12	16	14	1	252	233	485
8	0	3	8	30	56	60	76	34	24	6	8	8	11	8	4	1	267	70	337
9	1	5	15	24	55	68	76	47	23	21	40	20	10	17	13	1	291	145	436
10	1	8	24	35	47	67	70	83	76	84	39	11	12	10	3	0	335	235	570
11	1	4	3	6	20	28	23	15	19	19	41	10	5	3	2	0	100	99	199
12	0	5	8	24	61	66	43	43	46	27	45	50	27	11	7	1	250	214	464
13	1	6	12	17	34	58	77	77	78	71	65	53	38	23	10	2	282	340	622
14	2	12	30	46	58	69	76	73	78	50	27	31	28	24	9	1	366	248	614
15	1	2	10	42	49	57	57	43	78	57	51	41	43	24	12	1	261	307	568
16	1	12	28	46	57	61	84	62	36	39	33	17	6	3	1	0	351	135	486
17	0	1	2	3	8	10	18	42	28	23	16	13	6	8	4	1	84	99	183
18	1	5	24	43	56	56	69	73	79	72	63	51	38	23	9	2	327	337	664
19	2	10	24	38	58	35	23	32	38	66	28	16	13	14	7	1	222	183	405
20	2	5	10	27	43	41	53	68	76	33	7	14	16	7	1	0	249	154	403
21	1	8	26	43	56	66	74	75	76	72	64	51	37	23	11	2	349	336	685
22	2	14	29	45	58	67	74	76	75	70	61	50	37	24	10	1	365	328	693
23	2	14	30	46	58	66	74	76	77	73	56	36	40	26	12	2	366	322	688
24	2	14	29	44	56	67	72	54	30	11	14	10	24	28	8	1	338	126	464
25	1	8	15	32	58	66	74	76	76	67	60	43	26	20	5	1	330	298	628
26	1	11	26	42	54	65	72	75	72	68	60	48	37	22	9	3	346	319	665
27	2	11	27	41	53	63	70	73	74	69	60	48	35	22	7	3	340	318	658
28	1	10	24	37	51	(62)	71	75	75	65	9	2	3	4	3	1	331	162	493
29	2	11	26	41	54	64	71	74	73	70	57	49	34	20	6	2	343	311	654
30	1	11	26	39	52	63	70	73	72	63	53	48	27	11	7	2	335	283	618
Σ	30	210	523	934	1369	1649	1819	1781	1719	1551	1211	865	671	465	211	36	8315	6729	15044
M	1,0	7,0	17,4	31,1	45,6	55,0	60,6	59,4	57,3	51,7	40,4	28,8	22,4	15,5	7,0	1,2	277,2	224,3	501

SARAJEVO - ILIDŽA — JUL/JUILLET 1963

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	2	9	27	41	55	64	70	73	72	63	59	48	36	20	8	1	341	307	648
2	1	9	24	36	50	60	68	72	73	65	46	28	12	9	2	0	320	235	555
3	0	5	5	8	47	50	41	41	30	58	20	32	35	19	4	1	197	199	396
4	1	9	23	39	53	64	71	74	74	62	47	47	19	8	11	1	334	269	603
5	2	9	16	37	51	62	69	72	72	57	51	48	34	18	8	2	318	290	608
6	2	9	16	33	40	62	58	64	46	6	5	13	14	14	5	2	284	105	389
7	1	5	10	19	50	63	72	76	63	63	43	44	16	12	5	1	296	247	543
8	2	12	26	41	54	65	71	65	72	43	28	49	40	14	4	1	336	251	587
9	0	3	5	11	51	75	74	74	64	48	66	53	37	22	9	1	293	300	593
10	1	10	19	37	57	68	76	78	78	73	61	46	6	1	2	1	346	268	614
11	1	8	30	30	50	47	43	77	74	70	54	40	5	16	4	0	286	263	549
12	0	5	10	18	44	17	32	21	22	36	6	18	12	15	3	0	147	112	259
13	0	2	8	18	(40)	(65)	73	78	76	70	62	49	35	22	8	1	284	323	607
14	1	6	19	44	48	43	25	15	16	45	21	10	6	7	0	0	201	105	306
15	0	1	2	4	3	9	8	17	27	60	38	46	20	15	6	0	44	212	256
16	1	4	10	(25)	(55)	(65)	70	73	74	69	59	48	32	18	9	0	303	309	612
17	(1)	(5)	(17)	(40)	56	67	74	77	69	70	47	44	36	20	7	1	337	294	631
18	1	8	23	40	54	65	72	74	74	69	59	46	31	18	4	0	337	301	638
19	1	10	24	38	51	59	72	73	59	50	44	14	13	4	2	0	328	186	514
20	1	8	23	33	50	63	64	64	30	43	45	3	8	9	4	1	306	143	449
21	1	3	6	4	(8)	(58)	71	74	77	14	5	7	8	19	4	0	225	134	359
22	1	9	(16)	(33)	(48)	62	69	71	72	68	20	27	29	10	2	0	309	228	537
23	0	4	9	14	25	61	69	72	68	60	35	27	23	13	7	0	254	233	487
24	1	4	10	18	43	63	70	73	71	66	58	45	32	11	4	0	282	287	569
25	1	11	26	40	55	65	72	76	74	70	60	47	33	20	(8)	(1)	346	313	659
26	2	(14)	(29)	42	56	66	71	74	70	66	59	37	18	8	6	1	354	265	619
27	1	8	21	14	30	65	73	73	70	68	59	45	19	12	2	0	285	275	560
28	1	7	20	24	33	48	58	58	58	36	9	7	13	9	2	0	249	134	383
29	0	1	4	8	14	28	23	31	46	43	40	18	12	7	1	0	109	167	276
30	1	2	5	9	14	24	46	76	74	68	57	48	16	6	1	0	177	270	447
31	0	8	21	38	52	62	70	73	72	66	54	44	30	14	5	0	324	285	609
Σ	28	208	504	836	1337	1735	1895	2009	1917	1745	1317	1078	680	410	147	16	8552	7310	15862
M	0,9	6,7	16,3	27,0	43,1	56,0	61,1	64,8	61,8	56,3	42,5	34,8	21,9	13,2	4,7	0,5	275,9	235,8	511,7

SARAJEVO - ILIDŽA — AVGUST/AOUT 1963

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	0	9	25	41	49	60	68	77	55	56	35	20	11	23	8	1	329	209	538
2	0	1	3	6	10	17	23	37	77	68	59	41	8	5	2	0	97	260	357
3	0	4	12	24	45	59	66	70	71	32	7	22	16	12	6	0	280	166	446
4	0	2	8	15	27	60	69	72	71	65	55	42	23	12	3	0	253	271	524
5	0	2	1	9	10	10	24	32	51	69	55	46	15	6	3	0	88	245	333
6	0	6	21	37	51	61	68	72	70	65	57	44	30	13	3	0	316	282	598
7	0	6	21	39	51	62	67	71	69	49	37	21	15	11	4	0	317	306	623
8	1	10	14	16	18	(37)	(43)	(35)	22	19	24	29	31	16	2	0	(174)	143	317
9	1	8	19	31	26	48	13	5	15	32	27	22	24	6	1	0	151	127	278
10	0	2	3	7	5	6	4	16	22	19	10	8	9	6	3	0	43	77	120
11	(1)	(4)	(10)	(13)	(17)	59	72	76	75	69	58	45	31	13	2	0	252	293	545
12	.	6	22	39	53	63	66	71	72	66	55	26	22	10	4	.	320	255	575
13	.	3	19	37	51	64	73	72	75	66	56	44	27	(12)	2	.	319	282	601
14	.	7	20	34	51	35	60	58	67	48	36	26	11	5	4	.	265	197	462
15	0	6	18	35	50	58	63	66	66	62	55	44	30	13	3	.	296	273	569
16	.	3	19	36	48	57	65	68	68	61	53	44	26	11	2	.	296	265	561
17	1	8	19	34	50	60	66	66	66	61	53	41	24	10	1	.	304	256	560
18	.	6	22	35	19	36	69	69	67	55	24	21	8	4	1	.	256	180	436
19	.	6	15	37	55	64	72	74	74	69	60	48	29	10	1	.	323	291	614
20	.	9	23	39	52	64	71	71	70	63	53	42	27	11	1	.	349	247	596
21	.	9	24	40	53	64	72	73	69	62	51	38	22	6	0	.	335	248	583
22	.	(9)	(16)	(9)	(16)	(20)	(14)	(16)	(33)	(71)	(64)	46	28	14	1	.	(100)	(257)	(357)
23	.	11	28	42	56	67	73	74	72	65	54	38	23	10	1	.	351	263	614
24	.	3	20	38	53	63	69	71	69	63	52	38	23	(9)	1	.	317	255	572
25	.	(5)	(24)	(40)	(54)	(65)	(71)	(72)	(71)	(64)	(53)	(38)	(23)	(9)	(1)	.	(331)	(259)	(590)
26	.	(4)	(20)	(34)	(48)	(59)	(66)	(68)	(64)	(58)	(50)	(35)	(20)	(7)	(1)	.	(299)	(235)	(534)
27	.	(3)	(15)	28	43	52	61	64	57	28	16	12	14	7	1	.	266	135	401
28	.	2	15	30	44	56	58	65	63	55	54	27	17	10	1	.	270	227	497
29	.	3	15	24	38	39	32	23	28	21	17	26	16	9	1	.	174	118	292
30	.	1	6	9	16	25	21	13	9	10	10	4	2	0	0	.	91	35	126
31	.	1	6	6	22	24	31	38	34	27	26	30	18	8	1	.	128	144	272
Σ	4	159	503	864	1181	1514	1690	1755	1792	1618	1316	1008	623	298	65	1	7671	6721	14392
M	0,2	5,1	16,2	27,9	38,1	48,8	54,5	56,6	57,8	52,2	42,5	32,5	20,1	9,6	2,1	0,1	247,5	216,8	464,3

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963 — SARAJEVO-ILIDŽA

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		1	(16)	(32)	47	57	64	67	64	60	51	37	19	6	0		284	237	521
2		1	5	14	31	58	65	67	66	58	50	36	21	5	0		241	236	477
3		2	10	25	41	52	58	62	67	61	49	36	22	7	1		250	243	493
4		1	5	10	12	12	13	28	51	53	39	21	18	7	1		81	190	271
5		1	8	18	29	44	41	20	42	59	57	44	16	7	1		161	226	387
6		1	11	30	40	26	31	29	22	22	21	27	20	4	0		168	116	284
7		0	3	12	16	5	12	18	18	12	18	15	26	8	0		66	97	163
8		1	7	19	3	7	22	19	46	26	19	5	3	5	1		78	105	183
9		1	6	20	38	19	56	71	66	38	44	44	16	5	1		211	214	425
10		1	5	12	31	53	62	60	41	59	49	36	18	6	1		224	210	434
11		1	6	14	30	54	60	64	64	60	51	36	19	5	1		229	236	465
12		0	7	10	19	47	60	63	54	53	48	33	17	8	0		206	213	419
13		1	8	25	41	53	59	49	61	56	48	35	19	5	0		236	224	460
14		0	4	13	23	29	52	54	55	48	42	30	17	6	0		175	198	373
15		1	8	14	30	52	60	62	61	56	48	37	19	6	0		227	227	454
16		0	6	12	16	42	62	63	62	56	48	34	17	6	0		201	223	424
17		0	4	9	25	51	57	62	61	53	46	32	12	4	0		208	208	416
18		0	2	22	38	50	56	55	56	52	43	31	16	3	0		223	201	424
19		0	3	10	24	49	51	43	38	40	30	25	17	4	0		180	154	334
20		0	4	17	37	48	56	45	44	41	16	11	24	4	0		207	140	347
21		0	2	7	10	14	32	61	39	4	24	31	11	2	.		126	111	237
22		0	1	3	14	26	31	36	40	45	51	33	17	3	0		111	189	300
23		0	2	8	28	48	55	57	57	51	42	30	17	5	1		198	203	401
24		0	4	17	29	54	(54)	(57)	(57)	(54)	47	33	16	4	.		(215)	(211)	(426)
25		.	3	11	29	37	39	(40)	(20)	(15)	(10)	(20)	(13)	(3)	.		159	(81)	240
26		.	0	1	6	10	10	8	8	16	15	6	5	2	.		35	52	87
27		.	2	8	20	42	56	58	58	47	42	31	15	3	.		186	196	382
28		.	0	1	2	6	12	10	12	7	4	3	3	1	.		31	30	61
29		.	0	7	24	40	36	33	42	23	36	22	6	2	.		140	131	271
30		.	2	5	13	22	59	60	56	44	39	25	15	2	.		161	181	342
Σ		13	144	406	746	1107	1381	1421	1428	1269	1127	839	474	138	8		5218	5283	10501
M		0,5	4,8	13,5	24,9	36,9	46,0	47,4	47,6	42,3	37,6	28,0	15,8	4,6	0,3		173,9	176,1	350,0

OKTOBAR/OCTOBRE 1963 — SARAJEVO-ILIDŽA

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			2	13	32	45	53	58	58	49	33	18	11	2			203	171	374
2			2	6	14	12	21	24	28	23	23	16	18	3			79	111	190
3			1	8	22	45	33	27	41	52	42	23	12	2			136	172	308
4			0	2	10	14	24	45	41	28	23	11	2	0			95	105	200
5			1	4	19	17	38	28	17	23	22	4	2	0			107	68	175
6			3	19	37	44	53	57	56	50	40	28	12	2			213	188	401
7			1	5	8	18	34	41	44	44	21	24	12	1			107	146	253
8			3	10	22	11	9	16	18	14	27	11	2	0			71	72	143
9			0	1	2	4	6	6	6	5	4	3	2	0			19	20	39
10			0	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	0			10	11	21
11			0	2	3	5	21	21	11	10	6	3	2	1			52	33	85
12			2	15	28	43	50	54	53	47	37	18	11	1			192	167	359
13			1	5	9	14	25	42	54	48	38	24	10	1			96	175	271
14			1	6	14	24	52	54	52	46	37	26	11	1			151	173	324
15			1	4	11	18	25	41	45	43	34	18	10	0			100	150	250
16			1	6	14	39	48	51	50	43	28	14	8	1			159	144	303
17			0	3	7	13	24	54	51	44	33	22	9	1			101	160	261
18			0	3	7	13	22	45	49	29	24	17	6	1			90	126	216
19			1	5	11	19	16	18	15	12	11	10	2	0			70	50	120
20			0	3	6	13	18	38	50	43	31	22	12	1			78	159	237
21			1	3	9	17	25	53	52	44	34	22	9	1			108	162	270
22			1	4	10	16	43	50	48	41	30	19	6	0			124	144	268
23			0	3	9	14	33	38	19	26	33	17	4	0			97	99	196
24			0	1	3	9	13	10	6	6	2	2	1	0			36	17	53
25			0	(5)	(14)	(25)	(35)	(48)	(48)	(35)	(14)	(7)	(2)	0			(127)	(106)	(233)
26			0	7	12	16	16	18	26	46	16	9	3	0			69	100	169
27			0	1	3	4	7	19	22	13	7	2	1	0			34	45	79
28			0	4	10	21	32	39	28	19	8	2	C	.			106	57	163
29			0	2	8	13	14	16	14	27	20	6	2	0			53	69	122
30			0	2	4	5	9	12	14	10	6	4	2	0			32	36	68
31			0	3	7	12	21	24	42	47	31	8	3	0			67	131	198
Σ			22	156	367	565	823	1049	1061	969	717	412	189	19			2982	3367	6349
M			0,7	5,0	11,8	18,2	26,5	33,8	34,2	31,3	23,1	13,3	6,1	0,6			96,2	108,6	204,8

SARAJEVO - ILIDŽA

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			0	2	11	22	38	30	27	22	16	11	4	0			103	80	183
2			0	7	21	16	17	20	17	19	18	9	4	0			81	67	148
3			0	3	8	13	12	12	12	14	12	6	2	0			48	46	94
4			0	2	4	13	18	16	16	15	15	9	3	0			53	58	111
5			.	0	5	14	19	23	18	6	13	9	4	.			61	50	111
6			.	2	6	16	20	26	38	19	6	9	5	.			70	77	147
7			.	1	4	8	10	50	44	25	8	7	2	.			73	86	159
8			.	5	18	33	39	46	46	40	30	17	3	.			141	136	277
9			.	3	14	24	22	35	35	33	29	16	2	.			98	115	213
10			.	(2)	(13)	(22)	(25)	(35)	(28)	(25)	(14)	(8)	(2)	.			(97)	(77)	(174)
11			.	2	7	9	9	30	37	32	16	10	2	.			57	97	154
12			.	2	18	27	27	26	24	23	16	6	2	.			100	71	171
13			.	0	2	4	15	23	33	29	14	8	.	.			44	84	128
14			.	2	3	3	11	12	13	12	12	9	3	.			31	49	80
15			.	2	6	12	18	26	38	23	13	9	5	1			64	89	153
16			.	2	11	18	14	19	23	24	15	8	2	.			64	72	136
17			.	4	11	15	24	11	4	3	2	1	0	.			65	10	75
18			.	1	4	9	16	33	33	34	22	10	2	.			63	101	164
19			.	1	8	20	27	39	37	31	23	12	2	.			95	105	200
20			.	3	12	20	32	32	22	22	15	6	1	.			99	66	165
21			.	0	1	2	8	18	25	25	18	9	3	.			29	80	109
22			.	7	22	34	38	40	39	32	22	8	1	.			141	102	243
23			.	(2)	(15)	(25)	(32)	(34)	(37)	(31)	(23)	(12)	(2)	.			(108)	(105)	(213)
24			.	(1)	(8)	(30)	(35)	(38)	(30)	(21)	(16)	(9)	(1)	.			(112)	(77)	(189)
25			.	(2)	10	16	13	15	10	14	13	8	1	.			56	46	102
26			.	(2)	10	23	32	20	12	10	10	5	1	.			87	38	125
27			.	1	6	11	15	14	14	9	8	7	2	.			47	40	87
28			.	1	5	16	20	23	24	27	25	15	2	.			65	93	158
29			.	0	1	2	4	7	15	6	3	2	0	.			14	26	40
30			.	1	4	20	30	26	35	32	21	9	1	.			81	98	179
Σ			0	63	268	497	640	779	786	658	468	264	64	1			2247	2241	4488
M			0,0	2,1	8,9	16,6	21,3	26,0	26,2	21,9	15,6	8,8	2,1	0,3			74,9	74,7	149,6

SARAJEVO - ILIDŽA

DECEMBAR/DECEMBRE

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				1	3	6	11	20	17	15	10	4	0				41	46	87
2				1	3	6	11	16	18	27	20	9	1				37	75	112
3				1	3	7	12	16	21	13	14	6	1				39	55	94
4				1	2	6	8	11	12	9	6	3	1				28	31	59
5				1	4	7	12	24	28	23	14	5	0				48	70	118
6				0	2	2	4	4	4	3	2	0	0				12	9	21
7				0	2	4	5	8	7	11	6	3	1				19	28	47
8				0	3	8	17	23	15	7	5	3	0				51	30	81
9				1	5	9	21	33	32	27	20	7	1				69	87	156
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
26				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
27				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
29				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
31				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Σ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
M				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-

JANUAR/JANVIER 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION															Σ	Σ	Σ	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
2					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
3					.	0,1	0,5	.	.	.	.	.	.				0,6	0,0	0,6	8,9
4					.	.	.	0,3	1,0	0,9	0,1	.	.				0,3	2,0	2,3	8,9
5					.	0,1	0,4	1,0	0,8	0,6	0,2	.	.				1,5	1,6	3,1	8,9
6					.	0,2	.	.	.	.	0,1	0,3	.				0,2	0,4	0,6	8,9
7					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
8					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
9					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
10					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
11					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
12					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
13					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
14					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
15					.	.	.	.	0,6	1,0	0,6	.	.				0,0	2,2	2,2	9,2
16					.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				2,7	4,2	6,9	9,2
17					0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.				3,9	3,4	7,3	9,2
18					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,3
19					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,3
20					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,3
21					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,4
22					.	.	(0,7)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(0,7)	.	.				(1,7)	(2,7)	(4,4)	9,4
23					.	.	.	.	.	0,8	0,7	.	.				0,0	1,5	1,5	9,4
24					.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				1,8	4,2	6,0	9,5
25					.	.	0,6	.	.	.	.	.	.				0,6	0,0	0,6	9,5
26					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,5
27					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,6
28					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,6
29					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
30					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
31					.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
Σ					0,9	2,1	5,0	5,3	6,4	7,3	5,4	2,7	0,4				13,3	22,2	35,5	286,3

FEBRUAR/FEVRIER 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION															Σ	Σ	Σ	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,8
2				.	.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.			0,3	3,2	3,5	9,8
3				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,9
4				.	.	0,2	.	.	0,1	0,4	1,0	0,3	.	.			0,2	1,8	2,0	9,9
5				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,9
6				.	.	.	.	.	0,1	0,7	0,3	.	.	.			0,0	1,1	1,1	10,0
7				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,0
8				.	.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.			2,0	4,0	6,0	10,1
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,1
10				.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.			0,0	0,2	0,2	10,2
11				0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.			4,4	4,6	9,0	10,2
12				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,3
13				.	0,1	0,9	0,7	0,1	.	0,1	.	.	.	.			1,8	0,1	1,9	10,3
14				.	.	0,4	0,1	0,6	1,0	0,2	0,1	1,0	0,1	.			1,1	2,4	3,5	10,4
15				.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.			1,3	4,3	5,6	10,4
16				.	.	0,1	0,9	0,1	.	0,3	0,6	.	.	.			1,1	0,9	2,0	10,5
17				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,5
18				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,6
19				.	.	.	0,7	0,7	0,6	0,6	0,2	.	.	.			1,4	1,4	2,8	10,6
20				0,2	0,3	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.			0,8	0,0	0,8	10,7
21				.	0,4	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.			2,7	3,8	6,5	10,7
22				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,8
23				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,8
24				0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.			4,4	4,4	8,8	10,9
25				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			5,0	5,3	10,3	10,9
26				.	.	.	.	.	0,4	1,0	0,6	.	.	.			0,0	2,0	2,0	11,0
27				1,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	.	.			4,1	2,6	6,7	11,0
28				.	.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.	.			2,0	2,8	4,8	11,1
Σ				3,0	3,9	5,9	10,0	9,8	11,2	12,3	11,1	7,6	2,4	0,3			32,6	44,9	77,5	291,4

BEOGRAD - ZELENO BRDO — MART/MARS 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan/jour	Mogući/ Possible
1			.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	.	.			4,3	2,6	6,9	11,1
2			.	.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.			2,8	4,8	7,6	11,2
3			.	0,8	0,1	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			2,9	5,1	8,0	11,2
4			.	.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	.			1,3	3,6	4,9	11,3
5			.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,8	0,7	0,1	.			0,0	1,7	1,7	11,3
6			.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.			3,7	4,7	8,4	11,4
7			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			4,7	5,2	9,9	11,4
8			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			5,2	5,2	10,4	11,5
9			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	.	.	.			5,2	1,6	6,8	11,5
10			.	.	.	0,1	0,3	0,4	0,1	0,5	.	.	.	.			0,8	0,6	1,4	11,6
11			.	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			2,7	5,2	7,9	11,6
12			.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	0,5	0,1			0,1	0,6	0,7	11,7
13			.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			3,6	5,3	8,9	11,8
14			.	.	0,2	0,8	0,2	0,1	0,4	0,8	0,8	0,7	0,3	.			1,3	3,0	4,3	11,8
15			.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.			3,6	4,4	8,0	11,9
16			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5			5,5	5,5	11,0	12,0
17			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				5,6	5,0	10,6	12,0
18			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			5,6	5,4	11,0	12,1
19			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,1
20			.	0,1	0,6	0,5	0,3	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			2,2	5,0	7,2	12,1
21			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4			0,0	0,4	0,4	12,2
22			.	.	0,2	0,3	0,6	0,6	0,9	0,2	1,0	0,7	.	.			1,7	2,8	4,5	12,2
23			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,3
24			.	.	0,1	0,7	1,0	0,2	0,2	0,2	.	0,4	0,8	.			2,0	1,6	3,6	12,3
25			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7			5,0	5,6	10,6	12,4
26			0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9			5,8	5,9	11,7	12,4
27			.	.	.	.	0,1	0,1	0,7	0,2	0,7	0,9	0,3	.			0,2	2,8	3,0	12,5
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,5
29			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,6
30			.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,8	0,6	0,1	.			4,9	2,7	7,6	12,6
31			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	1,0	1,0	0,8	.			5,5	4,0	9,5	12,7
Σ			3,6	10,8	14,1	18,0	19,8	19,9	20,4	19,6	20,7	19,6	15,8	4,2			86,2	100,3	186,5	369,3

BEOGRAD - ZELENO BRDO — APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE DINSOLATION																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan/jour	Mogući/ Possible
1			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	12,7
2			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	12,8
3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	12,8
4			.	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,1	0,2	.	.		3,8	2,7	6,5	12,9
5			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.		5,3	5,7	11,0	13,0
6			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		5,3	5,8	11,1	13,0
7			.	.	.	0,6	0,4	0,8	0,9	0,8	0,2	.	.	.	.		1,8	1,9	3,7	13,1
8			.	.	.	0,3	0,7	0,1	0,1	0,6	0,2	.	.	.	.		1,1	0,9	2,0	13,1
9			.	.	0,3	0,2	0,9	.	0,3	0,7	0,7	1,0	1,0	0,9	.		1,4	4,6	6,0	13,2
10			.	.	.	.	.	0,4	0,5	0,8	1,0	1,0	0,8	.	.		0,4	4,1	4,5	13,2
11			.	.	0,7	1,0	0,9	0,3	0,3	.	.	.	.	.	.		2,9	0,3	3,2	13,3
12			.	.	.	.	0,1	0,8	0,8	0,4	0,4	.	.	.	.		0,9	1,6	2,5	13,3
13			0,4	0,9	.	.	.	.	0,9	1,0	1,0	0,8	0,6	.	.		1,3	4,3	5,6	13,4
14			.	.	0,4	0,9	0,8	0,4	0,4	0,3	.	.	.	.	.		2,5	0,7	3,2	13,4
15			.	.	.	.	0,2	0,9	1,0	1,0	0,8	0,1	.	.	.		1,1	2,9	4,0	13,5
16			0,4	0,1	0,6	1,0	1,0	0,4	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,6	.		3,5	5,1	8,6	13,5
17			.	1,0	0,8	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.		4,2	5,6	9,8	13,6
18			0,2	0,2	0,1	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	.		2,2	5,2	7,4	13,6
19			.	0,8	0,8	0,4	0,8	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.		3,5	4,1	7,6	13,7
20			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,5	5,9	11,4	13,7
21			0,7	1,0	0,7	1,0	0,8	0,3	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,6	.		4,5	5,4	9,9	13,8
22			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		5,4	6,1	11,5	13,8
23			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,2	5,9	11,1	13,9
24			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,1	.	.	.		5,4	2,7	8,1	13,9
25			0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,3	.	0,7	.	0,1	.		5,3	2,1	7,4	14,0
26			0,1	0,3	0,3	0,7	1,0	0,9	0,9	0,3	0,3	1,0	0,3	0,1	.		3,3	2,9	6,2	14,0
27			.	0,6	0,1	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.		2,7	4,7	7,4	14,1
28			.	0,4	.	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	1,0	0,8	0,8	0,3	.		2,6	4,4	7,0	14,1
29			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	.		5,5	5,2	10,7	14,1
30			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		6,0	5,8	11,8	14,2
Σ			6,1	14,5	14,4	18,1	19,9	19,6	22,5	21,5	19,8	18,5	15,3	8,9	0,1		92,6	106,6	199,2	404,7

MAJ/MAI 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA/DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dm		Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/ POSSIBLE
1		.	0,3	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		4,9	6,4	11,3	14,2
2		.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		5,8	6,1	11,9	14,3
3		0,3	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,8	0,1	0,4	0,4	0,5	0,2	.	.		5,4	1,6	7,0	14,3
4		.	.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,7	.	0,5	.		3,6	3,6	7,2	14,4
5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	.		0,0	0,3	0,3	14,4
6		.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	1,0	1,0	0,4	.	.		0,0	2,7	2,7	14,5
7		.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		5,6	6,2	11,8	14,5
8		.	0,1	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	0,1		4,5	5,2	9,7	14,5
9		.	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	0,3		5,8	5,5	11,3	14,6
10		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6		6,4	6,5	12,9	14,6
11		.	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		4,9	6,6	11,5	14,7
12		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		6,6	6,6	13,2	14,7
13		0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,8	6,8	13,6	14,8
14		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,3	6,8	13,1	14,8
15		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		6,6	6,7	13,3	14,8
16		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,7	6,8	13,5	14,9
17		0,4	0,9	0,8	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9	0,3	.	0,1	.	.	.		5,8	1,3	7,1	14,9
18		.	0,9	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.	.		5,7	2,3	8,0	14,9
19		.	0,3	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3	.	0,7	0,9	1,0	0,6		4,5	4,4	8,9	15,0
20		0,1	0,7	0,3	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	0,1	0,1	.	.	.		4,9	2,0	6,9	15,0
21		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	.	.		0,0	0,4	0,4	15,0
22		.	.	0,7	0,1	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.		1,0	0,0	1,0	15,1
23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	0,6	0,5	1,0	0,2		0,0	2,8	2,8	15,1
24		.	.	.	.	.	.	.	0,7	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	0,2		0,0	5,3	5,3	15,1
25		.	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		3,7	6,9	10,6	15,2
26		0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,2	.	.	.	.		6,6	1,6	8,2	15,2
27		.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2		5,9	6,2	12,1	15,2
28		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	.	.		4,4	6,4	10,8	15,3
29		.	0,1	.	.	0,2	0,3	0,3	.	.	.	0,2	0,4	0,1	0,4		0,9	1,1	2,0	15,3
30		.	0,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	.		3,9	5,0	8,9	15,3
31		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		7,0	6,3	13,3	15,3
Σ		6,2	17,1	20,0	22,7	23,5	23,6	23,1	23,1	22,0	20,5	21,8	19,5	18,5	9,0		170,2	178,4	370,6	459,9

JUN/JUIN 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA/DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dm			MOGUĆE/ POSSIBLE
1	.	0,2	0,7	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	1,1			15,4
2	.	.	.	.	.	.	.	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	0,2	.	6,4	6,3	12,7	15,4
3	.	0,1	.	0,3	0,7	0,7	1,0	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	0,4	.	3,7	6,2	9,9	15,4
4	.	.	.	0,1	0,1	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,1	3,2	6,3	9,5	15,4
5	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	.	6,7	5,2	11,9	15,5
6	.	.	.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	.	.	5,6	3,0	8,6	15,5
7	.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1	0,4	0,7	0,6	0,6	.	.	.	4,9	2,4	7,3	15,5
8	.	0,6	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,1	.	5,4	5,9	11,3	15,5
9	.	0,1	0,6	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	0,4	0,1	.	0,2	0,2	0,5	0,6	.	4,8	.	.	15,5
10	.	.	.	0,3	0,2	0,8	0,1	.	0,1	0,2	.	0,3	0,5	.	.	.	1,4	.	.	15,5
11	.	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	0,3	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	.	.	.	.	5,3	.	.	15,5
12	.	.	0,2	.	0,2	.	0,2	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,1	.	.	1,2	.	.	15,5
13	.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	0,6	.	1,6	.	.	15,5
14	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,4	.	.	.	.	15,6
15	.	.	.	.	.	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	1,0	0,3	.	.	.	.	15,6
16	.	0,1	0,3	0,2	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	0,8	1,0	1,0	0,1	0,4	.	.	4,6	.	,5	15,6
17	.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,1	.	5,1	.	11,3	15,6
18	.	0,9	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	.	7,8	.	.	15,6
19	.	0,7	0,5	0,8	0,4	.	.	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	2,9	.	.	15,6
20	.	.	0,1	0,5	.	0,3	0,1	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	15,6
21	.	0,5	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	9,4	.	,2	15,6
22	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	9,8	.	.	15,6
23	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	9,7	.	,5	15,6
24	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.	9,0	.	.	15,6
25	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,4	0,9	1,0	0,3	.	.	9,3	.	11,1	15,6
26	.	.	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0	0,9	.	4,8	.	10,9	15,6
27	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	6,9	7,0	13,9	15,6
28	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	6,9	5,1	12,9	15,6
29	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	6,9	6,3	13,2	15,6
30	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	6,9	7,1	14,0	15,6
Σ	0,2	12,2	16,7	19,0	21,6	23,7	23,6	25,1	22,6	22,8	22,4	22,8	22,2	16,0	10,8	0,4	142,1	140,0	282,1	466,3

BEOGRAD - ZELENO BRDO

JUL/JUILLET 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE / POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		7,1	5,9	13,0	15,5
2	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	0,4		6,5	5,2	11,7	15,5
3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	1,0	0,4	0,1	0,7	1,0	0,4		0,0	4,4	4,4	15,5
4	.	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,9	0,4		6,3	5,4	11,7	15,5
5	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		5,7	6,8	12,5	15,5
6	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3		6,9	6,1	13,0	15,5
7	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,9	0,9	0,6	0,7		6,3	5,7	12,0	15,5
8	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,6	0,3	.		6,6	4,5	11,1	15,4
9	.	.	.	.	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		2,9	6,9	9,8	15,4
10	.	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5		5,4	6,1	11,5	15,4
11	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,1	0,1	0,4	0,9	1,0	0,7		6,6	3,9	10,5	15,4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.		0,0	0,1	0,1	15,3
13	.	.	.	.	.	0,1	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	0,8	0,6	0,5	.		0,9	4,7	5,6	15,3
14	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.	.	.	.	.		6,8	1,1	7,9	15,3
15	.	.	.	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		2,7	6,6	9,3	15,3
16	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,8	6,8	13,6	15,2
17	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,8	6,8	13,6	15,2
18	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,5	6,8	13,3	15,2
19	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.	0,1		6,7	5,0	11,7	15,2
20	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.	.		6,4	3,7	10,1	15,1
21	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.	.	.		6,3	3,4	9,7	15,1
22	.	0,5	0,1	.	0,3	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.		3,5	3,3	6,8	15,1
23	.	0,1	0,7	0,2	0,4	0,4	0,4	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		3,0	6,7	9,7	15,0
24	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6,3	7,0	13,3	15,0
25	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		6,7	6,9	13,6	15,0
26	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,7	6,8	13,5	14,9
27	.	0,2	1,0	1,0	0,5	.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,2	.		3,2	4,8	8,0	14,9
28	.	0,1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	1,0	0,2	0,1	.		6,0	3,8	9,8	14,8
29	.	.	.	.	.	0,5	1,0	0,7	0,7	0,5	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3		2,2	4,2	6,4	14,8
30	.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,2	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4		5,4	4,5	9,9	14,8
31	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		6,4	6,7	13,1	14,8
Σ	0,1	12,6	22,7	23,5	23,0	24,7	26,4	27,5	29,0	26,1	27,1	24,4	21,7	19,1	11,0		159,6	160,6	320,2	471,5

BEOGRAD - ZELENO BRDO

AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE / POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1		.	0,6	0,6	0,9	0,9	0,8	0,4	0,8	0,8	0,9	0,1	.	.	.		4,5	2,6	7,1	14,7
2		.	.	.	.	0,8	0,6	0,9	1,0	1,0	0,8	0,7	0,4	.	.		2,3	3,9	6,2	14,7
3		.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.		4,5	3,3	7,8	14,6
4		.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		5,9	6,6	12,5	14,6
5		0,2	0,3	0,4	0,6	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	0,9	0,7	0,1	0,7	0,4		2,8	4,0	6,8	14,6
6		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		6,3	6,3	12,6	14,5
7		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2		6,4	5,8	12,2	14,5
8		0,2	0,3	0,4	0,1	0,7	0,2	0,5	0,7	0,2	0,8	0,8	0,2	0,1	.		3,5	2,8	6,3	14,4
9		0,6	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	0,8	1,0	0,7	.	.	.	.	.		6,1	1,7	7,8	14,4
10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	.	.	.		0,0	0,3	0,3	14,3
11		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,3	6,8	13,1	14,3
12		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3		6,5	6,1	12,6	14,2
13		0,2	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,8	0,3	0,4	0,6	0,4	1,0	0,7	0,4		5,6	3,8	9,4	14,2
14		0,2	0,8	0,7	0,9	0,9	0,4	0,5	1,0	0,3	0,1	0,3	0,2	.	.		4,5	2,5	7,0	14,2
15		0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		5,9	6,4	12,3	14,1
16		0,1	0,7	0,3		0,6	0,9	0,4	0,6		0,1	0,7	0,3	0,1	.		3,0	1,8	4,8	14,1
17		0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		5,9	6,6	12,5	14,0
18		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,5	0,2	0,3	.		6,4	3,7	10,1	14,0
19		.	0,6	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		5,0	6,7	11,7	13,9
20		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,7	6,8	13,5	13,9
21		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		6,4	6,5	12,9	13,8
22		.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,3	0,2	0,6	0,2	0,4		0,0	1,8	1,8	13,8
23		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,3	6,8	13,1	13,7
24		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		6,5	6,5	13,0	13,7
25		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	.	.	1,0	.	1,0	1,0	0,4		6,4	6,4	12,8	13,6
26		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	.	1,0	1,0	1,0	0,6		6,2	6,6	12,8	13,6
27		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	1,0	1,0	1,0	0,4		6,4	6,4	12,8	13,5
28		0,1	1,0	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	.		5,4	5,5	10,9	13,5
29		.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,1	0,1	0,4	0,1	.		5,9	1,9	7,8	13,4
30		.	.	.	0,1	0,3	0,2	.	.	0,2	.	.	.	.	.		0,6	0,2	0,8	13,4
31		.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	0,3	0,1	.	.	.		0,0	0,7	0,7	13,3
Σ		6,8	22,9	23,2	22,7	24,9	24,2	23,5	24,9	23,3	22,5	21,0	19,4	17,6	9,1		148,2	137,8	286,0	435,5

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/ POSSIBLE
1			0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		5,8	6,1	11,9	13,3
2			0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		5,9	5,8	11,7	13,2
3			0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,9	5,9	11,8	13,2
4			.	.	.	0,2	0,4	.	0,6	0,2	0,6	0,6	0,2	0,1	.		0,6	2,3	2,9	13,1
5			0,5	1,0	0,9	0,9	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7	0,2	0,7	0,2	.		4,5	3,2	7,7	13,1
6			0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	0,7	0,3	.	.		5,7	3,0	8,7	13,0
7			.	0,1	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	.		0,1	0,5	0,6	13,0
8			.	0,6	0,7	0,4	0,9	0,3	0,9	0,3	0,1	.	.	.	.		2,9	1,3	4,2	12,9
9			0,3	0,4	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0	0,9	0,1	1,0	1,0	0,1	.		3,1	4,1	7,2	12,9
10			.	0,1	0,2	0,1	0,6	0,1	0,4	1,0	0,7	0,9	0,8	0,4	.		1,1	4,2	5,3	12,8
11			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,1	.		5,1	4,7	9,8	12,8
12			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.		5,1	5,7	10,8	12,7
13			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	1,0	1,0	0,4	.		5,3	4,9	10,2	12,7
14			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.		4,7	5,2	9,9	12,6
15			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.		5,4	5,8	11,2	12,6
16			0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,7	5,9	11,6	12,5
17			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.		5,4	5,6	11,0	12,5
18			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.		5,3	5,5	10,8	12,4
19			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.		5,3	5,3	10,6	12,4
20			0,1	0,9	0,6	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	1,0	0,2	.		4,5	4,3	8,8	12,3
21			.	0,1	0,2	.	.	.	0,4	0,9	0,4	0,1	0,2	.	.		0,3	2,0	2,3	12,3
22			.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,2	0,3	.	.		4,6	3,2	7,8	12,2
23			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.		5,3	5,3	10,6	12,2
24			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.		5,3	5,3	10,6	12,1
25			0,3	0,7	0,6	0,8	0,1	0,6	0,5	1,0	0,1	.	.	.	.		3,1	1,6	4,7	12,1
26			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	12,0
27			.	.	0,4	0,8	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0	0,6	0,4	.	.		3,0	3,7	6,7	12,0
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	11,9
29			.	0,1	0,6	0,1	0,9	1,0	1,0	0,8	0,4	0,7	1,0	0,3	.		2,7	4,2	6,9	11,9
30			.	0,1	1,0	1,0	0,5	1,0	0,6	0,1	0,9	1,0	0,9	0,1	.		3,6	3,6	7,2	11,8
Σ			7,7	19,4	21,3	21,6	22,9	22,4	24,2	23,4	20,0	20,7	20,6	9,2	0,1		115,3	118,2	233,5	376,5

OKTOBAR/OCTOBRE 1963 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/ POSSIBLE
1			0,4	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,1	0,4	1,0	1,0	0,8	0,2			4,5	3,5	8,0	11,8
2			.	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.			4,3	4,3	8,6	11,7
3			.	.	.	0,3	0,3	0,8	0,7	0,4	.	0,7	0,7	.			1,4	2,5	3,9	11,7
4			.	0,7	0,6	0,4	0,1	.	0,2	0,3	0,9	1,0	0,7	.			1,8	3,1	4,9	11,6
5			.	.	.	0,3	0,7	0,3	0,5	0,4	.	.	.	.			1,3	0,9	2,2	11,5
6			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			4,7	5,3	10,0	11,5
7			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,2	0,5	1,0	0,2			5,1	3,3	8,4	11,4
8			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	0,4	.			4,8	4,0	8,8	11,4
9			.	.	.	.	.	0,7	0,4	.	0,7	0,1	.	.			0,7	1,2	1,9	11,3
10			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,3
11			.	.	.	0,3	0,9	0,8	1,0	0,9	0,3	.	.	.			2,0	2,2	4,2	11,2
12			.	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			3,9	5,1	9,0	11,2
13			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			4,8	5,1	9,9	11,1
14			.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.			5,0	4,9	9,9	11,1
15			.	.	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	.			3,4	4,7	8,1	11,0
16			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			5,2	5,1	10,3	11,0
17			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.			4,8	4,9	9,7	10,9
18			.	0,5	1,0	0,8	0,1	0,6	0,7	0,5	1,0	1,0	0,5	.			3,0	3,7	6,7	10,9
19			.	0,3	1,0	1,0	0,7	.	.	0,4	0,5	0,2	.	.			3,0	1,1	4,1	10,8
20			.	0,7	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.			4,5	4,1	8,6	10,8
21			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.			4,7	4,6	9,3	10,7
22			.	0,8	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.			4,5	4,7	9,2	10,7
23			.	0,5	0,9	0,1	.	.	.	.	0,5	0,4	.	.			1,5	0,9	2,4	10,6
24			.	.	.	.	.	0,3	.	.	.	.	.	.			0,3	0,0	0,3	10,6
25			.	.	.	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.	.			2,0	2,7	4,7	10,5
26			.	.	.	0,1	0,3	1,0	0,7	.	.	.	.	.			1,4	0,7	2,1	10,5
27			.	.	.	0,6	1,0	0,8	.	0,1	.	0,7	0,4	.			2,4	1,2	3,6	10,4
28			.	.	.	0,6	1,0	1,0	0,7	0,1	0,8	0,2	.	.			2,6	1,8	4,4	10,4
29			.	.	.	.	.	0,4	0,3	.	.	.	.	.			0,4	0,3	0,7	10,4
30			.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.			0,1	0,0	0,1	10,3
31			.	0,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	0,2	1,0	1,0	0,6	.			4,0	3,2	7,2	10,3
Σ			0,7	11,8	18,0	19,0	20,5	22,1	19,2	17,2	19,6	18,7	13,4	1,0			92,1	89,1	181,2	340,6

BEOGRAD - ZELENO BRDO

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION															Σ čas	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1				0,7	0,8	0,6	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				3,1	4,2	7,3	10,2
2				0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.				4,4	2,2	6,6	10,2
3				.	.	0,5	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5				1,7	4,5	6,2	10,1
4				.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4				2,8	4,3	7,1	10,1
5				.	.	.	0,4	0,3	0,3	.	0,1	0,1	.				0,7	0,5	1,2	10,0
6				.	.	0,1	0,4	0,2	.	.	.	.	.				0,7	0,0	0,7	10,0
7				0,2	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,2	0,3	.	.				4,0	1,3	5,3	9,9
8				0,3	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,6	0,4	0,1	.				4,2	1,9	6,1	9,9
9				.	0,1	1,0	0,8	1,0	1,0	0,5	0,1	1,0	0,7				2,9	3,3	6,2	9,9
10				0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,2				4,6	4,1	8,7	9,8
11				.	.	0,2	.	0,1	0,5	1,0	0,8	0,9	0,3				0,3	3,5	3,8	9,8
12				0,1	0,3	0,7	0,6	0,2	.	.	.	.	.				1,9	0,0	1,9	9,7
13				.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	.				0,0	0,4	0,4	9,7
14				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
15				0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	.	.				4,1	2,1	6,2	9,6
16				.	0,7	0,9	1,0	0,6	0,7	0,8	0,4	.	.				3,2	1,9	5,1	9,6
17				.	.	0,1	0,9	0,7	0,4	.	.	.	.				1,7	0,4	2,1	9,5
18				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,2				4,3	3,9	8,2	9,5
19				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				4,3	4,2	8,5	9,5
20				.	.	.	0,4	0,2	0,2	0,8	0,3	.	.				0,6	1,3	1,9	9,4
21				.	.	.	.	.	.	0,5	0,5	0,4	0,1				0,0	1,5	1,5	9,4
22				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5				4,3	4,4	8,7	9,4
23				0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	.	0,1				4,4	2,5	6,9	9,3
24				0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4				4,4	4,4	8,8	9,3
25				0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,1				4,0	3,3	7,3	9,3
26				0,1	0,8	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	0,8	.	.				3,5	2,8	6,3	9,2
27				.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.				0,0	0,2	0,2	9,2
28				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,2
29				.	.	.	(0,2)	(0,5)	(0,7)	(0,7)	0,7	(0,2)	.				(0,7)	(2,3)	(3,0)	9,1
30				.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.				3,4	3,8	7,2	9,1
Σ				4,3	14,0	17,8	19,2	18,9	19,6	18,7	15,3	11,7	3,9				74,2	69,2	143,4	288,6

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION															Σ čas	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MOGUĆE/POSSIBLE
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20				
1				.	0,8	1,0	0,7	0,3	.	.	.	1,0	0,2				2,8	1,2	4,0	9,1
2				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				4,2	4,3	8,5	9,1
3				.	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,2	.				3,6	3,0	6,6	9,0
4				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
5				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
6				.	.	0,1	1,0	0,8	0,3	0,7	0,2	.	.				1,9	1,2	3,1	8,9
7				.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.				1,3	3,6	4,9	8,9
8				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
9				.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.				2,8	3,3	6,1	8,9
10				.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.				3,9	3,6	7,5	8,9
11				.	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.				3,3	3,3	6,6	8,9
12				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
13				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
14				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
15				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
16				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
17				.	.	.	.	.	0,2	0,7	.	.	.				0,0	0,9	0,9	8,8
18				.	.	.	0,1	1,0	0,8	1,0	0,5	0,5	.				1,1	2,8	3,9	8,8
19				.	.	.	0,1	1,0	0,4	.	.	.	.				1,1	0,4	1,5	8,8
20				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
21				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
22				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
23				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
24				.	.	.	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,1	.				1,9	3,0	4,9	8,8
25				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
26				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
27				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
28				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
29				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
30				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,8
31				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
Σ				0,2	4,0	5,5	8,1	10,1	8,7	9,2	7,6	4,6	0,5				27,9	30,6	58,5	274,7

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
JANUAR/JANVIER 1963																				
	G				0	1	2	3	4	5	8	5	2	0				10	20	30
1	D				0	1	2	3	4	5	8	5	2	0				10	20	30
	R_k				.	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	.				0	0	0
	G				0	2	6	9	22	22	21	11	5	1				39	60	99
2	D				0	2	6	6	19	13	11	9	5	1				33	39	72
	R_k				.	0	1	2	5	6	6	4	1	0				8	17	25
	G				0	5	14	26	12	16	7	5	1	0				57	29	86
3	D				0	4	9	18	12	14	7	5	1	0				43	27	70
	R_k				0	1	3	4	1	2	1	1	0	.				9	4	13
	G				0	5	16	23	22	31	27	10	4	1				66	73	139
4	D				0	3	6	9	18	10	8	9	4	1				36	32	68
	R_k				.	1	4	5	3	4	4	1	0	0				13	9	22
	G				0	2	3	20	32	32	19	18	3	0				57	72	129
5	D				0	2	3	13	8	12	10	12	3	0				26	37	63
	R_k				.	0	0	2	4	4	3	2	0	.				6	9	15
	G				0	1	6	6	4	11	8	5	4	0				17	28	45
6	D				0	1	6	6	4	11	8	5	4	0				17	28	45
	R_k				.	0	1	1	1	1	1	1	1	0				3	4	7
	G				1	7	6	6	4	6	6	2	1	0				24	15	39
7	D				1	7	6	6	4	6	6	2	1	0				24	15	39
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	0	0	.				4	2	6
	G				0	1	2	2	3	4	4	3	1	0				8	12	20
8	D				0	1	2	2	3	4	4	3	1	0				8	12	20
	R_k				.	0	0	0	0	0	1	0	0	.				0	1	1
	G				1	3	9	12	12	9	7	4	4	1				37	25	62
9	D				1	3	9	10	11	9	7	4	4	1				34	25	59
	R_k				0	0	1	2	2	1	1	1	1	0				5	4	9
	G				0	3	10	8	7	5	4	4	3	0				28	16	44
10	D				0	3	10	8	7	5	4	4	3	0				28	16	44
	R_k				.	0	1	1	1	1	0	1	0	0				3	2	5
	G				0	1	1	2	2	3	2	2	2	0				6	9	15
11	D				0	1	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(0)				(6)	(9)	(15)
	R_k				.	0	1	1	1	1	1	1	1	0				3	4	7
	G				0	1	2	2	2	4	11	10	3	1				7	29	36
12	D				(0)	(1)	(2)	(2)	(2)	(4)	11	10	3	1				(7)	29	36
	R_k				.	1	2	2	2	4	9	9	3	1				7	26	33
	G				(0)	(2)	5	11	15	18	18	6	2	1				33	45	78
13	D				(0)	(2)	5	11	15	18	18	6	2	1				33	45	78
	R_k				(0)	(2)	4	9	12	16	15	6	2	1				27	40	67
	G				1	4	12	23	25	25	26	13	6	1				65	71	136
14	D				1	4	12	22	21	20	17	12	6	1				60	56	116
	R_k				1	4	10	21	19	22	12	(9)	6	1				55	50	105
	G				0	4	10	24	27	29	24	20	7	1				65	81	146
15	D				0	4	10	17	19	20	16	17	7	1				50	61	111
	R_k				0	4	8	19	21	23	20	17	6	1				52	67	119
	G				(2)	(12)	25	33	38	38	33	24	12	2				110	109	219
16	D				1	6	8	10	10	10	9	8	5	2				35	34	69
	R_k				1	9	18	25	30	30	26	19	9	2				83	86	169
	G				1	9	20	32	35	33	28	20	10	1				97	92	189
17	D				1	5	9	11	13	14	13	10	6	1				39	44	83
	R_k				1	7	15	23	26	26	22	15	7	1				72	71	143
	G				1	5	13	16	20	22	20	15	7	1				55	65	120
18	D				1	5	13	16	20	22	20	15	7	1				55	65	120
	R_k				1	4	11	11	14	16	15	11	6	1				41	59	100
	G				0	3	6	9	13	12	9	6	3	1				31	31	62
19	D				0	3	6	9	13	12	9	6	3	1				31	31	62
	R_k				0	2	4	6	9	8	6	4	3	1				21	22	43
	G				1	4	14	14	13	12	10	(6)	(3)	(1)				46	(32)	78
20	D				1	4	14	14	13	12	10	(6)	(3)	(1)				46	(32)	78
	R_k				1	3	12	12	11	10	8	(5)	(3)	(1)				39	(27)	66
	G				0	4	11	18	15	12	14	10	6	1				48	43	91
21	D				0	4	10	18	15	12	14	10	6	1				47	43	90
	R_k				0	4	9	16	14	12	12	7	5	1				43	37	80
	G				1	6	17	29	36	35	30	19	9	2				89	95	184
22	D				1	6	14	17	19	18	16	14	8	2				57	58	115
	R_k				1	5	14	22	26	26	23	15	7	1				68	72	140

BEOGRAD - ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cas	Σ pas	Σ DAN/JOUR
	G				1	6	12	19	26	24	26	19	9	2				64	80	144
23	D				1	6	12	19	23	17	13	12	7	2				61	51	112
	R_k				1	5	9	15	20	18	19	13	6	2				50	58	108
	G				(2)	(13)	(23)	30	33	37	36	26	14	3				101	116	217
24	D				(1)	(6)	(10)	13	15	16	15	12	8	2				(45)	53	98
	R_k				(1)	(9)	(18)	24	28	29	24	17	8	2				(80)	80	160
	G				0	2	18	30	21	21	23	20	15	8				71	87	158
25	D				0	2	14	24	21	21	23	20	15	8				61	87	148
	R_k				0	2	13	23	16	18	16	12	6	1				54	53	107
	G				1	4	9	12	14	12	11	9	4	1				40	37	77
26	D				1	4	9	12	14	12	11	9	4	1				40	37	77
	R_k				1	4	8	10	12	10	9	7	4	1				35	31	66
	G				1	4	7	10	14	13	12	10	4	1				36	40	76
27	D				1	4	7	10	14	13	12	10	4	1				36	40	76
	R_k				1	4	6	10	12	11	10	7	4	1				33	33	66
	G				1	5	9	20	21	26	23	18	8	1				56	76	132
28	D				1	5	9	20	15	16	21	15	8	1				50	61	111
	R_k				1	4	8	17	18	21	18	14	7	1				48	61	109
	G				2	6	14	26	29	22	17	14	9	2				77	64	141
29	D				2	6	14	26	29	22	17	14	9	2				77	64	141
	R_k				2	5	11	22	24	18	14	12	8	2				64	54	118
	G				1	8	14	19	19	18	15	10	4	2				61	49	110
30	D				1	8	14	19	19	18	15	10	4	2				61	49	110
	R_k				1	7	12	16	17	16	13	9	4	2				53	44	97
	G				1	8	15	22	22	27	27	26	13	2				68	95	163
31	D				1	8	15	(22)	22	26	26	20	9	2				68	83	151
	R_k				1	6	13	18	20	22	22	20	9	2				58	75	133
	G				19	141	331	516	562	584	526	370	178	38				1569	1696	3265
Σ	D				17	121	267	395	424	415	381	296	154	37				1224	1283	2507
	R_k				15	94	218	340	370	377	332	245	122	26				1037	1102	2139
	G				0,6	4,5	10,7	16,6	18,1	18,8	17,0	11,9	5,7	1,2				50,6	54,7	105,3
M	D				0,5	3,9	3,5	12,7	13,7	13,4	12,3	9,5	5,0	1,2				39,5	41,4	80,9
	R_k				0,5	3,0	7,0	11,0	11,9	12,2	10,7	7,9	3,9	0,8				33,5	35,5	69,0

FEBRUAR/FEVRIER 1963

	G	.			1	6	11	16	16	16	12	9	4	1	.			50	42	92
1	D	.			1	6	11	16	16	16	12	9	4	1	.			50	42	92
	R_k	.			1	5	10	14	14	15	11	8	4	1	.			44	39	83
	G	.			1	6	15	32	37	40	33	24	11	2	.			91	110	201
2	D	.			1	6	1[illegible]	23	25	24	21	16	9	2	.			70	72	142
	R_k	.			1	6	12	24	30	28	23	17	8	2	.			73	78	151
	G	.			1	4	21	24	23	21	13	8	4	4	.			73	50	123
3	D	.			1	4	19	23	23	21	13	8	4	4	.			70	50	120
	R_k	.			1	4	18	19	18	17	10	6	3	2	.			60	38	98
	G	.			2	7	16	20	19	34	40	37	11	2	.			64	124	188
4	D	.			2	7	16	20	19	32	31	20	9	2	.			64	94	158
	R_k	.			2	6	13	16	16	25	32	28	9	2	.			53	96	149
	G	.			1	4	8	14	20	21	15	8	3	1	.			47	48	95
5	D	.			1	4	8	14	20	21	15	8	3	1	.			47	48	95
	R_k	.			1	3	5	10	15	15	11	6	3	1	.			34	36	70
	G	.			2	8	16	15	22	40	31	20	6	3	.			63	100	163
6	D	.			2	8	16	15	22	33	25	15	6	3	.			63	82	145
	R_k	.			1	6	12	10	16	27	20	12	4	2	.			45	65	110
	G	.			(1)	(5)	(9)	(16)	(20)	(18)	(20)	18	10	4	.			(51)	(70)	(121)
7	D	.			(1)	(5)	9	16	20	18	20	18	10	4	.			51	70	121
	R_k	.			1	4	8	16	20	17	17	15	8	4	.			49	61	110
	G	.			5	12	30	38	35	35	34	30	20	4	.			120	123	243
8	D	.			4	11	25	37	35	35	33	24	14	4	.			112	110	222
	R_k	.			4	8	21	30	27	27	26	24	15	4	.			90	96	186
	G	.			1	5	19	20	25	26	18	14	9	4	0			70	71	141
9	D	.			1	5	19	20	25	26	18	14	9	4	0			70	71	141
	R_k	.			1	4	13	14	18	18	12	10	6	2	0			50	48	98
	G	.			2	6	14	26	22	23	27	22	11	4	0			70	87	157
10	D	.			2	6	14	26	22	23	27	20	11	4	0			70	85	155
	R_k	.			2	6	11	20	17	18	20	16	8	3	0			56	65	121
	G			0	8	22	35	45	52	50	45	35	22	8	0			162	160	322
11	D			0	4	8	10	13	16	15	13	11	7	3	0			51	49	100
	R_k			0	5	15	25	31	36	34	30	24	14	4	0			112	106	218

BEOGRAD - ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ mm	Σ μm	Σ mm/μm
	G			0	3	10	20	22	32	46	40	16	12	4	0			87	118	205
12	D			0	3	10	20	22	31	28	17	16	12	4	0			86	77	163
	R_k			0	3	8	15	16	22	30	25	12	8	3	0			64	78	142
	G			0	7	15	30	36	30	25	24	12	6	1	.			118	68	186
13	D			0	6	13	20	28	29	25	21	12	6	1	.			96	65	161
	R_k			0	4	9	20	24	19	16	16	8	4	1	.			76	45	121
	G			0	4	14	28	26	41	42	30	28	18	5	0			113	123	236
14	D			0	4	10	18	24	28	24	28	15	12	4	0			84	82	166
	R_k			0	4	11	21	20	28	28	21	19	12	4	0			84	84	168
	G			0	6	10	30	37	41	43	36	30	21	5	0			124	135	259
15	D			0	6	8	15	18	23	19	19	14	10	3	0			70	65	135
	R_k			0	5	8	21	26	27	28	24	20	14	3	0			87	89	176
	G			0	3	9	24	42	31	28	34	28	5	2	0			109	97	206
16	D			0	3	9	23	24	31	28	31	22	5	2	0			90	88	178
	R_k			0	3	7	17	29	19	17	20	16	3	1	0			75	57	132
	G			0	1	3	5	7	14	16	10	7	3	1	0			30	37	67
17	D			0	1	3	5	7	14	16	10	7	3	1	0			30	37	67
	R_k			0	0	1	2	2	4	4	2	2	1	0	.			9	9	18
	G			(0)	2	6	13	15	22	20	16	14	17	7	0			58	74	132
18	D			(0)	2	6	13	15	22	20	16	14	17	7	0			58	74	132
	R_k			.	0	1	8	3	4	4	3	3	3	1	0			16	14	30
	G			0	3	13	13	37	42	49	41	19	10	4	0			108	123	231
19	D			0	3	13	13	23	28	36	27	18	10	4	0			80	95	175
	R_k			.	1	2	2	6	6	7	6	3	2	1	0			17	19	36
	G			(0)	3	14	14	19	19	26	13	9	3	1	(0)			69	52	121
20	D			(0)	3	10	14	19	19	26	13	9	3	1	(0)			65	52	117
	R_k			.	0	2	2	3	2	3	2	1	1	0	.			9	7	16
	G			0	3	15	25	49	48	53	46	36	20	6	1			140	162	302
21	D			0	3	14	19	14	12	14	14	20	11	6	1			62	66	128
	R_k			0	1	2	4	7	8	8	7	6	4	2	0			22	27	49
	G			0	2	6	11	16	24	18	16	10	6	1	0			59	51	110
22	D			0	2	6	11	16	24	18	16	10	6	1	0			59	51	110
	R_k			0	0	1	2	3	4	3	2	2	2	0	.			10	9	19
	G			0	3	9	15	21	25	28	28	19	14	6	1			73	96	169
23	D			0	3	9	15	21	25	27	23	18	14	6	1			73	89	162
	R_k			0	3	8	13	20	23	26	23	17	12	6	1			67	85	152
	G			1	12	34	46	54	58	58	52	42	26	9	1			205	188	393
24	D			(1)	(6)	(10)	(13)	14	13	13	13	12	10	6	1			(57)	55	112
	R_k			1	8	23	30	35	36	32	26	20	12	4	1			133	95	228
	G			1	13	28	41	53	58	58	53	44	30	15	2			194	202	396
25	D			1	6	9	11	12	11	11	11	10	8	6	1			50	47	97
	R_k			1	6	13	20	24	25	20	14	11	8	5	1			89	59	148
	G			1	6	12	22	32	26	34	32	19	11	4	2			99	102	201
26	D			1	6	12	22	31	26	29	20	14	11	4	2			98	80	178
	R_k			0	2	3	6	7	5	6	6	4	2	1	0			23	19	42
	G			1	14	13	42	56	60	63	49	19	14	4	0			186	149	335
27	D			1	8	13	14	11	12	17	22	19	13	4	0			59	75	134
	R_k			1	7	7	22	27	26	24	18	7	5	2	0			90	56	146
	G			1	5	14	37	46	48	49	50	32	12	5	0			151	148	299
28	D			1	5	13	20	23	25	24	23	21	12	5	0			87	85	172
	R_k			1	4	9	23	27	25	20	15	9	3	2	0			89	49	138
	G			5	115	310	610	834	910	980	858	609	339	117	7			2784	2910	5694
Σ	D			5	90	238	428	545	616	639	552	414	248	97	6			1922	1956	3878
	R_k			4	71	182	376	483	510	517	442	326	178	63	3			1626	1529	3155
	G			0,2	4,1	11,1	21,8	29,8	32,5	35,0	30,6	21,8	12,1	4,2	0,3			99,4	103,9	203,4
M	D			0,2	3,2	8,5	15,3	19,5	22,0	22,8	19,7	14,8	8,9	3,5	0,3			68,6	69,9	138,5
	R_k			0,2	2,5	6,5	13,4	17,3	18,2	18,5	15,8	11,6	6,4	2,3	0,1			58,1	54,6	112,7
	MART/MARS 1963																			
	G	.		1	10	26	42	47	54	54	50	33	14	5	1	.		180	157	337
1	D	.		1	8	14	21	23	23	24	25	25	14	5	1	.		90	94	184
	R_k	.		1	6	14	21	23	23	19	15	9	5	2	0	.		88	50	138
	G	.		1	9	23	34	43	52	54	48	40	26	10	2	.		162	180	342
2	D	.		1	7	16	19	20	19	19	18	15	12	6	1	.		82	71	153
	R_k	.		1	4	8	14	15	14	12	10	8	6	3	1	.		56	40	96
	G	.		2	12	15	26	53	57	57	52	41	29	15	2	.		165	196	361
3	D	.		2	6	15	25	21	16	14	15	18	12	8	2	.		85	69	154
	R_k	.		1	3	3	5	10	10	10	9	8	6	4	1	.		32	38	70

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENIE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																	
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
	G		.	(2)	(8)	(11)	(15)	21	47	46	38	36	21	7	1	.		104	149	253
4	D		.	(2)	(8)	(11)	(15)	18	23	23	23	20	17	7	1	.		77	91	168
	R_k		.	(1)	(3)	(3)	(4)	4	8	7	6	6	4	1	.	.		23	24	47
	G		.	1	6	19	19	5	10	16	27	34	24	11	2	.		60	114	174
5	D		.	1	6	16	15	5	10	16	25	25	17	8	2	.		53	93	146
	R_k		.	1	3	6	4	1	2	3	5	7	5	3	0	.		17	23	40
	G		.	1	11	26	39	48	52	52	(46)	(39)	(26)	(15)	(3)	.		177	(181)	358
6	D		.	1	9	15	19	21	23	22	(21)	(18)	(14)	(7)	(1)	.		88	(83)	171
	R_k		.	1	2	4	6	7	8	7	(7)	(6)	(4)	(3)	(1)	.		28	(28)	56
	G		.	2	12	32	44	51	58	57	54	45	33	18	4	.		199	211	410
7	D		.	2	6	10	17	19	20	18	13	11	8	7	2	.		74	59	133
	R_k		.	1	3	5	6	7	8	8	7	6	5	3	1	.		30	30	60
	G		.	2	15	31	44	54	58	57	53	44	30	16	3	.		204	203	407
8	D		.	1	5	7	9	10	11	10	10	10	8	6	2	.		43	46	89
	R_k		.	0	2	4	6	7	7	7	7	6	5	3	1	.		26	29	55
	G		.	3	15	32	45	54	57	57	38	22	13	5	1	.		206	136	342
9	D		.	2	6	10	11	16	18	20	26	20	13	5	1	.		63	85	148
	R_k		.	1	3	5	7	7	8	8	6	3	2	1	1	.		31	21	52
	G		.	2	7	10	20	29	36	34	37	13	11	3	1	.		104	99	203
10	D		.	2	7	10	19	27	30	31	28	13	11	3	1	.		95	87	182
	R_k		.	0	1	1	2	4	5	4	4	2	2	1	0	.		13	13	26
	G		.	1	2	11	30	52	52	60	55	41	32	18	3	.		148	209	357
11	D		.	1	2	11	21	27	24	22	15	12	14	8	2	.		86	73	159
	R_k		.	.	0	1	3	7	7	8	8	6	5	3	1	.		18	31	49
	G		.	2	8	19	32	41	38	42	42	25	19	15	4	.		140	147	287
12	D		.	2	8	18	25	34	31	24	29	24	18	10	3	.		118	108	226
	R_k		.	1	2	3	5	6	6	7	6	4	3	2	1	.		23	23	46
	G		.	(2)	7	28	42	54	61	58	36	40	34	20	(4)	.		194	192	386
13	D		.	(2)	6	14	15	11	11	14	16	14	15	14	(2)	.		59	75	134
	R_k		.	(1)	2	5	6	8	8	8	5	6	6	4	(1)	.		30	30	60
	G		.	(2)	(10)	(20)	(33)	(23)	(20)	22	28	33	28	10	2	.		(108)	123	231
14	D		.	(2)	(10)	(15)	(19)	(19)	(18)	20	21	20	14	9	2	.		(83)	86	169
	R_k		.	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(2)	2	3	4	4	2	1	.		(15)	16	31
	G		.	(3)	(10)	(22)	(43)	(57)	(63)	(63)	(57)	(47)	(25)	(8)	(2)	.		(198)	(202)	(400)
15	D		.	(3)	(10)	(15)	(12)	(10)	(10)	(10)	(10)	(9)	(8)	(6)	(2)	.		(60)	(45)	(105)
	R_k		.	(1)	(4)	(7)	10	12	13	14	13	11	6	2	0	.		47	46	93
	G		.	(8)	(25)	(40)	(52)	(62)	(64)	64	58	50	37	22	6	.		(251)	237	(488)
16	D		.	(2)	(5)	(7)	(8)	(8)	(9)	9	9	8	7	5	3	.		(39)	41	80
	R_k		.	2	6	9	12	14	11	9	8	7	6	4	1	.		54	35	89
	G		.	8	25	41	54	63	67	73	61	50	41	22	4	.		258	251	509
17	D		.	2	4	5	6	7	8	8	11	11	10	6	3	.		32	49	81
	R_k		.	1	4	6	8	8	9	10	9	8	7	4	1	.		36	39	75
	G		.	8	25	40	52	60	63	62	58	49	37	24	8	.		248	238	486
18	D		.	3	5	7	10	11	11	10	9	9	8	7	4	.		47	47	94
	R_k		.	2	4	7	8	9	9	9	8	7	6	4	1	.		39	35	74
	G		.	2	4	10	7	18	7	12	5	7	12	4	1	.		48	41	89
19	D		.	2	4	10	7	18	7	12	5	7	12	4	1	.		48	41	89
	R_k		.	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0	.		5	4	9
	G		.	3	14	25	27	31	45	46	(50)	48	36	20	4	.		145	204	349
20	D		.	3	12	18	21	28	32	32	(32)	19	13	8	2	.		114	106	220
	R_k		.	0	2	3	4	4	6	7	(7)	7	6	3	1	.		19	31	50
	G		.	1	5	12	15	11	12	11	11	18	14	12	8	0		56	74	130
21	D		.	1	5	12	15	11	12	11	11	18	14	11	5	0		56	70	126
	R_k		.	0	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	0		6	9	15
	G		.	2	8	20	31	29	40	35	18	45	23	4	2	.		130	127	257
22	D		.	2	8	18	22	24	22	25	15	16	11	4	2	.		96	73	169
	R_k		.	0	1	2	4	4	5	5	2	6	3	1	1	.		16	18	34
	G		.	0	2	4	4	5	6	5	4	3	3	2	1	.		21	18	39
23	D		.	0	2	4	4	5	6	5	4	3	3	2	1	.		21	18	39
	R_k		.	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	.		4	2	6
	G		0	2	6	21	35	54	31	27	22	18	21	20	2	0		149	110	259
24	D		0	2	6	16	26	30	30	25	21	17	14	11	2	0		110	90	200
	R_k		0	1	2	5	5	6	3	3	2	2	3	3	1	0		22	14	36
	G		0	7	24	39	53	66	53	59	62	52	39	24	8	0		242	244	486
25	D		0	3	7	10	11	15	24	20	14	12	10	7	4	0		70	67	137
	R_k		0	2	4	6	7	8	7	8	8	7	6	4	1	0		34	34	68
	G		0	8	25	41	50	60	57	68	62	53	38	26	8	0		241	255	496
26	D		0	2	5	6	12	17	16	10	10	8	14	6	3	0		58	51	109
	R_k		.	2	4	5	7	8	8	9	8	8	6	4	1	0		34	36	70

BEOGRAD - ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ cm/μm
27	G		0	7	13	14	22	31	38	56	33	42	32	18	5	0		125	186	311
	D		0	5	12	14	21	28	32	27	30	23	17	13	4	0		112	114	226
	R_k		0	1	2	2	3	4	6	8	5	6	4	3	1	0		18	27	45
28	G		0	6	15	21	19	25	24	19	16	12	8	4	2	.		110	61	171
	D		0	6	14	19	19	25	24	19	16	12	8	4	2	.		107	61	168
	R_k		0	1	2	3	2	3	3	2	2	1	1	1	0	.		14	7	21
29	G		0	1	4	6	8	10	12	24	21	14	2	2	1	0		41	64	105
	D		0	1	4	6	8	10	12	24	21	14	5	2	1	0		41	64	105
	R_k		.	0	1	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	.		4	6	10
30	G		1	7	25	40	51	61	61	56	43	47	29	12	3	0		246	190	436
	D		1	4	9	13	17	19	25	36	30	23	21	11	3	0		88	124	212
	R_k		0	1	4	5	7	8	8	7	6	7	4	1	0	.		33	25	58
31	G		0	3	8	12	16	18	20	13	10	16	12	7	1	0		77	59	136
	D		0	1	1	2	3	4	4	6	6	3	2	2	1	0		15	20	35
	R_k		.	0	1	2	2	3	3	2	1	3	2	1	0	.		11	9	20
Σ	G		1	100	370	711	1004	1236	1315	1359	1195	1057	749	399	99	0		4737	4858	9595
	D		1	64	207	364	472	541	561	566	539	457	361	212	66	0		2210	2201	4411
	R_k		0	25	78	130	177	205	211	208	181	166	125	73	20	0		826	773	1599
M	G		0,1	3,2	11,9	22,9	32,4	39,9	42,4	43,8	38,5	34,1	24,2	12,9	3,2	0		152,8	156,7	309,5
	D		0,1	2,1	6,7	11,7	15,2	17,5	18,1	18,3	17,4	14,7	11,6	6,8	2,1	0		71,3	71,0	142,3
	R_k		0	0,8	2,5	4,2	5,7	6,6	6,8	6,7	5,8	5,4	4,0	2,4	0,6	0		26,6	24,9	51,6

APRIL/AVRIL 1963

1	G		1	6	12	24	25	32	24	13	11	8	7	7	2	.		124	48	172
	D		1	5	12	23	24	31	24	13	11	8	7	7	2	.		120	48	168
	R_k		0	1	2	3	4	4	3	2	1	1	1	1	0	.		17	6	23
2	G		0	2	4	3	4	5	4	3	2	3	3	2	1	.		22	14	36
	D		0	2	4	3	4	5	4	3	2	3	3	2	1	.		22	14	36
	R_k		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	.		2	0	2
3	G		0	2	5	6	12	23	28	30	34	13	7	8	3	0		76	95	171
	D		0	2	5	6	12	23	28	23	33	13	7	8	3	0		76	87	163
	R_k		.	0	1	1	1	2	3	4	4	2	1	1	1	.		8	13	21
4	G		1	6	18	30	55	66	49	49	32	34	20	15	6	1		225	157	382
	D		1	6	16	20	24	16	27	28	27	28	20	15	6	1		110	125	235
	R_k		0	1	2	4	7	9	7	7	4	4	3	3	2	0		30	23	53
5	G		1	11	28	44	56	65	70	71	66	56	44	28	9	1		275	275	550
	D		1	5	10	12	14	16	17	16	15	13	12	10	6	1		75	73	148
	R_k		0	2	4	7	8	9	10	9	10	9	7	5	2	0		40	42	82
6	G		1	12	28	44	56	68	72	71	62	55	42	28	9	1		281	268	549
	D		1	6	9	11	14	18	15	16	16	14	12	9	5	0		74	72	146
	R_k		0	2	5	7	8	10	11	11	9	9	7	5	2	0		43	43	86
7	G		2	12	21	40	46	56	61	57	43	34	16	8	1	0		238	159	397
	D		2	10	18	22	25	28	33	32	34	29	15	8	1	0		138	119	257
	R_k		0	2	3	6	7	9	10	9	6	5	2	1	0	.		37	23	60
8	G		0	2	7	15	32	27	34	20	29	19	10	8	3	0		117	89	206
	D		0	2	7	15	28	23	33	20	20	17	10	8	3	0		108	78	186
	R_k		0	0	1	2	4	4	4	2	4	2	1	1	1	0		15	11	26
9	G		0	4	11	24	30	48	13	31	40	48	41	28	10	1		130	199	329
	D		0	4	10	23	25	28	13	25	33	30	16	13	6	1		103	124	227
	R_k		0	1	2	4	5	7	2	5	6	7	6	4	2	0		21	30	51
10	G		1	1	4	5	8	27	60	48	61	57	44	26	6	1		106	243	349
	D		1	1	4	5	8	25	34	40	28	11	14	12	6	1		78	112	190
	R_k		0	0	0	1	1	4	8	6	9	8	7	4	1	0		14	35	49
11	G		1	8	18	32	49	54	50	49	41	25	12	3	1	0		212	131	343
	D		1	7	16	21	24	35	40	38	34	23	12	3	1	0		144	111	255
	R_k		0	1	3	6	8	9	8	8	6	4	2	1	0	.		35	21	56
12	G		0	2	4	8	26	35	54	54	21	34	5	7	6	1		129	128	257
	D		0	2	4	8	25	33	34	31	13	25	5	7	6	1		106	88	194
	R_k		.	0	1	1	3	5	8	8	2	4	1	1	1	0		18	17	35
13	G		2	11	27	42	55	55	50	60	52	60	39	19	5	2		242	237	479
	D		1	7	12	15	16	23	27	24	21	24	22	14	5	2		101	112	213
	R_k		1	2	4	7	8	7	8	8	7	10	6	3	1	1		37	36	73
14	G		2	7	9	30	51	57	47	40	34	10	14	13	5	1		203	117	320
	D		2	6	9	24	34	38	42	34	32	10	14	12	5	1		155	108	263
	R_k		1	1	1	5	8	9	7	6	5	2	2	2	1	0		32	18	50
15	G		1	5	9	12	18	31	49	65	67	38	15	4	4	1		125	194	319
	D		1	5	9	12	18	27	34	40	35	28	14	4	4	1		106	126	232
	R_k		0	1	1	2	3	5	7	10	10	6	2	1	1	0		19	30	49

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ 4-20	Σ 5-19	Σ DAN/JOUR
	G		2	14	21	33	52	66	32	42	43	47	42	26	10	1		220	211	431
16	D		2	9	16	22	24	28	24	25	22	19	16	10	5	1		125	98	223
	R_k		1	3	4	6	9	10	5	7	7	8	8	5	3	1		38	39	77
	G		3	11	30	36	46	44	74	72	58	57	47	31	14	1		244	280	524
17	D		2	9	12	19	27	30	18	14	26	20	16	12	8	1		117	97	214
	R_k		1	2	6	6	7	7	13	12	10	9	8	6	3	0		42	48	90
	G		1	11	20	20	27	52	74	74	68	59	47	31	14	2		205	295	500
18	D		1	9	18	20	23	33	33	19	15	16	14	13	10	1		137	88	225
	R_k		0	2	4	3	4	9	13	12	11	10	8	6	3	1		35	51	86
	G		1	10	32	39	37	61	47	64	65	60	46	27	11	2		227	275	502
19	D		1	10	16	23	28	35	27	23	24	24	24	19	10	2		140	126	266
	R_k		0	2	6	7	6	11	8	10	12	11	8	5	2	0		40	48	88
	G		4	18	38	49	61	69	73	73	69	61	47	32	16	6		312	304	616
20	D		2	7	11	13	14	15	20	15	16	14	13	10	7	5		82	80	162
	R_k		1	4	7	9	11	12	13	13	12	11	9	6	4	1		57	56	113
	G		3	15	30	36	55	55	54	72	70	57	38	29	18	3		248	287	535
21	D		2	8	14	18	21	37	35	25	24	24	21	15	11	2		135	122	257
	R_k		1	3	6	7	10	10	10	13	12	10	7	6	3	1		47	52	99
	G		1	13	29	46	59	68	72	72	69	61	49	34	17	3		288	305	593
22	D		1	7	11	14	15	16	16	16	15	13	11	9	6	2		80	72	152
	R_k		0	3	6	9	11	12	13	13	12	11	9	7	3	1		54	56	110
	G		2	12	30	44	56	66	71	71	68	60	48	33	17	4		282	301	582
23	D		2	9	14	17	18	19	20	20	18	16	14	11	8	3		99	90	189
	R_k		1	3	6	9	11	12	13	13	12	11	9	7	4	1		55	57	112
	G		2	12	32	48	59	68	72	73	63	45	22	8	6	2		293	219	512
24	D		2	6	11	14	14	15	16	19	25	24	20	8	6	2		78	104	182
	R_k		1	3	7	10	12	13	14	14	12	9	4	2	1	1		60	43	103
	G		5	22	35	45	57	58	65	70	34	34	41	12	10	2		287	203	490
25	D		4	14	18	23	25	29	36	35	29	30	23	11	8	2		149	138	287
	R_k		1	5	8	9	12	11	12	13	6	7	8	3	2	1		58	40	98
	G		4	16	20	22	50	70	72	68	31	22	46	18	5	1		254	191	445
26	D		4	14	18	21	27	26	33	24	19	16	17	16	4	1		143	97	240
	R_k		1	4	4	4	9	13	12	13	6	4	9	4	2	0		47	38	85
	G		2	7	22	28	38	53	68	69	64	56	44	25	10	0		218	268	486
27	D		2	7	18	27	34	44	32	29	26	27	20	16	9	0		164	127	291
	R_k		0	2	4	5	7	10	13	13	12	11	9	5	2	.		41	52	93
	G		2	15	24	21	38	44	44	49	41	41	29	26	15	4		188	205	393
28	D		2	11	20	20	31	37	37	41	34	31	23	16	10	3		158	158	316
	R_k		1	3	4	3	8	8	8	9	8	7	5	6	3	1		35	39	74
	G		4	16	30	45	58	69	61	68	64	47	43	30	12	2		283	266	549
29	D		3	10	15	16	20	19	29	27	25	23	20	17	10	2		112	124	236
	R_k		1	4	6	9	11	13	11	13	12	9	9	7	3	1		55	54	109
	G		(2)	(15)	(29)	40	61	68	78	78	71	61	47	29	15	4		293	305	598
30	D		(1)	(6)	(8)	11	16	17	15	16	14	14	13	10	7	3		74	77	151
	R_k		(1)	(2)	(6)	8	12	12	14	14	13	12	9	6	4	1		55	59	114
	G		51	298	627	911	1277	1560	1622	1676	1473	1262	955	595	261	47		6346	6269	12615
Σ	D		43	206	365	498	532	769	796	731	686	587	448	325	179	39		3309	2995	6304
	R_k		13	59	114	160	216	256	269	277	240	213	167	114	57	12		1087	1080	2167
	G		1,7	9,9	20,9	30,4	42,6	52,0	54,1	55,9	49,1	42,1	31,8	19,8	8,7	1,6		211,5	209,0	420,5
M	D		1,4	6,9	12,2	16,6	21,1	25,6	26,5	24,4	22,9	19,6	14,9	10,8	6,0	1,3		110,3	99,8	210,1
	R_k		0,4	2,0	3,8	5,3	7,2	8,5	9,0	9,2	8,0	7,1	5,6	3,8	1,9	0,4		36,2	36,0	72,2

MAJ/MAI 1963

	G	0	4	14	28	40	56	65	74	74	68	52	46	35	20	6	0	281	301	582
1	D	0	4	11	18	28	27	22	19	18	20	26	22	16	9	4	0	129	115	244
	R_k	.	1	2	6	8	11	12	14	14	13	10	9	8	5	2	0	54	61	115
	G	0	3	15	32	48	55	73	73	74	72	65	54	35	21	5	0	299	326	625
2	D	0	3	10	14	16	21	25	20	18	18	18	15	12	9	3	0	109	93	202
	R_k	.	1	4	7	10	11	14	14	14	14	13	11	8	4	1	.	61	65	126
	G	0	5	20	36	51	51	63	77	42	46	41	38	22	10	4	0	303	203	506
3	D	0	3	8	12	15	24	38	39	37	40	36	30	18	10	4	0	139	175	314
	R_k	.	1	5	8	11	10	10	15	8	9	8	7	4	2	1	0	60	39	99
	G	0	3	8	7	35	58	73	77	70	62	36	45	11	22	1	0	261	247	508
4	D	0	3	8	7	18	21	18	18	25	22	14	25	11	17	1	0	93	115	208
	R_k	.	1	1	1	8	12	15	15	14	12	7	10	2	5	0	.	53	50	103
	G	0	3	7	5	7	16	20	20	10	8	10	30	11	4	1	0	78	74	152
5	D	0	3	7	5	7	16	20	20	10	8	10	24	11	4	1	0	78	68	146
	R_k	0	1	2	1	1	3	6	4	2	2	2	5	2	1	1	.	18	15	33

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
6	G	0	2	5	13	15	20	16	9	20	39	55	48	18	8	3	0	80	191	271
	D	0	2	5	13	15	19	16	9	20	34	28	22	14	8	3	0	79	129	208
	Rk	.	1	1	2	2	4	3	2	4	8	11	10	4	2	1	0	15	40	55
7	G	0	3	16	32	48	63	71	62	59	53	54	40	32	22	6	0	295	266	561
	D	0	3	10	14	18	23	28	28	28	28	25	19	16	12	6	0	124	134	258
	Rk	.	1	4	7	10	13	15	13	12	11	11	9	8	6	2	.	63	59	122
8	G	0	4	11	25	48	59	67	72	52	57	38	41	30	19	5	0	286	242	528
	D	0	4	11	19	22	23	26	32	35	36	25	21	16	11	4	0	137	148	285
	Rk	.	1	3	6	10	12	13	14	10	11	7	8	6	4	1	.	59	47	106
9	G	0	5	19	34	46	57	68	72	73	70	61	37	32	20	8	0	301	301	602
	D	0	4	9	14	20	22	27	27	21	20	21	19	19	14	7	0	123	121	244
	Rk	.	1	4	7	9	11	14	14	14	14	12	8	7	5	2	0	60	62	122
10	G	0	8	22	36	51	64	71	76	76	72	65	53	35	22	7	0	328	330	658
	D	0	5	10	18	16	18	19	19	18	17	16	16	13	9	5	0	105	94	199
	Rk	0	2	5	8	11	13	14	15	15	14	14	11	7	6	2	0	68	69	137
11	G	0	43	14	24	59	66	75	80	80	76	68	55	39	24	8	0	321	350	671
	D	0	3	10	19	24	10	9	10	10	9	14	12	(11)	(8)	(4)	(0)	85	68	153
	Rk	.	1	3	5	12	14	15	16	16	15	14	12	9	6	2	0	66	74	140
12	G	0	8	24	40	54	66	73	71	78	74	66	54	40	24	8	0	336	344	680
	D	0	4	7	9	10	11	11	12	13	13	15	12	(11)	(8)	(4)	(0)	64	76	140
	Rk	0	2	6	9	12	14	15	16	16	15	14	12	10	6	2	0	74	75	149
13	G	1	10	26	42	56	68	75	80	78	74	67	55	41	24	8	0	358	347	705
	D	0	4	6	8	9	10	10	11	12	12	11	11	12	(8)	(4)	(0)	58	70	128
	Rk	0	3	6	10	13	15	16	16	16	16	14	12	10	6	2	0	79	76	155
14	G	0	7	24	42	57	66	70	78	81	75	67	54	40	24	8	1	344	350	694
	D	0	4	7	8	10	14	18	13	13	13	13	14	(12)	(8)	(4)	(0)	74	77	151
	Rk	0	2	6	10	13	15	15	16	17	16	14	12	9	6	2	0	77	76	153
15	G	(1)	(9)	(25)	(41)	56	69	77	82	81	77	69	58	43	27	10	1	360	366	726
	D	(1)	(4)	(8)	(10)	11	10	10	10	10	10	10	9	(10)	(8)	(4)	(0)	64	61	125
	Rk	0	3	6	10	13	15	16	16	16	16	15	13	10	7	3	0	79	80	159
16	G	1	10	25	41	55	68	76	81	81	76	68	56	42	26	10	1	357	360	717
	D	0	4	7	9	10	12	12	11	11	10	10	11	(11)	(9)	(5)	(1)	65	68	133
	Rk	0	2	6	9	12	14	16	16	16	16	14	13	10	7	3	0	75	79	154
17	G	1	9	17	33	52	53	47	63	79	26	19	28	8	13	1	0	275	174	449
	D	1	6	10	16	18	28	26	22	22	21	18	25	(8)	(8)	1	0	127	103	230
	Rk	0	2	5	8	12	11	9	12	16	5	4	6	2	3	0	.	59	36	95
18	G	0	5	22	38	52	55	68	76	76	63	28	10	7	1	1	0	316	186	502
	D	0	4	11	16	21	32	29	25	25	28	21	10	7	1	1	0	138	93	231
	Rk	0	1	5	8	12	12	14	15	16	12	5	2	2	0	.	.	67	37	104
19	G	1	6	19	27	50	64	73	68	65	40	28	47	34	20	8	1	308	243	551
	D	1	5	14	20	25	25	27	25	33	31	27	30	20	(8)	(3)	(0)	142	152	294
	Rk	0	2	4	6	11	13	15	14	13	8	6	10	8	5	2	0	65	52	117
20	G	1	8	22	27	47	62	68	64	72	44	31	21	12	8	4	0	299	192	491
	D	1	7	16	24	27	28	33	31	34	32	30	21	12	8	4	0	167	141	308
	Rk	0	2	5	6	10	13	14	12	14	9	6	4	2	2	1	0	62	38	100
21	G	1	2	8	14	24	22	24	33	37	26	28	32	20	12	5	1	128	161	289
	D	1	2	8	14	24	22	24	33	36	26	28	30	17	12	5	1	128	155	283
	Rk	0	1	2	3	5	4	5	7	7	5	6	7	4	2	1	0	27	32	59
22	G	0	2	8	40	32	40	47	32	20	17	16	14	11	4	1	0	201	83	284
	D	0	2	8	26	31	38	45	31	20	17	16	14	11	4	1	0	181	83	264
	Rk	0	1	2	8	6	7	9	6	4	3	3	3	2	1	0	.	39	16	55
23	G	0	1	1	3	6	13	12	15	16	16	42	39	26	24	7	1	51	171	222
	D	0	1	1	3	6	13	12	15	16	16	35	32	22	14	6	1	51	142	193
	Rk	.	0	0	1	1	2	2	3	3	3	8	7	5	5	2	0	9	33	42
24	G	0	2	5	10	28	34	27	33	62	46	50	47	38	22	8	0	139	273	412
	D	0	2	5	10	28	33	27	32	45	34	28	25	18	13	6	0	137	169	306
	Rk	.	0	1	2	4	6	5	6	13	8	9	9	8	5	2	0	24	54	78
25	G	0	3	8	18	47	56	63	64	69	66	67	55	40	26	7	1	259	331	590
	D	0	3	8	18	33	31	36	30	28	22	18	15	13	10	6	1	159	113	272
	Rk	.	1	1	3	9	11	12	12	13	12	13	11	9	6	3	1	49	68	117
26	G	1	11	26	40	53	63	71	75	65	60	27	2	1	4	4	1	340	164	504
	D	1	6	9	12	14	16	18	22	30	37	25	2	1	4	4	1	98	104	202
	Rk	0	3	6	9	11	12	14	14	12	11	6	1	1	1	1	0	69	33	102
27	G	1	7	27	41	53	63	68	76	77	73	65	53	40	23	8	1	336	340	676
	D	1	6	12	14	16	19	25	21	19	18	15	13	13	12	6	1	114	97	211
	Rk	0	1	5	8	10	12	12	14	14	13	12	11	8	5	2	1	62	66	128
28	G	1	9	26	40	53	65	72	78	77	76	67	52	32	4	4	1	344	313	657
	D	1	5	10	12	14	15	16	21	22	19	21	22	18	4	4	1	94	111	205
	Rk	0	2	6	9	11	13	14	15	14	15	14	10	7	2	1	0	70	63	133
29	G	1	3	12	10	28	45	59	62	24	14	23	42	34	21	10	1	220	169	389
	D	1	3	10	8	28	42	46	52	24	14	22	34	30	17	6	1	190	148	338
	Rk	0	1	3	2	6	8	11	13	5	3	4	9	7	4	2	0	44	34	78

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
30	G	1	8	18	34	48	56	61	57	69	70	65	44	34	21	11	2	283	316	599
	D	1	7	15	20	28	38	39	39	34	28	28	26	22	16	10	2	187	166	353
	R_k	0	2	4	7	10	12	12	12	14	14	13	10	7	5	3	1	59	67	126
31	G	2	13	26	41	53	63	76	74	82	76	65	60	42	28	10	1	348	364	712
	D	1	5	8	10	14	15	16	20	16	15	17	16	13	13	9	1	89	100	189
	R_k	1	4	7	9	11	12	15	14	15	14	13	12	9	7	2	1	73	73	146
Σ	G	14	176	520	894	1352	1656	1869	1954	1919	1712	1503	1310	885	548	187	14	8435	8078	16513
	D	11	121	279	420	576	676	728	717	703	668	641	597	438	296	135	11	3528	3489	7017
	R_k	1	47	120	195	284	335	372	385	377	337	302	274	195	131	49	4	1739	1669	3408
M	G	0,5	5,7	16,8	28,8	43,6	53,4	60,3	63,0	61,9	55,2	48,5	42,3	28,5	17,7	6,0	0,5	272,1	260,6	532,7
	D	0,4	3,9	9,0	13,5	18,6	21,8	23,5	23,1	22,7	21,5	20,7	19,3	14,1	9,5	4,4	0,4	113,8	112,5	226,4
	R_k	0	1,5	3,9	6,3	9,2	10,8	12,0	12,4	12,2	10,9	9,7	8,8	6,3	4,2	1,6	0,1	56,1	53,8	109,9
JUN/JUIN	1963																			
1	G	1	9	23	15	20	27	15	38	39	32	17	26	13	4	3	1	148	135	283
	D	1	7	16	14	20	26	15	35	33	31	17	26	13	4	3	1	134	128	262
	R_k	0	2	6	3	4	6	4	8	8	7	4	6	3	2	1	0	33	31	64
2	G	0	1	4	12	18	17	19	51	66	60	71	57	40	17	10	1	122	322	444
	D	0	1	4	12	18	12	19	43	54	30	23	18	15	15	8	1	109	164	273
	R_k	0	0	1	2	3	3	4	10	12	13	14	12	9	4	3	0	23	67	90
3	G	1	6	13	26	50	63	77	72	65	64	70	57	43	25	10	2	308	336	644
	D	1	6	12	21	30	26	18	30	34	30	21	17	(15)	(14)	10	2	144	143	287
	R_k	1	2	3	6	12	13	15	13	12	12	14	12	9	6	3	1	65	69	134
4	G	1	6	11	29	37	66	75	76	62	64	68	51	39	26	13	2	301	325	626
	D	1	6	11	27	36	23	19	23	40	32	16	17	(21)	(14)	(5)	(1)	146	146	292
	R_k	0	1	2	6	7	13	14	14	11	12	13	10	8	6	4	1	57	65	122
5	G	2	13	28	42	56	68	75	76	70	76	70	54	38	15	8	1	360	332	692
	D	1	5	9	11	13	15	16	23	23	23	22	17	17	13	8	1	93	124	217
	R_k	0	3	6	9	11	13	14	15	12	14	14	11	8	3	2	0	71	64	135
6	G	1	4	12	17	47	66	74	79	80	76	66	56	37	17	8	1	300	341	641
	D	1	4	11	17	19	17	16	16	16	21	17	14	14	14	8	1	101	105	206
	R_k	0	1	2	3	10	12	13	15	15	14	12	11	8	4	2	0	56	66	122
7	G	1	6	20	46	58	68	76	66	38	55	43	31	29	11	5	1	341	213	554
	D	1	5	12	17	15	17	22	28	35	36	23	18	18	9	5	1	117	145	262
	R_k	0	1	4	10	12	13	14	12	7	10	10	6	6	2	1	0	66	42	108
8	G	2	12	14	35	57	68	74	78	78	72	54	48	41	24	8	1	340	326	666
	D	2	6	12	20	16	16	16	18	17	20	23	20	20	14	7	1	106	122	228
	R_k	1	3	4	7	12	13	14	14	14	14	10	10	9	5	2	0	68	64	132
9	G	1	7	17	33	44	55	79	82	52	36	31	36	28	21	12	1	318	217	535
	D	1	6	13	21	23	29	27	24	28	29	29	30	22	13	9	1	144	161	305
	R_k	0	2	4	7	9	11	15	15	10	7	6	7	6	5	3	0	63	44	107
10	G	1	4	13	24	34	64	10	12	42	35	21	30	30	3	.	.	162	161	323
	D	1	4	13	19	28	39	10	12	36	32	20	11	15	3	.	.	126	117	243
	R_k	0	1	3	4	6	13	2	3	8	7	4	6	6	1	.	.	32	32	64
11	G	1	12	28	45	54	63	51	65	40	43	42	32	22	15	4	1	319	199	518
	D	1	8	10	13	20	27	39	42	36	39	28	28	20	14	4	1	160	170	330
	R_k	0	3	6	9	10	12	10	12	8	8	8	6	4	3	1	0	62	38	100
12	G	1	9	13	12	34	34	45	50	63	58	53	54	34	11	8	1	198	282	480
	D	1	7	12	12	29	29	32	33	36	33	35	27	18	11	7	1	155	168	323
	R_k	0	2	3	2	6	6	8	10	12	10	11	11	8	3	2	0	37	57	94
13	G	2	8	22	42	56	66	73	78	42	63	66	39	36	26	10	2	347	284	631
	D	2	6	14	16	18	20	21	24	23	34	22	20	19	(16)	(7)	(1)	121	142	263
	R_k	1	2	5	9	12	13	14	17	8	14	14	8	8	6	3	1	73	62	135
14	G	2	13	29	44	57	68	75	79	56	70	38	43	38	23	8	1	367	277	644
	D	1	6	10	12	13	15	17	18	25	27	27	24	(20)	(13)	(6)	1	92	143	235
	R_k	1	3	7	9	12	13	14	15	11	13	8	9	8	5	2	0	74	56	130
15	G	1	7	6	7	17	41	76	78	64	78	66	28	25	28	8	1	233	298	531
	D	1	6	6	7	17	33	18	16	26	15	18	17	18	(15)	(7)	1	104	117	221
	R_k	0	2	2	2	4	8	14	14	12	15	13	6	6	6	2	1	46	61	107
16	G	2	9	20	25	48	49	72	77	79	59	69	56	25	18	8	1	302	315	617
	D	2	8	16	20	16	34	32	33	34	32	19	19	19	18	8	1	161	150	311
	R_k	1	2	4	5	9	9	13	14	14	11	13	11	5	4	2	0	57	60	117
17	G	(1)	(10)	(25)	(38)	52	62	71	75	77	61	66	48	34	14	8	2	334	310	644
	D	(1)	(5)	(12)	(19)	25	31	33	31	30	28	26	26	18	13	8	2	157	151	308
	R_k	(1)	(2)	(5)	(8)	10	12	14	14	15	11	13	10	7	3	2	1	66	62	128
18	G	3	16	24	42	53	63	50	75	83	74	71	57	40	20	12	4	326	361	687
	D	2	8	16	18	24	24	26	25	24	24	24	23	16	(13)	(8)	(2)	143	134	277
	R_k	1	4	5	9	11	12	10	14	16	14	14	12	9	5	3	1	66	74	140
19	G	2	12	20	38	41	32	40	61	35	26	10	15	12	9	3	0	246	110	356
	D	2	9	16	18	31	30	38	42	34	26	10	15	12	9	3	0	186	109	295
	R_k	1	3	4	8	8	6	8	12	7	5	2	2	2	2	1	0	50	21	71

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
20	G	0	3	14	32	18	44	51	50	45	42	25	18	12	8	4	5	212	159	371
	D	0	3	13	26	18	35	43	45	43	38	25	18	12	8	4	4	183	152	335
	R_k	0	1	3	7	4	9	10	10	9	8	5	4	2	2	1	1	44	32	76
21	G	1	10	17	28	58	68	77	79	79	76	58	59	45	29	15	3	338	364	702
	D	1	7	15	21	10	10	14	16	16	19	36	13	12	(8)	(5)	(2)	94	111	205
	R_k	0	2	3	6	11	12	14	14	14	14	11	12	9	6	4	1	62	71	133
22	G	2	14	28	42	56	66	73	78	78	71	60	54	42	27	12	2	359	346	705
	D	1	5	7	8	10	11	11	12	13	15	14	12	8	(6)	(4)	(1)	65	73	138
	R_k	1	3	6	8	10	12	13	14	14	13	12	10	9	6	3	1	67	68	135
23	G	1	12	27	43	50	59	72	75	70	72	66	54	41	26	12	2	339	343	682
	D	1	5	9	9	13	11	12	13	16	11	12	10	8	(7)	(4)	(1)	73	69	142
	R_k	0	3	6	8	9	11	13	13	12	12	12	10	8	5	3	1	63	63	126
24	G	1	14	28	43	56	66	74	79	78	74	67	56	31	16	6	1	361	329	690
	D	1	5	8	9	10	11	11	11	12	12	13	14	12	11	6	1	66	81	147
	R_k	0	3	6	9	11	12	14	14	14	14	13	11	8	3	1	0	69	64	133
25	G	2	12	27	40	53	65	73	79	60	63	35	38	42	15	5	0	351	258	609
	D	2	6	12	15	16	16	16	17	28	24	22	20	15	10	5	0	100	124	224
	R_k	1	3	6	9	11	13	14	14	10	11	6	6	8	3	1	.	71	45	116
26	G	1	5	14	31	45	62	71	70	76	67	56	43	40	26	12	2	299	322	621
	D	1	4	13	20	26	17	17	20	26	25	22	17	15	(10)	(6)	(1)	118	122	240
	R_k	0	1	3	6	8	11	12	12	12	12	8	7	8	5	3	0	53	55	108
27	G	2	14	28	43	56	68	75	80	80	75	68	56	42	27	13	2	366	363	729
	D	2	5	8	10	11	12	12	11	11	11	10	11	12	(10)	(6)	(2)	71	73	144
	R_k	1	3	6	9	11	13	14	14	14	14	13	11	9	6	4	1	71	72	143
28	G	2	13	27	42	55	66	72	77	76	73	67	56	42	27	5	1	354	347	701
	D	2	6	9	11	13	14	15	15	15	14	13	11	10	(10)	4	1	85	78	163
	R_k	1	3	6	9	11	13	14	14	14	14	13	11	9	6	1	0	71	68	139
29	G	2	13	26	41	54	66	68	76	76	72	66	50	41	25	7	1	346	338	684
	D	1	6	10	13	15	18	22	18	18	18	19	16	13	(11)	6	1	103	102	205
	R_k	1	3	6	9	11	13	14	14	14	13	13	10	9	6	2	0	71	67	138
30	G	2	14	27	43	56	67	74	79	79	75	66	57	43	28	13	2	362	363	725
	D	2	5	8	9	11	11	11	12	11	11	10	9	8	(7)	(5)	(1)	69	62	131
	R_k	1	4	7	9	11	12	14	14	14	14	12	11	9	6	3	1	72	70	142
Σ	G	42	288	605	1000	1290	1737	1907	2090	1928	1862	1626	1359	1025	581	250	45	9059	8676	17735
	D	37	170	337	465	564	629	618	706	793	740	616	538	455	333	176	35	3526	3686	7212
	R_k	14	68	134	207	276	332	360	388	353	350	315	269	217	129	65	12	1779	1710	3489
M	G	1,4	9,6	20,2	33,3	46,3	57,9	63,6	69,7	64,3	62,1	54,2	45,3	34,2	19,4	8,3	1,5	302,0	289,2	591,2
	D	1,2	5,7	11,2	15,5	18,8	21,0	20,6	23,5	26,4	24,7	20,5	17,9	15,2	11,1	5,9	1,2	117,5	122,9	240,4
	R_k	0,5	2,3	4,5	6,9	9,2	11,1	12,0	12,9	11,8	11,7	10,5	9,0	7,2	4,3	2,2	0,4	59,3	57,0	116,3

JUL/JUILLET 1963

1	G	2	14	27	42	55	65	72	73	71	71	65	53	37	23	7	2	350	329	679
	D	1	5	8	10	11	13	15	17	20	19	17	16	(16)	(12)	7	2	80	109	189
	R_k	1	4	6	9	11	12	13	13	13	13	13	11	8	5	2	1	69	66	135
2	G	1	10	26	41	51	65	63	77	75	73	65	46	27	15	9	1	334	311	645
	D	1	6	10	13	17	24	28	27	31	29	25	32	25	13	(6)	1	126	162	288
	R_k	0	2	6	9	10	13	11	14	14	14	12	9	6	3	2	0	65	60	125
3	G	2	7	12	2	2	2	32	22	73	67	43	4	33	25	10	1	81	256	337
	D	1	6	12	2	2	2	27	22	28	36	18	4	(30)	(10)	(6)	1	74	133	207
	R_k	1	2	3	1	0	0	6	4	12	13	8	1	7	6	3	1	17	51	68
4	G	2	10	21	38	51	60	68	73	74	67	65	43	27	22	8	1	323	307	630
	D	1	6	13	17	19	24	27	28	28	28	25	21	23	(14)	(5)	1	135	145	280
	R_k	1	2	5	8	10	11	12	13	14	12	12	9	6	5	2	0	62	60	122
5	G	1	9	22	37	53	64	71	73	77	70	63	53	42	22	10	1	330	338	668
	D	1	7	15	16	19	23	25	28	27	22	21	18	(16)	(12)	(6)	1	134	123	257
	R_k	1	2	5	8	11	12	13	13	14	13	12	10	9	5	3	1	65	67	132
6	G	1	11	25	38	51	66	73	78	79	74	65	52	36	23	8	1	343	338	681
	D	1	5	8	11	14	14	15	16	16	16	17	18	(18)	(11)	(5)	1	84	102	186
	R_k	1	3	5	8	10	12	13	13	13	13	12	10	7	5	2	1	65	63	128
7	G	1	10	24	38	51	60	69	73	74	44	66	51	37	18	10	2	326	302	628
	D	1	6	11	15	20	21	23	23	24	20	23	20	17	(11)	(7)	2	120	124	244
	R_k	0	2	6	8	10	11	12	13	13	8	13	11	8	4	4	1	62	62	124
8	G	1	10	25	40	53	64	72	77	77	73	50	36	21	17	4	0	342	278	620
	D	1	5	10	13	15	16	16	17	18	17	20	20	15	13	4	0	93	107	200
	R_k	0	3	6	8	10	12	13	14	13	13	10	7	4	4	1	0	66	52	118
9	G	.	1	3	8	29	56	75	80	78	75	69	58	42	25	11	1	252	359	611
	D	.	1	3	8	27	28	28	24	20	22	19	18	15	(13)	(6)	1	119	114	233
	R_k	.	1	1	1	5	10	14	14	14	14	13	12	9	5	3	1	46	71	117
10	G	2	13	25	32	37	55	73	79	78	74	67	55	40	17	10	1	316	342	658
	D	2	8	16	21	25	28	25	22	20	19	17	15	14	(13)	(5)	1	147	104	251
	R_k	0	3	5	6	7	10	13	13	13	13	12	10	8	4	3	0	57	63	120

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cal	Σ μm	Σ DAN/JOUR
	G	2	13	27	42	55	66	70	70	66	48	35	31	37	24	8	1	345	250	595
11	D	1	6	9	11	14	16	27	33	41	44	33	29	21	(12)	(5)	1	117	186	303
	R_k	0	3	6	9	11	12	12	12	11	9	6	6	7	5	2	0	65	46	111
	G	1	5	11	18	17	20	15	19	19	42	22	20	3	2	1	.	106	109	215
12	D	1	2	11	18	17	20	15	19	18	40	22	20	3	2	1	.	103	106	209
	R_k	0	1	2	3	3	4	2	3	4	7	3	3	1	0	0	.	18	18	36
	G	0	2	5	7	12	19	23	67	70	65	64	47	27	19	7	1	135	300	435
13	D	0	2	5	7	12	19	19	38	34	35	32	26	22	(8)	(5)	(1)	102	163	265
	R_k	0	1	1	1	2	3	4	11	11	11	12	9	5	4	2	1	23	55	78
	G	2	12	26	40	54	65	72	71	65	34	17	21	13	1	0	.	382	151	493
14	D	1	5	8	11	13	15	17	30	34	28	21	12	12	1	0	.	100	108	208
	R_k	1	3	5	7	9	11	12	12	11	6	3	4	2	0	.	.	60	26	86
	G	1	4	7	10	18	39	54	58	72	63	64	52	37	23	9	1	191	321	512
15	D	1	4	7	10	18	33	36	37	32	30	24	(19)	(15)	(10)	(5)	(1)	146	136	282
	R_k	0	1	1	2	3	7	9	10	12	11	11	9	7	5	2	0	33	57	90
	G	2	12	25	38	52	66	73	77	78	74	66	54	41	26	10	1	345	350	695
16	D	1	5	9	12	14	15	17	17	17	20	17	15	12	(10)	(5)	(1)	90	97	187
	R_k	1	3	5	7	9	10	12	12	12	12	11	10	8	5	2	1	59	61	120
	G	1	11	26	40	53	63	73	73	76	72	62	51	37	22	9	1	340	330	670
17	D	1	5	8	11	13	14	15	17	16	16	15	13	11	(9)	(4)	(1)	84	85	169
	R_k	0	2	5	7	9	10	11	11	12	11	10	8	6	4	2	0	55	53	108
	G	1	10	24	39	52	64	71	75	76	72	64	52	40	25	10	1	336	340	676
18	D	1	6	10	13	16	18	20	20	19	18	18	15	13	(8)	(4)	1	104	96	200
	R_k	0	2	5	7	9	10	12	12	13	12	11	10	8	5	2	0	57	61	118
	G	1	11	25	40	53	65	72	75	74	78	73	63	34	17	8	1	342	348	690
19	D	1	5	9	11	13	15	15	16	17	16	15	15	15	(10)	(5)	1	85	94	179
	R_k	0	2	5	9	11	12	13	13	12	12	11	10	6	4	2	0	65	57	122
	G	1	9	23	38	51	61	68	70	73	70	63	44	22	16	7	1	321	296	617
20	D	1	5	10	14	16	18	20	20	20	18	17	18	17	15	7	1	104	113	217
	R_k	0	2	5	7	9	11	12	12	12	12	11	8	4	3	1	0	58	51	109
	G	1	9	22	37	50	62	70	72	71	70	63	41	13	10	7	1	323	276	599
21	D	1	6	10	14	17	19	20	20	20	21	26	28	13	10	7	1	107	126	233
	R_k	0	2	5	10	9	11	12	13	13	12	11	8	2	2	2	0	62	50	112
	G	1	11	12	18	37	47	69	72	73	71	62	33	8	9	7	1	267	264	531
22	D	1	7	12	18	29	26	23	24	23	24	24	24	8	9	7	1	140	120	260
	R_k	0	2	2	4	7	9	12	13	13	13	12	6	2	2	2	0	49	50	99
	G	1	8	19	21	39	40	46	69	73	70	62	51	37	23	9	1	243	326	569
23	D	1	5	12	19	30	33	33	35	25	24	20	17	16	(11)	(5)	1	168	119	287
	R_k	0	2	4	4	8	8	9	12	13	13	12	10	8	5	2	0	47	63	110
	G	1	10	23	39	53	64	72	76	77	73	66	55	40	25	10	1	338	347	685
24	D	1	6	10	12	15	16	15	14	12	12	11	10	(10)	(8)	(5)	1	89	69	158
	R_k	0	2	5	8	11	12	14	14	14	14	13	11	9	5	3	0	66	69	135
	G	1	10	25	40	54	71	73	77	78	73	66	55	41	25	10	1	351	349	700
25	D	1	4	7	8	9	10	11	11	11	10	10	10	(10)	(8)	(5)	1	61	65	126
	R_k	0	3	6	8	11	13	14	14	15	14	13	11	9	6	3	0	69	71	140
	G	1	10	24	40	55	66	73	77	76	72	63	52	39	24	10	1	346	337	683
26	D	1	5	8	8	9	10	11	12	14	13	14	14	12	8	5	1	64	81	145
	R_k	0	2	6	9	11	13	14	14	14	14	12	11	8	6	2	0	69	67	136
	G	1	8	21	33	28	14	16	45	72	67	63	49	33	10	4	0	166	298	464
27	D	1	6	10	14	18	14	16	34	28	22	27	21	19	8	3	0	113	128	241
	R_k	0	2	4	7	5	2	3	8	14	13	12	10	7	2	1	0	31	59	90
	G	0	9	20	36	51	60	71	70	73	58	51	49	22	11	4	0	317	268	585
28	D	0	6	11	14	18	22	22	29	29	34	29	21	14	10	4	0	122	141	263
	R_k	0	2	4	8	10	11	13	13	13	11	10	10	4	2	1	0	61	51	112
	G	.	2	4	14	26	49	72	59	53	43	57	40	26	13	7	0	226	239	465
29	D	.	2	4	14	26	27	36	33	30	37	33	26	22	12	7	0	142	167	309
	R_k	.	0	1	3	5	10	14	11	10	8	10	8	6	3	2	0	44	47	91
	G	0	5	21	38	52	67	66	47	58	28	58	36	26	14	6	0	296	226	522
30	D	0	4	12	15	21	26	29	29	28	25	23	20	14	10	(4)	0	136	124	260
	R_k	0	1	4	8	11	13	12	10	11	5	12	7	6	3	2	0	59	46	105
	G	1	8	21	36	50	62	71	74	74	71	62	50	36	21	7	0	323	321	644
31	D	0	4	9	10	16	17	16	18	17	17	16	15	11	8	4	0	90	88	178
	R_k	0	2	4	7	9	11	13	13	13	13	12	10	7	4	2	0	59	61	120
	G	33	274	621	980	1345	1687	1958	2098	2203	2002	1821	1397	954	567	237	25	8996	9206	18202
Σ	D	26	155	297	390	523	596	662	730	717	732	649	570	479	309	154	25	3379	3635	7014
	R_k	7	54	133	201	256	306	349	367	386	359	335	269	194	121	62	8	1683	1734	3417
	G	1,1	8,6	20,0	31,6	43,4	54,4	63,2	67,7	71,1	64,6	58,7	45,1	30,8	18,3	7,6	0,8	290,2	297,0	587,2
M	D	0,8	5,0	9,6	12,6	16,9	19,2	21,4	23,5	23,1	23,6	20,9	18,4	15,5	10,0	5,0	0,8	109,0	117,3	226,3
	R_k	0,2	2,1	4,3	6,5	8,3	9,9	11,3	11,8	12,5	11,6	10,8	8,7	6,3	3,9	2,0	0,3	54,3	55,9	110,2

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE col cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
AVGUST/AOUT 1963																				
	G	0	6	19	30	46	56	61	53	67	64	48	25	14	7	1	.	271	226	497
1	D	0	5	12	21	26	31	42	40	31	27	19	13	13	7	1	.	177	111	288
	R_k	0	2	4	6	9	11	12	10	12	12	9	4	2	1	0	.	54	40	94
	G	.	1	6	10	15	59	44	67	74	67	53	53	24	10	4	0	202	285	487
2	D	.	1	6	10	14	35	33	33	25	21	25	30	18	9	4	0	132	132	264
	R_k	.	0	1	2	3	11	7	12	13	12	9	10	5	2	1	0	36	52	88
	G	0	6	10	26	45	55	62	67	69	67	62	40	19	10	4	0	271	271	542
3	D	0	5	10	18	19	22	24	25	23	23	26	26	16	9	4	0	123	127	250
	R_k	0	1	2	5	9	10	11	12	12	12	12	8	4	2	1	0	50	51	101
	G	0	6	20	35	50	62	70	73	73	70	62	49	36	21	6	0	316	317	633
4	D	0	4	8	11	13	14	14	14	13	13	12	12	10	8	4	0	78	72	150
	R_k	0	2	5	8	10	12	13	13	13	13	12	10	7	5	2	0	63	62	125
	G	0	7	18	24	39	47	49	47	45	58	58	37	21	15	7	0	231	241	472
5	D	0	4	10	19	24	32	37	38	34	29	26	19	17	9	5	0	164	139	303
	R_k	0	2	4	5	7	9	9	8	8	10	11	7	4	3	2	0	44	45	89
	G	0	8	21	36	50	62	70	74	74	70	61	50	36	20	5	0	321	316	637
6	D	0	4	8	(10)	(12)	(13)	(13)	(13)	(13)	12	11	10	9	7	3	0	(73)	65	(138)
	R_k	0	2	5	(8)	(11)	(13)	(14)	(14)	(14)	13	12	10	8	5	1	0	(67)	63	(130)
	G	0	7	22	36	51	62	70	73	72	69	58	49	35	15	5	0	321	303	624
7	D	0	4	7	8	10	11	12	13	13	14	14	12	10	8	4	0	65	75	140
	R_k	0	2	5	8	10	12	13	14	13	13	11	10	7	3	1	0	64	58	122
	G	0	6	20	36	26	43	39	45	54	42	45	33	14	10	2	.	215	200	415
8	D	0	4	9	14	25	31	35	34	35	32	29	19	14	8	2	.	152	139	291
	R_k	0	2	4	8	5	8	7	8	11	9	9	7	3	2	1	.	42	42	84
	G	0	7	22	40	48	48	71	49	74	55	8	4	8	2	4	0	285	155	440
9	D	0	3	6	13	23	33	34	38	18	24	8	4	8	2	4	0	150	68	218
	R_k	0	2	5	8	9	8	12	9	12	10	2	1	2	1	1	0	53	29	82
	G	0	1	(1)	(7)	3	(4)	4	4	6	25	19	20	10	9	4	0	24	93	117
10	D	0	1	(1)	(7)	3	(4)	4	4	6	24	19	20	10	9	4	0	24	92	116
	R_k	0	0	0	(1)	1	(1)	1	1	1	4	3	3	2	2	1	0	5	16	21
	G	0	6	19	34	50	61	70	72	73	69	60	49	35	19	6	0	312	311	623
11	D	0	4	9	14	19	17	17	17	18	16	13	12	10	8	4	0	97	81	178
	R_k	0	2	4	7	10	10	12	12	12	12	11	9	7	4	2	0	57	57	114
	G	0	4	21	36	50	60	69	73	74	69	60	48	34	14	4	0	313	303	616
12	D	0	3	6	8	9	10	13	12	12	11	12	11	11	8	4	0	61	69	130
	R_k	0	2	5	7	9	10	11	12	12	12	10	9	7	3	1	0	56	54	110
	G	0	4	19	34	37	59	63	58	37	35	33	25	28	12	5	0	274	175	449
13	D	0	3	7	10	21	14	25	28	29	30	30	21	18	(7)	(3)	0	108	138	246
	R_k	0	1	4	7	6	10	11	10	6	7	5	4	6	2	1	0	49	31	80
	G	0	5	18	27	36	47	37	53	70	55	24	29	17	7	2	0	223	204	427
14	D	0	3	12	18	26	28	32	36	20	23	24	27	16	7	2	0	155	119	274
	R_k	0	1	4	5	6	8	6	8	11	9	4	5	3	1	1	0	38	34	72
	G	0	4	18	13	48	53	57	69	71	66	57	45	32	17	4	0	262	292	554
15	D	0	3	8	12	13	22	26	23	16	15	14	(13)	(11)	(7)	(3)	0	107	79	186
	R_k	0	1	4	7	9	10	10	12	12	11	10	8	6	4	1	0	53	52	105
	G	.	5	15	14	10	30	54	28	38	18	25	34	20	5	2	.	156	142	298
16	D	.	4	10	9	10	25	30	28	29	18	24	24	16	5	2	.	116	118	234
	R_k	.	1	3	3	2	5	9	5	7	3	4	6	4	2	1	.	28	27	55
	G	.	4	15	33	48	60	69	72	72	69	61	48	33	19	4	.	301	306	607
17	D	.	2	8	11	14	12	14	14	12	11	11	8	8	7	3	.	75	60	135
	R_k	.	1	3	7	9	11	12	12	12	12	11	9	6	4	1	.	55	55	110
	G	.	5	20	36	50	62	69	73	58	56	37	22	12	10	2	.	315	197	512
18	D	.	3	6	7	8	10	10	14	19	20	20	16	11	9	2	.	58	97	155
	R_k	.	1	4	8	10	11	12	13	10	10	7	4	2	2	1	.	59	36	95
	G	.	2	12	32	35	44	47	59	80	62	65	49	34	19	4	.	231	313	544
19	D	.	2	12	20	26	26	33	30	23	15	10	9	8	(6)	(2)	.	149	73	222
	R_k	.	0	2	7	6	7	10	10	13	12	11	10	7	5	1	.	42	59	101
	G	.	5	19	35	50	62	70	74	75	71	62	50	35	19	4	.	315	316	631
20	D	.	2	4	5	6	7	7	7	6	6	6	6	5	4	2	.	38	35	73
	R_k	.	1	4	7	9	11	12	13	13	12	11	9	7	4	1	.	57	57	114
	G	.	4	18	34	48	60	68	72	72	66	58	47	35	15	2	.	304	295	599
21	D	.	2	5	7	8	9	10	10	9	10	9	8	7	5	2	.	51	50	101
	R_k	.	1	4	7	9	10	12	12	12	11	10	9	6	4	1	.	55	53	108
	G	.	1	2	1	3	7	6	18	24	14	24	19	22	5	3	.	38	111	149
22	D	.	1	2	1	3	7	6	18	24	14	22	18	16	4	2	.	38	100	138
	R_k	.	1	1	0	1	1	1	3	4	3	4	4	4	1	1	.	8	21	29
	G	.	4	18	34	48	61	68	72	74	65	45	45	33	17	4	.	305	283	588
23	D	.	2	5	6	7	8	9	11	13	14	13	8	6	4	2	.	48	60	108
	R_k	.	1	4	7	9	10	11	12	12	11	8	8	6	4	1	.	54	50	104

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cal	Σ μW	Σ DAN/JOUR
	G	.	4	18	33	46	54	62	68	67	61	56	46	30	15	2	.	285	277	562
24	D	.	2	4	5	7	10	12	12	12	11	8	6	6	4	2	.	52	49	101
	R_k	.	1	4	6	8	9	10	11	11	11	10	9	6	4	1	.	49	52	101
	G	.	4	17	33	48	59	72	70	70	65	56	45	29	14	2	.	303	281	584
25	D	.	2	4	6	7	8	8	9	9	8	8	7	6	5	2	.	44	45	89
	R_k	.	1	4	7	9	10	11	12	12	11	10	8	6	3	1	.	54	51	105
	G	.	2	15	30	46	58	66	70	70	66	57	46	31	16	2	.	287	288	575
26	D	.	1	5	7	8	9	9	10	9	8	7	7	6	5	1	.	49	43	92
	R_k	.	1	3	6	8	10	12	12	12	11	10	9	6	4	1	.	52	53	105
	G	.	3	17	32	48	59	68	71	71	67	58	46	31	16	2	.	298	291	589
27	D	.	1	3	5	6	6	7	7	7	7	5	6	5	4	1	.	35	35	70
	R_k	.	1	4	7	9	11	12	13	13	12	11	9	6	4	1	.	57	56	113
	G	.	2	15	28	26	55	64	67	69	51	36	40	27	12	1	.	257	236	493
28	D	.	2	6	16	13	14	15	24	17	23	14	13	10	6	1	.	90	84	174
	R_k	.	1	3	6	5	10	12	13	13	10	7	8	6	3	0	.	50	47	97
	G	.	2	13	29	45	57	62	69	67	32	29	20	24	8	1	.	277	181	458
29	D	.	1	5	7	9	13	21	15	17	27	25	18	17	6	1	.	71	111	182
	R_k	.	1	3	6	9	11	12	13	13	6	5	4	5	2	0	.	55	35	90
	G	.	0	7	11	20	33	43	41	34	46	21	12	12	5	1	.	155	131	286
30	D	.	0	7	11	18	26	37	35	33	36	19	12	12	5	1	.	134	118	252
	R_k	.	0	1	2	3	6	8	7	6	8	4	2	2	1	0	.	27	23	50
	G	.	0	1	4	10	7	23	27	47	37	40	26	16	5	2	.	72	173	245
31	D	.	0	1	4	10	7	23	27	40	36	34	24	15	5	2	.	72	156	228
	R_k	.	0	0	1	2	1	3	4	8	6	7	4	2	1	0	.	11	28	39
	G	0	125	476	843	1175	1546	1747	1828	1921	1727	1438	1151	787	388	101	0	7740	7513	15253
Σ	D	0	78	206	320	417	514	612	639	585	578	517	439	345	197	79	0	2786	2740	5526
	R_k	0	35	103	179	222	277	308	320	333	308	260	217	154	88	29	0	1444	1389	2833
	G	0	4,0	15,4	27,2	37,9	49,9	56,4	59,0	62,0	55,7	46,4	37,1	25,4	12,5	3,3	0	249,7	242,4	492,0
M	D	0	2,5	6,6	10,3	13,5	16,6	19,7	20,6	18,9	18,6	16,7	14,2	11,1	6,4	2,5	0	89,9	88,4	178,3
	R_k	0	1,1	3,3	5,8	7,2	8,9	9,9	10,3	10,7	9,9	8,4	7,0	5,0	2,8	0,9	0	46,6	44,8	91,4

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

	G		1	14	30	44	56	64	68	69	63	54	43	29	12	1		277	271	548
1	D		1	5	7	9	11	13	13	13	12	10	8	7	4	1		59	55	114
	R_k		0	3	6	8	10	11	11	12	11	10	8	6	3	1		49	51	100
	G		2	14	30	45	56	65	70	70	64	55	43	28	10	2		282	272	554
2	D		1	4	6	8	8	9	10	10	9	10	9	8	5	2		46	53	99
	R_k		1	3	6	9	10	12	12	12	12	10	8	6	3	1		53	52	105
	G		1	12	28	42	53	62	66	65	52	48	40	26	10	1		264	242	506
3	D		1	4	7	9	10	11	12	14	24	17	11	8	5	1		54	80	134
	R_k		0	3	6	8	9	11	11	11	9	8	8	5	2	0		48	43	91
	G		0	4	8	13	24	37	43	29	53	20	26	20	8	1		129	157	286
4	D		0	4	8	13	24	31	30	28	28	20	18	14	6	1		110	115	225
	R_k		0	1	2	2	4	6	8	5	10	4	5	4	2	1		23	31	54
	G		1	13	27	37	46	47	48	58	47	36	26	23	8	0		219	198	417
5	D		1	6	8	16	24	25	31	31	24	23	21	16	6	0		112	121	233
	R_k		0	3	3	7	9	8	8	10	8	7	5	4	2	0		38	36	74
	G		1	10	25	40	52	62	52	53	30	22	30	8	1	1		242	153	395
6	D		1	5	9	11	12	13	28	28	26	21	20	7	1	1		79	104	183
	R_k		0	2	5	8	10	11	9	9	7	4	6	2	1	0		45	29	74
	G		0	6	9	3	6	11	28	41	14	8	4	2	1	0		63	70	133
7	D		0	6	9	3	6	11	28	36	14	8	4	2	1	0		63	65	128
	R_k		0	1	1	0	1	1	4	6	2	1	1	0	0	0		8	10	18
	G		1	5	17	33	33	56	31	58	35	13	2	1	0	.		176	109	285
8	D		1	4	5	9	9	22	12	26	30	12	2	1	0	.		62	71	133
	R_k		0	1	3	6	5	9	5	10	6	2	1	0	0	.		29	19	48
	G		0	7	(20)	(15)	(30)	(48)	(50)	(48)	(35)	(18)	(30)	(22)	(8)	(1)		(172)	(162)	(332)
9	D		0	5	(13)	(15)	(23)	(28)	(31)	(32)	(26)	(18)	(22)	(16)	(6)	(1)		(115)	(121)	(236)
	R_k		0	1	(2)	(1)	(4)	(5)	(6)	(6)	(5)	(1)	(2)	(3)	(1)	(0)		(19)	(18)	(37)
	G		(0)	(5)	(14)	22	27	41	27	30	40	23	29	19	7	1		136	149	285
10	D		(0)	(5)	(14)	21	26	35	26	28	30	18	18	9	6	1		127	110	237
	R_k		(0)	(12)	(2)	3	4	6	4	5	7	3	5	4	2	0		20	26	46
	G		0	8	23	38	48	56	63	64	44	46	34	19	6	1		236	214	450
11	D		0	5	10	15	20	22	22	23	25	20	17	12	6	1		94	104	198
	R_k		0	2	4	6	8	9	10	10	7	8	5	4	2	0		39	36	75
	G		0	8	23	38	51	60	65	65	60	51	38	24	8	1		245	247	492
12	D		0	5	10	13	15	16	17	16	15	13	11	8	4	1		76	68	144
	R_k		0	2	4	7	9	10	11	11	10	9	7	5	2	0		43	44	87
	G		0	8	22	36	48	57	62	61	55	46	35	21	7	0		233	225	458
13	D		0	4	9	13	15	16	16	17	21	27	13	9	4	0		73	81	154
	R_k		0	2	4	6	8	9	10	10	9	8	6	4	2	0		39	39	78

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																	
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ	Σ	Σ
14	G		0	7	21	34	48	57	60	62	57	50	30	19	6	0		227	224	451
	D		0	5	10	14	15	16	19	18	17	19	15	10	4	0		79	83	162
	R_k		0	2	4	6	9	10	11	11	10	9	6	4	1	0		42	41	83
15	G		0	8	24	39	51	59	64	64	59	52	39	23	8	0		245	245	490
	D		0	4	7	9	10	12	13	13	11	10	8	6	3	0		55	51	106
	R_k		0	2	5	8	9	11	12	12	11	10	8	5	2	0		47	48	95
16	G		0	9	24	40	51	59	64	65	59	51	41	24	9	0		247	249	496
	D		0	3	5	6	8	10	9	8	8	7	6	5	3	0		41	37	78
	R_k		0	2	5	8	9	11	12	12	11	9	7	5	2	0		47	46	93
17	G		0	8	24	39	51	60	64	63	59	50	38	24	8	0		246	242	488
	D		0	3	6	7	8	8	9	9	9	8	7	5	4	0		41	42	83
	R_k		0	2	5	8	10	11	12	12	11	10	8	5	2	0		48	48	96
18	G		0	8	23	38	51	59	64	63	58	50	38	23	7	0		243	239	482
	D		0	3	6	8	8	9	9	10	10	10	8	6	3	0		43	47	90
	R_k		0	2	5	8	10	12	12	12	11	10	8	5	2	0		49	48	97
19	G		0	7	22	36	49	57	62	62	56	48	36	20	5	0		233	227	460
	D		0	3	6	8	9	9	10	10	10	9	8	6	3	0		45	46	91
	R_k		0	2	5	7	10	11	12	12	11	9	7	4	1	0		47	44	91
20	G		0	6	20	26	44	53	49	47	48	39	27	17	5	0		198	183	381
	D		0	3	10	19	19	17	23	26	22	20	16	8	3	0		91	95	186
	R_k		0	2	4	6	8	10	9	9	9	7	5	3	1	0		39	34	73
21	G		0	2	13	18	20	21	29	49	59	30	17	17	4	.		103	176	279
	D		0	2	11	17	20	21	28	32	30	25	16	12	4	.		99	119	218
	R_k		0	0	2	3	3	4	5	9	11	6	3	3	1	.		17	33	50
22	G		0	5	19	34	48	57	60	61	57	37	22	16	5	0		223	198	421
	D		(0)	(2)	(7)	(11)	(13)	(16)	(15)	(15)	15	15	15	9	3	0		(64)	72	(136)
	R_k		0	1	4	7	9	11	12	12	11	7	4	3	1	0		44	38	82
23	G		0	7	22	37	50	59	64	63	57	48	36	21	6	0		239	231	470
	D		0	3	6	7	8	9	9	9	9	8	7	6	2	0		42	41	83
	R_k		0	2	5	8	10	12	13	13	12	10	8	5	2	0		50	50	100
24	G		.	6	22	37	50	58	63	62	57	48	34	18	6	.		236	225	461
	D		.	3	5	6	8	8	9	9	9	8	8	6	3	.		39	43	82
	R_k		.	2	5	8	10	12	13	13	12	10	7	4	2	.		50	48	98
25	G		.	8	19	28	44	33	47	48	49	26	19	8	2	.		179	152	331
	D		.	4	8	16	25	29	28	27	18	23	17	8	2	.		110	95	205
	R_k		.	2	4	6	9	6	9	9	9	5	4	1	1	.		36	29	65
26	G		.	0	1	2	4	5	5	6	7	3	3	1	0	.		17	20	37
	D		.	0	1	2	4	5	5	6	7	3	3	1	0	.		17	20	37
	R_k		.	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	.		4	4	8
27	G		.	2	6	29	40	50	51	52	50	40	30	13	2	.		178	187	365
	D		.	2	6	16	18	13	24	15	12	9	10	10	2	.		79	58	137
	R_k		.	1	1	5	7	9	9	10	9	7	5	2	1	.		32	34	66
28	G		.	(2)	(5)	9	8	17	16	17	16	10	8	3	1	.		57	55	112
	D		.	(2)	(5)	9	8	17	16	17	16	10	8	3	1	.		57	55	112
	R_k		.	(0)	(1)	1	1	3	2	3	2	2	1	1	0	.		8	9	17
29	G		.	1	10	26	20	38	55	60	25	23	21	19	4	.		150	152	302
	D		.	1	9	21	20	28	22	23	18	12	12	6	2	.		101	73	174
	R_k		.	0	2	5	4	7	10	11	4	4	4	4	1	.		28	28	56
30	G		.	3	12	33	48	40	63	38	32	46	28	18	2	.		199	164	363
	D		.	3	8	7	14	31	19	19	25	16	10	5	2	.		82	77	159
	R_k		.	1	2	7	9	7	12	7	6	9	6	4	1	.		38	33	71
Σ	G		7	203	563	911	1207	1448	1553	1593	1405	1091	847	526	166	10		5892	5638	11530
	D		6	108	231	338	418	511	543	568	530	429	348	229	98	10		2155	2212	4367
	R_k		1	48	108	172	219	256	275	285	254	200	159	105	43	3		1079	1049	2128
M	G		0,3	6,8	18,8	30,4	40,2	48,3	51,8	53,1	46,8	36,4	28,2	17,5	5,5	0,4		196,4	187,9	384,3
	D		0,2	3,6	7,7	11,3	13,9	17,0	18,1	18,9	17,7	14,3	11,6	7,6	3,3	0,4		71,8	73,7	145,6
	R_k		C	1,6	3,6	5,7	7,3	8,5	9,2	9,5	8,5	6,7	5,3	3,5	1,4	0,1		36,0	35,0	70,9

OKTOBAR/OCTOBRE 1963

1	G		4	18	33	45	45	40	32	37	40	24	14	3				185	150	335
	D		2	4	6	9	25	33	30	30	13	10	7	2				79	92	171
	R_k		1	4	7	9	8	7	6	7	8	5	3	1				36	10	66
2	G		4	16	28	40	52	57	57	51	42	27	10	3				197	190	387
	D		3	10	13	14	12	10	10	11	17	14	7	2				62	61	123
	R_k		1	3	6	8	10	11	11	10	8	6	2	1				39	38	77
3	G		2	6	14	23	33	48	46	29	17	30	18	2				126	142	268
	D		2	6	14	19	27	23	22	26	17	18	10	2				91	95	186
	R_k		1	1	2	4	6	9	8	5	3	6	4	1				23	27	50
4	G		2	17	26	23	29	22	30	34	36	31	14	2				119	147	266
	D		2	12	17	17	27	21	25	27	19	11	5	2				96	89	185
	R_k		0	4	5	4	5	4	6	6	7	6	3	1				22	29	51

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ	Σ	Σ
	G			1	5	14	29	43	29	41	29	11	2	1	0			121	84	205
5	D			1	5	14	22	21	25	31	24	11	2	1	0			88	69	157
	R_k			0	1	3	5	8	5	8	5	2	1	0	0			22	16	38
	G			1	14	29	42	51	56	54	48	44	31	15	3			193	195	388
6	D			1	6	8	9	10	13	13	12	13	10	5	2			47	55	102
	R_k			0	3	6	8	10	11	11	10	9	6	3	1			38	40	78
	G			3	16	31	44	52	58	48	42	22	26	20	3			204	161	365
7	D			1	4	6	7	8	12	20	25	19	17	9	2			38	92	130
	R_k			1	4	7	9	10	11	9	8	4	5	4	1			42	31	73
	G			2	14	29	41	50	54	37	56	41	27	10	2			190	173	363
8	D			1	5	8	10	13	20	27	23	12	9	6	2			57	79	136
	R_k			0	3	6	8	10	10	6	11	8	6	2	1			37	34	71
	G			1	4	12	21	22	38	32	19	32	14	12	2			98	111	209
9	D			1	4	12	21	22	29	30	19	25	13	10	2			89	99	188
	R_k			0	1	2	4	4	7	5	3	6	2	2	1			18	19	37
	G			1	6	14	19	25	15	14	10	8	4	3	1			80	40	120
10	D			1	6	14	19	25	15	14	10	8	4	3	1			80	40	120
	R_k			0	1	2	3	4	2	2	2	1	1	1	0			12	7	19
	G			1	6	10	26	38	45	50	43	13	7	4	1			126	118	244
11	D			1	6	10	17	23	19	17	23	13	7	4	1			76	65	141
	R_k			0	1	1	5	8	8	9	9	2	1	1	0			23	22	45
	G			1	11	25	38	49	52	48	48	37	26	12	2			176	173	349
12	D			1	9	16	13	13	13	15	13	10	8	5	1			65	52	117
	R_k			0	2	5	8	9	10	9	9	7	5	3	1			34	34	68
	G			1	13	27	40	48	52	52	44	36	27	13	2			181	174	355
13	D			1	4	7	9	10	10	10	12	8	6	4	1			41	41	82
	R_k			0	3	6	8	9	10	10	9	8	6	3	1			36	37	73
	G			2	13	28	40	47	51	51	46	38	25	12	1			181	173	354
14	D			1	4	6	7	8	8	9	8	8	7	4	1			34	37	71
	R_k			1	3	6	8	9	10	10	9	8	5	3	1			37	36	73
	G			0	4	16	31	39	48	50	48	41	20	9	1			138	169	307
15	D			0	4	9	22	22	14	13	16	16	11	6	1			71	63	134
	R_k			0	1	3	7	8	9	10	10	8	4	2	0			28	34	62
	G			1	12	26	38	46	50	52	46	38	26	11	1			173	174	347
16	D			1	4	6	8	10	12	10	10	9	6	4	1			41	40	81
	R_k			0	3	6	8	9	10	10	9	8	6	2	0			36	35	71
	G			1	11	25	38	47	50	50	45	36	24	10	1			172	166	338
17	D			1	4	7	8	10	10	10	9	9	7	4	1			40	40	80
	R_k			0	3	5	8	9	10	10	9	7	5	2	0			35	33	68
	G			1	10	22	30	21	30	36	24	34	18	7	1			114	120	234
18	D			1	5	10	20	20	24	27	16	12	10	6	0			80	71	151
	R_k			0	2	5	6	4	6	7	4	7	4	2	0			23	24	47
	G			1	8	21	31	35	32	28	36	27	17	6	1			128	115	243
19	D			1	5	10	15	25	30	27	23	20	14	5	1			86	90	176
	R_k			0	2	5	7	7	6	5	7	5	3	2	0			27	22	49
	G			1	9	22	29	40	45	42	41	31	19	8	1			146	142	288
20	D			1	5	9	16	17	16	17	15	16	12	6	1			64	67	131
	R_k			0	2	5	6	8	9	8	8	6	4	2	0			30	28	58
	G			1	9	21	31	30	42	44	42	34	21	8	1			134	150	284
21	D			1	4	7	11	14	14	13	11	9	7	4	0			51	44	95
	R_k			0	2	4	7	6	9	9	8	7	5	2	0			28	31	59
	G			0	9	20	29	40	43	45	40	32	20	7	0			141	144	285
22	D			0	4	9	13	13	14	13	12	9	7	4	0			53	45	98
	R_k			0	2	4	6	8	8	9	8	7	4	2	0			28	30	58
	G			0	7	21	20	11	7	11	8	21	14	4	0			66	58	124
23	D			0	4	10	18	11	7	11	8	15	12	4	0			50	50	100
	R_k			0	2	5	4	2	1	2	2	4	3	1	0			14	12	26
	G			.	1	6	19	20	22	10	13	10	5	1	.			68	39	107
24	D			.	1	6	19	20	21	10	13	10	5	1	.			67	39	106
	R_k			.	0	1	3	3	4	2	2	2	1	0	.			11	7	18
	G			0	3	10	21	43	45	45	42	25	6	2	0			122	120	242
25	D			0	3	10	21	21	16	16	16	18	6	2	0			71	58	129
	R_k			0	1	2	4	9	8	8	8	4	1	0	0			24	21	45
	G			0	3	10	19	32	37	38	21	18	9	3	0			101	89	190
26	D			0	3	10	12	24	24	24	19	18	9	3	0			73	73	146
	R_k			0	1	1	3	6	7	7	4	3	2	1	0			18	17	35
	G			0	3	10	26	41	40	24	26	17	18	7	0			120	92	212
27	D			0	3	10	17	18	19	22	23	16	10	4	0			67	75	142
	R_k			0	1	2	5	8	8	4	4	3	4	1	0			24	16	40
	G			0	4	13	29	38	37	30	24	23	11	5	0			121	99	220
28	D			0	4	12	18	15	14	20	22	20	10	4	0			63	76	139
	R_k			0	1	2	6	8	7	6	4	6	2	1	0			24	19	43

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm^{-2}

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
	G			0	4	12	19	19	35	30	16	7	4	1	.			89	58	147
29	D			0	4	12	19	19	26	23	16	7	4	1	.			80	51	131
	R_k			0	1	2	3	3	6	5	3	1	1	0	.			15	10	25
	G			0	1	5	11	25	21	24	16	8	3	2	0			63	53	116
30	D			0	1	5	11	24	21	24	16	8	3	2	0			62	53	115
	R_k			.	0	1	2	4	3	4	2	1	1	0	0			10	8	18
	G			0	3	15	30	40	35	22	22	36	25	8	0			123	113	236
31	D			0	2	6	10	11	18	21	19	13	11	4	0			47	68	115
	R_k			.	1	3	6	8	7	4	4	7	5	2	0			25	22	47
	G			32	260	595	922	1151	1236	1173	1046	861	561	257	34			4196	3932	8128
Σ	D			25	145	299	451	538	551	574	527	418	280	144	26			2009	1969	3978
	R_k			5	59	120	182	220	233	220	199	167	116	56	11			819	769	1588
	G			1,0	8,4	19,2	29,7	37,1	39,9	37,8	33,7	27,8	18,1	8,3	1,1			135,4	126,8	262,2
M	D			0,8	4,7	9,6	14,5	17,4	17,8	18,5	17,0	13,5	9,0	4,6	0,8			64,8	63,5	128,3
	R_k			0,2	1,9	3,9	5,9	7,1	7,5	7,1	6,4	5,4	3,7	1,8	0,4			26,4	24,8	51,2
	G			0	6	19	26	29	39	42	42	31	20	3	0			119	138	257
1	D			0	3	11	16	21	24	19	12	8	6	3	0			75	48	123
	R_k			0	1	4	5	5	8	8	9	6	4	1	0			23	28	51
	G			0	4	18	28	37	39	38	14	8	6	3	0			126	69	195
2	D			0	2	6	8	11	16	16	11	8	6	3	0			43	44	87
	R_k			.	1	4	6	7	8	7	2	1	1	1	0			26	12	38
	G			0	4	15	22	27	35	40	38	31	19	5	0			103	133	236
3	D			0	4	12	17	22	16	10	9	13	7	3	0			71	42	113
	R_k			0	1	3	4	5	7	8	7	6	3	1	0			20	25	45
	G			0	2	10	28	40	43	43	38	28	16	4	0			123	129	252
4	D			0	2	9	12	15	9	9	9	8	7	3	0			47	36	83
	R_k			0	1	2	6	8	9	8	8	6	4	1	0			26	27	53
	G			.	1	5	15	27	23	26	22	16	6	1	.			71	71	142
5	D			.	1	5	15	19	17	22	20	12	6	1	.			57	61	118
	R_k			.	0	1	2	5	4	5	4	3	1	0	.			12	13	25
	G			.	4	6	18	26	17	10	3	1	1	0	.			71	15	86
6	D			.	4	6	17	18	16	10	3	1	1	0	.			61	15	76
	R_k			.	1	1	3	5	3	1	1	1	0	.	.			13	3	16
	G			.	2	17	29	33	37	33	12	14	4	1	.			118	64	182
7	D			.	1	4	6	9	15	12	11	13	4	1	.			35	41	76
	R_k			.	0	4	6	7	7	6	2	2	1	0	.			24	11	35
	G			.	3	17	28	36	35	33	16	23	13	4	.			119	89	208
8	D			.	2	4	6	7	15	20	14	15	8	2	.			34	59	93
	R_k			.	1	3	6	7	6	6	3	4	2	1	.			23	16	39
	G			.	3	10	28	33	35	44	29	19	16	4	.			109	112	221
9	D			.	3	7	7	11	18	19	20	15	5	2	.			46	61	107
	R_k			.	1	2	6	7	8	9	6	4	3	1	.			24	23	47
	G			.	4	16	27	35	38	36	31	24	17	2	.			120	110	230
10	D			.	2	5	6	9	14	16	17	10	8	2	.			36	53	89
	R_k			.	1	4	6	7	7	7	6	4	3	1	.			25	21	46
	G			.	1	5	11	12	17	30	27	22	13	2	.			46	94	140
11	D			.	1	5	10	12	17	15	11	10	5	2	.			45	43	88
	R_k			.	0	1	2	2	3	6	6	4	3	1	.			8	20	28
	G			.	4	9	23	25	25	22	17	16	9	2	.			86	66	152
12	D			.	3	6	11	14	21	21	17	15	9	2	.			55	64	119
	R_k			.	1	2	5	5	5	5	3	3	2	1	.			18	14	32
	G			.	0	1	4	8	11	19	20	16	8	2	.			24	65	89
13	D			.	0	1	4	8	11	17	19	16	7	2	.			24	61	85
	R_k			.	.	0	1	1	2	3	3	3	1	1	.			4	11	15
	G			.	1	6	12	11	11	11	8	6	4	1	.			41	30	71
14	D			.	1	6	12	11	9	9	8	6	4	1	.			39	28	67
	R_k			.	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	.			7	5	12
	G			.	2	15	26	36	38	37	32	16	12	2	.			117	99	216
15	D			.	1	5	6	8	10	12	16	13	9	2	.			30	52	82
	R_k			.	1	3	5	7	8	7	6	3	2	1	.			24	19	43
	G			.	2	14	27	32	29	28	30	12	5	2	.			104	77	181
16	D			.	2	9	12	11	16	13	13	8	5	2	.			50	41	91
	R_k			.	1	3	5	6	6	5	6	2	1	1	.			21	15	36
	G			.	1	7	14	28	34	24	5	1	1	0	.			84	31	115
17	D			.	1	7	14	14	22	20	5	1	1	0	.			58	27	85
	R_k			.	1	1	2	5	7	4	1	0	0	0	.			16	5	21
	G			.	2	14	26	34	39	36	25	25	14	1	.			115	101	216
18	D			.	1	4	6	7	7	12	14	10	4	1	.			25	41	66
	R_k			.	0	3	5	6	7	7	5	5	3	1	.			21	21	42

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ DIR	Σ DIF	Σ DAN/JOUR
	G			.	2	15	27	35	36	35	28	24	13	2	.			115	102	217
19	D				1	4	5	5	7	8	9	6	4	2	.			22	29	51
	R_k				1	4	6	8	8	7	6	5	3	1	.			27	22	49
	G			.	1	8	17	28	28	30	29	12	5	1	.			82	77	159
20	D			.	1	7	16	18	21	20	15	11	5	1	.			63	52	115
	R_k			.	0	1	3	5	5	5	6	2	1	0	.			14	14	28
	G			.	.	1	5	11	18	16	21	16	9	2	.			35	64	99
21	D			.	.	1	5	11	17	16	14	11	6	1	.			34	48	82
	R_k			.	.	0	1	2	3	3	4	4	2	1	.			6	14	20
	G			.	.	8	24	33	38	37	34	26	14	3	.			103	114	217
22	D			.	.	2	5	6	6	14	7	6	4	1	.			19	32	51
	R_k				.	1	4	6	7	7	7	5	3	0	.			18	22	40
	G			.	1	11	23	29	34	34	28	15	6	2	.			98	85	183
23	D			.	1	4	7	8	9	11	14	11	5	1	.			29	42	71
	R_k			.	1	2	5	6	7	7	6	3	1	1	.			21	18	39
	G			.	2	12	24	33	37	37	33	25	13	1	.			108	109	217
24	D			.	1	3	5	5	6	6	5	5	4	1	.			20	21	41
	R_k			.	0	3	5	7	8	8	7	5	3	0	.			23	23	46
	G			.	1	10	22	31	35	36	31	23	5	1	.			99	96	195
25	D			.	1	3	5	6	6	7	7	6	4	1	.			21	25	46
	R_k			.	0	2	5	6	8	8	7	5	1	0	.			21	21	42
	G			.	2	12	24	29	31	34	28	22	7	1	.			98	92	190
26	D			.	2	6	10	15	14	11	9	10	6	1	.			47	37	84
	R_k			.	1	2	5	6	6	7	6	5	2	0	.			20	20	40
	G			.	0	1	5	10	13	8	7	13	8	1	.			29	37	66
27	D			.	0	1	5	10	13	8	7	10	7	1	.			29	33	62
	R_k			.	.	0	1	2	2	1	1	3	2	0	.			5	7	12
	G			.	0	1	4	10	11	7	6	4	3	0	.			26	20	46
28	D			.	0	1	4	10	11	7	6	4	3	0	.			26	20	46
	R_k			.	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	.			5	4	9
	G			.	1	6	11	13	20	25	17	17	3	0	.			51	62	113
29	D			.	1	5	10	13	18	19	14	11	3	0	.			47	47	94
	R_k			.	0	1	2	2	4	5	3	3	1	.	.			9	12	21
	G			.	1	7	20	30	35	36	32	23	11	2	.			93	104	197
30	D			.	1	4	6	8	9	8	8	7	4	1	.			28	28	56
	R_k			.	0	2	5	7	8	8	7	5	3	1	.			22	24	46
	G			.	57	296	598	801	881	887	703	529	281	55	.			2633	2455	5088
Σ	D			.	43	153	268	342	410	407	344	280	157	43	.			1216	1231	2447
	R_k			.	15	60	120	156	175	171	140	104	58	17	.			526	490	1016
	G			.	1,9	9,9	19,9	26,7	29,4	29,6	23,4	17,6	9,4	1,8	.			87,8	81,8	169,6
M	D			.	1,4	5,1	8,9	11,4	13,7	13,6	11,5	9,3	5,2	1,4	.			40,5	41,0	81,6
	R_k			.	0,5	2,0	4,0	5,2	5,8	5,7	4,7	3,5	1,9	0,6	.			17,5	16,3	33,9

DECEMBAR/DECEMBRE 1963

	G				1	11	20	19	19	16	17	14	17	2				70	66	136
1	D				1	5	8	9	10	12	13	12	8	1				33	46	79
	R_k				0	3	5	4	4	3	4	3	4	0				16	14	30
	G				1	10	21	30	36	36	32	24	12	2				98	106	204
2	D				1	3	5	6	7	7	6	6	4	1				22	24	46
	R_k				0	2	5	7	8	8	7	5	3	0				22	23	45
	G				(1)	(10)	(19)	(28)	(24)	34	25	21	6	1				(82)	87	169
3	D				(1)	(3)	(6)	(9)	(11)	11	11	10	4	1				(30)	37	67
	R_k				(0)	(2)	(4)	(7)	(8)	9	5	4	1	0				(21)	19	40
	G				(0)	(3)	(7)	(10)	(7)	(8)	(6)	(4)	(1)	(0)				(27)	(13)	(46)
4	D				0	3	7	10	7	8	6	4	1	0				27	19	46
	R_k				0	1	2	2	1	1	1	1	0	.				6	3	9
	G				(0)	(1)	(4)	(2)	(3)	(3)	(3)	(2)	(1)	(0)				(10)	(9)	(19)
5	D				0	1	4	2	3	3	3	2	1	0				10	9	19
	R_k				.	0	1	1	0	0	0	0	0	.				2	0	2
	G				(1)	(8)	(17)	(25)	(29)	(29)	(23)	(17)	(7)	(1)				(80)	(77)	(157)
6	D				0	2	8	12	14	13	14	10	3	0				36	40	76
	R_k				0	0	2	5	4	3	4	2	1	0				11	10	21
	G				(0)	(4)	(9)	19	22	26	26	19	8	1				54	80	134
7	D				0	3	7	16	14	11	11	8	4	1				40	35	75
	R_k				0	1	1	(5)	(4)	5	5	4	2	0				(11)	16	27
	G				0	1	5	5	3	2	2	3	2	0				14	9	23
8	D				0	1	5	5	3	2	2	3	2	0				14	9	23
	R_k				0	1	1	2	1	1	1	1	1	0				5	4	9
	G				1	8	20	29	29	30	27	20	8	1				87	86	173
9	D				1	5	9	11	12	12	10	10	5	0				38	37	75
	R_k				0	2	6	9	8	7	6	4	2	0				25	19	44

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan/jour
	G				1	10	22	31	35	35	30	21	9	1				99	96	195
10	D				0	3	5	6	6	6	6	6	4	1				20	23	43
	R_k				0	3	6	7	8	8	6	5	2	0				24	21	45
	G				1	8	16	23	24	27	25	13	5	0				72	70	142
11	D				1	5	8	9	13	13	12	6	3	0				36	34	70
	R_k				0	2	4	5	6	6	6	4	1	0				17	17	34
	G				0	3	7	10	9	5	4	4	2	0				29	15	44
12	D				0	3	7	10	9	5	4	4	2	0				29	15	44
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	2	2	0				4	6	10
	G				0	1	4	9	10	7	3	2	2	0				24	14	38
13	D				0	1	4	9	10	7	3	2	2	0				24	14	38
	R_k				0	1	1	8	9	6	3	2	2	0				19	13	32
	G				0	2	8	15	18	17	14	10	2	0				43	43	86
14	D				0	2	8	15	18	17	14	10	2	0				43	43	86
	R_k				0	2	7	12	15	13	11	7	2	0				36	33	69
	G				0	2	6	12	10	9	6	2	0	.				30	17	47
15	D				0	2	6	12	10	9	6	2	0	.				30	17	47
	R_k				0	2	4	10	6	7	5	2	0	.				22	14	36
	G				0	1	3	5	5	6	4	3	1	0				14	14	28
16	D				0	1	3	5	5	6	4	3	1	0				14	14	28
	R_k				0	1	2	4	3	4	3	2	1	0				10	10	20
	G				0	2	4	8	15	18	14	8	4	0				29	44	73
17	D				0	2	4	8	15	16	11	8	4	0				29	39	68
	R_k				0	1	2	4	9	11	8	5	2	0				16	26	42
	G				1	4	11	20	31	26	27	16	9	1				67	79	146
18	D				1	4	11	18	13	15	12	12	6	1				47	46	93
	R_k				0	3	6	11	17	15	15	8	4	0				37	42	79
	G				0	7	16	16	33	20	12	5	3	0				72	40	112
19	D				0	7	16	13	15	15	12	5	3	0				51	35	86
	R_k				0	4	9	9	11	7	3	3	2	0				33	15	48
	G				0	2	4	4	6	10	18	10	2	0				16	40	56
20	D				0	2	4	4	6	10	18	10	2	0				16	40	56
	R_k				0	1	2	2	4	6	10	5	1	0				9	22	31
	G				0	1	3	4	6	4	3	2	1	0				14	10	24
21	D				0	1	3	4	6	4	3	2	1	0				14	10	24
	R_k				0	1	2	2	3	2	2	1	0	.				8	5	13
	G				.	0	1	2	1	2	2	2	1	0				4	7	11
22	D				.	0	1	2	1	2	2	2	1	0				4	7	11
	R_k				.	0	1	1	1	1	1	1	1	0				3	4	7
	G				0	1	2	2	5	8	7	5	2	0				10	22	32
23	D				0	1	2	2	5	8	7	5	2	0				10	22	32
	R_k				0	1	2	2	4	8	6	4	2	0				9	20	29
	G				0	3	8	14	16	16	15	11	3	0				41	45	86
24	D				0	3	8	10	10	10	11	7	3	0				31	31	62
	R_k				(0)	(1)	(3)	(5)	(7)	(6)	(5)	(3)	(2)	(0)				(16)	(16)	(32)
	G				0	3	8	(12)	15	14	8	8	3	0				38	33	71
25	D				0	3	8	(12)	15	14	8	8	3	0				38	33	71
	R_k				0	2	4	6	7	6	4	4	1	0				19	15	34
	G				0	2	4	6	14	11	8	4	2	0				26	25	51
26	D				0	2	4	6	14	11	8	4	2	0				26	25	51
	R_k				0	1	1	2	5	5	3	2	1	0				9	11	20
	G				.	1	2	4	8	6	10	6	1	0				15	23	38
27	D				.	1	2	4	8	6	10	6	1	0				15	23	38
	R_k				.	0	1	2	3	3	4	3	1	.				6	11	17
	G				0	2	4	6	7	6	5	3	2	0				19	16	35
28	D				0	2	4	6	7	6	5	3	2	0				19	16	35
	R_k				0	1	1	2	3	2	2	1	1	0				7	6	13
	G				0	2	4	6	8	6	6	4	2	0				20	18	38
29	D				0	2	4	6	8	6	6	4	2	0				20	18	38
	R_k				0	1	2	2	3	2	2	1	1	0				8	6	14
	G				0	3	6	11	6	5	4	4	1	.				26	14	40
30	D				0	3	6	11	6	5	4	4	1	.				26	14	40
	R_k				0	1	2	4	2	2	1	1	0	.				9	4	13
	G				0	1	2	4	4	5	4	3	1	0				11	13	24
31	D				0	1	2	4	4	5	4	3	1	0				11	13	24
	R_k				0	1	1	2	2	2	2	2	1	0				6	7	13
	G				8	117	267	391	458	447	390	270	120	10				1241	1237	2478
Σ	D				6	77	179	256	285	275	246	181	80	6				803	788	1591
	R_k				0	43	91	145	167	160	136	92	44	0				446	432	878
	G				0,3	3,8	8,6	12,6	14,8	14,4	12,6	8,7	3,9	0,3				40,0	39,9	79,9
M	D				0,2	2,5	5,8	8,3	9,2	8,9	7,9	5,8	2,6	0,2				25,9	25,4	51,3
	R_k				0	1,4	2,9	4,7	5,4	5,2	4,4	3,0	1,4	0				14,4	13,9	28,3

LJUBLJANA – BEŽIGRAD

B. DNEVNE SUME / SOMMES JOURNALIERES

JANUAR/JANVIER 1963			FEBRUAR/FEVRIER 1963			MART/MARS 1963			APRIL/AVRIL 1963			MAJ/MAI 1963			JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	8	1	4,4	98	1	8,9	234	1	2,4	192	1	0,1	179	1	4,3	306
2	0,0	25	2	5,3	90	2	8,8	207	2	3,9	313	2	6,7	416	2	3,4	326
3	0,0	24	3	0,0	16	3	8,4	209	3	0,3	152	3	0,0	90	3	2,8	291
4	0,0	37	4	0,0	39	4	5,1	182	4	4,4	224	4	0,2	126	4	2,2	279
5	0,0	10	5	0,0	39	5	8,6	213	5	6,0	273	5	2,6	255	5	1,2	190
6	0,2	29	6	1,8	78	6	8,7	229	6	4,6	240	6	8,4	402	6	5,3	359
7	0,0	16	7	0,0	36	7	7,2	256	7	1,9	120	7	10,5	444	7	10,9	516
8	0,2	34	8	0,0	27	8	5,3	196	8	7,5	356	8	8,3	338	8	12,4	520
9	0,0	21	9	0,0	70	9	1,8	161	9	4,3	295	9	8,8	383	9	13,1	515
10	0,0	8	10	0,0	34	10	0,0	50	10	1,2	137	10	7,9	402	10	10,7	477
11	0,0	33	11	0,0	55	11	0,2	141	11	2,1	161	11	7,6	360	11	1,1	258
12	0,0	42	12	0,0	57	12	1,9	150	12	2,9	257	12	1,6	213	12	3,5	264
13	0,0	74	13	2,2	97	13	5,0	209	13	0,8	152	13	10,9	478	13	9,4	414
14	1,6	67	14	0,4	73	14	9,0	283	14	0,4	140	14	7,8	370	14	3,0	185
15	3,5	79	15	1,1	111	15	0,8	166	15	5,9	318	15	6,6	379	15	8,0	435
16	0,0	51	16	3,6	127	16	0,0	110	16	9,1	377	16	5,7	343	16	0,7	296
17	0,0	48	17	4,4	96	17	0,0	71	17	8,2	352	17	8,8	383	17	12,4	428
18	0,0	63	18	2,5	132	18	0,1	131	18	5,9	254	18	6,9	382	18	10,2	468
19	0,0	48	19	0,0	33	19	3,9	205	19	3,2	289	19	7,0	417	19	0,0	54
20	0,0	58	20	1,1	108	20	0,0	74	20	5,8	280	20	0,0	113	20	0,3	164
21	7,1	125	21	0,0	56	21	1,4	131	21	9,0	382	21	9,5	464	21	10,4	524
22	7,6	118	22	0,4	144	22	0,0	99	22	10,0	377	22	11,4	489	22	11,7	521
23	5,2	103	23	0,0	128	23	3,3	183	23	6,4	297	23	13,1	487	23	13,4	498
24	1,1	75	24	0,0	99	24	10,9	378	24	5,1	305	24	8,6	308	24	2,7	234
25	4,6	76	25	6,8	206	25	9,7	190	25	5,3	325	25	7,6	410	25	5,8	357
26	0,0	53	26	8,3	205	26	7,3	239	26	5,0	280	26	11,5	460	26	11,5	488
27	3,1	78	27	8,6	245	27	4,4	244	27	11,1	444	27	8,3	330	27	12,4	497
28	2,4	105	28	9,6	261	28	0,0	49	28	10,5	408	28	5,0	302	28	13,4	493
29	5,3	91				29	6,0	275	29	10,2	393	29	0,0	135	29	11,5	420
30	0,8	120				30	1,0	94	30	11,6	441	30	6,2	351	30	5,1	338
31	5,4	109				31	2,1	168				31	3,0	254			
Σ	48,1	1828	Σ	60,5	2760	Σ	129,8	5527	Σ	165,0	8534	Σ	200,6	10463	Σ	212,8	11115
M	1,6	59,0	M	2,2	98,6	M	4,2	178,3	M	5,5	284,5	M	6,5	337,5	M	7,1	370,5

JUL/JUILLET 1963			AVGUST/AOUT 1963			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963			OKTOBAR/OCTOBRE 1963			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963			DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,0	659	1	12,8	558	1	8,7	475	1	3,5	237	1	0,0	32	1	0,0	52
2	4,5	412	2	11,9	577	2	8,6	467	2	1,0	134	2	5,0	166	2	0,0	33
3	9,4	551	3	10,0	532	3	8,4	448	3	0,1	140	3	0,3	88	3	0,0	24
4	4,6	483	4	10,7	529	4	2,4	245	4	0,0	50	4	4,0	178	4	0,0	19
5	8,6	582	5	3,3	315	5	3,0	216	5	0,0	78	5	0,6	76	5	0,0	29
6	11,1	615	6	12,4	561	6	2,1	197	6	6,8	323	6	1,6	85	6	0,0	45
7	8,4	558	7	5,7	317	7	0,2	157	7	0,4	121	7	5,3	184	7	1,6	89
8	4,6	296	8	5,5	369	8	0,0	50	8	0,0	97	8	4,3	190	8	1,8	114
9	10,7	588	9	0,0	159	9	0,9	280	9	4,8	253	9	4,8	207	9	6,5	149
10	5,3	420	10	8,3	508	10	6,7	333	10	6,4	287	10	0,3	87	10	3,1	88
11	5,2	447	11	9,3	494	11	6,1	321	11	5,9	272	11	0,9	86	11	0,0	68
12	0,0	167	12	6,6	418	12	4,6	306	12	5,2	215	12	0,5	61	12	0,0	40
13	10,0	589	13	8,4	508	13	6,4	327	13	5,5	239	13	0,2	87	13	2,1	114
14	0,1	88	14	8,5	485	14	6,8	347	14	6,0	302	14	3,3	144	14	0,0	33
15	10,4	604	15	10,8	534	15	7,4	365	15	7,7	311	15	0,0	65	15	0,0	37
16	11,4	626	16	5,6	406	16	7,5	364	16	8,6	285	16	3,6	165	16	0,0	13
17	10,1	581	17	3,1	314	17	5,1	296	17	4,7	204	17	0,1	40	17	3,3	112
18	9,0	529	18	6,8	413	18	2,4	259	18	6,4	245	18	3,5	125	18	0,0	74
19	11,7	587	19	10,3	545	19	3,3	267	19	5,6	203	19	0,4	71	19	0,0	48
20	11,6	577	20	12,1	608	20	0,1	143	20	8,6	289	20	0,0	26	20	0,0	22
21	10,4	538	21	3,0	253	21	2,8	233	21	4,2	184	21	8,7	215	21	0,0	56
22	10,2	502	22	10,1	515	22	2,4	225	22	6,4	225	22	7,3	201	22	0,0	56
23	11,8	604	23	10,2	505	23	7,7	326	23	6,6	225	23	5,5	166	23	0,0	95
24	10,9	566	24	12,5	558	24	4,5	253	24	3,9	221	24	1,2	106	24	0,0	37
25	11,9	634	25	10,8	515	25	1,1	128	25	0,5	74	25	0,3	54	25	0,0	33
26	11,6	604	26	9,8	483	26	6,6	354	26	4,1	210	26	0,0	20	26	0,4	91
27	4,0	333	27	7,8	440	27	6,9	335	27	3,0	192	27	0,2	55	27	0,0	53
28	7,5	471	28	4,4	271	28	0,0	47	28	5,1	190	28	0,0	17	28	0,0	65
29	9,6	508	29	0,0	42	29	7,0	375	29	0,0	67	29	0,0	25	29	0,0	39
30	12,3	585	30	0,0	122	30	6,3	332	30	0,0	56	30	0,0	26	30	0,0	37
31	13,5	625	31	2,2	293				31	0,0	55				31	0,0	37
Σ	272,4	15929	Σ	232,9	13147	Σ	136,0	8471	Σ	121,0	5984	Σ	61,9	3048	Σ	18,8	1802
M	8,8	513,8	M	7,5	424,1	M	4,5	282,4	M	3,9	193,0	M	2,1	101,6	M	0,6	58,1

JANUAR/JANVIER 1963			FEBRUAR/FEVRIER 1963			MART/MARS 1963			APRIL/AVRIL 1963			MAJ/MAI 1963			JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²
1	0,0	14	1	0,6	117	1	8,8	(253)	1	1,0	167	1	3,3	262	1	1,5	-
2	0,0	70	2	4,7	139	2	8,1	250	2	0,0	123	2	10,5	451	2	2,6	-
3	0,0	21	3	0,0	35	3	7,8	(248)	3	0,2	156	3	5,6	359	3	6,5	-
4	0,6	58	4	0,0	60	4	0,5	(114)	4	0,1	163	4	0,9	174	4	5,8	-
5	0,0	44	5	0,0	68	5	5,2	183	5	8,4	336	5	0,0	77	5	5,0	-
6	0,3	38	6	0,0	61	6	8,4	261	6	8,8	352	6	5,5	301	6	12,1	-
7	0,0	27	7	0,0	85	7	7,3	250	7	2,8	138	7	10,0	409	7	12,2	-
8	0,0	24	8	0,0	59	8	9,8	274	8	3,5	191	8	9,4	395	8	14,9	-
9	1,4	58	9	0,0	46	9	1,5	178	9	7,3	380	9	12,9	455	9	11,2	-
10	0,0	21	10	0,0	44	10	0,0	62	10	7,0	(331)	10	13,4	453	10	12,4	-
11	0,0	31	11	0,0	78	11	2,9	198	11	0,4	202	11	6,6	326	11	4,1	-
12	0,0	40	12	0,0	66	12	2,6	107	12	2,6	149	12	10,9	484	12	4,5	-
13	0,0	44	13	0,0	82	13	6,1	232	13	6,2	(359)	13	13,6	464	13	12,3	-
14	3,2	107	14	0,0	45	14	9,1	300	14	1,3	166	14	11,7	451	14	7,9	-
15	4,3	135	15	2,4	169	15	0,0	131	15	8,2	373	15	9,2	406	15	11,8	-
16	1,6	108	16	0,3	114	16	1,4	132	16	10,1	430	16	11,2	470	16	5,6	-
17	0,0	84	17	0,1	70	17	0,0	123	17	6,6	292	17	11,2	471	17	12,0	-
18	0,0	75	18	0,0	124	18	6,6	272	18	9,0	373	18	6,5	332	18	12,6	-
19	0,0	43	19	0,1	98	19	2,1	168	19	7,1	342	19	7,1	401	19	0,0	-
20	0,0	55	20	0,0	105	20	1,2	158	20	8,4	328	20	0,0	101	20	1,2	-
21	7,5	141	21	0,0	84	21	1,3	162	21	12,3	401	21	12,7	509	21	11,8	-
22	6,5	123	22	0,6	149	22	1,9	136	22	10,3	357	22	9,8	403	22	14,4	-
23	0,4	85	23	0,0	141	23	3,3	228	23	11,7	414	23	9,6	501	23	13,3	-
24	0,5	61	24	2,5	181	24	8,1	(270)	24	7,1	348	24	5,9	328	24	10,1	-
25	0,0	26	25	4,4	186	25	10,7	372	25	4,0	373	25	7,1	340	25	13,3	-
26	0,0	51	26	3,9	204	26	7,1	304	26	8,8	402	26	11,6	455	26	13,9	-
27	0,0	28	27	7,4	273	27	6,6	280	27	12,4	437	27	10,3	346	27	14,5	-
28	4,8	121	28	10,2	286	28	0,0	76	28	11,2	408	28	11,9	445	28	14,4	-
29	0,0	96				29	7,2	304	29	3,4	230	29	3,2	(270)	29	13,9	-
30	0,0	88				30	4,7	225	30	11,7	461	30	6,9	(391)	30	11,8	-
31	1,1	110				31	6,9	236				31	2,8	(250)			
Σ	32,2	2027	Σ	37,2	3169	Σ	147,2	6487	Σ	191,9	9182	Σ	251,3	11480	Σ	287,6	-
M	1,0	65,4	M	1,3	113,2	M	4,7	209,3	M	6,4	306,1	M	8,1	370,3	M	9,6	-

JUL/JUILLET 1963			AVGUST/AOUT 1963			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963			OKTOBAR/OCTOBRE 1963			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963			DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm²
1	11,9	-	1	11,0	-	1	6,4	-	1	2,6	-	1	0,0	-	1	3,2	-
2	7,6	-	2	12,5	-	2	10,6	-	2	3,8	-	2	1,2	-	2	0,0	-
3	8,4	-	3	12,4	-	3	10,0	-	3	8,7	-	3	0,0	-	3	0,0	-
4	6,9	-	4	11,0	-	4	6,3	-	4	0,5	-	4	1,8	-	4	0,0	-
5	12,6	-	5	10,8	-	5	4,9	-	5	0,0	-	5	4,1	-	5	0,0	-
6	13,5	-	6	10,6	-	6	7,2	-	6	6,8	-	6	2,0	-	6	3,3	-
7	12,5	-	7	8,6	-	7	0,8	-	7	5,7	-	7	5,4	-	7	4,4	-
8	9,5	-	8	7,2	-	8	1,2	-	8	0,0	-	8	3,7	-	8	0,0	-
9	13,0	-	9	0,8	-	9	0,0	-	9	4,3	-	9	7,4	-	9	4,3	-
10	7,1	-	10	3,8	-	10	7,5	-	10	6,3	-	10	3,7	-	10	3,1	-
11	4,2	-	11	13,1	-	11	6,4	-	11	2,3	-	11	3,3	-	11	0,0	-
12	0,3	-	12	11,7	-	12	6,7	-	12	7,2	-	12	1,1	-	12	0,0	-
13	13,9	-	13	7,6	-	13	9,3	-	13	5,5	-	13	1,6	-	13	1,0	-
14	0,1	-	14	8,4	-	14	8,7	-	14	6,5	-	14	5,4	-	14	0,0	-
15	8,9	-	15	9,8	-	15	10,9	-	15	5,8	-	15	0,1	-	15	0,0	-
16	13,8	-	16	3,2	-	16	10,4	-	16	9,8	-	16	7,6	-	16	0,0	-
17	11,6	-	17	10,2	-	17	9,5	-	17	7,4	-	17	0,0	-	17	0,0	-
18	12,9	-	18	2,9	-	18	10,1	-	18	7,2	-	18	1,6	-	18	0,0	-
19	9,7	-	19	11,2	-	19	6,6	-	19	3,4	-	19	6,0	-	19	0,0	-
20	11,1	-	20	13,0	-	20	7,0	-	20	5,7	-	20	0,1	-	20	0,0	-
21	11,3	-	21	7,9	-	21	8,8	-	21	4,8	-	21	7,7	-	21	0,0	-
22	12,0	-	22	7,7	-	22	6,9	-	22	7,1	-	22	5,0	-	22	0,0	-
23	10,5	-	23	12,5	-	23	10,7	-	23	7,5	-	23	6,5	-	23	0,0	-
24	13,2	-	24	12,9	-	24	10,5	-	24	2,3	-	24	4,4	-	24	0,0	-
25	13,9	-	25	12,4	-	25	2,9	-	25	3,7	-	25	1,2	-	25	0,0	-
26	13,9	-	26	10,3	-	26	4,4	-	26	5,1	-	26	0,0	-	26	0,0	-
27	10,4	-	27	12,8	-	27	5,8	-	27	0,2	-	27	0,0	-	27	0,0	-
28	0,8	-	28	8,2	-	28	0,0	-	28	6,3	-	28	0,0	-	28	0,0	-
29	0,5	-	29	0,0	-	29	9,6	-	29	0,0	-	29	0,0	-	29	0,0	-
30	10,2	-	30	0,0	-	30	8,7	-	30	0,0	-	30	0,0	-	30	0,0	-
31	13,2	-	31	0,0	-				31	0,0	-				31	0,0	-
Σ	299,4	-	Σ	264,5	-	Σ	208,8	-	Σ	136,5	-	Σ	80,9	-	Σ	19,3	-
M	9,7	-	M	8,5	-	M	7,0	-	M	4,4	-	M	2,7	-	M	0,6	-

KOPER

JANUAR/JANVIER 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	14
2	0,0	27
3	0,0	14
4	0,9	60
5	0,0	17
6	1,4	48
7	0,2	44
8	0,4	55
9	0,0	36
10	0,0	13
11	0,0	13
12	0,0	17
13	3,2	87
14	7,0	101
15	6,8	75
16	5,5	87
17	0,2	99
18	0,2	86
19	0,0	38
20	1,5	95
21	7,2	107
22	7,1	110
23	7,1	124
24	7,2	112
25	7,1	110
26	1,0	58
27	7,3	110
28	6,1	110
29	6,6	143
30	3,9	115
31	7,2	99
Σ	95,1	2224
M	3,1	71,7

FEBRUAR/FEVRIER 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,2	119
2	7,0	111
3	0,0	20
4	2,1	86
5	2,7	95
6	8,1	133
7	7,3	148
8	8,1	151
9	4,5	141
10	6,9	137
11	0,0	40
12	0,7	68
13	0,7	68
14	8,5	158
15	1,5	127
16	3,0	105
17	0,8	81
18	3,5	161
19	0,0	22
20	0,2	106
21	5,7	179
22	4,9	187
23	1,0	144
24	8,2	210
25	7,6	215
26	9,7	247
27	9,1	242
28	9,9	269
Σ	128,9	3770
M	4,6	134,6

MART/MARS 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,7	264
2	9,9	263
3	9,7	251
4	9,5	273
5	10,1	257
6	3,6	259
7	6,6	236
8	0,0	96
9	0,0	26
10	0,0	6
11	1,3	107
12	3,1	255
13	9,0	283
14	10,1	336
15	2,3	245
16	9,5	309
17	3,7	368
18	1,1	164
19	0,1	136
20	0,0	72
21	0,8	187
22	0,0	93
23	10,6	380
24	10,9	391
25	11,0	421
26	6,7	319
27	0,3	115
28	0,5	226
29	10,6	411
30	0,5	124
31	0,0	111
Σ	156,6	6924
M	5,1	223,4

APRIL/AVRIL 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	2,4	220
2	6,9	341
3	11,3	413
4	10,4	438
5	2,1	229
6	3,6	228
7	7,1	396
8	11,4	473
9	2,9	294
10	12,6	184
11	5,4	329
12	4,1	318
13	6,5	283
14	6,1	376
15	9,6	386
16	10,6	450
17	8,7	415
18	1,3	141
19	4,6	304
20	6,4	292
21	12,0	517
22	12,3	502
23	10,8	456
24	1,6	247
25	3,5	269
26	2,2	306
27	11,6	429
28	6,2	307
29	12,0	501
30	12,2	487
Σ	207,6	10531
M	6,9	351,0

MAJ/MAI 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,4	432
2	8,6	361
3	7,4	373
4	0,0	161
5	7,8	447
6	10,9	502
7	12,0	481
8	12,4	508
9	12,6	496
10	12,6	498
11	12,4	504
12	8,8	407
13	4,6	348
14	8,5	501
15	1,4	306
16	3,4	396
17	7,8	380
18	10,8	521
19	6,7	486
20	3,0	175
21	14,2	653
22	13,8	563
23	13,4	574
24	9,1	477
25	16,5	378
26	13,7	546
27	9,9	452
28	6,1	265
29	7,8	490
30	9,3	505
31	0,0	178
Σ	259,7	13170
M	8,4	424,0

JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,4	432
2	4,0	299
3	7,8	343
4	4,1	343
5	5,0	343
6	4,2	243
7	10,6	455
8	14,2	648
9	13,4	587
10	6,4	453
11	5,5	379
12	6,6	515
13	13,4	611
14	3,0	345
15	7,3	437
16	11,1	572
17	13,0	617
18	12,3	527
19	0,1	213
20	1,9	309
21	11,0	515
22	13,6	529
23	13,6	622
24	12,3	617
25	12,7	541
26	11,5	541
27	14,2	665
28	14,2	485
29	12,7	445
30	13,7	581
Σ	280,8	14251
M	9,4	475,0

JUL/JUILLET 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	13,4	540
2	10,7	526
3	13,9	617
4	8,9	481
5	10,0	547
6	12,3	585
7	13,2	540
8	6,2	355
9	13,6	560
10	5,5	408
11	8.2	380
12	2,7	295
13	13,2	594
14	0,0	102
15	13,5	562
16	13,1	582
17	12,4	526
18	11,2	464
19	8,7	351
20	10,6	407
21	11,1	458
22	11,5	419
23	8,6	474
24	12,1	519
25	13,2	514
26	13,0	526
27	9,3	475
28	9,2	426
29	12,4	516
30	12,9	530
31	13,0	501
Σ	327,6	14780
M	10,6	476,8

AVGUST/AOUT 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,8	521
2	12,1	473
3	12,1	472
4	10,7	412
5	8,4	395
6	12,5	502
7	7,5	376
8	9,6	459
9	0,7	143
10	9,3	438
11	11,1	447
12	6,4	321
13	10,2	524
14	9,5	496
15	11,2	459
16	7,5	422
17	1,6	287
18	10,7	433
19	13,0	467
20	12,0	483
21	5,8	373
22	12,8	438
23	11,3	403
24	12,3	419
25	8,4	371
26	11,9	443
27	10,5	380
28	9,2	390
29	1,5	206
30	0,7	263
31	7,9	376
Σ	281,2	12592
M	9,1	406,2

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,9	291
2	8,0	287
3	8,8	290
4	1,6	156
5	5,7	257
6	8,5	302
7	5,0	237
8	0,6	121
9	5,2	268
10	4,5	182
11	9,0	279
12	5,5	258
13	10,6	307
14	10,7	296
15	10,7	293
16	10,4	294
17	7,1	233
18	2,6	145
19	0,3	94
20	2,0	127
21	9,8	257
22	10,4	274
23	10,1	263
24	9,4	251
25	0,1	57
26	7,3	267
27	9,9	240
28	5,4	190
29	8,8	235
30	7,0	198
Σ	203,9	6350
M	6,8	231,7

OKTOBAR/OCTOBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,3	166
2	3,6	167
3	0,5	84
4	2,2	143
5	0,3	65
6	2,9	124
7	0,3	106
8	0,1	86
9	9,0	219
10	6,6	216
11	8,6	210
12	8,7	203
13	8,8	199
14	4,0	139
15	6,3	157
16	8,9	166
17	7,5	152
18	7,6	160
19	8,5	151
20	8,2	166
21	7,6	155
22	7,6	152
23	7,8	138
24	4,6	145
25	4,4	123
26	7,0	156
27	7,2	137
28	3,8	127
29	3,3	77
30	7,1	128
31	6,0	111
Σ	172,3	4565
M	5,6	147,3

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	48
2	3,1	125
3	3,5	120
4	4,5	142
5	0,6	41
6	2,0	112
7	4,0	116
8	3,6	111
9	2,6	100
10	0,0	16
11	5,3	104
12	0,3	62
13	0,1	74
14	0,6	76
15	0,0	26
16	0,0	47
17	4,2	75
18	2,9	67
19	2,4	89
20	0,0	5
21	6,8	94
22	7,0	97
23	6,2	74
24	0,0	37
25	0,0	24
26	0,0	13
27	2,5	78
28	0,7	63
29	0,3	77
30	0,0	42
Σ	66,3	2155
M	2,2	71,8

DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,2	56
2	0,4	48
3	0,0	20
4	0,0	19
5	0,0	18
6	4,1	68
7	6,5	68
8	6,6	59
9	6,7	52
10	5,1	46
11	0,0	30
12	2,6	46
13	4,7	67
14	0,0	31
15	0,0	17
16	0,0	18
17	5,6	57
18	6,3	60
19	0,0	21
20	0,0	24
21	0,5	62
22	1,8	65
23	6,7	67
24	1,3	55
25	0,0	25
26	0,0	18
27	0,0	14
28	2,0	52
29	0,1	46
30	2,7	57
31	6,2	51
Σ	73,1	1326
M	2,4	42,8

JANUAR/JANVIER 1963			FEBRUAR/FEVRIER 1963			MART/MARS 1963			APRIL/AVRIL 1963			MAJ/MAI 1963			JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	-	1	0,7	-	1	9,4	-	1	0,0	-	1	2,7	-	1	1,3	-
2	0,0	-	2	4,4	-	2	9,1	-	2	0,7	-	2	11,3	-	2	0,5	-
3	0,0	-	3	0,0	-	3	9,6	-	3	0,8	-	3	0,0	-	3	2,3	-
4	0,0	-	4	0,0	-	4	7,9	-	4	6,5	-	4	0,0	-	4	3,4	-
5	0,0	-	5	0,0	-	5	9,8	-	5	4,1	-	5	2,6	-	5	3,1	-
6	1,0	-	6	7,5	-	6	9,6	-	6	4,0	-	6	8,9	-	6	6,7	-
7	0,0	-	7	7,6	-	7	8,1	-	7	2,5	-	7	8,7	-	7	10,1	-
8	0,0	-	8	7,8	-	8	8,0	-	8	8,9	-	8	8,6	-	8	10,9	-
9	0,0	-	9	0,0	-	9	2,2	-	9	5,2	-	9	8,8	-	9	11,5	-
10	0,0	-	10	0,0	-	10	0,0	-	10	0,8	-	10	10,0	-	10	4,9	-
11	0,0	-	11	0,0	-	11	4,0	-	11	0,6	-	11	9,1	-	11	1,7	-
12	0,0	-	12	0,0	-	12	0,0	-	12	0,0	-	12	1,3	-	12	1,9	-
13	0,0	-	13	0,0	-	13	6,0	-	13	0,8	-	13	5,9	-	13	7,1	-
14	7,4	-	14	0,0	-	14	9,2	-	14	0,0	-	14	8,5	-	14	2,0	-
15	5,1	-	15	2,7	-	15	1,6	-	15	7,0	-	15	4,5	-	15	6,6	-
16	6,4	-	16	3,0	-	16	4,6	-	16	7,3	-	16	7,0	-	16	7,2	-
17	0,0	-	17	0,1	-	17	0,0	-	17	9,4	-	17	9,3	-	17	11,5	-
18	0,0	-	18	2,0	-	18	3,9	-	18	1,3	-	18	4,7	-	18	10,8	-
19	0,0	-	19	0,0	-	19	7,0	-	19	1,7	-	19	2,7	-	19	0,0	-
20	0,0	-	20	1,3	-	20	0,5	-	20	7,6	-	20	0,0	-	20	0,0	-
21	6,4	-	21	0,0	-	21	0,0	-	21	8,6	-	21	13,0	-	21	13,1	-
22	0,6	-	22	0,0	-	22	0,0	-	22	7,0	-	22	13,0	-	22	14,2	-
23	3,6	-	23	0,0	-	23	0,0	-	23	6,8	-	23	8,3	-	23	12,7	-
24	0,7	-	24	0,0	-	24	6,9	-	24	3,6	-	24	3,1	-	24	10,8	-
25	5,5	-	25	3,7	-	25	11,1	-	25	0,4	-	25	6,7	-	25	9,5	-
26	0,8	-	26	8,4	-	26	5,9	-	26	3,4	-	26	8,7	-	26	11,0	-
27	5,5	-	27	8,3	-	27	6,9	-	27	8,5	-	27	9,1	-	27	14,3	-
28	0,1	-	28	8,6	-	28	0,0	-	28	6,5	-	28	5,6	-	28	14,1	-
29	1,3	-				29	1,8	-	29	6,8	-	29	1,0	-	29	12,2	-
30	0,0	-				30	1,6	-	30	11,6	-	30	3,8	-	30	10,4	-
31	1,7	-				31	0,0	-				31	2,5	-			
Σ	46,1	-	Σ	66,1	-	Σ	144,7	-	Σ	132,4	-	Σ	189,4	-	Σ	225,8	-
M	1,5	-	M	2,4	-	M	4,7	-	M	4,4	-	M	6,1	-	M	7,5	-

JUL/JUILLET 1963			AVGUST/AOUT 1963			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963			OKTOBAR/OCTOBRE 1963			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963			DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²
1	13,1	-	1	9,1	538	1	11,0	525	1	0,8	100	1	0,0	34	1	0,0	19
2	2,4	-	2	8,8	505	2	10,0	470	2	0,6	86	2	1,4	101	2	0,0	23
3	9,1	-	3	8,8	509	3	6,7	384	3	1,5	166	3	0,0	22	3	0,0	18
4	7,2	-	4	9,8	560	4	0,8	200	4	0,0	45	4	0,1	55	4	0,0	17
5	9,1	-	5	5,3	409	5	2,3	201	5	0,0	52	5	0,5	51	5	0,0	17
6	7,4	-	6	11,1	616	6	4,8	345	6	6,9	330	6	0,5	36	6	0,0	(19)
7	6,9	-	7	6,9	434	7	0,0	57	7	2,3	130	7	1,1	64	7	6,2	170
8	5,1	-	8	3,0	259	8	0,0	34	8	0,0	37	8	5,8	186	8	2,5	85
9	12,0	-	9	0,7	164	9	0,9	190	9	0,0	98	9	3,5	148	9	5,8	184
10	5,1	-	10	6,3	430	10	3,7	260	10	9,1	356	10	0,0	34	10	7,3	152
11	7,9	-	11	10,6	491	11	7,9	360	11	6,8	295	11	1,3	50	11	0,0	83
12	0,0	-	12	7,8	394	12	4,4	329	12	9,1	350	12	1,1	30	12	0,0	36
13	11,8	-	13	9,8	601	13	5,4	340	13	9,6	341	13	1,3	70	13	0,0	78
14	0,0	-	14	7,9	489	14	6,8	380	14	7,8	325	14	7,8	194	14	0,0	29
15	11,6	-	15	9,4	440	15	9,3	424	15	7,3	319	15	0,0	45	15	0,0	17
16	12,8	-	16	3,8	311	16	9,5	440	16	9,5	349	16	2,1	96	16	0,0	2
17	11,9	-	17	4,6	284	17	8,1	410	17	8,7	306	17	1,1	42	17	3,3	107
18	12,3	-	18	6,3	411	18	1,4	212	18	9,2	301	18	2,9	108	18	7,4	156
19	7,8	-	19	11,1	570	19	2,2	205	19	9,2	122	19	3,8	112	19	0,0	34
20	7,7	-	20	11,2	524	20	4,2	215	20	9,0	330	20	0,0	21	20	0,0	17
21	8,9	-	21	5,7	392	21	6,7	348	21	8,8	302	21	8,1	206	21	0,0	18
22	7,9	-	22	11,2	590	22	4,3	301	22	9,3	295	22	7,9	168	22	0,0	20
23	11,7	-	23	12,0	581	23	6,1	316	23	8,5	283	23	6,4	170	23	0,0	23
24	12,4	-	24	10,7	524	24	7,5	300	24	4,1	174	24	2,5	94	24	0,0	13
25	13,5	-	25	8,9	445	25	1,0	94	25	0,0	21	25	0,9	31	25	0,0	20
26	13,1	-	26	8,9	524	26	6,0	354	26	2,3	122	26	0,0	11	26	4,5	186
27	1,0	-	27	11,7	563	27	10,0	350	27	0,3	29	27	0,2	31	27	3,6	106
28	4,9	-	28	7,5	472	28	0,0	25	28	0,0	53	28	0,0	14	28	0,0	68
29	9,8	-	29	0,0	96	29	7,3	380	29	0,0	26	29	0,0	12	29	7,7	154
30	12,6	-	30	0,0	48	30	5,9	340	30	0,0	28	30	0,0	10	30	3,8	134
31	12,0	-	31	2,0	262				31	0,0	30				31	7,2	192
Σ	269,0	-	Σ	230,9	13390	Σ	154,2	8789	Σ	140,7	6008	Σ	60,3	2246	Σ	59,3	2157
M	8,7	-	M	7,4	431,9	M	5,1	293,0	M	4,5	193,6	M	2,0	74,9	M	1,9	69,6

JANUAR/JANVIER 1963			FEBRUAR/FEVRIER 1963			MART/MARS 1963			APRIL/AVRIL 1963			MAJ/MAI 1963			JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	21	1	0,2	128	1	8,0	325	1	3,4	310	1	5,2	360	1	0,1	219
2	0,0	22	2	0,1	131	2	7,7	290	2	0,4	134	2	8,4	562	2	4,0	487
3	0,0	31	3	0,0	44	3	8,1	356	3	0,0	182	3	5,3	422	3	4,6	461
4	0,0	51	4	0,0	80	4	0,8	162	4	1,9	249	4	0,0	125	4	8,9	559
5	0,2	61	5	0,0	68	5	5,4	259	5	7,0	460	5	0,0	106	5	4,7	461
6	1,0	64	6	0,0	72	6	7,5	318	6	8,4	475	6	6,7	481	6	10,5	603
7	0,0	36	7	0,0	67	7	7,0	351	7	4,0	247	7	10,1	512	7	13,2	736
8	0,0	38	8	0,0	56	8	9,0	373	8	5,0	329	8	8,9	501	8	14,1	747
9	0,1	52	9	0,0	22	9	1,0	202	9	8,7	528	9	12,0	627	9	11,2	668
10	0,0	19	10	0,1	101	10	0,0	62	10	7,2	472	10	11,5	626	10	12,2	669
11	0,0	40	11	0,0	56	11	5,6	304	11	0,4	158	11	9,3	527	11	1,5	304
12	0,0	48	12	0,0	57	12	1,2	106	12	2,8	290	12	6,9	464	12	2,5	348
13	0,0	70	13	0,0	81	13	6,4	353	13	5,9	365	13	12,7	660	13	13,2	676
14	6,0	191	14	0,0	37	14	8,1	389	14	0,2	175	14	10,2	618	14	9,4	591
15	4,6	160	15	0,5	150	15	0,9	252	15	7,2	508	15	7,5	535	15	10,2	559
16	2,9	139	16	1,1	149	16	0,2	167	16	7,6	473	16	9,7	613	16	7,9	546
17	0,0	75	17	0,4	106	17	0,8	196	17	5,9	416	17	10,7	588	17	11,0	670
18	0,0	104	18	0,0	76	18	5,3	347	18	6,9	383	18	5,4	368	18	12,5	708
19	0,0	60	19	0,1	79	19	1,9	292	19	10,7	500	19	7,6	541	19	0,0	66
20	0,0	50	20	0,2	171	20	2,4	249	20	6,7	418	20	0,0	154	20	0,6	199
21	7,0	212	21	0,0	68	21	1,5	170	21	11,0	496	21	11,9	654	21	13,2	729
22	6,3	201	22	0,0	173	22	0,7	173	22	8,3	437	22	11,5	625	22	14,2	784
23	0,7	108	23	0,0	175	23	2,6	305	23	9,7	508	23	13,0	666	23	13,2	692
24	0,3	105	24	0,3	199	24	6,0	365	24	4,2	339	24	4,5	337	24	7,6	477
25	0,0	85	25	7,6	318	25	10,8	483	25	4,3	409	25	6,6	342	25	12,4	695
26	1,1	132	26	5,6	259	26	7,1	426	26	4,1	306	26	9,5	532	26	12,8	687
27	0,0	108	27	8,5	344	27	5,4	400	27	9,9	516	27	4,9	411	27	14,0	689
28	2,7	178	28	9,6	375	28	0,0	54	28	9,1	528	28	9,5	522	28	14,2	719
29	0,0	132				29	5,2	325	29	6,4	406	29	3,2	437	29	13,4	671
30	0,0	107				30	4,2	280	30	11,6	620	30	5,1	479	30	9,8	576
31	0,6	134				31	5,1	383				31	3,2	357			
Σ	33,5	2834	Σ	34,3	3642	Σ	135,9	8717	Σ	178,9	11613	Σ	231,0	14672	Σ	277,1	16872
M	1,1	91,4	M	1,2	130,1	M	4,4	281,2	M	6,0	387,1	M	7,5	473,3	M	9,2	562,4

JUL/JUILLET 1963			AVGUST/AOUT 1963			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963			OKTOBAR/OCTOBRE 1963			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963			DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	13,2	678	1	9,3	501	1	6,8	404	1	3,3	174	1	0,2	106	1	0,4	73
2	4,5	470	2	9,2	480	2	10,4	498	2	1,5	170	2	0,6	63	2	0,0	27
3	8,8	547	3	11,9	584	3	8,0	451	3	7,9	300	3	0,6	143	3	0,0	41
4	9,1	485	4	11,3	569	4	4,2	332	4	0,2	100	4	2,3	142	4	0,3	60
5	12,2	593	5	7,5	489	5	4,8	276	5	0,0	54	5	2,3	141	5	0,0	22
6	9,6	523	6	11,1	564	6	7,3	399	6	5,9	319	6	1,5	119	6	2,4	91
7	11,1	603	7	9,1	488	7	0,2	154	7	4,8	229	7	5,0	165	7	1,7	75
8	8,3	528	8	7,3	459	8	0,5	111	8	0,2	53	8	6,1	192	8	0,5	66
9	10,3	533	9	0,0	155	9	0,0	96	9	0,0	128	9	6,1	209	9	0,9	125
10	8,3	496	10	0,0	409	10	6,3	359	10	8,2	231	10	1,7	112	10	4,3	150
11	4,5	442	11	13,0	601	11	8,1	386	11	3,2	163	11	3,0	155	11	0,0	82
12	0,0	187	12	10,5	554	12	6,6	370	12	8,6	312	12	2,3	120	12	0,0	17
13	11,2	672	13	7,8	451	13	6,1	322	13	7,6	291	13	0,2	87	13	0,3	86
14	0,0	127	14	7,0	378	14	9,2	417	14	7,3	273	14	5,8	129	14	0,0	55
15	10,4	576	15	10,5	547	15	9,1	395	15	5,8	247	15	0,0	35	15	0,0	17
16	13,0	629	16	6,2	414	16	10,3	402	16	9,5	304	16	7,6	183	16	0,0	17
17	10,0	443	17	10,8	480	17	8,9	369	17	6,9	260	17	0,1	52	17	1,3	103
18	12,5	620	18	4,2	218	18	8,1	333	18	7,2	245	18	2,3	115	18	0,0	50
19	7,6	475	19	10,6	543	19	2,2	264	19	0,8	129	19	6,2	175	19	0,0	32
20	11,6	551	20	11,0	592	20	6,4	300	20	8,2	268	20	0,0	66	20	0,0	27
21	10,1	524	21	6,3	385	21	9,3	400	21	1,7	204	21	0,1	190	21	0,0	14
22	10,5	533	22	8,3	531	22	8,8	359	22	7,9	234	22	7,8	190	22	0,0	62
23	8,9	516	23	12,2	581	23	10,2	371	23	7,8	241	23	7,6	164	23	0,0	66
24	12,4	620	24	12,7	559	24	8,5	369	24	0,4	111	24	5,6	148	24	0,0	36
25	13,5	659	25	11,9	511	25	3,0	214	25	1,2	114	25	4,9	71	25	0,0	19
26	13,5	635	26	10,5	498	26	4,7	283	26	4,8	182	26	0,0	62	26	0,0	43
27	10,2	565	27	12,5	514	27	6,9	351	27	0,2	100	27	0,0	28	27	0,0	28
28	0,6	316	28	7,4	371	28	0,0	42	28	3,0	159	28	0,0	43	28	0,0	16
29	5,4	254	29	0,0	101	29	7,8	361	29	0,0	59	29	0,0	28	29	0,0	23
30	7,4	439	30	0,0	104	30	6,7	322	30	0,0	65	30	0,0	36	30	0,0	27
31	13,2	629	31	0,7	166				31	0,0	45				31	0,0	15
Σ	261,9	15868	Σ	250,8	13797	Σ	189,4	9710	Σ	124,1	5764	Σ	79,9	3469	Σ	12,1	1565
M	9,1	511,9	M	8,1	445,1	M	6,3	323,7	M	4,0	185,9	M	2,7	115,6	M	0,4	50,5

JANUAR/JANVIER 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	13
2	0,0	23
3	0,0	21
4	1,5	63
5	0,6	37
6	0,0	18
7	0,4	40
8	0,0	20
9	0,2	36
10	0,0	12
11	0,0	17
12	0,0	18
13	0,0	30
14	6,4	154
15	6,7	159
16	5,8	132
17	0,0	50
18	0,0	63
19	0,0	24
20	0,0	35
21	6,5	167
22	1,9	126
23	0,0	87
24	0,5	112
25	0,0	42
26	0,0	76
27	0,0	38
28	4,0	164
29	0,0	95
30	0,0	51
31	0,0	41
Σ	34,5	1964
M	1,1	63,4

FEBRUAR/FEVRIER 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,8	76
2	3,6	130
3	0,0	43
4	0,0	63
5	0,3	165
6	2,8	137
7	0,0	94
8	8,2	230
9	0,0	32
10	1,8	141
11	1,1	136
12	0,0	66
13	0,0	81
14	0,0	23
15	3,9	140
16	3,3	(163)
17	0,6	97
18	5,5	186
19	0,0	35
20	0,0	30
21	0,0	97
22	0,0	103
23	0,0	135
24	0,0	70
25	7,6	274
26	7,6	238
27	8,0	313
28	10,2	382
Σ	65,3	3680
M	2,3	131,4

MART/MARS 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,6	308
2	9,7	272
3	9,4	291
4	3,5	131
5	5,5	239
6	10,1	291
7	7,0	284
8	10,0	316
9	0,9	137
10	0,0	30
11	6,1	270
12	0,1	39
13	7,6	276
14	9,0	331
15	0,0	137
16	0,0	126
17	0,8	152
18	5,8	271
19	3,8	202
20	1,8	147
21	1,6	130
22	0,0	131
23	2,3	177
24	8,4	266
25	11,4	442
26	7,9	320
27	6,1	222
28	0,0	70
29	2,5	126
30	3,9	188
31	2,5	208
Σ	147,3	6530
M	4,8	210,6

APRIL/AVRIL 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	2,0	117
2	0,0	77
3	0,0	105
4	2,5	147
5	9,9	349
6	9,1	371
7	1,9	90
8	5,7	198
9	8,8	357
10	6,9	281
11	1,4	128
12	1,4	119
13	5,0	216
14	0,0	78
15	4,7	223
16	8,8	390
17	6,9	355
18	9,8	399
19	8,6	306
20	3,5	182
21	8,8	257
22	6,6	219
23	10,5	423
24	4,3	237
25	2,8	166
26	9,6	454
27	10,7	345
28	6,2	215
29	3,3	250
30	12,6	266
Σ	172,3	7320
M	5,7	244,0

MAI/MAI 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,0	203
2	9,9	475
3	1,1	164
4	0,0	79
5	0,0	62
6	5,7	276
7	12,0	419
8	6,7	242
9	11,0	415
10	12,0	520
11	9,5	436
12	4,8	296
13	13,5	530
14	12,2	487
15	6,6	347
16	9,0	447
17	12,0	479
18	8,1	328
19	6,5	389
20	0,0	79
21	13,1	577
22	9,1	314
23	10,9	370
24	3,7	182
25	8,9	296
26	6,3	284
27	3,9	234
28	8,7	299
29	1,2	191
30	5,7	307
31	2,6	181
Σ	217,7	9908
M	7,0	319,6

JUN/JUIN 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,3	149
2	3,3	290
3	3,5	309
4	4,5	244
5	5,3	296
6	8,0	383
7	12,3	478
8	13,7	576
9	8,4	406
10	12,4	515
11	2,5	236
12	2,9	226
13	13,6	599
14	8,2	403
15	11,0	435
16	6,8	383
17	12,5	508
18	13,3	590
19	0,0	55
20	1,0	130
21	13,7	633
22	14,5	589
23	12,9	579
24	5,7	209
25	13,7	466
26	10,8	322
27	14,4	617
28	14,2	618
29	13,4	461
30	10,9	446
Σ	267,7	12151
M	8,9	405

JUL/JUILLET 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	13,6	502
2	4,8	356
3	9,3	424
4	8,3	279
5	11,4	398
6	10,0	365
7	11,1	533
8	8,2	361
9	10,6	355
10	7,7	375
11	6,3	355
12	0,0	139
13	12,0	567
14	0,0	103
15	10,7	405
16	11,8	430
17	11,2	303
18	12,8	509
19	8,6	313
20	12,9	464
21	12,3	478
22	11,2	383
23	7,3	275
24	13,1	486
25	13,8	579
26	13,1	464
27	10,8	469
28	0,9	223
29	6,2	279
30	11,4	424
31	13,5	547
Σ	294,9	12143
M	9,5	391,7

AVGUST/AOUT 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,3	395
2	9,5	256
3	10,2	308
4	12,6	484
5	6,0	247
6	11,3	463
7	9,8	388
8	7,8	341
9	0,0	140
10	5,7	282
11	13,1	444
12	9,8	354
13	8,6	335
14	9,3	378
15	11,2	464
16	3,5	188
17	9,8	398
18	3,6	158
19	12,0	498
20	11,9	497
21	5,9	258
22	8,0	408
23	11,9	462
24	12,5	462
25	9,4	365
26	10,7	451
27	12,6	453
28	8,2	336
29	0,0	65
30	0,0	87
31	2,0	119
Σ	258,2	10484
M	8,3	338,2

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,2	438
2	11,5	407
3	7,9	327
4	1,9	166
5	4,5	167
6	5,8	198
7	0,0	87
8	0,0	26
9	0,0	55
10	7,8	308
11	4,1	166
12	7,7	343
13	6,2	305
14	7,5	245
15	10,9	348
16	10,9	373
17	9,3	311
18	8,3	263
19	2,4	198
20	7,3	229
21	9,7	287
22	6,5	211
23	10,3	263
24	8,8	303
25	0,0	122
26	6,1	230
27	6,1	231
28	0,0	26
29	6,8	188
30	8,3	270
Σ	187,8	7091
M	6,3	236,4

OKTOBAR/OCTOBRE 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,2	99
2	3,6	151
3	8,2	261
4	0,0	97
5	0,0	26
6	9,4	289
7	4,8	190
8	0,0	8
9	2,5	112
10	6,9	253
11	3,6	144
12	10,2	268
13	10,3	283
14	7,5	206
15	4,3	171
16	9,9	252
17	8,1	252
18	8,8	213
19	1,9	88
20	9,5	237
21	9,1	213
22	9,2	174
23	8,0	183
24	1,6	75
25	0,0	37
26	3,7	107
27	0,0	48
28	4,3	145
29	0,0	36
20	0,0	27
31	0,0	22
Σ	146,6	4667
M	4,7	150,5

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	62
2	0,0	39
3	0,0	101
4	4,3	140
5	2,6	92
6	1,4	67
7	4,3	87
8	6,3	143
9	6,9	153
10	1,1	61
11	1,7	63
12	2,4	68
13	0,0	58
14	7,1	150
15	0,0	42
16	6,7	145
17	0,0	40
18	4,7	111
19	6,3	135
20	0,0	30
21	7,0	141
22	7,2	127
23	6,3	122
24	5,8	116
25	0,4	51
26	0,0	36
27	0,0	17
28	0,0	15
29	0,0	23
30	0,0	19
Σ	82,5	2454
M	2,8	81,8

DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	39
2	0,0	10
3	0,0	19
4	0,0	33
5	0,0	25
6	0,0	45
7	0,5	30
8	0,0	23
9	2,4	155
10	7,5	105
11	2,9	80
12	0,0	37
13	0,0	43
14	0,0	33
15	0,0	12
16	0,0	13
17	0,7	56
18	3,5	139
19	0,0	23
20	0,0	21
21	0,0	20
22	0,0	32
23	0,0	21
24	0,0	11
25	0,0	9
26	3,3	84
27	4,2	80
28	6,9	101
29	7,6	100
30	7,8	102
31	5,5	122
Σ	52,8	1623
M	1,7	52

BANJA LUKA

DAN/JOUR	JANUAR/JANVIER 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	12
2	0,0	39
3	0,0	30
4	0,0	28
5	3,0	85
6	4,8	79
7	0,0	23
8	0,0	15
9	1,7	62
10	0,0	11
11	0,0	12
12	0,0	21
13	0,0	18
14	5,7	147
15	0,3	64
16	5,6	142
17	0,0	63
18	0,0	60
19	0,0	22
20	0,0	64
21	0,0	160
22	4,0	128
23	5,3	127
24	4,2	144
25	0,0	97
26	0,0	96
27	0,0	31
28	0,0	50
29	0,0	40
30	0,0	76
31	4,0	162
Σ	38,6	2108
M	1,2	68,0

DAN/JOUR	FEBRUAR/FEVRIER 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	34
2	6,0	168
3	0,0	38
4	0,0	95
5	0,0	69
6	0,0	94
7	0,0	118
8	0,0	123
9	0,0	52
10	0,0	80
11	1,6	200
12	0,5	170
13	0,0	100
14	0,0	131
15	3,4	238
16	0,0	176
17	0,0	83
18	0,0	144
19	0,0	226
20	0,0	96
21	0,0	199
22	0,0	78
23	0,0	165
24	0,0	216
25	0,4	216
26	8,0	289
27	6,8	265
28	7,3	271
Σ	34,0	4134
M	1,2	147,6

DAN/JOUR	MART/MARS 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	8,6	252
2	8,1	222
3	8,9	259
4	3,8	176
5	2,1	107
6	9,9	271
7	9,5	289
8	9,1	307
9	0,7	169
10	0,1	79
11	7,4	309
12	0,0	208
13	5,6	259
14	9,2	326
15	2,0	156
16	3,7	243
17	4,9	256
18	8,2	322
19	8,0	288
20	4,5	282
21	3,9	179
22	3,9	189
23	0,0	26
24	5,9	276
25	10,1	400
26	8,9	390
27	2,4	188
28	0,0	92
29	3,3	166
30	3,9	164
31	1,1	199
Σ	157,7	7049
M	5,1	227,4

DAN/JOUR	APRIL/AVRIL 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	110
2	0,0	49
3	0,0	31
4	8,6	382
5	6,3	338
6	4,6	300
7	0,9	129
8	1,5	237
9	10,1	443
10	3,3	314
11	0,0	162
12	2,2	226
13	3,3	334
14	0,4	244
15	4,7	316
16	11,1	436
17	3,4	318
18	4,1	255
19	4,6	358
20	10,7	496
21	9,9	464
22	11,6	476
23	9,4	436
24	3,5	276
25	4,3	266
26	1,7	145
27	9,8	479
28	4,5	355
29	11,9	503
30	13,0	544
Σ	159,4	9422
M	5,3	314,1

DAN/JOUR	MAJ/MAI 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	11,7	513
2	6,5	423
3	6,1	416
4	4,2	262
5	0,0	113
6	10,6	517
7	5,1	328
8	7,8	401
9	12,1	521
10	7,7	452
11	5,0	342
12	6,6	447
13	11,6	561
14	13,2	492
15	8,4	478
16	4,8	329
17	9,5	472
18	4,4	263
19	5,1	445
20	0,0	61
21	2,6	280
22	12,0	572
23	8,3	486
24	3,4	292
25	12,8	558
26	6,2	368
27	9,3	487
28	11,3	582
29	0,0	63
30	0,4	264
31	3,0	321
Σ	209,7	12109
M	6,8	390,6

DAN/JOUR	JUN/JUIN 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	124
2	0,6	162
3	7,1	521
4	10,6	583
5	7,9	446
6	9,7	530
7	7,0	450
8	7,6	448
9	7,0	402
10	6,9	426
11	3,5	280
12	7,3	528
13	12,7	631
14	10,2	511
15	11,8	576
16	4,3	286
17	9,2	508
18	13,4	598
19	1,2	202
20	0,3	198
21	12,2	600
22	13,8	610
23	12,6	585
24	5,4	352
25	12,7	572
26	13,9	562
27	13,5	567
28	14,0	610
29	13,5	610
30	12,4	530
Σ	262,3	14008
M	8,7	466,9

DAN/JOUR	JUL/JUILLET 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	11,3	572
2	9,1	502
3	4,8	385
4	10,0	532
5	13,3	572
6	7,9	407
7	12,6	518
8	9,7	436
9	12,8	(666)
10	8,7	463
11	4,4	340
12	0,0	119
13	11,6	540
14	3,1	173
15	2,9	295
16	12,8	547
17	12,0	510
18	12,2	(500)
19	8,6	(373)
20	8,6	(367)
21	11,0	(382)
22	11,3	527
23	12,7	548
24	12,7	508
25	13,0	562
26	13,3	540
27	0,3	281
28	1,0	262
29	8,3	432
30	4,6	370
31	11,6	498
Σ	276,2	13727
M	8,9	442,8

DAN/JOUR	AVGUST/AOUT 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	8,3	427
2	10,7	447
3	12,1	464
4	11,4	459
5	6,4	405
6	12,4	474
7	5,9	368
8	6,5	357
9	1,5	155
10	5,3	287
11	12,7	487
12	10,8	452
13	11,0	384
14	2,8	314
15	10,3	422
16	0,0	207
17	11,3	379
18	5,4	277
19	10,7	428
20	13,1	467
21	10,0	428
22	6,9	416
23	13,1	459
24	12,9	426
25	12,5	431
26	12,0	416
27	11,6	383
28	5,8	260
29	0,0	118
30	0,0	60
31	5,1	314
Σ	258,5	11371
M	8,3	366,8

DAN/JOUR	SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	11,8	417
2	12,0	444
3	10,7	408
4	2,9	254
5	1,6	207
6	7,6	(333)
7	2,6	263
8	0,0	100
9	0,0	100
10	5,1	(284)
11	11,0	368
12	7,9	358
13	6,3	262
14	8,6	316
15	8,8	391
16	10,5	385
17	9,0	356
18	9,6	307
19	4,8	253
20	6,8	274
21	8,2	286
22	10,1	326
23	8,2	334
24	7,2	315
25	0,4	49
26	0,0	192
27	6,3	292
28	0,0	36
29	9,2	323
30	5,0	222
Σ	194,2	8455
M	6,5	281,8

DAN/JOUR	OKTOBAR/OCTOBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	2,8	167
2	4,3	157
3	6,9	216
4	0,0	108
5	0,0	28
6	7,9	285
7	6,6	232
8	0,0	26
9	0,0	33
10	0,0	36
11	2,6	116
12	9,4	249
13	9,8	236
14	8,7	236
15	5,1	230
16	9,8	271
17	8,4	226
18	6,6	218
19	5,7	188
20	7,0	199
21	9,0	223
22	6,5	198
23	5,9	182
24	0,1	53
25	0,9	108
26	0,2	110
27	0,0	27
28	1,7	155
29	0,0	61
30	0,0	24
31	1,2	108
Σ	127,1	4706
M	4,1	151,8

DAN/JOUR	NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	1,4	103
2	3,8	123
3	3,0	144
4	0,0	84
5	1,0	80
6	0,7	74
7	6,2	131
8	8,9	159
9	7,4	150
10	1,3	76
11	4,6	131
12	0,0	79
13	3,5	131
14	5,3	112
15	0,0	95
16	3,1	106
17	0,0	29
18	3,7	125
19	7,6	143
20	0,9	80
21	3,9	116
22	7,3	183
23	7,2	139
24	5,5	131
25	2,3	86
26	0,0	46
27	0,0	31
28	0,0	69
29	0,0	17
30	0,0	28
Σ	88,6	3005
M	3,0	100,2

DAN/JOUR	DECEMBAR/DECEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	41
2	0,0	28
3	0,0	54
4	0,8	50
5	0,0	15
6	0,0	39
7	0,0	53
8	0,0	21
9	3,8	94
10	4,5	130
11	0,0	69
12	0,0	10
13	0,0	31
14	0,0	51
15	0,0	22
16	0,0	21
17	0,0	54
18	5,6	89
19	0,0	40
20	0,0	15
21	0,0	37
22	0,0	44
23	0,0	32
24	0,0	26
25	0,0	51
26	1,9	91
27	0,0	40
28	0,0	44
29	0,0	62
30	0,4	103
31	0,0	43
Σ	17,0	1500
M	0,5	48,4

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	JANUAR/JANVIER 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	30
2	0,0	99
3	0,6	86
4	2,3	139
5	3,1	129
6	0,6	45
7	0,0	39
8	0,0	20
9	0,0	62
10	0,0	44
11	0,0	15
12	0,0	36
13	0,0	78
14	0,0	136
15	2,2	146
16	6,9	219
17	7,3	189
18	0,0	120
19	0,0	62
20	0,0	78
21	0,0	91
22	(4.4)	184
23	1,5	144
24	6,0	217
25	0,6	158
26	0,0	77
27	0,0	76
28	0,0	132
29	0,0	141
30	0,0	110
31	0,0	163
Σ	35,5	3265
M	1,1	105,3

DAN/JOUR	FEBRUAR/FEVRIER 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	92
2	3,5	201
3	0,0	123
4	2,0	188
5	0,0	95
6	1,1	163
7	0,0	(121)
8	6,0	243
9	0,0	141
10	0,2	157
11	9,0	322
12	0,0	205
13	1,9	186
14	3,5	236
15	5,6	259
16	2,0	206
17	0,0	67
18	0,0	132
19	2,8	231
20	0,8	121
21	6,5	302
22	0,0	110
23	0,0	169
24	8,8	393
25	10,3	396
26	2,0	201
27	6,7	335
28	4,8	299
Σ	77,5	5694
M	2,8	203,4

DAN/JOUR	MART/MARS 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	6,9	337
2	7,6	342
3	8,0	361
4	4,9	253
5	1,7	174
6	8,4	358
7	9,9	410
8	10,4	407
9	6,8	342
10	1,4	203
11	7,9	357
12	0,7	287
13	8,9	386
14	4,3	231
15	8,0	(400)
16	11,0	(488)
17	10,6	509
18	11,0	486
19	0,0	89
20	7,2	349
21	0,4	130
22	4,5	257
23	0,0	39
24	3,6	259
25	10,6	486
26	11,7	496
27	3,0	311
28	0,0	171
29	0,0	105
30	7,6	436
31	9,5	136
Σ	186,5	9595
M	6,0	309,5

DAN/JOUR	APRIL/AVRIL 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	0,0	172
2	0,0	36
3	0,0	171
4	6,5	382
5	11,0	550
6	11,1	549
7	3,7	397
8	2,0	206
9	6,0	329
10	4,5	349
11	3,2	343
12	2,5	257
13	5,6	479
14	3,2	320
15	4,0	319
16	8,6	431
17	9,8	524
18	7,4	500
19	7,6	502
20	11,4	616
21	9,9	535
22	11,5	593
23	11,1	582
24	8,1	512
25	7,4	490
26	6,2	445
27	7,4	486
28	7,0	393
29	10,7	549
30	11,8	598
Σ	199,2	12615
M	6,6	420,5

DAN/JOUR	MAJ/MAI 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	11,3	582
2	11,9	625
3	7,0	506
4	7,2	508
5	0,3	152
6	2,7	271
7	11,8	561
8	9,7	528
9	11,3	602
10	12,9	658
11	11,5	671
12	13,2	680
13	13,6	705
14	13,1	694
15	13,3	726
16	13,5	717
17	7,1	449
18	8,0	502
19	8,9	551
20	6,9	491
21	0,4	289
22	1,0	284
23	2,8	222
24	5,3	412
25	10,6	590
26	8,2	504
27	12,1	676
28	10,8	657
29	2,0	389
30	8,9	599
31	13,3	712
Σ	270,6	16513
M	8,7	532,7

DAN/JOUR	JUN/JUIN 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	1,1	283
2	5,4	444
3	9,4	644
4	9,3	626
5	11,9	692
6	8,6	641
7	7,3	554
8	11,3	666
9	6,8	535
10	2,8	323
11	5,7	518
12	5,5	480
13	11,6	631
14	12,6	644
15	7,7	531
16	8,5	617
17	11,3	644
18	12,8	687
19	2,9	356
20	1,2	371
21	12,1	702
22	14,2	705
23	13,7	682
24	12,0	690
25	11,1	609
26	10,9	621
27	13,9	729
28	12,9	701
29	13,2	684
30	14,0	725
Σ	282,1	17735
M	9,4	591,2

DAN/JOUR	JUL/JUILLET 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	13,0	679
2	11,7	645
3	4,4	337
4	11,7	630
5	12,5	668
6	13,0	681
7	12,0	628
8	11,1	620
9	9,8	611
10	11,5	658
11	10,5	595
12	0,1	215
13	5,6	435
14	7,9	493
15	9,3	512
16	13,6	695
17	13,6	670
18	13,3	676
19	11,7	690
20	10,1	617
21	9,7	599
22	6,8	531
23	9,7	569
24	13,3	685
25	13,6	700
26	13,5	683
27	8,0	464
28	9,8	585
29	6,4	465
30	9,9	522
31	13,1	644
Σ	320,2	18202
M	10,3	587,2

DAN/JOUR	AVGUST/AOUT 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	7,1	497
2	6,2	487
3	7,8	542
4	12,5	633
5	6,8	472
6	12,6	637
7	12,2	624
8	6,3	415
9	7,8	440
10	0,3	117
11	13,1	623
12	12,6	616
13	9,4	449
14	7,0	427
15	12,3	554
16	4,8	298
17	12,5	607
18	10,1	512
19	11,7	544
20	13,5	631
21	12,9	599
22	1,8	149
23	13,1	588
24	13,0	562
25	12,8	584
26	12,8	575
27	12,8	589
28	10,9	493
29	7,8	458
30	0,8	286
31	0,7	245
Σ	286,0	15253
M	9,2	492,0

DAN/JOUR	SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	11,9	548
2	11,7	554
3	11,8	506
4	2,9	286
5	7,7	417
6	8,7	395
7	0,6	133
8	4,2	285
9	7,2	(332)
10	5,3	285
11	9,8	450
12	10,8	492
13	10,2	458
14	9,9	451
15	11,2	490
16	11,6	496
17	11,0	488
18	10,8	482
19	10,6	460
20	8,8	381
21	2,3	279
22	7,8	421
23	10,6	470
24	10,6	461
25	4,7	331
26	0,0	37
27	6,7	365
28	0,0	112
29	6,9	302
30	7,2	363
Σ	233,5	11530
M	7,8	384,3

DAN/JOUR	OKTOBAR/OCTOBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	8,0	335
2	8,6	387
3	3,9	268
4	4,9	266
5	2,2	205
6	10,0	388
7	8,4	365
8	8,8	363
9	1,9	209
10	0,0	120
11	4,2	244
12	9,0	349
13	9,9	355
14	9,9	354
15	8,1	307
16	10,3	347
17	9,7	338
18	6,7	234
19	4,1	243
20	8,6	288
21	9,3	284
22	9,2	285
23	2,4	124
24	0,3	107
25	4,7	242
26	2,1	190
27	3,6	212
28	4,4	220
29	0,7	147
30	0,1	116
31	7,2	236
Σ	181,2	8128
M	5,8	262,2

DAN/JOUR	NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	7,3	257
2	6,6	195
3	6,2	236
4	7,1	252
5	1,2	142
6	0,7	86
7	5,3	182
8	6,1	208
9	6,2	221
10	8,7	230
11	3,8	140
12	1,9	152
13	0,4	89
14	0,0	71
15	6,2	216
16	5,1	181
17	2,1	115
18	8,2	216
19	6,5	217
20	1,9	159
21	1,5	99
22	8,7	217
23	6,9	183
24	8,8	217
25	7,3	195
26	6,3	190
27	0,2	66
28	0,0	46
29	(3,0)	113
30	7,2	197
Σ	143,4	5088
M	4,8	169,6

DAN/JOUR	DECEMBAR/DECEMBRE 1963 SS h	GG col cm⁻²
1	4,0	136
2	8,5	204
3	6,6	169
4	0,0	(46)
5	0,0	(19)
6	3,1	(157)
7	4,9	134
8	0,0	23
9	6,1	173
10	7,5	195
11	6,6	142
12	0,0	44
13	0,0	38
14	0,0	86
15	0,0	47
16	0,0	28
17	0,9	73
18	3,9	146
19	1,5	112
20	0,0	56
21	0,0	24
22	0,0	11
23	0,0	32
24	4,9	86
25	0,0	72
26	0,0	51
27	0,0	38
28	0,0	35
29	0,0	38
30	0,0	40
31	0,0	24
Σ	58,5	2471
M	1,9	79,7

NEGOTIN

DAN/JOUR	JANUAR/JANVIER SS h	JANUAR/JANVIER GG cal cm⁻²	FEBRUAR/FEVRIER SS h	FEBRUAR/FEVRIER GG cal cm⁻²	MART/MARS SS h	MART/MARS GG cal cm⁻²	APRIL/AVRIL SS h	APRIL/AVRIL GG cal cm⁻²	MAJ/MAI SS h	MAJ/MAI GG cal cm⁻²	JUN/JUIN SS h	JUN/JUIN GG cal cm⁻²
1	0,0	20	0,0	52	2,3	223	0,0	23	11,1	535	4,0	386
2	0,0	42	0,4	140	6,7	316	0,0	108	10,8	521	0,2	204
3	0,0	(54)	0,0	15	8,8	296	0,0	65	6,4	416	5,4	358
4	0,0	(38)	0,0	90	5,1	253	0,0	110	0,9	175	5,6	408
5	0,0	(41)	0,0	68	2,6	174	1,4	163	9,5	559	5,5	385
6	0,4	(29)	8,4	246	8,3	327	3,8	287	10,7	548	11,3	645
7	0,0	(18)	2,4	162	7,5	338	9,0	445	12,5	610	12,2	622
8	0,0	(30)	0,0	194	9,7	377	3,0	315	11,1	580	13,4	(611)
9	2,7	(102)	0,0	36	8,3	384	0,2	132	10,0	568	13,3	667
10	0,0	42	0,0	82	4,0	300	0,5	227	11,9	584	4,3	348
11	0,1	68	0,0	82	4,2	228	2,2	292	10,5	578	4,7	442
12	0,0	7	0,0	42	1,3	236	1,1	220	7,3	405	6,3	435
13	0,0	63	0,0	71	2,4	290	11,1	487	9,6	(456)	12,7	648
14	3,0	113	6,5	214	9,0	372	8,4	424	12,6	(490)	13,0	654
15	3,7	189	6,0	177	9,9	412	0,0	65	13,2	620	5,6	398
16	7,9	178	4,2	253	10,8	410	6,9	376	13,1	620	0,9	323
17	8,0	163	0,0	81	10,4	418	3,5	350	5,9	395	11,3	574
18	0,0	43	0,0	53	8,4	397	10,3	466	1,9	295	12,8	613
19	0,0	36	2,4	227	3,3	272	9,8	487	12,8	602	8,0	495
20	0,0	55	2,1	177	0,0	45	10,3	478	9,1	462	1,9	312
21	0,0	71	7,9	301	0,0	35	7,1	434	1,1	311	14,0	429
22	0,0	63	0,0	134	5,3	306	4,5	385	0,4	233	14,2	641
23	3,0	109	0,5	190	0,0	28	11,0	532	2,8	302	13,3	565
24	3,8	159	4,3	183	5,1	312	8,6	490	11,6	572	9,4	491
25	7,7	164	6,8	298	10,7	436	4,8	407	10,0	550	11,3	574
26	2,9	118	5,2	272	11,0	454	6,0	367	8,8	476	11,0	590
27	0,0	78	0,2	135	5,7	369	8,7	428	13,2	698	13,5	611
28	0,0	99	4,2	282	0,0	47	11,1	521	8,8	507	13,8	576
29	0,0	100			0,6	175	11,0	515	0,7	121	14,0	623
30	0,0	31			0,0	77	11,7	556	9,2	573	13,8	593
31	5,6	180			0,0	21			12,0	630		
Σ	48,8	2443	61,5	4097	161,4	8328	166,0	10155	269,5	14992	280,7	15221
M	1,6	78,8	2,2	136,6	5,2	268,6	5,5	338,5	8,7	483,6	9,4	507,4

DAN/JOUR	JUL/JUILLET SS h	JUL/JUILLET GG cal cm⁻²	AVGUST/AOUT SS h	AVGUST/AOUT GG cal cm⁻²	SEPTEMBAR/SEPTEMBRE SS h	SEPTEMBAR/SEPTEMBRE GG cal cm⁻²	OKTOBAR/OCTOBRE SS h	OKTOBAR/OCTOBRE GG cal cm⁻²	NOVEMBAR/NOVEMBRE SS h	NOVEMBAR/NOVEMBRE GG cal cm⁻²	DECEMBAR/DECEMBRE SS h	DECEMBAR/DECEMBRE GG cal cm⁻²
1	13,6	602	11,5	516	8,2	420	9,2	377	0,0	92	0,2	65
2	8,9	533	8,2	462	10,9	478	9,4	380	4,1	154	0,3	67
3	10,8	553	10,5	522	10,9	487	6,3	314	6,5	207	0,0	33
4	12,9	583	12,1	505	2,4	267	5,7	272	1,8	162	0,0	48
5	12,9	683	9,2	478	9,8	423	0,0	48	2,8	146	0,0	20
6	13,4	635	12,5	573	8,6	410	7,7	365	2,2	142	3,9	96
7	13,2	624	12,8	576	1,1	161	8,7	354	2,7	161	0,0	24
8	12,4	593	10,1	507	3,5	134	3,5	165	5,3	151	5,4	118
9	5,1	289	7,2	378	4,1	228	5,2	278	3,0	182	5,7	141
10	12,1	588	8,7	482	6,0	304	0,0	52	7,3	218	6,9	130
11	11,6	587	12,4	572	10,4	453	3,1	145	4,8	171	4,4	139
12	0,2	142	11,7	572	10,2	449	9,3	326	6,6	160	0,0	20
13	8,9	458	11,0	503	9,9	426	9,6	335	0,0	36	0,0	14
14	9,1	538	11,4	522	10,6	446	9,6	362	0,0	51	0,0	40
15	7,2	531	12,3	515	10,0	414	7,2	291	5,6	170	0,0	23
16	11,8	619	10,7	493	10,6	441	9,0	302	3,7	136	0,0	63
17	10,8	552	12,5	506	10,2	414	4,7	195	4,3	143	2,6	97
18	12,8	600	11,8	538	9,5	418	7,9	294	7,4	216	0,0	77
19	13,2	573	10,2	462	10,0	428	8,3	295	8,0	208	0,0	38
20	12,4	558	12,8	548	9,6	378	7,9	258	0,1	101	1,9	101
21	7,9	465	11,3	515	8,9	371	8,9	290	0,3	51	0,9	75
22	8,6	476	4,9	281	9,7	382	8,6	283	5,6	193	0,0	40
23	10,5	575	12,6	527	9,4	396	4,7	190	7,3	184	0,0	10
24	13,0	603	12,8	550	9,8	345	0,0	13	8,3	176	0,6	67
25	13,2	604	12,4	557	7,1	332	2,2	140	4,8	141	0,0	28
26	12,7	575	12,3	532	0,8	223	2,6	168	6,6	138	3,2	81
27	8,3	474	12,1	515	7,9	332	7,6	235	0,1	89	2,9	96
28	7,8	478	11,7	482	0,5	155	0,1	94	0,0	3	5,7	142
29	7,2	454	9,7	455	5,6	300	0,0	32	0,0	3	7,3	146
30	9,0	(588)	0,0	157	8,6	370	0,0	16	0,8	42	0,0	13
31	12,5	552	0,0	102			0,0	16			1,9	101
Σ	324,0	16640	319,4	14803	234,8	10785	167,5	6885	113,0	4027	53,8	2153
M	10,5	536,8	10,3	477,5	7,8	359,5	5,4	222,1	3,4	134,2	1,7	69,4

SPLIT - MARJAN

JANUAR/JANVIER 1963			FEBRUAR/FEVRIER 1963			MART/MARS 1963			APRIL/AVRIL 1963			MAJ/MAI 1963			JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²
1	2,2	156	1	0,0	59	1	9,3	477	1	1,6	273	1	10,5	549	1	8,1	408
2	6,1	261	2	5,7	325	2	9,6	508	2	10,1	504	2	6,4	489	2	8,5	573
3	0,0	18	3	0,9	160	3	9,4	614	3	7,3	(334)	3	1,6	358	3	7,6	512
4	3,9	(200)	4	0,2	160	4	9,3	598	4	9,0	(556)	4	10,3	(539)	4	11,4	566
5	3,2	131	5	0,7	141	5	7,9	450	5	6,6	(386)	5	11,9	574	5	10,6	583
6	3,2	148	6	3,4	204	6	10,2	608	6	0,1	(194)	6	11,2	603	6	10,4	612
7	0,0	56	7	9,3	454	7	10,4	590	7	4,9	276	7	12,5	616	7	13,9	662
8	0,0	105	8	9,2	462	8	9,6	(546)	8	7,2	554	8	12,4	557	8	13,9	655
9	8,1	315	9	8,6	438	9	1,0	374	9	9,4	632	9	12,6	551	9	14,2	660
10	0,0	46	10	6,3	409	10	0,0	95	10	4,9	474	10	12,6	576	10	10,8	603
11	1,2	158	11	0,8	204	11	5,3	427	11	0,0	112	11	11,8	536	11	4,2	367
12	0,9	108	12	7,1	308	12	3,3	363	12	9,5	464	12	7,8	467	12	13,3	651
13	0,1	(56)	13	5,8	263	13	7,1	423	13	10,4	570	13	8,1	508	13	13,0	645
14	7,9	(307)	14	0,0	86	14	10,5	503	14	4,4	440	14	5,3	442	14	8,6	547
15	2,9	211	15	7,0	363	15	3,6	364	15	11,8	585	15	11,0	562	15	10,0	523
16	6,8	233	16	0,1	82	16	9,1	462	16	10,7	534	16	0,2	330	16	11,4	(482)
17	0,1	61	17	2,5	164	17	0,5	362	17	8,6	536	17	2,6	392	17	5,7	475
18	0,0	93	18	5,7	444	18	8,0	467	18	4,9	381	18	9,5	494	18	13,8	612
19	0,0	28	19	1,2	(178)	19	5,6	372	19	9,8	541	19	9,9	558	19	5,1	(479)
20	0,0	43	20	1,3	144	20	2,4	277	20	8,4	502	20	4,4	348	20	8,0	476
21	6,1	(233)	21	1,0	(243)	21	8,0	(417)	21	10,7	527	21	5,2	497	21	13,4	547
22	8,6	(340)	22	0,0	112	22	3,2	(380)	22	11,0	541	22	13,5	704	22	13,4	(489)
23	8,7	(345)	23	6,5	442	23	3,6	417	23	10,9	552	23	13,0	692	23	13,2	528
24	8,8	(350)	24	3,4	373	24	11,2	708	24	1,4	247	24	13,5	647	24	13,9	523
25	8,7	336	25	5,0	436	25	11,4	728	25	4,5	439	25	12,8	590	25	10,0	481
26	3,8	252	26	9,7	593	26	10,8	740	26	7,3	400	26	11,0	500	26	13,7	556
27	1,3	228	27	9,9	502	27	5,6	(387)	27	11,8	546	27	12,0	553	27	14,0	514
28	6,0	(304)	28	10,1	461	28	3,8	(364)	28	10,7	508	28	11,7	552	28	14,4	504
29	7,7	345				29	10,0	(535)	29	12,1	539	29	8,7	445	29	13,7	502
30	5,5	331				30	0,5	143	30	12,5	606	30	0,4	314	30	13,5	482
31	2,8	232				31	2,7	297				31	2,7	234			
Σ	114,6	6030	Σ	121,4	8210	Σ	202,9	13996	Σ	232,5	13753	Σ	277,1	15797	Σ	335,7	16217
M	3,7	194,5	M	4,3	293,2	M	6,5	451,5	M	7,8	458,4	M	8,9	509,6	M	11,2	540,6

JUL/JUILLET 1963			AVGUST/AOUT 1963			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963			OKTOBAR/OCTOBRE 1963			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963			DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG col cm⁻²
1	12,6	494	1	12,6	507	1	11,6	-	1	9,3	-	1	0,6	-	1	1,3	-
2	13,6	520	2	12,3	529	2	11,5	-	2	5,8	-	2	0,2	-	2	5,4	-
3	12,3	469	3	12,7	501	3	11,4	-	3	3,3	-	3	5,2	-	3	0,0	-
4	11,3	470	4	12,4	459	4	6,8	-	4	0,6	-	4	2,5	-	4	1,0	-
5	13,1	501	5	7,9	393	5	6,2	-	5	3,1	-	5	1,4	-	5	5,6	-
6	7,3	387	6	12,7	456	6	8,8	-	6	9,1	-	6	0,9	-	6	0,6	-
7	13,5	568	7	7,6	377	7	8,0	-	7	7,1	-	7	1,3	-	7	7,4	-
8	13,2	577	8	8,4	380	8	3,5	-	8	0,0	-	8	8,2	-	8	8,2	-
9	11,6	554	9	6,4	357	9	4,5	-	9	8,7	-	9	5,5	-	9	8,4	-
10	9,5	533	10	7,8	420	10	10,9	-	10	0,8	-	10	2,3	-	10	4,2	-
11	5,8	383	11	13,1	546	11	11,0	-	11	9,6	-	11	0,7	-	11	0,0	-
12	9,7	441	12	12,6	509	12	8,1	-	12	8,8	-	12	0,9	-	12	1,2	-
13	14,3	594	13	12,9	489	13	10,6	-	13	10,0	-	13	1,1	-	13	4,5	-
14	3,9	248	14	8,8	-	14	10,5	-	14	10,6	-	14	0,6	-	14	1,4	-
15	12,9	546	15	11,1	-	15	10,5	-	15	8,7	-	15	2,5	-	15	0,0	-
16	13,1	537	16	12,4	-	16	10,6	-	16	9,7	-	16	0,6	-	16	0,0	-
17	13,1	511	17	11,7	-	17	7,8	-	17	9,4	-	17	0,0	-	17	1,3	-
18	12,4	(516)	18	1,9	-	18	7,4	-	18	9,7	-	18	5,0	-	18	2,7	-
19	10,2	480	19	12,8	-	19	3,6	-	19	9,8	-	19	7,5	-	19	0,0	-
20	9,8	457	20	12,7	-	20	9,9	-	20	10,0	-	20	1,7	-	20	0,0	-
21	7,7	337	21	11,1	-	21	9,8	-	21	10,0	-	21	2,6	-	21	0,0	-
22	7,5	393	22	11,2	-	22	3,5	-	22	9,8	-	22	9,2	-	22	0,0	-
23	12,8	493	23	12,6	-	23	10,1	-	23	9,7	-	23	8,8	-	23	7,0	-
24	10,7	434	24	12,3	-	24	9,6	-	24	9,6	-	24	7,9	-	24	0,5	-
25	12,9	500	25	12,1	-	25	0,9	-	25	9,6	-	25	1,4	-	25	0,0	-
26	11,0	456	26	12,3	-	26	5,3	-	26	9,2	-	26	0,9	-	26	0,0	-
27	11,9	472	27	12,2	-	27	9,7	-	27	8,7	-	27	0,4	-	27	5,5	-
28	9,4	422	28	10,1	-	28	10,4	-	28	4,2	-	28	4,6	-	28	8,2	-
29	13,1	493	29	2,7	-	29	9,3	-	29	0,2	-	29	5,4	-	29	6,3	-
30	13,0	511	30	0,4	-	30	10,7	-	30	4,7	-	30	5,6	-	30	6,7	-
31	12,8	494	31	12,4	-				31	8,6	-				31	7,4	-
Σ	346,0	14791	Σ	320,2	-	Σ	261,5	-	Σ	228,4	-	Σ	95,7	-	Σ	96,8	-
M	11,2	477,1	M	10,3	-	M	8,4	-	M	7,4	-	M	3,2	-	M	3,1	-

JANUAR/JANVIER 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,0	67
2	0,0	82
3	0,1	50
4	1,4	97
5	2,1	114
6	2,8	108
7	0,9	101
8	0,1	72
9	2,9	146
10	0,0	40
11	0,0	71
12	0,0	46
13	0,0	74
14	4,7	118
15	0,0	88
16	3,8	(212)
17	0,0	118
18	0,0	72
19	0,0	(79)
20	0,0	(96)
21	0,0	108
22	0,0	151
23	0,0	156
24	4,8	201
25	4,2	184
26	0,0	88
27	0,0	108
28	1,4	182
29	0,0	163
30	0,0	179
31	3,0	178
Σ	32,2	3549
M	1,0	114,5

FEBRUAR/FEVRIER 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,0	26
2	2,7	143
3	0,0	54
4	0,0	121
5	0,0	78
6	0,0	94
7	0,0	123
8	3,2	225
9	0,3	156
10	3,9	256
11	2,1	177
12	0,8	187
13	1,3	160
14	0,8	135
15	6,9	292
16	2,6	220
17	0,0	56
18	0,0	113
19	0,3	179
20	0,6	113
21	0,8	184
22	0,0	129
23	0,0	189
24	0,0	202
25	0,0	167
26	0,0	161
27	6,9	302
28	5,6	323
Σ	38,8	4565
M	1,4	163,0

MART/MARS 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,8	291
2	0,5	258
3	7,1	410
4	1,3	248
5	1,5	230
6	8,3	374
7	8,6	395
8	9,7	406
9	6,1	349
10	1,2	152
11	5,6	366
12	3,0	302
13	5,1	316
14	2,1	216
15	2,8	295
16	5,9	374
17	6,6	389
18	5,1	323
19	3,3	301
20	6,6	374
21	3,5	310
22	5,2	304
23	0,0	126
24	0,2	223
25	10,1	549
26	9,8	(503)
27	4,0	342
28	0,0	190
29	0,7	189
30	0,7	198
31	2,8	355
Σ	128,2	9660
M	4,1	311,6

APRIL/AVRIL 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,0	105
2	0,0	117
3	0,0	129
4	4,4	379
5	6,3	377
6	6,3	421
7	0,5	177
8	3,3	320
9	9,2	501
10	6,6	467
11	0,6	310
12	6,6	429
13	7,5	466
14	3,3	383
15	0,8	213
16	10,8	577
17	8,0	489
18	1,6	386
19	3,9	417
20	7,7	452
21	4,9	443
22	9,5	569
23	10,6	577
24	1,3	239
25	1,9	272
26	3,8	298
27	1,5	351
28	8,4	510
29	11,0	601
30	11,9	630
Σ	152,2	11606
M	5,1	386,9

MAJ/MAI 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	8,7	533
2	4,5	411
3	4,2	411
4	6,6	428
5	0,6	218
6	3,8	419
7	9,4	580
8	10,8	632
9	9,7	574
10	6,5	528
11	7,3	445
12	3,7	392
13	5,5	474
14	9,2	585
15	7,5	510
16	2,1	321
17	2,0	264
18	6,4	419
19	6,1	509
20	1,4	282
21	0,0	125
22	2,3	362
23	10,0	629
24	10,6	640
25	7,8	566
26	7,2	534
27	8,3	550
28	7,1	588
29	2,0	307
30	0,0	106
31	2,3	372
Σ	172,6	13714
M	5,6	442,4

JUN/JUIN 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,0	212
2	0,5	270
3	0,1	274
4	4,8	438
5	7,7	550
6	9,1	618
7	5,8	485
8	3,1	337
9	4,5	436
10	7,6	570
11	0,2	199
12	4,6	464
13	9,3	622
14	9,8	614
15	10,8	558
16	6,4	486
17	0,0	183
18	11,9	664
19	3,5	405
20	4,2	403
21	12,3	585
22	13,8	693
23	13,9	688
24	8,7	464
25	9,0	618
26	13,2	665
27	12,9	658
28	7,3	493
29	11,8	654
30	10,3	618
Σ	217,0	15044
M	7,2	501,5

JUL/JUILLET 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	12,5	648
2	9,6	555
3	4,7	396
4	8,9	603
5	10,2	608
6	3,8	389
7	6,8	543
8	10,1	587
9	9,2	593
10	8,6	614
11	8,1	549
12	0,9	259
13	9,4	607
14	2,9	306
15	2,3	256
16	10,2	612
17	10,2	631
18	11,8	638
19	7,9	514
20	5,8	449
21	4,1	359
22	6,7	537
23	4,9	487
24	8,0	569
25	12,1	659
26	10,7	619
27	7,3	560
28	3,1	383
29	0,5	276
30	5,5	447
31	11,0	609
Σ	227,8	15862
M	7,3	511,7

AVGUST/AOUT 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	9,6	538
2	4,4	357
3	6,1	446
4	8,8	524
5	3,9	333
6	10,8	598
7	8,3	523
8	6,9	317
9	4,8	278
10	0,0	120
11	9,2	545
12	10,3	575
13	11,7	601
14	6,4	462
15	11,3	569
16	11,1	561
17	11,5	560
18	7,4	436
19	10,7	614
20	11,6	596
21	11,4	583
22	5,7	(357)
23	10,0	614
24	11,8	572
25	11,8	(590)
26	11,1	534
27	9,5	401
28	10,4	497
29	3,1	292
30	0,0	126
31	1,8	272
Σ	251,4	14392
M	8,1	464,3

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	10,6	521
2	8,9	477
3	10,9	493
4	3,6	271
5	6,4	387
6	4,4	284
7	1,2	163
8	1,4	183
9	6,2	425
10	7,8	434
11	8,1	465
12	8,2	419
13	9,7	460
14	7,1	373
15	8,6	454
16	7,9	424
17	7,8	416
18	9,8	424
19	7,3	334
20	6,5	347
21	2,9	237
22	4,0	300
23	8,3	401
24	8,4	(426)
25	2,7	240
26	0,0	87
27	8,2	382
28	0,0	61
29	4,7	271
30	5,4	342
Σ	187,4	10511
M	6,2	350,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	7,5	374
2	2,8	190
3	6,2	308
4	1,1	200
5	1,1	175
6	8,8	401
7	0,6	253
8	0,5	143
9	0,0	39
10	0,0	21
11	0,4	85
12	8,5	359
13	5,0	271
14	7,6	334
15	4,7	250
16	7,0	303
17	4,8	261
18	3,3	216
19	0,0	120
20	5,1	237
21	5,8	270
22	6,3	268
23	2,8	196
24	0,0	53
25	5,2	233
26	1,4	154
27	0,0	79
28	1,4	153
29	6,2	221
30	0,0	45
31	4,3	199
Σ	104,1	6349
M	3,4	204,8

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	1,8	183
2	0,8	148
3	0,0	94
4	0,0	111
5	1,3	111
6	1,4	147
7	2,4	159
8	8,3	277
9	5,6	213
10	4,8	(174)
11	3,1	154
12	1,4	171
13	1,3	128
14	0,1	80
15	1,8	153
16	0,6	136
17	0,3	75
18	3,2	164
19	5,2	200
20	3,9	165
21	1,8	109
22	6,4	243
23	5,9	(213)
24	5,0	(184)
25	2,1	102
26	2,8	125
27	0,0	87
28	1,0	156
29	0,0	40
30	1,5	119
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

DECEMBAR/DECEMBRE 1963		
DAN/JOUR	SS h	GG col cm²
1	0,0	87
2	2,6	112
3	0,1	94
4	0,0	59
5	2,2	118
6	0,0	21
7	0,0	47
8	0,5	81
9	4,7	156
10	3,0	-
11	0,0	-
12	0,2	-
13	0,0	-
14	0,0	-
15	0,0	-
16	0,0	-
17	0,0	-
18	1,6	-
19	0,0	-
20	0,0	-
21	0,0	-
22	0,0	-
23	0,0	-
24	0,0	-
25	0,0	-
26	0,0	-
27	0,0	-
28	0,0	-
29	0,0	-
30	0,0	-
31	0,0	-
Σ	14,4	-
M	0,5	-

ZLATIBOR

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,2	54
2	6,2	99
3	0,5	39
4	4,5	95
5	4,3	102
6	2,8	69
7	2,0	86
8	0,0	46
9	0,0	52
10	0,2	42
11	0,0	47
12	0,0	85
13	0,0	40
14	2,2	101
15	0,0	68
16	6,5	155
17	4,2	123
18	0,0	63
19	0,0	30
20	0,0	45
21	0,0	62
22	1,1	106
23	0,0	82
24	5,7	161
25	3,4	128
26	0,2	74
27	0,0	29
28	0,0	88
29	0,0	117
30	0,0	107
31	3,0	111
Σ	47,0	2466
M	1,5	79,5

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	72
2	2,2	120
3	0,5	67
4	5,1	193
5	1,6	153
6	2,1	136
7	0,0	99
8	0,1	124
9	0,0	85
10	0,0	113
11	7,7	246
12	2,6	208
13	2,0	175
14	0,0	83
15	7,5	276
16	5,0	221
17	3,6	224
18	0,0	86
19	3,5	207
20	3,1	214
21	4,3	203
22	0,0	97
23	0,0	105
24	2,1	190
25	0,3	234
26	0,0	148
27	6,1	268
28	2,2	261
Σ	61,6	4608
M	2,2	164,5

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,0	251
2	1,3	226
3	5,1	360
4	2,3	272
5	0,1	141
6	7,3	337
7	9,3	381
8	10,0	407
9	9,8	355
10	3,1	216
11	5,8	307
12	7,2	341
13	4,1	299
14	1,5	200
15	1,1	164
16	9,4	375
17	10,4	378
18	7,0	288
19	0,8	182
20	7,1	297
21	1,3	143
22	5,7	243
23	0,0	30
24	0,5	205
25	8,8	442
26	11,5	431
27	2,5	284
28	0,0	74
29	0,0	32
30	4,9	358
31	7,0	357
Σ	147,9	8336
M	4,8	268,9

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	-
2	0,0	-
3	0,0	-
4	7,9	-
5	6,0	-
6	7,7	-
7	4,5	-
8	5,3	-
9	7,1	-
10	0,4	-
11	0,0	-
12	7,1	-
13	2,0	-
14	3,9	-
15	0,0	-
16	11,3	-
17	7,9	-
18	7,0	-
19	3,8	-
20	3,6	-
21	5,5	-
22	11,1	-
23	12,8	-
24	4,6	-
25	4,9	-
26	4,5	-
27	0,5	-
28	1,9	-
29	9,3	-
30	10,2	-
Σ	151,4	-
M	5,0	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,6	-
2	4,9	-
3	4,9	-
4	9,1	-
5	2,1	-
6	2,3	-
7	5,6	-
8	8,7	-
9	11,3	-
10	10,9	-
11	10,5	-
12	10,1	-
13	12,4	-
14	13,7	-
15	7,7	-
16	5,9	-
17	0,7	-
18	4,8	-
19	5,0	-
20	4,8	-
21	0,0	-
22	0,4	-
23	7,0	-
24	10,5	-
25	5,9	-
26	8,0	-
27	13,7	-
28	9,6	-
29	0,2	-
30	0,0	-
31	10,5	-
Σ	213,8	-
M	6,9	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,7	-
2	0,0	-
3	1,0	-
4	4,6	-
5	10,0	-
6	7,7	-
7	6,0	-
8	2,3	-
9	8,4	-
10	10,4	-
11	0,2	-
12	6,1	-
13	11,3	-
14	10,7	-
15	8,9	-
16	4,9	-
17	0,5	-
18	9,7	-
19	6,8	-
20	0,9	-
21	12,3	-
22	13,8	-
23	11,8	-
24	12,2	-
25	14,1	-
26	14,1	-
27	14,7	-
28	10,4	-
29	14,2	-
30	14,6	-
Σ	243,3	-
M	8,1	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,1	-
2	8,6	-
3	6,1	-
4	8,3	-
5	7,4	-
6	11,1	-
7	11,0	-
8	9,0	-
9	5,2	-
10	10,8	-
11	7,5	-
12	2,9	-
13	5,8	-
14	8,3	-
15	1,2	-
16	13,1	-
17	12,7	-
18	12,8	-
19	4,6	-
20	8,8	-
21	11,4	-
22	11,9	-
23	12,6	-
24	14,0	-
25	14,3	-
26	14,0	-
27	10,7	-
28	4,2	-
29	0,9	-
30	1,9	-
31	12,6	-
Σ	274,8	-
M	8,9	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,9	-
2	8,1	-
3	8,5	-
4	13,4	-
5	5,4	-
6	12,4	-
7	11,8	-
8	6,3	-
9	6,4	-
10	1,0	-
11	11,9	-
12	12,8	-
13	11,8	-
14	10,5	-
15	12,6	-
16	9,5	-
17	12,4	-
18	11,2	-
19	11,3	-
20	13,0	-
21	12,9	-
22	4,6	-
23	13,0	-
24	12,9	-
25	12,5	-
26	12,3	-
27	12,3	-
28	8,9	-
29	8,5	-
30	0,2	-
31	4,0	-
Σ	298,3	-
M	9,6	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,1	-
2	12,2	-
3	11,3	-
4	3,3	-
5	7,5	-
6	5,6	-
7	1,1	-
8	4,5	-
9	7,8	-
10	4,9	-
11	10,5	-
12	11,4	-
13	10,3	-
14	5,0	-
15	11,1	-
16	11,4	-
17	11,5	-
18	11,4	-
19	8,4	-
20	10,0	-
21	5,2	-
22	9,9	-
23	11,6	-
24	11,1	-
25	5,5	-
26	0,0	-
27	5,3	-
28	0,0	-
29	4,9	-
30	7,8	-
Σ	229,6	-
M	7,7	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,6	-
2	7,4	-
3	6,4	-
4	1,2	-
5	0,2	-
6	8,3	-
7	9,1	-
8	8,2	-
9	0,0	-
10	0,0	-
11	2,0	-
12	9,2	-
13	9,5	-
14	9,9	-
15	2,7	-
16	9,0	-
17	9,8	-
18	8,9	-
19	3,2	-
20	6,7	-
21	9,6	-
22	9,3	-
23	4,9	-
24	0,0	-
25	3,0	-
26	0,5	-
27	0,0	-
28	4,1	-
29	0,0	-
30	0,0	-
31	0,0	-
Σ	151,6	-
M	4,9	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,8	-
2	2,6	-
3	6,6	-
4	2,4	-
5	2,5	-
6	0,3	-
7	7,2	-
8	7,4	-
9	3,6	-
10	8,4	-
11	2,8	-
12	5,0	-
13	0,0	-
14	0,7	-
15	6,2	-
16	1,7	-
17	4,0	-
18	5,9	-
19	8,6	-
20	3,9	-
21	0,0	-
22	7,6	-
23	8,3	-
24	8,1	-
25	2,5	-
26	7,1	-
27	0,0	-
28	0,0	-
29	0,0	-
30	0,0	-
Σ	121,2	-
M	4,0	-

DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	-
2	0,0	-
3	3,3	-
4	0,2	-
5	3,0	-
6	0,0	-
7	0,0	-
8	0,0	-
9	4,0	-
10	6,7	-
11	0,6	-
12	0,0	-
13	0,0	-
14	0,0	-
15	0,7	-
16	0,0	-
17	0,0	-
18	5,1	-
19	0,8	-
20	2,2	-
21	0,4	-
22	0,0	-
23	0,0	-
24	0,0	-
25	0,0	-
26	1,5	-
27	0,0	-
28	7,1	-
29	5,1	-
30	4,9	-
31	4,9	-
Σ	90,5	-
M	1,6	-

SKOPJE

JANUAR/JANVIER		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	38
2	0,0	44
3	0,0	16
4	0,8	62
5	0,0	43
6	1,0	47
7	0,3	47
8	2,0	84
9	0,0	54
10	0,3	35
11	0,5	76
12	0,0	15
13	0,0	62
14	1,1	114
15	6,6	140
16	6,8	184
17	5,7	123
18	0,0	56
19	0,0	155
20	0,5	136
21	0,0	69
22	0,0	92
23	0,0	121
24	2,1	154
25	4,6	153
26	1,7	124
27	3,4	131
28	0,0	61
29	0,4	138
30	0,0	79
31	2,9	153
Σ	40,7	2806
M	1,3	90,5

FEBRUAR/FEVRIER		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,4	115
2	0,0	70
3	0,0	53
4	7,2	191
5	0,0	62
6	0,0	94
7	2,9	156
8	0,2	134
9	0,0	99
10	0,0	70
11	0,1	113
12	0,4	83
13	0,0	51
14	0,0	44
15	6,7	252
16	4,7	222
17	2,1	162
18	0,0	125
19	2,3	137
20	2,8	165
21	4,9	186
22	0,0	49
23	0,0	117
24	0,5	201
25	4,7	284
26	0,3	164
27	1,5	154
28	0,0	144
Σ	41,7	3697
M	1,5	138,0

MART/MARS		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,8	188
2	0,0	125
3	7,2	318
4	4,9	236
5	4,0	210
6	8,3	311
7	8,5	324
8	8,7	312
9	9,1	341
10	4,5	222
11	8,5	402
12	7,8	354
13	0,0	148
14	5,7	234
15	4,8	252
16	9,1	417
17	9,4	500
18	8,8	402
19	0,0	123
20	8,9	390
21	0,0	89
22	9,7	433
23	1,8	197
24	0,0	128
25	6,1	333
26	9,4	417
27	2,8	283
28	0,0	70
29	1,6	246
30	3,9	349
31	4,8	324
Σ	139,1	8678
M	5,1	279.9

APRIL/AVRIL		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,2	340
2	3,4	138
3	0,2	145
4	5,9	389
5	2,5	314
6	3,8	293
7	6,7	381
8	3,5	256
9	9,9	448
10	7,9	399
11	0,2	191
12	8,5	390
13	10,6	504
14	9,8	448
15	3,4	345
16	10,7	521
17	10,0	511
18	5,8	410
19	9,4	514
20	8,7	502
21	0,2	239
22	4,0	370
23	8,6	475
24	0,0	139
25	1,8	271
26	0,6	155
27	8,6	452
28	7,7	420
29	8,9	523
30	7,4	398
Σ	173,9	10881
M	5,8	362,7

MAJ/MAI		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,2	574
2	1,4	318
3	1,0	235
4	9,1	496
5	10,8	554
6	7,6	486
7	12,6	564
8	11,4	560
9	10,3	550
10	12,0	587
11	10,0	526
12	3,7	410
13	8,5	611
14	9,0	561
15	10,0	592
16	9,2	581
17	2,3	336
18	1,9	217
19	9,0	497
20	9,2	539
21	5,1	427
22	0,0	148
23	10,6	595
24	10,5	626
25	7,6	451
26	11,3	594
27	8,0	506
28	11,8	595
29	3,7	378
30	0,2	223
31	9,1	589
Σ	238,1	14926
M	7,7	481,5

JUN/IUIN		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,7	386
2	4,6	438
3	5,4	574
4	7,5	522
5	5,3	485
6	7,7	550
7	8,0	557
8	7,2	492
9	8,9	564
10	10,8	648
11	6,4	474
12	8,2	492
13	8,0	528
14	10,8	632
15	4,2	394
16	1,1	191
17	0,0	113
18	5,5	463
19	11,0	646
20	6,0	477
21	13,0	642
22	12,7	623
23	12,7	642
24	7,9	492
25	12,7	550
26	10,0	557
27	12,9	639
28	12,8	628
29	12,0	599
30	13,2	642
Σ	250,8	15640
M	8,4	521,3

JUL/IUILLET		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,2	628
2	9,9	537
3	9,1	462
4	10,2	552
5	9,2	510
6	11,6	588
7	10,5	541
8	9,6	534
9	8,5	534
10	6,9	415
11	11,1	596
12	9,3	546
13	11,0	521
14	8,8	477
15	4,3	300
16	11,5	570
17	9,1	543
18	12,2	576
19	6,6	476
20	10,0	543
21	5,0	366
22	8,8	547
23	6,0	498
24	12,5	610
25	12,9	570
26	12,2	574
27	11,7	582
28	10,2	537
29	12,3	557
30	11,7	556
31	8,7	468
Σ	303,6	16314
M	9,8	526,3

AVGUST/AOUT		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,0	483
2	3,8	380
3	12,2	502
4	12,6	538
5	6,6	412
6	12,3	530
7	12,4	529
8	10,0	456
9	5,9	358
10	5,9	454
11	12,8	595
12	11,9	562
13	12,1	534
14	12,5	512
15	11,8	481
16	12,0	506
17	12,2	518
18	12,1	516
19	11,7	482
20	12,4	526
21	10,6	461
22	11,2	457
23	12,4	515
24	11,0	474
25	11,9	448
26	11,3	454
27	12,0	475
28	11,5	463
29	10,1	434
30	0,9	152
31	1,0	170
Σ	315,1	14377
M	10,1	463,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,2	517
2	11,0	494
3	10,8	460
4	9,8	424
5	10,2	436
6	8,4	378
7	1,3	244
8	7,5	400
9	9,2	394
10	9,7	432
11	10,9	447
12	10,3	432
13	9,7	414
14	10,1	404
15	10,7	417
16	10,1	371
17	10,1	397
18	9,8	386
19	9,9	371
20	8,8	345
21	5,3	255
22	9,9	373
23	9,6	376
24	9,7	379
25	6,9	300
26	1,6	209
27	8,4	361
28	2,5	187
29	0,8	121
30	9,6	395
Σ	253,8	11119
M	8,5	370,6

OKTOMBAR/OCTOBRE		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,6	269
2	6,5	292
3	8,5	306
4	3,5	219
5	2,1	137
6	1,6	176
7	7,6	318
8	7,7	312
9	0,0	116
10	0,0	58
11	0,0	35
12	8,4	319
13	8,1	307
14	7,5	308
15	6,8	274
16	6,5	286
17	0,0	89
18	4,4	210
19	5,9	225
20	8,0	252
21	8,8	284
22	8,3	254
23	8,9	250
24	1,5	97
25	0,9	85
26	0,8	157
27	0,6	105
28	0,3	117
29	0,0	56
30	0,0	50
31	0,5	109
Σ	129,4	6072
M	4,2	195,9

NOVEMBAR/NOVEMBRE		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,1	115
2	1,1	175
3	0,3	99
4	0,0	50
5	0,1	83
6	0,1	57
7	2,2	104
8	7,0	207
9	0,8	126
10	4,0	162
11	5,8	219
12	6,0	143
13	0,6	59
14	0,0	38
15	5,0	164
16	2,6	111
17	0,0	35
18	3,8	130
19	5,8	153
20	4,2	114
21	0,0	26
22	8,4	184
23	6,3	130
24	6,6	144
25	0,8	71
26	2,9	91
27	0,0	30
28	0,0	16
29	0,0	24
30	5,7	140
Σ	85,2	3200
M	2,8	106,7

DECEMBAR/DECEMBRE		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,2	108
2	6,4	134
3	3,1	89
4	0,0	51
5	0,0	35
6	0,0	19
7	0,4	86
8	0,0	46
9	6,2	154
10	2,1	94
11	0,0	70
12	0,0	36
13	3,1	99
14	0,0	37
15	0,0	42
16	3,2	168
17	5,2	129
18	5,2	117
19	0,0	20
20	1,6	76
21	0,3	89
22	0,4	103
23	0,0	21
24	0,0	31
25	0,9	31
26	5,2	102
27	0,0	51
28	7,2	140
29	6,6	125
30	5,2	114
31	3,6	84
Σ	63,1	2561
M	2,2	82,6

C. TRENUTNE VREDNOSTI DIREKTNOG ZRAČENJA SUNCA /VALEURS INSTANTANEES DU RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT (cal $cm^{-2} min^{-1}$)

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	P S V	Z ° + 0°0	m	p mb	t °C	e mb	N 0 – 8	C_H	C_M	C_L	V km	OG₁	RG₂	RG₃	T	10³p
JANUAR/JANVIER 1963																
16	0913	14,1	4,04	994	-15	2	0				6=	0,80	0,73	0,64	0,55	3,1	76
	1003	19,0	3,03	994	-14	2	0				6=	0,88	0,79	0,69	0,59	3,3	92
	1107	23,1	2,52	994	-11	2	0				8=	0,99	0,87	0,73	0,62	3,4	84
	1200	24,2	2,42	994	-10	2	0				8=	1,07	0,91	0,77	0,65	3,1	66
	1253	23,1	2,52	994	-9	2	0				8=	1,06	0,91	0,77	0,65	3,1	66
	1356	19.0	3,03	994	-9	2	0				8=	0,94	0,83	0,72	0,61	3,1	77
FEBRUAR/FEVRIER 1963																
24	1200	35,6	1,70	993	-4	3	2	Ci fib			10	1,20	1,00	0,82	0,68	3,3	64
25	1200	35,9	1,69	996	-4	3	2	Ci fib,Cc			10	1,26	1,04	0,86	0,71	3,0	55
	1401	29,4	2,02	996	-4	3	2	Ci fib			10	1,18	0,99	0,81	0,68	3,0	54
	1455	23,1	2,53	996	-3	3	2	Ci fib			10	1,08	0,93	0,78	0,65	2,9	56
	1525	19,0	3,03	996	-3	3	2	Ci fib			10	1,09	0,93	0,78	0,65	2,5	34
MART/MARS 1963																
8	1000	40,1	1,54	993	12	5	0				20	1,08	0,91	0,75	0,62	4,3	123
	1433	29,4	2,01	991	14	6	1	Ci fib			20	1,01	0,85	0,71	0,60	3,8	96
	1520	23,1	2,52	991	14	6	0				20	0,89	0,78	0,65	0,55	3,8	101
	1547	19,0	3,02	990	14	6	0				20	0,83	0,73	0,63	0,53	3,6	93
	1618	14,1	4,02	990	14	6	0				1000	0,66	0,61	0,54	0,45	3,6	102
16	0711	11,1	5,05	994	-5	3	0				500	0,87	0,80	0,69	0,59	2,3	34
	0728	14,1	4,04	994	-5	3	0				500	0,96	0,86	0,74	0,62	2,4	40
	0758	19,0	3,03	994	-5	3	0				400	1,07	0,93	0,78	0,66	2,5	42
	0824	23,1	2,52	994	-4	3	2	Ci fib			1000	1,16	0,99	0,82	0,69	2,5	39
17	0709	11,1	5,05	995	-2	3	2	Ci fib,Cu nob			10	0,89	0,80	0,76	0,69	2,3	31
	0726	14,1	4,04	995	-2	3	1	Ci fib			10	1,03	0,91	0,77	0,65	2,2	23
	0756	19,0	3,03	995	-1	3	1	Ci fib			10	1,16	0,99	0,82	0,69	2,2	21
	0822	23,1	2,53	995	0	3	1	Ci fib			10	1,23	1,02	0,84	0,70	2,3	31
18	0708	11,1	5,05	994	1	3	0				10	0,84	0,76	0,66	0,56	2,4	38
	0725	14,1	4,04	994	1	3	0				10	0,94	0,84	0,72	0,61	2,4	39
	0755	19,0	3,03	994	2	3	1	Ci fib			15	1,04	0,90	0,75	0,63	2,6	44
	0820	23,1	2,52	994	2	3	1	Ci fib			15	1,12	0,95	0,79	0,66	2,7	44
18	0902	29,4	2,02	994	2	3	2	Ci fib			15	1,16	0,96	0,80	0,67	3,0	56
	1044	41,0	1,51	993	5	3	0				15	1,21	1,00	0,82	0,68	3,5	75
	1200	44,1	1,43	992	7	3	0				15	1,18	0,97	0,79	0,65	3,9	89
	1316	41,0	1,51	991	9	3	1	Ci fib			10	1,22	0,99	0,81	0,67	3,5	67
	1458	29,4	2,01	989	10	4	0				10	1,08	0,91	0,75	0,62	3,4	70
	1540	23,1	2,51	989	9	4	2	Ci fib			10	0,97	0,83	0,70	0,58	3,4	77
	1606	19,0	3,01	989	9	4	2	Ci fib			10	0,90	0,78	0,66	0,56	3,3	71
25	0714	14,1	4,05	996	1	5	0				800	0,70	0,64	0,57	0,48	3,4	95
	0742	19,0	3,03	996	-1	5	0				800	0,83	0,75	0,64	0,54	3,5	98
	0807	23,1	2,53	996	-1	4	0				800	0,92	0,80	0,68	0,58	3,6	94
26	0711	14,1	4,01	988	6	4	1	Ci spi			10	0,91	0,80	0,68	0,57	2,6	39
	0740	19,0	3,01	988	6	5	2	Ci spi,Ac tr			800	1,04	0,89	0,74	0,62	2,6	38
	0805	23,1	2,51	988	7	5	2	Ci spi,Ac tr			600	1,10	0,92	0,76	0,63	2,8	42
31	0757	23,1	2,47	973	7	8	2	Ci fib,Ci spi			40	1,13	0,93	0,76	0,62	2,7	28
	0835	29,4	1,98	973	8	8	3	Ci fib,Cu fra			30	1,19	0,97	0,78	0,65	2,9	35
APRIL/AVRIL 1963																
5	0639	11,1	5,01	987	2	7	0				8=	0,53	0,50	0,45	0,39	3,7	102
	0724	19,0	3,01	987	3	7	0				5=	0,77	0,69	0,60	0,51	3,8	117
	0748	23,1	2,51	987	3	7	0				4=	0,84	0,74	0,63	0,54	4,0	116
21	0633	14,1	3,99	983	12	10	1	Ci fib			800	0,43	0,40	0,36	0,31	5,0	163
22	0909	41,0	1,50	985	18	9	0				10	1,01	0,83	0,69	0,57	4,7	134
	1105	55,1	1,20	985	20	9	0				10	1,10	0,89	0,73	0,60	4,9	133
	1200	56,9	1,17	985	21	9	0				10	1,14	0,92	0,74	0,62	4,8	122
	1256	55,1	1,20	984	21	9	0				10	1,13	0,91	0,74	0,61	4,8	120
	1452	41,0	1,50	983	22	8	0				10	1,11	0,90	0,73	0,61	4,0	92
	1603	29,4	2,00	983	22	8	0				15	1,01	0,83	0,69	0,57	3,7	75
	1638	23,1	2,50	983	21	8	1	Ci fib			15	0,87	0,74	0,62	0,51	3,8	91
	1701	19,0	2,99	983	21	8	1	Ci fib			15	0,81	0,69	0,59	0,48	3,6	80
23	1101	55,1	1,20	985	21	10	0				15	1,01	0,82	0,68	0,56	5,7	176
	1200	57,0	1,17	984	22	10	2	Cu fra			15	1,02	0,83	0,68	0,56	5,8	175
24	1057	55,1	1,19	980	22	9	2	Ci fib,Ac tr			2000	1,13	0,89	0,71	0,58	4,8	98
MAJ/MAI 1963																
9	0739	29,4	2,01	989	13	11	1	Ac tr			8=	0,72	0,63	0,53	0,45	5,5	183

DAY/JOUR	P S V	Z °+ 0.5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0 – 8	C_L	C_M	C_H	V km	BIZ FILM/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3 p$
10	0736	29,4	2,00	984	18	12	0				20	0,78	0,68	0,58	0,49	5,1	174
	0844	41,0	1,50	985	20	12	0				20	0,92	0,77	0,65	0,54	4,3	179
	1017	55,1	1,20	985	22	11	0				20	1,03	0,85	0,69	0,58	5,4	165
	1200	62,7	1,11	984	23	10	1	Cu fra			20	1,08	0,88	0,71	0,60	5,3	147
JUIN/JUIN 1983																	
29	0822	41,0	1,51	989	27	19	0				30	0,94	0,78	0,63	0,52	5,0	139
	1200	68,5	1,06	989	31	20	1	Cu fra			20	1,09	0,86	0,69	0,57	5,4	135
JUL/JUILLET 1983																	
11	0950	55,1	1,20	984	26	13	0				15	1,06	0,85	0,68	0,57	5,1	48
14	0622	19,0	3,00	986	21	19	0				10	0,73	0,64	0,53	0,44	3,9	99
	0645	23,1	2,50	986	21	19	0				10	0,81	0,69	0,58	0,47	4,0	98
	0721	29,4	2,00	986	22	19	0				10	0,89	0,75	0,61	0,51	4,3	106
	0827	41,0	1,50	986	23	19	0				10	0,99	0,80	0,65	0,53	4,7	119
	0952	55,1	1,20	986	26	17	0				10	1,05	0,83	0,67	0,56	5,2	122
16	0624	19,0	3,02	991	17	17	0				10CC	0,69	0,61	0,52	0,44	4,1	112
	0647	23,1	2,52	991	18	17	0				10CC	0,70	0,62	0,52	0,44	4,7	138
	0722	29,4	2,01	991	19	15	0				10CC	0,83	0,70	0,59	0,49	4,7	136
	0828	41,0	1,51	991	20	15	0				8CC	0,91	0,76	0,63	0,52	5,2	162
	0954	55,1	1,21	991	23	15	0				10CC	1,10	0,87	0,71	0,59	4,8	122
	1200	66,7	1,08	990	24	15	1	Cu fra			10	1,13	0,90	0,72	0,60	5,0	127
	1406	55,1	1,21	989	25	16	1	Cu fra			15	1,05	0,85	0,69	0,58	5,1	147
17	0624	19,0	3,00	986	17	15	0				10CC	0,74	0,65	0,54	0,46	3,9	97
	0647	23,1	2,51	987	18	15	0				10CC	0,79	0,68	0,57	0,48	4,1	112
	0723	29,4	2,00	987	19	14	0				10CC	0,88	0,73	0,61	0,51	4,4	117
	0829	41,0	1,50	986	19	14	0				10CC	1,00	0,82	0,67	0,56	4,6	124
	0954	55,1	1,20	986	20	14	0				10CC	1,06	0,85	0,69	0,57	5,1	135
	1405	55,1	1,20	985	25	15	1	Cu fra, Cu hum			15	1,00	0,81	0,66	0,55	5,6	165
	1531	41,0	1,50	984	25	15	1	Cu fra, Cu hum			15	0,95	0,78	0,64	0,53	5,0	140
	1637	29,4	2,00	984	26	14	0				15	0,82	0,69	0,57	0,47	4,8	137
	1712	23,1	2,50	984	26	14	0				15	0,72	0,63	0,52	0,44	4,6	129
18	0625	19,0	3,00	984	23	15	0				10	0,58	0,52	0,44	0,38	4,9	144
	0648	23,1	2,50	984	24	15	0				10	0,66	0,61	0,50	0,42	5,0	160
	0724	29,4	2,00	984	24	15	0				10	0,76	0,65	0,55	0,46	5,2	160
	0829	41,0	1,50	984	26	16	0				10	0,89	0,73	0,61	0,50	5,5	170
	0955	55,1	1,20	984	27	16	1	Ci fib, Cu fra			15	0,98	0,79	0,65	0,54	5,8	173
	1200	66,3	1,08	984	28	17	2	Cu fra, Cu hum, Cu mad			15	1,03	0,82	0,67	0,55	5,9	182
	1531	41,0	1,50	983	28	17	2	Cu fra, Cu mad, Cu con			18	0,95	0,77	0,63	0,52	5,0	142
	1636	29,4	2,00	983	28	18	2	Cu fra, Cu mad, Cu con			18	0,82	0,70	0,58	0,48	4,7	136
	1712	23,1	2,49	982	27	18	2	Ci fib, Ci spi			15	0,69	0,61	0,50	0,42	4,8	138
19	0626	19,0	3,00	985	22	20	0				15	0,70	0,62	0,52	0,42	4,1	109
	0649	23,1	2,50	985	24	20	0				15	0,78	0,67	0,56	0,44	4,2	107
	0956	55,1	1,20	986	27	18	0				15	1,06	0,85	0,68	0,56	5,1	130
	1404	55,1	1,20	985	29	18	2	Cu spa, Cu fra, Cu hum			15	1,08	0,86	0,68	0,56	5,0	117
	1530	41,0	1,50	985	30	19	3	Ci spa, Ci fib, Cu con			20	0,99	0,80	0,65	0,53	4,7	121
20	0626	19,0	3,01	987	22	20	0				10=	0,55	0,49	0,43	0,36	5,0	153
	0650	23,1	2,51	987	22	21	1	Ci fib			10=	0,64	0,57	0,48	0,40	5,1	156

DAY/JOUR	P S V	Z °+ 0.5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0 – 8	C_L	C_M	C_H	V km	BIZ FILM/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3 p$
20	0725	29,4	2,01	988	22	20	1	Ci fib, Ci spi			10=	0,71	0,62	0,51	0,43	5,5	174
21	0627	19,0	3,02	990	17	18	2	Ci fib			10CC	0,52	0,47	0,40	0,34	5,3	164
	0650	23,1	2,51	990	20	18	2	Ci fib, Ci spi			10CC	0,61	0,54	0,46	0,38	5,3	170
	0726	29,4	2,01	990	21	18	2	Ci fib			10CC	0,71	0,61	0,51	0,43	5,6	178
	0832	41,0	1,51	990	22	19	0				10CC	0,81	0,69	0,57	0,47	6,0	>200
	0958	55,1	1,21	990	25	20	0				10CC	0,94	0,76	0,62	0,51	6,1	186
	1200	65,8	1,09	990	28	21	0				10CC	0,98	0,79	0,64	0,53	6,3	189
AUGUST/AOUT 1983																	
6	0641	19,0	3,01	988	23	14	1	Ci fib			25	0,67	0,59	0,49	0,40	4,3	102
	0704	23,1	2,51	988	23	14	0				20	0,76	0,65	0,53	0,43	4,4	105
	0740	29,4	2,01	988	24	14	0				30	0,89	0,74	0,60	0,49	4,3	100
	0846	41,0	1,51	988	25	14	0				30	1,02	0,82	0,66	0,54	4,5	104
	1200	52,1	1,12	988	30	12	0				30	1,22	0,96	0,75	0,64	4,2	73
	1339	55,1	1,20	988	32	13	0				30	1,15	0,91	0,72	0,59	4,4	88
	1513	41,0	1,50	987	32	12	1	Ci spi			30	1,08	0,87	0,70	0,57	4,1	86
	1620	29,4	2,00	987	32	11	0				30	0,95	0,78	0,63	0,52	3,9	84
	1655	23,1	2,51	987	31	12	0				30	0,86	0,71	0,59	0,44	3,8	76
	1719	19,0	3,01	987	31	12	0				30	0,76	0,65	0,53	0,43	3,8	78
7	0642	19,0	3,01	987	23	11	1	Ci spi			40	0,82	0,70	0,57	0,49	3,4	63
	0705	23,1	2,51	987	24	11	1	Ci spi			40	0,90	0,75	0,60	0,49	3,6	65
	0847	41,0	1,50	987	27	12	2	Ci spi			30	1,11	0,88	0,70	0,58	3,9	73
	1022	55,1	1,20	987	29	13	1	Ci fib			30	1,18	0,92	0,73	0,60	4,2	81
	1200	61,8	1,12	986	30	13	1	Ci fib			30	1,17	0,91	0,72	0,59	4,6	89
	1337	55,1	1,20	985	32	14	2	Ci spi			20	1,09	0,86	0,69	0,57	4,9	113
	1512	41,0	1,50	985	33	14	3	Ci fib			25	1,01	0,82	0,66	0,54	4,6	107
	1619	29,4	2,00	984	32	14	4	Ci fib			25	0,85	0,71	0,58	0,47	4,6	112
9	0707	23,1	2,49	981	23	18	2	Ci fib, Ac tr			40	0,94	0,77	0,63	0,51	3,4	56
12	0647	19,0	3,00	985	20	13	1	Ci fib			20	0,86	0,74	0,61	0,50	3,3	64
	0711	23,1	2,50	985	20	14	1	Ci fib			20	0,93	0,78	0,64	0,53	3,4	67
	0746	29,4	2,00	985	22	14	1	Ci fib			20	1,02	0,84	0,68	0,56	3,6	70
	0854	41,0	1,50	985	24	13	1	Ci fib			20	1,12	0,90	0,72	0,59	3,8	76
	1327	55,1	1,20	984	29	12	0				20	1,18	0,92	0,73	0,60	4,3	79
	1506	41,0	1,50	983	20	14	1	Ci fib			30	1,06	0,84	0,68	0,56	4,3	89
13	0649	19,0	3,00	984	22	18	0				30	0,76	0,66	0,54	0,44	3,8	80
	0712	23,1	2,50	984	23	18	0				30	0,81	0,69	0,56	0,46	4,1	88
	0748	29,4	2,00	985	24	18	2	Ac tr			30	0,86	0,71	0,58	0,48	4,5	112
15	0751	29,4	2,00	986	26	17	2	Ci fib, Ci spi			20	0,85	0,68	0,54	0,44	4,6	89
	0858	41,0	1,50	986	29	17	1	Ci spi			25	0,99	0,78	0,61	0,49	4,7	89
	1320	55,1	1,20	983	34	17	0				20	1,06	0,81	0,64	0,52	5,2	99
	1502	41,0	1,50	982	37	17	0				40	0,95	0,74	0,58	0,47	5,0	99
	1610	29,4	1,99	981	36	17	1	Ci spi, Cc			40	0,81	0,66	0,52	0,42	4,9	101
	1646	23,1	2,49	981	36	17	0				30	0,72	0,59	0,47	0,39	4,6	93
17	0901	41,0	1,50	987	22	14	0				15	1,03	0,84	0,68	0,56	4,4	108
	1047	55,1	1,20	987	24	13	0				20	1,12	0,89	0,71	0,58	4,7	105
	1459	41,0	1,50	984	29	13	2	Ci spi, Ci fib			30	1,13	0,90	0,71	0,58	3,8	62
	1607	29,4	2,00	984	30	13	2	Ci fib, Ci spi			30	0,99	0,81	0,65	0,52	3,7	65
	1643	23,1	2,50	983	30	13	5	Ci fib, Ci spi, Cc			30	0,89	0,74	0,59	0,48	3,6	64
	1706	19,0	2,90	983	30	13	5	Ci fib, Ci spi, Cc			30	0,78	0,66	0,53	0,43	3,7	65

DAN/DIA	P S V	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N °-8	C_L	C_M	C_H	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG	RG_V	RG_B	T	$10^3 \beta$
18	0902	41,0	1,49	978	29	10	2	Ac tr,Ac len			30	1,16	0,92	0,72	0,59	3,6	50
19	1455	41,0	1,50	983	22	13	1	Cu fra			50	1,16	0,93	0,75	0,61	3,6	64
	1604	29,4	2,00	983	22	12	1	Cu fra			50	1,04	0,86	0,69	0,57	3,5	65
	1640	23,1	2,50	984	22	12	0				50	0,98	0,82	0,67	0,55	3,2	58
	1703	19,0	3,00	984	22	12	0				50	0,87	0,75	0,62	0,51	3,3	64
20	0658	19,0	3,01	987	19	10	1	Ci spi			70	0,99	0,83	0,68	0,56	2,7	35
	0721	23,1	2,51	987	21	19	1	Ci spi			70	1,07	0,88	0,71	0,58	2,8	39
	0757	29,4	2,00	987	22	9	2	Ci spi,Ac tr			70	1,14	0,93	0,74	0,61	2,9	36
	0906	41,0	1,50	987	23	9	1	Ci spi			70	1,24	1,00	0,79	0,64	3,1	42
	1058	55,1	1,20	987	23	9	0				70	1,33	1,04	0,82	0,67	3,2	38
	1200	57,8	1,16	986	24	9	0				70	1,35	1,06	0,83	0,68	3,2	34
	1403	55,1	1,20	985	25	9	0				70	1,31	1,03	0,81	0,66	3,4	44
	1455	41,0	1,50	985	26	9	0				70	1,26	1,00	0,79	0,65	3,1	37
	1604	29,4	2,00	984	26	9	0				70	1,17	0,95	0,75	0,62	2,8	31
	1640	23,1	2,50	984	26	9	0				70	1,08	0,89	0,72	0,59	2,0	34
	1703	19,0	3,00	984	26	9	0				70	1,01	0,85	0,69	0,57	2,0	29
21	0659	19,0	2,99	983	19	14	1	Ac tr			30	0,87	0,75	0,61	0,50	3,2	54
	0726	23,8	2,42	983	19	14	1	Ac tr			30	0,95	0,78	0,63	0,52	3,4	59
	0758	29,4	2,00	983	19	14	1	Ac tr			20	1,02	0,83	0,67	0,55	3,6	65
	0907	41,0	1,50	983	21	14	0				20	1,14	0,92	0,73	0,59	3,7	66
	1101	55,1	1,20	982	24	14	0				20	1,21	0,96	0,75	0,61	4,0	69
	1200	57,5	1,16	982	26	14	0				20	1,24	0,97	0,77	0,63	4,1	66
	1359	48,8	1,30	981	28	16	0				20	1,14	0,91	0,72	0,59	4,3	85
	1453	41,0	1,49	980	29	15	1	Ci fib			25	1,18	0,95	0,75	0,62	3,5	55
	1602	29,4	1,98	979	28	15	2	Ci fib			25	1,08	0,88	0,70	0,58	3,3	50
	1701	19,0	2,98	979	28	15	2	Ci fib,Ci spi			25	0,91	0,77	0,63	0,52	3,1	49
23	0702	19,0	3,00	986	13	12	0				30	0,90	0,77	0,64	0,53	3,1	58
	0724	23,1	2,50	986	14	12	0				30	0,99	0,83	0,68	0,56	3,2	55
	0800	29,4	2,00	986	15	12	0				30	1,08	0,88	0,72	0,58	3,3	55
	0910	41,0	1,50	987	17	11	0				30	1,17	0,95	0,75	0,62	3,6	65
	1559	29,4	2,00	986	23	11	2	Cu fra			100	1,03	0,85	0,69	0,57	3,5	69
	1635	23,1	2,50	986	24	11	2	Ci fib,Cu fra			100	1,02	0,85	0,68	0,56	3,0	44
	1658	19,0	3,00	986	24	11	2	Ci fib,Ci spi,Cu fra			100	0,95	0,80	0,65	0,53	2,9	41
24	0703	19,0	3,01	987	20	11	0				30	0,95	0,80	0,64	0,53	2,9	36
	0726	23,1	2,51	988	21	11	0				3000	0,99	0,82	0,66	0,54	3,1	42
	0802	29,4	2,01	988	21	12	0				3000	1,05	0,85	0,68	0,55	3,4	52
	1448	41,0	1,51	988	29	14	0				60	1,19	0,94	0,75	0,61	3,5	48
	1558	29,4	2,01	988	29	12	0				80	1,10	0,88	0,70	0,57	3,2	38
	1635	23,1	2,51	988	28	12	0				80	0,95	0,78	0,63	0,52	3,3	50
	1658	19,0	3,01	988	28	12	0				80	0,89	0,75	0,67	0,50	3,2	48
25	0704	19,0	3,01	988	23	13	0				50	0,94	0,78	0,64	0,52	3,0	40
	0727	23,1	2,51	988	23	13	0				50	1,00	0,83	0,67	0,54	3,1	42
	0804	29,4	2,01	988	24	13	0				50	1,10	0,89	0,71	0,58	3,2	41
	0914	41,0	1,51	988	26	13	0				50	1,19	0,94	0,75	0,61	3,5	48
	1124	55,1	1,20	988	29	13	1	Cu fra			50	1,21	0,95	0,75	0,62	4,0	68
	1200	56,2	1,19	988	29	13	0				50	1,23	0,96	0,76	0,62	4,0	63
	1339	50,0	1,29	988	30	13	2	Ci spi,Cu fra			50	1,20	0,95	0,75	0,61	3,9	62
	1446	41,0	1,50	987	29	13	2	Ci spi,Cu fra			50	1,13	0,90	0,71	0,59	3,8	64
	1557	29,4	2,00	987	28	13	2	Ci spi,Ci fib,Cu fra			50	1,01	0,83	0,67	0,55	3,6	66
	1633	23,1	2,50	986	27	13	1	Ci, Cu fra			50	0,86	0,73	0,59	0,49	3,8	78
	1656	19,0	3,00	986	27	13	1	Cu fra			50	0,81	0,69	0,56	0,46	3,6	67
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DAN/DIA	P S V	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N °-8	C_L	C_M	C_H	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG	RG_V	RG_B	T	$10^3 \beta$
26	0728	23,1	2,52	991	19	13	0				40	0,89	0,75	0,61	0,51	3,6	76
	0805	29,4	2,01	992	21	13	0				2000	0,98	0,80	0,65	0,53	3,8	74
	0916	41,0	1,51	992	22	13	0				2000	1,14	0,91	0,72	0,59	4,4	66
	1129	55,1	1,21	991	25	13	0				50	1,21	0,96	0,75	0,62	4,0	66
	1200	55,8	1,20	991	26	13	0				50	1,21	0,95	0,75	0,61	4,1	67
	1233	55,1	1,21	991	27	13	0				50	1,23	0,97	0,76	0,62	3,9	60
	1444	41,0	1,51	990	27	13	0				50	1,17	0,93	0,73	0,60	3,6	51
	1555	29,4	2,01	989	28	12	0				50	1,07	0,86	0,69	0,56	3,3	46
	1631	23,1	2,51	989	28	12	0				50	0,96	0,80	0,64	0,52	3,3	50
	1655	19,0	3,01	989	27	13	0				50	0,88	0,75	0,61	0,49	3,2	48
27	0706	19,0	3,01	988	21	13	0				25	1,03	0,85	0,68	0,56	2,6	18
	0729	23,1	2,51	988	21	13	0				25	1,08	0,89	0,70	0,58	2,7	22
	0806	29,4	2,01	988	22	13	0				25	1,16	0,93	0,74	0,60	2,9	28
	0917	41,0	1,50	987	24	13	0				25	1,19	0,97	0,75	0,61	3,5	54
	1200	55,5	1,20	986	29	12	0				25	1,29	1,01	0,79	0,64	3,5	39
	1442	41,0	1,50	984	30	12	0				25	1,24	0,98	0,77	0,63	3,2	34
	1553	29,4	2,00	984	29	12	0				40	1,14	0,91	0,72	0,59	3,0	28
	1630	23,1	2,50	983	28	12	0				40	1,04	0,85	0,68	0,56	2,9	33
	1653	19,0	2,99	983	27	13	0				50	0,94	0,79	0,64	0,51	2,9	35
29	0709	19,0	2,99	981	22	13	1	Ci fib			20	0,78	0,68	0,56	0,46	3,7	82
	0733	23,1	2,49	980	22	14	2	Ci fib			20	0,90	0,76	0,62	0,51	3,6	75
	0809	29,4	1,99	980	22	14	2	Ci fib			20	1,01	0,83	0,67	0,55	3,7	72

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

1	0714	19,0	3,00	986	16	14	1	Ac tr			15	0,83	0,72	0,59	0,49	3,5	70
	0737	23,1	2,50	986	17	14	1	Ac tr			15	0,93	0,78	0,64	0,52	3,4	65
	0814	29,4	2,00	986	17	14	2	Ac tr			15	0,99	0,82	0,66	0,54	3,8	75
2	0715	19,0	3,01	989	19	17	0				20	0,92	0,78	0,64	0,52	3,1	47
	0738	23,1	2,51	989	20	17	0				20	0,99	0,83	0,67	0,55	3,2	50
	0815	29,4	2,01	990	21	17	0				20	1,07	0,87	0,70	0,58	3,3	54
	0929	41,0	1,51	990	23	16	0				20	1,17	0,94	0,74	0,61	3,6	52
3	0717	19,0	3,01	989	21	17	3	Ci fib,Ac tr			15	0,84	0,72	0,59	0,49	3,4	64
6	0745	23,1	2,50	985	23	19	1	Ac tr			15	0,75	0,64	0,51	0,41	4,5	96
	0939	41,0	1,50	986	25	19	3	Ci fib,Ac tr			15	1,04	0,83	0,66	0,53	4,5	89
11	0752	23,1	2,51	987	17	12	0				7=	0,66	0,60	0,51	0,43	5,1	174
	0831	29,4	2,00	987	18	12	0				7=	0,75	0,66	0,56	0,47	5,4	195
	1200	50,0	1,29	988	21	12	2	Cu med			5=	0,91	0,77	0,64	0,54	6,2	130
12	0754	23,1	2,51	989	19	13	0				8=	0,69	0,62	0,53	0,45	4,8	162
	0833	29,4	2,01	989	20	13	0				8=	0,84	0,73	0,61	0,51	4,7	150
	0954	41,0	1,51	990	21	13	1	Cu hum			8=	0,98	0,81	0,67	0,56	4,9	147
13	0732	19,0	3,02	990	18	15	1	Ci spi,Ci fib			8=	0,55	0,50	0,44	0,37	5,1	170
	0756	23,1	2,52	991	19	15	1	Ci fib			8=	0,63	0,57	0,49	0,41	5,3	182
	0835	29,4	2,01	991	20	15	1	Ci fib,Ci spi			7=	0,76	0,67	0,56	0,46	5,2	172
	1200	49,2	1,31	991	23	16	0				7=	1,00	0,82	0,67	0,56	5,4	158
14	0733	19,0	3,03	995	17	16	0				4=	0,50	0,47	0,40	0,35	5,5	191
	0757	23,1	2,53	995	18	16	0				3=	0,60	0,54	0,47	0,40	5,5	200
15	0741	20,0	2,89	995	18	14	1	Ci fib			10=	0,84	0,72	0,61	0,50	3,6	79
	0800	23,1	2,53	995	18	14	1	Ci fib			10=	0,91	0,78	0,64	0,53	3,6	75
	0839	29,4	2,02	995	19	14	1	Ci fib			10=	0,99	0,82	0,67	0,56	3,8	84

JOUR/DIA	P S V	Z °+ 0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0 – 8	C_h	C_m	C_l	V km	BEZ FILTRE/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\mu$
15	1002	41,0	1,52	995	20	14	0				10=	1,12	0,90	0,72	0,60	4,0	79
	1200	48,5	1,33	995	21	13	0				8=	1,13	0,91	0,73	0,60	4,3	95
16	0737	19,0	3,03	995	19	11	0				20	0,94	0,80	0,66	0,54	3,0	46
	0801	23,1	2,53	995	20	11	0				10 00	1,03	0,86	0,70	0,58	3,0	43
	0840	29,4	2,02	995	20	11	0				8 00	1,07	0,88	0,72	0,59	3,3	59
	1005	41,0	1,52	995	21	11	0				10 00	1,17	0,94	0,75	0,62	3,7	61
	1200	48,1	1,34	995	23	10	0				15	1,25	0,99	0,79	0,65	3,5	52
	1358	41,0	1,52	995	24	10	0				15	1,21	0,97	0,77	0,63	3,4	52
	1520	29,4	2,02	994	24	10	0				15	1,10	0,90	0,73	0,59	3,2	48
	1559	23,1	2,52	994	24	10	0				15	1,02	0,85	0,69	0,57	3,0	45
	1623	19,0	3,03	994	25	10	0				15	0,93	0,79	0,63	0,54	3,0	39
17	0738	19,0	3,03	994	20	13	0				20	0,92	0,78	0,63	0,52	3,1	44
	0802	23,1	2,52	994	20	13	0				20	1,00	0,83	0,67	0,55	3,1	46
	0842	29,4	2,02	994	21	13	0				20	1,09	0,89	0,71	0,59	3,2	45
	1007	41,0	1,51	994	23	13	0				15	1,19	0,95	0,76	0,62	3,5	55
	1200	47,7	1,34	993	25	13	0				15	1,23	0,97	0,77	0,63	3,6	48
	1352	41,0	1,51	991	26	13	1	Ac tr			20	1,18	0,94	0,75	0,62	3,6	56
	1517	29,4	2,01	991	26	13	1	Ac tr			20	1,10	0,90	0,72	0,59	3,2	47
	1557	23,1	2,51	990	26	13	1	Ac tr			20	1,01	0,84	0,68	0,56	3,1	45
	1621	19,0	3,02	990	27	13	1	Ac tr			20	0,93	0,79	0,64	0,53	3,0	44
18	0740	19,0	3,01	988	19	11	2	Ci fib			20	0,90	0,76	0,63	0,52	3,2	50
	1011	41,0	1,51	988	23	11	2	Ci fib			12 00	1,21	0,96	0,76	0,62	3,4	46
19	1200	46,9	1,35	985	26	12	0				15	1,18	0,93	0,74	0,60	4,0	63
	1346	41,0	1,50	985	27	13	0				15 00	1,11	0,89	0,71	0,58	4,0	72
	1514	29,4	2,00	985	28	13	1	Ci fib			15 00	0,98	0,80	0,65	0,53	3,8	71
	1554	23,1	2,50	985	27	13	2	Ci fib			15 00	0,88	0,73	0,60	0,48	3,8	72
23	1505	29,4	2,02	996	23	10	0				15	1,10	0,89	0,72	0,59	3,2	48
	1546	23,1	2,53	996	22	10	0				15	1,01	0,84	0,68	0,56	3,1	43
	1611	19,0	3,03	996	22	11	0				15	0,92	0,77	0,64	0,52	3,1	44
24	0751	19,0	3,03	995	14	8	1	Ci fib			20	0,99	0,82	0,67	0,56	2,8	30
	0815	23,1	2,53	995	15	8	1	Ci fib			20	1,05	0,86	0,70	0,58	2,9	37
	0857	29,4	2,02	995	16	8	0				20	1,14	0,93	0,74	0,61	3,0	36
	1033	41,0	1,51	994	19	8	0				20	1,24	0,99	0,79	0,65	3,3	43
	1200	45,0	1,41	993	20	9	0				20	1,23	0,98	0,78	0,64	3,5	51
	1327	41,0	1,51	992	21	9	1	Ci fib			20	1,22	0,97	0,77	0,64	3,4	47
	1504	29,4	2,01	991	22	8	2	Ci fib			20	1,05	0,85	0,69	0,57	2,5	58
	1545	23,1	2,52	991	21	8	2	Ci fib			20	0,93	0,78	0,64	0,52	3,5	61

OKTOBAR OCTOBRE 1963

1	0803	19,0	3,00	986	11	8	0				10 00	0,97	0,83	0,68	0,57	2,9	43
	0829	23,1	2,50	986	12	9	1	Ci fib,Ci spi			10 00	1,02	0,86	0,70	0,58	3,1	51
6	0925	29,4	2,00	986	11	8	1	Ac tr			15	1,02	0,86	0,70	0,58	3,7	85
7	0814	19,0	3,00	985	11	8	2	Ci fib,Ci spi			12	0,99	0,84	0,70	0,58	2,8	41
	0841	23,1	2,50	985	12	8	3	Ci fib,Ci spi			18	1,06	0,89	0,73	0,60	2,9	44
12	1508	23,1	2,53	997	16	9	1	Ci fib			10=	0,83	0,72	0,60	0,50	4,0	102
	1536	19,0	3,04	997	16	9	1	Ci fib			10=	0,74	0,66	0,56	0,47	4,0	101
13	0826	19,0	3,03	995	12	10	0				10	0,89	0,77	0,64	0,54	3,3	66
	0855	23,1	2,53	995	13	10	2	Ci spi,Ci fib			10	0,96	0,82	0,67	0,55	3,4	65
	0945	29,4	2,02	995	15	9	1	Ci spi,Ci fib			10	1,02	0,86	0,71	0,59	3,7	88
	1200	37,7	1,63	995	18	9	1	Ci spi			10	1,14	0,94	0,76	0,62	3,7	74
	1506	23,1	2,52	993	20	10	1	Ci spi			15	0,99	0,84	0,70	0,58	3,2	62
	1534	19,0	3,03	993	20	10	2	Ci spi,Ci fib			15	0,91	0,79	0,66	0,54	3,2	61
14	0948	29,4	2,00	987	19	9	0				20	1,12	0,93	0,76	0,62	3,2	54
	1412	29,4	2,00	985	22	9	1	Ci fib			15	1,09	0,90	0,73	0,61	3,3	58
	1504	23,1	2,50	985	21	10	2	Ci fib,Ci spi			15	0,91	0,78	0,64	0,53	3,7	79
	1532	19,0	3,00	985	21	10	2	Ci fib,Ci spi			15	0,85	0,73	0,61	0,50	3,5	69
16	0832	19,0	3,04	998	7	7	2	Ci fib,Ci spi			8 00	0,87	0,76	0,64	0,54	3,3	73
	0901	23,1	2,53	998	8	7	3	Ci fib,Ci spi			8 00	1,01	0,86	0,71	0,59	3,2	60
	0953	29,4	2,03	998	10	7	4	Ci fib,Ci spi			8 00	1,02	0,86	0,71	0,59	3,7	86
	1200	36,5	1,67	998	13	7	2	Cu hum,Cu frn			10 00	1,15	0,94	0,76	0,63	3,6	70
17	0835	19,0	3,03	994	10	8	0				10	0,86	0,75	0,61	0,52	3,4	61
	0904	23,1	2,52	994	11	8	0				10	0,95	0,80	0,67	0,55	3,4	68
	0957	29,4	2,02	994	13	9	0				10	1,03	0,86	0,71	0,58	3,6	74
	1200	36,2	1,68	993	17	10	0				10	1,12	0,92	0,74	0,61	3,7	67
19	0838	19,0	3,04	998	8	9	2	Ac tr			3=	0,56	0,52	0,45	0,39	5,1	179
	0908	23,1	2,53	998	9	9	3	Ac pe,Ac tr			2=	0,64	0,58	0,50	0,43	5,3	191

NOVEMBAR NOVEMBRE 1963

7	0919	19,0	2,98	979	16	10	2	Ac tr			>50	1,02	0,85	0,69	0,57	2,8	26
	0958	23,1	2,49	979	18	10	1	Ac tr			>50	1,10	0,89	0,72	0,59	2,9	27
8	0922	19,0	3,00	985	14	11	1	Ac tr,Ac cas			40	1,00	0,84	0,68	0,56	2,9	30
	1001	23,1	2,50	985	16	11	1	Ac tr			30	1,03	0,85	0,69	0,57	3,1	40
18	0944	19,0	3,02	990	8	9	0				10 00	0,97	0,82	0,69	0,57	3,0	46
19	0947	19,0	3,02	990	10	8	2	Ci fib,Ci spi			10	1,13	0,94	0,76	0,63	2,4	11
	1036	23,1	2,51	990	12	8	2	Ci fib,Ci spi			70	1,19	0,98	0,80	0,65	2,5	16
22	0953	19,0	3,04	999	3	5	1	Ci fib			10	1,04	0,87	0,73	0,61	2,7	33
	1047	23,1	2,53	998	4	5	1	Ac tr			10	1,10	0,92	0,76	0,63	2,8	38
	1200	25,2	2,33	997	6	5	3	Ac tr			15	1,18	0,98	0,89	0,66	2,7	29
	1407	19,0	3,03	995	7	5	2	Ci spi,Ci fib,Ac tr			25	1,06	0,90	0,75	0,62	2,5	11
24	0957	19,0	3,03	993	8	6	0				30	1,09	0,91	0,75	0,62	2,5	18
	1200	24,8	2,36	993	12	7	0				15 00	1,18	0,98	0,79	0,65	2,8	24
	1305	23,1	2,52	992	14	7	1	Ci fib			15 00	1,18	0,97	0,79	0,65	2,5	18
	1402	19,0	3,02	992	14	7	2	Ci fib			15 00	1,08	0,91	0,75	0,62	2,5	21
25	0955	19,0	3,03	993	12	6	1	Ac tr			20 00	1,00	0,85	0,70	0,58	2,9	36
	1059	23,1	2,52	994	13	6	0				10 00	1,08	0,90	0,73	0,61	2,9	38
	1200	24,6	2,38	993	14	7	0				20 00	1,11	1,03	0,75	0,62	3,0	35
	1301	23,1	2,52	993	15	7	1	Ac tr,Ac len			20	1,05	0,88	0,73	0,60	3,1	47
	1401	19,0	3,02	992	15	7	2	Ac tr,Ac len			20	0,96	0,82	0,69	0,57	3,0	48

DECEMBAR DECEMBRE 1963

2	1013	19,0	3,04	995	0	4	0				10=	1,05	0,89	0,74	0,62	2,7	34
	1200	23,4	2,50	999	2	4	0				10	1,13	0,95	0,78	0,65	2,8	35
10	1025	19,0	3,03	996	2	4	0				9	1,13	0,95	0,79	0,65	2,4	20
	1200	22,4	2,60	995	1	5	0				9	1,17	0,99	0,81	0,68	3,0	24
	1334	19,0	3,03	995	2	5	0				10	1,06	0,90	0,75	0,61	2,6	32

D. GODIŠNJI PREGLED / APERÇU ANNUEL

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH ČASOVNIH SUMA / APERÇU ANNUEL DES SOMMES HORAIRES MENSUELLES

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MESEC/PERIODE
I					1,3	3,1	6,9	8,2	9,9	7,9	7,1	3,7					19,5	28,6	48,1	282,2
II				1,0	3,1	4,0	6,8	8,3	10,2	10,0	8,6	5,4	3,1				23,2	37,3	60,5	289,7
III			1,1	5,0	10,9	13,0	14,1	15,1	15,9	17,8	14,3	11,6	9,7	1,3			59,2	70,6	129,8	369,1
IV		0,4	5,1	9,6	13,4	16,4	19,3	17,3	17,0	17,0	16,0	14,7	11,3	7,1	0,4		81,5	83,5	165,0	406,2
V	0,2	3,9	9,2	15,3	18,2	20,7	20,5	19,2	17,1	16,8	16,2	15,7	13,3	9,9	4,4		107,2	93,4	200,6	463,3
VI		7,1	10,5	14,1	17,3	17,6	18,4	18,6	17,9	17,8	17,7	15,6	16,1	14,1	9,4	0,6	103,6	109,2	212,8	470,8
VII		5,1	13,7	20,5	22,9	24,0	25,0	24,4	23,1	24,0	22,9	21,2	19,3	18,1	8,1	0,1	135,6	136,8	272,4	476,3
VIII		2,3	11,4	14,1	17,7	22,3	22,4	21,1	20,5	19,9	21,5	19,7	17,2	16,3	6,5		111,3	121,6	232,9	438,0
IX			0,2	1,0	2,9	8,8	11,9	17,5	19,9	20,2	17,7	15,4	16,8	3,7			42,3	93,7	136,0	377,3
X				1,6	4,2	8,2	14,1	18,2	18,8	17,6	16,5	14,8	7,0				46,3	74,7	121,0	339,5
XI				0,3	2,8	5,8	6,8	9,7	10,7	9,7	9,6	5,7	0,8				25,4	36,5	61,9	285,5
XII					0,4	0,6	2,2	3,4	3,5	4,7	2,7	1,3					6,6	12,2	18,8	270,8
GOD/ ANNEE	0,2	18,8	51,2	82,5	115,1	144,5	168,4	181,0	184,5	183,4	170,8	144,8	114,6	70,5	28,8	0,7	761,7	898,1	1659,8	4468,7

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I																			
II																			
III																			
IV																			
V																			
VI																			
VII	28	196	467	873	1239	1569	1805	1915	1882	1732	1483	1178	833	513	198	18	8092	7837	15929
VIII	1	99	338	634	1008	1386	1546	1605	1634	1467	1340	978	675	353	82	1	6617	6530	13147
IX		4	95	252	469	780	1005	1196	1266	1243	961	657	417	124	8		3801	4670	8471
X			19	138	309	538	802	970	974	876	702	444	194	18			2776	3208	5984
XI				26	144	301	402	507	555	513	361	199	40				1380	1668	3048
XII				0	69	187	290	352	360	286	185	73	0				898	904	1802

ZAGREB - GRIČ

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MESEC/PERIODE
I					0,6	3,0	3,7	6,6	6,2	5,9	4,5	2,8	0,2				13,9	19,6	33,5	282,9
II				1,5	2,3	3,7	4,0	4,2	5,0	4,8	4,7	2,7	1,4				15,7	18,6	34,3	289,9
III			1,3	6,8	14,4	18,9	19,4	16,9	17,1	14,3	13,2	8,9	4,0	0,7			77,7	58,2	135,9	369,1
IV			6,1	11,9	14,0	17,3	18,1	18,7	18,3	15,8	17,7	16,3	16,0	8,6	0,1		86,1	92,8	178,9	406,1
V		3,1	14,7	18,1	20,9	20,8	19,6	19,6	22,3	18,9	19,1	17,8	16,4	13,9	5,8		116,8	114,2	231,0	462,6
VI	0,3	14,4	20,5	22,4	22,9	21,3	21,4	20,6	22,1	22,3	20,7	20,2	17,5	15,8	13,1	1,6	143,8	133,3	277,1	469,7
VII		11,0	21,5	22,4	22,9	23,9	24,6	23,2	22,9	21,3	19,7	19,6	19,4	18,7	10,8		149,5	132,4	281,9	473,5
VIII		3,5	13,8	17,9	20,8	22,0	23,2	23,0	21,2	20,9	20,5	20,2	20,0	18,3	5,5		124,2	126,6	250,8	437,7
IX			2,2	12,6	15,8	18,9	17,8	20,6	21,3	20,0	20,6	18,7	15,2	5,7			87,9	101,5	189,4	377,3
X				4,2	11,0	15,0	16,1	16,8	15,1	13,9	13,3	12,7	6,0				63,1	61,0	124,1	339,5
XI				0,5	5,1	8,0	11,0	13,7	13,0	11,0	9,9	7,0	0,7				38,3	41,6	79,9	286,2
XII					0,4	0,0	0,5	3,3	4,0	1,7	1,6	0,6					4,2	7,9	12,1	271,5
GOD/ ANNEE	0,3	32,0	80,1	118,3	151,1	172,8	179,4	187,2	188,5	170,8	165,5	147,5	116,8	81,7	35,3	1,6	921,2	907,7	1828,9	4468,0

ZAGREB - GRIČ

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				35	123	278	416	541	527	445	297	138	34				1393	1441	2834
II			13	81	203	377	468	562	628	569	428	221	84	12			1704	1938	3642
III		13	84	387	634	1004	1266	1241	1264	1122	863	551	260	77	11		4569	4148	8717
IV	3	74	273	550	866	1178	1414	1539	1482	1373	1182	835	562	239	43		5897	5716	11613
V	37	182	457	811	1224	1466	1680	1828	1902	1523	1331	1049	706	379	139	18	7625	7047	14672
VI	68	297	619	1001	1369	1574	1874	1899	2046	1830	1552	1158	821	504	218	42	8701	8171	16872
VII	90	236	557	899	1239	1582	1833	1927	1874	1679	1389	1118	785	474	192	34	8323	7545	15868
VIII	5	96	320	637	1010	1402	1728	1763	1717	1596	1285	1059	697	387	91	4	6961	6836	13797
IX		17	143	387	683	977	1239	1384	1383	1215	1022	700	399	146	15		4830	4880	9710
X			43	184	398	630	872	932	881	709	582	384	115	10			3083	3711	6794
XI			1	57	179	338	532	644	642	503	380	172	40				1752	1717	3469
XII				20	67	164	240	295	325	236	149	58	11				786	779	1565
GOD/ ANNEE	163	915	2510	4989	7909	10971	13502	14355	14681	12876	10440	7383	4814	2228	709	98	55594	52929	108523

BEOGRAD-ZELENO BRDO

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

MESECI/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS	MESEC/MOIS PROSEK
I					0,9	2,1	5,0	5,3	6,4	7,3	5,4	2,7	0,4				13,3	22,2	35,5	266,3
II				3,0	3,9	5,9	10,0	9,8	11,2	12,3	11,1	7,6	2,4	0,3			38,6	44,9	77,5	291,4
III			3,6	10,8	14,1	18,0	19,8	19,9	20,4	19,6	20,7	19,6	15,8	4,2			86,2	100,3	186,5	369,3
IV			6,1	14,5	14,4	18,1	19,9	19,6	22,5	21,5	19,8	18,5	15,3	8,9	0,1		92,6	106,6	199,2	404,7
V		6,8	17,1	20,0	22,7	23,5	23,6	23,1	23,1	22,0	20,5	21,8	19,5	18,5	9,0		136,2	134,4	270,6	459,9
VI	0,2	12,8	16,7	19,0	21,6	23,7	23,6	25,1	22,6	22,8	22,4	22,8	22,2	16,0	10,8	0,4	142,1	140,0	282,1	466,3
VII	0,1	12,6	22,7	22,6	23,0	24,7	26,4	27,5	29,0	26,1	27,1	24,4	21,7	19,3	13,0		159,6	160,6	320,2	471,5
VIII		6,8	22,9	23,2	22,7	24,9	24,2	23,5	24,9	23,3	22,5	21,0	19,4	17,6	9,1		148,2	137,8	286,0	435,5
IX			7,7	19,4	21,3	21,6	22,9	22,4	24,2	23,4	20,0	20,7	20,6	9,2	0,1		115,3	118,2	233,5	376,5
X			0,7	11,8	18,0	19,0	20,5	22,1	19,2	17,2	19,6	18,7	13,4	1,0			92,1	89,1	181,2	340,6
XI				4,3	14,0	17,8	19,2	18,9	19,6	18,7	15,3	11,7	3,9				74,2	69,2	143,4	288,6
XII				0,2	4,0	5,5	8,1	10,1	8,7	9,2	7,6	4,6	0,5				27,9	30,6	58,5	274,7
GOD./ ANNEE	0,3	37,8	97,5	148,8	180,6	204,8	223,2	227,3	231,8	223,4	212,0	194,1	155,1	95,0	42,1	0,4	1180,3	1153,9	2274,2	4465,3

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

MESECI/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS
I				19	141	331	516	562	584	526	370	178	38				1569	1696	3265
II			5	115	310	610	834	910	980	858	609	339	117	7			3784	3910	5694
III		1	100	370	721	1004	1236	1315	1399	1195	1087	749	399	99	0		4737	4858	9595
IV		51	298	687	911	1277	1560	1622	1676	1473	1262	955	595	261	47		6346	6269	12615
V	14	176	520	894	1252	1656	1869	1954	1919	1712	1503	1310	885	548	187	14	8439	8078	16513
VI	48	288	605	1000	1390	1737	1907	2090	1928	1862	1626	1359	1085	581	250	45	9059	8676	17735
VII	33	274	621	980	1345	1687	1958	2098	2203	2002	1881	1397	954	567	237	29	8996	9206	18202
VIII	0	185	476	843	1175	1546	1747	1828	1921	1787	1438	1151	787	388	101	0	7740	7513	15253
IX		7	203	563	911	1207	1448	1553	1593	1405	1091	847	526	166	10		5892	5638	11530
X			32	260	595	922	1151	1236	1173	1046	861	561	257	34			4196	3932	8128
XI				57	296	598	801	881	887	703	529	281	55				2633	2455	5088
XII				8	117	267	391	458	447	390	270	120	10				1241	1237	2478
GOD./ ANNEE	89	922	2860	5736	9254	12842	15418	16507	16670	14899	12437	9247	5648	2651	832	84	63628	62468	126096

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT DIFFUS

cal cm⁻²

MESECI/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS
I				17	121	267	395	424	415	381	296	154	37				1224	1283	2507
II			5	90	238	420	545	616	639	552	414	248	97	6			1922	1956	3878
III		1	64	207	364	472	541	561	566	539	457	361	212	66	0		2210	2201	4411
IV		43	206	365	498	632	769	796	731	686	587	448	385	179	39		3309	2995	6304
V	11	121	279	420	576	676	728	717	703	668	641	597	438	296	135	11	3528	3489	7017
VI	37	170	337	465	564	629	618	706	793	740	616	538	455	333	176	35	3526	3686	7212
VII	26	155	297	390	523	596	662	730	717	732	649	570	479	309	154	25	3379	3635	7014
VIII	0	78	206	320	417	514	612	639	585	578	517	439	345	197	79	0	2786	2740	5526
IX		6	108	231	338	418	511	543	568	530	429	348	229	98	10		2155	2212	4367
X			25	145	299	451	538	551	574	527	418	280	144	26			2009	1969	3978
XI				43	153	268	342	410	407	344	280	157	43				1216	1231	2447
XII				6	77	179	256	285	275	246	181	80	6				803	788	1591
GOD./ ANNEE	74	576	1527	2699	4168	5530	6517	6978	6973	6523	5485	4226	2810	1510	593	71	28067	28185	56252

BEOGRAD-ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE

cal cm⁻²

MESECI/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS
I				15	94	218	340	370	377	332	245	122	26				1037	1108	2139
II			4	71	182	376	483	510	517	442	326	178	63	3			1626	1529	3155
III		0	25	78	130	177	205	211	208	181	166	125	73	20	0		826	773	1599
IV		13	99	114	160	216	256	269	277	240	213	167	114	57	12		1087	1080	2167
V	1	47	120	195	284	335	372	385	377	337	302	274	195	131	49	4	1739	1669	3408
VI	14	68	134	207	276	332	360	388	353	350	315	269	217	129	65	12	1779	1710	3489
VII	7	64	133	201	256	306	349	367	386	359	335	269	194	121	62	8	1683	1734	3417
VIII	0	35	103	179	222	277	308	320	333	308	260	217	154	88	29	0	1444	1389	2833
IX		1	48	108	172	219	256	275	285	254	200	159	105	43	3		1079	1049	2128
X			5	59	120	182	220	233	220	199	167	116	56	11			819	769	1588
XI				15	60	120	156	175	171	140	104	58	17				526	490	1016
XII				0	43	91	145	167	160	136	92	44	0				446	432	878
GOD./ ANNEE	22	228	671	1242	1999	2849	3450	3670	3664	3278	2725	1998	1214	603	220	24	14091	13726	27817

SARAJEVO-ILIDŽA

MESECI/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I					0,8	1,3	5,8	6,4	6,4	5,2	4,9	1,4					14,3	17,9	32,2	289,3
II					3,4	4,8	5,5	5,5	5,3	5,7	5,4	2,5	0,7				19,2	19,6	38,8	293,1
III				3,9	10,2	14,7	18,0	17,6	17,0	15,7	12,2	10,6	7,4	0,9			64,4	63,8	128,2	369,3
IV			4,4	10,6	13,3	18,2	17,7	17,3	15,9	12,7	12,1	13,1	11,5	5,1	0,3		81,5	70,7	152,2	403,3
V		0,2	5,5	11,1	17,4	18,5	21,2	20,7	19,7	17,8	14,0	10,6	8,6	6,1	1,2		94,6	78,0	172,6	457,1
VI		2,8	11,3	16,3	21,4	22,2	21,4	20,1	19,3	17,5	15,4	13,9	12,8	13,1	8,9	0,6	115,5	101,5	217,0	463,2
VII		1,2	10,2	14,6	19,5	23,8	24,4	25,1	22,9	21,9	19,1	18,6	14,4	9,4	2,7		118,8	109,0	227,8	468,4
VIII		0,3	11,8	18,9	20,2	22,8	23,1	23,3	23,9	24,5	22,4	21,1	19,3	16,7	3,1		120,4	131,0	251,4	433,6
IX			0,3	5,2	10,8	18,0	20,9	21,2	21,0	21,0	22,4	21,4	19,9	5,3			76,4	111,0	187,4	376,3
X				0,8	4,1	6,6	10,5	14,4	16,5	16,6	16,7	10,7	7,3				36,4	67,8	104,2	342,0
XI				0,2	5,1	8,2	10,0	12,0	13,8	11,7	10,9	6,9	0,1				35,5	43,4	78,9	291,0
XII							1,2	3,0	3,9	3,8	2,1	0,9					4,2	10,7	14,9	277,8
GOD./ ANNEE	4,5	43,5	81,6	126,2	159,1	179,7	186,6	185,6	174,1	157,6	131,7	102,0	56,6	16,2	0,6		781,2	824,4	1605,6	4464,4

SARAJEVO-ILIDŽA

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE/RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				26	180	398	588	649	607	534	384	156	27				1841	1708	3549
II			4	96	302	511	647	686	698	656	522	320	116	7			2246	2319	4565
III		3	101	393	772	1137	1374	1413	1387	1190	916	603	304	66	1		5193	4467	9660
IV	0	67	313	645	978	1354	1458	1538	1397	1223	1042	824	500	220	46		6354	5252	11606
V	9	132	395	775	1203	1482	1689	1804	1776	1511	1148	783	547	325	125	10	7489	6225	13714
VI	30	210	523	934	1369	1649	1819	1781	1719	1551	1211	865	671	465	211	36	8315	6729	15044
VII	28	208	504	836	1337	1735	1895	2009	1917	1745	1317	1078	680	410	147	16	8552	7310	15862
VIII	4	159	503	864	1181	1514	1690	1755	1792	1618	1316	1008	623	298	65	1	7671	6721	14392
IX		13	144	406	746	1107	1381	1421	1428	1269	1127	839	474	138	8		5218	5283	10501
X			22	156	367	565	823	1049	1061	969	717	412	189	19			2982	3367	6349
XI			0	63	268	497	640	779	786	658	468	264	64	1			2247	2241	4488
XII				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-

GODIŠNJI PREGLED DNEVNIH SUMA GLOBALNOG ZRAČENJA NA SFERNU POVRŠINU/

APERÇU ANNUEL DES SOMMES JOURNALIERES DU RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE

BEOGRAD-ZELENO BRDO

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE NA SFERNU POVRŠINU / RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE cal cm⁻²																													Σ	M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
I	80	70	51	92	78	89	80	18	31	21	11	29	54	108	121	201	163	87	56	59	73	141	99	227	97	59	52	97	101	74	125	2464	79,5
II	66	134	91	133	70	109	84	172	80	103	259	150	134	162	109	143	43	63	113	68	154	49	122	273	253	96	176	188				3677	131,3
III	217	190	191	116	80	165	218	215	170	90	168	134	207	100	199	244	250	243	38	167	64	116	24	118	226	248	146	73	40	204	238	4899	158,0
IV	72	17	72	171	258	263	181	92	166	160	155	116	218	144	137	200	251	227	231	299	262	281	280	239	235	194	215	187	244	294		5861	195,4
V	193	285	245	211	70	122	261	238	269	310	303	325	321	323	337	333	206	221	249	218	129	124	106	193	263	233	294	290	190	273	328	7463	240,7
VI	133	199	282	270	305	264	243	300	245	153	239	218	285	299	262	269	274	310	144	168	282	332	327	314	284	266	331	321	322	341		7982	266,1
VII	313	295	156	280	302	309	288	277	258	300	284	104	178	227	223	312	308	312	299	284	268	228	269	317	322	322	220	267	210	238	297	8267	266,7
VIII	233	212	237	297	233	308	298	209	219	55	283	283	219	196	274	154	283	241	99	297	298	79	280	274	282	283	292	247	230	128	115	7132	230,1
IX	274	277	266	146	220	203	66	132	179	136	227	255	238	233	261	265	264	267	249	204	141	226	259	258	144	22	181	51	150	194		5988	199,6
X	195	207	140	155	107	215	206	208	107	56	117	194	211	215	169	206	201	135	135	163	172	178	71	52	126	98	118	122	67	55	153	4554	146,9
XI	162	184	145	196	80	55	122	146	140	160	88	92	50	35	147	119	71	150	164	92	65	170	128	170	146	136	36	46	69	148		3452	115,1
XII	118	162	137	20	15	67	84	14	113	153	108	21	32	62	38	20	49	105	75	49	8	15	24	102	37	27	18	17	20	15	11	1736	56,0
GOD./ ANNEE																																63475	173,9

SARAJEVO-ILIDŽA

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE NA SFERNU POVRŠINU / RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE cal cm⁻²																													Σ	M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
I	41	44	83	66	62	73	50	39	84	140	31	34	71	144	68	122	68	52	49	86	87	128	115	165	137	72	76	128	113	131	125	2626	84,7
II	33	183	95	89	84	82	76	168	105	208	119	144	112	94	232	161	45	78	114	122	120	140	153	148	114	112	234	238				3543	126,5
III	205	185	276	155	152	259	259	269	220	76	186	169	162	109	137	183	188	168	149	192	159	146	58	112	256	260	165	91	91	89	166	5292	170,7
IV	50	52	56	170	190	210	94	143	245	285	167	169	230	172	101	271	245	185	198	240	214	268	277	119	126	151	137	248	275	274		5502	183,4
V	252	214	199	218	97	207	274	279	271	241	284	176	210	270	240	159	127	195	240	139	64	181	274	274	258	248	265	254	150	51	172	6423	207,2
VI	105	127	132	216	258	266	230	160	200	250	97	219	272	274	268	230	89	275	201	184	268	326	352	248	298	342	344	249	336	316		7132	237,7
VII	340	285	212	296	304	198	260	299	290	282	266	136	292	170	132	298	307	317	258	222	168	260	227	272	314	299	263	200	142	201	292	7822	252,3
VIII	274	176	222	258	158	298	258	208	158	184	262	283	288	230	301	286	303	262	314	319	298	204	294	296	296	274	242	285	176	65	148	7560	243,9
IX	273	252	276	147	224	170	84	94	218	231	243	231	258	214	251	233	226	248	199	197	118	175	233	248	231	51	219	34	147	179		5904	196,8
X	198	102	179	32	96	237	132	72	20	14	41	205	149	182	141	166	146	112	55	137	154	152	102	27	138	90	33	81	54	28	108	3383	109,1
XI	86	81	49	63	62	81	99	194	129	123	93	92	75	35	72	87	79	112	128	91	66	161	136	142	59	90	50	99	21	118		2773	92,4
XII	36	69	39	81	72	16	21	42	101	92	33	32	52	59	41	26	22	65	83	49	32	35	57	56	40	44	39	27	34	34	25	1394	45,0
GOD./ ANNEE																																59354	162,6

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH SUMA I SREDNJIH MESEČNIH VREDNOSTI / APERÇU ANNUEL DES SOMMES ET DES MOYENNES MENSUELLES

MESECI/MOIS		LJUBLJANA-BEŽIGRAD SS h	LJUBLJANA-BEŽIGRAD GG cal cm⁻²	KRIŽEVCI SS h	KRIŽEVCI GG cal cm⁻²	KOPER SS h	KOPER GG cal cm⁻²	PARG SS h	PARG GG cal cm⁻²	ZAGREB - GRIČ SS h	ZAGREB - GRIČ GG cal cm⁻²
I	Σ	48,1	1828	32,2	2027	95,1	2224	46,1	-	33,5	2634
	M	1,6	59,0	1,0	65,4	3,1	71,7	1,5	-	1,1	91,4
II	Σ	60,5	2760	37,2	3169	128,9	3770	66,1	-	34,3	3642
	M	2,2	98,6	1,3	113,2	4,6	134,6	2,4	-	1,2	130,1
III	Σ	129,8	5527	147,2	6487	156,6	6924	144,7	-	135,9	8717
	M	4,2	178,3	4,7	209,3	5,1	223,4	4,7	-	4,4	281,2
IV	Σ	165,0	8534	191,9	9182	207,6	10531	132,4	-	178,9	11613
	M	5,5	284,5	6,4	306,1	6,9	351,0	4,4	-	6,0	387,1
V	Σ	200,6	10463	251,3	11480	259,7	13170	189,4	-	231,0	14672
	M	6,5	337,5	8,1	370,3	8,4	424,8	6,1	-	7,5	473,3
VI	Σ	212,8	11115	287,6	-	280,8	14251	225,8	-	277,1	16872
	M	7,1	370,5	9,6	-	9,4	475,0	7,5	-	9,2	562,4
VII	Σ	272,4	15929	299,4	-	327,6	14780	269,0	-	281,9	15868
	M	8,8	513,8	9,7	-	10,6	476,8	8,7	-	9,1	511,9
VIII	Σ	232,9	13147	264,5	-	281,2	12592	230,9	13390	250,8	13797
	M	7,5	424,1	8,5	-	9,1	406,2	7,4	431,9	8,1	445,1
IX	Σ	136,0	8471	208,8	-	203,9	6950	154,2	8789	189,4	9710
	M	4,5	282,4	7,0	-	6,8	231,7	5,1	293,0	6,3	323,7
X	Σ	121,0	5984	136,5	-	172,3	4565	140,7	6001	124,1	5764
	M	3,9	193,0	4,4	-	5,6	147,3	4,5	193,6	4,0	185,9
XI	Σ	61,9	3048	80,9	-	66,3	2155	60,3	2246	79,9	3469
	M	2,1	101,6	2,7	-	2,2	71,8	2,0	74,9	2,7	115,6
XII	Σ	18,8	1802	19,3	-	73,1	1326	59,3	2157	12,1	1565
	M	0,6	58,1	0,6	-	2,4	42,8	1,9	69,6	0,4	50,5
GOD./ ANNEE	Σ	1659,8	88608	1956,8	-	2253,1	93238	1718,9	-	1828,9	108523
	M	4,5	242,8	5,4	-	6,2	255,4	4,7	-	5,0	297,3

MESECI/MOIS		SLJEME SS h	SLJEME GG cal cm⁻²	BANJA LUKA SS h	BANJA LUKA GG cal cm⁻²	BEOGRAD-ZELENO BRDO SS h	BEOGRAD-ZELENO BRDO GG cal cm⁻²	NEGOTIN SS h	NEGOTIN GG cal cm⁻²	SPLIT-MARJAN SS h	SPLIT-MARJAN GG cal cm⁻²
I	Σ	34,5	1964	38,6	2108	35,5	3265	48,8	2443	114,6	6030
	M	1,1	63,4	1,2	68,0	1,1	105,3	1,6	78,8	3,7	194,5
II	Σ	65,3	3680	34,0	4134	77,5	5694	61,5	4097	121,4	8210
	M	2,3	131,4	1,2	147,6	2,8	203,4	2,2	136,6	4,3	293,2
III	Σ	147,3	6530	157,7	7049	186,5	9595	161,4	8328	202,9	13996
	M	4,8	210,6	5,1	227,4	6,0	309,5	5,2	268,6	6,5	451,5
IV	Σ	172,3	7320	159,4	9422	199,2	12615	166,0	10155	232,5	13753
	M	5,7	244,0	5,3	314,1	6,6	420,5	5,5	338,5	7,8	458,4
V	Σ	217,7	9908	209,7	12109	270,6	16513	269,5	14992	277,1	15797
	M	7,0	319,6	6,8	390,6	8,7	532,7	8,7	483,6	8,9	509,6
VI	Σ	267,7	12151	262,3	14008	282,1	17735	280,7	15221	335,7	16217
	M	8,9	405,0	8,7	466,9	9,4	591,2	9,4	507,4	11,2	540,6
VII	Σ	294,9	12143	276,2	13727	320,2	18202	324,0	16640	346,0	14791
	M	9,5	391,7	8,9	442,8	10,3	587,2	10,5	536,8	11,2	477,1
VIII	Σ	258,2	10484	258,5	11371	286,0	15253	319,4	14803	320,2	-
	M	8,3	338,2	8,3	366,8	9,2	492,0	10,3	477,5	10,3	-
IX	Σ	187,8	7091	194,2	8455	233,5	11530	234,8	10785	251,5	-
	M	6,3	236,4	6,5	281,8	7,8	384,3	7,8	359,5	8,4	-
X	Σ	146,6	4667	127,1	4706	181,2	8128	167,5	6885	228,4	-
	M	4,7	150,5	4,1	151,8	5,8	262,2	5,4	222,1	7,4	-
XI	Σ	82,5	2454	88,6	3005	143,4	5088	113,0	4027	95,7	-
	M	2,8	81,8	3,0	100,2	4,8	169,6	3,4	134,2	3,2	-
XII	Σ	52,8	1623	17,0	1500	58,5	2478	53,8	2153	96,8	-
	M	1,7	52,4	0,5	48,4	1,9	79,9	1,7	69,4	3,1	-
GOD./ ANNEE	Σ	1927,6	80106	1823,3	91594	2274,2	126096	2200,4	110529	2622,8	-
	M	5,3	219,5	5,0	250,9	6,2	345,5	6,0	302,8	7,2	-

MESECI/MOIS		SARAJEVO-ILIDŽA SS h	SARAJEVO-ILIDŽA GG cal cm⁻²	ZLATIBOR SS h	ZLATIBOR GG cal cm⁻²	SKOPJE SS h	SKOPJE GG cal cm⁻²	ULCINJ SS h	ULCINJ GG cal cm⁻²	BITOLA SS h	BITOLA GG cal cm⁻²
I	Σ	32,2	3549	47,0	2466	40,7	2806	90,2	3561	68,3	3472
	M	1,0	114,5	1,5	79,5	1,3	90,5	2,9	114,9	2,2	112,0
II	Σ	38,8	4565	61,6	4608	41,7	3697	85,1	5104	47,2	4185
	M	1,4	163,0	2,2	164,5	1,5	132,0	3,0	182,3	1,7	149,4
III	Σ	128,2	9660	147,9	8336	159,1	8678	170,3	10180	147,0	10375
	M	4,1	311,6	4,8	268,9	5,1	279,9	5,5	328,4	4,7	334,7
IV	Σ	152,2	11606	151,4	-	173,9	10881	235,7	14733	188,8	13215
	M	5,1	386,9	5,0	-	5,8	362,7	7,9	491,1	6,3	440,5
V	Σ	172,6	13714	213,8	-	238,1	14926	290,8	19217	211,3	14094
	M	5,6	442,4	6,9	-	7,7	481,5	9,4	619,9	6,8	454,6
VI	Σ	217,0	15044	243,3	-	250,8	15640	274,1	19848	295,9	17837
	M	7,2	501,5	8,1	-	8,4	521,3	9,1	661,6	9,9	574,6
VII	Σ	227,8	15862	274,8	-	303,6	16314	347,4	20670	337,4	17479
	M	7,3	511,7	8,9	-	9,8	526,3	11,2	666,8	10,9	563,8
VIII	Σ	251,4	14392	298,3	-	315,1	14377	333,3	17978	342,4	16033
	M	8,1	464,3	9,6	-	10,1	463,8	10,8	579,9	11,0	517,2
IX	Σ	187,4	10501	229,6	-	253,8	11119	262,0	14191	263,7	11432
	M	6,2	350,0	7,7	-	8,5	370,6	8,7	473,0	8,8	381,1
X	Σ	104,2	6349	151,6	-	129,4	6072	200,0	8962	131,9	5938
	M	3,4	204,8	4,9	-	4,2	195,9	6,5	289,1	4,3	191,5
XI	Σ	78,9	4488	121,2	-	85,2	3200	112,8	4010	136,2	4333
	M	2,6	149,6	4,0	-	2,8	106,7	3,8	133,7	4,5	144,4
XII	Σ	14,9	-	50,5	-	69,1	2561	90,5	2965	75,6	2763
	M	0,5	-	1,6	-	2,2	82,6	2,9	95,6	2,4	89,1
GOD./ ANNEE	Σ	1605,6	-	1991,0	-	2060,5	110271	2492,2	140819	2245,7	120556
	M	4,4	-	5,5	-	5,6	302,1	6,8	385,8	6,2	330,3

ODPIŠNI PREGLED PENTADNIH VREDNOSTI / APERÇU ANNUEL DES VALEURS DES PENTADES

BEOGRAD-ZELENO BRDO

PENTADA/PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_t R_t$ cal cm⁻² Σ
IANUAR/JANVIER 1963				
1- 5	6,0	483	303	75
6-10	0,6	210	207	28
11-15	2,2	411	356	331
16-20	14,2	668	412	521
21-25	12,5	794	563	595
26-30	0,0	536	515	456
FEBRUAR/FEVRIER 1963				
31.I-4	5,5	767	663	614
5- 9	7,1	763	724	574
10-14	14,6	1106	745	770
15-19	10,4	895	687	392
20-24	16,1	1095	629	464
25-1.III	30,7	1568	765	612
MART/MARS 1963				
2- 6	30,6	1488	792	309
7-11	36,4	1719	711	842
12-16	32,9	1792	714	319
17-21	29,2	1563	610	223
22-26	30,4	1537	654	214
27-31	20,1	1159	746	154
APRIL/AVRIL 1963				
1- 5	17,5	1311	750	181
6-10	27,3	1830	1006	272
11-15	18,5	1718	1157	263
16-20	44,8	2573	1080	454
21-25	48,0	2712	1067	522
26-30	43,1	2471	1234	475
MAJ/MAI 1963				
1- 5	37,7	2373	1114	476
6-10	48,4	2620	1194	542
11-15	64,7	3476	697	756
16-20	44,4	2710	1196	570
21-25	20,1	1797	1118	351
26-30	42,0	2825	1309	567
JUN/JUIN 1963				
31.V-4	38,5	2709	1303	556
5- 9	45,9	3088	1218	604
10-14	38,6	2596	1394	523
15-19	43,2	2835	1412	563
20-24	53,2	3150	967	603
25-29	62,0	3344	976	644
JUL/JUILLET 1963				
30.VI-4	54,8	3016	1095	592
5- 9	58,4	3208	1120	619
10-14	35,6	2396	1236	431
15-19	61,5	3243	1017	558
20-24	49,6	3008	1155	565
25-29	51,3	2897	1084	569
AVGUST/AOUT 1963				
30.VII-3	44,1	2692	1240	508
4- 8	50,4	2781	1022	550
9-13	43,2	2245	888	407
14-18	46,7	2398	984	437
19-23	53,0	2511	642	456
24-28	68,3	2803	986	521
29-2.IX	38,9	2081	875	384

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963				
PENTADA/PENTADE	SS h	GG cal cm^{-2}	DD cal cm^{-2}	$R_k R_k$ cal cm^{-2}
	Σ	Σ	Σ	Σ
3- 7	31,7	1737	903	311
8-12	37,3	1844	948	293
13-17	53,9	2383	593	445
18-22	40,3	2023	721	393
23-27	32,6	1664	544	337
28-2.X	30,7	1499	739	287

OKTOBAR/OCTOBRE 1963				
PENTADA/PENTADE	SS h	GG cal cm^{-2}	DD cal cm^{-2}	$R_k R_k$ cal cm^{-2}
	Σ	Σ	Σ	Σ
3- 7	29,4	1492	760	290
8-12	23,9	1285	702	240
13-17	47,9	1701	448	347
18-22	37,9	1334	651	271
23-27	13,1	875	623	164
28-1.XI	19,7	976	623	184

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963				
PENTADA/PENTADE	SS h	GG cal cm^{-2}	DD cal cm^{-2}	$R_k R_k$ cal cm^{-2}
	Σ	Σ	Σ	Σ
2- 6	21,8	911	477	177
7-11	30,1	981	453	195
12-16	13,6	709	444	138
17-21	22,2	806	399	160
22-26	38,0	1002	293	207
27-1.XII	14,4	558	337	118

DECEMBAR/DECEMBRE 1963				
PENTADA/PENTADE	SS h	GG cal cm^{-2}	DD cal cm^{-2}	$R_k R_k$ cal cm^{-2}
	Σ	Σ	Σ	Σ
2- 6	16,2	595	254	117
7-11	25,1	667	286	159
12-16	0,0	243	243	167
17-21	6,3	411	327	213
22-26	4,9	251	227	122
27-31	0,0	175	175	70

III DEO / III-ème PARTIE

PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE OPSERVATORIJE BEOGRAD-ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA/

RELEVE DES MESURES D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES

DNEVNE VREDNOSTI / VALEURS JOURNALIERES

BEOGRAD - ZELENO BRDO — APRIL/AVRIL 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	3,8	4,0	0,0	6,1	8,4	5,8	2,5	(5,4)	9,2	10,8
2	1,4	1,2	11,8	4,0	4,6	5,6	0,8	2,9	4,5	5,8
3	1,8	0,5	14,9	2,8	4,7	5,3	1,1	3,0	4,6	5,8
4	1,4	1,3	0,1	2,6	3,6	4,5	1,4	1,8	2,5	3,2
5	1,4	2,1	.	3,1	5,3	4,7	2,0	2,9	4,7	6,5
6	3,7	4,3	.	6,0	8,3	5,4	2,8	3,7	6,0	8,4
7	6,7	8,8	.	7,7	8,5	5,1	3,2	5,4	8,2	10,9
8	3,5	6,9	4,0	8,8	9,1	5,5	3,2	3,9	5,7	7,9
9	1,5	1,0	0,2	6,8	8,2	6,3	1,9	2,1	3,1	3,8
10	2,5	3,2	0,3	7,5	10,3	6,6	2,8	2,7	4,0	5,6
11	3,6	5,2	3,0	9,2	10,0	6,9	2,3	3,8	5,5	7,9
12	3,0	9,5	5,5	14,8	14,1	7,8	4,3	3,3	4,7	6,5
13	1,5	2,9	7,4	12,0	13,6	9,1	2,6	2,8	4,1	5,6
14	3,9	4,6	.	12,6	14,2	7,5	4,6	2,1	3,2	3,9
15	1,6	1,8	2,3	12,0	14,1	8,0	4,1	1,8	2,5	3,4
16	2,8	3,2	0,0	10,5	9,7	7,5	1,5	2,2	3,2	3,9
17	4,0	6,9	.	13,1	13,4	5,9	5,6	2,0	3,0	4,1
18	6,6	12,0	0,0	14,7	14,4	6,4	5,9	3,8	6,0	6,4
19	8,0	12,0	.	16,6	16,3	7,4	6,5	3,7	6,0	8,1
20	7,7	10,8	.	14,5	14,7	6,0	6,6	3,8	6,5	8,4
21	6,9	9,5	.	14,9	16,0	6,7	6,9	3,0	5,0	7,0
22	7,4	12,8	.	15,8	15,3	7,2	5,8	3,5	5,5	7,8
23	6,9	11,0	.	17,2	17,2	6,2	8,5	2,1	3,4	4,6
24	2,8	10,2	.	19,2	18,3	7,1	8,7	2,0	3,1	4,2
25	8,5	10,1	.	17,6	17,1	7,2	7,4	2,1	(3,4)	4,3
26	5,2	7,2	0,0	16,2	16,9	7,8	6,6	2,0	3,3	4,3
27	2,9	3,7	1,6	13,8	16,7	8,7	5,6	2,0	3,2	3,9
28	4,8	4,3	12,1	12,8	14,9	8,4	4,3	2,6	4,2	5,6
29	3,1	3,1	.	11,5	13,1	7,2	4,1	2,0	3,2	3,9
30	4,7	6,0	.	12,9	14,2	6,3	5,8	2,0	3,2	3,9
Σ	123,6	180,1	63,2							
M				11,3	12,1	6,7	4,3	2,9	4,5	5,9

BEOGRAD - ZELENO BRDO — MAJ/MAI 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	4,8	7,3	.	14,5	17,0	5,9	8,6	1,5	2,4	3,2
2	4,8	6,2	.	16,0	17,3	7,0	7,8	1,6	2,5	3,6
3	7,6	11,8	.	19,4	19,2	7,0	9,7	2,2	3,8	5,2
4	6,7	12,1	0,0	17,3	16,5	8,2	5,9	3,6	6,2	8,7
5	4,1	4,6	0,8	14,8	17,5	9,3	5,7	2,4	4,0	5,4
6	0,7	0,9	2,4	11,2	13,0	9,3	1,9	1,6	2,4	3,1
7	2,0	2,5	0,0	11,3	12,4	7,7	3,1	1,7	2,5	3,0
8	3,7	3,7	.	13,0	15,3	7,4	5,6	1,4	2,1	2,5
9	4,5	4,8	.	15,0	17,0	7,8	6,7	1,6	2,3	2,9
10	4,6	5,3	.	16,4	19,0	8,2	8,3	1,4	2,2	2,7
11	7,6	9,1	.	19,4	20,5	7,7	10,4	1,9	2,9	4,0
12	9,9	13,2	.	19,9	19,0	6,6	9,9	2,6	4,8	6,7
13	10,0	14,0	.	19,3	18,9	7,3	9,1	3,1	5,5	7,6
14	10,5	14,9	.	18,4	17,5	7,4	7,6	2,7	4,9	6,9
15	8,5	13,5	.	18,4	17,8	8,5	6,8	2,3	4,0	5,8
16	10,1	15,3	.	18,1	17,9	6,9	8,5	2,6	4,6	6,6
17	11,1	13,8	.	18,5	18,0	7,5	8,0	2,8	5,0	7,2
18	4,2	5,4	1,5	15,4	16,8	8,9	5,5	2,0	3,0	4,1
19	4,4	4,2	0,7	15,6	18,0	9,8	5,7	2,4	3,8	5,0
20	4,5	4,0	0,0	15,9	18,7	9,4	6,8	1,7	2,5	3,3
21	5,2	3,7	0,3	15,3	18,1	9,8	5,8	2,3	3,7	4,8
22	2,8	2,8	0,0	10,6	12,7	7,7	3,3	2,4	3,8	5,0
23	1,7	2,4	0,4	13,3	14,3	8,5	3,7	1,4	2,1	2,7
24	1,5	0,8	0,1	12,5	14,0	10,2	1,8	1,2	2,0	2,6
25	(1,7)	1,6	15,7	16,3	18,2	11,5	4,2	1,5	2,3	3,3
26	4,4	3,7	.	18,4	21,2	11,8	7,1	1,4	2,2	3,2
27	6,7	3,0	8,7	18,7	22,1	12,2	7,8	1,4	2,2	2,7
28	4,4	3,7	.	21,0	23,5	11,4	10,3	1,3	1,9	2,1
29	6,5	4,8	1,7	20,5	24,2	11,5	11,1	1,8	2,9	4,4
30	4,7	2,8	0,1	13,5	16,1	9,9	3,8	2,6	4,4	6,2
31	5,1	6,5		18,6	19,4	8,5	8,4	1,5	2,3	3,0
Σ	169,0	202,6	32,4							
M				16,3	17,8	8,7	6,7	2,0	3,3	4,4

BEOGRAD - ZELENO BRDO — JUN/JUIN 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	6,6	6,3	.	19,8	22,7	9,2	11,5	1,6	2,5	3,3
2	1,7	1,8	0,7	16,0	17,9	10,8	4,6	1,5	2,4	3,3
3	4,3	4,7	0,0	16,1	17,8	8,7	6,6	1,8	2,8	3,8
4	6,4	6,8	.	16,4	18,5	7,0	9,0	1,9	2,8	4,0
5	7,1	6,8	.	17,9	19,1	9,2	7,4	2,3	3,6	5,1
6	8,4	9,2	.	19,9	20,6	10,9	7,3	3,2	5,0	7,3
7	8,7	11,9	0,5	20,5	20,8	10,3	8,1	3,5	5,1	6,9
8	8,0	10,7	0,0	21,6	20,7	9,3	9,0	2,4	3,6	5,3
9	7,1	7,2	.	21,0	22,1	10,0	10,0	1,7	2,5	3,0
10	5,6	5,1	.	20,3	21,9	10,7	9,0	1,6	2,4	3,3
11	4,9	3,3	10,3	17,1	19,2	11,7	5,0	(1,8)	(2,5)	3,4
12	4,7	4,3	3,4	19,6	21,5	10,9	8,3	1,7	2,5	3,3
13	4,9	4,4	0,0	18,4	19,9	12,1	5,3	2,6	4,3	5,6
14	6,1	7,5	.	20,3	22,8	10,6	10,2	1,6	2,5	3,2
15	(7,0)	9,8	5,6	21,1	22,9	10,9	10,1	2,0	3,2	4,5
16	5,2	3,8	2,6	21,0	22,3	10,8	9,4	1,8	2,7	3,9
17	6,1	4,5	.	18,5	22,3	11,7	8,5	1,9	2,9	3,9
18	6,3	5,2	.	18,0	21,2	10,0	8,9	1,7	2,5	3,8
19	6,4	7,9	.	19,2	21,6	9,3	10,1	1,7	2,6	3,6
20	4,0	5,2	0,0	18,3	19,1	10,0	6,6	1,4	(2,3)	3,1
21	3,5	2,3	0,0	15,1	18,5	10,2	5,8	1,8	2,6	4,1
22	6,3	7,3	.	21,4	22,2	10,9	9,2	1,6	2,1	3,2
23	9,0	10,8	.	26,8	27,4	13,1	14,3	1,5	2,3	3,1
24	8,7	9,2	.	28,0	29,0	12,0	18,0	1,5	2,3	3,2
25	8,9	8,3	.	25,6	27,5	14,0	13,5	1,8	2,8	3,5
26	7,1	7,1	1,3	23,6	27,4	14,5	12,9	2,0	3,2	4,3
27	5,1	5,7	.	25,2	26,1	13,7	11,5	1,1	1,7	2,2
28	9,7	12,0	.	27,8	27,9	14,6	13,6	2,4	3,5	5,2
29	15,1	19,3	.	29,0	26,7	14,8	11,5	(3,1)	(4,8)	7,3
30	10,1	13,4	.	27,7	27,1	14,7	12,2	(2,1)	(3,1)	4,8
Σ	203,0	222,6	24,4							
M				21,0	22,5	11,2	9,6	2,0	3,0	4,2

BEOGRAD - ZELENO BRDO — JUL/JUILLET 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	8,3	11,6	.	29,9	28,3	12,0	16,9	1,1	(1,7)	1,9
2	9,7	11,1	.	29,9	28,9	14,3	15,6	1,7	2,6	3,9
3	7,5	7,3	0,4	25,0	25,9	13,2	11,9	1,4	2,2	2,8
4	(5,2)	4,1	21,2	21,9	23,0	13,3	7,8	(1,7)	(2,5)	3,0
5	5,3	5,2	0,0	22,5	24,9	13,2	10,4	1,1	1,8	1,9
6	6,8	7,3	.	23,0	25,7	11,1	13,7	1,1	1,7	1,9
7	7,6	7,8	.	26,4	27,1	9,3	17,6	1,4	2,1	2,2
8	7,6	11,2	.	25,3	25,6	10,9	13,7	1,1	2,1	2,9
9	(6,5)	8,2	4,5	26,8	26,4	11,2	14,6	1,8	3,2	4,0
10	6,9	7,3	0,0	19,1	21,2	9,9	9,0	1,5	2,8	3,5
11	7,4	9,8	.	21,6	22,9	8,8	12,2	0,9	2,5	3,5
12	6,1	7,7	.	24,2	23,5	10,4	11,3	1,3	(2,2)	2,4
13	3,5	1,2	17,0	19,8	21,8	14,1	5,5	1,4	2,3	2,8
14	4,1	5,0	0,0	21,4	22,5	13,4	7,0	1,7	2,7	3,6
15	(3,0)	3,8	45,9	21,3	23,9	14,3	7,9	2,0	3,0	4,1
16	5,8	5,0	.	21,4	22,6	13,3	7,3	1,8	2,5	4,3
17	7,4	6,5	.	21,5	24,4	11,4	11,5	1,4	2,0	2,8
18	6,4	6,9	.	22,9	23,3	10,8	10,7	1,1	1,7	2,1
19	7,7	7,6	.	24,9	26,3	12,7	13,0	1,6	2,3	3,2
20	6,0	7,1	.	26,2	25,1	13,6	10,3	1,2	1,9	2,0
21	8,0	7,1	.	24,7	26,6	14,4	11,7	2,0	2,9	3,7
22	6,4	6,4	.	23,7	26,9	14,5	12,1	1,8	2,6	3,6
23	5,8	6,0	0,0	23,2	24,6	14,8	8,4	1,7	2,5	3,6
24	7,2	9,6	.	23,6	24,5	13,8	9,3	2,0	3,1	4,7
25	10,9	13,3	.	24,1	24,2	10,7	11,9	2,9	3,1	4,9
26	10,2	15,6	.	25,1	23,7	9,6	12,4	2,1	3,3	5,3
27	9,5	13,4	.	26,3	23,9	9,2	13,0	2,0	3,2	4,7
28	6,3	4,5	0,0	21,4	22,5	13,4	7,0	1,8	2,9	4,1
29	5,3	4,0	0,3	21,3	23,6	12,3	9,5	1,6	2,4	3,1
30	4,9	4,5	.	17,6	20,4	10,2	7,8	1,8	2,8	3,8
31	2,7	4,1	.	19,4	21,2	10,4	8,5	1,0	1,6	1,8
Σ	206,0	232,5	89,3							
M				23,4	24,4	12,1	11,0	1,6	2,5	3,3

BEOGRAD - ZELENO BRDO — AVGUST/AOUT 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	$f_{13,8m}$ m/sec
1	6,5	6,8	.	22,2	24,0	11,3	11,1	1,5	2,4	3,4
2	7,3	8,6	0,0	25,7	25,0	13,6	10,2	1,7	2,8	4,0
3	6,4	7,1	.	24,4	25,4	13,9	10,4	1,4	2,2	2,9
4	6,2	8,8	.	26,0	26,2	14,0	11,5	1,6	2,3	3,2
5	12,5	20,4	.	26,5	24,2	9,8	12,8	2,8	4,1	6,2
6	7,1	11,0	.	24,6	23,8	12,1	10,0	1,9	2,8	4,3
7	12,8	21,0	.	26,5	24,0	10,3	12,1	3,1	4,6	6,8
8	13,2	22,8	.	27,6	23,9	8,9	13,3	2,7	4,2	6,2
9	4,9	8,4	3,0	24,5	23,2	11,7	9,6	1,6	2,4	3,4
10	(4,2)	2,9	8,2	21,0	23,2	13,9	7,4	1,8	3,0	3,9
11	1,8	2,6	3,7	17,4	17,6	13,3	1,8	2,1	3,6	4,5
12	6,5	8,4	.	20,5	21,3	9,5	9,5	1,7	2,6	3,4
13	6,9	10,5	.	25,8	24,5	9,7	13,4	1,6	2,4	3,1
14	4,8	6,9	0,0	23,8	23,3	13,0	8,5	1,2	1,9	2,5
15	6,1	9,0	0,0	26,4	24,9	12,5	11,1	1,4	2,2	2,9
16	7,6	12,9	.	30,0	27,6	12,9	14,8	1,5	2,3	3,2
17	4,6	4,4	0,1	20,0	21,9	13,4	6,3	1,3	2,9	3,8
18	8,3	12,0	.	24,0	23,5	10,7	11,0	2,2	3,3	5,0
19	8,0	12,5	5,3	25,9	24,5	11,2	11,9	2,1	3,4	4,9
20	6,2	5,9	.	19,1	22,7	10,7	10,0	1,4	2,2	3,4
21	8,5	11,2	.	22,7	22,2	7,3	12,8	1,7	2,6	3,9
22	6,3	8,2	1,0	23,4	23,9	10,3	11,9	1,8	2,7	3,7
23	3,4	3,5	5,2	14,9	15,4	9,3	3,8	2,1	3,5	4,6
24	4,8	8,2	.	18,7	19,7	8,6	8,6	1,5	2,4	3,0
25	7,2	7,9	.	23,1	23,3	9,3	12,2	1,1	1,7	2,5
26	6,9	8,3	.	25,3	25,2	10,0	14,0	1,4	2,2	3,1
27	8,5	10,0	.	23,4	23,2	9,6	11,7	1,5	2,2	3,1
28	12,7	21,0	.	25,4	22,5	9,4	11,0	3,4	5,0	7,3
29	11,9	20,0	.	26,4	22,9	9,9	11,0	3,3	5,2	7,8
30	8,8	12,8	0,5	24,1	21,0	10,3	8,4	3,0	4,9	6,9
31	4,1	7,0	1,6	21,2	19,7	12,4	4,8	3,3	5,2	7,5
Σ	225,0	321,0	28,6							
M				23,5	23,0	11,1	10,2	2,0	3,1	4,3

BEOGRAD - ZELENO BRDO — SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	$f_{13,8m}$ m/sec
1	2,4	2,1	1,0	16,6	18,1	11,7	3,9	1,4	2,2	2,7
2	6,0	6,2	.	19,9	21,7	10,8	8,7	1,9	2,6	3,8
3	8,5	10,2	.	22,8	22,8	12,2	8,6	2,3	3,5	5,0
4	6,5	5,7	0,3	25,0	24,1	11,6	10,9	1,6	2,3	2,9
5	6,1	4,8	0,0	21,6	21,7	13,8	5,7	1,7	2,5	3,3
6	7,7	10,3	.	25,2	23,3	14,3	7,2	2,2	3,3	5,0
7	5,9	5,7	7,7	22,1	23,4	14,0	7,6	1,8	2,6	3,6
8	3,3	1,9	16,2	20,3	20,4	15,1	2,9	1,8	2,8	4,1
9	(2,6)	3,0	32,3	19,1	20,3	14,2	3,7	2,4	3,8	5,6
10	3,6	2,6	2,4	16,4	19,3	11,9	4,9	2,2	3,5	4,8
11	2,8	5,4	.	17,4	17,2	10,1	4,6	1,8	2,8	3,8
12	4,4	4,4	.	18,0	19,2	9,3	7,4	1,2	1,9	2,7
13	5,2	5,1	.	19,6	20,7	9,5	8,8	1,1	1,8	2,3
14	4,7	3,8	.	20,3	21,5	11,5	7,7	1,2	1,9	2,7
15	4,7	4,8	.	19,1	21,3	10,7	8,3	1,1	1,7	2,3
16	4,0	5,1	.	20,0	21,0	9,1	9,6	1,0	1,6	1,9
17	5,8	7,8	.	21,7	21,0	8,3	10,4	1,3	(1,9)	2,7
18	7,1	9,4	.	21,0	20,6	9,2	9,0	2,0	3,3	5,3
19	8,5	13,7	.	21,4	19,3	8,7	8,1	2,6	4,1	6,6
20	7,0	11,6	.	23,0	20,2	8,7	9,1	1,8	2,9	4,6
21	3,5	5,1	3,0	20,1	21,1	10,6	8,2	1,3	2,2	2,8
22	8,3	13,3	.	20,4	18,5	9,7	6,3	4,6	5,9	8,5
23	7,5	12,8	.	17,3	15,7	8,7	6,7	3,1	5,3	7,9
24	8,2	12,4	.	17,4	15,8	8,8	6,7	2,8	3,9	6,2
25	7,3	13,3	.	18,5	15,3	5,8	7,5	1,1	4,4	6,9
26	4,4	8,6	0,0	18,1	15,7	7,2	6,4	2,0	3,1	4,5
27	0,3	1,2	2,6	10,9	11,7	8,9	1,4	1,5	2,3	3,6
28	2,5	4,6	1,4	14,5	14,8	7,3	5,3	1,2	2,1	2,7
29	0,7	3,0	1,3	11,2	11,6	7,1	3,1	1,5	2,4	3,0
30	2,8	4,5	0,0	10,2	11,2	6,5	3,5	1,6	2,5	3,6
Σ	152,6	204,0	88,7							
M				19,0	19,0	10,0	6,7	1,9	2,9	4,2

BEOGRAD - ZELENO BRDO — OKTOBAR/OCTOBRE 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	$f_{13,8m}$ m/sec
1	2,8	6,1	.	12,6	11,6	5,7	4,5	1,6	2,5	3,4
2	3,3	3,8	.	14,7	14,1	7,4	4,7	1,4	2,3	3,3
3	5,3	4,8	.	17,4	16,4	8,1	5,9	2,7	4,0	6,2
4	4,5	8,2	.	19,4	17,6	10,9	4,2	2,6	3,7	5,6
5	4,1	9,1	0,4	19,2	18,2	11,4	4,3	3,1	4,8	7,0
6	2,3	3,4	4,1	13,2	15,6	9,8	3,5	3,0	5,0	7,0
7	3,9	6,6	.	11,8	12,6	5,8	5,1	2,1	3,2	4,5
8	4,0	8,1	.	13,1	12,4	6,8	4,0	3,2	5,1	7,9
9	3,1	4,0	.	15,0	15,1	9,3	3,6	2,0	3,3	4,9
10	1,6	1,3	.	12,2	13,7	9,5	2,3	1,6	2,3	3,9
11	0,4	1,1	1,5	11,1	11,5	8,0	2,2	1,2	2,1	2,6
12	2,3	3,7	.	12,1	12,5	7,7	3,2	2,2	3,6	4,5
13	(2,9)	4,1	.	11,7	11,8	6,7	3,7	1,6	2,4	3,1
14	3,2	7,0	.	15,0	14,0	7,4	4,6	1,7	2,7	3,7
15	4,8	7,1	0,0	14,8	14,6	5,9	6,6	1,9	2,9	4,3
16	4,0	5,5	.	10,3	11,1	4,7	5,2	1,8	2,7	3,5
17	2,7	5,0	.	9,4	9,8	5,1	4,0	2,0	3,1	4,8
18	3,8	6,9	.	12,0	11,1	6,8	3,1	2,8	4,3	6,2
19	2,3	4,0	.	11,2	10,5	6,5	3,0	2,0	3,2	3,9
20	1,1	2,0	.	10,6	11,0	7,0	2,8	1,1	1,7	2,3
21	1,8	3,3	.	11,1	10,9	6,4	3,4	1,1	1,6	1,9
22	2,0	3,8	.	13,2	11,6	6,1	4,1	1,1	(1,7)	1,8
23	1,4	3,1	.	13,0	11,9	6,9	3,5	1,2	2,0	2,2
24	0,7	2,4	1,8	10,4	9,2	7,5	1,2	2,1	3,4	4,4
25	(0,9)	1,6	0,0	8,8	9,2	7,6	1,1	2,0	3,1	4,6
26	2,0	3,3	.	8,7	9,8	6,1	3,0	1,7	2,7	4,0
27	1,2	1,7	0,0	8,6	9,4	6,6	2,2	1,3	2,1	3,1
28	2,2	4,0	.	7,2	7,7	5,6	2,3	2,3	3,8	5,0
29	3,2	5,5	.	7,2	6,7	4,7	2,7	3,5	5,7	8,5
30	2,8	5,1	0,0	7,9	7,3	5,1	2,6	2,6	4,3	6,5
31	1,2	2,2	0,0	8,3	8,1	6,8	1,3	2,3	3,7	5,5
Σ	81,8	144,3	7,8							
M				12,0	11,8	7,1	3,5	2,0	3,2	4,6

BEOGRAD - ZELENO BRDO — NOVEMBAR/NOVEMBRE 1963

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	$f_{13,8m}$ m/sec
1	3,0	4,6	.	8,4	8,5	6,2	2,1	3,3	6,6	9,5
2	4,5	8,9	.	8,1	7,5	5,4	2,4	5,4	8,5	12,6
3	3,1	8,7	.	10,0	8,5	6,1	2,2	3,7	5,6	8,1
4	4,6	10,5	.	15,6	14,4	7,8	4,5	2,1	3,5	5,4
5	5,3	12,3	0,0	19,4	15,7	8,0	5,4	2,3	3,5	5,6
6	5,8	14,0	0,0	18,4	15,6	8,7	4,6	3,3	5,3	8,6
7	4,5	12,7	1,6	16,2	13,5	7,7	3,9	3,3	5,2	8,0
8	2,7	7,1	2,1	17,1	14,6	8,3	4,2	2,0	3,1	4,3
9	3,1	3,5	2,1	11,5	12,2	9,1	2,6	1,6	2,5	3,6
10	2,4	5,9	.	14,2	11,3	6,5	3,5	1,6	2,5	3,4
11	3,6	8,0	.	15,6	12,3	6,1	4,6	1,9	2,8	4,1
12	3,3	7,9	0,0	18,4	14,8	7,1	4,7	1,8	2,8	4,3
13	3,7	11,2	0,2	18,0	14,3	7,4	4,8	2,8	4,2	7,5
14	2,3	2,5	1,4	10,4	11,4	7,7	2,4	2,2	3,5	5,2
15	1,0	2,7	0,0	11,6	10,3	8,4	1,5	1,5	2,4	3,8
16	(6,8)	5,5	0,4	12,7	10,4	7,9	1,6	2,8	4,2	6,7
17	6,5	16,5	.	20,5	14,1	9,5	5,2	3,5	5,3	9,3
18	1,8	1,0	6,9	9,4	12,1	7,6	3,0	2,0	3,2	4,9
19	1,8	3,5	.	10,1	10,4	6,9	2,6	1,4	2,2	3,3
20	1,9	5,1	.	12,3	10,2	6,2	4,1	1,4	2,2	3,1
21	2,0	5,4	20,6	14,5	10,4	6,1	3,4	1,8	2,8	4,5
22	2,5	-	1,4	4,8	5,9	5,2	1,3	3,1	5,3	6,7
23	3,4	-	.	5,4	4,4	3,4	3,0	1,9	3,1	4,4
24	3,3	-	.	7,3	5,2	4,2	2,4	2,0	3,3	4,7
25	1,9	-	.	12,1	7,3	4,1	3,6	1,5	2,4	3,5
26	3,6	-	.	12,4	8,9	4,6	4,0	2,0	3,3	5,0
27	4,	-	2,6	14,0	11,3	5,4	3,6	2,9	4,4	5,8
28	2,9	-	2,4	10,2	8,7	6,1	2,3	(5,2)	8,6	11,4
29	3,8	-	2,3	6,6	6,5	6,1	1,2	6,7	10,7	15,0
30	1,9	-	.	3,1	2,5	4,2	1,3	5,4	8,6	11,9
Σ	99,5	-	36,3							
M				12,4	10,5	6,6	3,2	3,8	4,4	6,5

MESEČNE VREDNOSTI/ VALEURS MENSUELLES

VARAŽDIN

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	56,7	-6,5	-	2,7	-	1,4
II	-	55,8	-4,3	-	3,0	-	1,3
III	-	19,8	2,7	-	4,3	-	5,1
IV	85,0	38,9	11,0	13,7	7,1	5,1	6,1
V	124,7	45,1	14,8	18,5	8,8	7,4	8,2
VI	143,1	72,4	19,4	23,6	12,2	10,2	5,6
VII	161,8	54,0	21,4	25,2	13,0	11,4	9,6
VIII	140,2	190,0	20,1	23,6	13,2	9,0	8,7
IX	66,2	110,9	16,3	19,5	11,7	5,6	5,7
X	35,1	66,2	9,9	11,9	7,7	3,0	4,3
XI	33,6	68,8	11,1	10,2	7,7	1,8	3,0
XII	-	63,8	-4,6	-	3,0	-	1,0

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$ff_{0,5\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	2,3	134,0	-5,9	-	2,7	-	-
II	-	4,2	107,7	-3,0	-	3,4	-	-
III	-	15,4	60,5	3,1	-	4,4	-	-
IV	66,0	32,1	70,4	10,8	13,2	7,2	4,6	1,1
V	92,5	37,3	132,7	14,3	17,9	8,8	6,8	1,0
VI	111,8	43,3	122,1	18,0	21,7	11,6	8,2	0,8
VII	139,2	56,5	66,0	20,8	24,3	12,9	10,2	0,8
VIII	107,1	52,1	301,7	19,8	22,6	12,5	8,7	0,8
IX	50,7	22,0	114,0	16,5	19,3	11,9	5,2	0,6
X	30,8	19,3	80,3	10,1	12,0	7,6	3,0	0,6
XI	-	20,6	150,7	10,2	-	7,8	-	-
XII	-	5,5	90,5	-2,6	-	3,5	-	-

KRIŽEVCI

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$ff_{0,6\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	51,0	-6,6	-	2,8	-	-
II	-	47,5	-3,8	-	3,2	-	-
III	-	32,8	2,7	-	4,4	-	-
IV	107,6	10,6	11,2	(13,0)	7,0	4,5	2,3
V	154,0	31,1	15,0	17,5	8,8	6,4	2,1
VI	160,8	92,7	19,3	22,6	12,4	8,6	1,6
VII	202,5	30,3	21,4	24,2	13,2	9,8	1,7
VIII	160,7	142,8	20,2	22,6	13,5	7,4	1,7
IX	82,7	62,4	16,2	19,2	11,7	5,2	1,4
X	40,8	53,7	9,6	11,5	7,7	2.6	1,6
XI	-	71,8	10,4	-	7,8	-	-
XII	-	41,9	-4,0	-	3,1	-	-

ZAGREB - MAKSIMIR

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS				
		R mm	t °C	e mm	ff_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M
I	-	61,4	-5,9	2,9	1,6	1,1
II	-	53,5	-3,0	3,2	1,4	1,3
III	-	47,8	3,4	4,5	2,3	4,7
IV	105,2	30,3	11,6	7,2	2,1	6,2
V	137,8	69,6	15,0	8,9	2,0	8,1
VI	167,1	51,6	19,3	11,9	1,6	9,4
VII	213,1	30,3	21,9	12,6	1,5	9,3
VIII	170,7	199,8	20,8	13,4	1,8	8,9
IX	83,6	141,1	16,7	11,8	1,5	6,1
X	39,7	47,9	10,3	7,8	1,5	4,2
XI	-	76,0	10,4	7,8	2,0	2,7
XII	-	70,8	3,4	3,2	1,0	0,6

KOPER

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$ff_{0,5m}$ m/sec	ff_{10m} m/sec
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	111,8	1,4	-	3,9	-	-	6,2
II	-	91,4	2,6	-	3,8	-	-	4,4
III	-	83,5	6,8	-	4,9	-	-	3,8
IV	81,9	71,1	13,2	13,9	7,6	4,5	0,7	3,3
V	117,7	79,4	17,5	19,2	9,5	7,4	0,5	3,0
VI	119,4	165,0	20,2	22,6	13,4	7,7	0,3	2,1
VII	151,1	194,2	24,6	25,6	14,5	10,3	0,3	2,5
VIII	118,4	220,9	22,2	24,2	14,8	8,1	0,3	2,5
IX	70,2	131,0	19,6	21,2	13,1	5,8	0,2	2,4
X	46,1	62,7	14,2	14,1	8,7	3,6	0,3	2,9
XI	32,9	130,9	13,4	12,2	9,.	1,7	0,8	3,3
XII	-	43,8	4,5	-	4,6	-	0,7	4,1

GOSPIĆ

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	ff_{2m} m/sec	ff_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M	M
I	-	153,6	-5,5	-	3,2	-	2,4	-	1,5
II	-	129,2	-4,3	-	3,2	-	1,9	-	1,8
III	-	95,5	2,0	-	4,4	-	2,4	-	5,1
IV	96,2	56,4	9,0	11,2	6,8	3,5	2,2	2,7	5,8
V	119,0	62,5	12,3	15,3	8,7	4,7	2,1	2,4	6,8
VI	166,4	110,7	16,8	21,1	11,0	8,1	1,3	1,8	9,2
VII	167,9	98,3	18,7	22,4	12,5	8,1	1,3	2,1	8,8
VIII	154,2	106,2	18,2	21,7	12,1	7,7	1,1	1,9	9,0
IX	81,6	96,9	14,8	17,7	10,9	4,6	1,0	1,6	5,5
X	52,2	69,2	8,3	9,6	7,0	2,2	2,0	2,4	5,0
XI	7,8	157,5	10,3	9,4	7,7	1,4	3,3	3,4	2,6
XII	-	162,9	-4,1	-	3,4	-	1,3	-	0,6

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm			ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	WILD	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M	M
I	-	6,3	-	91,2	-7,0	-	2,9	-	-	-	1,8
II	-	8,1	-	44,5	-3,6	-	3,2	-	-	-	2,1
III	-	40,2	-	24,4	3,2	-	4,6	-	-	-	5,1
IV	139,1	91,3	178,3	33,8	12,0	13,2	7,2	4,5	2,1	-	6,2
V	172,8	91,3	184,4	40,0	16,6	19,4	9,2	7,9	0,9	1,9	8,3
VI	186,6	101,2	194,3	40,0	21,0	23,3	12,5	9,4	0,8	1,6	9,5
VII	223,1	134,2	259,2	43,1	23,4	25,7	13,5	11,5	0,7	1,6	10,5
VIII	211,0	160,9	269,0	19,5	22,8	24,0	12,9	9,6	0,9	2,0	9,4
IX	137,6	97,9	161,0	53,8	18,5	19,9	11,4	6,3	0,8	1,9	7,1
X	93,1	78,7	-	1,3	11,4	12,3	7,5	3,4	0,9	2,0	5,3
XI	-	92,5	-	28,7	11,4	-	7,1	-	-	-	3,8
XII	-	13,1	-	88,1	-3,2	-	3,3	-	-	-	1,8

ZAVIŽAN

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS				
		R mm	t °C	e mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M
I	-	194,6	-10,1	2,4	-	0,9
II	-	269,6	-7,2	2,5	-	2,1
III	-	106,9	3,8	3,0	-	4,8
IV	-	155,4	2,0	4,5	-	5,1
V	-	130,0	6,0	5,9	-	7,0
VI	-	113,3	10,4	7,8	-	6,5
VII	140,7	115,9	13,0	9,1	1,6	8,6
VIII	126,7	309,0	12,7	9,0	1,9	7,6
IX	80,3	158,1	10,3	7,8	1,7	5,3
X	-	138,9	4,4	4,9	-	4,8
XI	-	146,4	4,0	5,5	-	2,1
XII	-	198,4	3,9	4,0	-	2,1

BANJA LUKA

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	-	133,5	-5,9	-	-	-	-
II	-	-	49,3	-3,2	-	3,2	-	-
III	-	-	48,8	4,2	-	4,5	-	-
IV	83,2	91,2	106,9	11,7	14,1	7,3	5,2	1,1
V	111,2	176,9	98,3	14,8	18,8	9,6	6,9	1,0
VI	141,8	227,2	59,2	19,8	23,9	12,7	10,1	0,9
VII	161,8	228,4	90,3	21,7	25,9	13,8	11,5	0,9
VIII	150,5	213,4	163,4	21,0	24,4	13,3	9,9	0,9
IX	76,0	163,9	89,8	16,8	20,6	12,2	6,3	0,8
X	36,3	75,9	79,3	10,1	12,4	7,9	3,0	0,7
XI	-	-	32,0	12,4	-	7,3	-	-
XII	-	-	116,2	-3,2	-	3,4	-	-

BEOGRAD - ZELENO BRDO

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec	f_{2m} m/sec	$f_{7,5\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M	M
I	-	-	41,4	-5,7	-	2,9	-	-	-	4,9
II	-	-	40,4	-2,5	-	3,3	-	-	-	5,0
III	-	-	40,1	3,8	-	4,3	-	-	-	4,5
IV	123,6	180,1	63,2	11,3	12,1	6,7	4,3	2,9	4,5	5,9
V	169,0	202,6	32,4	16,3	17,8	8,7	6,7	2,0	3,3	4,4
VI	203,0	222,6	24,4	21,0	22,5	11,2	9,6	2,0	3,0	4,2
VII	206,0	232,5	80,3	23,4	24,4	12,1	11,0	1,6	2,5	3,3
VIII	225,0	321,0	28,6	23,5	23,0	11,1	10,2	2,0	3,1	4,3
X	152,6	204,0	66,7	19,0	19,0	10,0	6,7	1,9	2,9	4,2
X	81,8	144,3	7,8	12,0	11,8	7,1	3,5	2,0	3,2	4,6
XI	99,5	-	36,9	12,4	10,5	6,6	3,2	2,8	4,4	6,5
XII	-	-	62,8	-2,4	-	3,1	-	-	-	4,7

NEGOTIN

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	-	109,6	-7,4	-	2,5	-	-
II	-	-	54,3	-1,4	-	3,6	-	-
III	-	-	66,8	3,3	-	4,5	-	-
IV	74,5	130,5	63,4	11,7	13,4	7,4	4,7	1,5
V	130,6	183,6	33,8	17,2	20,4	9,6	6,6	1,5
VI	153,9	205,2	49,1	21,2	24,4	12,4	10,4	1,3
VII	173,0	206,9	59,3	23,4	26,6	14,0	12,3	1,3
VIII	170,3	231,9	18,6	23,1	25,4	12,6	12,0	1,2
IX	97,7	150,2	66,4	18,1	20,6	11,3	7,2	1,3
X	56,5	121,5	48,8	12,1	13,0	8,0	3,5	1,4
XI	26,7	112,2	60,8	8,3	8,7	6,5	2,1	1,3
XII	-	-	73,9	-1,1	-	3,6	-	-

ZLATIBOR

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5\,m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	-	95,2	-7,8	-	2,7	-	-
II	-	-	93,2	-3,7	-	3,3	-	-
III	-	-	49,4	-0,7	-	3,4	-	-
IV	61,5	-	60,7	7,0	10,4	5,5	4,2	1,3
V	98,7	137,4	77,3	11,1	15,3	7,4	5,9	1,1
VI	113,1	123,8	80,2	15,6	19,6	10,0	7,6	1,1
VII	123,9	157,4	108,0	17,6	21,7	10,9	8,8	0,9
VIII	142,3	216,8	97,3	19,1	21,1	10,3	8,8	1,2
IX	82,7	-	81,9	14,7	17,1	8,9	5,9	1,0
X	45,6	-	46,9	7,4	9,0	6,2	2,6	1,0
XI	-	-	44,5	7,9	-	5,9	-	-
XII	-	-	76,8	-2,5	-	3,5	-	-

SINJ

	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	f_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	172,0	1,2	-	4,3	-	5,6	2,9
II	-	159,8	2,1	-	4,4	-	3,0	3,1
III	-	49,4	5,6	-	4,6	-	4,7	6,3
IV	96,9	48,0	11,6	12,4	6,8	4,3	3,7	6,6
V	147,5	61,2	16,2	18,7	8,5	7,8	2,6	8,4
VI	141,5	128,2	19,3	22,7	9,1	12,1	1,2	8,9
VII	169,6	117,2	22,3	24,7	13,1	10,4	2,0	9,9
VIII	146,4	80,3	20,7	23,6	12,7	9,4	1,4	10,1
IX	94,2	29,5	18,1	20,6	11,2	7,3	1,5	7,2
X	92,4	62,1	12,7	12,2	7,1	3,7	6,1	3,7
XI	38,8	86,3	11,4	10,5	8,2	1,5	2,9	2,7
XII	-	208,7	4,3	-	5,2	-	2,2	2,4

PRIŠTINA

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm			ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	WILD	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec	SS h
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	13,0	-	63,9	-4,6	-	3,3	-	-	1,8
II	-	18,2	-	76,1	0,3	-	4,0	-	-	2,1
III	-	34,1	-	39,4	2,5	-	4,0	-	-	4,9
IV	100,1	52,9	144,6	25,5	10,1	11,7	6,3	4,2	1,6	5,5
V	166,2	78,2	198,9	35,4	14,8	16,7	8,0	6,4	1,5	8,3
VI	158,3	67,6	166,4	36,5	18,7	21,3	10,9	8,5	0,8	8,2
VII	221,3	101,8	221,4	40,3	21,2	23,0	11,2	10,0	1,0	10,1
VIII	242,6	109,8	276,7	32,0	21,8	22,8	10,2	10,7	0,9	10,2
IX	171,0	69,0	171,5	42,2	17,2	19,0	9,3	7,5	0,8	8,1
X	87,0	40,7	109,3	65,9	10,5	11,5	7,0	3,3	1,2	4,9
XI	-	28,9	-	22,8	8,4	-	6,7	-	-	4,1
XII	-	18,9	-	71,3	0,5	-	4,1	-	-	2,1

SKOPJE

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI /ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$f_{0,5m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-		92,3	-2,5	-	3,6	-	-
II	-		75,8	2,1	-	4,7	-	-
III	-		56,7	4,7	-	4,6	-	-
IV	89,7	63,9	43,1	12,6	15,5	7,4	6,1	1,5
V	142,1	81,4	59,8	17,1	21,1	9,5	9,6	1,5
VI	162,3	87,9	11,3	24,8	25,0	12,6	12,0	1,4
VII	213,6		23,0	24,3	26,7	11,5	14,1	1,5
VIII	215,9	163,1	23,6	20,4	25,7	11,9	13,4	1,5
IX	128,7	95,3	14,1	19,9	21,9	10,7	9,4	1,4
X	51,1	41,0	125,7	12,3	14,6	8,5	4,2	1,3
XI	17,9	17,7	46,5	8,4	10,3	7,5	2,0	1,2
XII	-		48,2	2,1	-	4,7	-	-

BITOLA

MESECI/ MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	f_{2m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-		85,9	-2,4	-	3,8	-	1,2
II	-		83,4	2,4	-	4,5	-	1,9
III	-		77,4	3,5	-	4,4	-	1,5
IV	102,4	122,5	45,1	11,1	13,3	6,6	5,2	1,9
V	126,5	50,4	108,9	14,6	18,5	9,0	7,1	1,3
VI	172,6	77,2	33,8	19,5	22,5	11,0	9,9	1,3
VII	221,4		33,8	22,2	24,7	11,4	12,0	1,5
VIII	226,9	127,8	12,9	22,9	24,4	10,4	12,7	1,6
IX	138,1		27,1	18,4	20,6	9,8	8,6	0,9
X	60,7		73,6	11,5	13,2	8,1	3,5	0,9
XI	-		55,4	9,3	-	7,3	-	1,0
XII	-		72,4	3,6	-	5,1	-	1,9

DODATAK / ANNEXE

PODACI KRATKOTALASNOG ODBIJENOG ZRAČENJA U 1961 I 1962 GOD. I PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE U 1962 GOD./

RELEVE DES DONNEES DU RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D'ONDE EN 1961 ET 1962 AN ET D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EN 1962 AN .

1961-1962 GOD./ANNEE

ČASOVNE SUME KRATKOTALASNOG ODBIJENOG ZRAČENJA / SOMMES HORAIRES DU RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

BEOGRAD-ZELENO BRDO — MART/MARS 1961

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	0	1	2	2	3	3	2	2	2	2	1	0	.		11	9	20
2		.	0	2	4	7	7	10	9	8	6	4	2	0	.		30	29	59
3		.	0	1	5	7	9	10	9	3	4	4	3	1	.		32	24	56
4		.	0	2	5	7	8	9	9	8	6	1	1	0	.		31	25	56
5		.	0	1	3	6	8	9	9	9	7	5	2	1	.		27	33	60
6		.	0	1	4	7	8	9	10	10	8	5	4	(1)	.		29	38	67
7		.	(0)	(1)	4	7	9	10	9	9	7	5	2	0	.		31	32	63
8		.	(0)	(1)	4	7	11	9	10	9	8	5	3	1	.		32	36	68
9		.	1	3	5	7	8	8	10	9	6	5	3	1	.		32	34	66
10		.	1	3	6	8	9	10	10	9	7	5	3	1	.		37	35	72
11		.	1	3	(6)	(8)	(9)	(10)	10	9	7	5	3	1	.		(37)	35	72
12		.	1	3	6	8	9	10	10	9	7	5	3	1	.		37	35	72
13		.	1	3	6	8	6	6	3	2	2	1	0	.	.		30	8	38
14		.	1	1	1	2	1	2	2	2	3	1	1	0	.		8	9	17
15		.	0	1	1	1	2	3	4	3	1	1	0	.	.		8	9	17
16		.	1	3	6	8	8	10	11	10	7	7	4	1	.		36	40	76
17		.	1	4	7	9	10	11	11	10	8	6	3	1	.		42	39	81
18		.	1	4	7	9	11	11	11	11	9	7	4	1	.		43	43	86
19		.	1	5	8	8	10	11	9	6	8	9	3	1	.		43	36	79
20		.	.	1	1	1	3	5	5	5	3	4	1	1	.		11	19	30
21		.	1	5	8	10	11	12	12	12	10	8	2	1	.		47	45	92
22		.	0	1	1	1	2	2	3	3	5	3	2	1	.		7	17	24
23		.	1	3	8	10	12	12	7	4	2	3	1	0	.		46	17	63
24		.	0	1	1	4	4	5	7	3	1	2	1	1	.		15	15	30
25		.	1	2	4	6	6	10	10	8	4	2	1	0	.		29	25	54
26		.	1	3	4	6	10	11	12	4	4	4	4	1	0		35	29	64
27		,0	2	5	9	10	11	10	11	11	9	10	3	2	0		47	46	93
28		.	0	1	3	8	8	8	8	10	6	4	3	2	0		28	33	61
29		0	2	6	8	9	11	9	8	9	6	3	4	2	0		45	32	77
30		0	1	4	5	11	12	12	9	10	9	8	6	2	0		45	44	89
31		0	1	1	1	2	5	4	3	4	4	4	2	1	.		14	18	32
Σ		0	20	76	143	204	241	261	253	221	176	138	75	26	0		945	889	1834
M		0,0	0,6	2,5	4,6	6,6	7,8	8,4	8,2	7,1	5,7	4,5	2,4	0,8	0,0		30,5	28,7	59,2

BEOGRAD-ZELENO BRDO — APRIL/AVRIL 1961

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	0	1	1	3	4	7	13	12	11	9	5	2	0		16	52	68
2		0	1	3	7	11	7	10	9	11	7	9	4	2	0		39	42	81
3		1	2	3	5	6	11	11	7	12	7	4	3	1	0		39	34	73
4		0	1	4	5	10	12	12	8	6	6	8	5	1	0		44	34	78
5		0	2	6	8	10	11	11	12	10	11	11	6	(3)	(1)		48	54	102
6		0	2	5	8	10	11	12	11	6	5	9	6	3	1		48	41	89
7		(0)	3	6	9	10	12	12	12	12	11	9	6	3	0		52	53	105
8		0	2	6	9	11	(11)	(12)	(12)	12	11	9	6	3	1		51	54	105
9		1	2	4	3	6	11	12	13	10	8	6	4	1	0		39	42	81
10		1	3	6	9	11	12	13	12	9	11	9	6	2	1		55	50	105
11		1	3	7	10	12	13	13	13	12	11	9	6	3	1		59	55	114
12		0	1	1	4	5	7	7	11	9	5	4	3	1	0		25	33	58
13		1	3	6	9	10	12	13	12	12	11	9	7	2	1		54	54	108
14		1	4	7	10	12	13	13	13	10	7	10	7	3	1		60	51	111
15		1	2	7	10	11	13	13	13	12	13	10	6	1	1		57	56	113
16		0	1	4	6	10	14	14	13	10	11	11	8	4	0		49	57	106
17		.	1	(3)	(5)	(9)	(12)	(13)	(14)	(13)	7	7	7	3	1		(43)	(52)	(95)
18		1	2	6	4	5	7	8	6	(8)	(7)	(4)	(2)	(1)	(1)		33	(29)	62
19		(0)	(2)	(5)	(8)	(11)	(14)	(14)	(14)	(14)	(11)	(6)	(1)	(1)	(1)		(54)	(48)	(102)
20		.	(0)	(1)	(2)	(2)	(3)	(2)	(6)	(4)	(2)	(2)	(3)	(2)	(0)		(10)	(19)	(29)
21		(1)	(3)	(6)	(9)	(12)	(14)	(14)	(10)	6	6	10	6	4	1		(59)	43	(102)
22		1	4	8	10	12	14	14	14	14	12	10	7	4	1		63	62	125
23		0	1	2	4	9	10	8	10	12	7	10	6	2	0		34	47	81
24		1	2	4	5	5	4	3	3	2	1	1	2	1	0		24	10	34
25		0	1	2	2	3	4	3	3	3	2	3	1	1	0		15	13	28
26		0	1	1	1	3	4	1	8	3	5	3	4	4	1		11	28	39
27		1	2	3	5	7	8	9	8	9	9	4	2	1	0		35	33	68
28		1	3	4	8	9	4	3	4	5	8	5	4	4	1		32	31	63
29		1	3	7	7	9	9	9	7	6	6	5	3	1	0		45	28	73
30		.	1	1	2	8	11	13	12	12	4	1	1	1	1		36	32	68
Σ		14	58	129	185	252	292	299	303	276	233	207	137	65	16		1229	1237	2466
M		0,5	1,9	4,3	6,2	8,4	9,7	10,0	10,1	9,2	7,8	6,9	4,6	2,2	0,5		41,0	41,2	82,2

MAJ/MAI 1961 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	.	0	1	2	2	3	5	4	4	3	1	1	1	1	.	13	15	28
2	.	.	0	1	1	2	7	4	9	1	1	1	1	4	1	.	15	18	33
3	.	1	4	7	9	10	10	7	6	7	10	8	6	3	1	.	48	41	89
4	.	0	2	4	4	7	9	8	11	12	12	9	7	4	1	.	34	56	90
5	.	1	3	4	7	11	11	13	14	13	11	12	10	8	(3)	.	50	71	121
6	.	2	5	10	11	13	14	15	14	13	12	10	9	5	1	.	70	64	134
7	.	2	4	7	10	13	13	12	9	11	5	6	6	4	1	.	61	42	103
8	.	2	4	8	11	9	5	4	4	2	3	2	2	1	1	.	43	15	58
9	.	2	5	9	11	13	13	9	11	13	5	6	7	3	1	.	62	46	108
10	.	0	1	2	3	9	8	8	6	9	5	7	6	3	1	.	31	37	68
11	.	1	1	2	3	3	5	4	2	1	1	1	2	1	1	.	19	9	28
12	.	0	0	1	4	7	6	4	6	3	6	5	5	3	1	.	22	29	51
13	0	2	5	5	10	9	8	4	4	10	8	10	7	5	1	0	43	45	88
14	0	2	5	7	11	6	8	13	13	11	12	9	8	6	1	0	52	60	112
15	0	1	3	5	7	7	6	4	2	1	1	3	1	1	0	.	33	9	42
16	.	0	1	1	1	7	12	13	10	10	5	3	3	1	1	.	35	33	68
17	.	1	1	2	3	4	2	4	2	1	2	1	1	1	0	.	17	8	25
18	0	1	4	5	9	9	9	10	12	7	4	4	6	4	1	0	47	38	85
19	0	2	5	7	10	11	13	15	14	12	12	11	8	1	1	0	63	59	122
20	.	.	0	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	0	6	14	20
21	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	7	12	19
22	0	1	4	8	10	8	11	10	11	6	6	5	2	1	0	.	52	31	83
23	0	1	1	1	1	3	6	6	9	6	4	6	5	3	1	0	39	34	53
24	0	2	3	7	6	8	8	9	11	9	9	8	7	4	1	0	43	49	92
25	0	2	5	8	8	12	12	13	7	6	7	10	4	3	2	0	60	39	99
26	.	1	6	8	9	11	6	10	11	14	11	11	9	5	3	0	51	65	116
27	0	2	6	9	9	11	13	13	14	13	12	10	9	6	1	.	63	65	128
28	0	3	6	9	11	13	14	14	14	14	13	10	5	3	1	0	70	60	130
29	0	1	5	5	4	5	6	7	3	1	5	10	5	3	2	0	33	29	62
30	0	1	4	7	11	10	9	14	13	11	5	6	3	2	2	0	56	42	98
31	0	2	6	9	(11)	(13)	(14)	(15)	15	14	13	12	9	6	3	1	(70)	73	143
Σ	0	37	100	161	209	248	263	270	264	240	208	201	158	99	37	1	1288	1208	2496
M	0,0	1,2	3,2	5,2	6,7	8,0	8,5	8,7	8,5	7,7	6,7	6,5	5,1	3,2	1,2	0,0	41,5	39,0	80,5

JUN/JUIN 1961 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	0	3	5	7	11	14	14	15	15	10	9	9	10	6	3	0	69	62	131
2	0	3	6	9	10	9	14	9	12	14	2	1	5	5	4	1	60	44	104
3	0	3	7	8	11	12	11	13	14	14	7	6	2	2	2	1	65	48	113
4	1	1	3	4	8	9	8	12	8	7	7	6	5	4	1	0	46	38	84
5	0	3	2	2	7	9	5	6	3	12	11	4	6	3	2	0	34	46	80
6	0	2	5	8	11	12	12	14	13	9	8	6	3	3	2	0	64	44	108
7	0	1	4	7	8	7	13	5	3	1	4	10	2	1	1	0	45	22	67
8	0	1	2	7	11	8	5	11	8	7	3	1	3	3	1	1	45	27	72
9	0	3	6	9	10	10	10	6	8	8	2	2	4	4	2	1	54	31	85
10	0	3	6	8	(10)	(12)	(13)	14	14	14	7	3	4	4	2	0	(66)	48	114
11	.	1	1	2	1	0	2	3	7	4	5	5	5	3	1	0	10	30	40
12	0	1	1	2	3	4	2	9	8	6	6	2	2	1	1	0	22	26	48
13	0	3	5	8	8	10	12	12	13	12	9	7	8	5	1	1	58	56	114
14	0	1	4	2	3	5	7	8	11	11	12	8	5	2	1	0	30	50	80
15	0	2	5	8	11	12	13	13	13	13	12	11	9	6	2	1	64	67	131
16	1	3	6	9	11	12	13	14	13	13	10	9	9	5	3	1	69	63	132
17	1	3	6	8	10	(12)	13	14	14	14	12	10	8	5	2	0	67	65	132
18	1	2	6	9	11	12	13	13	13	13	12	10	8	6	3	1	67	66	133
19	1	3	6	9	11	12	13	13	13	13	11	11	9	6	3	0	68	66	134
20	1	2	(5)	(9)	10	11	12	13	13	13	8	3	5	2	3	0	63	47	110
21	1	2	5	8	10	12	12	13	13	12	11	10	7	4	2	0	63	59	122
22	1	3	5	8	7	5	9	(14)	14	12	12	8	7	3	2	0	52	58	110
23	0	1	6	9	(12)	(12)	7	12	14	13	12	10	8	4	2	0	59	63	122
24	1	3	6	9	(10)	(12)	(14)	14	14	13	12	11	8	6	3	1	(69)	68	137
25	1	3	6	9	11	13	14	14	14	13	12	11	9	5	3	1	71	68	139
26	(1)	(4)	(5)	(9)	11	13	14	15	14	14	13	11	9	6	4	1	72	72	144
27	1	3	6	9	11	13	13	14	14	13	12	11	9	6	3	0	70	68	138
28	1	2	2	6	9	10	10	13	13	11	7	5	8	3	1	0	53	48	101
29	0	2	5	10	12	14	15	15	15	15	14	11	10	7	4	1	73	77	150
30	1	3	7	10	12	13	14	15	14	14	13	9	8	6	3	1	75	68	143
Σ	14	70	144	220	280	309	327	356	360	338	275	221	195	126	67	13	1723	1595	3318
M	0,5	2,3	4,8	7,3	9,3	10,3	10,9	11,9	12,0	11,3	9,2	7,4	6,5	4,2	2,2	0,4	57,4	53,2	110,6

BEOGRAD - ZELENO BRDO — JUL/JUILLET 1964

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	3	6	9	12	13	14	15	15	14	12	9	8	5	2	1	73	66	139
2	0	2	6	9	11	12	14	14	12	10	11	11	9	6	3	1	68	63	131
3	1	3	7	9	11	12	13	14	14	13	13	11	9	6	3	1	70	70	140
4	1	3	6	9	11	13	13	13	11	14	13	10	9	6	2	1	69	66	135
5	0	1	2	8	8	13	14	15	15	14	10	10	9	6	3	0	61	67	128
6	1	3	7	10	12	13	14	15	15	13	7	11	9	6	2	1	75	64	139
7	0	1	3	5	8	8	14	14	15	15	13	12	9	7	3	1	53	75	128
8	1	3	6	9	12	13	13	14	14	12	13	12	9	6	3	1	71	70	141
9	0	1	1	1	1	2	5	6	10	5	7	11	6	2	2	0	17	43	60
10	1	3	6	9	11	13	15	17	15	17	15	12	9	6	3	1	75	78	153
11	0	1	1	7	11	12	14	14	14	14	12	11	9	6	3	1	60	70	130
12	0	2	4	9	11	13	14	15	13	5	3	4	4	4	3	0	68	36	104
13	0	3	(6)	(12)	(12)	(14)	(14)	(15)	(15)	(14)	(12)	(7)	(4)	(3)	(2)	(1)	(76)	(58)	(134)
14	(0)	(1)	(3)	(3)	(6)	(6)	(6)	(7)	(10)	(13)	14	12	10	7	3	0	(32)	69	(101)
15	0	3	7	10	(12)	(14)	(15)	15	(15)	(15)	14	12	9	7	3	1	(76)	76	(152)
16	0	2	6	9	11	13	14	15	15	14	13	12	4	3	1	1	70	63	133
17	0	2	6	9	11	9	7	14	15	15	5	5	2	2	1	0	58	45	103
18	0	1	1	2	6	6	10	16	12	15	15	12	9	6	2	0	42	71	113
19	0	2	6	9	12	13	14	11	11	9	7	10	8	6	3	0	67	54	121
20	0	2	6	9	11	14	14	14	12	12	9	8	4	1	1	0	70	47	117
21	0	1	1	2	6	10	10	15	14	13	12	11	7	2	1	0	45	60	105
22	0	2	5	9	11	13	13	14	14	14	12	11	8	3	1	0	67	63	130
23	0	1	4	10	12	12	12	13	13	7	4	2	2	3	1	0	64	32	96
24	.	1	2	5	4	5	2	1	3	4	5	6	4	4	3	1	20	30	50
25	(0)	2	5	8	12	14	8	12	11	12	11	8	5	1	0	.	61	48	109
26	0	2	6	9	(12)	(14)	(14)	15	14	14	13	11	9	6	2	0	(72)	69	141
27	0	2	6	9	11	12	13	14	14	14	9	9	8	5	2	0	67	61	128
28	0	2	6	9	(12)	(13)	14	15	15	14	13	11	9	6	2	0	71	70	141
29	0	1	2	6	4	5	12	13	9	13	12	10	5	1	1	0	43	51	94
30	.	.	0	1	1	1	2	(3)	6	4	3	1	2	2	1	.	8	19	27
31	0	2	5	8	11	12	10	9	10	9	8	6	8	5	1	.	57	47	104
Σ	6	58	138	233	296	337	361	397	391	371	320	288	216	139	63	13	1826	1801	3627
M	0,2	1,9	4,5	7,5	9,5	10,9	11,6	12,8	12,6	12,0	10,3	9,3	7,0	4,5	2,0	0,4	58,9	58,1	117,0

BEOGRAD - ZELENO BRDO — AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	0	2	6	9	11	13	14	14	14	13	12	11	8	5	2	0	69	65	134
2	0	3	6	9	11	13	14	14	14	13	12	11	8	5	2	0	70	65	135
3	0	2	6	9	11	12	13	14	14	12	11	9	8	5	1	.	67	60	127
4	.	2	5	8	10	12	13	13	13	12	11	10	7	4	1	0	63	58	121
5	.	2	6	9	11	(12)	13	14	13	13	12	10	8	5	2	.	67	63	130
6	.	2	5	8	10	12	13	14	14	13	12	10	8	5	2	.	64	64	128
7	.	2	5	8	10	12	13	14	14	13	12	10	7	5	1	.	64	62	126
8	.	1	5	8	10	11	13	13	13	13	12	10	8	5	1	.	61	62	123
9	.	1	4	8	(9)	(10)	(12)	13	13	12	11	9	7	4	1	.	57	57	114
10	.	1	4	8	10	12	13	14	13	13	11	10	7	4	1	.	62	59	121
11	.	1	5	8	11	12	13	14	14	12	11	9	7	4	1	.	64	58	122
12	.	1	5	8	10	12	13	13	13	13	11	10	7	4	1	.	62	59	121
13	.	0	3	7	10	12	10	13	11	12	9	7	5	1	0	.	55	45	100
14	.	1	1	2	3	4	6	12	14	14	12	10	7	4	1	.	29	62	91
15	.	1	2	4	6	5	7	11	10	11	12	10	7	4	1	.	36	55	91
16	.	1	5	8	11	13	9	15	14	13	11	7	2	11	1	.	62	49	111
17	.	0	1	1	1	2	3	2	3	3	2	1	1	1	0	.	10	11	21
18	.	1	1	2	2	2	6	2	8	10	8	8	2	3	1	.	16	40	56
19	.	1	5	8	10	12	13	14	14	13	12	10	8	5	1	.	63	63	126
20	.	1	5	8	11	12	13	13	12	13	11	6	2	1	0	.	63	45	108
21	.	1	4	7	10	12	13	14	14	13	12	10	8	5	1	.	61	63	124
22	.	1	3	(6)	(8)	(11)	13	13	13	13	11	10	7	4	1	.	55	59	114
23	.	1	1	5	3	4	3	2	4	7	12	10	8	4	1	.	19	46	65
24	.	1	4	7	10	12	13	13	13	13	11	10	7	3	1	.	60	58	118
25	.	1	3	7	10	11	13	13	13	12	11	9	6	3	1	.	58	55	113
26	.	1	3	7	9	11	12	13	13	12	11	9	6	3	1	.	56	55	111
27	.	1	3	7	9	11	12	13	13	12	11	9	6	3	1	.	56	55	111
28	.	1	3	7	9	10	11	12	12	12	10	8	6	3	1	.	53	52	105
29	.	1	3	6	9	11	12	12	12	11	10	7	3	2	1	.	54	46	100
30	.	1	3	6	9	11	12	13	13	12	11	9	6	2	0	.	55	53	108
31	.	0	1	4	6	11	13	14	14	13	11	9	6	3	0	.	49	56	105
Σ	0	36	116	209	270	320	351	378	382	371	336	278	193	110	30	0	1680	1700	3380
M	0,0	1,2	3,7	6,7	8,7	10,3	11,3	12,2	12,3	12,0	10,8	9,0	6,2	3,5	1,0	0,0	54,2	54,8	109,0

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²															Σ cm	Σ µm	Σ DAN/JOUR
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20			
1		1	3	7	10	9	9	7	9	9	8	8	4	2	1		46	41	87
2		1	3	7	10	12	13	13	14	13	11	9	6	3	1		59	57	116
3		1	4	7	10	12	14	14	14	14	12	10	7	3	1		62	61	123
4		1	3	7	10	12	12	12	13	13	11	9	6	3	1		57	56	113
5		0	3	6	9	11	12	13	13	12	11	9	6	3	0		54	54	108
6		1	3	7	9	11	12	13	12	11	9	8	4	1	0		56	45	101
7		0	2	5	8	10	12	12	12	12	9	8	4	1	0		49	46	95
8		0	2	5	7	7	11	13	12	12	11	9	6	3	0		45	53	98
9		0	1	1	2	4	5	3	4	5	6	4	3	1	0		16	23	39
10		.	1	1	1	2	3	4	8	6	4	1	1	1	0		12	21	33
11		0	1	3	7	11	12	9	5	7	6	8	5	2	0		43	33	76
12		0	2	6	8	9	9	14	5	5	7	6	2	1	0		48	26	74
13		0	2	5	8	10	11	12	12	11	10	7	4	1	0		48	45	93
14		0	2	6	9	10	11	12	12	11	10	8	5	2	0		50	48	98
15		.	1	1	5	6	9	12	12	11	10	8	5	2	0		34	48	82
16		0	1	6	9	10	12	12	12	11	10	8	5	2	0		50	48	98
17		0	2	6	9	10	11	12	12	11	10	8	5	1	.		50	47	97
18		0	2	7	9	10	12	12	12	11	10	8	6	2	0		52	49	101
19		.	2	6	9	10	11	12	12	11	10	8	4	1	.		50	46	96
20		.	2	5	8	10	11	12	12	11	10	7	4	1	.		48	45	93
21		.	2	5	9	10	12	12	12	12	10	8	5	1	.		50	48	98
22		.	1	5	8	10	12	12	12	12	11	8	5	1	.		48	49	97
23		.	1	5	8	11	12	13	13	12	11	8	5	1	.		50	50	100
24		.	2	6	9	11	12	13	13	12	11	8	5	1	.		53	50	103
25		.	1	5	9	11	12	12	12	12	10	8	5	1	.		50	48	98
26		.	1	5	8	10	12	12	12	12	10	8	4	1	.		48	47	95
27		.	2	5	8	(10)	(12)	(13)	(12)	(11)	10	7	4	1	.		(50)	(45)	(95)
28		.	1	5	7	10	11	11	10	10	6	4	2	1	.		45	33	78
29		.	1	4	7	9	11	11	11	11	9	6	3	1	.		43	41	84
30		.	1	4	6	9	11	11	11	10	9	5	3	1	.		42	39	81
Σ		5	55	153	236	287	329	343	335	321	282	221	133	46	4		1408	1342	2750
M		0,2	1,8	5,1	7,9	9,6	11,0	11,4	11,2	10,7	9,4	7,4	4,4	1,5	0,2		46,9	44,7	91,7

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²															Σ cm	Σ µm	Σ DAN/JOUR
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20			
1			1	4	7	9	10	12	10	11	10	6	2	1			43	40	83
2			1	3	4	7	9	9	13	8	5	8	3	1			33	38	71
3			0	1	3	6	8	11	12	11	9	7	2	1			29	42	71
4			1	3	6	9	12	10	10	9	7	4	2	1			41	33	74
5			1	2	4	11	12	14	10	9	9	7	3	1			44	39	83
6			1	3	7	10	11	12	12	11	9	7	4	1			44	44	88
7			1	4	7	10	11	12	12	11	8	5	3	1			45	40	85
8			1	1	6	8	9	10	11	11	9	6	3	1			35	41	76
9			0	1	2	6	5	5	5	4	3	2	1	0			19	15	34
10			1	3	7	9	11	12	10	10	9	7	3	1			43	40	83
11			1	4	7	9	11	12	12	11	8	7	3	1			44	42	86
12			0	2	5	8	10	11	11	10	6	2	1	1			36	31	67
13			1	2	7	8	10	11	11	10	8	6	3	1			39	39	78
14			0	2	2	4	11	11	11	9	8	6	2	1			30	37	67
15			1	3	6	9	11	11	11	10	9	6	3	1			41	40	81
16			0	3	6	9	10	11	10	10	8	5	2	1			39	36	75
17			0	3	6	9	10	11	10	10	10	8	5	1			39	44	83
18			1	2	4	7	8	7	7	6	7	2	1	0			29	23	52
19			1	2	4	9	7	10	10	10	5	4	1	.			33	30	63
20			0	1	2	5	3	2	2	2	5	4	4	0			13	17	30
21			0	3	6	7	6	9	10	10	9	6	2	0			31	37	68
22			0	1	3	4	3	8	9	8	7	6	2	0			19	32	51
23			0	1	6	9	11	13	13	10	7	5	1	0			40	36	76
24			0	1	3	5	8	10	8	10	8	6	2	0			27	34	61
25			0	2	6	9	11	12	11	10	9	6	2	0			40	38	78
26			0	2	6	9	11	12	12	10	9	6	1	0			40	38	78
27			.	2	6	9	11	11	11	10	9	6	2	.			39	38	77
28			.	2	6	9	10	11	11	9	8	5	1	.			38	34	72
29			.	2	6	9	10	10	11	10	6	4	1	.			37	32	69
30			.	1	5	8	9	10	9	4	3	2	1	.			33	19	52
31			.	0	1	1	2	2	3	5	7	1	1	.			6	17	23
Σ			13	66	156	241	281	312	308	279	234	162	67	16			1069	1066	2135
M			0,4	2,1	5,0	7,8	9,1	10,1	9,9	9,0	7,5	5,2	2,2	0,5			34,5	34,4	68,9

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1961 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				1	4	7	9	9	9	9	7	4	1				30	30	60
2				1	4	7	7	8	8	7	4	3	1				27	23	50
3				2	4	7	9	9	9	8	7	4	1				31	29	60
4				1	3	6	7	10	9	3	2	2	1				27	17	44
5				0	1	2	2	2	1	1	1	1	.				7	4	11
6				(0)	(1)	(2)	(2)	(1)	1	1	1	0	.				(6)	3	(9)
7				0	1	1	1	2	1	2	1	1	0				5	5	10
8				0	1	1	1	1	1	2	1	1	0				4	5	9
9				1	4	5	5	4	5	6	4	2	1				19	18	37
10				1	1	2	3	3	4	4	4	1	1				10	14	24
11				1	2	5	3	2	3	2	1	1	0				13	7	20
12				1	2	4	5	5	7	6	5	2	1				17	21	38
13				0	1	3	4	4	6	6	3	2	1				12	18	30
14				1	2	2	2	2	2	3	3	2	0				9	10	19
15				.	0	1	1	3	2	1	1	1	.				5	5	10
16				.	1	(3)	4	4	(5)	2	1	1	.				12	(9)	21
17				0	1	1	2	2	2	1	1	1	.				6	5	11
18				.	0	1	1	1	1	1	1	1	0				3	4	7
19				.	0	1	1	2	2	2	1	0	0				4	5	9
20				1	1	4	4	2	1	2	2	1	0				12	6	18
21				1	2	3	5	4	5	5	4	2	0				15	16	31
22				0	3	6	7	8	8	7	5	3	1				24	24	48
23				1	3	6	7	7	8	7	5	3	1				24	24	48
24				1	3	5	7	6	7	7	5	3	0				22	22	44
25				0	1	1	2	4	2	1	1	1	0				8	5	13
26				0	1	2	4	2	4	6	3	2	0				9	15	24
27				1	1	2	2	2	2	3	2	1	0				8	8	16
28				0	1	1	2	1	1	1	1	0	.				5	3	8
29				0	1	4	5	3	3	1	1	1	.				13	6	19
30				0	1	1	2	1	1	1	1	0	0				5	3	8
Σ				15	51	96	116	114	120	108	79	47	10				392	364	756
M				0,5	1,7	3,2	3,9	3,8	4,0	3,6	2,6	1,6	0,3				13,1	12,1	25,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1961 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				0	1	2	4	3	5	4	3	1	0				10	13	23
2				0	2	4	5	5	5	4	3	2	0				16	14	30
3				.	0	1	1	2	1	1	1	1	.				4	4	8
4				0	2	4	5	6	5	5	3	2	0				17	15	32
5				0	2	4	5	6	6	3	3	1	0				17	13	30
6				0	2	4	5	4	3	2	1	1	0				15	7	22
7				.	0	1	1	1	1	0	1	1	.				3	3	6
8				0	2	4	(5)	(4)	2	1	0	.	.				(15)	3	18
9				0	2	4	6	7	6	4	3	1	.				19	14	33
10				.	1	2	3	6	5	4	3	1	0				12	13	25
11				1	4	12	12	13	14	11	8	2	0				42	35	77
12				0	0	1	2	5	4	4	2	1	0				8	11	19
13				.	1	1	1	1	0	1	1	.	.				4	2	6
14				0	1	4	5	7	7	6	5	3	0				17	21	38
15				0	1	4	5	4	5	4	3	1	.				14	13	27
16				0	3	10	14	17	17	11	9	3	0				44	40	84
17				1	3	7	10	12	18	13	8	2	.				33	41	74
18				1	2	4	8	9	8	6	6	2	0				24	22	46
19				1	3	6	9	12	10	6	4	3	0				31	23	54
20				0	2	4	7	8	11	10	3	1	1				21	26	47
21				.	1	4	4	3	3	4	4	1	0				12	12	24
22				1	8	17	22	23	23	18	11	4	0				71	56	127
23				0	2	5	7	8	8	8	5	2	0				22	23	45
24				0	2	7	9	9	8	6	4	2	1				27	21	48
25				1	3	6	8	10	11	9	6	4	1				28	31	59
26				1	4	10	20	27	27	23	16	6	1				62	73	135
27				0	4	4	5	10	10	5	3	1	0				23	19	42
28				0	2	3	5	3	3	2	3	1	0				13	9	22
29				0	2	4	5	6	6	6	3	1	0				17	16	33
30				0	1	3	6	9	5	5	6	2	0				19	18	37
31				0	2	3	4	6	5	5	2	1	0				15	13	28
Σ				7	65	149	208	246	242	191	133	54	4				675	624	1299
M				0,2	2,1	4,8	6,7	7,9	7,8	6,2	4,3	1,7	0,1				21,8	20,1	41,9

JANUAR/JANVIER 1962 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				.	0	1	3	5	5	2	1	1	.				9	9	18
2				.	1	1	1	1	1	1	1	1	.				4	4	8
3				0	1	1	3	7	8	7	7	4	1				12	27	39
4				1	3	7	10	11	10	10	6	2	1				32	29	61
5				0	1	3	5	6	5	4	2	1	0				15	12	27
6				0	1	2	3	4	3	3	2	1	0				10	9	19
7				0	2	3	4	5	5	4	3	1	0				14	13	27
8				1	2	7	13	10	9	10	10	3	0				33	32	65
9				1	6	14	20	23	24	20	14	6	1				64	65	129
10				1	7	15	21	22	21	17	9	6	1				66	54	120
11				1	4	11	13	12	9	5	4	3	1				41	22	63
12				1	1	1	1	1	1	0	.	.	.				5	4	6
13				1	2	2	2	2	2	2	2	1	0				9	7	16
14				.	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	.				(3)	(3)	(6)
15				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0				4	4	8
16				0	4	11	10	10	8	7	5	2	1.				35	23	58
17				1	9	18	24	26	24	19	12	5	1				78	61	139
18				1	6	10	12	10	7	4	2	1	0				39	14	53
19				1	2	3	4	5	5	3	3	1	1				15	13	28
20				0	2	3	4	5	5	3	2	1	0				14	11	25
21				1	2	3	4	5	5	5	3	2	1				15	16	31
22				1	2	4	5	6	6	5	4	2	1				18	18	36
23				1	2	2	4	5	3	3	3	2	1				14	12	26
24				0	1	1	2	2	5	4	2	1	1				6	13	19
25				0	2	4	5	6	5	5	3	2	0				17	15	32
26				.	0	1	1	1	1	0	0	0	.				3	11	4
27				0	1	1	1	1	1	1	3	1	1				4	7	11
28				0	1	4	6	6	3	2	2	1	1				17	9	26
29				1	4	5	2	2	2	1	1	1	0				14	5	19
30				1	3	5	11	11	9	9	9	3	1				31	31	62
31				1	4	11	15	14	12	8	7	3	1				45	31	76
Σ				16	77	156	211	226	206	166	124	59	16				686	571	1257
M				0,5	2,5	5,0	6,8	7,3	6,6	5,4	4,0	1,9	0,5				22,1	18,4	40,5

FEBRUAR/FEVRIER 1962 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	1	5	9	11	7	11	13	9	4	1	.			33	38	71
2			.	1	5	8	12	14	13	11	9	4	1	.			40	38	78
3			.	1	3	7	10	12	10	9	11	5	1	.			33	36	69
4			.	2	6	6	10	7	7	6	6	4	1	.			31	24	55
5			.	2	(8)	18	28	23	26	29	21	11	3	.			79	90	169
6			.	2	5	9	13	19	16	12	11	7	2	.			48	48	96
7			.	4	12	19	20	25	27	24	18	10	3	.			80	82	162
8			.	4	14	23	27	25	20	19	14	5	3	.			93	61	154
9			.	1	6	12	15	23	19	18	12	6	1	.			57	56	113
10			.	1	1	2	4	4	4	4	5	3	1	0			12	17	29
11			0	3	7	10	18	19	26	19	13	8	3	0			57	69	126
12			0	3	12	20	25	28	28	25	19	12	4	0			88	88	176
13			0	3	8	15	22	15	21	17	12	5	2	0			63	57	120
14			0	1	3	4	8	6	6	5	4	3	1	0			22	19	41
15			0	1	4	6	7	9	11	9	4	3	3	0			27	30	57
16			0	5	18	29	35	37	41	37	23	13	5	1			124	120	244
17			0	2	7	14	21	25	17	22	16	12	2	0			69	69	138
18			0	5	15	23	25	28	30	20	19	11	4	0			96	84	18
19			0	4	9	14	13	13	13	10	8	3	1	0			53	35	88
20			1	2	7	10	14	11	11	10	8	5	2	0			45	36	81
21			0	1	2	7	16	19	18	14	7	3	1	0			45	43	88
22			1	3	9	18	22	15	12	7	5	3	1	0			68	28	96
23			0	2	9	12	11	18	14	5	6	5	3	1			52	34	86
24			0	3	9	10	15	7	13	10	9	4	2	0			44	38	82
25			0	2	6	10	16	16	10	7	5	3	1	0			50	26	76
26			1	4	9	11	13	12	10	8	7	4	2	0			50	31	81
27			1	2	8	8	9	9	8	7	5	3	1	0			35	24	59
28			0	2	5	12	15	11	9	6	4	3	1	0			45	23	68
Σ			4	67	210	346	455	457	451	383	290	162	56	2			1539	1344	2883
M			0,2	2,4	7,5	12,4	16,2	16,3	16,1	13,7	10,4	5,8	2,0	0,1			55,0	48,0	103,0

BEOGRAD - ZELENO BRDO

MART/MARS 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	0	1	1	1	1	1	4	6	5	3	1	0	.		5	19	24
2		.	.	0	1	1	1	1	1	3	6	5	1	0	.		4	16	20
3		.	1	2	3	4	6	7	8	7	6	2	1	.	.		23	24	47
4		.	0	1	3	4	6	7	6	3	1	1	0	.	.		21	11	32
5		.	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	.		5	7	12
6		.	0	0	1	1	1	1	2	4	2	2	1	1	.		4	12	16
7		.	0	1	1	3	4	6	5	4	4	4	1	0	.		15	18	33
8		.	1	7	18	17	17	22	7	8	7	4	2	1	.		82	29	111
9		.	3	10	20	29	32	26	15	9	6	4	2	1	.		120	37	157
10		.	1	2	3	4	6	7	7	7	6	3	1	0	.		23	24	47
11		.	1	1	1	1	2	3	2	1	1	1	1	0	.		9	6	15
12		.	1	1	2	4	5	7	8	4	2	2	1	1	.		20	18	38
13		.	0	1	1	1	4	2	3	3	2	2	1	0	.		9	11	20
14		.	0	0	1	1	1	1	1	4	6	5	2	1	.		4	19	23
15		.	1	3	5	7	9	14	15	17	13	8	2	1	.		39	56	95
16		.	1	4	5	11	13	13	12	13	10	5	5	1	.		47	46	93
17		.	1	7	10	20	23	34	33	24	22	16	11	2	.		95	108	203
18		.	3	11	22	33	41	42	50	45	38	26	12	3	.		152	174	326
19		0	4	15	27	31	34	45	46	39	32	24	12	2	0		156	155	311
20		0	4	14	26	36	43	47	46	43	36	27	15	4	0		170	171	341
21		0	2	6	6	10	15	14	19	20	13	7	5	1	0		53	65	118
22		0	2	7	18	28	15	12	10	8	8	6	3	1	0		82	36	118
23		0	1	6	12	15	23	33	28	19	12	14	9	3	0		90	85	175
24		0	1	6	7	9	14	18	12	8	5	4	3	1	0		55	33	88
25		0	1	1	2	2	5	4	3	4	3	3	1	1	.		15	15	30
26		0	1	5	8	13	15	14	18	15	9	5	5	3	0		56	55	111
27		0	3	(7)	25	33	46	46	42	37	31	24	15	5	0		160	154	314
28		0	1	3	9	10	10	6	9	7	6	5	4	1	0		39	32	71
29		1	4	12	22	28	32	31	29	23	18	12	7	2	0		130	91	221
30		0	1	1	2	7	3	2	5	6	1	1	1	1	0		16	15	31
31		(0)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	.		(10)	(11)	(21)
Σ		1	40	137	265	367	430	469	450	395	315	227	127	39	0		1709	1553	3262
M		0,1	1,3	4,4	8,5	11,8	13,9	15,1	14,5	12,7	10,2	7,3	4,1	1,3	0,0		55,1	50,1	105,2

BEOGRAD - ZELENO BRDO

APRIL/AVRIL 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	3	2	1	2	1	1	0		(19)	10	(29)
2		0	2	4	6	8	9	9	8	6	5	5	3	1	0		38	28	66
3		0	2	4	6	7	9	8	9	9	8	7	4	1	0		36	38	74
4		(0)	(1)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(8)	6	5	5	3	1	0		(33)	28	(61)
5		(0)	(1)	(2)	(5)	(5)	8	9	4	8	4	3	1	1	0		30	21	51
6		0	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0			8	5	13
7				0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1		2	6	8
8		0	1	1	2	5	7	8	8	9	9	7	5	2	1		24	41	65
9		1	2	4	7	8	9	10	10	9	8	6	4	2	1		41	40	81
10		1	1	3	5	7	9	10	10	10	8	5	3	1	0		36	37	73
11		0	1	1	2	3	6	6	4	5	2	1	1	1	0		19	14	33
12		0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	2	1	0		7	14	21
13		.	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	.		6	5	11
14		.	0	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0		7	6	13
15		0	1	1	1	3	4	2	1	2	2	2	1	1	0		12	9	21
16		0	1	2	3	4	6	7	9	9	9	7	5	3	1		23	43	66
17		1	3	4	6	9	9	8	6	6	4	3	2	1	0		40	22	62
18		1	1	3	3	5	8	10	10	9	9	8	5	2	1		31	44	75
19		1	3	6	8	10	11	11	11	11	9	8	6	3	1		50	49	99
20		1	4	6	9	10	11	12	11	11	10	8	6	3	1		53	50	103
21		1	4	7	9	10	11	12	12	11	10	8	6	3	1		54	51	105
22		1	3	7	9	10	11	12	12	11	10	8	5	2	1		53	49	102
23		1	4	7	9	10	11	12	12	11	10	8	6	4	1		54	52	106
24		1	3	6	8	10	11	11	11	11	10	8	6	4	1		50	51	101
25		1	4	5	8	7	9	11	11	10	10	8	6	3	1		45	49	94
26		1	3	5	8	8	11	11	11	10	8	8	6	3	1		47	47	94
27		1	2	6	8	10	11	11	10	11	10	3	2	2	1		49	39	88
28		1	2	6	7	8	8	8	8	5	6	4	4	3	1		40	31	71
29		1	2	2	4	5	6	9	8	4	3	3	2	1	1		29	22	51
30		0	1	1	3	3	3	4	7	3	3	5	4	3	1		15	26	41
Σ		15	55	103	149	181	217	231	219	206	180	147	103	55	17		951	927	1878
M		0,5	1,8	3,4	5,0	6,0	7,2	7,7	7,3	6,9	6,0	4,9	3,4	1,8	0,6		31,7	30,9	62,6

MAJ/MAY 1962

DAN/JOUR	KRATKOVALASNO ODBOJNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		1	4	6	7	7	6	5	5	7	6	3	2	1	1	.	36	25	61
2	(0)	(1)	(2)	6	10	10	12	12	11	10	9	7	4	1	0	.	53	42	95
3	0	1	2	3	8	10	11	9	7	7	10	8	3	2	1	0	44	38	82
4	0	2	5	7	9	11	12	12	10	10	10	8	6	2	1	0	58	47	105
5	0	1	4	7	9	11	11	12	11	8	7	7	5	2	1	0	55	41	96
6	0	1	4	7	9	10	11	11	12	11	9	7	6	2	1	.	53	48	101
7	0	1	4	7	9	10	11	12	9	7	5	3	1	1	1	.	54	27	81
8	0	2	5	7	9	10	10	11	11	10	10	8	7	4	1	0	54	51	105
9	0	1	2	6	9	10	11	11	11	11	10	8	6	3	1	0	50	50	100
10	0	2	4	5	5	8	10	10	8	11	7	2	4	4	1	0	44	37	81
11	0	2	5	5	6	4	7	7	9	11	11	4	2	3	1	0	36	41	77
12	0	1	3	8	9	11	12	12	11	9	4	6	4	4	2	0	56	40	96
13	0	1	5	8	8	11	12	12	10	8	5	5	3	1	1	0	57	33	90
14	0	1	3	2	3	9	10	13	10	10	6	5	3	1	1	0	41	36	77
15	0	1	1	2	4	4	3	3	1	3	7	4	3	3	1	0	18	22	40
16	0	2	5	8	10	11	13	14	12	5	3	4	4	3	2	0	63	33	96
17	0	2	5	8	10	11	12	13	13	12	12	10	8	5	2	0	61	62	123
18	0	2	6	8	10	11	11	12	12	12	11	9	7	5	2	0	60	58	118
19	0	1	5	8	10	12	12	13	12	8	4	6	5	2	1	.	61	38	99
20	0	1	1	1	6	5	2	9	(5)	(7)	10	7	4	2	1	0	25	36	61
21	0	1	1	1	1	2	3	3	5	5	4	3	1	1	1	0	12	20	32
22	1	3	6	8	11	12	13	14	14	12	12	11	8	5	2	1	68	65	133
23	1	3	6	8	10	12	12	13	13	12	12	10	9	6	3	1	65	66	131
24	0	2	6	8	9	11	12	7	11	9	8	8	2	4	2	0	55	44	99
25	1	2	3	7	10	11	12	13	13	12	11	10	8	5	2	0	59	61	120
26	1	2	5	6	9	8	11	12	12	12	11	10	8	6	2	0	54	61	115
27	1	2	3	8	9	11	12	12	12	12	11	10	8	5	2	1	58	61	119
28	1	2	6	8	10	12	12	13	14	13	11	3	3	6	3	1	64	54	118
29		3	6	9	11	12	13	11	(14)	10	11	11	8	6	3	1	65	64	129
30	0	1	5	9	10	12	10	10	10	12	9	5	7	6	1	0	57	50	107
M	0	1	3	5	5	4	(6)	(9)	(5)	(12)	(11)	(6)	(3)	(2)	(1)	(0)	33	(40)	(73)
Σ	6	49	125	196	255	293	315	330	313	298	267	208	152	103	45	5	1569	1391	2960
M	0,2	1,6	4,0	6,3	8,2	9,5	10,2	10,6	10,1	9,6	8,6	6,7	4,9	3,3	1,5	0,2	50,6	44,9	95,5

JUN/JUIN 1962

DAN/JOUR	KRATKOVALASNO ODBOJNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	4	6	10	13	10	13	14	15	15	14	12	9	7	3	1	71	76	147
2	0	2	5	6	12	13	14	15	15	14	14	10	9	6	2	0	67	70	137
3	0	1	2	4	4	3	4	3	3	3	2	3	2	1	0	.	21	14	35
4	0	1	1	3	8	10	14	16	17	15	14	8	7	7	2	1	53	71	124
5	1	4	8	11	13	14	13	16	18	13	10	5	5	3	2	0	80	56	136
6	0	1	2	3	3	6	3	3	6	4	4	4	4	2	1	.	21	25	46
7	1	4	6	7	4	9	7	12	5	8	4	4	5	5	2	0	50	33	83
8	1	3	4	5	4	8	5	7	9	12	8	8	10	5	3	1	37	56	93
9	0	2	3	3	4	8	11	11	9	3	4	8	4	5	3	1	42	37	79
10	0	1	2	4	5	7	9	13	10	15	8	11	5	2	3	1	41	55	96
11	0	1	2	4	5	4	5	6	5	8	8	9	4	1	1	.	27	36	63
12	1	3	3	4	8	8	11	9	9	6	9	5	4	3	1	.	47	37	84
13	1	2	6	9	12	14	15	15	(13)	13	5	7	5	5	2	1	74	51	125
14	1	3	7	10	13	14	14	14	14	14	12	11	9	8	3	1	76	72	148
15	1	3	6	9	11	12	13	14	14	12	8	6	8	6	3	1	69	58	127
16	1	3	6	9	11	13	14	16	16	15	12	8	7	4	2	1	73	65	138
17	0	1	1	3	7	4	2	2	1	4	9	8	4	3	1	0	20	30	50
18	0	1	3	3	7	11	11	13	14	12	11	13	4	1	1	0	49	56	105
19	0	1	1	3	5	7	10	11	12	13	12	11	8	5	2	1	38	64	102
20	1	3	6	8	10	12	13	14	14	13	13	12	5	2	1	1	67	61	128
21	1	4	6	8	9	9	11	12	13	13	12	7	2	1	1	0	60	49	109
22	0	1	3	5	6	9	14	14	14	13	12	11	9	7	4	1	52	71	123
23	0	2	5	8	10	12	13	11	13	13	14	10	8	6	3	1	61	68	129
24	1	2	5	8	10	11	13	13	14	13	12	11	8	5	3	1	63	67	130
25	1	3	5	7	11	12	12	12	7	9	12	11	8	6	2	0	63	55	118
26	.	1	3	6	5	6	10	10	12	13	11	12	9	6	3	1	41	67	108
27	0	0	2	7	5	4	3	4	4	6	8	10	9	6	2	1	25	46	71
28	.	0	1	3	7	11	10	5	8	9	12	5	6	3	2	1	37	46	83
29	1	3	6	9	12	13	14	14	15	14	13	12	10	7	3	1	72	75	147
30	1	1	1	1	2	5	6	4	4	5	10	7	4	3	1	1	21	36	57
Σ	15	61	117	180	236	279	327	333	323	321	297	259	191	131	62	19	1518	1603	3121
M	0,5	2,0	3,9	6,0	7,9	9,3	10,2	10,8	10,8	10,7	9,9	8,6	6,4	4,4	2,1	0,6	50,6	53,4	104,0

BEOGRAD - ZELENO BRDO — JUL/JUILLET 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ µm	Σ DAN/JOUR
1	1	3	6	10	12	13	15	13	9	(13)	9	8	5	3	4	1	73	52	125
2	0	2	7	9	7	7	13	12	14	14	14	9	10	3	2	1	57	67	124
3	1	3	6	6	4	6	13	14	14	14	13	12	9	5	2	1	53	70	123
4	1	1	5	10	8	5	6	11	10	13	10	4	4	2	1	0	47	44	91
5	.	1	2	3	3	4	6	7	13	13	13	11	9	6	2	0	26	67	93
6	.	1	1	3	3	2	6	9	6	6	7	10	4	2	1	0	25	36	61
7	0	1	3	8	10	13	13	11	12	10	9	8	6	4	3	1	59	53	112
8	1	3	6	9	12	13	14	14	14	14	13	12	9	6	3	1	72	72	144
9	1	3	6	9	11	13	14	15	15	14	13	11	9	6	2	1	72	71	143
10	1	3	6	9	11	13	14	14	14	13	12	8	8	6	3	1	71	65	136
11	1	3	6	8	10	12	14	14	14	14	13	11	9	6	2	1	68	70	138
12	1	2	2	7	5	10	14	13	14	12	12	11	8	6	3	1	54	67	121
13	0	2	2	6	9	6	10	12	9	8	7	8	3	2	1	0	47	38	85
14	1	3	7	9	12	13	14	15	15	15	14	12	9	5	3	0	74	73	147
15	0	3	6	9	12	13	14	14	13	12	13	9	3	1	0	.	71	51	122
16	0	1	2	4	5	4	4	7	7	9	10	7	2	1	0	.	27	36	63
17	0	1	2	4	4	1	2	6	4	3	4	3	2	2	2	0	20	20	40
18	0	1	2	2	6	6	6	6	7	2	3	6	3	3	2	0	29	26	55
19	0	1	2	2	6	6	7	6	4	5	10	5	8	2	2	0	30	36	66
20	0	1	5	6	8	9	9	15	4	8	4	4	3	3	2	1	53	29	82
21	0	2	5	8	11	12	12	13	12	13	12	11	7	4	2	0	63	61	124
22	(0)	(3)	(7)	(8)	11	12	14	14	14	13	12	11	9	6	3	0	69	68	137
23	1	2	6	9	9	8	12	12	10	7	10	11	6	4	2	1	59	51	110
24	0	3	6	9	11	13	14	14	14	13	12	11	9	6	3	0	70	68	138
25	0	2	5	9	11	12	13	14	14	14	12	11	8	6	3	0	66	68	134
26	0	3	6	9	11	13	14	17	14	14	12	11	9	6	3	0	73	69	142
27	0	3	6	9	10	12	13	14	14	13	12	10	8	5	3	0	67	65	132
28	0	2	5	8	10	12	11	11	13	13	13	10	8	6	3	1	59	67	126
29	0	4	7	3	1	2	4	12	8	9	6	5	2	2	1	0	33	33	66
30	0	1	1	1	2	2	6	9	9	4	5	4	2	2	.	.	22	26	48
31	.	0	1	1	1	1	2	9	12	6	12	10	8	4	1	0	15	53	68
Σ	10	64	139	207	246	268	323	367	346	331	321	274	199	125	64	12	1624	1672	3296
M	0,3	2,1	4,5	6,7	7,9	8,6	10,4	11,8	11,2	10,7	10,4	8,8	6,4	4,0	2,1	0,4	52,4	53,9	106,3

BEOGRAD - ZELENO BRDO — AVGUST/AOUT 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ µm	Σ DAN/JOUR
1	0	2	5	8	11	12	13	13	13	13	12	10	8	4	2	0	64	62	126
2	0	2	5	10	12	13	13	13	13	12	12	10	8	5	2	0	68	62	130
3	0	2	6	9	11	12	13	14	13	13	12	10	8	6	2	0	67	64	131
4	0	2	5	8	10	12	12	12	13	12	11	10	7	4	2	0	61	59	120
5	0	1	3	6	7	8	4	4	15	13	11	10	8	5	2	.	33	64	97
6	0	2	4	7	10	12	13	14	14	13	12	11	8	5	2	.	62	65	127
7	0	2	5	8	11	12	13	14	14	13	12	11	8	6	2	.	65	66	131
8	.	1	4	7	10	12	13	14	14	10	8	9	4	2	1	.	61	48	109
9	.	2	3	4	6	9	9	7	9	6	4	6	4	4	1	.	40	34	74
10	.	1	4	7	9	11	12	12	13	12	11	8	2	0		.	56	46	102
11	.	1	2	6	10	11	7	12	12	12	11	9	7	4	2	.	49	57	106
12	.	1	2	3	7	10	12	9	10	9	9	8	5	4	1	.	44	46	90
13	.	1	3	7	10	12	13	13	14	12	11	10	7	4	1	.	59	59	118
14	.	1	4	7	9	11	12	13	13	13	11	9	4	4	1	.	57	55	112
15	.	1	4	7	9	11	12	12	13	12	11	10	7	4	1	.	56	58	114
16	.	1	4	7	7	6	7	4	5	5	8	10	7	4	1	.	36	40	76
17	.	2	3	6	7	10	11	8	5	12	12	9	6	4	1	.	47	49	96
18	.	1	4	4	8	11	11	12	12	12	12	3	1	1	1	.	51	42	93
19	.	1	4	7	9	11	12	12	12	12	11	9	7	4	1	.	56	56	112
20	.	1	4	4	9	10	12	13	14	13	12	6	5	4	2	.	53	56	109
21	.	1	4	6	9	10	12	11	10	13	11	9	6	4	1	.	53	54	107
22	.	1	4	7	9	10	12	12	12	12	11	7	6	4	1	.	55	53	108
23	.	1	2	3	8	10	12	12	12	12	10	8	6	3	1	.	48	52	100
24	.	1	4	6	8	10	12	12	12	12	10	9	6	4	1	.	53	54	107
25	.	1	4	6	8	10	11	12	12	12	10	8	6	4	1	.	52	53	105
26	.	1	4	6	8	10	12	12	12	12	10	8	6	4	1	.	53	53	106
27	.	1	3	6	8	10	12	12	12	11	10	8	6	3	1	.	52	51	103
28	.	1	3	6	7	10	10	12	11	11	10	8	6	4	1	.	49	51	100
29	.	1	3	4	7	10	11	12	12	11	9	5	4	3	1	.	48	45	93
30	.	1	3	6	8	7	12	13	10	11	10	8	4	3	1	.	50	47	97
31	.	1	4	6	8	10	11	12	12	12	10	8	6	4	1	.	52	53	105
Σ	0	39	116	194	270	323	351	357	368	358	324	264	183	118	39	0	1650	1654	3304
M	0,0	1,3	3,7	6,3	8,7	10,4	11,3	11,5	11,9	11,5	10,5	8,5	5,9	3,8	1,3	0,0	53,2	53,4	106,6

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1962 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO OBRNENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ cm/jour
1		0	2	5	7	7	6	9	11	7	6	7	5	3	0		36	39	75
2		1	2	5	8	9	10	10	11	10	9	8	5	3	1		45	47	92
3		1	3	6	8	10	11	12	12	11	10	8	5	3	1		51	50	101
4		1	4	6	8	10	12	12	12	11	10	8	6	3	0		53	50	103
5		0	3	6	8	10	11	11	11	11	10	8	4	2	1		49	47	96
6		0	3	5	8	9	11	12	12	11	10	7	5	3	1		48	49	97
7		1	3	6	9	10	11	12	12	11	10	8	6	2	0		52	49	101
8		0	3	6	8	10	11	12	12	10	10	5	4	2	0		50	43	93
9		0	2	3	8	8	10	12	12	12	10	9	6	3	0		43	52	95
10		1	4	7	9	11	12	13	13	12	11	9	7	4	0		57	56	113
11		0	4	7	9	11	12	12	12	11	10	8	6	3	0		55	50	105
12		0	1	6	8	10	11	11	11	10	9	7	5	2	0		47	44	91
13		0	2	5	8	10	11	12	12	11	10	8	5	2	0		48	48	96
14		0	1	2	4	9	12	12	12	8	8	8	5	2	0		40	43	83
15		0	2	6	9	11	12	13	13	12	11	9	6	2	0		53	53	106
16		0	2	6	8	10	12	12	12	11	10	8	5	2	.		50	48	98
17		0	2	5	8	10	11	12	12	11	9	2	(1)	(0)	.		48	35	83
18		0	2	2	2	1	2	2	2	2	4	2	4	2	.		11	16	27
19		.	1	1	5	9	8	9	9	10	8	6	3	1	.		33	37	70
20		.	0	1	4	7	3	5	4	4	2	2	1	0	.		20	13	33
21		.	1	1	2	3	3	4	2	3	(3)	(3)	(2)	(1)	.		14	14	28
22		.	(2)	(4)	(7)	(8)	9	10	4	4	3	3	3	1	.		40	18	58
23		.	1	4	6	8	9	8	7	5	6	2	1	1	.		36	22	58
24		.	0	1	1	1	3	4	2	2	3	1	1	1	.		10	10	20
25		.	1	3	4	6	5	2	3	4	4	2	1	1	.		21	15	36
26		.	(1)	(3)	(6)	(8)	(9)	(9)	(8)	(7)	(6)	(4)	(2)	(1)	.		(36)	(28)	(64)
27		.	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(8)	(9)	(7)	(4)	(1)	.		(24)	(35)	(59)
28		.	0	1	1	1	2	3	3	5	3	2	1	0	.		8	14	22
29		.	1	1	1	2	3	11	8	8	7	5	2	0	.		19	30	49
30		.	1	1	2	4	7	8	9	8	6	4	4	1	.		23	32	55
Σ		5	55	117	180	226	255	280	269	250	227	170	115	52	4		1120	1087	2207
M		0,2	1,8	3,9	6,0	7,6	8,5	9,3	9,0	8,3	7,6	5,7	3,8	1,7	0,1		37,3	36,2	73,6

OKTOBAR/OCTOBRE 1962 — BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO OBRNENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ cm/jour
1			0	2	3	6	7	4	3	3	7	5	3	1			22	22	44
2			0	2	4	6	7	8	7	7	6	3	3	1			27	27	54
3			1	3	5	7	7	9	7	7	6	5	3	1			32	29	61
4			1	3	5	7	(8)	(8)	8	8	7	5	3	1			32	32	64
5			1	3	5	7	8	9	9	8	7	3	1	1			33	29	62
6			0	1	2	3	7	8	6	5	3	2	1	0			21	17	38
7			0	1	4	6	7	8	8	7	4	4	2	0			26	25	51
8			1	3	5	6	4	3	7	7	5	2	1	0			22	22	44
9			0	3	6	7	9	9	9	9	7	6	3	1			34	35	69
10			1	3	6	7	9	9	9	9	8	6	3	1			35	36	71
11			1	3	5	7	9	9	9	9	7	6	3	1			34	35	69
12			0	4	6	7	9	9	9	8	7	6	3	1			35	34	69
13			1	3	6	8	9	9	9	9	7	4	2	0			36	31	67
14			1	1	3	4	5	5	9	7	7	4	2	0			19	29	48
15			0	1	1	2	2	3	4	4	5	7	2	0			9	22	31
16			0	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0			10	6	16
17			.	1	2	3	6	7	6	6	5	4	1	0			19	22	41
18			.	(1)	(2)	(4)	(5)	(4)	3	2	2	2	1	0			(16)	10	(26)
19			.	0	1	2	2	3	2	2	3	2	1	.			8	10	18
20			0	2	4	6	8	9	9	4	2	1	1	0			29	17	46
21			0	3	5	7	7	7	5	6	6	4	2	0			29	23	52
22			(0)	(1)	1	2	2	2	3	3	2	2	1	0			8	11	19
23			0	3	5	7	9	9	9	8	7	5	2	.			33	31	64
24			0	3	5	7	7	9	9	8	6	4	2	.			31	29	60
25			0	2	5	7	8	9	9	8	7	4	2	.			31	30	61
26			0	2	(3)	(4)	(5)	(9)	8	8	7	5	2	0			(23)	30	53
27			0	2	5	7	8	9	9	8	7	5	2	.			31	31	62
28			.	2	5	7	8	9	9	8	7	4	2	0			31	30	61
29			0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	1	.			7	10	17
30			.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	.	.			6	4	10
31			.	0	2	4	3	6	7	4	2	1	0	.			15	14	29
Σ			8	62	115	161	190	208	206	186	160	116	56	9			744	733	1477
M			0,3	2,0	3,7	5,2	6,1	6,7	6,6	6,0	5,2	3,7	1,8	0,3			24,0	23,6	47,6

BEOGRAD - ZELENO BRDO

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				1	2	3	2	3	8	3	3	1	0				11	15	26
2				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0				4	4	8
3				0	0	0	0	1	1	1	1	1	0				1	4	5
4				2	3	5	7	8	8	7	5	3	2				25	25	50
5				1	4	5	5	8	8	5	4	2	1				23	20	43
6				1	1	2	2	2	2	3	2	3	1				8	11	19
7				1	4	6	7	8	8	7	5	3	1				26	24	50
8				2	2	4	5	6	3	3	3	3	1				19	13	32
9				0	1	1	3	2	3	3	2	1	0				7	9	16
10				1	4	5	7	8	6	5	3	2	1				25	17	42
11				0	1	2	2	2	2	1	2	1	1				7	7	14
12				1	2	4	7	8	6	5	2	1	0				22	14	36
13				.	4	6	5	4	5	4	3	2	0				19	14	33
14				.	1	4	5	6	7	6	5	3	0				16	21	37
15				.	1	1	2	2	6	3	1	1	0				6	11	17
16				.	.	.	0	0	0	0	0	0	.				0	0	0
17				1	3	5	5	5	6	7	5	3	0				19	21	40
18				1	3	3	2	3	7	5	5	2	1				12	20	32
19				.	1	3	5	7	7	5	4	3	1				16	20	36
20				0	1	3	3	2	2	1	1	1	0				9	5	14
21				.	0	0	1	1	1	1	1	0	.				2	3	5
22				1	2	4	6	7	7	6	5	3	0				20	21	41
23				.	0	1	1	1	1	1	1	0	.				3	3	6
24				.	0	0	0	0	0	0	0	0	.				0	0	0
25				(0)	(2)	(6)	(11)	(12)	(12)	(11)	(8)	(4)	(0)				(31)	(35)	(66)
26				.	1	3	3	3	4	4	2	2	0				10	12	22
27				0	4	10	13	8	4	2	2	1	0				35	9	44
28				.	1	1	1	1	1	1	1	1	0				4	4	8
29				.	0	1	1	1	1	1	1	0	.				3	3	6
30				0	2	2	6	8	6	3	3	2	0				18	14	32
Σ				13	51	91	118	128	133	105	81	50	10				401	379	780
M				0,4	1,7	3,0	3,9	4,3	4,4	3,5	2,7	1,7	0,3				13,4	12,6	26,0

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DECEMBAR/DECEMBRE 1962

DAN/JOUR	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				0	2	(4)	16	22	15	17	3	1	.				44	36	80
2				1	2	4	6	7	11	12	7	3	0				20	33	53
3				.	1	4	8	11	9	9	6	3	0				24	27	51
4				0	4	10	18	11	18	13	9	4	1				43	45	88
5				1	6	16	21	17	16	17	10	2	1				61	46	107
6				.	3	6	3	5	5	3	2	1	.				17	11	28
7				.	1	2	3	4	6	2	1	1	.				10	10	20
8				0	1	1	2	2	(2)	(2)	(2)	(1)	.				6	(7)	(13)
9				.	(0)	(2)	(5)	(7)	8	8	8	4	0				(14)	28	42
10				1	6	7	9	13	11	7	5	2	0				36	25	61
11				.	2	2	3	4	5	5	4	2	0				11	16	27
12				1	7	16	20	21	21	19	11	5	1				65	57	122
13				0	2	2	3	3	3	2	3	2	0				10	10	20
14				0	1	2	3	2	1	1	1	1	0				8	4	12
15				.	0	2	4	4	5	4	3	2	0				10	14	24
16				.	.	0	0	0	1	1	1	0	.				0	3	3
17				0	0	1	3	5	4	3	2	1	0				9	10	19
18				0	2	3	5	5	5	4	4	2	0				15	15	30
19				1	1	2	4	5	5	4	2	1	0				13	12	25
20				.	0	0	1	1	1	1	1	0	.				2	3	5
21				.	0	2	3	3	3	1	1	1	.				8	6	14
22				.	1	4	7	10	13	9	6	3	0				22	31	53
23				.	(0)	(4)	(7)	(9)	(11)	(9)	(6)	(1)	.				(20)	(27)	(47)
24				.	(1)	(6)	(9)	(11)	(9)	(9)	(4)	(0)	.				(27)	(22)	(49)
25				.	(2)	6	10	9	(8)	9	(3)	(0)	0				27	(20)	47
26				0	3	10	16	20	11	12	8	2	0				49	33	82
27				0	4	4	5	11	17	9	7	4	0				24	37	61
28				.	2	6	12	16	26	23	16	7	1				36	73	109
29				1	5	14	19	13	17	13	9	4	0				52	43	95
30				0	1	2	1	2	1	1	1	0	0				6	3	9
31				.	0	0	1	1	1	1	3	2	0				2	7	9
Σ				6	60	144	227	254	269	230	149	62	4				691	714	1405
M				0,2	1,9	4,6	7,3	8,2	8,7	7,4	4,8	2,0	0,1				22,3	23,0	45,3

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH ČASOVNIH SUMA KRATKOTALASNOG ODBIJENOG ZRAČENJA /

APERÇU ANNUEL DES SOMMES MENSUELLES DU RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE

BEOGRAD-ZELENO BRDO — 1961 GOD./ANNEE

MESECI/MOIS	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS
I																			
II																			
III			0	20	76	143	204	241	261	253	221	176	138	75	26	0		945	889	1834
IV			14	58	129	185	252	292	299	303	276	233	207	137	65	16		1229	1237	2466
V		0	37	100	161	209	248	263	270	264	240	208	201	158	99	37	1	1288	1208	2496
VI		14	70	144	220	280	309	327	356	360	338	275	221	195	126	67	13	1723	1595	3318
VII		6	58	138	233	296	337	361	397	391	371	320	288	216	139	63	13	1826	1801	3627
VIII		0	36	116	209	270	320	351	378	382	371	336	278	193	110	30	0	1680	1700	3380
IX			5	55	153	236	287	329	343	335	321	282	221	133	46	4		1408	1342	2750
X				13	66	156	241	281	312	308	279	234	162	67	16			1069	1066	2135
XI					15	51	96	116	114	120	108	79	47	10				392	364	756
XII					7	65	149	208	246	242	191	133	54	4				675	624	1299

BEOGRAD-ZELENO BRDO — 1962 GOD./ANNEE

MESECI/MOIS	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ MESEC/MOIS
I				16	77	156	211	226	206	166	124	59	16				686	571	1257
II			4	67	210	346	455	457	451	383	290	162	56	2			1539	1344	2883
III		1	40	137	265	367	430	469	450	395	315	227	127	39	0		1709	1553	3262
IV		15	55	103	149	181	217	231	219	206	180	147	103	55	17		951	927	1878
V	6	49	125	196	255	293	315	330	313	298	267	208	152	103	45	5	1569	1391	2960
VI	15	61	117	180	236	279	307	323	323	321	297	259	191	131	62	19	1518	1603	3121
VII	10	64	139	207	246	268	323	367	346	331	321	274	199	125	64	12	1624	1672	3296
VIII	0	39	116	194	270	323	351	357	368	358	324	264	183	118	39	0	1650	1654	3304
IX		5	55	117	180	228	255	280	269	250	227	170	115	52	4		1120	1087	2207
X			8	62	115	161	190	208	206	186	160	116	56	9			744	733	1477
XI				13	51	91	118	128	133	105	81	50	10				401	379	780
XII				6	60	144	227	254	269	230	149	62	4				691	714	1405
GOD./ ANNEE	31	234	659	1298	2114	2837	3399	3630	3553	3229	2735	1998	1212	634	231	36	14202	13628	27830

GODIŠNJI PREGLED PENTADNIH VREDNOSTI KRATKOTALASNOG ODBIJENOG ZRAČENJA /

APERÇU ANNUEL DES VALEURS DES PENTADES DU RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE

BEOGRAD-ZELENO BRDO

JANUAR/JANVIER			FEBRUAR/FEVRIER			MART/MARS			APRIL/AVRIL		
PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²
	1961	1962		1961	1962		1961	196		1961	1962
1- 5		153	31-I-4		349	2- 6	298	127	1- 5	402	281
6-10		360	5- 9		694	7-11	341	363	6-10	485	240
11-15		99	10-14		492	12-16	220	269	11-15	504	99
16-20		303	15-19		707	17-21	368	1299	16-20	(394)	405
21-25		144	20-24		433	22-26	239	522	21-25	370	508
26-30		122	25-1.III		308	27-31	352	658	26-30	311	345

MAJ/MAI			JUN/JUIN			JUL/JUILLET			AVGUST/AOUT		
PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	PENTADA/ PENTADE	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²	$\sum R_t R_t$ cal cm⁻²
	1961	1962		1961	1962		1961	1962		1961	1962
1- 5	361	439	31.V-4	575	516	30.VI-4	688	520	30.VII-3	527	503
6-10	471	468	5- 9	412	437	5- 9	596	553	4- 8	628	584
11-15	321	380	10-14	396	516	10-14	622	627	9-13	578	490
16-20	320	497	15-19	662	522	15-19	622	346	14-18	370	491
21-25	346	515	20-24	601	619	20-24	498	591	19-23	537	536
26-30	534	588	25-29	672	527	25-29	613	600	24-28	558	521
									29-2.IX	516	462