SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA — REPUBLIQUE SOCIJALISTE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE
HIDROMETEOROLOŠKA SLUŽBA — SERVICE HYDRO-METEOROLOGIQUE

GODIŠNJAK
METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE
BEOGRAD — ZELENO BRDO
1964

ANNUAIRE
DE L'OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE
BEOGRAD — ZELENO BRDO
1964

QC
989
.Y8
G63
1964

LIBRARY
APR 2000
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

Izdanje Saveznog hidrometeorološkog zavoda
Publié par l'Institut Hydro-Météorologique Fédéral
Beograd 1966

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

SADRŽAJ / CONTENU

	Strana / Page
PREDGOVOR / PREFACE	I
OBJAŠNJENJA / EXPLICATIONS	II
LISTA OZNAKA / LISTE DES SYMBOLES	VI
I DEO: PODACI OSNOVNIH METEOROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA / I-ère PARTIE: DONNEES DES MESURES ET OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DE BASE	1
A. Osmatranja u sinoptičkim terminima (SEV) / Observations aux heures synoptiques (HEC)	2
B. Razvoj vremena / Evolution du temps	14
C. Časovne vrednosti / Valeurs horaires	18
Vazdušni pritisak / Pression atmosphérique	18
Temperatura vazduha / Température de l'air	24
Relativna vlažnost / Humidité relative	30
Smer, srednja i maksimalna brzina vetra / Direction, vitesse moyenne et vitesse maxima du vent	37
Ukupna i niska oblačnost i vrsta oblaka / Nébulosité globale et basse et type des nuages	60
Padavine / Précipitations	84
D. Srednje dnevne vrednosti (7, 14, 21^h SMV) / Moyennes journalières (7, 14, 21^h TLM)	88
E. Srednje dnevne vrednosti temperature tla (7, 14, 21^h) / Moyennes journalières de la température du sol (7, 14, 21^h)	91
F. Godišnji pregled / Aperçu annuel	94
Godišnji pregled mesečnih časovnih vrednosti (vazdušni pritisak, temperatura vazduha, relativna vlažnost, srednja brzina vetra, maksimalna brzina vetra, oblačnost, padavine) / Aperçu annuel des valeurs horaires mensuelles (pression atmosphérique, température de l'air, humidité relative, vitesse moyenne du vent, vitesse maxima du vent, nébulosité, précipitations)	95
Godišnji pregled srednjih mesečnih vrednosti (7, 14, 21^h SMV) / Aperçu annuel des moyennes mensuelles (7,14, 21^h TLM)	96
Godišnji pregled pentadnih vrednosti (1, 7, 13, 19^h SEV) / Aperçu annuel des valeurs des pentades (1, 7, 13, 19^h HEC)	97
II DEO: PODACI ZRAČENJA OPSERVATORIJE BEOGRAD - ŽELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA / II-ème PARTIE: RELEVE DES MESURES DU RAYONNEMENT EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD - ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES	99
A. Časovne vrednosti / Valeurs horaires	100
Globalno zračenje / Ljubljana - Bežigrad / Rayonnement global	100
Globalno zračenje / Zagreb - Grič / Rayonnement global	106
Globalno zračenje / Novi Sad - Rimski Šančevi / Rayonnement global	112
Trajanje sijanja sunca / Beograd - Zeleno brdo / Durée d'insolation	118
Bilans zračenja / Beograd - Zeleno brdo / Bilans radiatif	124
Globalno, difuzno i kratkotalasno odbijeno zračenje / Beograd - Zeleno brdo / Rayonnement global, diffus et réfléchi de courtes longueurs d'onde	130
Globalno zračenje / Sarajevo - Ilidža / Rayonnement global	147
Bilans zračenja / Sjenica / Bilans radiatif	152
Globalno i difuzno zračenje / Sjenica / Rayonnement global et diffus	158
B. Dnevne sume / Ljubljana - Bežigrad, Križevci, Koper, Parg, Zagreb - Grič, Sljeme, Banja Luka, Novi Sad - Rimski Šančevi, Beograd - Zeleno brdo, Negotin, Sarajevo - Ilidža, Split - Marjan, Zlatibor, Sjenica, Bar, Ulcinj, Skopje, Bitola / Sommes journalières	166
C. Trenutne vrednosti direktnog zračenja sunca (cal cm^{-2} min^{-1}) / Beograd - Zeleno brdo / Valeurs instantanées du rayonnement solaire direct (cal cm^{-2} min^{-1})	186
D. Godišnji pregled / Aperçu annuel	192
Godišnji pregled mesečnih časovnih vrednosti / Aperçu annuel des valeurs horaires mensuelles	192
Godišnji pregled mesečnih suma i srednjih mesečnih vrednosti / Aperçu annuel des sommes et des moyennes mensuelles	198
Godišnji pregled dnevnih suma globalnog zračenja na sfernu površinu / Beograd - Zeleno brdo, Sarajevo - Ilidža / Aperçu annuel des sommes journalières du rayonnement global sur une surface sphérique	200
Godišnji pregled pentadnih vrednosti / Beograd - Zeleno brdo / Aperçu annuel des valeurs des pentades	200
III DEO: PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE OPSERVATORIJE BEOGRAD-ŽELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA / III-ème PARTIE: RELEVE DES MESURES D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES	203
A. Dnevne vrednosti / Beograd - Zeleno brdo / Valeurs journalières	204
B. Mesečne vrednosti / Varaždin, Ljubljana - Bežigrad, Križevci, Zagreb - Maksimir, Koper, Gospić, Novi Sad - Rimski Šančevi, Zaviš̌an, Banja Luka, Beograd - Zeleno brdo, Negotin, Zlatibor, Niš, Priština, Nikšić, Bar, Skopje, Bitola / Valeurs mensuelles	206

P R E D G O V O R

Godišnjak Meteorološke opservatorije Beograd - Zeleno brdo za godinu 1964, predstavlja nastavak publikovanja podataka osnovnih i specijalnih meteoroloških merenja i osmatranja, započetog u 1957 godini u istoimenoj publikaciji.

Godišnjak Meteorološke opservatorije za 1964 godinu sadrži tri dela.

U prvom delu dati su podaci osnovnih meteoroloških merenja i osmatranja, prikupljeni na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo.

Drugi deo sadrži podatke o sunčevom zračenju, prikupljene na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i u mreži odabranih stanica Jugoslavije.

U trećem delu nalaze se podaci merenja isparavanja sa vodene površine na Meteorološkoj opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i u mreži odabranih stanica Jugoslavije.

P R E F A C E

L'Annuaire de l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo pour l'année 1964 constitue la suite de la publication sur les données des observatoins météorologiques de base et des mesures spéciales, commencée en 1957 dans la même publication.

L'Annuaire de l'Observatoire Météorologique pour l'année 1964 contient trois parties.

Dans la première partie figurent les données des observations météorologiques de base, recueillies à l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo.

La deuxième partie contient les données sur le rayonnement solaire, recueillies à l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo et au réseau des stations choisies en Yougoslavie.

Dans la troisième partie figurent les données des mesures de l'évaporation de la surface d'eau, recueillies à l'Observatoire Météorologique de Beograd - Zeleno brdo et au réseau des stations choisies en Yougoslavie.

O B J A Š N J E N J A

Geografska širina (φ), geografska dužina (λ) i nadmorska visina (H_s) Meteorološke opservatorije Beograd - Zeleno brdo (međunarodni broj 13276) su sledeće:

$\varphi = 44^\circ 47'$ N, $\lambda = 20^\circ 32'$ E Gr, $H_s = 243{,}2$ m.

Krug oko zgrade opservatorije nešto je veći od 1 ha i nalazi se van grada na približno ravnom platou, čije se strane blago spuštaju. Opservatorija je udaljena od industrijskih objekata i blokova zgrada. Okolina opservatorije je retko naseljena: pojedinačne prizemne kuće dovoljno su udaljene od opservatorije, a sem toga leže na padinama brežuljka na čijem se platou nalazi opservatorija, tako da je horizont slobodan, a uticaj naselja smanjen na minimum.

Psihrometarski zaklon postavljen je na koti ($H_s = 243{,}2$ m), udaljenoj 50 m od najbližeg objekta opservatorije. Geotermometri, kišomer, ombrograf i isparitelj smešteni su u blizini zaklona. Barometar je smešten u suterenu glavne zgrade opservatorije gde promene temperature u toku godine nisu velike. Anemograf je postavljen nad ravnim krovom opservatorije. Merenja direktnog sunčevog zračenja vršena su u, - za tu svrhu specijalno pravljenoj, - drvenoj kućici na krovu opservatorija. Solarimetar za kratkotalasno odbijeno zračenje i bilansmetar postavljeni su u krugu opservatorije nad travnom površinom. Oba instrumenta montirana su na horizontalnoj letvi učvršćenoj na jednom stubu. Heliograf i solarimetri za globalno i difuzno zračenje postavljeni su nad ravnim krovom posebne kućice koja se nalazi u krugu opservatorije, dok su registratori za globalno, difuzno i kratkotalasno odbijeno zračenje, kao i registrirni delovi anemometara za merenje pređenog puta vetra na visinama 0,5 i 2 m iznad tla, postavljeni u unutrašnjosti ove kućice. Piranometar Bellani postavljen je u krugu opservatorije nad travnom površinom.

Instrumenti su postavljeni na ovim visinama:

nadmorska visina barometra: $H_b = 242{,}9$ m;
visina suvog termometra iznad tla: $h_t = 2$ m;
visina anemografa: iznad tla $h_{af} = 15{,}80$ m; iznad krova zgrade $h_{af} = 5{,}70$ m;
visina anemometara uz isparitelj: $h_{ar1} = 0{,}45$ m; $h_{ar2} = 2$ m;
visina otvora kišomera: $h_r = 1$ m;
visina ombrografa: $h_{ombr} = 1$ m;
visina piranometra Bellani (centra kugle) iznad tla: $H_B = 1{,}7$ m;
visina solarimetra za kratkotalasno odbijeno zračenje i bilansmetra: 2 m iznad tla.

P O D A C I O I N S T R U M E N T I M A

U toku 1964. godine bili su na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo u radu sledeći instrumenti za merenje trajanja sijanja sunca i intenziteta zračenja:

heliograf Campbell-Stokes, Meopta, No 21006.121;
termoelektrični piranograf, Withof, No 19233, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, (globalno zračenje na horizontalnu površinu):
No 1642 (do 13.VIII 1964),
No 1649 (od 14.VIII 1964);
termoelektrični difuzograf, Withof, No 19233, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1515, (difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu);
termoelektrični difuzograf, Withof, No 19233, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1406, (kratkotalasno zračenje odbijeno od horizontalne površine);
bilansmetar Schulze, Dr. B.Lange, No 510;
termoelektrični aktinometar Linke-Feussner, Kipp en Zonen, (direktno zračenje sunca na normalnu površinu), sa Schott-ovim filtrima OG_1 5716, RG_2 5710 i RG_8 5718:
a) aktinometar Linke-Feussner, No 133, sa milivoltmetrom NIKAF, No 417632: do 31.VII 1964;
b) aktinometar Linke-Feussner, No 150, sa galvanometrom AL-01, od 1.VIII 1964;
piranometar Bellani sa metalnom prijemnom kuglom, Fiz.-Met. ops. Davos, No PBK 60575, (globalno zračenje na sferu površinu);
etalon: kompenzacioni pirheliometar Ångström, A. Lindblad, Å - 126.

U niže navedenom spisku date su geografske koordinate i nadmorske visine ostalih stanica čiji su podaci o trajanju sijanja sunca, globalnom zračenju na horizontalnu površinu i isparavanju sa vodene površine publikovani u ovom godišnjaku. Pored toga navedeni su i podaci o instrumentima za merenje trajanja sijanja sunca i intenziteta globalnog zračenja na horizontalnu površinu.

Ljubljana - Bežigrad 13017 — $\varphi = 46^\circ 04'$ N, $\lambda = 14^\circ 31'$ E Gr, $H_s = 299$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, No 1861;
termoelektrični piranograf C-37, Kipp en Zonen, No 123, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1601, (globalno zračenje na horizontalnu površinu).

V a r a ž d i n 13033 — $\varphi = 46^\circ 18'$ N, $\lambda = 16^\circ 21'$ E Gr, $H_s = 169$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R.Fuess, No A-2518.

K r i ž e v c i — $\varphi = 46^\circ 02'$ N, $\lambda = 16^\circ 33'$ E Gr, $H_s = 155$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R.Fuess, No A-5845;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No B-1661, (7-dnevni).

K o p e r 13107 — $\varphi = 45^\circ 33'$ N, $\lambda = 13^\circ 43'$ E Gr, $H_s = 33$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Metra, No 87376;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 1322184, (7-dnevni), (do 26.VI 1964)
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 1121888, (7-dnevni), (od 27.VI 1964).

P a r g 13114 — $\varphi = 45^\circ 36'$ N, $\lambda = 14^\circ 38'$ E Gr, $H_s = 863$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R.Fuess, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 1183384, (4-dnevni).

Zagreb - Grič 13127 — $\varphi = 45^\circ 49'$ N, $\lambda = 15^\circ 59'$ E Gr, $H_s = 157$ m;
heliograf Campbell - Stokes, R.Fuess, No 13546;
termoelektrični piranograf, No 14736, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1283, (globalno zračenje na horizontalnu površinu).

Zagreb - Maksimir — $\varphi = 45^\circ 49'$ N, $\lambda = 16^\circ 02'$ E Gr, $H_s = 123$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Zagreb, No 3.

S l j e m e 13131 — $\varphi = 45^\circ 54'$ N, $\lambda = 15^\circ 57'$ E Gr, $H_s = 1007$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R.Fuess, No 136-497;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No A-3144, (7-dnevni), (do 31.V 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 105771, (4-dnevni), (od 27.VI 1964).

Novi Sad - Rimski šančevi — $\varphi = 45^\circ 20'$ N, $\lambda = 19^\circ 51'$ E Gr, $H_s = 84$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja.
termoelektrični piranograf C-37, Kipp en Zonen, No 77, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1057, (globalno zračenje na horizontalnu površinu).

Z a v i ž a n — $\varphi = 44^\circ 49'$ N, $\lambda = 14^\circ 59'$ E Gr, $H_s = 1594$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R.Fuess, No 1415394.

G o s p i ć 13223 — $\varphi = 44^\circ 33'$ N, $\lambda = 15^\circ 22'$ E Gr, $H_s = 564$ m;
heliograf Campbell-Stokes, "Zagreb", No 7.

Banja Luka 13242 — $\varphi = 44^\circ 47'$ N, $\lambda = 17^\circ 13'$ E Gr, $H_s = 153$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Meopta, No 21006-174;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 102330, (4-dnevni), (do 2.II 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 1183422, (4-dnevni),(od 3.II 1964 do 26.VI 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R.Fuess, No 102330, (4-dnevni), (od 26.VI 1964).

N e g o t i n 13286 — $\varphi = 44^\circ 14'$ N, $\lambda = 22^\circ 33'$ E Gr, $H_s = 42$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322192, (7-dnevni).

Split - Marjan 13334 — $\varphi = 43^\circ 31'$ N, $\lambda = 16^\circ 26'$ E Gr, $H_s = 122$ m;
heliograf Campbell- Stokes, R. Fuess, bez broja;
termoelektrični piranograf C-37, Kipp en Zonen, No 34, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1684, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 18.VII 1964).

S i n j 13338 — $\varphi = 43^\circ 42'$ N, $\lambda = 16^\circ 41'$ E Gr, $H_s = 298$ m;
heliograf Campbell-Stokes, "Zagreb", No 6.

Sarajevo - Ilidža — $\varphi = 43^\circ 50'$ N, $\lambda = 18^\circ 19'$ E Gr, $H_s = 494$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Meopta, bez broja;
termoelektrični piranograf, Dr. B. Lange, No 16142, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1096, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (do 20.XI 1964);
termoelektrični piranograf, Dr. B. Lange, No 71041, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1696, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), od 21.XI 1964);
piranometar Bellani sa metalnom prijemnom kuglom, Fis.Met.ops.Davos, No PMK 60576, (globalno zračenje na sfernu površinu).

Z l a t i b o r 13365 — $\varphi = 43^\circ 44'$ N, $\lambda = 19^\circ 43'$ E Gr, $H_s = 1029$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322189, (7-dnevni), (do 29.III 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 7133, (7-dnevni), (od 30.III 1964).

S j e n i c a 13369 — $\varphi = 43^\circ 16'$ N, $\lambda = 20^\circ 01'$ E Gr, $H_s = 1015$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja;
termoelektrični piranograf, NIEAP, No 509937, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1604, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (do 15.III 1964);
termoelektrični piranograf, Withof, No 101574, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, 1604, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 1.VIII 1964);
termoelektrični difusograf, NIEAP, No 509936, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1623, (difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu), (do 8.II 1964);
termoelektrični difusograf, Withof, No 101574, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1623, (difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu), (od 1.VIII 1964);
bilanmetar Schulze, Dr. B. Lange:
No 505 (do 26.XII 1964);
No 514 (od 27.XII 1964).

N i k š i ć 13459 — $\varphi = 42^\circ 46'$ N, $\lambda = 18^\circ 57'$ E Gr, $H_s = 647$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Meopta, No 15.

B a r 13461 — $\varphi = 42^\circ 06'$ N, $\lambda = 19^\circ 06'$ E Gr, $H_s = 6$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Meopta, bez broja;
termoelektrični piranograf, NIEAP, No 550134, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1859, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 4.VII 1964 do 7.X 1964);
termoelektrični piranograf, NIEAP, No 550117, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1797, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 8.X 1964 do 24.XI 1964);
termoelektrični piranograf C-37, Kipp en Zonen, No 174, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1418, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 25.XI 1964);
termoelektrični difusograf, NIEAP, No 550117, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1797, (difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu), (od 4.VII 1964 do 8.X 1964 i od 24. XI 1964).

P r i š t i n a 13481 — $\varphi = 42^\circ 39'$ N, $\lambda = 21^\circ 09'$ E Gr, $H_s = 573$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, bez broja.

S k o p j e 13483 — $\varphi = 41^\circ 59'$ N, $\lambda = 21^\circ 28'$ E Gr, $H_s = 240$ m;
heliograf Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1435677;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 9901, (7-dnevni), (do 14.VI 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1121923, (1-dnevni), (od 15.VI 1964 do 25.VII 1964);
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No B-9901, (7-dnevni), (od 26.VII 1964).

U l c i n j 13562 — $\varphi = 41^\circ 55'$ N, $\lambda = 19^\circ 13'$ E Gr, $H_s = 97$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Riga, No 603;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No 1322187, (1-dnevni).

B i t o l a 13582 — $\varphi = 41^\circ 03'$ N, $\lambda = 21^\circ 22'$ E Gr, $H_s = 586$ m;
heliograf Campbell-Stokes, Lambrecht, bez broja;
bimetalni aktinograf Robitzsch, R. Fuess, No B-9918, (7-dnevni), (do 31.VII 1964);
termoelektrični piranograf, Withof, No 101576, sa solarimetrom Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1694, (globalno zračenje na horizontalnu površinu), (od 1.VIII 1964).

Na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i na svim stanicama čiji su podaci isparavanja sa vodene površine ovde publikovani, bili su u upotrebi isparitelji klase "A" standardnih dimenzija. Na stanicama Ljubljana - Bežigrad, Novi Sad - Rimski Šančevi, Priština, Skopje i Bitola isparavanje je mereno i sa isparitelјem Wild-a, a na stanicama Ljubljana - Bežigrad, Koper, Križevci, Novi Sad - Rimski Šančevi, Banja Luka, Negotin, Priština, kao i na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo i sa isparitelјem Piché-a. Na stanici Križevci merenja su vršena i pomoću isparitelja Mitscherlich.

Za merenje brzine vetra na visinama 0,5 m i 2 m iznad tla pored isparitelja bili su u upotrebi sledeći instrumenti:

Kontaktni anemometri za merenje pređenog puta vetra, W. Lambrecht No 1469, sa registratorima No 1489, na opservatoriji Beograd - Zeleno brdo (26518 na visini 0,5 m i 26519 na visini 2 m iznad tla);

Mehanički anemometri za merenje pređenog puta vetra, W. Lambrecht No 1439, na stanicama: Ljubljana - Bežigrad (28524), Križevci (28517), Koper (28515), Novi Sad - Rimski šančevi (27556), Banja Luka (28519), Negotin (28521), Zlatibor (28522), Nikšić (29548), Bar (29549), Skopje (28516) i Bitola (28510).

Ručni anemometri R. Fuess, fiksno postavljeni uz isparitelj na stanicama: Zavišan (B-4790) i Priština (B-4774).

Ručni anemometar sa terminska merenja srednje brzine vetra, Metra (01694) bio je u upotrebi na stanici Gospić.

V R E M E O S M A T R A N J A

Po srednjoevropskom vremenu (SEV) vršena su sva merenja i osmatranja u glavnim sinoptičkim terminima 1, 7, 13 i 19^h časova, zatim časovna osmatranja oblačnosti i vrste oblaka, obrada traka registracije smera i brzine vetra i padavina, kao i merenje isparavanja sa vodene površine.

Po srednjem mesnom vremenu (SMV) vršena su osmatranja u klimatološkim terminima 7, 14 i 21^h. Obrada traka barografa, termografa i higrografa takođe je izvršena po srednjem mesnom vremenu.

Po pravom sunčevom vremenu (PSV) obrađene su trake heliografa, aktinografa, solarigrafa i bilansmetra i vršena merenja trenutnih vrednosti intenziteta direktnog sunčevog zračenja.

P O D A C I O M E T E O R O L O Š K I M E L E M E N T I M A

Smer vetra (dd) dat je svuda po ruži od 32 smera (02 = NNE, 04 = NE, ..., 30 = NNW, 32 = N), a srednja brzina (ff) i maksimalna brzina (FF) u m/sec. U slučaju tišine stavljena je u rubriku smera ortica, a u rubriku brzine nula.

U poglavljima "Osmatranja u sinoptičkim terminima" i "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)" podaci o vetru odnose se na preovlađujući smer i srednju brzinu u toku poslednjih 10 minuta pred terminom osmatranja, a u poglavlju "Časovne vrednosti" na preovlađujući smer, srednju i maksimalnu brzinu u toku prethodnih 60 minuta.

Uz oblačnost u poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima" upisani su simboli pojava: kiše (● 9 ∿ ⌒ ⸙), snega (✱ ▲ ⸙ ↔ ⸙), grada (▲), sugradice (▲), magle (≡ ≡ ≡), gmizavine (R T) i sijanja sunca (⊙), ukoliko su te pojave osmotrene u terminu osmatranja. Pljuskovite padavine označene su oznakom ▽.

Kao vedar dan, odnosno oblačan dan u poglavlju "Godišnji pregled meteoroloških elemenata" smatran je dan kada je srednja dnevna oblačnost, određena prema ukupnoj oblačnosti u četiri glavna sinoptička termina, manja od 1,6 osmina, odnosno veća od 6,4 osmine.

Podaci o stanju tla (E) šifrovani su po ključu OGOO SYNOP izveštaja Svetske meteorološke organizacije.

Moguće trajanje sijanja sunca izračunato je po formuli:

$$\cos\tau = \frac{\cos\zeta - \sin\varphi \sin\delta}{\cos\varphi \cos\delta},$$

gde je τ časovni ugao, $\zeta = 90^\circ + r + s + d - \pi$, r refrakcija, s poluprečnik Sunca u lučnim jedinicama, d depresija horizonta, π horizontalna paralaksa, φ geografska širina i δ deklinacija Sunca.

Svi podaci zračenja izraženi su u kalorijama na kvadratni centimetar prema Međunarodnoj pirheliometrijskoj skali 1956 (IPS 1956).

Podaci direktnog zračenja predstavljaju intenzitet direktnog sunčevog zračenja na normalnu površinu. Pored direktnog zračenja sunca merenog na opservatoriji Beograd - Zelenо brdo bez filtra i sa filtrima OG_1, RG_2 i RG_8, dati su i odgovarajući faktori zamućenosti po Linke-u (T) i koeficijenti zamućenosti po Ångström-u ($10^3\beta$).

Merenja direktnog zračenja sunca vršena su prema uputstvima Svetske meteorološke organizacije (Manuel d'instruction, Instruments et mesures de rayonnement, AGI 1957-58).

S R E D N J E V R E D N O S T I, S U N A I E K S T R E M I

Srednja dnevna vrednost podataka osmotrenih u glavnim sinoptičkim terminima 1, 7, 13 i 19^h izračunata je po formuli:

$$M_s = (1 + 7 + 13 + 19) : 4.$$

Srednja dnevna vrednost iz časovnih podataka izračunata je za vazdušni pritisak, temperaturu vazduha i relativnu vlažnost po formuli:

$$M = \left(\frac{0 + 24}{2} + 1 + 2 \ldots + 23\right) : 24,$$

a za srednju i maksimalnu brzinu vetra po formuli:

$$M = (1 + 2 + , \ldots + 24) : 24.$$

U poglavlju "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)", srednja dnevna vrednost temperature vazduha izračunata je po formuli:

$$M = (7 + 14 + 2 \cdot 21) : 4,$$

a za ostale elemente po formuli:

$$M = (7 + 14 + 21) : 3.$$

Dnevne visine padavina u poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima (SEV)" odnose se na period od 7^h prethodnog do 7^h dotičnog dana, a u poglavlju "Časovne vrednosti" na period od 0 do 24^h.

Interpolisane vrednosti stavljene su u zagrade. Ako neki podatak nije sa dovoljnom pouzdanošću mogao da se interpoliše, stavljena je na njegovo mesto ortica.

Srednji mesečni intenzitet i srednje mesečno trajanje padavina izračunati su deljenjem mesečnih suma sa brojem dana sa padavinama jednakim ili većim od 0,1 mm.

U poglavlju "Osmatranja u sinoptičkim terminima" maksimalna temperatura odnosi se na period od 7 do 19^h, a minimalna na period od 19^h prethodnog do 7^h dotičnog dana. U poglavlju "Srednje dnevne vrednosti (7, 14 i 21^h)" maksimalne i minimalne temperature odnose se na period od 21^h prethodnog do 21^h dotičnog dana. Minimalna temperatura na 5 cm iznad tla odnosi se na period od 19^h prethodnog do 7^h dotičnog dana.

Dnevne vrednosti isparavanja sa vodene površine i srednje brzine vetra u III-em delu godišnjaka odnose se na period od 7^h prethodnog do 7^h dotičnog dana. Na isti način izvedene su i mesečne sume i srednje mesečne vrednosti.

E X P L I C A T I O N S

La latitude (φ), la longitude (λ) et l'altitude (H_s) de l'Observatoire météorologique de Beograd - Zelenо brdo (indicatif 13276) sont les suivantes:

$\varphi = 44^\circ\ 47'$N, $\lambda = 20^\circ\ 32'$ E Gr, $H_s = 243{,}2$ m.

La superficie du terrain comportant l'édifice de l'Observatoire est un peu plus grande qu'il ha et se trouve en dehors de la ville sur un plateau presque plat dont les bords retombent en pente douce. L'Observatoire est éloigné des bâtiments industriels et des blocs d'habitation. Les environs de l'Observatoire sont peu habités: quelques maisons sans étage, suffisamment éloignées de l'Observatoire, se trouvent de plus sur les pentes de la colline, libèrent ainsi l'horizon et diminuent au maximum l'influence des agglomérations.

L'abri psychrométrique est placé sur la cote ($H_s = 243{,}2$ m) et éloigné de 50 m du plus proche objet de l'Observatoire. Les géothermomètres, le pluviomètre, l'ombrographe et le bac d'évaporation sont installés près de l'abri. Le baromètre est installé dans le souterrain du principal édifice de l'Observatoire, où les variations de la température au cours de l'année ne sont pas grandes. L'anémographe a été installé au-dessus de la surface plate de l'Observatoire. Les mesures du rayonnement solaire direct sont effectuées dans la petite cabine en bois construite dans ce but et située sur le toit de l'Observatoire. Le solarimètre pour le rayonnement réfléchi de courtes longueurs d'onde et le bilansmètre ont été situés dans la cour de l'Observatoire au-dessus de la pelouse. Tous les deux instruments ont été montés sur une latte horizontale, fixée à un pilier. L'héliographe et les solarimètres pour le rayonnement global et diffus ont été situés sur la surface plate de la maisonette qui se trouve dans la cour de l'Observatoire, pendant que les instruments pour enregistrer le rayonnement global, diffus et réfléchi, aussi que les enregistreurs des anémomètres pour mesurer le parcours du vent aux hauteurs de 0,5 et de 2 m au-dessus du sol ont été placés dans l'intérieur de cette

maisonette. Le pyranomètre Bellani a été situé dans le cour de l'Observatoire au-dessus de la pelouse.

Les instruments sont placés aux hauteurs suivantes:

altitude du baromètre: H_b = 242,9 m;
hauteur du thermomètre sec au-dessus du sol: h_t = 2 m;
hauteur de l'anémographe: au-dessus du sol h_{ar} = 15,80 m; au-dessus du toit de l'édifice h'_{ar} = 5,70 m;
hauteur des anémomètres près du bac d'évaporation: h_{ar1} = 0,45 m; h_{ar2} = 2 m;
hauteur de l'ouverture du pluviomètre: h_p = 1 m;
hauteur de l'ombrographe: h_{ombr} = 1 m;
hauteur du pyranomètre Bellani (centre de la sphère) au-dessus du sol: h_B = 1,7 m;
hauteur du solarimètre pour le rayonnement réfléchi, de courtes longueurs d'onde et du bilansmètre: 2 m au-dessus du sol.

D E T A I L S R E L A T I F S A U X I N S T R U M E N T S

Au cours de l'année 1964 les instruments suivants pour la mesure de la durée d'insolation et de l'intensité du rayonnement ont fonctionné à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo:

héliographe Campbell-Stokes, Meopta, No 21006.121;
pyranographe thermoélectrique, Withof, No 19233, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, (rayonnement global sur une surface horizontale):
No 1642 (au 13.VIII 1964),
No 1649 (du 14.VIII 1964);
diffusographe thermoélectrique, Withof, No 19233, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1515, (rayonnement diffus du ciel, sur une surface horizontale);
diffusographe thermoélectrique, Withof, No 19233, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1406, (rayonnement de courtes longueurs d'onde, réfléchi d'une surface horizontale);
bilansmètre Schulze, Dr. B. Lange, No 510;
actinomètre thermoélectrique Linke-Feussner, Kipp en Zonen, (rayonnement solaire direct sur une surface perpendiculaire) avec filtres Schott OG_1 5716, RG_2 5710 et RG_8 5718:
a) actinomètre Linke-Feussner, No 133, avec milivoltmètre NIEAF, No 417632: au 31.VII 1964;
b) actinomètre Linke-Feussner, No 150, avec galvanomètre AL-01: du 1.VIII 1964;
pyranomètre Bellani avec une sphère receptrice métallique, Obs.Phys. et Mét. Davos, No PMK 60575, (rayonnement global sur une surface sphérique);
etalon: pyrhéliomètre compensateur Ångström, A. Lindblad, R-126.

La liste ci-après donne les coordonnées géographiques et les altitudes des autres stations dont les données sur la durée d'insolation, le rayonnement global sur une surface horizontale et l'évaporation de la surface d'eau sont publiées dans cet annuaire. Y figurent, en outre, des renseignemets concernant les instruments pour la mesure de la durée d'insolation et de l'intensité du rayonnement global sur une surface horizontale.

Ljubljana - Bežigrad 13017 — φ = 46° 04' N, λ = 14° 31' E Gr, H_s = 299 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, No 1861;
pyranographe thermoélectrique C-37, Kipp en Zonen, No 123, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1601, (rayonnement global sur une surface horizontale).

V a r a ž d i n 13033 — φ = 46° 18' N, λ = 16° 21' E Gr, H_s = 169 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No A-2518.

K r i ž e v c i — φ = 46° 02' N, λ = 16° 33' E Gr, H_s = 155 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No A-5845;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No B-1661, (hebdomadaire).

K o p e r 13107 — φ = 45° 33' N, λ = 13° 43' E Gr, H_s = 33 m;
héliographe Campbell-Stokes, Metra, No 87376;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322184, (hebdomadaire), (au 26.VI 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1121888, (hebdomadaire), (du 27.VI 1964).

P a r g 13114 — φ = 45° 36' N, λ = 14° 38' E Gr, H_s = 863 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1183384, (4 jours).

Zagreb - Grič 13127 — φ = 45° 49' N, λ = 15° 59' E Gr, H_s = 157 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 13546;
piranographe thermoélectrique No 14736, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1283, (rayonnement global sur une surface horizontale).

Zagreb - Maksimir — φ = 45° 49' N, λ = 16° 02' E Gr, H_s = 123 m;
héliographe Campbell-Stokes, "Zagreb", No 3.

S l j e m e 13131 — φ = 45° 54' N, λ = 15° 57' E Gr, H_s = 1007 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 136-497;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No A-3144, (hebdomadaire), (au 31.V 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 105771, (4 jours), (du 27.VI 1964).

Novi Sad - Rimski Šančevi — φ = 45° 20' N, λ = 19° 51' E Gr, H_s = 84 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
pyranographe thermoélectrique C-37, Kipp en Zonen, No 77, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1057, (rayonnement global sur une surface horizontale).

Z a v i ž a n — φ = 44° 49' N, λ = 14° 59' E Gr, H_s = 1594 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1415394.

G o s p i ć 13223 — φ = 44° 33' N, λ = 15° 22' E Gr, H_s = 564 m;
héliographe Campbell-Stokes, "Zagreb", No 7.

Banja Luka 13242 — φ = 44° 47' N, λ = 17° 13' E Gr, H_s = 153 m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta, No 21006-174;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 102330, (4 jours), (au 2.II 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 118342, (4 jours), (du 1.II 1964 au 26.VI 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 102330, (4 jours), (du 26.VI 1964).

N e g o t i n 13286 — φ = 44° 14' N, λ = 22° 33' E Gr, H_s = 42 m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322192, (hebdomadaire).

Split - Marjan 13334 — φ = 43° 31' N, λ = 16° 26' E Gr, H_s = 122 m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No;
pyranographe thermoélectrique C-37, Kipp en Zonen, No 34, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, No 1614, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 18.VII 1964).

S i n j 13338 — φ = 43° 42' N, λ = 16° 41' E Gr, H_s = 298 m;
héliographe Campbell-Stokes, "Zagreb", No 6.

Sarajevo - Ilidža — φ = 43° 50' N, λ = 18° 19' E Gr, H_s = 494 m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta, sans No;

pyranographe thermoélectrique, Dr. B. Lange, No 16142, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp e
Zonen, No 1096, (rayonnement global sur une surface horizontale), (au 20.XI 1964);
pyranographe thermoélectrique, Dr. B. Lange, No 71041, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp e
Zonen, No 1696, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 21.XI 1964);
pyranomètre Bellani avec une sphère receptrice métallique, Obs. Phys. et Mét. Davos, No PMM 605
(rayonnement global sur une surface spherique).

Z l a t i b o r 13365 — $\varphi = 43^\circ\ 44'$ N, $\lambda = 19^\circ\ 43'$ E Gr, $H_s = 1029$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322189 (hebdomadaire), (au 29.III 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 7133, (hebdomadaire), (du 30.III 1964).

S j e n i c a 13369 — $\varphi = 43^\circ\ 16'$ N, $\lambda = 20^\circ\ 01'$ E Gr, $H_s = 1015$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
pyranographe thermoélectrique, NIEAF, No 509937, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen, N
1604, (rayonnement global sur une surface horizontale), (au 15.III 1964);
pyranographe thermoélectrique, Withof, No 101574, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zone
No 1604, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 1.VIII 1964);
diffusographe thermoélectrique, NIEAF, No 509936, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zone
No 1623, (rayonnement diffus du ciel sur une surface horizontale), (au 8.II 1964)
diffusographe thermoélectrique, Withof, No 101574, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zo
en, No 1623, (rayonnement diffus sur une surface horizontale), (du 1.VIII 1964);
bilanmètre Schulze, Dr. B. Lange:
No 505 (au 26.XII 1964),
No 514 (du 27.XII 1964).

N i k š i ć 13459 — $\varphi = 42^\circ\ 46'$ N, $\lambda = 18^\circ\ 57'$ E Gr, $H_s = 647$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta, No 15.

B a r 13461 — $\varphi = 42^\circ\ 06'$ N, $\lambda = 19^\circ\ 06'$ E Gr, $H_s = 6$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Meopta, sans No;
pyranographe thermoélectrique, NIEAF, No 550134, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen,
No 1859, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 4.VII 1964 au
X 1964);
pyranographe thermoélectrique, NIEAF, No 550117, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen,
No 1797, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 8.X 1964 au 24.
1964);
pyranographe thermoélectrique G-37, Kipp en Zonen, No 174, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kip
en Zonen, No 1418, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 25.
1964);
diffusographe thermoélectrique, NIEAF, No 550117, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen,
No 1797, (rayonnement diffus du ciel sur une surface horizontale), (du 4.VII 1964
au 8.X 1964 et du 24.XI 1964).

P r i š t i n a 13481 — $\varphi = 42^\circ\ 39'$ N, $\lambda = 21^\circ\ 09'$ E Gr, $H_s = 573$ m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, sans No.

S k o p j e 13483 — $\varphi = 41^\circ\ 59'$ N, $\lambda = 21^\circ\ 28'$ E Gr, $H_s = 240$ m;
héliographe Campbell-Stokes, R. Fuess, No 1435677;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No B-9901, (hebdomadaire), (au 14.VI 1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1121923, (journalier), (du 15.VI 1964 au 25.VI
1964);
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No B-9901, (hebdomadaire), (du 26.VII 1964).

U l c i n j 13562 — $\varphi = 41^\circ\ 55'$ N, $\lambda = 19^\circ\ 13'$ E Gr, $H_s = 97$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Riga, No 603;
actinographe bimétallique Robitzsch, R. Fuess, No 1322187, (journalier).

B i t o l a 13582 — $\varphi = 41^\circ\ 03'$ N, $\lambda = 21^\circ\ 22'$ E Gr, $H_s = 586$ m;
héliographe Campbell-Stokes, Lambrecht, sans No;
actinographe bimétallique, Robitzsch, R. Fuess, No B-9918, (hebdomadaire), (au 31.VII 1964);
pyranographe thermoélectrique, Withof, No 101576, avec solarimètre Moll-Gorczynski, Kipp en Zonen,
No 1694, (rayonnement global sur une surface horizontale), (du 1.VIII 1964).

A l'Observatoire Beograd - Zeleno brdo et à toutes les stations dont les données d'evaporation de la surface d'eau sont publiée ici, ont été à l'usage les bacs d'évaporation de la classe "A" des dimensions standard. Aux stations Ljubljana - Bežigrad, Novi Sad - Rimski Šančevi, Priština, Skopje et Bitola l'évaporation a été mesurée aussi avec l'évaporomètre de Wild, et aux stations Ljubljana - Bežigrad, Koper, Križevci, Novi Sad - Rimski Šančevi, Banja Luka, Negotin, Priština, ainsi qu'à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo avec l'évaporomètre de Piché aussi. A la station de Križevci les mesures ont été effectuées aussi avec l'évaporomètre de Mitscherlich.

Pour mesurer la vitesse du vent aux hauteurs de 0,5 et 2 m au-dessus du sol près de bac d'évaporation ont été à l'usage les instruments suivants:

Les anémomètres électriques de contact W. Lambrecht No 1469, avec les enregistreure No 1489, à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo (26518 à l'hauteur de 0,5 m et 26519 à l'hauteur de 2 m au-dessus du sol);

Les anémomètres mécaniques W. Lambrecth No 1439 aux stations: Ljubljana - Bežigrad (28524), Križevci (28517), Koper (28515), Novi Sad - Rimski Šančevi (27556), Banja Luka (28519), Negotin (28521), Zlatibor (28522), Nikšić (29548), Bar (29549), Skopje (28516) et Bitola (28510).

Les anémomètres manuels R. Fuess, fixés près de bac d'évaporation aux stations: Zavižan (B-4790) et Priština (B-4774).

L'anémomètre manuel pour mesurer la vitesse moyenne du vent en heures d'observations, Metra (01694) a été à l'usage à la station de Gospić.

H E U R E S D'O B S E R V A T I O N

D'après l'heure de l'Europe Centrale (HEC), on a effectué toutes les observations aux heures synoptiques principales les 1, 7, 13 et 19^h, les observations horaires de la nébulosité et du type des nuages et le dépouillement des bandes d'enregistrement de la direction et de la vitesse du vent et des précipitations, comme aussi les mesures d'évaporation de la surface d'eau.

D'après le temps local moyen, (TLM) on a effectué les observations aux heures climatologiques de 7, 14 et 21^h. Le dépouillement des bandes du barographe, du thermographe et de l'hygrographe a été fait également suivant le temps local moyen.

D'après l'heure vraie solaire, on a procédé au dépouillement des bandes de l'héliographe, de l'actinographe, des solarigraphes et du bilanmètre et l'on a effectué les mesures des valeurs instantanées de l'intensité du rayonnement solaire direct.

D O N N E E S R E L A T I V E S A U X S I E S M E T E O R O L O G I Q U E S

La direction du vent (dd) est partout établie suivant la rose des vents de 32 directions (02 = NNE, 04 = NE, ... 30 = NNW, 32 = N), la vitesse moyenne (ff) et la vitesse maxima (FF) en m/sec. Dans les cas de calme on a inscrit un trait dans la rubrique direction et un zéro dans la rubrique vitesse.

Dans les chapitres "Observations aux heures synoptiques" et "Moyennes journalières (7, 14 et 21^h)" les données

latives au vent se rapportent à la direction prédominante et à la vitesse moyenne au cours des dix dernières minutes avant l'heure d'observation, et dans le chapitre "Valeurs horaires" elles se rapportent à la direction prédominante et à la vitesse moyenne et maxima des 60 minutes précédentes.

En plus de la nébulosité, on a inscrit dans le chapitre "Observations aux heures synoptiques" les symboles des phénomènes: pluie (●), neige (✱), grêle (▲), grésil(▲), brume(≡), tonnerre (⚡) et ensoleillement(○), dans la mesure où ces phénomènes ont pu être observés aux heures d'observations. Les averses sont indiquées par le symbole ▽.

Par jour serein, c'est-à dire jour nuageux, dans le chapitre "Aperçu annuel des éléments météorologiques", on a pris en considération le jour où la nébulosité journalière moyenne, déterminée d'après la nébulosité totale aux quatre heures synoptiques principales, a été inférieure à 1,6 octants, c'est-à-dire supérieure à 6,4 octants.

Les données relatives à l'état du sol (E) sont chiffrées suivant le code SYNOP 0900 de l'Organisation Météorologique Mondiale.

La durée d'insolation possible est calculée d'après la formule:

$$\cos \tau = \frac{\cos \zeta - \sin \varphi \sin \delta}{\cos \varphi \cos \delta},$$

où τ est l'angle horaire, $\zeta = 90^{\circ} + r + s + d - \pi$, r la réfraction, s le radius du Soleil en mesures d'arc, d la dépression de l'horizon, π la parallaxe horizontale, φ la latitude et δ la déclinaison du Soleil.

Toutes les données relatives au rayonnement sont exprimées en calories par centimètre carré suivant l'échelle pyrhéliométrique internationale 1956 (IPS 1956).

Les données relatives au rayonnement direct représentent l'intensité du rayonnement solaire direct sur une surface perpendiculaire. Outre le rayonnement solaire direct, mesuré à l'Observatoire de Beograd - Zeleno brdo sans filtre et avec filtres OG_1, RG_2 et RG_8, on a donné également les facteurs de pollution correspondants d'après Linke (T) et les coefficients de pollution d'après Ångström ($10^3\beta$).

Les mesures du rayonnement solaire direct sont effectuées conformément au Manuel d'instructions de l' Organisation Météorologique Mondiale (Instruments et mesures de rayonnement, AGI 1957-58).

V A L E U R S M O Y E N N E S, S O M M E S E T E X T R E M E S

Les moyennes journalières des données relevées aux heures synoptiques principales 1, 7, 13 et 19^h, sont calculées d'après la formule:

$$M_s = (1 + 7 + 12 + 19) : 4.$$

Les moyennes journalières obtenues à partir des données horaires sont calculées pour la pression atmosphérique, la température de l'air et pour l'humidité relative, suivant la formule:

$$M = (\frac{0 + 24}{2} + 1 + 2 + ... + 23) : 24,$$

et pour la vitesse moyenne et la vitesse maxima du vent, suivant la formule:

$$M = (1 + 2 + ... + 24) : 24.$$

Au chapitre "Moyennes journalières (7, 14 et 21^h)", la moyenne journalière de la température de l'air est calculée d'après la formule:

$$M = (7 + 14 + 2 . 21) : 4,$$

et pour les autres éléments, d'après la formule:

$$M = (7 + 14 + 21) : 3.$$

Les hauteurs journalières des précipitations dans le chapitre "Observations aux heures synoptiques (MEC)" correspondent à la période de temps comprise entre 7^h du jour précédent et 7^h du jour même et dans le chapitre "Valeurs horaires" à la période de temps entre 0 et 24^h.

Les valeurs interpolées sont mises entre parenthèses. Toute donnée qui n'a pu être interpolée avec une précision suffisante a été remplacée par un trait.

Les moyennes mensuelles de l'intensité et de la durée des précipitations sont obtenues en divisant la somme mensuelle par le nombre de jors au cours desquels les précipitations ont été égales ou supérieures à 0,1 mm.

Au chapitre "Observations aux heures synoptiques", la température maximale se rapporte à la période de temps comprise entre 7 et 19^h, et la température minimale entre 19^h du jour précédent et 7^h du jour même. Au chapitre "Moyennes journalières (7, 14 et 21^h)", les températures maximales et minimales se rapportent à la période de temps comprise entre 21^h du jour précédent et 21^h du jour même. La température minimale relevée à 5 cm au-dessus du sol se rapporte à la période de temps comprise entre 19^h du jour précédent et 7^h du jour même.

Les valeurs journalières de l'évaporation de la surface d'eau et de la vitesse moyenne du vent dans la III-ième partie de l'annuaire, se rapportent à la période de temps comprise entre 7^h du jour précedent et 7^h du jour même. De la même façon ont été calculées les sommes et les moyennes mensuelles.

LISTA OZNAKA / LISTE DES SYMBOLES

am	pre podne
BB	bilans zračenja u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
cal cm^{-2}	kalorija na kvadratni santimetar
cal $cm^{-2}min^{-1}$	kalorija na kvadratni santimetar u minuti
°C	stepen Celsijusa
CH	oblaci rodova (tipova) Cirrus, Cirrocumulus i Cirrostratus
CM	oblaci rodova (tipova) Altocumulus i Altostratus
CL	oblaci rodova (tipova) Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus i Nimbostratus
d	depresija horizonta
D, DD	difuzno zračenje neba na horizontalnu površinu, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
Dat	datum
dd	smer vetra po ruži od 32 smera
e	napon vodene pare

am	Avant midi
RB	Bilans radiatif, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
cal cm^{-2}	Calorie par centimètre carré
cal $cm^{-2}min^{-1}$	Calorie par centimètre carré à la minute
°C	Degré Celsius
CH	Nuages des genres Cirrus, Cirrocumulus et Cirrostratus
CM	Nuages des genres Altocumulus et Altostratus
CL	Nuages des genres Stratocumulus, Stratus, Cumulus, Cumulonimbus et Nimbostratus
d	La dépression de l'horizon
D, DD	Rayonnement diffus du ciel sur une surface horizontale, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
Dat	Date
dd	Direction du vent d'après la rose des vents de 32
e	Tension de la vapeur d'eau

Δe	razlika maksimalnog napona vodene pare na nivou vode u isparitelju (izračunatog prema temperaturi površinskog sloja vode) i napona vodene pare na visini 2 m iznad tla
E	stanje tla u šiframa međunarodnog meteorološkog ključa (0 - 9)
ff	brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini 15,80 m iznad tla
ff_{xm}	brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini x metara iznad tla
FF	maksimalna brzina vetra u metrima u sekundi (m/sec) na visini 15,80 m iznad tla
G, GG	globalno zračenje na horizontalnu površinu, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
god.	godina
h	čas
HEC=SEV	srednjoevropsko vreme
km	kilometar
m	apsolutna optička masa atmosfere prema tablicama Bemporada
M	srednja vrednost
max	maksimalna vrednost
mb	milibar
mm	milimetar
M_s	srednja vrednost izračunata iz podataka osmatranja u četiri glavna sinoptička termina (kod oblačnosti)
m/sec	metar u sekundi
n	broj slučajeva
N	deo nebeskog svoda koji je pokriven oblacima svih rodova (ukupna oblačnost)
N_h	deo nebeskog svoda koji je pokriven oblakom (oblacima) roda C_L
OG_1	žuti filtar
p	vazdušni pritisak
pm	posle podne
pr	prekid (kraći od dva časa)
PSV	pravo sunčevo vreme
r	refrakcija
R	visina padavina u milimetrima (mm)
RG_2	crveni filtar
RG_8	infracrveni filtar
rj	rano ujutro
R_k, R_kR_k	kratkotalasno zračenje odbijeno od horizontalne površine, u kalorijama na kvadratni santimetar (cal cm^{-2})
s	poluprečnik Sunca u lučnim jedinicama
SEV=HEC	srednjoevropsko vreme
SMV=TLM	srednje mesno vreme
SS	trajanje sijanja sunca u časovima i desetim delovima časa (h)
t	temperatura vazduha u stepenima Celzijusa (^oC)
t_w	temperatura površinskog sloja vode u isparitelju, u stepenima Celzijusa (^oC)
T	faktor zamućenosti atmosfere po Linkeu
TLM=SMV	srednje mesno vreme
T_n	minimalna temperatura u stepenima Celzijusa (^oC)
T_{n5cm}	minimalna temperatura na 5 santimetra iznad tla u stepenima Celzijusa (^oC)
T_x	maksimalna temperatura u stepenima Celzijusa (^oC)
U	relativna vlažnost vazduha u procentima (%)
V	vidljivost u kilometrima (km)
z	visina sunca u stepenima i desetim delovima stepena
β	hiljaditi deo Ångström-ovog koeficijenta zamućenosti atmosfere
δ	deklinacija sunca
λE Gr	geografska dužina istočno od Griniča
π	horizontalna paralaksa
Σ	suma
φN	severna geografska širina
τ	časovni ugao

Δe	Différence entre la tension maximale de la vapeur d'eau au niveau de l'eau dans le bac de l'évaporation (calculée d'après la température de la surface d'eau) et la tension de la vapeur d'eau à la hauteur de 2 m du sol
E	Etat du sol en chiffres du code météorologique international (0 - 9)
ff	Vitesse du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de 15,80 m du sol
ff_{xm}	Vitesse du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de x mètres du sol
FF	Vitesse maximale du vent en mètres par seconde (m/sec) à la hauteur de 15,80 du sol
G, GG	Rayonnement global sur une surface horizontale, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
god.	Année
h	Heure
HEC=SEV	Heure d'Europe Centrale
km	Kilomètre
m	Masse optique absolue de l' atmosphère d'après les tableaux de Bemporad
M	Valeur moyenne
max	Valeur maximale
mb	Millibar
mm	Millimètre
M_s	Valeur moyenne calculée à partir des données des observations effectuées aux quatre heures synoptiques principales (pour la nébulosité)
m/sec	Mètre par seconde
n	Nombre de cas
N	Fraction de la voûte céleste couverte par des nuages de tous genres (nébulosité totale)
N_h	Fraction de la voûte céleste couverte par le ou les nuages indiqués pour C_L
OG_1	Filtre jaune
p	Pression atmosphérique
pm	Après midi
pr	Interruption (plus courte que deux heures)
PSV	Heure vraie solaire
r	La réfraction
R	Hauteur des précipitations en millimètres (mm)
RG_2	Filtre rouge
RG_8	Filtre infra-rouge
rj	Tôt le matin
R_k, R_kR_k	Rayonnement réfléchi d'une surface horizontale, de courtes longueurs d'onde, en calories par centimètre carré (cal cm^{-2})
s	Le radius du Soleil en mesures d'arc
SEV=HEC	Heure d'Europe Centrale
SMV=TLM	Temps local moyen
SS	Durée d'insolation en heures et en dixièmes d'heure (h)
t	Température de l'air en degrés Celsius (^oC)
t_w	Température de la surface d'eau dans le bac d'évaporation en degrés Celsius (^oC)
T	Facteur de pollution de l'atmosphère d'après Linke
TLM=SMV	Temps local moyen
T_n	Température minimale en degrés Celsius (^oC)
T_{n5cm}	Température minimale à 5 cm au-dessus du sol en degrés Celsius (^oC)
T_x	Température maximale en degrès Celsius (^oC)
U	Humidité relative de l'air en pourcentage (%)
V	Visibilité en kilomètres (km)
z	Hauteur du soleil en degrés et dixièmes de degré
β	Millième du coefficient d'Ångström de la pollution de l'atmosphère
δ	Déclinaison du soleil
λE Gr	Longitude géographique à l'Est de Greenwich
π	La parallaxe horizontale
Σ	Somme
φN	Latitude nord géographique
τ	Angle horaire

I DEO / I-ère PARTIE

PODACI OSNOVNIH METEOROLOŠKIH MERENJA I OSMATRANJA/

DONNEES DES MESURES ET OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DE BASE

A. OSMATRANJA U SINOPTIČKIM TERMINIMA (SEV)

JANUAR/JANVIER 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5cm}$	1	7	13	19	M
1	46,8	46,6	47,2	49,2	47,4	26,7	26,4	27,0	29,9	27,5	-4,5	-3,9	-1,2	-2,9	-3,1	-0,5	-5,0	-5,6	3,0	3,1	4,1	3,7	3,5
2	50,4	52,2	52,6	53,2	52,1	31,6	34,3	34,8	35,5	34,0	-4,4	-5,2	-4,7	-3,7	-4,5	-3,4	-5,4	-5,2	3,3	3,1	3,2	3,4	3,2
3	53,0	52,2	51,7	52,8	52,4	35,1	34,0	33,1	34,8	34,2	-3,0	-2,7	-2,3	-2,7	-2,7	-1,7	-3,6	-3,4	3,7	3,8	3,7	3,8	3,8
4	55,1	57,0	57,4	57,6	56,8	38,0	40,7	40,8	41,4	40,2	-3,0	-3,9	-0,2	-2,0	-2,3	0,0	-5,4	-6,3	3,7	3,4	4,5	3,9	3,9
5	56,4	54,8	53,5	52,4	54,3	40,3	38,0	35,8	34,4	37,1	-6,7	-6,4	-3,0	-4,3	-5,1	-2,8	-8,4	-8,8	2,7	2,8	3,5	3,1	3,0
6	51,5	50,9	51,2	51,6	51,3	33,5	33,0	33,4	33,8	33,4	-6,3	-9,9	-10,2	-9,0	-8,8	-9,0	-10,3	-9,8	2,8	2,1	1,9	2,1	2,2
7	51,9	52,6	53,1	53,9	52,9	34,2	35,1	35,9	37,0	35,6	-8,0	-8,2	-7,9	-7,9	-8,0	-7,9	-8,9	-8,8	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
8	54,1	54,2	54,0	53,9	54,0	37,2	37,4	37,1	37,0	37,2	-8,0	-7,9	-7,6	-8,2	-7,9	-7,6	-8,5	-8,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4
9	53,7	53,3	52,9	52,7	53,2	36,7	36,2	35,4	35,1	35,8	-8,2	-7,5	-6,1	-6,0	-7,0	-6,0	-8,8	-8,5	2,3	2,4	2,8	2,8	2,6
10	52,1	52,0	52,2	53,1	52,4	34,4	34,3	34,3	35,6	34,6	-6,9	-7,8	-4,8	-6,3	-6,4	-4,6	-8,0	-7,8	2,6	2,4	3,1	2,8	2,7
11	53,7	55,1	55,5	56,2	55,1	36,6	38,6	39,1	40,2	38,6	-7,4	-7,8	-6,9	-8,8	-7,7	-6,7	-8,0	-8,0	2,6	2,5	2,6	2,3	2,5
12	56,3	55,9	55,2	54,5	55,5	40,4	40,2	38,8	37,9	39,3	-9,7	-11,6	-9,2	-9,0	-9,9	-8,7	-12,7	-12,5	2,2	1,8	2,2	2,3	2,1
13	53,7	51,8	48,9	47,2	50,4	36,7	34,2	30,0	27,5	32,1	-9,3	-9,3	-7,5	-6,4	-8,1	-6,4	-9,8	-9,5	2,2	2,2	2,6	2,8	2,4
14	45,4	44,6	44,0	43,6	44,4	24,7	24,0	23,0	22,4	23,5	-4,2	-5,8	-4,5	-5,3	-5,0	-4,2	-6,8	-7,3	3,3	3,0	3,2	3,1	3,2
15	43,8	44,9	48,7	51,0	47,1	23,0	24,4	29,6	33,0	27,5	-5,6	-7,3	-6,5	-8,1	-6,9	-6,1	-7,3	-7,2	3,0	2,6	2,7	2,4	2,7
16	50,1	50,1	50,4	51,8	50,6	30,6	32,2	31,9	34,0	32,2	-9,3	-11,6	-6,3	-6,8	-8,5	-6,3	-11,6	-12,6	2,1	1,7	2,4	2,3	2,1
17	54,7	57,9	59,1	58,8	57,6	38,3	43,5	44,3	44,2	42,6	-10,1	-15,7	-9,8	-11,2	-11,7	-9,0	-16,3	-18,0	2,0	1,1	1,4	1,1	1,4
18	58,3	58,2	57,0	56,8	57,6	43,4	42,3	41,2	41,0	42,0	-11,1	-11,0	-7,9	-8,0	-9,5	-6,7	-12,1	-14,5	1,2	1,3	1,9	2,1	1,6
19	56,4	55,6	54,1	53,4	54,9	40,8	39,6	37,2	36,3	38,5	-10,7	-11,2	-7,8	-8,8	-9,6	-5,6	-11,4	-19,4	1,9	1,8	2,0	1,9	1,9
20	52,6	53,0	53,6	54,9	53,5	35,2	36,2	36,6	38,7	36,7	-8,0	-12,0	-8,0	-11,0	-9,8	-8,0	-12,5	-18,2	1,9	1,8	2,0	1,7	1,8
21	56,1	56,8	56,7	56,7	56,6	40,3	41,6	41,0	41,5	41,1	-11,1	-12,8	-10,4	-13,2	-11,9	-7,0	-15,0	-18,0	1,7	1,6	1,6	1,5	1,6
22	56,5	55,7	53,9	52,5	54,6	41,1	39,9	36,7	34,8	38,1	-12,1	-12,4	-5,0	-6,1	-8,9	-4,8	-14,7	-16,0	1,6	1,7	2,1	2,0	1,8
23	52,3	54,6	54,3	54,2	53,8	34,6	37,8	36,8	37,0	36,8	-6,5	-5,7	-2,4	-3,7	-4,6	-1,6	-7,2	-7,5	2,2	2,7	3,4	3,2	2,9
24	53,5	52,3	50,4	49,2	51,4	36,0	34,3	31,4	29,8	32,9	-5,2	-4,3	-0,9	-1,6	-3,0	0,8	-5,4	-7,8	3,0	3,1	2,9	3,0	3,0
25	49,2	50,5	51,0	50,5	50,3	30,2	32,3	32,2	31,6	31,6	-5,4	-8,0	-2,0	-2,6	-4,5	-0,2	-10,3	-11,0	2,8	2,4	2,7	2,7	2,6
26	50,4	50,2	50,5	49,5	50,2	31,5	31,4	31,2	29,9	31,0	-3,1	-3,6	0,9	0,8	-1,2	1,5	-4,2	-5,2	2,7	2,6	3,2	3,1	2,9
27	47,8	45,5	45,0	46,0	46,1	27,6	24,4	23,9	25,2	25,3	-0,4	-0,5	-1,0	1,2	-0,2	1,2	-0,8	-9,0	2,9	3,0	3,0	3,5	3,1
28	48,3	50,0	49,5	47,2	48,8	28,3	31,2	30,2	27,1	29,2	0,3	-5,1	-2,4	-2,4	-2,4	0,3	-5,4	-8,0	3,9	2,1	3,8	3,1	3,2
29	45,5	43,3	41,9	42,3	43,2	24,8	21,9	19,6	20,3	21,6	-3,2	-3,5	-0,8	-2,0	-2,4	-0,2	-3,9	-4,4	2,7	2,7	3,2	3,0	2,9
30	42,0	41,2	39,4	38,6	40,3	19,9	19,0	16,3	15,4	17,6	-2,1	-4,3	-2,4	-2,7	-2,9	-2,4	-4,5	-4,4	2,8	2,9	3,2	3,1	3,0
31	37,2	36,9	38,0	40,0	38,0	13,5	13,1	14,5	17,1	14,6	-3,9	-4,1	-2,5	-2,4	-3,2	-2,4	-4,5	-4,4	3,3	3,3	3,8	3,8	3,6
M	51,3	51,3	51,1	51,1	51,2	33,1	33,3	32,7	32,9	33,0	-6,4	-7,5	-4,9	-5,5	-6,1	-4,1	-8,3	-9,5	2,6	2,4	2,8	2,7	2,6

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5cm}$	1	7	13	19	M
1	40,4	41,9	41,8	41,4	41,4	17,8	19,9	19,5	18,8	19,0	-3,1	-3,1	-1,0	-0,3	-1,9	0,1	-4,4	-3,4	3,4	3,4	3,9	3,4	3,5
2	40,7	40,3	40,8	41,8	40,9	17,9	17,1	17,5	19,0	17,9	0,4	2,7	5,0	4,0	3,0	5,5	-0,3	-0,5	3,6	4,2	4,4	4,1	4,2
3	41,9	42,1	42,6	43,7	42,6	19,2	19,6	20,3	21,9	20,2	2,8	1,2	3,0	0,6	1,9	4,3	1,0	0,0	4,0	4,3	4,6	4,6	4,4
4	44,3	44,2	43,2	45,0	44,2	22,8	22,6	21,1	23,4	22,5	0,3	0,7	3,0	4,2	2,0	4,8	0,1	-0,8	4,6	4,8	5,5	3,9	4,7
5	45,8	44,6	39,9	42,5	43,2	24,7	23,1	15,9	20,2	21,0	1,8	2,0	7,8	2,2	3,4	8,8	0,8	-0,8	3,5	3,6	4,0	4,1	3,5
6	45,9	46,0	46,7	47,2	46,4	25,0	25,1	26,3	27,1	25,9	0,4	-0,4	-0,8	-2,9	-0,9	0,2	-0,9	-1,3	3,5	3,1	3,0	2,4	3,0
7	46,3	50,0	51,0	51,8	49,8	25,9	31,4	32,3	33,5	30,8	-3,4	-6,3	-3,3	-3,3	-4,1	-3,0	-6,4	-6,9	2,3	2,0	2,7	2,6	2,4
8	52,2	52,6	51,8	49,1	51,4	34,4	35,1	33,5	29,8	33,2	-5,8	-7,0	-2,9	-2,9	-4,6	-2,3	-7,4	-8,0	2,2	2,1	2,4	2,5	2,3
9	45,5	41,8	39,6	38,7	41,4	24,7	19,5	16,3	15,0	18,9	-2,2	-0,9	0,7	1,4	-0,2	2,2	-2,7	-2,7	2,6	3,3	4,4	4,1	3,6
10	40,0	40,4	41,8	43,8	41,5	16,8	17,5	19,5	22,6	19,1	0,7	0,2	-0,6	-2,9	-0,6	0,9	-0,5	-0,1	4,4	4,1	4,1	3,1	3,9
11	43,0	41,5	39,4	38,0	40,5	21,8	19,1	15,8	13,8	17,6	-1,0	-0,6	4,2	4,4	1,8	5,2	-2,5	-3,4	3,7	3,3	3,7	3,6	3,6
12	36,9	36,0	37,0	36,6	36,6	12,5	11,0	12,5	12,1	12,0	3,3	3,8	3,6	1,6	3,1	4,4	1,3	0,7	3,4	3,8	4,4	4,6	4,0
13	35,1	34,7	36,1	38,2	36,0	10,3	09,8	11,4	14,9	11,6	-0,6	-0,7	1,0	-4,5	-1,2	1,7	-4,8	-1,5	4,1	4,4	4,3	1,8	3,[illegible]
14	39,1	40,6	41,6	42,1	40,8	16,3	18,4	19,5	20,6	18,7	-5,2	-6,1	-3,2	-5,5	-5,0	-2,5	-6,6	-6,9	2,2	2,1	2,3	2,0	2,[illegible]
15	43,6	43,5	41,5	39,4	42,0	22,6	22,4	19,0	16,3	20,1	-6,3	-5,9	0,0	-1,3	-3,4	1,4	-6,8	-7,6	2,3	2,3	3,1	3,0	2,[illegible]
16	38,3	37,1	37,0	37,4	37,4	14,7	13,1	12,5	13,4	13,4	-1,2	-1,3	4,3	0,0	0,4	4,6	-1,5	-1,3	3,1	3,5	4,8	3,9	3,[illegible]
17	36,8	36,3	35,8	34,9	36,0	12,5	11,8	10,4	09,8	11,2	0,4	1,2	6,3	2,0	2,5	7,0	-0,2	-0,3	4,1	4,2	5,3	4,6	4,[illegible]
18	33,4	31,7	33,7	34,2	33,2	07,7	04,6	07,5	08,3	07,0	1,8	4,4	6,9	6,3	4,8	7,7	1,4	1,2	4,5	5,3	7,0	7,1	[illegible]
19	34,8	34,5	33,6	32,8	33,9	09,1	08,2	07,1	06,2	07,8	6,4	5,0	10,3	8,2	7,5	11,0	[illegible]	2,2	6,4	6,4	[illegible],2	7,0	[illegible]
20	31,1	32,4	36,3	40,0	35,0	04,3	[illegible]	[illegible]	17,[illegible]	[illegible]	4,3	-0,7	-3,0	-3,3	-4,6	-2,2	-4,1	0,4	[illegible]	4,5	3,3	2,4	4,[illegible]
21	42,4	44,6	[illegible]	47,6	45,1	21,0	24,2	25,6	[illegible]	24,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-5,0	-6,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9	1,[illegible]	1,9	2,4	[illegible]
22	48,1	48,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-5,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-4,9	-2,[illegible]	-7,4	[illegible]	[illegible]	2,6	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]
23	47,8	47,0	46,4	45,8	[illegible]	28,4	27,6	[illegible]	21,4	[illegible]	-7,1	-9,5	-2,6	[illegible]	[illegible]	-1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,9	2,2	2,1	[illegible]
24	44,5	43,3	43,0	42,3	43,3	23,9	22,2	21,1	20,4	21,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-4,6	0,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,1	3,1	2,9	[illegible]
25	[illegible]	42,2	42,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,8	20,2	19,[illegible]	20,0	-4,6	-2,4	3,7	1,0	[illegible]	4,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,0	4,2	3,8	[illegible]
26	41,7	41,4	40,4	39,8	40,8	19,4	18,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-1,1	-1,3	6,5	0,2	1,1	7,4	-1,9	-1,8	3,4	3,3	5,2	3,7	[illegible]
27	39,4	38,0	37,1	36,3	37,7	16,2	14,2	[illegible]	11,7	[illegible]	[illegible]	-0,3	4,5	1,8	1,6	4,9	[illegible]	[illegible]	3,6	3,2	4,3	4,2	[illegible]
28	35,4	35,0	35,7	37,4	35,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,1	[illegible]	1,4	[illegible]	6,2	3,4	3,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,3	4,3	[illegible]	5,7	[illegible]
29	38,1	37,8	[illegible]	[illegible]	37,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,1	[illegible]	[illegible]	1,7	4,[illegible]	[illegible]	3,1	[illegible]	1,4	1,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,5	[illegible]
M	41,2	41,0	40,3	41,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-1,2	-1,4	1,9	0,0	-0,2	2,3	-0,7	-2,3	3,5	[illegible]	4,1	3,7	[illegible]

OBSERVATIONS AUX HEURES SYNOPTIQUES (HEC)

JANUAR/JANVIER 1964

Dan/Jour	Rel. vlažnost/Humidité relative U% 1	7	13	19	M	Smer i brzina vetra/Direction et vitesse du vent dd, f m/sec — 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	Vidljivost/Visibilité V km 1	7	13	19	Oblačnost/Nébulosité N/0-8/ 1	7	13	19	M	Padavine/Précipitations R mm 7-19	19-7	Σ	Stanje tla/Etat du sol 7	19	Pojave/Phénomènes
1	90	90	97	100	94	10	2,0	10	1,5	08	2,0	[illegible]	3,6	2,3	0,08	7	6	0,5	8≡	0	0⊙	8≡	4,0	.	.	.	7	7	∨≡=⊙≡
2	99	100	100	100	100	24	4,1	22	5,3	22	5,3	24	3,5	4,6	0,1	0,1	0,2	0,5	8≡	8≡●	8≡●	8≡	8,0	.	0,0	0,0	7	7	∨≡∾ρ△
3	100	100	96	99	99	(26)	3,1	(28)	5,6	32	4,3	28	2,0	3,8	0,09	0,1	0,5	0,9	8≡	8≡	8≡	7≡	7,8	1,3	.	1,3	7	7	∨≡ρ≡⊙
4	99	100	100	98	99	10	3,0	02	3,3	06	5,7	10	7,0	4,8	2	0,8	5	8	8	7≡	2⊙	1	4,5	.	.	.	7	7	∨≡⊙=
5	97	96	95	94	96	16	1,8	04	2,1	06	1,5	32	1,5	1,7	0,1	0,07	2	2	4≡	8≡	8	8	7,0	.	.	.	7	7	∨≡≡=⊙
6	97	94	91	92	94	32	1,5	30	2,0	30	3,3	30	2,0	2,2	0,1	0,09	0,09	0,02	8≡	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	∨≡
7	94	94	94	95	94	02	2,1	28	2,6	30	2,3	32	1,6	2,2	0,1	0,8	0,8	0,9	8≡	8≡	8≡✱	8≡✱	8,0	.	.	.	7	7	∨≡✱
8	95	95	95	95	95	30	1,5	32	1,6	02	2,0	08	0,7	1,4	8	0,08	0,3	0,8	8	8≡✱	8≡✱	8≡✱	8,0	0,2	0,1	0,3	7	7	∨≡=✱
9	94	95	96	96	95	08	2,6	08	1,1	08	2,0	06	3,6	2,3	0,8	2	4	5	8≡	8	8	8	8,0	0,1	0,0	0,1	7	7	∨≡=
10	95	94	96	98	96	06	4,0	06	2,5	04	3,1	02	2,8	3,1	6	4	4	4	8	8	8	8	8,0	.	.	.	7	7	∨=○
11	100	99	98	98	99	06	4,5	06	3,1	04	3,8	32	4,0	3,8	6	3	2	4	8	8	8	6	7,5	.	.	.	7	7	∨=⊙
12	97	96	96	97	96	32	3,6	04	3,1	02	2,1	02	1,1	2,5	4	0,02	0,09	0,09	8	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	∨=≡
13	97	96	98	99	98	02	0,6	32	0,6	12	1,6	10	2,0	1,2	0,03	0,02	0,3	0,3	8≡	8≡	8≡	2	6,5	.	.	.	7	7	∨≡=
14	100	100	100	100	100	22	3,1	28	2,3	32	2,0	30	1,0	2,1	6	0,6	0,5	0,1	8	8≡	8≡	8≡	8,0	.	.	.	7	7	∨≡⊙≡
15	99	97	97	95	97	32	3,0	30	5,5	26	5,3	24	2,1	4,0	0,1	1	2	3	8≡	8✱	8	7	7,8	.	0,3	0,3	7	7	∨=≡△⊙
16	92	91	85	84	88	20	3,5	20	5,3	24	5,5	28	3,6	4,5	12	4	6	3	0	3	5⊙	8✱	4,0	0,3	.	0,3	7	7	∨=⊙✱
17	94	78	64	54	72	30	5,3	30	3,1	26	3,5	20	2,8	3,7	4	6	6	10	5	3	0⊙	0	2,0	0,1	0,7	0,8	7	7	∨=⊙
18	62	78	74	83	74	22	3,1	20	2,6	06	1,0	04	0,7	1,8	20	5	3	2	0	6	0⊙	0	1,5	.	.	.	7	7	=⊙
19	93	94	76	80	86	04	1,5	04	1,5	02	2,1	06	2,0	1,8	1	0,5	0,9	5	0	0	0⊙	0	0,0	.	.	.	7	7	=≡⊙
20	77	97	78	88	85	06	1,1	04	1,8	22	2,5	22	1,6	1,8	5	0,09	0,2	0,2	0	0	0⊙	0	0,0	.	.	.	7	7	≡=⊙
21	88	94	79	89	88	20	1,8	30	0,8	16	1,3	02	3,5	1,8	1	0,09	0,1	0,2	0	0	0	0	0,0	.	.	.	7	7	≡⊙
22	91	95	69	68	81	02	2,8	30	0,8	24	3,6	22	5,3	3,1	0,1	0,09	0,3	4	0	0	0	0	0,0	.	.	.	7	7	≡⊙=ρ
23	77	90	90	94	88	26	5,0	26	2,8	30	2,6	22	3,3	3,4	8	0,5	0,8	1,5	8	8≡	6≡⊙	0	5,5	.	.	.	7	7	≡✱⊙=
24	97	93	67	73	82	22	3,6	20	2,8	12	3,6	12	4,0	3,5	8	3	5	5	0	0	0	0	0,0	0,0	.	0,0	7	7	∨=⊙
25	92	96	68	71	82	22	4,6	20	5,5	24	6,0	24	6,0	5,5	1,5	0,5	4	7	0	0≡	8	0	2,0	.	.	.	7	7	∨=≡⊙ρ
26	74	76	66	64	70	22	5,3	22	5,7	22	5,9	24	3,8	5,2	15	6	8	8	7	6	6⊙	8	6,8	.	.	.	7	7	=⊙
27	66	67	70	70	68	20	2,0	18	1,8	24	6,9	30	5,3	4,0	10	10	5	5	0	0	9	8	4,2	.	.	.	7	7	=⊙∞ρ
28	82	68	98	80	82	24	3,1	24	3,0	06	5,1	08	9,0	5,0	6	8	0,8	7	8	2	0≡	0	2,5	.	.	.	7	7	=⊙≡ρ
29	77	78	74	76	76	08	10,0	08	11,9	06	11,4	08	11,9	11,0	50	10	10	15	6	8	6	8	7,0	.	.	.	7	7	ρ=ρ⊙
30	72	87	84	83	82	08	8,4	16	2,5	30	1,8	30	2,3	3,8	10	2	0,2	2	8	8	8≡✱	8✱	8,0	.	.	.	7	7	ρ=≡✱△
31	96	99	100	98	98	32	2,5	30	1,6	26	3,5	22	3,6	2,8	15	0,1	0,3	0,8	8✱	8≡✱	8≡✱	8≡✱	8,0	0,0	1,5	1,5	7	7	∨△≡≡⊙✱
Σ																								2,0	2,6	4,6			
M	90	91	87	87	89		3,4		3,1		3,6		3,4	3,4					5,4	5,3	5,2	4,9	5,2						

FEBRUAR/FEVRIER 1964

Dan/Jour	Rel. vlažnost/Humidité relative U% 1	7	13	19	M	Smer i brzina vetra/Direction et vitesse du vent dd, f m/sec — 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	Vidljivost/Visibilité V km 1	7	13	19	Oblačnost/Nébulosité N/0-8/ 1	7	13	19	M	Padavine/Précipitations R mm 7-19	19-7	Σ	Stanje tla/Etat du sol 7	19	Pojave/Phénomènes
1	93	93	91	75	88	22	3,8	20	3,1	22	4,6	20	2,0	3,4	0,1	0,1	0,9	2	8≡	8≡	0⊙≡	8	5,0	2,1	0,3	2,4	7	7	≡∨⊙≡=
2	76	76	68	67	72	20	4,5	24	7,4	26	6,2	26	5,5	5,9	1	8	10	10	8	8●	8	8	8,0	.	0,1	0,1	7	7	=ρ●⊙
3	72	86	81	96	84	24	5,6	26	5,1	26	6,9	24	4,3	5,5	15	8	6	4	8	7	2⊙	7	6,0	.	.	.	7	7	ρ=⊙
4	98	100	97	64	90	22	4,3	20	4,3	20	3,1	28	6,9	4,6	1	0,09	0,8	15	8≡	8≡	6⊙≡	0	5,5	.	.	.	7	7	≡≡⊙=●ρ
5	67	68	51	76	66	26	5,5	20	3,6	16	3,8	32	7,2	5,0	15	10	15	10	0	0⊙	2⊙	8	2,5	0,0	.	0,0	6	5	⊙∞ρ
6	73	69	70	64	69	26	4,8	28	4,3	32	10,9	24	4,5	6,1	20	5	10	15	8	6	2⊙	0	4,0	.	.	.	5	5	=⊙ρ
7	63	69	76	71	70	24	5,5	26	5,5	28	7,0	26	6,4	6,1	20	10	10	15	6	1	8	8	5,8	.	.	.	5	5	ρ=⊙✱
8	75	76	66	68	71	26	5,6	26	5,1	28	5,7	24	4,3	5,2	30	8	8	10	0	0	1	8	2,2	0,0	.	0,0	5	5	=⊙
9	67	76	91	82	79	22	5,7	24	8,9	26	7,5	26	7,9	7,5	10	10	7	10	8✱	8✱	8✱	8	8,0	.	0,0	0,0	5	5	ρ∾△=✱
10	91	88	95	83	89	30	5,9	28	6,4	02	5,5	04	1,0	4,7	10	2	5	8	8✱	8✱	8✱	4	7,0	0,2	0,9	1,1	7	7	△=✱⊙ρ
11	87	75	59	57	70	24	5,3	22	5,3	22	6,2	22	5,5	5,6	20	15	15	30	8	7	7⊙	6	7,0	0,1	.	0,1	6	5	⊙
12	60	63	74	90	72	20	3,3	22	5,0	28	2,8	20	2,5	3,4	20	15	4	5	0	8	7	7	5,5	.	.	.	5	5	⊙=●
13	94	100	86	55	84	10	3,8	20	2,0	28	5,7	32	4,3	4,0	10	0,09	6	10	8	6≡	8⊙	2	6,0	0,0	0,8	0,8	7	6	≡=○✱=
14	69	72	63	66	68	30	2,8	04	2,0	10	2,3	10	2,8	2,5	8	6	6	15	6	6⊙	0⊙	0	3,0	0,9	.	0,9	5	5	=⊙
15	79	78	67	71	74	10	3,0	10	4,5	12	10,4	12	11,7	7,4	15	10	10	10	5	7	6⊙	8	6,5	.	.	.	5	5	=⊙ρ
16	74	83	77	86	80	12	9,9	10	9,4	12	7,2	08	8,7	8,8	20	8	8	5	7	8●	7⊙	0	5,5	.	0,0	0,0	5	5	ρ=∾⊙
17	87	85	74	87	83	08	11,5	10	12,7	14	10,9	08	10,2	11,3	20	10	10	15	0	6⊙	6⊙●	4	4,0	0,0	.	0,0	5	5	ρ∪=ρ⊙●
18	87	85	93	99	91	08	10,5	08	9,9	18	2,3	14	3,8	6,6	20	10	10	5	0	8●	8●	8	6,0	0,0	0,8	0,8	2	2	ρ=●≡
19	89	98	87	97	93	20	2,3	30	0,8	14	2,5	10	3,1	2,2	20	2	8	6	8●	8●	7⊙	8●	7,8	5,3	1,9	7,2	2	2	=●=⊙
20	97	100	89	67	88	10	7,5	02	10,9	02	5,9	32	6,7	7,8	10	0,09	0,5	10	8●	8≡●	8≡✱	8	8,0	4,7	9,1	13,8	2	6	●≡ρ≡∾△✱ ≡
21	66	75	64	77	70	30	4,1	30	3,1	22	2,8	04	1,3	2,8	20	4	10	10	3	6	8	8	6,2	5,3	.	5,3	6	6	ρ=⊙✱
22	82	74	56	57	67	10	4,8	10	7,0	12	6,9	12	3,5	5,6	20	8	10	8	6	2⊙	1⊙	0	2,2	0,1	.	0,1	6	6	=∪⊙ρ
23	67	78	54	62	65	12	5,3	12	6,2	12	5,3	12	6,9	5,9	20	10	10	15	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	6	6	=∪⊙ρ
24	79	72	67	80	74	12	9,7	12	10,7	32	6,4	14	7,5	8,6	20	10	10	10	0	1⊙	6⊙	0	1,8	.	.	.	6	5	=ρ⊙
25	85	79	70	78	78	14	6,9	14	9,4	14	9,2	14	[illegible]	8,7	5	10	8	8	2	8	6⊙	7	5,5	.	.	.	5	2	=ρ⊙
26	82	79	72	79	78	12	9,0	12	9,7	12	9,4	12	10,5	9,7	20	10	10	10	7	4⊙	4○	8	5,8	.	.	.	3	2	ρ=⊙
27	78	71	68	80	74	14	12,5	14	12,9	14	13,0	12	4,5	12,0	10	10	10	10	7	5	7○	8	6,8	.	.	.	3	1	ρ=⊙
28	77	88	77	97	85	14	9,5	14	7,4	26	2,3	30	2,6	5,4	15	10	1	2	8	8	8⊙≡	8	8,0	.	0,5	0,5	1	1	ρ●=⊙≡
29	92	98	91	95	94	30	0,6	10	4,0	12	6,0	08	4,8	3,8	3	0,5	1,5	4	8	8≡	8	8	8,0	0,0	.	0,0	1	1	≡●=⊙ρ
Σ																								18,7	14,4	33,1			
M	80	81	75	77	78		6,0		6,4		6,2		5,7	6,1					5,3	5,8	5,4	5,4	5,5						

MART/MARS 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	34,8	36,6	39,7	41,4	38,1	09,7	12,2	16,6	18,7	14,3	1,7	0,8	0,5	0,8	1,0	1,9	0,0	1,1	4,7	4,1	4,3	4,5	4,4
2	41,9	43,5	44,6	45,5	43,9	19,5	21,9	23,2	24,7	22,3	0,1	-2,0	-0,2	-1,6	-0,9	0,0	-2,2	-1,9	3,6	3,4	3,6	3,7	3,6
3	45,8	45,7	45,7	45,5	45,7	25,0	25,0	24,6	24,4	24,8	-1,3	-2,0	1,6	0,3	-0,4	1,8	-3,2	-6,9	3,4	3,4	3,2	3,5	3,4
4	44,6	43,6	41,7	41,1	42,8	23,2	22,0	19,0	18,4	20,6	0,0	-1,2	3,1	0,3	0,6	3,9	-1,9	-3,9	3,0	3,0	3,5	3,5	3,2
5	41,0	40,7	40,0	39,7	40,4	18,4	18,0	16,7	16,4	17,4	-1,1	-2,0	1,9	1,2	0,0	2,4	-2,5	-4,4	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6
6	39,8	38,3	35,8	34,1	37,0	16,8	14,5	11,3	09,1	12,9	-1,8	-0,7	-1,0	-2,3	-1,4	0,9	-3,1	-3,1	3,5	3,8	3,1	3,6	3,5
7	34,4	35,7	38,3	40,2	37,2	09,7	11,4	14,7	17,5	13,3	-4,0	-4,2	-0,6	-2,6	-2,8	-0,6	-4,5	-3,5	3,1	3,0	2,6	3,1	3,0
8	41,6	43,2	43,4	43,7	43,0	19,5	21,6	21,8	22,2	21,3	-3,9	-3,4	-1,2	-1,5	-2,5	0,4	-4,7	-4,3	3,2	2,8	3,3	3,5	3,2
9	43,8	43,9	43,2	42,5	43,3	22,3	22,4	21,1	20,3	21,5	-2,3	-2,5	2,0	-0,4	-0,8	4,4	-2,9	-2,9	3,4	3,1	3,9	4,3	3,7
10	41,9	41,0	40,4	40,0	40,8	19,8	18,6	17,1	16,7	18,0	-2,0	-2,8	3,9	2,4	0,4	6,0	-4,4	-4,6	3,2	3,1	4,6	4,7	3,9
11	39,9	39,8	39,5	39,9	39,8	17,0	16,8	15,9	16,6	16,6	-2,4	-1,6	3,8	1,7	0,4	4,6	-2,4	-1,8	3,6	4,1	4,2	4,7	4,1
12	40,4	41,3	41,2	40,7	40,9	17,5	18,8	17,9	17,6	18,0	0,2	-0,8	6,2	2,3	2,0	7,3	-1,4	-3,7	4,2	4,1	4,4	4,5	4,3
13	40,1	39,1	39,2	40,6	39,8	17,1	15,8	15,5	17,8	16,6	0,4	0,0	4,0	0,4	1,2	4,5	-0,5	-0,7	4,1	3,8	4,5	4,1	4,1
14	41,3	41,4	40,8	41,1	41,1	18,7	18,7	17,9	18,6	18,5	0,4	0,6	1,2	-0,6	0,4	2,7	-0,8	0,2	4,0	4,0	4,6	4,1	4,2
15	40,4	37,5	34,0	33,3	36,3	17,5	13,5	08,2	07,7	11,7	0,2	-0,3	5,5	0,4	1,4	5,7	-0,8	-0,6	4,4	4,2	5,4	4,7	4,7
16	32,3	31,8	32,8	37,0	33,5	06,3	05,5	07,1	12,6	07,9	0,4	0,6	0,1	-3,3	-0,6	1,2	0,1	0,6	4,6	4,8	4,5	3,4	4,3
17	39,5	40,6	40,5	40,8	40,4	16,6	18,2	17,9	18,6	17,8	-3,4	-4,0	-3,0	-4,6	-3,8	-2,7	-4,1	-3,9	3,3	3,1	3,1	2,9	3,1
18	40,5	38,7	38,8	39,9	39,5	18,2	15,6	15,6	17,1	16,6	-5,2	-5,2	-2,7	-3,0	-4,0	-2,3	-6,0	-8,8	2,8	2,8	3,4	3,3	3,1
19	40,9	43,1	43,2	42,3	42,4	18,4	21,5	21,2	20,2	20,3	-3,6	-3,2	0,8	-1,0	-1,8	2,4	-3,9	-3,7	3,3	3,3	3,8	3,4	3,4
20	40,1	39,2	39,0	38,4	39,2	17,1	15,6	15,0	13,9	15,4	-0,3	1,7	5,8	7,2	3,6	7,7	-2,4	-2,9	3,4	4,4	5,6	6,8	5,0
21	36,3	34,6	32,9	32,8	34,2	11,3	09,1	05,7	05,8	08,0	5,9	4,3	14,2	12,3	9,2	15,8	3,3	3,6	6,2	5,8	8,6	8,1	7,2
22	32,4	32,1	31,2	31,9	31,9	05,5	05,3	03,5	04,9	04,8	8,7	7,5	12,1	9,3	9,4	13,5	7,2	7,2	6,6	7,1	8,6	7,6	7,5
23	32,9	33,0	33,6	34,4	33,5	06,6	06,7	07,3	08,3	07,2	6,5	6,0	8,4	9,1	7,5	10,8	6,0	6,1	6,9	6,8	6,8	6,4	6,7
24	35,1	36,1	36,3	37,3	36,2	09,5	10,7	11,1	12,9	11,0	5,9	4,7	7,2	4,2	5,5	8,6	4,1	3,7	6,0	5,7	5,6	5,8	5,8
25	38,3	39,2	39,1	38,8	38,8	14,2	15,5	14,6	14,3	14,6	4,1	3,6	11,1	8,8	6,9	13,0	2,4	0,2	5,4	5,6	5,9	5,4	5,6
26	38,9	39,6	40,3	40,1	39,7	14,6	15,6	15,4	15,8	15,4	8,2	7,3	17,7	12,2	11,4	18,9	5,3	4,5	5,3	5,3	6,0	6,6	5,8
27	40,5	40,6	40,0	39,2	40,1	16,7	16,7	14,9	14,5	15,7	8,0	10,0	18,6	13,4	12,5	19,0	7,9	7,5	6,2	6,0	6,7	7,0	6,5
28	38,1	37,7	34,2	32,1	35,5	13,1	12,7	07,8	05,0	09,6	11,1	10,0	12,0	9,6	10,7	12,4	9,6	9,7	7,6	7,7	6,8	6,6	7,2
29	30,9	30,4	31,9	34,5	31,9	03,4	02,9	04,3	08,1	04,7	8,6	8,4	14,2	11,8	10,8	16,7	7,2	6,5	6,9	6,5	6,0	7,6	6,8
30	36,6	37,7	37,6	37,0	37,2	11,3	12,6	11,5	11,0	11,6	10,3	12,1	19,6	15,7	14,4	21,0	9,5	7,9	6,6	5,6	5,8	7,0	6,2
31	36,1	33,5	30,8	30,3	32,7	10,2	06,7	02,2	01,9	05,2	12,7	12,4	19,8	15,4	15,1	20,4	11,4	10,3	7,7	6,4	6,1	6,1	6,6
M	38,7	38,7	38,4	38,6	38,6	15,0	14,9	14,1	14,6	14,6	2,0	1,7	6,0	3,8	3,4	7,2	0,7	0,2	4,6	4,5	4,9	5,0	4,8

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	31,1	32,3	34,0	34,5	33,0	03,4	05,3	06,9	07,7	05,8	11,9	10,2	16,9	15,5	13,6	18,4	8,8	8,2	7,0	7,4	7,1	6,5	7,0
2	35,9	36,8	36,2	33,9	35,7	09,7	11,1	09,4	06,9	09,3	15,0	13,7	20,7	15,3	16,2	21,3	12,7	10,6	7,3	7,0	6,5	8,6	7,4
3	32,8	31,1	28,8	25,4	29,5	05,4	03,4	99,5	95,3	00,9	15,1	12,3	19,5	15,0	15,5	21,3	11,9	12,1	7,9	7,6	6,9	8,1	7,6
4	22,8	21,4	20,1	20,6	21,2	91,7	90,1	88,4	89,2	89,8	15,9	13,0	13,1	11,2	13,3	18,5	12,5	12,2	7,9	7,5	9,0	8,9	8,3
5	20,8	21,1	23,8	26,0	22,9	89,6	89,9	93,7	96,9	92,5	10,3	10,9	9,9	8,4	9,9	12,4	9,2	9,0	8,6	7,8	8,4	8,1	8,2
6	28,1	29,3	30,7	32,4	30,1	99,8	01,5	03,0	05,5	02,5	7,6	6,6	10,6	8,9	8,4	11,4	6,1	6,2	7,5	7,2	7,3	6,8	7,2
7	34,4	36,3	37,0	38,3	36,5	08,5	11,1	11,4	13,8	11,2	7,6	7,2	12,8	7,8	8,8	13,3	6,6	6,2	6,7	7,1	6,9	7,1	7,0
8	38,9	39,3	39,2	40,7	39,5	14,6	15,3	15,0	17,5	15,6	7,5	7,2	8,4	3,7	6,7	10,0	6,6	6,2	7,3	7,6	6,5	5,4	6,7
9	42,0	43,8	43,7	44,0	43,4	19,2	22,0	21,1	21,6	21,0	3,5	1,2	7,6	7,0	4,8	8,8	0,6	1,2	4,3	4,4	4,3	4,4	4,4
10	43,9	44,3	44,9	44,4	44,4	21,6	22,2	22,4	21,8	22,0	5,5	6,4	12,5	11,6	9,0	14,0	5,0	4,3	5,0	5,6	7,0	6,9	6,1
11	44,0	43,9	43,6	42,4	43,5	21,2	21,1	20,4	19,2	20,5	10,6	10,6	13,8	9,3	11,1	14,4	8,5	5,4	6,3	6,6	6,8	5,6	6,3
12	41,6	40,3	39,7	38,8	40,1	18,4	16,7	15,0	14,0	16,0	6,1	6,3	14,3	11,7	9,6	15,1	4,8	4,4	5,3	5,1	4,7	5,1	5,0
13	39,0	39,0	38,9	38,5	38,8	14,6	14,5	13,6	13,3	14,0	9,9	11,2	15,7	15,0	13,0	17,7	7,4	5,1	4,6	4,7	4,4	3,5	4,3
14	38,6	38,9	38,8	38,9	38,8	13,7	14,1	13,1	13,7	13,6	14,4	13,7	19,5	16,8	16,1	20,9	12,7	6,2	3,8	4,4	5,4	5,9	4,9
15	42,1	45,6	46,7	46,5	45,2	18,8	22,6	24,4	24,4	22,6	9,3	9,2	14,8	12,8	11,5	15,8	8,4	8,7	7,3	6,6	6,0	4,8	6,2
16	47,2	47,0	46,5	45,0	46,4	25,8	25,5	24,0	22,3	24,4	9,7	10,3	16,5	14,0	12,6	17,0	7,9	3,7	4,9	5,1	4,6	4,6	4,8
17	44,4	43,7	43,0	42,1	43,3	22,0	20,7	19,2	18,2	20,0	9,4	12,2	17,3	15,0	13,5	18,5	9,3	6,2	4,7	5,3	4,9	4,3	4,8
18	42,6	43,1	44,3	46,2	44,0	19,4	20,2	21,0	24,2	21,2	10,9	9,2	16,8	11,3	12,0	17,4	7,3	4,7	4,1	5,0	5,5	4,5	4,8
19	48,2	48,5	47,7	46,3	47,7	27,4	27,8	25,6	24,2	26,2	7,8	8,3	16,7	13,9	11,7	13,5	5,7	4,7	4,4	5,4	5,5	5,2	5,1
20	44,9	44,1	43,2	41,4	43,4	22,4	21,4	19,1	16,7	19,9	11,7	12,3	21,2	19,6	16,2	22,9	9,3	9,7	5,2	5,0	5,0	4,3	4,9
21	40,3	40,1	38,6	37,6	39,2	15,5	15,2	12,6	11,7	13,8	17,4	15,8	22,5	18,6	18,6	24,2	14,8	10,8	3,9	5,0	4,4	4,7	4,5
22	39,9	41,6	41,2	41,6	41,1	15,6	17,5	16,4	17,5	16,8	10,9	15,0	19,0	15,0	15,0	20,3	10,7	6,2	6,3	6,4	5,8	6,5	6,2
23	42,2	42,6	41,1	39,0	41,2	18,6	18,8	16,2	13,7	16,8	13,4	14,6	20,0	17,8	16,4	21,2	12,5	4,8	6,0	6,6	6,2	5,8	6,2
24	39,5	38,9	36,7	35,3	37,6	15,0	14,1	10,3	09,3	12,2	11,7	13,7	18,8	11,2	13,8	19,2	11,0	9,8	6,9	7,8	5,9	8,8	7,4
25	34,9	35,1	35,9	36,8	35,7	09,0	09,4	10,2	11,7	10,1	9,0	7,2	8,6	8,4	8,3	9,0	6,8	7,2	8,3	7,6	8,2	8,3	8,1
26	37,0	39,1	42,2	44,5	40,7	11,8	15,1	19,0	22,3	17,0	8,7	5,8	9,1	8,2	8,0	9,4	5,6	5,7	3,4	6,2	5,5	7,8	7,2
27	45,9	46,9	47,5	47,6	47,0	25,8	25,8	26,2	26,6	25,4	7,4	5,6	10,0	7,5	7,6	11,0	4,9	5,7	7,6	6,0	6,0	7,5	6,8
28	48,1	48,4	47,9	46,5	47,7	27,5	27,6	25,3	24,4	26,4	5,3	7,4	14,2	12,8	9,9	15,1	4,1	2,7	6,0	6,3	6,0	5,4	5,9
29	46,1	45,2	44,9	43,9	45,0	24,0	22,8	21,6	20,6	22,2	10,6	11,6	18,4	15,2	14,2	19,5	9,4	7,7	5,1	5,7	5,0	5,0	5,2
30	44,2	43,5	43,2	43,0	43,5	21,1	20,0	19,5	19,9	20,1	15,3	15,0	16,2	16,4	14,2	17,3	13,2	3,9	5,3	7,7	5,7	9,2	7,7
M	39,4	39,7	39,7	39,4	39,6	14,9	15,4	14,8	14,8	15,0	10,3	10,1	15,2	12,3	12,0	15,5	7,5	6,6	5,1	6,3	6,2	6,3	6,2

DAN/JOUR	Relativna vlažnost/Humidité relative U % 1	7	13	19	M	Smer i brzina vetra/Direction et vitesse du vent dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	Vidljivost/Visibilité V km 1	7	13	19	Oblačnost/Nébulosité N/0-8/ 1	7	13	19	M	Padavine/Précipitations R mm [illegible] 19h	[illegible] 7h	Σ	Stanje tla/État du sol 7	19	Pojave/Phénomènes
1	90	85	89	93	89	12	6,7	10	6,7	32	3,0	24	3,8	5,0	5	20	2	4	8●	8	8✱	8	8,0	0,0	0,0	0,0	1	1	F F = ● △
2	78	86	80	90	84	30	3,5	32	3,3	02	2,3	06	4,1	3,3	20	5	8	5	4	7	8	8	6,8	0,0	.	0,0	1	1	= ⊔
3	81	86	62	74	76	24	1,5	28	1,3	04	1,3	08	1,5	1,4	8	10	5	8	6	1⊙	8	8	5,8	.	.	.	3	1	= ⊔ ⊙
4	65	72	60	74	68	14	2,1	12	2,5	10	3,3	06	5,0	3,2	10	8	10	10	8	7⊙	7⊙	4	6,5	.	.	.	3	1	= ⊙
5	83	90	69	70	78	04	4,8	04	1,6	02	2,0	08	2,5	2,7	8	15	4	6	3	0⊙	8	6	4,2	.	.	.	3	1	= ⊔ ⊙ ≡
6	87	88	72	92	85	12	3,8	12	13,5	12	19,7	12	20,0	14,3	20	6	15	1	0	7	8	8✱	5,8	.	.	.	1	7	= F ⊔ F ✱ + ⊞
7	92	90	60	81	81	12	20,8	14	16,8	16	8,9	12	9,4	14,0	5	0,2	10	7	8	8⊙✱	8	8✱	8,0	1,0	0,0	1,0	7	6	⊞ + ✱ ⊙ =
8	95	80	79	85	85	12	8,5	14	4,0	10	2,8	06	3,6	4,7	6	6	5	8	8✱	8	8	8	8,0	0,0	1,1	1,1	7	6	⊞ ✱ = ⊙
9	88	81	74	96	85	10	4,5	10	3,1	12	4,5	04	3,6	3,9	5	7	7	10	6	8	0⊙	0	4,0	.	.	.	6	5	⊞ = ⊙ ⊔
10	80	83	76	85	81	12	2,3	14	4,5	12	2,6	04	3,6	3,2	20	6	5	8	0	0⊙	5⊙	3	2,0	.	.	.	5	5	≡ ⊔ ⊙
11	94	100	70	92	89	04	1,1	04	0,6	04	2,5	06	2,8	1,8	0,05	0,5	5	4	8≡	8≡	8	8	8,0	.	.	.	5	1	≡ V ≡ = ⊙ ✱
12	89	94	61	84	82	04	3,6	02	1,3	18	1,0	10	5,3	2,8	6	2	6	7	8	0⊙≡	2⊙	0	2,5	0,0	.	0,0	3	1	⊔ ≡ ⊙ =
13	88	84	73	86	83	12	7,7	12	11,2	12	13,4	12	11,9	11,0	6	6	5	5	0	3⊙	7⊙	8	4,5	.	.	.	1	1	= F ⊔ ⊙ F
14	83	84	92	95	88	12	11,5	12	9,4	12	8,5	12	8,0	9,4	10	10	3	0,2	8	8	8✱	8≡✱	8,0	.	.	.	1	7	F = ⊙ ✱ ⊞ ≡
15	95	94	80	100	92	14	4,3	12	10,0	14	11,7	12	12,5	9,6	15	8	10	5	8	8	8	8●	8,0	3,9	0,1	4,0	7	2	⊞ ⊙ V F ●
16	98	100	98	95	98	12	11,2	10	10,4	08	3,6	26	5,3	7,6	20	6	0,1	0,2	8	8●	8✱	8✱	8,0	3,7	16,5	20,2	2	7	F ● ✱ ⊞
17	93	92	85	89	90	28	4,0	24	3,6	26	4,3	26	3,6	3,9	6	0,4	3	1	8	8✱	8✱	8✱	8,0	20,0	3,3	23,3	7	7	⊠ ✱ ⊙ =
18	88	88	89	91	89	22	1,0	12	2,8	04	4,5	02	3,6	3,0	8	0,1	15	0,6	6	8≡	8✱	8✱	7,5	0,8	0,1	0,9	7	7	⊠ V ✱
19	95	91	78	80	86	32	4,1	30	3,6	26	2,3	14	5,5	3,9	0,2	0,5	2	5	8≡✱	8≡✱	1⊙	0	4,2	4,9	1,9	6,8	7	7	⊠ ✱ ⊙ = F
20	75	85	81	89	82	16	10,4	14	5,3	14	6,5	14	7,9	7,5	20	4	5	8	5	8	8●	8●	7,2	0,0	.	0,0	7	6	⊠ F ⊙ ●
21	88	92	71	75	82	14	6,2	12	7,7	14	8,4	12	5,9	7,0	12	10	30	20	8	8	5⊙	7	7,0	0,5	0,2	0,7	2	2	F ⊙ ●
22	78	91	81	87	84	10	7,2	20	2,8	28	4,6	26	2,8	4,4	20	4	6	10	8	8●	8	6	7,5	0,1	0,0	0,1	1	1	F ● ⊙ T
23	94	97	82	73	86	24	4,6	24	7,5	26	8,5	28	5,1	6,4	10	4	4	10	8	8●	8	0	6,0	1,1	0,1	1,2	2	1	= ● F ⊙
24	86	90	74	94	86	26	5,1	26	4,8	30	6,4	02	3,6	5,0	10	4	8	5	7	6⊙	6⊙	8	6,8	0,0	.	0,0	1	1	= ⊙ F
25	88	94	59	64	76	24	1,5	10	2,1	16	2,3	12	5,9	3,0	8	5	8	10	7	0⊙	1⊙	4	3,0	.	.	.	1	1	= ⌂ ⊙ ▬
26	65	69	40	62	59	12	8,5	12	7,0	14	4,8	12	8,0	7,1	20	10	20	20	3	6⊙	6⊙	4	4,8	.	.	.	1	1	F = ⊙
27	77	65	42	60	61	12	7,5	12	8,4	12	9,7	12	10,7	9,1	15	12	15	15	7	6⊙	7⊙	8	7,0	.	.	.	1	0	F ⊙ ●
28	77	83	65	74	75	12	9,7	10	8,2	12	14,1	10	8,5	10,1	15	10	10	20	8	8	8	8	8,0	.	1,3	1,3	1	1	F F ● ⊙
29	83	79	49	74	71	12	10,2	16	9,2	24	10,7	20	3,0	8,3	10	20	30	20	8●	6	8●	8	7,5	0,1	1,2	1,3	1	1	F ● ⊙ F
30	70	53	34	53	52	20	5,6	20	4,6	18	4,6	12	6,0	5,2	20	30	40	20	6	6⊙	6⊙	2	5,0	0,8	.	0,8	1	0	⊙
31	70	59	36	46	53	12	6,4	12	11,4	14	11,9	22	7,9	9,4	20	25	25	50	6	7	7	6	6,5	.	.	.	0	0	F ⊙ F ⌂
Σ																								35,1	27,8	62,9			
M	84	85	70	81	80		6,1		6,1		6,3		6,1	6,2					6,3	6,1	6,6	6,0	[illegible]						

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	Relativna vlažnost/Humidité relative U % 1	7	13	19	M	Smer i brzina vetra/Direction et vitesse du vent dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	Vidljivost/Visibilité V km 1	7	13	19	Oblačnost/Nébulosité N/0-8/ 1	7	13	19	M	Padavine/Précipitations R mm [illegible] 19h	[illegible] 7h	Σ	Stanje tla/État du sol 7	19	Pojave/Phénomènes
1	68	79	49	49	61	12	2,8	24	5,0	22	3,3	16	2,6	3,4	30	15	25	30	0	8	5⊙	1	3,5	0,0	.	0,0	0	0	⊙ ●
2	57	60	36	66	55	18	4,0	22	2,6	10	3,6	12	9,9	5,0	15	40	40	25	7	2⊙	8⊙	6	5,8	0,0	.	0,0	0	0	⊙
3	62	71	41	63	59	14	8,9	12	9,5	14	10,2	12	10,9	9,9	20	20	20	20	8	8⊙	8⊙	8	8,0	.	.	.	0	0	F ⊙
4	58	67	80	90	74	14	11,0	12	11,0	26	3,5	20	3,9	7,4	30	15	5	10	8	8	8●	8●	8,0	.	.	.	0	2	F F ⊙ ●
5	92	79	92	97	90	22	2,3	22	3,4	26	9,0	28	4,1	4,7	15	100	8	8	8●	8	8●	8●	8,0	7,4	2,4	9,8	1	2	● F ⊙ F
6	96	99	76	79	88	28	4,6	26	4,8	26	7,5	30	4,0	5,2	5	25	10	10	8●	8●	7⊙	1	6,0	2,6	9,1	11,7	2	1	● = ⊙ F
7	86	93	62	90	83	24	3,6	24	2,5	32	4,5	30	4,1	3,7	20	5	8	10	8	8⊙	6⊙	8●	7,5	0,1	.	0,1	1	2	= ⌂ ⊙ ● T F
8	93	100	79	91	91	22	2,8	32	3,0	02	6,9	30	5,1	4,5	15	0,5	5	3	6	8≡	8⊙	8●	7,5	15,7	0,1	15,8	2	2	⊙ ●
9	73	88	55	59	69	28	9,4	26	7,0	30	8,4	26	4,1	7,2	20	5	15	15	8	6	6⊙	8	7,0	3,0	1,0	4,0	2	1	F = ⊙
10	74	77	64	67	70	22	1,8	24	5,7	30	4,8	32	1,1	3,4	10	10	6	8	8	8	7⊙	2	6,2	.	0,0	0,0	1	1	● ⊙
11	66	69	57	63	64	20	2,8	32	6,4	14	7,5	12	7,9	6,2	15	10	15	15	8	7⊙	8⊙	8	7,8	.	.	.	1	1	= ⊙ F
12	76	72	38	49	59	10	7,5	12	9,9	10	6,2	08	2,5	6,5	20	10	10	15	0	8⊙	8⊙	[illegible]	6,0	.	.	.	1	0	F ⊙
13	50	47	33	27	39	14	3,8	14	2,1	10	3,1	04	1,5	2,6	20	15	15	15	0	0⊙	6⊙	3	2,2	.	.	.	0	0	⊙
14	31	37	32	41	35	14	2,8	16	4,3	30	2,8	24	5,9	4,0	20	10	15	15	0	6⊙	8⊙	8	5,5	.	.	.	0	0	⊙ ⊕ F ● < F
15	83	76	48	43	62	32	5,0	28	7,4	30	8,4	30	4,3	6,3	7	10	20	20	8●	8⊙	5⊙	0	5,2	.	1,6	1,6	1	0	● F = ⊙
16	54	54	33	39	45	24	2,3	22	1,8	32	3,6	02	2,8	2,6	20	15	15	15	0	0⊙	2⊙	0	0,5	.	.	.	0	0	⊙ ∞
17	54	50	33	34	43	12	4,1	06	1,0	04	2,5	02	1,0	2,2	20	15	20	20	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙ ∞
18	42	58	30	44	46	04	4,0	10	3,0	10	5,0	12	7,2	4,3	20	20	20	20	0	0⊙	2⊙	0	0,5	.	.	.	0	0	⊙ F
19	56	65	39	44	51	14	5,7	10	5,0	12	9,0	12	6,7	6,6	20	20	20	20	0	0⊙	0⊙	1	0,2	.	.	.	0	0	⊙ F
20	50	46	26	25	37	14	8,5	16	6,0	08	2,0	14	5,3	5,4	20	20	20	30	4	7⊙	8⊙	5	6,0	.	.	.	0	0	F ⊙ ⊔
21	26	37	22	29	28	16	6,0	22	3,1	06	3,5	06	4,1	4,2	20	40	30	20	4	2⊙	8⊙	2	4,0	.	.	.	0	0	⊙
22	64	50	36	51	50	26	4,5	18	1,8	26	6,0	32	5,7	4,5	20	25	40	20	0	6⊙	6⊙	[illegible]	3,?	.	.	.	0	0	⊙ F
23	52	53	35	38	44	02	1,1	14	2,1	08	3,3	12	3,3	2,6	20	25	40	25	0	3⊙	5⊙	6	3,5	0,0	.	0,0	0	0	⌂ ⊙ < F
24	67	66	37	89	65	02	6,5	18	3,8	24	8,4	04	5,5	6,0	20	30	30	15	8	7⊙	8⊙	8●	7,8	.	0,5	0,5	0	1	F ● ⊙
25	96	100	97	100	98	26	6,0	24	5,3	24	4,3	26	5,0	5,2	15	3,5	4	4	8●	8●	8●	8●	8,0	2,0	8,2	10,2	2	2	● =
26	100	90	75	96	90	02	5,?	02	12,0	32	10,2	04	6,?	8,7	0,05	4	12	1?	≡●	●	●	8●	8,0	2,3	2,3	4,8	2	2	F ≡ ● F
27	99	89	74	96	90	02	3,3	24	6,5	26	4,1	10	3,6	4,4	15	10	25	8	8●	6	8	3	6,2	4,6	2,1	6,7	2	1	● ⊙ ⌂
28	89	82	49	49	67	10	2,5	10	1,8	02	2,6	10	1,1	2,0	20	[illegible]	[illegible]	20	1	0⊙	3⊙	0	1,0	0,1	.	0,1	1	1	⌂ ⊙
29	53	56	32	36	44	16	3,8	14	5,0	24	3,5	02	2,1	3,6	30	30	30	30	[illegible]	0⊙	0⊙	[illegible]	1,8	.	.	.	1	1	⊙ ⊕
30	41	60	63	98	66	16	3,3	04	6,6	32	3,6	26	7,?	3,?	3?	1?	[illegible]	5	6	0⊙	?⊙●	●	7,?	.	.	.	1	2	⊙ ⊕ ∞ = ● F
Σ																								37,8	27,5	65,3			
M	67	69	51	61	62		4,7		4,?		5,4		4,5	4,?					4,?	5,?	[illegible]	4,?	?,1						

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e_{mm}				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	T_{n5cm}	1	7	13	19	M
1	43,5	43,3	42,0	40,7	42,4	20,7	20,4	18,4	16,6	19,0	9,2	8,8	11,9	12,4	10,6	15,0	7,4	7,2	8,7	8,1	6,4	6,7	7,5
2	41,0	41,3	42,0	40,9	41,3	17,4	17,8	18,6	17,0	17,7	8,4	9,4	10,1	11,4	9,8	16,4	7,0	5,7	5,9	6,8	7,4	6,8	6,7
3	41,4	41,9	41,1	39,9	41,1	17,8	18,4	16,6	15,0	17,0	10,1	10,4	16,0	15,6	13,0	18,4	8,4	7,2	6,5	6,9	7,5	8,2	7,3
4	39,4	39,3	38,6	36,7	38,5	14,9	14,6	12,7	10,2	13,1	12,3	13,6	21,2	19,6	16,7	22,2	12,0	11,2	9,8	9,1	9,4	8,4	9,2
5	36,7	37,0	36,2	37,8	36,9	11,0	11,5	10,5	13,0	11,5	12,8	12,5	11,2	9,4	11,5	13,5	9,3	11,6	10,7	10,0	9,7	8,7	9,8
6	39,0	40,8	41,3	42,8	41,0	14,7	17,0	17,5	19,8	17,2	8,3	8,6	10,8	9,7	9,4	12,5	7,0	6,7	8,0	7,3	8,1	7,7	7,8
7	43,3	44,4	44,4	43,3	43,8	20,7	21,9	21,4	20,0	21,0	7,2	10,0	15,4	12,9	11,4	16,1	6,6	3,7	6,6	7,0	7,0	6,5	6,8
8	43,3	44,1	44,3	43,9	43,9	20,3	21,4	20,8	20,4	20,7	10,9	11,8	17,6	15,8	14,0	19,0	9,4	3,0	5,7	7,4	4,5	5,9	5,9
9	44,2	44,5	43,7	42,3	43,7	21,1	21,5	19,8	18,0	20,1	14,8	14,7	21,1	18,6	17,3	22,1	12,3	5,2	5,1	6,1	5,1	6,5	5,7
10	41,8	42,9	43,3	44,0	43,0	17,8	19,5	19,6	21,0	19,5	17,4	12,9	15,9	13,6	15,0	16,2	12,3	12,0	(7,8)	8,5	9,3	9,7	8,8
11	45,1	46,3	46,1	46,1	45,9	22,7	24,3	23,2	23,5	23,4	12,0	12,0	19,0	17,0	15,0	20,2	10,4	10,1	8,9	9,6	7,0	8,0	8,4
12	46,5	46,6	46,0	45,1	46,0	24,4	24,6	23,0	21,9	23,5	12,5	13,1	20,9	19,4	16,5	22,0	10,7	9,2	8,3	8,3	8,2	7,5	8,1
13	45,3	45,6	44,8	43,2	44,7	22,7	23,1	21,0	19,1	21,5	14,3	14,2	22,5	20,9	18,0	23,5	11,9	10,8	8,9	10,0	8,8	8,2	9,0
14	42,9	42,8	41,9	40,1	41,9	18,8	18,8	17,1	14,7	17,4	18,0	17,2	23,3	22,2	20,2	24,8	16,5	12,3	7,9	9,3	8,6	7,9	8,4
15	39,7	40,8	42,3	44,1	41,7	14,3	16,3	18,3	21,2	17,5	20,6	15,2	15,0	12,6	15,8	15,5	12,5	11,7	8,1	12,0	11,5	10,1	10,4
16	45,6	45,8	45,5	45,7	45,6	23,5	23,9	23,0	23,4	23,4	10,0	9,5	13,6	13,0	11,5	14,7	9,3	8,6	6,5	7,1	6,7	5,9	6,6
17	46,2	47,0	47,3	47,2	46,9	21,6	25,6	25,2	25,4	24,4	10,5	8,2	15,3	13,8	12,0	16,5	6,7	6,1	6,4	6,7	8,0	8,0	7,3
18	47,5	47,6	46,4	45,0	46,6	26,0	26,0	23,9	22,0	24,5	10,6	12,9	17,4	16,3	14,3	19,2	8,8	7,2	7,6	8,4	8,5	8,1	8,2
19	44,2	43,1	41,9	41,6	42,7	21,2	19,4	17,2	17,1	18,7	14,1	16,6	21,4	19,4	17,9	22,3	13,3	9,9	8,2	8,7	8,8	8,5	8,6
20	41,9	41,5	40,1	37,9	40,4	17,9	17,8	15,0	12,3	15,8	14,8	11,0	18,6	15,8	15,0	19,5	10,8	11,7	8,4	7,9	9,9	8,9	8,8
21	36,2	35,5	36,6	38,5	36,7	10,5	09,5	10,9	13,7	11,2	12,2	12,0	12,7	11,2	12,0	12,9	11,2	11,7	8,9	10,3	9,5	9,4	9,5
22	39,4	[illegible]	40,6	40,9	40,3	15,1	16,2	16,7	17,0	16,2	9,3	8,7	10,5	11,0	9,9	11,8	8,5	8,9	8,3	7,9	9,1	9,2	8,6
23	41,4	43,0	43,1	42,8	42,6	17,8	19,9	19,4	19,1	19,0	10,1	10,6	15,8	15,2	12,9	18,3	9,5	9,7	8,9	9,1	9,3	9,3	9,2
24	42,8	43,6	43,3	42,3	43,0	19,4	20,3	19,2	18,0	19,2	13,1	14,5	19,9	18,0	16,4	21,4	10,3	7,3	8,9	9,6	9,4	7,5	8,8
25	42,2	41,8	41,1	39,5	41,2	18,2	17,5	16,2	14,2	16,5	16,1	16,8	21,4	19,2	18,4	22,6	13,3	7,0	7,5	8,6	7,9	7,2	7,8
26	38,3	38,1	37,9	36,1	37,6	13,0	13,0	12,6	09,9	12,1	15,1	13,3	14,6	15,0	14,5	17,0	12,8	12,2	8,3	9,7	10,9	11,5	10,1
27	35,9	36,2	36,5	36,5	36,3	09,8	10,3	10,3	10,2	10,2	13,8	13,8	20,4	18,2	16,6	21,9	12,4	8,7	11,0	11,8	12,0	10,9	11,4
28	37,1	37,2	37,0	36,6	37,0	11,1	11,4	10,6	10,3	10,8	16,3	15,0	21,0	19,4	17,9	23,2	13,5	12,7	9,9	11,4	11,5	11,4	11,0
29	36,7	36,5	36,0	35,0	36,0	10,7	10,3	09,0	07,8	09,4	15,5	18,6	23,2	21,1	19,4	24,4	15,2	14,7	11,5	11,7	11,7	9,3	11,0
30	35,5	35,8	36,0	35,6	35,7	09,1	09,8	09,4	09,1	09,4	15,3	13,2	18,7	16,4	15,9	19,1	13,3	13,7	11,1	9,2	10,1	9,5	10,0
31	36,0	36,2	36,2	35,3	35,9	09,9	10,1	09,7	08,5	09,6	13,5	14,8	18,9	19,4	16,6	20,9	13,3	13,1	10,9	10,5	11,6	11,8	11,2
M	41,3	41,6	41,4	40,9	41,3	17,2	17,8	17,0	16,4	17,1	12,9	12,7	17,3	15,9	14,7	18,8	10,8	9,4	8,4	8,9	8,8	8,5	8,6

JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb / 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e_{mm}				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	T_{n5cm}	1	7	13	19	M
1	35,4	35,8	35,6	34,9	35,4	08,9	09,0	08,3	07,5	08,4	16,2	19,8	24,1	23,0	20,8	26,1	16,3	13,2	11,4	12,8	11,8	10,5	11,6
2	35,0	35,2	35,9	35,0	35,3	07,8	07,9	08,3	07,4	07,8	21,1	22,1	28,8	26,3	24,6	29,2	20,5	16,9	10,9	13,0	12,3	12,1	12,1
3	36,0	38,3	39,1	39,3	38,2	08,9	12,1	12,9	13,4	11,8	25,1	23,7	29,0	25,5	25,8	29,8	21,1	17,8	11,3	10,3	11,8	11,3	11,2
4	41,5	43,4	43,6	43,4	43,0	17,0	19,4	19,2	19,1	18,7	19,2	21,0	26,2	23,9	22,6	27,2	18,7	16,1	11,4	13,1	9,9	11,7	11,5
5	44,0	44,7	44,3	43,4	44,1	20,4	21,4	20,2	19,1	20,3	18,1	19,4	26,1	24,1	21,9	27,2	15,6	14,3	12,3	13,0	10,3	9,9	11,4
6	43,4	43,7	43,1	41,3	42,9	19,2	19,5	18,3	16,0	18,2	21,9	23,3	28,0	26,2	24,8	29,1	20,1	12,9	9,9	12,2	9,9	9,2	10,3
7	41,0	40,3	39,4	37,7	39,6	15,8	14,9	13,3	11,1	13,8	23,7	23,1	28,5	26,0	25,3	29,5	19,2	14,4	6,5	9,8	9,6	12,4	9,6
8	37,4	37,4	36,0	35,8	36,6	11,1	11,0	08,7	09,0	10,0	20,8	21,6	26,7	20,4	22,4	28,4	17,8	16,7	12,5	13,2	12,0	13,4	12,8
9	37,2	38,6	39,6	40,7	39,0	11,3	13,4	14,5	16,3	13,9	16,2	14,7	18,1	14,5	15,9	18,3	13,7	13,7	11,0	11,9	13,1	10,5	11,6
10	41,1	41,7	42,8	42,8	42,1	17,1	17,9	19,0	19,1	18,3	12,5	13,0	17,3	15,3	14,5	17,5	12,7	13,2	10,6	11,2	12,2	12,0	11,5
11	42,6	43,3	43,5	42,6	43,0	19,1	20,0	19,4	18,4	19,2	14,1	14,1	22,1	19,0	17,3	24,2	13,1	13,2	11,7	11,2	12,6	14,1	12,4
12	43,1	42,7	41,6	40,4	42,0	19,4	18,7	16,4	15,2	17,4	17,4	18,0	25,0	20,7	20,3	27,0	16,3	14,6	12,8	13,5	14,7	12,1	13,3
13	40,4	40,0	38,8	37,9	39,3	15,2	14,7	12,7	11,7	13,6	19,8	20,0	25,1	22,1	21,8	26,5	18,1	16,1	12,8	12,6	12,4	12,1	12,5
14	37,9	38,2	38,1	38,3	38,1	12,2	12,2	11,8	12,6	12,2	18,3	20,7	25,3	19,3	20,9	26,0	16,5	15,4	12,9	13,8	12,9	14,2	13,4
15	38,2	38,2	37,9	37,4	37,9	12,6	12,3	11,4	11,0	11,8	17,4	19,8	26,1	23,0	21,6	27,0	15,7	14,7	12,7	13,3	13,7	11,5	12,8
16	37,7	38,3	37,9	38,4	38,1	11,7	12,2	11,4	12,2	11,9	19,7	21,8	27,4	22,2	22,8	28,0	17,5	16,6	9,5	12,7	13,7	14,6	12,6
17	38,7	39,2	38,7	38,0	38,6	13,1	13,8	12,5	12,3	12,9	18,6	19,2	26,4	21,4	21,4	27,7	15,8	15,8	11,8	13,6	15,0	13,8	13,6
18	38,1	38,7	38,0	37,1	38,0	12,3	13,3	11,5	10,5	11,9	19,1	17,7	26,5	23,9	21,8	27,5	15,7	15,1	13,2	13,6	11,7	11,9	12,6
19	37,5	37,7	37,5	37,5	37,6	11,7	11,7	11,0	11,1	11,4	17,0	20,2	25,1	21,6	21,0	26,4	17,3	16,1	13,3	13,5	15,6	12,1	13,6
20	38,3	39,4	39,2	38,8	38,9	12,5	13,8	13,0	13,0	13,1	19,6	21,6	27,5	22,1	22,7	28,0	18,5	15,0	11,3	14,1	14,7	13,4	13,4
21	39,3	40,2	40,3	39,5	39,8	13,5	14,7	14,5	13,7	14,1	22,5	[illegible]	[illegible]	26,5	25,0	29,5	19,5	17,4	13,1	14,6	12,8	12,7	13,3
22	39,9	40,1	39,5	38,4	39,5	14,5	14,6	13,4	12,1	13,6	21,5	[illegible]	[illegible]	25,5	24,9	30,5	19,7	18,4	14,0	14,7	13,1	13,8	13,9
23	38,5	39,7	39,4	39,6	39,3	12,5	14,3	13,5	14,1	13,6	21,5	21,3	24,9	22,2	22,5	27,6	18,4	19,1	11,0	13,5	13,8	14,1	13,1
24	39,4	39,4	38,8	38,1	38,9	13,9	13,9	12,6	11,9	13,1	19,7	[illegible]	27,4	22,5	22,6	28,8	17,1	16,4	14,3	15,4	14,8	12,4	14,4
25	39,0	40,3	40,5	40,2	40,0	13,8	15,4	15,0	15,0	14,8	16,2	17,6	[illegible]	21,4	20,1	27,6	16,0	15,5	12,9	14,1	15,5	12,6	13,8
26	41,8	42,1	42,1	41,2	41,8	17,5	17,6	17,1	[illegible]	17,6	[illegible]	13,4	[illegible]	23,9	21,2	27,9	[illegible]	[illegible]	13,9	14,4	[illegible]	[illegible]	14,2
27	41,7	42,0	41,2	39,9	41,2	16,8	17,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27,8	25,3	30,0	19,4	15,7	11,9	14,0	16,3	10,0	11,6
28	39,5	39,6	39,1	38,4	39,2	12,9	12,9	12,9	12,2	12,8	24,3	[illegible]	[illegible]	23,8	25,5	30,4	20,3	17,6	12,8	14,2	14,2	12,2	13,4
29	39,1	39,2	37,8	36,4	38,2	13,8	13,8	11,5	09,5	12,2	18,1	[illegible]	[illegible]	24,3	21,8	26,1	17,5	15,7	12,6	14,3	15,7	14,8	14,4
30	36,4	40,2	42,2	41,9	40,2	10,2	15,4	18,7	17,9	15,6	[illegible]	[illegible]	11,8	14,8	14,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,9	9,2	7,5	9,8
M	39,3	39,9	39,7	39,1	39,5	13,9	14,7	14,0	13,4	14,0	19,2	20,1	25,5	[illegible]	21,8	26,8	17,4	15,7	12,0	13,0	12,8	12,2	12,5

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U% 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm 7h-19h	19h-7h	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/PHENOMENES
1	100	95	61	62	80	26	7,5	26	5,0	22	4,6	26	3,1	5,0	15	3	15	30	8	8⊙	8	6	7,5	2,9	0,2	3,1	1	1	=⊙△T ⊕
2	71	77	80	67	74	26	3,6	22	2,3	32	5,5	04	4,1	3,9	20	12	15	30	0	6⊙	8	3	4,2	0,3	.	0,3	1	2	△⊙∞ TR<
3	70	74	55	62	65	22	3,0	28	1,1	10	1,5	04	2,1	1,9	15	10	20	30	4	8●	8⊙	6	6,5	3,0	0,2	3,2	1	1	●∞⊙<
4	91	78	50	49	67	22	4,0	28	2,0	26	5,7	24	2,8	3,6	30	15	25	30	6	6	7⊙	6	6,2	0,2	0,2	0,4	1	0	●⊙ <R
5	97	92	98	99	96	04	2,8	24	3,8	02	5,5	28	4,5	4,2	20	10	8	5	7 R	8●	8●	8●	7,8	.	5,1	5,1	2	2	R=●
6	98	87	84	86	89	26	5,9	26	7,0	30	2,5	02	5,0	5,1	10	12	8	10	8	7	6⊙ R	5	6,8	16,0	0,2	16,2	2	2	⊙= R▲
7	87	76	53	59	69	24	3,5	30	1,6	30	3,6	06	2,6	2,8	20	5	25	25	0	1⊙	4⊙	3	2,0	2,5	.	2,5	2	1	⊙∞
8	58	72	30	44	51	02	1,6	02	1,3	04	2,3	06	3,6	2,2	20	10	40	30	2	1⊙	1⊙	0	1,0	.	.	.	1	1	△∞⊙
9	40	49	27	41	39	04	2,0	26	2,0	08	2,6	04	4,0	2,6	30	10	25	30	0	2⊙	7⊙	7	4,0	.	.	.	1	0	⊙∞
10	(62)	77	69	83	73	02	5,0	32	2,0	02	4,0	32	4,5	3,9	20	10	15	10	4	8●	8●	8	7,0	.	0,0	0,0	0	1	●=⊙
11	85	91	43	55	68	30	4,6	24	3,0	30	[illegible]	32	5,0	4,4	20	4	25	15	0	6⊙	5⊙	2	3,2	1,4	.	1,4	1	0	≡=⊙
12	76	74	44	45	60	22	2,5	24	2,5	32	4,5	02	2,5	3,0	30	10	20	20	0	1⊙	3⊙	6	3,2	.	.	.	0	0	⊙∞△
13	73	83	43	44	61	22	1,8	22	3,3	02	2,3	30	2,3	2,4	30	8	10	10	0	0⊙	3⊙	2	1,2	.	.	.	0	0	⊙∞△
14	51	63	40	39	48	22	3,0	22	2,6	02	3,0	06	2,1	2,7	30	10	10	10	0	0⊙	3⊙	2	1,2	.	.	.	0	0	∞△⊙
15	44	93	90	92	80	32	1,6	32	5,0	32	7,5	32	6,2	5,1	20	7	10	8	0	8●	8●	8	6,0	.	0,0	0,0	0	2	●=⊙
16	71	80	58	52	65	30	6,5	30	5,0	32	5,6	32	6,2	5,8	15	10	20	20	8	6⊙	8	8	7,5	3,6	.	3,6	1	1	=⊙
17	67	82	62	68	70	02	5,1	04	2,5	10	3,6	14	4,0	3,8	30	15	15	40	5	6	8	6	6,2	.	.	.	0	0	⊙△
18	79	76	57	59	68	12	4,1	12	4,3	16	3,5	16	2,5	3,6	30	15	40	40	3	0⊙	6⊙	2⊙	2,8	.	.	.	0	0	△⊙
19	68	61	46	51	56	16	4,3	20	1,1	06	2,3	02	3,1	2,7	15	10	20	15	0	6⊙	8⊙	8●	5,5	.	.	.	0	0	△⊙⊕●
20	67	81	62	66	69	04	3,3	10	6,5	12	4,8	12	6,2	5,2	15	15	25	20	8	8	1⊙	6	5,8	0,0	0,0	0,0	0	0	⊙
21	84	98	86	94	90	12	7,5	12	2,6	26	9,4	26	4,6	6,0	20	15	10	6	8	8●	8	8	8,0	.	6,4	6,4	0	2	●=
22	95	94	95	93	94	26	3,1	24	5,3	24	5,3	24	5,3	4,8	20	8	2	5	8	8	8●	8	8,0	5,6	.	5,6	1	2	⊙●
23	96	95	69	72	83	28	4,0	26	2,6	30	4,0	24	2,0	3,2	8	0,8	8	10	7	8≡	8	1⊙	6,0	3,0	0,1	3,1	2	1	●≡=⊙
24	79	78	54	49	65	22	3,8	24	1,8	02	3,0	08	3,1	2,9	20	10	15	30	1	0⊙	2⊙	0⊙	0,8	0,1	.	0,1	1	1	⊙∞△
25	55	60	41	43	50	14	1,8	06	1,5	14	3,0	10	2,3	2,2	30	10	30	30	0	0⊙	2⊙	2⊙	1,0	.	.	.	1	0	△⊙
26	64	85	88	90	82	12	6,5	14	2,0	12	11,5	12	6,7	6,7	20	10	8	10	5	8●	8●	8	7,2	.	0,1	0,1	1	1	●T⊙
27	93	100	67	70	82	18	2,6	24	4,5	30	1,8	04	3,5	3,1	20	0,05	10	15	2	8≡	6⊙	2⊙	4,5	2,1	0,2	2,3	2	0	●≡=⊙
28	72	89	62	67	72	12	3,5	12	6,2	12	4,0	12	5,5	4,8	15	10	15	15	3	7●	6	5	5,2	.	0,0	0,0	0	0	⊙●
29	87	76	55	50	67	10	6,2	12	7,5	10	8,9	10	9,0	7,9	20	10	20	25	8	7⊙	6⊙	7	7,5	0,0	.	0,0	0	0	<⊙
30	85	81	63	68	74	10	8,5	10	6,9	02	2,8	12	4,1	5,6	20	20	25	20	8●	8●	6⊙	8	7,5	.	7,4	7,4	2	1	∩●
31	94	83	71	70	80	12	3,6	14	1,3	26	2,8	22	1,5	2,3	15	10	4	8	8	8	8⊙	7⊙	7,8	0,0	5,5	5,5	2	1	●=∩⊙
Σ																								40,7	25,6	66,3			
M	76	81	61	64	71		4,1		3,4		4,4		4,0	4,0					3,7	5,4	6,1	5,1	5,1						

JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U% 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm 7h-19h	19h-7h	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/PHENOMENES
1	83	74	53	50	65	22	3,0	10	1,0	16	2,1	20	2,0	2,0	10	10	20	20	4	0⊙	3⊙	1⊙	2,0	0,0	.	0,0	1	0	⊙△
2	58	65	42	47	53	16	3,8	18	2,5	18	3,6	16	7,5	4,4	20	20	20	20	0	1⊙	8⊙	6⊙	3,8	.	.	.	0	0	⊙△
3	47	47	39	46	45	26	4,5	20	5,3	26	4,6	30	3,6	4,5	30	25	25	30	2	7⊙	2⊙	7	4,5	.	.	.	0	0	T<⊙
4	68	70	39	52	57	10	3,8	22	2,6	26	4,5	30	5,3	4,0	20	15	30	30	4	1⊙	2⊙	0⊙	1,8	.	.	.	0	0	[illegible]
5	79	77	40	44	60	26	2,3	04	1,8	04	3,6	04	2,3	2,5	20	5	15	20	0	2⊙	2⊙	0⊙	1,0	.	.	.	0	0	∞⊙
6	50	57	35	36	44	12	2,0	30	0,8	02	2,5	02	2,0	1,8	20	10	30	20	0	1⊙	2⊙	1⊙	1,0	.	.	.	0	0	⊙∞
7	30	46	33	49	40	08	2,1	22	2,0	30	4,1	32	5,3	3,4	30	20	20	20	0	6⊙	4⊙	6⊙	4,0	.	.	.	0	[illegible]	⊙
8	68	69	46	75	64	26	1,6	22	2,0	24	4,5	32	6,2	3,6	20	15	20	10	2	0⊙	6⊙	6⊙	3,5	.	.	.	0	[illegible]	⊙=
9	80	95	84	85	86	26	8,0	24	4,0	28	4,5	28	5,7	5,6	15	8	8	8	8	8	8	8	8,0	.	20,6	20,6	1	1	< =
10	98	100	82	92	93	26	5,7	26	3,6	26	5,5	24	7,7	5,6	0,2	1	4	5	8●	8●	8	8	8,0	.	0,9	0,9	2	1	●=⊙
11	97	93	63	86	85	24	4,8	24	4,6	30	3,1	22	4,3	4,2	8	6	10	10	7	7	6⊙	5	6,2	0,0	0,1	0,1	1	2	=●⊙TR
12	86	87	62	66	75	22	3,6	22	4,0	04	2,5	18	3,0	3,3	20	8	10	10	1	6⊙	2⊙	6	3,8	6,8	.	6,8	2	2	=⊙T R R<∩
13	74	72	52	61	65	18	2,3	18	1,3	06	2,8	12	3,8	2,6	15	12	20	20	0	6⊙	2⊙	6⊙	3,5	6,8	.	6,8	1	1	⊙=
14	82	76	53	85	74	14	5,6	12	4,0	12	5,0	10	5,0	4,9	20	20	40	40	0	6⊙	4⊙	6⊙	4,0	.	.	.	0	0	⊙△T R
15	85	77	54	55	68	12	5,3	12	6,0	10	6,9	12	6,2	6,1	50	40	20	20	2	2⊙	3⊙	2⊙	2,2	0,0	.	0,0	0	0	⊙△<
16	55	65	50	73	61	12	7,9	12	4,3	08	3,6	24	5,3	5,3	30	10	20	15	0	2⊙	6⊙	8	4,0	.	.	.	0	0	⊙=
17	73	81	58	72	71	24	3,0	22	4,0	14	2,1	02	2,3	2,8	30	8	9	10	0	4⊙	6⊙	7	4,2	.	.	.	0	0	⊙=T
18	80	90	45	54	67	22	1,5	18	2,0	10	4,3	14	4,1	3,0	20	6	20	20	4	2⊙	3⊙	6	3,8	.	.	.	0	0	<⊙△=∞R●
19	91	76	65	63	74	22	3,6	14	3,8	24	3,3	16	4,8	3,9	20	15	20	30	8	7	6⊙	6⊙	6,8	.	0,3	0,3	0	0	⊙ R R<
20	66	73	54	67	65	18	2,1	22	0,8	08	1,6	08	3,6	2,0	30	10	18	20	2	2⊙	5⊙	6⊙	3,8	0,0	.	0,0	0	0	⊙△T R
21	64	71	44	49	57	16	5,5	12	4,1	14	3,6	16	3,0	4,0	30	30	30	25	0	1⊙	6⊙	4⊙	2,8	0,0	.	0,0	0	0	⊙
22	73	68	43	57	60	14	6,2	14	8,9	16	6,5	12	6,4	7,0	20	15	20	20	6	2⊙	3⊙	3⊙	3,5	.	.	.	0	0	⊙=∞
23	57	71	59	70	64	14	5,5	04	7,7	12	5,0	02	3,0	5,3	20	20	15	10	6	6⊙	7⊙	8⊙R	6,8	.	.	.	0	0	R<⊙T=
24	86	85	54	61	72	24	2,3	24	1,1	12	1,1	06	5,7	2,6	20	4	10	12	4	2⊙	4⊙	6	4,0	.	0,0	0,0	0	0	⊙∞ TR< =
25	93	94	64	66	79	26	3,1	30	4,0	24	4,8	20	1,5	3,4	10	1	6	10	2	8≡	3⊙	6R	4,8	0,0	.	0,0	0	0	△≡=⊙TR
26	97	91	65	55	77	24	3,8	22	2,6	32	2,6	04	2,6	2,9	10	5	8	20	3	2⊙	3⊙	5⊙	3,2	.	12,1	12,1	2	0	⊙∞
27	59	70	34	36	50	10	4,1	22	0,8	04	1,3	02	2,6	2,2	30	20	20	20	1	6⊙	3⊙	2⊙	3,0	.	.	.	0	0	⊙=
28	56	58	49	55	54	12	1,6	06	1,6	02	2,0	14	3,8	2,2	30	8	20	20	3	6⊙	7⊙	8	6,0	.	.	.	0	1	⊙∞ R R<
29	81	85	65	65	74	22	4,8	22	3,8	28	3,6	26	4,0	4,0	30	10	12	10	6	2⊙	4⊙	7⊙	4,8	14,4	0,4	14,8	1	0	⊙=R R●
30	88	72	89	59	77	24	6,2	32	11,0	28	6,4	28	5,3	7,2	20	8	8	10	8	8	8●	8	8,0	.	9,5	9,5	2	1	=●⊙
Σ																								28,0	43,9	71,9			
M	73	75	54	61	66		4,0		3,5		3,7		4,3	3,9					3,0	4,0	4,5	5,1	4,2						

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	42,5	42,8	41,8	40,8	42,0	19,1	19,6	17,4	16,2	18,1	10,8	11,4	17,7	16,3	14,0	18,8	8,5	7,7	7,1	8,3	6,5	7,5	7,4
2	40,4	40,3	40,6	40,2	40,4	16,0	16,0	16,3	16,2	16,1	13,5	12,1	13,4	10,5	12,4	16,7	11,1	10,7	9,8	9,4	8,3	9,5	9,2
3	40,9	39,9	38,5	38,5	39,4	17,0	15,6	13,0	13,0	14,6	10,8	11,4	17,8	17,8	14,4	20,2	9,3	9,0	9,4	9,4	9,8	8,6	9,3
4	39,3	40,5	40,4	39,5	39,9	14,5	15,8	15,0	13,9	14,8	14,5	15,7	23,1	22,1	18,8	24,8	13,0	12,0	8,9	9,0	9,1	9,9	9,2
5	38,7	37,9	39,3	40,3	39,0	13,1	11,8	13,7	15,5	13,5	19,2	21,0	22,4	16,6	19,8	24,3	17,3	15,8	9,1	11,4	13,0	13,3	11,7
6	38,9	36,4	37,9	41,1	38,6	13,7	10,1	11,8	16,	13,0	16,1	18,0	21,2	16,2	17,9	21,8	15,3	15,2	12,9	13,5	12,4	10,6	12,4
7	42,2	43,1	42,7	41,0	42,2	18,4	19,4	18,4	16,2	18,1	14,0	17,2	21,0	18,6	17,7	22,5	12,5	10,2	10,9	8,5	8,0	9,2	9,2
8	40,8	41,2	41,2	40,0	40,8	16,2	16,4	16,0	14,7	15,8	16,0	18,6	22,8	21,1	19,6	24,9	14,3	12,2	7,1	7,8	8,5	10,0	8,4
9	39,8	39,8	39,6	37,8	39,2	14,5	14,3	13,8	11,4	13,5	19,9	22,2	25,5	22,8	22,6	27,0	19,4	15,7	7,8	9,7	8,6	9,3	8,8
10	37,2	36,6	35,2	33,0	35,5	10,6	09,8	07,4	04,6	08,1	22,9	22,3	28,6	26,5	25,1	30,3	19,6	18,1	6,8	9,9	10,5	10,6	9,4
11	35,8	36,6	37,5	38,4	37,1	09,5	10,9	12,1	13,4	11,5	15,2	13,9	14,4	13,3	14,2	15,7	13,5	13,7	12,2	11,7	11,8	11,3	11,8
12	38,9	39,4	39,9	40,1	39,6	14,1	14,7	15,0	15,4	14,8	13,2	13,7	16,1	15,2	14,6	16,8	12,8	13,3	11,0	11,6	12,6	12,4	11,9
13	41,5	42,5	43,2	43,3	42,6	17,5	18,7	19,1	19,1	18,6	14,5	15,0	20,6	22,0	18,0	23,8	14,4	14,2	12,1	12,8	14,5	15,3	13,7
14	43,8	44,6	44,4	43,9	44,2	20,2	21,2	20,2	19,6	20,3	18,4	19,0	25,9	24,6	22,0	26,9	16,6	15,6	13,3	14,1	15,2	14,1	14,
15	43,9	44,0	43,0	42,9	43,4	20,2	20,2	18,2	18,3	19,2	21,0	20,6	27,4	24,7	23,4	27,9	18,1	17,2	15,0	14,8	12,0	12,1	13
16	43,4	43,0	42,6	41,7	42,7	19,4	18,8	17,8	16,7	18,2	19,8	19,7	25,9	23,5	22,2	26,5	16,9	15,4	12,8	11,2	10,2	9,9	11,0
17	42,5	42,8	42,6	42,3	42,6	18,3	18,8	18,0	17,6	18,2	18,6	18,4	24,0	21,8	20,7	26,0	15,4	14,7	10,6	12,6	14,0	14,5	12,9
18	42,2	42,6	42,5	41,8	42,3	17,8	18,2	17,5	16,8	17,6	20,1	21,0	28,0	25,3	23,6	28,5	17,9	17,1	14,7	15,2	15,8	13,3	14,8
19	41,8	41,9	41,6	41,2	41,6	17,1	17,2	16,3	15,9	16,6	20,7	20,7	28,4	25,9	23,9	29,5	18,4	16,6	14,1	15,6	12,4	13,0	13,8
20	41,6	41,9	41,9	41,6	41,8	16,6	17,2	16,6	16,3	16,7	23,9	21,2	28,9	26,7	25,2	30,2	19,8	16,4	13,7	16,0	9,9	10,5	12,5
21	42,3	42,7	42,5	41,0	42,1	17,5	18,0	17,2	15,5	17,0	25,2	24,7	30,4	27,3	26,9	31,3	22,3	14,7	9,0	13,5	13,3	13,6	12,4
22	41,1	41,1	40,5	39,7	40,6	15,8	15,8	14,5	13,7	15,0	26,1	24,6	30,7	28,3	27,4	31,5	22,3	20,8	12,5	14,3	10,3	10,9	12,0
23	39,8	40,2	39,9	38,9	39,7	13,9	14,8	13,9	12,7	13,8	26,7	22,7	29,0	26,9	26,3	30,8	20,3	16,1	9,4	11,3	9,7	11,6	10,5
24	39,6	40,9	41,2	41,4	40,8	14,2	15,9	16,2	16,7	15,8	20,5	20,3	22,3	19,7	20,7	23,6	18,3	17,8	13,2	14,0	14,7	14,9	14,2
25	41,9	42,4	43,2	42,6	42,5	17,5	18,2	19,1	18,3	18,3	18,9	18,2	20,2	20,2	19,4	22,0	16,9	17,6	15,6	11,7	12,1	11,3	12,7
26	43,0	43,3	42,8	42,0	42,8	19,2	19,6	18,3	17,4	18,6	17,1	16,9	23,6	21,4	19,8	24,9	15,4	14,5	12,0	10,9	10,8	10,5	11,0
27	42,2	41,8	40,5	40,1	41,2	18,0	17,5	15,1	15,0	16,4	17,4	17,4	24,5	18,8	19,5	25,2	16,3	13,5	11,1	12,7	12,5	12,1	12,2
28	40,3	40,0	39,8	38,6	39,7	15,4	14,6	14,1	12,6	14,2	18,3	21,5	25,1	23,3	22,0	26,9	17,1	13,2	11,0	13,1	9,9	11,2	11,1
29	38,9	39,0	39,1	38,5	38,9	12,9	13,1	12,9	12,3	12,8	23,7	23,4	27,6	24,3	24,8	28,7	20,6	15,6	9,6	12,8	11,6	16,0	12,5
30	39,4	40,2	40,3	40,6	40,1	13,9	15,1	14,9	15,2	14,8	20,0	19,3	24,5	24,1	22,0	27,0	17,7	17,1	15,2	15,3	15,9	13,9	15,2
31	41,8	42,7	42,5	41,4	42,1	17,4	18,8	17,8	16,4	17,6	19,3	17,2	25,3	22,9	21,2	26,6	15,8	15,2	13,1	11,8	12,6	10,5	12,
M	40,9	41,0	40,9	40,5	40,8	16,1	16,3	15,7	15,3	15,9	18,6	18,7	23,8	21,6	20,7	25,2	16,4	14,7	11,3	12,1	11,5	11,7	11,6

AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	40,7	39,7	38,4	36,7	38,9	15,6	14,3	12,1	09,8	13,0	20,4	20,4	26,8	24,7	23,1	28,5	18,8	12,6	9,3	11,6	10,8	9,8	10,4
2	36,7	35,3	35,3	36,5	36,0	10,3	08,5	08,6	10,5	09,5	19,5	19,4	16,6	14,7	17,6	20,6	18,0	16,6	10,3	11,5	12,4	11,6	11,4
3	38,2	39,3	40,3	41,4	39,8	13,3	14,6	15,5	17,0	15,1	11,2	12,7	17,3	16,6	14,4	19,3	10,4	9,7	9,7	9,1	8,0	8,2	8,5
4	42,8	43,1	43,0	42,9	43,0	19,4	19,8	18,8	19,0	19,2	12,6	12,7	19,7	18,3	15,8	20,2	9,6	8,6	7,9	7,7	7,1	8,6	7,5
5	42,7	42,8	42,5	41,7	42,4	18,8	19,0	17,8	16,8	18,1	16,6	17,4	24,0	22,3	20,1	25,6	15,4	14,2	9,3	9,3	10,7	11,0	10,2
6	41,6	41,6	41,1	40,1	41,1	16,8	16,8	15,8	14,6	16,0	21,0	21,1	26,5	24,4	23,2	28,1	19,0	11,2	10,7	11,9	11,4	11,1	11,3
7	39,6	38,9	37,8	36,6	38,3	14,3	13,0	11,0	09,7	12,0	21,8	22,8	29,4	26,0	25,0	30,5	20,7	13,0	10,5	13,8	9,8	12,7	11,7
8	36,5	36,0	35,7	34,8	35,8	09,9	09,3	08,1	07,1	08,6	20,8	21,4	28,6	26,4	24,3	30,4	19,3	17,1	13,2	14,2	13,9	11,0	13,
9	35,1	35,1	33,6	33,8	34,4	07,8	07,8	05,4	06,6	06,9	22,8	22,5	27,6	17,9	22,7	28,8	20,4	17,8	11,1	13,4	14,9	14,7	13,5
10	33,4	33,4	33,6	33,9	33,6	05,9	06,2	06,2	06,7	06,2	18,1	15,8	18,0	16,7	17,2	18,5	15,7	16,1	15,3	13,3	12,4	11,8	13,2
11	34,1	34,3	34,9	35,3	34,6	07,3	07,6	08,2	09,0	08,0	15,3	14,1	15,8	14,2	14,8	16,3	14,0	13,7	12,4	11,3	10,8	11,3	11,4
12	35,4	36,3	37,1	36,7	36,4	09,1	10,5	11,0	10,4	10,2	13,6	14,1	18,5	17,8	16,0	19,9	13,6	13,7	11,7	11,3	12,1	11,9	11,7
13	36,5	36,4	36,8	36,0	36,4	10,3	10,1	09,9	09,1	09,8	16,0	17,8	25,3	22,4	20,4	26,6	15,7	14,0	11,9	12,3	12,0	11,0	11,5
14	37,0	37,6	37,7	38,3	37,6	10,7	11,8	11,3	12,5	11,6	19,3	18,0	24,8	20,0	20,5	25,6	16,0	13,7	12,7	12,9	13,0	12,2	12,7
15	39,8	40,3	39,4	38,1	39,4	14,9	15,5	13,6	12,0	14,0	17,2	17,2	23,8	20,7	19,7	24,8	15,9	14,7	12,9	13,7	10,8	10,3	11,9
16	36,4	37,6	39,6	40,4	38,5	10,1	11,7	13,9	15,3	12,8	18,2	19,1	22,6	20,4	20,1	24,6	16,8	16,5	11,3	11,8	12,4	14,4	12,
17	41,0	41,3	41,1	39,7	40,8	16,3	16,7	15,9	14,0	15,7	18,3	17,6	24,5	23,1	20,9	26,6	16,0	14,8	12,1	12,7	9,8	9,3	11,
18	38,9	37,6	35,9	33,5	36,5	12,2	11,5	08,4	05,5	09,6	20,3	19,6	27,9	23,8	22,9	29,4	16,5	15,5	8,7	11,3	10,5	12,4	10,7
19	33,3	31,5	34,2	36,4	33,8	05,6	03,0	06,6	09,9	06,3	20,1	20,9	22,0	16,9	20,7	24,9	19,2	18,5	10,0	11,5	14,1	11,4	11,
20	38,6	40,2	40,0	38,9	39,6	13,3	15,3	14,4	14,4	14,4	16,4	18,0	23,2	20,1	19,4	25,5	14,9	11,7	10,9	10,9	9,4	9,6	10,
21	41,3	42,6	42,3	41,3	41,9	17,1	18,8	17,5	16,4	17,4	15,3	15,3	23,7	20,6	18,7	25,4	13,5	11,7	9,2	9,6	7,9	8,2	[illegible]
22	41,1	40,4	39,2	37,5	39,6	16,2	15,3	13,0	11,0	13,9	20,6	20,1	[illegible]	20,5	24,2	33,4	17,9	16,5	8,2	9,7	10,4	11,4	[illegible]
23	37,0	37,0	41,3	43,0	39,8	10,7	13,1	17,4	19,5	14,7	20,8	18,7	19,7	18,5	19,0	21,5	18,3	18,6	12,8	13,5	16,9	10,5	[illegible]
24	44,2	45,1	46,0	45,0	45,5	22,2	23,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,9	14,1	[illegible]	17,2	16,0	21,1	11,6	9,5	10,0	[illegible]	9,4	9,9	[illegible]
25	45,5	45,5	45,3	45,0	45,3	22,8	23,1	21,8	21,6	22,3	14,9	13,0	22,0	16,8	17,4	23,6	11,2	7,3	9,5	9,7	6,7	7,2	[illegible]
26	45,5	45,7	45,8	45,4	45,6	23,6	23,2	23,3	21,9	22,5	17,4	14,3	24,4	20,8	19,7	25,8	13,1	9,2	7,7	8,9	10,4	10,5	[illegible]
27	46,0	46,4	46,2	45,8	46,1	23,0	23,3	22,7	22,6	23,0	20,1	17,8	25,8	22,5	21,6	26,8	16,2	13,	11,7	11,9	9,6	9,8	[illegible]
28	45,8	45,3	45,0	44,0	45,7	21,8	21,6	22,2	21,1	22,4	18,8	17,9	27,0	23,8	21,9	27,3	16,5	16,4	8,5	9,5	8,8	8,9	[illegible]
29	44,3	44,2	43,1	41,4	43,2	20,3	20,3	19,3	16,2	18,9	22,6	22,3	29,0	22,1	24,7	30,3	15,5	13,7	9,6	8,9	6,4	8,7	[illegible]
30	40,7	40,4	40,4	40,8	40,6	15,5	15,2	14,5	15,4	15,2	22,1	20,9	30,8	25,4	24,6	31,4	18,4	16,7	7,6	8,5	8,8	11,3	[illegible]
31	43,8	45,6	46,0	46,0	45,4	20,6	23,2	23,1	23,4	22,6	15,1	13,2	19,1	16,9	15,6	18,9	12,1	11,6	8,8	8,2	8,3	9,2	[illegible]
M	40,8	40,6	40,6	39,8	39,9	14,7	15,0	14,4	14,2	14,6	18,1	17,7	23,8	20,8	20,1	25,1	15,9	13,6	10,5	11,0	10,5	10,6	10,7

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U°/. 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm 19h-7h	7h-19h	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	73	82	43	54	63	28	5,9	24	4,1	30	6,9	28	4,8	5,4	15	8	20	20	3	4⊙	6⊙	1⊙	3,5	1,8	.	1,8	2	1	=⊙●
2	84	89	72	100	86	26	3,1	28	6,4	26	6,5	04	1,1	4,3	10	8	10	10	8●	7●	8	8●	7,8	.	12,1	12,1	2	2	● [illegible] ⊙
3	96	93	64	56	77	24	5,6	22	6,0	26	8,2	26	4,6	6,1	15	10	20	15	2	6⊙	6⊙	7⊙	5,2	10,3	1,1	11,4	2	1	⊙
4	72	68	43	50	58	24	5,3	22	4,6	24	3,6	20	2,0	3,9	30	15	15	15	0	0⊙	1⊙	3⊙	1,0	.	.	.	1	[illegible]	⊙
5	55	61	64	94	68	14	6,4	20	3,6	32	6,2	28	4,5	5,2	20	20	15	4	0	1⊙	7⊙	8●	4,0	.	.	.	0	2	⊙●
6	94	87	66	77	81	18	2,0	12	6,5	24	8,0	30	4,1	5,2	15	5	25	10	8	7⊙	6⊙	6⊙	6,8	2,5	1,9	4,4	2	1	=⊙●
7	91	58	43	57	62	24	4,1	04	2,0	10	2,0	08	3,0	2,8	10	10	20	20	0	0⊙	2⊙	0⊙	0,5	1,5	.	1,5	1	0	⌓⊙=
8	52	49	41	53	49	10	3,3	10	4,3	04	1,8	08	1,5	2,7	20	30	30	25	0	1⊙	1⊙	1⊙	0,8	.	.	.	0	0	⌒⊙
9	45	49	35	45	44	12	2,6	12	2,0	10	2,0	10	3,6	2,6	30	15	20	20	0	2⊙	1⊙	0⊙	0,8	.	.	.	0	0	⊙
10	32	49	36	41	40	14	5,7	18	3,1	22	2,3	14	4,5	3,[illegible]	20	20	20	40	0	2⊙	2⊙	4	2,0	.	.	.	0	0	⊙ [illegible]
11	94	98	96	99	97	26	4,3	30	4,6	26	4,5	26	3,8	4,3	20	6	6	2	6	8	8●	8●	7,5	.	13,2	13,2	2	2	●
12	97	99	92	96	96	26	3,3	28	3,8	24	4,8	24	7,5	4,8	0,2	0,2	1	3	8●	8≡	8	8	8,0	5,6	2,[illegible]	7,8	2	2	●≡
13	98	100	80	77	89	22	5,3	20	4,0	24	3,3	24	3,6	4,0	20	0,05	5	10	6	8≡	8⊙	6⊙	7,0	0,9	2,[illegible]	2,5	2	1	≡=⊙
14	84	86	60	61	73	20	5,5	22	3,0	30	3,6	02	1,8	3,5	15	6	10	15	6	6⊙	6⊙	1⊙	4,8	.	.	.	1	1	⊙
15	81	81	44	52	64	30	2,3	30	2,3	04	7,2	32	4,6	4,1	15	8	25	15	0	1⊙	1⊙	0	0,5	.	.	.	1	0	⊙∞⌓
16	74	65	41	46	56	32	5,0	26	3,6	28	5,7	30	6,4	5,2	30	15	30	20	0	1⊙	1⊙	6⊙	2,5	.	.	.	0	0	∞⊙ [illegible]
17	66	79	63	74	70	24	5,3	24	3,6	24	5,1	02	1,8	4,0	20	8	10	10	3	6⊙	8	6	5,8	.	.	.	0	1	∞⊙= [illegible]
18	84	81	56	55	69	28	4,3	26	3,5	32	6,0	30	5,3	4,8	15	8	12	15	4	6⊙	6⊙	2⊙	4,5	0,2	.	0,2	0	0	⌒∞⊙
19	77	85	43	52	64	24	2,6	22	2,8	04	3,1	32	3,5	3,0	20	5	15	15	0	0⊙	5⊙	0⊙	1,2	.	.	.	0	0	⌓∞⊙
20	62	85	33	40	55	32	1,5	22	2,5	04	3,6	06	2,8	2,6	15	6	20	20	0	0⊙	1⊙	0⊙	0,2	.	.	.	0	0	⌒=⊙
21	38	58	40	50	46	06	1,1	10	1,0	08	3,1	12	4,6	2,4	20	15	20	30	0	0⊙	2⊙	0⊙	0,5	.	.	.	0	0	⊙
22	49	62	31	38	45	14	5,3	12	5,7	12	4,8	12	3,3	4,8	20	15	30	20	0	0⊙	2⊙	4⊙	1,5	.	.	.	0	0	⊙
23	36	55	32	44	42	12	4,8	10	1,8	06	3,8	04	3,5	3,5	30	15	20	30	3	6⊙	3⊙	3⊙	3,[illegible]	.	.	.	0	0	⊙
24	73	79	73	87	73	30	3,0	28	4,6	26	4,8	26	4,8	4,3	20	10	15	5	1	6⊙	6⊙	8	5,2	.	.	.	0	0	⊙
25	95	75	68	64	76	30	5,0	32	5,3	30	4,5	30	4,3	4,8	5	5	9	10	8	8	8	6	7,5	.	.	.	0	0	=⊙
26	82	76	50	55	66	32	5,0	32	4,3	32	4,1	30	4,1	4,4	15	10	15	15	2	1⊙	4⊙	0	1,8	.	.	.	0	0	⊙
27	74	85	54	74	72	26	2,3	22	3,6	28	3,8	16	2,5	3,0	30	8	10	15	0	7	6⊙	2⊙	3,8	.	0,0	0,0	0	2	● [illegible] ⊙ [illegible]
28	70	68	42	52	58	16	1,3	10	0,7	02	3,0	02	2,5	1,9	20	10	30	20	0	0⊙	2⊙	1⊙	0,[illegible]	6,8	.	6,8	1	0	⊙
29	44	59	42	70	54	14	1,8	10	1,1	02	2,8	26	4,8	2,6	20	10	25	10	0	0⊙	4⊙	.	[illegible]	.	.	.	0	0	⊙
30	87	91	69	62	77	24	5,6	24	6,2	24	6,5	26	2,6	5,2	20	6	10	7	4	8⊙	4⊙	2	4,3	.	.	.	0	1	⊙ [illegible]
31	78	80	52	50	65	26	3,3	24	4,1	30	3,8	30	4,3	3,9	20	5	8	10	0	4⊙	2⊙	0	1,[illegible]	[illegible],4	.	[illegible],4	0	0	⊙
Σ																								14,6	32,5	47,1			
M	72	75	54	62	66		3,[illegible]		3,7		4,5		3,7	4,0					2,3	3,7	4,4	3,1	[illegible]						

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U°/. 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm 19h-7h	7h-19h	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	52	64	41	42	50	04	1,5	10	2,3	18	1,1	30	3,3	2,0	20	10	10	[illegible]	0	0⊙	1⊙	0	0,2	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙ [illegible]
2	61	68	87	93	77	02	6,2	22	2,0	08	6,9	26	5,3	5,1	20	15	40	7	0	5⊙	8●	8●	[illegible],5	.	.	.	0	2	⊙●
3	98	83	54	58	73	22	7,2	26	6,4	28	6,5	30	4,6	6,2	10	30	20	20	8	2⊙	6	2⊙	4,[illegible]	3,5	4,7	8,2	1	1	[illegible]
4	72	70	42	54	60	24	4,0	24	5,5	28	6,4	26	3,6	4,9	25	20	20	20	0	[illegible]⊙	6⊙	7	3,[illegible]	.	.	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	66	62	48	55	58	22	4,6	22	4,5	24	4,0	26	2,5	3,9	30	15	25	20	7	6⊙	6⊙	1	5,[illegible]	.	.	.	0	[illegible]	[illegible]
6	58	64	44	49	54	22	1,0	08	2,6	04	2,8	30	3,1	2,4	20	10	20	15	0	0⊙	4⊙	0	1,0	.	.	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	54	67	32	50	51	22	2,0	18	0,8	24	5,7	28	3,5	3,0	20	15	20	[illegible]0	0	0⊙	1⊙	0	0,[illegible]	.	.	.	0	0	⊙⌒
8	72	74	47	43	59	22	3,0	22	4,0	24	3,3	26	2,1	3,1	20	10	15	15	0	0⊙	6⊙	2	[illegible]	.	.	.	0	[illegible]	⊙
9	53	66	54	95	67	22	5,3	24	1,8	02	4,6	24	1,8	3,4	20	10	10	8	4	6⊙	6⊙	8	[illegible],6	.	.	.	[illegible]	2	[illegible]
10	98	99	80	83	90	18	2,1	24	5,5	26	5,6	24	5,1	4,6	8	4	8	8	8	[illegible]●	8⊙	8	[illegible]	[illegible]	[illegible],1	5,[illegible]	1	[illegible]	⊙●
11	95	94	81	93	91	24	5,9	26	7,7	26	5,7	24	4,6	6,0	15	10	10	8	8	8●	8●	8●	8,[illegible]	[illegible],1	0,0	[illegible],1	[illegible]	[illegible]	●●
12	100	94	76	78	87	26	4,6	26	4,0	24	4,5	14	2,6	3,9	2	6	8	10	8●	8	7⊙	1	[illegible],0	2,5	[illegible],4	2,[illegible]	1	[illegible]	●=⊙
13	87	81	50	54	68	16	5,0	14	1,6	02	2,0	10	3,5	3,0	20	15	10	20	0	2⊙	2⊙	[illegible]	[illegible],5	.	.	.	1	0	⊙=∞⌒
14	76	83	55	70	71	02	3,8	22	3,8	24	3,8	22	2,3	3,4	15	12	15	20	6●	8⊙	5⊙	6	6,2	.	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	●⊙=⌒
15	88	93	49	57	72	22	4,0	22	1,1	10	3,6	10	3,6	3,1	30	4	10	20	0	5⊙	8⊙	7	5,0	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙⌓=⊕
16	72	71	61	80	71	12	5,0	06	3,5	14	2,5	22	2,1	3,3	20	8	15	10	7	6⊙	7	6	6,5	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙∞=
17	77	84	43	44	62	22	3,5	22	3,0	32	1,8	14	2,3	2,6	20	10	10	15	0	2⊙	4⊙	4	2,5	0,0	.	0,[illegible]	[illegible]	[illegible]	⊙⌓=∞
18	49	66	37	56	52	16	5,6	14	6,5	16	6,7	14	7,4	6,6	30	8	10	15	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙∞=
19	57	62	67	70	64	14	8,0	14	7,7	18	2,8	32	5,0	5,9	20	20	30	20	5	8⊙	3⊙	3	4,[illegible]	.	.	.	[illegible]	0	⊙ [illegible]
20	78	70	44	54	62	26	1,5	28	1,5	02	2,3	04	3,3	2,2	30	15	30	40	2	6⊙	7⊙	6		[illegible],4	.	[illegible]	0	[illegible]	⊙∞⌓
21	71	74	36	45	56	02	4,3	22	2,6	08	2,8	10	4,0	3,4	20	20	10	40	2	0⊙	3⊙	0	1,2	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙∞
22	45	55	34	44	44	14	6,5	14	5,0	16	6,0	16	6,0	5,9	40	40	40	40	0	1⊙	2⊙	7	2,5	.	.	.	[illegible]	0	⊙●
23	59	85	64	75	73	12	6,0	24	7,2	28	8,5	28	5,0	6,7	20	10	10	10	8	[illegible]⊙	6⊙	8	6,2	[illegible]	[illegible],1	[illegible],1	0	[illegible]	⊙
24	84	69	57	67	69	02	6,7	02	2,3	32	5,1	04	3,1	4,3	30	20	30	30	0	[illegible]⊙	7⊙	7	7,[illegible]	.	.	.	0	0	⊙
25	75	86	34	42	59	32	2,0	22	2,6	02	3,3	02	2,6	2,6	20	10	20	20	0	2⊙	7⊙	5	3,[illegible]	.	.	.	0	[illegible]	⊙∞⌒
26	52	73	45	51	55	02	2,0	22	3,5	26	2,1	30	2,1	2,4	30	1[illegible]	10	10	0	0⊙	[illegible]⊙		[illegible],2	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙∞⌓
27	67	78	38	48	58	26	3,8	30	0,7	02	6,4	02	3,6	3,6	20	8	12	15	6	0⊙	0⊙		1,5	.	.	.	0	0	⊙∞
28	52	62	33	40	47	02	2,6	10	2,8	16	2,1	10	3,1	2,6	30	10	15	15	0	[illegible]⊙	1⊙	0	0,2	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙
29	44	44	28	36	38	14	4,0	16	3,3	10	5,3	12	3,5	4,0	15	20	20	30	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙
30	38	46	27	47	40	16	5,9	14	4,8	16	3,3	24	4,0	4,5	20	50	30	30	0	0⊙	[illegible]⊙		0,0	.	.	.	[illegible]	0	⊙
31	69	72	53	68	66	26	5,7	24	4,1	28	5,5	32	6,0	5,3	30	[illegible]	15	15	0	8⊙	8⊙	[illegible]	[illegible]	.	.	.	[illegible]	[illegible]	⊙
Σ																								13,6	5,3	18,9			
M	69	73	50	59	63		4,3		3,7		4,3		3,7	4,0					2,8	3,4	4,[illegible]	3,[illegible]	3,6						

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5cm}$	1	7	13	19	M
1	46,4	46,7	46,8	46,4	46,6	24,3	24,8	25,0	24,6	24,7	13,0	11,5	11,9	10,6	11,8	13,0	11,1	11,3	9,5	10,2	9,9	9,5	9,8
2	45,4	45,6	45,7	45,9	45,6	23,2	23,4	22,7	23,4	23,2	10,3	10,8	17,5	15,2	13,4	17,8	10,1	10,6	9,4	9,7	10,0	10,4	9,9
3	45,8	45,7	45,4	44,9	45,4	23,5	23,2	22,2	21,9	22,7	13,2	13,5	19,6	15,9	15,6	20,3	12,7	12,3	10,2	9,9	8,2	9,0	9,3
4	45,3	45,1	45,0	44,4	45,0	22,7	22,3	21,4	21,0	21,8	13,5	15,4	22,2	18,2	17,3	22,7	12,2	10,8	8,6	8,9	8,7	8,3	8,6
5	44,7	45,0	45,0	43,9	44,6	21,6	22,0	21,2	20,0	21,2	16,2	15,7	23,5	21,2	19,2	25,2	12,8	11,5	7,6	8,3	7,5	8,1	7,9
6	42,9	41,8	41,6	39,8	41,5	19,0	17,4	16,2	14,3	16,7	17,7	18,4	28,7	22,4	21,8	29,3	16,7	15,9	7,5	9,5	9,8	10,6	9,4
7	38,0	36,5	35,6	37,4	36,9	12,3	10,3	08,6	11,7	10,7	1[illegible],0	15,5	21,1	15,4	17,5	21,6	15,0	14,5	9,7	12,8	14,5	12,9	12,5
8	37,9	39,1	40,3	40,9	39,6	12,7	14,3	15,3	16,3	14,6	13,2	13,6	19,3	16,2	15,6	19,7	13,1	13,6	10,6	10,9	9,2	8,2	9,7
9	41,3	41,4	42,0	42,8	41,9	17,2	17,2	17,5	19,3	17,8	13,7	15,1	19,8	17,0	16,4	21,5	13,0	12,0	9,1	10,1	10,4	9,0	9,6
10	43,8	44,0	44,2	44,0	44,0	20,6	21,0	20,3	20,3	20,6	14,6	14,4	22,2	20,0	17,8	23,0	13,5	12,8	9,7	10,5	10,9	11,2	10,6
11	44,3	44,8	44,8	44,1	44,5	20,8	21,5	20,8	20,2	20,8	18,4	18,5	25,6	22,5	21,2	27,1	17,1	14,9	10,4	10,5	10,1	10,9	10,5
12	43,7	43,5	42,8	41,4	42,8	19,8	19,6	18,2	16,4	18,5	21,2	19,4	26,1	23,4	22,5	27,6	19,0	13,1	10,4	10,5	14,0	12,5	11,8
13	41,4	42,7	44,7	46,0	43,7	16,7	18,8	21,4	23,4	20,1	20,2	17,3	19,0	15,8	18,1	20,8	17,1	18,1	11,5	12,8	12,7	9,0	11,5
14	46,7	47,5	47,0	46,1	46,8	24,7	25,9	24,3	23,5	24,6	13,0	13,4	20,8	17,1	16,1	21,7	11,5	9,5	6,9	7,8	9,4	9,2	8,3
15	46,2	46,2	46,1	45,4	46,0	24,0	23,6	22,7	22,2	23,1	14,0	15,8	25,1	19,8	18,7	26,6	13,6	12,7	8,6	9,1	12,2	11,6	10,4
16	45,3	45,1	44,3	43,5	44,6	22,2	21,9	20,0	19,4	20,9	18,4	18,9	27,0	22,0	21,6	28,1	16,9	15,6	10,8	10,8	12,5	12,9	11,8
17	42,2	41,4	40,1	38,7	40,6	17,6	16,6	14,3	12,7	15,3	21,0	21,3	26,8	23,1	23,0	27,5	18,9	17,2	11,7	11,0	10,9	12,6	11,6
18	39,2	40,0	40,9	40,6	40,2	14,1	15,5	16,3	16,2	15,5	16,0	13,4	16,4	14,5	15,1	18,1	13,1	13,6	12,2	11,4	11,0	11,1	11,4
19	41,8	43,2	43,5	43,4	43,0	18,0	20,0	19,6	19,8	19,4	13,1	12,0	18,9	16,2	15,0	19,5	11,6	10,7	10,1	8,9	7,4	6,8	8,3
20	43,9	43,4	42,6	41,0	42,7	21,0	19,9	18,3	16,4	18,9	13,4	14,9	20,7	16,3	16,3	21,4	12,7	9,7	6,6	6,8	7,1	7,3	7,0
21	38,9	35,6	37,2	40,2	38,0	13,8	09,5	11,8	16,0	12,8	15,0	13,8	12,5	11,0	13,1	14,5	12,9	12,1	7,3	7,8	10,0	8,0	8,3
22	40,5	40,8	40,4	40,7	40,6	16,6	17,2	16,4	17,0	16,8	9,4	7,1	10,4	8,2	8,8	11,2	4,9	4,2	6,2	5,9	6,0	6,0	6,0
23	40,7	[illegible]	38,1	38,3	39,1	17,2	15,1	13,5	13,5	14,8	5,8	6,8	7,6	9,5	7,4	9,5	5,4	5,0	6,1	7,2	7,6	8,8	7,4
24	39,0	39,4	39,4	40,6	39,6	14,5	15,1	14,3	16,3	15,0	10,6	10,2	15,5	13,6	12,5	15,8	9,9	9,9	8,8	8,2	8,9	8,4	8,6
25	41,3	42,9	43,1	43,7	42,8	17,6	19,9	19,8	20,7	19,5	10,2	9,7	12,5	12,2	11,2	14,1	9,3	9,2	8,3	8,4	9,3	9,4	8,8
26	43,5	43,9	44,1	44,3	44,0	20,7	21,4	20,7	21,1	21,0	10,1	9,1	16,8	15,8	13,0	18,5	8,8	8,6	8,9	8,7	10,0	9,6	9,3
27	44,3	44,5	44,4	44,3	44,4	21,5	21,9	21,0	21,0	21,4	13,0	11,8	19,3	16,6	15,2	20,6	11,2	6,8	9,3	9,3	10,1	9,9	9,6
28	44,0	44,4	44,3	44,3	44,2	21,0	21,5	19,4	20,8	20,7	14,4	13,8	20,2	18,6	16,8	21,3	12,6	11,0	9,0	9,4	9,9	9,2	9,4
29	45,1	46,0	46,4	46,1	45,9	22,3	23,9	23,5	23,2	23,2	15,3	12,3	21,0	19,0	16,9	21,7	12,3	9,7	9,2	10,0	10,1	9,4	9,7
30	45,7	45,2	44,2	43,9	44,8	22,8	22,2	20,3	20,2	21,4	16,6	16,7	21,7	20,2	18,8	22,4	14,8	8,7	8,5	9,4	9,6	9,9	9,4
M	43,0	43,0	43,0	42,9	43,0	19,5	19,6	18,9	19,1	19,3	14,4	14,0	19,7	16,9	16,3	20,7	12,8	11,5	9,1	9,5	9,9	9,7	9,6

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5cm}$	1	7	13	19	M
1	44,1	45,1	45,9	47,1	45,6	20,7	22,7	22,8	25,2	22,8	16,7	12,0	20,0	13,8	15,6	20,2	11,5	10,4	8,8	9,8	9,2	7,8	8,9
2	48,6	49,1	48,5	47,5	48,4	27,8	28,4	26,7	25,9	27,2	9,1	9,4	17,0	12,1	11,9	18,2	7,7	6,7	5,3	7,2	8,0	7,5	7,0
3	46,7	46,0	46,0	46,8	46,4	25,1	24,0	23,2	24,8	24,3	9,5	10,3	17,0	14,0	12,7	18,7	8,8	8,2	7,5	8,0	10,2	7,9	8,4
4	48,5	50,2	50,7	50,9	50,1	27,4	30,2	29,8	29,9	29,3	11,4	7,1	15,7	14,6	12,2	16,8	6,3	4,8	6,4	5,3	6,8	6,0	6,1
5	50,5	50,1	49,3	48,7	49,6	30,0	29,8	27,9	27,2	28,7	11,8	9,4	17,2	14,9	13,3	18,2	7,4	5,2	7,0	6,7	7,6	7,4	7,2
6	48,5	48,0	47,0	46,0	47,4	27,4	26,7	24,6	23,6	25,6	12,0	10,6	18,1	13,8	13,6	18,8	8,2	6,7	6,0	6,7	6,8	6,4	6,5
7	45,2	44,1	42,7	40,5	43,1	22,8	21,4	18,7	16,2	19,8	10,7	10,6	18,1	13,0	13,1	18,9	8,6	7,2	5,9	5,5	5,4	6,2	5,8
8	38,0	35,7	32,1	29,9	33,9	13,1	09,8	03,9	01,4	07,0	10,4	11,0	19,9	15,6	14,2	21,4	9,6	8,5	5,0	6,3	8,0	8,6	7,0
9	27,2	22,6	23,9	26,6	25,1	97,7	91,5	92,8	96,9	94,7	16,3	14,8	20,2	14,8	16,5	21,8	13,5	12,7	7,8	9,7	5,9	6,6	7,5
10	30,9	32,8	33,2	34,1	32,8	03,4	05,8	05,5	07,0	05,4	10,0	10,6	20,3	17,5	14,6	20,4	7,3	5,8	7,7	6,5	6,8	8,0	7,2
11	34,0	33,2	33,0	34,3	33,6	07,0	06,2	05,7	07,3	06,6	15,6	13,6	15,8	16,8	15,4	19,7	12,8	12,4	9,3	10,2	12,4	12,7	11,2
12	34,6	35,0	35,0	34,2	34,7	07,8	08,2	07,7	06,9	07,6	16,0	17,4	22,9	20,0	19,1	23,5	15,4	14,9	12,3	10,5	11,7	10,4	11,2
13	33,5	32,1	28,9	32,6	31,8	05,9	04,1	99,3	05,4	03,7	19,9	19,1	23,9	12,7	18,9	25,5	18,1	16,6	9,9	9,2	9,8	9,3	9,6
14	35,7	34,9	32,0	31,5	33,5	09,5	08,6	04,3	03,7	06,5	14,0	13,4	14,6	14,9	14,2	16,7	11,8	9,2	7,0	7,5	9,5	8,7	8,2
15	33,8	37,9	39,0	38,5	37,3	07,0	13,0	13,7	13,5	11,8	12,7	9,5	18,2	14,1	13,6	18,8	8,8	8,5	8,0	8,4	5,9	7,6	7,5
16	38,8	39,8	42,1	41,9	40,6	13,7	14,6	18,2	18,0	16,1	15,2	14,8	15,4	13,6	14,8	16,6	13,3	11,7	6,5	9,0	11,5	11,4	9,6
17	42,5	43,3	42,8	43,3	43,0	18,8	19,9	18,8	20,3	19,4	14,3	15,4	18,1	11,0	14,7	18,8	11,0	8,6	10,1	7,1	8,2	9,6	8,8
18	43,4	43,1	42,1	41,0	42,4	22,2	20,4	18,6	17,2	19,6	8,3	9,3	11,9	9,7	9,8	12,4	8,4	8,2	7,2	7,6	6,4	6,3	6,9
19	39,6	37,3	38,1	40,4	38,8	15,4	12,6	13,5	16,8	14,6	6,5	6,3	6,7	5,8	6,3	7,2	6,1	6,5	6,9	7,2	7,4	6,6	7,0
20	41,2	41,2	42,0	41,7	41,5	18,0	17,9	18,8	18,3	18,2	5,4	5,8	8,0	7,7	6,7	8,4	4,8	1,8	6,3	6,9	6,9	7,8	7,0
21	40,4	41,5	42,1	42,6	41,6	16,6	18,2	18,6	19,6	18,2	7,6	7,8	10,8	7,8	8,5	11,7	7,3	7,7	7,7	7,7	9,0	7,7	8,0
22	42,2	41,1	40,1	39,5	40,7	19,1	17,6	16,0	15,4	17,0	7,4	7,2	10,3	8,2	8,3	10,5	5,7	5,1	7,4	7,6	8,5	8,0	7,9
23	39,2	38,7	38,1	36,9	38,2	14,9	14,2	12,7	11,4	13,3	8,8	9,2	15,4	12,2	11,4	15,9	8,2	3,7	8,0	7,1	6,1	6,4	6,9
24	36,0	35,3	35,0	36,7	35,8	10,3	09,3	08,2	11,0	09,7	10,0	11,8	17,1	12,8	12,9	17,7	9,4	8,2	6,3	7,2	8,2	8,1	7,4
25	37,1	38,8	39,3	40,3	38,9	11,7	13,8	13,9	15,5	13,7	12,5	14,4	18,9	15,8	15,4	20,5	11,7	11,0	8,2	8,1	10,0	8,9	8,8
26	41,5	43,6	44,1	44,2	43,4	18,0	21,1	21,6	21,9	20,6	9,5	7,3	9,4	8,0	8,6	10,3	7,1	7,7	8,5	7,7	8,7	8,0	8,2
27	44,9	45,3	47,0	47,8	46,2	22,8	23,0	25,1	26,3	24,3	7,8	12,0	13,6	13,2	11,6	14,0	7,6	7,5	7,8	9,6	9,2	9,2	9,0
28	48,5	49,8	50,3	50,6	49,8	27,4	29,2	29,8	30,3	29,2	12,5	11,0	11,6	10,6	11,4	12,0	10,9	10,7	8,9	8,3	7,7	7,5	8,1
29	51,3	51,1	51,0	51,4	51,2	31,6	31,2	30,7	31,6	31,3	7,9	7,9	12,0	8,5	9,1	12,5	7,5	6,7	7,0	6,9	7,3	6,5	6,9
30	51,6	51,2	50,9	50,9	51,2	32,0	31,4	30,4	31,0	31,2	6,8	7,8	12,8	8,1	8,9	13,2	6,3	5,8	6,6	6,7	6,3	6,0	6,4
31	50,7	50,8	50,0	50,1	50,4	30,8	31,1	29,6	30,3	30,4	6,8	6,3	10,1	5,5	7,2	10,5	6,1	5,1	5,7	6,6	6,4	6,0	6,2
M	41,6	41,6	41,4	41,6	41,6	17,9	17,9	17,1	17,7	17,7	11,1	10,7	15,5	12,3	12,4	16,4	9,3	8,2	7,5	7,7	8,1	7,9	7,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%/ 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec 1 dd	ff	7 dd	ff	13 dd	ff	19 dd	ff	M ff	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm		Σ	STANJE TLA/ ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	85	100	94	99	94	28	4,3	26	3,5	30	5,5	02	6,9	5,0	15	6	6	4	8	8●	8●	8●	8,0	.	4,0	4,0	1	2	●=F
2	100	100	67	80	87	30	2,6	26	1,5	10	9,2	08	4,6	4,5	3	0,3	15	20	8●	8≡●	8⊙	8	8,0	10,4	3,8	14,2	2	1	●≡=⊙F
3	89	85	48	67	72	10	6,5	08	7,2	08	8,9	10	4,8	6,8	15	20	30	30	8●	8	8⊙	5	7,2	1,1	1,5	2,6	1	1	●⊙F
4	74	68	43	53	60	10	4,5	12	5,5	10	4,1	10	4,5	4,6	20	30	25	20	0	4⊙	2⊙	0	1,5	.	.	.	1	0	⊙F
5	55	62	35	43	49	14	6,5	14	6,4	12	4,0	14	5,0	5,5	25	20	25	30	0	0⊙	0⊙	2	0,5	.	.	.	0	0	⊙F
6	50	60	33	52	49	14	8,5	14	6,9	26	1,8	10	2,3	4,9	30	40	30	30	0	6⊙	6⊙	5	4,2	.	.	.	0	0	⊙F
7	63	97	77	98	84	12	5,7	14	8,2	14	1,3	24	7,9	5,8	30	8	30	8	0	7⊙	6	8	5,2	.	3,4	3,4	1	2	●=⊙FF
8	94	94	55	59	76	26	9,5	26	6,5	30	9,5	30	5,0	7,6	20	6	12	15	8	8	5⊙	6	6,8	50,0	0,9	50,9	1	1	=⊙F●
9	77	78	60	62	69	30	3,1	30	6,0	30	6,5	30	4,0	4,9	15	10	10	10	8●	7⊙	6⊙	6	6,8	.	0,2	0,2	1	1	●⊙=F
10	78	86	55	64	71	28	4,1	24	3,6	26	3,5	24	2,3	3,4	15	10	12	15	6	8	6⊙	8	7,0	.	.	.	1	1	=⊙
11	66	66	41	54	57	22	3,3	22	1,8	22	3,1	14	4,8	3,2	30	20	25	30	0	6⊙	1⊙	0	1,8	.	.	.	1	0	⊙∞
12	55	62	55	58	58	16	5,3	28	2,1	06	2,5	28	2,1	3,0	20	15	10	20	0	0⊙	1⊙	1	0,5	.	.	.	0	0	⊙∞
13	65	87	77	67	74	26	2,8	26	4,1	28	5,0	24	4,1	4,0	20	8	8	10	0	7⊙	8	2	4,2	.	.	.	0	1	⊙∞=≡F
14	62	68	51	63	61	06	3,1	10	5,1	12	5,3	12	6,2	4,9	25	20	15	20	0	1⊙	1⊙	0	0,5	7,4	.	7,4	1	1	⊙∞F
15	72	68	51	67	64	12	8,0	12	7,7	12	4,0	12	7,2	6,7	20	10	15	15	0	2⊙	6⊙	0	2,0	.	.	.	0	0	⊙∞F
16	68	66	47	65	62	12	6,2	16	4,8	26	1,8	10	3,5	4,1	30	10	10	15	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙∞F
17	63	58	41	60	56	14	5,6	16	2,8	24	3,8	32	3,1	3,8	20	20	15	10	0	0⊙	0⊙	6	1,5	.	.	.	0	0	⊙∞F
18	89	99	79	90	89	04	4,0	32	5,9	30	2,8	22	4,8	4,4	30	4	15	30	7	8●	8⊙	0	5,8	.	9,8	9,8	2	2	●F⊙
19	89	84	45	49	67	28	3,1	24	3,1	30	3,6	02	3,3	3,3	30	15	30	30	4	6⊙	2⊙	0	3,0	2,7	.	2,7	1	0	⊙
20	57	53	39	53	50	06	2,6	16	4,3	12	4,1	12	5,3	4,1	20	80	40	30	4	6⊙	3⊙	0	3,2	.	.	.	0	0	⊙
21	57	66	92	82	74	14	6,9	14	3,8	26	7,5	24	4,5	5,7	30	25	6	15	4	8●	8	8	7,0	.	0,0	0,0	0	2	⊙●F
22	70	78	64	74	72	30	8,0	28	6,0	32	8,0	30	7,0	7,2	30	10	15	20	8	6⊙	8	7	7,2	2,6	.	2,6	1	1	F∞⊙=●F●
23	89	97	97	99	96	30	7,7	28	7,0	30	7,7	30	6,9	7,3	25	1	4	4	6	8●	8	8●	7,5	0,3	2,8	3,1	2	2	F≡
24	92	88	67	72	80	28	6,4	28	6,4	32	9,4	32	6,5	7,2	15	5	8	10	8	8	6⊙	8	7,5	20,6	0,7	21,3	2	1	=⊙F
25	89	93	86	88	89	30	4,5	28	4,3	28	5,6	24	5,1	4,9	20	3	5	8	5	8	7	6	6,5	.	.	.	1	1	=⊙●
26	97	100	69	96	90	28	2,6	26	2,6	04	6,0	22	3,0	3,6	30	0,01	10	10	4	8≡	2⊙	6	5,0	.	1,1	1,1	2	1	≡=⊙
27	83	90	60	70	76	22	2,0	26	1,5	06	1,6	16	4,8	2,5	20	6	10	30	0	0⊙	3⊙	0	0,8	.	.	.	1	1	=⊙∞
28	73	79	56	57	66	16	5,9	12	4,5	12	4,1	12	0,7	3,8	20	10	15	25	0	5⊙	7⊙	6	4,5	.	.	.	0	0	≡⊙
29	71	93	54	57	69	04	2,5	22	2,0	03	2,3	32	1,5	2,1	20	8	20	15	4	7⊙	2⊙	0	3,2	.	.	.	0	0	=⊙
30	60	66	49	56	58	24	1,5	06	1,0	10	1,3	10	1,1	1,2	20	10	10	30	3	8⊙	3⊙	0	3,5	.	.	.	0	0	⊙ω
Σ																								95,1	28,2	123,3			
M	74	80	60	68	71		4,9		4,5		4,8		4,4	4,7					3,4	5,3	4,6	3,8	4,3						

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%/ 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, ff m/sec 1 dd	ff	7 dd	ff	13 dd	ff	19 dd	ff	M ff	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/ 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm		Σ	STANJE TLA/ ETAT DU SOL 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	62	93	53	66	68	22	3,0	22	4,5	30	4,6	04	5,3	4,4	20	6	6	10	0	1⊙	2⊙	0	0,8	.	.	.	0	0	⊙=F
2	61	82	55	71	67	04	4,5	12	5,6	12	5,7	12	7,2	5,8	15	10	10	30	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙=F
3	84	85	70	66	76	10	5,3	10	5,1	04	3,0	04	5,0	4,6	30	10	5	10	0	7⊙	7⊙	7	5,2	.	0,0	0,0	0	0	≡●⊙
4	64	70	51	48	58	02	5,1	30	3,1	16	1,8	02	0,8	2,7	20	20	15	15	6	2⊙	6⊙	0	3,5	0,0	.	0,0	0	0	⊙
5	67	76	51	58	63	10	2,8	12	1,5	10	3,3	08	2,6	2,6	20	10	15	30	0	0⊙	0⊙	0	0,0	.	.	.	0	0	⊙
6	57	70	43	54	56	12	4,3	12	3,5	14	4,5	12	5,0	4,3	30	10	20	20	0	2⊙	6⊙	0	2,0	.	.	.	0	0	⊙F
7	61	57	35	55	52	12	6,0	12	5,0	10	4,3	12	6,5	5,4	30	15	30	30	0	1⊙	0⊙	0	0,2	.	.	.	0	0	⊙F
8	53	64	46	65	57	14	8,5	14	7,7	14	7,5	14	6,2	7,5	30	20	20	30	0	3⊙	6⊙	3	3,0	.	.	.	0	0	⊙F
9	56	77	34	52	55	14	10,2	14	13,2	20	14,1	20	6,7	11,0	10	20	50	70	6	7	4⊙	6	5,8	.	1,4	1,4	1	0	●⊙FF
10	83	68	38	53	60	24	8,5	16	5,5	20	9,9	16	6,4	7,6	70	70	70	60	6	6⊙	7⊙	7	6,5	.	.	.	0	0	⊙F●
11	70	87	92	88	84	16	10,4	12	10,5	10	5,7	06	3,1	7,4	15	30	15	20	8●	8●	8	8●	8,0	.	6,6	6,6	2	2	●⊙F≡
12	90	71	56	60	69	12	8,2	16	8,5	18	8,5	14	8,9	8,5	30	20	30	30	6	7	7	8	7,0	8,8	1,4	10,2	2	2	⊙●≡⊙F
13	57	55	44	85	60	14	10,0	14	9,9	14	8,4	20	5,7	8,5	20	30	30	30	0	7⊙	8	0	3,8	2,1	.	2,1	1	2	⊙●≡⊙F
14	58	65	76	69	67	20	4,6	14	7,7	12	8,2	18	8,5	7,2	30	50	30	70	0	5	8	8	5,2	10,2	.	10,2	2	2	⊙●⊙F≡
15	72	94	38	63	67	24	4,0	22	3,6	22	3,6	14	7,9	4,8	30	10	50	30	0	2⊙	0⊙	3	1,2	1,1	.	1,1	1	1	⊙=⊙F
16	50	71	88	98	77	18	4,6	20	6,5	12	2,6	10	4,3	4,5	30	20	20	10	8	7●	7●	5	6,8	.	0,2	0,2	1	2	⊙●≡=F
17	83	54	53	98	72	22	5,0	24	0,8	30	3,0	30	4,8	3,4	20	50	10	5	6	6⊙	3⊙	8●	5,8	3,4	0,2	3,6	1	2	⊙●≡=⊙F
18	87	87	61	65	75	02	1,0	30	2,1	02	3,6	02	5,5	3,0	20	3	12	10	8●	7	7⊙	8	7,5	11,5	9,3	20,8	1	1	=●⊙
19	94	100	100	96	98	32	8,5	32	7,4	24	6,5	20	3,8	6,6	4	0,05	1	10	8●	8≡●	8≡●	8	8,0	.	21,5	21,5	2	2	●≡⊙=F
20	94	100	86	99	95	26	1,8	24	3,8	22	2,5	04	2,3	2,6	3	0,2	9	5	3	8≡●	8●	8	6,8	4,2	0,3	4,5	2	1	⊙≡●F
21	99	97	93	97	96	20	2,0	16	2,3	26	2,5	04	3,6	2,6	0,1	8	10	10	8●	8	7	6	7,2	0,4	6,2	6,6	2	1	⊙=⊙
22	96	100	91	99	96	06	3,1	14	2,1	02	1,6	08	1,1	2,0	10	0,05	1	2	4	6⊙	≡7≡	8	6,2	.	.	.	1	1	≡≡=⊙●
23	94	82	46	60	70	24	1,6	22	3,6	20	3,3	16	6,0	3,6	5	10	20	30	8	7⊙	7⊙	5	6,8	.	0,3	0,3	1	1	⊙F
24	69	69	56	73	67	16	5,9	14	10,9	14	12,7	14	7,4	9,2	20	30	30	25	5	7⊙	8⊙	5	6,2	.	.	.	1	1	⊙●F
25	75	66	61	66	67	12	8,0	14	10,2	14	10,4	14	9,0	9,4	20	15	35	30	6	8	8	6	7,0	0,0	.	0,0	1	1	⊙F≡
26	95	100	99	100	98	22	2,1	24	4,8	10	2,0	24	3,5	3,1	0,09	0,02	0,8	0,05	8≡	8≡	8≡	8≡●	8,0	.	.	.	1	1	≡≡⊙●
27	99	91	79	81	88	22	1,6	12	12,7	10	15,1	12	13,9	10,8	0,01	8	20	20	5≡	8	8	8	8,0	0,0	0,0	0,0	1	1	=●≡F
28	82	84	76	78	80	10	10,7	10	11,9	10	14,9	12	14,6	13,0	15	10	10	15	3	8	8	8●	6,8	0,0	.	0,0	1	1	=⊙●F
29	87	86	70	78	80	10	9,4	10	10,9	10	12,7	10	8,5	10,4	20	8	10	10	0	7⊙	7⊙	0	3,5	0,0	0,0	0,0	1	1	=⊙F
30	89	85	57	74	76	08	4,5	08	8,5	10	9,5	10	7,0	7,4	20	8	15	20	0	8⊙	6⊙	0	3,5	.	.	.	1	1	≡⊙F
31	77	92	69	89	82	10	6,2	10	5,6	10	10,2	10	8,9	7,7	25	8	10	10	0	1⊙	1⊙	7	2,2	.	.	.	1	1	⊙=⊙F
Σ																								41,7	47,4	89,1			
M	76	80	63	74	73		5,5		6,4		6,7		6,1	6,2					3,7	5,5	5,7	4,8	4,9						

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	49,4	49,2	48,5	48,0	48,8	29,2	29,0	27,6	27,1	28,2	6,4	6,4	9,4	6,8	7,2	10,2	6,0	5,6	6,0	6,1	6,1	5,8	6,0
2	46,2	44,4	43,1	43,6	44,3	25,0	22,6	20,7	21,4	22,4	4,9	3,6	4,4	4,6	4,4	5,2	3,4	3,4	6,0	5,4	5,7	6,1	5,6
3	43,7	44,4	44,5	44,7	44,3	21,5	22,3	22,3	22,6	22,2	4,9	5,6	7,5	6,8	6,2	7,7	4,5	4,5	6,4	6,7	6,9	7,2	6,8
4	44,5	44,2	43,8	43,1	43,9	22,4	22,0	21,2	20,4	21,5	6,5	6,2	8,3	7,2	7,0	8,4	6,1	6,2	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2
5	42,4	41,3	40,5	40,1	41,1	19,4	17,9	16,6	16,0	17,5	6,6	7,1	9,9	8,8	8,1	10,0	6,6	6,6	7,2	7,6	7,9	8,4	7,8
6	40,1	40,4	41,0	42,9	41,1	16,2	16,6	17,2	20,2	17,6	8,4	8,5	9,6	7,4	8,5	9,8	8,3	8,5	8,2	8,3	8,7	7,7	8,2
7	44,5	45,1	45,6	47,3	45,6	22,4	23,4	23,8	26,2	24,0	5,9	5,3	9,3	6,9	6,8	9,5	5,1	5,4	6,9	6,6	6,6	5,6	6,4
8	49,0	49,2	48,1	46,8	48,3	29,1	29,4	27,5	25,8	28,0	3,3	3,4	5,7	5,2	4,4	6,6	2,9	1,2	5,3	4,3	4,9	5,8	5,1
9	43,7	41,1	42,4	42,9	42,5	21,4	17,8	19,4	20,4	19,8	6,3	5,8	6,7	4,6	5,8	6,7	5,7	5,6	6,3	5,9	6,2	5,5	6,0
10	43,3	44,7	44,2	44,1	44,1	21,1	22,8	21,8	21,9	21,9	4,4	5,2	8,9	6,4	6,2	9,6	4,2	4,2	5,2	5,3	6,4	6,0	5,7
11	42,8	43,3	42,9	43,5	43,1	20,3	20,7	19,5	20,7	20,3	5,4	6,7	14,4	9,2	8,9	15,0	5,9	5,6	5,9	6,6	8,7	8,1	7,3
12	43,7	42,7	41,2	40,6	42,0	21,1	19,9	17,6	16,8	18,8	8,0	7,4	8,6	8,4	8,1	9,1	7,3	6,9	7,8	7,7	8,4	8,3	8,0
13	39,2	39,0	39,2	40,7	39,5	15,0	14,9	15,2	17,1	15,6	8,5	7,4	5,8	6,6	7,1	8,6	5,6	7,7	8,3	7,7	6,9	7,3	7,6
14	41,9	42,4	42,5	42,5	42,3	18,8	19,6	19,6	19,6	19,4	6,1	4,6	7,4	5,8	6,0	7,7	4,5	4,7	7,0	6,1	6,5	5,9	6,4
15	42,1	40,7	38,9	37,5	39,8	19,1	17,5	14,2	12,5	15,8	5,8	3,7	12,1	10,4	8,0	12,7	3,7	2,7	5,7	5,4	6,1	6,1	5,8
16	39,8	41,7	42,6	41,5	41,4	15,6	18,3	19,1	18,2	17,8	9,4	8,4	10,8	8,1	9,2	11,2	7,5	4,7	5,5	6,1	5,3	5,3	5,6
17	39,2	38,2	38,3	39,8	38,9	15,1	13,5	13,4	15,6	14,4	6,9	8,9	13,8	10,5	10,0	15,0	6,2	5,3	4,7	5,4	5,4	6,3	5,4
18	39,3	38,6	39,2	38,4	38,9	15,1	14,6	15,1	13,9	14,7	7,7	4,7	6,9	7,5	6,7	8,6	4,6	4,4	6,4	6,1	6,6	6,0	6,3
19	40,2	42,6	44,6	45,2	43,2	17,0	20,4	22,8	23,8	21,0	3,4	0,7	4,5	2,8	2,8	5,5	0,5	-0,1	4,3	3,9	4,3	4,2	4,2
20	44,4	43,1	42,4	43,3	43,3	22,8	21,0	19,6	20,8	21,0	0,8	2,5	4,1	6,2	3,4	6,2	-0,1	-1,4	4,0	3,7	5,4	6,7	5,0
21	42,9	42,2	40,8	39,1	41,2	20,3	19,2	17,2	14,7	17,8	5,5	6,4	7,4	8,7	7,0	9,0	5,3	4,2	6,3	6,4	7,3	6,7	6,7
22	37,5	38,6	39,7	43,0	39,7	12,7	14,2	15,9	20,6	15,8	7,6	7,4	5,8	4,8	6,4	7,8	3,8	6,7	7,2	6,1	6,3	5,1	6,2
23	45,5	46,5	46,6	46,5	46,3	24,4	26,0	25,5	25,6	25,4	0,2	-1,1	4,8	2,3	1,6	5,2	-1,5	-3,4	3,8	3,5	3,7	3,8	3,7
24	46,1	46,3	46,5	46,1	46,2	25,0	25,4	25,0	24,4	25,0	2,8	2,4	7,8	6,8	5,0	8,6	1,7	-0,3	3,4	4,1	4,2	4,6	4,1
25	44,6	45,0	45,0	43,9	44,6	22,4	23,0	22,2	20,8	22,1	7,1	7,2	14,7	12,8	10,4	14,8	6,2	5,7	5,2	5,7	6,9	5,7	5,9
26	42,9	46,1	47,0	47,5	45,9	19,5	24,0	25,2	26,4	23,8	12,7	10,6	11,9	7,4	10,6	12,2	10,6	10,2	5,8	6,7	4,3	5,1	5,5
27	47,0	45,7	43,8	42,3	44,7	26,0	24,2	21,2	19,4	22,7	4,6	4,8	8,4	5,8	5,9	9,1	3,6	-0,8	4,6	4,4	5,8	4,6	4,8
28	40,9	39,7	38,3	36,8	38,9	17,5	16,0	13,5	11,9	14,7	5,9	4,8	10,5	9,0	7,6	11,4	3,8	2,8	4,5	4,8	6,2	6,3	5,4
29	35,9	35,0	33,8	33,9	34,6	10,1	09,1	06,7	07,1	08,2	12,2	9,2	15,7	13,0	12,5	16,2	7,5	6,7	6,2	6,4	7,5	5,6	6,4
30	33,5	33,4	32,0	32,3	32,8	07,0	06,7	04,6	05,1	05,8	8,8	10,8	12,7	11,2	10,9	14,6	8,3	7,0	6,0	6,1	6,8	7,7	6,6
M	42,5	42,5	42,2	42,3	42,4	19,8	19,7	19,0	19,2	19,4	6,2	5,8	8,9	7,4	7,1	9,7	4,9	4,4	5,9	5,9	6,3	6,2	6,1

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE — NA STANICI/AU NIVEAU DE LA STATION p 700 mm +					NA MORSKOM NIVOU/AU NIVEAU DE LA MER p 900 mb + 1000 mb +					TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C								NAPON VODENE PARE/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU e mm				
	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	1	7	13	19	M	T_x	T_n	$T_{n\,5\,cm}$	1	7	13	19	M
1	32,9	31,4	28,9	29,9	30,8	06,2	04,3	00,9	02,7	03,5	9,0	7,2	8,0	4,5	7,2	8,2	6,9	6,6	8,2	7,6	8,0	6,3	7,5
2	33,2	35,7	37,0	37,4	35,8	07,3	10,7	12,1	13,0	10,8	3,4	3,3	6,8	4,4	4,5	8,1	3,0	2,2	5,8	5,7	6,6	5,9	6,0
3	37,4	37,4	34,7	30,4	35,0	13,1	13,1	09,1	03,4	09,7	3,4	3,2	4,6	3,8	3,8	5,0	3,1	3,3	5,8	5,8	6,0	6,0	5,8
4	26,7	25,8	24,6	24,1	25,3	98,1	97,4	95,8	95,3	96,6	6,1	0,5	0,0	-0,8	1,4	0,6	0,5	0,2	6,5	4,8	4,6	4,3	5,0
5	28,0	31,5	33,0	36,0	32,1	00,6	05,4	07,3	11,5	06,2	-1,3	-2,5	1,2	-0,4	-0,8	1,5	-3,1	-2,9	3,9	2,9	4,0	3,4	3,6
6	38,9	41,8	43,5	43,4	41,9	15,6	19,5	21,6	21,2	19,5	-2,0	-1,5	1,1	-0,3	-0,7	1,8	-2,3	-2,9	3,4	3,5	3,8	3,4	3,6
7	44,4	47,1	49,4	50,9	48,0	23,0	26,8	29,9	32,0	27,9	-0,5	-1,0	0,0	-0,7	-0,6	0,2	-1,4	-0,8	3,3	4,2	4,6	4,4	4,[illegible]
8	51,5	52,8	53,1	53,5	52,7	32,8	34,7	35,0	35,6	34,5	-0,5	-1,5	0,3	-1,0	-0,7	1,8	-3,1	-3,2	4,1	3,7	4,0	3,8	3,[illegible]
9	53,2	53,2	52,6	51,8	52,7	35,2	35,6	34,4	33,4	34,6	-1,6	-4,7	-1,6	-2,0	-2,5	-0,9	-4,8	-6,4	3,4	2,8	3,9	3,9	3,[illegible]
10	50,6	50,1	49,4	48,7	49,7	31,6	31,2	30,0	29,2	30,5	-2,5	-3,8	-2,4	-3,2	-3,0	-0,7	-4,2	-3,9	3,4	3,1	3,8	3,4	3,4
11	47,4	46,8	46,7	47,1	47,0	27,5	26,7	26,2	27,0	26,8	-3,2	-4,1	-0,3	-2,1	-2,4	0,6	-4,6	-4,9	3,4	3,0	3,6	3,8	3,4
12	47,9	48,8	48,9	49,1	48,7	28,0	29,2	29,4	29,6	29,0	-2,7	-2,4	-2,1	-2,3	-2,4	-2,0	-3,1	-2,5	3,6	3,6	3,6	3,7	3,[illegible]
13	48,6	47,6	46,0	45,2	46,8	29,0	27,6	25,4	24,3	26,6	-2,5	-2,4	-2,3	-2,4	-2,4	-2,0	-2,7	-2,4	3,4	3,5	3,8	3,6	3,[illegible]
14	43,4	44,2	44,3	44,6	44,1	21,8	23,0	23,0	23,0	22,7	-2,5	-2,4	-0,6	2,8	-0,7	3,5	-2,7	-2,4	3,6	3,8	4,2	3,9	3,[illegible]
15	44,3	43,4	42,3	41,8	43,0	22,2	21,2	19,5	18,8	20,4	6,0	4,0	5,3	5,2	5,1	6,2	1,4	-1,8	4,0	3,7	4,8	5,1	4,4
16	40,7	41,2	40,9	40,7	40,9	17,6	18,3	17,4	17,2	17,6	3,1	3,4	6,8	5,5	4,7	8,3	1,1	0,7	4,2	4,3	5,7	5,1	4,[illegible]
17	40,8	41,4	41,5	41,6	41,3	17,5	18,3	17,9	18,8	18,1	5,1	5,3	8,8	3,4	5,6	9,0	4,1	4,1	5,2	5,2	6,1	4,9	5,[illegible]
18	41,8	41,5	41,3	40,4	41,2	19,2	18,6	17,6	16,7	18,0	2,4	4,4	10,2	7,3	6,1	10,6	1,8	1,7	5,1	5,6	7,0	6,8	6,[illegible]
19	39,7	37,6	34,3	32,6	36,0	15,6	12,6	08,1	05,9	10,6	8,0	8,7	9,8	8,2	8,7	10,3	6,9	6,1	6,7	6,3	6,9	6,5	6,[illegible]
20	33,1	33,5	35,8	38,4	35,2	06,4	06,8	10,3	14,5	09,5	8,7	10,7	7,4	3,0	7,4	10,9	6,7	6,6	7,8	6,1	7,2	5,7	6,7
21	40,2	39,5	38,1	38,9	39,2	17,0	16,0	13,9	15,4	15,6	2,0	1,6	3,5	1,1	2,0	5,3	1,6	1,7	5,3	4,8	4,9	4,4	4,[illegible]
22	41,2	43,8	45,6	47,3	44,5	18,4	22,0	24,4	26,7	22,9	1,1	2,1	2,4	1,8	1,8	2,5	0,5	0,6	4,5	4,9	5,4	5,2	5,[illegible]
23	48,8	49,6	50,5	50,3	49,8	28,8	29,5	31,4	31,2	30,2	1,4	1,4	0,2	-0,6	0,6	1,5	1,3	1,7	5,1	5,1	4,2	3,9	4,[illegible]
24	50,0	49,0	46,8	45,3	47,8	31,0	29,8	26,4	24,4	27,9	-2,7	-3,5	-1,3	-2,2	-2,4	-0,9	-4,1	-6,4	3,4	3,1	4,0	3,7	3,[illegible]
25	43,1	40,5	37,4	35,1	39,0	21,5	17,9	13,1	10,2	15,7	-1,5	-1,3	3,2	0,4	0,2	3,7	-2,3	-2,4	4,1	4,0	4,7	4,4	4,[illegible]
26	32,3	30,6	29,7	24,9	29,4	06,1	03,7	02,2	96,1	02,0	3,0	4,3	5,7	2,4	3,8	6,6	0,4	1,3	5,0	5,0	6,1	5,3	5,[illegible]
27	27,5	32,0	31,9	30,0	30,4	99,9	06,1	05,7	03,1	03,7	-0,6	-1,2	1,4	0,6	0,0	4,7	-1,3	-1,3	4,1	3,7	3,8	4,3	4,[illegible]
28	28,9	32,0	32,3	32,1	31,3	01,4	06,2	07,1	05,3	05,0	3,0	-1,6	4,7	7,6	3,4	8,0	-2,1	-2,1	4,1	3,9	4,8	5,1	4,[illegible]
29	32,0	33,1	34,2	36,3	33,9	05,1	06,6	07,9	10,9	17,6	7,1	7,6	9,7	8,9	8,3	10,0	6,6	5,7	4,5	4,7	5,2	5,3	[illegible]
30	38,3	41,3	43,5	46,0	42,3	14,1	18,7	21,9	25,4	20,0	4,6	-0,1	-1,7	-2,2	0,2	-0,1	-2,4	0,2	6,4	4,6	3,9	3,7	4,[illegible]
31	46,7	47,7	46,7	45,5	46,6	26,4	27,9	26,3	24,4	26,2	-2,7	-3,7	-1,6	0,2	-0,2	0,5	-3,9	-4,7	3,5	3,2	3,0	4,1	3,[illegible]
M	40,4	41,0	40,8	40,6	40,7	17,4	18,2	17,8	17,6	17,8	1,6	1,0	2,8	1,6	1,8	4,0	-0,1	-0,3	4,7	4,4	4,9	4,6	4,[illegible]

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%: 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec: 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km: 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/: 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm: 7-19	19-7	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL: 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	84	85	69	79	79	10	11,9	10	10,0	12	10,7	14	10,7	10,8	20	7	10	10	6	7⊙	8⊙	7	7,0	.	.	.	1		●⊙=FF
2	93	91	91	96	93	14	9,5	14	10,4	10	9,0	12	2,5	7,8	10	5	7	10	8●	8●	8	8●	8,0	.	4,0	4,0	2		●=FF
3	99	93	88	97	96	14	1,0	18	1,3	24	1,5	26	0,6	1,2	15	0,8	6	4	8●	8≡	8	8	8,0	5,6	3,9	9,5	2	1	●≡=●
4	93	100	89	96	96	32	1,3	30	1,8	02	2,5	02	3,3	2,4	1	0,5	5	[illegible]	8	8≡	8	8	8,0	0,0	.	0,0	1	1	≡=
5	99	100	87	99	96	18	1,1	10	3,5	12	1,9	08	2,7	2,3	0,1	0,1	6	5	8≡	8≡	8⊙	8●	8,0	.	.	.	1	2	●≡=⊙
6	99	100	98	100	99	08	1,8	02	1,2	02	3,5	30	4,5	2,8	8	0,05	3	2	8●	8≡	8	8●	8,0	1,0	1,3	2,3	1	2	●≡=
7	99	99	75	75	87	30	1,6	02	1,1	02	2,0	04	5,3	2,5	0,4	2	10	10	8≡	8	8⊙	8	8,0	1,5	0,6	2,1	1	1	=≡⊙
8	91	74	71	87	81	06	2,6	08	3,0	08	4,1	08	4,1	3,4	20	12	6	10	0	8	8	8	6,0	.	.	.	1	1	⊙=●F
9	88	86	84	87	86	10	14,1	10	13,3	10	13,9	12	15,9	15,5	20	20	30	20	8●	8●	8	8●	8,0	0,0	0,8	0,8	1	2	●FF⊙F
10	82	80	74	84	80	12	15,6	12	13,6	10	12,7	12	12,0	13,5	15	30	50	50	4	7	6⊙	6	5,8	3,7	0,3	4,0	2	1	⊙FFF●
11	88	89	71	93	85	12	11,0	12	6,0	12	3,0	20	1,3	5,3	15	20	25	5	4	7	6⊙	1	4,5	.	0,0	0,0	1	1	⊙∞F
12	97	100	100	100	99	18	1,6	10	1,6	06	2,1	06	5,7	2,8	2	0,5	1,5	0,6	0	8≡●	8●	8≡●	6,0	.	0,0	0,0	1	2	●≡=∞
13	100	100	100	100	100	02	5,5	32	5,7	26	7,4	26	5,5	6,0	0,5	0,02	0,7	2	8≡●	8≡●	8≡●	8●	8,0	13,8	9,8	21,6	2	2	●●≡=F
14	99	96	84	86	91	24	5,0	26	4,8	24	5,3	22	3,0	4,5	5	3	5	8	8	8	8	0	6,0	11,2	1,8	13,0	2	1	=⊙
15	82	91	58	65	74	14	3,1	14	6,0	14	4,5	14	5,7	4,8	15	15	12	15	6	8⊙	2⊙	1	4,5	.	.	.	1	1	⊙⌂=∞F
16	62	74	55	65	64	24	2,3	26	3,6	30	3,5	18	3,0	3,1	15	10	15	20	5	8	2⊙	2	4,2	.	.	.	1	1	⊙∞=
17	64	63	45	66	60	14	6,9	22	3,6	26	5,3	22	6,4	5,5	20	20	20	15	2	5	3⊙	3	5,8	.	.	.	1		∞⊙●F
18	81	96	88	77	86	08	4,5	10	6,5	02	1,0	30	2,0	5,0	15	10	5	10	6	8	8	8●	7,5	1,2	0,9	2,1			●R⊙F=
19	75	91	68	75	75	28	7,7	28	8,2	30	7,4	28	4,6	7,0	30	8	10	15	3	2⊙	⊙		3,6	0,3	2,7	3,0	2		=⊙
20	73	67	88	94	83	24	4,1	20	2,6	26	3,7	24	3,1	3,2	20	15	8	5	2	3✱	8	8	5,5	.	0,0	0,0	1		✱●–
21	93	85	95	79	89	24	5,6	26	5,3	26	5,9	24	5,9	5,7	20	4	4	10	6	8		8●	7,5	1,0	.	1,0	2		●=F⊙
22	92	79	92	78	85	24	7,7	26	6,5	28	7,2	32	7,4	7,2	8	10	10	10	8●	3	8●		7,0	0,6	2,2	2,8	2		●=FF
23	91	83	58	70	73	30	3,5	22	2,8	20	2,0	12	3,6	3,0	20	10	10	15	0	0⊙	2⊙	0	0,5	0,3	.	0,3	1	1	⊙⊔=
24	61	74	53	52	62	20	2,5	20	4,6	24	3,1	22	3,5	3,4	15	10	15	15	4	0	8	8	7,0	.	.	.	1		⊙=●
25	70	75	55	52	63	22	5,9	24	6,2	26	6,5	24	6,2	6,2	15	10	10	15	8	8	7⊙	6	7,2	.	0,0	0,0	1		=∞⊙
26	53	70	41	67	58	24	5,1	26	5,1	28	10,2	28	3,0	5,8	20	8	15	15	4	6	2⊙	0	3,0	.	.	.	1		=⊙F
27	73	69	70	65	70	22	1,1	14	3,5	10	3,5	10	4,3	3,1	20	10	8	10	0	0⊙	4⊙	0	0,5	.	.	.			⊙=∞
28	65	74	65	73	69	10	3,0	12	2,8	18	2,1	18	6,4	3,6	15	15	10	10	5	3	8	8	7,2	.	.	.	1		⊙F=
29	53	73	55	50	59	18	6,0	14	3,4	14	9,4	14	7,0	7,7	30	15	15	20	6	5	6⊙		4,5	.	.	.			⊙F
30	71	63	61	77	68	12	7,7	14	9,5	14	9,4	12	7,0	7,4	20	8	15	15	0	8⊙	8	8●	6,0	.	.	.			●⊙F
Σ																								40,7	28,3	69,0			
M	83	84	74	80	80		5,4		5,6		5,5		5,4	5,5					4,7	7,1	[illegible]	[illegible]	6,2						

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST/ HUMIDITE RELATIVE U%: 1	7	13	19	M	SMER I BRZINA VETRA/DIRECTION ET VITESSE DU VENT dd, f m/sec: 1 dd	1 f	7 dd	7 f	13 dd	13 f	19 dd	19 f	M f	VIDLJIVOST/VISIBILITE V km: 1	7	13	19	OBLAČNOST/NEBULOSITE N/0-8/: 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS R mm: 7-19	19-7	Σ	STANJE TLA/ETAT DU SOL: 7	19	POJAVE/ PHENOMENES
1	95	100	100	100	99	22	1,3	02	3,3	02	3,8	26	6,0	3,7	15	0,05	0,05	0,8	8●	8≡	8≡●	8≡●	8,0	2,0	5,2	7,2	2	2	●≡●F
2	100	98	89	94	95	22	5,1	10	4,0	32	2,3	06	5,0	4,1	15	7	2	2	5	6⊙	7	6	6,0	13,9	1,0	14,9	2	2	=⊙≡●
3	99	100	94	100	98	32	1,6	22	3,8	02	2,0	22	2,3	2,4	7	0,2	2	0,02	8	8≡	8	8≡	8,0	.	0,1	0,1	2		≡=⊙●≡F
4	91	100	100	100	98	12	5,5	28	5,5	30	4,1	26	6,9	5,5	0,5	0,8	0,7	0,2	8≡	8≡✱	8≡✱	8≡✱	8,0	0,1	7,5	7,6	2	2	≡✱⊠F
5	92	75	80	76	81	24	7,4	22	5,0	22	4,0	24	3,1	4,9	0,5	10	10	7	8≡✱	6	6⊙	6	6,0	5,0	3,7	8,7	2	2	⊠=⊙✱≡
6	86	85	76	75	80	24	4,3	24	4,6	20	2,5	14	6,0	4,5	20	4	9	15	7	8	8⊙	6	5,2	.	0,1	0,1	7	7	⊠✱=F⊙
7	74	99	100	100	93	24	4,1	12	2,3	14	2,1	10	2,6	2,9	20	0,05	0,2	2	8	8≡	8≡	3	6,8	0,0	3,0	3,0	7	7	⊠≡=✱
8	92	90	85	89	89	12	4,3	12	5,9	08	0,8	10	5,3	4,1	15	10	6	9	3	5	0⊙	0	2,0	.	.	.	7	7	⊠=⊙
9	83	87	96	98	91	10	1,1	20	2,3	22	0,8	02	3,8	2,0	15	0,02	0,1	1	0	8≡	8≡	7≡	5,8	.	.	.		7	⊠V≡≡⊙=
10	89	90	98	95	93	10	3,3	12	2,3	10	2,0	14	0,8	2,1	0,02	0,05	6	4	8≡	8≡	1⊙	0	4,2	.	.	.	7	7	⊠V≡≡⊙≡=
11	93	87	82	96	90	10	2,5	12	4,6	12	2,6	26	2,1	5,9	8	8	7	3	6	6	6⊙	8	6,5	.	.	.	7	7	⊠V=⊙≡F
12	96	94	92	96	94	32	1,8	26	1,8	28	3,8	30	2,1	2,4	0,05	1	6	3	8≡	8≡	8	8●	8,0	.	.	.		7	⊠≡≡=●
13	90	92	98	94	94	26	4,1	26	3,8	22	0,7	12	1,5	2,5	10	3	1	3	8	8	8	8	8,0	0,0	0,0	0,0	7	7	⊠=●
14	94	98	96	69	89	14	2,5	16	2,5	18	1,0	06	1,0	1,8	3	0,05	0,5	10	8	8≡	8≡	6	7,5	0,0	.	0,0	7	7	⊠≡V≡⊙=
15	57	60	72	77	66	14	3,8	14	9,2	16	4,1	5	4,8	5,5	15	10	10	10	0	1	2⊙	2	1,2	.	.	.	7	7	⊠=F⊙⊕
16	74	74	77	75	75	16	6,0	14	6,0	12	3,0	12	7,2	5,6	15	10	10	15	3	6	7	6	5,5	.	.	.	5	2	●=F⊙
17	78	77	72	85	78	14	6,4	14	6,2	12	7,5	12	6,9	6,8	20	15	10	10	8	6	7⊙	6	7,2	.	0,1	0,1	2	2	F⊙=●
18	94	90	76	88	87	12	8,2	12	6,9	14	4,3	14	5,5	6,2	20	10	9	[illegible]	6	8	7⊙	6	6,8	.	.	.	2	1	F=●⊙
19	84	74	76	80	78	14	8,2	16	10,4	14	12,4	12	10,4	10,4	20	20	15	[illegible]	7	6	8	8	7,2	.	.	.	1	1	F●⊙F
20	93	93	93	100	87	12	6,9	18	6,7	28	3,6	02	5,3	5,0	15	25	2	0,05	8●	7	8	8≡	7,8	0,0	2,0	2,0	1	2	●F⊙∞≡≡
21	100	93	83	88	91	08	1,5	10	8,5	10	13,9	10	12,7	9,2	0,1	15	25	15	8≡	6	6	6	6,5	0,4	0,4	0,8	2	1	F⊙F≡
22	89	92	100	100	95	12	7,4	14	3,1	26	4,1	26	5,0	4,9	10	10	0,1	0,02	6	8●	8≡●	8≡●	7,5	.	0,5	0,5	1	1	F●=≡●
23	100	100	89	88	94	26	4,1	28	3,6	30	2,6	32	2,1	3,1	0,8	0,02	5	20	8≡	8≡●	8	0	6,0	0,7	1,0	1,7	2	3	●≡=⊔
24	92	88	97	94	93	06	2,1	10	2,6	12	2,6	10	3,3	2,6	20	0,05	0,1	0,02	0	0≡	8≡	8≡	4,0	0,3	.	0,3	3	3	V=⊔=⊙≡F
25	99	97	81	93	92	12	6,2	12	5,7	12	6,9	10	7,9	6,7	10	5	7	10	0	2	6⊙	8	4,5	.	.	.	3	2	=V⊙F●F
26	87	81	89	97	88	12	11,0	14	10,2	14	8,5	10	10,2	10,0	8	70	10	10	8●	6	8●	8	7,5	.	1,4	1,4	2	2	F●F●
27	94	89	75	90	87	22	11,9	24	5,6	12	3,0	12	8,2	7,2	12	8	10	10	0	8	3	0	4,8	4,7	0,1	4,8	3	1	=F⊙F
28	72	95	76	66	77	14	6,9	22	3,6	14	6,2	16	11,0	9,4	20	2	50	50	0	8	3	5	5,2	.	.	.	3	1	=⊙≡≡F
29	60	60	57	62	60	14	10,2	16	11,2	16	3,7	16	3,5	9,4	20	70	50	3	3	8	7	7	7,5	.	.	.	1	1	F⊙
30	100	100	97	96	98	30	4,1	28	4,8	26	5,0	24	3,8	4,4	2	0,2	0,5	0,4	8	8	8✱	8✱	8,0	.	1,7	1,7	2	7	▲✱=≡≡⊠F
31	94	93	75	87	87	24	2,6	20	2,1	14	3,6	16	5,9	3,8	8	0,05	3	10	0	8≡	2⊙	0	4,5	8,0	0,6	8,6	7	7	≡=⊙⊠F
Σ																								35,9	28,4	64,3			
M	88	88	86	89	88		5,1		5,1		4,3		5,5	5,0					6,0	6,7	7,4	5,5	6,2						

B. RAZVOJ VREMENA / EVOLUTION DU TEMPS

DAN/JOUR	JANUAR/JANVIER 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

DAN/JOUR	FEBRUAR/FEVRIER 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]

DAN/JOUR	MART/MARS 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

DIM/DIM	APRIL/AVRIL 1964	MAI/MAI 1964	JUN/JUN 1964
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31		[illegible]	

DAY/JOUR	JUL/JUILLET 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

DAY/JOUR	AVGUST/AOUT 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

DAY/JOUR	SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]

DIM/DOM	OKTOBAR/OCTOBRE 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

DIM/DOM	NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]

DIM/DOM	DECEMBAR/DECEMBRE 1964
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]
6	[illegible]
7	[illegible]
8	[illegible]
9	[illegible]
10	[illegible]
11	[illegible]
12	[illegible]
13	[illegible]
14	[illegible]
15	[illegible]
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
19	[illegible]
20	[illegible]
21	[illegible]
22	[illegible]
23	[illegible]
24	[illegible]
25	[illegible]
26	[illegible]
27	[illegible]
28	[illegible]
29	[illegible]
30	[illegible]
31	[illegible]

C. ČASOVNE VREDNOSTI/VALEURS HORAIRES

IANUAR/IANVIER 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	46,8	46,7	46,6	46,4	46,1	46,1	46,5	47,0	47,2	47,3	47,2	47,1	47,0	47,3	47,5	47,8	48,1	48,5	49,0	49,3	49,5	50,0	50,2	50,2	47,7
2	50,4	50,9	51,0	51,3	51,6	51,6	51,9	52,4	52,5	52,6	52,6	52,6	52,5	52,4	52,4	52,4	52,6	52,6	53,1	53,3	53,4	53,4	53,2	52,9	52,3
3	53,0	52,9	52,8	52,5	52,4	52,1	52,2	52,1	52,4	52,5	52,5	51,9	51,5	51,8	51,9	52,3	52,5	52,5	52,6	52,8	53,3	53,5	54,0	54,7	52,6
4	55,1	55,7	55,8	55,7	56,0	55,5	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	57,7	57,5	57,5	57,3	57,3	57,5	57,4	57,5	57,3	57,3	57,0	57,0	56,9	56,9
5	56,4	56,2	55,8	55,2	55,0	54,9	54,9	54,8	54,9	55,2	54,9	54,3	53,8	53,4	53,2	53,2	52,9	52,8	52,7	52,3	52,1	52,1	52,0	51,8	54,1
6	51,5	51,3	51,2	50,8	50,7	50,6	50,9	51,0	51,3	51,5	51,6	51,3	51,1	51,1	51,2	51,4	51,4	51,4	51,5	51,7	51,8	51,9	51,9	51,9	51,3
7	51,9	52,0	52,1	52,2	52,2	52,3	52,5	52,8	53,1	53,5	53,6	53,4	53,2	53,2	53,3	53,5	53,7	53,8	54,0	54,1	54,2	54,2	54,3	54,1	53,2
8	54,1	54,2	54,3	54,2	54,0	54,0	54,2	54,3	54,7	54,8	54,6	54,3	54,0	53,9	53,7	53,7	53,7	53,7	53,8	53,9	53,9	54,0	54,0	53,7	54,1
9	53,7	53,7	53,6	53,3	53,2	53,2	53,3	53,4	53,7	53,7	53,7	53,4	52,9	52,9	52,8	52,7	52,7	52,8	52,8	52,7	52,6	52,6	52,4	52,2	53,1
10	52,1	51,9	51,9	51,6	51,4	51,5	51,8	52,2	52,5	52,6	52,7	52,5	52,3	52,3	52,3	52,3	52,5	52,8	53,0	53,3	53,5	53,8	54,0	54,0	52,5
11	53,8	54,0	54,3	54,3	54,3	54,6	55,0	55,2	55,3	55,6	55,8	55,7	55,7	55,6	55,8	55,9	55,9	55,0	55,9	56,1	56,3	56,4	56,5	56,3	55,4
12	56,3	56,3	56,2	55,6	55,8	55,9	55,9	56,0	56,4	56,4	56,5	56,0	55,4	55,1	55,1	55,0	54,6	54,6	54,6	54,5	54,4	54,3	54,3	53,9	55,4
13	53,7	53,5	53,2	52,8	52,3	52,1	51,8	51,6	51,6	51,9	50,8	49,9	49,2	48,7	48,6	48,2	48,0	47,7	47,3	47,0	46,5	46,2	45,8	45,5	49,9
14	45,4	45,1	44,6	44,3	44,3	44,4	44,4	44,6	44,9	44,9	44,9	44,5	44,3	43,8	43,9	43,7	43,5	43,7	43,6	43,7	44,0	43,7	44,2	44,0	44,3
15	43,8	43,9	44,0	43,8	43,8	44,0	44,6	45,7	46,4	47,0	47,7	48,1	48,7	49,0	49,7	50,2	50,5	51,0	51,3	51,3	50,9	50,8	50,4	50,1	47,6
16	50,1	50,0	50,1	50,0	50,0	50,0	50,1	50,2	50,7	50,7	50,6	50,5	50,4	50,4	50,5	50,6	50,7	51,3	51,6	52,1	52,7	53,1	53,9	54,3	50,9
17	54,7	55,2	55,7	56,0	56,2	56,9	57,5	58,3	58,7	59,1	59,4	59,3	59,1	59,0	59,0	58,8	58,9	58,9	58,7	58,8	58,9	58,6	58,5	58,5	57,9
18	58,3	58,3	58,3	58,7	58,0	58,0	58,1	58,1	58,2	58,2	58,0	57,6	57,3	56,8	56,8	56,7	56,4	56,4	56,7	56,7	56,8	56,6	56,6	56,6	57,5
19	56,4	56,3	56,2	55,8	55,6	55,6	55,7	55,5	55,5	55,3	55,2	54,6	54,3	54,0	53,7	53,7	53,4	53,4	53,2	53,3	53,3	53,2	53,1	52,8	54,6
20	52,6	52,5	52,6	52,7	52,5	52,6	52,9	52,9	53,4	53,6	53,9	53,7	53,5	53,7	53,8	54,0	54,5	54,6	54,8	55,2	55,5	55,8	56,1	56,1	53,8
21	56,1	56,4	56,6	56,3	56,3	56,4	56,6	56,7	56,9	57,3	57,5	57,2	56,8	56,5	56,4	56,4	56,4	56,5	56,6	56,7	56,7	56,4	56,4	56,2	56,6
22	56,5	56,3	55,9	55,5	55,4	55,5	55,7	55,7	55,5	55,5	55,5	54,6	54,6	53,6	53,4	53,1	52,8	52,5	52,4	52,2	52,1	51,9	52,2	52,3	54,3
23	52,3	52,7	53,2	53,3	53,6	53,2	54,4	54,8	54,9	55,0	54,8	54,6	54,4	54,1	54,3	53,9	54,0	54,1	54,1	54,1	54,0	53,9	53,8	53,7	53,9
24	53,5	53,1	53,2	52,8	52,8	52,5	52,5	52,2	52,2	52,2	51,9	51,2	50,6	50,3	49,8	49,7	49,2	49,2	49,1	49,1	49,3	49,2	49,4	49,4	51,1
25	49,2	49,7	50,2	50,3	50,2	50,2	50,3	50,6	50,7	51,0	51,3	51,3	51,0	50,9	50,7	50,7	50,6	50,6	50,5	50,5	50,6	50,7	50,7	50,6	50,5
26	50,4	50,2	50,2	50,2	50,0	49,9	50,2	50,4	50,7	50,7	51,0	50,8	50,5	50,3	50,2	50,2	49,9	49,8	49,8	49,6	49,4	49,1	49,0	48,5	50,1
27	47,8	47,5	47,0	46,4	46,1	45,8	45,6	45,4	45,4	45,4	45,6	45,3	44,9	45,0	44,9	45,2	45,2	45,5	46,0	46,4	46,8	47,3	47,7	48,2	46,1
28	48,3	48,6	48,7	49,1	49,4	49,5	49,8	50,2	50,4	50,7	50,7	50,5	50,1	49,3	48,9	48,3	47,9	47,7	47,6	47,1	46,7	46,4	46,1	45,8	48,7
29	45,5	45,1	44,6	44,0	43,7	43,4	43,2	43,2	43,1	43,1	42,9	42,5	41,7	41,8	41,8	41,8	42,0	42,1	42,2	42,4	42,3	42,3	42,3	42,3	43,0
30	42,0	41,9	41,6	41,5	41,2	41,1	41,2	41,2	41,0	40,8	40,7	40,2	39,7	39,1	39,0	38,8	38,6	38,6	38,6	38,6	38,4	38,4	38,2	37,7	40,0
31	37,2	37,1	37,2	37,1	37,0	36,9	37,0	37,6	37,7	37,9	38,2	38,2	38,0	38,1	38,2	38,5	38,9	39,5	39,7	40,0	40,3	40,4	40,4	40,4	38,3
M	51,3	51,3	51,2	51,1	51,0	51,0	51,2	51,4	51,6	51,7	51,7	51,4	51,2	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,1	51,2	51,2	51,2	51,2	51,1	51,2

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	40,4	40,6	40,7	41,0	41,0	41,2	41,6	42,2	42,6	42,5	42,7	42,5	42,1	41,7	41,3	41,2	41,0	41,2	41,3	41,4	41,3	41,0	41,0	40,9	41,4
2	40,7	40,4	40,4	40,3	40,3	40,3	40,4	40,6	40,7	40,8	41,0	40,8	40,8	40,9	40,9	41,2	41,4	41,6	41,9	41,9	41,9	41,8	41,6	41,8	41,0
3	41,9	41,9	42,0	41,9	41,9	41,7	42,0	42,4	42,5	42,6	42,8	42,7	42,7	42,8	42,9	43,1	43,4	43,5	43,7	43,7	44,0	44,0	44,0	44,1	42,8
4	44,3	44,3	44,4	44,4	44,3	44,2	44,3	44,3	44,3	44,5	44,4	44,1	43,4	43,6	43,5	43,8	44,6	44,8	44,9	45,1	45,4	45,5	45,8	46,0	44,5
5	45,8	46,0	45,9	45,6	45,4	44,9	44,7	44,2	43,4	43,1	42,3	41,3	40,0	39,5	39,7	40,0	40,3	41,1	42,4	42,9	44,5	45,4	45,3	45,7	43,3
6	45,9	45,9	46,0	45,8	45,8	45,8	45,7	46,1	46,2	46,4	46,6	46,7	46,7	46,5	46,7	47,0	47,0	47,2	47,2	47,3	47,0	46,8	46,7	46,6	46,5
7	46,3	47,0	47,5	47,9	48,4	49,1	49,7	50,2	50,6	50,9	51,3	51,1	51,0	51,0	51,0	51,1	51,3	51,5	51,6	51,9	52,0	52,1	52,2	52,2	50,3
8	52,2	52,5	52,4	52,2	52,2	52,2	52,5	52,5	52,6	52,8	52,8	52,4	51,9	51,4	51,2	50,6	50,3	49,9	49,6	49,0	48,3	47,5	46,7	46,2	51,0
9	45,5	44,9	44,3	43,7	42,9	42,5	42,0	41,6	41,2	41,1	40,7	40,2	39,7	39,1	38,9	38,6	38,6	38,6	38,5	38,8	39,1	39,5	39,8	40,0	41,0
10	40,0	40,3	40,2	40,1	40,1	40,0	40,2	40,5	40,5	40,8	41,3	41,4	41,7	41,9	42,1	42,5	42,8	43,2	43,6	43,7	43,8	43,7	43,7	43,6	41,7
11	43,4	42,9	42,5	42,4	42,1	41,6	41,6	41,2	41,2	40,8	40,7	40,1	39,8	39,2	39,0	38,6	38,3	38,3	38,2	38,0	38,0	38,0	37,7	37,4	40,2
12	36,9	36,6	36,3	36,0	35,8	35,9	36,0	36,2	36,8	36,8	37,3	37,2	37,0	36,7	36,7	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,2	36,1	35,9	35,3	36,5
13	35,1	34,8	34,4	34,1	34,1	33,7	34,4	34,8	35,2	35,4	35,8	35,9	36,0	36,2	36,5	37,1	37,5	37,9	38,0	38,3	38,3	38,7	38,8	38,8	36,2
14	39,1	39,4	39,7	39,8	40,2	40,2	40,4	40,8	41,1	41,3	41,6	41,6	41,6	41,3	41,3	41,4	41,5	41,8	42,2	42,4	42,3	42,5	42,8	43,2	41,1
15	43,6	43,6	43,7	43,5	43,4	43,5	43,4	43,7	43,4	43,4	43,3	42,5	41,6	41,3	40,8	40,5	40,1	39,7	39,5	39,2	38,9	38,9	38,6	38,4	41,7
16	38,3	38,2	37,8	37,4	37,3	37,2	37,1	37,3	37,3	37,1	37,3	37,1	37,1	37,0	37,0	37,1	37,1	37,4	37,4	37,4	37,4	37,2	37,0	37,0	37,3
17	36,8	36,8	36,5	36,2	36,5	36,4	36,3	36,4	36,5	36,4	36,3	36,1	35,9	35,6	35,4	35,4	35,1	35,0	35,0	34,8	34,6	34,2	34,0	33,8	35,7
18	33,4	33,2	32,9	32,6	32,3	31,9	31,7	32,0	32,0	32,4	32,9	33,5	33,7	33,7	33,6	33,8	33,8	34,1	34,3	34,4	34,4	34,4	34,3	34,8	33,3
19	34,8	34,8	34,8	34,6	34,6	34,2	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7	34,3	33,7	33,2	33,1	32,8	32,9	32,7	32,8	32,6	32,3	32,1	31,6	31,5	33,7
20	31,1	31,4	31,4	31,6	31,8	32,3	32,3	33,1	33,5	34,0	35,0	35,7	36,2	36,7	37,3	37,8	38,3	39,1	39,8	40,3	40,8	41,3	41,8	42,0	35,8
21	42,4	42,9	42,9	43,2	43,6	43,8	44,3	45,0	45,2	45,4	45,7	45,8	45,8	45,9	46,1	46,4	46,6	47,2	47,5	47,7	48,1	48,2	48,2	48,2	45,5
22	48,1	48,0	47,9	47,7	47,8	47,9	48,3	48,8	48,9	49,2	49,3	49,1	48,8	48,5	48,3	48,1	48,1	48,2	48,3	48,4	48,4	48,3	48,1	48,0	48,4
23	47,8	47,7	47,3	47,1	47,0	46,8	46,9	47,0	47,0	47,1	47,0	46,7	46,5	46,4	45,9	45,8	45,6	45,6	45,8	45,8	45,8	45,7	45,3	45,5	46,5
24	44,5	44,3	44,0	43,7	43,7	43,3	43,2	43,6	43,5	43,7	43,6	43,7	43,0	42,9	42,8	42,5	42,2	42,3	42,4	42,2	42,3	42,5	42,5	42,3	43,2
25	42,2	41,9	41,9	41,6	42,2	42,0	42,1	42,3	42,3	42,5	42,8	42,6	42,7	42,1	41,9	41,6	41,6	41,7	41,8	42,2	42,3	41,9	41,8	41,9	42,1
26	41,7	41,5	41,4	41,3	41,4	41,4	41,4	41,3	41,2	41,1	41,1	41,0	40,6	40,1	39,8	39,6	39,5	39,5	39,6	39,8	39,8	39,7	39,6	39,5	40,6
27	39,4	39,1	38,8	38,4	38,3	38,2	38,1	38,3	38,3	38,1	37,9	37,4	37,3	36,8	36,5	36,5	35,9	36,2	36,4	36,5	36,0	36,0	35,9	35,7	37,4
28	35,4	35,3	35,0	35,0	34,9	34,8	35,0	35,3	35,5	35,6	35,6	35,8	35,7	35,7	35,9	36,2	36,5	37,0	37,4	37,6	37,9	38,0	38,0	38,2	36,1
29	38,1	38,0	37,7	37,7	37,7	37,8	37,8	37,9	38,0	37,9	38,0	37,5	36,8	36,1	36,1	36,5	35,8	36,0	36,1	35,8	35,8	35,6	35,4	35,0	36,9
M	41,2	41,2	41,1	40,9	40,9	40,9	41,0	41,2	41,2	41,3	41,4	41,3	41,0	40,8	40,8	40,8	40,8	41,0	41,2	41,2	41,3	41,3	41,2	41,2	41,1

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	34,8	34,7	34,5	34,8	35,3	35,6	36,4	37,3	37,7	38,3	38,9	39,2	39,6	39,8	39,9	40,0	40,3	40,8	41,3	41,5	41,6	41,7	41,9	41,9	38,5
2	42,0	42,1	42,1	42,1	42,5	42,8	43,4	43,7	44,0	44,3	44,6	44,7	44,5	44,6	44,6	44,6	44,8	45,2	45,4	45,5	45,6	45,6	45,6	45,7	44,1
3	45,8	45,8	45,7	45,2	45,5	45,5	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1	46,0	45,8	45,7	45,2	44,9	44,9	45,3	45,5	45,4	45,4	45,4	45,3	45,1	45,6
4	44,6	44,3	44,0	43,7	43,6	43,6	43,6	43,6	43,4	43,3	42,8	42,5	41,9	41,5	41,1	41,0	41,0	41,0	41,1	41,1	41,1	41,2	41,1	41,0	42,5
5	41,0	41,0	40,7	40,7	40,6	40,4	40,6	40,8	40,7	40,7	40,6	40,4	40,1	39,7	39,7	39,5	39,6	39,6	39,8	40,0	40,0	40,1	39,9	39,9	40,3
6	39,8	39,5	39,3	39,3	39,2	38,7	38,5	38,6	38,6	38,0	37,7	36,7	36,1	35,8	35,4	34,9	34,4	33,8	34,1	34,4	34,5	34,4	34,5	34,5	36,8
7	34,4	34,0	34,1	34,3	34,7	35,3	35,6	35,9	37,0	37,5	38,0	38,3	38,1	38,4	38,5	38,8	39,2	39,3	39,8	40,2	40,7	41,0	41,3	41,4	37,6
8	41,6	41,8	41,9	42,2	42,5	42,8	43,0	43,2	43,4	43,7	43,8	43,8	43,3	43,4	43,2	43,1	43,1	43,2	43,7	43,8	44,1	44,1	44,0	43,9	43,1
9	43,8	43,7	43,7	43,6	43,5	43,5	43,8	44,0	44,1	44,0	43,8	43,4	43,1	43,0	42,5	42,1	42,2	42,3	42,4	42,3	42,5	42,4	42,3	41,9	43,1
10	41,9	41,6	41,0	41,0	41,0	41,0	41,1	41,3	41,6	41,4	41,2	41,0	40,7	40,3	39,8	39,7	39,7	39,9	40,1	40,1	40,1	40,1	39,9	39,8	40,7
11	39,9	39,7	39,7	39,6	39,5	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,9	39,7	39,5	39,5	39,4	39,5	39,5	39,7	39,9	40,1	40,2	40,1	40,2	40,1	39,8
12	40,4	40,6	40,7	40,7	40,9	41,0	41,3	41,6	41,6	41,7	41,6	41,5	41,3	40,9	40,6	40,4	40,4	40,4	40,7	40,7	40,7	40,6	40,5	40,4	40,9
13	40,1	39,9	39,5	39,4	38,9	39,0	39,1	39,3	39,4	39,5	39,5	39,5	39,4	39,3	39,4	39,5	39,8	40,1	40,6	40,8	40,9	41,1	41,1	41,1	39,8
14	41,3	41,6	41,4	41,2	41,2	41,4	41,4	41,6	41,6	41,6	41,5	41,0	40,7	40,7	40,1	40,2	40,2	40,9	40,8	41,0	41,1	40,8	40,9	40,4	41,0
15	40,4	40,3	39,7	39,2	38,6	38,0	37,7	37,4	36,5	35,9	35,4	35,0	34,3	34,0	33,8	33,6	33,5	33,2	33,2	33,2	33,2	32,7	32,7	32,6	35,8
16	32,3	31,9	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,9	32,5	32,4	32,4	32,6	32,9	33,3	34,0	34,7	35,3	36,0	36,7	37,2	37,9	38,3	38,9	39,1	34,0
17	39,5	39,6	39,5	39,5	39,7	40,1	40,4	40,6	40,6	40,6	40,5	40,8	40,6	40,6	40,4	40,4	40,4	40,6	40,7	40,7	40,9	41,0	40,8	40,5	40,4
18	40,5	40,1	39,3	39,4	38,9	38,9	38,7	38,6	38,6	38,9	38,6	38,7	38,8	38,8	38,9	39,0	39,2	39,6	39,8	40,0	40,3	40,4	40,4	40,7	39,4
19	40,9	41,1	41,5	41,8	42,0	42,4	43,1	43,1	43,4	43,5	43,6	43,5	43,1	43,0	42,8	42,5	42,6	42,5	42,5	42,5	42,3	41,6	41,1	40,7	42,4
20	40,1	39,9	39,6	39,5	39,3	39,2	39,3	38,9	39,4	39,4	39,2	39,2	38,9	38,6	38,5	38,5	38,5	38,4	38,3	38,1	37,8	37,4	37,0	36,6	38,8
21	36,3	35,7	35,4	35,0	34,9	34,9	34,7	34,6	34,4	34,2	34,0	33,8	33,2	32,7	32,4	32,3	32,3	32,4	32,6	33,0	33,1	33,1	32,8	32,8	33,9
22	32,4	32,3	31,8	31,6	32,0	32,0	32,2	32,2	31,9	31,5	31,7	31,5	31,2	31,3	31,1	31,4	31,4	31,6	31,9	32,2	32,4	32,8	32,7	32,9	31,9
23	32,9	32,9	32,8	32,8	32,7	32,8	33,0	33,2	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,6	33,6	33,7	33,8	33,9	34,1	34,6	35,0	35,1	35,3	35,1	33,6
24	35,1	35,1	35,1	35,2	35,3	35,6	35,9	36,1	36,3	36,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,2	36,7	36,8	37,2	37,6	37,6	37,9	38,0	38,3	36,3
25	38,3	38,0	38,0	38,0	38,2	38,8	39,2	39,2	39,3	39,8	39,4	39,3	39,0	38,9	38,7	38,4	38,3	38,2	38,5	38,6	38,9	39,1	39,2	39,0	38,7
26	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	39,4	39,5	39,6	40,2	40,4	40,5	40,5	40,4	40,1	39,9	39,6	39,7	39,8	39,9	40,1	40,2	40,4	40,5	40,7	39,8
27	40,5	40,2	40,4	40,4	40,1	40,5	40,6	40,7	40,8	40,7	40,8	40,9	40,6	39,6	39,3	38,9	39,1	39,1	39,1	39,4	39,6	39,8	39,2	38,9	40,0
28	38,1	37,5	37,7	37,4	37,7	37,9	37,7	37,3	37,3	36,5	35,9	35,5	34,8	33,9	33,5	33,2	32,7	32,4	32,2	31,8	31,5	31,5	31,5	31,4	35,0
29	30,9	30,8	30,4	30,0	29,9	29,9	30,3	30,2	30,3	30,5	30,6	31,2	31,4	32,5	32,7	32,8	33,2	33,6	34,3	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	32,1
30	36,6	36,6	36,9	37,1	37,3	37,5	37,8	37,8	38,3	38,6	38,3	38,0	37,7	37,4	37,3	37,1	36,9	36,9	37,0	37,2	36,9	36,8	36,7	36,3	37,3
31	36,1	35,7	35,1	34,5	34,1	33,8	33,7	33,5	33,2	32,9	32,3	31,6	31,1	30,8	30,2	29,9	29,7	29,6	29,6	30,4	30,7	31,0	31,1	31,1	32,3
M	38,7	38,6	38,4	38,4	38,4	38,5	38,7	38,8	38,9	38,9	38,8	38,7	38,4	38,3	38,2	38,1	38,1	38,3	38,5	38,7	38,8	38,8	38,8	38,7	38,6

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	31,1	31,1	30,6	31,1	31,3	31,7	32,1	32,8	33,6	34,0	34,2	34,3	34,1	34,0	33,9	34,1	34,3	34,4	34,6	35,0	35,2	35,4	35,7	35,9	33,4
2	35,9	35,9	35,8	35,7	35,8	36,0	36,6	37,1	37,1	37,3	37,1	36,6	36,3	35,8	35,4	34,6	34,5	34,3	34,1	34,0	33,6	33,5	33,2	33,1	35,4
3	32,8	32,5	32,3	31,8	31,5	31,5	31,2	31,0	31,0	30,8	30,4	29,6	28,9	28,1	27,5	26,3	26,0	26,1	25,6	25,1	24,3	24,0	23,8	23,4	28,8
4	22,8	22,4	23,0	22,3	21,8	21,6	21,6	21,6	21,2	20,5	20,5	20,0	20,3	20,1	20,3	19,8	19,8	19,7	19,8	20,0	20,3	20,4	20,6	21,0	20,9
5	20,8	20,8	21,0	20,8	20,9	20,9	21,1	21,3	21,7	22,1	22,7	23,3	23,6	24,0	24,4	24,6	25,1	25,4	26,0	26,6	27,1	27,3	27,8	28,1	23,5
6	28,1	28,4	28,4	28,6	28,8	28,9	29,1	29,5	29,9	30,2	30,5	30,7	30,8	30,7	30,7	31,0	31,3	31,6	32,0	32,6	33,1	33,6	34,0	34,1	30,6
7	34,4	34,6	34,7	35,3	35,4	35,7	36,2	36,6	37,0	37,1	37,2	37,2	37,1	37,0	36,8	36,6	37,4	37,8	38,1	38,1	38,6	38,7	38,8	38,9	36,8
8	38,9	38,9	38,7	38,8	38,9	38,9	39,2	39,3	39,5	39,6	39,5	39,5	39,2	39,2	39,2	39,5	39,9	40,2	40,6	40,9	41,2	41,3	41,2	41,0	39,7
9	42,0	42,1	42,3	42,8	43,0	43,4	43,7	43,7	43,8	44,0	43,8	43,9	43,8	43,6	43,3	43,4	43,7	43,7	43,8	44,4	44,4	44,4	44,4	44,2	43,5
10	43,9	43,8	43,7	43,7	43,6	43,9	44,2	44,5	44,7	44,9	45,1	45,0	45,1	44,7	44,4	43,9	43,8	43,8	44,1	44,3	44,4	44,3	44,3	44,4	44,2
11	44,0	44,0	43,7	43,5	43,5	43,8	44,0	44,0	44,5	44,6	44,4	44,3	44,0	43,5	43,2	42,8	42,5	42,0	42,2	42,6	42,7	42,4	42,4	42,1	43,4
12	41,6	41,0	40,7	40,4	40,1	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,1	39,9	39,5	39,1	38,8	38,6	38,6	38,9	39,0	39,0	39,0	39,1	39,2	39,8
13	39,0	38,9	38,7	38,6	38,6	38,9	39,0	39,2	39,3	39,5	39,5	39,3	39,1	38,8	38,5	38,3	38,2	38,1	38,3	38,3	38,6	38,6	38,5	38,6	38,8
14	38,6	38,4	38,4	38,3	38,2	38,3	38,8	38,9	39,1	39,1	39,1	38,9	38,9	38,7	38,3	38,2	38,2	38,1	38,5	39,1	39,2	39,2	41,1	42,1	38,8
15	42,1	42,8	43,3	43,7	44,4	44,9	45,3	45,7	46,1	46,4	46,6	46,7	46,7	46,6	46,5	46,4	46,4	46,3	46,4	46,7	46,9	47,0	47,2	47,2	45,7
16	47,2	47,2	47,1	47,0	46,8	46,9	46,9	47,0	47,1	47,2	47,1	46,9	46,7	46,3	45,8	45,4	45,0	44,8	44,9	44,9	45,1	45,0	44,8	44,8	46,2
17	44,4	44,1	44,0	43,8	43,7	43,9	43,8	43,9	43,9	43,9	43,7	43,4	43,0	42,8	42,2	42,1	41,9	41,9	42,0	42,2	42,3	42,6	42,6	42,6	43,2
18	42,6	42,5	42,5	42,5	42,5	42,6	42,9	43,3	43,4	44,0	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,6	45,0	45,5	46,0	46,5	46,8	47,2	47,6	47,9	44,4
19	48,2	48,0	48,1	48,0	48,1	48,2	48,3	48,6	48,7	48,7	48,5	48,2	47,8	47,3	47,0	46,7	46,7	46,4	46,1	46,1	46,1	45,8	45,4	45,2	47,4
20	44,9	44,8	44,6	44,3	44,0	43,9	44,1	44,2	44,1	44,2	43,9	43,7	43,2	42,8	42,3	42,1	41,7	41,4	41,3	41,3	41,2	41,0	40,8	40,6	43,0
21	40,3	40,1	39,8	39,7	39,8	39,9	40,1	40,2	40,1	40,0	39,7	39,2	38,9	38,3	38,0	37,6	37,4	37,5	37,7	38,2	38,5	39,0	39,5	39,8	39,2
22	39,9	40,4	40,7	40,7	41,0	41,4	41,5	41,6	41,8	41,8	41,6	41,6	41,4	41,2	41,0	41,0	40,9	41,0	41,3	41,8	42,1	42,2	42,2	42,2	41,3
23	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,3	42,4	42,5	42,7	42,5	42,3	41,9	41,4	40,9	40,2	39,8	39,3	39,0	38,9	39,2	39,2	38,9	38,9	39,9	41,0
24	39,5	39,1	39,0	38,9	38,9	38,9	38,8	38,9	38,7	38,3	38,0	37,4	36,9	36,4	35,7	35,2	34,8	34,9	35,0	35,3	35,5	35,5	34,9	34,8	37,2
25	35,0	34,8	34,8	34,8	34,9	35,0	35,0	35,3	35,6	35,7	35,9	36,1	36,2	36,0	36,2	36,2	36,2	36,2	36,5	37,0	37,2	37,2	37,2	37,2	35,9
26	37,0	36,8	36,8	37,0	37,3	38,0	38,7	39,2	39,9	40,4	41,1	41,6	42,1	42,4	42,3	42,7	42,9	43,5	44,1	44,8	45,3	45,5	46,0	46,0	41,1
27	45,9	45,8	45,8	46,0	46,1	46,3	46,6	47,0	47,1	47,3	47,6	47,6	47,5	47,2	47,3	47,0	46,8	46,6	46,5	46,6	46,7	46,5	46,3	46,1	47,1
28	48,1	48,0	48,0	47,9	47,9	48,2	48,2	48,3	48,4	48,5	48,5	48,3	48,0	47,6	47,2	47,0	46,8	46,6	46,5	46,6	46,7	46,5	46,4	46,4	47,5
29	46,1	45,8	45,5	45,2	45,2	45,1	45,2	45,2	45,3	45,4	45,2	45,1	44,9	44,6	44,3	44,1	43,9	43,9	44,2	44,4	44,4	44,6	44,5	44,4	44,9
30	44,2	43,9	43,7	43,5	43,4	43,2	43,4	43,4	43,5	43,5	43,4	43,4	43,3	43,2	42,9	43,3	43,4	43,5	43,5	43,4	43,7	43,8	43,9	43,8	43,5
M	39,4	39,3	39,3	39,2	39,3	39,4	39,6	39,8	40,0	40,1	40,1	39,9	39,8	39,5	39,3	39,1	39,1	39,1	39,2	39,5	39,7	39,7	39,9	39,9	39,5

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	43,5	43,4	43,4	43,3	43,1	43,2	43,3	43,1	43,0	43,0	42,8	42,6	42,2	41,8	41,3	40,9	40,5	40,5	40,4	40,7	41,0	41,0	41,0	41,0	42,1
2	41,0	40,6	40,7	40,6	40,8	41,3	41,4	41,3	41,6	41,3	41,5	41,2	42,2	41,5	41,0	40,6	40,4	40,4	40,8	41,0	41,3	41,8	41,7	41,7	41,1
3	41,4	41,3	41,3	41,5	41,5	41,6	41,8	41,6	41,8	41,7	41,7	41,3	41,0	40,8	40,4	40,0	39,9	39,7	40,0	39,8	40,3	40,1	39,8	40,1	40,9
4	39,4	38,9	38,9	38,9	38,7	38,9	39,2	39,5	39,5	39,6	39,4	39,0	38,8	38,3	38,0	37,7	37,2	36,8	36,8	36,9	36,9	36,9	36,5	36,5	38,3
5	36,7	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	36,9	36,6	36,5	36,7	36,5	36,3	36,0	35,9	36,3	36,8	37,2	37,4	37,9	38,6	38,6	38,8	39,0	37,1
6	39,0	39,1	39,3	39,5	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	41,6	41,6	41,5	41,5	41,6	41,5	41,8	41,9	42,7	42,8	43,1	43,1	43,2	43,3	41,3
7	43,3	43,2	43,3	43,4	43,2	44,0	44,2	44,6	44,7	44,9	44,8	44,6	44,4	44,1	43,7	43,4	43,2	43,1	43,1	43,3	43,4	43,4	43,4	43,4	43,8
8	43,3	43,3	43,1	43,1	43,3	43,5	43,9	44,3	44,3	44,6	44,6	44,5	44,3	44,1	43,7	43,6	43,6	43,4	43,7	44,0	44,2	44,3	44,4	44,3	43,9
9	44,2	44,1	44,0	44,0	44,0	44,3	44,5	44,6	44,9	44,9	44,7	44,3	44,1	43,5	43,1	42,7	42,2	42,1	42,2	42,3	42,5	42,3	42,2	42,0	43,5
10	41,8	41,7	41,6	41,7	42,2	42,5	42,9	43,7	43,0	43,2	43,4	43,4	43,3	43,3	43,3	43,2	43,3	43,4	43,9	44,2	44,7	44,9	45,2	45,1	43,2
11	45,1	45,2	45,3	45,5	45,7	46,0	46,1	46,4	46,6	46,5	46,4	46,3	46,0	45,8	45,5	45,5	45,5	45,7	46,0	46,0	46,5	46,5	46,6	46,6	45,9
12	46,5	46,4	46,4	46,3	46,4	46,4	46,6	46,7	46,8	46,8	46,7	46,5	46,1	45,8	45,5	45,2	45,2	45,2	45,2	45,3	45,3	45,5	45,5	45,4	46,0
13	45,3	45,3	45,2	45,2	45,2	45,4	45,5	45,8	45,7	45,7	45,6	45,2	44,9	44,5	44,1	43,7	43,4	43,2	43,2	43,1	43,2	43,1	43,0	43,0	44,5
14	42,9	42,8	42,7	42,6	42,5	42,6	42,8	43,1	43,0	43,0	42,8	42,6	42,1	41,7	41,2	40,9	40,3	40,3	40,2	40,1	40,2	40,2	39,9	39,8	41,7
15	39,7	39,3	39,5	39,8	40,2	40,4	40,7	41,3	41,3	41,6	41,9	42,2	42,3	42,5	42,8	43,4	43,7	44,1	44,5	44,9	44,9	45,7	45,8	45,8	42,3
16	45,6	45,5	45,4	45,4	45,5	45,6	45,7	46,0	45,9	45,9	45,8	45,5	45,5	45,5	45,4	45,2	45,3	45,5	45,6	45,7	46,2	46,3	46,2	46,3	45,7
17	46,2	46,2	46,1	46,1	46,5	46,6	47,0	47,2	47,3	47,5	47,6	47,6	47,4	47,3	47,2	47,0	47,1	47,1	47,2	47,4	47,8	47,9	47,8	47,6	47,1
18	47,5	47,4	47,3	47,3	47,6	47,5	47,5	47,5	47,5	47,4	47,5	47,0	46,8	46,3	46,1	45,8	45,4	45,3	45,2	45,1	45,0	44,9	44,6	44,6	46,5
19	44,2	43,7	43,4	43,2	43,3	43,3	43,2	43,2	42,8	42,7	42,4	42,2	41,8	41,6	41,5	41,3	41,3	41,5	41,4	41,4	41,9	41,9	42,1	42,0	42,4
20	41,9	41,7	41,5	41,2	41,3	41,3	41,4	41,7	41,6	41,3	41,3	40,9	40,4	39,7	39,1	38,8	38,3	38,1	38,1	37,9	37,9	37,5	37,1	36,8	40,0
21	36,2	35,9	35,6	35,3	35,3	35,3	35,5	35,6	35,9	36,2	36,2	36,4	36,5	36,8	37,3	37,4	37,8	38,0	38,5	38,8	39,1	39,2	39,5	39,4	36,9
22	39,4	39,5	39,3	39,2	39,4	39,5	40,0	40,2	40,3	40,4	40,5	40,4	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	41,0	41,0	41,3	41,3	41,3	41,4	40,4
23	41,4	41,4	41,6	41,6	42,0	42,3	42,8	43,1	43,0	43,1	43,1	43,0	43,0	43,1	42,9	42,8	42,5	42,5	42,6	42,7	43,3	43,4	43,4	43,1	42,6
24	42,8	42,6	42,6	42,9	43,1	43,3	43,5	43,8	43,9	44,0	43,9	43,8	43,6	43,2	42,9	42,7	42,4	42,2	42,2	42,4	42,6	42,6	42,5	42,5	43,0
25	42,2	42,0	41,9	41,8	41,8	41,8	41,8	41,7	41,6	41,6	41,5	41,3	41,1	40,8	40,4	39,8	39,5	39,5	39,3	39,4	39,7	39,4	39,2	38,9	40,8
26	38,3	37,8	37,4	37,2	37,1	37,1	37,9	38,1	38,2	38,4	38,6	38,3	37,9	37,7	37,4	36,6	36,5	36,3	36,1	36,0	36,2	36,1	36,0	35,9	37,3
27	35,9	35,7	35,7	35,8	35,8	35,9	36,1	36,1	36,2	36,5	36,5	36,7	36,5	36,5	36,3	36,2	36,2	36,5	36,4	36,5	36,9	37,1	37,2	37,1	36,3
28	37,1	37,0	36,8	36,8	36,9	36,9	37,2	37,4	37,5	37,7	37,5	37,4	37,1	37,0	36,7	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,8	36,8	36,8	36,6	36,9
29	36,7	36,4	36,2	36,2	36,2	36,3	36,4	36,5	36,5	36,5	36,2	36,3	36,2	35,7	35,7	35,2	35,0	35,0	34,9	35,0	35,2	35,3	35,6	36,0	35,9
30	35,5	35,2	34,8	34,5	35,0	35,0	35,5	35,6	35,9	36,1	36,3	36,2	35,9	35,7	35,6	35,3	35,4	35,3	35,5	35,7	36,0	36,1	36,1	36,0	35,6
31	36,0	35,9	35,7	35,7	35,7	35,9	36,1	36,4	36,5	36,6	36,7	36,7	36,5	36,0	35,7	35,2	35,2	35,3	35,3	35,7	35,9	35,8	35,6	35,6	35,9
M	41,3	41,1	41,1	41,1	41,2	41,3	41,6	41,7	41,8	41,8	41,8	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	40,7	40,7	40,8	41,0	41,2	41,3	41,2	41,2	41,3

JUN/IUIN 1964

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	35,4	35,0	35,0	35,2	35,4	35,5	35,7	35,9	36,0	36,1	35,9	35,9	35,7	35,5	35,3	35,0	34,9	34,9	34,9	35,0	35,4	35,4	35,3	35,1	35,4
2	35,0	34,9	34,7	34,7	34,8	34,8	35,1	35,6	35,6	35,9	35,8	35,9	36,0	35,7	35,6	35,3	35,1	35,1	35,0	35,0	35,3	35,3	35,4	35,7	35,3
3	36,0	36,5	36,8	37,1	38,0	38,1	38,1	38,5	38,6	38,7	39,1	39,0	39,3	39,1	38,7	38,6	38,6	38,7	39,0	39,4	40,0	40,4	40,9	41,2	39,6
4	41,5	41,7	41,8	42,1	42,5	42,8	43,4	43,8	43,8	44,1	43,8	43,8	43,4	43,4	43,2	43,2	43,1	43,1	43,1	43,3	43,7	43,8	43,9	43,9	43,2
5	44,0	43,9	44,0	44,0	44,3	44,5	44,7	44,8	44,9	44,9	44,9	44,7	44,5	44,3	44,0	43,7	43,4	43,4	43,4	43,4	43,6	43,5	43,5	43,4	44,2
6	43,4	43,3	43,3	43,3	43,4	43,4	43,7	43,9	43,9	43,9	43,7	43,4	43,4	42,8	42,5	42,1	41,8	41,7	41,5	41,5	41,3	41,3	41,6	41,3	42,6
7	41,0	40,7	40,4	40,6	40,4	40,2	40,3	40,5	40,5	40,5	40,3	40,0	39,5	39,1	38,6	38,2	37,9	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0	37,8	37,7	39,4
8	37,4	37,4	37,1	37,1	37,3	37,3	37,4	37,3	37,1	37,1	36,9	36,5	36,2	35,6	35,0	34,7	34,7	34,8	35,4	36,0	36,8	36,9	37,1	37,1	36,5
9	37,2	37,5	37,5	37,4	37,6	38,2	38,5	38,8	38,9	39,0	39,2	39,5	39,6	39,6	39,6	39,6	39,7	40,3	40,7	40,8	41,3	41,3	41,3	41,3	39,3
10	41,1	41,0	40,9	40,7	41,0	41,3	41,6	41,9	42,0	42,5	42,8	42,8	42,8	42,9	42,9	42,7	42,6	42,6	42,6	42,6	43,3	43,1	43,1	42,7	42,2
11	42,6	42,5	42,5	42,5	42,6	42,8	43,2	43,3	43,3	43,4	43,5	43,5	43,4	43,3	43,0	42,8	42,6	42,7	42,9	42,7	43,3	43,1	43,1	43,1	43,5
12	43,1	43,1	42,7	42,6	42,6	42,9	42,8	42,7	42,5	42,6	42,5	42,2	41,7	41,2	40,6	40,3	40,0	40,1	40,2	40,4	40,5	40,7	40,6	40,4	41,7
13	40,4	40,4	40,0	39,8	39,8	39,9	40,0	40,2	40,1	40,0	39,8	39,5	39,0	38,7	38,0	38,5	37,5	37,4	37,7	37,8	38,0	38,0	38,0	38,0	39,3
14	37,9	37,7	37,6	37,7	37,8	37,9	38,1	38,6	38,7	38,9	38,8	38,7	38,1	37,9	37,9	38,1	37,8	37,9	38,0	38,2	38,5	38,4	38,3	38,3	38,2
15	38,2	38,0	37,8	37,9	38,2	38,3	38,3	38,6	38,5	38,5	38,5	38,3	38,0	37,6	37,3	36,6	36,6	36,9	37,4	37,4	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8
16	37,7	37,6	37,4	37,5	37,7	38,0	38,3	38,6	38,8	38,9	38,8	38,5	38,3	37,8	37,5	37,4	37,6	37,6	38,2	38,6	39,0	38,9	38,7	38,6	38,2
17	38,7	38,6	38,7	38,8	38,9	39,2	39,2	39,3	39,5	39,5	39,5	39,3	38,9	38,3	37,4	37,4	36,9	37,4	37,8	38,1	38,5	38,4	38,4	38,2	38,5
18	38,1	38,3	38,5	38,6	38,5	38,4	38,6	38,8	38,8	38,9	38,7	38,5	38,0	37,5	37,4	36,8	36,8	36,6	36,9	37,7	37,7	37,4	37,5	38,0	38,1
19	37,5	37,5	37,5	37,3	37,4	37,4	37,7	38,0	38,0	38,0	37,9	37,7	37,5	37,3	37,4	37,0	37,4	36,9	37,5	37,6	38,0	38,0	38,3	38,3	37,8
20	38,3	38,2	38,3	38,4	38,6	39,0	39,3	39,7	39,6	39,9	39,9	39,6	39,2	39,2	38,9	38,8	38,7	38,9	38,9	39,1	39,6	39,8	39,7	39,6	39,2
21	39,3	39,2	39,3	39,3	39,5	39,8	40,1	40,5	40,8	40,9	41,0	40,7	40,4	40,3	39,8	39,5	39,3	39,2	39,6	39,6	40,2	40,4	40,2	40,1	39,5
22	39,9	39,7	39,6	39,5	39,6	40,0	40,1	40,1	40,3	40,4	40,4	40,1	39,7	39,3	38,7	38,2	38,3	38,3	38,4	38,6	38,6	38,8	38,6	38,3	39,4
23	38,5	38,1	39,3	39,0	38,9	40,4	40,3	40,3	40,1	40,4	40,4	40,3	39,5	39,2	39,0	39,1	38,8	39,1	39,3	39,8	40,0	39,6	39,7	39,6	39,5
24	39,4	39,3	38,9	38,9	39,0	39,1	39,3	39,5	39,4	39,5	39,4	39,3	39,0	38,5	38,2	37,7	37,9	37,7	38,0	38,3	38,7	38,7	38,9	38,9	38,5
25	39,0	39,1	39,0	39,2	39,4	39,7	40,2	40,4	40,4	40,5	40,8	40,9	40,7	40,2	39,8	39,8	39,6	39,6	39,9	40,5	41,0	41,2	41,7	41,7	40,[illegible]
26	41,8	41,8	41,5	41,5	41,7	41,8	42,1	42,4	42,5	42,5	42,6	42,5	42,4	42,1	41,5	41,3	40,9	40,8	41,1	41,3	41,6	41,5	41,8	41,8	42,[illegible]
27	41,7	41,6	41,3	41,2	41,5	41,7	42,0	42,2	42,2	42,1	42,0	41,8	41,4	40,8	40,4	40,1	39,8	39,8	39,6	39,8	40,1	40,2	40,3	39,8	41,[illegible]
28	39,5	39,6	39,5	39,4	39,6	39,7	39,6	39,8	39,9	40,2	40,1	39,8	39,2	38,8	38,5	38,0	38,6	38,3	38,2	38,2	39,0	39,3	39,1	39,2	39,[illegible]
29	39,1	39,1	38,9	38,8	38,7	39,0	39,2	39,0	39,2	39,0	39,1	38,9	38,2	37,3	37,1	36,8	36,4	36,4	36,5	36,4	36,8	36,9	36,8	36,3	38,[illegible]
30	36,4	36,5	36,5	36,9	36,8	37,8	38,5	40,6	41,3	41,7	41,9	41,9	42,0	42,2	42,0	41,9	41,5	41,6	41,7	41,9	42,4	42,4	42,4	42,5	40,[illegible]
M	39,3	39,3	39,2	39,2	39,4	39,6	39,8	40,1	40,2	40,3	40,3	40,1	39,8	39,5	39,2	39,0	38,8	38,8	39,0	39,2	39,6	39,6	39,7	39,6	39,[illegible]

JUL/JUILLET 1964

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	42,5	42,5	42,4	42,4	42,5	42,5	42,7	42,7	42,5	42,5	42,4	42,2	41,8	41,7	41,6	41,5	41,3	41,0	41,0	40,6	40,8	40,6	40,4	40,2	41,8
2	40,4	40,6	40,4	40,3	40,2	40,0	40,2	40,4	40,4	40,6	40,6	41,0	40,7	40,4	40,1	39,7	39,7	40,2	40,4	40,2	40,7	40,9	40,9	41,0	40,4
3	40,9	40,7	40,3	40,2	40,2	39,8	39,9	39,7	39,4	39,3	39,3	38,9	38,8	38,5	38,4	38,3	38,3	38,3	38,5	38,8	39,0	39,2	39,3	39,2	39,3
4	39,3	39,3	39,3	39,5	39,8	40,2	40,5	40,6	40,7	40,9	41,0	40,7	40,4	40,4	40,0	39,7	39,5	39,4	39,2	39,4	39,5	39,5	39,2	38,9	39,9
5	38,7	38,3	38,0	37,6	37,5	37,5	37,7	38,1	38,3	38,6	38,8	38,9	39,2	39,4	39,5	39,5	39,4	39,6	39,8	40,3	40,2	40,4	39,8	39,4	38,9
6	38,9	38,1	37,7	37,6	37,4	37,1	36,4	36,4	37,4	37,1	37,3	37,7	37,9	38,1	38,9	39,2	39,8	40,3	41,2	41,0	41,5	41,8	42,0	42,0	38,8
7	42,2	42,2	42,2	42,4	42,4	42,5	43,0	43,2	43,2	43,1	43,2	43,0	42,5	42,4	41,9	41,7	41,3	41,0	41,0	41,0	41,3	41,3	41,2	41,1	42,1
8	40,8	40,5	40,4	40,4	40,7	40,9	41,1	41,3	41,3	41,6	41,4	41,4	41,1	40,9	40,6	40,4	40,1	39,9	39,8	39,8	40,0	40,0	40,1	39,9	40,6
9	39,8	39,8	39,8	39,5	39,6	39,8	39,8	40,0	40,0	40,1	40,1	40,0	39,8	39,4	39,1	38,5	38,4	38,2	38,0	37,8	37,9	37,7	37,4	37,4	39,1
10	37,2	37,0	36,8	36,7	36,6	36,5	36,7	36,7	36,7	36,4	36,1	36,0	35,3	35,0	34,5	34,0	33,4	33,2	33,2	33,1	33,1	35,3	35,3	35,7	35,5
11	35,8	35,4	35,6	35,6	35,6	36,2	36,4	36,8	37,1	37,2	37,5	37,4	37,5	37,6	37,5	37,4	37,4	38,0	38,5	38,4	38,9	38,6	38,9	38,8	37,2
12	38,9	38,7	38,6	38,7	38,7	38,9	39,2	39,6	39,5	39,9	39,9	40,0	40,0	39,9	40,0	40,1	40,0	40,4	40,4	40,6	40,7	41,1	41,9	41,6	39,8
13	41,5	41,5	41,6	41,6	41,9	42,0	42,4	42,6	42,7	42,8	43,1	43,3	43,2	43,3	42,9	42,7	42,7	42,9	43,3	43,4	44,0	44,3	44,0	43,8	42,8
14	43,8	43,7	44,0	44,1	44,0	44,2	44,4	44,4	44,3	44,5	44,4	44,5	44,4	44,3	44,1	43,7	43,6	43,6	43,9	44,1	44,2	44,2	44,1	44,0	44,1
15	43,9	43,6	43,5	43,5	43,5	43,7	43,8	44,0	43,9	43,9	43,7	43,4	43,1	43,0	42,8	42,6	42,7	42,6	42,8	42,9	43,3	43,4	43,6	43,4	43,4
16	43,4	43,3	42,8	42,8	42,7	42,8	42,9	43,1	43,1	43,4	43,2	43,0	42,6	42,5	41,8	41,8	41,7	41,8	41,7	42,2	42,7	42,6	42,6	42,6	42,6
17	42,5	42,5	42,3	42,2	42,3	42,5	42,8	42,9	43,0	42,8	42,8	42,8	42,7	42,5	42,0	41,9	41,9	41,9	41,9	42,4	42,5	42,5	42,5	42,5	42,4
18	42,2	42,2	42,0	42,0	42,1	42,4	42,5	42,7	42,8	42,9	42,8	42,8	42,6	42,3	42,0	41,9	41,7	41,7	41,8	41,8	42,1	42,1	41,9	41,8	42,2
19	41,8	41,6	41,5	41,6	41,7	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,8	41,4	41,3	41,2	41,0	41,0	41,0	41,1	41,1	41,5	41,5	41,6	41,6	41,6
20	41,6	41,5	41,3	41,3	41,5	41,5	41,8	41,9	42,0	42,1	42,1	42,1	41,9	41,8	41,8	41,8	41,6	41,6	41,7	41,6	41,9	42,0	42,1	42,1	41,8
21	42,3	42,2	42,2	42,2	42,4	42,5	42,6	43,1	43,0	42,9	42,8	42,8	42,8	42,3	42,1	41,9	41,4	41,2	41,0	41,0	41,2	41,3	41,3	41,3	42,1
22	41,1	41,0	40,9	40,8	40,9	40,9	41,0	41,2	41,1	41,3	41,2	41,0	40,7	40,3	39,9	39,6	39,5	39,5	39,5	39,7	40,0	40,1	40,1	40,0	40,5
23	39,8	39,8	39,8	39,9	39,7	39,7	40,1	40,2	40,3	40,4	40,3	40,2	40,0	39,7	39,4	38,9	38,7	38,8	38,8	38,9	39,2	39,2	39,2	39,3	39,6
24	39,6	39,5	39,7	39,9	40,2	40,6	40,8	41,0	41,2	41,6	41,6	41,6	41,3	41,2	41,0	41,3	41,2	41,4	41,3	41,3	41,7	41,7	41,9	41,9	41,0
25	41,9	41,7	41,5	41,6	41,7	41,9	42,2	42,4	42,6	42,8	43,0	43,1	43,1	43,1	42,8	42,8	42,5	42,5	42,5	42,5	42,9	43,0	43,0	43,0	42,5
26	43,0	43,1	43,0	42,9	42,9	43,0	43,1	43,4	43,4	43,4	43,4	43,3	43,2	42,9	42,6	42,3	42,1	42,1	42,1	42,2	42,5	42,5	42,4	42,3	42,8
27	42,2	42,1	41,9	41,7	41,5	41,5	41,7	41,8	41,8	41,6	41,7	40,9	40,4	40,4	40,7	40,4	40,4	40,1	40,1	40,1	40,4	40,4	40,6	40,5	41,1
28	40,3	40,1	39,8	39,8	39,7	39,8	39,9	40,2	40,3	40,2	40,1	40,1	39,8	39,6	39,3	38,9	38,8	38,7	38,7	38,7	38,9	39,1	39,2	39,2	39,6
29	38,9	38,7	38,6	38,6	38,6	38,6	38,8	39,2	39,3	39,5	39,5	39,4	39,2	38,8	38,6	38,4	38,3	38,1	38,1	38,3	39,0	39,1	39,2	39,2	38,9
30	39,4	39,2	39,1	39,2	39,2	39,5	40,1	40,4	40,7	40,6	40,9	40,7	40,4	40,2	40,1	40,0	40,0	40,2	40,5	40,9	41,3	41,3	41,4	41,2	40,2
31	41,8	41,8	41,7	41,8	41,9	42,3	42,5	42,8	42,9	42,9	42,9	42,6	42,7	42,3	41,9	41,9	41,5	41,3	41,2	41,1	41,5	41,3	41,3	41,0	42,0
M	40,9	40,7	40,6	40,6	40,6	40,7	40,9	41,1	41,2	41,3	41,3	41,2	41,0	40,8	40,6	40,5	40,3	40,3	40,4	40,5	40,8	40,9	40,9	40,9	40,8

AVGUST/AOUT 1964

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	40,7	40,4	40,2	39,9	39,8	39,6	39,7	39,7	39,6	39,5	39,2	39,0	38,5	38,2	37,7	37,3	36,8	36,7	36,7	37,3	37,0	37,0	37,0	36,8	38,5
2	36,7	36,5	36,0	35,8	35,8	35,6	35,2	35,3	35,3	35,3	35,4	35,4	35,1	35,3	35,1	35,9	35,9	35,9	35,9	36,4	37,4	37,7	38,1	38,1	36,0
3	38,2	38,4	38,5	38,6	38,7	38,9	39,3	39,4	39,8	40,1	40,4	40,4	40,4	40,5	40,6	40,5	40,6	41,0	41,5	41,8	42,2	42,5	42,7	42,8	40,2
4	42,8	42,8	42,6	42,5	42,6	43,0	43,1	43,2	43,2	43,3	43,4	43,2	42,8	42,9	42,8	42,7	42,6	42,6	42,7	43,1	43,1	43,1	43,0	43,5	42,9
5	42,7	42,6	42,4	42,5	42,5	42,5	42,8	43,0	43,1	43,1	42,8	42,8	42,5	42,4	42,2	41,9	41,8	41,2	41,2	41,2	41,9	41,9	41,5	41,7	42,4
6	41,6	41,4	41,2	41,2	41,3	41,5	41,6	41,7	41,6	41,7	41,7	41,5	41,2	40,8	40,5	40,3	40,1	40,0	40,1	40,1	40,2	40,3	40,3	40,1	41,0
7	39,8	39,5	39,2	38,9	38,8	38,8	38,8	38,8	38,7	38,6	38,6	38,2	37,7	37,5	36,7	36,8	36,5	36,5	36,5	36,5	36,6	36,6	36,7	36,7	37,9
8	36,5	36,2	35,9	35,9	35,9	35,8	36,0	36,2	36,2	36,2	36,2	36,0	35,7	35,4	35,0	34,8	34,8	34,7	34,7	35,0	35,2	35,2	35,1	35,2	35,5
9	35,3	35,0	34,8	34,7	34,8	35,1	35,1	35,3	35,1	35,0	34,7	34,2	33,8	33,3	32,8	33,2	34,1	33,2	33,7	34,0	33,9	33,4	33,8	33,7	34,3
10	33,4	33,2	33,2	33,0	33,2	33,5	33,2	33,7	33,7	33,9	33,8	33,8	33,6	33,6	33,6	33,7	33,8	33,8	34,0	34,0	34,2	34,1	34,1	34,1	33,7
11	34,1	34,1	34,1	34,0	34,1	34,1	34,4	34,4	34,6	34,6	34,7	34,8	34,9	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,2	35,4	35,5	35,5	35,4	35,4	34,7
12	35,4	35,4	35,5	35,4	35,6	35,7	36,1	36,3	36,4	36,6	36,8	37,1	37,1	37,2	37,1	37,1	37,0	36,7	36,6	36,9	36,8	36,7	36,7	36,6	36,4
13	36,5	36,3	36,2	36,2	36,2	36,2	36,4	36,5	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,6	36,5	36,2	35,9	36,0	36,0	36,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,4
14	37,0	36,8	36,7	36,6	36,8	37,1	37,4	37,6	37,8	38,0	37,9	37,9	37,9	37,7	37,6	37,4	37,3	38,0	38,2	38,6	39,3	39,4	39,5	39,7	37,8
15	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	40,3	40,4	40,3	40,3	40,3	40,4	39,9	39,6	39,3	38,9	38,5	38,3	38,0	38,0	38,2	37,9	37,4	37,4	37,5	39,2
16	36,4	36,5	36,6	36,5	36,8	37,1	37,5	37,9	38,3	38,6	39,1	39,3	39,5	39,6	39,9	40,0	40,1	40,1	40,1	40,6	40,9	40,9	41,0	41,2	38,8
17	41,0	41,0	41,0	41,0	41,1	41,3	41,3	41,5	41,6	41,8	41,7	41,5	41,1	40,9	40,4	40,1	39,8	39,6	39,6	39,8	39,6	39,4	39,3	39,2	40,6
18	38,9	38,6	38,0	37,7	37,6	37,5	37,5	37,4	37,3	36,9	36,6	36,2	35,8	35,2	35,0	34,4	34,1	33,7	33,6	33,5	33,4	33,5	33,5	33,5	35,9
19	33,3	33,0	32,7	32,1	31,9	31,6	31,5	31,5	32,6	34,1	33,8	33,6	34,2	34,4	34,7	34,7	35,2	35,6	36,1	36,8	37,4	37,8	38,2	38,6	34,3
20	38,6	38,6	38,8	38,9	39,4	39,8	40,1	40,4	40,4	40,5	40,3	40,1	40,0	39,8	39,5	39,5	39,3	39,4	39,5	40,3	40,5	40,8	41,0	41,2	39,8
21	41,3	41,3	41,7	41,9	42,1	42,5	42,6	42,6	42,7	42,7	42,6	42,5	42,3	42,1	41,8	41,7	41,6	41,5	41,4	41,5	41,6	41,6	41,4	41,4	41,9
22	41,1	41,0	40,7	40,5	40,6	40,5	40,3	40,4	40,4	40,3	40,1	39,6	39,4	38,8	38,5	38,3	38,5	38,1	37,4	37,5	37,7	37,6	37,8	37,2	39,4
23	37,0	36,5	36,4	36,5	36,2	36,9	37,4	38,3	38,6	39,2	40,1	40,7	41,3	41,5	41,6	42,0	42,3	42,7	43,1	43,6	44,0	44,3	44,5	44,8	40,2
24	44,9	44,9	45,2	45,4	45,8	46,2	46,2	46,1	46,0	46,1	46,0	46,0	46,1	45,8	45,2	45,0	44,9	44,9	44,9	45,1	45,2	45,5	45,6	45,6	45,5
25	45,5	45,5	45,4	45,2	45,2	45,4	45,4	45,5	45,6	45,8	46,0	45,8	45,5	45,2	44,9	44,8	44,7	44,8	44,9	45,2	45,2	45,5	45,5	45,5	45,3
26	45,5	45,5	45,4	45,2	45,3	45,5	45,6	45,8	46,1	46,1	46,0	45,9	45,8	45,5	45,5	45,2	45,2	45,2	45,3	45,5	45,6	45,7	45,9	45,9	45,6
27	46,0	46,0	45,8	45,7	45,8	46,0	46,3	46,3	46,4	46,4	46,5	46,4	46,2	46,1	45,8	45,7	45,6	45,6	45,7	46,0	46,1	46,0	46,1	46,0	46,0
28	45,8	45,7	45,6	45,5	45,7	46,0	46,3	46,4	46,3	46,4	46,4	46,3	45,8	45,6	45,3	45,0	44,8	44,6	44,7	44,7	44,7	44,6	44,6	44,6	45,5
29	44,3	44,1	44,0	43,8	43,8	44,0	44,0	44,0	44,1	44,1	44,0	43,7	43,1	42,7	42,3	42,0	41,8	41,4	41,4	41,5	41,5	41,4	41,3	41,0	43,0
30	40,7	40,6	40,6	40,6	40,4	40,3	40,3	40,4	40,7	40,5	40,7	40,5	40,4	40,2	40,2	40,1	40,2	40,1	40,7	41,1	41,6	42,4	43,1	43,4	40,7
31	43,8	44,1	44,4	44,7	44,9	45,3	45,5	45,8	45,9	46,1	45,9	45,8	45,9	45,7	45,5	45,5	45,5	45,4	45,7	46,1	46,3	46,5	46,4	46,4	45,5
M	39,8	39,7	39,6	39,6	39,6	39,8	39,9	40,1	40,2	40,3	40,3	40,2	40,0	39,8	39,6	39,5	39,5	39,4	39,5	39,8	40,0	40,1	40,1	40,1	39,9

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	46,4	46,1	46,1	46,0	45,9	46,1	46,3	46,4	46,7	46,9	46,9	47,1	46,6	46,9	46,6	46,6	46,5	46,4	46,6	46,6	46,5	46,4	46,3	45,7	46,5
2	45,4	45,1	45,1	45,1	45,1	45,3	45,5	45,8	46,0	46,1	46,1	45,8	45,6	45,5	45,2	45,5	45,7	45,6	45,7	46,0	46,1	46,1	46,2	46,1	45,6
3	45,8	45,7	45,6	45,5	45,2	45,5	45,6	45,8	45,8	46,0	46,1	45,9	45,6	45,4	45,2	45,0	44,9	44,7	44,8	45,2	45,2	45,3	45,2	45,3	45,4
4	45,3	45,2	44,8	44,6	44,6	44,9	45,1	45,3	45,4	45,3	45,2	45,2	45,0	44,7	44,3	44,3	44,1	44,0	44,0	44,4	44,5	44,5	44,6	44,9	44,8
5	44,7	44,6	44,6	44,5	44,6	44,8	45,0	45,0	45,3	45,4	45,1	45,2	45,1	44,8	44,4	44,1	43,9	43,4	43,5	43,8	43,8	43,7	43,4	43,1	44,4
6	42,9	42,7	42,4	42,2	41,7	41,6	41,7	41,7	42,2	41,9	42,1	42,1	41,9	41,2	41,0	40,6	40,2	40,1	39,9	40,0	39,9	39,8	39,2	38,8	41,2
7	38,0	37,6	37,9	37,4	38,0	37,0	36,6	36,9	36,6	36,5	36,5	36,0	35,9	35,1	34,5	35,8	36,4	36,7	37,1	37,7	37,9	38,0	38,0	38,0	36,9
8	37,9	38,1	38,2	38,1	38,1	38,6	38,9	39,5	39,9	40,1	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,4	40,5	40,9	41,1	41,1	41,2	41,3	41,2	39,8
9	41,3	41,1	41,0	40,7	40,9	41,1	41,3	41,6	41,8	41,9	42,2	42,2	42,0	41,9	41,9	41,9	42,0	42,3	42,6	43,1	43,3	43,5	43,7	43,7	42,0
10	43,8	43,7	43,7	43,7	43,6	43,7	43,8	44,0	44,3	44,3	44,4	44,3	44,2	44,1	43,7	43,7	43,7	43,7	43,9	44,1	44,4	44,3	44,3	44,3	44,0
11	44,3	44,3	44,4	44,3	44,5	44,6	44,8	44,9	45,0	45,1	45,1	44,9	44,8	44,6	44,3	44,1	44,0	44,0	44,1	44,1	44,1	44,2	44,1	44,0	44,4
12	43,7	43,4	43,4	43,3	43,3	43,4	43,5	43,7	43,6	43,7	43,4	43,3	42,8	42,5	42,0	41,7	41,4	41,3	41,3	41,5	41,5	41,5	41,4	41,3	42,6
13	41,4	41,3	41,3	41,3	40,7	41,9	42,6	42,7	43,6	44,3	44,4	44,6	44,6	44,8	44,9	44,9	45,0	45,3	45,7	46,1	46,4	46,5	46,6	46,7	44,0
14	46,7	46,8	46,9	46,9	46,9	47,1	47,3	47,3	47,4	47,5	47,6	47,4	47,1	46,7	46,5	46,2	46,0	45,8	46,0	46,3	46,4	46,4	46,4	46,3	46,8
15	46,2	46,0	45,8	45,8	45,8	46,0	46,2	46,3	46,4	46,4	46,4	46,4	46,2	46,0	45,8	45,5	45,4	45,3	45,4	45,5	45,6	45,6	45,5	45,3	45,9
16	45,3	45,1	45,0	44,8	44,7	44,9	45,0	45,1	45,2	45,1	44,9	44,8	44,4	44,1	43,7	43,5	43,4	43,3	43,4	43,7	43,3	43,1	42,8	42,5	44,3
17	42,2	41,9	41,5	41,3	41,3	41,6	41,5	41,2	41,4	41,5	41,0	40,8	39,8	39,8	39,5	38,9	38,8	38,4	38,4	38,8	38,9	39,2	39,4	39,5	40,3
18	39,2	38,8	38,9	38,7	38,9	38,9	40,2	40,1	40,9	41,1	41,2	41,2	41,2	40,6	40,3	40,1	40,1	40,1	40,5	40,9	41,0	41,3	41,6	41,8	40,3
19	41,8	41,7	41,9	42,2	42,4	42,7	43,2	43,4	43,7	44,0	44,0	43,8	43,6	43,3	42,8	42,8	42,8	42,8	43,1	43,4	43,6	43,4	43,7	43,9	43,0
20	43,9	43,7	43,4	43,2	43,1	43,3	43,3	43,4	43,5	43,5	43,4	43,3	42,7	42,4	42,1	41,6	41,3	41,3	41,1	41,0	40,8	40,5	40,2	39,5	42,4
21	38,9	38,0	37,2	36,5	35,9	35,5	35,5	35,9	35,9	35,9	35,8	36,6	37,0	37,5	38,4	38,7	38,9	39,1	39,9	40,1	40,1	40,0	40,3	40,3	37,8
22	40,5	40,5	40,5	40,6	40,8	41,0	40,9	40,7	40,9	41,0	40,8	40,8	40,7	40,2	40,1	39,8	39,9	40,3	40,6	40,7	40,8	40,9	40,8	40,7	40,6
23	40,7	40,7	40,4	40,1	39,5	39,4	39,2	39,0	38,6	38,3	38,4	38,6	38,3	38,0	37,9	37,5	37,3	38,0	38,1	38,3	38,4	38,7	38,9	38,9	38,8
24	39,0	39,1	39,2	39,2	38,9	39,1	39,3	39,5	39,8	39,7	39,3	39,5	39,5	39,5	39,5	39,4	39,5	40,0	40,6	40,9	40,7	41,0	41,0	41,0	39,7
25	41,3	41,6	41,6	41,9	41,8	42,2	42,7	42,8	43,0	43,1	43,1	43,1	43,0	43,1	42,8	42,9	42,9	43,3	43,6	43,8	43,8	43,8	43,8	43,7	42,8
26	43,5	43,5	43,4	43,2	43,3	43,4	43,8	44,1	44,3	44,4	44,5	44,4	44,3	44,1	44,0	43,9	43,9	44,0	44,3	44,4	44,5	44,3	44,3	44,3	44,0
27	44,3	44,2	44,1	44,2	44,1	44,3	44,4	44,7	44,8	44,9	44,9	44,7	44,5	44,2	43,9	43,7	43,8	44,1	44,3	44,5	44,4	44,3	44,3	44,2	44,3
28	44,0	44,1	44,0	44,0	44,0	44,0	44,3	44,7	44,8	44,7	44,7	44,7	44,3	44,3	44,1	44,0	44,0	44,1	44,3	44,4	44,8	45,1	45,1	45,1	44,4
29	45,1	45,2	45,2	45,3	45,4	45,7	45,9	46,3	46,4	46,5	46,7	46,7	46,5	46,4	46,1	46,0	45,8	45,8	46,0	46,1	46,2	46,3	46,1	45,9	46,0
30	45,7	45,7	45,5	45,3	45,1	45,0	45,1	45,2	45,3	45,3	45,0	44,9	44,4	44,1	43,9	43,7	43,7	43,9	44,0	44,0	44,0	44,1	44,1	44,0	44,7
M	43,0	42,8	42,8	42,7	42,6	42,8	43,0	43,1	43,3	43,3	43,3	43,3	43,1	42,9	42,6	42,6	42,5	42,6	42,8	43,0	43,1	43,1	43,1	43,0	42,9

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE p 700 mm +																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	44,1	44,0	44,2	44,3	44,3	44,5	44,9	45,5	45,7	45,7	45,9	45,9	45,8	45,8	46,1	46,2	46,3	46,7	47,1	47,4	47,7	47,9	48,2	48,4	45,8
2	48,6	48,8	48,8	48,8	48,8	49,0	49,1	49,3	49,5	49,5	49,3	49,0	48,5	48,3	48,2	47,9	47,7	47,6	47,6	47,4	47,3	47,4	47,0	46,8	48,4
3	46,7	46,2	45,8	45,8	45,7	45,7	45,9	46,2	46,0	46,0	46,0	45,9	46,0	45,8	45,8	45,7	45,9	46,3	46,6	47,0	47,3	47,7	47,9	48,0	46,3
4	48,5	48,7	49,0	49,3	49,5	49,9	50,1	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	50,7	50,7	50,6	50,6	50,5	50,5	50,7	50,8	51,0	51,0	50,9	50,8	50,3
5	50,5	50,4	50,3	50,2	50,1	50,0	50,0	50,3	50,3	50,3	50,3	50,2	49,4	49,1	48,8	48,5	48,5	48,5	48,6	48,7	48,7	48,6	48,5	48,5	49,5
6	48,5	48,2	47,9	47,9	47,7	47,7	47,9	48,0	48,0	48,0	48,1	47,7	47,2	46,7	46,3	45,9	45,8	45,8	46,0	45,9	46,0	45,7	45,5	45,3	47,1
7	45,2	44,9	44,7	44,6	44,2	44,2	44,1	44,3	44,3	44,2	43,9	43,3	42,7	42,3	41,9	41,4	41,2	40,8	40,6	40,4	40,1	39,7	39,2	38,6	42,7
8	38,0	37,3	36,9	36,5	35,9	35,7	35,7	35,6	35,2	34,6	33,9	33,2	32,6	31,6	31,0	30,5	30,1	30,2	30,2	29,7	29,2	29,0	28,3	27,7	33,1
9	27,2	26,6	25,1	24,2	24,0	24,9	23,4	23,5	24,2	24,4	24,0	24,2	23,8	24,0	24,5	24,6	25,1	25,7	26,6	26,9	27,2	28,3	29,1	30,2	25,4
10	30,9	31,3	31,6	32,1	32,4	32,5	32,8	33,0	33,1	33,1	33,2	33,2	33,2	33,4	33,3	33,6	34,0	34,0	34,1	34,4	34,5	34,5	34,4	34,1	33,1
11	34,0	33,2	33,2	33,5	33,7	33,3	33,2	33,2	33,3	33,7	34,0	33,4	33,4	32,9	32,9	33,1	34,0	33,9	34,6	34,7	34,6	34,7	34,7	34,6	33,7
12	34,6	34,4	34,4	34,4	34,4	34,6	35,0	35,2	35,0	35,3	35,4	34,9	34,8	35,5	35,9	34,7	34,8	34,5	34,4	33,9	33,9	33,9	33,9	33,7	34,7
13	33,5	33,5	32,9	32,7	32,3	32,0	32,1	32,0	31,2	31,0	30,5	29,7	28,8	30,3	30,5	31,7	30,2	31,7	32,3	32,9	33,8	34,4	34,7	35,5	32,1
14	35,7	35,6	35,5	35,4	35,3	35,1	35,0	34,9	34,4	34,1	33,7	32,9	32,2	31,7	31,1	30,7	31,1	31,1	31,1	31,7	31,8	32,2	32,3	33,0	33,3
15	33,8	34,4	35,2	35,7	36,5	37,0	37,8	38,5	38,7	38,7	39,0	38,9	38,9	39,0	38,8	38,7	38,6	38,6	38,3	38,6	38,6	38,9	38,9	38,9	37,8
16	38,8	38,6	38,6	38,9	39,0	39,3	39,8	40,1	40,6	41,2	42,2	42,3	42,3	42,3	42,2	41,9	41,9	42,4	42,0	41,9	42,7	42,8	42,5	42,5	41,0
17	42,5	42,5	42,5	42,8	43,0	43,0	43,2	43,6	43,3	43,3	43,3	43,2	42,8	42,8	42,5	42,3	43,2	43,0	43,2	43,4	43,6	43,7	43,6	43,6	43,1
18	43,4	43,2	43,1	43,1	43,0	42,7	43,1	43,4	43,3	43,1	42,8	42,5	42,3	41,9	41,5	41,2	41,1	41,2	41,2	41,8	40,7	40,6	40,5	40,1	42,2
19	39,6	38,9	38,3	38,0	37,4	37,4	37,3	37,2	37,3	37,5	37,9	37,7	38,0	38,2	38,4	38,8	39,7	39,5	40,2	40,4	40,9	41,1	41,2	41,2	38,8
20	41,2	41,1	41,0	41,0	41,1	40,8	41,1	41,6	41,7	41,9	42,0	42,0	42,0	42,0	41,7	41,9	41,9	41,6	41,6	41,3	41,4	40,2	39,9	40,3	41,4
21	40,4	40,4	40,3	40,4	40,4	40,7	41,2	41,7	41,9	42,1	42,2	42,2	42,2	42,1	42,0	42,0	42,2	42,5	42,6	42,6	42,8	42,8	42,8	42,4	41,7
22	42,2	41,9	41,5	41,2	41,3	41,1	41,2	41,3	41,2	41,0	41,0	40,6	40,3	40,1	39,8	39,5	39,5	39,5	39,3	39,6	39,6	39,3	39,5	39,2	40,5
23	39,2	39,2	38,9	38,9	38,8	38,5	38,6	39,0	39,0	39,0	38,9	38,6	38,3	37,9	37,7	37,4	37,1	37,3	37,0	36,5	36,5	36,2	36,1	36,0	38,0
24	36,0	35,7	35,4	35,3	35,2	35,2	35,2	35,7	35,4	35,7	35,8	35,3	34,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,4	36,5	36,8	37,1	36,8	37,0	36,8	35,9
25	37,1	37,2	37,0	37,3	37,4	38,3	38,9	38,9	39,2	39,5	39,3	39,4	39,2	39,6	39,4	39,6	39,8	40,1	40,3	40,2	40,7	40,6	41,8	41,7	39,2
26	41,5	42,0	41,9	42,1	42,5	42,8	43,1	44,2	44,3	44,9	44,9	44,3	43,9	44,1	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	43,9	44,4	44,3	44,8	44,9	43,7
27	44,9	44,9	44,7	44,6	44,3	44,2	44,9	45,2	45,7	46,3	46,4	46,5	46,7	46,9	47,0	47,2	47,3	47,5	47,6	48,0	48,2	48,3	48,1	48,2	46,3
28	48,5	48,5	48,7	48,7	48,8	48,9	49,5	50,0	50,4	50,6	50,7	50,5	50,3	50,1	49,7	49,8	50,0	50,4	50,6	50,9	51,2	51,3	51,7	51,6	50,0
29	51,3	51,3	51,3	51,3	51,0	51,0	51,1	51,3	51,3	51,3	51,3	51,2	51,1	50,9	50,9	50,5	50,7	51,1	51,2	51,6	51,7	51,7	51,7	51,6	51,2
30	51,6	51,5	51,3	51,2	51,1	51,0	51,1	51,3	51,6	51,7	51,7	51,3	50,9	50,7	50,5	50,4	50,6	50,7	50,7	51,0	51,1	51,1	51,1	50,9	51,1
31	50,7	50,7	50,4	50,2	50,0	50,4	50,7	50,8	51,0	51,0	50,8	50,4	50,2	50,1	50,1	49,9	49,9	50,1	50,0	50,0	50,1	49,9	49,7	49,6	50,3
M	41,6	41,4	41,3	41,3	41,3	41,3	41,5	41,8	41,8	41,9	41,9	41,7	41,4	41,4	41,3	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,8	41,8	41,8	41,8	41,5

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	49,4	49,2	48,9	50,2	48,8	48,8	49,2	49,2	49,5	49,6	49,6	49,7	48,7	48,3	48,2	48,1	47,9	47,9	47,8	47,7	47,8	47,4	47,0	46,7	48,6
2	46,2	45,5	45,0	44,8	44,4	44,4	44,4	44,3	44,3	44,0	43,8	43,4	43,2	43,0	42,9	43,0	43,1	43,2	43,6	43,6	43,6	43,7	43,7	43,9	44,0
3	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	44,2	44,4	44,6	44,8	44,8	44,6	44,3	44,3	44,3	44,2	44,3	44,7	44,6	44,8	45,0	45,0	44,9	44,9	44,4
4	44,5	44,6	44,4	44,3	44,3	44,2	44,2	44,3	44,3	44,3	44,4	44,2	43,9	43,8	43,4	43,5	43,5	43,5	43,4	43,1	42,9	43,0	42,8	42,6	43,9
5	42,4	42,4	42,0	41,6	41,3	41,2	41,2	41,3	41,3	41,4	41,5	41,1	40,7	40,3	40,3	40,0	39,9	40,0	40,2	40,1	40,0	39,9	39,9	39,9	40,9
6	40,1	40,1	40,0	39,9	39,9	39,9	40,2	40,5	40,7	40,8	41,3	41,1	41,1	41,1	41,3	41,4	41,9	42,3	42,8	42,8	43,5	43,8	44,0	44,4	41,4
7	44,4	44,5	44,3	44,6	44,3	44,5	45,0	45,2	45,5	45,6	45,8	45,5	45,6	45,7	45,8	46,0	46,5	46,7	47,4	47,9	48,3	48,3	48,7	48,9	45,9
8	49,0	49,1	49,1	49,1	49,0	49,0	49,1	49,5	49,6	49,1	49,1	48,8	48,4	48,0	47,9	47,8	47,6	47,3	46,7	46,4	45,9	45,3	44,6	44,4	48,0
9	43,7	43,0	43,0	42,4	41,6	41,0	41,1	41,5	41,8	42,0	42,2	42,2	42,1	42,2	42,3	42,2	42,4	42,6	42,7	43,0	43,4	43,4	42,7	43,3	42,4
10	43,3	43,4	43,5	43,7	44,1	44,2	44,6	44,6	44,8	44,8	44,8	44,4	44,4	44,1	43,9	43,2	43,8	44,0	43,9	43,9	43,9	43,7	43,5	43,4	44,0
11	42,8	42,7	42,6	42,5	42,6	42,7	43,1	43,4	43,6	43,6	43,2	43,0	43,0	42,9	43,1	43,2	42,8	43,1	43,5	43,5	43,6	43,6	43,4	43,2	43,1
12	42,9	42,9	42,8	42,7	42,7	42,8	42,6	42,8	42,8	42,5	42,4	41,9	41,5	41,0	40,8	40,8	40,7	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	39,9	39,7	41,7
13	39,2	39,0	38,9	38,7	38,8	38,8	38,9	39,0	39,2	39,5	39,5	39,1	39,2	39,2	39,2	39,5	39,8	40,2	39,9	40,9	41,3	41,6	41,7	41,9	39,7
14	41,9	41,8	41,6	41,7	41,9	41,9	42,2	42,4	42,8	42,8	43,0	42,8	42,6	42,5	42,4	42,2	42,2	42,5	42,5	42,6	42,7	42,8	42,7	42,2	42,4
15	42,1	41,7	41,6	41,1	41,3	41,0	40,7	40,6	40,5	40,6	40,3	39,8	39,2	38,6	38,3	37,9	37,7	37,6	37,4	37,5	37,8	38,3	39,0	39,6	39,6
16	39,8	39,7	39,9	40,3	40,6	41,0	41,5	42,3	42,7	43,0	43,2	42,8	42,8	42,5	42,2	42,1	42,0	41,8	41,6	41,3	40,7	40,5	39,9	39,5	41,4
17	39,2	38,9	38,4	38,8	38,3	37,7	37,9	38,3	38,3	38,0	38,0	37,9	37,9	37,9	38,6	38,7	39,0	39,5	39,7	39,8	40,2	40,2	40,3	40,2	38,8
18	39,3	39,4	39,5	38,8	38,3	39,6	38,9	39,7	39,7	39,9	39,6	39,5	39,3	39,1	39,0	38,8	38,6	38,5	38,3	38,6	38,8	39,0	39,1	39,7	39,1
19	40,2	41,2	41,4	41,9	42,1	42,4	42,8	43,3	44,0	44,3	44,7	44,8	44,7	44,7	44,6	44,6	44,9	45,1	45,2	45,2	45,2	45,1	45,0	44,6	43,7
20	44,4	44,3	43,7	43,6	43,4	43,1	43,1	42,8	42,9	42,8	42,6	42,3	42,2	42,5	42,5	42,5	42,9	42,9	43,1	43,2	43,3	43,2	43,1	43,0	43,1
21	42,9	42,9	42,6	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,0	41,9	41,3	41,0	40,5	40,4	40,1	39,7	39,3	39,1	39,5	38,7	38,3	38,1	38,0	40,9
22	37,5	37,3	37,3	37,5	37,8	37,8	38,4	38,9	39,2	39,5	39,3	39,2	39,7	39,9	40,4	40,8	41,6	42,2	42,7	43,3	44,1	44,4	44,7	45,1	40,2
23	45,2	45,7	45,8	45,9	46,0	46,1	46,4	46,7	46,7	47,0	46,8	46,5	46,2	46,6	45,9	46,0	46,1	46,3	46,4	46,4	46,8	46,5	46,4	46,4	46,3
24	46,1	46,1	46,1	45,8	45,8	46,0	46,3	46,3	46,5	47,0	46,7	46,0	46,7	46,5	46,2	46,3	46,4	46,3	46,2	46,1	45,9	46,1	45,3	45,2	46,2
25	44,6	44,1	44,4	44,7	44,6	44,5	44,8	45,2	45,2	45,1	45,2	45,0	44,9	44,8	44,6	44,4	44,0	44,2	44,0	43,7	43,7	43,4	43,1	43,1	44,4
26	42,9	43,2	43,7	43,9	44,4	45,0	45,6	46,4	46,9	47,2	47,1	47,0	47,2	47,1	47,5	47,5	47,4	47,4	47,6	47,6	47,5	47,5	47,5	47,2	46,2
27	47,0	46,9	46,8	46,5	46,1	45,8	45,7	45,8	45,5	45,3	45,1	44,6	44,2	43,6	43,3	43,1	43,0	42,8	42,4	42,1	41,9	41,6	41,2	41,2	44,4
28	40,9	40,9	40,8	40,6	40,4	39,9	39,9	39,8	39,5	39,5	39,2	38,9	38,5	38,1	37,9	37,5	37,4	37,1	36,8	36,7	36,7	36,5	36,4	36,2	38,7
29	35,9	35,8	35,4	35,3	35,2	35,1	35,1	35,2	35,1	35,2	34,9	34,3	33,9	33,8	33,6	33,6	33,7	33,7	33,8	33,8	33,8	33,7	33,7	33,8	34,5
30	33,5	33,5	33,5	33,4	33,2	33,4	33,4	33,4	33,6	33,7	33,5	32,8	32,3	31,8	31,6	31,5	31,7	32,2	32,3	32,6	32,7	32,8	32,9	32,9	32,9
M	42,5	42,4	42,4	42,3	42,2	42,3	42,4	42,6	42,8	42,8	42,8	42,5	42,3	42,1	42,1	42,0	42,1	42,2	42,2	42,3	42,3	42,3	42,2	42,2	42,4

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	32,9	32,7	32,4	32,1	32,1	32,1	31,4	31,4	31,1	30,8	30,2	29,6	28,9	28,7	28,6	28,5	28,6	29,1	29,7	30,4	31,2	32,1	32,9	33,2	30,9
2	33,2	33,7	34,0	34,3	34,4	35,1	35,4	35,8	36,3	36,6	36,9	36,9	37,0	36,9	37,2	37,2	37,4	37,6	37,4	37,6	37,6	37,7	37,6	37,7	36,2
3	37,4	37,4	37,2	37,1	37,1	37,1	37,3	37,3	37,4	37,1	36,7	35,9	35,0	34,0	33,4	32,9	32,3	31,1	30,6	29,8	29,1	28,7	27,9	27,3	34,3
4	26,7	26,8	26,1	25,9	25,6	25,7	25,8	26,3	26,4	25,7	25,4	25,2	24,7	23,8	23,4	23,4	23,5	23,7	24,0	24,6	25,2	25,9	26,6	27,2	25,3
5	28,0	28,4	29,0	29,5	30,2	30,8	31,4	31,7	32,0	32,5	32,7	32,8	33,1	33,2	33,8	34,1	35,0	35,3	35,9	36,2	37,0	37,5	38,0	38,3	33,0
6	38,9	39,5	39,8	39,9	40,3	41,0	41,6	42,3	42,9	43,3	43,6	43,5	43,6	43,5	43,6	43,7	43,7	43,7	43,4	43,3	43,2	43,0	43,0	43,0	42,4
7	44,4	44,6	44,7	45,0	45,5	46,1	46,8	47,4	47,9	48,5	48,8	49,0	49,3	49,5	49,7	49,7	50,1	50,5	50,7	51,1	51,5	51,6	51,7	51,5	48,4
8	51,5	51,7	51,9	51,9	51,9	52,3	52,6	52,8	53,6	53,7	53,4	53,4	53,2	53,1	53,1	53,1	53,0	53,2	53,6	53,3	53,5	53,3	53,6	53,5	52,9
9	53,2	52,7	53,2	52,9	52,9	52,8	53,2	53,2	53,2	53,3	53,3	53,2	52,5	52,2	52,1	51,9	51,9	51,8	51,6	51,6	51,4	51,3	51,2	50,9	52,4
10	50,6	50,5	50,5	50,4	50,2	50,1	50,1	50,2	50,0	50,1	50,0	49,7	49,4	49,1	49,0	48,8	48,8	48,7	48,7	48,6	48,4	48,2	47,9	47,6	49,5
11	47,4	47,0	46,7	46,7	46,7	46,8	46,8	46,9	47,1	47,2	47,0	46,9	46,8	46,6	46,7	46,7	46,8	47,0	47,2	47,3	47,5	47,8	47,9	48,0	47,1
12	47,9	48,1	48,1	48,1	48,2	48,3	48,7	48,8	49,0	49,3	49,5	49,1	48,9	48,8	48,7	48,6	48,8	48,9	49,1	49,2	49,3	49,1	48,9	48,3	48,7
13	48,6	48,5	48,5	48,1	47,9	47,8	47,6	47,6	47,6	47,6	47,0	46,6	45,8	45,8	45,8	45,3	45,2	45,4	45,3	45,1	44,9	44,8	44,7	44,1	46,6
14	43,4	44,0	43,9	43,8	43,7	44,0	44,0	44,0	44,3	44,4	44,6	44,5	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,2
15	44,3	44,3	44,1	43,9	43,8	43,7	43,6	43,4	43,4	43,7	43,3	42,8	42,3	42,2	42,0	41,9	41,9	41,9	41,9	41,7	41,5	41,7	41,6	41,4	42,8
16	40,7	41,1	41,0	41,0	40,8	41,0	41,2	41,3	41,4	41,6	41,3	41,1	41,2	40,8	40,6	40,4	40,4	40,5	40,7	40,7	40,8	41,0	41,1	41,0	41,0
17	40,8	40,9	40,9	40,8	41,0	41,2	41,4	41,6	41,9	41,9	41,9	41,6	41,6	41,5	41,6	41,6	41,3	41,3	41,6	41,7	41,6	41,8	41,7	41,6	41,4
18	41,8	41,9	41,8	41,6	41,4	41,3	41,5	41,6	41,8	41,5	41,2	41,5	41,4	41,1	40,8	40,7	40,6	40,4	40,6	40,5	40,5	40,4	40,2	39,8	41,2
19	39,7	39,3	38,9	38,4	38,0	37,8	37,6	37,5	37,3	36,9	36,4	35,6	34,5	33,9	33,5	33,2	32,9	32,6	32,9	32,3	32,3	32,3	32,5	33,8	35,5
20	33,1	32,8	32,8	32,9	32,6	32,7	33,2	34,0	34,4	35,0	35,1	35,3	35,8	36,1	36,7	37,3	37,4	38,0	38,3	38,9	39,2	39,3	39,8	39,8	35,7
21	40,2	40,1	39,8	39,8	39,5	39,5	39,5	39,0	39,0	39,0	38,9	38,6	38,0	38,1	38,0	38,1	38,3	38,6	38,8	39,5	40,1	40,4	41,0	41,2	39,3
22	41,2	41,5	41,8	42,0	42,4	43,0	43,5	44,0	44,6	44,9	45,2	45,1	45,4	45,5	45,8	46,1	46,5	47,0	47,2	47,6	48,0	48,0	48,4	48,6	45,0
23	48,8	49,0	49,0	49,1	49,1	49,3	49,6	50,2	50,4	50,6	50,7	50,7	50,5	50,5	50,5	50,5	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,1	50,1	50,0
24	50,0	50,0	49,8	49,4	49,0	49,0	49,0	48,8	48,6	48,5	48,1	47,6	47,0	46,6	46,5	45,8	46,1	45,7	45,4	44,9	44,6	44,5	44,1	43,5	47,1
25	43,1	42,8	42,5	41,9	41,2	41,0	40,5	40,4	40,0	39,8	39,0	38,2	37,6	37,1	36,7	36,2	35,9	35,6	35,3	34,7	34,3	33,8	33,3	33,0	38,3
26	32,1	32,1	31,5	31,4	30,9	30,7	30,8	30,8	31,1	31,0	30,3	30,1	30,1	29,5	29,0	28,4	27,2	26,4	25,5	24,8	24,5	24,5	24,8	25,8	29,0
27	27,2	28,4	29,1	30,0	31,0	31,1	31,7	32,2	32,6	32,6	32,6	32,3	32,0	31,7	30,9	30,6	30,5	30,3	30,0	29,9	29,7	29,3	29,1	28,8	30,5
28	28,9	29,1	29,4	29,8	30,2	31,1	31,7	32,0	32,4	32,6	32,5	32,3	32,3	32,3	32,3	32,2	32,2	32,0	32,1	32,3	32,5	32,6	32,5	32,1	31,6
29	32,0	32,0	32,1	32,2	32,1	32,6	32,9	33,5	34,2	34,6	34,4	34,1	34,1	34,2	34,6	34,9	35,1	35,4	36,0	36,7	37,2	37,2	37,2	37,2	34,4
30	38,3	38,5	39,5	39,8	40,1	40,5	41,0	41,5	42,2	42,9	43,1	43,1	43,3	43,7	44,2	44,6	44,9	45,2	45,8	46,0	46,2	46,5	46,6	46,6	42,9
31	46,7	47,2	47,3	47,2	47,3	47,1	47,7	47,8	48,0	48,0	47,9	47,3	46,7	46,7	46,6	46,1	46,0	45,8	45,6	45,4	45,0	44,6	44,3	43,9	46,2
M	40,4	40,5	40,6	40,5	40,6	40,7	40,9	41,1	41,4	41,5	41,3	41,1	40,8	40,7	40,6	40,5	40,5	40,6	40,6	40,7	40,7	40,8	40,8	40,8	40,8

JANUAR/JANVIER 1964

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	-4,5	-4,6	-4,7	-4,6	-4,4	-4,0	-3,9	-4,0	-3,9	-3,3	-2,4	-1,9	-1,7	-1,2	-1,1	-2,7	-3,0	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1	-3,7	-4,1	-4,2	-3,3
2	-4,4	-4,5	-4,5	-4,6	-4,8	-5,1	-5,2	-5,3	-5,2	-5,1	-5,1	-5,0	-4,7	-4,7	-4,5	-4,2	-4,2	-4,0	-3,8	-3,7	-3,3	-3,3	-3,1	-3,1	-4,4
3	-3,0	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-3,1	-3,2	-2,9	-2,7	-2,2	-2,0	-1,7	-1,7	-2,1	-2,3	-2,7	-2,8	-3,2	-3,7	-3,8	-3,8	-2,7
4	-3,0	-2,7	-2,7	-3,2	-3,9	-4,4	-4,1	-4,3	-2,8	-1,8	-1,1	-0,8	-0,8	-0,2	-0,8	-1,3	-1,8	-2,1	-2,0	-2,0	-2,7	-2,9	-3,7	-5,3	-2,5
5	-6,7	-6,5	-7,7	-5,7	-5,2	-7,1	-7,0	-7,1	-5,2	-4,7	-4,1	-3,1	-3,3	-3,0	-3,4	-3,9	-4,4	-4,5	-4,2	-4,1	-4,1	-4,2	-4,8	-5,4	-5,0
6	-6,3	-7,4	-8,4	-8,3	-8,9	-9,1	-10,0	-10,4	-10,5	-10,5	-10,3	-10,1	-10,1	-10,2	-10,2	-10,2	-9,6	-9,3	-9,0	-8,9	-8,6	-8,3	-8,2	-8,1	-9,2
7	-8,0	-8,1	-8,0	-8,0	-8,1	-8,3	-8,2	-8,2	-8,2	-8,1	-8,1	-7,9	-7,9	-7,9	-8,0	-8,1	-8,0	-8,0	-7,9	-7,8	-7,9	-7,9	-7,9	-8,0	-8,0
8	-8,0	-7,9	-7,8	-7,8	-7,8	-7,9	-7,8	-7,9	-7,8	-7,8	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,7	-7,9	-8,1	-8,2	-8,2	-8,2	-8,3	-8,4	-8,3	-8,2	-7,9
9	-8,2	-8,3	-8,3	-8,2	-8,1	-7,8	-7,6	-7,5	-7,2	-7,0	-6,6	-6,4	-6,4	-6,1	-6,2	-6,3	-6,2	-6,2	-6,0	-6,1	-6,8	-7,0	-7,0	-6,9	-7,0
10	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-7,0	-7,7	-7,6	-7,7	-7,4	-6,9	-6,1	-5,6	-5,0	-4,7	-4,6	-5,1	-5,4	-5,7	-5,8	-6,3	-6,7	-7,0	-7,2	-7,3	-6,4
11	-7,4	-7,5	-7,3	-7,2	-7,2	-7,5	-7,6	-7,7	-8,0	-8,0	-7,6	-7,2	-6,9	-6,9	-7,3	-7,8	-7,6	-7,8	-8,5	-8,9	-9,0	-8,9	-9,1	-9,4	-7,8
12	-9,7	-10,4	-10,9	-11,3	-11,2	-11,7	-11,8	-11,4	-10,7	-10,2	-10,0	-9,6	-9,6	-9,0	-9,0	-9,1	-9,3	-9,1	-9,1	-9,1	-9,0	-9,1	-9,1	-9,2	-9,9
13	-9,3	-9,4	-9,5	-9,5	-9,6	-9,6	-9,6	-9,1	-8,9	-8,6	-8,4	-8,0	-7,4	-7,1	-6,7	-6,7	-6,9	-6,9	-6,7	-6,7	-6,6	-6,4	-4,4	-4,8	-7,9
14	-4,2	-4,3	-5,1	-5,6	-5,6	-5,7	-5,7	-6,3	-6,2	-5,7	-5,3	-4,9	-4,8	-4,7	-4,4	-4,6	-4,6	-4,8	-5,1	-5,1	-5,1	-4,5	-5,2	-5,4	-5,1
15	-5,6	-5,5	-5,6	-5,6	-5,7	-6,2	-6,8	-7,4	-7,6	-7,6	-7,3	-6,8	-6,6	-6,4	-6,1	-6,3	-6,4	-7,3	-7,8	-8,1	-8,8	-8,9	-8,8	-9,0	-6,9
16	-9,3	-9,8	-10,5	-10,7	-11,1	-11,3	-11,5	-11,6	-11,2	-10,3	-9,3	-8,2	-7,4	-6,8	-6,8	-7,0	-7,1	-6,9	-6,9	-7,2	-7,6	-8,1	-8,8	-9,3	-8,9
17	-10,1	-11,6	-13,0	-14,0	-14,6	-15,5	-15,8	-15,6	-14,6	-13,4	-12,5	-11,7	-10,0	-9,0	-9,9	-9,8	-10,3	-10,7	-11,1	-11,3	-11,2	-11,4	-11,3	-11,3	-12,0
18	-11,1	-11,3	-11,3	-11,3	-11,4	-11,3	-11,0	-10,8	-9,8	-9,1	-8,1	-7,4	-8,4	-7,2	-7,7	-8,4	-9,2	-9,4	-9,3	-8,9	-9,0	-8,9	-9,3	-9,7	-9,6
19	-10,7	-10,8	-10,7	-10,5	-10,5	-10,9	-11,1	-10,6	-9,4	-9,3	-7,0	-6,8	-7,9	-7,0	-7,8	-8,5	-9,0	-8,9	-8,7	-8,3	-7,1	-7,3	-7,6	-7,6	-9,0
20	-8,0	-8,7	-10,7	-10,1	-10,2	-11,4	-12,0	-11,4	-12,5	-10,0	-10,2	-12,0	-8,9	-10,8	-10,2	-10,5	-10,9	-10,2	-10,8	-11,3	-11,2	-11,3	-11,4	-11,1	-10,6
21	-11,1	-11,4	-11,5	-12,1	-12,5	-12,2	-13,6	-12,5	-10,6	-9,6	-7,5	-8,7	-9,5	-7,8	-7,6	-7,0	-7,4	-7,9	-8,7	-12,3	-9,2	-7,0	-9,9	-9,7	-9,9
22	-12,2	-11,4	-10,8	-11,5	-13,2	-13,2	-13,8	-12,2	-10,5	-9,3	-8,4	-6,6	-5,5	-4,9	-4,8	-5,1	-5,9	-5,2	-6,1	-5,8	-5,4	-5,3	-5,9	-6,3	-8,4
23	-6,5	-5,9	-6,0	-6,4	-6,3	-6,2	-5,7	-5,8	-5,4	-4,9	-3,9	-3,1	-2,6	-1,8	-2,0	-2,1	-2,8	-3,2	-3,8	-4,3	-4,4	-4,3	-4,4	-4,9	-4,5
24	-5,2	-5,3	-5,1	-5,0	-4,7	-4,7	-4,7	-4,0	-3,6	-1,7	-1,0	0,2	0,7	-1,9	-1,8	-2,2	-2,4	-1,9	-1,9	-1,7	-1,6	-1,8	-2,6	-3,9	-2,8
25	-5,4	-6,5	-8,4	-9,8	-9,3	-9,3	-8,4	-7,7	-6,3	-5,3	-4,3	-2,8	-2,3	-1,2	-0,6	-0,7	-1,5	-2,0	-2,4	-2,4	-2,7	-2,7	-2,3	-3,6	-4,5
26	-3,1	-1,9	-2,9	-3,4	-3,8	-3,2	-3,5	-3,8	-2,7	-2,1	-0,7	0,1	0,8	1,1	0,6	0,8	0,8	0,6	0,5	0,5	0,3	0,2	0,1	-0,3	-1,1
27	-0,4	-0,4	-0,1	-0,2	-0,1	0,2	0,2	-1,1	-2,9	-3,6	-2,8	-2,6	-1,1	-1,0	0,5	0,5	0,6	0,7	1,0	0,9	1,4	0,9	0,7	0,5	-0,4
28	0,3	0,1	-0,6	-2,1	-3,2	-4,1	-5,3	-5,4	-3,6	-1,0	-0,0	-3,3	-2,6	-2,0	-2,0	-2,1	-2,7	-3,2	-2,8	-2,7	-2,6	-3,0	-3,4	-3,0	-2,4
29	-3,2	-3,2	-3,3	-3,2	-3,5	-3,4	-3,5	-3,3	-3,0	-2,1	-0,7	-0,9	-0,4	-0,8	-0,8	-1,2	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-2,0	-1,9	-2,0	-2,0	-2,2
30	-2,1	-2,4	-2,3	-2,4	-2,5	-3,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,2	-3,8	-2,8	-2,4	-2,4	-2,5	-2,5	-2,6	-2,8	-2,9	-3,3	-3,7	-3,8	-3,9	-4,0	-3,1
31	-3,9	-4,1	-4,1	-3,9	-4,1	-4,4	-4,3	-4,3	-3,2	-3,2	-3,0	-3,0	-2,6	-2,4	-2,5	-2,7	-2,4	-2,5	-2,4	-2,6	-2,5	-2,6	-2,8	-2,9	-3,2
M	-6,4	-6,5	-6,8	-7,0	-7,1	-7,4	-7,5	-7,5	-7,0	-6,4	-5,7	-5,4	-5,0	-4,8	-4,8	-5,0	-5,2	-5,3	-5,4	-5,6	-5,5	-5,6	-5,8	-6,0	-6,0

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR t °C																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	-3,1	-3,0	-2,9	-2,7	-2,9	-3,2	-3,1	-3,2	-3,9	-3,5	-3,1	-2,3	-1,4	-0,6	-0,4	-0,1	-0,8	-0,8	-0,7	-0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	-1,[illegible]
2	0,4	0,7	0,9	1,4	2,4	2,4	2,5	2,9	3,4	3,3	3,7	4,5	4,8	5,1	4,5	4,2	3,3	3,2	3,5	3,7	3,6	3,4	4,0	3,7	3,1
3	2,8	2,0	1,6	1,4	1,2	1,4	1,6	1,3	1,7	2,1	3,0	3,3	2,6	2,7	2,3	2,4	1,3	1,2	0,8	0,5	0,6	1,1	0,9	0,5	1,7
4	0,3	0,2	0,5	0,1	0,6	0,3	0,3	1,0	1,1	1,3	1,4	2,0	2,7	3,5	4,1	4,0	3,9	3,7	4,5	3,4	3,0	3,7	2,2	2,3	2,[illegible]
5	2,4	1,8	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	2,2	3,3	4,3	6,7	6,6	7,3	7,8	8,3	6,1	6,5	4,9	3,5	1,8	1,4	1,1	0,7	0,5	3,6
6	0,4	0,4	0,0	0,2	0,7	0,6	-0,2	-0,1	0,2	0,3	-0,2	-0,4	-1,1	-0,6	-1,5	-1,9	-2,0	-2,2	-2,7	-3,0	-3,1	-3,2	-3,1	-3,6	-1,[illegible]
7	-3,1	-3,8	-3,9	-4,7	-5,7	-5,8	-6,3	-6,2	-5,9	-5,4	-4,4	-3,8	-3,7	-3,2	-3,2	-3,1	-3,0	-3,1	-3,2	-3,4	-3,5	-3,9	-4,2	-5,2	-4,[illegible]
8	-5,8	-6,5	-6,8	-7,2	-7,2	-6,6	-6,9	-7,1	-6,4	-5,4	-4,6	-3,9	-3,1	-2,7	-2,3	-2,3	-2,9	-2,2	-3,0	-2,8	-2,5	-2,4	-2,5	-2,2	-4,[illegible]
9	-2,2	-1,5	-1,5	-1,4	-1,1	-1,2	-1,0	-0,5	0,2	0,8	0,7	0,5	0,7	1,2	1,6	1,9	1,7	1,5	1,4	1,4	1,9	1,3	1,2	0,8	0,[illegible]
10	0,7	0,4	0,2	-0,1	0,0	0,4	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	-0,6	-0,7	-0,8	-1,0	-1,3	-1,9	-2,5	-2,8	-2,7	-2,4	-2,2	-1,6	-1,5	-0,7
11	-1,0	-1,1	-1,6	-1,5	-1,3	-1,2	-1,2	-0,7	-0,1	1,0	1,6	2,6	3,7	4,6	4,8	4,6	4,4	4,1	4,3	4,5	4,3	4,1	3,6	3,6	1,8
12	3,3	2,2	3,4	3,4	3,5	3,4	3,6	4,2	3,1	2,7	2,9	3,4	3,6	3,5	4,2	3,6	2,8	2,2	1,5	1,1	0,6	-0,2	-0,2	-0,3	2,6
13	-0,6	0,8	0,8	0,0	-0,3	-0,8	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4	0,4	1,4	1,4	0,6	-1,0	-2,6	-3,9	-4,4	-4,6	-5,0	-4,7	-5,0	-5,0	-5,2	-1,[illegible]
14	-5,2	-5,4	-5,4	-5,5	-5,4	-5,6	-5,7	-5,9	-5,7	-5,2	-3,9	-3,6	-3,2	-2,8	-2,6	-3,1	-3,9	-5,0	-5,3	-5,7	-6,1	-6,0	-6,1	-6,0	-4,9
15	-6,3	-5,8	-5,8	-5,8	-6,0	-6,1	-6,0	-5,7	-4,3	-3,1	-2,6	-1,3	-0,5	0,5	0,7	1,1	0,3	-0,7	-1,0	-1,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-2,8
16	-1,2	-0,9	-0,6	-0,7	-0,7	-1,4	-1,3	-1,3	-1,1	-0,2	1,2	2,4	3,9	4,4	4,2	2,8	1,8	0,8	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,5
17	0,4	0,2	-0,1	0,1	0,2	0,5	0,9	1,1	2,6	4,0	4,7	5,3	6,0	6,9	7,0	4,5	3,7	3,7	2,6	1,9	3,6	3,5	3,9	3,3	2,9
18	1,8	2,6	2,7	3,4	3,1	3,6	4,0	4,4	4,4	5,0	5,9	5,5	6,4	7,3	7,3	7,3	7,2	7,0	6,6	4,7	6,1	3,4	6,1	6,0	5,[illegible]
19	6,4	7,0	6,5	6,6	6,7	5,1	4,2	5,2	5,0	6,6	7,4	9,8	10,3	10,1	9,3	9,3	9,3	9,3	8,4	7,6	5,8	5,2	5,0	4,6	7,1
20	4,3	4,1	4,0	2,6	2,1	0,6	0,0	-0,7	-1,0	-1,8	-2,5	-2,9	-3,0	-2,9	-2,7	-2,5	-2,5	-2,9	-3,2	-3,6	-4,1	-4,7	-5,0	-5,6	-1,2
21	-6,6	-7,3	-7,4	-7,6	-7,7	-7,7	-7,8	-7,9	-7,1	-6,3	-5,8	-5,5	-5,[illegible]	-4,9	-4,8	-4,8	-4,8	-5,0	-5,2	-5,0	-4,9	-4,9	-5,0	-5,0	-6,[illegible]
22	-5,4	-6,2	-6,5	-6,8	-7,0	-6,6	-6,6	-5,8	-5,0	-4,4	-3,8	-3,4	-2,8	-2,6	-2,5	-2,7	-3,2	-3,9	-4,5	-5,1	-5,3	-5,9	-6,2	-6,8	-4,[illegible]
23	-7,1	-7,8	-8,3	-8,8	-8,7	-8,7	-9,0	-7,6	-6,4	-5,1	-4,0	-3,1	-2,7	-2,1	-2,0	-2,0	-2,7	-3,6	-4,[illegible]	-4,9	-5,4	-6,0	-6,4	-6,6	-5,[illegible]
24	-6,7	-6,7	-6,8	-6,8	-6,5	-6,6	-6,5	-5,5	-4,5	-3,2	-2,1	-0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	-0,2	-1,6	-2,6	-3,7	-4,4	-4,8	-4,8	-4,9	-3,[illegible]
25	-4,6	-3,7	-3,4	-3,2	-2,9	-2,7	-2,4	-2,2	-1,8	-0,5	0,5	1,8	2,9	4,1	4,4	4,2	3,5	3,4	2,6	0,1	-0,4	-0,6	-0,3	-1,1	-0,[illegible]
26	-1,1	-1,2	-1,2	-0,9	-0,9	-1,5	-1,6	-0,7	0,9	1,8	3,3	4,2	6,0	7,0	5,1	3,7	1,9	0,7	0,3	0,1	0,2	0,5	0,4	0,5	1,[illegible]
27	0,4	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	-0,2	-0,1	1,0	1,5	3,0	3,5	4,4	4,7	4,7	4,6	4,1	3,2	2,1	2,1	1,6	1,5	1,5	1,4	1,[illegible]
28	1,4	1,2	0,6	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,4	1,6	2,6	4,1	5,8	6,1	5,2	5,0	4,4	4,0	3,4	3,2	2,9	2,9	3,0	2,8	2,[illegible]
29	2,8	2,7	2,8	1,9	1,6	1,5	1,6	1,8	2,0	2,7	2,9	3,2	4,7	5,1	5,2	5,2	5,0	3,6	3,1	3,0	3,0	2,7	1,9	1,9	3,[illegible]
M	-1,1	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-1,5	-1,6	-1,2	-0,8	-0,2	0,5	1,1	1,7	2,2	2,0	1,7	1,1	0,6	0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,6	-0,8	-0,[illegible]

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	1,7	1,6	1,3	1,2	1,3	0,9	0,9	1,0	1,2	1,5	1,8	0,8	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,3	1,4	1,0	0,7	1,1
2	0,1	-0,4	-1,0	-1,4	-1,5	-2,0	-2,2	-2,1	-2,0	-1,8	-1,3	-0,8	-0,6	-0,4	-0,6	-0,5	-0,9	-1,0	-1,4	-1,6	-1,4	-1,5	-1,3	-1,1	-1,2
3	-1,3	-1,8	-2,2	-2,2	-2,2	-2,5	-2,0	-1,1	-0,8	0,3	1,0	1,5	1,5	1,3	1,0	1,1	1,1	0,6	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	-0,2
4	0,0	-0,1	-0,3	-1,0	-1,4	-1,6	-1,6	-0,8	0,6	1,5	1,9	2,1	2,8	3,0	2,9	2,5	2,0	1,4	0,2	0,2	-0,2	-1,0	-1,1	-1,2	0,5
5	-1,1	-1,3	-1,6	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,5	-0,6	0,3	1,4	2,0	2,0	2,0	2,1	1,7	1,3	1,0	0,9	0,8	-0,3	-1,0	-1,6	-0,2
6	-1,8	-1,9	-1,1	-1,0	-0,9	-0,6	-0,6	-0,5	-0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-2,7	-2,8	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9	-3,1	-3,7	-3,8	-4,0	-1,8
7	-4,0	-4,0	-3,9	-4,3	-4,3	-4,4	-4,3	-4,4	-4,2	-3,8	-3,1	-2,4	-1,5	-2,3	-2,7	-3,0	-2,4	-2,5	-2,6	-2,8	-3,5	-3,8	-3,7	-3,8	-3,4
8	-3,9	-4,0	-4,1	-4,2	-4,0	-3,7	-3,5	-3,2	-2,6	-2,2	-1,9	-1,6	-1,0	-0,5	-0,1	-0,7	-0,8	-0,9	-1,8	-1,7	-1,6	-1,7	-1,9	-1,9	-2,3
9	-2,3	-2,6	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,1	-1,8	-0,9	0,2	1,0	2,0	3,2	4,1	4,4	3,7	2,8	0,7	-0,3	-0,5	-0,8	-1,3	-1,6	-0,2
10	-2,0	-2,3	-2,3	-2,6	-3,2	-3,5	-3,1	-1,5	-0,3	1,1	2,5	3,4	4,3	5,0	4,9	5,2	5,1	4,3	2,5	1,3	-0,1	-1,4	-2,2	-2,3	0,5
11	-2,4	-2,4	-1,8	-1,8	-1,6	-1,5	-1,6	-1,3	-0,6	1,0	1,5	2,5	3,6	4,0	4,6	3,8	3,2	2,5	1,8	1,5	1,2	0,7	0,7	0,8	0,7
12	0,2	-0,3	-0,7	-0,7	-1,1	-1,2	-1,0	0,0	1,0	2,7	3,9	4,9	5,1	6,2	6,6	6,1	5,1	3,3	2,5	1,4	0,8	0,4	0,5	0,4	1,9
13	0,4	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,5	1,8	2,7	3,5	4,0	4,3	4,1	3,4	2,6	1,7	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,3
14	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	1,0	2,2	2,3	2,3	2,4	1,3	1,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6
15	0,2	0,2	0,3	0,1	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1	0,8	1,3	2,3	3,8	5,0	5,3	4,8	3,4	2,7	1,7	0,8	0,5	0,2	0,5	0,6	0,6	1,4
16	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	1,1	1,2	1,2	0,3	0,2	0,3	-0,1	-1,5	-2,5	-3,2	-3,4	-3,6	-3,5	-3,5	-3,1	-3,1	-3,4	-0,9
17	-3,4	-3,6	-3,6	-3,8	-3,9	-4,1	-4,0	-4,1	-4,2	-4,0	-3,9	-3,5	-3,5	-3,0	-3,1	-3,9	-4,1	-4,5	-4,7	-4,6	-4,7	-4,7	-5,0	-5,2	-4,0
18	-5,2	-5,3	-6,0	-5,4	-5,5	-5,6	-5,3	-4,7	-4,2	-3,2	-3,0	-2,9	-2,5	-2,8	-2,5	-2,8	-3,0	-3,2	-3,1	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-3,6	-1,9
19	-3,6	-3,6	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,3	-3,1	-2,5	-2,1	-1,4	-0,8	0,4	0,8	0,2	0,5	0,3	-0,3	-0,6	-0,9	-1,3	-1,6	-1,7	-0,7	-1,7
20	-0,3	0,4	0,5	-0,3	0,7	0,9	1,4	1,2	2,0	2,2	3,3	4,8	5,3	5,8	6,1	6,8	7,0	6,9	7,2	6,6	6,2	6,0	6,0	6,1	3,7
21	5,9	7,4	6,8	7,0	6,9	5,6	3,4	5,1	5,4	6,8	8,5	11,7	12,9	14,8	15,0	15,4	14,4	10,5	9,8	11,0	11,6	11,3	11,3	11,4	9,7
22	8,7	9,1	10,2	9,8	9,9	8,7	7,7	6,7	7,4	8,5	9,7	12,0	11,2	11,9	10,9	10,8	10,6	9,7	9,6	8,7	8,1	7,0	6,6	6,6	9,4
23	6,5	6,5	6,5	6,3	6,4	7,3	6,1	6,1	6,8	6,5	6,9	7,4	8,0	9,1	9,9	10,0	10,8	9,8	9,5	8,6	7,9	6,9	7,1	6,2	7,6
24	5,9	5,5	4,9	4,6	4,5	4,7	4,5	5,2	5,7	6,1	6,9	7,8	7,4	6,9	6,1	6,0	5,8	5,3	4,7	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	5,4
25	4,1	4,0	3,8	3,5	3,3	2,9	3,2	4,7	5,1	7,1	8,6	10,0	11,0	12,1	12,1	12,7	11,8	9,9	8,5	9,0	9,8	7,9	7,4	8,1	7,4
26	8,2	8,4	8,3	8,2	8,3	5,7	7,8	8,1	9,7	12,0	14,0	15,4	17,3	18,4	18,5	18,6	17,8	15,2	12,8	11,3	10,0	9,1	8,2	8,4	11,6
27	8,0	8,4	8,4	9,3	9,0	9,5	9,6	11,2	13,6	15,6	17,1	17,9	19,0	19,0	19,0	17,1	15,1	13,8	13,[illegible]	13,4	13,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13,1
28	11,1	11,2	12,5	13,3	11,2	10,8	10,4	10,4	10,3	10,5	10,9	11,2	11,7	12,1	12,0	11,5	11,2	10,6	9,9	[illegible]	9,0	[illegible]	9,6	8,7	10,8
29	8,6	8,4	8,5	8,2	7,5	8,3	8,4	8,4	9,7	13,8	15,5	16,4	16,1	11,6	11,8	12,5	12,[illegible]	12,5	11,9	11,8	11,6	11,[illegible]	11,1	10,4	11,1
30	10,3	9,9	10,1	9,9	10,5	10,8	11,8	13,2	14,9	16,0	17,2	18,9	20,1	20,0	20,8	21,1	20,8	19,[illegible]	1[illegible],5	15,[illegible]	1[illegible],4	14,9	14,9	1[illegible],9	[illegible],2
31	12,7	13,3	12,7	12,5	11,7	12,7	13,2	14,1	14,7	15,7	17,0	19,5	19,7	19,8	19,4	19,0	1[illegible],1	17,7	1[illegible],1	14,3	13,2	13,7	[illegible]	13,7	[illegible]
M	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	1,7	2,2	2,9	3,8	4,6	5,4	5,9	6,1	5,9	5,7	5,4	4,5	3,9	[illegible]	[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	[illegible],6	1,5

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	11,9	11,9	12,0	11,7	10,1	9,8	9,8	10,7	11,1	11,9	13,6	15,2	16,7	17,6	17,8	17,1	17,1	17,6	[illegible]	[illegible]	14,8	14,7	14,6	15,1	11,8
2	15,0	14,6	14,0	13,7	13,3	13,0	13,5	14,4	15,9	17,3	19,1	19,3	19,6	19,9	20,3	20,8	21,0	16,6	16,[illegible]	15,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,1	[illegible]
3	15,1	14,0	14,5	13,9	13,8	13,5	12,0	12,8	14,3	14,9	15,3	17,[illegible]	18,[illegible]	20,5	20,6	19,5	[illegible]	16,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,[illegible]	14,[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	15,9	15,7	15,8	15,4	13,1	12,9	13,0	13,6	14,1	14,3	15,7	18,5	14,8	12,0	11,0	12,4	12,5	12,7	12,1	10,9	11,5	11,6	11,3	10,8	11,5
5	10,3	9,7	9,8	10,0	10,0	10,0	10,4	10,9	11,7	12,0	11,7	10,0	9,8	9,8	9,6	9,6	9,4	8,7	8,5	8,4	8,2	7,7	7,6	7,[illegible]	9,7
6	7,6	7,3	7,0	6,6	6,5	6,4	6,4	6,7	7,0	7,5	8,5	9,6	10,2	11,2	10,9	10,3	9,6	9,4	8,7	8,6	8,3	7,8	7,8	7,6	[illegible],2
7	7,6	7,4	7,3	7,1	6,7	6,6	6,9	7,6	8,2	8,0	10,3	10,7	11,4	12,2	12,0	12,0	9,3	7,4	7,6	7,[illegible]	8,0	7,9	7,9	7,6	[illegible],6
8	7,5	7,4	7,6	7,4	7,0	7,0	7,2	7,2	7,3	7,9	9,4	9,3	8,9	7,6	6,1	4,4	4,2	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	4,2	[illegible],3
9	3,5	3,2	2,4	1,8	1,4	0,7	1,2	2,0	3,1	4,4	5,3	6,2	7,1	7,6	8,6	8,3	7,9	7,7	7,2	6,8	6,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,8	6,5	6,7	8,8	9,7	10,5	11,6	12,3	12,9	13,5	13,1	13,6	1[illegible],7	11,9	11,3	11,6	11,5	[illegible],7	11,0	[illegible],6
11	10,6	10,8	11,6	10,4	8,8	9,3	10,0	9,3	9,6	10,6	12,2	13,2	13,9	13,8	14,2	13,8	12,4	10,8	9,6	8,8	8,4	7,8	7,3	7,1	[illegible],7
12	6,1	5,8	5,7	5,6	5,3	5,7	6,1	7,0	8,5	9,9	11,4	12,5	13,8	14,6	14,7	14,3	13,9	11,[illegible]	11,9	10,7	10,6	[illegible]	8,5	7,8	9,7
13	9,9	9,0	9,5	8,2	7,5	8,2	10,7	12,3	13,4	14,9	15,1	15,6	15,5	16,6	17,5	17,7	17,3	16,7	15,5	15,1	15,0	15,5	14,4	14,[illegible]	13,5
14	14,4	14,3	14,3	13,4	13,5	13,1	13,2	14,1	15,7	17,6	17,9	19,4	19,7	20,0	20,3	20,3	20,5	18,9	18,1	16,3	16,5	16,1	11,1	1[illegible],1	[illegible],3
15	9,3	9,0	8,9	8,8	8,8	8,8	9,1	9,2	10,1	11,6	13,0	14,0	14,5	14,5	15,5	15,4	14,8	13,8	13,1	12,5	11,8	11,2	1[illegible],7	[illegible],1	[illegible],6
16	9,7	9,1	8,9	8,8	8,3	8,5	9,8	11,3	12,3	13,6	14,2	15,1	15,8	16,1	16,8	16,4	16,7	15,9	14,5	13,5	12,4	11,8	10,8	9,4	13,5
17	9,4	10,0	10,5	10,9	10,2	10,2	11,6	11,8	14,7	15,9	16,2	16,6	17,2	17,6	18,0	18,3	17,8	16,7	15,3	14,8	14,3	1[illegible],9	1[illegible],5	11,3	13,9
18	10,9	10,9	10,8	8,4	8,7	8,1	8,9	10,2	11,8	1[illegible],4	14,7	15,7	16,1	16,0	16,[illegible]	15,2	14,[illegible]	13,1	11,7	10,4	10,1	9,[illegible]	8,9	8,7	11,3
19	7,8	7,4	7,2	6,7	6,4	6,9	8,1	9,9	11,8	13,6	14,4	15,2	16,2	17,0	17,8	16,2	18,3	17,0	15,1	13,6	12,7	11,7	11,6	11,8	[illegible],3
20	11,7	10,7	10,6	11,3	10,9	10,9	11,4	13,5	16,0	18,4	20,0	20,6	21,5	21,4	22,8	22,0	22,1	20,8	19,9	19,3	18,9	18,8	18,2	17,6	16,9
21	17,4	16,4	16,7	17,0	16,3	15,5	15,4	16,5	19,3	19,8	20,7	22,0	22,0	[illegible],5	[illegible],7	23,5	[illegible],3	19,9	17,[illegible]	16,8	16,4	13,[illegible]	12,9	1[illegible],4	[illegible],1
22	10,9	10,8	10,8	11,3	12,2	12,8	14,8	16,8	16,8	17,6	18,6	17,3	18,2	19,8	1[illegible],9	19,3	19,0	18,8	15,[illegible]	14,5	14,1	1[illegible],7	13,3	1[illegible],9	[illegible],3
23	13,4	13,0	12,7	12,9	12,5	1[illegible],8	14,6	15,4	16,8	18,5	19,7	19,6	19,9	20,2	20,8	20,5	20,3	19,3	17,7	17,0	17,0	16,5	16,3	1[illegible],2	16,6
24	11,7	11,8	11,7	11,2	11,3	11,8	13,8	13,8	15,1	16,8	17,8	19,2	18,6	18,3	18,2	18,5	18,1	17,1	11,1	11,1	10,9	10,5	1[illegible],[illegible]	1[illegible],1	14,0
25	9,0	8,5	8,2	7,2	6,9	6,8	7,0	7,2	7,6	7,7	7,9	[illegible],3	8,4	8,4	8,4	[illegible],6	[illegible],7	8,8	8,5	8,2	[illegible]	[illegible]	8,1	[illegible],4	[illegible],1
26	8,7	8,8	8,2	8,0	7,6	6,9	6,0	5,6	6,0	6,8	8,3	8,1	9,0	9,2	9,3	9,4	9,0	8,5	8,1	[illegible]	7,9	7,5	7,7	7,[illegible]	[illegible],2
27	7,4	7,3	7,3	7,1	5,9	5,1	5,4	6,0	6,4	7,2	7,5	8,5	1[illegible],4	9,8	10,3	10,1	10,6	9,3	8,4	7,0	6,9	5,5	5,4	5,3	7,5
28	5,3	4,8	4,8	5,9	4,7	4,9	6,6	8,6	10,1	11,3	12,0	1[illegible],6	13,4	14,2	14,4	14,7	14,3	14,2	13,3	12,8	12,5	12,1	11,7	11,3	[illegible],3
29	10,6	10,3	10,1	9,8	9,9	10,4	10,8	12,2	14,1	15,5	16,5	16,8	18,2	18,6	16,8	12,4	19,2	18,6	17,1	16,1	16,5	15,3	1[illegible]	15,3	[illegible],1
30	15,3	15,0	15,2	15,2	14,8	14,9	13,4	16,4	15,6	16,0	16,1	15,7	16,3	16,4	14,7	11,9	15,6	16,4	16,5	16,2	9,6	9,4	9,2	2,2	13,5
M	10,3	10,0	10,0	9,7	9,3	9,2	9,8	10,7	11,8	12,8	13,[illegible]	14,5	14,9	15,2	15,4	15,1	14,9	13,9	12,6	12,0	11,7	1[illegible],2	[illegible],8	1[illegible],5	[illegible],1

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	9,2	8,8	8,1	7,8	7,5	7,8	8,4	9,4	10,2	10,1	12,5	13,5	(13,5)	11,6	11,5	14,8	13,4	12,9	12,5	12,6	11,4	11,5	10,9	9,8	10,8
2	8,4	8,0	7,4	7,4	7,6	7,6	8,9	10,7	11,5	12,9	15,6	16,0	10,5	13,2	15,6	16,2	16,3	15,4	12,7	11,7	11,1	11,3	10,8	11,1	11,6
3	10,1	10,4	9,3	9,1	9,0	9,3	10,2	10,6	11,2	12,7	14,2	15,0	15,9	17,0	17,5	18,4	17,5	17,1	15,8	15,3	14,9	14,4	13,5	13,0	13,4
4	12,3	12,9	12,7	12,0	12,5	12,8	13,2	14,2	15,1	17,1	18,9	19,3	20,4	21,2	21,9	22,2	22,1	21,2	20,1	19,1	18,8	14,1	13,1	13,7	16,7
5	12,8	12,3	12,1	12,2	12,3	12,3	12,4	12,6	13,1	13,5	12,9	11,9	11,5	11,4	10,8	9,7	9,7	9,7	9,6	9,4	9,2	8,9	8,7	8,6	11,3
6	8,3	7,9	7,6	7,5	7,2	7,5	8,4	9,1	9,6	9,7	10,2	11,3	10,2	11,6	11,8	12,2	12,2	11,1	9,7	9,2	9,3	8,7	8,0	8,0	9,4
7	7,2	6,7	6,9	6,8	6,8	7,8	9,6	9,4	10,4	12,6	14,0	14,5	14,5	15,4	15,4	15,9	14,7	14,4	14,3	12,7	12,2	11,9	11,5	11,4	11,5
8	10,9	10,9	10,6	10,5	9,5	10,2	11,4	12,1	13,6	15,0	16,2	17,4	17,5	18,0	18,4	18,8	19,0	18,9	17,1	15,6	15,5	15,3	15,4	15,2	14,6
9	14,8	14,1	13,1	12,7	13,0	13,7	14,2	16,1	17,5	18,4	19,4	20,7	21,2	21,8	21,4	22,1	21,6	20,7	18,8	18,5	17,8	17,0	16,2	15,7	17,5
10	14,7	13,7	13,0	12,3	12,4	12,4	12,8	12,7	13,3	14,3	15,6	15,4	15,3	14,9	13,6	14,0	14,0	13,6	13,3	13,4	13,4	13,4	13,2	12,9	13,7
11	12,0	11,3	10,8	10,4	10,4	10,8	11,6	12,5	14,2	15,3	17,4	18,3	17,8	19,2	19,3	18,6	19,2	18,6	17,4	16,9	16,6	16,3	15,0	13,9	15,1
12	12,5	11,8	11,2	11,0	10,9	11,1	12,4	14,0	15,9	17,3	19,4	20,7	20,9	21,0	22,0	20,9	21,0	20,8	19,7	19,1	18,7	18,3	17,4	15,8	16,8
13	14,3	13,2	12,3	12,0	11,9	12,3	13,4	15,2	17,2	19,7	21,0	21,6	22,7	22,7	22,4	23,0	23,0	22,4	21,5	20,6	20,3	19,8	19,7	19,7	18,3
14	18,0	17,3	16,8	16,6	16,6	16,8	17,2	18,5	20,7	22,9	21,5	23,1	23,8	23,7	24,3	24,8	24,6	24,8	22,7	22,4	22,2	22,0	21,2	21,1	21,0
15	20,6	20,0	15,5	15,9	15,6	15,3	15,2	15,0	14,9	14,5	14,4	14,6	14,6	14,6	13,9	13,1	13,2	13,4	12,9	11,9	11,0	9,9	9,3	9,8	14,4
16	10,0	9,8	9,8	10,2	10,0	9,6	9,6	10,3	11,1	12,4	13,5	14,3	14,1	13,6	13,7	14,0	13,7	13,5	13,2	12,9	12,4	12,3	10,8	10,1	11,9
17	9,8	9,4	8,5	8,1	7,1	7,1	7,7	8,8	10,1	12,5	13,9	15,0	16,4	14,9	15,2	16,2	15,2	14,7	14,1	12,9	12,2	12,0	11,7	11,2	11,8
18	10,6	10,1	9,8	9,1	9,1	10,6	12,4	13,7	14,5	16,2	17,1	17,3	17,5	17,2	17,8	17,8	18,1	17,6	16,9	15,9	15,4	15,2	14,7	14,2	14,5
19	14,1	14,0	13,9	14,0	13,6	14,2	16,4	16,8	18,5	19,6	20,2	21,4	22,0	22,1	22,1	22,0	21,0	20,8	19,9	19,2	17,6	17,0	15,9	15,0	18,0
20	14,8	14,4	13,8	13,1	12,7	11,8	11,0	11,0	11,3	12,3	13,8	16,2	18,0	19,0	19,5	19,5	18,8	17,9	16,6	14,7	13,4	12,8	12,3	11,9	14,7
21	12,2	12,2	12,2	12,7	11,5	11,6	11,8	12,0	11,3	11,2	11,3	12,1	12,1	12,2	11,3	11,5	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,3	11,2	10,2	11,6
22	9,3	9,0	8,8	8,8	8,7	8,6	8,8	8,9	9,9	9,0	9,3	11,4	10,5	10,6	10,6	10,9	11,2	11,3	11,4	10,8	10,6	10,1	10,5	9,9	10,0
23	10,1	9,7	9,7	9,6	9,5	9,5	10,3	10,8	12,0	14,1	15,7	15,6	16,0	15,6	16,9	17,9	17,8	18,1	16,9	15,7	15,1	13,1	12,1	12,9	13,5
24	13,1	12,9	10,5	10,6	11,6	13,2	14,3	15,7	16,7	17,9	18,4	19,1	19,2	20,0	20,8	21,3	20,5	20,1	18,5	16,8	16,0	15,5	15,9	16,0	16,4
25	16,1	16,2	15,0	13,9	14,9	15,5	15,8	17,9	19,6	20,0	20,5	21,0	21,1	21,6	22,2	22,2	22,0	21,2	19,9	18,3	16,7	15,8	15,3	14,7	18,3
26	15,1	15,3	14,2	13,8	12,8	12,8	13,0	13,0	13,0	12,9	13,7	14,0	14,4	15,0	16,0	16,7	16,1	15,5	15,3	14,6	14,4	14,0	13,5	13,2	14,3
27	13,8	13,5	13,3	12,9	12,4	12,7	13,3	13,6	13,9	15,5	17,7	20,2	19,5	21,2	20,5	20,6	20,7	20,2	19,3	17,1	16,4	16,6	16,2	16,4	16,5
28	16,3	15,6	15,1	14,2	13,7	14,2	14,8	16,1	18,4	20,1	21,5	22,4	21,4	21,4	22,8	22,6	22,9	21,3	20,2	18,6	17,4	17,1	16,6	16,0	18,4
29	15,5	15,4	15,2	15,2	15,2	16,1	17,4	18,3	19,8	21,3	22,2	22,9	22,7	22,9	23,5	22,8	22,0	21,5	21,0	20,3	19,6	16,9	17,7	15,8	19,2
30	15,3	14,8	15,0	14,7	14,5	14,5	14,4	15,0	14,7	13,9	13,8	14,6	17,5	18,2	18,2	18,3	16,6	16,1	16,0	15,7	14,8	13,9	13,8	13,6	15,4
31	13,5	13,4	13,3	13,7	13,6	13,9	14,0	14,7	15,2	16,8	16,5	17,2	17,9	19,0	20,5	20,6	20,6	20,6	19,9	19,3	18,9	18,1	16,8	16,5	16,8
M	12,8	12,4	11,8	11,6	11,4	11,7	12,4	13,2	14,1	15,2	16,2	17,0	17,1	17,5	17,8	18,1	17,7	17,3	16,4	15,6	15,0	14,3	13,8	13,5	14,7

JUN/JUIN 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	16,3	16,3	16,6	16,5	17,1	17,6	19,4	20,2	21,4	22,7	23,8	24,0	24,8	25,0	26,1	26,1	25,7	25,7	24,2	22,7	22,4	21,7	21,3	20,8	21,5
2	21,1	21,2	21,0	20,5	20,7	21,7	22,1	22,8	24,1	26,0	26,8	27,1	27,9	27,6	28,5	29,0	29,1	27,3	26,1	25,4	25,1	24,7	24,9	25,2	24,7
3	25,1	21,3	21,2	21,4	22,2	22,5	22,9	25,5	27,5	27,7	28,4	28,4	29,2	29,1	28,6	28,7	29,4	26,4	25,2	24,7	23,6	22,7	20,9	19,8	25,2
4	19,2	19,4	19,6	18,8	18,7	19,4	20,1	22,2	23,5	24,1	24,5	25,5	25,9	26,1	26,4	25,9	26,0	25,3	24,5	23,6	22,5	21,8	20,5	19,0	22,6
5	18,1	17,1	16,0	15,6	16,4	17,4	19,0	20,6	22,1	22,9	24,2	25,6	26,4	26,3	27,2	27,1	26,6	26,4	24,8	23,7	22,9	21,9	21,1	21,1	22,1
6	21,9	21,2	20,9	20,1	20,6	20,9	22,7	23,7	24,8	25,6	26,4	27,0	28,1	28,4	28,5	29,0	28,4	28,4	26,9	25,3	23,5	23,0	23,9	24,0	24,7
7	23,7	23,1	22,6	19,6	20,0	20,3	21,7	24,4	24,5	25,8	27,2	28,4	28,3	28,3	28,2	28,4	28,5	27,0	26,1	25,6	24,5	23,7	22,5	21,8	24,8
8	20,8	20,4	19,4	18,4	17,8	18,7	20,6	22,7	23,9	24,5	25,5	25,7	25,6	26,2	27,3	26,8	25,6	23,4	20,4	19,4	18,5	17,9	17,8	17,4	22,0
9	16,2	15,6	14,4	13,7	13,8	14,1	14,6	14,9	15,7	16,5	16,8	17,1	17,6	17,5	17,3	16,8	15,8	15,3	14,6	14,2	14,1	14,0	13,0	12,7	15,4
10	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,9	13,2	13,1	13,2	13,6	15,0	16,0	16,9	17,2	16,7	16,4	16,1	15,9	15,4	14,9	14,8	14,5	14,4	14,4	14,5
11	14,1	13,7	13,5	13,2	13,2	13,6	13,9	14,4	16,2	18,6	19,9	21,6	22,1	22,7	23,9	24,0	23,7	23,5	19,3	19,0	18,5	17,8	17,6	17,8	18,1
12	17,4	17,1	16,3	16,4	16,3	16,5	17,0	19,3	20,8	22,2	23,1	23,4	24,4	25,2	25,9	26,7	26,2	25,2	19,9	20,8	22,4	21,3	20,2	19,9	21,0
13	19,8	19,0	18,9	18,5	18,7	19,3	19,8	21,4	22,3	23,3	24,3	24,2	24,9	25,5	25,3	23,8	24,0	22,8	21,8	21,8	22,0	20,5	19,3	18,7	21,7
14	18,3	18,8	17,4	17,5	17,6	18,0	19,5	21,7	23,1	23,8	24,1	24,6	25,2	25,3	25,5	21,1	19,4	19,9	20,0	19,3	19,4	18,7	18,1	17,5	20,5
15	17,4	16,9	16,4	16,3	16,1	18,1	19,2	20,3	21,8	23,2	24,3	24,9	25,3	26,6	26,6	26,5	26,1	25,3	24,0	22,4	21,4	21,2	20,7	20,5	21,7
16	19,7	19,5	18,7	18,5	17,8	19,7	21,4	23,1	24,5	26,0	27,0	26,9	27,2	27,3	28,0	27,9	26,8	25,8	23,0	21,4	20,5	20,4	19,9	18,9	22,9
17	18,6	17,7	16,4	16,7	16,7	17,6	18,8	19,9	20,9	21,6	22,9	24,1	25,8	26,7	26,4	26,3	23,3	21,8	21,0	20,5	20,3	19,9	20,0	19,3	21,0
18	19,1	16,1	16,1	15,9	15,8	16,6	17,5	19,5	21,9	23,8	24,9	25,5	26,1	26,8	27,2	27,1	25,5	24,7	23,8	23,4	21,6	19,3	20,0	18,2	21,5
19	17,3	17,4	17,3	17,3	17,3	18,3	20,3	20,2	20,7	21,1	22,8	24,6	24,2	24,5	24,6	25,5	20,1	22,1	23,2	20,8	21,2	20,5	21,2	21,2	20,9
20	19,6	19,8	18,5	19,5	19,9	21,5	21,1	22,3	25,1	25,4	25,7	27,2	27,8	26,7	27,7	26,4	25,9	24,2	23,0	21,6	21,2	20,9	21,2	22,4	23,[illegible]
21	22,5	22,3	20,2	20,0	20,6	21,3	22,3	23,1	25,0	26,4	27,7	28,3	28,7	29,0	29,0	28,5	28,9	28,6	27,2	26,1	24,5	23,4	22,7	22,3	24,9
22	21,5	21,6	20,9	19,8	19,9	20,8	22,8	24,5	26,2	27,0	27,8	28,8	29,0	29,8	30,5	30,5	29,8	28,8	26,8	24,5	23,5	22,4	22,2	21,8	25,[illegible]
23	21,5	21,4	21,2	20,3	19,4	20,1	20,0	22,0	22,8	23,8	23,8	24,8	25,3	25,3	27,0	27,6	25,4	25,0	23,5	21,6	21,2	20,1	20,0	20,2	22,7
24	19,7	19,7	18,7	17,7	17,6	17,7	20,0	21,5	22,4	23,9	24,5	24,8	25,6	27,4	27,3	25,7	23,1	23,5	22,2	20,2	20,6	18,1	17,0	16,4	21,[illegible]
25	16,2	16,0	16,0	16,3	16,4	16,9	17,2	17,8	18,9	20,8	21,8	23,4	24,9	25,8	26,7	26,7	21,5	21,1	21,1	21,1	20,6	19,4	17,7	17,3	20,[illegible]
26	16,7	16,5	16,3	16,3	16,3	17,0	18,0	19,1	20,6	[illegible]	[illegible]	24,7	26,5	[illegible]	27,4	24,5	26,3	25,8	24,5	23,4	23,0	22,0	22,6	22,0	21,7
27	22,3	23,1	21,7	20,5	19,8	19,4	22,7	22,1	[illegible]	27,2	27,9	29,2	29,2	29,1	29,9	30,0	30,0	29,8	29,1	24,7	24,1	23,1	22,8	25,1	25,3
28	24,3	24,0	20,8	22,3	22,0	22,2	24,9	25,7	25,6	26,4	27,4	27,8	28,3	28,1	29,5	29,6	20,4	22,4	23,5	23,7	22,0	19,9	18,8	18,2	24,2
29	18,1	17,7	17,9	18,1	17,7	17,9	18,6	20,5	21,5	22,5	23,8	[illegible]	25,3	25,2	25,2	26,0	25,7	25,3	24,9	23,2	18,0	16,3	16,4	17,0	21,[illegible]
30	16,6	16,7	16,6	17,3	18,0	17,2	16,4	15,5	14,5	12,6	11,6	11,6	12,1	12,4	12,4	13,3	14,2	15,1	15,2	14,6	13,6	13,1	12,1	11,6	14,[illegible]
M	19,2	18,8	18,1	17,9	17,9	18,5	19,6	20,8	22,0	23,0	23,9	24,7	25,3	25,6	26,0	25,7	24,6	24,1	22,8	21,8	21,0	20,1	19,7	19,4	21,7

JUL/JUILLET 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	10,8	10,4	9,0	8,9	8,8	9,8	10,8	12,3	13,7	14,7	15,6	16,1	17,5	18,0	16,7	17,7	17,8	17,7	16,7	15,6	14,8	13,9	13,9	14,1	13,9
2	13,5	12,1	11,5	11,9	12,0	12,4	11,8	12,0	12,2	13,0	12,5	12,3	12,7	14,0	14,6	16,1	16,4	12,0	10,3	10,5	10,3	10,2	10,8	10,7	12,4
3	10,8	10,4	10,2	10,0	9,4	9,9	10,7	12,8	14,0	16,0	17,1	17,8	17,3	18,6	18,3	19,3	18,9	19,3	18,1	17,3	16,2	15,2	14,8	14,8	14,8
4	14,5	14,2	13,4	13,6	13,5	13,2	15,2	16,7	18,1	19,8	21,0	21,9	23,0	23,3	24,5	24,8	24,8	24,4	23,5	22,0	22,1	21,6	20,8	20,1	19,5
5	19,2	19,2	18,3	17,6	17,3	18,7	20,2	22,0	22,0	23,1	23,9	22,8	22,1	22,8	22,4	21,2	20,7	19,1	17,8	16,0	15,8	16,0	16,0	16,1	19,7
6	16,1	16,0	16,0	15,8	15,8	16,0	17,4	18,7	19,5	19,0	19,1	18,7	19,1	18,8	16,3	17,2	16,8	16,7	16,3	15,6	15,6	15,2	15,0	14,6	16,9
7	14,0	14,1	13,7	13,0	13,5	14,5	16,4	18,4	19,6	19,9	20,8	20,9	21,7	21,4	22,5	22,5	22,3	21,3	20,0	18,2	16,7	16,2	16,3	16,6	18,1
8	16,0	15,6	15,6	14,7	14,5	16,0	18,0	19,8	20,8	21,7	22,2	23,1	23,4	23,4	24,0	24,7	24,6	24,4	23,1	20,8	19,9	19,7	20,3	19,9	20,2
9	19,9	19,9	19,7	19,4	19,6	20,2	21,8	22,3	23,1	23,4	23,8	24,3	25,2	25,7	26,5	26,9	27,0	26,3	24,5	22,7	22,7	23,4	23,6	23,3	23,1
10	22,9	22,1	21,5	21,8	20,8	20,0	21,3	23,0	23,6	24,5	25,5	26,9	27,8	28,7	29,6	29,9	29,7	27,9	26,8	24,5	23,9	14,6	14,7	14,9	23,8
11	15,2	14,4	14,2	13,7	13,7	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	15,2	15,2	14,8	14,8	15,0	14,2	14,0	13,2	13,4	13,1	13,1	13,0	13,0	13,0	14,0
12	13,2	13,2	13,4	13,4	13,5	13,4	13,7	13,7	14,5	14,9	15,3	15,7	15,5	16,3	16,5	16,5	15,8	15,6	15,6	15,1	15,1	14,9	16,0	14,9	14,8
13	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6	14,8	15,0	14,9	15,3	15,7	17,1	18,5	19,2	20,3	22,4	23,4	23,4	21,2	22,6	21,5	20,7	18,3	17,7	17,7	18,0
14	18,4	17,7	17,7	17,3	16,7	17,0	18,2	19,5	21,4	22,5	23,6	24,7	25,2	25,9	26,2	26,6	26,5	26,0	25,1	24,1	23,2	22,8	22,2	21,3	22,0
15	21,0	20,3	19,4	18,5	18,2	18,5	20,0	21,0	22,5	24,3	26,0	27,0	27,5	27,5	27,7	27,4	27,1	26,5	25,4	24,5	23,2	22,7	21,1	20,7	23,3
16	19,8	19,9	19,6	18,5	17,0	17,0	19,1	21,0	22,1	22,9	23,6	23,7	25,4	26,2	26,3	25,5	25,4	25,5	24,4	22,8	19,8	19,8	19,9	18,9	21,9
17	18,6	17,9	17,2	15,8	15,4	16,3	18,1	19,0	21,7	22,4	23,6	24,4	24,0	24,2	25,8	25,4	22,8	22,1	22,3	21,5	21,2	20,7	20,5	20,3	20,9
18	20,1	19,4	18,6	18,1	18,8	19,6	20,4	22,2	22,9	24,9	26,1	27,0	27,0	27,8	28,0	28,1	27,8	27,2	25,8	24,8	24,1	23,3	22,3	21,5	21,6
19	20,7	20,1	19,7	18,6	18,4	18,5	20,2	22,1	24,5	25,5	26,8	27,6	27,8	28,4	28,9	27,6	28,7	27,7	26,3	25,8	25,7	25,4	25,2	24,3	24,3
20	23,9	22,6	21,2	20,6	19,8	19,8	20,8	22,5	25,4	27,3	27,7	28,3	29,0	29,8	30,2	30,2	30,2	29,9	28,7	26,8	26,4	26,8	26,4	25,5	25,8
21	25,2	24,1	23,9	23,5	23,5	22,8	24,4	25,4	26,5	27,6	29,2	29,8	30,3	30,4	31,0	31,0	30,5	29,8	27,8	27,3	26,2	25,7	26,2	26,6	27,0
22	26,1	25,7	25,0	23,4	23,7	23,6	24,1	25,6	27,3	29,3	30,4	30,4	30,9	31,0	30,8	31,0	30,5	29,5	28,6	27,8	25,3	25,3	24,8	25,8	27,3
23	26,7	24,9	21,9	20,3	20,3	21,4	22,7	23,6	25,4	27,0	28,9	29,3	29,8	29,8	30,4	30,6	30,1	29,3	27,7	26,7	24,1	24,6	25,4	24,2	26,1
24	20,5	20,4	18,6	18,4	19,1	19,3	20,5	20,8	21,7	22,1	22,4	22,8	22,3	22,2	21,3	20,6	20,7	20,6	20,3	19,3	18,8	18,5	18,4	18,5	20,5
25	18,9	18,1	17,7	17,6	17,2	17,5	18,0	18,8	18,4	18,4	19,2	19,3	20,5	20,8	21,2	21,3	21,5	21,5	20,8	19,9	19,2	18,1	17,8	17,2	19,1
26	17,1	16,8	16,4	16,0	15,8	16,0	16,9	17,8	19,7	20,9	22,3	23,3	23,8	24,0	23,7	23,3	23,7	22,9	21,6	20,9	20,7	20,6	19,5	18,5	20,1
27	17,4	16,9	17,5	17,0	16,3	16,9	17,1	17,9	19,1	21,0	22,2	23,8	24,3	20,2	16,8	20,9	19,8	21,0	20,1	19,8	19,7	19,3	19,5	18,3	19,3
28	18,3	17,5	18,1	17,5	17,2	18,8	20,2	20,8	22,1	23,6	24,1	24,8	25,4	25,9	26,7	26,4	26,7	26,1	25,3	23,4	22,8	22,9	23,5	23,5	22,5
29	23,7	22,4	21,4	21,3	21,2	21,2	22,9	24,2	24,8	26,2	27,3	27,9	27,7	27,8	28,7	28,3	27,9	27,4	25,0	23,8	23,2	22,3	21,9	20,8	24,6
30	20,0	18,8	18,1	17,8	17,7	17,9	18,7	19,9	18,4	18,7	20,4	22,7	23,8	25,7	26,5	26,9	26,4	26,4	24,7	23,2	22,3	22,2	21,3	20,3	21,6
31	19,3	18,0	17,0	16,3	16,0	15,9	16,6	17,6	19,2	20,9	23,1	24,0	25,1	25,7	25,7	26,2	26,4	25,0	23,9	22,5	21,6	21,3	21,1	20,6	21,2
M	18,6	18,0	17,4	16,9	16,8	17,1	18,2	19,4	20,4	21,5	22,5	23,1	23,5	23,9	24,0	24,2	24,0	23,4	22,3	21,2	20,[illegible]	19,8	19,7	19,3	20,6

AVGUST/AOUT 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	20,4	20,1	20,0	18,9	18,8	19,1	20,4	20,8	22,4	23,9	25,3	25,7	26,1	26,8	26,6	26,6	26,0	25,0	23,7	22,7	22,9	22,2	22,2	21,0	23,8
2	19,5	18,8	18,0	18,6	18,4	18,6	19,3	20,6	19,1	18,8	18,1	18,2	16,8	16,3	16,5	15,2	15,1	15,1	15,2	13,9	13,0	13,2	11,8	11,6	16,8
3	11,2	10,7	10,5	10,5	10,5	11,0	12,1	13,9	15,5	15,8	16,1	16,4	17,6	17,5	17,3	17,0	18,1	17,8	16,6	15,5	15,0	14,0	13,3	12,6	14,4
4	12,6	12,2	11,2	10,8	10,7	10,9	12,1	14,3	16,6	17,1	17,6	17,7	18,3	18,8	18,3	18,5	19,1	18,6	18,2	17,3	17,0	16,6	16,5	16,4	15,6
5	16,6	16,6	16,5	16,0	15,6	15,8	17,0	17,9	19,5	21,1	22,7	23,3	24,4	24,9	25,6	24,2	24,3	24,8	23,1	22,1	21,5	21,2	21,1	20,9	20,6
6	21,0	20,9	20,9	19,8	19,1	19,7	20,8	22,5	23,9	24,6	25,4	25,7	26,4	27,1	27,2	26,5	26,7	25,9	24,6	24,4	24,1	23,5	22,7	22,0	23,5
7	21,8	21,1	20,7	20,8	20,9	21,2	22,4	23,5	25,2	26,5	27,7	29,0	29,0	29,1	30,0	30,1	29,3	28,4	26,4	25,0	24,1	23,6	23,3	22,3	25,1
8	20,8	20,6	19,8	19,9	19,6	20,2	21,1	23,3	25,0	26,3	27,3	28,0	29,0	29,5	28,6	29,7	29,0	28,9	27,7	25,7	25,7	25,3	25,2	25,2	25,0
9	22,8	20,9	21,5	20,7	20,6	20,9	22,2	23,2	23,9	25,4	27,2	28,2	27,2	27,6	25,9	24,1	15,6	16,0	17,1	17,5	17,9	18,0	18,2	18,2	21,8
10	18,1	18,0	18,0	18,0	17,8	16,1	16,1	16,1	15,7	15,7	17,6	17,1	17,1	17,8	18,1	17,6	16,9	16,9	16,8	16,3	15,8	15,6	15,5	15,4	16,9
11	15,3	15,0	14,9	14,3	14,6	14,3	14,2	13,4	13,2	13,1	13,9	15,0	15,8	16,2	15,6	14,8	14,8	14,2	14,0	14,0	13,8	13,8	14,1	14,0	14,5
12	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	14,0	14,2	14,6	14,7	15,5	16,0	18,1	18,9	19,0	18,6	19,9	19,9	18,7	17,5	17,0	16,5	16,5	16,2	16,1
13	16,0	15,7	15,9	15,7	15,9	15,7	16,4	18,7	20,1	21,3	22,3	24,3	25,0	25,6	25,9	26,3	25,6	24,4	23,1	22,2	21,2	21,5	22,1	22,1	20,8
14	19,3	17,5	16,7	17,4	16,6	16,0	17,5	19,2	21,6	22,4	22,4	23,2	24,3	24,4	24,9	25,2	24,8	22,6	20,5	20,1	19,3	18,7	17,8	17,7	20,5
15	17,2	16,8	16,4	16,3	16,3	16,1	16,9	18,3	20,9	23,1	23,1	24,5	24,2	24,0	24,0	23,3	23,9	22,7	20,8	20,6	20,1	19,7	18,9	18,4	20,3
16	18,2	17,6	17,5	17,3	17,1	17,1	18,2	20,4	21,7	23,1	24,2	23,7	23,5	21,6	21,2	22,5	23,4	22,6	20,8	19,7	19,4	18,8	18,7	18,5	20,3
17	18,3	17,4	17,4	17,0	16,2	16,1	17,3	18,6	20,8	22,7	24,0	24,6	24,1	25,9	25,9	26,4	26,4	24,7	23,4	23,1	22,9	21,4	21,1	21,1	21,5
18	20,3	19,9	19,2	18,3	16,8	16,8	18,4	21,2	23,1	24,4	25,8	26,6	27,9	28,5	29,4	29,2	28,6	27,6	25,7	22,9	22,6	22,0	21,7	21,1	23,2
19	20,1	20,2	19,6	19,5	19,8	20,0	20,8	21,1	22,0	20,1	16,8	18,8	21,8	23,4	24,7	24,9	22,7	21,5	19,7	18,1	17,6	17,2	17,0	16,7	20,3
20	16,4	17,0	16,5	16,2	15,3	15,7	17,3	18,7	20,5	21,5	22,3	23,5	23,3	23,2	23,5	22,5	22,0	21,1	20,1	19,4	18,7	17,7	16,9	16,0	19,4
21	15,3	14,8	14,7	14,6	14,2	13,8	14,6	16,3	19,0	20,4	21,1	22,5	22,9	24,2	24,6	24,9	25,0	24,3	22,0	20,2	19,8	18,9	18,5	19,5	19,4
22	20,6	20,6	19,7	19,1	18,9	18,7	19,4	20,8	23,9	25,7	27,4	28,1	28,8	29,3	29,7	29,6	29,7	27,3	26,2	25,8	25,6	25,4	23,3	21,1	24,3
23	20,8	20,8	21,4	21,5	21,0	19,0	18,6	19,5	19,9	19,5	21,0	21,3	19,0	19,7	19,3	18,2	17,2	16,4	16,4	16,6	16,7	16,4	16,5	15,4	19,0
24	13,9	12,5	12,5	11,9	12,1	12,9	13,8	14,9	16,5	17,8	18,0	18,2	18,7	19,0	20,3	20,3	19,9	19,2	18,0	17,4	17,3	16,8	16,1	15,4	16,4
25	14,9	14,7	13,3	12,7	11,7	12,1	11,9	14,5	16,9	18,6	21,0	21,6	22,3	22,2	23,3	23,6	23,6	21,6	20,7	19,5	19,5	18,9	15,7	18,2	18,1
26	17,4	16,1	15,4	15,8	15,6	13,6	13,8	15,4	17,8	20,3	21,7	22,7	23,5	24,7	25,2	25,3	25,1	23,8	23,0	21,5	21,0	20,8	20,3	20,4	20,0
27	20,1	19,2	18,2	17,4	16,7	16,5	17,0	19,1	21,0	22,5	25,1	25,6	26,1	26,4	26,5	26,5	25,6	24,2	22,3	21,3	21,0	20,2	20,1	19,5	21,6
28	18,8	17,6	17,0	16,8	16,0	16,8	17,9	19,6	21,6	23,3	24,9	26,0	27,1	27,4	27,8	27,5	26,6	25,0	23,1	23,5	23,9	23,8	21,9	22,1	22,3
29	22,6	22,4	22,3	19,6	20,2	20,7	22,3	22,2	24,5	26,2	27,1	27,3	28,3	28,9	29,3	29,6	28,9	27,4	25,3	24,8	25,3	25,2	24,0	23,1	24,9
30	22,1	21,5	21,4	20,1	19,3	19,3	20,0	22,6	24,7	26,8	28,3	29,3	30,4	30,4	30,3	30,3	29,6	27,9	25,6	24,3	21,0	18,6	17,6	15,9	24,2
31	15,1	13,9	13,1	12,6	12,1	12,1	13,1	13,4	14,3	15,4	17,0	17,9	17,9	15,5	15,0	17,8	18,0	17,5	16,5	15,4	14,2	13,7	13,4	13,0	15,2
M	18,1	17,6	17,2	16,8	16,5	16,5	17,3	18,7	20,2	21,2	22,2	22,9	23,4	23,8	24,0	23,8	23,2	22,4	21,1	20,3	19,8	19,3	18,9	18,5	20,2

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR
t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	11,0	12,7	12,6	11,6	11,4	11,3	11,2	11,4	11,9	12,5	12,7	12,8	12,3	11,8	11,6	11,5	11,3	11,0	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	10,4	11,6
2	10,3	10,3	10,3	10,2	10,1	10,4	10,7	10,8	10,6	11,0	12,5	15,8	17,5	16,9	16,6	15,9	14,9	15,0	15,1	15,1	15,1	14,7	14,4	13,7	13,2
3	13,2	13,0	13,3	13,0	13,1	13,0	13,3	14,1	16,5	17,2	16,6	17,5	19,5	19,8	19,2	19,2	18,8	17,8	16,5	15,3	15,4	15,5	15,3	14,3	15,8
4	13,5	13,1	12,8	13,1	13,7	14,1	14,9	16,1	17,1	18,3	20,1	20,9	21,7	21,8	22,3	22,5	22,1	20,9	18,2	17,3	17,9	17,4	16,9	16,4	17,6
5	16,2	16,0	15,4	15,0	13,0	14,2	15,4	16,4	18,4	20,2	21,5	22,4	23,1	24,4	24,6	24,7	24,1	22,1	21,0	19,9	18,9	18,7	18,1	17,7	19,2
6	17,7	17,2	17,2	16,9	16,9	16,8	17,7	19,5	21,4	23,7	25,7	26,8	27,6	28,5	28,5	27,9	26,8	25,7	23,7	21,5	20,6	20,3	19,2	17,9	21,9
7	18,0	17,4	17,4	15,0	15,5	15,5	15,5	15,7	16,9	18,3	18,6	20,9	20,2	21,5	20,4	16,5	16,5	15,6	15,5	15,6	15,2	14,5	14,0	13,6	16,9
8	13,2	13,2	13,4	13,3	13,4	13,4	13,6	13,7	14,1	16,1	17,2	17,9	18,9	19,0	19,6	18,2	17,9	16,7	15,9	15,2	14,8	14,8	14,2	14,2	15,5
9	13,7	13,1	13,1	13,0	13,3	13,9	14,7	15,0	15,9	17,2	18,0	18,8	18,7	20,8	20,5	19,3	18,6	18,0	17,0	16,3	16,0	15,2	14,5	14,7	16,2
10	14,6	15,3	14,6	14,0	14,1	14,1	14,3	15,0	16,1	16,8	18,0	20,3	21,0	22,6	22,7	21,9	22,0	21,1	20,1	19,8	19,6	19,4	18,9	18,4	18,0
11	18,4	18,3	17,6	17,3	17,7	17,9	18,3	19,7	21,0	22,8	24,0	24,7	25,5	26,1	26,6	27,1	26,9	24,2	23,3	22,3	21,8	21,5	21,5	20,9	21,8
12	21,2	20,8	20,5	19,4	19,0	20,3	19,8	19,7	21,3	23,4	25,1	26,0	26,5	26,3	27,2	26,9	27,4	25,5	24,1	22,8	22,2	21,6	21,5	21,0	22,9
13	20,2	19,2	18,3	17,3	17,2	17,2	17,1	17,7	18,7	16,8	17,0	18,1	19,7	20,0	20,4	20,4	19,7	17,9	16,0	17,2	14,4	14,1	13,7	12,8	17,7
14	13,0	12,1	12,2	12,3	12,3	12,5	12,5	14,3	15,9	17,2	18,4	20,2	20,7	21,2	21,5	21,6	20,9	19,3	17,6	16,4	15,6	15,5	15,1	14,3	16,3
15	14,0	13,9	14,5	14,6	14,2	14,1	15,2	16,8	18,7	21,1	23,1	24,6	25,1	25,9	26,4	26,0	24,6	22,3	20,4	18,9	18,2	18,5	18,4	18,2	19,4
16	18,4	18,5	17,8	17,4	17,5	17,4	18,4	20,0	21,7	23,4	24,9	25,8	26,6	27,8	27,0	27,0	26,2	25,9	24,9	21,4	21,9	22,3	22,5	21,6	22,3
17	21,0	20,2	19,3	20,0	20,1	19,6	21,3	20,7	22,8	24,4	25,9	26,0	26,7	26,6	26,8	26,7	25,7	24,5	23,8	22,0	21,9	18,9	17,3	16,8	22,6
18	16,0	15,8	16,0	15,9	14,2	13,5	13,4	13,1	12,6	12,6	12,6	13,4	16,4	17,2	16,7	16,5	16,5	15,4	14,5	14,3	14,2	13,6	13,7	13,2	14,7
19	13,1	14,0	13,4	12,8	12,0	12,0	11,8	12,6	14,2	15,2	16,6	17,7	18,1	18,8	19,2	18,4	17,7	16,6	15,7	15,4	15,0	13,9	13,2	12,8	15,0
20	13,4	13,1	13,1	13,3	13,3	13,2	13,8	15,9	17,2	18,6	19,3	20,2	20,3	20,8	21,0	20,4	19,4	17,3	16,0	15,8	16,8	16,7	16,0	15,7	16,6
21	15,0	13,9	13,7	13,3	13,9	13,3	13,1	14,1	13,7	12,2	12,8	13,4	12,9	12,4	11,1	11,0	11,0	11,2	11,2	10,6	10,6	10,8	10,9	10,0	12,5
22	9,4	8,4	7,7	6,7	5,6	5,3	6,0	7,3	7,9	8,1	9,0	9,8	9,7	10,8	10,3	9,2	9,2	8,4	8,2	7,9	8,0	7,3	6,8	6,5	8,1
23	5,8	5,4	5,8	6,0	5,9	6,2	6,6	6,8	7,0	7,1	7,2	7,3	7,5	7,8	8,2	8,2	8,2	8,5	9,3	10,0	10,5	10,8	10,6	10,7	7,7
24	10,6	10,7	10,5	10,3	10,3	10,1	10,1	10,2	10,3	11,4	13,9	14,7	15,0	15,0	14,9	15,3	14,3	14,2	13,8	13,3	12,8	12,3	11,5	11,1	12,4
25	10,2	10,0	9,8	9,7	9,4	9,3	9,6	9,5	10,1	10,3	11,6	12,0	12,5	12,9	13,5	14,1	13,6	13,1	12,4	11,9	11,3	11,1	10,8	10,7	11,2
26	10,1	9,9	9,5	9,0	8,9	8,9	8,9	9,2	10,3	12,6	14,8	15,9	17,4	17,7	18,5	18,1	17,8	16,6	15,8	15,2	14,6	13,9	13,4	12,8	13,9
27	13,0	12,8	12,4	11,8	11,9	11,2	11,4	12,4	14,4	16,0	16,8	18,9	18,7	18,7	19,5	19,3	18,5	16,5	15,8	15,7	15,0	15,3	13,8	14,9	15,2
28	14,4	14,4	14,0	14,2	13,5	12,6	13,2	15,3	16,2	17,3	18,8	19,6	19,8	20,2	20,6	20,0	19,3	18,7	18,3	18,1	17,5	17,0	16,3	16,0	18,3
29	15,3	15,4	14,0	14,0	13,7	12,6	12,3	12,7	14,1	16,1	19,1	20,5	21,5	21,4	21,7	21,5	21,0	19,5	19,0	18,8	18,2	18,3	17,3	17,2	17,3
30	16,6	16,6	16,2	15,9	15,3	15,6	15,6	17,2	17,7	19,8	20,7	21,0	21,3	21,4	21,9	21,6	20,9	20,0	19,6	19,9	20,2	20,0	19,1	18,6	19,5
M	14,4	14,2	13,9	13,5	13,3	13,3	13,7	14,4	15,5	16,6	17,8	18,8	19,4	19,9	20,0	19,6	19,1	18,0	17,1	16,5	16,2	15,8	15,3	14,9	16,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR
t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	16,7	16,4	14,9	14,2	14,0	12,0	11,8	12,4	14,3	16,4	17,7	19,2	19,3	19,7	18,9	18,6	17,3	15,9	14,5	13,0	11,8	10,8	10,7	9,8	15,8
2	9,1	9,2	9,1	8,8	8,8	8,3	8,8	10,2	12,2	13,7	15,4	16,0	17,0	17,6	18,2	17,7	15,8	13,8	12,2	11,1	11,0	10,2	9,8	10,2	12,[illegible]
3	9,5	9,1	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	10,4	11,6	13,7	16,5	17,5	17,6	17,7	18,5	17,5	15,6	14,4	13,8	13,5	13,3	12,5	12,0	11,9	13,[illegible]
4	11,4	9,9	8,8	8,3	7,6	6,7	7,0	7,4	8,2	9,8	11,7	13,5	15,5	16,4	16,0	15,6	15,8	14,7	14,5	13,9	13,4	13,9	12,0	11,0	12,[illegible]
5	11,8	9,9	9,4	8,6	9,1	8,7	9,1	11,0	12,8	13,8	15,1	16,3	17,1	17,7	17,7	17,7	17,2	15,8	14,7	13,9	13,5	12,3	12,9	12,6	13,[illegible]
6	12,0	11,1	10,4	10,1	9,1	8,8	11,0	12,0	13,7	15,1	16,1	17,6	18,4	18,4	18,3	17,5	15,9	13,9	13,1	13,7	13,7	11,8	11,0	10,9	13,[illegible]
7	10,7	10,6	9,8	9,0	9,0	8,9	10,0	11,2	13,7	14,8	15,9	17,0	17,8	18,3	18,7	18,0	16,3	14,5	12,9	11,9	12,0	11,7	11,7	10,4	13,[illegible]
8	10,4	10,3	10,3	10,4	10,2	10,3	10,4	12,1	14,0	15,6	17,3	19,2	20,5	21,0	20,7	20,7	19,9	19,0	17,2	16,4	16,5	16,4	16,3	16,2	15,4
9	16,3	16,4	16,6	16,9	17,0	15,2	14,4	15,5	15,5	16,8	18,0	19,9	21,2	19,7	19,6	18,7	16,6	16,0	15,3	14,9	13,5	12,9	11,9	10,5	15,[illegible]
10	10,0	9,1	8,5	7,4	8,2	8,8	10,1	13,6	16,5	16,9	17,8	18,5	19,7	20,0	20,1	19,7	19,2	18,0	17,4	18,4	18,7	17,3	16,0	15,9	15,[illegible]
11	15,6	15,1	14,6	13,9	13,7	13,7	13,6	13,8	14,1	14,7	14,6	15,1	16,2	16,4	17,4	19,7	16,9	16,7	16,3	16,4	16,8	16,3	16,6	16,3	15,[illegible]
12	16,0	15,8	16,2	17,4	17,4	17,1	17,8	18,1	17,3	19,0	20,7	21,0	22,5	22,6	20,5	18,8	18,2	17,6	19,8	20,2	20,4	20,4	20,7	20,2	19,[illegible]
13	19,9	19,5	19,3	18,7	18,3	18,6	19,2	19,9	20,7	22,0	24,0	25,3	25,0	16,8	16,1	13,6	12,7	13,0	13,5	12,8	12,6	12,1	12,6	13,1	17,[illegible]
14	14,0	13,3	13,8	13,4	13,1	13,0	13,4	14,2	15,3	13,7	14,0	13,9	14,9	15,1	16,4	16,5	15,9	15,7	15,1	14,4	13,8	14,8	14,2	13,5	14,[illegible]
15	12,7	11,8	10,8	10,1	9,4	9,1	9,0	9,9	11,6	13,1	14,9	16,0	17,5	18,4	17,7	17,6	15,1	14,4	14,0	13,7	13,6	14,9	13,7	14,2	13,[illegible]
16	15,2	15,1	16,1	15,1	14,9	15,3	15,4	15,4	15,8	15,8	15,3	15,3	15,1	15,7	16,4	15,7	15,0	14,6	13,7	13,5	13,4	13,0	13,7	14,0	14,[illegible]
17	14,3	13,7	13,3	13,0	12,5	12,7	13,7	15,7	15,8	17,9	18,7	18,4	18,0	18,1	16,8	14,7	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	10,8	10,5	8,4	14,[illegible]
18	8,4	8,6	9,0	9,8	9,2	9,2	9,1	9,1	8,5	9,2	10,5	11,6	11,9	12,1	12,0	11,5	10,8	10,7	9,7	9,5	9,2	8,6	7,6	6,7	9,[illegible]
19	6,5	6,5	6,6	6,5	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,6	6,8	6,9	6,6	6,7	6,7	6,7	6,6	6,5	6,5	6,5	6,4	5,9	5,7	5,5	6,[illegible]
20	5,4	5,5	5,1	5,2	5,2	5,4	5,8	5,9	6,4	6,6	7,3	7,5	7,7	8,0	8,3	8,2	8,0	7,9	7,6	7,6	7,6	7,4	7,4	7,3	6,[illegible]
21	7,6	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	8,0	8,5	10,3	10,6	10,5	10,7	10,6	10,1	10,2	9,3	8,5	8,2	7,9	8,0	7,7	7,8	7,7	8,[illegible]
22	7,4	7,0	7,3	8,4	7,5	7,0	7,0	7,9	8,2	9,2	9,1	9,2	9,7	10,1	9,9	9,3	8,8	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,6	8,[illegible]
23	8,8	9,1	9,1	8,6	8,5	9,0	9,2	9,4	11,9	12,3	14,2	15,2	14,8	15,1	14,9	14,4	12,8	11,8	11,8	11,6	11,5	11,2	10,8	10,6	12,[illegible]
24	10,0	10,6	10,6	10,4	10,8	11,1	11,6	13,1	13,0	13,5	14,0	16,0	17,[illegible]	17,3	16,9	16,4	15,8	13,6	12,7	13,1	13,3	12,5	12,5	12,5	13,[illegible]
25	12,5	12,5	12,8	13,3	14,1	13,6	14,5	14,5	15,3	15,8	15,3	15,6	17,8	19,8	20,1	20,4	17,3	15,2	16,1	15,6	15,6	15,6	15,3	13,5	15,[illegible]
26	9,5	8,8	8,5	8,0	7,5	7,4	7,3	7,6	7,7	7,8	7,7	8,3	9,3	9,9	9,7	9,2	8,7	8,6	8,1	8,0	7,9	7,8	7,6	7,7	[illegible]
27	7,8	7,9	8,0	8,9	9,9	11,1	11,9	12,9	13,5	13,7	13,9	14,0	14,0	13,6	13,8	13,8	13,6	13,4	13,7	13,2	13,2	13,2	12,9	13,2	[illegible]
28	12,7	12,5	12,2	12,2	12,0	11,6	11,1	11,1	11,3	11,4	12,0	11,8	11,5	11,5	11,2	10,6	10,4	10,2	10,3	10,2	10,0	9,5	9,2	8,2	[illegible]
29	7,9	7,7	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	8,1	9,0	10,4	11,0	11,5	11,9	11,0	11,5	10,7	9,7	9,0	8,7	8,4	8,0	7,9	7,7	7,7	[illegible]
30	6,8	6,6	6,8	6,7	6,7	6,6	7,2	8,3	8,7	10,5	11,2	12,4	13,0	12,0	11,5	10,5	9,4	8,4	8,0	7,5	7,5	6,9	6,7	6,5	[illegible]
31	6,8	6,6	6,4	6,1	6,2	6,3	6,2	6,3	7,5	8,4	9,4	9,9	10,1	9,9	8,5	7,4	6,4	5,6	5,5	5,7	6,1	6,4	6,5	6,5	[illegible]
M	11,1	10,8	10,6	10,4	10,4	10,2	10,5	11,3	12,2	13,2	14,1	14,8	15,5	15,4	15,3	14,8	13,6	12,8	12,4	12,1	12,0	11,6	11,4	11,0	[illegible]

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR
t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	6,4	6,6	6,8	6,8	6,8	6,6	6,3	6,6	7,6	8,0	9,5	9,5	9,5	9,7	8,5	7,2	6,7	6,7	6,7	6,4	6,0	5,7	5,3	5,0	7,2
2	4,9	4,5	4,5	4,5	4,2	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,4
3	4,9	5,0	5,1	5,3	5,4	5,2	5,4	5,6	5,9	6,2	6,5	7,0	7,2	7,2	6,5	6,5	6,5	6,7	6,7	6,7	6,8	6,6	6,7	6,5	6,1
4	6,5	6,4	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3	6,4	6,7	7,2	7,4	8,0	8,3	8,0	7,7	7,6	7,4	7,3	7,1	7,0	6,9	6,8	6,7	7,0
5	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7	6,9	7,4	7,4	7,6	8,0	8,6	9,3	9,9	9,7	9,7	9,0	8,7	8,8	8,8	8,6	8,5	8,5	8,4	8,0
6	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,8	8,8	9,0	9,1	9,6	9,6	9,7	9,7	8,8	8,6	8,3	7,6	7,4	7,0	6,7	6,4	6,4	8,4
7	5,9	5,8	5,5	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2	5,3	6,4	6,7	8,3	8,8	9,5	9,2	8,5	7,8	7,3	7,3	6,5	6,1	5,6	4,2	4,1	6,5
8	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	4,7	5,5	6,5	6,5	5,9	5,6	5,6	5,7	5,5	5,4	5,2	5,9	6,9	6,7	6,4	6,1	5,0
9	6,3	6,5	6,1	6,1	5,8	6,0	6,0	5,7	5,4	5,4	5,4	5,9	6,4	6,4	5,8	5,4	4,9	4,7	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,4	5,5
10	4,4	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	5,0	5,6	6,0	7,1	7,5	8,9	8,8	8,1	7,7	7,2	7,0	6,8	6,6	6,6	6,0	6,2	6,3	6,2	6,3
11	6,0	6,0	6,2	6,4	6,3	6,8	6,9	7,0	8,0	8,2	9,2	11,8	13,2	14,2	14,0	12,1	10,8	10,0	10,0	9,2	8,6	8,9	8,4	8,2	9,0
12	8,0	8,0	7,9	7,8	7,7	7,6	7,6	7,6	7,8	7,8	8,1	8,4	8,8	8,9	8,8	9,1	8,6	8,5	8,4	8,4	8,6	8,5	8,6	8,5	8,2
13	8,5	8,4	8,3	8,0	8,0	7,6	7,4	7,2	7,0	6,4	5,8	5,8	5,8	5,9	6,0	6,4	6,5	6,3	6,4	6,6	6,6	6,5	6,5	6,1	6,9
14	6,1	6,1	5,8	5,3	4,8	4,5	4,6	4,8	5,1	5,6	6,5	7,0	7,3	7,6	7,6	7,5	6,6	6,2	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
15	5,8	5,4	5,1	5,4	4,8	4,5	3,7	3,7	4,4	6,8	8,8	10,3	11,6	12,3	12,4	11,5	10,6	10,3	10,3	10,6	11,5	10,6	9,7	9,3	8,2
16	9,4	9,4	7,9	8,4	7,8	8,5	8,4	8,5	8,5	9,2	9,9	10,6	10,3	11,0	11,1	10,4	9,6	8,5	8,6	8,2	8,4	8,8	8,7	7,4	9,1
17	6,9	7,2	8,2	7,9	8,4	9,0	8,9	8,1	11,0	13,0	14,0	13,8	14,1	13,1	11,1	10,1	10,3	10,4	10,3	10,4	10,2	9,6	9,6	9,8	10,2
18	7,7	6,5	5,9	5,7	5,6	5,2	4,6	4,8	5,4	6,2	8,4	7,6	7,1	7,4	7,6	7,6	7,6	8,2	8,1	6,7	5,1	5,1	4,5	4,4	6,5
19	3,4	2,6	2,2	1,5	1,1	0,8	0,6	0,8	1,2	2,4	2,8	3,1	4,4	5,2	4,8	4,6	4,1	3,7	3,1	2,6	1,9	1,6	1,2	0,8	2,6
20	0,8	0,3	0,2	0,8	1,3	1,3	2,2	2,8	3,0	3,4	3,6	3,7	3,7	4,6	5,6	5,9	5,9	5,6	6,0	6,0	6,1	6,1	6,0	5,6	3,7
21	5,5	5,6	5,9	6,1	6,2	6,1	6,2	6,6	6,7	7,1	7,6	7,4	7,6	8,1	8,6	8,6	8,6	8,6	8,1	8,3	8,2	8,4	8,7	8,3	7,4
22	7,6	7,6	7,6	7,7	7,3	7,0	7,2	7,0	7,2	7,0	7,5	7,5	5,8	5,8	5,9	5,4	5,3	4,5	3,9	3,4	2,1	1,3	1,0	0,1	5,7
23	0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	1,3	2,0	2,0	2,7	3,8	4,8	4,8	4,0	3,1	3,0	2,6	2,4	2,3	2,4	2,0	2,6	1,7
24	2,8	3,0	2,8	2,5	2,4	2,3	1,9	2,7	4,0	4,4	5,9	7,4	8,0	7,7	6,2	7,7	7,4	6,9	6,7	6,6	7,0	6,8	7,1	7,2	5,3
25	7,1	7,3	7,5	6,5	6,9	6,7	7,0	7,6	8,2	8,6	11,0	12,8	13,9	13,5	12,8	12,7	12,0	11,4	12,8	12,8	13,0	12,2	12,9	13,1	10,4
26	12,7	11,8	11,8	12,7	12,6	11,7	11,6	9,7	10,5	11,0	11,7	11,9	12,0	11,8	11,5	10,3	9,4	8,4	8,0	7,0	7,0	6,3	5,7	4,0	10,3
27	4,6	4,5	4,7	4,8	4,8	4,0	4,5	5,4	6,4	5,4	6,2	7,0	6,6	8,4	8,4	6,8	5,9	6,0	6,0	5,9	5,7	5,8	5,8	5,7	5,9
28	5,9	6,5	5,5	5,4	5,1	4,9	4,7	5,4	6,5	7,6	8,6	8,8	9,7	10,0	11,2	9,3	8,9	9,3	9,2	9,1	10,0	10,3	11,9	12,4	8,0
29	12,2	11,2	9,9	8,9	8,7	8,1	9,0	9,4	11,0	12,5	13,9	15,2	15,8	16,1	16,1	15,1	13,8	14,3	13,1	12,5	11,2	10,7	10,9	8,7	12,1
30	8,8	9,4	9,3	8,9	9,4	9,5	10,5	10,7	10,9	11,3	11,6	12,5	12,2	13,2	14,0	14,3	12,7	11,8	10,7	10,5	9,9	9,8	9,6	9,4	10,8
M	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,8	5,9	6,5	7,0	7,8	8,4	8,7	9,0	9,0	8,4	7,9	7,6	7,5	7,3	7,1	6,9	6,8	6,5	7,1

DECEMBAR/DÉCEMBRE 1964

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR
t °C

DAN/JOUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	9,0	8,6	8,2	8,1	7,8	7,7	7,2	6,8	7,0	7,4	7,4	7,7	8,0	8,2	7,8	7,8	6,1	5,5	5,2	4,[illegible]	[illegible]	3,4	3,4	3,4	5,8
2	3,4	3,3	3,6	3,5	3,4	3,5	3,3	3,1	4,2	4,2	5,2	6,4	7,3	6,6	6,4	5,6	4,9	4,8	4,5	4,3	4,2	3,6	3,5	3,4	4,4
3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	3,3	3,8	4,4	4,8	4,5	4,3	4,0	3,9	3,9	4,0	4,1	4,9	5,1	6,[illegible]	3,9
4	6,1	5,3	3,7	2,8	2,4	1,8	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,3	-1,0	0,9
5	-1,3	-1,6	-1,7	-1,8	-2,0	-2,2	-2,4	-2,7	-2,8	-2,4	-1,8	-1,2	0,6	1,2	1,1	0,6	0,5	0,1	-0,1	0,4	-1,0	-1,4	-1,4	-1,4	-1,0
6	-2,0	-1,7	-1,7	-2,1	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4	-1,2	-0,9	-0,7	0,3	1,3	1,4	0,4	0,3	0,1	-0,6	0,2	0,4	0,3	0,1	0,7	-0,6
7	-0,5	-1,2	-0,8	-0,5	-1,2	-1,2	-1,1	-1,0	-1,0	-0,9	-0,2	-0,4	0,0	0,2	0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6
8	-0,5	-1,3	-1,2	-1,5	-1,2	-1,5	-1,0	-1,1	-1,1	-1,5	-0,9	0,0	0,8	0,6	0,6	-0,2	-1,6	-1,7	-1,8	-1,2	-1,2	-1,0	-1,1	-1,0	-0,9
9	-1,6	-1,6	-4,0	-4,1	-4,7	-4,7	-4,7	-4,6	-4,1	-3,8	-2,8	-1,8	-1,8	-1,4	-1,6	-1,9	-1,8	-1,8	-2,1	-2,0	-1,5	-1,6	-1,4	-1,7	-2,6
10	-2,5	-2,4	-2,7	-2,8	-3,5	-3,6	-3,9	-4,2	-4,2	-4,2	-4,0	-3,3	-1,2	-2,4	-2,0	-1,6	-2,4	-2,3	-3,2	-3,5	-3,0	-2,8	-3,2	-3,4	-3,0
11	-3,2	-3,3	-3,5	-3,6	-3,4	-3,9	-4,2	-3,8	-3,6	-2,0	-1,4	-0,8	-0,1	-0,1	-0,2	-2,2	-2,6	-2,9	-2,7	-2,7	-2,[illegible]	-2,8	-2,7	-2,8	-2,5
12	-2,7	-3,0	-2,7	-2,6	-2,3	-2,3	-2,2	-2,2	-2,1	-2,2	-2,2	-2,1	-2,0	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,5	-2,3
13	-2,5	-2,7	-2,6	-2,5	-2,6	-2,5	-2,4	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,2	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,5	-2,[illegible]	-2,4
14	-2,5	-2,2	-2,1	-2,1	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4	-2,3	-1,9	-1,6	-1,2	-0,3	0,3	-0,2	-0,1	1,7	3,4	0,3	3,4	5,6	5,1	5,3	5,[illegible]	0,0
15	-6,0	5,0	4,3	5,2	3,7	3,2	3,8	4,5	1,6	2,6	3,6	3,8	4,2	5,2	4,9	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,6	4,0	2,9	2,8	4,1
16	3,1	3,3	1,5	2,9	1,6	2,4	3,4	2,8	4,1	4,5	5,2	5,9	7,5	6,4	6,7	6,2	6,0	5,8	4,3	5,5	5,6	4,5	4,4	5,2	4,5
17	5,1	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6	5,6	3,9	4,2	5,6	6,2	8,1	8,0	9,0	7,1	5,7	4,6	3,7	3,3	2,8	2,8	2,[illegible]	2,8	2,1	5,1
18	2,4	2,4	2,1	3,1	3,6	4,3	4,2	4,5	4,8	5,7	6,5	7,8	10,0	10,2	9,6	9,0	9,2	8,3	7,6	8,6	8,4	7,9	7,7	7,7	6,4
19	8,0	8,1	7,6	7,6	7,7	7,5	7,4	8,6	8,2	8,7	8,9	9,7	9,8	10,0	9,8	9,8	9,7	9,9	10,0	9,0	9,1	8,[illegible]	8,9	9,8	8,8
20	8,7	7,2	7,7	8,3	8,5	10,3	10,3	10,4	9,9	7,6	8,2	7,5	6,2	6,4	4,8	4,6	4,2	3,7	3,0	2,5	2,3	2,0	1,7	1,9	6,3
21	2,0	2,2	2,6	2,8	2,6	2,3	1,8	1,4	1,8	2,7	3,8	4,9	4,4	3,4	2,7	2,1	1,6	1,5	1,2	1,1	0,7	0,7	0,5	0,5	2,2
22	1,1	1,3	1,5	1,7	2,2	2,1	2,0	2,2	2,2	1,9	2,0	2,2	2,3	2,3	2,1	1,9	1,7	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,5	1,8
23	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	0,9	0,7	0,4	-0,1	-0,3	-0,5	0,3	0,6	0,6	0,1	-0,6	-0,6	-1,[illegible]	-1,4	-1,7	-1,8	-2,4	0,2
24	-2,7	-3,0	-2,9	-3,2	-3,4	-3,5	-4,1	-4,1	-3,7	-3,2	-2,5	-2,5	-1,8	-1,8	-2,4	-2,3	-2,3	-2,5	-2,4	-2,3	-2,2	-2,1	-1,5	-1,1	-2,7
25	-1,5	-1,5	-1,0	-1,6	-1,4	-1,4	-1,2	-1,2	-0,3	1,0	2,4	3,3	3,2	3,5	2,6	1,6	0,7	0,5	0,5	0,9	1,7	2,5	2,4	2,3	0,7
26	3,0	3,3	4,0	4,2	4,2	4,1	4,1	3,4	3,7	4,6	5,5	5,5	5,2	3,5	2,7	2,6	2,2	2,2	2,4	2,9	3,2	3,2	0,5	0,0	3,4
27	-0,6	-0,7	-0,9	-1,3	-1,1	-1,3	-1,2	-1,1	-1,0	-0,8	-0,3	0,2	0,8	2,0	1,6	1,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,6	2,1	3,5	0,1
28	3,0	2,5	3,6	3,9	-2,1	-0,9	-1,4	-1,9	-1,3	0,5	2,2	4,3	5,6	6,6	7,1	7,4	7,1	8,0	7,9	7,5	7,5	7,2	7,3	7,1	4,2
29	7,1	6,9	7,0	7,2	7,8	7,6	7,6	7,7	7,9	8,3	9,3	9,5	9,6	9,8	10,0	9,7	9,3	9,3	9,1	9,0	8,4	8,0	7,0	5,0	8,3
30	4,6	4,6	2,0	0,7	0,5	0,3	0,0	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,6	-1,6	-1,8	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4	-2,5	-0,5
31	-2,7	-2,8	-2,9	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6	-3,8	-3,7	-2,5	-1,9	-1,6	-1,8	-1,6	-1,6	-1,5	-1,4	-1,1	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-2,2
M	1,6	1,5	1,3	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	1,2	1,8	2,3	2,8	2,8	2,6	2,2	1,9	1,8	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,[illegible]

JANUAR/JANVIER 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	90	90	90	90	90	90	90	91	92	93	96	97	98	99	99	99	100	100	100	100	100	99	99	99	95
2	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	98	97	97	96	98	98	98	99	99	100	100	99	99	99	99
4	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	98	97	96	96	97	99
5	97	95	96	96	96	95	96	95	96	97	97	96	97	95	94	94	93	90	88	94	96	93	97	97	95
6	97	95	95	95	95	94	94	93	92	92	92	92	91	91	91	91	90	91	92	93	94	94	94	94	93
7	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94
8	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	94	94	95
9	94	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	96	96	96	95	95	95	95	95
10	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	96	96	96	97	96	96	96	97	98	100	100	100	100	96
11	100	100	100	99	99	99	99	98	99	99	98	98	98	98	98	99	98	98	98	97	97	97	98	98	98
12	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	95	96	96	96	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
13	97	97	97	97	97	97	97	96	96	96	97	97	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	100	100	98
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100
15	99	99	99	99	99	99	98	97	97	96	97	97	97	97	97	97	97	96	95	95	94	94	93	92	97
16	92	92	92	92	92	92	92	91	91	91	91	89	85	81	80	82	82	84	84	92	96	95	95	95	89
17	94	89	81	79	78	78	77	79	74	74	70	68	65	61	59	54	56	60	57	52	54	57	57	58	69
18	62	64	67	68	73	71	78	81	81	78	73	73	75	70	73	74	77	81	82	85	89	88	89	90	76
19	93	94	91	88	87	90	94	90	85	85	73	73	76	74	78	78	78	78	81	79	75	73	74	76	82
20	77	80	91	91	91	97	97	96	95	95	93	92	79	82	82	83	87	86	88	90	89	88	88	88	88
21	88	90	90	91	92	94	94	95	94	91	80	78	79	75	73	68	74	73	73	93	80	73	84	86	84
22	91	91	88	91	94	94	94	94	89	83	81	74	70	67	65	65	68	68	68	68	67	67	69	73	79
23	77	79	82	86	89	90	90	91	90	87	89	91	91	86	86	87	91	92	93	97	97	97	97	97	89
24	97	98	98	98	97	95	94	89	86	76	73	68	70	73	73	72	72	70	73	72	73	74	76	84	82
25	92	93	94	94	95	95	96	95	95	95	95	73	68	66	65	66	67	69	71	73	73	73	73	75	82
26	74	70	73	74	76	75	76	76	74	72	69	67	66	65	68	67	67	66	65	64	65	67	66	66	70
27	66	64	63	62	61	62	62	66	70	84	81	79	67	66	62	64	64	65	66	71	73	76	80	80	69
28	82	81	91	75	69	69	67	66	77	69	69	97	97	94	90	90	90	91	80	73	75	75	77	76	80
29	77	77	77	78	78	79	79	79	79	78	76	78	74	76	77	75	76	75	75	74	74	75	76	75	76
30	72	72	73	75	76	83	92	92	91	90	88	85	86	84	77	76	79	82	83	85	93	95	95	96	84
31	96	97	98	98	99	99	100	99	100	99	99	99	100	100	100	99	98	98	97	95	94	94	94	94	98
M	90	90	90	90	90	91	91	91	91	90	89	88	87	86	86	86	86	87	87	88	88	88	89	89	89

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	94	93	93	93	93	93	93	94	94	96	97	98	100	80	78	78	80	79	78	76	76	76	75	78	87
2	76	75	75	73	66	74	75	76	75	76	77	71	69	65	69	68	70	69	69	67	68	69	67	68	71
3	72	78	81	83	84	84	83	86	86	84	79	77	86	86	90	88	96	97	98	98	98	97	98	98	87
4	98	99	99	98	98	100	100	98	98	97	97	95	95	92	76	77	79	78	69	73	72	66	71	71	88
5	70	70	69	69	69	69	69	65	62	59	48	52	52	51	48	55	43	55	62	75	73	73	76	73	63
6	73	72	72	72	72	71	68	66	63	64	68	68	68	60	60	59	60	60	63	66	67	67	65	67	66
7	63	68	71	66	66	66	69	74	76	76	74	73	73	78	77	78	71	73	70	75	73	74	74	74	72
8	75	74	74	74	74	73	73	73	73	70	70	69	67	66	62	62	67	70	70	67	65	65	68	65	70
9	67	66	67	67	67	72	78	77	75	83	94	84	90	88	72	75	77	78	81	81	79	80	83	88	77
10	90	88	94	96	95	89	88	87	81	80	84	91	96	92	92	92	79	79	87	87	84	89	92	90	88
11	86	85	84	83	80	79	79	77	74	70	69	64	62	60	61	61	62	63	59	58	58	58	60	59	69
12	60	61	61	61	61	63	63	61	66	68	70	72	71	73	71	76	83	89	93	93	93	95	89	92	74
13	94	95	92	97	100	100	100	100	100	100	99	90	88	74	86	58	59	57	54	57	59	58	62	66	82
14	69	65	65	65	63	65	68	77	79	76	73	70	66	64	58	62	65	72	71	74	70	75	76	75	69
15	78	78	77	73	76	80	77	81	71	69	68	67	65	63	63	66	69	69	70	70	71	70	70	71	71
16	73	75	78	80	81	83	83	87	89	89	82	78	77	77	76	78	82	83	86	89	89	88	89	88	82
17	87	88	88	86	86	84	84	84	79	78	76	75	74	71	73	82	84	79	83	87	79	79	78	80	81
18	86	83	84	82	88	88	89	86	88	89	86	95	94	96	97	96	96	96	96	97	97	94	89	91	91
19	89	83	89	83	84	93	97	98	97	91	84	75	84	87	92	91	92	93	96	97	97	97	98	97	91
20	97	98	98	98	95	100	100	98	97	95	94	93	92	91	81	74	70	68	65	64	61	64	65	65	85
21	66	68	71	72	72	75	77	80	74	71	66	64	63	63	64	66	67	73	75	77	77	77	80	79	71
22	82	87	87	86	81	76	76	71	66	64	63	58	57	52	49	53	50	54	59	66	67	65	65	67	67
23	67	73	79	81	80	78	80	70	63	60	59	54	53	52	52	53	56	57	60	63	67	69	71	73	65
24	76	75	75	74	71	70	71	70	69	68	68	65	67	69	68	70	71	79	82	85	85	85	85	85	74
25	84	81	82	81	81	80	79	80	80	75	73	70	70	68	66	67	68	67	68	77	78	78	75	81	75
26	82	79	78	75	75	80	81	77	74	73	71	69	68	64	69	69	74	76	79	79	79	77	78	77	75
27	78	76	76	74	72	73	71	75	71	70	68	69	68	66	68	68	70	70	78	76	77	78	77	76	73
28	77	79	84	86	89	86	86	87	86	87	88	86	81	77	82	85	92	95	96	99	97	90	91	93	87
29	92	93	94	96	98	99	100	100	100	98	93	96	91	90	87	88	86	88	97	97	95	91	91	91	94
M	79	79	81	80	80	81	81	81	80	78	77	75	75	73	72	72	73	75	76	78	78	77	78	79	77

MART/MARS 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	90	88	88	88	86	83	83	85	83	80	75	90	90	88	85	87	88	90	92	92	86	89	89	83	87
2	78	85	89	91	93	92	92	92	91	88	84	81	81	80	79	81	83	84	90	88	85	84	81	79	86
3	80	83	92	91	89	91	86	75	82	71	64	63	60	60	67	66	67	70	72	75	67	71	67	65	74
4	65	65	66	69	76	73	73	71	63	58	58	57	58	59	60	59	65	68	73	73	73	77	80	82	67
5	83	83	86	87	86	86	88	92	93	91	89	79	72	64	63	62	65	68	73	72	79	83	82	83	80
6	87	84	86	87	88	89	88	86	85	78	73	71	72	72	98	97	97	96	95	93	93	94	93	93	87
7	92	91	89	90	90	91	92	92	88	89	88	80	78	84	86	81	76	77	78	79	88	96	96	95	87
8	95	94	94	93	92	84	82	81	80	81	81	82	77	78	75	75	74	73	86	87	87	89	89	85	84
9	88	88	88	87	86	83	79	77	74	74	71	74	73	72	66	63	64	66	85	88	80	77	78	80	78
10	81	82	82	82	82	83	84	80	75	74	74	74	73	72	70	70	68	70	78	88	93	94	95	95	80
11	95	95	95	95	95	95	96	96	97	97	83	74	67	67	68	71	80	84	92	94	95	95	92	90	88
12	89	89	93	95	95	96	96	89	77	73	67	69	66	60	62	61	69	79	82	87	90	91	91	89	82
13	88	92	91	92	92	92	87	81	79	74	73	72	72	72	73	76	77	80	82	84	84	85	85	85	82
14	83	83	83	84	85	86	86	80	77	76	77	74	89	93	99	98	97	97	95	94	93	93	94	94	88
15	95	95	95	96	96	97	96	92	96	94	87	87	81	83	88	96	99	99	99	100	100	100	100	100	94
16	98	95	99	100	100	100	100	99	99	99	98	98	98	98	98	97	97	97	96	95	95	95	94	94	98
17	93	93	93	92	92	91	92	91	90	90	90	90	82	85	87	87	87	88	88	89	89	87	87	87	90
18	87	88	88	88	88	88	88	88	89	89	91	91	91	91	86	89	93	94	95	97	98	97	97	96	91
19	95	94	94	93	92	92	91	90	89	88	84	73	63	73	64	65	68	69	65	68	64	80	75	75	80
20	74	77	81	86	84	86	85	87	85	85	81	78	77	79	79	81	85	86	88	91	90	88	87	87	83
21	88	84	89	87	85	90	97	90	88	83	81	73	71	66	65	67	71	81	(76)	(67)	63	60	67	66	78
22	78	75	75	77	76	84	90	96	93	89	84	84	68	81	85	89	86	85	87	91	94	94	95	92	85
23	94	90	89	90	90	91	96	97	92	91	90	85	84	79	73	72	63	70	72	74	75	82	76	86	84
24	86	89	94	93	94	93	93	82	75	75	75	73	76	78	81	79	80	81	91	89	84	82	84	87	84
25	88	89	93	95	95	94	94	86	86	72	70	65	60	56	59	55	54	64	64	63	62	64	69	66	74
26	65	60	60	60	58	69	64	68	66	61	55	49	42	37	37	36	37	52	61	64	70	74	77	77	58
27	77	76	74	69	70	67	67	64	56	48	45	45	43	41	40	45	51	58	60	60	63	66	63	66	59
28	76	76	64	56	69	79	81	84	82	79	73	73	70	69	66	66	67	69	72	76	78	82	76	80	73
29	83	86	86	87	86	87	79	81	74	55	47	43	39	75	78	73	73	75	78	78	76	74	73	73	73
30	70	70	65	63	59	58	54	52	49	47	42	37	35	33	33	33	35	38	52	56	58	61	61	69	51
1	70	68	68	68	71	67	66	64	62	61	53	54	39	37	38	42	47	50	44	54	63	57	65	63	57
M	84	84	85	85	85	86	85	83	81	78	74	72	69	70	71	72	73	76	79	81	81	83	83	83	79

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	67	65	60	60	69	74	83	82	82	80	72	63	55	51	45	48	47	46	49	52	54	56	57	56	62
2	57	58	60	60	61	61	60	59	56	53	47	43	40	39	37	36	36	40	60	65	66	65	63	63	53
3	62	64	62	63	63	63	71	70	62	58	58	50	46	38	43	45	49	53	61	63	66	65	65	59	58
4	58	57	54	53	63	65	66	67	66	66	64	56	76	91	89	83	87	77	87	80	88	87	89	93	73
5	92	92	91	90	91	91	84	81	80	80	86	94	94	89	90	91	89	94	96	98	97	96	97	97	91
6	96	97	98	99	98	99	100	98	90	87	83	77	74	71	73	75	81	85	79	78	80	83	81	83	86
7	86	93	95	96	97	97	95	90	78	75	72	70	65	66	66	68	82	97	98	91	91	85	89	93	85
8	93	95	92	93	100	100	100	97	87	(83)	(81)	(77)	(77)	79	86	95	95	93	91	90	95	86	79	72	89
9	72	72	75	79	83	86	86	85	72	67	59	56	50	50	48	47	49	50	52	64	65	68	72	73	66
10	74	74	73	74	74	74	75	79	76	74	71	68	65	61	57	59	58	59	64	65	65	62	68	64	68
11	66	66	62	68	74	72	71	80	81	73	67	62	57	56	53	51	55	59	63	65	67	70	72	72	66
12	76	77	74	75	76	75	72	69	61	56	51	47	44	40	39	40	40	43	47	52	53	57	59	54	58
13	50	53	49	52	54	53	49	47	46	45	46	44	39	33	32	26	26	28	29	25	26	25	29	33	40
14	31	30	29	30	31	33	36	37	47	32	34	33	29	28	25	24	24	29	30	40	42	42	72	82	35
15	85	86	89	86	83	89	85	66	61	56	46	43	41	39	37	34	34	38	41	43	47	50	52	53	58
16	54	55	57	57	59	58	56	58	52	47	40	37	34	31	30	30	30	32	36	41	43	44	51	54	45
17	54	53	51	48	49	49	51	52	49	40	38	36	32	30	29	26	29	27	32	35	33	37	40	40	40
18	42	42	43	55	52	57	57	56	52	48	44	46	38	38	34	37	38	40	41	46	47	51	51	51	46
19	56	57	59	64	68	69	68	64	55	48	45	42	38	37	34	30	30	34	40	46	48	50	51	50	49
20	50	52	53	51	50	50	51	48	43	32	29	29	26	25	22	21	21	24	25	23	22	22	23	26	35
21	26	28	29	28	30	33	38	37	30	31	26	24	24	17	19	13	17	27	30	34	37	53	54	58	30
22	64	65	65	63	60	56	52	45	43	41	39	39	37	33	32	34	34	47	51	51	54	58	55	53	49
23	52	53	54	53	53	53	53	52	48	45	40	38	37	34	33	33	32	34	37	39	38	40	44	71	44
24	67	65	65	71	71	71	65	65	61	51	45	41	36	39	37	46	47	83	33	93	94	92	95	94	66
25	97	96	98	99	99	100	100	98	98	97	98	95	95	97	97	96	97	98	100	100	100	100	100	100	98
26	100	100	100	93	92	89	92	90	84	80	79	78	75	76	74	77	85	95	97	99	97	97	96	98	89
27	98	98	98	98	98	96	92	89	87	84	82	80	71	72	72	76	80	92	94	95	92	94	94	93	99
28	89	87	89	80	89	89	83	73	63	59	52	55	50	51	48	48	46	47	48	49	48	49	50	51	63
29	53	56	57	57	56	52	54	57	57	54	47	39	32	33	33	33	34	37	38	39	38	39	40	40	45
30	41	44	47	49	51	53	74	67	69	67	65	60	61	54	62	90	94	94	97	99	99	100	100	100	71
M	67	68	68	68	70	70	71	69	65	60	57	54	51	50	49	50	52	57	60	62	63	64	66	68	62

MAJ/MAI 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	100	100	100	100	99	99	99	93	81	79	74	70	64	71	71	57	66	67	64	63	69	66	61	65	79
2	71	75	82	82	79	73	80	71	65	64	42	37	76	59	42	39	40	41	60	60	68	66	71	63	63
3	70	71	82	89	89	83	74	76	69	61	59	58	59	56	57	55	55	58	61	62	65	65	70	76	67
4	91	81	80	82	83	79	79	76	72	66	55	50	50	48	46	43	42	44	48	52	54	88	92	91	66
5	97	97	97	97	97	97	97	87	81	79	91	93	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	99	98	95
6	98	98	98	98	97	96	87	85	81	(80)	(80)	(82)	(84)	83	81	72	70	73	86	90	84	84	90	87	86
7	87	89	84	81	81	79	76	78	76	67	59	52	50	45	45	46	48	55	58	58	59	57	58	57	65
8	58	60	60	62	67	70	69	74	69	54	46	39	34	32	31	31	32	34	39	39	37	38	38	39	48
9	40	41	50	51	51	52	55	52	51	49	45	36	30	26	27	29	31	32	40	41	44	(50)	(46)	(56)	42
10	(62)	(70)	(74)	(74)	(77)	(76)	76	79	79	75	72	75	73	75	89	83	88	83	83	82	88	84	84	83	78
11	85	91	95	95	94	96	95	88	77	69	51	47	47	40	40	46	43	49	51	54	56	58	64	70	67
12	76	78	79	78	77	79	77	69	65	63	58	50	43	42	38	41	42	42	44	46	47	49	52	65	58
13	73	81	89	89	89	88	84	78	69	62	45	46	44	43	43	39	40	43	44	44	44	45	45	42	59
14	51	55	57	57	56	58	59	61	55	48	53	47	42	41	40	40	39	40	40	37	38	38	41	43	47
15	44	46	74	81	87	89	92	94	94	95	96	96	94	90	94	98	95	93	92	91	90	85	79	72	85
16	71	73	76	72	75	75	81	76	71	70	65	56	54	56	55	52	51	55	55	54	56	56	64	68	64
17	67	69	74	77	79	86	84	85	81	75	69	65	62	63	62	60	63	64	66	71	73	73	74	77	71
18	79	84	88	89	90	86	79	73	67	64	62	63	63	63	62	60	59	57	59	62	63	64	66	67	70
19	68	68	68	66	67	66	63	63	61	54	51	49	48	44	40	38	41	43	46	49	64	69	71	69	57
20	67	65	61	59	63	85	81	81	80	74	73	69	64	61	58	58	59	62	54	68	75	78	73	84	69
21	84	84	85	98	98	99	99	99	99	100	99	90	88	90	93	90	96	96	95	95	90	91	94	96	93
22	95	95	98	98	95	95	94	94	82	96	97	84	92	94	94	96	96	95	92	93	93	96	97	100	94
23	96	100	100	100	100	99	99	94	89	80	71	70	70	75	68	66	65	62	64	65	70	65	92	84	81
24	79	79	97	95	92	82	79	78	68	70	58	59	54	48	52	(44)	(45)	(45)	(49)	49	54	61	58	55	65
25	55	54	60	70	62	63	69	64	51	50	43	44	41	39	38	36	39	40	46	46	54	57	56	60	51
26	64	63	67	70	78	83	87	87	88	91	89	90	88	87	79	76	78	86	87	92	92	93	95	95	83
27	93	94	96	98	99	100	100	99	97	86	75	68	71	64	66	66	62	61	64	79	83	80	79	72	82
28	72	74	80	90	91	90	90	83	75	70	65	60	58	59	56	53	57	55	62	73	80	79	83	86	72
29	87	85	86	84	85	81	79	75	68	64	60	58	56	54	52	51	55	55	53	53	56	77	71	87	68
30	85	83	77	76	75	69	70	75	76	78	81	77	73	61	61	60	65	69	69	73	85	95	92	94	76
31	94	94	95	90	92	86	90	91	91	81	82	78	75	68	66	65	65	65	77	71	70	74	84	86	81
M	76	77	81	82	83	83	82	80	75	71	67	63	63	60	59	58	59	60	63	65	68	70	72	74	70

JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	83	77	73	72	69	70	71	68	68	64	58	56	53	51	47	43	43	42	48	48	49	53	56	61	60
2	58	58	57	58	58	57	62	65	63	55	51	49	41	39	43	37	43	49	49	55	59	62	56	52	53
3	47	66	65	61	56	49	49	44	38	38	38	37	33	35	34	37	36	42	45	48	51	53	60	65	47
4	68	66	63	67	71	75	78	51	44	41	43	40	39	39	40	40	44	47	50	53	59	63	66	75	55
5	79	83	88	90	85	82	80	73	65	64	59	47	44	45	43	43	42	44	45	44	47	50	54	53	62
6	50	51	52	55	54	56	61	60	49	42	40	35	36	38	33	30	33	32	34	35	36	35	32	30	47
7	30	32	34	51	49	51	53	45	47	42	36	36	32	35	40	40	37	44	49	50	56	58	60	62	44
8	68	71	75	74	83	79	73	63	58	56	51	50	47	46	42	44	51	60	75	80	80	81	79	78	65
9	80	79	100	97	98	99	96	93	94	94	92	88	85	86	86	86	85	85	85	88	89	89	97	98	90
10	98	97	97	97	98	99	99	98	97	91	86	83	80	81	83	87	89	91	92	94	95	96	96	96	93
11	97	99	99	99	98	97	94	92	80	72	70	67	65	64	60	60	62	73	83	87	86	87	88	85	82
12	86	87	91	88	89	90	90	83	73	68	66	68	63	63	61	53	53	59	58	67	63	68	77	74	73
13	74	79	78	79	76	72	73	66	67	62	57	55	52	47	52	57	61	63	66	58	59	67	76	78	66
14	82	74	81	80	81	79	81	71	59	61	59	59	56	53	54	65	79	71	79	86	77	82	83	85	72
15	85	86	88	85	88	80	79	72	65	63	60	57	56	53	51	48	44	50	51	56	61	61	59	57	65
16	55	62	64	63	72	69	66	62	59	56	54	54	52	50	46	47	47	50	67	73	75	72	75	77	62
17	73	77	83	83	83	83	84	82	79	76	69	66	60	51	49	47	68	71	70	74	78	79	76	78	72
18	80	95	94	94	94	93	91	86	73	65	56	49	48	43	(40)	(44)	(47)	56	56	56	69	76	68	83	69
19	91	79	83	83	86	85	75	72	69	67	63	59	62	66	61	58	67	58	57	64	59	64	58	58	69
20	66	67	72	76	77	74	76	73	64	63	61	52	53	52	50	53	55	58	62	67	75	76	73	65	69
21	64	63	74	73	72	71	70	70	63	57	48	46	43	43	44	44	44	44	48	52	60	64	67	69	58
22	73	74	77	84	83	80	72	62	55	53	53	49	46	43	39	37	41	45	48	58	61	61	61	59	54
23	57	56	58	61	64	69	78	68	63	59	59	59	59	59	56	55	64	64	60	74	78	81	81	82	65
24	86	89	85	91	96	96	88	83	79	74	70	68	60	54	48	54	66	60	60	66	73	84	92	92	[illegible]
25	93	96	95	96	96	94	94	(94)	(86)	79	76	71	65	61	56	56	70	74	71	72	80	86	98	97	[illegible]
26	97	97	96	96	94	94	92	86	81	77	70	68	64	62	54	55	48	48	43	55	57	61	61	63	[illegible]
27	59	54	59	62	68	70	60	71	53	40	36	34	34	32	30	32	32	34	34	58	59	63	63	57	[illegible]
28	56	54	73	62	62	71	58	59	54	54	49	46	41	42	39	41	57	56	53	58	73	89	83	84	[illegible]
29	81	87	85	85	88	89	90	77	76	71	66	68	65	64	63	63	63	64	64	74	95	83	91	88	[illegible]
30	88	89	94	89	78	73	72	62	66	78	87	87	86	85	90	87	84	62	60	53	67	67	69	69	[illegible]
M	73	75	78	78	79	78	77	72	66	63	59	57	54	53	51	51	55	57	59	64	68	70	72	72	[illegible]

JUL/JUILLET 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	73	74	84	86	85	82	82	73	66	59	55	50	47	41	44	42	45	47	51	56	63	70	70	70	63
2	84	93	95	96	96	97	93	82	78	77	78	79	75	72	74	71	68	88	97	98	99	97	96	96	86
3	96	97	97	98	98	97	96	89	81	71	64	59	54	49	49	47	49	49	54	57	63	68	70	71	72
4	72	71	74	71	71	74	69	67	65	62	56	51	47	43	44	41	41	43	47	45	40	42	46	50	56
5	55	56	59	61	62	61	60	57	56	57	58	59	63	62	63	68	69	79	89	94	90	95	90	89	68
6	94	92	90	93	95	94	90	86	87	90	79	79	74	81	94	84	83	80	78	80	80	84	85	87	86
7	91	91	90	90	71	73	67	53	47	49	44	41	42	41	41	38	41	43	51	54	59	58	56	52	58
8	52	52	53	54	56	53	50	47	47	46	46	43	40	40	40	40	40	41	45	49	50	50	47	46	47
9	45	43	45	45	45	47	48	47	46	41	43	39	37	34	34	33	33	32	37	41	34	34	31	32	40
10	32	35	37	35	38	41	48	50	50	48	45	36	34	32	30	30	34	42	43	50	52	90	91	92	45
11	94	96	96	97	98	98	99	98	96	93	91	90	94	94	92	94	95	97	99	99	99	99	99	98	96
12	98	98	98	98	97	98	98	98	97	94	94	95	95	92	93	92	94	95	96	96	96	97	91	97	96
13	98	98	98	98	98	99	99	98	98	94	89	86	83	81	75	73	72	73	75	80	82	80	84	82	87
14	84	89	90	92	94	92	89	83	75	71	68	64	62	55	57	57	51	53	59	63	68	69	73	78	72
15	81	83	88	90	94	93	82	82	77	71	58	52	45	43	43	44	44	46	51	53	57	59	67	69	66
16	74	72	73	74	85	86	73	63	54	51	55	52	46	41	39	41	44	44	45	48	59	57	57	62	58
17	66	70	72	81	88	86	80	79	70	67	64	64	66	63	61	55	70	74	71	77	80	85	85	85	72
18	84	89	90	91	84	83	84	76	70	62	59	57	54	50	45	47	47	50	52	55	56	59	67	75	66
19	77	82	84	89	92	93	88	77	69	63	54	54	44	45	45	48	48	53	54	56	57	58	58	62	65
20	62	66	73	84	86	89	87	79	69	50	46	43	41	35	34	33	35	37	38	36	35	29	29	32	53
21	38	40	41	46	51	54	57	61	57	52	47	42	40	39	38	39	41	43	49	40	50	52	49	48	46
22	49	50	51	58	57	60	61	61	56	41	36	33	34	33	33	35	37	41	40	40	53	54	54	48	46
23	36	44	58	63	54	51	50	47	45	44	41	34	34	33	32	32	33	37	43	45	50	48	44	48	44
24	73	70	86	87	84	85	79	79	76	72	70	68	76	74	73	79	82	83	85	94	94	94	94	95	80
25	95	95	95	95	95	91	81	74	73	78	76	72	66	66	63	63	64	64	66	67	70	88	82	85	78
26	82	78	76	76	77	76	75	72	63	58	55	52	49	47	47	48	47	49	53	56	58	59	64	69	62
27	74	76	73	77	83	85	87	83	79	67	53	54	54	60	86	71	77	71	63	65	57	64	64	72	71
28	70	76	71	76	77	71	76	78	70	57	56	51	47	40	39	39	40	42	45	51	49	49	49	47	57
29	44	49	51	51	56	56	59	62	67	50	49	43	44	41	41	42	46	49	67	71	69	72	77	85	55
30	87	83	86	91	93	94	93	90	97	93	94	77	71	64	57	54	55	59	62	75	75	70	69	73	78
31	78	84	86	87	87	87	84	79	72	65	63	53	48	45	42	41	39	44	47	50	52	52	53	54	62
M	72	74	76	78	79	79	77	73	69	64	61	57	55	53	53	52	54	56	60	63	64	67	67	[illegible]	66

AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	52	52	53	59	58	58	60	64	64	59	55	43	42	41	42	43	43	45	45	43	52	54	52	57	51
2	61	65	67	65	66	67	67	65	73	76	77	77	84	89	85	93	93	94	94	94	91	96	99	99	80
3	98	94	94	95	97	97	90	80	72	70	64	62	58	56	54	57	54	56	60	63	67	72	72	73	74
4	72	71	76	78	79	75	72	64	50	44	45	42	41	42	42	43	43	45	50	57	60	63	66	67	58
5	66	66	64	65	67	67	64	61	60	56	52	50	49	47	46	51	51	51	53	58	60	60	60	61	58
6	58	57	59	61	63	64	66	64	59	54	46	46	43	41	40	43	42	45	47	47	48	51	50	53	52
7	54	56	59	60	62	62	68	63	63	51	44	36	33	34	35	31	34	40	48	55	58	61	63	67	51
8	72	75	80	80	79	77	76	72	65	63	56	52	47	49	48	45	45	37	42	47	43	45	44	44	58
9	53	69	68	70	72	70	67	64	62	60	58	53	55	53	54	67	93	93	93	94	94	97	97	94	72
10	98	97	98	98	98	98	98	97	96	93	81	83	82	80	77	79	81	81	80	86	88	89	93	93	89
11	95	95	92	98	97	94	95	100	100	100	97	84	80	78	86	93	91	93	96	95	95	95	92	94	93
12	100	100	99	98	98	97	96	94	91	91	89	86	79	76	76	77	74	74	76	83	81	88	87	87	88
13	87	88	86	86	83	85	86	76	68	75	69	59	55	48	43	43	48	55	52	57	64	62	61	56	67
14	76	88	85	71	83	93	86	78	68	63	63	62	61	55	52	50	55	61	69	70	78	81	86	87	71
15	88	92	95	94	94	95	94	87	69	59	60	51	53	53	50	49	49	51	56	57	61	63	66	71	69
16	72	76	79	79	79	79	74	68	68	66	64	61	62	70	74	70	53	59	78	84	81	84	83	81	73
17	77	79	78	80	87	90	84	80	71	51	43	45	45	43	44	43	44	45	45	42	43	47	47	46	59
18	49	51	58	63	72	74	71	58	48	45	41	40	40	36	33	36	38	41	47	56	54	54	55	54	50
19	57	59	61	62	61	62	63	64	67	68	90	77	72	63	61	52	63	63	66	72	72	73	71	75	66
20	78	71	73	74	83	84	75	69	62	55	53	48	48	46	45	47	48	51	55	55	59	62	64	67	62
21	71	72	71	66	67	74	75	65	54	51	45	40	38	36	33	33	33	37	39	46	46	48	49	47	52
22	45	45	47	50	53	54	56	56	48	45	44	40	38	34	29	31	29	33	42	44	44	45	55	64	44
23	69	69	67	65	64	82	86	78	74	75	72	63	71	63	64	67	71	75	74	75	74	76	77	52	72
24	84	85	81	82	79	75	72	67	65	59	61	[illegible]	59	58	56	55	56	58	63	66	66	68	70	72	68
25	75	72	83	90	94	88	92	75	64	55	44		38	36	35	33	34	36	39	41	41	45	45	47	56
26	52	58	62	62	62	69	73	70	61	53	49	45	45	44	43	42	44	48	51	56	61	63	64	66	56
27	67	70	75	79	83	83	81	70	60	55	42	39	39	37	37	37	40	43	47	50	49	51	48	47	56
28	52	54	63	60	65	62	62	57	52	48	44	40	34	31	32	32	35	40	41	41	40	39	44	44	46
29	44	43	39	47	46	44	44	45	39	36	33	29	30	27	22	20	21	28	33	36	36	35	37	37	36
30	38	39	39	42	44	45	48	43	40	36	31	30	29	27	29	29	30	36	45	49	63	64	63	66	41
31	69	68	70	71	72	74	71	72	66	64	59	57	56	55	57	57	58	61	66	70	76	79	82	83	67
M	69	70	72	73	74	75	75	70	64	60	57	53	52	50	49	50	52	54	58	61	63	65	66	67	62

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	85	88	90	94	98	100	100	96	93	91	87	85	94	95	96	97	97	98	98	99	100	100	99	100	95
2	100	99	100	100	100	100	100	100	98	98	98	82	71	70	70	75	83	83	82	78	72	80	78	86	88
3	89	88	86	91	89	90	87	82	72	63	66	63	55	49	50	51	52	56	61	67	68	66	65	69	70
4	74	73	76	75	71	69	69	66	64	58	50	49	46	43	43	43	44	47	52	54	54	54	55	55	58
5	55	56	58	59	66	64	61	62	58	53	46	43	40	35	34	35	36	40	44	47	54	50	50	49	50
6	50	50	52	52	53	54	55	52	49	46	41	37	36	31	31	(37)	(42)	43	50	53	55	56	59	63	48
7	63	67	71	94	94	95	96	83	88	83	81	77	81	72	84	94	95	96	97	97	97	97	98	97	87
8	94	95	98	98	98	97	96	93	88	77	71	66	59	55	55	52	53	57	62	65	70	72	75	73	76
9	77	82	85	87	86	82	79	78	75	72	67	61	59	50	48	54	52	55	59	63	66	74	78	77	69
10	78	75	79	84	83	85	86	83	81	72	66	56	56	51	52	53	52	58	65	66	65	65	66	66	69
11	66	66	68	70	68	67	67	63	64	56	50	48	44	42	41	40	39	50	50	55	56	56	56	57	56
12	55	54	53	58	59	53	56	62	62	56	55	56	54	54	52	52	49	56	57	59	60	62	61	62	56
13	65	70	77	81	81	82	87	85	82	90	91	87	83	63	60	56	52	61	67	69	74	70	66	68	74
14	62	62	58	56	56	56	67	68	69	64	65	55	49	42	39	40	48	54	57	64	67	66	67	70	58
15	72	71	69	66	68	69	69	68	63	58	55	52	49	49	49	51	54	59	65	70	71	70	69	70	63
16	68	67	68	69	69	69	68	66	64	60	55	50	46	42	48	49	49	48	49	64	64	63	60	61	59
17	63	63	65	64	63	62	56	61	59	53	48	45	42	40	42	43	47	52	54	62	65	76	84	86	58
18	89	93	85	89	94	96	98	96	95	92	89	81	77	72	76	79	78	83	88	86	86	91	88	89	87
19	89	70	71	81	85	77	87	77	69	66	57	49	49	45	42	46	46	48	50	52	52	54	56	58	62
20	57	57	56	56	57	56	56	57	52	48	44	46	42	37	39	38	39	47	49	51	50	49	51	55	50
21	57	61	63	63	62	65	70	71	77	88	89	92	92	91	85	82	83	77	78	88	88	79	71	69	76
22	70	63	73	78	85	87	85	77	75	72	66	70	67	60	67	74	67	73	75	76	76	83	88	87	74
23	89	91	87	86	92	96	97	97	96	96	96	97	98	96	97	98	99	98	98	96	93	93	93	92	95
24	92	91	90	92	90	90	88	87	86	84	74	71	68	67	66	66	72	71	73	75	77	79	82	86	80
25	90	91	92	92	94	94	93	92	90	89	84	83	82	82	82	81	82	85	85	87	90	96	95	96	88
26	97	98	98	99	99	100	100	98	97	87	79	71	66	63	59	62	62	66	69	73	78	80	82	85	82
27	83	84	86	90	90	93	93	89	81	80	63	57	65	60	54	53	54	65	67	68	76	70	68	68	74
28	73	73	74	75	78	81	82	78	73	70	64	61	58	54	54	56	57	57	57	59	65	65	68	69	67
29	71	72	84	83	85	92	92	88	81	70	65	53	49	53	49	49	58	52	53	53	58	54	58	57	66
30	61	61	62	64	67	65	68	65	67	58	57	57	49	47	46	45	46	46	46	45	47	48	51	53	55
M	74	74	76	78	79	80	80	78	76	72	67	63	61	57	57	58	60	63	65	68	70	71	71	72	70

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	62	64	73	79	80	90	93	91	85	77	73	67	61	56	62	60	59	60	61	61	59	59	59	60	69
2	61	60	60	65	74	84	85	78	72	65	62	59	57	54	53	56	60	64	71	75	75	79	81	81	68
3	84	85	87	86	88	87	88	85	82	78	69	69	69	68	66	66	66	65	65	66	66	66	66	65	75
4	64	68	70	69	69	71	71	70	68	65	61	59	53	49	54	53	50	52	51	55	57	63	66	68	61
5	67	73	77	81	80	82	77	71	68	64	57	54	51	50	48	50	50	52	55	58	55	57	57	56	62
6	57	57	61	61	68	71	64	65	61	60	54	49	46	45	45	44	48	53	55	51	51	56	60	60	56
7	61	61	63	64	64	64	61	60	56	53	49	43	38	35	33	33	41	45	51	56	54	54	52	53	52
8	53	57	59	61	63	65	66	64	59	56	53	49	45	43	43	43	45	47	52	54	55	55	55	56	54
9	56	58	58	58	58	70	80	75	73	68	66	60	36	35	35	36	42	46	50	53	58	61	68	82	57
10	83	85	86	88	85	76	71	57	46	43	41	42	39	39	40	40	42	48	52	49	47	52	63	67	58
11	70	73	82	85	87	88	87	87	87	87	92	87	89	89	86	77	91	91	93	91	90	87	86	91	86
12	90	91	86	77	78	76	68	68	71	66	60	59	53	57	70	80	80	78	63	59	58	58	57	58	70
13	57	57	57	56	57	56	55	55	56	54	60	46	47	85	87	90	90	81	79	76	74	73	69	65	66
14	58	60	58	60	61	61	63	64	65	76	75	77	77	77	73	70	77	69	71	73	76	66	66	69	68
15	72	82	88	94	95	95	96	88	81	69	62	50	45	35	34	36	55	63	63	64	63	56	58	55	67
16	50	51	48	54	53	55	64	73	72	77	86	83	89	89	84	89	92	95	97	97	98	97	89	86	77
17	83	86	86	83	78	72	61	59	65	55	49	50	56	53	59	77	93	94	95	96	98	97	96	87	76
18	87	89	85	78	93	92	94	79	75	77	74	64	61	60	61	66	68	68	74	77	78	83	86	92	77
19	94	95	98	98	99	99	100	99	100	99	100	99	100	100	100	100	99	96	95	94	93	93	94	95	97
20	94	93	99	100	100	100	100	100	98	93	90	87	84	87	87	90	92	96	97	100	100	100	99	99	95
21	99	98	98	99	99	99	99	96	89	82	86	83	83	85	87	87	90	95	93	94	90	87	90	94	92
22	96	98	98	98	97	95	100	100	99	99	99	98	95	90	90	93	95	96	96	97	97	97	96	95	97
23	94	91	91	93	93	87	81	80	64	61	52	47	46	47	53	55	59	63	64	67	68	69	70	69	70
24	69	63	63	66	70	70	69	64	64	63	63	60	56	55	55	56	60	68	71	72	75	80	81	79	66
25	75	73	72	70	64	67	64	65	63	62	65	66	63	59	59	57	65	69	66	67	64	64	66	76	66
26	95	96	96	97	98	99	100	98	98	98	96	96	96	96	97	95	97	98	99	99	100	100	100	99	97
27	99	99	99	99	99	99	91	88	83	80	79	78	77	78	78	78	79	80	77	79	79	79	82	80	85
28	82	83	86	85	83	82	84	83	82	78	78	77	78	77	79	79	81	83	82	80	82	82	84	86	81
29	87	87	87	87	86	86	87	86	84	77	74	72	70	71	68	69	72	74	76	78	82	82	84	84	80
30	89	90	90	90	90	89	87	82	81	73	68	59	58	57	59	63	70	73	73	73	73	75	75	77	76
31	77	81	85	89	90	91	92	91	85	77	74	70	70	71	73	76	81	85	87	87	85	84	85	84	82
M	76	78	79	80	81	81	81	78	75	72	70	66	64	64	65	67	71	72	73	74	74	75	75	76	74

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	84	85	85	84	84	84	84	84	79	77	71	69	69	67	73	78	79	80	79	84	89	92	95	94	81
2	93	92	92	91	90	88	91	91	93	92	93	93	92	90	88	89	91	93	95	98	99	99	99	99	93
3	99	98	98	98	98	98	99	99	99	99	95	94	91	93	97	95	96	93	96	96	97	97	97	98	97
4	98	99	99	99	100	100	100	100	99	97	93	92	90	89	90	91	94	94	97	98	99	99	99	99	96
5	99	98	98	98	99	99	100	99	(99)	(94)	(93)	(89)	88	88	86	95	97	99	98	99	99	99	98	99	96
6	99	98	98	99	99	100	100	100	98	98	98	97	96	95	96	97	98	98	99	99	100	100	100	100	98
7	99	97	98	98	99	99	100	99	93	83	82	78	(74)	70	(69)	(71)	(72)	(75)	69	79	76	81	83	79	85
8	91	84	78	81	78	76	71	72	74	77	(79)	(63)	(65)	74	74	75	77	80	82	81	79	79	86	90	78
9	88	87	87	89	89	86	85	87	91	91	90	86	85	84	83	82	82	83	83	87	85	83	80	81	86
10	82	80	79	79	79	80	81	79	79	77	77	75	76	78	81	83	84	83	84	84	86	86	86	87	81
11	88	90	89	89	89	89	88	88	85	85	86	78	74	72	73	83	89	89	91	96	97	97	97	97	87
12	97	98	98	98	98	99	99	99	98	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
13	100	99	99	99	99	100	100	99	100	99	99	98	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99
14	98	99	96	95	96	96	96	95	93	91	87	87	85	82	81	81	85	85	86	86	85	84	84	83	89
15	82	83	84	82	84	86	89	89	86	80	71	68	64	61	61	63	66	66	66	61	55	57	62	68	73
16	63	62	70	71	76	74	75	72	69	66	62	58	55	53	54	57	61	63	61	62	60	56	52	62	63
17	64	66	64	64	66	64	64	67	59	55	50	45	45	49	64	70	68	67	67	67	66	68	68	73	62
18	81	86	84	87	88	95	97	95	94	89	80	82	86	87	85	85	85	81	77	78	91	79	78	88	85
19	75	75	74	75	77	79	81	81	80	79	78	(75)	(74)	68	69	69	68	68	72	77	79	80	82	84	75
20	83	83	84	81	77	75	68	64	66	69	76	81	85	88	88	89	95	96	96	97	96	96	95	93	84
21	92	93	91	90	88	88	89	87	88	88	88	83	95	91	88	85	84	79	78	80	82	80	78	84	86
22	92	93	83	85	82	84	82	84	80	81	79	77	89	89	88	84	82	80	76	79	79	80	77	79	83
23	81	80	80	80	87	85	83	78	67	66	68	63	56	54	51	55	58	61	64	68	70	68	52	62	69
24	63	64	66	70	72	73	75	71	68	66	60	54	54	54	54	58	62	64	64	64	64	64	68	67	64
25	69	69	68	74	73	74	76	73	71	70	64	59	57	59	58	56	55	54	54	54	51	56	55	53	63
26	53	55	57	60	61	64	65	72	69	60	52	43	42	42	41	43	49	55	56	63	61	61	65	70	56
27	72	72	71	70	69	72	71	68	64	74	72	71	68	64	61	70	73	72	71	65	68	68	70	68	69
28	65	62	68	69	69	71	74	71	69	68	66	67	67	66	61	72	71	70	71	72	69	68	61	59	68
29	58	60	64	69	72	74	73	71	68	64	60	57	55	55	55	57	61	54	54	55	60	64	63	70	62
30	71	69	69	69	69	68	65	64	63	62	61	60	60	58	56	51	66	68	32	85	90	88	90	91	69
M	83	83	82	83	84	84	84	83	81	80	78	75	75	74	74	76	78	78	79	80	81	81	81	82	80

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAN/JOUR	RELATIVNA VLAŽNOST / HUMIDITE RELATIVE U %																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
1	95	97	98	99	99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
2	100	98	98	98	99	99	100	99	95	96	91	88	84	87	88	92	97	96	95	96	97	98	98	99	95
3	99	99	99	99	100	100	100	100	99	99	99	95	93	94	94	97	98	99	99	100	100	99	89	90	98
4	91	95	98	99	100	100	100	99	100	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	94	94	99
5	92	90	88	86	84	82	79	79	81	83	85	87	86	80	80	79	82	82	81	78	75	86	89	86	84
6	86	90	99	88	87	86	88	87	84	79	81	80	74	73	71	72	71	72	75	70	64	63	66	60	78
7	74	94	96	98	98	99	99	99	99	100	99	100	99	100	100	99	99	100	100	100	100	99	99	97	97
8	92	93	94	95	95	91	89	89	88	90	88	83	84	86	87	90	93	93	93	91	89	85	79	89	90
9	83	82	89	88	88	87	87	88	89	90	92	94	95	96	95	94	93	92	91	89	89	89	87	89	90
10	89	89	89	89	90	90	90	89	89	90	91	92	94	94	94	84	84	84	91	94	95	95	95	92	91
11	95	94	94	88	84	88	89	85	83	83	83	83	81	83	83	97	100	100	100	100	98	97	97	97	91
12	96	95	95	94	95	94	94	94	94	90	86	85	86	92	86	87	86	88	90	90	94	90	92	91	91
13	90	90	88	89	91	90	92	92	92	93	93	94	95	96	95	94	94	93	94	93	92	92	92	93	92
14	94	96	96	97	97	98	98	97	96	96	96	96	95	95	95	95	89	64	88	56	51	52	55	58	56
15	57	58	59	55	61	62	59	58	66	68	66	67	76	77	79	82	79	75	73	72	71	68	74	74	68
16	73	72	80	74	82	78	74	76	72	73	71	72	73	81	76	78	77	77	79	75	75	80	82	79	76
17	78	76	76	77	76	75	75	83	85	81	78	75	73	73	77	77	80	82	84	86	87	89	89	82	80
18	94	92	93	92	91	91	91	89	90	88	86	81	80	80	82	84	82	84	87	85	85	86	86	86	87
19	84	81	83	81	80	81	82	76	79	80	77	74	75	74	73	74	73	75	73	77	77	77	78	79	78
20	93	95	93	89	84	65	65	65	73	82	82	88	96	96	98	98	99	99	99	99	100	100	100	99	89
21	100	100	100	100	99	98	93	93	92	88	84	80	82	85	86	86	87	86	87	87	88	89	89	89	91
22	89	88	86	85	85	86	92	94	97	97	96	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95
23	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77	79	77	75	77	78	79	84	89	89	90	90	91
24	92	93	93	92	93	91	92	95	94	95	96	97	98	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	100	96
25	100	100	100	100	100	100	99	98	97	93	86	82	82	88	88	89	91	91	91	90	88	81	82	90	92
26	87	86	82	81	80	82	81	84	83	82	80	80	93	98	100	100	100	100	97	93	88	91	98	98	89
27	94	90	89	89	89	89	89	88	86	83	82	80	79	77	81	84	88	89	91	90	90	89	78	71	86
28	72	74	70	66	81	93	95	95	95	91	78	71	68	66	65	66	69	64	63	63	62	63	62	62	73
29	60	61	61	61	58	59	59	59	59	57	55	56	56	57	57	57	59	59	60	63	66	68	81	94	61
30	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	98	97	97	97	97	96	96	95	95	94	98
31	94	93	92	92	91	91	90	90	89	90	91	86	74	78	70	74	73	76	82	87	88	86	89	84	86
M	88	89	90	88	89	89	88	88	89	88	87	86	85	86	86	87	88	87	88	87	87	87	87	88	88

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	10	1,9	8,0	10	2,0	8,2	10	2,2	8,4	10	2,1	8,9	10	2,8	11,4	10	2,7	11,4	10	1,9	10,1	10	1,6	8,5	10	1,6	7,2	10	1,5	6,9	10	1,6	6,2	08	1,4	5,2	08	1,4	4,5
2	22	4,0	6,9	22	3,9	7,5	22	4,1	7,2	22	4,7	8,8	22	4,4	3,9	22	4,8	9,8	22	4,9	9,9	22	4,7	11,1	22	4,7	9,7	22	4,9	9,5	22	5,6	10,8	22	5,2	11,1	22	5,2	12,8
3	(26)	2,6	(4,3)	(26)	3,4	(5,4)	(26)	3,7	(5,8)	(26)	3,2	(5,1)	(28)	3,1	(5,0)	(28)	2,8	(4,6)	(28)	4,0	(6,5)	30	5,6	11,6	30	5,0	10,5	30	4,3	11,6	30	3,0	7,5	30	2,8	6,9	30	3,5	7,8
4	10	2,5	5,8	10	3,1	7,2	10	1,7	6,6	02	2,8	6,9	02	1,9	4,9	02	2,3	5,4	02	2,8	6,0	02	2,7	6,0	04	3,2	6,4	06	2,8	5,3	06	2,1	5,1	08	1,5	4,9	06	3,3	6,9
5	8	1,4	3,1	32	1,6	3,3	32	2,2	3,9	06	2,9	4,5	08	2,5	4,6	08	1,9	3,6	08	1,8	4,7	04	1,7	3,9	06	2,2	3,3	06	2,4	4,6	06	2,4	3,7	06	2,0	4,4	02	1,5	3,7
6	32	1,7	2,4	02	1,8	3,5	32	2,0	3,4	32	1,5	2,4	32	2,3	3,6	32	2,6	4,3	30	2,4	4,3	30	1,7	3,3	30	2,4	4,6	30	2,0	4,0	30	2,3	4,3	30	2,2	4,4	30	2,6	4,6
7	02	1,7	3,1	02	2,1	2,8	32	1,7	2,7	32	2,4	3,6	30	2,6	3,6	30	2,6	3,5	30	2,4	3,1	28	2,2	3,1	30	2,3	(4,2)	30	2,4	(4,3)	30	2,1	(3,9)	30	2,1	(3,9)	30	2,1	5,1
8	30	1,4	3,6	28	1,5	3,4	26	1,3	4,5	26	0,9	3,1	26	1,1	3,4	26	1,4	4,2	26	1,3	4,2	32	1,4	4,3	02	1,4	4,3	02	1,5	4,3	32	1,2	3,6	32	1,3	4,3	32	1,4	3,9
9	08	2,1	5,2	06	2,1	5,5	08	1,4	4,3	06	1,3	4,3	06	1,5	4,4	06	1,7	4,4	10	1,3	4,3	08	1,2	3,9	06	1,3	3,5	06	1,6	4,3	06	2,1	5,0	06	2,1	4,7	06	2,0	4,9
10	06	3,6	6,1	06	4,0	6,6	06	4,1	6,6	06	3,6	6,6	06	3,5	5,4	06	3,0	5,1	06	3,1	5,1	06	1,7	3,8	04	2,4	3,8	04	2,9	4,9	04	3,7	5,4	06	3,8	5,5	04	3,4	5,1
11	06	4,0	6,8	06	4,4	7,0	06	4,1	6,7	06	3,3	6,1	06	3,5	6,1	06	3,3	6,4	06	3,2	5,9	04	2,9	7,1	06	3,9	7,2	04	3,7	7,1	04	3,3	6,6	04	3,6	6,3	04	3,7	6,1
12	02	3,4	5,3	02	4,1	5,9	04	2,9	4,6	02	3,5	5,8	32	2,8	4,7	32	3,5	6,4	32	3,4	5,9	02	3,4	6,7	04	3,6	7,2	02	2,7	5,3	32	2,1	3,8	32	1,8	3,6	04	2,3	3,7
13	02	0,9	2,1	32	1,1	2,2	30	1,2	2,3	30	1,3	2,5	30	1,3	2,5	32	1,5	2,7	30	1,1	2,2	10	2,2	4,9	10	2,4	4,6	10	2,2	4,6	12	2,2	5,2	12	2,2	4,3	12	1,8	4,3
14	16	2,1	5,3	18	2,8	4,4	18	3,4	5,4	30	1,3	2,5	26	1,8	3,4	26	2,0	4,0	30	2,1	4,3	30	2,6	4,6	28	2,4	3,9	24	2,1	3,4	22	1,8	3,3	30	1,4	3,0	32	2,2	4,0
15	32	2,4	4,2	32	1,4	4,0	30	1,1	2,5	30	1,3	5,3	24	1,9	4,4	30	3,7	7,9	30	5,4	9,9	30	5,0	9,0	30	4,5	8,4	28	4,1	6,3	28	4,8	8,4	24	5,0	9,6	26	4,8	9,0
16	20	4,1	5,4	20	4,2	5,4	18	3,9	5,3	20	4,5	7,2	20	5,0	7,0	20	5,3	7,7	20	4,8	7,0	20	4,5	7,4	22	5,6	10,2	22	4,9	7,8	22	4,9	8,6	22	5,9	9,0	24	5,8	8,9
17	32	3,8	6,7	32	5,6	7,5	32	5,6	6,9	32	5,6	8,2	32	6,0	7,8	32	5,8	8,4	32	4,7	7,4	28	2,8	5,5	28	2,5	4,3	26	2,1	4,0	26	3,2	5,4	30	4,1	6,2	28	3,2	5,4
18	22	3,8	5,3	22	3,2	4,2	22	2,9	3,8	22	3,7	4,6	22	3,4	4,3	22	3,1	4,0	20	2,8	3,5	20	2,7	3,8	20	3,1	3,7	20	2,8	3,9	20	2,0	3,6	08	1,7	2,6	06	1,7	2,4
19	04	1,3	2,2	04	1,5	2,0	04	1,9	2,8	04	0,7	2,6	04	0,7	2,4	04	1,0	2,1	04	0,7	2,5	04	0,7	2,5	04	0,5	(1,6)	04	1,5	2,0	26	0,9	2,0	26	0,9	2,0	02	2,0	2,2
20	06	1,0	1,9	06	0,8	1,8	06	1,2	1,8	06	0,6	1,6	06	0,9	1,7	06	2,2	2,2	06	2,2	2,2	20	2,6	3,7	20	1,4	3,0	20	2,2	3,0	22	1,4	3,1	22	1,3	2,1	24	2,4	4,0
21	20	1,1	2,5	20	1,6	2,5	20	2,0	3,1	20	2,6	3,6	22	2,1	3,5	20	2,3	3,4	22	1,4	3,3	30	0,7	2,2	08	1,5	2,2	12	1,5	3,4	16	1,8	3,3	16	0,9	2,2	16	0,7	1,6
22	02	2,2	3,6	02	2,5	3,7	14	1,7	3,3	22	2,8	5,0	22	3,4	4,7	22	3,0	4,6	22	2,0	4,0	22	2,0	3,7	22	2,8	3,0	22	2,6	3,8	22	2,1	4,2	22	2,8	4,3	22	2,7	4,2
23	26	5,8	8,8	26	5,0	7,4	28	4,6	7,5	26	4,5	7,0	26	4,9	7,0	24	4,7	7,8	26	3,1	5,4	32	1,7	5,0	22	1,1	2,0	20	1,9	3,8	22	5,1	7,2	26	4,8	7,0	30	2,8	5,6
24	22	3,9	4,9	24	4,3	5,2	22	3,7	4,5	22	3,6	4,5	22	3,2	4,3	22	3,5	4,4	20	3,1	4,3	22	2,7	3,7	20	2,0	3,0	20	1,2	2,2	20	1,1	2,0	18	1,8	3,1	14	2,7	4,0
25	20	4,5	5,4	20	4,3	5,2	22	4,1	5,8	22	3,7	5,5	22	3,5	5,5	20	4,2	6,6	20	4,8	7,7	20	4,9	7,9	20	5,1	8,1	20	5,0	7,9	20	5,2	7,6	22	6,5	9,4	24	6,1	9,5
26	22	5,6	6,8	22	5,4	7,2	24	5,5	7,1	24	6,0	7,9	22	5,6	8,0	22	6,0	8,0	22	5,8	8,2	22	5,7	7,5	22	5,9	7,9	22	5,7	8,0	22	6,1	8,6	24	6,2	9,9	22	5,5	9,5
27	20	2,5	3,8	20	1,2	3,3	14	0,9	2,5	14	1,3	3,0	12	0,9	3,0	14	2,5	3,6	16	1,9	3,4	22	2,5	4,5	22	3,3	4,0	22	4,8	7,4	22	4,7	6,4	22	5,7	7,8	22	6,7	9,6
28	24	3,6	5,6	24	3,0	4,6	30	3,7	5,8	30	2,7	4,7	32	3,2	4,3	02	2,2	4,0	02	2,3	3,6	06	3,1	4,3	10	2,6	3,9	10	1,7	3,1	08	2,8	5,3	06	5,2	7,7	06	5,1	7,1
29	08	11,0	16,0	08	11,6	15,4	08	12,4	15,7	08	12,2	15,6	08	11,5	14,9	08	11,5	14,7	08	12,1	16,1	08	12,5	17,2	08	12,6	16,2	08	11,9	15,9	08	12,0	16,7	08	11,3	15,2	06	11,6	17,8
30	08	7,8	11,3	08	6,9	12,0	08	6,6	9,7	06	5,1	7,7	08	3,8	5,9	08	1,7	3,8	18	2,0	3,7	18	2,4	3,9	20	2,4	3,4	20	2,4	3,3	18	1,6	3,1	20	1,1	1,9	30	1,8	3,1
31	32	2,7	4,5	32	3,0	4,4	02	1,6	3,7	02	0,8	2,5	30	1,3	2,8	30	2,2	3,5	30	2,3	3,5	30	1,9	3,4	30	1,4	3,0	30	1,4	2,8	26	2,2	3,5	26	2,2	4,3	26	2,9	4,6
M		3,2	5,4		3,3	5,4		3,2	5,3		3,1	5,4		3,1	5,3		3,3	5,6		3,1	5,6		3,0	5,7		3,1	5,4		3,1	5,4		3,1	5,6		3,3	5,7		3,4	6,0

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff) m/sec																																				PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24				M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF		ff	FF	
1	06	1,4	3,7	06	1,0	3,4	22	2,6	3,7	22	2,3	3,7	22	3,0	4,7	22	3,1	5,2	22	3,3	5,5	22	3,3	5,4	22	4,4	7,2	22	4,6	7,2	22	4,3	7,7		2,4	6,8	207,6
2	22	5,0	11,6	22	4,5	10,6	22	4,2	(6,6)	24	4,0	(6,3)	(24)	3,3	(5,3)	(26)	3,4	(5,4)	26	3,3	(5,2)	(26)	2,9	(4,6)	(26)	3,3	(5,2)	(26)	3,1	(4,9)	(26)	2,8	(4,5)		4,2	8,1	363,5
3	32	3,0	6,9	30	2,8	6,3	30	1,6	3,7	30	1,8	4,0	30	2,2	4,7	30	2,0	4,9	26	1,5	3,4	26	1,9	4,7	26	1,4	4,0	22	1,4	(4,0)	22	1,9	5,6		2,9	6,0	246,1
4	06	4,7	7,2	06	6,2	9,2	06	5,2	9,2	08	4,2	6,3	08	4,5	7,2	08	5,8	8,9	10	5,8	9,6	10	5,6	8,5	10	4,8	7,5	08	2,9	5,6	08	1,7	3,8		3,5	6,7	303,6
5	12	1,9	4,3	06	1,2	2,0	02	1,3	3,1	02	2,0	4,4	06	1,7	3,5	08	1,6	3,8	02	1,6	3,9	04	1,4	3,1	02	1,2	2,5	32	1,7	3,3	32	2,4	3,4		1,9	3,7	153,5
6	30	3,4	4,7	30	3,6	5,0	30	3,0	4,3	32	3,1	3,8	32	3,1	3,1	32	2,5	2,9	32	2,4	2,4	32	1,9	2,4	32	1,6	2,4	32	1,5	2,2	32	1,7	2,2		2,3	3,5	199,4
7	30	2,0	5,2	30	2,1	4,6	30	1,9	4,3	30	1,7	3,8	32	1,4	3,6	02	1,3	3,7	32	1,4	3,4	32	1,3	3,3	32	1,3	3,3	32	1,3	3,8	32	1,5	3,9		1,9	3,7	165,3
8	02	1,7	4,5	02	1,6	4,5	04	1,1	3,6	06	0,7	3,0	04	1,1	4,2	04	0,9	3,7	08	1,0	3,9	04	1,1	5,3	10	1,0	3,4	10	1,2	4,2	04	1,8	4,5		1,3	4,0	108,3
9	08	1,8	4,4	06	2,2	4,6	06	2,7	4,9	06	2,6	5,1	06	2,6	5,0	06	3,2	5,8	06	3,2	6,7	06	3,9	6,7	06	3,3	5,6	06	3,4	5,5	06	3,8	6,0		2,3	5,0	195,2
10	06	2,8	4,4	06	3,0	4,4	04	3,4	5,5	04	3,5	5,8	04	3,9	6,4	02	2,8	5,4	04	2,7	6,0	04	3,0	4,7	04	3,3	6,0	04	3,5	6,6	04	4,0	6,4		3,3	5,5	282,9
11	04	3,7	5,2	32	3,9	5,6	32	3,5	5,3	06	1,8	3,8	06	1,9	4,3	32	3,5	5,5	02	3,7	5,4	04	2,5	4,5	32	3,0	5,0	04	3,1	5,1	32	3,8	5,2		3,4	5,8	292,2
12	02	2,3	3,5	02	1,5	2,7	30	1,5	2,7	30	0,9	2,1	32	1,6	2,8	32	1,3	2,5	02	0,9	2,1	32	1,4	2,6	32	1,1	2,2	32	1,1	2,2	02	1,3	2,5		2,3	4,0	195,8
13	14	2,0	4,3	14	1,5	3,7	16	0,9	2,2	10	0,9	3,1	10	2,1	4,0	10	2,5	4,3	08	2,1	3,3	06	3,4	4,3	06	1,8	3,3	12	3,0	4,3	32	1,7	3,0		1,8	3,5	155,6
14	32	2,2	3,8	32	1,6	3,0	08	2,2	3,5	14	2,0	4,0	30	1,5	4,4	30	1,2	3,1	22	0,9	2,8	30	1,4	3,6	18	1,8	3,5	30	2,4	4,4	30	1,9	4,4		2,0	3,8	168,5
15	26	3,8	8,0	26	3,1	6,1	26	2,3	3,9	22	3,4	6,2	28	3,2	5,0	26	2,8	5,0	18	2,2	3,7	18	2,4	4,2	18	2,6	4,6	18	4,2	5,3	20	4,2	5,4		3,3	6,1	285,9
16	26	5,5	8,8	26	5,8	9,5	24	6,0	9,5	26	5,4	8,8	26	4,1	7,2	28	3,4	5,3	30	2,6	4,6	02	2,6	3,8	02	2,6	4,2	32	3,4	5,2	32	3,2	5,3		4,5	7,0	388,3
17	26	3,2	5,9	30	3,3	5,1	30	2,5	4,5	22	1,9	3,6	22	2,4	3,4	22	2,1	3,5	20	3,1	3,8	20	4,2	5,5	20	3,7	5,0	22	3,7	5,0	22	4,0	5,2		3,7	5,6	230,2
18	06	1,0	2,1	06	1,2	1,4	04	1,5	1,6	04	1,1	1,8	04	0,6	2,0	04	0,9	2,0	04	0,8	1,9	04	1,2	1,8	04	1,3	1,3	04	1,6	1,6	04	1,5	1,6		2,1	2,9	178,9
19	06	1,8	2,2	06	2,1	3,0	06	1,7	2,4	06	1,7	2,9	06	2,0	3,0	06	1,8	3,0	06	2,1	2,8	06	1,2	2,2	06	0,7	1,8	06	0,8	1,9	06	1,0	2,0		1,3	2,3	113,2
20	24	1,9	3,4	32	1,2	2,4	24	1,7	3,0	26	1,0	2,5	22	0,9	2,1	22	1,6	2,1	22	2,5	3,5	22	2,6	3,5	22	1,9	3,1	22	0,9	3,0	22	1,7	2,5		1,6	2,6	136,9
21	16	0,7	1,9	16	0,7	2,0	14	1,1	2,0	14	0,7	2,1	14	0,4	2,1	14	1,6	3,6	02	2,6	3,8	02	1,9	3,4	18	2,2	3,4	18	2,3	4,6	22	3,3	4,6		1,6	2,9	136,5
22	24	3,1	4,3	24	3,2	4,6	24	3,6	4,4	22	3,9	5,4	22	4,7	6,2	22	5,7	7,2	22	5,9	6,9	22	5,8	7,6	24	6,1	9,0	26	6,3	10,9	26	5,9	8,5		3,6	5,3	312,7
23	22	2,7	4,7	24	3,5	7,1	24	4,6	6,4	24	4,2	5,5	22	4,0	5,4	22	3,5	4,4	22	3,6	4,5	22	4,2	5,0	22	3,8	4,6	22	4,1	4,7	22	3,2	4,3		3,8	5,8	328,0
24	08	2,9	3,8	08	2,9	4,7	12	4,1	5,4	10	4,8	6,2	12	4,2	6,7	12	4,1	5,6	12	2,6	4,6	14	1,2	2,0	20	2,3	3,4	22	3,3	4,0	20	3,7	4,4		3,0	4,2	262,8
25	24	5,6	8,2	24	6,0	9,8	24	7,2	10,8	24	7,3	11,4	24	5,6	8,1	24	5,8	8,2	24	6,1	8,5	22	6,4	8,5	22	5,8	7,9	22	5,4	8,0	22	5,6	7,9		5,4	7,9	463,7
26	24	5,3	8,4	24	4,5	8,0	24	4,6	6,7	24	4,5	7,2	24	4,1	6,2	26	4,2	7,4	24	3,6	6,7	22	3,1	5,2	22	3,3	4,6	22	3,2	4,0	22	2,9	4,4		4,9	7,2	425,6
27	22	7,3	9,6	22	6,0	10,8	22	5,9	8,6	24	5,4	8,1	24	5,3	8,7	26	4,9	7,7	26	5,0	7,4	26	5,1	7,2	26	4,5	7,5	24	4,2	6,1	24	3,7	5,4		4,0	6,2	346,3
28	06	4,5	6,6	06	4,7	6,2	06	5,8	8,2	08	7,0	9,9	08	7,5	10,2	08	8,3	12,1	08	10,1	14,9	08	12,4	17,3	08	11,7	16,4	08	12,1	15,6	08	13,0	17,4		5,8	8,3	498,5
29	06	11,7	16,7	06	10,3	15,7	06	12,3	18,9	06	10,0	15,6	08	11,4	16,4	08	12,3	17,1	08	10,1	15,2	08	11,1	15,8	08	10,7	15,5	08	8,8	12,9	06	6,0	9,8		11,2	15,7	967,4
30	30	2,4	3,7	30	2,4	3,4	32	2,2	3,1	32	1,2	3,1	30	1,6	2,9	32	1,9	3,1	30	2,7	4,9	30	3,4	4,6	32	3,1	4,0	32	2,4	3,7	32	2,9	4,3		3,0	4,7	257,1
31	26	3,3	5,6	26	3,9	6,6	26	4,3	6,4	24	3,6	5,6	24	3,7	5,6	24	3,4	5,3	22	3,7	5,1	22	4,3	6,4	22	4,5	6,3	22	4,8	6,7	22	4,9	6,8		2,9	4,7	252,8
M		3,4	5,7		3,3	5,7		3,4	5,4		3,2	5,3		3,2	5,3		3,3	5,4		3,3	5,4		3,5	5,4		3,4	5,3		3,4	5,4		3,4	5,3		3,3	5,5	278,1

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	22	4,1	6,6	22	3,5	5,4	22	3,2	4,9	22	2,6	4,4	24	3,2	5,0	24	3,1	5,3	22	3,1	5,3	22	3,0	5,4	20	2,8	3,9	20	3,8	5,5	18	4,2	5,9	24	4,4	6,1	24	4,3	7,0
2	20	4,4	5,9	22	5,3	7,0	22	5,6	7,4	22	5,8	8,5	22	6,4	11,6	24	6,3	11,0	24	6,8	11,7	24	6,7	11,3	24	5,8	9,1	24	6,3	9,5	24	6,0	8,4	24	5,7	8,7	26	6,2	10,2
3	24	6,0	11,2	24	5,0	9,2	24	4,2	6,7	24	4,4	7,6	24	4,1	7,5	28	5,8	10,9	28	5,4	9,5	24	4,9	8,8	24	5,9	9,4	26	5,8	9,5	26	6,3	11,7	26	6,3	12,0	24	5,8	9,7
4	24	3,4	5,6	22	4,4	5,5	22	2,3	4,5	20	2,6	3,9	20	2,5	4,2	18	2,5	4,3	20	4,1	5,8	20	3,6	5,1	18	3,5	4,4	20	3,1	5,0	20	3,1	4,4	18	3,6	5,4	20	3,7	5,3
5	26	5,7	9,6	24	4,6	7,6	24	4,5	6,8	24	5,3	7,7	24	4,6	6,9	22	3,7	5,4	20	4,1	6,1	20	4,7	7,1	20	5,3	7,5	20	5,2	6,8	18	5,1	8,2	16	5,7	8,2	16	4,9	7,5
6	26	5,6	9,8	26	5,2	7,6	26	4,5	7,4	26	4,3	6,8	28	3,8	5,9	26	4,4	7,0	28	3,7	7,0	28	4,3	7,1	30	6,0	12,6	32	7,0	11,3	30	6,4	10,4	32	7,8	13,3	32	9,1	16,2
7	22	5,3	8,6	28	5,6	12,8	26	5,2	12,0	30	8,5	15,7	30	8,3	15,6	30	6,7	13,1	26	5,6	11,1	26	5,2	8,8	26	6,5	11,1	26	7,8	12,6	26	8,3	13,5	26	8,6	14,4	28	8,7	15,3
8	26	5,8	8,8	26	5,9	10,3	26	4,9	7,9	26	5,2	9,0	26	5,1	9,0	26	5,6	10,6	26	5,8	9,2	26	4,9	7,6	26	5,2	7,9	26	5,2	7,5	26	5,6	7,9	28	5,6	7,8	26	5,7	8,2
9	22	6,1	8,4	22	6,7	10,4	22	7,7	13,0	24	8,0	12,0	24	8,4	12,1	24	8,0	10,9	24	8,3	10,9	24	8,1	11,2	24	7,1	11,3	26	8,8	15,2	26	8,7	15,0	26	9,5	15,4	26	8,3	14,8
10	30	6,3	9,0	28	5,3	8,8	28	4,9	8,8	28	5,2	8,4	28	5,1	9,0	28	6,1	10,1	28	6,2	9,9	28	5,6	9,9	30	7,2	11,4	30	7,0	13,5	32	8,3	14,7	32	7,5	12,6	32	5,9	9,1
11	24	5,1	7,7	24	5,7	7,7	22	4,8	6,7	22	5,1	6,6	22	5,2	6,6	22	4,9	5,8	22	4,6	6,1	22	4,8	6,6	22	4,7	6,0	22	4,8	6,6	22	5,3	7,6	22	5,7	7,6	22	5,9	7,9
12	20	2,7	4,5	20	4,3	6,3	22	4,6	7,1	22	4,7	6,6	22	5,3	7,7	22	5,1	7,2	22	4,7	6,2	22	3,4	6,7	30	3,4	4,9	02	3,0	4,5	32	2,6	6,7	30	3,7	6,0	30	2,9	4,4
13	12	4,3	5,9	12	4,0	7,1	14	3,2	5,8	08	2,8	5,4	06	3,7	6,3	08	3,2	5,3	16	2,2	4,9	18	1,3	2,7	32	3,8	8,1	32	4,1	5,6	26	4,3	6,4	26	4,6	6,9	26	5,6	9,4
14	30	2,4	3,6	32	2,9	4,3	32	2,1	3,8	04	1,3	3,0	02	1,4	3,3	04	1,9	3,4	04	2,0	3,5	06	1,2	3,1	04	2,0	3,7	04	2,4	3,7	06	2,5	4,4	08	3,1	4,9	10	2,8	5,0
15	10	3,7	5,4	10	3,6	5,0	10	4,3	5,2	10	4,7	6,4	10	5,2	6,7	12	4,1	6,4	10	4,3	6,6	12	3,9	5,5	10	4,7	7,7	10	5,0	8,5	08	4,3	6,9	10	4,7	11,7	12	9,7	12,8
16	12	10,7	14,4	12	10,4	13,1	12	9,8	13,0	12	10,8	15,7	12	10,6	15,6	12	10,3	13,6	12	9,5	12,8	12	9,1	12,2	12	9,0	12,2	12	9,1	12,9	12	8,9	11,9	12	8,6	11,6	12	7,3	10,1
17	08	11,4	15,0	08	11,3	13,8	08	11,7	16,2	08	12,8	16,6	10	11,5	15,9	10	12,5	17,8	10	13,2	19,3	10	12,4	17,7	10	11,9	18,0	08	11,6	15,9	08	11,3	17,4	12	11,0	18,1	14	10,3	16,5
18	08	10,4	13,8	08	10,5	13,5	08	10,0	13,2	08	10,4	14,2	08	9,5	13,8	08	9,7	14,5	08	9,9	15,6	08	9,8	15,0	10	9,1	13,7	08	7,5	10,2	10	6,1	9,9	28	1,9	4,6	16	2,2	3,5
19	20	2,3	3,5	18	1,8	2,9	18	2,4	3,1	18	3,0	4,3	16	3,7	5,1	10	1,6	3,6	18	1,5	3,3	16	1,2	2,0	14	1,7	2,5	14	1,6	4,2	16	3,9	5,2	14	3,3	4,6	12	3,4	5,0
20	10	7,8	10,4	06	4,7	9,9	04	5,1	7,1	02	6,4	8,7	02	7,0	9,9	02	7,1	12,1	02	9,6	15,4	02	9,1	15,8	02	8,1	18,0	02	8,2	20,1	02	6,6	16,7	02	6,1	15,0	02	6,0	16,2
21	30	4,6	11,2	30	4,2	9,1	30	3,9	8,9	30	4,1	9,6	30	3,9	8,5	30	4,1	9,2	30	3,9	8,6	24	3,6	6,4	26	3,4	8,4	26	3,3	7,1	24	2,7	5,9	24	2,6	5,8	22	2,7	5,3
22	10	5,0	7,8	10	5,8	8,1	10	5,8	8,7	10	5,9	9,1	10	5,5	9,5	10	6,5	9,7	10	6,5	11,0	10	6,7	11,7	10	7,9	13,5	10	7,0	10,8	10	7,1	10,4	10	6,5	10,3	10	6,5	9,8
23	12	4,9	6,6	12	4,6	6,2	12	4,2	5,9	12	4,0	5,3	12	3,5	5,1	12	4,9	6,2	12	4,7	7,2	12	6,9	8,6	12	6,7	9,0	12	6,1	8,2	12	5,8	8,5	12	5,4	7,7	12	4,9	7,2
24	12	7,8	13,1	12	11,1	14,6	12	10,0	13,7	12	8,6	12,2	12	7,4	12,0	12	10,0	15,5	12	10,6	14,5	12	10,1	14,5	14	10,2	14,7	14	10,0	14,5	14	9,6	13,7	32	7,0	10,5	32	6,4	10,3
25	14	7,3	10,3	14	8,8	13,3	14	7,1	11,7	14	7,9	13,3	12	6,2	10,1	14	8,9	12,6	14	9,5	12,4	14	9,6	13,1	14	10,3	13,5	14	9,7	14,0	14	9,0	12,6	14	8,7	12,5	14	7,6	11,7
26	12	9,6	12,4	12	10,6	14,6	12	9,3	14,2	14	10,6	14,4	14	9,5	13,6	14	9,6	12,8	14	9,3	13,1	14	9,0	12,5	14	9,3	13,9	14	9,6	13,2	14	9,3	12,6	14	8,8	12,9	14	8,9	12,4
27	14	11,9	16,0	14	12,6	17,2	14	12,2	16,6	14	12,7	16,2	14	12,7	17,2	14	12,8	16,6	14	13,2	18,2	14	13,1	18,0	14	13,7	19,0	14	13,9	20,8	14	14,3	23,3	14	13,4	20,4	14	12,5	17,9
28	14	9,5	13,8	14	8,8	13,8	12	9,6	14,0	12	9,1	13,3	14	8,7	12,8	14	8,3	12,5	14	7,1	11,7	14	5,6	9,6	32	5,8	9,1	32	5,6	8,8	32	3,9	6,4	14	2,6	4,0	18	1,8	4,3
29	30	0,9	3,1	22	1,3	2,6	22	0,9	2,4	10	2,1	3,6	10	3,0	4,3	10	3,6	4,6	10	3,6	5,4	10	4,2	5,5	12	4,6	6,0	12	4,2	6,6	10	4,3	5,9	10	5,5	7,9	10	6,4	8,4
M		6,0	9,0		6,2	9,2		5,8	8,9		6,2	9,3		6,0	9,3		6,3	9,6		6,3	9,7		6,1	9,3		6,4	10,0		6,4	10,1		6,3	10,1		6,1	9,9		6,1	9,7

DAN/JOUR	SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																				PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	22	4,7	6,2	24	4,8	5,8	24	4,4	6,9	20	3,6	4,3	22	2,6	3,7	20	1,9	3,1	20	2,4	3,3	20	2,6	3,5	20	2,9	3,7	22	3,0	4,2	20	3,9	5,0	3,4	5,0	296,8
2	26	6,6	12,1	26	5,7	9,0	26	6,0	9,0	26	5,6	8,9	22	5,6	8,2	26	5,6	9,1	26	7,0	12,4	26	6,8	11,0	24	6,4	11,2	26	6,4	14,4	28	7,0	12,8	6,1	9,9	525,6
3	26	5,9	10,9	24	5,2	8,2	26	5,1	8,8	26	4,7	7,1	22	4,1	7,6	26	4,0	6,9	26	4,3	6,4	24	3,6	5,8	26	3,9	6,4	28	3,9	5,9	26	2,8	4,9	4,9	8,4	421,5
4	24	4,4	6,2	24	4,5	6,4	24	4,7	6,8	24	4,3	9,5	24	5,3	9,8	24	5,8	11,6	24	4,6	9,9	24	4,9	10,5	28	7,1	14,4	24	6,0	12,2	24	5,6	9,9	4,2	7,1	333,6
5	18	3,4	6,1	20	1,9	3,3	32	3,4	5,6	28	4,0	6,9	32	5,9	8,7	32	6,3	13,0	32	5,8	11,4	30	6,4	11,4	28	5,1	9,7	28	4,4	8,5	26	5,5	8,8	4,8	7,9	415,4
6	30	9,3	18,2	32	9,9	20,1	32	8,6	16,9	30	6,6	12,2	28	5,4	9,2	26	4,2	7,4	24	3,4	4,9	22	4,3	5,9	22	4,7	6,7	22	4,5	6,7	22	4,9	6,7	5,7	9,9	496,0
7	28	7,7	13,7	28	7,2	12,6	28	6,0	10,9	28	5,8	11,2	28	5,8	10,9	28	6,8	11,6	26	6,2	11,1	26	7,3	13,1	26	6,9	11,4	26	6,6	12,1	26	6,6	11,4	6,8	12,3	586,9
8	26	6,4	9,7	28	6,3	10,1	26	6,0	9,6	26	4,9	7,9	26	4,3	6,9	24	4,2	6,0	24	4,2	6,2	22	4,7	6,6	22	5,6	7,6	22	6,1	8,1	22	6,2	8,5	5,4	8,3	464,4
9	26	8,1	14,2	26	8,4	13,8	26	8,6	15,4	26	7,8	15,2	26	7,8	12,2	26	7,5	13,3	26	6,8	12,2	28	7,2	13,6	30	8,1	13,2	30	7,6	11,8	32	7,1	10,9	7,9	12,8	679,5
10	32	4,9	6,8	02	4,4	5,9	02	4,5	5,8	02	3,7	5,6	02	3,2	4,7	04	1,6	3,5	24	1,4	2,9	22	3,0	4,2	22	3,4	5,5	24	4,2	5,8	24	4,0	6,1	5,0	8,0	427,8
11	22	5,8	7,8	22	4,4	6,7	22	4,2	6,0	22	3,6	5,1	22	3,9	5,1	22	4,7	7,4	22	4,9	7,0	22	4,7	7,0	22	3,8	5,9	24	3,4	5,3	26	2,9	4,0	4,7	6,5	406,0
12	24	3,5	5,1	22	3,4	5,2	24	3,9	5,9	22	3,7	5,9	22	3,2	4,6	20	3,0	5,3	20	1,2	3,3	14	2,6	4,6	10	3,5	4,9	10	4,5	6,0	12	5,1	6,2	3,7	5,7	316,7
13	30	6,0	10,5	32	5,8	8,4	32	6,5	9,4	32	6,7	10,5	32	4,5	7,4	32	4,2	6,4	32	3,7	5,2	02	2,8	5,4	32	2,9	4,9	30	2,9	4,9	30	2,7	4,7	4,0	6,6	344,0
14	10	2,8	4,6	10	2,8	4,4	10	2,9	4,5	10	3,2	4,6	10	3,5	5,6	10	3,1	4,7	10	3,2	4,4	10	4,3	5,0	10	4,1	5,3	10	3,2	4,6	10	3,7	5,3	2,7	4,3	233,6
15	12	9,5	13,0	12	8,7	13,0	12	6,5	9,7	12	8,1	12,9	12	10,5	13,6	12	10,7	14,2	12	11,1	15,2	12	12,2	15,8	12	12,1	15,3	12	11,7	16,7	12	10,8	15,2	7,3	10,4	635,9
16	12	6,9	8,8	06	6,8	9,8	06	7,3	9,5	08	7,2	9,9	08	7,8	11,0	08	8,6	11,8	08	8,0	9,9	08	7,7	10,1	08	9,2	13,6	08	11,0	13,8	08	11,3	14,7	9,0	12,2	776,6
17	14	10,5	16,0	14	10,4	14,9	12	8,8	14,6	08	9,5	12,9	08	10,8	14,5	08	11,0	14,8	08	10,6	13,3	08	10,7	17,8	08	10,7	16,4	08	11,0	16,5	08	10,8	16,9	11,2	16,1	962,2
18	18	3,1	4,4	18	3,5	4,6	20	3,4	5,0	22	2,6	4,0	14	2,9	4,3	14	3,9	4,9	12	3,7	5,0	16	4,6	5,9	16	4,2	5,8	16	4,2	6,1	24	2,1	3,3	6,0	8,7	522,4
19	12	4,0	6,2	10	4,4	5,8	10	4,9	6,7	14	5,4	7,4	14	5,3	7,2	12	4,1	7,2	10	3,9	6,7	10	5,6	8,2	10	7,3	10,3	10	7,7	10,6	10	7,5	10,3	3,8	5,7	328,6
20	02	6,0	15,2	02	5,6	14,5	30	5,8	14,8	30	6,0	17,9	30	6,3	14,9	32	6,6	18,3	32	6,5	16,3	32	7,3	16,3	32	5,8	15,6	32	5,2	12,9	30	5,0	12,8	6,6	14,4	570,7
21	34	2,3	5,0	22	2,2	4,2	36	1,7	4,4	36	1,2	3,4	04	1,6	3,3	04	1,2	3,3	06	1,6	3,1	06	2,1	3,8	10	2,7	4,0	08	2,8	4,7	10	4,1	6,8	2,9	6,2	252,9
22	10	6,6	9,9	12	6,6	9,8	10	6,3	9,4	10	5,6	8,1	12	4,9	7,2	12	3,4	5,9	10	3,0	5,0	10	2,7	5,6	10	4,2	6,6	12	6,4	9,1	12	4,7	7,1	5,7	8,9	492,9
23	12	4,8	7,5	12	5,6	8,6	12	5,3	8,4	12	6,3	11,8	12	7,8	12,6	12	7,0	10,9	12	6,3	9,9	12	5,6	9,4	12	5,5	8,0	12	6,6	9,9	12	5,4	9,9	5,5	8,3	478,2
24	32	6,8	9,9	32	6,8	10,1	32	6,7	9,5	32	6,8	9,8	14	6,2	8,9	14	7,4	9,2	14	7,6	9,9	14	8,0	10,6	14	7,9	10,6	14	6,5	10,1	14	7,0	10,5	8,2	11,8	707,0
25	14	10,8	14,0	14	9,6	13,9	14	10,0	13,5	14	10,5	14,0	14	9,9	13,7	16	9,8	14,7	12	9,8	13,2	12	9,6	13,5	12	10,8	14,0	14	10,3	13,6	14	9,5	12,1	9,2	13,0	792,4
26	14	9,2	13,2	12	9,4	14,0	12	10,1	13,9	12	9,5	13,9	12	10,5	14,4	12	10,5	14,6	12	10,4	14,5	12	9,5	13,0	14	11,6	15,5	14	12,0	15,7	14	12,2	16,5	9,9	13,8	859,3
27	14	12,2	17,8	14	10,9	17,2	14	11,0	15,6	14	11,9	18,1	14	10,5	17,5	12	9,5	13,2	14	10,2	14,5	14	10,1	14,7	14	10,5	14,6	14	9,8	13,9	14	10,3	15,2	11,9	17,1	1029,1
28	32	2,1	3,7	02	3,2	5,1	32	3,1	5,0	02	3,1	4,3	32	2,6	4,2	02	3,3	5,5	30	2,7	4,9	32	3,9	7,6	32	3,3	6,6	24	1,8	3,3	32	2,0	3,8	4,9	7,8	422,3
29	10	7,0	8,9	10	6,3	8,6	08	4,6	6,6	08	6,3	9,8	08	5,7	7,9	08	5,4	7,9	08	4,4	6,3	08	4,9	7,5	10	7,7	11,4	10	11,1	16,3	12	10,4	15,7	4,9	7,2	425,1
M		6,2	9,8		6,0	9,4		5,9	9,2		5,8	9,4		5,8	9,0		5,7	9,2		5,5	8,6		5,9	9,2		6,3	9,6		6,4	9,8		6,2	9,5	6,1	9,4	524,3

SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	12	11,8	18,8	12	11,7	17,7	10	10,3	15,2	10	10,6	14,7	10	10,6	16,9	10	9,2	13,6	10	7,7	11,2	10	4,7	6,8	10	3,1	4,6	08	2,5	4,4	02	2,3	4,6	02	3,2	4,5	32	3,0	4,6
2	32	4,2	6,3	30	3,6	5,8	32	4,4	7,0	30	4,1	5,8	30	3,6	6,1	30	3,7	5,9	32	4,1	5,6	32	3,3	5,1	32	3,7	5,3	32	3,1	4,6	30	2,4	4,4	32	3,3	5,0	02	2,9	4,7
3	24	1,6	(2,4)	24	1,2	(1,8)	02	1,2	(1,8)	28	1,4	(2,1)	28	1,1	(1,6)	26	0,5	(0,8)	28	0,8	(1,6)	26	1,4	(2,6)	24	2,4	3,5	24	1,7	3,3	28	2,1	3,8	02	2,0	4,7	04	2,1	4,2
4	14	1,9	4,3	14	2,1	3,8	14	1,3	3,3	12	2,0	3,9	10	2,1	3,4	10	2,6	3,6	12	2,4	3,8	12	2,8	4,7	14	2,4	4,3	14	3,0	5,5	10	3,8	6,6	10	2,9	5,4	10	3,0	5,4
5	04	4,2	5,9	04	3,8	5,0	02	3,2	4,3	02	2,1	3,4	02	1,9	2,6	32	1,6	2,7	30	2,0	3,4	02	1,6	3,0	02	1,0	(2,0)	28	1,3	(2,4)	04	2,1	3,4	08	2,1	3,6	08	2,0	4,3
6	12	3,8	4,5	12	3,3	4,4	12	5,2	9,1	12	7,0	10,9	12	7,1	11,2	12	9,9	15,8	12	12,5	19,9	12	12,1	19,9	12	13,3	(21,5)	12	14,0	(23,2)	12	15,9	(24,5)	12	17,7	(28,7)	12	18,5	(29,4)
7	12	19,7	(28,0)	12	19,4	(29,0)	12	17,8	(26,7)	12	18,5	(27,7)	12	18,7	(28,0)	12	17,4	(26,1)	12	17,2	(27,0)	14	17,5	(27,5)	14	14,7	(23,1)	14	12,1	17,4	14	11,2	14,8	14	9,8	12,9	14	9,7	14,9
8	12	7,9	(11,9)	12	6,7	(10,1)	14	5,7	(8,6)	14	5,2	(7,8)	14	4,2	(6,4)	14	3,9	(5,9)	14	3,8	(6,1)	16	3,6	(5,8)	14	3,0	4,6	14	2,7	4,9	14	2,9	4,9	14	2,7	4,3	10	2,8	4,5
9	08	4,0	5,5	10	3,9	5,8	12	2,2	4,3	12	1,5	3,0	08	2,5	4,0	08	3,6	5,1	08	3,2	4,7	10	3,7	5,8	12	4,1	5,9	10	4,1	6,6	10	5,1	7,5	10	4,9	7,0	12	4,6	7,0
10	12	3,7	6,4	12	5,4	8,8	14	7,0	10,5	10	2,9	5,4	10	3,4	6,0	12	3,9	6,6	14	4,7	7,1	14	4,2	8,9	16	2,4	4,4	14	2,3	3,9	14	2,7	4,5	14	2,6	4,5	12	2,2	4,3
11	04	2,1	3,5	04	1,3	2,0	04	1,2	2,7	26	1,2	2,7	26	1,0	2,0	26	1,1	2,4	04	1,2	2,2	04	0,7	2,1	04	1,2	(2,2)	08	1,1	(2,1)	04	2,2	(3,7)	04	2,6	3,8	04	2,8	4,3
12	04	3,4	4,6	04	2,5	4,0	04	1,3	(2,0)	02	1,8	(2,7)	02	1,8	(2,7)	02	1,8	(2,7)	02	0,7	(1,5)	16	1,2	(2,2)	12	1,4	2,7	06	1,4	3,3	10	1,3	2,5	10	2,0	3,9	10	1,8	3,8
13	12	6,7	8,5	12	6,4	8,7	12	7,1	9,2	12	8,0	11,7	12	9,5	12,7	12	10,4	13,1	12	10,1	14,0	12	11,4	15,8	12	11,2	15,9	12	11,8	16,6	12	11,5	16,3	12	11,7	17,9	12	12,4	18,5
14	12	10,7	15,2	12	10,3	14,2	12	9,8	14,2	12	10,6	14,4	12	9,9	12,8	12	8,8	11,7	12	8,5	12,2	12	8,7	12,2	14	9,1	13,1	14	8,8	13,1	12	8,8	12,1	12	9,2	13,1	12	8,7	12,6
15	14	4,3	(6,5)	14	4,4	(6,6)	12	5,5	(8,3)	12	6,3	(9,5)	12	6,8	(10,3)	12	8,1	(12,1)	12	9,5	(14,5)	12	10,7	(16,4)	14	12,3	19,2	14	13,0	18,9	14	12,4	18,2	14	11,8	18,1	14	12,3	21,2
16	12	10,5	14,6	12	10,3	14,1	12	9,9	14,2	12	9,5	13,0	12	9,6	14,7	10	10,8	15,8	10	11,8	16,9	10	10,0	14,7	10	8,8	12,0	10	8,1	12,7	10	8,0	12,0	10	5,6	7,9	10	3,7	5,6
17	28	3,6	(5,4)	30	4,0	(6,0)	26	3,6	(5,4)	26	3,6	(5,4)	26	3,8	(5,7)	26	3,7	(5,6)	24	3,4	(5,5)	24	4,2	(6,7)	24	4,6	(7,3)	24	3,7	(5,9)	26	3,9	(6,3)	26	4,1	(6,6)	26	4,2	7,0
18	22	0,7	(1,1)	10	2,1	3,7	10	3,9	4,9	10	3,9	6,1	10	4,1	6,1	10	3,6	5,5	10	3,2	6,2	10	3,1	6,6	12	3,2	6,6	12	2,0	4,0	06	2,6	4,4	06	3,0	4,6	06	3,6	5,0
19	32	3,9	4,7	32	4,4	5,4	32	4,0	5,1	32	3,6	5,1	32	3,4	4,3	30	3,6	4,3	30	3,9	4,7	30	3,0	3,9	26	2,9	3,0	26	2,6	3,5	22	3,0	4,4	22	2,9	3,5	26	2,6	3,1
20	14	9,9	15,6	16	10,1	13,5	16	8,8	13,5	16	5,4	9,6	16	7,0	11,2	16	7,4	10,8	14	5,6	9,1	14	5,6	9,0	12	4,6	7,9	12	5,0	8,4	14	5,6	8,8	14	5,6	8,1	14	6,3	8,1
21	14	7,3	10,3	14	8,4	11,3	14	7,7	10,2	14	7,8	10,1	14	6,9	9,1	14	6,7	8,8	12	6,6	8,6	12	7,0	9,7	12	8,0	9,6	14	8,0	11,0	14	6,3	9,5	14	6,2	11,1	14	8,1	12,7
22	12	6,1	9,5	12	7,2	10,9	14	8,8	13,6	14	7,7	12,7	14	3,1	5,5	12	5,0	8,5	18	4,2	8,0	18	5,4	5,5	12	5,2	11,3	14	4,7	9,5	12	3,4	6,2	10	4,4	7,5	16	4,8	7,4
23	24	5,0	6,8	24	5,1	7,1	22	5,5	7,0	22	5,4	7,7	24	5,0	7,6	24	5,7	8,4	24	6,4	11,1	22	6,2	8,7	24	7,1	9,9	24	7,0	9,6	24	7,1	10,8	26	7,7	12,6	26	8,0	12,9
24	26	5,0	8,4	26	4,7	7,2	26	4,3	6,7	26	4,6	6,8	26	4,6	6,7	26	5,1	7,7	26	5,3	8,5	28	5,9	12,2	30	7,5	14,0	28	7,3	11,4	28	6,8	9,8	30	7,0	9,8	30	6,9	10,4
25	24	1,4	2,2	32	1,2	2,0	02	1,8	2,8	06	2,0	2,9	06	1,7	3,0	12	1,4	2,9	10	2,0	2,9	10	2,6	4,2	12	3,3	4,6	14	2,7	4,3	14	2,7	4,5	18	2,0	3,9	16	2,4	4,2
26	12	7,7	10,8	12	8,5	10,8	12	8,5	11,1	12	8,8	11,6	12	8,0	10,8	12	5,7	8,6	12	7,0	10,2	12	6,0	10,3	12	4,2	8,5	14	4,1	6,7	14	4,6	7,0	14	3,9	5,9	14	4,3	7,4
27	12	8,7	11,8	12	9,3	11,9	12	9,0	12,1	12	8,3	11,3	12	8,8	11,9	12	9,2	12,9	12	8,5	12,4	12	8,7	11,7	12	9,5	13,8	12	9,2	14,8	14	9,0	14,8	14	8,1	13,0	12	8,5	13,7
28	10	9,1	13,8	12	10,7	15,0	12	9,3	14,6	14	11,0	18,9	14	10,3	17,8	12	10,4	17,9	10	8,7	13,9	10	9,5	13,7	12	10,4	13,8	12	11,0	15,5	12	12,3	18,4	10	12,8	19,3	10	13,1	20,0
29	12	10,2	13,1	12	9,3	15,9	12	10,2	15,6	12	9,6	13,8	12	8,9	12,7	16	9,5	16,0	16	9,8	15,9	16	8,7	14,2	16	9,2	14,7	18	8,6	14,7	20	8,5	13,9	22	6,3	13,0	24	8,5	13,0
30	20	5,9	8,0	20	5,2	7,1	20	4,9	7,5	20	5,4	7,0	20	4,2	6,4	20	4,5	5,6	20	4,3	5,6	20	3,7	5,8	20	5,1	6,8	20	4,6	6,7	20	3,3	5,5	22	1,9	4,3	22	3,8	8,1
31	12	6,9	8,6	12	8,0	9,8	12	8,4	11,7	12	10,1	12,6	12	9,8	12,7	12	11,0	14,9	12	10,4	15,8	12	10,3	14,6	12	10,8	16,6	14	12,0	18,5	12	11,3	15,7	12	10,8	17,9	12	12,0	18,7
M		4,9	6,9		4,1	9,0		4,0	9,1		4,1	9,0		3,9	8,8		4,1	9,1		4,1	9,4		4,0	9,4		4,1	9,4		3,9	9,3		4,0	9,2		3,8	9,2		4,1	9,7

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																				PREĐENI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	32	2,6	4,4	28	2,5	4,4	26	2,6	4,0	24	3,1	4,7	22	3,9	5,5	24	3,8	5,4	24	3,6	5,1	26	4,7	8,2	30	4,3	6,6	32	4,5	6,7	32	3,9	5,9	5,4	8,3	468,9
2	02	2,8	4,7	02	3,2	5,0	04	2,7	4,7	04	3,2	5,0	02	4,2	6,0	06	4,5	6,4	06	3,0	5,3	06	2,6	4,6	06	1,6	(2,5)	24	0,9	(1,4)	24	1,8	(2,8)	3,2	5,0	276,5
3	32	1,1	3,3	26	2,3	4,2	26	1,0	2,9	26	0,7	2,7	06	1,5	3,1	08	1,6	3,4	10	1,5	3,1	22	1,1	2,8	14	1,0	2,2	12	1,4	2,9	14	1,6	4,5	1,4	2,9	123,4
4	10	3,1	5,5	08	3,4	5,6	06	3,6	5,8	06	3,5	5,1	06	4,0	6,6	06	4,9	6,8	06	5,5	7,0	06	5,5	7,6	06	4,5	6,1	06	4,6	5,5	06	4,3	5,4	3,3	5,2	284,5
5	04	1,9	4,6	06	1,8	3,3	06	1,6	(3,5)	04	1,7	3,3	06	2,0	3,9	08	2,5	3,7	08	2,2	3,4	08	3,2	5,1	10	4,4	6,3	10	4,3	5,4	12	4,3	5,6	2,4	3,9	211,2
6	12	18,1	(29,8)	12	17,6	(29,4)	12	18,2	(29,1)	12	18,9	(27,6)	12	20,2	(32,4)	12	20,0	(29,4)	12	19,5	(28,6)	12	19,7	(28,9)	12	19,9	(29,2)	12	19,4	(28,5)	12	17,9	(26,2)	14,6	(22,6)	1258,8
7	14	10,3	14,8	12	11,5	15,3	14	11,2	15,0	14	10,1	13,8	12	8,8	12,2	12	8,7	12,1	12	9,8	13,3	12	9,2	11,9	12	8,1	(12,3)	12	7,3	(11,1)	12	7,8	(11,8)	12,8	(18,6)	1101,9
8	10	2,4	4,0	08	2,3	4,2	08	2,5	4,2	06	2,4	3,6	06	2,2	3,9	06	3,8	5,4	04	2,9	4,6	04	2,3	3,6	04	2,4	3,7	04	2,1	3,5	04	3,2	4,4	3,5	5,5	301,5
9	10	4,9	6,6	10	4,3	7,7	12	5,5	7,7	10	4,2	6,4	10	3,0	4,6	04	3,8	5,5	06	3,4	4,6	10	3,0	4,9	10	4,1	5,5	12	3,7	6,6	12	4,2	6,6	3,8	5,8	330,0
10	12	2,3	4,3	10	2,7	4,7	12	2,1	3,6	08	1,3	2,4	06	2,1	6,2	04	3,5	5,1	04	4,1	5,9	04	2,0	3,3	02	2,5	3,9	04	1,8	3,0	04	1,9	2,8	3,1	5,3	265,5
11	04	2,4	3,4	02	3,0	4,7	02	4,2	6,2	02	4,4	5,9	04	3,6	5,4	04	3,1	4,4	06	2,4	(3,7)	04	2,8	3,9	04	1,8	3,4	04	1,0	2,4	04	2,1	(3,2)	2,1	3,4	181,9
12	24	2,0	3,4	10	2,5	4,9	10	3,1	4,5	08	4,1	6,7	08	4,9	6,8	08	4,7	6,8	10	5,3	4,5	12	6,0	7,5	12	5,6	7,4	12	5,4	7,2	12	6,8	7,4	3,0	4,4	262,5
13	12	12,1	17,9	12	11,2	16,3	12	11,3	16,0	12	11,0	16,0	12	11,6	16,9	12	11,3	16,6	12	11,0	15,0	12	10,9	15,6	12	10,4	15,3	12	11,0	15,3	12	10,3	14,8	10,4	14,8	901,6
14	10	7,1	11,7	10	8,7	13,7	10	8,7	13,7	12	8,2	8,8	12	6,9	(11,5)	12	6,8	(10,3)	12	6,3	(9,6)	12	5,7	8,7	14	5,4	(8,2)	14	5,0	(7,6)	14	4,9	(7,5)	8,2	11,8	704,1
15	14	11,8	18,8	12	10,2	16,0	12	9,4	13,5	12	8,7	13,6	12	10,6	16,0	12	11,6	18,0	12	11,4	16,7	12	11,3	16,2	12	11,8	15,9	12	11,7	15,6	12	11,2	15,3	9,9	14,8	852,7
16	02	2,7	5,0	32	4,7	7,0	28	4,5	(7,9)	28	5,1	(8,8)	28	4,7	(8,2)	28	4,7	(7,1)	26	4,9	(7,5)	26	4,5	(6,9)	26	4,6	(7,0)	28	4,4	(6,7)	28	3,7	(5,6)	6,9	10,3	293,0
17	26	3,6	6,0	26	3,6	5,6	26	4,1	7,0	26	3,9	7,0	26	3,5	5,9	26	3,8	5,5	26	3,7	5,0	26	2,6	4,4	30	1,3	2,2	24	1,3	(2,0)	22	0,9	(1,4)	3,4	(5,4)	297,4
18	04	4,6	7,1	04	3,8	5,4	04	4,0	5,9	04	3,2	5,1	02	3,0	4,6	02	3,0	5,0	02	3,4	4,6	02	3,0	4,4	02	2,9	3,9	32	2,4	3,4	32	3,2	4,6	3,1	5,0	271,3
19	02	2,2	3,7	04	3,3	3,8	04	2,4	3,1	06	2,2	(4,4)	14	2,5	3,1	14	3,7	6,6	14	5,2	6,9	14	5,6	8,2	12	8,2	12,2	12	9,9	12,2	14	10,0	13,7	4,1	5,5	352,6
20	14	7,3	9,7	14	6,0	8,4	14	6,3	8,5	14	6,1	7,8	14	6,3	7,7	14	6,8	9,7	14	8,0	10,6	14	7,7	9,7	14	8,8	11,3	12	9,1	11,0	14	8,8	11,4	7,0	10,0	604,5
21	14	9,1	13,8	14	8,5	12,6	12	7,8	11,3	10	6,7	9,6	08	6,5	9,0	10	6,2	9,7	14	4,5	7,6	14	4,0	5,9	16	5,3	6,8	12	5,6	7,1	12	6,5	8,6	6,9	9,8	596,1
22	30	3,7	6,6	32	3,2	5,4	30	2,8	4,3	02	2,5	4,3	32	3,6	5,4	28	3,2	5,4	26	4,3	7,2	24	5,5	9,2	24	6,1	10,1	24	5,6	10,1	24	5,2	8,8	4,8	8,0	407,4
23	26	6,6	11,6	26	5,6	8,4	28	5,6	9,7	28	5,6	8,5	28	4,3	7,8	28	4,3	7,2	28	4,6	8,2	28	4,8	7,7	26	4,7	7,1	28	5,3	7,7	24	4,2	6,6	5,7	8,8	492,6
24	30	7,1	10,5	32	6,7	11,3	32	5,8	8,6	32	5,5	8,2	02	5,6	7,2	02	4,3	6,4	02	2,8	4,4	04	2,8	4,4	30	2,2	3,8	30	1,7	2,5	28	1,2	2,2	5,0	7,9	434,0
25	22	1,8	4,2	32	2,9	5,5	10	2,6	5,3	10	4,2	5,9	10	5,0	6,6	10	5,0	6,7	12	5,8	7,8	12	5,8	7,7	12	6,0	8,4	12	6,3	7,6	12	7,0	8,8	3,3	5,0	286,0
26	14	4,4	6,9	10	4,7	8,1	10	6,0	9,7	10	6,1	8,7	10	8,0	10,9	12	7,7	11,1	12	8,0	11,8	12	9,5	12,9	12	9,5	12,0	12	9,5	11,4	12	9,2	12,0	6,8	9,8	589,2
27	12	10,0	16,7	12	10,6	16,5	12	9,1	15,2	12	8,7	13,2	12	9,3	13,0	12	10,4	14,2	12	9,9	14,7	14	9,0	13,7	12	6,9	11,2	12	8,3	12,0	12	9,4	15,2	9,0	13,4	778,6
28	10	13,7	19,8	10	13,3	19,4	10	10,9	17,4	10	10,0	15,6	10	10,1	14,6	10	9,0	13,6	10	8,8	12,9	10	9,3	13,7	10	10,0	15,9	12	10,5	14,6	10	9,6	13,6	10,6	16,0	912,8
29	24	9,2	17,5	26	5,2	10,3	24	3,4	5,2	24	2,7	4,4	24	3,2	5,2	20	2,7	4,2	22	3,2	4,5	20	3,5	5,6	20	3,8	5,2	20	4,1	7,1	20	4,5	7,1	6,8	11,0	586,1
30	22	2,7	6,0	22	3,8	7,4	20	2,4	6,1	24	2,3	4,9	06	1,4	2,0	10	4,1	7,4	12	5,3	7,2	12	5,9	7,6	12	5,9	7,6	12	7,0	8,9	12	6,7	8,4	4,3	6,6	375,8
31	16	9,3	15,2	14	7,3	12,1	14	6,9	12,4	12	7,4	12,8	14	7,6	14,8	18	10,8	19,9	22	4,1	7,0	22	2,9	4,2	14	1,5	3,8	04	3,0	4,6	08	3,1	4,5	8,2	12,5	702,9
M		5,9	9,6		5,8	9,2		5,6	8,7		5,4	8,2		5,6	8,6		5,9	9,0		5,8	8,3		5,7	8,4		5,7	8,3		5,7	8,1		5,8	8,3	5,9	8,9	509,8

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff	dd	f	ff
1	12	3,9	6,0	18	3,4	5,1	22	4,1	5,5	22	4,3	6,6	24	4,0	6,0	24	5,6	7,1	22	5,2	6,8	24	4,6	6,7	26	4,3	6,3	26	4,6	6,9	26	3,3	5,0	26	3,4	5,5	22	2,7	5,0
2	18	3,6	4,7	18	3,2	5,2	20	3,4	6,1	22	4,2	6,1	22	4,6	6,4	22	3,6	5,0	18	2,7	4,4	22	3,5	5,4	22	3,8	5,5	22	3,1	5,6	22	2,7	5,5	16	3,9	7,2	16	4,6	7,6
3	14	7,8	11,0	12	7,8	10,8	14	8,7	13,9	14	9,0	12,9	14	8,9	13,3	12	9,6	13,5	12	8,7	12,8	12	9,9	12,8	12	10,7	14,6	12	10,0	14,0	12	9,1	13,2	14	10,1	16,6	14	10,6	17,3
4	14	11,7	18,5	12	11,0	16,0	12	9,5	15,2	14	9,7	14,7	12	9,9	13,2	12	9,2	12,4	12	10,6	15,0	12	10,5	15,3	12	9,3	13,9	10	8,6	13,1	14	8,3	12,5	14	6,3	10,4	24	4,8	11,7
5	22	3,2	6,5	22	3,4	4,8	22	2,6	3,7	22	3,1	4,3	22	3,0	4,1	22	3,4	4,3	22	4,5	7,9	24	6,9	12,3	28	8,3	13,1	26	8,6	15,2	26	8,9	14,4	26	8,9	16,6	26	8,3	14,5
6	28	4,9	8,4	28	4,4	7,4	26	4,2	7,8	28	4,5	7,5	26	4,3	7,5	26	4,1	7,0	26	4,1	8,7	24	5,1	8,4	26	4,8	7,4	26	5,7	8,8	26	6,7	10,0	26	7,4	11,6	26	7,4	11,2
7	24	3,5	5,2	26	3,4	5,3	26	3,1	5,3	24	3,2	5,0	26	2,9	4,2	26	2,6	3,7	24	2,8	3,5	26	2,6	3,5	28	3,1	4,4	28	2,7	3,8	28	3,4	5,1	30	3,4	6,0	32	3,6	6,1
8	24	2,8	3,7	22	3,0	3,4	22	2,4	3,1	32	1,8	3,1	02	2,0	2,4	02	2,1	3,1	02	2,4	3,6	02	3,3	4,1	02	3,6	5,4	02	2,7	4,4	02	3,3	6,2	32	5,1	8,1	02	7,0	10,5
9	28	7,3	14,2	28	8,8	15,3	30	8,6	15,5	28	8,0	13,2	28	6,6	12,8	26	6,1	10,5	26	6,2	10,2	26	6,6	10,7	30	6,8	11,6	30	7,7	13,4	30	8,1	14,0	30	7,5	11,7	30	7,5	12,4
10	22	1,6	2,2	22	2,2	2,2	22	1,8	2,4	22	3,3	5,7	22	4,3	5,8	22	4,6	6,6	24	5,5	7,5	26	4,3	6,6	28	5,1	8,8	30	6,0	10,2	28	5,8	10,4	30	5,8	10,2	30	5,6	10,0
11	20	3,7	5,9	18	2,4	2,9	18	2,0	2,9	16	2,9	6,5	16	5,2	6,7	16	5,8	8,1	16	6,9	9,1	10	5,6	7,9	12	6,9	10,1	12	8,3	12,3	14	9,0	13,5	12	8,1	12,5	12	7,3	11,2
12	10	6,9	9,3	12	7,7	10,4	12	9,0	12,8	10	9,1	13,0	12	9,8	13,1	12	9,6	13,2	12	9,9	13,7	12	10,0	13,9	12	9,9	14,5	12	10,4	13,9	12	9,1	13,3	12	7,5	12,3	12	6,3	11,3
13	14	5,1	6,2	12	4,3	4,9	12	4,2	5,7	10	3,9	4,7	10	4,3	4,5	10	3,6	4,5	12	2,7	4,0	14	1,8	3,4	12	2,2	3,1	10	2,1	3,4	06	2,8	5,1	08	3,3	6,6	02	3,5	6,3
14	14	3,1	3,2	14	3,0	3,9	16	2,8	3,1	16	3,3	3,8	16	2,8	3,5	14	4,1	5,3	16	4,4	5,6	16	4,1	5,6	16	1,9	4,6	14	2,3	5,4	14	2,8	6,4	14	2,6	6,8	22	2,2	7,1
15	32	6,1	13,8	28	4,8	8,5	26	4,3	10,8	30	5,5	12,1	28	4,1	8,7	26	5,6	11,9	26	6,0	13,5	30	7,1	14,5	28	6,5	12,4	30	6,6	10,7	30	7,0	11,9	30	7,1	11,7	30	8,0	12,8
16	24	1,7	1,8	22	1,7	1,7	22	2,1	2,0	22	1,7	1,9	22	2,2	1,9	22	2,1	1,9	22	1,3	1,8	30	1,4	1,4	26	1,7	1,7	04	2,9	4,7	02	2,8	5,1	02	3,2	6,6	02	3,7	7,9
17	12	4,9	6,5	12	4,9	6,2	12	4,1	5,1	12	3,4	4,6	12	2,6	3,3	14	2,1	3,1	14	1,5	2,7	04	1,4	1,7	08	1,9	3,3	10	2,8	5,4	08	2,8	6,3	02	3,0	6,0	02	3,1	5,6
18	04	4,0	5,3	02	3,3	4,1	28	3,5	5,6	28	3,9	6,5	32	3,6	5,3	08	2,3	3,6	10	2,7	4,7	10	2,7	4,1	12	3,1	5,5	12	3,2	5,2	10	2,9	6,5	10	4,2	8,5	10	5,0	9,4
19	14	5,8	8,8	14	5,7	8,3	12	5,4	8,1	12	6,5	8,3	12	7,2	9,8	12	6,3	8,5	12	5,6	8,1	12	5,5	9,2	12	5,3	8,7	16	6,6	11,6	14	6,8	13,2	14	7,3	13,1	12	7,9	13,9
20	14	9,2	13,2	14	7,8	11,6	14	6,7	9,6	16	7,5	11,6	16	7,4	12,4	16	7,8	12,7	16	6,5	10,4	16	4,9	9,0	16	3,3	3,5	18	2,3	3,6	18	1,6	3,0	32	2,1	3,5	06	2,1	3,7
21	16	6,4	8,9	16	5,8	7,8	20	3,7	4,8	20	2,8	3,4	22	2,8	3,2	22	3,3	3,8	22	3,6	4,2	22	2,8	4,1	22	1,7	3,4	26	2,7	5,0	26	1,8	4,1	06	2,2	4,6	04	3,0	7,3
22	26	4,4	7,0	26	3,2	5,5	24	1,7	1,7	22	1,2	1,2	22	0,9	0,9	22	0,8	0,8	18	1,6	1,6	22	2,5	4,7	24	4,0	6,1	26	4,5	8,4	26	4,6	8,3	26	5,8	11,8	26	5,2	8,9
23	02	0,7	0,7	26	1,5	1,5	22	1,9	1,9	22	1,2	1,2	10	1,5	1,5	10	1,7	1,7	14	1,8	2,6	18	2,6	3,3	18	2,4	3,4	12	2,9	5,5	10	3,2	5,7	12	2,4	6,2	14	3,1	6,1
24	28	5,6	11,0	02	5,9	12,0	02	2,9	5,5	22	2,5	3,6	22	3,8	5,6	20	4,5	6,5	18	4,0	6,0	20	4,6	7,5	22	4,4	6,9	22	3,9	6,0	24	4,2	7,3	24	5,2	8,2	24	6,0	10,2
25	26	5,3	10,3	26	5,5	9,0	26	5,2	8,4	26	5,8	10,3	24	6,1	9,6	24	5,2	8,3	24	5,6	9,0	24	5,3	8,0	24	5,6	8,8	26	4,9	7,2	24	4,5	6,3	26	4,2	6,2	24	4,2	6,3
26	26	3,0	11,6	02	9,1	14,9	02	9,4	14,5	02	9,8	16,7	02	12,0	19,5	02	12,7	20,6	02	12,1	19,9	02	11,1	18,4	32	12,1	19,2	32	12,1	19,4	32	11,1	18,2	32	10,6	17,1	32	9,8	15,7
27	02	2,9	4,4	02	1,1	3,5	30	1,6	2,6	26	2,5	5,9	26	3,2	4,8	24	4,5	7,1	24	5,2	7,4	24	5,0	7,2	24	5,3	8,7	24	5,6	9,6	24	5,0	8,4	26	5,0	8,9	26	4,5	8,6
28	10	3,4	6,1	10	3,7	5,9	10	4,0	6,0	12	3,8	5,8	10	3,7	5,8	10	3,3	5,6	10	1,9	3,8	10	1,5	3,5	12	1,8	3,1	06	1,5	2,7	06	2,3	4,9	04	2,6	5,1	02	2,2	5,9
29	16	4,0	4,7	16	4,6	4,9	16	5,3	6,8	16	5,8	7,5	14	6,0	7,4	14	6,0	8,1	14	5,4	7,8	14	3,2	6,1	14	2,9	4,5	14	1,8	3,6	26	2,4	5,1	28	3,2	6,0	24	3,1	5,6
30	16	2,9	(4,4)	14	2,7	(4,1)	14	2,1	(3,2)	14	2,3	(3,5)	16	3,3	(5,0)	18	3,2	(4,8)	18	1,3	(2,4)	24	1,4	(2,6)	26	2,4	3,7	22	4,0	6,0	26	4,2	6,9	26	3,9	6,0	30	3,2	5,6
M		4,6	7,4		4,6	6,9		4,3	6,7		4,6	7,0		4,8	6,9		4,8	7,1		4,8	7,3		4,7	7,4		4,8	7,5		5,0	8,2		5,0	8,5		5,2	9,1		5,2	9,2

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	30	1,7	4,3	22	2,3	4,0	26	1,1	2,4	22	1,4	3,5	26	1,0	3,3	18	1,7	3,3	16	3,0	3,9	14	3,9	4,7	16	4,6	6,1	16	4,1	5,5	18	3,7	5,1	3,4	5,2	295,3
2	16	3,9	7,9	16	4,2	8,9	14	5,4	9,1	14	5,2	8,7	14	5,0	9,9	12	7,1	11,8	12	7,1	10,5	12	9,1	12,2	12	7,9	12,1	12	7,5	12,2	12	6,8	9,8	4,8	7,8	419,6
3	14	11,7	18,1	10	10,8	18,2	10	11,2	16,8	12	10,8	16,2	12	12,8	19,0	10	10,6	16,2	12	10,6	15,7	12	11,7	17,5	12	10,9	15,9	12	10,5	17,5	12	12,8	19,9	10,2	15,3	883,2
4	22	8,0	11,5	22	3,4	7,3	12	2,6	4,2	10	3,1	5,4	06	2,7	3,8	12	4,6	9,6	10	3,8	13,0	14	2,6	5,0	18	3,0	3,7	22	2,4	3,3	22	2,5	3,9	6,6	10,5	568,0
5	28	8,2	15,3	28	6,0	11,4	24	5,6	9,2	26	5,4	9,1	26	5,6	8,4	28	5,0	9,0	28	3,5	6,6	26	3,5	6,6	26	2,8	5,0	24	4,1	7,7	24	4,0	5,4	5,3	9,0	455,9
6	26	7,5	12,1	28	7,1	11,7	30	5,2	5,9	32	4,7	7,7	32	4,7	8,1	32	5,1	7,8	28	3,6	5,7	26	3,4	5,6	26	3,7	5,3	26	3,4	5,1	24	3,6	5,1	5,0	8,1	430,8
7	02	3,7	5,9	04	4,0	6,1	02	4,1	6,0	24	5,2	11,4	22	5,3	11,4	22	4,4	6,9	18	2,2	4,4	22	3,6	5,5	22	4,6	7,4	22	5,1	7,4	24	3,7	5,9	3,6	5,8	309,2
8	32	7,3	10,0	32	6,9	11,3	32	7,1	12,3	30	6,2	11,9	30	4,9	8,5	30	5,4	10,8	28	5,1	8,8	28	5,2	9,3	30	6,3	13,4	32	7,9	13,7	28	6,7	13,2	4,6	7,7	396,6
9	30	8,2	12,7	30	8,2	12,6	30	7,3	13,0	30	6,9	12,9	30	6,0	11,2	30	4,0	6,6	28	4,2	7,2	28	3,6	6,1	30	2,7	5,7	24	2,0	2,5	26	1,5	2,2	6,3	10,8	541,6
10	30	5,7	9,0	28	6,0	10,4	30	4,9	8,8	32	4,7	8,0	32	3,7	6,4	30	2,2	3,4	10	1,6	2,6	12	2,1	2,8	14	1,7	3,4	16	3,1	3,7	18	3,4	3,7	4,0	6,3	341,9
11	12	7,1	11,5	12	7,5	12,4	12	8,0	12,4	12	8,6	13,5	12	10,1	15,0	12	8,5	13,7	12	7,8	12,3	14	7,6	12,4	12	7,5	11,9	12	6,9	9,7	12	7,1	10,0	6,7	10,2	578,9
12	12	5,2	9,8	08	5,0	9,3	10	4,6	7,7	10	4,1	7,1	08	3,3	5,5	08	2,4	3,3	10	3,1	4,1	08	4,2	5,0	10	4,6	5,2	12	4,9	5,5	14	5,2	6,2	6,7	9,7	582,6
13	08	2,6	6,0	02	2,5	5,6	04	2,4	4,2	04	2,4	4,2	04	1,8	2,4	04	2,0	2,4	06	1,7	2,4	06	1,4	2,4	14	1,8	2,4	10	2,7	3,2	12	3,1	3,2	2,8	4,2	245,0
14	26	2,3	6,0	26	2,5	6,0	26	1,8	5,3	30	1,4	5,1	02	1,8	2,9	02	3,4	10,8	24	6,0	13,8	22	2,6	8,4	28	4,4	21,0	30	10,6	21,8	32	8,7	19,2	3,5	7,7	304,6
15	30	7,4	12,2	30	7,9	11,4	30	6,8	13,3	30	6,8	11,6	30	5,7	9,2	30	4,4	7,3	30	4,3	7,0	30	4,6	6,3	30	3,9	5,0	30	2,4	4,9	26	1,5	2,6	5,6	10,2	483,0
16	02	3,1	5,5	02	2,9	6,1	02	2,9	6,3	06	2,4	6,0	02	2,1	3,6	32	3,2	4,1	06	2,0	3,7	08	3,5	4,7	08	3,7	7,2	08	5,8	8,4	10	5,6	8,1	2,7	4,3	236,6
17	04	3,7	7,3	04	3,4	6,4	02	4,0	7,1	02	3,6	6,5	02	3,5	6,7	32	2,9	4,4	04	2,3	3,5	04	2,7	3,8	04	5,2	8,4	04	5,4	8,4	06	3,3	5,0	3,3	5,3	282,2
18	10	6,7	13,3	10	7,4	13,4	10	8,7	14,5	12	8,9	13,3	12	9,8	13,4	12	7,9	12,8	14	6,3	10,1	14	6,5	10,1	14	7,8	12,5	14	6,9	11,6	14	6,9	11,4	5,3	8,8	457,8
19	12	7,1	12,9	12	5,8	11,8	14	6,6	11,3	14	5,7	10,5	12	6,1	9,9	12	7,1	11,3	12	7,2	11,8	12	7,7	11,7	12	8,8	13,2	14	9,8	16,2	14	10,7	16,0	6,9	11,1	590,9
20	14	2,5	5,3	10	2,8	6,2	10	3,4	5,9	10	4,6	6,9	12	3,9	5,6	12	5,4	7,0	14	5,9	7,2	14	5,7	7,3	14	6,6	8,3	14	6,6	8,3	14	6,5	8,3	5,1	7,7	442,3
21	08	2,5	5,6	32	1,9	4,0	16	3,5	10,3	02	3,2	8,3	04	4,7	8,8	04	4,1	7,4	06	3,5	7,5	04	3,9	10,4	28	5,2	9,7	28	3,7	7,4	28	4,2	8,8	3,5	6,4	298,6
22	26	5,8	11,6	26	6,9	13,1	28	6,5	12,1	28	5,8	10,2	32	6,0	9,9	32	5,7	9,1	32	6,2	9,4	32	5,3	8,4	02	3,2	4,4	02	2,0	2,0	02	1,2	1,2	4,0	6,6	341,4
23	12	2,8	7,1	12	2,7	6,6	12	2,2	4,5	12	2,3	3,9	10	3,1	4,3	10	2,9	3,3	12	3,6	4,5	12	4,0	6,5	12	4,8	6,7	14	5,9	18,7	28	8,6	18,0	2,9	5,2	252,3
24	26	4,6	7,7	28	2,9	4,7	14	3,5	7,7	14	1,9	3,1	22	3,9	13,3	04	4,9	9,0	04	3,7	6,4	02	2,6	3,9	02	1,7	3,1	10	3,9	6,0	10	4,4	6,3	4,0	7,0	342,4
25	24	4,9	7,0	24	5,2	8,0	26	4,1	6,1	26	4,0	6,6	26	3,9	7,0	26	4,7	7,9	23	4,7	8,0	28	4,1	7,8	28	3,6	6,1	26	3,4	5,4	26	3,2	4,7	4,7	7,6	406,8
26	32	8,3	15,6	32	9,3	15,5	32	8,1	14,5	32	8,3	15,6	04	7,6	14,2	04	6,9	12,1	04	5,6	9,9	04	4,7	7,7	04	3,2	6,1	04	1,9	4,1	02	3,1	4,6	8,4	14,4	726,8
27	24	4,7	7,9	24	3,4	7,4	12	2,3	7,2	10	1,6	3,5	10	2,2	4,6	10	3,1	5,9	10	3,7	6,6	12	3,5	6,7	12	2,1	5,3	10	2,6	5,9	12	3,4	5,9	3,5	6,4	302,8
28	02	2,5	6,1	06	2,1	5,4	02	2,5	5,0	02	2,3	4,8	06	1,5	2,7	10	0,9	2,2	14	1,6	2,2	14	1,7	2,3	14	2,7	3,3	16	3,1	3,5	16	3,0	3,5	2,5	4,4	214,6
29	26	3,0	6,2	32	3,0	6,4	32	3,6	6,3	32	3,4	5,0	02	2,6	4,6	02	2,2	(3,5)	06	2,3	3,9	06	2,5	4,9	10	2,6	(4,1)	14	2,7	(4,3)	14	2,8	(4,4)	3,5	5,5	304,0
30	26	3,7	6,2	28	7,5	15,7	26	7,1	14,1	26	6,7	11,8	24	5,5	8,2	24	6,5	11,7	26	5,8	11,0	26	5,5	9,2	24	6,0	10,5	24	6,6	10,7	24	7,3	11,9	4,4	7,5	377,0
M		5,2	9,3		5,0	9,2		4,9	8,9		4,7	8,4		4,7	8,1		4,6	7,8		4,4	7,5		4,4	7,2		4,6	7,7		4,9	8,2		5,0	7,8	4,8	7,9	413,8

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	26	7,0	11,4	26	5,8	10,2	26	5,7	9,3	24	4,8	8,9	24	4,3	6,1	24	4,3	6,7	24	4,8	7,5	26	4,3	6,7	26	4,5	7,1	26	4,2	7,9	26	4,4	7,8	30	3,4	6,1	22	3,6	7,5
2	26	4,3	6,2	26	3,6	5,9	26	3,8	5,5	26	3,6	4,7	28	4,0	6,0	24	3,2	4,9	22	2,9	3,7	22	3,3	5,7	24	4,1	6,7	22	4,1	6,7	26	4,0	7,7	24	5,4	11,8	32	5,4	10,9
3	22	3,0	3,7	22	2,3	3,5	28	1,9	4,8	26	2,9	3,6	24	2,6	3,5	24	2,2	3,0	28	1,8	3,3	28	0,8	2,4	02	0,8	0,9	18	1,6	3,3	12	2,5	4,3	18	2,0	4,2	24	1,9	3,9
4	22	4,0	8,2	22	4,1	6,1	22	4,1	5,4	22	3,9	4,8	22	3,7	4,5	22	3,9	5,4	22	3,5	6,4	24	3,2	5,1	26	4,3	6,5	26	4,3	7,7	26	5,6	11,6	26	6,5	11,0	26	5,6	9,6
5	02	2,7	4,5	02	5,4	9,8	04	3,8	8,3	26	2,1	5,2	22	1,9	2,6	24	2,9	4,6	24	3,1	3,6	24	2,7	3,5	20	2,3	2,7	22	1,9	1,9	02	3,0	5,4	02	4,9	7,4	02	5,6	8,4
6	24	6,5	12,4	26	6,5	12,4	26	6,9	12,3	26	6,1	10,5	26	6,0	10,4	26	6,6	11,6	26	7,1	11,9	28	6,9	12,5	30	7,9	13,2	30	7,2	12,6	30	7,0	11,7	32	6,6	13,2	32	4,7	11,4
7	24	3,6	5,0	22	2,6	3,7	26	2,2	4,1	30	2,2	3,4	32	2,0	3,1	30	1,6	2,7	30	1,1	1,7	26	2,3	2,5	26	2,2	4,1	02	3,4	6,6	02	3,7	6,7	04	4,0	7,6	02	3,4	6,1
8	02	1,9	2,7	02	1,5	(2,3)	06	1,5	(2,3)	06	1,6	(2,4)	30	1,7	(2,6)	28	1,9	(2,9)	28	1,5	(2,7)	02	1,4	(2,6)	02	2,0	4,1	04	2,1	4,1	04	2,5	4,7	04	2,5	5,0	04	2,9	5,6
9	04	2,4	3,4	04	1,8	3,1	04	1,5	(2,3)	28	1,8	(2,7)	26	1,4	(2,1)	26	2,1	2,8	26	2,1	2,8	28	1,4	2,6	04	2,0	3,5	04	3,5	5,5	04	3,4	7,5	08	3,9	8,0	08	3,6	7,7
10	02	4,8	7,1	02	6,4	10,2	02	6,7	11,6	04	4,4	9,1	02	2,6	6,0	02	2,6	6,2	32	1,9	3,3	02	2,5	4,1	02	4,1	6,7	02	3,1	5,6	02	2,2	4,6	02	3,6	7,5	02	4,5	8,1
11	30	4,5	6,7	30	4,5	7,7	30	5,2	8,0	28	4,4	7,0	24	4,1	6,3	26	4,5	7,2	24	3,1	5,5	24	3,8	6,1	26	3,8	6,4	28	4,4	7,4	28	5,7	10,1	28	5,5	10,5	32	5,4	10,9
12	24	2,2	2,7	22	3,3	3,8	24	2,2	3,3	26	2,1	2,7	26	2,0	4,2	22	2,3	2,4	24	2,6	3,5	24	2,9	4,4	26	2,7	4,0	26	2,5	4,8	30	3,0	5,7	02	3,7	6,9	32	4,5	8,8
13	22	2,2	3,0	22	3,1	3,4	22	4,1	4,7	22	3,7	4,5	22	3,5	4,4	22	3,1	3,7	22	3,2	4,0	22	2,3	3,3	24	1,6	2,6	04	2,4	3,2	04	2,6	4,2	32	2,4	5,3	06	2,7	5,0
14	20	2,7	(4,1)	22	2,8	(4,3)	22	2,7	(4,1)	22	2,9	(4,4)	22	2,6	(3,9)	22	2,5	(3,8)	22	2,7	3,6	22	2,3	3,0	20	1,4	2,1	20	1,5	2,7	02	2,1	3,5	08	1,6	2,4	02	2,0	3,9
15	02	1,3	(2,0)	26	2,1	7,8	26	4,6	9,7	32	7,7	12,9	30	5,8	9,9	32	6,5	10,0	32	5,5	9,7	32	4,4	7,6	32	4,9	9,3	32	5,6	9,7	30	5,6	9,9	30	5,8	11,8	32	6,9	12,4
16	30	5,1	8,9	30	6,1	10,1	30	5,4	9,3	30	5,8	9,4	30	5,6	10,5	32	5,4	9,4	32	5,1	8,5	32	4,8	8,2	30	5,2	8,3	30	5,9	10,4	30	5,9	10,3	32	6,6	11,6	32	6,8	11,6
17	02	5,4	8,3	02	5,3	8,1	02	4,9	7,6	02	4,4	7,6	02	4,2	6,4	02	3,4	5,0	04	2,7	3,9	04	2,2	3,1	02	1,3	(2,4)	08	1,3	2,4	10	1,6	3,4	10	2,3	5,4	10	2,6	5,9
18	12	4,3	6,1	12	3,6	5,2	12	3,2	3,8	10	2,9	5,4	12	4,4	7,7	12	5,7	8,3	12	4,4	7,7	14	3,8	6,6	14	3,0	5,6	14	2,7	6,8	14	3,0	5,8	14	2,9	7,0	14	2,9	6,6
19	16	4,1	5,8	16	3,8	5,6	16	3,6	4,7	16	3,1	3,7	18	1,4	(2,1)	20	1,2	(1,8)	20	1,1	(2,1)	20	1,1	(2,1)	20	1,5	2,6	24	1,5	3,0	24	1,7	4,4	02	1,8	4,4	02	2,2	5,1
20	04	4,1	6,9	04	3,6	5,3	04	4,0	6,2	04	4,1	5,7	08	3,9	7,4	10	6,6	11,8	10	7,1	12,3	10	6,1	10,4	12	6,1	10,7	12	6,4	10,6	12	6,5	10,3	14	5,6	9,7	12	5,4	10,1
21	12	7,3	10,6	12	7,0	10,7	12	5,9	8,9	12	5,5	8,4	12	4,1	7,5	12	2,5	4,4	12	2,2	3,8	12	2,2	8,9	24	6,8	10,8	24	8,0	13,8	24	8,5	13,3	24	8,5	15,8	24	9,2	15,3
22	26	4,3	9,1	26	3,8	6,3	24	3,3	5,4	22	4,0	7,1	24	4,5	7,4	24	5,1	7,5	24	4,7	7,0	24	5,0	7,8	24	5,6	8,9	24	5,6	9,3	24	5,2	7,9	24	5,6	8,4	24	5,8	9,9
23	28	3,7	5,4	26	3,5	5,1	26	2,7	3,8	26	3,6	6,5	26	3,5	6,7	26	4,3	7,3	24	3,7	6,0	24	3,5	5,5	24	4,3	7,6	24	5,3	9,3	26	5,6	10,9	28	5,0	9,4	30	3,7	7,2
24	22	3,5	4,4	22	3,2	3,4	02	3,0	4,6	06	2,1	3,4	08	1,2	2,7	08	0,6	2,3	12	1,4	1,9	04	2,1	3,2	04	2,3	3,7	04	2,2	4,2	02	2,5	4,1	04	2,3	5,0	02	2,5	5,1
25	12	2,4	(3,6)	12	1,4	(2,1)	12	1,2	(1,8)	02	1,7	(2,6)	32	1,1	(1,7)	02	1,2	(1,8)	04	2,5	4,1	06	2,0	3,4	08	2,9	4,9	10	3,7	6,4	08	3,2	6,8	08	3,4	7,3	10	2,6	6,5
26	12	6,5	10,0	12	7,3	10,1	12	7,0	10,0	12	7,3	10,4	12	8,0	12,0	12	8,8	13,7	12	5,9	12,8	10	5,6	10,0	12	6,6	11,4	12	6,9	11,9	12	8,1	14,3	12	8,7	13,8	12	8,7	14,1
27	18	3,1	4,5	24	2,5	3,1	24	1,3	2,8	22	3,1	4,7	22	3,0	4,9	22	3,7	6,6	24	4,8	7,1	24	3,9	6,0	26	2,9	4,6	26	2,6	4,1	26	3,0	5,2	26	3,4	6,7	02	2,9	6,3
28	12	3,6	4,5	10	3,3	4,6	10	3,3	5,3	10	3,7	6,5	12	4,7	7,4	12	5,0	7,7	12	6,0	9,1	12	5,6	8,9	12	5,4	8,3	12	4,9	7,9	10	5,1	8,9	10	5,1	8,4	12	4,1	8,7
29	10	5,3	7,7	12	6,0	8,3	10	5,8	8,3	10	6,7	10,3	12	6,4	10,4	12	6,6	10,3	12	7,0	11,8	12	8,1	14,0	12	8,8	14,1	12	8,5	14,7	12	3,5	13,6	12	9,0	14,9	12	9,1	14,9
30	10	8,0	14,1	10	7,6	12,3	12	6,6	13,0	12	8,2	13,9	12	6,7	14,5	10	10,2	18,9	10	8,8	19,0	08	7,1	12,4	10	9,4	16,9	10	8,5	14,0	10	5,9	11,3	08	3,9	7,8	06	3,0	8,2
31	12	2,9	5,5	12	4,5	8,1	12	4,1	8,2	14	4,9	7,5	14	4,3	7,5	14	3,3	5,5	16	2,4	4,5	08	4,1	4,6	10	0,6	(1,4)	06	1,1	(2,1)	26	1,4	2,4	26	1,6	3,3	26	2,2	4,1
M		4,1	6,4		4,1	6,5		3,9	6,4		4,0	6,4		3,7	6,2		4,0	6,5		3,8	6,3		3,6	6,0		3,9	6,5		4,1	7,1		4,3	7,7		4,4	8,3		4,4	8,4

DAN/JOUR	SMER SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																				PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0–24 h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	22	4,5	8,1	20	4,9	9,5	22	3,7	5,9	22	3,8	5,8	24	3,7	8,5	24	2,8	4,0	26	3,0	4,7	24	3,1	4,6	26	3,6	6,7	30	5,4	8,6	32	4,1	7,3	4,3	7,4	372,6
2	02	4,2	7,0	02	2,5	5,6	30	3,6	7,0	32	2,9	5,5	02	3,1	4,7	04	4,5	9,0	04	4,2	6,1	04	4,2	6,9	04	2,3	4,1	20	2,2	2,9	18	2,5	3,0	3,7	6,2	315,4
3	24	2,3	5,7	26	3,4	7,5	26	4,0	8,6	32	3,5	5,5	02	3,9	5,5	02	2,2	3,5	04	1,7	2,8	20	1,9	3,4	20	2,9	6,9	20	4,0	6,5	24	5,9	12,3	2,6	4,7	223,4
4	26	5,0	9,1	26	4,7	7,8	24	4,7	8,5	26	4,2	6,6	24	3,5	5,9	24	2,6	3,3	24	2,6	3,1	22	3,2	5,1	08	4,8	10,5	10	5,8	9,9	14	3,5	8,3	4,2	7,1	365,6
5	02	6,1	10,2	02	8,5	14,9	02	5,9	10,4	32	5,5	9,4	30	5,1	10,2	30	5,6	9,9	26	4,4	7,8	26	5,1	8,9	24	6,4	10,3	24	6,6	11,9	24	6,6	11,4	4,5	7,6	389,1
6	30	5,6	13,5	30	6,8	12,3	30	6,7	11,5	32	6,1	11,3	32	5,2	9,2	02	5,0	9,8	04	1,7	5,0	24	2,8	4,2	24	3,6	5,7	24	4,2	5,4	24	4,1	5,4	5,7	10,4	496,9
7	02	3,8	7,0	32	3,7	6,5	04	4,1	6,5	02	3,7	6,3	02	3,3	5,4	06	2,6	3,3	04	2,4	3,6	04	2,4	3,6	06	2,5	4,2	08	3,5	4,9	04	2,9	5,2	2,9	4,7	249,2
8	04	2,6	5,9	02	2,5	4,7	02	2,7	5,2	32	2,1	4,3	04	2,1	4,0	32	3,2	4,5	08	3,4	4,7	08	3,4	4,4	08	3,2	4,8	08	2,9	3,8	08	2,9	4,4	2,3	3,9	200,9
9	08	2,8	6,7	02	3,2	6,8	06	3,1	6,8	02	3,8	5,9	04	3,8	6,0	04	3,7	5,7	04	3,7	6,4	04	4,0	6,8	04	3,9	6,2	02	4,6	8,8	04	3,6	5,6	3,0	5,2	256,1
10	08	4,1	6,5	30	3,1	5,7	30	2,6	4,5	30	3,6	5,9	32	4,2	7,0	32	3,9	5,6	30	3,3	5,5	28	2,7	5,0	28	3,4	6,0	30	4,2	6,3	32	4,4	7,4	3,7	6,5	319,3
11	32	5,7	10,3	32	5,6	9,6	32	5,8	10,3	32	5,4	9,2	32	4,2	6,5	32	4,5	6,3	32	4,8	6,4	30	4,5	7,0	32	3,6	6,4	30	3,3	4,3	26	2,3	3,3	4,5	7,5	390,2
12	32	3,8	6,7	32	3,5	6,4	02	3,0	5,9	02	3,2	6,2	32	3,3	5,4	02	2,6	3,4	04	2,4	3,1	04	2,3	3,6	02	1,7	3,9	08	0,9	3,1	22	2,1	3,1	2,7	4,5	234,0
13	02	2,7	5,6	02	3,1	6,0	32	2,9	5,2	30	2,7	5,3	32	2,5	3,7	30	2,3	(3,5)	04	2,0	(3,1)	04	1,6	(2,5)	06	2,0	(3,1)	10	2,2	(3,4)	14	2,4	(3,7)	2,6	4,0	227,4
14	02	2,1	4,9	02	2,4	6,2	10	2,1	3,6	04	2,2	3,6	04	1,8	2,5	06	2,2	(3,3)	06	1,6	(2,5)	06	1,4	(2,2)	06	1,4	(2,2)	06	1,9	(2,9)	08	1,2	(1,9)	2,1	3,4	179,9
15	32	7,1	12,0	32	6,4	12,4	32	6,1	10,6	32	5,1	9,0	30	5,3	9,1	32	5,8	9,6	02	6,1	11,1	32	5,5	8,5	32	5,1	8,4	32	5,1	7,7	30	5,2	7,9	5,4	9,5	466,4
16	32	6,8	12,3	32	6,4	11,6	32	7,3	12,4	32	6,8	11,8	02	5,9	10,5	02	6,0	10,5	02	6,0	10,2	02	4,5	8,0	02	4,4	7,7	02	3,4	7,0	02	4,2	7,2	5,6	9,8	486,2
17	12	3,4	6,4	12	2,4	5,1	16	2,8	6,4	12	3,4	6,1	14	3,0	5,5	14	3,3	5,4	14	4,7	7,3	14	4,6	7,1	14	4,4	7,0	14	4,7	6,6	14	4,7	7,1	3,5	5,8	298,5
18	14	3,3	7,0	14	3,4	6,9	14	3,7	6,6	14	3,3	6,2	16	2,9	5,4	18	2,4	3,6	16	2,6	3,4	16	3,6	4,6	16	4,0	5,2	16	4,5	6,6	16	4,6	7,0	3,5	6,0	305,0
19	02	3,0	5,4	02	2,9	5,5	02	3,8	6,4	02	3,4	5,5	04	2,8	4,5	02	2,6	3,6	04	3,8	7,5	02	4,6	7,1	04	4,2	6,1	04	4,8	7,2	04	4,9	6,7	2,9	4,7	248,4
20	12	5,2	10,1	12	5,3	9,4	12	5,6	9,5	12	5,8	9,5	12	5,9	10,3	12	5,7	11,3	12	6,9	11,7	12	6,1	10,5	12	6,3	10,0	12	7,0	10,6	12	7,1	9,7	5,7	9,6	491,6
21	26	9,0	16,3	28	6,9	12,4	28	6,1	11,1	26	6,2	10,1	26	5,4	9,3	28	4,5	9,2	24	4,6	7,3	28	4,0	7,8	28	3,2	5,5	26	3,4	7,9	26	4,8	8,6	5,7	9,9	488,8
22	24	5,5	9,4	24	5,1	9,8	24	4,8	7,6	24	4,9	7,9	24	4,9	7,3	24	5,5	8,4	24	5,7	8,4	26	4,4	7,6	26	4,4	7,7	26	4,2	6,8	26	3,7	6,7	4,8	7,9	416,3
23	32	4,0	6,6	30	3,5	6,7	30	3,6	6,2	32	2,5	5,0	32	1,3	2,5	24	1,7	2,2	24	1,5	2,0	24	1,6	2,0	24	3,7	8,4	10	4,3	7,7	20	3,3	5,4	3,5	6,1	300,6
24	02	2,8	5,3	04	2,9	6,6	02	2,5	5,8	02	3,7	6,3	04	3,8	6,5	06	3,4	5,0	08	3,5	6,0	08	3,4	4,4	10	3,1	3,8	12	3,1	3,6	12	2,5	(3,8)	2,6	4,4	228,6
25	14	2,2	5,4	08	2,6	5,7	10	2,1	5,3	12	2,7	5,3	12	2,6	5,2	10	2,4	3,4	12	3,2	5,1	10	4,4	6,0	10	5,2	6,7	12	5,6	7,8	12	5,6	7,8	2,8	4,9	244,1
26	12	8,0	13,1	12	7,3	12,2	12	8,3	12,8	12	7,8	12,4	12	6,4	11,3	12	6,5	9,6	12	5,9	8,8	12	5,8	8,9	12	4,5	7,6	12	4,1	6,0	12	3,0	4,9	6,8	10,9	585,2
27	30	2,9	5,8	02	3,7	6,6	02	5,3	6,5	02	3,2	5,6	02	3,0	5,1	04	2,8	5,6	08	3,1	4,7	10	3,0	5,2	14	2,6	4,2	14	2,4	4,0	12	3,1	3,8	3,1	5,2	264,4
28	10	4,2	7,4	10	4,6	8,0	12	4,5	7,4	12	5,0	8,4	12	4,6	7,9	12	5,3	8,4	12	5,2	7,6	12	4,6	7,5	12	5,7	8,9	12	4,8	7,0	10	4,7	6,6	4,7	7,6	407,4
29	12	8,8	15,1	10	9,0	15,7	10	8,7	15,9	10	8,8	14,8	10	8,7	14,4	10	8,8	13,7	10	7,3	12,9	10	6,3	10,3	12	7,7	15,1	12	9,5	17,5	12	6,7	13,1	7,8	13,0	669,4
30	10	7,6	13,5	12	7,7	14,5	10	8,7	15,6	08	7,4	12,9	10	5,4	7,8	10	4,6	7,8	12	4,2	7,1	12	4,4	7,7	14	2,9	5,8	14	4,1	7,1	14	3,4	6,3	6,4	11,8	555,5
31	26	2,6	4,4	24	2,4	4,2	24	2,8	5,0	24	3,1	5,7	26	2,5	4,2	22	2,2	4,7	22	1,0	2,6	22	0,7	2,4	22	2,4	4,2	22	3,2	4,4	22	2,6	3,5	2,6	4,6	216,5
M		4,6	8,5		4,5	8,5		4,6	8,1		4,4	7,6		4,0	6,8		3,9	6,4		3,8	6,1		3,7	5,9		3,8	6,6		4,2	6,7		4,0	6,4	4,1	6,9	351,4

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	22	2,7	3,6	22	3,1	3,6	20	2,1	3,4	20	2,0	2,8	20	1,5	2,8	10	1,1	2,5	10	1,2	2,4	14	2,4	3,6	12	2,3	3,9	12	2,0	4,2	16	2,2	5,0	16	2,5	5,1	12	2,5	5,8
2	16	4,0	5,3	18	3,7	4,9	18	4,0	6,2	16	5,0	6,5	18	3,8	5,6	16	4,0	5,5	18	3,3	5,8	18	2,6	4,3	18	3,2	5,4	18	2,4	4,6	22	2,5	6,1	22	3,3	5,5	22	3,5	6,0
3	20	6,6	12,7	26	3,6	4,7	24	3,9	4,8	22	3,2	3,9	24	4,1	5,4	20	4,2	6,8	20	4,5	8,7	20	5,9	10,9	22	6,3	11,4	24	5,6	9,3	26	5,6	9,8	26	4,7	8,9	26	4,2	9,1
4	06	3,3	4,9	12	3,2	5,3	10	1,7	3,4	22	2,6	3,7	22	3,2	4,6	22	3,0	3,9	22	2,8	4,1	26	4,4	8,5	28	4,4	7,3	26	4,9	8,7	26	6,1	11,4	26	7,2	13,4	26	7,7	14,3
5	26	2,7	3,4	24	2,7	3,8	22	3,7	5,4	26	2,4	4,1	30	2,9	4,4	30	1,8	3,3	02	1,3	2,6	04	1,7	3,5	04	2,0	3,1	04	3,2	6,0	02	3,2	6,1	02	2,9	7,9	02	3,1	7,3
6	12	2,2	3,4	12	1,5	(2,3)	12	1,2	(2,0)	06	1,0	(1,8)	06	0,9	(1,8)	30	0,9	(1,8)	30	0,7	(1,2)	04	1,3	2,4	04	2,5	3,9	04	2,8	5,8	04	2,9	5,6	02	2,5	4,8	02	2,1	6,0
7	08	2,1	2,8	08	2,0	2,5	08	1,4	2,5	30	2,8	3,7	28	3,1	3,5	22	2,7	4,2	24	2,4	3,1	26	1,7	2,2	26	3,2	5,3	26	2,8	4,4	26	3,1	5,8	26	2,5	5,5	32	3,1	6,8
8	26	2,6	4,2	26	1,5	2,6	22	2,1	2,7	22	2,8	3,0	22	3,0	3,6	22	2,7	3,4	22	2,2	2,6	24	2,1	3,1	26	3,0	5,4	26	3,7	7,4	24	3,6	7,0	32	3,1	6,6	28	4,2	7,9
9	26	8,2	14,0	26	8,0	13,0	26	6,7	12,5	26	6,7	11,4	26	5,6	9,5	24	4,4	7,3	24	3,8	5,9	24	3,1	5,6	24	2,8	4,5	26	3,5	6,2	26	4,2	7,5	28	4,5	8,4	26	4,7	8,4
10	26	5,6	10,9	26	5,8	10,5	26	5,4	9,6	26	5,2	8,8	28	4,5	8,1	28	3,6	7,2	26	3,6	7,1	26	4,2	7,4	26	5,0	7,9	26	4,5	6,7	26	5,2	9,1	26	5,6	9,4	26	5,6	9,2
11	24	5,9	8,9	24	5,3	7,6	24	4,1	5,7	22	3,6	5,4	22	4,0	5,9	24	4,0	5,9	24	3,9	6,1	24	4,5	6,5	24	4,9	7,0	26	4,7	7,4	26	4,8	7,4	28	3,8	7,3	30	3,1	6,4
12	22	2,9	3,4	24	2,5	3,4	22	2,1	2,7	22	1,6	2,5	22	2,7	2,9	22	3,2	4,7	22	4,1	5,5	22	4,0	5,4	22	3,4	5,1	26	2,9	4,4	26	2,3	4,4	02	2,8	6,1	02	2,7	6,4
13	14	4,3	6,7	18	2,8	3,7	18	3,8	4,5	14	3,5	6,2	14	4,5	6,8	16	3,0	4,4	18	1,3	(2,3)	18	1,2	(2,1)	32	1,8	3,2	10	1,6	3,1	10	2,0	4,1	10	2,3	4,5	08	2,5	4,6
14	10	5,4	7,6	14	5,7	7,7	12	5,6	8,1	12	5,0	7,4	12	4,7	7,0	10	3,5	6,0	12	4,8	8,0	12	4,9	7,7	12	5,4	8,9	10	5,6	9,6	10	5,8	10,2	12	4,6	9,2	10	4,5	9,3
15	12	6,2	10,2	12	5,6	9,2	12	6,2	10,4	14	6,1	10,6	14	3,7	6,1	12	4,3	7,2	14	5,0	8,9	12	5,0	8,8	12	5,1	9,3	12	5,8	10,3	12	5,9	10,7	12	6,2	11,9	12	6,5	12,7
16	12	7,3	10,3	12	7,4	9,9	12	7,3	10,1	12	6,9	9,6	12	7,5	11,0	12	7,0	11,0	12	4,1	6,4	12	4,2	6,8	10	4,7	7,6	12	3,6	7,8	10	4,5	8,6	08	5,4	9,1	08	3,8	7,5
17	24	2,9	3,5	24	3,8	5,8	24	3,6	4,9	24	3,0	4,0	24	3,2	3,9	24	2,6	4,1	22	2,9	3,8	22	2,4	3,5	22	2,0	3,6	22	2,5	4,2	24	1,9	3,4	04	1,7	3,5	30	1,8	3,5
18	12	3,0	6,1	22	3,5	5,0	22	3,6	5,7	24	2,4	3,9	22	1,5	2,6	10	3,2	6,2	10	2,4	4,5	18	2,2	4,4	18	2,1	5,2	18	1,8	4,0	14	1,9	3,6	14	2,4	6,4	14	3,7	8,1
19	22	4,1	7,1	22	3,1	5,2	10	3,2	4,9	12	3,8	6,3	10	2,8	4,6	12	2,9	6,4	16	3,2	5,8	14	3,1	5,9	16	2,9	4,3	16	2,5	4,3	20	2,4	4,7	20	2,3	4,9	26	3,3	6,1
20	20	2,3	5,4	22	2,4	3,1	10	2,0	3,8	12	1,9	3,6	18	1,2	4,2	18	0,9	3,4	22	1,4	2,6	22	1,6	2,4	20	1,1	2,4	20	1,5	4,1	24	1,7	3,1	20	1,7	3,0	08	1,6	2,8
21	16	5,2	6,7	18	3,9	5,8	14	3,7	6,5	14	4,7	7,5	16	5,2	7,4	16	4,9	7,2	14	4,5	7,6	14	3,6	7,6	14	4,4	7,2	14	4,7	9,1	12	4,7	9,0	14	4,7	9,4	14	4,6	9,5
22	14	5,7	8,9	14	5,9	9,3	14	5,8	8,5	12	6,7	9,8	14	7,1	10,5	14	6,8	11,9	14	7,3	12,7	14	6,9	12,4	16	6,6	11,3	16	6,2	10,7	16	5,6	9,7	14	5,9	11,6	14	6,4	11,3
23	14	6,0	10,3	12	7,1	11,0	12	5,5	10,2	08	5,1	10,2	10	7,7	12,4	10	6,7	13,3	04	6,6	12,2	04	6,3	12,0	10	6,0	11,6	10	3,2	7,7	18	2,2	3,7	18	3,1	6,1	12	3,3	8,0
24	22	2,6	3,9	22	2,9	4,5	22	3,8	4,9	22	4,1	5,5	22	4,2	5,9	22	2,1	3,7	20	1,1	2,4	24	1,6	2,4	22	1,7	3,7	22	2,1	3,7	22	2,3	5,3	04	2,7	5,5	02	1,7	3,6
25	26	3,7	5,8	26	3,4	6,1	26	3,3	5,5	26	3,6	5,6	26	3,6	6,2	26	4,0	6,4	26	3,4	5,4	26	4,4	7,1	26	3,6	6,2	24	4,0	6,0	24	4,0	7,1	24	4,0	7,7	26	4,3	8,3
26	24	5,2	8,5	24	3,7	6,0	22	3,2	4,6	22	2,8	4,8	22	1,4	2,9	24	1,9	3,4	22	2,5	3,8	22	2,5	3,5	22	1,7	3,4	26	1,6	3,0	22	1,9	3,7	02	2,2	4,6	02	2,2	4,0
27	10	3,2	4,3	12	4,0	5,3	10	2,0	4,9	22	2,3	3,5	24	3,2	3,8	22	3,2	3,4	22	1,6	3,2	22	1,0	2,1	04	1,1	2,2	20	1,3	1,9	22	1,6	2,7	02	1,6	2,7	16	1,1	2,4
28	16	2,4	4,3	14	1,8	4,0	32	2,0	6,4	18	1,2	2,3	22	1,7	2,6	02	1,4	2,6	02	1,5	2,4	16	1,4	5,2	30	2,7	4,5	32	3,9	7,7	02	3,9	7,8	02	3,8	6,9	02	3,2	7,0
29	24	6,4	10,5	24	5,7	8,9	24	4,3	6,1	26	4,0	6,1	22	4,6	6,2	24	3,4	4,9	24	3,7	7,1	22	4,2	8,2	26	5,3	9,0	26	6,2	10,3	26	5,4	9,5	26	4,7	9,3	28	4,2	8,0
30	24	5,6	9,2	24	5,5	8,5	24	4,8	7,5	28	4,5	7,8	32	6,3	7,9	32	8,1	16,8	32	10,3	10,7	28	8,7	15,2	28	8,4	16,6	28	9,2	15,7	28	7,2	14,4	26	7,1	12,9	28	6,3	11,8
M		4,3	6,9		4,0	6,1		3,7	5,9		3,7	5,7		3,8	5,7		3,5	6,0		3,4	5,5		3,4	6,0		3,7	6,3		3,6	6,6		3,7	6,9		3,7	7,3		3,7	7,4

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24 h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	18	2,2	5,4	22	2,5	5,2	22	2,6	4,1	22	2,9	4,8	22	1,9	3,5	22	2,2	2,9	22	1,9	(2,5)	18	2,4	(3,4)	20	2,6	3,4	16	3,7	5,5	18	4,1	5,6	2,4	4,0	204,1
2	16	3,6	6,4	16	4,3	7,2	16	5,1	8,4	16	5,3	10,3	16	5,6	9,0	16	6,6	11,5	16	7,3	12,8	16	8,5	14,2	16	8,1	13,7	16	7,8	11,9	18	6,9	11,3	4,8	7,8	412,0
3	30	3,8	7,7	30	3,1	6,4	32	2,6	6,4	32	2,2	5,0	02	3,2	6,2	32	4,0	6,2	30	4,3	8,1	32	5,5	9,1	30	4,5	8,3	02	4,0	7,1	04	3,6	6,1	4,3	7,6	372,4
4	26	7,6	14,7	28	5,8	12,3	32	6,0	10,7	30	5,0	8,6	30	5,1	9,2	30	4,8	7,7	30	4,4	7,7	30	5,1	9,2	30	5,2	9,1	30	4,0	8,9	26	2,6	4,4	4,6	8,2	396,2
5	02	2,9	7,5	02	2,7	7,5	06	2,4	5,7	02	2,2	4,8	02	2,1	3,1	02	2,4	3,4	04	2,8	4,5	06	3,1	5,0	08	2,9	4,6	12	3,1	4,1	12	3,5	4,0	2,7	4,8	228,3
6	32	2,8	6,5	02	2,7	6,1	02	2,4	5,0	02	3,0	5,6	32	2,3	4,0	02	2,1	2,5	08	2,5	4,8	08	[illegible]	5,0	08	2,6	3,5	08	2,6	3,6	06	2,5	3,4	2,2	3,9	186,3
7	28	3,1	6,8	24	3,0	7,1	26	2,7	5,0	32	2,9	5,2	32	3,3	4,5	32	4,2	6,5	32	4,6	7,7	32	4,9	8,2	30	5,4	9,7	32	5,4	8,8	32	3,9	6,2	3,2	5,3	274,5
8	32	4,0	8,4	32	5,0	9,0	30	4,8	10,0	32	6,6	11,6	32	8,0	14,3	32	7,0	12,2	32	6,9	12,7	30	5,9	11,7	28	5,4	11,2	26	5,8	11,6	26	6,8	11,9	4,3	7,7	368,7
9	30	5,7	11,4	30	6,5	11,4	30	6,7	12,9	30	7,3	13,5	30	6,7	12,8	28	6,3	12,3	26	6,8	12,4	26	6,8	12,3	26	6,0	10,7	26	6,2	11,7	26	6,8	11,1	5,8	10,3	496,0
10	26	6,3	9,5	26	6,6	10,7	24	7,5	10,5	24	7,1	11,3	24	7,8	11,6	24	8,5	12,3	24	7,6	11,8	24	7,3	11,2	22	6,7	10,2	22	6,9	10,2	22	6,5	9,2	5,9	9,6	513,0
11	30	3,1	5,3	32	2,9	5,8	28	3,0	6,1	24	3,8	6,9	24	4,1	11,9	24	3,5	5,4	22	4,5	6,9	24	5,1	7,1	22	4,3	6,1	22	3,7	5,0	24	3,1	3,8	4,1	6,6	352,0
12	02	2,4	4,1	02	2,3	4,4	06	4,4	9,7	08	3,0	7,5	10	5,3	17,2	14	5,6	13,5	14	2,8	4,3	14	4,2	6,6	14	4,1	6,2	12	3,7	6,3	16	4,9	7,5	3,3	6,0	287,4
13	12	2,2	5,3	12	3,5	6,3	12	4,4	7,6	12	4,9	8,3	12	4,3	7,6	12	4,2	6,0	14	3,9	5,3	14	4,2	6,0	10	3,9	4,7	12	4,1	6,2	12	5,4	6,9	3,3	5,3	285,5
14	12	4,2	7,8	12	6,2	14,4	08	6,6	11,5	12	5,5	9,2	10	5,1	8,2	10	5,1	7,9	12	4,4	7,9	12	5,6	10,0	12	6,6	12,9	12	8,4	13,3	12	7,1	12,2	5,4	9,2	469,2
15	12	6,5	12,9	12	7,8	13,2	12	8,7	13,8	12	9,1	14,7	12	8,5	13,7	12	7,2	13,0	12	6,7	11,3	12	6,7	10,5	12	6,9	10,3	12	6,7	10,3	12	7,1	10,4	6,4	10,8	552,3
16	10	4,1	9,0	10	5,5	10,9	12	4,8	8,8	12	4,4	7,7	12	4,2	7,8	24	5,4	9,3	24	5,1	9,3	24	5,3	7,7	24	4,2	5,8	26	3,0	3,8	24	3,0	4,0	5,1	8,3	441,8
17	12	1,9	6,2	12	4,3	9,2	12	4,2	8,5	12	4,0	8,0	02	3,5	6,2	02	3,4	6,5	02	3,0	4,5	02	1,7	5,0	06	1,4	3,0	08	2,8	4,5	12	4,2	6,5	2,9	5,0	247,3
18	10	4,3	10,0	10	3,7	7,9	12	4,6	9,1	12	4,9	9,0	12	4,6	7,6	12	4,5	8,3	14	4,0	6,5	20	4,1	8,0	22	4,1	8,0	22	2,7	4,0	24	4,6	7,8	3,3	6,3	287,2
19	26	3,0	5,6	24	3,1	5,8	12	3,6	10,1	16	7,2	16,2	18	3,1	7,1	16	2,7	6,6	18	4,6	6,9	16	3,6	5,1	16	4,0	6,4	20	3,4	4,7	22	2,9	4,4	3,4	6,2	291,5
20	08	1,9	3,1	22	1,7	2,8	30	2,2	5,8	32	2,0	3,2	08	4,8	12,2	12	3,5	7,4	10	4,1	7,6	12	5,5	8,0	12	4,8	7,6	12	5,6	8,0	16	5,6	7,7	2,6	4,9	226,2
21	16	4,3	8,1	16	4,7	8,3	20	5,1	8,5	18	4,2	6,5	18	3,6	5,2	18	2,8	4,7	14	3,7	7,3	14	5,2	8,3	14	6,0	9,6	14	5,6	8,1	14	6,3	10,0	4,6	7,7	396,9
22	14	5,9	11,6	16	5,6	10,5	16	5,5	9,5	16	5,2	10,3	12	5,7	10,0	12	6,5	11,4	12	6,9	11,3	12	7,4	11,6	12	7,4	10,8	12	8,3	12,3	12	7,9	12,2	6,5	10,8	558,4
23	10	2,2	6,6	22	2,0	4,2	24	3,5	6,7	26	5,6	9,3	26	4,6	7,7	26	3,7	6,5	04	1,7	3,9	24	2,3	3,4	02	2,3	4,7	22	1,8	2,5	22	2,4	2,7	4,2	7,8	363,5
24	06	1,7	4,4	12	2,6	5,8	06	4,3	12,2	08	4,5	10,2	06	4,4	7,2	06	4,9	9,3	08	4,1	8,5	04	3,7	5,3	04	3,4	4,5	02	3,6	5,3	02	2,6	6,0	3,0	5,6	262,1
25	26	3,6	7,1	26	3,4	6,2	32	5,5	16,9	04	5,1	12,1	04	6,2	13,3	06	3,2	7,1	14	2,1	5,0	30	2,7	7,5	32	4,4	7,6	24	5,9	12,3	24	6,5	11,7	4,1	7,9	351,7
26	02	2,8	4,7	32	2,6	4,8	08	5,8	14,1	06	5,6	9,2	08	4,0	6,4	06	3,7	6,2	04	2,7	4,4	10	3,0	3,9	10	3,9	4,7	10	4,1	5,0	10	2,8	3,9	3,1	5,1	265,4
27	32	2,8	6,5	10	2,5	5,5	08	2,7	6,0	08	2,7	6,1	06	2,2	4,5	12	1,1	6,3	06	4,5	7,5	06	4,4	7,5	10	4,2	6,7	12	3,9	4,9	14	3,8	5,1	2,6	4,5	223,3
28	08	2,2	4,0	10	1,0	1,9	02	3,6	15,1	06	5,6	17,4	06	1,4	3,3	10	2,7	4,2	18	3,4	4,6	26	3,3	7,5	24	6,1	12,1	24	6,4	10,8	22	6,9	10,4	3,1	6,5	264,6
29	30	4,5	11,3	28	3,9	9,3	28	4,7	11,0	26	5,8	10,9	28	5,3	10,3	26	3,7	6,9	24	4,0	7,0	06	6,6	22,3	14	5,2	10,2	14	3,5	7,4	22	3,3	6,1	4,7	9,0	404,9
30	28	5,7	11,6	24	6,1	11,4	24	6,6	10,4	24	5,4	10,3	28	6,6	12,3	28	6,1	12,7	28	7,4	9,3	26	4,8	8,3	26	4,7	8,4	26	4,9	9,8	28	5,7	12,0	6,5	11,3	548,4
M		3,7	7,6		3,9	7,7		4,6	9,3		4,8	9,1		4,6	8,6		4,4	7,9		4,4	7,5		4,3	8,3		4,7	7,8		4,7	7,6		4,8	7,5	4,1	7,1	351,0

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	28	6,5	12,2	28	5,2	10,6	26	4,7	9,3	26	4,3	8,0	24	4,7	7,9	26	4,6	8,4	24	4,5	8,0	26	4,9	9,5	28	5,3	9,6	28	5,9	11,4	28	6,3	13,0	28	7,0	13,6	30	6,5	12,0
2	26	2,9	4,5	24	3,2	6,4	22	2,9	4,6	24	3,1	5,8	24	4,3	7,5	24	4,9	12,7	28	5,6	12,4	28	7,7	15,9	28	7,4	14,0	28	8,3	16,9	28	8,5	16,4	26	7,6	14,5	26	7,0	13,0
3	24	5,6	9,1	24	5,5	8,1	22	5,3	7,8	22	4,7	7,1	22	4,6	7,4	22	5,7	9,4	22	6,0	9,4	22	6,1	10,4	24	7,3	12,4	26	6,5	12,4	28	7,3	12,6	28	7,3	12,8	28	8,1	15,2
4	22	5,4	8,0	24	5,6	10,3	24	4,6	7,7	24	5,1	7,7	22	5,4	7,4	20	4,4	6,3	22	3,8	6,1	20	3,8	5,4	22	3,8	5,6	22	3,8	6,2	24	3,6	6,2	24	3,6	8,1	24	3,2	6,2
5	14	6,1	8,6	14	5,5	8,9	14	5,7	9,3	14	6,7	10,0	14	5,5	8,5	15	4,3	6,2	18	3,6	4,8	24	3,7	6,1	24	3,9	9,3	24	4,3	8,0	30	5,1	11,1	32	7,2	12,7	32	5,8	10,3
6	20	2,1	3,4	12	2,5	5,3	08	2,4	3,9	08	3,1	4,8	08	3,6	5,5	12	5,3	10,3	12	6,4	10,3	12	4,5	9,0	14	4,4	8,0	22	4,5	7,5	22	6,9	13,8	24	8,6	14,0	26	8,0	13,5
7	22	3,9	5,4	24	4,0	5,8	24	3,7	6,0	22	2,3	3,4	30	2,9	4,7	32	2,7	5,5	32	1,2	2,7	08	2,7	3,8	06	2,0	3,8	32	2,0	5,1	08	3,1	6,5	06	2,7	8,9	06	2,7	7,2
8	10	3,5	5,3	10	4,1	5,7	12	4,4	6,5	10	5,0	7,1	10	5,2	7,6	10	4,6	7,1	10	4,2	7,9	10	4,7	7,6	10	3,7	7,4	08	3,5	6,5	08	3,4	7,0	08	2,6	6,4	06	2,3	5,9
9	12	4,2	5,9	12	4,6	6,0	12	4,2	5,8	12	4,0	5,4	12	3,7	4,7	14	3,5	4,4	12	2,1	3,4	10	2,4	3,6	08	2,7	6,0	08	3,6	6,5	10	2,8	6,1	10	2,0	5,4	10	1,9	5,4
10	14	6,3	8,8	12	5,8	7,8	12	5,9	8,0	14	6,4	9,8	14	5,9	9,2	16	5,7	8,1	16	3,6	7,0	20	2,8	5,4	24	4,4	7,7	22	4,1	7,0	20	4,2	7,0	20	3,7	6,5	20	2,5	5,1
11	26	3,6	7,9	24	4,9	8,9	24	5,8	10,5	24	6,1	10,7	26	3,6	9,9	30	5,8	11,5	30	4,3	9,1	28	3,3	7,2	28	2,5	5,1	26	3,4	6,1	26	4,0	7,1	26	4,4	6,9	26	4,3	7,2
12	26	2,7	5,6	28	3,6	6,4	28	2,9	6,1	26	2,2	3,9	28	2,8	6,2	28	3,6	5,8	28	3,7	6,5	28	3,2	5,5	28	3,4	6,1	26	3,0	4,7	28	3,2	4,8	24	3,6	5,7	24	4,8	6,9
13	22	4,6	7,0	22	4,4	7,0	22	4,3	6,1	22	4,2	6,5	22	4,3	6,4	22	4,7	6,9	22	4,0	5,9	22	3,9	6,1	24	5,0	6,8	22	4,9	6,7	24	4,7	6,6	24	4,2	7,2	24	3,9	6,3
14	20	4,0	6,4	22	4,9	6,9	22	4,6	6,3	24	4,6	5,6	22	4,4	4,9	20	4,2	5,1	20	3,9	4,8	20	3,4	4,4	26	2,6	4,4	26	3,0	5,2	26	3,1	7,4	30	3,3	6,5	30	3,5	7,5
15	28	2,2	3,6	28	2,5	3,6	26	2,5	4,8	26	3,1	4,4	26	3,0	5,0	26	2,8	3,8	32	2,6	5,5	28	2,7	4,0	30	3,4	5,3	32	4,6	8,1	32	5,0	9,4	02	6,0	11,4	02	7,1	12,1
16	32	4,7	9,1	32	5,0	8,9	32	5,0	8,6	32	4,0	7,4	24	2,9	5,4	24	2,5	3,5	24	3,4	5,6	26	4,2	6,7	28	4,3	7,9	28	5,6	9,0	28	5,2	9,3	28	4,8	8,1	28	5,1	10,2
17	24	5,1	8,1	24	5,3	7,4	24	4,9	6,8	22	3,7	4,9	22	3,8	4,6	22	3,5	4,4	24	3,4	5,1	26	3,7	5,3	26	4,0	7,7	26	4,6	8,4	26	5,4	10,0	26	5,6	9,6	26	5,6	9,6
18	28	3,6	5,8	26	3,3	5,0	24	2,6	4,2	22	3,1	5,5	26	2,7	6,3	26	2,9	5,2	26	3,3	5,2	26	3,6	6,2	28	2,9	6,0	26	4,6	6,6	30	4,7	8,0	32	5,3	8,9	32	5,9	10,3
19	26	2,2	2,7	24	1,9	2,6	24	2,2	3,1	24	3,2	4,4	22	3,1	3,4	22	3,1	3,8	22	3,0	4,2	24	2,6	3,5	24	3,0	4,1	24	3,0	4,6	26	2,5	4,2	32	2,8	5,2	32	2,6	5,2
20	32	1,5	(2,3)	26	1,6	(2,4)	26	1,6	(2,4)	26	1,7	(2,6)	22	2,6	(3,7)	22	3,2	4,0	22	2,6	3,2	22	2,0	2,7	26	1,0	(1,7)	04	2,0	3,2	04	2,8	5,1	04	2,7	5,6	04	2,9	6,7
21	06	1,9	2,7	06	0,7	1,7	04	1,1	1,6	04	1,1	1,4	04	1,3	(2,0)	04	1,6	1,9	10	1,2	1,6	10	1,4	3,3	10	2,3	3,4	10	2,6	3,7	10	2,9	5,1	10	3,7	6,2	08	3,5	6,8
22	14	5,1	6,3	14	5,6	7,2	12	5,8	7,7	12	5,6	7,0	12	5,6	7,3	12	5,9	7,6	12	5,9	8,7	12	5,6	8,6	12	5,3	6,5	14	6,6	7,9	16	7,3	13,9	14	6,7	12,9	12	5,7	10,7
23	12	4,9	6,4	12	3,2	5,7	02	1,9	2,4	04	3,2	4,2	08	4,3	6,0	10	4,7	7,2	06	1,8	3,6	12	1,7	3,6	14	2,1	3,8	02	1,8	3,5	08	2,5	6,1	10	3,2	5,7	08	3,3	6,7
24	22	3,4	4,5	32	4,5	11,2	32	7,8	14,1	32	5,6	10,7	26	4,9	9,3	26	4,2	7,7	28	4,6	7,7	28	4,6	7,5	28	4,7	8,1	26	5,2	8,8	24	5,5	9,7	26	5,2	10,0	26	5,4	10,3
25	30	3,6	7,3	32	4,1	6,9	32	3,8	7,0	32	4,3	6,9	32	4,2	8,3	02	4,9	8,3	32	4,5	8,7	32	4,7	7,9	30	4,3	8,1	30	5,1	8,5	30	4,6	7,8	30	4,7	7,5	30	4,2	7,5
26	32	4,0	6,7	32	4,0	6,4	32	4,4	7,5	30	4,1	6,4	30	4,5	5,6	32	4,6	7,7	32	4,3	7,0	32	3,0	5,8	32	3,9	7,0	32	4,2	7,2	32	4,0	7,6	32	4,3	8,0	32	4,7	8,9
27	24	1,9	(2,9)	26	1,7	(2,6)	26	2,2	(3,4)	24	2,0	(3,0)	22	1,9	(2,9)	22	2,7	(4,0)	22	3,2	4,5	22	3,4	4,1	20	2,2	3,5	22	3,2	4,9	20	3,2	6,1	22	3,8	7,4	26	4,2	8,3
28	16	1,9	2,9	10	2,5	3,4	10	2,3	3,3	10	3,3	4,0	14	2,7	4,1	14	1,6	3,0	10	1,1	2,2	04	2,1	3,4	08	1,6	2,4	08	1,6	3,0	02	2,7	5,4	02	3,1	5,8	02	2,8	5,4
29	14	2,0	3,0	10	2,4	3,0	12	2,5	3,0	12	2,8	3,4	10	2,5	2,9	10	2,5	2,9	10	1,6	2,4	10	1,2	1,4	04	2,5	3,3	04	2,5	3,9	04	2,4	4,5	32	2,7	5,7	02	3,3	6,3
30	24	5,4	8,3	24	6,0	9,2	24	5,6	8,5	24	5,6	7,7	24	6,0	7,9	24	5,7	8,7	24	5,8	8,3	24	5,6	7,9	26	4,9	7,4	22	5,1	7,2	24	6,2	9,3	24	6,4	10,3	24	6,3	10,6
31	26	3,2	5,4	24	3,6	5,5	24	3,5	4,8	24	3,7	4,5	24	3,2	4,4	24	3,7	5,0	24	3,8	5,9	24	3,8	5,6	26	4,1	6,2	24	4,3	6,3	28	3,9	6,4	30	4,2	7,1	32	3,3	6,2
M		3,8	5,0		4,0	5,3		3,9	5,2		3,9	5,0		3,9	5,1		4,0	5,3		3,6	5,1		3,6	6,0		3,7	6,4		4,1	6,9		4,4	8,2		4,6	8,5		4,5	8,5

DAN/JOUR	SMER. SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff) m/sec.																																				PROMENA PRAVCA U 24 h/ FREQUENCES DES VENTS EN 24 h (0–24h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	30	6,7	12,7	30	5,7	11,5	28	5,4	10,4	28	5,6	11,4	28	5,4	10,0	28	3,0	8,7	26	2,9	5,4	24	3,0	4,8	22	2,9	4,1	20	3,2	4,4	20	3,4	6,0	5,0	9,3	432,3
2	26	7,4	15,3	26	7,8	14,4	25	7,9	15,1	25	7,1	15,2	24	6,1	13,1	22	4,1	10,9	22	4,6	8,5	22	5,2	8,8	22	6,0	9,3	24	5,6	9,8	24	5,6	8,7	5,9	11,4	510,9
3	26	7,2	15,6	28	7,7	14,1	28	7,5	13,7	20	6,5	14,1	28	5,5	12,5	26	5,5	10,5	25	5,1	8,5	26	4,8	8,4	22	4,4	6,4	22	4,6	6,6	22	4,8	7,4	6,1	10,5	526,3
4	24	3,4	7,0	24	3,4	7,0	24	3,2	6,2	22	2,9	5,4	22	3,0	5,1	22	2,2	3,4	24	2,1	2,9	18	2,0	2,9	14	2,9	3,6	12	4,4	6,2	14	5,6	8,0	3,8	6,2	327,5
5	30	6,2	10,6	32	5,9	10,3	32	5,1	8,4	32	5,1	8,5	32	4,8	7,5	32	4,2	8,2	30	2,1	7,9	20	1,1	2,4	22	1,8	2,4	10	2,2	3,4	12	2,4	4,1	4,6	7,8	397,8
6	26	5,1	14,3	30	6,3	11,4	30	6,5	10,8	30	6,1	10,9	30	4,7	10,0	30	4,2	7,7	30	3,9	5,9	30	3,0	4,1	24	3,7	4,8	24	3,7	5,4	22	3,6	5,1	4,8	8,4	418,7
7	04	2,5	6,5	08	2,1	5,8	06	2,0	4,4	08	2,6	5,7	06	3,3	5,9	08	2,8	4,5	08	3,1	4,5	06	3,7	5,0	08	3,2	4,6	10	3,5	4,5	10	3,4	4,6	2,8	5,2	241,5
8	02	2,3	7,4	08	2,2	5,2	08	2,5	5,5	08	2,5	5,4	08	2,4	4,1	06	1,8	3,7	10	2,5	3,9	10	3,7	4,4	10	3,8	4,8	12	3,8	4,7	12	3,8	4,7	3,4	5,9	296,6
9	14	1,7	3,6	12	1,7	3,5	08	2,6	5,4	08	2,6	4,8	08	3,4	4,9	10	3,7	4,7	10	3,7	4,8	10	4,0	5,2	12	5,2	7,0	12	5,6	7,8	12	6,1	8,4	3,4	5,4	293,5
10	20	3,8	7,5	20	3,3	5,6	22	2,4	4,4	18	2,2	6,6	14	3,3	5,5	14	4,4	7,4	12	5,3	8,1	12	6,5	16,6	32	7,1	15,3	02	5,8	9,9	32	3,2	6,2	4,5	8,0	391,6
11	28	4,4	7,8	28	4,9	8,7	28	5,2	9,5	28	5,7	9,8	30	4,7	10,3	26	3,4	5,9	26	4,0	7,9	26	4,5	7,4	28	4,3	8,3	24	3,5	5,6	28	3,0	6,6	4,4	8,2	379,8
12	24	4,6	5,5	24	5,5	8,4	24	6,3	10,3	24	7,2	10,8	24	8,1	11,8	24	7,8	11,6	24	7,5	12,4	24	7,1	10,3	24	6,3	10,7	18	5,6	13,9	22	5,4	8,1	4,8	7,9	411,0
13	24	3,5	5,3	24	4,2	8,5	24	3,9	5,9	24	3,7	5,4	24	4,5	7,7	26	4,1	7,4	26	3,4	5,4	26	3,3	7,7	08	5,0	10,3	14	2,8	6,1	20	2,7	4,4	4,1	6,7	353,2
14	32	3,5	8,5	32	3,0	6,7	32	3,5	6,0	02	3,5	6,2	02	3,5	5,5	02	2,1	3,2	02	2,6	5,0	32	3,2	5,4	30	2,6	4,5	28	1,7	3,2	26	2,0	3,6	3,4	5,6	264,8
15	02	7,5	14,3	02	7,4	12,8	02	8,0	12,8	02	7,5	13,2	02	6,6	11,0	02	5,0	8,9	32	3,9	7,1	32	3,9	6,6	32	4,5	9,6	32	5,0	10,5	32	5,8	12,3	4,7	8,3	404,9
16	28	6,0	10,9	28	5,8	10,7	30	5,2	10,1	32	6,1	10,6	30	4,9	9,8	30	5,1	10,0	30	4,6	9,8	02	4,4	6,7	32	5,8	10,3	28	4,3	7,7	24	4,2	6,1	4,7	8,4	406,6
17	26	4,9	8,1	28	5,0	11,9	30	6,0	11,5	30	6,3	13,0	30	5,0	10,7	28	3,6	6,9	30	4,6	7,5	30	3,6	7,1	26	3,1	5,1	26	3,7	5,6	26	3,4	6,0	4,5	7,7	391,5
18	32	5,8	11,7	32	6,3	11,2	32	5,8	10,8	32	5,3	9,3	32	4,7	7,7	30	4,8	8,5	30	3,9	6,8	28	2,9	5,2	24	3,3	5,1	24	2,7	5,2	24	2,3	2,7	4,0	7,0	346,4
19	32	3,6	7,7	32	3,5	7,1	04	2,9	5,4	04	2,7	4,7	04	2,7	4,5	32	3,3	4,9	02	2,4	3,6	02	2,1	(2,9)	02	1,7	(2,2)	02	1,7	(2,2)	32	1,6	(2,0)	2,6	4,1	228,1
20	04	3,6	7,4	08	2,5	4,9	03	2,7	5,0	02	2,0	2,5	04	2,3	3,3	06	2,7	2,8	08	3,1	4,4	08	2,9	4,4	05	2,2	3,9	06	2,0	2,3	10	2,3	3,7	2,4	3,8	203,5
21	08	3,9	7,2	08	3,4	7,4	08	3,5	6,5	08	4,3	6,4	08	4,0	6,2	10	3,7	5,4	12	4,5	6,5	12	4,4	6,0	10	4,1	5,0	10	4,2	5,0	14	4,7	6,9	2,9	4,6	251,7
22	10	5,6	10,3	10	5,1	9,3	10	4,7	9,1	10	4,8	8,3	10	3,3	7,4	12	3,0	3,6	14	3,3	4,4	08	2,9	4,4	10	3,7	4,9	10	4,5	6,0	12	4,4	5,4	5,1	7,7	439,2
23	08	3,4	6,3	12	3,1	7,3	06	3,1	6,4	06	3,3	6,1	04	3,5	5,0	04	3,8	4,5	04	4,5	8,4	12	4,5	7,7	14	3,3	5,2	12	2,1	2,7	12	1,9	5,0	3,1	5,4	269,0
24	26	5,0	9,5	26	5,9	11,4	26	5,9	11,5	26	4,5	8,0	24	4,5	6,8	26	4,7	8,1	26	5,0	8,8	24	5,2	9,3	24	5,6	9,2	24	4,1	8,1	26	2,6	4,2	4,9	8,9	426,6
25	30	4,5	7,2	30	4,6	7,7	32	4,4	7,2	32	4,1	7,0	30	4,5	7,6	30	3,7	5,3	32	3,8	7,0	32	2,9	5,2	28	2,2	3,2	28	2,5	4,1	32	3,2	4,3	4,1	7,0	350,2
26	32	4,7	8,6	32	4,4	8,1	32	5,6	8,4	32	5,3	8,5	32	4,5	7,6	32	3,8	5,3	30	4,3	6,3	30	3,8	5,6	28	3,2	5,7	28	2,7	4,5	24	2,0	3,3	4,1	6,9	353,9
27	04	6,2	15,5	06	3,5	8,8	10	1,9	4,4	14	4,0	8,3	14	2,3	4,9	14	1,6	2,0	16	1,3	2,7	10	2,0	3,3	18	2,5	3,4	18	1,3	2,5	10	2,5	3,9	2,7	4,9	233,5
28	02	2,9	5,4	02	3,2	7,1	32	3,2	6,5	32	2,8	5,3	32	2,5	4,0	02	2,7	2,5	10	2,4	3,4	10	2,2	2,8	10	2,8	2,9	12	2,9	3,1	14	2,5	3,1	2,5	3,9	214,7
29	32	3,2	7,4	32	3,2	7,0	32	3,3	7,3	32	3,1	6,0	06	3,0	7,4	26	4,8	8,1	24	4,1	5,5	24	3,5	5,5	24	3,5	5,1	26	3,3	4,4	24	4,7	7,5	3,0	4,9	255,3
30	26	6,4	11,6	30	5,5	10,3	30	6,4	12,3	32	5,3	8,8	32	5,5	9,3	30	4,3	7,7	26	3,4	5,7	26	3,5	5,1	28	4,7	9,4	30	4,4	7,9	30	4,2	7,3	5,3	8,6	461,3
31	32	2,8	5,6	30	3,1	5,5	30	3,7	6,5	30	3,2	5,4	30	3,1	4,6	30	3,6	5,0	30	3,8	4,9	02	3,3	4,2	02	3,1	3,9	02	2,5	3,3	02	2,0	(2,7)	3,4	5,2	296,7
M		4,7	9,1		4,5	8,7		4,6	8,3		4,5	8,1		4,2	7,5		3,8	6,4		3,7	6,3		3,7	6,0		3,8	6,1		3,5	5,7		3,5	5,6	4,0	6,9	347,7

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	04	1,9	(2,9)	04	1,6	(2,4)	06	1,3	(2,1)	04	0,7	(1,6)	28	1,5	(2,3)	26	1,0	(1,8)	06	1,6	3,2	06	1,5	(2,6)	08	1,5	2,9	08	2,0	3,5	10	2,0	4,1	10	2,1	3,7	10	2,0	5,5
2	02	6,5	12,9	02	6,0	10,3	04	4,3	7,5	06	3,7	5,2	06	2,7	3,6	08	1,4	2,4	22	1,4	1,4	24	1,6	2,8	02	3,6	6,5	04	7,9	15,3	06	10,4	16,8	06	8,7	14,4	08	8,0	14,1
3	24	7,5	12,4	22	5,8	9,2	22	6,7	10,6	22	5,8	10,1	22	6,4	11,0	24	5,8	9,9	24	5,6	10,4	26	5,1	9,8	28	5,7	10,3	28	6,0	10,3	28	6,1	11,2	28	6,3	11,9	28	6,6	11,9
4	24	3,8	6,4	24	3,8	5,8	22	3,7	5,7	24	3,6	5,9	24	3,9	6,5	24	4,6	7,8	22	5,1	10,2	24	6,0	10,4	24	6,0	11,2	26	6,3	11,9	28	6,1	10,7	28	7,4	12,4	28	6,3	12,7
5	22	4,6	7,5	22	4,7	8,0	22	5,0	7,4	22	5,6	7,7	22	5,2	6,8	22	5,0	7,4	22	5,0	7,4	22	5,2	7,9	24	5,0	7,4	24	5,2	8,5	24	5,6	9,3	24	4,5	8,1	24	4,9	10,0
6	22	1,1	2,5	22	1,1	2,4	22	0,8	2,2	22	1,3	2,2	10	2,4	3,0	14	2,2	3,3	08	2,2	3,4	10	2,8	4,4	12	3,1	5,2	10	3,8	6,3	10	3,4	5,9	10	2,9	6,4	08	3,2	6,3
7	24	1,6	(2,4)	22	2,1	(3,1)	22	2,1	(3,1)	22	1,5	(2,3)	22	0,9	(1,7)	22	1,4	(2,3)	18	0,7	(1,2)	18	0,7	(1,2)	20	0,9	(1,5)	22	1,7	2,7	20	2,3	3,9	22	2,8	7,4	24	4,4	8,0
8	22	3,4	4,9	22	3,4	3,8	22	4,2	4,6	22	4,2	4,9	22	4,4	4,8	22	3,8	4,4	22	4,3	6,2	22	4,8	6,6	24	2,9	4,2	26	3,2	4,7	26	3,2	5,6	26	3,0	7,2	26	2,9	6,3
9	22	4,2	7,3	22	2,9	5,2	22	1,9	2,8	18	2,5	2,8	20	2,4	3,4	20	3,1	3,7	22	2,1	3,8	24	1,5	2,2	02	2,2	2,9	12	1,6	3,4	10	2,0	3,7	22	1,7	3,9	02	3,5	6,5
10	14	2,1	3,3	22	2,7	3,6	24	3,9	6,1	26	3,1	6,1	24	4,3	8,5	24	6,1	9,9	24	3,8	8,6	24	4,3	8,3	24	5,7	9,4	24	5,8	9,3	24	5,5	9,1	24	5,6	8,9	26	5,2	8,5
11	24	5,9	9,8	24	4,9	8,9	24	6,2	10,3	24	5,6	9,2	24	5,1	9,8	26	5,7	10,2	26	6,0	12,3	26	6,6	13,8	26	5,6	11,1	24	5,6	9,2	24	5,8	10,0	26	5,9	10,9	26	5,8	9,9
12	26	4,5	7,7	26	3,9	7,0	26	4,2	8,2	26	4,8	7,8	26	4,7	8,0	26	4,7	8,2	26	4,3	7,3	26	3,8	6,0	26	3,8	6,3	24	3,5	4,7	24	4,1	6,3	24	4,4	7,2	24	4,7	6,8
13	16	4,6	7,6	16	5,1	8,2	16	5,5	7,9	14	5,3	7,4	14	5,4	7,8	14	3,5	6,9	14	2,4	4,9	14	1,5	3,3	26	1,7	2,7	02	2,0	3,4	02	2,2	3,7	02	1,8	3,7	04	2,7	5,1
14	22	3,5	7,1	32	4,1	6,5	04	3,7	6,6	04	2,8	4,7	26	2,9	4,9	22	3,7	4,9	22	3,7	4,3	20	3,9	5,3	22	3,6	8,3	26	3,9	7,5	24	4,1	6,3	26	4,3	7,4	26	4,2	8,1
15	22	3,5	4,5	22	3,4	4,1	22	3,3	4,6	22	3,1	4,7	22	2,7	(4,0)	22	2,2	(3,2)	22	1,2	(2,1)	04	1,6	(2,8)	10	2,3	3,9	14	2,6	4,7	14	2,7	5,4	06	2,4	6,5	10	3,2	6,8
16	10	5,6	9,7	10	5,0	7,3	10	4,5	6,6	10	4,9	6,8	10	5,4	7,5	10	3,9	6,4	06	3,2	5,0	08	4,0	7,1	10	3,6	6,5	10	4,1	7,6	10	4,4	8,4	08	4,5	8,1	12	3,6	9,0
17	22	3,4	4,6	22	3,9	4,8	22	3,9	4,8	22	4,2	4,8	22	3,9	4,6	22	3,6	4,5	22	3,2	4,3	22	3,1	4,3	22	2,7	4,3	26	2,0	4,0	26	2,8	5,7	32	2,4	5,2	04	2,0	4,1
18	16	5,4	7,8	16	5,8	8,4	14	6,0	8,7	14	6,8	10,3	14	7,0	9,7	14	7,1	11,8	14	6,4	11,8	14	7,7	15,2	14	9,6	16,4	14	8,6	14,5	14	9,1	14,9	14	8,1	14,6	16	7,4	12,4
19	12	7,5	14,6	14	7,7	12,3	14	8,1	12,7	14	8,0	13,4	12	7,8	13,2	12	7,2	12,8	14	7,5	14,1	14	7,4	13,3	14	5,8	13,6	28	6,9	13,6	28	4,2	8,1	22	4,4	6,9	22	3,3	5,8
20	28	1,5	(2,3)	26	1,8	(2,7)	24	1,9	(2,8)	26	2,1	(3,1)	26	2,4	(3,5)	26	1,8	(2,7)	30	1,4	(2,5)	28	1,9	3,8	32	2,5	4,3	04	2,6	4,5	04	2,7	5,3	02	2,4	6,4	32	3,1	5,9
21	02	4,1	5,8	02	5,0	8,0	02	4,0	6,6	02	3,1	4,4	32	3,0	4,0	32	2,2	3,5	22	2,2	2,9	22	2,4	3,5	30	2,0	6,0	04	2,6	6,4	02	3,0	7,5	02	2,5	7,5	02	2,8	7,6
22	14	6,2	10,4	14	6,1	9,8	14	6,5	10,4	14	6,6	11,3	14	6,0	11,1	16	6,0	10,2	16	5,1	10,3	16	3,8	7,7	16	3,6	7,8	16	3,8	8,1	16	4,1	8,9	16	4,9	10,3	16	5,1	10,8
23	12	5,6	10,0	12	5,6	9,6	14	4,8	8,9	14	3,5	8,1	22	4,3	8,1	24	5,7	11,1	24	7,0	12,1	24	6,5	10,5	26	7,8	12,4	26	7,3	12,9	26	8,3	16,3	28	9,2	17,0	28	8,7	15,1
24	32	5,9	11,0	02	5,8	9,3	02	5,5	10,3	02	2,9	6,3	02	2,7	6,3	32	2,2	4,4	32	1,9	4,0	32	3,7	7,9	04	4,9	9,4	04	5,0	9,4	32	4,7	8,5	32	5,4	9,8	32	5,0	8,8
25	32	1,8	3,4	02	2,0	3,3	32	1,7	3,2	28	1,4	2,8	24	1,9	2,8	24	2,1	3,2	22	2,6	3,4	22	1,5	2,8	28	1,8	2,6	28	2,9	4,6	32	3,9	7,0	32	2,7	6,4	02	2,7	9,4
26	02	1,9	2,8	02	2,4	4,1	02	2,6	3,5	32	2,4	3,3	32	2,2	2,8	24	2,7	3,2	24	2,9	4,3	22	2,8	3,9	26	2,4	3,5	30	2,7	4,3	30	3,1	5,7	28	3,2	6,0	30	3,0	6,5
27	26	3,1	4,2	26	2,9	4,1	26	2,5	3,3	26	1,7	(2,5)	28	1,9	(2,8)	32	1,5	(2,4)	32	0,8	(1,4)	30	1,3	3,2	04	2,3	3,5	02	3,4	6,4	02	5,5	10,2	04	6,2	12,4	02	6,2	11,4
28	06	3,1	4,5	06	1,8	(2,7)	10	0,9	(1,7)	10	1,6	(2,4)	12	1,1	(1,9)	10	1,7	(2,5)	10	1,9	3,8	14	2,0	3,8	14	2,2	4,3	14	3,0	4,7	12	2,6	5,4	12	2,9	6,2	14	2,9	5,6
29	12	3,8	4,7	14	4,2	4,6	14	3,3	4,5	18	2,1	(3,1)	20	1,8	(2,7)	10	1,2	(2,0)	14	3,1	4,5	16	3,6	5,1	16	4,1	6,8	14	3,7	6,7	14	3,0	7,7	14	3,7	7,1	10	4,3	8,0
30	16	5,9	8,7	14	5,7	7,9	14	6,0	8,7	12	6,8	9,6	12	7,8	11,3	14	7,2	11,7	14	5,8	10,5	14	5,1	9,1	12	5,6	11,0	12	5,6	10,7	14	5,7	10,6	14	4,3	7,3	14	3,3	7,6
31	26	5,6	9,9	28	6,1	10,5	26	5,3	9,3	26	4,8	7,6	26	4,7	7,2	26	4,4	5,9	24	4,0	5,8	26	4,4	7,4	26	4,1	7,0	26	4,0	6,8	26	4,0	7,1	30	4,7	8,9	28	4,7	8,6
M		4,2	[illegible]		4,1	[illegible]		4,[illegible]	[illegible]		3,[illegible]	5,9		3,8	[illegible]		3,7	[illegible]		3,5	6,0		3,6	6,3		3,8	6,9		4,2	7,4		4,4	8,0		4,4	8,4		4,4	8,[illegible]

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF)

m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		PREBOJ PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	10	1,4	4,0	32	2,1	5,2	02	2,7	4,9	32	3,[illegible]	5,4	32	3,1	3,9	30	2,9	3,5	30	3,3	3,7	02	3,4	5,2	02	3,7	4,7	02	3,0	3,6	02	5,3	2,1	2,3	3,5	196,6
2	08	5,6	9,2	03	5,4	9,9	04	4,9	9,0	04	4,1	7,0	04	2,4	4,9	23	3,0	9,3	22	5,1	8,4	26	5,9	11,7	26	5,3	11,4	24	7,7	13,5	22	7,0	12,3	5,2	9,2	444,7
3	28	6,2	11,4	28	6,2	11,8	30	5,9	10,6	30	6,4	12,5	30	6,1	12,1	30	5,4	10,0	30	5,0	8,6	30	3,8	7,9	24	3,4	5,2	24	3,6	5,3	24	4,3	7,2	5,7	10,1	488,3
4	28	5,6	13,0	28	6,4	11,4	30	6,1	11,0	30	5,1	9,2	28	4,8	9,0	26	4,2	7,4	28	3,2	6,4	28	2,9	5,3	24	2,9	5,0	22	3,6	4,9	22	3,9	6,1	4,8	8,6	418,0
5	26	4,5	10,8	26	3,8	8,2	30	3,8	8,0	28	3,0	6,5	26	2,6	5,7	26	2,5	5,1	26	2,4	3,6	26	1,7	3,1	26	2,3	2,7	24	1,5	2,7	22	1,4	2,5	4,0	6,8	341,6
6	10	2,7	5,4	06	1,9	6,6	02	2,3	3,6	32	2,7	3,7	32	2,6	3,2	30	3,2	3,8	30	2,8	(4,2)	30	1,6	(2,0)	30	1,5	(1,8)	26	1,9	(2,5)	30	1,3	(1,4)	2,3	3,9	197,5
7	24	4,9	8,5	22	4,8	10,1	26	5,2	10,0	26	5,2	8,8	26	4,3	7,7	22	3,1	5,5	26	3,4	5,4	26	3,6	4,4	26	3,8	4,5	24	3,3	3,8	24	3,3	4,1	2,8	4,7	244,5
8	26	2,6	5,2	26	3,1	6,8	26	4,3	7,8	28	3,3	6,7	28	3,1	5,0	28	1,8	1,9	24	2,3	2,6	24	2,1	2,6	22	1,7	2,6	22	1,7	2,2	22	2,2	3,8	3,2	4,8	273,7
9	32	4,3	8,3	32	3,2	7,7	30	6,8	20,4	24	3,0	19,2	32	2,7	6,8	22	2,4	4,0	22	3,5	5,4	26	2,3	3,5	08	2,3	3,5	08	2,2	3,4	08	2,4	3,2	3,0	5,7	258,2
10	26	4,7	8,5	28	5,1	8,3	26	5,7	9,3	26	5,2	9,6	26	5,3	9,0	26	4,7	8,0	24	5,5	9,3	24	5,8	10,2	24	5,7	9,4	24	5,8	9,4	24	5,6	10,2	4,9	8,4	422,2
11	26	5,7	10,1	26	5,8	10,5	24	6,1	12,1	26	5,7	12,3	26	4,8	8,5	24	4,2	7,3	24	4,5	7,7	24	4,7	7,6	24	4,4	7,4	24	4,5	7,8	26	4,5	7,5	5,4	9,8	466,1
12	24	3,8	6,5	26	2,8	4,9	24	2,9	4,4	22	2,3	4,0	20	2,0	3,5	22	1,3	3,3	14	3,3	5,3	14	4,0	6,5	16	4,4	6,6	16	4,5	6,7	16	4,2	6,6	3,8	6,2	327,3
13	02	2,9	5,7	02	2,7	5,3	32	1,7	3,6	10	2,1	4,1	10	1,8	(3,2)	10	2,3	3,9	12	3,4	4,7	12	2,2	3,8	12	4,0	6,0	14	4,7	6,4	14	5,0	11,6	3,2	5,5	275,1
14	26	4,2	8,0	30	4,1	8,4	28	3,9	7,6	30	3,7	7,4	32	3,1	5,7	22	2,6	5,2	22	2,5	3,6	26	3,1	4,9	22	2,8	3,9	22	3,1	4,0	22	3,3	4,7	3,5	6,1	305,6
15	10	4,0	7,2	10	4,2	8,1	10	4,8	8,1	10	5,7	10,0	10	5,0	8,6	10	5,2	7,4	10	4,9	6,7	10	5,5	8,4	10	6,2	9,1	10	5,8	8,6	12	5,4	8,5	3,8	6,2	328,3
16	04	3,9	8,7	08	3,4	6,8	08	2,7	6,0	04	2,6	4,9	32	2,8	4,7	22	1,6	3,2	22	2,1	(2,9)	22	2,7	4,6	22	3,1	4,5	22	3,3	4,7	22	2,9	(4,4)	3,7	6,3	315,5
17	30	2,6	6,5	04	2,7	6,0	04	1,5	3,6	10	1,5	2,4	10	1,9	2,6	10	1,7	2,7	14	1,4	2,5	14	2,5	4,1	14	4,3	5,6	16	4,4	5,2	16	4,0	5,5	2,9	4,5	290,9
18	16	7,3	13,0	16	6,2	11,1	14	7,4	13,4	14	7,1	12,3	14	6,7	12,2	14	6,6	11,3	12	6,9	11,3	12	8,8	14,1	12	9,3	14,4	14	9,5	14,6	12	8,4	14,2	7,5	12,5	626,9
19	26	3,5	6,5	26	3,6	7,7	30	5,0	8,8	32	5,6	10,0	30	4,9	8,8	32	4,8	8,5	32	4,7	7,2	32	4,4	6,7	30	3,8	4,7	32	3,4	4,5	30	1,5	3,1	5,5	9,6	473,8
20	02	3,1	7,1	32	3,7	6,9	02	4,1	8,1	04	4,2	7,7	32	4,1	6,9	02	3,1	5,6	02	3,2	6,7	02	4,9	8,4	02	5,1	7,8	02	4,9	7,5	02	4,6	6,0	3,0	5,4	263,6
21	08	2,5	6,8	06	1,8	5,4	12	2,3	5,7	10	2,4	6,2	10	2,3	4,6	10	3,0	5,6	10	4,1	6,6	10	4,9	8,5	12	5,5	9,8	12	5,6	8,9	12	5,9	10,4	3,3	6,3	284,8
22	16	5,4	10,7	16	5,2	9,0	16	5,3	11,3	20	4,0	10,1	14	4,0	7,6	14	5,6	10,8	16	6,0	12,1	16	5,8	10,7	16	5,3	10,6	12	4,7	8,5	12	4,7	8,8	5,2	9,9	446,9
23	28	8,2	17,5	28	8,1	15,7	28	8,1	15,3	30	6,8	13,3	30	6,6	12,7	26	5,6	11,0	28	5,4	10,7	28	5,1	10,8	28	4,8	9,2	26	5,0	8,8	32	6,0	10,9	6,4	12,0	555,4
24	32	4,8	8,9	32	4,7	10,1	32	5,2	9,3	02	4,7	8,0	[illegible]	4,7	8,3	04	3,6	6,[illegible]	04	[illegible]	4,9	02	3,1	5,1	02	3,4	5,3	02	3,5	5,4	02	1,8	4,6	4,1	7,5	351,8
25	02	3,0	6,4	04	3,2	7,4	02	2,8	5,9	04	2,5	4,7	02	2,7	3,9	02	2,[illegible]	3,[illegible]	04	2,[illegible]	4,3	06	2,5	3,7	30	1,6	2,8	30	1,6	2,3	02	2,1	3,3	2,3	4,3	201,5
26	30	3,0	5,7	32	2,9	7,5	32	2,7	5,6	32	[illegible]	4,0	32	3,3	4,5	3[illegible]	2,[illegible]	[illegible]	22	2,7	[illegible]	24	3,4	4,3	26	3,6	4,7	26	3,4	4,6	26	3,2	4,0	2,8	4,4	244,0
27	02	5,6	11,1	02	5,3	9,2	02	5,1	9,0	02	5,1	8,5	[illegible]	4,4	[illegible]	02	3,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	06	4,1	6,5	04	3,1	5,5	06	2,7	5,3	06	2,9	4,8	3,5	6,1	303,2
28	16	2,3	6,5	08	3,5	[illegible]	10	3,9	6,[illegible]	10	4,8	7,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	12	3,2	[illegible]	12	3,2	3,6	12	2,3	3,2	10	2,5	3,7	12	3,5	4,6	2,7	4,4	230,9
29	10	4,0	7,9	10	4,0	8,1	12	3,4	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,1	4,8	12	3,7	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	12	4,5	5,7	14	4,5	5,8	14	5,6	7,2	16	5,9	9,0	3,7	5,7	318,5
30	12	2,7	5,9	26	2,9	5,9	26	3,4	5,[illegible]	26	[illegible]	[illegible]	26	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	5,3	24	5,2	13,9	32	6,6	14,2	32	6,7	13,5	28	5,9	11,3	28	5,9	9,7	5,3	9,2	454,9
31	30	4,3	8,8	30	4,7	7,8	30	4,[illegible]	7,2	28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4,7	[illegible]	32	[illegible]	[illegible]	32	5,[illegible]	[illegible]	32	5,1	8,3	32	4,0	6,9	32	4,1	7,6	30	3,[illegible]	5,6	4,6	7,9	396,0
M		4,2	8,4		4,2	8,2		4,[illegible]	8,3		4,2	7,[illegible]		[illegible]	8,7		[illegible]	[illegible]		[illegible]	6,4		4,1	6,7		4,2	6,4		4,1	6,3		4,1	6,5	4,0	6,9	345,4

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	30	3,9	6,9	26	3,9	6,3	26	4,3	7,4	26	3,9	6,7	26	3,6	5,7	26	3,0	6,3	24	3,7	6,6	30	3,8	6,6	32	3,6	6,5	02	3,0	5,9	32	3,5	6,0	30	3,6	5,9	30	4,6	7,9
2	32	3,7	7,5	30	3,0	4,7	26	2,6	4,5	26	2,7	4,3	26	2,2	4,1	32	1,7	3,7	32	1,1	2,6	22	1,5	2,7	24	1,4	(2,2)	24	1,3	(2,0)	02	1,7	3,8	10	4,4	8,7	10	7,5	15,0
3	10	5,6	9,9	10	5,8	9,8	10	4,5	7,2	08	5,5	9,3	10	6,5	10,2	08	6,4	9,5	08	7,1	11,1	08	6,0	9,6	10	7,0	11,9	10	7,1	12,4	12	5,8	10,4	10	5,1	8,3	08	6,2	14,1
4	10	3,8	4,5	12	4,5	6,2	10	5,6	8,9	12	7,1	11,2	12	7,6	11,2	12	6,6	9,6	12	5,8	9,3	10	4,9	7,7	12	4,2	7,2	12	5,0	9,3	12	4,8	9,3	12	4,0	7,8	12	3,9	8,3
5	14	6,5	9,6	14	7,1	10,2	14	6,8	10,0	12	7,1	10,2	12	6,1	9,4	12	6,8	10,8	14	6,9	10,9	12	6,2	10,2	12	5,6	9,5	12	5,2	9,1	12	5,7	10,6	12	5,1	10,1	12	4,3	9,2
6	14	7,8	12,8	14	8,0	12,2	14	7,3	11,6	14	7,7	12,6	14	8,2	12,7	14	8,2	12,8	14	7,1	11,8	14	6,2	11,1	14	5,1	9,4	14	5,3	11,5	14	4,2	10,2	18	2,8	5,8	22	2,3	4,5
7	12	6,5	10,2	10	5,2	7,9	10	4,9	13,8	30	6,1	11,0	28	3,7	8,5	14	5,5	11,3	14	6,8	13,4	16	5,8	11,6	16	4,7	9,2	16	5,1	9,9	16	4,9	8,6	16	4,0	7,0	18	2,3	6,2
8	24	8,2	15,1	26	7,5	14,2	26	7,2	13,2	24	7,7	12,2	24	7,7	12,8	26	6,9	12,1	26	6,2	11,4	26	6,5	12,9	28	6,6	11,5	28	6,5	13,4	28	6,9	14,4	30	7,4	13,7	30	8,8	16,0
9	28	3,7	8,1	26	2,8	5,3	26	3,2	4,5	24	3,8	6,8	26	4,4	8,7	28	4,9	9,7	30	6,4	11,8	28	4,3	8,0	28	4,3	7,7	30	5,2	11,6	30	6,1	11,9	30	6,9	11,8	30	6,6	12,2
10	28	3,7	6,4	28	4,0	7,3	26	3,2	5,3	26	3,1	4,8	26	2,5	4,5	22	2,7	4,0	22	2,8	4,3	22	2,5	4,0	22	1,9	(3,1)	22	2,2	3,0	22	3,2	4,9	22	4,1	8,0	26	4,1	8,0
11	22	3,3	4,4	22	3,2	(5,0)	22	3,3	4,1	22	3,2	(5,0)	22	2,9	(4,5)	22	1,9	(2,9)	24	1,7	(2,7)	24	1,0	(1,5)	24	0,8	(1,3)	22	1,2	(1,8)	28	1,6	2,3	20	2,4	5,0	24	2,4	4,9
12	16	5,4	9,1	16	4,7	6,9	18	2,4	4,2	22	2,2	3,9	24	1,0	(1,4)	20	2,3	3,2	26	2,6	3,4	22	2,8	4,3	22	2,9	3,5	22	2,0	3,1	22	1,4	2,4	04	2,1	3,6	06	2,1	3,6
13	26	2,6	3,5	26	3,2	4,0	26	3,2	4,1	24	3,2	4,0	24	2,9	3,8	24	3,6	4,0	24	3,7	4,8	24	3,6	5,0	32	5,3	11,8	02	4,5	10,8	22	2,2	3,3	26	2,3	4,3	26	4,4	7,9
14	06	3,0	5,3	10	4,2	3,6	10	4,3	6,3	10	4,4	6,5	10	4,3	6,3	10	4,7	6,0	10	4,5	7,1	12	5,2	8,4	12	4,2	6,6	14	4,4	9,0	12	4,9	8,4	12	4,5	8,3	12	5,3	9,3
15	12	8,3	13,4	12	8,9	13,9	12	8,9	14,2	12	9,1	14,2	12	8,7	13,8	12	8,3	13,6	12	7,3	12,5	12	6,9	13,4	12	6,8	11,7	14	5,3	10,1	14	4,9	8,9	14	4,5	7,6	14	4,2	7,0
16	12	6,6	10,7	14	6,5	10,9	12	6,3	10,2	12	6,3	9,4	12	5,9	9,0	14	5,9	9,1	16	5,3	8,3	16	3,3	7,7	14	2,0	2,5	14	1,7	2,9	22	1,9	3,4	24	2,4	3,6	22	2,2	3,6
17	14	5,4	8,1	14	5,8	9,3	14	5,6	8,9	16	5,8	8,5	16	5,5	8,4	16	3,9	5,3	18	2,7	3,5	16	4,2	6,1	16	2,8	4,8	28	1,9	3,8	04	1,3	2,0	24	1,9	3,9	24	3,0	5,4
18	04	3,7	5,4	02	2,0	4,0	30	1,7	2,9	32	2,7	5,3	32	4,4	9,3	32	6,3	12,0	32	5,6	11,3	32	6,1	12,4	30	5,6	10,4	30	5,4	9,2	30	4,1	6,7	30	3,1	5,2	30	3,1	5,3
19	28	3,3	5,1	32	4,8	8,9	32	4,8	7,5	30	3,9	6,4	30	3,2	5,3	30	3,6	5,7	24	2,7	3,7	30	2,9	5,1	26	3,0	4,2	26	3,5	5,5	30	3,3	5,7	30	3,4	5,6	28	3,5	7,0
20	06	3,1	5,2	08	3,2	4,5	08	3,2	4,1	12	3,2	4,0	12	3,5	4,7	14	3,9	5,2	16	4,3	6,1	14	2,5	4,8	16	4,0	6,7	16	4,1	7,2	14	3,4	5,7	12	3,7	6,5	12	4,0	7,7
21	12	6,8	10,2	12	7,0	10,2	12	7,1	10,2	14	7,6	12,2	14	8,0	12,2	14	7,7	13,1	14	5,3	11,1	14	4,5	8,1	14	3,5	6,1	16	4,4	8,3	16	4,1	7,3	24	4,9	8,9	24	6,6	13,2
22	30	7,3	16,3	30	7,9	14,9	28	7,3	14,2	26	5,1	13,9	26	5,9	9,6	26	5,3	9,3	26	5,3	10,1	30	5,1	13,7	32	8,5	15,3	32	7,9	13,2	32	8,3	14,1	32	7,9	13,8	32	8,1	14,4
23	30	7,3	12,4	30	7,2	12,4	28	7,2	13,5	28	5,5	12,9	28	6,4	13,3	28	6,3	11,6	30	7,4	14,0	28	6,6	11,6	28	6,8	14,2	28	7,4	14,2	28	8,4	14,0	30	8,4	16,2	30	8,3	15,2
24	30	7,1	12,4	28	7,3	12,1	28	6,7	11,1	28	6,8	11,3	26	6,7	10,7	26	6,5	11,1	28	7,1	12,7	28	6,4	14,2	28	6,4	11,8	28	6,0	11,2	32	8,1	15,3	32	9,0	16,4	32	9,1	14,6
25	30	4,3	6,9	30	4,0	7,0	28	3,8	5,2	28	3,9	5,1	26	4,2	5,9	28	4,2	5,5	28	3,8	6,2	28	4,5	7,0	28	4,6	7,1	28	4,6	7,7	28	4,7	7,6	28	5,8	9,9	28	5,4	8,6
26	28	3,1	5,2	26	3,0	(4,7)	26	2,7	(4,2)	24	2,8	(4,4)	24	2,6	(4,1)	24	2,5	(3,9)	26	2,5	(4,1)	26	2,8	4,9	26	4,3	6,2	26	4,7	7,1	28	4,2	6,7	02	4,0	6,8	04	4,2	8,6
27	20	1,9	3,1	22	1,6	2,6	22	1,0	2,4	08	1,6	2,4	10	1,4	2,4	30	1,5	2,4	32	1,4	2,4	22	1,5	2,2	22	1,3	2,0	04	1,4	2,0	14	1,7	2,6	12	1,9	3,4	06	2,0	3,5
28	16	6,2	9,8	16	5,8	8,5	16	5,7	9,0	14	5,6	7,4	14	4,7	7,0	12	4,9	10,2	12	4,5	7,0	12	4,0	7,1	14	4,8	9,4	12	5,8	9,1	12	5,1	9,1	10	3,6	7,5	12	3,8	7,0
29	04	3,1	4,2	04	2,0	(3,1)	28	1,2	(1,7)	26	1,3	(1,9)	26	1,3	(1,9)	24	2,1	(3,2)	24	2,3	(3,8)	22	2,2	3,2	24	2,2	3,2	26	1,8	2,4	26	1,6	2,2	06	1,4	2,4	04	1,7	3,5
30	24	2,0	2,7	24	1,7	2,7	02	1,8	2,4	02	1,5	2,4	04	1,8	2,4	06	1,1	2,4	06	0,9	2,4	06	1,0	2,3	08	0,9	(1,4)	10	1,1	(1,7)	08	1,9	(3,1)	06	2,2	3,8	10	2,2	4,3
M		4,9	8,2		4,9	7,8		4,6	7,6		4,7	7,7		4,6	7,5		4,6	7,7		4,5	7,7		4,3	7,6		4,2	7,3		4,2	7,6		4,1	7,4		4,2	7,7		4,5	8,5

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff) m/sec.																																				PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	30	4,3	7,6	30	3,9	7,4	32	3,4	6,6	32	3,0	8,5	32	5,5	10,0	32	5,9	10,5	32	5,3	10,2	32	5,7	10,7	32	6,5	11,0	32	5,8	10,2	32	5,6	9,6	4,4	7,8	379,3
2	08	9,3	15,8	10	10,0	16,5	08	7,2	11,5	10	5,9	9,3	08	5,5	8,5	08	4,9	9,2	08	5,6	10,1	10	6,2	11,5	08	5,8	11,1	08	6,8	11,2	08	5,6	10,0	4,5	7,9	287,2
3	10	7,6	12,5	10	6,8	12,2	10	6,2	10,3	10	5,2	9,4	08	4,5	7,8	10	4,3	5,9	10	4,1	5,3	10	4,4	6,2	14	4,4	5,9	14	4,0	5,1	10	3,2	4,0	5,6	9,1	479,5
4	10	4,3	10,2	08	3,8	8,2	08	3,1	7,4	12	2,6	5,0	10	2,2	3,5	10	4,0	5,6	10	4,9	7,8	14	5,1	9,0	14	5,5	9,6	14	6,8	10,0	14	6,9	10,2	5,0	8,2	428,4
5	12	2,9	6,3	16	3,1	5,6	16	2,7	5,9	12	3,5	6,6	12	4,2	6,7	12	5,3	8,2	12	5,6	7,7	12	6,3	9,9	14	7,2	11,3	14	7,1	10,9	14	7,5	12,1	5,6	9,2	486,0
6	26	2,5	4,7	26	1,8	3,7	26	1,9	4,1	32	2,0	3,8	32	2,7	3,9	10	2,8	5,0	10	3,6	5,4	10	4,2	6,2	08	4,2	7,5	08	4,9	8,4	08	5,0	8,8	4,8	8,4	416,6
7	12	2,9	4,6	06	4,4	20,3	32	3,5	8,6	24	6,6	13,0	24	7,4	11,5	24	6,5	10,8	24	6,2	11,5	24	5,8	10,6	24	7,0	12,4	24	7,2	12,4	24	7,5	13,0	5,4	10,7	468,9
8	30	7,2	12,7	30	6,5	12,2	30	7,3	14,5	30	6,5	11,8	30	5,3	11,9	30	4,1	7,7	26	3,6	7,2	26	5,3	8,1	28	4,2	8,0	26	3,8	6,6	26	4,7	9,3	6,4	11,8	548,9
9	30	6,5	13,8	30	7,1	13,3	30	5,6	10,5	32	5,0	11,4	30	6,3	11,3	30	5,1	10,1	28	3,8	7,5	28	4,2	7,5	26	4,1	7,0	28	4,3	6,9	28	3,7	6,3	5,0	9,3	430,7
10	28	4,3	7,7	28	4,5	8,5	26	5,1	8,5	30	3,9	6,6	26	2,7	4,3	24	3,0	4,5	24	2,3	(3,4)	24	2,3	(3,5)	22	2,6	(3,9)	22	3,3	(5,1)	22	3,7	4,9	3,2	5,4	279,8
11	22	2,1	4,0	26	1,9	4,6	26	2,0	4,5	26	1,8	2,9	12	2,5	3,6	12	4,1	6,9	14	5,6	8,2	16	5,8	9,3	16	5,7	9,3	16	6,0	9,6	16	5,7	8,7	3,0	4,9	259,3
12	04	2,4	4,9	06	1,6	3,4	02	1,8	3,3	24	2,5	3,4	26	2,5	3,1	26	2,1	3,6	30	3,8	5,7	30	4,5	6,1	30	3,8	5,4	30	3,2	3,6	28	2,8	3,6	2,7	4,1	233,1
13	30	5,1	8,4	30	5,7	9,8	28	5,0	8,8	28	4,4	7,7	26	4,6	7,7	24	4,4	6,7	24	4,6	6,0	26	1,9	4,2	06	3,5	5,2	06	3,9	6,3	06	2,9	5,9	3,8	6,2	326,2
14	12	5,6	10,3	12	5,6	9,8	12	5,0	8,3	10	4,6	7,8	12	6,1	10,4	12	7,0	12,0	12	6,2	10,3	12	7,0	12,8	12	8,4	13,4	12	8,2	12,8	12	8,4	12,4	5,4	8,8	467,4
15	10	4,7	8,0	10	5,0	8,0	10	5,3	8,5	10	5,3	8,3	12	5,9	9,4	12	6,9	10,4	12	6,7	10,3	12	7,1	11,1	12	7,9	11,1	12	7,9	10,9	12	7,5	11,0	6,8	10,9	583,8
16	22	1,8	4,2	04	2,8	4,2	02	2,4	3,2	02	2,2	(3,6)	02	1,5	(2,4)	02	2,1	5,6	12	4,5	7,1	14	5,4	7,7	16	5,4	8,2	16	5,9	8,5	16	6,0	8,7	4,0	6,4	347,1
17	24	3,9	6,5	24	4,1	8,3	26	4,0	7,8	26	3,6	5,5	26	1,7	3,4	28	1,9	5,0	02	3,6	4,9	32	4,4	10,5	02	6,5	11,2	04	6,5	12,4	04	2,9	6,0	3,9	6,6	333,3
18	32	2,2	4,2	24	3,2	5,3	24	4,7	7,0	24	4,1	5,7	24	4,2	5,1	22	4,7	6,1	22	4,8	6,2	22	5,3	6,7	24	4,8	6,5	24	4,9	7,1	24	4,0	5,4	4,2	6,9	362,9
19	30	4,0	7,1	30	3,8	6,9	30	3,2	6,0	32	4,4	6,8	32	3,8	5,0	32	3,5	4,2	02	2,9	4,3	04	3,4	5,9	06	2,9	4,3	06	3,2	5,3	04	3,7	6,7	3,5	5,8	304,6
20	14	3,5	7,1	12	3,3	7,1	12	3,9	7,2	12	4,2	6,4	12	4,7	7,8	12	5,6	7,8	12	5,2	7,4	12	6,3	8,7	12	6,5	9,1	12	6,6	9,7	12	6,4	8,9	4,3	6,6	367,7
21	26	0,8	17,2	28	6,9	16,1	28	6,1	12,4	28	5,5	12,3	28	5,8	13,7	26	5,0	9,7	26	4,3	7,1	26	4,9	9,0	28	5,8	10,4	30	7,2	14,2	30	7,3	13,0	5,7	11,1	519,0
22	32	9,1	15,3	32	8,6	17,3	32	7,7	15,4	32	9,5	15,1	32	7,7	13,3	30	6,9	11,0	30	6,4	10,8	30	6,7	11,7	30	6,6	12,1	30	6,9	12,3	30	7,8	14,1	7,4	13,5	642,9
23	28	8,0	14,6	28	7,8	14,2	28	7,8	13,3	28	7,3	11,4	28	6,5	10,5	28	7,4	10,9	30	7,8	13,8	32	9,1	14,7	32	8,3	12,6	32	6,7	12,0	30	7,2	11,8	7,4	13,1	641,2
24	32	7,8	12,4	32	6,9	12,3	32	7,3	13,0	[illegible]	6,0	9,7	32	6,0	9,3	32	5,3	10,6	32	5,9	10,6	32	6,8	11,2	32	5,8	9,3	32	6,1	10,3	02	5,5	8,9	6,8	11,8	588,9
25	30	5,6	9,1	30	5,4	8,7	26	4,2	6,4	26	4,2	5,9	24	4,9	6,7	24	5,2	7,5	24	4,8	7,6	24	4,2	5,3	24	4,6	6,0	26	4,8	6,4	26	4,2	6,1	4,6	7,1	396,0
26	04	4,8	9,9	04	3,4	6,6	32	2,7	4,2	32	2,2	3,6	28	2,2	3,0	22	2,7	2,9	22	2,7	3,4	22	2,9	3,9	22	3,2	3,8	22	2,7	3,5	22	2,8	3,2	3,2	5,0	271,9
27	04	1,6	3,9	14	2,3	5,6	14	2,8	4,9	14	2,5	3,4	16	3,8	4,9	16	4,7	5,6	16	4,8	8,1	18	3,7	6,5	16	4,6	6,8	16	6,2	9,3	16	6,2	9,2	2,6	4,2	227,7
28	12	3,1	6,8	10	2,9	5,8	10	1,9	4,0	10	1,3	(2,1)	12	1,8	(2,2)	12	1,5	(0,5)	10	1,4	(1,9)	04	2,2	(3,3)	04	2,6	4,3	06	3,4	5,4	04	3,3	5,0	3,7	6,2	316,0
29	02	2,1	5,0	02	1,9	3,9	02	1,3	2,7	32	1,1	2,2	32	2,1	2,0	32	1,5	2,7	32	1,5	2,5	26	1,7	2,5	30	1,7	2,4	30	1,5	2,4	30	1,7	2,4	1,8	2,8	152,8
30	10	1,9	3,4	10	2,0	4,1	10	1,4	3,1	10	1,0	(1,5)	10	1,0	(1,5)	10	1,0	(1,3)	10	0,9	(1,1)	12	1,0	(1,3)	12	1,1	(1,4)	20	1,8	(2,6)	20	2,3	(3,4)	1,5	2,4	127,3
M		4,4	8,6		4,5	9,0		4,2	7,5		4,2	7,1		4,2	6,8		4,3	7,0		4,4	7,1		4,8	7,9		5,1	8,0		5,3	8,4		5,1	8,1	4,5	7,8	399,1

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	22	3,2	3,4	22	3,4	4,0	24	3,8	4,6	24	3,2	4,1	24	2,9	3,9	22	3,8	4,4	22	4,0	5,3	22	3,2	5,6	24	3,6	5,7	24	3,9	6,2	26	4,0	6,9	26	4,0	7,4	30	4,6	8,8
2	04	4,2	5,4	10	2,6	4,4	10	4,0	6,4	10	3,4	5,9	12	2,7	5,4	12	3,5	7,9	12	5,8	9,9	14	6,3	12,5	10	7,2	12,5	12	6,7	12,3	12	6,5	11,3	12	6,5	11,4	12	5,8	9,7
3	10	4,9	8,8	10	4,7	8,0	10	4,7	8,6	12	4,4	9,1	10	4,7	9,0	12	5,1	8,3	10	4,9	8,4	10	3,8	7,7	10	2,2	4,0	10	2,7	4,4	10	2,1	4,2	06	1,8	2,9	04	2,8	4,7
4	04	5,1	8,7	02	3,5	7,7	02	3,6	7,1	02	3,2	5,9	32	3,7	6,7	32	3,5	5,6	30	3,2	5,6	02	3,0	6,4	26	2,1	3,9	26	2,9	4,8	26	2,1	4,4	10	1,7	3,4	18	1,4	2,4
5	12	3,8	5,3	10	4,0	5,1	10	3,9	5,2	10	3,9	4,9	12	2,8	6,8	14	2,3	4,6	14	2,0	4,4	12	2,7	5,7	10	3,2	5,5	10	3,1	5,2	12	2,8	4,9	10	3,0	5,7	08	3,3	6,6
6	12	4,6	5,9	12	4,4	5,4	12	5,2	7,1	12	4,6	7,0	12	5,1	7,9	12	5,6	8,4	14	5,1	8,3	12	4,0	7,0	12	4,9	7,4	12	4,6	8,8	12	5,3	9,5	12	4,3	8,2	12	4,6	8,8
7	12	7,5	11,5	12	6,0	9,3	12	5,7	8,0	12	5,6	7,9	12	5,9	8,9	12	5,9	8,7	12	5,4	8,8	14	4,1	7,6	14	3,8	6,8	12	4,5	8,6	10	5,5	8,8	12	5,1	8,6	10	5,0	8,8
8	14	8,1	13,2	14	8,5	12,7	14	7,9	12,6	14	8,1	12,5	14	7,9	13,1	14	8,0	13,4	14	7,7	12,0	14	7,6	13,1	14	8,5	15,9	14	9,0	15,2	14	7,7	14,9	16	8,6	14,7	16	7,8	13,8
9	14	10,1	17,5	14	10,8	18,1	14	11,7	19,6	16	13,4	21,1	16	13,4	22,4	16	11,6	19,8	16	11,7	21,2	16	12,3	21,8	14	11,6	20,9	16	10,7	17,9	14	10,7	18,4	16	9,2	16,8	18	13,3	22,8
10	24	9,1	15,3	24	8,1	13,9	24	7,1	14,3	22	4,2	6,6	18	3,3	4,9	14	4,5	8,1	16	5,6	9,8	18	5,8	11,9	18	7,0	12,6	20	8,0	13,5	20	8,1	12,0	20	7,6	11,4	20	8,5	13,4
11	16	9,1	16,9	16	11,1	18,0	16	10,5	15,1	16	10,5	17,2	16	8,1	13,9	12	7,9	13,1	12	9,9	14,3	12	9,4	15,1	14	8,0	12,6	14	7,2	12,0	12	6,8	11,4	12	7,4	10,5	10	6,6	10,8
12	12	6,2	10,3	12	6,6	10,6	14	6,4	12,5	16	8,7	14,2	16	8,5	12,8	16	8,3	12,5	16	8,2	12,4	16	7,3	12,5	16	7,5	14,6	16	8,5	13,1	16	7,0	12,0	16	6,7	13,5	18	8,6	14,5
13	14	10,6	16,8	14	9,8	15,5	14	10,2	15,6	14	9,5	14,9	12	10,2	14,7	14	10,3	16,9	14	10,5	16,1	14	8,9	14,6	14	8,6	13,7	14	8,9	13,8	14	8,1	14,5	14	9,2	15,5	14	9,1	15,7
14	20	3,8	7,2	16	4,8	9,1	16	4,9	10,3	16	6,0	11,4	16	6,5	11,8	16	6,8	12,0	14	7,7	13,8	16	6,6	12,9	14	6,9	11,8	12	6,9	10,2	12	8,1	12,1	12	7,7	12,1	12	8,6	12,8
15	20	5,0	9,1	24	4,1	6,3	26	3,0	5,2	28	2,6	3,5	24	4,6	7,2	24	4,6	6,4	22	3,9	5,5	22	3,2	4,9	22	3,2	4,2	20	2,4	3,4	22	2,7	5,3	22	4,2	7,3	22	3,9	7,5
16	18	5,1	10,1	18	5,4	11,8	18	6,4	9,9	18	5,6	9,6	16	6,6	11,6	10	5,4	8,8	18	5,5	8,6	20	1,8	8,9	20	6,8	10,9	22	4,6	9,3	30	3,1	5,3	26	2,2	3,9	22	2,2	3,0
17	22	3,6	6,4	22	4,4	6,5	22	4,3	5,9	22	3,9	5,2	22	3,8	5,4	22	3,4	5,4	22	2,1	3,9	24	1,3	3,3	14	1,6	2,4	14	2,7	5,2	14	3,1	5,2	18	2,6	7,1	32	3,7	7,4
18	02	3,2	6,6	26	1,7	2,5	22	1,6	2,5	26	2,4	3,7	26	1,6	2,4	26	1,9	2,4	30	2,1	2,7	02	3,1	5,4	02	4,1	6,4	04	3,2	4,9	02	2,5	4,1	02	4,2	7,7	02	3,6	6,4
19	32	7,7	12,6	32	7,4	12,5	32	7,4	13,0	32	6,9	12,1	02	7,4	12,0	02	7,4	11,9	02	6,9	11,7	32	7,1	12,4	32	5,6	10,2	30	3,9	7,1	26	3,4	5,6	24	4,9	7,7	24	5,6	8,1
20	24	1,7	3,5	02	2,1	(3,2)	02	2,1	(3,2)	02	2,2	3,0	30	2,1	(3,2)	30	2,7	5,3	28	3,8	5,5	24	4,3	6,6	22	4,3	6,4	24	4,9	6,9	24	4,2	5,7	24	3,0	5,1	26	2,2	3,0
21	20	2,6	(4,1)	22	1,6	3,4	22	3,2	4,5	22	2,5	4,4	18	3,1	4,1	18	3,1	4,4	18	2,9	5,0	18	2,8	4,5	20	3,4	5,0	20	4,6	6,9	22	4,1	6,1	22	3,1	4,3	24	2,8	4,2
22	08	3,3	4,9	04	2,2	3,4	10	2,5	4,3	16	4,0	6,1	26	1,9	4,7	26	1,3	2,2	14	2,4	3,6	14	1,9	3,1	26	1,0	2,4	10	0,9	1,6	28	1,7	2,3	04	1,7	(2,7)	04	1,7	2,3
23	24	1,5	2,4	24	1,1	2,3	24	1,4	2,4	18	1,7	2,4	20	1,5	2,5	18	3,7	5,7	20	3,6	5,6	22	3,4	5,0	20	4,2	7,5	20	4,4	6,9	22	4,1	7,2	22	3,5	5,3	20	3,3	5,6
24	16	6,9	11,2	16	7,5	11,9	16	8,5	14,1	16	7,8	13,0	14	8,3	15,2	14	8,8	14,9	14	9,6	16,2	14	9,0	16,0	14	9,2	15,5	14	10,7	18,0	14	10,0	17,3	14	11,2	20,7	14	12,1	20,6
25	12	8,8	14,2	12	10,9	16,8	12	11,6	17,4	12	11,4	18,7	14	12,4	20,6	16	9,7	15,5	14	10,0	16,5	12	9,4	17,6	14	11,2	18,7	14	11,3	18,8	14	10,8	15,5	14	10,3	16,2	14	9,8	17,5
26	22	2,2	4,4	24	4,6	6,7	24	5,6	8,2	24	5,1	7,7	24	4,9	8,3	24	5,2	8,5	24	4,4	7,0	24	3,7	6,7	24	3,3	5,0	24	3,7	7,0	26	2,7	5,5	06	2,9	4,2	10	2,2	4,4
27	22	2,2	5,7	10	3,7	6,8	10	4,7	9,5	12	8,0	13,5	12	9,4	14,2	12	10,8	15,3	12	10,1	17,2	12	9,5	17,8	12	10,3	17,0	10	11,8	18,1	10	12,2	20,2	10	14,0	22,8	10	15,0	24,1
28	10	11,0	18,1	10	11,2	18,1	10	12,7	19,9	10	14,0	21,1	10	13,9	20,9	10	14,3	22,5	10	12,6	20,4	10	12,0	20,0	10	13,3	19,8	10	13,4	21,7	10	13,0	22,1	10	14,6	23,9	10	15,4	25,6
29	10	9,3	15,8	10	9,6	16,4	10	8,0	13,3	10	9,8	17,3	10	10,6	16,9	10	10,3	16,4	10	10,3	16,3	10	8,7	15,5	10	9,6	15,4	10	11,2	18,1	10	11,7	17,5	10	11,4	18,1	10	10,7	17,8
30	08	4,1	4,7	08	4,6	5,4	08	4,3	6,4	08	4,5	6,1	08	4,4	7,0	08	5,1	9,6	08	7,3	11,6	10	8,0	12,4	10	7,1	11,7	10	7,0	12,3	10	7,7	12,8	10	8,9	15,6	10	9,8	15,8
31	10	6,5	11,0	10	7,1	11,8	10	8,3	13,2	10	8,5	13,1	10	9,5	15,5	10	8,5	15,0	10	6,0	11,8	10	6,9	12,8	10	8,5	13,5	10	9,6	15,0	10	9,7	14,6	10	10,1	16,5	10	10,3	17,5
M		5,6	9,4		5,7	9,3		6,0	9,7		6,1	9,8		6,2	10,1		6,3	10,1		6,3	10,3		5,8	10,6		6,2	10,3		6,4	10,6		6,2	10,3		6,3	10,7		6,6	11,1

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																				PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	ff	FF	
1	32	5,7	10,1	32	5,2	9,1	32	4,5	7,5	32	4,3	6,9	02	3,0	4,8	04	4,5	7,5	04	5,3	8,8	04	5,4	8,8	04	4,9	7,8	04	4,6	6,6	04	4,7	6,5	4,2	6,4	359,4
2	12	5,5	10,3	10	4,6	7,8	12	5,6	9,9	12	5,8	10,5	12	6,7	11,5	12	6,8	11,0	12	6,9	11,3	12	7,0	10,9	12	5,1	9,4	12	4,9	8,7	12	5,2	10,2	5,4	9,4	463,4
3	06	3,4	5,7	06	3,1	5,3	06	4,8	7,7	06	4,8	7,6	04	4,4	6,6	04	4,2	7,0	04	4,7	6,9	02	3,1	6,0	02	4,6	9,2	02	3,7	7,4	04	4,4	7,9	3,9	6,9	338,2
4	18	1,4	2,6	04	2,8	4,3	02	2,4	3,7	02	0,7	1,8	02	0,7	1,8	02	0,7	(0,8)	02	1,3	(1,8)	08	1,6	1,7	10	2,1	2,7	10	2,9	3,4	10	3,4	5,3	2,5	4,3	212,6
5	08	3,4	6,5	08	4,0	7,6	08	2,4	5,8	10	1,5	(2,4)	10	0,9	(1,3)	08	2,1	4,0	08	3,1	4,7	08	3,6	5,6	12	4,4	5,5	12	4,5	6,2	12	4,5	6,4	3,1	5,2	270,6
6	10	4,2	7,8	10	5,1	8,1	10	4,5	8,2	10	3,6	5,4	10	3,6	4,8	12	5,2	7,7	14	6,0	9,9	14	5,8	8,6	12	6,0	8,4	12	6,8	10,5	12	8,5	12,3	5,1	8,0	443,6
7	10	4,6	8,1	12	3,9	7,1	12	3,9	6,5	12	4,2	7,1	12	5,8	9,3	12	6,1	9,4	12	6,5	9,8	14	7,1	10,7	14	8,1	12,9	14	8,3	12,9	14	8,4	13,6	5,7	9,2	491,8
8	16	8,1	16,0	16	8,5	16,6	16	8,1	14,9	16	7,1	12,4	16	7,3	12,4	16	6,6	10,3	14	7,7	13,8	14	8,5	13,2	14	8,3	15,6	14	9,6	15,5	14	10,2	16,6	8,1	13,9	703,1
9	20	13,6	22,6	20	11,8	19,6	22	10,2	20,6	20	6,2	11,1	20	8,6	13,8	22	5,4	11,9	22	7,2	13,2	20	8,0	13,3	22	6,3	12,0	24	5,5	10,3	26	6,7	12,4	10,0	17,5	868,0
10	18	9,1	14,2	18	7,6	12,5	16	8,2	12,6	16	7,1	11,8	16	6,8	11,8	16	6,6	11,2	18	7,1	11,4	18	7,3	12,2	16	7,3	12,1	16	7,1	12,4	16	8,5	15,1	7,1	11,9	512,6
11	10	6,4	9,7	12	5,8	10,3	14	5,5	9,4	02	2,2	5,7	04	1,5	3,4	04	2,5	3,2	08	2,6	3,4	16	4,9	8,4	16	5,1	11,3	16	6,8	11,0	14	6,2	12,3	6,8	11,2	582,8
12	16	5,5	10,4	16	5,4	12,1	10	5,8	10,6	12	6,4	10,5	12	7,6	10,9	14	8,0	12,4	16	8,9	16,6	16	11,0	19,0	16	10,8	17,3	16	10,6	17,5	16	10,4	16,5	7,9	13,3	679,0
13	28	6,3	14,7	30	4,6	14,2	24	11,1	22,3	15	7,1	14,8	20	6,3	14,2	20	7,6	14,8	22	7,1	13,3	22	4,2	8,4	20	3,9	5,3	20	3,9	6,9	18	4,4	7,0	7,9	13,9	685,5
14	10	6,8	11,3	10	6,6	12,4	12	7,2	12,1	14	7,8	14,8	16	10,4	18,4	16	8,9	14,5	16	6,7	12,4	16	6,1	10,5	18	6,8	11,5	20	6,6	10,0	20	6,0	9,8	6,9	11,9	595,1
15	22	3,1	5,7	20	2,4	4,6	12	3,3	4,9	12	5,3	9,0	14	7,1	10,9	14	8,0	11,7	14	7,0	10,8	14	6,4	10,5	16	5,7	9,2	20	5,3	7,3	20	5,8	9,8	4,4	7,1	383,9
16	10	2,1	2,9	08	2,0	2,9	10	4,8	4,9	12	2,2	5,5	12	3,9	7,8	10	4,1	8,0	10	4,9	5,7	30	2,9	5,0	30	2,5	3,9	16	4,4	7,0	16	5,0	6,4	4,1	7,2	368,1
17	02	2,4	4,4	02	3,6	6,2	32	4,9	10,4	04	6,5	15,2	26	4,8	8,4	26	4,4	7,4	26	3,5	6,4	26	2,2	4,5	30	2,3	4,9	02	3,8	10,4	06	5,5	10,9	3,5	6,6	303,2
18	04	3,8	6,3	02	4,2	7,1	32	4,3	6,9	32	4,1	7,0	32	5,1	8,3	02	4,9	9,0	02	5,6	8,6	02	6,4	9,6	02	5,1	8,4	02	4,9	9,5	02	6,0	9,5	3,7	6,2	322,2
19	24	5,6	8,5	22	5,5	9,3	22	6,6	9,6	20	5,7	9,8	22	4,7	6,5	20	4,7	7,3	22	3,4	5,8	20	2,7	4,5	18	2,2	(3,3)	16	2,7	3,5	22	2,9	3,8	5,3	8,7	462,0
20	24	2,1	2,8	26	2,0	2,4	26	2,0	2,9	26	1,6	2,5	30	2,4	3,8	02	2,7	4,6	02	3,5	5,8	02	3,3	8,9	02	7,4	12,4	04	5,4	9,3	02	1,4	3,5	3,1	5,0	264,1
21	26	2,3	3,5	26	2,0	2,8	02	2,4	3,0	04	2,1	3,4	04	3,8	5,2	04	3,9	5,5	06	4,3	5,9	06	3,9	5,3	06	3,9	5,3	06	4,2	6,1	06	3,7	5,4	3,2	4,7	274,2
22	26	2,3	4,1	30	2,4	3,1	30	2,5	4,1	30	2,0	3,1	02	1,9	3,6	08	1,1	2,7	08	0,9	2,3	22	2,1	4,1	22	2,4	4,7	24	1,2	2,5	24	0,7	2,4	1,9	3,3	165,9
23	20	2,5	4,5	14	2,2	3,1	14	2,2	2,8	16	3,8	6,9	16	5,3	8,0	16	6,1	9,8	26	6,8	10,5	16	7,3	11,0	16	6,9	10,6	16	7,3	11,3	16	7,0	12,4	4,0	6,3	341,9
24	14	11,0	19,9	14	10,8	19,5	14	10,1	16,7	14	8,3	14,4	12	7,5	12,3	12	7,7	12,4	14	8,5	13,5	14	9,4	13,7	12	9,3	13,8	12	9,3	13,8	12	9,3	15,8	9,2	15,4	794,1
25	14	10,3	16,5	14	9,0	14,2	14	9,8	18,6	14	8,3	13,8	12	8,5	12,5	14	8,9	13,2	14	9,2	14,4	14	9,6	13,5	14	9,4	14,0	14	5,4	12,0	18	3,6	6,9	9,6	15,6	826,0
26	26	2,2	4,7	26	3,8	6,2	26	4,7	7,1	26	4,8	8,3	26	3,6	5,7	24	3,4	4,9	24	2,9	4,9	22	5,1	7,7	24	4,8	8,2	22	6,1	9,3	24	5,6	8,7	4,1	6,6	350,8
27	10	14,5	22,0	10	12,8	21,0	10	12,6	19,5	10	12,6	21,1	10	12,1	19,4	12	13,7	23,7	10	11,8	19,8	12	12,7	19,7	12	11,6	18,6	10	12,0	19,5	10	12,8	20,4	10,9	17,8	940,5
28	10	15,7	24,3	10	16,5	25,2	12	15,1	24,1	12	14,6	23,7	12	12,3	21,2	12	12,5	21,0	12	13,3	23,8	12	12,3	20,3	12	11,0	17,4	12	8,8	15,3	10	8,3	14,1	13,0	21,0	1124,0
29	10	11,7	18,6	10	11,8	19,6	10	12,3	19,5	10	11,3	16,9	10	9,9	14,7	10	8,0	13,5	10	6,3	11,4	10	4,3	8,3	12	4,6	6,2	10	3,7	4,6	10	4,1	4,7	7,2	14,7	791,5
30	10	9,7	15,1	10	9,1	15,5	10	9,0	14,7	10	7,4	12,2	10	7,8	12,0	10	6,5	11,1	10	6,3	10,5	10	5,8	10,2	10	4,8	8,3	10	4,7	8,0	10	5,6	9,7	6,7	10,8	578,2
31	10	10,1	16,2	10	9,5	14,1	10	9,3	14,7	10	9,2	15,0	10	8,8	15,2	10	8,9	14,2	10	9,7	14,8	10	9,8	15,1	10	10,0	14,0	10	10,4	15,2	10	10,3	15,2	9,0	14,4	775,9
M		6,3	10,6		6,1	10,4		6,5	10,8		5,8	10,0		5,9	9,7		6,0	9,9		6,1	10,1		6,1	10,0		6,1	9,8		6,0	9,8		6,1	10,0	6,1	10,1	528,1

SMER. SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	10	9,8	14,9	10	9,8	14,7	10	9,1	13,2	10	8,7	13,2	10	9,3	13,7	10	9,5	13,5	10	9,2	13,6	10	9,7	15,1	10	11,8	17,2	12	9,9	15,5	12	9,7	16,0	10	10,2	15,8	10	10,1	15,7
2	10	9,6	14,2	10	8,5	15,0	10	10,0	16,2	10	9,5	14,5	10	8,5	15,2	10	8,7	14,9	10	9,6	15,9	10	9,5	17,4	10	9,6	16,4	10	10,8	16,4	10	10,7	16,3	10	10,5	16,3	10	9,3	15,0
3	14	2,1	3,4	14	1,7	(2,6)	10	1,8	(2,7)	10	0,7	(0,9)	10	0,7	(0,9)	10	1,2	(1,7)	18	1,3	(2,0)	18	1,2	(1,8)	18	1,3	(2,0)	18	1,4	(2,2)	20	1,4	(2,2)	20	2,0	(3,2)	26	1,7	(2,7)
4	32	2,2	(3,4)	32	1,8	(2,7)	32	1,5	(2,2)	32	1,4	(2,1)	32	1,4	(2,1)	32	1,7	(2,6)	30	1,6	(2,5)	02	1,3	(2,0)	02	1,2	(1,8)	02	0,6	(0,8)	02	1,9	2,9	02	2,7	3,8	02	2,4	3,2
5	08	2,7	5,6	18	0,9	(1,2)	00	2,1	3,4	08	4,0	6,0	08	3,0	6,9	10	4,6	7,4	10	3,8	5,6	10	3,3	5,2	10	3,1	5,2	10	3,1	4,6	12	2,8	4,5	14	3,1	5,3	12	3,2	5,3
6	08	3,1	4,5	08	3,1	4,6	04	2,7	3,7	08	1,9	2,9	08	1,9	(2,5)	06	1,5	(2,2)	02	2,1	3,3	02	1,8	(2,9)	02	2,2	2,9	02	3,0	4,4	02	3,5	4,4	02	3,1	3,9	02	3,1	4,0
7	30	2,7	5,6	28	2,1	2,6	32	3,0	4,0	30	2,4	3,7	32	2,5	3,4	02	2,0	2,8	02	1,4	2,4	02	3,6	3,9	02	3,2	4,1	02	2,5	3,7	04	3,1	4,4	04	3,7	5,0	02	2,5	4,2
8	06	2,6	3,7	08	2,7	3,4	08	3,1	5,3	10	3,2	4,9	10	3,4	4,2	10	3,3	4,0	10	3,0	3,6	10	2,4	3,5	10	2,5	4,0	06	2,6	4,1	06	3,3	6,0	10	3,4	6,3	08	4,0	6,3
9	10	14,0	22,1	10	14,1	22,5	10	13,5	22,8	10	13,5	22,6	10	15,4	24,1	10	16,5	25,0	10	17,0	25,9	10	15,8	27,9	12	16,0	23,9	12	15,0	22,6	12	14,5	24,0	10	13,5	21,6	10	13,5	20,0
10	12	16,0	25,1	12	15,6	23,4	12	14,6	22,7	10	15,3	22,7	10	15,1	21,9	12	14,0	21,0	12	13,1	19,5	12	13,4	19,6	12	12,6	18,3	10	12,4	18,1	10	12,8	18,8	12	13,0	18,9	12	12,5	18,2
11	12	10,1	15,1	12	10,6	15,0	12	10,9	15,5	12	10,5	15,4	12	9,3	13,0	12	8,7	12,5	12	6,3	10,1	12	4,9	7,5	14	4,6	7,6	14	3,8	7,4	12	5,4	10,4	12	3,7	7,1	12	2,7	4,9
12	20	1,6	2,4	20	1,9	3,0	22	2,7	3,5	20	2,1	2,6	20	0,9	2,3	20	0,8	1,7	10	1,5	2,4	08	2,1	3,4	08	1,7	2,7	08	3,1	4,7	08	2,4	4,2	10	2,4	3,8	08	2,2	3,4
13	02	5,0	7,7	02	5,6	8,3	02	5,9	8,6	32	6,7	9,9	32	6,0	9,3	32	6,1	9,0	32	5,6	8,9	32	5,2	8,8	30	5,1	8,0	28	5,1	8,4	28	5,8	10,0	26	6,2	10,2	26	6,5	11,1
14	24	4,6	7,5	24	4,7	7,9	26	4,8	8,6	26	5,0	8,3	26	4,9	7,9	26	5,2	8,4	26	4,5	7,4	24	3,9	6,0	26	4,2	6,8	26	4,6	7,0	24	5,7	8,2	24	5,3	8,1	26	4,9	8,1
15	16	3,3	4,4	14	4,6	7,4	14	5,2	7,7	14	5,9	9,1	14	6,1	9,1	14	5,8	8,8	14	5,8	8,7	14	7,1	12,4	14	8,2	12,9	14	5,7	9,4	16	5,1	8,8	14	5,2	7,9	14	4,5	6,5
16	26	3,2	4,4	22	3,1	4,4	22	4,6	7,7	24	5,6	9,4	26	4,9	7,0	28	4,7	8,8	26	4,2	7,7	26	4,5	7,4	26	4,7	7,6	28	4,5	8,2	28	5,4	9,0	28	5,2	8,7	30	4,2	7,7
17	14	6,4	10,2	14	6,1	10,4	20	4,7	6,8	20	4,5	6,5	20	4,7	6,4	20	4,5	7,3	18	3,2	4,0	24	2,7	4,3	18	3,8	4,9	20	3,4	4,5	20	3,7	4,4	22	3,2	4,8	26	4,3	6,4
18	04	3,8	6,4	08	5,3	10,4	10	4,5	7,4	12	6,4	9,6	10	6,1	9,4	08	4,9	7,6	10	5,8	9,4	10	4,1	8,4	10	3,1	5,3	12	2,3	4,3	10	1,2	3,0	02	2,1	3,5	02	1,9	2,7
19	28	8,2	14,3	28	7,5	13,5	28	7,6	13,2	28	7,6	14,5	28	7,2	13,3	28	7,5	14,8	28	7,8	13,2	30	7,1	13,2	30	6,4	12,0	30	6,6	12,7	30	7,2	13,2	30	8,6	15,2	30	7,4	12,4
20	26	3,6	5,9	22	3,3	4,6	22	3,5	4,5	22	3,5	4,6	22	3,2	4,3	22	3,2	4,1	20	3,0	4,0	22	2,4	3,9	20	3,1	7,5	22	2,8	8,3	24	5,6	8,6	24	6,2	10,3	24	5,4	8,4
21	24	4,9	8,3	24	5,5	8,3	24	4,9	7,6	26	5,1	8,1	26	5,3	8,9	26	4,6	7,5	26	4,6	7,4	26	4,2	7,3	26	4,3	6,5	26	4,6	7,3	26	4,5	7,8	26	5,6	9,4	26	5,5	9,3
22	24	6,9	11,1	24	7,1	12,5	28	9,1	19,9	26	7,7	15,2	26	6,8	11,9	26	6,0	11,6	26	6,3	12,6	26	6,5	13,0	28	7,0	13,2	28	7,2	13,6	28	7,4	13,4	28	7,9	13,5	30	8,1	14,0
23	28	3,4	5,7	30	4,1	5,9	30	4,5	5,7	28	4,5	6,7	22	2,8	3,9	22	2,7	3,9	26	2,7	3,8	22	2,0	3,2	02	2,6	4,3	02	2,3	4,9	24	2,5	4,3	24	2,1	4,0	24	2,2	4,3
24	18	2,0	3,3	20	2,4	3,5	22	2,9	4,2	22	4,0	6,6	24	2,8	4,9	22	3,3	5,1	22	3,5	6,3	22	4,3	7,7	22	2,6	3,6	22	4,1	6,2	22	4,5	6,9	22	5,0	7,4	24	3,3	5,3
25	22	5,7	9,5	22	6,7	9,0	22	5,3	10,4	28	4,4	7,2	24	5,3	7,7	22	4,9	6,5	22	5,3	7,2	24	5,5	7,6	22	4,9	6,9	24	6,3	9,2	24	6,3	9,3	24	6,5	9,7	26	6,3	10,1
26	24	5,6	9,7	28	5,6	11,4	28	4,8	9,6	28	5,9	11,8	28	7,1	11,7	28	6,2	11,2	28	5,9	11,9	28	4,2	8,2	28	5,7	11,3	28	7,3	12,9	28	7,9	15,3	28	9,1	16,3	28	8,4	14,8
27	22	1,7	(2,6)	22	1,4	(2,1)	22	0,9	(1,2)	22	1,3	(1,9)	10	2,7	4,6	12	4,1	5,4	14	2,9	4,0	14	2,9	3,9	14	2,3	4,6	10	3,3	6,0	12	3,1	6,1	10	2,3	3,8	10	3,1	4,7
28	12	4,6	8,0	14	4,0	7,6	18	2,1	3,3	22	2,1	2,6	10	2,1	3,4	10	3,3	4,6	10	3,2	6,2	14	2,6	5,8	16	2,7	4,4	16	1,6	3,2	12	1,3	3,0	16	2,9	4,0	16	2,0	2,8
29	18	6,5	10,0	16	6,3	9,7	14	5,9	10,8	14	7,4	12,5	14	8,3	12,0	14	7,6	11,7	14	8,0	12,3	14	8,0	12,5	14	7,7	14,1	14	9,3	15,3	14	9,1	14,1	14	9,6	15,7	14	9,5	14,9
30	12	7,7	11,0	12	7,1	11,7	12	8,4	12,6	12	7,7	11,7	12	8,3	12,5	12	9,1	14,6	14	8,9	14,9	14	9,3	15,6	14	8,4	13,8	14	8,3	14,1	14	9,2	15,5	14	9,0	14,0	14	9,6	14,4
M		5,5	8,7		5,5	8,6		5,5	8,9		5,6	8,9		5,6	8,6		5,5	8,7		5,4	8,6		5,2	8,6		5,2	8,5		5,2	8,7		5,6	9,2		5,8	9,2		5,5	8,7

DAN/JOUR	SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff, FF)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff, FF) m/sec																																				PREBROJ PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0–24h)
	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24			M		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF		ff	FF	
1	12	10,1	15,5	10	9,8	14,8	10	9,8	15,1	10	9,3	14,5	10	8,7	14,5	10	9,9	14,2	10	9,6	14,0	10	8,5	14,1	10	8,5	14,1	10	8,8	14,2	10	8,7	14,0		9,5	14,6	822,8
2	10	8,5	13,3	10	8,4	12,4	10	7,0	11,1	10	6,0	9,3	10	5,1	8,6	12	3,2	6,8	12	3,4	6,6	12	4,6	7,0	14	3,6	6,5	14	3,5	5,5	14	2,8	4,4		7,5	12,3	650,9
3	26	1,6	(2,5)	32	1,7	(2,7)	32	1,7	(2,7)	32	1,5	(2,4)	32	0,9	(1,3)	32	1,1	(1,4)	04	1,2	(1,6)	04	1,2	(1,6)	30	1,8	(2,6)	30	2,1	(3,1)	30	2,1	(3,1)		1,5	(2,2)	126,7
4	02	2,5	3,9	02	2,2	3,3	02	1,7	2,3	06	1,6	1,8	02	1,7	2,5	08	2,4	3,6	08	2,9	3,7	10	2,8	3,5	10	2,6	3,5	10	2,2	3,0	10	2,4	3,5		1,9	2,8	167,1
5	12	3,1	5,3	14	2,0	3,3	10	2,2	3,3	10	2,5	3,7	10	3,1	5,1	10	4,1	5,3	10	4,0	6,1	10	4,5	7,3	10	5,6	8,5	10	5,0	7,7	08	3,1	5,5		3,4	5,3	290,4
6	32	2,5	3,7	30	3,2	4,7	30	3,6	6,0	32	4,0	6,4	30	4,4	7,0	30	4,4	7,0	32	4,6	7,8	32	3,7	6,6	30	4,1	5,0	30	3,7	5,7	30	3,6	5,6		3,1	4,7	268,4
7	02	3,0	4,4	02	4,3	6,6	04	3,9	5,6	04	4,2	6,4	04	5,3	7,4	04	5,1	7,4	04	3,7	6,3	06	4,3	6,8	06	4,2	7,7	08	3,5	5,5	08	3,2	4,7		3,3	4,9	281,4
8	10	4,3	6,3	12	2,8	4,9	10	2,4	3,6	10	2,2	4,3	08	3,8	6,4	08	4,3	5,7	10	5,4	9,7	10	3,1	15,1	10	9,3	14,9	10	11,9	19,2	10	12,9	20,9		4,5	7,1	384,6
9	10	13,5	21,4	10	13,9	21,2	10	14,6	22,1	10	15,7	22,5	12	15,4	22,4	12	15,7	25,0	12	15,1	24,0	12	15,0	23,8	12	14,9	23,0	12	16,7	24,7	12	16,1	24,8		15,0	23,3	1292,5
10	12	12,4	19,0	10	11,5	17,6	10	10,1	16,3	10	11,2	17,4	12	12,3	17,5	12	11,6	17,1	12	11,9	17,0	12	11,7	17,1	10	10,8	16,0	12	11,6	16,1	12	11,6	15,8		12,8	19,0	1106,6
11	16	3,6	5,7	16	2,5	3,9	26	2,2	3,9	30	2,1	3,6	12	1,5	3,8	20	1,1	2,3	22	2,2	3,1	22	1,6	3,0	22	3,2	4,7	22	2,7	4,1	22	1,6	2,5		4,8	7,6	416,6
12	04	3,5	6,4	08	5,0	8,0	06	5,0	8,0	06	5,7	8,3	06	5,8	8,4	06	5,6	8,2	08	5,5	9,3	08	6,5	9,9	08	5,5	7,5	08	5,4	8,0	02	4,9	7,5		3,5	5,4	301,7
13	26	6,6	11,3	26	6,6	11,6	26	6,3	10,8	26	5,5	10,3	26	5,2	8,3	26	5,5	8,9	26	5,0	8,7	26	4,9	8,6	26	4,5	7,0	24	5,1	9,0	26	5,0	8,8		5,6	9,2	486,0
14	24	4,4	7,6	24	4,1	6,8	22	4,0	5,6	22	3,5	4,4	22	3,1	3,7	22	2,6	3,5	22	2,6	3,2	20	2,5	3,3	20	2,4	3,1	20	2,5	3,1	16	3,2	3,7		4,0	6,2	349,5
15	14	4,1	6,1	14	3,8	6,6	14	4,1	6,4	14	4,5	8,3	14	5,6	5,4	14	5,9	9,3	14	4,5	7,9	18	2,1	3,4	22	2,5	4,0	26	3,9	6,2	28	4,5	6,6		4,9	7,8	424,2
16	28	3,1	5,1	28	3,2	5,5	28	2,9	4,0	30	1,6	2,5	22	3,0	4,3	20	3,0	3,9	18	3,4	4,5	18	4,2	6,5	18	3,9	5,6	14	4,4	6,9	14	5,9	8,3		4,1	6,5	349,8
17	26	5,9	11,3	24	5,5	9,7	24	5,6	8,9	24	4,9	6,7	24	4,6	6,5	24	4,6	6,4	22	3,7	8,0	30	2,8	5,2	02	2,7	3,9	04	2,9	4,2	04	3,8	5,4		4,3	6,5	368,3
18	22	2,4	5,3	22	4,4	6,1	22	5,2	7,4	22	5,8	8,6	24	4,5	7,5	30	5,0	14,8	30	5,3	12,7	32	7,0	12,7	28	9,0	17,7	26	7,1	13,2	28	7,6	14,4		4,9	8,7	419,9
19	30	6,9	12,2	28	6,4	11,9	28	6,6	12,8	28	5,7	12,2	28	5,2	10,5	28	4,7	8,3	26	4,7	7,7	26	4,9	7,8	26	4,6	8,2	26	4,6	8,4	26	4,2	7,3		6,5	11,8	562,9
20	26	4,5	7,0	26	4,3	7,1	26	4,4	7,4	26	4,3	8,6	24	3,6	4,7	24	3,4	4,9	22	3,2	4,4	24	3,8	5,2	24	4,0	6,4	24	4,2	6,4	24	4,6	7,2		3,9	6,2	334,8
21	26	5,9	9,1	24	5,6	8,2	24	5,3	8,2	24	4,6	6,6	22	5,6	8,3	24	6,1	10,0	24	5,6	7,9	26	5,8	9,9	26	5,8	10,0	26	6,5	10,3	26	6,6	10,8		5,3	8,5	456,7
22	30	7,1	11,7	30	7,0	12,1	30	7,0	13,4	30	6,2	10,2	32	7,0	11,0	32	7,5	12,5	32	7,2	12,0	32	7,1	11,1	32	7,3	11,0	32	7,2	11,3	30	5,9	9,5		7,1	12,6	613,3
23	22	2,8	4,5	26	1,9	3,9	22	1,4	(2,2)	[illegible]	[illegible]	(2,7)	12	2,5	4,6	12	4,0	7,7	14	4,6	8,1	16	4,6	7,8	16	4,2	7,1	18	3,4	5,3	18	2,6	4,2		3,0	4,9	256,0
24	20	2,3	2,9	20	3,1	4,8	22	2,1	2,7	[illegible]	[illegible]	2,2	18	2,2	3,9	22	3,2	4,0	22	4,2	5,8	22	4,7	6,3	22	5,[illegible]	6,6	[illegible]	5,1	6,6	22	5,9	8,4		3,5	5,3	305,9
25	26	6,3	10,4	24	5,7	8,4	24	5,7	8,4	24	6,3	8,5	24	6,4	9,2	24	6,3	10,2	24	6,9	10,2	24	6,3	7,6	24	6,8	9,1	24	6,9	11,0	24	6,8	11,4		6,1	9,0	522,9
26	28	5,2	14,2	28	5,1	14,3	28	7,4	12,8	28	5,2	12,3	28	5,7	11,0	28	4,9	9,2	30	4,5	7,8	30	5,6	8,4	30	5,2	7,8	30	3,2	5,4	22	2,0	4,6		6,7	11,0	520,9
27	10	4,[illegible]	5,9	10	3,6	5,3	10	4,2	5,7	10	4,2	6,2	10	4,6	6,2	10	[illegible],7	5,5	10	[illegible],3	5,6	10	4,1	6,2	10	4,6	[illegible],3	10	4,9	6,9	02	[illegible],1	6,1		3,3	5,0	282,5
28	16	2,7	4,2	16	3,7	5,8	14	4,0	7,5	14	3,6	9,3	14	3,5	10,2	14	[illegible],5	10,4	14	5,8	8,6	14	6,3	11,0	16	6,2	[illegible],4	16	6,5	8,9	18	7,7	10,1		4,0	6,5	340,9
29	14	[illegible]	14,2	14	7,5	12,1	14	6,6	11,6	14	[illegible]	9,0	16	6,5	1[illegible],2	16	7,3	1[illegible],9	16	7,5	11,8	16	8,5	13,4	14	[illegible]	12,9	14	8,1	13,6	12	6,5	1[illegible],5		7,7	12,3	664,7
30	14	[illegible],4	14,2	14	[illegible]	15,4	14	[illegible]	1[illegible],0	16	8,9	14,5	16	9,5	13,5	18	7,5	11,1	18	4,6	[illegible],7	18	2,7	4,7	18	4,2	[illegible],1	2[illegible]	4,2	6,8	22	3,4	3,9		7,7	12,1	662,2
M		5,5	8,8		5,4	[illegible],6		5,2	[illegible],4		5,1	8,1		5,3	[illegible],2		5,4	8,6		5,3	8,5		5,3	[illegible],5		5,5	[illegible],5		5,6	8,8		5,4	8,4		5,4	8,6	467,7

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)

m/sec

DAN/JOUR	0-1			1-2			2-3			3-4			4-5			5-6			6-7			7-8			8-9			9-10			10-11			11-12			12-13		
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF
1	22	2,0	3,5	22	1,3	1,8	32	1,6	1,6	04	2,1	3,3	04	2,2	2,9	04	2,5	3,1	04	2,9	4,4	02	3,6	4,8	04	3,4	5,7	02	1,6	3,1	02	1,9	2,8	02	2,4	3,9	02	3,2	5,0
2	22	5,6	10,0	22	4,3	5,4	22	2,8	4,7	12	1,7	3,9	12	2,8	4,4	10	2,6	4,7	10	3,1	5,0	10	2,7	5,0	08	2,2	3,5	10	2,7	4,0	10	2,5	4,2	18	1,6	2,9	32	2,0	3,3
3	02	2,2	3,3	28	1,2	1,5	26	1,3	2,5	22	2,7	5,1	22	3,0	7,2	22	3,5	6,5	22	3,9	5,8	22	3,1	4,7	24	2,4	3,6	22	2,0	3,2	22	1,4	2,3	14	0,8	1,4	02	1,4	2,2
4	12	4,7	7,7	12	3,3	8,3	32	4,1	7,8	32	5,0	8,1	30	5,2	7,7	28	5,1	8,6	28	4,9	8,1	28	4,3	8,1	28	4,4	8,1	30	4,5	8,6	32	4,4	7,7	32	3,3	5,5	30	3,5	7,2
5	24	7,8	6,0	24	8,2	6,2	24	7,3	5,4	24	6,8	5,1	24	6,3	5,8	22	5,6	3,9	22	4,5	3,5	20	4,1	3,0	20	4,7	5,9	20	4,0	6,1	20	4,5	6,7	20	5,2	7,2	22	4,5	5,7
6	24	5,2	8,2	24	4,7	11,3	24	5,5	7,7	24	5,4	8,7	24	4,7	7,7	24	5,4	8,4	24	4,9	7,7	24	4,7	7,4	24	5,0	7,9	24	5,0	7,5	24	4,3	6,6	20	2,9	5,5	20	2,7	3,0
7	24	4,6	8,0	20	3,4	4,9	18	2,7	3,7	18	2,4	2,5	10	2,7	2,7	10	2,7	3,5	10	2,8	3,3	12	2,6	3,2	14	2,5	2,6	14	2,2	3,1	14	2,1	3,5	10	2,6	3,6	14	1,9	1,8
8	12	4,9	7,0	10	4,7	6,1	10	4,7	5,9	10	4,7	5,5	12	5,2	6,7	12	4,9	6,7	14	5,0	7,0	12	4,9	7,5	10	2,6	6,8	10	4,4	6,9	14	5,1	7,4	12	4,9	7,4	08	1,8	5,1
9	10	1,2	1,9	10	1,6	(2,6)	04	1,4	(2,3)	04	1,4	1,6	04	1,4	2,1	18	2,4	3,0	20	2,5	2,9	20	2,0	2,9	20	2,6	3,3	20	1,9	2,6	20	0,7	(1,9)	22	1,1	(2,5)	22	1,4	(2,6)
10	10	3,5	4,8	10	3,3	5,4	10	3,0	4,6	10	2,4	4,6	10	3,9	7,0	10	4,0	6,6	12	2,3	4,2	12	3,2	5,4	10	4,1	7,2	10	3,7	7,4	10	3,6	6,4	10	2,1	5,1	10	2,4	3,5
11	10	2,7	5,5	12	3,9	12,8	12	8,5	13,3	12	7,0	12,3	12	5,2	9,5	12	5,9	8,0	12	5,3	7,7	14	5,4	8,4	14	4,3	7,1	12	4,5	6,8	12	2,8	4,2	14	2,8	4,6	12	2,1	3,0
12	30	1,8	(3,0)	32	1,6	(2,6)	32	1,1	(1,9)	32	0,9	(1,5)	28	1,7	3,9	26	2,9	5,2	26	2,3	3,9	26	2,4	4,3	24	3,4	5,4	24	3,2	5,4	26	3,7	6,3	24	3,4	5,5	26	3,9	5,2
13	26	3,1	5,4	25	3,1	4,9	26	3,2	5,7	25	3,0	4,5	26	2,7	5,5	26	3,1	5,6	26	3,0	7,0	26	2,9	5,2	26	2,4	3,5	26	2,5	4,0	24	2,8	3,9	22	2,1	2,6	22	1,4	(2,6)
14	14	4,4	8,0	14	3,1	5,4	14	2,6	5,1	14	1,5	3,3	14	2,2	5,1	16	2,8	5,6	16	2,3	4,5	16	2,3	3,5	16	2,1	3,5	16	1,9	3,3	16	1,4	(2,9)	14	1,6	2,7	14	1,4	(2,6)
15	14	3,9	5,2	14	2,7	5,4	14	5,3	7,4	14	5,6	7,5	14	4,5	6,2	16	5,7	8,8	14	7,0	11,1	14	7,3	10,3	18	6,3	10,3	18	5,6	9,0	16	6,6	9,9	14	6,9	9,9	16	5,6	9,4
16	14	5,8	10,3	16	5,6	10,2	10	5,0	9,2	14	5,2	8,2	10	4,8	7,8	14	5,7	9,7	14	6,5	10,2	14	5,8	10,3	14	6,1	10,1	14	5,8	9,9	14	7,0	11,0	14	6,1	9,6	14	4,2	9,3
17	14	7,1	11,6	14	7,3	11,6	14	7,0	11,0	14	7,4	12,3	14	8,1	12,4	14	7,7	12,0	14	7,0	11,2	10	4,7	9,6	12	5,0	9,8	12	6,9	11,3	12	7,7	11,9	12	8,5	13,3	12	7,7	12,4
18	12	6,0	13,1	10	6,9	13,3	12	6,9	12,2	14	7,8	12,2	14	8,5	13,2	12	8,5	13,9	12	7,7	12,5	14	7,7	12,2	12	7,5	13,4	14	7,5	12,0	14	7,7	11,9	14	6,8	11,3	14	5,2	8,8
19	14	7,5	11,0	14	8,2	12,2	14	7,2	12,1	14	7,9	13,0	14	7,7	13,0	14	8,0	11,9	14	8,9	16,0	16	8,7	14,3	14	8,6	14,6	14	10,3	16,4	14	11,0	16,5	14	10,7	16,9	14	12,3	18,8
20	18	5,0	10,5	12	7,5	11,6	14	5,6	10,0	14	5,4	8,4	14	5,7	10,2	16	7,9	11,4	18	6,7	9,6	20	7,7	11,4	20	4,9	10,0	26	1,8	2,7	26	2,4	3,3	26	2,9	4,9	28	3,6	6,0
21	08	2,2	4,6	06	2,9	4,6	10	4,7	9,8	12	7,4	10,6	10	6,4	11,3	10	7,1	11,5	10	8,1	14,2	10	11,3	16,9	10	11,8	17,7	10	13,1	18,3	12	13,7	18,9	12	13,0	18,5	10	13,1	18,1
22	12	7,7	10,8	12	7,8	10,6	14	6,3	9,1	14	5,1	7,4	16	4,2	6,3	16	3,4	4,5	14	2,6	4,1	16	2,2	2,9	18	1,5	(3,1)	22	2,5	3,5	24	4,1	4,7	24	3,6	5,1	26	4,1	6,3
23	26	3,8	6,4	26	3,6	5,8	26	3,9	6,1	26	3,6	6,0	26	3,7	6,0	26	3,5	5,4	26	3,8	5,8	30	3,4	6,0	02	3,0	4,6	32	2,9	4,4	02	4,1	5,5	32	3,6	5,2	30	2,9	4,4
24	04	2,3	(3,8)	06	1,8	(3,0)	16	1,7	(2,9)	10	1,4	(2,4)	10	2,0	(3,3)	14	1,6	(2,6)	14	1,4	3,0	10	1,7	3,0	14	2,2	3,6	18	1,7	2,4	14	1,7	4,4	10	2,0	3,2	14	2,3	3,7
25	12	6,1	10,6	12	5,5	8,9	14	5,0	9,3	12	4,7	8,5	12	5,5	8,8	12	5,1	7,7	12	5,9	8,7	12	6,2	8,9	12	7,1	10,8	12	7,5	11,3	12	8,1	12,6	12	8,3	13,3	12	7,2	11,2
26	12	11,8	17,1	12	11,1	17,5	12	11,4	19,4	12	11,6	18,2	12	11,4	18,2	14	11,9	18,6	14	11,6	21,5	12	10,5	16,4	14	10,9	17,2	14	10,5	16,5	14	11,3	20,8	14	11,8	17,0	14	8,0	12,4
27	22	11,0	20,1	18	11,4	19,1	24	10,9	15,8	24	8,8	15,2	24	7,0	12,4	24	6,8	10,1	24	5,2	8,3	24	5,4	8,2	22	4,5	6,4	24	2,7	5,3	10	2,1	3,4	14	2,4	3,9	12	3,1	7,9
28	16	5,4	9,3	14	6,0	9,6	16	6,8	10,7	20	5,8	9,4	24	4,6	7,4	24	4,0	6,2	24	3,3	5,1	24	1,6	3,4	10	3,4	6,0	12	6,1	9,9	14	6,7	10,0	14	6,2	10,2	14	6,8	10,3
29	14	9,9	15,5	14	9,9	14,8	14	9,4	15,6	14	10,2	15,8	14	11,1	17,2	16	11,1	17,7	16	11,2	17,4	16	10,9	17,1	16	11,3	17,8	16	11,5	18,4	16	11,1	18,5	16	10,0	15,4	16	9,6	14,4
30	30	3,8	6,4	32	6,2	12,0	30	5,3	9,8	30	4,8	8,2	30	4,1	8,0	30	3,9	7,4	28	4,2	7,6	26	4,7	7,6	26	5,4	7,7	26	6,3	6,3	28	5,0	2,6	26	5,0	5,2	26	5,6	(8,7)
31	24	2,6	(4,3)	24	2,4	(4,0)	22	1,5	(2,5)	22	1,8	(3,0)	24	3,4	(5,6)	22	2,8	(4,8)	22	2,4	(4,3)	20	1,8	(3,5)	18	2,1	(3,9)	14	1,9	(3,6)	14	2,2	3,5	14	1,0	(2,3)	14	2,6	5,6
M	[illegible]			[illegible]			[illegible]			4,9	7,7		[illegible]			[illegible]			4,9	7,9		4,8	7,6		4,8	7,8		4,8	7,5		5,0	7,6		4,6	7,3		4,4	[illegible]	

SMER, SREDNJA I MAKSIMALNA BRZINA VETRA (dd, ff)/DIRECTION, VITESSE MOYENNE ET VITESSE MAXIMA (dd, ff)
m/sec

DAN/JOUR	13-14			14-15			15-16			16-17			17-18			18-19			19-20			20-21			21-22			22-23			23-24				M		PREBEGNI PUT U km/ PARCOURS DU VENT EN km (0-24h)
	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF	dd	ff	FF		ff	FF	
1	32	2,8	4,4	30	2,6	4,8	30	3,7	6,0	30	4,9	8,4	28	5,9	10,2	26	7,0	12,1	26	6,7	13,1	24	7,2	12,2	24	7,8	13,2	24	6,3	10,3	24	5,5	9,7		3,8	6,3	327,7
2	02	2,8	4,5	02	2,9	4,5	04	3,8	5,0	04	4,6	6,5	04	5,8	7,7	04	5,9	9,4	06	4,7	7,9	06	3,8	6,3	02	4,8	7,0	02	5,2	7,6	02	2,9	6,5		3,5	5,6	301,2
3	02	1,9	3,1	02	2,2	3,5	30	2,2	3,5	32	2,6	4,8	02	2,4	4,3	26	1,4	2,6	18	1,2	3,0	18	1,8	3,8	12	4,9	11,8	12	8,8	12,6	12	6,9	10,5		2,8	4,8	243,5
4	30	5,5	10,7	30	6,6	10,9	30	6,5	9,6	26	5,6	6,2	24	6,6	5,5	26	5,5	4,6	26	5,5	4,2	26	7,1	5,0	26	7,8	4,6	26	7,7	4,3	26	8,2	4,2		5,5	7,1	471,4
5	22	4,3	6,7	22	3,4	5,0	22	3,1	4,7	24	3,8	6,8	24	3,3	4,1	24	3,1	4,7	24	3,6	5,6	24	4,3	6,9	24	4,7	8,4	24	4,9	8,6	24	5,4	8,4		4,9	5,8	422,6
6	18	2,9	3,5	16	3,0	4,5	14	3,7	6,4	14	5,0	7,4	14	5,6	8,5	14	5,6	8,7	14	6,7	10,6	14	6,5	11,2	14	5,4	10,2	14	5,9	9,4	16	4,4	6,8		4,8	7,7	417,6
7	22	3,0	4,0	22	3,4	4,1	22	3,3	4,3	22	3,1	4,1	20	1,1	2,7	10	2,1	3,8	10	2,5	4,1	10	2,7	4,0	12	3,7	5,4	12	4,2	5,9	12	4,5	6,7		2,9	4,0	247,7
8	08	2,2	3,4	08	2,5	2,5	08	2,5	3,4	08	3,6	4,1	08	2,9	3,6	08	3,3	5,4	10	4,5	6,4	10	3,5	5,0	10	3,8	4,9	10	1,4	3,2	10	1,5	2,5		3,7	5,5	321,7
9	22	0,7	(1,6)	22	1,6	(2,9)	02	2,4	3,0	08	2,1	3,3	08	2,7	4,1	10	3,7	4,2	10	3,1	4,6	14	1,4	2,4	14	0,9	2,4	10	2,5	4,0	10	3,6	5,7		1,9	2,9	165,8
10	10	2,3	4,0	14	3,1	7,5	14	3,8	7,7	18	2,2	3,8	18	1,3	(2,5)	18	1,3	3,2	14	3,1	6,0	12	3,8	5,8	12	3,2	8,0	12	4,7	8,3	12	2,4	4,9		3,0	5,6	261,1
11	14	2,8	4,1	14	2,0	2,5	26	2,1	(3,7)	26	2,1	2,5	26	2,0	(3,5)	26	1,4	(2,7)	26	1,7	(3,1)	26	1,7	(3,1)	26	1,0	(2,1)	26	0,8	(1,8)	26	1,5	(2,8)		3,3	5,6	286,2
12	26	3,4	6,4	24	3,9	5,8	28	3,1	5,4	28	3,3	5,9	28	3,8	5,9	30	2,1	4,5	26	3,6	6,5	26	3,1	5,3	26	3,0	5,0	28	2,8	5,8	24	3,4	5,4		2,8	4,9	243,9
13	22	1,7	2,4	22	1,6	2,2	32	1,7	(3,1)	06	1,8	(3,2)	10	2,1	3,6	12	2,1	4,0	14	3,4	5,7	14	3,3	5,8	14	3,6	6,2	12	3,3	5,8	12	4,2	6,7		2,7	4,5	230,5
14	16	1,4	(2,6)	14	1,2	(2,4)	14	1,8	(3,2)	14	2,4	(4,1)	16	2,6	(4,4)	06	1,5	(2,3)	06	1,1	(2,3)	12	1,7	(3,1)	18	1,7	(3,1)	18	1,8	(3,2)	14	3,2	(5,2)		2,1	3,8	180,1
15	14	3,4	5,8	14	4,0	5,8	14	3,7	6,4	14	5,3	7,4	14	5,6	7,9	16	5,6	7,8	16	4,7	8,3	14	4,1	7,1	14	3,9	7,0	14	2,6	6,0	14	4,4	9,1		5,0	7,9	430,8
16	12	3,7	7,0	12	4,9	7,9	12	6,3	10,4	14	7,4	11,5	14	6,8	11,1	12	5,6	10,5	14	7,2	11,1	14	7,9	11,8	12	6,9	12,3	12	7,1	11,3	14	7,4	12,1		6,0	10,1	520,9
17	12	7,9	12,3	12	6,9	11,5	12	7,8	11,8	12	8,6	12,3	12	8,3	12,4	12	6,7	11,3	12	7,6	11,8	12	7,5	12,0	10	5,2	12,0	12	7,6	12,3	10	6,0	10,3		7,2	11,7	611,1
18	12	5,1	8,7	12	5,3	8,7	12	5,8	8,6	12	5,9	9,6	12	6,6	9,3	12	6,2	9,3	14	5,3	8,9	14	5,6	9,8	14	5,1	9,7	14	6,6	10,7	14	6,5	10,2		6,6	11,0	569,7
19	14	12,8	17,3	14	12,6	19,3	14	12,1	15,4	14	12,5	(17,0)	14	11,7	14,4	14	10,8	14,8	14	11,1	13,0	14	11,4	15,6	14	10,1	15,1	14	8,5	13,3	24	6,2	12,4		9,8	15,3	847,2
20	30	3,6	4,9	32	4,0	5,8	32	3,7	5,8	3	3,4	5,7	32	4,6	6,8	02	5,0	7,7	02	4,1	6,5	02	3,5	5,0	02	4,1	5,2	04	3,8	6,0	04	4,0	5,4		4,6	7,4	399,0
21	12	13,9	19,2	1	13,9	21,7	1	14,7	20,8	10	13,6	19,4	10	12,3	17,5	10	12,2	17,5	10	1[illegible],5	15,8	1[illegible]	1[illegible]	12,9	1[illegible]	9,2	12,9	1[illegible]	8,8	12,6	12	7,8	11,4		10,0	14,9	56[illegible],0
22	26	3,9	6,1	26	3,7	5,7	26	3,9	5,6	26	3,8	5,8	26	3,6	5,7	26	4,1	6,2	26	4,4	7,1	26	3,9	5,7	26	3,8	5,5	26	4,2	6,5	26	3,6	6,7		4,1	6,1	346,1
23	30	2,8	4,3	30	2,9	3,9	30	2,9	4,1	[illegible]	3,1	4,1	32	2,9	3,7	32	2,9	4,0	2	2,1	3,9	02	1,9	(3,4)	04	1,9	(3,4)	06	1,9	(3,4)	06	2,1	(3,6)		3,0	4,7	262,8
24	1[illegible]	3,0	5,4	10	4,1	6,1	10	3,3	5,7	1[illegible]	[illegible]	4,3	10	2,5	4,1	10	4,2	6,1	10	4,4	7,4	12	4,0	7,5	14	3,3	8,3	12	4,5	9,3	12	5,5	11,3		2,8	4,9	240,3
25	12	7,3	11,9	12	7,3	10,5	12	5,8	12,9	12	8,9	12,3	10	8,1	11,5	1[illegible]	8,[illegible]	12,2	12	9,9	15,4	12	1[illegible],4	15,5	12	1[illegible],5	16,4	12	11,4	17,2	12	12,0	15,9		7,7	11,8	666,7
26	12	9,1	13,2	12	9,1	12,3	1[illegible]	8,3	10,3	1[illegible]	9,3	13,4	1[illegible]	1[illegible],2	15,3	1[illegible]	11,8	15,7	12	10,9	15,3	12	9,2	15,9	2[illegible]	6,1	10,6	22	9,8	16,2	22	11,6	22,3		10,3	16,6	893,1
27	12	4,2	8,2	1[illegible]	5,1	7,6	12	5,4	9,3	1[illegible]	5,[illegible]	9,1	1[illegible]	4,3	6,5	12	7,1	11,2	12	7,4	11,2	12	5,3	9,3	14	5,3	10,6	16	6,6	10,9	16	7,0	11,7		6,0	10,1	520,8
28	14	6,9	1[illegible],9	14	7,1	1[illegible],6	14	7,9	11,3	14	7,7	12,1	16	9,2	1[illegible],5	1[illegible]	1[illegible],5	15,3	16	1[illegible],6	16,9	1[illegible]	9,8	16,1	14	9,2	13,6	14	11,0	16,3	14	10,0	15,2		6,9	10,9	599,7
29	1[illegible]	9,3	14,3	16	9,2	14,5	16	9,8	15,2	1[illegible]	9,8	14,7	16	9,4	1[illegible],2	16	8,5	13,4	22	4,3	8,8	22	3,3	4,5	22	2,[illegible]	4,4	24	2,3	2,4	24	2,3	3,9		8,6	13,6	742,0
30	26	5,6	(8,7)	26	5,[illegible]	(8,7)	26	5,4	(8,[illegible])	1[illegible]	5,5	(8,6)	26	4,8	(7,8)	26	4,1	(7,4)	24	3,8	(6,7)	26	3,8	(6,0)	24	3,3	(5,3)	24	3,6	(5,7)	24	3,2	(5,2)		4,6	7,3	476,9
31	14	3,5	5,2	14	3,[illegible]	[illegible],2	16	4,7	[illegible],3	16	5,9	9,6	16	7,[illegible]	1[illegible],5	16	6,4	1[illegible],3	16	6,9	1[illegible],9	16	7,7	11,4	14	[illegible]	11,4	16	7,0	1[illegible],3	16	6,9	9,9		4,0	6,4	343,6
M		4,0	7,3		4,8	7,4		5,2	7,9		5,3	8,1		5,3	8,[illegible]		5,4	8,4		5,4	8,6		5,2	8,1		5,1	8,3		5,4	8,4		5,3	8,5		5,0	7,9	432,0

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s	
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N	N_h
1	88 X	00	0	0	0	0	0	00	1 Cu fra	2 Ac tr	8 As op	8 As op	8 St op	88 St op	8 X	8 X	4,0	4,0
2	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0	8,0
3	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 St fra	8 St op,St fra	8 As tr St fra	2 As tr,Ac tr	4 Cs neb As tr	70 Cs neb As op	7 Cs neb As tr	7 Cs neb As tr	7,8	6,0
4	88 St neb	77 Sc pe,Sc tr,St fra	6 Ac tr Sc tr,St fra,Cu fra	3 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib	2Ci fib,Ci spi Ac tr	2Ci fib,Ci spi Ac tr	2Ci fib,Ci spi Ac tr	1 Ac tr	0	0	10 Ac tr	0	0	4,5	3,8
5	40 Ac tr	88 X	8 St op	8 St op	8 St op,Cu fra	8 St op,Cu fra	8 St op	88 St op	8 St op	8 Sc pe	8 Sc pe	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	7,0	6,0
6	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0	8,0
7	88 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0	8,0
8	88 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0	8,0
9	88 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0	8,0
10	88 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	7 Sc tr	88 Sc tr	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0	8,0
11	88 Sc op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc tr	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	66 St fra	8 St neb	8 St neb	7,5	7,5
12	88 St op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0	8,0
13	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	20 Ac tr	0	7 Ac tr	6,5	6,0
14	88 Sc op	88 Sc op,Sc pe	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	7 Sc tr,Cu fra	88 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 X	8 X	8 X	8,0	8,0
15	88 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 As tr St fra	8 As tr St fra	8 As tr St fra	8 As tr	8 As tr	70 As tr	6 As tr	6 As tr	7,8	6,0

Jahrgang	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_s $C_a/C_{ss}/C_i$	N_s $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N_s $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N_s $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N $C_a/C_{ss}/C_i$	N N_s
16	00	30 Ao tr	6 Ao tr	6 Ao tr	2 Ao tr	2 Ao tr	0	55 Cu fra	5 Cu fra	3 Ao tr	6 Ao tr	7 Ao tr	8 As op	88 Ns	8 Ns	8 Ns	4,0 3,2
17	55 Sc tr	30 Cl spi	0	0	0	0	0	00	0	0	0	2 Ao tr	0	00	0	0	2,0 1,2
18	00	60 As tr	2 Astr,Actr	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	1,5 0,0
19	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
20	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
21	00	00	1 Cl fib	1 Cl fib	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
22	00	00	0	6 Ao tr	1 Ao tr	0	0	00	0	0	0	0	0	00	2 Ac tr	5 Ao tr	0,0 0,0
23	88 Sc op	88 St op	7 Astr,Actr	8 Sc po	7 As tr Sc tr	7 Ao tr	8 As op	66 Sc tr	7 Sc tr	6 Sctr,Cufra	0	0	0	00	0	0	5,5 5,5
24	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
25	00	00	5 Cl Spi	7 Ao op	8 Ao op	7 Sc po	7 Sc po	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6 Ac tr,Ac lam	2 Ac lam	0	00	0	0	2,0 1,5
26	70 Ao tr	60 Cl fib,Cl spi,Ac Actr,Ac po	6 Cl fib Actr,Ac po	6 Ao tr,Actr Sc tr	6 Cl amb,Cl fib Astr,Actr Sctr,Sc po	5 Cl amb,Cl spi Actr,Astr Sctr,Sc po	6 Cl amb,Cl spi Actr,Astr Sctr,Sc po	53 Cl amb,Cl spi Actr Sctr,Sc po	70 Cl amb,Cl spi Actr Sctr,Sc po	3 Astr,Actr	5 Astr,Actr	8 Astr,Actr Sctr	8 As tr Sc tr	83 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	6,8 1,5
27	00	00	0	0	2 Ao tr	6 Ac tr	6 Ao tr	70 Ac po	8 Ac po	8 Ao op	8 Ac tr	8 As op	8 As op	88 St op	8 St op	8 St op	4,2 2,0
28	88 Sc op	20 Ao tr	2 Ao tr	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	2,5 2,0
29	60 Cl	88 Sc op	8 Sc op	7 As po Sc tr	5 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi	7 Cl amb,Cl fib	61 Cl fib,Cl spi Ao tr Cu fra	6 Cl amb Ac tr	5 Cl amb Ac tr	8 Cl amb Ac tr	8 Cl amb Ac tr	8 Cl amb Ac tr	80 Cl amb Ac tr	8 Astr,Actr	8 As op,Ac op	7,0 2,2
30	88 Sc op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St amb	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 As op Sc tr	8 Sc op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
31	88 Sc op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 St op	8 St op	88 St tr	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
M	5,4 4,8	5,3 4,6	5,3	5,3	4,3	5,0	5,0	5,2 4,5	5,2	5,3	5,3	5,2	5,0	4,9 3,9	4,9	5,2	5,2 4,5

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	0	0	CO	0	2 Ci fib	6 Cs neb, Ci fib	6 Cs neb, Ci fib	8 As tr	80 Cs neb, Ci fib As tr	8 As tr	8 As tr	6,0 4,0
2	88 Sc op	88 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	8 Sc op, Sc pe	8 As tr Sc pe	8 As tr Sc pe	83 As tr Sc tr, St fra, Cu fra	8 As tr Sc tr, St fra, Cu fra	8 As tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	8,0 4,8
3	88 Sc op	72 Ci spi, Ci im Ac tr St fra	7 Ci spi, Ci im Ac tr ra St fra	6 Ci spi Ac tr	6 Ci fib, Ci spi Ac tr	4 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib Cu fra	22 Ci fib Cu fra	2 Ci fib Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu fra	8 Ac tr Sc tr, Cu fra	7 Sc tr	2 Sc tr	77 Sc tr	8 St op	8 St op	6,0 4,8
4	88 St op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	60 Ci fib, Ci spi, Cc Mo	8 Cs neb, Ci fib Ac tr	8 Sc tr	8 Sc tr	8 St op	7 Sc tr	00	0	0	5,5 4,0
5	00	00	0	2 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	20 Cs neb, Ci fib, Ci spi	7 As tr	8 Cs neb, Ci fib, Ci spi Astr, Acpe, Actr	8 Cs neb, Ci fib, Ci spi Astr, Acpe, Actr	8 Astr, Acpe, Actr	8 As tr	80 As tr	8 As tr	8 As tr Sc op	2,5 0,0
6	88 Sc op	60 Ac tr, As tr	2 Ci spi Ac tr	3 Ac tr	6 Ac tr	6 Ci fib Ac tr Cu fra, Cu med	5 Ci fib Ac tr Cu fra, Cu med	22 Ac tr Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	2 Cu fra, Cu med	0	0	0	00	0	2 Ac tr	4,0 2,5
7	66 Sc tr	10 Ac len	0	0	0	1 Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	86 As op Sc tr	7 Sc tr	8 Sc op, Cu fra	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 St op	8 Sc op	5,8 5,0
8	00	00	0	6 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr Cu fra	2 Cu fra	11 Cu fra	1 Cu fra	2 Ac tr	2 Cs neb Ac tr	7 Ac tr	8 Ac op	80 Ac op	8 As op	8 As op	2,2 0,2
9	88 Ns	88 Sc op	8 Sc op	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns, Cu fra	88 Ns, Cu fra	8 Sc op, Cu fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
10	88 Sc op, St fra	88 Ns	8 Ns	8 Ac tr Cu fra	8 Astr, Actr Cu fra	8 As op Sc tr, Cu fra	8 As op St op, St fra	88 Sc tr, Cu fra	8 As op St op, St fra	8 As op St op, St fra	8 St op	8 As op St fra, Cu fra	8 As op St fra	40 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac tr	7,0 6,0
11	88 Sc op	77 Sc tr	8 As op	8 As op	8 As op	8 As tr Sc tr	8 Actr, Astr	70 Ac tr	7 Astr, Actr	8 Astr, Actr	8 Astr, Actr	8 Astr, Astr	8 Actr, Astr	60 Actr, Ac pe	4 Actr, Ac pe	4 Actr, Ac pe	7,0 3,8
12	00	88 Sc op, Sc tr	7 Sc tr	8 Ci spi Astr, Ac pe	8 Astr, Actr Sc tr	8 As op, Astr	8 As tr	70 As op, Ac op, Actr	6 As op, Actr	4 Ac tr Cu fra	7 Ci fib, Ci spi, Cc Ac flo, Ac len	7 Ac tr	2 Ac tr	70 Ac tr	3 Ac tr	0	5,5 2,0
13	88 Sc op	65 Ac tr Sc op, Sc tr	8 Ns	8 X	7 Ac op, Ac pe	6 Astr, Ac pe	5 Astr, Ac pe	82 Ci spi Astr, Ac pe Cu fra	8 Ci spi Astr, Ac pe Cu fra	8 Astr, Ac pe Sc tr	8 Astr, Ac pe Sc tr	8 As op, Actr Sc tr	2 Ac tr	20 Ac tr	6 As op	8 As op	6,0 3,8
14	66 Sc tr	63 Ac pe Sc pe	2 Ac pe	6 Actr, Ac pe	3 Ac tr	0	0	00	0	2 Ac tr	2 Ac tr	0	0	00	0	2 Ac tr	3,0 2,2
15	50 Ac tr	72 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	2 Ac tr	5 Ac tr	3 Ac tr	5 Cs neb Ac tr	60 Cs neb, Ci fib, Ci spi	7 Cs neb	4 Ci spi Ac tr	4 Ci spi Ac tr	8 Cs neb Ac tr	8 Cs neb	80 Cs neb	8 Cs neb	8 Cs neb	6,5 0,5

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	$C_{II}/C_{III}/C_I$	N N_b
16	77 Sc op	80 As op	8 As op	8 As op	7 As op,Ac tr,Ac pe	7 As op,Ac tr	7 As op,Ac tr	70 As op,Ac tr	6 Cl f1b Ac tr	6 Cs neb Ac tr	6 Cs neb Ac tr	4 As tr,Ac tr	2 Ac tr	00	0	0	5,5 1,8
17	00	60 Ac tr,Ac pe	5 Ac tr,Ac pe	5 Ac tr,Ac pe	5 Ac tr,Ac pe,Ac le	6 Ac tr,Ac op Sc op	7 Ac tr,Ac op Sc op	64 Ac tr,Ac op Sc op	6 Ac tr Sc op	6 Ac tr Sc op,Sc tr	6 Ac tr,Ac le Sc op,Sc cas	7 Sc tr,Sc op	6 Sc tr	44 Sc tr	4 Sc tr	4 Cs neb	4,0 2,0
18	00	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Sc op,Cu fra	8 As op,Ac tr Cu fra	8 As op,Ac tr	80 As op	8 As op	7 As op	6,0 4,0
19	88 Sc op	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	7 Sc tr	6 Cl f1b,Cs sp1 Ac tr Cu med	70 Cs neb,Cl f1b,Cs sp1 Ac tr	7 Cs neb,Cl f1b,Cs sp1 Ac tr,As tr Sc tr,Cu med	8 As tr,Ac tr,Ac pe Sc tr	8 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op,Ac tr Sc op	80 As op	8 As op	8 As op	7,8 4,0
20	88 Ns	88 X	8 X	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 St op,St fra	8 St op	8 As op	8 As tr	80 As tr	8 As tr	8 Ac tr	8,0 6,0
21	33 Sc tr	64 Ac tr Sc tr	2 Ac tr	0	6 Sc tr	6 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	84 As op Sc tr	8 As tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op,Ac op	8 As op,Ac op	8 As op,As tr	80 As op,As tr	8 As op,As tr	8 As op,As tr	6,2 2,8
22	60 Ac tr	20 Ac tr	0	0	0	0	0	10 Ac tr	0	0	0	0	0	00	0	0	2,2 0,0
23	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
24	00	10 Cl sp1	1 Cl sp1	0	2 Cl f1b	2 Cl f1b,Cs sp1	3 Cl f1b,Cs sp1	60 Cl f1b,Cs sp1	7 Cs neb,Cl f1b,Cs sp1	6 Cl f1b,Cs sp1,Cs neb	5 Cl f1b,Cs neb	1 Cl f1b	0	00	0	0	1,8 0,0
25	20 Cl sp1	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As tr,Ac tr	6 Cl sp1 Ac tr	63 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 As tr,Ac pe,Ac tr Sc tr	5 Ac pe,Ac tr Sc tr	6 Ac pe,Ac tr	7 Ac pe	70 Ac pe	7 Ac pe	7 Ac pe	5,8 2,2
26	70 Ac tr	80 Cl f1b,Cs sp1 Ac tr	2 Cl f1b Ac tr	6 Ac tr pe	6 Ac tr pe	6 Ac tr	6 Cl sp1 Ac tr pe	40 Cs neb,Cl f1b,Cs sp1 Ac tr pe	4 Cl f1b,Cs sp1 Ac tr pe	4 Cl f1b,Cs sp1 Ac tr	4 Cl f1b,Cs sp1 Ac tr	6 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	88 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	5,8 2,0
27	70 Ac tr	50 Sc un Ac tr pe	5 Ac tr pe	6 Ac tr	5 Ac tr	7 Ac tr Sc tr	7 Ac tr,Ac op Sc tr	72 As tr,Ac op Sc tr	7 As tr,Ac op Sc tr	8 Ac tr Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	88 Sc tr	8 Sc tr	7 Sc tr	6,8 2,5
28	88 Sc op	85 As op Sc op,St fra	8 As op St fra,Sc op	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op,As tr St fra	8 As tr,Ac tr St fra	85 As tr,As op,Ac tr St fra	8 As tr,As op St fra	8 As op	8 As op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 6,5
29	88 St op	88 St op	8 St op	8 St op,Sc tr	8 St op	8 St op,St fra	8 As tr	86 As op Sc tr	8 Sc tr	8 Sc op,Sc tr	8 As tr,Ac tr Sc tr	6 Cl f1e Ac tr pe Sc tr	8 Ac op Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	8,0 7,5
30																	
31																	
M	5,1 4,1	5,8 3,9	5,3	5,6	5,5	5,3	5,4	5,4 2,5	5,6	5,3	6,0	6,1	5,6	5,4 2,0	5,4	5,5	5,5 3,2

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	88 Sc op	88 Sc op, Sc un	8 Sc tr, Sc un	8 Sc un, Sc op	8 Sc op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
2	44 Sc tr	77 Sc tr	6 Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc tr	8 Sc tr	8 St op	6 Sc tr	7 Sc tr	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	6,8 6,8
3	66 Sc tr	10 Ac tr	0	6Cs neb, Ci sp1	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op, Cu fra	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	5,8 5,5
4	88 Sc op	77 Sc tr	0	0	0	6Cs neb, Ci sp1	7Cs neb, Ci sp1	70Cs neb, Ci sp1	7Cs neb, Ci sp1	7Cs neb, Ci sp1, fc	7Cs neb, Ci sp1	7Cs neb, Ci sp1	6Cs neb, Ci sp1	40 Cs neb	0	0	6,5 3,8
5	33 Sc tr	00	6 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr, Cu fra	88 Sc op	8 St op, St fra	8 St op, St fra	6 Sc tr, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	6 Sc tr, Cu fra	66 Sc tr	7 Sc pe	7 Sc pe	4,2 4,2
6	00	77 Sc op, Sc pe, St fra	8 Sc op, St fra	8 Sc op, St fra, Cu fra	8 As op St fra, Cu fra	8 As op St fra, Cu fra	8 As op St fra, Cu fra	82 As op St fra, Cu fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	5,8 4,2
7	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc tr, Cu fra	8 Sc op	8 As op Cu fra	80 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 Ns	8 Ns	8,0 4,0
8	88 Ns	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St neb	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
9	88 St op	88 Sc tr	8 Sc op	8 Sc tr	8 Sc tr	0	0	00	2 Cu fra	2 Cu fra	4 Cu fra	2 Cu fra	0	00	0	0	4,0 4,0
10	00	00	0	0	0	0	2 Cu fra	55 Cu fra	6 Cu fra	4 Cu fra	3 Cu fra	8 St op, Cu fra	8 St op	33 St op	4 St op	5 St op	2,0 2,0
11	88 X	88 St op	8 St op	8 St tr	8 Sc tr	8 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	80 As op	8 As op	8 As tr Sc tr, St pe	8 As op, As tr	8 As op, As tr	8 As tr	80 As tr	8 As tr	8 As tr	8,0 4,0
12	88 St op	00	0	0	2 Cu fra	5 Cu fra	4 Cu fra	22 Cu fra	2 Cu fra	0	0	0	0	00	0	0	2,5 2,5
13	00	30Ci sp1, Cc Ac tr	6Ci sp1, Cc Ac tr	6 Ac tr	8 Ac tr, As tr	8 Ac tr, As tr	8 Ac tr, As tr	70 Ac tr, As tr	7 Ac tr, As tr	7 Sc tr	8 Sc op	8 Sc tr, Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	4,5 2,0
14	88 Sc op	80 As op, As op	8 As tr, As tr	8 As tr, As tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 St op	8,0 6,0
15	88 St op	88 Sc op, Sc tr	8 Sc op, Sc un	8 Sc op, Sc un	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	88 [illegible]	8 As op [illegible]	8 As op Sc op	6 [illegible]	8 Ns	8 [illegible]	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	$C_{21}/C_{22}/C_1$	N N_h
16	88 Sc op,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
17	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 As op,As tr	8 As op	8 As op	8 As op St fra	84 As op St fra	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	8 As op	88 Ns	8 Ns	8 St op	8,0 7,0
18	60 Ac tr	88 X	8 X	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	7,5 6,0
19	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	7 Ac tr	7 Sc tr	7 Sc tr	11 Cu fra	2 Cu fra	0	0	0	1 Cl spi	00	0	0	4,2 4,2
20	50 Ac tr	80 As tr	8 As tr	8 As tr	8 As op	8 As op	8 As op	80 As op	8 As op,Ac tr	8 As op,Ac tr	8 As op	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	80 As op	8 As op	8 Ac tr	7,2 0,0
21	88 Sc op	80 As op,Ac tr	8 As op,Ac tr	8 As op,Ac tr	8 Ac tr	6 Ac tr	8 As tr,Ac tr	50 Ac tr,Ac fla,Ac len	6 Ac len Sc tr	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	7 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr,Cu fra	7 Sc tr,Sc op,Cu fra	7 Sc op,Cu fra	77 Sc tr	6 Sc tr	5 Ac tr	7,0 3,8
22	88 Sc op	88 As tr Sc op,Sc pe	8 As op Sc op,St fra	7 As op St fra	7 As op St fra	7 As tr,As op St fra	6 Cl fib,Cl spi Ac tr,As tr Cu con,Cu fra	86 As tr,Ac tr Ch fra,Sc op,Cu fra	8 As tr,Ac tr Ch fra,Cu fra	7 As tr,Ac tr Ch fra,Cu fra	8 As tr,Ac tr Ch fra,Cu fra	8 As op Ch fra,Cu fra	7 Ac tr Cu fra	60 Ac tr	8 As op	8 As op	7,5 5,5
23	88 St op	85 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Cu fra	5 Cl fib,Cl spi Cu con,Cu fra	5 Cl fib,Cl spi Cu con,Cu fra	6 Ac tr Cu fra	00	0	0	6,0 4,8
24	72 Ac tr Sc tr	61 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	5 Sc tr,Cu fra	7 Sc tr,Sc op,Cu fra	7 Cu fra	7 Sc tr,Cu fra	6 Sc tr,Cu fra	66 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr,Cu fra	8 As tr,Ac tr St fra	8 As tr,Ac tr	8 As tr,Ac pe	8 Cs neb As tr	80 Cs neb	8 Cs neb Ac tr,Ac pe	8 Cs neb Ac tr	6,8 2,2
25	73 Ac tr Sc op	00	0	1 Cu fra	2 Cu fra	3 Cu fra	2 Cu fra	11 Cu fra	4 Cl fib Cu fra	2 Cu fra	1 Ac tr	0	1 Cl spi	40 As tr	6 Ac tr	6 Ac tr	3,0 1,0
26	30 Ac tr	60 Cl fib,Cl spi Ac tr	5 Cl fib,Cl spi Ac tr	5 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr,Ac len	5 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr,Ac len	6 Cl fib,Cl spi Ac len	6 Ac tr,Ac len	6 Ac tr,Ac len	40 Cl fib,Cl spi Ac len	2 Ac tr	2 Ac tr	4,8 0,0
27	70 Cs neb	60 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr	6 Ac tr	70 Ac tr,As tr	7 Ac tr,As tr	7 Ac tr,As tr	8 As op,Ac op	8 As op,Ac op	8 As op,Ac op	80 As op	8 As op	8 As op Sc tr	7,0 0,0
28	80 As op	86 As op St fra	8 Ns,St fra,Sc nam	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op,Ac tr St fra	6 Ac tr Cu fra	85 As op Sc tr	8 Ac op Sc tr	8 Ac op Sc tr	8,0 4,2
29	80 As op	62 Ac tr,Ac fla,Ac op St fra	6 Ac tr,As op Sc op	5 Cl fib,Cl spi Ac tr,Ac tr Sc tr	6 Cl fib,Cl spi Ac tr,Ac len Sc tr	7 Cl fib,Cl spi Ac tr,Ac len Sc tr,Cu fra	8 Ac tr Sc tr,Cu fra	85 As op Sc tr,Sc fra	8 As op Sc op,Sc fra	8 As op Sc op,Sc fra	8 As op Sc tr,Sc fra	7 Ac tr Sc op,Sc fra	7 Ac tr Sc tr	88 Sc op	4 Sc tr	2 Ac len	7,5 3,8
30	60 Ac tr	62 Cl spi Ac tr Sc pe	7 Ac tr,Ac tr	6 Cl spi Ac tr	5 Cl fib,Cl spi Ac tr	5 Cl fib Ac tr	6 Cl fib,Cl spi Cu fra,Cu fra	65 Cl fib,Cl spi Cu fra,Cu fra	6 Cu fra,Cu fra	6 Cu fra,Cu fra	6	5 Cl fib,Cl spi	5 Cl fib,Cl spi Ac len	20 Ac len	4 Ac tr	8 As op	5,0 1,8
31	60 Ac tr	72 Cl fib Ac tr Sc tr	7 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	7 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	7 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	7 Cl fib,Cl spi Ac tr Sc tr	7 Cl spi,Cl spi Ac tr Sc nam	73 Cl fib Ac tr Sc tr op	8 Ac tr Sc nam	8 Ac tr Sc nam	8 Ac tr Cu fra	6 Ac tr Sc fra	8 As op Sc,Cu fra	66 Sc,Sc tr	6 Sc tr	2 Sc tr	6,5 2,8
N	6,1 4,4	6,2 4,2	6,2	6,4	6,6	6,6	6,7	6,6 4,0	6,5	6,6	6,4	6,5	6,5	6,0 4,0	5,9	5,8	6,2 4,2

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NÉBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES

0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	00	84 Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	6 Ac tr	7 Ac tr Cu hum,Cu med	55 Cu fra,Cu med,Cu hum,Cu med	6 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu hum,Cu con	6 Cu hum,Cu con,Sc op,Sc tr	2 Cu fra,Sc tr	1 Ci fib	10 Ci fib	0	0	3,5 2,2
2	77 Sc tr	20 Ci spi	6Ci spi,Ci sp	4Ci fib,Ci spi	4Ci fib,Ci spi,Cu med Cu fra	8Cs neb,Ci spi Cu fra	8Cs neb,Ci spi Cu fra	32Cs neb,Cu med,Ci fib Cu fra,Cu hum	8 Ci spi As tr,Ac tr Cu fra,Cu hum	8 Ci spi Astr,Actr len Cu hum	7Ci fib,Ci spi,Ac Ac tr	6Ci spi,Ci fib,Ac Ac tr	6Ci fib,Ci spi Ac len	60Ci spi,Ci fib Ac len	6 Cs neb	7 Cs neb	5,8 2,2
3	88 Sc op,Sc tr	88 Sc op,Sc tr	8 Sc op,Sc,Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	8 As tr,Ac tr Sc tr	8 As tr,Ac tr	80 As tr,Ac tr	8 Ci spi As tr,Ac tr	5Ci fib,Ci spi As tr	8Ci fib,Ci spi As tr	8Cs neb,Ci fib,Ci spi As tr	8 As op	80 As op	8 As op	8 As tr	8,0 4,0
4	80 Cs neb	80 As tr	8 As tr	8 As op	8 As tr	8 As tr,Ac tr Cu fra	8 As op Sc tr	86 As op Ns	8 As op Ns	8 As op	7 As tr,Ac tr	6 Ci spi Ac tr	8 Ac tr Sc tr	86 As op Sc op	6 Ac tr Sc tr	4 Ac pe	8,0 3,0
5	88 St op	88 Sc op,Cu fra	8 As tr Sc op,Cu fra	8 As op St fra	8 As tr Cu fra	8 As op St fra,Cu fra	8 As op St fra,Cu fra	86 As op St fra,Cu fra	8 As op St fra,Cu fra	8 As op St op,Cu fra	8 As op St op,Cu fra	8 As op St fra,Cu fra	8 As op St fra	84 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8,0 6,5
6	88 Ns	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As tr St fra	8 As tr St fra	75 Ac tr Cu fra	7 Ac tr Cu fra	8 Ac tr Sc tr,Cu fra	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	6 Sc tr	7 Sc tr	11 Cu fra	0	0	6,0 5,0
7	88 Sc tr	80 Ci spi Ac tr	8 Ac tr,Ac op	7 Ac tr,Ac pe	7 Ac tr	5 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	5Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med	65Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med	7 Sc tr,Cu fra,Cu med	7Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	7 Cb,Cu fra	8 Cb,St fra	8 Cb	86 As tr St fra	8 As op St fra	8 As op Sc tr,St fra	7,5 4,8
8	66 Sc tr	80 As op	8 As op	7 Sc tr	6 Ac tr Cu fra	6 Ac tr Cu fra	7 As tr,Ac tr Sc tr,Cu fra	80 As tr	8 As op	8 As op St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns, St fra	88 Ns,St fra	8 Ns, St fra	8 Ns,St fra	7,5 3,5
9	88 Sc op	66 Sc tr	7 Sc tr	6 Sc tr,Cu med,Cu con	6 Sc tr,Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	66 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu con	8 Cs neb Cu fra,Cu hum	8 Cs neb Cu fra	8 Cs neb Sc tr	82 Cs neb Cu fra	8 Cs neb Cu fra	8 Cs neb	7,0 5,5
10	88 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	7 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	76 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu med	7 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu med	6 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Ac tr Cu med	2 Ac tr	20 Ac tr	4 Ac tr	6 As tr	5,2 5,5
11	00	70Ci fib,Ci spi	7Cs fib,Ci spi	8Cs neb,Ci fib,Ci spi Cu fra	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	82Ci fib,Ci spi Cu hum,Cu med	8 As tr Cu fra,Cu hum,Cu med	8 Cs neb Ac tr Cu fra	8 Cs neb Ac tr Cu fra	8 Ci spi As tr Cu fra	8 As tr	80 As tr	3 Ci spi	0	7,8 0,5
12	00	80Cs neb,Ci fib,Ci spi As tr	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Cs neb,Ci fib	6Cs neb,Ci fib	8Cs neb,Ci fib	8 Cs neb	81Cs neb,Ci spi Cu fra	8Cs neb,Ci spi Cu fra,Cu hum	8Cs neb,Ci spi	8 As tr	8 As op	8 As op	80 Cs neb	4 Cs neb	0	6,0 0,2
13	00	00	0	1 Ci fib,Cc	1 Ci fib	2 Ci fib Cu hum	4Ci fib,Ci spi,Cu med	5Ci fib,Ci spi,Cu med,Cu hum	6Ci fib,Ci spi,Cu med	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	4Ci fib,Ci spi	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	30Ci fib,Ci spi	0	0	2,2 0,0
14	00	60Cs neb,Ci fib,Cu med	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	8Cs neb,Ci fib,Ci spi	8Cs neb,Ci fib,Ci spi	8Cs neb,Ci fib,Ci spi	80Cs neb,Ci spi	8Cs neb,Ci spi	8Cs neb,Ci spi	8Cs neb,Ci spi	8Cs neb,Ci spi Cu fra	8 Ci spi Sc tr,Sc cas,Cu fra	84 Ci spi Sc tr	8 Ci spi Sc tr,Sc op	8 Ci spi Cb,Sc tr,Sc op	3,5 1,0
15	88 Ns,St fra	80 As tr,Ac tr	4Ci fib,Ci spi Cu fra	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	4 Cu fra,Cu hum	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	55 Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum	0	00	0	0	3,2 3,2

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	M_s $C_a/C_{ss}/C_i$	M_s $C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	M_s $C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	M_s $C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	M_s M_h
16	00	00	0	0	2 Cufra,Cumed	3 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cuhum	22 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cuhum	2 Co neb Cu fra	2 Co neb	1 Co neb	0	00	0	0	0,5 0,5
17	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
18	00	00	0	0	0	0	1 Cu fra	22 Cufra,Cuhum	3 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cuhum	1 Cufra,Cuhum	0	0	00	0	0	0,5 0,5
19	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	10 Ac tr	0	0	0,2 0,0
20	40 Cl spl	70 Ac tr	8Cl fib,Cl sp Ac tr	8Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp Ac tr	6Cl fib,Cl sp Ac tr	30Cl fib,Cl sp Ac tr	8Cl fib,Cl sp Ac tr	8Cl fib,Cl sp Ac tr	7Cl fib,Cl sp Ac tr	5Cl fib,Cl sp,fillo Ac tr	6Cl fib,Cl sp,fillo Ac tr un	50Cl neb,Cl fib	3 Sc neb	6 Co neb	6,0 0,0
21	40 Sc neb	20 Cl fib	2 Cl fib	2 Cl fib	2Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp	30Cl fib,Cl sp Ac tr	7 Cl spl Acles,Acop mm	6Cl fib,Cl sp Ac len	6Cl fib,Cl sp Ac len	4Cl fib,Cl sp Ac tr	3 Acles,Acca s	20 Ac len	2 Ac tr	2 Ac tr	4,0 0,0
22	00	63 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Cuhum,Cumed	5 Cl fib	6	6	64 Ac tr	5 Ac tr	6 Cl fib Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr Cufra,Cuhum	1 Cu fra	00	0	0	3,0 1,8
23	00	30Cl fib,Cl sp Ac tr po	2Cl fib,Cl sp Ac tr po	1 Cl fib Ac po	2 Cl fib Cufra,Cuhum	3 Cl fib Cufra,Cuhum	5 Cl fib Cufra,Cuhum	54 Cl fib Cufra,Cuhum,Cumed	6 Cl fib	6Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp,fe Cufra,Cumed	9Cl fib,Cl sp Cu fra	8Cl fib,Cl sp Ac tr	60 Cl spl Ac tr	7 Sc tr,Sc op	4 Ac tr Sc tr,Cb	3,5 1,0
24	88 Sc op	77 Sctr,Sc op,Cumed	6 Sctr,Sc op,Cumed	3 Sctr,Sc op,Cumed	3 Cl spl	6Cl fib,Cl sp	8Cl fib,Cl sp Cufra,Cuhum,Cumed	82 Cl spl As tr,Ac tr Cufra,Cuhum,Cumed	8 As tr,Ac tr Cu med	8 Ac op Sctr,Cu fra	8 Ac tr Sc mm	8 Ac op Scmm,St fra	8 Ac op Sc op,Ns	84 Ac op Sc tr	8 Ac op	8 Ac op	7,8 5,2
25	88 Ns,St fra	88 Ns	8 Ns	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
26	88 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ac op,Ac tr Scmm,Sc po,St fra	8 Ac tr,Ac po Sc op,Sc po,St fra	8 Ac tr,Ac po Sc op,Sc po,St fra	8 Ac tr,Ac tr Sc op,Sc po,St fra	88 Sc op,St fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,Sc op,St fra	8 Sc op,St op	8 Ac op Sc op,St fra,St fra	8 Ac op Sc op,St fra,St fra	85 Ac op Sc op,St fra	8 Ac op Sc op,St fra	8 Ac op Sc op,St fra	8,0 7,2
27	88 Ns,St fra	64 Ac tr Sc op	8 Ac op St fra	8 Sc op	8 Ac op	8 Cl spl Ac tr Sc tr	6 Cl spl Ac tr Cufra,Cumed	34 Ac op Sctr,Cufra,Cumed	3 Ac op Sctr,Cufra,Cumed	8 Ac op Scmm,Cufra,Cumed	6 Ac po,Ac op Cufra,Cumed,Cumm	5 Ac po,Ac op un Cufra,Cucom	5 Cl spl Ac po Cu fra	30 Cl spl	2 Cl spl	1 Cu fra	6,2 4,0
28	10 Cl fib	00	1 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cu	2 Cufra,Cumed	2 Cufra,Cuhum	33 Cl fib Cufra,Cuhum	2 Cl fib Cufra,Cumed	2 Cufra,Cuhum	2 Cufra,Cuhum	0	0	00	0	0	1,0 0,8
29	00	00	6Cl neb,Cl fib	8Cl neb,Cl fib,Cl sp	8Cl neb,Cl fib,Cl sp	8Cl neb,Cl fib,Cl sp	8Cl neb,Cl fib,Cl sp	70Cl fib,Cl sp	7Cl fib,Cl sp	5Cl fib,Cl sp Ac tr	5Cl fib,Cl sp Ac tr	2Cl fib,Cl sp	1 Cl fib	00	0	0	1,8 0,0
30	60 Cl	80Cl neb,Cl Ac po	8 Co neb Ac po	8 Co neb Ac po	8 Co neb Ac tr,Ac tr	8 Ac tr,Ac tr	8 Ac op	32 Ac op,Ac tr St fra	8 Ac tr,Ac op St fra	8 Ac op St fra	8 Ac op St fra	8 Ac op St fra	8 Ac op St fra	86 Ac op St fra	8 Ac op St fra	8 Ac op St fra	7,5 2,0
31																	
M	4,4 3,4	5,2 2,3	5,4	5,1	5,2	5,7	5,9	5,2 2,9	5,3	5,1	5,8	5,1	5,0	4,5 1,8	3,9	3,7	5,1 2,6

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N_h $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N $C_H/C_{M}/C_L$	N N_h
1	88 St,St fra	88 St fra	6 Cu fra,Cu med	7 Cu fra,Cu med	3Cs neb,Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	8Cs neb,Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	3Cs neb,Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	88 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	3 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	6Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	5 Ci spi Ac tr Cb,Cu fra,Cu con	7 Ci spi Ac tr Cb,Cu fra,Cu con	65 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu con	6 Sc tr	3 Sc tr	7,5 7,2
2	00	60Cs neb,Ci fib Ac tr	7Cs neb,Ci fib As tr,Ac tr	7Cs neb,Ci fib,Ci spi As tr,Ac tr	4Ci fib,Ci spi As tr,Ac tr Cu fra,Cu con	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	8Ci fib,Ci spi Sc op,Cu con	88 Cb,Sc op,Cu con	2 Ci spi Ac tr Cb,Cu con	2 Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	3Cs neb,Ci fib Ac tr Cu hum,Cu med	6Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac len cas	42 Ci spi Ac tr Sc cas	6 Ac tr Cb	6 Ac tr Sc tr	4,2 2,5
3	44 Sc tr	86 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op Sc op	8 Cs neb As tr Sc pe	6 Cs neb As tr Cu fra	8 Cs neb As tr Cu fra,Cu hum	82 Cs neb As tr,Ac tr Cu fra	3 Cs neb Ac tr,As tr Cu fra	3 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	8 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Ac tr Cu fra	61 Ac tr Cb	6 Ac tr Cb	5 Ac tr Cb	5,5 3,2
4	62 As tr St fra	63 Ac tr Sc tr	4 Ac tr	6 Ac tr	6 Ac pe Sc tr,Cu fra	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	6 Ac tr Sc tr,Cu hum,Cu med	73Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	7Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	6Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	8Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum	3Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr	8Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	80 Cs neb Ac tr	6 Ac tr Cb	6 Ac tr Cb	5,2 2,0
5	77 Cb,Sc tr	86 As op,Ac tr Sc tr,Cu fra	8 As op Sc tr,Cu fra	8 As op Sc tr,Cu fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op St fra	87 As op St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns, St fra	8 St op,St fra	8 As op St fra	7,8 7,0
6	88 St op	77 Sc tr,St fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,St fra	7 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	7 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	64 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cs neb Cu fra,Cu med,Cu con	3Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu con	6Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	7 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	66 Sc op,St fra,Cu hum,Cu con	6 Sc tr	0	5,8 6,2
7	00	10 Ac tr	5 Sc tr,Sc cas	4 Ac tr Cu fra	2 Cu fra,Cu hum	3 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cu fra,Cu med,Cu con	44 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Ci fib,Cs	32 Cs un Sc tr	0	0	2,0 1,5
8	20 Ci fib	10 Ci spi	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra	11 Ci spi Cu fra	0	0	0	2 Ci fib,Ci spi	0	00	0	0	1,0 0,2
9	00	20Ci fib,Ci spi	1Ci fib,Ci spi	2Ci fib,Ci spi	3Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	7Ci fib,Ci spi,Cu med	70 Ci fib,Ci spi Ac tr	7Ci fib,Ci spi Ac flo	5Ci fib,Ci spi,Ci in	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi,Ci Ac tr	5Ci fib,Ci spi,Ci Ac tr	70 Ci fib Ac tr pe	7 Ci fib Ac tr pe,Ac op mam	7 Ci fib Ac tr pe	4,0 0,0
10	40 Ac tr	83 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Sc op	8 As tr Sc pe,Cu fra,Cu con	8 As tr,As op Sc op,Cu fra,Cu con	8 As op,As tr Sc op,Cu fra	85 As op,As tr Sc op,Cu fra	8 As op,As tr Sc op,Cu fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op Sc mam	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	86 As op Sc tr	8 As op	8 As op Sc tr	7,0 3,5
11	00	63 Ac tr Cu fra	8 Cs neb Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac tr,Ac fle Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	54 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	5 Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Ac tr Sc tr,Cu con	21 Ac len Cu fra	1 Sc tr	2 Ac tr	3,2 2,0
12	00	10Ci fib,Ci spi	1Ci fib,Ci spi	0	2 Ci spi Cu hum,Cu med	3 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	7Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	65 Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	6Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	5Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	7Cs neb,Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	8Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	7Cs neb,Ci fib,Ci spi Sc tr,Cu fra	52Cs neb,Ci fib,Ci spi,Ci in Sc tr	5 Ci spi Sc tr	6 Sc tr	3,2 1,8
13	00	00	0	0	0	1 Cu fra,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	33 Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	5 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	3 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	1 Cu fra	20 Ci fib	1 Ci fib	0	1,2 0,8
14	00	00	0	0	3 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	33 Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Cu fra,Cu hum,Cu med	5Ci fib,Ci spi	4 Ci fib,Ci spi	0	0	20 Ci fib,Ci spi	4Cs neb,Ci spi,Ci fib	2 Cs neb	1,2 0,8
15	00	86 As op St fra	8 As op St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	86 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	85 As op St fra	8 As op St fra	6 Sc tr	6,0 4,2

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_{obs} $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N_{obs} $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N_{obs} $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N_{obs} $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N $C_{Ai}/C_{Ai}/C_i$	N N_1
16	88 Sc op	62 [illegible] Cu fra,Cu med	6 [illegible] Ac tr Cu fra	5 Ac tr,Ac um Cu fra	5 Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con,Sc tr	6 Cu fra,Cu med,Cu con,Sc tr	85 As op Cu fra,Cu med,Sc tr	8 As op Cu fra,Cu med,Sc tr	8 As op Cu med,Sc tr	8 As op Sc tr	3 As op Sc tr	3 As op Sc tr	85 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	7,5 5,0
17	50 Ac tr	60 Ac tr,Ac pe	8 Ac op,Ac um	8 Sc op	7 Sc op,Cu fra	7 Sc op,Cu fra	7 Sc op,Cu fra	88 Sc op,Cu fra	8 Sc op,Cu fra	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	5 Sc tr,Cu fra,Cu hum	6 Ac tr,Ac pe Cu fra	6 Ac tr,Ac pe Cu fra	60 Ac tr,Ac pe	6 Ac tr	6 Ac tr	6,2 2,0
18	31 Ac tr Sc tr	00	4 Ac tr Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	3 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cl fib Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	66 Sc tr,Cu fra,Cu med,Cu con	6 Sc tr,Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cl spi Cu fra,Cu hum,Cu med,Cu con	3 Cl spi Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Cl fib,Cl spi Cu fra,Cu hum	8 Cl fib,Cl spi Cu fra	20 Cl spi	2 Cl spi	2 Cl spi	2,8 1,8
19	00	6 [illegible]	[illegible]	6 Cs neb,Cl fib,Cl spi	6 Cs neb,Cl fib,Cl spi	6 Cs neb,Cl fib,Cl spi Cu fra	8 Cs neb,Cl fib,Cl spi Cu fra	8 Cs neb,Cl fib,Cl spi	8 Cs neb	8 Cs neb	8 As tr	8 As op	8 As op	86 As op Sc tr,Sc op	8 As op Sc op,Sc tr	8 As op Sc tr,Sc op	5,5 1,5
20	88 Sc op	86 As op Sc op pe,Cu fra	8 As op Sc op pe	8 As tr Sc op pe	7 Sc pe,Sc tr	6 Ac tr	0	11 Cu fra,Cu con	1 Cu fra,Cu con	1 Cl spi Cu fra,Cu hum	7 Cs neb,Cl fib,Cl spi	7 Cs neb,Cl fib,Cl spi	7 Cs neb,Cl fib,Cl spi	60 Cl fib,Cl spi Ac len	6 Cs neb,Cl spi	7 Cs neb,Cl spi	5,8 3,8
21	80 As op	88 Ns	8 Ns	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8,0 5,0
22	88 Sc op	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 Ns,St fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 As op Sc tr,St fra	8 As op Sc tr,St fra	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 Sc tr	8,0 7,5
23	77 Sc tr	88 Sc tr,Sc op	8 Sc tr	7 Sc tr	3 Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	8 Sc op,Cu fra,Cu med	88 Sc tr,Sc op,Cu fra	6 Sc tr,Cu med	5 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med,Cu con	0	10 Ac tr	1 Ac tr	2 Ac tr	6,0 5,8
24	10 Ac tr	00	0	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu med,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	22 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	1 Cu fra,Cu hum,Cu med	0	00	0	0	0,8 0,5
25	00	00	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med,Cu con	22 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	1 Cu fra,Cu med	3 [illegible]	2 [illegible] Cu med	0	20 [illegible]	6 Cl fib,Cl spi	2 Cl fib,Cl spi	1,0 0,5
26	50 Cl fib Ac tr	34 As op Sc tr	5 As op St fra	8 As op Ns,St fra	8 As op Ns,St fra	8 Ac tr St fra,Cu fra	8 As op Sc tr,Cu fra	36 As op Sc tr,Cu fra	8 Sc tr,Cu fra	5 Ac tr Cu fra	7 Cs neb Ac tr Sc tr	3 As op Sc tr	3 As op Sc tr	34 Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	7,2 3,5
27	20 Cl spi Ac tr	88 X	8 X	8 As op St op	6 Cu fra,Cu med	6 Cl spi Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	66 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cl fib Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cl fib Cu fra,Cu med,Cu con	[illegible] Cu fra,Cu med	22 Cl fib Cu con	1 Cl fib	0	4,5 4,0
28	30 Cl spi	77 Sc tr,Sc pe	6 Sc tr	8 Cl spi Ac tr,Ac um Sc tr	8 Cl spi Ac tr,Ac um Cu fra,Cu con	6 Cl spi Ac tr,Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	65 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cl spi Ac tr,Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cl fib Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	[illegible] Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	[illegible] Ac tr,Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	[illegible] Ac tr Sc cas	3 Ac tr	3 Ac tr	5,2 3,2
29	85 Ac tr	7 [illegible]	[illegible] Ac tr	7 Ac pe	3 Ac tr Cu fra	4 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cl spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cl neb Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cs neb Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cs neb Sc tr	75 Cs neb Cu fra,Cu med,Cu con	8 Cs neb Cb,Sc tr	8 Cb,Sc tr	7,0 1,8
30	88 St fra	86 As op [illegible]	8 Cs neb Ac tr Sc tr	8 Ac tr Sc tr,St fra	6 Ac tr St fra	8 As op Sc tr	8 Cl fib Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	8 Cl fib Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cl spi Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cl fib Cu fra,Cu med,Cu con	8 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op St fra	7,5 5,5
31	85 Sc op	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op,Ac tr Cu fra,Cu med	8 As op,Ac tr St fra	8 As op,Ac tr St fra	82 As op,Ac tr,Ac pe St fra	8 As op,Ac tr,Ac pe Cu fra,Cu med	4 Cu fra,Cu med,Cu con	5 St fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	[illegible] Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cs neb	8 Cs neb	8 Cs neb	7,8 4,0
M_2	[illegible]	7,4 3,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 4,3	[illegible]	[illegible]	5,7	[illegible]	[illegible]	5,1 2,6	5,2	4,7	5,1 3,2

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	44 Sc tr	OC	0	1 Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Cu fra,Cu med,Cu con	33 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu hum	2 Cs neb Cb ino	0	0	10 Ci spi	0	0	2,0 1,8
2	00	10 Ci spi	3Ci fib,Ci spi Ac pe	5Ci fib,Ci spi Ac pe	6Ci fib,Ci spi,Ci flo Ac pe,As tr	8Cs neb,Ci spi Ac pe,As tr	8Cs neb,Ci spi As tr	8OCs neb,Ci spi As tr,Ac pe	5Cs neb,Ci spi,Cu med Ac tr,Ac pe,Ac len	8Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr	8Cs neb,Ci fib,Ci spi	4Ci fib,Ci spi Ac tr Cu med	5Ci fib,Ci spi Ac tr Sc tr,Cu med	62Ci fib,Ci spi Ac tr len Sc tr cas	6Ci fib,Ci spi Ac tr	4Ci fib,Ci spi Ac tr	3,8 0,5
3	20 Ci fib	70Ci fib,Ci spi Ac tr	6Ci fib,Ci spi Ac tr	2Ci fib,Ci spi,Cu med	2Ci fib,Ci spi	3Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi,Cu Ac tr cas	20Ci fib,Ci spi Ac tr	2Ci fib,Ci spi Ac tr Cu med	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cb,Cu fra,Cu con	5Ci fib,Ci spi Ac tr Cb,Cu fra	5Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	74Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu con,Sc tr	6Ci fib,Ci spi	5Ci fib,Ci spi Cb,Sc tr	4,5 1,0
4	44 Sc tr	10 Ac pe	0	0	0	1 Cu hum	2 Cu hum	22 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	1 Cu fra,Cu hum,Cu med	1 Cu med	00	0	0	1,8 1,5
5	00	20 Ac tr	1 Ac tr	0	1 Cu hum	3 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	22 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	3 Cs neb Cu fra,Cu hum	2 Cs neb	0	00	0	0	1,0 0,5
6	00	10 Ac tr	0	0	0	0	0	20Ci fib,Ci spi	1Ci fib,Ci spi	2 Cs neb	0	1 Ci spi	1 Ci spi	10 Ci spi	0	0	1,0 0,0
7	00	60Cs neb,Ci fib	2 Ci fib	1 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib Cu fra	2 Cu fra	43 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu con	5 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu con	5 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	5 Ci fib Cu hum,Cu med,Cu con	5 Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	6Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu con	63Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	2 Cu fra,Cu con	0	4,0 1,5
8	22 Sc tr	OC	2 Ci fib Cu fra,Cu hum	2 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cu fra,Cu med,Cu con	65 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Ci fib Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Cs neb Cu fra,Cu con	4 Cs neb Ac len	60 Cs neb Ac tr	6 Cs neb Ac tr	6 Cs neb Ac tr	3,5 2,0
9	88 Cb,Sc op,St fra	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	88 St op,St fra	8 St fra,St op	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8,0 8,0
10	88 St op,St fra	88 St op	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 As tr St fra	86 As tr St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	4 As op,As tr Sc tr,Cu fra	8 As tr Sc tr,Cu fra	7 As tr Sc tr,St fra,Cu fra	85 As tr Sc op,St fra	8 As tr Sc op,St fra	8 As tr Sc op,St fra	8,0 6,8
11	77 St fra,Cu fra	72 As op,Ac tr,Ac op Sc op	8 As op,Ac op Sc op,Cu fra	6 Ac op,Ac tr pe	3 Ci spi Ac tr pe	4 Ci spi Ac pe Cu fra,Cu hum	6 Ac tr,Ac pe Cu fra,Cu hum,Cu med	62 Ac tr,Ac pe Cu fra,Cu med	3 Ac tr Cu fra,Cu med	4Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med	4Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cb,Cu fra,Cu con	7 Cb,Cu fra,Cu con	52Ci fib,Ci spi Ac tr Sc tr	4 Ac tr Sc tr	3 Ci fib Ac tr	6,2 3,2
12	10 Ci fib	60 Ac pe	1 Ac tr	1 Ac tr	3 Cu fra,Cu hum,Cu med	4 Ci fib Ac tr Cu fra,Cu med	3 Cu fra,Cu med,Cu con	22 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cb,Cu fra,Cu med,Cu con	4 Cb,Cu fra,Cu con	3 Ci spi Cb,Cu fra,Cu con	8 Cb,Cu fra	65 Ac len,Ac pe Cb mam,Sc op	6 Ac pe Sc op	3 Ac pe	3,8 1,8
13	00	60 Ac tr,Ac pe	2 Ac tr	2 Ac tr Cu hum	2 Ac tr Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu med	22 Ac tr Cu fra,Cu con	2 Ac tr Cu fra,Cu con	6 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu con	6 Ci spi Ac tr cas Cu med,Cu con	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu med	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu con	63Ci fib,Ci spi Ac tr Sc tr,Cu con	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	3,5 1,2
14	00	60Ci fib,Ci spi As tr,Ac tr	4 Ci spi Ac tr,As tr	2 Ci spi Ac tr	2 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum	2 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum	2 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	42 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	5Ci fib,Ci spi Cu hum,Cu med,Cu con	8 Ci spi Ac tr Cb,Cu hum,Cu con	8 Ci spi Ac tr Cb,Cu fra	7Ci spi,Ci unc Ac tr,As tr Cb	6Ci spi,Ci unc Ac tr	60Ci spi,Ci unc Ac pe,Ac len	6 Ci spi Ac pe	6 Ci spi Ac pe	4,0 0,5
15	20 Ac tr	20 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ac tr Cu hum	1 Ac tr Cu hum	4 [illegible]	3 [illegible]	33 [illegible]	3 [illegible]	2 [illegible]	1 Ci spi [illegible]	1 Ci spi Cu med,Cu con	1Ci fib,Ci spi	20Ci fib,Ci spi	2Ci fib,Ci spi Cb ino	2Ci fib,Ci spi Cb ino	2,2 0,8

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	M_s $C_a/C_{aa}/C_f$	M_s $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	M_s $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	M_s $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N $C_a/C_{aa}/C_f$	N M_s
16	00	20 Ci fib Ci sp1	2 Ci fib Ci sp1	5 Ci fib Ci sp1	6 Ci fib Ci sp1	7 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	7 Ci fib Ci sp1 Cu med Cu con	64 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	7 Cs neb Ci sp1 Cu c Cb Cu fra Cu con	8 Cs neb Ci sp1 As op Cb, Cu con	8 Cs neb Ci sp1 As op Cb	8 Cs neb Ci sp1 As op, Ac pe Cb	80 Cs neb Ci sp1 As op, Ac pe	8 Cs neb Ci sp1 Ac pe	8 Cs neb Ac pe, Ac len	4,0 1,0
17	00	40 Ci fib Ci sp1	6 Cs neb Ci sp1 Ci fib Cu fra	6 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra	6 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra	6 Ci sp1 Cu med Cu fra	6 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	66 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra Cu con	6 Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra Cu hum Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cb, Cu fra Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cb, Cu con	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Sc tr, Cu con	73 Ci fib Ci sp1 Ci As tr Sc tr	8 As op, Ac tr Sc tr	8 As op, Ac tr Sc tr	4,2 2,2
18	40 Cs neb	20 Ci fib Ac tr	2 Ci fib Ci sp1 Ac tr	2 Ci uno Cu fra	3 Ci uno Ci sp1 Cu fra	4 Ci fib Ci sp1 Cu fra	3 Ci fib Ci sp1 Cu fra	31 Ci fib Ci sp1 Ac pe Cu hum	2 Ci sp1 Ac pe Cu hum	3 Ci fib Ci sp1 Cu hum Cu med Cu con	5 Ci fib Ci sp1	6 Ci fib Ci sp1 As op Cu fra Cu med Cu con	6 Ci fib Ci sp1 As op Cu con	60 Ci fib Ci sp1 Ac tr len	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr len Cb inc	6 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb inc	3,8 0,2
19	88 Sc op	72 Ci sp1 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr op	7 Ci sp1 Ac tr Cu fra, Cu med	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu fra, Cu med Cu con	6 Cs neb Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu fra, Cu med Cu con	6 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra, Cu med Cu con	64 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra, Cu med Cu con	5 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra, Cu med Cu con	8 Cs neb Ci sp1 Cb, Cu hum	8 Cs neb Ci sp1 Cb Cu fra, Cu hum	8 Ci sp1 Cb, Cu fra	6 Cs neb Ci sp1 Ac pe Cb, Cu fra	62 Cs neb Ci sp1 Ac pe Cb	4 Ci sp1 Ac pe Cb	4 Ac pe Cb	6,8 4,0
20	22 Sc tr	20 Ci fib Ci sp1	2 Ci fib Ci sp1	3 Cs neb Ci fib Cu fra Cu hum Cu med	3 Cu fra Cu hum Cu med Cu con	3 Cu fra Cu med Cu con	5 Cu fra Cu med Cu con	55 Cu fra Cu med Cu con	6 Ci sp1 Cb Cu fra Cu med Cu con	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb Cu fra Cu con	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb Cu fra Cu con	8 Cs neb Ci sp1 Ac tr Ac op Cb, Cu fra	6 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb, Cu fra	61 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb	6 Cs neb Ci sp1 Ac tr	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr	3,8 2,0
21	00	10 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib	2 Cs neb Ci fib Ci sp1	3 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu hum	4 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu hum Cu con	65 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu hum Cu con	6 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu hum Cu con	7 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	7 Cs neb Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu fra Cu med Cu con	7 Cs neb Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Cu con	4 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu con	41 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu con	2 Ac tr	2 Ac tr	2,8 1,5
22	60 Ci fib Ci sp1	20 Ci sp1	2 Ci fib Ci sp1	2 Ci fib Ci sp1	2 Ci fib Ci sp1	5 Cs neb	4 Cs neb Cu fra Cu hum	32 Cs neb Cu fra Cu hum	2 Cs neb Cu fra Cu hum	2 Cu fra Cu hum	1 Cu fra Cu hum	1 Ci sp1	2 Ci sp1	30 Ci fib Ci sp1	3 Ci fib Ci sp1	3 Ci fib Ci sp1 Ac len	3,5 0,5
23	64 Ci fib Sc tr	62 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Cu con Sc tr	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Cu con Sc tr	7 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Sc tr cas	7 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu con Sc tr cas	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Cu con Sc tr Cb	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu con Sc tr Cb	75 Ac tr len Sc op Sc tr Sc man	6 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cu med Cu con	2 Ci sp1 Cu fra Cu con	6 Ci sp1 Ac tr Cb, Cu con	8 Ci sp1 Ac tr, Ac op Cb, Cu con	8 Ci sp1 Ac op Ac op Ac cas Cb Cu con Sc tr	83 Ac tr Ac op Ac len Cb man Sc tr	8 Ac tr Cb, Sc tr	8 Ac tr Cb, Sc tr	6,8 3,5
24	40 Ci uno Ac tr	22 Ci fib Ci sp1 Cu fra	2 Ci fib Ci sp1 Cu fra	6 Ac tr Sc tr cas Cu fra	5 Ac tr Cu fra Cu med	6 Cs neb Ac flo Cu fra Cu med Cu con	4 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	44 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	8 Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra Cu con	8 Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cb Cu fra Cu con	5 Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con	52 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cb, Cu con	4 Ci fib Ci sp1 Cu con	4,0 2,0
25	22 Sc tr	88 St op	8 St op St fra	7 Ac tr St fra Cu fra	6 Cu fra Sc tr	5 Ci fib Ac tr un Cu fra	3 Ci fib Ac tr	31 Ci fib Ac tr Cu con	2 Ac tr Cu con	2 Cb, Cu con	6 Ci sp1 Cb Cu fra Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con Cb	4 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con Cb	52 Ci fib Ci sp1 Ac tr Cb, Cu con	6 Cb Cu fra Cu con	8 Cb, Cu fra	4,8 3,2
26	32 Ci fib Ac tr Sc tr	21 Ci fib Ci sp1 Cu fra	2 Ci fib Ci sp1 Cu fra	2 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med	2 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med	2 Cs neb Cu fra Cu med	2 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med	32 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	4 Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	7 Cs neb Ci sp1 Cu fra Cu con	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cu fra Cu con	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cu con	6 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cu con	52 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb inc	2 Ci sp1 Ac tr Cb inc	2 Ac tr Cb inc	3,2 1,8
27	10 Ac tr	63 Ac tr, Ac cas Sc tr	6 Ac tr Sc tr	2 Ac tr	2 Ci sp1 Ac tr Cu [illegible]	2 Ci sp1 Ac tr Cu fra Cu med	4 Ci sp1 Cu fra Cu med	33 [illegible]	2 [illegible]	2 Ci sp1 [illegible]	2 Ci sp1 [illegible]	2 [illegible]	1 [illegible]	22 [illegible]	2 Ac tr	0	3,0 2,0
28	30 Cs neb	61 Ci fib Ci sp1 Cu con	5 Ci fib Ci sp1 Cu con	6 Ci fib Ci sp1 Cu con	[illegible] Cu fra [illegible]	[illegible] Ci fib Ci sp1 [illegible]	5 Ci fib Ci sp1 [illegible]	74 Ci fib Ci sp1 [illegible]	[illegible] Ci fib Ci sp1 [illegible]	[illegible] Ci fib Ci sp1 [illegible]	5 Cb, Cu fra	5 Ci sp1 Ac tr Cb, Cu fra	5 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb	81 Cs neb Ci sp1 Ac tr, Ac op Cb	8 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb	8 Cs neb Ci sp1 Ac tr Cb	6,0 1,5
29	62 Cs neb Ac tr Cu fra	21 Ac tr Cu fra	2 Ac tr	1 Cu fra	1 Cu fra	4 Cu fra Cu hum Cu med	3 Cu fra Cu hum Cu med	44 Cu fra Cu hum Cu med	4 Cu fra Cu hum Cu med	6 Cu fra Cu med Cu con	5 Ci sp1 Cu fra Cu med Cu con	[illegible] Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con	[illegible] Cs neb Ci fib Ci sp1 Cu fra Cu con	72 Cs neb Ci fib Ci sp1 Ac tr Cb Cu fra Cu con	7 Cs neb Cb Cu fra Cu con	7 Cb Cu fra Cu con	4,8 2,2
30	80 Ac tr	85 Sc man Cu fra	8 Ac op Sc op	8 Ac op Sc op	8 Ac Sc op Sc fra	8 Ac Sc op Sc fra	8 [illegible] Sc fra	86 [illegible] Sc fra	8 [illegible] Sc fra	8 Ac op Sc fra	8 Ac op Ac tr Sc fra	8 Ac op Sc fra	8 Ac op Ac op Ac tr Cu fra	80 Ac op, Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr	8,0 3,5
3																	
N	3,0 [illegible],8	4,0 1,5	3,6	3,5	3,6	4,3	4,3	4,5 3,2	4,4	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1 1,8	4,7	4,3	4,2 2,1

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_{M1}/C_1$	N_h $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N_h $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N_h $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N $C_L/C_{M1}/C_1$	N N_h
1	33 Sc tr	44 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cu fra,Cu hum,Cu med	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	66 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu hum,Cu hum,Cu med,St tr	6 Cu fra,Cu hum,Cu med,St tr	1 Cu fra,Cu med	10 Ac tr	1 Ac un	0	3,5 3,2
2	88 Sc op	77 Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cu fra,Cu con	8 Cu fra,Cu con	8 Cu fra,Cu med	8 As op Sc op,St fra	86 As op Sc op,St fra	8 As op Sc op,St fra	6 Cs neb St tr,Cu fra,Cu med,Cu con	6 St tr,Cu fra,Cu med	8 Cb,St tr,Cu fra	8 Cb mam,St fra	88 Cb,St fra	8 Cb,Sc tr	8 Cb,Sc tr	7,8 7,2
3	22 Sc tr	66 Sc tr,St fra	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu med	7 Sc tr,Cu fra,Cu med,Cu con	66 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu med	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	6 Ac tr Sc tr,Cu med	4 Ci fib,Ci spi Ac tr Sc tr,Cu fra,Cu med	2 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	77 Sc tr	4 Ac tr Sc tr	0	5,2 5,2
4	00	00	0	0	0	2 Cu fra	1 Cu fra	11 Cu fra	1 Cu fra	0	0	0	2 Ci fib,Ci spi	30 Ci fib,Ci spi	4 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	1,0 0,2
5	00	10 Ci fib	2 Ac tr,Ac un	3 Ci fib,Ci spi Ac tr	5 Ci fib,Cc Ac tr,Ac un	6 Ci fib,Ci spi Ac tr,As tr Cu fra,Cu med	6 Ci fib,Ci spi Ac tr,As tr Cu fra	72 Cs neb,Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	7. Ac tr Cu fra,St tr	7 Cs neb Ac tr Cu fra,St tr	8 As op Sc op	8 As op Sc op	86 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op	4,0 2,0
6	88 Sc tr,Cu fra	71 Ci fib,Ci spi Cu fra	7 Ci fib,Ci spi Ac tr	8 As tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Cu fra	7 Ci fib,Ci spi,Cc Cu fra,Cu med,Cu con	65 Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	7 Cu fra,Cu med,Cu con	8 St tr,St fra	8 St tr,St fra	8 Cs neb Cu fra,Cu med	7 Cs neb,Cu fib St tr,Cu fra	64 Cs neb,Ci fib,Ci spi Sc tr	6 Cs neb,Ci spi Sc tr	6 Sc tr	6,8 4,5
7	00	00	0	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra	21 Ci fib Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra	1 Ci fib	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	00	0	0	0,5 0,2
8	00	10 Ci fib	0	0	0	0	1 Ci fib Cu fra	10 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	0	0	0	0	10 Ci fib	0	0	0,8 0,0
9	00	20 Cs neb,Ci fib,Ci spi	1 Cs neb	1 Ci spi	6 Cs neb,Ci spi	4 Cs neb,Ci spi	1 Cs neb,Ci spi	10 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	00	0	0	0,8 0,0
10	00	21 Ac tr Cu med	2 Ac tr Cu fra,Cu med	2 Ac tr	2 Ac tr	6 Ac tr	5 Ac tr	22 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	2 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu med	3 Ci fib,Ci spi Ac tr,Ac len Cu fra	42 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con,St tr	8 Cb	2,0 1,2
11	66 Sc op	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Cu fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	7,5 7,0
12	88 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
13	64 Ac tr Cu fra	88 X	8 X	8 X	8 As op	8 As op	8 As op St op	80 As tr	8 As op	6 Ac tr Cu fra,Cu med	6 Cu fra,Cu med,St tr	6 Cu fra,Cu med,Cu con,St tr	6 Cs neb Ac tr Cu fra,Cu med,St tr	62 Ac tr Cu fra,Cu med	6 Ac tr Cb	6 Ac tr Cb	7,0 3,5
14	66 Sc tr	62 Ac tr Cu fra	1 Ci spi	3 Ci fib,Ci spi Ac tr	2 Ci fib,Ci spi Ac tr	2 Ci fib,Ci spi Cu fra	4 Cu fra,Cu med	66 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med,Cu con	1 Cu fra,Cu con	11 Ci spi Cu fra	5 Sc tr	5 Sc tr	4,8 3,8
15	00	10 Ac tr	0	0	0	0	1 Ci spi Cu fra,Cu med	11 Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra,Cu med	1 Cu fra,Cu med	1 Ci fib	1 Ac len	00	0	0	0,5 0,2

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	M_1 $C_2/C_{22}/C_1$	M_1 $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M_1 $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M_1 $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M $C_2/C_{22}/C_1$	M M_2
16	00	11 Ci spi Cu com	2 Ci spi Ac tr Cu com	5 Ci sps Sc Ac tr Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Sc tr	6 Cu fra Cu med Sc tr	6 As tr, Ac tr Cu fra, Sc tr	33 Cu fra Cu med Cu con	3 Cu fra Cu med Cu con	4 Cs neb Ci spi Cu fra Cu med Cu con	5 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	6 Cb Cu fra Cu con	54 Ci fib Ci spi Cb Cu fra Cu con	5 Ac tr Cb, Cu fra	2 Ac tr Cb	2,5 2,0
17	30 Ac tr	60 Ci fib Ci spi	7 Ci fib Ci spi	7 Ci fib Ci spi Sc tr	7 Sc tr	7 As tr, Ac tr	8 As tr, Ac tr	86 As op Sc tr	8 As tr Sc tr	8 Cs neb Ci fib Ci spi Ac tr Cu con	8 Cb Cu fra Cu con Sc op	8 Cs neb Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ci spi As tr, Ac tr Cu con, Sc tr	62 Ac tr Cu fra Cu con, Sc tr	8 Cs neb Ac tr Sc tr	8 Cs neb Sc tr	5,8 2,0
18	50 Ci spi	60 Ac tr	3 Ac tr	2 Ac tr	0	1 Cu fra Cu med	2 Cu fra Cu med Cu con	66 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	5 Cu fra Cu med Cu con	3 Cu fra Cu med Cu con	2 Ci fib Cu fra, Cu con	2 Cu fra Cu med	21 Ac tr Sc tr	3 Ci fib Ci spi Ac tr Sc tr	0	4,5 1,8
19	00	00	0	1 Ac tr	0	1 Ci fib	2 Ci fib Cu fra Cu med Cu con	55 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	4 Cu fra Cu med Cu con	0	00	0	0	1,2 1,2
20	00	00	0	0	1 Cu fra	1 Cu fra Cu med	0	11 Cu fra	1 Ci fib	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,2
21	00	00	0	0	0	0	1 Cu med	22 Cu fra Cu med	2 Cu fra Cu med	1 Cu fra Cu med	1 Cu fra	1 Ci spi	0	00	0	0	0,5 0,5
22	00	00	0	2 Ci spi Ac tr	2 Ac cas	2 Ac tr Cu fra Cu med	1 Ac cas Cu fra	22 Cu fra Cu med Cu med	3 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med Cu med	2 Cu fra Cu med Cu con	3 Ci fib Ci spi Cu con	4 Ci fib Ci spi Sc cas	40 Ci fib Ci spi Ac tr	4 Ci fib Ci spi Ac tr	4 Ac tr	1,5 0,5
23	30 Ac tr	63 Ac cas Sc tr	6 Sc tr, Sc cas	6 Sc tr, Sc cas	1 Cu fra Cu med	1 Cu fra Cu med	1 Cu fra Cu med	32 Ac tr Cu fra Cu med	3 Ac tr Cu fra Cu med	1 Cu fra Cu med	1 Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra Cu con	33 Cu fra Cu con Sc tr	3 Cu fra, Sc tr	0	3,8 2,0
24	11 Sc tr	63 Ac tr Cu fra Cu med	6 Ac tr Cu fra Cu med	6 Cu fra Cu med Sc tr	6 Cc Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Sc tr	6 Ac tr Cu fra Cu med Sc tr	63 Ac tr Cu fra Cu med Cu con	6 Ac tr Cu fra Cu med Cu con	6 Cu fra Cu med Cu con	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra	80 As op	8 As op	8 As op	5,2 1,8
25	88 St op	86 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	8 As tr Sc tr	8 As tr Cu fra	8 As op Cu fra	8 As tr Cu fra	84 As op Sc tr Cu fra	8 As tr, Ac tr Cu fra	6 Cu fra Cu med Sc tr	6 Cu fra Cu med Sc tr	5 Cu fra Sc tr	4 Cs neb Ci fib Ac tr Cu fra	60 Ci fib Ci spi Ac tr	6 Ci fib Ci spi Ac tr Sc tr	5 Ac tr Sc tr	7,5 4,5
26	20 As tr	10 Ac tr	0	0	0	1 Cu fra	2 Cu fra Cu con	44 Cu fra Cu med Cu med	4 Cu fra Cu med Cu med	6 Cu fra Cu med Sc tr	2 Cu fra Cu med Cu con	1 Cu fra Cu med	0	00	0	0	1,8 1,0
27	00	77 Sc op, Sc tr Cu fra	6 Ac tr Sc tr Cu fra	5 Ac tr Cu fra Cu med	6 Ci spi Ac tr Cu fra Cu med	3 Ci spi Ac tr Cu fra Cu med	5 Ci fib Ci spi Ac tr Cb Cu fra Cu med	65 Ac tr Cu fra Cu med Cu	7 Ac tr Cu fra Cu	5 Ci fib Ci spi Ac tr Cu fra Cu med	5 Ci fib Ci spi Ac tr Cu fra Cu med Cu con	5 Ac tr Cu con	4 Ac tr Sc tr	20 Acer Ac lan	0	0	3,8 3,0
28	00	00	1 Cu fra	2 Cu fra Cu med Cu con	2 Cu fra Cu med Cu con	2 Cu fra Cu med Cu med	2 Cu fra Cu med Cu med	22 Cu fra Cu med Cu med	2 Cu fra Cu med Cu med	2 Cu fra Cu med Cu med	1 Cu fra	0	0	10 Ci spi	0	0	0,8 0,5
29	00	00	0	-	1 Cu med	1 Cu fra Cu med	1 Cu fra Cu med Cu med	42 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med	4 Cu med	20 Ci spi	1 Ci spi	0	1,5 0,5
30	44 Sc tr Cu fra	84 Ac tr Sc tr Cu fra	8 As op Sc tr Cu fra	8 As op Sc tr	8 As tr, Ac tr St fra	6 Ac tr Cu fra	3 Cu fra Cu med	44 Cu fra Cu med	6 Cu fra Cu med Cu med	4 Cu fra Cu med Cu med	5 Cu fra Cu med Sc tr	2 Cu fra Cu med Sc tr	2 Cu fra Cu con	22 Cu fra Cu con	3 Sc tr	4 Sc tr	4,5 3,5
31	00	40 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr	-	0	0	22 Cu fra Cu med Cu con	4 Cu fra Cu med Cu med	3 Cu fra Cu med Cu med	2 Cu fra Cu med	2 Cu fra	0	00	0	0	1,5 0,5
M	2,[illegible]	1,7 2,[illegible]	3,3	3,[illegible]	3,7	3,5	3,[illegible]	3,4 3,3	4,6	4,2	4,[illegible]	3,8	3,2	3,3 2,9	3,4	2,9	3,4 2,3

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	00	00	0	0	0	0	1 Cu fra	11 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med	4Cs neb,Ci spi Ac tr Cu fra	0	0	00	0	0	0,2 0,2
2	00	60 Ac tr	8 As pe,Ac tr	8 Ac tr,As tr	8 As op Cu fra	8 As op Cu fra,Sc tr	8 As op Cu fra,Sc tr	82 As op Cu fra,Sc tr	8 As op Cu fra,Sc tr	8 As op Cu fra,St fra	8 As op Cu fra,St fra	8 As op Cu fra,St fra	8 As op Cu fra,St fra	86 As op Cu fra,St fra	8 As op Cu fra,St fra	8 As op Cu fra,St fra	5,5 2,0
3	88 Sc tr	21 Ac tr,Ac len Cu fra	4 Ac tr pe,Ac len Cu fra,Cu hum	6 Cu fra,Cu med,Cu con,St fra	6 Cu fra,Cu med,Cu con,St fra	6 Cu fra,Cu con,Sc tr	5 Cu fra,Cu con,Sc tr	66 Cu fra,Cu con,Sc op	6 Cu fra,Cu med,Sc op,St fra	6 Cu fra,Cu med,Sc op,St fra	6 Cu fra,Cu med,Sc op,St fra	6 Cu fra,Cu med,Sc op,St fra	6 Cu fra,Cu med,Sc op,St fra	20 Ci spi Ac tr	0	0	4,5 3,8
4	00	20 Ci fib	2 Ci fib	2 Ci fib Ac pe	3 Ci spi Ac pe	5 Ci spi Ac pe Cu fra	6 Ac pe Cu fra,Sc tr	66 Cu fra,Sc tr	6 Cu fra,Cu med,Sc tr	4 Cu fra,Cu med	4 Cu fra,Cu med	7 Ac tr Cu fra,Cu med	8 As op Sc tr	77 Sc tr	6 As tr Sc op	7 Sc tr	3,8 3,2
5	77 Sc tr	63 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	5 Ac tr	1 Cu med	4 Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Cu fra,Cu med,Cu con	66 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ac tr pe Cu fra,Cu con	5 Ci spi Ac pe Cu fra,Cu con	2 Ci uno Cu fra	10 Ci spi	0	0	5,0 4,0
6	00	00	0	0	1 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum,Cu med	3Cs neb,Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med	4 3Cs neb,Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med	5 Ci fib Cu fra,Cu med	4 Cu fra,Cu hum,Cu med	5 Ci fib Cu fra,Cu hum	3 Cs neb Cu fra	2 Cs neb	00	0	0	1,0 0,8
7	00	00	0	0	0	1 Cu fra	2 Cs neb Cu fra,Cu hum	11 Cu fra,Cu hum	2 Cu fra,Cu hum	1 Cu hum	1 Cu hum	0	0	00	0	0	0,2 0,2
8	00	00	0	0	0	2 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	66 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	6Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con,Sc op	5Ci fib,Ci spi Ch,Cu fra,Cu med	6Ci fib,Ci spi,Cu med Cu con	3 Ci fib,Ci spi Cu con	20 Ci fib Ac cas	2 Ac tr	0	2,0 1,5
9	44 Sc tr	50Cs neb,Ci fib,Ci spi	5 Ac tr	3 Ac tr	3 Ac tr	3 Ci fib Ac tr	2 Cu fra,Cu med	65 Ci fib Cu fra,Cu med,Cu con	8Ci fib,Ci spi Ch,Cu fra,Cu con	8 Ci spi Ac len Cb,Cu fra	8 Ci spi Cb,Cu fra	8 Cb, Cu fra	8 As op Ch,Sc tr,Cu fra	82 As op,Ac op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	5,0 2,8
10	88 Cu fra,Sc tr	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra,Cu fra	8 Cu fra,Sc op,Sc tr	8 Cu fra,Sc op,Sc tr	88 Cu fra,Cu med,Sc op,Sc tr	8 Cu fra,Cu med,Sc op,Sc tr	8 As op,As tr Cu fra,Sc op	8 As op Cu fra,Sc op	8 As op Cu fra,Sc op	8 As op Sc op	85 As op Sc op	8 As op Sc op	8 As op Sc op	3,0 7,2
11	88 Sc op	88 St neb	8 St neb	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 As op St fra,Sc cas	86 As op St fra	8 As op St fra,Cu fra	8 Ns,St fra	8 Ns, St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	3,0 7,5
12	88 St op	88 St op,St fra,Cu fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 Ac op,Ac tr St fra,Cu fra	72 Ac tr Cu fra	6 Ac tr Sc tr,Cu fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,Sc tr	0	1 Ci spi	10 Ci spi	0	0	5,0 4,5
13	00	20Ci fib,Ci spi	2 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	2 Cu fra	2 Cu fra,Cu med	22 Ci fib Cu fra,Cu med	2 Ci spi Cu fra,Cu med	5 Ci fib,Ci spi Cu med,Cu con	8Ci fib,Ci spi,Cu Cu con	8 Ci spi Ac tr Cu con	7 Ci spi Ac tr	50 Ci spi Ac tr	5 Ci spi Ac tr	5 Ci spi Ac tr	2,5 0,5
14	86 St op	80Cs neb,Ci fib,Ci spi	8Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ci spi Ac tr Cu fra	8 Ci spi Ac tr Cu fra	6Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu con	52 Ci fib Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu con	5 Ci fib Ac tr Cu fra,Cu hum,Cu con	4Ci fib,Ci spi Ac tr Ch,Cu fra,Cu con	5Ci fib,Ci spi Ac tr Ch,Cu fra,Cu con	8Cs neb,Ci spi Ac tr Ch,Cu fra,Sc op	8Cs neb,Ci spi Ac tr Cb,Sc tr	53 Ci spi Ac tr Cb,Sc tr	5 Ac tr Cb,Sc tr	5 Cb,Sc tr	6,2 2,8
15	00	54 Ci spi Cu fra	1 Cu fra	6Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum	8Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med	8Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum,Cu med	8Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu hum	81Cs neb,Ci spi Ac tr pe Cu fra	8Cs neb,Ci spi Ac tr pe Cu fra	7 Ci spi Ac tr,Ac op	5Ci fib,Ci spi Ac tr pe	3 Ci spi Ac tr Cu con	5 Ci spi Ac tr Cu con,Sc op,Sc cas	76 Ac tr Sc tr	3 Sc tr	3 Sc tr	5,0 2,8

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_n
	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	$C_n/C_{nn}/C_f$	M_n
16	70 Ao tr	60 Cifibfisp1 Ao tr,Ac tr,Ac pe	7 Cifibfisp1 Ao tr,Ao pe	6 Cifibfisp1 Ao tr Cufra,Cumed	6 Cifibfisp1 Ao tr Cufra,Cumed,Cucon	7 Cifibfisp1 Ao tr Cufra,Cumed,Cucon	6 Cifibfisp1 Ao tr Cufra,Cumed,Cucon	77 Cufra,Cucon,Sc op	6 Cufra,Cucon,Sc op	7 Ao tr Cufra,Cucon,Sc op	6 Ao tr Cufra,Sc tr	4 Ao tr	2 Ac tr,Ac lem	60 C1 sp1 Ao tr	3 Ao tr	1 Ao tr	6,5 1,8
17	00	21 Ao tr Cu fra	0	0	1 Cu fra	2 Cufra,Cuhum,Cumed	4 Cufra,Cumed,Cucon	44 C1 fib Cufra,Cumed,Cucon	3 C1 fib Cufra,Cuhum,Cumed	2 C1 fib Cu fra	1 C1 fib Cu fra	2 Cs nob	3Cifibfisp1,Cumc	40Cifibfisp1	3Cifibfisp1	6Cifibfisp1	2,5 1,2
18	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
19	55 Sc tr	85 C1 sp1 Ao tr Cufra,Cucon,Sc tr	7 C1 sp1 Ao tr Cbcal,Cucon,Sc tr	8 Cbfufra,Sc op,nun	8 Cbfufra,St fra	7 Ao tr Sc op,Sc tr	6 C1 sp1 Ac Ao tr Cbcal,Sc tr	32 Ao pe,Ao lem Cbcal,Cufra,Cucon,Ac as	3 C1 fib Ao pe Cbcal,Cufra,Cuhum,Cumed	6 Ac pe Cbcal,Cufra,Cuhum,Cumed	5 Ac pe Cbcal,Cufra,Cucon	6 Ac pe Cbcal,Cufra,Cucon,Sc tr	5 Cufra,Cucon,Sc tr	32 C1 sp1 Sc tr	3 C1 sp1 Sc tr	2 Sc tr	4,8 3,5
20	20 Ao tr	60Cifibfisp1,Cumc,Cu Ao tr pe	6Cifibfisp1,Cumc,Cu Ac tr pe,Ac cas	2Cisp1,Cumc Ao tr pe Cufra,Cuhum	6Cisp1,Cumc Ao tr Cufra,Cuhum	6 Ao tr,Ao pe Cufra,Cuhum	6 Ao tr,Ac pe Cufra,Cuhum	72 Ao tr,Ac pe Cufra,Cuhum	6 C1 sp1 Ao tr,Ac pe Cufra,Cuhum	6Cifibfisp1 Ac tr,Ac tr Cufra,Cuhum	6Cifibfisp1 Ac tr,Ac op	6Cifibfisp1,Cc Ac tr,As tr	6Cifibfisp1,Cc Ac tr,Ao pe	60Cifib,Cisp1 Ac tr,Ao pe	6 C1 sp1 Ac tr,As op	7 C1 sp1 Ac tr,As op	5,2 0,5
21	20 Ao tr	00	0	1 C1 sp1	1 C1 sp1	2Cisp1,Cc un	2Cisp1,Cc unc	30Cifibfisp1,Cumc Ac tr,Ac pe	6Cifibfisp1 Ac tr,Ac pe	7Cifibfisp1 Ac tr,Ac pe	6 C1 sp1 Ac tr	2 C1 sp1 Ac tr	1 C1 sp1	00	0	0	1,2 0,0
22	00	10 C1 sp1	2Cisp1,Cumc,Cu un	2Cisp1,Cu un	2Cisp1,Cu un	2Cisp1,Cumc Cu fra	2 C1 sp1 Ac tr	20 Ac tr	2 Ac tr,Ac un	3 C1 sp1 Ac tr	6 C1 sp1 Ac tr Cufra,Cumed	7 C1 fib Ac tr Sc op	7Cifibfisp1 Ac tr Sc op,Sc tr	76 C1 fib Cufra,Sc op	7 C1 fib Sc op	6 C1 fib Sc op	2,5 1,5
23	84 Ac tr Sc op	30 Ac tr	6 Sc tr	6 Ac tr Cu fra	5 Cufra,Sc tr	7 Cufra,Sc op	7 Cufra,Sc op	66 Cufra,Cumed,Sc tr	6 Cufra,Sc op	6 Cufra,Sc op	8 St fra,Sc op	8 St fra,St op	8 St fra,St op	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	6,2 4,5
24	88 Sc op	30Cifibfisp1,Cumc Ac tr un	6Cifibfisp1,Cumc	5Cifibfisp1,Cumc Ac tr Cufra,Cuhum	3 C1 sp1 Ac tr Cufra,Cuhum	8 C1 sp1 Ac tr Cufra,Cuhum	8 C1 sp1 Ac tr Cufra,Sc tr	70Cifibfisp1,Cs Ac tr Cufra,Sc tr	7Cifibfisp1,Cs Cufra,Cumed	7Cifibfisp1 Ac tr,Ac un Cufra,Cuhum,Cumed,Sc tr	8 C1 sp1 Ac tr,Ac un Cufra,Sc tr	3Cifibfisp1,Cs,fib Ac tr	7Cifibfisp1 As tr	70Cifibfisp1,Cs,fib	7Cifibfisp1,Cs,fib	7Cifibfisp1,Cs,fib	7,5 3,5
25	00	20Cifibfisp1	2Cifibfisp1	2Cifibfisp1 Cu hum	2Cisp1,Cumc Cu fra	4Cisp1,Cs nob	6Cifibfisp1,Cs nob	70Cifibfisp1,Cs nob	5Cifibfisp1,Cs un	6Cifibfisp1,Cs un	6Cifibfisp1,Cs un	6Cifibfisp1	5Cifibfisp1	50Cifibfisp1,Cumc	6Cifibfisp1	3 C1 sp1	3,5 0,0
26	00	00	0	0	0	0	0	10 C1 sp1	2Cs nob,Cisp1	2Cs nob,Cisp1	2Cifib,Cisp1	1 C1 sp1	0	00	0	6 Ac tr	0,2 0,0
27	66 Sc op	00	0	0	0	1 Cu fra	0	00	0	1 Cu fra	1 Cu fra	0	0	00	0	0	1,5 1,5
28	00	00	0	0	0	0	0	11 Cu fra	0	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,2
29	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
30	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
31	00	84 Ac tr,Ac op Sc op nun	8 Ac op Sc op	8 Ac op,Ac op Sc op	8 Ac op,Ac op Cufra,Sc op	8 Ac op,Ac op Cufra,Sc op	8 Ac tr,Ac op Cufra,Sc op	86 Ac tr Sc op,Sc tr	8 Sc op,Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	2 Sc op	2 Sc op	82 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	6,0 4,5
M_n	2,5 2,3	3,4 1,4	3,4	3,4	3,5	4,1	4,2	4,3 2,9	4,7	4,7	5,0	4,4	4,1	3,8 2,0	3,6	3,6	3,6 2,2

DAN/JOUR	UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES 0 — 8																
	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	88 Sc op	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra,Cu fra	8 Ns,St fra,Cu fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra,Cu fra	8 Ns,St fra,Cu fra	8 Ns,St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
2	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 As tr St fra	8 Ci spi As tr Cu fra,Cu med	8 As tr Sc op,Cu fra,Cu med	82 Ci spi Ac tr,As tr,Ac len Cu fra,Cu med	8 Ci spi Ac tr,As tr,Ac len Cu fra	8 Ac tr,As tr Cu fra,St fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op St fra	83 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8,0 5,2
3	88 Ns	85 As op,As tr Sc op,Cu fra	8 Ci spi Ac tr Sc op,Sc tr	7 Ci spi Ac tr Sc tr,Sc op,Cu fra	7 Sc op,Cu fra	8 Sc op,Cu med	7 Ac tr Sc op,Sc tr	8 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	8 Ci fib,Ci spi Ac tr,Ac len	8 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ci fib,Ci spi Cu con	4 Ci fib,Ci spi Cu con	5 Ci spi Ac tr	50 Ci spi Ac tr	2 Ci spi	0	7,2 3,8
4	00	4 Ci fib,Ci spi,Cu hum	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	2 Cu fra,Cu hum	22 Cu fra,Cu hum	2 Ac pe Cu fra,Cu hum	2 Ci spi Cu fra,Cu hum	2 Ci spi Cu fra,Cu hum	1 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi	00	0	0	1,5 0,5
5	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	1 Ci fib,Ci spi	1 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	20 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	0,5 0,0
6	00	60 Ci fib,Ci spi,Cu	4 Ci fib,Ci spi,Cs	6 Ci fib,Ci spi,Cs	7 Ci fib,Ci spi,Cs	6 Ci fib,Ci spi,Cs	6 Ci fib,Ci spi,Cs	60 Ci fib,Ci spi,Cs	6 Ci fib,Ci spi,Cs	8 Cb,Ci fib,Ci spi	8 Cb,Ci fib,Ci spi Ac tr	8 Cb,Ci spi Ac tr Cu con	6 Ci spi Ac tr Cb	51 Ci spi Ac tr Cb	3 Ci spi Cb	6 Ci spi Ac tr Cb	4,2 0,2
7	00	76 Ac tr Sc op,Cu fra	7 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu con	7 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu con	7 Sc op,Sc tr,Cu con	5 Ac tr Sc op,Sc tr,Cu con	7 Sc op,Sc tr,Cu con	65 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu con,Cb	8 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu con,Cb	8 Cb	8 Cb,St fra	7 Ac tr Cb,St fra	8 Cb,Sc op,St fra	88 Sc op,St fra	8 Sc op	8 Sc op	5,2 4,8
8	88 Sc op	88 St op,St fra	8 St op,St fra	8 St op,St fra	8 Sc op,Sc tr,Cu con	6 Sc op,Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu fra,Cu med,Cu con	55 Cu fra,Cu med,Cu con	5 Cu fra,Cu med,Cu con	6 Cu con,Sc op	2 Cu fra	0	2 Ac tr Sc cas	60 Ac tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6,8 5,2
9	88 St	73 Ac tr Sc tr	8 Ac tr	7 Ac tr Sc tr,Cu med	7 Sc op,Cu fra,Cu med	8 Ci spi	6 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	64 Ci spi Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ci spi,Ci ve Cu fra,Cu med,Cu con	8 Ac tr Sc op,Cu fra,Cu med	7 Ac tr Sc op,Cu med	3 Ac tr	6 Ac tr Sc tr	60 Ac tr	5 Ac tr	6 Ac tr	6,8 3,8
10	66 Sc tr	85 As op Sc op,Cu fra	8 Sc tr,Sc op	8 Sc op	8 Sc op,Sc tr	4 Ac tr	3 Ci spi Ac tr,Ac len Cu fra	62 Ci spi Ac tr,Ac flo Cu fra,Cu med	6 Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	7 Ac tr Sc op,Cu con	7 Ac tr Sc op,Sc tr,Cu con	6 Sc tr,Cu con	5 Sc tr	88 Sc tr	7 Sc tr	6 Sc tr	7,0 5,2
11	00	62 Ac tr,Ac pe Sc tr	5 Ac tr,Ac pe	6 Ac pe	5 Ac tr pe	2 Ac pe Cu hum	0	11 Cu hum	1 Cu fra,Cu hum	1 Cu fra,Cu hum	0	0	0	00	0	0	1,8 0,8
12	00	00	0	0	0	0	0	11 Cu fra	1 Cu fra,Cu med	0	1 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi	10 Ci spi	0	0	0,5 0,2
13	00	70 Ac pe	8 As op,As tr,Ac pe	8 As op Cu con,St fra	8 As op Cb,St fra	7 Ac pe,As op Cu con,St fra	7 Ac pe,As op Sc pe	82 Ac op,Ac pe Cu fra	5 Ac pe,Ac tr	6 Ac op,Ac tr	5 Ac tr Sc tr,Cu med	3 Ci spi Ac tr Cu fra	2 Ci spi Ac tr	20 Ac tr	1 Ac tr	0	4,2 0,5
14	00	10 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	10 Ci spi	0	1 Ci spi	1 Ci fib,Cc	0	0	00	0	0	0,5 0,0
15	00	20 Ci spi	2 Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi,Cu con	1 Ci spi,Cu con	1 Ci spi	0	00	0	0	2,0 0,0

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	$C_a/C_{ca}/C_i$	M_a M_i
16	00	00	0	0	0	0	0	00	1 Cu fra	1 Cu fra	0	0	0	00	0	0	0,0 0,0
17	00	00	0	0	0	0	0	00	0	1 Cl spi	2Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi	6C Cifib,Cispi Ao len	7Cifib,Cispi Ao tr Sc tr,Cb	7Cifib,Cispi Ao tr Sc op,Cb	1,5 0,0
18	77 St fra	88 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Ao op St fra	7 Ao tr Sctr,Cu fra	88 Sctr,Cu fra	6 Ao tr Cu fra,Cu med	6 Ao tr Cu fra,Cu med	6 Ao tr Cu fra,Cu med	1 Ao tr	1 Ao tr	00	0	0	5,8 5,8
19	44 Sc tr	60 Ao tr	2 Ao tr	1 Ao tr	1 Ao tr	1 Ao tr	2 Ao tr Cu fra,Cu hom,Cu med	22 Cu fra,Cu hom,Cu med	2 Cu fra,Cu hom,Cu med	2 Cu fra,Cu hom,Cu med	3 Cl spi Cu fra,Cu hom,Cu med	2 Cl spi Cu fra,Cu med	0 —	00	0	0	3,0 1,5
20	44 Sc tr	60Cu med,Cifib	6Cu med,Cifib	6Cu med,Cifib,Cu mc	6Cu med,Cifib	6Cu med,Cifib,Cispi	2Cifib,Cispi	30Cifib,Cispi	4Cifib,Cispi	2Cifib,Cispi	1Cifib,Cispi	1 Ao tr	0	00	0	0	3,2 1,0
21	40 Ao tr	85 Ao op Sc op	8 Ao op Sc op,St fra	8 Na,St fra	8 Ao op Sc op,Cu fra	8 Ao op Sc op,Cu fra	8 Ao op Sc op,Cu fra	86 Ao op St fra	8 Na,St fra	8 Sc op,St fra	3 Sc op,St fra	8 Ao op St fra	8 Ao op Sc tr	84 Ao op Sc tr	8 Ao op	8 Ao op	7,0 3,8
22	88 St op	66 Sc tr,Cu fra	7 Sctr,Cu fra	8 Sc op,St fra	8 Sc op,St fra	7 Sctr,Cu fra,Cu med	7 Sctr,Cu fra,Cu med	88 Sctr,Cu fra,Cu med	6 Sctr,Cu fra,Cu med	6 Ao tr Sctr,Cu fra,Cu med	6 Ao tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ao tr Sctr,Cu fra,Cu med	7 Sctr,Cu fra,Cu med	77 Sc tr,Cu fra	8 Sc tr	7 Sc tr	7,2 7,2
23	62 Ao tr Cu fra	88 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	88 St op,St fra	8 Sc op,St fra	8 Na,St fra	8 Na,St fra	8 X	8 X	88 Na,St fra	8 St op	8 St op	7,5 6,5
24	88 Sc op,St fra	86 Ao op St fra	8 Ao op St fra	8 Ao op St fra	7 Sc op,Sc tr	7 Ao tr Sctr,Cu fra	7Cifib,Cispi Ao tr Cu fra,Cu med	65 Cl fib,Cb Ao len Sctr,Cu fra,Cu med	8 Sctr,Cu fra,Cu med	7 Ao op Sctr,Cu fra	8 Ao op Sctr,Cu fra	7 Ao op,Ao tr Sctr,Cu fra	7 Ao op,Ao tr Sctr,Cu fra	86 Ao op Sc tr,Cu fra	7 Ao op,Ao tr Sc tr	7 Ao op,Ao tr Sc tr	7,5 6,2
25	55 Sc tr,Cu fra	84 Ao op St fra	8 Ao op St fra	8 Ao op St fra	8 Ao op St fra	8 Ao op St fra	8 Ao tr St fra	77 Sc tr,Sc op	5 Sc tr,Sc op	5 Ao tr	6 Ao tr Sc op,Cu fra,Sctr	5 Ao tr Sctr,Cu fra,Cu med	6 Sctr,Cu fra,Cu med	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6,5 5,5
26	40 Ao tr	88 X	6 Sctr,St fra	6 Ao tr Sctr,Cu fra	5 Cu fra,Cu med	5 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med,Cu con	22 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	3 Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cu fra,Cu med	6 Ao tr Sc tr	6 Ao tr Sc tr	66 Sc tr	4 Sc tr	2 Sc tr	5,0 4,0
27	00	00	0	0	1 Cu fra	2 Cu fra	2 Cu fra	32 Cl spi Cu fra,Cu con	4 Cl spi Cu fra,Cu hom,Cu con	2 Ao tr Cu fra,Cu med,Cu con	2 Cl fib Ao tr Cu fra,Cu med,Cu con	1 Cl spi Ao tr Ac len	1 Ao tr	00	0	0	0,8 0,5
28	00	50 Cl spi,Cb Ao len	6 Cl spi Ao tr	2Cifib,Cispi	2Cifib,Cispi	4Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi	70Cifib,Cispi	7Cifib,Cispi	5Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi Ao tr	7Cifib,Cispi	5Cifib,Cispi	5 Cifib,Cispi	5Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi	4,5 0,0
29	40 Ao tr	70Cifib,Cispi Ao tr	8Cifib,Cispi,Cu med Ao tr	7Cifib,Cispi	3Cifib,Cispi,Cu med	2 Cl fib	2Cifib,Cispi	22Cifib,Cispi Cu fra,Cu med,Cu con	2Cifib,Cispi Cu fra,Cu med,Cu con	4Cifib,Cispi Cu fra,Cu med,Cu con	2Cifib,Cispi Cu fra,Cu med	1Cifib,Cispi	0	00	0	0	3,2 0,5
30	30 Cl spi	90 Cl fib,Cb Ac fic,Ac len	8Cifib,Cispi	6Cifib,Cispi	2 Cl spi	3Cifib,Cispi Cu fra,Cu med	3 Cl spi	32 Cl spi Cu fra,Cu med	3 Cl spi Cu fra,Cu med	3Cifib,Cispi Cu fra,Cu med	2 Cl fib Cu fra	1 Cl spi	1 Cl spi	00	0	0	3,5 0,5
31																	
M	5,0 2,8	5,3 3,0	5,2	5,2	4,9	4,7	4,4	4,6 2,3	4,5	4,2	4,1	3,8	3,7	3,8 2,2	3,5	3,3	4,3 2,7

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	00	11 Cu fra,Cu med	2 Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	1 Ac tr Cu med	1 Cu fra,Cu med	1 Cu fra,Cu med	2 Cu fra,Cu med,Cu con	22 Cu fra	3 Ac tr,Ac len	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	1 Ci fib,Ci spi	00	0	0	0,8 0,8
2	00	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0	1 Ci spi	1 Ci spi	00	0	0	0,0 0,0
3	00	7 Ci fib,Ci spi Ac tr,Ac	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	7 Ac tr Ac tr	7 Ci fib,Ci spi Ac tr	7 Ci fib,Ci spi Ac tr,Ac flo Cu fra	7 Ci fib,Ci spi Ac tr	7 3 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	5 Ac tr Cu con,Sc tr	6 Ac tr Ac tr,Ac op	7 Ac tr,Ac op	7 Ac tr,Ac op	8 Ac tr,Ac op	77 Ac tr,Ac op	6 Ac tr,Ac op	1 Ac tr	5,2 2,5
4	66 Ac tr	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	4 Ci fib,Ci spi	5 Cu med,Ci fib,Ci spi	5 Cu med,Ci fib,Ci spi	6 Cu med,Ci fib,Ci spi	6 Cu med,Ci fib,Ci spi	5 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	0	00	0	0	3,5 1,5
5	00	00	0	0	0	0	0	00	0	2 Ci spi,Ac	2 Ci fib,Ci spi,Ci	4 Ci fib,Ci spi,Cu mac	2 Ci spi	00	0	0	0,0 0,0
6	00	2 Ci fib,Ci spi,Cu mac Ac tr	5 Ci fib,Ci spi,Cu mac	5 Ci fib,Ci spi,Cu mac	6 Ci fib,Ci spi,Cu mac Ac tr	6 Ci fib,Ci spi,Cu mac	6 Ci fib,Cu med,Ci spi	5 Ci fib,Ci spi,Ci Ac tr	5 Ci fib,Ci spi,Ci Ac tr	4 Ci fib,Ci spi	4 Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	1 Ci fib,Ci spi	00	0	0	2,0 0,0
7	00	10 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci fib,Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	1 Ci spi	00	0	0	0	0	0	00	0	0	0,2 0,0
8	00	30 Ac tr,Ac len	4 Ac tr Cu fra	1 Ci fib Ac tr	2 Ci fib,Ci spi,Cu mac	5 Ci med,Ci fib,Cu mac Ac tr	4 Ci fib,Ci spi Ac tr	51 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	5 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med	5 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Sc tr	7 Ci fib,Ci spi Ac len Cu fra,Cu med	6 Ci fib,Ci spi Ac len Sc tr	5 Ci fib,Ci spi Ac len Sc tr	30 Ci fib,Ci spi	2 Ci spi	4 As op	3,0 0,2
9	60 Ac tr	74 Ac tr Cu fra,Sc tr,Sc op	6 Ac tr Cu fra,Sc tr,Sc op	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Sc tr,Sc op	4 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Sc tr	3 Ci fib,Ci spi Cu fra,Cu med	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Sc tr	42 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	4 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	3 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	5 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Cu con	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra,Cu med,Sc tr	6 Ci fib,Ci spi Ac tr,As op Cu fra,Sc tr	62 Ci fib,Ci spi Ac tr,As op Cu fra,Sc tr	5 Ci fib,Ci spi Ac tr,As op Cu fra	6 Ci fib Ac tr Sc tr	5,8 2,0
10	66 Cu fra,Sc tr	6 Ci fib,Ci spi Ac tr,Ac po	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Sc tr,Cu	6 As tr,Ac tr Sc tr	7 As op,Ac tr Sc tr	7 As op Sc tr	7 As tr,Ac tr Sc tr	71 Ci spi As tr,Ac tr Cu fra	7 Ci spi As tr,Ac tr Cu fra	7 Ci spi Ac tr,As tr	5 Ci spi Ac tr,As tr Cu fra	5 Ci spi As tr,Ac tr	6 Ci spi As tr,Ac tr	70 Ac tr,As tr	5 Ac tr,As tr	6 Ac tr,As tr	6,5 1,8
11	88 Sc,St fra	88 Sc,St fra	8 Sc,Sc op,St fra	8 Sc,Sc op,St fra	8 Cs	7 Sc,Sc op,Cu con	8 Sc op,Cs	82 Sc op,Cu con	7 Sc tr,Sc op,Cu con	8 Sc tr,Sc op,Cu mac	8 Cu fra,Sc tr,Sc op	8 Cs,St fra	8 Sc,St fra,Sc op	88 Sc,St fra,Sc op	8 Sc,St fra,Sc op	8 Sc,St fra,Sc op	8,0 8,0
12	66 Ac tr	73 As op,Ac tr Ac tr,St fra	7 As op Sc op,St fra	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	7 Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	77 Ac tr,Ac op	6 Ci fib Ac tr Ac tr,Ac op	5 Ci fib,Ci spi Ac tr Ci,Sc tr,Cu fra,Cu con	2 Ci fib,Ci spi Ac tr	6 Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	6 Ci fib,Ci spi	80 Cs neb	8 Cs neb	6 Cs neb	7,0 4,0
13	00	7 Cu med,Ci spi Ac tr,Ac tr Ac tr	6 Cu med,Ci fib,Ci spi Ac tr Ac tr	7 Cu med,Ci spi Ac tr,Ac tr Ac tr	7 Ci spi Ac tr,Ac tr Ac tr	7 Ac tr,Ac tr Ac tr	7 Ac tr,Ac tr Sc tr,Cu fra	85 As op Cu fra,Ac tr	8 Ci,Cu fra,Sc tr	8 Ci,St fra	8 St fra,Ci	7 As op Ac tr,Ac op	6 Ac tr	00	0	0	3,8 2,0
14	00	5 Ci fib,Ci spi Ac tr	5 Ci fib,Ci spi Ac tr len	6 Ci fib,Ci spi As op,Ac tr len	5 As op,Ac tr len	7 As op Sc tr,Sc op	8 As op Ac tr,Ac op	63 As op Ac tr	7 As op Ac tr	8 As op Ac tr	8 As op Sc tr,Cu fra	7 As op Sc tr,Cu fra	7 As op Sc tr,Cu fra	85 As op Ac tr	8 As op Ac tr	8 As op Ac tr	5,2 2,0
15	00	22 Ac tr,Cu fra	0	0	0	1 Cu fra	1 Ac tr Cu fra	00	1 Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr,Ac len	3 Ac tr,Ac len	2 Ci fib,Ci spi	30 Ci fib,Ci spi Ac tr	3 Ci fib,Ci spi	2 Ci spi Ac tr	1,2 0,5

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s Cu/Cus/Cl	M_s M_s
16	80 Ao op	73 Ao op, Ao tr Sc tr	7 Ao op, Ao tr Sc tr	8 Ao op Sc tr	9 Ao op Sc op	8 Ao op Sc op, Cu fra	8 Ao op Sc op, Cu fra	74 Ao tr Sc tr, Cu fra	7 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao pe Cu fra, Cu med	6 Cu fib, Cu spi, Cu Ao tr Cu fra, Sc tr	6 Cu fra, Cu med, Cu cap, Sc tr	6 Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med, Sc tr	9 Cb, Sc op	55 Sc tr, Sc pe	6 Cb, Sc tr	6 Cb, Sc tr, Sc op, St fra	6,8 3,0
17	66 Sc tr	60 Cl spi Ao pe	6 Cl spi Ao pe Cu med	2 Cl spi Ao pe Cu med	4 Ao tr, Ao pe	7 Ao tr pe Cu med, Sc cap, Cu cap	7 Cu fra, Cu med, Sc cap	32 Cl spi Cu cap, Sc cap	6 Cl spi Ao tr Cu cap, Sc cap	8 Ao op Cu fra, Cu cap, Sc tr	8 Ao op Cb, Cu fra	8 Ao op Sc op, Sc tr	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	5,8 4,0
18	88 Ns	72 Cl fib Ao pe Sc tr, Sc op	7 Cl spi Sc tr, Sc op	8 Ao tr Sc op	7 Cl spi Ao pe Sc pe	8 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao pe Sc tr	7 Cl spi Ao tr Sc tr	7 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao op	7 Cu fib, Cu spi Ao op, Ac tr, Ac kn	7 Ao tr Sc tr	7 Sc tr	6 Sc tr	8 Sc op, Sc tr	88 Sc op	8 Ao op	8 Ao op Sc op	7,5 4,5
19	88 Ns	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 St op	8 St op	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 St op, St fra	4 Ao tr	8,0 8,0
20	33 Sc tr	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 Ao op Sc tr, Cu fra	8 Ao op Cu fra, Cu med, Sc tr	8 Ao op Cu fra, Sc tr, Cu med	8 Ao op Sc tr, Cu fra	86 Ao op St op, Sc tr	8 Ao op Sc tr, St op	8 Ao op	8 Ao op	8 Ao op	8 Ao op	80 Ao op	8 Ao op	8 Ao op	6,8 4,2
21	88 St op	84 Ao tr Sc tr, St fra	6 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr, Sc op, Cu fra	3 Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	5 Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	6 Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	7 Cu fib, Cu spi Ao tr len Cu fra, Cu med	72 Cu fib, Cu spi Ao op Sc op	7 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao op	7 Ao tr, Ao op	5 Cu fib, Cu spi Ao tr Cu fra, Sc tr	3 Ao tr Sc tr	6 Ao tr Sc tr	63 Ao tr Sc tr	6 Ao tr Sc tr	6 Ao tr	7,2 4,2
22	40 Cl spi Ao tr	60 Cu fib, Cu spi Ao tr	6 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr	8 X	8 St op	8 St op	7 Sc tr, St op	70 Ao tr, Ao pe	7 Ao tr, Ao pe	7 Ao tr, Ao pe	7 Cu fib, Cu spi Ao tr	3 Ao op	8 Ao op	80 Ao tr	6 Ao tr	7 Ao tr	6,2 0,0
23	80 Ao tr	70 Cu fib, Cu spi Ao tr	4 Cu fib, Cu spi	7 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao tr	6 Cu fib, Cu spi Ao tr	7 Cu fib, Cu spi Ao tr	6 Cu fib, Cu spi Ao tr	70 Cu fib, Cu spi Ao tr, Ao len	7 Cu fib, Cu spi Ac tr, Ac len	6 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr, Sc op, Cu fra	6 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr, Sc op, Cu fra	6 Cu fib, Cu spi	5 Cu fib, Cu spi	50 Cu fib, Cu spi	5 Cu fib, Cu spi	5 Cu fib, Cu spi	6,8 0,0
24	55 Sc tr	76 Cl fib Sc op, Sc tr	6 Cu fib, Cu spi Sc tr, Sc op	8 Sc op, Sc tr	7 Sc tr, Sc op	7 Sc tr, Sc op	7 Ao tr, Ao tr Cu fra	82 Ao tr, Ao tr Cu fra, St un	8 Ao tr, Ao tr Cu fra, St un	7 Ao tr, Ao tr Sc tr	8 Ao tr Sc tr	3 Sc op	6 Sc tr	50 Ao tr, Ao op	5 Ao op, Ao tr	6 Ao tr	6,2 3,2
25	60 Cl fib Ao tr	86 Ao tr Sc op, St fra	7 Ac len, Ao op Sc op, St fra	6 Ao tr Sc op, St fra	7 Ao tr St fra	7 Ao tr Sc op, Cu cap	8 Ao tr Sc op, Cu cap	86 Cl fib Ao op Sc op, Cu cap	7 Cl fib Sc op, Cu cap	5 Cu fib, Cu spi Ac tr, Ac len Sc tr, Cu fra	5 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr, Cu fra	5 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr, Cu fra	5 Ao op, Ao tr Sc tr, Cu fra	62 Ao op, Ao tr Sc tr	6 Ao op, Ao tr Sc tr	5 Ao op, Ao tr Sc tr	7,0 3,2
26	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	87 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8,0 7,8
27	88 X	85 Ao op, Ac tr, Ac len Sc tr	7 Cl spi Ao op, Ao tr Sc tr	8 Ao op, Ao tr Sc tr, Sc man	8 Ao op, Ao tr Sc op, Sc tr	8 Ao op Sc tr, Sc man, Sc cap	8 Ao op Sc tr, Sc man, Sc cap	86 Ao op Sc tr, Sc man, Sc cap	8 Ao op Sc tr, Sc man	8 Ao op Sc tr, Sc man	8 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	83 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8,0 5,5
28	90 Cl fib Ao tr	86 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 Ao tr Sc tr	8 Ao tr Sc tr	8 Ao tr Sc tr	54 Ao tr Sc tr	8 Ao tr Sc tr	8 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr, Cu med	8 Ao op Sc tr, Cu med	8 Ao op Sc tr	85 Ao op Sc tr	8 Ao op Sc tr	6 Ao op, Ao tr	6,8 3,8
29	00	7 Cu fib, Cu spi, Cu fib Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr	Cu fib, Cu fib, Cu spi Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	7 Cu fib, Cu fib, Cu spi Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr Cu fra	7 Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ac tr, Ac len Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr	5 Cu fib, Cu spi, Cu Ac tr, Ac len	7 Cu fib, Cu spi, Cu	4 Cu med	00	0	0	3,5 0,5
30	00	82 Cu fib, Cu spi Ao tr Sc tr	5 Cu fib, Cu spi, Cu Ao tr Sc tr	Cu fib, Cu fib, Cu spi Sc tr	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr	Cu fib, Cu fib, Cu spi Ao tr Cu fra	5 Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	Cu fib, Cu fib, Cu spi Cu fra, Cu med	Cu fib, Cu fib, Cu spi Cu fra	Cu fib, Cu fib, Cu spi	Cu fib, Cu fib, Cu spi	0	00	0	0	3,5 1,0
31	00	10 Cl fib	1 Cl fib	2 Cu fra	2 Cu fra	1 Ao pe	1 Cu fra	11 Cu fra	1 Cu fra	1 Cu fra	2 Ac tr, Ac len	3 Ao tr	7 Ao tr	70 Ao tr	7 Ao tr	7 Ao tr	2,2 0,2
M	3,7 2,6	5,5 2,5	5,3	5,3	5,4	5,7	5,9	5,7 2,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,3	4,8 2,3	4,6	4,3	4,9 2,5

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	66 3c tr	60 Ac tr	6 Ac tr	4 Ci spi Ac tr	5 Ci fib Ac tr	7 Ci fib Cu unc, Ci fib Ac tr	8 Cs fib Ac tr	80 Cs fib	8 Ci fib	8 Cu fib Ci fib Ci sp Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	8 As op, Ac tr	80 As op	8 As op	8 As op	7,0 1,5
2	88 Ns	85 As op St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 As op St op, St fra	86 As op 3c op, 3c tr	8 As op 3c op, 3c tr	8 As op 3c op, 3c tr	8 St op, St fra	8 St op	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 6,8
3	88 Ns	88 St op, Sc op, Cu fra	8 St op, St fra	8 Sc op, St fra	8 St op, St fra, Cu fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 Sc op, St fra, Cu fra	8 Sc op, St fra	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
4	88 3c op	88 St op	8 St op	8 St op	8 As op St op	8 As op St op	8 As op	86 As op St op, St fra	8 As op St op	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op, St fra	8,0 7,5
5	88 X	88 X	8 X	8 St op	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	82 As tr, Ac tr St fra	8 As tr, Ac tr St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8,0 6,0
6	88 St op	88 X	8 Ns, St fra	8 Ns, St fra	8 X	8 St op, St fra	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 St op	8 X	8 X	8 X	85 As op St fra	8 As op St fra	8 As op	8,0 7,2
7	88 3c op, St fra	80 Ac tr, As op	8 As tr 3c op	8 3c op, 3c pe	8 3c op, 3c pe	8 3c pe	8 Ac pe	80 Ac pe	8 Ac pe	8 3c op, 3c tr	8 3c op, 3c tr	8 3c op, 3c tr	8 3c op, 3c tr	88 3c tr	6 3c tr	7 3c tr	8,0 4,0
8	00	3 Ci fib Ci spi	3 Ci fib Ci spi Ac tr	8 Ci spi Ac tr	8 Ci spi Ac tr	8 Ci spi Ac tr	8 Ci spi As tr, Ac tr	83 As tr, Ac tr Cu fra	8 As tr, Ac tr Cu fra	8 As op, Ac op Cu fra	8 As op, Ac op	8 As op, Ac op	8 As op	80 As op	8 As op	8 As op	6,0 0,8
9	80 As op, Ac op	86 As op Sc op, Sc tr, Cu fra	8 As op Sc op, Cu fra	8 As op, Ac op Sc op, St fra, Cu fra	8 As op, Ac op, Ac en Sc op, Cu fra	8 As op Sc op, Cu fra	8 As op Sc op, Sc tr, Cu fra	86 As op, As tr Sc op, Sc tr, Cu fra	8 As op, As tr Sc tr, Cu fra	8 As tr Sc tr, Cu fra	8 As tr Sc tr, Sc op, Cu fra	8 As tr 3c tr, 3c op	8 As op 3c tr	86 As op 3c tr	8 As op 3c tr	6 3c tr	8,0 4,5
10	44 3c tr, St fra	77 3c tr	7 Ac tr 3c tr	6 Ac tr 3c tr	3 Ac tr 3c tr	3 Ac tr 3c tr	6 Ac tr 3c tr	62 Ci fib Ci spi Ac tr 3c tr	6 Ci fib Ac tr 3c tr	6 Ci fib Ac tr pe 3c op, 3c tr	7 Ac tr pe 3c op, 3c tr	7 Ac pe 3c op, 3c tr	7 3c tr	66 3c tr	6 3c tr	6 Ac tr 3c tr	5,8 4,8
11	42 Ac tr Cu fra	72 Ci spi, Ci unc Ac tr 3c tr	7 Ci spi Ac tr 3c tr	7 Ac tr Sc tr, Sc op, Sc cas	6 Ac tr Sc tr, Sc op un	2 Ci spi Ac tr	6 Ci fib Ci spi, Ci un Ac tr un	62 Ci spi, Ci in Ac tr un Cu fra	6 Ci fib Ci spi, Cc Ac tr, Ac un 3c tr	6 Ci fib Ci spi Ac tr 3c tr	7 Ac tr 3c tr	2 3c tr	4 Ac tr 3c tr	10 Ac tr	6 Ac tr	7 Ac tr	4,5 1,5
12	00	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St op	8 As op St op	88 Ns	8 Ns	8 Ns, St fra	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	6,0 5,5
13	88 88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
14	88 St op	88 St op	8 St op	7 3c tr	4 3c tr	7 3c tr	7 3c tr	88 3c tr, 3c op	5 Ci spi 3c tr	2 Ci fib Ci spi Cu fra	1 Ci spi	0	0	00	0	0	6,0 6,0
15	00	80 Ci fib, Ci spi	8 Ci fib, Ci spi	6 Ci fib, Ci spi	4 Ci fib, Ci spi	2 Ci fib, Ci spi	0	23 Ci spi	5 Ci fib, Ci spi	7 Ci fib, Ci spi	6 Ci fib, Ci spi	6 Ci fib, Ci spi	6 Cu fib, Ci fib, Ci sp	6 Cu fib, Ci fib, Ci sp	6 Cu fib, Ci fib, Ci sp	6 Cu fib, Ci fib, Ci sp	4,5 0,0

	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_i
	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	$C_a/C_{ss}/C_i$	M_s
16	50 Cl spl	86 As op Sc tr,Sc op	8 As op Sc tr,Sc op	8 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	7 Ac tr Cu fra	20 Ac pa,Ac lam	1 Ac pe,Ac lam	1 Cl spl	1 Cl spl	2 Cl fib,Cl spl	2 Cl fib,Cl spl Ac tr	20 Cl spl Ac tr	2 Cl spl Ac tr	3 Cl spl	4,2 1,5
17	20 Cl spl	52 Cl fib,Cl spl Ac tr pe Cu fra	6 Cl fib,Cl spl Ac tr pe Cu fra	6 Cl fib,Cl spl Ac tr pe Cu fra	6 Cl fib,Cl spl Ac tr	6 Cl fib,Cl spl Ac tr	7 Cl fib,Cl spl Ac tr	82 Cl spl Ac tr,As tr Cu fra	8 Ac tr St op	8 As op,Ac tr St fra	8 As op St fra	8 As op,As tr	8 As op Sc tr	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	5,8 2,2
18	66 Sc tr	86 As op Sc tr	8 Ac tr Sc tr	4 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	8 Sc tr	88 Sc tr,Sc op	7 Sc op,Sc tr	8 Sc op,Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	8 Sc op,St op	88 Cb,St op	8 Cb,St fra	8 Cb,St fra	7,5 7,0
19	62 Ac tr Sc tr	22 Cu fra	4 Cu fra	3 Cu fra	6 Sc op,Cu fra	8 Sc op	6 Cu fra,Cu med	66 Cu fra,Cu med	5 Cu fra,Cu med	6 Sc tr,Cu fra	7 Sc tr,Sc op	2 Sc tr	8 Sc tr	62 Ac tr Sc tr	0	7 Ac tr	5,0 3,0
20	20 Ac tr	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 St op,St fra	88 St op,St fra	8 St op	8 Sc op,Sc tr	6,5 6,0
21	60 Ac tr	85 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	85 As op St fra	8 As tr,Ac tr	8 As tr,As op St fra	8 As tr,As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	85 As op St fra	8 As op St f...	8 As op St fra	7,5 4,0
22	86 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St op,St fra	8 As op St op,St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	86 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op Sc op,St fra	8 As op Sc op,St fra	85 As op Sc tr	4 Sc tr	0	8,0 5,8
23	[illegible]	00	2 Ac tr pe	6 Ac tr pe	8 Ac tr,Ac op	8 Ac tr,Ac op	3 Cl fib Ac pe	20 Cl fib Ac pe	2 Cl fib Ac pe	2 Cl fib,Cl spl	2 Cl fib,Cl spl	0	0	00	0	3 Cl spl Ac tr	0,5 0,0
24	44 Sc tr	88 Sc tr	8 [illegible] Ac tr	7 [illegible] Ac tr	6 [illegible] Ac tr	2 Ac tr	3 Ac tr	88 Sc tr	8 Sc tr	7 Sc op	7 Sc op	8 Sc op	8 Sc op	80 Cl spl Ac op	5 Cl spl Ac un	8 Cl spl Ac op	7,0 5,0
25	88 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	7 Sc op,Sc tr	2 Ac tr,Ac lam	5 Cl spl Ac tr	8 Cl fib,Cl spl Ac tr	78 Cl spl,Cl [illegible] Ac tr un,Ac pe	7 Ac tr,Ac op Sc tr	8 Ac tr Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	7,2 5,5
26	40 Ac tr	66 Sc tr	6 Cl spl Ac pe Cu fra	5 Cl spl Ac pe Cu fra	2 Ac pe	2 Ac pe	1 Ac pe	20 Cl spl Ac pe,Ac lam	2 Cl spl Ac pe,Ac lam	2 Ac tr,Ac lam	2 Ac tr	1 Ac tr	0	00	0	0	3,0 1,5
27	[illegible]	60 Ac pe	6 [illegible] Ac tr	6 [illegible] Ac tr	6 Ac fl	6 [illegible] Ac tr,Ac fla	6 [illegible]	4 [illegible] Ac tr	2 [illegible]	3 [illegible]	5 [illegible] Ac tr	2 Cl spl Ac tr	2 Cl spl	00	2 Ac tr	6 Ac tr	2,5 0,0
28	50 Ac tr	88 Sc op,Sc tr	8 Sc op,Sc tr	7 Sc tr	6 Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	88 Sc op	8 Sc op	8 Sc op,Sc tr	8 Sc op,Sc tr	8 Sc op	8 Sc tr	88 Sc tr	8 Sc tr	8 Sc tr	7,2 6,0
29	66 Sc tr	6 [illegible] Ac tr	5 [illegible] Ac tr,Ac lam	5 [illegible] Ac tr,Ac lam	5 [illegible] Ac tr,Ac lam	5 [illegible] Ac tr,Ac lam	[illegible]	5 [illegible] Ac lam	5 [illegible] Ac lam	5 [illegible] Ac lam	4 Cl spl Ac lam	1 Ac lam	0	00	0	0	4,5 1,5
30	00	82 Cl spl As tr,Ac tr Sc tr	7 Cl spl As tr,Ac pe,Ac tr Sc tr	7 Cl spl As tr,Ac tr,Ac lam Sc tr	[illegible] As tr,Ac tr,Ac lam Sc tr	7 As tr,Ac tr Sc tr	8 As tr,Ac tr Sc tr	81 As tr,Ac tr Sc tr	8 As tr,Ac tr Sc tr	8 As op Sc tr	8 As op Sc op	8 St op,St fra	8 Ns,St fra	88 Ns,St fra	8 Ns,St fra	8 Ns,St fra	6,[illegible] 3,2
31																	
M_i	4,[illegible] [illegible],0	[illegible],[illegible] 4,[illegible]	[illegible],2	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible] 4,2	[illegible],7	[illegible],7	5,7	5,2	5,3	5,0 4,2	5,7	6,2	6,2 4,2

UKUPNA I NISKA OBLAČNOST I VRSTA OBLAKA/NEBULOSITE GLOBALE ET BASSE ET TYPE DES NUAGES
0 — 8

DAN/JOUR	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
	N_h $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N_h $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N $C_L/C_M/C_H$	N N_h
1	88 Sc op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 Ns,St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
2	55 Sc op	63 Ac tr Sc tr	3 Ac tr	5 Ac tr Sc tr	3Ci fib,Ci spi Ac tr Cu fra	7 As op Cu fra	5Ci fib,Ci spi Cu fra	77 Sc tr	5 Sc tr,Cu fra	7 Sc tr,Cu fra	6 Sc tr,Cu fra	5 Sc tr,Cu fra	6 Sc tr	56 Sc tr	6 Sc tr	7 Sc tr	6,0 5,2
3	88 Sc op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op,St fra	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 X	8 X	8 X	8,0 8,0
4	88 St op	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 8,0
5	88 Ns	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Cs neb,Ci fib,Ci spi	0	0	0	00	1 Ac tr	1 Ac tr	3 Ac tr	2 Ac tr	3 Ci fib Ac tr	66 Ci fib Sc op	2 Ac tr	0	5,0 3,5
6	77 Sc tr	88 Sc op,Sc pe	7 Sc pe	5 Ci spi Ac tr	7 Sc tr,Sc pe	6 Ci spi Ac tr Sc tr	2 Ci spi Ac tr	64 Ac tr Sc tr,Sc pe	2 Sc tr,Sc pe	1 Ac tr	5Ci fib,Ci spi,Cu mc	6 Cs neb	8 Cs neb	00	0	0	5,2 4,8
7	80 As op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 St op	6 St fra	33 St fra	2 St fra	2 St fra	6,8 4,8
8	30 Ac tr	50 Ac tr	2 Ac tr	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	00	0	0	2,0 0,0
9	00	88 X	8 X	8 X	8 X	8 Ac tr	8 Ac tr	88 Sc tr	8 Sc tr	8 X	8 X	8 X	8 St op	77 Sc op,Sc pe	7 Sc op,Sc pe	7 Sc op,Sc pe	5,8 5,8
10	88 X	88 X	0	0	0	0	3Cs neb,Ci fib	10 Ci fib	2Ci fib,Ci spi Ac tr	6Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	2Ci fib,Ci spi	0	00	0	0	4,2 4,0
11	66 Sc tr	60Ci spi,Cc Ac tr	4 Ac tr	6 Ac tr	3 Ac tr	6 Ac tr	5 Ac flo	50 Ac flo	5 Ac flo	3 Ac tr,Ac flo	8 Cs neb	8 Cs neb	8 Cs neb	80 Cs neb	8 Cs neb	8 X	6,5 1,5
12	88 X	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
13	88 Sc op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	8 St op	88 St op	8 St op	8 St op	8,0 8,0
14	88 St op	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 Ac tr	80 Cs neb	6Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Cs neb,Ci fib,Ci spi	5Cs neb,Ci fib	6 Cs neb	60Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Cs neb,Ci fib	5Cs neb,Ci fib	7,5 4,0
15	00	X Ci fib	0	[illegible]	[illegible]	1 Ci fib	2Ci fib,Ci spi	2 Ci fib,Ci spi	2Ci fib,Ci spi	3Ci fib,Ci spi	2Ci fib,Ci spi	4 Ci fib,Ci spi	Ci fib,Ci spi	20Ci fib,Ci spi	4Cs neb,Ci fib,Ci spi	6Ci fib,Ci spi	1,2 0,0

Date	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_s
	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	$C_H/C_{CH}/C_T$	M_H M_A
16	30 Cu spi	60 Ac flo	5 Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac len	5 Cu neb, Cu fib, Cu spi	5 Cu neb, Cu spi	5 Cu neb, Cu fib, Cu spi	7 Cu fib, Cu spi	7 Cu fib, Cu spi	5 Cu fib, Cu spi	7 Cu neb, Cu fib, Cu neb Ac len	7 Cu neb, Cu fib, Cu spi, Cu	7 Cu neb Ac tr	5 Ac tr, Ac pe	51 Ac tr, Ac pe Sc tr	6 Ac tr, Ac pe	6 Ac tr, Ac pe	5,5 0,2
17	80 Ac op	63 Cu neb Ac tr Sc tr	7 Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	7 Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	5 Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	7 Cu neb, Cu fib Ac tr	7 Cu neb, Cu fib Ac tr	7 Ac op, As tr	7 As op, As tr, Ac tr	7 Ac tr, Ac flo	5 Ac tr, Ac flo	5 Ac tr	7 Ac tr	80 Cu neb Ac tr	7 Ac tr	6 Ac tr	7,2 0,8
18	60 As tr	56 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	8 As op St fra	7 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	72 Cu spi Ac tr Sc tr	7 Cu spi Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	6 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	60 Ac tr	6 Ac tr	6 Cu spi, Cu fib Ac tr	6,8 2,0
19	77 Sc tr	51 Cu fib, Cu spi Ac tr Cu fra	8 As op Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr, Cu fra	7 As op, As tr Sc tr, Cu fra	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	86 As op Sc tr	8 As op Sc tr man	8 As op Sc tr	8 As op Sc tr	8 Ns	8 Sc op	80 As op	8 As op	8 As op	7,2 3,5
20	88 Ns	75 Ac tr Sc tr op	6 Ac tr Sc tr op	7 Ac tr Sc tr op	7 Ac tr Sc tr	5 Ac tr Sc tr	8 St op	88 St op	8 St	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	7,8 7,2
21	88 X	63 Ac tr St fra	6 Ac tr St fra	3 Cu spi Ac tr	4 Cu spi Ac tr	2 Cu fib, Cu spi Ac tr	2 Cu fib, Cu spi Ac tr	5 Cu fib, Cu spi, Cu Ac tr, Ac len	7 Cu fib, Cu spi Ac tr	5 Ac tr Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	66 Sc tr	6 Sc tr	6 Sc tr	6,5 4,2
22	56 St fra, Cu fra	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 St op, St fra	8 St op	8 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	8 X	7,5 7,5
23	88 X	88 X	8 X	8 X	8 X	8 St op	8 As	80 As op	8 As op	7 Sc tr	7 Sc tr	6 Sc tr	5 Sc tr	00	0	0	6,0 4,0
24	-	-	0	0	8 As tr	8 As tr	8 As tr	80 As op	8 As tr	8 X	8 X	8 X	8 X	88 X	8 X	0	4,0 2,0
25	-	2 Cu fib, Cu spi	2 Cu fib, Cu spi	2 Cu fib, Cu spi	3 Cu fib, Cu spi	4 Cu fib, Cu spi	4 Cu fib, Cu spi	5 Cu neb, Cu fib, Cu spi	7 Cu neb, Cu fib, Cu spi As tr	8 As op, As tr	8 Cu neb, Cu spi Ac tr	2 Ac tr	2 Ac tr	80 As op	8 As op	8 As op	4,5 0,0
26	88 Sc tr	64 Cu fib Ac tr Sc tr, St fra	7 Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr	8 As op, Ac tr Sc tr	8 Sc op	8 Sc op	8 St op, St fra	88 St op, St fra	8 St op, St fra	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	84 As op St fra	8 As op St fra	8 As op Sc op	7,5 5,0
27	88 Sc op	86 As op Sc op	8 As op Sc op	5 Ac tr Sc op	6 Ac tr Sc op	5 Ac tr Sc op	7 Ac tr, As op Sc op	88 Sc op	4 Ac tr Sc op	2 Ac len	-	-	-	-	-	2 Ac tr	4,8 4,2
28	-	8 As op	8 As op	8 As tr	8 Cu neb, Cu fib Ac len	Sc tr	8 As op Sc tr op	86 Cu spi As op Sc op	8 As op	8 As op St op	8 As op St op	8 As op, Ac tr	6 As op, Ac tr	50 Cu fib Ac tr	4 Cu fib	0	5,2 1,5
29	88 Sc op	87 As op, Ac tr	6 Ac tr Sc tr	6 Cu spi Ac tr, Ac tr Sc tr	Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr, Cu fra	Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	Cu neb, Cu fib, Cu spi Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr	7 Ac tr Sc tr op	7 Sc op	7 Sc tr	7 Sc tr	7 Sc tr	7,5 5,0
30	88 Sc op	8 As op	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	8 Ns	88 Ns	8 Ns	8 Ns	8,0 6,0
31	88 Sc op	88 St op	-	-	-	2 Cu fib	2 Cu spi	2 Cu fib, Cu spi	2 Cu fib, Cu spi	2 Cu fib, Cu spi	2 Cu fib, Cu spi		-	-	-	-	4,5 4,0
		5,4	5,5	5,7	5,7	5,2	5,2	5,4 5,3	5,3	5,2	5,3	5,2	5,5	5,5 5,6	5,4	5,0	6,2 4,2

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,7	1,9	0,1	.	.	4,7	0,7	.	.	.	0,1	9,8	4,4
5	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,9	1,6	1,7	0,2	0,2	6,8	14,3
6	0,4	0,7	1,5	1,3	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,0	9,1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	0,0	2,2	7,5	6,0	0,0	0,1	0,0	0,0	.	15,8	5,1
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,3	0,9	1,2	0,4	0,1	0,5	0,4	0,0	.	4,0	8,0
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.
15	0,4	0,5	0,2	0,4	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	3,2
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,2	0,5	0,6
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	0,0	0,2	1,2	0,6	0,0	0,2	0,3	0,5	0,1	3,1	5,2
25	1,1	0,3	1,4	1,8	1,1	0,8	0,6	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,6	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	10,0	16,7
26	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,9	0,5	0,3	.	.	.	.	.	.	0,1	0,2	0,9	1,4	1,7	0,4	0,5	.	0,3	0,2	7,9	13,7
27	0,3	0,4	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	0,8	2,2
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	0,7	0,1	0,1	.	.	.	.	3,1	4,5
Σ	2,4	1,9	3,1	3,6	2,1	1,9	1,2	0,7	0,6	0,1	0,1	0,7	0,8	1,7	2,2	1,4	6,1	12,8	14,8	2,2	3,0	2,7	1,4	0,9	68,4	67,0

MAJ/MAI 1964

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																									
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	0,1	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,3	1,0
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	2,8	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,0	1,[illegible]
3	.	.	.	0,1	.	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,2
4	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	4,5	4,7	[illegible]
5	0,3	0,3	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,8	1,4	3,2	2,7	3,1	1,7	2,0	0,2	0,0	.	.	.	16,8	[illegible]
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	1,6	0,0	.	.	.	0,0	0,3	.	.	.	.	.	2,5	1,1
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	1,1
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,4	0,7	0,8	0,7	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	.	.	.	.	.	3,0	9,4
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	0,0	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	0,1	0,6	1,3	3,4	1,0	4,1	0,9	0,6	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	12,0	[illegible]
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,0	1,1	0,8	0,5	0,1	0,4	0,0	.	.	.	.	0,1	.	3,1	[illegible]
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	[illegible]
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	0,1	.	0,0	0,5	0,2	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,1	0,0	.	.	.	.	.	2,2	[illegible]
27	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	[illegible]
28	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	[illegible]
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,5	0,4	4,9	6,8	[illegible]
30	0,3	.	.	0,3	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	0,9	0,8	0,9	3,4	[illegible]
31	.	1,3	0,4	0,5	0,4	.	0,1	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,7	[illegible]
Σ	0,8	1,6	0,5	1,5	1,9	3,6	1,1	4,9	1,5	2,6	1,3	2,0	6,6	2,6	5,4	3,0	3,7	1,9	2,3	0,2	0,2	2,4	1,3	10,3	63,2	[illegible]

JUIN/JUIN 1984

DAM/TOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																										
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	5,8	14,4	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	0,1	0,2	0,1	.	0,2	0,2	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	20,7	2,8
																									0,8	5,5
11	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,3	2,5	.	.	.	.	.	6,9	0,6
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	4,3	.	.	.	.	.	6,8	0,3
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	0,1	0,1	0,1
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
																									0,0	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	0,1	0,1
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
																					0,2	0,0	11,8	.	12,0	0,9
26	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	1,2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14,4	0,0	.	.	.	.	.	.	14,4	0,9
29	.	0,3	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8,3	1,1	0,1	.	9,9	1,5
30	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,2	0,2	0,7	0,2	0,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,8	2,0
Σ	0,1	0,5	6,0	14,4	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	.	0,2	0,2	0,7	0,2	0,5	.	14,4	6,8	6,8	.	8,6	1,1	11,9	0,4	71,8	19,9

JUILLET/JULY 1984

DAM/TOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																										
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.
2	0,5	1,0	1,5	1,3	0,1	5,6	2,1	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	5,6	4,7	1,1	.	.	.	.	1,5	7,6
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,5	1,7	0,1	.	.	.	4,3	1,1
6	0,1	.	.	.	.	.	.	.	1,4	0,0	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	0,5
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,7	2,8	0,7	.	5,2	1,5
11	.	.	.	.	0,2	3,0	1,8	.	0,1	.	.	0,0	0,2	0,0	.	0,5	.	1,7	3,0	.	.	1,1	0,6	0,[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	0,6	.	0,1	.	.	.	.	0,3	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,0	3,2	[illegible]
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,3	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	5,5	.
27	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,4	[illegible]
30	.	.	.	.	.	.	.	0,0	4,5	0,9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	1,2	1,0	1,6	1,3	0,3	8,6	3,9	0,3	6,2	0,9	.	0,0	0,2	1,3	5,4	0,9	0,2	7,3	10,2	2,8	4,8	2,9	1,3	2,0	[illegible]	24,7

AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	.	.	0,0	0,1	0,0	2,4	0,7	0,1	0,1	0,4	0,2	0,8	2,6	0,7	8,2
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,2	1,5	.	.	.	.	.	.	5,7
10	.	.	.	.	.	.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
11	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,1	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,1	0,0	.	.	2,9
12	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	0,2	1,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,8
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	0,1	0,0	.	0,1
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	0,0	.	.	.	.	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	1,2	0,0	0,0	0,1	0,4	2,9	5,4	2,2	0,5	0,7	0,3	0,9	2,6	0,7	18,[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	PADAVINE/PRECIPITATIONS mm																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm
1	.	.	.	0,5	0,1	1,8	1,6	0,7	0,0	.	.	0,0	1,2	0,3	0,9	1,2	0,6	2,2	3,3	0,8	0,1	0,1	0,1	0,2	15,7
2	0,2	0,4	1,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	1,0	0,1	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	0,3	3,9
3	0,4	0,3	.	0,3	0,1	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,[illegible]
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	0,7	0,9	.	1,7	0,1	.	.	0,4	0,6	.	2,4	.	20,0	18,0	7,4	1,0	0,2	.	.	.	.	.	53,4
8	.	0,5	0,3	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9
9	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	1,9	4,8	2,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,4
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	0,2	1,6	0,6	7,4	0,2	2,4	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12,5
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,7	1,5	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	2,6
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	.	0,0	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3
23	.	.	.	.	0,1	0,5	2,2	1,3	1,2	0,8	0,9	0,6	0,0	0,3	1,5	5,2	3,2	3,1	2,5	0,7	.	.	.	.	24,1
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,9	.	.	0,9
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	0,7	1,3	2,1	2,5	2,2	4,7	11,5	2,2	7,2	7,7	2,2	0,8	3,6	0,8	22,7	24,4	11,2	6,3	6,0	1,5	0,1	1,0	0,1	0,5	123,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1984

PADAVINE/PRECIPITATIONS

mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	0,4	1,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,4	1,5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	.	0,4	0,6
11	.	.	0,3	0,8	2,0	2,2	0,9	0,5	0,9	1,5	1,8	0,0	0,0	.	.	.	3,0	0,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,7	0,1	16,8	15,2
12	.	.	0,2	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	2,1	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	2,3	0,7
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,0	0,9	6,5	1,8	0,0	.	.	.	.	.	.	10,2	3,1
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	1,0	0,1	.	.	.	.	.	.	1,1	0,8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	0,1	.	0,0	0,1	.	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	.	.	.	0,0	3,1	.	.	0,0	0,1	0,1	3,8	2,3
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,7	9,8	0,1	0,9	0,6	0,3	0,1	5,1	3,1	20,7	6,6
18	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	1,1	1,8	3,2	3,0
19	1,8	3,6	2,7	2,1	2,3	2,6	3,3	1,6	0,7	1,1	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	22,6	11,5
20	.	.	.	.	.	.	0,3	0,4	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	0,4	2,4	2,2	0,1	0,7	6,5	4,1
21	0,2	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,4	1,3
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	0,3	0,3
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Σ	2,1	3,7	3,3	3,0	4,3	5,2	5,6	2,5	1,6	2,7	2,5	0,1	0,1	1,1	3,0	7,2	15,6	0,7	4,6	1,2	2,8	2,9	7,5	5,8	89,1	51,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1984

PADAVINE/PRECIPITATIONS

mm

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,6	1,6	1,6	0,1	4,0	3,3
2	0,0	.	.	.	.	.	.	1,4	1,2	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,2	0,3	0,8	0,7	0,9	0,1	0,1	0,7	8,1	10,0
3	0,6	0,4	0,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	.	.	.	.	1,4	2,6
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	.	1,4	5,6
6	0,6	0,3	.	.	.	.	.	0,0	0,1	.	.	.	.	.	.	0,2	0,4	0,3	0,5	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	3,0	6,4
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	.	.	.	0,1	0,4	0,1	0,6	1,6
9	.	.	0,1	0,1	.	.	0,0	0,9	1,5	1,1	0,2	0,0	.	.	.	.	.	.	0,0	0,2	0,1	.	.	.	4,[illegible]	4,0
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,8	2,1	1,7	1,7	2,3	1,7	1,3	1,3	1,4	0,7	1,9	1,3	0,4	13,5	15,1
13	0,8	0,4	0,4	0,7	1,1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,7	1,0	1,8	1,7	0,5	0,7	0,8	1,3	0,8	1,4	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	17,1	24,0
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	0,7
18	.	.	.	.	0,1	0,7	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,7	1,7	0,3	.	.	3,9	4,0
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	1,0	0,0	.	.	.	.	.	.	1,0	0,5
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,5	0,1	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.	1,2	1,6	1,8
22	0,8	0,2	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	2,8
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	.	0,0	.
24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,7	0,8	0,5	1,6	1,6	1,2	0,2	0,2	4,8	7,7
Σ	2,8	1,3	0,7	1,0	1,2	1,2	0,3	2,5	3,2	2,4	3,1	3,1	4,5	2,4	3,7	3,4	5,5	3,7	5,2	5,6	4,2	5,7	4,0	1,1	75,8	90,1

D. SREDNJE DNEVNE VREDNOSTI (7,14 i 21h)/ MOYENNES JOURNALIERES (7,14 ET 21h)

JANUAR/JANVIER 1964

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	ff m/sec
1	47,8	-2,8	-0,5	-5,0	96	3,6	3,7	2,2
2	52,6	-4,1	-3,1	-5,4	100	3,3	10,0	4,6
3	52,4	-2,8	-1,7	-3,6	99	3,7	9,7	3,7
4	57,3	-2,4	0,0	-5,4	99	3,8	4,0	4,5
5	53,5	-4,6	-2,3	-8,4	96	3,1	10,0	1,3
6	51,3	-9,4	-4,1	-11,1	93	2,0	10,0	2,3
7	53,3	-8,0	-7,9	-8,9	95	2,4	10,0	1,8
8	54,0	-8,0	-7,6	-8,6	95	2,5	10,0	1,3
9	52,9	-6,8	-6,0	-8,8	95	2,4	10,0	2,4
10	52,5	-6,4	-4,6	-8,0	97	2,8	10,0	3,1
11	55,6	-8,1	-6,7	-9,6	98	2,5	10,0	3,5
12	55,1	-9,7	-8,7	-12,7	97	2,1	10,0	2,7
13	49,0	-7,5	-6,4	-9,8	98	2,5	9,7	2,1
14	44,1	-5,2	-3,8	-7,5	100	3,1	10,0	1,7
15	48,2	-7,7	-4,4	-8,8	96	2,6	9,0	3,7
16	51,1	-8,4	-6,3	-11,8	90	2,2	6,7	4,5
17	58,5	-11,8	-7,6	-16,3	64	1,2	0,0	4,0
18	57,2	-9,0	-6,7	-12,1	79	1,8	2,7	1,3
19	54,3	-8,1	-5,6	-11,4	81	2,0	0,0	1,2
20	54,0	-11,3	-7,0	-13,8	89	1,7	0,0	2,3
21	56,6	-10,0	-7,0	-15,0	83	1,7	0,0	1,3
22	53,8	-7,4	-4,8	-14,7	76	1,9	2,0	2,7
23	54,2	-4,1	-1,6	-7,2	91	3,1	6,3	3,3
24	50,7	-2,4	0,8	-5,4	80	3,0	0,0	2,2
25	50,6	-3,8	-0,2	-10,3	78	2,6	5,0	6,1
26	50,0	-0,4	1,5	-4,2	69	3,0	8,3	3,9
27	45,8	0,5	1,4	-4,8	67	3,1	6,7	2,9
28	48,6	-3,1	1,4	-5,4	79	2,9	1,0	6,4
29	42,4	-2,1	-0,3	-3,9	76	3,0	9,3	12,0
30	39,6	-3,5	-1,8	-4,5	90	3,2	10,0	3,0
31	38,5	-2,9	-2,4	-4,5	98	3,6	10,0	3,2
M	51,1	-5,8	-3,7	-8,6	88	2,6	6,6	3,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	ff m/sec
1	41,5	-0,9	0,1	-4,4	83	3,5	6,7	3,5
2	41,1	3,7	5,5	-0,3	69	4,2	10,0	7,5
3	42,9	1,4	4,3	1,0	89	4,6	7,7	5,0
4	44,4	2,4	4,8	0,1	88	4,7	6,7	4,2
5	42,9	3,0	8,8	0,8	64	3,7	6,3	4,8
6	46,4	-1,8	1,4	-3,1	65	2,7	4,7	6,2
7	50,9	-4,1	-2,5	-6,4	73	2,5	6,7	6,8
8	50,7	-3,6	-2,3	-7,4	68	2,3	4,0	5,4
9	40,1	1,0	2,2	-2,7	82	3,9	10,0	7,7
10	42,0	-1,4	2,0	-3,3	88	3,8	9,3	4,7
11	39,6	3,0	5,2	-2,5	66	3,6	7,7	5,4
12	36,3	2,1	4,4	0,6	76	4,2	5,7	3,7
13	36,3	-2,4	1,9	-4,8	78	3,2	10,0	3,2
14	41,3	-5,2	-2,5	-6,6	67	2,1	3,7	3,4
15	41,2	-2,1	1,4	-6,8	70	2,7	9,3	8,8
16	37,2	0,8	4,6	-1,5	83	4,1	5,7	8,3
17	35,5	3,8	7,0	-0,2	78	4,1	6,7	11,7
18	33,3	5,9	7,7	1,4	94	6,6	9,7	6,0
19	33,3	6,5	11,0	2,7	94	6,9	8,3	4,3
20	36,6	-2,8	-0,2	-4,1	84	3,4	10,0	7,5
21	46,1	-5,6	-4,1	-8,1	72	2,2	8,7	2,8
22	48,4	-5,0	-2,2	-7,4	65	2,1	0,3	5,3
23	46,4	-5,5	-1,6	-9,7	66	2,0	0,0	5,1
24	42,8	-3,7	0,9	-7,1	75	2,7	3,0	8,6
25	42,2	0,2	4,9	-4,9	75	3,6	9,0	9,9
26	40,4	1,4	7,4	-1,9	75	3,9	7,0	9,6
27	37,0	1,9	4,9	-0,4	71	3,8	8,0	11,9
28	36,2	3,2	6,5	0,5	87	5,1	10,0	4,0
29	36,6	3,2	5,5	1,4	95	5,5	10,0	5,2
M	41,0	0,0	3,0	-2,9	77	3,7	7,1	6,2

MART/MARS 1964

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	ff m/sec
1	39,3	1,1	3,2	0,0	86	4,3	10,0	5,5
2	44,5	-1,4	1,4	-2,2	86	3,6	10,0	3,1
3	45,6	0,0	1,8	-3,2	71	3,2	6,7	1,1
4	42,1	0,2	3,9	-1,9	68	3,2	6,0	4,6
5	40,1	0,4	2,4	-2,5	77	3,6	6,3	2,5
6	36,3	-2,0	0,9	-3,1	84	3,5	10,0	17,5
7	38,2	-3,4	-0,6	-4,5	88	3,1	10,0	12,2
8	43,5	-1,8	0,4	-4,7	82	3,3	10,0	2,5
9	43,1	-0,1	4,4	-2,9	77	3,6	4,0	3,5
10	40,5	0,4	6,0	-4,4	83	4,0	4,0	2,9
11	39,8	1,2	4,6	-2,4	86	4,2	10,0	2,2
12	41,0	1,7	7,3	-1,4	82	4,3	1,0	2,9
13	39,8	1,2	4,5	-0,5	81	4,1	7,3	10,5
14	41,1	0,4	2,7	-0,8	91	4,3	10,0	6,7
15	35,0	1,3	5,7	-0,8	93	4,8	10,0	10,7
16	34,3	-1,6	1,2	-3,6	98	4,2	10,0	5,9
17	40,6	-4,1	-2,7	-5,0	87	3,0	10,0	3,1
18	39,3	-3,6	-2,3	-6,0	92	3,2	10,0	3,5
19	42,8	-1,3	2,4	-3,9	76	3,2	4,0	4,5
20	38,6	4,9	7,7	-2,4	85	5,4	9,3	7,2
21	33,5	11,4	15,8	3,3	75	7,1	8,0	6,6
22	31,9	9,0	13,5	6,6	88	7,7	10,0	5,1
23	33,9	7,8	10,8	6,0	83	6,6	6,7	5,9
24	36,6	5,0	8,6	3,7	85	5,6	8,7	5,1
25	39,0	8,2	13,0	2,4	71	5,5	4,3	3,2
26	39,9	11,6	18,9	5,3	57	5,7	4,7	7,1
27	39,9	13,6	19,0	7,9	57	6,6	9,0	9,8
28	34,4	10,1	13,3	9,0	76	7,2	10,0	10,4
29	32,7	10,8	16,7	7,2	77	7,3	6,3	7,9
30	37,4	15,6	21,3	9,5	48	6,3	8,7	4,0
31	31,7	14,8	20,4	10,8	55	7,0	7,3	7,3
M	38,6	3,6	7,3	0,5	79	4,8	7,8	6,0

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	ff m/sec
1	33,8	14,2	18,4	8,8	63	7,4	5,3	3,6
2	35,3	16,1	21,3	12,7	55	7,4	7,0	5,1
3	27,9	15,3	21,3	11,9	58	7,5	10,0	10,8
4	20,7	12,0	18,5	10,9	82	8,6	8,3	5,7
5	24,1	9,2	12,4	8,1	90	8,0	10,0	4,8
6	31,0	8,6	11,4	6,1	84	7,0	6,3	5,4
7	37,3	8,8	13,3	6,6	84	7,1	9,7	3,4
8	39,9	5,6	10,0	3,5	91	6,5	10,0	5,0
9	43,9	5,4	8,8	0,6	68	4,3	8,7	6,5
10	44,4	10,6	14,0	5,0	67	6,3	9,0	4,9
11	43,4	10,2	14,4	8,3	65	6,2	6,3	7,7
12	39,6	10,5	15,1	4,8	55	5,0	10,0	6,5
13	38,8	14,3	17,7	7,4	36	4,3	2,7	1,9
14	38,9	16,6	20,9	12,7	35	5,0	9,0	3,2
15	46,3	11,8	16,5	8,4	57	5,7	5,3	6,1
16	46,1	12,7	17,0	7,9	43	4,7	1,0	2,9
17	43,0	14,4	18,5	9,3	38	4,6	0,0	2,7
18	44,7	11,3	17,4	7,3	47	4,8	1,3	5,4
19	47,2	12,6	18,5	5,7	51	5,4	0,0	6,[illegible]
20	42,7	17,6	22,9	9,3	33	4,5	8,7	5,[illegible]
21	39,0	17,7	24,2	14,8	31	4,5	4,3	2,9
22	41,6	15,7	20,3	10,7	46	6,3	5,0	3,[illegible]
23	40,8	17,2	21,2	12,5	42	6,0	5,7	2,[illegible]
24	36,9	13,5	19,2	10,9	66	7,7	9,0	4,[illegible]
25	36,1	8,0	10,9	6,8	99	7,9	10,0	4,[illegible]
26	42,1	7,8	9,4	5,3	88	6,9	10,0	[illegible]
27	47,5	6,8	11,0	4,9	85	6,3	6,3	4,[illegible]
28	47,5	11,4	15,1	4,1	61	5,8	1,0	2,[illegible]
29	44,7	15,6	19,5	9,4	41	5,0	3,0	3,[illegible]
30	43,4	12,2	17,3	9,6	76	8,3	10,0	3,[illegible]
M	39,6	12,1	16,5	8,1	61	6,1	6,4	4,[illegible]

MAI 1964

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_r °C	T_o °C	U %	e mm	N 0–10	v m/sec
1	42,0	10,7	15,0	7,4	80	7,5	8,0	3,6
2	41,4	11,1	16,4	7,0	69	6,8	5,3	4,4
3	41,0	14,2	18,4	8,4	65	7,7	8,7	1,8
4	38,1	18,0	22,2	12,0	60	8,9	9,0	4,1
5	37,2	10,6	18,8	9,2	98	9,6	10,0	5,0
6	41,8	9,6	12,5	7,0	85	7,7	5,0	5,6
7	43,9	12,4	16,1	6,6	60	6,3	1,3	2,6
8	44,1	15,1	19,0	9,4	46	5,6	0,3	2,7
9	43,5	17,9	22,1	12,3	42	6,2	7,3	3,2
10	43,6	13,6	17,8	12,3	80	9,4	10,0	3,1
11	46,1	16,0	20,2	10,4	64	8,2	6,0	4,5
12	45,9	17,7	22,0	10,7	55	7,9	5,7	3,2
13	44,4	19,2	23,5	11,9	57	8,8	1,7	2,7
14	41,6	21,3	24,8	16,5	46	8,4	2,3	2,0
15	42,7	13,0	22,2	10,9	91	10,6	9,3	5,6
16	45,8	12,0	14,7	9,3	64	6,6	9,7	5,4
17	47,4	11,8	16,5	6,7	73	7,5	8,7	3,5
18	46,3	15,1	19,2	8,8	68	8,7	3,3	3,9
19	42,2	18,4	22,3	13,3	57	9,1	9,3	2,9
20	39,7	14,2	19,5	10,8	72	8,8	6,7	5,8
21	37,1	11,7	13,4	11,2	93	9,7	10,0	4,9
22	40,7	10,2	11,8	8,5	94	8,6	10,0	4,8
23	43,1	14,0	18,3	9,5	81	9,4	7,0	3,4
24	43,1	16,6	21,4	10,3	60	8,6	0,7	2,4
25	40,8	17,7	22,6	13,3	54	8,2	2,0	2,9
26	37,3	14,2	17,0	12,8	89	10,7	10,0	6,7
27	36,5	16,8	21,9	12,4	82	11,7	6,0	3,1
28	37,0	17,8	23,2	13,5	76	11,5	7,0	5,5
29	35,8	19,9	24,4	15,2	63	10,9	9,0	7,7
30	35,7	15,6	19,9	13,3	72	9,6	9,3	7,3
31	36,0	17,7	20,9	13,3	76	11,1	9,0	2,3
M	41,4	15,0	19,3	10,8	70	8,7	6,7	4,1

JUIN/JUIN 1964

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_r °C	T_o °C	U %	e mm	N 0–10	v m/sec
1	35,5	22,3	26,1	16,3	57	11,3	1,3	2,3
2	35,4	25,0	29,2	20,5	53	12,4	5,7	5,1
3	39,1	24,8	29,8	21,1	45	10,6	6,0	4,6
4	43,5	22,8	27,2	18,7	59	11,9	1,3	4,9
5	44,2	22,8	27,2	15,6	57	11,5	1,3	2,4
6	42,6	24,5	29,1	20,1	45	10,5	0,3	2,6
7	39,1	24,8	29,5	19,2	48	11,1	4,3	3,9
8	36,6	21,0	28,4	17,8	66	12,6	6,3	3,9
9	39,8	15,1	18,6	13,7	90	11,8	10,0	5,4
10	42,6	15,0	17,5	12,7	92	11,8	10,0	6,0
11	43,3	18,4	24,2	13,1	81	12,7	6,0	4,0
12	41,5	21,8	27,0	16,3	72	13,7	5,0	3,9
13	38,9	22,3	26,5	18,1	60	11,9	6,0	2,4
14	38,2	20,9	26,0	16,5	70	13,2	7,3	5,0
15	37,9	22,2	27,0	15,7	63	12,7	3,0	6,4
16	38,4	22,4	28,0	17,5	64	13,3	6,7	4,7
17	38,7	21,5	27,7	15,8	71	13,6	7,0	1,9
18	37,9	21,9	27,5	15,7	68	12,8	5,3	4,0
19	37,7	21,8	26,4	17,3	67	13,2	7,3	3,4
20	39,4	23,6	28,0	18,5	68	14,0	5,3	3,2
21	40,2	25,1	29,5	19,5	58	13,6	4,0	4,4
22	39,3	24,9	30,5	19,7	59	13,9	3,0	7,0
23	39,8	21,9	27,9	19,4	72	14,2	8,3	3,0
24	38,8	22,2	28,8	17,1	72	14,5	4,7	2,2
25	40,5	21,0	27,6	16,0	78	14,6	7,3	3,3
26	41,9	22,6	27,8	16,3	70	14,1	2,7	2,8
27	41,0	25,0	30,0	19,4	50	11,8	3,7	2,9
28	39,1	24,2	30,4	20,3	58	13,4	3,7	2,6
29	37,8	20,0	26,1	17,5	83	14,8	5,7	5,3
30	41,0	14,0	18,0	11,3	75	9,0	9,3	7,1
M	39,6	21,8	26,9	17,2	66	12,7	5,4	4,1

JUILLET 1964

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_r °C	T_o °C	U %	e mm	N 0–10	v m/sec
1	41,7	14,6	18,8	8,5	62	7,4	3,7	4,8
2	40,4	11,6	16,7	10,3	88	9,2	9,7	6,4
3	39,1	15,4	20,2	9,3	69	8,6	5,3	6,3
4	40,1	20,7	24,8	13,0	51	8,7	1,3	3,4
5	39,1	18,6	24,3	15,8	71	11,9	6,7	3,7
6	38,7	16,8	21,8	15,3	84	12,5	6,7	6,0
7	42,2	17,8	22,5	12,5	56	8,6	0,3	2,5
8	40,7	20,3	24,9	14,3	47	8,4	1,3	3,5
9	39,0	23,2	27,0	19,4	39	8,3	1,3	2,4
10	34,9	24,4	30,3	19,6	44	10,1	4,7	4,2
11	37,6	13,7	23,9	13,1	97	11,6	10,0	4,3
12	39,9	15,0	16,8	12,8	95	12,2	10,0	5,1
13	43,2	19,2	23,8	14,4	87	14,1	9,3	3,7
14	44,3	22,6	26,9	16,6	71	14,0	6,0	3,3
15	43,4	23,5	27,9	18,1	61	12,8	0,7	5,1
16	42,7	21,2	26,5	16,9	58	10,9	2,7	5,2
17	42,6	21,2	26,0	15,4	74	13,9	9,3	4,0
18	42,3	24,1	28,5	17,9	63	14,0	4,0	4,4
19	41,6	25,0	29,5	18,4	63	14,2	2,3	3,0
20	41,8	25,8	30,2	19,8	52	12,1	0,0	2,7
21	42,0	26,8	31,3	22,3	49	12,8	1,0	3,0
22	40,4	26,4	31,5	22,3	49	12,6	3,0	4,8
23	39,7	25,2	30,8	20,3	44	10,7	3,7	2,7
24	41,2	20,1	26,0	18,3	82	14,8	8,3	5,3
25	42,7	19,3	22,0	16,9	72	12,1	8,7	4,0
26	42,8	20,6	24,9	15,4	60	10,7	2,3	4,7
27	40,8	19,2	25,2	16,3	68	11,0	6,0	4,9
28	39,5	22,9	26,9	17,1	55	11,3	1,0	2,1
29	38,9	24,3	28,7	20,6	56	12,8	2,3	2,9
30	40,5	22,2	27,0	17,7	77	15,0	7,3	5,1
31	42,1	21,4	26,6	15,8	60	11,0	3,3	3,7
M	40,8	20,7	25,6	16,3	65	11,6	4,6	4,1

AVGUST/AOUT 1964

DAG/JOUR	p 700 mm +	t °C	T_r °C	T_o °C	U %	e mm	N 0–10	v m/sec
1	38,3	23,2	28,5	13,8	51	10,4	1,0	2,4
2	36,0	15,4	22,1	13,0	92	11,1	7,3	4,4
3	40,7	14,9	19,3	10,4	71	8,8	3,7	5,0
4	43,0	16,2	20,2	9,6	58	7,7	5,7	5,0
5	42,4	21,2	25,6	15,4	57	10,6	5,0	3,3
6	40,9	24,0	28,1	19,0	52	11,1	2,0	2,0
7	37,6	24,9	30,[illegible]	20,7	53	12,1	0,7	3,2
8	35,5	25,5	30,4	19,3	56	13,4	2,3	3,1
9	34,1	21,4	28,8	15,5	71	14,2	1,0	2,3
10	33,7	16,4	18,5	15,7	39	12,5	10,0	4,4
11	34,9	14,5	16,3	12,9	89	11,2	10,[illegible]	5,[illegible]
12	36,7	16,7	19,9	13,6	84	11,9	6,0	4,3
13	36,5	21,1	26,6	15,7	66	12,0	5,7	2,7
14	38,1	20,1	25,6	16,0	73	12,9	7,7	3,9
15	39,2	20,3	24,8	15,9	69	12,0	3,0	3,6
16	39,3	19,6	24,6	16,8	75	12,3	6,3	3,5
17	40,6	22,2	26,6	16,0	57	10,7	4,3	2,8
18	35,4	23,0	29,4	16,5	54	10,9	0,0	7,8
19	34,4	19,8	24,9	15,8	66	12,0	5,0	5,6
20	40,1	19,5	25,5	14,9	60	10,1	7,0	3,4
21	42,1	19,6	25,4	13,5	52	8,5	3,0	3,2
22	38,9	25,0	30,4	17,9	45	10,2	3,7	5,8
23	41,0	17,9	25,6	16,4	74	11,7	7,3	5,4
24	45,7	16,8	21,1	11,6	65	9,3	9,3	3,3
25	45,3	18,3	23,6	11,2	56	8,0	5,0	3,[illegible]
26	45,6	20,1	25,3	13,1	59	10,1	3,3	4,8
27	46,2	21,4	26,8	14,2	56	10,1	0,[illegible]	3,[illegible]
28	45,5	23,3	28,3	15,5	45	9,0	0,0	2,7
29	42,7	25,4	30,3	19,5	36	8,6	[illegible]	4,4
30	40,8	23,1	31,4	18,4	44	9,6	0,[illegible]	5,8
31	45,8	15,0	21,0	12,1	67	8,6	10,[illegible]	4,[illegible]
M	39,9	20,2	25,4	15,4	63	10,4	4,3	4,[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	P 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	F m/sec
1	46,6	11,0	14,3	10,5	98	9,8	10,0	4,5
2	45,7	14,4	17,8	10,1	81	9,6	10,0	5,2
3	45,4	16,0	20,3	12,7	68	9,1	6,7	6,2
4	44,8	18,1	22,7	12,2	55	8,4	3,3	5,4
5	44,5	19,4	25,2	12,8	50	8,3	0,3	5,4
6	40,9	21,8	29,3	16,7	47	9,2	7,0	5,0
7	36,5	16,8	21,6	15,0	88	13,1	9,7	5,7
8	40,1	15,6	19,7	13,1	74	9,7	8,0	6,0
9	42,2	16,9	21,5	13,0	65	9,4	7,7	6,5
10	44,1	19,0	23,0	13,5	67	10,7	8,7	3,2
11	44,5	22,0	27,1	17,1	55	10,7	3,0	3,7
12	42,5	22,6	27,6	19,0	57	11,8	0,3	3,4
13	44,6	16,5	22,3	12,4	75	10,9	5,7	3,6
14	46,8	16,2	21,7	11,5	59	8,1	0,3	6,0
15	45,9	19,4	26,6	13,6	63	10,8	1,7	6,4
16	44,1	22,5	28,1	16,9	58	11,7	0,3	3,7
17	40,1	22,9	27,5	18,9	54	11,3	3,0	3,8
18	40,6	14,8	21,9	12,5	85	10,8	6,0	4,2
19	43,4	15,2	19,5	11,6	61	7,6	3,0	3,6
20	42,2	17,0	21,4	12,7	48	6,9	4,3	4,7
21	37,7	11,7	16,8	10,6	83	8,7	10,0	6,1
22	40,6	8,2	11,2	4,9	74	5,9	7,0	7,6
23	38,5	8,8	10,5	5,4	95	7,8	10,0	8,3
24	39,8	12,7	15,8	9,9	77	8,4	9,7	7,2
25	43,2	11,3	14,1	9,3	88	8,8	9,3	4,7
26	44,1	14,0	18,5	8,8	80	9,3	5,7	3,1
27	44,3	15,0	20,6	11,2	76	9,6	1,7	2,1
28	44,5	17,1	21,3	12,6	67	9,5	6,3	3,4
29	46,2	17,5	21,7	12,3	68	9,7	4,0	1,9
30	44,4	19,4	22,4	14,8	54	8,8	3,7	1,4
M	43,0	16,5	21,1	12,5	69	9,5	5,6	4,7

OKTOBAR/OCTOBRE

DAN/JOUR	P 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	F m/sec
1	46,1	13,8	20,2	11,5	69	8,5	1,7	[illegible]
2	48,2	12,1	18,2	7,7	71	7,6	0,0	[illegible]
3	46,3	13,5	18,7	8,8	74	8,6	6,0	[illegible]
4	50,6	12,6	16,8	6,3	59	6,3	3,3	[illegible]
5	49,3	13,4	18,2	7,4	61	6,9	0,0	[illegible]
6	46,9	14,2	18,8	8,2	53	6,5	3,0	[illegible]
7	42,2	13,1	18,9	8,6	50	5,6	0,3	[illegible]
8	32,2	16,1	21,4	9,6	55	7,3	5,7	[illegible]
9	24,9	15,3	21,8	13,3	58	7,5	7,0	[illegible]
10	33,6	16,9	20,4	7,3	52	7,0	7,7	[illegible]
11	33,6	15,9	19,7	12,8	89	11,9	9,7	[illegible]
12	34,8	20,3	23,5	15,4	61	10,8	7,7	[illegible]
13	32,1	15,3	25,5	12,1	71	9,8	6,3	[illegible]
14	32,8	14,0	16,7	11,8	72	8,7	7,3	[illegible]
15	38,5	13,6	18,8	8,8	65	7,1	2,0	[illegible]
16	41,6	14,5	16,6	13,3	84	10,5	8,7	[illegible]
17	43,2	13,4	18,0	11,0	71	8,3	7,3	[illegible]
18	41,9	9,9	12,4	8,4	77	7,1	9,3	[illegible]
19	38,8	6,4	9,2	6,1	98	7,1	8,3	[illegible]
20	41,5	7,2	8,4	4,8	96	7,2	10,0	[illegible]
21	42,0	8,6	11,7	7,3	91	7,7	8,7	[illegible]
22	40,3	8,5	10,5	5,7	96	8,0	9,3	[illegible]
23	37,7	11,8	15,9	8,2	65	6,6	7,3	[illegible]
24	35,9	13,9	17,7	9,4	66	7,9	8,3	[illegible]
25	39,7	16,4	20,5	11,7	62	8,9	8,3	[illegible]
26	43,9	8,2	15,6	7,1	99	8,2	10,0	[illegible]
27	46,7	13,0	14,0	7,6	83	9,2	10,0	[illegible]
28	50,3	10,6	13,2	10,0	81	7,9	9,0	[illegible]
29	51,2	8,6	12,5	7,5	80	6,8	6,3	[illegible]
30	51,0	8,6	13,2	6,3	72	6,1	5,7	[illegible]
31	50,3	7,1	10,5	5,5	83	6,4	3,7	[illegible]
M	41,6	12,5	16,7	9,0	73	7,8	6,4	[illegible]

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

DAN/JOUR	P 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	F m/sec
1	48,4	7,0	10,2	6,0	80	6,1	10,0	9,4
2	43,7	4,3	6,0	3,4	93	5,8	10,0	7,6
3	44,5	6,6	7,7	4,5	96	7,0	10,0	1,2
4	43,6	7,1	8,4	6,1	96	7,3	10,0	2,3
5	40,5	8,5	10,0	6,6	96	7,9	10,0	2,9
6	41,6	8,0	9,8	7,0	98	8,1	10,0	3,6
7	46,3	6,8	9,5	5,1	82	6,1	9,7	3,0
8	47,7	5,8	6,9	2,9	75	5,1	10,0	5,2
9	42,2	5,4	6,9	4,6	85	5,8	9,0	15,3
10	44,2	6,3	9,6	4,2	82	5,9	7,7	12,1
11	43,2	9,6	15,0	5,9	86	7,8	8,3	4,1
12	41,3	8,4	9,1	7,3	100	8,2	10,0	4,5
13	39,8	6,6	8,6	5,6	100	7,3	10,0	6,1
14	42,5	6,0	7,7	4,5	88	6,1	5,7	3,8
15	39,0	9,8	12,7	3,7	68	5,8	7,3	3,7
16	41,6	9,0	11,5	7,5	63	5,4	5,0	4,3
17	38,8	10,6	15,0	6,2	60	5,7	8,3	4,4
18	38,9	5,6	10,2	4,6	92	6,3	9,7	5,5
19	44,2	2,4	5,5	0,5	76	4,2	6,0	6,8
20	43,0	4,8	6,2	-0,1	84	5,4	10,0	3,8
21	40,5	7,7	9,0	5,3	87	6,8	10,0	5,5
22	40,8	4,3	8,7	2,0	83	5,5	6,7	7,0
23	46,5	2,1	5,2	-1,5	69	3,6	8,0	3,4
24	46,2	5,9	8,6	1,7	64	4,3	10,0	3,7
25	44,4	11,6	14,8	6,2	62	6,1	9,0	6,2
26	46,7	9,4	13,4	5,9	56	5,2	3,3	7,3
27	43,7	6,1	9,1	3,6	68	4,8	6,3	3,7
28	38,2	8,7	11,4	3,8	70	5,7	10,0	4,3
29	34,2	11,9	16,2	7,5	63	6,6	5,0	8,6
30	32,6	10,9	14,6	8,3	71	7,0	9,7	7,1
M	42,3	7,2	9,9	4,6	80	6,1	8,5	5,5

DECEMBAR/DECEMBRE

DAN/JOUR	P 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0–10	F m/sec
1	30,4	5,8	10,2	3,8	100	7,3	10,0	[illegible]
2	36,6	4,6	8,1	3,0	95	6,0	7,0	[illegible]
3	33,5	4,1	5,0	3,1	98	6,0	10,0	[illegible]
4	24,9	-0,2	0,6	-0,9	100	4,6	10,0	[illegible]
5	33,9	-0,8	1,5	-3,4	79	3,4	3,0	[illegible]
6	42,8	0,1	1,8	-2,3	75	3,4	6,0	[illegible]
7	49,3	-0,5	1,[illegible]	-1,4	100	4,4	7,7	[illegible]
8	53,1	-0,7	1,8	-3,1	88	3,9	2,3	[illegible]
9	52,3	-2,3	-0,9	-5,2	91	3,5	9,7	[illegible]
10	49,2	-3,1	-0,7	-4,2	93	3,4	4,0	[illegible]
11	47,0	-2,2	0,6	-4,6	90	3,5	8,3	[illegible]
12	48,9	-2,3	-2,0	-3,1	93	3,6	10,0	[illegible]
13	46,1	-2,3	-2,0	-2,7	93	3,6	10,0	[illegible]
14	44,3	2,3	5,7	-2,7	81	3,9	8,0	[illegible]
15	42,6	4,6	6,2	1,4	69	4,4	3,7	[illegible]
16	40,9	5,2	8,1	1,1	77	5,1	8,7	[illegible]
17	41,5	5,0	9,0	2,8	78	5,4	8,0	[illegible]
18	41,0	7,8	10,6	1,8	85	6,7	8,7	[illegible]
19	34,6	8,9	10,3	6,9	78	6,6	9,0	[illegible]
20	36,2	5,3	10,9	2,3	87	6,1	9,3	[illegible]
21	39,2	1,6	5,3	0,5	89	4,7	8,3	[illegible]
22	45,7	1,9	2,5	0,5	97	5,1	10,0	[illegible]
23	50,2	-0,3	1,5	-1,7	89	4,2	6,7	[illegible]
24	46,7	-2,6	-0,9	-4,1	96	3,6	3,3	[illegible]
25	37,3	1,4	3,7	-2,3	90	4,5	7,3	[illegible]
26	28,3	3,5	6,6	1,4	89	5,3	9,7	[illegible]
27	31,0	0,6	4,7	-1,3	85	4,1	6,0	[illegible]
28	32,2	5,0	8,0	-2,1	74	4,5	6,7	[illegible]
29	34,8	8,6	10,0	6,6	61	5,1	9,3	[illegible]
30	43,6	-1,6	8,4	-2,4	98	4,1	10,0	[illegible]
31	46,5	-1,6	0,5	-3,9	85	3,4	4,0	[illegible]
M	40,8	1,8	4,4	-0,5	87	4,6	7,6	[illegible]

E. SREDNJE DNEVNE VREDNOSTI TEMPERATURE TLA/
MOYENNES JOURNALIERES DE LA TEMPERATURE DU SOL
(7, 14, 21^h SMV)

JANUAR/JANVIER 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-1,0	-0,9	-0,7	-0,2	0,4	0,8	1,9	5,1
2	-1,3	-1,1	-0,8	-0,5	-	0,7	1,8	5,0
3	-0,9	-0,8	-0,6	-0,4	-	0,5	1,7	5,0
4	-1,1	-1,1	-0,9	-0,6	-	0,5	1,6	4,8
5	-1,3	-1,2	-1,0	-0,8	-	0,5	1,5	4,8
6	-2,3	-2,0	-1,6	-1,2	-	0,2	1,4	4,6
7	-2,9	-2,5	-2,1	-1,6	-	0,2	1,4	4,6
8	-3,3	-2,8	-2,5	-1,9	-	-0,1	1,1	4,6
9	-3,3	-2,9	-2,5	-2,1	-	-0,2	1,0	4,4
10	-3,0	-2,7	-2,5	-2,1	-	-0,4	0,8	4,3
11	-3,4	-3,1	-2,7	-2,3	-	-0,6	0,6	4,2
12	-4,4	-3,9	-3,5	-2,9	-	-0,7	0,6	4,0
13	-4,2	-3,8	-3,3	-3,0	-	-1,1	0,4	3,9
14	-3,0	-2,7	-2,5	-2,4	-	-1,2	0,4	3,8
15	-3,7	-3,2	-2,8	-2,5	-	-1,3	0,1	3,6
16	-4,9	-3,9	-4,0	-3,6	-	-1,6	0,0	3,5
17	-5,9	-5,4	-4,8	-4,2	-		-0,1	3,4
18	-6,0	-5,7	-5,3	-4,8	-	-2,4	-0,3	3,3
19	-6,2	-6,1	-5,9	-5,2	-	-2,8	-0,6	3,1
20	-7,2	-6,7	-6,3	-5,8	-	-3,4	-1,1	3,0
21	-7,5	-6,9	-6,7	-6,2	-	-3,9	-1,7	2,8
22	-7,1	-6,6	-6,5	-6,1	-	-4,3	-1,9	2,6
23	-5,2	-5,0	-4,9	-4,9	-	-4,1	-2,2	2,4
24	-4,1	-4,2	-4,3	-4,3	-	-3,7	-2,3	2,2
25	-4,5	-4,3	-4,1	-4,0	-	-3,4	-2,1	2,0
26	-2,6	-2,6	-2,9	-3,1	-	-3,0	-2,0	2,0
27	-2,7	-2,6	-2,6	-2,7	-	-2,5	-1,6	2,0
28	-1,4	-1,7	-1,7	-2,0	-	-2,1	-1,5	1,8
29	-2,4	-2,3	-2,1	-2,1	-	-1,9	-1,2	1,9
30	-2,0	-1,9	-1,8	-1,8	-	-1,8	-1,2	2,0
31	-2,1	-2,0	-1,8	-1,8	-	-1,6	-1,0	1,9
M	-3,5	-3,3	-3,1	-2,8	-	-1,5	-0,1	3,5

FEBRUAR/FEVRIER 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6	-	-1,6	-1,0	2,0
2	-0,7	-0,8	-0,8	-1,1	-	-1,3	-0,8	2,0
3	0,0	0,0	-0,2	-0,6	-	-1,1	-0,7	2,0
4	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	-	-1,0	-0,6	2,1
5	0,6	0,4	0,1	-0,3	-	-0,8	-0,5	2,2
6	0,3	0,3	0,2	-0,2	-	-0,6	-0,4	2,2
7	-2,0	-1,1	-0,3	-0,1	-	-0,6	-0,3	2,2
8	-2,9	-2,1	-1,9	-1,4	-	-0,7	-0,2	2,3
9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,9	-	-0,7	-0,2	2,4
10	-0,5	-0,3	-0,2	-0,4	-	-0,6	-0,2	2,4
11	-0,5	-0,5	-0,4	-0,6	-	-0,6	-0,1	2,4
12	0,0	0,1	0,0	-0,3	-	-0,5	0,0	2,5
13	-0,1	0,0	0,0	-0,3	-	-0,4	0,0	2,6
14	-2,1	-1,8	-1,3	-0,8	-	-0,4	0,1	2,6
15	-2,0	-2,0	-1,8	-1,5	-	-0,5	0,2	2,6
16	0,3	-0,1	-0,5	-0,7	-	-0,5	0,2	2,6
17	0,9	0,4	0,1	-0,3	-	-0,4	0,1	2,7
18	2,2	1,7	1,1	0,2	-	-0,4	0,2	2,6
19	5,5	4,4	3,2	1,1	-	-0,3	0,4	2,5
20	-0,4	0,2	0,6	0,4	-	-0,1	0,1	2,7
21	-2,3	-1,3	-0,4	-0,1	-	-0,1	0,4	2,6
22	-3,3	-2,2	-1,8	-0,3	-	-0,1	0,1	2,6
23	-3,1	-2,8	-2,5	-1,3	-	-0,2	0,4	2,6
24	-2,0	-2,1	-2,0	-1,6	-	-0,2	0,4	2,6
25	-0,3	-0,7	-0,7	-0,8	-	-0,2	0,5	2,6
26	1,7	0,9	0,1	-0,2	-	-0,2	0,5	2,6
27	1,1	0,6	0,3	0,0	-	0,1	0,5	2,7
28	2,3	1,7	1,4	0,3	-	0,0	0,6	2,7
29	2,8	2,2	2,1	1,2	-	0,0	0,6	2,7
M	-0,2	-0,1	-0,1	-0,5	-	-0,5	0,0	2,5

MART/MARS 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	0,9	1,0	1,1	0,8	(0,5)	0,2	0,7	2,7
2	-0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,9	2,7
3	-0,4	-0,1	0,2	0,2	(0,4)	0,4	1,0	2,8
4	2,7	2,3	2,0	1,6	1,1	0,7	1,0	2,8
5	0,4	0,6	0,8	0,7	1,0	1,0	1,4	2,9
6	-1,2	-0,2	0,1	0,3	0,8	0,9	1,4	3,0
7	-2,0	-1,2	-0,8	0,0	0,5	0,7	1,3	3,0
8	-0,2	-0,3	0,0	-0,1	0,4	0,6	1,2	3,0
9	1,2	0,1	0,0	0,0	0,4	0,6	1,1	3,0
10	2,7	2,1	1,2	1,2	1,1	0,9	1,2	3,0
11	3,3	3,2	3,3	2,8	2,2	1,7	1,7	3,1
12	3,9	4,0	4,0	3,7	3,1	2,4	2,3	3,1
13	2,3	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,8	3,3
14	0,8	1,1	1,6	1,8	2,2	2,4	2,7	3,5
15	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1	2,5	3,5
16	0,2	0,5	1,0	1,0	1,6	1,9	2,4	3,6
17	-0,1	0,3	0,7	0,7	1,2	1,5	2,1	3,6
18	-0,1	0,2	0,5	0,6	1,0	1,3	2,0	3,6
19	-0,1	0,1	0,5	0,5	1,0	1,1	1,9	3,5
20	2,0	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,7	3,5
21	9,0	7,8	7,1	5,8	3,9	2,4	2,0	3,4
22	9,1	8,9	8,6	7,7	6,2	4,6	3,4	3,4
23	6,4	6,4	6,6	6,3	6,0	5,2	4,4	3,7
24	5,5	5,9	6,1	5,9	5,1	5,1	4,6	4,0
25	8,0	7,9	8,0	7,5	6,5	5,5	4,9	4,3
26	10,0	9,6	9,5	8,9	7,8	6,5	5,6	4,5
27	12,2	11,4	11,0	10,3	8,9	7,6	6,4	4,9
28	8,7	8,8	8,9	8,8	8,7	8,1	7,1	5,2
29	8,6	9,1	9,3	9,2	8,6	7,8	7,2	5,5
30	14,0	13,2	12,8	11,6	9,9	8,4	7,5	5,9
31	13,7	13,3	12,9	12,3	11,2	9,8	8,4	6,2
M	4,0	4,0	4,0	3,7	3,5	3,1	3,1	3,7

APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	13,8	13,2	13,0	12,3	11,1	10,0	[illegible]	6,5
2	15,8	15,6	15,1	14,4	12,7	[illegible]	[illegible]	6,9
3	15,2	14,7	14,1	13,6	12,8	[illegible]	[illegible]	7,3
4	11,6	12,3	12,5	12,7	12,5	[illegible]	[illegible]	7,5
5	10,0	10,4	10,6	10,7	11,0	[illegible]	[illegible]	7,3
6	9,6	9,9	9,4	9,8	10,0	[illegible]	[illegible]	7,1
7	10,7	10,9	[illegible]	10,3	9,9	9,7	[illegible]	7,2
8	8,8	9,4	9,7	9,6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	5,9	6,5	6,8	7,0	7,[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,4
10	9,6	9,1	9,2	8,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,4
11	10,2	10,1	10,1	10,0	9,5	[illegible]	[illegible]	7,4
12	11,6	11,2	11,0	10,3	9,6	9,2	[illegible]	7,4
13	13,9	13,5	13,5	12,6	11,2	10,[illegible]	[illegible]	7,4
14	16,4	15,7	15,3	14,3	12,8	[illegible]	[illegible]	7,5
15	13,8	14,1	14,2	13,7	13,1	12,1	[illegible]	[illegible]
16	15,1	14,6	14,7	13,9	13,0	12,0	11,2	[illegible]
17	16,4	16,0	16,0	15,2	14,0	[illegible]	11,6	[illegible]
18	15,1	15,4	15,5	15,0	14,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	15,7	15,4	15,2	14,6	13,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	17,9	17,3	17,2	16,3	15,0	13,6	12,6	9,9
21	19,1	18,9	18,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	17,7	17,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	21,1	19,7	19,3	18,1	16,7	15,2	[illegible]	10,5
24	16,5	16,6	[illegible]	[illegible]	16,5	15,7	[illegible]	[illegible]
25	9,6	10,4	11,3	11,3	13,4	14,1	[illegible]	12,2
26	[illegible]	9,1	9,7	10,1	11,3	12,4	[illegible]	[illegible]
27	9,2	9,4	9,3	10,2	10,7	11,1	[illegible]	11,4
28	13,4	12,3	12,9	12,2	11,9	[illegible]	[illegible]	11,2
29	15,1	15,1	15,0	14,0	13,1	12,1	[illegible]	[illegible]
30	14,3	14,0	[illegible]	13,7	13,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
M	13,4	13,3	13,3	12,9	12,4	[illegible]	11,2	[illegible]

MAI/MAI 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	11,7	12,6	12,9	13,1	13,2	12,7	12,4	11,1
2	13,2	12,3	12,8	12,5	12,8	12,4	12,3	11,1
3	15,5	15,0	14,9	14,2	13,4	12,7	12,4	11,2
4	20,0	18,7	18,1	16,9	15,2	13,8	13,0	11,3
5	12,3	12,9	13,3	13,7	14,4	14,2	13,6	11,4
6	10,9	11,0	11,3	11,5	12,3	12,7	13,0	11,5
7	14,8	14,2	14,1	13,4	12,8	12,4	12,5	11,6
8	17,5	16,6	16,2	15,3	14,2	13,2	12,8	11,6
9	21,1	19,5	18,9	17,3	15,7	14,3	13,4	11,6
10	15,7	16,0	16,1	15,9	15,8	15,1	14,2	11,8
11	18,3	17,7	17,4	16,5	15,6	14,7	14,2	12,0
12	19,9	19,4	19,1	18,1	16,6	15,3	14,5	12,2
13	22,1	21,1	20,7	19,6	17,9	16,2	15,1	12,4
14	22,9	21,7	21,2	20,1	18,7	17,1	15,8	12,6
15	15,7	16,3	16,6	16,6	17,2	17,0	16,2	12,9
16	12,3	13,2	13,7	14,1	14,9	15,2	15,5	13,2
17	15,7	15,7	15,6	15,3	14,8	14,4	14,6	13,2
18	20,1	19,0	18,9	17,7	16,6	15,3	14,8	13,2
19	22,[illegible]	21,8	21,4	20,0	18,4	16,6	15,5	13,2
20	21,0	20,3	20,1	19,3	18,5	17,4	16,3	13,3
21	12,9	13,9	14,4	15,0	16,2	16,6	16,3	13,5
22	11,[illegible]	12,0	12,4	12,9	14,0	14,6	15,2	13,6
23	14,[illegible]	14,3	14,5	14,5	14,4	14,1	14,5	13,6
24	20,8	19,6	19,2	18,0	16,5	15,1	14,6	13,7
25	22,7	21,6	21,3	20,0	18,3	16,6	15,5	13,5
26	15,9	16,2	16,4	16,6	17,2	16,9	16,2	13,6
27	21,5	20,1	19,7	18,7	17,5	16,4	16,0	13,8
28	19,7	19,8	20,0	19,5	18,6	17,3	16,4	14,0
29	23,5	22,7	22,4	21,2	20,4	18,0	16,9	14,1
30	17,2	17,4	18,0	18,1	18,2	17,9	17,3	14,3
31	19,4	19,1	19,0	18,4	17,9	17,2	16,9	14,5
M	17,5	17,2	17,1	16,6	16,1	15,3	14,8	12,7

JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	23,8	23,0	22,7	21,4	19,8	18,1	17,1	14,6
2	25,9	25,2	24,9	23,5	21,6	19,5	18,0	14,8
3	27,7	26,3	26,2	24,8	22,9	20,8	19,0	15,1
4	27,1	25,9	25,9	24,7	23,2	21,5	19,7	15,4
5	28,0	26,5	26,5	25,2	23,7	21,9	20,2	15,8
6	29,1	27,3	27,3	26,0	24,3	22,5	20,7	16,1
7	28,9	27,2	27,1	25,8	24,5	22,8	21,2	16,5
8	27,0	26,2	26,3	25,3	24,6	23,1	21,4	16,9
9	17,1	18,0	18,7	19,4	20,9	21,6	21,1	17,0
10	17,2	17,4	17,7	17,8	18,7	19,1	19,8	17,2
11	21,2	20,5	20,6	19,9	19,3	18,8	18,9	17,2
12	24,1	23,0	23,1	22,1	21,0	19,8	19,1	17,1
13	24,9	24,1	24,2	23,2	22,1	20,8	19,7	17,1
14	24,4	23,6	24,0	22,9	22,2	21,2	20,2	17,2
15	26,0	25,1	24,9	23,7	22,6	21,3	20,3	17,3
16	16,6	26,1	26,1	25,0	23,7	22,1	20,8	17,5
17	28,2	26,9	26,5	25,4	24,1	22,6	21,2	17,7
18	28,9	27,5	27,3	26,1	24,7	23,0	21,6	18,0
19	26,1	26,5	26,5	25,5	24,6	23,4	22,0	18,1
20	27,4	27,1	27,0	25,9	24,7	23,4	22,2	18,3
21	30,6	28,5	28,2	27,1	25,6	23,8	22,4	18,5
22	31,0	29,1	28,8	27,7	26,3	24,6	23,0	18,[illegible]
23	26,9	26,5	26,8	26,3	25,8	24,6	23,3	18,9
24	29,2	27,6	27,4	26,4	25,7	24,3	23,2	19,2
25	29,2	27,5	27,4	26,3	25,3	24,3	23,6	19,4
26	26,3	25,7	25,9	25,0	24,6	23,8	23,0	19,4
27	28,9	27,6	27,5	26,4	25,2	23,8	23,0	19,5
28	27,4	26,9	27,0	26,4	25,7	24,5	23,3	19,6
29	24,3	24,4	24,7	24,5	24,3	23,7	23,2	19,7
30	14,7	16,2	17,1	18,3	20,7	22,0	22,4	[illegible]
M	25,9	25,1	25,1	24,3	23,4	22,2	21,1	17,[illegible]

JUL/JUILLET 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	17,0	16,7	16,9	17,2	18,3	19,3	20,6	19,7
2	13,3	14,2	14,7	15,4	17,2	18,3	19,5	19,3
3	15,7	15,5	15,8	15,9	16,7	17,2	18,5	19,0
4	22,6	21,9	21,6	20,4	18,9	17,8	18,2	18,6
5	24,5	23,7	23,5	22,4	21,3	19,8	19,1	18,4
6	19,0	20,0	20,3	20,3	20,5	20,2	19,8	18,2
7	23,0	22,4	22,4	21,4	20,4	19,3	19,5	18,3
8	24,9	24,1	24,2	23,1	21,9	20,6	19,9	18,3
9	27,3	26,1	26,1	25,0	23,4	21,8	20,6	18,4
10	29,3	27,5	27,5	26,2	24,7	22,9	21,4	18,5
11	16,1	17,3	18,1	19,1	21,1	21,9	21,6	18,6
12	16,9	17,4	17,6	17,8	18,7	19,4	20,1	18,8
13	20,2	20,1	20,0	19,5	19,2	18,9	19,4	18,8
14	24,2	23,4	23,3	22,4	21,3	20,0	19,6	18,6
15	26,0	25,4	25,4	24,3	22,9	21,5	20,4	18,5
16	25,1	24,8	25,0	24,2	23,2	22,1	21,1	18,6
17	23,0	23,1	23,2	23,0	22,8	22,1	21,4	18,8
18	27,2	26,1	26,2	25,2	23,9	22,5	21,4	19,0
19	27,7	26,7	26,8	25,9	24,2	23,3	22,1	19,1
20	28,9	27,7	27,8	26,8	25,6	24,0	22,6	19,3
21	30,3	28,4	28,6	27,4	26,1	24,5	23,2	19,5
22	30,0	28,7	28,8	27,7	26,6	25,0	23,6	19,8
23	30,2	28,7	28,9	27,8	26,7	25,2	24,0	20,1
24	26,1	25,8	26,1	25,7	25,8	25,1	24,1	20,3
25	24,3	24,1	24,5	24,5	24,5	24,2	23,6	20,5
26	25,5	24,9	25,0	24,4	24,1	23,5	23,2	20,6
27	24,0	24,4	24,7	24,1	23,7	23,3	23,0	20,6
28	25,2	24,1	24,9	24,0	23,5	22,9	22,6	20,6
29	27,5	26,3	26,6	25,6	24,6	23,4	22,8	20,5
30	24,1	24,0	24,2	23,5	24,0	23,7	23,1	20,6
31	24,5	24,1	24,5	23,9	23,5	23,0	22,7	20,6
M	24,0	23,5	23,7	23,0	22,6	21,8	21,4	19,3

AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	26,5	25,5	25,8	24,9	24,1	23,2	22,7	[illegible]
2	19,0	20,2	20,4	21,3	22,5	22,8	22,7	[illegible]
3	16,8	17,5	17,9	18,6	19,8	20,6	21,5	[illegible]
4	19,0	18,8	19,2	19,2	19,5	19,9	20,7	[illegible]
5	22,6	22,2	22,4	21,6	21,0	20,4	20,5	[illegible]
6	25,9	24,4	24,6	23,5	22,4	21,4	21,0	[illegible]
7	27,1	25,8	25,8	24,7	23,7	22,4	21,6	[illegible]
8	27,9	26,5	26,7	25,7	24,7	23,3	22,3	[illegible]
9	26,8	25,5	25,7	25,1	24,6	23,8	22,8	[illegible]
10	18,9	19,7	20,3	20,9	22,1	22,6	22,5	[illegible]
11	15,7	16,6	17,1	17,8	19,5	20,5	21,4	[illegible]
12	18,9	18,6	18,6	18,5	18,9	19,3	20,3	[illegible]
13	23,2	22,4	22,5	21,5	20,6	19,8	20,0	[illegible]
14	24,1	23,5	23,7	22,8	22,1	21,2	20,6	[illegible]
15	24,4	24,1	24,2	23,4	22,8	21,8	21,2	[illegible]
16	22,4	23,4	23,9	23,8	23,4	22,3	21,5	[illegible]
17	26,5	24,6	24,8	24,2	23,6	22,6	21,9	[illegible]
18	27,0	25,7	25,9	25,0	24,2	23,1	22,2	[illegible]
19	23,5	23,1	23,2	22,8	23,3	23,1	22,5	[illegible]
20	25,4	24,4	24,6	23,8	23,2	22,4	22,1	[illegible]
21	25,5	24,9	25,3	24,4	23,8	23,0	22,2	[illegible]
22	29,4	27,2	27,3	26,2	25,0	23,7	22,7	[illegible]
23	22,0	23,4	24,0	24,0	24,4	24,0	23,2	[illegible]
24	22,9	22,7	22,9	22,7	23,0	22,8	22,6	[illegible]
25	22,6	23,3	23,8	23,1	22,9	22,4	22,2	[illegible]
26	26,4	24,8	24,9	24,0	23,4	22,6	22,2	[illegible]
27	27,1	26,0	26,2	25,3	24,6	23,5	22,6	[illegible]
28	27,6	26,2	26,3	25,2	24,7	23,7	23,0	[illegible]
29	29,3	27,2	27,4	26,2	25,5	24,2	23,3	[illegible]
30	29,1	27,7	27,8	26,6	25,9	24,6	23,7	[illegible]
31	21,2	21,9	22,2	22,2	22,8	22,9	23,4	[illegible]
M	24,0	23,5	23,7	23,2	22,9	22,4	22,0	[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	13,0	15,1	16,1	17,4	19,9	21,5	22,4	20,9
2	15,7	16,2	16,6	16,7	17,7	18,9	20,6	20,7
3	16,4	16,6	16,9	17,0	17,7	18,4	19,6	20,3
4	19,7	19,3	19,4	18,8	18,5	18,3	19,1	20,0
5	21,3	21,0	21,0	20,4	19,3	19,3	19,4	19,6
6	24,2	23,5	23,5	22,6	21,6	20,4	20,0	19,5
7	18,3	18,7	19,1	19,1	20,0	20,4	20,5	19,4
8	15,5	16,7	17,1	17,4	18,3	18,8	19,6	19,3
9	17,3	17,2	17,4	17,4	17,8	18,1	19,0	19,2
10	19,9	19,4	19,5	18,7	18,2	18,1	18,6	19,1
11	22,6	22,2	22,1	21,3	20,3	19,1	19,1	18,9
12	23,4	23,1	23,1	22,5	21,6	20,4	19,7	18,8
13	17,5	17,9	18,6	19,0	20,2	20,4	20,2	18,8
14	15,6	16,7	16,8	17,2	18,0	18,5	19,3	18,8
15	19,9	19,8	19,9	19,4	18,9	18,5	18,9	18,8
16	22,4	22,3	22,3	21,6	20,8	19,7	19,3	18,7
17	23,4	23,3	23,4	22,8	21,9	20,8	20,0	18,8
18	16,2	17,3	17,9	18,5	19,9	20,4	20,3	18,8
19	14,7	16,0	16,5	17,0	18,0	18,5	19,3	18,9
20	16,3	16,8	17,1	17,2	17,6	17,8	18,6	18,7
21	12,2	13,5	13,9	14,6	16,1	17,1	18,1	18,5
	8,9	10,1	10,5	11,2	13,3	15,0	16,9	18,2
23	8,3	9,0	9,3	9,8	11,4	13,2	15,4	17,9
24	12,1	12,5	12,5	12,4	12,5	12,9	14,5	17,4
25	11,5	12,1	12,2	12,3	12,9	13,3	14,5	16,9
26	14,0	14,2	14,4	14,2	13,9	13,7	14,5	16,5
27	14,6	15,1	15,2	15,1	15,0	14,6	15,0	16,4
28	16,6	16,7	16,7	16,4	15,9	15,3	15,5	16,2
29	16,8	17,0	17,2	16,9	16,6	16,0	16,0	16,2
30	16,9	17,3	17,4	17,0	17,0	16,4	16,4	16,2
M	16,8	17,2	17,4	17,4	17,7	17,8	18,4	18,6

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	15,2	16,1	16,4	16,5	16,7	16,5	16,6	16,1
2	13,7	14,5	14,9	15,0	15,6	15,8	16,4	16,4
3	15,3	15,6	15,7	15,5	15,5	15,5	16,1	16,4
4	13,0	13,6	14,1	14,6	15,1	15,1	15,9	16,3
5	13,8	14,3	14,4	14,6	14,9	15,0	15,7	16,2
6	14,2	14,7	14,7	14,9	15,0	15,7	15,5	16,2
7	13,6	14,3	14,2	14,5	14,9	14,9	15,5	16,1
8	15,7	15,4	15,2	15,0	15,0	14,9	15,4	15,9
9	15,5	16,0	16,0	16,0	15,8	15,4	15,6	15,8
10	15,1	14,7	14,7	14,6	14,9	15,0	15,5	15,8
111	15,1	14,9	14,9	14,9	15,0	14,1	15,4	15,7
12	16,5	16,1	16,1	16,0	15,8	15,3	15,5	15,7
13	13,3	14,2	14,5	14,8	15,1	15,1	15,5	15,7
14	11,7	12,0	12,3	12,6	13,5	14,2	15,2	15,6
15	13,0	13,4	13,1	13,6	13,9	13,9	14,6	15,5
16	14,2	13,8	13,8	13,7	13,8	13,9	14,6	15,4
17	14,3	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2	14,5	15,3
18	11,0	11,7	11,9	12,2	13,1	13,2	14,1	15,1
19	7,2	8,4	8,9	9,4	10,9	12,1	13,5	14,9
20	8,1	8,5	8,7	8,9	9,9	10,9	12,5	14,7
21	9,6	10,3	10,6	10,7	10,9	11,1	12,2	14,4
22	9,6	10,0	10,2	10,2	10,7	11,3	12,2	14,2
23	9,9	10,4	10,6	10,7	11,1	11,3	12,2	14,0
24	10,8	10,5	10,6	10,4	10,8	11,2	12,1	13,8
25	13,5	12,5	12,1	11,1	11,6	11,6	12,2	13,7
26	9,7	10,4	10,7	10,[illegible]	11,4	11,2	12,1	13,6
27	11,1	11,1	11,1	10,9	11,2	11,4	[illegible]	13,5
28	10,0	10,5	10,7	10,9	11,1	11,5	12,2	13,5
29	8,7	9,6	9,7	9,9	10,5	10,9	11,1	13,4
30	8,9	9,2	9,1	9,4	9,9	10,5	11,1	13,3
31	8,6	8,6	8,6	8,7	9,4	10,0	11,2	13,1
M	12,2	12,6	12,7	12,8	13,1	13,4	14,1	15,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	8,4	8,7	8,9	8,9	9,7	10,1	10,9	12,9
2	4,7	5,6	6,1	6,5	8,0	9,2	10,5	12,7
3	7,1	7,4	7,5	7,6	8,1	8,5	10,0	12,5
4	8,0	8,3	8,5	8,0	8,6	9,0	10,0	12,3
5	8,8	8,9	8,9	8,8	9,3	9,9	10,1	12,1
6	8,8	9,2	9,3	9,2	9,5	9,5	10,2	12,0
7	7,9	8,4	8,5	8,9	8,8	9,1	10,2	12,0
8	4,9	5,7	6,0	6,2	7,5	8,6	9,9	11,9
9	5,2	5,5	6,0	6,0	7,2	8,0	9,3	11,6
10	5,6	6,0	6,3	6,3	6,9	7,5	8,5	11,5
11	8,9	8,8	8,7	8,3	7,9	7,9	8,8	11,3
12	8,3	8,4	8,4	8,4	8,6	8,6	9,4	11,1
13	7,0	5,1	7,7	8,0	8,4	9,0	9,2	10,8
14	5,5	6,1	6,5	6,6	7,3	8,2	9,0	10,8
15	7,2	7,0	7,1	6,9	7,1	7,6	8,8	10,8
16	7,3	7,1	7,2	7,1	7,5	7,8	8,7	10,8
17	7,3	7,7	7,9	7,8	7,6	7,4	8,6	10,6
18	6,1	6,8	7,0	7,0	7,7	8,0	8,7	10,5
19	2,3	2,8	3,5	3,8	5,6	6,9	8,3	10,4
20	3,1	3,3	3,5	3,4	4,6	5,6	7,5	10,3
21	6,5	6,2	6,1	5,9	5,9	6,1	7,3	10,2
22	4,1	5,0	5,4	5,5	6,5	6,7	7,5	9,9
23	2,1	2,1	2,7	2,7	4,3	5,6	7,1	9,8
24	4,1	4,0	4,1	3,9	4,3	5,0	6,5	9,6
25	8,2	7,7	7,7	7,2	6,2	5,9	6,6	9,5
26	7,5	7,2	7,5	7,3	7,4	7,1	7,4	9,3
27	5,1	5,0	5,3	5,2	5,9	6,5	7,4	9,2
28	6,1	5,9	6,0	5,9	6,1	6,2	7,2	9,2
29	9,2	8,3	8,4	8,1	7,5	7,1	7,4	9,2
30	8,9	8,1	8,1	7,9	7,7	7,5	7,8	9,2
M	6,5	6,5	6,8	6,8	7,3	7,7	8,6	10,[illegible]

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAN/JOUR	NA DUBINI/EN PROFONDEUR							
	0cm	2cm	5cm	10cm	20cm	30cm	50cm	100cm
1	6,7	7,2	7,5	7,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	5,8	6,0	6,2	6,2	6,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	5,2	5,4	5,6	5,6	6,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	0,9	2,0	2,7	3,0	5,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	0,4	0,9	1,4	1,5	3,1	4,5	[illegible]	[illegible]
6	0,4	0,8	1,1	1,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	0,1	0,6	1,0	1,1	2,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	0,1	0,5	[illegible]	1,0	2,2	3,0	4,5	[illegible]
9	0,0	0,3	0,8	0,9	2,0	[illegible]	4,1	[illegible]
10	-0,4	0,4	0,8	0,9	1,8	2,6	4,1	7,7
11	-0,6	0,1	0,4	0,5	1,6	2,4	[illegible]	[illegible]
12	-0,1	0,2	0,4	0,6	1,6	2,3	[illegible]	7,2
13	0,0	0,1	0,5	0,6	1,6	2,3	[illegible]	[illegible]
14	0,0	0,2	0,5	0,5	1,5	2,2	[illegible]	[illegible]
15	2,3	1,7	1,9	1,6	1,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	3,5	3,3	3,3	3,0	2,8	2,4	3,3	[illegible]
17	4,5	4,4	4,4	4,2	3,9	3,4	[illegible]	[illegible]
18	5,8	5,4	5,3	4,9	4,4	3,1	[illegible]	[illegible]
19	6,6	6,2	6,1	6,2	5,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	6,0	6,2	6,4	6,3	6,2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	2,3	3,0	3,6	3,7	5,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	2,4	2,6	2,9	2,8	3,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	1,1	1,7	2,1	2,2	3,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	-1,1	-0,3	0,2	0,4	2,0	3,0	4,4	[illegible]
25	-0,2	-0,3	0,2	0,3	1,5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	2,7	2,6	2,6	[illegible]	2,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	1,3	1,1	1,3	1,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	2,3	2,0	2,0	1,9	2,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	5,1	4,5	4,6	4,2	3,7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	0,2	1,1	1,7	1,8	3,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	0,1	0,7	0,9	0,9	2,0	2,6	4,6	[illegible]
M	2,0	2,3	2,6	2,6	3,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

F. GODIŠNJI PREGLED / APERÇU ANNUEL

MESECI/ MOIS	VAZDUŠNI PRITISAK /700 mm +/ PRESSION ATMOSPHÉRIQUE 1	7	13	19	M	TEMPERATURA VAZDUHA /°C/ TEMPERATURE DE L'AIR — OSM. U TERM./ OBSERV. AUX HEURES 1	7	13	19	M	EKSTREMI/EXTRÊMES* t_x	t_n	t_n 5 cm	APS. EKSTREMI/EXTRÊMES ABSOLUS t_x	DAN	t_n	DAN
I	51,3	51,3	51,1	51,1	51,2	-6,4	-7,5	-4,9	-5,5	-6,1	-4,1	-8,3	-9,5	1,5	26	-16,3	17
II	41,2	41,0	40,9	41,2	41,1	-1,1	-1,4	1,9	0,0	-0,2	2,9	-2,7	-2,9	11,0	19	- 9,7	23
III	38,7	38,7	38,4	38,6	38,6	2,0	1,7	6,0	3,8	3,4	7,2	0,7	0,2	21,0	30	- 6,0	18
IV	39,4	39,7	39,7	39,4	39,6	10,3	10,1	15,2	12,3	12,0	16,5	8,5	6,6	24,2	21	0,6	9
V	41,3	41,6	41,4	40,9	41,3	12,9	12,7	17,3	15,9	14,7	18,8	10,8	9,4	24,8	14	6,6	7
VI	39,3	39,9	39,7	39,1	39,5	19,2	20,1	25,5	22,4	21,8	26,8	17,4	15,7	30,5	22	12,7	10
VII	40,9	41,0	40,9	40,5	40,8	18,6	18,7	23,8	21,6	20,7	25,2	16,4	14,7	31,5	22	8,5	1
VIII	39,8	40,0	40,0	39,6	39,9	18,1	17,7	23,6	20,8	20,1	25,1	15,9	13,6	31,4	30	9,6	4
IX	43,0	43,0	43,0	42,9	43,0	14,4	14,0	19,7	16,9	16,3	20,7	12,8	11,5	29,3	6	4,9	22
X	41,6	41,6	41,4	41,6	41,6	11,1	10,7	15,5	12,3	12,4	16,4	9,3	8,2	25,5	13	4,8	20
XI	42,5	42,5	42,2	42,3	42,4	6,2	5,8	8,9	7,4	7,1	9,7	4,9	4,4	16,2	29	- 1,5	23
XII	40,4	41,0	40,8	40,6	40,7	1,6	1,0	2,8	1,6	1,8	4,0	-0,1	-0,3	10,9	20	- 4,8	9
GOD./ ANNÉE	41,6	41,8	41,6	41,5	41,6	8,9	8,6	12,9	10,8	10,3	14,1	7,1	6,0	31,5	22.XI	-16,3	17.I

MESECI/ MOIS	NAPON VODENE PARE /mm/ TENSION DE LA VAPEUR D'EAU 1	7	13	19	M	RELATIVNA VLAŽNOST /%/ HUMIDITÉ RELATIVE 1	7	13	19	M	VETAR / VENT m/sec 1	7	13	19	M
I	2,6	2,4	2,8	2,7	2,6	90	91	87	87	89	3,4	3,1	3,6	3,4	3,4
II	3,5	3,5	4,1	3,7	3,7	80	81	75	77	78	6,0	6,4	6,2	5,7	6,1
III	4,6	4,5	4,9	5,0	4,8	84	85	70	81	80	6,1	6,1	6,3	6,1	6,2
IV	6,1	6,3	6,2	6,3	6,2	67	69	51	61	62	4,7	4,8	5,4	4,6	4,9
V	8,4	8,9	8,8	8,5	8,6	76	81	61	64	71	4,1	3,4	4,4	4,0	4,0
VI	12,0	13,0	12,8	12,2	12,5	73	75	54	61	66	4,0	3,5	3,7	4,3	3,9
VII	11,3	12,1	11,5	11,7	11,6	72	75	54	62	66	3,9	3,7	4,5	3,7	4,0
VIII	10,5	11,0	10,5	10,6	10,7	69	73	50	59	63	4,3	3,7	4,3	3,7	4,0
IX	9,1	9,5	9,9	9,7	9,6	74	80	60	68	71	4,9	4,5	4,8	4,4	4,7
X	7,5	7,7	8,1	7,9	7,8	76	80	63	74	73	5,5	6,4	6,7	6,1	6,2
XI	5,9	5,9	6,3	6,2	6,1	83	84	74	80	80	5,4	5,6	5,5	5,4	5,5
XII	4,7	4,4	4,9	4,6	4,6	88	88	86	89	88	5,1	5,1	4,3	5,5	5,0
GOD./ ANNÉE	7,2	7,4	7,6	7,4	7,4	78	80	65	72	74	4,8	4,7	5,0	4,7	4,8

* Srednje mesečne vrednosti dnevnih ekstrema / Moyennes mensuelles des extrêmes journaliers

MESECI/ MOIS	UKUPNA OBLAČNOST /0–8/ NÉBULOSITÉ GLOBALE 1	7	13	19	M	PADAVINE/PRECIPITATIONS Σ mm	MAX mm	DAN	TEMPERATURA VAZDUHA /°C/ TEMPERATURE DE L'AIR — MAX [illegible]	MAX [illegible]	MAX [illegible]	MIN [illegible]	MIN [illegible]	MIN [illegible]
I	5,4	5,3	5,2	4,9	5,2	4,6	1,5	31	26	.	.	10	31	.
II	5,3	5,8	5,4	5,4	5,5	33,1	13,8	20	7	.	.	.	21	.
III	6,3	6,1	6,6	6,0	6,2	62,9	23,3	17	3	.	.	.	18	.
IV	4,4	5,2	6,2	4,5	5,1	65,3	15,8	8	.	.	.	.	.	.
V	3,7	5,4	6,1	5,1	5,1	66,3	16,2	6	.	.	.	.	.	.
VI	3,0	4,0	4,5	5,1	4,2	71,9	20,6	9	.	26	3	.	.	4
VII	2,3	3,7	4,4	3,3	3,4	67,1	13,2	11	.	17	5	.	.	4
VIII	2,8	3,4	4,3	3,8	3,6	18,9	8,2	3	.	18	5	.	.	2
IX	3,4	5,3	4,6	3,8	4,3	123,3	50,9	8	.	7	.	.	.	.
X	3,7	5,5	5,7	4,8	4,9	89,1	21,5	19	.	1	.	.	.	.
XI	4,7	7,1	6,8	6,0	6,2	69,0	23,6	13	.	.	.	.	2	.
XII	6,0	6,7	6,4	5,5	6,2	64,3	14,9	2	6	.	.	.	16	.
GOD./ ANNÉE	4,3	5,3	5,5	4,9	5,0	735,8	50,9	8.IX	42	69	13	10	88	10

MESECI/ MOIS	TEMPERATURA VAZDUHA /°C/ TEMPERATURE DE L'AIR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RELAT. VLAŽNOST/ HUMIDITÉ RELAT. [illegible]	[illegible]	[illegible]
I	.	.	2	16	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
II	.	.	.	3	12	13	1	.	.	.	.	.	.	.	10
III	.	.	.	.	11	9	5	5	1	.	.	.	.	6	10
IV	.	.	.	.	.	1	10	13	5	.	.	.	6	44	3
V	.	.	.	.	.	.	3	14	13	1	.	.	2	21	7
VI	.	.	.	.	.	.	.	2	2	22	4	.	1	26	3
VII	.	.	.	.	.	.	.	5	9	12	5	.	.	34	3
VIII	.	.	.	.	.	.	.	2	12	17	.	.	2	37	3
IX	.	.	.	.	.	.	2	7	16	5	.	.	.	13	4
X	.	.	.	.	.	.	9	16	6	.	.	.	.	10	7
XI	.	.	.	.	.	6	20	4	.	.	.	.	.	3	13
XII	.	.	.	.	13	11	7	.	.	.	.	.	.	.	21
GOD./ ANNÉE	.	.	2	19	49	40	57	68	64	57	9	.	11	194	104

MESECI/ MOIS	VIDLJIVOST /km/ VISIBILITÉ 1 <	1 <	1 ≥	7 <	7 <	7 ≥	13 <	13 <	13 ≥	19 <	19 <	19 ≥	Σ <	Σ <	Σ ≥	BROJ DANA/ NOMBRE DE JOURS VEDRIH/SEREINS	OBLAČNIH/COUVERTS
I	2	30	1	2	31	.	.	31	.	1	31	.	5	123	1	6	17
II	.	29	.	.	29	.	.	29	.	.	29	.	.	116	.	1	10
III	.	31	.	.	31	.	.	31	.	.	30	1	.	123	1	.	19
IV	1	30	.	.	29	1	.	30	.	.	30	.	1	119	1	5	11
V	.	31	.	.	31	.	.	31	.	.	31	.	.	124	.	5	12
VI	.	29	1	.	30	.	.	30	.	.	30	.	.	119	1	2	5
VII	.	31	.	.	31	.	.	31	.	.	31	.	.	124	.	12	6
VIII	.	31	.	.	30	1	.	31	.	.	31	.	.	123	1	10	4
IX	.	30	.	1	29	1	.	30	.	.	30	.	1	119	1	7	11
X	1	30	1	1	28	3	.	28	3	.	28	3	2	114	10	5	13
XI	.	30	.	1	30	.	.	28	2	.	29	1	1	117	3	1	16
XII	1	31	.	2	29	2	.	29	2	3	30	1	6	119	5	1	17
GOD./ ANNÉE	5	363	3	7	358	8	.	359	7	4	360	6	16	1440	24	55	141

MESECI/ MOIS	VETAR / VENT m/sec SR. BRZ./VIT. MOY. ≥15	≥20	≥25	MAKS. BRZ./VIT. MAX. ≥20	≥25	≥30	BROJ DANA SA / NOMBRE DE JOURS AVEC PADAVINAMA / PRÉCIPITATIONS ≥0.1	≥0.5	≥1.0	≥10	≥20	≥30	≥50	≥0.1 mm [illegible]	[illegible]	[illegible]
I	.	.	.	.	.	.	7	3	2	.	.	.	.	1	5	.
II	.	.	.	4	.	.	12	9	5	3	1	.	.	7	7	.
III	22	2	.	27	21	1	13	12	9	3	2	2	.	8	6	1
IV	.	.	.	3	.	.	11	9	8	5	3	.	.	11	.	.
V	.	.	.	.	.	.	17	13	13	6	1	.	.	17	.	.
VI	.	.	.	1	.	.	9	7	6	6	3	1	.	10	.	.
VII	.	.	.	.	.	.	11	10	10	6	3	.	.	11	.	.
VIII	.	.	.	1	.	.	6	4	4	2	.	.	.	6	.	.
IX	.	.	.	1	.	.	13	12	12	5	3	2	1	13	.	.
X	5	.	.	37	2	.	13	11	11	6	4	2	.	13	.	.
XI	17	.	.	31	5	.	13	13	11	3	2	1	.	13	1	.
XII	.	.	.	5	.	.	17	13	11	5	1	.	.	14	5	.
GOD./ ANNÉE	44	2	.	110	28	1	142	116	102	50	23	8	1	124	24	1

BROJ DANA SA / NOMBRE DE JOURS AVEC

MESECI/ MOIS	●	●/▽	∼	•	∾	✱	✱/▽	[illegible]	[illegible]	△	⌂	△	▲	⟷	≡	≡	≡	≡	≡	▲	⌣	∨	∨	∼	▨	■	✦	✦	╱	╱	⟷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	⊙	●	⌢	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	.	.	.	.	1	6	.	.	.	.	4	.	.	.	11	16	.	.	24	.	.	11	9	.	.	31	.	.	8	2	1	.	.	.	23	.	.	.	.	.	.
II	9	.	3	.	.	6	.	.	.	1	1	1	.	.	4	8	.	.	27	.	3	1	.	.	3	13	.	.	22	4	1	.	.	.	26	.	.	.	.	.	.
III	10	2	.	.	.	9	1	1	.	.	1	.	.	.	2	5	1	.	25	1	8	2	.	.	.	11	2	.	17	7	.	.	.	.	26	.	.	.	1	1	.
IV	14	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	12	4	.	.	.	.	.	.	.	.	20	6	3	.	.	.	28	3	.	.	1	2	.
V	14	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	2	.	.	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	9	.	.	.	29	2	.	5	3	4	.
VI	4	11	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	.	15	6	.	.	.	.	.	.	.	.	21	4	7	.	.	.	29	.	1	11	9	9	.
VII	7	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	14	6	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	7	.	.	.	29	.	.	5	4	4	.
VIII	6	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	8	.	.	.	.	.	.	.	.	15	2	11	.	.	.	30	1	2	2	1	1	.
IX	10	3	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	15	5	.	.	.	.	.	.	.	.	19	3	10	.	.	.	28	.	.	2	.	3	.
X	16	5	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	1	.	16	8	.	.	.	.	.	.	.	.	23	10	.	.	.	.	28	.	5	4	.	1	.
XI	17	1	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	4	6	.	.	24	1	1	.	.	.	.	.	.	.	18	7	7	.	.	.	22	.	.	1	.	1	.
XII	10	.	.	4	2	5	.	.	.	.	.	1	.	.	14	13	2	.	25	.	2	6	.	.	.	14	.	.	21	6	1	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.
GOD./ ANNÉE	117	41	3	15	3	27	1	1	.	1	6	2	2	.	45	59	5	.	224	51	14	20	9	.	3	69	2	.	216	53	57	.	.	.	320	6	8	30	19	26	.

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH ČASOVNIH VREDNOSTI/APERÇU ANNUEL DES VALEURS HORAIRES MENSUELLES

VAZDUŠNI PRITISAK/PRESSION ATMOSPHERIQUE

p 700 mm +

MESECI/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	51,3	51,3	51,2	51,1	51,0	51,0	51,2	51,4	51,6	51,7	51,7	51,4	51,2	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,1	51,2	51,2	51,2	51,2	51,1	51,2
II	41,2	41,2	41,1	40,9	40,9	40,9	41,0	41,2	41,2	41,3	41,4	41,3	41,0	40,8	40,8	40,8	40,8	41,0	41,2	41,2	41,3	41,3	41,2	41,2	41,1
III	38,7	38,6	38,4	38,4	38,4	38,5	38,7	38,8	38,9	38,9	38,8	38,7	38,4	38,3	38,2	38,1	38,1	38,3	38,5	38,7	38,8	38,8	38,8	38,7	38,6
IV	39,4	39,3	39,3	39,2	39,3	39,4	39,6	39,8	40,0	40,1	40,1	39,9	39,8	39,5	39,3	39,1	39,1	39,1	39,2	39,5	39,7	39,7	39,9	39,9	39,5
V	41,3	41,1	41,1	41,1	41,2	41,3	41,6	41,7	41,8	41,8	41,8	41,7	41,5	41,3	41,0	40,8	40,7	40,7	40,8	41,0	41,2	41,3	41,2	41,2	41,3
VI	39,3	39,3	39,2	39,2	39,4	39,6	39,8	40,1	40,2	40,3	40,3	40,1	39,8	39,5	39,2	39,0	38,8	38,8	39,0	39,2	39,6	39,6	39,7	39,6	39,5
VII	40,9	40,7	40,6	40,6	40,6	40,7	40,9	41,1	41,2	41,3	41,3	41,2	41,0	40,8	40,6	40,5	40,3	40,3	40,4	40,5	40,8	40,9	40,9	40,9	40,8
VIII	39,8	39,7	39,6	39,6	39,6	39,8	39,9	40,1	40,2	40,3	40,3	40,2	40,0	39,8	39,6	39,5	39,5	39,4	39,5	39,8	40,0	40,1	40,1	40,1	39,8
IX	43,0	42,8	42,8	42,7	42,6	42,8	43,0	43,1	43,3	43,3	43,3	43,3	43,1	42,9	42,6	42,6	42,5	42,6	42,8	43,0	43,1	43,1	43,1	43,0	42,9
X	41,6	41,4	41,3	41,3	41,3	41,3	41,5	41,8	41,8	41,9	41,9	41,7	41,4	41,4	41,3	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,8	41,8	41,8	41,8	41,5
XI	42,5	42,4	42,4	42,3	42,2	42,3	42,4	42,6	42,8	42,8	42,8	42,5	42,3	42,1	42,1	42,0	42,1	42,2	42,2	42,3	42,3	42,3	42,2	42,2	42,4
XII	40,4	40,5	40,6	40,5	40,6	40,7	40,9	41,1	41,4	41,5	41,3	41,1	40,8	40,7	40,6	40,5	40,5	40,6	40,6	40,7	40,7	40,8	40,8	40,8	40,8
GOD./ ANNEE	41,6	41,5	41,5	41,4	41,4	41,5	41,7	41,9	42,0	42,1	42,1	41,9	41,7	41,5	41,4	41,3	41,2	41,3	41,4	41,6	41,7	41,7	41,7	41,7	41,6

TEMPERATURA VAZDUHA/TEMPERATURE DE L'AIR

t °C

MESECI/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	-6,4	-6,5	-6,8	-7,0	-7,1	-7,4	-7,5	-7,5	-7,0	-6,4	-5,7	-5,4	-5,0	-4,8	-4,8	-5,0	-5,2	-5,3	-5,4	-5,6	-5,5	-5,6	-5,8	-6,0	-6,0
II	-1,1	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-1,5	-1,6	-1,2	-0,8	-0,2	0,5	1,1	1,7	2,2	2,0	1,7	1,1	0,6	0,2	-0,2	-0,1	-0,6	-0,6	-0,8	-0,1
III	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	1,7	2,2	2,9	3,8	4,6	5,4	5,9	6,1	5,9	5,7	5,4	4,6	3,9	3,6	3,1	3,0	2,7	2,6	3,5
IV	10,3	10,0	10,0	9,7	9,3	9,2	9,8	10,7	11,8	12,8	13,8	14,5	14,9	15,2	15,4	15,1	14,9	13,9	12,6	12,0	11,7	11,2	10,8	10,5	12,1
V	12,8	12,4	11,8	11,6	11,4	11,7	12,4	13,2	14,1	15,2	16,2	17,0	17,1	17,5	17,8	18,1	17,7	17,3	16,4	15,6	15,0	14,3	13,8	13,5	14,7
VI	19,2	18,8	18,1	17,9	17,9	18,5	19,6	20,8	22,0	23,0	23,9	24,7	25,3	25,6	26,0	25,7	24,6	24,1	22,8	21,8	21,0	20,1	19,7	19,4	21,7
VII	18,6	18,0	17,4	16,9	16,8	17,1	18,2	19,4	20,4	21,5	22,5	23,1	23,5	23,9	24,0	24,2	24,0	23,4	22,3	21,2	20,5	19,8	19,7	19,3	20,6
VIII	18,1	17,6	17,2	16,8	16,5	16,5	17,3	18,7	20,2	21,2	22,2	22,9	23,4	23,8	24,0	23,8	23,2	22,4	21,1	20,3	19,8	19,3	18,9	18,5	20,2
IX	14,4	14,2	13,9	13,5	13,3	13,3	13,7	14,4	15,5	16,6	17,8	18,8	19,4	19,9	20,0	19,6	19,1	18,0	17,1	16,5	16,2	15,8	15,3	14,9	16,3
X	11,1	10,8	10,6	10,4	10,4	10,2	10,5	11,3	12,2	13,2	14,1	14,8	15,5	15,4	15,3	14,8	13,6	12,8	12,4	12,1	12,0	11,6	11,4	11,0	12,4
XI	6,3	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7	5,8	5,9	6,5	7,0	7,8	8,4	8,7	9,0	9,0	8,4	7,9	7,6	7,5	7,3	7,1	6,9	6,8	6,5	7,1
XII	1,6	1,5	1,3	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,9	1,2	1,8	2,3	2,8	2,8	2,6	2,2	1,9	1,8	1,5	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,6
GOD./ ANNEE	8,9	8,6	8,4	8,1	8,0	8,0	8,4	9,1	9,9	10,7	11,6	12,3	12,8	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11,0	10,5	10,2	9,8	9,5	9,2	10,3

RELATIVNA VLAŽNOST/HUMIDITE RELATIVE

U %

MESECI/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	M
I	90	90	90	90	90	91	91	91	91	90	89	88	87	86	86	86	86	87	87	88	88	88	89	89	89
II	79	79	81	80	80	81	81	81	80	78	77	75	75	73	72	72	73	75	76	78	78	77	78	79	77
III	84	84	85	85	85	86	85	83	81	78	74	72	69	70	71	72	73	76	79	81	81	83	83	83	79
IV	67	68	68	68	70	70	71	69	65	60	57	54	51	50	49	50	52	57	60	62	63	64	66	68	62
V	76	77	81	82	83	83	82	80	75	71	67	63	63	60	59	58	59	60	63	65	68	70	72	74	70
VI	73	75	78	78	79	78	77	72	66	63	59	57	54	53	51	51	55	57	59	64	68	70	72	72	66
VII	72	74	76	78	79	79	77	73	69	64	61	57	55	53	53	52	54	56	60	63	64	67	67	69	66
VIII	69	70	72	73	74	75	75	70	64	60	57	53	52	50	49	50	52	54	57	61	63	65	66	67	62
IX	74	74	76	78	79	80	80	78	76	72	67	63	61	57	57	58	60	61	[illegible]	68	70	71	71	72	70
X	76	78	79	80	81	81	81	78	75	72	70	66	64	64	65	67	71	72	73	74	74	75	75	76	74
XI	83	83	82	83	84	84	84	83	81	80	78	75	75	74	74	76	78	78	79	80	81	81	81	82	80
XII	88	89	90	88	89	89	88	88	89	88	87	86	85	86	86	87	88	87	88	87	87	87	87	88	88
GOD./ ANNEE	78	78	80	80	81	81	81	79	76	73	70	67	66	65	64	65	67	68	71	73	74	75	76	77	74

SREDNJA BRZINA VETRA/VITESSE MOYENNE DU VENT

m/sec

MESECI/MOIS	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	M
I	3,2	3,3	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,3	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3
II	6,0	6,2	5,8	6,2	6,0	6,3	6,3	6,1	6,4	6,4	6,3	6,1	6,1	6,2	6,0	5,9	5,8	5,8	5,7	5,5	5,9	6,3	6,4	6,2	6,1
III	6,2	6,3	6,2	6,1	5,9	6,1	6,1	6,0	6,1	5,9	6,0	5,8	6,1	5,9	5,8	5,6	5,4	5,6	5,9	5,8	5,7	5,7	5,7	5,8	5,9
IV	4,6	4,6	4,3	4,6	4,8	4,8	4,8	4,7	4,8	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,0	4,9	4,7	4,7	4,6	4,4	4,4	4,6	4,9	5,0	4,8
V	4,1	4,1	3,9	4,0	3,7	4,0	3,8	3,6	3,9	4,1	4,3	4,4	4,4	4,6	4,5	4,6	4,4	4,0	3,9	3,8	3,7	3,8	4,2	4,0	4,1
VI	4,3	4,0	3,7	3,7	3,8	3,5	3,4	3,4	3,7	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9	4,6	4,8	4,6	4,4	4,4	4,8	4,7	4,7	4,8	4,1
VII	3,8	4,0	3,9	3,9	3,9	4,0	3,6	3,6	3,7	4,1	4,4	4,6	4,5	4,7	4,5	4,5	4,5	4,2	3,8	3,7	3,7	3,8	3,5	3,5	[illegible]
VIII	4,2	4,1	4,0	3,8	3,8	3,7	3,5	3,6	3,8	4,2	4,4	4,4	4,4	4,2	4,1	4,3	4,2	3,8	3,5	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1	[illegible]
IX	4,9	4,9	4,6	4,7	4,6	4,6	4,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4,2	4,5	4,4	4,6	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,8	5,1	5,3	5,1	4,[illegible]
X	5,6	5,7	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	5,8	6,2	6,4	6,2	6,3	6,6	6,3	6,1	6,5	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,0	6,1	4,1
XI	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2	5,6	5,8	5,5	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,3	5,4	5,3	5,3	5,5	5,6	5,4
XII	5,0	5,0	5,0	4,9	5,0	5,1	4,9	4,8	4,8	4,8	5,0	4,6	4,4	4,6	4,8	5,1	5,3	5,3	5,4	5,4	5,2	5,1	5,4	5,3	5,0
GOD./ ANNEE	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,6	4,5	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,[illegible]

MAKSIMALNA BRZINA VETRA / VITESSE MAXIMA DU VENT
FF m/sec

MESECI/MOIS	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	M
I	5,4	5,4	5,3	5,4	5,3	5,6	5,6	5,7	5,4	5,4	5,6	5,7	6,0	5,7	5,7	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,3	5,4	5,3	5,5
II	9,0	9,2	8,9	9,3	9,3	9,6	9,7	9,3	10,0	10,1	10,1	9,9	9,7	9,8	9,4	9,2	9,4	9,0	9,2	8,6	9,2	9,6	9,8	9,5	9,4
III	8,9	9,0	9,1	9,0	8,8	9,1	9,4	9,4	9,4	9,3	9,2	9,2	9,7	9,6	9,2	8,7	8,2	8,6	9,0	8,3	8,4	8,3	8,1	8,3	8,9
IV	7,4	6,9	6,7	7,0	6,9	7,1	7,3	7,4	7,5	8,2	8,5	9,1	9,2	9,3	9,2	8,9	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	7,7	8,2	7,8	7,9
V	6,4	6,5	6,4	6,4	6,2	6,5	6,3	6,0	6,5	7,1	7,7	8,3	8,4	8,5	8,5	8,1	7,6	6,8	6,4	6,1	5,9	6,6	6,7	6,4	6,9
VI	6,9	6,1	5,9	5,7	5,7	6,0	5,5	6,0	6,3	6,6	6,9	7,3	7,4	7,6	7,7	9,3	9,1	8,6	7,9	7,5	8,3	7,8	7,6	7,5	7,1
VII	6,0	6,3	6,2	6,0	6,1	6,3	6,1	6,0	6,4	6,9	8,2	8,5	8,5	9,1	8,7	8,3	8,1	7,5	6,4	6,3	6,0	6,1	5,7	5,6	6,9
VIII	6,9	6,4	6,3	5,9	6,0	6,0	6,0	6,3	6,9	7,4	8,0	8,4	8,5	8,4	8,2	8,3	7,8	6,7	6,0	6,4	6,7	6,4	6,3	6,5	6,9
IX	8,2	7,8	7,6	7,7	7,5	7,7	7,7	7,6	7,3	7,6	7,4	7,7	8,5	8,6	9,0	7,8	7,1	6,8	7,0	7,1	7,9	8,0	8,4	8,1	7,8
X	9,4	9,3	9,7	9,8	10,1	10,1	10,3	10,6	10,3	10,6	10,3	10,7	11,1	10,6	10,4	10,8	10,0	9,7	9,9	10,1	10,0	9,8	9,8	10,0	10,1
XI	8,7	8,6	8,9	8,9	8,6	8,7	8,6	8,6	8,5	8,7	9,2	9,2	8,7	8,8	8,6	8,4	8,1	8,2	8,6	8,5	8,5	8,5	8,8	8,4	8,6
XII	8,2	8,2	7,9	7,7	7,9	7,9	7,9	7,6	7,8	7,5	7,6	7,3	7,1	7,3	7,4	7,9	8,1	8,0	8,4	8,6	8,1	8,3	8,4	8,5	7,9
GOD./ ANNEE	7,6	7,5	7,4	7,4	7,4	7,6	7,5	7,5	7,7	8,0	8,2	8,4	8,6	8,6	8,5	8,4	8,1	7,8	7,7	7,5	7,6	7,7	7,8	7,7	7,8

OBLAČNOST / NEBULOSITE
N (0-8)

a) UKUPNA / GLOBALE

MESECI/MOIS	1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	M_1
I	5,4	5,3	5,3	5,3	4,9	5,0	5,0	5,2	5,2	5,3	5,3	5,1	5,0	4,9	4,9	5,2	5,2
II	5,3	5,8	5,3	5,6	5,8	5,3	5,4	5,4	5,6	5,9	6,0	6,1	5,6	5,4	5,4	5,5	5,5
III	6,3	6,1	6,1	6,4	6,6	6,6	6,7	6,6	6,8	6,6	6,4	6,5	6,5	6,0	5,9	5,8	6,2
IV	4,4	5,2	5,4	5,1	5,2	5,7	5,9	6,2	6,3	6,1	5,8	5,1	5,0	4,5	3,9	3,7	5,1
V	3,7	5,4	5,6	5,6	5,3	5,6	5,9	6,1	5,8	5,4	5,7	5,3	5,3	5,1	5,2	4,7	5,1
VI	3,0	4,0	3,6	3,5	3,6	4,3	4,3	4,5	4,4	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	4,7	4,3	4,2
VII	2,3	3,7	3,3	3,5	3,7	3,8	3,9	4,4	4,6	4,2	4,0	3,8	3,2	3,3	3,4	2,9	3,4
VIII	2,8	3,4	3,4	3,4	3,5	4,1	4,2	4,3	4,7	4,7	5,0	4,4	4,1	3,8	3,6	3,6	3,6
IX	3,4	5,3	5,2	5,2	4,9	4,7	4,4	4,6	4,6	4,6	4,3	3,8	3,7	3,8	3,5	3,3	4,3
X	3,7	5,5	5,3	5,3	5,4	5,7	5,9	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,3	4,8	4,6	4,3	4,9
XI	4,7	7,1	7,2	6,8	6,6	6,6	6,7	6,8	6,7	6,7	6,7	6,1	6,3	6,0	5,7	6,2	6,2
XII	6,0	6,7	5,8	5,7	5,8	5,9	6,1	6,4	6,3	6,2	6,3	6,1	5,9	5,5	5,4	5,0	6,2
GOD./ ANNEE	4,3	5,3	5,1	5,1	5,1	5,3	5,4	5,5	5,6	5,5	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	5,0

b) NISKA / BASSE

MESECI/MOIS	1	7	13	19	M_1
I	4,8	4,6	4,5	3,9	4,5
II	4,3	3,9	2,5	2,0	3,2
III	4,5	4,1	4,0	4,0	4,2
IV	3,4	2,3	2,9	1,8	2,6
V	2,5	3,4	4,3	2,6	3,2
VI	1,8	1,5	3,2	1,8	2,1
VII	1,9	2,2	3,3	1,9	2,3
VIII	2,3	1,4	2,9	2,0	2,2
IX	2,8	3,0	2,9	2,2	2,7
X	2,6	2,5	2,7	2,3	2,5
XI	3,6	4,7	4,1	4,2	4,2
XII	5,1	4,4	3,9	3,6	4,2
GOD./ ANNEE	3,3	3,2	3,4	2,7	3,2

PADAVINE / PRECIPITATIONS
R mm

MESECI/MOIS	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm	Σ h	M mm	M h
IV	2,4	1,9	3,1	3,6	2,1	1,9	1,2	0,7	0,6	0,1	0,1	0,7	0,8	1,7	2,2	1,4	6,1	12,8	14,8	2,2	3,0	2,7	1,4	0,9	68,4	87,0	5,7	7,2
V	0,8	1,6	0,5	1,5	1,9	3,6	1,1	4,9	1,5	2,6	1,3	2,0	6,6	2,6	5,4	3,0	3,7	1,9	2,3	0,2	0,2	2,4	1,3	10,3	63,2	51,0	4,0	3,2
VI	0,1	0,5	6,0	14,4	0,6	0,3	0,1	0,0	0,0	.	0,2	0,2	0,7	0,2	0,5	.	14,4	6,8	6,8	.	8,6	1,1	11,8	0,4	73,8	15,9	6,7	1,4
VII	1,2	1,0	1,6	1,3	0,3	8,6	3,9	0,3	6,2	0,9	.	0,0	0,2	1,3	5,4	0,8	0,2	7,3	10,2	2,8	4,8	2,9	1,3	2,8	65,3	24,7	7,3	2,7
VIII	0,0	.	.	.	.	0,0	0,1	0,1	0,6	0,2	1,2	0,0	0,0	0,1	0,4	2,9	5,4	2,2	0,5	0,7	0,3	0,9	2,6	0,7	18,9	18,1	3,2	3,0
IX	0,7	1,3	2,1	2,5	2,2	4,7	11,5	2,2	7,2	7,7	2,2	0,8	3,6	0,8	22,7	24,4	11,2	6,3	6,0	1,5	0,1	1,0	0,1	0,5	123,3	57,0	9,5	4,4
X	2,1	3,7	3,3	3,0	4,3	5,2	5,6	2,5	1,6	2,7	2,5	0,1	0,1	1,1	3,0	7,2	15,6	0,7	4,6	1,2	2,8	2,9	7,5	5,8	89,1	51,0	6,9	3,9
XI	2,8	1,3	0,7	1,0	1,2	1,2	0,3	2,5	3,2	2,4	3,1	3,1	4,5	2,4	3,7	3,4	5,5	3,7	5,2	5,6	6,2	5,7	4,0	3,1	75,8	90,1	5,1	6,0

GODIŠNJI PREGLED SREDNJIH MJESEČNIH VREDNOSTI / (7, 14, 21h) / APERÇU ANNUEL DES MOYENNES MENSUELLES

MESECI/ MOIS	P 700mm +	t °C	T_x °C	T_n °C	U %	e mm	N 0-10	ff m/sec
I	51,1	-5,8	-3,7	-8,6	88	2,6	6,6	3,3
II	41,0	0,0	3,0	-2,9	77	3,7	7,1	6,2
III	38,6	3,6	7,3	0,5	79	4,8	7,8	6,0
IV	39,6	12,1	16,5	8,1	61	6,2	6,4	4,8
V	41,4	15,0	19,3	10,8	70	8,7	6,7	4,1
VI	39,6	21,8	26,9	17,2	66	12,7	5,4	4,1
VII	40,8	20,8	25,6	16,3	65	11,6	4,6	4,1
VIII	39,9	20,2	25,4	15,4	63	10,8	4,9	4,0
IX	43,0	16,5	21,1	12,5	69	9,5	5,6	4,7
X	41,6	12,5	16,7	9,0	73	7,8	6,4	6,3
XI	42,3	7,2	9,9	4,6	80	6,1	8,5	5,5
XII	40,8	1,8	4,4	-0,5	87	4,6	7,6	5,1
GOD./ ANNEE	41,6	10,5	14,4	6,9	73	7,4	6,5	4,9

MESECI/ MOIS	TEMPERATURA TLA NA DUBINI / TEMPERATURE DU SOL EN PROFONDEUR							
	0 cm	2 cm	5 cm	10 cm	20 cm	30 cm	50 cm	100 cm
I	-3,5	-3,3	-3,1	-2,8	-	-1,5	-0,1	3,5
II	-0,2	-0,3	-0,3	-0,5	-	-0,5	0,0	2,5
III	4,0	4,0	4,0	3,7	3,5	3,1	3,1	3,7
IV	13,4	13,3	13,3	12,9	12,4	11,7	11,2	9,3
V	17,5	17,2	17,1	16,6	16,1	15,3	14,8	12,7
VI	25,9	25,1	25,1	24,3	23,4	22,2	21,1	17,6
VII	24,0	23,5	23,7	23,0	22,6	21,8	21,4	19,3
VIII	24,0	23,5	23,7	23,2	22,9	22,4	22,0	20,2
IX	16,8	17,2	17,4	17,4	17,7	17,8	18,4	18,6
X	12,2	12,6	12,7	12,8	13,1	13,4	14,1	15,0
XI	6,5	6,5	6,8	6,8	7,3	7,7	8,6	10,8
XII	2,0	.2,3	2,6	2,6	3,3	3,7	4,7	7,3
GOD./ ANNEE	11,9	11,8	11,9	11,7	-	11,4	11,6	11,7

GODIŠNJI PREGLED PENTADNIH VREDNOSTI / (1.7.13.194 SEV) / APERÇU ANNUEL DES VALEURS DES PENTADES

JANUAR/JANVIER 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1– 5	52,6	–3,5	6,3	1,3
6–10	52,8	–7,6	8,0	0,4
11–15	50,5	–7,5	7,6	0,3
16–20	54,8	–9,8	1,5	1,1
21–25	53,3	–6,6	1,5	0,0
26–30	45,7	–1,8	5,7	•

FEBRUAR/FEVRIER 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
31.I–4	34,5	0,3	5,6	4,0
5– 9	38,7	–1,1	3,8	0,0
10–14	32,6	–0,3	4,8	2,9
15–19	30,4	2,0	5,0	8,0
20–24	36,4	–3,6	3,0	19,2
26–1.III	38,6	1,5	7,1	0,5

MART/MARS 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
2– 6	42,0	–0,4	5,8	0,0
7–11	40,8	–1,1	6,0	2,1
12–16	38,3	0,9	6,2	24,2
17–21	39,1	0,6	6,8	31,7
22–26	36,0	8,1	5,6	1,5
27–31	35,5	12,7	6,8	3,4

APRIL/AVRIL 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1– 5	28,5	11,7	6,7	9,8
6–10	38,8	7,5	6,8	31,6
11–15	41,3	12,3	5,3	1,6
16–20	45,0	13,2	1,4	•
21–25	39,0	14,4	5,3	10,7
26–30	44,8	10,8	4,9	11,6

MAJ/MAI 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
1– 5	40,0	12,3	6,4	12,1
6–10	43,1	13,4	4,2	18,7
11–15	44,0	17,1	3,0	1,4
16–20	44,4	14,1	5,6	3,6
21–25	40,8	13,9	4,8	15,2
26–30	36,5	16,9	6,3	9,8

JUN/JUIN 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
31.V–4	37,6	22,1	4,0	5,5
5– 9	40,4	22,1	3,5	20,6
10–14	40,9	19,0	5,1	14,6
15–19	38,0	21,7	4,2	0,3
20–24	39,3	23,5	4,2	0,0
25–29	40,1	22,8	4,4	26,9

JUL/JUILLET 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
30.VI–4	[illegible]	14,9	5,1	14,8
5– 9	40,0	19,5	2,6	5,9
10–14	39,8	18,8	5,9	[illegible]
15–19	42,5	22,8	2,9	0,2
20–24	41,0	25,3	[illegible]	•
25–29	41,0	21,1	3,1	6,8

AVGUST/AOUT 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
30.VII–3	39,4	[illegible]	[illegible]	11,6
4– 8	40,1	21,7	[illegible]	•
9–13	35,1	15,2	6,1	8,8
14–18	38,6	20,8	4,0	0,0
19–23	38,9	[illegible]	4,0	1,9
24–28	45,6	19,1	[illegible]	•
[illegible]	44,1	19,5	4,4	[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
3– 7	42,7	18,3	3,7	6,0
8–12	42,6	18,7	4,6	51,1
13–17	44,3	19,5	1,6	7,4
18–22	40,9	13,7	5,2	15,1
23–27	42,0	11,9	5,5	25,5
28–2.X	45,8	16,0	2,4	•

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
3– 7	47,3	13,0	2,2	0,0
8–12	32,0	16,0	6,1	18,2
13–17	37,2	15,2	4,6	17,2
18–22	41,0	7,9	7,1	53,4
23–27	40,5	12,0	7,2	0,3
28–1.XI	50,3	8,8	4,6	0,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
[illegible]– 6	42,9	5,8	8,0	15,8
7–11	44,7	6,4	6,5	6,9
12–16	41,0	7,7	5,7	16,6
17–21	41,1	6,0	6,5	6,1
22–26	44,5	6,8	5,1	3,6
27–1.XII	36,4	8,3	5,6	7,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

PENTADA/PENTADE	P 700mm + M	t °C M	N 0–8 M	R mm Σ
2– 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7–11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12–16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	•
17–21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22–26	[illegible]	[illegible]	5,9	[illegible]
27–31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

II DEO / II-ème PARTIE

PODACI ZRAČENJA OPSERVATORIJE BEOGRAD-ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA/

RELEVE DES MESURES DU RAYONNEMENT EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES

A. ČASOVNE VREDNOSTI / VALEURS HORAIRES

JANUAR/JANVIER 1964 — LJUBLJANA – BE ŽIGRAD

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				.	2	3	4	4	4	2	2	.	.				13	8	21
2				0	3	6	9	10	10	8	5	3	.				28	26	54
3				.	.	3	6	11	17	19	12	5	0				20	53	73
4				.	6	15	25	29	25	22	14	5	.				75	66	141
5				0	4	8	15	16	24	21	17	6	.				43	68	111
6				.	1	4	6	7	9	8	7	2	.				18	26	44
7				.	1	4	5	8	7	5	3	1	.				18	16	34
8				.	2	6	10	10	12	9	5	2	0				28	28	56
9				.	0	2	3	4	4	3	2	1	.				9	10	19
10				.	2	3	6	6	7	8	6	2	0				17	23	40
11				.	2	5	5	6	7	5	3	2	0				18	17	35
12				.	1	4	5	6	5	6	5	2	0				16	18	34
13				0	2	4	5	5	11	8	7	4	0				16	30	46
14				0	3	5	8	16	16	16	10	5	0				32	47	79
15				.	0	2	3	3	4	4	2	2	.				8	12	20
16				.	2	5	22	28	26	21	12	3	.				57	62	119
17				0	7	16	26	32	32	25	14	7	1				81	79	160
18				.	4	15	24	31	31	22	14	6	0				74	73	147
19				1	4	9	25	27	30	29	13	5	0				66	77	143
20				.	4	8	17	20	20	15	10	6	1				49	52	101
21				0	2	7	13	17	17	15	10	6	1				39	49	88
22				0	2	9	16	26	29	20	13	7	1				53	70	123
23				1	6	14	23	28	28	24	16	7	1				72	76	148
24				0	2	4	8	22	25	21	18	8	1				36	73	109
25				0	4	9	19	22	27	22	13	10	1				54	73	127
26				0	3	7	11	22	26	22	14	6	1				43	69	112
27				0	4	7	18	27	27	27	17	7	2				56	80	136
28				0	2	6	10	16	12	12	9	5	0				34	38	72
29				.	3	19	19	24	22	16	10	4	1				65	53	11[illegible]
30				.	2	10	13	14	13	16	10	5	.				39	44	8[illegible]
31				2	9	17	29	26	24	20	14	7	2				83	67	150
Σ				4	89	236	408	523	551	471	307	141	13				1260	1483	2743
M				0,1	2,9	7,6	13,2	16,9	17,8	15,2	9,9	4,5	0,4				40,6	47,8	88,5

FEBRUAR/FEVRIER 1964 — LJUBLJANA – BE ŽIGRAD

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	0	4	5	10	24	27	26	18	9	2	.			43	82	125
2			.	3	15	20	28	30	35	33	21	10	2	.			96	101	197
3			.	2	12	14	24	36	35	17	12	5	1	.			88	70	158
4			.	1	4	9	16	25	35	31	19	10	2	.			55	97	152
5			.	0	2	4	6	12	19	12	12	10	2	.			24	55	79
6			.	2	9	16	33	40	43	39	31	18	4	.			100	135	235
7			.	3	16	28	34	38	40	35	27	16	3	.			119	121	24[illegible]
8			.	2	11	21	28	32	32	31	23	11	2	.			94	99	193
9			.	4	17	32	37	38	40	35	26	14	3	.			128	118	24[illegible]
10			.	2	10	24	14	15	29	35	29	16	4	.			65	113	17[illegible]
11			.	2	6	14	22	24	29	19	15	9	3	.			68	75	143
12			.	3	11	24	31	39	37	24	15	12	3	.			108	91	19[illegible]
13			.	2	5	7	6	11	7	7	7	6	2	.			31	29	[illegible]
14			.	1	5	7	12	17	15	14	18	11	3	.			42	61	10[illegible]
15			.	1	2	5	6	7	9	14	14	10	5	.			21	52	7[illegible]
16			.	2	7	10	12	17	19	16	12	5	1	.			48	53	10[illegible]
17			.	1	3	2	3	3	4	6	5	3	0	.			12	18	3[illegible]
18			.	.	5	14	20	22	24	11	13	3	0	.			61	51	112
19			.	0	3	5	4	5	7	5	5	2	0	.			17	19	3[illegible]
20			.	5	15	30	38	44	45	41	28	17	5	0			132	136	26[illegible]
21			0	8	23	36	45	51	50	45	36	24	8	1			163	164	327
22			0	10	23	34	39	43	45	42	32	20	8	1			149	148	29[illegible]
23			0	3	11	22	36	45	43	37	31	20	8	0			118	139	25[illegible]
24			.	4	14	33	38	42	28	17	7	5	4	0			131	61	192
25			.	0	2	5	5	5	6	7	5	8	2	.			17	28	45
26			0	2	3	6	7	10	11	16	12	11	10	2			28	62	9[illegible]
27			.	2	10	13	11	17	20	23	12	7	2	1			53	65	11[illegible]
28			0	8	17	15	14	17	17	34	19	14	6	1			71	91	16[illegible]
29			.	0	2	4	3	2	4	4	2	1	.	.			11	11	2[illegible]
Σ			0	73	267	459	582	712	755	676	506	307	95	6			2093	2345	443[illegible]
M			0,0	2,5	9,2	15,8	20,1	24,6	26,0	23,1	17,4	10,6	3,3	0,2			72,2	80,9	15[illegible]

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	0	3	14	45	51	53	52	43	38	24	10	1	.		166	168	334
2		.	1	9	22	36	46	49	47	43	34	23	12	1	.		163	160	323
3		.	.	2	5	7	10	14	17	34	36	23	10	1	.		38	121	159
4		.	0	1	3	5	6	5	6	7	5	4	1	0	.		20	23	43
5		.	.	0	3	7	8	10	8	6	5	3	2	.	.		28	24	52
6		.	.	.	3	7	8	10	8	5	5	3	2	.	.		28	23	51
7		.	0	2	5	11	14	13	14	12	10	6	4	0	.		45	46	91
8		.	0	4	12	29	35	36	34	24	23	12	4	0	.		116	97	213
9		.	.	3	7	13	16	20	23	14	16	11	4	0	.		59	68	127
10		.	0	4	7	10	16	19	12	14	10	6	2	0	.		56	44	100
11		.	2	5	10	14	19	24	26	34	24	10	1	.	.		74	95	169
12		.	0	2	4	5	8	6	10	5	3	3	1	.	.		25	22	47
13		.	.	1	3	5	6	6	7	10	8	8	4	1	.		21	38	59
14		.	.	2	12	24	30	30	30	33	34	24	10	2	.		98	133	231
15		.	.	1	2	2	4	10	10	4	2	2	1	.	.		19	19	38
16		.	0	7	10	29	41	49	58	54	23	15	9	1	.		136	160	296
17		.	0	2	10	14	32	33	36	31	25	11	6	2	.		91	111	202
18		.	1	3	5	7	10	14	11	12	12	10	5	1	.		40	51	91
19		.	2	8	14	20	30	34	46	41	31	10	5	3	.		108	136	244
20		.	.	.	1	3	11	20	12	6	6	10	7	1	.		35	42	77
21		.	0	1	3	7	11	14	15	11	14	7	3	1	.		36	51	87
22		.	1	4	10	11	13	19	31	48	41	7	6	3	.		58	136	194
23		.	3	5	9	6	48	57	27	31	31	12	7	3	.		128	111	239
24		.	2	7	12	16	19	46	60	59	34	31	10	3	.		102	197	299
25		0	4	11	26	26	45	56	63	53	40	19	16	6	.		168	197	365
26		.	2	6	17	9	8	10	14	22	17	8	5	1	.		52	67	119
27		.	1	1	2	6	6	5	9	6	5	3	1	.	.		21	24	45
28		.	2	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	1	.		18	16	34
29		.	2	4	7	8	17	13	12	12	16	23	13	4	0		51	80	131
30		.	1	7	13	39	18	6	6	6	7	2	5	3	0		84	29	113
31		.	0	2	5	10	11	7	8	6	8	6	4	1	.		35	33	68
Σ		0	24	110	259	435	601	690	715	689	566	339	173	40			2119	2522	4641
M		0,0	0,8	3,5	8,4	14,0	19,4	22,3	23,1	22,2	18,3	10,9	5,6	1,3	0,0		68,4	81,4	149,7

LJUBLJANA - BEŽIGRAD APRIL/AVRIL 1964

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		.	1	4	16	31	53	37	38	23	33	14	10	7	0		142	125	267
2		0	5	11	28	48	39	16	23	49	54	39	15	7	1		147	188	335
3		.	.	1	8	22	37	41	51	55	28	26	7	2	.		109	169	278
4		.	3	23	31	23	24	42	49	33	19	14	9	2	.		146	126	272
5		.	1	3	5	7	13	21	18	16	15	12	5	3	.		50	69	119
6		0	6	21	28	29	20	21	16	21	21	26	20	4	0		125	108	233
7		.	4	6	6	14	17	18	51	20	13	20	10	5	0		65	119	184
8		.	.	1	7	17	35	53	33	66	50	51	21	9	1		113	231	344
9		0	6	19	35	50	61	64	67	61	54	43	29	12	1		235	267	502
10		1	11	27	44	57	67	69	67	65	57	41	25	11	1		276	267	543
11		1	10	24	36	49	49	55	51	39	39	43	20	7	1		224	200	424
12		2	12	28	39	48	58	65	64	62	42	27	3	2	1		252	201	453
13		1	4	7	19	51	36	55	60	57	46	28	14	9	1		173	215	388
14		1	8	11	34	29	42	57	10	5	3	5	5	3	0		182	31	213
15		1	4	8	12	20	58	72	60	46	34	21	26	14	2		175	203	378
16		2	13	29	46	59	67	71	68	64	55	28	28	12	2		287	257	544
17		3	14	28	16	43	54	60	51	30	49	31	20	11	1		218	193	411
18		3	9	22	44	49	59	47	24	19	16	23	19	7	1		233	109	342
19		2	14	35	49	50	63	68	67	62	50	33	25	11	3		281	251	532
20		2	10	12	21	29	56	31	47	37	31	24	22	8	1		161	170	331
21		0	2	4	5	9	13	16	9	10	15	17	15	3	1		49	70	119
22		2	9	30	51	64	46	75	64	38	57	49	34	15	4		277	261	538
23		4	14	29	46	59	65	70	52	70	59	32	24	15	2		287	254	541
24		.	1	2	2	3	5	3	4	4	7	19	23	11	2		16	70	86
25		0	7	17	29	22	14	16	10	6	7	8	6	7	2		105	46	151
26		4	17	35	50	63	72	77	84	63	42	36	32	16	5		318	279	[illegible]
27		7	21	37	53	63	68	75	74	70	60	48	32	16	4		324	304	[illegible]
28		5	20	35	52	64	69	74	72	66	58	45	31	12	2		319	286	[illegible]
29		2	9	23	34	51	58	50	44	58	54	27	26	14	2		227	225	452
30		1	4	5	5	6	8	17	21	33	38	24	19	6	1		46	142	188
Σ		44	239	537	851	1129	1326	1436	1349	1248	1106	854	575	261	42		5562	5435	10997
M		1,5	8,0	17,9	28,4	37,6	44,2	47,9	45,0	41,6	36,9	28,5	19,2	8,7	1,4		185,4	181,2	366,6

MAJ/MAI 1964 — LJUBLJANA - BE ŽIGRON

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	.	3	7	13	24	55	41	34	58	77	52	35	38	21	7	0	177	288	465
2	0	5	22	38	53	66	74	80	49	59	41	26	14	7	4	1	338	201	539
3	0	7	12	11	19	27	53	63	60	59	49	30	12	4	0	.	192	214	406
4	.	1	5	13	17	21	25	27	36	28	33	15	10	3	0	.	109	125	234
5	.	.	2	2	2	4	7	5	7	55	41	45	15	17	5	0	22	185	207
6	.	2	5	8	11	31	66	70	70	67	60	44	36	20	6	0	193	303	496
7	.	3	15	31	46	58	62	72	40	46	50	37	22	14	8	0	287	217	504
8	0	3	19	32	19	25	46	71	73	66	58	51	31	18	5	.	215	302	517
9	.	4	12	26	39	43	46	22	7	10	14	11	7	3	.	.	192	52	244
10	.	1	2	6	17	39	60	57	49	26	29	27	26	20	5	.	182	182	364
11	0	6	15	31	35	58	68	70	71	66	61	43	39	20	8	1	283	309	592
12	.	2	12	29	39	55	67	72	74	70	53	43	26	22	7	0	276	295	571
13	0	7	21	34	48	58	67	70	70	65	57	46	31	17	6	0	305	292	597
14	0	6	20	32	42	51	39	67	49	62	58	40	24	9	4	.	257	246	503
15	1	5	12	14	20	27	59	54	45	47	47	22	16	11	6	0	192	194	386
16	1	10	14	40	55	63	57	75	77	70	44	48	37	15	5	0	315	296	611
17	0	9	22	37	51	65	72	77	79	73	64	51	38	23	8	1	333	337	670
18	0	7	21	38	53	65	72	75	74	72	63	50	34	23	7	0	331	323	654
19	.	3	9	17	18	20	26	32	36	58	39	39	12	8	5	.	125	197	322
20	0	3	8	13	17	20	16	15	15	5	7	4	3	1	.	.	92	35	127
21	.	3	13	36	53	69	76	81	80	79	39	41	40	21	9	1	331	310	641
22	1	11	26	42	56	67	75	75	61	70	57	53	25	20	9	1	353	296	649
23	2	9	23	39	53	61	70	75	77	70	57	42	34	20	7	0	332	307	639
24	2	10	23	39	53	65	72	76	77	70	61	50	44	17	5	0	340	324	664
25	1	9	19	36	51	65	68	73	38	47	35	7	7	7	4	1	322	146	468
26	0	3	9	5	6	16	28	12	17	14	17	22	5	2	1	0	79	78	157
27	0	3	5	14	26	59	73	78	46	75	50	25	23	25	9	1	258	254	512
28	2	10	24	39	48	66	68	53	41	31	29	28	30	12	7	1	310	179	489
29	.	.	2	7	8	9	12	7	7	7	7	5	5	3	2	.	45	36	81
30	.	2	8	10	11	16	29	56	72	71	58	47	30	19	9	1	132	307	439
31	1	4	8	14	44	61	69	71	69	65	52	9	6	5	2	.	272	208	480
Σ	11	151	415	746	1034	1405	1663	1765	1624	1680	1382	1036	720	427	160	9	7190	7038	14228
M	0,3	4,9	13,4	24,1	33,4	45,3	53,6	56,9	52,4	54,2	44,6	33,4	23,2	13,8	5,2	0,3	231,9	227,0	459,0

JUN/JUIN 1964 — LJUBLJANA - BE ŽIGRON

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	7	24	39	51	61	71	75	55	58	62	33	10	7	10	1	329	236	565
2	1	5	21	31	25	63	78	66	66	55	46	29	16	22	10	2	290	246	536
3	2	12	26	39	60	54	58	51	77	76	67	55	41	26	5	1	302	348	650
4	2	11	25	41	52	62	71	75	75	71	63	52	41	25	9	1	339	337	676
5	1	8	24	39	53	63	68	72	65	67	60	51	39	22	11	2	328	317	645
6	2	10	23	36	49	60	64	68	68	67	60	50	38	23	11	2	312	319	631
7	2	10	24	39	52	61	69	73	74	70	61	52	39	24	9	2	330	331	661
8	2	7	9	11	41	40	47	38	25	12	10	7	2	4	2	.	195	62	257
9	0	4	16	18	24	51	73	50	44	28	42	50	39	24	11	2	236	240	476
10	1	10	22	38	49	58	50	41	77	74	62	53	41	20	10	2	269	339	608
11	2	10	22	36	50	61	72	76	75	71	62	51	38	23	9	2	329	331	660
12	2	10	22	36	49	59	67	73	72	69	60	51	37	22	9	1	318	321	639
13	2	10	23	36	49	59	67	74	74	71	61	51	38	25	12	2	320	334	654
14	2	10	22	36	49	59	67	74	54	5	59	32	21	25	13	2	319	211	530
15	2	5	18	36	51	63	71	78	61	29	18	26	9	0	.	.	324	143	467
16	0	3	5	7	7	6	9	12	11	9	7	6	4	7	2	1	49	47	96
17	1	2	5	19	31	34	45	43	40	33	58	51	37	24	8	2	180	253	433
18	2	7	18	25	31	34	60	68	64	30	39	23	11	3	3	0	245	173	418
19	2	6	10	31	51	55	47	68	73	69	61	51	38	24	9	1	270	326	596
20	0	6	11	30	56	66	64	78	69	71	59	46	40	18	9	1	311	313	624
21	0	4	17	26	48	65	53	43	49	51	48	18	14	14	6	2	256	202	458
22	.	3	9	23	32	60	69	77	74	27	20	26	5	17	18	2	273	189	462
23	.	2	9	36	30	41	29	36	70	67	31	33	34	13	7	2	183	257	440
24	1	3	7	37	43	56	69	72	65	70	39	35	19	10	7	1	288	246	534
25	.	1	8	6	7	7	13	13	7	11	7	9	8	4	1	.	55	47	102
26	0	4	6	15	24	30	60	51	50	62	45	40	26	17	4	0	190	244	434
27	1	5	13	30	47	57	65	70	75	65	35	14	11	12	7	2	288	221	509
28	1	3	3	7	20	55	70	76	59	47	62	51	37	25	10	1	235	292	527
29	1	6	6	28	31	36	36	64	55	46	55	48	33	21	7	1	208	266	474
30	1	13	28	43	56	66	74	78	76	72	65	45	40	24	11	2	359	335	694
Σ	34	197	476	874	1218	1542	1756	1833	1799	1553	1424	1139	806	525	240	40	7930	7526	15456
M	1,1	6,6	15,9	29,1	40,6	51,4	58,5	61,1	60,0	51,8	47,5	38,0	26,9	17,5	8,0	1,3	264,3	250,9	515,[illegible]

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ cm/dan
1	1	5	18	38	52	61	70	72	56	57	46	41	22	12	5	1	317	240	557
2	1	5	23	42	55	68	70	78	69	74	65	53	40	20	5	0	342	326	668
3	2	11	23	37	49	62	71	76	76	71	63	52	40	25	11	2	331	340	671
4	1	7	17	38	52	57	58	71	68	66	50	35	27	17	5	0	301	268	569
5	.	1	3	6	22	19	29	28	56	56	46	48	34	6	2	0	108	248	356
6	1	7	15	21	37	54	75	77	73	53	50	41	24	11	7	1	287	260	547
7	.	5	18	40	57	64	55	72	70	58	62	52	37	20	10	2	311	311	622
8	1	4	11	25	48	61	69	72	73	70	63	51	39	24	11	2	291	333	624
9	1	8	13	36	49	60	69	76	75	71	63	52	40	25	10	2	312	338	650
10	1	4	7	4	4	1	2	2	5	6	8	9	10	4	4	1	25	47	72
11	.	3	12	36	49	65	70	65	77	64	67	53	17	12	5	1	300	296	596
12	1	5	24	21	22	29	50	49	41	33	34	29	19	9	5	1	201	171	372
13	1	8	20	33	46	58	66	72	71	68	61	51	38	23	10	1	304	323	627
14	0	3	11	24	37	58	66	70	75	75	55	42	26	21	7	1	269	302	571
15	1	7	19	34	45	53	61	66	35	22	21	18	18	19	7	2	286	142	428
16	0	3	6	11	42	56	63	69	72	64	51	14	18	14	7	1	250	241	491
17	0	4	12	31	43	54	63	64	51	30	53	34	4	14	7	2	271	195	466
18	0	3	5	10	24	56	63	66	64	50	38	28	27	18	7	1	227	233	460
19	0	5	17	30	43	53	55	67	67	63	55	46	33	19	7	1	270	291	561
20	0	5	14	29	35	55	61	66	68	65	58	48	34	10	3	1	265	287	552
21	0	5	13	27	41	53	62	64	61	60	58	44	31	17	6	0	265	277	542
22	0	3	7	19	40	51	60	67	66	68	17	26	31	10	5	1	247	224	471
23	0	5	14	19	20	37	8	13	16	23	19	20	14	6	4	.	116	102	218
24	0	7	17	34	46	57	65	71	66	36	51	48	26	13	6	0	297	246	543
25	0	4	12	28	45	53	58	75	53	65	52	41	33	16	6	1	275	267	542
26	0	6	18	31	45	57	63	69	69	65	57	42	31	19	7	1	289	291	580
27	0	5	14	26	39	50	57	64	63	59	54	44	31	18	6	0	255	275	530
28	0	5	15	27	38	49	57	49	62	43	39	44	30	17	6	1	240	242	482
29	0	4	7	13	18	10	10	20	19	40	46	38	22	15	5	0	92	175	267
30	.	2	5	10	24	45	63	49	28	31	25	33	17	13	5	0	140	151	291
31	.	4	14	28	42	53	60	63	67	61	55	44	30	17	5	0	264	279	543
Σ	12	153	424	808	1209	1559	1749	1882	1812	1667	1482	1221	843	484	197	27	7796	7733	15529
M	0,4	4,9	13,7	26,1	39,0	50,3	56,4	60,7	58,5	53,8	47,8	39,4	27,2	15,6	6,4	0,9	251,5	249,5	500,9

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ cm/dan
1	0	7	19	27	26	12	26	39	53	43	22	5	1	6	3	0	156	133	289
2	0	2	3	7	7	10	12	13	12	17	13	3	4	2	1	.	54	52	106
3	0	4	9	21	52	63	72	77	77	56	63	50	38	22	7	0	298	313	611
4	0	4	11	23	46	61	69	72	72	68	62	51	36	20	7	0	286	316	602
5	0	4	13	29	48	56	66	71	71	67	61	49	36	19	6	.	287	309	596
6	.	5	15	31	46	57	67	69	70	66	58	48	34	20	7	0	290	303	593
7	0	5	17	32	46	57	64	69	69	65	57	46	32	18	6	.	290	293	583
8	.	5	16	31	44	56	66	69	54	55	29	23	12	13	5	.	287	191	478
9	.	.	1	4	4	9	6	9	6	5	4	5	8	4	0	.	33	32	65
10	.	1	3	6	12	12	21	35	52	57	60	32	2	2	3	.	90	208	298
11	.	2	5	14	22	38	66	81	66	53	60	52	44	17	5	.	228	297	525
12	.	3	15	30	43	58	65	71	71	70	61	45	10	5	1	.	285	263	548
13	.	2	7	26	52	57	67	73	77	70	60	50	36	19	5	.	284	317	601
14	.	4	9	27	46	58	67	66	62	9	15	34	27	13	3	.	277	163	440
15	.	2	6	12	17	12	25	32	22	20	16	26	14	7	1	.	106	106	212
16	.	4	7	12	30	53	63	70	70	60	26	25	18	13	4	.	239	216	455
17	.	2	5	8	17	47	63	67	66	63	55	44	29	16	3	.	209	276	485
18	.	2	12	27	33	35	65	70	71	54	25	26	16	13	4	.	244	209	453
19	.	1	8	13	22	46	69	71	72	67	59	49	31	10	2	.	230	290	520
20	.	2	6	10	17	18	14	40	42	46	36	8	3	2	2	.	107	139	246
21	.	3	14	29	45	46	53	69	68	63	55	43	24	14	3	.	259	270	529
22	.	1	7	16	24	12	5	10	11	19	35	24	11	6	2	.	75	108	183
23	.	2	7	14	27	60	64	71	69	68	49	46	12	7	2	.	245	253	498
24	.	2	8	20	28	44	59	68	66	62	54	44	29	13	2	.	229	270	499
25	.	5	13	30	45	57	64	61	63	65	42	40	22	10	2	.	275	244	519
26	.	2	5	12	32	50	58	62	62	59	52	41	28	13	3	.	221	258	479
27	.	1	4	10	22	49	59	63	62	58	49	46	26	12	2	.	208	255	463
28	.	1	4	8	26	44	52	58	61	57	51	48	26	12	2	.	193	257	450
29	.	1	4	6	14	26	56	61	60	55	48	35	23	10	1	.	168	232	400
30	.	1	5	14	19	19	34	22	12	9	13	2	2	2	1	.	114	41	155
31	.	1	3	5	8	12	19	30	36	43	49	36	19	4	.	.	78	187	265
Σ	0	81	261	554	920	1234	1556	1739	1725	1569	1339	1076	653	344	95	0	6345	6801	13144
M	0,0	2,6	8,4	17,9	29,7	39,8	50,2	56,1	55,6	50,6	43,2	34,7	21,1	11,1	3,1	0,0	204,7	219,4	424

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		4	17	34	45	58	48	56	49	30	44	34	9	2	.		262	168	430
2		1	3	8	17	32	21	16	10	9	7	7	3	0	.		98	36	134
3		.	2	5	6	20	34	48	55	56	30	21	18	8	1		115	189	304
4		1	4	13	36	50	58	62	63	58	48	36	22	9	1		224	237	461
5		0	4	8	17	43	47	58	56	56	47	36	16	7	1		177	219	396
6		0	5	8	8	12	10	10	10	14	14	13	9	5	0		53	65	118
7		.	2	2	11	45	62	63	58	33	23	30	9	7	1		185	161	346
8		0	2	7	26	42	48	51	58	56	48	27	10	4	1		176	204	380
9		1	4	6	13	33	46	38	50	57	47	32	16	5	0		141	207	348
10		.	3	7	10	36	51	50	37	35	29	22	17	4	0		157	144	301
11		0	5	10	17	37	53	57	46	51	43	31	17	5	0		179	193	372
12		0	5	11	26	42	48	47	51	45	36	31	18	5	0		179	186	365
13		1	7	14	18	5	7	8	13	18	27	19	11	3	0		60	91	151
14		0	5	10	26	45	53	55	52	48	39	29	14	4	.		194	186	380
15		.	1	5	10	22	45	49	54	50	43	32	19	8	0		132	206	338
16		0	6	18	31	33	43	50	47	44	38	19	12	4	0		181	164	345
17		0	2	14	6	12	8	13	20	25	24	15	11	3	.		55	98	153
18		.	1	6	12	11	10	20	38	42	41	35	21	6	0		60	183	243
19		.	3	11	24	44	56	60	58	48	47	33	19	4	.		198	209	407
20		.	4	7	11	35	53	60	43	28	25	20	13	3	.		170	132	302
21		.	1	4	4	7	34	46	59	59	47	34	18	5	.		96	222	318
22		.	5	17	32	46	53	60	59	56	47	35	20	7	.		213	224	437
23		0	6	21	34	46	56	59	58	51	45	22	7	1	.		222	184	406
24		0	7	20	31	38	50	53	52	47	37	26	13	2	.		199	177	376
25		.	2	5	9	21	46	51	52	48	39	28	15	4	.		134	186	320
26		.	1	6	7	14	42	48	49	45	37	27	15	4	.		118	177	295
27		0	2	6	12	17	39	51	46	37	24	20	10	2	.		127	139	266
28		.	1	5	10	9	17	25	26	29	13	10	7	2	.		67	87	154
29		.	1	5	10	30	39	43	50	44	36	24	12	2	.		128	168	296
30		.	2	5	11	17	41	51	48	45	36	24	11	2	.		127	166	293
Σ		8	113	298	530	902	1218	1358	1367	1264	1061	772	412	127	5		4427	5008	9435
M		0,3	3,8	9,9	17,7	30,1	40,6	45,3	45,6	42,1	35,4	25,7	13,7	4,2	0,2		147,6	166,9	314,5

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	7	12	27	30	44	44	41	24	17	8	1			120	135	255
2			0	4	7	11	18	29	40	36	25	15	6	1			69	123	192
3			1	2	6	19	19	29	47	38	34	11	3	.			76	133	209
4			.	1	3	6	13	15	18	14	13	11	6	0			38	62	100
5			1	7	13	22	31	37	32	27	18	12	5	0			111	94	205
6			3	8	21	23	32	46	45	42	34	21	8	0			133	150	283
7			0	3	6	14	35	42	43	41	32	19	6	0			100	141	241
8			1	6	4	4	5	4	3	3	3	2	.	.			24	11	35
9			.	1	6	7	15	17	23	31	19	10	5	0			46	88	134
10			0	0	2	20	45	44	54	48	40	26	6	0			111	174	285
11			1	4	9	15	30	9	3	4	4	6	2	1			68	20	88
12			0	3	7	13	10	24	26	5	5	3	1	0			57	40	97
13			0	1	7	7	21	11	14	36	31	19	4	0			47	104	151
14			.	0	2	3	1	3	6	6	8	6	3	0			9	29	38
15			1	8	8	4	7	8	9	6	5	4	1	.			36	25	61
16			1	9	25	38	45	45	48	43	35	5	6	0			163	137	300
17			0	4	11	25	34	38	36	24	18	14	8	0			112	100	21[illegible]
18			1	6	8	27	24	41	44	40	32	20	5	0			107	141	248
19			0	3	11	24	30	48	19	21	21	9	4	0			116	74	190
20			0	2	4	5	11	13	20	32	18	6	2	0			35	78	113
21			.	1	2	3	6	12	18	17	10	5	1	.			24	51	75
22			.	1	2	4	5	4	5	3	5	4	1	.			16	18	34
23			.	1	1	3	5	5	7	6	3	2	0	.			15	18	33
24			.	.	1	4	3	2	7	8	3	1	.	.			10	19	29
25			.	1	6	3	3	3	4	5	4	2	1	.			16	16	32
26			.	1	3	8	17	10	6	2	2	1	0	.			39	11	50
27			.	0	2	4	7	6	5	7	3	2	1	.			19	18	37
28			.	0	2	3	6	10	7	5	3	2	.	.			21	17	38
29			.	1	3	4	6	7	6	6	5	2	0	.			21	19	40
30			.	1	2	5	8	12	11	16	18	8	1	.			28	54	82
31			.	1	7	14	19	18	22	21	15	6	1	.			59	65	124
Σ			10	87	203	369	541	636	672	634	490	271	95	3			1846	2165	4011
M			0,3	2,8	6,5	11,9	17,5	20,5	21,7	20,5	15,8	8,7	3,1	0,1			59,5	69,8	129,4

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ cm/cm
1				2	7	15	22	28	22	21	11	4	2				74	60	134
2				1	5	8	13	16	20	14	10	8	3				43	55	98
3				0	2	5	7	10	11	11	8	5	1				24	36	60
4				1	3	6	8	11	13	13	7	2	0				29	35	64
5				.	0	5	7	9	9	8	5	1	.				21	23	44
6				.	3	10	11	11	10	10	9	6	1				35	36	71
7				1	5	9	14	21	14	8	7	3	1				50	33	83
8				0	2	3	4	5	6	7	5	2	0				14	20	34
9				0	2	3	5	7	7	7	5	2	.				17	21	38
10				.	3	7	6	7	4	3	3	1	.				23	11	34
11				0	2	6	14	7	6	6	5	2	.				29	19	48
12				.	1	3	7	6	7	18	10	3	.				17	38	55
13				.	4	8	11	9	12	17	14	8	1				32	52	84
14				.	2	4	7	7	10	12	11	7	1				20	41	61
15				0	5	12	17	17	29	7	3	0	.				51	39	90
16				.	6	12	15	25	19	24	17	7	1				58	68	126
17				0	4	8	24	32	32	28	21	10	2				68	93	161
18				0	4	7	11	20	31	26	17	8	1				42	83	125
19				2	13	25	31	34	36	31	19	7	1				105	94	199
20				1	7	22	23	33	35	30	20	6	1				86	92	178
21				.	3	11	22	26	26	21	12	6	1				62	66	128
22				1	6	11	24	31	29	25	18	7	1				71	80	151
23				1	6	17	23	27	29	30	17	8	1				74	85	159
24				.	1	6	5	10	23	22	14	7	.				22	66	88
25				1	6	19	27	30	33	29	22	8	1				81	93	176
26				1	7	16	24	25	29	24	16	7	0				73	76	149
27				.	0	2	4	8	7	7	3	2	.				14	19	33
28				.	.	1	3	5	3	4	1	1	.				9	9	18
29				1	6	18	29	22	9	5	6	2	.				76	22	98
30				.	1	4	7	12	13	19	14	6	0				24	52	76
Σ				13	116	283	425	511	534	467	330	146	20				1347	1517	2864
%				0,4	3,9	9,4	14,2	17,0	17,8	16,2	11,0	4,9	0,7				44,9	50,6	95,5

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ cm/cm
1				.	.	2	2	3	5	7	2	0	.				7	14	21
2				.	.	1	2	5	2	3	3	1	.				8	9	17
3				.	1	2	3	2	12	11	7	2	.				9	32	40
4				.	3	9	16	18	18	15	10	5	.				46	48	94
5				.	1	5	12	29	29	27	10	5	.				47	71	118
6				.	2	4	4	4	8	6	5	2	0				14	21	35
7				.	4	14	23	20	17	19	14	6	0				61	56	117
8				.	0	3	5	4	5	5	4	1	.				12	16	28
9				.	.	1	3	4	8	15	5	2	.				8	30	38
10				.	0	2	4	5	6	5	3	1	.				11	15	26
11				.	0	2	3	5	3	2	1	.	.				10	6	16
12				.	0	2	4	4	6	3	0	.	.				10	9	19
13				.	.	0	2	5	5	6	5	3	1				7	20	27
14				.	2	4	5	6	8	8	6	4	1				17	27	44
15				.	1	4	7	6	5	11	1	0	.				18	17	35
16				.	0	3	2	3	5	3	2	0	.				8	10	18
17				.	1	2	4	5	4	3	2	0	.				12	9	21
18				.	0	2	3	4	5	5	2	0	.				9	12	21
19				.	.	1	0	2	3	1	0	.	.				3	4	7
20				.	1	5	7	10	8	5	4	1	.				23	18	41
21				.	1	2	4	2	3	2	2	0	.				9	7	16
22				.	2	4	4	6	4	5	6	2	.				16	17	33
23				.	1	2	5	7	9	8	5	1	.				15	23	38
24				.	.	1	2	4	4	4	3	0	.				7	11	18
25				.	0	2	4	5	4	3	2	1	.				11	10	21
26				.	0	0	1	0	4	3	3	1	.				1	11	12
27				.	0	2	3	4	15	10	5	2	0				9	32	41
28				.	2	5	6	5	6	5	2	0	.				18	13	31
29				.	2	5	10	8	5	4	7	1	.				25	17	42
30				.	0	4	11	11	12	10	12	5	0				26	39	[illegible]
31				.	1	4	7	9	16	18	11	5	0				21	50	71
Σ				0	25	99	168	205	244	233	144	51	2				497	674	1171
%				0	0,8	3,2	5,4	6,6	7,9	7,5	4,6	1,6	0,1				16,0	21,7	[illegible]

IANUAR/IANVIER 1964 ZAGREB - GRC

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				.	1	2	2	2	2	3	2	1	.				7	8	15
2				1	4	9	10	16	22	16	8	3	.				40	49	89
3				1	3	7	10	18	20	19	13	6	1				39	59	98
4				1	5	12	16	25	23	20	14	5	1				59	63	122
5				1	3	5	9	15	18	14	10	2	1				33	45	78
6				.	1	2	2	3	3	3	2	2	1				8	11	19
7				.	1	2	2	2	5	5	2	1	.				7	13	20
8				.	1	1	2	2	2	1	1	.	.				6	4	10
9				.	1	2	4	4	3	3	2	1	.				11	9	20
10				.	1	7	7	4	4	3	2	1	.				19	10	29
11				.	1	2	6	7	5	4	2	.	.				16	11	27
12				.	1	2	3	8	13	6	3	1	.				14	23	37
13				.	2	3	7	11	14	11	6	3	.				23	34	57
14				.	2	4	5	5	7	7	4	2	1				16	21	37
15				1	1	2	4	4	7	7	5	2	1				12	22	34
16				1	8	17	25	29	29	23	17	8	1				80	78	158
17				1	3	8	17	20	13	17	14	7	1				49	52	101
18				1	4	10	16	21	20	24	17	6	1				52	68	120
19				1	5	16	29	31	31	28	20	8	1				82	88	170
20				1	5	10	15	21	17	18	14	7	1				52	57	109
21				1	4	10	12	17	14	15	10	5	1				44	45	89
22				1	4	10	17	20	20	26	17	7	1				52	71	123
23				2	8	15	21	28	29	26	19	10	3				74	87	161
24				1	3	10	19	31	32	27	21	9	2				64	91	155
25				2	7	16	22	28	28	26	19	10	2				75	85	160
26				2	5	16	20	23	30	27	19	8	1				66	85	151
27				1	7	14	21	25	25	25	16	5	1				68	72	140
28				1	4	16	18	19	32	26	13	7	2				58	80	138
29				1	7	10	7	7	7	5	4	3	1				32	20	52
30				1	3	5	9	9	8	8	6	3	1				27	26	53
31				1	3	8	11	11	22	18	11	5	1				34	57	91
Σ				24	108	253	368	466	505	461	313	138	27				1219	1444	2663
M				0,8	3,5	8,2	11,9	15,0	16,3	14,9	10,1	4,5	0,9				39,3	46,6	85,9

FEBRUAR/FEVRIER 1964 ZAGREB - GRC

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	2	11	13	24	23	17	22	19	10	1	.			73	69	142
2			.	4	8	20	26	32	28	26	20	10	2	.			90	86	176
3			.	1	2	6	6	10	17	21	17	9	1	.			25	65	90
4			.	3	13	20	31	31	32	29	20	11	2	.			98	94	192
5			.	2	7	14	17	17	19	23	14	11	2	.			57	69	126
6			.	5	15	26	32	33	37	37	24	13	3	.			111	114	225
7			.	5	15	24	33	41	41	37	27	14	3	.			118	122	240
8			.	2	6	13	20	18	18	15	10	7	4	.			59	54	113
9			.	5	16	28	38	43	42	36	26	14	4	.			130	122	252
10			.	3	5	10	18	18	18	17	9	6	1	.			54	51	105
11			.	2	8	19	25	37	35	25	19	10	3	.			91	92	183
12			1	4	20	26	37	41	36	29	16	8	3	1			129	93	222
13			1	5	17	20	19	18	17	10	11	9	4	.			80	51	131
14			.	2	5	11	22	24	13	12	7	4	1	.			64	37	101
15			.	.	2	5	15	14	13	19	13	7	2	.			36	54	90
16			.	4	8	12	14	24	17	11	5	3	1	.			62	37	99
17			1	4	9	19	31	23	16	17	13	8	3	.			87	57	144
18			.	2	13	23	34	28	30	23	10	7	2	.			100	72	172
19			.	1	2	2	2	3	4	5	2	2	1	.			10	14	24
20			1	4	14	25	37	49	49	44	35	23	9	1			130	161	291
21			1	5	19	32	41	46	45	42	34	21	7	1			144	150	294
22			1	4	12	29	27	16	26	26	27	20	5	1			89	105	194
23			1	8	23	31	42	43	46	43	33	20	7	1			148	150	298
24			1	4	13	32	41	43	36	23	16	5	1	.			134	81	215
25			1	4	10	11	12	32	28	18	12	10	2	.			70	70	140
26			1	8	18	27	41	43	49	36	25	8	3	.			138	121	259
27			.	1	7	13	19	35	22	11	7	4	1	.			75	45	120
28			.	2	7	7	7	10	11	8	7	4	2	.			33	32	65
29			.	1	3	4	3	3	5	5	4	6	1	.			14	21	35
Σ			10	97	308	522	714	798	767	670	482	284	81	5			2449	2289	4738
M			0,5	3,3	10,6	18,0	24,6	27,5	26,4	23,1	16,6	9,8	2,8	0,2			84,4	78,9	163,4

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/mois
1		.	1	5	13	26	41	19	39	35	30	20	10	2	.		105	136	241
2		.	1	4	11	13	25	40	36	40	32	20	8	1	.		94	137	231
3		.	1	1	4	6	10	13	12	9	8	7	4	1	.		35	41	76
4		.	.	1	2	3	6	8	10	10	5	4	2	.	.		20	31	51
5		.	.	1	2	4	6	8	11	12	8	4	2	1	.		21	38	59
6		.	.	2	3	5	5	5	5	4	5	4	3	.	.		20	21	41
7		.	1	5	17	25	28	38	17	10	7	8	2	.	.		114	44	158
8		.	1	4	14	26	39	17	11	16	14	14	10	2	.		101	67	168
9		.	1	2	4	10	14	15	13	11	10	7	4	.	.		46	45	91
10		.	1	2	5	8	11	18	16	11	10	4	2	1	.		45	44	89
11		.	.	1	3	4	6	9	16	19	20	10	8	1	.		23	74	97
12		.	2	4	5	13	13	27	27	32	26	8	5	2	.		64	100	164
13		.	1	2	4	13	20	20	25	28	17	14	7	1	.		60	92	152
14		.	.	.	1	5	10	22	9	10	5	3	2	1	.		38	30	68
15		.	.	1	1	5	6	6	7	6	4	2	1	.	.		19	20	39
16		.	1	4	8	8	8	11	14	14	14	13	10	4	.		40	69	109
17		.	2	7	16	19	19	25	34	40	22	15	7	1	.		88	119	207
18		.	1	3	6	11	14	21	14	11	7	7	4	1	.		56	44	100
19		.	1	2	5	12	16	11	38	30	28	14	10	1	.		47	121	168
20		.	3	7	12	13	24	25	53	25	28	8	4	2	.		84	120	204
21		.	1	1	1	4	12	35	38	22	14	14	13	2	.		54	103	157
22		.	1	3	8	13	10	9	10	8	5	6	4	2	.		44	35	79
23		1	8	13	17	40	50	60	65	13	5	13	4	1	.		189	101	290
24		.	1	7	23	43	51	61	62	56	37	33	7	5	1		186	201	387
25		.	6	18	27	40	56	49	54	53	35	28	11	4	1		196	186	382
26		.	4	13	26	23	21	19	20	28	25	13	6	2	.		106	94	200
27		.	2	4	7	17	31	23	16	10	4	4	2	1	.		84	37	121
28		.	4	5	4	3	7	5	5	4	5	3	2	1	.		28	20	48
29		.	3	6	10	16	14	10	16	10	8	17	7	7	1		59	66	125
30		.	1	6	31	39	46	57	53	29	19	23	16	4	1		180	145	325
31		1	3	7	13	25	26	19	8	10	10	8	11	3	.		94	50	144
Σ		2	52	141	303	492	645	705	754	616	467	348	188	54	4		8340	2431	4771
M		0,2	1,7	4,5	9,8	15,9	20,8	22,7	24,3	19,9	15,1	11,2	6,1	1,7	0,3		75,5	78,4	153,9

ZAGREB - GRIČ APRIL/AVRIL 1964

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/mois
1	.	1	7	7	16	37	59	64	68	49	33	26	15	2	1		191	194	385
2	.	1	8	19	29	34	53	49	40	59	44	29	17	5	.		193	190	383
3	.	.	7	18	25	34	57	55	44	47	14	10	5	1	.		196	121	317
4	.	.	2	8	13	18	17	10	5	8	10	8	8	4	1		68	44	112
5	.	.	1	3	5	4	6	14	15	17	19	13	7	1	.		33	72	105
6	.	.	2	5	8	7	5	10	8	17	20	8	6	2	.		37	61	98
7	.	1	3	5	10	26	16	12	16	29	11	23	17	8	1		73	95	168
8	.	.	2	5	8	7	11	23	42	22	8	21	18	10	2		56	123	179
9	.	2	7	17	22	34	55	70	52	46	53	40	23	8	1		207	223	430
10	.	2	11	27	42	55	65	70	70	64	53	39	23	9	1		272	259	531
11	.	1	7	26	34	46	55	42	42	40	37	29	13	5	1		211	167	378
12	.	2	8	23	46	60	68	67	65	53	49	32	19	5	.		274	223	497
13	.	5	13	19	33	46	55	59	(55)	48	38	38	28	8	1		230	216	446
14	.	1	7	11	12	12	23	26	61	62	32	17	5	4	2		92	183	275
15	.	2	12	27	45	57	66	71	46	74	43	19	14	11	2		280	209	489
16	.	4	14	29	44	55	66	71	73	69	59	46	11	16	4		283	298	581
17	.	3	1	26	44	55	64	68	70	65	54	43	19	8	2		261	261	522
18	.	2	14	29	44	47	40	77	64	62	55	28	13	7	2		253	231	484
19	.	4	16	33	50	61	70	76	74	70	59	44	29	10	2		310	288	598
20	.	4	13	27	40	45	46	59	58	47	27	22	11	7	2		234	174	408
21	.	2	7	10	16	15	58	73	74	33	30	33	11	6	2		181	209	390
22	.	2	3	13	28	32	47	50	49	59	43	42	23	4	2		175	222	397
23	.	4	16	29	41	58	63	58	65	43	14	28	23	10	4		269	187	456
24	1	4	8	9	16	14	15	12	4	4	9	4	4	3	1		79	29	108
25	.	1	4	8	13	4	4	7	8	7	7	6	3	2	1		41	34	75
26	.	5	16	31	50	59	77	76	67	70	64	47	34	17	5		314	304	618
27	1	5	17	35	49	63	70	71	75	70	59	46	32	16	4		311	302	613
28	1	7	17	30	47	64	74	76	77	70	59	46	32	16	4		314	304	62[illegible]
29	1	3	8	27	46	49	64	69	68	59	44	38	17	8	4		267	238	505
30	.	2	2	4	5	10	13	18	22	8	22	27	13	10	3		54	105	159
Σ	4	70	253	560	881	1108	1382	1503	1477	1371	1069	838	533	223	55		5761	5566	11327
M	1,0	2,3	8,4	18,7	29,4	36,9	46,1	50,1	49,2	45,7	35,6	27,9	17,8	7,4	1,8		192,0	185,5	[illegible]

MAJ/MAI 1964 ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	4	20	34	47	44	22	29	35	77	56	56	37	9	4	1	201	275	476
2	.	5	14	20	49	62	70	77	76	77	57	14	12	5	2	.	297	243	540
3	.	5	17	36	41	50	59	68	80	70	41	37	23	10	2	.	276	263	539
4	.	2	10	35	52	58	53	71	64	49	41	26	17	7	4	.	281	208	489
5	.	1	2	2	4	7	4	4	2	19	20	20	17	10	4	.	24	92	116
6	2	7	20	29	46	56	58	46	53	62	67	53	32	17	4	.	264	288	552
7	1	4	14	31	45	63	72	78	77	72	52	40	17	13	4	1	308	276	584
8	1	6	11	19	37	48	64	53	40	36	48	34	35	11	3	1	239	208	447
9	2	7	14	20	45	52	62	64	53	34	28	8	4	4	2	.	266	133	399
10	.	2	3	5	8	13	25	27	15	14	13	14	14	11	4	.	83	85	168
11	1	8	20	33	46	57	68	77	74	54	40	47	29	14	5	1	310	264	574
12	1	2	8	17	36	53	67	70	62	19	38	27	13	5	2	.	254	166	420
13	1	5	17	27	43	58	68	74	79	71	62	48	29	19	7	1	293	316	609
14	1	6	17	32	45	55	62	67	68	62	56	45	27	11	4	1	285	274	559
15	.	2	4	8	17	30	47	45	61	50	42	54	27	14	7	1	153	256	409
16	1	8	22	38	52	60	60	35	55	55	50	43	39	22	8	1	276	273	549
17	1	5	19	33	49	64	26	57	36	53	71	56	39	23	8	1	254	287	541
18	1	8	19	32	48	64	73	78	78	70	60	52	38	19	7	1	323	325	648
19	1	6	14	10	15	23	28	32	26	43	52	24	19	10	1	.	129	175	304
20	.	2	2	5	8	29	38	54	53	56	33	26	14	5	1	.	138	188	326
21	.	2	4	11	22	72	84	84	56	28	29	14	18	22	7	1	279	175	454
22	2	9	22	27	43	33	37	52	35	49	38	25	20	19	6	1	225	193	418
23	2	10	22	37	50	65	75	80	77	70	59	44	27	14	5	.	341	296	637
24	3	13	25	40	53	67	77	82	79	74	64	48	31	16	4	.	360	316	676
25	4	14	28	43	56	68	75	77	76	71	57	30	15	7	2	.	365	258	623
26	1	4	8	19	27	28	36	69	30	12	15	10	12	4	1	.	192	84	276
27	1	8	22	37	42	31	52	38	67	79	65	52	34	13	5	1	231	316	547
28	2	10	22	32	46	61	72	64	73	68	50	35	19	13	7	1	309	266	575
29	1	1	4	5	10	11	16	13	11	13	8	4	5	2	2	1	61	46	107
30	1	5	13	8	4	5	10	11	21	31	40	47	43	24	10	2	57	218	275
31	1	5	13	32	47	58	71	80	81	74	67	55	37	23	9	2	307	348	655
Σ	33	176	450	757	1133	1445	1631	1756	1693	1612	1419	1088	743	396	141	19	7381	7111	14492
M	1,1	5,7	14,5	24,4	36,5	46,6	52,6	56,6	54,6	52,0	45,8	35,1	24,0	12,8	4,5	0,6	238,1	229,4	467,5

JUN/JUIN 1964 ZAGREB - GRIČ

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1	1	8	22	37	53	66	74	80	80	74	65	53	40	20	6	2	341	340	681
2	2	10	6	30	45	58	65	71	69	64	62	45	37	19	8	2	287	306	593
3	2	10	25	40	55	69	69	83	60	61	46	55	40	26	12	2	353	302	655
4	2	10	22	37	50	62	71	44	56	53	65	52	38	23	10	2	298	299	597
5	2	12	24	38	54	64	74	81	78	76	67	55	37	26	11	2	349	352	701
6	2	8	20	33	48	61	70	74	74	70	61	50	38	24	10	2	316	329	645
7	1	10	22	35	50	62	47	52	55	58	45	40	25	20	10	2	279	255	534
8	2	7	20	28	48	65	43	52	23	31	20	22	7	2	1	.	265	106	371
9	1	2	3	7	13	16	39	64	76	71	52	14	38	23	10	2	145	286	431
10	.	4	10	11	20	21	14	16	34	56	31	20	20	21	11	2	96	195	291
11	1	5	14	20	32	62	70	77	56	43	20	50	36	22	10	2	281	239	520
12	2	11	23	34	48	(62)	71	76	77	56	58	42	37	22	10	2	327	304	631
13	3	11	22	35	47	59	73	70	55	66	56	38	28	18	(8)	(2)	320	271	591
14	(3)	(11)	(23)	(35)	(49)	(62)	(73)	(76)	(76)	65	55	64	32	12	7	2	(332)	313	(64[illegible])
15	2	11	24	34	53	67	75	80	60	75	57	34	19	7	4	.	346	256	6[illegible]
16	.	1	1	2	3	7	10	17	22	28	33	29	9	9	1	.	41	131	172
17	1	2	13	18	11	16	24	11	21	37	41	28	18	16	8	2	96	171	267
18	.	2	2	14	21	5	16	52	35	48	39	21	10	12	8	2	112	175	287
19	1	4	11	26	50	62	70	76	31	13	14	21	37	26	11	2	300	155	455
20	2	11	13	24	29	46	76	77	67	68	47	43	37	23	11	2	278	298	576
21	1	4	10	17	25	68	73	79	79	77	51	52	38	25	11	2	277	335	612
22	1	10	23	39	47	65	73	62	67	74	2[illegible]	9	17	19	10	1	320	222	542
23	2	7	10	30	29	35	56	64	46	44	37	34	43	20	7	2	233	233	466
24	1	3	11	20	23	50	75	64	64	56	23	17	12	8	2	1	247	183	4[illegible]
25	2	2	5	14	8	10	7	7	14	31	19	8	5	7	3	1	55	88	143
26	1	2	8	31	48	41	29	37	31	49	35	32	23	16	9	2	197	197	394
27	2	7	14	19	38	48	33	56	70	64	61	47	35	18	9	1	217	305	522
28	1	8	7	24	28	8	10	2	7	13	48	52	35	22	9	2	88	188	276
29	1	4	9	18	26	16	8	16	22	29	32	47	33	19	9	2	98	193	291
30	.	1	5	22	16	47	20	52	59	59	53	35	34	29	12	2	163	283	446
Σ	42	198	422	772	1067	1380	1508	1668	1564	1609	1318	1109	858	554	248	50	7057	7310	14367
M	1,4	6,6	14,1	25,7	35,6	46,0	50,3	55,6	52,1	53,6	43,9	37,0	28,6	18,5	8,3	1,7	235,2	243,7	47[illegible]

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/mois
1	1	2	10	26	50	70	80	82	82	80	56	34	17	8	3	1	321	281	602
2	3	8	23	41	58	73	85	92	74	93	49	50	31	18	7	2	333	314	647
3	2	10	25	39	55	68	77	82	82	77	68	56	41	26	13	3	358	366	724
4	2	10	23	37	51	65	76	80	79	73	64	50	38	22	8	2	344	336	680
5	.	.	2	3	7	16	12	23	27	37	29	22	11	9	3	.	63	138	201
6	.	2	10	28	53	68	62	68	55	50	11	23	17	20	4	1	291	181	472
7	1	13	23	19	46	7	74	78	78	72	64	50	38	24	11	2	261	339	600
8	2	10	20	36	50	60	70	78	59	77	63	52	38	22	10	2	326	323	649
9	2	11	22	38	54	68	76	81	81	76	67	54	40	25	10	2	352	355	707
10	2	11	20	37	45	26	28	10	11	4	2	7	7	3	1	.	179	35	214
11	1	4	4	13	35	20	23	19	16	15	14	26	17	9	12	2	119	111	[illegible]
12	1	2	4	5	7	9	10	10	14	15	19	21	19	17	7	2	48	114	162
13	2	10	22	37	49	37	27	78	72	68	58	48	35	21	9	2	262	313	575
14	2	11	22	32	44	58	65	70	68	65	55	32	30	16	7	2	304	275	579
15	2	9	17	30	40	55	68	72	72	67	55	29	26	18	5	1	293	274	567
16	2	11	22	35	40	55	47	57	51	51	55	33	13	19	7	1	269	230	499
17	2	10	21	35	46	57	61	64	64	56	50	35	20	16	4	1	298	244	542
18	1	8	20	34	48	58	67	76	78	71	61	49	34	19	7	2	312	321	633
19	2	9	20	33	47	59	67	71	70	70	61	39	27	19	8	2	308	296	604
20	2	9	20	31	41	55	68	72	72	68	60	49	35	22	10	2	298	318	616
21	1	7	17	28	40	54	65	70	70	65	60	17	21	20	8	1	[illegible]	262	544
22	1	6	17	30	44	57	67	74	73	68	58	46	32	15	5	2	296	299	[illegible]
23	1	8	19	33	48	59	64	53	58	58	37	11	11	10	10	2	285	197	482
24	.	2	4	10	22	31	61	62	67	71	61	49	33	17	7	1	332	306	638
25	1	7	17	30	46	60	65	50	69	69	60	47	33	18	7	1	276	304	[illegible]
26	1	8	19	35	49	62	71	75	71	71	63	44	35	20	8	2	329	314	643
27	1	6	17	31	45	56	65	71	71	68	59	36	16	17	7	1	292	275	567
28	1	5	15	27	41	53	63	69	53	59	55	43	29	16	5	1	274	261	535
29	2	7	13	23	35	62	56	62	29	51	27	18	26	18	7	1	[illegible]	177	437
30	1	7	19	32	44	53	60	73	48	37	50	29	28	13	4	.	[illegible]	[illegible]	495
31	1	6	14	27	41	50	64	70	70	64	56	44	29	16	5	.	[illegible]	284	[illegible]
Σ	43	229	521	895	1321	1581	1844	1992	1884	1896	1548	1143	807	511	219	44	[illegible]	8094	14490
%	1,4	7,4	16,8	28,9	42,6	51,0	59,5	64,3	60,8	[illegible]	49,9	[illegible]	26,7	17,2	7,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/mois
1	1	7	17	30	43	54	58	61	59	47	44	28	17	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	1	1	7	22	7	7	10	14	16	11	5	4	2	[illegible]	1	.	53	4	[illegible]
3	1	8	22	37	52	67	47	73	71	56	49	35	22	18	5	1	[illegible]	[illegible]	564
4	1	7	21	37	46	52	70	73	74	70	59	45	33	16	4	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	1	8	20	35	49	62	70	74	74	69	59	46	32	17	5	.	[illegible]	[illegible]	621
6	1	5	17	30	42	50	64	70	71	66	57	46	31	17	5	1	279	294	[illegible]
7	1	7	19	32	47	58	66	70	70	65	55	43	29	14	5	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	.	4	15	30	46	56	64	69	70	65	52	25	26	5	4	.	284	247	531
9	.	1	1	5	11	10	28	29	30	14	7	7	7	2	.	.	85	67	152
10	.	2	5	7	11	19	37	26	19	28	30	43	17	17	3	.	[illegible]	[illegible]	264
11	.	2	5	7	16	25	31	19	20	25	[illegible]	19	13	8	3	.	[illegible]	[illegible]	214
12	.	5	16	28	41	57	67	71	73	68	59	46	32	17	4	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	.	4	15	31	42	53	65	70	50	52	61	55	37	18	3	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	.	2	6	13	26	49	59	63	68	33	53	20	16	7	4	.	218	[illegible]	[illegible]
15	.	3	13	26	34	25	35	42	55	29	32	16	15	10	3	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	.	4	15	22	22	40	52	60	69	54	25	16	19	13	4	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	.	3	13	22	38	53	64	69	70	65	5	45	31	16	4	.	262	[illegible]	[illegible]
18	.	4	14	27	42	56	65	70	69	47	41	36	17	9	2	.	[illegible]	[illegible]	499
19	.	.	4	13	19	46	71	79	77	76	63	48	31	19	2	.	[illegible]	312	544
20	1	4	9	16	19	26	35	32	23	16	22	18	12	5	2	.	142	98	[illegible]
21	.	4	14	28	39	53	65	70	70	68	61	44	29	13	3	.	[illegible]	[illegible]	541
22	.	4	14	27	39	57	61	55	44	55	34	[illegible]	11	8	1	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	.	2	10	23	45	56	68	78	80	[illegible]	55	44	[illegible]	11	2	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	.	2	7	19	34	32	46	71	75	65	55	74	[illegible]	13	4	.	[illegible]	[illegible]	524
25	.	4	16	28	39	52	70	72	52	64	56	43	27	13	4	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	.	3	12	25	39	53	62	65	64	59	50	[illegible]	27	13	2	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	.	2	11	24	34	48	57	61	64	[illegible]	52	4[illegible]	27	12	2	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	.	2	11	22	34	41	53	64	64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	.	2	11	22	33	47	56	61	64	60	52	46	25	12	2	.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	.	1	8	14	21	53	60	39	20	22	16	14	11	4	.	.	[illegible]	[illegible]	
31	.	.	2	4	5	8	11	16	20	34	29	17	10	4	1	.	44	[illegible]	[illegible]
Σ	8	107	370	706	1015	1365	1667	1786	1745	1579	1364	1056	696	346	83	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
%	[illegible],5	3,5	11,9	22,8	32,7	44,0	53,8	57,6	56,3	[illegible]	44,0	34,1	22,3	11,2	2,7	0,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964 ZAGREB - GRIC

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		2	11	11	20	38	43	32	31	13	10	5	5	3	1		157	68	225
2		1	4	5	5	6	6	9	7	8	8	5	2	2	1		36	33	69
3		.	4	6	16	17	38	52	35	22	20	16	13	4	.		133	110	243
4		2	11	23	34	50	59	63	63	58	49	35	21	9	1		242	236	478
5		2	11	24	39	51	60	64	57	53	42	34	20	7	.		251	213	464
6		2	7	8	22	11	16	10	14	15	13	8	2	1	.		76	52	128
7		.	1	2	2	4	10	37	21	20	19	20	9	2	.		56	91	147
8		2	8	11	14	44	41	65	57	40	19	29	19	7	1		185	172	357
9		1	4	17	38	38	58	58	32	47	44	31	20	7	1		214	182	396
10		1	7	13	36	47	56	62	59	56	49	35	20	3	1		222	223	445
11		1	5	19	31	45	55	59	60	57	46	32	19	5	1		215	220	435
12		1	8	20	34	45	53	58	59	53	45	31	19	6	1		219	214	433
13		1	6	15	25	32	32	35	46	35	27	20	11	5	1		146	145	291
14		1	7	19	33	45	53	59	59	55	46	33	19	6	1		217	219	436
15		1	5	18	32	45	55	59	59	55	45	33	19	7	1		215	219	434
16		1	5	16	29	43	52	56	55	56	25	28	16	5	1		202	186	388
17		1	7	17	28	41	55	21	20	12	9	20	5	2	.		170	68	238
18		.	1	6	25	20	26	22	25	32	28	16	6	2	.		100	109	209
19		.	2	7	36	46	57	64	69	61	49	29	20	6	.		212	234	446
20		1	5	19	31	43	53	59	61	52	42	28	13	2	.		211	198	409
21		.	1	4	13	11	18	27	22	20	26	22	20	6	.		74	116	190
22		.	5	19	34	46	60	58	66	61	41	29	21	4	.		222	222	444
23		.	5	17	33	47	57	73	48	22	10	7	3	1	.		232	91	323
24		.	3	14	27	40	49	53	53	48	43	30	18	5	.		186	197	383
25		.	3	13	26	36	45	50	53	43	37	27	14	4	.		173	178	351
26		.	2	11	21	35	43	45	49	46	38	26	14	3	.		157	176	333
27		.	4	14	26	38	48	53	53	49	40	25	9	2	.		183	178	361
28		.	1	5	20	21	28	35	23	22	19	15	8	2	.		110	89	199
29		.	4	13	27	35	43	38	34	41	35	24	13	2	.		160	149	309
30		.	2	7	15	37	46	52	52	46	37	22	10	2	.		159	169	328
Σ		21	149	393	772	1057	1315	1428	1341	1198	961	715	408	122	12		5135	4757	9892
M		0,8	5,0	13,1	25,7	35,2	43,8	47,6	44,7	39,9	32,0	23,8	13,6	4,1	0,5		171,2	158,6	329,7

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 ZAGREB - GRIC

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			1	8	5	19	28	30	20	26	23	19	10	2			91	100	191
2			2	11	23	28	39	47	32	33	28	20	8	2			150	123	273
3			4	7	8	8	11	20	25	13	13	7	7	1			58	66	124
4			1	4	7	13	14	24	28	32	36	25	11	2			63	134	197
5			4	13	25	37	46	49	49	43	27	20	7	1			174	147	321
6			2	5	14	22	37	41	44	52	37	25	11	2			121	171	292
7			2	10	21	32	42	47	47	44	37	25	11	1			154	165	319
8			2	5	5	8	29	34	25	11	3	2	1	1			83	43	126
9			1	5	11	3	10	7	11	10	5	4	2	1			37	33	70
10			2	14	23	37	50	57	52	35	20	20	11	2			183	140	323
11			1	7	10	25	31	13	13	16	8	5	4	1			87	47	134
12			1	5	11	14	25	27	16	16	16	4	2	.			83	54	137
13			1	2	3	10	12	20	25	48	39	24	7	1			48	144	192
14			.	1	2	3	4	5	6	4	2	2	4	1			15	19	34
15			2	9	17	38	25	39	35	25	8	10	4	1			130	83	213
16			2	11	25	29	36	47	46	37	28	15	2	.			150	128	278
17			1	4	7	10	20	28	24	33	25	17	4	1			70	104	174
18			1	4	4	10	19	10	16	14	14	10	4	1			48	59	107
19			1	5	13	19	26	25	19	14	10	4	1	.			89	48	137
20			.	1	3	10	10	10	10	10	7	4	2	.			34	33	67
21			.	1	4	8	14	13	15	14	13	8	2	.			40	52	92
22			.	3	5	7	13	12	7	9	6	4	1	.			40	27	67
23			.	2	4	2	6	20	19	29	10	5	4	.			34	67	101
24			1	3	2	2	2	5	7	6	4	2	1	.			15	20	35
25			.	.	2	3	4	5	4	4	4	2	1	.			14	15	29
26			.	1	1	2	4	5	5	3	3	1	1	.			13	13	26
27			1	2	4	3	5	8	5	6	5	2	1	.			23	19	42
28			.	1	3	3	4	4	5	4	2	1	1	.			15	13	28
29			.	1	2	5	9	9	5	4	3	2	1	.			26	15	41
30			.	2	12	24	37	46	25	12	6	4	1	.			121	48	169
31			.	2	4	4	5	7	14	13	8	5	2	.			22	42	64
Σ			33	149	280	438	617	714	654	620	450	298	129	21			2231	2172	4403
M			1,1	4,8	9,0	14,1	19,9	23,0	21,1	20,0	14,5	9,6	4,2	0,7			72,0	70,1	142,0

ZAGREB - GRIČ

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ
1				4	8	14	20	11	10	8	5	2	.				57	25	82
2				1	2	4	5	5	4	5	4	4	1				17	18	35
3				1	2	4	5	7	11	14	8	3	.				19	36	55
4				1	2	4	5	7	7	7	5	2	.				19	21	40
5				1	2	2	5	7	7	4	3	1	.				17	15	32
6				1	7	9	7	13	10	6	5	4	1				37	26	63
7				.	2	3	11	16	12	9	12	4	1				32	38	70
8				1	2	5	7	7	13	10	5	2	.				22	30	52
9				.	1	2	4	6	6	5	3	1	.				13	15	28
10				1	2	4	4	4	7	7	4	2	.				15	20	35
11				.	2	4	5	8	6	5	4	2	.				19	17	36
12				1	3	5	11	11	7	11	6	3	1				31	28	59
13				2	6	6	16	29	25	21	17	8	1				59	72	131
14				4	6	17	20	33	34	29	19	8	1				80	91	171
15				2	8	16	26	30	32	14	11	7	2				82	66	148
16				1	4	11	14	20	35	29	18	8	2				50	92	142
17				2	7	17	23	30	35	28	22	9	1				79	95	174
18				2	7	16	23	26	29	21	13	7	1				74	71	145
19				3	11	19	29	30	31	25	14	8	1				92	79	171
20				1	8	17	11	16	29	25	18	7	1				53	80	133
21				1	3	5	8	22	21	22	12	5	1				39	61	100
22				3	9	18	26	17	20	16	10	5	1				73	52	125
23				1	5	14	22	28	32	23	8	4	1				70	68	138
24				1	5	10	19	28	27	22	13	8	1				63	71	134
25				1	10	20	23	19	24	20	11	8	1				73	64	137
26				1	6	14	20	25	25	23	16	8	2				66	74	140
27				1	5	10	10	8	17	14	8	4	1				34	44	78
28				.	2	3	5	7	8	5	4	1	.				17	18	35
29				1	4	12	14	31	31	20	14	7	1				62	73	135
30				.	1	4	2	4	5	7	6	3	.				11	21	32
Σ				39	142	289	400	505	560	455	298	145	23				1379	1481	2856
M				1,3	4,7	9,6	13,3	16,8	18,7	15,2	9,9	4,8	0,8				45,8	49,4	95,2

ZAGREB - GRIČ

DECEMBAR/DECEMBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ
1				.	1	3	5	7	8	10	4	2	.				16	24	40
2				.	2	4	5	4	4	4	3	1	.				15	12	27
3				.	1	5	10	5	7	7	2	1	.				21	17	38
4				.	2	6	11	14	13	11	7	4	1				33	36	69
5				.	4	13	19	29	25	19	16	7	1				65	68	133
6				1	5	9	19	21	16	10	6	2	.				55	34	89
7				.	2	4	7	8	8	8	8	4	.				21	28	49
8				.	1	2	4	3	2	2	1	.	.				10	5	15
9				.	1	2	2	2	2	2	1	1	.				7	6	13
10				.	1	1	2	2	2	2	1	.	.				6	5	11
11				.	2	2	4	4	3	3	2	.	.				12	8	20
12				.	.	1	1	2	2	1	1	1	.				4	5	9
13				.	1	2	4	4	4	2	2	.	.				11	8	19
14				.	2	5	8	11	16	13	8	4	1				26	42	68
15				1	6	8	4	4	5	8	6	5	1				23	25	48
16				1	4	9	9	8	4	3	2	1	.				31	10	41
17				.	.	1	2	2	4	2	2	1	.				5	9	14
18				.	1	2	2	2	2	1	1	1	.				7	5	12
19				.	.	6	2	3	2	2	1	.	.				11	5	16
20				.	1	4	4	4	4	4	2	1	.				13	11	24
21				.	1	2	5	7	10	5	3	1	.				15	19	34
22				.	1	1	1	1	1	1	2	1	.				4	5	9
23				.	1	4	4	5	5	5	4	2	.				14	16	30
24				.	1	2	2	1	1	1	2	1	.				6	5	11
25				.	1	1	1	1	3	1	1	1	.				4	6	10
26				.	1	1	4	3	2	4	2	1	.				9	9	18
27				.	.	1	4	3	3	8	8	5	1				8	25	33
28				.	1	8	8	11	16	15	11	3	1				28	44	74
29				.	2	10	16	17	8	8	3	2	1				45	22	67
30				1	2	6	9	8	10	8	4	2	1				26	25	51
31				1	7	20	29	35	30	23	14	6	1				92	74	166
Σ				5	55	145	207	231	222	193	130	61	9				643	615	1258
M				0,2	1,8	4,7	6,7	7,5	7,2	6,2	4,2	2,0	0,3				20,7	19,8	40,[illegible]

JANUAR/JANVIER 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANĆEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1				.	2	7	13	25	25	14	8	5	1				47	53	100
2				0	1	4	8	8	7	6	5	3	1				21	22	43
3				0	3	4	8	15	18	27	16	10	2				30	73	103
4				0	3	9	16	17	34	18	22	10	2				45	86	131
5				0	3	8	9	11	11	10	8	4	1				31	34	65
6				.	2	4	8	9	10	8	5	2	0				23	25	48
7				0	1	3	5	6	6	5	3	1	.				15	15	30
8				0	1	3	5	8	14	10	7	3	0				17	34	51
9				0	2	6	9	11	11	9	6	2	.				28	28	56
10				0	3	6	8	9	12	10	7	3	.				26	32	58
11				0	3	5	9	11	12	12	9	4	1				28	38	66
12				0	2	8	13	16	14	12	8	3	0				39	37	76
13				0	2	4	6	8	9	9	6	3	1				20	28	48
14				.	2	5	8	10	9	10	6	3	0				25	28	53
15				0	2	6	16	24	21	17	10	8	2				48	58	106
16				1	7	23	33	37	35	28	21	7	1				101	92	193
17				2	13	26	23	38	37	31	21	11	1				102	101	203
18				2	12	22	20	34	35	34	23	9	1				90	102	192
19				1	5	16	25	30	34	31	21	8	1				77	95	172
20				1	6	10	16	18	25	20	15	6	0				51	66	117
21				0	2	8	12	18	21	18	12	5	1				40	57	97
22				1	7	18	30	34	34	28	20	7	1				90	90	180
23				1	5	12	25	31	31	26	18	7	1				74	83	157
24				2	8	18	27	35	37	40	31	14	2				90	124	214
25				1	3	10	18	19	16	19	22	11	1				51	69	120
26				2	9	27	32	33	31	26	15	10	1				103	83	186
27				2	15	20	32	34	26	24	17	10	1				103	78	181
28				2	17	27	37	42	42	36	18	7	1				125	104	229
29				1	6	16	25	33	40	36	19	6	1				81	102	183
30				1	6	11	15	18	14	10	10	8	1				51	43	94
31				.	3	8	7	7	7	8	6	3	0				25	24	49
Σ				20	156	354	518	649	678	592	415	193	26				1697	1904	3601
M				0,6	5,0	11,4	16,7	20,9	21,9	19,1	13,4	6,2	0,8				54,7	61,4	116,2

FEBRUAR/FEVRIER 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANĆEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			.	2	8	19	30	38	40	36	26	14	2	.			97	118	215
2			.	2	13	22	29	29	24	18	12	6	3	.			95	63	158
3			.	2	10	22	34	34	28	38	27	12	2	.			102	107	209
4			.	.	3	8	21	32	42	36	25	4	1	.			64	108	172
5			.	2	13	27	38	43	42	23	18	12	3	.			123	98	221
6			.	3	13	21	40	48	47	42	31	18	5	.			125	143	268
7			.	3	15	29	40	45	45	31	28	12	2	.			132	118	250
8			.	2	13	28	40	46	44	29	26	12	2	.			129	113	242
9			.	.	3	8	15	14	16	14	13	4	1	.			40	48	88
10			.	3	5	19	22	21	24	17	14	12	6	.			70	73	143
11			.	2	11	15	23	40	34	32	22	13	6	.			91	107	198
12			.	2	7	18	28	34	48	43	34	22	8	.			89	155	244
13			.	2	7	25	45	49	49	45	31	14	5	.			128	144	272
14			.	6	16	32	42	49	50	46	36	22	8	1			145	163	308
15			.	5	19	33	30	41	49	42	28	21	6	1			128	147	275
16			.	4	13	27	39	45	43	35	26	16	6	1			128	127	255
17			.	4	10	15	23	42	47	46	35	20	4	.			94	152	246
18			.	0	2	3	8	16	14	14	22	21	6	0			29	77	106
19			.	1	5	11	21	26	32	20	8	2	.	.			64	62	126
20			.	0	3	7	10	10	16	22	19	13	4	0			30	74	104
21			.	4	8	10	12	12	17	9	7	5	3	0			46	41	87
22			0	8	24	34	51	56	55	51	33	20	11	2			173	172	345
23			1	6	22	37	47	54	54	50	39	25	10	1			167	179	346
24			1	6	22	36	49	48	43	40	37	25	12	2			162	159	321
25			.	1	8	12	16	26	20	22	18	10	3	0			63	73	136
26			0	10	22	27	32	54	35	28	18	11	6	1			145	99	244
27			1	7	16	22	23	27	25	23	19	14	6	1			96	88	184
28			.	1	3	5	17	16	15	10	8	4	4	0			42	41	83
29			.	1	3	6	17	11	14	10	8	2	3	.			38	37	75
Σ			3	89	317	578	842	1006	1012	872	668	386	138	10			2835	3086	5921
M			0,1	3,1	10,9	19,9	29,0	34,7	34,9	30,1	23,0	13,3	4,8	0,3			97,8	106,4	204

NOVI SAD - RIMSKI ŠANĆEVI

MART/MARS 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ
1		.	0	5	12	19	19	18	19	10	8	4	3	.	.		73	44	117
2		.	1	4	9	16	11	16	22	18	12	9	3	0	.		57	64	121
3		.	1	10	11	11	18	20	19	19	18	10	3	.	.		71	69	140
4		.	2	12	26	40	48	52	54	41	31	19	10	1	.		180	156	336
5		.	1	4	11	16	38	45	22	17	15	12	6	1	.		115	73	188
6		.	1	4	6	4	5	6	6	6	5	3	3	0	.		26	23	49
7		.	.	0	4	10	12	24	28	26	24	14	7	1	.		50	100	150
8		.	0	4	10	16	27	34	30	27	26	17	6	1	.		91	107	198
9		.	1	6	13	26	50	59	57	51	35	20	12	3	.		155	178	333
10		.	3	12	24	30	38	52	50	52	36	27	11	1	.		159	187	346
11		.	1	2	5	7	16	18	24	15	11	8	4	2	.		49	64	113
12		.	1	6	17	29	45	52	51	46	37	24	11	2	.		150	171	321
13		.	5	11	20	17	31	30	28	28	26	16	10	2	.		114	110	224
14		.	1	4	10	12	9	5	4	6	7	5	2	.	.		41	24	65
15		.	2	5	8	5	6	16	22	23	18	12	2	.	.		42	77	119
16		.	0	3	5	10	(8)	(10)	(12)	(12)	(13)	(11)	(6)	(.)	.		36	(54)	(90)
17		.	(3)	(12)	(28)	43	31	46	49	32	25	16	10	4	.		183	116	299
18		.	1	9	21	24	32	42	34	27	20	11	6	2	.		129	100	229
19		.	0	5	9	16	45	63	70	59	49	34	18	5	.		118	215	373
20		.	1	7	14	24	21	22	26	16	14	16	10	4	.		89	86	175
21		.	2	11	24	31	19	19	37	35	24	21	10	4	.		106	131	237
22		.	1	10	23	28	12	9	11	21	34	21	11	3	.		83	101	184
23		.	0	2	6	8	14	23	34	28	44	31	18	5	0		93	180	273
24		.	5	16	16	20	21	16	26	24	31	29	12	5	0		94	127	221
25		0	5	15	35	52	60	64	62	57	49	31	18	5	.		231	222	453
26		0	4	17	24	27	40	41	63	57	40	20	12	5	0		193	197	390
27		0	4	15	36	43	51	46	43	38	30	18	9	3	0		195	141	336
28		0	1	3	5	6	10	15	18	13	17	12	7	5	1		40	73	113
29		0	6	19	38	56	65	71	29	24	21	16	10	4	0		255	104	359
30		.	4	16	32	55	63	67	66	53	40	34	16	.	.		217	225	442
31		.	5	14	26	39	50	33	28	23	11	6	5	4	0		[illegible]	77	244
Σ		0	62	263	528	740	915	1034	1054	914	771	527	271	78	1		[illegible]	1616	7158
M		0,0	2,0	8,5	17,0	23,9	29,5	33,4	34,0	29,5	24,9	17,0	8,7	2,5	0,1		114,1	115,6	[illegible]

NOVI SAD - RIMSKI ŠANĆEVI

APRIL/AVRIL 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ
1		1	10	13	20	47	64	70	63	18	17	23	23	7	.		225	151	376
2		1	10	26	38	54	53	57	55	50	36	28	20	7	0		239	196	435
3		0	3	4	9	14	27	45	62	42	14	19	8	5	0		102	150	252
4		0	3	5	5	17	16	12	18	19	15	3	2	1	.		58	58	116
5		0	2	6	8	10	9	11	12	15	20	12	4	1	.		46	54	11
6		0	4	12	17	17	35	37	24	16	15	11	9	6	1		122	92	214
7		.	4	11	13	27	36	58	52	52	54	31	13	8	0		143	210	353
8		0	4	5	6	8	9	10	11	8	8	7	4	1	.		42	39	81
9		1	12	30	47	64	74	70	73	62	34	31	13	6	1		298	220	518
10		1	7	20	28	27	25	33	30	50	54	34	15	5	1		141	189	330
11		2	13	26	32	40	65	69	64	56	42	30	19	7	.		247	219	466
12		1	11	26	37	46	46	48	52	62	51	41	23	9	1		215	239	454
13		2	12	30	46	59	68	74	67	66	53	42	27	8	2		291	265	556
14		1	13	27	42	48	56	60	63	62	50	36	18	12	1		247	242	489
15		2	9	32	49	63	72	79	78	72	60	34	26	11	1		306	292	598
16		2	13	30	47	59	69	73	74	72	54	44	26	11	2		293	283	576
17		3	15	32	49	63	73	76	76	71	60	47	30	12	1		311	297	608
18		3	16	33	49	63	72	77	76	70	60	46	30	13	2		313	297	610
19		3	14	33	50	63	72	75	75	70	60	48	42	14	2		310	311	621
20		3	12	23	35	46	65	75	75	43	58	43	22	12	2		259	255	514
21		3	16	31	51	62	72	73	64	29	50	43	13	12	2		308	225	533
22		4	8	19	53	63	74	68	61	50	48	43	31	14	9		299	261	550
23		3	12	32	48	57	67	72	66	71	49	45	28	11	3		291	273	564
24		2	14	33	49	63	38	48	46	39	31	17	5	1	.		247	139	386
25		1	1	2	3	5	6	7	6	9	8	5	4	1	0		25	33	58
26		0	2	3	5	12	20	31	21	8	6	4	3	1	0		73	43	116
27		3	16	34	52	64	67	56	82	72	58	48	23	18	4		232	325	557
28		4	17	34	52	65	75	84	80	73	49	45	34	17	3		331	301	632
29		5	20	37	54	58	61	72	76	63	54	50	34	16	3		307	294	[illegible]
30		2	12	15	16	17	17	29	35	14	7	11	9	2	2		108	80	[illegible]
Σ		53	305	664	1010	1301	1503	1649	1637	1404	1175	932	564	249	44		6489	6005	12494
M		1,8	10,2	22,1	33,7	43,4	50,1	53,0	54,6	46,8	39,2	31,1	18,8	8,3	1,5		216,2	200,2	[illegible]

MAJ/MAI 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
1	.	4	16	22	50	64	74	74	43	48	57	29	30	19	3	.	304	229	533
2	0	4	9	12	39	57	38	50	54	37	64	52	38	17	3	.	209	265	474
3	.	0	6	12	14	34	70	65	46	57	52	41	28	16	3	.	201	243	444
4	.	2	6	14	33	58	56	76	78	71	55	49	33	13	4	.	245	303	548
5	.	1	2	8	7	9	10	10	7	9	10	11	4	3	2	0	47	46	93
6	0	4	18	35	31	28	23	54	65	28	50	45	27	14	4	0	193	233	426
7	1	6	20	36	52	66	75	85	82	62	52	49	36	16	5	0	341	302	643
8	0	5	20	38	55	68	77	81	82	77	68	56	40	21	3	0	344	347	691
9	0	6	20	37	54	66	77	76	78	68	64	34	40	20	3	.	336	307	643
10	.	3	5	8	20	29	37	41	21	11	21	17	15	8	3	.	143	96	239
11	1	4	19	34	51	62	76	81	79	60	41	50	38	20	6	0	328	294	622
12	1	6	19	32	45	58	68	59	72	62	50	26	23	12	4	0	288	249	537
13	0	5	18	32	47	61	70	77	72	38	43	46	34	20	6	1	310	260	570
14	1	6	18	34	49	61	70	74	72	66	61	49	34	18	5	0	313	305	618
15	.	1	3	4	6	17	19	15	5	10	14	15	22	6	3	0	65	75	140
16	.	.	9	19	33	68	58	60	42	21	16	15	10	8	3	0	247	115	362
17	1	8	22	39	54	67	77	84	52	38	54	46	23	15	4	1	352	233	585
18	1	7	22	39	56	69	78	81	85	81	69	34	38	13	6	1	353	327	680
19	1	7	18	39	52	67	73	70	58	43	37	25	14	8	2	0	327	187	514
20	0	2	3	11	18	35	60	77	78	73	64	51	28	17	6	1	206	318	524
21	0	1	2	2	4	9	11	12	8	5	7	4	6	7	4	0	41	41	82
22	1	3	3	9	21	26	12	14	6	9	12	16	4	10	6	1	89	64	153
23	1	7	5	14	29	64	75	54	17	36	62	49	32	24	10	2	249	232	481
24	1	6	19	34	50	63	72	79	76	68	69	54	43	26	10	1	324	347	671
25	0	5	18	34	49	63	72	78	81	46	46	47	37	27	11	1	319	296	615
26	.	.	1	4	6	11	23	26	20	26	43	18	17	12	5	.	71	141	212
27	1	5	8	23	42	37	36	43	51	54	61	56	22	22	10	2	195	278	473
28	1	8	24	38	54	65	76	66	57	54	65	54	40	20	7	1	332	298	630
29	0	5	14	21	51	64	73	72	82	75	65	49	27	13	6	1	300	318	618
30	.	2	3	17	18	24	25	32	29	9	38	25	21	25	7	0	121	154	275
31	1	4	10	23	28	43	60	72	69	68	72	53	38	23	10	1	241	334	575
Σ	13	127	380	724	1118	1513	1721	1838	1667	1410	1482	1165	842	493	164	14	7434	7237	14671
M	0,4	4,1	12,3	23,4	36,1	48,8	55,5	59,3	53,8	45,5	47,8	37,6	27,2	15,9	5,3	0,5	239,8	233,5	473,3

JUN/JUIN 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
1	1	8	22	38	52	64	72	77	77	73	65	54	40	24	11	2	334	346	680
2	1	8	21	37	52	52	66	49	54	68	62	54	34	20	7	1	286	300	586
3	1	2	16	37	53	62	74	78	79	74	66	54	35	24	8	2	323	342	665
4	1	10	24	39	54	65	74	79	79	75	52	54	40	25	12	2	346	339	685
5	1	8	23	38	54	64	73	79	81	69	65	53	40	25	12	3	340	348	688
6	1	11	24	39	54	65	73	79	78	73	66	56	42	26	12	2	346	355	701
7	1	9	19	36	50	60	70	74	76	47	56	41	39	25	12	3	319	299	618
8	2	9	22	36	50	60	70	75	51	44	30	42	23	12	5	1	324	208	532
9	.	2	3	6	8	6	10	17	16	14	9	15	6	4	1	.	52	65	117
10	.	1	5	13	19	22	23	17	46	33	27	32	31	9	1	.	100	179	279
11	1	4	17	37	34	45	64	80	79	36	39	49	34	17	10	.	282	264	546
12	1	8	21	36	50	60	75	77	77	74	67	57	38	14	13	3	328	343	671
13	1	6	23	37	49	58	67	72	83	74	69	60	32	28	10	2	313	358	671
14	2	10	23	34	57	66	73	79	80	73	52	57	25	24	8	3	344	322	666
15	1	10	25	40	54	64	72	78	78	72	65	54	40	24	10	1	344	344	688
16	2	11	25	35	56	64	70	60	76	67	60	20	10	13	5	1	323	252	575
17	1	8	20	31	39	55	56	60	61	57	58	53	18	.	.	.	270	247	517
18	1	10	24	39	53	63	72	76	76	72	65	53	38	22	8	1	338	335	673
19	2	8	9	11	8	27	67	74	64	56	47	40	39	16	12	2	206	276	482
20	2	10	23	39	53	64	66	73	55	64	67	56	42	26	11	3	330	324	654
21	2	10	24	39	52	63	64	66	57	51	50	13	37	27	12	10	320	257	577
22	2	10	25	39	50	64	72	78	76	71	64	53	35	19	11	2	340	331	671
23	.	.	7	15	24	41	53	73	59	75	30	33	11	15	9	1	213	233	446
24	2	10	21	35	51	60	57	67	61	70	62	53	30	1	.	.	303	277	580
25	1	3	12	18	40	63	68	76	70	69	31	17	15	10	7	.	281	219	500
26	2	8	20	34	50	62	70	74	74	70	64	53	45	14	6	2	320	328	648
27	1	7	21	36	50	62	69	74	75	70	63	54	40	26	16	2	320	346	666
28	1	7	12	39	51	34	58	55	51	42	65	53	39	14	6	1	257	271	528
29	1	4	17	23	46	64	69	74	74	70	63	52	39	24	11	2	298	335	633
30	0	2	4	3	7	7	8	21	18	16	18	21	16	10	7	2	52	108	160
Σ	35	214	552	939	1320	1606	1875	2011	1981	1819	1597	1356	953	538	253	54	8552	8551	17103
M	1,2	7,1	18,4	31,3	44,0	53,5	62,5	67,0	66,0	60,6	53,2	45,2	31,8	17,9	8,4	1,8	285,1	285,0	570,1

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

JUL/JUILLET 1984

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ [illegible]
1	2	10	22	40	55	68	77	84	76	58	31	26	25	16	9	2	358	243	601
2	1	4	20	15	9	6	14	15	38	35	45	37	26	13	2	0	84	196	280
3	1	8	22	31	48	52	71	64	59	56	49	48	39	26	10	2	297	289	586
4	1	8	22	37	52	64	73	77	78	71	67	55	40	25	10	3	334	349	683
5	1	6	22	29	12	16	36	43	18	21	18	8	3	3	1	.	165	72	237
6	0	4	21	8	11	40	40	36	39	41	20	30	25	18	14	3	160	190	350
7	1	8	22	37	52	65	73	79	79	75	67	56	41	25	11	2	337	356	693
8	2	9	23	38	53	66	74	78	78	74	67	55	41	26	11	2	343	354	697
9	1	8	22	38	52	65	73	78	79	74	67	56	43	16	12	2	337	349	686
10	1	8	19	28	41	62	70	76	78	74	66	54	39	21	7	0	305	339	644
11	.	0	6	16	16	16	16	25	22	8	5	4	4	4	3	.	95	50	145
12	.	0	2	7	12	16	28	27	34	39	34	27	11	11	2	0	92	158	250
13	1	6	11	18	29	22	48	60	66	65	52	44	39	26	12	2	195	306	501
14	1	6	17	33	49	65	74	76	76	74	61	48	33	21	10	2	321	325	646
15	1	6	18	32	46	59	69	74	74	70	62	51	37	23	9	1	305	327	632
16	1	6	17	34	35	46	57	78	78	73	66	55	41	24	4	2	274	343	617
17	0	4	16	30	37	34	66	64	68	41	46	43	21	5	8	1	251	233	484
18	1	5	17	31	45	58	67	72	71	67	62	50	36	22	9	2	296	319	615
19	0	5	17	30	44	57	65	70	72	66	61	42	34	21	9	2	288	307	595
20	1	5	16	30	43	56	65	71	74	62	61	50	37	22	8	2	287	316	603
21	0	5	16	31	46	59	68	74	75	70	63	52	39	24	10	2	299	335	634
22	1	6	19	34	49	62	69	72	73	68	60	49	35	16	8	1	312	310	622
23	1	6	18	32	47	59	68	73	71	68	51	49	35	8	5	1	304	288	592
24	0	2	3	5	7	7	6	8	11	21	18	21	10	3	0	.	38	84	122
25	.	1	4	10	21	25	24	26	34	53	46	34	26	14	5	1	111	213	324
26	0	5	17	28	43	55	65	71	71	65	56	44	27	14	6	1	284	284	568
27	0	6	20	24	37	62	62	78	78	60	58	35	32	24	6	1	289	294	583
28	1	6	19	36	51	64	72	77	77	72	76	51	37	22	6	0	326	341	667
29	0	5	18	35	49	62	70	73	73	67	58	43	30	6	5	0	312	282	594
30	(0)	(8)	(22)	(38)	(47)	(61)	(69)	(72)	(70)	(65)	(56)	(43)	(32)	(14)	(4)	(0)	(317)	(284)	(601)
31	0	4	16	31	44	54	63	68	69	68	41	46	33	17	5	0	280	279	559
Σ	20	170	524	866	1182	1503	1792	1939	1959	1821	1590	1306	951	530	221	37	7996	8415	16411
M	0,6	5,5	16,9	27,9	38,1	48,5	57,8	62,5	63,2	58,7	51,3	42,1	30,7	17,1	7,1	1,2	257,9	271,5	529,4

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

AVGUST/AOUT 1984

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ [illegible]
1	0	5	16	31	45	57	65	68	68	64	56	46	33	17	5	0	287	289	576
2	0	2	3	6	7	5	15	11	17	11	2	6	5	2	2	0	49	45	94
3	0	3	14	36	42	46	65	62	57	72	65	46	35	19	4	0	268	298	566
4	0	6	22	34	48	63	72	68	74	75	64	44	10	6	4	.	313	277	590
5	0	6	14	31	48	61	70	74	74	44	53	43	39	18	4	0	304	275	579
6	0	5	17	32	48	61	69	74	76	70	61	48	34	19	5	0	306	313	619
7	0	4	17	31	46	60	68	73	73	70	62	48	33	17	6	0	299	309	608
8	.	3	15	30	44	56	66	70	69	67	58	50	34	18	5	.	284	301	585
9	.	3	14	28	42	57	66	68	69	61	28	12	3	3	3	.	278	179	457
10	.	1	8	12	16	13	12	24	24	30	17	11	10	5	2	0	80	99	189
11	.	0	2	5	11	24	23	20	18	10	6	8	6	4	1	.	85	53	138
12	.	1	4	8	12	14	18	20	43	44	52	18	20	15	4	0	77	196	273
13	.	3	17	32	46	59	66	71	69	63	55	44	22	10	3	.	294	266	560
14	.	4	14	31	39	26	42	66	61	63	26	24	25	16	3	.	222	218	440
15	.	4	14	30	45	56	67	66	64	58	56	44	29	11	2	.	282	264	546
16	.	2	8	18	25	22	14	27	63	57	43	28	13	2	.	.	116	206	322
17	.	3	14	29	43	56	64	68	67	62	54	43	26	12	3	.	277	267	544
18	.	3	15	31	46	59	67	71	70	66	56	44	29	14	2	.	292	281	573
19	.	1	6	13	12	8	57	74	70	59	63	46	29	17	4	.	171	288	459
20	.	3	15	28	43	62	72	74	68	54	64	45	23	15	2	.	297	271	568
21	.	3	14	31	45	59	68	72	72	67	59	45	30	15	4	.	292	292	584
22	.	3	14	28	44	54	64	69	64	43	48	43	18	12	3	.	276	231	507
23	.	1	6	10	12	14	19	9	14	10	6	7	2	0	.	.	71	39	110
24	.	2	8	17	22	36	32	61	49	54	58	46	21	10	3	.	178	241	419
25	.	2	14	28	46	59	68	72	64	68	58	46	20	12	2	.	289	270	559
26	.	1	12	25	41	53	61	66	66	62	52	40	25	11	1	.	259	257	516
27	.	1	10	26	39	42	51	60	65	60	51	39	24	10	1	.	229	250	479
28	.	1	13	29	43	56	65	69	70	65	56	42	26	12	2	.	276	273	549
29	.	1	11	28	43	55	65	68	68	63	54	41	25	11	1	.	271	263	534
30	.	1	12	28	43	56	65	69	68	64	53	41	26	10	1	.	274	263	537
31	.	1	9	23	24	22	33	36	38	30	24	17	10	4	0	.	148	123	271
Σ	0	79	372	769	1110	1371	1649	1800	1832	1686	1460	1105	685	347	82	0	7150	7197	14347
M	0,0	2,5	12,0	24,8	35,8	44,2	53,2	58,1	59,1	54,4	47,1	35,6	22,1	11,2	2,6	0,0	230,6	232,2	462,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
1	.	.	1	3	4	6	7	7	8	10	5	3	3	0	.		28	29	57
2		.	1	3	5	10	18	22	20	10	12	5	3	0	.		59	50	109
3		.	5	14	24	50	56	57	52	40	28	22	16	7	1		206	166	372
4		1	9	24	39	52	62	66	67	62	64	40	24	9	1		253	267	520
5		1	10	25	40	54	63	68	68	62	52	40	23	10	0		261	255	516
6		1	8	23	38	46	52	61	60	49	38	28	20	7	0		229	202	431
7		1	3	10	30	48	60	68	56	18	20	23	15	2	0		220	134	354
8		.	0	10	26	44	60	64	66	52	22	23	19	5	0		204	187	391
9		1	5	9	27	37	46	60	59	52	40	29	15	7	0		185	202	387
10		.	1	4	10	27	47	61	64	37	41	22	12	3	1		150	180	330
11		0	5	12	20	47	59	62	63	59	50	36	21	8	0		205	237	442
12		0	7	20	35	48	56	61	62	58	49	36	21	6	0		227	232	459
13		.	0	2	2	9	12	23	48	31	40	35	19	5	0		48	178	226
14		0	6	21	37	50	60	60	64	58	48	36	21	7	0		234	234	468
15		.	4	18	31	45	55	60	60	56	47	35	21	7	0		213	226	439
16		.	4	18	31	44	54	59	60	56	47	34	20	8	0		210	225	435
17		0	5	18	31	43	51	36	59	52	43	30	14	5	.		184	203	387
18		.	.	2	10	11	14	14	44	58	46	32	19	5	.		51	204	255
19		.	4	12	21	38	57	62	63	59	48	32	19	6	0		194	227	421
20		.	5	18	33	46	56	60	62	58	49	33	20	7	0		218	229	447
21		.	.	1	4	5	6	9	6	10	5	11	2	2	.		25	36	61
22		.	4	18	34	40	32	27	22	20	19	26	10	3	0		155	100	255
23		.	0	2	4	5	8	7	4	5	5	2	2	2	0		26	20	46
24		.	4	16	34	40	44	36	34	42	26	26	12	1	.		174	141	315
25		.	2	15	21	11	8	14	22	12	20	10	7	2	.		71	73	144
26		.	3	16	30	44	53	58	58	52	42	29	14	3	.		204	198	402
27		.	2	14	28	41	51	57	57	51	43	29	13	3	.		193	196	389
28		.	3	14	20	40	53	52	46	54	38	21	15	2	.		182	176	358
29		.	2	14	27	40	49	54	58	30	24	24	9	2	.		186	147	333
30		.	2	12	25	41	48	53	51	33	34	26	16	3	.		181	163	344
Σ		5	105	388	721	1062	1297	1398	1463	1246	1045	778	445	137	3		4976	5117	10093
M		0,2	3,5	12,9	24,0	35,4	43,2	46,6	48,8	41,5	34,8	25,9	14,8	4,6	0,1		165,9	170,6	336,4

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
1			2	11	24	37	44	47	48	47	38	26	12	1			165	172	337
2			1	12	27	40	50	56	57	51	40	26	12	2			186	188	374
3			1	3	9	33	36	50	49	41	40	27	10	1			132	168	300
4			2	13	28	42	52	57	57	52	42	29	13	2			194	195	389
5			1	11	26	41	50	55	54	50	41	29	13	2			184	189	373
6			1	11	27	40	50	55	54	50	40	26	12	2			184	184	368
7			1	12	26	40	50	55	54	52	43	29	13	2			184	193	377
8			1	10	25	28	49	52	44	49	37	16	7	1			165	154	319
9			1	4	16	34	50	51	45	50	20	16	14	1			156	146	302
10			1	7	10	32	24	17	50	52	38	16	11	2			91	169	260
11			.	2	9	17	13	3	7	13	9	9	1	.			44	39	83
12			1	3	8	32	20	37	31	19	17	21	7	.			101	95	196
13			1	5	12	22	13	4	4	2	1	0	0	0			57	7	64
14			1	10	24	21	31	7	4	6	7	6	2	.			94	25	119
15			1	9	24	38	47	52	51	46	37	23	8	1			171	166	337
16			0	8	9	9	20	18	31	33	26	21	5	0			64	116	180
17			1	7	10	29	39	47	47	40	12	8	3	.			133	110	243
18			0	3	5	13	15	19	27	34	18	8	4	0			55	91	146
19			(.)	(1)	(4)	(5)	(5)	(6)	(4)	(6)	(6)	(4)	(2)	(.)			(21)	(22)	(43)
20			.	2	5	4	5	6	11	13	8	4	1	.			22	37	59
21			.	1	3	6	8	20	15	13	17	15	5	0			38	65	103
22			.	3	7	7	8	21	24	34	28	10	3	.			46	99	145
23			0	6	17	33	26	23	24	17	15	15	3	.			105	74	179
24			0	4	13	12	12	10	6	9	8	3	1	.			51	27	78
25			.	2	8	12	17	18	24	15	5	3	2	0			57	47	104
26			.	1	3	2	4	18	27	17	3	2	.	.			28	49	77
27			.	2	5	15	10	8	9	8	7	6	3	0			40	33	73
28			.	2	7	13	21	21	19	16	12	5	1	.			64	53	117
29			.	4	12	21	24	37	39	38	25	15	8	1			98	126	224
30			.	2	4	10	23	35	33	27	25	13	3	0			74	101	175
31			.	3	14	25	35	40	41	36	28	15	4	.			117	124	241
Σ			17	174	421	713	851	945	990	936	691	446	183	18			3121	3264	6385
M			0,5	5,6	13,6	23,0	27,5	30,5	31,9	30,2	22,3	14,4	5,9	0,6			100,7	105,3	206,[illegible]

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal/cm²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ dan/jour
1				4	12	25	33	38	38	28	16	8	2				112	92	204
2				.	1	2	3	3	1	2	1	1	.				9	5	14
3				1	3	10	5	6	8	4	5	3	0				25	20	45
4				1	4	5	5	6	6	6	3	2	1				21	18	39
5				0	4	5	5	6	6	6	3	2	1				20	18	38
6				(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(5)	(3)	(2)	(1)				(18)	(19)	(37)
7				(2)	(5)	(8)	(12)	(13)	(17)	(11)	(7)	(4)	(2)				(40)	(41)	(81)
8				3	8	12	24	29	15	9	4	4	1				76	33	109
9				.	1	3	5	5	5	5	6	5	2				14	23	37
10				1	5	10	12	22	16	13	15	8	3				50	55	105
11				1	5	14	31	23	18	18	16	7	1				74	60	134
12				1	2	3	5	9	6	5	3	2	.				20	16	36
13				.	.	1	4	5	6	12	9	5	0				10	32	42
14				1	5	17	29	31	30	29	21	11	2				83	93	176
15				1	10	25	32	36	6	31	20	10	2				104	99	203
16				.	3	8	14	25	36	29	23	12	2				50	102	152
17				1	9	19	23	34	24	8	8	4	1				66	45	111
18				1	5	7	21	16	11	20	24	6	1				50	62	112
19				2	11	23	30	35	34	13	12	7	2				101	68	169
20				.	.	0	9	5	6	7	6	1	.				14	20	34
21				1	6	9	10	7	8	5	8	5	0				33	26	59
22				1	8	8	15	8	3	4	3	1	.				40	11	51
23				1	7	18	27	32	29	29	20	10	2				85	90	175
24				1	6	11	27	27	26	21	17	6	2				72	72	114
25				0	3	18	27	32	28	29	15	6	1				80	79	159
26				0	6	18	27	31	32	28	20	9	2				82	91	173
27				.	3	15	16	27	27	24	16	6	1				61	74	135
28				.	2	9	9	8	9	6	5	2	.				28	22	50
29				0	5	16	24	28	26	24	19	7	1				71	79	150
30				.	1	5	10	12	17	8	3	1	.				28	29	57
Σ				25	142	327	499	566	512	439	331	157	33				1559	1412	2971
M				0,8	4,7	10,9	16,6	18,9	17,7	14,6	11,0	5,2	1,1				52,0	47,1	99,1

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

DECEMBAR/DÉCEMBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal/cm²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pm	Σ dan/jour
1				.	1	3	2	2	2	2	1	.	.				9	[illegible]	13
2				.	2	8	12	9	7	5	3	1	.				31	16	47
3				.	1	2	2	3	4	3	1	.	.				8	8	16
4				.	.	2	3	3	4	4	2	1	.				8	11	19
5				.	5	16	25	33	31	21	16	7	1				79	[illegible]	155
6				.	3	9	21	32	24	26	19	10	2				[illegible]	91	[illegible]
7				.	1	5	9	11	15	14	5	4	1				26	[illegible]	[illegible]
8				.	2	6	13	30	32	28	19	9	0				51	[illegible]	[illegible]
9				0	2	4	8	10	11	10	7	4	1				24	[illegible]	[illegible]
10				.	2	7	16	13	18	14	8	4	0				35	44	[illegible]
11				.	6	16	14	26	33	28	19	8	1				62	[illegible]	151
12				.	0	1	3	3	3	2	1	0	.				[illegible]	[illegible]	[illegible]
13				.	1	4	6	4	5	6	3	1	.				15	15	[illegible]
14				.	2	5	11	12	14	13	11	6	0				[illegible]	44	[illegible]
15				0	9	19	17	21	31	23	10	3	0				[illegible]	[illegible]	133
16				0	5	14	25	26	25	20	11	6	0				[illegible]	[illegible]	[illegible]
17				.	3	8	13	16	16	18	9	3	0				[illegible]	[illegible]	[illegible]
18				.	2	3	4	10	13	16	8	2	.				[illegible]	[illegible]	[illegible]
19				0	2	2	4	7	7	4	3	1	.				[illegible]	[illegible]	[illegible]
20				.	1	4	4	4	4	3	0	.	.				[illegible]	[illegible]	[illegible]
21				.	2	4	8	20	16	13	5	3	.				34	37	[illegible]
22				.	.	1	2	3	3	2	1	0	.				[illegible]	[illegible]	[illegible]
23				.	0	3	4	4	5	4	4	2	.				11	15	26
24				.	0	2	5	6	6	5	3	0	.				[illegible]	14	27
25				.	0	3	7	9	8	7	5	2	.				[illegible]	22	[illegible]
26				.	3	5	5	5	4	2	1	.	.				18	7	25
27				.	0	4	8	8	12	11	11	5	0				20	33	[illegible]
28				1	3	7	8	13	12	8	8	4	.				32	32	[illegible]
29				.	.	3	8	3	3	4	2	0	.				14	[illegible]	[illegible]
30				.	1	5	8	8	9	7	4	2	.				22	22	44
31				0	4	14	22	26	27	24	17	7	0				66	75	[illegible]
Σ				1	63	189	297	380	404	347	217	95	6				930	1069	1999
M				0,0	2,0	6,1	9,6	12,3	13,0	11,2	7,0	3,1	0,2				[illegible]	34,5	[illegible]

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MESEC/ POSTEMA
1				.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.				3,7	2,8	6,5	8,9
2				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
3				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
4				.	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,1	.				2,6	2,4	5,0	8,9
5				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
6				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	8,9
7				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
8				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
10				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,0
11				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
12				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
13				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
14				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,1
15				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,2
16				.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.				1,3	3,3	4,6	9,2
17				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.				4,3	3,7	8,0	9,2
18				.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.				3,4	3,8	7,2	9,3
19				.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.				3,5	4,0	7,5	9,3
20				.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.				3,6	3,3	6,9	9,3
21				.	(0,1)	(0,4)	(1,0)	(1,0)	(0,9)	(0,8)	(0,3)	(0,1)	.				(2,5)	(2,7)	(4,6)	9,4
22				.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.				3,0	4,0	7,0	9,4
23				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,4
24				.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				3,9	4,2	8,1	9,5
25				.	.	.	.	.	.	0,5	0,5	0,7	.				0,0	1,7	1,7	9,5
26				.	.	0,1	1,0	0,9	0,8	0,7	.	.	.				2,0	1,5	3,5	9,5
27				0,4	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	.	.	.	.				4,2	0,8	5,0	9,6
28				0,3	1,0	1,0	1,0	0,3	.	0,8	1,0	1,0	0,3				3,6	3,1	6,7	9,6
29				.	.	.	0,8	0,3	0,9	.	.	.	.				1,1	0,9	2,0	9,7
30				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
31				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	9,7
Σ				1,0	6,2	10,1	13,1	12,3	12,4	11,8	9,9	7,0	0,5				42,7	41,6	84,3	286,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964 BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR	MESEC/ POSTEMA
1				.	.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.				1,3	3,8	5,1	9,8
2				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				,0	0,0	0,0	9,8
3				.	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.				3,1	3,4	6,5	9,9
4				.	.	.	.	.	0,2	0,3	1,0	0,3	.				0,0	1,8	1,8	9,9
5				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,2	0,5	.				4,3	2,0	6,3	9,9
6				.	0,8	0,9	0,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,4				2,7	4,2	6,9	10,0
7				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.	.				4,2	0,3	4,5	10,0
8				0,1	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.				3,9	4,0	7,9	10,1
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,1
10				.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.				0,0	0,3	0,3	10,2
11				.	.	.	.	.	0,2	0,1	.	.	.				0,0	0,3	0,3	10,2
12				.	.	.	.	.	.	0,2	0,8	0,6	0,2				0,0	1,8	1,8	10,3
13				.	.	.	.	0,4	0,3	.	.	.	.				0,4	0,3	0,7	10,3
14				0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				4,1	4,3	8,4	10,4
15				.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,4	.				3,7	2,7	6,4	10,4
16				.	.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.				1,5	3,2	4,7	10,5
17				0,2	1,0	1,0	0,3	.	.	.	.	.	.				2,5	0,0	2,5	10,5
18				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,6
19				.	.	.	.	0,8	1,0	0,6	.	.	.				0,8	1,6	2,4	10,6
20				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				0,0	0,0	0,0	10,7
21				.	0,7	1,0	1,0	0,9	0,1	.	.	.	.				3,6	0,1	3,7	10,7
22				0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5				4,5	4,5	9,0	10,8
23				0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7				4,8	4,7	9,5	10,8
24				0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,9				4,9	4,4	9,3	10,9
25				.	.	.	.	0,8	0,3	0,7	.	0,4	.				0,8	1,4	2,2	10,9
26				0,8	1,0	0,2	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				2,7	4,2	6,9	11,0
27				0,1	0,7	0,1	0,5	.	.	.	.	.	.				1,4	0,0	1,4	11,0
28				.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.				0,0	0,1	0,1	11,0
29				.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.				0,0	0,1	0,1	11,1
Σ				4,0	12,1	11,9	12,0	15,2	14,4	13,0	12,3	10,6	3,2				55,2	53,5	108,7	302,4

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ min	Σ min	Σ [illegible]	[illegible]
1			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,1
2			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,2
3			.	0,7	1,0	0,3	.	0,1	.	.	.	.	.	.			2,1	0,0	2,1	11,2
4			.	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	0,6	.	.	.			6,1	2,0	6,1	11,3
5			.	.	.	.	.	0,1	0,2	.	.	.	.	.			0,1	0,2	0,3	11,3
6			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,4
7			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,4
8			.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.			0,0	0,5	0,5	11,5
9			.	.	.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.			1,5	4,2	5,7	11,5
10			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	0,4	.			4,8	4,0	8,8	11,5
11			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,6
12			.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.			3,8	4,3	8,1	11,7
13			.	0,4	0,5	0,2	.	.	.	.	.	.	.	.			1,1	0,0	1,1	11,8
14			.	.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,3	0,0	0,3	11,8
15			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	11,9
16			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,0
17			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,0
18			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,1
19			.	.	.	.	0,3	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			0,5	4,7	5,2	12,1
20			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,1
21			.	.	.	.	.	0,1	0,1	0,9	0,6	0,8	0,4	.			0,1	2,8	2,9	12,2
22			.	.	.	.	.	0,6	0,4	.	0,1	.	.	.			0,5	0,9	1,1	12,2
23			.	.	.	.	.	0,2	.	.	0,1	.	0,6	.			0,2	0,7	0,9	12,1
24			.	0,6	0,8	0,5	1,0	1,0	0,5	.	.	.	.	.			3,9	0,5	4,4	12,3
25			.	0,7	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			4,5	5,1	9,6	12,4
26			.	0,8	1,0	1,0	0,7	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.			1,9	4,1	6,0	12,4
27			.	0,5	1,0	1,0	1,0	0,4	0,1	.	.	.	.	.			3,9	0,1	4,0	12,5
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,5
29			.	.	.	0,8	0,6	0,2	0,1	.	.	.	.	.			1,6	0,1	1,7	12,6
30			.	0,5	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,7	.			1,5	4,5	6,0	12,6
31			0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,5	0,2	0,1	.	.	.	.			1,6	0,1	1,9	12,7
Σ			0,1	5,4	8,9	8,7	9,2	9,7	9,0	8,6	8,4	7,7	5,4	0,2			42,[illegible]	19,1	61,1	163,1

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ min	Σ min	Σ [illegible]	[illegible]
1		.	0,1	0,1	.	.	0,1	0,3	0,6	0,9	1,0	0,3	.	0,6	.		[illegible]	3,4	[illegible]	[illegible]
2		.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5	0,7	0,9	0,2	.		[illegible]	1,5	[illegible]	12,4
3		.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,7	0,5	0,4	.	.		[illegible]	1,8	[illegible]	12,4
4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	[illegible]	12,5
5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	[illegible]	12,5
6		.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	0,8	0,2	.	0,2	.	.		0,[illegible]	1,4	1,6	[illegible]
7		.	.	.	0,2	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	.	.	.		2,2	3,0	5,2	13,1
8		.	.	.	.	0,2	0,8	0,4	0,6	0,2	.	.	.	.	.		1,4	0,8	[illegible]	13,1
9		.	.	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	.	.		3,8	[illegible]	[illegible]	13,2
10		.	.	.	0,3	0,2	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	1,0	0,3	.		1,8	4,6	[illegible]	[illegible]
11		.	0,1	0,6	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	0,7	0,2	.	.	.	.		3,5	1,3	[illegible]	13,3
12		.	.	.	0,6	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	.	.		3,4	3,2	[illegible]	13,3
13		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.		6,2	6,0	12,2	13,4
14		.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,7	0,9	0,3	0,1	.	.		5,8	[illegible]	[illegible]	13,4
15		.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		4,2	6,1	10,3	[illegible]
16		.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		6,0	6,1	12,[illegible]	[illegible]
17		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		6,2	6,3	12,5	[illegible]
18		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.		6,4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19		0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		6,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20		0,3	.	0,2	0,8	0,9	0,8	0,2	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,4	.		3,2	3,1	6,3	[illegible]
21		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2	0,3	0,9	1,0	1,0	0,2		6,3	4,5	[illegible]	13,8
22		0,5	1,0	1,0	0,8	0,9	1,0	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	0,8	[illegible]		9,8	5,4	11,2	13,8
23		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	[illegible]	0,4	.		4,2	5,4	11,6	[illegible]
24		.	0,3	0,2	0,4	0,7	1,0	0,9	0,1	.	.	.	.	.	.		3,9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	[illegible]	[illegible]
26		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	[illegible]	[illegible]
27		.	.	0,3	.	.	.	.	0,5	.	.	.	0,1	.	.		0,3	0,6	0,9	[illegible]
28		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	[illegible]	0,3		6,5	[illegible]	12,8	[illegible]
29		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	12,6	14,1
30		.	0,1	0,8	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.		1,0	0,[illegible]	[illegible]	14,2
Σ		3,4	12,2	14,6	16,3	17,3	20,0	19,3	18,7	18,2	17,8	[illegible]	14,3	11,7	2,2		103,1	98,3	201,4	[illegible]

MAJ/MAI 1964 BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆI / POSSIBLE
1	.	.	.	0,8	0,9	0,4	1,0	0,9	0,4	.	0,2	0,9	0,6	.	.		4,0	2,1	6,1	14,2
2	.	0,3	1,0	1,0	0,7	0,3	1,0	0,8	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		5,1	4,5	9,6	14,3
3	.	.	.	.	.	0,1	0,5	1,0	0,3	.	0,9	0,9	0,7	1,0	0,4		1,6	4,2	5,8	14,3
4	.	.	.	0,2	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		3,4	5,8	9,2	14,4
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,4
6	.	0,2	0,8	0,3	.	0,1	.	0,2	0,1	0,2	0,3	1,0	0,8	.	.		1,6	2,4	4,0	14,5
7	.	0,7	1,0	0,8	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	0,2		6,2	5,7	11,9	14,5
8	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		6,9	6,4	13,3	14,5
9	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		7,1	6,1	13,2	14,6
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,6
11	.	.	.	0,6	0,6	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,8	0,8	1,0	0,2		4,2	5,6	9,8	14,7
12	.	0,4	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,4	.	0,2	.		6,3	3,3	9,6	14,7
13	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	1,0	0,2		6,4	5,7	12,1	14,8
14	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		5,3	6,3	11,6	14,8
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	14,8
16	.	.	.	0,3	1,0	0,8	1,0	0,7	0,1	.	.	.	.	.	.		3,8	0,1	3,9	14,9
17	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,2	0,1	.	0,6	0,3	0,3	.		0,2	1,5	1,7	14,9
18	.	0,3	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	1,0	0,4		6,0	5,5	11,5	14,9
19	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	.	.	.	.		6,8	1,6	8,4	15,0
20	.	.	.	.	.	.	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.		0,7	5,5	6,2	15,0
21	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.		0,1	0,0	0,1	15,0
22	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.		0,2	0,0	0,2	15,1
23	.	.	.	.	.	0,5	1,0	0,4	.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5		1,9	4,0	5,9	15,1
24	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,8	6,8	13,6	15,1
25	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		7,0	6,8	13,8	15,2
26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,5	0,2	.	.		0,0	0,8	0,8	15,2
27	.	.	.	.	.	0,1	0,9	0,9	0,7	0,9	0,8	0,7	0,8	1,0	0,7		1,9	5,6	7,5	15,2
28	.	.	0,1	0,1	0,5	0,2	0,8	0,3	0,1	.	0,1	0,3	1,0	0,6	.		2,0	2,1	4,1	15,3
29	.	.	0,3	1,0	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,4	.	.	.		4,6	3,1	7,7	15,3
30	.	.	.	.	0,3	.	.	0,2	0,9	0,3	0,1	0,9	0,2	.	.		0,5	2,4	2,9	15,3
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,7	0,9	0,9	0,9	0,5		0,0	3,9	3,9	15,3
Σ	0,1	7,3	12,2	14,1	14,4	15,1	18,6	18,8	16,2	14,7	17,1	19,9	17,8	16,3	5,8		100,6	107,8	208,4	459,9

JUN/JUIN 1964 BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆI / POSSIBLE
1	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9		6,8	6,7	13,5	15,4
2	.	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,5	0,5	0,6	0,4	1,0	1,0	1,0	0,1		5,2	4,6	10,8	15,4
3	.	.	.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,3	1,0	0,5	0,4		4,8	5,2	10,0	15,4
4	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		6,8	6,8	13,6	15,4
5	.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6,7	7,0	13,7	15,5
6	.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		6,2	7,0	13,2	15,5
7	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,3		6,6	5,6	12,2	15,5
8	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,6	1,0	1,0	0,8	0,1		6,7	5,2	11,9	15,5
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	15,5
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.		0,0	0,1	0,1	15,5
11	.	.	.	.	0,2	1,0	1,0	1,0	0,3	0,7	1,0	1,0	0,8	0,7	.		3,2	4,5	7,7	15,5
12	.	0,2	.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		5,0	6,0	11,0	15,5
13	.	1,0	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	0,9	0,7	.		6,4	4,9	11,3	15,5
14	.	0,6	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,1	.	0,7		5,8	4,0	9,8	15,6
15	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		7,2	6,9	14,1	15,6
16	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	0,8	0,8	0,1	.	.	.		7,2	2,1	9,3	15,6
17	.	0,5	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	0,8	0,8	0,9	0,7	0,3	0,3	.	.		5,9	3,0	8,9	15,6
18	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	.		6,8	4,6	11,4	15,6
19	.	0,1	0,2	0,1	0,2	.	0,4	1,0	0,9	0,8	0,1	0,6	.	.	0,3		2,0	2,7	4,7	15,6
20	.	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	1,0	0,6	0,8	0,3	0,2	.	0,1	0,1		6,2	2,1	8,3	15,6
21	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9		7,0	6,9	13,9	15,6
22	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7		7,0	6,7	13,7	15,6
23	.	.	0,1	0,7	0,9	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,8	1,0	0,6	0,1	.		2,4	3,1	5,5	15,6
24	.	.	1,0	0,9	0,8	0,8	1,0	0,7	0,6	1,0	0,9	0,1	.	0,2	.		5,2	2,8	8,0	15,6
25	.	.	.	.	0,1	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.	.	.		2,8	3,9	6,7	15,6
26	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,8	1,0	0,2		6,4	5,7	12,1	15,6
27	.	.	0,6	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8		4,5	6,8	11,3	15,6
28	.	0,4	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	0,6	1,0	0,1	.	0,5	.	.	.		5,8	1,6	7,4	15,6
29	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		6,5	6,3	12,8	15,6
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	0,0	15,6
Σ	0,4	14,3	19,4	22,4	23,7	24,5	24,9	24,5	23,3	23,6	22,3	20,0	18,2	15,8	9,6		154,1	132,8	286,9	466,1

BEOGRAD-ZELENO BRDO

JUL/JUILLET 1964

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ max	Σ min	Σ	[illegible]
1	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	.	6,7	4,6	11,3	15,5
2	.	.	.	0,3	0,5	0,5	.	.	.	0,1	0,3	0,9	0,8	0,1	.	.	1,3	2,2	3,5	15,5
3	.	.	0,1	0,7	1,0	0,8	1,0	0,7	.	0,6	0,3	1,0	0,7	0,6	0,3	.	4,3	3,5	7,8	15,5
4	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	6,8	7,0	13,8	15,5
5	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	1,0	0,7	0,3	0,3	.	.	.	6,9	3,3	10,2	15,5
6	.	.	0,7	1,0	0,7	.	.	0,2	1,0	0,7	.	0,2	.	.	.	.	2,6	1,9	4,5	15,5
7	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.	6,9	7,0	13,9	15,5
8	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	7,0	6,5	13,5	15,4
9	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	7,1	7,1	14,2	15,4
10	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	7,2	6,3	13,5	15,4
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	15,4
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,0	0,0	0,0	15,3
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	0,8	0,6	0,3	0,1	.	0,0	2,4	2,4	15,3
14	.	0,1	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.	5,4	6,5	11,9	15,3
15	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	6,5	6,3	12,8	15,3
16	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,3	.	6,9	5,8	12,7	15,2
17	.	0,2	0,9	0,5	0,9	0,4	0,1	0,3	0,1	.	0,3	0,3	0,1	.	.	.	3,3	0,8	4,1	15,2
18	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	6,6	6,3	12,9	15,2
19	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	0,6	0,7	0,8	0,3	.	6,3	5,2	11,5	15,2
20	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	6,5	6,8	13,3	15,1
21	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.	6,8	6,7	13,5	15,1
22	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,3	.	6,6	6,1	12,7	15,1
23	.	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	.	6,6	6,5	13,1	15,0
24	.	.	0,8	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,2	0,5	0,2	0,4	.	.	.	.	4,4	1,3	5,7	15,0
25	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	.	0,1	0,1	0,3	0,3	.	.	0,3	0,8	1,1	15,0
26	.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	1,0	0,9	0,1	.	5,8	5,4	11,2	14,9
27	.	.	.	.	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,7	.	0,7	0,6	1,0	0,3	.	3,4	4,3	7,7	14,9
28	.	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	6,9	6,8	13,7	14,9
29	.	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,1	.	6,6	5,1	11,7	14,8
30	.	.	.	.	.	.	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	1,4	5,3	6,7	14,8
31	.	.	0,3	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.	5,0	6,2	11,2	14,8
Σ	0,6	13,3	21,0	22,8	24,0	23,3	23,4	23,7	23,0	23,2	21,7	23,6	22,0	20,1	10,8	0,1	192,1	144,5	[illegible]	471,5

BEOGRAD-ZELENO BRDO

AVGUST/AOUT 1964

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ max	Σ min	Σ	[illegible]
1		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		6,2	6,5	[illegible]	14,7
2		.	0,1	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,4	0,0	0,4	14,7
3		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5		5,5	5,0	[illegible]	14,6
4		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	.	.		[illegible]	4,7	11,1	14,6
5		0,2	0,3	0,5	0,3	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4	0,6	0,7	0,3		[illegible]	5,0	[illegible]	14,6
6		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	0,5		6,4	6,1	[illegible]	14,5
7		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		6,7	6,5	[illegible]	14,5
8		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,4		6,3	6,1	12,4	14,4
9		.	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	0,9	0,6	.	.	.	.	.		5,6	1,5	[illegible]	14,4
10		.	.	.	.	.	0,3	0,1	0,1	.	.	.	.	.	.		0,4	0,1	0,5	14,3
11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,0	0,0	[illegible]	[illegible]
12		.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,5	0,2	.	0,5	1,0	0,1		0,6	2,6	[illegible]	14,2
13		0,2	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.		5,8	4,8	[illegible]	14,2
14		.	0,1	0,4	1,0	0,9	0,3	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	.		3,2	5,1	[illegible]	14,2
15		.	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,3	0,2	0,1	0,8	0,9	.		5,4	2,9	[illegible]	14,1
16		.	0,1	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,4	.	.	0,3	1,0	1,0	0,3		4,6	3,0	[illegible]	14,1
17		.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	.		5,6	5,3	10,3	14,0
18		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2		6,3	6,2	12,5	14,0
19		.	.	.	.	.	.	0,1	0,6	1,0	1,0	0,8	0,6	0,5	0,2		0,1	4,7	4,8	13,9
20		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,9	0,4	0,3	0,2	.		5,5	5,6	10,1	13,9
21		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		6,5	6,3	12,8	13,8
22		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.		6,5	4,7	11,2	13,8
23		.	0,8	0,9	0,8	0,2	0,8	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	.	.		4,3	2,5	6,8	13,7
24		.	0,1	0,8	1,0	1,0	0,5	0,5	0,4	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	.		3,9	4,1	8,0	13,7
25		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2		6,4	5,6	12,0	13,6
26		0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.		6,1	5,9	[illegible]	[illegible]
27		0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		6,1	6,1	[illegible]	[illegible]
28		0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		6,2	6,1	[illegible]	[illegible]
29		0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		6,3	6,3	12,6	[illegible]
30		0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		6,4	6,1	12,5	[illegible]
31		.	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		0,3	0,0	[illegible]	[illegible]
Σ		6,2	21,0	23,3	23,9	23,8	23,3	23,1	23,1	23,3	22,3	20,7	21,6	17,8	4,6		144,6	133,4	[illegible]	[illegible]

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ sat	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆI/POSSIBLE
1			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	13,1
2			.	.	.	.	.	0,2	0,2	0,2	0,2	.	.	.			0,2	0,6	0,8	13,1
3			.	.	0,8	0,5	.	.	0,5	0,9	0,7	.	0,2	0,8			1,3	3,1	4,4	13,1
4			0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9			5,7	5,9	11,6	13,1
5			0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6			5,9	5,6	11,5	13,1
6			0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,3	0,1	0,1			5,9	3,2	9,1	13,0
7			.	.	0,2	0,2	0,2	.	.	.	.	.	.	.			0,6	0,0	0,6	13,0
8			.	.	.	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	0,5	0,8	0,4			2,0	4,3	6,3	12,9
9			.	0,1	0,1	0,4	0,7	0,8	0,9	0,8	0,9	0,1	0,1	.			2,1	2,8	4,9	12,9
10			.	.	.	.	.	0,8	1,0	1,0	0,8	0,4	0,3	.			0,8	3,5	4,3	12,8
11			.	0,5	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7			4,3	5,7	10,0	12,8
12			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7			5,6	5,7	11,3	12,7
13			.	.	0,2	.	.	.	.	0,2	0,8	0,4	0,4	.			0,2	1,8	2,0	12,7
14			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5			5,6	5,5	11,1	12,6
15			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			5,3	5,4	10,7	12,6
16			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			5,3	5,4	10,7	12,5
17			0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	.			5,5	5,0	10,5	12,5
18			.	.	.	.	.	.	0,4	.	0,5	0,2	0,7	0,3			0,0	2,1	2,1	12,4
19			.	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5			4,2	5,2	9,4	12,4
20			0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6			5,6	5,6	11,2	12,3
21			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,3
22			0,1	0,9	0,2	.	.	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,2	.			1,4	2,0	3,4	12,2
23			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	12,2
24			.	.	.	.	0,1	0,4	0,6	0,9	.	0,5	0,2	.			0,5	2,2	2,7	12,1
25			.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	0,1	.			0,0	0,2	0,2	12,1
26			.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,7	1,0	0,2			3,5	4,8	8,3	12,0
27			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			5,1	5,3	10,4	12,0
28			0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,1	.			5,2	3,5	8,7	11,9
29			.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			3,8	5,3	9,1	11,9
30			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			5,1	5,2	10,3	11,8
Σ			5,9	13,7	16,6	17,3	17,8	19,4	21,1	21,3	20,4	17,3	16,9	7,9			90,7	104,9	195,6	376,5

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ sat	Σ pun	Σ DAN/JOUR	MOGUĆI/POSSIBLE
1			.	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,7	.			4,3	4,5	8,8	11,8
2			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.			4,8	4,9	9,7	11,7
3			0,3	.	0,1	0,3	0,8	0,4	0,8	0,4	0,5	0,1	.	.			1,9	1,8	3,7	11,7
4			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			5,3	5,3	10,6	11,6
5			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	.			5,1	4,9	10,0	11,5
6			.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2			5,0	5,2	10,2	11,5
7			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1			5,4	5,1	10,5	11,4
8			.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,5	0,1	.			4,8	3,4	8,2	11,4
9			.	.	.	0,1	0,7	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	0,5	.			1,8	4,3	6,1	11,3
10			.	0,3	0,8	0,8	0,1	.	0,2	.	.	.	.	.			2,0	0,2	2,2	11,3
11			.	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.			0,0	0,1	0,1	11,2
12			.	.	.	0,2	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,6	0,4	.			1,1	1,7	2,8	11,2
13			.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,1	0,0	0,1	11,1
14			.	1,0	0,8	0,3	.	.	.	.	0,1	.	.	.			2,1	0,1	2,2	11,1
15			.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.			4,7	4,8	9,5	11,0
16			.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	0,5	.	.			0,0	1,0	1,0	11,0
17			.	0,8	0,5	0,9	1,0	0,5	0,2	1,0	0,3	.	.	.			3,7	1,5	5,2	10,9
18			.	.	.	.	.	0,1	0,1	.	0,1	0,1	.	.			0,1	0,3	0,4	10,9
19			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,8
20			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,8
21			.	.	0,3	0,9	1,0	0,8	0,2	0,1	.	.	0,2	.			3,0	0,5	3,5	10,7
22			.	0,1	.	.	0,1	.	.	0,1	.	.	.	.			0,2	0,1	0,3	10,7
23			.	0,9	1,0	0,7	0,8	1,0	0,4	0,4	.	0,1	0,2	.			4,4	1,1	5,5	10,6
24			.	0,2	0,4	.	.	.	.	0,1	0,1	.	.	.			0,6	0,2	0,8	10,6
25			.	.	.	.	.	.	.	0,3	0,4	0,6	0,2	.			0,0	1,5	1,5	10,5
26			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,5
27			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,4
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,4
29			.	.	.	0,3	0,8	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	0,2	.			1,8	3,9	5,7	10,4
30			.	.	.	.	.	0,4	1,0	1,0	0,9	0,3	.	.			0,4	3,2	3,6	10,3
31			.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	.			4,0	4,4	8,4	10,[illegible]
Σ			1,1	10,0	12,9	13,5	14,9	14,2	13,9	14,4	13,8	12,8	8,5	0,6			66,6	64,0	130,6	34[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1984

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ min	Σ pm	Σ min/min	max/maximum
1			.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,7	0,8	.	.	.			4,0	2,0	6,0	10,2
2			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,2
3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,1
4			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,1
5			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,0
6			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	10,0
7			.	.	.	.	0,2	.	0,1	0,1	0,1	0,1	.	.			0,2	0,4	0,6	9,9
8			.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.			0,2	0,0	0,2	9,9
9			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,9
10			.	.	0,1	0,3	0,9	0,6	0,8	0,7	0,3	0,1	.	.			1,9	1,9	3,8	9,8
11			.	0,2	0,6	.	.	0,7	1,0	1,0	0,4	.	.	.			1,5	2,4	3,9	9,8
12			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,7
13			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,7
14			.	.	.	0,3	1,0	0,8	.	.	.	0,3	.	.			2,1	0,3	2,4	9,7
15			.	.	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	.	.			2,9	3,8	6,7	9,6
16			.	.	.	.	.	.	0,1	0,7	1,0	1,0	0,2	.			0,0	3,0	3,0	9,6
17			.	.	0,6	0,9	0,9	1,0	0,8	0,1	.	.	.	.			3,4	0,9	4,3	9,5
18			.	.	0,1	0,4	0,6	0,6	.	.	.	.	.	.			1,7	0,0	1,7	9,5
19			.	0,1	0,6	1,0	0,6	0,2	0,9	1,0	0,7	0,1	.	.			2,5	2,7	5,2	9,5
20			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,4
21			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,4
22			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,4
23			.	0,1	1,0	0,7	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	.			2,2	4,2	6,4	9,3
24			.	.	.	0,4	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0,3	.	.			2,4	1,5	3,9	9,3
25			.	.	.	.	0,4	1,0	1,0	1,0	0,1	.	.	.			1,4	2,1	3,5	9,3
26			.	.	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,1	.			3,8	3,6	7,4	9,2
27			.	.	0,3	1,0	0,5	0,2	1,0	1,0	1,0	0,7	.	.			2,0	1,7	3,7	9,2
28			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			0,0	0,0	0,0	9,2
29			.	.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	.	.			4,0	3,5	7,5	9,1
30			.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	0,1	.	.			0,0	0,3	0,3	9,1
Σ			.	0,4	6,2	8,8	10,4	10,4	11,2	10,4	8,7	5,5	0,5	.			36,2	36,3	72,5	288,6

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DECEMBAR/DECEMBRE 1984

DAN/JOUR	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ min	Σ pm	Σ min/min	max/maximum
1				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	9,1
2				.	0,7	0,6	0,8	0,2	0,8	0,1	0,1	.					2,3	1,0	3,3	9,1
3				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	9,0
4				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	9,0
5				.	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6					3,7	3,6	7,3	9,0
6				.	.	0,6	0,3	0,3	1,0	0,9	0,8	0,8					1,2	3,5	4,7	8,9
7				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,9
8				.	.	.	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,5	4,0	5,5	8,9
9				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,9
10				.	.	.	.	.	0,7	1,0	1,0	0,8					0,0	3,5	3,5	8,9
11				.	.	0,9	0,9	0,8	0,7	0,9	0,2	.					2,6	1,8	4,4	8,9
12				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
13				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
14				.	.	.	.	.	.	0,1	0,8	0,2					0,0	1,1	1,1	8,8
15				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8					4,2	3,8	8,0	8,8
16				.	0,3	1,0	1,0	0,8	1,0	0,3	.	0,2					3,1	1,5	4,6	8,8
17				.	.	.	0,3	.	.	.	.	.					0,3	0,0	0,3	8,8
18				.	.	.	.	0,1	0,5	0,2	.	.					0,1	0,7	0,8	8,8
19				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
20				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
21				.	0,1	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,1	.					3,1	1,4	4,5	8,8
22				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
23				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
24				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	8,8
25				.	0,6	1,0	1,0	1,0	0,3	.	.	.					3,6	0,3	3,9	8,8
26				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	[illegible]
27				.	.	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	1,0	0,8					0,9	3,5	4,4	[illegible]
28				.	.	0,1	0,3	.	0,1	.	.	.					0,4	0,1	0,5	[illegible]
29				.	.	.	0,7	0,4	0,1	.	.	.					1,1	0,1	1,2	[illegible]
30				.	.	.	.	.	.	.	.	.					0,0	0,0	0,0	[illegible]
31				.	.	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7					2,3	3,7	6,0	[illegible]
Σ				0,2	3,4	7,6	10,1	9,1	10,7	9,0	8,0	5,9					30,4	33,6	64,0	[illegible]

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	9	10	13	12	6	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	44
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
4	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0	1	4	8	9	11	8	-1	-4	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-8
5	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	1	2	3	4	4	3	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	6
6	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	3	3	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2
7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-9
8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	1	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-10
9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	4	3	2	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1
10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	5	7	8	5	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17
11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	5	6	6	5	3	1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	13
12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	2	3	3	3	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	(1)	(1)	4	4	4	4	3	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	1	0	10
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	3	4	4	4	3	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1	28
15	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	1	1	2	2	2	0	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-6
16	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	6	10	11	9	3	-3	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20
17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	4	6	4	4	1	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-5	-36
18	-5	-5	-5	-6	-6	-5	-5	-4	-2	2	5	6	4	4	2	-1	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-47
19	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	6	7	7	8	12	12	5	-1	-3	-3	-3	-2	-1	-1	-1	40
20	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	3	9	10	6	7	7	9	3	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-1	-1	28
21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	4	5	6	4	2	-1	-4	-4	-5	-3	-3	-3	-3	-4	-15
22	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	4	7	6	11	7	9	5	1	-4	-5	-6	-5	-5	-5	-4	-2	2
23	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	6	5	5	4	3	-2	-5	-6	-5	-4	-4	-2	-2	-1	-9
24	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	3	3	7	10	11	11	6	1	-6	-8	-8	-7	-6	-6	-6	-6	-5
25	-5	-3	-2	-1	-1	-1	-1	0	2	2	3	6	8	10	6	4	-4	-6	-5	-6	-6	-3	-2	-5	-10
26	-4	-2	-1	-3	-4	-6	-4	-3	1	3	11	15	17	15	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4	-5	27
27	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-3	2	9	13	18	19	10	7	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	36
28	-1	-1	-1	-1	-2	-4	-7	-5	2	10	16	17	16	18	13	4	-3	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-6	43
29	-6	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-2	-1	1	6	4	8	12	4	-2	-3	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-16
30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	5	7	9	9	5	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	28
31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-16
Σ	-45	-41	-40	-43	-43	-44	-44	-32	33	97	160	193	205	191	108	14	-61	-72	-72	-66	-64	-57	-57	-56	164
M	-1,5	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,0	1,1	3,1	5,2	6,2	6,6	6,2	3,5	0,5	-2,0	-2,3	-2,3	-2,1	-2,1	-1,8	-1,8	-1,8	5,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964 BEOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	3	6	5	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
2	-1	-1	-1	-1	0	-1	-2	-1	1	3	5	4	7	8	8	3	0	-1	-1	-3	-2	-1	-2	-2	19
3	-4	-6	-5	-6	-6	-6	-6	-3	5	10	19	21	20	19	13	7	-3	-4	-2	-1	-1	-1	-2	-1	57
4	0	-1	-2	-2	-2	-2	-1	0	1	2	3	4	13	14	14	6	-1	-2	-4	-6	-7	-6	-6	-6	9
5	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	(-3)	(4)	(15)	23	28	29	20	14	8	1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	88
6	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-3	5	19	17	24	28	27	18	8	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6	72
7	-4	-2	-2	-4	-7	-7	-7	-3	7	16	23	29	17	10	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-5	59
8	-7	-7	-7	-7	-4	-1	-5	-4	7	15	22	26	28	25	18	9	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	99
9	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	-1	2	8	6	6	4	3	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	19
10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	5	7	8	11	9	8	2	0	-1	-1	-5	-3	-3	-2	-1	31
11	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	3	8	8	16	22	21	12	4	1	-2	-2	-3	-4	-5	-4	-5	58
12	-5	-5	-5	-3	-2	-1	-1	1	7	12	14	11	17	13	13	5	-1	-5	-5	-3	-3	-3	-2	-3	46
13	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	-2	-3	14	12	11	6	5	-2	-5	-5	-4	-2	-2	-1	-2	12
14	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-4	5	13	21	25	27	25	17	8	-2	-7	-7	-7	-6	-5	-5	-4	75
15	-4	-2	-3	-5	-5	-5	-4	1	10	19	21	27	27	23	16	8	-1	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-1	110
16	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	7	18	31	36	38	33	22	8	1	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	158
17	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-2	4	13	31	21	15	15	18	12	6	2	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-4	85
18	-4	-3	-1	-1	0	0	0	1	3	5	7	6	7	9	8	7	3	-1	-1	0	-1	-1	0	0	43
19	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	12	28	27	23	9	7	1	-1	-1	0	0	-1	0	0	116
20	0	0	0	0	0	0	-1	0	3	4	6	5	5	3	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	21
21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	5	11	13	11	8	7	5	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	48
22	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	1	6	11	14	15	16	15	12	6	-1	-5	-6	-6	-6	-5	-6	-6	36
23	-6	-5	-5	-6	-5	-5	-4	1	7	12	15	17	18	18	14	7	0	-6	-7	-7	-7	-6	-6	-6	28
24	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-1	8	15	19	22	26	25	15	12	3	-6	-7	-6	-6	-6	-6	-5	63
25	-5	-2	0	0	-1	-1	0	2	5	9	15	22	34	36	18	10	2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-2	135
26	-1	-1	-1	-2	-2	-4	-4	4	17	25	28	29	38	37	28	18	1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	202
27	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	2	16	22	30	26	26	22	13	8	3	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	146
28	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	16	18	25	10	9	5	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	9[illegible]
29	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	5	9	6	13	26	12	8	4	5	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	74
Σ	-76	-69	-68	-73	-68	-66	-68	1	164	326	420	509	577	501	339	175	7	-76	-78	-80	-78	-74	-72	-76	199[illegible]
M	-2,6	-2,4	-2,3	-2,5	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	5,7	11,2	14,5	17,6	19,9	17,3	11,7	6,0	0,2	-2,6	-2,7	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5	-2,6	68,9

BRAD-ZELENO BRDO

MART MARS 1964

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm/mois
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	4	7	8	6	5	5	3	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	87
2	-4	-6	-4	-5	-3	-1	-1	2	5	7	10	15	14	11	10	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	68
3	-4	-6	-4	-2	-2	-2	-1	8	14	14	15	20	13	6	3	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	67
4	-2	-2	-3	-5	-6	-5	-3	3	15	28	33	38	33	27	24	10	3	-3	-5	-5	-6	-5	-6	-5	153
5	-2	-2	-3	-4	-4	-4	-2	2	7	10	17	26	19	10	9	6	1	-2	-2	-2	-1	-5	-5	-6	63
6	-5	-5	-4	-5	-2	-1	-1	2	5	8	13	15	10	6	4	2	1	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	39
7	0	-1	-1	-4	-2	-1	0	3	5	12	10	11	15	13	13	6	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	79
8	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	5	7	10	16	24	11	4	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1	82
9	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	4	9	18	33	45	45	40	31	20	5	-4	-5	-4	-3	-2	-3	-3	219
10	-3	-3	-3	-3	-3	-3	0	12	27	37	39	43	41	35	26	14	5	-1	-1	-3	-2	-1	0	0	253
11	0	0	-1	-1	-1	-1	1	4	10	19	19	27	23	16	17	10	3	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	137
12	-1	-3	-4	-1	-1	-1	0	8	18	26	32	36	35	31	25	14	4	-4	-6	-6	-5	-5	-5	-4	183
13	-4	-3	-3	-3	-4	-5	-2	9	19	26	25	25	30	30	19	11	4	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	169
14	0	0	0	-1	-1	-1	1	7	19	22	16	14	9	8	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	102
15	0	0	0	0	-1	-1	0	2	5	9	23	18	22	18	10	7	3	1	0	0	1	1	1	0	119
16	-1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	2	3	(5)	(6)	(6)	(5)	(3)	(1)	1	1	1	1	1	1	(91)
17	0	0	0	0	0	0	(2)	(4)	(10)	(12)	(13)	(21)	(25)	(22)	(13)	(10)	(6)	(1)	1	1	1	1	1	1	(145)
18	1	1	1	1	1	1	(1)	(6)	(11)	(16)	(18)	(18)	(19)	(20)	(16)	(7)	(2)	(1)	0	0	0	0	0	0	(141)
19	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(2)	3	6	11	11	12	10	6	1	-3	-5	-4	-4	-4	-4	-4	15
20	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-1	4	8	9	8	9	9	7	7	6	5	3	2	1	1	0	0	-1	61
21	-1	-1	-2	-3	-3	-2	1	8	9	12	19	31	27	53	24	30	9	1	-1	-1	-2	-4	-4	-1	199
22	-1	-1	-2	-1	-1	-1	0	3	3	6	14	41	34	11	14	7	6	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	124
23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	4	4	10	18	11	15	10	5	13	-1	-2	-5	-5	-5	-3	-1	63
24	-2	-4	-4	-4	-1	-1	-1	10	21	24	37	43	29	24	14	5	5	0	-2	-3	-2	-2	-1	-1	184
25	-1	-1	-1	-1	-2	-2	3	16	29	37	43	47	48	43	29	22	9	-1	-6	-5	-3	-5	-3	-3	298
26	-3	-4	-5	-5	-4	-4	3	13	27	37	40	38	30	48	37	27	14	1	-4	-5	-5	-5	-5	-4	276
27	-4	-3	-3	-2	-2	-2	1	17	29	38	44	35	35	29	23	11	3	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	241
28	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	2	4	4	5	8	12	8	6	4	-1	-2	-2	-3	-1	-3	-2	12
29	-1	-1	-1	-1	-3	-4	2	7	13	39	38	31	26	7	13	10	6	1	-1	-1	-5	-5	-5	-4	161
30	-5	-4	-4	-4	-3	-1	2	13	23	30	45	47	49	50	37	26	13	0	-1	-4	-2	-2	-2	-1	298
31	-3	-3	-3	-4	[illegible]	-3	1	13	21	23	25	34	26	22	11	14	7	1	-1	-2	[illegible]	-4	-1	-5	164
Σ	-53	-58	-60	-64	[illegible]	-51	6	189	381	546	664	772	736	653	436	317	145	-14	-54	-60	-55	-64	-59	-57	[illegible]
M	-1,7	-1,9	-1,9	-2,1	-1,8	[illegible]	0,2	6,1	12,3	17,6	21,4	24,9	23,7	21,1	16,0	10,[illegible]	4,7	-0,5	-1,7	-1,9	-1,[illegible]	-2,1	-1,9	-1,8	[illegible]

APRIL AVRIL 1964

BOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ mm/mois
1	-4	-5	-5	-3	-1	-4	-3	10	8	12	20	43	42	38	32	8	4	[illegible]	[illegible]	-5	-5	-1	-2	-1	172
2	-1	-2	-4	-4	-5	-4	2	13	25	36	45	44	38	34	25	22	17	[illegible]	[illegible]	-4	-4	-1	-1	-1	261
3	-3	-3	-4	-3	-3	-3	1	5	8	9	9	16	23	34	31	19	16	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2	-1	-1	14[illegible]
4	-3	-4	-4	-4	-4	-2	-1	3	7	7	13	32	12	5	4	12	7	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-2	-1	-1	75
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	8	12	24	17	11	13	16	8	4	4	2	0	0	[illegible]	0	0	[illegible]	116
6	0	0	0	0	0	0	3	4	6	12	22	30	33	42	25	6	10	3	-3	-5	-5	-5	-4	-1	171
7	-2	-1	-2	-1	-2	-1	2	7	14	23	40	40	39	35	24	11	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	223
8	-1	-1	-1	-1	-1	0	4	5	15	21	42	34	34	33	11	3	2	1	0	-1	-1	[illegible]	-1	-1	195
9	-1	-2	-1	-1	-6	-2	5	11	16	31	30	39	38	39	29	12	9	2	-2	-3	-4	-1	-2	-1	233
10	-1	-1	-1	0	0	0	3	1	19	23	25	29	35	30	39	23	17	[illegible]	-3	-4	-1	-2	-3	-4	227
11	-4	-4	-4	-4	-5	-3	5	16	27	30	48	53	47	35	29	18	9	1	-3	-4	-4	-4	-3	-1	272
12	-4	-4	-5	-5	-5	-3	4	10	22	34	36	43	50	48	36	23	11	3	-3	-4	-4	-5	-4	-5	269
13	-5	-5	-5	-5	-5	-3	5	17	30	41	48	52	51	47	37	25	14	1	-6	-7	-6	-7	-7	-4	301
14	-6	-6	-6	-6	-6	-4	3	14	27	38	44	45	32	38	33	18	11	0	-3	-4	-4	-6	-4	-5	263
15	-2	-2	0	0	-2	-2	3	12	28	41	48	55	57	53	47	34	18	4	-7	-9	-3	-8	-8	-8	343
16	-8	-8	-8	-5	-8	-6	3	14	24	35	46	49	50	46	39	27	14	2	-7	-9	-8	-8	-9	-9	253
17	-8	-8	-8	-8	-9	-6	4	16	28	39	46	49	49	45	37	27	14	3	-7	-9	-9	-9	-9	-9	259
18	-9	-9	-9	-9	-9	-7	4	17	30	41	47	50	50	48	38	30	17	4	-7	-9	-9	-9	-9	-9	272
19	-9	-9	-9	-9	-9	-7	4	17	31	41	48	51	51	48	41	30	17	5	-6	-9	-9	-9	-9	-9	281
20	-9	-9	-9	-8	-8	-4	3	17	29	38	42	31	42	30	39	19	19	2	-7	-9	-9	-8	-8	-8	215
21	-8	-8	-8	-8	-8	-5	4	16	29	38	45	47	40	27	22	30	18	6	-6	-9	-8	-8	-8	-8	230
22	-8	-8	-8	-7	-7	-4	6	21	25	38	51	24	38	38	29	31	15	4	-6	-8	-8	-8	-8	-7	233
23	-7	-7	-7	-7	-6	-4	6	19	31	41	47	50	50	48	39	25	14	5	-5	-5	-4	-7	-5	-3	308
24	-4	-4	-4	-5	-7	-2	3	9	18	32	42	38	28	24	14	5	4	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	180
25	-1	-1	-1	0	0	0	1	1	3	4	6	8	6	2	1	1	2	-1	0	0	0	0	0	0	30
26	0	0	0	0	-1	1	2	4	10	13	21	15	8	2	1	1	1	2	0	0	-1	-1	-1	-1	76
27	-1	-1	0	0	0	0	2	13	13	10	6	14	36	2	1	2	9	0	-3	-5	-5	-5	-5	5	78
28	-5	-5	-5	-6	-7	-2	8	21	34	44	50	54	52	48	42	27	18	6	-6	-9	-9	-9	-9	-9	[illegible]
29	-9	-9	-9	-9	-9	-4	8	22	35	45	49	52	46	48	39	31	19	7	-4	-8	-8	-7	-7	-7	[illegible]
30	-7	-7	-7	-5	-5	-2	5	18	20	21	32	29	15	14	21	7	1	3	1	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ	-131	-134	-135	-127	-140	-84	102	361	624	862	1065	1127	1105	997	813	531	331	76	-107	-145	-140	-141	-134	-1[illegible]	[illegible]
M	-4,4	-4,5	-4,5	-4,2	-4,7	-2,8	3,4	12,0	20,8	28,7	35,5	37,6	36,8	33,2	27,1	17,7	11,0	2,5	-3,6	-4,8	-4,7	-4,7	-4,5	-4,3	[illegible]

MAJ/MAI 1964 — BEOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENIA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	0	0	0	-2	-2	2	11	22	24	23	46	39	20	7	18	24	20	3	1	-4	-4	-6	-7	-7	228
2	-7	-8	-7	-7	-7	-7	-1	9	28	27	42	53	9	13	46	37	26	12	-1	-7	-7	-4	-4	-5	230
3	-3	-7	-6	-3	-2	-1	3	7	9	20	40	54	41	34	42	32	18	10	-2	-4	-4	-5	-5	-3	265
4	-2	-2	-3	-1	-2	0	5	14	33	42	51	52	57	55	47	36	22	9	-2	-4	-3	-3	-4	-2	395
5	-1	-1	0	-2	-1	0	2	5	5	7	6	8	5	4	3	2	1	1	1	0	-1	0	0	-1	43
6	-1	-1	0	-2	-2	4	12	14	10	11	9	24	9	15	26	34	17	1	-3	-4	-7	-7	-7	-7	145
7	-7	-7	-6	-6	-6	-1	7	16	25	47	53	58	52	56	47	38	15	9	-3	-7	-8	-8	-7	-8	349
8	-7	-7	-7	-7	-6	-1	10	22	34	46	54	57	57	54	47	36	23	11	-1	-7	-8	-8	-7	-7	378
9	-7	-7	-7	-7	-6	-1	10	24	34	46	53	57	57	55	46	35	23	11	-1	-3	-4	-3	-2	-3	400
10	-3	-3	-3	-3	-2	0	4	7	12	19	30	22	13	18	3	2	2	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	115
11	-5	-6	-7	-5	-2	1	6	23	31	37	49	58	44	56	50	29	18	11	1	-6	-6	-5	-6	-6	360
12	-6	-6	-6	-6	-5	2	10	23	33	42	48	51	51	42	38	14	12	11	0	-5	-4	-3	-5	-6	325
13	-6	-6	-6	-6	-6	-1	10	22	33	40	47	52	53	49	34	28	18	9	-1	-6	-6	-6	-6	-6	333
14	-6	-6	-6	-6	-5	0	10	22	34	42	19	29	49	46	41	31	20	9	-2	-5	-5	-5	-5	-5	296
15	-5	-4	-5	-4	-3	1	2	4	4	4	5	6	10	27	7	4	7	5	-1	-1	-2	-5	-6	-2	48
16	-3	-2	-2	-2	-2	1	5	15	34	42	44	28	18	7	7	11	7	2	-1	-3	-3	-3	-7	-7	186
17	-7	-6	-7	-7	-7	-3	6	11	12	24	33	47	44	25	27	34	21	10	-1	-3	-5	-3	-6	-6	233
18	-7	-6	-6	-5	-4	1	13	27	34	48	58	64	52	34	49	32	25	12	1	-6	-7	-7	-7	-7	388
19	-7	-7	-7	-6	-6	0	12	19	35	44	52	52	51	41	30	25	13	6	-1	-2	-2	-3	-3	-3	333
20	-2	-1	-1	-1	-1	0	3	8	10	18	22	45	56	53	46	35	23	10	3	-6	-6	-5	-3	-2	304
21	-2	-1	-1	-1	-1	1	1	0	2	3	6	12	8	10	1	1	5	2	1	-1	-2	-1	-1	-1	41
22	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	6	12	11	5	23	12	3	4	4	2	4	1	-2	-2	-2	-1	-3	74
23	-1	-2	-1	0	0	2	4	12	14	30	55	33	10	12	27	34	28	10	-1	-7	-7	-7	-7	-6	232
24	-7	-7	-7	-4	-3	5	14	23	35	45	52	57	57	54	46	36	25	12	1	-7	-8	-7	-7	-7	398
25	-7	-7	-6	-6	-5	1	11	24	37	47	53	57	57	54	47	36	25	13	2	-6	-7	-7	-7	-7	399
26	-6	-5	-3	-4	-2	-1	-1	4	5	7	16	25	16	24	31	35	18	2	-1	-4	-4	-3	-4	-4	141
27	-3	-2	-2	-2	-1	2	6	14	12	21	42	49	38	51	38	33	22	14	3	-5	-6	-6	-6	-6	306
28	-6	-5	-3	-3	-3	2	7	12	37	39	50	50	27	16	24	26	31	10	0	-5	-5	-4	-3	-2	292
29	-2	-3	-3	-3	-3	3	9	23	28	48	54	58	58	56	48	34	17	9	1	-3	-2	-2	-2	-1	422
30	-1	-3	-2	-3	-3	-1	7	14	22	19	22	12	47	37	28	40	17	4	2	-1	-1	-1	0	0	255
31	-1	0	0	0	1	1	2	8	8	19	22	19	36	34	39	34	25	14	7	-2	-4	-3	-4	-4	251
Σ	-129	-129	-121	-115	-98	12	202	454	686	918	1138	1251	1114	1042	987	832	546	248	3	-127	-141	-133	-140	-135	8165
M	-4,2	-4,2	-3,9	-3,7	-3,2	0,4	6,5	14,6	22,1	29,6	36,7	40,4	35,9	33,6	31,8	26,8	17,6	8,0	0,1	-4,1	-4,5	-4,3	-4,5	-4,4	263,4

JUN/JUIN 1964 — BEOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENIA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-5	-5	-6	-5	-5	2	12	24	37	46	53	57	59	49	46	40	27	15	4	-4	-6	-6	-6	-6	417
2	-6	-6	-6	-5	-4	3	13	25	38	43	52	52	49	46	38	42	29	15	0	-4	-5	-6	-6	-5	392
3	-5	-5	-5	-5	-3	0	4	22	37	46	52	56	57	52	43	13	26	6	0	-4	-6	-6	-5	-6	364
4	-6	-5	-6	-4	-4	6	17	29	38	47	53	56	56	52	46	35	24	12	2	-6	-7	-7	-7	-6	415
5	-7	-6	-6	-6	-4	4	14	25	36	45	51	56	55	53	46	36	22	12	2	-6	-7	-7	-7	-7	394
6	-7	-6	-6	-6	-5	2	12	23	35	43	51	55	55	52	46	35	24	14	3	-5	-7	-7	-6	-7	388
7	-6	-5	-5	-5	-4	2	11	23	33	43	48	51	51	49	41	23	22	8	2	-4	-6	-6	-6	-6	354
8	-6	-5	-6	-6	-5	2	13	25	35	44	51	34	46	46	25	32	22	11	1	-5	-6	-6	-5	-1	336
9	-3	-1	-1	0	0	2	1	1	6	8	7	9	12	10	10	11	3	2	-1	-2	-2	-2	-2	-1	67
10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	4	5	12	22	22	29	14	12	13	4	0	-2	-2	-2	-2	-2	123
11	-4	-3	-2	-3	-1	1	3	5	19	37	52	57	41	53	45	36	23	13	0	-4	-5	-5	-5	-4	349
12	-5	-6	-5	-5	-4	3	10	30	37	45	52	50	53	56	49	39	25	12	3	1	-5	-6	-5	-6	418
13	-7	-6	-6	-6	-5	3	10	24	38	46	54	58	61	59	55	24	30	14	0	-3	-3	-3	-5	-6	426
14	-6	-6	-6	-6	-4	1	9	31	41	48	55	39	60	58	45	13	6	5	5	-4	-6	-5	-6	-7	380
15	-6	-6	-7	-7	-5	3	13	26	38	47	53	52	53	57	50	40	28	16	4	-6	-7	-8	-8	-8	412
16	-8	-7	-7	-7	-6	3	13	26	38	48	56	59	41	46	37	10	13	4	-1	-4	-6	-6	-6	-6	330
17	-6	-6	-6	-6	-5	3	12	23	32	44	51	44	54	56	34	17	6	0	-3	-5	-6	-6	-7	-8	312
18	-8	-7	-2	-2	-1	7	16	27	35	44	52	51	58	56	48	40	19	4	1	-3	-5	-4	-3	-2	421
19	-3	-3	-3	-2	-1	4	15	14	19	19	40	50	51	43	27	37	10	3	7	-3	-6	-6	-6	-6	300
20	-5	-5	-5	-5	-4	3	13	24	35	35	33	57	37	43	23	14	9	7	2	-5	-5	-5	-5	-6	285
21	-6	-6	-5	-5	-4	3	13	26	36	45	53	57	60	45	44	36	28	18	4	-4	-6	-6	-6	-6	414
22	-5	-6	-6	-6	-4	3	14	26	37	46	51	54	58	55	49	39	27	15	3	-5	-7	-7	-7	-7	417
23	-6	-6	-4	-4	-4	1	8	24	31	23	21	31	36	24	47	37	21	12	-1	-4	-4	-4	-4	-5	270
24	-5	-3	-4	-6	-3	4	13	19	28	30	51	43	26	50	42	18	18	10	0	-6	-7	-7	-7	-4	300
25	-3	-2	-2	-1	-1	3	9	7	17	30	44	53	55	50	44	34	3	1	-2	-4	-3	-4	-3	-3	322
26	-2	-2	-2	-2	-1	6	16	26	35	39	50	42	53	51	46	31	24	14	1	-5	-6	-6	-6	-6	396
27	-6	-6	-6	-6	-4	-1	11	12	32	45	52	55	38	47	44	38	26	13	2	-4	-6	-6	-6	-5	359
28	-5	-4	-4	-5	-3	4	11	23	33	42	51	46	57	26	28	29	2	-1	-1	-3	-3	-4	-5	-4	310
29	-5	-2	-2	-2	-3	2	12	24	35	45	52	53	51	36	33	34	28	17	6	-2	-2	-2	-2	-3	403
30	-3	-4	-3	-2	-1	2	6	-1	1	3	5	5	6	9	7	14	9	3	1	-3	-5	-7	-8	-7	27
Σ	-156	-141	-135	-131	-99	80	324	615	916	1131	1358	1424	1411	1358	1152	859	567	279	44	-118	-157	-162	-162	-156	10101
M	-5,2	-4,7	-4,5	-4,4	-3,3	2,7	10,8	20,5	30,5	37,7	45,3	47,5	47,0	45,3	38,4	28,6	18,9	9,3	1,5	-3,9	-5,2	-5,4	-5,4	-5,2	336,7

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

$cal\ cm^{-2}$

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-8	-8	-7	-7	-6	2	12	25	37	46	51	42	38	44	20	22	19	11	2	-5	-7	-7	-6	-4	306
2	-3	-2	-2	-1	-1	0	1	14	17	28	17	10	7	14	27	32	18	4	-1	-2	-2	-2	-2	-5	166
3	-5	-4	-4	-2	-2	4	13	26	35	30	51	44	30	32	27	41	19	10	3	-4	-6	-6	-6	-6	320
4	-6	-6	-6	-6	-4	3	13	25	36	45	53	57	58	56	49	39	26	14	3	-5	-7	-7	-7	-7	416
5	-6	-6	-7	-7	-5	4	14	26	37	45	51	48	57	56	43	20	18	3	-1	-1	-2	-2	-2	-2	381
6	-1	-1	-1	-2	-1	4	16	27	31	20	23	38	46	40	8	23	6	9	2	-4	-5	-6	-7	-7	258
7	-6	-5	-4	-3	-2	3	12	25	36	46	53	58	59	56	49	39	26	14	3	-5	-7	-7	-6	-6	428
8	-6	-6	-6	-6	-5	3	13	26	37	46	53	58	59	56	48	38	26	13	2	-6	-7	-7	-7	-7	415
9	-7	-7	-7	-6	-5	3	13	26	37	46	53	57	59	56	49	39	26	14	3	-6	-7	-7	-7	-7	415
10	-7	-6	-6	-6	-4	4	14	25	37	47	52	54	56	56	49	38	25	13	3	-5	-3	-1	-2	2	411
11	-2	-1	-1	-1	-1	1	2	5	8	6	11	8	7	5	10	5	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	62
12	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	2	11	18	10	11	12	20	22	11	8	5	3	-1	-1	-1	-1	-2	126
13	-3	-1	-1	-1	-1	3	8	8	14	18	22	23	21	31	44	35	18	10	7	-1	-4	-2	-4	-4	240
14	-4	-5	-4	-4	-3	3	10	22	33	43	50	55	60	54	48	38	26	14	3	-4	-4	-5	-5	-5	416
15	-4	-5	-5	-4	-3	4	12	23	34	44	51	56	58	55	48	38	25	13	2	-5	-5	-5	-6	-6	415
16	-6	-6	-6	-6	-5	2	12	24	33	39	43	51	58	57	50	33	18	15	5	-3	-6	-6	-4	-4	388
17	-5	-5	-5	-5	-4	2	12	19	38	33	33	45	27	20	32	26	7	6	-1	-2	-3	-2	-2	-3	263
18	-3	-5	-5	-4	-2	4	14	29	35	42	50	54	57	50	49	39	27	13	1	-5	-5	-5	-5	-5	420
19	-5	-5	-5	-6	-4	2	11	21	32	41	48	49	46	39	46	26	21	10	1	-4	-5	-5	-5	-4	345
20	-4	-4	-4	-5	-5	1	11	22	32	42	50	53	55	52	46	36	24	11	2	-5	-6	-6	-6	-5	357
21	-5	-5	-4	-4	-4	1	10	21	33	42	49	53	54	51	41	35	24	12	2	-5	-4	-4	-5	-5	381
22	-5	-5	-5	-5	-4	1	11	22	32	42	49	53	55	53	45	38	26	12	2	-4	-4	-3	-5	-6	[illegible]
23	-6	-6	-6	-6	-6	-1	10	20	32	37	48	52	54	48	45	35	24	13	2	-4	-5	-6	-5	-4	365
24	-5	-4	-5	-5	-3	2	11	20	28	35	37	37	30	29	24	19	9	3	1	-1	1	0	0	0	261
25	0	0	0	0	0	2	8	16	21	16	30	22	31	23	34	19	19	13	1	-4	-4	-5	-5	-5	232
26	-5	-5	-5	-5	-5	-1	8	20	31	40	47	50	52	45	32	28	22	10	-1	-5	-6	-5	-6	-5	311
27	-5	-5	-3	-3	-3	0	4	10	17	40	48	52	56	33	2	25	21	15	1	-5	-5	-5	-6	-5	273
28	-6	-6	-5	-6	-5	1	10	22	33	43	50	54	55	53	46	36	24	12	1	-5	-6	-6	-6	-5	384
29	-5	-4	-4	-5	-4	1	10	22	29	41	47	51	53	51	44	33	15	7	0	-5	-5	-5	-4	-4	353
30	-4	-4	-4	-4	-4	0	9	18	5	13	38	50	52	44	37	31	21	8	-1	-4	-3	-4	-4	-5	299
31	-5	-5	-5	-5	-4	0	7	21	26	38	45	50	51	47	38	30	21	9	-1	-5	-6	-6	-6	-5	323
Σ	-143	-138	-133	-131	-106	59	312	632	897	1112	1313	1395	1413	1326	1152	947	611	318	48	-122	-142	-139	-141	-141	[illegible]
M	-4,6	-4,5	-4,3	-4,2	-3,4	1,9	10,1	20,4	28,9	35,9	42,4	45,0	45,6	42,8	37,2	30,5	19,8	10,3	1,5	-3,9	-4,6	-4,5	-4,6	-4,5	[illegible]

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

$cal\ cm^{-2}$

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-5	-5	-5	-4	-4	0	8	20	31	39	46	50	51	49	33	30	19	8	-1	-6	-6	-6	-5	-5	112
2	-5	-5	-4	-3	-2	0	6	13	7	7	12	19	13	12	14	1	3	1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	93
3	-1	-3	-4	-3	-3	3	13	24	30	32	26	29	40	34	39	28	22	13	3	-6	-7	-7	-6	-6	250
4	-6	-6	-6	-6	-6	-1	11	24	35	43	41	49	47	34	40	27	20	5	-1	-4	-5	-2	-1	-1	312
5	-2	-2	-4	-5	-5	1	8	17	25	37	48	37	46	42	43	20	13	8	0	-5	-5	-5	-5	-4	303
6	-4	-4	-4	-4	-4	-1	9	22	33	42	48	51	53	50	42	17	22	9	-1	-6	-5	-5	-5	-4	351
7	-4	-4	-4	-4	-4	1	9	20	30	39	43	50	53	51	44	34	22	10	-1	-6	-4	-6	-5	-5	357
8	-5	-5	-5	-5	-5	-1	9	20	30	38	45	50	53	42	24	36	20	10	-1	-6	-5	-5	-4	[illegible]	323
9	-2	-5	-4	-4	-4	0	9	19	25	34	43	46	42	35	15	2	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-2	-1	233
10	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	5	4	4	26	20	13	16	14	11	4	[illegible]	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110
11	-1	-1	-2	-3	-1	-1	1	1	2	3	4	8	9	9	5	4	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	35
12	-1	0	0	0	0	1	2	3	7	8	13	15	41	34	24	10	16	9	-2	-5	-5	-5	-4	-5	158
13	-5	-5	-5	-5	-5	-1	8	18	33	39	42	48	46	48	42	31	19	3	-2	-4	-2	-2	-4	-5	312
14	-2	-4	-5	-4	-5	-1	8	14	30	40	26	42	55	47	42	35	23	6	-1	-4	-3	-4	-4	-5	326
15	-4	-4	-3	-2	-2	1	9	17	30	41	42	46	41	35	26	14	20	8	-3	-3	-3	-3	-3	-3	297
16	-3	-2	-2	-2	-1	-1	4	21	35	38	49	44	31	7	7	18	20	10	-2	-5	-5	-5	-5	-5	244
17	-5	-5	-5	-5	-5	-3	7	17	29	37	43	42	27	41	40	29	17	5	-3	-5	-5	-5	-4	-4	276
18	-6	-6	-6	-6	-6	-2	8	20	32	41	47	51	53	50	43	32	20	8	-3	-5	-5	-5	-5	-5	345
19	-5	-4	-5	-4	-3	0	5	7	9	6	8	24	27	50	42	30	13	8	-1	-5	-6	-6	-4	-5	173
20	-5	-5	-5	-5	-5	-2	8	19	30	39	49	57	49	42	38	22	11	6	-3	-5	-4	-3	-5	-6	317
21	-6	-6	-6	-6	-6	-3	7	18	28	37	44	49	51	47	39	37	22	9	-2	-5	-5	-5	-5	-5	329
22	-5	-5	-5	-5	-5	-2	8	19	29	37	43	48	50	48	42	32	16	-1	-3	-4	-3	-3	-3	-2	324
23	-2	-2	-2	-2	-2	-3	6	17	22	20	29	29	26	24	22	21	14	1	-1	-2	-1	-2	-2	-2	208
24	-5	-5	-6	-6	-5	-3	3	12	28	42	35	37	39	43	38	26	12	5	-4	-5	-5	-5	-4	-4	265
25	-6	-6	-5	-4	-3	0	10	21	27	35	43	48	51	45	39	30	19	3	-4	-4	-4	-4	-5	-5	313
26	-5	-5	-6	-5	-5	-3	6	17	26	33	39	45	46	44	37	24	19	4	-4	-5	-4	-3	-2	-4	[illegible]
27	-2	-4	-5	-5	-6	-4	4	15	25	33	40	45	47	44	38	27	15	4	-4	-6	-5	-5	-5	-5	281
28	-5	-5	-5	-4	-4	-3	5	17	27	34	40	44	46	44	36	25	15	4	-5	-6	-6	-5	-5	-5	[illegible]
29	-6	-6	-5	-5	-4	-3	5	16	26	33	40	44	47	44	37	27	15	4	-5	-7	-7	-7	-7	-7	263
30	-7	-7	-7	-7	-7	-5	5	17	26	33	40	44	46	43	35	26	14	3	-5	-7	-6	-6	-6	-6	259
31	-6	-6	-6	-5	-5	-4	4	9	12	16	18	19	28	25	17	6	3	0	-1	-2	-1	-2	-2	-2	119
Σ	-127	-133	-137	-129	-123	-40	208	499	763	960	1112	1230	1267	1195	996	727	464	163	-63	-140	-132	-129	-124	-122	[illegible]
M	-4,1	-4,3	-4,4	-4,2	-4,0	-1,3	6,7	16,1	24,6	31,0	35,9	39,7	40,9	38,2	32,1	[illegible]	[illegible]	5,3	-2,0	-4,5	-4,3	-4,1	-4,1	-3,9	[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964 — BEOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	8	8	8	4	4	3	2	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29
2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	6	23	35	30	36	32	20	6	1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	179
3	-2	-1	-2	-2	-2	-1	0	5	28	29	17	17	41	45	38	18	10	4	-4	-6	-5	-5	-5	-5	212
4	-5	-5	-5	-4	-5	-3	6	16	27	35	42	47	49	46	39	27	15	2	-5	-6	-6	-6	-6	-6	289
5	-6	-6	-6	-6	-6	-5	4	16	27	34	42	47	49	46	39	28	15	3	-6	-6	-6	-6	-5	-5	281
6	-5	-5	-5	-4	-4	-3	5	17	27	34	39	45	46	43	29	18	9	2	-3	-4	-4	-4	-4	-4	265
7	-4	-3	-1	-2	-2	-1	2	5	12	17	14	15	8	17	6	0	3	1	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	81
8	(-1)	(-1)	0	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	4	16	32	37	50	34	21	15	13	1	-6	-3	-2	-3	-4	-2	198
9	-2	-2	-2	-2	-2	-3	1	9	19	23	36	44	43	35	45	2	7	-1	-7	-5	-2	-3	-5	-3	225
10	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	3	11	7	15	42	46	44	33	15	10	0	-2	-2	-2	-2	-4	-2	199
11	-3	-4	-5	-4	-2	-1	2	11	21	33	42	42	46	43	36	26	12	-1	-6	-6	-6	-6	-5	-6	259
12	-5	-5	-5	-5	-5	-4	2	13	24	30	36	35	33	38	28	19	11	-1	-7	-7	-8	-7	-7	-6	197
13	-7	-8	-7	-7	-6	-5	-1	7	11	3	2	17	23	17	36	17	8	-2	-8	-8	-8	-8	-8	-9	49
14	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-4	10	25	37	45	49	55	45	36	24	12	-1	-7	-8	-8	-8	-8	-8	233
15	-8	-8	-7	-7	-7	-6	-2	10	24	35	43	47	44	39	34	23	11	-2	-8	-7	-7	-7	-7	-7	220
16	-7	-7	-7	-6	-7	-6	-2	10	22	37	40	45	46	40	30	20	9	-2	-7	-8	-9	-9	-9	-9	204
17	-9	-8	-8	-8	-8	-7	-3	8	20	31	35	42	43	39	30	20	9	-2	-5	-4	-2	-5	-4	-4	200
18	-2	-4	-3	-3	-2	-1	-1	2	2	3	7	11	28	20	25	10	8	-3	-8	-8	-8	-8	-8	-6	51
19	-8	-5	-6	-4	-8	-6	-1	2	19	30	39	44	45	40	31	21	3	-4	-9	-9	-9	-10	-9	-9	177
20	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-5	7	21	32	41	45	45	41	31	20	8	-6	-10	-10	-10	-10	-8	-8	172
21	-7	-7	-5	-7	-6	-4	-1	1	3	2	5	10	11	5	3	3	1	-1	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-8
22	-2	-2	-7	-9	-10	-9	-5	4	12	7	9	17	29	24	19	10	3	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-7	66
23	-6	[illegible]	-2	-1	-2	-1	-1	1	2	4	3	3	4	2	3	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	1
24	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	5	7	17	30	32	30	11	16	6	1	-1	-2	-1	-2	-1	-3	142
25	-4	-5	-3	-2	-2	-1	1	3	6	6	13	19	18	18	15	10	3	0	-3	-4	-6	-1	-3	-4	74
26	-3	-3	-2	-1	0	0	2	6	16	33	36	39	46	39	31	15	6	-1	-2	-2	-5	-6	-7	-6	231
27	-6	-6	-6	-5	-3	-2	1	10	21	31	39	45	43	33	18	19	7	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-7	193
28	-7	-7	-6	-6	-6	-7	-4	13	27	30	39	45	43	39	28	17	1	-2	-5	-5	-5	-4	-5	-5	208
29	-5	-6	-5	-5	-4	-5	-3	3	12	24	34	37	39	37	27	18	5	-4	-6	-6	-6	-5	-5	-5	166
30	-5	-5	-5	-4	-5	-5	-3	5	17	28	36	38	39	31	25	13	2	-5	-7	-6	-6	-6	-6	-6	160
Σ	-143	-143	-133	-128	-127	-108	-10	204	475	652	829	993	1078	969	781	468	215	-29	-147	-148	-148	-148	-150	-149	4953
M	-4,8	-4,8	-4,4	-4,3	-4,2	-3,6	-0,3	6,8	15,8	21,7	27,6	33,1	35,9	32,3	26,0	15,6	7,2	-1,0	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-5,0	-5,0	165,1

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 — BEOGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-4	2	14	26	33	36	29	23	22	11	1	-6	-8	-9	-8	-8	-8	-8	98
2	-8	-7	-2	-3	-8	-8	-6	3	14	26	34	38	37	31	23	13	2	-7	-9	-8	-8	-7	-7	-7	126
3	-7	-6	-6	-5	-3	-1	0	4	11	19	33	25	27	18	17	8	2	-1	-1	-3	-5	-8	-6	-2	110
4	-2	-5	-6	-7	-6	-9	-8	2	14	24	32	36	35	29	21	10	0	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-8	107
5	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-6	3	15	25	33	37	36	29	22	11	0	-6	-7	-8	-8	-8	-8	-8	105
6	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	3	16	26	35	40	40	30	21	8	-1	-8	-9	-9	-9	-10	-9	-9	100
7	-9	-9	-9	-8	-8	-8	-7	3	14	25	33	38	36	29	22	10	1	-9	-10	-10	-10	-10	-9	-8	87
8	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-6	3	16	26	34	39	39	24	24	7	-1	-6	-7	-8	-6	-6	-5	-4	120
9	-3	-2	-3	-4	-3	-2	-2	4	6	5	25	38	34	32	25	12	0	-5	-5	-3	-6	-5	-7	-2	129
10	-2	-8	-9	-10	-7	-4	-3	2	14	29	16	6	21	19	(13)	7	1	-4	-5	-5	-3	-2	-2	-2	62
11	-2	-2	-1	-1	-1	-1	0	2	3	5	4	9	9	15	14	5	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	53
12	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-2	3	3	14	24	23	30	13	8	10	5	-4	-5	-5	-4	-5	-5	-5	83
13	-6	-6	-5	-6	-5	-5	-4	1	9	18	25	25	18	8	2	1	0	-1	-4	-7	-7	-7	-6	-6	32
14	-5	-7	-6	-7	-7	-5	-5	7	18	13	6	7	9	10	14	4	1	-2	-3	-3	-3	-4	-6	-6	20
15	-6	-1	-1	-2	-1	-1	-2	7	20	27	32	33	34	32	27	15	3	-6	-6	-7	-6	-6	-6	-6	173
16	-4	-1	-2	-2	-1	0	0	1	9	9	8	16	10	13	15	8	2	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	66
17	-1	-3	-3	-3	-4	-5	-4	10	16	23	31	28	15	33	14	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	143
18	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	6	8	13	22	17	15	14	7	0	-2	-3	-2	-2	-2	-1	-1	66
19	-1	-1	0	0	0	0	0	1	3	2	3	4	5	4	5	5	2	0	-1	0	-1	-4	-3	-2	22
20	-2	-1	-2	-1	0	0	0	1	4	9	13	8	4	4	7	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	43
21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	11	26	34	25	22	13	6	4	3	-5	-3	-2	-3	-3	-3	-3	117
22	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	8	16	15	16	15	17	11	5	5	-2	-1	-1	-1	-1	-3	-3	93
23	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-2	7	18	21	25	36	24	18	12	7	-3	-6	-7	-7	-6	-6	-6	-7	108
24	-6	-5	-5	-5	-6	-5	-4	1	13	6	10	10	26	20	8	3	-1	-2	-5	-5	-4	-5	-5	-5	29
25	-5	-5	-4	-4	-4	-2	-1	1	3	1	6	5	7	20	16	14	1	-4	-4	-3	-4	-5	-4	-4	21
26	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	3	3	6	15	13	8	4	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4[illegible]
27	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	0	4	4	4	5	6	4	2	1	-1	-3	-2	-3	-3	-3	-4	-5	-[illegible]
28	-5	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-2	4	10	13	15	15	11	8	3	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-5	2[illegible]
29	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-1	7	15	24	24	25	28	18	13	0	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-4	7[illegible]
30	-6	-5	-5	-4	-4	-4	-4	0	5	14	20	19	30	28	15	5	-4	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	5[illegible]
31	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-3	8	19	26	29	29	27	20	10	-1	-6	-5	-3	-3	-2	-2	-3	9[illegible]
Σ	-134	-129	-125	-127	-122	-114	-98	76	309	494	647	698	699	610	454	230	17	-123	-138	-140	-138	-144	-142	-135	24[illegible]
M	-4,3	-4,2	-4,0	-4,1	-3,9	-3,7	-3,2	2,5	10,0	15,9	20,9	22,5	22,5	19,7	14,6	7,4	0,5	-4,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,6	-4,6	-4,4	78,[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

NOVEMBAR NOVEMBRE 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-4	-2	10	22	22	29	23	26	21	8	-1	-2	-3	-1	-1	-1	-1	-1	129
2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	5	7	8	8	7	4	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	29
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	5	7	9	7	6	3	-1	0	-1	-2	-2	-1	-2	-1	-1	21
4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	(4)	6	6	6	10	12	7	2	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	17
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	5	6	8	9	10	13	8	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	48
6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	4	6	9	10	5	3	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	28
7	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	0	5	11	16	16	19	16	13	6	-1	-4	-4	-4	-3	-6	-7	-7	97
8	-7	-5	-5	-6	-5	-5	-5	-3	3	8	13	16	16	8	4	2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	20
9	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	1	2	5	5	8	8	8	4	0	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-3	18
10	-3	-2	-3	-3	-1	-1	-3	-1	6	12	26	16	29	22	11	3	-1	-2	-1	-1	-2	-2	-1	-1	97
11	-2	-4	-4	-3	-3	-4	-2	0	12	9	12	23	28	26	9	3	-2	-4	-4	-2	-1	-1	-1	-1	84
12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	3	5	6	5	3	3	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15
13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	2	3	3	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	10	16	18	11	8	6	1	-5	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-5	21
15	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-2	6	15	26	26	28	25	14	6	-4	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	70
16	-5	-4	-2	-1	1	-1	-1	-1	1	4	10	14	17	16	13	4	-5	-7	-6	-6	-7	-7	-7	-6	12
17	-5	-4	-3	-2	-1	-2	-3	-4	6	16	22	23	21	12	1	-1	-2	-3	-3	-2	-2	-2	-1	-1	60
18	-2	-3	-2	-3	-2	-1	-1	-2	3	8	17	15	3	2	4	0	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-3	21
19	-4	-9	-8	-5	-8	-8	-8	-6	2	8	13	9	18	16	13	0	-2	-5	-4	-3	-7	-6	-6	-7	-17
20	-7	-7	-6	-3	-2	-1	-1	-1	0	3	4	4	9	9	3	1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-15
21	-3	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	1	3	2	1	3	5	6	1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1
22	-1	-1	-1	-2	-3	-3	-2	-1	0	1	6	8	1	1	3	0	-2	-1	-3	-1	-5	-6	-8	-9	-14
23	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-6	-5	5	12	12	13	22	19	12	2	-5	-7	-7	-7	-7	-6	-6	-6	-11
24	-5	-5	-4	-5	-1	-1	-1	-1	3	9	20	23	25	13	8	5	-1	-3	-1	-1	-4	-1	-1	-1	66
25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-1	3	7	14	24	26	24	6	1	-2	-2	-1	-2	-3	-4	-2	-1	81
26	-1	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-3	2	12	18	21	22	19	13	1	-7	-8	-8	-8	-7	-7	-8	-7	12
27	-7	-6	-6	-5	-5	-6	-6	-4	1	13	18	15	24	19	12	3	-5	-6	-6	-5	-4	-2	-1	-1	30
28	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	0	2	6	11	8	8	5	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	24
29	-1	-4	-5	-6	-6	-6	-6	-5	5	14	19	22	23	20	13	0	-6	-7	-7	-7	-6	-7	-6	-6	29
30	-6	-6	-6	-5	-6	-5	-5	-3	-1	0	3	4	7	1	3	7	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-29
Σ	-87	-91	-88	-82	-74	-75	-73	-47	97	234	363	403	440	366	211	69	-59	-95	-90	-81	-84	-86	-84	-86	119
M	-2,9	-3,0	-2,9	-2,7	-2,5	-2,5	-2,4	-1,6	3,2	7,8	12,1	13,4	14,7	12,2	7,7	2,3	-2,0	-3,2	-1,0	-2,9	-2,8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,6

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DECEMBAR DÉCEMBRE 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	1	3	4	4	5	4	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	8
2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-1	-2	7	10	19	12	20	9	5	-1	-5	-2	-2	-1	-2	-2	-1	-1	50
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	4	4	6	7	5	4	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	16
4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	2	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5	0	0	0	-1	-2	-3	-4	-3	-2	-3	-3	-3	-2	-2	-3	-1	-3	-2	-5	-1	-6	-7	-4	-2	-44
6	-4	-2	-1	-3	-2	-2	-2	-2	-1	2	3	5	7	4	2	-2	-7	-5	-6	-7	-4	-2	-2	[illegible]	-11
7	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	1	2	3	3	2	2	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	[illegible]	3
8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	11	17	23	18	10	6	1	-4	-2	-1	-1	-1	-1	-1		75
9	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	3	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	5	19	19	14	7	-3	-3	-3	-1	-1	-1	-1	-1	69
11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	13	16	15	15	14	4	-1	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	61
12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-10
13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	1	1	1	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-10
14	-1	-1	0	0	0	0	0	0	2	5	8	10	13	13	11	2	-2	-3	-3	-2	-4	-4	-4	-4	36
15	-4	-5	-5	-5	-6	-5	-6	-5	3	6	10	13	15	19	11	2	-6	-4	-4	-4	-6	-5	1	-2	-2
16	-2	-1	-3	-4	-3	-2	-3	-4	2	12	18	19	25	11	6	2	-5	-5	-4	-2	-2	-1	0	-1	53
17	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-3	2	8	16	15	18	10	6	3	-2	-2	-1	-2	-1	-1	0	-1	60
18	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0	2	4	6	15	17	9	5	1	-1	-1	-2	-4	-5	-5	-4	-2	32
19	-3	-4	-4	-3	-3	-5	-5	-4	1	4	7	6	6	4	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-12
20	-1	-1	-2	-1	-2	-2	-6	-2	0	3	10	11	7	5	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	15
21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	1	12	18	21	17	13	8	2	-1	-1	-1	-2	-3	-2	-2	-2	68
22	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	1	1	2	3	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	3	4	5	6	4	2	-1	-6	-7	-7	-5	-3	-3	-2	-15
24	-2	-3	-2	-2	-1	-2	-1	-1	1	5	6	7	11	10	6	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	27
25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	4	11	18	21	13	10	6	1	-3	-3	-3	-1	-1	-2	-1	[illegible]	63
26	-1	-2	-2	-2	-4	-5	-5	-5	-1	3	3	4	3	3	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-14
27	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	5	10	14	17	16	11	2	-6	-6	-5	-5	-4	-5	-5	-4	24
28	-6	-7	-4	-1	-6	-7	-4	-1	4	9	18	14	11	7	1	-1	-3	-3	-4	-4	-7	-4	-4	-4	[illegible]
29	-4	-4	-3	-4	-5	-5	-4	-4	0	3	11	14	12	6	6	1	[illegible]	-2	-2	-2	-2	-1	-1	[illegible]	[illegible]
30	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	[illegible]	[illegible]	-1	[illegible]	[illegible]
31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	3	6	4	5	4	2	-2	-4	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-4	-42
Σ	-47	-50	-42	-42	-54	-57	-60	-51	38	144	243	274	296	222	131	24	-71	-70	-76	-73	-73	-48	-56	-43	[illegible]
M	-1,5	-1,6	-1,4	-1,4	-1,7	-1,8	-1,9	-1,6	1,2	4,6	7,8	8,8	9,5	7,2	4,2	0,8	-2,3	-2,3	-2,5	-2,4	-2,4	-2,2	-1,8	-1,6	[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ dan/jour
JANUAR/JANVIER 1964																				
1	G				1	8	(19)	(28)	(33)	(33)	28	16	4	1				(89)	82	(171)
	D				1	(4)	(8)	(10)	(11)	14	12	9	4	1				(34)	40	74
	R_k				1	4	9	13	15	15	13	7	2	0				42	37	79
2	G				0	1	1	2	2	2	2	2	1	.				6	7	13
	D				0	1	1	2	2	2	2	2	1	.				6	7	13
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	1	1	.				4	4	8
3	G				0	2	3	4	5	6	6	6	3	1				14	22	36
	D				0	2	3	4	5	6	6	6	3	1				14	22	36
	R_k				0	1	2	3	3	4	4	4	2	1				9	15	24
4	G				1	7	19	30	35	36	26	12	6	1				92	81	173
	D				1	3	6	10	13	14	11	7	4	1				33	37	70
	R_k				1	4	9	17	19	18	13	6	3	1				50	41	91
5	G				1	3	7	12	17	16	12	8	4	1				40	41	81
	D				1	3	7	12	17	16	12	8	4	1				40	41	81
	R_k				1	2	4	7	10	9	7	5	2	1				24	24	48
6	G				1	4	9	11	14	14	11	6	2	1				39	34	73
	D				1	4	9	11	14	14	11	6	2	1				39	34	73
	R_k				1	2	4	6	7	8	6	4	1	1				20	20	40
7	G				0	1	2	4	4	5	4	3	1	0				11	13	24
	D				0	1	2	4	4	5	4	3	1	0				11	13	24
	R_k				0	1	1	3	2	3	3	2	1	0				7	9	16
8	G				0	1	2	2	3	3	2	2	1	0				8	8	16
	D				0	1	2	2	3	3	2	2	1	0				8	8	16
	R_k				0	1	1	1	2	2	2	1	1	0				5	6	11
9	G				1	2	6	9	10	9	7	5	3	0				28	24	52
	D				1	2	6	9	10	9	7	5	3	0				28	24	52
	R_k				1	2	3	6	6	5	4	3	2	0				18	14	[illegible]
10	G				1	3	8	13	18	23	15	9	4	1				43	52	95
	D				1	3	8	13	18	23	15	9	4	1				43	52	95
	R_k				1	2	4	8	8	13	9	5	2	1				23	30	53
11	G				1	3	7	13	16	16	13	8	3	1				40	41	81
	D				1	3	7	13	16	16	13	8	3	1				40	41	81
	R_k				1	2	5	9	10	10	9	5	2	1				27	27	54
12	G				1	3	6	8	9	9	8	4	2	1				27	24	51
	D				1	3	6	8	9	9	8	4	2	1				27	24	51
	R_k				1	2	4	6	8	7	6	4	2	1				21	20	41
13	G				(1)	(3)	(6)	9	12	12	10	8	4	1				31	35	[illegible]
	D				(1)	(3)	(6)	9	12	12	10	8	4	1				31	35	
	R_k				1	2	3	6	8	8	6	5	3	1				20	23	43
14	G				1	2	6	9	12	13	9	7	3	1				30	33	63
	D				1	2	6	9	12	13	9	7	3	1				30	33	63
	R_k				1	2	3	6	8	8	6	4	2	1				20	21	41
15	G				0	1	3	6	11	11	14	12	5	1				21	43	64
	D				0	1	3	6	11	11	14	10	5	1				21	41	[illegible]
	R_k				0	1	3	5	9	8	11	8	4	1				18	32	[illegible]
16	G				1	6	13	33	38	38	34	24	9	1				91	106	[illegible]
	D				1	6	13	14	16	16	16	11	7	1				48	51	[illegible]
	R_k				1	4	8	19	23	23	20	14	6	1				55	64	119
17	G				3	17	29	32	39	34	27	18	9	2				120	90	[illegible]
	D				2	6	9	12	12	13	12	9	5	1				41	40	[illegible]
	R_k				2	10	18	22	27	24	19	13	6	1				79	63	142
18	G				2	10	22	31	34	28	26	20	10	2				99	86	[illegible]
	D				2	6	11	14	15	14	13	10	6	2				48	45	[illegible]
	R_k				2	8	17	23	24	20	18	14	6	2				74	60	134
19	G				(2)	(11)	24	33	35	34	30	23	11	2				105	100	[illegible]
	D				(1)	(5)	11	13	16	16	13	11	6	2				46	48	[illegible]
	R_k				(1)	9	16	22	24	24	21	17	7	2				72	71	143
20	G				3	13	26	28	24	27	28	24	10	2				94	91	[illegible]
	D				2	8	12	16	16	16	15	11	6	1				54	49	[illegible]
	R_k				2	8	16	20	18	19	16	13	1	1				64	50	114
21	G				(1)	(8)	(20)	31	28	27	23	18	9	2				88	79	167
	D				(1)	(4)	12	16	18	18	16	12	6	1				51	53	104
	R_k				(1)	(4)	12	20	19	17	16	12	6	1				56	52	108
22	G				2	15	26	26	36	34	23	22	11	2				105	92	197
	D				2	8	16	15	17	18	15	11	6	2				58	52	110
	R_k				2	8	16	16	20	21	18	14	7	2				62	62	124

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cal	Σ μm	Σ kal/cm²
		GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
	G				1	4	13	21	18	18	17	12	9	2				57	[illegible]	115
23	D				1	4	13	21	18	18	17	12	7	2				57	[illegible]	113
	R_k				1	3	8	15	11	11	10	7	5	1				38	34	72
	G				(2)	(13)	24	33	39	40	35	26	15	3				111	119	230
24	D				(1)	(6)	11	13	13	12	11	9	6	2				44	[illegible]	84
	R_k				(1)	(8)	17	22	26	25	21	16	8	2				74	72	146
	G				2	6	7	12	20	23	28	16	14	2				47	83	130
25	D				2	6	7	12	19	23	24	13	10	2				46	72	118
	R_k				2	5	6	9	14	15	19	14	8	2				36	58	94
	G				2	10	16	35	39	34	30	10	3	1				102	[illegible]	[illegible]
26	D				2	10	13	17	23	28	27	10	3	1				65	69	134
	R_k				2	6	10	21	22	19	15	4	2	1				61	41	[illegible]
	G				[illegible]	14	26	34	36	38	17	12	5	2				113	74	187
27	D				[illegible]	6	10	12	22	23	17	12	5	2				53	59	112
	R_k				3	7	13	18	19	18	7	5	2	1				60	31	91
	G				3	15	28	37	33	27	35	29	18	4				116	133	249
28	D				2	5	8	9	25	26	17	10	8	3				49	64	113
	R_k				2	7	13	16	13	11	14	11	6	2				51	44	95
	G				2	(7)	(18)	38	28	40	18	21	13	3				91	95	186
29	D				2	(7)	(15)	21	20	23	17	20	10	3				65	73	138
	R_k				1	4	9	16	9	16	7	8	5	1				41	47	[illegible]
	G				1	3	8	10	13	16	15	9	7	3				35	50	85
30	D				1	3	8	10	13	16	15	9	7	3				35	50	85
	R_k				1	1	3	4	5	6	5	3	2	1				14	17	31
	G				1	2	4	6	11	19	16	7	4	1				4	47	71
31	D				1	2	4	6	11	19	16	7	4	1				24	47	71
	R_k				1	2	4	4	8	15	13	5	4	1				19	19	[illegible]
MMM	G				41	198	408	600	672	685	569	399	203	45				1913	1961	[illegible]
	D				36	123	251	343	431	466	397	271	146	40				1179	1112	[illegible]
	R_k				35	123	242	364	398	403	339	234	111	32				1162	1119	2281
MM	G				1,3	6,4	13,2	19,4	21,7	22,1	18,4	12,9	6,5	1,5				[illegible]	[illegible]	[illegible]
MM	D				1,2	4,1	8,1	11,1	13,9	15,0	12,8	8,7	4,7	1,3				[illegible]	[illegible]	[illegible]
M	R_k				1,1	4,0	7,8	11,7	12,8	13,0	10,9	7,5	3,6	1,0				[illegible]	[illegible]	[illegible]

FEBRUAR/FEVRIER 1964

	G			•	1	4	12	22	36	36	32	25	15	4	•			75	112	187
1	D			•	1	4	12	19	22	21	17	13	10	3	•			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	R_k			•	1	3	10	18	26	26	24	18	10	3	•			59	[illegible]	[illegible]
	G			0	3	5	10	14	12	14	17	14	7	2	•			44	54	[illegible]
2	D			0	3	5	10	14	12	14	17	14	7	2	•			44	54	[illegible]
	R_k			0	2	3	6	8	6	6	7	5	3	1	•			35	[illegible]	[illegible]
	G			•	4	15	24	34	38	37	34	27	12	2	•			115	[illegible]	[illegible]
3	D			•	4	12	16	15	16	17	15	15	[illegible]	2	•			63	59	[illegible]
	R_k			•	2	5	8	10	11	11	10	8	4	1	•			36	4	[illegible]
	G			•	1	3	3	5	6	23	25	26	8	1	•			18	83	[illegible]
4	D			•	1	3	3	5	6	22	20	13	6	1	•			18	62	[illegible]
	R_k			•	1	1	1	2	2	7	8	8	3	1	•			7	27	34
	G			•	5	18	30	40	45	42	26	20	14	2	•			138	[illegible]	42
5	D			•	2	6	8	8	9	9	18	18	11	2	•			33	58	[illegible]
	R_k			•	2	6	10	12	13	11	6	5	3	1	•			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	G			•	3	15	33	23	30	34	40	31	19	5	•			[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	D			•	3	6	14	22	[illegible]	19	[illegible]	8	6	3	•			63	43	116
	R_k			•	1	4	8	5	7	7	8	7	4	1	•			5	[illegible]	52
	G			•	4	17	29	37	45	23	15	7	2	1	•			[illegible]	45	177
7	D			•	3	7	10	12	16	20	15	7	2	1	•			44	[illegible]	[illegible]
	R_k			•	1	4	7	9	10	4	3	2	0	0	•			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	G			•	4	17	26	36	41	43	37	29	18	5	•			124	[illegible]	[illegible]
	D			•	3	9	17	13	14	13	12	10	8	3	•			56	46	[illegible]
	R_k			•	1	4	6	8	9	9	8	6	4	1	•			18	28	[illegible]
	G			0	1	3	10	3	8	5	4	3	1	1	0			[illegible]	14	44
	D			0	1	3	10	8	8	5	4	3	1	1	0			[illegible]	14	44
	R_k			0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0			8	5	[illegible]
	G			0	2	9	14	16	13	18	12	11	4	2	0			54	47	[illegible]
	D			0	2	9	14	16	13	17	12	12	4	2	0			54	47	[illegible]
	R_k			0	1	5	7	8	5	6	3	3	1	1	0			26	14	
	G			1	2	5	14	14	20	28	25	16	6	3	0			56	78	[illegible]
	D			1	2	5	14	14	20	27	24	15	6	3	0			56	78	[illegible]
	R_k			0	1	2	4	4	4	4	3	2	1	1	0			25	[illegible]	[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
12	G			0	3	11	16	16	13	21	19	19	13	5	0			59	77	136
	D			0	3	10	15	16	13	20	17	12	8	4	0			57	61	118
	R_k			0	1	2	2	2	1	2	2	3	2	1	0			8	10	18
13	G			0	3	4	10	24	33	25	20	15	12	4	0			74	76	150
	D			0	3	4	10	22	24	23	18	15	12	4	0			63	72	135
	R_k			0	2	3	9	18	21	10	6	4	3	2	0			53	25	78
14	G			0	4	17	30	42	47	47	42	32	19	6	0			140	146	286
	D			0	4	13	18	16	16	16	14	12	8	4	0			67	54	121
	R_k			0	2	5	10	12	12	11	9	7	4	2	0			41	33	74
15	G			1	5	19	32	34	42	41	34	26	16	5	1			133	123	256
	D			1	5	12	14	22	18	19	22	18	10	4	1			72	74	146
	R_k			0	1	5	8	8	9	8	6	5	3	1	0			31	23	54
16	G			1	3	9	24	38	46	48	43	30	14	4	1			121	140	261
	D			1	1	9	21	27	27	26	20	15	11	4	1			88	77	165
	R_k			1	1	2	4	6	6	6	6	4	2	1	0			20	19	39
17	G			1	6	20	40	26	19	19	22	15	9	3	0			112	68	180
	D			1	5	8	17	21	19	19	22	15	9	3	0			71	68	139
	R_k			0	1	3	5	3	2	2	2	2	1	1	0			14	8	22
18	G			0	1	4	5	6	6	8	11	9	9	4	0			22	41	63
	D			0	1	4	5	6	6	8	11	9	9	4	0			22	41	63
	R_k			0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0			5	5	10
19	G			0	2	4	6	15	42	[illegible]	32	13	10	1	0			69	102	171
	D			0	2	4	6	15	(27)	15	19	13	10	1	0			54	58	112
	R_k			0	1	1	1	1	4	5	4	2	1	1	0			8	13	21
20	G			0	1	3	3	6	10	13	11	8	5	3	0			23	40	63
	D			0	1	3	3	6	10	13	11	8	5	3	0			23	40	[illegible]
	R_k			0	0	0	0	1	5	9	8	6	5	2	0			6	30	[illegible]
21	G			1	4	17	33	42	37	27	24	18	10	4	1			134	84	
	D			1	4	10	16	21	28	27	24	18	10	4	1			80	84	[illegible]
	R_k			1	4	12	22	26	27	20	17	13	7	3	1			92	61	153
22	G			1	7	22	35	45	49	49	45	36	21	8	1			159	160	[illegible]
	D			1	6	11	14	16	17	16	15	12	10	5	1			65	59	[illegible]
	R_k			1	6	15	23	26	31	31	27	22	14	5	1			102	100	[illegible]
23	G			1	10	23	35	44	51	52	48	39	20	8	1			164	168	[illegible]
	D			1	5	9	11	12	13	13	13	11	9	5	1			51	52	[illegible]
	R_k			1	6	15	23	29	31	29	25	20	13	5	1			105	93	[illegible]
24	G			1	8	22	38	48	52	29	45	28	26	9	1			169	138	[illegible]
	D			1	5	8	11	12	[illegible]	16	19	17	13	5	1			50	71	[illegible]
	R_k			1	6	14	21	26	[illegible]	23	17	10	8	3	1			94	62	[illegible]
25	G			1	2	7	14	22	30	45	42	23	16	5	1			76	132	[illegible]
	D			1	2	7	14	22	28	26	23	21	12	5	1			74	88	[illegible]
	R_k			0	1	2	4	7	9	9	7	3	2	1	0			23	22	[illegible]
26	G			1	11	27	32	36	39	50	50	41	28	6	1			146	176	[illegible]
	D			1	4	8	23	29	27	15	12	10	10	5	1			92	53	[illegible]
	R_k			0	2	4	5	4	5	6	6	5	4	1	1			20	23	[illegible]
27	G			1	6	23	29	37	33	34	29	19	12	5	1			129	100	[illegible]
	D			1	5	16	25	31	31	32	28	19	12	5	1			109	97	
	R_k			0	1	4	4	5	4	4	4	2	2	1	1			18	14	[illegible]
28	G			1	2	4	5	20	22	30	12	11	6	2	1			54	62	[illegible]
	D			1	2	4	5	20	22	30	12	11	6	2	1			54	62	[illegible]
	R_k			0	1	1	1	2	3	4	2	1	1	0	0			8	8	[illegible]
29	G			1	2	6	12	8	8	30	18	11	6	8	1			37	74	[illegible]
	D			1	2	6	12	8	8	30	18	11	6	8	1			37	74	[illegible]
	R_k			0	0	1	1	1	2	4	2	2	1	2	0			5	11	[illegible]
MMM	G			13	110	353	604	758	873	913	814	604	358	118	11			2711	2818	[illegible]
	D			13	87	215	368	468	506	548	484	376	241	98	11			1657	1758	[illegible]
	R_k			5	51	128	213	264	294	276	232	177	108	45	6			955	344	[illegible]
MMM	G			0,6	3,8	12,2	20,8	26,1	30,1	31,5	28,1	20,8	12,3	4,1	0,4			93,5	97,2	[illegible]
	D			0,6	3,0	7,4	12,7	16,1	17,4	18,9	16,7	13,0	8,3	3,4	0,4			57,1	60,6	[illegible]
	R_k			0,2	1,8	4,4	7,3	9,1	10,1	9,5	8,0	6,1	3,7	1,6	0,2			32,9	29,1	

MART/MARS 1964

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
1	G			1	3	6	9	11	8	8	8	5	4	2	1			38	28	[illegible]
	D			1	3	6	9	11	8	8	8	5	4	2	1			38	28	[illegible]
	R_k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			6	6	[illegible]
2	G			1	5	7	10	14	19	20	17	14	8	6	1			56	66	[illegible]
	D			1	5	7	10	14	19	20	17	14	8	6	1			56	66	[illegible]
	R_k			0	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1			7	9	[illegible]
3	G			(2)	14	25	24	25	28	17	8	5	4	2	1			118	37	[illegible]
	D			2	(6)	(13)	20	24	26	17	8	5	4	2	1			91	37	[illegible]
	R_k			1	3	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1			20	7	[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
4	G		.	2	12	28	43	51	55	43	39	33	17	7	2	.		191	141	332
	D		.	2	9	14	17	20	23	27	27	24	15	7	2	.		85	102	187
	R_k		.	1	2	4	6	7	8	6	6	5	3	2	1	.		28	23	51
5	G		.	2	7	13	18	25	36	24	14	13	14	8	1	.		101	74	175
	D		.	2	6	12	16	23	33	22	14	13	12	7	1	.		92	69	161
	R_k		.	1	1	2	3	3	5	4	2	2	2	1	1	.		15	12	27
6	G		.	2	5	6	10	18	19	12	7	4	5	4	2	.		60	34	94
	D		.	2	5	6	10	18	19	12	7	4	5	4	2	.		60	34	94
	R_k		.	1	1	1	2	2	2	1	1	1	3	2	1	.		9	9	18
7	G		.	1	7	15	26	22	22	26	20	20	8	4	1	.		93	79	172
	D		.	1	7	15	24	22	22	26	20	20	8	4	1	.		91	79	170
	R_k		.	1	4	9	15	13	12	12	7	7	3	2	1	.		54	32	86
8	G		.	1	6	13	16	16	19	26	31	39	16	6	1	.		71	119	190
	D		.	1	6	13	16	16	19	26	31	28	16	6	1	.		71	108	179
	R_k		.	1	4	10	12	12	14	17	14	11	3	1	0	.		53	46	99
9	G		.	1	7	14	25	44	59	59	53	44	31	13	3	.		150	203	353
	D		.	1	7	14	25	32	20	19	19	17	15	9	2	.		99	81	180
	R_k		.	1	2	3	5	8	9	8	8	6	5	2	1	.		28	30	58
10	G		.	(3)	(18)	(32)	43	52	58	54	48	36	25	12	1	.		206	176	382
	D		.	(2)	(8)	(14)	17	19	20	20	23	20	15	9	1	.		80	88	168
	R_k		.	1	3	4	6	7	8	7	7	5	4	2	1	.		29	26	55
11	G		.	1	5	12	24	25	35	30	23	22	15	4	2	.		102	96	198
	D		.	1	5	12	24	25	34	30	23	22	15	4	2	.		101	96	197
	R_k		.	1	1	2	3	3	5	4	3	3	2	1	1	.		15	14	29
12	G		.	3	15	29	40	48	52	50	46	38	25	12	3	.		187	174	361
	D		.	2	10	18	22	26	31	28	26	21	15	8	2	.		109	100	209
	R_k		.	1	2	4	6	7	7	8	7	6	4	2	1	.		27	28	55
13	G		.	4	18	28	31	32	31	39	38	24	14	5	2	.		244	122	[illegible]
	D		.	3	11	20	28	30	31	36	35	23	14	5	2	.		123	115	238
	R_k		.	1	3	4	4	5	4	6	6	4	3	1	1	.		21	21	42
14	G		.	2	10	26	29	21	18	10	8	7	3	3	1	.		166	32	1[illegible]
	D		.	2	10	20	27	21	18	10	8	7	3	3	1	.		93	32	1[illegible]
	R_k		.	1	2	4	4	3	2	1	1	2	1	2	1	.		16	8	24
15	G		.	3	6	14	26	32	20	26	22	12	7	3	1	.		93	71	164
	D		.	3	6	14	26	29	20	26	22	12	7	3	1	.		92	71	163
	R_k		.	2	4	9	11	6	2	3	3	1	1	1	1	.		34	10	44
16	G		.	1	2	3	4	3	6	(9)	(9)	(10)	(9)	(6)	(1)	.		19	(44)	(63)
	D		.	1	2	3	4	3	6	(9)	(9)	(10)	(9)	(6)	(1)	.		19	(44)	(63)
	R_k		.	1	1	1	1	1	3	6	6	7	6	3	1	.		8	29	37
17	G		.	(3)	(7)	(15)	17	19	28	30	27	17	13	7	2	.		89	96	[illegible]
	D		.	(3)	(7)	(14)	17	19	26	28	27	17	13	7	2	.		86	94	180
	R_k		.	2	4	12	14	17	24	25	24	15	12	7	2	.		73	85	158
18	G		.	2	8	16	22	23	23	24	25	24	12	4	1	.		94	90	184
	D		.	2	8	16	21	22	22	23	24	22	12	4	1	.		91	86	177
	R_k		.	2	8	14	17	18	19	20	21	20	11	4	1	.		78	77	155
19	G		0	(2)	(10)	14	18	38	48	48	52	44	34	21	5	0		130	204	334
	D		0	(2)	(10)	14	18	36	47	39	28	23	16	10	4	0		127	120	247
	R_k		0	1	7	11	15	31	39	37	38	32	25	15	4	0		104	151	255
20	G		0	5	12	22	24	19	24	22	16	14	10	7	3	0		106	72	178
	D		0	5	12	21	24	19	24	22	16	14	10	7	3	0		105	72	177
	R_k		0	4	10	16	18	15	17	17	12	10	6	4	2	0		80	51	131
21	G		0	3	10	11	14	23	36	30	61	28	34	15	3	0		97	171	268
	D		0	3	10	11	14	23	34	28	30	28	18	12	3	0		95	119	214
	R_k		0	1	1	1	2	3	5	4	10	4	5	3	1	0		13	27	40
22	G		0	2	4	3	7	18	48	47	14	18	10	10	1	0		82	100	182
	D		0	2	4	3	7	18	31	26	14	18	10	10	1	0		65	79	144
	R_k		0	1	1	1	1	2	7	6	2	3	2	2	1	0		13	16	29
23	G		0	1	1	4	4	9	19	13	17	13	6	17	4	0		38	70	108
	D		0	1	1	4	4	9	19	13	17	13	6	13	4	0		38	66	104
	R_k		0	1	1	1	1	1	3	2	3	2	1	3	1	0		8	12	20
24	G		1	5	18	27	27	43	47	40	28	17	7	7	3	0		168	102	270
	D		1	4	12	20	24	35	37	35	28	17	7	7	3	0		133	97	230
	R_k		1	1	3	4	4	7	8	6	4	2	1	1	1	0		28	15	43
25	G		1	6	22	37	52	61	65	65	58	48	35	19	6	0		244	231	475
	D		1	5	11	17	16	18	22	20	18	18	13	9	4	0		90	82	172
	R_k		0	1	4	6	8	10	10	10	9	8	6	4	1	0		39	38	77
26	G		1	10	21	38	50	50	41	63	62	49	39	24	6	1		211	244	455
	D		1	6	11	15	23	29	33	20	15	12	13	10	5	1		118	76	194
	R_k		0	2	4	6	8	8	6	10	10	8	7	4	2	1		34	42	76

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan/jour
		GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
	G		1	4	24	42	52	60	47	48	40	33	18	8	3	0		230	150	380
27	D		1	4	15	12	16	24	33	38	35	30	18	8	3	0		105	132	237
	R_k		0	1	4	8	9	10	8	8	7	6	3	2	1	0		40	27	67
	G		0	2	3	4	6	6	6	10	16	12	9	7	3	1		27	58	85
28	D		0	2	3	4	6	6	6	10	16	12	9	7	3	1		27	58	85
	R_k		0	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1		6	12	18
	G		1	5	10	18	58	47	38	32	10	15	12	9	2	0		177	80	257
29	D		1	5	10	17	19	32	35	30	10	15	12	9	2	0		119	78	197
	R_k		1	1	2	3	10	8	6	5	2	3	2	2	1	0		31	15	46
	G		1	4	20	32	42	61	64	68	65	50	36	21	4	1		224	245	469
30	D		1	4	15	24	25	18	19	24	31	25	19	12	4	1		106	116	222
	R_k		0	1	3	5	7	10	10	11	10	8	6	4	1	1		36	41	77
	G		1	6	20	28	31	32	43	34	30	15	18	10	4	1		161	112	273
31	D		1	6	14	22	26	30	33	31	27	15	18	10	4	1		132	106	238
	R_k		0	1	4	5	5	5	8	6	5	2	3	2	1	1		28	20	48
ΣΣ	G		7	90	330	582	796	946	1062	1027	912	723	498	283	74	4		3813	3521	7334
	D		7	81	249	415	549	671	770	723	633	524	359	220	68	4		2742	2531	5273
	R_k		2	37	92	157	204	230	259	257	235	189	135	83	36	4		981	939	192[illegible]
M	G		0,5	2,9	10,6	18,8	25,7	30,5	34,3	33,1	29,4	23,3	16,1	9,1	2,4	0,3		123,0	113,6	23[illegible],[illegible]
M	D		0,5	2,6	8,0	13,4	17,7	21,6	24,8	23,3	20,4	16,9	11,6	7,1	2,2	0,3		88,5	81,6	17[illegible],[illegible]
M	R_k		0,2	1,2	3,0	5,1	6,6	7,4	8,4	8,3	7,6	6,1	4,4	2,7	1,2	0,3		31,6	30,3	[illegible]

APRIL/AVRIL 1964

	G	.	1	7	13	10	18	30	52	60	49	46	16	8	7	1	.	131	187	3[illegible]
1	D	.	1	5	11	10	18	28	38	32	20	17	12	8	6	1	.	111	96	2[illegible]
	R_k	.	1	2	2	2	3	5	9	10	9	8	3	2	3	1	.	24	36	6[illegible]
	G	.	1	11	27	29	54	64	55	52	46	36	31	26	8	1	.	241	200	44[illegible]
2	D	.	1	5	8	15	14	17	25	32	31	28	26	25	7	1	.	85	150	23[illegible]
	R_k	.	1	3	5	7	10	11	10	9	8	6	6	5	2	1	.	47	37	[illegible]4
	G	.	1	4	8	11	13	13	23	32	43	40	26	23	7	1	.	73	172	2[illegible]
3	D	.	1	4	8	11	13	13	23	30	34	28	20	21	7	1	.	73	141	214
	R_k	.	1	1	1	2	2	2	4	5	7	7	5	4	2	1	.	13	31	[illegible]
	G	.	1	2	5	[illegible]	1[illegible]	19	38	14	6	5	18	12	6	1	.	85	62	1[illegible]
4	D	.	1	2	5	[illegible]	1[illegible]	19	35	14	6	5	18	12	6	1	.	82	62	144
	R_k	.	0	1	1	2	[illegible]	3	7	3	1	1	3	2	1	0	.	16	11	[illegible]
	G	.	1	5	12	17	31	20	13	16	18	8	4	4	2	0	.	99	52	151
5	D	.	1	5	10	17	29	20	13	16	18	8	4	4	2	0	.	95	52	147
	R_k	.	0	1	2	3	5	3	2	2	2	1	1	1	1	0	.	16	8	[illegible]
	G	.	1	3	4	7	14	24	40	41	54	31	8	15	5	1	.	93	155	248
6	D	.	1	3	4	7	14	24	40	38	37	28	7	12	5	1	.	93	128	221
	R_k	.	0	1	1	1	2	4	6	6	8	5	2	3	1	1	.	15	26	41
	G	.	1	5	10	20	29	50	53	62	54	40	17	5	0	0	.	168	178	34[illegible]
7	D	.	1	5	10	19	27	34	29	27	26	22	16	5	0	0	.	125	96	221
	R_k	.	1	1	2	3	5	8	8	10	8	5	3	1	0	0	.	28	27	[illegible]
	G	.	1	5	6	18	26	56	45	41	40	14	3	2	1	0	.	157	101	2[illegible]
8	D	.	1	5	6	18	25	37	34	34	34	14	3	2	1	0	.	126	88	[illegible]
	R_k	.	0	1	1	3	4	9	7	7	6	2	1	1	1	0	.	25	18	43
	G	.	1	6	15	23	47	55	62	62	63	46	28	18	9	2	.	209	228	4[illegible]
9	D	.	1	6	15	21	28	30	31	30	27	22	9	16	9	2	.	132	115	[illegible]
	R_k	.	1	2	4	5	8	8	10	10	10	9	5	5	3	1	.	38	43	[illegible]
	G	.	0	2	2	21	28	32	32	40	37	50	33	28	11	1	.	117	200	3[illegible]
10	D	.	0	2	2	21	28	28	31	28	33	37	19	14	8	1	.	112	140	2[illegible]
	R_k	.	0	1	1	4	5	6	6	8	6	8	6	6	3	1	.	23	38	[illegible]
	G	.	2	12	25	36	40	62	66	62	50	39	28	16	7	1	.	243	203	44[illegible]
11	D	.	2	8	17	25	29	26	27	30	29	30	24	16	7	1	.	134	137	27[illegible]
	R_k	.	1	3	5	7	7	11	12	11	9	7	5	3	2	1	.	46	38	[illegible]
	G	.	2	11	19	33	48	50	58	58	64	50	34	19	9	2	.	221	236	457
12	D	.	2	9	15	20	26	28	31	28	26	23	26	17	8	2	.	131	135	[illegible]
	R_k	.	1	2	4	6	9	9	11	12	12	9	6	4	2	1	.	42	46	88
	G	.	3	16	33	48	59	69	73	72	68	55	44	29	16	2	.	301	286	5[illegible]
13	D	.	2	6	10	12	14	15	16	18	19	24	15	15	13	2	.	75	106	[illegible]
	R_k	.	1	4	7	9	12	12	14	14	13	11	9	6	3	1	.	59	57	[illegible]
	G	.	3	14	29	46	57	64	65	45	50	48	30	21	7	3	.	278	204	4[illegible]
14	D	.	2	7	12	14	18	20	26	33	29	26	23	18	7	1	.	99	137	[illegible]
	R_k	.	1	3	6	10	11	12	12	9	10	9	6	5	2	1	.	55	42	[illegible]
	G	.	1	7	19	44	74	69	78	76	73	66	50	33	14	2	.	292	314	6[illegible]
15	D	.	1	7	17	17	15	16	20	24	21	23	18	12	8	2	.	93	108	[illegible]
	R_k	.	0	1	4	8	11	13	14	15	14	14	8	8	3	1	.	51	63	114

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dn	Σ pm	Σ
16	G	.	3	12	29	41	55	69	73	73	69	59	45	30	14	3	.	282	293	575
	D	.	2	7	11	15	16	16	18	17	17	15	13	11	7	2	.	85	82	167
	R_k	.	1	4	6	9	11	14	14	14	13	12	10	7	4	1	.	59	61	120
17	G	.	3	17	27	48	60	70	73	73	69	58	47	31	16	3	.	298	297	595
	D	.	2	7	10	12	14	(15)	(16)	(16)	15	14	12	11	(7)	(2)	.	76	77	153
	R_k	.	1	4	8	10	12	14	14	14	13	12	10	7	4	2	.	63	62	125
18	G	.	4	18	35	50	63	69	75	74	71	58	49	33	16	3	.	314	304	618
	D	.	2	6	8	10	12	13	14	14	15	15	14	11	(7)	(1)	.	69	79	144
	R_k	.	1	4	8	10	13	14	15	14	14	11	10	7	4	1	.	65	61	126
19	G	.	4	18	31	50	62	71	75	74	70	61	48	34	17	3	.	311	307	618
	D	.	3	7	11	14	15	16	16	16	15	14	12	10	7	3	.	82	77	159
	R_k	.	1	4	8	11	13	14	15	14	14	12	10	8	4	1	.	66	63	129
20	G	.	6	15	31	46	57	63	49	60	45	60	32	33	13	2	.	267	245	[illegible]
	D	.	4	12	21	29	34	38	38	38	33	29	21	21	9	2	.	176	153	329
	R_k	.	2	5	7	10	12	13	10	12	9	12	4	8	4	1	.	59	50	109
21	G	.	5	18	34	50	61	70	72	51	43	38	48	35	18	4	.	310	[illegible]	547
	D	.	3	9	12	14	16	18	22	26	34	28	22	14	9	3	.	94	136	230
	R_k	.	2	5	8	11	13	14	16	12	9	8	10	8	5	2	.	69	54	123
22	G	.	5	18	34	39	56	68	31	57	65	45	48	32	16	4	.	251	267	518
	D	.	3	8	18	28	24	20	24	31	19	23	17	11	7	2	.	125	110	235
	R_k	.	1	4	8	8	12	15	8	10	11	9	10	7	4	1	.	56	52	108
23	G	.	5	20	36	50	62	71	75	72	71	62	37	28	15	3	.	319	288	607
	D	.	4	8	10	13	14	15	18	19	20	18	20	17	13	3	.	82	110	192
	R_k	.	2	5	8	11	13	14	15	14	14	12	9	6	4	2	.	68	[illegible]	129
24	G	.	3	12	15	27	49	56	56	43	35	25	10	11	2	1	.	218	127	345
	D	.	3	7	14	24	19	20	28	35	23	20	10	11	2	1	.	115	[illegible]	217
	R_k	.	1	3	3	6	10	12	10	8	8	5	2	3	1	1	.	45	28	73
25	G	.	1	2	3	5	7	8	12	7	4	4	4	3	1	1	.	38	24	62
	D	.	1	2	3	5	7	8	12	7	4	4	4	3	1	1	.	38	24	62
	R_k	.	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	.	7	7	14
26	G	.	1	3	7	14	18	26	22	11	5	4	4	3	4	1	.	91	32	123
	D	.	1	3	7	14	18	26	21	11	5	4	4	3	4	1	.	90	32	122
	R_k	.	1	1	1	2		4	3	2	1	1	1	1	1	1	.	15	8	23
27	G	.	2	7	21	[illegible]	.	10	21	42	7	6	7	17	8	3	.	94	90	184
	D	.	2	7	18	[illegible]	15	10	21	38	7	6	7	16	8	3	.	90	89	179
	R_k	.	1	1	4	3	3	2	4	7	2	1	2	3	2	1	.	18	18	36
28	G	.	6	19	38	54	67	74	80	80	74	67	51	34	16	6	.	336	328	664
	D	.	4	8	10	11	13	14	15	16	18	17	15	12	8	4	.	75	90	165
	R_k	.	2	5	8	11	12	13	14	15	14	13	10	9	5	2	.	65	68	133
29	G	0	6	23	40	54	67	70	74	64	70	56	50	36	19	6	0	334	301	635
	D	0	3	7	10	11	12	22	22	36	24	21	16	12	8	4	0	87	121	208
	R_k	0	2	5	9	11	13	13	13	13	14	12	10	8	5	2	0	66	64	130
30	G	0	3	14	32	30	31	46	38	20	22	27	10	3	5	1	0	194	88	282
	D	0	3	9	19	26	28	38	35	20	22	26	10	3	5	1	0	158	87	245
	R_k	0	1	3	6	6	6	8	7	4	4	5	2	1	1	1	0	37	18	55
Σ	G	0	77	326	640	949	1278	1518	1579	1534	1435	1204	860	622	289	62	0	6167	6006	12173
Σ	D	0	58	186	332	480	565	644	739	754	661	514	437	363	196	51	0	3004	3096	6040
Σ	R_k	0	28	80	139	192	243	282	292	286	264	228	170	140	78	30	0	1256	1196	2452
M	G	0,0	2,6	10,9	21,3	31,6	42,6	50,6	52,6	51,1	47,8	40,1	28,7	20,7	9,6	2,1	0,0	212,2	200,2	412,4
M	D	0,0	1,9	6,2	11,1	16,0	18,8	21,5	24,6	25,1	22,0	19,8	14,6	12,1	6,5	1,7	0,0	100,1	103,9	202,0
M	R_k	0,0	0,9	2,7	4,6	6,4	8,1	9,4	9,7	9,5	8,8	7,6	5,7	4,7	2,6	1,0	0,0	41,9	39,9	81,7

MAJ/MAI 1964

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dn	Σ pm	Σ
1	G	0	5	18	30	35	34	71	70	34	13	25	51	23	6	4	0	261	154	415
	D	0	5	15	24	26	30	33	31	24	13	20	21	14	6	4	0	164	102	266
	R_k	0	1	4	6	8	8	14	12	5	3	6	10	6	2	1	0	53	33	86
2	G	0	8	22	34	42	40	65	70	12	30	65	52	38	20	5	0	278	222	500
	D	0	5	10	13	24	24	20	27	12	[illegible]	14	12	(11)	(3)	(3)	0	123	83	206
	R_k	0	2	5	7	9	8	13	14	3	5	12	11	9	5	2	0	58	47	105
3	G	0	1	4	10	14	28	56	68	55	48	56	42	30	20	5	0	181	256	437
	D	0	1	4	10	14	24	39	36	40	41	36	22	17	12	5	0	128	173	301
	R_k	0	1	1	2	3	5	10	13	10	9	11	10	6	5	1	0	35	52	87
4	G	0	2	8	20	40	58	60	63	66	73	66	51	35	16	5	0	251	312	563
	D	0	2	8	18	30	32	34	35	37	[illegible]	18	16	14	10	4	0	159	120	279
	R_k	0	1	1	4	9	12	11	12	15	14	14	11	8	4	2	0	50	68	118
5	G	0	1	4	8	8	11	9	11	7	5	4	4	3	2	0	0	52	25	77
	D	0	1	4	8	8	11	9	11	7	5	4	4	3	2	0	0	52	25	77
	R_k	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	12	7	19

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
6	G	0	9	20	19	14	12	14	27	22	30	35	44	19	3	1	0	115	154	269
	D	0	6	14	17	13	12	14	19	19	25	28	16	14	3	1	0	95	106	201
	R_k	0	2	4	4	3	2	3	4	4	6	8	9	4	1	1	0	22	33	55
7	G	1	8	23	32	31	69	75	81	71	67	67	53	28	19	6	0	320	311	631
	D	1	4	8	13	21	21	15	16	20	20	18	13	14	9	4	0	99	103	202
	R_k	0	2	5	6	7	13	13	14	13	13	12	11	6	4	2	0	60	61	121
8	G	1	9	24	38	52	66	76	81	80	76	68	56	41	24	9	0	347	354	701
	D	1	4	7	10	11	13	11	10	10	10	19	8	8	7	4	0	67	56	123
	R_k	1	3	5	8	10	12	14	15	14	14	13	11	9	6	3	0	68	70	138
9	G	1	10	25	41	53	67	76	80	78	77	64	54	39	21	5	1	353	339	692
	D	1	4	7	9	10	11	12	12	17	19	19	9	9	(9)	(4)	1	66	87	153
	R_k	1	2	6	8	11	13	14	15	15	14	13	12	9	6	1	1	70	71	141
10	G	0	3	7	12	18	27	40	27	20	24	5	5	5	3	2	0	134	64	198
	D	0	3	7	12	18	27	37	27	20	24	5	5	5	3	2	0	131	64	195
	R_k	0	1	2	2	4	5	8	6	3	4	1	1	1	1	1	0	28	12	40
11	G	1	4	7	28	41	54	71	82	62	74	64	40	31	21	7	0	288	299	587
	D	1	4	7	22	30	29	26	24	23	23	24	20	13	10	5	0	143	118	261
	R_k	0	1	2	6	9	10	11	13	11	13	13	8	7	5	2	0	52	59	111
12	G	1	10	24	39	49	62	70	74	71	54	52	22	22	19	6	1	329	247	57[illegible]
	D	1	6	10	12	15	19	20	22	28	24	25	17	20	19	6	1	105	140	245
	R_k	0	2	5	8	10	12	13	14	12	10	10	5	5	5	2	1	64	50	114
13	G	1	8	22	36	49	58	68	73	74	69	51	39	32	19	6	0	315	290	605
	D	1	5	10	15	13	22	22	22	23	25	29	21	(16)	(10)	(4)	0	115	128	243
	R_k	0	2	5	8	10	12	13	14	14	14	10	9	7	5	2	0	64	61	125
14	G	1	8	22	36	50	62	32	35	67	60	58	48	33	19	6	1	246	292	538
	D	1	5	10	14	17	19	22	30	28	26	24	20	15	10	4	1	118	128	24[illegible]
	R_k	1	2	5	8	10	12	8	9	14	12	13	11	9	6	2	1	55	68	12[illegible]
15	G	1	3	5	7	5	5	5	7	12	29	8	4	9	7	2	0	38	71	1[illegible]
	D	1	3	5	7	5	5	5	7	12	29	8	4	9	7	2	0	38	71	1[illegible]
	R_k	0	1	1	2	1	1	1	1	2	6	1	1	2	1	1	0	8	14	[illegible]
16	G	0	6	13	24	45	57	59	42	31	11	12	16	12	5	1	0	246	88	334
	D	0	5	13	17	22	25	35	33	23	11	12	16	12	5	1	0	150	80	[illegible]
	R_k	0	1	2	5	10	12	10	7	4	2	2	2	2	1	1	0	47	14	61
17	G	1	4	13	17	18		45	63	58	39	37	42	30	16	6	1	193	229	422
	D	1	4	13	17	18		41	49	47	29	31	28	23	15	6	1	169	180	349
	R_k	0	1	3	3	[illegible]		8	11	10	6	7	10	6	4	1	0	35	44	79
18	G	1	9	27	43	49	69	81	80	81	60	66	45	37	24	10	1	359	324	683
	D	1	5	9	11	25	14	19	23	27	29	24	19	13	10	6	1	107	129	236
	R_k	1	2	6	10	10	13	16	17	14	11	14	11	9	7	3	1	75	70	145
19	G	1	10	28	31	54	65	73	72	71	59	44	36	20	11	3	0	334	244	578
	D	1	5	10	16	12	20	16	21	23	34	34	28	16	11	3	0	101	149	25[illegible]
	R_k	1	2	7	7	12	13	15	14	14	12	9	8	4	3	1	0	71	51	122
20	G	0	2	5	11	15	26	30	57	77	73	66	53	36	21	10	1	146	337	4[illegible]3
	D	0	2	5	11	15	25	29	32	26	19	17	16	15	13	8	1	119	115	234
	R_k	0	1	1	2	3	5	6	12	16	15	14	12	9	5	3	0	30	74	104
21	G	0	1	1	1	3	4	8	14	10	13	2	4	8	4	2	0	32	43	75
	D	0	1	1	1	3	4	6	12	10	13	2	4	8	4	2	0	28	43	71
	R_k	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	0	5	10	15
22	G	0	1	5	9	15	15	7	26	18	5	7	7	4	9	2	0	78	52	130
	D	0	1	5	9	15	15	7	21	18	5	7	7	4	9	2	0	73	52	125
	R_k	0	0	1	2	2	3	1	6	4	1	1	1	1	1	1	0	15	10	25
23	G	1	2	6	13	20	40	77	41	17	18	40	53	44	23	9	1	200	205	405
	D	1	2	6	13	19	33	26	33	17	18	25	27	23	10	5	1	133	126	25[illegible]
	R_k	0	1	1	3	4	8	14	7	4	4	9	11	10	6	3	1	38	48	[illegible]
24	G	1	10	26	40	54	65	75	80	80	75	71	56	42	25	10	1	351	360	711
	D	1	4	8	13	14	17	19	16	16	15	14	14	11	8	5	1	92	84	17[illegible]
	R_k	0	2	5	8	10	12	14	14	14	14	13	12	10	7	3	1	65	74	13[illegible]
25	G	1	9	25	41	56	68	75	79	79	75	68	56	42	26	12	1	354	359	713
	D	1	5	9	11	12	13	14	15	15	16	14	12	10	8	5	1	80	81	161
	R_k	1	2	6	9	12	14	15	15	15	16	14	13	10	8	4	1	74	81	15[illegible]
26	G	0	2	2	8	6	10	20	36	23	31	43	45	28	6	2	1	84	179	263
	D	0	2	2	8	6	10	20	35	23	31	39	31	23	6	2	1	83	156	23[illegible]
	R_k	0	1	1	2	2	2	4	6	5	6	9	10	6	2	1	1	18	40	[illegible]
27	G	1	4	9	16	14	28	65	71	54	60	52	47	35	24	10	1	208	283	4[illegible]
	D	1	4	9	16	14	22	31	36	32	28	27	22	18	12	6	1	133	146	[illegible]
	R_k	0	1	2	3	3	6	12	13	8	12	9	10	7	5	3	0	40	54	[illegible]
28	G	1	6	12	16	47	53	60	67	37	21	33	36	44	19	6	1	262	197	4[illegible]
	D	1	6	11	16	33	42	42	42	36	21	30	25	24	12	6	1	193	155	3[illegible]
	R_k	1	1	2	4	10	11	14	14	7	5	8	8	10	5	2	1	57	46	[illegible]
29	G	1	7	15	33	41	64	73	80	80	73	63	45	26	17	6	1	314	311	[illegible]
	D	1	7	12	18	22	30	22	23	23	24	35	28	21	14	5	1	135	151	[illegible]
	R_k	1	2	3	8	8	12	14	15	15	14	12	9	6	4	1	1	63	62	[illegible]

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dn	Σ pn	Σ dan/jour
30	G	0	5	12	17	31	28	33	18	64	53	38	57	24	7	4	2	144	249	393
	D	0	5	12	15	27	25	29	18	36	40	34	31	21	7	4	2	131	175	306
	R_k	0	1	2	4	6	5	6	4	13	10	7	11	5	2	1	1	28	50	78
31	G	1	1	2	8	12	24	30	30	43	49	57	51	39	26	15	2	108	282	390
	D	1	1	2	8	12	24	26	26	39	44	34	24	20	18	12	2	100	191	291
	R_k	0	1	1	2	2	4	6	5	9	9	10	10	8	6	4	1	21	57	78
ΣΣΣ	G	18	168	436	718	981	1301	1599	1702	1554	1444	1387	1214	859	482	177	17	6923	7114	[illegible]
	D	18	117	253	404	529	644	701	764	731	704	660	545	444	288	130	17	3410	3519	6949
	R_k	8	43	95	153	204	254	304	320	291	277	277	260	194	124	56	12	1381	1491	2872
M	G	0,6	5,4	14,1	23,2	31,6	42,0	51,6	54,9	50,1	46,6	44,7	39,2	27,7	15,5	5,7	0,5	223,3	230,1	453,5
M	D	0,6	3,8	8,2	13,0	17,1	20,8	22,6	24,6	23,6	22,7	21,3	17,6	14,3	9,3	4,2	0,5	110,6	113,5	224,2
M	R_k	0,3	1,4	3,1	4,9	6,6	8,2	9,8	10,3	9,4	8,9	8,9	8,4	6,3	4,0	1,8	0,4	44,5	48,1	92,6
JUN/JUIN 1964																				
1	G	2	10	24	40	55	66	73	80	79	70	60	56	41	26	11	2	150	145	295
	D	2	6	11	14	16	19	21	20	20	20	21	14	11	8	6	2	109	102	211
	R_k	1	2	5	8	11	13	14	14	15	13	12	12	10	7	4	1	68	74	142
2	G	2	12	26	37	53	63	72	71	66	62	52	54	42	23	6	2	136	307	443
	D	1	6	10	13	18	24	20	31	38	35	33	25	18	12	5	2	123	168	291
	R_k	1	3	6	8	11	13	14	14	13	12	12	12	10	6	1	1	70	67	137
3	G	1	4	9	33	53	68	74	73	75	74	64	20	44	17	8	2	115	304	419
	D	1	4	9	14	16	13	14	18	21	16	15	12	15	12	[illegible]	2	89	97	186
	R_k	1	1	2	8	12	13	14	15	15	15	13	4	10	3	2	1	66	63	129
4	G	2	12	28	43	56	68	76	80	80	76	69	56	42	27	11	2	165	163	328
	D	2	7	11	10	10	12	11	12	12	14	14	12	11	9	6	2	79	80	159
	R_k	1	2	6	10	12	14	15	16	16	16	15	13	11	8	4	1	76	84	160
5	G	1	12	28	42	57	68	75	82	81	76	68	55	38	25	11	2	165	[illegible]	321
	D	1	7	10	12	13	14	14	18	19	18	16	14	12	9	6	2	89	96	185
	R_k	1	3	7	9	12	14	15	16	16	16	14	12	9	7	4	1	77	79	156
6	G	3	14	28	43	58	67	76	81	81	76	67	56	42	28	11	[illegible]	170	165	335
	D	2	6	8	10	12	14	14	13	13	13	13	11	10	8	6	2	79	76	155
	R_k	1	4	7	10	13	14	16	16	16	16	15	13	10	8	4	1	81	83	164
7	G	3	13	25	41	53	6[illegible]	70	74	73	71	62	40	36	19	10	2	343	313	656
	D	2	7	10	13	15	1[illegible]	19	19	20	20	23	21	16	12	7	2	102	121	223
	R_k	1	4	6	9	[illegible]	1	13	15	14	14	13	8	9	4	2	1	72	65	137
8	G	2	13	29	44	55	[illegible]	74	51	66	65	36	49	35	21	8	1	333	281	614
	D	2	6	9	10	14	18	24	27	27	24	18	20	18	13	5	1	110	126	236
	R_k	1	4	7	10	12	14	15	8	14	12	7	9	8	5	2	0	71	57	128
9	G	1	4	2	2	10	12	11	12	18	14	14	15	5	5	1	0	54	72	126
	D	1	4	2	2	10	12	11	12	18	14	14	15	5	5	1	0	54	72	126
	R_k	1	2	1	0	2	2	2	2	4	3	3	3	1	1	0	0	12	15	27
10	G	0	1	2	4	7	8	17	29	31	39	20	17	20	10	6	1	68	144	212
	D	0	1	2	4	7	8	17	29	31	39	20	17	20	10	6	1	68	144	[illegible]
	R_k	0	0	1	1	2	2	3	6	6	8	4	4	5	2	2	1	15	32	47
11	G	1	3	6	9	26	63	73	77	61	65	63	50	34	24	3	1	255	301	559
	D	1	3	6	9	26	30	33	26	36	36	24	20	19	15	3	1	134	154	288
	R_k	0	1	2	2	6	13	14	15	11	13	12	10	7	5	1	0	53	59	112
12	G	1	10	15	43	54	65	72	68	66	72	64	54	39	23	8	4	328	330	658
	D	1	7	15	19	16	17	22	27	22	19	20	19	16	11	5	4	124	116	240
	R_k	1	2	3	9	10	12	14	11	11	13	12	10	8	4	2	1	62	61	123
13	G	2	14	22	35	58	67	76	80	80	76	72	33	42	22	6	1	354	332	686
	D	2	6	13	16	16	15	16	16	15	16	23	23	19	15	6	1	100	118	218
	R_k	1	3	5	8	12	13	14	15	15	15	14	7	10	6	2	1	71	70	141
14	G	3	10	20	49	61	69	76	80	79	74	64	19	11	11	12	1	368	271	639
	D	2	6	14	14	17	16	15	17	16	18	24	19	11	11	7	1	101	107	208
	R_k	1	3	5	11	13	14	15	16	15	15	11	4	2	3	3	1	78	54	132
15	G	4	16	30	46	59	69	75	78	74	73	65	54	41	26	11	[illegible]	377	345	722
	D	2	6	8	11	13	13	16	20	21	20	16	14	10	9	6	1	99	97	196
	R_k	1	4	8	11	13	14	13	13	11	14	14	12	9	7	4	1	77	72	149
16	G	4	18	32	47	60	71	80	81	56	69	50	18	21	11	5	1	393	231	624
	D	2	6	9	10	12	16	21	30	26	27	22	17	19	10	5	1	106	127	233
	R_k	1	4	8	11	13	15	16	16	11	11	8	4	5	2	1	1	84	43	127
17	G	2	12	23	38	48	64	72	59	73	70	48	25	15	7	4	1	318	243	561
	D	2	8	13	17	24	27	26	34	30	29	24	16	10	7	4	1	151	121	272
	R_k	1	3	6	9	10	13	14	10	14	14	9	5	3	1	1	1	66	48	114
18	G	2	13	27	41	53	66	73	69	75	72	64	54	29	11	6	1	344	312	656
	D	2	6	15	16	17	19	21	25	23	21	19	19	14	10	6	1	121	[illegible]	[illegible]
	R_k	1	3	6	9	11	13	14	13	15	14	13	12	6	2	1	1	[illegible]	64	116
19	G	1	8	22	23	26	27	53	67	68	65	36	57	17	7	14	4	227	266	495
	D	1	7	18	20	24	26	37	30	31	33	30	32	16	7	10	4	163	163	[illegible]
	R_k	0	2	5	4	5	5	11	13	13	12	8	12	4	2	3	1	45	55	100

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
20	G	2	13	26	39	52	50	51	76	64	58	29	23	15	13	9	1	309	212	521
	D	2	7	11	14	16	21	24	25	26	24	21	15	14	12	8	1	120	121	241
	R_k	1	3	6	9	11	10	9	15	12	12	6	4	3	2	2	0	64	41	105
21	G	2	12	27	42	55	66	73	77	79	59	61	50	40	30	13	2	354	334	688
	D	1	5	9	11	14	16	16	17	23	29	29	25	18	14	7	2	89	147	236
	R_k	1	3	6	10	12	14	14	15	15	12	13	11	10	7	3	1	75	72	147
22	G	2	12	27	42	56	67	72	74	77	74	67	55	42	27	12	2	352	356	708
	D	2	6	9	11	12	14	16	19	17	16	16	14	13	11	6	2	89	95	184
	R_k	0	3	6	10	12	14	14	15	15	14	13	12	10	7	3	1	74	75	149
23	G	1	5	16	38	48	32	31	42	53	32	62	52	31	21	3	1	213	255	468
	D	1	5	13	20	23	27	29	33	36	29	24	18	20	16	3	1	151	147	298
	R_k	1	1	4	9	11	7	6	9	11	7	13	12	7	5	1	0	48	56	104
24	G	1	10	25	36	44	41	71	61	49	71	63	27	26	20	8	1	289	265	554
	D	1	8	13	21	24	32	30	27	23	25	28	24	20	15	6	1	156	142	298
	R_k	1	2	6	9	10	8	15	13	8	14	12	6	6	5	2	1	64	54	118
25	G	1	10	11	(16)	28	58	69	74	76	69	61	50	8	7	5	2	267	278	545
	D	1	10	11	(16)	28	37	42	30	29	29	23	26	8	6	4	2	175	127	302
	R_k	0	2	2	(3)	5	12	13	15	15	13	12	11	2	2	1	1	52	57	109
26	G	2	13	27	40	54	59	72	74	73	71	64	36	36	25	9	2	339	316	655
	D	2	7	12	15	19	23	22	27	24	23	21	23	17	12	6	2	127	128	255
	R_k	1	3	6	9	11	12	14	15	15	14	14	9	9	7	3	1	71	72	143
27	G	2	7	21	20	47	65	73	74	52	64	65	53	39	24	10	2	309	309	618
	D	2	6	14	19	21	18	20	18	22	19	16	15	13	10	6	2	118	103	221
	R_k	1	2	5	4	11	14	15	15	8	13	13	12	9	6	3	1	67	65	132
28	G	2	12	22	38	51	60	71	63	75	36	39	39	5	2	4	1	319	201	520
	D	2	9	12	15	21	27	31	30	28	26	31	28	5	2	4	1	147	125	272
	R_k	1	3	5	9	11	13	15	13	15	7	8	9	2	1	1	1	70	44	114
29	G	2	10	25	40	54	66	73	66	68	48	44	45	40	27	13	2	336	287	623
	D	2	7	13	15	19	20	23	33	29	28	26	25	18	15	10	2	132	153	285
	R_k	1	2	6	9	12	13	14	12	12	9	8	9	10	7	3	1	69	59	128
30	G	1	8	11	3	5	7	8	7	8	12	11	19	15	7	4	1	50	77	127
	D	1	7	10	3	5	6	8	7	8	12	11	19	15	7	4	1	47	77	124
	R_k	0	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	1	9	16	25
ΣΣ	G	55	309	636	1014	1396	1681	1932	1980	1956	1853	1604	1231	891	546	244	48	9003	8373	17376
	D	46	186	320	394	498	571	633	690	704	692	635	572	431	311	170	48	3338	3563	6901
	R_k	24	76	150	229	298	342	376	382	373	363	323	264	208	134	66	25	1877	1756	3633
M	G	1,8	10,3	21,2	33,8	46,5	56,0	64,4	66,0	65,2	61,8	53,5	41,0	29,7	18,2	8,1	1,6	300,1	279,1	579,2
M	D	1,5	6,2	10,7	13,1	16,6	19,0	21,1	23,0	23,5	23,1	21,2	19,1	14,4	10,4	5,7	1,6	111,3	118,8	230,0
M	R_k	0,8	2,5	5,0	7,6	9,9	11,4	12,5	12,7	12,4	12,1	10,8	8,8	6,9	4,5	2,2	0,8	62,6	58,5	121,1

JUL/JUILLET 1964

1	G	2	12	27	40	56	70	76	59	52	56	28	28	28	20	11	2	342	225	567
	D	1	6	10	14	15	16	24	28	30	26	21	18	17	14	7	1	114	134	248
	R_k	1	3	6	10	12	14	13	10	9	10	4	5	6	4	3	1	69	42	111
2	G	0	1	2	23	24	43	19	12	10	19	33	42	28	7	0	0	124	139	263
	D	0	1	2	16	21	28	19	12	10	19	27	27	18	7	0	0	99	108	207
	R_k	0	1	0	5	4	7	4	2	2	4	7	9	6	2	0	0	23	30	53
3	G	1	6	18	33	53	35	71	63	39	39	37	48	25	22	10	1	280	221	501
	D	1	6	16	25	29	29	31	37	37	26	26	21	20	12	6	1	174	149	323
	R_k	0	1	3	7	10	5	13	10	8	5	6	10	6	4	2	0	49	41	90
4	G	2	12	26	42	55	68	76	79	78	74	67	55	41	27	12	2	360	356	716
	D	2	6	11	13	15	17	18	18	17	16	15	14	11	8	5	1	100	87	187
	R_k	1	3	6	9	12	14	15	15	15	15	14	12	10	7	4	1	75	78	153
5	G	2	14	29	44	54	66	76	67	74	74	55	29	28	6	1	0	352	267	619
	D	1	5	8	10	14	16	23	29	37	30	34	23	23	6	1	0	106	154	260
	R_k	1	3	6	10	12	14	14	13	15	15	13	6	5	2	0	0	73	56	129
6	G	1	6	25	41	44	27	31	51	71	55	13	27	9	16	9	2	226	202	428
	D	1	6	14	17	20	26	28	42	30	30	13	27	9	15	8	2	154	134	288
	R_k	0	1	5	8	9	5	6	10	12	11	3	6	2	3	2	1	44	40	84
7	G	2	12	27	42	56	67	78	77	79	74	68	57	42	26	13	2	361	361	722
	D	1	6	9	11	12	14	15	15	16	16	14	13	12	9	5	1	83	86	169
	R_k	1	3	6	9	12	14	15	15	15	14	14	13	10	7	4	1	75	78	153
8	G	2	13	27	43	57	69	76	80	80	76	70	55	42	26	11	2	367	362	729
	D	1	6	10	12	14	16	16	15	14	14	14	13	11	9	6	2	90	83	173
	R_k	1	3	6	10	12	14	15	16	16	15	14	13	10	7	4	1	77	80	157
9	G	2	13	29	45	57	70	76	80	81	76	69	56	43	27	13	2	372	367	739
	D	1	5	8	9	10	11	11	11	10	10	10	9	8	7	5	1	66	60	126
	R_k	1	3	7	10	12	14	15	15	15	15	14	13	10	7	4	1	77	79	156
10	G	2	14	28	42	57	70	74	73	79	75	69	55	41	24	11	1	360	355	715
	D	1	5	8	10	14	17	15	25	24	13	14	13	12	10	7	1	95	94	189
	R_k	1	3	6	9	12	14	15	16	16	14	14	12	10	6	3	1	76	76	152

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ cal/cm²
11	G	0	1	2	6	10	8	14	12	9	7	13	7	5	4	0	0	53	45	98
	D	0	1	2	6	10	8	14	12	9	7	13	7	5	4	0	0	53	45	98
	R_k	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	3	1	1	1	0	0	10	9	19
12	G	0	1	2	3	15	22	13	14	16	25	28	16	12	8	6	1	70	112	182
	D	0	1	2	3	15	22	13	14	16	25	28	16	12	8	6	1	70	112	182
	R_k	0	0	1	1	3	4	2	2	3	4	5	3	2	2	1	0	13	20	33
13	G	1	4	11	11	20	24	29	28	28	38	56	46	26	18	14	4	128	230	358
	D	1	4	11	11	20	24	29	28	28	37	37	28	20	14	12	4	128	180	308
	R_k	0	1	2	2	4	5	6	6	6	8	13	10	4	4	4	1	26	50	76
14	G	1	8	18	34	50	62	69	74	79	74	64	54	39	24	10	1	316	345	661
	D	1	6	14	17	20	21	22	20	21	21	18	19	13	9	5	1	121	107	228
	R_k	1	2	4	8	10	12	13	14	15	14	12	11	9	6	2	1	64	70	134
15	G	1	10	23	38	51	61	71	77	77	72	68	51	38	23	9	1	332	339	671
	D	1	6	11	14	17	19	20	18	18	17	16	15	15	11	6	1	106	99	205
	R_k	1	2	5	8	10	12	13	14	14	14	13	11	9	6	2	1	65	70	135
16	G	2	12	26	40	53	57	57	67	70	76	69	48	29	24	12	1	314	337	651
	D	1	5	9	14	20	32	39	46	32	24	18	18	15	15	9	1	166	132	298
	R_k	1	3	6	9	11	11	12	13	15	15	14	10	6	6	3	1	66	70	136
17	G	1	10	23	30	52	45	44	56	36	24	42	35	10	11	2	1	261	161	422
	D	1	7	12	19	25	34	38	48	33	24	32	24	10	10	2	1	184	136	320
	R_k	1	2	5	7	11	9	9	11	7	5	8	8	2	2	1	0	55	33	88
18	G	1	11	26	44	53	62	71	76	76	74	66	55	41	23	7	1	344	343	687
	D	1	8	14	22	20	21	21	22	27	29	22	24	18	11	5	1	129	137	266
	R_k	1	3	6	10	11	12	13	14	14	15	14	12	9	5	2	0	70	71	141
19	G	1	9	23	38	51	63	69	71	67	65	66	37	31	21	9	1	325	297	622
	D	1	6	12	16	20	25	26	30	29	29	31	24	20	13	6	1	136	153	289
	R_k	1	3	5	8	11	13	13	14	13	13	14	8	7	5	2	1	68	63	131
20	G	1	9	23	38	51	64	73	77	75	72	65	52	38	23	9	1	336	335	671
	D	1	6	11	15	17	17	27	18	18	16	14	14	12	9	5	1	102	89	191
	R_k	1	3	6	9	10	12	14	14	14	14	13	11	9	6	2	1	69	70	139
21	G	1	9	23	39	52	64	72	76	76	72	63	51	37	22	9	1	336	331	667
	D	1	5	10	12	(15)	(16)	(17)	18	18	18	18	16	13	10	5	1	[illegible]	99	193
	R_k	1	3	6	9	11	12	13	14	14	14	13	11	8	5	2	0	69	67	136
22	G	1	9	24	39	52	64	71	76	75	73	60	52	37	20	7	1	336	[illegible]	661
	D	1	5	9	12	(14)	(17)	(19)	18	17	20	22	19	14	10	4	1	[illegible]	107	202
	R_k	1	2	6	9	11	13	14	14	14	14	13	10	8	5	2	1	70	67	137
23	G	1	9	24	30	45	61	72	74	75	66	63	51	38	22	9	1	316	325	641
	D	1	5	11	20	25	24	17	18	20	22	17	15	12	10	5	1	121	102	[illegible]
	R_k	1	3	6	7	11	13	14	14	14	13	13	11	9	6	2	1	69	69	138
24	G	1	7	21	30	41	54	52	52	34	40	27	24	13	5	2	1	258	146	404
	D	1	6	15	25	29	32	33	35	32	34	27	23	13	5	2	1	176	137	313
	R_k	1	2	5	7	9	10	10	9	7	9	6	5	2	1	1	0	53	31	84
25	G	1	7	13	27	25	25	53	28	44	34	47	28	27	21	5	1	179	207	386
	D	1	7	12	24	23	24	44	27	40	31	40	26	21	15	4	1	162	178	340
	R_k	0	2	3	6	5	5	10	5	9	6	10	6	6	5	1	0	36	43	79
26	G	1	5	20	36	50	63	70	73	73	66	44	40	34	20	6	1	318	294	602
	D	1	4	10	15	18	23	26	29	28	30	29	27	19	12	5	1	126	[illegible]	[illegible]
	R_k	0	1	4	8	11	12	13	14	14	13	9	9	8	5	2	0	63	60	123
27	G	0	2	8	15	30	60	72	75	79	50	4	34	33	25	8	1	262	234	496
	D	0	2	8	15	24	27	27	23	26	29	4	17	18	15	5	1	126	115	241
	R_k	0	1	1	3	5	12	14	14	14	8	1	7	6	5	2	1	50	44	94
28	G	1	9	24	41	56	69	73	75	75	71	62	50	36	21	7	1	348	323	671
	D	1	3	7	9	10	10	13	16	14	11	11	10	8	6	3	1	69	64	133
	R_k	0	3	6	9	11	13	13	14	14	13	12	10	8	5	2	0	69	64	133
29	G	1	7	22	37	47	63	70	73	74	71	62	49	24	13	6	1	320	300	620
	D	1	4	8	11	14	14	14	14	13	14	16	16	15	10	4	1	80	69	149
	R_k	1	2	6	8	10	12	13	13	14	13	12	10	6	3	2	0	65	60	125
30	G	1	4	14	24	6	19	52	73	71	67	54	46	32	15	4	0	193	289	482
	D	1	4	12	23	6	17	32	37	34	32	28	23	18	10	4	0	132	149	281
	R_k	0	1	3	5	1	3	10	14	14	13	12	10	7	3	1	0	37	60	97
31	G	1	6	16	34	40	58	67	72	72	66	58	48	35	20	7	1	294	307	[illegible]
	D	1	5	11	21	25	23	27	23	27	27	24	20	16	10	4	1	146	129	275
	R_k	0	2	4	8	9	12	13	14	14	13	12	10	9	5	2	1	62	64	129
Σ MM	G	35	252	624	1029	1363	1653	1867	194[illegible]	1932	1821	1590	1326	942	584	239	36	8783	8470	17253
	D	28	152	307	461	551	645	708	751	725	697	653	579	448	314	151	32	3603	3599	7202
	R_k	19	65	142	229	284	324	359	365	368	350	325	283	210	140	64	17	1787	1757	3544
%	G	1,1	8,1	20,1	33,2	44,0	53,3	60,9	62,6	62,3	58,7	51,3	42,8	30,4	18,8	7,7	1,2	283,3	271,2	[illegible]
	D	0,9	4,9	9,9	14,9	17,8	20,8	22,8	24,2	23,4	22,5	21,1	18,7	14,5	10,1	4,9	1,0	116,2	114,1	[illegible]
	R_k	0,6	2,1	4,6	7,4	9,2	10,5	11,6	11,8	11,9	11,[illegible]	10,5	9,1	6,8	4,5	2,1	0,5	57,6	56,7	[illegible]

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
AVGUST/AOUT 1964																				
1	G	0	6	20	34	49	60	69	73	72	69	54	46	32	19	7	0	311	299	610
	D	0	5	10	15	20	24	26	26	26	26	24	22	16	10	5	0	126	129	255
	R_k	0	2	5	8	10	12	13	14	14	13	10	10	8	5	2	0	64	62	126
2	G	0	3	11	20	12	11	16	26	18	16	19	6	5	2	1	0	99	67	166
	D	0	3	10	16	12	11	16	25	18	16	19	6	5	2	1	0	93	67	160
	R_k	0	1	3	4	2	2	3	5	3	3	3	1	1	1	0	0	20	12	32
3	G	1	7	22	38	48	52	34	59	61	49	50	50	32	24	10	1	261	277	538
	D	1	4	8	11	20	25	27	25	26	23	26	22	18	14	8	1	121	138	259
	R_k	0	2	6	9	10	9	6	7	10	9	9	9	6	6	2	0	49	51	100
4	G	0	8	23	41	56	65	60	71	64	57	56	44	30	10	2	0	324	263	587
	D	0	4	8	11	15	18	34	28	28	32	21	16	17	10	2	0	118	126	244
	R_k	0	2	6	9	11	13	11	14	12	12	12	10	6	2	1	0	66	55	121
5	G	0	6	13	26	35	58	72	55	76	74	64	22	16	17	4	0	265	273	538
	D	0	4	11	20	29	23	18	28	26	24	24	18	14	10	3	0	133	119	252
	R_k	0	1	3	6	8	11	13	9	15	14	13	5	3	4	1	0	51	55	106
6	G	0	[illegible]	20	37	54	64	72	74	73	69	60	28	34	18	5	0	327	287	614
	D	0	3	8	11	13	13	14	17	20	20	21	16	12	7	3	0	79	99	178
	R_k	0	2	5	8	11	12	13	13	13	13	11	5	7	4	1	0	64	54	118
7	G	0	7	20	35	50	60	70	73	74	69	62	50	36	20	6	0	315	317	632
	D	0	4	8	10	13	14	15	15	14	12	13	10	9	7	4	0	79	69	148
	R_k	0	2	5	7	9	11	12	13	13	13	12	11	8	5	2	0	59	64	123
8	G	0	6	19	34	50	59	68	73	70	60	31	52	32	21	7	0	309	273	582
	D	0	4	8	12	16	18	18	19	24	27	21	21	11	8	4	0	95	116	211
	R_k	0	2	4	7	10	11	12	13	13	10	7	11	7	6	2	0	59	56	115
9	G	0	4	18	32	41	53	64	66	57	48	23	6	1	1	2	0	278	138	416
	D	0	4	10	14	21	22	25	23	28	32	21	6	1	1	2	0	119	91	210
	R_k	0	1	4	7	9	10	11	12	11	9	4	2	1	0	1	0	54	28	82
10	G	0	1	4	7	5	5	30	28	19	22	18	16	6	2	1	0	80	84	164
	D	0	1	4	7	5	5	26	28	19	22	18	16	6	2	1	0	76	84	160
	R_k	0	1	1	1	1	1	6	4	3	4	3	3	1	0	0	0	15	14	29
11	G	.	0	1	2	2	3	5	8	13	13	10	5	5	3	2	0	21	51	72
	D	.	0	1	2	2	3	5	8	13	13	10	5	5	3	2	0	21	51	72
	R_k	.	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	3	10	13
12	G	.	1	2	4	8	10	16	20	48	43	30	14	23	17	4	0	61	179	240
	D	.	1	2	4	8	9	16	20	45	35	28	13	15	10	3	0	60	149	209
	R_k	0	0	0	1	1	1	2	3	9	7	5	2	4	4	1	0	8	32	40
13	G	0	6	16	31	50	56	59	66	61	61	55	42	27	9	2	0	284	257	541
	D	0	4	9	10	11	15	19	20	21	17	15	16	15	8	2	0	88	94	182
	R_k	0	1	3	6	9	10	10	10	10	10	10	8	5	2	1	0	49	46	95
14	G	.	3	14	23	36	49	34	55	69	62	56	48	36	11	4	0	214	286	500
	D	.	3	11	15	15	19	33	37	24	24	18	16	22	10	3	0	133	117	250
	R_k	.	1	3	4	8	10	6	10	12	12	11	10	8	2	1	0	42	56	98
15	G	.	3	15	25	45	58	59	63	56	47	38	22	29	17	2	0	268	211	479
	D	.	2	8	15	16	20	22	31	35	37	29	21	17	8	2	0	114	149	263
	R_k	.	1	3	5	8	10	10	10	9	8	7	4	6	4	1	0	47	39	86
16	G	.	1	9	33	50	58	70	59	38	7	12	27	29	16	3	0	280	132	412
	D	.	1	8	19	25	30	29	27	27	7	12	23	13	9	2	0	139	93	232
	R_k	.	0	2	6	9	10	12	10	6	1	2	5	6	4	1	0	49	25	74
17	G	0	3	17	30	45	56	63	55	37	56	54	41	26	12	3	0	269	229	498
	D	0	2	9	14	16	17	18	22	24	20	19	15	11	7	2	0	98	98	196
	R_k	0	1	4	6	9	10	11	10	6	10	10	8	6	4	1	0	51	45	96
18	G	.	4	18	33	48	59	68	71	71	64	57	46	31	15	4	.	301	288	589
	D	.	3	7	10	12	(14)	(15)	(15)	(15)	(14)	13	12	10	7	2	.	(75)	73	149
	R_k	.	1	4	7	9	11	12	12	12	12	11	9	7	4	1	.	56	56	112
19	G	.	2	8	11	13	9	11	32	40	65	54	39	19	12	4	.	86	233	319
	D	.	2	7	11	12	9	11	31	32	17	23	18	13	8	3	.	83	114	197
	R_k	.	1	2	2	2	1	2	5	7	11	9	8	4	3	2	.	15	44	59
20	G	.	4	18	29	46	60	68	74	62	57	54	30	18	12	2	.	299	235	534
	D	.	2	5	13	11	11	22	28	32	28	20	21	14	9	2	.	92	126	218
	R_k	.	1	4	6	9	11	12	13	11	11	10	6	3	3	1	.	56	45	101
21	G	.	4	18	33	47	59	68	72	71	65	56	46	32	17	4	.	301	291	592
	D	.	2	5	7	9	9	10	10	10	17	28	26	13	5	2	.	52	101	153
	R_k	.	1	4	7	9	11	12	12	12	11	11	10	8	5	2	.	56	59	115
22	G	.	4	18	32	46	57	61	70	69	65	56	45	20	4	1	.	288	260	54
	D	.	2	5	7	8	11	11	12	13	13	12	12	11	4	1	.	56	66	122
	R_k	.	1	4	7	8	11	11	12	12	12	11	9	4	1	1	.	54	50	104
23	G	.	3	14	28	30	23	37	29	43	26	35	31	17	2	1	.	164	155	319
	D	.	2	7	14	23	21	29	26	26	22	27	22	14	2	.	.	122	113	235
	R_k	.	1	3	5	6	5	8	6	7	4	6	5	3	1	0	.	34	26	60

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ dan/jour
24	G	.	4	11	25	49	62	50	51	45	58	54	40	22	11	2	.	252	232	484
	D	.	3	10	14	15	28	35	38	34	27	22	20	18	10	2	.	143	133	276
	R_k	.	1	2	5	10	12	10	9	8	12	11	9	4	3	1	.	49	48	97
25	G	.	3	17	33	45	55	67	71	71	60	54	47	32	11	2	.	291	277	568
	D	.	(2)	(5)	7	10	11	11	13	13	20	13	12	10	6	2	.	59	76	135
	R_k	.	1	4	7	9	11	12	12	13	11	10	10	7	3	1	.	56	55	111
26	G	.	3	15	30	44	53	61	67	66	61	52	41	27	12	2	.	273	261	534
	D	.	2	5	9	11	12	(14)	(14)	14	15	14	13	10	6	2	.	67	74	141
	R_k	.	1	3	6	8	10	11	12	12	11	10	8	6	3	1	.	51	51	102
27	G	.	2	12	27	41	53	60	67	69	64	55	43	27	14	3	.	262	275	537
	D	.	1	6	10	(12)	(14)	(15)	(15)	15	15	13	13	11	7	2	.	(73)	76	149
	R_k	.	1	3	6	8	10	12	12	12	12	11	9	6	4	1	.	52	55	107
28	G	.	2	14	29	44	55	63	67	68	63	54	42	28	13	2	.	274	270	544
	D	.	1	5	(7)	(10)	(12)	(13)	(14)	13	11	12	11	9	6	1	.	(62)	63	125
	R_k	.	1	3	6	9	11	12	12	13	12	11	9	6	3	1	.	54	55	109
29	G	.	2	14	30	44	56	65	70	69	64	56	45	30	14	2	.	281	280	561
	D	.	1	4	(8)	(12)	(12)	(11)	(9)	9	9	8	7	6	4	1	.	(57)	44	(101)
	R_k	.	1	4	6	9	12	13	13	13	13	12	10	7	4	1	.	58	60	118
30	G	.	2	15	31	46	58	66	70	68	62	53	43	28	12	1	.	288	267	555
	D	.	2	4	5	6	7	8	9	9	9	10	9	7	5	1	.	41	50	91
	R_k	.	1	4	7	10	12	13	14	14	13	11	10	7	3	1	.	61	59	120
31	G	.	2	12	13	18	23	26	28	40	34	24	11	6	2	1	.	122	118	240
	D	.	1	8	13	18	23	26	27	37	34	23	11	6	2	1	.	116	114	230
	R_k	.	1	3	3	4	5	5	6	8	7	5	2	1	1	0	.	27	24	51
ΣΣ	G	1	112	448	836	1197	1459	1632	1763	1758	1630	1406	1068	716	370	96	1	7448	7063	14511
	D	1	75	216	341	426	480	592	660	690	638	577	469	359	207	71	1	2791	3012	5803
	R_k	0	34	104	174	235	277	297	308	315	302	270	219	157	95	33	0	1429	1391	2820
M	G	0,1	3,6	14,5	27,0	38,6	47,1	52,6	56,9	56,7	52,6	45,4	34,5	23,7	11,9	3,1	0,1	240,3	227,9	468,2
M	D	0,1	2,4	7,0	11,0	13,7	15,5	19,1	21,3	22,3	20,6	18,6	15,1	11,6	6,7	2,3	0,1	90,3	97,2	187,5
M	R_k	0,0	1,1	3,4	5,6	7,6	8,9	9,6	9,9	10,2	9,7	8,7	7,1	5,1	3,1	1,1	0,0	46,1	44,9	91,0

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

1	G		0	1	3	11	12	11	6	6	4	3	3	2	1	0		44	19	63
	D		0	1	3	11	12	11	6	6	4	3	3	2	1	0		44	19	63
	R_k		0	0	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0		8	6	14
2	G		0	1	2	2	7	28	46	40	47	44	28	10	4	1		86	174	260
	D		0	1	2	2	7	26	38	32	38	33	24	10	4	1		76	142	218
	R_k		0	0	0	0	1	4	7	7	8	8	5	2	1	0		12	31	43
3	G		0	1	7	38	45	23	22	52	57	52	27	18	(11)	(2)		136	219	355
	D		0	1	7	24	27	23	21	36	29	32	23	13	(7)	(1)		103	141	244
	R_k		0	1	1	7	8	4	4	8	10	9	5	3	2	1		25	38	63
4	G		1	13	27	41	51	62	66	66	62	52	39	25	10	1		241	255	516
	D		1	(6)	(10)	(13)	14	14	15	15	15	14	(13)	(10)	(5)	1		73	71	144
	R_k		0	3	5	8	10	11	11	12	11	10	8	5	2	1		46	49	97
5	G		1	12	27	42	54	63	68	68	62	53	41	26	(12)	(1)		267	263	530
	D		(1)	(6)	(9)	(11)	(11)	11	11	11	11	(11)	(11)	(8)	(4)	(1)		(60)	(57)	(117)
	R_k		1	3	6	8	10	11	12	12	11	10	8	6	3	1		51	51	102
6	G		1	11	26	41	53	58	63	62	57	42	26	17	8	1		253	211	464
	D		(1)	(7)	(12)	(16)	(21)	20	22	19	24	30	25	16	8	1		(93)	123	222
	R_k		1	3	6	8	10	11	11	11	11	7	5	4	2	1		50	41	91
7	G		0	4	7	18	23	19	22	13	23	10	2	3	1	1		93	53	146
	D		0	4	7	18	22	17	22	13	23	10	2	3	1	1		90	53	143
	R_k		0	1	1	3	4	4	4	2	4	2	1	1	0	0		17	10	27
8	G		0	1	1	5	24	42	51	69	51	28	22	22	(9)	1		124	202	326
	D		0	1	1	5	22	38	44	58	41	27	22	(11)	(5)	1		111	165	276
	R_k		0	0	0	1	4	7	10	12	8	5	4	5	2	0		22	36	58
9	G		1	5	16	25	37	45	59	47	44	51	7	12	5	1		188	147	335
	D		1	5	16	24	36	43	58	44	44	51	7	12	5	1		183	144	327
	R_k		0	1	3	4	7	8	11	9	9	9	2	2	1	1		34	33	67
10	G		1	2	7	16	12	21	59	63	59	42	18	16	5	1		118	204	322
	D		1	2	7	16	12	21	58	63	59	42	18	16	5	1		117	204	321
	R_k		0	1	1	3	2	4	10	11	11	8	3	3	1	0		21	37	58
11	G		1	6	20	28	48	56	60	62	57	49	37	23	7	1		213	234	455
	D		1	6	19	27	22	20	16	14	13	11	9	6	3	1		111	57	168
	R_k		0	1	4	6	8	10	11	11	10	9	8	5	2	1		45	44	89
12	G		1	9	24	38	49	57	61	58	53	43	33	24	9	1		239	221	460
	D		1	4	7	10	12	12	14	15	16	14	11	7	4	1		66	48	114
	R_k		0	2	5	8	9	11	11	11	10	9	7	5	2	1		44	45	91
13	G		1	7	11	16	4	2	20	27	21	52	26	17	5	1		91	149	240
	D		1	7	11	14	4	2	20	26	20	28	22	13	5	1		54	115	171
	R_k		0	5	11	14	1	1	3	5	4	10	5	3	1	0		12	28	40
			0	2	2	3														

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																	
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
14	G		1	9	24	39	51	59	63	63	58	50	38	24	8	1		246	242	488
	D		1	4	6	9	11	13	14	14	13	11	10	7	4	1		58	60	118
	R_k		1	2	5	8	10	11	12	12	11	10	8	5	2	0		49	48	97
15	G		0	8	22	35	48	56	60	57	52	48	36	22	7	0		229	222	451
	D		0	4	8	10	12	14	16	18	14	11	9	7	4	0		64	63	127
	R_k		0	2	4	7	9	11	11	10	10	9	8	5	2	0		44	44	88
16	G		1	8	22	37	48	55	60	60	55	46	33	19	6	0		231	219	450
	D		1	4	6	9	11	12	12	12	11	11	10	8	5	0		55	57	112
	R_k		0	2	5	8	10	11	12	12	11	9	7	5	2	0		48	46	94
17	G		0	8	23	37	48	50	56	58	54	45	32	19	4	1		222	213	435
	D		0	3	6	9	10	14	14	13	14	14	13	13	4	1		56	72	128
	R_k		0	2	5	8	10	10	11	11	11	9	7	5	1	1		46	45	91
18	G		0	0	2	2	3	10	13	36	25	34	16	17	6	0		30	134	164
	D		0	0	2	2	3	10	13	32	25	24	16	13	4	0		30	114	144
	R_k		0	0	0	1	1	1	2	6	5	6	3	4	2	0		5	26	31
19	G		0	5	14	36	47	56	62	61	57	48	37	14	6	0		220	223	443
	D		0	5	10	11	11	12	11	11	10	9	9	7	4	0		60	50	110
	R_k		0	1	3	8	10	11	12	12	11	10	8	3	2	0		45	46	91
20	G		0	7	22	38	50	58	63	63	58	49	36	28	7	0		238	241	479
	D		0	3	6	8	11	9	10	9	9	8	7	(7)	(4)	0		47	44	91
	R_k		0	2	5	8	10	12	12	12	12	10	8	6	2	0		49	50	99
21	G		0	2	3	5	4	6	14	15	6	5	5	2	1	0		34	34	68
	D		0	2	3	5	4	6	14	15	6	5	5	2	1	0		34	34	68
	R_k		0	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	0		7	8	15
22	G		0	5	15	18	10	12	21	33	30	24	17	8	3	0		81	115	196
	D		0	3	9	17	10	12	13	31	28	23	14	8	3	0		64	107	171
	R_k		0	1	4	3	2	2	4	7	6	5	3	2	1	0		16	24	40
23	G		0	1	2	2	4	3	3	4	2	3	2	1	1	.		15	13	28
	D		0	1	2	2	4	3	3	4	2	3	2	1	1	.		15	13	28
	R_k		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	.		6	5	11
24	G		0	1	2	6	7	19	33	37	37	11	21	8	1	0		68	115	183
	D		0	1	2	6	7	19	30	30	29	11	21	8	1	0		65	100	165
	R_k		0	1	1	1	1	3	6	7	6	2	4	2	0	0		13	21	34
25	G		0	1	4	7	7	15	23	22	23	19	16	6	2	0		57	88	145
	D		0	1	4	7	7	15	23	22	23	19	16	6	2	0		57	88	145
	R_k		0	1	1	1	2	3	4	4	4	4	3	1	1	0		12	17	29
26	G		.	1	6	22	47	48	48	61	53	43	24	15	4	.		172	200	372
	D		.	1	6	16	22	25	25	20	33	43	23	15	4	.		95	138	233
	R_k		.	0	1	4	9	9	10	11	10	9	5	3	1	.		33	39	72
27	G		.	4	18	33	44	53	58	56	42	29	32	18	4	0		210	181	391
	D		.	3	6	9	12	12	12	16	14	11	8	6	2	0		54	57	111
	R_k		.	1	4	7	8	10	10	10	8	5	7	4	1	0		40	35	75
28	G		.	3	20	39	46	55	58	56	54	40	28	10	4	.		221	192	413
	D		.	2	8	16	9	10	13	14	17	23	16	8	4	.		58	82	140
	R_k		.	1	4	8	9	10	11	10	10	8	6	2	1	.		43	37	80
29	G		.	4	13	26	40	47	51	54	51	42	28	17	4	.		181	196	377
	D		.	3	10	13	15	16	15	14	13	13	10	6	3	.		72	59	131
	R_k		.	1	3	5	8	10	10	10	10	9	6	4	1	.		37	40	77
30	G		.	3	16	29	41	50	53	55	49	41	29	16	3	.		192	193	385
	D		.	2	6	10	11	12	14	14	13	12	10	6	2	.		55	57	112
	R_k		.	1	3	6	8	9	10	11	10	8	6	4	1	.		37	40	77
MMM	G		10	143	406	732	964	1139	1342	1424	1303	1098	739	459	158	15		4736	5196	9932
	D		9	91	211	350	392	472	597	641	611	557	389	255	109	14		2122	2576	4698
	R_k		3	38	85	146	185	213	246	261	245	212	153	101	42	8		916	1022	1938
MM	G		0,4	4,8	13,5	24,4	32,1	38,0	44,7	47,5	43,4	36,6	24,6	15,3	5,3	0,6		157,9	173,2	331,1
	D		0,3	3,0	7,0	11,7	13,1	15,7	19,9	21,4	20,4	18,6	13,0	8,5	3,6	0,6		70,7	85,9	156,6
	R_k		0,1	1,3	2,8	4,9	6,2	7,1	8,2	8,7	8,2	7,1	5,1	3,4	1,4	0,3		30,5	34,1	64,6

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

1	G		3	13	25	40	48	52	48	37	38	26	13	3			181	165	346
	D		3	9	14	16	17	19	22	20	20	13	7	2			78	84	162
	R_k		1	3	5	8	10	10	8	8	8	6	3	1			37	34	71
2	G		2	14	28	41	50	55	55	51	42	30	16	3			190	197	387
	D		2	7	11	13	14	15	15	14	13	11	7	2			62	62	124
	R_k		1	3	6	8	10	11	11	10	9	7	4	1			39	42	81
3	G		1	9	15	25	48	36	40	26	28	14	8	1			134	117	251
	D		1	8	15	23	26	26	25	23	22	13	7	1			99	91	190
	R_k		0	2	2	5	9	6	8	5	6	2	1	0			24	22	46
4	G		3	18	32	44	52	56	56	51	41	29	16	3			205	196	401
	D		2	4	6	8	9	10	10	11	11	8	5	2			39	47	86
	R_k		1	4	7	9	11	11	11	11	9	6	4	1			43	42	85

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE (cal cm⁻²)																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ total/jour
5	G			3	15	29	42	50	54	54	50	41	29	14	2			193	190	383
	D			2	7	10	12	13	13	13	12	11	10	6	2			57	54	111
	R_k			1	3	6	9	10	11	11	11	9	7	3	1			40	42	82
6	G			3	16	31	44	53	60	59	53	42	27	12	2			207	195	402
	D			2	5	9	11	13	18	16	11	10	7	4	1			58	49	107
	R_k			1	4	7	9	11	13	12	11	9	6	3	1			45	42	87
7	G			3	16	31	44	52	56	57	52	44	31	15	2			202	201	403
	D			2	4	6	6	7	7	7	7	6	5	4	1			32	30	62
	R_k			1	4	7	9	11	12	12	11	9	7	4	1			44	44	88
8	G			2	14	30	42	50	55	56	40	42	18	8	2			193	166	359
	D			1	5	10	8	8	10	12	20	11	12	7	2			42	64	106
	R_k			1	3	7	9	10	11	12	8	9	3	2	1			41	35	76
9	G			0	7	10	10	37	51	48	50	44	30	12	2			115	186	301
	D			0	7	10	9	20	13	19	19	9	7	6	2			59	62	121
	R_k			0	1	2	2	7	11	9	10	10	7	3	1			23	40	63
10	G			1	(8)	(22)	(30)	(20)	(25)	(28)	(25)	(20)	13	5	1			(106)	(92)	(198)
	D			1	(6)	(14)	(22)	(15)	(19)	(23)	(17)	(20)	13	5	1			(77)	(79)	(156)
	R_k			0	(2)	(6)	(8)	(6)	(4)	(5)	(4)	(4)	3	1	1			(26)	(18)	(44)
11	G			0	2	4	6	5	9	11	17	16	6	1	0			26	51	77
	D			0	2	4	6	5	9	11	17	16	6	1	0			26	51	77
	R_k			0	0	1	1	1	2	2	3	3	1	0	0			5	9	14
12	G			1	5	6	20	33	32	40	15	11	14	13	2			97	95	192
	D			1	5	6	18	23	24	26	15	10	8	6	2			77	67	144
	R_k			0	1	1	4	6	6	7	2	2	3	3	1			18	18	36
13	G			1	5	13	23	33	32	24	14	4	1	1	1			107	45	152
	D			1	5	12	21	27	28	22	14	4	1	1	1			94	43	137
	R_k			0	1	3	4	6	6	4	2	1	1	0	1			20	9	29
14	G			1	12	26	20	10	11	12	12	20	8	3	0			80	55	135
	D			1	4	7	15	10	11	11	12	19	8	3	0			48	53	101
	R_k			1	3	6	4	2	2	2	2	4	2	1	0			18	11	29
15	G			1	9	25	38	47	52	53	49	40	27	13	1			172	181	353
	D			1	4	6	7	7	7	7	7	6	5	4	1			32	30	62
	R_k			0	2	6	8	10	11	11	10	8	6	3	0			17	18	35
16	G			0	2	11	11	10	20	13	16	24	16	6	1			54	76	130
	D			0	2	11	11	10	20	13	16	18	10	6	1			54	64	118
	R_k			0	1	2	2	2	4	2	3	5	3	1	0			11	14	25
17	G			1	13	20	32	48	36	20	48	21	8	1	0			150	98	248
	D			1	6	13	17	14	27	20	16	15	8	1	0			78	60	138
	R_k			0	3	4	6	10	6	4	10	4	1	0	0			29	19	48
18	G			1	7	8	11	18	30	25	22	20	14	3	1			75	85	160
	D			1	6	8	11	18	24	24	21	20	12	3	1			68	81	149
	R_k			0	1	1	2	3	5	4	4	4	2	1	0			12	15	27
19	G			.	1	3	2	3	4	6	4	5	5	3	0			13	23	36
	D			.	1	3	2	3	4	6	4	5	5	3	0			13	23	36
	R_k			.	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0			3	5	8
20	G			0	1	4	10	16	10	6	6	8	8	2	0			41	30	71
	D			0	1	4	10	16	10	6	6	8	8	2	0			41	30	71
	R_k			0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	0	0			5	4	9
21	G			.	2	13	36	52	39	28	20	12	8	9	1			142	78	220
	D			.	2	12	16	19	21	24	19	12	8	8	1			70	72	142
	R_k			.	1	2	6	8	6	5	3	2	2	2	0			23	14	37
22	G			1	6	9	20	19	20	20	23	15	9	10	1			75	78	153
	D			1	6	9	20	18	20	20	22	15	9	9	1			74	76	150
	R_k			0	1	1	3	3	4	3	4	3	2	2	0			12	14	26
23	G			1	9	23	30	34	50	36	29	19	13	4	0			147	101	248
	D			1	5	9	18	20	17	22	22	18	12	4	0			70	78	148
	R_k			0	2	5	6	7	10	7	5	4	2	1	0			30	19	49
24	G			0	4	19	10	14	13	32	27	16	8	3	0			60	86	146
	D			0	4	13	10	14	13	27	23	14	8	3	0			54	75	129
	R_k			0	1	4	2	2	2	6	5	3	2	1	0			11	17	28
25	G			0	2	4	3	8	7	8	25	21	17	5	0			24	76	100
	D			0	2	4	3	8	7	8	21	18	13	4	0			24	64	88
	R_k			0	1	1	0	1	1	1	4	4	3	1	0			4	13	17
26	G			.	1	3	3	3	6	17	18	13	7	2	0			16	57	73
	D			.	1	3	3	3	6	16	18	13	7	2	0			16	56	72
	R_k			.	0	0	0	0	1	3	3	2	1	1	0			1	10	11
27	G			0	2	6	5	6	7	8	7	4	4	2	0			26	25	51
	D			0	2	6	5	6	7	8	7	4	4	2	0			26	25	51
	R_k			0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0			4	4	8
28	G			0	3	8	14	18	20	20	16	12	6	2	0			63	56	119
	D			0	2	8	14	18	20	20	16	12	6	2	0			62	56	118
	R_k			0	1	1	2	3	3	3	2	2	1	1	0			10	9	19

BEOGRAD-ZELENO BRDO

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
29	G			0	4	13	23	33	35	36	38	26	20	8	1			108	129	237
	D			0	4	12	17	18	20	21	18	14	11	5	1			71	70	141
	R_k			0	1	2	4	6	6	7	7	5	4	2	0			19	25	44
30	G			0	4	10	20	28	29	46	40	25	14	4	0			91	129	220
	D			0	3	10	18	22	19	17	14	10	7	4	0			72	52	124
	R_k			0	1	2	3	4	6	9	8	5	3	1	0			16	26	42
31	G			0	4	16	29	39	44	45	40	32	20	6	0			132	143	275
	D			0	3	8	12	12	12	12	11	10	8	4	0			47	45	92
	R_k			0	1	3	6	8	9	9	8	6	4	2	0			27	29	56
ΣΣΣ	G			29	228	497	728	937	1006	1007	921	746	480	220	30			3425	3404	6829
	D			24	132	273	382	433	476	503	473	394	263	135	25			1720	1793	3513
	R_k			8	52	103	141	180	193	191	177	152	100	52	11			677	683	1360
MMM	G			0,9	7,4	16,0	23,5	30,2	32,5	32,5	29,7	24,1	15,5	7,1	1,0			110,5	109,8	220,3
	D			0,8	4,3	8,8	12,3	14,0	15,4	16,2	15,3	12,7	8,5	4,4	0,8			55,5	57,8	113,3
	R_k			0,3	1,7	3,3	4,5	5,8	6,2	6,2	5,7	4,9	3,2	1,7	0,4			21,8	22,0	43,9

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

1	G			0	4	20	30	35	40	34	35	26	10	3	0			129	108	237
	D			0	4	12	14	16	16	20	22	17	9	3	0			62	71	133
	R_k			0	1	4	6	7	8	6	7	5	2	1	0			26	21	47
2	G			0	1	1	4	4	10	6	8	6	5	1	0			20	26	46
	D			0	1	1	4	4	10	6	8	6	5	1	0			20	26	46
	R_k			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0			2	5	7
3	G			0	2	3	7	10	9	8	7	2	1	1	0			31	19	50
	D			0	2	3	7	10	9	8	7	2	1	1	0			31	19	50
	R_k			0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0			3	3	6
4	G			.	1	3	7	8	8	13	16	9	3	1	.			27	42	69
	D			.	1	3	7	8	8	13	16	9	3	1	.			27	42	69
	R_k			.	0	0	1	1	1	2	3	2	1	1	.			3	9	12
5	G			.	2	5	6	9	11	13	17	10	4	1	.			33	45	78
	D			.	2	5	6	9	11	13	17	10	4	1	.			33	45	78
	R_k			.	0	0	1	1	1	2	3	2	1	1	.			3	9	12
6	G			.	1	2	4	6	9	11	6	3	2	1	.			22	23	45
	D			.	1	2	4	6	9	11	6	3	2	1	.			22	23	45
	R_k			.	1	0	1	1	1	2	1	1	1	0	.			4	5	9
7	G			.	2	6	15	21	21	27	22	18	10	2	.			65	78	144
	D			.	2	6	15	19	21	24	21	16	10	2	.			63	73	136
	R_k			.	0	1	2	3	3	4	4	3	2	1	.			9	14	23
8	G			.	2	8	13	19	24	22	12	6	4	1	.			66	45	111
	D			.	2	7	12	16	21	21	12	6	4	1	.			58	44	102
	R_k			.	1	1	2	3	4	4	2	1	1	0	.			11	8	19
9	G			.	1	2	3	5	6	8	9	11	6	2	.			17	36	53
	D			.	1	2	3	5	6	8	9	11	6	2	.			17	36	53
	R_k			.	1	0	0	1	1	1	1	2	1	1	.			3	6	9
10	G			.	2	8	16	35	25	38	29	17	8	2	.			86	94	180
	D			.	2	7	13	11	13	22	18	14	7	2	.			46	63	109
	R_k			.	0	1	3	6	4	6	6	3	2	1	.			14	18	32
11	G			.	2	16	10	16	29	38	35	15	7	1	.			73	96	169
	D			.	2	9	10	15	14	12	16	10	6	1	.			50	45	95
	R_k			.	1	3	2	2	5	7	6	3	1	0	.			13	17	30
12	G			.	1	2	3	5	6	5	4	3	2	1	.			17	15	32
	D			.	1	2	3	5	6	5	4	3	2	1	.			17	15	32
	R_k			.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	.			5	4	9
13	G			.	0	1	2	2	3	4	4	2	2	1	.			8	13	21
	D			.	0	1	2	2	3	4	4	2	2	1	.			8	13	21
	R_k			.	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	.			1	2	3
14	G			.	1	3	13	28	29	15	11	9	8	3	.			74	46	120
	D			.	1	3	11	15	18	15	11	9	6	3	.			48	44	92
	R_k			.	1	0	2	4	5	3	2	2	2	1	.			12	10	22
15	G			.	2	10	22	35	39	39	35	23	14	3	.			108	114	222
	D			.	2	7	6	8	7	7	7	7	7	2	.			30	30	60
	R_k			.	1	2	4	6	7	7	7	4	3	1	.			20	22	42
16	G			.	1	4	8	14	18	23	26	24	13	3	.			45	89	134
	D			.	1	4	8	14	18	22	12	7	5	2	.			45	48	93
	R_k			.	1	0	1	2	3	4	5	5	3	1	.			7	18	25
17	G			.	2	12	24	32	38	34	18	4	1	1	.			108	58	166
	D			.	2	7	16	12	14	15	17	4	1	1	.			51	38	89
	R_k			.	1	2	4	6	7	6	3	1	1	0	.			20	11	32
18	G			.	1	6	12	24	22	7	5	9	3	0	.			65	24	89
	D			.	1	6	11	18	16	7	5	9	3	0	.			52	24	76
	R_k			.	0	1	2	4	4	2	1	2	1	0	.			11	6	17

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ mjesec
19	G			.	2	10	16	22	15	31	29	23	6	1	.			65	90	155
	D			.	2	6	12	17	14	17	18	14	5	1	.			51	55	106
	R_k			.	1	2	4	4	2	5	4	4	1	1	.			13	15	28
20	G			.	0	2	5	6	5	5	6	4	2	1	.			18	18	36
	D			.	0	2	5	6	5	5	6	4	2	1	.			18	18	36
	R_k			.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	.			4	3	7
21	G			.	0	2	4	4	3	4	5	9	4	1	.			13	23	36
	D			.	0	2	4	4	3	4	5	9	4	1	.			13	23	36
	R_k			.	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	.			3	5	8
22	G			.	0	2	2	9	11	3	3	4	1	0	.			24	11	35
	D			.	0	2	2	9	11	3	3	4	1	0	.			24	11	35
	R_k			.	0	0	1	2	2	1	1	1	1	0	.			5	4	9
23	G			.	1	11	20	17	19	32	28	22	10	2	.			68	94	162
	D			.	1	4	12	16	16	11	9	8	5	2	.			49	35	84
	R_k			.	0	2	4	3	3	6	5	4	2	1	.			12	18	30
24	G			.	1	7	16	30	34	37	16	12	8	2	.			88	75	163
	D			.	1	7	12	12	11	13	16	11	7	1	.			43	48	91
	R_k			.	1	1	3	5	6	6	3	2	2	1	.			16	14	30
25	G			.	1	4	9	20	34	36	32	9	3	1	.			68	81	149
	D			.	1	4	9	11	9	13	17	9	3	1	.			34	43	77
	R_k			.	0	1	1	3	6	6	5	2	1	0	.			11	14	25
26	G			.	1	9	21	29	34	34	30	23	9	2	.			94	98	192
	D			.	1	6	9	10	9	8	8	8	5	1	.			35	30	65
	R_k			.	0	2	4	5	6	7	6	4	2	1	.			17	20	37
27	G			.	2	8	22	26	20	36	30	22	10	2	.			78	100	178
	D			.	2	5	8	18	19	14	9	7	4	1	.			52	35	87
	R_k			.	1	2	4	4	4	6	5	4	2	1	.			15	18	33
28	G			.	1	2	8	15	9	11	7	6	3	1	.			35	28	63
	D			.	1	2	8	15	9	11	7	6	3	1	.			35	28	63
	R_k			.	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	.			6	5	11
29	G			.	2	12	22	30	33	33	29	21	9	1	.			99	93	192
	D			.	2	5	7	8	8	8	8	6	4	1	.			30	27	57
	R_k			.	1	2	4	6	6	6	6	4	2	1	.			19	19	38
30	G			.	1	3	6	8	12	8	4	13	6	0	.			30	31	61
	D			.	1	3	6	8	12	8	4	11	6	0	.			30	29	59
	R_k			.	0	1	1	1	2	1	1	2	1	0	.			5	5	10
Σ	G			0	40	184	350	524	576	615	518	365	174	42	0			1474	1714	3188
	D			0	40	135	246	327	346	348	322	242	132	37	0			1094	1081	2175
	R_k			0	14	32	62	87	98	108	94	70	40	16	0			291	128	421
M	G			0,0	1,3	6,1	11,7	17,5	19,2	20,5	17,3	12,2	5,8	1,4	[illegible]			55,8	57,1	112,9
M	D			0,0	1,3	4,5	8,2	10,9	11,5	11,6	[illegible]	[illegible]	4,4	[illegible]	[illegible]			36,5	36,0	72,5
M	R_k			0,0	0,5	1,1	2,1	2,9	3,3	3,6	3,1	2,3	1,3	0,5	[illegible]			9,8	10,9	20,7

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ mjesec
1	G				1	2	4	4	5	6	4	2	1	0				16	13	29
	D				1	2	4	4	5	6	4	2	1	0				16	13	29
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0				4	4	8
2	G				1	10	16	28	17	31	15	11	3	1				72	61	133
	D				1	4	10	12	15	18	15	11	3	1				42	48	90
	R_k				1	2	2	4	2	5	2	2	1	1				11	11	22
3	G				1	3	5	6	7	9	8	8	2	1				22	28	50
	D				1	3	5	6	7	9	8	8	2	1				22	28	50
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	1	1	0				4	4	8
4	G				0	1	3	3	4	4	3	2	1	.				11	10	21
	D				0	1	3	3	4	4	3	2	1	.				11	10	21
	R_k				0	0	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	.				3	2	5
5	G				1	10	21	30	35	34	29	21	9	1				97	94	191
	D				1	6	8	11	12	11	10	8	5	1				38	35	73
	R_k				1	7	16	23	26	25	22	14	6	1				73	68	141
6	G				1	5	17	16	21	30	23	18	9	1				60	81	141
	D				1	5	12	15	17	14	15	10	4	1				50	44	94
	R_k				1	4	12	13	16	22	16	12	6	1				46	57	103
7	G				0	3	6	11	11	8	6	4	2	0				31	20	51
	D				0	3	6	11	11	8	6	4	2	0				31	20	51
	R_k				0	2	5	9	9	6	5	3	1	0				25	15	40
8	G				1	12	23	32	43	40	33	21	10	.				111	105	216
	D				1	5	8	10	10	10	10	7	4	1				34	32	66
	R_k				1	7	15	21	24	24	20	13	5	1				68	63	131
9	G				1	4	8	12	18	17	14	9	3	1				43	44	87
	D				1	4	8	12	17	17	14	9	3	1				42	44	86
	R_k				1	3	7	10	14	12	8	6	2	1				35	29	64

GLOBALNO, DIFUZNO I KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL, DIFFUS ET REFLECHI DE COURTES LONGUEURS D'ONDE

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
10	G				1	4	10	16	23	34	38	30	15	1				54	118	172
	D				1	4	10	14	18	10	11	9	4	1				47	35	82
	R_k				1	3	7	12	16	19	17	12	5	1				39	54	93
11	G				1	6	22	28	31	30	30	16	6	1				88	83	171
	D				1	4	13	13	17	17	18	10	5	1				48	51	99
	R_k				1	3	13	16	17	17	16	7	3	1				50	44	94
12	G				0	1	2	2	3	3	2	2	1	.				8	8	16
	D				0	1	2	2	3	3	2	2	1	.				8	8	16
	R_k				0	1	1	1	2	2	1	1	1	.				5	5	10
13	G				0	1	1	2	3	2	2	2	1	.				7	7	14
	D				0	1	1	2	3	2	2	2	1	.				7	7	14
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	1	0	.				4	3	7
14	G				1	4	10	15	17	22	22	22	8	1				47	75	122
	D				1	4	10	15	17	21	17	11	5	1				47	55	102
	R_k				1	2	5	7	9	10	9	7	3	1				24	30	54
15	G				1	10	22	30	34	33	28	20	8	1				97	90	187
	D				1	3	5	6	7	7	7	6	4	1				22	25	47
	R_k				1	4	8	11	11	8	6	4	2	1				35	21	56
16	G				1	7	18	26	27	35	16	12	8	1				79	72	151
	D				1	4	7	8	12	14	11	10	6	1				32	42	74
	R_k				0	1	3	5	4	5	3	2	1	1				13	12	25
17	G				1	6	12	21	20	23	13	8	6	1				60	51	111
	D				1	5	10	15	16	18	12	8	6	1				47	45	92
	R_k				0	1	2	3	3	4	2	1	1	0				9	8	17
18	G				1	2	3	6	18	23	14	8	3	1				30	49	79
	D				1	2	3	6	16	15	11	8	3	1				28	38	66
	R_k				1	0	1	1	2	4	2	1	1	0				5	8	13
19	G				1	3	6	10	7	7	6	2	1	0				27	16	43
	D				1	3	6	10	7	7	6	2	1	0				27	16	43
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	0	0	0				4	2	6
20	G				0	2	5	13	15	8	6	4	1	0				35	19	54
	D				0	2	5	12	15	8	6	4	1	0				34	19	53
	R_k				0	0	1	2	2	1	1	1	0	0				5	3	8
21	G				1	5	19	27	30	24	19	11	3	1				82	58	140
	D				1	4	8	10	11	11	10	10	3	1				34	35	69
	R_k				1	1	3	4	5	4	3	2	1	0				14	10	24
22	G				0	1	1	3	3	2	2	1	1	0				8	6	14
	D				0	1	1	3	3	2	1	1	1	0				8	5	13
	R_k				0	0	0	0	0	0	0	0	1	0				0	1	1
23	G				0	1	2	3	4	6	7	6	3	1				10	23	33
	D				0	1	2	3	4	6	7	6	3	1				10	23	33
	R_k				0	0	1	1	1	1	1	1	1	0				3	4	7
24	G				1	4	8	9	11	16	15	9	3	1				33	44	77
	D				1	3	8	9	10	15	14	8	2	1				31	40	71
	R_k				1	1	2	2	2	2	2	1	1	0				8	6	14
25	G				1	6	17	26	29	19	15	10	4	1				79	49	128
	D				1	4	6	11	14	14	13	10	4	1				36	42	78
	R_k				1	2	3	3	4	3	2	1	1	0				13	7	20
26	G				1	2	5	5	5	3	4	2	1	.				18	10	28
	D				1	2	5	5	5	3	4	2	1	.				18	10	28
	R_k				0	1	1	1	1	1	1	0	0	.				4	2	6
27	G				1	2	10	16	19	22	26	19	8	1				48	76	124
	D				1	2	8	12	14	15	9	7	4	1				37	36	73
	R_k				1	0	1	2	2	3	4	3	1	0				6	11	17
28	G				1	4	11	20	16	13	11	5	4	1				52	34	86
	D				1	3	6	10	11	11	10	4	3	1				31	29	60
	R_k				0	1	2	3	2	2	1	1	1	0				8	5	13
29	G				1	4	6	19	22	19	12	11	6	1				52	49	101
	D				1	3	3	10	13	14	12	10	5	1				30	42	72
	R_k				0	1	1	3	3	3	2	2	1	0				8	8	16
30	G				0	1	2	4	5	5	5	4	2	0				12	16	28
	D				0	1	2	4	5	5	5	4	2	0				12	16	28
	R_k				0	1	2	3	4	4	4	4	1	0				10	13	23
31	G				1	6	19	32	39	40	32	22	10	1				97	105	202
	D				1	6	10	10	11	11	10	7	4	1				38	33	71
	R_k				1	5	13	21	24	24	20	14	6	1				64	65	129
ΣΣΣ	G				23	132	314	475	542	568	460	322	143	21				1486	1514	3000
	D				23	96	195	274	330	326	283	202	94	21				918	926	1844
	R_k				15	57	132	186	210	216	175	118	55	11				600	575	1175
M	G				0,7	4,3	10,1	15,3	17,5	18,3	14,8	10,4	4,6	0,7				47,9	48,8	96,[illegible]
M	D				0,7	3,1	6,3	8,8	10,6	10,5	9,1	6,5	3,0	0,7				29,6	29,9	59,[illegible]
M	R_k				0,5	1,8	4,3	6,0	6,8	7,0	5,6	3,8	1,8	0,4				19,4	18,5	37,[illegible]

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/jour
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
12		.	1	6	17	43	55	63	63	56	48	29	14	3	.		185	213	398
13		.	1	4	6	7	9	13	11	16	12	6	4	1	.		40	50	90
14		.	1	4	11	16	36	26	11	12	6	3	4	2	.		94	38	132
15		.	1	6	10	13	20	18	11	16	9	6	6	3	.		68	51	119
16		.	0	2	4	5	13	19	33	21	18	11	4	2	.		43	89	132
17		.	3	8	13	26	22	22	26	21	14	8	5	1	.		94	75	169
18		.	2	11	21	34	38	16	9	14	9	3	2	1	.		122	38	160
19		.	0	2	4	9	15	40	50	52	42	27	10	3	.		70	184	254
20		.	0	2	6	10	19	20	13	11	11	6	8	3	.		57	52	109
21		.	1	5	16	19	(28)	30	25	37	20	20	20	3	.		99	125	224
22		0	3	20	31	32	(35)	35	15	25	24	25	9	2	0		156	100	256
23		0	2	5	11	14	15	9	21	23	24	26	17	2	0		56	113	169
24		0	2	6	15	22	30	39	47	51	21	7	4	2	0		114	132	246
25		0	4	9	14	29	61	65	65	61	42	33	20	6	0		182	227	409
26		1	7	15	29	42	59	56	66	49	45	30	19	5	0		209	214	423
27		0	6	19	31	37	31	30	36	21	12	6	5	1	0		154	81	235
28		0	3	6	11	21	27	30	52	63	52	41	23	6	0		98	237	335
29		1	10	26	29	23	20	17	24	36	19	14	7	2	0		126	102	228
30		1	7	7	16	25	34	49	27	26	38	33	10	3	0		139	137	276
31		1	12	19	12	14	36	27	35	39	14	22	8	5	1		121	124	245
Σ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ mm/jour
1	.	1	7	24	36	47	67	75	83	71	57	42	22	7	0	.	257	282	539
2	.	2	10	28	35	50	56	56	53	38	48	37	20	9	1	.	237	206	443
3	.	1	7	9	24	34	58	66	61	55	56	34	14	4	0	.	199	224	423
4	.	0	2	6	11	11	14	25	24	17	17	16	12	4	1	.	69	91	160
5	.	1	6	17	29	45	29	41	36	59	47	27	17	7	0	.	168	193	361
6	.	1	13	29	46	60	75	76	40	43	40	20	7	2	0	.	300	152	452
7	.	2	14	25	34	28	11	36	48	52	47	9	13	13	1	.	150	153	333
8	.	0	11	28	34	22	15	15	16	15	7	6	4	2	0	.	125	50	175
9	.	(1)	(6)	(18)	(24)	(50)	(55)	(63)	(62)	(51)	(36)	(21)	(17)	(6)	(1)	.	(217)	(194)	(411)
10	.	0	7	17	41	52	39	54	69	52	47	35	20	8	1	.	210	232	442
11	.	2	14	22	34	36	36	37	44	48	32	19	16	6	1	.	181	166	347
12	.	(2)	(9)	(19)	37	56	66	71	74	69	52	23	12	5	1	.	260	236	496
13	.	3	12	30	49	63	72	75	76	70	58	42	28	12	2	.	304	268	572
14	.	2	14	30	46	50	61	64	62	70	59	45	29	13	1	.	267	279	546
15	.	2	6	5	16	35	28	39	46	69	71	51	33	13	2	.	131	285	416
16	.	3	14	34	53	64	72	78	76	70	60	48	32	13	2	.	318	301	619
17	.	4	14	35	51	63	72	76	75	69	58	41	12	12	1	.	315	268	583
18	.	3	14	33	52	63	71	75	75	72	62	48	32	15	3	.	311	307	618
19	.	5	15	34	53	66	75	80	79	74	63	48	30	13	3	.	328	310	638
20	.	5	14	22	38	59	70	75	75	66	54	44	29	12	3	.	283	283	566
21	.	4	8	12	29	67	75	65	68	73	65	26	13	14	3	.	260	262	522
22	.	5	8	20	27	44	77	61	51	31	31	40	14	11	2	.	242	180	422
23	.	4	13	34	52	65	74	77	79	63	58	37	20	14	5	.	319	274	593
24	.	2	9	30	46	53	34	27	17	12	16	11	5	2	1	.	201	64	265
25	.	2	4	7	14	14	11	10	14	7	8	8	3	1	0	.	62	41	103
26	.	1	3	5	7	12	8	9	8	7	4	3	2	2	1	.	45	27	72
27	.	1	4	8	9	17	30	45	49	56	32	13	8	13	6	.	114	177	291
28	.	4	20	37	54	67	77	80	81	76	64	51	37	19	5	.	139	333	472
29	.	4	15	35	47	62	67	64	79	70	62	36	17	14	5	.	294	283	577
30	.	4	9	13	19	16	20	14	9	11	12	8	8	2	1	.	95	51	144
Σ	0	71	302	666	1047	1371	1515	1629	1629	1536	1323	889	526	268	53	0	6401	6224	12625
M	0	2,4	10,1	22,2	34,9	45,7	50,5	54,3	54,3	51,2	44,1	29,6	17,5	8,9	1,8	0	220,0	207,5	421,5

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
1	0	2	11	30	29	33	41	69	38	51	47	42	14	12	6	0	215	210	425
2	(0)	(6)	(21)	(37)	55	70	78	81	37	68	35	40	23	16	3	0	348	222	570
3	0	8	19	29	55	67	64	72	80	47	33	41	36	19	5	0	314	261	575
4	0	4	16	36	56	64	72	79	79	74	65	49	34	15	7	0	327	323	650
5	0	3	7	11	25	18	29	25	23	13	8	3	2	3	1	0	118	53	171
6	0	3	9	13	19	20	27	22	46	45	36	38	30	18	6	0	113	219	332
7	0	5	18	38	57	67	73	79	78	74	66	50	34	18	3	0	337	323	660
8	0	7	19	35	55	65	66	68	66	73	46	37	34	20	7	0	315	283	598
9	0	8	23	41	56	67	71	72	72	71	62	50	50	16	5	0	338	326	664
10	0	2	7	14	25	27	47	60	72	41	17	6	3	2	1	0	182	142	324
11	0	3	7	31	52	58	38	39	74	57	50	24	30	19	6	1	228	261	489
12	0	5	20	34	46	39	19	20	22	24	30	18	21	12	6	1	183	134	317
13	1	5	16	31	53	64	70	74	70	62	55	38	31	16	6	1	314	279	593
14	1	8	21	39	55	66	76	77	77	70	62	49	35	18	6	0	343	317	660
15	0	3	6	5	4	7	13	16	14	12	6	4	2	3	1	0	54	42	96
16	1	7	26	44	61	66	62	36	26	28	39	25	10	8	1	0	303	137	440
17	1	10	24	46	68	50	66	25	37	17	11	10	6	(5)	(1)	(0)	290	87	377
18	1	9	25	42	59	70	77	80	78	75	67	54	39	23	8	1	363	345	708
19	1	8	26	43	58	68	74	77	74	73	63	43	17	7	3	0	355	280	635
20	0	5	1[illegible]	36	54	65	72	76	71	53	19	2	2	2	2	0	320	151	471
21	0	1	2	4	6	6	32	16	29	16	6	10	6	3	1	0	67	71	138
22	1	4	7	13	18	38	40	37	43	40	34	21	16	7	3	1	158	165	323
23	1	5	12	29	45	55	84	85	78	75	66	45	32	19	8	1	316	324	640
24	1	11	27	43	57	66	75	80	80	77	68	55	40	26	9	1	360	356	716
25	1	10	26	42	56	67	72	60	71	71	60	52	32	13	2	0	334	301	635
26	0	1	3	9	14	16	23	17	31	20	53	25	6	8	8	0	83	151	234
27	1	7	17	44	58	70	70	26	64	57	37	20	25	24	6	1	293	234	527
28	1	8	19	36	52	56	74	46	38	37	26	21	12	13	6	1	292	154	446
29	1	6	15	39	39	45	70	26	32	40	42	27	6	5	2	0	241	154	395
30	1	5	5	23	32	42	25	47	13	29	28	11	5	4	2	1	180	93	273
31	1	3	11	14	43	67	20	21	40	30	64	53	38	22	6	1	180	254	434
Σ	15	172	477	931	1362	1579	1720	1608	1653	1520	1301	963	671	396	137	11	7864	6652	14516
M	0,5	5,5	15,4	30,0	43,9	50,9	55,5	51,9	53,3	49,0	42,0	31,1	21,6	12,8	4,4	0,4	253,7	214,6	468,3

SARAJEVO-ILIDŽA JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ μm	Σ DAN/JOUR
1	2	6	18	42	58	66	74	80	78	69	64	48	37	23	12	2	346	333	679
2	2	9	20	35	30	32	20	47	66	72	51	27	29	13	5	1	195	264	459
3	1	10	27	38	41	67	78	68	49	39	64	60	41	22	7	0	330	282	612
4	2	11	29	44	60	70	77	80	79	75	66	53	38	24	9	1	373	345	718
5	1	13	28	42	59	70	77	79	78	75	66	53	39	24	10	1	369	346	715
6	2	14	26	41	59	65	73	77	75	72	64	51	39	24	10	1	357	336	693
7	2	10	24	39	54	65	73	74	49	27	32	34	23	15	8	1	341	189	530
8	2	6	20	23	53	66	74	77	80	24	32	45	25	0	0	0	321	206	527
9	1	2	2	4	4	6	6	6	8	7	4	3	1	1	0	0	31	24	55
10	(0)	(4)	(8)	(10)	(20)	(30)	(35)	(40)	(40)	(35)	(30)	(20)	(10)	(8)	(4)	(0)	(147)	(147)	(294)
11	0	4	11	10	8	16	50	56	71	41	49	13	35	12	7	1	155	229	384
12	1	9	9	20	38	61	61	26	35	25	30	11	14	19	7	1	225	142	367
13	1	6	19	28	54	65	36	10	17	21	17	40	38	15	5	2	219	156	375
14	(1)	(6)	(15)	(28)	51	42	73	60	38	72	69	20	25	10	5	2	276	241	517
15	2	6	12	29	58	70	70	81	81	65	51	21	14	3	3	1	328	239	567
16	1	2	4	15	16	35	29	33	5	39	33	42	27	16	12	3	135	177	312
17	1	10	10	26	40	58	75	80	81	52	26	2	2	5	8	1	300	177	477
18	1	6	11	22	39	36	23	60	64	59	63	24	1	6	8	2	198	227	425
19	1	3	10	14	22	38	81	73	86	83	72	57	22	16	8	2	242	346	588
20	2	11	25	40	56	67	75	78	78	77	66	54	8	2	10	3	354	298	652
21	2	5	8	12	28	44	62	60	54	64	60	51	36	26	4	1	221	296	517
22	2	11	23	43	54	67	74	77	78	74	69	46	29	17	16	3	351	332	683
23	2	5	4	6	28	32	16	9	4	2	2	3	5	8	7	1	102	32	134
24	1	3	12	22	22	32	28	(45)	(50)	(47)	(20)	(16)	(18)	(12)	(6)	(1)	165	(170)	(335)
25	(1)	(2)	(5)	(22)	(18)	(30)	(35)	(50)	(50)	45	41	19	24	7	4	1	(163)	191	(354)
26	1	4	7	31	56	65	73	77	77	73	64	12	7	6	10	2	314	251	565
27	1	3	12	22	37	57	74	78	79	73	65	36	33	30	13	2	284	331	615
28	1	12	28	40	54	67	72	70	26	30	50	24	22	18	6	1	344	177	521
29	1	5	9	20	26	40	58	80	54	31	44	53	32	18	9	2	239	243	482
30	1	1	2	3	7	8	5	12	10	26	23	14	9	17	4	2	39	105	144
Σ	39	199	438	771	1150	1467	1657	1743	1640	1494	1387	952	683	417	218	41	7464	6832	14296
M	1,3	6,6	14,6	25,7	38,3	48,9	55,2	58,1	54,7	49,8	46,2	31,7	22,8	13,9	7,3	1,4	248,8	227,7	476,5

JUILLET 1964 — SARAJEVO-ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ max/jour
1	1	4	10	27	62	51	49	49	77	70	69	57	42	24	12	2	253	353	606
2	1	2	8	34	34	26	25	44	64	67	37	27	22	8	3	1	174	229	403
3	1	5	7	32	44	68	68	50	46	64	49	54	39	24	10	2	275	288	563
4	2	10	(28)	(44)	60	70	77	80	80	76	68	55	41	26	9	1	371	356	727
5	2	12	28	34	51	67	70	77	78	76	49	10	7	8	2	0	341	230	571
6	1	5	12	3	1	6	49	86	41	33	25	24	11	6	2	.	163	142	305
7	1	7	21	37	53	72	60	52	72	76	38	20	15	15	7	1	303	244	547
8	1	8	16	38	57	67	76	80	80	75	64	52	38	24	10	2	343	345	688
9	1	11	28	43	58	68	76	78	78	74	65	53	39	24	10	2	363	345	708
10	2	12	28	44	58	68	(65)	(66)	(66)	61	40	49	39	25	5	1	343	286	629
11	0	3	3	5	6	10	7	7	6	6	7	6	4	3	2	0	41	34	75
12	0	2	5	8	8	9	10	9	12	8	8	9	9	9	3	1	51	59	110
13	1	2	6	17	24	17	37	35	62	73	62	49	38	20	8	1	139	313	452
14	1	4	10	18	25	(30)	(68)	(72)	(68)	(45)	(25)	22	22	16	7	1	(228)	(206)	(434)
15	1	3	7	23	50	(70)	(68)	(50)	(42)	(33)	22	20	15	10	4	1	(272)	(147)	(419)
16	1	1	9	25	44	60	71	(70)	(72)	(45)	(32)	29	10	11	8	1	281	(208)	489
17	1	6	20	38	51	61	70	(75)	(70)	(68)	(45)	38	34	17	9	0	322	(281)	603
18	1	6	15	37	49	62	72	78	53	33	33	14	15	14	5	1	320	168	488
19	0	5	12	22	48	60	68	72	60	(70)	(62)	(48)	(35)	(12)	(4)	(1)	287	(292)	579
20	1	7	13	23	51	62	70	72	73	70	63	48	37	20	7	1	299	319	618
21	1	6	15	38	52	63	65	53	74	70	61	31	32	22	9	2	293	301	594
22	0	7	20	33	46	60	57	47	46	1	4	25	40	20	7	1	270	144	414
23	1	5	10	21	(45)	(60)	(68)	(74)	(74)	(50)	(5)	(8)	(40)	(22)	(7)	(1)	(284)	(207)	(491)
24	0	1	4	5	11	15	5	4	5	11	29	26	20	7	1	0	45	99	144
25	0	1	2	3	9	13	14	26	25	13	19	27	31	13	5	1	68	134	202
26	0	2	8	26	41	55	56	17	28	36	36	24	25	29	11	2	205	191	396
27	0	1	8	17	45	59	70	75	74	72	63	52	37	22	10	1	275	331	606
28	1	4	8	18	47	63	70	74	74	67	62	50	36	20	4	2	285	315	600
29	0	3	10	25	24	44	65	73	69	10	2	9	23	18	6	1	244	138	382
30	1	7	12	11	11	18	29	68	76	71	34	40	25	21	6	1	157	274	431
31	0	3	8	16	25	56	67	73	75	71	63	51	37	23	10	0	248	330	578
Σ	24	155	391	765	1190	1510	1722	1786	1820	1595	1241	1027	858	533	203	32	7543	7109	14652
M	0,8	5,0	12,6	24,7	38,4	48,7	55,5	57,6	58,7	51,5	40,0	33,1	27,7	17,2	6,5	1,0	243,3	235,8	473,1

AOUT 1964 — SARAJEVO-ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ max/jour
1	0	2	6	11	21	57	67	72	72	(65)	(55)	(46)	(30)	(17)	(5)	(1)	236	(291)	527
2	0	3	10	25	28	42	47	50	70	27	13	(10)	6	4	2	0	205	132	337
3	1	4	12	15	23	57	60	53	34	52	36	48	43	19	9	1	225	242	467
4	0	4	16	35	52	65	76	80	81	75	66	57	42	27	12	3	328	363	691
5	0	7	22	40	56	66	73	76	76	69	61	49	34	19	7	1	340	316	656
6	0	4	17	34	53	65	72	75	74	72	60	50	33	(19)	(9)	.	320	317	637
7	0	4	12	28	53	64	71	75	74	69	61	49	36	16	3	1	307	309	616
8	0	6	20	36	51	63	71	73	73	68	49	38	19	17	5	0	320	269	589
9	0	5	18	37	51	40	28	8	2	6	8	15	9	9	3	0	187	52	239
10	0	2	6	15	16	22	19	11	8	8	7	9	4	4	2	0	91	42	133
11	0	3	5	19	(22)	(22)	(25)	32	33	22	32	9	22	6	1	.	(128)	125	253
12	0	3	5	14	28	38	56	60	40	40	50	47	34	16	5	0	204	232	436
13	0	4	14	26	52	53	62	42	54	50	24	28	26	17	6	0	253	205	458
14	0	3	20	38	45	42	73	76	72	36	51	24	16	13	3	0	297	215	512
15	0	4	11	26	41	37	48	54	43	58	51	21	30	9	2	.	221	214	435
16	0	2	10	22	22	36	33	30	35	47	43	41	32	15	4	0	155	217	372
17	0	4	11	22	49	61	68	72	73	68	59	47	31	14	3	0	287	295	582
18	.	3	12	24	51	62	70	72	71	66	56	43	30	14	2	.	294	282	576
19	.	4	7	8	7	22	66	74	35	71	52	29	24	13	2	.	188	226	414
20	.	2	9	26	42	62	73	65	53	59	44	2	10	7	1	.	279	176	455
21	.	2	7	22	48	59	70	74	74	69	58	44	30	14	3	.	282	292	574
22	.	2	8	21	45	60	66	68	70	60	26	16	15	13	3	.	270	203	473
23	.	3	16	32	48	55	23	70	50	23	15	8	6	3	2	.	247	107	354
24	.	2	11	14	25	27	32	28	35	22	24	25	11	4	1	.	139	122	261
25	.	2	9	23	38	54	68	71	71	66	56	43	27	13	2	.	265	278	543
26	.	2	8	21	46	58	67	71	71	65	56	43	28	13	2	.	273	278	551
27	.	2	7	14	44	57	65	69	69	62	52	40	25	11	2	.	258	261	519
28	.	1	5	11	30	55	66	70	70	64	54	40	26	10	1	.	238	265	503
29	.	1	7	17	43	60	67	72	71	65	55	41	26	10	1	.	247	249	496
30	.	2	9	22	48	58	66	70	68	62	52	30	14	5	1	.	275	232	507
31	.	1	4	10	18	18	22	24	24	19	13	7	4	2	0	.	97	89	186
Σ	1	93	334	708	1196	1537	1770	1837	1746	1605	1339	959	723	373	104	7	7476	6896	14372
M	0,1	3,0	10,8	22,8	38,6	49,6	57,1	59,3	56,3	51,8	43,2	32,2	23,3	12,0	3,4	0,4	241,2	222,5	463,6

SARAJEVO-ILIDŽA

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1		0	1	2	6	6	9	9	9	8	7	5	3	1	0		33	33	66
2		0	2	4	4	14	11	16	9	8	6	5	3	1	.		51	32	83
3		0	2	2	7	12	32	32	27	26	29	8	9	4	0		87	103	190
4		1	5	17	35	58	65	69	68	62	52	38	23	7	1		250	251	501
5		1	5	14	26	58	65	69	68	62	52	38	22	6	1		238	249	487
6		1	8	(20)	44	54	59	50	52	60	42	35	22	8	1		236	220	456
7		1	13	16	14	46	40	49	9	2	5	5	4	3	1		179	29	208
8		.	1	5	11	38	38	16	13	35	27	11	9	6	1		109	102	211
9		0	7	15	35	56	60	47	36	30	26	30	7	2	0		220	131	351
10		0	5	13	22	54	52	47	66	58	41	25	15	6	0		193	211	404
11		0	4	12	27	54	62	66	66	62	53	40	25	9	1		225	256	481
12		0	4	12	20	48	62	66	66	61	54	40	25	8	1		212	255	467
13		0	3	10	19	50	55	55	62	51	13	12	6	1	.		192	145	337
14		0	4	11	21	46	57	62	55	54	49	36	22	8	0		201	224	425
15		0	3	11	17	36	63	67	66	61	52	40	27	10	1		197	257	454
16		0	6	23	39	53	62	66	65	60	52	40	26	8	1		249	252	501
17		0	4	18	36	48	54	61	59	48	48	38	23	7	0		221	223	444
18		.	0	6	8	19	8	7	8	18	14	11	6	2	.		48	59	107
19		0	6	22	38	52	61	66	66	61	41	28	10	5	0		245	211	456
20		.	2	10	23	48	63	66	66	60	51	39	23	7	.		212	246	458
21		.	2	2	1	3	12	10	3	6	6	4	2	0	.		30	21	51
22		.	1	2	6	9	12	31	22	30	14	11	6	1	.		61	84	145
23		.	0	1	3	2	25	33	21	10	14	9	3	1	.		64	58	122
24		.	.	2	4	9	14	15	14	8	3	3	4	1	.		44	33	77
25		.	1	3	4	6	6	15	11	11	12	4	2	1	.		35	41	76
26		.	3	5	12	19	23	22	16	12	10	7	4	2	.		84	51	135
27		.	2	6	25	29	23	28	47	56	32	36	17	4	.		113	192	305
28		.	2	8	10	21	46	61	51	40	29	17	9	3	.		148	149	297
29		.	1	4	9	15	18	25	40	22	19	12	2	1	.		72	96	168
30		.	1	5	8	11	18	39	59	55	45	33	16	2	.		82	210	292
Σ		4	98	281	534	974	1175	1265	1220	1137	898	660	375	125	9		4331	4424	8755
M		0,2	3,3	9,4	17,8	32,5	39,2	42,2	40,7	37,9	29,9	22,0	12,5	4,2	0,4		144,4	147,5	291,9

SARAJEVO-ILIDŽA

OKTOBAR/OCTOBRE 1984

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL

cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
1			2	8	20	36	53	58	57	54	43	28	13	2			177	197	374
2			2	8	13	22	50	57	57	50	42	29	14	2			152	194	346
3			5	12	21	46	45	13	15	38	28	14	8	2			142	105	247
4			1	5	8	8	21	27	24	22	18	10	4	1			70	79	149
5			2	12	24	35	30	42	28	24	14	8	5	1			145	80	225
6			.	7	10	14	14	39	32	17	14	6	2	0			84	71	155
7			2	7	15	32	50	55	55	50	37	19	14	2			161	177	338
8			1	7	21	34	38	37	36	18	14	8	3	1			138	80	218
9			1	10	22	15	39	33	8	14	26	4	12	2			120	66	186
10			1	5	17	24	31	24	20	29	33	28	13	1			102	124	226
11			0	2	3	6	12	20	43	18	4	2	3	1			43	71	114
12			1	5	12	17	30	45	9	47	41	26	10	1			110	134	244
13			1	6	4	2	8	10	5	4	5	19	6	2			31	41	72
14			1	2	3	6	15	47	37	18	3	7	12	1			74	78	152
15			1	14	30	45	51	50	56	41	38	28	11	1			191	175	366
16			1	2	5	13	26	35	30	48	41	28	3	0			82	150	232
17			1	9	25	40	21	12	3	2	3	10	7	1			108	26	134
18			0	8	19	8	8	12	17	8	6	3	2	0			55	36	91
19			1	2	5	7	6	8	12	8	5	4	2	0			29	31	60
20			0	2	7	9	7	10	7	6	5	3	2	.			35	23	58
21			1	3	19	21	24	19	24	13	14	9	5	1			87	66	153
22			0	3	8	32	16	30	22	11	19	24	6	1			89	83	172
23			1	6	13	25	14	18	31	15	11	6	5	1			77	69	146
24			0	2	3	4	16	7	4	4	3	5	1	0			32	17	49
25			0	3	11	9	32	27	6	36	30	19	3	0			82	94	176
26			0	2	4	6	12	12	2	3	4	4	2	.			36	15	51
27			0	4	10	21	15	13	26	20	14	4	4	0			63	68	131
28			0	2	8	15	32	34	31	26	29	18	6	0			91	110	201
29			0	2	5	9	16	35	46	15	12	8	2	.			67	83	150
30			0	2	9	11	11	14	13	15	10	7	3	0			47	48	95
31			0	4	13	19	28	30	26	20	14	9	2	0			94	71	165
Σ			26	166	387	591	771	873	782	694	580	397	185	24			2814	2662	5476
M			0,8	5,4	12,5	19,1	24,9	28,2	25,2	22,4	18,7	12,8	6,0	0,8			90,8	85,9	176,7

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964 — SARAJEVO-ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ mois/mois
1			0	3	12	17	39	23	16	10	6	2	1	0			94	35	129
2			.	1	4	5	6	9	11	10	7	5	2	.			25	35	60
3			.	2	5	8	12	17	16	14	10	5	1	.			44	46	90
4			.	2	4	8	16	14	14	12	8	4	2	.			44	40	84
5			.	1	3	8	7	8	12	9	4	3	2	.			27	30	57
6			.	1	5	7	8	11	16	13	11	9	3	.			32	52	84
7			.	2	7	16	15	13	10	8	4	2	0	.			53	24	77
8			.	1	2	8	12	17	11	17	8	3	1	.			40	40	80
9			.	0	1	1	4	9	10	14	5	3	1	.			15	33	48
10			.	1	2	5	17	12	10	11	10	9	4	.			37	44	81
11			.	1	9	16	34	30	12	10	8	4	2	.			90	36	126
12			.	1	1	2	3	4	6	5	4	2	1	.			11	18	29
13			.	1	2	4	6	12	13	12	7	6	1	.			25	39	64
14			.	2	6	17	36	33	44	39	30	13	2	.			94	128	222
15			.	3	12	17	40	45	43	30	21	16	2	.			117	112	229
16			.	1	3	4	10	18	21	13	9	6	2	.			36	51	87
17			.	4	14	29	37	41	39	31	30	14	2	.			125	116	241
18			.	2	4	24	35	36	38	37	21	13	2	.			101	111	212
19			.	2	6	11	14	12	16	14	28	12	2	.			65	72	117
20			.	1	3	3	4	(8)	(11)	(14)	20	13	2	.			19	60	79
21			.	1	2	2	7	10	11	14	9	3	1	.			22	38	60
22			.	1	3	6	10	13	9	6	5	5	0	.			33	25	58
23			.	2	13	22	26	31	31	26	19	11	2	.			94	89	183
24			.	2	7	15	27	32	31	27	20	9	1	.			83	88	171
25			.	1	7	15	23	26	18	13	11	4	1	.			72	47	119
26			.	1	4	8	7	17	28	24	17	8	1	.			37	78	115
27			.	1	4	6	9	11	10	12	14	6	1	.			31	43	74
28			.	1	2	9	10	11	12	10	6	3	0	.			33	31	64
29			.	1	8	11	31	34	18	19	15	7	1	.			85	60	145
30			.	0	4	19	31	16	2	3	5	2	0	.			70	12	82
Σ			0	43	159	323	536	573	539	477	372	202	43	0			1614	1631	3267
M			0,0	1,4	5,3	10,8	17,9	19,1	18,0	15,9	12,4	6,7	1,4	0,0			54,5	54,4	108,9

DECEMBAR/DECEMBRE 1964 — SARAJEVO ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL — cal cm⁻²

DAN/JOUR	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ mois/mois
1				1	3	4	5	5	4	3	2	1	1				18	11	29
2				1	3	5	11	14	13	9	11	4	1				34	38	72
3				1	2	5	8	9	3	9	4	3	1				25	20	45
4				0	1	2	1	1	1	1	5	3	1				5	11	16
5				1	5	16	23	22	18	13	14	3	1				67	49	116
6				1	7	17	25	25	30	25	16	4	1				75	76	151
7				0	4	11	26	27	28	26	10	6	1				68	71	139
8				1	3	8	14	13	15	13	9	4	1				39	42	81
9				1	3	7	10	9	10	9	7	2	0				30	28	58
10				0	2	5	7	8	9	16	12	3	1				22	41	63
11				0	1	2	5	9	15	11	7	4	1				17	38	55
12				0	1	2	3	3	4	4	3	1	0				9	12	21
13				1	2	4	7	10	10	7	5	3	0				24	25	49
14				1	4	8	9	10	11	11	7	3	1				32	33	65
15				1	2	4	7	11	16	10	8	4	1				25	39	64
16				1	2	5	11	17	20	9	5	2	0				36	36	72
17				0	2	12	10	13	16	23	8	6	1				37	54	91
18				0	2	4	6	4	16	23	12	6	1				16	58	74
19				(0)	(2)	(5)	(6)	(8)	(6)	(4)	(2)	(2)	(0)				(21)	(14)	(35)
20				(0)	(2)	(6)	(9)	(11)	(11)	(9)	(6)	(3)	(0)				(28)	(29)	(57)
21				(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(6)	(5)	(3)	(2)	(0)				(22)	(16)	(38)
22				(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(7)	(6)	(5)	(3)	(1)				(20)	(22)	(42)
23				.	1	3	6	5	7	6	3	2	1				15	19	34
24				(0)	(3)	(7)	(9)	(10)	(10)	(17)	(10)	(4)	(0)				(29)	(41)	(70)
25				0	1	3	8	6	7	7	6	3	0				18	23	41
26				1	3	6	5	5	4	3	2	2	0				20	11	31
27				1	4	13	26	30	30	11	4	2	.				76	43	124
28				2	8	17	29	37	39	17	(5	(2)	.				33	4	[illegible]
29				0	2	6	10	20	[illegible]	14	.	2	.				[illegible]	52	[illegible]
30				.	1	2	2	2	2	3	7	(2	[illegible]				[illegible]	15	22
31				(1)	(2)	(7)	(11)	(15)	(15)	(11		3	.				(56)	(33)	[illegible]
Σ				18	83	207	321	373	411	435	215	94	17				1662	1574	[illegible]
M				0,6	2,7	6,7	10,4	12,0	13,3	10,[illegible]	6,9	3,0	0,6				52,1	54,5	[illegible]

JANUAR/JANVIER 1964 — SJENICA

DAN/JOUR	BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF cal cm⁻²																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	8	12	8	11	9	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	39
2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	12	7	5	6	7	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	41
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	2	2	2	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	(-1)	-7
4	(-1)	(-2)	(-2)	(-2)	-2	-1	-1	-1	0	4	3	2	3	0	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-13
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	2	2	2	2	2	1	0	-1	-1	-1	0	-1	(-1)	(-1)	(-1)	-1
6	(-1)	(-1)	(-1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(2)	2	3	4	3	-2	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-15
7	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	6	9	6	4	2	0	-3	-5	-4	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-13
8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	4	3	1	0	-3	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-2	-26
9	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	2	4	4	1	-1	3	0	-2	-4	-4	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-29
10	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	3	4	4	2	2	1	-3	-5	-5	-4	-3	-1	-1	-1	-1	-25
11	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	3	5	4	3	3	2	(-2)	-1	-1	-1	-1	0	0	0	14
12	0	0	-1	-1	0	0	-1	-2	8	13	11	9	6	3	1	-2	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-4	-2
13	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	3	6	5	3	2	3	1	-2	-4	-2	-2	0	-1	-1	-1	-1	-10
14	-1	-1	-1	-1	-2	-1	0	0	1	2	3	4	5	8	3	1	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	29
15	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	1	3	3	2	1	1	1	0	-3	-7	-5	-1	(-1)	(-1)	(0)	(0)	-6
16	(0)	(0)	(0)	(-1)	-1	-4	-5	-4	0	2	-1	2	5	3	2	-1	-4	-6	-5	-2	-1	(-1)	(-1)	(-1)	-23
17	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-3	-4	-4	-4	2	4	3	2	2	4	1	-3	-5	-5	-4	-4	-4	-3	-3	-3	-33
18	-2	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-1	4	4	2	0	4	2	0	-2	-5	-5	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-30
19	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	5	6	7	5	4	2	-2	-3	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-13
20	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2	2	4	6	5	4	2	0	-2	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-23
21	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-1	2	6	8	8	6	3	1	-2	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-7
22	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	3	5	4	3	3	3	8	2	-1	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
23	-2	[illegible]	-1	1	0	0	0	0	1	3	4	3	2	2	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	(-1)	6
24	(-1)	(-1)	(-2)	(-2)	(-3)	(-5)	(-4)	-3	4	6	5	1	3	1	-1	-2	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-25
25	-1	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-1	5	6	7	8	6	3	1	-1	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-1	4
26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	4	6	4	5	4	2	-2	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1
27	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	11	10	7	3	0	-1	-4	-4	-3	-2	0	0	0	0	11
28	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	6	6	1	-2	-4	-4	-3	-2	-1	-1	-1	0	8
29	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-1	2	4	3	4	5	4	2	1	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	20
30	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	1	2	3	3	4	3	2	1	0	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	19
31	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	1	2	3	4	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Σ	-35	-39	-38	-36	-40	-44	-43	-35	62	128	144	135	121	94	45	-21	-95	-93	-79	-58	-51	-45	-43	-37	-103
M	-1,1	-1,3	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-1,4	-1,1	2,0	4,1	4,6	4,4	3,9	3,0	1,5	-0,7	-3,1	-3,0	-2,5	-1,9	-1,6	-1,5	-1,4	-1,2	-3,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964 — SJENICA

DAN/JOUR	BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF cal cm⁻²																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	2	1	-1	-2	-3	-2	-3	-2	0	0	2
2	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	-1	-1	-1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4
3	(0)	(0)	(0)	(0)	(-1)	(-1)	(-2)	-1	1	1	4	5	2	3	1	0	-2	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-3	-4
4	-3	-4	-3	-2	-1	-1	0	1	2	2	2	3	3	3	3	0	-3	-1	-1	0	(2)	(1)	(1)	(1)	5
5	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-2)	(-3)	(-2)	2	6	8	4	3	3	2	1	0	-3	-4	-4	-2	0	(0)	(0)	(0)	5
6	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(3)	(4)	(4)	(4)	1	2	1	-1	-2	-4	-5	(-4)	(-2)	(-1)	(-1)	0
7	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(1)	(1)	1	7	9	6	4	3	2	3	1	-1	-2	-2	-1	(-1)	(-1)	(0)	(0)	25
8	(0)	(0)	(-1)	(-2)	-3	-2	-2	1	8	11	4	5	2	1	-1	-2	-4	-4	-4	-2	-2	-2	0	0	1
9	-1	1	0	0	(0)	0	0	0	1	2	4	4	3	3	4	1	-2	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	23
10	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-1	-1	-1	0	1	2	2	2	2	2	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
11	-1	-1	-1	-1	-3	-4	-2	2	4	3	3	5	3	3	1	-2	-3	-3	-2	-1	-1	-1	0	0	-2
12	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	1	2	2	3	4	4	2	0	(1)	(-1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	15
13	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)	2	3	3	5	5	(2)	(4)	(3)	(0)	(-1)	-2	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(21)
14	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	1	1	2	4	4	2	1	2	0	1	-1	-1	0	0	0	0	1	22
15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	33
16	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1	3	6	7	7	7	8	5	-1	-1	-1	-2	-1	0	0	0	35
17	0	0	0	-1	-1	-2	0	1	6	6	9	11	11	13	16	7	1	-3	-2	-3	(-2)	(-1)	(-1)	(-1)	64
18	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-2	-2	-1	-1	1	4	8	13	9	6	8	6	2	1	1	0	(0)	(-1)	(-1)	(-1)	46
19	(-1)	(-1)	(-2)	(-3)	(-4)	-4	-3	-3	2	14	15	12	10	7	4	2	2	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	47
20	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-1)	(-1)	(0)	(2)	(3)	(2)	(4)	(4)	(7)	1	0	0	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(24)
21	(-1)	(-1)	(-2)	(-2)	-4	-4	-3	-1	2	2	4	5	5	4	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	[illegible]
22	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	0	2	3	4	4	5	4	3	1	-3	-1	-2	-2	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	6
23	(-1)	(-1)	(-1)	(0)	-1	-1	-1	1	2	4	5	8	6	4	2	-1	-3	-5	-5	-5	-4	(-3)	(-3)	(-2)	-5
24	(-2)	(-2)	(-3)	(-2)	(-2)	(-1)	(1)	(5)	(5)	6	6	6	3	4	3	1	-3	-5	-4	-3	(-3)	(-2)	(-1)	(-1)	5
25	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-1)	(0)	5	9	11	11	9	7	6	4	2	-2	-4	-1	-2	-1	-2	-1	-1	49
26	-1	-2	-2	-2	-1	-3	-2	5	6	8	10	9	11	12	9	6	1	-4	-4	-4	-2	-2	-2	-1	45
27	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	3	5	12	13	15	13	16	17	11	7	5	-3	-3	-2	-1	-1	[illegible]
28	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	2	5	7	13	15	9	11	10	5	3	1	0	-1	-2	-2	-1	-2	64
29	0	0	0	0	0	0	-1	2	5	8	16	28	40	8	8	6	2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	[illegible]
Σ	-21	-20	(-23)	(-24)	-33	-35	-21	26	90	137	171	198	182	143	122	60	-12	-43	-43	-45	-34	-29	-20	-18	[illegible]
M	-0,7	-0,7	(-0,8)	(-0,8)	-1,1	-1,2	-0,7	0,9	3,1	4,7	5,9	6,8	6,3	4,9	4,2	2,1	-0,4	-1,5	-1,5	-1,6	-1,2	-1,0	-0,7	-0,6	24

SENICA

MART/MARS 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	1	1	1	0	-1	-1	-1	(0)	(0)	(0)	(0)	(11)
2	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-1	-1	-1	0	2	5	7	6	5	6	4	2	-1	-3	-4	-5	-6	-5	-3	-2	1
3	-2	-2	-2	-2	-1	-2	0	4	7	6	5	15	13	13	10	5	-1	-6	-5	-5	-4	-3	-2	-2	39
4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	2	3	7	10	11	10	7	4	1	-5	-5	-4	-5	-3	-3	-2	15
5	-2	-2	-2	-1	-1	-1	0	1	3	5	7	15	18	19	14	7	0	-5	-5	-3	-3	-3	-2	-2	57
6	-4	-3	-3	-2	-1	-1	0	1	2	2	6	5	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21
7	1	0	0	0	0	0	-1	1	1	2	6	9	3	3	4	1	1	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-2	17
8	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	5	6	7	12	10	8	8	2	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	48
9	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-1	-1	-1	1	3	5	8	9	12	13	13	8	3	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	63
10	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	(1)	(6)	12	15	27	23	20	14	8	5	-1	-5	-4	-3	-2	-2	-2	101
11	-2	-1	-2	-2	-2	-2	-1	3	7	13	21	28	29	32	16	14	8	1	0	(0)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	156
12	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-2	-2	-1	6	16	28	35	40	41	39	32	22	14	-1	-6	-6	-5	-3	-2	-4	217
13	-3	-2	-2	-2	-2	-1	0	5	17	27	29	18	25	14	8	7	3	1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	142
14	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	1	4	7	17	16	17	24	26	23	7	2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(-1)	143
15	(-1)	(-1)	(-1)	(-2)	-2	-1	1	5	14	28	20	23	20	10	10	9	4	0	-2	-4	-5	-2	0	0	1[illegible]3
16	-1	-1	-1	0	0	0	-1	3	5	14	20	25	28	32	16	11	9	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	154
17	-1	-1	-1	-1	-2	-1	0	3	11	19	27	34	22	13	10	7	1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	114
18	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	5	11	19	29	38	39	27	14	6	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	174
19	-1	-1	0	-1	0	0	1	3	7	8	9	25	22	22	25	11	5	-1	-5	-4	-4	-3	-1	-1	116
20	-1	-1	-1	-2	-2	-1	2	6	10	15	10	9	19	13	15	5	2	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	87
21	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	4	9	15	26	12	25	40	35	18	6	0	-2	-3	-4	-4	-2	-1	166
22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	5	19	24	39	24	16	11	8	-1	-3	-3	-3	-3	-4	-1	126
23	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	10	16	12	17	14	17	9	10	12	8	-1	-6	-5	-4	-3	-2	-1	99
24	-1	-2	-2	-1	-1	-1	1	3	15	12	19	17	11	14	7	5	5	-1	-3	-2	-2	-3	-2	-1	87
25	-5	-7	-6	-6	-4	-3	3	17	26	35	41	45	43	41	35	25	3	-2	-8	-7	-7	-7	-7	-6	219
26	-5	-4	-4	-3	-3	-2	5	15	23	29	40	41	43	41	33	25	11	-2	-7	-6	-6	-5	-5	-4	250
27	-5	-5	-3	-2	-6	-6	1	13	25	27	29	29	25	18	11	3	-1	-1	-2	-3	-2	-1	-1	-1	136
28	-4	-2	-2	-2	-4	-4	-2	3	6	10	12	29	24	18	17	12	13	5	-4	-5	-5	-5	-4	-3	101
29	-6	-7	-5	-4	-2	-1	1	4	13	16	45	46	24	57	44	27	9	-2	-6	-7	-6	-6	-6	-1	[illegible]
30	-3	-2	-2	-4	-3	-5	0	13	25	15	17	35	31	28	30	29	10	-1	-4	-4	-3	-4	-4	-5	199
31	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-1	6	18	22	15	18	19	23	22	12	9	-1	-6	-6	-4	-4	-2	[illegible]	118
Σ	-62	-61	-53	-53	-53	-47	3	143	315	433	565	672	677	644	506	323	142	-33	-[illegible]8	-95	-90	-[illegible]	-[illegible]	[illegible]	[illegible]
M	-2,0	-2,0	-1,7	-1,7	-1,7	-1,5	0,1	4,6	10,2	14,0	18,2	21,7	21,8	20,8	16,3	10,4	4,6	-1,1	-1,2	-1,1	-2,9	-2,6	-2,1	-[illegible]	115,4

SENICA

APRIL AVRIL 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-1	-1	-1	-2	-3	-2	1	8	11	12	20	41	50	48	38	26	12	1	-6	-7	-6	-6	-5	-5	[illegible]
2	-5	-5	-6	-5	-3	-2	5	18	29	35	35	44	33	44	34	25	8	-1	-6	-6	-5	-5	-4	-4	[illegible]
3	-4	-4	-5	-5	-4	-3	-1	7	16	31	35	34	26	23	34	16	4	0	-2	-3	-4	-4	-4	-2	[illegible]
4	-2	-4	-4	-3	-5	-4	1	5	13	21	4	13	23	26	13	22	13	1	-3	-2	-3	-4	-3	-1	[illegible]
5	-2	-4	-5	-6	-6	-6	1	3	19	33	37	23	58	36	29	11	12	-1	-5	-6	-5	-5	-6	-6	[illegible]
6	-5	-5	-5	-5	-6	-5	2	14	26	37	46	15	23	20	16	15	6	0	-3	-2	-1	-1	-2	-2	[illegible]
7	-2	-4	-4	-3	-2	-4	-1	14	29	34	39	30	35	31	39	31	12	1	-3	-6	-5	-6	-6	-5	[illegible]
8	-6	-5	-2	-5	-7	-3	3	12	27	38	38	27	40	46	28	13	3	0	-4	-3	-1	(-1)	(-1)	-1	234
9	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	-1	-1	1	2	4	12	10	20	35	36	32	22	14	4	-6	-8	-7	-7	-7	-5	144
10	-1	-1	-1	-1	-1	(-1)	1	2	7	17	16	30	21	29	15	17	5	1	-2	-6	-6	-5	-4	-1	[illegible]
11	-3	-2	-2	-2	-1	-1	2	11	17	27	24	26	30	27	18	12	5	0	-5	-5	-5	-4	-3	-1	[illegible]
12	-3	-4	-5	-5	-5	-3	3	6	11	21	22	20	28	30	24	21	13	2	-6	-6	-6	-5	-4	-4	145
13	-3	-3	-2	-2	-2	-1	5	19	24	34	42	46	45	41	34	24	12	0	-6	-7	-7	-7	-6	-6	274
14	-6	-5	-4	-3	-3	-1	7	21	26	35	43	38	29	39	36	20	14	3	-6	-7	-7	-6	-5	-3	255
15	-3	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	5	6	5	13	36	36	28	26	18	3	-6	-7	-7	-7	-7	-5	134
16	-3	-2	-2	-2	-2	-1	9	19	28	36	43	47	54	38	35	28	15	3	-5	-7	-7	-7	-7	-6	[illegible]
17	-6	-5	-3	-2	-2	-1	6	17	27	36	42	46	45	42	35	27	17	4	-5	-7	-7	-6	-5	-6	289
18	-6	-6	-5	-5	-3	-1	9	16	26	36	43	46	45	43	36	26	14	3	-5	-7	-7	-7	-6	-7	276
19	-7	-7	-7	-5	-3	-1	13	23	27	37	44	47	46	43	36	26	14	3	-6	-8	-7	-7	-7	-7	287
20	-6	-6	-6	-6	-5	-4	1	17	28	38	44	46	46	41	33	22	13	1	-6	-7	-6	-6	-6	-6	296
21	-6	-6	-6	-7	(-6)	-4	5	18	25	24	31	42	41	38	33	28	9	5	-4	-7	-7	-7	-7	-6	226
22	-6	-6	-6	-6	-6	-4	5	16	27	26	42	17	19	14	25	23	12	2	-2	-5	-6	-6	-5	-4	166
23	-6	-5	-4	-3	-2	-1	8	16	28	37	35	44	22	31	23	19	10	3	-2	-3	-3	-4	-5	-5	233
24	-6	-6	-6	-6	-6	-3	7	16	28	38	36	34	42	30	25	15	3	-1	-3	-3	-2	-1	-2	-1	[illegible]
25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	6	8	9	12	17	14	6	5	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	72
26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	7	8	18	29	21	7	15	7	2	2	[illegible]	-1	-1	-1	-1	-1	[illegible]
27	-1	-1	-1	-1	-1	0	2	6	7	7	16	11	10	16	13	10	21	4	-1	-5	-5	-3	-3	-1	[illegible]
28	-1	-1	-1	-2	-3	2	10	20	36	43	45	48	44	44	37	27	15	5	-5	-6	-6	-7	-5	-4	[illegible]
29	-4	-3	-3	-2	-2	4	14	18	28	39	46	43	46	33	36	27	18	7	-4	-7	-6	-6	-4	-6	[illegible]
30	-6	-6	-5	-3	-3	1	11	19	30	30	40	34	27	11	4	2	1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	[illegible]
Σ	-113	-111	-105	-101	-96	-53	133	373	622	836	950	972	1037	957	810	593	318	55	-126	-159	-150	-144	-1[illegible]	[illegible]	[illegible]
M	-3,8	-3,7	-3,5	-3,4	-3,2	-1,8	4,4	12,4	20,7	27,9	31,7	32,4	34,6	31,9	27,0	19,8	10,6	1,8	-4,0	-5,3	-5,[illegible]	-4,8	-4,[illegible]	-4,[illegible]	[illegible]

MAJ/MAI 1964 SJENICA

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	3	8	7	14	11	16	6	8	8	7	5	-1	-3	-3	-4	-5	-4	69
2	-3	-2	-3	-3	-2	1	10	18	29	37	46	33	39	39	22	27	15	5	-1	-2	-2	-3	-3	-3	294
3	-4	-5	-6	-5	-3	2	9	19	29	35	45	41	41	43	16	20	15	5	-1	-2	-2	-3	-5	-6	278
4	-6	-5	-3	-3	-6	-2	4	19	25	41	43	45	39	32	28	25	11	3	-1	-5	-6	-6	-6	-6	260
5	-6	-6	-5	-5	-4	-2	6	14	15	21	22	21	24	17	15	12	11	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	149
6	-1	-2	-1	-2	-1	-1	2	2	6	15	17	12	21	14	19	14	6	2	1	-3	-3	-2	-1	-3	111
7	-3	-2	-2	-1	-1	3	10	19	30	39	46	52	51	54	45	34	21	9	-1	-6	-6	-6	-6	-6	373
8	-5	-5	-4	-3	-2	4	15	19	30	35	45	49	49	46	39	30	19	9	-1	-7	-7	-7	-7	-7	334
9	-6	-4	-3	-2	-2	9	15	19	28	39	45	49	49	49	37	34	18	8	-1	-7	-7	-6	-3	-3	355
10	-4	-3	-3	-2	-2	-1	2	6	13	14	12	17	29	27	36	26	7	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	169
11	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	9	12	14	15	18	21	22	17	12	2	0	(-2)	-4	-2	-2	-3	128
12	-3	-1	-1	-1	-1	1	5	11	22	23	45	37	38	33	37	30	17	5	-1	-2	-2	-3	-4	-5	280
13	-4	-3	-3	-4	-3	2	12	21	29	42	53	26	41	48	17	36	21	8	-1	-6	-6	-5	-5	-4	312
14	-2	-2	-2	-2	-1	3	11	21	30	38	45	49	50	39	37	29	19	9	-1	-5	-5	-5	-5	-4	346
15	-3	-2	-2	-1	-1	2	6	4	8	13	22	19	17	4	7	5	4	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	98
16	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	2	2	5	17	10	10	8	8	7	10	1	0	-2	-1	-1	-1	-2	68
17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	3	3	6	5	4	4	4	6	3	1	0	0	-1	-1	-1	-1	32
18	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	13	15	17	19	18	27	31	21	24	10	6	0	-6	-6	-3	-2	-2	184
19	-2	-2	-2	-1	-1	3	10	18	36	43	47	50	49	33	35	28	18	9	1	-2	-2	-2	-2	-1	363
20	-2	-2	-2	-2	-1	1	3	6	8	18	23	30	20	33	37	12	4	2	0	-1	-2	-1	-1	-1	182
21	-1	-1	-1	-2	-1	-1	2	4	7	8	6	4	7	5	3	6	3	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	44
22	-1	-1	-2	-3	-4	2	12	18	27	22	27	28	33	23	44	28	15	8	1	-2	-2	-4	-4	-5	260
23	-4	-3	-2	-1	-1	0	4	12	17	24	25	25	18	40	36	33	17	7	0	-6	-6	-5	-4	-3	223
24	-3	-2	-2	-2	-1	3	11	24	32	42	49	51	53	28	42	11	9	11	1	-4	-6	-6	-6	-4	331
25	-3	-2	-2	-2	-1	3	12	24	32	42	49	50	46	45	42	30	19	11	1	-4	-6	-6	-5	-5	370
26	-5	-5	-4	-3	-2	-1	5	17	17	10	6	4	22	13	4	4	4	8	-1	-2	-1	-2	-2	-3	83
27	-2	-2	-1	-1	-1	0	3	21	29	46	49	52	41	15	16	18	10	3	0	-4	-3	-4	-3	-3	279
28	-2	-2	-1	-1	-1	2	11	23	26	26	42	30	61	41	40	30	14	6	1	-4	-4	-4	-5	-4	325
29	-3	-2	-2	-2	-3	5	14	15	10	22	44	26	28	44	34	10	9	-1	-2	-2	-4	-3	-2	-1	234
30	-1	-2	-2	-3	-1	3	4	5	5	22	29	49	20	27	22	17	5	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	195
31	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	6	6	16	14	20	14	12	15	10	12	6	-2	-4	-4	-5	-4	-3	107
Σ	-85	-74	-67	-63	-53	40	210	409	583	777	966	928	975	874	788	621	365	158	-12	-98	-106	-104	-99	-97	6836
M	-2,7	-2,4	-2,2	-2,0	-1,7	1,3	6,8	13,2	18,8	25,1	31,2	29,9	31,5	28,2	25,4	20,0	11,8	5,1	-0,4	-3,2	-3,4	-3,4	-3,2	-3,1	220,5

JUN/JUIN 1964 SJENICA

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-2	-2	-1	-1	-1	4	15	25	34	44	54	53	58	54	43	36	23	13	2	-5	-5	-4	-5	-5	427
2	-4	-3	-2	-2	-1	5	15	24	29	34	33	45	46	40	42	29	20	12	1	-4	-5	-3	-3	-3	345
3	-3	-4	-4	-4	-3	-1	3	14	25	31	21	49	51	42	30	19	24	14	6	-4	-5	-5	-5	-4	287
4	-3	-3	-4	-4	-4	1	11	21	32	41	48	51	52	49	40	19	25	8	4	-4	-5	-5	-5	-5	360
5	-4	-3	-2	-2	-1	4	15	23	33	41	48	50	51	48	41	33	23	14	4	-4	-6	-6	-6	-4	390
6	-2	-2	-2	-2	-1	3	13	23	32	41	48	51	51	48	42	33	22	13	4	-5	-6	-6	-5	-4	389
7	-3	-3	-2	-2	-1	4	14	23	32	41	46	50	50	47	39	33	21	12	1	-4	-5	-5	-4	-4	380
8	-3	-2	-2	-1	-1	4	14	24	32	43	30	37	52	48	42	33	22	13	2	-5	-3	(-2)	(-2)	(-1)	374
9	(-1)	(-1)	(-1)	(0)	(0)	-1	2	3	(7)	20	18	14	18	10	7	6	4	1	0	0	0	-1	-1	-1	103
10	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	4	8	9	9	8	12	26	15	7	5	2	1	0	-1	-1	-1	-1	98
11	0	0	-1	0	0	(1)	7	10	10	14	26	34	20	12	9	31	19	7	1	-2	-4	-4	-2	-1	187
12	-1	-1	-1	-1	-1	3	14	13	19	20	44	47	49	34	44	18	7	2	-1	-2	-3	-4	-2	-1	295
13	-1	-1	-2	-2	-1	3	7	15	35	33	24	21	22	48	28	14	14	8	3	-2	-3	-4	-3	-2	254
14	-2	-1	-2	-2	-1	4	9	10	20	46	47	33	17	28	32	30	14	14	4	-1	-3	-2	-4	-3	287
15	-1	-1	-2	-1	-1	5	15	22	35	43	53	54	55	16	12	21	8	3	-1	-4	-4	-4	-2	-3	318
16	-2	-1	-1	-1	-1	3	14	22	32	45	39	27	11	5	1	-1	6	6	2	-2	-3	-2	-2	-2	195
17	-2	-1	-1	-1	-1	3	14	24	33	40	51	52	50	32	35	11	6	3	-1	-3	-3	-3	-2	-1	335
18	-1	-1	-2	-2	-3	1	13	19	31	40	42	6	2	13	8	2	5	9	1	-1	-2	-2	-2	-2	174
19	-1	-1	-1	-2	-1	6	20	25	39	42	50	16	5	51	33	11	15	10	0	-5	-5	-5	-4	-3	295
20	-2	-2	-2	-2	-1	3	13	25	35	44	50	55	41	42	44	36	25	5	3	-5	-6	-5	-4	-3	389
21	-2	-2	-2	-1	-1	4	11	19	35	42	46	51	22	13	38	29	21	15	1	-4	-5	-4	-3	-2	321
22	-2	-3	-3	-2	-1	2	16	19	39	41	47	51	52	49	44	34	24	13	1	-5	-6	-5	-4	-4	397
23	-3	-2	-2	-2	-1	6	16	23	25	45	20	19	47	17	3	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-2	-2	196
24	-2	-2	-2	-2	-1	4	12	18	35	43	48	52	52	49	42	34	34	13	-3	-6	-7	-6	-5	-5	395
25	-3	-2	-3	-2	-2	5	13	22	32	41	47	51	37	37	39	24	15	1	-2	-3	-3	-4	-4	-2	334
26	-1	-2	-2	-2	-1	2	11	17	33	36	47	53	49	49	44	35	23	12	-1	-2	-6	-6	-5	-3	384
27	-3	-3	-3	-3	-1	3	11	19	33	40	48	52	52	47	40	37	22	9	-1	-4	-6	-6	-5	-4	374
28	-3	-3	-3	-2	-2	1	9	18	30	42	48	57	51	46	25	6	4	1	-1	-1	-2	-3	-4	-2	312
29	-2	-2	-2	-2	-1	3	5	10	17	45	48	19	15	6	18	34	22	17	-1	-2	-2	-2	-2	-2	239
30	-3	-2	-2	-2	-1	3	8	12	0	3	4	10	8	5	6	3	2	2	1	-1	-2	-4	-4	-2	44
Σ	-63	-57	-60	-53	-37	88	341	546	832	1090	1184	1168	1098	1011	886	656	474	251	29	-91	-119	-116	-102	-81	8875
M	-2,1	-1,9	-2,0	-1,8	-1,2	2,9	11,4	18,2	27,7	36,3	39,5	38,9	36,6	33,7	29,5	21,9	15,8	8,4	1,0	-3,0	-4,0	-3,9	-3,4	-2,7	295,8

SJENICA

JUL/JUILLET 1964

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-2	-5	-2	-2	-4	-2	5	12	23	36	26	34	30	21	33	18	14	11	3	-5	-7	-6	-4	-3	224
2	-3	-2	-1	-1	-1	0	2	8	10	19	25	31	16	24	15	11	15	7	3	-2	-2	-2	-2	-1	169
3	-1	-1	-1	-1	-1	1	8	13	17	18	28	21	10	13	20	18	16	9	4	-1	-4	-4	-4	-4	174
4	-3	-4	-3	-2	-2	4	13	20	31	41	47	51	52	48	41	33	22	12	2	-5	-6	-5	-3	-2	382
5	-2	-2	-2	-2	-1	3	11	22	32	41	50	50	51	50	21	15	10	4	-1	-4	-4	-2	-2	-2	316
6	-2	-2	-3	-5	-4	1	11	20	32	41	32	5	9	46	45	12	7	9	1	-1	-1	-1	-1	-2	249
7	-1	-1	-2	-2	-2	1	6	14	16	38	49	52	43	29	43	28	13	4	2	-4	-5	-5	-4	-2	110
8	-2	-2	-2	-2	-1	6	14	21	31	40	48	47	45	50	41	32	22	13	3	-4	-5	-6	-4	-1	182
9	-3	-2	-2	-2	-2	3	11	19	30	40	46	50	51	48	41	33	22	13	3	-4	-6	-5	-5	-1	176
10	-2	-2	-2	-2	-1	3	14	21	31	40	47	51	50	48	43	34	24	10	-1	-3	-5	-5	-6	-5	182
11	-5	-3	-2	-2	-1	0	1	9	14	14	23	13	6	7	6	1	5	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	52
12	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	4	3	2	4	9	10	11	7	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	45
13	-1	-1	-1	-1	-1	1	5	5	12	22	35	38	23	37	40	22	18	11	2	-4	-4	-1	-2	-1	253
14	-1	-1	-1	-1	0	2	8	12	20	32	22	31	29	17	26	26	9	8	4	-4	-4	-1	-2	-2	227
15	-1	-1	-1	-1	0	1	1	9	21	26	39	51	46	22	16	15	11	1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	242
16	-2	-1	-1	-1	-1	5	14	21	31	40	39	48	34	45	18	5	11	10	-1	-4	-5	-5	-1	-1	216
17	-4	-4	-3	-2	-2	2	12	19	24	29	18	26	28	30	16	10	17	13	4	-2	-1	-2	-4	-1	221
18	-1	-1	-1	-1	-1	2	9	12	22	36	31	38	45	42	35	31	19	11	1	-4	-5	-4	-1	-2	111
19	-1	-1	-1	-1	-1	3	9	17	29	39	46	44	46	44	39	34	19	10	1	-5	-5	-5	-4	-1	151
20	-2	-1	-1	-2	-1	1	7	16	35	39	48	32	46	45	41	32	20	11	3	-5	-5	-5	-4	-1	14[illegible]
21	-2	-2	-2	-2	-2	2	10	20	29	40	48	40	35	48	42	30	20	9	-1	-5	-5	-5	-4	-4	119
22	-2	-2	-2	-2	-2	3	12	20	30	39	40	31	43	13	19	4	5	4	2	-3	-5	-5	-2	-1	217
23	-2	-2	-2	-2	-1	3	10	19	29	40	47	45	52	41	33	14	5	2	1	-5	-5	-5	-4	-1	110
24	-2	-2	-2	-2	-2	2	9	22	30	44	46	51	51	42	15	10	4	2	-1	-2	-1	-1	-1	-1	111
25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	6	7	4	6	6	16	10	11	17	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	91
26	-1	-1	-1	-1	-3	2	11	20	31	41	47	51	40	21	16	16	10	4	-1	-2	-2	-1	-4	-1	258
27	-2	-2	-2	-2	-1	2	10	15	28	30	42	44	27	33	29	29	18	9	-1	-5	-5	-1	-1	-2	219
28	-2	-1	-2	-1	-1	1	5	11	22	39	45	52	49	48	41	29	20	9	-1	-5	-5	-4	-1	-2	144
29	-2	-2	-2	-2	-1	2	8	16	29	38	28	24	40	17	3	5	5	7	1	-3	-2	-1	-2	-2	2[illegible]
30	-2	-1	-2	-1	-1	2	8	15	22	28	37	24	16	16	15	12	3	7	-2	-2	-1	-2	-1	-2	21[illegible]
31	-1	-4	-4	-3	-2	2	8	18	26	36	37	39	43	27	22	25	12	7	-2	-1	[illegible]	-4	-1	-2	[illegible]
Σ	-59	-58	-55	-53	-45	56	256	476	746	1014	1125	1122	1076	991	836	632	417	231	27	-102	-11[illegible]	-1[illegible]	-[illegible]	-[illegible]	324[illegible]
M	-1,9	-1,9	-1,8	-1,7	-1,5	1,8	8,3	15,4	24,1	32,7	36,3	36,2	34,7	32,0	27,0	20,4	13,5	7,5	0,9	-1,1	-1,8	-1,9	-2,1	-2,2	[illegible]

SJENICA

AVGUST/AOUT 1964

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-2	-1	-1	-1	-1	1	5	15	22	33	45	37	50	45	37	4	1	2	1	-1	-1	-1	-2	-2	27[illegible]
2	-4	-3	-3	-2	-1	3	11	18	28	41	43	37	33	13	19	6	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	216
3	-1	-1	-1	-1	-2	0	3	5	11	12	11	24	41	26	17	14	10	4	0	-1	-5	-5	-2	-4	153
4	-4	-3	-2	-3	-2	3	11	18	34	46	39	47	46	31	38	33	18	6	-1	-6	-6	-5	-4	-4	1[illegible]
5	-2	-2	-2	-2	-2	1	6	16	29	39	48	35	50	48	41	30	20	7	0	-4	-5	-4	-1	-1	341
6	-2	-2	-2	-2	-1	1	4	20	30	40	50	53	57	47	42	32	10	8	0	-5	-5	-4	-1	-2	[illegible]
7	-2	-2	-2	-2	-1	2	7	16	30	39	45	47	52	49	37	33	18	5	-1	-5	-5	-4	-4	-2	[illegible]
8	-2	-2	-2	-2	-2	2	9	(19)	(29)	(38)	(43)	(48)	(45)	45	(35)	(27)	(19)	10	-1	-3	-1	-4	-5	-1	[illegible]
9	-2	-2	-1	-1	-1	3	(7)	(15)	(24)	(35)	(40)	(41)	41	32	9	10	7	2	-1	-2	-2	-2	-1	-2	[illegible]
10	-2	-3	-3	-4	-2	-1	1	4	14	32	32	47	43	5	6	4	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	[illegible]
11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	13	13	15	6	17	18	11	7	5	1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	[illegible]
12	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	2	6	5	9	12	15	17	21	16	13	6	-2	-5	-4	-2	-2	-1	[illegible]
13	-2	-2	-1	-1	-1	1	5	16	28	37	43	47	41	27	30	18	16	4	-2	-2	-2	-1	-4	-5	[illegible]
14	-5	-5	-5	-4	-3	-2	7	18	26	36	44	46	42	43	27	6	8	6	-2	-2	-5	-4	-5	-1	[illegible]
15	-2	-2	-2	-2	-1	1	7	16	23	24	25	32	25	24	11	4	3	2	-2	-3	-2	-1	-2	-1	[illegible]
16	-2	-2	-1	-1	-1	1	3	8	21	17	21	29	21	46	36	35	12	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	241
17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	14	24	33	44	34	44	44	33	30	15	5	-3	-5	-4	-3	-2	-2	[illegible]
18	-1	-1	-1	-1	-2	1	6	15	28	37	44	47	46	43	37	28	17	7	-2	-6	-5	-6	-5	-5	321
19	-5	-5	-5	-5	-5	-1	2	18	10	12	15	35	9	15	14	8	7	7	-2	-3	-2	-2	-2	-2	113
20	-1	-1	-1	-1	0	1	2	10	15	32	30	28	40	29	9	8	1	-2	-1	-2	-2	-2	-3	-2	[illegible]
21	-3	-3	-2	-1	-2	-2	6	16	28	41	46	46	49	44	38	28	17	6	-3	-6	-5	-4	-4	-3	[illegible]
22	-3	-3	-3	-3	-3	-1	5	16	26	35	43	46	43	34	22	21	14	7	-2	-5	-5	-3	-4	-3	274
23	-4	-5	-5	-5	-5	-4	4	15	26	37	42	32	18	7	18	9	8	3	-1	-1	-2	-1	-1	-1	[illegible]
24	-1	-1	-1	-1	-1	-2	1	4	13	16	19	9	17	8	7	8	9	2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	[illegible]
25	-3	-3	-2	-3	-3	-1	8	19	14	18	44	43	31	29	35	26	15	5	-4	-6	-5	-5	-5	-4	243
26	-3	-3	-3	-2	-2	-1	6	16	25	35	41	44	43	41	35	25	14	4	-5	-6	-6	-5	-5	-4	[illegible]
27	-4	-3	-2	-3	-2	-1	6	16	27	38	32	32	43	40	34	26	18	3	-5	-6	-5	-4	-4	-1	[illegible]
28	-2	-2	-2	-2	-2	-1	4	11	24	35	40	43	42	40	30	26	14	3	-4	-6	-5	-5	-1	-1	[illegible]
29	-2	-2	-2	-2	-1	-1	3	9	15	33	41	44	42	40	34	25	13	3	-5	-7	-6	-5	-4	-1	[illegible]
30	-3	-3	-2	-2	-2	-2	5	14	26	35	41	43	43	40	34	25	14	4	-1	-5	-5	-5	-5	-5	[illegible]
31	-5	-4	-2	-1	-1	-1	2	7	15	16	27	45	44	39	33	17	7	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	[illegible]
Σ	-78	-75	-65	-64	-56	-3	150	412	684	940	1102	1159	1173	1069	836	589	347	131	-58	-115	-11[illegible]	-[illegible]	-94	-[illegible]	[illegible]
M	-2,5	-2,4	-2,1	-2,1	-1,8	-0,1	4,8	13,3	22,1	30,3	35,5	37,4	37,8	32,5	26,9	19,0	11,2	4,2	-1,9	-3,7	-3,6	-3,2	-3,0	-2,7	[illegible]

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964 — SJENICA

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	2	5	7	6	5	6	4	2	1	0	-1	-1	-1	-1	(-1)	(-1)	26
2	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(1)	(1)	(2)	(3)	(8)	(7)	(5)	(6)	(4)	(2)	(1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(27)
3	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(1)	(1)	(0)	2	3	12	20	28	14	4	5	1	-2	-4	-3	-4	-2	-3	67
4	-2	-2	-2	-2	-2	-1	4	11	19	35	39	39	43	39	34	24	12	2	-5	-5	-5	-4	-2	-2	267
5	-2	-2	-2	-2	-1	-1	3	11	24	34	40	42	42	39	33	22	10	0	-7	-6	-5	-3	-2	-2	265
6	-2	-2	-1	-2	-2	-1	8	16	25	33	39	43	41	35	31	17	12	0	-5	-5	-4	-4	-4	-4	264
7	-4	-4	-3	-2	-3	-2	-1	9	23	36	43	29	22	19	10	4	7	1	-2	(-2)	-1	-1	-1	-1	176
8	-1	-2	-2	-5	-3	-2	-1	2	3	9	11	17	11	8	14	7	4	0	-1	-1	-2	-2	-4	-5	55
9	-5	-2	-2	-1	-1	-2	1	3	11	18	17	18	20	21	24	7	6	1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	127
10	-2	-1	-2	-1	-1	-1	1	9	11	17	24	44	37	45	19	12	10	0	-3	-4	-4	-3	-2	-2	203
11	-2	-1	-1	-2	-2	-1	2	10	19	32	38	40	41	38	32	23	10	0	-5	-5	-5	-4	-3	-2	252
12	-2	-1	-2	-2	-2	-1	4	12	23	32	38	41	40	37	32	22	6	-1	-4	-5	-4	-4	-3	-2	254
13	-2	-1	-2	-1	-1	-1	3	12	22	33	21	31	40	37	31	21	7	-1	-5	-4	-5	-4	-2	-1	228
14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	17	30	36	39	39	36	30	15	1	-2	-4	-4	-5	-4	-3	-2	218
15	-2	-1	-2	-1	-1	-2	4	14	25	33	36	36	40	36	30	21	10	2	-5	-5	-5	-5	-5	-4	249
16	-3	-2	-2	-2	-2	-2	3	15	26	34	36	38	37	35	30	24	8	-2	-5	-5	-5	-5	-3	-2	246
17	-2	-2	-2	-1	-2	-2	3	13	24	32	35	38	38	35	29	22	9	-1	-4	-4	-4	-4	-3	-2	245
18	-3	-2	-2	-2	-2	-1	1	3	5	16	9	27	16	11	2	1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	74
19	-1	-2	-2	-2	-2	-3	1	8	16	30	36	36	37	34	31	7	3	0	-4	-6	-6	-5	-4	-3	199
20	-2	-2	-2	-2	-1	-2	2	9	19	30	35	39	38	35	28	16	7	-1	-5	-5	-5	-4	-3	-2	222
21	-2	-2	-2	-2	-2	-2	1	3	7	8	11	7	7	13	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	39
22	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	2	5	14	13	10	22	21	23	15	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	110
23	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	7	13	9	13	5	3	2	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	47
24	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	3	3	3	3	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	17
25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	3	1	2	4	5	6	5	1	2	1	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	19
26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	6	7	6	5	12	6	4	2	-1	-2	-1	-1	-2	-1	-1	34
27	-1	-1	-1	-1	0	0	0	4	7	12	15	14	18	11	8	6	1	1	-3	-3	-3	-2	-2	-1	79
28	-1	-2	-2	-1	-1	-1	1	6	13	22	32	41	39	39	27	17	5	-2	-4	-3	-2	-1	-2	-1	219
29	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	9	14	14	14	27	23	20	10	5	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	127
30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	10	17	29	34	36	36	32	22	5	4	-3	-5	-4	-3	-3	-2	-2	198
Σ	-52	-44	-47	-45	-42	-39	42	202	382	610	696	767	788	744	578	335	153	-10	-90	-90	-88	-80	-63	-54	4553
M	-1,7	-1,5	-1,6	-1,5	-1,4	-1,3	1,4	6,7	12,7	20,3	23,2	25,6	26,3	24,8	19,3	11,2	5,1	-0,3	-3,0	-3,0	-2,9	-2,7	-2,1	-1,8	151,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1964 — SJENICA

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF — cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ DAN/JOUR
1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	1	4	12	23	32	38	34	19	14	11	8	-2	-3	-4	-4	-2	-1	-3	167
2	-2	-2	-1	0	0	-1	-1	4	8	25	32	35	35	32	25	15	5	-3	-5	-4	-3	-2	-2	-2	188
3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	7	16	22	33	31	24	13	10	7	7	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	154
4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	9	19	23	23	17	26	16	10	1	-2	-5	-5	-5	-3	-2	-2	116
5	-2	-2	-2	-2	-1	-2	0	1	7	4	9	17	15	15	10	4	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	66
6	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	3	9	13	14	9	8	11	9	9	0	-5	-4	-3	-2	-1	-2	-2	55
7	-2	-2	-2	-1	-2	-2	-1	7	16	26	31	34	31	31	24	14	4	-5	-5	-5	-3	-4	-3	-3	178
8	-2	-2	-2	-2	-1	-2	1	3	12	18	27	25	29	20	11	3	1	-1	-2	-3	-2	-3	-3	-2	123
9	-2	-3	-1	-1	-1	-1	-1	1	5	13	30	25	12	17	13	6	-1	-3	-6	-2	-5	-6	-7	-7	75
10	-7	-6	-6	-6	-6	-5	-2	6	5	21	19	21	36	34	13	5	1	-1	-3	-2	-1	-2	-2	0	112
11	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	2	6	11	18	25	33	32	15	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	133
12	-1	-1	-1	-2	-4	-3	-3	2	4	14	18	33	33	32	24	14	3	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	128
13	-5	-6	-6	-5	-5	-5	-4	4	15	24	30	36	12	-1	-1	-1	3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	57
14	-4	-5	-5	-4	-4	-3	-2	3	19	17	29	23	29	25	3	1	-1	-1	-1	-2	-2	-5	-5	-5	100
15	-5	-6	-6	-7	-8	-7	-6	4	14	23	29	32	31	29	4	16	4	-5	-6	-6	-5	-5	-5	-6	103
16	-5	-5	-5	-3	-3	-1	-1	1	3	5	13	24	12	14	8	7	1	-5	-6	-5	-6	-5	-5	-4	29
17	-4	-5	-5	-3	-2	-2	-1	1	13	24	28	31	25	16	14	13	3	-4	-1	-2	-2	-2	-3	-4	128
18	-3	-2	-2	-1	-1	-1	-1	1	8	7	5	4	6	6	2	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	22
19	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-2	7	12	17	10	8	9	9	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	58
20	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	2	2	5	5	4	4	3	1	0	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	16
21	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	3	9	14	12	15	10	18	13	14	-1	-4	-4	-3	-3	-2	-2	-2	79
22	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	13	20	27	16	17	10	7	10	1	-3	-2	-5	-5	-3	-2	-4	91
23	-5	-6	-6	-5	-4	-4	-4	3	13	20	19	18	7	4	3	2	0	-1	-4	-5	-6	-5	-4	-3	27
24	-3	-3	-3	-3	-4	-5	-4	-1	12	8	10	9	11	8	4	7	1	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	12
25	-5	-3	-1	-1	-1	-1	-1	1	4	11	16	16	22	11	15	8	-2	-4	-5	-5	-4	-4	-4	-4	59
26	-4	-4	-3	-4	-4	-4	-4	0	9	13	16	21	25	22	11	3	-1	-4	-3	-3	-3	-1	-1	-1	76
27	-1	-2	-3	-4	-2	-3	-1	1	7	9	12	10	11	8	5	1	-1	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2	32
28	-1	-2	-2	-3	-2	-2	-2	0	6	9	9	8	15	16	14	7	-1	-4	-5	-5	-2	-1	0	0	52
29	0	-3	-4	-3	-1	-1	-1	1	3	8	18	35	27	25	13	12	-1	-3	-3	-2	-3	-4	-3	-2	108
30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	9	7	10	13	14	15	9	5	1	-4	-4	-6	-3	-3	-2	-2	54
31	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	2	14	20	18	28	20	17	10	3	-1	-2	-3	-3	-5	-3	-1	-2	103
Σ	-75	-82	-78	-72	-67	-67	-45	66	276	452	597	670	607	538	347	232	39	-86	-101	-100	-98	-89	-81	-82	2701
M	-2,4	-2,6	-2,5	-2,3	-2,2	-2,2	-1,5	2,1	8,9	14,6	19,3	21,6	19,6	17,4	11,2	7,5	1,3	-2,8	-3,3	-3,2	-3,2	-2,9	-2,6	-2,6	87,1

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-2	-4	-3	-2	-2	-3	-3	2	6	9	10	19	18	15	8	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	62
2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	25	9	9	6	3	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	68
3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	3	10	13	8	8	8	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	42
4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	6	13	11	11	13	8	4	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-1	51
5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	4	6	6	4	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	10
6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	8	8	9	10	12	2	1	0	-1	-2	-2	-3	-2	-1	-1	36
7	-1	-1	-1	-1	(-1)	-1	-1	1	4	9	9	9	10	7	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	37
8	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	3	5	13	13	7	5	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	35
9	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	0	3	7	11	7	7	6	3	-1	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-1	16
10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	8	21	25	22	21	20	2	-3	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-1	100
11	-1	-1	0	-1	-1	-2	-2	0	5	11	16	23	22	19	14	1	-3	-4	-4	-2	-2	-1	-1	-1	89
12	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	3	2	2	2	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1
13	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	2	5	4	4	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4
14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	10	12	10	9	8	4	2	-1	-2	-2	-2	-2	-4	-6	-5	26
15	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-1	3	6	13	19	23	22	19	14	5	-3	-5	-5	-5	-5	-4	-3	-5	78
16	-5	-6	-6	-5	-4	-3	-2	1	2	1	4	4	9	9	12	5	-3	-5	-5	-4	-2	-1	-1	-1	-6
17	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	9	16	20	22	17	20	13	4	-2	-5	-3	-3	-2	-3	-1	-4	88
18	-2	-2	-3	-2	-2	-1	-1	-1	1	4	7	22	21	15	5	2	-2	-2	-2	-4	-1	-2	-3	-1	46
19	0	0	-1	-1	-1	-4	-3	-1	1	2	3	(5)	(22)	6	3	1	-1	-4	-3	-3	-1	-1	-1	-1	17
20	-4	-4	-2	-2	-2	-1	-1	0	0	2	4	5	3	2	2	1	0	-1	0	0	0	0	-1	0	1
21	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	2	3	2	2	1	1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2
22	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	4	5	5	4	4	3	1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	18
23	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	2	4	5	6	7	5	3	-5	-5	-5	-3	-2	-2	-2	-2	2
24	-2	-2	-1	-2	-2	-2	-2	-1	3	12	15	16	19	19	12	4	-4	-5	-4	-3	-2	-2	-1	-1	64
25	0	0	0	0	0	0	-1	0	4	8	11	11	14	13	9	3	-1	-1	-1	0	-1	-1	-2	-1	62
26	-4	-4	-3	-2	-3	-2	-2	-2	1	6	6	11	7	6	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-3	7
27	-3	-2	-4	-2	-2	-1	-1	-1	6	13	19	19	15	16	13	1	-4	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-2	59
28	-3	-4	-3	-1	-1	0	0	0	1	4	5	6	9	7	2	-1	-1	0	0	-2	-2	-5	-3	-2	6
29	-4	-2	-4	-2	-2	-2	-4	-3	8	8	7	8	11	17	11	3	-5	-5	-4	-5	-5	-4	-5	-4	13
30	-3	-3	-3	-4	-3	-4	-4	-2	1	7	11	17	17	14	5	1	-1	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	34
Σ	-49	-49	-48	-41	-41	-43	-41	-7	90	192	274	360	349	311	199	53	-48	-72	-67	-62	-49	-50	-51	-5	1041
M	-1,6	-1,6	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-0,2	3,0	6,4	9,1	12,0	11,6	10,4	6,6	1,8	-1,6	-2,4	-2,2	-2,1	-1,6	-1,7	-1,7	-1,7	34,6

SJENICA DECEMBAR/DECEMBRE 1984

BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF

cal cm⁻²

DAN/JOUR	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ
1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	0	1	3	5	3	3	2	1	-1	-2	-3	-5	-5	-4	-3	-2	-17
2	-3	-2	-5	-2	-3	-3	-3	-2	1	6	18	20	12	18	11	-1	-4	-4	-4	-4	-3	-4	-2	-3	11
3	-4	-5	-6	-6	-6	-6	-3	-1	-2	7	17	21	9	6	4	1	-2	-2	-3	-2	-1	-1	-1	-2	10
4	-1	-1	-2	-2	-1	0	0	-1	-2	9	7	4	5	1	0	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	1	12
5	0	1	0	1	-1	-1	-2	-2	1	3	2	(1)	(3)	(4)	1	1	-5	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-1	-15
6	-2	-2	-2	-2	-2	(-2)	-2	-2	2	3	2	0	-2	-2	-3	-2	-4	-4	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-36
7	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	1	2	7	2	1	0	0	-1	-2	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-5
8	-1	-1	-1	-1	-1	0	1	0	1	2	2	2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	2	2	1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	0	8
10	0	-1	-1	-1	-1	0	0	1	4	4	4	8	4	1	0	-2	-4	-2	-1	-1	0	0	0	0	12
11	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1	1	5	8	3	7	2	2	1	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	11
12	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	7	6	3	2	1	-2	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-9
13	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	1	2	3	5	3	2	2	-2	-4	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2
14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	6	7	6	3	2	1	-1	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-1	-5
15	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	3	3	2	2	0	-2	-4	-3	-3	-2	-1	-1	-1	-2	-15
16	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-2	1	1	4	2	2	3	1	-1	-1	0	0	0		0	0	0	6
17	0	1	1	0	-1	-2	-2	-1	1	0	2	5	(6)	4	4	1	-1	-1	-3	-2	-2	-1	-1	-1	7
18	-1	-1	-1	0	0	-1	1	-1	2	3	3	2	2	2	1	1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	3
19	0	0	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	3	5	5	5	5	2	2	0	-1	0	0	1	0	0	0	24
20	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	-2	-2	-4	-5	8	6	2	0	-1	0	-1	-1	-1	-2	-2	-5
21	-3	-3	-3	-1	-1	-2	-1	1	7	14	21	17	15	15	6	-1	-3	-4	-4	-1	-1	-1	-2	-1	64
22	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	0	2	2	5	7	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25
23	-1	0	0	0	-1	0	0	0	2	4	6	8	9	7	5	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	32
24	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1	1	4	7	(4)	(4)	(2)	(1)	(1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(9)
25	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(-1)	(0)	(1)	(1)	6	8	10	6	2	1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-1	17
26	-1	-1	-4	-4	-4	-3	-5	-3	0	7	11	7	8	4	3	1	0	-1	-2	-3	-1	(-1)	(-1)	(-1)	7
27	(0)	(0)	(0)	(0)	(-1)	(-1)	(-1)	(-2)	1	9	9	(10)	0	12	9	0	(-2)	(-1)	-1	-1	-1	(-2)	(-2)	(-1)	34
28	(-3)	-2	-1	-4	-2	-3	(-2)	-2	-2	-2	(-2)	(-1)	(4)	(-4)	(-3)	1	(-4)	(-4)	-6	-5	-5	-4	-2	-1	-45
29	-2	-5	(-6)	-3	-3	-4	(-4)	(-3)	0	6	4	11	(7)	(4)	(-1)	2	-1	-3	-3	(-4)	(-4)	-5	-3	-2	-24
30	-1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	2	2	3	2	5	4	2	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1
31	-1	-2	-4	-2	-1	-2	-4	-3	2	9	(11)	12	16	14	7	-1	(-11)	(-8)	-7	-5	-4	-4	-4	-5	[illegible]
Σ	-34	-35	-45	-33	-40	-44	-40	-29	28	114	190	193	151	136	72	5	-73	-71	-67	-56	-53	-43	-43	-35	134
M	-1,1	-1,1	-1,5	-1,1	-1,3	-1,4	-1,3	-0,9	0,9	3,7	5,8	6,2	4,9	4,4	2,3	0,2	-2,4	-2,3	-2,2	-1,8	-1,7	-1,6	-1,4	-1,1	4,3

SJENICA

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ pm	Σ DAN/JOUR
JANUAR/JANVIER 1964																				
1	G				1	11	23	16	20	18	14	10	5	1				71	48	119
	D				1	5	13	16	20	18	14	10	5	1				55	48	103
2	G				1	4	9	13	21	14	10	12	16	1				48	53	101
	D				1	4	9	13	20	10	10	12	8	1				47	41	88
3	G				0	3	7	16	16	17	12	12	5	1				42	47	89
	D				0	3	7	16	16	17	12	12	5	1				42	47	89
4	G				1	11	29	28	23	28	21	16	6	1				92	72	164
	D				1	11	21	16	23	28	21	16	6	1				72	72	144
5	G				1	6	16	25	27	30	27	19	9	1				75	86	161
	D				1	6	16	24	26	30	27	19	9	1				73	86	159
6	G				1	5	12	24	32	38	35	26	12	1				74	112	186
	D				1	5	12	19	16	12	12	8	5	1				53	38	91
7	G				1	8	20	34	39	39	34	24	11	1				102	109	211
	D				1	6	11	12	12	12	11	9	6	1				42	39	81
8	G				1	5	13	23	35	34	37	27	13	2				77	113	190
	D				1	5	13	23	32	26	14	10	7	2				74	59	133
9	G				2	13	24	34	43	41	35	25	11	3				116	115	231
	D				1	6	11	12	13	12	10	8	6	2				43	38	81
10	G				1	7	(19)	35	42	42	37	27	14	2				104	122	226
	D				1	7	12	13	15	12	9	8	6	2				48	37	85
11	G				1	7	15	24	40	39	37	26	13	2				87	117	204
	D				(1)	(7)	(15)	24	31	25	9	8	5	2				78	49	127
12	G				3	12	35	43	45	42	35	25	14	3				138	119	257
	D				1	6	9	10	11	10	9	6	4	2				37	31	68
13	G				2	11	25	38	43	42	37	27	14	3				119	123	242
	D				(1)	(4)	(8)	(10)	(12)	11	8	7	5	2				(35)	33	(68)
14	G				1	4	9	13	21	42	26	17	6	1				48	92	140
	D				1	4	9	13	21	30	23	16	6	1				48	76	124
15	G				1	6	11	15	10	10	13	8	5	1				43	37	80
	D				1	6	11	15	10	10	13	8	5	1				43	37	80
16	G				2	13	32	44	46	48	34	22	8	2				137	114	251
	D				2	8	12	12	11	15	20	17	8	2				45	62	107
17	G				2	15	29	40	45	46	41	23	16	3				131	129	260
	D				2	6	8	11	11	14	27	15	7	2				38	65	103
18	G				5	22	31	38	43	44	37	26	13	2				139	122	261
	D				2	7	10	11	10	9	9	7	5	2				40	32	72
19	G				4	17	32	41	44	44	38	27	11	2				138	122	260
	D				3	7	11	12	12	11	9	8	11	2				45	41	86
20	G				2	12	26	37	43	44	39	29	16	3				120	131	251
	D				(2)	6	10	12	13	12	11	9	6	2				(43)	40	83
21	G				4	17	32	45	48	45	38	27	19	2				146	131	277
	D				3	8	12	14	14	13	11	8	6	2				51	40	91
22	G				3	14	26	34	43	43	39	29	16	3				120	130	250
	D				3	8	11	11	12	12	10	8	6	2				45	38	83
23	G				0	4	27	30	27	17	17	17	9	2				88	62	150
	D				0	4	18	24	25	17	17	17	9	2				71	62	133
24	G				(3)	(15)	(30)	(38)	(44)	(46)	44	32	16	3				(130)	141	(271)
	D				(2)	(5)	(8)	(9)	(10)	12	10	8	6	2				(34)	38	72
25	G				(3)	(14)	(26)	(34)	(43)	(43)	(39)	(29)	(16)	(3)				(120)	(130)	(250)
	D				3	7	10	12	13	12	11	9	7	2				45	41	86
26	G				(6)	18	(34)	(44)	(48)	47	41	30	(11)	(3)				(150)	132	(282)
	D				6	12	5	16	14	16	13	12	5	1				53	47	100
27	G				(4)	(13)	(27)	(38)	(45)	(46)	(41)	31	18	5				(127)	(141)	(268)
	D				4	13	15	12	12	11	8	7	4	1				56	31	87
28	G				3	10	16	20	24	29	36	26	13	3				73	107	180
	D				3	10	16	20	24	29	21	8	5	1				73	64	137
29	G				1	7	17	19	20	23	20	14	5	2				64	64	128
	D				1	7	17	19	20	23	20	14	5	2				64	64	128
30	G				1	5	10	17	20	24	19	15	7	3				53	68	121
	D				1	5	10	17	20	24	19	15	7	3				53	68	121

SJENICA

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ mesuré
		GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²																		
31	G				2	8	14	19	22	20	20	11	7	2				65	60	125
	D				2	8	14	19	22	20	20	11	7	2				65	60	125
Σ	G				63	317	676	919	1062	1085	953	689	355	67				3037	3149	6186
Σ	D				53	206	364	467	521	513	438	330	192	51				1611	1524	3135
M	G				2,0	10,2	21,8	29,6	34,3	35,0	30,7	22,2	11,5	2,2				98,0	101,6	199,5
M	D				1,7	6,6	11,7	15,1	16,8	16,5	14,1	10,6	6,2	1,6				52,0	49,2	101,1
FEBRUAR/FEVRIER 1964																				
1	G				2	6	15	22	28	30	26	19	11	3				73	89	162
	D				2	6	15	22	28	30	26	19	11	3				73	89	162
2	G				4	8	15	23	19	28	27	18	9	2				69	84	151
	D				4	8	15	23	19	28	27	18	9	2				69	84	151
3	G				2	10	20	39	46	25	23	16	10	2				117	76	193
	D				2	10	20	30	28	25	23	16	10	2				90	76	166
4	G				2	6	11	16	20	20	26	18	16	3				55	83	138
	D				2	6	11	16	20	20	26	18	16	3				55	83	138
5	G				3	19	36	50	54	49	42	28	15	4				162	118	[illegible]
	D				3	10	12	13	12	12	12	11	7	4				50	46	96
6	G				2	8	17	26	34	44	37	21	11	3				87	116	203
	D				2	8	17	26	34	27	22	18	11	3				87	81	168
7	G				7	25	44	42	54	39	34	28	15	4				172	120	292
	D				4	6	13	17	13	38	34	28	15	4				53	119	172
8	G			0	8	31	43	46	50	48	44	34	20	6	0			178	152	[illegible]
	D			0	2	10	14	15	17	16	13	10	7	2	0			55	48	[illegible]
9	G			0	4	13	23	35	36	43	(40)	(34)	23	8	1			111	149	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
10	G			0	4	14	22	24	33	37	30	34	24	5	0			97	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
11	G			1	12	27	42	35	39	43	(43)	(31)	(27)	10	1			156	(155)	311
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
12	G			0	4	14	22	28	37	37	36	21	10	3	0			105	107	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
13	G			0	5	14	25	28	42	35	19	19	11	4	0			114	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
14	G			1	7	16	24	36	38	33	34	23	16	8	1			122	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
15	G			1	5	14	24	30	29	32	23	15	11	5	0			103	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
16	G			0	4	11	23	34	36	34	45	31	23	5	0			108	138	246
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
17	G			1	3	22	27	39	49	53	(54)	(50)	(25)	7	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
18	G			0	2	6	12	21	31	35	20	17	10	6	0			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
19	G			1	5	12	40	41	28	20	13	11	6	3	0			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
20	G			0	1	2	5	11	15	16	21	18	10	5	0			34	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
21	G			0	6	17	26	34	41	(41)	(36)	(28)	(16)	8	1			124	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
22	G			1	7	14	24	34	(41)	(42)	(40)	(33)	20	11	1			121	(147)	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
23	G			0	(5)	(16)	29	41	(52)	(54)	(50)	(40)	27	11	1			(143)	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
24	G			1	6	19	36	51	(55)	(57)	(50)	(36)	22	7	1			168	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
25	G			1	14	29	41	50	55	56	51	(48)	28	8	1			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
26	G			1	15	26	32	51	53	55	51	39	24	10	0			178	151	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
27	G			0	6	18	30	(43)	(55)	(58)	(54)	[illegible]	21	[illegible]	[illegible]			(157)	[illegible]	[illegible]
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

SJENICA

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ DAN/JOUR
		GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²																		
28	G			1	7	14	17	30	(45)	20	20	22	10	8	2			114	82	196
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
29	G			1	8	12	23	39	(48)	(46)	(22)	11	10	4	1			131	(94)	(225)
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
Σ	G			11	160	443	748	1004	1163	1130	1011	783	483	173	11			3529	3591	7120
Σ	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
M	G			0,5	5,5	15,3	25,8	34,6	40,1	39,0	34,9	27,0	16,7	6,0	0,5			121,7	123,8	245,5
M	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
MART/MARS 1964																				
1	G			1	3	7	11	14	14	13	13	12	12	4	1			50	55	105
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2	G			1	5	16	37	42	38	30	34	25	16	8	1			139	114	253
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
3	G			4	9	38	52	56	58	60	(55)	(44)	30	16	3			217	208	425
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
4	G			1	8	16	23	35	39	42	36	29	20	12	2			122	141	263
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
5	G			1	4	12	18	21	42	60	52	42	29	10	1			98	194	292
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
6	G			1	3	6	6	16	12	20	22	9	15	5	1			44	72	116
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
7	G			2	11	20	30	45	51	37	54	40	18	10	1			159	160	319
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
8	G			2	9	20	32	38	46	(64)	57	46	37	8	1			147	213	360
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
9	G			(2)	(9)	(20)	(30)	(33)	(36)	(36)	(29)	(22)	(13)	(4)	(1)			(130)	(105)	(235)
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
10	G			(3)	12	24	34	46	54	51	50	27	20	12	2			173	162	335
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
11	G			2	9	20	30	43	56	53	45	23	25	12	2			160	160	320
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
12	G			3	23	43	52	59	62	61	55	46	34	21	3			242	220	462
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
13	G			2	8	25	41	37	24	28	17	12	9	4	1			137	71	208
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
14	G			1	5	11	22	22	23	32	36	30	10	4	1			84	113	197
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
15	G			2	8	16	42	27	(33)	(29)	(20)	(15)	(11)	(5)	(1)			128	(81)	(209)
	D			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
AVGUST/AOUT 1964																				
1	G	.	(1)	(6)	(15)	(40)	(50)	(64)	(75)	(75)	(65)	(52)	(23)	(16)	(9)	(1)	.	(251)	(241)	(492)
	D	.	(1)	(6)	(14)	(15)	(20)	(25)	(25)	(25)	(24)	(22)	(18)	(16)	(9)	(1)	.	(106)	(115)	(221)
2	G	.	(3)	(12)	(32)	(53)	(67)	(77)	(82)	(79)	(62)	(41)	(8)	(4)	(0)	.	.	(326)	(194)	(520)
	D	.	(3)	(3)	(9)	(16)	(22)	(27)	(30)	(32)	(45)	(27)	(8)	(4)	(0)	.	.	(110)	(116)	(226)
3	G	0	6	8	11	20	21	20	40	53	40	31	24	17	11	2	.	126	178	304
	D	0	4	8	11	19	19	19	(36)	(31)	27	20	22	13	7	1	.	116	121	237
4	G	(0)	(5)	(19)	(37)	58	72	73	74	68	59	66	56	38	19	8	0	338	314	652
	D	(0)	(4)	(7)	(10)	18	26	33	(30)	(28)	(28)	(23)	11	10	6	4	0	128	(110)	(238)
5	G	0	3	10	36	56	66	76	61	70	74	66	53	36	18	3	.	308	320	628
	D	0	3	9	9	(8)	(10)	(16)	17	11	12	12	10	11	6	2	.	72	64	136
6	G	0	4	10	38	53	64	70	80	85	70	68	55	27	18	6	0	319	329	648
	D	0	4	8	12	(11)	(13)	(21)	17	20	15	13	14	11	6	3	0	(86)	82	168
7	G	.	3	11	25	54	65	73	80	81	74	65	54	39	21	6	.	311	340	651
	D	.	3	11	(22)	(19)	(11)	(15)	(18)	(14)	(15)	(13)	(10)	(8)	6	2	.	(99)	(68)	(167)
8	G	.	5	20	36	44	63	71	55	67	73	66	55	39	23	8	0	294	331	625
	D	.	2	6	(8)	(9)	(10)	(12)	(25)	20	13	13	12	10	9	4	0	(72)	81	153
9	G	.	4	19	36	47	66	70	75	(62)	47	16	19	15	6	0	.	317	165	482
	D	.	3	5	(9)	(18)	(16)	(12)	(16)	(25)	27	14	15	11	4	0	.	(79)	96	(175)
10	G	.	2	5	10	32	50	56	77	64	10	12	8	4	3	0	.	232	101	333
	D	.	2	5	10	25	34	41	29	25	10	11	8	4	3	0	.	146	61	207

SJENICA

GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan/jour
11	G	.	1	3	14	22	24	21	12	32	28	20	11	9	4	1	.	97	105	202
	D	.	1	3	14	21	22	20	12	29	26	19	11	9	4	1	.	93	99	192
12	G	.	1	3	6	11	11	15	21	27	27	34	31	28	19	5	.	68	171	239
	D	.	1	3	6	11	10	15	19	25	25	31	19	12	7	3	.	65	122	187
13	G	0	5	12	28	52	65	72	78	62	42	52	34	31	12	3	.	312	236	548
	D	0	5	11	24	14	10	12	14	26	17	14	18	16	10	3	.	90	104	194
14	G	0	3	18	38	50	63	73	73	66	65	42	12	20	17	2	.	318	224	542
	D	0	3	7	7	11	11	15	20	27	26	22	11	11	7	2	.	74	106	180
15	G	.	3	13	30	42	43	42	54	43	42	15	7	6	5	2	.	227	120	347
	D	.	3	13	20	20	29	34	38	35	31	14	7	6	4	1	.	157	98	255
16	G	.	3	7	15	36	31	35	56	46	58	58	53	19	7	1	.	183	242	425
	D	.	3	7	14	25	28	32	29	29	23	23	27	18	7	1	.	138	128	266
17	G	0	3	10	34	47	52	63	56	69	71	55	59	34	17	3	.	265	308	573
	D	0	3	9	12	19	22	27	24	26	20	17	16	10	7	2	.	116	98	214
18	G	.	3	10	26	55	64	70	74	74	69	61	49	34	18	4	0	302	309	611
	D	.	3	10	23	12	10	10	9	10	12	12	9	8	6	2	0	77	59	136
19	G	0	3	10	39	15	28	26	50	17	22	23	12	13	17	4	0	171	108	279
	D	0	3	9	19	15	21	17	37	17	20	20	12	13	9	2	0	121	93	214
20	G	.	2	4	17	25	55	50	45	48	42	15	17	2	1	0	.	198	125	323
	D	.	2	4	15	23	29	28	25	26	30	15	16	2	1	0	.	126	90	216
21	G	0	4	16	36	53	69	74	66	76	68	62	50	34	18	4	0	318	312	630
	D	0	3	8	11	13	23	15	18	13	25	9	9	7	6	2	0	91	71	162
22	G	.	2	13	35	50	61	68	72	65	60	34	39	27	21	2	.	501	243	744
	D	.	2	8	8	8	9	11	12	24	21	25	18	18	9	2	.	99	117	216
23	G	.	3	16	34	49	61	63	38	27	18	31	13	16	7	0	.	264	112	376
	D	.	2	5	8	10	12	21	22	19	16	21	13	12	6	0	.	80	87	167
24	G	.	1	6	8	27	27	25	17	27	13	13	13	16	5	1	.	111	80	191
	D	.	1	6	8	21	19	23	16	25	13	12	12	15	5	1	.	94	83	177
25	G	.	2	18	31	22	35	65	67	53	49	55	45	10	14	2	.	240	245	485
	D	.	2	11	20	20	29	19	20	40	38	24	11	9	5	2	.	121	130	251
26	G	.	2	13	32	47	59	66	70	70	66	60	48	33	16	2	.	251	295	546
	D	.	1	6	8	9	11	10	9	9	8	7	6	4	3	1	.	54	38	92
27	G	.	2	14	30	45	60	45	54	63	66	60	48	32	15	2	.	250	236	486
	D	.	2	6	9	13	22	31	27	24	14	11	9	7	5	1	.	110	71	181
28	G	.	1	9	20	42	60	68	72	70	66	55	48	29	13	2	.	272	283	555
	D	.	1	9	18	19	11	11	12	12	14	14	16	11	5	1	.	91	73	164
29	G	.	1	6	15	26	57	70	72	71	68	59	47	32	15	2	.	247	294	541
	D	.	1	6	14	24	21	7	6	7	6	6	6	5	3	1	.	74	34	113
30	G	.	1	15	35	48	60	68	72	71	67	58	46	31	15	2	.	203	295	498
	D	.	1	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	7	5	1	.	40	43	83
31	G	.	1	4	12	26	24	51	56	63	65	57	32	14	3	0	.	174	234	[illegible]
	D	.	1	4	11	24	22	36	25	20	16	16	16	14	3	0	.	121	85	[illegible]
Σ	G	0	83	340	811	1247	1593	1780	1874	1844	1646	1402	1069	725	387	78	0	7729	[illegible]	14[illegible]
Σ	D	0	73	219	389	496	559	622	644	681	624	508	398	312	174	46	0	3062	2743	5745
M	G	0,0	2,7	11,0	26,2	40,2	51,4	57,4	60,5	59,5	53,1	45,2	34,5	23,4	12,5	2,5	0,0	24[illegible],3	[illegible]	[illegible]
M	D	0,0	2,4	7,1	12,5	16,0	18,0	20,1	20,8	22,0	20,1	16,4	12,8	10,1	5,6	1,5	0,0	98,8	88,5	185,3

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

1	G	0	2	3	4	9	12	9	8	10	6	4	2	0	.	39	30	69
	D	0	2	3	4	9	11	9	8	10	6	4	2	0	.	38	30	68
2	G	.	0	1	4	8	7	5	8	8	6	2	0	.	.	25	24	49
	D	.	0	1	4	8	7	5	8	8	6	2	0	.	.	25	24	49
3	G	0	2	4	3	4	6	18	33	45	23	9	9	4	1	37	124	161
	D	0	2	4	3	4	6	18	31	34	21	9	9	4	1	37	109	146
4	G	1	8	18	32	58	58	65	71	66	57	40	28	11	1	240	274	[illegible]
	D	1	8	17	27	31	25	21	17	13	12	12	9	5	1	130	69	[illegible]
5	G	1	6	17	41	59	67	70	69	65	58	44	29	13	1	261	281	542
	D	1	6	16	36	21	9	9	9	10	10	7	6	4	1	99	47	146
6	G	1	12	30	40	52	63	62	65	58	56	36	20	11	1	287	255	[illegible]
	D	1	11	27	21	15	11	14	15	14	11	14	11	5	1	[illegible]	71	[illegible]

SJENICA

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ DAN/JOUR
7	G		0	2	16	33	56	65	41	38	32	18	9	15	6	1		213	119	332
	D		0	2	11	15	11	14	29	30	30	17	8	10	6	1		82	102	184
8	G		1	2	4	7	16	18	24	17	14	23	12	8	3	0		72	77	149
	D		1	2	4	7	16	18	22	15	14	21	12	8	3	0		70	73	143
9	G		0	3	6	19	28	28	37	29	37	(32)	(18)	(11)	(3)	0		121	130	251
	D		0	3	6	18	26	26	31	24	27	22	11	11	3	0		110	98	208
10	G		1	5	20	17	27	36	50	55	65	30	20	19	9	1		156	199	355
	D		1	5	12	17	25	28	26	27	25	19	16	8	3	1		114	99	213
11	G		1	6	16	35	56	64	68	69	64	55	43	25	9	1		246	266	512
	D		1	6	15	20	9	9	10	11	10	9	8	6	3	1		70	48	118
12	G		1	8	24	44	55	63	67	67	63	56	41	16	9	1		262	253	515
	D		1	7	12	6	6	7	7	6	7	9	8	7	4	1		46	42	88
13	G		1	9	27	40	54	37	42	67	62	52	39	18	7	1		210	246	456
	D		1	5	12	14	21	23	19	13	14	14	14	10	5	1		95	71	166
14	G		0	2	6	27	53	60	65	64	58	50	29	8	4	0		213	213	426
	D		0	2	6	19	14	12	11	11	12	11	10	7	3	0		64	54	118
15	G		1	10	28	42	54	61	59	67	60	52	39	24	7	1		255	250	505
	D		1	5	8	8	8	11	15	12	10	9	7	6	3	1		56	48	104
16	G		1	8	29	44	55	63	67	65	60	51	38	22	7	0		267	243	510
	D		1	5	6	6	6	6	7	6	3	4	5	4	2	0		37	24	61
17	G		1	7	28	42	53	60	65	65	59	49	39	21	6	0		256	239	495
	D		1	5	9	8	9	9	10	11	8	8	12	6	3	0		51	48	99
18	G		1	2	6	9	24	16	41	25	16	3	2	2	1	.		99	49	148
	D		1	2	6	9	21	16	38	23	15	3	2	2	1	.		93	46	139
19	G		1	10	23	32	57	65	62	66	62	53	15	9	4	1		250	210	460
	D		1	5	11	10	13	14	20	9	8	14	14	9	4	1		74	59	133
20	G		1	6	22	40	55	64	67	65	60	50	24	19	6	1		255	225	480
	D		1	6	18	17	8	8	9	8	8	7	8	6	3	1		67	41	108
21	G		1	5	8	12	14	18	10	13	19	4	1	1	0	.		68	38	106
	D		1	5	8	12	14	18	10	13	19	4	1	1	0	.		68	38	106
22	G		.	2	5	9	24	19	17	31	43	29	18	6	2	.		76	129	205
	D		.	2	5	9	22	19	17	30	23	18	12	6	2	.		74	91	165
23	G		.	1	2	5	13	19	12	16	6	4	3	6	1	.		52	36	88
	D		.	1	2	5	13	19	12	16	6	4	3	6	1	.		52	36	88
24	G		.	.	4	5	2	3	3	4	6	4	3	(1)	.	.		17	18	35
	D		.	.	4	5	2	3	3	4	6	4	3	(1)	.	.		17	18	35
25	G		1	3	5	(7)	(10)	(10)	5	(7)	(8)	(8)	(6)	(3)	(0)	.		(41)	(32)	(73)
	D		1	3	5	(7)	(10)	(10)	5	(7)	(8)	(8)	(6)	(3)	(0)	.		(41)	(32)	(73)
26	G		.	2	4	6	10	12	10	12	22	10	7	5	0	.		44	56	100
	D		.	2	4	6	10	11	10	12	18	10	7	5	0	.		43	52	95
27	G		.	1	7	12	23	26	24	25	22	14	12	4	1	.		93	78	171
	D		.	1	7	12	18	25	22	19	20	14	11	4	1	.		85	69	154
28	G		.	2	11	22	36	52	69	63	58	45	31	17	3	0		192	217	409
	D		.	2	11	21	30	17	16	15	16	11	9	9	3	0		97	63	160
29	G		.	2	9	14	24	24	23	44	34	32	18	11	2	.		96	141	237
	D		.	2	9	14	22	22	21	33	27	26	14	10	2	.		90	112	202
30	G		.	3	17	27	46	55	61	61	55	36	10	12	3	.		209	177	386
	D		.	3	10	16	8	8	8	8	12	14	10	7	2	.		53	53	106
Σ	G		16	131	400	674	1035	1151	1225	1289	1237	966	614	379	132	12		4632	4629	9261
Σ	D		16	110	269	376	430	422	454	451	435	346	259	189	75	12		2077	1767	3844
M	G		0,6	4,4	13,3	22,5	34,5	38,4	40,8	43,0	41,2	32,2	20,5	12,6	4,4	0,5		154,4	154,3	308,7
M	D		0,6	3,7	9,0	12,5	14,3	14,1	15,1	15,0	14,5	11,5	8,6	6,3	2,5	0,5		69,2	58,9	128,1

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

1	G			3	8	18	37	57	61	55	28	25	21	18	3			184	150	334
	D			3	8	18	21	12	12	19	22	18	16	10	3			74	88	162
2	G			1	7	12	43	52	57	59	54	44	31	16	3			172	207	379
	D			1	7	12	23	19	15	13	12	11	8	5	1			77	50	127
3	G			3	15	30	40	55	52	42	20	17	13	13	2			195	107	302
	D			2	6	15	17	11	26	19	20	16	11	9	2			77	77	154
4	G			1	5	13	31	36	37	28	39	26	20	9	3			123	125	248
	D			1	5	12	27	31	33	26	23	19	16	7	2			109	93	202

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS (cal cm⁻²)																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ dan	Σ noć	Σ dan i noć
5	G			2	6	12	8	16	27	24	29	17	8	5	1			71	84	155
	D			2	6	12	8	16	25	23	19	17	8	5	1			69	73	142
6	G			1	9	18	23	24	14	13	19	17	18	8	2			89	77	166
	D			1	8	15	21	22	14	13	18	16	16	7	2			81	72	153
7	G			3	19	35	48	56	60	50	53	44	31	15	2			221	195	416
	D			2	7	9	14	10	11	19	14	9	8	5	2			53	57	110
8	G			3	6	21	30	44	35	45	31	19	5	3	1			139	104	243
	D			2	6	12	22	26	26	30	21	17	5	3	1			94	[illegible]	171
9	G			1	2	10	21	51	45	18	27	20	13	5	1			130	84	214
	D			1	2	10	21	15	18	17	15	15	8	5	1			67	61	128
10	G			4	11	10	35	33	35	62	58	24	11	5	2			129	162	290
	D			3	9	10	22	23	24	12	12	15	11	5	2			92	[illegible]	149
11	G			1	4	6	11	18	28	35	47	44	24	6	0			68	156	224
	D			1	4	6	11	18	25	30	31	21	16	6	0			65	104	169
12	G			1	7	9	25	32	56	57	51	41	27	11	1			130	188	318
	D			1	6	9	16	23	15	12	13	10	10	7	1			70	53	123
13	G			3	15	31	44	52	58	30	3	2	2	9	2			203	48	251
	D			2	9	13	12	13	18	18	3	2	2	8	2			87	35	[illegible]
14	G			1	8	35	28	49	35	44	44	6	2	1	0			156	[illegible]	251
	D			1	7	16	15	23	26	26	21	6	2	1	0			88	56	144
15	G			4	18	33	46	55	58	57	51	14	32	14	2			214	[illegible]	[illegible]
	D			2	4	6	6	7	7	7	7	12	10	5	1			32	[illegible]	74
16	G			1	4	6	9	21	39	22	22	16	16	9	1			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			1	4	6	9	17	24	22	22	16	9	7	1			81	[illegible]	[illegible]
17	G			1	3	25	43	51	56	45	24	26	22	9	0			179	[illegible]	[illegible]
	D			1	3	6	8	7	8	15	18	19	13	5	0			33	[illegible]	[illegible]
18	G			0	4	15	12	9	7	11	10	5	3	2	0			48	31	79
	D			0	4	15	12	9	7	11	10	5	3	2	0			47	31	[illegible]
19	G			1	4	9	14	20	27	17	15	14	16	4	1			75	67	142
	D			1	4	9	14	20	26	17	15	14	16	4	1			74	67	141
20	G			0	2	3	5	7	8	6	5	4	2	0	.			25	17	42
	D			0	2	3	5	7	8	6	5	4	2	0	.			25	17	42
21	G			1	10	19	27	23	24	29	31	23	24	5	1			104	111	[illegible]
	D			1	7	14	21	21	23	27	23	21	15	4	1			97	81	178
22	G			1	8	22	38	46	29	30	19	15	19	6	1			144	[illegible]	[illegible]
	D			1	7	12	15	20	20	24	18	15	14	4	1			79	74	151
23	G			(0)	(7)	(16)	(31)	(42)	(36)	(25)	(25)	(21)	(15)	(10)	(2)			(132)	(101)	(233)
	D			(0)	(3)	(6)	(11)	(16)	(17)	(19)	(25)	(21)	(15)	(10)	(2)			(91)	(72)	(163)
24	G			(1)	(14)	(26)	(24)	(21)	(20)	(19)	(18)	(18)	(20)	(11)	(1)			(106)	(87)	[illegible]
	D			(1)	(9)	(15)	(19)	(21)	(20)	(19)	(18)	(18)	(10)	(3)	(1)			(85)	(63)	[illegible]
25	G			0	2	7	21	23	33	35	27	24	16	3	0			96	105	[illegible]
	D			0	2	7	11	15	19	14	14	15	10	3	0			54	56	[illegible]
26	G			0	4	20	22	32	38	41	36	21	9	3	0			116	110	[illegible]
	D			0	4	12	13	18	20	18	19	15	9	3	0			67	64	[illegible]
27	G			0	6	15	21	23	20	18	17	9	3	2	.			89	43	[illegible]
	D			0	5	12	18	20	19	18	16	9	3	2	.			74	48	122
28	G			0	5	16	15	16	16	21	28	27	12	4	1			68	93	161
	D			0	5	14	15	16	15	20	19	17	10	4	1			65	71	136
29	G			.	4	4	13	32	53	45	40	25	23	4	0			106	137	243
	D			.	3	4	13	19	26	14	14	12	12	4	0			65	56	121
30	G			0	5	15	12	16	22	25	26	15	8	3	0			70	77	147
	D			0	5	12	12	16	21	21	21	15	8	3	0			64	68	134
31	G			0	6	21	33	29	38	27	28	17	9	3	0			127	84	211
	D			0	5	8	13	22	25	22	20	16	8	.	0			73	69	142
Σ	G			38	228	533	810	1041	1124	1038	925	640	475	216	33			3774	3327	[illegible]
Σ	D			31	166	[illegible]	465	533	593	571	528	436	304	149	29			2118	2017	[illegible]
M	G			1,2	7,4	17,2	26,1	33,6	36,3	33,5	29,8	20,6	15,3	7,0	1,1			121,7	107,3	[illegible]
M	D			1,0	5,4	10,6	15,0	17,2	19,1	18,4	17,0	14,1	9,8	4,8	0,9			68,3	65,1	[illegible]
NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964																				
1	G			0	5	11	16	17	31	36	24	13	3	.	.			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	D			0	5	10	14	17	25	23	21	13	3	.	.			71	[illegible]	[illegible]

SJENICA

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS cal cm⁻²																		
		4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ pm/jour
2	G			.	2	9	13	17	36	14	16	9	6	1	.			77	46	123
	D			.	2	9	13	15	20	14	16	9	6	1	.			59	46	105
3	G			.	2	5	4	15	20	12	13	14	4	1	.			46	44	90
	D			.	2	5	4	15	20	12	12	13	4	1	.			46	42	88
4	G			.	1	3	9	19	18	17	19	13	8	3	.			50	60	110
	D			.	1	3	9	19	18	17	19	12	7	2	.			50	57	107
5	G			.	1	3	3	7	9	10	6	4	2	0	.			23	22	45
	D			.	1	3	3	7	9	10	6	4	2	0	.			23	22	45
6	G			.	1	6	11	13	15	16	18	4	3	2	.			46	43	89
	D			.	1	6	11	13	15	16	17	4	3	2	.			46	42	88
7	G			.	1	7	15	15	16	17	10	5	1	1	.			54	34	88
	D			.	1	7	15	15	16	17	10	5	1	1	.			54	34	88
8	G			.	1	3	5	12	21	18	11	8	3	1	.			42	41	83
	D			.	1	3	5	11	20	18	11	8	3	1	.			40	41	81
9	G			.	2	9	12	19	11	12	11	7	3	1	.			53	34	87
	D			.	2	8	11	18	10	12	11	7	3	1	.			49	34	83
10	G			.	2	4	13	43	46	39	39	32	8	2	.			108	120	228
	D			.	2	4	13	16	9	10	14	15	7	2	.			44	48	92
11	G			.	2	11	19	28	44	41	34	26	9	3	0			104	113	217
	D			.	2	10	17	18	14	14	15	10	8	3	0			61	50	111
12	G			.	1	2	3	4	5	3	3	4	1	0	.			15	11	26
	D			.	1	2	3	4	5	3	3	4	1	0	.			15	11	26
13	G			.	1	2	3	4	8	8	6	3	1	0	.			18	18	36
	D			.	1	2	3	4	8	8	6	3	1	0	.			18	18	36
14	G			.	0	11	19	21	16	14	13	8	4	1	.			67	40	107
	D			.	0	10	17	20	16	14	13	8	4	1	.			63	40	103
15	G			.	8	14	27	37	43	43	38	30	13	2	.			129	126	255
	D			.	4	12	16	8	6	5	5	5	5	2	.			46	22	68
16	G			.	3	4	3	6	7	14	17	25	14	3	.			23	73	96
	D			.	2	4	3	6	7	14	15	8	5	1	.			22	43	65
17	G			.	1	17	27	37	37	33	35	26	13	3	.			119	110	229
	D			.	1	5	6	7	16	14	8	6	6	2	.			35	36	71
18	G			.	0	2	8	16	42	38	23	10	6	2	.			68	79	147
	D			.	0	2	8	13	11	11	12	10	6	2	.			34	41	75
19	G			.	2	10	23	37	33	46	26	16	5	0	.			105	93	198
	D			.	2	10	20	20	27	31	24	16	5	0	.			79	76	155
20	G			.	1	4	10	17	19	12	6	8	3	1	.			51	30	81
	D			.	1	4	10	17	19	12	6	8	3	1	.			51	30	81
21	G			.	0	2	5	3	4	4	4	2	1	0	.			14	11	25
	D			.	0	2	5	3	4	4	4	2	1	0	.			14	11	25
22	G			.	1	8	9	9	8	6	6	6	3	1	.			35	22	57
	D			.	1	7	9	9	8	6	6	6	3	1	.			34	22	56
23	G			.	1	6	12	18	23	21	24	19	12	2	.			60	78	138
	D			.	1	6	12	18	23	21	23	15	9	2	.			60	70	130
24	G			.	3	14	29	37	32	40	34	25	13	3	.			115	115	230
	D			.	2	7	9	13	11	9	7	6	5	2	.			42	29	71
25	G			.	1	7	11	15	16	22	19	15	4	1	.			50	61	111
	D			.	1	7	11	15	16	22	19	13	4	1	.			50	59	109
26	G			.	1	4	10	13	17	11	8	3	1	.	.			45	23	68
	D			.	1	4	10	12	17	11	8	3	1	.	.			44	23	67
27	G			.	2	13	22	35	36	31	32	25	8	2	.			108	98	206
	D			.	2	7	15	12	9	11	9	13	6	2	.			45	41	86
28	G			.	0	2	6	7	10	13	10	4	1	.	.			25	28	53
	D			.	0	2	6	7	10	13	10	4	1	.	.			25	28	53
29	G			.	1	14	14	12	13	31	34	25	12	1	.			54	103	157
	D			.	1	8	13	12	13	12	8	6	4	1	.			47	31	78
30	G			.	2	5	12	23	27	25	22	9	2	.	.			69	58	127
	D			.	1	5	10	16	20	19	14	9	2	.	.			52	44	96
Σ	G			0	49	212	373	556	663	641	561	398	167	37	0			1853	1804	3657
Σ	D			0	42	174	301	380	422	403	352	245	119	32	0			1319	1151	2470
M	G			0,0	1,6	7,1	12,4	18,5	22,1	21,4	18,7	13,3	5,6	1,2	0,0			61,8	60,1	121,9
M	D			0,0	1,4	5,8	10,0	12,7	14,1	13,4	11,7	8,2	4,0	1,1	0,0			44,0	38,4	82,3

SJENICA

GLOBALNO I DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL ET DIFFUS

cal cm⁻²

DAN/JOUR	KOMPONENTA / COMPOSANTE	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ cm	Σ J/m²	Σ kwh/m²
DECEMBAR/DECEMBRE 1964																				
1	G				1	2	2	4	8	5	5	4	2	0				17	16	33
	D				1	2	2	4	8	5	5	4	2	0				17	16	33
2	G				1	5	13	34	38	24	32	20	5	1				91	82	173
	D				1	5	10	8	8	13	17	10	5	1				32	46	78
3	G				1	4	18	31	39	14	16	9	4	1				93	44	137
	D				1	4	10	12	8	12	12	9	4	1				35	38	73
4	G				1	4	21	24	18	10	3	1	1	0				68	15	83
	D				1	4	16	24	18	10	3	1	1	0				63	15	78
5	G				1	14	29	35	38	34	30	24	12	1				117	101	218
	D				1	9	12	11	13	18	15	10	5	1				46	49	95
6	G				2	11	25	33	40	39	32	23	10	1				111	105	216
	D				1	6	9	11	12	11	11	8	5	1				39	36	75
7	G				1	4	11	24	31	25	17	9	5	1				71	57	128
	D				1	4	11	23	22	24	17	9	5	1				61	56	117
8	G				0	4	13	20	24	26	22	13	6	1				61	68	129
	D				0	4	13	20	24	26	22	13	6	1				61	68	129
9	G				1	6	13	18	24	24	24	21	9	1				62	79	141
	D				1	6	13	18	24	23	17	15	8	1				62	64	126
10	G				1	10	15	25	37	37	30	21	8	0				88	96	184
	D				1	8	15	23	24	11	9	6	3	0				71	29	100
11	G				1	11	22	43	28	31	18	13	5	1				109	68	177
	D				1	9	10	17	24	24	16	9	4	1				61	54	115
12	G				1	6	16	29	37	34	31	20	9	1				89	95	184
	D				1	6	15	17	16	8	11	8	5	1				55	33	88
13	G				1	7	19	30	40	36	31	21	10	1				97	39	136
	D				1	7	17	22	17	17	13	11	7	1				64	47	111
14	G				(1)	(7)	(18)	(30)	(41)	(39)	32	25	11	1				(17)	108	(205)
	D				(1)	(6)	(15)	(20)	(17)	(14)	13	12	6	1				(59)	46	(105)
15	G				1	5	16	29	40	37	31	20	7	1				91	96	187
	D				1	5	16	18	13	12	9	6	4	1				53	32	85
16	G				1	8	13	25	33	24	20	13	5	0				80	62	142
	D				1	5	8	15	19	16	19	13	5	0				48	53	101
17	G				1	7	9	15	25	25	16	16	3	1				57	61	118
	D				1	7	8	13	22	15	16	13	3	1				51	49	100
18	G				1	9	11	10	11	12	15	13	6	1				42	47	89
	D				1	8	11	10	11	12	15	10	3	1				41	41	82
19	G				1	6	12	20	22	22	19	12	5	0				61	55	116
	D				1	6	12	20	21	17	18	10	5	0				60	50	110
20	G				1	6	14	15	25	27	20	11	4	1				61	63	124
	D				1	6	14	15	22	17	12	10	4	1				56	44	1[illegible]
21	G				1	10	24	35	29	27	25	12	4	0				99	68	167
	D				1	6	13	14	10	16	16	9	4	0				44	45	89
22	G				0	2	3	6	9	6	6	4	2	.				20	18	38
	D				0	2	3	6	9	6	6	4	2	.				20	18	38
23	G				0	2	7	8	12	14	10	8	3	0				29	35	64
	D				0	2	7	8	12	14	10	8	3	0				29	35	64
24	G				0	2	5	11	16	18	15	11	5	1				34	5[illegible]	[illegible]
	D				0	2	5	11	16	18	15	11	5	1				34	5[illegible]	[illegible]
25	G				0	2	3	12	16	23	12	7	3	1				33	46	79
	D				0	2	3	12	15	19	12	7	3	1				32	42	74
26	G				1	6	19	19	12	14	5	4	1	.				57	24	81
	D				1	5	12	14	12	14	5	4	1	.				44	24	68
27	G				1	9	22	19	25	31	31	22	10	1				76	95	171
	D				1	4	11	15	18	14	7	7	3	1				49	32	81
28	G				1	5	16	34	29	26	36	25	8	1				85	96	181
	D				1	5	16	22	24	22	14	14	5	1				68	56	124
29	G				1	4	12	12	[illegible]	33	21	19	4	0				53	77	130
	D				1	4	10	12	19	19	15	12	4	0				46	50	96
30	G				1	3	5	3	8	6	4	3	2	1				20	16	36
	D				1	[illegible]	5	3	8	6	4	3	2	1				20	16	36
31	G				1	11	25	33	36	37	32	22	10	1				106	102	208
	D				1	4	7	7	8	6	6	5	3	1				27	22	49
Σ	G				27	192	451	686	815	760	641	446	179	21				2171	2047	4218
Σ	D				26	156	329	445	494	459	380	271	125	21				1450	1254	2704
M	G				0,9	6,2	14,5	22,1	26,3	24,5	20,7	14,4	5,8	0,7				70,1	66,0	136,1
M	D				0,8	5,0	10,6	14,4	15,9	14,8	12,3	8,7	4,0	0,7				46,8	40,5	[illegible]

B. DNEVNE SUME / SOMMES JOURNALIERES

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

JANUAR/JANVIER 1964			FEBRUAR/FEVRIER 1964			MART/MARS 1964			APRIL/AVRIL 1964			MAJ/MAI 1964			JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	21	1	3,0	125	1	7,9	334	1	2,2	267	1	7,1	465	1	8,9	565
2	0,0	54	2	5,6	197	2	8,9	323	2	5,6	335	2	7,1	539	2	7,9	536
3	0,0	73	3	2,6	158	3	3,0	159	3	4,8	278	3	6,1	406	3	12,3	650
4	6,4	141	4	5,3	152	4	0,0	43	4	1,9	272	4	1,5	234	4	13,5	676
5	3,4	111	5	0,0	79	5	0,0	52	5	0,0	119	5	2,7	207	5	12,8	645
6	0,0	44	6	7,8	235	6	0,0	51	6	1,0	233	6	8,9	496	6	13,5	631
7	0,0	34	7	7,4	240	7	0,0	91	7	1,0	184	7	6,6	504	7	13,7	661
8	0,0	56	8	6,7	193	8	3,5	213	8	4,9	344	8	9,3	517	8	2,1	257
9	0,0	19	9	7,1	246	9	0,0	127	9	10,1	502	9	3,1	244	9	8,2	476
10	0,0	40	10	5,7	178	10	0,0	100	10	10,8	543	10	4,9	364	10	10,9	608
11	0,0	35	11	0,0	143	11	1,9	169	11	5,9	424	11	10,9	592	11	12,9	660
12	0,0	34	12	4,6	199	12	0,0	47	12	8,8	453	12	9,3	571	12	13,0	639
13	0,0	46	13	0,0	60	13	0,0	59	13	4,9	388	13	12,5	597	13	12,9	654
14	0,0	79	14	0,0	103	14	1,3	231	14	2,0	213	14	8,2	503	14	9,9	530
15	0,0	20	15	0,0	73	15	0,0	38	15	5,5	378	15	5,4	386	15	6,2	467
16	5,1	119	16	0,0	101	16	3,5	296	16	11,6	544	16	10,5	611	16	0,0	96
17	5,4	160	17	0,0	30	17	0,5	202	17	8,2	411	17	12,8	670	17	5,5	433
18	3,7	147	18	0,5	112	18	0,0	91	18	4,3	342	18	13,0	654	18	5,0	418
19	1,3	143	19	0,0	36	19	0,9	244	19	10,2	532	19	1,9	322	19	10,1	596
20	0,3	101	20	8,8	268	20	0,0	77	20	1,1	331	20	0,0	127	20	10,4	624
21	0,0	88	21	9,5	327	21	0,0	87	21	0,0	119	21	11,1	641	21	6,6	458
22	3,8	123	22	9,1	297	22	1,8	194	22	9,9	538	22	11,9	649	22	6,6	462
23	5,0	148	23	7,2	257	23	3,5	239	23	9,4	541	23	11,9	639	23	5,9	440
24	3,1	109	24	3,2	192	24	4,9	299	24	0,8	86	24	12,5	664	24	7,0	534
25	2,8	127	25	0,0	45	25	5,4	365	25	0,4	151	25	8,3	468	25	0,0	102
26	3,6	112	26	0,0	90	26	0,0	119	26	12,4	596	26	0,0	157	26	6,1	434
27	3,7	136	27	0,0	118	27	0,0	45	27	12,8	628	27	6,1	512	27	7,4	509
28	0,0	72	28	1,7	162	28	0,0	34	28	12,2	605	28	5,4	489	28	7,6	527
29	0,0	118	29	0,0	22	29	2,2	131	29	4,8	452	29	0,0	81	29	8,4	474
30	0,0	83				30	0,8	113	30	2,8	188	30	7,0	439	30	12,6	694
31	1,5	150				31	0,0	68				31	7,2	480			
Σ	49,1	2743	Σ	95,8	4438	Σ	50,0	4641	Σ	170,3	10997	Σ	223,2	14228	Σ	257,9	15456
M	1,6	88,5	M	3,3	153,0	M	1,6	149,7	M	5,7	366,6	M	7,2	459,0	M	8,6	515,2

JUL/JUILLET 1964			AVGUST/AOUT 1964			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964			OKTOBAR/OCTOBRE 1964			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964			DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,4	557	1	3,5	289	1	7,4	430	1	5,6	255	1	0,4	134	1	0,0	21
2	11,9	668	2	0,0	106	2	0,4	134	2	2,9	192	2	0,0	98	2	0,0	17
3	13,8	671	3	11,2	611	3	4,5	304	3	3,4	209	3	0,0	60	3	0,0	40
4	9,1	569	4	11,1	602	4	9,4	461	4	0,0	100	4	0,0	64	4	0,0	94
5	3,3	356	5	11,6	596	5	6,7	396	5	0,5	205	5	0,0	44	5	2,8	118
6	8,9	547	6	12,5	593	6	0,2	118	6	6,7	283	6	0,0	71	6	0,0	35
7	11,1	622	7	12,7	583	7	5,3	346	7	6,2	241	7	0,0	83	7	4,3	117
8	11,4	624	8	8,3	478	8	7,8	380	8	0,0	35	8	0,0	34	8	0,0	28
9	13,0	650	9	0,0	65	9	6,4	348	9	0,3	134	9	0,0	38	9	0,0	38
10	0,0	72	10	3,0	298	10	4,9	301	10	6,5	285	10	0,0	34	10	0,0	26
11	8,8	596	11	9,1	525	11	7,5	372	11	1,1	88	11	0,0	48	11	0,0	16
12	2,3	372	12	9,5	548	12	8,8	365	12	0,2	97	12	0,3	55	12	0,0	19
13	13,0	627	13	10,8	601	13	1,0	151	13	3,1	151	13	1,0	84	13	0,0	27
14	10,0	571	14	8,2	440	14	8,8	380	14	0,0	38	14	0,0	61	14	0,0	44
15	7,7	428	15	0,0	212	15	7,1	338	15	0,2	61	15	1,6	90	15	0,0	35
16	8,5	491	16	7,2	455	16	7,1	345	16	7,8	300	16	2,3	126	16	0,0	18
17	8,6	466	17	9,4	485	17	1,5	153	17	4,6	212	17	5,7	161	17	0,0	21
18	7,9	460	18	8,6	453	18	3,7	243	18	6,6	248	18	4,2	125	18	0,0	22
19	11,9	561	19	8,6	520	19	8,5	407	19	3,5	190	19	7,3	199	19	0,0	7
20	10,5	552	20	1,0	246	20	3,9	302	20	1,3	113	20	7,1	178	20	0,0	41
21	11,0	542	21	10,5	529	21	6,3	318	21	0,0	75	21	1,8	128	21	0,0	16
22	7,5	471	22	2,1	183	22	10,4	437	22	0,0	34	22	5,6	153	22	0,0	33
23	0,3	218	23	7,3	498	23	9,3	406	23	0,0	33	23	6,4	159	23	0,0	35
24	10,1	543	24	10,9	499	24	10,0	376	24	0,0	29	24	1,2	88	24	0,0	15
25	9,6	542	25	11,1	519	25	7,1	320	25	0,0	32	25	6,6	176	25	0,0	21
26	12,6	580	26	10,0	479	26	6,9	295	26	0,0	50	26	5,9	149	26	0,0	12
27	12,3	530	27	9,4	463	27	4,5	266	27	0,0	37	27	0,0	33	27	0,0	42
28	10,1	482	28	9,7	450	28	0,2	154	28	0,0	38	28	0,0	18	28	0,0	31
29	3,1	267	29	8,0	400	29	7,2	296	29	0,0	40	29	2,7	98	29	0,0	42
30	5,1	351	30	1,5	155	30	6,5	293	30	0,3	82	30	1,1	76	30	0,8	64
31	11,9	543	31	3,4	265				31	0,0	124				31	0,0	7
Σ	274,7	15529	Σ	230,2	13146	Σ	179,3	9435	Σ	60,8	4011	Σ	61,2	2865	Σ	7,9	117
M	8,9	500,9	M	7,4	424,1	M	6,0	314,5	M	2,0	129,4	M	2,0	95,5	M	0,3	3

KRIŽEVCI

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	-
2	0,0	-
3	1,9	-
4	7,1	-
5	0,0	-
6	0,0	-
7	0,0	-
8	0,0	-
9	0,0	-
10	0,0	-
11	0,0	-
12	0,0	-
13	0,0	-
14	0,0	-
15	0,0	-
16	4,7	-
17	4,7	-
18	5,0	-
19	3,8	-
20	1,7	-
21	2,4	-
22	3,0	-
23	3,0	-
24	2,5	-
25	3,3	-
26	4,0	-
27	3,0	-
28	6,4	-
29	0,3	-
30	0,0	-
31	0,0	-
Σ	56,8	-
M	1,8	-

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,8	-
2	2,9	-
3	0,0	-
4	5,4	-
5	0,8	-
6	8,0	-
7	9,0	-
8	0,0	-
9	5,3	-
10	2,6	-
11	0,3	-
12	6,2	-
13	1,4	-
14	0,3	-
15	0,0	-
16	1,0	-
17	3,9	-
18	4,8	-
19	0,0	-
20	7,4	-
21	9,4	-
22	6,5	-
23	6,0	-
24	4,1	-
25	0,6	-
26	4,9	-
27	0,0	-
28	0,0	-
29	0,0	-
Σ	92,6	-
M	3,2	-

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,4	210
2	0,5	138
3	0,0	188
4	0,0	47
5	0,0	55
6	0,0	43
7	0,2	255
8	2,1	234
9	0,0	139
10	0,0	81
11	0,7	165
12	1,6	224
13	0,0	139
14	0,0	73
15	0,0	37
16	0,0	(109)
17	2,3	239
18	0,0	78
19	2,4	295
20	0,1	205
21	2,0	137
22	0,0	92
23	5,9	308
24	5,3	298
25	9,0	460
26	2,5	265
27	0,4	197
28	0,0	63
29	0,6	124
30	3,5	378
31	0,3	170
Σ	45,8	5446
M	1,5	175,7

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,9	(407)
2	8,2	400
3	4,0	315
4	0,0	148
5	0,0	74
6	0,2	170
7	0,9	220
8	0,8	181
9	3,6	409
10	11,2	566
11	4,4	408
12	11,0	558
13	8,8	470
14	2,1	335
15	10,0	554
16	11,9	609
17	11,6	583
18	12,2	589
19	11,7	632
20	4,1	458
21	4,7	447
22	3,9	368
23	8,9	511
24	0,0	139
25	0,1	172
26	9,5	691
27	12,9	646
28	12,5	688
29	7,0	520
30	0,3	(176)
Σ	184,4	12444
M	6,1	414,8

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,9	597
2	6,7	498
3	6,7	464
4	4,7	457
5	2,4	147
6	11,5	563
7	7,7	579
8	4,7	396
9	1,8	398
10	0,8	230
11	12,1	592
12	5,1	425
13	11,1	573
14	9,9	532
15	6,2	507
16	9,0	554
17	13,1	648
18	12,9	685
19	0,3	278
20	0,1	231
21	6,7	467
22	7,4	445
23	11,0	549
24	12,7	635
25	11,5	578
26	0,1	216
27	9,8	572
28	8,7	593
29	0,6	179
30	4,1	358
31	10,2	617
Σ	219,5	14589
M	7,1	470,5

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,9	669
2	10,1	601
3	13,3	659
4	14,4	665
5	13,9	678
6	13,3	624
7	13,8	675
8	7,1	442
9	6,6	427
10	0,3	244
11	12,8	560
12	13,1	589
13	12,7	602
14	10,0	590
15	12,1	623
16	1,6	179
17	7,1	506
18	6,0	407
19	8,7	502
20	11,9	614
21	9,2	634
22	8,9	519
23	4,4	434
24	2,8	(450)
25	1,5	401
26	8,4	467
27	7,5	422
28	7,1	(250)
29	6,1	456
30	11,1	628
Σ	267,1	15807
M	8,9	526,9

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,0	491
2	11,9	673
3	14,1	686
4	13,0	702
5	0,5	291
6	6,1	408
7	12,7	672
8	13,9	677
9	14,3	700
10	3,3	290
11	1,7	339
12	1,2	243
13	10,0	597
14	13,1	600
15	10,9	594
16	8,7	410
17	11,9	598
18	12,4	590
19	12,5	575
20	13,3	603
21	13,0	590
22	10,6	555
23	8,8	521
24	6,6	460
25	11,6	579
26	12,5	632
27	11,5	583
28	11,8	565
29	6,2	491
30	11,7	536
31	12,0	592
Σ	306,8	16843
M	9,9	543,3

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,2	569
2	0,9	166
3	12,4	638
4	11,3	570
5	12,9	627
6	12,6	615
7	12,7	635
8	10,0	518
9	0,0	196
10	1,8	311
11	0,1	206
12	12,8	620
13	10,1	532
14	8,7	480
15	7,0	458
16	10,5	482
17	9,8	560
18	12,3	588
19	7,9	520
20	0,3	235
21	11,9	573
22	6,0	434
23	9,1	499
24	9,3	548
25	12,6	556
26	12,5	537
27	12,0	514
28	12,0	524
29	12,0	553
30	6,4	429
31	0,0	80
Σ	267,9	14773
M	8,6	476,5

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,5	159
2	0,0	60
3	6,4	414
4	11,2	480
5	10,9	500
6	0,7	229
7	0,8	131
8	5,8	396
9	2,7	267
10	7,7	415
11	8,8	555
12	11,0	446
13	4,5	334
14	11,1	462
15	9,5	454
16	10,4	438
17	1,6	182
18	0,5	220
19	7,7	403
20	10,0	459
21	3,5	227
22	7,3	364
23	4,3	215
24	10,2	431
25	10,3	399
26	10,1	392
27	6,8	350
28	0,4	233
29	9,7	328
30	5,6	297
Σ	190,0	10240
M	6,3	341,3

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,1	275
2	8,9	330
3	0,0	154
4	6,3	290
5	9,5	345
6	8,6	335
7	9,9	340
8	0,5	140
9	0,3	85
10	7,6	337
11	1,1	148
12	0,4	157
13	3,2	182
14	0,0	29
15	2,9	230
16	8,5	305
17	3,0	207
18	0,0	124
19	0,0	(135)
20	0,0	49
21	0,0	87
22	0,0	97
23	0,7	106
24	0,1	79
25	[illegible]	46
26	0,0	19
27	0,0	39
28	0,0	48
29	0,0	71
30	3,9	(190)
31	0,8	122
Σ	82,3	5101
M	2,7	164,5

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	38
2	0,0	28
3	0,1	111
4	0,0	41
5	0,0	44
6	0,0	71
7	0,0	94
8	0,0	78
9	0,0	16
10	0,0	26
11	0,0	52
12	0,4	125
13	3,0	147
14	2,4	138
15	5,8	171
16	4,9	167
17	1,8	90
18	0,5	86
19	7,2	202
20	4,2	127
21	2,1	103
22	2,2	88
23	5,7	143
24	3,5	112
25	2,9	121
26	7,1	149
27	1,3	93
28	0,0	37
29	4,2	143
30	0,0	22
Σ	61,3	2683
M	2,0	94,1

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	56
2	0,0	40
3	0,0	15
4	0,0	62
5	1,5	112
6	[illegible]	102
7	[illegible]	27
8	0,[illegible]	22
9	[illegible],0	24
10	0,0	26
11	0,0	33
12	[illegible]	23
13	0,0	20
14	[illegible]	37
15	0,7	67
16	0,0	43
17	0,0	18
18	0,0	17
19	0,0	17
20	0,0	17
21	0,0	32
22	0,0	14
23	0,0	29
24	0,0	14
25	0,0	16
26	[illegible]	49
27	0,0	61
28	0,1	124
29	0,1	67
30	0,1	72
31	1,8	114
Σ	6,6	1135
M	0,3	[illegible]

KOPER

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,1	53
2	6,6	63
3	6,5	67
4	6,6	69
5	6,6	57
6	6,7	78
7	6,6	74
8	6,6	67
9	4,8	64
10	1,2	49
11	4,4	54
12	6,8	55
13	0,0	15
14	0,0	15
15	0,0	40
16	6,8	89
17	7,1	90
18	7,1	84
19	6,9	76
20	2,5	77
21	5,2	87
22	7,3	84
23	7,2	95
24	7,4	85
25	5,7	79
26	2,7	69
27	3,7	80
28	0,0	39
29	2,7	84
30	7,5	118
31	0,3	71
Σ	149,6	2127
M	4,8	68,6

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,6	105
2	7,8	91
3	8,0	106
4	6,7	103
5	0,0	46
6	8,4	128
7	8,6	152
8	8,3	127
9	8,2	116
10	8,1	117
11	0,7	93
12	4,0	95
13	0,0	92
14	0,0	70
15	0,2	40
16	0,0	36
17	0,0	40
18	0,1	71
19	0,0	42
20	9,1	168
21	9,3	190
22	9,4	211
23	9,4	187
24	0,0	39
25	0,0	3
26	1,5	95
27	0,0	30
28	1,3	121
29	0,0	46
Σ	115,7	2760
M	4,0	95,2

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,0	264
2	9,8	209
3	9,5	206
4	7,1	179
5	6,0	182
6	0,0	49
7	5,9	173
8	6,8	180
9	2,8	149
10	8,1	196
11	1,5	140
12	0,0	94
13	0,0	32
14	2,5	157
15	0,0	10
16	6,8	254
17	0,0	85
18	0,0	56
19	4,6	216
20	0,0	50
21	0,4	95
22	5,0	234
23	9,8	324
24	10,8	292
25	5,6	246
26	0,0	52
27	0,0	18
28	0,0	47
29	4,5	226
30	0,1	87
31	0,0	85
Σ	115,6	4527
M	3,7	146,0

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,9	268
2	1,4	173
3	0,2	91
4	2,2	197
5	0,0	60
6	6,5	274
7	4,4	293
8	5,8	239
9	9,5	374
10	11,3	400
11	4,1	406
12	10,0	348
13	9,3	324
14	0,4	208
15	12,3	423
16	11,8	394
17	8,2	373
18	4,7	294
19	7,8	307
20	0,5	195
21	0,0	99
22	10,1	390
23	12,0	415
24	1,3	174
25	5,1	233
26	12,7	487
27	13,0	513
28	12,5	505
29	5,5	386
30	4,1	200
Σ	192,6	9043
M	6,4	301,4

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,2	284
2	8,6	348
3	4,8	277
4	5,9	326
5	5,3	235
6	11,5	432
7	7,8	396
8	9,1	362
9	2,5	163
10	8,0	379
11	11,5	-
12	12,1	-
13	13,2	-
14	10,1	-
15	7,9	-
16	13,5	-
17	13,4	-
18	12,2	-
19	1,4	-
20	1,7	-
21	12,3	-
22	8,6	-
23	12,2	-
24	13,1	-
25	8,0	-
26	1,3	-
27	11,0	-
28	0,7	-
29	1,8	-
30	1,6	-
31	12,4	-
Σ	249,7	-
M	8,1	-

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,2	-
2	6,8	-
3	14,0	-
4	14,2	-
5	13,3	-
6	13,9	-
7	13,4	-
8	5,1	-
9	11,3	-
10	14,0	-
11	14,4	-
12	14,1	-
13	12,2	-
14	13,2	-
15	7,9	-
16	13,7	-
17	10,4	-
18	4,9	-
19	11,4	-
20	9,1	-
21	10,4	-
22	10,8	-
23	8,5	-
24	8,1	-
25	5,8	-
26	9,8	-
27	8,8	-
28	12,5	-
29	13,3	-
30	14,1	-
Σ	328,6	-
M	11,0	-

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,0	584
2	12,2	633
3	10,7	602
4	10,9	630
5	0,4	181
6	12,5	679
7	14,2	672
8	14,3	716
9	13,9	685
10	0,0	138
11	9,0	602
12	12,6	641
13	11,8	669
14	10,8	654
15	11,0	527
16	13,3	599
17	10,5	530
18	12,5	599
19	12,2	579
20	12,6	629
21	12,7	550
22	10,2	587
23	5,4	423
24	13,4	639
25	12,5	600
26	13,1	625
27	12,6	594
28	6,0	459
29	5,5	389
30	11,1	599
31	13,1	610
Σ	330,0	17624
M	10,6	568,5

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,4	608
2	3,3	362
3	13,5	658
4	12,9	667
5	13,1	658
6	13,3	654
7	12,5	635
8	9,7	546
9	2,3	223
10	9,1	686
11	10,9	660
12	9,6	641
13	10,0	602
14	11,2	598
15	0,0	148
16	9,2	542
17	12,8	603
18	9,4	589
19	12,5	657
20	2,5	329
21	11,2	584
22	3,1	383
23	10,8	566
24	10,6	576
25	10,6	571
26	12,7	591
27	12,7	578
28	12,9	548
29	11,9	544
30	7,9	414
31	11,2	599
Σ	300,8	17020
M	9,7	549,0

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,1	534
2	6,1	481
3	10,3	512
4	11,2	531
5	9,8	439
6	0,1	55
7	7,2	430
8	10,4	444
9	8,5	426
10	7,3	381
11	10,3	443
12	9,0	389
13	9,5	405
14	9,8	379
15	9,4	366
16	5,2	271
17	4,1	331
18	7,5	347
19	10,4	406
20	4,6	314
21	7,4	347
22	11,0	419
23	9,8	423
24	10,5	382
25	10,6	375
26	10,5	350
27	7,3	315
28	0,0	126
29	9,1	273
30	7,9	301
Σ	243,7	11195
M	8,1	373,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,1	313
2	5,1	221
3	5,4	256
4	0,0	78
5	5,2	267
6	9,0	294
7	9,1	325
8	0,0	59
9	0,4	96
10	7,4	287
11	6,5	238
12	1,4	100
13	3,0	184
14	1,2	115
15	0,0	61
16	6,5	235
17	6,7	201
18	7,0	246
19	6,2	219
20	6,0	231
21	1,3	139
22	0,0	64
23	0,1	40
24	0,1	50
25	0,4	50
26	5,5	240
27	7,0	231
28	0,4	91
29	6,8	217
30	6,7	212
31	7,2	118
Σ	130,7	5478
M	4,2	176,7

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,8	182
2	0,1	98
3	7,7	176
4	5,6	152
5	2,5	111
6	7,7	171
7	7,0	168
8	0,0	47
9	0,2	73
10	0,1	63
11	0,0	28
12	7,1	164
13	6,5	142
14	4,8	123
15	0,0	39
16	5,9	144
17	2,1	93
18	2,5	109
19	3,2	117
20	7,2	130
21	0,2	79
22	3,4	84
23	0,7	71
24	0,0	39
25	0,0	30
26	0,0	28
27	0,0	27
28	0,0	23
29	0,0	24
30	0,4	58
Σ	78,7	2793
M	2,6	93,1

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,2	82
2	0,0	31
3	0,0	30
4	1,7	95
5	6,1	104
6	0,0	44
7	6,3	106
8	6,3	94
9	4,4	85
10	6,4	88
11	5,1	76
12	6,2	92
13	4,6	90
14	1,1	41
15	0,0	17
16	0,0	29
17	0,0	26
18	0,0	39
19	0,0	33
20	0,0	26
21	1,5	68
22	3,2	93
23	6,3	106
24	6,4	94
25	0,0	15
26	0,0	10
27	3,0	98
28	0,0	34
29	0,2	47
30	3,6	81
31	6,5	110
Σ	82,1	1984
M	2,6	64,-

PARG

JANUAR/JANVIER 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,6	176
2	4,0	115
3	0,3	28
4	1,5	55
5	3,8	129
6	6,6	124
7	3,5	122
8	0,0	21
9	0,0	41
10	0,0	37
11	0,0	60
12	2,6	126
13	1,5	67
14	0,0	63
15	0,0	21
16	5,6	173
17	5,4	153
18	8,1	186
19	8,2	172
20	5,0	155
21	8,3	202
22	8,2	183
23	6,8	190
24	8,2	196
25	7,9	202
26	6,8	205
27	7,4	193
28	0,0	50
29	0,0	57
30	0,0	46
31	0,5	96
Σ	114,8	3644
M	3,7	117,5

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,0	195
2	8,3	213
3	5,7	192
4	8,3	219
5	0,1	105
6	8,6	260
7	8,3	262
8	6,4	230
9	8,7	250
10	5,7	179
11	3,9	212
12	5,1	226
13	0,8	84
14	0,0	60
15	0,5	114
16	0,0	98
17	0,0	43
18	1,7	130
19	0,0	59
20	6,6	258
21	9,2	331
22	8,3	326
23	7,0	318
24	1,9	152
25	0,1	53
26	0,0	94
27	0,0	65
28	1,6	117
29	0,0	63
Σ	112,8	4908
M	3,9	169,2

MART/MARS 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,1	236
2	9,3	378
3	5,0	265
4	0,0	84
5	0,0	31
6	0,0	56
7	0,2	175
8	0,0	142
9	0,0	76
10	0,0	195
11	3,4	241
12	2,7	255
13	0,0	52
14	0,0	150
15	0,0	97
16	0,0	76
17	0,0	137
18	0,0	86
19	0,9	210
20	0,0	94
21	0,4	122
22	0,2	151
23	4,7	283
24	5,2	271
25	5,8	404
26	0,9	236
27	0,0	75
28	0,0	30
29	0,4	123
30	0,0	105
31	0,0	63
Σ	43,2	4899
M	1,4	158,0

APRIL/AVRIL 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,2	227
2	2,2	233
3	2,3	195
4	0,0	89
5	0,0	79
6	1,5	200
7	2,0	167
8	4,1	214
9	10,6	555
10	11,2	568
11	4,2	433
12	8,6	435
13	5,2	391
14	0,1	210
15	7,2	419
16	8,6	443
17	6,9	384
18	2,8	210
19	9,7	557
20	0,7	329
21	2,1	263
22	3,8	309
23	5,6	275
24	0,0	69
25	1,0	192
26	10,2	646
27	12,6	656
28	12,6	650
29	6,8	517
30	1,0	91
Σ	148,8	10009
M	5,0	333,6

MAI/MAI 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,9	451
2	8,8	434
3	6,4	507
4	3,5	270
5	2,1	117
6	12,4	612
7	6,4	490
8	7,1	541
9	4,4	365
10	2,8	203
11	10,6	584
12	6,2	410
13	7,9	458
14	10,1	594
15	2,7	258
16	11,6	(635)
17	12,4	654
18	12,9	693
19	0,7	306
20	0,0	114
21	9,5	539
22	11,1	659
23	12,0	654
24	10,1	577
25	7,5	477
26	0,2	[illegible]
27	[illegible]	196
28	4,6	303
29	0,0	56
30	1,5	247
31	8,7	537
Σ	210,7	11391
M	6,8	412,0

JUN/JUIN 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,2	562
2	0,2	148
3	12,4	710
4	8,7	541
5	12,6	689
6	13,1	667
7	12,9	670
8	1,8	247
9	8,4	554
10	3,5	151
11	9,5	607
12	11,2	597
13	8,1	572
14	5,1	176
15	5,1	151
16	0,0	47
17	0,9	212
18	1,1	283
19	10,6	651
20	7,1	552
21	9,9	605
22	7,1	605
23	4,7	111
24	2,1	195
25	0,0	61
26	4,1	424
27	5,1	431
28	6,3	556
29	1,5	515
30	1,2	724
Σ	208,1	14110
M	6,9	470,7

JUL/JUILLET 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,5	592
2	10,3	686
3	13,3	730
4	11,9	653
5	0,0	96
6	9,7	658
7	11,9	653
8	12,5	643
9	13,9	719
10	0,0	56
11	7,0	404
12	0,0	199
13	11,3	629
14	11,8	630
15	8,0	530
16	11,0	572
17	7,4	412
18	9,2	615
19	12,3	647
20	12,8	682
21	8,5	503
22	10,4	592
23	0,7	243
24	7,4	531
25	10,6	572
26	12,5	654
27	12,1	636
28	7,2	438
29	2,3	255
30	7,8	439
31	11,5	636
Σ	273,8	16305
M	8,8	526,0

AVGUST/AOUT 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,2	423
2	2,5	225
3	12,3	649
4	10,3	573
5	10,7	548
6	12,7	617
7	12,4	569
8	8,3	482
9	0,0	38
10	3,3	327
11	4,2	365
12	9,9	531
13	9,8	508
14	6,8	372
15	0,2	221
16	7,5	456
17	11,8	577
18	10,5	557
19	9,6	553
20	0,6	191
21	8,9	446
22	4,9	293
23	8,3	501
24	8,1	521
25	11,2	620
26	12,3	569
27	12,0	573
28	11,3	555
29	11,6	522
30	3,3	150
31	2,9	202
Σ	245,4	13734
M	7,9	443,0

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,9	212
2	0,0	58
3	1,1	149
4	9,6	506
5	10,2	478
6	0,0	59
7	4,9	326
8	4,7	208
9	5,5	336
10	7,5	330
11	10,7	458
12	9,1	366
13	0,1	141
14	10,0	461
15	10,1	427
16	7,6	277
17	2,9	240
18	5,2	319
19	7,3	345
20	7,5	355
21	3,7	222
22	10,6	479
23	8,5	404
24	10,1	417
25	10,1	421
26	10,1	403
27	7,7	352
28	0,0	137
29	5,4	284
30	8,9	334
Σ	193,0	[illegible]
M	6,4	316,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,2	282
2	3,8	222
3	1,3	164
4	0,5	142
5	2,1	196
6	4,3	227
7	9,3	353
8	0,0	11
9	0,0	62
10	2,7	122
11	1,8	131
12	0,3	80
13	2,3	131
14	0,0	20
15	0,0	37
16	7,6	263
17	2,6	118
18	1,0	114
19	0,7	136
20	0,0	36
21	0,0	84
22	0,0	42
23	0,0	58
24	0,0	26
25	0,0	21
26	0,0	20
27	0,0	29
28	0,0	19
29	0,0	16
30	0,0	20
31	0,0	28
Σ	45,5	3230
M	1,5	104,2

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,1	68
2	0,0	12
3	0,0	15
4	0,0	[illegible]
5	0,0	21
6	0,0	25
7	0,0	28
8	0,0	17
9	0,0	13
10	0,0	48
11	0,0	54
12	0,0	24
13	7,7	206
14	6,0	179
15	3,9	116
16	4,9	171
17	7,1	190
18	7,6	172
19	7,2	190
20	7,5	177
21	3,8	130
22	7,9	174
23	7,0	174
24	5,5	153
25	7,6	163
26	8,0	165
27	0,0	36
28	0,0	23
29	1,3	77
30	0,1	44
Σ	93,2	2919
M	3,1	97,3

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	15
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	148
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	132
8	[illegible]	142
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	152
11	[illegible]	51
12	[illegible]	144
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	47
15	[illegible]	61
16	[illegible]	15
17	[illegible]	25
18	[illegible]	24
19	[illegible]	4
20	[illegible]	7
21	[illegible]	9
22	[illegible]	33
23	[illegible]	32
24	[illegible]	49
25	[illegible]	46
26	[illegible]	7
27	[illegible]	27
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	30
30	[illegible]	24
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

ZAGREB - GRIČ

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	15
2	0,0	89
3	2,2	98
4	5,1	122
5	0,0	78
6	0,0	19
7	0,0	20
8	0,0	10
9	0,0	20
10	0,0	29
11	0,0	27
12	0,0	37
13	0,0	57
14	0,0	37
15	0,0	34
16	7,2	158
17	3,0	101
18	2,0	120
19	4,8	170
20	0,0	109
21	0,0	89
22	1,9	123
23	4,2	161
24	3,3	155
25	4,1	160
26	3,1	151
27	1,9	140
28	1,8	138
29	0,0	52
30	0,0	53
31	0,0	91
Σ	44,6	2663
M	1,4	85,9

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,0	142
2	0,6	176
3	0,8	90
4	6,2	192
5	0,3	126
6	7,9	225
7	8,4	240
8	0,0	113
9	7,8	252
10	1,2	105
11	1,3	183
12	4,4	222
13	1,5	131
14	0,0	101
15	0,0	90
16	0,2	99
17	0,9	144
18	2,5	172
19	0,0	24
20	7,5	291
21	8,7	294
22	2,8	194
23	7,9	298
24	3,2	215
25	0,5	140
26	4,7	259
27	0,3	120
28	0,0	65
29	0,0	35
Σ	80,6	4738
M	2,8	163,4

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,7	241
2	4,1	231
3	0,0	76
4	0,0	51
5	0,0	59
6	0,0	41
7	0,0	158
8	0,4	168
9	0,0	91
10	0,0	89
11	0,0	97
12	0,1	164
13	0,0	152
14	0,0	68
15	0,0	39
16	0,0	109
17	0,4	207
18	0,0	100
19	0,2	168
20	0,4	204
21	1,4	157
22	0,0	79
23	4,4	290
24	7,2	387
25	7,4	382
26	0,9	200
27	0,3	121
28	0,0	48
29	0,4	125
30	2,4	325
31	0,0	144
Σ	34,7	4771
M	1,1	153,9

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,9	385
2	6,5	383
3	4,3	317
4	0,0	112
5	0,0	105
6	0,0	98
7	0,9	168
8	0,1	179
9	6,5	430
10	10,8	531
11	3,8	378
12	10,2	497
13	6,3	446
14	1,1	275
15	8,8	489
16	11,9	581
17	10,1	522
18	8,0	484
19	11,4	598
20	3,8	408
21	4,7	390
22	3,2	397
23	8,6	456
24	0,0	108
25	0,0	75
26	11,4	618
27	12,7	613
28	12,6	620
29	7,3	505
30	0,2	159
Σ	170,1	11327
M	5,7	377,6

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,0	476
2	7,3	540
3	8,0	539
4	5,2	489
5	0,3	116
6	10,5	552
7	9,5	584
8	5,8	447
9	3,0	399
10	0,0	168
11	11,1	574
12	4,9	420
13	11,9	609
14	10,9	559
15	4,8	409
16	11,3	549
17	10,3	541
18	12,2	648
19	1,0	304
20	0,0	326
21	6,0	454
22	7,2	418
23	12,7	637
24	12,9	676
25	10,7	623
26	1,2	276
27	7,8	547
28	8,4	575
29	0,0	107
30	3,7	275
31	11,5	655
Σ	217,9	14492
M	7,0	467,5

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,5	681
2	8,1	593
3	12,1	655
4	12,0	597
5	13,8	701
6	12,9	645
7	10,6	534
8	4,5	371
9	5,9	431
10	1,2	291
11	9,5	520
12	13,0	631
13	10,0	591
14	11,0	(645)
15	10,4	602
16	1,0	172
17	2,6	267
18	2,3	287
19	6,8	455
20	9,7	576
21	9,7	612
22	8,9	542
23	4,5	466
24	3,5	430
25	0,0	143
26	6,3	394
27	8,7	522
28	4,3	276
29	3,8	291
30	7,4	446
Σ	226,0	14367
M	7,5	478,9

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,2	602
2	8,8	697
3	13,9	724
4	12,5	680
5	0,1	201
6	6,2	472
7	11,4	600
8	12,9	649
9	13,4	707
10	2,7	214
11	1,1	230
12	0,6	162
13	10,9	575
14	12,0	579
15	10,7	567
16	10,8	499
17	10,4	542
18	12,6	633
19	12,3	604
20	13,1	616
21	11,8	544
22	10,6	595
23	8,0	482
24	7,4	498
25	11,4	580
26	12,7	634
27	11,1	567
28	10,7	535
29	5,6	437
30	9,8	498
31	11,3	557
Σ	294,0	16480
M	9,5	531,6

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,1	472
2	0,0	109
3	11,4	564
4	12,4	608
5	12,7	621
6	12,8	573
7	11,3	582
8	10,0	531
9	0,0	152
10	2,1	264
11	0,2	214
12	12,6	584
13	11,3	557
14	6,2	419
15	4,4	338
16	6,6	415
17	12,3	551
18	9,6	499
19	8,4	544
20	0,6	240
21	12,1	561
22	7,7	430
23	9,8	576
24	8,7	524
25	12,0	538
26	11,6	513
27	12,4	493
28	12,7	487
29	12,6	488
30	2,6	283
31	0,1	161
Σ	255,3	13891
M	8,2	448,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,7	225
2	0,0	69
3	2,5	243
4	11,5	478
5	10,4	464
6	0,4	128
7	0,4	147
8	5,6	357
9	7,8	396
10	9,3	445
11	9,5	435
12	10,3	433
13	2,5	291
14	10,5	436
15	10,3	434
16	8,3	388
17	3,6	238
18	1,3	209
19	9,1	446
20	8,3	409
21	2,5	190
22	9,8	444
23	5,9	323
24	10,0	383
25	9,5	351
26	9,8	333
27	8,8	361
28	0,6	199
29	7,8	309
30	6,9	328
Σ	193,9	9892
M	6,5	329,7

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,3	191
2	4,5	273
3	0,0	124
4	3,1	197
5	8,3	321
6	6,3	292
7	9,5	319
8	0,5	126
9	0,0	70
10	7,0	323
11	1,3	134
12	0,9	137
13	3,6	192
14	0,0	34
15	3,1	213
16	7,5	278
17	3,1	174
18	0,0	107
19	0,0	137
20	0,0	67
21	0,0	92
22	0,0	67
23	0,7	101
24	0,0	35
25	0,0	29
26	0,0	26
27	0,0	42
28	0,0	28
29	0,0	41
30	2,8	169
31	0,0	64
Σ	63,5	4403
M	2,0	142,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,3	82
2	0,0	35
3	0,0	55
4	0,0	40
5	0,0	32
6	0,0	63
7	0,0	70
8	0,0	52
9	0,0	28
10	0,0	35
11	0,0	36
12	0,0	59
13	2,7	131
14	4,6	171
15	4,3	148
16	3,4	142
17	4,8	174
18	5,9	145
19	6,8	171
20	5,5	133
21	3,2	100
22	3,4	125
23	4,1	138
24	3,7	134
25	3,8	137
26	7,4	140
27	0,1	78
28	0,0	35
29	4,5	135
30	0,0	32
Σ	68,5	2856
M	2,3	95,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	40
2	0,0	27
3	0,0	38
4	0,0	69
5	3,2	133
6	0,0	89
7	0,0	49
8	0,0	15
9	0,0	13
10	0,0	11
11	0,0	20
12	0,0	9
13	0,0	19
14	0,0	68
15	0,0	48
16	0,3	41
17	0,0	14
18	0,0	12
19	0,0	16
20	0,0	24
21	0,0	34
22	0,0	9
23	0,0	30
24	0,0	11
25	0,0	10
26	0,0	18
27	0,0	33
28	0,0	74
29	0,5	67
30	0,0	51
31	5,5	166
Σ	9,5	1258
M	0,3	40,6

SLIEME

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,3	104
2	2,9	90
3	0,0	31
4	6,4	111
5	4,8	155
6	7,7	118
7	2,2	98
8	0,0	25
9	0,0	35
10	0,0	41
11	5,4	116
12	0,0	32
13	2,8	88
14	0,0	42
15	0,0	12
16	6,4	151
17	0,0	51
18	8,0	156
19	7,9	129
20	6,2	109
21	7,8	121
22	8,2	122
23	6,4	132
24	7,9	151
25	7,9	149
26	6,9	147
27	7,9	144
28	2,1	68
29	1,3	100
30	0,0	43
31	1,3	71
Σ	124,7	2942
M	4,0	94,9

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,3	116
2	6,6	149
3	0,7	57
4	7,1	152
5	0,8	85
6	8,3	182
7	8,5	188
8	0,3	76
9	8,5	164
10	1,5	83
11	1,1	125
12	4,0	140
13	1,1	81
14	0,0	76
15	0,0	65
16	0,8	90
17	0,0	51
18	3,4	137
19	0,0	36
20	6,0	264
21	9,0	258
22	3,8	154
23	5,2	249
24	5,5	226
25	0,0	60
26	3,2	170
27	0,9	86
28	0,8	102
29	0,0	33
Σ	90,4	3655
M	3,2	126,0

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	2,7	141
2	2,9	114
3	0,0	79
4	0,0	89
5	0,0	21
6	0,0	21
7	0,0	67
8	0,0	78
9	0,0	72
10	0,0	86
11	0,0	118
12	3,9	252
13	2,6	131
14	0,0	150
15	0,0	51
16	0,0	56
17	0,0	80
18	0,0	27
19	0,0	127
20	0,0	112
21	1,0	66
22	0,0	56
23	4,5	206
24	8,2	265
25	9,3	347
26	3,4	190
27	0,0	85
28	0,0	28
29	1,3	84
30	1,8	181
31	0,0	94
Σ	41,6	3474
M	1,3	112,1

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,8	226
2	8,3	345
3	5,9	262
4	0,0	78
5	0,0	41
6	0,0	81
7	0,5	78
8	0,0	123
9	6,3	318
10	11,4	476
11	6,7	350
12	10,8	420
13	8,2	330
14	2,3	191
15	12,4	396
16	12,5	492
17	10,4	427
18	9,7	373
19	11,5	503
20	3,7	116
21	5,5	296
22	4,0	216
23	8,2	333
24	0,0	58
25	0,0	38
26	11,8	571
27	12,5	444
28	13,0	527
29	9,2	402
30	0,0	92
Σ	189,6	8803
M	6,3	293,4

MAI/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,1	226
2	5,8	260
3	10,3	422
4	5,6	324
5	0,8	77
6	11,0	426
7	9,3	491
8	6,6	392
9	2,2	277
10	1,1	122
11	12,0	452
12	9,3	313
13	12,7	486
14	10,2	452
15	6,5	160
16	13,4	565
17	13,0	515
18	11,3	598
19	1,0	[illegible]
20	0,0	[illegible]
21	7,7	358
22	7,5	121
23	7,2	273
24	10,9	400
25	10,5	570
26	0,7	170
27	10,3	153
28	9,0	419
29	0,0	51
30	2,2	192
31	7,3	320
Σ	[illegible],5	10956
M	7,1	[illegible]

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,6	-
2	7,6	-
3	11,9	-
4	[illegible]	-
5	11,5	-
6	11,6	-
7	11,2	-
8	4,4	-
9	5,0	-
10	-	-
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	-	-
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	11,5	[illegible]
Σ	-	
M	-	-

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	(4,5)	(400)
2	9,8	731
3	12,4	822
4	14,1	777
5	0,0	153
6	4,3	401
7	11,5	707
8	13,6	752
9	14,1	795
10	2,9	145
11	5,9	428
12	0,7	101
13	9,4	393
14	8,7	436
15	10,7	550
16	12,5	571
17	11,7	624
18	13,1	727
19	8,4	424
20	13,1	673
21	13,1	653
22	10,9	676
23	7,2	465
24	6,5	439
25	12,0	641
26	13,1	643
27	10,7	431
28	11,9	566
29	4,1	208
30	11,5	590
31	13,2	647
Σ	295,6	16569
M	9,5	534,5

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,5	491
2	1,3	61
3	12,1	529
4	13,0	599
5	12,3	544
6	13,1	625
7	13,0	634
8	9,1	460
9	0,0	49
10	3,3	228
11	1,5	233
12	12,6	639
13	8,8	317
14	7,5	(300)
15	1,7	(180)
16	5,0	206
17	12,8	526
18	12,1	521
19	7,9	392
20	0,0	80
21	12,3	516
22	7,6	374
23	8,9	394
24	9,6	455
25	12,0	501
26	12,9	573
27	12,7	[illegible]
28	12,8	495
29	12,6	507
30	3,7	255
31	0,0	76
Σ	260,7	12235
M	8,4	394,7

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,4	118
2	0,0	16
3	2,9	176
4	11,8	526
5	10,9	440
6	0,0	34
7	0,1	98
8	5,0	198
9	4,8	197
10	6,9	311
11	9,0	405
12	10,1	350
13	5,2	250
14	11,1	365
15	10,8	391
16	8,7	288
17	4,2	126
18	0,9	86
19	5,7	260
20	7,6	334
21	2,3	40
22	8,3	239
23	6,7	255
24	10,2	323
25	10,2	294
26	7,1	186
27	7,4	314
28	0,4	72
29	5,0	108
30	9,0	345
Σ	183,7	7145
M	6,1	238,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	2,4	131
2	4,3	155
3	0,0	38
4	3,4	76
5	7,2	229
6	8,1	205
7	7,8	256
8	0,5	46
9	0,0	11
10	2,9	66
11	0,4	33
12	3,3	125
13	2,7	67
14	0,0	(16)
15	4,0	114
16	6,5	152
17	1,1	52
18	0,0	36
19	0,0	13
20	0,0	9
21	0,0	12
22	0,0	19
23	0,0	19
24	0,0	(16)
25	0,0	(16)
26	0,0	(16)
27	0,0	(16)
28	0,0	(16)
29	[illegible]	9
30	2,6	[illegible]
31	0,0	9
Σ	57,2	2034
M	1,8	65,6

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,7	140
2	0,0	(18)
3	0,0	11
4	0,0	3
5	0,0	6
6	[illegible]	25
7	0,0	22
8	0,0	11
9	0,0	5
10	0,0	26
11	0,0	21
12	0,0	21
13	5,2	[illegible]
14	6,4	126
15	4,5	[illegible]
16	4,6	87
17	4,8	98
18	5,7	[illegible]
19	7,3	122
20	5,2	79
21	4,3	56
22	4,3	[illegible]
23	5,3	[illegible]
24	5,5	85
25	4,2	[illegible]
26	6,5	94
27	1,6	44
28	0,0	8
29	4,7	58
30	[illegible]	(13)
Σ	85,6	1644
M	2,8	54,8

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	26
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	14
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	56
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	4
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	4
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	-
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

BANJA LUKA

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	(26)
2	0,0	47
3	0,0	26
4	0,0	50
5	0,0	34
6	0,0	26
7	0,0	40
8	0,0	24
9	0,0	38
10	0,0	30
11	0,0	23
12	0,0	31
13	1,4	105
14	0,0	54
15	0,0	51
16	4,3	(145)
17	4,1	(161)
18	5,4	(163)
19	5,4	159
20	3,5	167
21	4,0	169
22	5,4	151
23	0,0	71
24	4,1	198
25	4,1	208
26	2,1	141
27	5,7	198
28	5,0	185
29	0,0	88
30	0,0	31
31	0,0	52
Σ	54,5	2892
M	1,8	93,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,6	144
2	5,4	177
3	0,0	86
4	7,7	166
5	0,0	122
6	4,3	156
7	6,3	156
8	4,9	187
9	8,6	163
10	0,3	68
11	6,3	176
12	2,8	149
13	0,0	77
14	1,1	139
15	0,0	88
16	0,0	98
17	4,3	149
18	0,6	102
19	0,0	54
20	0,0	(63)
21	4,2	180
22	0,0	82
23	3,9	232
24	4,6	200
25	3,7	148
26	0,0	135
27	2,6	190
28	0,1	61
29	0,0	50
Σ	75,3	3798
M	2,6	131,0

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,3	152
2	4,2	182
3	0,0	57
4	0,0	57
5	0,0	43
6	0,0	61
7	0,0	152
8	0,0	103
9	0,0	47
10	0,0	64
11	0,0	82
12	3,2	149
13	0,0	34
14	0,0	26
15	0,0	47
16	0,2	65
17	0,0	179
18	0,0	176
19	5,2	298
20	0,0	183
21	3,2	183
22	0,0	90
23	5,4	267
24	3,7	210
25	9,9	363
26	4,7	279
27	0,5	129
28	3,4	181
29	1,6	200
30	3,8	261
31	0,6	96
Σ	50,9	4416
M	1,6	142,5

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,3	399
2	6,1	300
3	3,4	306
4	0,0	97
5	0,0	122
6	6,8	385
7	3,8	291
8	0,0	38
9	5,7	386
10	11,2	451
11	4,3	342
12	5,8	380
13	10,3	425
14	5,6	351
15	11,4	412
16	12,1	475
17	11,9	490
18	12,3	465
19	11,5	508
20	2,9	379
21	3,4	266
22	8,3	365
23	8,5	475
24	1,2	138
25	0,0	21
26	0,0	156
27	12,1	553
28	12,7	532
29	7,9	454
30	0,0	50
Σ	188,5	10012
M	6,3	333,7

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,8	446
2	9,9	524
3	8,6	479
4	11,0	507
5	0,0	98
6	9,6	496
7	11,4	503
8	8,5	488
9	10,1	535
10	0,0	69
11	10,1	471
12	0,1	171
13	12,5	525
14	12,2	531
15	0,0	108
16	7,4	415
17	4,0	387
18	13,3	581
19	3,8	328
20	3,7	369
21	0,0	115
22	3,9	327
23	12,1	504
24	13,4	585
25	10,1	575
26	3,9	270
27	10,2	527
28	8,3	502
29	0,5	231
30	1,6	259
31	12,1	521
Σ	218,1	12447
M	7,0	401,5

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	13,5	590
2	4,5	433
3	10,8	577
4	13,9	594
5	14,1	600
6	13,5	557
7	12,2	548
8	8,6	430
9	0,0	52
10	0,0	46
11	6,5	460
12	7,9	452
13	9,7	532
14	10,9	594
15	9,3	520
16	0,4	263
17	1,1	323
18	5,1	380
19	7,5	524
20	11,1	504
21	8,6	553
22	9,6	543
23	4,3	403
24	0,3	145
25	0,0	70
26	4,7	514
27	5,1	348
28	5,0	441
29	5,4	429
30	6,0	403
Σ	209,6	12828
M	7,0	427,6

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,0	742
2	5,4	411
3	12,0	530
4	12,5	768
5	0,9	224
6	1,3	307
7	12,4	770
8	13,5	772
9	13,4	699
10	7,7	458
11	0,0	85
12	0,0	123
13	10,0	625
14	13,1	653
15	5,2	441
16	10,1	586
17	12,6	701
18	10,1	575
19	12,3	617
20	11,0	644
21	11,9	613
22	6,1	471
23	8,8	563
24	0,0	126
25	11,7	569
26	9,7	596
27	11,7	601
28	12,2	602
29	4,0	528
30	11,4	552
31	12,9	637
Σ	275,9	16589
M	8,9	535,1

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,3	634
2	0,6	205
3	9,4	513
4	13,2	639
5	13,2	[illegible]
6	12,9	[illegible]
7	12,1	607
8	11,3	539
9	0,0	136
10	0,5	228
11	0,9	304
12	11,0	614
13	8,2	399
14	5,8	463
15	6,0	329
16	10,1	518
17	12,4	582
18	12,9	581
19	7,8	419
20	2,5	381
21	11,4	600
22	7,1	442
23	1,0	245
24	1,0	362
25	8,5	537
26	11,6	566
27	11,0	545
28	11,3	[illegible]
29	11,7	531
30	1,0	330
31	0,0	169
Σ	238,7	14241
M	7,7	459,4

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	41
2	0,0	64
3	0,4	149
4	8,8	456
5	10,3	496
6	2,6	329
7	3,6	222
8	8,3	391
9	8,8	441
10	9,3	430
11	11,5	465
12	11,1	468
13	1,4	169
14	9,0	430
15	10,2	443
16	10,4	411
17	8,1	361
18	5,5	368
19	7,4	443
20	11,1	441
21	0,0	75
22	2,7	209
23	0,0	48
24	6,5	330
25	0,0	84
26	8,2	306
27	9,9	393
28	3,4	305
29	5,6	288
30	9,5	383
Σ	183,6	9439
M	6,1	314,6

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,5	289
2	8,6	378
3	1,3	195
4	5,4	285
5	5,5	273
6	5,4	287
7	9,4	345
8	3,8	225
9	3,4	260
10	3,3	240
11	1,5	121
12	6,3	279
13	2,5	192
14	1,9	135
15	4,8	209
16	9,4	311
17	0,0	82
18	0,0	26
19	0,0	20
20	0,0	45
21	0,9	135
22	2,1	157
23	2,1	144
24	0,9	129
25	0,7	57
26	0,0	32
27	0,0	45
28	0,0	47
29	0,0	29
30	0,7	77
31	0,0	75
Σ	84,4	5124
M	2,7	165,3

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	40
2	0,0	24
3	0,0	45
4	0,0	21
5	0,0	27
6	0,0	32
7	0,0	34
8	0,0	53
9	0,0	17
10	0,0	61
11	0,0	49
12	0,0	16
13	0,0	51
14	7,6	207
15	6,5	163
16	2,8	142
17	5,5	116
18	7,7	174
19	8,2	199
20	0,9	92
21	3,0	116
22	0,0	58
23	6,2	167
24	5,3	173
25	4,6	132
26	7,4	150
27	3,9	126
28	1,0	78
29	0,3	90
30	0,0	76
Σ	70,9	2729
M	2,4	91,0

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	24
2	0,0	25
3	0,0	26
4	0,0	32
5	2,0	147
6	3,8	158
7	0,0	37
8	0,0	37
9	0,0	28
10	0,0	16
11	0,0	13
12	0,0	17
13	0,0	35
14	4,4	110
15	0,0	80
16	0,0	51
17	0,0	26
18	0,0	31
19	0,0	22
20	0,0	16
21	0,0	31
22	0,0	28
23	0,0	20
24	0,0	27
25	0,0	21
26	0,6	18
27	0,0	92
28	0,0	91
29	0,0	22
30	0,0	35
31	4,0	127
Σ	14,8	1443
M	0,5	46,5

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	100
2	0,0	43
3	2,8	103
4	3,9	131
5	0,0	65
6	0,0	48
7	0,0	30
8	0,0	51
9	0,0	56
10	0,0	58
11	0,0	66
12	0,0	76
13	0,0	48
14	0,0	53
15	2,0	106
16	5,6	193
17	7,6	203
18	4,3	192
19	5,9	172
20	0,0	117
21	0,1	97
22	5,5	180
23	2,7	157
24	0,0	214
25	2,2	120
26	3,2	186
27	0,3	181
28	6,6	229
29	2,6	183
30	0,0	94
31	0,0	49
Σ	55,5	3601
M	1,8	116,2

FEVRIER/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,9	215
2	0,1	158
3	5,6	209
4	3,0	172
5	5,2	221
6	8,1	268
7	6,9	250
8	5,2	242
9	0,0	88
10	0,0	143
11	1,0	198
12	5,0	244
13	5,4	272
14	8,4	308
15	5,6	275
16	2,8	255
17	3,2	246
18	1,4	106
19	0,0	126
20	0,0	104
21	0,0	87
22	7,5	345
23	9,5	346
24	9,4	321
25	0,0	136
26	2,6	244
27	0,2	184
28	0,0	83
29	0,0	75
Σ	102,0	5921
M	3,5	204,5

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	117
2	0,0	121
3	0,0	140
4	5,5	336
5	1,5	188
6	0,0	49
7	0,0	150
8	0,0	198
9	5,0	333
10	4,9	346
11	0,0	113
12	3,6	321
13	0,0	224
14	0,0	65
15	0,0	119
16	0,0	(90)
17	1,0	299
18	0,0	229
19	7,1	373
20	0,0	175
21	1,7	237
22	1,2	184
23	4,2	213
24	1,1	221
25	9,1	453
26	3,0	350
27	1,9	336
28	0,0	113
29	4,9	359
30	7,9	462
31	1,4	244
Σ	65,0	7158
M	2,1	230,9

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,2	376
2	6,9	435
3	1,6	252
4	0,7	116
5	0,0	110
6	0,0	204
7	3,5	359
8	0,0	81
9	7,8	518
10	4,7	330
11	5,7	466
12	5,8	454
13	10,4	556
14	8,3	489
15	11,4	588
16	11,1	576
17	11,8	608
18	11,9	610
19	12,0	621
20	5,8	514
21	10,2	533
22	9,8	550
23	9,5	564
24	4,8	386
25	0,0	58
26	0,0	116
27	11,2	597
28	11,8	632
29	12,5	603
30	0,0	188
Σ	195,4	12490
M	6,5	416,3

MAI/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,5	533
2	6,9	474
3	5,1	444
4	7,9	548
5	0,0	93
6	7,5	426
7	12,1	643
8	13,6	691
9	11,6	643
10	0,0	239
11	11,3	622
12	8,9	537
13	11,2	570
14	12,7	618
15	0,0	140
16	2,4	362
17	8,6	585
18	11,6	680
19	7,1	514
20	6,6	524
21	0,0	82
22	0,0	153
23	6,9	481
24	13,1	671
25	12,0	615
26	0,0	212
27	6,6	473
28	10,6	630
29	7,8	618
30	1,8	275
31	7,7	575
Σ	221,1	14671
M	7,1	473,3

JUIN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	13,5	650
2	9,7	586
3	11,0	665
4	14,1	685
5	14,1	688
6	14,3	701
7	11,6	618
8	9,3	532
9	0,0	117
10	1,4	279
11	7,3	546
12	12,8	671
13	11,4	671
14	11,2	646
15	13,9	688
16	9,3	575
17	8,4	517
18	13,3	673
19	8,5	482
20	12,9	654
21	9,5	577
22	13,0	671
23	1,9	446
24	3,7	580
25	5,1	500
26	10,5	648
27	13,4	666
28	7,5	528
29	9,8	613
30	0,0	160
Σ	249,1	17103
M	8,4	570,1

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,9	601
2	10,1	280
3	9,6	586
4	13,7	683
5	2,0	237
6	3,0	350
7	13,4	693
8	14,0	697
9	14,1	686
10	12,1	644
11	0,0	145
12	0,0	250
13	8,2	501
14	12,7	646
15	13,2	632
16	10,8	617
17	7,4	484
18	12,5	615
19	12,5	595
20	12,9	603
21	13,4	634
22	12,1	622
23	12,2	592
24	0,0	122
25	1,0	324
26	11,2	568
27	10,9	583
28	13,1	667
29	11,5	594
30	10,8	(601)
31	11,2	559
Σ	299,5	16411
M	9,7	529,4

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,9	576
2	0,0	94
3	10,6	566
4	10,1	590
5	11,1	579
6	13,3	619
7	13,0	608
8	12,6	585
9	7,2	457
10	0,0	185
11	0,0	138
12	2,7	273
13	10,9	560
14	7,4	440
15	11,1	546
16	5,0	322
17	11,7	544
18	12,6	573
19	8,5	459
20	11,0	568
21	12,8	584
22	10,5	507
23	0,2	110
24	5,9	419
25	11,1	559
26	11,2	516
27	10,1	479
28	11,6	549
29	11,4	534
30	11,2	537
31	0,7	271
Σ	267,4	14347
M	8,6	462,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	57
2	0,0	109
3	4,3	372
4	10,9	520
5	11,0	516
6	7,5	431
7	5,3	354
8	6,6	391
9	5,6	387
10	4,5	330
11	9,0	442
12	10,7	459
13	4,8	226
14	10,8	468
15	10,7	439
16	10,7	435
17	8,1	387
18	4,9	255
19	8,2	421
20	10,6	447
21	0,1	61
22	4,9	255
23	0,0	46
24	6,7	315
25	1,4	144
26	9,4	402
27	9,8	389
28	7,5	358
29	8,2	333
30	9,1	344
Σ	201,3	10093
M	6,7	336,4

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,9	337
2	9,7	374
3	6,0	300
4	10,3	389
5	9,7	373
6	9,8	368
7	10,2	377
8	7,7	319
9	5,6	302
10	5,0	260
11	0,0	83
12	3,6	196
13	0,0	64
14	2,2	119
15	9,2	337
16	4,1	180
17	4,9	243
18	0,7	146
19	0,0	(43)
20	0,0	59
21	0,0	103
22	2,3	145
23	3,0	179
24	0,0	78
25	0,0	104
26	0,8	77
27	0,0	73
28	0,0	117
29	3,6	224
30	3,5	175
31	8,4	241
Σ	129,2	6385
M	4,2	206,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,4	204
2	0,0	14
3	0,0	45
4	0,0	39
5	0,0	38
6	0,0	(37)
7	0,0	(81)
8	1,5	109
9	0,0	37
10	0,4	105
11	1,7	134
12	0,0	34
13	0,0	42
14	6,5	176
15	7,3	203
16	4,6	152
17	3,1	131
18	2,2	112
19	5,9	169
20	0,0	34
21	0,0	59
22	1,4	51
23	6,7	175
24	3,0	114
25	3,8	159
26	7,2	173
27	5,2	135
28	0,3	50
29	6,1	150
30	0,0	57
Σ	72,3	3051
M	2,4	101,7

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	13
2	[illegible]	47
3	[illegible]	16
4	[illegible]	19
5	[illegible]	155
6	[illegible]	146
7	[illegible]	45
8	[illegible]	139
9	[illegible]	57
10	[illegible]	82
11	[illegible]	151
12	[illegible]	13
13	[illegible]	30
14	[illegible]	74
15	[illegible]	131
16	[illegible]	132
17	[illegible]	56
18	[illegible]	58
19	[illegible]	30
20	[illegible]	20
21	[illegible]	71
22	[illegible]	12
23	[illegible]	24
24	[illegible]	27
25	[illegible]	41
26	[illegible]	25
27	[illegible]	59
28	[illegible]	44
29	[illegible]	23
30	[illegible]	44
31	[illegible]	144
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	44,5

BEOGRAD-ZELENO BRDO

JANUAR/JANVIER 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	6,5	(171)	74	79	44
2	0,0	13	13	8	6
3	0,0	36	36	24	0
4	5,0	173	70	91	-8
5	0,0	81	81	48	6
6	0,0	73	73	40	2
7	0,0	24	24	16	-9
8	0,0	16	16	11	-10
9	0,0	52	52	32	1
10	0,0	95	95	53	27
11	0,0	81	81	54	13
12	0,0	51	51	41	0
13	0,0	66	66	43	10
14	0,0	63	63	41	28
15	0,0	64	62	50	-6
16	4,6	197	99	119	20
17	8,0	210	81	142	-36
18	7,2	185	93	134	-47
19	7,5	205	94	143	40
20	6,9	185	93	114	28
21	(4,6)	167	104	108	-15
22	7,0	197	110	124	2
23	0,0	115	113	72	-9
24	8,1	230	84	146	-5
25	1,7	130	118	94	-10
26	3,5	180	134	102	27
27	5,0	187	112	93	36
28	6,7	229	113	95	43
29	2,0	188	138	76	-16
30	0,0	85	85	31	28
31	0,0	71	71	57	-16
Σ	84,3	3820	2509	2281	164
M	2,7	123,2	80,9	73,6	5,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	5,1	187	122	139	-2
2	0,0	98	98	47	19
3	6,5	227	122	70	57
4	1,8	101	80	34	9
5	6,3	242	91	69	88
6	6,9	233	116	52	72
7	4,5	177	93	40	59
8	7,9	255	102	56	99
9	0,0	44	44	13	19
10	0,3	103	101	40	31
11	0,3	134	132	26	58
12	1,8	136	118	18	46
13	0,7	150	135	78	12
14	8,4	286	121	74	75
15	6,4	256	146	54	110
16	4,7	261	165	39	158
17	2,5	180	139	22	85
18	0,0	63	63	10	43
19	2,4	171	112	21	116
20	0,0	63	63	36	21
21	3,7	218	164	153	48
22	9,0	319	124	202	36
23	9,5	332	103	198	28
24	9,3	307	121	156	63
25	2,2	208	162	45	135
26	6,9	322	145	43	202
27	1,4	229	206	32	146
28	0,1	116	116	16	90
29	0,1	111	111	16	74
Σ	108,7	5529	3415	1799	1997
M	3,7	190,7	117,8	62,0	68,9

MART/MARS 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	66	66	12	27
2	0,0	122	122	16	48
3	2,1	155	128	27	67
4	6,1	332	187	51	153
5	0,3	175	161	27	63
6	0,0	94	94	18	39
7	0,0	172	170	86	75
8	0,5	190	179	99	81
9	5,7	353	180	58	219
10	8,8	382	168	55	253
11	0,0	198	197	29	137
12	8,1	361	209	55	183
13	1,1	266	238	42	165
14	0,3	138	130	24	102
15	0,0	164	163	44	119
16	0,0	(63)	(63)	37	(51)
17	0,0	185	180	158	(145)
18	0,0	184	177	155	(141)
19	5,2	334	247	255	35
20	0,0	178	177	131	61
21	2,9	268	214	40	199
22	1,1	182	144	29	124
23	0,9	108	104	20	63
24	4,4	270	230	43	184
25	9,6	475	172	77	292
26	8,6	455	194	76	276
27	4,0	380	237	67	241
28	0,0	85	85	18	32
29	1,7	257	197	46	161
30	8,0	469	222	77	298
31	1,9	273	238	48	164
Σ	81,3	7334	5273	1920	4198
M	2,6	236,6	170,1	61,9	135,4

APRIL/AVRIL 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	4,0	318	207	60	172
2	9,3	441	235	84	263
3	1,8	245	214	44	140
4	0,0	147	144	27	75
5	0,0	151	147	24	116
6	1,6	248	221	41	171
7	5,2	346	221	55	223
8	2,2	258	214	43	195
9	7,8	437	247	81	233
10	6,4	317	252	61	227
11	5,4	446	271	84	272
12	6,6	457	266	88	269
13	12,2	587	181	116	301
14	8,1	482	236	97	243
15	10,3	606	201	114	343
16	12,1	575	167	120	253
17	12,5	595	153	125	259
18	12,4	618	144	126	272
19	12,7	618	159	129	281
20	6,3	512	329	109	215
21	10,8	547	230	123	230
22	11,2	518	235	108	233
23	11,6	607	192	129	308
24	3,6	345	217	73	180
25	0,0	62	62	14	30
26	0,0	123	122	23	76
27	0,9	184	175	36	78
28	12,8	666	165	133	323
29	12,6	635	208	130	311
30	1,0	282	245	55	154
Σ	201,4	12373	6060	2452	6446
M	6,7	412,4	202,0	81,7	214,9

MAJ/MAI 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	6,1	419	266	86	228
2	9,6	500	206	105	230
3	5,8	437	301	87	265
4	9,2	563	279	118	395
5	0,0	77	77	19	43
6	4,0	269	201	55	145
7	11,9	631	202	121	349
8	13,3	701	123	138	378
9	13,2	692	153	141	400
10	0,0	198	195	40	115
11	9,8	587	261	111	360
12	9,6	576	245	114	325
13	12,1	605	243	125	333
14	11,6	538	246	123	296
15	0,0	109	109	22	48
16	3,9	334	230	61	186
17	1,7	422	349	79	233
18	11,5	683	236	145	388
19	8,4	578	250	122	333
20	6,2	483	234	104	304
21	0,1	75	71	15	41
22	0,2	130	125	25	74
23	5,9	405	259	86	232
24	13,6	711	176	139	398
25	13,8	713	161	155	399
26	0,8	263	239	58	141
27	7,5	491	279	94	306
28	4,1	459	348	103	292
29	7,7	625	286	125	422
30	2,9	393	306	78	255
31	3,9	390	293	78	251
Σ	208,4	14057	6949	2872	8165
M	6,7	453,5	224,2	92,6	263,4

JUN/JUIN 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	$R_t R_t$ cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	13,5	695	211	142	417
2	10,8	643	291	137	392
3	10,0	619	186	129	364
4	13,6	728	155	160	415
5	13,7	721	185	156	394
6	13,2	735	155	164	388
7	12,2	656	223	137	354
8	11,9	614	236	128	336
9	0,0	126	126	27	67
10	0,1	212	212	47	123
11	7,7	559	288	112	349
12	11,0	658	240	123	418
13	11,3	686	218	141	426
14	9,8	639	208	132	380
15	14,1	722	186	149	412
16	9,3	624	233	127	330
17	8,9	561	272	114	312
18	11,4	656	234	134	421
19	4,7	495	326	100	300
20	8,3	521	241	105	285
21	13,9	688	236	147	414
22	13,7	708	184	149	417
23	5,5	468	298	104	270
24	8,0	554	298	118	300
25	6,7	545	302	109	322
26	12,1	655	255	143	396
27	11,3	618	221	132	359
28	7,4	520	272	114	310
29	12,8	623	285	128	403
30	0,0	127	124	25	27
Σ	286,9	17376	6901	3633	10101
M	9,6	579,2	230,0	121,1	336,7

EOGRAD-ZELENO BRDO

JUL/JUILLET 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	11,3	567	248	111	306
2	3,5	263	207	53	166
3	7,8	501	323	90	320
4	13,8	716	187	153	416
5	10,2	619	260	129	381
6	4,5	428	288	84	258
7	13,9	722	169	153	428
8	13,8	729	173	157	415
9	14,2	739	126	156	415
10	13,5	715	189	152	431
11	0,0	98	98	19	62
12	0,0	182	182	33	124
13	2,4	358	308	76	240
14	11,9	661	228	134	416
15	12,8	671	205	135	415
16	12,7	651	298	136	388
17	4,1	422	320	88	263
18	12,9	687	26[illegible]	141	420
19	11,5	622	28[illegible]	131	345
20	13,3	671	191	139	387
21	13,5	667	193	136	381
22	12,7	661	202	137	395
23	13,1	641	223	138	365
24	5,7	404	313	84	263
25	1,1	386	340	79	232
26	11,2	602	277	123	331
27	7,7	496	241	94	279
28	13,7	671	133	133	384
29	11,9	620	169	125	359
30	6,7	482	281	97	285
31	11,2	601	275	128	329
Σ	296,6	17253	7202	3544	10199
M	9,6	556,5	232,3	114,3	329,0

AVGUST/AOUT 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	12,7	610	255	126	332
2	0,4	166	160	32	83
3	10,6	538	259	100	290
4	11,1	587	244	121	331
5	9,1	538	252	106	303
6	12,5	614	178	118	351
7	13,2	632	148	123	357
8	12,4	582	211	115	328
9	7,1	416	210	82	239
10	0,5	164	160	29	110
11	0,0	72	72	13	35
12	2,6	240	209	40	156
13	10,6	541	182	95	332
14	8,3	500*	250	98	326
15	8,3	479	263	86	297
16	7,6	412	232	74	246
17	10,9	498	196	96	276
18	12,5	589	149	112	345
19	4,8	319	197	59	179
20	10,1	534	218	101	317
21	12,8	592	153	115	328
22	11,2	548	122	104	326
23	6,8	319	235	60	208
24	8,0	484	276	97	265
25	12,0	568	135	111	313
26	12,0	534	141	102	290
27	12,2	537	149	107	281
28	12,3	544	125	109	280
29	12,6	561	(101)	118	269
30	12,5	555	91	120	256
31	0,3	240	210	51	115
Σ	278,0	14513	5803	2820	8164
M	9,0	468,2	187,2	91,0	263,4

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	63	63	14	29
2	0,8	260	218	43	179
3	4,4	355	244	63	212
4	11,6	516	146	97	289
5	11,5	530	(117)	102	281
6	9,1	466	222	91	265
7	0,6	146	141	27	31
8	6,3	326	276	55	148
9	4,9	355	347	67	229
10	4,1	322	321	58	199
11	10,0	455	165	86	251
12	11,1	460	125	91	197
13	2,0	210	171	40	43
14	11,1	486	115	[illegible]	211
15	10,7	451	12[illegible]	88	2[illegible]
16	10,7	490	112	94	204
17	10,5	415	129	91	200
18	2,1	164	144	31	51
19	9,4	443	110	91	177
20	11,2	479	91	[illegible]	172
21	0,0	68	68	15	8
22	1,4	196	171	4	66
23	0,0	28	28	11	1
24	2,7	181	165	14	142
25	0,2	145	145	29	14
26	8,3	172	211	72	211
27	10,4	191	111	75	111
28	8,7	411	140	96	204
29	9,1	177	111	77	165
30	10,1	155	112	77	160
Σ	195,6	9912	4615	1815	4151
M	6,5	331,1	153,8	60,5	138,1

OKTOBAR/OCTOBRE 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	8,8	346	162	71	98
2	9,7	387	124	81	126
3	3,7	251	190	46	110
4	10,6	401	86	85	107
5	10,0	383	111	82	105
6	10,2	402	107	87	100
7	10,5	403	62	88	87
8	8,2	359	106	76	120
9	6,1	301	121	63	129
10	2,2	(198)	(156)	(44)	62
11	0,1	77	77	14	53
12	2,8	192	144	36	88
13	0,1	152	137	29	32
14	2,2	135	101	29	20
15	9,5	355	62	75	173
16	1,0	130	118	25	69
17	5,2	248	138	48	143
18	0,4	160	149	27	86
19	0,0	36	36	8	21
20	0,0	71	71	9	43
21	3,5	220	142	37	117
22	0,3	153	150	26	93
23	5,5	248	148	49	108
24	0,8	146	129	28	29
25	1,5	100	88	17	21
26	0,0	73	72	11	40
27	0,0	51	51	8	-3
28	0,0	119	118	19	26
29	5,7	237	141	44	75
30	3,6	220	124	42	52
31	8,4	275	92	56	95
Σ	130,6	6829	3513	1360	2425
M	4,2	220,3	113,3	43,9	78,2

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	6,0	237	133	47	129
2	0,0	46	46	7	29
3	0,0	50	50	6	21
4	0,0	69	69	12	37
5	0,0	78	78	12	48
6	0,0	45	45	9	28
7	0,6	144	136	23	57
8	0,2	111	102	19	20
9	0,0	53	53	9	18
10	3,8	180	109	32	97
11	3,9	169	95	30	84
12	0,0	32	32	9	15
13	0,0	21	21	3	-1
14	2,4	120	92	22	21
15	6,7	222	60	42	70
16	3,0	134	93	25	12
17	4,3	166	89	31	60
18	1,7	89	76	17	21
19	5,2	155	106	28	-17
20	0,0	36	36	7	-15
21	0,0	36	36	8	1
22	0,0	35	35	9	-34
23	6,4	162	84	30	-11
24	3,9	163	91	30	66
25	3,5	149	77	25	81
26	7,4	192	65	37	32
27	5,7	178	87	33	30
28	0,0	63	63	11	24
29	7,5	192	57	37	[illegible]
30	[illegible]	63	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Σ	7[illegible],5	3388	21[illegible]5	621	919
M	2,4	112,9	72,5	[illegible],7	30,6

DECEMBAR/DECEMBRE 1964					
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_2 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	3,3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	0,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	0,0	21	21	[illegible]	[illegible]
5	7,3	131	[illegible]	141	[illegible]
6	4,7	141	94	[illegible]	[illegible]
7	0,0	51	51	[illegible]	[illegible]
8	5,5	216	66	131	[illegible]
9	0,0	87	46	44	[illegible]
10	3,5	172	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	4,4	171	39	94	[illegible]
12	0,0	16	16	1	[illegible]
13	0,0	14	14	[illegible]	[illegible]
14	1,1	122	[illegible]	54	[illegible]
15	8,0	187	[illegible]	56	[illegible]
16	4,6	151	74	27	53
17	0,3	111	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	0,8	79	46	13	[illegible]
19	0,0	43	43	6	-12
20	0,0	54	[illegible]	8	15
21	4,5	140	69	24	64
22	0,0	14	13	1	-2
23	0,0	33	33	7	-13
24	0,0	77	[illegible]	14	[illegible]
25	3,9	128	75	[illegible]	[illegible]
26	0,0	28	28	6	-15
27	4,4	124	71	17	24
28	0,5	86	[illegible]	13	-[illegible]
29	1,2	101	72	14	7
30	0,0	28	28	21	-1
31	[illegible]	[illegible]	71	[illegible]	-42
Σ	64,0	[illegible]	1544	1179	[illegible]
M	2,1	96,8	53,5	[illegible]	[illegible]

NEGOTIN

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	13
2	2,0	84
3	2,1	90
4	0,0	30
5	4,1	125
6	3,8	124
7	0,0	26
8	0,0	78
9	0,0	(21)
10	0,0	26
11	0,0	37
12	4,8	173
13	0,0	26
14	4,5	156
15	4,6	111
16	6,4	153
17	7,1	156
18	7,7	184
19	7,9	182
20	8,2	186
21	7,0	157
22	8,0	193
23	6,8	132
24	7,9	197
25	5,6	128
26	1,9	94
27	5,6	172
28	1,9	110
29	0,4	50
30	0,0	23
31	0,0	69
Σ	108,3	3306
M	3,5	106,6

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,6	161
2	2,6	140
3	2,5	97
4	5,6	194
5	8,0	224
6	4,2	119
7	6,9	202
8	8,4	237
9	2,3	148
10	4,6	206
11	2,9	159
12	0,0	104
13	2,9	140
14	7,7	204
15	1,5	94
16	0,0	44
17	0,0	24
18	0,0	29
19	0,5	94
20	0,0	21
21	0,0	144
22	0,1	177
23	6,9	276
24	5,9	261
25	8,8	276
26	3,0	171
27	0,0	78
28	0,0	43
29	0,0	67
Σ	89,9	4134
M	3,1	142,6

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	79
2	6,1	304
3	9,3	315
4	8,1	259
5	2,5	185
6	0,0	12
7	0,0	116
8	0,0	182
9	0,0	161
10	0,0	170
11	0,0	176
12	8,6	327
13	0,0	10
14	0,0	32
15	0,0	40
16	0,0	46
17	0,6	264
18	1,6	250
19	2,7	228
20	0,0	39
21	0,0	76
22	0,0	48
23	3,6	(191)
24	9,4	393
25	10,8	427
26	6,8	290
27	4,4	318
28	0,0	92
29	3,1	(240)
30	9,4	400
31	5,3	335
Σ	92,3	6005
M	3,0	193,7

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,5	325
2	7,6	403
3	0,5	179
4	0,9	167
5	2,5	282
6	2,5	239
7	6,2	373
8	5,2	315
9	6,3	348
10	9,1	381
11	6,5	372
12	6,5	445
13	11,0	507
14	9,7	460
15	8,3	400
16	11,6	484
17	11,8	499
18	7,1	(293)
19	10,7	476
20	9,6	478
21	9,7	494
22	11,9	510
23	11,1	504
24	6,2	380
25	0,0	138
26	0,0	25
27	0,0	82
28	9,2	560
29	9,5	530
30	4,4	383
Σ	203,1	11032
M	6,8	367,7

MAI/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,0	494
2	6,5	431
3	6,0	342
4	6,3	(376)
5	3,5	306
6	9,2	505
7	13,3	604
8	13,2	593
9	13,1	579
10	0,5	225
11	11,4	566
12	6,8	467
13	12,8	599
14	13,0	568
15	7,0	393
16	0,0	160
17	0,0	84
18	2,2	271
19	9,4	544
20	3,8	330
21	0,0	44
22	7,5	537
23	12,1	574
24	10,8	596
25	13,1	624
26	0,9	213
27	3,5	279
28	3,5	333
29	5,0	372
30	0,5	130
31	3,4	191
Σ	205,3	12330
M	6,6	397,7

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,5	623
2	10,7	528
3	9,8	568
4	13,8	629
5	13,7	597
6	13,7	621
7	13,8	607
8	10,9	550
9	10,9	565
10	13,3	656
11	10,4	572
12	5,8	441
13	4,9	388
14	1,7	291
15	13,3	611
16	12,2	572
17	10,5	488
18	13,2	569
19	9,3	536
20	12,1	547
21	12,1	569
22	11,3	563
23	13,3	573
24	13,4	594
25	9,4	531
26	13,0	551
27	12,5	585
28	7,8	572
29	7,9	515
30	6,8	353
Σ	324,3	16361
M	10,8	545

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,7	579
2	3,8	266
3	0,4	133
4	13,5	604
5	12,3	586
6	7,5	408
7	13,9	624
8	14,2	610
9	13,8	612
10	13,3	596
11	7,7	464
12	6,5	400
13	6,5	378
14	11,9	520
15	9,0	510
16	12,9	536
17	7,1	384
18	11,3	520
19	12,7	544
20	12,9	556
21	13,1	256
22	12,7	472
23	13,1	514
24	10,5	440
25	1,6	242
26	3,6	250
27	6,2	354
28	12,7	560
29	12,5	574
30	11,9	524
31	7,7	404
Σ	309,5	14690
M	10,0	473,8

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,9	504
2	5,5	359
3	9,4	395
4	11,5	469
5	12,0	468
6	11,6	526
7	12,8	538
8	12,4	460
9	7,1	386
10	1,5	208
11	0,0	148
12	11,7	541
13	10,6	494
14	8,1	282
15	7,8	414
16	0,6	102
17	8,1	419
18	10,2	412
19	3,3	210
20	10,7	233
21	12,4	479
22	11,6	486
23	11,2	448
24	6,9	382
25	11,8	485
26	12,3	453
27	11,6	440
28	11,8	47[illegible]
29	12,2	491
30	12,0	476
31	11,7	454
Σ	291,3	12641
M	9,4	407,8

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,2	144
2	0,0	44
3	2,4	285
4	8,8	421
5	11,1	464
6	9,6	437
7	4,4	288
8	5,9	263
9	7,9	379
10	5,2	285
11	10,2	383
12	10,7	299
13	8,1	296
14	7,5	364
15	10,2	402
16	10,1	363
17	9,9	378
18	2,5	172
19	9,0	393
20	10,7	403
21	1,9	(175)
22	1,5	177
23	0,3	129
24	0,0	98
25	7,5	291
26	2,6	195
27	1,0	154
28	9,2	324
29	6,7	250
30	7,7	293
Σ	182,8	8549
M	6,1	285,0

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,0	326
2	1,1	153
3	5,9	252
4	6,8	271
5	9,0	309
6	9,0	304
7	9,1	314
8	8,2	283
9	2,9	120
10	8,1	300
11	0,2	88
12	0,0	97
13	2,2	177
14	1,4	145
15	10,1	306
16	2,1	124
17	5,7	203
18	6,3	253
19	5,3	147
20	2,1	126
21	4,2	141
22	3,4	149
23	7,1	215
24	4,7	157
25	1,5	130
26	0,0	38
27	0,0	14
28	0,0	13
29	0,0	38
30	0,0	37
31	0,0	6
Σ	125,4	5236
M	4,0	169,0

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	19
2	0,0	12
3	0,0	28
4	0,0	36
5	0,0	25
6	0,0	16
7	2,7	158
8	0,0	29
9	0,0	(19)
10	0,0	[illegible]
11	0,0	31
12	0,0	25
13	0,0	14
14	1,4	115
15	7,7	177
16	2,0	79
17	4,4	135
18	1,1	61
19	7,9	170
20	1,6	32
21	3,1	95
22	3,9	94
23	7,7	157
24	7,5	138
25	5,0	128
26	7,6	143
27	6,9	139
28	1,6	76
29	6,2	103
30	3,4	91
Σ	81,7	2351
M	2,7	78,4

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	25
2	5,1	112
3	3,0	49
4	0,0	50
5	5,9	121
6	4,8	96
7	3,3	80
8	0,0	7
9	0,0	15
10	0,0	(9
11	0,0	(9
12	0,0	(9
13	2,7	74
14	2,1	64
15	0,0	5
16	0,0	4
17	0,0	3
18	0,0	13
19	0,0	12
20	2,5	78
21	0,0	2
22	0,0	7
23	7,0	102
24	6,3	100
25	0,0	4
26	0,0	5
27	4,1	85
28	0,0	21
29	0,0	20
30	0,6	45
31	7,1	96
Σ	54,5	1322
M	1,8	42

SARAJEVO–ILIDŽA

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	–
2	0,0	–
3	0,0	–
4	3,1	–
5	5,1	–
6	0,0	–
7	0,0	–
8	0,0	–
9	0,0	–
10	0,0	–
11	0,0	–
12	2,0	–
13	2,9	–
14	0,0	–
15	0,0	–
16	3,2	–
17	4,6	–
18	5,2	–
19	5,4	–
20	5,2	–
21	6,0	–
22	5,9	–
23	0,6	–
24	5,8	–
25	5,2	–
26	2,2	–
27	5,0	–
28	1,3	–
29	5,0	–
30	0,0	–
31	0,0	–
Σ	73,7	–
M	2,4	–

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,4	–
2	2,3	–
3	0,0	–
4	6,1	–
5	5,9	–
6	3,4	–
7	3,9	–
8	7,2	–
9	4,4	–
10	0,8	–
11	4,3	–
12	0,0	–
13	0,0	–
14	0,0	–
15	0,0	–
16	0,3	–
17	0,9	–
18	0,0	–
19	0,0	–
20	0,0	–
21	5,9	–
22	3,4	–
23	7,8	–
24	7,4	–
25	0,0	–
26	4,8	–
27	6,2	–
28	0,2	–
29	1,4	–
Σ	78,0	–
M	2,7	–

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	–
2	5,7	–
3	4,4	–
4	3,8	–
5	5,1	–
6	0,0	–
7	1,3	–
8	3,5	–
9	0,8	–
10	1,8	–
11	2,2	–
12	7,6	398
13	0,0	90
14	0,1	132
15	0,0	119
16	0,0	132
17	0,4	169
18	0,0	160
19	3,4	254
20	0,0	109
21	4,0	224
22	3,6	256
23	1,8	169
24	2,8	246
25	7,2	409
26	7,4	423
27	0,9	235
28	4,1	335
29	2,2	228
30	2,3	276
31	1,6	245
Σ	78,0	–
M	2,5	–

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,3	539
2	7,9	443
3	5,8	423
4	0,0	160
5	2,7	361
6	6,9	452
7	5,2	333
8	1,9	175
9	7,8	(411)
10	8,4	442
11	0,9	347
12	6,5	496
13	10,7	592
14	10,6	546
15	6,7	416
16	11,0	619
17	9,7	583
18	10,9	618
19	11,5	638
20	7,9	566
21	7,0	522
22	5,4	422
23	9,6	595
24	3,9	265
25	0,0	103
26	0,0	72
27	1,5	291
28	10,6	672
29	10,3	577
30	0,0	146
Σ	190,6	12825
M	6,4	427,5

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	4,3	425
2	8,3	570
3	9,1	575
4	10,4	650
5	0,0	171
6	4,0	332
7	12,1	660
8	11,6	598
9	12,1	664
10	1,1	324
11	6,7	489
12	2,8	317
13	9,9	593
14	11,6	660
15	0,0	96
16	6,4	440
17	5,2	377
18	12,7	708
19	9,9	635
20	6,4	471
21	[illegible]	138
22	0,0	323
23	10,3	640
24	12,8	716
25	10,5	635
26	1,5	234
27	7,4	527
28	3,0	446
29	2,9	395
30	0,6	271
31	5,3	434
Σ	[illegible]	14516
M	6,4	[illegible]

JUIN/IUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,3	679
2	4,1	459
3	12,0	612
4	12,9	718
5	12,9	719
6	11,1	693
7	6,9	530
8	6,8	527
9	0,0	55
10	0,0	(294)
11	3,5	384
12	4,5	367
13	4,6	375
14	5,9	517
15	6,5	567
16	1,2	312
17	4,8	477
18	3,2	429
19	6,6	588
20	9,2	692
21	6,2	517
22	10,2	651
23	[illegible]	114
24	1,5	(119)
25	2,1	(194)
26	6,1	569
27	5,1	615
28	4,7	521
29	5,1	482
30	0,1	144
Σ	[illegible]	14206
M	5,1	476,9

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,1	606
2	5,5	403
3	9,1	563
4	10,5	727
5	8,6	571
6	1,0	305
7	6,6	547
8	11,2	688
9	13,3	708
10	10,9	629
11	0,0	75
12	0,0	110
13	5,5	452
14	5,2	(434)
15	4,3	(419)
16	7,9	489
17	10,8	603
18	5,5	488
19	8,3	579
20	10,0	618
21	11,0	594
22	6,9	414
23	8,4	(491)
24	0,0	144
25	0,5	202
26	4,3	396
27	9,9	606
28	9,5	600
29	4,2	382
30	4,7	431
31	8,7	578
Σ	212,4	14852
M	6,9	479,1

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,0	527
2	3,6	337
3	6,5	467
4	11,6	691
5	12,1	656
6	10,7	637
7	10,2	616
8	10,5	589
9	2,4	239
10	0,0	133
11	1,0	253
12	4,8	436
13	7,3	458
14	7,7	512
15	4,9	435
16	3,9	372
17	9,9	582
18	9,9	576
19	6,8	414
20	6,5	455
21	9,7	574
22	6,5	473
23	5,6	354
24	0,0	261
25	9,6	543
26	9,8	551
27	9,1	519
28	8,6	[illegible]
29	9,5	[illegible]
30	8,1	507
31	0,0	166
Σ	215,8	14372
M	7,0	463,6

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	66
2	0,0	83
3	0,3	190
4	9,0	501
5	8,3	487
6	8,1	456
7	3,4	208
8	1,8	211
9	4,8	351
10	0,0	404
11	8,8	481
12	8,2	467
13	5,8	337
14	8,0	425
15	7,9	454
16	10,1	501
17	9,3	444
18	0,0	107
19	7,7	456
20	8,1	458
21	0,0	51
22	1,4	145
23	0,3	122
24	0,0	77
25	0,0	76
26	0,5	135
27	5,2	305
28	3,0	297
29	0,1	168
30	5,0	292
Σ	125,1	8755
M	4,2	291,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,9	374
2	6,7	346
3	3,2	247
4	0,0	149
5	1,5	225
6	0,7	155
7	5,9	338
8	3,5	218
9	3,3	186
10	2,2	226
11	1,1	114
12	5,1	244
13	0,0	72
14	0,7	152
15	8,0	366
16	4,6	232
17	1,5	134
18	0,0	91
19	0,1	60
20	0,0	53
21	0,8	153
22	3,0	172
23	0,6	146
24	0,1	49
25	2,8	176
26	0,0	51
27	1,5	131
28	4,9	201
29	2,1	150
30	0,0	95
31	[illegible]	165
Σ	70,8	5476
M	2,3	[illegible]

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,9	129
2	0,0	60
3	0,0	90
4	0,0	54
5	0,0	57
6	0,1	54
7	0,0	77
8	0,0	80
9	0,0	48
10	0,0	81
11	2,5	126
12	0,0	29
13	0,0	64
14	5,2	222
15	4,7	229
16	0,1	87
17	6,9	241
18	6,3	212
19	2,0	117
20	0,0	79
21	0,0	60
22	0,2	59
23	5,8	183
24	5,7	171
25	2,7	119
26	3,4	115
27	0,0	74
28	1,9	64
29	1,2	145
30	2,1	82
Σ	51,7	3267
M	1,7	108,9

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	29
2	[illegible]	72
3	[illegible]	45
4	[illegible]	16
5	4,8	114
6	[illegible]	151
7	[illegible]	119
8	[illegible]	51
9	[illegible]	58
10	[illegible]	63
11	[illegible]	55
12	[illegible]	21
13	[illegible]	49
14	[illegible]	65
15	[illegible]	64
16	[illegible]	72
17	[illegible]	31
18	[illegible]	74
19	[illegible]	(35)
20	[illegible]	(57)
21	[illegible]	(38)
22	[illegible]	(42)
23	[illegible]	34
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	41
26	[illegible]	31
27	[illegible]	124
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

SPLIT - MARJAN

JANUAR/JANVIER 1964			FEBRUAR/FEVRIER 1964			MART/MARS 1964			APRIL/AVRIL 1964			MAJ/MAI 1964			JUN/JUIN 196		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm
1	6,7	-	1	8,5	-	1	6,1	-	1	10,1	-	1	8,8	-	1	10,9	-
2	8,1	-	2	8,7	-	2	9,9	-	2	3,9	-	2	12,3	-	2	2,8	-
3	5,8	-	3	5,1	-	3	9,1	-	3	2,0	-	3	11,0	-	3	12,9	-
4	8,0	-	4	8,7	-	4	6,5	-	4	0,0	-	4	11,4	-	4	13,8	-
5	8,2	-	5	7,0	-	5	9,2	-	5	0,6	-	5	2,8	-	5	13,7	-
6	7,6	-	6	8,8	-	6	1,8	-	6	8,1	-	6	12,9	-	6	13,4	-
7	8,2	-	7	8,7	-	7	4,0	-	7	8,7	-	7	11,5	-	7	13,1	-
8	8,0	-	8	8,8	-	8	8,0	-	8	1,8	-	8	10,3	-	8	9,4	-
9	8,0	-	9	8,6	-	9	8,5	-	9	11,7	-	9	10,7	-	9	5,1	-
10	7,3	-	10	7,0	-	10	5,7	-	10	9,8	-	10	0,0	-	10	10,5	-
11	8,2	-	11	7,8	-	11	3,3	-	11	1,7	-	11	12,3	-	11	9,4	-
12	4,1	-	12	2,8	-	12	9,5	-	12	7,7	-	12	8,0	-	12	11,6	-
13	0,6	-	13	4,9	-	13	0,8	-	13	11,0	-	13	12,7	-	13	7,3	-
14	1,0	-	14	3,2	-	14	0,0	-	14	8,4	-	14	12,6	-	14	8,8	-
15	0,1	-	15	0,0	-	15	0,0	-	15	11,2	-	15	0,0	-	15	13,0	-
16	8,6	-	16	0,0	-	16	0,0	-	16	11,5	-	16	13,2	-	16	9,9	-
17	8,1	-	17	1,6	-	17	2,2	-	17	12,1	-	17	12,6	-	17	10,4	-
18	8,3	-	18	0,0	-	18	0,0	-	18	11,1	-	18	13,0	-	18	6,9	-
19	7,9	-	19	0,0	-	19	9,4	-	19	10,9	-	19	9,1	-	19	10,2	-
20	7,2	-	20	9,2	-	20	0,0	-	20	6,3	-	20	6,7	-	20	11,2	-
21	8,8	-	21	9,4	-	21	0,4	-	21	8,7	-	21	5,5	-	21	12,1	-
22	8,8	-	22	9,6	-	22	0,9	-	22	10,7	-	22	12,3	-	22	13,0	-
23	8,0	-	23	9,7	-	23	7,0	-	23	9,9	-	23	13,2	-	23	10,0	-
24	8,6	-	24	5,0	-	24	9,9	-	24	2,1	-	24	13,0	-	24	4,2	-
25	7,8	-	25	0,9	-	25	9,9	-	25	7,7	-	25	12,4	-	25	9,2	-
26	6,7	-	26	0,0	-	26	7,2	-	26	6,7	-	26	3,3	-	26	13,4	-
27	5,3	-	27	8,1	-	27	0,0	-	27	11,2	-	27	11,5	-	27	10,9	-
28	8,3	-	28	1,3	-	28	0,7	-	28	12,5	-	28	1,6	-	28	7,8	-
29	0,0	-	29	0,5	-	29	1,9	-	29	11,5	-	29	7,2	-	29	9,5	-
30	0,1	-				30	1,3	-	30	0,0	-	30	4,5	-	30	9,5	-
31	0,6	-				31	1,9	-				31	12,1	-			
Σ	193,0	-	Σ	153,9	-	Σ	135,1	-	Σ	229,6	-	Σ	288,5	-	Σ	303,9	-
M	6,2	-	M	5,3	-	M	4,4	-	M	7,7	-	M	9,3	-	M	10,1	-

JUL/JUILLET 1964			AVGUST/AOUT 1964			SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964			OKTOBAR/OCTOBRE 1964			NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964			DECEMBAR/DECEMBRE 196		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	14,0	-	1	12,8	655	1	0,0	84	1	10,0	439	1	0,0	80	1	0,7	(68
2	9,0	-	2	9,8	571	2	2,9	(379)	2	9,1	413	2	0,7	165	2	0,2	(77
3	13,2	-	3	8,6	528	3	10,4	570	3	6,3	335	3	0,0	68	3	2,1	(96
4	13,1	-	4	12,6	675	4	10,8	553	4	1,6	219	4	0,5	157	4	2,5	108
5	5,6	-	5	12,0	656	5	11,1	545	5	0,1	138	5	0,0	39	5	7,4	218
6	0,5	-	6	12,7	648	6	8,8	494	6	0,0	78	6	3,8	187	6	5,9	207
7	11,0	-	7	12,8	648	7	8,8	460	7	9,3	396	7	4,8	231	7	2,5	134
8	13,7	-	8	11,9	618	8	7,8	476	8	2,0	186	8	0,6	94	8	7,8	232
9	14,1	-	9	0,1	(336)	9	9,9	504	9	4,5	291	9	3,8	173	9	7,3	223
10	9,2	-	10	7,1	428	10	10,1	533	10	0,0	89	10	0,0	76	10	7,2	226
11	3,5	-	11	6,9	(487)	11	11,2	517	11	0,0	60	11	3,7	200	11	8,0	218
12	7,7	-	12	12,7	(639)	12	11,1	502	12	0,2	143	12	0,7	107	12	7,8	219
13	10,2	-	13	10,3	502	13	10,2	500	13	2,0	156	13	0,0	63	13	6,1	205
14	13,2	-	14	10,0	579	14	10,7	483	14	1,4	130	14	8,6	279	14	0,0	35
15	9,8	-	15	4,9	432	15	10,8	489	15	7,1	327	15	6,8	252	15	1,0	132
16	12,2	-	16	12,2	609	16	10,3	472	16	8,2	360	16	0,2	75	16	0,0	25
17	13,3	-	17	12,3	(613)	17	8,6	450	17	2,6	173	17	7,8	246	17	0,0	42
18	11,6	(610)	18	12,1	610	18	8,9	467	18	3,1	244	18	3,0	132	18	1,2	(122
19	12,9	657	19	11,9	597	19	10,3	512	19	0,0	92	19	8,1	265	19	0,8	(105
20	12,2	636	20	11,6	556	20	10,5	501	20	4,4	263	20	6,4	225	20	1,1	132
21	11,8	635	21	12,6	610	21	0,9	137	21	2,4	167	21	6,9	228	21	1,1	(111
22	10,6	630	22	10,2	516	22	10,8	479	22	8,2	311	22	8,2	242	22	3,7	(161
23	12,4	644	23	10,9	573	23	1,0	155	23	3,8	247	23	8,5	(248)	23	7,6	204
24	12,6	651	24	0,1	203	24	6,3	398	24	0,0	18	24	7,5	(228)	24	4,8	180
25	11,6	619	25	11,8	571	25	10,0	455	25	0,8	148	25	7,2	(224)	25	0,0	77
26	12,0	620	26	11,7	564	26	9,6	454	26	0,4	172	26	5,7	(223)	26	0,0	(54
27	12,6	651	27	12,2	581	27	9,6	457	27	6,2	255	27	1,4	(175)	27	2,2	83
28	12,4	633	28	11,8	565	28	3,7	312	28	4,2	208	28	0,1	(73)	28	0,0	24
29	9,5	630	29	11,7	567	29	0,2	193	29	4,4	263	29	5,0	(196)	29	0,0	(54
30	11,3	(581)	30	10,7	563	30	10,0	437	30	5,3	259	30	0,0	(48)	30	1,1	(87
31	12,8	649	31	9,9	530				31	0,5	146				31	8,1	207
Σ	339,6	-	Σ	318,9	17230	Σ	245,3	12968	Σ	108,1	6726	Σ	110,0	4999	Σ	98,2	4066
M	11,0	-	M	10,3	555,8	M	8,2	432,3	M	3,5	217,0	M	3,7	166,6	M	3,2	131

ZLATIBOR

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	(5,5)	199
2	0,6	64
3	0,0	28
4	0,0	54
5	0,2	149
6	0,0	160
7	0,0	84
8	0,0	132
9	3,5	230
10	6,0	247
11	0,0	150
12	5,9	257
13	7,6	286
14	0,9	116
15	0,0	43
16	6,0	258
17	6,5	262
18	8,3	268
19	8,6	268
20	8,7	265
21	8,7	242
22	8,6	249
23	0,0	49
24	8,7	238
25	7,4	216
26	7,4	160
27	9,0	178
28	2,4	90
29	2,5	119
30	0,0	(67)
31	0,0	(29)
Σ	122,8	5157
M	4,0	166,4

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,5	55
2	0,4	79
3	0,4	105
4	2,1	74
5	8,4	197
6	1,9	134
7	3,3	158
8	8,2	200
9	0,0	148
10	0,4	146
11	2,8	216
12	0,0	27
13	2,2	78
14	0,7	186
15	0,4	173
16	0,5	179
17	6,1	231
18	0,0	93
19	3,9	200
20	0,0	62
21	1,5	217
22	5,3	252
23	2,8	225
24	8,2	343
25	7,7	298
26	9,5	306
27	5,4	285
28	0,0	91
29	1,5	135
Σ	85,1	4893
M	2,9	168,7

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	(52)
2	1,0	145
3	3,6	219
4	2,5	191
5	2,6	244
6	0,0	92
7	0,0	76
8	0,0	154
9	0,0	137
10	7,9	362
11	5,0	278
12	7,7	350
13	1,0	197
14	0,4	165
15	0,4	174
16	0,0	84
17	0,0	88
18	2,2	201
19	0,3	124
20	0,1	91
21	4,7	298
22	2,3	236
23	0,6	107
24	1,1	140
25	10,0	384
26	10,1	371
27	4,0	281
28	0,6	192
29	7,3	(360)
30	7,1	(342)
31	3,1	206
Σ	85,6	6341
M	2,8	204,5

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,7	291
2	8,5	347
3	4,0	247
4	1,3	153
5	6,7	447
6	6,7	468
7	7,0	452
8	6,6	416
9	5,6	482
10	3,7	302
11	2,8	386
12	7,9	459
13	11,3	603
14	7,8	512
15	8,3	432
16	12,6	616
17	12,6	655
18	12,6	681
19	12,8	689
20	10,7	630
21	9,9	600
22	6,6	519
23	6,7	461
24	5,5	404
25	0,0	107
26	0,0	37
27	1,1	257
28	13,0	740
29	11,6	620
30	1,2	259
Σ	213,8	13272
M	7,1	442,4

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	2,4	327
2	8,6	[illegible]
3	8,1	512
4	6,5	642
5	2,3	387
6	1,7	232
7	13,1	(695)
8	14,0	(738)
9	13,9	(717)
10	0,5	268
11	3,5	397
12	7,5	488
13	9,4	519
14	12,9	647
15	0,0	67
16	0,5	232
17	0,2	141
18	2,5	379
19	8,9	650
20	4,4	444
21	0,1	149
22	1,6	332
23	2,1	115
24	12,7	(726)
25	14,2	(781)
26	0,8	219
27	7,6	[illegible]
28	3,5	[illegible]
29	2,8	[illegible]
30	0,4	[illegible]
31	6,0	427
Σ	174,9	13817
M	5,6	445,3

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,3	738
2	7,4	612
3	11,3	(708)
4	14,6	(755)
5	14,7	(777)
6	14,8	(765)
7	12,4	(691)
8	10,7	(631)
9	0,0	64
10	0,0	139
11	0,7	179
12	4,1	384
13	9,8	611
14	10,0	715
15	7,9	[illegible]
16	7,2	[illegible]
17	4,1	[illegible]
18	4,7	350
19	6,0	[illegible]
20	10,1	[illegible]
21	[illegible]	647
22	[illegible]	[illegible]
23	1,1	[illegible]
24	12,4	511
25	9,0	472
26	[illegible]	531
27	11,7	[illegible]
28	7,4	544
29	[illegible]	[illegible]
30	0,	115
Σ	[illegible]	[illegible]
M	8,1	548,6

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,9	586
2	3,0	290
3	8,6	548
4	14,0	777
5	10,0	645
6	5,9	427
7	11,1	686
8	14,9	(769)
9	15,0	(775)
10	12,6	730
11	0,0	80
12	0,0	93
13	6,2	417
14	7,1	397
15	3,7	308
16	9,2	499
17	5,4	380
18	9,6	461
19	12,2	590
20	13,3	681
21	12,1	614
22	8,8	590
23	13,1	694
24	0,0	160
25	0,0	62
26	6,8	492
27	10,1	577
28	12,7	625
29	7,5	(523)
30	3,3	(364)
31	12,2	624
Σ	259,3	15464
M	8,4	498,8

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,6	608
2	1,8	285
3	8,3	540
4	12,4	654
5	11,0	702
6	11,9	589
7	13,3	751
8	11,6	719
9	3,7	420
10	2,5	254
11	0,3	191
12	2,1	245
13	10,6	643
14	8,8	586
15	5,6	401
16	2,5	276
17	12,1	562
18	8,6	641
19	3,8	236
20	5,7	393
21	11,6	603
22	11,0	632
23	10,0	553
24	0,7	225
25	11,8	643
26	12,3	649
27	11,5	566
28	12,2	591
29	12,2	577
30	12,2	569
31	0,6	289
Σ	254,3	15593
M	8,2	503,0

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	48
2	0,0	69
3	0,0	144
4	12,1	502
5	12,2	612
6	11,1	592
7	2,4	244
8	1,7	232
9	3,2	324
10	7,1	488
11	11,8	566
12	11,6	587
13	3,7	233
14	11,2	517
15	11,5	497
16	11,6	536
17	11,2	497
18	0,0	324
19	7,5	449
20	11,2	529
21	0,9	111
22	1,0	118
23	0,0	55
24	0,0	23
25	0,0	31
26	0,9	150
27	4,7	281
28	9,8	418
29	2,3	280
30	8,7	364
Σ	169,4	9821
M	5,6	327,4

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	6,2	299
2	9,2	377
3	4,9	246
4	6,7	368
5	3,9	275
6	3,1	255
7	9,6	394
8	9,0	398
9	4,3	250
10	2,7	250
11	4,9	222
12	7,9	337
13	3,6	197
14	3,8	219
15	10,0	362
16	4,6	212
17	5,7	208
18	0,0	38
19	0,0	55
20	0,0	51
21	1,7	170
22	3,1	184
23	3,8	233
24	2,9	169
25	4,3	208
26	2,7	209
27	0,0	106
28	1,1	125
29	1,5	135
30	0,0	61
31	3,5	181
Σ	124,7	6854
M	4,0	221,1

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	42
2	0,0	110
3	0,0	43
4	0,0	51
5	0,0	45
6	0,0	43
7	[illegible]	68
8	0,0	39
9	0,0	32
10	0,4	[illegible]
11	2,3	120
12	0,0	30
13	0,0	24
14	0,6	99
15	6,5	207
16	1,4	90
17	7,7	183
18	3,2	122
19	0,5	84
20	0,0	57
21	0,0	16
22	0,0	14
23	0,4	34
24	7,9	209
25	3,1	176
26	3,5	128
27	7,9	164
28	0,2	59
29	8,0	163
30	2,6	117
Σ	54,6	2796
M	1,9	93,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	21
2	5,4	156
3	1,5	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	51
8	4,4	144
9	[illegible]	[illegible]
10	4,1	15
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	75
13	[illegible]	142
14	[illegible]	174
15	[illegible]	166
16	[illegible]	112
17	[illegible]	92
18	1,3	72
19	[illegible]	70
20	2,3	112
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	29
23	[illegible]	26
24	1,5	[illegible]
25	[illegible]	91
26	[illegible]	90
27	1,4	138
28	1,9	124
29	5,2	135
30	[illegible]	21
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

SJENICA

JANUAR/JANVIER 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,9	119	103	39
2	0,9	101	88	41
3	0,0	89	89	-7
4	1,8	164	144	-13
5	0,0	161	159	-1
6	5,4	186	91	-15
7	7,8	211	81	-13
8	3,4	190	133	-26
9	6,1	231	81	-29
10	7,0	226	85	-25
11	3,8	204	127	14
12	8,2	257	68	-2
13	8,5	242	(68)	-10
14	0,9	140	124	20
15	0,0	80	80	-6
16	6,0	251	107	-23
17	7,9	260	103	-33
18	6,5	261	72	-30
19	7,4	260	76	-13
20	8,4	251	83	-23
21	7,4	277	91	-7
22	8,2	250	83	-2
23	0,6	150	133	6
24	7,2	(271)	72	-25
25	8,5	(250)	86	4
26	6,4	(282)	100	-1
27	6,8	(268)	87	11
28	3,1	180	137	8
29	0,0	128	128	20
30	0,0	121	121	19
31	0,0	125	125	19
Σ	139,1	6186	3135	-103
M	4,5	199,5	101,1	-3,3

FEBRUAR/FEVRIER 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	162	162	2
2	0,1	153	153	4
3	1,8	193	166	-4
4	1,4	138	138	5
5	7,5	300	96	5
6	2,0	203	168	0
7	5,0	292	172	25
8	9,2	330	106	1
9	3,2	260	-	13
10	0,5	227	-	-1
11	6,0	311	-	-2
12	0,1	212	-	16
13	0,2	202	-	(21)
14	0,2	237	-	10
15	0,0	189	-	19
16	1,9	246	-	35
17	6,1	330	-	64
18	0,3	160	-	45
19	2,3	180	-	47
20	0,0	104	-	(14)
21	0,0	254	-	0
22	0,0	(268)	-	6
23	5,3	(326)	-	-5
24	5,8	(341)	-	6
25	9,6	382	-	49
26	9,7	359	-	45
27	6,3	(340)	-	102
28	0,5	196	-	64
29	2,4	(225)	-	122
Σ	87,4	7120	-	708
M	3,0	245,5	-	24,4

MART/MARS 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	105	-	(11)
2	1,6	253	-	1
3	9,5	425	-	39
4	0,3	263	-	15
5	4,8	292	-	57
6	0,0	116	-	21
7	3,0	319	-	17
8	3,5	360	-	48
9	0,0	(235)	-	63
10	4,2	335	-	101
11	3,3	320	-	156
12	9,9	462	-	237
13	0,8	208	-	142
14	0,3	197	-	143
15	0,8	(209)	-	123
16	2,3	-	-	154
17	0,4	-	-	134
18	2,2	-	-	174
19	2,1	-	-	116
20	0,0	-	-	87
21	3,7	-	-	166
22	2,1	-	-	126
23	0,4	-	-	99
24	1,0	-	-	87
25	10,9	-	-	239
26	11,2	-	-	250
27	3,6	-	-	136
28	0,4	-	-	103
29	7,0	-	-	225
30	6,6	-	-	189
31	3,6	-	-	118
Σ	99,5	-	-	3577
M	3,2	-	-	115,4

APRIL/AVRIL 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	6,4	-	-	223
2	8,8	-	-	253
3	4,4	-	-	181
4	2,6	-	-	115
5	8,1	-	-	199
6	5,6	-	-	178
7	9,1	-	-	243
8	6,4	-	-	236
9	9,0	-	-	146
10	2,3	-	-	129
11	0,9	-	-	163
12	1,4	-	-	145
13	11,4	-	-	274
14	10,5	-	-	255
15	5,9	-	-	134
16	12,1	-	-	304
17	12,6	-	-	289
18	12,7	-	-	276
19	13,0	-	-	287
20	11,0	-	-	260
21	10,2	-	-	226
22	8,1	-	-	166
23	8,3	-	-	233
24	7,3	-	-	228
25	0,0	-	-	72
26	0,0	-	-	110
27	0,8	-	-	100
28	13,0	-	-	331
29	12,2	-	-	316
30	4,5	-	-	176
Σ	218,6	-	-	6248
M	7,3	-	-	208,3

MAJ/MAI 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,4	-	-	69
2	10,9	-	-	294
3	9,7	-	-	278
4	8,8	-	-	260
5	1,9	-	-	149
6	1,2	-	-	111
7	12,5	-	-	373
8	13,1	-	-	334
9	13,5	-	-	355
10	1,4	-	-	169
11	1,8	-	-	128
12	9,4	-	-	280
13	11,3	-	-	312
14	13,2	-	-	346
15	0,0	-	-	98
16	0,2	-	-	68
17	0,0	-	-	32
18	1,1	-	-	184
19	8,9	-	-	363
20	2,5	-	-	182
21	0,0	-	-	44
22	6,5	-	-	260
23	4,8	-	-	223
24	9,5	-	-	331
25	11,2	-	-	370
26	0,6	-	-	83
27	5,7	-	-	279
28	5,5	-	-	325
29	4,7	-	-	234
30	1,4	-	-	195
31	0,7	-	-	107
Σ	172,4	-	-	6836
M	5,6	-	-	220,5

JUN/JUIN 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	10,5	-	-	427
2	9,9	-	-	345
3	8,5	-	-	287
4	13,9	-	-	360
5	13,3	-	-	390
6	12,9	-	-	389
7	13,0	-	-	380
8	12,7	-	-	374
9	0,0	-	-	103
10	0,0	-	-	98
11	1,8	-	-	187
12	6,2	-	-	296
13	5,0	-	-	254
14	5,9	-	-	287
15	7,0	-	-	318
16	4,7	-	-	195
17	8,9	-	-	335
18	3,9	-	-	174
19	5,9	-	-	295
20	10,4	-	-	389
21	7,9	-	-	321
22	12,5	-	-	397
23	4,3	-	-	196
24	10,9	-	-	395
25	9,1	-	-	334
26	9,6	-	-	380
27	10,5	-	-	374
28	7,4	-	-	312
29	5,1	-	-	239
30	0,1	-	-	44
Σ	231,8	-	-	8875
M	7,7	-	-	295,8

JUL/JUILLET 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	6,6	-	-	224
2	3,3	-	-	169
3	4,7	-	-	174
4	13,0	-	-	382
5	8,8	-	-	336
6	6,4	-	-	249
7	6,7	-	-	310
8	13,4	-	-	382
9	13,4	-	-	376
10	12,3	-	-	382
11	0,2	-	-	82
12	0,0	-	-	48
13	6,3	-	-	253
14	4,2	-	-	227
15	4,0	-	-	242
16	9,8	-	-	296
17	6,9	-	-	223
18	9,7	-	-	311
19	11,2	-	-	353
20	10,2	-	-	347
21	9,7	-	-	339
22	6,2	-	-	237
23	8,7	-	-	310
24	5,9	-	-	311
25	0,0	-	-	83
26	5,7	-	-	288
27	8,1	-	-	288
28	9,9	-	-	344
29	4,8	-	-	202
30	2,3	-	-	212
31	8,8	-	-	269
Σ	221,2	-	-	8249
M	7,1	-	-	266,1

AVGUST/AOUT 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	7,1	(492)	(221)	279
2	6,9	(520)	(226)	236
3	3,0	304	237	153
4	12,7	652	(238)	330
5	11,4	628	136	341
6	11,3	648	168	366
7	10,8	651	(167)	353
8	12,6	625	153	(340)
9	8,2	482	(175)	(247)
10	2,4	333	207	170
11	0,0	202	192	96
12	2,7	239	187	95
13	9,4	548	194	288
14	10,3	542	180	264
15	3,2	347	255	175
16	4,3	425	266	241
17	11,2	573	214	298
18	10,5	611	136	321
19	4,1	279	214	113
20	3,7	323	216	187
21	12,3	630	162	327
22	9,7	549	175	274
23	8,2	376	167	184
24	0,1	199	177	93
25	8,6	488	251	243
26	12,5	584	92	284
27	11,5	536	181	273
28	9,8	555	154	275
29	9,3	541	113	262
30	12,3	589	83	282
31	5,3	408	208	234
Σ	245,4	14879	5745	7624
M	7,9	480,0	185,3	245,

SJENICA

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	69	68	26
2	0,0	49	49	(27)
3	0,9	161	146	67
4	9,3	514	199	267
5	9,5	542	145	265
6	11,4	522	171	264
7	6,3	332	184	176
8	0,5	149	143	55
9	2,3	251	208	127
10	6,9	355	213	203
11	9,6	512	118	252
12	9,7	515	88	254
13	9,8	456	166	228
14	7,5	426	118	218
15	11,1	505	104	249
16	11,0	510	61	246
17	10,7	495	99	245
18	0,6	148	139	74
19	8,7	460	133	199
20	9,3	480	108	222
21	0,2	106	106	39
22	1,8	205	165	110
23	0,0	88	88	47
24	0,0	35	35	17
25	0,0	(73)	(73)	19
26	0,2	100	95	34
27	1,1	171	154	79
28	7,1	409	160	219
29	0,6	237	202	127
30	7,9	386	106	198
Σ	154,0	9261	3844	4553
M	5,1	308,7	128,1	151,8

OKTOBAR/OCTOBRE 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	5,5	334	162	167
2	8,2	379	127	188
3	6,1	302	154	154
4	2,0	248	202	116
5	0,0	155	142	66
6	0,0	166	153	55
7	10,1	416	110	178
8	3,9	243	171	123
9	2,6	214	128	75
10	4,6	290	148	112
11	5,0	224	169	133
12	6,7	318	123	128
13	5,2	251	102	57
14	3,7	253	144	100
15	9,8	384	74	103
16	2,6	166	138	29
17	7,0	305	103	128
18	0,0	79	78	22
19	0,0	142	141	58
20	0,0	42	42	16
21	1,8	217	178	79
22	4,3	234	151	91
23	3,5	(233)	(145)	27
24	1,5	(193)	(154)	12
25	4,4	191	110	59
26	4,5	226	131	76
27	0,1	134	122	32
28	1,5	161	136	52
29	5,3	243	121	108
30	0,8	147	134	54
31	5,0	211	142	103
Σ	115,7	7101	4135	2701
M	3,7	229,1	133,4	87,1

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	150	131	62
2	0,7	123	105	68
3	0,2	90	88	42
4	0,0	110	107	51
5	0,0	45	45	10
6	0,0	89	88	36
7	0,0	88	88	37
8	0,0	83	81	35
9	0,0	87	83	16
10	5,4	228	92	100
11	5,0	217	111	85
12	0,0	26	26	1
13	0,0	36	36	4
14	0,5	107	103	28
15	6,5	255	68	78
16	2,6	96	65	-6
17	7,1	229	71	88
18	3,1	147	75	46
19	2,2	198	155	17
20	0,0	81	81	1
21	0,0	25	25	-2
22	0,0	57	56	18
23	0,9	138	130	2
24	8,0	210	71	64
25	0,2	111	109	62
26	0,2	68	67	7
27	5,3	206	86	58
28	0,2	53	53	6
29	4,5	157	78	11
30	1,0	127	96	14
Σ	53,6	3657	2470	1061
M	1,8	121,9	82,3	35,4

DECEMBAR/DECEMBRE 1964				
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
1	0,0	33	33	-17
2	4,5	173	78	31
3	2,8	137	73	10
4	0,3	83	78	12
5	7,0	218	95	-16
6	7,5	216	75	-16
7	0,8	128	117	-9
8	0,0	129	129	11
9	1,4	141	126	8
10	4,1	184	100	12
11	2,0	173	119	11
12	5,3	184	88	-9
13	1,4	196	111	-2
14	5,5	(205)	(109)	-9
15	5,0	187	89	-19
16	1,9	142	101	6
17	0,9	118	99	7
18	0,4	90	82	9
19	0,5	119	110	24
20	1,1	124	102	-9
21	3,9	167	99	64
22	0,0	38	38	29
23	0,0	64	64	32
24	0,0	54	54	(33)
25	0,0	79	74	17
26	0,6	81	68	9
27	4,9	171	91	14
28	2,5	191	124	-69
29	2,0	130	16	-24
30	0,0	16	16	-1
31	5,0	208	49	1
Σ	76,5	4218	2706	112
M	2,5	136,1	87,3	4,1

BAR

JANUAR/JANVIER 1964			
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	6,6	-	-
2	7,4	-	-
3	5,1	-	-
4	4,9	-	-
5	7,8	-	-
6	4,9	-	-
7	7,4	-	-
8	7,4	-	-
9	7,4	-	-
10	5,9	-	-
11	7,2	-	-
12	7,8	-	-
13	4,6	-	-
14	0,4	-	-
15	0,2	-	-
16	7,7	-	-
17	7,7	-	-
18	7,9	-	-
19	5,5	-	-
20	7,9	-	-
21	8,0	-	-
22	8,0	-	-
23	7,4	-	-
24	7,6	-	-
25	5,4	-	-
26	7,7	-	-
27	7,5	-	-
28	7,8	-	-
29	0,0	-	-
30	0,0	-	-
31	0,0	-	-
Σ	181,1	-	-
M	5,8		

FEBRUAR/FEVRIER 1964			
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	7,1	-	-
2	6,7	-	-
3	8,0	-	-
4	7,9	-	-
5	7,2	-	-
6	3,8	-	-
7	8,3	-	-
8	8,6	-	-
9	8,4	-	-
10	5,7	-	-
11	8,7	-	-
12	0,1	-	-
13	3,8	-	-
14	0,4	-	-
15	0,0	-	-
16	0,2	-	-
17	0,0	-	-
18	0,0	-	-
19	0,0	-	-
20	0,0	-	-
21	8,1	-	-
22	2,3	-	-
23	5,4	-	-
24	6,1	-	-
25	5,0	-	-
26	5,0	-	-
27	9,2	-	-
[illegible]	1,8	-	-
29	1,4	-	-
Σ	129,2	-	-
M	4,5	-	-

MART/MARS 1964			
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	2,5	-	-
2	9,2	-	-
3	6,9	-	-
4	0,0	-	-
5	4,1	-	-
6	0,0	-	-
7	5,4	-	-
8	4,2	-	-
9	8,9	-	-
10	5,6	-	-
11	2,2	-	-
12	9,1	-	-
13	0,0	-	-
14	7,1	-	-
15	0,0	-	-
16	1,3	-	-
17	4,4	-	-
18	3,1	-	-
19	6,7	-	-
20	0,0	-	-
21	0,0	-	-
22	4,7	-	-
23	4,8	-	-
24	7,0	-	-
25	10,4	-	-
26	10,1	-	-
27	1,3	-	-
28	0,4	-	-
29	2,9	-	-
30	8,6	-	-
31	0,5	-	-
Σ	131,4	-	-
M	4,2	-	-

APRIL/AVRIL 1964			
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	[illegible]	-	-
2	7,3	-	-
3	0,2	-	-
4	0,0	-	-
5	1,1	-	-
6	[illegible]	-	-
7	1,0	-	-
8	5,1	-	-
9	[illegible]	-	-
10	3,4	-	-
11	[illegible]	-	-
12	2,5	-	-
13	11,1	-	-
14	11,0	-	-
15	3,7	-	-
16	11,2	-	-
17	8,5	-	-
18	11,0	-	-
19	10,3	-	-
20	[illegible]	-	-
21	9,4	-	-
22	10,4	-	-
23	11,2	-	-
24	5,9	-	-
25	[illegible]	-	-
26	3,3	-	-
27	11,1	-	-
28	11,6	-	-
29	11,2	-	-
30	5,4	-	-
Σ	268,3	-	-
M	6,9	-	-

BAR

MAJ/MAI 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	1,9	-	-
2	11,5	-	-
3	9,7	-	-
4	9,2	-	-
5	2,6	-	-
6	12,1	-	-
7	11,8	-	-
8	10,7	-	-
9	12,0	-	-
10	2,3	-	-
11	7,9	-	-
12	9,4	-	-
13	11,3	-	-
14	11,7	-	-
15	4,5	-	-
16	5,7	-	-
17	2,0	-	-
18	12,5	-	-
19	11,0	-	-
20	6,8	-	-
21	0,1	-	-
22	11,4	-	-
23	12,2	-	-
24	8,3	-	-
25	11,6	-	-
26	1,1	-	-
27	4,4	-	-
28	1,6	-	-
29	3,5	-	-
30	0,6	-	-
31	5,1	-	-
Σ	226,5	-	-
M	7,3	-	-

JUN/JUIN 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	12,3	-	-
2	9,7	-	-
3	12,4	-	-
4	12,8	-	-
5	12,8	-	-
6	12,9	-	-
7	8,6	-	-
8	11,6	-	-
9	6,1	-	-
10	3,8	-	-
11	12,6	-	-
12	10,8	-	-
13	9,8	-	-
14	10,9	-	-
15	9,5	-	-
16	6,7	-	-
17	8,1	-	-
18	5,4	-	-
19	6,4	-	-
20	11,9	-	-
21	11,5	-	-
22	11,9	-	-
23	8,7	-	-
24	4,3	-	-
25	4,6	-	-
26	11,6	-	-
27	11,7	-	-
28	10,0	-	-
29	8,8	-	-
30	7,6	-	-
Σ	285,8	-	-
M	9,5	-	-

JUL/JUILLET 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	12,7	(684)	(173)
2	8,1	(530)	(255)
3	12,8	(673)	(173)
4	13,2	(703)	(175)
5	12,7	(682)	(172)
6	11,5	652	194
7	12,3	671	193
8	11,8	676	187
9	12,9	689	148
10	11,7	649	185
11	0,7	153	125
12	2,8	394	246
13	13,3	721	141
14	12,6	(689)	(144)
15	10,2	622	250
16	11,7	662	166
17	12,7	681	175
18	9,6	580	256
19	12,6	674	206
20	12,7	697	207
21	10,2	628	241
22	11,0	(672)	(214)
23	12,6	672	186
24	12,0	639	245
25	12,5	(655)	219
26	12,2	698	191
27	12,5	677	229
28	11,7	672	246
29	12,0	635	250
30	12,4	656	172
31	11,5	622	233
Σ	349,2	19708	6197
M	11,3	635,7	199,9

AVGUST/AOUT 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	11,7	611	244
2	11,5	611	260
3	4,0	245	151
4	12,4	701	132
5	12,5	662	102
6	12,2	628	137
7	12,2	631	156
8	11,7	623	171
9	5,1	349	199
10	2,9	298	233
11	9,6	554	223
12	12,1	643	185
13	12,0	630	133
14	7,6	464	162
15	5,4	364	205
16	9,5	609	182
17	12,3	625	141
18	11,8	588	152
19	2,9	281	192
20	11,4	575	207
21	11,1	608	101
22	8,3	(489)	(175)
23	8,8	(513)	243
24	1,6	304	242
25	9,4	546	234
26	10,5	545	147
27	11,3	598	101
28	11,3	555	129
29	11,2	545	128
30	11,1	559	139
31	10,9	531	182
Σ	296,3	16485	5377
M	10,0	531,8	173,5

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	0,0	112	105
2	0,4	128	111
3	5,9	427	222
4	10,9	538	123
5	10,6	535	119
6	10,8	523	125
7	2,9	270	230
8	10,5	538	108
9	10,2	532	179
10	11,0	(536)	102
11	11,1	512	102
12	11,3	517	106
13	11,2	492	114
14	11,1	481	(114)
15	11,0	492	103
16	11,1	490	103
17	10,7	464	139
18	7,2	384	214
19	10,7	471	122
20	10,7	490	86
21	0,0	107	106
22	7,8	(400)	(162)
23	1,8	244	(162)
24	9,7	451	(112)
25	7,9	394	(154)
26	8,9	398	145
27	10,6	470	100
28	9,2	405	113
29	0,0	112	111
30	10,5	(450)	(82)
Σ	245,7	12363	3874
M	8,2	412,1	129,1

OKTOBAR/OCTOBRE 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	10,3	(443)	93
2	11,0	(431)	99
3	8,2	(382)	134
4	7,9	(377)	146
5	0,0	(52)	52
6	0,0	(75)	75
7	7,6	385	(157)
8	0,6	133	-
9	0,9	160	-
10	2,1	203	-
11	0,0	36	-
12	2,3	166	-
13	1,5	69	-
14	0,0	41	-
15	9,8	379	-
16	1,3	(137)	-
17	5,9	313	-
18	0,4	97	-
19	0,7	122	-
20	0,0	82	-
21	0,4	103	-
22	1,7	149	-
23	3,1	126	-
24	0,3	121	-
25	0,9	73	-
26	0,1	46	-
27	0,0	97	-
28	3,6	192	-
29	5,8	271	-
30	6,4	260	-
31	2,6	217	-
Σ	95,4	5738	-
M	3,1	185,1	-

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	0,2	67	-
2	0,7	107	-
3	5,9	236	-
4	7,5	285	-
5	0,0	23	-
6	0,6	122	-
7	0,7	125	-
8	0,3	141	-
9	0,2	47	-
10	3,8	157	-
11	3,9	212	-
12	0,1	75	-
13	0,0	84	-
14	8,4	269	-
15	7,7	261	-
16	6,6	(226)	-
17	3,4	238	-
18	2,9	146	-
19	8,5	251	-
20	5,0	178	-
21	3,1	148	-
22	8,1	223	-
23	7,6	245	-
24	8,1	227	-
25	4,8	187	111
26	3,2	161	89
27	7,4	229	93
28	0,0	26	26
29	2,2	106	90
30	0,0	29	29
Σ	115,9	4831	-
M	3,9	161,0	-

DECEMBAR/DECEMBRE 1964			
DAG/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
1	0,0	16	16
2	2,3	117	86
3	0,1	54	51
4	0,0	20	20
5	2,0	124	93
6	3,5	159	65
7	5,5	177	50
8	8,3	233	52
9	0,3	91	87
10	8,1	235	33
11	5,9	197	78
12	7,9	215	61
13	4,8	181	89
14	6,7	195	(90)
15	6,3	181	82
16	0,0	52	52
17	0,0	30	30
18	0,0	54	54
19	0,0	26	26
20	1,1	131	95
21	0,0	72	72
22	4,8	205	94
23	7,2	218	55
24	6,7	207	56
25	0,2	46	41
26	0,0	17	17
27	1,3	74	47
28	0,0	61	61
29	0,0	57	57
30	0,0	22	22
31	8,3	230	50
Σ	91,3	3697	1782
M	2,9	119,3	57,5

ULCINJ

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,8	182
2	7,2	178
3	7,3	177
4	2,9	125
5	7,9	202
6	3,5	156
7	6,8	184
8	7,6	196
9	7,4	190
10	6,3	183
11	7,5	207
12	7,7	198
13	4,4	159
14	1,0	98
15	1,0	94
16	7,7	222
17	7,5	252
18	7,8	207
19	7,4	229
20	8,0	206
21	8,0	235
22	7,9	207
23	7,7	228
24	7,8	236
25	7,7	208
26	7,8	220
27	7,6	200
28	7,6	240
29	0,0	67
30	1,0	114
31	0,5	108
Σ	186,3	5708
M	6,0	184,1

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,0	242
2	7,3	223
3	7,0	239
4	8,2	247
5	8,5	258
6	4,3	185
7	8,4	355
8	8,6	312
9	8,5	326
10	7,5	258
11	8,6	300
12	1,9	155
13	5,2	236
14	3,5	206
15	0,0	100
16	0,0	117
17	0,6	124
18	0,0	23
19	0,0	(97)
20	0,0	66
21	7,9	329
22	2,2	172
23	8,5	335
24	5,9	202
25	4,3	210
26	5,4	258
27	9,0	359
28	1,8	105
29	1,7	179
Σ	142,8	6218
M	4,9	214,4

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,8	(109)
2	9,2	409
3	5,5	298
4	0,0	135
5	3,8	300
6	0,0	33
7	6,7	314
8	4,7	354
9	8,6	435
10	3,9	317
11	3,8	281
12	9,1	417
13	0,0	79
14	7,0	410
15	0,0	38
16	0,4	118
17	3,9	363
18	4,0	288
19	4,6	342
20	0,2	216
21	0,0	(102)
22	7,5	400
23	4,4	257
24	8,9	466
25	10,3	540
26	10,0	492
27	1,5	173
28	1,0	123
29	4,0	242
30	9,3	479
31	2,5	213
Σ	136,6	8737
M	4,4	281,8

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	5,6	396
2	8,4	501
3	1,4	197
4	0,2	103
5	4,2	285
6	0,0	142
7	7,1	511
8	9,0	480
9	10,5	616
10	10,4	584
11	0,4	297
12	3,0	339
13	10,9	604
14	10,3	601
15	9,6	586
16	11,4	627
17	9,7	573
18	10,5	599
19	11,5	650
20	10,2	635
21	9,1	586
22	9,5	602
23	9,7	600
24	7,6	491
25	0,0	80
26	4,5	284
27	10,8	611
28	11,8	640
29	11,2	561
30	5,0	440
Σ	223,5	14221
M	7,4	474,0

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,6	286
2	11,7	698
3	11,7	641
4	9,6	577
5	6,7	526
6	12,4	721
7	12,0	736
8	10,6	658
9	12,4	707
10	1,0	368
11	8,3	593
12	9,8	653
13	11,9	663
14	10,1	627
15	4,7	414
16	3,9	315
17	1,8	302
18	12,4	753
19	11,5	682
20	6,5	[illegible]
21	1,3	289
22	11,0	712
23	11,9	693
24	7,7	695
25	[illegible]	677
26	2,9	317
27	5,7	460
28	4,7	628
29	4,4	398
30	0,0	[illegible]
31	5,0	491
Σ	237,4	17112
M	7,7	552,0

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,0	681
2	10,2	736
3	12,5	846
4	10,6	731
5	12,9	739
6	12,4	733
7	7,4	590
8	10,9	745
9	5,4	519
10	[illegible]	348
11	11,4	744
12	10,5	659
13	10,5	669
14	[illegible]	677
15	7,4	621
16	7,4	631
17	[illegible]	613
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	(697)
20	[illegible]	[illegible]
21	10,5	[illegible]
22	[illegible]	688
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,7	763
2	8,2	509
3	11,6	708
4	12,2	734
5	12,7	734
6	12,5	685
7	11,6	679
8	11,2	700
9	13,0	735
10	11,6	640
11	1,1	177
12	4,7	456
13	13,2	727
14	12,2	698
15	9,7	602
16	11,8	659
17	12,1	646
18	10,7	624
19	12,2	658
20	11,9	(659)
21	9,4	549
22	10,7	(649)
23	12,3	661
24	11,4	630
25	11,7	641
26	11,9	702
27	11,8	639
28	11,2	650
29	11,2	613
30	12,0	654
31	11,1	609
Σ	340,6	19790
M	11,0	638,4

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	11,2	583
2	10,2	585
3	3,4	203
4	12,6	685
5	12,8	678
6	12,3	640
7	12,3	622
8	11,6	635
9	5,5	351
10	6,0	414
11	9,9	656
12	12,3	642
13	12,1	644
14	6,6	412
15	7,2	387
16	8,9	559
17	11,8	623
18	11,3	591
19	4,8	338
20	11,0	566
21	11,4	599
22	8,8	465
23	6,1	410
24	1,9	261
25	9,0	534
26	10,7	551
27	11,2	560
28	10,9	538
29	10,9	558
30	10,6	545
31	9,4	483
Σ	294,7	16318
M	9,5	526,4

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	105
2	0,0	156
3	2,9	328
4	10,4	558
5	10,6	546
6	10,4	517
7	6,1	412
8	10,1	547
9	10,1	482
10	10,3	506
11	10,3	494
12	10,3	501
13	10,1	485
14	9,8	481
15	10,1	476
16	10,0	497
17	9,6	452
18	6,7	351
19	9,3	465
20	10,0	469
21	2,3	201
22	9,7	532
23	2,2	208
24	9,1	401
25	7,9	380
26	8,4	389
27	9,1	406
28	8,5	394
29	1,1	105
30	8,9	403
Σ	234,3	12247
M	7,8	408,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,0	410
2	9,0	387
3	7,4	323
4	6,6	333
5	0,0	46
6	0,0	77
7	7,5	361
8	2,0	196
9	2,6	180
10	2,3	189
11	3,8	270
12	4,0	229
13	1,0	76
14	0,0	45
15	9,2	355
16	1,4	136
17	6,1	268
18	0,1	80
19	1,5	111
20	0,0	69
21	0,3	95
22	0,7	112
23	4,1	206
24	0,0	126
25	1,3	82
26	0,0	53
27	0,1	86
28	5,2	325
29	6,4	230
30	7,8	267
31	3,5	214
Σ	102,9	5937
M	3,3	191,5

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	48
2	0,0	35
3	7,4	234
4	7,2	245
5	0,0	33
6	0,2	89
7	0,9	101
8	0,0	101
9	0,0	10
10	5,7	180
11	4,6	(168)
12	0,8	75
13	0,3	67
14	8,0	239
15	8,4	207
16	6,2	182
17	8,0	182
18	1,8	116
19	8,3	237
20	3,2	123
21	5,5	151
22	7,9	193
23	7,8	215
24	8,1	176
25	7,3	167
26	0,9	71
27	6,9	153
28	0,0	17
29	3,6	127
30	0,1	32
Σ	119,1	4014
M	4,0	133,8

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	15
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	14
5	[illegible]	74
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	53
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	33
17	[illegible]	35
18	[illegible]	54
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	46
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	46
26	[illegible]	7
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	39
29	[illegible]	37
30	[illegible]	17
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

SKOPJE

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	3,5	114
2	0,0	45
3	0,1	37
4	0,2	68
5	4,5	119
6	2,9	108
7	0,0	41
8	0,8	105
9	0,0	54
10	0,0	48
11	0,0	55
12	6,7	153
13	4,8	144
14	0,1	59
15	0,1	57
16	5,2	150
17	7,5	191
18	7,0	146
19	6,2	153
20	4,5	145
21	5,8	166
22	4,7	162
23	3,5	(97)
24	6,7	185
25	7,0	178
26	7,1	188
27	6,4	177
28	5,8	184
29	0,0	37
30	0,0	79
31	0,0	86
Σ	101,1	3531
M	3,3	113,9

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	92
2	1,7	103
3	1,1	48
4	8,3	241
5	8,4	250
6	0,0	84
7	7,3	275
8	7,7	251
9	3,0	108
10	0,7	153
11	8,0	278
12	4,2	177
13	4,8	191
14	0,3	124
15	0,1	123
16	0,1	116
17	5,5	236
18	0,2	93
19	0,0	64
20	0,0	77
21	0,0	127
22	1,0	185
23	5,9	270
24	7,9	334
25	7,8	321
26	1,3	161
27	5,1	237
28	3,0	219
29	2,2	201
Σ	95,6	5139
M	3,3	177,2

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	69
2	0,2	151
3	5,9	274
4	0,0	130
5	0,0	153
6	0,1	124
7	1,5	180
8	0,0	117
9	0,0	78
10	0,0	136
11	5,9	328
12	4,7	266
13	0,0	54
14	0,0	126
15	0,1	179
16	3,5	259
17	0,0	180
18	0,4	215
19	0,0	160
20	4,1	317
21	0,7	135
22	1,6	222
23	1,1	205
24	2,4	206
25	7,6	419
26	10,2	439
27	2,5	267
28	0,0	114
29	6,0	356
30	10,0	463
31	4,8	336
Σ	73,3	6658
M	2,4	214,8

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,0	381
2	8,6	436
3	4,8	298
4	0,2	156
5	6,6	385
6	1,4	275
7	4,9	345
8	6,1	329
9	5,4	409
10	2,4	264
11	1,7	331
12	5,2	398
13	10,9	550
14	10,1	514
15	3,2	271
16	11,3	531
17	11,7	538
18	11,5	517
19	12,1	563
20	10,6	548
21	10,9	475
22	11,3	518
23	11,2	526
24	10,1	566
25	0,3	156
26	0,1	59
27	4,7	348
28	12,2	598
29	9,6	545
30	8,4	521
Σ	215,5	12351
M	7,2	411,7

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	103
2	11,8	567
3	9,3	493
4	8,9	520
5	9,6	527
6	6,0	286
7	8,4	423
8	13,0	588
9	12,5	571
10	1,0	315
11	1,3	258
12	5,7	377
13	10,7	532
14	11,7	556
15	8,9	509
16	0,0	100
17	0,0	169
18	6,0	492
19	11,3	608
20	2,4	357
21	0,1	198
22	2,7	279
23	8,3	508
24	11,4	583
25	11,4	608
26	0,1	225
27	6,3	509
28	6,6	504
29	6,2	466
30	0,0	326
31	2,2	324
Σ	193,8	12881
M	6,3	415,5

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,7	635
2	10,9	585
3	9,6	564
4	12,1	617
5	12,2	592
6	12,6	622
7	12,1	634
8	8,8	494
9	3,9	427
10	5,7	459
11	4,9	470
12	4,4	465
13	6,7	460
14	8,0	553
15	11,7	691
16	7,5	536
17	10,1	593
18	6,8	579
19	4,9	(445)
20	10,3	687
21	10,0	617
22	9,0	517
23	8,0	496
24	11,5	680
25	6,9	510
26	5,7	(490)
27	10,6	595
28	6,9	532
29	4,4	535
30	4,2	364
Σ	251,1	16444
M	8,4	548,

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,9	(695)
2	4,5	343
3	3,2	(349)
4	12,9	(706)
5	12,7	(693)
6	11,1	609
7	9,7	594
8	9,9	592
9	12,6	733
10	11,5	732
11	7,4	506
12	1,1	96
13	12,4	635
14	10,8	594
15	8,2	500
16	10,9	647
17	9,8	551
18	9,7	545
19	11,6	548
20	11,8	589
21	12,2	610
22	9,0	543
23	8,2	505
24	10,1	663
25	4,4	400
26	5,4	425
27	8,1	506
28	11,5	524
29	8,7	473
30	10,2	549
31	10,8	478
Σ	291,3	16933
M	9,4	546,2

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,1	434
2	10,4	528
3	3,4	208
4	12,3	593
5	12,7	573
6	10,7	513
7	11,8	508
8	5,9	406
9	10,3	493
10	5,3	400
11	3,7	291
12	9,1	478
13	12,0	545
14	11,4	508
15	6,5	362
16	6,9	440
17	11,6	504
18	11,6	528
19	11,1	497
20	8,1	433
21	12,1	547
22	9,3	488
23	11,2	479
24	2,6	320
25	10,5	467
26	11,4	488
27	11,3	462
28	10,9	454
29	11,1	470
30	11,1	451
31	11,1	456
Σ	294,5	14324
M	9,5	462,1

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	8,6	425
2	5,1	318
3	0,0	118
4	5,3	377
5	10,4	460
6	10,8	466
7	9,5	432
8	8,9	491
9	4,7	293
10	7,8	327
11	10,2	422
12	10,3	441
13	9,0	400
14	9,0	392
15	10,5	393
16	9,7	389
17	9,5	397
18	3,2	269
19	8,2	(379)
20	9,9	412
21	5,5	301
22	1,6	196
23	1,6	172
24	1,1	132
25	1,6	183
26	0,2	121
27	0,0	94
28	9,9	397
29	6,9	347
30	7,9	363
Σ	196,9	9907
M	6,6	330,2

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,5	349
2	8,4	326
3	3,1	235
4	6,4	291
5	0,0	83
6	0,5	141
7	7,1	323
8	7,0	301
9	2,6	148
10	9,5	349
11	5,8	202
12	8,7	297
13	3,8	200
14	5,9	260
15	9,4	324
16	7,7	275
17	8,5	288
18	3,8	189
19	4,6	246
20	0,0	84
21	3,2	171
22	0,0	99
23	4,0	215
24	4,1	197
25	2,4	152
26	2,3	189
27	0,0	102
28	3,4	149
29	6,7	228
30	6,5	234
31	0,2	85
Σ	145,1	6732
M	4,7	217,2

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,1	124
2	0,0	57
3	0,0	55
4	4,6	171
5	0,0	45
6	0,1	85
7	1,4	129
8	0,0	37
9	0,0	33
10	0,1	89
11	0,0	51
12	0,0	26
13	0,0	56
14	0,0	69
15	7,9	206
16	0,3	79
17	4,8	140
18	2,8	87
19	3,0	104
20	1,8	93
21	0,0	54
22	3,1	103
23	8,3	156
24	6,0	131
25	6,3	135
26	7,4	144
27	6,6	121
28	0,0	43
29	5,0	110
30	1,4	62
Σ	71,0	2795
M	2,4	93,2

DECEMBAR/DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,1	39
2	3,3	93
3	0,4	55
4	1,0	57
5	0,0	37
6	4,1	122
7	1,2	65
8	5,5	125
9	3,4	98
10	5,2	93
11	4,4	91
12	4,2	81
13	0,0	30
14	0,0	25
15	0,0	24
16	0,0	46
17	0,0	51
18	0,6	75
19	0,0	16
20	2,9	80
21	0,0	45
22	0,0	38
23	0,0	35
24	0,0	66
25	0,1	64
26	0,0	26
27	1,3	49
28	4,1	118
29	2,5	96
30	2,1	79
31	7,3	131
Σ	53,7	2050
M	1,7	66,2

BITOLA

JANUAR/JANVIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	73
2	4,8	130
3	0,0	67
4	0,0	62
5	3,9	115
6	5,2	165
7	0,0	108
8	0,0	56
9	0,0	51
10	3,2	107
11	2,2	118
12	5,8	143
13	7,6	158
14	6,3	153
15	3,4	117
16	0,0	83
17	7,2	182
18	8,3	174
19	6,0	185
20	6,6	158
21	8,1	180
22	6,1	184
23	5,8	147
24	7,7	163
25	6,2	162
26	8,7	177
27	7,5	171
28	7,8	181
29	0,0	50
30	0,0	78
31	0,0	129
Σ	128,4	4027
M	4,1	129,9

FEBRUAR/FEVRIER 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	1,4	121
2	2,5	145
3	3,8	188
4	9,0	216
5	9,0	217
6	0,0	127
7	8,3	246
8	9,2	261
9	6,2	249
10	5,5	248
11	7,0	265
12	7,2	266
13	7,3	236
14	3,6	160
15	1,3	183
16	0,0	85
17	6,9	248
18	0,6	118
19	2,1	187
20	0,4	117
21	0,0	113
22	0,0	117
23	0,0	146
24	7,9	289
25	8,9	333
26	0,1	123
27	6,8	275
28	2,2	158
29	4,6	283
Σ	121,8	5720
M	4,2	197,2

MART/MARS 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	100
2	0,0	114
3	3,7	272
4	0,6	166
5	0,0	73
6	0,0	80
7	4,1	284
8	0,0	101
9	0,6	115
10	0,5	209
11	9,3	368
12	10,1	434
13	0,0	88
14	0,0	172
15	1,6	228
16	5,0	304
17	7,7	373
18	3,9	279
19	3,3	269
20	3,6	328
21	1,8	219
22	2,0	215
23	2,4	203
24	4,1	314
25	9,9	(400)
26	10,5	(408)
27	1,2	(184)
28	0,0	(110)
29	5,3	(332)
30	11,2	(412)
31	7,5	(372)
Σ	109,9	7526
M	3,5	242,8

APRIL/AVRIL 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,1	(554)
2	8,9	(551)
3	4,7	(460)
4	2,9	(373)
5	4,5	(450)
6	0,6	(216)
7	9,2	(457)
8	7,8	(416)
9	4,6	(302)
10	9,9	(554)
11	1,8	(295)
12	4,8	(478)
13	12,1	(646)
14	12,1	(563)
15	8,1	(481)
16	12,4	(608)
17	12,4	546
18	11,9	565
19	11,7	511
20	11,5	562
21	11,5	529
22	12,7	581
23	12,3	588
24	10,6	575
25	1,0	118
26	1,4	251
27	8,5	432
28	10,7	608
29	11,3	572
30	10,7	598
Σ	251,7	(14440)
M	8,4	(481,3)

MAJ/MAI 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	141
2	12,3	571
3	13,0	652
4	9,0	522
5	9,5	548
6	6,2	383
7	11,4	531
8	13,1	653
9	11,4	647
10	3,3	401
11	4,1	320
12	8,0	(430)
13	10,2	[illegible]
14	12,7	613
15	9,9	[illegible]
16	0,0	91
17	0,0	111
18	4,6	[illegible]
19	13,1	[illegible]
20	4,3	[illegible]
21	3,5	347
22	1,1	211
23	11,2	[illegible]
24	6,4	[illegible]
25	11,0	[illegible]
26	3,5	417
27	11,7	[illegible]
28	4,1	[illegible]
29	9,9	[illegible]
30	2,0	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

JUN/JUIN 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	12,7	657
2	13,1	646
3	11,9	629
4	13,5	678
5	11,2	676
6	11,5	682
7	11,9	[illegible]
8	[illegible]	602
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	4,4	[illegible]
12	[illegible]	149
13	[illegible]	444
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	544
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	447
20	[illegible]	[illegible]
21	11,2	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

JUL/JUILLET 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,8	617
2	8,4	478
3	11,5	577
4	14,0	682
5	13,8	666
6	13,9	645
7	13,1	655
8	10,5	600
9	13,9	667
10	12,5	589
11	9,4	502
12	1,7	209
13	12,4	641
14	10,7	562
15	9,5	525
16	9,9	591
17	9,8	515
18	6,2	450
19	10,8	556
20	12,5	599
21	7,0	428
22	9,3	592
23	10,9	579
24	13,2	649
25	7,3	(435)
26	6,3	(450)
27	10,9	(580)
28	11,8	596
29	11,9	551
30	12,0	508
31	9,6	502
Σ	324,5	17196
M	10,5	554,7

AVGUST/AOUT 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	9,7	568
2	13,1	(702)
3	2,9	224
4	13,1	694
5	13,3	668
6	12,2	652
7	12,8	639
8	4,4	378
9	11,1	619
10	6,2	424
11	7,4	427
12	11,5	589
13	12,9	644
14	12,0	558
15	11,0	568
16	7,2	(396)
17	11,3	604
18	12,1	608
19	11,7	577
20	9,4	531
21	12,8	618
22	11,8	589
23	11,0	570
24	4,9	420
25	7,1	503
26	10,4	554
27	12,1	591
28	11,6	[illegible]
29	12,3	602
30	12,4	611
31	11,6	588
Σ	323,3	17273
M	10,4	557,2

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	7,8	438
2	0,6	182
3	0,5	255
4	2,3	321
5	11,4	578
6	11,2	559
7	11,0	538
8	5,6	343
9	9,2	458
10	9,6	514
11	11,3	542
12	11,3	535
13	10,1	522
14	9,8	(494)
15	10,7	488
16	10,6	482
17	11,2	515
18	6,0	380
19	3,6	270
20	9,3	(481)
21	7,0	373
22	1,4	245
23	0,7	146
24	2,3	229
25	[illegible]	249
26	0,3	203
27	0,0	111
28	10,4	473
29	0,6	191
30	5,9	361
Σ	194,7	11476
M	6,5	382,5

OKTOBAR/OCTOBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	10,0	446
2	9,5	419
3	8,7	405
4	1,1	158
5	0,0	135
6	1,5	220
7	3,6	332
8	7,1	343
9	1,0	145
10	10,1	434
11	9,8	383
12	8,3	382
13	7,0	369
14	8,1	384
15	10,0	412
16	8,5	295
17	8,5	389
18	4,5	235
19	4,4	213
20	0,5	76
21	5,5	251
22	0,4	157
23	8,5	334
24	8,6	364
25	3,5	232
26	6,3	291
27	0,0	[illegible]
28	2,9	189
29	5,6	278
30	4,9	235
31	0,0	75
Σ	168,4	8684
M	5,4	280,1

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	0,0	147
2	[illegible]	[illegible]
3	1,4	[illegible]
4	4,2	224
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
Σ	31,8	4542
M	1,1	151,4

DECEMBAR, DECEMBRE 1964		
DAN/JOUR	SS h	GG cal cm⁻²
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]
Σ	[illegible]	[illegible]
M	[illegible]	[illegible]

C. TRENUTNE VREDNOSTI DIREKTNOG ZRAČENJA SUNCA/VALEURS INSTANTANEES DU RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT

(cal cm^{-2} min^{-1})

BEOGRAD - ZELENO BRDO

DAN/JOUR	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0-8	C_u C_M C_i	V km	BEZ FILTRA/SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_0	T	$10^3\beta$
JANUAR/JANVIER 1964															
1	1029	19,0	3,03	996	-5	5	0		6 =	0,85	0,75	0,64	0,54	3,5	81
	1200	22,2	2,63	996	-5	5	0		6 =	0,88	0,76	0,64	0,55	3,8	93
28	0938	19,0	3,05	1001	-1	4	0		8 =	0,97	0,84	0,71	0,60	3,0	56
	1023	23,1	2,54	1001	0	4	0		8 =	1,07	0,90	0,76	0,64	3,0	52
FEBRUAR/FEVRIER 1964															
5	1200	29,1	2,01	988	7	5	1	Ci spi	15	1,17	0,97	0,79	0,65	3,1	47
22	0842	19,0	3,04	999	-5	3	0		8 =	0,64	0,57	0,47	0,40	4,6	117
	0913	23,1	2,54	999	-5	3	0		8 =	0,70	0,60	0,51	0,42	4,9	131
	1010	29,4	2,03	999	-4	3	0		8 =	0,84	0,70	0,59	0,49	4,8	123
	1350	29,4	2,03	998	-3	3	0		8 =	0,94	0,80	0,67	0,57	4,3	117
	1447	23,1	2,53	998	-3	3	0		8 =	0,86	0,75	0,62	0,52	4,0	99
	1517	19,0	3,04	998	-3	3	0		8 =	0,71	0,62	0,53	0,45	4,2	104
23	0840	19,0	3,03	996	-7	3	0		8 =	0,86	0,75	0,64	0,55	3,5	82
	0910	23,1	2,53	996	-6	3	0		8 =	0,94	0,81	0,68	0,58	3,6	85
	1006	29,4	2,02	996	-5	3	0		10 =	1,07	0,90	0,75	0,63	3,5	80
	1200	35,1	1,73	996	-3	3	0		10 =	1,13	0,94	0,77	0,65	3,7	80
	1353	29,4	2,02	995	-2	3	0		10 =	1,02	0,86	0,72	0,61	3,8	96
	1449	23,1	2,53	995	-2	3	0		10 =	0,95	0,82	0,68	0,58	3,5	78
	1519	19,0	3,03	995	-2	3	0		10 =	0,81	0,72	0,63	0,53	3,7	106
24	0839	19,0	3,02	991	-5	3	1	Ci fib	10 =	0,86	0,75	0,65	0,55	3,5	86
	0909	23,1	2,52	991	-4	3	0		10 =	0,95	0,82	0,69	0,59	3,5	84
	1004	29,4	2,01	992	-3	3	2	Ci fib	10 =	1,07	0,90	0,75	0,63	3,6	80
MART/MARS 1964															
9	1438	29,4	2,01	990	4	5	2	Cu fra	8 =	0,82	0,71	0,62	0,53	5,0	174
	1523	23,1	2,51	990	4	5	2	Cu fra	8 =	0,66	0,60	0,53	0,45	5,2	195
10	0808	19,0	3,01	988	-1	5	0		5 =	0,61	0,56	0,49	0,42	4,8	160
	0835	23,1	2,51	989	0	5	0		5 =	0,68	0,61	0,53	0,45	5,0	169
25	0741	19,0	2,99	983	4	8	0		5 =	0,60	0,54	0,47	0,41	4,9	165
	0805	23,1	2,50	983	4	8	0		5 =	0,67	0,60	0,52	0,45	5,1	173
	0845	29,4	1,99	982	5	8	0		5 =	0,86	0,75	0,63	0,53	4,7	148
APRIL/AVRIL 1964															
2	0751	23,1	2,50	983	14	9	2	Ci spi	30	0,92	0,76	0,62	0,51	3,6	60
13	0711	19,0	3,00	985	11	6	0		15	0,75	0,67	0,58	0,49	3,9	116
	0734	23,1	2,50	985	12	6	0		15	0,85	0,73	0,63	0,53	4,0	111
	0811	29,4	2,00	986	12	6	0		15	0,94	0,79	0,67	0,56	4,1	114
	0923	41,0	1,50	986	14	6	1	Ci fib	15	1,05	0,87	0,72	0,60	4,4	121
15	1552	29,4	2,02	995	15	7	4	Cu fra, Cu med, Cu hum	25	0,92	0,77	0,64	0,54	4,2	108
16	0622	11,1	5,06	996	9	7	0		15	0,38	0,35	0,31	0,27	4,6	120
	0639	14,1	4,05	996	10	7	0		15	0,49	0,45	0,38	0,32	4,5	114
	0707	19,0	3,03	996	10	7	0		15	0,63	0,56	0,48	0,40	4,6	127
	0806	29,4	2,02	996	12	7	0		8 ∞	0,76	0,66	0,55	0,46	5,3	165
	1442	41,0	1,52	995	16	6	2	Ci fib, Cu fra	15	1,03	0,84	0,69	0,57	4,5	119
16	1556	29,0	2,05	994	16	6	2	Cs neb	20	0,82	0,70	0,59	0,50	4,8	149
	1630	23,1	2,52	993	17	6	2	Cs neb	20	0,73	0,64	0,54	0,46	4,6	137
	1653	19,0	3,03	993	17	6	2	Cs neb	20	0,66	0,59	0,50	0,43	4,4	125
	1721	14,1	4,03	993	16	6	1	Cs neb	20	0,51	0,46	0,41	0,35	4,4	122
17	0620	11,1	5,04	992	11	7	0		30	0,51	0,46	0,41	0,35	3,8	84
	0637	14,1	4,03	992	11	7	0		30	0,61	0,55	0,48	0,40	3,8	92
	0705	19,0	3,02	992	11	7	0		30	0,73	0,65	0,56	0,46	4,0	106
	0728	23,1	2,52	992	11	7	0		20	0,82	0,70	0,59	0,50	4,1	108
	0802	29,4	2,01	992	12	7	0		8 ∞	0,87	0,74	0,62	0,52	4,5	131
	0915	41,0	1,51	992	15	7	0		10	1,01	0,83	0,69	0,57	4,7	130
	1133	55,1	1,21	992	17	7	0		15	1,12	0,91	0,74	0,62	4,8	126
	1200	55,8	1,20	991	17	7	0		15	1,13	0,91	0,74	0,62	4,8	125
	1227	55,1	1,21	991	17	7	0		15	1,10	0,89	0,73	0,61	4,9	135
	1443	41,0	1,51	990	18	6	0		15	0,97	0,81	0,67	0,56	5,0	149
	1554	29,4	2,01	989	18	6	0		20	0,97	0,81	0,67	0,56	3,9	95
	1631	23,1	2,51	989	18	6	0		20	0,87	0,73	0,62	0,52	3,8	90
	1654	19,0	3,01	989	18	6	0		20	0,69	0,61	0,52	0,44	4,3	118
	1739	11,1	5,02	989	18	6	0		20	0,57	0,52	0,45	0,38	3,5	74
18	0620	11,1	5,03	990	8	7	0		20	0,61	0,55	0,48	0,41	3,3	69
	0637	14,1	4,02	990	8	7	0		20	0,70	0,63	0,54	0,46	3,4	75
	0705	19,0	3,02	990	9	7	0		20	0,84	0,73	0,61	0,52	3,4	72
	0728	23,1	2,52	991	9	7	0		20	0,92	0,78	0,65	0,54	3,5	75
	0804	29,4	2,01	991	11	7	0		20	1,00	0,83	0,69	0,57	3,7	83
	0914	41,0	1,51	991	12	7	0		20	1,12	0,91	0,74	0,62	3,9	86
	1126	55,1	1,21	992	15	7	0		20	1,18	0,94	0,76	0,63	4,4	92
	1446	41,0	1,51	992	16	7	2	Cu fra	20	1,03	0,84	0,69	0,58	4,4	118
	1557	29,4	2,02	993	16	7	2	Cu fra	20	0,93	0,78	0,65	0,55	4,2	110
	1633	23,1	2,52	993	15	7	0		20	0,82	0,71	0,60	0,50	4,1	107
	1656	19,0	3,03	993	15	6	0		20	0,70	0,63	0,53	0,45	4,2	116
	1724	14,1	4,04	994	14	6	0		20	0,57	0,52	0,45	0,39	4,0	105
	1741	11,1	5,05	994	13	6	0		20	0,46	0,43	0,38	0,33	4,1	107
19	0618	11,1	5,07	998	7	7	0		20	0,50	0,47	0,42	0,36	3,8	99
	0635	14,1	4,05	998	7	7	0		20	0,60	0,55	0,48	0,42	3,8	105
	0726	23,1	2,53	998	9	7	0		20	0,81	0,71	0,62	0,51	4,1	132
	0802	29,4	2,03	998	10	7	0		20	0,92	0,78	0,66	0,55	4,2	117
	0913	41,0	1,52	998	12	7	0		20	1,04	0,86	0,71	0,59	4,5	123
	1119	55,1	1,22	998	15	7	0		20	1,16	0,94	0,76	0,63	4,5	113
	1200	56,5	1,20	998	16	7	0		20	1,14	0,92	0,76	0,63	4,7	131
	1241	55,1	1,21	997	16	7	0		20	1,15	0,93	0,75	0,62	4,6	114
	1447	41,0	1,52	996	18	7	0		20	1,06	0,87	0,72	0,60	4,3	117
	1558	29,4	2,02	996	18	7	0		25	0,97	0,82	0,68	0,57	3,9	95
	1634	23,1	2,53	996	18	7	0		25	0,88	0,75	0,64	0,53	3,7	94
	1657	19,0	3,02	996	18	7	0		25	0,81	0,71	0,60	0,50	3,6	87
	1725	14,1	4,05	996	18	7	0		30	0,68	0,61	0,53	0,44	3,5	83
	1742	11,1	5,05	995	17	7	0		30	0,61	0,56	0,49	0,41	3,3	69
21	0632	14,1	4,01	987	15	7	1	Ci fib	30	0,53	0,46	0,40	0,33	4,3	97
	0700	19,0	3,01	987	15	7	1	Ci fib	30	0,64	0,55	0,46	0,39	4,5	106
	0723	23,1	2,51	987	16	7	1	Ci fib	30	0,76	0,65	0,55	0,45	4,4	112
	0759	29,4	2,00	987	16	7	1	Ci fib	30	0,87	0,73	0,60	0,50	4,5	113
22	0658	19,0	3,01	987	15	9	3	Ac tr Ac lem	30	0,75	0,66	0,56	0,46	3,9	96
	1602	29,4	2,01	988	19	8	3	Ci fib, Ac tr, Cu med, Cu fra, Cu hum	40	0,94	0,78	0,64	0,53	4,1	93
	1702	19,0	3,01	988	19	9	2	Ac tr, Cu hum, Cu fra	40	0,73	0,64	0,53	0,44	4,0	94
23	0630	14,1	4,02	990	14	9	2	Ci spi, Ac tr, Ac un	30	0,61	0,55	0,48	0,40	3,8	91

DAN/JOUR	PSV	Z °± 0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
23	0658	19,0	3,02	990	15	9	2	Cs neb,Cs spi,Ac tr pe,Ci fib vir	30	0,75	0,66	0,55	0,46	3,9	93
	0721	23,1	2,51	990	15	9	3	Cu unc,Cc la,Cu con,Ci fib vir,Ac tr pe	25	0,84	0,71	0,60	0,49	4,0	96
	0906	41,0	1,51	990	17	9	2	Ci fib, Ac tr	25	1,03	0,84	0,69	0,57	4,5	112
	1058	55,1	1,21	990	19	9	2	Ci fib,Cu hum,Cu fra	25	1,14	0,90	0,73	0,60	4,6	107
28	0607	11,1	5,07	998	5	8	0		30	0,58	0,54	0,45	0,38	3,4	66
	0624	14,1	4,05	998	6	8	0		20	0,69	0,61	0,52	0,44	3,4	70
	0652	19,0	3,04	998	7	8	0		20	0,82	0,70	0,59	0,49	3,5	73
	0715	23,1	2,53	998	7	8	0		20	0,91	0,76	0,63	0,53	3,5	71
	0751	29,4	2,03	998	9	8	0		20	1,00	0,82	0,68	0,56	3,7	74
	0859	41,0	1,52	998	10	8	1	Cu fra	20	1,14	0,92	0,74	0,61	3,8	73
	1042	55,1	1,22	998	12	8	2	Cu fra	20	1,21	0,95	0,77	0,64	4,1	79
	1200	59,3	1,16	998	13	8	2	Cu hum,Cu fra	20	1,19	0,94	0,76	0,62	4,4	93
	1502	41,0	1,52	996	14	8	2	Cu hum,Cu fra	20	1,03	0,83	0,68	0,57	4,5	111
	1646	23,1	2,51	996	14	7	1	Cu fra	20	0,76	0,68	0,57	0,47	4,3	116
	1709	19,0	[illegible]	996	14	7	1	Cu fra	20	0,69	0,61	0,52	0,43	4,2	114
	1737	14,1	4,05	996	14	7	0		20	0,59	0,53	0,46	0,38	3,9	93
	1754	11,1	5,05	995	14	7	0		20	0,48	0,44	0,39	0,33	3,9	89
29	0606	11,1	5,04	993	10	7	0		30	0,66	0,60	0,51	0,42	3,0	55
	0623	14,1	4,03	993	11	7	0		30	0,77	0,68	0,58	0,48	3,0	55
	0650	19,0	3,03	994	11	7	0		30	0,89	0,76	0,63	0,53	3,2	57
	0713	23,1	2,52	994	11	7	0		30	0,97	0,80	0,67	0,56	3,3	60
	0749	29,4	2,02	994	12	7	3	Cs neb,Ci fib	30	1,05	0,86	0,70	0,59	3,4	63

MAJ/MAI 1964

DAN/JOUR	PSV	Z °± 0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
2	0602	11,1	5,02	988	8	9	4	Ci fib,Cs neb,Ac tr	12	0,50	0,46	0,40	0,34	3,8	87
	1507	41,0	1,51	988	16	10	1	Cu fra	30	1,02	0,83	0,67	0,56	4,5	112
	1614	29,4	2,00	987	16	9	1	Cu fra	40	0,93	0,77	0,64	0,52	4,1	97
	1650	23,1	2,51	987	16	9	2	Ac tr,Cu fra	40	0,81	0,70	0,58	0,48	4,1	104
7	0705	23,1	2,52	992	10	9	0		15 ∞	0,52	0,47	0,38	0,32	6,1	175
8	0555	11,1	5,03	991	10	9	1	Ci fib	15	0,44	0,40	0,35	0,29	4,1	33
	0612	14,1	4,02	991	10	9	1	Ci fib	10	0,51	0,45	0,38	0,32	4,4	100
	0704	23,1	2,52	992	11	10	1	Ci fib	8 ∞	0,62	0,53	0,44	0,37	5,3	144
	0739	29,4	2,01	992	11	10	2	Ci fib	6 ∞	0,65	0,55	0,45	0,38	6,1	174
	0846	41,0	1,51	992	13	9	0		4 ∞	0,72	0,60	0,49	0,41	7,0	>200
	1019	55,1	1,21	993	15	8	1	Cu fra	10	0,88	0,69	0,56	0,46	6,8	136
	1200	62,4	1,12	993	17	5	1	Cu fra	20	0,89	0,70	0,57	0,47	7,2	200
	1342	55,1	1,21	992	18	6	0		30	0,87	0,69	0,56	0,46	6,8	139
	1515	41,0	1,51	992	19	7	0		40	1,01	0,80	0,65	0,54	4,6	102
	1622	29,4	2,01	991	19	7	0		40	0,95	0,80	0,65	0,54	3,8	75
9	0554	11,1	5,04	992	14	8	0		30	0,47	0,42	0,36	0,30	4,0	79
	0611	14,1	4,03	992	14	8	0		30	0,53	0,46	0,39	0,32	4,2	92
	0639	19,0	3,03	993	14	8	1	Ci fib	30	0,61	0,52	0,43	0,36	4,7	108
	0703	23,1	2,52	993	14	8	2	Ci fib	[illegible]	0,66	0,56	0,46	0,38	5,0	122
	0845	41,0	1,51	993	18	7	2	Ci fib	[illegible] ∞	0,76	0,62	0,50	0,41	6,6	136
12	0735	29,4	2,02	995	13	11	2	Ci fib	[illegible]	0,56	0,48	0,40	0,33	6,9	>200
	0841	41,0	1,52	995	15	11	1	Ci fib	8 ∞	[illegible]	0,54	0,43	0,36	8,0	>200
13	0550	11,1	5,05	994	12	13	0		10 ∞	0,23	0,23	0,21	0,19	[illegible]	>200
	0607	14,1	4,04	994	12	13	0		8 ∞	[illegible]	[illegible]	0,24	0,21	[illegible]	>200
	0635	19,0	3,03	994	13	13	0		6 ∞	0,35	0,33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	>200
14	0636	19,3	2,97	[illegible]	17	12	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,32	0,27	0,23	[illegible]	>200
	0659	23,1	2,51	[illegible]	17	12	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,33	0,29	0,26	[illegible]	[illegible]
	0733	29,4	2,02	991	18	12	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,37	0,32	0,27	[illegible]	[illegible]
	0835	41,0	1,51	991	19	12	0		[illegible]	[illegible]	0,42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	0631	19,0	3,04	997	12	11	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,57	0,47	[illegible]	[illegible]
	0654	23,1	2,53	997	12	11	0		20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94
	[illegible]	29,4	2,02	997	13	11	1	Ac tr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16	13	2	Ci fib,Ac pe	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18	13	2	Ci fib,Cu fra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	12	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	14,[illegible]	4,[illegible]	[illegible]	13	12	0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DAN/JOUR	PSV	Z °± 0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
24	0649	23,1	2,52	991	14	13	0		10 ∞	0,83	0,71	0,60	0,50	3,9	100
	0830	41,0	1,51	992	16	13	0		7 ∞	0,98	0,81	0,66	0,55	4,7	133
	1200	66,0	1,09	992	19	13	2	Cu fra,Cu hum	10	1,19	0,94	0,76	0,63	4,6	103
	1529	41,0	1,51	990	21	11	2	Cu fra,Cu hum,Cu con	30	1,03	0,85	0,69	0,58	4,4	122
	1632	29,4	2,01	990	21	11	[illegible]	Cu fra,Cu hum,Cu con	10	0,98	0,82	0,67	0,55	3,8	89
	1710	23,1	2,51	990	20	11	2	Cu fra,Cu hum,Cu med	40	0,89	0,76	0,63	0,52	3,6	84
	1733	19,0	3,02	990	20	11	1	Cu fra,Cu hum	40	0,79	0,69	0,58	0,49	3,6	86
	1802	14,1	4,02	990	20	10	1	Cu fra	40	0,67	0,60	0,52	0,43	3,5	83
	1820	11,1	5,03	990	20	10	0		40	0,56	0,50	0,44	0,37	3,5	73
25	0625	19,0	3,01	989	16	11	1	Ac tr	20	0,71	0,64	0,54	0,45	4,0	115
	0649	23,1	2,51	989	16	11	1	Ac tr	10 ∞	0,80	0,69	0,58	0,48	4,1	119
	0830	41,0	1,51	989	19	11	0		15	1,07	0,87	0,72	0,59	4,2	110
	0956	55,1	1,21	989	20	11	1	Cu fra	20	1,19	0,95	0,77	0,63	4,1	91
	1200	66,0	1,08	988	21	11	2	Cu fra,Cu hum,Cu con	20	1,19	0,94	0,76	0,62	4,6	106
	1404	55,1	1,20	988	22	10	2	Cu fra,Cu hum,Cu con	30	1,15	0,92	0,74	0,61	4,4	107
	1530	41,0	1,50	987	22	10	1	Cu med,Cu fra	40	1,11	0,90	0,72	0,60	4,6	86
	1635	29,4	2,00	986	22	10	3	Ci fib,Cu fra	40	0,99	0,82	0,67	0,56	3,8	86
	1734	19,0	3,00	986	21	10	2	Ci fib,Cu fra	40	0,82	0,71	0,60	0,50	3,5	79
	1820	11,1	5,01	986	21	10	0		40	0,57	0,51	0,45	0,38	3,4	74

JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	PSV	Z °± 0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
1	0534	11,1	4,98	981	18	15	2	Ci fib	10	0,31	0,29	0,27	0,23	5,2	164
	0552	14,1	3,98	981	18	15	2	Ci fib	10	0,40	0,38	0,34	0,29	5,1	170
	0621	19,0	2,99	981	18	15	1	Ci fib	10	0,54	0,49	0,42	0,36	5,1	168
	0644	23,1	2,49	981	19	16	0		10	0,65	0,58	0,49	0,41	5,1	164
	0720	29,4	1,99	981	20	17	0		10	0,77	0,67	0,56	0,46	5,1	159
	0825	41,0	1,49	981	21	17	0		10	0,91	0,76	0,63	0,52	5,3	166
	0950	55,1	1,20	981	23	16	2	Cu fra	15	0,99	0,81	0,66	0,55	5,8	178
	1639	29,4	1,99	980	26	15	0		20	0,91	0,76	0,62	0,51	4,2	104
	1715	23,1	2,49	980	26	15	0		20	0,82	0,70	0,58	0,48	4,0	98
	1738	19,0	2,99	980	26	15	0		20	0,75	0,65	0,54	0,45	3,8	87
	1807	14,1	3,98	980	26	15	0		20	0,63	0,55	0,46	0,39	3,7	75
2	0534	11,1	4,97	980	21	17	0		20	0,39	0,36	0,31	0,27	4,5	103
	0552	14,1	3,98	980	22	17	0		20	0,50	0,44	0,37	0,31	4,4	100
	0621	19,0	2,99	980	22	17	1	Ci fib	20	0,63	0,54	0,44	0,37	4,5	104
	0644	23,1	2,49	980	22	17	1	Ci fib	20	0,72	0,61	0,49	0,41	4,6	106
	0720	29,4	1,99	980	22	17	1	Ci fib	20	0,81	0,67	0,55	0,44	4,8	117
	0825	41,0	1,49	981	24	17	3	[illegible],Ac pe	15	0,94	0,75	0,60	0,49	5,1	122
4	0643	23,1	2,52	991	20	17	3	Ac pe	12 =	0,84	0,70	0,57	0,47	3,9	80
	0719	29,4	2,01	991	20	17	1	Ac pe	15	0,95	0,78	0,64	0,52	3,9	87
	0954	55,9	1,20	992	24	15	0		30	1,21	0,95	0,75	0,61	4,0	63
	1200	67,7	1,07	992	26	14	1	Cu fra	30	1,25	0,97	0,77	0,63	4,1	65
	1541	29,4	2,01	991	26	15	2	[illegible]	30	0,90	0,75	0,61	0,50	4,2	102
	1707	23,1	2,52	991	26	15	1	[illegible]	30	0,82	0,70	0,57	0,47	4,0	90
	1740	19,0	3,02	991	26	15	1	Cu fra,Cu med	30	0,73	0,62	0,52	0,43	3,9	86
	1759	14,1	4,02	991	25	15	1	Cu med	30	0,56	0,50	0,42	0,36	4,0	92
	1827	11,1	5,03	991	25	15	1	Cu med	30	0,44	0,41	0,36	0,30	4,1	98
5	0643	23,1	2,52	993	19	17	2	Ac tr	9 ∞	0,78	0,67	0,56	0,46	4,2	109
	0719	29,4	2,02	993	19	17	2	Ac tr	8 ∞	0,85	0,72	0,60	0,49	4,5	132
	0824	41,0	1,51	993	22	15	1	Ci spi	6 ∞	1,04	0,84	0,68	0,56	4,3	104
	1536	41,0	1,51	992	27	13	2	Cu med,Cu fra	20	0,99	0,81	0,66	0,55	4,7	124
	1642	29,4	2,01	991	27	13	3	[illegible]	20	0,82	0,69	0,57	0,48	4,8	139
[illegible]	0620	19,0	3,02	991	21	16	1	Ac tr	20	0,79	0,69	0,58	0,48	3,6	82
	0643	23,1	2,52	992	22	16	1	Ac tr	10	0,86	0,73	0,61	0,51	3,7	91
	0719	29,4	2,02	992	23	16	1	Ac tr	10	0,97	0,80	0,66	0,55	3,8	87
	0824	41,0	1,52	992	24	15	0		10 ∞	1,07	0,87	0,71	0,59	4,1	99
	0945	[illegible]	1,22	992	26	15	0		25 ∞	1,13	0,91	0,73	0,61	4,5	110
	1402	[illegible]	1,21	991	28	13	1	Ci fib,Ci spi	30	1,18	0,95	0,75	0,62	4,2	88
	1537	41,[illegible]	1,51	991	29	13	2	Cs [illegible]	30	1,05	0,87	0,71	0,58	4,0	90
	1642	29,4	2,01	989	28	12	0		20	0,95	0,78	0,64	0,53	3,9	89
	1722	23,1	2,51	989	28	12	1	Ci spi	20	0,86	0,73	0,60	0,49	3,7	81
	1742	19,0	3,02	989	28	13	1	Ci spi	20	0,81	0,70	0,57	0,47	3,5	69

JOUR/DAY	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0-8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRE/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3\beta$
6	1811	14,1	4,02	989	28	13	1	Ci spi	20	0,71	0,63	0,53	0,44	3,2	62
	1829	11,1	5,02	989	28	13	1	Ci spi	20	0,59	0,54	0,46	0,39	3,3	64
8	0531	11,1	4,99	983	18	17	2	Ci fib,Cu fra	20	0,42	0,39	0,35	0,30	4,3	111
	0549	14,1	3,99	983	19	17	1	Ci fib	20	0,60	0,54	0,46	0,38	3,7	90
	0618	19,0	2,99	983	19	17	1	Ci fib	20	0,77	0,67	0,55	0,46	3,7	84
	0642	23,1	2,50	983	20	17	2	Ci fib	20	0,85	0,72	0,59	0,49	3,8	84
	0717	29,4	2,00	983	21	18	0		15	0,96	0,78	0,64	0,53	3,9	86
12	1414	55,1	1,20	988	26	19	2	Cu fra	10 =	1,11	0,75	0,62	0,51	4,7	51
	1742	19,0	3,01	987	26	17	3	Ci spi,Cb Cu con,Cu med,Cu fra	12 =	0,63	0,56	0,47	0,39	4,5	125
14	0945	55,1	1,20	985	24	18	3	Ac tr,Ci spi	30	1,10	0,87	0,70	0,57	5,0	111
15	0530	11,1	5,00	984	17	18	2	Ci fib,Ac tr	40	0,53	0,47	0,40	0,34	3,6	67
	0716	29,4	2,00	984	20	18	2	Ci fib,Ci spi,Ac tr	40	0,95	0,78	0,63	0,51	3,9	79
	0822	41,0	1,50	985	21	18	2	Ci fib,Ac tr	40	1,05	0,83	0,67	0,55	4,3	86
	1539	41,0	1,50	982	26	17	2	Cu hum,Cu med,Cu con	20	1,00	0,81	0,65	0,53	4,6	114
	1644	29,4	1,99	982	26	16	1	Ci spi,Cu hum,Cu med,Cu con	20	0,94	0,77	0,63	0,51	4,0	83
	1720	23,1	2,49	982	26	16	1	Ci spi,Cu hum,Cu med,Cu con	20	0,85	0,71	0,59	0,47	3,8	81
	1744	19,0	2,99	982	26	16	1	Ci fib,Ci spi,Cu con	20	0,75	0,65	0,53	0,44	3,9	84
	1813	14,1	3,99	983	25	16	1	Ci spi,Ci fib	20	0,63	0,55	0,46	0,38	3,7	72
16	0529	11,1	5,00	984	19	16	2	Ci fib,Ci spi	20 ∞	0,56	0,50	0,43	0,36	3,5	69
	0547	14,1	4,00	984	19	17	2	Ci fib,Ci spi	20 ∞	0,65	0,58	0,49	0,41	3,6	77
	0615	19,0	3,00	984	20	17	2	Ci spi,Ci fib	20 ∞	0,78	0,67	0,56	0,46	3,6	79
	0639	23,1	2,50	984	21	17	2	Ci fib,Ci spi	20 ∞	0,86	0,73	0,60	0,50	3,7	83
	0715	29,4	2,00	985	22	17	2	Ci fib,Ci spi	20 ∞	0,96	0,79	0,65	0,53	3,9	87
	0821	41,0	1,50	985	24	17	2	Ci fib,Cs neb	20	1,07	0,86	0,70	0,57	4,1	92
17	0639	23,1	2,50	986	18	18	2	Ci fib,Ac tr	8 ∞	0,45	0,41	0,37	0,31	6,3	>200
	0715	29,4	2,00	986	19	18	2	Ci fib,Ac tr	8 ∞	0,58	0,52	0,44	0,37	6,6	>200
18	1415	55,1	1,20	983	27	16	2	Ci fib,Ci spi,Cu fra	20	0,95	0,78	0,64	0,53	6,1	>200
20	0616	19,0	3,00	986	20	18	5	Ci spi,Ac pe	10	0,58	0,51	0,43	0,36	4,8	134
	0640	23,1	2,50	986	20	19	3	Ac pe,Ci spi	10	0,63	0,56	0,44	0,40	5,3	137
21	0529	11,1	5,01	986	22	19	0		40	0,43	0,40	0,35	0,31	4,2	106
	0547	14,1	4,00	986	22	19	0		40	0,55	0,49	0,42	0,35	4,1	103
	0616	19,0	3,01	987	21	19	0		40	0,67	0,59	0,49	0,41	4,3	113
	0639	23,1	2,51	987	22	19	0		40	0,77	0,66	0,55	0,45	4,3	110
	0944	55,1	1,20	988	26	18	2	Ci fib	30	1,06	0,85	0,68	0,56	5,1	131
22	0639	23,1	2,51	987	22	20	3	Ci fib	12 ∞	0,76	0,64	0,53	0,43	4,3	100
	0715	29,4	2,00	987	23	19	3	Ci fib	12 ∞	0,88	0,72	0,59	0,48	4,3	101
	0821	41,0	1,50	987	26	19	2	Ci fib	20	1,02	0,81	0,65	0,53	4,5	100
	0944	55,1	1,20	987	27	19	4	Ci fib,Cs neb	20	1,11	0,86	0,69	0,57	4,7	101
	1539	41,0	1,50	984	31	18	1	Cu fra,Cu hum	20	0,96	0,76	0,62	0,50	4,9	118
	1644	29,4	2,00	984	30	18	1	Cu fra	25	0,83	0,68	0,55	0,45	4,7	108
	1720	23,1	2,50	984	30	18	1	Ci spi	25	0,70	0,59	0,48	0,39	4,7	115
	1744	19,0	3,00	984	29	18	2	Ci spi	25	0,59	0,51	0,42	0,35	4,8	117
	1814	14,1	4,00	984	28	18	2	Ci spi	20 ∞	0,46	0,40	0,35	0,29	4,7	118
	1831	11,1	5,00	984	28	18	2	Ci fib,Ci spi	20 ∞	0,36	0,33	0,28	0,24	4,7	114
23	1539	41,0	1,50	985	27	18	3	Ac tr,Cu con,Cu med,Cu fra	10	0,78	0,66	0,54	0,44	6,4	>200
26	0529	11,1	5,00	985	17	19	0		8 ∞	0,26	0,24	0,22	0,20	5,6	179
	0547	14,1	4,00	985	17	19	0		8 ∞	0,37	0,35	0,31	0,27	5,4	168
	0616	19,0	3,00	985	17	19	0		5 ∞	0,49	0,45	0,39	0,33	5,5	181
	0639	23,1	2,50	986	18	19	1	Cu fra	5 ∞	0,61	0,53	0,45	0,38	5,4	170
	0715	29,3	2,02	989	18	19	1	Cu fra	7 ∞	0,70	0,61	0,50	0,42	5,6	173
27	1539	41,0	1,50	987	30	14	2	Cu con,Cu hum,Cu fra	20	0,90	0,75	0,61	0,50	5,3	161
	1644	29,4	2,00	986	30	13	2	Cu con,Cu hum,Cu fra	20	0,76	0,66	0,54	0,45	5,1	156
	1720	23,1	2,50	986	30	13	2	Cu con,Cb,Cu hum,Cu fra	20	0,65	0,58	0,48	0,40	5,0	152
	1743	19,0	3,00	986	30	13	2	Cb,Cu con,Cu fra	20	0,58	0,52	0,44	0,37	4,9	140
	1813	14,1	4,00	986	30	13	1	Cb,Cu con,Cu fra	20	0,43	0,39	0,34	0,29	4,9	145
	1830	11,1	5,01	986	30	13	1	Cb,Cu con	20	0,34	0,33	0,29	0,25	4,9	140
29	0617	19,0	3,00	985	19	19	2	Ci fib,Ac tr,Cu fra	10	0,43	0,40	0,35	0,30	6,1	>200
	0717	29,4	2,00	986	19	19	1	Ci fib,Ac tr	10	0,66	0,58	0,50	0,42	5,9	>200
	0946	55,1	1,20	985	22	20	1	Cu fra	20	0,94	0,77	0,63	0,52	6,2	>200

JUL/JUILLET 1964

JOUR/DAY	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0-8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRE/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3\beta$
1	0530	11,1	5,03	990	9	11	2	Ci fib,Ci spi	10 =	0,44	0,41	0,37	0,32	4,1	114
1	0548	14,1	4,02	990	10	11	2	Ci fib,Ci spi	10 =	0,55	0,50	0,44	0,37	4,1	109
	0641	23,1	2,51	990	11	11	1	Ci fib	8 =	0,79	0,68	0,58	0,48	4,1	116
	0716	29,4	2,01	990	11	11	2	Ci fib,Cu fra	8 =	0,81	0,70	0,59	0,49	4,8	148
4	0532	11,1	5,01	986	14	12	0		12	0,37	0,35	0,32	0,28	4,6	138
	0549	14,1	4,01	987	13	12	0		15	0,46	0,42	0,38	0,32	4,7	148
	0619	19,0	3,01	987	14	[illegible]	0		15	0,60	0,54	0,47	0,40	4,7	146
	0642	23,1	2,51	987	14	12	0		15	0,66	0,59	0,50	0,42	5,0	163
	0823	41,0	1,50	987	17	12	0		15	0,94	0,78	0,65	0,54	5,0	155
	0947	55,1	1,20	988	20	12	0		15	1,02	0,83	0,68	0,57	5,4	162
	1537	41,0	1,50	986	25	13	0		15	0,96	0,79	0,65	0,55	4,9	144
	1718	23,1	2,50	986	25	13	0		15	0,80	0,69	0,58	0,48	4,1	112
	1742	19,0	3,00	986	25	13	0		15	0,74	0,65	0,55	0,45	3,9	100
5	0619	19,0	2,99	983	19	15	2	Ci fib,Ci spi,Ac tr	20	0,84	0,72	0,60	0,40	3,4	68
	0824	41,0	1,50	984	22	16	2	Ac tr,Ac un	20	1,04	0,84	0,69	0,57	4,3	107
6	0718	29,4	1,99	982	17	18	4	Ci spi,Cs neb	8 =	0,81	0,68	0,57	0,46	4,8	138
7	0532	11,1	5,03	990	14	12	1	Ci fib	15	0,46	0,43	0,38	0,33	4,0	106
	0550	14,1	4,02	990	15	12	1	Ci fib	15	0,57	0,51	0,45	0,38	4,0	109
	0619	19,0	3,02	990	15	12	0		10 =	0,70	0,62	0,53	0,44	4,1	117
	0642	23,1	2,52	991	15	11	0		10 =	0,78	0,68	0,57	0,48	4,2	121
	0829	42,4	1,46	991	19	11	0		15	1,06	0,86	0,70	0,59	4,3	114
	0948	55,1	1,21	991	20	11	1	Cu fra	20	1,12	0,90	0,73	0,61	4,6	116
	1200	67,7	1,07	991	21	11	1	Cu fra	20	1,16	0,92	0,75	0,62	4,8	121
	1411	55,1	1,21	990	21	11	1	Cu fra	20	1,10	0,89	0,72	0,60	4,7	129
	1535	41,0	1,51	989	22	11	1	Cu fra	20	1,06	0,86	0,70	0,58	4,2	105
	1641	29,4	2,01	988	22	12	2	Ci fib	20	0,91	0,76	0,64	0,53	4,2	114
	1717	23,1	2,51	988	22	12	2	Ci spi,Ci fib	20	0,81	0,70	0,59	0,49	4,0	109
	1740	19,0	3,01	988	22	12	2	Ci fib,Ci spi	20	0,72	0,63	0,54	0,45	4,0	108
	1809	14,1	4,01	988	21	12	2	Ci spi,Ci fib	20	0,58	0,53	0,46	0,38	3,9	100
	1827	11,1	5,02	988	21	12	1	Ci fib	20	0,50	0,46	0,40	0,35	3,8	92
8	0533	11,1	5,02	988	14	10	0		30	0,49	0,45	0,40	0,34	3,8	94
	0551	14,1	4,01	988	16	10	0		30	0,58	0,52	0,45	0,38	3,9	99
	0620	19,0	3,01	988	17	10	1	Ci fib	30	0,70	0,62	0,53	0,44	4,1	113
	0643	23,1	2,51	988	18	10	0		30	0,77	0,67	0,57	0,47	4,2	123
	0719	29,4	2,01	988	19	10	0		30	0,88	0,74	0,62	0,51	4,3	122
	0824	41,0	1,51	988	20	11	0		30	1,00	0,82	0,68	0,56	4,6	127
	0949	55,1	1,21	989	22	11	0		30	1,09	0,88	0,71	0,59	4,8	128
	1537	41,4	1,49	987	24	12	0		30	1,03	0,84	0,69	0,57	4,4	118
	1641	29,4	2,00	987	25	13	0		25	0,93	0,78	0,64	0,56	4,0	101
	1716	23,1	2,51	987	25	13	0		25	0,82	0,70	0,59	0,49	4,0	103
	1740	19,0	3,01	987	25	13	0		25	0,73	0,64	0,54	0,45	3,9	103
	1809	14,1	4,01	987	24	13	0		25	0,57	0,52	0,45	0,38	4,0	103
	1827	11,1	5,01	986	24	13	0		20	0,47	0,43	0,38	0,32	4,0	99
9	0534	11,1	5,01	986	20	12	2	Ci fib	15	0,56	0,51	0,45	0,37	3,5	78
	0551	14,1	4,00	986	20	12	3	Ci fib,Cc	15	0,65	0,59	0,50	0,42	3,5	87
	0620	19,0	3,00	986	21	13	3	Ci fib,Ci spi	15	0,80	0,69	0,58	0,49	3,5	82
	0644	23,1	2,50	986	21	13	3	Ci fib,Ci spi	15	0,90	0,75	0,63	0,52	3,5	81
	0720	29,4	2,00	987	22	13	2	Ci fib	20	1,00	0,82	0,68	0,56	3,6	80
	0825	41,0	1,50	987	22	13	1	Ci fib	15	1,11	0,89	0,73	0,60	3,6	83
	1200	67,5	1,07	987	24	12	1	Ci fib	15	1,28	0,99	0,79	0,65	3,8	63
	1410	55,1	1,20	986	26	12	0		20	1,22	0,95	0,76	0,65	3,9	71
	1535	41,0	1,50	985	27	12	0		25	1,14	0,91	0,73	0,60	3,7	72
	1640	29,4	2,00	985	27	12	0		25	1,03	0,84	0,69	0,57	3,5	73
	1716	23,1	2,50	985	27	12	1	Ci fib	25	0,93	0,78	0,65	0,53	3,4	67
	1740	19,0	3,00	984	27	12	1	Ci fib	25	0,84	0,71	0,60	0,49	3,4	69
	1809	14,1	4,00	984	26	12	1	Ci fib	25	0,71	0,62	0,53	0,43	3,3	65
	1826	11,1	5,00	984	25	12	1	Ci fib	25	0,61	0,55	0,47	0,39	3,2	62
10	0534	11,1	5,00	982	21	13	0		40	0,59	0,53	0,45	0,38	3,9	63
	0552	14,1	4,00	982	20	13	0		40	0,70	0,62	0,53	0,44	3,3	66
	0621	19,0	2,99	982	20	13	1	Ac tr	30	0,81	0,69	0,58	0,48	3,5	75
	0644	23,1	2,49	982	21	13	1	Ac tr	30	0,87	0,73	0,61	0,50	3,7	83
	0720	29,4	1,99	982	22	13	2	Ac tr,Cu fra	30	0,94	0,77	0,64	0,52	4,0	95
	0825	41,0	1,50	982	28	13	2	Ac tr,Cu fra	20	0,94	0,81	0,66	0,55	5,0	167
	0950	55,1	1,20	982	25	14	1	Ac tr	20	1,09	0,87	0,70	0,58	4,9	122

DAN/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
10	1410	55,1	1,19	980	29	14	3	Cu hum	30	1,17	0,92	0,73	0,59	4,3	85
	1535	41,0	1,49	979	30	14	2	Cu hum,Cu fra	40	1,04	0,84	0,69	0,56	4,3	109
	1739	19,0	2,98	978	29	14	2	Ci fib,Ac tr,Cu hum	40	0,58	0,52	0,45	0,37	4,9	150
14	1407	55,1	1,21	992	26	20	2	Cu fra,Cu med	10	0,99	0,80	0,65	0,54	5,7	164
	1637	29,4	2,01	991	27	19	2	Cu fra,Cu con	15	0,84	0,71	0,59	0,48	4,6	126
15	0537	11,1	5,03	991	18	20	2	Cc,Ac tr	4 ∞	0,28	0,27	0,25	0,22	5,4	170
	0722	29,4	2,01	992	21	20	0		8 ∞	0,65	0,56	0,47	0,40	6,0	178
	0828	41,0	1,51	992	22	19	0		8 ∞	0,81	0,67	0,56	0,47	6,0	199
	1532	41,0	1,51	990	27	16	1	Cu fra	15	0,88	0,73	0,61	0,50	5,5	175
	1637	29,4	2,01	990	27	16	1	Cu fra	15	0,69	0,61	0,51	0,43	5,7	>200
	1713	23,1	2,51	990	27	16	1	Ci fib	15	0,59	0,52	0,45	0,38	5,5	188
	1736	19,0	3,02	990	27	16	1	Ci fib	15	0,54	0,48	0,42	0,35	5,1	161
	1805	14,1	4,02	990	26	16	1	Ci fib	15	0,38	0,36	0,32	0,28	5,3	170
	1822	11,1	5,03	990	26	16	1	Ac len	15	0,27	0,26	0,24	0,21	5,5	190
16	0538	11,1	5,03	990	17	15	1	Ac tr	10	0,52	0,47	0,41	0,35	3,6	75
	0555	14,1	4,02	990	17	15	1	Ci fib	10	0,58	0,52	0,45	0,38	3,9	94
	0624	19,0	3,02	990	18	15	0		10	0,67	0,60	0,51	0,42	4,3	122
	0547	23,1	2,52	991	19	15	0		10	0,72	0,63	0,53	0,45	4,6	137
	0723	29,4	2,01	991	19	15	2	Ci fib,Ci spi	10	0,80	0,68	0,58	0,48	4,8	150
	1406	55,1	1,21	990	26	13	3	Cu fra,Cu con	25	1,11	0,89	0,72	0,60	4,6	119
18	0539	11,1	5,03	990	19	20	3	Ac tr	8 ∞	0,28	0,26	0,24	0,22	5,4	181
	0557	14,1	4,02	990	20	20	4	Ac tr	8 ∞	0,35	0,33	0,30	0,26	5,6	>200
	0625	19,0	3,02	990	20	20	4	Ac tr	8 ∞	0,47	0,42	0,37	0,32	5,7	195
	0649	23,1	2,51	990	20	20	3	Ac tr	8 ∞	0,55	0,49	0,42	0,36	5,8	197
	0830	41,0	1,51	990	23	20	2	Ac tr	8 ∞	0,79	0,66	0,55	0,46	6,3	>200
	1200	66,2	1,08	990	27	21	2	Cu con,Cu fra	10	0,91	0,73	0,60	0,50	7,0	>200
	1635	29,4	2,01	989	28	19	2	Cu con,Cu fra	20	0,73	0,63	0,52	0,43	5,4	169
	1711	23,1	2,51	989	28	19	2	Ci fib,Cu con,Cu fra	20	0,62	0,54	0,46	0,39	5,3	166
	1735	19,0	3,01	989	27	19	1	Cu fra	20	0,50	0,45	0,39	0,33	5,4	178
	1803	14,1	4,02	989	27	18	2	Ac tr,Cu fra	20	0,31	0,30	0,27	0,23	5,9	>200
19	0540	11,1	5,02	989	19	20	0		5 ∞	0,26	0,25	0,23	0,21	5,6	>200
	0557	14,1	4,02	989	19	20	0		5 ∞	0,32	0,30	0,28	0,25	5,9	>200
	0626	19,0	3,01	989	20	21	0		5 ∞	0,44	0,40	0,36	0,31	6,0	>200
	0649	23,1	2,51	989	20	21	0		5 ∞	0,51	0,46	0,40	0,35	6,2	>200
	0725	29,4	2,01	989	21	21	0		5 ∞	0,62	0,57	0,47	0,40	6,3	>200
	0831	41,0	1,51	989	23	20	0		6 ∞	0,76	0,65	0,55	0,46	6,5	>200
20	0541	11,1	5,02	989	20	22	0		8 ∞	0,32	0,31	0,28	0,25	5,0	164
	0558	14,1	4,02	989	20	22	0		8 ∞	0,39	0,34	0,33	0,29	5,2	177
	0627	19,0	3,01	989	20	22	0		8 ∞	0,49	0,45	0,40	0,35	5,5	196
	0650	23,1	2,51	989	21	22	0		8 ∞	0,57	0,51	0,44	0,38	5,7	>200
	0725	29,4	2,01	989	22	21	0		8 ∞	0,69	0,61	0,52	0,43	5,7	>200
	0831	41,0	1,51	989	24	20	0		8 ∞	0,79	0,67	0,57	0,47	6,2	>200
	1402	55,1	1,21	989	30	13	0		25	1,12	0,89	0,73	0,60	4,6	118
	1529	41,0	1,51	989	30	13	0		25	0,97	0,80	0,66	0,55	4,8	137
	1634	29,4	2,01	989	30	14	0		25	0,83	0,71	0,59	0,49	4,7	138
	1710	23,1	2,51	989	31	14	0		25	0,73	0,64	0,54	0,45	4,5	132
	1733	19,0	3,01	989	30	14	0		25	0,63	0,55	0,47	0,40	4,5	128
	1802	14,1	4,02	989	30	14	0		25	0,49	0,45	0,39	0,33	4,5	126
	1819	11,1	5,02	989	30	14	0		25	0,40	0,37	0,33	0,29	4,4	121
21	0542	11,1	5,03	990	24	17	0		15 ∞	0,36	0,34	0,31	0,27	4,6	144
	0559	14,1	4,02	990	23	17	0		15 ∞	0,45	0,42	0,37	0,32	4,7	151
	0628	19,0	3,02	990	23	18	0		15 ∞	0,60	0,54	0,47	0,39	4,7	159
	0651	23,1	2,51	990	24	18	0		15	0,68	0,61	0,51	0,43	4,8	154
	0832	41,0	1,51	991	26	18	0		10	0,90	0,75	0,62	0,52	5,3	167
	0959	55,1	1,21	991	27	18	0		10	1,01	0,81	0,67	0,55	5,5	162
	1200	65,7	1,09	990	30	18	1	Cu hum,Cu med	20	1,09	0,87	0,71	0,58	5,3	151
	1401	55,1	1,21	990	30	18	2	Cu fra,Cu med	20	0,97	0,79	0,65	0,54	5,8	180
	1528	41,0	1,51	989	31	18	1	Ci spi,Cu fra,Cu con	30	0,90	0,75	0,62	0,52	5,3	168
	1634	29,4	2,01	989	31	18	1	Ci spi,Ci fib,Cu fra	30	0,73	0,63	0,53	0,44	5,4	169
	1709	23,1	2,51	988	31	18	0		30	0,64	0,57	0,48	0,41	5,1	167
	1733	19,0	3,01	988	30	18	0		30	0,58	0,52	0,45	0,38	4,9	153
	1801	14,1	4,01	988	30	18	0		25	0,46	0,43	0,38	0,32	4,7	140
	1819	11,1	5,02	988	29	18	1	Ac	25	0,37	0,35	0,31	0,27	4,6	144

DAN/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
22	0543	11,1	5,02	988	23	19	1	Ac cas,Ac tr	15	0,38	0,36	0,32	0,28	4,5	135
	0600	14,1	4,01	988	24	19	1	Ac cas,Ac tr	15	0,48	0,44	0,39	0,33	4,5	133
	0629	19,0	3,01	988	23	19	1	Ac tr	15	0,69	0,60	0,51	0,43	4,2	108
	0652	23,1	2,51	988	24	19	0		20	0,74	0,64	0,54	0,45	4,5	124
	0727	29,4	2,01	988	25	19	0		20	0,86	0,72	0,60	0,49	4,5	123
	0833	41,0	1,51	988	26	18	0		20	0,90	0,75	0,62	0,51	5,3	169
23	0543	11,1	5,01	986	21	15	1	Ac tr	20	0,40	0,37	0,33	0,29	4,4	120
	0601	14,1	4,00	986	21	15	1	Ac tr	20	0,51	0,45	0,39	0,34	4,4	113
	1527	41,0	1,50	986	31	14	1	Cu fra	25	0,93	0,77	0,63	0,52	5,1	149
	1632	29,4	2,00	985	30	14	1	Cu fra	30	0,82	0,69	0,57	0,47	4,8	132
	1708	23,1	2,50	985	30	15	1	Cu fra	30	0,69	0,60	0,50	0,42	4,8	138
	1731	19,0	3,00	985	30	15	1	Cu fra	30	0,60	0,54	0,45	0,38	4,7	133
	1800	14,1	4,00	985	30	15	1	Cu fra	30	0,45	0,40	0,36	0,31	4,8	135
	1817	11,1	5,00	985	29	15	1	Cu fra	30	0,34	0,32	0,29	0,25	4,9	146
26	0731	29,4	2,01	991	17	14	1	Ac tr	10	0,69	0,60	0,54	0,43	5,7	195
	0836	41,0	1,51	991	19	14	0		10	0,79	0,69	0,57	0,47	6,2	200
	1005	55,1	1,21	991	21	14	0		15	0,83	0,69	0,58	0,48	7,2	200
27	1200	64,4	1,10	988	24	17	4	Ci spi,Cu con,Cu fra,Cu med	10 =	1,05	0,84	0,68	0,56	5,6	155
28	0548	11,1	5,01	986	19	17	0		10	0,63	0,55	0,47	0,39	3,1	49
	0605	14,1	4,00	986	19	17	0		10	0,71	0,62	0,52	0,43	3,3	60
	0634	19,0	3,00	986	20	17	0		10	0,83	0,71	0,58	0,48	3,4	63
	0657	23,1	2,51	987	20	17	0		10	0,89	0,73	0,61	0,50	3,6	73
	0838	41,0	1,50	987	21	17	1	Cu fra,Cu con	10	1,04	0,83	0,68	0,56	4,4	107
	1008	55,1	1,20	987	24	15	1	Cu fra,Cu con	15	1,19	0,93	0,74	0,61	4,1	79
	1200	64,2	1,10	987	25	14	2	Cu med,Cu fra	20	1,09	0,87	0,71	0,59	5,3	144
	1352	55,1	1,20	986	26	14	2	Cu fra,Cu med,Cu hum	20	1,18	0,92	0,76	0,61	4,2	99
	1522	41,0	1,50	986	27	14	1	Cu fra,Cu med,Cu hum	30	1,01	0,81	0,66	0,55	4,6	114
	1628	29,4	2,00	985	27	14	1	Cu hum,Cu fra	25	0,95	0,78	0,64	0,52	3,9	86
	1704	23,1	2,50	985	27	14	1	Cu fra	25	0,86	0,77	0,60	0,49	3,7	80
	1727	19,0	3,00	985	27	14	0		20	0,78	0,67	0,55	0,48	3,6	74
	1755	14,1	4,00	985	26	15	0		20	0,67	0,59	0,49	0,41	3,5	67
	1813	11,1	5,00	985	26	15	0		20	0,56	0,51	0,43	0,36	3,5	65
29	0548	11,1	5,00	985	21	16	0		10	0,41	0,38	0,34	0,29	4,3	112
	0606	14,1	4,00	985	21	16	0		10	0,53	0,47	0,41	0,35	4,2	106
	0635	19,0	3,00	985	22	17	0		10	0,68	0,60	0,50	0,42	4,2	105
	0658	23,1	2,50	985	23	17	0		10	0,76	0,65	0,55	0,45	4,3	115
	0733	29,4	2,00	985	25	17	0		10 ∞	0,86	0,71	0,59	0,49	4,5	119
	1200	63,9	1,10	986	28	16	2	Cu fra,Cu hum	20	1,15	0,90	0,72	0,59	4,8	106

AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
1	0736	29,4	2,00	986	20	15	0		10	0,68	0,60	0,51	0,43	5,8	>200
	0842	41,0	1,50	986	22	15	0		8 =	0,74	0,65	0,55	0,46	6,7	>200
	1013	55,1	1,20	986	24	15	0		8 =	0,82	0,69	0,58	0,49	7,3	>200
3	0611	14,1	3,99	985	11	12	6	Ci fib,Ci spi,Cs neb	15	0,56	0,53	0,46	0,39	4,1	131
6	0557	11,1	5,02	989	20	16	0		10	0,42	0,40	0,36	0,31	4,3	123
	0613	14,1	4,02	989	20	16	0		10	0,53	0,49	0,43	0,36	4,2	118
	0642	19,0	3,01	989	21	16	0		10	0,66	0,59	0,50	0,42	4,3	122
	0705	23,1	2,51	989	21	16	0		10	0,74	0,64	0,54	0,45	4,5	126
7	0558	11,1	5,00	985	21	18	0		15	0,45	0,42	0,37	0,31	4,0	107
	0614	14,1	4,00	985	22	18	0		15	0,54	0,50	0,43	0,36	4,1	114
	0643	19,0	3,00	985	22	18	0		15	0,69	0,61	0,52	0,43	4,2	111
	0706	23,1	2,50	985	22	18	0		15	0,75	0,65	0,54	0,45	4,4	122
	1200	61,6	1,12	984	29	14	1	Cu fra	20	1,15	0,92	0,73	0,60	4,8	115
	1336	55,1	1,20	984	29	13	1	Cu fra	20	1,18	0,94	0,75	0,61	4,2	91
	1513	40,7	1,51	983	30	14	1	Cu hum	20	1,09	0,88	0,71	0,58	4,0	88
	1618	29,4	1,99	982	30	15	1	Cu hum	20	0,98	0,81	0,66	0,54	3,8	77
	1654	23,1	2,49	982	29	16	1	Cu hum	20	0,89	0,75	0,61	0,50	3,6	77
	1717	19,0	2,99	982	29	16	1	Cu hum	20	0,80	0,69	0,57	0,47	3,6	77
	1745	14,1	3,99	982	29	16	0		15	0,63	0,57	0,48	0,40	3,7	85
	1802	11,1	4,99	982	28	16	0		15	0,49	0,46	0,40	0,34	3,8	89
8	0559	11,1	4,98	981	20	19	0		10	0,32	0,29	0,28	0,25	5,1	165

DAY/JOUR	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3\beta$
8	0616	14,1	3,98	981	20	19	0		10	0,40	0,38	0,34	0,29	5,2	176
	0645	19,0	2,99	981	21	19	0		10	0,55	0,51	0,44	0,36	5,4	179
	0708	23,1	2,49	981	22	19	0		10	0,64	0,57	0,49	0,41	5,2	173
	0744	29,4	1,99	982	23	19	0		10	0,76	0,66	0,55	0,46	5,2	167
	0850	41,0	1,50	982	25	19	0		10	0,86	0,73	0,60	0,50	5,7	188
	1027	55,1	1,20	982	27	19	0		10 ∞	0,99	0,81	0,66	0,54	5,8	179
	1200	61,3	1,12	981	29	19	2	Cu fra, Cu hum, Cu med	15	0,99	0,86	0,69	0,57	6,1	> 200
	1745	14,1	3,98	980	29	15	2	Ci spi, Ci fib, Cu con	15	0,67	0,60	0,51	0,42	3,5	77
	1801	11,1	4,97	980	29	15	4	Ci spi, Ci fib, Cu con	15	0,58	0,53	0,45	0,38	3,4	70
13	1503	41,0	1,50	982	27	16	2	Ci fib, Ci spi, Cu fra	20	0,94	0,79	0,65	0,53	5,1	157
15	0613	12,1	4,62	987	16	18	0		8 =	0,35	0,34	0,31	0,27	5,1	180
	0624	14,1	4,01	987	17	18	0		6 =	0,42	0,40	0,36	0,31	5,0	180
	0859	41,0	1,50	987	21	17	2	Ci fib	8 =	0,89	0,74	0,62	0,51	5,5	179
17	0614	11,8	4,74	988	17	17	2	Ac tr, Sc cas, Cu fra	10	0,30	0,29	0,27	0,24	5,4	187
	0626	14,1	4,01	988	17	17	2	Ac tr, Sc cas, Cu fra	10	0,40	0,38	0,34	0,30	5,2	185
	0659	19,8	2,90	988	17	17	2	Cu fra, Sc cas	10	0,48	0,45	0,40	0,34	5,8	> 200
	0757	30,0	1,88	989	19	16	0		8 =	0,66	0,58	0,50	0,42	6,3	> 200
	0902	41,0	1,51	989	21	16	0		8 =	0,84	0,72	0,60	0,49	5,9	> 200
	1606	29,4	2,00	987	27	13	1	Ci fib, Cu fra	10	0,69	0,61	0,52	0,43	5,8	> 200
	1705	19,0	3,00	986	26	13	1	Cu neb	10	0,46	0,43	0,38	0,32	5,8	> 200
18	0611	11,1	4,99	983	17	15	0		10	0,49	0,46	0,41	0,35	3,9	103
	0626	13,7	4,08	983	17	15	0		10	0,60	0,54	0,47	0,40	3,8	102
	0656	19,0	2,99	983	18	15	0		10	0,72	0,64	0,54	0,45	4,0	108
	0718	23,1	2,50	983	19	15	0		10	0,81	0,70	0,59	0,49	4,1	108
	0754	29,4	2,00	983	21	15	0		10	0,92	0,78	0,64	0,52	4,2	108
	0903	41,0	1,50	983	23	15	0		10	1,06	0,87	0,70	0,57	4,3	108
	1053	55,1	1,20	982	26	15	0		15	1,16	0,92	0,74	0,60	4,5	97
	1200	58,3	1,15	982	27	14	0		15	1,16	0,93	0,74	0,60	4,5	100
	1456	41,0	1,49	980	29	15	0		20	1,05	0,85	0,68	0,55	4,4	102
	1605	29,4	1,99	979	29	15	0		20	0,89	0,74	0,60	0,49	4,4	104
	1641	23,1	2,49	979	29	16	0		20	0,78	0,66	0,55	0,45	4,3	106
	1732	14,1	3,98	979	28	16	0		20	0,50	0,46	0,39	0,33	4,4	114
	1749	11,1	4,96	978	28	16	0		20	0,40	0,37	0,33	0,28	4,4	112
20	0630	11,1	5,01	987	17	18	6	Ci fib, Ci spi, Cu un, Ac tr, Ac pe, Ac cas	30	0,75	0,65	0,54	0,45	2,7	27
	0659	19,0	3,01	987	17	15	6	Ci fib, Ci unc, Cu un, Ci spi,	25	0,88	0,73	0,61	0,50	3,2	53
21	0615	11,1	5,03	990	14	13	1	Ci spi } Ac tr, pe,	20	0,62	0,56	0,48	0,40	3,2	56
	0632	14,1	4,02	990	14	13	1	Ci spi } Ac cas	20	0,72	0,63	0,53	0,44	3,2	58
	0700	19,0	3,02	990	15	13	0		20	0,85	0,73	0,60	0,49	3,3	59
	0723	23,1	2,51	990	15	13	0		20	0,93	0,78	0,63	0,52	3,4	89
	0758	29,4	2,01	990	16	12	0		20	1,00	0,83	0,67	0,55	3,7	71
	1104	55,1	1,21	990	22	11	2	Ci fib	15	1,24	0,98	0,77	0,63	3,8	57
	1200	57,3	1,18	990	23	11	1	Ci fib	20	1,24	0,98	0,78	0,63	3,9	63
22	0633	14,1	4,01	987	19	13	1	Ci spi	40	0,75	0,65	0,54	0,45	3,1	51
	0701	19,0	3,01	987	19	13	1	Ci spi	40	0,85	0,73	0,60	0,49	3,3	60
	0724	23,1	2,51	987	20	13	1	Ci spi	40	0,93	0,78	0,63	0,51	3,4	63
	0759	29,4	2,00	987	21	13	2	Ci fib	40	1,02	0,83	0,67	0,54	3,6	64
	0910	41,0	1,50	987	25	13	2	Ci fib	40	1,10	0,88	0,70	0,57	4,0	76
	1200	56,9	1,17	986	28	14	1	Ci fib	40	1,15	0,90	0,71	0,57	4,5	84
25	0620	11,1	5,05	994	12	13	2	Ci fib, Ac tr	10 ∞	0,67	0,61	0,53	0,44	3,0	57
	0637	14,1	4,04	994	12	13	2	Ci fib, Ac tr	10 ∞	0,79	0,70	0,59	0,49	2,9	54
	0705	19,0	3,03	994	12	13	2	Ci spi	10 ∞	0,92	0,79	0,65	0,54	3,0	53
	0728	23,1	2,52	994	13	13	2	Ci spi, Ac tr	10 ∞	0,99	0,83	0,68	0,55	3,1	54
26	0621	11,1	5,05	994	13	12	0		12 ∞	0,51	0,47	0,41	0,35	3,7	90
	0638	14,1	4,04	994	13	12	0		12 ∞	0,60	0,54	0,47	0,39	3,8	92
	0706	19,0	3,03	994	14	12	0		10 ∞	0,72	0,63	0,53	0,44	4,0	102
	1443	41,0	1,51	994	25	14	2	Ci fib, Ci spi	10 ∞	0,93	0,77	0,62	0,51	5,2	146
	1554	29,4	2,02	994	26	14	1	Ci fib	10 ∞	0,82	0,69	0,57	0,47	4,8	131
	1630	23,1	2,52	994	26	14	1	Ci fib	10 ∞	0,69	0,60	0,51	0,42	4,8	137
	1653	19,0	3,03	994	25	14	1	Ci fib	10 ∞	0,57	0,52	0,44	0,37	5,0	153
	1738	11,1	5,05	994	25	14	1	Ci fib	10 ∞	0,34	0,32	0,29	0,25	4,9	149
27	0640	14,1	4,04	995	17	16	0		8 ∞	0,48	0,45	0,39	0,32	4,6	139
	0708	19,0	3,03	995	17	16	0		8 ∞	0,60	0,54	0,46	0,39	4,7	146
	0731	23,1	2,53	995	18	16	0		8 ∞	0,69	0,60	0,51	0,42	4,8	141

DAY/JOUR	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3\beta$
27	0808	29,4	2,02	995	20	15	0		8 ∞	0,84	0,71	0,59	0,49	4,7	132
	0919	41,0	1,52	995	22	15	0		8 ∞	0,97	0,83	0,68	0,55	4,9	152
	1441	41,0	1,52	995	26	13	0		12 ∞	0,98	0,80	0,65	0,53	4,8	127
	1553	29,4	2,02	994	27	13	0		12 ∞	0,82	0,69	0,58	0,48	4,8	131
	1630	23,1	2,52	994	26	13	0		12 ∞	0,69	0,60	0,50	0,42	4,8	132
	1652	19,0	3,03	994	26	13	0		12 ∞	0,59	0,53	0,45	0,38	4,8	139
	1721	14,1	4,04	994	25	13	0		10 ∞	0,51	0,46	0,40	0,33	4,4	119
	1737	11,1	5,05	994	25	13	0		10 ∞	0,41	0,39	0,34	0,29	4,3	114
28	0624	11,1	5,05	995	17	13	0		10 ∞	0,53	0,48	0,42	0,36	3,6	84
	0641	14,1	4,04	995	17	13	0		10 ∞	0,61	0,55	0,47	0,39	3,8	91
	0709	19,0	3,03	995	18	13	0		15 ∞	0,77	0,67	0,56	0,46	3,7	85
	0732	23,1	2,53	995	19	13	0		15 ∞	0,85	0,73	0,60	0,49	3,8	87
	0809	29,4	2,02	995	20	13	0		15 ∞	0,97	0,80	0,66	0,54	3,9	85
	0921	41,0	1,52	995	22	12	0		15 ∞	1,08	0,88	0,71	0,58	4,1	92
	1200	54,9	1,22	995	26	12	1	Cu fra	15 ∞	1,09	0,91	0,73	0,60	4,9	144
	1439	41,0	1,51	994	27	12	1	Cu fra	15 ∞	1,03	0,84	0,68	0,56	4,5	112
	1551	29,4	2,02	993	28	12	0		15 ∞	0,92	0,77	0,63	0,52	4,2	103
	1628	23,1	2,52	993	27	12	0		12 ∞	0,80	0,69	0,58	0,48	4,1	104
	1651	19,0	3,03	993	27	12	0		12 ∞	0,73	0,64	0,54	0,45	4,0	97
	1719	14,1	4,03	993	27	12	0		12 ∞	0,60	0,54	0,47	0,39	3,9	97
	1735	11,1	5,04	993	26	12	0		12 ∞	0,48	0,44	0,39	0,33	3,9	97
29	0710	19,0	3,02	992	22	12	0		20	0,82	0,71	0,59	0,49	3,5	70
	0733	23,1	2,52	992	22	12	0		20	0,94	0,80	0,65	0,53	3,4	64
	0810	29,4	2,01	992	23	12	0		20	1,04	0,85	0,69	0,56	3,5	65
	0923	41,0	1,51	992	25	12	0		20	1,15	0,92	0,74	0,60	3,7	67
	1200	54,5	1,22	992	27	11	0		20	1,27	0,99	0,79	0,64	3,6	53
	1437	41,0	1,51	990	29	11	0		30	1,22	0,97	0,77	0,63	3,3	46
	1549	29,4	2,01	989	29	11	0		40	1,11	0,90	0,73	0,59	3,1	43
	1626	23,1	2,51	989	29	11	0		40	1,02	0,85	0,69	0,56	3,0	43
	1649	19,0	3,01	989	29	11	0		40	0,95	0,80	0,65	0,53	2,9	39
	1747	14,1	4,02	989	28	11	0		40	0,83	0,72	0,60	0,49	2,8	36
30	0627	11,1	5,01	987	18	11	0		50	0,80	0,71	0,59	0,49	2,5	25
	0644	14,1	4,01	987	20	11	0		50	0,88	0,76	0,63	0,52	2,6	29
	0712	19,0	3,01	987	21	11	0		50	1,00	0,84	0,69	0,56	2,7	31
	0736	23,1	2,51	987	22	11	0		50	1,08	0,89	0,72	0,59	2,8	33
	0813	29,4	2,00	987	23	11	0		50	1,14	0,93	0,74	0,61	3,0	38
	0925	41,0	1,51	988	26	11	0		40	1,24	0,98	0,78	0,64	3,2	41
	1200	54,1	1,22	987	29	12	0		30	1,28	1,00	0,80	0,65	3,6	54
	1436	41,0	1,50	987	31	13	0		30	1,09	0,88	0,70	0,57	4,1	84
	1548	29,4	2,00	987	30	13	0		30	1,02	0,84	0,68	0,55	3,6	64
	1626	23,1	2,51	987	30	14	0		30	0,91	0,76	0,62	0,50	3,6	65
	1648	19,0	3,01	987	30	14	0		30	0,81	0,69	0,57	0,47	3,5	66
	1716	14,1	4,01	987	30	14	0		30	0,68	0,60	0,50	0,41	3,5	66
	1733	11,1	5,01	987	29	14	0		30	0,55	0,50	0,43	0,36	3,5	69

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1984

DAY/JOUR	PSV	Z °+0,5°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	BEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_3	T	$10^3\beta$
4	0719	19,0	3,03	993	15	12	3	Ci fib, Ci spi, Cu unc	30	0,63	0,56	0,48	0,40	4,5	126
	0742	23,1	2,52	994	16	12	2	Ci fib, Ci spi, Cu unc	30	0,74	0,64	0,53	0,44	4,5	121
	0820	29,4	2,02	994	16	12	1	Ci fib	30	0,87	0,73	0,60	0,49	4,5	117
	0935	41,0	1,51	994	18	12	0		30	1,02	0,84	0,68	0,56	4,5	116
	1200	52,2	1,26	994	21	12	1	Cu fra	30	1,10	0,89	0,71	0,59	4,7	116
	1425	41,0	1,51	993	22	11	2	Ac pe, Cu hum, Cu fra	25	1,02	0,83	0,67	0,55	4,6	114
	1540	29,4	2,01	992	23	11	2	Ci spi, Cu hum, Cu fra	20	0,88	0,74	0,61	0,50	4,1	112
	1627	23,1	2,52	992	23	11	2	Ci spi, Cu hum, Cu fra	20	0,78	0,67	0,55	0,46	4,3	106
	1709	14,1	4,03	992	22	11	1	Ci spi, Ci fib, Ci in	20	0,56	0,50	0,43	0,36	4,1	101
	1725	11,1	5,04	992	22	11	1	Ci spi, Ci fib, Ci in	20	0,45	0,42	0,37	0,31	4,1	98
5	0637	11,3	4,96	993	16	11	0		20	0,58	0,52	0,45	0,38	3,4	72
	0652	14,1	4,03	993	16	11	0		20	0,68	0,60	0,51	0,43	3,5	74
	0744	23,1	2,52	993	16	11	0		20	0,93	0,79	0,65	0,53	3,4	66
	0937	41,0	1,51	994	19	11	0		25	1,14	0,92	0,74	0,61	3,8	76
	1200	52,0	1,26	994	22	10	0		30	1,23	0,98	0,78	0,64	3,8	73

DAG/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	DEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
5	1422	41,0	1,51	993	24	10	0		30	1,15	0,93	0,73	0,61	3,7	63
	1538	29,4	2,01	992	26	10	0		30	1,04	0,86	0,70	0,57	3,5	65
	1617	22,9	2,54	992	25	10	1	Ci spi,Ci fib	30	0,94	0,79	0,64	0,53	3,4	60
	1637	19,0	3,02	992	25	10	1	Ci fib,Ci spi	30	0,87	0,74	0,61	0,50	3,3	58
	1707	14,1	4,03	992	27	11	1	Ci spi,Ci fib	30	0,74	0,65	0,55	0,45	3,2	57
	1528	29,4	2,01	992	27	14	1	Cu fra,Cu hum	30	0,98	0,81	0,65	0,53	3,9	79
	1607	23,1	2,52	992	28	14	0		30	0,90	0,76	0,62	0,51	3,6	71
	1630	19,0	3,02	992	27	14	0		30	0,83	0,71	0,58	0,48	3,5	64
	1659	14,1	4,03	992	27	14	0		30	0,72	0,63	0,53	0,43	3,3	58
	1716	11,1	5,04	992	26	14	0		30	0,60	0,54	0,46	0,38	3,3	62
12	0732	19,0	3,02	991	20	14	0		10	0,76	0,66	0,55	0,46	3,8	86
	0756	23,1	2,52	991	20	14	0		10	0,83	0,71	0,59	0,49	4,0	98
	0834	29,4	2,01	991	20	15	0		10	0,92	0,78	0,64	0,52	4,2	105
	1629	19,0	3,01	989	28	17	1	Ci fib,Ci spi	15	0,85	0,73	0,60	0,49	3,4	62
14	0707	14,1	4,05	996	13	10	1	Ci spi	25	0,70	0,63	0,53	0,44	3,3	64
	0759	23,1	2,53	996	14	11	0		20	0,90	0,75	0,63	0,52	3,6	75
	0838	29,4	2,02	997	15	11	1	Ci spi	20	1,02	0,84	0,68	0,56	3,6	69
	1001	41,0	1,52	997	17	11	2	Ci fib	15	1,09	0,88	0,71	0,58	4,1	91
	1523	29,4	2,02	995	22	12	1	Ci spi	20	0,97	0,91	0,66	0,54	3,9	86
	1600	23,1	2,53	995	22	12	1	Cc,Ci fib	20	0,89	0,75	0,56	0,51	3,7	46
	1711	11,1	5,05	995	21	12	1	Cc,Ci fib	20	0,54	0,49	0,42	0,36	3,6	76
15	0651	11,1	5,05	995	15	12	1	Ac tr	10 ∞	0,44	0,41	0,36	0,31	4,2	104
	0708	14,1	4,04	995	15	12	1	Ci spi, Ac tr	10 ∞	0,55	0,50	0,42	0,35	4,1	100
	0737	19,0	3,03	995	16	12	1	Ci fib	12	0,68	0,59	0,50	0,41	4,3	108
	0801	23,1	2,53	995	17	12	1	Ci fib	12	0,76	0,65	0,54	0,45	4,4	115
	0840	29,4	2,02	995	18	12	2	Ci fib	12	0,86	0,72	0,60	0,49	4,6	120
	1520	29,4	2,02	994	26	16	1	Ci spi,Ci unc,Ci in	12	0,97	0,80	0,65	0,53	3,9	82
	1559	23,1	2,52	994	26	16	1	Ci spi,Ci unc,Ci in	12	0,88	0,74	0,61	0,50	3,7	77
	1624	19,0	3,03	994	26	16	1	Ci spi,Ci unc	12	0,77	0,66	0,55	0,45	3,8	79
	1652	14,1	4,04	994	25	16	1	Ci spi,Ci unc	12	0,63	0,56	0,48	0,40	3,7	80
	1709	11,1	5,05	994	25	16	1	Ci spi,Ci unc	12	0,52	0,48	0,41	0,35	3,7	80
16	0652	11,1	5,04	993	18	14	0		10 ∞	0,52	0,48	0,41	0,35	3,7	78
	0738	19,0	3,03	993	19	15	0		10 ∞	0,78	0,67	0,56	0,46	3,7	75
	0802	23,1	2,52	993	20	15	0		10 ∞	0,87	0,74	0,61	0,50	3,7	79
	0841	29,4	2,02	994	21	15	0		10 ∞	0,97	0,81	0,65	0,53	3,9	80
	1010	41,3	1,50	993	24	15	0		8 ∞	1,02	0,83	0,67	0,55	4,6	112
	1354	41,0	1,51	992	28	17	0		10 ∞	1,06	0,86	0,69	0,56	4,3	96
	1558	23,1	2,52	991	27	17	0		10 ∞	0,74	0,64	0,53	0,44	4,5	115
	1622	19,0	3,02	991	27	17	0		12 ∞	0,66	0,58	0,49	0,40	4,4	114
	1650	14,1	4,02	991	26	17	0		12 ∞	0,52	0,48	0,41	0,34	4,3	109
	1707	11,1	5,03	991	26	17	0		12 ∞	0,42	0,39	0,34	0,29	4,3	104
17	0654	11,1	5,02	989	21	15	0		20	0,54	0,49	0,43	0,36	3,6	77
	0711	14,1	4,02	989	22	15	0		20	0,63	0,57	0,48	0,40	3,7	85
	0740	19,0	3,01	989	22	15	0		20	0,80	0,69	0,57	0,48	3,6	76
	0805	23,1	2,51	988	21	15	0		20	0,87	0,74	0,61	0,50	3,8	82
	0844	29,4	2,01	988	22	15	0		20	1,00	0,82	0,67	0,55	3,8	75
	1517	29,4	2,00	986	27	15	1	Ci spi	10 ∞	0,79	0,67	0,55	0,45	5,1	137
19	1512	29,4	2,01	990	19	10	2	Cumed,Cu hum,Cu fra	50	1,06	0,87	0,70	0,58	3,5	62
	1645	14,1	4,02	990	18	9	2	Cumed,Cu hum,Cu fra	50	0,76	0,68	0,57	0,47	3,1	55
	1702	11,1	5,03	990	18	9	2	Cumed,Cu hum,Cu fra	50	0,62	0,57	0,49	0,41	3,2	62
27	0757	19,0	3,03	993	12	13	0		6 =	0,76	0,66	0,55	0,46	3,9	89
	0823	23,1	2,52	993	13	13	0		6 =	0,83	0,71	0,59	0,49	4,0	98
28	0711	11,1	5,04	992	13	13	1	Ci fib	10	0,56	0,51	0,45	0,38	3,5	80
	0729	14,1	4,04	995	14	13	2	Ci fib,Ac tr	10	0,65	0,59	0,50	0,42	3,6	80

OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAG/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	DEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
2	0719	11,1	5,07	999	9	10	0		10 =	0,35	0,33	0,30	0,27	4,8	155
	0736	14,1	4,06	999	9	10	0		10 =	0,43	0,40	0,36	0,31	4,9	165
	0813	20,1	2,89	999	11	10	0		10 =	0,61	0,54	0,47	0,40	4,9	156
	0833	23,1	2,54	999	11	10	0		10 =	0,71	0,62	0,53	0,45	4,8	139
	0917	29,4	2,03	999	13	10	0		10 =	0,79	0,69	0,58	0,49	5,0	161
	1200	41,6	1,50	999	16	11	0		10 =	0,98	0,82	0,68	0,56	5,0	146
2	1454	29,4	2,03	998	18	10	0		10 =	0,84	0,72	0,60	0,50	4,8	137
	1528	23,1	2,53	998	18	10	0		10 =	0,76	0,66	0,56	0,47	4,5	127
	1554	19,0	3,04	997	18	10	0		10 =	0,69	0,62	0,52	0,44	4,3	118
	1624	14,1	4,05	997	17	10	0		10 =	0,58	0,53	0,46	0,39	4,0	104
	1642	11,1	5,06	997	17	10	0		10 =	0,47	0,44	0,39	0,33	4,0	105
4	0810	19,0	3,05	1000	7	7	2	Ci spi,Ci fib	20	1,00	0,85	0,70	0,58	2,7	38
	0836	23,1	2,54	1000	8	8	2	Ci spi,Ci fib	20	1,07	0,90	0,74	0,61	2,8	44
	0922	29,4	2,03	1001	9	8	2	Ci spi,Ci fib	20	1,07	0,89	0,73	0,60	3,4	67
	1438	29,4	2,03	1001	16	9	6	Csneb,Cifib,Cispi	15	0,94	0,80	0,67	0,55	4,1	107
	1555	19,0	3,05	1001	16	9	6	Csneb,Cispi,Cifib	15	0,82	0,72	0,61	0,51	3,5	81
	1626	14,1	4,07	1001	16	8	6	Cifib,Cispi,Ccun	15	0,72	0,64	0,55	0,46	3,3	[illegible]
	1638	11,1	5,08	1001	16	8	5	Ci spi,Ci fib	15	0,61	0,56	0,49	0,41	3,3	[illegible]
5	0812	19,0	3,05	1000	11	9	0		10	0,71	0,62	0,53	0,45	4,1	107
	0839	23,1	2,54	1000	12	9	0		10	0,80	0,69	0,58	0,48	4,2	107
	0925	29,4	2,03	1000	13	9	0		10	0,90	0,76	0,63	0,53	4,3	112
	1200	40,4	1,54	1000	16	9	0		10	1,02	0,84	0,69	0,57	4,6	123
	1620	14,1	4,05	998	18	10	2	Ci spi,Cc	10 ∞	0,54	0,49	0,42	0,36	4,3	113
	1637	11,1	5,07	998	17	10	2	Ci spi,Ci fib,Cc	10 ∞	0,36	0,34	0,30	0,26	4,7	126
6	0725	11,1	5,06	997	12	9	2	Cifib,Actr	10	0,62	0,57	0,49	0,41	3,2	63
	0742	14,1	4,05	997	12	9	2	Ci fib,Ac tr	10	0,71	0,63	0,54	0,45	3,3	65
	0814	19,0	3,04	997	13	9	2	Ci fib,Ac tr	10	0,83	0,72	0,60	0,50	3,5	73
7	0726	11,1	5,04	992	10	7	1	Ci spi	15	0,75	0,67	0,57	0,47	2,7	35
	0744	14,1	4,03	992	11	7	1	Ci spi	15	0,87	0,76	0,63	0,52	2,7	33
	0815	19,0	3,02	992	12	7	1	Ci fib,Ci spi	25	0,99	0,84	0,69	0,57	2,8	35
	0843	23,1	2,52	992	13	7	1	Ci spi,Ci fib	25	1,08	0,90	0,73	0,60	2,8	35
	0929	29,4	2,01	992	15	7	1	Ci spi,Ci fib	15	1,16	0,94	0,76	0,62	3,0	40
	1200	39,7	1,55	991	17	7	1	Ci spi	20	1,24	1,01	0,81	0,66	3,2	50
	1430	29,4	2,01	990	19	7	0		30	1,20	0,98	0,79	0,65	2,8	28
	1517	23,1	2,51	989	19	8	0		30	1,09	0,90	0,73	0,60	2,8	34
	1615	14,1	4,02	989	18	8	0		25	0,86	0,75	0,62	0,52	2,7	34
	1633	11,1	5,02	988	17	8	0		25	0,72	0,64	0,54	0,45	2,8	38
8	0729	11,1	4,98	981	11	9	3	Actr,Aclen,Actrun	20	0,53	0,50	0,43	0,37	3,7	89
	0746	14,1	3,98	981	11	9	3	Actrun,Aclen	20	0,65	0,59	0,51	0,42	3,6	85
	0933	29,4	1,99	980	13	9	1	Ac tr	20	1,11	0,91	0,73	0,59	3,3	48
9	1200	38,9	1,54	966	20	8	2	Cispi,Actr,Cucon,Cufra	20	1,19	0,95	0,75	0,61	3,6	46
14	0742	11,6	4,79	980	14	10	2	Ac tr,Ci spi	50	0,79	0,69	0,57	0,46	2,7	23
	0757	14,1	3,98	980	14	10	1	Ac tr	50	0,87	0,74	0,60	0,49	2,7	25
15	0900	23,1	2,50	985	12	10	0		20	1,03	0,86	0,70	0,58	3,1	44
	0952	29,4	2,00	985	13	10	0		20	1,13	0,92	0,74	0,61	3,2	44
	1200	36,6	1,65	985	17	8	0		50	1,26	1,00	0,80	0,65	3,0	30
	1407	29,4	2,00	985	19	8	0		50	1,16	0,94	0,75	0,61	3,0	33
	1459	23,1	2,50	985	19	9	1	Ac tr,Ac len	50	1,09	0,90	0,72	0,59	2,8	28
	1528	19,0	3,00	985	18	9	2	Ac tr,Ac len	50	1,03	0,85	0,69	0,56	2,7	24
	1619	11,1	5,00	985	17	9	2	Ac tr,Ac len	50	0,74	0,65	0,54	0,44	2,8	28
17	0734	11,1	5,03	991	15	10	6	Ac pe	40	0,71	0,64	0,54	0,45	2,9	38
	0803	14,1	4,02	991	16	10	6	Ac pe,Ac tr	40	0,79	0,69	0,58	0,48	3,0	45

DECEMBAR/DECEMBRE 1964

DAG/JOUR	PSV	Z °+0,1°	m	p mb	t °C	e mb	N 0–8	C_H C_M C_L	V km	DEZ FILTRA/ SANS FILTRE	OG_1	RG_2	RG_8	T	$10^3\beta$
5	1200	22,8	2,51	977	-1	5	0		10 =	0,96	0,83	0,70	0,59	3,5	85
	1340	19,0	2,98	977	1	5	0		10 =	0,87	0,76	0,66	0,55	3,5	86
	1435	14,1	3,97	978	1	5	0		10 =	0,66	0,61	0,54	0,45	3,7	111
	1501	11,1	4,96	978	1	5	0		10 =	0,58	0,53	0,48	0,41	3,6	103
6	1434	14,1	4,02	991	2	5	1	Sc tr	8 =	0,61	0,57	0,51	0,43	4,0	128
	1501	11,1	5,03	991	1	5	0		8 =	0,54	0,52	0,47	0,41	3,7	108
8	0901	11,1	5,10	1005	-1	5	0		6 =	0,62	0,58	0,51	0,43	3,3	75
	1200	22,7	2,59	1005	0	5	0		8 =	0,99	0,85	0,71	0,59	3,3	64
	1459	11,1	5,10	1004	1	5	0		6 =	0,64	0,59	0,52	0,44	3,2	68
15	0905	11,1	5,03	991	2	5	0		10 =	0,80	0,71	0,50	0,50	2,6	29
	0932	14,1	4,03	992	3	6	0		10 =	0,91	0,79	0,66	0,55	2,6	29
	1032	19,0	3,02	992	4	6	0		10 =	1,06	0,90	0,74	-	2,6	27
	1200	23,4	2,48	990	4	6	1	Ci fib	10 =	1,09	0,91	0,75	0,61	3,0	40
31	1200	22,1	2,63	996	-2	4	0		3 =	0,83	0,72	0,62	0,52	4,0	105

D. GODIŠNJI PREGLED / APERÇU ANNUEL

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH ČASOVNIH SUMA / APERÇU ANNUEL DES SOMMES HORAIRES MENSUELLES

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

MESEC/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGOČE/ POSSIBLE
I					0,1	2,0	4,4	6,7	10,6	11,1	10,8	3,4					13,2	35,9	49,1	282,2
II				2,7	5,8	10,6	12,1	12,8	13,0	12,2	12,5	10,7	3,4				44,0	51,8	95,8	300,7
III				0,2	2,1	3,8	5,1	6,5	6,4	8,4	8,5	6,8	2,2				17,7	32,3	50,0	369,1
IV		0,9	6,7	12,4	15,3	15,6	16,2	16,2	16,2	14,8	15,5	14,5	12,6	10,4	3,0		83,3	87,0	170,3	406,2
V		4,4	11,9	15,1	16,0	18,7	20,8	21,2	19,6	21,1	20,0	17,1	14,5	14,7	8,1		108,1	115,1	223,2	463,3
VI	0,2	7,0	13,7	18,9	20,5	22,0	23,1	22,9	22,1	20,8	22,1	19,3	17,6	18,3	9,4		128,3	129,6	257,9	470,8
VII		3,1	14,9	21,4	24,3	25,5	25,2	25,3	23,6	22,4	23,0	22,5	19,3	17,7	6,5		139,7	135,0	274,7	476,3
VIII		0,7	6,6	11,9	16,5	20,3	22,4	23,0	22,7	22,6	21,9	21,4	17,7	16,5	6,0		101,4	128,8	230,2	438,0
IX			0,6	5,5	8,7	14,4	20,2	22,0	21,6	21,9	21,8	21,5	17,8	3,3			71,4	107,9	179,3	377,3
X				1,0	2,4	5,0	7,4	8,5	9,4	10,7	9,3	5,5	1,6				24,3	36,5	60,8	339,5
XI				0,6	2,6	6,1	8,4	10,7	9,8	10,6	9,8	2,6					28,4	32,8	61,2	285,5
XII							1,1	1,5	1,1	1,8	1,9	0,5					2,6	5,3	7,9	270,8
GOD./ ANNEE	0,2	16,1	54,4	89,7	114,3	144,0	166,4	177,3	176,1	178,4	177,1	145,8	106,7	80,9	33,0		762,4	898,0	1660,4	4479,7

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

MESEC/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				4	89	236	408	523	551	471	307	141	13				1260	1483	2743
II			0	73	267	459	582	712	755	676	506	307	95	6			2093	2345	4438
III		0	24	110	259	435	601	690	715	689	566	339	173	40	0		2119	2522	4641
IV		44	239	537	851	1129	1326	1436	1349	1248	1106	854	575	261	42		5562	5435	10997
V	11	151	415	746	1034	1405	1663	1765	1624	1680	1382	1036	720	427	160	9	7190	7038	14228
VI	34	197	476	874	1218	1542	1756	1833	1799	1553	1424	1139	806	525	240	40	7930	7526	15456
VII	12	153	424	808	1209	1559	1749	1882	1812	1667	1482	1221	843	484	197	27	7796	7733	15529
VIII	0	81	261	554	920	1234	1556	1739	1725	1569	1339	1076	653	344	95	0	6345	6801	13146
IX		8	113	298	530	902	1218	1358	1367	1264	1061	772	412	127	5		4427	5008	9435
X			10	87	203	369	541	636	672	634	490	271	95	3			1846	2165	4011
XI				13	116	283	425	511	534	487	330	146	20				1348	1517	2865
XII					25	99	168	205	244	233	144	51	2				497	674	1171
GOD./ ANNEE	57	634	1962	4104	6721	9652	11993	13290	13147	12171	10137	7353	4407	2217	739	76	48413	50247	98660

ZAGREB - GRIČ

MESEC/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGOČE/ POSSIBLE
I					0,4	1,9	3,9	5,6	9,4	10,7	9,5	2,8	0,4				11,8	32,8	44,6	282,9
II				0,4	6,9	10,2	12,1	11,4	10,4	10,3	8,8	7,8	2,3				41,0	39,6	80,6	300,9
III			0,2	1,5	2,4	3,9	4,6	3,9	5,4	4,6	3,5	3,5	0,8	0,4			16,5	18,2	34,7	369,1
IV		0,8	8,4	13,1	14,8	14,8	17,0	18,7	16,9	16,4	14,1	13,8	13,0	6,8	1,5		87,6	82,5	170,1	406,1
V		3,4	15,0	16,9	19,4	20,0	18,0	18,3	17,1	18,5	18,4	17,9	16,0	12,7	6,3		111,0	106,9	217,9	462,6
VI		6,1	12,1	14,1	17,2	18,8	18,3	19,0	17,3	19,0	17,6	18,2	18,7	16,4	12,8	0,4	105,6	120,4	226,0	469,7
VII		4,4	20,9	23,4	26,3	25,4	24,9	25,3	24,0	24,6	23,1	21,1	19,8	21,0	9,6	0,2	150,6	143,4	294,0	475,5
VIII		1,9	18,1	20,2	21,5	21,9	22,7	22,3	22,1	21,7	21,5	20,1	18,4	16,8	6,1		128,6	126,7	255,3	437,7
IX			2,4	12,7	20,0	21,1	21,4	21,3	19,2	18,7	17,8	19,1	16,4	3,8			98,9	95,0	193,9	377,3
X				2,8	4,3	5,1	8,1	7,6	7,3	8,0	7,5	7,7	5,1				27,9	35,6	63,5	339,5
XI				0,1	5,0	6,7	8,7	10,1	12,0	11,1	8,7	5,6	0,5				30,6	37,9	68,5	286,2
XII						0,4	1,5	2,1	1,6	1,3	1,7	0,9					4,0	5,5	9,5	271,5
GOD./ ANNEE		16,6	77,1	105,2	138,2	150,2	161,2	165,6	162,7	164,9	152,2	138,5	111,4	77,9	36,3	0,6	814,1	844,5	1658,6	4479,0

ZAGREB - GRIČ

MESEC/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				24	108	253	368	466	505	461	313	138	27				1219	1444	2663
II			10	97	308	522	714	798	767	670	482	284	81	5			2449	2289	4738
III		2	52	141	303	492	645	705	754	616	467	348	188	54	4		2340	2431	4771
IV	4	70	253	560	881	1108	1382	1503	1477	1371	1069	838	533	223	55		5761	5566	11327
V	33	176	450	757	1133	1445	1631	1756	1693	1612	1419	1088	743	396	141	19	7381	7111	14492
VI	42	198	422	772	1067	1380	1508	1668	1564	1609	1318	1109	858	554	248	50	7057	7310	14367
VII	43	229	521	895	1321	1581	1844	1992	1884	1856	1548	1143	827	533	219	44	8426	8054	16480
VIII	8	107	370	706	1015	1365	1667	1786	1745	1579	1364	1056	690	346	83	4	7024	6867	13891
IX		21	149	393	772	1057	1315	1428	1341	1198	961	715	408	122	12		5135	4757	9892
X			33	149	280	438	617	714	654	620	450	298	129	21			2231	2172	4403
XI				39	142	289	400	505	560	455	298	145	23				1375	1481	2856
XII				5	55	145	207	231	222	193	130	61	9				643	615	1258
GOD./ ANNEE	130	803	2260	4538	7385	10075	12298	13552	13166	12240	9819	7223	4516	2254	762	117	51041	50097	101138

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

MESECI/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I				0,4	2,0	3,4	5,9	9,0	11,1	10,2	8,3	5,2					20,7	34,8	55,5	284,5
II				3,2	8,9	10,4	12,9	14,8	14,8	12,9	12,0	8,7	3,4				50,2	51,8	102,0	301,5
III				1,3	5,1	6,5	8,5	9,4	9,4	7,9	6,4	6,4	3,6	0,5			30,8	34,2	65,0	369,3
IV		1,6	6,5	15,7	17,3	17,8	18,3	19,2	19,1	17,3	16,1	17,6	14,4	11,5	3,0		96,4	99,0	195,4	405,5
V		7,1	14,1	15,2	16,9	19,4	19,3	20,1	17,0	15,0	18,3	17,2	17,1	16,4	7,9	0,1	112,1	109,0	221,1	461,4
VI	0,6	13,5	19,8	21,8	22,9	24,0	23,8	23,5	21,8	22,7	23,0	23,2	20,1	16,5	11,3	0,6	149,9	139,2	289,1	468,4
VII	0,3	12,2	22,3	23,3	22,2	22,9	24,5	24,5	24,6	23,4	22,3	22,9	22,4	20,2	11,2	0,3	152,2	147,3	299,5	473,3
VIII		4,4	15,0	22,7	21,5	20,5	21,7	23,1	23,3	23,5	23,1	22,9	20,1	19,4	6,2		128,9	138,5	267,4	436,6
IX			1,0	15,8	18,4	20,1	20,6	20,7	21,6	19,4	19,2	19,0	17,1	8,4			96,6	104,7	201,3	376,9
X			0,3	8,1	11,9	13,8	12,7	14,0	15,6	16,1	14,5	13,4	8,6	0,2			60,8	68,4	129,2	340,5
XI				0,1	5,5	10,0	12,8	12,0	9,2	9,6	7,8	4,8	0,5				40,4	31,9	72,3	287,3
XII					0,6	2,2	2,8	4,0	5,3	6,4	5,0	2,7					9,6	19,4	29,0	273,2
GOD./ ANNEE	0,9	38,8	79,0	127,6	153,2	171,0	183,8	194,3	192,8	184,4	176,0	164,0	127,3	93,1	39,6	1,0	948,6	978,2	1926,8	4478,4

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm^{-2}																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				20	156	354	518	649	678	592	415	193	26				1697	1904	3601
II			3	89	317	578	842	1006	1012	872	668	386	138	10			2835	3086	5921
III		0	62	263	528	740	915	1034	1054	914	771	527	271	78	1		3542	3616	7158
IV		53	305	664	1010	1301	1503	1649	1637	1404	1175	932	564	249	44		6485	6005	12490
V	13	127	380	724	1118	1513	1721	1838	1667	1410	1482	1165	842	493	164	14	7434	7237	14671
VI	35	214	552	939	1320	1606	1875	2011	1981	1819	1597	1356	953	538	253	54	8552	8551	17103
VII	20	170	524	866	1182	1503	1792	1939	1959	1821	1590	1306	951	530	221	37	7996	8415	16411
VIII	0	79	372	769	1110	1371	1649	1800	1832	1686	1460	1105	685	347	82	0	7150	7197	14347
IX		5	105	388	721	1062	1297	1398	1463	1246	1045	778	445	137	3		4976	5117	10093
X			17	174	421	713	851	945	990	936	691	446	183	18			3121	3264	6385
XI				25	142	327	499	566	532	439	331	157	33				1559	1492	3051
XII				1	63	189	297	380	404	347	217	95	6				930	1069	1999
GOD./ ANNEE	68	648	2320	4922	8088	11257	13759	15215	15209	13486	11442	8446	5097	2400	768	105	56277	56953	113230

SPLIT - MARJAN

MESECI/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I				2,5	20,8	24,7	24,0	25,6	24,5	24,2	22,5	20,5	3,7				97,6	95,4	193,0	290,2
II				6,4	16,6	16,8	17,3	17,7	19,8	18,3	16,9	16,8	7,3				74,8	79,1	153,9	304,5
III			1,1	9,6	10,8	12,3	13,4	15,0	15,2	15,5	14,6	13,8	11,9	1,9			62,2	72,9	135,1	369,7
IV		0,9	9,7	16,5	18,9	20,9	21,3	21,6	21,6	22,6	21,2	20,7	18,6	12,3	2,8		109,8	119,8	229,6	402,9
V		7,1	17,9	20,7	24,7	26,4	26,1	25,0	24,8	24,2	23,3	21,6	21,6	17,5	7,6		147,9	140,6	288,5	456,2
VI		11,1	21,3	24,1	23,8	23,7	25,0	25,5	26,6	26,4	23,6	21,4	17,2	19,1	14,4	0,7	154,5	149,4	303,9	461,1
VII		11,1	25,6	26,9	28,2	28,9	29,6	28,0	26,7	25,7	24,4	25,8	23,2	23,1	12,1	0,3	178,3	161,3	339,6	467,4
VIII		3,0	19,7	25,1	26,2	27,2	27,3	27,4	27,3	26,8	26,7	27,5	25,5	21,6	7,0	0,6	155,9	163,0	318,9	433,0
IX			5,3	20,6	23,0	22,5	24,8	24,2	24,2	24,9	25,9	24,3	20,1	5,5			120,4	124,9	245,3	375,8
X				4,7	9,9	12,0	13,8	13,8	13,7	12,2	10,3	10,7	6,1	0,9			54,2	53,9	108,1	342,1
XI				0,5	8,4	14,0	15,9	14,8	14,2	14,6	12,6	12,4	2,6				53,6	56,4	110,0	291,4
XII					9,5	12,0	11,5	13,3	12,8	14,9	13,0	10,5	0,7				46,3	51,9	98,2	279,2
GOD./ ANNEE		33,2	100,6	157,6	220,8	241,4	250,0	251,9	251,4	250,3	235,0	226,0	158,5	101,9	43,9	1,6	1255,5	1268,6	2524,1	4473,5

SPLIT - MARJAN

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm^{-2}																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
VI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	5	159	536	982	1423	1769	1992	2045	2074	1891	1674	1360	816	416	85	3	8911	8319	17230
IX		16	211	618	1045	1372	1636	1694	1719	1582	1358	994	559	157	7		6592	6376	12968
X			37	243	492	713	958	1032	1089	863	678	456	145	20			3475	3251	6726
XI			1	95	316	588	832	881	820	687	486	289	4				2713	2286	4999
XII				26	219	454	588	712	717	654	456	209	31				1999	2067	4066

BEOGRAD-ZELENO BRDO

MESEC/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I				1,0	6,2	10,1	13,1	12,3	12,4	11,8	9,9	7,0	0,5				42,7	41,6	84,3	286,3
II				4,0	12,1	11,9	12,0	15,2	14,4	13,0	12,3	10,6	3,2				55,2	53,5	108,7	302,4
III			0,1	5,4	8,9	8,7	9,2	9,7	9,0	8,6	8,4	7,7	5,4	0,2			42,0	39,3	81,3	369,3
IV		3,4	12,2	14,6	16,3	17,3	20,0	19,3	18,7	18,2	17,8	15,4	14,3	11,7	2,2		103,1	98,3	201,4	404,7
V	0,1	7,3	12,2	14,1	14,4	15,1	18,6	18,8	16,2	14,7	17,1	19,9	17,8	16,3	5,8		100,6	107,8	208,4	459,9
VI	0,4	14,3	19,4	22,4	23,7	24,5	24,9	24,5	23,3	23,6	22,3	20,0	18,2	15,8	9,6		154,1	132,8	286,9	466,3
VII	0,6	13,3	21,0	22,8	24,0	23,3	23,4	23,7	23,0	23,2	21,7	23,6	22,0	20,1	10,8	0,1	152,1	144,5	296,6	471,5
VIII		6,2	21,0	23,3	23,9	23,8	23,3	23,1	23,1	23,3	22,3	20,7	21,6	17,8	4,6		144,6	133,4	278,0	435,5
IX			5,9	13,7	16,6	17,3	17,8	19,4	21,1	21,3	20,4	17,3	16,9	7,9			90,7	104,9	195,6	376,5
X			1,1	10,0	12,9	13,5	14,9	14,2	13,9	14,4	13,8	12,8	8,5	0,6			66,6	64,0	130,6	340,6
XI				0,4	6,2	8,8	10,4	10,4	11,2	10,4	8,7	5,5	0,5				36,2	36,3	72,5	288,6
XII				0,2	3,4	7,6	10,1	9,1	10,7	9,0	8,0	5,9					30,4	33,6	64,0	274,7
GOD./ ANNEE	1,1	44,5	92,9	131,9	168,6	181,9	197,7	199,7	197,0	191,5	182,7	166,4	128,9	90,4	33,0	0,1	1018,3	990,0	2008,3	4476,3

BEOGRAD-ZELENO BRDO

MESEC/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				41	198	408	600	672	685	569	399	203	45				1919	1901	3820
II			13	110	353	604	758	873	913	814	604	358	118	11			2711	2818	5529
III		7	90	330	582	796	946	1062	1027	912	723	498	283	74	4		3813	3521	7334
IV	0	77	326	640	949	1278	1518	1579	1534	1435	1204	860	622	289	62	0	6367	6006	12373
V	18	168	436	718	981	1301	1599	1702	1554	1444	1387	1214	859	482	177	17	6923	7134	14057
VI	55	309	636	1014	1396	1681	1932	1980	1956	1853	1604	1231	891	546	244	48	9003	8373	17376
VII	35	252	624	1029	1363	1653	1887	1940	1932	1821	1590	1326	942	584	239	36	8783	8470	17253
VIII	1	112	448	836	1197	1459	1632	1763	1758	1630	1406	1068	736	370	96	1	7448	7065	14513
IX		10	143	406	732	964	1139	1342	1424	1303	1098	739	459	158	15		4736	5196	9932
X			29	228	497	728	937	1006	1007	921	746	480	220	30			3425	3404	6829
XI			0	40	184	350	524	576	615	518	365	174	42	0			1674	1714	3388
XII				23	132	314	475	542	568	460	322	143	21				1486	1514	3000
GOD./ ANNEE	109	935	2745	5415	8564	11536	13947	15037	14973	13680	11448	8294	5238	2544	837	102	58288	57116	115404

BEOGRAD-ZELENO BRDO

MESEC/MOIS	DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT DIFFUS cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				36	128	251	343	431	466	397	271	146	40				1189	1320	2509
II			13	87	215	368	468	506	548	484	376	241	98	11			1657	1758	3415
III		7	81	249	415	549	671	770	723	633	524	359	220	68	4		2742	2531	5273
IV	0	58	186	332	480	565	644	739	754	661	594	437	363	196	51	0	3004	3056	6060
V	18	117	253	404	529	644	701	764	731	704	660	545	444	288	130	17	3430	3519	6949
VI	46	186	320	394	498	571	633	690	704	692	635	572	431	311	170	48	3338	3563	6901
VII	28	152	307	461	551	645	708	751	725	697	653	579	448	314	151	32	3603	3599	7202
VIII	1	75	216	341	426	480	592	660	690	638	577	469	359	207	71	1	2791	3012	5803
IX		9	91	211	350	392	472	597	641	611	557	389	255	109	14		2122	2576	4698
X			24	132	273	382	433	476	503	473	394	263	135	25			1720	1793	3513
XI			0	40	135	246	327	346	348	322	242	132	37	0			1094	1081	2175
XII				23	96	195	274	330	326	283	202	94	21				918	926	1844
GOD./ ANNEE	93	604	1491	2710	4096	5288	6266	7060	7159	6595	5685	4226	2851	1529	591	98	27608	28734	56342

BEOGRAD-ZELENO BRDO

MESEC/MOIS	KRATKOTALASNO ODBIJENO ZRAČENJE / RAYONNEMENT REFLECHI, DE COURTES LONGUEURS D' ONDE cal cm⁻²																	
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				35	123	242	364	398	403	339	234	111	32				1162	1119	2281
II			5	51	128	213	264	294	276	232	177	108	45	6			955	844	1799
III		2	37	92	157	204	230	259	257	235	189	135	83	36	4		981	939	1920
IV	0	28	80	139	192	243	282	292	286	264	228	170	140	78	30	0	1256	1196	2452
V	8	43	95	153	204	254	304	320	291	277	277	260	194	124	56	12	1381	1491	2872
VI	24	76	150	229	298	342	376	382	373	363	323	264	208	134	66	25	1877	1756	3633
VII	19	65	142	229	284	324	359	365	368	350	325	283	210	140	64	17	1787	1757	3544
VIII	0	34	104	174	235	277	297	308	315	302	270	219	157	95	33	0	1429	1391	2820
IX		3	38	85	146	185	213	246	261	245	212	153	101	42	8		916	1022	1938
X			8	52	103	141	180	193	191	177	152	100	52	11			677	683	1360
XI			0	14	32	62	87	98	108	94	70	40	16	0			293	328	621
XII				15	57	132	186	210	216	175	118	55	11				600	575	1175
GOD./ ANNEE	51	251	659	1268	1959	2619	3142	3365	3345	3053	2575	1898	1249	666	261	54	13314	13101	26415

ŽGRAD-ZELENO BRDO

BILANS ZRAČENIA / BILANS RADIATIF (cal cm⁻²)

MESEC/MOIS	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ MESEC/MOIS
	-45	-41	-40	-43	-43	-44	-44	-32	33	97	160	193	205	191	108	14	-61	-72	-72	-66	-64	-57	-57	-56	164
I	-76	-69	-68	-73	-68	-66	-68	1	164	326	420	509	577	501	339	175	7	-76	-78	-80	-78	-74	-72	-76	1997
II	-53	-58	-60	-64	-56	-51	6	189	381	546	664	772	736	653	496	317	145	-14	-54	-60	-55	-66	-59	-57	4193
V	-131	-134	-135	-127	-140	-84	102	361	624	862	1065	1127	1105	997	813	531	331	76	-107	-145	-140	-141	-134	-130	6446
	-129	-129	-121	-115	-98	12	202	454	686	918	1138	1251	1114	1042	987	832	546	248	3	-127	-141	-133	-140	-135	8165
I	-156	-141	-135	-131	-99	80	324	615	916	1131	1358	1424	1411	1358	1152	859	567	279	44	-118	-157	-162	-162	-156	10101
II	-143	-138	-133	-131	-106	59	312	632	897	1112	1313	1395	1413	1326	1152	947	613	318	48	-122	-142	-139	-143	-141	10199
III	-127	-133	-137	-129	-123	-40	208	499	763	960	1112	1230	1267	1185	936	717	464	163	-63	-140	-132	-128	-126	-122	8164
X	-143	-143	-133	-128	-127	-108	-10	204	475	652	829	993	1078	969	781	468	215	-29	-147	-148	-148	-148	-150	-149	4953
	-134	-129	-125	-127	-122	-114	-98	76	309	494	647	698	699	610	454	230	17	-123	-138	-140	-138	-144	-142	-135	2425
I	-87	-91	-88	-82	-74	-75	-73	-47	97	234	363	403	440	366	231	69	-59	-95	-90	-83	-84	-86	-84	-86	919
II	-47	-50	-42	-42	-54	-57	-60	-51	38	144	243	274	296	222	131	24	-71	-70	-76	-73	-73	-68	-56	-49	433
GOD./ ANNÉE	-1271	-1256	-1217	-1192	-1110	-488	801	2901	5383	7476	9312	10269	10341	9420	7640	5183	2714	605	-730	-1302	-1352	-1346	-1325	-1292	58164

BAR

TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆI/ POSSIBLE
I					13,6	23,1	24,7	24,5	24,7	24,5	24,4	19,4	2,2				85,9	95,2	181,1	304,3
II				1,1	12,1	15,0	14,8	14,6	14,6	16,5	16,0	16,9	7,6				57,6	71,6	129,2	306,7
III			0,6	7,8	11,4	10,9	11,3	14,1	16,2	19,9	16,8	13,3	8,7	0,4			56,1	75,3	131,4	369,5
IV			5,6	14,3	18,9	19,5	21,0	20,7	19,3	19,5	20,6	20,1	18,0	10,7	0,1		100,0	108,3	208,3	400,9
V		0,3	11,4	14,1	15,7	17,7	21,7	21,8	23,2	22,0	21,6	21,4	19,1	14,8	1,7		102,7	123,8	226,5	452,3
VI		1,0	15,6	20,5	22,3	22,9	22,4	24,1	26,1	28,0	27,3	25,3	21,0	20,3	8,0		128,8	157,0	285,8	457,2
VII		7,7	25,6	27,0	27,6	27,9	29,1	29,2	29,2	28,9	28,5	28,4	26,9	24,6	8,4	0,2	174,1	175,1	349,2	462,6
VIII			13,1	23,7	23,7	24,5	24,5	26,0	25,0	25,6	24,7	27,0	27,4	24,0	7,1		135,5	160,8	296,3	430,0
IX			6,1	21,6	23,5	22,8	23,0	23,6	22,7	23,5	24,5	24,5	21,8	10,1			119,6	126,1	245,7	375,0
X			0,3	5,9	8,9	9,8	11,9	11,7	11,2	10,9	8,4	9,5	5,7	1,2			48,5	46,9	95,4	243,4
XI				0,5	10,4	14,2	15,2	14,3	16,2	14,1	13,1	12,8	5,1				54,6	61,3	115,9	205,0
XII					7,4	8,7	10,8	12,9	13,6	13,7	12,7	9,5	2,6				31,8	31,5	[illegible]	2[illegible],9
GOD./ ANNÉE		9,0	78,3	136,5	194,5	217,0	230,4	237,5	241,4	247,1	238,6	228,1	166,1	106,1	25,3	0,2	1103,2	1252,9	2356,1	4470,8

BAR

GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL (cal cm⁻²)

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I					-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
IV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	41	267	673	1113	1493	1847	2133	2201	2214	2073	1854	1561	1137	723	328	50	9768	9940	19708
VIII	8	88	463	892	1249	1537	1773	1974	1960	1848	1604	1360	1021	540	154	14	7984	8501	16485
IX		21	157	552	900	1237	1534	1649	1597	1526	1334	1020	604	202	30		6050	6313	12363
X			(33)	176	406	605	828	862	846	789	572	401	185	(35)			2610	2625	5238
XI				55	314	548	722	815	797	678	524	298	79	1			2454	2377	4831
XII				26	167	341	518	642	651	627	459	227	39				1614	2003	3617

BAR

DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT DIFFUS (cal cm⁻²)

MESEC/MOIS	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I					-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
IV			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	24	134	264	382	47[illegible]	584	617	621	604	571	538	489	408	301	159	31	3096	3101	6197
VIII	1	58	198	336	421	459	516	596	563	583	506	463	367	223	78	4	2575	2802	5377
IX		12	96	214	284	354	450	432	436	428	410	346	235	114	13		1892	1982	[illegible]
X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
XI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
XII				24	102	183	252	295	303	266	200	128	29				856	926	1782

SJENICA

MJESEC/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MJESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I				0,2	6,8	13,0	17,1	17,3	18,5	19,4	19,2	18,1	9,5				54,4	84,7	139,1	290,7
II				2,2	5,1	7,0	9,6	10,5	11,2	11,4	11,2	10,5	7,5	1,2			34,4	53,0	87,4	304,6
III			2,1	5,3	7,9	7,2	7,9	10,6	12,6	13,7	11,8	9,4	7,8	3,1	0,1		41,0	58,5	99,5	369,7
IV		1,7	12,2	18,2	19,8	18,9	19,0	18,3	18,5	19,4	19,0	17,4	17,0	14,1	5,1		108,1	110,5	218,6	402,7
V		3,6	10,7	13,3	13,2	13,8	15,6	13,7	14,0	13,5	14,1	15,1	12,2	11,4	7,6	0,6	83,9	88,5	172,4	455,5
VI		5,7	15,2	19,1	22,8	22,6	20,6	18,6	17,1	17,0	17,5	17,2	16,6	12,9	8,0	0,9	124,6	107,2	231,8	460,7
VII		1,5	11,3	16,2	20,6	21,6	20,7	19,3	18,4	17,7	15,9	15,3	15,0	15,3	11,2	1,2	111,2	110,0	221,2	466,4
VIII		2,0	10,2	15,8	19,8	21,1	22,3	24,0	23,3	21,9	21,1	18,2	17,3	18,5	9,9		115,2	130,2	245,4	432,6
IX			2,1	8,0	10,6	15,1	15,5	16,0	16,7	17,7	16,7	13,1	12,2	9,6	0,7		67,3	86,7	154,0	375,8
X			0,9	4,3	10,0	12,5	14,1	15,0	14,5	14,1	9,6	9,7	9,7	1,3			56,8	58,9	115,7	342,3
XI				0,2	2,1	2,9	6,1	8,7	7,7	8,4	8,7	6,5	2,3				20,0	33,6	53,6	292,4
XII					3,4	5,8	10,0	11,6	11,7	13,0	13,1	6,3	1,6				30,8	45,7	76,5	280,3
GOD./ ANNEE		14,5	64,7	102,8	142,1	161,5	178,5	183,6	184,2	187,2	177,9	156,8	128,7	87,4	42,6	2,7	847,7	967,5	1815,2	4473,7

SJENICA

MJESEC/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MJESEC/MOIS
I				63	317	676	919	1062	1085	953	689	355	67				3037	3149	6186
II			11	160	443	748	1004	1163	1130	1011	783	483	173	11			3529	3591	7120
III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	0	83	340	811	1247	1593	1780	1874	1844	1646	1402	1069	725	387	78	0	7728	7151	14879
IX		16	131	400	674	1035	1151	1225	1289	1237	966	614	379	132	12		4632	4629	9261
X			38	228	533	810	1041	1124	1038	925	640	475	216	33			3774	3327	7101
XI			0	49	212	373	556	663	641	561	398	167	37	0			1853	1804	3657
XII				27	192	451	686	815	760	641	446	179	21				2171	2047	4218

SJENICA

MJESEC/MOIS	DIFUZNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT DIFFUS cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MJESEC/MOIS
I				53	206	364	467	521	513	438	330	192	51				1611	1524	3135
II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	0	73	219	389	496	559	622	644	681	624	508	398	312	174	46	0	3002	2743	5745
IX		16	110	269	376	430	422	454	451	435	346	259	189	75	12		2077	1767	3844
X			31	166	330	465	533	593	571	528	436	304	149	29			2118	2017	4135
XI			0	42	174	301	380	422	403	352	245	119	32	0			1319	1151	2470
XII				26	156	329	445	494	459	380	271	125	21				1450	1256	2706

SJENICA

MJESEC/MOIS	BILANS ZRAČENJA / BILANS RADIATIF cal cm⁻²																								
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Σ MJESEC/MOIS
I	-35	-39	-38	-36	-40	-44	-43	-35	62	128	144	135	121	94	45	-21	-95	-93	-79	-58	-51	-45	-43	-37	-103
II	-21	-20	(-23)	(-24)	-33	-35	-21	26	90	137	171	198	182	143	122	60	-12	-43	-43	-45	-34	-29	-20	-18	708
III	-62	-61	-53	-53	-53	-47	3	143	315	433	565	672	677	644	506	323	142	-33	-98	-95	-90	-80	-66	-55	3577
IV	-113	-111	-105	-101	-96	-53	133	373	622	836	950	972	1037	957	810	593	318	55	-120	-159	-150	-144	-136	-120	6248
V	-85	-74	-67	-63	-53	40	210	409	583	777	966	928	975	874	788	621	365	158	-12	-98	-106	-104	-99	-97	6836
VI	-63	-57	-60	-53	-37	88	341	546	832	1090	1184	1168	1098	1011	886	656	474	251	29	-91	-119	-116	-102	-81	8875
VII	-59	-58	-55	-53	-45	56	256	476	746	1014	1125	1122	1076	991	836	632	417	231	27	-102	-118	-108	-89	-69	8249
VIII	-78	-75	-65	-64	-56	-3	150	412	684	940	1102	1159	1173	1009	830	589	347	131	-58	-115	-112	-99	-94	-83	7624
IX	-52	-44	-47	-45	-42	-39	42	202	382	610	696	767	788	744	578	335	153	-10	-90	-90	-88	-80	-63	-54	4553
X	-75	-82	-78	-72	-67	-67	-45	66	276	452	597	670	607	538	347	232	39	-86	-101	-100	-98	-89	-81	-82	2701
XI	-49	-49	-48	-41	-41	-43	-41	-7	90	192	274	360	349	311	199	53	-48	-72	-67	-62	-48	-50	-51	-50	1001
XII	-34	-35	-45	-33	-40	-44	-40	-29	28	114	180	193	151	136	72	5	-73	-71	-67	-56	-53	-49	-43	-35	132
GOD./ ANNEE	-726	-705	-684	-638	-603	-191	945	2582	4710	6723	7954	8344	8234	7452	6019	4078	2027	418	-679	-1071	-1067	-993	-887	-781	50461

SARAJEVO-ILIDŽA

MESECI/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I					0,3	1,0	9,8	15,3	14,8	13,3	12,6	6,6					26,4	47,3	73,7	289,3
II					2,5	9,9	11,7	12,4	11,7	11,1	8,9	7,4	2,4				36,5	41,5	78,0	304,2
III			0,4	1,8	2,0	2,9	8,1	9,2	9,8	12,9	13,0	11,2	6,2	0,5			24,4	53,6	78,0	369,3
IV			5,2	14,4	17,6	19,4	18,7	18,6	19,4	20,3	20,3	16,7	11,6	8,1	0,3		93,9	96,7	190,6	403,3
V		1,8	10,3	17,2	20,0	19,5	19,2	16,0	17,3	16,6	16,4	15,6	14,3	12,5	2,2		104,0	94,9	198,9	457,1
VI		0,8	6,9	9,8	14,5	17,2	19,3	18,9	18,1	16,7	17,7	13,5	11,6	8,7	3,9		87,4	90,2	177,6	463,2
VII		1,3	3,7	9,4	19,5	21,9	20,9	21,5	21,9	20,4	16,9	16,5	18,2	15,9	4,4		98,2	114,2	212,4	468,4
VIII		0,1	3,0	8,4	17,1	21,7	22,1	23,5	20,7	21,5	20,9	19,3	19,4	16,2	2,0		95,9	119,9	215,8	433,6
IX			0,1	2,5	5,7	13,8	15,2	15,6	15,4	15,7	13,9	12,8	11,0	3,4			52,9	72,2	125,1	376,3
X				1,1	4,0	7,2	10,6	10,7	9,1	7,8	9,3	8,5	2,5				33,6	37,2	70,8	342,0
XI					0,2	4,9	10,6	8,2	7,2	7,8	7,6	5,2					23,9	27,8	51,7	291,0
XII						0,1	2,5	4,2	5,2	5,3	2,3	0,5					6,8	13,3	20,1	277,8
GOD./ ANNEE		4,0	29,6	64,6	103,4	139,5	168,7	174,1	170,6	169,4	159,7	133,8	97,2	65,3	12,8		683,9	808,8	1492,7	4475,5

SARAJEVO-ILIDŽA

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
IV	0	71	302	666	1047	1371	1515	1629	1629	1536	1323	889	526	268	53	0	6601	6224	12825
V	15	172	477	931	1362	1579	1720	1608	1653	1520	1301	963	671	396	137	11	7864	6652	14516
VI	39	199	438	771	1150	1467	1657	1743	1640	1494	1387	952	683	417	218	41	7464	6832	[illegible]
VII	24	155	391	765	1190	1510	1722	1786	1820	1595	1241	1027	858	533	203	32	7543	7309	14852
VIII	1	93	334	708	1196	1537	1770	1837	1746	1605	1339	999	723	373	104	7	7476	6896	14372
IX		4	98	281	534	974	1175	1265	1220	1137	898	660	375	125	9		4331	4424	[illegible]
X			26	166	387	591	771	873	782	694	530	397	185	24			2834	2642	[illegible]
XI			0	43	159	323	536	573	539	477	372	202	43	0			1634	1633	3267
XII				18	83	207	381	373	411	315	215	94	19				811	944	[illegible]

BITOLA

MESECI/MOIS	TRAJANJE SIJANJA SUNCA / DUREE D'INSOLATION																			
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS	MOGUĆE/ POSSIBLE
I				1,6	7,8	11,8	18,0	18,4	18,6	18,4	17,9	15,1	0,8				57,6	70,8	[illegible]	[illegible]
II				5,1	10,8	14,5	15,9	14,8	15,6	14,5	13,1	11,1	6,4				61,1	60,7	[illegible]	308,7
III			2,4	8,0	9,8	12,0	12,5	12,0	11,7	11,0	11,1	9,7	7,7	2,0			56,7	53,2	[illegible]	370,1
IV		3,8	15,9	19,4	19,7	19,6	22,5	22,2	21,8	23,1	23,6	22,9	20,7	14,9	1,6		123,1	128,6	251,7	399,4
V		8,3	15,0	16,2	19,3	19,2	19,2	20,1	20,2	18,7	17,3	17,3	14,8	13,2	6,5		117,3	103,0	[illegible]	449,2
VI	0,2	14,4	22,9	24,4	26,1	27,6	26,4	25,2	23,3	22,5	18,6	15,2	11,8	11,0	6,4		167,2	108,8	[illegible]	453,0
VII	0,3	12,2	21,2	23,4	26,4	27,7	28,3	26,8	27,3	26,7	27,5	23,8	23,2	19,4	10,3		166,3	158,2	[illegible]	458,9
VIII		8,3	23,9	26,1	27,6	28,7	27,6	25,7	25,8	27,2	26,7	25,3	24,6	20,2	5,6		167,9	155,4	[illegible]	427,8
IX			8,4	16,7	18,9	20,5	19,3	19,8	18,9	18,7	17,2	15,6	14,7	6,0			103,6	91,1	[illegible]	374,7
X			1,3	14,2	17,1	19,7	21,2	21,1	17,6	18,8	16,2	13,8	7,3	0,1			94,6	73,8	[illegible]	314,9
XI				1,2	7,5	10,7	11,1	13,3	12,1	13,1	11,6	10,2	1,0				43,8	43,0	91,8	297,8
XII				0,2	5,0	8,5	10,1	11,4	11,1	11,2	9,4	5,6					35,2	37,3	[illegible]	288,4
GOD./ ANNEE	0,5	47,0	111,0	156,5	196,0	220,5	232,1	230,8	224,0	223,9	210,2	185,6	133,0	86,8	30,4		1194,4	1093,9	2388,[illegible]	4470,5

BITOLA

MESECI/MOIS	GLOBALNO ZRAČENJE / RAYONNEMENT GLOBAL cal cm⁻²																		
	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	Σ am	Σ pm	Σ MESEC/MOIS
I				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	4027
II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	5720
III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	7526
IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	(14440)
V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	14225
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16551
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17196
VIII	2	112	488	954	1446	1854	2032	2010	2063	1958	1710	1316	840	404	83	1	8898	8375	17273
IX		20	202	548	955	1321	1494	1540	1465	1398	1111	805	459	146	12		6080	5396	11476
X			49	305	671	992	1275	1339	1209	1127	902	570	215	30			4631	4053	8684
XI			0	68	289	477	677	793	754	696	500	236	52	0			2304	2238	4542
XII				38	231	463	601	694	722	610	401	182	27				2027	1942	3969

GODIŠNJI PREGLED MESEČNIH SUMA I SREDNJIH MESEČNIH VREDNOSTI / APERÇU ANNUEL DES SOMMES ET DES MOYENNES MENSUELLES

MESECI/ MOIS		LJUBLJANA - BEŽIGRAD SS h	LJUBLJANA - BEŽIGRAD GG cal cm⁻²	KRIŽEVCI SS h	KRIŽEVCI GG cal cm⁻²	KOPER SS h	KOPER GG cal cm⁻²	PARG SS h	PARG GG cal cm⁻²	ZAGREB - GRIČ SS h	ZAGREB - GRIČ GG cal cm⁻²
I	Σ	49,1	2743	56,8	-	149,6	2127	114,8	3644	44,6	2663
	M	1,6	88,5	1,8	-	4,8	68,6	3,7	117,5	1,4	85,9
II	Σ	95,8	4438	92,6	-	115,7	2760	112,8	4908	80,6	4738
	M	3,3	153,0	3,2	-	4,0	95,2	3,9	169,2	2,8	163,4
III	Σ	50,0	4641	45,8	5446	115,6	4527	43,2	4899	34,7	4771
	M	1,6	149,7	1,5	175,7	3,7	146,0	1,4	158,0	1,1	153,9
IV	Σ	170,3	10997	184,4	12444	192,6	9043	148,8	10009	170,1	11327
	M	5,7	366,6	6,1	414,8	6,4	301,4	5,0	333,6	5,7	377,6
V	Σ	223,2	14228	219,5	14585	249,7	-	210,7	13391	217,9	14492
	M	7,2	459,0	7,1	470,5	8,1	-	6,8	432,0	7,0	467,5
VI	Σ	257,9	15456	267,3	15807	328,6	-	206,9	14330	226,0	14367
	M	8,6	515,2	8,9	526,9	11,0	-	6,9	477,7	7,5	478,9
VII	Σ	274,7	15529	306,8	16843	330,0	17624	273,8	16305	294,0	16480
	M	8,9	500,9	9,9	543,3	10,6	568,5	8,8	526,0	9,5	531,6
VIII	Σ	230,2	13146	267,9	14773	300,8	17020	245,4	13734	255,3	13891
	M	7,4	424,1	8,6	476,5	9,7	549,0	7,9	443,0	8,2	448,1
IX	Σ	179,3	9435	190,0	10240	243,7	11195	193,0	9504	193,9	9892
	M	6,0	314,5	6,3	341,3	8,1	373,2	6,4	316,8	6,5	329,7
X	Σ	60,8	4011	82,3	5101	130,7	5478	45,5	3230	63,5	4403
	M	2,0	129,4	2,7	164,5	4,2	176,7	1,5	104,2	2,0	142,0
XI	Σ	61,2	2865	61,3	2883	78,7	2793	93,2	2919	68,5	2856
	M	2,0	95,5	2,0	96,1	2,6	93,1	3,1	97,3	2,3	95,2
XII	Σ	7,9	1171	8,6	1395	82,1	1984	49,1	1800	9,5	1258
	M	0,3	37,8	0,3	45,0	2,6	64,0	1,6	58,1	0,3	40,6
GOD./ ANNEE	Σ	1660,4	98660	1783,3	-	2317,8	-	1739,2	98673	1658,6	101138
	M	4,5	269,6	4,9	-	6,3	-	4,8	269,6	4,5	276,3

MESECI/ MOIS		SLJEME SS h	SLJEME GG cal cm⁻²	BANJA LUKA SS h	BANJA LUKA GG cal cm⁻²	NOVI SAD - RIM. ŠANČEVI SS h	NOVI SAD - RIM. ŠANČEVI GG cal cm⁻²	NEGOTIN SS h	NEGOTIN GG cal cm⁻²	SARAJEVO-ILIDŽA SS h	SARAJEVO-ILIDŽA GG cal cm⁻²	SPLIT - MARJAN SS h	SPLIT - MARJAN GG cal cm⁻²
I	Σ	124,7	2942	54,5	2892	55,5	3601	108,3	3306	73,7	-	193,0	-
	M	4,0	94,9	1,8	93,3	1,8	116,2	3,5	106,6	2,4	-	6,2	-
II	Σ	90,4	3655	75,3	3798	102,0	5921	89,9	4134	78,0	-	153,9	-
	M	3,2	126,0	2,6	131,0	3,5	204,5	3,1	142,6	2,7	-	5,3	-
III	Σ	41,6	3474	50,9	4416	65,0	7158	92,3	6005	78,0	-	135,1	-
	M	1,3	112,1	1,6	142,5	2,1	230,9	3,0	193,7	2,5	-	4,4	-
IV	Σ	189,6	8803	188,5	10012	195,4	12490	203,1	11032	190,6	12825	229,6	-
	M	6,3	293,4	6,3	333,7	6,5	416,3	6,8	367,7	6,4	427,5	7,7	-
V	Σ	220,5	10556	218,1	12447	221,1	14671	205,3	12330	198,9	14516	288,5	-
	M	7,1	340,5	7,0	401,5	7,1	473,3	6,6	397,7	6,4	468,3	9,3	-
VI	Σ	-	-	209,6	12828	289,1	17103	324,3	16361	177,6	14296	303,9	-
	M	-	-	7,0	427,6	9,6	570,1	10,8	545,4	5,9	476,5	10,1	-
VII	Σ	295,6	16569	275,9	16589	299,5	16411	309,5	14690	212,4	14852	339,6	-
	M	9,5	534,5	8,9	535,1	9,7	529,4	10,0	473,8	6,9	479,1	11,0	-
VIII	Σ	260,7	12235	238,7	14241	267,4	14347	291,3	12641	215,8	14372	318,9	17230
	M	8,4	394,7	7,7	459,4	8,6	462,8	9,4	407,8	7,0	463,6	10,3	555,8
IX	Σ	183,7	7145	183,6	9439	201,3	10093	182,8	8549	125,1	8755	245,3	12968
	M	6,1	238,2	6,1	314,6	6,7	336,4	6,1	285,0	4,2	291,8	8,2	432,3
X	Σ	57,2	2034	84,4	5124	129,2	6385	125,4	5236	70,8	5476	108,1	6726
	M	1,8	65,6	2,7	165,3	4,2	206,0	4,0	169,0	2,3	176,6	3,5	217,0
XI	Σ	85,8	1644	70,9	2729	72,3	3051	81,7	2351	51,7	3267	110,0	4999
	M	2,8	54,8	2,4	91,0	2,4	101,7	2,7	78,4	1,7	108,9	3,7	166,6
XII	Σ	41,3	920	14,8	1443	29,0	1999	54,5	1322	20,1	2076	98,2	4066
	M	1,3	29,7	0,5	46,5	0,9	64,5	1,8	42,6	0,6	67,0	3,2	131,2
GOD./ ANNEE	Σ	-	-	1665,2	95958	1926,8	113230	2068,4	[illegible]	1492,7	-	2524,1	-
	M	-	-	4,5	262,2	5,3	309,4	5,7	[illegible]	4,1	-	6,9	-

MESECI/ MOIS		BEOGRAD-ZELENO BRDO SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_4R_4 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²	ZLATIBOR SS h	GG cal cm⁻²	BAR SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²
I	Σ	84,3	3820	2509	2281	164	122,8	5157	181,1	-	-
	M	2,7	123,2	80,9	73,6	5,3	4,0	166,4	5,8	-	-
II	Σ	108,7	5529	3415	1799	1997	85,1	4893	129,2	-	-
	M	3,7	190,7	117,8	62,0	68,9	2,9	168,7	4,5	-	-
III	Σ	81,3	7334	5273	1920	4198	85,6	6341	131,4	-	-
	M	2,6	236,6	170,1	61,9	135,4	2,8	204,5	4,2	-	-
IV	Σ	201,4	12373	6060	2452	6446	213,8	13272	208,3	-	-
	M	6,7	412,4	202,0	81,7	214,9	7,1	442,4	6,9	-	-
V	Σ	208,4	14057	6949	2872	8165	174,9	13897	226,5	-	-
	M	6,7	453,5	224,2	92,6	263,4	5,6	448,3	7,3	-	-
VI	Σ	286,9	17376	6901	3633	10101	247,9	16459	285,8	-	-
	M	9,6	579,2	230,0	121,1	336,7	8,3	548,6	9,5	-	-
VII	Σ	296,6	17253	7202	3544	10199	259,3	15464	349,2	19708	6197
	M	9,6	556,5	232,3	114,3	329,0	8,4	498,8	11,3	635,7	199,9
VIII	Σ	[illegible],0	14513	5803	2820	8164	254,3	15593	296,3	16485	5377
	M	9,0	468,2	187,2	91,0	263,4	8,2	503,0	10,0	531,8	173,5
IX	Σ	195,6	9932	4698	1938	4953	169,4	9821	245,7	12363	3874
	M	6,5	331,1	156,6	64,6	165,1	5,6	327,4	8,2	412,1	129,1
X	Σ	130,6	6829	3513	1360	2425	124,7	6854	95,4	5738	-
	M	4,2	220,3	113,3	43,9	78,2	4,0	221,1	3,1	185,1	-
XI	Σ	72,5	3388	2175	621	919	56,6	2796	115,9	4831	-
	M	2,4	112,9	72,5	20,7	30,6	1,9	93,2	3,9	161,0	-
XII	Σ	64,0	3000	1844	1175	433	66,6	3323	91,3	3697	1782
	M	2,1	96,8	59,5	37,9	14,0	2,1	107,2	2,9	119,3	57,5
GOD/ ANNEE	Σ	2008,3	115404	56342	26415	58164	1861,0	113870	2356,1	-	-
	M	5,5	315,3	153,9	72,2	158,7	5,1	311,1	6,4	-	-

MESECI/ MOIS		SIENICA SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	BB cal cm⁻²	SKOPJE SS h	GG cal cm⁻²	ULCINJ SS h	GG cal cm⁻²	BITOLA SS h	GG cal cm⁻²
I	Σ	139,1	6186	3135	-103	101,1	3531	186,3	5708	128,4	4027
	M	4,5	199,5	101,1	-3,3	3,3	113,9	6,0	184,1	4,1	129,9
II	Σ	87,4	7120	-	708	95,6	5139	142,8	6218	121,8	5720
	M	3,0	245,5	-	24,4	3,3	177,2	4,9	214,4	4,2	197,2
III	Σ	99,5	-	-	3577	73,3	6658	136,6	8737	109,9	7526
	M	3,2	-	-	115,4	2,4	214,8	4,4	281,8	3,5	242,8
IV	Σ	218,6	-	-	6248	215,5	12351	223,5	14221	251,7	(14440)
	M	7,3	-	-	208,3	7,2	411,7	7,4	474,0	8,4	(481,3)
V	Σ	172,4	-	-	6836	193,8	12881	237,4	17112	225,3	14225
	M	5,6	-	-	220,5	6,3	415,5	7,7	552,0	7,3	458,9
VI	Σ	231,8	-	-	8875	251,1	16444	272,3	19479	276,0	16551
	M	7,7	-	-	295,8	8,4	548,1	9,1	649,3	9,2	551,7
VII	Σ	221,2	-	-	8249	291,3	16933	340,6	19790	324,5	17196
	M	7,1	-	-	266,1	9,4	546,2	11,0	638,4	10,5	554,7
VIII	Σ	245,4	14879	5745	7624	294,5	14324	294,7	16318	323,3	17273
	M	7,9	480,0	185,3	245,9	9,5	462,1	9,5	526,4	10,4	557,2
IX	Σ	154,0	9261	3844	4553	196,9	9907	234,3	12247	194,7	11476
	M	5,1	308,7	128,1	151,8	6,6	330,2	7,8	408,2	6,5	382,5
X	Σ	115,7	7101	4135	2701	145,1	6732	102,9	5937	168,4	8684
	M	3,7	229,1	133,4	87,1	4,7	217,2	3,3	191,5	5,4	280,1
XI	Σ	53,6	3657	[illegible]70	1061	71,0	2795	119,1	4014	91,8	4542
	M	1,8	121,9	82,3	35,4	2,4	93,2	4,0	133,8	3,1	151,4
XII	Σ	76,5	4218	2706	132	53,7	2050	91,7	3055	72,5	3969
	M	2,5	136,1	87,3	4,3	1,7	66,1	3,0	98,5	2,3	128,0
GOD/ ANNEE	Σ	1815,2	-	-	50461	1982,9	109745	2382,2	132836	2288,3	125629
	M	5,0	-	-	137,9	5,4	299,8	6,5	362,9	6,3	343,2

GODIŠNJI PREGLED DNEVNIH SUMA GLOBALNOG ZRAČENJA NA SFERNU POVRŠINU/

APERÇU ANNUEL DES SOMMES JOURNALIERES DU RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE

BEOGRAD-ZELENO BRDO

GLOBALNO ZRAČENJE NA SFERNU POVRŠINU / RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE
cal cm⁻²

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σ	M
I	91	11	18	128	53	49	18	11	29	51	51	41	38	39	46	128	164	149	167	125	110	144	71	191	94	128	135	176	122	46	48	2672	86,2
II	137	54	141	61	158	161	111	164	20	54	57	72	95	173	144	132	93	27	81	46	141	94	248	215	95	179	110	49	52			3164	109,1
III	25	50	70	156	70	55	96	111	170	191	82	170	126	61	46	34	112	136	236	113	124	80	52	130	226	229	188	43	112	210	129	3627	117,0
IV	152	220	121	69	66	105	142	112	166	155	164	205	276	227	265	272	284	286	294	257	263	254	279	157	87	50	84	298	305	137		5692	189,7
V	180	237	193	253	42	128	283	315	315	93	247	260	282	261	53	153	191	307	261	212	38	61	185	328	326	128	219	219	279	144	181	6374	205,6
VI	323	307	266	331	329	339	300	274	66	98	226	293	301	273	329	269	261	296	223	241	326	334	228	245	228	302	281	249	298	66		7902	263,4
VII	271	130	226	321	282	194	326	327	330	326	58	79	171	274	307	307	207	301	279	308	304	308	304	197	185	278	218	309	286	205	264	7882	254,3
VIII	283	83	248	259	225	287	294	284	196	71	32	110	246	242	238	198	243	284	153	297	280	254	176	232	278	258	258	274	283	282	119	6927	223,5
IX	28	108	166	256	271	236	75	142	158	138	227	241	109	256	247	242	238	91	228	262	39	107	15	88	67	185	222	216	196	219		5073	169,1
X	191	216	202	232	219	230	235	200	163	111	39	101	84	80	215	70	141	82	19	33	107	71	141	85	55	41	25	56	139	124	170	3877	125,1
XI	139	23	19	27	31	22	68	52	32	103	100	15	4	65	151	85	100	50	91	18	13	20	103	95	92	134	124	28	142	32		1978	65,9
XII	23	81	24	15	181	117	41	175	57	132	133	12	11	81	158	109	65	40	25	36	100	11	20	33	88	18	16	42	51	24	165	2084	67,2
																															GOD./ANNEE	57252	156,4

SARAJEVO-ILIDŽA

GLOBALNO ZRAČENJE NA SFERNU POVRŠINU / RAYONNEMENT GLOBAL SUR UNE SURFACE SPHERIQUE
cal cm⁻²

MESEC/MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Σ	M
I	30	36	52	126	171	28	52	54	89	64	31	108	92	62	25	143	150	157	155	140	154	149	77	193	133	126	138	152	97	36	62	3082	99,4
II	123	130	78	172	168	166	197	235	172	123	186	65	64	134	100	117	102	47	62	66	254	217	277	244	154	207	195	57	65			4177	144,0
III	32	164	145	133	150	107	175	210	135	103	94	177	35	56	48	97	105	83	123	53	130	141	100	118	196	211	120	173	127	136	127	3804	122,7
IV	254	230	242	112	165	220	175	90	204	227	166	228	271	270	217	270	270	277	274	266	260	217	290	164	52	32	151	314	287	73		6268	208,9
V	211	274	288	323	90	162	316	312	337	339	237	173	299	334	48	231	196	348	302	219	66	153	292	351	313	130	260	219	203	132	246	7404	238,8
VI	322	240	334	274	354	372	267	252	22	68	183	195	191	247	252	158	216	206	272	311	259	326	70	171	201	247	274	258	241	81		6864	228,8
VII	282	198	276	333	264	142	263	325	346	295	49	51	229	221	186	184	276	232	274	234	296	228	266	80	101	210	236	189	134	206	277	6879	221,9
VIII	273	166	230	322	326	309	303	292	124	66	152	226	221	250	194	184	282	289	210	236	288	234	190	130	273	276	263	255	296	247	88	7195	232,1
IX	35	45	86	266	250	243	106	117	181	205	252	244	175	228	247	274	238	60	243	242	33	78	58	36	33	63	168	141	79	160		4586	152,9
X	208	182	128	74	109	74	178	111	115	129	65	134	55	84	213	126	79	39	24	26	73	94	64	44	111	27	64	112	74	46	76	2938	94,8
XI	65	32	40	31	24	35	5	37	22	37	64	15	26	126	126	39	149	132	67	24	28	32	139	142	75	80	39	31	100	88		1850	61,7
XII	19	37	26	26	157	149	135	65	44	52	37	16	32	41	47	48	59	41	32	44	26	16	17	64	21	21	117	121	118	43	55	1726	55,7
																															GOD./ANNEE	56773	155,1

GODIŠNJI PREGLED PENTADNIH VREDNOSTI / APERÇU ANNUEL DES VALEURS DES PENTADES

BEOGRAD - ZELENO BRDO

IANUAR/IANVIER 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
1-5	11,5	474	274	250	48
6-10	0,0	260	260	152	1
11-15	0,0	325	323	229	45
16-20	34,2	982	470	652	5
21-25	21,4	839	529	544	-37
26-30	17,2	869	582	397	118

FEBRUAR/FEVRIER 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
31.I-4	13,4	684	493	347	67
5 - 9	25,6	951	446	230	337
10 -14	11,5	809	607	236	222
15 -19	16,0	931	625	146	512
20 -24	31,5	1239	575	745	196
25-1.III	10,7	1052	806	164	674

MART MARS 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
2-6	8,5	878	692	139	370
7-11	15,0	1295	894	327	765
12-16	9,5	992	803	202	586
17-21	8,1	1149	995	739	156
22-26	24,6	1490	844	245	939
27-31	15,6	1464	979	256	896

APRIL/AVRIL 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
1-5	15,1	1302	947	239	766
6-10	23,2	1606	1155	281	1049
11-15	42,6	2578	1155	499	1428
16-20	56,0	2918	952	609	1280
21-25	37,2	2079	936	447	981
26-30	27,3	1890	915	377	942

MAJ/MAI 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
1 - 5	30,7	1996	1129	415	1161
6 -10	42,4	2491	874	495	1387
11 -15	43,1	2415	1104	495	1362
16 -20	31,7	2500	1299	511	1444
21 -25	33,6	2034	792	420	1144
26 -30	23,0	2231	1458	458	1416

JUN/JUIN 1964

PENTADA / PENTADE	SS h Σ	GG cal cm⁻² Σ	DD cal cm⁻² Σ	$R_k R_t$ cal cm⁻² Σ	BB cal cm⁻² Σ
31.V-4	51,8	3075	1136	646	183[illegible]
5 - 9	51,0	2852	925	612	153[illegible]
10 -14	39,9	2754	1166	555	169[illegible]
15 -19	48,4	3058	1251	624	177[illegible]
20 -24	49,4	2939	1257	623	168[illegible]
25 -29	50,3	2961	1335	626	179[illegible]

JUL/JUILLET 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
30.VI-4	36,4	2174	1089	432	1235
5 - 9	56,6	3237	1016	679	1897
10 -14	27,8	2014	1005	414	1273
15 -19	54,0	3053	1378	631	1831
20 -24	58,3	3044	1122	634	1791
25 -29	45,6	2775	1160	554	1585

AVGUST/AOUT 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
30.VII-3	41,6	2397	1230	483	1319
4 - 8	58,3	2953	1033	583	1670
9 -13	20,8	1433	833	259	872
14 -18	47,6	2478	1090	466	1490
19 -23	45,7	2312	925	439	1358
24 -28	56,5	2667	826	526	1429
29-2.IX	26,2	1679	703	346	848

SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
3 - 7	37,2	2013	872	380	1128
8 -12	36,8	1918	1240	360	1078
13 -17	45,0	2034	656	410	906
18 -22	26,1	1350	584	276	458
23 -27	21,6	1119	682	221	641
28-2.X	46,6	1908	669	386	758

OKTOBAR/OCTOBRE 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
3-7	45,0	1840	556	388	509
8-12	19,4	1127	604	233	452
3-17	18,0	1020	556	206	437
8-22	4,2	640	548	107	360
3-27	7,8	618	488	113	195
8-1.XI	23,7	1088	608	208	377

NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
2 - 6	0,0	288	288	46	163
7 -11	8,5	657	495	113	276
12 -16	12,1	529	298	101	117
17 -21	11,2	482	343	91	50
22 -26	21,2	701	352	131	134
27-1.XII	13,5	523	295	100	58

DECEMBAR/DECEMBRE 1964					
PENTADA / PENTADE	SS h	GG cal cm⁻²	DD cal cm⁻²	R_1R_1 cal cm⁻²	BB cal cm⁻²
	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
2 - 6	15,3	536	328	279	-25
7 -11	13,4	697	384	422	187
12 -16	13,7	490	253	152	67
17 -21	5,6	427	323	68	163
22 -26	3,9	280	223	48	57
27 -31	12,1	541	304	198	-24

III DEO / III-ème PARTIE

PODACI ISPARAVANJA SA VODENE POVRŠINE OPSERVATORIJE BEOGRAD-ZELENO BRDO I MREŽE ODABRANIH STANICA/

RELEVE DES MESURES D'EVAPORATION DE LA SURFACE D'EAU EFFECTUEES A L'OBSERVATOIRE BEOGRAD-ZELENO BRDO ET AU RESEAU DES STATIONS CHOISIES

DNEVNE VREDNOSTI / VALEURS JOURNALIERES

BEOGRAD-ZELENO BRDO — APRIL/AVRIL 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	5,8	10,3	0,0	14,8	13,4	7,0	4,5	3,3	4,4	6,7
2	3,0	5,5	0,0	14,2	14,2	7,4	4,7	1,6	2,0	3,2
3	7,1	10,2	.	16,1	16,2	7,4	6,4	3,0	4,1	6,3
4	7,1	12,7	.	15,3	13,5	7,5	4,1	5,1	7,8	10,6
5	3,1	3,5	9,8	12,0	11,7	8,6	1,7	2,2	2,8	4,6
6	0,4	1,1	11,7	9,2	10,4	8,0	1,5	2,8	3,9	5,6
7	1,8	1,9	0,1	8,6	10,2	7,0	2,3	2,2	3,2	4,6
8	3,3	1,5	15,8	8,8	11,2	7,1	2,9	1,7	2,1	3,4
9	0,1	1,7	4,0	5,6	8,9	6,5	2,1	3,0	4,3	6,1
10	3,7	5,0	0,0	5,4	6,6	4,3	3,0	2,7	3,8	5,1
11	2,8	3,5	.	10,6	10,2	6,3	3,0	2,0	2,9	4,2
12	4,8	6,1	.	10,2	10,9	6,2	3,6	3,7	5,4	8,0
13	4,3	6,5	.	10,5	11,1	5,0	4,9	2,2	3,3	5,3
14	4,2	7,6	.	14,3	15,1	4,3	8,6	1,2	1,7	2,6
15	4,1	6,4	1,6	16,6	16,3	5,0	8,9	2,1	2,9	4,1
16	6,7	6,9	.	11,8	13,9	5,7	6,2	2,4	3,5	4,6
17	4,6	6,5	.	12,7	14,7	4,7	7,9	1,3	1,8	3,2
18	5,6	6,8	.	14,4	16,2	4,6	9,2	1,2	1,7	3,3
19	7,2	8,5	.	11,3	14,2	4,8	7,3	2,8	3,9	6,1
20	7,7	11,4	.	12,6	13,5	5,4	6,2	3,3	4,8	7,2
21	7,1	14,0	.	17,6	16,5	4,5	9,6	1,8	2,5	4,1
22	6,3	8,7	.	17,7	17,6	4,5	10,6	1,4	1,9	2,8
23	6,0	7,8	0,0	15,7	16,2	6,3	7,5	1,8	2,4	3,8
24	6,2	7,3	0,5	17,2	18,3	6,0	9,8	1,7	2,4	3,7
25	3,1	3,7	10,2	13,5	15,6	7,7	5,6	1,9	2,8	4,4
26	-0,3	0,5	4,8	8,0	9,1	7,9	0,8	2,4	3,5	5,9
27	0,6	1,2	6,7	7,8	8,1	6,9	1,2	2,4	3,2	6,5
28	1,0	1,4	0,1	6,8	9,5	6,3	2,6	1,5	2,1	3,6
29	4,2	5,2	.	11,4	14,6	5,8	6,7	1,4	1,9	3,0
30	5,2	7,9	.	15,6	17,4	5,0	9,9	1,2	1,7	2,7
Σ	126,8	181,3	65,3							
M				12,2	13,2	6,1	5,4	2,2	3,2	4,8

BEOGRAD-ZELENO BRDO — MAJ/MAI 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	2,4	2,5	3,1	12,2	13,8	8,3	3,5	2,1	3,6	4,9
2	2,8	3,5	0,3	10,7	13,4	7,5	4,0	1,9	2,7	3,8
3	3,9	3,8	3,2	11,1	13,6	6,8	4,9	1,5	1,9	3,3
4	3,6	3,6	0,4	14,2	15,9	7,7	5,9	1,4	1,9	3,0
5	5,9	5,2	5,1	18,0	19,4	8,9	8,0	1,8	2,6	4,0
6	2,4	0,6	16,2	10,6	12,7	9,6	1,4	2,4	3,5	5,5
7	1,9	2,3	2,5	9,6	11,2	7,7	2,3	2,0	2,9	4,5
8	4,3	4,0	.	12,4	16,4	6,3	7,7	1,2	1,6	2,7
9	5,6	6,1	.	15,1	18,7	5,6	10,6	1,1	1,6	2,4
10	7,0	6,8	0,0	17,9	20,0	6,2	11,3	1,5	1,9	3,6
11	1,5	1,8	1,4	13,6	15,3	9,4	3,6	1,7	2,3	3,7
12	5,3	5,5	.	16,0	17,7	8,2	7,0	1,9	2,6	4,0
13	5,2	4,9	.	17,7	19,6	7,9	9,2	1,3	1,8	3,0
14	5,3	6,0	.	19,2	21,7	8,8	10,7	1,2	1,6	2,5
15	4,9	5,9	0,0	21,3	22,5	8,4	12,0	1,3	1,7	2,7
16	1,1	1,8	3,6	13,0	15,6	10,6	2,7	2,3	3,3	5,6
17	3,8	6,3	.	12,0	12,7	6,6	4,4	1,9	2,6	5,3
18	3,2	3,0	.	11,8	14,6	7,5	5,0	1,4	1,9	3,4
19	5,1	5,5	.	15,1	19,0	8,7	7,8	(1,3)	(1,9)	3,1
20	5,6	5,1	0,0	18,4	21,5	9,1	10,1	1,3	1,6	3,5
21	4,5	4,5	6,4	14,2	18,0	8,8	6,7	2,1	3,6	5,5
22	1,0	0,8	5,6	11,7	12,4	9,7	1,1	2,3	3,6	5,5
23	0,6	0,6	3,1	10,2	11,1	8,6	1,3	2,0	3,0	4,6
24	2,4	2,5	0,1	14,0	15,8	9,4	4,1	1,3	1,9	3,1
25	5,4	4,9	.	16,6	21,4	8,6	10,5	(1,0)	(1,5)	2,5
26	6,5	7,0	0,1	17,7	22,1	8,2	11,8	1,6	2,6	4,5
27	1,3	1,4	2,3	14,2	15,7	10,7	2,7	2,0	3,4	5,6
28	3,8	3,0	0,0	16,8	20,4	11,7	6,3	1,2	1,9	3,4
29	5,3	4,2	0,0	17,8	20,2	11,5	6,3	1,9	3,2	5,3
30	(7,4)	7,7	7,4	19,9	21,4	10,9	8,2	3,1	5,4	8,2
31	3,2	3,3	5,5	15,6	17,4	9,6	5,3	1,9	3,0	5,2
Σ	122,2	124,1	66,3							
M				14,8	17,1	8,6	6,3	1,7	2,5	4,1

BEOGRAD-ZELENO BRDO — JUN/JUIN 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	2,9	2,6	0,0	17,7	19,6	11,1	6,0	1,0	1,4	2,0
2	7,5	8,5	.	22,3	25,5	11,3	13,2	1,2	1,8	2,9
3	9,4	10,3	.	25,0	25,0	12,4	11,4	1,9	2,8	4,9
4	9,2	9,3	.	24,8	25,1	10,6	13,3	1,7	2,2	3,9
5	11,4	9,2	.	22,8	23,3	11,9	9,6	2,2	3,1	4,5
6	7,6	6,2	.	22,8	25,3	11,5	12,7	1,0	1,4	2,3
7	9,4	9,0	.	24,5	26,9	10,5	16,1	1,3	1,6	2,5
8	8,7	8,5	.	24,8	25,1	11,1	12,8	1,9	2,2	3,2
9	(8,6)	6,7	20,6	21,0	21,5	12,6	6,6	2,5	3,7	5,4
10	0,9	1,3	0,9	15,1	16,1	11,8	1,9	2,3	3,9	5,3
11	2,8	1,4	0,1	15,0	16,4	11,8	2,2	2,7	4,1	5,8
12	(4,5)	3,5	6,8	18,4	20,8	12,7	5,7	1,7	2,5	3,6
13	(7,0)	5,1	6,8	21,8	23,9	13,7	8,5	1,5	2,0	3,5
14	8,3	5,3	.	22,3	25,3	11,9	12,3	1,6	2,1	3,8
15	7,4	5,0	0,0	20,9	23,9	13,2	9,0	2,3	3,4	5,5
16	11,3	9,4	.	22,2	23,1	12,7	8,5	2,6	4,0	6,8
17	7,1	6,4	.	22,4	24,3	13,3	9,5	1,7	2,6	4,1
18	6,1	3,5	.	21,5	25,0	13,6	10,2	1,3	1,8	2,8
19	8,4	6,1	0,3	21,9	24,7	12,8	10,5	1,6	2,1	3,5
20	5,8	5,1	0,0	21,8	24,0	13,2	9,2	1,3	1,9	2,9
21	6,1	6,0	0,0	22,6	25,9	14,0	11,1	1,3	1,9	3,4
22	9,3	9,9	.	25,1	26,2	13,6	11,9	2,1	3,0	5,1
23	12,1	12,7	.	24,9	25,6	13,9	10,7	2,2	3,7	6,4
24	6,5	4,8	0,0	21,9	23,7	14,2	7,8	1,6	2,1	3,2
25	6,1	3,9	0,0	22,2	25,4	14,5	9,8	1,5	2,0	3,2
26	(4,9)	3,1	12,1	21,0	24,0	14,6	7,8	1,7	2,5	3,9
27	6,3	5,6	.	22,6	25,8	14,1	10,8	1,3	1,8	3,0
28	7,9	7,1	.	25,0	26,5	11,8	14,2	1,0	1,4	2,3
29	9,2	5,1	14,8	24,2	26,2	13,4	12,1	1,8	2,5	3,9
30	(6,0)	4,8	9,5	20,0	24,9	14,8	8,8	2,2	3,3	5,2
Σ	218,7	185,4	71,9							
M				22,0	24,0	12,8	9,8	1,7	2,5	4,0

BEOGRAD-ZELENO BRDO — JUL/JUILLET 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{13,8m}$ m/sec
1	2,8	4,0	1,8	14,0	14,5	9,0	3,4	(2,7)	(4,2)	5,9
2	7,0	5,3	12,1	14,6	18,9	7,4	9,0	(2,1)	(3,0)	4,7
3	(3,5)	2,4	11,4	11,6	13,3	9,2	2,2	2,8	4,3	6,3
4	5,7	6,7	.	15,4	16,4	8,6	5,4	2,7	4,2	5,9
5	8,2	8,2	.	20,7	22,2	8,7	11,4	1,7	2,5	4,0
6	(6,6)	3,6	4,4	18,6	22,6	11,9	8,7	1,6	2,3	4,0
7	4,7	2,8	1,5	16,8	20,5	12,5	5,6	2,0	2,9	4,7
8	6,4	6,1	.	17,8	22,1	8,6	11,4	1,1	1,7	3,2
9	7,9	8,1	.	20,3	23,6	8,4	13,4	1,2	1,7	3,2
10	10,2	11,9	.	23,2	25,1	8,3	15,6	1,6	2,1	4,0
11	(7,5)	7,7	13,2	24,4	25,0	10,1	13,7	1,9	2,7	4,4
12	1,0	0,4	7,8	13,7	15,5	11,6	1,6	1,7	2,5	3,8
13	2,2	0,6	2,5	15,0	16,3	12,2	1,7	2,2	3,4	5,1
14	3,3	2,3	.	19,2	20,4	14,1	3,9	1,8	2,7	4,1
15	6,0	4,1	.	22,6	26,1	14,0	11,4	1,2	1,8	2,6
16	8,7	7,2	.	23,5	25,9	12,8	12,3	1,8	2,5	5,0
17	9,3	8,4	.	21,2	23,9	10,9	11,3	2,2	3,3	4,7
18	5,2	4,8	0,2	21,2	21,8	13,9	5,7	2,0	3,1	4,2
19	8,8	6,6	.	24,1	26,3	14,0	11,7	1,6	2,6	3,9
20	6,9	5,9	.	25,0	26,8	14,2	12,2	1,1	1,6	2,5
21	8,1	8,1	.	25,8	27,5	12,1	15,4	0,9	1,4	2,1
22	9,9	11,1	.	26,8	25,8	12,8	12,1	(1,6)	(2,3)	4,2
23	12,4	13,2	.	26,4	26,5	12,6	13,5	1,8	2,5	4,4
24	10,0	8,6	.	25,2	26,3	10,7	15,0	(1,5)	(2,1)	3,6
25	5,1	2,9	.	20,1	23,0	14,8	6,3	(2,1)	(3,1)	4,7
26	5,0	3,8	.	19,3	21,4	12,1	7,0	1,6	2,2	4,1
27	7,3	6,0	0,0	20,6	20,8	10,7	7,7	1,5	2,0	3,5
28	5,6	3,9	6,8	19,2	22,4	11,0	9,3	1,2	1,8	2,7
29	7,0	6,5	.	22,9	24,9	11,3	12,3	1,0	1,5	2,5
30	8,9	6,2	.	24,3	26,1	12,8	12,6	1,7	2,6	3,9
31	6,4	5,3	5,4	22,2	23,5	15,0	6,7	2,1	3,3	4,7
Σ	207,6	182,7	67,1							
M				20,5	22,4	11,5	9,3	1,7	2,6	4,1

BEOGRAD-ZELENO BRDO — AVGUST/AOUT 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{15,8m}$ m/sec
1	6,3	6,4	.	21,4	23,5	11,0	10,7	1,2	1,7	2,8
2	7,4	6,8	.	23,2	25,7	10,8	14,0	1,2	1,7	3,0
3	2,5	1,7	8,2	15,4	17,7	11,3	3,9	2,0	3,8	5,9
4	5,8	5,5	.	14,9	16,8	8,8	5,6	2,2	3,5	5,0
5	6,7	7,8	.	16,2	17,2	7,7	7,0	2,1	3,5	5,1
6	6,5	6,9	.	21,2	20,6	10,6	7,6	1,3	2,0	3,0
7	7,5	7,1	.	24,0	24,8	11,3	12,2	1,1	1,6	2,2
8	8,8	8,8	.	24,9	25,3	12,3	11,9	(1,6)	2,4	3,6
9	6,8	7,8	.	25,5	25,3	13,4	10,8	1,3	2,0	2,8
10	5,6	3,0	5,8	21,4	24,0	14,2	8,2	1,5	2,1	3,3
11	3,4	2,3	0,1	16,4	18,3	12,5	3,3	2,3	3,7	5,4
12	0,9	1,2	2,9	14,5	14,6	11,2	1,3	2,1	3,4	5,0
13	2,1	2,4	.	16,7	18,0	11,9	3,6	1,5	2,4	3,8
14	6,5	5,0	0,0	21,1	23,5	12,0	9,7	(1,1)	1,7	2,9
15	7,0	4,7	.	20,1	22,9	12,9	8,1	1,6	2,2	3,3
16	6,5	5,7	.	20,3	22,1	12,0	8,0	1,6	2,4	4,4
17	6,0	3,9	0,0	19,6	21,6	12,9	6,5	1,5	2,2	3,4
18	8,6	7,8	.	22,2	23,1	10,7	10,5	1,6	2,1	3,7
19	10,8	15,4	.	23,0	22,6	10,9	9,7	2,7	4,6	7,8
20	5,1	4,7	1,8	19,8	20,5	12,0	6,1	1,4	(2,4)	3,7
21	6,5	7,0	.	19,5	22,0	10,1	9,7	1,1	(1,7)	3,5
22	7,6	7,1	.	19,6	21,8	8,5	11,1	(1,6)	(2,3)	4,1
23	11,2	12,4	0,1	25,0	24,2	10,2	12,4	1,9	(2,9)	4,9
24	6,5	4,6	.	17,9	19,8	11,7	5,6	2,5	(2,6)	6,0
25	5,3	4,1	.	16,8	18,8	9,3	7,0	1,3	1,8	3,5
26	6,5	5,8	.	18,3	20,3	8,0	9,9	1,0	1,5	2,5
27	6,3	5,9	.	20,1	21,6	10,1	9,3	1,3	1,9	2,7
28	7,8	7,1	.	21,4	22,7	10,1	10,6	1,2	1,8	3,4
29	7,7	9,5	.	23,3	22,7	9,0	11,7	1,1	1,7	3,0
30	10,3	11,2	.	25,4	23,8	8,6	13,5	1,8	2,6	4,7
31	10,4	10,9	.	23,1	23,0	9,6	11,5	2,2	3,2	4,8
Σ	206,9	200,5	18,9							
M				20,4	21,6	10,8	8,7	1,6	2,4	4,0

BEOGRAD-ZELENO BRDO — SEPTEMBAR/SEPTEMBRE 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{15,8m}$ m/sec
1	(4,1)	4,7	4,0	15,0	18,4	8,6	7,3	2,0	2,9	4,2
2	1,0	0,4	14,2	11,0	12,4	9,8	1,0	1,6	2,3	4,0
3	3,2	2,6	2,6	14,4	15,1	9,6	3,3	2,1	3,1	5,5
4	4,2	5,9	.	16,0	18,8	9,1	7,2	1,9	2,9	5,5
5	7,6	8,7	.	18,1	19,2	8,4	8,3	2,2	2,9	5,2
6	9,0	11,9	.	19,4	19,6	8,3	8,8	2,6	3,4	5,9
7	(6,9)	7,7	3,4	21,8	21,7	9,2	10,3	1,8	2,5	4,2
8	(3,5)	1,2	50,9	16,8	17,6	13,1	2,0	2,5	3,9	5,9
9	5,6	5,4	0,2	15,6	16,6	9,7	4,5	2,6	3,9	5,4
10	6,0	5,5	.	16,9	17,3	9,4	5,4	2,2	3,3	4,7
11	4,7	5,3	.	19,0	18,9	10,7	5,7	1,5	2,1	3,1
12	6,6	7,7	.	22,0	22,1	10,7	9,3	1,4	2,0	3,0
13	6,0	5,7	.	22,6	23,2	11,8	9,5	1,3	2,0	2,8
14	3,8	4,2	7,4	16,5	17,9	10,9	4,5	1,6	2,4	4,1
15	6,0	7,4	.	16,2	17,2	8,1	6,6	2,5	3,7	6,7
16	6,3	8,4	.	19,4	19,5	10,8	6,2	2,4	3,3	6,1
17	5,9	7,1	.	22,5	22,7	11,7	9,0	1,6	2,2	3,7
18	(4,3)	5,0	9,8	22,9	23,0	11,3	9,8	1,5	2,0	3,5
19	3,4	2,1	2,7	14,8	16,4	10,8	3,2	1,8	2,7	4,2
20	5,4	5,5	.	15,2	17,0	7,6	6,9	1,3	2,0	3,4
21	5,7	8,3	0,0	17,0	17,1	6,9	7,7	2,0	2,8	5,0
22	2,4	2,8	2,6	11,7	11,8	8,7	1,7	2,6	4,0	5,9
23	1,9	3,3	3,1	8,2	8,7	5,9	2,5	3,4	5,3	7,5
24	2,0	0,8	21,3	8,8	7,6	7,8	0,0	3,4	5,5	7,4
25	4,0	3,1	.	12,7	13,0	8,4	2,8	2,5	3,7	6,0
26	1,3	1,3	1,1	11,3	12,0	8,8	1,7	1,9	3,0	4,2
27	3,3	2,4	.	14,0	15,8	9,3	4,2	1,2	1,9	2,8
28	4,0	4,1	.	15,0	17,2	9,6	5,1	1,5	2,4	3,7
29	3,5	2,6	.	17,1	18,8	9,5	6,8	1,1	1,7	2,7
30	3,3	2,6	.	17,5	19,0	9,7	6,8	1,1	1,3	1,4
Σ	134,9	143,7	123,3							
M				16,3	17,2	9,5	5,6	2,0	2,9	4,6

BEOGRAD-ZELENO BRDO — OKTOBAR/OCTOBRE 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{15,8m}$ m/sec
1	4,1	4,6	.	19,4	19,7	8,8	8,4	1,1	1,5	2,0
2	4,4	4,0	.	13,8	16,6	8,5	5,7	1,6	2,3	4,2
3	3,7	5,6	0,0	12,1	13,8	7,6	4,2	2,0	3,2	5,7
4	(5,5)	3,2	0,0	13,5	14,2	8,6	3,5	1,3	1,9	3,6
5	3,1	2,9	.	12,6	14,1	6,3	5,8	0,9	1,4	2,3
6	3,5	4,5	.	13,4	14,6	6,9	5,6	1,3	1,9	3,6
7	5,6	6,0	.	14,2	14,5	6,5	5,9	1,7	2,7	5,4
8	6,6	8,5	.	13,1	13,3	5,6	5,8	2,4	3,4	6,3
9	6,6	12,2	1,4	16,1	14,0	7,3	4,7	4,3	5,9	9,2
10	5,8	8,7	.	15,3	15,3	7,5	5,5	3,5	5,0	8,3
11	5,3	10,6	6,6	16,9	16,2	7,0	6,8	3,3	4,9	8,1
12	2,8	1,9	10,2	15,9	14,8	11,9	0,7	2,4	3,5	6,2
13	5,6	10,6	2,1	20,3	17,7	10,8	4,4	3,7	5,3	8,6
14	(3,8)	5,8	10,2	15,3	14,3	9,8	2,4	2,7	3,8	6,7
15	2,5	4,3	1,1	14,0	12,5	8,7	2,2	2,4	3,7	6,4
16	4,8	7,6	0,2	13,6	14,4	7,1	5,2	1,9	2,7	5,0
17	1,3	1,7	3,6	14,5	14,4	10,5	1,8	1,4	2,0	3,4
18	3,3	2,0	20,8	13,4	15,0	8,3	4,5	1,3	1,9	3,1
19	3,2	1,7	21,5	9,9	11,2	7,1	2,9	1,7	2,3	5,3
20	(2,2)	0,2	4,5	6,4	7,2	7,1	0,5	1,5	2,1	3,9
21	1,2	0,4	6,6	7,2	7,2	7,2	0,4	1,2	1,8	3,1
22	2,3	0,5	.	8,6	11,0	7,7	2,1	1,2	1,8	3,1
23	0,5	0,3	0,3	8,5	9,7	8,0	1,0	0,9	1,3	1,8
24	3,2	6,3	.	11,8	11,3	6,6	3,4	2,2	3,3	5,7
25	4,3	8,2	0,0	13,9	11,6	7,9	2,3	4,3	5,9	9,9
26	4,1	6,5	.	16,4	13,7	8,9	2,9	3,4	4,7	7,7
27	1,3	0,2	0,0	8,2	10,0	8,2	1,0	2,0	3,0	4,8
28	3,1	4,2	0,0	13,0	10,5	9,2	0,3	5,0	8,7	12,5
29	3,8	3,8	0,0	10,6	10,6	7,9	1,7	4,8	8,4	12,1
30	4,5	3,2	.	8,6	9,4	6,8	2,0	(2,9)	(4,6)	7,8
31	3,7	3,7	.	8,6	9,0	61	2,5	2,8	4,6	7,4
Σ	113,3	143,9	89,1							
M				12,9	13,0	7,9	3,4	2,4	3,5	5,9

BEOGRAD-ZELENO BRDO — NOVEMBAR/NOVEMBRE 1964

DAN/JOUR	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{15,8m}$ m/sec
1	5,9	3,0	.	7,1	7,0	6,4	1,6	3,5	6,2	9,4
2	2,3	2,8	4,0	7,0	8,0	6,1	1,9	3,5	6,3	9,4
3	0,6	0,5	9,5	4,3	4,4	5,8	0,5	2,0	3,4	5,3
4	2,0	0,3	0,0	6,6	6,5	7,0	0,3	0,7	1,1	1,6
5	1,8	0,4	.	7,1	8,0	7,3	0,7	0,9	1,4	2,4
6	2,0	0,2	2,3	8,5	8,8	7,9	0,6	1,0	1,8	3,1
7	0,5	0,0	2,1	8,0	9,2	8,1	0,6	1,0	1,6	3,1
8	2,1	1,7	.	6,8	7,9	6,1	1,9	1,0	1,8	3,5
9	2,6	2,0	0,8	5,8	4,5	5,1	1,2	3,0	5,1	7,9
10	(2,1)	2,4	4,0	5,4	5,3	5,8	0,9	5,3	10,3	14,8
11	0,6	2,9	0,0	6,3	5,4	5,9	0,8	4,0	7,9	11,2
12	2,2	1,1	0,0	9,6	9,7	7,8	1,2	1,2	1,7	2,5
13	0,4	0,1	23,6	8,4	8,6	8,2	0,2	1,7	2,4	4,7
14	0,5	0,0	13,0	6,6	7,4	7,3	0,4	2,4	3,6	5,3
15	0,9	1,7	.	6,0	6,4	6,1	1,1	1,6	2,6	4,2
16	1,4	4,0	.	9,8	7,7	5,8	2,1	2,0	3,1	4,7
17	2,1	4,3	.	9,0	8,2	5,4	2,8	1,7	2,7	4,2
18	2,5	3,5	2,1	10,6	8,7	5,7	2,7	1,7	2,7	4,4
19	1,3	2,2	3,0	5,6	6,8	6,3	1,1	2,4	3,8	5,5
20	1,9	2,3	0,0	2,4	1,9	4,2	1,1	2,3	3,7	5,3
21	1,1	1,2	1,0	4,8	2,4	5,4	0,0	1,9	3,0	4,4
22	0,7	2,0	2,8	7,7	6,8	6,8	0,6	2,6	4,1	5,9
23	0,2	2,3	0,8	4,3	5,3	5,5	1,2	2,4	3,7	6,1
24	2,0	1,1	.	2,1	1,9	3,6	1,7	1,0	1,7	2,8
25	1,5	3,7	0,0	5,9	4,4	4,3	2,0	2,0	2,9	4,3
26	4,4	7,2	.	11,6	9,2	6,1	2,6	2,7	4,4	6,2
27	3,9	5,2	.	9,4	9,2	5,2	3,5	2,3	3,5	4,9
28	2,3	2,4	.	6,1	5,4	4,8	1,9	1,2	2,0	3,5
29	4,1	4,6	.	8,7	6,0	5,7	1,3	1,9	3,0	5,1
30	5,3	8,4	.	11,9	10,3	6,6	2,8	3,3	5,0	7,9
Σ	61,2	73,5	69,0							
M				7,1	6,7	6,1	1,4	2,1	3,6	5,5

MESEČNE VREDNOSTI/ VALEURS MENSUELLES

VARAŽDIN

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	1,4	-7,3	-	2,4	-	2,3
II	-	7,7	0,4	-	3,7	-	4,1
III	-	40,8	2,8	-	4,8	-	1,8
IV	80,1	105,0	11,0	13,3	6,9	4,7	6,3
V	95,4	164,2	14,4	18,5	9,5	6,7	6,8
VI	134,3	79,3	20,4	24,7	13,5	10,1	8,3
VII	144,6	85,5	19,8	24,8	12,8	11,0	10,0
VIII	116,1	129,2	18,5	22,9	12,2	9,0	8,4
IX	72,4	93,4	15,2	18,1	10,0	5,8	6,3
X	27,1	186,5	10,0	11,3	7,8	2,4	3,0
XI	17,4	[illegible],7	6,9	6,9	6,2	1,4	2,5
XII	-	[illegible],4	0,9	-	4,5	-	0,5

LJUBLJANA - BEŽIGRAD

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/EVAPORATION mm			ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	WILD	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	-	-	0,0	5,7	-	2,7	-	-
II	-	-	-	25,9	0,1	-	3,7	-	-
III	-	-	-	113,0	3,3	-	4,8	-	-
IV	72,1	40,8	98,9	137,3	11,0	12,7	6,7	4,5	0,8
V	93,5	47,2	107,4	115,0	14,9	17,5	8,7	6,4	0,7
VI	123,1	55,9	116,9	133,1	20,1	22,8	12,2	8,7	0,7
VII	130,9	56,2	118,6	134,1	20,1	23,6	12,3	9,9	0,7
VIII	104,7	48,6	97,7	157,6	18,5	21,5	11,7	7,8	0,7
IX	67,7	37,4	84,7	103,9	15,7	18,0	10,1	5,5	0,7
X	29,2	14,0	35,6	328,4	10,0	11,1	7,9	2,2	0,7
XI	12,9	11,7	33,6	42,4	6,4	6,5	6,0	1,3	0,7
XII	-	-	-	147,3	0,7	-	4,6	-	-

KRIŽEVCI

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm			ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	MITSCH.	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,6m}$ m/sec	v_{10m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	-	0,1	-6,9	-	2,4	-	-	-
II	-	-	-	12,2	-0,6	-	3,5	-	-	-
III	-	-	-	49,4	3,2	-	4,9	-	-	-
IV	81,9	1268	240,7	105,4	10,9	12,8	7,0	4,2	1,8	2,1
V	106,1	1212	227,2	116,5	14,2	17,3	9,6	5,4	1,7	1,8
VI	156,3	1688	295,6	46,8	20,3	23,2	13,4	8,2	1,8	2,2
VII	163,0	1832	326,2	70,6	19,6	22,7	12,6	8,6	1,5	1,7
VIII	128,2	1423	248,8	59,9	18,1	21,4	12,0	7,3	1,4	1,5
IX	34,3	1176	232,2	74,0	14,9	16,8	10,2	4,5	1,6	2,0
X	38,6	784	160,5	119,0	10,1	11,0	7,9	2,1	1,8	2,3
XI	21,6	-	-	32,8	6,8	6,6	6,2	1,2	1,7	1,8
XII	-	-	-	95,4	0,3	-	4,5	-	-	-

ZAGREB - MAKSIMIR

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	v_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	0,5	-6,9	-	2,4	-	0,8	1,8
II	-	14,1	-0,1	-	3,6	-	1,7	3,1
III	-	47,2	3,6	-	4,9	-	2,[illegible]	[illegible]
IV	91,6	85,1	11,2	13,5	6,9	4,8	2,2	6,2
V	116,7	106,6	14,6	18,2	9,3	6,6	2,0	7,1
VI	161,8	142,5	20,6	23,8	13,1	9,3	2,0	8,4
VII	160,9	80,6	19,9	23,8	12,8	9,6	1,6	9,7
VIII	135,7	65,7	18,6	22,4	12,3	8,1	1,7	8,7
IX	85,5	76,5	15,4	17,8	10,2	5,3	1,9	6,5
X	39,0	147,9	10,6	11,3	8,0	2,2	2,1	2,5
XI	23,8	36,1	7,5	7,2	6,2	1,5	1,8	2,5
XII	-	100,4	1,0	-	4,5	-	1,2	0,1

KOPER

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{15m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	0,4	3,3	-	3,8	-	-	3,3
II	-	-	23,9	5,3	-	4,8	-	-	2,5
III	-	-	125,6	7,6	-	5,8	-	-	3,7
IV	87,6	139,1	56,7	13,1	14,7	7,4	5,2	0,3	2,6
V	120,2	145,6	91,4	17,2	19,6	9,8	7,5	0,2	2,6
VI	160,1	167,1	54,7	22,5	25,0	13,8	10,0	0,2	3,1
VII	176,7	194,1	66,7	23,4	25,4	13,6	11,0	0,3	2,8
VIII	151,6	182,9	119,5	22,3	23,6	13,0	9,0	0,2	2,7
IX	103,2	143,9	87,3	18,9	19,9	11,4	6,2	0,2	2,8
X	68,9	112,9	280,9	14,6	14,4	9,0	3,4	0,3	4,2
XI	28,8	83,0	51,5	10,2	9,4	6,8	2,1	0,2	3,0
XII	10,7	65,2	151,0	6,9	5,1	5,9	0,9	0,2	2,6

GOSPI

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUČI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	v_{2m} m/sec	v_{12m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M	M
I	-	1,4	-0,9	-	2,3	-	-	-	2,[illegible]
II	-	43,3	-1,7	-	3,7	-	-	-	3,6
III	-	128,6	2,1	-	4,8	-	-	-	2,6
IV	102,4	118,1	9,0	11,6	6,2	4,2	0,8	2,5	6,8
V	116,9	93,1	12,6	16,4	8,1	6,2	0,5	2,3	7,7
VI	153,4	55,3	17,9	21,4	11,6	7,7	-	2,3	7,8
VII	162,5	107,4	17,7	21,1	10,9	8,2	-	1,8	9,5
VIII	157,0	123,6	16,6	20,8	10,7	7,9	-	2,0	9,[illegible]
IX	94,8	56,8	13,0	16,1	8,8	5,1	-	2,4	6,4
X	43,4	375,9	10,1	10,8	7,8	2,2	-	3,5	2,[illegible]
XI	23,8	117,9	4,6	5,6	5,4	1,5	-	2,2	2,7
XII	-	318,6	-0,9	-	4,3	-	-	-	[illegible]

NOVI SAD - RIMSKI ŠANČEVI

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm			ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS					
	KLASE A	WILD	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M
I	-	-	-	4,8	-8,0	-	2,4	-	-
II	-	-	-	28,0	-0,8	-	3,8	-	-
III	-	-	-	44,8	3,0	-	5,1	-	-
IV	115,1	94,2	178,1	50,8	12,1	13,5	7,1	4,7	2,1
V	123,2	81,2	158,9	47,0	15,2	17,3	9,6	5,5	1,4
VI	180,5	110,7	192,9	62,1	22,3	24,7	14,1	9,5	1,4
VII	154,9	96,1	159,1	116,6	20,3	23,2	13,2	8,7	1,0
VIII	143,3	86,5	153,9	59,9	19,5	22,3	12,4	8,1	0,9
IX	146,0	72,8	134,2	60,1	15,9	17,6	10,4	5,0	1,0
X	91,8	65,7	131,6	62,5	12,4	13,0	8,5	2,8	1,5
XI	-	-	-	63,4	7,3	-	6,6	-	-
XII	-	-	-	74,1	1,6	-	4,8	-	-

ZAVIŽAN

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	18,7	-3,9	-	2,1	-	-	5,9
II	-	70,3	-3,6	-	3,1	-	-	4,0
III	-	224,6	-2,0	-	3,5	-	-	2,6
IV	-	214,1	2,4	-	4,1	-	-	5,8
V	-	145,9	6,5	-	5,9	-	-	6,7
VI	-	82,0	11,8	-	8,3	-	-	7,3
VII	139,1	143,8	12,2	15,5	8,2	5,3	2,2	9,3
VIII	134,5	104,7	11,7	14,3	7,7	4,6	2,1	8,9
IX	88,9	87,5	8,2	9,9	6,8	2,7	2,7	6,5
X	-	539,2	3,6	-	5,7	-	-	1,5
XI	-	153,6	1,1	-	4,1	-	-	3,7
XII	-	243,7	-1,4	-	3,6	-	-	2,5

BANJA LUKA

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{10m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	8,6	-7,5	-	2,4	-	-	0,7
II	-	-	53,5	-0,1	-	3,9	-	-	0,8
III	-	-	107,0	4,1	-	5,1	-	-	1,2
IV	88,6	123,3	96,9	11,2	14,1	6,9	5,3	1,1	1,5
V	103,1	159,0	94,3	14,6	18,6	9,7	6,6	0,9	1,1
VI	130,8	218,5	276,7	20,2	24,2	13,8	9,2	0,9	1,0
VII	133,6	216,3	62,3	19,5	24,0	13,3	9,5	0,8	1,0
VIII	116,4	117,9	117,4	18,4	23,1	12,7	8,7	0,8	1,0
IX	70,9	116,0	65,2	14,9	18,3	10,4	5,8	0,8	1,0
X	51,3	84,2	125,3	11,8	13,3	8,4	3,3	1,0	1,7
XI	24,2	-	95,2	7,5	8,3	6,5	1,8	0,7	1,2
XII	-	-	149,6	1,9	-	4,6	-	-	1,2

BEOGRAD - ZELENO BRDO

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS							
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec	$v_{10,0m}$ m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M	M
I	-	-	4,6	-5,9	-	2,6	-	-	-	3,2
II	-	-	33,1	-0,2	-	3,6	-	-	-	6,0
III	-	-	62,9	3,2	-	4,8	-	-	-	5,8
IV	126,8	181,3	65,3	12,2	13,2	6,1	5,4	2,2	3,2	4,8
V	122,2	124,1	66,3	14,8	17,1	8,6	6,3	1,7	2,5	4,1
VI	218,7	185,4	71,9	22,0	24,0	12,8	9,8	1,7	2,5	4,0
VII	207,6	182,7	67,1	20,5	22,4	11,5	9,3	1,7	2,6	4,1
VIII	206,9	200,5	18,9	20,4	21,6	10,8	8,7	1,6	2,4	4,0
IX	134,9	143,7	123,3	16,3	17,2	9,5	5,6	2,0	2,9	4,6
X	113,3	143,9	89,1	12,9	13,0	7,9	3,4	2,4	3,5	5,9
XI	61,2	73,5	69,0	7,1	6,7	6,1	1,4	2,1	3,6	5,5
XII	-	-	64,3	2,2	-	4,7	-	-	-	5,1

NEGOTIN

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{10m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	4,5	-3,1	-	2,9	-	-	3,1
II	-	-	49,0	-0,3	-	3,5	-	-	2,7
III	-	-	66,5	2,9	-	4,8	-	-	1,7
IV	102,2	182,6	73,2	12,2	15,0	6,9	6,0	1,6	2,4
V	113,6	174,6	60,2	15,4	18,5	9,4	6,8	1,5	2,3
VI	165,4	176,6	32,5	21,9	26,7	13,7	12,8	1,1	1,2
VII	193,0	277,0	11,9	22,2	24,2	12,0	11,0	1,6	2,2
VIII	158,0	230,1	47,2	20,7	23,3	11,7	10,0	1,3	1,5
IX	101,9	175,5	40,0	16,5	18,4	10,1	6,1	1,6	2,2
X	50,9	101,9	77,3	12,4	14,2	8,4	3,7	1,0	1,3
XI	35,0	-	92,3	7,8	7,6	6,6	1,4	1,7	2,9
XII	-	-	24,3	1,0	-	4,5	-	-	1,2

ZLATIBOR

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{2m} m/sec
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	14,8	-7,3	-	2,3	-	-	-
II	-	77,3	-2,7	-	3,3	-	-	-
III	-	51,4	1,4	-	4,2	-	-	-
IV	79,3	61,7	7,6	9,7	4,8	4,4	1,5	-
V	68,9	101,6	10,0	13,6	7,0	4,9	1,1	-
VI	102,7	64,4	16,4	20,1	10,5	7,4	1,0	-
VII	96,7	115,6	15,4	19,0	10,1	6,7	0,9	-
VIII	114,8	78,5	15,6	19,4	9,6	7,4	1,0	-
IX	58,5	96,2	11,6	14,1	8,1	4,4	1,1	1,9
X	49,7	101,3	8,8	10,5	6,9	2,8	1,6	2,9
XI	15,1	100,1	3,6	4,5	5,3	1,2	1,2	2,4
XII	-	59,3	0,1	-	4,2	-	-	3,4

SINJ

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	v_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	3,8	-0,2	-	2,9	-	2,4	5,1
II	-	54,5	4,1	-	4,3	-	3,8	4,4
III	-	150,5	7,3	-	5,5	-	2,8	3,6
IV	104,4	91,8	11,4	13,1	6,3	5,1	3,3	7,0
V	147,9	41,5	16,0	17,8	8,2	7,3	3,2	8,6
VI	151,7	132,9	20,6	23,3	12,7	8,9	2,1	8,7
VII	201,3	71,3	21,4	22,8	11,0	10,0	3,5	10,1
VIII	165,7	47,5	20,4	22,6	10,7	10,0	2,2	10,1
IX	116,3	51,8	16,7	18,2	8,8	7,2	3,7	7,1
X	48,1	195,8	13,8	14,5	9,1	3,5	3,4	2,9
XI	28,7	153,6	9,0	9,2	6,8	2,0	2,2	2,0
XII	(8,3)	314,2	5,6	-	5,9	-	2,1	1,8

PRIŠTINA

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm			ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	WILD	PICHE	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	SS h
	Σ	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	-	1,0	-4,3	-	2,6	-	-	3,9
II	-	-	-	24,7	0,0	-	3,7	-	-	3,6
III	-	-	-	43,7	5,2	-	5,0	-	-	2,2
IV	136,9	76,2	226,3	91,8	10,3	11,2	5,7	4,4	1,4	7,4
V	115,3	49,8	154,6	67,9	13,2	15,6	7,9	5,6	1,2	6,4
VI	155,6	60,4	149,5	61,2	19,0	22,3	11,4	9,0	0,8	8,8
VII	174,1	73,3	175,5	88,3	18,5	19,2	10,5	8,6	1,1	9,0
VIII	162,6	66,4	170,2	71,5	18,4	20,9	10,5	8,3	1,0	9,1
IX	130,9	47,6	119,6	73,8	14,4	16,3	9,0	5,2	1,3	6,0
X	104,0	62,3	169,4	89,6	12,7	13,2	7,9	3,7	1,6	4,7
XI	-	-	-	66,9	6,8	-	6,2	-	-	1,4
XII	-	-	-	55,5	1,6	-	4,5	-	-	1,9

MIKŠIĆ

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	v_{10m} m/sec	SS h
	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	4,1	0,0	-	2,7	-	3,7	7,1
II	-	150,6	2,3	-	3,8	-	4,4	4,6
III	-	258,0	5,6	-	5,3	-	3,4	3,3
IV	-	148,4	9,7	-	5,8	-	4,2	6,0
V	136,9	68,2	13,7	15,0	7,7	5,3	3,7	6,6
VI	173,1	141,8	19,0	21,1	11,1	7,8	3,0	8,5
VII	208,5	87,1	19,5	20,5	10,5	7,9	3,4	10,2
VIII	182,9	62,6	19,2	19,9	10,9	6,6	3,3	9,1
IX	140,7	51,2	15,8	16,2	9,0	5,1	3,5	7,3
X	-	581,8	11,7	-	8,7	-	3,9	3,0
XI	-	137,5	7,7	-	6,2	-	3,4	3,6
XII	-	555,0	4,3	-	5,1	-	3,5	2,8

BAR

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm (KLASE A)	ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS				
		R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm
	Σ	Σ	M	M	M	M
I	60,5	2,4	6,5	5,0	4,3	2,4
II	62,6	93,5	8,5	7,5	5,1	2,9
III	71,0	265,4	11,5	12,4	7,3	3,6
IV	110,9	205,9	13,7	15,5	8,6	4,8
V	145,5	231,8	17,2	19,8	10,6	6,9
VI	176,0	29,7	22,6	26,0	15,8	9,5
VII	234,7	16,1	23,5	25,8	14,5	10,7
VIII	174,1	84,3	22,6	25,1	14,7	9,3
IX	138,0	34,1	20,1	21,1	11,9	7,1
X	66,1	211,0	17,7	16,9	10,9	3,6
XI	56,4	127,2	14,0	12,8	8,4	2,8
XII	33,5	366,9	11,2	9,7	7,3	1,9

SKOPJE

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI /ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{0m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	7,3	-2,2	-	3,0	-	-	1,2
II	-	-	8,3	2,3	-	4,8	-	-	1,7
III	-	-	32,5	7,1	-	5,8	-	-	2,0
IV	117,0	103,1	30,5	12,8	14,9	6,1	6,9	1,0	2,5
V	111,6	72,7	95,7	16,0	19,4	9,0	8,2	0,7	1,7
VI	163,8	98,9	31,5	22,0	25,6	12,6	12,2	0,7	1,2
VII	200,1	131,6	57,8	22,6	24,8	12,2	11,7	0,9	1,9
VIII	178,4	120,2	23,9	22,0	24,5	11,2	12,0	0,8	1,3
IX	107,3	84,2	105,0	17,6	20,0	10,1	7,9	0,9	1,6
X	60,2	48,2	49,9	14,0	16,2	9,0	5,0	0,6	1,2
XI	18,1	26,1	47,4	8,0	8,9	6,8	2,0	0,7	1,4
XII	-	-	27,3	3,5	-	5,1	-	-	1,0

BITOLA

MESECI/MOIS	ISPARAVANJE/ EVAPORATION mm		ODGOVARAJUĆI METEOROLOŠKI ELEMENTI/ ELEMENTS METEOROLOGIQUES CORRESPONDANTS						
	KLASE A	WILD	R mm	t °C	t_w °C	e mm	Δe mm	$v_{0,5m}$ m/sec	v_{7m} m/sec
	Σ	Σ	Σ	M	M	M	M	M	M
I	-	-	17,8	-2,1	-	3,2	-	-	-
II	-	-	14,8	-0,4	-	3,9	-	-	-
III	57,0	40,3	34,8	6,8	8,4	5,9	2,6	-	2,9
IV	138,5	82,0	22,1	11,2	13,1	6,2	5,3	-	2,7
V	131,7	61,2	121,0	14,4	17,5	8,9	6,3	-	1,3
VI	157,0	70,5	24,3	19,7	23,3	12,0	9,5	-	0,8
VII	216,3	108,3	41,2	20,9	23,0	11,4	9,9	-	1,7
VIII	199,5	103,3	39,5	20,4	22,6	10,9	9,8	0,6	2,1
IX	116,5	65,8	62,1	16,6	18,3	8,9	7,3	0,6	1,8
X	89,0	64,6	47,6	13,3	14,4	7,9	4,6	0,7	2,2
XI	23,0	20,6	129,1	7,2	7,8	6,7	1,4	0,5	1,5
XII	-	-	52,6	2,4	-	4,8	-	-	-