COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

Portuguese East Africa ... Services Meteorologiques

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — JANEIRO DE 1940 — N.º 1

Qc
791
A85
B65
ano 7
1940



Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

66743

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima ao pasáblico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1014,0	1017,1	1012,5	26,84	32,1	22,5	9,6	51,7	20,5	30,4	26,8	61,6	20,8	17,36	18,9	16,3	66,4	78	5
2	19,2	20,6	17,1	24,30	27,6	21,2	6,4	45,5	20,9	31,0	26,8	60,0	-	16,91	17,6	16,2	75,4	84	6
3	16,2	19,4	13,7	25,54	30,6	21,0	9,6	49,2	19,5	29,5	26,6	64,8	19,3	16,57	19,5	15,4	73,0	84	5
4	13,6	16,4	10,9	26,22	32,9	19,8	13,1	48,9	18,0	29,5	27,0	61,4	18,7	17,92	20,8	14,4	71,1	85	5
5	17,0	18,5	15,5	25,68	29,4	19,8	9,6	48,8	21,5	30,5	26,8	62,9	21,6	18,23	19,7	15,8	75,0	85	6
6	16,2	18,2	14,4	26,38	31,9	22,7	9,2	45,5	22,0	30,3	27,0	60,0	22,1	18,00	20,2	16,9	71,5	83	5
7	12,7	15,6	09,7	26,13	31,2	22,6	8,6	46,3	21,0	31,0	26,9	60,8	21,2	17,82	19,3	16,2	71,9	83	5
8	10,4	13,2	08,9	27,01	33,2	22,6	10,2	50,7	20,2	30,8	26,9	60,4	21,3	20,17	22,6	17,3	76,2	86	6
9	13,5	15,7	11,6	27,36	32,7	22,9	9,8	51,9	21,9	31,6	26,9	59,4	22,1	20,34	21,6	17,7	75,6	88	5
10	10,8	15,6	07,2	27,39	34,6	22,6	12,0	53,0	21,1	32,2	27,0	62,4	21,8	21,18	23,7	18,4	79,1	95	5
11	15,8	19,6	13,9	24,51	27,1	20,4	6,7	43,2	19,0	32,1	27,1	56,4	21,2	15,20	18,2	13,0	69,0	90	6
12	16,7	18,2	14,2	24,80	30,5	19,7	10,8	48,2	17,4	29,8	27,0	60,8	18,6	13,34	15,3	11,6	60,4	76	4
13	16,4	18,2	14,6	23,23	30,7	19,7	11,0	51,1	17,4	30,2	27,1	59,0	18,5	16,36	18,6	13,3	68,8	81	5
14	12,6	14,9	09,6	26,21	31,1	21,6	9,5	48,5	19,9	30,6	27,2	62,3	-	19,01	22,1	16,9	75,6	86	6
15	13,8	15,0	12,2	26,28	31,8	22,2	9,6	53,5	21,2	30,7	27,2	66,1	22,1	18,64	19,2	16,7	74,2	89	5
16	13,5	15,4	11,3	25,88	31,9	21,1	10,8	52,1	19,0	30,8	27,2	64,2	19,9	17,43	19,0	15,5	70,5	84	5
17	12,2	14,2	09,7	26,57	32,5	22,1	10,4	51,0	20,7	31,3	27,3	62,3	20,8	17,60	18,9	16,1	69,0	80	5
18	11,9	14,4	09,5	27,44	32,8	23,4	9,4	53,4	22,5	31,3	27,3	62,1	22,7	18,58	20,7	17,3	69,1	79	5
19	10,6	13,1	08,0	27,63	33,9	22,8	11,1	53,1	20,9	31,9	27,3	61,1	21,0	18,22	20,3	15,8	69,2	76	5
20	09,7	10,0	09,1	26,67	32,7	22,8	9,9	50,4	22,1	32,5	27,3	65,0	21,9	18,08	21,5	15,8	72,7	88	5
21	999,3	00,7	998,3	28,84	33,4	22,7	10,7	56,4	21,1	32,1	27,5	69,6	20,8	17,53	21,6	8,6	62,5	85	1
22	1001,3	2,4	000,3	29,46	37,3	21,0	6,3	46,1	20,1	32,7	27,6	52,1	20,3	13,79	17,0	10,3	62,1	85	4
23	19,1	20,9	17,4	23,87	29,3	19,2	10,1	57,0	17,9	32,0	27,5	64,9	18,4	11,02	12,9	9,7	51,0	65	3
24	16,0	16,9	15,3	24,05	30,7	16,9	13,8	52,2	15,1	31,8	27,5	59,8	15,6	12,90	14,6	9,8	57,9	68	4
25	13,1	15,0	09,9	25,80	31,3	21,6	9,7	52,7	19,4	31,4	27,6	63,6	19,6	15,66	17,7	13,2	64,1	76	5
26	14,5	15,8	12,7	26,61	32,7	22,2	10,5	56,1	20,8	31,7	27,6	64,2	21,0	16,92	18,5	14,1	64,4	75	5
27	16,7	18,1	15,7	26,16	30,6	22,4	7,2	54,3	22,0	32,0	27,6	65,0	22,1	16,85	17,5	16,0	67,3	77	5
28	15,7	17,5	13,8	25,24	30,3	20,9	9,4	50,0	19,7	31,8	27,7	61,1	-	14,9	21,4	10,7	61,1	96	4
29	13,2	15,7	10,2	26,73	31,5	23,1	8,4	55,1	21,8	31,5	27,6	61,0	21,5	19,55	21,5	18,0	75,5	87	6
30	15,8	14,0	11,2	23,47	26,1	21,7	4,4	52,2	21,2	31,8	27,7	42,2	-	20,12	21,0	19,4	92,8	98	8
31	15,2	17,5	13,6	23,12	26,6	20,8	5,8	40,7	20,8	29,4	27,8	58,7	-	18,79	20,3	16,9	89,6	98	7
Médias	1013,6	1016,1	1010,9	25,88	31,26	21,50	9,76	50,29	20,47	31,16	27,27	61,69	20,62	17,44	19,45	15,14	71,0	83,4	55,
Totais e extremas	-	20,9	804,3	-	43,4	16,9	26,5	59,4	15,1	-	-	69,6	-	23,7	8,6	-	98	14	

Estado ge

Dias

1 — T. qt.
2 — B. t.; ● madr.
3 — T. qt.; ≤ n. a SW.
4 — T. qt.; ≤ n. a NW.
5 — B. t.; ☆ ⁰ adr.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; v. fr. 18-21.
8 — T. qt.; ≤ n. a S.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ☐ v e ● n.; v. fr. 18-20.
11 — B. t.; ● ⁰ madr. e m.; v. fr. 3-4, 9-18.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ; m.
14 — T. qt.; ● ⁰ madr.; v. fr. 17-21.
15 — T. qt.; ● ⁰ td.; ≤ n. a W.
16 — T. qt.; ; madr.

...orrenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Ca...imbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
2,8	-	-	10 19	N	4	NE	17	E	18	10,8	NE	14	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	27,6	1 55	1 34	SSE	8	E	10	E	8	8,9	E	10	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	8 09	N	15	NE	22	NNE	25	14,3	NNE	24	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 08	N	23	ENE	19	ENE	14	14,5	N	15	N	23	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,9	0 55	3 19	N	17	ENE	12	SSE	13	14,3	S	15	S	24	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	11 17	SE	10	NE	17	NE	22	14,8	NE	19	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	8 46	N	13	ENE	25	NE	30	17,1	NE	23	NE	30	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	9 23	N	10	ENE	20	NE	28	18,3	NE	20	NE	25	-	1	-	-	-	-	-
2,0	-	-	11 44	SSE	15	ENE	12	ENE	20	12,6	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,0	22,8	2 15	9 48	ENE	17	ENE	23	ENE	28	17,0	ENE	20	ENE	29	1	-	-	-	-	-	-
2,6	2,6	1 10	3 32	S	27	SE	29	SSE	20	24,3	SSE	27	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	11 01	SSE	18	E	19	ESE	18	17,1	ESE	16	SSW	22	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0,6	0 00	7 55	S	17	E	20	E	15	12,8	E	17	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,3	4,8	0 55	10 20	NNW	5	ENE	24	ENE	26	14,7	ENE	24	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
2,5	0,3	0 25	8 23	NNW	2	ENE	12	ESE	10	8,6	ENE	11	E	18	-	1	-	-	-	-	-
2,5	0,6	0 00	8 13	SE	2	ENE	15	NE	23	12,4	NE	19	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,6	0,6	0 00	6 06	NNW	11	NNE	16	ENE	17	11,5	ENE	16	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	7 15	NW	2	ENE	20	ENE	17	8,7	ENE	15	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	9 38	NNE	3	ENE	24	ENE	23	11,4	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,5	1,1	0 35	4 48	N	15	N	18	S	18	13,4	N	16	N	25	1	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	12 01	NNW	20	W	24	S	28	21,2	N	15	SSE	33	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	3 14	SSW	29	SSE	38	S	36	29,7	SSW	23	SSE	44	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 11	SSW	15	SE	11	ENE	7	12,7	SSW	18	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	11 34	N	14	E	18	E	17	12,3	E	16	E	19	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 35	N	17	E	26	NE	28	16,1	ENE	24	NE	35	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	7 37	N	16	E	20	E	18	12,8	E	16	E	24	-	1	-	-	-	-	-
4,0	-	-	3 29	SE	8	ESE	16	ESE	14	9,5	ESE	12	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,6	8,0	2 40	7 15	W	12	E	16	E	17	10,9	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 08	N	5	E	27	ENE	25	14,0	ENE	24	ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,1	52,8	7 10	0 00	NE	6	S	5	SW	20	7,9	SW	16	S	26	1	-	-	-	-	-	1
3,6	45,4	9 10	0 58	S	23	SSE	16	S	24	16,5	S	16	SE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,62	-	-	-	—	12,8	—	19,0	—	20,3	14,1	ENE	17,4	—	—	-	-	-	-	-	-	-
114,4	165,3	27 10	233 24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	3	5	0	0	0	2

...o tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☽ n.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ☉ v.
20 — T. qt.; ● e ☽ dist. n.
21 — T. m. qt.; v. fr. 16-20.
22 — B. t.; v. fr. 14, 21; v. m. fr. 12-20.
23 — B. t.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.; v. fr. 16-22.
26 — T. qt.; ☾ n. a S.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ● madr. e m.
29 — T. qt.; v. fr. 15, 17-19.
30 — T. brr.; ☽ m.; ● por vezes.
31 — T. brr.; ● por vezes; v. fr. 17-19.

Maiores rajadas do vento à superficie, observações das nuvens e visi

Vento à superficie — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas										De correntes verticais
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Superiores		Médias		Inferiores		Quantidade total	Quantidade	Configuração
													Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	NE	35	21 35	NE	30	14 44	NE	35	15 56	NE	35	15 56	7	—	—	—	4	—	7	6	Cu, Cb.
2	E	31	09 08	E	27	13 17	SE	32	15 12	SE	32	15 12	10	—	—	—	4	—	7	6	Cb.
3	E	27	8 44	NE	29	14 39	ENE	46	18 48	ENE	46	18 48	8	—	—	—	4	Ns.	8	1	Cb.
4	NNE	44	22 49	NE	39	12 46	ENE	39	15 12	N	39	8 48	1	Ci.	—	—	4	Sc.	1	—	—
5	S	38	6 25	NE	39	12 15	E	38	10 00	E	38	6 25	10	d.	—	—	4	Sc.	5	5	Cb.
6	SSW	38	3 12	NE	30	14 39	NE	40	17 45	NE	40	17 45	8	—	—	—	3	Ac.	7	2	Cu.
7	NE	34	21 37	ENE	40	14 45	NE	47	19 45	NE	43	20 34	9	—	—	—	—	—	8	2	Cu, Cb.
8	NE	43	20 34	NE	38	14 55	NE	43	19 45	NE	43	19 45	10	d.	—	—	4	Sc.	8	2	Cb.
9	NE	43	20 47	ENE	36	14 50	NNE	36	19 10	ENE	36	19 10	7	—	—	—	4	Sc.	8	2	Cu.
10	NNE	33	20 15	ENE	37	13 02	ENE	44	19 35	ENE	44	19 35	3	—	—	—	—	—	3	3	Ic, Fr, Cu
11	SSE	30	1 58	ESE	31	14 25	SE	46	18 26	ESE	34	18 26	9	—	—	—	—	—	9	3	Cb, Cu.
12	SSW	36	1 45	SE	28	9 49	E	29	15 10	SSW	36	1 45	8	—	—	—	—	—	8	3	Ic, Fr, Cu.
13	S	32	4 26	E	28	14 43	E	33	15 54	E	34	14 43	8	—	—	—	—	—	8	3	Cu,
14	E	26	20 50	ENE	34	14 50	ENE	47	19 35	ENE	47	20 50	6	—	—	—	7	Sc.	7	6	Cu, Cb.
15	ENE	44	20 50	ENE	26	12 02	E	33	16 50	E	33	16 50	10	d.	1	Ci.	2	Ac.	7	5	Cb, Cu.
16	SSW	38	5 47	ENE	29	14 04	NE	37	17 24	NE	37	17 24	10	d.	2	Cu.	2	Ac.	1	3	Cu, Cb.
17	NE	34	20 40	NE	30	14 10	ENE	36	15 41	ENE	6	15 41	7	—	1	Ci.	—	—	—	3	Cu.
18	ENE	33	21 45	ENE	38	14 50	ENE	33	17 25	ENE	33	17 25	10	d.	—	—	—	—	—	10	d. Cb, Cu.
19	ENE	30	20 05	ENE	34	14 55	ENE	37	17 11	ENE	37	17 11	10	d.	8	Ci, Cu.	—	—	—	2	Cu, Cb.
20	ENE	32	20 58	N	42	12 17	S	43	19 15	S	43	19 15	9	—	—	—	2	Ac.	—	7	Cu, Cb.
21	N	38	7 28	W	46	14 22	SSE	48	16 54	SSE	48	16 54	9	—	—	Ci.	—	—	—	—	—
22	SSW	48	5 23	SSE	64	13 37	SSE	60	19 22	SSE	64	13 37	10	d.	—	—	—	—	7	3	Cu.
23	S	41	20 48	SE	37	14 25	E	33	15 48	SSW	36	8 05	6	—	—	—	3	Ac.	—	6	Ic, Fr Cu
24	E	26	20 43	E	31	14 45	E	30	15 18	E	31	14 46	4	—	—	—	—	—	—	4	Ic, Fr Cu
25	E	29	20 35	E	42	14 29	NE	51	19 22	NE	54	20 48	1	—	—	—	6	Sc.	1	2	Cu.
26	NE	54	20 48	E	41	14 47	E	42	15 13	E	45	15 43	6	—	—	—	3	Sc.	6	2	Cu.
27	E	31	20 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	ESE	31	18 00	ESE	31	12 57	E	32	09 02	E	28	18 23	10	d.	Cc.	—	3	Ac.	6	4	Cu.
29	SW	32	5 44	ESE	31	12 57	E	32	09 02	E	36	20 13	10	—	—	—	—	—	10	—	—
30	E	36	20 13	E	41	14 48	ENE	50	19 40	ENE	50	19 40	7	—	—	—	—	—	7	7	Cb, Fr Cu.
31	ENE	43	20 25	S	18	14 56	S	42	17 36	S	42	17 36	10	—	—	—	10	Ns.	—	—	—
	S	39	7 28	S	39	13 13	S	51	17 03	S	51	17 03	10	—	—	—	10	Ns.	—	—	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	0,8	—	0,7	—	2,4	—	3,7	—
Extremo	NE	54	Dia 25 às 20,48	SSE	64	Dia 22 às 13,37	SSE	60	Dia 22 às 13,22	SSE	64	Dia 22 às 13,37	-	-	—	—	—	—	—	—	—

1 — Annexo ao Boletim Trimensal de Estatistica

...ade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal
15 horas									20 horas											Metros
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
...	...	...	...	4	Ns, Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	1	Sc. —	2	Cu. —	20:000	50:000	-
...	...	...	...	4	—	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	3	Cu. —	3	-	—	-	—	3	Sc. —	-	—	20:000	50:000	-
4	Ci. —	...	...	—	—	—	—	5	5	Ca. —	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
...	...	2	Ac, As.	4	Sc. —	—	—	10	d.	—	-	—	-	—	10 d.	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
...	...	...	...	—	—	0	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	—	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	1	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	Cc. —	...	...	—	—	—	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	5	Cu. —	20:000	50:000	-
3	Ci. —	...	...	—	—	—	—	10	d.	—	-	—	-	—	10 d.	Cb. —	20:000	20:000	-
1	Ci. —	...	...	2	Sc. —	5	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	2	Cu. —	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu. —	20:000	20:000	-
...	...	...	...	—	—	2	Cu, Fr Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc. —	0	Cu. —	20:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	1	Cu.	2	-	—	1	As. —	1	Sc. —	-	—	50:000	50:000	-
...	...	5	Ac. —	3	Sc. —	1	Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns. —	4	Cb. —	20:000	20:000	-
1	Ci. —	1	Ac. —	—	—	2	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb. —	20:000	50:000	-
6	Cc, Ci. —	...	...	—	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns —	-	—	20:000	50:000	-
2	Ci. —	...	...	—	—	2	Cu.	10	-	—	10	As. —	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	Cc, Ci. —	...	...	—	—	2	Cu.	9	6	Cc, Ci. —	3	As, Ac. —	-	—	-	—	20:000	20:000	-
...	...	4	Ac, As. —	3	Sc. —	2	Fr Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	50:000	50:000	-
...	...	...	...	1	Sc. —	6	Cb.	10	-	—	-	—	3	Sc. —	4	Cu. —	50:000	50:000	-
...	...	5	Ac. —	1	Sc. —	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	50:000	50:000	-
...	...	...	...	0	Sc. —	3	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	—	—	0	-	—	-	—	0	Sc. —	-	—	50:000	50:000	-
5	Ci, Ca. —	...	...	—	—	—	—	3	3	Ci, Ca. —	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	Cc. —	1	Ac. —	2	Sc. —	—	—	4	4	Ci. —	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
...	...	2	Ac. —	—	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	1	Sc. —	1	Fr Cu.	20:000	50:000	-
...	...	2	Ac. —	—	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	3	Cb. —	4:000	50:000	-
...	...	...	...	—	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
...	...	...	...	10	Ns. —	—	—	10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	2:000	10:000	-
...	...	...	...	5	Sc, Ns	5	Cb. —	10	-	—	-	—	4	Ns —	6	Cb. —	10:000	20:000	-
1,7	1,0	—	0,8	—	1,1	—	1,8	—	4,6	0,6	—	0,5	—	1,9	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima	Mínima (tubo parabólico)	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,1	1015,8	1012,2	28,34	30,5	22,3	8,2	45,5	19,9	28,1	27,0	72,0	24,6	18,53	19,5	17,9	72,4	93
2	17,7	18,7	15,5	25,92	30,0	20,8	9,4	49,8	18,6	28,4	27,0	69,0	24,4	17,84	19,1	16,4	73,3	92
3	17,0	19,5	14,7	25,25	29,9	20,5	9,4	53,3	16,0	28,0	27,0	72,0	21,5	17,04	19,7	14,5	73,4	92
4	14,9	16,8	12,9	25,51	30,5	20,5	10,0	42,0	15,5	28,0	27,0	65,0	24,5	16,13	17,0	15,1	66,8	85
5	15,8	17,7	14,7	25,65	30,6	20,3	10,3	50,1	15,3	28,3	27,0	68,0	23,0	16,88	18,0	14,3	66,7	88
6	15,5	16,6	14,4	26,37	30,0	21,6	8,4	47,1	16,5	28,3	27,0	68,9	21,5	15,85	17,0	14,2	63,0	74
7	13,4	15,4	11,4	26,60	31,1	20,6	10,5	50,0	15,3	28,2	27,0	73,0	20,4	15,80	17,2	13,4	61,4	72
8	11,2	12,0	09,5	27,08	32,7	22,0	10,2	53,1	18,0	28,5	27,1	68,5	22,0	13,12	21,7	10,6	58,2	76
9	12,6	13,2	11,6	28,16	34,9	23,6	8,3	51,1	19,0	28,5	27,1	71,0	23,1	10,12	22,4	08,3	70,9	77
10	11,8	13,5	09,4	28,54	32,7	23,4	9,3	48,0	19,2	28,0	27,2	70,0	22,9	10,57	22,0	17,2	67,4	75
11	12,8	14,4	11,2	27,32	32,1	23,4	8,8	48,7	18,5	28,8	27,3	66,8	23,3	10,04	20,8	17,1	70,7	84
12	11,9	13,6	14,0	24,53	28,0	22,5	5,5	49,0	20,5	28,5	27,3	63,0	-	17,28	18,8	16,5	77,4	83
13	16,0	16,9	11,9	26,83	30,3	20,5	7,8	50,5	17,8	28,2	27,4	69,0	-	17,85	18,5	16,3	69,2	76
14	12,1	13,3	10,8	27,44	30,5	22,0	7,5	49,5	18,1	28,6	27,4	71,5	22,9	16,64	19,8	14,0	70,3	77
15	12,4	13,5	10,3	27,02	31,1	22,9	8,2	54,0	18,0	28,2	27,5	72,5	-	17,26	18,2	16,6	69,0	77
16	12,9	13,9	11,8	26,32	29,6	22,0	6,6	44,5	19,5	28,5	27,5	62,2	22,0	17,64	19,1	16,1	76,4	79
17	12,4	14,4	10,4	26,27	30,7	21,2	9,5	52,3	16,9	28,7	27,5	67,5	20,8	16,72	19,7	15,6	65,7	74
18	11,8	13,4	10,3	26,57	31,8	21,3	10,5	55,0	15,6	28,5	27,5	69,1	20,9	17,02	20,1	15,7	69,4	77
19	10,8	12,2	09,4	26,92	31,2	22,0	9,2	51,8	16,6	28,5	27,5	69,6	21,6	17,25	21,0	15,6	69,6	81
20	08,0	10,3	06,7	27,71	31,6	23,5	8,1	50,1	17,6	29,0	27,5	70,6	23,4	19,22	21,6	16,7	69,6	83
21	06,8	08,2	06,0	28,48	31,9	25,4	6,5	48,5	20,8	30,0	27,5	66,5	-	22,56	25,5	20,3	78,0	90
22	09,2	10,4	01,7	28,55	30,7	26,2	4,0	45,0	21,6	30,6	27,5	66,6	26,4	18,40	23,6	13,0	70,6	80
23	16,9	18,4	15,4	24,75	33,0	20,5	12,5	50,5	16,8	28,0	27,5	65,6	20,5	15,20	18,3	9,7	59,6	66
24	15,5	17,0	13,7	24,70	29,7	19,3	9,8	57,0	14,7	28,0	27,5	71,6	-	13,68	15,8	11,2	59,9	72
25	13,2	14,7	11,4	25,02	30,0	19,8	10,1	54,0	14,7	28,0	27,5	70,9	19,5	14,14	16,5	11,6	60,0	68
26	13,4	14,2	12,6	26,50	31,2	20,0	11,2	51,0	16,8	28,7	27,6	68,0	23,4	13,34	15,8	9,6	52,5	62
27	14,0	15,1	12,9	26,56	31,2	20,1	11,1	50,4	17,3	29,4	27,6	70,0	19,8	15,82	18,2	12,6	61,4	74
28	15,8	15,5	12,4	26,78	29,9	22,2	7,7	47,6	17,1	29,4	27,6	70,5	-	16,14	19,4	15,8	68,3	76
29	13,1	13,1	11,2	27,47	31,6	23,0	8,6	53,8	17,8	29,2	27,6	66,8	23,6	18,71	20,9	16,5	69,0	85
30	11,6	13,3	09,8	27,38	32,6	22,4	10,2	57,0	17,5	29,8	27,6	70,1	23,4	19,80	23,3	17,8	78,2	89
31	12,8	14,1	11,7	26,08	30,2	22,7	7,5	50,6	18,9	30,2	27,7	63,8	22,4	18,66	20,1	16,9	74,2	80
Médias.....	1013,0	1014,7	1011,2	26,55	30,90	22,02	8,88	50,74	17,17	28,40	27,39	68,71	21,82	17,47	19,60	15,45	67,8	78,2
Totais e extremas...	-	19,5	09,0	-	33,0	19,9	13,1	57,0	10,2	-	-	73,0	-	-	25,5	9,6	-	92

Estado

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — B. t.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ◠.

Dias

9 — T. qt.; , m.
10 — T. qt.
11 — T. qt.; ● td. e n.; v. fr. 16, 18, 22, 23.
12 — B. t.; ● madr. e m.; ◠ m.
13 — T. qt.; ● madr.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ● madr.
16 — B. t.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,4	-	-	8 21	SSE	6	SE	11	SE	6	5,7	SE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
0,3	-	-	11 07	SE	14	SE	14	SE	4	6,6	SE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,9	-	-	10 48	SE	5	ESE	12	C	0	4,1	ESE	9	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	11 34	N	7	NE	11	C	0	4,9	E	9	NE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 13	SSW	11	SE	12	ESE	8	7,1	SE	8	ESE	13	-	-	-	-	1	-	-
7,5	-	-	10 18	SE	5	SE	12	ESE	2	7,5	ESE	9	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 46	NE	3	ENE	10	E	4	5,1	E	8	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 06	N	6	E	12	E	3	5,8	E	9	E	12	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 11	NE	5	SE	16	SE	6	6,2	SE	12	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,6	0 03	11 11	NE	5	E	14	E	6	5,8	E	8	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	8 16	NE	5	E	14	E	20	10,4	E	8	E	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	7,4	0 45	7 46	SSW	18	S	20	S	20	17,4	S	25	S	28	-	-	-	-	-	-	-
4,5	10,7	1 13	7 15	SSW	22	S	15	S	11	15,8	S	15	S	28	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,2	0 10	10 06	S	14	SE	15	SE	4	8,5	SE	9	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 36	SE	12	ESE	16	ESE	7	8,7	ESE	10	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,8	0,4	0 10	10 40	ESE	9	SE	14	SE	3	7,5	SE	8	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	4 24	ESE	8	W	19	ESE	4	6,3	ESE	7	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	10 08	WSW	7	ESE	12	ESE	5	5,4	ESE	8	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 57	WSW	3	SE	11	C	0	5,0	SE	8	E	8	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 12	NNW	4	ESE	11	C	0	4,3	ESE	7	E	11	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	9 42	NE	9	ENE	14	ENE	10	8,8	ENE	9	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,3	0 15	7 56	N	13	NE	28	NE	17	14,9	NE	18	NE	28	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,4	0 19	10 08	N	23	S	48	S	29	27,6	S	20	S	48	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,7	0 35	3 07	WSW	23	S	48	S	11	15,7	SE	15	S	23	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 25	SE	15	SE	15	SE	3	8,0	ESE	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0,4	0 15	7 26	C	0	ESE	13	SE	3	8,0	ESE	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	8 34	SW	2	E	16	E	1	4,7	E	8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 24	E	8	SE	15	SE	5	6,8	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
7,9	6,8	0 20	8 58	SE	12	SE	15	SE	4	9,7	SE	12	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
8,3	1,1	0 25	5 32	ESE	15	ESE	24	ESE	7	11,7	ESE	12	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 07	ESE	8	ESE	15	E	3	6,5	E	7	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	9 32	C	0	ESE	15	ESE	2	5,0	ESE	6	E	16	-	-	-	-	-	-	-
5,5	21,3	1 30	1 33	S	5	ESE	13	SE	7	8,0	SE	7	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,46	-	-	-	—	8,8	—	15,6	—	6,2	8,5	ESE	8,7	—	—	-	-	-	-	-	-	-
169,2	46,7	6 18	269 04	—	-	—	-	-	-	-	—	-	S	48	1	1	1	0	1	1	11

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; ● e ☈* td. e n.
21 — T. qt.; ● madr.
22 — T. qt.; ● td.; v. fr. 19, 20-23; v. for. 10-18.
23 — T. qt.; v. fr. t.
24 — B. t.; ● madr.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ● td. e n.
28 — B. t.; ● m.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ☾ n. a W.
31 — T. qt.; ● m. e td.

Maiores rajadas do vento à superficie, observações da

Dias	Vento à superficie — Maiores rajadas												No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas									Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	SE	16	7 10	SE	23	13 55	SE	32	16 18	SE	32	16 18	4											
2	SE	36	8 39	SE	34	13 50	SE	34	16 16	SE	36	8 39	4											
3	SSE	18	7 28	ESE	32	14 55	ESE	28	16 55	ESE	33	14 55	3				Ac.							
4	SE	18	8 36	NE	32	13 55	NE	23	15 20	NE	27	13 55	1											
5	SSW	18	8 45	ESE	32	14 50	ESE	38	16 30	ESE	26	16 30	0						10	Sc.				
6	SE	17	8 20	SE	49	14 25	ESE	40	15 30	SE	42	14 25	10											
7	E	7	7 50	ENE	27	13 45	E	22	17 28	ENE	25	13 45	3											
8	NNE	17	4 35	E	31	13 05	E	28	18 45	E	34	13 05	3											
9	NE	13	8 30	ESE	34	11 45	E	34	16 45	SE	36	15 20	7											
10	NE	23	8 50	S	32	14 30	ESE	34	16 30	ESE	36	14 36	6											
11	SSW	21	5 58	SE	48	12 30	S	60	15 55	S	56	15 55	4						2	Ns.				
12	SSW	25	7 35	S	56	13 30	S	66	15 55	S	56	13 30	7											
13	SE	29	21 35	SE	35	11 40	SE	33	16 25	SE	33	11 40	3											
14	ESE	27	7 00	ESE	33	14 05	ESE	33	15 10	ESE	31	15 50	5											
15	ESE	23	7 40	SE	30	14 45	SE	31	15 55	SE	31	15 50	7											
16	ESE	19	7 40	ESE	25	11 20	ESE	28	16 20	ESE	28	16 20	10	d.										
17	SSW	11	8 40	ENE	20	14 35	SE	32	16 05	SE	32	16 05	3											
18	ESE	14	2 10	ESE	30	14 50	ESE	27	16 35	ESE	30	14 50	8		1	Cs.								
19	WSW	7	8 40	S	34	12 45	ESE	27	15 20	E	27	15 45	4		1	Cs.								
20	ENE	20	8 15	ENE	37	14 05	ENE	38	17 10	ENE	38	17 10	6		1	Cs.								
21	N	38	7 20	NE	60	12 40	NE	56	16 15	NE	60	12 40	10	d.										
22	SW	42	8 45	S	78	13 20	S	85	16 00	S	85	13 20	10	d.										
23	S	55	20 05	SE	46	10 45	SE	35	16 00	SE	50	8 20	10						10	Sc.				
24	SW	32	2 59	ESE	36	12 40	ESE	34	15 30	SW	38	15 32	3				Ac.							
25	SW	12	3 15	ESE	28	13 32	E	28	15 30	ESE	38	15 32	3				Ac.							
26	E	23	8 45	SE	46	13 02	SE	35	15 15	NE	46	13 02	2											
27	SE	30	8 45	ESE	42	13 05	SE	38	15 55	ESE	42	13 05	4											
28	ESE	39	23 35	ESE	42	12 00	ESE	36	17 50	ESE	42	12 00	8						2	Sc.				
29	ESE	37	20 55	ESE	35	14 35	E	31	15 10	ESE	38	14 35	10	d.					10	Sc.				
30	ENE	01	22 05	S	42	13 47	E	33	13 27	E	33	13 27	10	d.	2	Cs.								
31	S	16	7 25	ESE	44	11 25	SE	26	15 05	ESE	44	11 25	10	d.	2	Cs.	Ac.	As.	1	Sc.				
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,0	0,4	—		0,2		0,8		4,6			
Extremad	S	55	Dia 22 às 20,05	S	78	Dia 22 às 13,20	S	85	Dia 22 às 17,25	S	85	Dia 22 às 17,25	-	-	—		-		-		-			

...ens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais								
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração						9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	—			50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	St.	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	St.	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	—			50:000	10:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	-	—	1	St.

Resumo mensal das observaç

Dia	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais											Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação								
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no exterior abrigado		Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1002,9	1011,5	1008,5	28,34	31,6	22,4	9,2	44,0	-	31,0	28,0	66,6	21,0		22,43	23,2	21,1	78,8	90	6
2	13,8	13,8	11,2	28,12	31,0	26,0	5,0	42,1	-	31,4	28,1	67,4	-		19,67	22,3	15,9	69,1	81	6
3	14,2	16,6	12,6	26,76	30,4	22,2	8,2	46,2	-	31,5	28,2	67,5	19,0		15,94	17,5	13,4	62,2	81	4
4	12,4	13,9	11,3	26,89	31,6	20,0	11,6	45,0	-	31,5	28,3	64,5	18,5		16,14	17,2	14,6	64,6	86	4
5	12,0	13,4	11,2	26,29	31,2	20,6	11,2	45,2	-	31,9	28,3	64,0	19,1		17,97	19,6	15,1	71,4	87	5
6	12,0	13,9	11,0	27,21	30,8	23,4	7,4	47,9	-	32,0	28,4	71,6	21,5		19,84	21,4	18,8	73,0	90	6
7	12,5	12,9	12,2	28,45	31,4	24,0	7,4	46,1	-	31,9	28,5	65,7	24,0		20,75	22,1	19,5	70,5	81	6
8	09,4	10,6	07,3	28,06	33,5	22,5	11,0	48,1	-	31,5	28,4	66,4	21,4		20,94	22,5	17,8	75,0	87	5
9	09,9	11,0	08,1	28,34	32,7	24,1	8,6	51,0	21,9	31,6	28,5	62,0	21,7		21,46	22,9	18,2	75,2	86	6
10	08,6	10,3	08,3	27,98	32,3	23,1	7,2	47,7	23,5	31,9	28,4	67,3	-		22,12	24,3	20,8	79,0	93	6
11	09,2	10,6	07,9	28,76	32,0	24,5	7,7	47,0	22,9	32,0	28,5	61,5	21,7		21,60	23,0	21,0	76,2	91	5
12	10,3	11,6	08,3	27,45	30,5	23,4	7,1	43,9	23,5	31,3	28,5	62,0	-		20,76	21,9	19,4	74,7	88	6
13	10,3	11,9	08,7	27,53	31,5	23,7	7,8	44,7	22,7	30,8	28,5	62,6	18,9		19,66	21,4	18,0	72,2	87	6
14	09,0	10,2	07,2	27,99	31,2	24,1	7,1	43,6	22,8	30,9	28,6	61,1	21,3		20,26	21,4	19,5	72,2	93	6
15	09,3	10,4	08,5	28,65	32,0	25,5	6,5	48,6	23,0	31,7	28,7	64,8	23,5		21,30	22,3	19,4	73,2	93	6
16	09,8	11,4	08,2	27,65	31,1	24,9	6,2	46,5	23,6	32,2	28,5	62,5			20,57	22,6	19,0	76,3	95	6
17	09,6	11,3	08,0	27,75	32,1	23,8	8,3	50,1	22,0	31,8	28,8	61,6	21,1		19,20	21,7	16,6	70,3	92	5
18	09,5	11,4	07,9	27,48	32,4	23,0	9,4	48,1	20,7	31,6	28,9	61,0	20,1		19,65	22,0	17,9	72,8	93	5
19	08,6	10,2	06,7	27,13	32,4	22,5	9,9	50,1	20,4	32,1	28,9	60,6	20,6		20,17	23,4	17,4	74,5	93	5
20	06,0	08,6	03,4	28,51	33,0	23,5	11,5	53,0	21,5	32,5	29,0	61,5	20,6		19,01	24,4	13,4	72,5	95	3
21	01,7	04,2	998,6	30,84	36,5	25,3	13,2	57,6	23,6	34,9	29,0	67,1	22,6		21,25	24,5	19,8	65,6	82	4
22	03,5	10,0	1000,3	30,67	40,0	23,3	16,7	59,0	23,5	35,1	29,0	71,9	-		19,95	17,5	17,6	62,2	78	3
23	12,8	14,3	10,1	29,11	39,5	23,4	8,4	45,1	21,6	34,0	29,0	68,4	-		15,77	18,7	13,8	63,6	81	5
24	12,5	13,9	11,3	28,45	30,3	24,9	8,4	47,6	21,5	31,4	28,9	70,5	17,1		15,92	17,4	14,6	62,8	78	4
25	10,8	12,3	09,2	28,36	31,1	23,3	8,8	50,0	19,9	31,5	29,0	64,6	18,1		17,41	21,2	16,0	68,0	87	5
26	10,4	12,0	09,2	28,53	31,0	25,5	10,5	52,4	17,0	32,0	29,0	64,6	20,1		18,82	22,0	16,1	72,8	84	6
27	10,7	12,1	08,4	28,72	32,1	23,4	8,7	51,1	22,2	32,5	29,0	66,7	21,1		20,50	23,3	19,4	78,8	92	7
28	10,3	11,7	08,8	27,36	30,8	21,0	6,8	48,2	22,5	30,7	29,0	67,4	-		20,09	23,4	21,2	82,0	99	6
29	10,3	12,1	09,4	28,21	32,1	24,7	7,4	45,5	22,9	30,7	29,0	68,4	23,5		21,95	23,5	19,3	77,4	95	6
30	09,3	11,4	06,5	27,92	32,8	24,1	8,7	48,4	22,0	31,3	29,0	63,8	22,5		21,75	23,4	20,0	78,2	95	6
31	9,6	10,7	07,8	28,11	31,9	24,2	7,7	43,9	22,4	31,0	29,0	68,2	22,5		20,90	22,6	19,6	74,0	85	6
Médias	1009,9	1011,7	1008,3	27,73	32,06	23,53	8,53	48,0	22,01	31,79	27,79	64,64	20,89		19,88	22,08	17,90	72,2	85,4	
Totais e extremas	-	16,6	998,6	-	40,0	20,0	20,0	59,0	-	-	-	71,9	-		-	27,5	13,4	-	99	

Estado

Dia
1 — T. qt.; v rn.
2 — T. qt.; v. fr. 6-19, 21-24; v. m. fr. 20.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; v. fr. 16.
6 — T. qt.; v. fr. 8-14, 17-18, 20-21.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; v. fr. 15-17.

Dia
9 — T. qt.; v. fr. 16-17.
10 — T. qt.; ● por vezes.
11 — T. qt.; ≤ n. a ENE; v. fr. 14-15, 19-20, 23.
12 — T. qt.; ● madr. e m.; ≤ n. a SSE e SSW; v. fr. 1-5, 8-11, 14-15, 17-19, 21, 23-24; v. m. fr. 6-7.
13 — T. qt.; ● por vezes; v. fr. 1-4, 6-12, 14-20.
14 — T. qt.; v. fr. 16.
15 — T. qt.; (R) m.; v. fr. 14.
16 — T. qt.; ● madr.

teorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilometros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Maior forte Direcção	Maior forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relampagos	Chuvischo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	9 45	ESE	15	E	25	ENE	19	18,5	E	19	E	25	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	9 53	ESE	20	ESE	33	ESE	38	29,5	E	28	E	38	-	-	-	-	-	-	-
11,3	-	-	11 57	ESE	30	SSE	42	ENE	19	16,8	E	20	E	42	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	12 16	W	14	E	19	ENE	11	16,7	W	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 17	SSW	15	ESE	28	E	20	16,4	E	20	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	8 59	S	27	SE	23	ESE	28	25,7	ESE	26	SSE	36	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	11 21	SSE	20	SSE	26	ENE	18	18,9	ESE	20	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 36	WNW	12	E	27	ENE	18	15,4	WNW	12	E	28	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 46	W	11	ESE	25	ENE	20	14,9	ENE	16	E	28	-	-	-	-	-	-	-
5,8	11,4	0 37	7 49	WSW	5	ENE	20	E	15	11,9	ENE	19	ENE	27	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	9 33	WSW	8	ESE	29	E	29	17,2	ESE	26	ESE	29	-	1	-	-	-	-	-
7,6	42,0	2 43	6 46	S	30	ESE	28	ESE	20	25,3	ESE	27	SSE	38	-	-	-	-	-	-	1
8,0	2,0	0 50	10 25	S	30	ESE	30	ESE	30	28,7	ESE	28	ESE	33	-	-	-	-	-	-	1
9,9	-	-	11 09	S	24	SSE	23	E	19	21,7	ESE	21	S	37	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 46	ESE	19	ESE	24	E	15	17,3	ESE	19	ESE	27	-	1	-	-	-	-	-
8,0	8,7	0 31	10 32	SSW	9	ESE	23	ENE	11	12,5	ESE	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	1
4,3	-	-	11 10	W	9	E	18	ENE	17	12,2	ENE	16	E	24	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 51	WNW	10	E	24	NE	16	13,0	E	14	E	28	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 24	WNW	12	ESE	28	ENE	16	13,5	ESE	24	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	9 39	NNW	18	ENE	22	NNE	20	14,9	NNE	14	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 00	NNW	20	W	10	NNE	13	15,2	NNE	15	NNW	20	-	1	-	-	-	-	-
13,4	1,2	0 40	10 38	NW	18	E	10	ESE	36	23,7	ESE	52	ESE	64	1	-	-	-	-	-	1
12,2	0,6	0 50	4 20	SSE	48	ESE	38	ENE	23	40,6	ESE	36	SSE	54	-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-	7 12	SSW	24	ESE	26	E	23	22,0	SE	26	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 56	SW	18	ESE	21	ENE	18	18,8	E	19	ESE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 24	WSW	7	ESE	29	E	20	14,2	E	20	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,9	14,1	2 48	3 08	S	24	ESE	18	E	23	24,4	ESE	24	ESE	33	-	-	-	-	-	-	1
5,8	4,7	1 10	8 07	SSW	18	ESE	19	E	22	18,0	SSW	18	E	32	-	1	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 55	ENE	14	ENE	19	NE	18	12,1	ENE	18	E	23	-	1	-	-	-	-	-
4,0	3,4	0 10	10 12	NW	11	ENE	23	NE	16	12,8	NE	16	ENE	23	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	7 49	N	11	E	23	ENE	20	13,8	E	20	E	22	-	-	-	-	-	-	-
7,01	-	-	-	—	17,7	—	23,2	—	21,1	18,5	ESE	24,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
217,4	89,0	10 19	302 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESE	64	4	3	1	0	0	0	10

o tempo, etc.

Dias
7 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.; △.º; ☾.
21 — T. m. qt.; ≤ n. a NW.
22 — T. m. qt.; ● e ([F.º) a E e NW td. e n.; ⛆ 18-20), 21-24.
23 — T. irr.; madr.; ☾ y. fr. 17-23; v. m, fr. 10-19; ⛆ 1-5.
24 — T. qt.; v. fr. 13-14.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — B. t.; ●' m. e td.; v. fr. 10-12, 16-19.
28 — T. qt.; ● e ([F.º) m.
29 — T. qt.; F.º dist. td.
30 — T. qt.; ●' m.
31 — T. qt.; ≤ n. a N e NW.

Maiores rajadas do vento à superficie, observações d

	Vento à superficie — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a dia	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SE	35	21 20	E	34	14 45	E	35	15 14	E	35	15 14	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cb.
2.....	E	45	7 15	ESE	44	13 11	—	-	—	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu. Cb.
3.....	E	49	20 32	SSE	42	9 56	SSE	42	15 12	E	37	0 04	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	W	23	6 57	E	29	14 37	E	28	16 49	E	29	14 37	2	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	SSW	35	8 35	ESE	38	13 50	ESE	37	15 00	ESE	38	13 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	SSW	38	7 55	SE	45	13 33	ESE	42	17 10	SE	45	13 28	6	-	—	4	As.	1	Sc.	4	Cu.
7.....	ESE	41	20 45	SE	34	10 44	ESE	26	16 06	SE	34	10 44	7	-	—	0	As.	2	Ns.	5	Cb. Cu.
8.....	ENE	22	20 10	E	40	14 35	E	42	16 07	E	42	16 07	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	NE	22	20 14	ESE	36	14 22	E	41	16 50	E	41	15 50	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	ENE	26	20 27	E	26	12 54	ENE	34	15 28	E	36	12 51	10	0	Ci.	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb. Cu.
11.....	WSW	15	8 33	ESE	40	14 30	E	40	19 14	E	43	19 14	8	0	Cc.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.
12.....	SSE	60	4 56	S	49	9 50	ESE	44	17 13	SSE	60	4 56	10	0	Cc.	-	—	8	Ns, Sc.	9	Cb. Cu.
13.....	SSE	65	4 17	SSE	44	14 10	ESE	42	17 13	ESE	65	4 17	7	-	—	-	—	1	Ns, St, Sc.	6	Cb. Cu.
14.....	ESE	36	22 00	S	37	9 40	ESE	33	14 04	S	37	9 40	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
15.....	ESE	28	8 36	ESE	35	10 09	ESE	34	14 56	ESE	35	10 09	6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cu. Cb.
16.....	E	28	2 40	ESE	29	14 24	E	28	17 13	ESE	35	14 24	6	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cu. Cb.
17.....	ENE	27	20 06	E	30	14 36	E	31	17 00	E	31	17 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu. Cb.
18.....	ENE	27	10 18	E	31	14 53	E	33	15 35	E	33	15 53	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	NW	19	8 34	ESE	36	14 25	ESE	33	15 11	ESE	36	14 25	3	1	Ac.	-	—	-	—	3	Cu.
20.....	NNW	29	8 40	N	31	9 35	ENE	30	15 42	N	31	9 35	6	2	Ac, As.	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	NNW	30	8 45	N	35	9 29	NE	34	17 56	N	35	9 29	7	4	As, Ac.	-	—	-	—	-	—
22.....	NW	27	8 14	W	33	9 45	SE	03	18 15	SE	103	18 15	9	5	Cs, Cc.	4	As, Ac.	-	—	-	—
23.....	SE	58	20 03	ESE	45	9 24	ESE	57	15 55	SSE	81	2 20	10	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb.
24.....	SE	46	3 54	ESE	45	12 59	E	38	16 00	SE	46	3 54	10	6	—	-	—	4	Sc.	6	Cb. Cu.
25.....	SW	26	1 17	ESE	32	14 55	E	31	16 28	ESE	32	14 55	5	-	—	1	As.	-	—	4	Cu.
26.....	W	17	1 22	ESE	27	14 00	ESE	28	17 32	ESE	33	17 32	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
27.....	S	40	9 00	SSE	45	11 00	ESE	48	16 13	ESE	48	16 13	10	6	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
28.....	E	36	20 05	ESE	36	14 50	E	36	19 06	E	36	19 06	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb. Cu.
29.....	E	22	20 04	E	26	14 05	ENE	22	15 54	E	26	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu. Cb.
30.....	NNW	24	9 00	NE	26	13 20	ENE	32	15 17	NE	36	13 20	6	0	Cc.	-	—	-	—	6	Cu. Cb.
31.....	N	33	8 53	E	32	11 30	E	29	15 26	N	33	8 53	10	6	—	4	As.	3	Sc.	1	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	0,2	—	0,7	—	1,4	—	4,4	—
Extremas	SE	83	Dia 22 às 20,05	SSE	65	Dia 23 às 9,30	SE	103	Dia 22 às 18,15	SE	103	Dia 22 às 18,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								90 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	90 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb	4000	50000	20000
6	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	2	"	4000	50000	20000
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4000	50000	20000
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	-	—	20000	50000	20000
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	-	—	50000	50000	20000
-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	4000	50000	20000
1	Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20000	50000	20000
0	Cs.	1	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20000	50000	20000
0	Cs.	0	As.	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	4	As, Ac.	-	—	1	Cu.	50000	50000	20000
1	—	1	Ac, As.	2	Sc.	5	Cu.	6	-	—	2	As.	-	—	2	Cu.	50000	50000	20000
-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cu.	8	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	4000	50000	4000
2	—	2	As.	4	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb.	4000	50000	4000
-	—	-	—	4	Ns.	1	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	3	Ns.	2	Cb.	4000	50000	4000
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4000	20000	4000
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	7	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	4000	50000	4000
-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	2	-	—	1	As.	1	St.	-	—	50000	50000	4000
3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	-	—	50000	50000	10000
-	—	-	—	-	—	1	Cb.	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50000	50000	10000
1	Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50000	50000	10000
-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	7	As.	2	Sc.	-	—	50000	50000	4000
4	—	4	As.	-	—	8	Cb, Cu.	8	-	—	5	As.	3	Ns.	-	—	4000	50000	10000
2	Cs, Ci.	2	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	1	As.	2	Sc.	6	Cb, Cu.	50000	50000	4000
2	Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	4000	50000	4000
6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	5	3	Ci	-	—	-	—	1	Cu.	20000	50000	10000
-	—	4	Ac, As	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	-	—	20000	20000	10000
-	—	1	As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20000	20000	10000
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50000	50000	10000
-	—	-	—	5	Ns.	3	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	1	Sc.	4000	20000	10000
-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20000	50000	4000
1	Cs	2	As.	-	—	3	Cb, Cu	3	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20000	50000	4000
-	—	1	As.	4	Ns, Sc.	3	Cb, Cu	3	-	—	12	As.	3	Ns, St.	-	—	50000	50000	4000
-	—	3	As.	-	—	3	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	50000	50000	4000
-	—	3	As.	-	—	1	Cu.	4	-	—	4	As.	3	Ns, Sc.	1	Cb.	50000	50000	4000
5 0,8	—	1,0	—	1,0	—	2,9	—	3,8	0,1	—	1,0	—	1,0	—	1,8	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50000	50000	20000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais								Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra			Termómetros na relva		Termómetros da profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1010,3	1012,8	1009,4	27,97	32,7	24,1	8,6	49,5	12,3	28,9	28,9	60,0	12,3	21,17	22,6	19,4	75,9	90	6
2	13,6	15,3	11,1	27,84	32,1	23,4	8,7	47,2	11,8	29,0	29,0	59,1	13,5	20,62	22,4	18,8	74,3	90	6
3	11,3	16,1	12,3	27,31	32,0	23,6	8,4	48,5	11,0	29,2	29,0	58,0	15,0	17,16	19,2	15,4	64,3	78	5
4	12,6	14,4	10,8	25,79	32,3	17,4	14,9	47,6	6,3	29,0	29,0	59,2	8,0	15,32	16,7	13,5	63,5	79	4
5	11,9	13,5	10,2	25,50	31,1	18,9	12,2	47,6	6,2	29,0	29,3	58,0	8,0	17,77	20,4	14,1	73,4	85	5
6	11,2	12,7	09,8	25,50	29,4	22,4	6,0	46,9	11,8	29,2	29,3	57,2	-	20,75	22,2	19,3	85,1	92	7
7	10,7	11,3	08,6	26,44	30,2	23,4	7,8	47,2	11,0	28,8	29,1	61,0	-	21,29	23,0	18,8	85,2	92	7
8	10,0	12,2	08,2	25,76	32,5	23,2	9,3	51,5	10,4	28,5	28,8	61,0	11,9	21,21	22,8	19,8	81,9	92	7
9	10,1	11,3	08,8	27,14	32,4	23,2	9,2	51,6	10,2	28,5	28,7	60,7	12,9	21,69	24,1	19,4	80,4	88	7
10	09,2	10,6	07,4	26,76	30,2	24,1	6,1	46,2	11,4	28,5	28,7	58,2	-	21,23	23,6	20,0	81,2	92	7
11	09,3	10,5	07,0	27,89	32,3	23,2	9,1	46,9	10,4	28,3	28,7	60,2	12,1	21,75	23,6	19,4	78,1	88	6
12	09,7	11,4	07,9	28,02	32,2	24,9	7,3	46,8	11,8	28,3	28,7	60,7	14,4	20,50	21,0	19,4	73,1	82	6
13	09,8	10,8	07,4	27,12	31,7	23,4	8,3	46,9	10,5	28,6	28,8	60,1	11,8	20,16	21,1	19,1	76,1	94	5
14	08,6	09,9	06,9	26,78	29,0	22,8	6,2	44,9	9,6	28,6	28,8	60,0	-	20,53	21,0	19,3	81,6	92	6
15	09,4	11,0	07,8	27,38	32,0	23,0	9,0	50,7	10,3	28,4	28,7	59,8	12,1	21,03	22,5	19,6	77,6	88	6
16	10,3	11,8	08,6	27,27	33,6	22,9	10,7	52,5	9,9	28,3	28,6	61,3	-	20,54	22,3	18,1	77,0	90	6
17	10,4	11,9	08,8	27,96	33,2	23,3	10,9	52,5	9,1	28,5	28,6	60,5	10,6	20,54	22,0	18,8	76,1	90	6
18	10,2	11,7	08,3	28,00	34,1	22,8	11,4	54,5	9,0	28,7	28,7	62,8	11,0	19,97	21,7	18,3	72,4	90	5
19	09,2	10,7	06,9	28,01	34,5	22,7	11,8	54,0	8,8	29,0	28,8	61,2	10,5	18,83	21,0	16,1	71,2	83	5
20	07,5	09,7	05,6	28,95	35,7	23,6	12,2	55,9	9,5	29,0	28,9	64,0	11,0	21,18	22,2	19,7	77,4	88	5
21	08,8	09,7	01,4	30,27	35,9	25,5	12,4	49,4	10,1	29,2	29,0	61,0	11,2	21,61	24,3	19,4	87,5	95	4
22	11,4	08,1	02,4	30,41	36,7	25,0	11,7	53,4	10,3	29,5	29,2	64,8	12,5	20,22	22,9	18,9	63,4	77	4
23	11,4	12,8	08,4	25,68	27,4	23,8	3,6	44,1	11,6	29,7	29,4	48,5	-	20,08	23,3	18,3	82,1	90	7
24	12,1	13,3	11,1	26,72	29,9	23,8	6,1	44,6	10,0	29,4	29,4	56,5	11,2	18,70	19,6	17,1	72,8	82	6
25	10,8	12,4	09,5	26,54	30,5	22,4	8,1	45,9	7,8	28,8	29,3	62,2	9,6	18,97	20,9	17,8	74,1	86	6
26	10,6	11,7	08,8	27,34	32,1	21,8	10,3	48,4	8,6	28,6	29,1	62,4	9,6	18,89	20,9	17,3	70,2	84	5
27	10,7	12,1	08,7	28,14	32,6	24,7	7,9	49,4	10,5	28,7	28,9	60,0	12,4	19,86	21,1	18,3	70,6	80	5
28	10,4	12,0	08,1	28,28	32,7	23,5	9,2	49,0	8,8	28,8	28,8	60,3	10,0	21,30	23,3	19,2	75,0	87	6
29	10,6	12,3	08,9	27,83	32,1	23,5	8,6	49,4	9,4	29,0	28,9	61,5	-	21,47	23,4	20,2	78,3	87	6
30	10,0	12,2	07,6	27,91	34,0	22,3	11,1	50,1	8,8	29,2	29,0	60,8	10,0	20,19	21,4	19,4	78,0	88	6
31	10,1	11,1	08,0	28,38	34,6	24,1	10,5	50,7	9,3	29,4	29,1	62,7	10,8	21,34	22,5	19,7	75,0	88	6
Médias	1040,1	1041,8	1038,4	27,44	32,32	23,04	10,28	48,94	9,92	28,96	28,95	60,45	11,35	20,19	21,88	18,53	74,9	87,2	6
Totais e extremos	-	16,1	01,4	-	36,7	18,9	17,8	54,5	6,2	-	-	64,8	-	-	24,3	12,5	-	97	4

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ◁ n. a W.
2 — T. qt.; ◁ m.
3 — T. qt.; ≡ m.
4 — T. qt.
5 — T. qt.
6 — T. irr.; ● por vezes; ⌒ m. WNW; ◁ n. a N.; v. fr. 12-14.
7 — T. qt.; ● madr. e m.; ◁ n. a NW.
8 — T. qt.; ● madr.; ▷ dist. td.

Dias

9 — T. qt.; ⌒; ≡ m.
10 — T. qt.; ● por vezes.
11 — T. qt.; ◁ n. a NW.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌒ m. a WNW.
14 — B. t.; ● por vezes; ⌒ m. a WNW.
15 — T. qt.; ⊕ m.; ◉ m. e n.
16 — T. qt.; ◉ madr.

eorológicas no pósto de Quelimane

Em milímetros	Chuva			Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de							
					9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte			Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas			Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade									
6,3	-	-		9 38	SSE	7	SSE	14	C	0	5,1	SSE	10	SSE	16		-	1	-	-	-	-	-
6,6	0,4	0 03		10 24	SSE	8	SSE	22	SE	12	10,4	SSE	18	SSE	24		-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,0	0 00		10 51	SSE	12	SSE	22	SSE	5	6,5	SSE	12	SSE	19		-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-		12 39	SW	12	ESE	26	SSE	2	7,2	S	13	S	22		-	-	-	-	-	-	-
7,2	0,4	0 09		6 15	W	12	S	22	SW	3	7,4	S	19	SSE	28		-	1	-	-	-	-	-
6,7	80,1	6 53		3 46	SSW	10	SSE	28	SE	8	11,9	SSE	8	SSE	11		-	1	-	-	-	-	1
7,7	5,6	1 01		5 59	C	0	SSE	11	C	0	2,4	ESE	7	ESE	11		-	-	-	-	-	-	-
8,3	0,9	0 10		5 50	C	0	SE	4	C	0	2,4	SE	9	SE	18		-	-	1	-	-	-	-
8,0	0,0	0 09		6 05	S	3	SE	12	C	0	3,4	SE	9	SE	19		-	-	-	-	-	-	-
8,0	13,1	2 09		4 40	C	0	SSE	6	SE	3	1,8	SE	6	SE	19		-	-	-	-	-	-	1
7,8	-	-		9 03	C	0	SSE	19	SSE	9	4,9	ESE	8	ESE	19		-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-		9 01	C	0	SSE	23	SSE	19	9,1	SE	16	SSE	23		-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-		7 11	SSE	7	SSE	17	SSE	7	5,4	ESE	11	SSE	14		-	-	-	-	-	-	-
8,1	0,0	0 00		8 06	S	3	SSE	13	SSE	5	5,5	SSE	10	ESE	14		-	-	-	-	-	-	-
8,3	10,9	1 42		3 58	WNW	3	SSE	11	SSE	5	4,3	SSE	11	SSE	16		-	-	-	-	-	-	1
8,0	2,0	0 10		9 31	S	6	SSE	15	C	0	4,3	SE	7	SE	11		-	-	-	-	-	-	-
8,7	0,3	0 10		8 33	SW	2	WSW	5	SE	0	2,9	SE	13	SSE	16		-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-		10 27	C	0	SSE	15	C	0	3,8	SSE	10	SE	15		-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-		10 54	NE	2	SSE	13	C	0	2,8	SE	9	SE	13		-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-		11 37	ENE	3	SE	10	C	0	3,0	SE	8	SE	13		-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-		10 59	ENE	3	E	7	C	0	2,6	ESE	8	ESE	12		-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-		8 24	NNE	6	NNE	9	ENE	1	2,4	NNE	8	N	16		-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-		9 36	NNE	10	NW	17	NW	1	7,1	NNW	14	NNW	23		-	-	-	-	-	-	-
8,8	24,5	4 05		0 36	ESE	14	SSE	27	SSE	16	15,8	SSE	19	SSE	30		1	-	-	-	-	-	1
8,7	-	-		8 33	S	12	SSE	14	S	2	8,4	SSE	14	SSE	21		-	-	-	-	-	-	1
8,7	0,1	0 04		8 27	SE	6	SSE	6	C	0	2,2	SSE	4	SSE	7		-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-		10 38	S	4	SSE	17	SE	4	5,9	SSE	11	SSE	18		-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-		9 01	S	4	SSE	10	SE	1	2,8	SSE	8	SSE	11		-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-		9 01	S	6	SSE	15	SE	4	4,1	SSE	10	SSE	15		-	-	-	-	-	-	-
8,6	5,4	0 25		6 17	SSE	5	SE	8	S	0	3,2	S	8	SE	13		-	-	1	-	-	-	1
8,3	-	-		9 50	SSE	5	SE	8	C	0	2,8	SE	6	SE	16		-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-		11 16	SE	3	S	8	C	0	2,8	SE	7	SE	14		1	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-		9 05	E	6	SE	10	SE	2	3,8	SE	7	SE	14		-	-	-	-	-	-	-
4,69	-	-		—	—	5,8	—	13,4	—	2,8	5,1	SSE	11,7	—	-		-	-	-	-	-	-	-
8,4	144,7	17 07		250 06	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	30		4	7	1	2	0	2	12

tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.; ☔ m.
19 — T. qt.
20 — T. m. qt.; ≤ n a NW.
21 — T. m. qt.; ⊕ m. e td.; ☈ dist. td.; ☜ n.
22 — T. m. qt.; ⊕ m. e td; ☜ n.
23 — B. t.; ● madr. e m.; ☈ dist. madr.; v. fr. 10-13, 15-16.
24 — B. t.

Dias

25 — T. qt.; ●* m.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ≤ n. a N.
28 — T. qt.; ●[1] e ≤ n. a NE.
29 — T. qt.; ≡ madr. e m.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ☈ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Vento à superfície — Maiores rajadas

| Dia | 9 horas | | | 15 horas | | | 20 horas | | | No dia (das 0 às 24 horas) | | | 9 horas | | |

vens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																										Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas																				20 horas								
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais											
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração									9 horas	15 horas	20 horas
	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu. Cb.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cb.									20:000	20:000	-
	*	—	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	2	Cb.									20:000	20:000	-
	*	—	-	—	-	—	6	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	1	—									20:000	20:000	-
	*	—	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—									20:000	10:000	-
	*	—	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Na.									20:000	20:000	-
d.	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Na.									10:000	10:000	-
	*	—	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	9	Sc.									10:000	20:000	-
d.	3	Cc.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cb.									10:000	10:000	-
	*	—	6	Ac.	-	—	4	Cb. Ca.	1	-	—	-	—	-	—	1	—									10:000	10:000	-
	*	Cc. Ci.	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.									10:000	10:000	-
	1	Ci. Cc.	-	—	-	—	2	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	3	Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	—									20:000	20:000	-
	2	Cc. Ci.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cu.									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	—									20:000	20:000	-
	2	Cc.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	Sc.									20:000	20:000	-
	1	—	-	—	-	—	6	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cu.									20:000	20:000	-
	2	Cc. Ci.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	—									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cu. Cb.									10:000	10:000	-
	1	Cc.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	3	Ci.	—	-	—	-	—	1	Cu. Cb.									10:000	20:000	-
	2	Cc. Ci.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	-	—									10:000	10:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Cc.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	3	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Cc. Ci.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	3	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	3	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Cc.	-	—	4	As.	3	Cb. Cu.	4	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	4	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	3	Cb. —	3	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
d	5	Ca. Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	sod.	Ca. Ci.	—	4	Ac.	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	1	—	5	As.	10	Na.	-	—	10 ci.	-	—	-	—	-	—	-	—									10:000	10:000	-
d.	1	Ac.	-	—	-	—	-	—	10 ci.	-	—	10	Ac.	-	—	10	Na									10:000	10:000	-
	*	—	7	Cb.	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	*	—	8	Cb. Cu.	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.									20:000	20:000	-
	*	—	6	Cb. Cu.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	4	Cb.									20:000	20:000	-
	0	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.									20:000	20:000	-
	0	—	4	Ac.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	3	Cb.									20:000	20:000	-
	2	Ci. Cc.	-	—	-	—	4	Cb.	6	Ci.	—	1	Ac.	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—									20:000	20:000	-
	3	Cc.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—									10.000	50:000	-
	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	2	Ci.	—	-	—	-	—	-	—									20:000	20:000	-
7,4	4,7	—	0,8	—	0,6	—	4,5	—	4,0	1,0	—	0,6	—	4,2	—	1,1	—									-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									20:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mosqueiro ..... Latitude S. ..... 14° 57′
Longitude E. Gr. ..... 49° 40′
Altitude 15m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	λ superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	C	0	W	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	E	3	NNW	19	NNW	11	NW	12	W	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	E	2	NNE	13	NNE	16	NE	18	NE	43	N	12	NNW	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	NW	2	NW	15	NNW	22	N	13	NNE	15	NNE	13	ENE	7	NE	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	W	1	WNW	7	NNE	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	WNW	1	W	9	NNE	1	—	—	SE	10	E	9	ESE	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	C	0	SW	9	SW	4	SSE	1	NE	6	—	—	ENE	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	WNW	1	SW	15	SSW	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	C	0	NNW	9	NE	5	E	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	WNW	2	WNW	19	NW	19	WNW	11	NW	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	C	0	NNW	18	NNW	40	NNW	41	NNW	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	ENE	14	N	42	N	14	NNW	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	ENE	4	NNW	39	NNW	24	N	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	W	7	SSE	18	SSE	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W	5	SW	16	SSE	26	SE	19	ESE	12	SE	15	SSE	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	C	0	S	8	SE	16	SE	21	ESE	20	ESE	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	C	0	C	0	ESE	18	ESE	25	E	28	E	30	ESE	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	C	0	SSE	12	SSE	18	SE	17	E	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	W	3	E	17	SSE	40	SE	14	SE	24	E	17	NE	8	WNW	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares: Média	Máxima	Mínima	Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra: Média	Máxima	Mínima	Variação	Termómetros na relva: Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade: 0m,5	3m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros: Média	Máxima	Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=100: Média	Máxima
1	1009,6	1011,0	1007,5	26,78	32,7	23,1	9,6	47,8	23,5	30,5	30,8	66,3	-	20,81	23,4	19,3	80,0	92
2	11,5	13,4	09,7	27,13	31,7	23,6	8,1	49,4	22,8	30,3	30,6	66,2	22,1	20,56	22,8	18,1	78,9	90
3	12,0	13,3	10,0	26,54	30,0	23,1	6,9	47,7	22,6	30,5	30,8	64,8	-	19,56	21,9	18,2	76,1	87
4	11,6	13,1	10,2	26,48	31,4	21,5	9,9	51,4	21,6	30,1	30,6	67,3	21,7	18,68	19,7	16,3	72,5	83
5	10,8	12,6	07,8	27,05	32,4	21,8	10,6	54,5	20,5	30,0	30,4	68,2	21,4	18,49	20,4	16,0	77,5	87
6	09,6	11,7	07,4	26,91	31,7	23,3	8,4	50,9	22,3	31,0	30,5	63,8	22,2	21,04	23,7	18,5	80,3	90
7	10,2	11,6	08,0	25,77	30,6	22,3	8,3	47,5	21,8	29,8	30,3	66,1	-	21,38	22,6	19,0	84,4	94
8	10,3	11,5	08,9	25,59	31,2	23,1	8,1	50,0	22,0	29,9	30,7	68,1	22,4	21,06	22,4	19,5	86,8	95
9	09,8	11,2	08,0	27,36	32,0	22,1	10,8	54,8	21,2	29,8	30,7	69,6	21,1	21,00	23,1	18,3	78,2	93
10	08,8	10,6	06,9	27,84	32,6	24,2	8,4	51,4	23,5	30,5	30,8	68,2	23,2	21,44	22,9	20,0	77,5	90
11	08,8	10,5	06,4	27,63	32,5	23,3	9,2	52,6	22,1	31,1	30,7	67,3	23,2	21,45	23,0	19,0	79,4	90
12	08,8	10,2	06,4	27,20	32,7	23,8	8,9	52,7	23,5	31,5	30,7	68,5	22,6	21,08	22,8	19,5	79,7	93
13	08,2	10,0	06,8	24,87	30,3	23,1	7,2	49,1	23,4	31,5	30,6	63,8	-	20,63	22,6	19,3	88,9	96
14	06,7	08,1	05,0	24,74	27,5	22,6	4,9	42,2	21,8	30,3	30,6	54,0	-	20,93	22,2	19,5	90,3	95
15	08,5	11,1	06,1	25,64	30,7	23,4	7,3	55,2	23,4	29,5	30,8	72,0	-	21,18	22,6	19,7	86,8	93
16	09,7	10,9	08,4	25,68	30,2	22,8	7,4	49,1	22,2	29,7	30,6	68,5	-	20,95	23,0	19,2	85,6	94
17	10,3	11,6	08,6	26,58	32,0	22,6	9,4	52,2	21,7	29,7	30,6	69,7	21,7	20,83	22,6	18,9	84,0	94
18	10,4	12,2	09,1	27,55	32,5	23,1	9,4	54,7	22,8	29,4	30,6	69,1	22,7	21,61	24,5	19,4	80,5	92
19	09,5	11,0	07,8	28,86	32,0	23,1	8,8	54,9	22,3	31,0	30,5	68,6	22,4	20,96	23,1	19,2	85,2	97
20	08,9	11,0	06,8	28,70	31,8	23,2	8,6	48,4	22,0	30,7	30,5	66,5	22,6	21,50	23,3	18,5	83,0	94
21	08,2	09,9	06,3	27,98	32,2	23,6	8,6	50,2	21,9	29,3	30,5	65,5	-	21,86	24,1	18,7	81,2	96
22	08,2	10,0	06,1	29,10	35,3	23,6	9,7	51,4	23,2	29,2	30,5	64,4	24,1	22,60	25,7	20,7	76,1	87
23	08,2	10,3	07,6	28,44	34,5	23,7	10,8	52,9	24,1	30,8	30,5	68,0	24,2	22,79	25,2	19,8	79,5	91
24	09,8	11,1	08,3	27,43	31,7	24,4	7,3	50,8	24,3	31,1	30,5	66,8	-	22,40	24,1	20,2	82,7	92
25	10,0	11,4	08,3	26,08	30,5	23,5	7,0	45,1	23,0	31,2	30,5	57,2	22,7	20,85	21,9	20,0	88,3	92
26	09,7	11,4	07,9	27,48	31,2	22,8	8,4	52,4	21,9	30,7	30,5	63,5	21,3	20,96	21,6	18,6	74,3	88
27	09,8	11,1	08,1	27,48	32,2	23,5	8,7	53,5	23,0	31,8	30,5	70,6	-	21,29	22,7	19,5	78,6	89
28	09,3	10,7	07,9	27,28	31,6	23,4	8,2	51,3	22,7	31,9	30,5	67,2	-	20,96	23,1	18,5	78,0	89
29	10,4	11,7	09,1	27,47	32,3	23,6	8,7	53,0	22,9	31,5	30,5	67,2	22,8	21,47	22,5	19,4	78,8	89
30	10,0	11,7	08,6	26,91	31,6	23,6	8,0	52,5	22,8	31,2	30,5	68,5	-	21,41	23,4	19,6	84,8	93
31	09,8	11,4	08,2	27,43	32,6	22,6	10,0	53,5	22,7	31,1	30,5	65,2	21,8	21,10	22,5	18,9	78,1	91
Médias	1009,6	1 11,2	1007,8	26,85	31,82	23,23	8,50	50,99	22,50	30,63	30,63	65,44	-	21,01	22,80	19,05	80,6	91,2
Totais e extremas	-	13,4	05,0	-	35,3	21,5	13,8	55,2	20,5	-	-	72,0	-	-	25,7	16,0	-	97

Estado

Dias
1 — T. qt ; ☽ e ☍ madr.
2 — T. qt.; ☁•; ☒ dist. td. e n.; ● n.; v. fr. 17.
3 — T. qt.; ☁•; v. fr. 9-10, 16-18.
4 — T. qt.; ☁•.
5 — T. qt.; ☁•; ≤ n.
6 — T. qt.; ☁•; ● e ☍ td.
7 — T. qt.; ● por vezes.
8 — T. qt.; ☁•; ● m. e td.; ☒ td.

Dias
9 — T. qt.; ☁•.
10 — T. qt.; ☁•; ☒ dist. td.
11 — T. qt.; ☁•; ☒ dist. td.
12 — T. qt.; ☁•; ● e ☍ n.
13 — T. qt.; ●; td. e n.
14 — B. t.; ● por vezes.
15 — T. qt.; ● por vezes.
16 — T. qt.; ● td.

teorológicas no pôsto de Mossuril

Em milímetros	Chuva			Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
					9 horas		15 horas		21 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas			Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
2,6	1,4	2 22		1 44	NE	14	NNW	10	WSW	5	7,9	NE	11	WSW	20	1	-	-	-	-	1	1
3,8	10,2	1 00		5 58	WSW	19	SW	24	WSW	18	18,4	WSW	17	SW	27	1	-	1	-	-	1	1
4,5	-	-		9 41	WSW	28	SW	25	SW	20	20,5	SW	24	SW	28	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-		9 28	SW	15	S	5	C	0	8,2	WSW	14	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-		11 20	E	9	SE	14	C	0	8,1	SE	8	SE	14	-	1	1	-	-	-	-
3,0	24,0	1 30		7 01	ENE	10	ESE	16	ESE	10	7,8	ESE	13	ESE	18	1	-	-	-	-	1	1
3,0	83,1	4 15		7 01	ENE	2	ESE	15	E	4	6,6	E	9	W	20	-	-	1	-	-	-	-
2,2	17,2	1 12		3 28	E	12	E	12	C	0	4,0	E	12	E	14	1	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-		9 19	C	0	ESE	13	SE	2	6,7	C	7	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-		6 29	WSW	2	SSE	13	C	0	5,1	SSE	11	SSE	13	1	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-		4 11	W	2	SSW	10	C	0	3,7	SSW	10	SSW	12	1	-	1	-	1	-	-
3,4	10,2	2 11		5 19	W	8	ESE	12	SSE	7	5,0	W	5	W	14	1	-	1	-	-	1	1
1,7	15,2	0 15		0 17	W	2	SE	12	W	10	7,6	W	9	SE	20	-	-	-	-	-	1	1
1,5	26,2	3 30		1 34	W	20	SW	3	WSW	12	11,9	W	13	WSW	24	-	-	-	-	-	1	1
2,9	2,5	3 28		3 39	S	10	E	10	ENE	2	4,4	W	6	S	16	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,3	0 25		3 40	WSW	4	SW	12	C	0	5,9	SW	14	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,6	0,0	0 00		6 15	C	0	SE	4	C	0	4,2	ESE	3	SE	9	1	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-		5 28	SW	1	ESE	10	C	0	6,3	ESE	12	ESE	14	1	-	1	-	-	1	-
1,9	16,0	0 45		3 45	WNW	1	E	11	C	0	2,8	ENE	14	E	14	1	-	1	-	-	-	1
2,2	6,5	1 58		4 43	SSE	7	ENE	10	E	12	7,0	E	11	ENE	16	1	-	1	-	-	-	1
4,2	2,4	1 45		4 26	ENE	10	ENE	12	E	12	11,2	ENE	14	ENE	17	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-		12 10	ENE	14	E	15	ENE	10	10,3	ENE	12	E	16	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0,1	0 03		6 54	ENE	8	WSW	3	SSW	10	6,0	ENE	9	WSW	16	1	-	1	-	-	-	1
2,8	1,2	0 08		4 39	WSW	10	SW	8	WSW	10	10,3	W	10	SSW	15	1	-	-	-	-	1	1
2,1	-	-		2 49	WSW	14	SW	10	SW	11	8,8	WSW	9	SW	15	1	-	1	-	-	1	-
2,1	-	-		12 07	SW	8	S	12	SSW	5	6,4	S	10	S	14	1	-	1	-	-	-	-
3,4	11,5	0 22		6 45	C	0	SSE	4	C	0	2,5	SSE	6	SSE	10	1	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-		7 28	SW	3	SSW	15	S	5	5,0	SSW	9	SSW	11	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,9	0 05		6 38	SW	4	SSW	7	S	3	3,8	SSW	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
3,2	1,5	0 10		8 07	WSW	3	SW	10	C	0	3,7	SSW	8	S	13	-	-	1	-	-	-	1
3,3	0,3	0 20		9 10	C	0	SSE	9	C	0	3,6	SSW	8	SSE	8	-	1	1	-	-	-	1
3,37	-	-		—	—	7,0	—	10,9	—	5,5	6,6	W	8,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
194,4	225,7	32 06		186 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	28	17	3	21	0	0	9	18

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓*; ₰ m. e d.; ℞* dist. td.
18 — T. qt.; ⌓*; ℞ dist. td.
19 — T. qt., ⌓*, ●* e ℞* td.
20 — T. qt.; ⌓*; ●* e ℞ n.
21 — T. qt.; ●* madr.
22 — T. m. qt.; ⌓*.
23 — T. qt.; ⌓*; ℞* td.; ●* n.
24 — T. qt.; ●* madr.; (℞) m. e td.

Dias
25 — T. qt., ⌓*; ℞ dist. m.
26 — T. qt.; ⌓*; ℞ dist. td.
27 — T. qt., ●! por vezes; ℞ dist. td.
28 — T. qt.; ↯ n.
29 — T. qt., ⌓*; ₰ td.
30 — T. qt.; ⌓*; ℞ dist. m.; ●* madr. e td.
31 — T. qu.; ⌓*; ●* e ⌒ a NW m.; ↯ n. a WNW.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	9 horas							
														Superiores		Médias		Inferiores		De corrente vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	WSW	42	8 05	NE	24	12 53	NW	23	16 45	WSW	43	0 05	10-6	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu
2	WSW	42	8 15	SW	32	14 53	W	32	17 10	WSW	42	21 35	10-6	3	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.
3	WSW	42	21 35	SW	39	14 35	WSW	41	15 05	WSW	41	15 05	10-6	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
4	SW	30	7 35	S	32	11 45	SW	2	15 55	SW	31	7 22	8	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.
5	ENE	17	7 05	ESE	28	14 15	SE	18	12 10	SE	20	14 15	9	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cb.
6	ENE	17	8 05	ESE	33	11 35	ENE	28	15 05	ESE	33	11 35	10-6	5	Ci.	-	—	-	—	8	Cb.
7	W	32	8 05	E	26	13 03	E	20	15 05	W	34	7 35	10-6	2	Cs.	5	As.	-	—	3	Cb, Cu
8	E	28	8 45	E	28	11 45	E	22	15 10	E	28	11 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9	NNW	1	7 15	ESE	25	12 30	SE	21	16 05	ESE	25	12 30	10-6	10	Cs, Cc.	-	—	-	—	0	Cu.
10	SW	4	7 58	ESE	24	13 25	SSE	17	15 15	SSE	24	13 25	9	1	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
11	W	4	8 37	SSW	19	14 55	SSW	18	16 55	SSW	19	14 55	10-6	9	Cs, Ci.	-	—	1	Sc.	0	Cu.
12	W	4	8 37	ESE	26	14 35	WNW	21	14 55	ESE	26	14 35	9	1	Cs.	2	Ac.	2	Sc.	4	Cu.
13	W	20	7 55	SSW	36	13 03	SSW	18	15 15	SSE	36	13 03	10-6	-	—	6	As, Ac.	2	Sc.	2	Cb.
14	WSW	36	8 37	WSW	35	9 10	WSW	31	19 45	WSW	36	9 10	10-6	-	—	-	—	5	Ns.	2	Cb.
15	WSW	17	8 25	SSW	19	14 35	S	17	15 10	SSW	19	14 35	8	-	—	0	Ac.	-	—	8	Cb, Cu
16	WSW	27	8 50	SSW	33	13 25	SSW	18	13 50	SSW	33	13 25	8	1	Ci.	-	—	2	Ns.	7	Cb, Cu
17	W	3	8 45	SE	17	13 00	SE	11	15 55	SE	17	13 00	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu
18	SW	3	8 45	S	21	12 00	S	21	16 30	SE	21	15 05	10-6	5	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
19	NE	3	8 50	W	27	12 38	ENE	12	16 20	W	27	12 43	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
20	ESE	1	8 50	E	21	12 45	ENE	21	16 10	NW	30	15 07	10-6	1	Ci.	5	Ac, As.	-	—	5	Cb, Cu
21	NE	20	22 07	ENE	32	11 00	E	28	15 57	ENE	32	14 00	10	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu
22	ENE	29	7 45	E	28	14 50	E	26	15 07	NE	29	7 45	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	8	Cu.
23	ENE	21	7 45	E	32	12 45	E	26	15 40	E	32	12 45	8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cb, Cu
24	WSW	25	7 10	SSW	25	12 00	SSW	20	16 02	SSW	25	12 00	10-6	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu
25	WSW	23	8 40	SSW	19	14 50	SSW	25	16 08	SSW	25	16 05	10-6	0	Ci.	-	—	7	Ns.	3	Cb.
26	WSW	20	8 00	S	24	14 50	SSW	25	16 08	SSW	25	16 00	6	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27	SW	16	8 00	SSE	22	10 35	SSW	15	16 10	SSW	22	10 35	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu
28	SE	20	23 58	SSW	22	14 23	S	20	15 10	SSW	22	14 23	6	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
29	SSW	9	8 35	S	18	14 30	SSE	10	16 09	S	18	14 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu
30	W	6	8 00	SE	34	13 57	SSE	11	15 25	SE	34	13 57	10-6	4	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
31	E	13	8 35	S	22	14 55	S	22	14 55	S	22	14 55	8	4	Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cu.
1.ª dez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	2,6	—	0,6	—	1,0	—	4,5	—
Extremas	WSW	43	Dia 1 às 0,05	W	40	Dia 28 às 12,45	WSW	41	Dia 3 às 15,05	WSW	43	Dia 1 às 0,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb. Cu.	1 cl.	5	Ce.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	50 000	50 000	20 000
9	5	Ce. Ci.	-	—	3	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb. Cu.	20 000	50 000	20 000
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb. Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20 000	50 000	20 000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50 000	50 000	50 000
5	3	Ce. Ci.	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	50 000	50 000	50 000
1 cl.	5	Ce.	-	—	-	—	3	Cb.	3	1	Ce.	-	—	-	—	3	Cb.	20 000	20 000	20 000
10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	8	Cb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	5 000	20 000	20 000
10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb. Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	10 000	50 000	50 000
9	5	Ce.	3	As.	-	—	1	Cb.	10 cl.	5	Ce	-	—	-	—	5	Cb. Cu	50 000	50 000	50 000
10 cl.	4	Ce.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	2	2	Ce.	-	—	-	—	-	—	50 000	50 000	50 000
10 cl.	8	Ce. Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	10 cl.	5	Ce.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	50 000	20 000	20 000
1 cl.	3	Ce. Ci.	-	—	2	Ns.	0	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20 000	50 000	50 000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50 000	50 000	50 000
10 cl.	4	Ce.	3	As, Ac.	3	Ns. Sc	7	Ns.	10 cl.	1	Ce.	1	Ac.	10	Ns.	4	Cb.	50 000	20 000	20 000
10	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50 000	20 000	20 000
10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	9	8	-	-	—	2	Ns.	6	Cb. Cu.	50 000	50 000	50 000
10 cl.	8	Ce. Ci.	-	—	-	—	2	Cb. Cu.	9	8	Ci. Ce.	-	—	-	—	1	Cb. Cu.	20 000	50 000	50 000
10 cl.	4	Ce. Ci.	2	Ns.	-	—	4	Cb.	10 cl.	-	—	10	As.	-	—	-	—	50 000	50 000	20 000
10 cl.	3	Ce.	-	—	-	—	2	Cb. Cu.	10	2	Ce.	8	As.	-	—	-	—	50 000	50 000	50 000
10 cl.	8	Ce. Ci.	5	As.	-	—	4	Cb. Cu.	10 cl.	-	—	8	As.	-	—	2	Cb.	50 000	20 000	50 000
5	5	Ci.	2	Ac.	-	—	4	Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50 000	50 000	50 000
2	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cb. Cu.	8	8	Ci. Ce.	-	—	-	—	-	—	50 000	50 000	50 000
10 cl.	4	Ce. Ci.	-	—	4	Ns.	2	Cb.	10 cl.	6	Ce. Ci.	-	—	4	Ns.	7	Cb. Cu.	50 000	50 000	50 000
10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb. Cu.	10 cl.	3	Ce.	-	—	-	—	9	Cb. Cu.	20 000	20 000	20 000
10 cl.	6	Ce. Ci.	-	—	1	Ns.	3	Cb. Cu.	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb. Cu.	20 000	20 000	50 000
4	4	Ci. Ce.	-	—	-	—	4	Cu. Cb.	4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20 000	20 000	50 000
5	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20 000	50 000	50 000
10 cl.	-	—	8	As.	2	Ns.	8	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	50 000	50 000	50 000
10 cl.	7	Ce. Ci.	-	—	7	Ns.	3	Cb. Cu.	8	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	50 000	50 000	50 000
8	5	Ci.	-	—	0	Ns.	3	Cu.	2	2	Ci. Cu.	-	—	0	Sc.	-	—	50 000	50 000	50 000
9,0	2,8	—	0,8	—	1,8	—	3,5	-	6,8	2 0	—	0,9	—	1,4	—	2,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50 000	50 000	50 000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais											Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máximas	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico		Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,0	1013,0	1009,0	28,48	34,6	25,8	8,8	44,0	24,6	33,2	32,0	69,8	25,1		18,79	21,5	17,1	66,5	73
2	12,8	14,0	10,9	25,40	28,1	23,5	4,6	42,6	23,5	33,0	32,0	65,0	24,0		17,20	19,3	15,7	75,9	84
3	12,4	14,9	11,1	26,40	30,2	23,1	7,1	37,0	23,0	30,8	32,0	63,1	-		18,46	20,1	16,6	70,0	79
4	13,0	14,3	11,4	25,85	30,4	23,3	7,1	37,0	22,0	30,5	32,0	62,1	-		17,55	18,4	16,4	72,4	77
5	11,6	13,8	0,86	26,71	30,9	23,8	7,2	42,0	21,9	29,5	32,0	63,2	22,6		18,14	20,0	16,2	69,8	77
6	10,6	12,4	0,82	26,78	30,8	23,6	7,2	46,0	22,8	30,5	32,0	65,8	-		19,30	21,6	16,9	73,8	84
7	10,6	11,9	0,86	27,17	31,2	24,0	7,2	44,4	22,7	31,0	32,0	64,2	23,0		19,38	21,0	16,8	72,5	80
8	10,8	12,1	09,1	26,88	32,3	23,3	9,0	43,0	22,5	32,0	32,0	65,1	22,7		18,37	20,8	16,7	69,9	79
9	10,1	11,8	08,1	27,30	32,4	23,0	9,4	46,1	21,7	32,5	32,0	66,1	22,1		19,36	21,6	16,8	71,2	79
10	09,3	10,7	07,7	27,77	32,9	24,8	7,4	51,0	23,5	33,0	32,0	67,2	24,0		20,22	23,1	17,4	73,9	82
11	08,3	11,4	07,2	27,34	31,1	24,0	7,1	42,0	22,6	33,4	32,0	66,8	23,1		19,60	22,1	17,6	73,0	80
12	09,7	10,8	07,7	27,88	31,7	23,7	8,4	41,2	22,8	33,5	32,0	65,4	23,1		19,88	23,1	17,6	72,6	83
13	09,1	11,0	08,8	24,76	28,6	23,0	5,6	35,6	23,0	33,0	32,0	56,9	-		19,20	22,1	17,6	73,0	80
14	08,0	09,2	06,7	24,12	28,0	22,0	6,0	42,0	21,7	30,8	32,0	59,3	-		18,83	21,2	17,3	75,7	87
15	09,7	11,4	07,8	25,45	29,1	21,6	7,5	41,2	20,6	29,0	32,0	59,4	-		18,93	20,6	16,2	78,1	85
16	10,8	11,9	09,5	25,03	28,0	22,9	5,1	35,2	22	29,5	32,0	47,2	-		19,48	21,5	17,5	82,6	90
17	11,5	12,6	10,4	25,88	28,5	23,0	5,5	37,6	22,2	28,7	32,0	57,8	22,5		19,87	21,7	17,8	81,0	88
18	12,0	13,2	10,6	26,48	29,8	23,8	6,0	41,0	22,5	29,1	32,0	60,8	23,0		19,81	22,7	18,2	82,0	88
19	11,8	12,5	09,4	25,76	31,6	22,7	8,9	41,2	22,1	32,6	32,0	62,6	22,6		20,3	23,6	18,3	81,9	89
20	10,8	12,4	08,7	26,77	31,6	23,3	7,3	43,0	22,6	32,2	32,0	66,1	25,0		20,80	22,8	18,1	80,2	90
21	10,5	12,1	08,3	27,12	31,2	22,6	8,3	41,8	21,9	32,4	32,0	67,2	-		21,84	23,6	18,0	81,6	88
22	10,4	11,7	08,7	27,88	32,8	24,6	8,2	44,4	23,4	29,8	32,0	66,4	23,8		21,09	23,6	18,7	77,8	87
23	10,4	11,7	07,5	27,67	32,1	24,4	7,7	48,5	23,2	30,8	32,0	67,0	23,8		21,71	23,8	19,7	79,1	88
24	10,5	11,7	08,4	27,47	31,9	24,0	7,9	47,0	23,5	31,6	32,0	66,8	24,0		21,28	23,7	19,6	80,7	89
25	10,6	12,4	08,6	26,66	29,5	23,2	6,3	38,5	22,4	32,1	32,0	66,6	-		21,77	24,2	19,3	84,1	92
26	10,7	11,7	09,0	26,57	30,0	24,5	5,5	39,0	23,5	31,5	32,0	67,5	23,7		20,54	23,4	19,6	81,3	88
27	10,5	12,4	08,6	26,54	30,3	23,7	7,6	39,0	22,8	31,3	32,0	68,5	23,2		21,41	23,0	19,6	83,2	92
28	10,1	11,7	07,9	26,78	30,0	24,0	6,0	45,1	23,0	31,8	32,0	67,1	23,5		21,36	22,7	19,8	81,5	91
29	11,2	12,7	09,6	27,44	30,0	24,7	5,3	41,2	23,1	31,5	32,0	66,6	-		20,63	23,0	19,1	78,4	87
30	11,3	12,8	09,8	26,27	30,8	24,1	6,7	46,4	23,0	31,5	32,0	65,4	-		20,50	22,7	19,0	81,7	91
31	11,2	12,6	09,7	26,18	29,5	23,0	6,5	41,0	22,1	30,8	32,0	64,1	-		21,37	23,4	18,7	84,2	90
Médias	1010,7	1012,2	1008,8	26,51	30,58	23,5	7,08	41,91	22,59	31,07	32,00	63,45	-		20,02	22,13	17,92	77,3	84,9
Totais e extremos	-	14,9	06,7	-	34,6	21,6	13,0	51,0	20,6	-	-	69,8	-		-	24,6	16,2	-	92

Estado

Dias
1 — T. qt.; ☁ s.
2 — T. irr.; ● e ☔ por vezes.
3 — T. qt.; ● td. e n.
4 — T. qt.; ● td.
5 — T. qt.; ☁ e ☔ td.
6 — T. qt.; ● m.; ≤ n. a W.
7 — T. qt.; ☁ e ☔ t.
8 — T. qt.; ☁; ☔ m. e td.

Dias
9 — T. qt.; ☁ e ☔ td.
10 — T. qt.; ☁ e.
11 — T. qt.; ☁ e ☔ td.
12 — T. qt.; ☔ td.; s n.
13 — T. irr.; ● por vezes.
14 — T. irr.; ● por vezes; ☔ td.
15 — T. irr.; ● e ☔ td. e n.
16 — T. irr.; ● m. e td.

rtcorológicas no posto de Murrebué

Pressão atmosférica Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de						
	Quantidade em milímetros	Número de horas		9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Nevoeiro	Orvalho	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
				Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
7,8	0,0	0 00	3 18	NNW	10	C	0	NW	5	6,2	NNW	10	NNW	13	-	-	-	-	-	-	-
7,1	4,1	1 30	0 08	C	0	C	0	WNW	5	2,5	WNW	8	WNW	15	1	-	-	-	-	-	1
2,2	7,0	2 30	2 28	SSW	8	C	0	SE	1	2,0	SE	4	S	9	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,0	0 20	1 20	SE	2	C	0	C	0	0,2	SW	1	SE	2	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	10 22	C	0	E	8	C	0	2,6	E	6	E	16	1	-	1	-	-	-	1
3,9	0,5	0 15	6 37	NW	6	ENE	8	C	0	3,1	ENE	8	ENE	10	1	1	-	1	-	-	-
4,3	-	-	9 13	NE	3	ENE	9	C	0	2,9	ENE	11	ENE	11	1	-	-	1	-	-	-
4,6	-	-	8 18	NNW	7	WSW	10	C	0	3,9	NW	8	WSW	10	1	-	-	1	-	-	-
5,1	-	-	10 05	NNW	5	E	0	ENE	5	3,7	E	7	E	10	1	-	-	1	-	-	-
4,5	-	-	6 13	E	3	E	9	C	0	2,4	E	7	E	10	1	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	8 24	C	0	E	10	C	0	2,8	E	7	E	10	1	-	-	1	-	-	-
4,6	0,0	0 60	6 01	E	1	N	10	C	0	3,4	NNE	12	NNE	15	1	-	-	1	-	-	-
4,5	8,3	5 30	0 05	C	0	WNW	6	WNW	2	3,0	WNW	5	WNW	14	-	-	-	1	-	-	1
4,7	20,0	8 10	0 10	SW	10	SSW	7	W	7	9,1	W	8	SW	15	1	-	-	1	-	-	1
3,0	5,0	2 10	3 26	S	6	ESE	7	C	0	6,0	W	10	SE	13	1	-	-	1	-	-	1
2,2	38,3	3 00	1 27	C	0	SE	7	C	0	2,6	SE	6	ESE	8	-	1	-	1	-	-	1
1,6	-	-	6 44	C	0	ENE	1	C	0	0,5	ESE	1	ENE	3	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	0 44	NW	2	NW	6	WNW	11	5,1	WNW	11	W	18	1	-	-	1	-	-	-
3,0	16,1	1 00	7 37	NNW	10	S	4	C	0	3,1	NW	8	NNW	16	1	-	-	1	-	-	1
3,8	6,2	1 35	6 13	NNW	10	NE	8	N	1	7,6	WNW	9	NW	16	1	-	-	1	-	-	1
3,6	-	-	7 52	NNW	7	NNE	10	NNE	7	7,2	NNE	6	NE	12	1	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	10 38	NNW	12	ENE	8	C	0	6,3	NNW	10	NNW	13	-	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	12 01	NNW	5	ENE	8	C	0	3,1	ENE	7	NNE	8	1	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	12 26	SE	7	SE	10	SSE	1	5,3	E	9	SE	13	1	-	-	1	-	-	1
5,3	10,0	1 00	8 01	S	5	ESE	8	SE	7	7,2	SE	10	SE	14	1	-	-	1	-	-	1
5,8	-	-	8 10	SSE	11	E	7	C	0	5,5	S	6	SE	15	1	-	-	1	-	-	1
5,8	-	-	6 00	C	0	SE	10	C	0	2,5	SE	8	SE	10	1	-	-	1	-	-	-
3,4	0,4	0 05	2 32	NE	1	SE	5	SE	5	3,8	SE	6	ESE	11	1	-	-	1	-	-	1
1,7	3,8	1 00	7 11	SE	5	ESE	6	C	0	2,2	ESE	6	ESE	7	1	-	-	1	-	-	1
2,4	0,1	0 20	1 53	C	0	ESE	10	C	0	2,1	W	2	ESE	10	1	-	-	1	-	-	1
2,1	0,6	0 10	9 38	C	0	E	5	C	0	0,9	E	4	E	7	1	-	-	1	-	-	1
36,1	-	-	-	—	4,4	—	6,7	—	1,8	3,8	SE	7,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
111,8	116,0	28 55	185 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	16	20	3	13	0	0	7	15

o tempo, etc.

Dias
17 — P. t.; ≤ n. a ENE.
18 — B. t.; ⌓*; [*] td.
19 — T. qt.; ●[*] e [*] td.
20 — T. qt.; [*] td; ●[*] n
21 — T. qt.; ⌓.
22 — T. qt.; ⌓.
23 — T. qt.; ⌓*; [*] td.
24 — T. qt.; ⌓*; [*] m.

Dias
25 — T. irr.; ●[*] madr.; [*] por vezes.
26 — T. qt.; ⌓*; [*] m. e td.
27 — T. qt.; ⌓*; [*] m.
28 — T. qt.; ●* e [*] m.
29 — B. t.; ●* madr. e m.; ≤ n. a W.
30 — T. irr.; ●* e [*] por vezes.
31 — B. t.; ●* m.; [*] td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações c

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores				
														Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	NNW	20	0 10	NNW	22	12 45	WNW	10	18 45	NNW	23	12 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
2	WNW	19	1 30	WNW	24	13 45	WNW	10	19 00	WNW	28	11 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb. c
3	SSW	13	8 45	S	18	9 20	U	0	-	SSW	20	8 45	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4	SE	15	21 38	C	0	-	C	0	-	SSW	7	0 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
5	C	0	-	E	15	11 28	E	15	15 45	E	15	14 28	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
6	NW	17	8 15	ENE	20	12 22	ENE	15	15 20	ENE	25	12 22	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
7	NE	0	8 10	ENE	15	10 18	ENE	12	15 45	ENE	15	10 18	8	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
8	NW	19	7 10	NW	26	12 00	WNW	18	15 18	NW	26	12 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
9	NNW	16	8 12	E	18	13 20	E	18	15 15	E	19	12 20	10	10	Ci, Cc, ci	-	—	-	—	-	—
10	E	7	8 30	E	17	12 10	E	14	15 24	E	17	12 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
11	C	0	-	E	19	14 58	NNW	17	17 30	E	19	14 58	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
12	C	0	-	NNW	31	12 31	W	20	17 07	NNW	31	12 31	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
13	W	19	8 12	NW	29	10 48	NW	6	19 45	NW	29	10 48	10	-	—	10	Ns.	-	—	-	—
14	SW	20	8 48	SSW	30	10 42	SW	12	15 37	SSW	30	10 42	10	-	—	10	Ns.	-	—	-	—
15	W	15	5 45	SE	29	10 15	C	0	-	SE	29	10 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
16	W	9	6 45	E	15	12 31	SE	10	19 28	E	15	12 31	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
17	C	0	-	ENE	5	13 15	C	0	-	ENE	5	13 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
18	NW	4	8 12	NW	15	13 57	W	23	16 15	W	23	16 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
19	NNW	18	8 01	ENE	17	12 35	C	0	-	NNW	18	8 01	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
20	NNW	17	8 50	ENE	20	13 12	WNW	16	15 12	ENE	20	13 12	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
21	WNW	20	20 55	NE	20	13 36	NE	20	17 10	NE	20	13 36	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
22	NNW	21	8 50	NNW	22	9 31	NE	11	15 10	NNW	22	9 31	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
23	NNW	8	8 10	ENE	17	13 10	ENE	10	15 50	ENE	17	13 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
24	ESE	13	7 10	SE	20	13 23	SE	10	15 48	SE	20	13 23	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
25	SSE	16	2 48	SE	20	11 12	SE	12	16 17	SE	20	11 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
26	SE	20	8 47	SE	21	10 44	ENE	10	15 10	SE	21	10 44	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
27	C	0	-	SE	17	14 00	SE	10	15 04	SE	17	14 00	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
28	SSE	17	7 38	ESE	27	10 40	SE	12	18 2	ESE	27	10 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
29	ESE	7	22 17	ESE	11	10 40	ESE	10	15 46	ESE	11	10 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
30	W	19	2 28	SE	16	14 28	SE	15	15 30	SE	16	14 28	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
31	W	7	1 58	E	10	14 18	E	14	15 40	E	14	15 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, ci.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	0,3	—	-	—	0,6	—	8,2	—
Extremas	WNW	30	Dia 21 às 20,55	NNW	31	Dia 12 às 12,31	W	23	Dia 18 às 16,15	NNW	31	Dia 12 às 12,31	-	-	—	-	—	-	—	-	—

...ens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébué

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	—	-	—	10	Sc. cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	-	-	-	—	9	Cu. Cb.	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	10:000	-
10	Ci. Cs. cl.	-	—	-	-	-	—	3	Ce.	—	-	—	-	-	-	—	20:000	50:000	-
9	Ci. Cs.	-	—	-	-	-	—	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	5:000	-
-	—	-	—	-	-	-	—	5	-	—	-	—	2	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	5	Cu. Cb.	-	—	1	-	—	-	—	1	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	1	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	50:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cu. Cb. cl.	-	—	1	-	—	-	—	1	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cu. Cb. cl.	-	—	1	-	—	-	—	5	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	-	-	—	10	-	—	-	—	16	Ns.	-	—	4:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Sc. cl.	-	—	15	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	16	Cu. Cb. cl.	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	-	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Ct. cl.	-	—	10	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cu. Cb. cl.	-	—	4	-	—	-	—	-	-	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	5	Ci.	—	-	—	5	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	-	-	—	5	-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Ns. cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	-	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	10	-	—	-	—	-	-	10	Cu. Cb. cl.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	5	Cu. Cb.	-	—	3	-	—	-	—	-	-	3	Cu.	20:000	50:000	-
4	Ci.	-	—	2	Cu.	-	—	3	-	—	-	—	-	-	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	8	Cu. Cb.	-	—	10	6 Ci.	—	-	—	-	-	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	10	6 Ci.	—	-	—	-	-	8	Cu. Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	8	-	—	-	—	-	-	8	Cu. Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	6	-	—	-	—	-	-	6	Cu. Cb.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	3	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cu. Cb. cl.	-	—	4	-	—	-	—	4	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cb. Cu. cl.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	10	Cu. Cb. cl.	-	—	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
7	0,7	-	—	2,0	—	6,8	—	9,2	06	—	-	—	4,4	—	11,1	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milimetros					Tempera		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude de Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Nargacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	504	-	-	-	-	-	-	23,6	30,7	15,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,6	1020,9	994,3	26,6	23	21	25,9	31,3	21,5
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	23,9	36,8	22,7
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	-	-	-	-	-	-	25,6	28,8	22,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 22	14	1015,0	1019,5	1000,0	19,5	3	21	26,6	30,9	22,0
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1012,4	1018,3	1004,0	18,3	3	21	27,4	31,4	23,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	1009,9	1016,6	998,6	18,0	3	21	27,7	32,1	23,5
Macequece	2.ª classe	18 58	32 52	703	-	-	-	-	-	-	24,2	31,6	17,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,8	1016,7	1007,1	9,6	3	11 e 22	28,2	30,6	24,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1010,1	1016,1	1001,4	14,7	3	21	27,4	32,3	23,0
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	28,2	33,7	20,2
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	28	1011,8	1017,5	1007,4	10,1	3	21	-	-	-
Mocuba	1.ª classe	16 50	36 58	150	-	1013,7	-	-	3 e 25	-	27,7	33,8	22,1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1014,3	1019,1	1010,7	18,4	3	14	27,3	32,0	22,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	111	1007,1	-	-	-	-	-	30,2	38,1	22,7
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1010,7	1018,1	1003,5	12,6	3	8	24,4	28,7	20,1
Alto Molocué	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	1012,9	-	-	29	-	24,5	29,4	19,6
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	525	1011,1	1016,7	1003,0	13,7	4	21	27,6	33,0	19,5
Chiuré	2.ª classe	15 36	32 21	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1009,6	1013,4	1005,0	8,4	2	14	26,8	31,8	23,2
Memba	1.ª classe	14 11	40 32	14	1014,2	1018,0	1011,0	7,0	6	13	26,0	29,8	18,7
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	20,0	24,0	15,8
Mueréubo	1.ª classe	13 06	40 32	60	1010,7	1014,9	1006,7	8,2	3	14	26,5	30,6	23,5
Moçambos da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	1012,5	1016,2	1008,2	8,0	3	14	28,2	32,8	21,7

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Temperatura em graus centesimais					Humidade relativa. Estado de saturação (100)	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de									
									Predominante															
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação mensal	Data do máximo	Data do mínimo	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data do máximo	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⚡	Relâmpagos ⚡	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
38,6	13,6	25,0	21	-	61,6	66,7	3,6	0,7	W	-	-	16,7	13,6	11	0	2	2	2	0	0	0
44,4	16,9	26,5	21	24	71,0	114,4	7,6	0,6	ESE	17,4	14,1	166,5	52,8	30	0	4-2	11	10	3	5	0	0	0
43,5	14,0	29,5	21	24	60,6	-	-	-	N	-	-	86,0	65,0	31	1	3	1	0	10	5	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0	18,5	13,5	7	1	76,5	103,3	9,0	0,0	SE	19,4	9,8	17,8	5,7	14 e 21	4	1	5	1	1	2	1	1	0
33,9	19,9	13,1	1	24 e 25	67,8	169,2	7,9	1,5	ESE	8,7	8,5	46,3	21,3	24	1	1	11	1	0	3	0	1	0
37,9	18,9	19,0	22	25	65,2	184,2	8,7	3,4	SE	16,5	14,0	15,0	7,5	1	3	37	1	5	2	0	0	0	0
40,0	20,0	20,0	22	4 e 5	72,2	217,4	13,4	3,4	ESE	24,7	18,5	89,0	43,0	12	0	0	10	4	3	1	1	0	0
39,4	17,6	22,8	21	4	61,2	1 83,3	9,6	2,2	SE	-	-	73,3	31,5	2	0	1	8	3	2	0	1	0	0
35,8	19,5	16,3	22	5	69,7	154,9	7,5	2,0	SE	5,5	4,3	68,4	26,3	23	0	0	5	0	0	1	0	0	0
36,7	18,9	17,8	22	5	74,9	145,9	7,3	2,2	SSE	11,7	9,1	144,7	80,1	6	0	2	12	4	1	4	0	0	0
39,0	20,4	18,6	21	-	81,0	188,6	9,0	2,6	S	9,3	-	4,6	3,0	14	0	0	5	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	-	-	205,0	92,7	24	0	0	15	1	0	1	0	0	0
37,5	18,3	20,0	26	5	81,8	150,7	11,3	1,5	S	-	-	193,7	82,5	25	0	0	9	0	0	0	0	0	0
36,0	16,2	19,8	22	15	78,0	146,3	7,0	3,0	S	12,1	5,4	117,0	44,0	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0
41,0	19,1	21,9	4 e 5	20	70,1	232,6	23,0	0,0	SE	7,1	4,7	118,3	38,7	2	0	0	10	6	0	0	0	0	0
34,9	17,1	14,8	20 e 21	5	80,7	109,0	6,5	0,0	ESE	1,3	-	370,4	95,4	24	0	0	18	5	0	0	0	0	0
31,5	14,5	17,0	18	5	73,1	123,7	7,4	1,5	SSE	10,9	7,1	251,8	51,7	13	0	1	16	6	0	0	0	0	0
34,1	17,5	20,5	11	4 e 12	76,7	97,0	4,0	2,0	SSE	9,4	6,1	139,8	46,3	12	0	10	6	7	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,3	21,5	13,8	22	4	80,6	104,4	5,1	1,0	W	8,6	6,0	225,7	84,1	7	0	9	18	17	2	22	0	0	0
40,0	18,0	22,0	26	27	79,8	-	-	-	W	-	-	266,1	50,4	17	-	-	13	0	0	0	0	0	0
30,0	13,0	13,0	3	6 e 7	83,2	17,4	0,9	0,2	E	3,6	2,1	360,0	58,0	2	0	0	24	6	0	0	0	0	0
34,8	21,6	13,2	1	15	77,3	111,8	7,8	1,6	SE	7,7	3,8	110,0	38,3	16	0	7	15	20	3	13	0	0	0
30,0	20,0	10,0	-	12	77,6	35,0	2,0	1,0	N	9,6	-	378,0	85,6	14	0	0	13	0	0	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos — Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais — Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da mínima	Data da máxima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em millimetros — Total	Máximo em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de — Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catumane (Maputo)	26 50	32 48	-	25,9	32,0	20,0	12,0	38,1	14,0	13,9	10	24	67,5	NE	112,5	40,7	11	0	3	12	9	3	9	1
Bela Vista (Maputo)	26 32	32 41	45	26,5	32,5	20,8	11,7	42,5					67,0	NE	67,2	21,3	31	0	5	9	3	0	3	0
Umbeluzi (Estação Agr.)	26 00	32 32	12	26,5	32,8	20,2	12,6	41,6	12,2	17,4	21	24	72,7	E	64,0	30,0	30	0	4	7	2	0	0	0
Umbeluzi	26 00	32 23	12	26,4	31,8	20,7	11,1	42,7	13,8	28,9	21	24	66,0	E	74,7	26,2	31	0	4	6	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	26,6	32,1	21,6	10,4	43,0	18,0	25,0	21	23	72,7	S	51,6	31,0	31	-	-	6	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	36	25,8	32,7	19,3	13,4	41,8	11,3	30,5	24	23	68,7	SE	43,0	43,0	31	1	0	1	1	0	0	0
Magude	25 02	32 39	53	25,5	32,6	19,0	13,6	44,6	12,4	32,2	21	24	64,9	SE	91,8	41,4	31	1	0	4	2	0	0	0
Maria (Helene)	25 33	33 06	56	26,3	33,1	17,4	15,7	45,0	13,5	31,5	16	24	58,4	SE	34,4	23,7	31	1	0	3	1	0	0	0
Manjacaze	24 44	33 52	61	27,0	33,8	20,4	13,4	41,1	15,2	25,9	14	24	68,6	SE	0,0	-	-	1	3	0	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	82	26,7	34,1	19,2	14,9	43,5	13,0	30,5	9	24	59,9	SE	15,0	6,0	14 e 20	4	0	3	0	0	0	0
Mocumbi (Inharrime)	24 18	35 08	45	27,2	33,7	21,1	11,6	41,0	17,5	23,5	21	23	75,6	SE	17,7	7,0	13	0	0	2	1	0	1	0
Inharrime	24 17	35 01	25	26,5	32,6	20,6	12,0	41,0	17,6	23,4	21	23	75,6	SE	65,7	53,0	21	0	3	7	2	0	0	0
Cancelo (Ginjal)	24 03	35 15	45	26,6	32,6	20,6	12,0	39,0	17,5	21,5	21	24	76,8	SE	72,0	29,0	21	0	2	6	2	0	0	0
Jangamo	23 48	35 20	20	26,8	32,2	20,6	11,6	39,0	18,0	21,0	1 e 2	3	82,4	SE	25,2	9,5	12	0	0	2	0	0	24	0
Mesiocua	23 44	35 33	17	27,0	33,7	20,6	13,1	40,6	17,5	23,1	21	23	80,9	SE	49,4	15,0	21	0	2	5	1	0	0	0
Inhambane	23 52	35 14	37	27,2	32,9	19,2	13,7	36,0	15,0	21,0	10 e 21	5 e 25	58,9	SE	41,0	21,0	31	0	2	4	1	0	26	0
Morrumbene	23 39	35 22	20	27,0	31,1	21,5	9,6	34,0	17,5	16,5	8 e 21	5	69,7	SE	99,7	33,5	12	0	1	5	4	0	0	0
Massinga	23 19	35 22	20	27,0	32,6	20,7	11,9	39,0	17,5	21,5	21	24	76,7	SE	83,0	33,0	12	0	0	3	1	0	0	0
Maxixe	23 52	35 23	16	28,4	36,0	19,9	16,1	40,0	16,0	24,0	8 e 21	23	83,6	E	24,2	18,3	12	0	0	3	1	0	0	0
Vilanculos	22 01	35 19	-	29,2	35,0	23,4	11,6	42,7	14,8	28,2	21	24	69,5	SE	15,0	10,8	20	0	2	2	2	1	0	0
Zavora	23 32	35 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	23 58	35 06	-	26,8	32,6	21,0	11,6	41,5	16,0	25,5	23	24	80,3	S	43,6	24,9	23	0	0	6	1	0	0	0
Lourenço Marques	25 58	32 34	11 e 66	25,7	31,2	20,2	11,0	41,0	13,7	27,3	18	24	71,0	NW	81,0	24,0	22	0	0	5	3	0	0	0
Nova Sofala	20 11	34 43	-	27,0	32,2	20,2	12,0	40,0	14,1	25,9	22	24	69,3	E	67,7	43,4	15	0	0	5	3	0	0	0
Vila da Sofala	20 05	34 45	57	26,0	31,5	20,7	10,8	42,0	21,8	21,2	22	24	72,3	SW	25,3	5,1	13	0	0	3	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 28	-	26,8	32,7	20,9	11,8	41,0	21,0	20,0	21	24	73,3	SW	25,9	9,0	13	0	0	3	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 58	34 02	300	26,6	32,4	20,8	11,6	40,0	18,0	22,0	21 e 22	24	69,0	SW	25,4	23,4	23	0	0	3	2	0	0	0
Inhamitanga	18 52	34 05	300	26,6	32,6	20,6	12,0	40,0	15,5	24,5	4 e 5	24	69,0	SW	21,0	14,0	12 e 17	2	1	6	2	0	0	0
Marconia	18 47	35 25	-	27,2	32,5	-	-	39,2	-	-	21 e 22	-	70,9	SW	17,0	14,0	12	1	0	4	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 43	33 58	-	27,2	33,5	-	-	40,0	-	-	-	-	69,0	SE	101,0	50,0	12	0	1	6	4	0	0	0
Vila Pontes	18 42	34 23	801	24,0	30,4	17,6	12,8	36,0	11,5	27,5	19	2 e 21	63,8	SW	89,0	30,0	12	0	1	5	8	0	26	28
Macequece	19 03	33 01	-	23,0	29,0	17,0	12,0	34,0	10,0	24,0	3 e 10	23	80,7	SE	138,0	84,0	12	0	0	0	0	0	0	0
Macanga da Costa	17 17	32 38	-	23,1	29,7	17,7	12,0	37,0	10,6	27,4	21	4	66,9	S	24,0	17,5	20	4	21	10	5	0	0	0
Chemba	17 16	34 55	85	26,4	32,7	20,1	12,6	38,5	13,0	25,5	29	5	74,0	SE	80,0	31,0	12	0	0	9	4	0	0	0
Beira	19 50	34 51	4	27,8	31,9	23,8	8,1	37,0	18,8	18,2	22	5	74,0	S	232,1	156,6	25	0	0	6	5	0	0	0
Metuliza	19 48	35 44	609	24,6	28,8	20,6	8,2	32,5	17,5	14,7	20	5	78,6	S	289,9	79,8	24	0	4	15	7	0	0	0
Catandica	19 43	33 40	1 e 1.000	24,6	31,2	17,6	13,6	34,5	11,5	23,0	21	24	74,0	SE	243,0	61,0	26	-	-	12	8	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 20	40 07	-	27,4	31,8	22,6	9,2	35,5	20,5	15,0	22	4 e 5	80,0	NW	306,2	70,2	1	0	0	13	4	2	0	0
Quirimo	15 39	39 58	334	26,6	32,0	20,8	11,2	38,0	17,0	21,0	21	5	76,8	E	522,6	111,3	27	3	16	18	13	1	0	0
Angoe	15 41	39 53	357	27,4	32,4	21,8	10,6	38,1	15,8	22,3	21	26	76,1	SE	278,6	85,3	12	0	14	12	9	0	0	0
Nampula	15 06	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecontha	15 08	39 51	358	27,3	32,5	21,7	10,8	34,5	20,0	14,5	1 e 2	4 e 13	71,3	SE	186,0	54,0	12	0	1	8	7	0	0	0
Meconbiri	14 58	38 36	500	25,4	30,2	20,1	10,1	32,5	18,0	14,5	5	6	77,6	S	214,4	52,3	7	0	0	20	0	0	0	0
Ribaue	14 57	38 17	534	24,9	29,8	19,7	10,1	32,8	16,9	15,9	21	14	77,8	SW	432,5	67,3	13	-	-	16	0	0	0	0
Muteia	14 57	37 53	541	24,9	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 56	39 40	380	26,6	34,1	21,6	9,5	37,6	19,5	13,1	5	4	73,7	SW	320,4	58,5	20	0	1	22	4	0	0	0
Namapa	14 54	39 17	1.270	20,4	25,1	16,1	9,0	28,5	14,5	13,0	6	6	78,6	ESE	294,8	55,0	12	0	4	22	15	0	5	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 10	1.170	21,3	26,9	17,7	9,2	31,0	15,0	16,0	19	5	74,4	SW	1.011,0	172,0	12	0	0	15	12	0	0	0
Cuamba	14 50	36 32	805	23,4	27,1	17,8	14,3	30,0	13,0	17,0	-	-	74,8	SW	1.011,0	172,0	12	2	0	15	11	0	0	0
Metengo (Gabinete)	14 50	36 53	1.277	20,4	24,6	15,5	9,1	28,5	12,5	16,0	5 e 14	5	78,6	ESE	294,8	55,0	12	0	4	22	15	0	5	0
Vila Coutinho	14 38	34 18	1.130	20,8	26,7	15,5	10,2	29,0	12,2	16,8	22	8	74,4	SW	1.011,0	172,0	12	2	0	15	11	0	0	0
Narula	14 32	36 58	815	23,4	27,1	17,8	14,3	30,0	13,0	17,0	-	-	74,8	SW	187,4	46,2	25	-	-	15	1	0	0	0
Vila Gamito	14 10	37 59	958	23,2	28,8	17,7	11,1	33,4	12,7	17	6	7	76,4	SE	381,4	46,2	27	0	13	21	27	0	0	0
Meide	14 13	38 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 09	200	27,0	32,7	21,3	11,5	37,5	18,5	19,0	23	26	70,2	SE	210,5	56,8	21	0	0	5	16	0	0	0
Mecufi	13 20	40 26	-	26,2	31,4	17,6	13,6	34,4	12,0	22,5	1	2	72,3	NE	91,6	25,0	10	0	0	3	3	0	0	0
Ibo	12 21	40 36	1.098	25,7	27,2	17,9	9,6	36,0	16,6	18,4	24	24	79,7	SE	324,1	60,6	13	0	0	12	2	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	24,1	29,1	-	-	-	-	-	-	-	74,5	SE	287,0	52,0	19	0	0	16	12	0	0	0
Matiamba	12 46	38 00	1.003	24,4	28,5	17,1	8,6	29,0	12,5	16,5	28	25	74,4	SSW	232,9	45,6	2	0	2	23	26	0	0	0
Quissanga	12 42	40 26	-	27,2	31,2	21,2	9,5	37,7	20,5	17,2	6	5	77,2	SSW	272,4	31,8	14	0	0	17	14	2	0	0
Macomia	12 16	40 06	380	26,8	31,5	20,9	10,6	34,0	20,0	14,0	3 e 17	0 e 17	82,7	SE	227,4	-	-	0	0	11	7	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	22,6	27,0	17,6	9,4	29,5	16,5	13,0	23	-	81,6	NE	456,9	69,1	3	0	4	29	19	0	0	10
Vila Guilherme de Arriaga	16 53	34 35	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em millibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe e a cada um cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ▾, chuviscos; ∴, aguaceiros; ≋, trovoada; ≋̄, trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ∿, vento forte; ≡, neblina; ≡̄, nevoeiro; ≡̄, nevoeiro que molha; ≡̲, nevoeiro ligeiro; ≡̲, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ◎, halo solar; ◎̄, coroa lunar; ◎̲, halo lunar; ⛰, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ≈, miragem; ♑, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação em 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)								Chuva (em milímetros)		
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante						Velocidade média				
													Valor normal		1940						Valor normal	1940	
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Rumo	Velocidade	Rumo	Velocidade	Rumo	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Mapuso)	—	—	26,0	25,8	31,6	32,2	20,4	20,5	67,7	67,5	—	—	S	—	N	—	—	—	—	—	103,0	7	112,5	12
Boa Vista (Mapuso)	—	—	26,1	25,5	32,5	33,2	21,6	21,2	72,5	67,0	—	—	S	—	S.E	—	—	—	—	—	121,4	7	67,5	9
Umbeluzi (particular)	—	—	23,3	25,6	29,3	34,5	20,4	20,7	77,0	78,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,8	8	54,0	6
Umbeluzi	—	—	26,3	26,4	31,8	31,3	20,8	20,7	68,5	69,0	—	—	S	—	N	—	—	—	—	—	115,4	7	76,7	9
Namaacha	—	—	19,7	20,0	28,0	28,4	11,4	12,6	75,5	71,4	61,0	—	S	—	S	—	N	19,7	—	—	166,1	9	76,7	9
Lourenço Marques	1012,6	1013,6	25,3	25,9	30,4	31,3	21,5	21,6	73,7	71,0	57,2	55,5	ENE	19,1	ENE	17,4	17,7	15,1	13,8	13	126,8	10	109,0	10
V. Luiza (Marracuene)	—	—	25,3	25,6	31,5	32,0	21,7	21,5	74,5	72,5	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	118,7	7	51,0	7
Moambe	—	—	26,5	29,8	33,0	36,8	20,4	22,7	70,5	60,6	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	110,7	7	83,0	8
Manhiça	—	—	26,0	25,5	31,6	32,7	20,5	16,7	77,0	68,7	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	122,6	10	43,0	4
Barra do Limpopo	1011,2	—	27,6	30,0	32,1	36,0	23,1	24,0	77,0	—	—	—	S	18,5	S	—	20,4	—	—	—	174,0	7	—	—
Macude	—	—	26,6	27,1	33,2	33,6	20,1	20,0	70,8	64,0	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	93,5	9	38,8	5
Macia (Bilene)	—	—	26,6	26,7	32,2	33,1	21,0	17,4	74,5	72,9	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	118,4	9	54,4	6
Quissico	1011,3	—	26,6	25,6	32,6	28,6	20,3	20,5	75,6	80,2	—	—	S.E	10,7	S.E	12,4	11,1	9,8	10,1	7	174,1	17	175,5	15
Manjacaze	—	—	27,3	27,0	33,2	33,8	21,6	20,1	68,6	63,6	—	—	S.E	—	S.E	—	—	—	—	—	131,5	7	0,0	0
Chibuto	—	—	27,4	27,3	33,1	33,7	21,7	19,7	68,3	63,9	—	—	S.E	—	S.E	—	—	—	—	—	75,4	5	30,0	3
Mocumbi (Inharrime)	—	—	27,1	27,2	32,0	32,7	21,6	21,7	69,4	65,6	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	81,1	8	12,5	2
Inharrime	—	—	26,4	26,5	31,4	30,9	19,8	21,1	69,8	64,4	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	122,7	10	27,1	5
Cancado (Guija)	—	—	27,7	28,0	33,8	33,8	21,8	22,2	65,5	62,5	—	—	SE	—	S	—	—	—	—	—	119,3	7	29,5	7
Jangano	—	—	27,0	27,2	33,0	32,7	21,5	20,6	66,7	62,4	—	—	S	—	SE	—	—	—	—	—	150,8	8	0,0	0
Jacobsoco	—	—	27,1	27,6	33,0	33,3	21,6	20,1	65,3	61,0	—	—	S	—	SE	—	—	—	—	—	145,7	7	0,0	0
Inhamissa	—	—	27,2	27,1	33,1	33,0	20,3	19,7	66,4	59,3	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	147,7	7	41,0	2
Inhambane	1011,6	1013,0	26,7	26,6	29,3	30,0	23,7	22,0	69,8	67,2	54,5	54,4	SE	15,3	ESE	6,7	9,9	8,5	10,4	14	159,4	14	49,7	11
Morrumbene	—	—	27,1	27,0	30,3	31,4	23,9	22,7	71,6	70,2	—	—	S	—	SE	—	—	—	—	—	147,0	7	54,5	6
Massinga	—	—	25,0	26,6	31,2	32,9	17,9	18,4	70,8	76,7	—	—	S	—	SE	—	—	—	—	—	2,0	10	81,5	5
Mavume	—	—	28,4	28,4	35,1	35,0	20,1	19,9	75,8	80,6	—	—	E	—	SE	—	—	—	—	—	0,0	0	0,0	0
Infoi	—	—	28,0	28,2	35,4	36,8	22,0	22,1	77,1	64,2	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	0,0	0	0,0	0
Zimane	—	—	27,1	—	31,6	—	23,9	—	59,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174,0	10	—	—
Vilanculos	1010,8	1012,4	27,7	27,4	33,0	33,1	22,7	22,4	70,3	69,2	—	—	SE	15,7	SE	16,2	13,1	11,0	12,1	10	124,0	10	15,5	5
Nova Mambone	—	—	27,7	26,9	32,4	32,8	1,4	19,4	69,9	60,3	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	91,1	8	4,0	2
Espungabera	—	—	21,7	21,0	26,5	25,6	17,0	17,1	78,3	79,1	—	—	S	—	NE	—	—	—	—	—	263,0	14	81,0	5
Nova Sofala	—	—	27,4	27,8	33,1	33,7	22,1	22,0	70,6	70,0	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	110,0	7	0,0	0
Beira	1009,9	1009,9	27,3	27,7	31,9	31,9	23,5	23,5	74,8	75,2	64,9	73,9	ESE	19,3	ESE	21,7	17,6	16,5	18,1	14	287,1	14	85,1	10
Vila Machado	—	—	29,0	30,5	34,5	34,8	23,0	23,6	71,0	—	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	97,0	7	0,0	0
Vila Fery	—	—	26,5	22,0	32,7	17,7	23,1	11,3	76,1	—	—	—	S	—	SW	—	—	—	—	—	275,9	16	77,5	7
Macequece	1008,0	—	24,6	24,2	31,6	31,8	18,0	17,1	67,7	61,2	—	—	NE	—	SE	—	—	—	—	—	201,7	15	5,5	2
Chinde	1010,3	1010,8	28,3	28,6	34,2	34,6	23,6	24,0	77,5	77,1	—	—	S.E	8,1	S.E	5,5	6,7	4,3	4,3	7	109,3	11	0,0	0
Vila Pavia de Andrada	—	—	25,5	26,0	32,0	33,0	19,1	19,4	74,8	69,0	—	—	S	—	SW	—	—	—	—	—	309,3	16	121,0	7
Inhanninga	—	—	26,6	27,0	32,5	33,2	22,0	20,6	77,9	70,3	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	242,7	14	61,0	4
Marromeu	—	—	27,6	27,7	33,3	33,6	22,0	21,8	76,7	76,3	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	146,0	10	101,0	5
Vila Gouveia	—	—	24,0	24,7	30,4	31,0	17,6	17,6	76,3	69,8	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	403,7	21	92,0	5
Quelimane	1009,6	1010,1	27,2	27,3	32,2	32,3	22,2	22,3	77,0	76,0	55,8	64,8	SSE	11,0	SSE	11,7	7,0	5,1	7,0	7	159,7	14	149,5	9
Vila Rostes	—	—	25,8	27,6	30,4	36,1	20,5	20,7	88,1	80,7	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	59,7	7	1,5	3
Mutarara	—	—	28,3	28,2	33,4	33,7	22,6	22,7	77,7	81,9	—	—	S	5,5	S	9,3	—	—	—	—	150,1	10	4,5	5
Mazaria da Costa	—	—	27,8	28,3	33,3	34,3	22,3	22,3	77,0	74,0	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	27,2	4	20,0	2
Tebane	1008,4	1011,8	27,5	29,0	33,5	35,0	—	—	74,9	—	—	—	SSE	6,3	SE	—	8,5	—	—	—	80,8	10	260,0	15
Chemba	—	—	28,3	28,2	34,7	34,9	22,6	22,3	68,3	68,5	—	—	S	—	SW	—	—	—	—	—	111,3	10	60,0	6
Caroe	—	—	27,6	27,7	33,5	33,6	22,0	22,1	74,0	81,8	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	208,3	10	103,7	9
Monpa	—	—	27,6	27,8	31,8	31,1	22,3	22,3	74,6	74,0	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	226,0	11	233,1	21
Mesklalla	—	—	27,6	27,7	33,2	33,2	—	—	70,3	72,6	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	120,0	7	120,0	7
António Enes	1009,4	1014,3	27,4	27,2	31,4	32,0	23,6	23,2	79,4	73,9	—	—	S	—	S	15,4	11,0	5,4	7,1	7	181,5	13	137,5	9
Tete	1009,5	1007,1	29,8	30,8	34,0	36,1	25,6	25,7	70,1	70,1	—	—	SE	6,4	SW	4,0	—	—	—	—	144,4	10	176,5	13
Ile	1007,5	1008,7	27,8	27,8	33,2	33,4	22,4	22,2	74,0	69,7	—	—	SE	5,0	SSE	1,5	7,0	—	6,4	7	126,5	13	97,5	13
Narsutil	—	—	27,8	27,4	34,0	32,8	20,3	21,0	70,8	73,2	—	—	NE	—	SE	—	—	—	—	—	207,0	6	243,1	10
Ilha Moloué	—	—	27,6	27,6	32,6	32,6	22,6	22,6	79,0	73,1	—	—	SE	5,7	SSE	10,9	5,5	7,1	6,4	7	169,1	14	169,0	10
Zumbo	1012,1	1011,1	27,0	27,6	32,4	35,0	21,6	21,6	78,3	76,7	—	—	SSE	8,0	SSE	5,8	5,4	6,1	5,1	7	231,2	16	159,8	6
Mocincual (Missão)	—	—	27,8	27,4	32,4	31,8	22,5	22,6	71,2	80,0	—	—	N	—	NW	—	—	—	—	—	148,8	10	0,0	0
Gurua	—	—	23,8	23,7	28,6	28,6	17,8	18,4	77,8	78,8	—	—	SE	—	S	—	—	—	—	—	166,1	8	222,8	15
Fingoé	—	—	23,5	23,4	27,8	27,8	18,3	18,1	76,0	76,1	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	214,9	17	178,8	9
Nampula	—	—	26,1	—	30,3	—	21,6	—	77,8	—	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	142,9	7	92,0	7
Mecuburi	—	—	27,0	27,3	30,5	32,9	21,7	20,5	71,3	—	—	—	SE	—	SE	—	—	—	—	—	248,3	14	189,0	8
Mecubri	—	—	25,1	25,4	—	—	20,8	20,1	78,0	77,6	—	—	SE	—	E	—	—	—	—	—	280,0	21	214,4	22
Memuril	1009,7	1009,6	27,5	27,8	33,1	33,3	23,7	23,2	76,8	80,6	51,2	48,6	NE	4,8	SE	3,7	5,6	—	4,3	7	163,6	13	161,0	11
Ribaué	—	—	25,6	24,9	31,2	29,6	20,1	18,7	74,2	77,8	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	262,9	17	429,5	18
Malema	—	—	25,0	—	30,8	—	20,6	—	81,3	—	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	306,7	20	—	—
Meconta	—	—	26,6	26,8	31,5	31,4	21,6	21,2	73,3	73,7	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	266,7	21	220,4	22
Furancungo	—	—	20,7	20,4	24,4	24,4	15,0	16,1	78,2	78,6	—	—	E	—	ESE	—	—	—	—	—	253,0	18	204,8	22
Vila Vasco da Gama	—	—	24,1	24,0	28,6	27,5	17,5	17,4	79,4	84,0	—	—	S	—	S	—	—	—	—	—	214,1	16	262,8	16
Ocambe	—	—	25,0	25,0	32,1	31,7	17,7	17,5	76,6	75,0	—	—	SW	—	SW	—	—	—	—	—	244,3	13	196,5	11
Matengo (Malange)	—	—	21,1	21,2	24,8	24,9	16,1	15,5	75,0	71,1	—	—	PSE	—	SE	—	—	—	—	—	239,8	17	201,0	17
Vila Coutinho	—	—	21,4	20,9	25,2	25,7	16,1	15,2	77,0	77,1	—	—	NE	—	NE	—	—	—	—	—	174,5	12	116,9	14
Nacala	—	—	28,3	27,7	32,8	31,9	23,1	22,7	73,0	74,8	—	—	NE	—	SW	—	—	—	—	—	174,5	12	162,1	15
Vila Gamido	—	—	28,2	28,2	33,8	33,8	17,5	17,5	71,5	70,3	—	—	NE	—	SW	—	—	—	—	—	95,5	6	84,1	9
Mandra	1010,1	1014,2	27,2	27,2	32,9	33,0	22,5	22,5	79,0	79,6	—	—	NE	9,1	SE	—	—	—	11,0	—	189,7	13	286,1	13
Mutile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mesapa	—	—	26,6	27,0	33,7	32,7	19,6	21,2	76,1	70,2	—	—	NE	—	SE	—	—	—	—	—	247,4	16	270,2	18
Memiti	—	—	26,7	26,2	31,8	31,4	19,4	17,8	78,4	73,8	—	—	NE	—	NE	—	—	—	—	—	179,3	9	91,8	9
Lifonde	—	—	24,1	24,0	28,6	27,5	18,7	17,8	79,0	79,7	—	—	NE	—	NE	—	—	—	—	—	318,6	18	282,1	14
Vila Cabral	1006,7	—	20,3	20,0	24,3	24,0	13,1	15,6	81,4	82,2	—	—	ENE	10,0	E	3,6	5,1	2,4	3,1	7	291,0	23	366,0	24
Montepuez	—	—	25,2	25,1	30,2	28,7	19,5	19,6	77,8	84,8	—	—	NW	—	SE	—	—	—	—	—	236,8	18	267,0	22
Meluluka	1010,0	1010,7	27,0	26,5	30,8	30,6	23,7	23,5	78,5	77,3	51,8	46,8	NNW	8,3	NE	7,7	4,4	3,8	4,0	7	148,2	18	116,0	15
Maniamba	—	—	24,7	24,4	29,4	28,6	19,2	17,0	76,2	74,4	—	—	NNE	—	SSW	—	—	—	—	—	289,6	21	329,9	23
Quissanga	—	—	27,8	27,0	31,7	30,8	23,4	21,3	76,1	82,7	—	—	—	—	SE	—	—	—	—	—	224,8	13	272,4	21
Mocimboa	—	—	28,2	28,2	33,2	33,3	23,8	23,6	76,0	76,4	—	—	NW	—	SW	—	—	—	—	—	135,8	12	0,0	0
Moida	—	—	28,2	28,6	33,4	33,7	23,5	23,5	75,0	70,1	—	—	NW	—	NW	—	—	—	—	—	244,8	16	156,9	20
Mocimboa da Praia	1010,4	—	27,2	26,2	31,4	28,8	22,3	21,7	77,9	77,5	—	—	NW	6,6	N	9,6	—	—	—	—	278,3	14	258,0	13

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caida (em milimetros)					
	Máxima absoluta				Mínima absoluta				Máxima mensal		Máxima em 24 horas					
	Máxima registada			Em 1940	Mínima registada			Em 1940			Anteriormente			Em 1940		
	Anteriormente	Data		Maxima	Anteriormente	Data		Minima	Total no mês	Ano	Total	Data		Total	Dia	
		Ano	Dia			Ano	Dia					Ano	Dia			
Catuane (Maputo).....	44,0	1924	17	38,1	10	14,0	1924	13	14,2	24	220,0	1939	12,5	205,4	1939	1
Bela Vista (Maputo).....	43,0	1927	19	37,3	9	10,0	1916	30	-	-	440,0	1931	57,0	165,8	1939	1
Umbeluzi (parte oiter)..	45,0	1923	2	43,3	21	12,0	Vários	-	19,0	24	376,4	1915	54,6	95,7	1936	19
Umbeluzi.....	42,7	1926	11	42,2	21	11,0	1914	6	12,5	24	350,0	1924	72,7	121,0	1915	7
Namaacha.....	42,0	1927	27	38,7	10	10,0	Vários	-	16,0	24	422,5	1915	76,2	136,6	1936	20
Lourenço Marques.....	40,8	1924	14	43,6	21	10,0	1936	21	16,0	24	357,7	1915	66,2	152,1	1915	7
V. Joana (Marracuene)	44,0	1917	21	43,0	21	10,0	1929	30	16,2	23	433,5	1915	81,6	190,6	1936	19
Manhiça.....	44,0	1922	12	42,5	21	9,0	1908	27 e 30	14,0	23	287,4	1915	45,0	162,0	1936	20
Munhiça.....	43,7	1932	16	43,2	21	11,0	1926	1	12,2	23	379,0	1919	63,0	184,1	1915	16
Barra do Limpopo.....	44,4	1926	11	-	-	12,0	1927	9	-	-	616,0	1926	-	192,6	1926	22
Magude.....	44,0	Vários	-	41,6	21	8,5	1935	18	17,4	24	364,9	1918	91,8	141,1	1928	7
Maria (Bilene).....	44,0	1909	11	43,0	21	10,0	1925	22	15,2	22	379,2	1918	54,4	168,1	1915	16
Quissico.....	44,7	1916	29	43,0	7	9,0	1939	15	18,4	24	785,4	1918	74,8	183,4	1933	23
Manjacaze.....	45,6	1932	21	41,2	21	11,0	1903	Vários	16,0	24	292,6	1915	0,0	110,1	1936	19
Chibuto.....	45,0	1909	2	45,4	21	11,0	1939	22	13,0	24	381,0	1915	60,0	152,0	1915	7
Macuiuth (Inharrime)...	45,5	1931	1	41,0	21	11,0	1933	8	17,5	23	985,7	1919	17,2	200,0	1913	20
Inharrime.....	41,0	1926	1	37,0	21	9,0	1915	31	17,0	23	348,3	1914	76,0	193,7	1930	23
Cancolo (Guijá).....	44,0	1926	16	39,0	7	10,0	1927	24	15,0	24	349,7	1923	73,6	183,3	1936	20
Jangano.....	36,5	Vários	-	36,0	1 e 19	1,0	1936	18	13,0	3	849,7	1918	95,2	218,1	1938	28
Zandamela.....	40,0	1927	1	41,0	21	8,0	1927	9	-	24	599,0	1914	106,7	197,8	1938	18
Inhambissua.....	42,0	1932	16	38,0	21	11,0	1914	Vários	15,0	5 e 25	396,4	1914	49,4	107,4	1938	31
Inhambane.....	35,0	1934	13	33,0	23	14,0	1912	1	19,0	24 e 25	756,7	1918	46,7	155,7	1918	24
Marrumbene.....	39,0	1928	14	34,0	4 e 21	15,0	1928	19	17,0	5	350,8	1914	76,2	120,0	1938	20
Massinga.....	37,0	1932	17	41,0	2	10,5	1926	30	17,0	-	855,3	1923	83,0	203,1	1918	22
Maxixe.....	43,5	1930	4	42,0	8 e 21	11,5	1936	31	16,0	25	474,0	1923	64,2	127,0	1915	8
Jafuri.....	39,0	1926	4	42,7	21	11,0	1926	24	14,5	24	164,0	1933	24,2	164,0	1940	24
Zinaune.....	39,0	1925	4	-	-	11,0	1936	2	-	-	210,0	1935	-	120,0	1936	20
Vilanculos.....	39,6	1930	19	37,9	22	12,0	1928	29	18,0	25	305,0	1914	16,0	136,7	1918	24
Nova Mambone.....	38,0	1938	11	41,5	23	20,0	1929	22	16,0	24	155,1	1938	43,6	31,7	1938	6
Espungabera.....	36,2	1926	1	29,0	13	1,0	1914	24	10,0	24	477,0	1929	81,0	136,1	1926	10
Nova Lisboa.....	32,2	Vários	-	31,0	21	3,0	1922	Vários	10,0	24	1.050,0	1915	140,0	180,0	1940	24
Beira.....	42,2	1924	12	40,0	22	17,1	1917	31	20,0	4 e 5	793,1	1917	80,0	193,6	1926	12
Vila Machado.....	40,0	1926	4	40,0	21	13,0	1936	21	21,0	24 e 25	472,7	1933	85,0	160,0	1936	20
Vila Pery.....	35,0	Vários	-	38,6	21	17,0	1936	21	19,0	12	495,7	1933	79,5	84,3	1936	20
Macetoco.....	37,7	1930	5	36,4	21	16,0	1922	19	13,0	4	558,7	1933	73,3	125,4	1934	7
Chimoio.....	40,0	1930	5	39,8	22	15,0	1928	8	19,0	5	724,0	1933	68,6	124,0	1934	27
Vila Paiva de Andrada	37,6	1938	14	40,0	21 e 22	15,8	1939	25	15,0	24	690,0	1934	121,0	171,0	1938	2
Vilharmonia.....	38,0	1938	7	39,0	23	15,0	1938	-	15,0	23	641,0	1933	57,9	147,4	1938	27
Marrumeu.....	41,0	Vários	-	36,2	21 e 22	15,0	1939	30	-	-	191,0	1933	-	127,0	1938	28
Vila Gouveia.....	45,3	1931	31	34,0	18	6,0	1931	31	11,5	20 e 21	947,4	1933	92,0	209,0	1938	10
Gorongosa.....	43,8	1917	30	37,2	22	17,5	1913	30	18,0	24	1.020,0	1915	191,0	191,0	1940	24
Vila Pereira.....	41,0	1930	14	40,0	4	17,0	1938	18	17,5	3 e 10	573,0	1936	135,0	62,0	1938	17
Macequece.....	43,7	1933	26	38,0	21	13,0	1939	16	20,0	-	433,3	1936	45,0	151,4	1938	18
Magunda da Costa.....	40,0	1928	7	37,0	21	12,0	1936	21	18,0	4	612,1	1936	84,0	108,0	1938	28
Pelane.....	37,3	1932	2 e 16	-	-	10,5	1929	5	-	-	413,6	1929	205,9	184,1	1933	27
Chemba.....	41,2	1933	3	38,5	26	17,0	Vários	-	18,5	5	998,0	1935	80,0	84,0	1938	24
Mocuba.....	38,0	Vários	-	33,5	20	17,0	1934	Vários	18,0	5	511,5	1938	103,7	140,0	1938	24
Morrua.....	38,0	Vários	-	37,3	22	18,0	1932	Vários	18,8	6	358,7	1927	233,1	103,0	1938	2
Melalúa.....	36,3	1938	-	32,2	26	18,0	1939	1	19,5	5	776,6	1938	209,0	209,0	1938	19
Antonio Enes.....	36,4	1926	26	36,0	22	17,0	1929	28	20,2	15	310,4	1927	137,0	167,0	1936	7
Pebe.....	43,5	1938	7	39,0	19 e 21	18,0	1936	21	19,5	4 e 5	341,0	1911	115,5	78,0	1938	27
Ile.....	37,0	1921	1	34,9	20 e 21	15,0	1930	1 e 22	20,5	1 e 2	760,0	1935	170,0	170,0	1940	24
Namialo.....	40,0	1928	Vários	34,5	-	15,0	1922	Vários	19,5	6	642,0	1929	244,0	144,0	1929	25
Ilha Moçambique.....	36,2	1926	4	33,8	-	18,0	1935	28	17,0	4	1.020,0	1923	114,0	114,0	1940	24
Zombo.....	35,8	1934	4	34,0	11	17,7	1935	28	17,5	4 e 12	432,2	1933	159,8	88,1	1933	27
Chinde.....																
Mogincual (Missão).....	37,0	1935	Vários	35,5	22	10,5	1938	22	20,5	4 e 5	1.230,5	1938	306,2	400,0	1938	30
Gurue.....	39,6	1938	27	33,4	21	10,0	1939	23	15,5	5	517,1	1939	522,8	55,6	1939	18
Pingue.....	36,4	1936	18	31,7	21	14,0	1936	3	18,8	28	304,2	1939	278,6	91,5	1939	5
Namuala.....	40,0	1925	6	-	-	8,0	1932	9	-	-	428,4	1929	-	165,0	1929	27
Mecontene.....	41,4	1935	29	34,0	1 e 2	16,0	1939	2	20,0	4 e 5	364,0	1939	180,0	89,1	1939	5
Mecubúri.....			-	32,5	5	-	-	-	18,0	6	-	-	214,4	-	-	-
Mesuril.....	37,5	1928	19	35,3	22	21,0	1924	17	21,5	4	328,5	1934	225,7	101,0	1932	7
Ribáue.....	38,0	1930	7	35,8	21	12,0	1936	30	16,0	14	1.010,3	1937	429,5	167,3	1939	15
Malema.....	38,4	Vários	-	-	-	17,0	Vários	-	-	-	720,8	1937	-	160,0	1939	29
Muecate.....	38,4	1924	13	32,6	5	15,0	1920	23	19,5	4	588,4	1937	290,4	155,0	1939	16
Furancungo.....	34,0	1937	27	28,5	1	10,0	1935	10 e 16	14,3	4	1.256,0	1939	361,0	361,0	1939	22
Vila Vasco da Gama.....	31,5	1936	3 e 4	31,0	19	14,0	1936	21	15,0	-	509,4	1926	326,8	112,0	1927	10
Cazumbe.....	36,5	1938	26	34,0	-	14,0	1936	29	19,0	5	499,8	1938	196,5	112,0	1938	3
Metenge (Belemo).....	30,5	1935	1	27,0	5 e 11	11,0	1938	16	17,0	4	1.247,0	1945	291,0	291,0	1940	24
Vila Coutinho.....	36,0	1926	6 e 9	28,0	11,0	11,0	1935	29	12,2	8	836,5	1929	115,9	94,6	1938	19
Tete.....	40,0	1930	19	35,0	21	11,0	1936	21	16,0	24	292,0	1929	172,1	68,2	1927	28
Vila Gamito.....	33,6	1926	2 e 3	33,4	17	12,0	1936	1 e 12	12,7	6	221,4	1925	261,1	66,0	1925	3
Matemo.....	35,5	Vários	-	40,0	25	11,0	Vários	-	16,0	Vários	501,1	1931	266,1	116,0	1931	23
Nampula.....																
Meconta.....	39,4	1939	2	37,5	23	9,0	1938	20 e 26	18,5	26	589,8	1921	270,2	148,0	1931	16
Macúri.....	34,4	1939	8	34,5	1	16,2	1938	23	19,0	4	756,0	1939	375,6	270,0	1939	30
Lalunde.....	34,1	1936	17	32,0	23	12,0	1936	Vários	16,0	24	441,0	1938	321,1	121,0	1938	2
Vila Cabral.....	34,4	1936	17	32,0	9	12,0	1935	3	18,0	6 e 7	384,6	1934	288,4	69,2	1935	2
Monteiro.....	35,5	1936	6	32,5	5 e 9	13,1	1936	24	17,5	-	316,0	1935	197,0	98,0	1935	29
Marrúbue.....	34,6	1936	15	34,6	1	21,0	1934	18	21,8	15	366,2	1935	118,0	92,3	1938	29
Mandamba.....	29,4	1930	9	25,0	21	11,0	1927	30	12,5	25	431,8	1927	329,2	75,1	1934	31
Quissanga.....	32,9	1936	6	33,7	1	20,4	1936	25 e 27	20,0	14	282,8	1936	179,4	81,2	1936	31
Macomia.....	35,6	1938	14 e 15	35,0	22 e 24	18,0	1934	12 e 22	20,0	9 e 17	370,2	1927	0,0	66,6	1938	31
Mueda.....	34,0	1938	14 e 15	29,5	23	16,0	1938	5	18,5	-	572,9	1935	456,8	154,0	1938	3
Moembos da Praia.....	37,5	1938	14 e 15	36,0	-	20,0	1937	5	20,0	12	469,0	1933	358,0	102,0	1936	12

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média in kmh	Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos																
Catuane (Maputo)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	4	0	3	12	3
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	19	1	0	2	6	3
Umbeluzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	5	*	*	*	*
Umbeluzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	2	0	2	6	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	2	0	2	6	0
Lourenço Marques	ENE	17,4	122	2119	14,1	0	0	14	14	2	0	0	0	5	23	1	0	2	16	3
V. Luiza (Marracuene)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	*	*	*	*	*	*
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	21	1	4	3	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	1	1	1	1	0
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	11	1	2	9	2
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	7	1	2	3	2
Quissico	SE	12,4	-	-	9,8	0	4	22	3	2	0	0	0	24	7	0	1	3	5	1
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	9	1	3	9	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	23	0	1	3	0
Mocumbi (Inharrime)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	4	0	0	5	2
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	6	0	3	7	0
Cancuio (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	12	0	1	5	2
Jangano	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	5	0	0	7	0
Jacobecua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	13	3	2	10	5
Inhamussua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	6	0	2	4	1
Inhambane	ESE	8,7	156	1363	8,5	0	17	9	4	0	1	0	0	5	26	0	1	1	11	4
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	6	0	1	4	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	5	2	0	5	0
Mavume	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	24	0	0	3	0
Pafuri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	21	0	0	3	0
Zinave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Vilanculos	SE	16,2	-	-	14,0	0	1	12	15	2	1	0	0	3	27	1	0	2	3	5
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	2	0	0	6	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	3	0	3	5	6
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	0	0	5	3
Beira	ESE	24,7	161	3975	18,5	0	0	6	16	5	3	1	0	1	27	3	0	0	16	4
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	15	3	0	8	6
Vila Pery	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	1	0	0	4	6
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	1	0	1	9	3
Chiande	SE	9,3	-	-	4,3	1	29	1	0	0	0	0	0	7	20	4	1	0	2	3
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	10	2	2	7	8
Inhamunga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	8	2	1	6	2
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	1	1	3	5	4
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	0	1	3	5	8
Quelimane	SSE	11,7	177	2975	5,1	0	23	7	1	0	0	0	0	3	0	24	0	2	12	4
Vila Pontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	8	0	3	4
Mutarara	S	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	6	0	0	5	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	4	21	16	5
Pebane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	15	1
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	16	0	0	9	4
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	12	0	0	9	0
Mona	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	2	0	0	21	6
Molelia	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	2	0	4	12	6
António Enes	S	13,1	-	-	5,4	5	12	14	0	0	0	0	0	4	20	5	0	1	9	0
Tete	S	7,8	-	-	4,7	0	29	2	0	0	0	0	0	0	23	8	0	3	10	6
Ile	SSE	9,5	-	-	5,4	1	20	8	2	0	0	0	0	14	9	2	0	4	12	6
Namuli	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	0	*	9	0
Alto Molócue	SSE	10,8	-	-	7,1	0	16	14	1	0	0	0	0	15	11	5	0	0	16	7
Lumbo	SSE	3,8	-	-	6,1	1	21	8	1	0	0	0	0	2	20	8	0	0	6	7
Mocincual (Miassio)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	0	0	13	4
Gurué	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	9	2	0	0	18	13
Fingoé	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	0	0	0	14	9
Nampula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	0	0	8	7
Mecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	0	5	20	0
Massuril	W	8,6	58	756	6,6	0	19	10	1	1	0	0	0	7	23	0	0	9	19	7
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	6	-	-	16	0
Malema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Muecate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	0	0	1	22	4
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	6	0	0	4	22	12
Vila Vasco da Gama	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	0	2	16	25
Catuane	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	2	0	11	6
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	7	10	4
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	0	5	15	9
Nacala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	9	0	0	13	21	27
Memba	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	13	0
Mutia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	1	-	5	15	10
Macaloi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	1	0	9	0
Litondo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	0	11	14	9
Vila Cabral	E	3,6	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	1	24	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	0	0	16	22	0
Murrébuè	SE	7,7	56	432	3,8	3	24	4	0	0	0	0	0	4	20	0	0	2	15	20
Maniamba	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	2	23	20
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	0	17	14	2
Macomia	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	25	0	-	0	7	0
Meda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	0	4	20	0
Moçimboa da Praia	N	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7	0	0	0	13	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — FEVEREIRO DE 1940 — N.º 2

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques — Latitude S. 25° 58′ — Longitude E. Gr. 32° 36′ — Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	M N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	SW	16	SSE	32	SSE	38	SSE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	SW	12	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	C	0	NNE	10	NE	17	ENE	17	ESE	6	SE	7	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W	8	SSW	5	ESE	6	E	13	SE	6	ESE	15	E	23	ESE	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ENE	5	SE	12	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	8	SSE	17	SSE	17	E	10	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SSW	19	S	15	SE	16	E	18	E	18	E	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SW	3	S	9	E	5	E	4	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	4	N	42	N	41	N	41	N	27	NNW	39	N	32	N	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	18	N	58	NNW	52	N	32	N	37	N	41	NNW	38	NNW	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SW	20	S	49	SSE	77	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	13	S	42	SSE	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	14	S	19	SSE	14	SSE	18	ESE	14	ESE	12	SSW	12	SE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	16	SSW	24	SSE	20	ESE	25	SE	22	ENE	28	ESE	9	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	15	S	13	S	11	E	12	ESE	12	SE	15	E	22	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	11	SSW	16	SSE	12	SSE	13	E	15	ESE	6	E	14	ESE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	11	S	8	S	4	SSE	9	SSW	17	SSW	10	SSE	36	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	18	S	46	S	42	S	30	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	20	S	43	SSE	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	10	SE	5	ESE	9	ESE	14	S	12	S	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	12	NNE	24	NNE	21	N	14	W	9	SSW	34	S	40	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNW	12	N	52	NNE	36	NNE	12	NNW	19	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	13	NNW	43	NNE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	7	SSW	9	ENE	8	ENE	7	E	11	ENE	17	GE	15	ESE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	8	N	22	NNW	28	ENE	12	E	8	S	5	E	13	SE	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	9	WSW	11	NNE	3	NE	9	E	18	E	17	E	28	E	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	C	0	NNE	9	NE	13	ENE	8	ENE	11	N	15	ENE	30	E	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	C	0	N	5	NNW	3	NE	4	ESE	26	SSE	20	SE.	18	N	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	8	S2E	12	ESE	14	SE	12	SSE	13	SSW	12	NNE	15	N	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica em milímetros: Média	Pressão atmosférica em milímetros: Máxima	Pressão atmosférica em milímetros: Mínima	Temperaturas em grau centesimais: Termómetros à sombra: Média	Termómetros à sombra: Máxima	Termómetros à sombra: Mínima	Termómetros à sombra: Variação	Termómetros na relva: Máxima	Termómetros na relva: Mínima	Termómetros a profundidade: 0m,5	Termómetros a profundidade: 1m,0	Termómetros de irradiação: Máxima ao sol	Termómetros de irradiação: Mínima sobre o paralítico	Tensão do vapor atmosférico em milímetros: Média	Tensão do vapor atmosférico em milímetros: Máxima	Tensão do vapor atmosférico em milímetros: Mínima	Humidade relativa: Estado de saturação: Média	Humidade relativa: Estado de saturação: Máxima
1	1017,3	1018,5	1015,7	24,72	29,6	20,7	8,9	47,9	19,9	28,3	27,8	62,8	19,9	18,14	20,5	15,0	78,5	89
2	17,5	18,5	16,3	25,16	30,4	20,8	9,6	50,4	20,0	28,6	28,0	65,1	19,6	18,10	19,5	16,8	76,8	91
3	15,6	17,3	13,3	26,74	31,6	21,8	9,8	51,7	20,4	29,6	27,8	62,9	20,2	18,33	19,9	17,1	74,1	88
4	11,8	14,4	09,4	26,24	31,1	21,0	10,1	50,4	19,5	30,2	28,0	62,6	19,6	19,06	20,9	16,0	75,6	84
5	12,7	13,8	11,1	26,78	30,8	23,0	7,8	54,9	22,2	31,0	27,9	62,9	22,1	20,12	21,6	18,6	77,4	86
6	12,5	13,2	11,8	26,16	30,7	22,8	7,9	54,1	21,6	31,3	27,9	61,5	21,7	19,84	21,2	18,2	78,9	87
7	14,4	15,3	12,7	25,00	28,7	22,1	6,4	47,8	21,5	31,3	27,8	66,0	-	20,01	21,9	19,0	87,6	96
8	11,0	14,1	08,8	26,19	31,0	22,3	8,1	49,2	22,1	30,4	27,8	61,5	-	21,42	23,6	20,0	85,5	93
9	06,8	09,4	05,8	27,61	34,1	23,8	10,5	50,0	23,3	30,4	28,0	67,0	22,5	22,40	26,1	19,6	83,1	91
10	06,0	09,4	04,4	26,40	33,5	21,8	11,4	51,7	22,3	30,7	28,0	64,4	24,1	20,71	26,4	16,9	86,1	97
11	14,2	17,7	09,7	22,96	28,3	20,5	6,9	46,7	19,8	29,8	28,0	62,4	19,8	15,47	18,0	13,3	72,2	92
12	16,9	17,6	13,4	24,44	29,1	20,0	9,1	49,6	18,6	29,2	28,1	61,7	19,2	15,75	18,3	13,6	69,8	82
13	14,1	15,5	12,5	25,48	31,6	19,9	11,7	52,3	18,0	28,8	28,0	61,8	20,6	18,16	20,6	14,7	75,5	88
14	13,1	14,6	11,4	26,46	32,6	21,8	9,8	52,4	20,5	29,8	28,1	64,6	20,8	20,06	24,8	17,8	78,7	88
15	14,9	15,2	10,2	26,89	31,6	23,7	8,9	52,1	24,4	30,6	28,1	61,6	21,6	19,85	24,9	16,8	76,3	87
16	11,7	12,4	09,5	27,08	32,3	23,5	9,8	49,7	20,4	31,3	28,5	64,2	21,3	19,72	21,8	17,4	74,4	83
17	05,2	11,0	04,1	27,10	32,6	22,4	10,2	49,7	20,5	31,8	28,6	60,9	21,1	19,60	20,9	17,6	74,2	85
18	11,1	15,7	08,0	25,78	29,4	22,4	8,0	46,2	22,6	32,2	29,0	60,6	22,6	17,23	19,2	13,6	70,5	84
19	17,9	20,0	15,7	24,25	29,1	18,9	10,2	48,2	17,8	31,3	29,0	62,5	18,2	14,28	16,2	12,6	64,0	75
20	19,5	21,5	17,3	24,86	30,3	20,0	10,3	49,0	18,0	30,9	28,2	61,5	19,7	15,23	17,1	13,2	65,9	75
21	17,9	20,8	15,4	26,35	31,6	21,0	10,6	48,4	18,7	31,1	28,1	60,9	20,0	15,89	18,1	13,7	62,9	74
22	16,2	18,6	13,9	26,14	30,9	20,3	10,6	48,0	18,1	31,3	28,2	63,9	19,2	17,14	19,1	14,0	68,5	80
23	15,2	17,0	13,0	26,13	31,4	21,7	9,7	49,2	20,1	31,5	28,2	60,1	21,0	17,99	18,6	15,3	69,7	83
24	14,4	15,8	12,4	26,33	31,2	21,8	9,4	50,1	19,1	31,2	28,2	59,1	20,1	18,45	20,6	15,4	73,1	92
25	14,8	16,1	13,4	27,37	32,7	22,7	10,0	50,0	20,1	31,8	28,2	61,6	21,6	18,93	20,2	17,4	71,0	86
26	15,1	16,9	13,0	26,78	31,6	21,5	10,1	51,4	19,1	32,1	28,2	66,0	20,1	18,01	21,2	15,2	73,1	89
27	14,0	15,6	12,2	27,18	32,0	22,6	9,7	51,1	20,5	32,4	28,2	66,1	22,0	20,15	21,9	19,3	76,0	93
28	14,4	16,0	12,5	27,23	32,2	23,2	9,0	52,2	20,3	32,5	28,3	64,0	21,9	19,82	21,9	18,1	74,8	91
29	13,8	15,4	12,1	27,36	32,5	23,8	8,7	52,2	21,4	32,8	28,3	60,2	-	20,09	21,8	19,4	75,8	87
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,8	1015,8	1011,7	26,06	31,15	21,74	9,41	49,96	20,22	30,79	28,05	62,35	20,76	18,66	20,72	16,57	74,8	86,3
Totais e extremas	-	1021,5	1002,8	-	34,1	18,9	15,2	54,9	17,8	-	-	67,0	-	-	28,4	12,6	-	97

Estado

Dias

1 — B. t.
2 — T. qt.; ●ª m.
3 — T. qt.; ; madr.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ◐ n.adr.
6 — T. qt.; ◐ madr. e m.
7 — T. irr.; ◐ por vezes.
8 — T. qt.; ◐ª m.

Dias

9 — T. qt.; ⌓; (∫∫) e ; ed.; v. fr. 18-20.
10 — T. qt.; ◐ª e ○ª por vezes.
11 — B. t.; ; m. e td.; v. fr. 2-7, 10-16, 19-20; v. m. fr. 17-18.
12 — B. t.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ; m.
15 — T. qt.; ⌓; , ; m.
16 — T. qt.

arenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Véu lunar	Céu encoberto	Chuva
1,4	-	-	9 52	S	14	SE	19	SE	18	16,0	SE		SE	21	-	-	-	-	-	-	-
2,4	1,0	0 15	6 37	S	10	E	8	ESE	11	10,1	E		SW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,6	0,1	0 05	11 08	WNW	6	E	18	E	16	10,0	E		E	22	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	10 33	SW	8	E	15	ENE	20	11,4	ENE		ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,6	0,4	0 10	7 02	S	10	ESE	8	ESE	13	9,2	ESE		ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
2,2	0,8	0 20	6 33	SE	9	E	17	ESE	19	12,0	ESE		ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
2,1	22,5	4 51	4 01	SSE	8	SSE	14	ESE	13	9,5	SSE		SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
1,9	0,2	0 25	9 20	C	0	E	17	ENE	15	8,8	ENE		E	17	-	-	-	-	-	-	-
1,9	0,1	0 05	7 39	N	16	NE	22	ENE	30	15,0	N		E	30	1	-	1	-	-	-	-
3,4	62,7	6 55	7 44	N	15	SW	26	NE	8	15,2	N		SW	28	1	-	-	-	-	-	1
1,9	0,0	0 00	11 40	SW	26	S	32	S	26	20,9	S		S	36	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 58	SSW	20	SE	22	SE	17	19,0	SW		SE	24	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	12 29	SW	14	ESE	10	SE	16	12,6	SW		SE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,9	0,0	0 00	10 57	SSW	10	E	10	ESE	17	12,8	ESE		ESE	19	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0,0	0 00	11 00	SW	9	E	12	E	15	11,0	E		E	17	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	12 56	SW	9	ENE	16	E	16	11,1	E		ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	12 55	SE	2	E	20	ESE	19	11,0	E		E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,8	0,0	0 00	8	S	24	SSW	20	S	30	23,0	SSW		S	37	-	-	-	-	-	-	-
3,2	0,3	0 05	5 51	SW	20	SE	19	SE	18	18,4	SE		SW	27	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	9 38	WSW	7	E	13	ENE	24	11,7	ENE		ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 58	N	16	E	30	ENE	27	17,5	ENE		E	34	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 01	N	15	E	24	ENE	28	18,9	ENE		ENE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	8 29	NNW	16	E	22	E	25	14,7	E		E	28	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	11 29	WSW	4	E	18	ENE	25	14,3	E		ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 05	NNE	10	E	20	E	24	15,0	E		E	28	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 35	WSW	7	E	15	E	22	12,9	E		E	25	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,1	0 05	10 45	NW	6	E	22	ENE	26	13,2	E		E	26	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 09	W	8	ESE	16	E	24	13,3	E		E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 48	SSE	7	E	18	ESE	20	10,5	E		E	20	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,10	-	-	-	—	11,2	—	19,0	—	19,5	13,9	E	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,0	92,0	13 26	256 53	—	-	—	-	-	-	-	-	-	S	37	2	1	2	6	0	0	10

tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≤ n. a SW.
18 — T. qt ; v. td.; v. fr. 19-24; v. m. fr. 17-18.
19 — B. t.; ☿ 9 m.; v. fr. 2.
20 — T. qt.; v. fr. 15, 17-20.
21 — T. qt.; v. fr. 17-20, 22.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ; madr.
28 — T. qt.
29 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dia	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								De corres vertice	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores				
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gu
1	S	45	20 14	SE	36	14 24	SE	44	17 10	SE	41	17 10	9	5	Ci.	1	Ac.	-	-	3	Cu,
2	SE	30	20 15	NE	24	10 06	ESE	35	19 00	ESE	32	21 04	10 d.	-	—	-	—	6	Ns. —	4	Cb,
3	ESE	32	21 04	E	32	14 32	E	38	16 38	E	38	16 32	9	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
4	E	28	7 18	E	26	14 55	ENE	38	17 15	ENE	38	17 15	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d	Cu,
5	ENE	31	20 20	E	26	10 13	ESE	30	17 40	ESE	30	17 40	9	-	—	0	Ac. —	-	—	8	Cb,
6	ESE	27	22 20	E	27	14 20	E	30	16 15	E	30	15 15	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb,
7	SE	24	20 25	S	24	14 57	SE	26	16 15	E	29	7 36	10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	
8	SSW	25	3 29	E	23	14 41	ENE	28	15 25	E	29	14 41	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d	Cb,
9	N	30	8 55	NE	42	14 56	ENE	52	19 18	ENE	59	19 18	5	-	—	-	—	-	—	5	Ca. F
10	ENE	14	20 40	SW	43	14 19	SW	56	17 19	SW	56	17 19	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu,
11	SW	62	5 11	S	56	11 28	S	60	17 31	SW	62	5 11	10 d.	-	—	-	—	7	Sc. —	3	Cu,
12	SW	44	3 51	SE	43	14 24	ENE	44	16 37	SE	44	16 37	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu,
13	SSE	32	20 15	ESE	24	13 06	SE	34	17 00	SE	34	19 16	2	-	—	-	—	2	Sc. St. —	4	
14	SE	30	20 38	E	24	14 20	ESE	36	18 55	ESE	35	18 55	10 d.	-	—	-	—	6	Sc. —	4	Cb.
15	ESE	37	21 20	E	26	14 48	E	36	16 54	E	36	16 54	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu,
16	ESE	33	20 25	ENE	29	12 24	ENE	34	17 22	ENE	34	17 32	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu,
17	E	34	20 02	E	26	14 54	E	38	18 34	E	38	18 34	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu,
18	E	46	8 57	SSW	43	14 56	E	54	17 20	S	54	17 20	8	-	—	5	Ac. —	-	—	3	Cu,
19	SSW	61	20 30	SE	34	14 54	SE	38	15 31	SW	45	6 26	6	-	—	2	Ac. —	-	—	4	Cu,
20	SE	36	20 16	E	28	14 43	ENE	36	18 40	ENE	39	20 45	10	-	—	-	—	10	Sc. —	-	
21	ENE	39	20 45	E	36	14 08	ENE	47	17 50	ENE	48	20 20	4	-	—	-	—	1	Sc. —	-	
22	ENE	48	20 39	E	36	14 20	ENE	45	18 43	ENE	47	21 40	6	-	—	2	Ac. —	-	—	4	Cu,
23	ENE	47	21 40	E	36	14 53	E	45	15 46	E	38	19 16	2	1	Ci. —	-	—	-	—	4	Cu,
24	E	30	20 06	E	36	13 57	ENE	37	19 55	ENE	37	21 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
25	ENE	47	21 20	E	32	14 53	E	45	19 30	E	45	19 30	6	7	Ci. —	-	—	2	Sc. —	4	Cu,
26	E	33	20 09	E	36	14 31	E	43	18 53	E	43	20 28	8	3	Ci, Cc. —	-	—	-	—	5	Cu,
27	E	46	20 28	E	38	14 58	ENE	44	19 36	ENE	44	19 36	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu,
28	ENE	39	20 04	ESE	17	14 44	E	38	19 46	E	38	19 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu,
29	E	38	20 15	SE	33	14 45	E	32	17 53	E	33	14 45	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu,
30	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	
Médias	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,6	—	0,3	—	2,4	—	4,3	
Extremas	SW	62	Dia 11 às 5,11	S	56	Dia 11 às 11,28	S	64	Dia 18 às 17,20	S	64	Dia 18 às 17,20	-	-	—	-	—	-	—	-	

...lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
9 d.	9	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cn.		20:000	50:000	-
	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		20:000	50:000	-
	2	Ci.	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cn.		20:000	50:000	-
	0	Cc. —	2	Ac. —	-	—	3	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	3	Ac. —	-	—	6	Cu, Cb.		10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cb.		10:000	50:000	-
	-	—	3	Ac. —	-	—	6	Cb, Cu.		10 d.	-	—	5	As. —	7	Ns. —	-	—		10:000	50:000	-
	1	Cs. —	3	Ac. —	5	Ns. —	-	—		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		1:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—		10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—		50:000	2:000	-
10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cb, Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cb. —		20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	2	Cn.		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	2	Cu. Cb.		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.		50:000	50:000	-
	2	Ci. —	4	Ac. —	-	—	6	Cu. Cb.		6	-	—	6	As. —	4	Sc. —	-	—		50:000	50:000	-
9 d.	-	—	-	—	2	Sc. —	3	Cu. Cb.		6	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.		1	-	—	-	—	1	St. —	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—		3	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	Cs.	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	Cc.	—	-	—	1	Sc —	-	—		50:000	50:000	-
	2	Cs. Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.		20:000	50:000	-
	5	Ci. —	-	—	-	—	1	Cu.		2	-	—	-	—	2	Sc. —	-	—		50:000	50:000	-
	-	—	3	Ac. —	-	—	1	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu. —		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
	-	—	7	Ac. —	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	1	Sc. —	-	—		20:000	20:000	-
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cn. —		20:000	50:000	-
	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
4,7	0,8	—	0,9	—	0,6	—	2,4	—		3,3	0,2	—	0,3	—	0,9	—	1,9	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros a 0m,5 de profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima, tubo parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,1	1015,2	1012,8	26,78	30,4	22,5	7,9	50,2	22,0	28,6	27,8	69,0	-	18,78	20,1	18,2	71,8	78
2	14,7	15,3	13,7	26,36	30,5	21,7	8,8	51,5	17,5	28,5	27,8	69,5	21,4	17,07	18,1	15,1	67,2	73
3	13,1	14,2	11,2	26,56	30,6	21,8	8,8	51,1	19,2	28,0	27,8	68,2	22,1	17,35	18,7	15,8	67,7	79
4	10,1	11,2	08,3	27,09	31,0	23,0	8,0	50,8	21,0	28,5	27,8	70,1	-	19,28	20,6	18,1	73,5	79
5	11,0	12,1	10,2	26,50	27,8	22,1	5,4	47,0	21,8	28,4	27,8	61,5	-	18,77	20,2	17,0	77,6	81
6	11,8	12,9	10,6	27,12	31,6	23,6	8,0	50,4	20,9	28,3	27,8	70,8	23,4	20,20	22,3	18,7	75,7	82
7	12,0	13,6	10,1	27,40	31,2	24,5	6,7	50,5	23,9	28,6	27,8	69,2	23,9	20,20	21,8	18,6	75,9	82
8	10,2	12,0	08,2	27,34	31,2	23,2	8,0	52,8	20,7	28,5	27,8	69,0	23,2	19,09	20,7	17,1	69,4	77
9	08,0	09,6	06,0	27,85	32,2	23,3	8,9	52,6	21,5	29,8	27,8	67,1	24,0	21,14	23,4	19,1	75,8	85
10	06,5	07,7	04,5	28,66	32,0	26,6	5,4	51,8	23,6	30,6	27,8	67,8	24,9	22,05	23,6	20,4	79,3	88
11	09,3	11,7	07,0	28,14	28,4	21,3	7,1	51,3	21,1	30,7	27,8	67,3	-	20,41	22,6	18,6	80,9	87
12	11,4	12,4	10,3	27,01	29,2	24,6	4,6	44,0	23,4	29,3	27,9	68,3	-	20,69	21,9	19,9	78,0	81
13	10,7	11,5	09,4	27,67	30,3	25,0	5,3	48,3	22,7	28,5	27,8	61,6	24,9	20,77	22,2	19,5	78,4	81
14	11,2	12,2	08,9	27,39	31,6	24,0	7,6	50,2	22,1	28,5	27,9	67,4	27,3	19,76	21,8	18,5	71,4	80
15	09,4	10,2	08,0	26,80	30,3	23,4	6,9	48,4	21,6	28,0	27,9	67,0	-	19,19	21,4	16,6	72,8	80
16	08,8	9,9	07,5	27,20	30,7	23,8	6,9	47,0	22,4	28,2	28,0	67,0	-	20,30	21,8	18,8	75,8	82
17	07,0	8,9	04,9	27,80	32,1	23,7	8,4	51,0	22,1	28,0	28,0	67,1	-	20,59	21,8	19,2	74,3	82
18	07,4	10,3	06,8	27,20	31,5	24,0	7,5	49,8	22,6	28,1	28,0	69,5	24,0	20,39	22,2	19,1	75,8	81
19	13,8	16,2	10,4	25,99	28,7	21,8	6,9	48,8	21,1	29,4	28,0	69,8	-	17,92	19,6	14,9	68,8	86
20	17,1	18,4	15,9	25,84	29,5	21,9	7,3	48,6	18,2	28,0	28,0	68,0	21,7	15,63	17,5	13,5	61,0	67
21	16,9	18,2	15,6	25,47	29,9	20,5	9,4	51,9	18,1	28,2	28,0	70,3	20,5	15,18	16,6	13,9	63,0	67
22	15,7	16,7	14,5	25,80	30,0	21,6	8,4	50,7	17,1	28,0	28,0	67,3	21,6	15,79	18,6	13,8	64,0	70
23	14,3	15,8	12,7	25,89	31,4	20,0	11,4	55,1	15,7	27,8	28,0	70,0	19,9	15,30	19,0	12,6	65,7	74
24	13,7	14,7	12,4	26,56	30,6	22,1	7,6	51,2	20,0	28,5	28,0	68,1	22,9	17,56	19,6	15,9	69,0	75
25	13,6	15,1	12,4	25,37	30,8	21,5	9,3	52,8	18,1	28,5	28,0	70,0	21,2	17,32	19,3	15,2	68,3	76
26	12,3	13,0	11,9	27,07	30,7	22,5	8,2	51,6	18,9	28,7	28,0	69,7	22,5	18,43	21,1	17,1	69,6	77
27	12,8	14,3	11,3	26,99	31,4	21,5	8,5	54,3	18,9	29,0	28,0	71,0	22,5	18,42	20,6	16,0	70,2	89
28	12,9	14,2	11,7	26,70	30,4	22,0	8,4	49,1	19,6	29,0	28,0	67,0	22,6	19,24	22,6	17,9	76,8	84
29	12,0	13,5	10,6	27,26	31,6	23,1	8,5	53,5	20,1	28,9	28,0	72,0	23,1	19,32	21,7	17,8	75,4	88
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,8	1013,2	1010,2	26,84	30,59	22,99	7,60	50,46	20,53	28,83	27,91	68,42	-	18,84	20,69	17,04	71,8	79,3
Totais e extremas	-	18,4	04,5	-	32,2	20,0	12,2	56,1	15,7	-	-	71,0	-	-	23,6	12,6	-	89

Estado

Dias

1 — T. qt.; ◉* madr.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ◉* n.; ⌒ td.
4 — T. qt.; ◉* madr. e n.; ≤ n. a N.
5 — B. t.; ◉* madr. e m.; ≤ n. a N.-W.
6 — T. qt.; ◉* td.
7 — T. qt.; ◉* td.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ≤ n. a SW. e W.
11 — B. t.; ◉* m., td. e n.; ☔* td.; v. fr. 8-5.
12 — B. t.; ◉* madr. e m.
13 — T. qt.; › td.
14 — T. qt.; ◉* td.
15 — T. qt.; ◉* madr., m. e td.
16 — T. qt.; ◉* madr. e m.; ⌒ m.

ıteorológicas no pôsto de Lukambane

Evaporação em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
2,6	0,3	0 10	9 34	SE	13	ESE	18	ESE	4	9,2	SE	19	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	10 27	SE	12	SE	13	SE	4	7,2	SE	9	EE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,3	3,1	0 37	10 16	ESE	15	SE	15	ESE	15	10,0	SE	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,8	0 07	9 32	ESE	10	ESE	15	ESE	7	6,2	ESE	11	ESE	18	-	1	-	-	-	-	1
3,1	16,5	1 05	9 46	E	6	E	16	SE	2	9,1	E	8	E	16	1	1	-	-	-	-	1
2,4	0,6	0 40	6 42	NNW	7	NE	14	E	2	4,4	ENE	3	NE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,2	0,3	0 15	8 58	ESE	8	S	11	ESE	6	5,1	ESE	6	S	16	-	-	-	-	-	-	1
2,9	-	-	9 11	ESE	6	E	11	E	4	5,4	E	7	E	11	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 36	ENE	7	NE	16	NE	14	8,8	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 05	NE	14	NE	16	E	10	11,2	NE	12	NE	19	1	-	-	-	-	-	-
4,4	14,3	3 20	9 34	S	11	SE	4	SE	12	12,1	SE	9	SW	30	1	-	-	-	-	1	1
3,5	1,9	1 00	4 03	S	26	SSE	24	SSE	11	18,4	S	24	S	30	-	-	-	-	-	-	1
2,8	0,9	0 00	3 14	S	16	SE	16	SSE	15	14,7	S	14	S	32	-	-	-	-	-	-	1
3,2	0,3	0 10	7 42	S	15	SE	15	S	13	11,8	SSE	11	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,6	29,2	2 40	6 23	SSE	19	S	24	S	10	12,1	S	13	S	24	-	-	-	-	-	-	1
3,7	0,6	0 23	9 13	S	18	SSE	22	S	12	16,6	SSE	17	SSE	23	-	-	-	-	-	-	1
3,0	0,5	0 07	10 25	S	19	SSE	20	S	18	16,3	S	15	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
4,6	0,0	0 00	10 36	SSW	26	S	22	S	18	21,-	SSW	26	S	26	-	-	-	-	-	-	-
3,8	23,4	3 50	9 06	S	29	S	26	SSE	5	19,1	S	24	S	32	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 39	SE	11	SE	14	C	0	7,4	SE	20	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
2,3	-	-	7 57	S	2	ESE	8	E	2	3,4	-	-	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
2,2	0,8	0 15	9 14	E	9	E	12	C	0	5,0	E	5	E	12	1	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	10 32	SSW	7	ESE	9	C	0	4,4	ESE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 46	E	14	E	10	C	0	5,4	E	16	E	14	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 45	SW	4	ESE	11	C	0	5,7	S	8	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	7 42	ESE	11	ESE	10	E	4	5,3	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	6 50	ESE	8	ESE	12	SE	2	9,8	SE	6	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	0,8	0 05	6 35	S	5	ESE	11	ESE	1	4,0	ESE	8	ESE	15	1	1	-	-	-	-	1
3,4	-	-	8 10	S	9	SE	14	SE	2	6,9	SE	6	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,77	-	-	-	—	12,1	—	15,1	—	6,6	9,1	S	14,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
157,6	90,1	14 53	285 38	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	36	2	5	1	0	0	1	15

o tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ● madr.
18 — T. qt.; ≤ m.; ≤ n. a NNW; v. fr. 12-15, 17-18; v. m. fr. 16.
19 — B. t.; ● m. e n.; v. fr. t, 4, 9, 12-14.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — T. qt.; ● td.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ≤ n. a NNW.

Dias

25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ≤ m.
28 — T. qt.; ○, ☽ e ● m.
29 — T. qt.

Maiores rajadas de vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

| Dias | 9 horas | | | 15 horas | | | 21 horas | | | No dia (das 0 às 24 horas) | | | 9 horas | | |

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																						Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			9 horas	15 horas	20 horas
7		Cs, Cc		—		—	3	Cu		10	8	Cs		—		—	2	Cu, Cb			20:000	20:000	-
0		—		—	0	Sc	5	Cu		0		—		—	0	St	0	Cu			30:000	30:000	-
0		—		—	0	Sc	3	Cu		10		—		—	10	Ns		—			50:000	20:000	-
0	Ca	—	6	As	2	Sc	4	Cu, Cb		2		—		—		—	2	Cu			30:000	30:000	-
1	Ca	—	6	As		—	1	Cb		3		—		—		—	1	Cu, Cb			20:000	30:000	-
3	Cc, Ca	—	4	As		—	3	Cb		0		—		—		—		—			50:000	50:000	-
		—		—		—	3	Cu, Cb		8		—		—		—	2	Cu			50:000	20:000	-
		—		—		—	2	Cu		0		—		—		—		—			50:000	10:000	-
		—		—		—	4	Cu, Cb		5		—		—		—	5	Cu, Cb			50:000	20:000	-
		—		—		—	3	Cu, Cb		1		—		—		—	1	Cu, Cb			50:000	10:000	-
		—		—	10	Ns		—		10		—		—	10	Ns		—			10:000	10:000	-
		—		—	7	Ns	3	Cb		5		—		—		—	5	Cu			10:000	10:000	-
		—		—	3	Cb	5	Cu		0		—		—		—		—			50:000	20:000	-
		—		—	3	Cu	3	Cu		0		—		—		—		—			50:000	20:000	-
		—		—	10	Ns		—		0		—		—		—		—			50:000	20:000	-
		—		—	0	St		—		1		—		—	1	St		—			30:000	20:000	-
		—		—		—	6	Cu, Cb		1		—		—	0	St	0	Cu			50:000	20:000	-
	Cc	—		—		—	2	Cu, Cb		2	Cc	—		—		—	2	Cu, Cb			30:000	20:000	-
		—	1	Ac		—	3	Cu, Cb		1		—		—		—	1	Cu			20:000	20:000	-
		—		—		—	3	Cu		1		—		—		—	1	Cu			20:000	20:000	-
		—		—	1	Sc	3	Cu		0		—		—		—		—			50:000	20:000	-
		—		—		—	1	Cu		0		—		—		—		—			50:000	20:000	-
		—		—		—	5	Cu, Cb		1		—		—	0	St	1	Cu			50:000	20:000	-
		—		—		—	5	Cu		2		—		—		—	2	Cu			20:000	20:000	-
	Ca	—		—	3	Sc	4	Cu, Cb		4		—		—		—	4	Cu			20:000	20:000	-
0		—	5	Ac, As		—	1	Cb		3		—		—		—	3	Cu, Cb			50:000	20:000	-
		—		—		—		—		4		—		—	2	As	2	Sc			20:000	20:000	-
		—		—		—		—		4		—		—		—	4	Cu			20:000	20:000	-
		—		—		—		—		8		—		—		—	8	Cu			20:000	20:000	-
		—		—		—		—		4		—		—		—	4	Cu, Cb			50:000	10:000	-
		—		—		—		—		4		—		—		—	3	Sc			20:000	20:000	-
		—		—		—		—		3		—		—		—	3	Sc			50:000	20:000	-
		—		—		—		—				—		—		—		—					-
		—		—		—		—				—		—		—		—					-
0,2	0,3	—	0,6	—	1,1	—	3,0	—		2,8	0,1	—	0,3	—	1,0	—	1,2	—					-
		—		—		—		—				—		—		—		—			50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões piloto, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. 19º 50' — Longitude E. Gr. 34º 50' — Altitude 4m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	SSW	25	—	—	SSE	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	SW	22	SSW	33	SSW	25	SSW	25	SSW	32	SSW	32	S	32	—	14	SSW	11	SSW	10	—	—	—	—	—	—	—	—
17	SSW	17	SW	21	SSW	19	SW	25	SW	27	SSW	32	ESE	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	S	33	S	44	S	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	SW	19	SSE	22	SE	23	SE	23	S	19	SE	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	WSW	17	O	0	SE	14	SSE	13	SE	11	SE	18	ESE	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	SW	11	SE	12	SE	12	SE	17	SE	28	SSE	14	E	29	SSE	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	SW	13	S	9	SSE	11	SE	12	ESE	15	E	10	NW	9	ENE	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	SSW	16	S	12	SSE	11	SSE	20	SSE	25	SE	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	ESE	10	S	24	ENE	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	SW	9	—	—	SE	13	—	—	ESE	13	S	14	E	19	ESE	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	SW	14	SSW	21	SSE	16	SE	8	ESE	18	SSE	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Mínima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1011,6	1012,3	1010,1	26,50	28,3	25,4	4,9	37,1	22,2	31,0	29,0	51,6	-	20,06	21,4	18,4	74,6	90
2	12,5	13,7	11,3	26,82	31,2	23,2	8,0	44,5	23,0	29,7	29,1	60,7	-	18,42	19	18,4	73,8	87
3	11,3	12,1	09,1	25,2	31,2	22,5	7,7	45,4	22,2	29,6	29,0	67,0	22,4	20,00	22,0	18,7	71,5	85
4	08,2	09,9	06,0	27,70	31,7	24,8	6,9	50,9	23,2	29,5	29,1	39,6	23,2	20,34	21,7	19,0	74,0	84
5	05,7	06,9	04,8	26,32	27,2	25,1	2,5	7,6	23,9	29,3	29,1	62,0	23,0	21,00	23,2	19,0	79,4	88
6	05,3	06,8	03,9	27,04	31,8	23,8	8,0	48,6	24,5	31,1	29,1	61,0	22,5	21,05	23,6	19,0	75,5	85
7	06,4	10,8	07,8	27,65	30,5	24,9	5,6	41,6	22,7	30,0	29,1	56,1	-	22,05	23,2	20,0	80,1	84
8	07,7	09,1	06,0	28,45	34,0	26,0	8,0	47,1	24,6	30,6	29,1	51,2	25,3	22,14	23,5	20,4	77,0	89
9	05,7	07,3	03,7	28,1	31,7	24,7	7,0	46,0	23,4	30,6	29,0	58,0	-	21,90	23,6	20,1	77,4	85
10	03,9	05,8	01,2	28,45	32,0	25,2	6,8	48,5	23,7	30,8	29,0	65,8	24,3	20,68	24,8	20,9	79,2	90
11	04,6	06,3	03,0	28,71	31,6	25,4	6,2	45,5	23,8	31,0	29,1	53,0	24,8	23,66	25,0	21,8	83,3	90
12	07,1	08,6	06,0	29,46	32,4	26,5	5,9	42,1	25,3	30,4	29,0	67,0	25,1	22,91	23,5	22,1	79,2	85
13	08,2	09,2	06,8	28,60	32,3	25,5	6,8	46,0	24,8	30,6	29,0	62,5	24,5	22,40	23,3	21,4	76,3	90
14	07,7	08,8	06,0	28,77	32,3	25,0	7,3	46,4	24,1	30,7	29,2	60,5	-	21,87	23,4	20,6	74,8	90
15	06,9	08,4	05,6	28,87	32,5	25,0	6,1	48,5	24,1	31,0	29,1	66,2	24,4	21,23	24,4	21,1	74,6	86
16	06,7	08,1	05,0	29,35	33,4	25,3	8,1	50,7	23,6	31,6	29,1	70,1	23,1	22,34	24,8	20,5	74,0	86
17	05,5	07,4	03,6	29,52	33,7	25,8	7,9	51,8	23,1	32,1	29,1	66,4	24,0	22,06	23,8	20,6	72,7	86
18	06,0	09,1	04,2	27,66	34,2	24,0	10,5	52,2	23,4	32,8	29,1	67,3	23,7	21,51	24,3	19,0	71,6	87
19	11,5	13,5	08,9	27,09	30,0	23,1	6,9	42,4	21,6	32,1	29,0	60,7	-	20,19	21,8	18,7	75,6	87
20	14,6	16,1	13,3	27,44	30,8	23,2	7,6	42,6	22,0	32,5	29,1	60,0	-	17,66	20,1	15,7	66,5	80
21	15,6	16,8	13,6	27,19	31,0	23,4	7,6	45,5	21,1	30,1	29,1	64,6	22,6	18,26	20,5	16,3	68,8	84
22	13,6	15,6	12,1	27,04	31,0	22,8	8,2	47,5	21,7	30,6	29,1	69,0	21,7	18,60	21,1	17,3	70,5	85
23	11,8	12,3	10,6	27,12	31,5	22,6	7,3	48,6	20,6	30,8	29,2	61,4	22,5	18,04	21,0	17,3	71,5	83
24	11,2	12,8	09,7	27,72	31,8	23,1	8,7	47,8	20,6	31,3	29,2	60,5	22,5	20,82	22,6	17,8	75,6	88
25	11,2	12,8	10,1	28,39	31,9	23,2	7,7	46,5	21,7	31,0	29,2	67,9	23,0	20,15	21,3	18,8	70,5	80
26	10,6	12,6	09,7	28,19	32,0	22,2	8,1	49,6	20,1	32,2	29,1	62,0	23,1	18,93	21,5	17,3	70,6	84
27	10,2	11,8	09,6	28,49	32,5	25,0	7,5	50,5	23,0	32,5	29,3	58,4	23,9	20,97	23,1	18,9	72,9	83
28	10,0	11,6	08,7	28,46	32,1	24,8	7,3	50,5	22,7	32,5	29,4	58,6	24,0	22,21	23,5	19,8	77,1	89
29	09,2	11,0	07,7	28,62	32,5	25,1	7,4	49,4	23,8	32,8	29,3	60,8	23,7	21,85	23,9	20,4	75,9	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1009,3	1010,9	1007,6	28,11	31,83	24,46	7,37	49,02	22,71	31,18	29,73	64,59	23,48	21,02	22,99	19,37	74,6	86,0
Totais e extremas	-	16,8	01,2	-	34,2	22,8	11,4	52,2	20,0	-	-	70,1	-	-	23,9	16,2	-	96

Estad

Dias

1 — B. t.; ● por vezes.
2 — T. qt.; ● por vezes; v. fr. 14-15, 17.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ☈ dist. a N.
6 — T. qt.; ≤ td. a NW e NNW.
7 — T. qt.; ☇ e ☈ m.
8 — T. qt.; ● m. e n.; ≤ n. a NW; v. fr. 15.

Dias

9 — T. qt.; ▾ madr.; ≤ n. a NW.
10 — T. qt.; (☈) m.; ≤ td. e n. a N e NNW.
11 — T. qt.; ▾ m.; ≤ n. a SSW; v. fr. 12, 14, 16-19, 24.
12 — T. qt.; ● madr.; v. fr. 1-6, 10, 12-16; v. m. fr. 7-9, 11-15.
13 — T. qt.; ● por vezes; ≤ n. a S; v. fr. 1-6, 8.
14 — T. qt.; ● madr.
15 — T. qt.; ▾ madr.
16 — T. qt.; ▾ madr.; ☋.

neteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Heliotropismo	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,4	8,8	3 23	9 16	SSW	13	SE	19	F	22	12,7	E	15	E	22	-	-	-	-	-	-	1
3,5	6,2	2 28	6 37	WSW	4	ESE	28	ESE	25	18,4	ESE	25	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	11 29	SSW	19	ESE	20	ENE	24	19,9	ESE	29	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 41	S	20	ESE	21	E	14	15,6	ESE	21	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	8 26	SSW	4	SE	10	NNE	16	8,0	SSW	10	SSW	17	1	1	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 45	W	6	E	20	NE	14	11,9	ENE	18	ENE	25	-	1	-	-	-	-	-
3,0	9,1	0 37	8 09	NNE	12	ESE	22	E	14	10,2	E	14	ESE	24	1	1	-	-	-	-	1
3,9	5,3	0 16	8 30	ESE	17	ESE	28	ESE	25	15,0	ESE	19	ESE	28	-	1	-	-	-	-	1
4,6	0,8	0 02	7 58	NW	2	ESE	25	ENE	19	9,8	ENE	15	ESE	25	-	1	-	-	-	-	1
3,6	-	-	8 02	C	0	ESE	19	ENE	10	8,0	ESE	21	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,0	1,8	0 03	4 50	SSW	20	ESE	23	ESE	20	18,8	SE	30	SE	36	-	1	-	-	-	-	1
6,1	1,1	0 23	8 14	ESE	36	ESE	36	ESE	32	24,2	ESE	35	ESE	40	-	-	-	-	-	-	-
5,4	2,9	0 11	5 15	SSW	28	ESE	25	ESE	17	24,4	ESE	31	SE	32	-	-	-	-	-	-	-
5,3	5,9	0 35	10 21	SSW	25	ESE	24	E	12	21,6	ESE	30	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
7,5	0,1	0 01	11 55	SSW	21	ESE	22	E	7	17,8	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	0,6	0 03	10 07	SSW	25	ESE	11	E	18	15,4	ESE	14	SSW	15	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	11 43	SSW	17	ESE	18	NE	8	12,2	SSW	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	28,3	0 39	10 51	WNW	7	ESE	19	ENE	18	13,4	ESE	18	S	36	-	-	-	-	-	-	-
7,0	9,0	5 19	4 31	S	33	ESE	36	ESE	37	32,8	ESE	35	ESE	41	-	-	-	-	-	-	-
7,3	8,8	1 47	8 02	ESE	36	ESE	34	ESE	30	33,3	ESE	34	ESE	38	-	-	-	-	-	-	-
11,4	-	-	10 53	S	22	ESE	32	E	19	19,4	ESE	20	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,1	0,3	0 06	9 43	SW	11	E	23	S	17	16,7	E	16	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
5,8	-	-	12 15	SW	10	ESE	22	ENE	13	13,1	SW	11	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
9,3	-	-	11 24	SSW	16	ESE	23	E	18	15,2	E	19	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 26	E	14	E	25	ENE	20	15,6	E	17	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 19	SSW	14	ESE	22	ENE	18	14,7	ESE	15	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,4	0,2	0 02	8 05	W	5	ESE	24	E	16	12,6	E	17	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,2	4,9	0 24	8 45	SSW	2	ESE	19	E	22	15,5	E	20	E	28	-	1	-	-	-	-	1
8,3	0,4	0 06	9 07	SSW	16	ESE	29	E	19	18,7	ESE	22	ESE	28	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,02	-	-	-	—	15,9	—	22,5	—	18,5	17,2	ESE	23,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
174,6	91,2	14 51	260 36	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	41	4	10	0	0	0	0	18

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☔.
18 — T. qt.; ● e (F) n.; v. m. fr. 24.
19 — T. qt.; ☔ e v. fr. 1-3, 5-10; v. m. fr. 19-24.
20 — T. qt.; ☔ e ☂; v. fr. 7, 12-13, 15, 18-23; v. m. fr. 1-5, 8-11, 14, 16-17.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; , e m.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; , e ⌒ m.
28 — T. qt.; ● m.; ☾ n. a W e WSW.
29 — T. qt.; , n.; (F) madr.; v. fr. 15.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

| | 9 horas | | | 15 horas | | | 21 horas | | | No dia (das 0 às 24 horas) | | | 9 horas | | |

avens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									90 horas											
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	-	—	7	As.	-	—	3	Cu.	7	-	—	6	As.	3	Sc.	2	Cu.	20-000	50-000	4-000
2	1	Ci.	4	As.	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20-000	50-000	4-000
3	-	—	9	As.	-	—	3	Cu. Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20-000	50-000	4-000
4	-	—	2	As.	0	Sc.	3	Ch. Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50-000	50-000	4-000
5	3	Cs. Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	1	As.	-	—	-	—	20-000	50-000	4-000
6	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	0	As.	-	—	2	Cb.	50-000	50-000	4-000
7	-	—	3	As.	-	—	6	Ch. Cu.	2	-	—	-	—	1	St.	-	—	20-000	50-000	4-000
8	1	Ci. Cs.	2	Aa.	-	—	4	Cb. Cu.	4	-	—	-	—	1	St.	3	Cb.	50-000	20-000	4-000
9	4	Ci. Cs.	-	—	-	—	4	Ch. Cu.	1	1	Ci.	2	As.	-	—	3	Cb.	50-000	50-000	4-000
10	3	Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	1	As.	-	—	2	Cb.	20-000	50-000	4-000
11	-	—	4	As.	-	—	6	Ch.	6	-	—	-	—	1	St. Ns.	4	Cb.	20-000	10-000	2-000
12	-	—	-	—	-	—	8	Ch. Cu.	8	-	—	-	—	-	—	6	Cu. Cb	20-000	20-000	4-000
13	2	Cs.	2	As.	-	—	3	Cu. Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu. Cb	4-000	50-000	4-000
14	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20-000	50-000	4-000
15	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	2	Cu.	2	Cu.	50-000	50-000	4-000
16	5	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	6	3	Ci.	2	As.	-	—	-	—	50-000	50-000	10-000
17	4	Ci. Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	6	2	Cs. Ci.	4	Ac. As.	-	—	-	—	50-000	50-000	10-000
18	3	Ci. Cs.	3	As.	-	—	3	Cu.	7	-	—	12	As.	-	—	5	Cu. Cb	50-000	50-000	10-000
19	-	—	-	—	6	Ns.	4	Ch. Cu	10	-	—	-	—	3	Ns. Sc.	7	Cu. Cb.	20-000	20-000	10-000
20	-	—	5	As. Ac.	1	Sc.	0	Cu.	1	-	—	1	As.	0	Sc.	-	—	20-000	20-000	10-000
21	-	—	4	As.	1	Sc.	0	Cu.	5	-	—	5	As. Ac.	-	—	0	Cu.	50-000	20-000	10-000
22	-	—	-	—	-	—	2	Cu. Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	50-000	50-000	10-000
23	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50-000	50-000	10-000
24	1	Cs.	-	—	1	Sc.	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu. Ch.	50-000	50-000	10-000
25	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cu. Cb.	3	-	—	-	—	-	Sc.	-	—	50-000	20-000	10-000
26	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	20-000	50-000	4-000
27	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	0	Cu.	20-000	20-000	10-000
28	-	—	2	As.	-	—	3	Cb. Cu.	7	-	—	2	As.	-	St. Ns.	3	Ch.	20-000	50-000	4-000
29	-	—	4	As.	-	—	3	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	50-000	50-000	4-000
30	-	—	0	As.	-	—	3	Cb. Cu.	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
31	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,1	0,9	—	4,7	—	0,5	—	2,0	—	3,8	-	—	0,9	—	0,9	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50-000	50-000	10-000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação =	
				Thermometros á sombra			Thermómetros na relva		Thermómetros na profundidade		Thermómetros de irradiação						
	Média	Maxima	Minima	Média	Maxima	Minima	Variação	Maxima	Minima	0m,5	1m,0	Maxima ao sol	Minima no espelho parabolico	Média	Maxima	Minima	Média	Maxima
1	1011,6	1012,5	1009,3	28,33	33,6	23,4	10,2	53,5	9,0	29,4	29,2	62,6	10,0	20,61	22,1	18,7	73,0	87
2	12,0	13,6	10,6	27,18	33,7	22,2	11,5	54,1	8,0	29,3	29,3	59,6	-	20,91	23,1	19,0	78,3	95
3	11,0	13,0	09,6	27,06	34,3	22,8	9,5	45,0	7,8	29,4	29,4	59,5	9,0	19,26	20,6	18,5	73,8	84
4	08,4	10,1	06,3	27,96	33,4	21,5	11,9	51,4	7,3	29,7	29,3	61,2	8,1	19,94	21,0	18,0	75,8	90
5	08,9	10,3	07,7	27,98	33,5	23,1	10,4	51,4	9,1	29,7	29,7	60,7	9,2	20,59	22,5	19,6	74,3	90
6	09,5	10,9	07,8	28,95	34,0	23,9	10,1	50,2	8,8	28,9	29,1	60,8	10,1	20,80	21,9	19,4	71,6	88
7	09,4	10,9	07,7	27,18	30,4	24,8	5,6	52,7	9,8	29,0	29,1	62,0	-	22,28	23,5	20,7	83,4	92
8	07,5	08,0	04,9	25,66	29,7	24,4	5,3	49,9	11,8	29,0	29,1	60,9	-	23,04	24,9	21,8	92,7	97
9	06,1	07,8	04,0	26,99	32,4	24,4	8,0	51,2	10,3	28,8	29,0	60,6	-	21,95	23,1	20,4	83,8	97
10	04,9	07,2	01,8	27,72	34,6	23,7	10,9	53,0	9,8	28,8	29,0	63,5	10,0	21,71	24,4	18,1	79,5	93
11	04,8	06,0	02,6	27,61	32,6	24,8	8,0	48,0	9,6	29,0	29,0	59,0	-	21,98	23,1	21,0	80,7	93
12	04,5	07,8	04,9	28,43	31,5	24,7	6,8	48,9	10,5	28,9	29,0	63,5	-	22,32	23,9	21,1	77,6	88
13	07,8	08,8	06,3	28,18	32,1	25,2	6,9	46,4	11,0	28,8	28,9	60,0	-	22,89	25,2	21,6	86,0	94
14	07,4	08,7	05,7	27,80	32,0	24,4	7,6	44,4	10,3	28,8	28,9	59,7	10,4	21,79	23,1	19,2	80,1	92
15	07,6	08,1	05,8	27,99	32,2	22,9	9,3	49,6	8,6	28,8	28,9	59,5	8,0	20,86	23,5	19,6	83,3	89
16	07,1	08,5	05,6	28,47	32,1	23,8	10,3	48,8	9,0	28,7	28,9	59,0	8,8	20,90	23,1	18,6	80,0	89
17	06,6	08,2	04,6	28,78	33,7	23,4	10,3	49,4	8,8	28,6	28,8	59,0	9,4	20,99	23,2	18,9	80,5	91
18	06,9	09,1	04,8	27,60	32,8	24,2	10,6	49,7	8,8	28,6	28,8	58,5	8,8	21,10	23,7	19,3	80,6	88
19	10,5	12,1	08,7	28,80	30,5	23,1	7,4	54,6	8,0	28,6	28,8	62,1	8,5	21,45	23,7	20,8	84,5	90
20	13,7	15,1	12,0	29,61	32,8	24,4	8,4	44,5	8,8	28,6	28,8	53,5	-	20,77	21,6	19,7	83,0	93
21	14,7	16,3	13,4	29,59	28,3	22,4	5,4	48,7	7,0	28,3	28,5	58,2	8,1	18,87	20,1	17,0	78,4	91
22	13,8	15,4	12,1	26,11	30,2	22,3	8,0	48,9	6,8	28,0	28,4	59,6	8,0	19,27	20,8	18,4	77,2	88
23	12,9	13,7	10,6	26,87	31,7	22,8	8,8	49,6	7,0	27,8	28,2	59,1	22,1	19,71	20,9	18,5	75,5	87
24	11,4	11,6	10,2	23,40	30,2	23,2	7,0	48,6	21,5	27,8	28,2	58,0	22,7	21,33	22,9	19,5	88,5	93
25	11,4	12,8	09,9	27,05	32,1	23,1	9,0	49,9	21,6	27,8	28,2	58,5	-	21,07	23,2	19,7	79,3	96
26	11,1	12,7	09,8	27,42	34,7	23,8	8,9	48,2	20,6	27,9	28,1	61,0	22,0	18,87	21,0	17,7	71,5	87
27	10,9	12,5	09,0	27,04	32,3	21,2	10,1	51,4	18,7	27,5	28,1	61,2	20,4	19,92	21,7	16,8	75,4	89
28	10,1	12,4	08,3	27,41	32,7	24,0	8,7	50,9	22,2	28,0	28,2	60,6	-	21,01	23,5	20,2	81,0	90
29	08,9	10,6	07,3	28,22	32,1	24,4	7,7	49,4	23,5	28,2	28,3	58,7	23,8	21,94	23,6	20,3	77,8	95
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1009,4	1011,0	1007,5	27,19	32,16	23,42	8,74	49,64	11,89	28,62	28,79	60,00	-	20,96	22,73	19,23	79,2	90,9
Totais e extremos	-	16,3	01,8	-	34,6	21,2	15,4	54,6	5,8	-	-	63,6	-	-	25,2	16,8	-	97

Estad

Dias

1 — T. qt.; ● n.
2 — T. qt.; ▲ m.
3 — T. qt.; ◐ madr.
4 — T. qt.; ↘ n. a W; ☐ *.
5 — T. qt.; ∫ dist. td.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ◐ por veres; ⌒ m. a WNW; ∫ dist. td. e n.
8 — T. qt.; ◐ por veres; ∫ dist. m. e td.

Dias

9 — T. qt.; ◐ * madr; ≡ m.; ∫ dist. td.
10 — T. qt.; ◐ * e ∫ dist. td.
11 — T. qt.; ◐ n. a td.
12 — T. qt.; ◐ madr. e m.; ∫ dist. m.
13 — T. qt.; ◐ * e ∫ dist. madr. e m.
14 — T. qt.; ◐ m. e td.; ∫ dist. td.
15 — T. qt.; ◐ m. e td.; ∫ a N. td.
16 — T. qt.; ● e ∫ dist. td.

etcorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Carimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,4	16,8	0 25	10 44	C	0	S	17	S	2	5,2	S	12	S	12	-	-	-	-	-	-	1
4,6	0,0	0 00	10 39	SSW	6	SSE	19	SSE	3	5,7	SSE	12	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,3	0 19	8 46	W	10	SSE	13	C	0	4,7	S	9	SSE	17	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	9 52	WNW	3	SE	5	C	0	2,4	SSE	6	SSE	10	1	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	7 26	W	3	SE	15	E	2	3,6	SE	9	SSE	15	1	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	-	E	5	SE	12	SE	2	4,1	SE	7	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 05	C	0	SE	7	C	0	2,7	SE	5	SE	12	1	-	-	-	-	1	1
4,6	15,3	3 00	3 13	C	0	SE	7	C	0	2,7	SE	5	SE	12	1	-	-	-	-	-	1
4,8	16,2	6 10	1 01	WSW	3	C	0	C	0	0,5	SE	2	SE	3	1	-	-	1	-	-	1
4,8	1,0	0 40	5 57	C	0	SSE	8	C	0	1,7	SSE	8	SSE	9	1	-	-	1	-	-	1
4,8	25,2	1 20	7 13	SW	3	W	7	C	0	2,4	NW	5	SE	12	1	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	7 51	C	0	SE	7	C	0	1,8	SE	6	SSE	8	-	-	-	-	-	-	-
3,1	20,9	2 25	8 17	C	0	SSE	8	S	4	3,0	SSE	6	SE	8	1	-	-	-	-	-	1
3,9	11,1	1 25	6 30	WSW	3	SSE	16	C	0	4,8	SSE	12	SSE	18	1	-	-	-	-	-	1
3,5	5,8	0 30	5 34	W	8	SSE	9	S	2	4,7	WSW	8	WSW	16	1	-	-	-	-	-	1
3,9	7,5	0 55	7 52	W	10	S	7	C	0	5,0	WSW	5	SW	15	1	-	-	-	-	-	1
3,9	6,8	0 40	9 17	WNW	13	S	22	C	0	6,7	W	14	S	27	1	-	-	-	-	-	1
3,8	14,1	0 15	7 53	WNW	13	E	20	C	0	4,3	WNW	10	S	20	1	-	-	-	-	-	1
3,5	14,7	1 10	5 41	NNW	4	NW	7	C	0	3,5	NW	6	SSE	19	1	-	-	-	-	-	1
3,4	1,7	0 50	4 43	WSW	7	SSE	10	SE	3	4,9	SSE	9	SSE	17	1	-	-	-	-	-	1
3,4	29,2	1 57	4 15	SSE	7	SE	10	SE	3	7,4	SE	7	SE	17	1	-	-	-	-	-	1
2,6	2,8	0 50	4 11	WSW	3	SSE	7	C	0	2,3	S	6	S	8	-	-	-	-	-	-	-
3,6	1,2	0 20	4 21	WSW	3	SE	4	SE	4	2,8	SE	4	S	8	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 31	WSW	2	SSE	14	SSE	8	6,4	SSE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,0	21,4	2 15	2 29	WSW	4	S	6	ESE	2	1,5	ESE	3	SE	7	1	-	-	-	-	-	1
3,8	4,1	0 30	10 09	WSW	2	SSE	15	SE	4	4,6	SE	8	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	10 02	SW	10	SSE	12	C	0	4,1	SSE	8	SSE	15	-	-	-	1	-	-	-
4,5	-	-	10 17	NW	4	SSE	6	SE	2	2,5	SSE	8	SSE	7	-	-	-	1	-	-	-
3,7	11,0	1 30	4 44	C	0	SSE	16	SE	10	5,7	SSE	13	SSE	18	1	-	-	1	-	-	1
2,9	0,0	0 00	5 45	WSW	5	SSE	16	S	8	8,1	SSE	14	SSE	18	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,32	-	-	-	—	4,4	—	10,3	—	2,3	4,0	SSE	8,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
96,3	240,9	27 38	197 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	32	15	2	2	4	0	1	20

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⊕ e ●! td.
18 — T. qt.; ● e ☈ dist. td.
19 — T. qt.; ●< td. e n.; ☈< a E. td.
20 — B.t.; ●! m. e td.
21 — B. t.; ●< m.
22 — T. tq.; ●< m. e td.
23 — T. qt.; ⌓.
24 — T. qt.; ●! por vezes; ☈ dist. td. e n.; ⌒ m. a WNW.

Dias

25 — T. qt.; ●< madr. e m.; ≤ n. a N.
26 — T. qt.; = madr. e m.
27 — T. qt.; = m.
28 — T. qt.; ●! e ☈ dist. por vezes.
29 — T. qt.; ≡ e , m.; ☈ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	9 horas — Superiores — Configuração	9 horas — Médias — Quantidade	9 horas — Médias — Configuração	9 horas — Inferiores — Quantidade	9 horas — Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	C	0	0 06	S	22	14 56	S	25	15 26	S	25	15 26	9	5	Ci, Ca.	—	—	—	—	—	Cb.	
2	SW	10	22 04	SSE	27	14 06	SSE	28	15 55	SSE	28	14 06	9	4	Ci.	—	—	—	—	—	Cu.	
3	W	14	8 30	SSW	23	12 47	S	25	15 24	S	25	15 24	9	2	Ca.	—	—	—	—	—	Cb.	
4	NW	6	7 03	SSW	10	11 50	S	15	15 24	S	15	15 24	9	—	—	—	3	Ns.	—	—	Cb.	
5	SW	5	8 45	SE	24	14 50	S	13	15 54	SE	24	14 50	1	—	—	—	—	—	—	—	Cu.	
6	E	3	8 30	SE	20	15 15	SE	21	15 45	SE	21	15 45	9	3	Ca, Ci.	—	—	—	—	—	Cb.	
7	ESE	3	21 06	SE	28	11 36	SE	8	16 25	SE	28	11 36	9	—	—	—	5	Ns.	—	—	—	
8	SE	10	22 50	SE	5	11 15	—	0	0 00	SE	—	—	9	—	—	—	10	Ns.	—	—	—	
9	C	0	0 00	SSE	15	15 08	N	14	15 16	SSE	15	15 08	8	3	Ci, Ca	—	—	—	—	—	Cu.	
10	SW	6	8 45	W	11	14 45	SE	20	15 45	SE	20	15 45	9	3	Ci, Cc.	—	—	—	—	—	Cb.	
11	W	6	0 30	W	10	14 58	SE	13	15 04	SE	12	15 04	10	5	Ca.	—	Ac.	As.	—	—	—	
12	W	6	0 30	SSE	13	9 36	SSE	12	17 04	SSE	13	9 36	9	3	Ca.	—	—	—	—	—	Cb.	
13	SSE	8	20 07	SSE	24	11 40	SSE	14	15 15	SSE	24	11 40	10	—	—	—	10	Ns.	—	—	—	
14	W	13	7 55	SSW	16	14 20	SSW	11	15 24	SSW	16	14 20	10	—	—	—	5	Ns.	—	—	Cb.	
15	W	17	8 45	WSW	25	11 23	W	27	15 29	W	27	15 29	10	—	—	—	6	Ns.	—	—	Cb.	
16	W	20	8 35	SSW	30	14 07	SSW	21	15 60	SSW	30	14 07	9	3	Ci.	—	—	—	—	—	Cb.	
17	NW	15	7 50	SSE	35	14 20	SSW	5	15 10	SSE	35	14 50	9	7	Ci.	—	—	—	—	—	Cu.	
18	NW	8	8 45	NW	23	14 55	S	24	13 05	S	24	15 05	9	—	—	—	6	Ac.	—	—	—	
19	WNW	8	9 36	SSE	15	14 55	S	24	15 57	SSE	27	15 57	8	—	—	—	1	Ac.	—	—	—	
20	SSE	15	20 40	SSE	28	0 02	SSE	24	15 55	SSE	28	10 02	9	2	Ci.	—	—	—	—	—	Cb.	
21	SE	10	21 15	SSW	12	11 15	S	18	16 45	S	12	16 45	8	—	—	—	2	Ns.	—	—	Cb.	
22	WSW	5	8 45	SE	15	16 57	SE	10	16 06	SE	12	16 57	10	3	Ac.	—	—	—	—	—	Cb.	
23	WSW	6	7 18	SSE	16	11 15	ESE	27	17 02	SSE	17	17 02	7	—	—	—	—	—	—	—	Cb.	
24	SW	14	20 47	SSE	7	12 30	ESE	18	15 36	ESE	18	15 36	9	1	Ci.	—	—	—	—	—	Cb.	
25	SW	9	9 45	SE	20	14 34	SE	18	15 24	SE	20	14 34	9	3	Ci, Cc.	—	—	—	—	—	Cb.	
26	SW	15	8 15	SE	16	14 45	SSE	9	15 30	SSE	20	15 45	8	—	—	—	—	—	—	—	Cb.	
27	WNW	7	7 40	SSE	19	14 50	SSE	9	15 30	SSE	24	14 50	1	—	—	—	—	—	—	—	Cb.	
28	SE	4	20 06	SSE	24	13 13	SSE	20	16 36	SSE	24	13 13	10	2	Ac.	—	3	Ns.	—	—	Cb.	
29	SW	10	8 38	SSE	22	12 20	SSE	24	16 50	SSE	24	16 50	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,6	—	0,3	—	1,8	—	3,9	—	
Extremas	N	20	Dia 16 às 8,35	SSE	35	Dia 17 às 14,50	W	27	Dia 16 às 15,29	SSE	35	Dia 17 às 14,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

nuvens e visibilidade horizontal no pósto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	9 horas	15 horas	20 horas
8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	120:000	20:000	-
10 ct.	6	Cs. Ci.	-	—	-	—	4	Ci. Cb.	9	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	10:000	-
9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb. Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	10:000	5:000	-
9	3	Ci	-	—	-	—	6	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	2:000	-
7	2	Cs. Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10 ct.	-	—	-	—	6	Ns.	10 ct.	Cb.	4	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	10:000	10:000	-
10 ct.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	5	Ns. Sc.	-	—	2:000	10:000	-
10 ct.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cb.	20:000	10:000	-
7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	-	Cb.	10:000	20:000	-
10 ct.	6	Cs. Ci.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	4:000	2:000	-
8	-	—	4	Ns.	-	—	5	Cb.	5	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	10:000	-
8	-	—	8	Ns.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	4	Ns.	-	—	5	Cb.	9	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	10:000	-
10 ct.	1	Ci.	5	Ns.	-	—	4	Cb.	10 ct.	-	—	-	Ac.	-	—	3	Cu.	30:000	10:000	-
10 ct.	1	Ci.	5	Ns.	-	—	5	Cb.	10 ct.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
8	1	Ci.	5	Ns.	-	—	3	Cb.	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	10:000	-
10	-	—	10	Ns.	-	—	-	—	10 ct.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	4:000	-
10	-	—	10	Ns.	-	—	3	1	1	Ci.	-	2	Ac.	-	—	-	—	30:000	4:000	-
10 ct.	-	—	8	Ns.	-	—	2	Cb.	0	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	200:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	120:000	10:000	-
10	-	—	10	Ns.	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	5:000	-
8	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	200:000	20:000	-
7	0	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	2	Ac.	150:000	50:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
8	1	Ci.	3	Ns.	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	30:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
8,5	4	—	-	—	3,3	—	3,7	—	4,0	0,6	—	0,4	—	2,1	—	0,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril

Latitude S. ..... 14° 58'
Longitude E. Gr. ..... 40° 40'
Altitude 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1000m		1500m		2000m		3000m		4000m		5000m		6000m		7000m		8000m		9000m		10000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	C	0	ESE	12	ESE	16	SE	18	SSE	13	SSW	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	W	8	SSW	15	S	25	S	28	S	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	C	0	WSW	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	C	0	—	—	ENE	13	NNE	16	NNE	11	N	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	C	0	NNW	9	NNW	19	NNW	29	NNW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	E	5	WNW	36	NNW	46	NNW	47	NW	34	NW	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	C	0	NW	21	NW	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	C	0	NNW	35	NNW	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	ENE	8	W	40	WNW	41	WSW	40	W	31	W	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	NE	5	W	20	W	23	WNW	13	W	27	W	11	W	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	WNW	2	NNW	38	NNW	42	NW	33	NW	16	WNW	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	W	5	SW	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	C	0	W	5	W	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	W	7	SW	24	SSW	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	W	8	SW	29	WSW	35	S	17	SSE	10	NW	2	W	3	N	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	W	4	SSW	8	ESE	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W	7	SSW	24	S	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	W	8	SSW	23	S	27	SSE	23	SE	16	E	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	SW	4	SSE	13	SSE	22	ESE	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

| | | |

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais											Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação								
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima nocturna parabólica		Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1010,4	1011,6	1009,0	26,75	30,5	23,7	6,8	43,2	22,8	32,0	30,5	58,3	22,5		21,76	24,0	20,2	82,4	92	7
2	10,7	12,9	08,5	27,36	32,1	23,7	8,4	54,2	22,7	31,5	30,5	66,9	22,7		21,92	22,8	19,2	78,4	92	6
3	10,7	12,5	08,9	26,22	31,3	23,6	7,7	57,3	23,1	32,0	30,5	66,1	22,7		20,63	21,8	19,3	82,0	92	6
4	09,3	10,4	07,7	26,64	32,0	23,1	8,9	54,7	22,1	31,4	30,5	67,9	-		21,02	23,0	19,4	82,2	90	6
5	08,8	11,6	07,2	27,34	32,0	22,9	9,1	50,8	22,4	31,2	30,5	67,0	22,3		21,40	22,7	18,2	78,4	91	6
6	09,5	11,1	07,9	26,54	34,0	23,0	8,9	54,3	21,7	31,7	30,5	68,0	21,6		20,24	22,0	17,8	78,8	96	6
7	08,7	10,0	06,6	26,50	32,2	23,0	8,8	53,8	23,0	31,6	30,5	68,7	22,6		21,12	22,5	18,7	83,3	91	7
8	07,8	09,4	05,2	26,40	30,6	24,1	6,5	48,1	24,4	31,2	30,5	63,8	22,9		21,12	22,5	20,0	84,9	92	7
9	07,5	09,4	04,6	26,25	31,6	23,8	7,8	47,6	23,7	31,0	30,5	61,4	-		21,98	23,7	18,8	85,5	96	7
10	06,7	09,0	03,8	26,42	34,4	23,2	11,2	47,7	22,4	30,5	30,5	65,3	-		22,75	23,8	19,5	78,0	89	6
11	05,4	07,7	02,1	27,20	33,3	21,9	11,4	48,3	21,5	30,2	30,5	65,5	-		21,69	24,0	18,9	83,3	93	6
12	03,0	07,8	04,3	26,84	32,3	23,6	8,7	50,7	23,1	30,0	30,5	67,6	-		20,12	22,5	20,8	85,5	97	7
13	07,3	08,8	05,5	26,81	32,1	23,5	8,6	54,5	22,5	30,0	30,6	68,4	-		21,20	24,1	19,7	81,4	95	5
14	06,5	08,3	04,9	27,30	34,6	24,1	9,5	54,6	23,3	30,0	30,5	67,0	-		22,13	24,7	19,5	81,1	93	6
15	06,4	07,7	04,3	27,75	34,9	23,2	11,7	52,9	22,3	30,3	30,5	62,2	22,4		21,66	23,2	19,2	79,4	96	6
16	07,5	09,4	05,5	28,03	33,6	24,0	9,6	56,6	23,0	30,6	30,5	68,0	23,1		21,88	23,7	20,2	78,7	91	6
17	07,6	10,1	04,8	27,16	33,3	22,1	10,2	51,1	22,7	30,9	30,5	63,5	-		21,84	24,7	19,5	82,6	97	6
18	08,2	09,8	07,3	26,76	27,8	25,7	2,1	36,7	25,5	31,3	30,5	61,2	-		20,81	23,2	19,7	82,8	97	6
19	10,2	11,9	08,4	25,32	31,6	22,5	9,1	49,5	21,6	29,3	30,5	60,6	-		21,84	25,5	18,7	91,2	98	7
20	11,8	13,2	10,5	25,17	30,3	24,1	6,2	52,1	23,0	29,1	30,4	63,9	23,3		24,45	28,1	21,6	97,4	97	7
21	12,7	14,2	11,4	25,48	29,9	24,4	5,5	48,4	23,5	29,0	30,4	62,4	-		22,44	24,9	21,4	92,8	97	8
22	11,9	13,4	10,5	25,73	31,8	23,7	8,1	52,1	20,2	29,0	30,5	65,2	23,2		21,52	24,0	19,7	85,7	93	6
23	10,6	12,4	09,6	27,34	34,2	23,8	9,4	56,5	21,5	29,2	30,4	67,6	23,4		21,09	23,8	18,7	81,6	93	6
24	06,9	11,3	03,4	27,71	37,1	24,1	8,0	59,7	23,5	29,9	30,5	67,6	23,8		22,80	25,1	21,1	82,3	93	7
25	10,9	11,7	08,6	27,93	34,9	24,5	7,4	56,7	23,4	30,6	30,4	67,0	-		22,04	23,9	20,7	75,9	89	6
26	09,7	11,5	08,2	27,53	31,7	23,6	8,1	52,9	22,5	31,0	30,4	61,9	22,8		20,26	22,4	19,0	75,7	88	5
27	09,4	11,0	07,9	27,88	32,1	23,1	9,0	54,7	21,9	31,7	30,4	62,5	21,9		21,96	24,4	19,4	81,0	91	6
28	08,5	10,6	06,3	28,03	31,7	24,6	7,1	51,6	23,6	31,9	30,4	63,1	-		22,28	24,6	20,7	82,6	91	6
29	06,8	08,2	05,0	27,87	31,9	25,0	6,9	51,5	24,2	32,0	30,3	64,2	24,4		22,57	23,9	21,5	84,8	90	6
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Médias	1008,9	1 010,5	1007,0	26,88	32,04	23,84	8,50	51,42	22,66	30,68	30,48	64,47	-		21,67	23,84	19,69	82,9	92,6	6
Totais e extremas...	-	014,2	02,1	-	35,3	21,9	13,4	58,6	20,2	-	-	70,6	-		-	28,5	17,8	-	98	5

Estado g

Dias
1 — T. qt.; (F) e , m.
2 — T. qt.; ⌓°; R dist. td.
3 — T. qt.; ● por vezes; R dist. td.
4 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. s NW.
5 — T. qt.; ⌓°, , td. e n.; R td. e n.
6 — T. qt.; ⌓°; (F) td.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; ⌓°; ● m. e n.

Dias
9 — T. qt.; ● por vezes; R dist. n.
10 — T. qt.; ◉ madr.
11 — T. qt.; ◉ e R por vezes; ⌒ td. a N.
12 — T. qt.; ◉ e R por vezes.
13 — T. qt.; ◉ madr. e m.; , td. e n.
14 — T. qt.; ◉ e ☾ madr.; ☾.
15 — T. qt.; ⊕ m.; R dist. td.
16 — T. qt.; ◉ td. e n.; R dist. n.

rotológicas no pôsto de Mossuril

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
0,0	0 00	3 20	SSW.	2	SSW	10	WSW	2	2,7	SW	5	SW.	10	1	-	-	-	-	-	-
"	"	8 17	WSW	11	SSW	14	SW.	10	6,8	SSW	11	SSW	14	1	-	1	-	-	-	-
5,7	0 48	3 31	W	2	ESE	8	NNW	1	2,5	ESE	7	ESE	8	1	-	1	-	-	-	1
-	-	8 47	NW	2	ESE	17	ENE	4	5,0	ESE	14	ESE	17	-	1	1	-	-	-	-
0,0	0 00	3 31	E	1	ENE	15	C	0	4,5	ENE	13	ENE	15	1	-	1	-	-	1	-
-	-	2 46	WNW	2	ESE	10	C	0	3,8	ESE	8	ESE	14	1	-	1	-	-	1	-
-	-	2 03	W	2	E	10	E	4	5,0	E	5	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0 07	1 36	**NNW**	4	ESE	18	NW	5	4,5	ESE	12	ESE	15	-	-	1	-	-	1	1
10,5	7 10	0 03	NE	6	E	7	E	10	5,9	E	7	NW	18	1	-	-	-	-	-	1
2,3	0 20	5 17	ENE	8	ENE	5	E	5	6,2	E	6	E	10	-	-	-	-	-	-	1
44,3	8 14	2 19	ENE	5	ESE	7	ENE	3	5,1	ENE	5	NW	18	1	-	-	-	-	1	1
6,9	3 48	2 13	NNW	3	SE	7	W	3	4,5	ENE	5	W	17	1	-	-	-	-	1	1
2,2	1 55	3 29	NE	7	NNW	15	WSW	15	8,1	NNW	11	NNW	15	-	-	-	-	-	1	1
0,3	0 07	4 18	WNW	12	NNE	3	ESE	3	5,8	WNW	11	WNW	15	1	-	-	-	-	1	1
"	"	5 57	NW	7	WNW	4	N	5	6,1	ENE	7	ENE	17	1	-	-	-	-	1	1
2,7	0 26	8 19	ENE	5	WNW	5	WNW	5	4,8	ENE	8	NNE	12	1	-	-	-	-	1	1
22,0	1 29	5 03	ENE	12	E	3	E	18	8,1	E	9	E	18	1	-	-	-	-	1	1
30,0	9 02	0 00	NW	5	E	4	ENE	5	4,8	E	4	NE	10	1	-	-	-	-	1	1
3,9	1 00	1 41	NE	5	ESE	7	C	0	4,9	ENE	8	SE	15	1	-	-	-	-	1	1
5,8	3 55	1 44	W	3	W	4	C	0	2,5	W	4	SW	12	1	-	1	-	-	1	1
(2,0	1 45	0 29	"	0	W	5	WSW	10	6,1	WSW	8	SW	15	1	-	-	-	-	1	1
0,9	0 05	2 30	WSW	12	WSW	15	WSW	12	11,8	WSW	13	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8 35	W	14	SSW	15	SSW	8	10,5	W	9	WSW	20	1	-	-	-	-	-	-
-	-	6 57	SW	2	S	10	SSW	5	5,5	SSW	9	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
0,2	0 05	7 09	WSW	12	SW	20	SW	15	11,2	SW	15	SW	20	-	-	-	-	-	-	1
-	-	12 27	WSW	18	SW	22	WSW	18	14,4	WSW	13	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	6 01	WSW	10	SW	17	SW	10	10,9	SW	13	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0 25	9 19	SW	7	W	22	W	15	11,1	W	17	W	25	-	-	-	-	-	-	1
-	-	5 08	WSW	15	SSW	24	SW	17	13,5	W	10	SSW	24	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	6,7	—	11,1	—	7,2	6,7	W	8,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
172,2	30 46	137 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	25	19	1	11	0	0	14	17

po, etc.

Dias

17 — T. m. qt.; ⊕ m.; ☆ e ☈ por vezes.
18 — T. lrr.; ● e ☈ por vezes.
19 — T. qt.; ● td. e m.; (☈) td.
20 — T. qt.; ☁*; ● td.; (☈) m. e td.
21 — B. t.; ● e ☈ dist. td.
22 — T. qt.; ☁*; ● m. e td.
23 — T. qt.; ☈ dist. m. e td.
24 — T. qt.; ☁*.

Dias

25 — T. qt.; ● madr.
26 — T. qt.; ☁*.
27 — T. qt.; ☁*; ☈ dist. m. e td.
28 — T. qt.; ● madr.
29 — T. qt.; ☁*; ☈ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dia	Vento à superfície — Maiores rajadas												No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas													
	9 horas			15 horas			20 horas									Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrente vertical	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação					Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	S	5	9 6	W	23	13 30	SSW	19	16 45	W	23	13 30	10 cl	2	Cs.		-	—	-	—	8	Cb, Cu.
2	WSW	28	9 50	SSW	28	14 45	SW	28	19 10	SW	28	19 10	9	-	-		-	—	-	—	9	Cb, Cu.
3	W	12	7 35	ESE	17	14 50	E	18	16 10	E	18	16 10	8	-	-	4	Ac.	—	-	—	5	Cu, Cb.
4	ENE	6	6 50	ESE	20	14 15	E	23	15 10	ESE	29	14 15	10 cl	7	Ci.	-	-	—	-	—	3	Cu.
5	NE	5	21 15	ESE	28	14 10	ENE	24	15 30	ENE	29	23 05	10 cl	-	-	6	Ac.	—	2	Sc.	2	Cu.
6	ENE	28	23 15	ESE	18	12 40	ENE	25	17 40	ENE	25	17 40	10 cl	4	Ci, Cs.	2	Ac.	—	-	—	4	Cu.
7	ENE	10	22 15	ESE	22	14 10	E	18	15 03	ESE	22	14 10	10 cl	-	-	7	Ac.	—	-	—	3	Cu.
8	ENE	12	7 25	ESE	27	13 45	ESE	29	15 05	ESE	29	15 05	10	4	Ca.	-	-	—	-	—	-	-
9	ENE	12	21 30	E	15	14 10	E	20	17 53	W	43	23 18	10	-	-	-	-	—	9	Na, Sc.	-	-
10	W	43	23 18	ENE	17	9 10	E	20	15 25	E	20	15 25	10	7	Ca.	-	-	—	10	Na.	1	Cu.
11	NW	41	0 25	SW	12	13 55	WSW	38	16 30	NW	41	0 25	10 cl	10	Ca, Co.	-	-	—	2	Sc.	1	Cu.
12	ENE	14	21 25	WSW	47	13 30	NE	30	16 30	WSW	47	13 30	10 cl	7	Ca.	-	-	—	-	—	0	Cu.
13	E	16	1 05	WNW	44	12 55	WSW	39	19 35	WNW	44	12 55	10 cl	5	Cs, Ci.	-	-	—	-	—	3	Cu.
14	NNW	30	7 20	WNW	45	12 25	WNW	43	15 25	WNW	45	12 25	10 cl	2	Ci, Cs.	4	Ac, As.	—	-	—	1	Cu.
15	ENE	20	3 56	WNW	48	13 00	E	22	18 45	E	22	18 45	10 cl	10	Ca.	2	As.	—	-	—	6	Cu, Cb.
16	NE	15	6 50	NE	32	12 35	ENE	20	16 25	ENE	20	16 25	10 cl	9	Ci, Cs.	-	-	—	1	Sc.	-	-
17	NE	30	8 00	NE	18	10 45	E	55	19 00	WNW	56	22 55	10 cl	1	Ca.	-	-	—	4	Na.	5	Cb, Cu.
18	WNW	56	23 55	E	8	14 45	ENW	38	15 25	WNW	56	15 25	10	-	-	-	-	—	10	Na.	-	-
19	ENE	20	2 45	WNW	43	11 58	ESE	40	16 15	WNW	43	11 58	10 cl	1	Cs.	6	Ac.	—	3	Sc.	0	Cu.
20	W	6	7 25	SW	23	12 20	C	0	—	SW	23	12 20	10 cl	-	-	1	Ac.	—	-	—	0	Cu.
21	NNW	5	22 50	WSW	18	13 25	SW	27	18 05	SW	27	18 05	10	-	-	-	-	—	10	Na.	-	-
22	W	23	0 45	WSW	24	12 35	WSW	28	17 20	WSW	28	17 20	9	-	-	1	Ac.	—	-	—	8	Cu.
23	WSW	24	8 45	SSW	23	14 35	SSW	25	15 45	SSW	25	15 45	8	-	-	-	-	—	-	—	8	Cu.
24	W	15	22 35	SSW	29	13 10	SSW	31	16 57	SSW	35	13 10	8	-	-	-	-	—	-	—	6	Cu.
25	W	24	9 05	SW	30	14 00	SW	35	15 58	SW	39	14 00	8	-	-	-	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
26	WNW	73	6 50	SW	32	12 30	SW	35	15 10	SW	35	12 30	8	2	Cs, Ci.	-	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
27	W	20	8 00	SSW	31	13 45	SW	47	16 45	SSW	31	13 45	4	-	-	-	-	—	-	—	6	Cu.
28	SW	34	9 55	SW	34	14 55	SW	35	15 20	SW	35	15 20	5	-	-	4	Sc.	—	-	—	6	Cu.
29	WSW	52	8 50	SW	35	14 36	SW	38	15 30	SW	35	14 58	10 cl	1	Ci.	-	-	—	-	—	5	Cu.
30	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	9	Cu, Fr.
31	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	9,1	2,4	—	1,2	—	1,9	—	3,7	—
Extremas	WNW	56	Dia 17 às 12,52	WSW	47	Dia 12 às 13,30	E	56	Dia 17 às 19,00	WNW	56	Dia 17 às 22,55	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	6	As.	2	Sc. Ns.	2	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	50:000	50:000	50:000
-	—	10	Ac.	1	Sc.	8	Cb. Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb. Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.	50:000	20:000	20:000
2	Cs. Ci.	-	—	3	—	3	Cb. Cu.	2	8	Cs. Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	20:000	50:000
3	Ci. Cs.	-	—	1	Ns.	3	Cb. Cu.	10 cl.	5	Cs.	-	—	5	As.	0	Cb.	50:000	50:000	50:000
2	Cs.	-	—	3	Ns.	5	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	As.	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	—	9	As.	-	—	1	Cu. Cb.	8	3	-	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	Cs.	2	As.	1	Sc.	3	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Ns.	20:000	20:000	50:000
2	Ci.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	5	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	50:000
4	Ci. Cs.	-	—	-	—	6	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	3	Cb. Cu.	20:000	20:000	50:000
5	Cs. Ci.	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	6	Ns.	1	Cb.	10 cl.	7	Cs	-	—	-	—	10	Ns.	-	-	—
-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	50:000	50:000
1	Cs.	2	As.	1	Ns.	6	Cb.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	10	Ns.	50:000	50:000	50:000
5	Cs. Ci.	-	—	-	—	5	Cb. Cu.	10	8	Cs. Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
3	Cs. Ci.	-	—	-	—	7	Cb. Cu.	10	2	Cs.	-	—	-	—	2	Cb. Cu.	50:000	20:000	50:000
3	Cs.	-	—	-	—	8	Cb. Cu.	10	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
1	Cs.	-	—	-	—	5	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	8	Ns.	20:000	20:000	50:000
5	Cs.	-	—	4	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Ns.	50:000	20:000	50:000
-	—	-	—	5	Ns.	-	—	10	6	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	20:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Ns.	4	Cb.	—
-	—	-	—	-	—	11	Cb. Cu.	9	-	—	-	—	7	Ac.	-	—	20:000	10:000	20:000
-	—	-	—	-	—	2	Cb. Cu.	9	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	50:000
3	Cs.	3	As.	1	Sc.	2	Cb. Cu.	9	7	Cs. Ci.	-	—	2	As.	9	Cb. Cu.	50:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	—	4	Cb. Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu. Cb.	10:000	10:000	50:000
2	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
6	Cs.	-	—	3	Ns.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	50:000
3	Cs. Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	7	7	Cs. Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,0	—	0,8	—	2,0	—	4,2	-	7,6	2,2	—	1,0	—	2,3	—	2,0	—	-	-	-
-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais								Tensão do vapor atmosférico — Em milimetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Thermómetros á sombra			Thermómetros na relva		Thermómetros na profundidade		Thermómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,4	1013,2	1009,1	26,03	30,8	24,2	6,6	45,2	22,8	31,2	32,0	66,2	23,4	22,09	24,0	20,3	84,0	92	7
2	12,3	13,5	10,7	26,08	31,1	23,6	7,5	47,6	22,7	31,3	32,0	66,8	23,2	20,61	22,7	19,4	83,0	92	7
3	11,8	14,2	09,1	25,51	30,0	23,1	6,9	46,0	22,1	30,5	31,9	67,3	-	20,72	22,2	19,3	85,2	92	6
4	11,1	12,0	09,6	25,29	29,0	22,2	6,8	39,9	21,8	29,4	31,8	64,9	-	20,40	22,5	18,2	85,2	97	7
5	11,1	13,3	08,4	26,39	30,5	23,1	7,4	43,8	22,6	29,7	31,8	66,8	23,0	20,75	22,5	18,7	81,4	90	6
6	10,7	12,0	08,2	25,48	31,4	22,5	8,9	44,0	21,7	30,0	31,8	66,1	-	20,70	23,2	17,9	80,8	90	6
7	10,3	11,9	08,8	25,46	28,2	23,0	5,2	41,4	23,1	30,7	31,8	65,4	23,3	20,63	22,4	18,5	85,4	92	7
8	09,2	10,8	08,8	25,46	29,0	22,5	6,5	45,0	21,6	29,7	31,8	65,8	22,1	20,76	23,1	17,8	81,6	90	6
9	09,8	11,2	07,6	25,34	29,1	22,0	7,1	38,0	21,5	30,0	31,8	64,8	-	2,57	23,2	18,0	85,7	92	7
10	09,1	11,5	06,5	27,35	32,1	24,1	8,0	45,5	24,9	30,0	31,8	69,2	25,0	22,01	24,8	20,0	81,4	87	7
11	07,7	09,5	06,0	27,00	32,0	23,7	8,3	47,8	23,9	30,7	31,7	69,8	25,5	22,48	25,1	19,7	85,7	94	6
12	09,2	10,1	07,2	26,57	31,0	22,7	8,3	37,5	23,3	31,0	31,7	64,7	-	22,10	24,0	17,6	85,8	96	7
13	11,0	12,0	10,1	24,49	27,0	21,4	5,6	35,3	20,7	29,5	31,7	51,6	-	20,08	22,0	18,3	88,0	97	7
14	10,7	12,1	08,7	25,34	31,8	22,2	9,6	45,2	21,0	28,2	31,7	60,1	21,5	20,36	24,4	17,3	85,0	96	7
15	10,4	11,8	08,8	25,16	31,8	23,1	8,7	47,1	22,5	28,7	31,6	59,4	22,7	21,42	24,6	18,9	88,2	96	7
16	11,4	13,1	09,1	25,75	32,0	22,7	9,3	41,3	22,7	28,4	31,5	61,4	22,6	20,75	24,5	17,8	84,3	94	7
17	11,4	13,5	09,3	27,09	32,0	21,4	10,6	38,3	20,8	28,7	31,5	60,1	-	21,16	24,3	17,4	79,7	90	6
18	12,1	13,5	10,7	25,86	30,5	23,3	7,2	37,5	24,0	29,0	31,5	60,2	24,1	20,75	24,2	18,9	83,6	91	7
19	13,0	14,3	10,6	24,92	31,6	22,0	9,6	43,5	21,0	28,7	31,5	67,9	-	20,56	25,2	16,4	89,1	98	7
20	14,3	15,8	12,8	26,01	30,4	22,9	8,4	43,2	21,0	28,9	31,4	65,2	-	21,84	24,7	18,7	87,3	96	7
21	15,1	16,9	12,6	25,34	31,8	22,5	9,1	42,0	21,7	28,5	31,4	64,1	-	20,18	23,2	17,9	84,2	92	6
22	14,6	16,0	12,7	25,05	29,8	21,6	8,3	42,6	24,0	28,6	31,5	63,8	20,8	20,70	22,9	17,4	82,4	89	7
23	12,7	14,6	10,4	27,45	30,6	21,6	9,4	44,0	23,0	29,8	31,5	65,0	23,6	21,19	23,1	18,7	78,1	90	6
24	12,0	13,3	10,3	27,02	30,3	24,3	6,0	40,5	25,0	30,5	31,5	64,1	-	22,63	25,7	20,9	85,5	92	7
25	11,7	13,6	09,8	27,78	31,0	25,0	6,0	44,4	25,5	30,7	31,5	66,7	23,8	21,86	25,1	20,7	79,0	90	6
26	11,3	12,3	09,6	27,71	31,4	24,8	6,6	45,2	25,1	31,5	31,4	65,6	23,6	20,75	22,1	18,6	75,5	85	6
27	11,6	13,0	08,9	27,38	32,0	23,4	8,6	45,9	25,1	32,0	31,2	67,8	22,5	21,09	23,9	18,0	77,9	99	6
28	10,3	11,7	08,4	26,75	30,2	24,4	6,2	43,1	26,5	32,4	31,0	66,2	-	22,27	24,9	20,7	85,5	95	7
29	08,5	10,2	06,3	27,28	31,8	24,3	7,5	46,0	22,8	31,2	31,0	66,5	23,2	21,24	23,8	19,8	79,0	85	6
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,2	1012,8	1009,2	26,28	30,80	22,93	7,87	42,44	22,31	29,95	31,51	64,86	-	21,44	23,66	18,74	83,4	91,7	7
Totais e extremos	-	16,9	05,0	-	32,1	21,4	10,7	47,8	20,4	-	-	69,8	-	-	25,9	17,3	-	97	6

Estado fe

Dias
1 — T. qt.; ⌓; fC° td.
2 — T. irr.; ⌓; ● por vezes.
3 — T. irr.; ● e fC° por vezes.
4 — B, t.; ● madr. e m.
5 — T. irr.; ● e fC° por vezes.
6 — T. qt.; fC° n.
7 — B. t.; fC° td.
8 — T. qt.; ; e fC° td.

Dias
9 — B. t.; ● madr.
10 — T. qt.; e fC° td.
11 — T. qt.; ⌓; ● e fC° td.
12 — T. qt.; ● m. e n.
13 — T. irr.; ● e fC° por vezes.
14 — T. qt.; ● e fC° td.
15 — T. qt.; ⌓.
16 — T. irr.; ● e fC° td. e n.

ológicas no pôsto de Murrêbuè

Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
			9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Nevoeiro	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
-	-	5 55	C	0	ESE	7	C	0	1,5	ESE	4	ESE	7	1	-	-	-	-	-	-
30,8	2 80	5 38	S	5	E	13	C	0	3,6	SE	8	E	13	-	-	1	-	-	-	1
6,4	1 25	2 46	W	8	SE	5	WSW	2	4,2	W	8	W	10	1	-	-	-	-	1	1
12,9	1 15	2 56	C	0	NNW	5	C	0	4,0	W	5	WNW	11	-	-	-	-	-	1	1
2,2	1 00	6 11	C	0	E	7	C	0	3,6	E	6	WNW	12	1	-	-	-	-	1	1
-	-	12 08	WNW	4	ENE	8	N	2	5,9	NW	6	WNW	14	1	-	-	-	-	-	-
-	-	0 00	NW	5	C	0	C	0	2,5	NW	6	NW	14	1	-	-	-	-	-	-
0,0	0 00	5 45	WNW	13	ENE	8	C	0	6,1	NW	14	NW	15	1	-	-	-	-	-	-
2,3	1 50	0 00	NW	15	ENE	7	N	3	7,6	NNW	9	NW	18	-	-	-	-	-	-	1
0,0	0 00	5 35	NNW	15	NE	8	N	7	9,5	NNW	11	NNW	15	1	-	-	-	-	-	-
13,3	0 18	6 23	NNW	7	NNW	10	C	0	6,0	NW	9	NE	16	1	-	1	-	-	1	1
19,0	1 05	1 02	NNW	5	NNW	15	N	7	7,0	NNW	8	NNW	17	-	-	-	-	-	1	1
28,7	5 35	0 00	NW	8	WNW	12	NW	14	10,3	NW	11	WNW	15	1	-	-	-	-	-	-
11,1	0 20	5 05	NW	10	NNW	20	C	0	8,7	NW	10	NNW	20	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2 01	NNW	5	C	0	NW	7	6,7	NW	9	NW	15	-	-	1	-	-	1	-
17,3	2 45	8 21	NW	14	NNE	10	WNW	12	10,8	NW	12	WNW	17	1	-	-	-	-	-	1
-	-	6 47	NNW	11	NNW	13	NNE	7	11,5	NNW	13	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
9,1	2 19	1 28	NNW	10	C	0	C	0	6,7	NNW	12	ENE	15	1	-	-	-	-	1	1
23,0	7 00	0 00	NNW	6	NE	9	C	0	5,2	W	7	WNW	10	1	-	-	-	-	1	1
0,4	0 20	4 37	C	0	C	0	C	0	1,9	WNW	6	WNW	7	1	-	-	-	-	1	1
0,7	0 30	7 14	NW	5	NNE	5	WNW	7	4,8	WNW	7	WNW	10	1	-	-	-	-	-	1
-	-	7 21	C	0	C	0	C	0	1,2	W	9	W	10	-	-	1	-	-	-	-
-	-	12 05	C	0	SE	5	C	0	1,8	SE	5	SE	6	-	1	1	-	-	-	-
0,7	0 20	5 43	C	0	SE	3	C	0	0,8	SE	5	S	5	-	-	-	-	-	-	1
-	-	7 37	S	1	SSE	13	S	8	5,9	SSE	11	SSE	13	1	-	1	-	-	-	-
-	-	12 12	SSW	7	SSE	11	SSE	10	6,8	SSE	13	SSE	15	-	-	1	-	-	-	-
-	-	10 59	SSW	8	SSE	12	SSE	10	8,2	SSE	11	SSE	14	1	-	1	-	-	-	-
5,1	0 35	4 14	S	4	S	4	SSE	10	6,0	SSE	7	SSE	13	1	-	-	-	-	-	1
4,9	1 00	6 18	SSE	6	SSE	8	C	0	4,6	SSE	7	S	12	1	-	-	-	-	1	1
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	—	5,9	—	7,6	—	3,5	5,8	NNW	9,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
245,9	31 56	156 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	20	18	1	9	8	0	10	17

o, etc.

Dias

17 — T. qt.

18 — T. irr.; ● e ☈ por vezes.

19 — T. irr.; ● e ☈ td. s n.

20 — T. qt.; ● e ☈ m. e td.

21 — T. qt.; ● e ☈ td. s n.

22 — B. t.; ☁*.

23 — T. qt.; ☁*; ≤ n. a WNW.

24 — T. qt.; ● madr.

Dias

25 — T. q.; ☁°; ☈ td.

26 — T. qt.; ☁*.

27 — T. qt.; ☁*.

28 — T. irr.; ● e ☈ por vezes.

29 — T. irr.; ● e ☈ por vezes.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												Quantidade total	9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	C	0	-	ESE	16	14 26	ESE	7	15 25	ESE	16	14 26	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
2	SW	17	7 28	E	22	14 38	E	9	15 45	E	22	14 38	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
3	W	16	21 50	WSW	20	10 12	C	0	-	WSW	20	10 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
4	W	20	1 40	NNW	8	14 45	C	0	-	W	20	1 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
5	C	0	-	W	15	14 42	C	0	-	W	20	20 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
6	W	20	20 15	NW	18	11 55	C	0	-	NW	18	11 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
7	W	16	23 31	C	0	-	C	0	-	NW	15	20 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, cl.
8	NW	25	20 50	WNW	22	10 40	ENE	15	18 42	WNW	22	10 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
9	NW	45	1 15	WNW	27	9 55	C	0	-	NW	45	1 15	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
10	NNW	22	7 12	NNW	22	11 40	NE	15	12 10	NNW	25	7 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
11	NW	20	0 40	NW	22	12 42	NE	32	15 30	NE	32	15 30	10	Cl, Cs, cl	—	-	—	-	—	-	—
12	WNW	19	22 22	NNW	26	13 17	NNW	18	15 40	W	35	22 20	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
13	W	26	0 20	WNW	20	14 15	NW	27	16 25	NW	27	16 05	10	-	—	-	—	-	—	-	—
14	NW	20	7 05	NNW	48	14 59	NW	32	15 40	NNW	48	14 59	7	Ac.	—	-	—	-	—	-	—
15	NW	17	4 20	N	25	12 22	N	14	15 05	W	30	21 20	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
16	NW	30	21 20	NNW	20	11 20	WNW	25	19 45	WNW	25	19 45	8	Ci.	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
17	NNW	25	2 12	NNW	22	12 40	N	10	15 45	NNW	25	2 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
18	NNW	25	4 02	NW	20	9 25	ENE	30	18 35	ENE	36	15 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
19	NNW	10	8 15	N	25	14 45	WSW	8	15 20	N	25	14 45	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb,
20	WNW	21	21 56	E	12	12 43	C	0	-	E	12	12 43	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, cl.
21	W	7	0 48	NW	12	11 15	WNW	18	16 20	WNW	18	16 20	10	Cl, Cs, cl	—	-	—	-	—	-	—
22	W	19	6 12	C	0	-	C	0	-	W	19	6 12	5	-	—	-	—	-	—	5	Cs.
23	C	0	-	SE	8	10 30	SE	7	18 47	SE	8	10 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cs.
24	C	0	1 20	SE	14	14 50	SE	9	15 10	SE	14	14 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
25	C	0	-	SSE	19	14 48	SSE	18	15 15	SSE	19	14 48	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
26	SSW	18	2 00	SSE	23	13 12	SSE	21	15 10	SSE	23	16 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cs.
27	SW	17	2 40	SSE	20	12 10	SSE	18	16 02	SSE	20	12 10	3	Ci, Cs.	—	-	—	-	—	-	—
28	S	20	7 15	S	20	12 10	SSE	18	13 45	SSE	20	13 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb,
29	SW	18	7 40	SSE	19	12 10	SSE	25	15 10	SSE	25	16 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	1,1	—	0,2	—	0,3	—	7,9	—
Extremos	NW	45	Dia 9 às 1,1	NNW	48	Dia 14 às 14,50	WNW	35	Dia 16 às 19,45	NNW	48	Dia 14 às 14,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

s e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	3	—	—	—	—	3	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	9	Ns,	—	—	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	10:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns, cl.	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu, cl.	2	—	—	—	—	2	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu, cl.	5	—	—	—	—	5	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cb,	7	—	—	—	—	7	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu, cl.	3	—	—	—	—	3	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cu, cl.	4	—	—	—	—	4	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	10:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	4	—	—	—	—	4	Ns,	—	—	10:000	20:000	-
—	—	—	—	10	Ns.	—	—	4	—	—	—	—	4	Ns,	—	—	10:000	10:000	-
—	—	—	—	10	Ns.	—	—	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	10:000	-
—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cb.	4	—	—	—	—	4	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	2	—	—	—	—	2	Ns,	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	10:000	-
—	—	—	—	10	Ns.	—	—	10	—	—	—	—	10	Ns,	—	—	20:000	10:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns, cl.	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	9	Cu, Cb.	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	6	Cu, Cb.	6	—	—	—	—	—	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
—	—	—	—	—	—	5	Cu.	9	—	—	—	—	—	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu.	20:000	10:000	-
—	—	—	—	—	—	7	Cb, Cu.	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	2	Cu.	2	—	—	—	—	—	—	—	—	50:000	50:000	-
—	—	—	—	—	—	5	Cu, Cb.	2	—	—	—	—	2	Ns	—	—	50:000	50:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	3	—	—	—	—	3	Ns	—	—	20:000	20:000	-
—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	50:000	-
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
—	—	—	—	1,3	—	7,5	—	6,0	—	—	—	—	5,3	—	0,7	—	—	—	-
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperat			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude W. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namacacha	2.ª classe	25° 58	32° 01	564	-	-	-	-	-	-	24,8	32,2	17,4	15,
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,8	1021,5	1018,8	17,7	20	9	26,1	31,2	21,7	9,
Manhiça	2.ª classe	25 24	32 44	110	-	-	-	-	-	-	25,3	30,4	21,0	14,
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	32 39	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	-	-	-	-	-	-	26,2	29,6	22,9	6,
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1014,8	1018,4	1014,5	13,8	20	10	26,8	30,6	23,6	7,
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1011,9	1015,3	1009,2	14,3	2 e 21	17	27,6	32,1	23,7	8,
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1009,3	1015,8	1004,2	15,6	21	10	28,1	31,8	24,5	7,
Macequece	2.ª classe	18 56	33 32	723	934,1	941,6	925,2	16,3	20	17	24,2	31,1	18,6	12,
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1010,0	1017,3	1004,0	16,3	24	6 e 7	28,2	32,1	24,6	8,
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1009,4	1016,3	1001,8	14,5	21	10	27,1	32,2	23,4	8,
Gutarara	2.ª classe	17 27	35 05	80	-	-	-	-	-	-	28,0	33,1	22,7	10,
Tchiure	2.ª classe	17 18	36 06	25	1009,6	1016,5	1002,1	14,4	21	11	-	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 56	152	-	1015,8	-	-	22	-	27,4	33,3	22,5	10,
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1010,5	1017,7	1001,1	15,9	24	3	27,0	32,0	22,6	9,
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1008,4	1014,7	1001,5	13,2	21 e 22	10	28,6	33,7	23,8	10,
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1012,6	1018,1	1002,5	14,6	21	21	24,6	28,4	20,6	8,
Alto Molocué	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	1017,0	-	-	24	-	24,9	29,4	20,4	9,
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	543	1012,8	1019,5	1004,8	17,7	3	1	29,4	35,5	18,6	10,
Chicoa	2.ª classe	15 30	32 21	221	-	-	-	-	-	-	26,6	32,0	21,4	10,
Cuamba	1.ª classe	14 57	36 46	15	1008,6	1014,2	1002,1	12,1	21	11	25,5	32,0	19,5	8,
Mandimba	2.ª classe	14 13	35 32	14	1012,4	1017,4	1004,3	13,1	22	15	25,4	30,0	18,1	11
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1227	-	-	-	-	-	-	20,6	24,7	16,4	8,
Marchal	1.ª classe	13 06	40 32	60	1011,2	1016,9	1005,0	11,9	21	11	26,3	30,5	22,0	7,
Moçambos da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	1012,9	1016,1	1008,2	7,9	-	9	28,4	29,2	21,9	7,

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

raus centesimais						Evaporação em milímetros		Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de							
	Mínima absoluta	Variação máxima	Data das máximas	Data das mínimas	Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Total	Máxima em 24 horas	Predominante Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da maxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ↯	Relâmpagos	Chuviscos	Nevoeiro ≡
	13,8	24,6	26	24	77,7	68,7	4,6	0,8	-	-	11,6	6,0	6	0	1	7	0	0	0	0
	18,9	15,2	9	19	74,8	90,0	5,2	1,0	ESE	10,3	13,0	90,0	6,7	0	0	10	1	0	0	0
	18,0	23,8	25	-	62,0	-	-	-	-	-	-	210,0	126,0	12	0	5	0	0	12	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21,2	12,7	10	6	80,2	116,5	7,9	0,8	SSW	13,7	9,4	108,0	48,2	7	0	12	2	1	0	0
	20,0	15,2	9	23	71,8	137,6	9,8	2,4	S	14,8	9,1	98,1	26,2	13	0	15	1	1	0	0
	19,2	15,5	15	21	70,6	154,9	7,4	2,1	SSE	13,0	13,0	91,1	38,8	19	0	9	2	0	1	0
	22,8	11,4	18	23	74,6	174,6	11,6	2,0	ESE	23,6	17,3	94,2	25,8	18	0	13	4	10	0	0
	14,8	19,8	10	4	69,3	-	-	-	SSE	-	-	228,1	62,5	12	0	12	3	0	0	7
	22,0	11,7	17	3	72,4	111,7	5,7	2,0	SE	8,7	5,4	90,5	22,7	11	0	11	0	0	0	0
	21,2	19,4	10	27	79,2	96,3	4,6	0,8	SSE	8,8	8,0	246,6	55,3	20	0	1	20	15	2	4
	20,0	17,0	5	21	82,2	124,0	15,0	1,0	S	10,1	-	87,7	13,0	20	1	0	10	4	0	0
	-	-	-	-	80,3	162,0	11,5	1,5	SW	11,7	10,4	599,0	99,0	28	0	0	23	1	0	0
	20,5	15,5	1	3 e 27	86,6	112,3	9,0	1,0	N	-	-	283,5	63,5	24	*	*	16	0	0	0
	16,0	20,3	6	24	76,0	118,0	5,0	2,0	SW	9,6	5,6	347,0	86,0	24	0	0	8	0	0	0
	21,5	15,7	5	23	81,0	82,0	5,2	2,0	SE	10,6	4,0	477,0	115,0	23	0	0	18	0	0	0
	19,5	14,5	10	-	81,5	87,3	6,2	1,0	SW	9,6	6,1	586,5	62,0	23	0	5	19	0	0	0
	17,8	16,1	4	27	74,0	78,5	5,0	0,9	SSE	13,2	7,4	594,4	87,5	19	0	1	21	0	0	0
	16,7	17,0	29	2	83,7	65,3	4,5	1,5	SSE	3,5	3,6	433,0	98,0	2	0	13	14	0	0	0
	18,5	7,5	29	15	73,6	44,6	3,0	1,5	NE	-	-	141,1	37,0	10 e 13	0	2	9	8	8	0
	21,9	15,4	17	11	82,9	84,2	4,7	1,0	W	7,9	6,7	172,0	44,3	11	0	14	17	10	1	0
	16,0	23,8	4	27	75,6	-	-	-	SW	-	-	339,4	57,0	9	*	*	18	*	*	*
	14,8	14,0	4	4	85,9	33,0	3,4	0,2	N	-	-	370,6	83,4	5	0	1	21	0	0	0
	21,4	10,7	10	13	83,4	94,4	6,1	1,3	NNW	9,0	5,8	245,9	73,0	10	0	10	17	18	1	0
	21,0	13,6	11	6	81,1	30,6	2,0	1,0	N	11,4	-	119,6	36,0	4	0	0	18	15	7	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos					Temperatura em graus centesimais								Chuva em milímetros			Número de dias de							
Localidades	Latitude S.	Longitude de E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máximas média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação extrema	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa, fracção de saturação×100 Média	Vento Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 18	-	26,4	31,8	19,0	12,8	36,2	16,6	20,2	27 e 28	13	68,8	S	60,0	42,7	8	0	6	7	2	5	16	6
Seis Vilas (Maputo)	26 20	32 41	15	25,1	31,1	14,7	16,4	34,0	12,0	22,0	28	26	67,2	SE	166,1	47,5	8	1	6	7	2	0	0	0
Inhambane (paracular)	23 52	35 22	15	25,2	30,5	19,9	10,6	33,0	17,0	16,0	28	13	67,4	SE	100,1	31,5	6	0	7	6	2	0	0	0
Inhambane	23 52	35 22	15	25,7	31,8	21,0	10,8	34,5	17,7	16,8	28	13	72,8	E	82,0	20,0	13	0	1	6	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	26,4	32,0	21,3	10,7	34,5	18,5	16,0	19	20	74,1	SE	104,8	65,3	11	2	2	7	0	0	0	0
Inhaliza	25 24	32 48	25	25,6	31,1	19,1	12,0	33,0	14,5	18,5	18	9	73,2	SE	90,0	40,0	11	0	0	8	0	0	0	0
Lagoa	25 57	32 38	86	26,8	32,1	21,5	10,7	35,8	18,0	17,8	10	10	77,6	SE	74,3	35,7	11	1	1	7	0	0	0	0
Ribeira (Hilário)	25 02	33 07	15	25,2	30,8	19,6	11,2	34,0	16,5	17,5	11 e 28	13	78,4	SE	169,4	50,0	11	0	0	7	0	0	0	0
Jamaicane	24 43	33 53	65	25,3	29,6	21,7	10,5	35,0	8,0	17,0	10	3	70,0	SE	128,7	68,2	6	1	0	7	3	0	0	0
Salvate	24 50	33 28	50	26,3	32,7	19,9	12,8	34,0	17,0	17,0	10	2	68,2	SE	82,5	37,5	5	1	0	7	0	0	0	0
Locumba (Limbaratine)	24 30	34 48	15	25,0	30,0	19,0	11,0	34,0	16,0	18,0	17	17	82,5	S	73,6	27,7	5	0	15	7	0	0	29	2
Inharrime	24 11	35 01	43	26,0	30,8	21,2	9,7	35,1	18,5	16,6	10	23	69,5	SE	71,0	17,0	12	0	3	6	2	0	0	0
Panticuia (Guijá)	24 20	32 47	37	25,7	32,8	21,2	11,6	36,0	19,0	17,0	19	20	73,8	SE	75,8	24,8	7	0	2	7	1	0	0	0
Sanguno	24 58	34 19	30	25,2	32,4	20,9	11,5	36,0	18,0	18,0	8	8	68,1	E	137,2	5,7	17	0	15	6	0	0	0	0
Massinga	24 43	35 22	15	25,5	30,9	20,1	10,8	34,0	16,0	18,0	8	13	74,6	SE	98,5	16,2	12	0	1	7	0	0	0	0
Inhamissa	23 54	35 14	37	25,6	32,0	20,0	12,0	36,0	18,5	17,5	23	6	68,5	SE	96,5	45,0	12	0	1	6	1	0	28	0
Torrinhense	23 40	35 32	20	25,5	31,0	20,0	11,0	35,0	17,5	17,5	8	23 e 24	68,7	SE	154,3	69,0	10	0	0	7	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 22	30	25,4	31,0	20,0	11,0	35,0	17,5	17,5	16	8	68,2	SE	111,0	42,0	11	0	1	7	0	0	0	0
Invemne	23 00	35 23	116	25,0	30,0	21,4	14,0	36,0	17,0	19,0	21 e 22	13	74,0	S	120,6	50,0	11	0	1	8	0	0	0	0
Zavora	22 58	35 08	15	25,0	31,5	20,2	11,3	35,0	17,0	18,0	28	13	69,7	S	59,4	30,4	4	0	2	7	0	0	0	0
Inhassi	22 42	35 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 58	35 06	-	27,4	33,0	22,0	11,0	36,0	15,7	20,3	17	26	57,0	SE	16,8	8,2	12	0	9	5	1	0	0	0
Sangamira	20 28	34 43	1.050	21,6	28,4	15,2	13,2	32,0	11,0	21,0	10	19	67,8	SE	97,0	32,0	15	0	4	7	0	0	0	0
Vila Machado	19 06	34 44	-	23,1	32,2	17,9	14,3	35,0	12,1	22,9	21	26	75,2	NE	89,0	27,0	11	0	1	7	0	0	0	0
Vila Marcelo	18 16	34 12	57	23,6	30,1	18,7	11,4	33,0	15,0	18,0	18	20	80,1	SSW	118,0	42,0	10	0	3	10	0	0	0	0
Vila Pery	18 43	33 02	-	22,7	31,0	17,1	13,9	33,0	10,0	23,0	17	5	82,0	S	157,0	44,5	12	0	0	11	1	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 56	33 02	500	23,5	30,0	17,0	13,0	33,0	15,0	18,0	23	13	64,1	S	325,0	153,0	12	0	0	12	0	0	0	0
Gorongosa	18 13	34 02	300	23,5	30,0	17,0	13,0	33,0	15,0	18,0	23	13	70,7	S	175,7	56,6	12	0	0	12	0	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,5	S	177,0	46,0	12	0	0	12	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	35 13	901	24,8	29,9	17,7	12,2	33,0	15,0	18,0	1	12	72,0	SW	350,0	94,5	11	0	0	11	0	25	0	0
Vila Pereira	17 53	35 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	27,4	32,0	19,2	12,0	36,0	18,0	18,0	21	16	67	SE	185,3	78,1	15	4	16	15	3	2	0	0
Bemba	17 17	36 57	-	27,5	32,5	21,0	11,5	36,4	20,0	16,4	5	22	78,6	S	216,0	57,0	13	0	0	15	6	2	0	0
Molina	16 46	36 48	-	27,1	32,0	21,0	11,0	36,0	19,0	17,0	16	4	77,2	S	217,0	52,0	13	0	0	15	6	2	0	0
Beloleda	16 26	36 43	608	23,3	28,5	20,6	7,9	30,5	18,5	12,0	27	24	81,0	S	329,2	124,4	12	0	0	15	6	2	0	0
Sanatuta	16 23	36 23	171	27,6	32,5	22,7	9,8	36,0	20,0	16,0	17	7	77,2	SW	144,8	47,0	21	0	0	15	6	2	0	0
Dogincual (Mission)	15 21	40 27	-	27,7	33,5	22,0	11,5	36,0	21,0	15,0	16	4	81,3	NW	360,0	66,0	18	0	0	15	6	2	0	0
Jurué	15 28	36 59	774	23,5	29,4	18,6	11,7	32,0	12,5	19,5	10	16	70,3	E	342,8	85,0	1	1	8	18	11	1	0	0
Cungue	15 10	37 21	857	20,7	25,4	16,0	9,4	28,0	13,0	15,0	17	23	83,3	ESE	370,0	78,8	4	0	0	19	11	0	0	0
Namapala	15 18	39 15	492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	SE	135,0	38,0	6	17	4	8	0	0	0	0
Mercuria	15 06	38 51	266	27,8	34,0	22,1	9,8	36,5	21,0	15,5	7	-	71,3	SW	154,0	66,0	17	1	0	6	2	0	0	0
Macuiri	14 58	38 38	240	28,2	34,0	23,1	9,1	36,5	19,0	17,5	28 e 29	-	71,0	S	198,7	61,2	23	0	0	21	7	0	0	0
Mitrué	14 57	38 19	581	25,8	31,6	19,9	11,7	34,5	16,0	18,5	27	24	70,0	SW	300,2	77,0	1	0	0	17	6	0	0	0
Matema	14 57	38 49	1.000	21,6	27,0	16,2	10,8	30,0	13,0	17,0	10	23	83,0	SE	234,0	70,0	1	0	0	17	12	0	0	0
Murrate	14 59	39 40	280	26,4	33,7	21,8	8,0	34,0	20,0	14,0	2 e 27	23 e 27	77,1	S	311,7	126,5	13	0	0	25	4	0	0	0
Furancungo	14 34	36 31	1.276	20,1	25,0	16,2	7,5	26,1	12,5	13,6	23	24	84,1	WNW	490,8	66,0	6	0	0	24	21	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 34	36 31	1.277	21,6	27,0	16,2	10,8	30,0	13,0	17,0	8	24	84,0	NE	360,0	66,0	6	0	0	24	21	0	0	0
Chamba	14 48	36 32	805	25,6	31,6	19,6	12,0	33,5	18,0	15,5	3	4	77,0	NW	177,0	35,0	19	0	0	15	5	0	0	0
Vila Ceandio	14 48	36 32	938	23,4	29,8	17,1	12,7	31,0	14,0	17,0	23	13	75,0	SW	260,5	50,0	3 e 13	0	0	17	11	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 57	1.200	20,7	25,0	16,5	8,5	26,0	13,0	13,5	25	24	87,6	NW	360,0	66,0	6	0	0	24	21	0	0	0
Macala	14 59	40 38	24	27,6	34,6	23,0	8,6	34,0	22,6	11,5	29	-	86,6	NW	230,0	45,7	13	0	0	15	6	0	0	0
Vila Guardo	14 58	38 57	508	23,4	29,8	17,1	12,7	31,0	14,0	17,0	-	25	73,0	SE	299,4	62,7	17	0	18	21	0	0	0	0
Matarara	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vanapa	13 56	38 57	206	27,1	33,5	21,7	10,8	35,0	20,0	15,0	1	18	75,4	NW	343,7	52,0	5	0	4	21	11	0	0	0
Mecuti	13 20	40 30	-	26,0	30,0	17,7	14,3	34,7	16,0	18,3	16	13	79,0	NW	296,2	88,0	9	0	0	14	1	0	0	0
Lutunde	13 18	40 18	1.000	22,6	28,8	18,0	8,8	30,0	17,0	13,0	1 e 2	23	78,9	NW	284,7	92,6	24	0	0	11	16	0	0	0
Mantepuez	13 08	39 57	560	26,4	32,0	-	-	-	-	-	28	-	74,0	NW	230,0	45,7	13	0	0	15	6	0	0	0
Maniamba	12 40	35 06	1.093	21,2	25,1	16,9	8,2	26,6	12,7	13,8	23	22	77,6	SSE	594,2	47,5	13	0	2	25	9	0	0	0
Quissanga	12 25	40 35	-	28,1	32,2	23,8	8,4	34,0	21,5	12,5	27	16	81,8	NW	195,4	36,0	3	1	10	13	0	0	0	0
Macomia	12 49	40 06	380	26,0	31,5	20,0	11,5	34,0	17,0	17,0	15	8 e 9	77,8	NW	360,0	66,0	6	0	0	24	21	0	0	0
Mujula	11 40	39 33	847	24,0	28,4	18,7	9,7	30,5	17,0	13,5	28	14	87,9	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,5	33,0	21,3	12,6	36,8	18,5	18,3	18	24	72,3	SSW	230,0	60,0	5	0	1	13	3	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe são determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e a gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que lhuva nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite a meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe climatológicos, correspondem à medição feita as 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ·, chuviscos; ▽, aguaceiros; F, trovoada; ⊏F, trovoada passando chuvoso; ⊏, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡·, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊖, halo solar; ⊍, coroa lunar; ⊎, halo lunar; ⚡, saraiva; △, granizo; ⚡, tempestade de areia; ∞, miragem; ♓, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)								Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante						Velocidade média		Valor normal	1940		
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal		1940				Valor normal	1940				
													Rumo (Pt.)	Velocidade	Rumo (Pt.)	Velocidade	Velocidade máxima	Velocidade média			Total	Número de dias	Total	Número de dias
Tuane (Magude)	-	-	26,2	26,4	31,8	32,8	20,6	19,8	69,5	69,8	-	-	S	-	E	-	-	-	89,7	8	60,6	7		
Ta Vista (Maputo)	-	-	23,6	23,1	30,1	31,1	20,7	14,5	74,3	67,2	-	-	S	-	E	-	-	-	120,8	8	101,1	6		
Tchelini (Inharrubar)	-	-	26,1	25,9	32,7	32,5	20,3	20,1	74,1	87,0	-	-	S	-	E	-	-	-	143,6	7	84,3	6		
Tchelini	-	-	26,7	28,7	32,0	31,8	21,4	23,0	70,0	77,8	-	-	S	-	E	-	-	-	84,2	8	82,0	6		
Tchinacha	-	-	23,1	24,8	30,2	32,1	16,2	17,1	74,3	71,4	-	-	S	-	N	-	-	-	84,3	7	11,6	3		
Tchumene Marones	1009,6	1013,8	23,8	26,4	31,4	33,5	16,2	21,3	74,8	56,9	68,3	E,NE	15,3	E	16,5	16,8	13,3	12,2	127,5	8	52,0	10		
Tchuma (Marracuene)	-	-	25,5	26,4	31,1	33,5	21,4	21,8	76,1	70,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	127,5	7	104,5	7		
Tchumbe	-	-	26,6	26,2	32,6	32,4	20,4	21,1	72,0	80,6	-	-	S	-	-	-	-	-	94,3	8	211,0	8		
Tchunga	-	-	25,3	25,6	31,2	31,9	20,4	19,7	75,0	73,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	108,0	10	93,0	7		
Tchuma da Lampopa	13,4	-	27,5	-	33,2	-	21,8	-	-	-	-	-	S	22,5	-	22,5	-	-	-	-	-	-		
Tchupele	-	-	26,1	26,8	32,3	32,4	21,1	21,5	77,6	-	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	77,0	7		
Tcua (Bilene)	-	-	25,7	24,9	31,6	31,2	20,0	14,7	75,0	75,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	90,4	12		
Tcuasco	12,1	-	26,0	29,2	32,0	35,6	22,8	22,8	76,0	80,0	-	-	N,E	7,6	SSE	10,7	11,9	8,4	127,5	7	108,0	15		
Tcuiacane	-	-	26,2	26,0	32,0	32,0	20,4	20,0	75,0	81,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	90,0	8	71,0	8		
Tcuilubo	-	-	25,1	28,3	32,6	35,3	21,8	24,7	70,8	66,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	90,0	8	82,6	7		
Tcuinde (Inharrime)	-	-	26,6	26,4	32,2	32,0	21,0	20,8	74,0	74,0	-	-	S	-	E	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Tcuirune	-	-	26,2	26,0	31,0	30,4	20,2	22,2	77,8	69,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	90,0	8	71,0	9		
Tcuindo (Gaza)	-	-	27,3	27,2	32,1	32,0	22,6	21,4	74,6	72,7	-	-	S	-	S	-	-	-	90,0	8	75,8	9		
Tcuinde	-	-	27,3	27,2	32,1	32,0	22,6	21,4	74,6	72,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	119,0	8	98,0	8		
Tcubéssa	-	-	27,2	27,5	33,5	32,9	21,7	21,8	67,7	65,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,0	8	38,5	5		
Tchumbiana	-	-	26,6	25,6	31,8	30,9	19,7	20,0	68,0	68,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	99,0	9		
Tchumbene	12,0	11,8	26,8	27,6	31,8	32,4	21,8	22,8	76,0	71,8	55,5	62,9	SSE	22,8	S	14,8	8,3	9,1	127,5	11	76,0	15		
Tcumbene	-	-	26,6	27,1	30,3	31,0	21,6	22,0	74,3	69,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	127,5	7	85,0	9		
Tcumbuja	-	-	26,6	27,7	32,0	34,1	21,6	22,8	74,0	68,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	85,0	9		
Tcuname	-	-	27,3	29,0	33,6	36,8	19,6	21,4	77,6	73,9	-	-	E	-	S	-	-	-	90,1	8	42,0	6		
Tcufori	-	-	24,6	24,3	29,0	29,8	20,2	20,0	64,7	63,7	-	-	S	-	S	-	-	-	127,5	7	25,4	7		
Tcumane	-	-	26,2	26,0	31,0	30,4	20,2	22,2	77,8	69,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,0	8	71,0	9		
Tcupuches	11,4	11,0	27,1	27,6	31,4	32,1	22,8	22,7	69,9	79,0	-	-	SE	16,0	SSE	16,9	13,8	14,0	150,0	10	50,1	9		
Tcuvo Mambebe	-	-	27,6	27,5	33,2	32,7	22,0	22,3	68,6	58,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Tcuangabera	-	-	21,1	20,7	26,0	25,4	17,0	16,0	82,0	NE	-	-	NE	-	NE	-	-	-	127,5	7	37,5	10		
Tcua Sofala	-	-	27,1	28,1	32,7	33,0	22,1	23,8	74,0	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	127,5	7	57,0	6		
Tcua	10,1	09,5	27,1	27,1	32,1	32,1	22,1	22,1	74,0	74,0	65,4	70,4	ESE	20,0	ESE	22,6	17,8	17,2	127,5	11	101,6	13		
Tcua Machado	-	-	28,0	29,5	33,6	36,1	23,5	24,7	74,6	80,1	-	-	SW	-	SSW	-	-	-	127,5	7	118,0	10		
Tcua Pery	-	-	29,1	31,6	34,8	38,1	24,3	25,8	72,1	85,0	-	-	S	-	S	-	-	-	190,0	12	118,0	10		
Tcuacuene	-	-	28,3	29,1	34,4	34,1	18,1	18,6	72,0	85,0	-	-	NE	-	SSW	-	-	-	127,5	7	53,1	14		
Tchude	10,8	10,0	28,3	28,3	31,9	32,1	24,9	24,0	78,7	73,4	-	-	SE	6,5	SE	4,7	6,8	3,4	127,5	10	99,0	11		
Tchu Paiwa de Andrada	-	-	26,8	26,7	32,1	32,0	21,5	21,4	74,0	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Tchumbinga	-	-	26,9	27,0	32,9	32,8	20,7	21,1	74,0	70,7	-	-	-	-	-	-	-	-	127,5	11	113,7	12		
Tchumene	-	-	27,6	27,9	33,1	33,6	-	-	74,0	70,7	-	-	-	-	W	-	-	-	127,5	7	122,0	7		
Tchu da Gouveia	-	-	27,6	27,3	33,1	32,9	16,6	17,7	74,0	75,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	127,5	7	80,0	10		
Tchumene	09,5	09,4	27,5	27,1	31,9	32,0	23,1	23,4	80,1	79,2	57,7	53,7	SSE	11,4	SSE	8,8	7,4	4,0	240,7	14	249,9	20		
Tchu Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tchutarera	-	-	28,4	28,0	33,4	33,1	23,6	23,7	76,0	82,2	-	-	S	10,1	S	10,1	-	-	127,5	8	67,7	10		
Tchuma da Costa	-	-	27,3	27,4	32,8	32,6	17,8	19,7	73,5	74,1	-	-	S	-	S	-	-	-	190,3	12	185,4	15		
Tchune	08,4	09,6	27,7	27,8	-	-	23,1	-	74,0	76,0	-	-	SW	9,2	SW	11,7	9,8	10,4	127,5	10	118,0	15		
Tchumba	-	-	27,7	27,5	32,9	32,9	22,1	22,0	73,4	76,0	-	-	S	-	S	-	-	-	151,8	10	216,0	17		
Tchumbe	-	-	25,6	25,5	31,8	32,4	20,9	20,5	75,0	75,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	127,5	11	84,0	10		
Tchuma	-	-	28,3	28,0	34,8	34,4	23,0	23,5	70,3	77,5	-	-	S	-	S	-	-	-	240,2	8	36,1	10		
Tchuloba	-	-	24,6	24,3	28,8	28,6	20,6	20,6	78,0	81,0	-	-	S	-	S	-	-	-	280,2	16	327,2	18		
Tchumbo Enes	09,1	10,5	27,5	27,4	32,6	32,0	22,4	22,8	81,3	85,2	-	-	SE	16,0	SW	9,6	9,2	6,6	127,5	7	85,0	6		
Tchu Moléque	09,7	08,4	28,2	28,5	33,7	33,7	23,0	22,9	64,2	81,9	-	-	SE	8,6	SE	8,0	9,4	4,6	141,4	10	147,6	13		
Tchuabo	07,6	12,0	24,7	24,8	28,9	28,8	20,4	20,6	74,2	81,0	-	-	SE	4,3	SE	2,0	7,1	6,1	127,5	17	306,5	18		
Tchuacuene	-	-	27,7	28,1	34,0	34,0	21,4	22,2	74,0	74,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Tchu Moléque	-	-	24,7	24,9	29,8	29,6	19,7	20,4	74,9	74,0	-	-	SW	7,3	SSE	13,2	6,2	7,4	224,4	17	194,4	21		
Tchumbo	11,0	11,8	26,6	26,4	31,7	31,9	21,2	19,6	81,2	79,6	-	-	SSE	6,1	SSE	5,3	4,8	3,6	127,5	11	118,0	15		
Tchuma	-	-	-	26,6	-	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	NE	-	-	-	-	7	191,1	9		
Tchumeual (Missio)	-	-	27,7	27,2	32,0	31,5	22,4	22,6	74,0	81,0	-	-	NW	-	NW	-	-	-	285,7	11	169,0	14		
Tchuma	-	-	27,3	27,2	32,0	32,0	16,4	18,8	74,0	81,0	-	-	SE	-	E	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Tchupe	-	-	23,1	24,7	27,3	28,4	18,3	18,3	77,6	81,8	-	-	SW	-	ESE	-	-	-	255,7	16	258,1	21		
Tchumpula	-	-	25,4	25,2	31,2	31,0	-	-	77,0	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	127,5	7	135,0	7		
Tchuvela	-	-	27,2	27,3	32,0	31,9	22,1	22,1	77,8	74,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	212,5	12	151,0	6		
Tchuvibiri	-	-	25,5	25,2	31,0	29,6	20,4	20,5	78,2	85,9	-	-	-	-	-	-	-	-	361,8	18	498,7	21		
Tchuzul	09,4	08,9	27,1	26,9	32,1	31,6	22,1	22,3	80,2	82,8	51,6	57,7	N	7,2	W	8,3	5,7	6,7	127,5	11	170,7	17		
Ribáué	-	-	25,8	25,0	30,5	29,6	19,7	19,4	72,9	79,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	297,0	16	340,2	17		
Malema	-	-	24,9	24,8	30,7	30,7	19,0	19,8	81,3	84,0	-	-	NW	-	NW	-	-	-	297,0	16	444,8	21		
Muecate	-	-	26,4	26,4	32,5	32,6	19,7	19,8	79,1	83,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	305,0	17	311,2	25		
Curuangano	-	-	20,4	20,1	25,2	24,0	15,3	16,5	79,7	84,1	-	-	SE	-	VNW	-	-	-	288,0	16	400,6	21		
Vila Vasco da Gama	-	-	26,0	26,0	31,6	31,4	21,1	21,2	78,1	80,6	-	-	SE	-	NW	-	-	-	297,0	16	360,0	20		
Chiure	-	-	25,2	25,6	30,8	31,6	18,6	19,6	77,6	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	198,4	13	177,0	15		
Metengo (Balame)	-	-	21,0	20,7	25,1	24,8	15,8	15,4	79,8	78,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	132,3	11	206,2	9		
Vila Coutinho	-	-	21,2	21,2	25,3	25,1	15,8	15,7	79,4	77,6	-	-	SW	-	NW	-	-	-	228,6	14	295,2	21		
Nacala	-	-	28,0	27,5	31,5	31,0	23,7	23,6	75,8	84,2	-	-	N	-	NW	-	-	-	228,6	15	220,6	18		
Vila Eamito	-	-	26,0	25,7	31,0	30,6	17,8	18,1	69,6	75,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	127,5	7	85,0	6		
Memba	10,2	13,6	27,1	25,4	31,9	30,0	20,1	20,7	76,6	76,6	-	-	NW	9,6	SW	-	11,0	5,1	183,0	12	339,4	18		
Sumapa	-	-	26,4	27,1	33,1	33,6	19,7	21,7	79,2	79,4	-	-	SW	-	NW	-	-	-	201,8	15	343,7	21		
Mesofi	-	-	26,2	26,4	32,2	32,6	19,7	19,7	83,8	79,2	-	-	SE	-	NW	-	-	-	177,7	14	276,1	20		
Litunde	-	-	27,2	27,2	32,6	32,8	17,6	18,0	78,1	78,9	-	-	E	-	NW	-	-	-	240,4	19	284,7	16		
Vila Cabral	-	-	26,0	26,0	32,4	32,2	19,4	19,4	84,5	85,9	-	-	ESE	8,2	E	-	7,6	-	175,1	16	330,6	23		
Montepuez	-	-	24,6	25,1	30,2	29,4	19,6	19,3	69,6	-	-	-	NW	-	NW	-	-	-	228,6	14	338,0	21		
Murrubué	10,0	11,2	26,9	26,3	30,8	29,8	23,3	22,9	79,1	83,4	54,0	43,6	NW	7,5	NW	9,8	4,1	5,8	189,6	16	249,8	17		
Quissanga	-	-	21,2	21,2	25,3	25,1	15,8	15,7	79,4	77,6	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	280,2	20	294,2	24		
Quissanga	-	-	27,7	28,1	34,0	34,0	21,4	22,8	77,7	81,8	-	-	NW	-	NW	-	-	-	178,8	11	196,4	18		
Macomia	-	-	26,2	26,0	30,8	31,2	20,8	20,2	77,3	77,8	-	-	NW	-	NW	-	-	-	155,5	15	100,7	15		
Mueda	-	-	26,0	24,0	27,3	28,4	18,7	18,7	80,4	77,9	-	-	NW	-	NE	-	-	-	280,2	15	-	-		
Moçimbos da Praia	10,8	12,9	27,3	26,4	31,6	29,2	22,7	21,9	81,0	81,1	-	-	NW	5,5	N	11,4	4,4	-	171,5	14	119,0	8		

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura: Máxima absoluta: Máxima registada: Anteriormente: Data: Ano	Temperatura: Máxima absoluta: Máxima registada: Anteriormente: Data: Dia	Temperatura: Máxima absoluta: Em 1940: Máxima	Temperatura: Máxima absoluta: Em 1940: Dia	Temperatura: Mínima absoluta: Mínima registada: Anteriormente: Data: Ano	Temperatura: Mínima absoluta: Mínima registada: Anteriormente: Data: Dia	Temperatura: Mínima absoluta: Em 1940: Mínima	Temperatura: Mínima absoluta: Em 1940: Dia	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 24 horas: Anteriormente: Total dos anos	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 24 horas: Anteriormente: Ano	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 24 horas: Em 1940: Total	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 24 horas: Em 1940: Dia
Catumbe (Maputo)	40,6	1953	8	26,0	27 e 28	13,5	1938	2	16,0	13	226,0	1939	60,8	15
Bela Vista (Maputo)	41,0	1926	12 e 13	33,0	28	10,0	1922	13	11,0	2	592,7	1948	109,1	13
Umbeluzi (particular)	42,5	1936	28	34,4	Vários	10,0	1910	3	16,7	13	1:000,0	1947	158,0	13
Umbeluzi	41,5	1903	8	34,5	28	14,0	Vários	7	13,5	13	290,7	1915	104,5	19
Namaacha	38,5	Vários	»	38,4	26	10,0	Vários	»	13,8	24	1:396,2	1937	214,5	3-6-0
Lourenço Marques	39,6	1919	8	34,1	9	16,6	1924	11	18,5	15	1:057,0	1937	211,0	3-6-0
V. Luísa (Marracuene)	44,8	1917	6	34,6	10	7,2	1917	7	12,0	27	809,0	1915	104,8	29-5
Moamba	42,8	1938	21	41,8	25	11,6	1908	1	18,0	Vários	596,0	1918	211,5	16-0
Manhiça	39,0	1936	26	36,0	18	7,0	1917	12	14,4	»	861,2	1918	203,0	1917
Barra de Limpopo	40,0	1937	6	»	»	15,0	1936	12	»	»	868,4	1918	142,3	1918
Magude	44,0	1937	Vários	36,8	10	15,4	1935	12	18,0	29	1:000,0	1918	214,3	1918
Manja (Bilene)	43,3	1938	24	36,5	10	10,0	1939	22 e 23	12,0	11 e 12	567,2	1918	95,4	1923
Quissico	39,7	1916	28	33,4	10	10,0	1934	18	12,2	8	851,6	1939	108,0	25-2
Manjacaze	41,4	1934	4	38,0	10	10,0	1934	12 e 13	13,0	3	404,7	1925	102,0	1926
Chibuto	40,0	1936	4	38,5	10	15,0	1929	8	19,0	20	340,4	1937	82,0	1937
Macuhlhi (Inharrime)	44,6	1905	»	37,0	10	14,0	1935	26	16,0	17	855,0	1937	73,6	1934
Inharrime	42,0	1905	»	36,1	10	12,0	1935	26	15,0	17	818,9	1915	87,0	1929
Cancelo (Guija)	41,0	1927	6	38,5	10	16,0	Vários	»	16,0	30	1:156,8	1939	75,8	1926
Jangamo	42,0	1920	4	36,0	7	15,0	Vários	»	16,0	30	1:000,0	1939	158,0	1939
Zavora	44,0	1906	12	36,0	28	7,5	1906	12	16,0	1	1:000,0	1939	109,3	1938
Inhamissa	38,0	1914	25	36,0	5	14,0	1914	27	16,3	21	317,9	1914	96,0	21-8
Inhambane	35,5	1919	19	32,7	9	16,0	1933	30	20,0	22	1:000,0	1939	171,5	1939
Mercuriana	39,0	1933	11 e 15	33,0	9	9,2	1916	22	17,5	23 e 24	424,1	1920	113,0	1939
Massinga	40,0	1928	28	34,0	16	8,2	1926	27	20,0	Vários	1:000,0	1939	180,2	1937
Mavume	39,0	1934	19	36,5	Vários	12,0	1934	17	17,0	21 e 22	478,0	1936	120,0	27-8
Zavala	41,5	1908	18	37,6	28	10,0	1920	12 e 13	19,2	21	211,5	1939	52,4	1930
Panda	41,5	1938	»	»	»	10,0	1920	Vários	»	»	»	»	1:000,0	1939
Zimane	38,5	1938	20	»	»	11,0	1924	Vários	19,2	21	302,0	1939	90,1	1939
Vilanculos	38,5	1938	1	34,7	15	15,0	1938	3	15,7	26	320,0	1939	76,8	1939
Nova Mambone	38,2	1938	18	38,3	16	13,5	1938	31	15,7	26	320,0	1939	76,8	1939
Espungabera	33,4	1938	18	27,0	10	7,0	1912	14 e 18	15,5	Vários	1:181,7	1939	214,5	1939
Nova Sofala	38,0	1922	Vários	38,0	16	13,0	1922	24	20,1	21	397,1	1937	98,0	1937
Beira	37,0	1917	9	34,4	18	16,1	1917	14	20,0	22	1:234,2	1939	177,4	1937
Vila Machado	37,0	1917	19	34,2	18	13,0	1923	23	20,0	20	1:178,5	1933	183,0	1938
Vila Pery	40,0	1932	22	38,5	2	10,0	1931	5	20,0	12	1:530,0	1937	157,2	1938
Macequece	34,0	1934	18	34,1	10	6,0	1934	27	11,2	1	909,2	1939	138,5	1939
Chimoio	37,5	1935	8	33,7	17	10,4	1935	24	20,0	3	1:318,8	1926	172,3	1926
Vila Paiva de Andrada	37,6	1926	19	35,0	Vários	13,5	1938	4	16,0	20	1:000,0	1939	215,0	1939
Inhamitanga	38,0	1938	21	37,0	27	13,2	1938	22	16,0	Vários	1:000,0	1939	142,0	1939
Marromeu	40,0	1938	21	36,2	Vários	18,8	1938	15	»	1	277,9	1939	82,0	1939
Vila Gouveia	36,7	1929	16	32,5	29	7,3	1929	25	15,0	1	1:000,0	1939	158,2	1939
Quelimane	39,0	1938	10	37,0	17	17,0	1913	16	21,2	27	577,5	1911	249,0	1939
Vila Pontes	38,5	1938	27	»	»	17,5	1933	10	»	»	322,6	1938	»	»
Mutarara	38,4	1938	20 e 21	37,5	5	19,0	1926	4	20,0	21	1:000,0	1939	67,7	1939
Maganja da Costa	39,0	1938	21	37,0	16	12,0	1920	03	19,9	27	459,7	1934	135,3	1920
Pebane	36,9	1938	27	»	»	14,0	1929	8	»	»	1:234,0	1934	199,0	1933
Chemba	41,1	1938	5	38,4	7	11,0	1935	20	20,0	12	334,0	1934	216,0	1920
Mocuba	39,5	1938	15	36,0	4	15,7	1935	12	20,5	3 e 27	389,0	1937	283,5	1935
Morrua	38,0	Vários	»	36,0	10	16,0	1934	4	21,2	4	477,0	1937	183,5	1934
Metolola	34,5	1938	15 e 20	30,5	7	16,7	1938	18	18,5	27	241,4	1938	92,0	1938
António Enes	37,1	1938	22	36,3	6	17,3	1938	19 e 24	18,0	24	450,0	1935	347,0	1935
Pebe	37,5	1938	5	35,5	5	18,0	1938	14 e 17	21,0	23	1:000,0	1911	147,0	1911
Ile	34,5	1938	20	31,0	15	15,5	1930	Vários	19,5	Vários	360,1	1934	266,5	1930
Namarói	38,5	1938	28	31,0	17	14,0	1933	21	21,0	Vários	1:000,0	1914	114,0	1914
João Belo	35,5	1928	9	31,9	»	14,0	1933	27	17,8	27	814,5	1914	194,4	1914
Zumbo	40,1	1938	20	35,7	29	17,8	1929	22 e 23	16,7	7	403,9	1926	133,0	1926
Chicoa	»	»	»	37,0	10	»	»	»	18,0	15	»	»	»	1939
Mocincual (Massio)	36,0	1934	5	34,5	10	11,0	1938	6	21,5	4	576,0	1933	168,0	1933
Quinga	36,8	1938	28	33,0	Vários	10,0	1938	12	16,0	10	1:000,0	1938	98,2	1938
Pinda	37,0	1938	20	36,0	10	12,5	1938	7	20,0	23	983,7	1926	228,1	1926
Nampula	38,0	1938	21	»	»	9,0	1932	Vários	»	»	509,0	1931	135,0	1930
Mecuburi	39,0	1934	22	36,0	7	11,0	1924	29 e 30	21,0	Vários	1:000,0	1914	157,0	1914
Mecubri	»	»	»	31,3	28 e 29	»	»	»	19,0	4	»	»	»	1923
Mossuril	36,6	1938	21	35,0	17	20,3	1930	7	21,0	11	494,6	1939	172,0	1936
Erádio	40,0	1917	26	34,4	10	10,0	1917	17	21,0	11	920,0	1937	300,2	1938
Mimosa	38,0	Vários	»	34,0	29	13,5	1938	15	18,8	8	448,0	1934	94,0	1934
Muresse	36,6	1938	28	35,5	2 e 27	16,0	1927	21	21,5	24 e 27	572,5	1939	147,2	1939
Furancungo	36,2	1938	20	35,1	29	9,0	1924	23	15,6	23	356,2	1937	400,8	38,1
Vila Vasco da Gama	33,5	1938	20	28,5	17	10,5	1926	29	14,8	23	425,2	1936	860,2	1937
Cuamba	37,5	1938	5	35,0	5	15,0	1926	4	20,0	3	1:000,0	1777	177,2	1937
Metengo (Balame)	39,3	1938	15	36,5	16	11,0	1937	19 e 28	13,5	22 e 23	221,5	1915	206,5	45,7
Vila Coutinho	36,5	1915	5	34,5	28	10,0	1938	28	13,0	24 e 25	381,7	1937	162,3	1936
Nasaka	37,0	1937	17	34,0	20	10,0	1933	22	22,5	Vários	427,8	1934	250,6	1933
Vila Gamito	34,5	1937	6	31,2	Vários	13,0	1925	17	14,8	23	280,0	1936	290,4	80,0
Mecula	37,0	1903	13	34,0	7	14,0	1903	13	»	»	1:000,0	1932	343,7	1936
Metil	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Namapa	38,0	1938	Vários	35,0	1	9,0	1938	4 e 10	20,0	18	445,5	1932	343,7	98,0
Meconta	39,3	1933	13	34,5	16	14,1	1938	14	16,0	13	1:000,0	1939	306,2	66,0
Lalunde	39,5	1938	20	36,0	1 e 3	10,0	1937	16	17,9	23	536,0	1937	294,7	70,6
Vila Cabral	39,8	1922	20	38,0	16	14,3	1925	12	16,8	4	408,3	1937	320,6	85,7
Montepuez	35,5	1938	17	33,5	28	17,5	Vários	»	»	»	440,4	1934	258,0	82,0
Murrébuè	34,8	1936	16	32,1	10	10,3	1938	14	21,4	13	413,4	1938	245,9	216,5
Manjamba	39,4	1938	18	36,5	23	14,9	1937	16	19,7	22	440,5	1937	294,2	57,7
Quissanga	34,2	1938	13	34,0	27	19,0	1938	4 e 13	21,5	16	149,2	1936	196,4	76,0
Macomia	34,3	1938	18	32,0	15	17,0	1924	25	19,5	8 e 9	340,5	1936	160,7	116,5
Moéda	34,3	1938	21	30,5	28	15,0	1938	25	17,0	14	587,6	1933	142,7	1935
Moçimboa da Praia	37,5	1938	1	34,0	11	19,5	1937	25	21,0	5	217,7	1934	118,6	71,0

Estado geral do tempo nos postos da Colonia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média	Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo aperte	Tempo muito aperte	Céu limpo	Céu enevoeiro	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de dias que soprou	Quilómetros percorridos																
Lhuane (Maputo)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	6	6	1	7	4
da Vista (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	6	1	1	6	2
abeluzi (parte sul)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	6	1	1	6	2
abeluzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	6	1	1	6	2
panacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	6	1	1	6	2
ercanco Marques	E	16,5	15	2:209	13,9	0	0	14	11	3	1	0	0	4	17	6	1	1	10	2
Lonza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	6	1	1	6	2
umba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	6	1	1	6	2
nhica	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	2	1	6	2
ara do Limpopo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ague	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	6	1	1	7	3
ca (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	0	1	6	2
esco	SSE	14,7	-	-	9,4	0	0	16	4	0	0	0	0	2	2	2	0	2	13	0
anjenes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	2	1	0	7	3
imba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	2	1	0	7	3
ombi (Inhambane)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	2	1	0	15	2
ourrine	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	3	0	0	7	4
ucado (Gaza)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	3	0	0	7	4
gaune	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	3	0	0	11	0
ulene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	3	0	0	7	0
anisson	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	0	1	5	0
hambane	S	14,8	121	1.945	9,1	0	14	9	4	2	0	0	0	6	20	3	0	1	10	2
rimbene	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20	3	0	0	7	2
osinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	0	0	7	0
ovane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	3	0	0	7	0
uri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	5	0	0	7	0
anjulos	SSE	19,9	-	-	14,0	0	12	13	5	0	0	0	0	1	2	2	0	0	7	3
a Mauthone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	3	0	0	7	0
ongabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
a Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3	0	0	14	0
	ESE	23,6	208	4.891	17,2	0	0	0	12	5	3	0	0	1	20	3	0	0	11	0
a Guilherme de																				
Arianga	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	11	0	2	16	6
da Machado	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	10	0	2	16	6
da Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	0	0	11	2
ienque	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	2	0	2	12	5
inde	SE	4,7	-	-	3,4	4	23	2	0	0	0	0	0	0	25	4	0	0	11	0
da Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	6	0	0	8	0
hamingo	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	0	12	0
arromeu	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	0	-	-
da Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	7	0	0	11	0
elmane	SSE	8,8	111	972	4,6	1	26	6	0	0	0	0	0	0	28	3	0	1	15	0
ataraz	SE	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	3	1	0	10	0
anha da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	4	0	1	14	0
ane	SW	11,7	-	-	10,4	0	0	23	6	0	0	0	0	0	27	3	0	0	13	1
emba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	3	0	0	12	0
rubo	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	4	0	0	16	0
ma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	3	0	0	13	0
elolela	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	4	0	0	16	2
ntonio Enes	SW	9,6	-	-	5,6	8	7	14	0	0	0	0	0	3	22	3	0	0	8	0
ete	SE	8,6	-	-	4,6	0	29	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0	1	13	0
	SE	2,0	-	-	0,4	1	11	17	0	0	0	0	0	0	10	0	0	5	19	0
aneli	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17	7	0	0	8	0
o Molocue	SSE	13,2	-	-	7,1	0	15	12	2	0	0	0	0	0	17	7	0	1	11	0
mbo	SSE	9,3	-	-	3,6	0	13	6	0	0	0	0	0	0	15	8	0	13	14	10
ica	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3	0	0	2	0
ocincual (Massio)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	0	0	0	6	0
ruré	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	9	0	1	8	1
ruré	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	1	0	0	19	2
ampula	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	17	4	0
econta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	0	0
embiri	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	0	0
asuri	W	8,3	83	990	6,7	0	20	7	3	0	0	0	0	0	1	20	1	0	14	17
ué	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	17
lema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	0	0	29	12	17
ecate	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	0	0	0	25	4
rangango	WNW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	0	4	21
la Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	16	22	22
uame	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0	0	0	15	8
elenge (Balene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0	0	0	0	6	2
la Coutinho	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	0	7	21
ala	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	0	0	8	18
la Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	0	0	18	21	20
emba	SW	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
anapa	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	1	0	4	21	11
ecifi	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	0	0	14	0
randequene	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2	0	0	0	11	16
la Cabral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	1	21	0
ntepuez	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	0	0	12	21	0
ruboé	WNW	9,9	95	943	5,8	2	15	12	0	0	0	0	0	4	17	0	0	10	17	16
lanianba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0	0	2	25	9
nisanga	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	0	0	1	10	13
acouia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	1	1	1	15	15
ada	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ocumbo da Praia	N	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	7	6	0	0	8	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — MARÇO DE 1940 — N.º 3

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques

Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.	N-S, p. E (16)	K. p. h.
1	SW	16	S	24	SSE	32	SE	25	SE	38	SSE	21	WNW	14	S	17												
2	SSW	16	SSE	30	SE	37	SE	21	SE	37	SE	28	E	24	SE	22												
3	WSW	6	S	24	SSE	23	SE	28	SSE	24	SSE	16	SE	19	SSE	28												
4	SW	22	SSW	57	S	53	S	59	S	43	SSE	32	—	—	—	—												
5	WSW	7	SSW	24	SSW	11	NW	9	W	14	W	12	SSW	13	W	9												
6	NNE	2	N	34	NNW	49	N	28	NW	28	N	8	NNE	7	NNE	7												
7	NNE	12	N	43	NNW	51	NNW	36	NNW	23	W	8	E	6	NNW	20												
8	SW	29	SSW	42	SSE	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
9	SW	9	S	23	S	14	ESE	13	NE	4	W	6	SW	12	SW	2												
10	SSW	15	SE	25	SE	27	ESE	45	SE	24	ESE	23	-	-	-	-												
11	SSW	4	SSW	12	S	6	E	5	-	-	-	-	-	-	-	-												
12	WNW	4	NNW	29	N	31	E	23	NNW	21	C	0	SSE	8	NNW	15												
13	SW	15	S	23	ESE	12	E	13	-	-	-	-	-	-	-	-												
14	NNW	6	NNW	31	N	22	NNE	18	NNE	13	S	4	SW	16	WNW	14												
15	N	6	NNW	32	NNW	28	NW	14	NW	16	NNW	16	N	7	WNW	27												
16	SSW	20	S	51	S	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
18	SW	8	SE	18	ESE	25	E	22	-	-	-	-	-	-	-	-												
19	C	0	ESE	10	NSE	16	ENE	28	ENE	30	NE	26	-	-	-	-												
20	WSW	2	S	7	ENE	7	NNE	17	N	19	NNE	7	NNW	20	N	26												
21	N	1	N	37	N	37	NNE	19	N	4	-	-	-	-	-	-												
22	NNE	5	N	39	N	39	NNE	19	NW	11	WSW	8	-	-	-	-												
23	N	10	NNE	34	NE	19	ENE	11	WSW	0	SW	12	-	-	-	-												
24	SSW	20	S	48	S	40	SE	25	-	-	-	-	-	-	-	-												
25	SW	27	S	71	SSE	50	SSE	32	SSE	29	SSE	25	-	-	-	-												
26	S	0	NNW	15	N	19	N	22	NW	23	WSW	40	SW	22	WSW	33												
27	NNW	19	W	14	W	16	WSW	42	WSW	36	W	37	-	-	-	-												
28	SW	12	S	30	SSE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
29	C	0	N	3	NNE	18	N	15	NW	15	-	-	-	-	-	-												
30	NNE	14	N	45	NNW	26	NNW	35	NW	30	NNW	9	SSW	23	ESE	26												
31	N	15	NNW	60	NNW	34	N	44	NNW	48	NNW	13	W	19	—	—												

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperatura — Em graus centesimais												Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros á sombra				Termómetros na relva		Termómetros de profundidade		Termómetros de irradiação									
	Média	Máximas	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	2m,0	Máxima ao sol	Mínima nocturna (mínimo metabólico)			Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1014,2	1015,6	1012,4	27,12	33,1	23,0	10,1	52,0	20,4	33,1	28,3	62,7	21,8	19,46	21,1	17,8	73,3	93			
2	14,7	16,1	13,2	26,24	30,8	22,5	8,3	50,9	19,6	33,1	28,8	67,1	21,4	19,99	21,1	17,7	77,8	88			
3	11,0	13,4	08,7	25,61	30,8	21,4	9,4	50,8	20,5	32,9	28,5	64,2	-	18,26	21,3	16,9	78,3	90			
4	09,1	10,0	07,1	25,88	32,3	21,4	10,9	50,0	20,3	32,4	28,4	64,4	20,5	16,74	18,1	15,3	69,8	83			
5	10,0	12,0	07,4	25,49	31,7	20,8	10,9	48,7	19,3	32,3	28,5	58,8	19,6	18,39	20,7	14,9	72,8	93			
6	08,4	10,6	06,4	27,60	36,1	21,2	14,9	53,7	19,9	32,2	28,5	62,6	23,1	21,81	26,7	17,9	77,4	95			
7	08,8	13,3	05,0	28,20	36,3	22,2	13,1	51,4	24,9	31,9	28,7	64,2	-	23,61	26,7	20,9	91,5	96			
8	14,5	16,8	13,0	27,58	34,7	19,8	4,9	57,4	19,1	32,6	28,6	54,4	-	17,08	19,8	14,4	84,2	93			
9	15,7	17,2	13,2	29,72	34,0	21,3	8,6	44,4	19,8	32,0	28,7	59,8	20,5	18,98	21,4	15,4	76,8	87			
10	18,3	19,8	17,0	25,89	30,4	22,1	8,3	48,8	21,0	32,7	28,7	60,6	21,6	18,91	20,4	17,6	77,1	90			
11	15,7	18,3	13,0	24,92	29,6	21,4	8,2	47,6	19,5	30,5	28,8	58,0	20,4	18,52	20,6	17,1	79,7	93			
12	14,9	17,1	12,9	25,82	31,8	20,7	11,1	51,0	18,8	29,8	28,8	65,4	19,8	18,2	21,8	15,9	78,9	93			
13	18,5	17,5	13,9	25,40	29,8	22,1	7,7	47,4	20,5	30,5	28,7	57,4	21,4	19,01	20,8	18,2	81,5	89			
14	11,7	14,5	09,1	26,49	31,4	22,1	9,3	50,3	20,2	30,1	28,8	62,5	21,1	20,44	22,8	17,9	80,0	90			
15	09,0	13,4	07,9	27,45	34,9	22,8	12,1	50,0	21,5	30,4	29,0	64,4	23,0	20,99	25,1	19,8	77,4	97			
16	17,0	19,0	15,0	23,52	28,6	22,4	6,2	51,6	20,9	30,7	28,6	47,6	21,6	18,41	20,0	17,0	80,2	97			
17	18,2	20,4	17,1	23,52	29,5	21,8	7,7	46,9	21,5	30,3	28,8	54,8	-	20,18	24,3	18,3	93,5	98			
18	15,0	17,0	13,0	25,60	28,6	22,4	6,2	48,6	21,9	30,5	28,7	54,0	21,6	20,95	22,2	19,2	85,9	91			
19	13,1	16,0	11,9	26,87	34,2	20,6	13,6	49,8	20,0	29,4	28,8	62,7	-	18,37	24,1	17,6	86,7	94			
20	11,6	13,7	09,6	24,46	28,6	21,5	7,1	45,0	20,6	28,1	28,7	60,0	20,6	19,62	21,2	18,2	88,4	95			
21	16,3	17,6	07,8	25,69	30,7	22,3	8,4	48,2	20,8	28,1	28,8	64,4	21,6	20,35	22,6	18,6	85,2	90			
22	11,2	12,7	09,2	26,20	30,1	22,4	7,7	46,2	21,0	28,2	28,7	58,6	21,5	19,57	21,5	18,0	77,8	87			
23	12,4	12,7	11,0	24,68	27,1	22,5	4,6	43,7	21,9	28,8	28,6	51,2	22,1	19,07	20,0	18,2	81,5	93			
24	10,9	12,6	09,1	21,68	27,1	20,0	7,1	37,5	20,0	28,3	28,6	48,6	-	16,53	18,7	14,0	86,0	96			
25	01,2	02,9	00,3	21,85	23,4	18,1	5,3	41,6	16,6	27,1	28,7	43,3	17,5	13,57	17,1	12,1	70,0	78			
26	10,4	11,8	07,1	24,08	30,6	18,2	12,4	44,4	16,1	26,5	28,5	58,2	17,1	14,79	16,5	12,4	67,4	80			
27	15,2	16,6	11,1	25,33	32,4	19,7	12,7	50,2	17,6	27,1	28,6	63,2	-	17,03	20,8	14,2	71,2	91			
28	17,2	19,2	15,5	24,78	30,1	20,4	9,7	47,9	19,0	27,9	28,6	59,3	19,8	18,00	21,9	14,8	77,5	93			
29	16,7	19,0	14,9	26,87	36,0	23,4	7,6	48,5	21,9	28,4	28,4	62,0	22,5	21,82	23,5	20,0	84,7	92			
30	14,9	16,7	11,8	27,20	34,0	21,9	13,0	49,5	19,4	29,0	28,4	60,4	21,5	20,13	22,4	17,4	76,7	94			
31	13,4	15,8	11,6	26,68	34,6	20,3	14,3	49,3	17,8	29,3	28,4	59,4	18,5	20,02	23,6	16,5	78,1	93			
Médias	1013,8	1016,3	1011,7	25,38	30,39	21,44	8,80	47,61	20,02	29,77	28,62	59,28	21,02	19,01	21,28	16,75	79,3	89,8			
Totais e extremas	-	22,9	05,9	-	36,3	18,1	18,2	53,9	16,1	-	-	67,7	-	-	26,2	12,1	-	98			

Estado

Dias

1 — T. qt.; ▸ m. e n.; ≤ n. a W.
2 — T. qt.; ☂ por vezes.
3 — T. qt.; ☂ m. e td.
4 — T. qt.; v. fr. 9-13, 19-20.
5 — T. qt.; v. fr. 15-17, 21.
6 — T. m. qt., v. fr. 20.
7 — T. m. qt.; F.ᵉ e ●ˡ n.; v. fr. 19-21, 23-24; v. m. fr. 20, 2 .
8 — B. t.; ●ˡ madr.; v. fr. 1-9.
9 — B. t.; ●ˡ e ≤ n. a SW.
10 — T. qt.; ●ˡ madr.
11 — B. t.; ●ˡ m.
12 — T. qt.; ●ˡ n.
13 — B. t.; ●ˡ m.
14 — T. qt.; ▸ n.
15 — T. qt.; F.ᵉ e ●ˡ n.; v. fr. 21.
16 — T. irr.; ●ˡ por vezes.

...ênço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Em milímetros	Chuva			Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de							
					9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte			Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	
	Quantidade em milímetros		Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade									
	0,0	0	00	10	05	SSW	14	SE	22	SSE	17	15,7	SE	19	SE	25	–	1	–	–	–	–	–	
	0,6	0	10	8	21	SSW	19	SSE	23	SSE	19	17,2	SSW	19	SE	24	–	–	–	–	–	–	–	1
	0,0	0	17	6	17	SW	12	SE	14	SE	14	13,5	SW	14	ESE	29	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	6	28	SW	38	S	32	S	29	23,0	SW	32	SW	34	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6	29	SSE	4	ENE	22	ENE	26	16,5	ENE	25	ENE	28	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	10	02	N	17	E	20	ENE	22	13,9	NNE	–	ENE	29	–	–	–	–	–	–	–	–
	39,8	2	45	9	38	N	16	ENE	20	ENE	17	16,3	SW	22	S	42	1	–	–	–	–	–	–	1
	8,7	4	05	6	02	SW	20	SSW	20	SW	18	22,6	SW	33	S	35	–	–	–	–	–	1	–	1
	0,4	0	05	7	17	SW	8	E	7	SE	20	12,7	SE	17	SE	24	–	–	–	–	–	–	–	1
	0,2	0	10	10	20	SSW	12	E	15	ENE	8	11,8	ESE	10	SE	28	–	–	–	–	–	–	–	1
	1,7	1	30	6	30	WSW	12	E	11	ENE	17	10,9	ENE	17	ENE	25	–	–	–	–	–	–	–	1
	0,2	0	10	9	40	NNW	10	SE	10	SSW	20	10,3	SE	9	SSW	20	–	–	–	–	–	–	–	1
	1,2	0	20	9	49	NW	4	N	4	SSE	8	10,0	SW	13	SW	16	–	–	–	–	–	–	–	1
	1,5	0	30	7	15	NNW	12	E	10	ENE	20	9,2	ENE	18	E	26	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,0	0	00	7	45	N	3	ENE	16	ENE	17	12,2	N	10	SW	32	1	–	–	–	–	–	–	–
	0,7	0	50	6	30	N	3	E	16	ENE	17	12,7	SSW	20	SSW	24	–	–	–	–	–	1	–	1
	5,7	2	55	6	07	SW	23	SSW	16	SW	18	18,7	SSW	20	SSW	24	–	–	–	–	–	–	1	–
	36,6	8	05	6	32	NE	7	SE	8	SE	12	9,4	SW	16	SW	17	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,8	0	15	3	02	E	6	ESE	8	E	14	9,2	SE	19	SE	19	–	–	–	–	–	–	–	–
	38,0	3	45	3	52	WSW	12	SSE	10	SE	8	9,6	SE	17	SE	14	1	–	–	–	–	–	–	–
	0,8	0	10	5	31	O	0	ENE	10	ENE	20	7,6	ENE	16	ENE	27	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	5	38	N	11	ENE	20	NE	23	14,3	N	11	ENE	26	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6	54	NE	14	ENE	23	ENE	17	15,0	ENE	12	ENE	23	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,3	0	50	1	52	NNW	10	C	0	SE	16	5,0	S	7	SE	16	–	–	–	–	–	–	–	1
	5,0	3	50	0	31	SW	15	S	32	SSW	24	24,0	SSW	23	SSW	34	–	–	–	–	–	–	–	1
	0,1	0	05	5	23	SSW	26	SSW	19	SSE	26	21,0	S	23	SW	30	–	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	9	29	NW	9	N	17	NNE	14	13,8	NNE	17	NNE	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	11	29	NNW	14	SE	10	S	14	16,7	NNW	17	SE	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	0,6	0	20	8	21	WSW	15	E	12	ENE	13	14,1	SW	20	SW	23	1	–	–	–	–	–	–	1
	–	–	–	8	10	NW	4	E	10	E	14	9,1	ESE	13	ENE	18	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	11	30	N	15	NE	21	NE	20	14,9	NE	18	NE	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	10	03	N	22	ENE	16	ENE	20	13,0	N	13	N	23	–	–	–	–	–	–	–	–
,45	–	–	–	–		—	13,8	—	15,4	—	18,3	13,8	SW	17,5	—		–	–	–	–	–	–	–	–
,1	144,7	32	12	208	15	—	–	—	–	—	–	–	—	–	S	42	4	2	2	0	0	2	19	

...empo, etc.

Dias
17 — T. (rr. m., b. td. e n.; ● por vezes.
18 — B. t.; ☂ por vezes.
19 — B. t.; ☈ e ● madr. e m.
20 — B. t.; ●ᵉ m.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — B. t.; ●ᵉ madr. e n.
24 — T. (rr. m., b. td. e n.; ●ᵉ por vezes: v. fr. 7-8, 13-19.

Dias
25 — B. t.; ₎ td.: v. fr. 1, 3-8.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ●ᵉ e ☈ dist. n.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ⌓ᵉ.
31 — T. qt.; ⌓ᵉ.

Maiores rajadas do vento à superficie, observações das nuvens e vi

| Dias | Vento à superficie — Maiores rajadas | | | | | | | | | | | | No dia (das 0 às 24 horas) | | | 9 horas | | | | | | | | | | | |

nde horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens

Visibilidade horizontal — Metros	9 horas	15 horas	20 horas
0:000 50:000	-	-	-
10:000 20:000	-	-	-
25:000 50:000	-	-	-
50:000 50:000	-	-	-
50:000 50:000	-	-	-
50

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no capilé-radiómetro	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1011,2	1011,6	1010,1	27,07	31,9	23,8	8,1	50,0	21,4	23,0	28,0	71,0	23,6	19,85	21,6	18,9	74,0	80	
2	11,2	12,8	10,2	27,08	31,0	23,7	7,3	47,0	21,5	23,4	28,0	66,0	-	19,35	21,3	17,8	72,7	81	
3	08,1	09,2	06,1	26,05	29,4	22,4	7,0	48,4	20,6	23,7	28,0	67,8	-	18,29	19,8	16,0	73,0	80	
4	07,7	09,0	07,0	25,16	29,1	21,5	7,6	47,0	20,0	23,6	28,0	69,0	21,6	17,93	20,0	15,4	75,4	85	
5	09,8	11,8	08,8	26,01	27,4	23,8	3,6	50,0	20,5	23,9	28,0	72,3	22,5	18,82	21,5	17,2	71,8	84	
6	09,4	11,3	07,8	27,99	31,0	23,1	7,9	53,7	19,6	23,5	28,0	68,1	21,8	20,43	23,1	18,2	72,7	77	
7	08,2	10,3	08,1	29,01	32,8	25,7	7,1	54,0	23,9	23,7	28,0	65,8	25,4	22,96	25,5	19,4	79,6	92	
8	10,9	12,9	09,6	27,99	29,9	13,1	6,8	53,8	23,6	23,0	28,0	67,6	-	19,82	22,0	18,5	74,9	82	
9	11,0	13,4	10,2	26,83	31,6	23,8	7,8	54,5	21,1	23,0	28,0	70,8	21,9	20,52	22,8	19,0	78,3	82	
10	13,1	16,9	14,3	26,40	29,1	22,4	6,7	44,7	21,-	23,8	28,0	67,7	-	18,24	20,7	16,0	71,7	85	
11	14,1	16,3	11,9	26,58	30,6	23,0	7,6	51,7	19,6	23,6	28,0	70,4	-	17,50	19,7	14,4	68,4	82	
12	13,1	14,2	11,3	27,40	31,9	23,4	8,5	54,0	20,6	23,7	28,0	68,4	23,4	20,08	23,1	17,6	73,0	80	
13	12,7	15,1	12,1	26,79	30,5	23,5	7,0	51,4	21,8	23,8	28,0	68,0	-	20,60	22,5	19,7	78,8	86	
14	11,8	13,3	10,4	27,89	31,6	23,4	8,2	54,7	22,0	23,5	28,0	66,8	25,3	20,99	23,0	18,4	73,5	83	
15	11,1	12,1	10,0	28,72	32,1	24,7	7,4	56,5	23,1	23,6	28,0	67,5	24,8	20,14	23,1	20,0	77,8	93	
16	15,1	16,9	11,9	26,55	30,6	24,0	6,6	45,5	21,9	23,4	28,0	65,8	22,4	20,35	22,7	18,2	79,2	85	
17	15,9	17,8	14,6	26,47	30,7	22,5	7,2	44,4	20,1	23,0	28,0	64,4	-	19,39	21,4	15,5	77,7	86	
18	12,6	14,1	10,8	27,05	30,5	23,5	7,0	47,4	22,4	23,4	28,0	67,4	-	20,50	22,0	19,2	78,7	85	
19	11,6	12,1	10,1	27,36	31,0	23,9	7,1	48,1	21,3	23,0	28,0	68,5	-	20,56	21,5	19,4	76,2	87	
20	11,1	12,5	09,6	27,05	30,2	23,8	6,4	50,4	22,1	23,2	28,0	69,0	-	19,27	21,8	17,7	72,0	81	
21	10,8	12,2	09,2	26,26	30,5	22,4	8,1	52,-	20,3	23,3	28,0	67,4	22,3	17,70	19,7	15,8	67,4	79	
22	11,4	12,5	10,4	26,27	30,3	21,7	8,6	54,9	19,5	23,4	28,0	67,4	21,7	16,88	20,1	14,8	67,7	77	
23	11,4	12,5	10,5	26,77	30,3	23,2	7,1	55,8	17,0	23,6	28,0	69,5	19,6	16,23	18,9	14,0	66,4	75	
24	12,5	13,8	12,0	25,38	28,0	20,3	7,7	43,0	18,9	23,1	28,0	67,1	18,2	17,83	19,2	16,0	74,4	79	
25	12,5	13,6	11,8	25,11	28,5	21,8	6,7	45,7	20,2	23,2	28,0	68,5	-	16,53	17,7	15,0	69,9	82	
26	11,6	12,6	10,4	25,71	30,3	20,6	9,0	50,6	18,9	23,0	28,0	67,2	20,7	15,44	17,4	12,9	63,3	71	
27	11,8	12,6	10,6	25,41	29,5	21,3	8,2	51,5	20,1	22,7	28,0	63,4	21,2	14,56	21,9	13,1	73,0	90	
28	13,6	15,3	11,4	26,82	31,4	21,4	10,0	54,5	20,4	23,1	28,0	64,0	22,0	19,74	22,2	17,4	74,7	78	
29	15,5	17,9	14,1	27,52	32,1	22,4	9,7	53,0	22,-	23,4	28,0	64,2	24,2	19,11	21,4	17,1	69,5	78	
30	16,4	18,2	14,7	27,63	32,1	21,7	10,4	53,8	19,8	23,8	28,0	63,4	21,5	19,11	21,4	17,1	69,5	78	
31	15,6	16,9	14,8	28,14	31,6	24,7	6,9	52,8	21,6	23,3	28,0	63,0	24,3	19,15	20,5	17,5	67,6	72	
32	14,7	15,7	13,5	27,89	31,3	21,9	9,4	51,3	21,1	23,5	28,0	63,5	24,3	19,29	21,7	17,7	68,5	78	
Médias	1012,6	1014,2	1011,2	26,92	30,7	22,73	8,05	50,80	20,72	23,54	28,00	66,92	-	19,21	21,46	17,15	72,3	80,6	
Totais e extremas	-	19,6	06,1	-	32,8	20,3	12,5	55,8	17,0	-	-	72,3	-	-	25,5	13,9	-	97	

Estado

Dias
1 — T. qt.; ● 1d.
2 — T. qt.; ◐ madr.; ≤ n. a N.
3 — B. t.; ◐ madr. e m.; v. fr. 14-17.
4 — B. t.; ◐ 1d.; v. fr. 11, 15.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; ≤ n. a NE.
7 — T. qt.; R* 1d.
8 — B. t.; ◐ madr. e m.; R* m.

Dias
9 — T. qt.
10 — B. t.; ◐ madr. e m.; ⌒ m.
11 — T. qt.; ◐ madr.
12 — T. qt.; ◐ e ≤ n. a NW.
13 — T. qt.; ◐ madr.; R* m
14 — T. qt.; ≤ n. a SW.
15 — T. qt.; ≤ n. a SW.
16 — T. qt.; ≤, ⌒ m

eteorológicas no pôsto de Inkambane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Maior forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,8	0,8	0 12	7 27	SE	8	SE	14	SSE	5	8,2	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	1
5,2	1,0	0 49	7 43	SE	14	ESE	15	SSE	1	6,2	SE	6	ESE	15	-	1	-	-	-	-	1
5,0	2,7	0 38	9 50	S	18	S	28	SSW	15	17,3	S	18	S	28	-	-	-	-	-	-	1
4,2	5,6	1 15	7 27	WSW	17	SW	27	SW	10	16,9	SW	14	WSW	29	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	10 49	SW	6	SE	11	C	0	6,6	WSW	9	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 09	NNW	6	NE	11	ENE	9	8,3	NE	10	NE	13	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	7 59	N	7	NE	19	ENE	5	9,1	NE	11	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,0	31,3	2 40	2 02	SW	5	SE	8	C	0	6,4	SE	6	S	25	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	5 36	S	3	ESE	6	ESE	3	4,9	ESE	6	SE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,0	4,9	0 33	4 06	SE	13	ESE	15	ESE	9	11,3	ESE	9	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
5,2	0,4	0 10	9 53	E	12	ESE	9	ESE	1	6,3	ESE	6	E	12	-	-	-	-	-	-	1
5,0	2,5	0 55	6 35	E	6	ESE	11	ESE	7	4,6	ESE	8	E	12	-	1	-	-	-	-	1
3,8	0,6	0 10	3 58	SSW	1	E	12	C	0	3,9	E	9	E	13	-	1	-	-	-	-	1
5,3	-	-	8 41	C	0	ENE	9	E	6	4,4	ENE	8	ENE	11	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	5 52	NNW	8	NE	14	NE	10	6,3	NE	11	NE	16	-	1	-	-	-	-	-
2,8	0,0	0 00	1 29	NE	5	S	7	C	0	3,5	-	-	S	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	5,5	2 23	4 48	E	10	SE	10	SE	3	5,8	SE	6	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
5,0	2,2	1 00	2 30	ESE	12	E	14	E	8	10,0	E	10	E	18	-	-	-	-	-	-	1
5,1	1,3	0 30	6 30	E	12	E	18	E	3	9,9	E	10	E	20	-	-	-	-	-	-	1
5,3	0,3	0 10	5 43	E	15	E	14	C	0	7,5	E	10	E	16	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	10 60	E	10	NE	4	C	0	3,7	E	6	E	11	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	4 42	SW	1	E	8	C	0	2,7	E	5	E	8	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	6 47	S	3	ESE	6	C	0	2,3	S	2	E	17	-	-	-	-	-	-	-
5,2	3,6	0 25	2 31	S	6	SE	20	S	8	8,1	S	9	S	24	-	-	-	-	-	-	1
4,8	2,6	0 23	4 60	SE	16	S	22	SSE	9	12,3	SSE	13	S	22	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	8 42	S	4	ESE	6	C	0	3,5	S	5	E	8	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 56	NNW	18	NE	16	NNE	13	10,8	NNW	11	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	8 38	NNW	5	NE	9	NE	4	4,8	NE	6	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	10 39	NNW	2	ENE	12	NE	4	4,1	NE	6	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 18	NE	6	ENE	11	ENE	4	5,3	ENE	7	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 24	NE	9	ENE	12	NE	8	7,2	NE	7	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
4,48	-	-	-	—	3,6	—	12,5	—	4,6	7,1	NE	7,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
138,9	66,3	12 04	214 10	—	-	-	-	—	-	-	-	-	W8W	29	3	5	5	0	0	2	15

s tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ● por vezes ◠ m.
18 — T. qt.; ● por vezes.
19 — T. qt.; ● madr. e td. ⌔
20 — T. qt.; ● madr.
21 — T. qt.; ⌓.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; ⌓.
24 — B. t.; ● m. en.

Dias

25 — B. t.; ● madr. e e.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⌓.
30 — T. qt.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas									Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da rajada mais forte desde a última observação				Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Confi-guração
1	SE	24	8 45	SE	38	12 47	SE	42	16 50				SE	42	16 50	5	1	Cl.	—	—	—	—	4	Cu., Cb.
2	ESE	31	8 02	ESE	37	14 35	ESE	40	15 30				ESE	40	15 30	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu., Cb.
3	SSE	42	8 34	S	48	16 20	S	46	16 40				S	46	16 20	5	—	—	2	Ac.	—	—	3	Cu.
4	WSW	32	8 45	WSW	59	10 55	SW	46	15 30				WSW	59	10 55	5	—	—	—	—	—	—	1	Cu.
5	SW	27	0 40	ESE	29	14 45	ESE	38	15 25				ESE	38	14 45	3	2	Cs.	—	—	—	—	2	Cu.
6	NNW	18	0 20	NE	30	13 30	NE	32	15 25				NE	32	13 30	4	—	—	—	—	—	—	2	Cu., Cb.
7	NNE	28	2 15	NE	42	14 25	N	30	15 26				NE	42	14 25	5	1	Cc., Cs	2	Sc.	—	—	2	Cu., Cb.
8	NE	23	21 30	S	41	9 25	SE	24	16 20				S	41	9 25	10	—	—	1	Sc.	—	—	8	Cu., Cb.
9	S	20	22 15	SE	26	13 03	ESE	24	16 40				SSE	26	13 03	3	0	Cs.	—	—	—	—	8	Cu., Cb.
10	SE	45	8 20	SE	39	12 25	ESE	41	15 15				SE	45	8 20	10 cl.	—	—	5	Sc.	—	—	5	Cu.
11	E	31	7 55	E	29	12 25	E	29	15 00				E	31	7 25	5	—	—	—	—	—	—	5	Cu., Cb.
12	E	16	7 55	ESE	25	13 50	ESE	28	15 30				ESE	28	15 30	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu.
13	SE	19	22 05	S	29	12 38	ESE	25	15 25				E	25	12 58	10 cl.	1	Cs.	3	Ac., As.	—	—	5	Cu., Cb.
14	C	0	0	ENE	24	12 25	ENE	25	15 55				ENE	25	15 55	5	1	Cc., Cs	1	Sc.	—	—	3	Cb.
15	E	22	21 30	NE	27	13 05	NE	38	16 20				NE	38	16 20	10 cl.	7	Cc., Cs	1	Sc.	—	—	3	Cb.
16	E	22	21 30	S	37	11 26	E	38	16 20				E	38	16 20	10 cl.	1	Ac., As.	2	Ac.	—	—	8	Cu., Cb.
17	NNE	26	20 35	S	39	11 40	E	40	16 10				E	40	16 10	10 cl.	2	Ac.	—	—	—	—	8	Cu., Cb.
18	E	24	8 30	ESE	30	9 10	SE	27	16 15				ESE	30	9 10	10	2	Cc.	—	—	—	—	8	Cu., Cb.
19	ESE	26	8 10	ESE	35	10 30	E	30	15 35				ESE	35	10 30	10	—	—	4	Sc.	—	—	8	Cu., Cb.
20	E	31	7 35	E	39	11 40	E	40	16 10				E	40	16 10	10 cl.	2	Cl.	—	—	—	—	8	Cb., Cu.
21	E	31	7 35	E	31	12 05	E	32	16 30				E	31	12 05	10 cl.	0	Cc.	—	—	—	—	10	Cb.
22	E	31	7 35	E	34	9 25	E	32	17 05				E	24	9 25	1	0	Cl.	—	—	—	—	1	Fr. Cu.
23	SW	10	8 35	E	23	14 50	E	21	15 45				E	23	14 50	3	—	—	—	—	—	—	3	Cu., Cb.
24	E	15	20 30	NW	23	11 55	ESE	21	16 55				NW	23	11 55	3	—	—	—	—	—	—	3	Cu., Cb.
25	E	24	4 22	SSE	27	14 40	SSE	27	17 05				S	27	14 40	10 cl.	1	Cl.	—	—	—	—	3	Cu., Cb.
26	SSE	41	7 30	SSE	49	12 30	SSE	37	16 20				SSE	49	12 30	10 cl.	—	—	2	Sc.	—	—	9	Fr. Cu.
27	SE	26	21 03	ESE	24	14 45	E	29	15 20				ESE	24	14 45	1	—	—	—	—	—	—	—	—
28	NNW	15	8 55	NE	36	13 05	NE	30	15 25				NE	36	13 05	0	—	—	—	—	—	—	—	—
29	N	29	20 35	NE	29	12 55	NE	29	15 25				NE	29	12 55	0	—	—	—	—	—	—	—	—
30	NE	32	20 15	NE	28	14 50	NE	29	15 15				NE	29	15 15	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.
31	NE	23	7 40	ENE	26	12 15	ENE	26	16 35				ENE	26	12 15	2	0	Cl.	—	—	—	—	2	Fr. Cu.
31	NE	29	8 10	NE	31	11 35	NE	33	17 05				NE	33	17 05	1	0	Cl.	—	—	—	—	1	Fr. Cu.
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	5,6	0,5	—	0,8	—	1,1	—	3,2	—
Extremos	SE	45	Dia 16 às 8,20	WSW	59	Dia 4 às 10,55	SW	46	Dia 4 às 15,20				WSW	59	Dia 4 às 10,55	—	—	—	—	—	—	—	—	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
6	-	—	4	Ac. —	-	—	6	Cu.		4	-	—	-	—	4	St.	-	—		50:000	20:000	-
10	-	—	2	Ac. —	-	—	6	Cu. Cb.		1	-	—	-	—	1	St.	-	—		50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	2	Cu. Cb.		0	-	—	-	—	0	St.	-	—		50:000	20:000	-
10 d.	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	0	Ci. —	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu. —		50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	1	St. —	4	Cb.		10	-	—	9	As. —	-	—	1	Cu. —		50:000	20:000	-
10 d.	-	—	5	As. Ac. —	2	Sc. —	3	Cb. Cu.		10	-	—	4	As. Ac. —	1	Sc. —	1	Cb. —		20:000	20:000	-
7	0	Ci. —	5	As. Ac. —	1	St. —	1	Cb.		6	-	—	1	As. —	-	—	2	Cu. Cb. —		50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu. Cb.		10	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		9	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
10 d.	4	Ci. Cs. —	-	—	-	—	7	Cu. Cb.		7	-	—	1	Ac. —	-	—	6	Cb. Cu. —		50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cb. Cu.		9	-	—	-	—	6	Sc. —	3	Cu. Cb. —		20:000	20:000	-
6	4	Ac. As. —	-	—	-	—	2	Cu.		8	-	—	1	As. —	-	—	1	Cb. —		20:000	20:000	-
5	3	Ac. As. —	-	—	-	—	2	Cu. Cb.		9	-	—	0	Ac. —	0	St. —				50:000	20:000	-
10	0	As. —	0	Sc. —	0	Sc. —	1	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu. —		20:000	20:000	-
10	6	Ac. —	6	Sc. —	0	Sc. —	2	Cu.		10 d.	-	—	6	As. —	4	Sc. —	0	Cu. —		20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cb.		10	-	—	8	As. —	-	—	2	Cu. —		20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.		10	-	—	8	As. —	-	—	2	Cb. —		10:000	10:000	-
5	-	—	-	—	0	St. —	5	Cb. Cu.		3	-	—	-	—	3	St. —	-	—		20:000	10:000	-
1	1	Ci. —	-	—	2	Sc. —	1	Fr Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	10:000	-
2	1	Cs. —	-	—	-	—	1	Cu. Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	10:000	-
5	-	—	-	—	1	St. —	1	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	2	Sc. —	1	Cu.		1	-	—	1	Ac. —	-	—	-	—		20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	5	Cu. Fr Cu.		5	-	—	-	—	1	St. —	4	Cb. —		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu. Cb.		0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu. —		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	4	Cb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cb. —		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		5	1	Cs. —	-	—	1	St. —	3	Cu. Cb. —		50:000	20:000	-
1	-	—	0	As. —	-	—	1	Cb. Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	10:000	-
3	-	—	1	As. —	-	—	1	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	0	St. —	3	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
5,3	0,2	—	1,0	—	0,3	—	3,3	—		3,1	0,0	—	1,4	—	0,8	—	0,8	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19° 50'
Longitude E. Gr..... 34° 50'
Altitude..... 4m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.
1	SSW	28	S	23	S	25	S	17	-	-	SE	22	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NW	9	WNW	12	NW	13	WNW	2	WSW	22	SSW	34	—	-	WNW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	2	NNW	11	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	W	11	ENE	1	—	-	ENE	18	ENE	20	ENE	18	ENE	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	1	NNE	29	ENE	33	ESE	41	NE	24	NE	26	ENE	32	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESE	12	E	15	SE	17	E	20	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	12	E	25	ENE	40	ENE	32	ENE	24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WNW	10	W	14	SE	22	NE	22	E	20	ENE	30	E	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	6	NNE	34	NNE	32	NE	24	NE	20	NE	16	NNE	17	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	N	8	NNE	28	NE	36	NE	37	NNE	23	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SW	10	SW	11	E	2	ENE	6	NE	8	NNE	8	E	1	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	9	WNW	15	SSE	4	ESE	5	SSE	10	NNE	6	SSE	3	SW	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	9	WSW	12	S	8	SE	10	SSE	17	S	25	SSE	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	S	36	SSW	37	S	41	SE	28	ESE	25	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	11	NW	6	NE	9	ENE	4	SE	10	SSE	23	SW	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WNW	8	NNE	12	ENE	19	ENE	8	E	22	E	23	NE	19	N	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	13	SE	12	SE	13	E	12	ENE	21	ESE	31	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	W	5	SSE	9	E	24	NNE	22	NNE	28	NNE	23	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica em milibares			Temperaturas em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máximas	Mínima	0m,5	3m,0	Máximas ao sol	Máximas ao espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máximas	
1	1008,5	1009,5	1007,0	28,80	32,1	25,5	6,6	48,0	24,2	32,5	29,4	63,6	24,5	21,39	23,0	19,8	73,0	85	
2	08,1	09,6	06,6	28,27	32,0	25,0	7,0	47,9	23,1	32,5	29,4	53,5	23,5	21,77	23,5	20,2	76,5	92	
3	06,0	07,5	02,5	27,31	32,0	23,6	8,4	47,4	22,5	31,5	29,4	53,6	—	21,00	23,7	19,1	75,5	97	
4	05,6	08,2	04,9	27,25	32,7	22,5	10,2	48,0	20,6	31,1	29,4	54,8	21,0	20,31	22,2	18,1	73,7	90	
5	08,5	10,3	06,6	27,75	32,6	23,8	8,8	45,4	21,7	31,8	29,4	56,9	22,6	21,70	24,6	18,9	79,8	93	
6	07,1	09,4	05,9	27,72	32,0	23,6	8,4	48,4	21,5	31,1	29,4	58,4	22,4	22,17	24,4	19,9	86,3	99	
7	07,8	09,6	06,2	28,03	32,4	24,4	8,0	47,4	23,0	31,0	29,4	60,6	22,1	22,60	24,3	21,1	85,8	94	
8	07,7	09,0	05,2	29,04	32,9	24,8	8,0	41,4	22,5	32,9	29,4	57,2	22,0	23,01	25,4	20,9	77,4	97	
9	06,7	10,6	07,2	28,70	31,7	25,3	6,4	45,6	23,9	30,6	29,4	58,2	22,9	23,25	24,4	21,3	76,3	87	
10	10,5	11,7	09,7	28,47	31,5	25,1	6,4	44,7	23,6	30,5	29,4	59,0	22,3	21,92	23,0	19,8	73,4	86	
11	09,7	11,3	07,8	27,76	30,2	25,0	5,2	43,5	23,2	30,0	29,4	61,7	22,3	22,18	23,5	20,0	80,1	94	
12	09,7	11,0	07,8	27,61	30,1	24,8	5,3	42,3	23,2	29,1	29,4	63,0	—	22,42	24,2	19,7	81,7	88	
13	10,4	12,3	09,0	28,16	31,3	24,4	7,5	40,2	23,4	29,2	29,4	61,9	—	22,28	24,3	20,7	78,9	93	
14	09,5	11,8	08,1	27,66	30,8	24,4	7,9	45,1	22,8	29,7	29,4	64,8	22,5	21,86	23,1	20,6	75,2	88	
15	09,5	11,1	07,9	28,09	31,0	23,8	9,2	46,0	22,3	29,7	29,4	64,8	22,5	20,04	25,5	20,1	78,3	90	
16	11,8	13,6	09,8	28,43	33,5	23,9	9,6	43,9	22,4	30,0	29,4	62,6	21,8	21,90	24,1	20,2	75,5	90	
17	12,9	13,1	11,6	28,15	31,4	23,5	8,9	45,3	22,7	30,0	29,4	60,5	—	21,12	23,3	19,8	75,0	93	
18	10,3	11,9	08,1	27,35	30,5	24,0	6,5	41,0	23,0	29,1	29,5	59,6	—	21,69	23,1	20,4	80,6	93	
19	09,2	10,9	07,8	26,79	29,6	24,7	4,9	37,0	23,5	29,5	29,5	58,1	21,5	21,79	23,1	20,3	85,7	95	
20	09,0	10,5	07,6	26,86	31,0	23,3	7,7	45,5	22,0	29,5	29,5	58,8	—	21,65	24,3	19,6	82,5	97	
21	08,5	10,0	06,3	27,79	31,7	24,1	7,6	45,9	21,9	29,3	29,5	59,0	23,1	22,15	24,4	20,8	80,8	93	
22	09,2	10,7	07,5	27,80	32,0	24,5	7,5	47,6	22,7	29,3	29,4	59,0	23,8	22,06	23,8	19,6	80,2	95	
23	09,0	10,2	07,0	27,62	32,0	23,9	8,1	43,0	21,1	30,5	29,5	58,6	23,1	20,54	22,0	18,0	75,7	92	
24	10,6	12,4	09,3	27,98	31,4	24,1	7,3	46,1	21,1	30,6	29,4	60,8	—	19,50	22,3	14,4	69,7	91	
25	14,0	15,7	12,5	28,25	30,4	22,5	7,9	38,5	20,8	30,5	29,2	66,4	—	19,50	20,8	17,4	77,9	96	
26	15,5	17,5	14,2	28,63	29,0	22,4	6,6	37,3	21,6	29,8	29,0	70,6	—	20,29	21,1	17,2	83,2	100	
27	13,0	14,5	11,4	28,48	30,8	23,5	7,3	42,2	21,3	29,5	29,0	64,9	20,3	20,90	22,3	19,6	87,1	98	
28	14,6	16,1	13,2	28,59	31,7	24,9	6,8	43,1	19,8	28,7	29,1	67,1	20,6	20,36	23,1	16,5	79,9	99	
29	15,1	17,0	13,6	28,62	31,5	22,9	8,1	47,8	20,4	28,2	29,0	68,7	22,5	21,40	24,0	19,7	84,5	96	
30	14,3	16,3	12,9	27,17	31,3	22,8	8,5	35,1	21,6	28,8	29,0	63,3	21,5	21,54	22,7	19,5	81,6	100	
31	13,5	15,0	11,8	27,16	31,9	22,0	9,9	43,1	19,5	29,1	29,1	65,4	20,6	23,40	23,2	19,5	81,0	100	
Médias	1010,3	1011,9	1008,6	27,57	31,44	23,85	7,59	42,74	22,16	30,05	29,34	62,54	22,18	21,48	23,44	19,50	79,0	93,1	
Totais e extremas	-	1017,5	1003,5	-	33,0	21,9	14,1	48,4	19,5	-	-	70,6	-	-	25,5	14,4	-	100	

Estado

Dias

1 — T. qt.; ◉ td. e n.; ◠ td.; v. fr. 7-8, 12-13, 15-18, 20-21; v. m. fr. 19.
2 — T. qt.; ◉ madr.; v. fr. 7-12, 14-16, 20-24.
3 — T. qt.; ◉ madr.; v. fr. 1-2, 4-11.
4 — T. qt.; ☾ c ; td.
5 — T. qt.; ◉ m. c ; n. a W n.
6 — T. qt.; ; c (☾) m.
7 — B. t.; ◉ por vezes; ≤ a SE e W n.
8 — T. qt.; ; m.; ≤ a W n.

Dias

9 — T. qt.; ◉ por vezes.
10 — T. qt.; ◉ por vezes; v. fr. 8-11; v. m. fr. 12-24.
11 — T. irr; ◉ por vezes; ☾ dist. n.; v. fr; 10, 20-23; v. m. fr. 1-9, 14-18.
12 — T. qt.; ◉ por vezes; ☾ dist.; n. e td.
13 — T. qt.; ◉ por vezes.
14 — T. qt.; ◉ madr.
15 — T. qt.; ☾ dist. td.
16 — T. qt.; ◉ n.; ≤ a WNW e NW n.

ticodiógrama no pôsto da Bahia

Chuva			Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilometros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relampagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu escoberto	Chuva
Em milimetros	Quantidade em milimetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
7,2	0,8	0 07	10 34	S	25	SE	28	ESE	22	25,5	ESE	27	ESE	36	-	-	-	-	-	-	1
4,2	1,3	0 10	9 48	S	32	SE	33	SE	27	27,3	SE	27	S	32	-	-	-	-	-	-	1
4,5	17,7	4 05	5 27	SSW	27	SE	20	ENE	3	19,1	SSW	24	SSW	34	-	-	-	-	-	-	1
4,7	0,0	0 00	12 20	NW	7	E	14	NE	10	11,0	ENE	14	E	18	1	-	-	-	-	-	-
4,8	2,4	0 17	8 45	NW	9	E	23	ENE	14	10,7	NW	5	ENE	25	-	1	-	-	-	-	1
4,9	5,2	0 05	5 01	W	7	E	14	ENE	18	11,4	ENE	17	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
5,0	5,0	0 45	11 19	N	18	ENE	18	NE	15	17,3	NNE	20	NNE	30	-	1	-	-	-	-	1
5,3	0,2	0 05	10 03	NNE	22	ENE	25	E	28	18,6	E	37	E	39	-	1	-	-	-	-	1
5,8	1,5	0 10	6 29	ESE	16	E	27	E	29	21,5	E	23	E	30	-	-	-	-	-	-	1
5,4	6,4	0 30	3 38	ESE	21	ESE	40	ESE	41	33,4	ESE	36	ESE	41	-	-	-	-	-	-	1
12,6	11,4	1 47	4 13	E	39	ESE	41	E	32	33,2	ESE	37	ESE	43	1	-	-	-	-	-	1
4,9	28,3	4 25	4 25	N	14	E	23	E	22	16,7	E	23	ENE	25	1	-	-	-	-	-	1
5,5	6,6	0 37	11 22	NE	18	ENE	24	ENE	16	18,2	ENE	20	ENE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,8	1,7	0 14	8 51	NNW	10	ENE	22	ENE	22	17,7	ENE	20	ENE	27	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	9 07	NNW	22	E	22	NW	5	13,1	NW	14	E	24	1	-	-	-	-	-	-
4,1	0,8	0 04	10 31	NNE	23	ENE	25	E	22	18,0	N	11	ENE	27	-	1	-	-	-	-	1
4,8	20,4	0 53	10 08	ESE	19	ESE	34	E	17	20,1	ESE	24	ESE	31	-	-	-	-	-	-	1
7,0	20,5	1 25	6 56	SSW	25	ESE	19	E	14	15,8	ESE	14	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
3,5	-	-	2 42	SSW	16	S	11	ESE	2	13,0	SSW	18	SE	28	1	-	-	-	-	-	-
3,7	1,5	0 25	10 21	SW	14	ESE	20	ENE	14	13,0	SW	12	E	21	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	11 00	WSW	18	ESE	21	E	20	11,3	E	16	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 34	SW	5	E	25	ENE	7	11,0	ENE	10	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 11	SW	11	ESE	16	E	16	10,7	ENE	12	ENE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	1,4	0 07	9 19	SSW	18	ESE	23	ENE	25	16,8	ESE	25	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,7	25,2	0 52	4 35	SSW	23	ESE	29	E	26	29,6	ESE	27	S	40	-	-	-	-	-	-	1
3,7	31,8	4 59	4 44	SSW	23	E	22	E	18	20,0	E	18	S	34	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	11 04	W	9	ENE	19	NE	14	12,5	WSW	8	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 06	W	10	ESE	20	E	15	11,7	E	17	E	22	-	-	1	-	-	-	-
4,6	1,7	0 31	3 20	SSW	11	E	26	E	16	11,7	E	20	E	26	-	-	-	-	-	-	1
3,9	3,0	0 00	9 22	W	4	ENE	20	ENE	15	9,8	ENE	12	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 00	WNW	11	E	22	NE	14	11,1	NE	12	E	22	-	-	1	-	-	-	-
4,79	-	-	-	—	17,4	—	23,0	—	18,8	17,4	ESE	24,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
148,5	186,7	21 01	253 17	—	-	—	-	—	-	-	-	-	ESE	43	5	4	5	0	0	0	21

o tempo, pg.

Dias

17 — T. qt.; ◉ madr.; v. fr. 11-17.
18 — T. qt.; ◉ madr. e m.; ☾.
19 — T. qt.; ◉ m.; v. fr. 14.
20 — T. qt.; ◉ madr.
21 — T. qt.; ⌓.
22 — T. qt.; ⌓.
23 — T. qt.; ⌓.
24 — T. qt.; ◉ m.; v. fr. 22.

Dias

25 — T. qt., ◉ m.; v. fr. 4-5, 8, 12 15, 7-19, 22; v. m. fr. 3, 6-7, 20-21.
26 — T. irr. madr. e m., b. td. e n.; ◉ madr. e m.; v. fr. 2, 4-6.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⌓.
29 — T. qt.; ◉ * m.
30 — T. qt.; ? m.; ⌓.
31 — T. qt.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície; observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas											
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correnteza vertical	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	ESE	36	21 39	SE	40	14 29	SE	48	15 22	SE	48	15 22	9	- —		- —		6	St.	3	Cb, Cu
2	S	56	8 05	S	49	10 17	SSE	49	15 36	SE	50	8 05	8	- —		- —		4	St.	4	Cb, Cu
3	SSW	55	1 20	S	47	10 12	ESE	53	15 11	SSW	55	1 20	8	- —		- —		4	Ns.	4	Cb, Cu
4	NW	48	7 20	ESE	52	12 45	ENE	52	17 08	ESE	52	12 45	8	3 Ci, Cs.	—	- —				2	Cu.
5	NW	20	5 40	E	34	14 50	E	35	15 25	E	35	15 25	6	1 Cs.	—	- —				3	Cu, Cb
6	W	20	5 17	ESE	28	12 46	ENE	28	18 52	ENE	28	18 51	10	- —		1 As.	—	6	Sc.	3	Cu, Cb
7	NNE	50	4 48	ENE	31	14 55	ENE	39	18 45	NNE	50	4 48	10	- —		- —		8	Ns.	1	Cu.
8	NE	36	22 31	ENE	36	13 01	E	43	19 15	E	50	20 57	7	4 Ci, Cs.	—	- —				3	Cb, Cu
9	E	44	23 40	E	36	14 07	E	46	16 46	E	46	16 46	10	- —		1 As.	—	8	Ns.	3	Cb, Cu
10	E	44	3 18	ESE	58	14 43	ESE	62	18 25	ESE	62	14 43	10	0 Cs.	—	- —				3	Cb, Cu
11	ESE	70	3 51	ESE	62	14 49	E	71	16 30	E	71	16 30	10	- —		- —		8	Ns.	4	Cb.
12	NE	66	0 53	E	38	14 40	NE	66	15 17	NE	66	0 51	10	- —		0 As.	—	4	Ns. Sc.	6	Cb, Cu
13	ENE	60	1 35	NE	40	15 04	ENE	36	15 45	ENE	60	1 35	9	- —		0 Ac.	—	2	Sc. Ns.	5	Cb, Cu
14	WNW	26	8 40	ENE	34	16 52	ENE	33	19 18	ENE	34	14 52	7	- —		- —		2	Sc.	5	Cb, Cu
15	NNW	34	8 20	NNW	36	10 50	E	36	15 07	NNW	39	10 50	6	- —		- —				3	Cu.
16	NNE	36	8 45	ENE	36	14 36	ENE	42	16 15	ENE	42	15 15	9	- —		5 As, Ac.	—	1	Sc.	3	Cb, Cu
17	ENE	53	4 23	ESE	37	14 28	E	38	15 27	ENE	53	4 23	6	0 Cs.	—	- —		2	Ns, Sc.	4	Cb, Cu
18	SSW	33	3 47	S	36	9 36	E	34	19 52	S	36	9 36	4	1 Ci.	—	- —				3	Cu.
19	SSW	27	1 54	S	40	9 55	E	40	17 20	S	40	9 55	8	3 Ci, Cs.	—	- —				3	Cb, Cu
20	SSW	23	3 08	ESE	28	14 15	ENE	28	17 17	ESE	28	14 15	10	d. - —		- —		9	Ns. St.	1	Cb.
21	WSW	26	8 26	ESE	29	15 26	E	28	18 22	ESE	29	15 56	7	- —		- —		1	St.	3	Cb, Cu
22	E	19	20 24	ESE	33	13 37	E	29	15 54	ESE	33	13 37	4	- —		- —				4	Cu.
23	W	15	7 23	ESE	40	15 28	E	37	15 02	ESE	40	15 02	3	- —		- —				3	Cu.
24	SSW	26	8 48	ESE	42	13 02	ESE	37	19 15	ESE	42	20 59	3	0 Ci.	—	- —				3	Cb, Cu
25	SE	70	2 16	ESE	47	13 30	SE	61	19 55	SE	70	2 16	10	d. - —		- —		7	Ns. Sc.	3	Cb.
26	SE	55	20 45	ESE	36	14 14	E	38	19 43	E	55	20 45	9	- —		- —		8	Ns. Sc.	1	Cb.
27	E	25	2 20	E	30	13 49	NE	32	16 55	NE	32	16 38	3	- —		- —				2	Cu.
28	NE	19	20 07	ESE	30	14 40	ESE	32	15 50	ESE	32	15 50	3	- —		1 As.	—			2	Cu.
29	E	29	20 39	E	40	14 20	E	40	14 20	E	40	14 20	8	- —		- —				2	Cu. Cb
30	ENE	25	20 45	ENE	32	16 42	ENE	30	15 53	ENE	32	14 42	6	- —		- —				3	Cu.
31	ENE	22	20 06	E	32	15 24	ENE	33	15 24	ENE	33	15 24	3	- —		- —				3	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	0,4	—	0,3	—	2,5	—	3,7	—
Extremos	ESE	70	Dia 11 às 7,51	ESE	62	Dia 11 às 14,49	E	71	Dia 11 às 16,30	E	71	Dia 11 às 16,30	-	- —		- —		-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
							7	Cb.	6					3	St.	3	Cb.	10:000	10:000	4:000
			2	As.			6	Cb, Cu.	3					1	St.	2	Cb.	10:000	10:000	4:000
	1	Ci.	1	Ac, As			4	Cu, Cb.	4			2	As.	2	St.			20:000	20:000	4:000
			1	Ac.			3	Cu.	0									50:000	50:000	10:000
	1	Ci.	2	As.			1	Cu.	2	2	Ci.							50:000	50:000	10:000
	1	Ci.	3	As.			3	Cu.	4							4	Cu.	30:000	50:000	10:000
	2	Ci.	3	Ac.	4	Ns.	5	Cu.	1	1	Ci.					1	Cb. Cu.	50:000	50:000	4:000
	2	Ci, Ci.	3	As.			3	Cu.	7			3	As.			1	Cu.	50:000	50:000	4:000
					3	Ns.	6	Cb, Cu.	4							4	Cb.	50:000	10:000	4:000
					3	Ns.	6	Cb, Cu.	8							5	Cb, Cu.	10:000	10:000	4:000
					3	Ns, Sc.	5	Cb.	9					4	Ns, Sc, St.	5	Cb.	10:000	20:000	2:000
	1	Ci.	2	As.			3	Cb, Cu.	0			1	As.	3	Sc, Ns.	5	Cb.	20:000	20:000	2:000
	2	Ci.	2	As.			3	Cu, Cb.	4					3	Sc.	1	Cu	10:000	20:000	10:000
			2	As.	3	Ns, Sc.	3	Cb, Cb.	2	3	Cs.							50:000	20:000	10:000
			6	As.			4	Cu, Cb.	10	cl.		7	As, Ac.	8	Ns.			50:000	50:000	10:000
			6	As.			2	Cu	3			3	As.	4	Ns, Sc.	1	Cb.	50:000	50:000	10:000
			2	As.			2	Cb, Cu.	8			3	As, Ac.	2	Sc.			20:000	50:000	10:000
	2	Ci, Ci.	2	As.			4	Cb, Cu.	2	2	Ci, Cs.	2	As.			3	Cu, Cb.	20:000	20:000	4:000
							2	Cb.	3	1	Ci.	1	As	6	St.			10:000	20:000	4:000
	3	As.					3	Cu, Cb.	0							1	Cu.	20:000	20:000	10:000
	3	As.					3	Cu, Cb.	5					2	St.	2	Cu.	20:000	50:000	10:000
	1	Ci.					3	Cu, Cb.	0							0	Co.	20:000	50:000	10:000
							2	Cu.	0									20:000	50:000	10:000
							1	Cu.	0									50:000	50:000	10:000
					4	Sc.	1	Cu.	0							2	Cu.	50:000	50:000	10:000
	2	As.			6	Sc.	4	Cb. Cu.	2	1	Ci.					4	Cb.	20:000	20:000	4:000
							4	Cb. Cu.	5							2	Cu.	20:000	20:000	4:000
	4	As, Ac.					4	Cb. Cu.	6			4	As.					50:000	50:000	10:000
							4	Cu.	0									50:000	50:000	10:000
	0	Ac.					1	Cu, Cb.	0									50:000	50:000	10:000
							6	Cu, Cb.	0							6	Cb, Cu.	20:000	20:000	5:000
	0	Ac.					4	Cu.	0									50:000	50:000	10:000
							3	Cu.	4								Cu, Cb	50:000	50:000	4:000
6,5	0,7		1,6		0,9		3,3		4,2	0,5		0,8		0,9		2,0				
																		50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica em milibares			Temperaturas em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1	
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação					
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máximas	Mínimas	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima sobre o pluviómetro	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1007,5	1008,8	1005,8	26,21	29,9	24,7	5,2	41,6	22,5	28,2	28,2	52,6	23,0	22,13	23,8	20,3	87,5	93
2	07,6	08,4	05,5	26,78	30,2	23,0	7,2	42,4	21,6	28,0	28,0	57,1	-	21,34	23,0	20,4	81,5	94
3	08,0	07,8	04,0	26,20	28,3	24,2	4,1	37,4	22,5	27,9	28,0	56,5	-	21,76	24,2	19,6	86,8	93
4	05,7	06,2	04,1	27,42	30,2	23,4	10,2	43,5	19,9	27,8	28,0	57,1	-	20,86	21,7	18,6	75,8	97
5	05,0	05,9	03,8	27,42	31,5	23,9	8,7	43,6	21,6	27,8	27,9	58,6	23,0	21,75	23,2	20,0	80,5	92
6	03,2	03,9	02,6	27,49	32,7	24,1	8,1	48,4	22,4	28,0	28,1	60,5	-	20,97	24,1	18,0	83,0	93
7	04,0	04,3	00,7	26,35	29,3	23,8	5,5	40,2	23,4	28,1	28,2	56,5	23,0	22,77	24,6	21,5	93,4	97
8	03,1	03,7	00,8	28,43	34,5	24,2	10,3	51,3	21,7	28,3	28,4	60,4	23,3	23,03	24,4	20,1	76,8	96
9	03,2	03,9	00,5	28,44	33,1	24,8	8,3	51,4	22,5	28,4	28,5	59,0	-	20,88	24,0	21,8	80,1	93
10	03,2	04,0	00,5	27,31	30,4	23,6	6,8	45,1	22,5	28,4	28,5	54,6	-	22,69	23,9	21,5	84,6	90
11	03,2	03,9	02,6	27,52	30,4	24,5	5,9	50,1	22,2	28,4	28,5	61,3	-	23,30	25,2	20,6	91,1	97
12	03,9	04,2	02,3	27,80	33,5	23,7	9,8	50,2	21,2	28,4	28,5	57,1	23,2	21,36	23,2	17,4	77,0	87
13	11,6	12,6	09,2	27,39	32,0	22,3	9,7	51,3	20,6	28,4	28,5	61,8	-	20,02	22,8	18,6	76,2	88
14	16,7	17,1	16,3	27,75	32,1	23,8	8,3	46,4	20,5	28,3	28,5	60,0	22,8	20,64	23,4	15,4	75,1	90
15	16,7	17,0	16,0	27,97	34,0	23,9	10,6	48,4	21,2	28,3	28,4	62,1	22,0	20,62	23,2	16,7	79,0	87
16	15,6	16,1	14,8	28,23	33,4	24,6	8,8	48,5	21,5	28,4	28,5	57,6	22,5	21,41	22,7	19,5	76,2	91
17	13,0	14,3	10,8	28,40	33,4	24,8	8,6	48,6	21,5	28,4	28,5	58,8	22,8	21,18	23,1	20,0	77,4	97
18	12,6	14,8	10,8	27,90	32,2	23,9	8,3	49,3	20,6	28,5	28,5	58,2	22,8	21,43	23,4	20,1	79,7	97
19	09,6	11,6	07,3	27,76	33,0	24,1	8,9	49,5	21,5	28,4	28,5	59,5	22,4	21,72	23,8	20,4	79,7	94
20	08,7	10,0	05,0	28,00	33,3	24,7	8,6	53,0	21,9	28,5	28,7	60,0	23,0	21,78	23,5	20,0	78,4	94
21	08,7	10,3	05,1	27,65	32,4	24,0	8,4	51,5	21,5	28,7	28,7	61,2	23,0	21,57	23,2	19,6	78,7	95
22	08,7	10,3	05,7	27,71	33,0	24,7	8,3	54,1	21,0	28,7	28,7	61,5	23,7	20,88	23,2	19,3	76,2	88
23	09,4	11,5	07,5	27,79	33,8	23,6	10,1	52,9	20,0	28,8	28,8	62,7	23,6	21,37	23,1	19,7	77,5	89
24	09,1	10,4	07,5	27,79	33,2	23,8	9,4	55,4	20,6	28,8	28,8	60,0	23,1	21,04	23,0	20,0	77,8	94
25	10,3	12,1	09,0	27,45	32,1	23,1	9,0	50,6	19,2	28,7	28,8	60,1	21,5	20,01	21,8	18,7	74,8	84
26	13,9	15,2	12,6	27,54	32,1	23,1	9,0	50,6	19,2	28,7	28,8	61,7	21,7	20,68	21,8	20,0	77,6	94
27	14,8	16,3	13,6	27,54	32,2	23,4	8,8	50,0	19,4	28,7	28,8	57,6	-	20,37	21,7	19,4	76,4	93
28	14,8	16,2	13,6	27,58	32,2	23,4	8,8	50,0	19,4	28,7	28,8	55,0	-	21,87	23,9	18,8	78,1	97
29	14,1	14,8	12,7	26,90	31,7	23,3	8,4	48,6	19,1	28,6	28,8	59,0	-	21,95	23,9	19,3	83,4	96
30	13,5	14,3	12,7	26,67	31,2	23,4	8,1	49,7	18,9	28,6	28,8	59,0	-	20,31	21,8	18,0	78,0	94
31	14,8	17,4	13,3	26,80	34,5	23,6	8,9	48,1	18,7	28,5	28,7	59,5	-	20,31	21,9	19,4	76,1	91
30	14,8	16,3	13,4	27,28	31,8	23,4	8,4	50,1	18,3	28,5	28,7	58,0	22,7	20,51	21,9	19,4	76,1	91
31	14,0	15,9	12,5	27,23	32,3	22,8	9,6	46,4	18,7	28,4	28,7	61,5	21,8	21,32	22,5	19,8	79,6	92
Médias	1010,4	1012,0	1008,6	27,47	32,26	23,80	8,46	49,92	20,75	28,41	28,55	59,09	-	21,34	23,03	19,84	78,9	91,1
Totais e extremos	-	17,4	04,0	-	34,5	22,1	12,4	54,1	18,2	-	-	62,7	-	-	24,6	17,4	-	97

Estado

Dias
1 — T. irr.; ● por vezes; ☒ dist.
2 — T. irr.; ● madr. e m.
3 — E. t.; ● por vezes.
4 — T. qt.; ⊕ m.
5 — T. qt.; ☆ e ● m.
6 — T. qt.; ● madr.; ☒ dist. n.
7 — T. q.-l.; ☾ madr.; ⊕ m.
8 — T. qt.; ⊕ m.; ☾ n. a E e WNW.

Dias
9 — T. qt.; ● madr.
10 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 12-15, 16-17, 22.
11 — T. qt.; ● madr.; ⊕ m. e td.
12 — T. qt.; ☾ n. a NE; ● t. n.
13 — T. qt.; ● madr.; ☆ m. e td.
14 — T. qt.; ⊥ madr. e m.
15 — T. q.-l.; ☉ +; ⊕ m. e td.
16 — T. qt.; ☉.

ueteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação. Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relampagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,5	28,6	4 20	2 22	WSW	10	C	0	SE	11	5,4	WSW	8	S	14	1	–	–	–	–	–	–
1,5	4,5	1 10	8 53	S	10	S	20	WSW	4	2,9	S	14	S	20	–	–	–	–	–	–	–
4,1	33,0	2 32	2 39	W	8	S	7	C	0	3,5	W	6	S	7	–	–	–	–	–	–	–
5,9	–	–	11 07	N	4	SE	4	SE	2	2,0	SE	4	SE	6	–	–	–	–	–	–	–
3,4	4,7	2 56	7 11	S	2	SSE	43	SE	3	3,4	SSE	9	SSE	43	–	–	–	–	–	–	–
2,8	6,4	0 15	9 25	C	0	SE	10	SSE	5	3,6	SE	9	SE	16	–	1	–	–	–	–	–
2,1	–	–	6 41	NE	2	E	8	ESE	5	3,0	E	6	ESE	15	–	–	–	–	–	–	–
3,2	–	–	11 21	ENE	4	SE	12	SE	3	4,1	SE	6	SE	14	–	1	–	–	–	–	–
3,3	13,0	0 55	9 37	C	0	SSE	8	SE	3	2,8	SE	3	SSE	16	–	–	–	–	–	–	–
4,0	30,1	3 37	9 56	SSE	15	SSE	25	SSE	26	16,8	SSE	21	SSE	29	–	–	–	–	–	–	–
2,8	1,4	0 17	6 58	ENE	6	SE	3	SE	3	3,4	S	7	SE	18	–	–	–	–	–	–	–
2,9	9,5	3 05	9 42	ENE	4	SE	9	ESE	3	4,6	E	4	SE	12	–	–	–	–	–	–	–
2,9	3,1	1 35	9 16	ENE	5	NE	12	E	2	3,8	SE	10	SE	16	–	1	–	1	–	–	–
3,1	–	–	10 44	ENE	6	SE	10	SE	2	3,7	SE	7	SE	16	–	–	–	–	–	–	–
3,7	–	–	11 09	ENE	6	SE	4	ESE	3	4,1	ESE	6	ESE	17	–	–	–	–	–	–	–
4,5	–	–	11 25	ENE	4	SE	8	SE	1	2,5	SE	4	SE	7	–	–	–	–	–	–	–
4,2	6,3	0 07	9 28	SE	2	SSE	15	SSE	8	6,5	SSE	10	SSE	16	1	–	–	–	–	–	–
4,2	0,4	0 15	8 54	C	0	SSE	12	C	0	2,1	SSE	8	SSE	12	–	–	–	–	–	–	–
4,5	0,2	0 10	8 19	C	0	SSE	10	C	0	2,8	SSE	8	SSE	10	–	–	–	–	–	–	–
3,7	–	–	7 31	C	0	SSE	7	C	0	1,9	SSE	6	SSE	6	–	–	–	1	–	–	–
3,3	–	–	7 37	WSW	1	SSE	6	C	0	2,5	SSE	8	SSE	9	–	–	–	1	–	–	–
3,8	–	–	7 03	NNE	2	SSE	6	C	0	2,2	NNE	2	SSE	12	–	–	–	1	–	–	–
3,8	0,2	0 08	9 04	C	0	SSE	10	C	0	2,9	SSE	7	SSE	12	–	–	–	1	–	–	–
3,9	–	–	8 48	C	0	SSE	4	SSE	6	3,5	SSE	7	SSE	11	–	1	–	1	–	–	–
3,5	0,4	0 25	6 02	C	0	SSE	12	SE	3	3,7	SSE	9	SSE	12	–	–	–	1	–	–	–
4,3	0,6	0 13	9 34	WSW	3	SSE	10	SE	5	4,2	SE	8	SE	12	–	–	–	1	–	–	–
4,5	4,1	0 45	7 36	SSE	6	SE	11	SE	3	4,4	SE	8	SE	12	–	1	–	1	–	–	–
3,6	22,1	2 35	4 50	C	0	SSE	10	SE	5	3,2	SE	7	SSE	12	–	–	–	1	–	–	–
3,4	7,4	0 50	7 13	WSW	3	ESE	7	SE	4	3,0	SE	4	ESE	10	–	–	–	1	–	–	–
3,3	–	–	8 48	SE	8	SE	9	SE	5	3,4	SE	6	SE	10	–	–	–	–	–	–	–
3,7	–	–	8 29	C	0	SE	7	ESE	1	2,1	SE	7	SE	8	–	–	–	1	–	–	–
3,50	–	–	–	–	5,8	–	9,3	–	3,5	4,2	SE	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
108,4	161,4	26 01	247 26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	S	27	4	3	4	8	9	1	19

de tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ♌°; ☽ m.; ☈ dist. td.
18 — T. qt.; ●° nadr.
19 — T. qt.; ●° madr.; ☿ n.
20 — T. qt.; ☵ madr. e m.
21 — T. qt.; ☵ madr. e m.
22 — T. tq.; ☵ m.
23 — T. qt.; ☄ e ☵ m.
24 — T. qt.; ☵ m.

Dias

25 — T. qt.; ♌°; ●° n.
26 — T. qt.; ●° m.
27 — T. qt.; ●° madr. e m.
28 — T. qt.; ●° m. e n.; ☈ dist. m.
29 — T. qt.; ●° madr.
30 — T. qt.
31 — T. qt.; ☵ m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas: Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas: Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas): Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas: Quantidade total	9 horas: Superiores Quantidade	9 horas: Superiores Configuração	9 horas: Médias Quantidade	9 horas: Médias Configuração	9 horas: Inferiores Quantidade	9 horas: Inferiores Configuração	De corrente vertical Quantidade	De corrente vertical Conf gurac
1	SSE	15	21 20	SW	14	10 30	SSE	19	15 50	SSE	18	15 50	7	1	Ci.	1	Ac.	—	—	5	Cb.
2	SSE	15	8 50	S	25	13 07	S	24	13 10	S	25	13 07	7	1	Ci.	—	—	—	—	6	Cu. Cb
3	W	12	8 40	S	13	14 55	SW	16	17 00	S	13	14 55	10 d.	—	—	4	Ac.	—	—	4	Cb. —
4	N	7	7 50	SSE	7	12 56	SE	8	16 15	SE	8	16 15	7	7	Ci. Cs.	—	—	—	—	—	—
5	ESE	14	21 50	SE	15	13 43	SE	19	15 06	SSE	15	13 43	9	3	Ci.	—	—	—	—	6	Cu. Cb
6	E	10	21 28	SE	15	14 55	SE	20	15 20	SE	20	15 20	9	3	Cs. Ci.	3	Ac	—	—	3	Cb. —
7	ENE	13	0 15	E	19	13 50	SE	16	15 29	SE	19	13 50	10 d.	7	Cs.	—	—	—	—	3	Cu. Cb
8	ESE	7	20 15	SE	15	14 25	SSE	18	15 15	SSE	18	15 15	9	2	Ci. Cs.	—	—	—	—	9	Cu. —
9	NW	5	7 45	SSE	15	14 54	SSE	17	15 12	SSE	17	15 12	9	—	—	2	Ns.	—	—	7	Cb. —
10	SSE	25	5 27	SSE	25	00 04	SSE	36	15 10	SSE	36	15 10	10 d.	3	Cs.	6	Ns.	—	—	1	Cb. —
11	SSE	24	21 03	NE	15	00 20	SE	16	16 36	SE	24	1 15	10 d.	5	Cs. Ci.	—	—	—	—	5	Cu. —
12	ESE	12	0 10	SE	16	14 50	SE	15	15 27	SE	15	15 57	8	2	Ci. Cs	—	—	—	—	6	Cu. —
13	E	12	20 15	SE	17	14 25	SE	15	15 18	SE	17	14 25	8	6	Ci.	—	—	—	—	8	Cu. Cb
14	ENE	8	8 45	SE	17	11 16	SE	16	16 06	SE	17	11 16	6	1	Ci.	—	—	—	—	5	Cu. —
15	ENE	9	7 50	NE	19	10 59	ESE	16	17 15	ESE	19	10 59	1	4	Cs. Ci.	—	—	—	—	1	Cb. Cu
16	E	11	21 15	ESE	15	11 16	SE	13	15 42	SE	15	15 42	6	1	Ci.	—	—	—	—	5	Cu. Fr
17	S	5	8 32	SSE	25	10 08	SSE	20	17 40	SSE	25	10 08	9	—	—	3	Ns.	—	—	6	Cb. —
18	W	8	7 25	SSE	15	14 03	SSE	16	15 31	SSE	15	14 03	8	—	—	2	Ns.	—	—	8	Cb. Cu
19	C	0	-	SSE	15	11 43	SSE	15	15 29	SSE	15	1 43	9	1	Ac.	—	—	—	—	6	Cb. —
20	C	0	-	SSE	10	12 23	SE	6	15 56	SSE	10	12 23	9	3	Cc.	—	—	—	—	6	Cb. —
21	WSW	6	8 43	SSE	12	12 56	SSE	16	16 08	SSE	16	12 56	5	1	Ci.	—	—	—	—	5	Cu. —
22	NNE	4	8 45	WNW	20	12 58	SSE	10	15 50	WNW	20	12 58	9	—	—	—	—	—	—	9	Cb. Cu
23	C	0	-	SSE	18	10 31	SSE	12	15 22	SSE	18	10 31	8	—	—	—	—	—	—	7	Cb. Cu
24	C	0	-	SSE	9	12 51	SE	7	15 27	SE	9	12 51	7	—	—	—	—	—	—	4	Cb. Cu
25	S	8	21 45	SSE	15	14 59	SE	12	18 24	SSE	15	14 59	10 d.	6	Ac.	—	—	—	—	4	Cb. Cu
26	SSE	6	8 45	SSE	12	14 01	SSE	16	15 24	SSW	16	15 28	7	2	Ns.	2	Ns.	—	—	5	Cb. Cu
27	SSE	10	8 40	SSE	14	11 34	SE	16	15 34	SE	16	15 34	7	1	Ac.	—	—	—	—	5	Cb. Cu
28	C	0	-	SSE	12	14 22	SSE	18	15 59	SSE	18	15 58	10 d.	—	—	10	Ns.	—	—	—	Cb. —
29	NE	10	0 20	ESE	8	14 56	ESE	14	15 20	ESE	14	15 20	8	3	Ci.	—	—	—	—	8	Cu. Cb
30	SE	12	8 45	SE	14	14 07	SE	15	15 13	SE	14	14 07	8	—	—	—	—	—	—	8	Cu. —
31	C	0	-	SE	12	13 38	SE	11	15 12	SE	12	13 38	6	—	—	2	Ac.	—	—	4	Cb. Cu
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	1,6	—	—	—	0,6	—	0,9	—	4,7	—
Extremos	SSE	34	Dia 10 às 21,03	SSE	35	Dia 10 à 1,04	SSE	36	Dia 10 às 15,10	SSE	36	Dia 10 às 15,10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

uveas e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas										20 horas										Visibilidade horizontal Metros		
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total					
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas		
-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb.	6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb.	6	20-000	10-000	-		
-	—	-	—	5	Ns.	5	Cu., Cb.	5	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	5	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	-	—	-	10-000	10-000	-		
-	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	3	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	20-000	20-000	-		
-	Cs, Ci.	-	—	1	Ns.	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	10	Ns.	10	10-000	20-000	-		
-	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	10-000	10-000	-		
-	Ac.	-	—	-	—	2	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	2	10-000	10-000	-		
-	Cs, Ci.	-	—	-	—	6	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	-	10-000	10-000	-		
-	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	3	20-000	20-000	-		
-	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	10-000	10-000	-		
-	—	3	As.	7	Ns.	10	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	10-000	10-000	-		
-	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	2	10-000	20-000	-		
-	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb.	5	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	20-000	20-000	-		
-	Cs.	-	—	-	—	2	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	5	20-000	20-000	-		
-	Cs.	-	—	-	—	2	Cb, Cu	2	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	10-000	-		
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Fr-cu	1	10-000	20-000	-		
-	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	1	10-000	10-000	-		
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	10	6, 10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	10-000	-		
-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	4	Ns.	4	Cb.	0	Ci	—	-	—	1	Ac.	3	Cu.	3	20-000	10-000	-		
2	Ac.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	10	cs.	—	-	—	10	Ns	-	—	-	10-000	20-000	-		
3	Ac.	-	—	-	—	4	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu., Cb.	2	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	-	10-000	10-000	-		
3	Ac.	-	—	-	—	2	Cb.	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
-	—	-	—	-	—	6	Cb.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	20-000	-		
2	—	-	—	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	8	—	8	20-000	20-000	-		
0,5	1,5	—	—	0,5	—	3,8	—	2,8	0,8	—	0,1	—	1,4	—	0,5	—	-	-	-	-		
-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	20-000	50-000	-		

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril ..... Latitude S. ..... 40° 40′
Longitude E. Gr. ..... 14° 58′
Altitude 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.	D — N-S p. E (16)	V — K. p. h.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	WNW	8	WSW	27	SW	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	NE	5	—	—	WSW	25	W	16	NW	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	C	0	N	14	NNE	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	NNW	6	NW	52	WNW	52	WNW	54	WNW	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	C	0	NNW	47	NNW	40	NW	38	NW	34	WNW	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	C	0	NNE	20	NNE	41	NNE	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	C	0	NNE	14	NE	13	NE	12	ENE	14	ENE	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	C	0	E	14	E	16	ENE	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	C	0	C	0	ESE	13	ENE	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	C	0	—	—	C	0	E	20	ENE	16	ENE	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	NW	1	WSW	23	SW	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	W	1	SW	13	WSW	4	SW	7	SSW	10	SW	13	WSW	20	W	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NNW	1	SSW	4	—	—	E	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	C	0	SSW	16	S	11	SSE	14	SSE	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	C	0	SW	16	NE	2	NE	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	C	0	SSW	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	C	0	SSE	10	SE	15	SE	14	ESE	20	E	12	E	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	C	0	S	19	—	—	SE	23	ESE	26	E	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares — Média	Pressão atmosférica — Em milibares — Máxima	Pressão atmosférica — Em milibares — Mínima	Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra — Média	Termómetros à sombra — Máxima	Termómetros à sombra — Mínima	Termómetros à sombra — Variação	Termómetros na relva — Máxima	Termómetros na relva — Mínima	Termómetros na profundidade — 0m,5	Termómetros na profundidade — 3m,0	Termómetros de irradiação — Máxima ao sol	Termómetros de irradiação — Mínima no seguido parasólos	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Média	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Máxima	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=1 — Média	Humidade relativa — Estado de saturação=1 — Máxima
1	1001,8	1006,2	1002,8	27,77	30,0	24,7	7,3	53,1	22,6	31,9	30,3	64,0	24,4	22,72	25,2	21,1	85,0	91
2	02,4	07,0	02,3	27,71	33,8	24,1	9,8	57,4	23,6	31,6	30,3	66,4	24,4	21,82	23,6	19,0	79,6	90
3	08,1	07,4	03,6	27,86	33,8	24,1	9,7	55,6	23,0	32,0	30,3	71,0	23,4	22,08	23,6	20,0	79,4	93
4	08,2	10,1	06,7	28,71	37,7	24,8	12,4	59,0	23,6	32,2	30,3	57,1	-	22,44	23,1	21,3	81,5	95
5	08,5	11,0	07,7	26,96	29,4	24,4	4,8	56,1	23,6	30,8	30,3	68,1	-	22,37	23,6	21,4	85,0	94
6	08,0	10,5	06,8	28,38	33,1	24,2	9,7	56,6	22,6	31,0	30,4	67,9	23,3	21,98	24,1	20,2	77,3	90
7	09,1	10,7	07,5	26,83	30,9	24,5	6,1	55,3	23,2	32,2	30,4	58,8	-	22,37	23,2	20,9	82,8	93
8	07,5	09,1	05,4	24,61	26,7	23,1	3,1	51,2	22,6	31,0	30,3	57,7	-	21,24	23,6	19,6	93,6	96
9	08,0	09,4	06,7	25,17	29,8	23,1	6,8	56,5	22,6	28,7	30,4	48,6	-	21,24	23,6	19,2	89,5	93
10	09,1	10,8	07,8	25,20	29,2	22,3	7,0	51,5	21,6	28,3	30,4	58,6	-	21,26	23,2	18,9	89,8	95
11	10,7	11,4	08,7	27,46	35,9	23,1	9,8	49,0	21,5	28,2	30,4	62,7	22,6	21,45	23,3	18,7	79,6	90
12	11,1	12,8	09,6	27,87	35,6	24,1	8,8	50,6	21,4	29,0	30,5	65,5	23,2	21,84	23,3	20,0	79,8	90
13	11,4	12,5	09,6	27,18	32,6	23,8	9,8	52,5	21,4	31,0	30,5	65,8	21,9	21,34	23,5	19,0	80,4	92
14	11,2	12,8	09,5	26,76	31,6	22,2	9,4	50,8	21,8	30,6	30,5	65,0	21,4	21,23	23,4	19,1	81,7	92
15	11,9	12,9	10,6	27,34	32,5	23,5	9,0	53,0	21,5	31,0	30,4	62,5	21,8	21,60	23,2	19,1	83,4	92
16	12,2	13,0	10,9	27,98	35,9	22,5	9,8	58,3	21,5	31,5	30,4	64,8	21,6	21,70	23,6	19,3	79,8	92
17	10,6	12,1	08,2	27,97	32,4	23,9	8,5	52,5	22,6	32,0	30,3	67,1	22,9	22,08	23,6	20,0	80,5	90
18	07,9	09,2	06,0	27,54	31,7	24,6	7,1	49,5	23,4	32,0	30,3	68,0	23,7	22,47	23,6	20,7	85,6	91
19	07,7	07,9	06,0	27,64	29,5	23,8	5,7	54,2	23,0	31,7	30,3	67,4	23,1	22,05	23,0	20,3	80,7	91
20	08,0	08,5	05,0	28,13	33,5	23,3	10,2	57,5	22,0	32,1	30,4	66,5	22,4	21,78	23,5	19,2	77,5	88
21	08,3	10,1	06,5	27,71	33,8	24,0	9,5	56,0	23,0	32,5	30,4	69,5	23,6	21,85	24,3	20,4	82,2	94
22	09,3	11,1	07,5	27,61	32,3	24,0	8,3	54,2	23,1	32,0	30,4	66,6	-	22,40	24,7	20,5	83,6	94
23	09,8	10,7	07,3	27,18	32,8	23,2	9,6	56,4	21,9	32,0	30,4	66,6	22,2	21,47	23,6	19,3	79,0	90
24	09,0	12,2	07,8	26,77	31,7	22,5	9,2	55,4	21,2	32,2	30,4	63,1	21,7	19,95	21,6	18,3	77,0	89
25	11,9	13,3	10,6	27,31	35,6	23,0	9,6	56,7	21,8	32,0	30,4	63,0	-	21,41	23,6	19,0	86,1	90
26	12,2	14,4	11,2	26,85	32,5	23,5	9,0	53,8	21,8	31,8	30,4	64,9	-	21,41	22,3	20,3	94,7	97
27	13,3	15,0	12,1	28,27	36,4	22,4	8,0	59,1	21,4	29,5	30,4	67,0	21,8	20,97	23,4	19,2	88,0	97
28	14,4	15,8	12,4	28,45	36,3	23,0	7,7	60,5	22,4	29,8	30,5	62,8	-	21,86	23,5	20,0	89,8	94
29	14,6	16,3	12,9	25,70	30,0	23,1	8,9	59,6	22,1	29,8	30,5	69,2	-	22,59	24,3	20,4	85,0	93
30	13,6	15,9	12,1	27,97	34,5	24,2	7,2	59,5	23,7	30,4	30,5	63,6	-	22,63	24,1	21,1	84,3	89
31	13,6	15,7	12,1	27,17	32,0	24,4	7,5	54,8	23,4	30,6	30,5	63,2	23,4	21,98	23,9	21,1	84,0	94
Médias	1009,8	1011,6	1008,2	26,94	31,37	23,53	8,04	49,87	22,42	30,97	30,39	61,72	-	21,80	23,54	19,94	83,1	92,8
Totais e extremas...	-	16,3	02,3	-	33,8	22,2	14,7	59,9	20,6	-	-	71,0	-	-	25,2	18,3	-	97

Estado

Dias

1 — T. qt.; ☁ e; ● m. e td.
2 — T. qt.; ☁ e ● td.; ☔ dist. td. e n.
3 — T. qt.; ☁ e; ☔ n.; ☔ dist. td.
4 — B. t.; ● madr. e m.
5 — T. qt.; ● madr.; ≤ n. a W.
6 — T. qt.; ☁ e; ≤ n. a W.
7 — T. qt.; ☁ e; ● por vezes; ☔ m.; ≤ n. a N.
8 — T. irr.; ● seg. e ☔ madr., m., td. e n.; v. fr. s-o.

Dias

9 — T. irr.; ● por vezes.
10 — B. t.; ● madr.
11 — T. qt.; ☁ e; ● m.
12 — T. qt.; ☁ e; ☔ td.
13 — T. qt.; ☁.
14 — T. qt.; ☁ e; ≋ m.
15 — T. qt.; ☁ e; ☔ dist. td.
16 — T. qt.; ☁.

...meteorológicas no posto do Museu...

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relampagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,4	0,4	0 07	4 31	WSW	12	SW	17	WSW	12	13,5	W	16	SSW	23	-	-	1	-	-	-	1
3,5	1,4	0 08	7 32	W	17	WNW	15	W	4	9,4	WSW	9	W	19	1	-	1	-	-	-	1
3,5	0,8	0 08	4 21	WNW	7	ESE	14	ESE	3	5,7	ESE	9	ESE	15	1	-	1	-	-	1	1
3,5	1,4	2 30	0 00	E	5	E	8	E	3	3,1	E	5	E	11	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,7	0 20	0 00	ENE	3	SE	8	C	0	2,6	SE	6	SE	9	-	-	-	-	1	-	1
3,0	-	-	10 01	E	4	ESE	11	SE	14	4,8	ESE	12	ESE	15	-	1	1	-	-	-	-
3,3	1,2	0 35	1 46	C	0	SSW	1	C	0	1,5	SSW	2	WNW	8	-	1	1	-	1	1	1
2,1	110,4	12 05	0 04	NW	14	WSW	3	NE	6	8,5	NW	12	WNW	28	1	-	-	-	-	1	1
0,6	16,8	11 46	0 00	NE	6	E	3	ENE	7	5,3	NE	6	ENE	11	-	-	-	-	-	1	1
1,2	15,8	9 38	0 00	C	0	ENE	5	E	5	3,7	ENE	6	ENE	11	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,4	0 03	7 57	E	6	ESE	14	ESE	6	4,5	ESE	6	ESE	14	-	-	1	-	-	-	1
3,7	-	-	6 56	E	3	ESE	10	C	0	2,5	ESE	8	ESE	13	1	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 44	SW	7	SSW	7	C	0	1,8	SSE	4	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	8 05	C	0	SSW	7	C	0	2,0	SSW	7	SSW	8	-	-	1	1	-	-	-
3,3	-	-	8 14	C	0	ESE	4	C	0	1,7	ESE	6	S	8	1	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 26	C	0	SSW	11	SSW	2	3,2	W	6	SSW	11	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	5 49	WSW	14	SW	18	WSW	19	11,3	SW	18	SW	24	-	1	1	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	4 17	WSW	20	SSW	18	WSW	14	13,0	WSW	17	WSW	24	1	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 00	WSW	14	SSW	11	SW	3	7,8	SSW	10	WSW	14	-	1	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 14	W	7	SSW	10	SSW	5	4,0	SSW	7	SSW	10	-	-	1	-	-	-	-
3,9	2,4	2 03	6 03	W	4	ESE	11	WSW	2	5,9	WNW	4	ESE	11	1	-	1	-	-	-	1
2,8	0,2	0 08	5 58	W	2	SSW	8	S	3	2,7	SSW	5	SSW	12	1	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 41	C	0	SSE	8	C	0	2,8	SSE	5	S	11	-	1	1	-	-	-	-
3,8	-	-	9 28	C	0	SSW	10	C	0	2,0	SSE	5	SSW	11	-	1	1	-	-	-	-
3,9	0,2	0 02	8 02	W	1	SSW	1	SW	8	7,1	SW	10	SW	15	-	-	1	-	-	-	1
3,5	120,7	6 38	0 00	W	7	WSW	7	W	4	7,8	W	8	W	18	1	-	1	-	-	1	1
0,6	2,6	3 35	3 08	C	0	SSE	1	C	0	0,8	SSE	2	SSW	5	1	-	1	-	-	1	1
1,7	3,4	1 40	5 26	WSW	2	S	10	C	0	2,3	SSW	9	SSW	11	-	-	1	-	-	-	1
2,1	0,2	0 05	9 38	C	0	SSW	10	SSW	0	4,1	SSW	8	SSW	12	-	1	-	-	-	-	1
3,1	6,6	1 38	7 04	SW	7	SSW	15	SW	7	6,3	SSW	11	SSW	17	-	1	-	-	-	-	1
3,1	0,0	0 00	5 04	C	0	S	6	C	0	1,1	S	5	S	7	-	-	-	-	-	-	-
2,88	-	-	—	—	5,1	—	9,3	—	4,8	4,8	SSW	8,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
89,4	289,3	47 04	182 34	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WNW	28	10	10	18	1	0	9	18

...o tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☁; ≤ n. a W; ☔.
18 — T. qt.; ☁; ☂ dist. td.
19 — T. qt.; ☁; ≤ n. a NW.
20 — T. qt.; ☁.
21 — T. qt.; ☁; ● por vezes; ☈ dist ...; ☔.
22 — T. qt.; ●• e ☈ dist. m. e td.
23 — T. qt.; ☁; ≤ n. a NW.
24 — T. qt.; ☁; ≤ n. a NW.

Dias
25 — T. qt.; ●• madr.; ≤ m. a SE.
26 — T. brr. madr. e m.; b. t. td. e n.; ●• e ☈ madr e m.
27 — T. qt.; ☁; ●• td. e n.; ☈ dist. td.
28 — T. qt.; ●• madr.
29 — T. qt.; ●• madr.; ≤ n. aW.
30 — T. qt.; ●• madr.; ≤ n. aW.
31 — T. qt.; ; madr.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas									
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correnteza vertical	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	WSW	46	7 25	SSW	33	13 20	WSW	34	19 45	WSW	46	7 25	10 cl	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu
2.....	W	28	8 45	WNW	31	13 15	SW	42	16 17	SW	42	8 15	10 cl	6	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	WNW	42	8 15	ESE	24	15 45	E	25	16 25	E	25	16 25	10 cl	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	E	21	7 25	E	18	16 35	ESE	5	16 40	E	21	7 25	0	2	Cs.	-	—	-	—	-	—
5.....	ENE	10	8 40	SE	16	14 35	SE	13	19 50	SE	16	14 35	10 cl	-	—	-	—	8	Ns.	10	Cb, Cu
6.....	ENE	6	8 3	ESE	22	13 25	ESE	30	15 37	ESE	22	13 25	10 cl	4	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
7.....	ESE	7	7 15	SSW	14	11 36	N	9	19 53	SSW	14	11 36	10 cl	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb
8.....	WNW	41	9 40	WSW	18	14 35	SE	13	19 53	WNW	41	9 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	NE	23	4 50	E	20	11 25	E	25	17 14	E	25	17 14	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10.....	NNE	21	1 52	ENE	26	12 13	E	15	15 14	ENE	26	12 13	10	-	—	5	As.	4	Sc.	1	Cb.
11.....	E	20	8 55	E	29	14 01	ESE	19	16 41	E	29	14 01	10 cl	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cb, Cu
12.....	NNE	7	8 17	ESE	28	13 46	SE	14	15 02	ESE	28	13 46	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cu.
13.....	SW	6	8 57	SSE	20	13 55	SSE	12	15 54	ENE	20	13 55	8	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
14.....	WSW	4	7 44	SSW	20	10 42	SSW	17	15 33	SSW	20	10 42	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	SSE	2	1 06	SSE	18	12 32	SSE	13	15 14	SSE	18	12 32	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb
16.....	S	2	23 42	SSW	20	13 49	SSW	24	16 04	SSW	24	16 04	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17.....	WSW	25	8 55	SSW	28	12 20	SW	20	15 55	SW	29	15 55	9	0	Ci.	-	—	-	—	9	Cu.
18.....	WSW	20	8 00	W	24	11 35	SW	28	15 18	SW	28	15 18	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
19.....	WSW	21	8 30	SSW	23	14 01	SSW	19	15 28	SSW	23	14 01	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
20.....	WSW	20	8 25	S	18	12 51	SSW	21	15 01	SSW	21	15 01	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
21.....	W	7	8 25	ESE	26	14 20	NE	11	16 28	ESE	26	14 20	7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
22.....	WNW	5	8 55	SSW	29	13 14	SSW	16	16 00	SSW	29	13 14	6	-	—	1	Ac.	2	Sc.	3	Cu.
23.....	SW	6	8 25	S	28	13 45	SE	14	16 17	SSE	28	13 45	7	1	Cs.	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	SE	1	4 21	SSW	20	13 30	E	18	15 20	SSW	20	13 30	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu
25.....	W	8	7 54	SSW	23	14 38	SSW	22	16 47	SSW	23	14 38	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
26.....	W	30	8 26	W	30	12 45	WSW	14	16 02	W	30	8 26	10	2	—	-	—	10	Ns.	-	—
27.....	W	8	7 50	NW	20	14 54	NE	8	15 01	SE	20	14 54	10 cl	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cu.
28.....	W	7	5 11	SSW	21	14 00	S	14	15 06	SSW	21	14 00	10 cl	-	—	1	Ac.	5	Sc.	1	Cu.
29.....	WNW	4	6 26	SSW	20	14 40	SSW	24	15 47	SSW	24	15 47	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu
30.....	WNW	24	6 15	SSW	24	14 54	SSW	25	16 58	SSW	28	15 58	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
31.....	W	9	7 29	SSW	16	13 41	SSW	7	15 16	SSW	16	13 41	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,7	1,1	—	0,4	—	1,7	—	5,5	—
Extremas	WNW	41	Dia 8 às 5,00	SW	34	Dia 18 às 11,35	SW	42	Dia 2 às 16,40	SW	42	Dia 2 às 16,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens

Visibilidade horizontal — Metros		
9 horas	15 horas	20 horas
50:000	50:000	50:000
20:000	50:000	50:000
50:000	50:000	50:000
50:000	50:000	50:000
50:000	50:000	50:000
50:000	50:000	50:000
50:000	50:000	50:000
20:000	20:000	20:000
20:000	20:000	20:000
20:000	20:000	20:000
20:000	20:000	20:000
20:000	20:000	20:000
20:000	50:000	50:000
20:000	50:000	50:000
20:000	50:000	50:000
20:000	50:000	50:000
20:000	20:000	20:000
20:000	50:000	50:000
20:000	50:000	50:000
20:000	20:000	20:000
20:000	50:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	50:000	50:000
4:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	20:000	50:000
20:000	50:000	50:000
-	-	-
-	-	-
50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica em milibares			Temperaturas em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico em milímetros			Humidade relativa Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	2m,0	Máxima ao sol	Mínima no exterior abrigado	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínim
1	1007,3	1008,5	1005,0	28,90	32,1	23,7	8,4	47,0	22,2	31,0	31,0	66,9	22,7	22,07	25,9	18,1	84,2	92	
2	07,8	09,2	05,2	27,12	31,1	24,2	6,9	47,8	23,0	30,8	31,0	67,4	23,6	21,80	24,5	19,8	82,1	90	
3	08,6	10,3	06,5	28,38	31,5	25,1	7,4	48,1	23,1	30,7	31,0	67,8	23,5	21,85	24,4	19,8	84,6	91	
4	10,4	12,7	07,7	28,43	33,7	25,6	8,5	38,8	27,3	30,5	31,0	63,4	-	21,96	4,0	20,5	88,2	93	
5	11,1	12,9	08,9	26,18	28,5	23,0	5,5	45,4	22,1	29,4	31,0	64,4	-	22,03	23,0	21,9	87,6	90	
6	11,0	11,6	09,3	26,78	30,0	24,1	6,1	46,0	22,8	29,4	31,0	66,0	-	22,28	24,5	20,3	85,7	93	
7	11,3	13,2	09,7	25,68	29,4	23,7	5,7	35,9	23,5	29,5	31,0	59,6	-	21,96	2,7	20,9	92,2	96	
8	12,0	14,0	10,3	24,33	26,2	23,4	2,8	30,0	22,5	28,5	31,0	48,1	-	21,53	22,9	20,4	94,5	98	
9	11,6	12,6	09,0	25,53	30,0	23,4	6,6	43,0	22,7	27,5	31,0	5,7	22,8	21,54	23,0	19,3	88,8	96	
10	12,4	13,7	11,7	25,64	30,0	23,1	6,9	44,6	22,1	27,7	31,0	62,4	-	21,88	24,7	19,8	88,4	97	
11	12,4	13,5	10,7	26,81	30,4	24,1	7,3	46,0	22,7	28,1	31,1	64,2	22,6	22,79	25,3	19,3	85,1	92	
12	13,0	14,7	11,4	27,15	30,7	23,4	7,3	48,1	22,5	28,2	31,1	65,0	-	22,63	24,3	20,7	85,2	93	
13	12,9	14,0	11,3	27,78	30,4	25,3	5,1	45,0	22,9	29,2	31,0	64,7	23,5	22,05	22,9	21,0	79,8	89	
14	12,8	13,7	10,9	27,40	30,5	25,7	4,8	43,5	22,3	30,0	31,0	65,1	23,6	21,45	23,1	20,1	79,1	92	
15	12,7	14,2	11,4	27,36	31,9	24,0	6,9	48,0	22,5	30,8	31,0	65,4	-	21,45	23,7	20,0	79,5	91	
16	13,8	14,7	11,8	27,91	31,4	24,0	7,4	47,2	22,8	31,5	31,0	65,8	23,4	21,52	23,7	19,5	77,2	84	
17	13,4	14,3	10,0	27,14	31,4	23,8	7,6	47,7	22,5	31,7	31,0	65,1	23,6	21,31	23,0	19,0	80,0	89	
18	13,0	14,4	07,9	26,63	31,0	22,7	8,2	42,2	21,2	32,0	31,0	62,9	21,9	21,14	23,4	18,7	81,7	90	
19	10,1	11,2	08,1	27,45	31,5	22,9	8,6	45,0	21,4	31,6	31,0	63,6	21,9	21,31	23,7	18,7	78,6	90	
20	10,2	11,4	09,0	26,18	31,7	24,2	7,5	48,0	22,9	32,0	31,0	64,0	23,2	21,10	23,5	19,0	83,4	93	
21	10,4	12,0	08,3	25,89	31,4	23,2	8,2	45,0	21,8	30,5	31,0	64,7	-	20,23	23,8	18,8	81,7	89	
22	11,7	13,4	10,1	24,79	29,8	22,8	7,0	43,4	21,5	30,3	31,0	63,8	-	20,60	24,2	18,6	83,5	93	
23	11,0	12,9	09,3	25,70	31,7	22,7	9,0	47,5	21,4	29,2	31,0	66,4	21,4	20,96	24,0	18,8	83,5	93	
24	11,6	12,7	10,4	26,23	29,9	22,4	6,5	47,8	21,7	29,1	31,0	59,0	22,4	21,68	23,9	19,8	86,5	92	
25	14,1	15,2	12,9	24,75	29,0	23,1	5,9	40,1	23,5	29,2	31,0	58,1	-	20,06	22,4	18,8	86,7	93	
26	15,2	17,6	13,7	24,70	26,4	22,0	4,4	31,0	23,5	28,0	31,0	45,2	23,6	20,61	22,0	18,4	89,2	92	
27	15,1	16,4	13,7	25,36	28,1	22,2	4,9	41,1	21,6	27,7	31,0	48,1	-	21,10	24,3	18,8	88,9	96	
28	16,0	17,5	14,4	26,32	32,0	23,8	8,2	41,3	23,0	28,0	31,0	48,6	-	22,36	24,1	21,0	87,7	94	
29	16,1	17,2	14,8	27,03	30,4	24,4	6,0	42,7	22,4	28,1	31,0	55,8	-	22,08	23,8	19,7	83,4	89	
30	13,4	15,9	13,5	27,19	30,8	24,6	6,2	44,1	23,3	28,8	31,0	60,0	24,0	21,81	23,4	20,7	82,1	92	
31	15,8	16,5	13,6	27,48	30,7	24,3	6,4	45,0	22,7	29,9	31,0	61,3	23,0	22,15	23,4	20,3	71,6	91	
Médias	1012,1	1013,6	1010,4	26,36	30,12	23,58	6,54	43,67	22,40	29,82	31,01	60,79	-	21,56	23,58	19,70	84,7	92,0	
Totais e extremos	-	17,6	05,0	-	32,4	22,0	10,4	48,1	21,1	-	-	67,8	-	-	25,9	18,4	-	98	

Estado

Dias
1 — T. qt.; ☁ e ◉ e ☈ td.
2 — T. qt.; ☁; ◉ e ☈ td. e n.
3 — T. irr.; ◉ e ☈ por vezes.
4 — T. irr.; ☈ m ; ◉ m. e n.
5 — T. irr.; ◉ madr. e m.
6 — T. irr.; ☈ madr. e n.
7 — T. irr.; ◉ t., e s.
8 — T. irr ; ◉ por vezes.

Dias
9 — T. irr ; ◉ e ☈ td. e n.
10 — T. qt.; ☁; ◉ e ☈ td.
11 — T. qt.; ☁.
12 — T. qt.; ◉ m.
13 — T. qt.; ☁.
14 — T. qt.; ☁; ≤ n. a NW.
15 — T. qt.; ◉ madr.
16 — T. qt.; ☁.

...teorológicas no posto de Murrebué

Evaporação Mm. milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diária	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Bellmpezos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,7	2,1	0 40	8 46	SW	7	S	12	C	0	2,7	W	7	S	12	1	-	1	-	-	-	1
2,1	0,3	0 40	5 15	WNW	5	C	0	C	0	0,8	WNW	6	WNW	12	1	-	-	-	-	1	1
2,1	1,8	1 40	3 54	C	0	C	0	C	0	1,4	NNW	4	NW	10	1	-	-	-	-	1	1
2,1	1,4	1 00	1 42	ENE	4	C	3	NW	2	1,8	NW	2	NW	4	1	-	-	-	-	1	1
2,1	22,6	4 20	2 10	C	0	C	0	ESE	3	0,5	ESE	3	ESE	4	-	-	-	-	-	1	1
1,8	2,2	0 35	5 14	C	0	C	0	C	0	0,0	C	0	C	0	-	-	-	-	-	1	1
1,9	4,8	0 60	0 00	C	0	C	0	C	0	0,3	NNW	4	NNW	4	-	-	-	-	-	1	1
1,9	15,7	10 35	0 00	NNW	4	NNW	5	NNW	7	4,9	NNW	5	NNW	9	-	-	-	-	-	1	1
1,9	1,1	2 00	0 23	NW	8	S	7	NW	3	7,8	NNW	7	N	17	1	-	-	-	-	1	1
1,9	23,8	1 40	0 0	NNW	4	S	4	WNW	5	4,7	NNW	4	NW	8	1	-	1	-	-	1	1
1,9	-	-	11 28	NNW	4	ENE	5	ENE	2	3,2	ENE	3	ENE	7	-	-	1	-	-	-	-
2,0	4,5	0 25	6 07	C	0	E	2	C	0	0,4	E	2	E	3	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	0 12	C	0	ESE	7	ESE	1	2,0	ESE	7	ESE	8	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	9 40	SSE	4	SE	9	C	0	3,0	SE	8	SE	9	-	1	-	-	-	-	-
2,1	0,5	0 15	11 51	C	0	ESE	7	C	0	0,3	ESE	2	ESE	3	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	0 34	C	0	ESE	7	SE	4	2,5	SE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	7 03	SSW	5	SSE	5	C	0	2,7	SSE	6	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
2,3	0,0	0 00	9 01	W	5	SSE	1	C	0	2,4	W	6	SSE	7	1	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	4 27	W	4	SE	4	C	0	2,3	SE	4	W	6	-	1	1	-	-	-	-
2,5	0,5	1 20	7 11	C	0	C	0	C	0	0,4	W	1	W	1	-	-	1	-	-	1	1
2,5	3,2	2 25	1 23	WNW	4	NE	1	C	0	2,4	W	2	WNW	10	1	-	-	-	-	1	1
2,5	0,1	2 45	7 54	C	0	C	0	WNW	3	0,9	WNW	3	WNW	6	1	-	-	-	-	1	1
2,5	11,2	1 10	2 53	C	0	ENE	1	C	0	0,4	ENE	2	NE	4	1	-	1	-	-	1	1
2,5	1,2	0 25	0 30	C	0	C	0	C	0	0,4	ENE	3	ENE	4	1	-	-	-	-	1	1
2,5	14,3	4 00	0 06	C	0	WNW	3	C	0	1,5	W	3	W	4	1	-	-	-	-	1	1
2,5	1,4	1 10	0 45	C	0	C	0	C	0	0,0	W	1	W	1	1	-	-	-	-	1	1
2,5	10,8	3 20	1 19	C	0	C	0	C	0	0,9	E	3	E	7	1	-	-	-	-	1	1
2,5	0,2	0 10	7 57	C	0	C	0	C	0	0,0	N	1	N	1	-	-	-	-	-	1	-
2,0	0,7	0 15	8 23	C	0	SE	3	C	0	0,8	SSE	2	SSE	4	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0,0	0 00	12 14	S	3	SSE	10	ESE	3	4,5	SSE	10	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	9 39	S	3	SE	2	C	0	0,8	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
2,53	-	-	-	—	2,1	—	3,0	—	1,1	1,8	NNW	5,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
78,8	140,9	45 26	165 02	—	-	—	-	—	-	-	—	-	N	17	13	2	13	0	0	12	22

...do tempo, etc.

Dias
17 — T, qt.; △*.
18 — T, irr.; △*; ● e F* td.
19 — T, qt.; △*; ☾ n. a NW.
20 — T, qt.; △*; ●* m, e td.
21 — T, qt.; ●* td. e n.
22 — T. irr.; ● e F* por vezes.
23 — T. qt.; △*; ● e F* td. e n.
24 — T. irr.; ● e F* td. e n.

Dias
25 — T. irr.; ● e F* td, e n.
26 — B. t.; ● e F* e m.
27 — B. t.; ● madr. e m.
28 — B. t.; ● madr.
29 — T. qt.; ● madr.
30 — T, qt.; ☽ m.
31 — T. qt.; △*.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	9 horas — Superiores — Configuração	9 horas — Médias — Quantidade	9 horas — Médias — Configuração	9 horas — Inferiores — Quantidade	9 horas — Inferiores — Configuração	9 horas — De correntes verticais — Quantidade	9 horas — De correntes verticais — Configuração
1	W	15	7 50	S	27	14 06	C	0	-	S	27	14 06	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
2	WNW	8	7 17	C	0	-	C	0	-	WNW	20	7 17	5	-	—	-	—	-	—	-	—
3	E	6	-	ESE	7	12 45	NW	20	17 20	NW	20	17 20	10	5	Ci, Cs,	—	—	-	—	10	Cu, Cb, c
4	E	10	8 50	C	0	-	C	0	-	E	10	8 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	C	0	-	C	0	-	ESE	6	17 40	ESE	6	17 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
6	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
7	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
8	NNW	10	7 20	NNW	11	12 10	NNW	15	18 17	NNW	15	18 17	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9	NW	15	8 50	NNW	24	10 17	NNW	36	15 43	NNW	36	15 43	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
10	NW	16	6 20	E	15	13 30	NNW	15	18 55	S	15	13 30	10	-	—	-	—	10	Sc, cl.	-	—
11	NW	8	7 18	ENE	12	11 47	ENE	11	15 26	ENE	12	11 40	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
12	C	0	-	E	5	13 50	E	5	13 50	E	5	13 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
13	C	0	-	ESE	15	17 35	ESE	15	15 10	ESE	15	14 17	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
14	S	5	7 45	SE	15	14 25	SE	16	15 05	SE	16	15 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15	C	0	-	ESE	5	12 48	C	0	-	ESE	5	12 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb,
16	C	0	-	ESE	15	13 35	ESE	15	15 40	ESE	15	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
17	SW	7	8 30	SSE	18	12 26	SSE	7	15 10	SSE	18	12 20	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
18	W	10	7 26	SE	26	11 28	S	10	18 15	SE	26	11 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19	W	9	7 15	NW	10	13 55	SE	7	15 30	SE	10	12 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
21	WNW	8	7 48	E	13	12 42	WSW	20	15 25	WSW	20	15 25	5	5	Ci, Cs,	—	—	-	—	-	—
22	C	0	-	N	10	14 48	C	0	-	N	10	14 48	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
23	WNW	10	20 30	NE	12	12 55	C	0	-	NE	10	12 55	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.
24	C	0	-	ESE	5	12 18	C	0	-	ESE	5	12 18	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb, c
25	C	0	-	W	16	13 10	WNW	5	15 40	W	16	13 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
26	WNW	C	21 40	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—
27	C	0	-	E	15	10 35	C	0	-	E	15	10 35	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, c
28	C	0	-	C	0	-	C	0	-	C	0	-	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu, cl
29	C	0	-	SSE	6	14 30	SSE	5	15 48	SSE	6	14 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
30	S	9	8 30	SSE	17	10 40	SSE	23	17 20	SSE	23	17 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
31	C	0	-	E	7	11 40	SE	3	15 15	E	7	11 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	0,3	—	-	—	1,6	—	5,8	—
Extremas	NW	15	Dia 9 às 8,30	6	27	Dia 1 às 14,06	NNW	36	Dia 9 às 15,43	NNW	36	Dia 9 às 15,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	3	—	—	—	—	3	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	5	—	—	—	—	5	Ns.	—	—	50:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns, cl.	—	—	20:000	10:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	4:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	10	Ns.	10	—	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	10:000	—
10	—	—	—	—	10	Ns.	10	—	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	4:000	10:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	10	Ns.	10	—	10	—	—	—	—	10	Ns, cl.	—	—	20:000	10:000	—
8	—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cb.	6	—	—	—	—	6	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
8	—	—	—	—	—	—	8	Cu, Cb.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	20:000	50:000	—
3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	50:000	5 :000	—
3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.	3	—	—	—	—	3	Ns.	—	—	50:000	50:000	—
3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	20:000	50:000	—
3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	50:000	50:000	—
9	—	—	—	—	—	—	9	Cu, Cb.	2	—	—	—	—	—	—	2	Cu.	20:000	20:000	—
9	—	—	—	—	—	—	9	Cu, Cb.	5	—	—	—	—	—	—	5	Cu, Cb.	50:000	20:000	—
9	—	—	—	—	—	—	9	Cu, Cb.	10	10	C	—	—	—	—	—	—	50:000	50:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	4	4	Ci, Cs.	—	—	—	—	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	7	—	—	—	—	7	Ns.	—	—	50:000	20:000	—
10	—	—	10	Ns.	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	Sc, cl.	—	—	20:000	10:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu.	50:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	10	Ns.	—	—	—	—	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—	20.000	4:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cu, Cb, cl.	10	—	—	—	—	10	Ns, cl.	—	—	4:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	6	—	—	—	—	6	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cu, Ob, cl.	7	—	—	—	—	7	Cu, Cb.	—	—	20:000	20:000	—
10	—	—	—	—	—	—	10	Cb, Cu, cl.	4	—	—	—	—	4	Ns.	—	—	20:000	20:000	—
7	—	—	—	—	—	—	7	Cu, Cb.	4	—	—	—	—	—	—	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	—
5	—	—	—	—	—	—	5	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	0	Cu	20:000	50:000	—
8,9	—	—	—	—	1,6	—	6,7	—	8,2	0,4	—	—	—	4,9	—	0,8	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50:000	50:000	—

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	23,4	30,4	16,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	50	1013,8	1022,9	1005,9	17,0	25	7	25,4	30,3	21,4
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	27,7	34,5	20,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	32 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,0	1019,3	1007,3	12,0	29	6	25,3	29,2	22,3
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1012,6	1019,6	1006,1	13,5	26	3	26,9	30,8	22,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1013,0	1020,1	1004,4	15,7	29	3	27,4	31,4	23,5
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1010,3	1017,5	1003,9	14,0	26	3	27,6	31,4	23,8
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	935,2	942,2	929,4	12,8	26	18	24,1	30,2	19,1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1010,4	1017,4	1004,0	13,4	29	3	27,5	32,3	23,8
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	28,0	32,8	23,4
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1010,6	18,1	03,5	14,6	29	3	-	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 58	159	-	17,8	-	-	30	-	27,2	33,0	22,5
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,0	18,2	04,9	13,3	29	2	27,0	31,7	22,8
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1008,6	16,3	2,0	14,3	26	4	28,9	34,3	23,3
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1011,7	18,2	4,1	14,1	29	3	24,9	29,2	20,7
Alto Molocué	2.ª classe	15 38	37 47	563	-	-	-	-	-	-	25,6	29,8	20,4
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	543	1010,6	18,2	3,4	14,9	26	4	26,4	31,1	19,4
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	271	-	-	-	-	-	-	26,6	33,5	19,7
Mocuri	1.ª classe	14 57	40 40	18	1009,9	16,3	02,8	14,0	29	2	26,6	31,6	23,5
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1014,6	20,2	04,5	15,7	28	15	25,2	28,6	18,1
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1277	-	-	-	-	-	-	20,4	24,1	16,6
Marrébué	1.ª classe	13 06	40 32	60	1012,1	17,6	05,5	12,6	28	1	26,4	30,1	23,6
Medumbos da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de							
									Predominante													
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⌇	Relâmpagos ↯	Cacimbo △	Nevoeiro ≡
31,2	13,6	20,6	8	25	70,9	61,3	2,6	1,3	S	-	-	255,7	28,0	19	0	7	14	9	0	0	0
30,3	18,1	12,2	7	25	77,3	76,1	4,6	0,6	SW	17,5	13,8	144,7	39,5	7	0	12	17	4	2	2	0
31,6	16,0	15,6	7	26	64,8	-	-	-	N	-	-	291,6	103,0	17	5	7	7	1	2	20	8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,0	20,4	12,6	31	6	86,9	120,0	7,8	1,0	SE	8,6	9,1	125,2	74,6	8	1	1	11	3	2	0	0
32,4	20,3	12,5	7	24	72,8	130,0	6,7	2,4	NE	7,4	7,1	68,3	31,3	8	0	2	15	3	5	5	0
33,3	19,9	17,4	4	27	73,9	148,9	8,2	1,8	SE	16,9	11,8	68,7	25,8	13	0	4	11	5	3	0	0
30,0	21,9	11,1	15 e 16	28	75,0	148,5	12,6	1,7	ESE	24,6	17,1	185,7	51,8	26	0	0	21	6	4	5	0
30,8	14,1	18,7	4	28	72,3	152,8	7,3	1,4	SE	-	-	145,3	27,9	13	0	2	14	6	6	0	8
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,5	22,1	12,4	3 e 15	24	78,9	108,4	4,5	1,3	SE	5,1	4,2	164,4	33,6	3	0	1	19	4	3	4	8
31,2	21,0	14,0	-	-	84,5	110,0	8,0	2,0	S	6,3	-	87,3	34,0	7	1	0	8	0	0	0	0
	-	-	-	-	80,9	151,1	9,5	1,5	SW	7,3	10,4	126,0	41,5	2	0	0	15	3	1	0	0
30,0	21,0	14,0	23	21 e 25	9,8	99,6	4,8	1,6	N	-	-	233,8	63,5	7	0	0	16	1	6	0	4
32,2	17,0	17,2	21 e 23	7	72,4	-	-	-	S	10,7	5,3	260,0	70,0	10	0	0	9	0	0	0	0
32,4	22,0	10,6	4 e 29	-	82,4	321,5	19,0	2,0	SE	7,3	5,7	181,9	54,1	10	0	4	8	5	5	0	0
30,9	19,5	11,9	8 e 16	29	80,8	91,7	6,1	1,0	SE	-	5,6	376,7	111,0	29	0	3	10	9	0	0	0
31,7	19,3	12,4	22	17	76,9	-	-	-	NE	7,8	8,3	388,3	114,2	6	0	1	18	3	1	0	2
31,8	17,5	17,3	4	21	83,7	88,3	3,8	1,8	SE	3,2	4,0	248,4	52,5	9	0	8	11	4	0	0	2
33,0	16,5	20,5	2	17	77,4	44,6	3,3	0,2	NE	-	-	189,5	60,2	16	0	3	8	3	7	0	0
33,2	22,2	11,7	2	10 e 14	83,1	89,4	4,3	0,6	SSW	7,0	4,8	280,3	170,7	26	0	2	18	10	10	19	1
32,5	16,5	14,0	21	-	88,4	263,4	16,5	0,0	SW	-	-	268,1	50,0	10	-	-	20	-	-	-	-
31,5	15,8	11,2	2	25	84,9	96,4	2,9	0,9	ESE	2,5	-	398,8	110,8	25	0	0	27	0	6	0	0
27,0	10,4	11,2	21	26	84,7	78,4	4,9	1,0	NNW	5,0	1,8	149,9	23,8	10	0	12	22	13	2	13	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa (média de natureza) (100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Data da máxima	Data da mínima		Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
	°	°																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	26,0	32,2	20,5	11,7	39,5	16,1	23,4	7	26	72,2	S	163,9	65,8	17	1	5	15	7	1	11	8
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	-	25	24,3	30,4	14,3	19,1	36,4	9,8	26,6	7 e 23	26	76,0	NE	152,8	62,5	8	1	5	13	7	1	0	0
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	-	18	23,5	30,0	16,1	10,8	37,5	15,5	22,2	6 e 7	26	75,5	NE	125,5	90,2	7	1	4	11	9	0	0	0
Umbeluzi	26 03	32 23	18	22,6	30,7	20,8	9,9	37,7	17,2	25,9	6	26	79,0	S	274,9	88,9	17	0	1	11	9	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	25,0	31,0	21,7	9,3	38,0	18,5	19,5	7	26	80,0	S	142,1	65,0	17	2	5	10	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,4	32,2	18,4	13,8	39,5	12,5	27,0	7	24	77,3	SE	211,8	88,7	13	1	0	8	7	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	26,6	31,9	21,4	10,5	42,0	17,9	24,1	7	26	74,8	SE	179,6	71,2	19	0	4	11	6	0	0	0
Maria (Bilene)	25 02	32 50	56	24,6	31,9	18,6	13,3	40,0	12,0	28,0	15	17 e 18	78,7	SE	75,6	70,0	9	2	11	10	3	5	10	2
Manjacaze	24 43	33 58	65	26,0	32,6	21,0	11,6	37,0	17,7	19,3	7	26	75,6	SW	93,9	46,0	20	2	4	8	3	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	26,0	34,5	21,8	12,7	42,5	16,5	24,0	7	26	72,5	SE	128,6	65,0	18	1	3	10	5	0	0	0
Moçâmbi (Inhambane)	24 30	34 46	45	27,2	32,4	24,5	9,9	37,5	20,4	17,0	7	26	78,4	SE	131,4	25,0	18	3	0	12	3	2	21	3
Inharrime	24 20	35 01	43	26,7	31,9	21,7	10,2	37,5	17,0	20,5	7	26 e 27	77,3	SE	205,0	68,0	8	1	1	13	7	0	0	0
Cancelo (Guijá)	24 23	33 03	225	26,1	32,7	20,7	12,0	40,1	15,0	22,3	7	27	77,7	S	157,1	60,4	19	0	2	10	7	0	0	0
Jangamo	24 08	35 19	20	27,2	32,1	21,7	10,4	37,0	19,0	18,0	7	-	68,1	S	132,2	54,6	17	0	0	16	7	0	0	0
Jacobuza	24 03	34 43	150	26,7	32,5	21,4	11,1	38,5	18,5	20,0	7	28	69,8	S	90,5	25,5	10	1	19	6	7	0	0	0
Inhambissa	23 54	35 14	37	27,3	32,4	21,0	11,4	38,4	21,0	11,4	22	-	67,6	SE	54,7	17,0	7	0	0	6	2	0	26	2
Morrumbene	23 49	35 22	20	27,7	31,4	23,5	7,9	36,0	18,5	15,5	27	24	67,4	SE	24,6	12,0	5	0	0	4	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	300	26,7	31,4	21,8	9,6	37,0	20,0	17,0	30 e 31	27	67,1	SE	17,0	12,0	10	0	0	4	0	0	0	0
Mavume	23 08	35 33	116	27,4	33,5	20,8	12,7	39,0	17,0	22,0	7	26	66,5	SE	81,0	56,0	19	0	0	5	0	0	0	0
Pafuri	22 26	31 22	61	27,8	34,1	21,6	12,5	40,2	18,0	22,2	6	27	64,3	SE	27,4	15,0	8	0	0	5	0	0	0	0
Zinave	22 02	34 08	-	28,0	32,7	23,4	9,3	38,0	20,0	16,6	8	-	71,2	N	122,7	60,0	21	0	0	6	6	0	0	0
Nova Mambone	20 58	35 00	-	27,1	33,6	18,4	15,1	36,3	15,5	20,8	5	-	64,3	N	36,1	14,5	14	0	0	4	0	0	0	0
Sapungabera	20 29	34 55	1:050	27,1	33,2	21,0	12,2	38,5	17,5	21	7	24	74,3	SE	378,5	150,0	8	1	1	11	7	0	0	0
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,9	31,9	23,8	8,1	35,8	21,3	13,9	1	28	75,3	E	142,3	44,0	21	0	0	9	5	0	0	0
Vila Machado	19 56	34 32	57	28,4	34,7	-	-	39,5	-	-	4	-	77,0	NE	178,4	94,1	21	2	2	11	6	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	1:071	24,6	32,5	17,7	14,8	38,0	9,0	25,0	19	26	62,0	S	101,8	48,3	5	0	0	4	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	25,7	31,9	20,4	11,5	38,0	19,0	16,0	-	-	75,0	SW	241,0	120,0	11	0	0	11	4	0	0	0
Inhamiga	18 26	34 32	300	26,7	32,5	21,4	11,1	38,0	18,0	15,0	27	28	67,7	SE	170,0	60,0	10	0	0	8	2	0	0	0
Marromeu	18 16	35 57	-	27,6	35,0	-	-	42,7	-	-	10	-	73,5	S	180,0	82,2	7	1	1	8	3	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 41	601	24,0	29,6	17,6	12,4	32,6	15,0	17,6	-	-	76,6	SSW	336,7	72,5	8	2	1	13	9	0	0	0
Vila Pereira	17 58	33 31	-	27,7	33,8	21,6	12,2	36,6	18,0	18,6	17 e 26	27 e 31	81,8	SE	1.000,0	300,0	12	2	1	8	2	1	0	0
Maganja da Costa	17 38	37 36	-	26,8	32,6	16,6	16,0	39,5	14,9	20,0	15	27	74,7	S	156,4	47,6	2	5	15	13	1	12	0	0
Chemba	17 09	34 53	-	27,9	34,4	23,4	11,0	37,8	20,3	17,4	24	25	76,5	SE	359,5	150,0	12	0	0	10	7	0	0	0
Morrumbala	16 46	36 13	4	28,0	34,6	23,7	8,5	34,5	18,5	16,0	12	27	75,8	S	277,0	67,4	10	0	0	15	5	0	0	0
Mesóclia	16 36	35 44	608	24,3	28,8	20,7	8,1	32,5	19,5	12,5	22	25 e 27	80,3	S	340,0	82,0	29	0	0	13	12	0	0	0
Namuli	15 43	36 59	1:670	21,6	27,4	15,8	11,6	30,0	13,5	16,5	-	2	73,3	SW	1.060,0	250,0	3	0	0	12	10	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 21	40 27	-	27,1	31,1	22,6	8,5	33,5	21,0	12,5	3 e 21	27	79,1	NW	425,1	216,7	26	0	0	19	4	0	13	7
Gurué	15 28	36 59	734	24,2	28,6	19,8	8,8	30,0	18,0	12,0	22	16	79,5	NW	1.010,0	250,0	8	0	17	18	19	0	0	0
Fingoe	15 30	33 39	1.200	21,6	26,1	15,2	10,9	31,5	12,0	19,5	-	27	77,3	ESE	296,2	80,7	16	0	0	18	2	1	2	0
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	NE	116,0	30,0	10 e 25	22	4	4	1	0	0	0
Macuta	15 08	39 13	238	27,3	32,0	22,5	9,5	33,5	21,0	12,5	-	27	74,4	NW	1.040,0	340,0	3	0	0	16	5	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	360	25,8	30,2	21,2	9,0	33,5	20,0	13,5	25	-	80,7	NNE	868,2	75,0	24	0	0	20	4	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	581	25,6	30,2	20,0	10,2	32,4	18,5	13,7	24	27	77,7	SW	149,2	39,7	22	0	-	-	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	25,4	33,6	17,8	15,8	34,0	15,2	10,7	1 e 16	21	69,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	38 40	280	25,5	30,8	22,0	8,8	33,0	20,4	12,1	22	26	78,4	N	185,7	39,0	26	0	2	16	5	0	0	0
Furangua	14 53	36 39	1.377	21,6	26,1	16,4	9,7	29,5	15,0	14,5	4 e 23	12	78,3	SW	1.060,0	250,0	3	0	0	21	10	0	0	0
Vila Coutinho	14 38	34 18	1.300	21,0	25,7	16,0	9,7	26,7	15,5	12,5	26	19	79,1	NE	207,2	55,2	10	0	5	16	10	0	0	0
Vila Cabral	14 34	35 27	1.170	22,7	28,4	17,0	11,4	29,5	15,0	14,5	5 e 6	29	76,4	N	283,2	63,0	6	0	0	17	8	0	0	0
Vila Gamito	14 10	35 02	958	23,2	28,6	17,9	10,7	31,5	15,9	15,6	3	2 e 3	72,5	SE	191,9	80,4	5	0	29	21	13	1	11	0
Mútue	13 56	38 57	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nampula	13 48	39 30	-	26,9	31,2	22,0	10,2	35,5	20,0	15,5	21	17 e 18	76,1	NE	905,0	36,8	10	0	7	23	7	0	0	0
Macuti	13 30	40 36	-	26,0	31,8	19,2	12,6	36,3	13,8	21,5	17	19	80,4	SW	467,5	35,0	10	0	0	14	5	0	0	0
Lúrdo	13 18	38 50	1.028	22,5	26,5	18,5	8,0	30,0	17,1	12,9	10	15 e 25	82,7	SE	451,7	60,0	20	0	0	17	9	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	22,4	28,4	16,8	11,6	31,5	14,0	17,0	19	7	78,2	SE	1.071,0	97,8	6	0	7	17	0	0	0	0
Maniamba	12 46	38 09	1.093	19,8	23,8	13,6	10,2	26,0	10,1	21,9	24	17 e 19	73,7	SE	341,3	30,0	19	0	0	17	0	0	0	0
Quissanga	12 42	39 32	-	27,0	31,6	22,4	9,2	34,0	20,0	14,0	18 e 20	22	80,7	SE	1.060,0	250,0	3	0	0	21	10	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	30,9	20,9	10,0	35,8	20,0	15,8	17	-	74,7	SE	868,6	87,0	5	0	4	18	8	0	0	0
Mueda	11 40	39 33	847	23,5	28,6	21,4	5,5	29,5	17,2	12,3	24	17	80,6	NE	220,7	74,5	7	0	9	17	8	1	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,1	34,1	21,0	13,1	37,8	19,0	18,8	5	28 e 29	76,5	S	104,0	33,0	10	1	2	12	5	1	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁘, chuviscos; ▽, aguaceiros; ℝ, trovoada; trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ⁀, vento forte; ≈, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ⩫, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ◐, cerca solar; ⊕, halo solar; ∪, cerca lunar; ∩, halo lunar; ≈, saraiva; ⁂, granizo; ⁂, tempestade de areia; ≈, siriagem; ♑, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão (em milímetros)		Temperatura (em graus centesimais)				Humidade (Estado de saturação em 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média				Predominante				Velocidade média		Valor normal	1940		
											Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Mapulo)	-	-	25,4	26,0	30,9	32,2	19,5	20,6	69,7	72,3	S	-	S	-	20,5	-	86,7	9	168,9	11
Bela Vista (Mapulo)	-	-	24,9	24,3	29,6	30,4	20,0	14,3	74,7	76,0	S	-	NE	-	20,5	-	87,2	5	152,3	10
Inhelonzi (particular)	-	-	25,3	25,5	31,1	30,5	19,4	20,1	70,1	68,8	S	-	-	-	20,5	-	102,5	7	253,0	8
Umbeluzi	-	-	25,3	26,0	30,6	30,7	19,9	20,8	75,0	76,0	S	-	-	-	20,5	-	104,5	7	274,9	11
Namaacha	-	-	22,5	23,9	28,0	30,4	13,5	16,6	74,1	70,9	S	-	-	-	20,5	-	174,0	12	255,7	14
Lourenço Marques	1014,9	1013,8	24,5	25,4	29,6	30,6	20,0	21,4	72,0	72,8	55,6	57,9	SSW	16,7	SW	17,5	16,2	13,8	126,7	14
» Luiza (Marracuene)	-	-	25,7	26,0	30,2	31,0	20,5	21,7	72,6	74,0	S	-	S	-	N	-	128,9	9	142,5	10
Moamba	-	-	25,8	27,7	31,7	34,0	19,7	20,9	72,6	69,8	S	-	S	-	S	-	73,1	6	291,6	7
Manhiça	-	-	25,0	25,4	30,3	32,2	19,8	18,6	69,0	77,4	S	-	SE	-	-	-	72,7	7	241,8	13
Barra do Limpopo	14,5	-	26,4	-	29,6	-	23,5	-	77,6	-	E	20,4	-	-	17,8	-	145,0	10	-	-
Magude	-	-	26,9	26,6	33,1	33,9	20,3	21,1	67,5	74,8	S	-	SE	-	-	-	112,4	8	176,6	11
Maria (Helene)	-	-	24,8	24,5	31,1	31,6	19,3	14,7	73,2	78,0	SE	-	SE	-	-	-	172,2	10	75,6	10
Inussoco	14,1	13,9	25,1	25,8	29,8	30,2	21,7	22,2	75,9	80,0	SE	8,6	SE	8,6	10,7	9,1	126,6	13	135,2	11
Manjacaze	-	-	25,6	26,0	30,6	31,2	20,6	21,0	74,8	72,6	SE	-	SE	-	-	-	97,6	7	98,7	10
Limpuro	-	-	26,0	28,0	31,6	34,8	20,0	21,6	74,8	72,6	SE	-	SE	-	-	-	134,7	9	173,0	8
Xicumbi (Inharrime)	-	-	26,0	27,2	30,6	32,0	21,4	22,4	76,2	78,2	SE	-	SE	-	-	-	134,2	11	181,4	12
Inharrime	-	-	25,5	26,7	30,7	31,0	19,5	21,7	71,6	74,2	SE	-	SE	-	-	-	134,2	11	120,3	13
Zavieado (Guija)	-	-	26,3	26,8	31,0	31,1	20,8	21,6	77,0	77,7	S	-	S	-	-	-	98,8	6	157,1	9
Zaugado	-	-	26,0	26,1	31,0	31,6	20,0	20,5	73,4	73,0	S	-	E	-	-	-	113,5	7	137,2	10
Inhambane	-	-	26,1	27,2	31,4	33,5	20,2	21,3	69,7	69,5	S	-	NE	-	-	-	113,5	7	30,9	9
Inhamissua	-	-	25,8	27,3	31,1	32,4	18,7	21,0	68,3	67,6	-	-	SE	-	-	-	130,1	8	34,7	6
Inhambane	13,8	12,6	26,0	26,4	31,4	30,8	22,8	22,8	77,8	78,0	54,4	56,5	SSE	19,0	NE	7,4	7,7	7,4	147,8	14
Morrumbene	-	-	25,8	27,1	29,8	31,4	20,3	21,6	75,7	67,4	-	-	SE	-	-	-	132,3	9	24,4	11
Massinga	-	-	24,9	26,4	30,7	31,6	17,9	21,2	70,4	72,5	-	-	SE	-	-	-	146,8	8	70,4	4
Quissico	-	-	27,0	27,4	33,2	33,5	19,8	20,8	72,7	66,5	-	-	SE	-	-	-	30,2	3	81,9	4
Inhamiongo	-	-	27,0	27,8	34,3	34,7	21,4	21,6	67,6	69,3	-	-	SE	-	-	-	43,2	5	71,8	8
Jafuri	-	-	27,0	27,8	34,3	34,7	21,4	21,6	67,6	69,3	-	-	S	-	-	-	43,2	5	71,8	8
Mandlo	-	-	26,0	27,2	30,6	32,7	20,4	22,4	64,4	64,8	-	-	SE	-	-	-	134,2	4	122,1	6
Vilanculos	13,9	13,0	26,2	27,4	30,7	31,4	22,8	23,5	71,8	75,9	S	17,0	SE	16,3	13,2	11,8	140,2	11	68,7	11
Nova Mambone	-	-	26,6	27,7	31,4	32,6	20,5	18,5	64,4	67,6	-	-	S	-	-	-	134,2	10	18,1	7
Espungabera	-	-	20,6	21,4	25,7	26,0	16,7	17,5	81,4	74,0	-	-	S	-	-	-	251,9	13	375,3	11
Nova Sofala	-	-	25,7	27,6	31,4	34,9	22,5	23,8	76,5	75,0	-	-	S	-	-	-	176,4	10	112,3	8
Beira	12,2	10,8	26,4	26,9	31,3	31,6	22,8	23,2	77,0	75,9	65,0	67,0	ESE	17,1	ESE	24,6	17,9	17,1	140,1	11
Vila Machado	-	-	25,8	28,4	32,7	34,1	21,0	22,1	74,3	77,5	-	-	SW	-	NE	-	117,8	10	178,4	11
Vila Pery	-	-	22,4	24,5	28,8	30,2	16,9	19,0	79,0	79,0	-	-	S	-	S	-	181,5	12	191,4	11
Chemoaneane	692,4	9,3,2	22,2	23,1	27,4	29,1	19,1	19,5	74,3	-	-	-	N	-	SE	-	171,7	13	145,8	14
Dondo	1011,8	-	22,2	-	31,1	24,0	-	-	-	-	SE	8,2	-	-	6,7	-	178,1	12	-	-
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,1	27,5	30,1	31,9	18,2	20,4	74,0	75,0	-	-	S	-	-	-	275,4	10	381,1	11
Inhaminga	-	-	25,1	27,5	31,1	32,9	20,6	21,8	73,1	67,8	SW	-	SE	-	-	-	145,8	15	170,0	8
Marromeu	-	-	25,7	27,6	34,2	35,0	-	-	73,0	73,4	-	-	-	-	-	-	116,8	12	180,0	13
Vila Gouveia	-	-	26,0	27,5	32,0	33,6	17,2	-	74,0	75,0	SW	-	SW	-	-	-	134,2	11	138,1	12
Joaquinane	14,1	10,6	26,7	27,5	31,2	32,2	23,6	23,5	80,0	78,0	S	11,0	SE	9,1	6,4	4,7	28,1	17	161,4	19
Vila Fontes	-	-	26,1	27,6	31,6	32,8	20,6	22,4	78,2	78,5	SE	-	SE	-	-	-	134,2	13	140,1	14
Matarara	-	-	25,4	26,0	30,8	32,1	20,4	22,3	78,3	84,5	S	-	S	5,9	-	-	134,2	13	87,3	8
Maganja da Costa	-	-	25,4	26,8	30,9	32,6	17,6	19,6	71,7	80,0	S	-	S	-	-	-	166,1	10	156,4	11
Tobane	10,0	10,6	27,1	-	32,7	-	22,7	-	80,0	-	SW	8,2	SW	7,3	5,2	10,3	117,8	10	178,4	11
Benuna	-	-	27,1	27,9	33,6	34,4	21,8	22,6	74,7	74,2	S	-	S	-	-	-	116,3	10	142,0	8
Morrumbala	-	-	27,0	27,8	33,0	33,4	21,5	22,5	74,0	76,0	S	-	S	-	-	-	147,3	11	169,2	12
Mopeia	-	-	27,2	28,0	34,0	34,6	21,6	22,0	73,8	73,6	S	-	S	-	-	-	207,5	11	277,0	12
Metolela	-	-	23,9	24,3	28,6	29,8	-	20,7	85,0	89,6	S	-	S	-	-	-	214,5	16	340,0	13
António Enes	10,5	12,0	27,3	27,5	32,7	32,8	22,8	23,0	78,0	83,4	S	13,6	S	10,7	10,5	5,7	134,2	11	138,1	12
Quelimane	10,8	09,6	27,8	28,6	32,7	34,3	22,8	23,2	74,1	81,4	SE	7,6	SE	7,3	5,2	5,7	81,6	7	181,9	8
Ile	08,9	11,7	24,0	24,8	28,1	29,2	19,9	20,7	88,7	89,8	SSE	6,4	SE	-	6,4	5,6	264,5	18	76,7	10
Namarroi	-	-	26,4	28,5	30,9	32,7	21,9	20,7	74,8	75,2	SE	-	SE	-	-	-	134,2	14	150,3	11
Alto Molocué	-	-	24,4	25,0	29,5	29,6	19,4	20,4	74,3	76,9	SE	6,1	NE	7,8	6,0	8,3	214,6	18	368,3	18
Zumbo	11,8	10,6	26,7	27,7	31,9	34,1	20,9	19,1	76,8	76,7	SW	3,5	NW	3,2	5,8	4,9	137,2	11	141,7	9
Tacuane	-	-	-	-	-	-	13,5	18,7	-	77,4	-	-	-	-	-	-	-	-	189,5	8
Magnicoal (Missão)	-	-	27,4	27,1	31,7	31,1	22,1	22,6	73,0	79,1	S	-	NW	-	-	-	202,8	10	425,1	19
Furvia	-	-	23,1	23,7	27,6	28,2	17,6	18,0	73,6	76,6	S	-	E	-	-	-	181,0	13	296,2	18
Pungue	-	-	22,9	22,7	27,2	27,6	17,5	16,2	76,8	77,3	SE	-	ESE	-	-	-	181,0	13	296,2	18
Nampula	-	-	26,7	-	33,4	-	20,0	-	-	-	SE	-	NE	-	-	-	134,2	10	116,0	9
Macuba	-	-	26,8	27,3	31,9	32,0	21,9	22,5	74,1	74,4	SE	-	SE	-	-	-	238,7	13	256,5	11
Mecubúri	-	-	25,7	25,5	-	30,2	-	21,2	76,4	80,7	-	-	NNE	-	-	-	216,7	12	306,2	16
Mossuril	09,4	09,9	26,2	26,4	31,3	31,8	21,3	22,5	76,8	83,1	SW	8,5	NW	8,0	8,3	4,8	140,2	14	189,3	18
Ribaue	-	-	23,3	23,6	31,0	30,2	19,6	20,0	72,4	77,2	SW	-	SW	-	-	-	202,8	13	140,2	17
Malema	-	-	23,7	25,4	30,6	33,6	18,5	16,2	78,8	69,6	SE	-	SSE	-	-	-	182,9	10	-	-
Murrupe	-	-	26,4	28,5	30,9	32,7	21,9	20,7	74,2	75,4	SE	-	SE	-	-	-	134,2	14	150,7	16
Furancungo	-	-	20,4	20,8	25,4	25,6	14,8	16,7	79,0	76,5	SE	-	SSE	-	-	-	188,1	15	293,1	21
Vila Cabeça da Gama	-	-	20,7	22,0	24,8	25,9	17,1	16,6	77,6	86,0	SE	-	NE	-	-	-	181,0	13	296,2	18
Cuamba	-	-	25,7	25,7	30,6	31,0	19,0	19,8	78,5	78,5	S	-	SE	-	-	-	145,4	11	141,0	8
Metengo (Balame)	-	-	20,6	21,5	25,1	25,4	15,2	15,3	74,4	70,7	S	-	SW	-	-	-	167,1	13	224,0	19
Vila Coutinho	-	-	20,1	20,8	24,9	25,4	15,3	15,6	75,7	73,7	S	-	SW	-	-	-	177,8	12	267,0	18
Namia	-	-	28,1	27,7	32,8	31,4	23,1	22,6	75,9	81,7	S	-	S	-	-	-	181,0	12	263,2	14
Vila Gamito	-	-	23,2	23,3	27,5	27,4	17,9	19,2	69,0	72,9	S	-	S	-	-	-	134,2	12	141,2	17
Lumbo	12,1	14,6	27,0	27,0	31,9	28,0	19,7	19,7	77,6	88,4	SW	8,2	SW	-	10,2	5,4	140,2	12	258,1	20
Nemapa	-	-	26,5	26,9	33,2	32,2	19,8	22,0	77,2	76,1	SW	-	NE	-	-	-	119,2	13	203,0	23
Mocuba	-	-	26,6	26,9	32,4	30,9	17,8	20,6	77,2	84,6	SW	-	SW	-	-	-	134,2	10	167,6	10
Lalunde	-	-	24,9	22,3	26,7	26,5	17,3	18,1	81,0	82,7	S	-	S	-	-	-	274,3	18	441,7	17
Vila Cabral	-	-	19,8	20,4	24,2	24,1	14,9	16,6	80,7	84,9	SE	9,0	ESE	-	9,2	-	239,6	18	322,6	22
Monteiro	-	-	23,2	23,4	30,6	30,4	19,2	19,4	73,8	73,8	SE	-	SE	-	-	-	172,1	15	157,0	17
Murrubue	10,7	12,1	26,7	26,4	30,5	30,1	22,0	23,6	79,6	84,7	56,4	43,7	SE	5,5	NNW	5,6	3,6	1,8	215,6	17	149,9	22
Manissenha	-	-	26,1	25,8	29,9	29,8	14,9	15,6	78,7	73,7	-	-	-	-	-	-	-	-	301,8	12	341,3	27
Quissanga	-	-	27,0	27,6	31,6	32,2	21,9	22,4	83,5	83,7	-	-	SE	-	-	-	193,0	16	185,8	20
Macomia	-	-	26,0	28,0	30,5	36,9	20,9	20,6	82,7	74,7	-	-	SE	-	-	-	305,2	16	268,0	18
Mueda	-	-	22,7	-	26,7	26,8	19,0	21,4	83,6	80,6	-	-	SE	-	-	-	201,8	18	290,7	17
Mocimboa da Praia	10,4	-	27,4	-	32,5	-	22,5	-	79,8	-	-	-	NW	4,7	-	-	4,0	-	208,4	16

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colonia

Postos	Temperaturas										Chuva caida (em milimetros)					
	Máxima absoluta				Mínima absoluta				Máxima mensal		Máxima em 24 horas					
	Máxima registada		Em 1940		Mínima registada		Em 1940		Anteriormente		Em 1940		Anteriormente		Em 1940	
	Anteriormente	Data			Anteriormente	Data			Em 1940				Total	Data	Total	Dia
		Ano	Dia	Máxima		Ano	Dia	Mínima	Total ao mês	Ano						
Catuane (Manuto)	39,0	1924	19	38,5	7	13,5	1932	22	16,1	26	1930	1925	163,9	82,6	1925	13	95,8	17
Bela Vista (Maputo)	38,5	1932	18	36,4	7 e 23	9,0	1932	11	9,8	26	1937	1925	152,2	134,5	1925	12	62,5	8
Umbeluzi (particular)	40,6	Vários	-	37,8	6 e 7	10,0	1938	31	14,0	26	1938	1925	252,5	123,7	1925	12	90,2	8
Lourenço Marques	42,6	1912	3	37,6	6	12,7	1932	23	15,0	26	1934	1925	274,9	119,0	1925	13	88,0	7
Namaacha	38,4	1938	8	34,2	8	10,0	Vários	-	13,6	25	1938	1925	258,7	165,8	1925	18	92,9	19
Lourenço Marques	38,6	1911	7	36,3	7	10,6	1932	23	13,1	26	1938	1925	144,7	118,0	1925	12	88,5	8
V. Luiza (Marracuene)	41,5	1917	31	38,0	15 e 17	10,0	1927	11	13,6	26	1934	1918	284,2	148,1	1918	4	69,0	17
Moamba	40,5	1935	6	41,0	7	10,0	1927	12	16,0	26	1936	1918	291,0	139,4	1918	4	100,0	17
Manhiça	39,6	1920	31	39,5	7	11,0	1909	15	15,5	25	1938	1918	211,8	148,0	1918	5	88,7	19
Barra do Limpopo	38,0	1915	15	-	-	14,7	1929	26	-	-	-	1918	-	151,5	1916	4	-	-
Magude	42,0	1937	Vários	41,0	7	14,0	Vários	-	17,0	16	1937	1918	176,9	96,7	1922	10	71,2	19
Maria (Eduno)	39,0	Vários	-	40,0	15	7,6	1937	31	12,0	17 e 18	1937	1925	75,6	270,0	1925	12	20,0	9
Quissico	37,3	1916	16	36,0	31	12,0	1935	5	20,4	6	4.4.5	1918	136,2	100,8	1916	4	74,6	8
Manjacaze	40,0	1924	24	37,0	7	12,0	1923	27	17,7	27	1930	1925	87,6	142,8	1925	26	45,0	20
Chibuto	44,0	1924	4	42,5	7	15,0	1933	Vários	18,5	26	1935	1930	173,0	100,4	1930	11	66,0	8
Macuhibi (Inharrime)	38,5	Vários	-	37,5	7	13,5	Vários	-	20,0	28	1940	1925	131,1	131,0	1925	12	53,0	19
Inharrime	39,4	1920	1	39,5	7	14,0	1918	26	18,0	26 e 27	1940	1927	153,1	146,2	1916	4	58,5	8
Inharrime	41,8	1923	1	39,2	7	14,0	1918	21	16,0	26	1937	1916	157,1	246,2	1916	3	66,4	1
Cancado (Guija)	39,0	1930	20	37,0	7	10,0	Vários	-	13,0	Vários	1940	1918	137,2	152,0	1918	23	50,4	17
Jangamo	39,0	1930	21	38,5	7	11,5	1926	24	18,5	23	1937	1930	90,2	104,8	1930	11	9,5	10
Jacobenia	44,1	1921	1	40,0	7	11,0	1927	27	18,0	26	1937	1930	91,4	102,2	1930	11	17,0	9
Inhamissanga	36,5	Vários	-	35,4	27	11,5	1937	27	21,0	Vários	1939	1930	54,7	157,0	1932	3	31,3	8
Inhambane	33,5	Vários	-	32,8	7	10,0	1937	30	20,0	24	1937	1932	68,3	157,0	1932	3	31,3	8
Morrumbene	36,0	1914	28	36,0	30 e 31	8,9	1916	1	18,5	27	1936	1916	24,4	234,0	1934	19	12,0	5
Massinga	37,8	1938	9 e 11	36,0	7	12,0	1933	26	20,0	26	1940	1925	74,0	150,0	1934	19	27,0	19
Funhalouro	37,5	1938	8	39,0	7	15,0	Vários	-	17,0	26	1937	1927	84,0	70,0	1927	26	56,0	5
Pafuri	41,0	1934	5	40,4	6	14,4	1937	10	19,6	17	1937	1935	71,5	98,6	1935	31	29,6	17
Mabote	37,5	1935	28	36,6	6	12,3	1935	22	16,0	Vários	1940	1930	122,7	90,0	1932	3	90,0	24
Vilanculos	38,0	Vários	-	37,0	4	12,0	1928	26	19,5	27	1940	1925	98,7	198,0	1925	27	75,8	13
Nova Mambone	34,6	1938	14	35,5	6	11,7	1929	29	16,5	Vários	1940	1930	73,4	98,0	1929	3	54,5	11
Sapungabera	35,2	1938	16	36,0	4	10,0	1915	5	16,0	21	1934	1929	175,3	144,0	1932	11	135,0	9
Nova Sofala	34,5	1923	6	35,2	-	13,0	1933	9	21,3	28	1938	1925	112,3	195,0	1914	8	44,0	26
Beira	37,6	1930	10	37,0	15 e 16	13,0	1917	18	21,0	28	1940	1930	128,4	151,0	1914	8	44,0	26
Vila Machado	39,0	Vários	-	38,5	-	12,4	1924	6	-	-	-	1925	173,1	117,0	1930	3	52,1	11
Vila Pery	36,0	1934	10	34,0	19	12,0	1932	18	9,0	28	1932	1930	191,8	150,0	1934	19	47,5	14
Macequece	36,0	1934	10	34,0	6	5,0	1922	Vários	14,1	28	1940	1930	97,0	107,0	1936	3	57,9	13
Chimoio	36,0	1934	1	-	-	13,5	1934	13	-	-	-	1925	162,0	193,4	1934	8	-	-
Vila Paiva de Andrada	33,5	1938	18	35,0	4,0	10,0	1930	Vários	15,0	Vários	1940	1930	99,0	381,0	1930	2	100,0	11
Inhamunga	38,2	1934	4	36,7	15,0	15,0	1908	24	18,0	28	1940	1930	177,0	170,0	1930	2	40,0	10
Marromeu	35,2	1938	16	35,7	10	18,0	1918	4	-	-	-	1938	53,6	198,0	1938	30	35,0	11
Vila Gouveia	37,0	1928	4	36,0	7	10,0	1915	5	15,0	24	1934	1925	124,5	148,0	1925	10	77,5	8
Quelimane	37,7	1917	30	34,5	8 e 15	14,0	1912	Vários	22,1	24	1933	1917	161,4	173,5	1917	4	33,0	3
Vila Fontes	38,0	1938	12	35,0	17 e 26	17,5	1938	5 e 6	20,0	27 e 31	1938	1930	140,0	85,0	1930	1	58,0	12
Mutarara	37,5	1917	30	35,0	15 e 16	15,7	1917	16	21,0	28	1940	1917	97,0	65,3	1938	4	34,0	7
Maganja da Costa	38,0	1937	30	35,5	15	10,0	1908	22	14,0	27	1938	1930	156,4	98,2	1935	31	47,6	5
Pebane	36,5	1932	2	-	-	16,0	1932	26	-	-	-	1930	91,2	123,0	1930	1	44,0	4
Chamba	40,0	1934	21	35,5	-	15,5	1905	4	20,5	25	1939	1929	192,0	107,5	1936	30	46,0	12
Mocuba	37,3	1935	28	38,0	13	15,5	1924	31	21,0	21 e 25	1939	1930	238,8	170,0	1930	11	63,0	10
Mopeia	37,8	1932	4	34,3	12	15,5	1917	16	21,0	28	1939	1917	227,0	270,0	1939	13	67,2	10
Morrumbala	36,0	1929	22	37,3	1938	16	1935	25 e 27	512,8	1939	1930	69,5	1939	17	82,0	29
Metaclisa	36,0	1929	4	36,0	22	13,4	1938	10	19,0	25	1940	1930	240,0	97,0	1939	29	70,0	17
Antonio Enes	35,7	1926	9	34,5	21 e 23	12,5	1933	1	19,5	17	1939	1929	386,3	190,0	1937	31	114,2	6
Alto Molocue	41,2	1917	30	38,0	8 e 26	18,5	Vários	-	22,0	Vários	1940	1930	181,9	61,5	1936	16	54,1	10
Ile	34,0	1920	11 e 12	36,0	8 e 16	11,5	1932	28 e 29	19,0	29	1940	1930	376,7	91,0	1936	13	114,0	29
Namelil	44,0	1937	3	41,5	27 e 28	14,0	1933	1	19,5	17	1939	1930	260,0	98,0	1936	29	70,0	17
Alto Molocue	44,0	1935	29	39,7	23	12,5	1933	1	19,5	17	1939	1929	386,3	190,0	1937	31	114,2	6
Zumbo	38,2	1937	30	35,5	5	18,5	1925	6	22,4	24	1939	1930	149,4	89,0	1936	1	60,0	9
Chicoa	-	-	-	36,0	-	-	-	-	16,5	17	-	-	-	-	-	-	60,2	16
Mogincual (Missão)	36,0	Vários	-	34,0	3 e 21	14,0	1938	6	21,0	27	1940	1936	125,1	220,0	1936	20	210,7	10
Gurué	36,5	1930	5	34,2	22	10,0	1930	27 e 29	17,6	26	1940	1936	263,1	74,0	1938	2	70,0	17
Ribaue	37,2	Vários	29	36,0	22	11,0	1934	8	16,5	17	1940	1936	256,2	79,2	1936	16	80,7	16
Nampula	36,0	1923	Vários	36,0	2	10,0	1934	8	-	-	1934	1930	116,0	83,0	1934	7	110,0	29
Meconta	39,8	1934	14	35,5	Vários	10,0	1930	30	21,0	27	1940	1930	235,0	83,0	1934	7	110,0	29
Mecubri	31,4	1939	8	33,5	26	18,0	1939	20	20,0	29	1939	1936	366,2	20,0	1939	1	78,0	24
Mossuril	35,6	1937	24	33,0	7	20,4	1933	28	22,0	10 e 14	1940	1930	170,0	98,0	1936	31	102,7	26
Ribaue	41,0	1940	29	32,4	21	14,5	1937	3	18,7	17	1940	1936	140,2	387,0	1937	2	33,7	28
Milemo	38,5	1931	3	34,3	1 e 16	12,0	1931	31	15,2	21	1940	1930	-	152,0	1937	2	-	-
Muecate	38,5	1934	3	34,5	27	13,0	1938	29	18,3	29	1940	1936	155,7	132,4	1938	5	30,0	26
Parancungo	39,0	Vários	-	37,0	4 e 23	9,0	1933	3 e 6	13,4	12	1940	1936	203,1	117,5	1939	1	37,8	3
Vila Vasco da Gama	31,0	1937	23	32,5	5 e 6	12,0	1932	25 e 29	16,5	29	1940	1936	266,1	118,0	1939	2	80,0	16
Cuamba	35,5	1937	20 e 21	35,0	29	14,0	1932	Vários	19,0	29	1940	1936	250,7	158,0	1939	2	80,0	12 e 24
Metengo (Balame)	36,0	1925	26	28,0	Vários	10,0	1939	29	12,0	3	1939	1939	224,0	32,5	1935	24	50,5	11
Vila Cantinho	36,0	1914	28	35,0	28	9,3	1939	27	10,0	29	1940	1939	215,5	69,0	1937	27	58,2	3
Nacala	40,0	1938	23	34,9	9	20,0	1935	3 e 4	22,5	2 e 3	1940	1938	263,2	84,5	1936	23	63,6	4
Vila Gamito	36,0	Vários	-	31,8	3	10,0	1937	27	15,0	2 e 3	1940	1936	253,0	115,0	1936	31	102,7	26
Memba	36,0	1937	20	36,5	21	15,0	Vários	-	18,0	Vários	1940	1934	284,1	66,0	1937	28	59,0	10
Nauaja	42,0	1936	17	35,5	21	9,7	1938	22	20,0	17 e 18	1940	1936	270,2	107,0	1936	8	36,8	10
Mecufi	35,0	1933	7 e 19	35,0	17	18,0	1939	Vários	20,0	29	1940	1936	167,5	97,0	1938	15	60,0	12
Lumbo	34,1	1933	1	30,0	10	9,2	1937	20	17,1	15 e 28	1939	1936	441,7	68,7	1936	6	60,0	20
Vila Cabral	37,5	1936	5	35,0	2	12,0	1935	4	16,3	25	1939	1936	328,8	74,3	1939	2	62,0	17
Montepuez	38,5	1937	28	36,0	19	16,5	1935	14	19,0	7	1937	1934	197,0	61,6	1937	5	57,8	6
Murrébué	32,9	Vários	-	32,4	21	18,9	1936	3	22,0	28	1939	1936	434,4	149,6	1939	30	138,6	10
Maniamba	39,0	1939	7 e 8	37,0	21	10,0	1938	17	16,1	17 e 19	1940	1939	430,3	141,3	1939	30	80,0	19
Quissanga	34,0	1938	13	34,7	18 e 20	17,9	1938	23	22,0	27	1940	1939	165,9	59,0	1939	1	35,0	26
Macomia	35,0	1935	8	35,8	17	18,0	1934	8 e 11	20,0	Vários	1940	1934	268,9	97,6	1938	9	57,0	5
Mudo	29,5	1938	2	29,5	21	16,3	1938	4	17,2	12	1940	1938	239,4	72,0	1938	2	54,5	7
Moçimboa da Praia	39,0	1939	4	-	-	19,5	1938	24	-	-	-	1938	375,0	1934	-	84,3	1934	27

Estado geral do tempo nos postos da Colonia

Postos	Vento (quilómetros por hora) — Predominante: Direcção	Velocidade	Número de dias em que sopron	Quilómetros percorridos	Velocidade média mensal	Dias de: Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Número de dias de: Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	7	1	5	11	7
Bela Vista (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	2	5	5	10	0
Umbeluzi (particular)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	1	4	4	11	6
Umbeluzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	2	1	4	11	0
Namaacha	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	1	4	4	11	0
Lourenço Marques	SW	17,5	130	2272	13,8	0	2	10	15	4	0	0	0	6	14	1	6	4	14	0
A. Lotza (Marracuene)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	4	2	5	9	0
Matola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	4	2	5	10	0
Munhica	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	1	1	0	8	1
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	7	1	4	11	0
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	5	2	11	10	8
Quissico	SE	8,6	-	-	9,1	0	6	24	1	0	0	0	0	21	3	0	1	1	11	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	6	2	7	7	3
Chibuto	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16	14	2	6	8	0
Mocuba (Inhambane)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	0	8	8	0
Inhambane	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	1	0	12	12	5
Zavalado (Quissi)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	1	0	1	13	7
Quissanga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	3	0	2	9	1
Inchopera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	3	0	0	16	0
Inhamissitsa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	0	10	10	7
Inhambane	NE	7,4	103	770	7,1	0	18	11	2	0	0	0	0	1	22	0	0	2	8	5
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	2	0	2	15	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	2	0	0	11	1
Vilanculos	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	1	0	0	4	0
Govuro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	14	0	0	4	5
Sabie	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	13	0	0	4	0
Manhiça	SE	16,3	-	-	11,8	0	5	15	8	3	0	0	0	2	23	1	0	5	6	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	0	4	11	5
Lourenço Bera	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	8	0	1	7	1
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	14	6	6	6	11	7
Beira	ESE	24,6	121	2.971	17,1	0	0	12	10	5	4	0	0	1	28	0	0	0	21	8
Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	0	13	5
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	16	2	2	11	3
Macossinge	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0	0	0	11	6
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	0	2	14	6
Inhamitanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	1	0	6	11	4
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	4	0	3	8	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	8	0	0	13	2
Caetanane	SE	5,1	151	900	4,2	0	29	1	1	0	0	0	0	10	21	0	1	8	18	9
Vila Pontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	0	0	1	14	4
Nhamara	S	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	0	1	8	2
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0	0	0	8	6
Pebane	SW	7,9	-	-	10,3	0	1	25	5	0	0	0	0	2	27	2	0	15	11	1
Chemba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	12	0	0	19	3
Morraba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	2	0	0	8	2
Quelimane	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	4	0	0	16	4
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	0	0	15	2
Antonio Enes	S	10,7	-	-	8,3	7	10	14	0	0	0	0	0	4	27	0	0	0	9	0
Mutarara	SE	7,0	-	-	5,7	0	28	2	0	0	0	0	0	1	15	14	0	0	8	0
Tete	SE	-	-	-	5,6	0	27	4	0	0	0	0	0	12	9	0	0	0	8	0
Zumbo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0	0	0	13	2
Vila Moliuê	NE	7,8	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	2	12	10
Dumbo	SE	3,2	-	-	4,0	10	14	7	0	0	0	0	0	6	24	1	0	1	8	3
Inoca	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	16	0	3	8	3
Muanecal (Missão)	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	0	0	19	19	4
Surué	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	0	0	17	18	10
Fingoé	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	0	0	15	18	13
Vampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	4	1
Mecuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	0	7	11	12
Mecubiri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	0	8	16	5
Meseril	SSW	8,0	69	711	4,8	3	20	6	2	0	0	0	0	0	26	0	0	9	15	10
Ribaue	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	0	0	-	17	0
Muecate	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26	0	0	3	16	5
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	4	21	23
Vila Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0	0	0	11	20	14
Chamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	2
Melanga (Palma)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	5	10	3
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	5	16	10
Nicuta	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	0	6	14	4
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	0	20	21	13
Mlimba	SW	-	-	-	5,4	2	21	8	0	0	0	0	0	24	7	0	0	-	20	0
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	2	0	7	23	7
Meconi	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	1	0	0	16	6
Lalunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1	-	0	9	17	5
Vila Cabral	ESE	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	1	0	7	17	0
Marrobué	NNW	5,6	51	284	4,8	16	14	1	0	0	0	0	0	3	18	0	0	12	22	12
Maniamba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	0	5	12	20	5
Macania	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	1	0	4	18	8
Muéda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	0	0	0	9	17	8
Mocímboa da Praia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — ABRIL DE 1940 — N.º 4

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques — Latitude S. ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36′
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie D.	À superficie V.	200m D.	200m V.	500m D.	500m V.	1:000m D.	1:000m V.	1:500m D.	1:500m V.	2:000m D.	2:000m V.	3:000m D.	3:000m V.	4:000m D.	4:000m V.	5:000m D.	5:000m V.	6:000m D.	6:000m V.	7:000m D.	7:000m V.	8:000m D.	8:000m V.	9:000m D.	9:000m V.	10:000m D.	10:000m V.
	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.	N-S p. E (66)	K. p. h.
1	C	0	NNW	15	NNW	43	NNW	49	N	41	NW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	S8W	15	S	32	N	4	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	SW	19	S	61	S	68	S8E	76	S8E	63	SW	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	W8W	8	S8E	9	S	13	ESE	6	W	9	NW	11	S8E	12	N8E	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	NW	9	N	36	N	44	NNW	46	NW	52	WNW	48	WNW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	SW	27	S8W	44	S	72	S8W	93	W8W	49	W8W	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	SW	19	S	54	S	68	S8E	84	S	47	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	W8W	14	SW	17	ESE	8	-	7	S8E	9	S8E	3	SW	6	W8W	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	W8W	7	WNW	9	NNE	6	E	6	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	WNW	5	NW	11	N	6	E	6	S8W	11	S8E	26	S8E	20	S8W	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	NNW	19	NW	36	WNW	25	NNW	46	S8E	13	SE	35	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	N	13	NNW	47	NW	29	WNW	14	E	14	ESE	25	S	15	ESE	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	NNE	12	NW	34	NNW	34	NW	26	S	22	NNE	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	N	4	NW	49	NNW	54	NW	26	NNW	26	NW	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	NNW	13	NNW	36	NNW	32	NW	35	WNW	18	WNW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	WSW	16	S	61	S8E	45	S	37	WNW	27	W	14	W	13	WNW	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	WSW	18	S	63	S	45	S8E	32	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	W	19	S8W	13	S8E	9	ESE	14	C	0	S8W	18	SW	14	SSW	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	WNW	8	N	26	NE	14	S	8	C	0	ESE	14	SE	73	SE	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	NNW	7	N	22	NNE	25	NW	14	WNW	7	E	20	ENE	18	ESE	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	W	5	W	9	NW	14	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NNW	5	NNE	22	NNE	20	NW	10	NNW	12	NW	11	NNW	11	WNW	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	NNE	6	NNW	25	NNW	34	NW	32	W	12	WSW	11	SW	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	SW	19	S8E	34	SE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	SW	4	SE	11	E	12	NE	10	NW	11	NW	11	S8W	20	W8W	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	NNE	20	N	74	NNW	48	NW	32	W8W	11	W	16	W	20	SW	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	N	18	NNW	73	NW	53	NW	38	WNW	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	NW	32	WNW	38	NW	41	NNW	35	WNW	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros — Média	Máxima	Mínima	Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra — Média	Máxima	Mínima	Variação	Termómetros na relva — Máxima	Mínima	Terrómetros na profundidade — 0m,5	1m,0	Termómetros de irradiação — Máximo ao sol	Mínima no espelho parabólico	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Média	Máxima	Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=10 — Média	Máxima	Mínima
1	1012,5	1015,1	1009,8	27,22	33,6	22,8	10,8	50,0	19,9	29,7	28,3	62,3	-	21,07	21,8	19,1	80,0	93	
2	13,1	15,3	10,6	24,55	26,1	21,9	4,2	34,7	20,5	30,0	28,2	45,8	20,6	23,85	27,2	18,3	90,9	94	
3	18,8	22,5	12,9	20,89	21,6	19,4	2,2	27,6	18,0	28,0	28,2	35,5	18,1	19,98	19,4	19,3	75,0	91	
4	23,4	25,7	21,7	22,32	27,2	18,1	9,1	46,8	15,4	27,7	28,3	58,3	17,9	12,90	15,1	10,6	64,2	78	
5	16,2	22,0	15,0	22,59	26,4	19,5	6,9	46,3	17,5	27,7	28,2	59,8	18,5	15,11	19,4	12,7	74,4	86	
6	15,5	15,2	09,5	23,44	29,5	18,9	10,6	44,7	18,0	27,7	28,2	56,8	-	18,97	18,4	18,1	79,8	94	
7	18,8	24,0	17,8	20,87	23,4	17,0	6,4	42,8	15,7	27,5	28,2	55,8	16,4	9,22	14,6	7,1	52,8	82	
8	22,2	23,0	21,8	21,26	27,0	15,5	11,5	46,1	12,4	27,4	28,2	58,0	13,7	11,69	14,9	8,0	61,6	87	
9	24,4	25,2	19,0	22,01	27,5	16,8	10,7	46,2	15,0	27,2	28,2	55,9	15,7	14,38	17,1	12,1	73,2	81	
10	23,6	25,0	21,8	22,52	28,8	17,8	11,0	46,2	16,1	27,4	28,2	58,7	16,6	15,47	20,0	11,2	75,8	89	
11	20,5	23,5	18,0	22,09	28,5	15,6	9,9	46,6	16,8	27,6	28,2	61,3	17,6	15,13	16,8	13,4	75,5	87	
12	15,8	18,6	13,7	23,44	32,1	17,3	14,8	48,6	15,7	27,8	28,2	61,3	16,2	15,31	19,1	13,2	72,6	88	
13	15,2	16,6	13,5	24,02	34,2	18,1	16,1	48,1	16,1	28,0	28,2	60,1	20,2	14,84	18,5	11,8	68,0	90	
14	15,5	17,6	13,3	23,88	32,7	17,3	15,4	45,8	17,9	28,1	27,5	58,5	18,5	16,10	18,9	13,9	75,1	91	
15	16,3	17,4	15,3	23,55	31,6	16,7	14,9	45,1	14,2	27,9	28,1	57,5	18,0	15,86	18,8	12,1	74,4	91	
16	12,4	14,9	09,8	20,43	25,4	17,8	7,6	43,3	16,1	28,1	28,0	59,5	17,0	14,72	18,0	12,4	80,4	90	
17	17,3	22,0	12,4	22,56	28,6	16,1	9,5	46,3	13,2	28,2	28,0	56,6	19,8	16,07	18,8	13,6	74,7	88	
18	20,4	22,0	18,5	20,17	23,8	16,9	5,8	42,6	16,9	27,9	28,0	56,2	-	14,55	15,5	13,6	83,3	90	
19	17,1	19,0	14,8	22,14	27,3	16,9	10,4	44,3	15,0	28,6	28,0	58,3	15,9	14,26	16,9	13,1	76,5	89	
20	18,4	20,3	17,1	22,75	28,4	18,1	10,3	46,2	16,1	28,9	28,0	59,8	17,2	16,63	19,5	14,3	81,0	92	
21	19,3	20,7	17,8	23,64	28,5	17,8	10,7	45,8	15,6	27,9	28,0	60,0	17,0	15,81	18,2	14,2	77,3	92	
22	19,4	21,7	18,0	22,31	26,2	19,0	7,2	42,0	17,0	28,0	27,9	56,5	17,7	16,43	18,3	14,7	82,1	88	
23	17,6	19,8	15,4	23,75	29,7	19,0	10,7	45,9	16,8	28,0	27,9	57,8	18,3	17,09	19,0	14,2	79,4	91	
24	14,1	16,8	11,6	24,84	30,9	21,0	9,9	46,4	19,7	27,9	27,9	59,2	18,9	16,98	24,5	17,5	84,8	96	
25	12,6	15,8	11,0	23,90	30,3	20,2	10,1	46,8	18,1	27,4	27,9	57,6	19,7	18,48	20,3	17,3	86,5	95	
26	18,6	21,0	15,8	22,78	27,0	19,5	7,5	45,3	18,1	27,8	27,9	59,2	18,8	16,16	17,2	15,0	78,4	92	
27	19,2	21,6	17,1	22,44	28,0	18,7	9,3	44,1	17,0	27,9	27,9	54,0	17,6	16,05	17,9	14,6	80,2	90	
28	13,5	17,0	10,2	24,64	32,3	18,1	14,2	45,0	16,6	27,8	27,8	58,6	-	15,18	16,5	14,0	68,1	88	
29	08,8	11,9	06,1	27,15	35,4	20,6	14,8	46,1	18,7	27,8	27,9	58,6	19,7	14,96	15,5	13,4	56,3	76	
30	09,6	11,4	07,1	25,22	31,3	19,4	11,9	48,1	16,5	27,8	27,8	59,2	-	17,10	20,0	12,9	71,8	90	
Médias	1016,9	1019,4	1014,3	23,24	28,18	18,63	10,55	44,65	16,87	27,68	28,06	56,92	17,80	15,71	18,14	13,53	74,4	88,8	5
Totais e extremos	-	25,7	06,1	-	35,4	15,5	19,3	50,0	19,2	-	-	62,3	-	-	22,2	7,1	-	96	3

Estado g

Dias

1 — T. qt.; ≤ n. a S.
2 — B. t.; ● por vezes; ≤ n. E; v. fr. 24.
3 — B. t.; ● * m.; v. fr. 1.
4 — B. t.
5 — B. t.; , td. e n.
6 — B. t.; ● * madr.; ≤ n. a SW.
7 — B. t.; v. fr. 6-9.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.; △.
12 — T. qt.; △.
13 — T. qt.; △; v. fr. 18-19.
14 — T. qt.; △.
15 — T. qt.
16 — T. m. qt.

...ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de						
				9 horas		15 horas		90 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
3,1	-	-	8 59	NNW	10	NNE	15	NE	15	10,2	NE	15	NE	24	-	1	-	-	-	-	-
3,0	0,6	1 20	9 03	S	8	NE	13	NE	7	9,8	ENE	9	NNE	28	-	1	-	-	-	-	1
3,0	1,4	0 20	0 00	SSW	19	SSE	24	SSW	20	20,6	SSW	20	NNE	29	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	6 49	SSW	23	SE	15	SSE	17	17,8	SSW	23	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,5	0 45	1 56	SW	4	NE	11	NNE	12	8,8	WSW	10	NNE	14	-	1	-	-	-	-	-
3,0	3,3	3 10	5 02	NW	14	N	15	NNE	5	11,5	NNW	12	N	16	-	1	-	-	-	-	1
3,0	-	-	10 38	SW	29	SE	24	S	19	21,8	SW	29	SW	32	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 23	SSW	29	ESE	14	SE	18	16,1	ESE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 38	WSW	13	ENE	13	ENE	14	12,2	ENE	14	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 45	WSW	8	ENE	22	E	12	7,8	WSW	7	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 50	NW	4	ENE	14	NE	12	8,9	ENE	12	ENE	19	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 34	NW	15	NNE	15	NNE	16	14,0	NNW	14	NNW	20	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 46	NNW	15	ENE	17	NE	15	16,6	NNW	14	NE	32	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 31	NNE	15	ENE	18	NE	14	12,4	NNE	13	ENE	18	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 27	NNW	4	ENE	22	ENE	14	11,2	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 28	NNW	10	N	12	NNE	16	12,7	NNE	13	NNE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	1,1	1 20	3 50	SW	18	S	24	SSW	24	19,3	S	23	S	28	-	1	-	-	-	-	1
3,0	2,3	3 50	0 00	SW	12	SW	20	SW	12	18,2	SW	18	WSW	27	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 24	W	5	ESE	7	ENE	14	8,8	W	10	ENE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 40	WNW	11	E	14	ENE	12	8,7	ENE	12	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 13	NNW	6	ENE	15	ENE	17	10,0	ENE	14	ENE	17	-	1	-	-	-	-	-
3,0	0,0	0 00	1 42	W	3	ENE	16	NE	15	8,4	ENE	13	E	17	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	8 23	NNW	8	ENE	20	ENE	19	10,5	NNW	16	ENE	20	-	1	-	-	-	-	-
3,0	-	-	5 48	NNW	10	ENE	14	ENE	16	10,7	ENE	13	ENE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,0	1,6	0 55	4 58	WNW	3	ESE	4	S	20	9,7	NNW	9	SSE	23	1	-	1	-	-	-	1
3,0	-	-	7 17	SW	15	SSE	16	SE	11	13,3	SW	15	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 51	W	6	ENE	18	ENE	17	11,3	ENE	18	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 45	NNE	25	NNE	19	NNE	13	16,6	NNE	17	SSE	25	-	1	1	-	-	-	-
3,0	-	-	9 37	N	35	NNE	25	NNE	22	18,0	NNE	20	NNW	38	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 23	NNW	9	ESE	8	SE	5	8,4	E	10	NNW	18	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,15	-	-	-	—	12,6	—	15,8	—	14,2	12,9	SW	10,8		-	-	-	-	-	-	-	-
96,5	10,8	11 40	230 37	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW NE	32	1	5	10	1	0	0	8

...o tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ● td. e n.; ≤ n. a SW.
18 — T. ier. m. e td., b. n.; ● m. e td.; v. fr. 2.
19 — B. t.
20 — B. t.; ⌓.
21 — B. t.; ⌓.
22 — B. t.; ☂ m.
23 — B. t.; ⌓.
24 — T. qt.; ☲ m.

Dias

25 — T. qt.; ⌓; ☈ e ● n.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ≤ n. a S.
29 — T. m. qt.; v. fr. 10.
30 — T. qt.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								
													Superiores		Médias		Inferiores		De corrente vertical		
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	NNW	33	8 57	N	34	11 05	NE	39	16 23	NE	39	16 23	4	2	Cs, Cc	—	—	6	Sc.	1	Cu, C
2	NE	36	20 10	ENE	31	11 46	ENE	36	15 14	NNE	46	23 55	10	—	—	—	—	10	Ns.	4	Cu, C
3	NNE	51	0 40	SSW	48	14 39	SSW	50	18 45	NNE	51	0 40	10	—	—	—	—	1	Sc.	—	—
4	SW	46	0 37	SSW	47	9 10	SE	46	18 [illegible]	SSW	47	9 10	10	—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu.
5	SSE	26	20 05	NE	24	14 50	NE	28	15 22	N	29	21 25	10 d.	—	—	—	—	—	—	—	—
6	NNW	24	4 16	NNW	36	11 16	NNE	36	15 26	NNW	38	11 55	10 d.	—	—	10 d.	Ac	—	—	—	—
7	SSW	34	8 12	SSW	44	9 17	S	38	17 36	SSW	34	8 12	6	4	Ci.	—	—	—	—	2	Cu.
8	SSW	42	8 48	SSE	42	9 25	SE	40	16 08	SSE	42	9 25	6	—	—	—	—	1	St.	6	Cu.
9	WSW	42	9 06	ENE	25	14 27	ENE	29	18 58	ENE	38	18 58	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.
10	NE	41	20 08	ENE	28	14 42	ENE	29	18 [illegible]	ENE	29	18 57	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	E	25	20 47	ENE	26	14 40	ENE	29	16 30	ENE	29	16 30	1	—	—	—	—	—	—	—	—
12	NNW	40	5 59	ENE	30	14 45	NE	47	18 29	NNW	40	5 59	0	—	—	—	—	—	—	—	—
13	E	34	14 45	ENE	30	14 47	NE	47	18 29	NE	47	18 29	2	2	Ci	—	—	1	Sc.	—	—
14	NE	36	20 25	NE	38	13 45	ENE	34	15 08	NE	38	13 49	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	NE	36	20 22	E	33	14 55	E	32	19 36	E	33	14 55	0	—	—	—	—	—	—	—	—
16	NE	30	20 20	NNW	40	11 18	NNE	32	19 48	NNW	40	11 18	0	—	—	—	—	—	—	—	—
17	NNW	26	8 14	S	42	14 58	S	32	16 05	S	32	16 05	6	1	Ci.	—	—	2	St.	3	Cu.
18	SW	47	23 40	SW	46	14 50	SW	37	18 30	SW	46	14 50	10 d.	—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu.
19	WSW	30	9 08	ESE	46	13 25	ENE	28	18 20	WSW	30	9 08	9	—	—	—	—	1	Sc.	9	Cu.
20	ENE	32	20 05	E	30	14 58	ENE	32	16 35	ENE	32	16 35	8	5	Ci	—	—	—	—	—	—
21	ENE	32	20 19	ENE	30	13 40	ENE	34	19 40	ENE	34	13 40	8	5	Ci	—	—	10 d.	Ns.	3	Cu.
22	ENE	33	21 15	ENE	35	14 35	NE	36	18 24	ENE	33	19 25	10 d.	—	—	—	—	—	—	—	—
23	NE	29	20 17	ENE	32	14 02	ENE	33	19 25	ENE	33	19 25	8	0	Ci.	5	As, Ac	—	—	3	Cu.
24	ENE	30	20 07	NE	31	12 55	ENE	28	16 58	NE	31	12 55	8	—	—	—	—	2	St.	5	Cu.
25	NE	29	20 53	E	27	13 55	ESE	29	17 25	ESE	29	17 25	10 d.	4	Ci.	—	—	—	—	4	Cb.
26	S	28	20 02	SSW	31	9 50	SE	21	17 45	SW	34	3 02	4	—	—	1	Ac.	1	St.	3	Cu.
27	SW	23	0 02	ENE	28	14 36	NE	32	18 10	NE	33	18 10	4	—	—	—	—	—	—	2	—
28	NNE	48	7 50	N	50	9 29	NNE	34	15 18	N	50	9 29	1	1	Cs, Ci.	—	—	—	—	—	—
29	NNW	48	8 35	N	60	9 25	NNE	46	19 15	N	60	9 25	2	1	Ci.	2	Ac.	—	—	1	Cu.
30	NNE	48	20 55	ENE	27	12 59	ENE	28	16 02	ENE	38	16 02	1	—	—	—	—	8	Sc.	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	0,9	—	0,6	—	1,2	—	2,8	—
Extremas	SSW	54	Dia 7 às 8,42	N	60	Dia 29 às 9,25	S	52	Dia 17 às 16,05	N	60	Dia 29 às 9,25	—	—	—	—	—	—	—	—	—

...idade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens

Visibilidade horizontal — Metros		
9 horas	15 horas	20 horas
50:000	20:000	20:000
20:000	10:000	10:000
10:000	5:000	5:000
5:000	2:000	2:000
2:000	1:000	1:000
1:000	500	500
500	200	200
200	100	100
100	50	50
50	20	20
20	10	10
10	5	5
5	2	2
2	1	1
1	0,5	0,5
0,5	0,2	0,2
0,2	0,1	0,1
0,1	0,05	0,05
0,05	0,02	0,02
0,02	0,01	0,01
0,01	0,005	0,005
0,005	0,002	0,002
0,002	0,001	0,001
0,001	0,0005	0,0005
0,0005	0,0002	0,0002
0,0002	0,0001	0,0001
0,0001	0,00005	0,00005
0,00005	0,00002	0,00002
0,00002	0,00001	0,00001
0,00001	0,000005	0,000005
0,000005	0,000002	0,000002
0,000002	0,000001	0,000001
0,000001	0,0000005	0,0000005
0,0000005	0,0000002	0,0000002
0,0000002	0,0000001	0,0000001
0,0000001	0,00000005	0,00000005
0,00000005	0,00000002	0,00000002
0,00000002	0,00000001	0,00000001
0,00000001	0,000000005	0,000000005
0,000000005	0,000000002	0,000000002
0,000000002	0,000000001	0,000000001
0,000000001	0,0000000005	0,0000000005
0,0000000005	0,0000000002	0,0000000002
0,0000000002	0,0000000001	0,0000000001
0,0000000001	0,00000000005	0,00000000005
0,00000000005	0,00000000002	0,00000000002
0,00000000002	0,00000000001	0,00000000001
0,00000000001	0,000000000005	0,000000000005
0,000000000005	0,000000000002	0,000000000002
0,000000000002	0,000000000001	0,000000000001
0,000000000001	0,0000000000005	0,0000000000005
0,0000000000005	0,0000000000002	0,0000000000002
0,0000000000002	0,0000000000001	0,0000000000001
0,0000000000001	0,00000000000005	0,00000000000005
0,00000000000005	0,00000000000002	0,00000000000002
0,00000000000002	0,00000000000001	0,00000000000001
0,00000000000001	0,000000000000005	0,000000000000005
0,000000000000005	0,000000000000002	0,000000000000002
0,000000000000002	0,000000000000001	0,000000000000001
0,000000000000001	0,0000000000000005	0,0000000000000005
0,0000000000000005	0,0000000000000002	0,0000000000000002
0,0000000000000002	0,0000000000000001	0,0000000000000001
0,0000000000000001	0,00000000000000005	0,00000000000000005
0,00000000000000005	0,00000000000000002	0,00000000000000002
0,00000000000000002	0,00000000000000001	0,00000000000000001
0,00000000000000001	0,000000000000000005	0,000000000000000005
0,000000000000000005	0,000000000000000002	0,000000000000000002
0,000000000000000002	0,000000000000000001	0,000000000000000001
0,000000000000000001	0,0000000000000000005	0,0000000000000000005
0,0000000000000000005	0,0000000000000000002	0,0000000000000000002
0,0000000000000000002	0,0000000000000000001	0,0000000000000000001
0,0000000000000000001	0,00000000000000000005	0,00000000000000000005
0,00000000000000000005	0,00000000000000000002	0,00000000000000000002
0,00000000000000000002	0,00000000000000000001	0,00000000000000000001
0,00000000000000000001	0,000000000000000000005	0,000000000000000000005
0,000000000000000000005	0,000000000000000000002	0,000000000000000000002
0,000000000000000000002	0,000000000000000000001	0,000000000000000000001
0,000000000000000000001	0,0000000000000000000005	0,0000000000000000000005
0,0000000000000000000005	0,0000000000000000000002	0,0000000000000000000002
0,0000000000000000000002	0,0000000000000000000001	0,0000000000000000000001
0,0000000000000000000001	0,00000000000000000000005	0,00000000000000000000005
0,00000000000000000000005	0,00000000000000000000002	0,00000000000000000000002
0,00000000000000000000002	0,00000000000000000000001	0,00000000000000000000001
0,00000000000000000000001	0,000000000000000000000005	0,000000000000000000000005
0,000000000000000000000005	0,000000000000000000000002	0,000000000000000000000002
0,000000000000000000000002	0,000000000000000000000001	0,000000000000000000000001
0,000000000000000000000001	0,0000000000000000000000005	0,0000000000000000000000005
0,0000000000000000000000005	0,0000000000000000000000002	0,0000000000000000000000002
0,0000000000000000000000002	0,0000000000000000000000001	0,0000000000000000000000001
0,0000000000000000000000001	0,00000000000000000000000005	0,00000000000000000000000005
0,00000000000000000000000005	0,00000000000000000000000002	0,00000000000000000000000002
0,00000000000000000000000002	0,00000000000000000000000001	0,00000000000000000000000001
0,00000000000000000000000001	0,000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005	0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra				Termómetros na relva	Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 10	
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Mínimos	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no capinho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima
1	1014,2	1015,6	1012,4	27,82	31,0	21,8	9,2	21,7	19,7	29,5	28,0	65,1	23,3	18,79	20,1	16,9	67,8	77
2	13,4	14,9	10,3	27,61	32,6	24,7	7,9	22,3	23,2	29,7	28,0	65,0	21,8	21,21	24,6	16,5	78,8	87
3	16,0	18,3	13,8	29,04	32,1	24,7	10,4	23,6	24,2	29,6	28,0	66,9	19,9	18,86	23,0	15,2	74,8	94
4	10,6	21,2	10,0	24,17	29,5	20,4	5,4	21,9	23,6	28,0	47,5	-	16,41	17,6	15,2	73,7	79
5	17,2	20,4	15,0	24,60	28,6	20,6	8,0	22,9	23,4	28,0	66,0	20,4	19,21	16,8	14,4	66,8	76
6	13,4	16,0	11,2	25,41	30,5	21,5	9,0	23,3	23,1	28,0	65,5	22,7	19,58	21,5	15,3	72,9	86
7	15,0	19,8	13,6	25,58	33,1	22,0	11	23,5	23,1	27,8	63,0	20,8	16,76	21,0	12,3	72,6	92
8	20,4	22,3	19,0	23,34	26,6	19,3	7,3	22,3	23,7	28,0	63,0	-	13,65	14,7	12,3	64,4	70
9	20,0	21,6	18,5	23,89	27,8	19,8	8,0	22,3	23,6	28,0	63,0	19,0	14,32	16,3	12,8	65,5	73
10	21,3	23,1	20,1	23,82	28,7	19,4	9,1	22,5	23,5	28,0	64,2	19,4	14,66	15,9	13,5	67,4	74
11	19,7	21,2	18,0	23,82	28,2	19,7	8,5	22,6	23,5	28,0	64,0	19,4	14,42	15,8	13,0	66,5	75
12	18,0	18,7	16,0	22,74	29,0	17,7	11,2	23,4	23,8	28,0	62,5	17,8	14,05	16,4	12,2	64,6	80
13	16,4	17,3	15,7	24,38	29,3	18,6	10,7	23,2	23,9	27,9	61,4	18,6	13,51	16,8	11,7	59,8	73
14	16,8	18,2	15,7	24,51	29,3	19,2	10,1	23,1	23,4	27,9	62,4	19,4	13,88	16,8	11,9	61,0	71
15	16,3	18,0	14,6	24,62	29,8	18,8	11,0	23,7	23,1	28,1	61,6	18,8	15,34	17,2	12,7	66,5	83
16	14,8	16,1	13,5	25,31	29,8	19,5	11,3	24,0	23,4	27,8	60,6	18,0	15,97	18,8	12,3	68,7	77
17	15,3	17,6	14,5	25,64	30,1	20,0	9,2	23,6	23,7	27,8	60,6	20,7	17,09	19,1	14,5	70,0	80
18	16,8	18,6	15,1	24,47	30,1	21,5	8,6	23,7	23,2	27,6	64,0	20,1	17,54	19,4	15,6	73,1	90
19	16,3	17,1	15,4	23,32	27,0	20,1	6,9	23,6	23,2	27,5	58,0	20,1	15,70	17,3	14,4	78,9	83
20	17,6	18,5	16,4	23,92	28,2	20,0	8,2	24,3	23,3	27,5	61,9	19,4	15,25	18,2	12,9	69,3	83
21	18,3	19,5	16,9	24,58	29,2	17,9	11,3	24,9	23,6	27,5	61,0	18,6	15,24	17,0	12,1	68,2	72
22	18,5	19,9	17,4	24,09	29,9	20,7	9,2	24,0	24,0	27,5	60,6	20,6	15,97	18,2	13,6	69,4	84
23	16,9	18,8	15,2	25,08	29,5	21,2	7,3	24,0	23,7	27,5	62,1	21,0	18,08	19,7	16,9	77,0	84
24	14,5	16,2	12,8	25,43	30,5	21,9	8,6	24,2	23,6	27,5	62,6	21,4	18,90	21,3	16,8	78,1	85
25	12,6	14,7	10,5	25,26	30,5	22,3	8,2	24,0	23,7	27,5	61,0	22,4	19,30	22,7	16,9	78,2	92
26	16,2	18,3	13,4	24,04	27,7	18,3	9,4	23,0	23,1	27,5	62,0	-	15,48	17,9	13,1	70,2	81
27	18,2	19,8	17,4	23,58	27,9	18,3	9,6	24,4	23,0	27,5	62,5	18,8	13,99	15,5	12,6	61,9	67
28	18,9	18,9	13,9	24,81	30,5	18,4	11,1	25,3	23,3	27,5	62,0	18,0	15,48	18,3	12,7	67,8	75
29	13,3	15,2	11,4	25,46	29,1	21,6	8,1	25,6	23,6	27,5	62,5	21,0	16,81	19,0	14,3	69,4	74
30	11,8	13,5	10,2	25,11	29,5	20,5	9,0	25,7	23,4	27,4	60,5	20,0	16,56	19,3	14,4	68,6	73
Médias	1016,5	1018,3	1014,8	24,77	28,96	20,22	8,74	23,27	17,99	26,88	27,75	61,02	20,02	16,25	18,56	13,97	69,8	79,3
Totais e extremos.	-	23,1	10,2	-	32,6	17,7	14,9	52,6	11,7	-	-	68,0	-	-	24,6	11,7	-	94

Estado

Dias

1 — T. qt.
2— T. qt.; ≡.
3— T. qt.; ◉' n.; ≤ n. a W.
4 — T. irr. m., b. t. td.; ◉' madr. e m.; v. fr. 15-16.
5 B. t.
6 — T. qt.; ◉ e ☽ n.
7 — M. t. m., b. td. e n.; ◉' m.; v. fr. 8, 10-12, 15-20.
8 — B. t.; ◉ m. e td.

Dias

9 — B. t.; ⌓.
10 — B. t.; ⌓.
11 — B. t.; ⌓.
12 — B. t.; ⌓.
13 — B. t.; ⌓.
14 — B. t.; ⌓.
15 — B. t.; ⌓.
16 — B. t.; ⌓.

steorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de Trovoada	Relâmpagos	Cerração	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	-	-	10 08	NE	7	ENE	13	NE	5	6,2	NE	6	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,6	0 09	7 37	N	10	NE	19	N	5	9,0	NE	14	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,7	60,0	3 15	7 37	NNW	9	NE	19	NE	10	8,8	NE	10	S	26	-	-	-	-	-	-	-
5,6	21,9	2 20	0 00	S	6	S	29	S	9	14,0	S	14	S	29	-	-	-	-	1	1	-
6,0	-	-	5 19	S	5	ESE	5	C	0	3,3	S	5	S	8	-	-	-	-	-	-	-
4,7	7,4	0 40	4 19	C	0	NE	9	NE	5	3,8	NE	7	NE	10	1	-	-	-	-	1	-
4,8	27,4	4 40	0 00	SW	22	S	35	S	27	20,4	S	26	S	33	-	-	-	-	-	1	-
4,6	1,7	0 15	6 57	SW	12	S	24	S	7	13,6	S	16	S	28	-	-	-	-	-	1	-
2,0	-	-	8 38	SW	5	SE	6	C	0	4,1	SE	5	S	10	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	9 09	S	7	SE	11	SSE	3	6,0	S	8	SE	11	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 51	S	5	SE	13	C	0	5,3	SE	7	SE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	10 22	C	0	NE	8	C	0	0,9	-	-	NE	8	-	-	1	-	1	-	-
3,8	-	-	11 49	C	0	NE	6	C	0	2,0	NE	6	NE	9	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 08	NW	4	NE	3	C	0	1,9	NE	4	NE	7	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 08	C	0	NE	3	C	0	1,7	NE	4	NNW	6	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	11 31	NNW	9	NE	10	NNE	4	4,4	NE	8	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 30	N	6	NE	5	C	0	2,1	N	5	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,4	0,0	0 00	11 39	WSW	8	SW	9	SW	2	5,0	WSW	5	S	18	-	1	-	-	-	-	-
3,7	13,7	5 00	1 32	E	3	C	0	S	3	3,4	S	7	S	16	-	-	1	-	1	1	-
3,9	-	-	7 53	S	4	ESE	7	C	0	3,0	S	4	S	9	-	-	-	-	-	-	-
3,7	1,4	0 40	8 38	SSW	1	ESE	7	ESE	2	3,5	ESE	5	S	10	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	5 27	ESE	6	E	6	C	0	2,1	ESE	4	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	8 54	S	10	E	7	C	0	3,6	S	5	S	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	2,5	0 30	7 56	S	1	NE	2	C	0	1,8	S	2	E	5	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 3	NNW	8	ENE	10	NNE	3	4,7	NNW	4	ENE	11	-	-	1	-	-	-	-
3,8	17,7	1 05	4 16	ENE	12	S	16	SE	2	8,7	SE	4	S	25	1	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	8 22	SE	8	ESE	5	C	0	2,3	ESE	5	SE	8	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 15	C	0	NE	2	NNE	1	1,4	NE	2	N	8	-	-	1	-	1	-	-
4,1	-	-	11 43	N	7	NE	12	NE	7	7,0	NE	9	NE	12	-	-	1	-	1	-	-
3,3	-	-	11 13	N	15	NE	8	NNE	7	9,8	N	11	N	16	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,87	-	-	-	—	6,2	—	9,9	—	3,5	5,6	S	10,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
116,1	155,7	17 55	220 42	—	-	-	-	-	-	-	-	-	S	33	2	4	15	0	6	3	9

e tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.

18 — T. qt.; , td.; ≤ td. a E.

19 — B. t.; m.; t. trr. m. td. e n.; ● m. e td.

20 — B. t.

21 — B. t.; ⌓; ● n

22 — B. t.

23 — B. t.; , m.; ≤ n. a NNE.

24 — T. qt.; ⌓; ● m.

Dias

25 — T. qt.; ⌓; ≤ N a S, SW e W.

26 — B. t.; ☔ e ● quadr.; v. fr. S.

27 — B. t.; ⌓,

28 — B. t.; ⌓.

29 — B. t.; ⌓.

30 — B. t.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas									
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a 0 h	Força máxima da rajada mais forte desde a 0 h	Hora da grande rajada mais forte desde a 0 h	Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correr vertica	
														Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Co gur
1.....	NE	55	20 05	NE	35	13 35	ENE	34	16 35	NE	35	13 35	2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Fr C
2.....	S	32	8 55	NE	47	13 55	NE	30	16 25	NE	47	13 55	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	NNW	26	8 30	NE	31	12 05	S	34	17 25	S	34	17 25	9	7	Cc, Cs	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	S	28	5 05	S	48	13 00	S	42	15 00	S	46	13 00	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	S	18	8 50	SSE	22	0 50	S	17	15 30	SSE	22	0 50	8	5	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	C	0	- -	NE	25	14 35	NE	26	15 10	NE	26	15 10	10 cl.	-	-	-	—	6	Sc.	4	Cu.
7.....	NW	64	7 45	S	56	14 25	S	56	15 50	NW	64	7 45	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—
8.....	SSW	36	6 40	S	46	12 45	N	42	15 25	S	46	12 45	4	-	-	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	SW	24	7 40	S	24	14 25	SE	24	15 55	S	24	14 25	3	-	-	-	—	1	Sc.	2	Fr Cu
10.....	S	21	7 25	SE	28	14 05	SE	26	15 00	SE	28	14 05	2	-	-	-	—	-	—	2	Fr Cu
11.....	S	25	1 30	SE	25	11 25	SE	29	15 40	SE	25	11 25	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.
12.....	S	6	5 45	NE	15	13 25	C	6	- -	NE	15	13 25	0	-	-	-	—	-	—	0	Fr Cu
13.....	C	0	- -	NE	20	12 58	NE	20	15 30	NE	20	12 58	0	-	-	-	—	-	—	-	—
14.....	NE	11	8 40	NE	20	6 58	NE	15	16 25	NE	20	6 58	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	S	18	6 40	NE	18	12 10	NE	17	15 30	NE	18	12 10	0	-	-	-	—	-	—	-	—
16.....	NNW	15	8 20	NE	24	13 25	NE	20	15 30	NE	24	13 25	0	-	-	-	—	-	—	-	—
17.....	N	18	8 58	NE	25	10 20	NE	20	16 40	NE	25	10 20	0	-	-	-	—	-	—	-	—
18.....	WSW	17	8 38	SSW	24	14 20	S	25	17 03	S	25	14 20	10 cl.	-	-	-	—	3	Sc.	7	Cu.
19.....	SW	28	1 40	S	30	10 25	S	30	15 30	S	30	10 25	10	-	-	-	—	-	—	10	Cu.
20.....	S	13	6 15	SSE	24	12 30	ESE	21	15 35	SSE	24	12 30	9	7	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	S	9	7 30	SE	24	10 20	ESE	23	15 58	S	24	13 20	4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	S	25	23 20	E	19	10 25	ESE	14	15 15	E	19	10 25	5	-	-	-	—	2	Sc.	3	Cu.
23.....	S	28	8 25	E	24	14 40	ESE	20	16 25	E	24	14 40	5	-	-	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	S	11	5 00	E	13	14 45	ENE	15	15 25	ENE	15	15 25	4	-	-	-	—	-	—	4	Cu.
25.....	NNW	16	8 05	ENE	26	13 25	NNE	26	17 32	ENE	26	13 25	6	-	-	-	—	-	—	6	-
26.....	S	68	2 05	S	38	14 35	SSE	27	15 20	S	68	14 35	0	-	-	-	—	-	—	-	—
27.....	SE	24	8 50	ESE	25	9 50	ESE	14	15 20	ESE	25	9 50	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	S	21	4 00	N	18	10 25	NE	17	15 35	N	18	10 25	0	-	-	-	—	-	—	-	—
29.....	N	34	4 05	NE	28	14 35	NE	27	15 30	NE	34	14 35	0	-	-	-	—	-	—	-	—
30.....	N	34	2 05	NE	29	14 40	NE	28	16 10	N	34	2 05	0	-	-	-	—	-	—	-	—
31.....																					
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,1	0,3	—	0,2	—	1,1	—	2,0	-
Extremas	S	68	Dia 26 às 2,05	S	58	Dia 7 às 14,25	S	56	Dia 7 às 15,50	S	68	Dia 26 às 2,05	-	-	—	-	—	-	—	-	-

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas										20 horas										Visibilidade horizontal — Metros		
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais						
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
1	1	Cs.	-	-	-	-	9	Cb.		1	-	-	-	-	1	St.	-	-		50:000	50:000	-
5	1	Cs.	7	As.	-	-	2	Cb.		10	-	-	8	As.	-	-	2	Cb.		50:000	50:000	-
			4	Ac. As.	-	-	3	Cu, Cb.		10	-	-	-	-	10	Ns.	-	-		50:000	20:000	-
12	-	-	-	-	10	Sc.	-	-		10	-	-	-	-	10	Sc.	-	-		20:000	10:000	-
1	-	-	-	-	-	-	1	Cu, Cb.		1	-	-	-	-	-	-	-	-		20:000	50:000	-
4	1	Cs.	3	As.	-	-	1	Cb, Cu.		3	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		20:000	50:000	-
8	1	Cs.	3	As.	3	Sc.	3	Cu, Cb.		3	-	-	-	-	2	Sc.	-	-		20:000	50:000	-
6	1	Cs.	-	-	-	-	3	Cb, Cu.		4	-	-	-	-	2	St.	-	-		4:000	20:000	-
4	-	-	-	-	-	-	3	Cb, Cu.		1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		20:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	3	Cu, Cb.		1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		50:000	50:000	-
0	-	-	-	-	-	-	4	Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
0	1	Ci.	-	-	-	-	0	Fr Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	1	Fr Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	50:000	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		50:000	50:000	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
10	-	-	-	-	-	-	3	Cu, Cb.		10 cl.	-	-	10	As.	-	-	-	-		20:000	20:000	-
5	-	-	-	-	10	Ns.	-	-		10	-	-	-	-	6	Sc.	4	Cu, Cb.		50:000	12:000	-
5	3	Cs.	7	As.	-	-	2	Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		4	-	-	3	As.	-	-	1	-		50:000	20:000	-
8	3	Cs.	-	-	-	-	4	Cu, Cb.		4	-	-	3	As.	-	-	1	Cu.		50:000	20:000	-
5	-	-	2	As. Ac.	-	-	5	Cb, Cu.		4	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
3	-	-	-	-	-	-	3	Cb.		1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		10:000	10:000	-
3	3	Ci, Cs.	-	-	-	-	1	Cu.		2	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	10:000	-
10 cl.	5	Cs.	-	-	-	-	4	Cu, Cb.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-		50:000	20:000	-
4,3	0,8	—	0,9	—	0,8	—	1,9	—		2,4	0,0	—	0,8	—	1,1	—	0,4	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. 19º 50'; Longitude E. Gr. 34º 50'; Altitude 4m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	Ks. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E	K. p. h.	N-S p. E	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	NW	10	—	-	NNE	26	NNE	28	NNE	26	ENE	19	NNE	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	17	NNE	49	NNE	47	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NW	8	NNE	30	NNE	50	NNW	24	—	-	—	12	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	NW	7	NW	20	ENE	26	ENE	18	E	-	—	12	SSE	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	10	ESE	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WNW	4	N	19	NE	13	E	4	NNE	17	N	-	—	17	NNW	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	40	SSW	39	S	51	SE	47	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SSW	34	S	32	SSE	36	SSE	41	SE	19	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	30	S	32	SE	36	SSE	34	—	-	—	-	—	23	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	29	SSE	31	SE	31	SE	36	SSE	33	SSE	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	14	NW	3	E	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WNW	3	N	17	NNE	17	E	24	SE	18	W	4	—	-	—	-	NW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	7	NNW	10	NNW	5	NE	18	NE	7	NNE	16	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	7	N	21	NE	22	NNW	17	E	16	NE	33	ENE	9	ENE	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SSW	18	S	26	S	10	SSE	3	SSW	7	SSW	13	SW	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WNW	2	NNW	9	S	2	SSE	10	S	16	S	22	SW	8	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NW	14	N	24	NNE	25	E	5	E	8	SSE	4	SW	20	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	NW	1	N	21	N	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	22	S	23	SSE	18	SE	21	SSE	20	S	15	SSE	15	SSW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WNW	17	NNE	27	S	18	NE	13	ENE	9	S	9	E	19	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	—	-	—	-	—	—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperatura — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho prateado	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1012,5	1014,0	1010,4	27,88	33,3	23,3	10,0	45,7	21,0	25,5	29,1	62,7	21,5	22,17	24,6	19,4	80,2	99	
2	12,6	13,5	09,2	28,51	33,7	24,8	10,9	45,0	23,0	25,7	29,1	64,7	23,6	21,93	24,3	20,2	76,7	89	
3	13,6	15,1	11,8	27,92	33,5	23,8	9,6	42,4	22,4	26,1	29,0	64,7	22,5	20,66	23,3	20,0	79,4	91	
4	10,1	12,5	14,7	26,44	28,7	23,4	6,3	31,5	23,1	26,4	29,0	49,5	23,0	21,40	23,7	19,8	83,5	93	
5	14,5	16,4	12,2	25,94	29,2	22,8	6,4	33,8	23,2	26,0	29,0	63,4	-	20,96	22,8	19,4	84,2	92	
6	11,8	13,5	09,8	27,18	31,5	23,6	8,0	42,0	23,2	26,3	29,0	63,0	-	21,98	23,4	20,8	83,2	94	
7	12,5	14,1	09,7	27,12	35,2	23,4	11,8	46,0	24,4	26,7	29,0	59,1	22,1	21,39	23,3	17,4	80,6	91	
8	13,0	14,2	10,2	28,73	34,5	24,5	10,0	44,2	24,2	26,9	29,0	55,5	-	21,81	17,3	14,9	68,8	85	
9	17,9	19,4	16,1	29,27	38,4	27,0	7,4	34,1	19,8	27,5	29,1	56,0	-	16,92	19,3	15,6	71,7	86	
10	18,2	19,8	17,3	29,56	39,1	27,1	8,0	36,0	26,9	27,3	29,1	57,1	21,0	17,02	20,5	13,7	73,0	92	
11	17,1	19,1	16,1	29,36	34,4	26,6	6,8	38,6	26,8	27,6	29,1	55,2	17,5	16,72	20,0	14,4	70,4	88	
12	15,6	17,1	13,9	24,48	29,1	20,8	8,3	38,5	18,0	27,2	29,0	54,4	18,9	17,46	19,9	15,7	77,5	87	
13	14,0	16,3	13,6	24,56	29,3	20,3	9,0	37,4	17,4	27,0	29,0	61,7	19,3	17,50	20,5	15,8	77,0	88	
14	12,5	14,3	12,7	24,85	31,6	20,4	11,2	40,1	17,4	27,0	29,0	64,1	20,5	17,38	20,9	13,8	75,6	96	
15	14,4	16,3	13,2	25,69	30,9	21,8	8,5	33,0	19,8	28,2	28,9	69,2	21,4	18,45	20,2	17,2	75,5	87	
16	13,8	15,2	12,3	25,62	30,1	20,8	7,9	38,4	20,1	28,3	29,0	51,5	22,6	19,27	22,4	16,8	79,6	87	
17	14,2	15,7	13,3	25,17	30,8	19,7	11,1	40,6	16,1	28,4	28,9	63,9	19,8	19,34	22,6	15,1	81,2	93	
18	15,4	17,1	13,7	25,10	31,6	21,4	8,2	38,7	18,8	28,5	28,9	60,7	20,5	18,44	21,1	15,7	78,2	91	
19	14,0	15,7	11,9	25,40	29,2	21,5	7,7	38,0	17,8	28,4	28,9	54,1	19,4	18,04	19,8	15,1	75,4	87	
20	15,0	16,6	12,9	25,18	30,1	22,1	8,0	38,4	19,4	28,6	28,8	60,6	21,2	18,80	20,2	15,0	80,2	94	
21	15,5	16,8	14,0	25,62	29,2	22,0	7,2	33,8	19,1	28,5	28,8	63,4	20,0	19,36	21,0	18,0	80,9	91	
22	16,1	17,5	14,2	25,74	29,0	23,3	5,7	33,7	21,0	28,0	28,7	59,8	-	19,45	22,0	18,1	79,5	92	
23	14,9	16,7	13,0	25,14	29,6	21,7	7,9	36,5	20,6	27,6	28,8	60,8	-	19,91	22,0	17,6	84,3	96	
24	13,6	15,0	12,3	24,53	30,1	20,2	9,9	40,6	20,0	27,5	28,8	57,7	20,0	17,80	21,7	17,6	82,3	97	
25	12,0	14,0	09,8	25,93	32,8	21,6	11,2	42,2	19,6	27,3	28,8	64,5	20,7	19,56	21,5	16,9	79,5	90	
26	13,6	15,3	11,7	24,76	31,7	21,1	10,6	45,5	19,3	28,0	28,8	67,0	20,0	19,14	23,4	16,8	82,7	92	
27	16,5	18,3	15,1	24,65	28,2	21,2	7,0	39,4	19,4	27,4	28,7	60,3	-	17,53	19,8	15,4	76,3	87	
28	15,3	17,1	13,5	24,75	30,0	20,8	9,2	40,3	19,1	27,0	28,7	61,4	20,0	18,48	20,6	16,0	80,1	93	
29	13,0	15,3	10,5	24,12	32,4	19,0	13,4	47,0	16,8	27,4	28,8	54,1	18,4	18,24	19,3	14,3	73,0	83	
30	11,3	13,4	09,2	23,22	33,6	18,2	15,4	44,5	15,8	27,0	28,6	54,0	17,5	17,95	21,6	13,6	75,5	92	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1014,5	1016,4	1012,9	25,64	30,70	21,63	9,07	39,46	19,77	28,12	28,88	60,80	20,83	19,03	21,47	16,70	78,2	90,8	
Totais e extremos	-	20,2	09,2	-	35,7	18,2	17,5	46,0	15,8	-	-	69,2	-	-	24,6	13,6	-	99	

Estado

Dias
1 — T. qt.; ☂ e [2ª td. dist.
2 — T. m. qt.; ☂; v. fr. 9, 16.
3 — T. qt.; ☂; ≤ n. a NW.
4 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 23.
5 — T. trr.; ● por vezes.
6 — T. qt.; ☂ madr.
7 — T. m. qt.; ● por vezes; [2ª td.; ☂; v. m. fr. 17, 22; trr. 18-21, 23-24.
8 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 15-17; v. m. fr. 8-14, 18-24; trr. 1-4.

Dias
9 — B. t.; ● madr.; v. fr. 2-7, 10-18, 21, 24; v. m. fr. 1, 8-9.
10 — B. t.; ☂ td.; v. fr. 5-9, 11-12, 19-23; v. m. fr. 10, 14-15.
11 — B. t.; ☂; v. fr. 1, 4, 6-8; v. m. fr. 2-3.
12 — B. t.; ☂.
13 — B. t.; ☂.
14 — T. qt.; ☂.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; ☂.

eteorológicas no pôsto da Beira

Pressão atmosférica em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilometros por hora								Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
6	0,6	0 00	7 39	NNW	14	ENE	20	NE	17	13,5	NE	17	NE	22	1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	10 06	NNW	28	ENE	26	NNE	18	19,4	N	18	NE	28	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	6 07	N	15	ENE	19	NE	14	16,4	N	15	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
1	52,0	1 26	1 10	SSW	14	SE	18	ESE	25	16,0	E	20	S	27	-	-	-	-	-	-	1
1	35,1	6 33	6 47	SSW	17	ESE	18	ESE	22	18,3	ESE	18	S	25	-	-	-	-	-	-	1
1	0,4	0 03	8 34	NW	7	ENE	26	NNE	11	16,1	ENE	19	ENE	25	-	-	-	-	-	-	1
1	33,9	4 36	9 26	WNW	11	ESE	13	ESE	54	21,6	SE	43	SE	54	1	-	1	-	-	-	1
1	4,5	2 20	8 05	SSW	41	SE	34	SE	28	40,7	SE	36	S	54	-	-	-	-	-	-	1
1	7,0	0 17	10 02	S	36	SE	27	ESE	25	29,5	ESE	27	S	36	-	-	-	-	-	-	1
1	0,9	0 18	4 51	S	30	ESE	36	ESE	31	30,0	ESE	30	SE	42	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	7 56	SE	18	SE	19	E	13	20,0	ESE	26	ESE	36	-	-	-	-	-	-	-
1	0,4	0 05	9 28	SW	16	ESE	22	ENE	11	12,6	ENE	8	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	9 52	W	15	ESE	22	ENE	10	9,4	ESE	21	ENE	22	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	11 30	W	17	ESE	20	ENE	8	8,4	ESE	19	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	6 21	WNW	14	ESE	21	E	15	10,7	E	15	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 32	W	7	E	20	ENE	12	11,3	ENE	13	E	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	10 18	WNW	11	E	22	ENE	14	12,5	ENE	15	E	25	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	10 27	SW	18	ESE	22	E	10	13,1	E	10	ESE	22	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	5 45	SSW	23	ESE	18	E	11	13,6	ESE	17	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
1	1,1	0 08	7 46	WSW	13	ESE	22	ENE	1	10,8	SW	12	S	25	-	-	-	-	1	-	1
1	8,4	0 27	6 58	SW	16	ESE	25	ESE	14	14,1	ESE	18	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
1	5,8	1 43	7 58	SW	23	ESE	28	ESE	24	21,7	ESE	23	ESE	28	-	-	-	-	-	-	1
1	15,5	1 05	7 31	SSW	25	ESE	22	ENE	9	17,3	SSW	25	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	9 18	WSW	11	ESE	20	NE	9	8,9	WSW	8	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 45	NW	15	ESE	16	NE	9	12,7	NW	13	NW	18	-	-	1	-	-	-	-
1	7,6	1 32	7 40	NW	7	E	36	NNE	7	16,7	N	14	ESE	50	1	-	1	-	-	-	1
1	-	-	8 24	SSW	19	ESE	12	E	14	15,4	SSW	20	ESE	31	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10 19	SW	17	ESE	18	NE	12	13,6	WSW	15	WSW	18	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	10 33	NNW	20	ESE	19	NNE	18	16,8	N	16	WNW	29	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	10 31	NNW	24	ESE	18	NNE	14	16,5	NNW	18	NNW	28	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,57	-	-	-	—	17,9	—	21,9	—	16,5	16,5	ESE	21,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
134,0	178,6	20 46	289 03	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	54	3	2	15	2	1	1	1

) tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ☁.
18 — B. t.; ☁; ═ madr. dist.
19 — B. t.
20 — T. qt.; ● madr.
21 — B. t.; ● por vezes.
22 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 14-18.
23 — T. inr.; ● por vezes; ☾ n. a S; v. fr. 6-8
24 — T. qt.; ═ madr. e m.

Dias

25 — T. qt.; ☁.
26 — T. qt.; ● e ☈ td.; ☁; v. fr. 18; v. m. fr. 15; ═ 17.
27 — B. t.
28 — T. qt.; ☁.
29 — T. qt.; ☁.
30 — T. qt.; ☁.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

	Vento à superfície — Maiores rajadas												No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas									Superiores			Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	
1	NNW	23	8 45	S	32	13 54	NE	35	16 33	NE	35	16 33	7	-	-	-	-	-	-	7	Cu.
2	N	43	8 53	ENE	43	14 53	NE	40	15 24	E	45	8 33	7	0	Cs.	—	0	As.	—	7	Cu.
3	N	35	8 44	NNE	39	11 30	ENE	31	16 45	NNE	39	11 30	16 d.	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
4	SSW	31	8 50	E	41	9 10	ESE	40	19 12	SSW	44	21 44	10	-	-	-	-	-	-	9	Ns, Sc.
5	SSW	44	21 44	ESE	36	11 00	ESE	32	19 18	ESE	36	11 00	8	-	-	-	-	-	-	5	Sc, St, Cu.
6	ESE	39	22 45	ENE	38	16 35	NE	34	16 15	ENE	38	14 35	3	-	-	-	0	Ac.	—	1	Sc Cu.
7	NW	19	7 57	ESE	22	13 25	ESE	21	16 45	E	33	17 33	3	-	-	-	0	Ac.	—	-	-
8	S	79	0 05	S	58	9 07	SE	79	19 01	S	79	0 05	4	-	-	-	1	Ac.	—	3	Sc. —
9	SSE	58	23 58	S	48	9 08	ESE	43	15 16	S	48	9 08	6	-	-	-	2	Ac.	—	-	-
10	SSW	44	5 56	SE	57	13 57	ESE	34	17 04	SE	57	13 57	4	1	Ci, Cs.	—	-	-	-	3	Cb, Cu.
11	ESE	50	0 59	SSE	38	11 40	ESE	28	15 19	ESE	50	0 59	5	2	Cu, Ci.	—	-	-	-	3	Cb, Cu.
12	WSW	25	7 14	ESE	25	15 00	ESE	24	15 07	ESE	29	16 00	4	-	-	-	-	-	-	3	Cb, Cu.
13	W	24	8 23	SE	30	12 18	ESE	26	15 04	SE	30	12 18	3	-	-	-	1	Ac.	—	4	Cb, Cu.
14	WSW	26	7 40	ESE	28	13 37	ESE	26	15 57	ESE	28	13 37	4	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
15	WNW	28	8 05	ESE	31	14 50	ESE	28	15 47	ESE	31	14 50	7	-	-	-	3	As, Ac.	—	2	Cu.
16	ENE	23	22 08	E	24	13 17	E	20	15 27	E	32	15 27	4	-	-	-	1	As.	—	3	Cu.
17	NW	28	7 56	E	24	14 29	E	26	15 45	E	26	15 47	7	-	-	-	-	-	-	3	Cu, Cb.
18	SW	28	7 30	ESE	35	14 06	ESE	29	15 18	ESE	35	14 06	5	2	Cs, Ci, Cc.	—	-	-	-	3	Cu.
19	SSW	37	2 12	ESE	28	13 20	ESE	27	15 50	SSW	37	2 12	9	6	Ci, Cs.	—	-	-	-	1	Cu.
20	S	40	6 45	ESE	36	14 40	ESE	27	15 18	S	40	1 45	10 d.	3	Cs, Ci.	—	1	Ac.	—	1	Cu.
21	SW	23	8 20	ESE	36	13 45	ESE	35	15 45	ESE	36	22 45	9	3	Ci.	—	-	-	-	4	Ns.
22	SW	36	5 20	ESE	38	14 27	ESE	37	15 40	SW	38	5 20	7	-	-	-	-	-	-	3	Sc, Ns.
23	SSW	40	6 29	ESE	35	14 35	ESE	32	15 09	SSW	40	6 29	9	-	-	-	0	As.	—	4	Ns, Sc.
24	WSW	26	9 22	ESE	28	13 16	ESE	26	15 39	ESE	28	13 16	6	-	-	-	-	-	-	4	St. Sc.
25	W	28	7 30	WNW	27	13 12	E	24	16 08	NW	28	7 30	5	-	-	-	-	-	-	2	Sc.
26	WNW	26	7 41	E	23	14 23	SE	20	16 07	SE	30	16 07	6	-	-	-	0	As.	—	2	St, Sc.
27	SSW	40	21 44	SE	36	12 17	ESE	30	15 15	SE	36	12 17	6	-	-	-	-	-	-	4	Ns. Sc, St,
28	ESE	27	22 06	SW	27	9 45	ESE	27	15 15	SW	27	9 45	3	-	-	-	-	-	-	1	Sc.
29	NNW	27	8 47	ESE	29	13 24	WNW	26	16 02	ESE	29	13 24	0	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	34	8 30	NNW	33	10 29	ENE	26	15 58	NNW	34	8 30	0	-	-	-	-	-	-	-	-
31																					
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,7	—	—	0,4	—	1,6	—	2,9	—
Extremas	SSE	78	Dia 8 às 0,05	SE	67	Dia 10 às 13,57	SE	83	Dia 7 às 17,35	SE	83	Dia 7 às 17,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...uvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens

Visibilidade horizontal — Metros

15 horas									20 horas										9 horas	15 horas	20 horas
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					
-	—	3	As.	4	Ns.	4	Cb, Cu.	7	2	-	-	—	-	—	2	Cu.	12		50:000	50:000	4:000
1	Cc.	0	As.	-	-	4	Cb, Cb.	5	3	-	-	—	1	As.	3	Cb.	8		50:000	50:000	4:000
d.	—	2	As.	4	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.	6	5	-	-	—	-	—	2	Ns, Sc.	7		20:000	20:000	4:000
-	—	1	Ac, As.	4	Ns.	2	Cb.	6	5	-	-	—	-	—	2	Sc.	7		10:000	20:000	4:000
-	—	-	—	3	Ns, Sc.	3	Cb, Cu.	6	4	-	-	—	-	—	2	Sc.	6		20:000	20:000	4:000
0	Cs, Ci.	1	As.	3	Ns, Sc.	1	Cu.	5	10	-	-	—	-	—	10	Ns, St.	10		50:000	20:000	4:000
-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	5	0	-	-	—	-	—	0	St.	0		20:000	20:000	10:000
1	Ci, Cs.	-	—	-	-	4	Cu.	5	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	-	5	0	-	-	—	-	—	2	Sc.	2		50:000	10:000	4:000
-	—	1	Ac.	-	-	2	Cb.	3	0	-	-	—	-	—	-	—	0	Cb.	50:000	50:000	4:000
-	—	1	Ac.	-	-	2	Cu.	3	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	50:000	10:000
-	—	-	—	-	-	2	Cu.	2	4	-	-	—	-	—	2	Sc.	2		20:000	50:000	4:000
-	—	2	Ac.	-	-	1	Cu.	3	4	-	-	—	-	—	4	Ac.	4		50:000	20:000	4:000
-	—	3	Ac, As.	-	-	3	Cu.	3	3	-	-	—	-	—	2	Ac.	2		50:000	20:000	4:000
-	—	1	As.	-	-	3	Cu.	3	0	-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	10:000
-	—	-	—	-	-	3	Cu.	3	1	-	-	—	-	—	-	—	1		50:000	50:000	10:000
d.	Ci, Cs.	-	—	-	-	3	Cu.	3	6	-	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	10:000
d.	Cs, Ci.	-	—	-	-	3	Cu.	3	10 d.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	0		50:000	50:000	10:000
d.	Cs.	5	As.	-	-	3	Cu.	3	8	4	Ci, Cs.	-	—	2	Ac.	-	0		50:000	50:000	10:000
-	Ci, Cs.	-	—	-	-	3	Cu.	3	10	3	Cs.	-	—	2	As.	-	0	Cu.	50:000	50:000	10:000
-	—	0	Ac.	0	Sc.	3	Cu.	3	5	-	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Cb.	50:000	50:000	10:000
-	—	2	Ac, As.	-	-	3	Cb, Cu.	3	2	-	-	—	0	Ac.	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	10:000
-	—	0	As.	-	-	2	Cb, Cb.	2	3	-	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cb.	20:000	20:000	10:000
-	—	-	—	-	-	3	Cu.	3	2	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	50:000	10:000
-	—	-	—	10	Ns.	-	-	0	0	-	-	—	-	—	-	—	0		50:000	50:000	10:000
-	—	-	—	1	Sc.	2	Cb, Cu.	2	2	-	-	—	-	—	2	Sc.	2		20:000	10:000	4:000
-	—	-	—	-	-	3	Cb, Cu.	3	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	10:000	4:000
-	—	-	—	-	-	3	Cu.	3	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	20:000	4:000
-	—	-	—	-	-	-	-	-	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	50:000	4:000
1	Ci.	-	—	-	-	-	-	1	0	-	-	—	-	—	-	—	0		20:000	50:000	4:000
2	0,8	-	0,7	-	1,4	-	2,3	-	2,8	0,7	-	—	-	0,5	-	0,7	-	0,9	-	-	-
-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observa;

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares — Média	Pressão atmosférica — Em milibares — Máxima	Pressão atmosférica — Em milibares — Mínima	Temperaturas — Em graus centesimais — Termómetros à sombra — Média	Termómetros à sombra — Máxima	Termómetros à sombra — Mínima	Termómetros à sombra — Variação	Termómetros na relva — Máxima	Termómetros na relva — Mínima	Termómetros de profundidade — 0m,5	Termómetros de profundidade — 1m,0	Termómetros de irradiação — Máximas	Termómetros de irradiação — Mínimas nas proximidades do solo	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Média	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Máxima	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=1 — Média	Humidade relativa — Estado de saturação=1 — Máxima
1	1013,5	1015,4	1011,6	27,91	33,4	23,4	10,0	52,2	18,9	28,4	28,7	61,2	22,0	24,73	28,3	20,7	78,7	92
2	13,3	15,4	11,0	27,73	33,8	23,8	10,0	48,9	19,0	28,3	28,5	60,2	22,0	20,19	24,1	19,1	73,8	87
3	11,2	13,6	10,0	27,65	34,5	24,5	10,0	47,6	19,0	28,3	28,5	60,5	22,5	21,48	25,5	18,9	77,4	88
4	16,2	17,5	15,0	28,77	35,8	23,4	10,4	49,4	18,8	28,2	28,5	62,0	22,1	21,40	22,9	20,2	75,9	90
5	14,9	16,8	10,7	27,45	35,0	23,4	8,6	48,0	19,1	28,4	28,5	58,5	22,2	21,24	23,2	19,8	78,9	93
6	10,3	14,5	10,4	27,47	33,4	23,4	10,0	46,7	17,7	28,4	28,5	58,5	21,0	21,47	23,2	20,1	77,6	92
7	12,8	14,2	10,4	28,71	35,2	23,6	11,6	48,0	19,6	28,3	28,5	55,0	22,0	21,96	24,0	19,3	76,0	90
8	10,6	12,1	13,4	25,74	28,0	24,0	4,0	42,0	21,1	28,3	28,5	47,2	-	20,60	23,6	16,8	81,0	94
9	10,7	17,8	15,5	25,66	29,4	23,5	5,9	43,7	18,6	28,1	28,5	54,8	21,2	17,22	18,2	15,7	71,0	81
10	17,8	19,1	16,7	25,53	29,5	21,9	8,0	44,9	18,1	27,8	28,3	53,2	20,5	17,83	20,1	16,8	74,5	89
11	17,1	18,5	15,8	25,93	29,7	22,2	6,8	44,6	18,5	27,6	28,2	52,6	21,5	16,17	17,7	14,3	66,1	84
12	15,9	17,6	14,5	24,96	29,9	20,7	9,2	42,7	16,0	27,4	28,1	57,3	19,5	17,31	18,5	15,0	75,2	91
13	16,4	16,7	14,2	24,84	30,7	19,4	10,6	44,5	15,4	27,2	27,9	54,7	18,1	16,82	18,7	15,2	72,7	89
14	15,4	17,3	14,1	24,99	30,7	19,4	11,3	45,1	14,6	27,1	27,8	55,7	17,7	17,11	19,7	14,8	73,5	88
15	15,2	17,1	13,7	25,43	31,5	20,2	11,3	47,0	16,0	26,9	27,7	58,5	18,5	18,88	21,5	16,0	78,6	91
16	14,4	16,0	12,7	25,36	31,8	21,5	10,3	49,7	17,4	26,9	27,6	58,5	20,0	19,78	24,4	16,4	78,9	95
17	15,1	16,8	13,3	25,71	31,3	20,4	10,9	48,8	16,0	27,0	27,6	57,3	19,0	19,08	20,4	17,1	78,5	92
18	15,0	16,7	13,7	26,06	30,8	20,9	9,6	46,1	15,4	27,0	27,5	55,5	19,5	17,38	18,8	16,0	70,6	88
19	15,7	16,3	14,7	24,95	30,2	19,7	10,5	45,8	14,7	27,0	27,5	56,8	18,1	16,38	18,8	13,5	71,2	91
20	10,6	17,5	14,6	25,20	30,7	19,6	11,1	44,4	14,0	26,9	27,5	57,0	17,8	16,56	18,9	14,9	70,3	86
21	10,0	17,7	14,8	25,75	30,8	20,8	10,0	44,9	20,5	26,8	27,5	-	-	17,27	19,1	14,5	70,4	89
22	15,2	16,7	14,1	25,10	30,7	21,1	9,6	44,9	15,4	26,8	27,5	49,5	18,5	19,09	21,1	15,8	80,8	90
23	14,3	16,2	12,7	25,66	30,7	20,1	8,6	46,2	18,6	26,8	27,5	56,0	-	20,15	21,7	18,7	82,6	91
24	15,3	16,5	12,1	25,96	31,4	20,9	10,5	44,1	17,6	27,0	27,5	58,1	19,1	19,47	21,6	17,8	81,6	95
25	12,8	14,8	10,7	25,87	30,0	20,9	11,1	45,9	16,1	27,0	27,6	56,0	19,5	19,70	21,5	18,0	80,7	95
26	13,1	15,1	11,6	26,26	32,5	22,4	10,1	45,9	17,5	27,0	27,6	57,5	20,5	19,94	22,0	18,1	76,8	89
27	15,8	17,4	14,7	25,25	30,1	23,4	6,7	42,9	18,7	27,0	27,6	55,0	-	18,33	21,0	16,9	75,4	88
28	15,7	17,2	14,7	24,83	30,2	19,1	11,1	42,7	14,5	27,0	27,6	52,7	17,8	16,88	18,5	15,3	74,4	87
29	13,8	16,3	11,8	24,21	30,5	17,5	13,0	42,3	13,4	26,9	27,5	54,3	16,0	15,39	17,3	13,9	69,9	86
30	12,2	14,8	10,3	25,38	32,7	18,9	14,8	41,7	14,0	26,7	27,4	54,6	17,1	16,88	19,3	13,1	70,7	90
Médias	1014,7	1016,5	1013,4	26,07	31,41	21,55	9,86	45,64	17,16	27,42	27,92	55,98	19,81	18,76	20,69	16,80	75,5	89,1
Totais e extremas	-	19,1	10,3	-	35,2	17,2	18,0	52,2	12,4	-	-	62,0	-	-	24,0	13,1	-	95

Estado

Dias

1 — T. qt.; ⁀○.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⊕ m.
4 — T. qt.; ⁀○; ≤ n. a E.
5 — T. qt.; ☰ m.
6 — T. qt.; ⁀○; ≈ m.
7 — T. qt.; ≤ n. a W.
8 — M. t. m., irr. td. e n.; ● e ◐ madr. e n.; v. fr. 16, 19-20.

Dias

9 — B. t.; ●ª madr.
10 — B. t.; ●ª madr.; ⁀ m. a W.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⁀○.
13 — T. qt.; ⁀○.
14 — T. qt.; ⁀○.
15 — T. qt.; ⁀○.
16 — T. qt.; ☰ m.; ≤ n. a NE.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de					
				9 horas		15 horas		20 horas		Predominante		Mais forte									
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Velocidade média diária	Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	9 03	ENE	4	ESE	10	ESE	3	3,4	ESE	-	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 46	ENE	10	SE	17	SSE	3	7,4	ENE	5	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	8 00	NE	4	SE	11	ESE	3	5,0	ESE	5	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 45	NE	4	SSE	12	SE	3	5,8	SE	9	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	7 12	C	0	ESE	10	C	0	3,8	SE	10	SE	18	-	-	1	1	-	-	-
3,6	-	-	8 20	C	0	ESE	9	ESE	1	2,6	E	8	E	14	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 02	C	0	ESE	4	SE	2	2,0	SE	3	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
2,3	29,6	6 10	0 00	SSE	22	S	24	SSE	26	19,5	SSE	24	S	29	1	-	-	-	-	1	-
4,8	0,4	0 06	6 17	SSE	15	SSE	8	SSE	8	9,6	SSE	14	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,6	0,6	0 20	8 51	SSE	4	SSE	18	SSW	5	8,7	SSE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	10 08	SSE	10	SSE	17	S	8	9,0	SSE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	9 45	W	5	SSE	8	C	0	3,0	SSE	7	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	10 17	-	0	SSE	16	C	0	2,8	SE	4	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	11 19	WSW	4	SSE	8	C	0	2,0	SE	2	SSE	8	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 01	NN	4	SSE	6	SE	2	2,2	SSE	6	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	8 27	C	0	SSE	14	C	0	3,8	SSE	10	SSE	16	-	1	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 09	C	0	SSE	10	SE	1	4	SE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 23	SSE	12	SSE	17	S	10	7,0	SSE	16	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 23	C	0	SSE	15	C	0	5,1	SSE	12	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 42	WSW	7	SSE	17	C	0	4,9	SSE	16	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	9 45	SSW	5	SSE	15	SSW	1	5,5	SSE	10	SSE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,1	2,6	0 25	2 22	W	7	C	0	C	0	4,3	SSW	8	S	14	-	-	-	-	-	-	1
2,2	6,0	1 10	6 33	WNW	4	SSE	2	SSE	4	3,8	SSE	8	S	18	-	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	7 15	C	0	SSE	10	C	0	1,5	SSE	6	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 13	NNE	3	SSE	8	SE	1	5,5	SE	5	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	9 45	NE	5	SE	14	SSE	5	5,5	SE	13	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,8	3,5	0 40	8 44	S	10	SSE	20	SSE	26	10,4	SSE	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,8	-	-	11 17	C	0	SE	11	C	0	2,8	SSE	8	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	11 23	NNE	3	WSW	5	C	0	2,1	NNE	4	ESE	6	-	1	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 07	ENE	4	NNE	8	E	10	3,6	NE	8	NE	18	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	—	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,01	-	-	-	—	5,0	—	11,6	—	3,7	5,4	SSE	13,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
120,2	42,7	8 52	270 32	—	-	—	-	—	-	-	—	-	8	29	1	3	15	5	0	6	6

o tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.; ⌓•.
18 — T. qt.; ⌓•.
19 — T. qt.; ⌓•.
20 — T. qt.; ⌓•.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ● m., ld. e n.; ◠ m. a W
23 — T. qt.; ● madr.
24 — T. qt.; ≡ madr. e m.

Dias

25 — T. qt.; ⌓•; ≡ m.
26 — T. qt.; ⌓•.
27 — T. qt.; ● madr.
28 — T. qt.; ≡ m.
29 — T. qt.; ⌓•.
30 — T. qt.; ⌓•.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Ocasionalidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	9 horas — Superiores — Configuração	9 horas — Médias — Quantidade	9 horas — Médias — Configuração	9 horas — Inferiores — Quantidade	9 horas — Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ENE	6	8 45	ENE	16	14 20	ENE	15	15 05	ENE	16	14 20	7	1	Cu.	—	—	—	—	6	Cu.
2	ENE	17	7 30	SE	22	14 05	ESE	25	15 30	ESE	25	15 30	7	2	Cu.	—	—	—	—	1	Cb.
3	ENE	12	6 30	NE	16	14 50	ESE	23	18 43	NE	15	11 50	7	1	Cu. Cb.	—	—	—	—	—	—
4	NE	8	8 45	NE	18	14 45	SE	17	17 15	SE	22	9 04	8	1	Cu. Cb.	—	—	—	—	8	Cb. Cu
5	SE	27	20 24	SE	31	12 04	SE	14	15 20	SE	31	12 04	8	—	—	—	—	—	—	8	Cb.
6	C	0	0 00	E	20	10 20	SE	12	15 10	E	20	10 20	8	—	—	2	Ns.	—	—	1	Cb.
7	NE	10	7 18	NE	11	14 15	ESE	8	15 10	NE	11	14 12	8	1	Cb.	—	—	—	—	—	—
8	SSE	30	7 36	SSE	35	8 10	SSE	33	15 00	SSE	35	9 50	10	—	—	10	Ns.	—	—	1	Cu.
9	SSE	37	20 20	SSE	31	9 45	SSE	20	15 20	SSE	34	9 45	9	—	—	4	Ac.	—	—	4	Cu.
10	SSE	8	8 50	SSE	20	12 50	SSE	20	15 30	SSE	20	12 50	7	—	—	4	Ac.	—	—	5	Cb. Cu
11	SSE	20	3 15	SSE	31	9 47	SSE	15	15 03	SSE	34	9 47	7	—	—	4	Ac.	—	—	5	Cb. Cu
12	N	6	7 50	SSE	20	10 24	SSE	8	15 05	SSE	20	12 31	6	—	—	—	—	—	—	4	Cu. Cb
13	C	0	0 00	S	15	9 15	SE	8	13 40	S	15	9 15	6	—	—	—	—	—	—	4	Cu. Cb
14	WSW	8	8 45	SSE	12	14 47	SE	10	13 51	SSE	12	14 47	6	—	—	—	—	—	—	1	Cu
15	WNW	7	8 45	SSE	18	14 15	SSE	2	13 50	SSE	12	15 50	4	1	Ci.	—	—	—	—	1	Cu.
16	C	0	—	SSE	20	14 52	SSE	15	15 50	SSE	20	14 52	9	—	—	—	—	—	—	5	Cu. Cb
17	C	0	—	SSE	20	14 29	SSE	25	15 50	SSE	25	15 50	8	—	—	—	—	—	—	6	Cu. Fr
18	SE	18	8 45	E	20	17 09	SSE	16	15 15	S	20	12 03	8	2	Cu. Ci.	—	—	—	—	6	Cu.
19	E	12	20 02	SSE	28	12 04	SSE	16	15 45	SSE	28	12 04	6	1	Cu.	—	—	—	—	3	Cu.
20	W	8	8 35	SSE	28	13 59	SE	20	15 10	SSE	25	13 59	6	4	Ci. Cu	—	—	—	—	2	Cu. Fr
21	SSW	12	8 40	S	27	11 10	SSE	20	15 15	S	27	11 10	6	4	Ci. Cu.	—	—	—	—	2	Cu. Fr
22	WSW	15	7 35	SW	28	11 45	SW	15	16 03	SW	28	11 45	6	—	—	2	Ac.	—	—	4	Cb.
23	SW	20	8 36	SW	28	11 50	SW	16	15 20	SW	28	11 50	6	1	Cu. Ca.	—	—	—	—	4	Cu. Cb
24	C	0	0 00	SSE	14	14 36	SE	12	15 15	SSE	14	14 36	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu. Fr
25	NNE	8	8 45	SSE	18	15 18	SE	15	15 25	SE	18	15 18	6	—	—	—	—	—	—	6	Cu. Fr
26	E	8	8 45	SSE	16	11 42	SSE	22	17 10	SSE	22	17 10	6	—	—	—	—	—	—	5	Fu.
27	SSE	15	7 36	SSE	28	14 46	SSE	22	19 20	SSE	29	19 28	7	—	—	—	—	—	—	7	Cu. Cb
28	SSE	8	21 30	SE	20	14 23	SSE	16	15 23	SE	20	14 23	8	—	—	—	—	—	—	4	Cb. Cu
29	NNE	8	6 03	WSW	8	14 55	ESE	9	16 15	ESE	9	16 15	0	—	—	—	—	—	—	0	Cu.
30	NE	25	7 40	NE	27	10 48	ESE	25	15 20	NE	27	10 48	0	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	0,3	—	0,3	—	0,6	3,9	—
Extremos	SSE	30	Dia 8 às 8,36	SSE	35	Dia 8 às 9,50	SSE	33	Dia 8 às 15,36	SSE	35	Dia 8 às 9,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas										20 horas										Visibilidade horizontal — Metros		
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			0 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
1	1	Cs, Ci.		—		—	3	Cb.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
1	1	Ci.		—		—	1	Cb.		0		—		—		—		—		50-000	50-000	-
1		Cs, Ci.		—		—	5	Cb.		0		—		—		—		—		20-000	10-000	-
1		Cs, Ci.		—		—	6	Cb, Cu.		2	2	Ci.		—		—		—		10-000	10-000	-
1		Cs, Ci.		—		—	6	Cu, Cb.		0		—		—		—		—		10-000	20-000	-
1		Cs, Ci.		—		—	4	Cb, Cu.		0		—		—		—		—		10-000	20-000	-
1		—		—		—	4	Cb, Cu		3	1	Ci		—		—		—		50-000	20-000	-
0		—		—	10	Ns.		—		0		—		—	9	Ns.		—		4-000	10-000	-
0		—		—	10	Ns, sc		—		0		—		—		—	12	Cb.		10-000	10-000	-
3		—	3	Ac.		—	4	Cu.		3		—		—	1	Sc.		Cu.		1-000	20-000	-
1		Cu.		—		—	1	Cu.		0		—		—		—		—		20-000	50-000	-
0		—		—		—	6	Fr. Cu, cu, rb.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	2	Cb, Cu.		0		—		—		—		—		20-000	50-000	-
0		—		—		—	2	Cb, Cu.		0		—		—		—		—		70-000	20-000	-
0		—		—		—	7	Cb, Cu.		2		—		—		—	2	Cu.		50-000	20-000	-
0		—		—		—	8	Cb, Cu.		3		—		—		—	3	Cb. Fr-cu		10-000	20-000	-
0		—		—		—	6	Cu, Fr Cu		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
4	1	Cs. Ca.		—		—	1	Cu.		6	3	Ci.		—		—	3	Cu		20-000	20-000	-
1	1	Ci.		—		—	1	Cb.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	4	Cb, Fr Cu		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	3	Cb.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
7		—	7	Ns, ec		—	5	Cb.		6		—		—		—	6	Cb. Cu		20-000	10-000	-
1	1	Ci.		—		—	3	Cb.		0		—		—		—		—		10-000	10-000	-
0		—		—		—	7	Cb, Cu.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
2		—		—		—	6	Cb, Cu.		0		—		—		—		—		120-000	20-000	-
2	2	Cs.	1	Ac.		—	2	Cb.		2		—		—	2	Sc.		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	7	Cb, Cu.		2		—		—		—		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	3	Cu.		0		—		—		—		—		20-000	20-000	-
0		—		—		—	1	Cu.		0		—		—		—		—		50-000	50-000	-
0		—		—		—	1	Cu.		0		—		—		—		—		50-000	50-000	-
2,4	0,9	—	0,1	—	0,9	—	3,5	—		1,3	0,2	—	—	—	0,4	—	0,7	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	—	—	-	—	-	—		50-000	50-000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril ..... Latitude S. ..... 14° 58'
Longitude E. Gr. ..... 40° 40'
Altitude 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	WSW	1	SSE	6	ESE	8	E	16	ENE	19	NNE	22	ENE	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	C	0	SSW	35	SSE	18	SE	22	ESE	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	C	0	S	4	C	0	ESE	6	ENE	24	ENE	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	C	0	NW	6	NNE	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	W	7	SW	20	S	19	S	14	ESE	9	ESE	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	W	13	SW	27	S	33	SSW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	W	7	SW	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	W	6	SSW	27	—	—	SSW	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	C	0	S	12	SSE	11	E	11	NE	18	NE	19	N	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	C	0	S	17	SSE	19	ESE	11	E	18	ENE	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	C	0	SSW	32	SE	22	SE	18	ESE	16	SE	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	C	0	S	13	SE	23	SE	16	SE	10	E	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	WSW	1	SSW	22	SSE	28	SSE	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	W	4	SSW	16	SSE	25	SSE	22	SE	5	N	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	WNW	1	S	23	SSE	29	SSE	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	W	5	SSW	19	SSE	18	ESE	12	ENE	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	C	0	SSW	14	SSE	16	E	26	ENE	31	E	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	C	0	SW	12	S	12	E	10	ENE	17	ENE	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	C	0	SSW	2	SSE	6	NE	4	NE	11	NE	10	SSW	4	SW	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	WNW	5	SW	34	S	29	S	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	C	0	—	—	ESE	12	ESE	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observa

Dias	Pressão atmosférica — Em milímetros — Média	Máxima	Mínima	Temperatura — Em graus centesimais — Termómetros à sombra — Média	Máxima	Mínima	Variação	Termómetros na relva — Máxima	Mínima	Termómetros na profundidade — 0m,5	3m,0	Termómetros de irradiação — Máxima ao sol	Mínima ao espelho parabólico	Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros — Média	Máxima	Mínima	Humidade relativa — Estado de saturação=1 — Média	Máxima
1	1013,9	1 15,5	1012,3	27,42	32,0	23,8	8,7	49,5	21,9	30,6	30,5	64,6	22,4	20,95	22,2	19,5	78,4	91
2	14,5	16,1	12,8	26,38	31,6	21,0	10,6	51,5	19,8	30,7	30,5	67,2	19,9	20,32	22,0	17,1	80,1	98
3	10,4	16,3	14,0	26,29	31,9	21,1	10,8	53,4	20,9	30,9	30,5	66,3	20,9	21,45	24,3	18,2	84,8	94
4	11,4	16,5	14,0	25,47	31,3	22,7	8,6	50,5	21,9	30,9	30,5	64,1	21,9	21,58	23,8	19,5	84,6	95
5	13,3	15,1	11,1	27,03	31,6	23,2	8,4	53,0	22,1	31,0	30,5	63,6	22,3	21,88	24,0	20,2	85,0	94
6	12,4	14,9	11,4	26,88	32,1	23,0	10,1	54,6	20,6	31,5	30,5	64,0	22,1	20,95	23,7	18,8	80,2	93
7	13,0	14,4	11,4	27,41	33,2	22,0	11,2	54,0	21,1	31,7	30,5	64,3	22,4	21,12	24,3	17,9	78,4	89
8	13,5	15,3	11,5	27,56	33,9	22,3	10,4	53,4	21,4	32,0	30,5	65,3	21,7	21,29	23,9	18,4	78,5	89
9	13,3	14,6	11,5	26,79	32,4	23,6	8,8	50,0	22,2	32,1	30,5	67,2	23,1	21,43	24,1	20,0	85,6	96
10	15,0	16,4	13,8	24,10	25,6	22,7	3,9	39,6	22,4	31,5	30,5	39,0	-	20,84	22,4	20,0	93,5	97
11	14,2	15,4	12,8	24,15	30,7	22,5	8,2	45,4	21,9	29,8	30,5	62,9	-	20,26	22,0	18,6	89,4	91
12	13,9	15,7	12,1	25,78	33,2	22,8	7,4	44,0	21,6	29,9	30,5	60,9	-	19,87	22,3	18,8	81,0	90
13	13,3	14,7	12,5	26,24	30,9	22,0	8,9	45,6	20,9	29,5	30,5	63,0	21,2	19,10	20,6	17,4	78,2	88
14	14,4	15,9	13,0	25,67	31,2	22,5	8,7	47,5	21,5	30,0	30,5	66,6	21,3	20,48	22,4	18,1	79,1	90
15	15,4	16,3	13,1	26,89	31,2	22,7	8,5	49,2	21,9	30,4	30,5	62,0	-	21,68	23,8	19,0	82,4	94
16	15,7	16,2	14,0	27,10	31,1	23,2	7,9	48,4	22,5	30,4	30,5	61,8	22,2	21,91	23,7	20,6	84,2	92
17	14,1	15,8	12,8	26,18	31,4	22,1	9,3	48,1	22,2	30,5	30,5	65,1	22,2	21,25	23,0	19,0	86,9	92
18	13,6	14,8	10,7	26,32	30,7	22,8	7,9	45,3	21,9	30,8	30,5	64,3	-	20,24	23,4	18,4	78,7	91
19	12,8	14,0	11,2	26,48	30,6	22,1	8,5	47,1	20,9	30,4	30,5	62,4	21,4	19,45	20,9	17,5	76,4	89
20	14,1	15,7	12,6	25,89	30,8	23,2	7,6	47,7	21,1	30,5	30,5	64,5	21,4	20,32	21,1	18,7	82,2	91
21	13,8	15,6	11,9	26,27	30,8	22,3	8,5	46,1	20,9	30,3	30,4	60,1	21,4	19,43	21,1	17,6	77,5	90
22	12,8	15,4	12,5	25,47	30,7	22,3	8,4	46,6	21,0	30,6	30,4	61,5	21,1	20,08	21,6	18,4	78,8	89
23	13,8	15,6	12,5	25,41	31,0	22,7	8,3	47,3	21,4	31,0	30,4	61,8	21,8	2 58	22,1	18,9	80,8	90
24	13,3	14,5	12,0	25,27	30,2	22,5	7,7	46,8	20,4	31,4	30,4	63,2	20,7	20,22	22,5	18,0	80,1	91
25	14,5	15,4	11,9	25,58	31,2	21,9	9,3	47,1	20,4	31,5	30,4	61,8	20,6	20,62	22,2	17,6	80,4	90
26	13,6	14,1	11,7	25,10	31,4	21,5	9,9	48,2	20,4	31,7	30,4	61,6	20,6	20,40	22,6	17,9	79,8	91
27	13,8	15,6	12,0	26,37	31,2	23,1	8,1	47,6	20,6	31,9	30,4	63,1	21,1	20,04	21,7	17,9	78,2	88
28	14,0	15,6	12,7	25,99	30,5	22,1	8,4	46,4	20,9	31,7	30,4	63,6	21,2	19,39	20,8	18,1	78,4	89
29	14,0	15,6	12,0	25,92	30,9	22,9	10,0	47,0	19,1	31,6	30,4	61,6	19,8	19,50	21,5	16,4	78,8	89
30	13,5	15,4	11,5	25,93	30,5	20,5	11,4	47,0	18,8	31,5	30,4	61,0	19,5	19,55	21,5	16,6	78,5	92
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,8	1015,3	1012,0	26,46	31,17	22,30	8,87	47,66	21,20	30,95	30,47	62,27	17,81	20,54	22,59	18,44	80,5	91,8
Totais e extremas...	-	16,5	10,7	-	32,2	20,5	12,7	54,0	19,1	-	-	67,2	-	-	24,3	16,4	-	98

Estado

Dias
1 — T. qt.; ☁.
2 — T. qt.; ☁.
3 — T. qt.; ☁.*; ●.* m. e td.
4 — T. qt.; ☁.*; ≤ n. a S.
5 — T. qt.; ☁.
6 — T. qt.; ☁.*; ≡ m.
7 — T. qt.; ☁.*; ≤ n. a W.
8 — T. qt.; ☁.*; ≤ n. a W e NW.

Dias
9 — T. qt.; ☁.*; ●.n.
10 — T. trr.; ●.* por vezes; (R) td.
11 — T. qt.; ●.* madr. e n.
12 — T. qt.; ☁.*.
13 — T. qt.; ☁.*.
14 — T. qt.; ☁.*; ≤ n. a SE.
15 — T. qt.; ●.* madr.
16 — T. qt.; ☁.*; s n.

...eteorológicas no pôsto do Mossuril

Temperatura em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora												Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas			Predominante		Mais forte			Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro	Céu limpo	Céu nublado	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Velocidade média diurna	Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade									
27,9	-	-	10 47	SSE	2	SE	8	C	0	3,0	SE	6	SE	12	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,3	-	-	9 45	C	0	SE	12	C	0	2,6	E	9	SE	12	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,9	0,2	0 07	9 18	SW	1	SSE	11	C	0	2,3	SSW	7	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,7	-	-	6 48	SW	2	S	8	C	0	1,8	SW	4	S	8	-	-	1	-	-	-	-	1	
27,8	-	-	9 54	W	4	SSW	8	C	0	2,3	SSW	6	SSW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	7 35	WSW	3	SSE	4	C	0	1,3	SSW	6	SSW	7	-	-	-	1	-	-	-	-	
27,7	-	-	10 27	C	0	ESE	7	C	0	2,3	ESE	8	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,8	-	-	9 40	C	0	SSW	6	C	0	1,8	SSW	5	E	7	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,1	13,3	1 08	6 41	W	7	WSW	23	W	20	12,5	W	13	SW	23	-	-	1	-	-	-	1	1	
27,0	45,5	10 15	0 00	W	12	WSW	18	NE	1	8,5	W	11	WSW	18	1	-	-	-	-	-	1	1	
27,4	1,2	0 27	9 42	W	9	SW	15	W	1	10,8	W	8	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	7 31	W	15	SW	16	W	7	11,3	W	8	WSW	19	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,0	-	-	11 31	W	12	SW	15	WSW	5	9,8	SW	11	SW	15	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,3	-	-	8 30	WSW	3	SW	13	SW	1	4,4	SW	8	SW	16	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,6	15,3	0 59	11 17	C	0	SW	7	C	0	2,2	SW	5	SW	7	-	-	-	-	-	-	-	1	
27,8	0,0	0 00	10 35	C	0	SSW	7	SW	2	2,8	SW	6	SW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,8	6,2	0 18	7 29	SW	6	SW	4	WSW	3	2,7	SW	4	SW	8	-	-	1	-	-	-	-	1	
27,6	0,3	0 21	8 28	C	0	SW	18	WSW	10	7,1	SW	14	SW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,6	-	-	9 20	W	8	SW	6	SW	2	4,4	SW	6	SW	8	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	5 58	W	10	WSW	16	WSW	5	6,6	WSW	11	WSW	18	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	11 24	WSW	4	SW	11	C	0	5,7	SW	10	SW	13	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,4	-	-	11 23	W	6	SSW	7	C	0	3,9	W	4	SSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,4	-	-	11 34	WSW	3	SW	7	C	0	3,7	SW	6	SW	10	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,4	-	-	11 35	WSW	1	SW	5	C	0	1,2	SW	2	SSE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,4	-	-	11 28	C	0	SSE	5	C	0	1,0	SSW	4	SSW	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,6	-	-	10 15	C	0	SSW	5	C	0	1,0	SSW	3	SSW	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,7	-	-	10 44	WSW	3	SW	10	WSW	12	5,4	SW	9	SW	12	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	10 06	W	9	SW	7	WSW	5	6,9	WSW	8	WSW	14	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	10 54	W	3	SW	6	SW	2	2,8	SW	4	SW	8	-	-	1	-	-	-	-	-	
27,7	-	-	11 35	C	0	SSW	3	C	0	0,5	SW	2	SW	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3,50	-	-	-	-	4,1	-	9,6	-	2,5	4,2	SW	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108,6	80,0	13 35	280 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SW	25	2	4	28	1	0	2	7		

... tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ☁*; ●* n.; ☒ dist. td.
18 — T. qt.; ●* madr.
19 — T. qt.; ☁*.
20 — T. qt.; ☁*.
21 — T. qt.; ☁*.
22 — T. qt.; ☁*.
23 — T. qt.; ☁*.
24 — T. qt.; ☁*.

Dias
25 — T. qt.; ☁*.
26 — T. qt.; ☁*.
27 — T. qt.; ☁*.
28 — T. qt.; ☁*.
29 — T. qt.; ☁*.
30 — T. qt.; ☁*.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	9 horas — Superiores — Quantidade	9 horas — Superiores — Configuração	9 horas — Médias — Quantidade	9 horas — Médias — Configuração	9 horas — Inferiores — Quantidade	9 horas — Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	SSE	10	8 44	SE	29	9 35	ESE	19	15 13	SE	29	9 35	8	-	—	1	Ac.	—	-	—	7	Cu.
2	WSW	8	6 36	SSE	24	12 17	SE	17	15 07	SSE	24	12 17	5	-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.
3	SW	8	8 30	ESE	27	12 41	ESE	27	15 43	ESE	27	12 41	5	-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.
4	WSW	8	7 36	SSE	24	14 47	SSE	16	15 46	SSE	24	14 07	9	-	—	-	—	—	-	—	9	Cb, Cu
5	W	15	7 43	SSW	17	14 38	SSW	14	15 02	SSW	17	14 38	6	-	—	1	Ac.	—	-	—	5	Cu.
6	WSW	5	8 16	SW	15	12 22	SSW	12	15 10	SW	15	12 22	3	-	—	1	Ac.	—	-	—	2	Cu.
7	ENE	4	2 07	ESE	16	14 45	ESE	16	15 52	ESE	16	15 52	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
8	NE	2	7 55	SSW	17	1 40	SSW	12	15 06	SSW	17	15 40	7	-	—	-	—	—	-	—	7	Cu.
9	WSW	18	8 56	SW	37	13 00	WSW	33	18 00	SW	37	13 00	10	cl.	—	-	—	—	-	—	10	Cu, Cl
10	WNW	33	20 20	WSW	30	13 30	WSW	26	15 11	WSW	30	11 50	9	-	—	-	—	—	10	Ns.	-	—
11	W	23	8 56	SW	26	12 26	SW	27	15 08	SW	27	15 08	5	-	—	1	Ac.	—	-	—	1	Cu.
12	W	27	7 5	WSW	29	11 10	SW	27	15 04	WSW	29	11 10	5	-	—	2	Ac.	—	-	—	3	Cu.
13	W	20	7 54	SW	20	13 09	SW	21	15 12	SW	21	16 49	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
14	WSW	1	8 39	SW	20	13 45	SW	23	15 40	SW	23	15 50	5	-	—	-	—	—	-	—	5	Cu.
15	SW	24	4 20	SW	17	11 40	SW	12	15 58	SW	24	1 20	3	-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.
16	W	1	6 03	SW	19	13 09	SW	18	15 12	SW	19	13 09	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
17	SW	18	8 55	SW	17	9 06	WSW	17	19 43	SW	18	8 55	8	-	—	2	Ac.	—	-	—	6	Cu.
18	SSW	8	2 10	SW	26	13 32	SW	28	15 43	SW	28	15 43	10	cl.	—	-	—	—	-	—	10	Cb, Cu
19	W	16	22 30	SW	17	13 42	SW	11	18 47	SW	17	13 45	1	Cl.	—	-	—	—	-	—	1	Cb, Cu
20	W	20	8 45	WSW	27	14 17	WSW	25	16 40	WSW	27	14 17	7	Cl.	—	-	—	—	-	—	7	Cu.
21	WSW	19	3 00	SW	26	13 28	SW	24	16 08	SW	26	13 28	5	Cl.	—	-	—	—	-	—	5	Cu.
22	WSW	11	9 00	SSW	20	12 13	SSW	12	15 12	SSW	20	12 13	2	-	—	-	—	—	-	—	2	Cu.
23	W	11	6 52	SW	20	13 12	SSW	17	15 21	SW	20	13 12	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
24	WSW	5	8 04	SSE	17	11 05	SW	9	15 05	SSE	17	11 05	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
25	W	2	8 00	SSW	12	14 10	S	14	15 01	S	14	15 01	1	-	—	-	—	—	-	—	1	Cu.
26	SSE	4	6 18	SSW	15	14 50	SSW	15	15 12	SSW	15	14 50	3	-	—	-	—	—	-	—	3	Cu.
27	W	16	7 36	WSW	25	14 08	SW	20	15 26	WSW	25	14 08	6	-	—	-	—	—	-	—	6	Cu.
28	W	22	7 10	SW	32	12 14	SW	19	16 50	SW	32	12 14	4	-	—	-	—	—	-	—	4	Cu.
29	W	10	2 10	SW	16	14 54	SW	12	15 03	SW	16	14 54	0	-	—	-	—	—	-	—	0	Cu.
30	C	0	0 00	SSW	8	13 50	S	6	15 45	SSW	8	13 50	1	-	—	-	—	—	-	—	1	Cu.
	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,0	—	0,4	—	—	0,3	—	4,3	—
Extremas	WNW	331	Dia 10 às 20,20	SW	37	Dia 9 às 13,00	WSW	35	Dia 9 às 16,00	SW	37	Dia 9 às 13,00	-	-	—	-	—	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas									90 horas										Visibilidade horizontal — Metros		
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	21 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
								Cu	1							1	Fr Cu.				
								Cu.	0												
				Ac.				Cb. Cu.	1												
	1	Ci.			0	Ns		Cb. Cu.	5						Sc.						
								Cu.	0												
								Cu.	0							0	Fr Cu.				
								Cu.	1												
	2	Cs.						Cb. Cu.	1							1	Cu.				
					10	Ns.		Cb. Cb.	10					10	Ns.						
								—	10					10	Ns.						
								Cb. Cu.	10					10	Ns.						
								Cb. Cu.	1												
								Cu.	0												
								Cu.	1							1	Fr.				
								Cb. Cu.	5			Ac.					Cu.				
								Cu. Cb.	10					7	Ns.						
		Ci						Cb. Cu.	7			Ac.				1	Cu.				
		Ci.						Cb. Cu.	7			Ac.				0	Cu.				
								Cu.	0							1	Cu. Cu.				
								Cb. Cu.	1							1	Cu.				
								Cu.	1							1	Cu.				
	1	Ci.						Cu. Cb.	6	0	Co.					1	Cu.				
								Cu.	0							0	Cu.				
			0	Ac.				Cu. Cb.	3							0	Cu. Cb.				
			1	Ac.				Cu.	0							0	Cu.				
								Cu. Cb.	5												
								Cb. Cu.	0												
								Cu.	0												
								Cu.	0							0	Cu.				
4,8	0,2	—	0,2	—	0,3	—	4,1	-	3,0	0,0	—	0,3	—	1,3	—	1,4	—	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—			

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em grau centesimais — Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação		Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,6	1017,2	1013,8	26,50	30,8	23,7	7,1	48,0	22,8	30,9	31,0	59,1	23,1	21,34	23,1	19,3	83,3	92	7
2	15,9	17,4	14,3	27,07	30,5	23,1	7,4	43,1	23,2	31,1	31,0	62,9	22,5	20,44	22,0	18,7	77,2	87	6
3	16,2	17,3	14,9	27,21	31,2	24,0	7,2	45,2	23,4	31,9	31,0	65,1	22,8	20,86	22,3	18,7	78,0	85	6
4	16,6	17,9	15,1	27,09	30,8	23,4	6,4	44,0	22,0	32,6	31,0	64,0	-	21,20	23,4	18,7	79,6	86	7
5	15,0	16,9	12,8	27,24	30,4	24,2	6,2	44,0	22,0	30,8	31,0	64,3	23,6	20,38	21,9	19,0	76,4	85	6
6	14,3	16,1	12,3	27,55	31,0	24,5	6,5	45,5	22,7	31,0	31,0	65,8	23,4	20,33	22,1	19,0	75,0	81	6
7	14,6	15,8	12,4	27,85	30,9	24,3	6,6	47,0	23,4	31,7	31,0	66,1	23,6	21,02	22,5	20,0	77,8	94	6
8	14,0	16,1	12,0	27,92	31,2	25,0	7,9	47,8	23,0	32,8	31,0	66,4	23,5	21,30	22,6	19,4	76,6	87	6
9	14,3	16,5	12,3	28,81	30,6	23,5	7,1	46,0	22,6	32,5	31,0	66,0	-	20,38	22,0	18,3	78,3	88	6
10	16,3	17,5	15,2	24,47	29,2	23,0	6,2	40,0	21,8	31,5	31,0	52,8	22,1	18,84	20,3	17,1	80,5	86	7
11	16,4	18,2	14,5	25,21	30,1	21,3	8,8	45,1	20,2	30,4	31,0	58,9	20,7	18,23	20,7	16,6	79,6	94	7
12	15,3	16,6	13,5	25,23	31,0	21,5	9,5	44,8	2,5	30,6	31,0	60,8	-	19,72	21,8	18,0	82,6	92	7
13	15,0	16,0	13,8	26,43	30,1	23,0	7,1	44,2	21,5	29,6	31,0	61,2	-	20,35	21,8	18,3	79,4	85	7
14	13,7	16,9	11,0	25,69	29,5	23,0	6,5	41,6	22,4	30,3	31,0	59,1	-	20,08	22,0	18,6	82,3	87	7
15	13,8	17,6	11,4	27,10	30,5	24,1	6,4	46,0	22,3	30,0	31,0	64,8	23,0	21,76	24,3	18,7	79,6	88	7
16	14,6	16,6	12,9	27,60	30,6	25,0	5,6	45,0	23,7	31,0	31,0	64,1	-	21,70	23,1	20,2	79,1	87	7
17	15,3	15,8	12,4	26,74	30,0	24,3	5,7	45,4	23,0	31,5	31,0	61,7	-	20,66	22,7	18,3	79,3	89	7
18	14,5	15,8	12,8	26,12	30,0	23,1	7,9	44,2	21,8	31,3	31,0	62,0	22,4	20,43	22,1	18,3	81,4	92	7
19	14,4	16,7	12,0	26,82	29,8	23,5	6,3	43,1	21,6	30,8	31,0	61,0	21,8	18,89	20,4	16,1	71,6	83	6
20	15,5	16,8	14,5	26,44	30,0	24,0	6,0	43,1	22,8	31,0	31,0	61,0	22,	20,92	21,7	18,1	78,2	85	7
21	15,8	17,2	14,4	26,31	30,2	23,3	6,5	44,0	22,6	31,3	31,0	61,4	22,9	19,21	20,4	18,0	76,5	88	6
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1015,3	1016,8	1013,7	26,65	30,36	23,50	6,86	44,45	22,27	31,09	31,00	62,37	-	20,37	22,08	18,50	78,7	87,3	6
Totais e extremos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado

Dias
1 — T. qt.; ● e ☈ m.
2 — T. qt.; ⛆.
3 — T. qt.; ⛆.
4 — B. t.; ● madr.; ☈ dist. m.
5 — T. qt.; ☈ m.
6 — T. qt.; ⛆.
7 — T. qt.; ⛆.
8 — T. qt.; ⛆.

Dias
9 — T. qt.; ● madr. e m.
10 — B. t.; ⛆.
11 — T. qt.; ☈ m.; ● n.
12 — T. qt.; ☈ m.; ● o.
13 — T. qt.; ⛆.
14 — B. t.; ☈ e ● m.
15 — T. qt.; ☈ m.
16 — T. qt.; ⛆.

meteorológicas no pôsto de Murrébué

Evaporação em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	0,7	0 20	7 21	C	0	ENE	2	C	0	0,6	SE	3	SE	4	1	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	11 48	C	0	SE	5	C	0	1,2	SE	4	SE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	11 49	C	0	SE	6	C	0	1,7	ESE	4	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,8	12,1	1 05	10 51	C	0	SE	6	SE	3	2,0	SE	4	SE	7	1	-	-	-	-	-	1
3,1	-	-	9 47	S	3	SE	5	C	0	2,3	SSW	3	SSE	12	1	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 44	C	0	SSE	7	ESE	4	1,9	SE	4	SSE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 41	SE	3	C	0	C	0	0,4	SE	2	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	10 45	C	0	C	0	C	0	0,0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3,6	9,8	1 20	11 53	C	0	SE	3	SSE	2	1,5	SE	2	S	4	-	-	1	-	-	-	1
4,1	-	-	11 06	SSW	6	WNW	4	SW	2	3,4	SSW	4	S	7	-	-	1	-	-	1	-
4,0	5,3	1 00	7 53	SSW	6	ESE	7	SSW	3	4,3	SSW	4	S	10	1	-	-	-	-	-	1
3,6	0,6	0 20	11 35	SW	5	SE	7	SSE	0	4,6	W	4	SSE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 37	S	8	SSE	11	SSE	8	8,1	SSE	10	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
3,8	1,6	1 00	11 46	S	2	SE	11	C	0	3,4	SSE	5	SE	11	1	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	11 48	S	3	ESE	5	SSE	4	2,8	SE	3	SE	7	1	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	11 48	SSE	5	SSE	7	SSE	4	4,5	SSE	7	SSE	12	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,6	0 10	10 26	SSE	5	SE	5	C	0	2,8	SE	3	SSE	9	1	-	-	-	-	-	-
3,4	4,9	1 15	11 01	S	4	SSE	7	SSE	13	5,2	SSE	7	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 33	SSW	6	SSE	12	SSE	14	7,2	SSE	9	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	11 41	S	6	SSE	13	SSE	14	8,0	SSE	12	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 44	S	10	SSE	7	S	4	7,0	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11 43	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8 31	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10 56	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10 32	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,84	-	-	-	—	3,4	—	6,2	—	3,2	3,6	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

do tempo, etc.

Dias		Dias	
17 — T. qt.; R^a m.; ● n.		25 —	—
18 — T. qt.; ● madr.		26 —	—
19 — B. t.		27 —	—
20 — T. qt.		28 —	—
21 — T. qt.		29 —	—
22 —	—	30 —	—
23 —	—		
24 —	—		

Maiores rajadas de vento à superfície, observações d

Vento à superfície — Maiores rajadas

Dias	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			9 horas							
													Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Direção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	C	0	-	SSE	6	12 10	-	-	-	SE	9	15 25	SSE	6	12 10	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cb, Cu.
2	C	0	-	SE	16	13 30	-	-	-	SE	13	16 20	SE	10	13 30	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3	C	0	-	SE	13	12 45	ESE	8	15 20	SE	8	15 20	SE	13	12 45	-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4	NW	4	20	SE	19	14 50	SE	15	15 45	SE	15	15 45	SE	15	15 05	-	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
5	NW	7	40	SE	19	14 10	SE	8	15 05	SSE	19	14 10	SSE	19	14 10	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6	C	0	-	SSE	8	10 50	SE	8	15 05	SSE	8	10 50	SSE	8	10 50	-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
7	ESE	7	20	SE	8	10 00	C	0	-	SE	8	10 00	SE	8	8 40	-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
8	C	0	-	SE	8	10 00	C	0	-	C	0	-	C	0	-	-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9	WNW	8	5 20	SSE	7	14 40	SSW	12	19 55	SSW	12	19 55	S	9	9	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
10	SSW	15	8 26	SE	36	12 58	WSW	8	16 26	S	16	12 58	SE	16	12 58	10 d.	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
11	SW	15	8 55	S	36	12 58	WSW	8	16 26	S	16	12 58	SE	20	12 30	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cu, Cb.
12	W	16	6 55	S	14	16 25	SSE	18	19 55	SSE	18	19 55	SSE	18	19 55	-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13	SW	18	6 50	SSE	21	12 15	SSE	16	14 07	SSE	16	14 07	SSE	21	12 15	-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14	SSE	21	10 —	SE	21	12 25	SSE	15	15 55	SE	21	12 25	SE	21	14 25	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cu, Cb.
15	S	8	6 05	SE	12	15 05	SSE	14	16 07	SE	14	16 07	SE	19	13 05	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
16	SSE	11	8 35	SSE	19	13 20	SE	17	15 20	SSE	19	13 20	SSE	19	10 29	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
17	SSE	12	8 35	SE	16	10 10	SE	7	15 40	SE	16	10 00	S	16	10 00	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
18	S	20	1 07	SSE	18	11 45	SSE	19	13 10	S	20	1 07	S	20	1 07	-	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
19	SSE	15	1 20	SSE	21	11 40	SSE	14	15 15	SSE	21	11 40	SSE	21	11 40	-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20	SSE	15	8 40	SSE	21	10 40	SSE	23	19 19	SSE	23	19 19	SSE	23	19 19	-	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21	S	20	8 45	SSE	22	11 35	SSE	21	15 45	SSE	22	11 35	SSE	22	11 35	-	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	—	-	—	-	—	-	—	5,2	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—

...vens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébué

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas															
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				9 horas	15 horas	20 horas
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração						
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	5	—	—	—	—	—	—	5	Cu, Cb.				10000	05000	—
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.				30000	05000	—
—	—	—	—	—	—	5	Cu, Cb.	6	—	—	—	—	6	Ns.	—	—				10000	40000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	3	—	—	—	—	—	—	3	Cu.				30000	15000	—
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	0	—	—	—	—	—	—	—	—				20000	20000	—
—	—	—	—	—	—	2	Cu.	2	—	—	—	—	2	Ns.	—	—				15000	05000	—
—	—	—	—	—	—	2	Cu.	2	—	—	—	—	—	—	—	—				20000	20000	—
—	—	—	—	—	—	2	Cu.	2	—	—	—	—	2	Ns.	—	—				40000	20000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	10 d.	—	—	—	—	10 d.	Ns.	—	—				20000	20000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	10	—	—	—	—	10	Ns.	—	—				20000	20000	—
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	2	—	—	—	—	—	—	2	Cu.				30000	10000	—
—	—	—	—	—	—	5	Cu, Cb.	6	—	—	—	—	—	—	3	Cu.				40000	20000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	2	—	—	—	—	—	—	2	Cu.				30000	20000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	2	—	—	—	—	—	—	2	Cu.				30000	20000	—
—	—	—	—	—	—	10 d.	Cu, Cb.	7	—	—	—	—	7	Ns.	—	—				40000	20000	—
—	—	—	—	—	—	6	Cu, Cb.	4	—	—	—	—	4	Ns.	—	—				30000	20000	—
—	—	—	—	—	—	5	Cu.	2	—	—	—	—	2	Ns.	—	—				30000	20000	—
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	1	—	—	—	—	1	Ns.	—	—				40000	20000	—
—	—	—	—	—	—	3	Cu.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	—	—		40000	40000	—
—	—	—	—	—	—	2	Cu, Cb.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	—	—		40000	40000	—
—	—	—	—	—	—	2	Cu.	1	—	—	—	—	—	—	1	Cu.	—	—		40000	40000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,6	—	3,7	—	—	—	—	—	—	2,2	—	1,5	—		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—

Resumo mensal das observações meteorológ

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera		
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude W. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média
Namaacha	2.a classe	26° 59	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	21,5	27,8	14,8
Lourenço Marques	1.a classe	25 58	32 36	56	1016,9	1029,7	1006,1	19,6	4	29	23,3	29,2	18,6
Moamba	2.a classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	23,7	31,7	19,3
Barra do Limpopo	3.a classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	3.a classe	24 43	34 45	150	1015,7	1021,4	1009,4	12,3	11	30	23,6	29,1	18,8
Inhambane	1.a classe	23 52	35 23	14	1016,5	1023,1	1010,2	12,9	19	30	24,8	29,9	20,2
Vilanculos	2.a classe	22 00	35 20	20	1016,8	1024,0	1011,8	12,7	9	30	25,6	29,8	20,8
Beira	1.a classe	19 50	34 51	8	1014,6	1020,2	1008,2	11,0	8	2	25,6	30,7	21,5
Macuzene	2.a classe	18 56	32 32	723	938,6	944,7	930,2	14,4	10	25	22,0	29,0	16,1
Chunde	2.a classe	18 34	36 28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quelimane	1.a classe	17 53	36 53	6	1014,7	1019,1	1010,3	8,8	19	30	26,1	31,4	21,6
Mutarara	2.a classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	26,4	31,4	20,2
Fetane	2.a classe	17 16	38 08	28	1015,3	1018,8	1011,9	7,0	9	7	26,8	30,3	22,3
Mavita	2.a classe	16 50	36 23	153	-	1019,0	-	-	11	-	25,8	32,0	20,3
António Enes	2.a classe	16 14	39 04	6	1015,9	1019,4	1012,5	5,9	10	25	26,1	30,5	21,7
Tete	1.a classe	16 09	33 38	128	1011,7	1018,0	1008,0	12,0	11	6	28,5	35,1	21,4
Ile	2.a classe	16 02	37 11	531	1015,2	1019,9	1010,0	09,9	10	30	23,6	27,9	19,1
Alto Molocué	2.a classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	23,7	28,7	18,7
Zumbo	2.a classe	15 37	30 27	543	1013,7	1020,1	1007,7	12,4	10	7	28,4	32,2	17,3
Chicoa	2.a classe	15 26	32 24	271	-	-	-	-	-	-	25,6	32,8	16,7
Mocuzi	1.a classe	14 57	40 40	18	1015,8	1016,5	1010,7	02,8	4	18	26,5	31,2	22,1
Mueda	2.a classe	13 11	40 32	14	1018,2	1020,0	1014,3	06,6	2 e 14	19	25,6	29,4	18,7
Vila Cabral	2.a classe	13 48	35 08	1277	-	-	-	-	-	-	19,5	24,1	15,0
Murrébué	1.a classe	12 06	40 32	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mueribeba da Praia	2.a classe	14 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	26,8	31,1	21,3

postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

...ras centesimais				Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Mínima absoluta	Variação máxima	Dias da máxima	Dias da mínima	Humidade relativa Estado de saturação=100 Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Dias da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ↯	Helmintosa ✳	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
11,0	23,0	30	11	67,6	62,2	2,8	1,6	S	-	-	2,1	2,1	18	0	0	1	2	0	0	0
15,5	19,3	16 e 29	8	74,4	94,5	7,6	1,2	NNW	10,8	12,9	10,8	3,5	6	1	4	7	1	5	10	0
13,5	22,3	14	9	66,8	-	-	-	M	-	-	17,0	12,0	18	2	7	7	1	6	27	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	16,5	2	12	78,5	124,9	7,5	0,7	SE	9,9	9,0	159,1	85,5	4	1	5	5	1	1	0	0
17,7	14,3	2	12	69,9	146,1	6,2	0,6	S	10,5	9,6	115,7	67,0	3	0	3	3	1	4	0	0
16,9	15,6	2 e 3	14	73,8	136,8	6,7	2,3	N	11,3	9,5	13,6	7,2	12	1	1	3	1	0	0	0
18,2	17,5	2	20	76,2	124,0	11,1	2,7	ESE	21,9	16,5	175,5	92,0	4	1	1	11	2	1	14	0
16,6	22,2	7 e 25	22	68,1	153,9	8,0	2,2	SE	-	-	33,6	23,8	8	0	0	7	3	2	9	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,2	18,0	7	29	75,5	120,2	6,8	2,2	SSE	13,1	5,4	42,7	28,6	8	0	0	6	1	2	15	2
18,6	18,5	7	-	82,0	143,5	9,0	0,5	S	9,4	-	1,7	0,7	11	3	0	2	0	0	0	0
13,5	13,5	25	28	71,6	170,4	10,6	3,5	SE	8,6	9,9	68,9	31,0	27	0	0	7	1	0	0	0
14,8	19,2	8	29	87,5	101,9	5,5	1,6	N	-	-	58,3	29,2	17	0	0	10	0	0	0	0
13,0	24,2	6	10	79,5	119,8	5,3	2,5	SW	8,8	6,5	101,0	70,0	9	0	0	8	0	0	0	0
17,0	21,3	3	30	74,0	208,6	20,0	4,0	SE	7,5	5,6	5,0	3,5	8	1	1	7	0	0	0	0
15,0	17,0	7	29	92,0	73,0	3,9	1,1	SE	-	5,9	74,2	31,0	8	1	2	7	0	0	0	0
16,3	15,7	7	12	74,3	-	-	-	SSE	9,3	5,8	65,4	29,7	17	0	0	9	0	0	0	0
14,0	24,3	3	30	73,8	97,0	3,8	3,0	SE	3,3	4,6	6,0	-	-	0	0	6	1	0	0	0
12,0	25,5	3	-	71,8	85,9	5,0	1,0	E	-	-	10,1	9,0	6	0	0	5	0	6	0	0
20,5	12,7	7	20	80,5	105,6	4,4	1,4	SW	7,9	4,2	80,0	45,5	10	0	0	6	0	4	28	1
15,0	18,0	22	24	77,0	-	-	-	SW	-	5,6	16,3	6,8	29	-	-	5	0	0	0	0
12,3	14,5	30	29	83,2	81,0	4,3	1,8	SE	10,3	8,4	39,4	12,8	25	0	0	6	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
21,0	12,0	26 e 27	-	83,3	-	-	-	SE	12,0	-	50,0	16,0	15	-	-	6	0	0	0	0

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Postos: Latitude S	Postos: Longitude E. Gr.	Postos: Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento: Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Chuva em milímetros: Máxima em 24 horas	Chuva em milímetros: Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Chuviscos	Nevoeiro
Catumbe (Mapombo)	26 50	32 45	—	23,8	30,8	18,8	12,0	37,7	13,7	24,0	27,5	2	8 e 20	70,1	NE	24,2	19,3	7	2	4	8	5	3	5	4
Bela Vista (Matanza)	26 20	32 41	15	23,4	29,8	16,9	12,9	42,5	6,6	36,5	16	8	70,8	NE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbeluzi, partic. (Ca	26 04	32 32	13	23,6	30,4	16,7	13,7	39,7	12,0	26,5	16	8	69,6	E	4,3	4,3	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbeluzi —	26 04	32 32	23	22,7	30,0	15,4	14,6	39,7	9,0	30,7	16	23	73,7	E	8,3	5,7	18	3	5	2	0	0	0	0	0
Vila Luiza (Maria Lucrecia)	25 44	32 41	95	21,2	30,0	18,9	11,1	36,1	15,0	21,0	30	8	72,9	N	17,8	5,2	3	6	0	5	0	0	0	0	0
Madiuez	25 29	32 48	35	22,8	31,4	14,4	17,0	41,0	9,0	32,0	30	7 e 8	70,1	NE	9,2	5,8	28	10	0	3	0	0	0	0	0
Magude	25 02	32 38	88	24,7	30,9	18,4	12,5	35,7	15,6	20,2	16	8	69,4	N	83,4	16,9	26	10	0	6	0	0	0	0	0
Moamba (Bilene)	25 38	32 14	29	23,6	29,6	18,3	11,3	35,6	14,0	21,6	26	20	77,8	SW	19,2	6,2	27	6	5	2	1	2	15	0	0
Madjacaze	24 43	33 52	65	23,1	29,8	16,2	13,1	39,0	12,6	26,4	16	8	72,0	SE	68,2	38,3	3	3	2	7	1	0	1	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,5	31,0	18,0	13,0	39,5	16,5	23,0	16	20	75,1	N	43,2	27,0	3	4	1	4	0	0	0	0	0
Mecanhelas (Inhambane)	24 30	34 48	45	25,0	31,0	20,2	10,8	36,9	17,5	19,5	1	20	78,1	N	120,4	75,0	7	11	0	8	4	1	3	0	0
Inharrime	24 29	35 07	48	24,5	29,4	20,1	9,3	35,0	18,5	16,5	2	17	76,5	ESE	155,0	97,5	7	7	2	9	4	1	2	0	0
Cambeule (Guiúa)	24 28	33 43	30	24,1	30,4	18,4	12,0	38,0	14,4	23,6	28	8	73,1	NE	114,2	71,0	26	1	0	7	2	1	2	0	0
Zavalagua	24 08	35 11	20	23,4	31,0	16,5	14,5	39,0	14,0	25,0	2	13	73,2	E	12,4	4,7	26	0	2	12	3	0	0	0	0
Jacobuzua	24 03	34 47	150	24,9	30,6	18,8	11,8	36,0	16,0	20,0	1 e 2	15 e 16	67,2	NE	116,3	35,2	4	2	0	4	2	0	0	0	0
Inhamissoua	23 59	35 22	37	24,4	30,5	18,3	12,2	36,0	15,0	21,0	28	19 e 18	67,3	NE	30,0	18,5	5	4	0	5	0	0	0	0	0
Marrambeu	23 50	35 32	30	24,5	29,4	17,5	11,9	33,5	14,0	19,5	2 e 25	15 e 28	68,0	SE	106,4	50,5	4	2	0	7	3	0	0	0	0
Massinga	23 18	35 22	100	25,6	31,2	19,8	11,4	36,0	17,0	19,0	17 e 25	1	71,0	NE	110,0	31,0	20	1	0	5	2	0	0	0	0
Panhalgoro	23 12	35 32	15	25,3	31,8	18,8	13,0	36,0	15,0	21,0	2	14	83,6	S	23,6	12,0	8	12	3	3	0	0	0	0	0
Jafúr	22 56	34 28	—	25,0	30,4	17,9	12,5	36,0	14,0	22,0	30	12	68,7	SSE	37,5	22,4	4	3	0	4	0	0	0	0	0
Mabote	22 58	35 33	—	25,1	30,4	17,8	12,6	36,0	14,0	22,0	17 e 25	1	68,7	N	43,0	17,0	3	1	0	2	1	0	0	0	0
Nova Mambone	21 58	35 03	—	25,8	31,6	19,4	12,2	36,5	17,8	22,8	3	16	66,3	S	108,2	103,8	27	4	0	2	1	0	0	0	0
Rapungabera	21 58	35 48	1650	18,5	25,0	12,5	12,5	31,0	9,0	22,0	13	12	72,0	E	141,2	71,0	26	1	0	8	3	0	0	0	0
Nova Sofala	21 40	35 03	—	25,5	30,5	20,1	10,4	35,2	18,0	17,2	7	29	79,5	E	50,6	18,0	4	2	2	8	0	0	0	0	0
Vila Machado	19 06	34 12	57	27,0	33,0	—	—	—	—	—	3	1	67,8	SW	49,7	21,1	24	4	0	5	0	0	0	0	0
Vila Pery	18 43	33 02	1100	23,8	29,4	18,4	13,4	37,5	7,5	24,5	3	12	57,7	SE	81,0	33,5	5	4	0	7	0	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 59	34 02	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inhaminga	18 28	34 02	800	25,0	32,8	19,2	13,6	37,5	16,0	22,5	6	28	71,6	S	55,2	11,0	6	4	1	7	0	2	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	—	26,0	32,4	—	—	37,0	—	—	3	28	70,0	E	97,5	20,0	12	3	0	6	1	0	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 41	891	23,1	29,4	16,5	14,5	41,0	10,0	21,5	1 e 29	28	69,7	SW	62,3	49,5	8	3	2	5	2	2	20	0	0
Vila Pontes	17 48	35 17	—	25,7	31,4	19,4	12,0	36,0	17,0	19,0	7	29	81,0	SE	83,2	15,2	9	1	1	5	0	0	0	0	0
Magunga da Costa	17 37	35 33	—	25,6	34,7	17,0	17,7	39,0	9,0	30,0	7	28	68,0	S	30,4	20,4	8	6	2	4	0	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 50	—	27,1	34,5	20,7	13,8	39,0	15,3	23,7	—	26	73,6	SE	11,0	11,0	2	8	0	2	0	0	0	0	0
Mopea	16 46	34 13	4	—	34,8	18,8	16,0	37,4	16,4	21,0	25	13	77,7	S	59,0	15,5	7	3	0	4	0	0	0	0	0
Metolela	16 36	35 46	600	23,4	28,3	19,1	9,2	32,0	17,0	15,0	6	14	81,0	S	70,8	34,0	8	0	0	4	2	0	0	0	0
Sanetsia	15 45	35 39	171	26,4	33,2	20,1	13,1	39,5	17,5	18,0	26	29	72,7	SE	90,9	22,5	10	1	0	5	0	0	0	0	0
Mucticuai (Mussoo)	15 31	34 27	—	25,6	33,5	21,4	12,1	33,0	16,0	17,0	6 e 7	29	77,9	—	44,0	18,5	10	1	2	6	0	0	0	0	0
Gurué	15 28	36 58	730	22,6	27,5	17,2	10,3	31,0	14,5	16,5	3	27	77,0	NE	191,0	96,0	20	0	0	11	4	1	4	0	0
Fingoé	14 57	34 30	1057	22,6	27,6	17,6	10,0	31,4	14,4	17,0	3	29	81,8	ESE	242,0	72,0	25	0	0	10	4	1	4	0	0
Tanguia	15 08	33 15	432	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neconta	15 08	36 51	532	23,5	31,2	16,8	14,4	34,1	15,3	15,5	3	28	72,9	—	61,1	48,4	16	1	0	3	1	0	0	0	0
Mecubura	14 58	36 56	1000	21,9	29,3	15,7	13,6	31,5	17,0	14,5	7 e 8	29	79,8	E	198,4	51,0	29	1	2	11	0	0	0	0	0
Ribáue	14 57	38 19	531	23,6	28,8	18,8	10,0	31,5	16,1	15,8	2	29	76,4	SW	194,9	36,5	5 e 9	3	—	10	0	0	0	0	0
Malema	14 57	37 22	628	23,4	29,7	16,7	13,0	32,4	16,4	16,0	30	9	70,2	SE	0,0	0,0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
Murrupula	14 55	39 40	287	25,6	30,2	20,3	9,9	32,1	17,0	15,1	7 e 8	17	80,8	S	152,6	45,5	27	0	1	7	1	0	0	0	0
Piranguimpo	14 54	39 30	1270	19,6	24,4	14,9	10,1	27,5	10,6	16,9	7	8	76,5	SSE	77,9	17,4	19	0	2	14	10	1	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 53	36 31	1200	20,2	25,6	15,8	9,8	28,0	14,0	14,0	3	29	81,4	SE	177,0	39,0	27	0	0	12	4	1	3	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	23,0	29,1	17,0	12,1	33,5	17,0	16,5	4 e 7	10	68,0	NE	13,0	10,0	1	3	0	2	0	0	0	0	0
Metenjo (Balama)	14 48	38 36	1377	20,0	25,6	14,4	11,2	28,5	12,0	16,5	7	29	69,8	NE	39,6	20,0	10	1	0	4	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 38	1360	20,2	25,6	14,0	11,6	27,6	10,0	17,6	9	26	71,8	NE	27,1	11,6	18	1	2	4	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,4	31,7	22,0	9,7	33,0	20,6	12,4	1 e 2	12 e 29	73,9	SE	151,0	82,5	11	4	1	5	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 30	39 56	988	20,0	25,6	14,4	11,2	28,4	10,4	18,0	7	29	69,9	NE	42,6	14,4	17	1	0	4	0	0	0	0	0
Mutle	13 56	38 57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Namapa	13 43	39 36	200	25,9	31,6	19,6	12,2	34,4	18,2	16,8	30	30	68,3	SE	33,3	5,3	9	9	1	7	0	0	0	0	0
Meconta	13 20	40 36	—	26,0	32,1	19,4	12,7	33,6	12,5	21,1	3	13	73,5	SW	29,0	15,5	8	4	0	2	0	0	0	0	0
Lalende	13 18	35 59	1028	21,9	25,8	17,2	8,6	28,2	14,5	14,0	25	28	79,3	SE	99,5	33,5	18	0	0	8	0	0	0	0	0
Monlepuez	13 08	39 07	580	25,4	30,6	19,8	10,8	37,0	18,6	18,5	19	23	66,5	SE	107,8	34,3	2	4	0	4	0	0	0	0	0
Maniamba	12 48	35 00	1093	20,6	25,8	16,1	7,8	28,1	13,1	15,0	5	18	73,2	NW	183,8	53,0	9	0	1	17	6	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	—	27,5	32,2	22,5	10,7	34,2	20,4	13,8	4 e 8	29	83,6	NW	183,6	122,0	14	0	0	9	2	0	0	0	0
Macouia	12 12	40 00	1360	26,0	31,7	20,6	11,2	33,5	19,7	13,8	30	16	77,4	SE	75,2	17,5	10	4	0	12	0	0	0	0	0
Mueda	11 39	39 33	847	21,6	25,7	17,7	8,3	27,5	16,5	11,0	28	22	88,3	NE	131,2	31,0	11	0	0	15	0	0	0	0	0
Vila Guilherme Augusto Brito Capelo (Nova Freixo)	11 53	34 5	10	25,0	33,0	18,3	14,7	37,6	15,4	22,2	2	17	77,0	SW	69,8	38,0	26	3	0	7	1	0	15	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; *, chuviscos; ▽, aguaceiros; ℱ, trovoada; ℱ̄, trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; ≈, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̄, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espesso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ☾, coros solar; ⊕, halo solar; ☾, coros lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⛈, tempestade de areia; ≈, miragem; ⊥, luz zodiacal.

A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação — mm 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Velocidade média		Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante								Valor normal		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940									
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Total	Número de dias	Total	Número de dias	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,6	23,8	29,4	30,5	17,0	16,8	71,4	70,1	-	-	S	NE	-	NE	-	-	-	-	49,7	6	24,2	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,6	22,4	28,6	29,8	18,2	10,9	78,4	70,8	-	-	NE	S	-	NE	-	-	-	-	38,1	5	-	-
Umbeluzi (particular)	-	-	23,4	23,6	30,1	30,4	16,7	16,7	83,0	86,2	-	-	S	E	-	E	-	-	-	-	34,7	3	4,3	1
Umbeluzi	-	-	23,7	23,9	30,0	30,4	16,8	16,2	77,6	78,5	-	-	E	S	-	E	-	-	-	-	34,4	4	2,1	1
Namaacha	-	-	20,9	21,5	27,2	27,8	14,2	14,8	71,1	67,9	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	56,5	4	2,1	1
Lourenço Marques	1017,5	1016,9	24,2	24,4	29,1	29,4	19,7	18,6	76,1	77,4	85,5	66,9	SSW	16,8	NNW	16,8	14,9	12,6	4,7	3,5	1054,4	102	10,8	7
Lulia (Marracuene)	-	-	24,6	24,7	30,9	30,6	18,0	18,2	71,3	72,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	-	-	43,1	5	108,6	7
Moamba	-	-	23,8	23,7	30,2	31,7	16,9	15,8	69,2	66,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	38,6	5	17,0	3
Manhiça	-	-	23,7	23,8	29,8	31,2	17,6	14,4	77,6	70,1	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	39,1	5	9,2	2
Barra do Limpopo	16,1	-	25,0	-	28,4	-	21,7	-	76,9	-	-	-	E	21,8	N	-	14,4	-	-	-	1024,4	-	-	-
Magude	-	-	24,2	24,7	30,6	30,9	18,2	18,4	74,0	69,8	-	-	S	-	N	-	-	-	-	-	37,0	5	53,4	6
Macia (Bilene)	-	-	24,3	24,6	29,4	29,4	19,6	19,7	76,7	76,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	-	-	50,8	5	19,3	3
Quissico	16,5	15,7	23,9	23,6	27,8	28,1	20,9	19,8	75,0	78,5	-	-	SE	8,0	SE	9,9	9,9	9,0	11,8	11	1594,1	94	159,1	9
Manjacaze	-	-	24,3	24,0	30,1	29,8	18,5	18,2	73,9	72,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	-	-	60,7	6	69,9	6
Chibuto	-	-	25,9	25,8	29,5	32,8	19,0	18,8	74,9	72,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	-	-	1116,6	77	43,2	9
Moombi (Inharrime)	-	-	24,6	25,6	29,6	31,6	18,9	20,2	73,0	75,1	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	111,6	7	122,4	8
Inharrime	-	-	24,4	24,3	29,4	29,4	19,1	19,1	76,3	76,3	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	-	-	1040,0	84	108,0	7
Canicado (Guija)	-	-	24,3	24,5	29,1	30,1	18,4	17,7	76,9	76,4	-	-	S	-	NE	-	-	-	-	-	35,8	6	29,2	6
Sangano	-	-	24,9	24,4	30,6	31,1	19,2	19,6	68,4	73,2	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	76,5	5	122,4	12
Jacobsdal	-	-	24,5	24,7	30,6	30,8	18,4	18,6	69,8	69,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	-	-	64,9	6	115,7	7
Inhambissua	-	-	24,6	24,8	29,9	31,9	18,7	17,0	69,5	61,0	-	-	SW	-	S	-	-	-	-	-	64,9	5	86,8	8
Inhambane	16,6	16,5	24,8	24,8	29,3	29,6	20,3	20,0	78,0	80,0	57,8	63,8	SSW	14,2	S	16,5	6,6	6,6	5,0	7	1142,2	112	146,3	8
Morrumbene	-	-	25,2	24,5	28,3	29,4	18,3	17,5	75,9	68,9	-	-	SW	-	SE	-	-	-	-	-	63,5	7	165,4	7
Massinga	-	-	23,5	25,6	28,9	31,8	18,4	18,4	71,8	71,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	93,8	8	191,5	8
Vilanculos	-	-	25,7	25,6	29,8	30,8	18,6	17,3	75,1	65,0	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	53,0	4	53,0	3
Pafuri	-	-	26,1	25,4	32,8	32,4	19,0	17,3	47,6	46,4	-	-	S	-	SSE	-	-	-	-	-	36,3	3	37,5	2
Mahote	-	-	26,1	25,4	32,4	30,5	19,8	15,4	69,2	68,7	-	-	S	-	N	-	-	-	-	-	31,8	5	164,3	8
Vilanculos	16,4	16,8	24,8	25,6	29,5	29,8	19,6	20,6	77,6	73,8	-	-	S	14,1	N	11,3	9,2	-	-	-	1041,5	75	13,6	3
Nova Mambone	-	-	25,0	24,8	30,9	31,5	18,1	14,6	68,3	68,3	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	88,1	7	183,2	7
Sapongobera	-	-	23,7	24,8	29,4	30,4	16,3	17,5	76,3	77,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	-	-	56,9	7	144,1	7
Nova Sofala	-	-	25,1	25,5	30,0	30,3	20,5	20,1	75,3	75,1	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	9,2	5	50,6	7
Beira	15,8	14,6	25,0	25,6	29,6	30,7	21,0	21,6	77,3	78,3	71,1	74,2	NW	17,8	ESE	21,9	16,9	16,5	10,5	10	1048,5	118	178,6	13
Vila Machado	-	-	24,5	24,7	30,2	30,4	-	-	75,7	67,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	-	-	48,7	5	93,4	6
Vila Pery	-	-	21,1	20,2	27,8	27,8	15,1	12,4	87,6	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	80,0	7	81,0	6
Macequece	934,1	928,6	21,1	21,2	27,0	28,0	15,2	16,1	85,9	86,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	83,8	8	93,6	7
Chinde	1014,9	-	26,6	-	30,1	-	22,6	-	73,8	-	-	-	S	8,5	-	-	6,6	-	-	-	1119,0	-	-	-
Vila Paiva de Andrada	-	-	23,2	-	30,6	-	14,6	-	84,1	-	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	74,5	6	-	-
Inhamitanga	-	-	25,6	25,9	30,4	32,8	18,5	18,5	74,1	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	54,6	5	55,2	8
Marromeu	-	-	26,1	25,3	31,2	29,7	-	-	76,8	73,6	-	-	S	-	E	-	-	-	-	-	55,2	6	57,5	6
Vila Gouveia	-	-	24,7	24,6	29,6	29,4	16,2	14,8	77,3	75,7	SSW	-	S	-	SSW	-	-	-	-	-	62,0	7	47,2	6
Quelimane	14,6	1014,7	25,3	25,7	30,2	31,4	21,6	21,6	80,0	75,5	63,4	77,2	S	12,6	SSE	13,4	7,1	5,4	11,5	17	1015,6	97	42,2	5
Vila Fontes	-	-	25,6	26,5	30,6	31,7	20,7	21,1	87,9	84,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	-	-	64,4	4	53,5	5
Malanga	-	-	26,3	26,8	32,2	33,2	20,3	20,2	81,4	80,2	-	-	S	-	S	5,4	-	-	-	-	63,4	5	5,1	1
Maganja da Costa	-	-	25,5	25,5	31,9	34,7	15,2	14,1	71,9	65,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	71,8	6	39,4	4
Folonia	14,6	15,3	26,3	26,8	32,0	33,2	21,0	22,3	74,8	71,6	-	-	S	7,5	SE	8,6	8,6	9,0	10,1	9	1041,4	93	68,9	7
Chemba	-	-	26,9	26,7	33,3	33,6	20,5	20,8	72,5	72,5	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	51,0	4	11,0	2
Mocuba	-	-	25,9	25,8	31,4	32,0	19,8	20,3	74,1	87,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	59,2	7	59,3	10
Luabo	-	-	25,6	25,0	31,2	31,0	22,1	19,5	75,6	72,7	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	1045,2	97	39,2	6
Melolola	-	-	24,0	23,4	29,1	28,3	-	19,1	79,0	81,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	105,9	11	70,8	9
António Enes	13,0	15,9	26,2	26,1	29,8	30,5	21,7	21,7	77,1	79,5	-	-	S	18,3	SW	8,8	12,0	6,5	9,8	7	1041,0	98	161,0	4
Ile	14,1	14,7	25,2	25,3	30,2	30,6	20,2	20,0	77,9	74,0	-	-	SE	7,0	SE	7,0	8,1	9,6	7,5	5	1042,2	97	72,4	7
Ile	12,3	15,2	23,0	23,6	27,4	27,9	18,9	19,1	87,6	92,0	-	-	SE	5,1	SE	6,2	3,9	4,9	13,6	12	1042,7	97	74,2	7
Namigil	-	-	25,1	25,2	31,0	31,2	19,2	19,2	77,0	77,0	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	94,4	7	94,4	7
Alto Molocué	-	-	23,1	23,7	27,9	28,6	20,0	20,6	75,6	77,2	-	-	SE	4,2	SSE	9,3	5,2	5,9	29,8	13	1043,4	98	65,4	9
Zumbo	13,6	13,7	26,3	26,4	31,6	32,2	19,8	17,3	67,0	73,3	-	-	SSE	9,6	SE	8,3	5,3	4,6	6,4	4	0,0	0	-	-
Chicoa	-	-	-	25,6	-	32,2	-	19,8	-	71,8	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	1,0	1	-	-
Mocincual (Missão)	-	-	25,6	25,6	30,6	30,5	21,4	21,1	73,2	77,0	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,2	8	44,0	9
Gurue	-	-	22,0	22,6	27,8	27,5	15,1	17,2	76,8	77,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	1040,9	82	191,0	11
Pinto	-	-	22,2	22,6	28,3	27,8	16,4	16,1	77,5	73,5	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	-	-	39,5	6	29,6	3
Nampula	-	-	24,7	-	28,6	-	20,6	-	81,3	-	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	96,7	9	-	-
Macuna	-	-	26,0	25,5	30,6	31,2	20,6	20,8	74,3	72,9	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	65,1	5	61,1	4
Mecubúri	-	-	24,4	24,9	-	29,3	-	19,7	74,1	79,8	-	-	S	-	E	-	-	-	-	-	123,1	15	109,4	11
Mesumil	13,4	13,8	26,3	26,3	30,8	31,2	22,2	22,3	79,0	80,5	65,4	79,4	WSW	12,0	SW	7,9	6,5	4,2	4,1	7	1042,7	97	80,0	7
Ribáuè	-	-	24,0	23,8	28,6	28,8	18,6	18,6	79,6	79,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	45,6	4	45,6	4
Malema	-	-	24,6	25,4	30,5	34,7	17,2	18,9	75,3	70,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	31,9	3	0,0	0
Morrumbala	-	-	25,5	25,4	32,2	32,0	19,6	20,3	74,2	80,8	-	-	S	-	S	-	-	-	-	-	155,7	8	197,5	16
Feranvenque	-	-	18,7	19,5	25,8	27,4	12,6	12,6	79,0	76,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	52,6	10	77,4	9
Vila Vasco da Gama	-	-	19,7	20,8	23,9	25,4	15,6	16,2	84,9	81,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	-	-	81,0	10	63,7	11
Chemba	-	-	24,1	25,0	29,8	31,5	18,4	18,5	78,0	68,0	-	-	S	-	NW	-	-	-	-	-	19,0	4	19,0	4
Milanjo (Balsme)	-	-	19,8	20,7	24,5	25,5	13,8	14,4	88,0	69,8	-	-	SSE	-	SW	-	-	-	-	-	39,4	6	39,0	2
Vila Coutinho	-	-	19,8	20,2	25,0	25,8	13,7	14,0	74,8	71,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	-	-	59,2	6	57,1	4
Nacala	-	-	27,3	27,6	31,7	31,8	22,8	23,4	75,5	75,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	-	-	64,0	5	64,0	5
Vila Gamito	-	-	22,1	22,0	28,1	29,6	14,1	15,2	83,0	83,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	-	-	37,6	3	43,9	4
Memba	13,1	13,2	26,7	26,8	32,0	32,6	21,4	21,0	76,8	77,0	-	-	SW	7,4	SW	-	-	11,2	5,6	-	1042,8	97	76,2	7
Namapa	-	-	25,9	25,9	31,7	31,3	19,9	19,6	71,7	68,3	-	-	SW	-	SE	-	-	-	-	-	85,9	8	85,3	7
Meconta	-	-	26,1	26,0	31,6	32,1	17,0	14,4	77,6	73,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	-	-	68,2	7	90,6	7
Lalaua	-	-	24,0	24,0	29,8	29,8	18,0	17,2	78,4	79,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	-	-	64,0	6	64,0	6
Vila Cabral	-	-	19,0	19,5	23,7	24,4	11,9	12,5	85,0	83,2	-	-	SSE	9,5	SE	10,3	8,4	8,4	7,1	10	1042,8	97	89,4	6
Montepuez	-	-	24,4	25,0	29,8	31,5	19,0	19,0	74,9	66,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	97,4	9	107,9	9
Murrebuè	12,9	-	26,4	-	29,9	-	22,7	-	75,8	-	65,0	-	SSE	10,8	-	-	6,6	-	-	-	1043,2	98	-	-
Maniamba	-	-	20,3	20,6	24,5	23,9	14,2	16,4	71,6	73,2	-	-	SSE	-	NW	-	-	-	-	-	1043,6	98	183,9	17
Quissanga	-	-	25,3	25,2	31,8	32,2	21,2	20,5	80,8	83,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	-	-	1043,3	98	183,0	9
Macomia	-	-	25,4	25,0	30,6	31,7	20,2	20,6	67,2	77,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	-	-	1042,7	13	76,9	12
Mueda	-	-	24,5	23,9	29,8	29,6	19,2	17,7	67,3	68,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	-	-	1042,9	12	131,2	15
Modemba da Praia	13,6	-	26,8	25,8	31,4	31,7	21,6	20,3	76,1	68,3	-	-	SE	7,5	SE	12,0	6,0	-	-	-	1044,1	13	36,4	3

ABRIL DE 1940

Comparação de extremos e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura: Máxima absoluta: Máxima registada: Anteriormente: Ano	Temperatura: Máxima absoluta: Máxima registada: Data: Ano	Temperatura: Máxima absoluta: Em 1940: Máxima	Temperatura: Máxima absoluta: Em 1940: Dia	Temperatura: Mínima absoluta: Mínima registada: Anteriormente: Ano	Temperatura: Mínima absoluta: Mínima registada: Data: Ano	Temperatura: Mínima absoluta: Em 1940: Mínima	Temperatura: Mínima absoluta: Em 1940: Dia	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Anteriormente: Ano	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Anteriormente: Total	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Anteriormente: Data: Ano	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Anteriormente: Data: Dia	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Em 1940: Total	Chuva caída (em milímetros): Máxima em 1 hora: Em 1940: Dia
Catuane (Maputo).....	38,2	1926	1	30.7	2	8,2	1939	27	12,2	8 e 29	120,5	1938	24,2	59,0	1934	5	19,5	7
Bela Vista (Maputo)...	37,6	1926	9	37,2	16	9,6	1939	28	9,0	9	139,0	1919	-	55,5	1919	16	-	-
Umbeluzi (particular).	37,5	1926	28	36,7	16	5,6	1921	24	10,2	8	112,4	1933	4,3	57,7	1922	30	4,3	17
Umbeluzi.....	37,8	1912	5	36,5	16 e 25	6,5	1939	27	11,0	23	104,2	1938	8,3	58,2	1912	8	5,2	16
Namaacha.....	36,5	1912	29	34,0	3	4,0	1939	27	10,0	11	224,0	1913	18,0	81,0	1913	8	2,1	16
Lourenço Marques....	36,8	1915	23	35,4	16 e 29	11,0	1921	26	13,5	8	209,1	1928	10,8	83,4	1938	8	3,3	6
V. Luiza (Marracuene)	40,0	1914	20 e 21	36,0	30	7,5	1920	12	10,0	8	171,8	1928	17,8	136,0	1928	1	5,2	9
Moamba.....	39,0	1924	7	35,8	14	9,5	1939	Vários	13,5	9	173,0	1938	17,0	88,0	1938	1	12,0	16
Manhiça.....	37,5	1917	4	37,0	30	4,5	1918	3	11,0	7 e 8	209,4	1919	9,2	72,0	1919	15	5,9	23
Barra do Limpopo....	37,4	1933	1	-	-	10,3	1919	29	-	-	218,4	1917	-	88,7	1917	16	-	-
Magude.....	40,2	1933	2	35,7	16	12,0	Vários	-	15,5	8	91,0	1919	33,4	57,1	1918	26	16,9	26
Macia (Bilene).....	39,2	1935	21	35,5	25	5,0	1937	1 e 14	14,0	20	248,1	1919	18,2	111,2	1919	23	5,3	27
Quissico.....	38,9	1915	9	35,2	2	11,4	1933	16	17,0	13	304,3	1919	139,1	66,2	1918	26	85,4	4
Manjacaze.....	38,0	Vários	1	33,0	2	10,0	1939	26	15,0	15	79,0	1934	69,2	98,2	1934	10	38,6	3
Chibuto.....	37,0	1938	1	36,5	3	9,0	1930	26	16,5	20	104,6	1922	43,4	76,8	1924	19	27,0	3
Mocuba (Inharrime)..	39,0	Vários	-	35,5	Vários	11,5	1923	7	17,0	7	97,7	1923	123,4	54,0	1923	3	75,6	7
Inharrime.....	38,0	1916	24	36,0	2	10,0	1915	30	15,5	17	156,8	1928	155,0	86,0	1940	2	37,5	7
Canjualo (Guija).....	40,4	1928	1	38,0	29	10,0	1928	14	15,0	8	85,7	1933	99,2	75,6	1933	4	11,0	30
Zangaia.....	41,0	1927	26	35,0	2	10,0	1939	30	14,0	13	191,6	1933	122,4	84,2	1933	14	40,7	7
Jacobcena.....	37,5	1936	23	36,0	1 e 2	6,0	1921	Vários	16,0	15 e 16	114,7	1928	115,2	85,3	1936	5	35,3	4
Inhambane.....	36,3	1931	6	35,0	16	9,5	1939	27	14,5	13 e 15	173,6	1933	98,3	67,1	1933	28	34,3	4
Inhambane.....	33,3	1938	21	32,6	2	14,2	1921	16	17,7	12	148,3	1934	155,7	70,8	1933	13	67,0	3
Morrumbene.....	34,0	1911	20	33,5	2 e 28	9,5	1939	28	14,0	15 e 28	195,5	1911	105,4	88,2	1923	2	88,5	4
Massinga.....	34,0	1927	20	33,0	5	7,0	1925	28	10,0	Vários	125,5	1911	104,0	104,5	1927	31	51,0	3
Funhalouro.....	38,6	1938	17	36,5	2	9,0	1939	28 e 30	13,0	14	73,0	1933	23,0	26,0	1938	8	14,0	8
Pafuri.....	40,5	1938	1	39,0	30	13,0	1938	27	15,6	16	101,8	1938	27,5	75,0	1938	8	21,0	7
Mabote.....	36,5	1925	28 e 30	37 e 25	8,0	1935	2	14,0	Vários	15	75,0	1934	104,0	16,0	1928	25	74,5	4
Vilanculos.....	37,0	1912	Vários	34,4	2 e 3	10,0	1928	24	16,4	14	207,6	1927	134,0	141,1	1925	27	74,5	4
Nova Mambone.....	39,0	1938	Vários	36,0	3	11,0	1939	27	17,5	16	68,0	1938	183,5	50,0	1938	25	103,5	3
Espungabera.....	34,2	1933	5	33,5	20	9,0	1930	2	14,0	12	174,0	1934	144,1	69,0	1934	25	52,0	4
Nova Sofala.....	37,7	1927	24	35,0	7	10,0	1936	30	18,0	29	147,0	1930	96,0	90,0	1930	10	46,0	4
Beira.....	37,5	1937	24	35,7	2	15,6	1931	26	18,2	30	332,1	1917	176,4	94,7	1917	9	55,0	4
Vila Machado.....	40,7	1937	24	36,5	7	9,5	1924	28	13,0	28	208,0	1933	49,7	115,0	1933	28	23,4	23
Vila Pery.....	36,6	1938	29	34,0	3	9,0	1939	24	7,5	12	129,0	1933	81,5	67,7	1933	3	43,0	4
Macequece.....	37,8	1932	5	32,8	7 e 25	6,0	1922	23	10,5	29	144,4	1926	53,6	68,0	1926	2	23,8	3
Chimoio.....	38,0	1927	24	-	-	10,0	1927	30	-	-	344,0	1919	-	130,0	1919	15	-	-
Vila Paiva de Andrada	35,0	1909	25	-	-	11,0	1939	Vários	-	-	94,0	1909	-	76,0	1909	20	-	-
Inhamingo.....	34,0	1909	Vários	37,5	6	14,6	1939	29	15,0	28	88,7	1936	55,7	38,7	1936	4	11,0	3
Marromeu.....	38,0	1938	8	37,4	30	14,0	1938	30	-	-	107,0	1938	57,5	40,0	1938	1	22,0	3
Vila Gouveia.....	37,5	1931	31	31,5	1 e 29	5,0	1930	25 e 26	10,0	25	131,8	1936	62,3	133,6	1936	2	42,5	3
Quelimane.....	36,0	1916	24	35,2	7	14,5	1913	25	17,2	29	272,9	1928	42,7	137,0	1923	17	22,6	3
Vila Fontes.....	36,0	1916	24	35,0	7	14,5	1913	25	16,5	30	272,9	1928	58,3	79,0	1928	4	31,0	4
Motarara.....	39,6	1937	8	36,6	16,7	1937	30	18,0	Vários	27,7	1937	4,7	46,3	1937	25	0,7	11
Maganja da Costa.....	37,2	1932	24	36,0	Vários	16,0	1939	30	5,0	18	194,5	1933	30,4	65,3	1933	16	20,4	3
Penanje.....	34,9	1937	24	32,0	25	10,8	1939	25	16,8	29	220,5	1935	88,0	126,0	1935	1	31,0	7
Chemba.....	39,0	Vários	8	37,0	1	11,6	1914	27	13,6	30	125,5	1931	11,0	106,0	1931	3	11,0	8
Macanga.....	39,5	1938	24	37,0	8	12,0	1938	28	15,8	14	140,0	1938	58,2	37,0	1938	25	36,0	3
Moma.....	36,7	1928	7 e 8	33,2	26	16,8	1939	30	18,5	14	156,4	1928	72,7	94,3	1925	1	16,7	7
Metolela.....	37,2	1936	27 e 28	34,0	2	17,4	1939	17	17,0	15	140,0	1936	70,0	130,0	1936	28	34,0	9
António Enes.....	37,0	1936	25	33,2	6	16,0	1939	1	19,0	10	161,0	1936	161,0	70,0	1936	10	70,0	4
Tete.....	40,5	1937	23	38,3	2	16,0	1919	29	17,0	30	68,5	1914	5,0	23,0	1918	-	3,5	8
Ile.....	39,0	1932	8	37,0	7	15,5	1932	18	15,0	29	109,0	1933	57,5	91,0	1933	31	31,0	3
Namettil.....	40,0	1938	Vários	33,8	16 e 30	13,0	1938	3	17,3	29	105,4	1925	91,0	92,5	1925	3	22,5	10
Alto Molócuè.....	40,0	1933	12	38,2	5	16,5	1927	2	16,2	12	236,3	1925	91,0	92,5	1930	14	29,7	13
Zumbo.....	39,0	1932	8	37,3	3	14,0	1939	30	11,0	31	90,0	1938	65,4	75,3	1938	1	-	-
Chicoa.....	-	-	-	37,5	3	-	-	-	12,0	Vários	-	-	30,1	14,2	1935	16	9,0	8
Mogincual (Missão)....	35,0	1933	6	30,0	6 e 7	10,0	1938	12	14,5	25	156,2	1936	40,0	54,2	1936	3	18,5	16
Gurué.....	31,0	1939	25	31,0	3 e 9	9,0	1939	Vários	14,5	27	214,4	1938	191,0	40,5	1939	8	99,0	7
Pingué.....	34,0	1937	25	31,5	3	11,0	1935	15	13,0	29	143,4	1936	23,0	45,3	1936	3	11,0	4
Namuno.....	37,6	1921	21	-	-	11,0	1939	27	-	-	298,0	1919	-	105,0	1935	1	-	-
Mecanhelas.....	32,7	1937	1	31,0	8	17,5	1939	30	18,5	29	70,0	1935	61,1	55,0	1935	29	43,4	10
Mecanhelas.....	30,4	1932	8	31,5	7 e 8	9,0	1939	30	17,0	30	41,9	1935	109,4	58,0	1935	4	61,0	8
Mecula.....	34,4	1935	23	33,2	7	17,5	1939	28	20,5	20	120,0	1914	70,0	110,0	1925	11	43,4	10
Ribáué.....	44,0	1931	5	31,0	3	10,5	1916	21 e 22	16,1	29	109,2	1925	104,9	58,0	1940	1	30,5	5 e 6
Malema.....	36,0	1931	7	37,1	30	9,0	1934	26	16,5	9	151,0	1934	84,0	87,0	1927	6	-	-
Mecaite.....	34,5	1925	18	32,5	e 8	11,3	1927	28	17,0	17	317,5	1945	152,6	145,5	1939	4	42,5	17
Furancungo.....	30,0	1925	18	27,5	7,8	13,0	1939	9 e 14	10,0	8	236,8	1936	77,9	46,4	1938	8	17,4	16
Vila Verde da Gama..	32,0	1933	18	29,5	3	10,0	1936	28	12,5	22	185,0	1934	77,0	46,0	1936	27	13,8	23
Osarabe.....	35,0	1933	8	33,5	4 e 7	12,0	Vários	-	12,0	10	98,4	1935	13,0	25,5	1935	24	10,0	1
Metenge (Balama).....	34,8	1915	27	31,7	29	13,7	1939	27	11,0	29	140,0	1936	43,0	39,0	1936	3	14,0	4
Vila Coutinho.....	33,5	1914	5	27,6	9	7,0	1927	29	10,0	29	127,2	1938	27,1	68,0	1938	11	11,6	18
Nacala.....	37,0	1938	10	34,0	Vários	19,0	1936	2 e 16	20,5	12 e 29	124,2	1936	151,0	37,5	1936	28	82,5	17
Vila Gamito.....	32,0	1937	24 e 27	31,5	1	8,5	1935	15 e 29	10,1	16	129,0	1936	43,8	74,2	1936	17	14,4	17
Memba.....	36,0	Vários	-	32,0	22	16,0	1936	7	15,0	24	124,0	1937	16,3	74,0	1927	8	8,6	29
Namapa.....	38,3	Vários	-	34,8	30	14,0	1936	7	18,2	30	124,0	1936	33,0	100,6	1939	28	9,3	9
Mecufi.....	33,0	1939	Vários	34,0	16	14,0	1938	26	12,5	14	116,5	1936	20,0	38,0	1936	2	14,5	9
Lalonde.....	30,6	1933	6	28,5	25	11,2	1938	9 e 19	14,5	28	211,0	1938	90,6	98,8	1938	8	33,8	19
Vila Cabral.....	39,0	1936	8 e 28	36,0	2	9,5	1936	28	12,0	29	256,1	1936	39,4	81,4	1936	27	13,8	23
Montepuez.....	36,3	Vários	-	37,0	19	15,5	1935	8	18,5	22	181,8	1939	107,3	89,6	1939	28	24,5	2
Muriéndia.....	35,4	1933	4	-	-	19,5	1933	27	-	-	262,1	1938	-	58,3	1936	20	-	-
Maniamba.....	37,8	1935	22	28,4	5	5,7	1935	29	13,4	16	415,6	1938	18,9	127,0	1936	20	53,6	2
Quissanga.....	31,8	1939	13	34,2	4 e 8	18,9	Vários	-	20,4	29	246,9	1936	152,9	47,0	1939	25	122,0	14
Macomia.....	34,5	1933	6	33,5	30	16,0	1933	29	19,7	16	289,0	1936	76,5	63,2	1936	21	47,2	17
Mueda.....	31,5	1933	6	27,5	28	8,0	1936	17	16,5	22	359,5	1939	131,2	88,6	1939	12	31,0	13
Mocímboa da Praia....	34,1	1937	1	33,0	26 e 27	17,8	1933	29	21,0	Vários	354,4	1936	50,0	64,1	1925	4	16,0	15

Estado geral do tempo nos postos da Colonia

Postos	Vento (quilómetros por hora)					Dias de								Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo aguente	Tempo muito ruim	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
	Direcção	Velocidade	Número de horas que sopram	Quilómetros percorridos																
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	3	2	4	9	5
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbeluzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16	3	-	-	1	-
Umbeluzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	11	4	5	2	1	0
Umbeluzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3	-	0	0	1	2
Lourenço Marques	NNW	10,8	89	964	12,9	0	0	18	9	3	0	0	0	18	9	4	5	1	1	1
D. Luiza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	2	6	0	5	0
Mbombe	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	3	3	0	6	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	-	10	0	2	1
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	17	-	10	0	5	2
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	6	6	4	5	2
Quissico	SE	9,6	-	9,6	0	9	17	3	1	0	0	0	0	17	9	0	4	1	7	3
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	0	4	2	7	1
Chibuto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	12	9	0	9	0
Moamba (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	4	11	0	8	4
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	0	2	9	5	4
Cancado (Guijá)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	1	1	5	1
Zangano	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15	1	0	2	12	3
Jacobéua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	2	0	1	7	3
Inhambossua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	3	0	0	8	3
Inhambane	S	10,5	159	1611	5,6	5	18	4	2	1	0	0	0	16	8	0	6	2	8	2
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	1	4	0	6	0
Quissiga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	7	0	5	0
Funhalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	7	12	3	2	0
Panuri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	15	7	0	3	2	0
Zandze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	2	1	3	2	0
Chiangelas	N	11,3	-	-	9,2	0	8	20	2	0	0	0	0	17	13	0	4	1	3	2
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25	0	1	0	5	1
Mapungubwes	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	8	0	7	2
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	1	6	0	7	2
Beira	ESE	21,9	114	2.502	16,5	0	0	0	14	4	2	1	0	16	14	1	0	1	11	2
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	21	8	3	0	7	1
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	8	5	0	5	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	0	3	0	6	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	0	0	0	4	0
Inhamitiga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	6	4	1	8	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	7	12	3	3	1
Quelimane	ESE	13,1	147	1922	5,4	-	22	6	0	1	0	0	0	13	17	1	3	13	6	2
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	4	24	1	0	0	0	0	0	4	24	1	0	0	6	1
Mutarara	S	5,4	-	-	-	2	2	3	0	0	0	0	0	2	2	3	9	1	5	1
Tchamara da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	4	3	0	4	0
Tchanze	SE	8,6	-	9,9	0	4	22	3	1	0	0	0	0	6	11	19	0	0	4	1
Caromba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	0	0	0	7	0
Mocuba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	8	0	0	7	0
Nova	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	0	0	10	0
Nicoadala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	1	0	1	9	6
Antonio Enes	SW	8,8	-	9,5	6	6	18	0	0	0	0	0	0	12	7	0	0	0	7	0
Pebane	SE	7,5	-	5,6	0	27	3	0	0	0	0	0	0	6	24	0	0	1	4	0
Namelia	SE	-	-	5,9	1	25	4	0	0	0	0	0	0	2	28	0	0	0	7	0
Angoche	SE	8,3	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	0	1	7	0
Moçambique	SSE	8,3	-	4,8	3	22	5	0	0	0	0	0	0	3	27	0	0	1	7	0
Chinga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	6	0	0	6	4
Muidumbe (Miteso)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	6	0	0	2	0
Gurué	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	0	0	5	1
Ingoé	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	10	5	11	4
Nampula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	5	6	2
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	0	0	4	3
Massuril	SW	7,9	150	1186	4,2	6	16	8	0	0	0	0	0	0	29	0	0	2	11	0
Ribáuè	SW	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	0	0	2	7	2
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	26	3	0	10	0
Muecate	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	0	0	1	16	5
Unamanango	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	2	14	10
Vila Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	5	11	1
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	1	0	2	0
Mataquo (Palame)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	2	4	4	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	2	4	0
Macaia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	4	1	3	1
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17	0	1	8	4	2
Memba	SW	-	-	-	5,6	2	18	10	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	5	0
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	7	0	5	0
Meriffi	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	4	0	2	0
Istunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	6	0
Vila Cabral	SE	10,3	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	0	0	6	0
Montepuez	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	2	0	4	9	0
Maniamba	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	4	17	0
Quissanga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	0	16	2	9	2
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	0	4	0	12	0
Mueda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0	0	0	0	10	0
Mocimboa da Praia	SE	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	0	0	0	6	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — MAIO DE 1940 — N.° 5

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques..... Latitude S..... 25° 58'
Longitude E. Gr..... 32° 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1.....	SW	3	SSE	12	NNE	13	—	—	W	20	WNW	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.....	N	4	W	11	SW	16	SW	10	W	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.....	SW	15	S	32	SE	31	SE	23	NNE	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.....	NNW	4	NNE	42	NNE	42	—	32	NNW	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.....	WNW	11	WSW	24	W	33	WNW	38	WNW	43	NW	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.....	W	16	SW	36	SSW	74	S	65	S	55	S	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.....	SW	13	SSW	63	S	60	S	66	SSE	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.....	SW	19	SSE	34	SE	0	SE	24	ESE	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.....	WSW	8	E	9	ENE	8	NNE	1	SSW	8	S	19	SSE	30	NW	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.....	W	9	SW	8	E	10	SSE	10	SSW	14	SE	24	SSE	42	N	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.....	WSW	9	SSE	6	ESE	10	SSE	16	SE	35	SSE	34	SSE	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.....	NW	8	NW	19	NE	13	ENE	9	SW	6	SSE	30	E	0	SSE	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.....	NNW	12	N	26	N	26	WNW	22	S	22	SSE	30	C	0	WSW	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.....	NW	13	N	30	NE	24	N	10	WSW	6	S	9	NNW	3	WSW	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.....	NNW	7	NNW	32	NNW	23	WNW	19	WSW	12	SSW	31	W	21	WNW	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.....	SW	14	SSE	18	SE	17	SE	8	W	3	SW	17	WNW	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.....	NNW	15	N	73	N	35	NNW	31	WNW	21	W	28	W	39	WSW	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.....	W	4	N	4	NNW	16	NW	8	SW	18	WSW	26	S	5	WNW	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.....	NNE	17	NNW	36	N	41	NNW	30	NW	15	W	24	WSW	20	W	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.....	NNE	19	NNW	56	NNW	46	NW	31	W	5	SSW	16	S	35	SW	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.....	NNE	5	NW	18	N	9	ESE	14	SSE	10	S	18	S	22	S	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.....	W	6	SE	8	SE	17	ESE	29	ESE	18	SE	28	S	23	S	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.....	W	8	ESE	8	ENE	12	ENE	22	E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.....	NW	11	NNE	16	NE	16	N	3	ESE	9	E	24	SE	16	SE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.....	NNW	10	NNE	20	NE	19	NW	10	N	2	NE	14	S	18	SE	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.....	NW	11	NW	31	NNW	24	NW	33	NNW	28	NW	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.....	NE	14	N	31	E	27	NNW	29	NNW	5	ENE	5	SSE	10	WSW	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.....	NNW	14	N	49	NNE	32	N	28	WNW	19	SW	15	S	30	SE	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.....	NNW	13	N	38	NNE	24	N	24	NW	13	SSE	22	NE	26	NE	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.....	NNW	14	NNW	49	N	24	NW	27	W	19	SW	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.....	SW	19	S	39	SSE	26	SSE	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação—10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1040,5	1042,5	1037,8	24,22	38,0	21,0	7,0	46,6	20,6	28,2	27,8	60,6	21,4	18,76	20,6	19,6	83,8	91	
2	43,0	46,9	41,5	22,37	27,7	18,4	9,6	45,1	19,1	27,9	27,7	55,1	-	16,55	19,7	12,2	82,5	95	
3	47,6	48,9	45,2	20,67	28,0	16,3	8,6	42,2	14,8	26,7	27,6	56,8	15,9	12,83	16,4	10,8	70,9	80	
4	44,7	47,2	39,7	21,44	28,6	17,7	8,8	37,5	16,4	25,8	27,8	50,5	16,8	15,29	18,7	12,3	80,2	95	
5	43,5	47,6	42,8	19,89	25,3	14,6	10,7	36,8	15,3	25,0	27,8	51,6	-	9,92	15,0	5,3	59,7	93	
6	45,7	48,1	42,6	19,33	25,0	13,8	11,2	34,7	11,5	24,6	27,7	56,1	12,4	8,31	9,9	6,8	54,1	86	
7	47,0	47,7	46,1	20,25	25,3	16,3	9,0	40,7	13,6	24,2	27,7	54,7	15,4	11,61	14,2	9,3	66,7	88	
8	45,5	45,9	43,8	20,09	26,1	16,5	8,6	44,0	15,6	23,7	27,6	55,6	16,0	13,82	14,7	11,8	74,4	86	
9	43,8	46,1	41,6	20,42	26,0	15,6	10,4	40,6	13,3	23,7	27,7	54,4	14,2	12,58	15,3	11,7	76,2	88	
10	42,1	44,3	37,9	20,94	26,8	16,0	10,8	41,5	14,7	24,0	27,6	56,2	14,9	14,44	15,8	12,7	79,6	93	
11	39,7	42,1	37,5	20,54	27,0	16,2	10,8	42,1	15,4	24,2	27,6	54,7	14,8	13,79	15,7	12,2	77,7	90	
12	42,2	44,1	38,4	20,26	27,1	14,8	12,3	41,2	12,4	24,2	27,5	55,0	-	13,62	15,6	11,4	77,8	90	
13	45,1	49,7	40,4	20,43	28,6	14,6	14,0	41,8	13,0	24,1	27,5	53,8	13,6	13,81	17,6	10,3	77,8	88	
14	46,4	48,0	44,1	20,53	27,7	15,4	12,3	42,4	13,4	24,1	27,4	57,2	14,6	13,50	15,9	11,5	74,7	88	
15	45,0	47,0	43,3	20,87	27,6	15,6	11,4	42,1	12,2	24,1	27,3	53,8	14,8	14,32	16,8	11,1	78,2	92	
16	46,1	48,1	44,2	21,47	27,6	17,8	9,7	42,1	16,2	24,2	27,2	56,3	16,6	15,78	18,4	14,3	83,2	93	
17	46,6	48,1	44,2	21,67	27,7	16,2	11,5	42,1	14,2	24,2	27,2	53,0	15,7	13,72	16,4	11,2	69,2	85	
18	46,8	48,2	45,0	21,63	28,5	16,2	12,3	44,8	13,8	24,6	27,3	55,7	15,1	15,94	18,4	12,6	83,2	94	
19	46,9	47,7	44,6	21,63	28,5	16,2	12,3	44,8	13,8	24,6	27,3	55,7	15,1	15,94	18,4	12,6	83,2	94	
20	45,5	47,6	42,4	23,25	31,5	17,5	14,0	47,1	15,5	24,5	27,5	58,1	16,7	12,50	14,9	10,1	61,6	89	
21	47,0	47,5	45,0	23,08	32,5	17,6	15,0	42,5	15,5	24,8	27,1	55,6	16,6	12,34	17,4	9,1	60,8	92	
22	47,0	47,5	45,0	23,08	32,5	17,6	15,0	42,5	15,5	24,8	27,0	55,6	16,6	15,78	18,3	12,9	77,2	90	
23	43,5	45,9	40,8	20,61	29,2	16,6	9,6	46,8	14,2	24,7	27,0	57,0	-	14,94	17,6	13,8	79,8	99	
24	44,9	46,9	42,2	21,00	27,7	17,4	10,3	41,8	15,4	24,7	27,0	57,0	-	14,94	17,6	13,8	79,8	99	
25	42,0	44,5	41,1	20,88	27,8	16,5	11,3	44,9	14,8	24,7	27,0	57,5	15,1	13,91	16,2	12,3	77,0	92	
26	42,0	43,5	39,8	20,72	28,5	15,8	12,7	40,6	13,0	24,8	26,9	54,9	14,9	13,09	16,5	12,1	78,8	94	
27	42,0	43,1	40,2	20,02	28,0	15,2	12,8	40,9	13,7	24,4	27,0	55,2	15,0	13,77	17,2	11,2	78,0	91	
28	41,6	42,7	39,9	20,09	28,0	15,2	12,8	40,9	13,7	24,4	26,9	52,4	14,0	10,84	13,4	8,6	63,0	88	
29	38,8	39,8	36,4	20,56	28,3	14,6	13,7	38,6	13,0	24,2	26,9	52,4	14,0	12,34	15,2	8,8	71,3	89	
30	38,5	39,4	37,5	19,82	27,2	13,5	13,7	40,3	11,7	24,0	26,9	56,0	12,0	12,34	15,2	8,8	71,3	89	
31	38,7	39,2	36,7	20,38	27,7	15,0	12,7	39,3	13,4	23,9	26,9	52,1	14,2	13,21	14,5	11,7	79,9	93	
32	39,4	41,1	38,7	19,24	27,7	14,1	13,6	39,5	12,3	23,7	26,9	52,6	13,6	12,27	14,5	8,7	72,1	85	
33	39,4	41,1	38,7	19,24	27,7	14,1	13,6	39,5	12,3	23,6	26,8	51,6	14,1	12,89	15,3	10,9	72,6	87	
34	38,4	41,3	35,4	20,84	29,0	14,9	14,1	39,1	13,4	23,6	26,8	51,6	14,1	12,89	15,3	10,9	72,6	87	
35	40,9	42,2	40,3	20,88	27,8	15,5	11,3	41,6	15,5	23,5	26,9	54,6	16,4	14,40	17,2	12,4	78,9	91	
Médias	1018,4	1020,7	1016,2	20,99	27,53	16,05	11,45	41,24	14,42	24,56	27,31	54,44	15,25	13,50	16,09	11,21	74,1	89,5	
Totais e extremos	-	20,0	02,8	-	32,5	13,5	15,0	48,9	11,5	-	-	60,6	-	-	20,9	5,5	-	98	

Estado

Dias

1 — B. t. m. e td., m. n.; ● e mad. e n.; ☾ e ☐.
2 — M. t. madr, b. m. td. e n.; ◑ e ☾ e madr.
3 — B. t.
4 — B. t. m. e td., m. n.; ● e td. e n.; ☾ n.; v. fr. 18; v. m. fr. 19-26.
5 — T. irr. madr.; b. m. td. n.; ● e ☾ e madr.; ⌒ td. a SE; ☾ m. a SW; v. r. 21.
6 — B. t.; v. fr. 11-14; v. m. fr. 11-1 ; v. for. 10.
7 — B. t.; v. fr. 9.
8 — B. t.; ☐ ; ☽ m.
9 — B. t. ≡ dist.; m.; ☐.
10 — B. t.; ≡ dist. m.; ☐ ,
11 — B. t.; ☐.
12 — B. t.; ☐ ,
13 — B. t.; ☐ ,
14 — B. t.; ☐ ,
15 — B. t.; ☐.
16 — B. t.; ☐ ,

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Precipitação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
2,7	1,4	1 00	1 52	E	7	SE	9	SSW	18	6,4	SW	9	SSW	18	1	–	–	1	–	–	1
1,8	20,1	2 20	5 38	WSW	9	SE	8	S	20	11,7	SE	8	S	25	1	–	–	–	–	–	1
0,0	–	–	9 51	SW	15	ESE	8	E	4	10,6	SW	18	SW	29	–	–	–	–	–	–	–
2,4	5,4	4 30	0 56	NNE	4	ENE	17	ENE	38	14,0	ENE	22	ENE	38	1	–	–	–	–	–	1
0,0	2,2	2 35	9 32	W	15	NNW	24	WNW	23	15,5	NNW	14	WNW	27	1	1	–	–	–	–	1
0,0	–	–	0 07	W	19	SW	26	SSW	15	20,9	SW	30	SW	45	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	8 19	SW	27	SSE	16	SSW	20	16,1	SSW	20	SW	27	–	–	–	–	–	–	–
0,0	0,0	0 00	9 24	SSW	13	SSE	6	ESE	5	10,0	SW	18	SW	29	–	–	–	–	–	–	–
1,7	–	–	10 57	WNW	5	E	9	ENE	13	9,0	W	7	ENE	16	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 37	W	11	ENE	7	E	5	7,2	W	8	ENE	12	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 58	WSW	8	E	5	E	5	5,8	WSW	9	WSW	10	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	10 55	NNW	5	ENE	12	NNE	11	8,0	NNE	10	NNE	14	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 53	NNW	8	ENE	10	NE	10	10,4	NNW	10	NE	15	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 36	NNW	15	NNE	14	NE	9	10,1	NW	10	ENE	16	–	–	–	–	1	–	–
0,0	–	–	10 54	NNW	8	S	4	S	4	6,4	NNW	7	SW	13	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	9 16	SW	14	ENE	4	NE	7	10,0	SW	14	SW	30	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	8 07	NNW	18	N	15	NNE	11	12,5	N	16	N	20	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	10 45	WNW	2	E	6	NE	12	6,1	W	3	NE	14	–	–	–	1	–	1	–
0,0	–	–	10 06	N	14	NNE	26	NNE	23	15,7	NNE	19	ENE	26	–	–	–	1	–	1	–
0,0	–	–	10 44	N	11	NNE	18	NE	10	14,4	NNE	16	N	20	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	7 44	C	0	E	4	C	0	2,7	NE	5	NNE	8	–	–	–	–	–	–	–
1,0	–	–	10 36	WSW	6	SE	3	ESE	1	3,6	S	5	W	7	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 25	W	7	E	6	ENE	8	6,8	W	8	W	12	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	9 33	NW	10	E	11	NE	10	8,5	NW	10	ENE	12	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 42	NNW	11	S	11	NE	13	9,3	NNW	9	NE	13	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	10 41	NNW	15	N	14	NNE	16	13,5	NNW	13	NNW	21	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 41	N	5	ENE	15	NE	8	9,9	ENE	12	NNE	16	–	–	–	1	1	–	–
0,0	–	–	10 29	NNW	12	ENE	16	NE	14	12,6	NNW	12	ENE	19	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 39	NNW	13	E	14	ENE	11	10,4	NNW	10	ENE	15	–	–	–	–	–	–	–
0,0	–	–	10 38	NNW	14	N	13	ENE	3	10,8	NNW	11	N	17	–	–	–	1	–	–	–
0,0	–	–	10 38	SW	17	E	4	E	1	8,6	SW	16	SW	19	–	–	–	–	–	–	–
2,82	–	–	–	—	11,0	—	11,2	—	11,3	10,2	NNW	10,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
87,5	75,3	11 25	287 17	—	–	—	–	—	–	–	—	–	SW	45	4	1	24	5	9	0	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.; ⌓ 0.
19 — T. qt.; ⌓ 1.
20 — T. qt.; ⌓ x.
21 — B. t.; ≡ dist. m.
22 — B. t.;
23 — B. t.; ⌓ ,
24 — B. t.; ≡ m.; ⌓

Dias
25 — B. t.; ⌓ 1.
26 — B. t.; ⌓ 1.
27 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓ .
28 — B. t.; ⌓ 0.
29 — B. t.; ⌓ 0.
30 — B. t.; ⌓ 0.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas																9 horas											
	9 horas				15 horas				20 horas				No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De convecção					
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação		Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação		Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação		Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora da grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		
1	W	26	3	54	ENE	21	9	10	S	31	19	55	SW	34	21	32	10 cl	1	Ci.	—	—	—	—	—	—	6	Cu, Ci
2	SW	35	21	23	SE	32	14	53	S	36	18	26	W	37	1	7	9	3	Ci.	—	—	—	—	—	—	3	Cu.
3	SW	47	23	10	SW	24	9	10	ENE	30	17	15	SW	47	0	20	8	—	—	2	Ac.	—	2	St.	—	—	Cu, Ci
4	NNW	25	9	37	NE	24	11	53	ENE	67	19	12	ENE	67	10	12	9	—	—	2	Ac.	—	—	—	—	7	Cu.
5	WNW	29	20	10	NNW	30	13	58	WNW	46	19	44	WNW	34	20	17	4	—	—	—	—	—	1	Sc.	—	0	—
6	WNW	46	0	0	WNW	41	14	4	W	46	19	26	WNW	46	20	17	1	1	Ci.	—	—	—	1	Sc.	—	0	—
7	SW	47	8	46	SW	39	9	16	S	37	17	25	SW	47	3	46	9	—	—	1	Ac.	—	6	St.	—	6	Cu, Ci
8	W	32	23	57	W	28	10	28	ENE	15	17	20	E	32	10	33	8	1	Ci.	—	—	—	1	Sc.	—	0	—
9	W	34	23	27	S	15	18	14	07	ENE	26	18	45	ENE	26	14	45	1	—	—	—	—	0	St.	—	6	Cu.
10	ENE	18	9	45	E	15	14	48	—	—	19	15	43	E	19	6	43	0	—	—	—	—	—	—	—	0	—
11	WSW	17	6	21	—	—	14	55	ENE	19	19	53	WSW	17	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
12	NW	15	7	56	ENE	22	14	36	NNE	23	19	53	NNE	26	21	00	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
13	NNE	25	21	06	E	31	9	17	ENE	26	16	13	N	31	9	17	0	—	—	—	—	—	0	Sc.	—	1	Cu.
14	NNW	26	8	38	ENE	24	13	55	ENE	18	13	52	ENE	38	13	5	1	—	—	—	—	—	1	Sc.	—	0	—
15	NNW	49	8	38	NNW	17	9	58	SE	16	17	52	NNW	16	8	38	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	Cu.
16	SW	27	6	30	W	20	9	05	NE	10	17	54	S	32	6	30	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	Cu.
17	N	41	8	37	N	44	10	30	N	30	15	50	N	44	10	30	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	NNE	17	20	20	WNW	15	10	25	SE	24	19	36	NE	28	21	32	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	NNE	36	7	29	N	37	12	20	NNE	41	18	03	NNE	41	18	03	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	N	24	4	28	NNE	37	14	50	NNE	30	15	02	NNE	37	10	50	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	NE	20	00	39	SE	13	11	23	ENE	10	15	25	NNE	19	3	50	10 cl	10	Ci.	—	—	—	—	—	—	—	—
22	W	14	7	20	WSW	12	9	08	ESE	7	18	47	W	14	7	20	4	4	Ci.	Cu.	—	—	—	—	—	—	—
23	WSW	18	4	23	E	12	13	47	E	24	17	24	E	24	17	24	1	—	—	—	—	—	1	Sc.	—	—	—
24	NW	16	5	55	ENE	24	14	56	ENE	24	17	28	ENE	24	17	28	1	—	—	—	—	—	1	Sc.	—	—	—
25	NNW	18	8	58	N	20	10	57	NE	27	19	40	NE	27	19	40	2	2	Ci.	—	—	—	—	—	—	—	—
26	NNW	28	8	58	NNW	41	11	15	—	—	20	15	38	NNW	41	11	15	0	—	—	—	—	0	Sc.	—	0	—
27	NE	26	21	20	ENE	26	14	47	ENE	26	19	05	ENE	30	14	43	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	NNW	21	8	57	ENE	33	14	18	ENE	28	16	45	ENE	33	14	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	Cu.
29	NE	16	20	20	NNW	31	9	05	ENE	26	15	50	NNW	31	9	05	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	NNW	24	8	50	NNW	37	10	16	NNW	22	15	05	NNW	37	10	16	0	—	—	—	—	—	0	Sc.	—	2	Cu.
31	SW	36	7	15	WSW	22	9	15	ENE	12	16	12	SW	36	7	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Médias	—	—	—		—	—	—		—	—	—		—	—	—		2,7	0,8	—	0,3	—	0,3	—	1,3	—		
Extremas	WNW	60	Dia 4 às 22,50		SW	86	Dia 6 às 10,14		ENE	67	Dia 4 às 16,12		SW	86	Dia 6 às 10,14		—	—	—	—	—	—	—	—	—		

idade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens

15 horas

Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.
	-	—	-	—	-	—	4	Cu
	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	2	St.	5	Cu.
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	Cu.
	-	—	-	—	-	—	-	Cu.
	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
	-	—	-	—	-	—	-	—
	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
	-	—	-	—	-	—	-	—
	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
	-	—	-	—	-	—	-	—
	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2,2	0,7	—	0,0	—	0,4	—	1,1	—

20 horas

Quantidade total	Superiores: Quantidade	Superiores: Configuração	Médias: Quantidade	Médias: Configuração	Inferiores: Quantidade	Inferiores: Configuração	De correntes verticais: Quantidade	De correntes verticais: Configuração
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
0	-	—	-	—	-	—	-	—
4,1	0,2	—	-	—	0,4	—	0,6	—

Visibilidade horizontal — Metros

9 horas	15 horas	21 horas
10:000	20:000	•
20:000	50:000	•
20:000	20:000	•
20:000	10:000	•
20:000	20:000	•
20:000	20:000	•
50:000	50:000	•
10:000	20:000	•
10:000	20:000	•
20:000	50:000	•
20:000	20:000	•
10:000	20:000	•
10:000	20:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
10:000	20:000	•
10:000	20:000	•
10:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
20:000	50:000	•
50:000	50:000	•

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no vácuo ralidólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,2	1013,0	1009,8	26,06	29,7	24,7	8,0	41,5	19,6	25,9	27,4	60,5	24,4	18,24	24,4	15,2	72,6	79	69
2	11,6	13,5	10,5	25,88	31,0	21,5	9,5	46,4	18,1	26,6	27,4	64,4	20,9	15,39	22,2	11,1	75,3	82	73
3	15,0	16,3	12,3	23,96	28,7	22,5	3,2	31,5	21,1	26,6	27,4	50,0	20,4	14,99	18,1	12,4	68,0	82	57
4	10,0	16,0	09,0	24,85	28,0	19,4	8,6	41,5	18,1	25,7	27,4	58,7	19,4	15,88	18,6	12,2	68,8	77	62
5	09,2	10,5	08,3	23,65	26,6	17,5	9,1	35,3	18,1	25,0	27,4	58,1		13,07	19,2	8,9	57,9	89	39
6	12,7	16,3	10,0	21,05	24,5	18,0	6,5	37,1	15,1	23,7	27,4	58,5	14,8	10,02	13,1	5,6	53,3	69	35
7	20,4	23,1	16,0	22,57	29,4	18,7	7,7	39,6	17,1	23,5	27,4	60,8	18,6	13,91	15,1	12,6	67,9	74	57
8	24,0	25,7	23,0	23,08	29,4	19,5	6,9	41,5	15,9	23,7	27,3	62,5	18,9	12,45	13,7	11,2	59,8	70	52
9	23,2	24,0	21,0	22,23	26,6	18,5	7,5	41,6	15,5	23,7	27,3	60,4	18,1	14,12	16,3	12,3	71,5	82	64
10	21,2	22,0	20,2	22,90	28,6	18,4	7,4	36,1	16,2	23,6	27,3	57,3	18,0	12,95	15,6	12,1	64,9	74	56
11	20,8	21,6	20,0	23,71	27,0	19,0	8,0	41,6	17,2	23,5	27,3	61,0	18,5	14,04	15,6	12,6	68,9	73	64
12	20,7	21,2	19,6	22,56	26,7	18,2	8,5	44,9	15,7	23,5	27,3	62,3	18,4	13,82	15,7	12,4	68,2	76	61
13	18,4	19,7	17,3	22,45	26,0	18,5	7,5	42,7	14,1	23,5	27,0	63,2	16,3	12,16	15,0	9,9	60,4	67	51
14	16,2	18,2	14,3	23,15	27,6	16,5	11,1	47,0	14,6	23,5	27,0	65,0	16,3	13,20	14,6	11,2	63,4	75	52
15	14,4	16,3	13,2	22,68	29,1	16,6	12,5	43,9	14,6	23,7	27,0	59,0	17,7	13,96	15,9	12,5	69,0	83	56
16	15,8	17,7	14,3	21,75	27,6	17,4	10,2	44,2	15,1	23,8	26,9	61,4	17,3	14,70	17,8	13,4	76,7	86	64
17	15,8	17,1	13,9	22,56	29,4	16,2	11,2	46,3	14,3	23,7	26,9	60,5	16,4	13,18	17,9	12,6	76,4	87	61
18	16,8	18,2	16,3	23,20	30,5	7,1	13,4	48,5	13,6	23,6	26,9	59,1	16,6	14,39	17,8	13,1	74,1	80	57
19	18,1	20,0	16,5	20,72	28,1	15,7	10,4	38,5	13,6	24,0	26,8	58,0	17,7	14,89	19,2	13,1	75,5	82	60
20	19,1	20,4	17,7	22,38	28,3	17,4	10,9	39,5	15,1	23,8	26,8	58,4	16,9	13,56	16,0	12,2	68,0	77	59
21	21,7	23,0	20,0	21,93	27,2	17,3	9,9	40,5	13,7	23,5	26,8	62,3	16,5	14,08	16,0	12,6	72,3	82	59
22	22,2	23,0	21,2	22,08	27,8	18,0	9,8	45,0	12,7	23,5	26,5	63,0	16,0	13,88	15,7	12,1	67,9	77	59
23	20,6	22,0	19,0	22,54	28,5	18,4	8,1	39,1	14,0	23,5	26,5	59,9	—	14,23	15,6	12,7	70,8	82	59
24	20,4	21,4	19,6	23,63	27,0	18,4	8,3	38,2	14,3	23,3	26,5	60,5	17,5	13,26	14,3	11,8	68,3	74	58
25	20,1	21,1	20,2	25,48	29,9	17,8	9,1	39,5	15,6	23,0	26,5	58,8	16,4	13,38	15,3	12,3	68,0	80	58
26	20,0	21,8	19,0	26,97	27,7	17,3	10,4	41,8	14,7	23,0	26,5	59,7	17,3	13,54	16,4	12,1	73,9	82	61
27	19,7	20,9	18,8	26,48	29,3	18,5	10,8	44,7	13,1	23,7	26,5	59,0	14,1	12,96	16,0	11,0	72,9	86	57
28	17,2	20,5	15,2	26,84	27,3	15,5	11,8	41,6	13,1	23,5	26,5	60,7	15,5	12,05	14,1	10,6	67,0	83	48
29	19,5	20,8	18,2	26,97	27,8	16,7	7,8	36,4	14,6	23,5	26,5	51,5	16,4	14,35	16,4	12,1	78,1	87	72
30	18,8	20,6	17,5	21,64	27,2	16,7	8,5	40,9	17,1	23,7	26,5	48,5	18,0	15,42	16,8	14,2	80,8	92	71
31	19,4	21,2	18,4	24,44	26,4	17,7	8,7	38,4	15,9	22,8	26,4	60,9	17,4	13,14	17,3	13,9	80,2	89	68
Médias	1018,0	1019,6	1016,6	22,57	27,01	18,02	8,99	40,67	15,45	23,82	25,58	60,35	17,64	14,12	16,53	12,11	69,5	80,1	57,1
Totais e extremas	-	25,7	03,3	-	31,0	15,0	16,0	48,5	12,7	-	-	65,5	-	-	22,2	5,6	-	92	3

Estado ge

Dias

1 — B. t.; ☁0.
2 — T. qt.; ☁9.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●td. e n.
5 — B. t.; ●m.; v. fr. 9, 11, 13, 14; v. m. 12.
6 — B. t.; v. fr. 8-11.
7 — B. t.; ☁+; ●m. e n.
8 — B. t.

Dias

9 — B. t.; ●td. e n.
10 — B. t.; ◠m.
11 — B. t.; ●td.
12 — B. t.; ☁+; ●m.
13 — B. t.; ☁0.
14 — B. t.; ☁r.
15 — B. t.; ☁0.
16 — B. t.; ☁0.

...decorológicas no pôsto de Inhambane

Dia do mês	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diária	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
53	-	-	9 21	N	12	NE	12	NNE	8	9,3	N	7	NNE	16	-	-	1	-	-	-	-
54	-	-	7 00	W	3	NE	5	C	0	4,4	SW	6	S	15	-	-	1	-	-	-	-
55	-	-	6 00	SE	12	SE	9	SSE	1	6,4	SE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
56	1,2	0 30	2 12	E	8	E	9	E	11	6,8	E	8	ENE	19	-	-	-	-	-	-	1
57	9,2	0 20	4 02	W	23	WNW	29	NNW	10	18,8	WNW	7	W	40	-	-	-	-	-	-	1
58	-	-	6 53	W	33	WSW	20	WSW	15	16,4	WSW	12	W	38	-	-	-	-	-	-	-
59	0,7	0 30	6 53	S	9	S	20	S	10	14,5	S	13	S	26	-	-	1	-	-	-	1
60	-	-	6 13	SE	15	SE	14	SSE	1	7,3	SE	9	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
61	0,7	0 15	3 40	SSW	6	ESE	10	S	14	6,8	S	7	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	2 28	S	20	SE	18	S	8	9,0	S	8	S	20	-	-	1	-	-	-	-
63	0,6	0 30	3 11	S	12	SE	12	SSW	8	10,0	S	9	SE	16	-	-	1	-	-	-	-
64	0,2	0 15	3 42	S	5	ESE	3	C	0	2,5	S	3	S	5	-	-	1	-	-	-	-
65	-	-	3 15	S	1	ESE	3	C	0	1,3	S	2	ESE	5	-	-	1	-	-	-	-
66	-	-	6 54	N	2	ESE	1	C	0	1,8	S	2	E	6	-	-	1	-	-	-	-
67	-	-	9 28	C	0	WSW	5	C	0	1,2	S	2	WSW	7	-	-	1	-	1	-	-
68	-	-	8 45	S	1	ESE	6	C	0	2,5	S	2	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
69	-	-	9 31	C	0	NNW	4	C	0	1,8	C	0	NNW	9	-	-	1	-	1	-	-
70	-	-	10 12	C	0	NE	7	C	0	2,2	C	0	NE	7	-	-	1	-	1	-	-
71	-	-	10 10	C	0	NE	8	C	0	2,3	NE	3	NE	8	-	-	1	-	1	-	-
72	-	-	10 51	C	0	NE	5	C	0	1,8	NE	4	S	7	-	-	1	-	1	-	-
73	-	-	8 18	S	6	SE	7	S	4	5,0	S	5	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
74	0,1	0 05	8 47	S	7	ESE	10	SE	2	6,3	S	5	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
75	4,6	1 05	6 11	SSW	8	SE	17	S	5	6,8	SE	10	SE	14	-	-	1	-	-	-	1
76	-	-	6 13	SE	4	SE	9	S	6	6,3	S	4	SE	9	-	-	1	-	-	-	-
77	-	-	7 18	S	3	ESE	7	C	0	4,0	S	3	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
78	-	-	8 43	S	2	NE	3	C	1	2,9	S	3	NW	6	-	-	1	-	-	-	-
79	0,0	0 00	3 40	S	1	ENE	2	C	0	1,2	S	1	E	5	-	-	1	-	-	-	-
80	-	-	7 13	S	2	S	5	S	0	2,1	S	2	ESE	6	-	-	1	-	-	-	-
81	0,4	0 30	1 44	WSW	3	NW	3	C	0	2,6	S	3	SSW	6	-	-	1	-	-	-	1
82	0,8	0 55	2 03	NW	6	NE	2	C	0	0,9	S	2	NW	6	-	-	1	-	-	-	1
83	0,0	0 00	2 2.	S	5	SE	8	C	0	3,8	S	4	S	11	-	-	1	-	-	-	-
84	-	-	-	—	7,1	—	8,3	—	3,4	5,4	S	5,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
84	27,5	4 55	189 49	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	40	0	0	19	0	5	0	10

tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ⌓.°.
18 — T. qt.; ⌓.°.
19 — B. t.; ⌓ 0.
20 — B. t.; ⌓.°.
21 — B. t.; ⌓.°.
22 — B. t.; ●° m.
23 — B. t.; ●° madr.
24 — B. t.; ⌓.°.

Dias

25 — B. t.; ⌓.°.
26 — B. t.; ⌓.°.
27 — B. t.; ⌓.°; , m.
28 — B. t.; ⌓.°.
29 — B. t.; ●° m. e td.
30 — B. t.; ●° m.
30 — B. t.; ⌓.°; , m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	30	8 55	NNE	35	13 20	NNE	31	19 10	NNE	35	13 20	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
2.....	N	25	21 20	NE	17	14 20	NE	18	15 10	N	21	9 15	7	1	Ca.	-	-	-	-	8	Cu. C
3.....	SSE	32	4 40	SE	41	9 10	ESE	37	16 00	SE	41	9 10	9	-	-	1	Ac.	-	-	5	Cu. C
4.....	E	30	8 50	E	26	13 10	E	27	15 25	E	27	15 25	10	-	-	-	-	10	Sc.	-	-
5.....	W	53	8 07	WNW	58	11 55	W	30	15 55	WNW	68	11 55	9	-	-	-	-	6	Sc.	3	Cu. C
6.....	W	58	8 55	W	55	9 16	WSW	38	16 50	W	58	8 55	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7.....	WSW	38	1 25	S	50	13 05	S	34	15 05	S	50	13 05	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
8.....	SE	38	8 58	SE	43	9 15	SE	28	15 25	SE	43	9 15	3	-	-	-	-	1	St.	2	Cu.
9.....	S	34	7 00	ESE	36	13 05	S	30	19 33	ESE	36	13 05	3	1	Ca.	-	-	-	-	3	Cb.
10.....	S	35	8 45	S	35	14 45	S	30	15 05	S	35	8 45	3	-	-	-	-	-	-	3	Cb.
11.....	S	33	8 55	SE	38	12 45	SE	37	16 55	SE	38	12 45	9	1	Cc.	-	-	3	Sc.	5	Cu.
12.....	S	22	6 25	ESE	21	12 20	E	9	15 20	S	22	6 25	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
13.....	S	7	2 05	ESE	7	14 45	ESE	15	15 59	ESE	15	15 59	0	-	-	-	-	-	-	0	Cu.
14.....	S	9	23 05	SW	9	11 50	ESE	15	16 10	ESE	15	16 10	1	-	-	-	-	-	-	1	Fr Cu
15.....	S	7	7 35	WSW	16	14 35	ESE	12	15 40	WSW	16	14 50	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.....	S	10	21 05	ESE	19	14 20	ESE	20	15 35	ESE	20	15 35	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
17.....	S	8	3 05	NW	15	11 35	NE	12	16 20	NW	15	11 35	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18.....	NNW	11	2 05	NE	22	14 20	NE	24	15 05	NE	22	14 20	0	-	-	-	-	-	-	-	-
19.....	S	19	4 59	NE	25	12 40	NE	15	15 35	NE	25	13 40	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20.....	S	18	6 15	NE	19	13 35	NE	14	15 15	NE	19	13 35	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21.....	S	32	5 25	ESE	27	10 30	ESE	20	16 40	ESE	27	10 30	3	-	-	-	-	3	Sc.	5	Cu. C
22.....	S	22	8 45	ESE	32	9 40	SE	26	16 15	ESE	32	9 40	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu. C
23.....	SSW	24	8 55	SE	32	12 00	SE	29	15 30	SE	32	12 00	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu. C
24.....	SE	24	8 45	SE	28	13 20	SE	24	16 50	SE	28	13 20	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu. C
25.....	S	18	6 30	ESE	25	10 10	SE	22	16 10	ESE	25	10 10	4	1	Ci.	-	-	-	-	3	Cu. C
26.....	S	10	22 55	NW	19	12 55	NE	10	15 25	NW	19	12 55	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
27.....	S	7	1 45	E	14	11 25	E	14	15 30	E	14	15 30	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
28.....	S	8	7 00	ESE	13	14 45	ESE	18	15 25	ESE	18	15 25	0	-	-	-	-	-	-	-	-
29.....	S	16	7 30	SE	16	12 05	E	19	15 30	E	19	15 30	8	-	-	-	-	2	Sc.	6	Cb. C
30.....	NNW	16	7 30	W	10	13 57	C	0	0 00	NNW	16	7 30	10	-	-	-	-	4	Sc.	6	Cu. C
31.....	S	17	2 45	S	33	10 30	ESE	18	15 30	S	33	10 30	1	-	-	-	-	0	St.	1	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,3	0,1	—	—	—	0,9	—	2,1	-
Extremos	W	58	Dia 6 às 8,55	WNW	68	Dia 15 às 11,55	WSW	38	Dia 20 às 16,50	WNW	68	Dia 15 às 11,55	-	-	—	—	—	-	—	-	-

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas									
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	7	As.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb. Cu.	3	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	6	St.	50:000	20:000	-
3	Ci.	—	-	—	2	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	St.	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	2	Na.	4	Cc. Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	St.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	0	-	—	-	—	0	Ac.	-	—	50:000	50:000	-
1	Cc.	—	-	—	1	St.	1	Cu, Cb.	0	-	—	0	Cc.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	Ci.	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cc, Cb.	6	4	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	-	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	2	Sc.	3	Cu. Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Fr Cu, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
3,2	0,2	—	0,4	—	-	—	1,8	—	1,6	0,3	—	0,0	—	0,4	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	0,9	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19° 50′
Longitude E. Gr.... 34° 50′
Altitude..... 4m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W	4	NE	18	ENE	22	NE	20	NE	15	ESE	8	SE	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	30	WSW	41	SW	44	—	-	W	10	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	18	SSW	36	S	37	S	41	S	35	SSW	39	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	22	S	25	SSE	43	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	S	30	SSW	39	S	35	SSE	40	SSE	39	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	S	25	S	32	S	32	S	43	S	28	SSW	9	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	29	SSW	35	S	40	S	30	SSW	33	S	45	SSE	29	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	11	SSE	14	ESE	22	ESE	26	SSE	26	S	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	SW	8	S	10	SSE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	9	W	6	ESE	3	S	8	SW	9	SW	41	SSW	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	15	SE	8	ESE	16	SSE	21	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	16	WNW	11	NE	12	E	14	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	16	WNW	2	NNE	32	ENE	14	NE	7	SE	8	SE	25	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	15	SSE	14	SE	14	S	16	S	22	ESE	35	ESE	48	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	24	S	31	SSE	28	SSE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	24	SSE	30	SSE	35	SE	37	SE	30	SSW	31	ESE	20	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	18	S	18	SE	17	SSE	20	S	29	SSW	13	E	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WSW	16	SSE	4	ESE	16	ESE	19	SSE	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	WSW	14	W	11	SE	9	SE	9	S	18	S	31	SSW	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	18	SW	14	SSW	14	SSE	21	S	21	SE	16	ESE	9	W	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1009,9	11,8	0,78	26,67	35,1	22,0	13,1	43,0	19,7	27,5	28,7	62,1	21,1	20,81	23,8	17,4	80,8	94	60
2	09,7	11,1	08,5	27,28	34,9	23,4	11,5	41,1	20,6	28,0	28,6	63,5	22,3	22,11	24,1	19,1	82,9	94	60
3	12,1	14,0	10,5	27,16	31,0	23,5	7,5	39,5	20,5	28,5	28,6	60,9	22,6	21,37	23,1	19,3	80,1	90	70
4	11,4	14,3	09,4	26,33	29,5	23,4	6,1	43,4	20,8	28,9	28,6	63,0	22,8	20,70	22,1	18,7	81,5	92	71
5	08,8	10,5	06,9	25,09	29,0	23,0	6,0	41,0	20,7	28,4	28,5	59,1	22,0	15,97	20,5	14,5	68,3	84	52
6	12,1	15,9	09,5	25,03	28,6	19,0	9,6	39,9	15,2	27,7	28,6	58,7	18,8	10,31	12,0	9,2	44,4	59	35
7	18,4	20,4	15,9	24,51	28,6	18,1	10,5	37,5	16,1	27,4	28,6	56,6	15,0	13,67	16,6	10,5	59,6	70	48
8	20,4	22,0	19,6	23,56	26,1	20,7	5,4	31,7	19,0	27,4	28,5	66,7	-	16,45	18,3	14,2	76,8	94	61
9	19,2	21,1	17,5	23,99	26,7	19,8	6,9	33,4	18,0	26,1	28,5	58,7	18,3	15,26	16,1	13,8	69,4	79	59
10	18,4	20,4	17,2	23,68	27,4	19,9	7,5	36,9	18,4	25,8	28,4	64,2	19,2	16,18	18,2	13,7	74,5	87	65
11	17,9	18,9	17,0	22,78	27,4	20,6	6,8	36,8	19,5	26,1	28,5	60,5	20,0	16,05	17,4	14,4	78,6	94	62
12	17,4	18,6	16,1	23,05	27,3	20,2	7,1	35,7	18,7	26,0	28,5	62,0	18,5	16,65	18,0	15,1	79,9	88	65
13	16,2	17,9	14,9	23,21	27,4	20,0	7,4	38,0	18,6	26,0	28,5	58,0	20,1	16,34	17,8	14,5	78,0	90	61
14	14,4	16,4	12,8	22,76	27,6	18,6	9,0	38,6	15,6	26,2	28,4	55,2	18,5	15,82	17,7	14,1	77,6	88	59
15	13,2	14,9	11,3	22,71	30,4	18,2	12,2	40,3	15,0	26,0	28,4	59,5	18,1	15,28	17,9	13,4	75,8	89	52
16	14,1	15,6	13,1	22,41	27,2	18,2	9,0	39,4	14,3	25,9	28,4	56,8	17,8	15,90	18,2	13,2	79,0	90	66
17	14,2	15,9	12,8	22,49	27,8	18,8	9,0	39,5	15,4	26,0	28,3	58,0	18,0	15,78	18,0	14,0	78,9	91	60
18	15,8	17,3	14,6	22,26	28,5	17,7	10,8	38,5	14,0	25,9	28,2	57,4	18,0	16,02	18,0	13,4	81,2	98	56
19	16,3	18,3	15,1	22,45	26,9	17,8	9,1	38,6	13,4	25,8	28,2	56,6	17,5	16,58	18,9	14,4	82,7	97	67
20	16,7	17,8	15,6	22,55	27,5	19,3	8,2	38,5	17,5	26,2	28,5	59,3	18,5	16,79	18,8	14,2	81,2	95	67
21	18,6	20,0	17,2	23,40	27,0	18,4	8,6	36,4	14,5	26,1	28,4	56,5	18,2	14,80	18,1	13,2	70,1	86	54
22	18,8	20,8	17,7	23,31	26,0	20,4	5,6	38,4	20,2	26,5	28,1	46,1	-	16,95	17,8	16,0	80,9	99	67
23	17,7	19,2	16,5	22,82	26,5	18,9	7,6	33,6	18,0	25,0	28,1	51,3	-	15,73	18,0	13,2	77,2	94	57
24	17,3	18,6	16,3	23,47	26,4	20,0	6,4	36,6	18,9	24,7	28,2	52,8	19,5	16,96	18,8	15,8	79,4	96	69
25	17,9	19,3	17,0	22,95	26,0	19,9	6,1	33,6	18,9	25,0	28,1	52,7	-	16,02	17,0	15,3	77,5	92	64
26	17,5	19,5	16,3	23,17	26,5	19,3	7,2	34,1	18,0	24,6	28,1	53,5	18,6	15,72	17,7	14,4	75,2	89	62
27	16,9	18,1	15,8	22,11	27,5	20,3	7,2	35,9	14,9	24,7	28,1	57,8	16,6	14,65	17,6	12,9	74,5	86	60
28	16,8	18,3	15,6	21,33	26,1	17,6	8,5	34,3	14,6	24,5	28,1	55,7	16,9	14,04	16,1	12,0	74,7	98	59
29	16,8	18,5	15,6	21,37	26,9	16,2	10,7	34,2	13,2	24,3	28,0	55,9	16,0	13,61	16,3	11,6	72,6	85	56
30	16,9	18,9	15,0	20,64	27,9	16,0	11,9	35,0	13,9	24,0	27,9	56,6	16,0	15,66	19,3	13,0	86,8	100	67
31	17,4	19,4	16,2	21,57	26,5	17,1	9,4	34,2	13,9	24,0	27,8	66,6	16,6	15,62	17,3	13,8	82,4	93	56
Médias	1015,8	1017,6	1014,4	23,44	28,01	19,56	8,45	37,34	17,10	26,10	28,34	58,14	19,49	16,25	18,37	14,20	76,2	89,7	60,2
Totais e extremas	-	1022,0	1006,9	-	35,1	16,0	19,1	43,4	13,2	28,9	28,7	66,7	-	-	24,1	9,2	-	100	35

Estado gera

Dias
1 — T. qt.; ⊃¹; v. fr. 9, 15-16
2 — T. qt.; ⊃¹; v. fr. 3, 8-9
3 — T. qt.; ⊃¹.
4 — B. t.; v. fr. 17.
5 — B. t.; , n.; ⊃¹; v. fr. 5-6, 10-12.
6 — B. t.; v. fr. 7-8, 10-13, 23-24; v. m. fr. 6.
7 — B. t.; v. fr. 1, 3, 5, 8-14, 18-24; v. m. fr. 2-4.
8 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1, 4, 6-9, 11-12, 14-17, 21-23; v. m. fr. 2-3, 10, 13, 19-20.

Dias
9 — B. t.; , madr. e td.; v. fr. 1-3, 5-13.
10 — B. t.; , n.
11 — B. t.; ● td.; v. fr. 4-9-16.
12 — B. t.; v. fr. 2-3, 6-9.
13 — B. t.; , madr.; ⊥.
14 — B. t.; ⊃¹.
15 — T. qt.; ⊃¹.
16 — B. t.; ⊃¹.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,3	-	-	10 21	N	27	ENE	27	NNE	18	20,8	N	23	ENE	27	-		1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 47	N	27	ENE	24	NE	11	19,6	N	23	NNE	27	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 18	NW	7	ESE	22	E	18	12,5	ESE	23	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	5 10	WSW	9	E	14	NNE	18	13,8	NNE	15	NE	29	-	-	-	-	-	-	-
2,4	0,2	0 03	6 37	SW	23	SSW	25	S	22	22,7	N	25	N	29	-	-	-	-	-	-	1
13,6	-	-	8 48	SW	26	S	22	SSE	23	24,0	S	23	S	36	-	-	-	-	-	-	-
11,1	-	-	10 15	SSW	28	SE	24	ESE	32	29,1	SSE	31	SSE	31	-	-	-	-	-	-	-
10,8	4,8	1 09	2 09	S	32	SSE	30	ESE	36	31,7	SE	30	SSE	40	-	-	-	-	-	-	1
6,8	0,7	0 16	2 51	S	30	SE	21	ESE	25	26,5	S	29	S	32	-	-	-	-	-	-	1
7,0	0,6	0 06	8 47	S	25	ESE	22	ESE	25	24,4	S	24	S	26	-	-	-	-	-	-	1
7,5	1,3	0 42	3 52	SSW	28	SE	23	SW	16	23,3	SSW	27	SSW	29	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	8 18	S	27	ESE	25	NW	9	20,8	S	28	S	32	-	-	-	-	-	-	-
4,1	0,1	0 05	7 49	SW	10	ESE	18	C	0	9,9	SW	11	SSE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	10 32	SW	14	ESE	18	C	0	9,1	SW	11	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 32	WNW	14	ESE	20	ENE	3	10,4	W	14	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	11 08	W	14	SSE	17	E	4	11,4	E	9	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	11 04	W	16	ESE	20	ENE	4	12,4	W	15	ESE	20		-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 35	WNW	14	E	17	ENE	4	9,3	W	11	ESE	18		-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	10 07	W	13	SSE	16	E	14	11,2	ESE	16	ESE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	10 34	WSW	18	ESE	24	ENE	12	14,0	WSW	15	ESE	24	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 20	SSW	15	SE	20	ESE	26	18,0	SE	22	ESE	34	-	-	1	-	-	-	-
5,7	21,2	3 29	1 32	SW	5	ESE	25	ESE	30	24,6	ESE	27	SSE	34	-	-	-	-	-	-	1
5,4	9,2	4 15	7 17	SSW	24	ESE	24	SE	24	24,0	ESE	24	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
6,8	0,2	0 02	8 45	SSW	25	SE	24	SE	20	25,2	SE	24	ESE	32	-	-	-	-	-	-	1
6,4	13,8	1 36	6 25	SSW	25	SE	24	ESE	20	21,5	ESE	19	SSW	25	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	8 11	SSW	15	SE	20	E	20	17,7	SSW	17	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	8 40	WSW	15	ESE	19	E	14	13,0	E	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 57	SW	13	ESE	16	E	12	11,9	E	11	E	17	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 01	WSW	18	ESE	21	E	13	12,9	E	13	E	22	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	6 16	W	6	SE	17	N	7	10,1	WNW	12	WSW	19	-		-	1	-	-	-
2,5	-	-	7 14	WSW	8	SE	15	E	16	11,0	WSW	9	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
42,7	-	-	-	—	18,4	—	21,1	—	16,0	17,6	ESE	22,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
166,9	52,1	11 43	257 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	40	0	0	12	2	0	0	10

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ◠¹.
18 — B. t.; ≡ ¹ madr. e m.
19 — B. t.; ◬¹.
20 — B. t.; ◬°.
21 — B. t.; ◬¹; v. fr. 19.
22 — B. t.; ● ¹ m.; v. fr. 1-4, 7, 17-24.
23 — B. t.; ● ¹ madr e m.; v. fr. 12-14, 21, 23
24 — B. t.; , n.; v. fr. 11, 16-18, 21.

Dias

25 — B. t.; ● ¹ madr.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; ◬¹.
30 — B. t.; ≡° m.
31 — B. t.; ◬¹.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	36	8 16	N	37	9 46	NE	36	15 15	N	37	9 46	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
2.....	NNE	45	2 48	N	38	12 20	ENE	32	16 44	NNE	45	2 48	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	NE	22	21 35	ESE	31	13 48	E	27	20 00	ESE	34	23 07	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
4.....	E	29	0 20	E	25	14 55	NE	39	16 06	NE	39	16 06	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
5.....	N	45	4 45	SSW	44	10 55	S	32	20 00	N	45	4 45	9	-	—	-	—	9	Ns, St.	0	Cu.
6.....	S	50	5 35	SSW	50	10 09	SSE	33	19 14	SSW	50	10 09	3	3	Cc, Cs.	-	—	-	—	-	—
7.....	SSE	54	3 16	S	42	9 49	ESE	52	18 08	ESE	54	3 16	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	SE	68	2 05	SSE	57	9 30	ESE	60	19 53	SE	68	2 05	8	-	—	3	As.	-	—	5	Cb, Cu.
9.....	SE	50	22 50	SE	53	12 10	SE	36	15 45	SE	53	12 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	S	38	5 37	SE	33	13 17	ESE	43	19 09	ESE	43	19 09	7	-	—	6	As.	-	—	1	Cu
11.....	SSW	43	3 28	SSW	36	9 09	SW	46	17 11	SW	46	17 11	9	-	—	7	Ac, As.	-	—	2	Cu.
12.....	S	44	6 14	S	39	9 26	ESE	36	15 55	S	44	6 14	4	0	Ci.	2	As, Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	WSW	22	20 01	SSE	24	12 35	ESE	24	15 18	SSE	24	12 35	7	0	Cc.	6	Ac, As.	0	Sc.	1	Cu.
14.....	SW	22	7 55	ESE	22	13 24	ESE	19	15 05	SW	22	7 55	1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.
15.....	W	22	7 33	WNW	26	9 50	E	26	15 35	WNW	26	9 50	1	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
16.....	W	20	6 40	SSE	24	13 05	ESE	22	15 20	SSE	24	13 05	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17 ...	W	25	2 12	ESE	26	13 15	E	27	15 18	E	27	15 18	1	-	—	-	—	0	Sc	1	Cu.
18.....	W	20	4 40	ESE	25	13 18	E	20	16 16	ESE	25	13 18	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
19.....	W	20	4 06	SSE	22	13 00	ESE	25	15 45	ESE	25	15 45	1	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.
20.....	WSW	25	7 30	ESE	32	14 28	E	33	15 58	E	33	15 58	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
21.....	SW	22	5 25	SE	34	13 12	ESE	47	18 08	ESE	47	18 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	S	45	2 58	ESE	45	14 36	ESE	41	15 20	S	45	2 58	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
23.....	S	45	2 00	ESE	41	13 05	ESE	34	15 55	S	45	2 00	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb, Cu.
24.....	SE	40	20 27	S	35	11 36	ESE	50	15 36	ESE	50	15 36	7	-	—	5	As, Ac.	-	—	2	Cu.
25.....	SE	47	0 37	SSW	38	9 45	ESE	33	15 45	SE	47	0 37	8	-	—	5	As, Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
26.....	SSW	30	2 05	SE	27	14 59	ESE	30	16 20	ESE	30	16 20	3	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	E	27	20 11	SE	27	13 15	ESE	24	15 05	SE	27	13 15	3	-	—	0	As.	-	—	3	Cu.
28.....	WSW	24	5 55	ESE	22	13 55	E	22	15 29	WSW	24	5 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	WSW	24	8 54	ESE	28	14 27	E	28	16 08	E	28	16 08	2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu.
30.....	WSW	23	4 57	SW	26	12 56	ESE	26	15 30	ESE	26	15 30	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
31.....	WSW	20	1 47	SE	26	12 29	E	21	19 15	SE	26	12 29	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,7	0,3	—	1,1	—	1,5	—	1,8	—
Extremas	SE	68	Dia 8 às 2,05	SSE	57	Dia 8 às 9,30	ESE	60	Dia 8 às 19,53	SE	68	Dia 8 às 2,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
4	-	—	3	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	1	Ac, As.	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	3	Ns.	2	Cb.	10:000	20:000	2:000
5	0	Cc.	5	Ac, As.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	20:000	10:000	2:000
4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
6	-	—	4	As, Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	4:000
10	-	—	6	As.	-	—	4	Cu.	6	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	-	—	50:000	50:000	4:000
10 cl.	-	—	4	As.	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	—	3	As.	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	4:000
6	1	Cs, Cc.	4	As.	0	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
0	0	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
1	-	—	0	As.	1	Sc.	-	—	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
2	1	Cc.	0	As.	-	—	1	Cu.	4	1	Cc.	2	As, Ac.	1	Sc.	-	—	20:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
8	2	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cb.	20:000	10:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	3	As.	-	—	3	Cb.	10:000	20:000	10:000
8	-	—	4	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	7	-	—	2	As.	2	Ns.	3	Cb.	20:000	20:000	4:000
5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
8	-	—	1	Ac.	5	Sc.	2	Cu.	10	-	—	7	As.	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	4:000
5	2	Cs.	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
6	3	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	50:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	10:000
4,1	0,3	—	1,5	—	0,4	—	1,9	—	1,9	0,0	—	0,5	—	0,7	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1010,9	1013,1	1008,7	26,94	34,0	22,6	11,4	44,1	17,1	26,5	27,3	57,5	20,5	19,99	22,4	18,5	76,7	92	5
2	10,5	12,5	8,6	27,97	35,8	22,9	12,9	45,2	18,2	26,8	27,3	56,3	21,5	19,39	21,2	15,1	71,6	91	3
3	12,3	13,7	11,0	27,38	32,7	22,9	9,8	49,4	17,2	27,0	27,4	55,0	21,3	20,23	22,6	18,8	75,2	88	6
4	12,2	14,8	10,4	25,41	28,6	22,9	5,7	37,9	18,0	27,1	27,5	53,7	21,5	20,80	24,5	18,5	86,0	96	8
5	9,2	11,3	6,6	27,78	34,7	22,4	12,3	46,2	18,1	27,2	27,5	55,1	-	18,52	20,4	16,5	69,1	90	4
6	12,3	16,1	8,4	24,83	28,0	22,9	5,1	38,9	17,5	27,2	27,5	52,7	20,5	14,92	18,6	11,6	64,9	89	4
7	17,9	19,4	15,9	24,13	28,4	19,5	8,9	39,4	14,7	27,0	27,5	53,0	18,4	15,19	16,6	13,6	68,5	82	5
8	19,2	20,6	18,4	24,55	28,7	19,8	8,9	39,5	15,1	26,6	27,4	53,5	18,8	16,69	17,7	15,2	73,4	84	6
9	18,3	20,2	17,0	23,34	27,2	20,7	6,5	39,5	18,0	26,3	27,3	51,8	-	16,44	17,7	14,2	78,1	94	5
10	18,1	19,7	17,0	22,66	27,7	18,1	9,6	42,0	13,6	26,1	27,0	51,5	17,0	16,56	19,8	14,3	81,2	90	6
11	17,2	18,6	15,9	22,71	28,3	18,6	9,7	41,6	14,2	25,9	26,9	53,7	17,7	16,88	20,3	15,1	82,5	93	6
12	16,7	18,3	15,4	22,46	27,7	18,5	9,2	42,4	14,2	25,7	26,7	54,1	17,5	17,52	21,2	14,6	86,6	93	7
13	16,1	17,9	14,7	23,39	28,7	1 ,3	9,4	40,4	15,5	25,6	26,6	55,3	-	15,84	19,7	13,2	75,0	93	5
14	14,5	16,2	13,2	23,67	28,0	20,4	7,6	41,9	14,6	25,6	26,5	54,0	19,5	16,86	18,3	15,0	78,0	86	6
15	13,4	15,1	12,0	23,61	29,4	18,8	10,6	42,5	13,9	25,5	26,4	52,6	18,0	16,72	19,3	14,7	78,2	91	5
16	14,3	15,9	13,2	22,46	28,5	16,5	12,0	42,1	11,6	25,5	26,4	55,5	15,5	16,12	18,5	13,2	80,1	90	6
17	14,6	16,2	13,2	23,74	29,1	18,9	10,2	41,8	14,5	25,4	26,4	52,6	17,0	17,53	19,2	15,7	81,0	92	6
18	16,2	18,2	15,0	22,52	29,2	17,5	11,7	41,9	13,5	25,3	26,3	51,5	-	15,89	18,7	14,6	79,7	99	5
19	16,5	18,1	15,2	22,81	27,4	16,7	10,7	38,2	12,0	25,2	26,2	48,6	15,8	15,78	18,1	13,0	77,0	88	6
20	17,2	18,8	16,0	23,84	29,4	20,4	9,0	39,6	15,4	25,1	26,1	54,5	-	17,21	18,4	15,1	79,7	95	5
21	18,2	19,7	17,1	23,82	29,6	18,2	11,4	43,4	13,0	25,2	26,1	52,1	17,5	16,13	17.3	14,5	74,8	93	5
22	18,1	19,1	17,3	22,11	25,6	18,6	7,0	38,8	13,8	25,2	26,0	50,1	17,0	16,84	18,2	14,3	85,2	90	7
23	16,9	18,3	15,8	23,29	27,0	20,4	6,6	36,9	16,5	25,1	26,0	55,5	-	16,45	18,5	14,6	78,6	93	5
24	16,9	18,1	15,8	22,30	26,7	17,4	9,3	43,4	12,7	24,9	25,9	53,5	16,4	16,53	19,0	13,7	82,5	91	7
25	17,7	19,2	16,5	22,01	25,6	17,4	8,2	32,6	14,1	24,8	25,8	47,2	-	16,52	18,4	15,2	84,5	93	6
26	17,6	19,1	16,6	21,57	26,4	17,7	8,7	41,9	13,1	24,8	25,7	52,5	16,8	16,40	18,7	14,5	85,7	94	7
27	17,4	18,8	16,2	21,32	25,1	18,9	6,2	44,7	12,4	24,6	25,7	55,0	17,5	15,80	17,1	15,0	83,9	95	7
28	17,2	18,6	16,0	21,40	27,0	17,0	10,0	40,9	11,8	24,5	25,5	50,5	16,0	14,32	16,7	12,4	77,0	93	5
29	17,2	18,5	15,8	20,91	27,7	15,0	12,7	42,5	9,3	24,3	25,5	49,2	13,9	14,21	16,0	12,1	78,3	92	5
30	17,4	19,1	15,8	21,46	27,8	16,0	11,8	39,8	11,1	24,1	25,3	51,0	15,0	15,14	16,9	13,3	81,1	99	5
—	17,7	19,6	16,3	21,20	27,7	15,3	12,4	42,5	10,4	23,9	25,1	54,0	-	15,59	17,3	13,2	84,2	99	6
Médias	1015,8	1017,5	1014,4	23,47	28,64	19,10	9,54	41,35	14,36	25,61	26,48	53,03	17,87	16,74	18,95	14,62	78,7	91,9	60
Totais e extremas	-	20,6	6,6	-	35,8	15,0	20,8	49,4	9,3	-	-	57,5	-	-	24,5	11,6	-	99	3

Estado g

Dias
1 — T. qt.
2 — T. m. qt.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — Bt.; ◉¹ m. e td.; ≡¹ m.
5 — T. qt.
6 — B. t.
7 — B. t.; ● m.
8 — B. t.; ●° m. e n.; ⌒ td. a ESE; v. fr. 10-15.

Dias
9 — B. t.; ●¹ madr. e m.
10 — B. t.; , m.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ●° td.
13 — B. t.; ●' madr.
14 — B. t.; , td.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓' , td.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,3	-	-	10 48	NE	15	SE	17	ESE	4	9,4	NE	14	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 45	NE	9	NNW	5	ENE	7	6,8	ESE	6	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 01	ESE	7	SSE	13	C	0	5,0	ESE	4	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,2	11,6	0 50	11 07	C	0	SE	6	ESE	3	2,8	ESE	3	SE	9	-	-	-	1	-	-	1
1,7	-	-	10 05	NE	10	NNE	6	E	4	6,6	ENE	6	NNE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	6 15	SSW	16	SSW	15	SSW	5	8,7	SSW	12	S	18	-	-	-	-	-	-	-
6,6	6,5	1 30	7 16	W	13	SSW	18	WSW	5	8,2	WSW	5	SSW	21	-	-	-	-	-	-	1
4,8	1,2	0 15	9 05	S	20	SSE	26	S	22	15,5	S	22	SSE	29	-	-	-	-	-	-	1
5,4	9,1	3 15	5 50	SW	8	S	18	C	0	12,1	S	18	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,5	0,0	0 00	5 39	WNW	6	S	11	C	0	6,0	NNW	2	S	15	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	6 27	W	8	SW	15	WSW	14	9,8	WSW	16	WSW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,7	3,5	0 35	6 11	W	10	S	10	SW	2	5,8	WSW	8	SSW	11	-	-	-	-	-	-	1
2,3	6,7	0 35	2 44	WSW	6	S	8	WSW	2	4,7	S	8	W	14	-	-	-	-	-	-	1
4,5	0,0	0 00	3 30	W	10	S	9	WSW	2	3,5	W	5	W	10	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 55	W	3	S	9	S	3	3,1	S	6	S	10	-	-	1	-	-	-	-
3,6	0,0	0 00	7 01	WNW	8	S	18	SSE	13	9,4	S	15	S	20	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	9 15	WNW	8	SSE	12	C	0	5,0	SSE	7	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	6 39	C	0	S	8	C	0	2,0	S	8	S	10	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	4 58	WNW	6	S	6	S	6	3,8	S	6	S	9	-	-	-	-	-	-	-
2,6	0,6	0 25	3 24	NW	3	SE	6	C	0	2,1	SSE	5	SSW	8	-	-	-	-	-	-	1
3,4	-	-	8 32	C	0	S	10	SW	4	4,7	SSE	10	SSW	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	18,3	6 30	1 56	SW	14	NW	5	NW	6	7,9	NW	5	SW	20	-	-	-	-	-	1	1
1,3	9,3	2 50	5 10	NNE	2	S	13	WSW	4	7,4	WSW	5	S	17	-	-	-	-	-	-	1
3,6	3,0	0 40	4 04	W	6	SSE	7	W	3	5,8	W	5	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
1,8	5,0	0 50	0 36	S	3	SSW	10	WNW	3	4,0	W	6	SSW	10	-	-	-	-	-	-	1
2,2	1,7	0 15	5 19	WNW	10	SSW	7	SW	3	6,2	NW	4	S	20	-	-	1	-	-	-	1
2,4	3,3	0 40	2 31	NW	7	ESE	3	C	0	4,6	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
1,7	-	-	8 44	WNW	6	S	17	C	0	5,1	S	12	S	17	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 59	NW	6	S	6	SSW	2	3,2	S	7	W	9	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 00	NW	11	SW	9	SSW	1	3,3	NNW	4	NW	11	-	-	-	1	-	-	-
2,6	-	-	6 22	NW	6	SSE	7	SW	1	2,6	W	3	SSE	7	-	-	-	1	-	-	-
3,42	-	-	-	—	7,6	—	10,6	—	3,8	6,0	S	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
106,0	79,8	19 10	198 08	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSE	29	0	0	6	4	0	1	13

e tempo, etc.

Dias

17 — B. t.
18 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
19 — B. t.
20 — B. t.; ●° madr.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ●⁴ por vezes.
23 — B. t.; ●¹ madr. e m.
24 — B. t.; ●° m. e td.

Dias

25 — B. t.; ●¹ m.
26 — B. t.; ⌓¹; ●¹ m.
27 — B. t.; ●°¹ madr. e m.
2 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.; ≡ m.
31 — B. t.; ≡¹ madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	ENE	30	7 50	ESE	22	13 59	SE	20	15 30	ENE	30	7 50	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
2	ENE	18	2 01	NNE	17	11 50	SE	15	15 20	ENE	18	2 01	6	-	—	-	—	-	—	6	Fr Cu, C
3	E	15	8 40	SSE	24	14 10	ESE	26	15 40	SSE	26	15 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr C
4	E	7	23 14	ESE	20	11 59	SE	12	15 57	ESE	20	11 59	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	NE	18	7 40	NNE	25	10 59	E	8	17 36	NNE	25	10 59	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
6	SSW	28	8 45	S	25	9 15	SSW	20	17 05	SSW	28	8 45	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Cu, Fr C
7	W	18	8 45	S	25	13 15	SSW	15	15 34	S	25	13 15	8	-	Ci.	8	Ac.	-	—	-	—
8	S	30	8 20	S	35	10 55	S	30	16 07	S	35	10 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
9	SSE	28	5 40	S	28	10 24	SSW	21	15 29	S	28	10 24	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10	WNW	10	8 26	S	27	9 40	S	25	15 36	SW	27	9 40	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
11	W	14	7 45	WSW	33	12 36	WSW	25	18 07	WSW	33	12 36	4	-	—	2	Ac.	1	Sc.	1	Cb.
12	WNW	14	7 29	W	22	13 56	SW	15	15 55	W	22	13 56	7	0	Ci.	4	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
13	SW	29	1 58	SSE	16	11 20	S	15	15 06	SW	29	1 58	9	-	—	-	—	5	Sc.	4	Fr Cu, C
14	W	18	8 45	S	12	13 55	S	15	15 05	W	18	8 45	4	1	Ci.	3	Ac.	-	—	0	Cb.
15	NNW	6	7 58	SSE	15	13 27	S	14	15 25	SSE	15	13 27	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
16	W	12	8 40	WSW	15	14 50	S	24	17 55	S	30	23 42	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
17	S	30	23 42	SW	20	13 45	SSE	15	15 12	SW	20	13 45	4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Fr Cu, C
18	C	0	-	S	12	14 48	S	16	15 28	S	16	15 28	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
19	NW	8	8 15	S	15	11 06	S	12	19 54	S	15	11 06	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
20	SSE	13	21 14	SE	12	12 45	SE	10	15 40	SE	12	12 45	16 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
21	C	0	-	SSE	23	13 24	S	24	16 10	S	24	16 10	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.
22	SW	28	8 45	SW	19	10 37	W	14	18 42	SW	30	22 23	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
23	SW	30	22 23	SSE	28	11 15	SSE	17	15 23	SSE	28	11 15	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
24	NNW	12	3 03	SW	27	10 36	SSW	33	15 55	SSW	33	15 55	8	-	—	1	Ac.	5	Ns.	2	Cb.
25	W	15	22 12	S	8	14 58	SSW	27	18 15	SSW	27	18 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26	NW	14	7 10	W	33	11 03	S	18	15 10	W	33	11 03	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb.
27	SSE	30	1 02	W	11	11 34	SSE	22	16 58	SSE	22	16 58	8	-	—	-	—	-	—	8	Fr Cu, C
28	WNW	10	8 21	S	20	14 20	SSW	16	15 38	S	20	14 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.
29	NNW	10	6 45	W	17	10 10	S	18	15 20	S	18	15 20	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
30	NW	18	8 00	S	16	14 59	S	15	15 10	NW	18	8 00	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
31	NW	6	7 35	SSE	13	14 50	SSE	11	16 06	SSE	13	14 50	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,2	0,0	—	0,8	—	3,6	—	1,8	—
Extremas	—	30	-	S	35	Dia 8 às 10,55	SSW	33	Dia 24 às 15,55	S	35	Dia 8 às 10,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	4:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	5	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	9	-	—	-	—	6	Sc.	3	Fr Cu.	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	10 cl.	-	—	10	Ac	-	—	-	—	20:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Fr Cu.	50:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	9	Sc, Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	5	Sc.	5	Fr Cu.	20:000	4:000	-
8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
4	0	Cc.	1	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Fr Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	2:000	10:000	-
9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	-	—	10:000	4:000	-
4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6,9	0,2	—	0,6	—	2,9	—	3,3	—	2,7	-	—	0,8	—	1,3	—	0,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril — Latitude S. ..... 14° 57′ — Longitude E. Gr. ..... 40° 40′ — Altitude 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície				200m				500m				1:000m				1:500m				2:000m				3:000m				4:000m				5:000m				6:000m				7:000m				8:000m				9:000m				10:000m			
	D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V		D		V	
	N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.	
1	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
2	C		0		—		-		E		16		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
3	C		0		NE		5		N		4		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
4	C		0		S		17		SSE		36		ESE		30		ESE		22		ESE		13		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
5	C		0		—		-		ENE		16		NE		13		NE		8		NNW		1		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
6	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
7	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
8	W		16		SSW		39		S		49		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
9	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
10	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
11	W		15		—		-		SSW		50		S		37		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
12	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
13	W		14		SSW		37		S		40		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
14	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
15	WNW		7		SSW		35		SSW		31		S		30		SSW		19		SSE		6		WSW		4		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
16	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
17	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
18	C		0		SW		22		S		21		SSE		25		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
19	C		0		SW		27		S		22		S		23		SSE		17		N		21		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
20	WNW		5		SSW		22		SSW		21		S		18		SSW		8		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
21	W		7		S		27		S		33		S		26		ESE		10		E		15		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
22	W		15		SSW		38		SSW		42		SSW		33		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
23	W		11		SW		33		S		43		SSE		37		ESE		37		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
24	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
25	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
26	WNW		18		SSW		33		S		37		S		30		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
27	WNW		8		SSW		27		S		28		S		26		S		20		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
28	—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
29	WNW		2		SSW		32		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
30	WSW		6		SW		28		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	
31	WNW		2		—		-		—		-		SSE		9		SSE		11		E		7		E		11		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-		—		-	

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaçi

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1012,4	1014,3	1010,3	26,00	30,8	20,4	10,4	47,7	18,9	31,6	30,4	59,5	19,4	20,39	22,4	17,1	82,1	93	6
2	11,9	13,0	10,4	26,59	32,4	21,7	10,7	47,5	20,2	31,8	30,5	60,4	20,9	20,51	23,1	18,0	80,3	92	5
3	12,5	14,2	10,8	26,93	32,0	21,5	10,5	50,0	20,2	32,0	30,5	61,9	20,5	20,72	23,5	17,6	79,0	91	6
4	12,6	14,7	11,0	26,14	31,4	21,5	9,9	48,0	20,1	32,0	30,5	61,9	20,9	20,18	22,8	17,8	80,9	93	6
5	12,0	13,8	10,7	25,72	30,9	20,5	10,4	47,3	19,2	32,0	30,5	58,2	19,7	20,54	23,0	17,1	83,9	94	6
6	12,4	14,0	10,5	27,30	33,6	21,7	11,9	48,9	19,9	31,4	30,5	60,0	20,9	19,75	22,4	16,8	75,0	90	4
7	14,7	16,2	13,3	25,74	31,2	22,6	8,6	46,5	20,9	31,5	30,5	62,1	22,0	20,10	23,6	17,0	81,8	90	7
8	15,4	16,7	13,6	25,11	30,1	21,2	8,9	45,1	19,9	31,1	30,5	58,4	20,5	18,57	20,9	16,5	79,0	88	6
9	14,5	16,0	12,9	25,93	30,6	21,5	9,1	46,5	20,2	31,0	30,5	62,3	20,7	19,13	20,7	17,2	77,7	88	6
10	15,4	17,4	14,0	24,61	27,8	22,2	5,6	39,4	20,4	31,3	30,5	50,5	21,8	19,21	20,2	17,4	83,9	90	7
11	14,6	15,8	13,1	25,19	30,0	21,5	8,5	45,6	20,7	30,5	30,5	60,8	20,9	18,62	20,0	17,1	78,6	87	6
12	14,8	15,9	13,5	25,17	29,9	22,0	7,9	44,0	21,4	30,5	30,5	61,5	21,4	18,89	20,3	17,6	80,2	91	6
13	14,0	15,4	12,4	25,09	29,7	21,5	8,2	46,0	20,5	30,5	30,5	58,8	20,9	18,97	20,6	17,2	80,4	91	6
14	13,0	14,5	11,4	24,96	30,0	20,7	9,3	45,3	19,3	30,3	30,5	60,0	20,1	18,03	19,9	15,7	77,8	90	5
15	12,4	14,0	10,4	24,99	30,3	20,0	10,3	46,5	18,3	30,4	30,5	60,9	19,1	18,62	20,6	16,2	79,8	91	6
16	12,8	14,4	11,4	25,39	30,9	21,0	9,9	45,6	19,4	30,5	30,5	60,1	20,2	18,12	20,0	16,7	76,4	90	5
17	13,9	15,1	12,4	24,80	30,4	20,0	10,4	45,1	19,5	30,5	30,5	58,6	19,9	17,07	18,9	15,1	74,8	88	5
18	14,9	16,1	13,9	24,75	30,1	19,0	11,1	49,3	17,4	30,5	30,5	61,9	18,4	18,60	20,8	15,2	80,7	92	6
19	14,8	16,9	13,2	25,60	31,2	21,2	10,0	46,9	20,0	30,6	30,5	62,5	20,6	19,23	20,8	17,3	79,7	91	5
20	15,8	16,9	14,4	25,49	30,2	22,0	8,2	47,0	20,5	31,0	30,5	61,1	21,1	19,70	20,9	18,2	81,8	92	6
21	16,6	17,9	15,2	25,16	29,6	21,2	8,4	42,6	19,4	30,9	30,5	57,1	20,1	18,28	19,3	16,7	77,7	90	6
22	15,9	17,0	14,4	24,68	29,8	20,5	9,3	43,6	18,6	30,8	30,5	59,1	19,8	17,96	19,5	16,2	78,7	91	5
23	14,6	16,0	12,7	24,52	29,2	20,5	8,7	44,5	18,7	30,5	30,4	58,9	19,9	18,31	20,1	16,3	80,7	92	6
24	14,6	15,6	13,0	24,31	29,6	20,5	9,1	43,5	18,9	30,3	30,4	56,0	19,9	16,96	18,0	15,6	76,4	90	5
25	15,0	16,7	13,5	23,91	29,5	19,1	10,4	45,0	17,4	30,0	30,4	57,9	18,2	17,38	19,3	14,8	79,6	90	6
26	15,6	16,7	14,2	24,18	29,3	20,7	8,6	42,5	19,3	29,8	30,4	60,4	20,1	17,04	18,7	15,9	77,0	90	6
27	15,4	16,7	13,5	24,15	29,5	19,2	10,3	43,5	17,4	29,5	30,4	60,3	18,2	17,14	19,2	14,8	77,4	87	5
28	15,6	17,0	14,6	23,85	27,5	21,1	6,4	41,6	20,1	29,8	30,4	58,1	21,1	17,15	18,2	15,6	78,4	88	6
29	15,7	17,0	14,1	23,64	29,6	18,3	11,3	43,9	15,9	29,4	30,4	57,3	17,4	15,92	17,6	13,3	74,2	87	5
30	16,5	17,8	15,1	24,22	29,4	18,5	10,9	42,9	16,8	29,4	30,4	57,3	17,7	17,14	18,6	14,7	77,0	87	6
31	16,0	18,1	15,0	24,32	29,3	20,0	9,3	43,1	18,0	29,6	30,3	64,5	18,9	17,28	18,7	15,7	77,2	88	6
Médias	1014,4	1015,9	1012,9	25,11	30,19	20,75	9,44	45,32	19,27	30,68	30,46	59,62	20,04	18,56	20,41	16,40	79,0	90,1	6
Totais e extremas	-	18,1	10,3	-	33,6	18,3	15,3	50,0	15,9	-	-	64,5	17,4	-	23,6	13,3	-	94	4

Estado g

Dias
1 — T. qt.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. irr.; ⌓°; ● td.; v. fr. 14-2
8 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 9-10.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°; ⓘ m.
10 — T. irr.; ● m.; v. fr. 14.
11 — T. qt.; v. fr. 9-11, 19, 21-22.
12 — B. t.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓°
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,1	-	-	11 34	C	0	SSW	3	C	0	0,8	SSW	3	SSW	5	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 34	C	0	SE	3	C	0	0,7	SE	3	SE	3	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 09	C	0	S	2	C	0	0,7	SSW	2	S	4	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 56	WSW	1	SW	5	C	0	1,3	SW	4	SW	6	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	5 36	C	0	SE	6	C	0	1,7	SE	5	SE	7	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	11 31	ENE	6	E	3	ESE	3	3,2	ENE	6	E	12	-	-	1	-	-	-	-
4,8	0,1	0 01	3 14	W	12	WSW	36	W	28	18,4	WSW	27	WSW	36	-	-	1	-	-	-	1
4,1	-	-	7 37	W	28	SW	23	WSW	20	12,4	W	16	WSW	28	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	10 05	W	20	SW	15	WSW	23	14,8	W	14	WSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,4	6,1	1 10	0 00	NW	7	WSW	25	WSW	19	16,0	W	15	WSW	27	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6 26	W	28	SW	23	WSW	23	21,4	WSW	25	WSW	31	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	6 14	W	23	SW	22	WSW	13	16,3	W	14	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	8 32	W	18	SW	16	WSW	18	14,0	W	12	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 59	W	18	SSW	16	WSW	8	11,8	W	9	WSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 51	W	11	SSW	13	WSW	8	7,1	SSW	11	SSW	14	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 47	W	15	SW	13	WSW	5	7,4	SW	13	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 37	W	9	SW	13	SW	3	4,7	SW	8	SW	13	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	10 51	W	8	SW	11	SW	5	5,2	SW	9	SW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 23	W	5	SSW	13	SW	7	6,0	SSW	11	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	8 36	W	12	SW	16	WSW	8	8,2	SW	13	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	11 17	WSW	14	SSW	21	WSW	9	10,5	W	5	SSW	22	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 22	W	17	SW	20	WSW	8	13,8	W	9	WSW	24	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 31	WSW	17	SW	20	W	1	12,9	W	9	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	5 50	W	24	WSW	19	WSW	6	15,6	W	15	W	24	-	-	1	-	-	-	-
4,5	0,6	0 08	7 40	W	23	SW	12	WNW	10	12,7	W	12	W	23	-	-	1	-	-	-	1
3,7	-	-	8 24	W	23	SW	22	WSW	14	16,1	W	12	WSW	24	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	11 05	W	11	SW	21	WSW	5	10,5	W	7	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,3	0,3	0 03	3 11	W	17	SW	15	WSW	9	16,9	WSW	18	WSW	25	-	-	1	-	-	-	1
4,0	-	-	10 38	WSW	13	SW	15	WSW	17	9,9	SW	17	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 06	W	21	SW	15	SW	6	7,6	SW	10	W	21	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	9 10	WSW	4	SW	14	SW	6	6,2	SW	12	SW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,06	-	-	-	—	13,0	—	15,2	—	9,1	10,1	W	11,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
125,0	1,1	0 22	271 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	36	0	0	26	0	0	0	4

lo tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt.; ⌓°.
19 — T. qt.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.; ⌓°.; ●° n.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.; ●° td.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.
31 — B. t. ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	C	0	-	SSW	10	13 38	SSW	7	15 03	SSW	10	13 38	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
2.....	ENE	1	4 33	E	10	12 38	SE	7	15 24	SE	10	12 38	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	C	0	-	SW	8	14 49	S	11	15 42	S	11	15 42	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	W	3	7 47	SW	15	13 40	SW	10	15 17	SW	15	13 40	6	-	—	-	—		—	6	Cu.
5.....	NE	5	23 34	SE	18	12 04	ESE	19	15 07	ESE	19	15 07	5	-	—	-	—		—	5	Cu, Cb.
6.....	ENE	20	8 39	NE	20	9 18	E	23	15 03	E	23	15 03	5	-	—	-	—		—	5	Cu.
7.....	WNW	23	6 09	WSW	52	14 35	WSW	44	16 35	WSW	52	14 35	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
8.....	W	37	8 51	WSW	42	16 57	SW	35	16 15	WSW	42	10 57	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	W	26	7 42	WSW	30	9 45	W	35	19 00	W	35	19 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
10.....	W	27	4 33	W	37	12 45	WSW	31	15 08	W	37	12 45	10	-	—	4	As.	6	Ns, Sc.	-	—
11.....	W	36	8 48	WSW	41	9 15	WSW	37	18 48	W	50	21 07	2	1	Cs.	-	—	1	Sc.	0	Cu.
12.....	W	50	21 07	WSW	39	10 15	SW	29	15 47	WSW	39	10 15	3	1	Ci.	1	Ac.	1	Sc, St.	-	—
13.....	W	26	8 53	WSW	23	11 00	SW	24	15 27	WSW	28	11 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
14.....	W	28	22 12	WSW	31	9 28	SSW	26	16 10	WSW	31	9 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	W	19	7 55	SSW	23	13 54	SSW	22	15 47	SSW	23	13 54	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	W	23	8 37	WSW	25	11 14	SW	24	15 25	WSW	25	11 14	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
17.....	W	15	7 50	SW	20	14 58	SW	18	15 03	SW	20	14 58	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
18.....	W	13	8 47	SW	21	12 58	SW	23	16 39	SW	23	16 39	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu,
19.....	W	17	7 03	SSW	24	13 39	SW	27	16 03	SW	27	16 03	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
20.....	WNW	11	7 46	SW	25	14 54	SW	28	16 11	SW	28	16 11	3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.
21.....	WSW	19	8 13	SSW	30	14 51	SSW	34	15 52	SSW	34	15 52	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
22.....	W	28	8 25	WSW	36	12 09	SW	28	15 34	WSW	36	12 09	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—
23.....	W	27	8 04	SW	30	13 56	SW	29	15 50	SW	30	12 58	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
24.....	W	35	8 42	WSW	36	10 46	SW	18	16 08	WSW	36	10 46	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
25.....	WNW	35	7 43	WSW	30	10 35	WSW	39	15 32	WSW	39	15 32	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
26.....	W	31	8 09	WSW	43	12 17	SW	30	16 26	WSW	43	12 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	W	22	8 55	SW	31	14 50	SW	34	15 02	SW	34	15 02	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	WSW	33	1 52	WSW	35	9 36	SW	29	15 55	WSW	35	9 36	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.
29.....	WSW	24	8 52	WSW	26	9 10	SW	30	16 54	SW	30	16 54	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	W	32	8 04	SW	26	14 21	SW	25	16 00	W	32	8 04	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
31.....	WSW	10	7 24	SW	28	12 25	SW	25	15 12	SW	28	12 25	3	1	Cc.	2	Ac.	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,9	0,2	—	0,7	—	0,4	—	1,7	—
Extremas	W	50	Dia 11 às 21,07	WSW	52	Dia 7 às 14,35	WSW	44	Dia 7 às 16,35	WSW	52	Dia 7 às 14,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
10 cl.	1	Ci.	5	As, Ac.	1	Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu	20:000	20:000	20:000
-	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	50:000	20:000
10	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.	20:000	20:000	20:000
-	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
-	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
-	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	5	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:050	50:000	50:000
3,9	0,0	—	0,6	—	0,3	—	3,0	-	2,4	-	—	0,0	—	0,3	—	2,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	8m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1015,5	1016,8	1013,5	25,37	30,5	21,0	9,5	45,1	20,7	31,2	31,3	61,5	21,6	17,98	21,3	15,2	74,7	81	
12	15,7	16,6	14,4	25,57	30,6	21,1	8,9	42,0	19,1	30,8	31,4	60,6	19,8	17,27	19,5	14,5	71,2	81	
13	15,3	16,7	13,7	25,52	29,8	20,8	9,0	42,0	19,6	31,0	31,4	59,6	20,6	17,38	19,6	14,8	71,8	81	
14	14,7	16,7	12,7	24,91	29,5	19,5	10,0	42,9	18,8	31,0	31,5	59,8	19,5	17,27	19,3	13,8	73,8	81	
15	14,2	16,1	12,0	25,34	30,2	19,5	10,7	43,1	19,2	31,0	31,5	58,1	20,0	16,93	18,2	14,6	70,9	79	
16	14,6	15,9	13,0	25,72	30,0	21,5	8,5	43,3	19,8	31,0	31,5	58,4	20,6	17,28	18,7	14,9	70,9	81	
17	15,5	16,8	14,0	25,64	29,4	22,7	6,7	41,1	20,8	30,9	31,5	56,8	21,4	16,90	18,2	15,6	69,7	78	
18	16,1	17,3	14,8	25,72	29,1	21,7	7,4	41,7	20,4	31,0	31,5	55,4	20,8	17,21	19,3	14,8	70,4	80	
19	15,9	17,7	14,3	25,79	29,6	23,0	6,6	41,2	21,5	31,0	31,5	55,9	22,0	18,43	19,4	17,0	75,0	86	
20	16,7	18,2	15,3	26,20	29,7	22,9	6,8	41,3	21,4	31,0	31,5	56,3	21,8	18,51	20,3	17,0	73,4	82	
21	17,5	19,1	15,9	25,64	28,5	22,9	5,6	39,5	21,5	31,0	31,4	54,6	22,1	17,86	19,7	16,0	73,3	79	
22	16,8	17,9	15,4	25,80	29,6	22,1	7,5	40,4	20,3	30,8	31,4	56,0	21,0	16,58	18,6	14,3	67,4	73	
23	15,6	16,9	13,5	25,52	29,5	20,3	9,2	40,6	18,1	30,7	31,4	55,8	19,0	16,51	18,3	14,1	68,4	80	
24	16,0	17,2	14,3	25,49	29,6	20,4	9,2	40,3	20,1	30,6	31,4	55,4	20,7	16,38	18,1	14,5	68,2	75	
25	16,4	17,8	14,7	24,81	29,8	19,6	10,2	41,3	17,7	30,5	31,4	55,8	18,2	15,95	19,1	12,8	68,4	76	
26	16,7	17,9	15,0	24,97	29,8	19,6	10,2	43,0	18,5	30,3	31,4	55,6	19,1	16,24	18,6	13,5	69,2	78	
27	16,6	17,7	14,5	25,27	29,7	20,0	9,7	42,0	18,1	30,3	31,5	55,1	18,4	15,99	18,4	12,9	66,8	74	
28	16,6	18,3	14,6	25,04	29,0	20,1	8,9	40,1	17,6	30,3	31,5	54,3	18 1	16,14	20,3	13,6	68,7	77	
29	17,2	18,4	15,4	24,72	28,8	20,5	8,3	38,0	-	30,2	31,4	54,1	19,5	14,40	17,2	11,6	62,3	73	
30	18,0	19,4	16,2	25,17	29,0	21,5	7,5	40,5	19,5	30,2	31,4	55,1	20,2	16,75	18,9	13,6	70,5	81	
31	17,5	18,9	16,0	25,44	28,9	22,5	6,4	39,0	20,8	30,5	31,3	54,6	21,4	18,04	19,6	16,5	74,9	82	
Médias	1016,1	1017,5	1014,4	25,41	29,52	21,10	8,42	41,35	-	30,73	31,43	56,61	20,28	16,95	19,08	14,55	70,5	79,0	
Totais e extremas...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Estado

Dias		Dias	
1 —	—	9 —	—
2 —	—	10 —	—
3 —	—	11 — T. qt.	
4 —	—	12 — T. qt.	
5 —	—	13 — B. t.	
6 —	—	14 — B. t. ⌓°.	
7 —	—	15 — T. qt.	
8 —	—	16 — T. qt.	

meteorológicas no pôsto de Marrèbuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 26	SW	7	SSE	16	S	7	8,8	SW	6	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 52	SSW	9	SSE	15	S	4	7,6	SSE	14	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 23	S	5	SSE	14	S	2	7,1	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 35	SSW	5	SSE	10	S	3	5,1	SSE	8	SSE	12	-	-	-	1	-	-	-
5,1	-	-	10 49	SSW	7	SE	5	SSE	4	4,0	SE	4	SSW	7	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 16	S	5	SE	6	SSE	3	4,4	SE	7	SE	9	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 30	S	5	SE	5	SSE	3	5,0	SSW	4	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 41	S	4	SSE	10	SSE	7	6,4	SSE	9	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 27	S	6	SSE	10	SSE	6	7,2	SSE	9	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	0 31	S	9	SSE	12	SSE	11	8 7	SSE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	3 12	S	15	SSE	15	S	10	10,0	SSE	13	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 24	S	7	SSE	14	SSE	14	9,7	SSE	14	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 07	S	10	SSE	17	SSE	7	8,5	SSE	14	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	2 16	SSW	6	SSE	10	S	4	7,5	SSE	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	7 05	SW	5	SSE	10	S	2	5,8	SSE	8	SSE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 59	SSW	8	SSE	13	SSE	12	9,0	SSE	12	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	7 08	SSW	7	SSE	15	SSE	10	8,4	SSE	11	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	9 46	SSW	10	SSE	14	SSE	12	9,4	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 19	S	11	SE	8	SSE	4	7,9	SSE	7	S	15	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	9 16	SSW	2	SE	12	SE	7	6,5	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,83	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
8.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	SW	21	8 05	SSE	27	14 25	SSE	24	15 20	SSE	27	14 25	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—
12.....	SW	20	7 20	SSE	24	10 52	SSE	19	15 50	SSE	24	10 52	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	SSW	17	0 05	SSE	26	11 50	SSE	18	15 02	SSE	26	11 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	S	15	0 05	SSE	19	13 55	SE	15	15 25	SSE	19	13 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	SSW	14	8 40	SE	13	11 40	SE	8	15 25	SSW	14	8 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16.....	SW	10	6 15	SE	15	11 20	SE	8	15 15	SE	15	11 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
17.....	S	13	8 50	SSE	20	11 15	SE	8	15 02	SSE	20	11 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	S	7	8 37	SSE	21	12 07	SSE	14	16 05	SSE	21	12 07	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	SSW	15	7 55	SSE	14	10 22	SSE	17	15 25	SSE	17	15 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
20.....	SSW	17	8 45	SSE	22	11 15	SSE	18	17 45	SSE	22	11 15	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	S	25	8 40	SSE	26	12 14	SSE	18	16 02	SSE	26	12 14	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	S	18	20 27	SSE	24	13 30	SSE	22	18 43	SSE	24	13 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	S	21	8 10	SSE	27	10 02	SSE	22	15 24	SSE	27	10 02	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	SW	17	3 07	SSE	21	11 40	SSE	14	15 45	SSW	22	22 43	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	SSW	22	22 43	SSE	20	12 45	SSE	15	15 20	SSE	20	12 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	SSW	18	8 21	SSE	22	11 07	SSE	20	18 22	SSE	22	11 07	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	SSW	22	2 03	SSE	22	14 03	SSE	20	15 45	SSE	22	14 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	SSE	20	20 42	SSE	24	12 45	SSE	20	19 20	SSE	24	12 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29.....	S	25	0 30	S	23	9 45	SE	8	15 31	S	25	0 30	1	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
30.....	SW	18	3 07	SE	20	12 52	SE	14	15 58	SE	20	12 52	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
—	S	16	7 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,4	—	-	—	-	—	1,6	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—		—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5							5	Cu, Cb.	0									20:000	20:000	
6							6	Cu, Cb.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
3							3	Cu.	0							0	Cu.	40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
10 cl.	10 cl.	Ci, Cs.					-		3							3	Cu.	20:000	40:000	
7							1	Cu.	6							6	Cu, Cb.	40:000	40:000	
3							3	Cu.	4							4	Cu.	40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
2							2	Cu.	0							0	Cu.	40:000	40:000	
3							3	Cu.	0							0	Cu.	40:000	40:000	
2							2	Cu.	0									40:000	40:000	
2							2	Cu.	0							0	Cu	40:000	40:000	
2							2	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
1							1	Cu.	0									40:000	40:000	
8							8	Cu.	1							1	Cu.	40:000	20:000	
2,7	0,5	—	-	—	-	—	-	—	0,7	-	—	-	—	-	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológi

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Tempera			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	21,0	27,7	14,3	1
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1018,4	1029,0	1002,8	26,2	8	5	21,0	27,5	16,0	1
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	23,4	31,2	14,4	1
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1017,6	1023,8	1008,6	15,2	22	1	21,9	26,0	18,2	
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1018,0	1025,7	1008,3	17,4	8	5	22,6	27,0	18,0	
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1018,2	1025,1	1007,9	17,2	8	5	22,6	27,9	16,8	1
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1015,8	1022,0	1006,9	15,1	8	5	23,4	28,0	19,6	
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,8	946,5	931,7	14,8	8	5	21,2	27,7	10,4	1
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1019,0	1022,7	1014,4	8,3	8	6	24,0	27,7	20,2	
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1015,8	1020,6	1006,6	14,0	8	5	23,5	28,6	19,1	
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	24,2	29,8	17,2	1
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1018,2	1019,7	1010,4	9,3	8 e 10	2	24,4	29,2	18,8	1
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	1021,6	-	-	21	-	23,2	30,3	17,4	1
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1016,6	1020,2	1012,3	7,9	29	6	24,5	29,7	20,0	
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1013,6	1019,8	1003,0	16,8	8 e 22	5	26,1	33,4	17,5	1
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1016,6	1022,2	1004,4	17,8	8	2	21,4	25,9	17,2	
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	20,8	25,9	15,2	1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	343	1016,0	1022,2	1005,7	16,5	31	5	23,0	30,3	11,1	1
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	271	-	-	-	-	-	-	24,1	31,4	10,8	2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1014,4	1018,1	1010,3	7,8	31	1	25,1	30,2	20,8	
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1018,6	1021,9	1014,1	7,8	19	1	25,1	28,6	19,3	
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	18,4	23,8	12,4	1
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊰	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
31.6	12,0	19,6	18	9 e 26	67,7	71,8	4,8	1,4	NE	-	-	14,1	10,7	2	0	0	2	1	0	0	0
32,5	13,5	19,0	20	27	74,1	87,5	6,6	1,3	NNW	10,7	10,2	75,3	51.6	4	9	0	4	4	1	21	5
35,0	10,0	25,0	-	25 e 27	64,9	-	-	-	N	-	-	78,2	67.8	5	20	1	12	0	0	27	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.0	11,0	20,0	2	6	76,1	126,6	6,5	1,8	SE	7,7	7,9	39,4	20,3	5	5	1	5	0	3	0	0
31,0	15,0	16,0	2	6	69,5	116,1	8,7	1,5	S	5,0	5,4	27,5	9,8	30	5	0	10	0	0	19	0
30.7	14,0	16,7	2 e 3	20 e 27	75,4	127,8	8,4	0,7	S	8,6	8,8	77,7	29,2	4	1	1	5	1	0	2	0
35.1	16,0	19,1	1	30	76,2	166,9	13,6	2,4	ESE	22,6	17,6	52,1	21.2	22	0	0	10	0	0	12	2
35,7	5,9	29,8	2	20	59,9	204,4	13,2	2,8	SE	-		4,3	1.5	8 e 23	7	0	3	0	0	5	0
29.5	15,0	14.5	18	31	86,1	-	-	-	SE	3,8	2,6	51,3	20,6	17	0	0	6	0	0	0	0
35,8	15,0	20,8	2	29	78,7	106,0	6,6	1,3	S	11,4	6,0	79,8	18,3	22	0	1	13	0	0	6	4
36,0	12,0	24,0	5	29	79,4	197,0	14,0	2,0	S	7,0	-	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
37.0	15,0	22,0	3	-	76,5	134,9	8,0	1,5	SW	5,7	9,2	71.0	15.5	25	0	2	10	0	0	0	0
36,5	12,5	24,0	3	29	89,8	113,9	8,6	1,0	S	1,3	-	32,0	9,6	9	0	0	7	0	0	0	0
33,0	17,0	16,0	6	29	81,2	113,9	5,0	2,0	S	16,7	4,8	26,0	7,0	9	0	0	5	0	0	0	0
39,0	15,0	24,0	5	31	70,6	343,0	18,0	4,0	SE	7,0	5,8	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
31.6	14,0	17.6	2	14	87,1	89,0	6,0	0,5	SE	1,7	4,8	38,5	12,4	4	6	3	5	0	0	0	0
31,2	10,5	20,7	6	30	80,0	-	-	-	SW	7,8	6,8	38,8	23.9	7	0	3	6	0	0	24	3
34,6	8,5	26,1	3	31	70,4	94,7	3,4	2,8	SE	2,5	3,8	0,0	-	-	3	0	0	0	0	8	0
36,0	8,0	28,0	3 e 5	30	60,7	153,3	7,5	2,5	E	-	-	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
33.6	18,3	15,3	6	29	79,0	125,9	4,8	3,3	W	11 3	10,1	1,1	0.6	25	0	0	4	0	0	26	0
33,0	17,0	16,0	16	-	69,8	137,9	6,7	2,5	SW	8,5	4,8	0,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
26,6	9,6	17,0	3	30	76,1	-	-	-	ESE	-	-	10,2	5,3	4	-	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAIO DE 1940

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	20,9	28,0	12,8	15,2	31,9	8,5	23,4	20	27	74,8	NE	71,4	55,2	5	10	2	3	3	0	14	10
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	19,9	28,0	11,8	16,2	32,2	7,2	25,0	20	27	89,5	—	57,9	39,4	4	-	-	2	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,8	28,0	12,1	15,9	31,3	7,4	23,9	18 e 19	27	78,7	E	45,2	42,0	5	14	1	2	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,1	28,2	16,1	12,1	32,0	13,0	19,0	1	6	72,9	NE	93,3	64,5	5	12	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	21,5	21,8	11,8	10,0	34,0	9,0	25,0	1	5	71,9	S	50,0	38,0	5	13	0	3	2	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	21,8	28,4	15,0	13,4	34,8	12,5	22,3	1	27	73,8	N	77,2	77,2	5	19	0	1	1	0	0	1
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	21,8	28,1	15,2	12,9	34,0	12,0	22,0	2	11	83,7	SW	82,2	80,2	5	15	0	2	1	0	19	17
Manjacaze	24 43	33 53	65	22,3	26,9	15,2	11,7	31,0	11,0	20,0	1	29	65,6	SE	55,7	45,0	5	10	0	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	23,0	30,4	16,2	14,2	35,0	12,0	23,0	17 e 19	6 e 7	75,2	S	63,0	35,0	5	18	0	4	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	23,4	30,2	17,9	12,3	36,0	11,5	24,5	10	8	79,5	S	9,7	5,6	11	10	0	3	1	0	31	9
Inharrime	24 29	35 01	43	22,7	28,0	16,6	11,4	32,0	13,5	18,5	2	26 e 29	72,2	ESE	24,2	15,2	5	1	0	4	0	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0-	25	21,6	27,7	13,9	13,8	32,4	10,5	21,9	1	26	77,7	SW	59,7	38,6	5	2	0	3	23	5	0	0
Jangamo	24 08	35 19	30	22,9	28,7	16,3	12,4	33,0	12,0	21,0	27	7 e 28	69,3	E	21,9	10,7	5	2	0	8	0	0	23	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	22,4	27,6	16,3	11,3	33,0	12,0	21,0	1	6	67,7	SE	19,8	14,3	5	13	0	3	0	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	22,0	28,9	13,4	15,5	34,5	7,5	27,0	1	28	82,8	SE	34,5	30,0	5	0	0	3	0	0	15	3
Morrumbene	23 40	35 22	20	22,0	26,8	14,4	12,4	32,5	10,0	22,5	1	6 e 27	69,8	SW	11,8	4,6	5	1	1	4	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	23,3	29,3	15,4	13,9	34,0	9,0	25,0	19	18	85,0	SE	37,0	17,0	30	3	0	5	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	23,2	29,2	13,4	15,8	34,0	9,0	25,0	1 e 2	28 e 29	87,1	SW	3,0	3,0	11	6	1	1	0	0	6	6
Pafúri	22 26	31 20	-	23,0	31,2	12,9	18,3	40,0	7,9	32,1	1	31	58,2	SSE	0,0	-		0	0	0	0	0	7	0
Maboto	22 03	34 08	-	22,6	29,7	12,7	17,0	32,0	9,0	23,0	-	-	58,4	S	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	4
Nova Mambone	20 58	35 00	-	24,3	29,7	11,0	18,7	32,5	9,5	27,0	4	29	61,5	S	1,7	1,7	9	16	0	1	0	0	13	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,1	23,8	15,5	8,3	31,0	11,0	20,0	5	6	65,1	NE	13,4	7,0	8	15	1	3	0	0	0	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	23,0	28,0	18,4	9,6	31,4	15,2	16,2	2	7	72,1	SW	17,8	16,5	11	0	0	2	0	0	21	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	24,7	31,2	-	-	35,0	-	-	3	-	69,5	SW	22,1	14,1	9	18	0	4	0	0	1	1
Vila Pery	19 06	33 29	-	18,0	25,8	7,9	17,9	34,0	6,0	28,0	2	-	60,0	S	6,2	3,9	9	9	0	2	0	0	0	2
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inhaminga	18 25	35 02	300	23,9	31,0	16,2	14,8	37,0	10,5	26,5	4	31	65,4	SW	9,0	8,0	24	11	0	2	0	0	24	0
Marromeu	18 17	35 57	-	23,0	29,8	16,8	13,0	35,4	13,2	22,2	3	29	76,6	SW	32,3	10,0	25	11	1	14	0	0	8	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,5	27,1	12,3	14,8	34,5	8,5	26,0	2	30 e 31	62,7	SE	4,8	3,5	9	5	5	2	0	0	15	4
Vila Fontes	17 49	35 18	-	23,5	31,3	17,5	13,8	34,0	14,5	19,5	-	29	85,9	SE	17,9	9,2	24	5	1	2	0	0	30	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	23,1	32,6	10,2	22,4	37,5	8,0	29,5	3	23 e 24	73,8	S	63,2	20,4	23	2	7	8	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	22,5	31,5	16,4	15,1	37,0	12,0	25,0	2	30	72,7	SSE	1,3	0,9	9	4	3	2	0	0	0	4
Moma	16 46	39 13	4	24,8	29,6	17,6	12,0	35,1	14,9	20,2	6 e 7	18	73,0	S	60,1	28,2	10	1	2	6	0	0	11	2
Metolola	16 36	35 44	609	21,4	25,6	17,4	8,2	31,9	15,5	16,4	3	-	79,0	S	58,4	26,0	23	4	3	8	0	0	0	1
Nametil	15 43	39 21	171	25,0	30,3	18,7	11,6	33,5	17,0	16,5	-	25	68,7	SW	2,0	2,0	10	0	0	1	0	0	5	3
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	18,9	-	35,5	14,0	21,0	20	30	-	SE	19,1	10,1	9	15	0	4	0	0	0	0
Guruè	15 28	36 59	734	21,4	25,8	16,9	8,9	31,5	14,5	17,0	6	18	79,4	SE	59,3	37,5	10	11	5	7	0	0	0	5
Fingoè	15 10	31 53	857	20,7	26,1	13,1	13,0	32,4	10,5	21,9	5	28	59,9	SE	0,8	0,8	9	7	1	1	0	0	0	1
Nampula	15 08	39 15	432	24,0	26,7	20,6	6,1	29,0	19,0	10,0	-	-	84,3	S	61,0	61,0	28	-	-	1	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	25,3	30,1	19,1	11,0	32,5	17,0	15,5	2	17 e 27	68,3	—	4,5	4,5	9	0	0	1	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	23,6	28,3	17,2	11,1	31,0	13,0	18,0	1	18	72,8	S	0,6	0,6	9	4	1	1	0	0	0	7
Ribáuè	14 57	38 19	531	22,7	27,9	15,4	12,5	31,6	10,6	21,0	4	31	70,0	SW	2,1	2,1	9	4	1	1	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	24,6	29,3	18,3	11,0	32,9	14,5	18,4	3	29	74,8	SW	8,9	7,3	9	-	-	4	0	0	6	7
Furancungo	14 54	33 36	1:276	18,0	22,8	12,2	10,6	28,0	9,9	18,1	5	28	62,6	SSE	2,2	1,1	7	3	1	3	0	0	2	7
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	18,9	23,8	13,7	10,1	30,5	11,5	19,0	5	29	67,4	SE	3,5	2,0	10	9	10	2	0	0	0	16
Cuamba	14 48	36 32	605	23,2	29,6	13,6	16,0	33,0	10,0	23,0	1	30	65,6	SW	5,0	5,0	4	7	0	1	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	19,9	25,2	12,6	12,6	28,0	9,0	19,0	13 e 30	16 e 26	58,6	SW	0,0	-	-	6	2	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	18,4	24,4	10,6	13,8	28,5	7,0	21,5	6	28	62,0	SE	3,9	3,9	8	0	7	1	0	0	0	3
Nacala	14 33	40 38	24	26,4	31,4	20,4	11,0	33,4	17,5	15,9	3	30	84,0	S	0,9	0,8	8	9	1	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	20,5	28,2	10,1	18,1	33,1	4,4	28,7	5	22	59,8	SE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	5	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	26,2	32,6	17,9	14,7	35,5	14,8	20,7	3	30	62,9	SW	8,0	8,0	8	13	1	1	0	0	0	1
Mecúfi	13 20	40 36	-	24,4	31,7	10,9	20,8	34,0	8,5	25,5	8	29	66,2	S	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	20,7	25,2	15,3	9,9	28,5	12,1	16,4	5	30	76,7	SE	24,5	17,0	4	1	1	2	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	24,4	29,8	17,1	12,7	41,0	15,0	26,0	4	30	60,1	S	2,5	2,5	4	7	0	1	0	0	0	2
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,7	24,2	14,9	9,3	28,0	12,0	16,0	16	19 e 27	65,1	SW	15,0	9,0	8	7	0	2	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	26,8	32,4	19,9	12,5	34,2	17,8	16,4	2	28	87,0	SE	0,0	-	-	29	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	32,4	20,2	12,2	36,5	17,0	19,5	7	29	76,7	SE	0,0	-	-	18	0	0	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	21,9	26,7	16,5	10,2	28,5	15,0	13,5	14	29	75,9	NE	3,8	3,8	8	1	0	1	0	0	0	5
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	22,1	30,8	14,8	16,0	36,4	10,9	25,5	2	31	75,9	SW	8,5	5,5	12	16	0	3	0	0	17	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⟨, trovoada; (⟨), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; ═, neblina ≡, nevoeiro; ≡|, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☾, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ∝, miragem; ⌂, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,2	20,9	27,8	28,0	13,4	12,8	71,9	74,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	27,9	4	71,4	3
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,1	-	26,0	-	15,4	-	72,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	26,2	3	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	20,4	19,9	28,3	28,0	12,6	11,8	84,8	89,5	-	-	—	-	—	-	-	-	17,4	2	57,9	2
Umbelúzi	-	-	21,4	20,8	28,2	28,0	13,3	12,1	70,7	78,7	-	-	E	-	E	-	-	-	16,4	2	45,2	2
Namaacha	-	-	18,9	21,0	25,2	27,7	12,6	14,3	65,4	67,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	33,2	3	14,1	2
Lourenço Marques	1019,4	1018,4	20,4	21,0	26,5	27,5	15,7	16,0	74,7	74,1	70,1	85,4	SSW	18,2	NNW	10,7	15,4	10,2	29,5	5	75,3	4
V. Luíza (Marracuene)	-	-	22,3	22,1	28,2	28,2	16,0	16,1	67,8	72,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	25,0	3	93,3	2
Moamba	-	-	21,5	23,4	28,8	31,2	13,6	14,4	66,8	64,9	-	-	S	-	N	-	-	-	16,7	2	78,2	2
Manhiça	-	-	21,1	21,5	27,2	28,8	14,9	14,8	76,2	71,9	-	-	S	-	S	-	-	-	43,2	5	50,0	3
Barra do Limpopo	18,6	-	22,6	-	26,3	-	19,0	-	79,5	-	-	-	N	-	—	-	13,0	-	74,6	6	-	-
Magude	-	-	21,6	21,8	28,5	28,4	14,9	15,0	75,3	73,8	-	-	SE	-	N	-	-	-	25,4	2	77,2	1
Macia (Bilene)	-	-	20,7	21,8	28,1	28,1	13,7	15,2	79,4	83,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	41,2	5	82,2	2
Quissico	18,6	17,6	21,7	21,9	25,9	26,0	17,9	18,2	76,7	76,1	-	-	N	9,8	SE	7,7	9,1	7,9	69,9	10	39,4	5
Manjacaze	-	-	22,2	22,3	27,8	26,9	15,7	15,2	73,2	65,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,1	3	55,7	2
Chibuto	-	-	21,9	23,0	27,4	30,4	17,2	16,2	74,9	75,2	-	-	S	-	S	-	-	-	53,6	7	63,0	4
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	22,3	23,4	27,2	30,2	16,4	17,9	75,1	79,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	55,6	7	9,7	3
Inharrime	-	-	22,3	22,7	27,8	28,0	16,1	16,6	73,4	72,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	74,2	8	24,2	4
Caniçado (Guijá)	-	-	21,6	21,6	27,2	27,7	14,8	13,9	74,1	77,7	-	-	S	-	SW	-	-	-	27,4	4	59,7	3
Jangamo	-	-	23,0	22,9	28,3	28,7	17,2	16,3	70,0	69,3	-	-	S	-	E	-	-	-	59,4	8	21,9	8
Jacobécua	-	-	22,2	22,4	27,6	27,6	16,6	16,3	72,6	67,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,4	4	19,8	3
Inhamússua	-	-	21,5	22,0	27,8	28,9	13,0	13,4	73,4	82,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	38,8	4	34,5	3
Inhambane	18,8	18,0	22,4	22,6	26,1	27,0	20,0	18,0	71,2	69,5	63,3	56,0	SSW	13,6	S	5,0	5,5	5,4	74,2	9	27,5	10
Morrumbene	-	-	21,7	22,0	26,6	26,8	15,0	14,4	74,4	69,8	-	-	S	-	SW	-	-	-	44,0	5	11,8	4
Massinga	-	-	21,5	23,3	27,3	29,3	14,6	15,4	72,4	85,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	59,0	5	37,0	5
Funhalouro	-	-	23,3	23,2	29,6	29,2	14,9	13,4	81,2	87,1	-	-	S	-	SW	-	-	-	11,2	2	3,0	1
Panúri	-	-	23,2	23,0	31,0	31,2	14,1	12,9	61,3	58,2	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	2,8	2	0,0	0
Mabote	-	-	21,8	22,6	27,6	29,7	11,7	12,7	58,9	58,4	-	-	S	-	S	-	-	-	15,0	1	0,0	0
Vilanculos	18,2	18,2	22,6	22,6	27,4	27,9	17,0	16,8	72,7	75,4	-	-	S	11,3	S	8,6	9,5	8,8	53,5	5	77,7	5
Nova Mambone	-	-	23,6	24,3	29,4	29,7	14,8	11,0	60,9	61,5	-	-	S	-	S	-	-	-	3,6	2	1,7	1
Espungabera	-	-	18,2	19,1	23,5	23,8	13,4	15,5	72,7	65,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,1	4	13,4	3
Nova Sofala	-	-	23,0	23,0	28,0	28,0	18,2	18,4	73,5	72,1	-	-	SW	-	SW	-	-	-	16,2	3	17,8	2
Beira	18,1	15,8	22,6	23,4	28,0	28,0	18,2	19,6	77,4	76,2	73,7	74,3	ESE	15,6	ESE	22,6	15,0	17,6	63,4	8	52,1	10
Vila Machado	-	-	23,3	24,7	29,8	31,2	17,2	-	69,2	69,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	27,6	3	22,1	4
Vila Pery	-	-	19,0	18,0	26,6	25,8	12,2	7,9	64,4	60,0	-	-	S	-	S	-	-	-	6,7	1	6,2	2
Macequece	936,4	939,8	19,0	21,2	26,4	27,7	10,2	10,4	64,2	59,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	14,0	4	4,3	3
Chinde	1017,6	1019,0	24,5	24,0	28,4	27,7	20,2	20,2	78,0	86,1	-	-	SE	6,1	SE	3,8	6,0	2,6	41,7	7	51,3	6
Vila Paiva de Andrada	-	-	20,7	-	28,9	-	10,8	-	58,8	-	-	-	—	-	—	-	-	-	31,0	3	-	-
Inhaminga	-	-	23,1	23,9	30,2	31,0	15,9	16,2	70,3	65,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,5	3	9,0	2
Marromeu	-	-	24,0	23,4	31,2	29,8	16,9	16,8	74,7	76,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	28,6	10	32,3	14
Vila Gouveia	-	-	20,3	19,5	27,3	27,1	11,6	12,3	69,5	62,6	-	-	SSW	-	SE	-	-	-	22,7	2	4,8	2
Quelimane	17,3	15,8	22,9	23,5	28,0	28,6	18,1	19,1	80,8	78,7	67,7	56,7	S	10,2	S	11,4	5,7	6,0	88,2	10	79,8	13
Vila Fontes	-	-	23,8	23,5	30,6	31,3	17,8	17,5	86,4	85,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,0	1	17,3	2
Mutarara	-	-	24,6	24,2	30,1	29,8	16,9	17,2	74,0	79,4	-	-	S	5,7	S	7,0	-	-	3,9	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	23,5	23,1	30,2	32,6	12,1	10,2	72,6	73,8	-	-	S	-	S	-	-	-	49,8	5	63,2	8
Pebane	15,9	18,2	24,3	24,4	28,0	29,2	19,4	18,8	76,9	76,5	-	-	SW	6,4	SW	5,7	9,1	9,2	55,7	6	71,6	10
Chemba	-	-	23,3	22,5	30,3	31,5	16,3	16,4	70,1	72,7	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	5,4	2	1,3	2
Mocuba	-	-	23,8	23,2	29,9	30,3	16,6	17,4	74,0	89,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	21,3	4	32,0	7
Moma	-	-	24,8	24,8	28,7	29,6	19,2	17,6	75,4	73,0	-	-	S	-	S	-	-	-	93,3	5	60,1	6
Metolota	-	-	22,0	21,4	26,4	25,6	-	17,4	76,0	79,0	-	-	S	-	S	-	-	-	44,6	8	58,4	8
António Enes	16,2	16,6	24,2	24,5	28,2	29,7	19,5	20,0	77,9	81,2	-	-	S	17,4	S	16,7	9,0	4,8	25,4	5	26,0	5
Tete	15,2	13,6	25,5	26,1	31,2	33,4	19,2	17,5	67,3	70,6	-	-	SE	6,9	SE	7,0	4,3	5,8	5,0	1	0,0	0
Ile	15,1	16,6	21,2	21,4	25,6	25,9	16,9	17,2	86,4	87,1	-	-	S	3,4	SE	1,7	6,1	4,8	24,8	6	38,5	5
Nametil	-	-	24,4	25,0	31,6	30,3	17,0	18,7	72,2	68,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,3	3	2,0	1
Alto Molócuè	-	-	20,7	20,8	26,4	25,9	14,4	15,2	72,8	80,0	-	-	SW	6,6	SW	7,8	5,0	6,8	33,6	9	38,8	6
Zumbo	17,3	16,0	23,6	23,0	30,8	30,3	14,8	11,1	62,2	70,4	-	-	SE	4,3	SE	2,5	5,2	3,8	1,0	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	24,1	-	31,4	-	10,8	-	60,7	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,9	24,8	31,4	-	19,1	18,9	71,1	-	-	-	S	-	—	-	-	-	60,7	4	19,1	4
Guruè	-	-	20,8	21,4	25,8	25,8	14,4	16,9	72,7	79,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	47,7	6	59,3	7
Fingoè	-	-	20,6	20,7	25,7	26,1	14,0	13,1	63,7	59,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,6	2	0,8	1
Nampula	-	-	23,2	24,0	26,8	26,7	18,9	20,6	79,4	84,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	22,2	3	61,0	1
Meconta	-	-	24,9	25,3	29,8	30,1	18,5	19,1	69,7	68,3	-	-	SW	-	—	-	-	-	5,9	5	4,5	1
Mecubúri	-	-	21,7	23,6	-	28,3	-	17,2	70,4	72,8	-	-	—	-	S	-	-	-	2,0	2	0,6	1
Mossuril	15,8	14,4	24,4	25,1	29,4	30,2	19,8	20,8	77,3	79,0	69,7	76,7	SSE	11,4	W	11,3	6,7	10,1	30,2	5	1,1	4
Ribáuè	-	-	22,1	22,7	27,5	27,9	15,6	15,4	69,0	70,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	16,2	4	2,1	1
Malema	-	-	21,8	-	28,4	-	13,6	-	70,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	3,2	1	-	-
Muecate	-	-	23,8	24,6	28,6	29,3	17,3	18,3	70,4	74,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,1	2	8,9	4
Furancungo	-	-	18,3	18,0	23,4	22,8	11,8	12,2	65,3	62,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	11,0	3	2,2	3
Vila Vasco da Gama	-	-	18,2	18,9	23,1	23,8	13,3	13,7	74,2	67,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,4	2	3,5	2
Cuamba	-	-	22,6	23,2	29,3	29,6	13,1	13,6	64,4	65,6	-	-	S	-	SW	-	-	-	5,5	1	5,0	1
Metengo (Balame)	-	-	18,3	19,9	23,4	25,2	11,7	12,6	62,0	58,6	-	-	SSE	-	SW	-	-	-	5,9	2	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	17,9	18,4	24,1	24,4	10,1	10,6	67,2	62,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,7	1	3,9	1
Nacala	-	-	26,4	26,4	31,3	31,4	20,0	20,4	72,0	84,0	-	-	S	-	S	-	-	-	11,4	2	0,9	2
Vila Gamito	-	-	20,8	20,5	27,8	28,2	10,6	10,1	59,1	59,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Memba	14,7	18,6	25,6	25,1	30,5	28,6	17,4	19,3	64,4	69,8	-	-	SW	10,2	SW	8,5	10,6	4,8	5,0	1	0,0	0
Namapa	-	-	24,4	26,2	30,8	32,6	17,1	17,9	68,5	62,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	8,3	1	8,0	1
Mecúfi	-	-	24,6	24,4	31,2	31,7	13,6	10,9	72,8	66,2	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Litunde	-	-	19,9	20,7	24,6	25,2	14,3	15,3	74,3	76,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	28,3	4	24,5	2
Vila Cabral	-	-	17,8	18,4	23,1	23,8	10,3	12,4	77,7	76,1	-	-	ESE	9,0	ESE	-	8,9	-	48,8	6	10,2	3
Montepuez	-	-	23,7	24,4	29,2	29,8	16,8	17,1	68,6	60,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	5,9	1	2,5	1
Murrébuè	15,4	-	25,5	-	29,0	-	21,5	-	70,2	-	84,4	-	SSE	14,9	—	-	8,3	-	15,9	4	-	-
Maniamba	-	-	19,8	19,7	24,3	24,2	12,6	14,9	64,8	65,1	-	-	SSE	-	SW	-	-	-	31,2	6	15,0	2
Quissanga	-	-	25,8	26,8	30,7	32,4	19,2	19,9	79,4	87,0	-	-	SW	-	SE	-	-	-	16,9	1	0,0	0
Macomia	-	-	24,8	26,0	30,2	32,4	19,2	20,2	77,0	76,7	-	-	S	-	SE	-	-	-	27,5	4	0,0	0
Muêda	-	-	20,9	21,9	25,6	26,7	15,0	16,5	81,1	75,9	-	-	SE	-	NE	-	-	-	18,2	2	3,8	1
Mocímboa da Praia	15,2	-	25,8	-	30,6	-	20,2	-	73,5	-	-	-	S	9,1	—	-	5,2	-	52,6	6	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente		Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	36,6	1936	5	31,9	20	4,8	1936	20	8,5	27	50,5	1932	71,4	41,2	1935	2	55,2	5
Bela Vista (Maputo)	36,0	Vários	-	-	-	5,0	1922	18	-	-	77,3	1932	-	41,2	1934	26	-	-
Umbelúzi (particular)	40,6	1926	9	32,2	20	1,1	1938	18	7,2	27	65,8	1914	57,9	39,4	1930	2	39,4	4
Umbelúzi	43,0	1913	19	31,3	18 e 19	2,0	1936	30	7,4	27	62,9	1914	45,2	26,2	1914	5	42,0	5
Namaacha	33,9	1916	7	31,6	18	6,5	Vários	-	12,0	9 e 26	95,6	1932	14,0	90,0	1913	24	10,7	2
Lourenço Marques	36,4	1933	17	32,5	20	8,4	1927	15	13,5	27	147,5	1911	75,3	47,0	1911	21	51,6	4
V. Luíza (Marracuene)	40,2	1917	4	32,0	1	9,6	1916	25	13,0	6	99,3	1932	93,3	39,2	1932	5	64,5	5
Moamba	38,0	1939	6	35,0	Vários	4,2	1918	4	10,0	25 e 27	60,4	1919	78,2	23,0	1936	25	67,8	5
Manhiça	35,0	1939	13	34,0	1	6,0	1936	30	9,0	5	216,2	1919	50,0	48,8	1919	18	38,0	5
Barra do Limpopo	35,5	1938	1	-	-	9,3	1929	31	-	-	192,1	1911	-	74,2	1924	14	-	-
Magude	39,3	1934	14	34,8	1	7,1	1936	31	12,5	27	87,8	1934	77,2	55,7	1934	19	77,2	5
Macia (Bilene)	36,0	1937	6	34,0	2	3,0	1936	20	12,0	11	147,3	1919	82,2	50,7	1935	2	80,2	5
Quissico	35,5	1936	3	31,0	2	10,4	1933	25	11,0	6	431,7	1911	39,4	73,5	1925	4	20,3	5
Manjacaze	39,0	1916	20	31,0	1	7,0	1938	31	11,0	29	73,0	1914	55,7	52,0	1914	24	45,0	5
Chibuto	37,0	1936	3	35,0	17 e 19	6,5	1927	14	12,0	6 e 7	118,5	1921	63,0	78,0	1928	8	35,0	5
Mocúmbi (Inharrime)	40,0	1936	3	36,0	10	9,5	Vários	-	11,5	8	149,7	1930	9,7	43,0	1916	23	5,6	11
Inharrime	37,0	1915	7	32,0	2	7,5	1936	31	13,5	26 e 29	189,0	1913	24,2	89,0	1930	28	15,2	5
Caniçado (Guijá)	36,5	1936	3	32,4	1	6,0	1936	28	10,5	26	100,6	1919	59,7	51,5	1934	19	38,6	5
Jangamo	40,0	1927	16	33,0	27	9,0	1918	24	12,0	7 e 28	223,0	1919	21,9	60,0	1912	30	10,7	5
Jacobécua	37,5	1936	23	33,0	1	5,0	1928	Vários	12,0	6	130,1	1911	19,8	53,5	1937	15	14,3	5
Inhamússua	37,5	1936	3	34,5	1	5,0	1914	13	7,5	28	123,5	1937	34,5	65,5	1937	16	30,0	5
Inhambane	32 2	1938	16	31,0	2	13,0	1918	24	15,0	6	243,9	1919	27,5	127,6	1913	1	9,8	30
Morrumbene	38,0	1936	3	32,5	1	8,0	1926	26	10,0	6 e 27	176,0	1911	11,8	48,8	1914	22	4,6	5
Massinga	34,5	1939	15	34,0	19	7,0	1927	16 e 21	9,0	18	327,7	1911	37,0	83,0	1937	16	17,0	30
Funhalouro	38,0	1936	3	34,0	1 e 2	7,0	1936	31	9,0	28 e 29	32,0	1939	3,0	18,0	1939	29	3,0	11
Pafúri	39,4	1936	3	40,0	1	4,0	1936	30	7,9	31	6,8	1936	0,0	3,5	1938	4	-	-
Mabote	35,0	1935	26	32,0	Vários	1,5	1937	26 e 27	9,0	Vários	34,5	1939	0,0	34,5	1939	30	-	-
Vilanculos	36,0	1912	Vários	30,7	2 e 3	10,0	1928	Vários	14,0	20 e 27	187,8	1911	77,7	70,9	1917	31	29 2	4
Nova Mambone	33,5	1938	5	32,5	4	13,3	1938	23	5,5	29	5,0	1939	1,7	5,0	1939	26	1,7	9
Espungabera	32 4	1931	9	31,0	5	6,0	1916	24	11,0	6	84,2	1932	13,4	34,6	1932	4	7,0	8
Nova Sofala	36,0	1931	7	31,4	2	12,0	Vários	-	15,2	7	59,4	1936	17,8	33,4	1936	11	16,5	11
Beira	36,3	1938	17	35,1	1	12,5	1918	24	16,0	37	132,0	1915	52,1	100,3	1915	6	21 2	22
Vila Machado	39,0	1912	5	35,0	3	5,0	1924	11	-	-	87,0	1933	22,1	60,0	1912	16	14,1	9
Vila Pery	38,0	1933	21	34,0	2	5,0	1933	28	6,0	Vários	29,6	1930	6,2	9,7	1935	2	3,2	9
Macequece	33,5	1931	7	35,7	2	1,4	1922	8	5,9	20	36,2	1934	4,3	16,0	1931	11	1,5	23
Chinde	33,0	Vários	-	29,5	18	13,5	1933	27	15,0	31	294,5	1932	51,3	113,4	1932	18	20,6	17
Vila Paiva de Andrada	37,0	1938	17	-	-	7,5	1939	2	-	-	38,0	1938	-	33,0	1938	30	-	-
Inhaminga	35,7	1938	17	37,0	4	11,0	1938	21	10,5	31	17,0	1939	9,0	11,2	1938	31	8,0	24
Marromeu	35,7	1938	19	35,4	3	11,2	1939	11	13,2	29	25,0	1938	32,3	8,0	1938	27	10,0	25
Vila Gouveia	37,5	1931	30	34,5	2	4,5	1927	16 e 17	8,5	30 e 31	75,0	1934	4,8	40,0	1934	8	3,5	9
Quelimane	38,5	1915	1	35,8	2	11,9	1936	28	15,0	29	203,8	1911	79,8	111,0	1911	13	18,3	22
Vila Fontes	34,5	Vários	-	34,0	Vários	13,5	Vários	-	14,5	29	18,0	1939	17,9	10,0	1939	24	9,2	24
Mutarara	38,0	1939	23	36,0	5	12,0	1938	26 e 30	12,0	29	14,6	1939	0,0	8,8	1939	6	-	-
Maganja da Costa	36,0	1938	17	37,5	3	8,0	1938	23	8,0	23 e 24	116,5	1937	63,2	70,5	1937	18	20,4	23
Pebane	37,9	1937	15	37,0	3	15,1	1933	25	15,0	Vários	164,1	1937	71,0	69,0	1933	27	15,5	25
Chemba	42,5	1935	24	37,0	2	7,5	1936	29	12,0	30	32,2	1932	1,3	14,5	1932	18	0,9	9
Mocuba	35,5	1935	26	36,5	3	7,1	1936	28	12,5	29	49,6	1933	32,0	30,4	1934	7	9,6	9
Moma	35,5	1931	4	35,1	6 e 7	11,0	1929	29	14,9	18	206,0	1937	60,1	101,0	1927	15	28,2	10
Metolola	32,2	1938	17	31,9	3	14,5	1938	20	15,5	Vários	80,6	1939	58,4	40,6	1939	27	26,0	23
António Enes	34,5	1938	18	33,0	6	14,1	1936	27	17,0	29	71,0	1928	26,0	21,0	1930	1	7,0	9
Tete	38,5	Vários	-	39,0	5	12,5	1936	30	15,0	31	29,0	1913	0,0	16,0	1913	19	-	-
Ile	32,0	1931	8 e 9	31,6	2	8,5	1939	29 e 30	14,0	14	51,3	1937	38,5	14,5	1939	24	12,4	4
Nametil	38,0	1928	Vários	33,5	Vários	11,0	1933	12	17,0	25	25,5	1928	2,0	10,0	1925	9	2,0	10
Alto Molócuè	32,5	1933	25	31,2	6	6,0	1924	25	10,5	30	95,9	1926	38,8	62,1	1925	9	23,9	7
Zumbo	36,8	1937	13	34,6	3	6,8	1936	30	8,5	31	7,4	1936	0,0	7,4	1936	5	-	-
Chicoa	-	-	-	36,0	3 e 5	-	-	-	8,0	30	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	33,5	Vários	-	35,5	20	14,0	Vários	-	14,0	30	135,0	1933	19,1	71,0	Vários	-	10,1	9
Guruè	30,0	1339	1	31,5	6	10,0	1939	1 e 31	14,5	18	63,2	1939	59,3	20,5	1939	24	37,5	10
Fingoè	31,5	1938	17	32,4	5	9,0	1936	31	10,5	28	6,4	1936	0,8	6,0	1936	19	0,8	9
Nampula	32,9	1938	17	29,0	Vários	5,3	1932	21	19,0	Vários	54,4	1936	61,0	47,1	1936	10	61,0	28
Meconta	34,0	1935	16	32,5	2	15,5	1934	25	17,0	17 e 27	11,3	1934	4,5	10,5	1934	5	4,5	9
Mecubúri	30,4	1939	19	31,0	1	15,0	1939	Vários	13,0	18	1,2	1939	0,6	0,9	1939	26	0,6	9
Mossuril	34,1	1924	21	33,6	6	13,3	1933	25	18,3	29	98,2	1930	1,1	65,8	1930	8	0,6	25
Ribáuè	36,5	1938	6	31,6	4	8,3	1916	22	10,6	31	43,9	1928	2,1	37,0	1932	1	2,1	9
Malema	32,5	1924	21	-	-	0,5	1932	30	-	-	37,5	1920	-	21,5	1920	5	-	-
Muecate	34,4	1924	21	32,9	3	7,0	1934	27	14,5	29	36,5	1930	8,9	13,5	1934	11	7,3	9
Furancungo	30,0	1935	29	28,0	5	7,3	1936	9	9,9	28	34,4	1939	2,2	26,9	1939	24	1,1	7
Vila Vasco da Gama	30,5	1931	8	30,5	5	7,5	1934	28	11,5	29	79,0	1932	3,5	40,0	1938	4	2,0	10
Cuamba	36,0	1934	6	32,0	1	7,0	1933	24 e 26	10,0	30	23,6	1934	5,0	15,0	1934	12	5,0	4
Metengo (Balame)	29,0	1915	5	28,0	13 e 30	4,0	1936	29	9,0	16 e 26	19,2	1939	0,0	12,0	1939	24	-	-
Vila Coutinho	29,4	1935	6	28,5	6	2,4	1936	29	7,0	28	84,3	1913	3,9	38,1	1935	19	3,9	8
Nacala	34,0	Vários	-	33,4	3	15,0	1936	28	17,5	30	25,7	1934	0,9	13,5	1934	5	0,8	8
Vila Gamito	31,8	1939	19	33,1	5	4,0	1936	28	4,4	22	21,6	1939	0,0	15,0	1936	3	-	-
Memba	34,0	1926	4	33,0	16	4,0	1936	29 e 30	17,0	Vários	59,1	1930	0,0	36,6	1925	10	-	-
Namapa	34,5	Vários	-	35,5	3	10,0	Vários	-	14,8	30	49,9	1930	8,0	33,0	1930	8	8,0	8
Mecúfi	32,8	1938	5	34,0	8	9,8	1938	31	8,5	29	0,0	Vários	0,0	-	-	-	-	-
Litunde	29,2	1937	Vários	28,5	5	9,0	1936	30	12,1	30	96,3	1934	24,5	43,2	1934	19	17,0	4
Vila Cabral	29,9	1935	2	26,6	3	9,5	1935	30	9,6	30	127,0	1936	10,2	60,6	1939	19	5,3	4
Montepuez	34,0	1938	18	31,5	6	11,5	1938	12	15,0	30	13,2	1939	2,5	13,2	1939	13	2,5	4
Murrébuè	31,0	1938	5	-	-	16,2	1936	29	-	-	65,4	1934	-	33,7	1939	12	-	-
Maniamba	29,4	1939	1	28,0	16	8,2	1933	24	12,0	19 e 27	85,4	1939	15,0	54,0	1939	28	9,0	8
Quissanga	31,7	1938	5 e 28	34,2	2	15,4	1938	30	17,8	28	50,8	1939	0,0	49,7	1939	13	-	-
Macomia	32,5	Vários	-	36,5	7	9,9	1937	25	17,0	29	44,6	1936	0,0	32,5	1939	13	-	-
Muèda	29,5	1938	18	28,5	14	4,0	1936	31	15,0	29	45,1	1937	3,8	36,3	1937	7	3,9	8
Mocímboa da Praia	33,6	1935	28	-	-	14,2	1936	30	-	-	117,1	1934	-	41,3	1934	8	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	10	2	3	3
Bela Vista (Maputo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	-	-	2	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	14	1	2	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	0	0	2	1
Lourenço Marques	NNW	10,7	100	1:067	10,2	0	7	17	6	1	0	0	0	29	2	0	9	0	4	4
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	0	12	0	2	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	4	20	1	2	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maguas	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	19	0	1	1
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	0	15	0	2	1
Quissico	SE	7,7	-	-	7,9	0	14	13	4	0	0	0	0	27	2	0	5	1	5	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	10	0	2	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	2	18	0	4	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	2	10	0	3	1
Inharrime	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	1	0	4	0
Caniçado (Guijá)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	2	0	3	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	2	0	8	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	5	0	13	0	3	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	0	0	3	0
Inhambane	S	5,0	233	1:159	5,4	9	15	4	3	0	0	0	0	25	2	0	5	0	10	0
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	1	1	4	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	0	3	0	5	0
Funhalouro	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	6	1	1	0
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	4	0	0	0	0
Mabote	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	3	0	0	0
Vilanculos	S	8,6	-	-	8,8	0	9	19	3	0	0	0	0	25	4	0	1	1	5	1
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	16	0	1	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1	0	15	1	3	0
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	0	0	2	0
Beira	ESE	22,6	101	2.286	17,6	0	0	12	5	12	2	0	0	22	4	0	0	0	10	0
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	2	16	0	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	1	18	0	4	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	9	0	2	0
Macequace	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5	1	7	0	3	0
Chinde	SE	3,8	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	0	6	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	6	11	0	2	0
Marromeu	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9	2	11	1	14	0
Vila Gouveia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	5	5	2	0
Quelimane	S	11,4	88	999	6,0	0	22	8	1	0	0	0	0	15	3	1	0	1	13	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	0	5	1	2	0
Mutarara	S	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	3	5	0	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	5	2	7	8	0
Pebane	SW	5,7	-	-	9,2	0	9	20	2	0	0	0	0	21	7	1	0	2	10	0
Chemba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	5	4	3	2	0
Mocuba	S	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	5	0	0	7	0
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	2	0	0	11	2
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	0	4	3	8	0
António Enes	S	16,7	-	-	4,8	15	6	10	0	0	0	0	0	20	11	0	0	0	5	0
Tete	SE	7,0	-	-	5,8	0	26	5	0	0	0	0	0	1	22	8	6	0	0	0
Ile	SE	1,7	-	-	4,3	0	29	2	0	0	0	0	0	26	4	0	6	3	5	0
Nametil	SW	18,0	-	-	2,9	6	25	0	0	0	0	0	0	15	16	0	0	0	1	0
Alto Molócuè	SW	7,8	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	3	6	0
Zumbo	SE	2,5	-	-	3,8	12	14	5	0	0	0	0	0	16	15	0	3	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	5	8	0	0	0
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	15	0	4	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	11	5	7	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	7	1	1	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	1	0
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	0	0	1	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	4	1	1	0
Mossuril	W	11,3	191	2:167	10,1	4	6	8	11	2		0	0	13	16	0	0	0	4	0
Ribáuè	SW	4,3	-	-	3,1	8	23	0	0	0		0	0	25	5	0	4	1	1	0
Malema	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	0	4	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	1	3	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	9	10	2	0
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	7	0	1	0
Metengo (Balame)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	7	1	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	0	9	1	2	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	10	0	0	0
Memba	SW	8,5	-	-	4,8	2	22	6	0	1	0	0	0	25	6	0	0	0	0	0
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	1	13	1	1	0
Mecúfi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	13	0	0	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31	0	1	1	2	0
Vila Cabral	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	20	2	7	0	1	0
Maniamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	0	2	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	29	0	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	1	18	0	0	0
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	0	1	0
Mocímboa da Praia	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — JUNHO DE 1940 — N.º 6

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1943
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58'
Longitude E. Gr. ..... 32° 36'
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	NNW	14	NNW	46	NNW	26	NNW	24	WNW	22	SW	29	SSW	20	WSW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SSW	20	S	64	S	53	SSE	29	SSE	35	S	61	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SW	16	NW	32	WNW	33	WNW	23	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W	13	SSW	24	S	24	S	26	SSE	28	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WSW	15	S	48	SSE	38	SSE	34	SSE	34	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WSW	15	S	19	S	14	SE	12	E	21	E	12	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	7	N	20	N	18	N	13	NNE	14	NNE	20	NW	10	NW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	N	10	NW	52	NNW	34	NW	31	N	1	NNW	18	N	16	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	NNE	9	NNW	48	NNW	41	NW	35	WNW	13	NNW	26	WNW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	N	5	NW	24	NNW	24	WNW	22	NNE	13	E	19	N	18	WNW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	N	15	N	60	N	28	NNW	42	WNW	26	WSW	19	WSW	20	W	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	15	S	32	SE	32	ENE	8	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNE	6	NNW	49	NNW	54	NW	39	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNE	17	NNW	60	N	64	NNW	62	NNW	58	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	W	18	SW	54	SSW	36	S	17	SW	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SW	16	S	33	SSE	33	SE	22	SSE	12	NNW	14	WNW	14	NW	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	14	WSW	45	SW	43	SSW	42	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	W	13	SSW	66	S	70	S	48	S	46	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SW	18	S	60	S	56	SSE	51	SE	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	20	SSE	37	SSE	41	SE	37	SE	35	SE	30	SE	35	ESE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	WSW	10	SSW	15	SSE	11	SE	9	SSW	14	SW	23	WSW	13	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	W	9	S	1	SSE	15	S	44	S	53	S	64	SSE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	W	9	S	24	S	25	SSW	20	S	26	SSW	50	S	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	WNW	7	SW	12	SSW	10	SSE	14	SE	30	S	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	27	WNW	37	NNW	15	NW	31	NW	25	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNW	14	WSW	16	W	14	WNW	18	SW	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	NNE	8	N	13	N	8	S	8	S	13	SSE	33	SSW	22	W	20	W	24	W	27	NNW	46	WNW	50	NW	63	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SE	9	SE	18	SE	16	S	16	S	23	SSW	10	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SE	10	SE	22	S	20	SSE	25	S	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSE	14	SE	30	SE	29	S	28	S	15	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	E	5	E	15	SSW	5	SSW	14	SW	1	ENE	13	ENE	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNE	11	NNW	19	NNW	29	NNW	34	NNW	33	NW	28	NW	21	NW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	N	17	NNW	10	N	12	NNE	9	N	9	NW	13	NNW	19	WNW	35	N	26	SE	24	SSW	37	SSW	44	SSW	66	SSW	104
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ENE	15	NNE	15	N	16	NNW	17	N	17	NW	22	N	25	NW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ENE	16	NNE	22	NNW	25	N	12	NNE	10	NNW	18	N	31	N	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ENE	14	NNE	14	NNW	26	W	19	SW	24	WSW	22	WSW	19	WSW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	C	0	ENE	14	NE	16	NNW	16	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	20	NNW	54	NNW	38	NNW	34	NNW	35	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	E	6	NW	13	WNW	24	W	35	WNW	25	NW	48	WNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SSE	13	SSE	26	SE	26	SSE	26	SSE	9	N	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WSW	28	SW	42	SW	45	SW	72	SSW	48	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	17	S	24	S	26	S	28		31	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSE	21	SE	44	SSE	33	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ESE	2	S	8	NNW	5	C	0	SSW	11	SSW	22	SW	25	SW	48	WSW	42	WSW	66	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESE	2	SSE	18	SSE	18	S	22	S	32	SSE	42	S	42	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	W	4	W	7	NNW	14	WNW	14	SSW	20	SSW	29	S	41	S	41	S	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	ESE	3	ESE	13	S	10	SSW	18	SSE	17	SE	40	SSW	23	SSW	22	SSW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	N	14	N	9	N	10	NNW	15	NNW	10	N	5	S	5	SSE	12	S	25	E	13	SSE	31	SSE	58	SSE	54	-	-
29	NNW	12	NNW	22	NW	16	WNW	26	SW	23	W	21	WNW	20	WSW	29	W	26	WSW	33	W	29	-	-	-	-	-	-
30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-		-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1018.0	1021,8	1014,6	20,87	29,7	14,8	14,9	40,8	13,1	23,8	26,7	53,0	14,2	13,52	16,9	11,0	75,1	88	
2	25,6	29,1	21,9	19,02	23,0	16,8	6,2	34,1	15,5	23,8	26,7	49,8	16,5	13,08	15,0	11,2	79,8	89	
3	28,8	29,9	27.4	18,36	23,7	15,7	8,0	41,3	15,0	23,5	26,7	59,3	15,1	12,64	14,5	11,4	80·8	91	
4	30,8	32,0	29,6	18,20	23,0	14,0	9,0	38,1	12,5	23,2	26,7	52,1	12,8	12,12	14,0	10,4	78,2	90	
5	30,3	31,7	28,8	19,08	24,7	14,7	10,0	41,1	13,3	22,9	26,6	57,8	13,2	11,95	14,6	10,3	73,1	82	
6	27,0	29,5	25,2	19,55	26,2	14,0	12,2	39,3	12,2	22,9	26,6	54,6	12,6	12,52	14,6	9,9	74,4	90	
7	22,9	26,0	20,2	20,18	27,7	14,5	13,2	40,0	12,9	23,0	26,5	54,8	14,1	12,67	14,9	11,0	73,5	91	
8	19,6	21,7	17,1	20,54	29,0	14,1	14,9	38,9	12,3	23,0	26,4	51,8	13,5	11,11	12,6	9,8	63,7	81	
9	19,2	20,5	17,6	21,00	30,5	14,4	16,1	42,4	12,1	23,0	26,5	54,5	14,[illegible]	12,76	17,3	10,3	69,5	83	
10	19,8	21,1	18,1	21,18	27,2	15,6	11,6	39,1	12,7	23,0	26,4	53,2	15,1	14,43	17,2	11,5	77,1	92	
11	18,3	20,0	16,3	20,83	25,8	16,0	9,8	37,9	15,2	23,2	26,4	51,2	15,1	15,40	17,6	12,7	84,5	95	
12	15,9	18,1	13,3	20,92	26,5	16,2	10,3	37,6	13,8	23,3	26,4	50,5	15,7	15,10	17,7	12,7	82,1	93	
13	17,7	20,0	15,4	20,48	24,6	17,6	7,0	31,7	16,4	23,5	26,3	45,9	16,8	14,00	15,9	11,8	78,4	94	
14	12,8	16,0	09,4	22,32	30,7	15,1	15,6	40,3	13,3	23,4	26,3	52,5	14,4	13,48	15,7	11,5	70,8	97	
15	10,6	13,0	09,2	20,03	27,8	15,4	12,4	39,1	13,7	23,5	26,2	53,8	14,6	12,26	16,1	8,6	70,2	82	
16	18,0	22,5	13,1	16,98	23,4	11,2	12,2	37,1	9,2	23,0	26,2	50,8	10,4	7,74	9.7	5,2	54,8	81	
17	23,6	25,1	22,3	16,76	23,0	11,1	11,9	36,1	9,1	22,2	26,2	50,5	-	8,88	12,1	5,6	60,8	79	
18	21,4	23,8	20,1	14,94	17,5	13,6	3,9	19,1	13,1	22,0	26,2	18,2	-	11,86	13,5	10,1	93,9	99	
19	17,9	20,7	14,8	16,13	17,5	14,6	2,9	18,9	14,0	19,6	26,1	29,7	-	12,62	13,9	11,1	91,8	100	
20	19,9	23,1	17,4	17 43	20,8	13,5	7,3	26,8	11,2	19,4	26,1	44,3	13,0	10,41	11,5	9,4	70,9	85	
21	24,6	26,7	23,0	18,06	23,5	13,5	10,0	34,4	11,7	19,3	26,0	50,3	12,3	9,93	11,1	8,8	64,0	77	
22	28,3	30,0	26,7	17,62	22,7	14,2	8,5	34,4	12,8	19,4	26,0	51,6	13,1	11,77	14,1	9,7	78,4	89	
23	29,2	30,5	28,1	16,90	21,1	14,5	6,6	35,2	13,2	19,9	25,9	52,5	13,4	12,10	13,6	11,2	84,4	90	
24	25,4	28,5	23,0	17,22	23,2	13,0	10,2	36,8	11,6	19,9	25,9	51,5	12,0	11,72	13,2	10,7	81,0	93	
25	25,0	26,5	23,6	17,23	24,2	11,7	12,5	37,1	10,4	19,9	25,8	51,8	14,6	11,12	12,7	10,1	77,7	95	
26	26,0	27,1	24,9	11.84	25.2	13,0	12,2	37,7	11,0	19.9	25,8	50,5	12,2	10,49	12,6	9,1	69,9	81	
27	27,2	28,5	26,0	17,78	25,4	10,5	14,9	37,5	8,7	19,8	25,6	52,8	11,0	11,32	14,7	7,9	74,8	93	
28	25,6	28,3	23,3	18,51	26,7	12,7	14.0	36,3	11,4	19,9	25,5	50,0	-	12,52	15,0	9,9	80,6	100	
29	20,1	23,6	17,8	19,46	28,8	13,0	15,8	39,6	11,5	20,0	25,5	52,5	12,5	8,47	10.1	6,6	52,6	80	
30	17,7	18,9	16,2	17,80	27,1	10,8	16,3	40,4	7,6	20,0	25,3	55,8	10,6	8,13	10,9	6,8	54,3	70	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1022,2	1024,5	1020,2	18,77	25,01	13,99	11,02	36,35	12,35	21,77	26,18	50,25	13,58	11,87	14,11	9,88	74,1	88,3	5
Totais e extremas...	-	1032,0	1009,2	-	30,7	10,5	29,2	42,4	7,6	-	-	59,3	-	-	17,7	5,2	-	98	

Estado

Dias

1 — B. t.; ⌓¹.
2 — B. t.; ◉° td.
3 — B. t.; , e ⌒ td. a W.
4 — B. t.; , td.; ⌓¹.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓¹.
8 — B. t.; ☰ dist. m.

Dias

9 — T. qt.; ☰ dist. m.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓¹.
11 — B. t.; ☰¹ madr.
12 — B. t.; ⌓¹.
13 — B. t.; ☰ dist. m.; ⌓°.
14 — T. qt.; ☰ dist. m.; ⌓¹.
15 — B. t.; ●° n.; ⌓°.
16 — B. t.

,ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
2,0	-	-	10 38	NNW	12	NE	6	SSW	13	10,5	NNW	12	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
3,1	0,6	0 25	3 55	SW	20	S	23	SW	17	18,9	SW	11	SW	24	-	-	-	-	-	-	1
1,9	0,0	0 00	5 17	SW	16	SE	14	C	9	11,0	SW	17	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
1,6	0,0	0 00	1 22	W	12	SE	5	SSW	11	11,0	WSW	13	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	4 59	SW	18	SE	19	S	6	13,2	WSW	13	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	8 31	WSW	11	E	6	E	12	9,2	WSW	12	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	10 06	NNW	8	N	14	NNE	18	10,3	NNE	15	NNE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,3	-	-	10 26	NNE	13	N	14	NNE	14	12,9	N	12	NNE	18	-	-	-	1	1	-	-
5,7	-	-	10 33	NNW	9	ENE	12	NNE	14	10,6	NNE	12	NNE	16	-	-	1	1	-	-	-
3,9	-	-	10 33	N	5	ENE	14	NE	14	10,9	N	7	NNE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	7 28	NNE	10	ENE	19	ENE	16	11,9	ENE	16	ENE	19	-	-	-	1	-	-	-
1,9	-	-	6 02	N	13	ENE	12	E	6	11,6	NNE	12	S	24	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	0 57	SW	16	E	4	NE	7	10,2	SW	16	SSW	19	-	-	1	1	-	-	-
1,5	-	-	8 25	N	9	N	20	ENE	10	13,1	NNE	13	NNE	22	-	-	1	1	1	-	-
5,0	1,3	0 40	3 56	N	19	SSW	9	WSW	9	13,6	N	16	N	19	-	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	9 20	W	16	SE	15	S	15	16,8	SW	18	SW	22	-	-	-	-	-	-	-
4,-	-	-	8 25	WSW	14	SE	14	SSW	15	14,8	SW	14	SSW	20	-	-	-	-	-	-	-
2,6	93,1	20 30	0 00	SW	25	SW	19	ESE	19	19,6	SW	20	S	29	-	-	-	-	-	1	1
0,3	16,9	10 20	0 00	SSW	25	SW	24	W	21	24,2	SSW	26	SSW	28	-	-	-	-	-	-	1
1,2	-	-	2 05	WNW	16	WSW	25	WSW	20	19,9	WSW	25	WSW	32	-	-	-	-	-	-	-
3,-	-	-	7 11	WSW	15	SSW	16	SW	18	17,9	SW	21	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	3 23	SW	24	S	23	SW	20	19,0	SW	18	SSW	25	-	-	-	-	-	-	-
2,0	0,3	0 07	3 18	SSW	17	SSW	8	SW	11	14,2	SW	15	SW	23	-	-	1	-	-	-	1
1,2	-	-	10 31	WSW	5	E	4	NE	9	6,2	W	6	SW	11	-	-	1	-	1	-	-
1,5	-	-	8 59	W	11	ESE	2	SSW	5	5,1	W	9	WSW	12	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	10 31	W	5	W	3	N	6	6,9	W	8	NNW	14	-	-	1	1	1	-	-
2,3	-	-	10 31	W	12	ESE	3	SE	2	5,4	W	8	NNW	13	-	-	1	1	1	-	-
1,8	-	-	10 32	NNW	9	NNE	13	NNE	20	12,4	N	15	NNE	21	-	-	-	1	1	-	-
3,7	-	-	10 32	NNW	28	N	10	NNE	13	17,6	NNW	22	NNW	29	-	-	1	-	1	-	-
6,2	-	-	10 32	NNW	8	ENE	5	NE	4	9,0	NNW	24	NNW	22	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,68	-	-	-	—	14,0	—	11,2	—	12,2	12,9	SW	16,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
80,5	112,2	32 02	208 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	32	0	0	15	9	7	1	5

lo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — M. t.; ●² seg.; v. fr. 23.
19 — T. irr.; ●¹ por vezes; ⍦; v. fr. 1-2, 4-5, 22.
20 — B. t.; v. fr. 10-14.
21 — B. t.
22 — B. t.; » td.
23 — B. t.; » td. e n.; ⌓°.
24 — B. t.; ⌓•.

Dias
25 — B. t.; ⌓¹.
26 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓°.
27 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓°
28 — B. t.; ≡¹ m.
29 — B. t.; ⌓°; v. fr. 6 9.
30 — B. t.; ≡ dist. m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e vis

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	23	7 55	NNW	30	10 18	SSW	24	18 36	SSW	31	20 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	SSW	48	3 07	S	50	13 55	SSW	43	15 03	S	50	13 55	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	SSW	42	3 45	SE	30	12 41	ESE	16	15 02	SSW	42	3 45	3	1	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.
4.....	WSW	31	3 53	SSW	26	11 15	SSW	24	19 25	SW	38	21 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb
5.....	SW	38	21 45	SE	34	14 28	SE	29	16 05	SW	36	0 20	2	1	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—
6.....	SW	26	4 00	WSW	18	9 05	ENE	23	19 27	SW	26	4 00	5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
7.....	ENE	18	20 25	NNE	27	13 02	NNE	30	19 30	NNE	30	19 30	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
8.....	N	26	23 45	NNW	34	10 55	NNE	29	19 00	NNW	34	10 55	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
9.....	NNE	30	22 35	NNW	34	10 58	NNE	28	19 20	NNW	34	10 58	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
10.....	N	32	3 35	ENE	31	13 15	ENE	33	15 50	ENE	33	15 50	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
11.....	NNE	26	7 10	ENE	37	14 50	NE	32	18 50	ENE	37	14 50	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
12	NNE	30	6 50	NNE	31	11 12	NE	21	17 26	S	42	23 25	5	-	—	5	As, Ac.	-	—	-	—
13	S	42	23 25	SW	24	9 02	ENE	11	16 20	SSW	34	0 17	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	NE	22	21 46	N	22	14 08	NNE	38	15 35	N	42	14 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	N	38	0 13	N	31	9 02	NE	30	17 30	N	38	0 13	8	6	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	SW	41	2 37	SW	32	10 42	S	37	17 15	SW	41	2 37	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
17.....	S	26	20 22	SSW	40	10 04	S	36	17 45	SSW	40	10 04	1	-	—	0	Ac.	1	Sc.	-	—
18	SW	42	7 30	SSW	41	10 15	S	36	19 11	S	51	22 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	S	52	2 50	SSW	55	9 15	W	46	17 06	SSW	55	9 15	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	W	54	21 14	WSW	57	10 05	WSW	49	17 35	WSW	57	10 05	4	-	—	-	—	2	Sc, St.	2	Cu.
21.....	WSW	44	23 42	SSW	48	10 01	SSW	34	19 26	SW	52	21 40	1	-	—	0	Ac.	1	Sc.	-	—
22.....	SW	52	21 40	SSE	50	14 15	SW	37	19 55	SSE	50	14 15	8	-	—	-	—	3	St.	5	Cu, Cb
23.....	SW	45	4 20	S	36	10 43	SSW	23	16 26	SW	45	4 20	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu, Cb
24.....	WSW	27	22 04	W	12	9 22	NE	14	18 56	SW	23	2 05	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
25.....	W	21	8 37	WSW	19	9 12	SSW	15	19 11	W	21	8 37	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
26.....	SW	18	20 02	W	13	9 54	NNE	14	17 40	NNW	20	23 15	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NNW	20	23 15	WSW	19	9 02	E	15	16 33	W	20	8 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	NNW	18	6 22	NNE	35	14 25	NNE	34	18 13	N	55	22 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
29.....	NNW	52	7 14	NNW	43	10 18	NNE	24	19 57	NNW	52	7 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30.....	NNW	34	2 34	ESE	10	13 53	ENE	9	17 58	NNW	34	2 34	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	0,5	—	0,2	—	1,4	—	1,1	—
Extremas	W	54	Dia 19 às 21,14	WSW	57	Dia 20 às 10,05	WSW	49	Dia 20 às 17,35	WSW	57	Dia 20 às 10,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas										
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
9 d.	-	—	2	As.	-	—	8	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
8	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
8	2	Ci.	3	Ac.	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
2	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	50:000	-
10 d.	2	Ci.	3	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	10:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	3	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	-	—	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	20:000	4:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	10	Ns.	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
8	-	—	-	—	10	Ns.	8	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
4,2	0,5	—	0,6	—	0,8	—	2,3	—	2,6	-	—	-	—	0,3	—	2,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,7	1020,5	1016,4	21,90	28,6	17,0	11,6	39,5	14,2	24,5	26,4	58,1	16,5	14,29	15,5	13,2	74,3	86	54
2	22,1	23,3	21,6	21,12	21,8	16,6	5,2	39,8	14,7	22,4	26,3	63,1	16,3	14,42	16,5	12,9	77,8	88	60
3	25,4	26,4	24,1	21,02	24,7	17,0	7,7	34,0	15,6	22,3	26,3	59,5	16,0	12,33	14,8	10,8	66,8	74	58
4	27,4	28,5	26,4	20,41	25,1	17,0	8,1	37,5	14,1	21,6	26,3	60,4	16,9	12,18	13,5	10,6	68,4	80	57
5	27,6	28,8	26,8	20,01	25,1	17,1	8,0	37,1	17,0	21,5	26,0	57,7	-	13,98	15,1	12,9	80,8	88	64
6	25,4	26,7	24,3	20,01	24,5	17,0	7,5	36,5	14,9	21,5	26,0	58,1	-	14,30	15,6	12,6	82,0	90	71
7	23,3	25,0	21,5	20,70	26,4	17,0	9,4	37,8	15,9	21,5	26,0	61,0	-	15,11	17,4	14,0	83,8	92	63
8	21,2	23,1	19,2	21,40	27,5	16,9	10,6	38,0	13,6	21,7	26,0	57,0	16,4	14,32	16,3	11,7	76,0	93	64
9	20,8	22,4	19,8	21,00	27,3	16,3	11,0	37,0	14,1	21,7	26,0	57,0	15,8	15,32	17,9	13,4	83,1	94	71
10	21,0	22,7	19,8	22,03	28,3	17,2	11,1	40,0	14,7	21,4	26,0	59,5	16,9	16,27	20,3	14,3	83,5	90	69
11	19,9	21,5	18,4	21,23	26,3	17,5	8,8	36,9	15,2	22,3	25,7	55,7	16,9	14,71	17,0	13,3	79,0	89	64
12	18,0	19,8	16,2	22,07	27,7	16,0	11,7	38,0	13,1	21,9	25,7	56,0	15,5	15,18	16,8	11,1	75,5	87	63
13	18,0	20,0	17,0	22,03	28,5	15,8	12,7	37,5	16,1	22,3	25,6	56,1	17,1	16,34	19,1	14,4	83,2	93	75
14	16,8	18,5	15,1	22,52	26,9	17,6	9,3	36,3	16,1	21,4	25,6	56,6	18,3	15,45	17,7	12,9	76,2	81	67
15	13,8	15,0	12,0	22,44	27,2	18,6	8,6	35,7	15,9	22,5	25,5	56,1	18,3	15,64	18,0	13,6	77,3	81	73
16	15,7	19,1	12,9	21,63	25,3	19,5	5,8	36,5	17,9	22,6	25,5	56,4	19,4	15,04	16,6	13,9	78,4	83	72
17	20,8	22,1	19,1	20,93	28,5	18,0	5,5	31,3	16,1	22,4	25,5	49,0	17,8	13,83	15,2	13,1	75,0	82	69
18	18,4	20,5	17,0	20,98	23,0	18,0	5,0	29,3	17,6	22,3	25,5	44,0	-	16,14	17,8	14,2	87,5	93	81
19	16,8	17,5	16,0	22,20	25,5	19,1	6,4	30,5	19,1	22,1	25,5	43,5	-	16,72	19,5	13,4	84,0	90	77
20	18,3	19,4	17,0	19,92	23,9	15,6	8,3	30,4	15,0	22,0	25,5	53,5	15,5	12,15	13,4	10,9	70,4	83	57
21	20,1	20,6	18,5	20,11	24,0	17,2	6,8	33,5	16,1	21,4	25,5	57,0	17,3	13,24	15,4	11,1	75,5	84	61
22	22,2	23,5	20,6	20,40	23,6	17,0	6,6	31,3	16,1	21,2	25,5	55,3	-	13,05	15,2	11,0	73,1	83	63
23	23,7	24,9	23,2	20,22	23,5	17,0	6,5	34,5	14,7	21,0	25,4	59,5	16,9	12,08	13,8	9,8	68,6	80	55
24	22,9	24,5	21,5	19,97	23 6	16,5	7,1	33,7	14,4	20,7	25,4	57,5	16,4	11,71	12,3	10,7	68 1	76	58
25	22,8	23,8	22,3	19,57	23,9	15,0	8,9	36,0	12,6	20,5	25,4	57,7	14,6	11,40	12,9	9,8	67,3	72	58
26	24.1	25,4	23,4	19,43	24,3	13,5	10,8	37,3	11,2	20,5	25,3	56,5	12,8	12,44	15,1	10,3	74,0	82	62
27	25,7	26,8	24,6	19,67	25,5	14,0	11,5	36,4	11,2	20,3	25,1	57,5	13,4	11,67	12,4	10,5	69,4	81	51
28	25,6	27,8	24,0	19,97	25,6	14,0	11,6	36,5	12,1	20,4	25,1	56,5	13,9	12,19	13,3	10,3	72,4	89	43
29	22,5	24,7	20,2	21,07	26,8	14,0	12,8	35,9	11,3	20,2	25,0	55,9	12,7	12,81	13,8	11,3	71,2	89	43
30	19,8	21,8	18,2	21,34	25,6	15,5	10,1	35,7	12,1	20,4	25,0	56,0	15,4	12,55	13,8	10,6	68,1	83	45
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1021,3	1022,8	1019,9	20,90	25,45	16,62	8,83	35,68	14,76	21,62	25,65	56,26	16,12	13,90	15,73	12,09	75,7	85,2	62,
Totais e extremas	-	28,8	12,0	-	28,6	13,5	15,1	40,0	11,2	-	-	63,1	-	-	20,3	9,8	-	94	4

Estado ga

Dias
1 — B. t.; ⌓°.
2 — B. t.; ⌓°; ⌒ a E td.; ●¹ td.
3 — B. t.; ●° e ⌒ a W m.
4 — B. t.; ●° td. e n.
5 — B. t.; ●° por vezes.
6 — B. t.; ●° por vezes.
7 — B. t.; ●° madr.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ⌓°.
12 — B. t.; ⌓°.
13 — B. t.; ⌓°.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.
16 — B. t.; , td.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,4	-	-	8 59	C	0	NE	5	C	0	1,1	S	1	ENE	6	-	-	1	-	1	-	-
2,4	8,5	1 10	9 10	S	3	S	12	SE	15	9,0	S	8	S	19	-	-	1	-	-	-	1
6,3	0,7	0 08	5 26	S	15	SSE	15	S	16	14,8	S	14	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
6,8	3,5	1 10	5 10	S	13	S	20	SW	10	13,2	S	13	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
4,6	2,8	2 23	4 16	S	7	S	16	SW	5	9,4	S	12	S	16	-	-	-	-	-	-	1
1,9	1,4	0 50	3 02	SW	2	SE	5	SSW	4	4,0	S	4	SE	12	-	-	-	-	-	-	1
2,6	0,1	0 05	2 15	S	2	E	3	C	0	1,5	S	2	S	5	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	9 03	C	0	NE	1	C	0	1,0	NE	3	NE	5	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	6 55	C	0	NE	7	C	0	1,5	NE	5	NE	7	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	7 52	S	3	NE	6	C	0	2,0	E	3	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	5 44	S	2	E	5	C	0	1,7	E	4	E	7	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 36	C	0	NE	4	NNE	2	1,8	NE	8	NE	6	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	7 26	C	0	NE	3	C	0	1,5	C	0	NE	5	-	-	1	-	-	-	-
1,2	-	-	8 23	N	1	NE	6	NE	4	4,0	N	4	NE	8	-	-	1	-	1	-	-
3,3	-	-	9 54	NNW	8	NNE	14	N	7	8,9	N	8	NNE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	4 36	WSW	6	S	20	S	5	9,6	S	10	WSW	24	-	-	-	-	1	-	-
3,6	0,3	0 10	0 44	WSW	21	S	16	ESE	5	1..0	S	11	WSW	21	-	-	-	-	-	-	1
3,7	35,7	6 10	0 00	E	8	ENE	13	E	10	8,2	E	5	ENE	15	-	-	-	-	-	1	1
2,3	12,5	3 15	1 44	NE	14	N	10	W	7	9,1	NE	11	W	17	-	-	-	-	-	1	1
2,5	-	-	6 48	W	14	W	23	WSW	14	15,7	W	16	W	25	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0,5	0 25	6 35	SW	20	S	34	W	16	21,1	SW	17	S	35	-	-	-	-	-	-	1
3,6	4,2	1 45	4 30	S	22	SE	15	SE	11	14,8	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	1
3,9	0,7	0 25	4 42	SSE	12	SE	16	S	8	9,7	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	8 01	S	12	S	18	S	9	11,7	S	12	S	20	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	5 51	S	7	S	25	SSW	6	9,0	S	11	S	25	-	-	1	-	-	-	-
4,6	1,1	0 15	7 26	S	5	SSW	11	S	2	5,2	S	6	SW	15	-	-	1	-	-	-	1
3,1	-	-	9 00	S	1	SW	5	S	1	3,1	S	3	S	11	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	8 11	S	2	NE	2	C	0	1,4	S	2	SE	6	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 00	C	0	NE	6	N	1	2,4	NE	5	N	8	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	10 37	NNW	12	NE	8	NNE	2	6,2	N	7	NNW	15	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,73	-	-	-	—	7,1	—	11,5	—	5,3	7,1	S	8,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
11,9	72,0	18 21	191 26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	35	0	0	16	0	4	2	13

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ●° n.
18 — T. irr.; ●¹ por vezes.
19 — T. irr.; ●¹ por vezes.
20 — B. t.
21 — B. t.; ●° td e n.; v. fr. 11-16.
22 — B. t.; ●° por vezes ⌒ m. a W.
23 — B. t.; ●° m, td.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias

25 — B. t.; ⌓°.
26 — B. t.; ⌓°; ●° m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	10	23 15	NE	15	14 10	E	16	15 15	E	15	14 10	0	-		-		-		-	
2.....	S	16	1 00	S	28	14 40	SE	47	16 13	SE	47	16 13	1	-		-		-		1	Cu.
3.....	SE	45	20 10	SE	45	10 30	SSE	36	15 02	SE	45	10 39	10 cl.	-		-		4	Sc.	6	Cb, Cu.
4.....	S	34	8 55	SE	49	12 15	SW	40	18 02	SE	49	12 15	3	-		-		3	Sc.	-	
5.....	SSW	27	0 55	S	37	14 55	SSW	33	18 30	S	37	14 55	3	-		-		-		3	Cu, Cb.
6.....	SW	16	20 20	ESE	30	13 25	SSE	19	16 40	ESE	30	13 25	10	7	Ci.	-		-		3	Cu, Cb.
7.....	S	15	21 15	E	10	14 45	E	4	16 20	S	12	4 30	10 cl.	-		-		7	St, Sc.	3	Cu, Cb
8.....	S	4	21 05	N	12	11 25	NE	15	16 05	NE	15	16 05	0	-		-		-		-	
9.....	ENE	5	21 10	NE	24	14 30	NE	21	15 05	NE	24	14 30	4	-		4	Ac.	-		-	
10.....	S	8	8 25	NE	23	14 40	E	19	15 20	NE	23	14 40	1	-		-		0	St.	1	Cb.
11.....	E	11	20 40	E	16	14 10	E	17	15 45	E	17	15 45	2	-		-		1	St.	1	Cu.
12.....	E	3	0 30	NE	22	14 45	NE	20	15 45	NE	22	15 45	1	-		-		1	St.	-	
13.....	N	13	1 40	NE	15	14 20	NE	15	16 45	NE	15	14 20	2	-		-		-		2	Cu.
14.....	N	14	0 45	NE	14	14 55	NE	29	15 40	NE	19	15 40	0	-		-		-		-	
15.....	NNW	23	8 55	NNE	39	13 05	NNE	38	17 30	NNE	39	13 05	0	-		0	Ac.	-		0	Cu.
16.....	N	27	23 40	S	54	13 00	S	36	15 20	S	54	13 00	0	-		-		-		-	
17.....	SSW	36	7 50	SSE	40	10 00	ESE	28	19 05	SSE	40	10 00	4	-		-		-		4	Cu.
18.....	E	37	1 05	NE	48	11 00	E	31	19 05	NE	48	11 00	10	-		-		10	Ns.	-	
19.....	NE	40	7 40	NE	38	9 20	W	15	19 30	NE	40	7 40	10	-		-		4	Ns.	6	Cu, Cb.
20.....	W	35	1 30	W	45	14 30	W	42	15 25	W	45	14 30	3	-		3		-		-	
21.....	W	39	21 25	SSW	72	10 40	S	70	15 58	SSW	72	10 40	1	-		-	Ac.	-		1	Cu.
22.....	S	53	7 10	SSE	60	9 30	SSE	54	15 25	SSE	60	9 30	7	-		-		-		7	Cb, Cu.
23.....	SSE	41	8 50	SE	51	11 59	SE	24	15 35	SE	51	11 59	3	-		-		2	Sc.	1	Cu.
24.....	S	30	1 45	S	38	14 25	S	33	16 10	S	38	14 25	0	-		-		-		0	Cu.
25.....	S	24	0 05	S	48	10 20	S	29	16 30	S	48	10 20	1	-		-		0	Sc.	1	Cu.
26.....	SW	16	1 25	SW	36	11 45	S	28	15 25	SW	36	11 45	0	-		-		-		0	Cu.
27.....	S	17	20 30	S	24	10 30	S	23	16 05	S	24	10 30	1	-		-		-		1	
28.....	S	7	2 25	SE	21	11 15	NE	10	15 01	SE	21	11 15	4	-		-		2	Sc.	2	
29.....	S	5	1 15	NE	19	14 45	NE	20	15 25	NE	20	15 25	1	-		-		1	St.	-	
30.....	N	22	8 20	NNW	25	10 10	NE	25	15 03	NNW	25	10 10	0	-		-		-		-	
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-		-		-		-	
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,1	0,2	—	0,2	—	1,2	—	1,4	—
Extremas	S	53	Dia 22 às 7,10	SSW	72	Dia 24 às 10,40	S	70	Dia 21 às 15,58	SSW	72	Dia 21 às 10,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais					
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.		50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		50:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
10	5	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb.		4	-	—	-	—	3	St, Sc.	1	Cu.		20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.		0	0	Cc.	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.		10	-	—	7	As.	-	—	3	Cu, Cb.		20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cu, Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cu, Cb.		10	-	—	1	Ac.	3	Sc.	6	Cu, Cb.		10:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Fr Cu, Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.		20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Fr Cu, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	1	Sc.	7	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
3,8	10,2	—	0,1	—	-	—	2,5	—		2,3	0,0	—	0,3	—	0,9	—	1,1	—		-	-	-
-	-	—	-	—	1,0	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50′
Longitude E. Gr. ..... 34° 50′
Altitude 4m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	WSW	13	SW	22	SSE	11	SSE	22	S	18	SSW	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S	30	S	33	SSE	41	S	32	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	27	S	38	SE	42	SSE	32	SSE	26	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	19	S	30	SSE	32	SE	32	SSE	29	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	16	W	10	SW	1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	WSW	16	N	30	NNE	32	N	10	W	12	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NNW	6	NNE	20	NNE	18	W	4	SE	16	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	WSW	15	N	37	NNE	28	NNE	16	NNW	19	NW	23	SSW	27	WSW	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SE	28	SE	29	SE	23	SE	24	SE	17	NNW	1	NW	20	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	C	0	—	-	NE	43	NNE	37	N	27	NNW	23	NW	26	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SSW	25	SW	26	SW	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SSW	24	SSW	37	SSW	34	SW	37	SSW	37	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	30	SW	45	SSW	59	SSW	48	SSW	49	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SSW	35	SSW	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	22	S	34	—	-	SSW	36	S	41	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SSW	26	S	40	S	35	SSW	45	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	23	S	40	S	45	S	35	S	38	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	23	S	29	SSE	33	SSE	29	SSE	32	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	WSW	17	—	-	ESE	13	-	-	ESE	24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1016,4	1018,3	1014,8	21,51	27,1	17,8	9,3	36,5	16,0	24,3	27,9	55,5	17,2	15,22	18,4	13,7	80,4	93	
2	19,1	20,5	16,4	21,50	25,2	17,3	7,9	28,5	13,9	24,8	27,8	57,0	17,1	14,40	16,6	12,0	77,1	100	
3	21,8	23,1	20,2	21,49	23,5	18,8	4,7	27,7	17,3	23,5	27,8	51,9	-	14,88	15,9	13,4	78,4	88	
4	24,2	25,7	22,3	22,30	25,0	17,7	7,3	6,4	16,4	23,0	27,7	53,4	16,2	13,35	14,3	11,8	67,0	79	
5	24,9	27,2	23,2	21,27	24,3	17,6	6,7	16,9	16,9	22,6	27,7	48,8	-	14,61	15,7	14,3	78,0	92	
6	22,3	23,7	20,9	21,60	23,7	18,0	5,7	16,8	16,8	22,6	27,7	54,4	-	15,19	16,4	13,1	79,4	88	
7	20,9	22,2	19,1	21,37	24,9	19,2	5,7	18,7	18,7	22,9	27,7	53,2	18,5	15,94	17,4	14,3	81,9	93	
8	19,7	21,5	18,0	21,16	26,4	17,9	8,5	15,7	15,7	23,1	27,6	55,0	17,1	15,60	18,5	13,7	83,6	95	
9	19,2	21,2	17,6	21,10	26,4	16,9	9,5	13,9	13,9	23,1	27,6	56,0	-	15,81	18,1	12,6	85,2	98	
10	19,0	20,6	17,4	21,62	28,5	17,5	11,0	14,4	14,4	23,1	27,5	53,0	-	16,33	17,8	14,4	86,2	99	
11	18,1	19,9	16,5	21,66	28,1	18,2	9,9	15,8	15,8	23,5	27,6	59,5	18,2	16,50	19,6	14,1	85,9	99	
12	16,0	17,7	13,8	22,10	28,6	17,7	10,9	15,4	15,4	23,7	27,5	58,6	17,1	16,62	19,3	14,1	84,4	97	
13	16,0	17,3	15,1	21,89	27,5	17,0	10,5	14,2	14,2	23,6	27,5	55,8	17,0	15,80	18,4	12,8	81,3	92	
14	14,9	17,4	13,3	20,68	26,7	17,2	9,5	13,7	13,7	23,6	27,3	55,0	-	15,17	18,1	13,3	84,2	100	
15	11,3	13,7	08,6	22,58	30,5	16,0	14,5	13,1	13,1	23,6	27,5	51,9	15,7	15,97	19,4	11,8	79,1	93	
16	11,9	14,1	10,3	23,79	28,5	20,7	7,8	18,6	18,6	24,0	27,4	51,0	20,2	15,58	19,6	15,7	80,5	92	
17	16,5	18,4	14,1	22,74	23,8	19,7	4,1	18,8	18,8	24,0	27,2	48,9	-	17,53	18,6	14,1	85,6	94	
18	15,4	16,7	13,2	23,34	27,4	19,0	8,4	17,0	17,0	23,9	27,2	54,8	18,7	18,48	19,9	16,4	87,0	97	
19	15,0	17,1	13,6	23,48	28,5	20,2	8,3	18,6	18,6	24,0	27,1	53,5	20,2	18,76	21,1	14,9	87,4	96	
20	17,8	19,7	15,9	24,18	23,5	19,5	4,0	19,0	19,0	24,0	27,1	36,6	18,5	13,78	14,9	11,9	74,2	83	
21	19,8	21,9	18,6	21,46	25,6	17,4	8,2	15,5	15,5	23,2	27,1	52,9	16,6	12,83	14,0	10,5	65,2	74	
22	20,2	21,9	19,1	20,82	24,8	16,8	8,0	15,4	15,4	23,0	27,1	52,2	14,6	12,97	15,1	10,8	71,2	85	
23	21,2	22,8	20,2	21,43	24,9	18,2	6,7	17,4	17,4	23,0	27,1	52,9	-	13,23	14,2	12,1	70,2	77	
24	21,0	23,2	19,8	20,13	24,5	16,2	8,3	15,1	15,1	22,5	27,1	53,4	-	12,45	14,4	10,9	71,3	86	
25	21,2	22,8	20,1	21,65	24,6	15,5	9,1	13,5	13,5	22,5	27,1	52,6	14,9	11,53	13,2	9,1	63,9	76	
26	22,9	24,5	21,6	19,96	24,5	16,2	8,3	14,7	14,7	22,5	27,1	52,6	15,2	12,27	14,0	10,6	71,2	85	
27	24,0	25,3	23,0	20,50	24,3	16,8	7,5	13,5	13,5	22,5	27,0	51,5	16,2	13,23	16,2	11,0	74,2	90	
28	23,6	25,5	22,4	20,77	25,1	17,3	7,8	13,9	13,9	22,6	27,0	57,0	17,2	13,33	14,6	11,6	73,6	83	
29	21,8	24,1	20,3	19,38	25,9	14,9	11,0	11,7	11,7	22,6	27,0	53,2	14,0	12,49	15,8	10,5	75,8	91	
30	19,6	21,5	17,7	19,13	27,7	14,5	13,2	11,3	11,3	22,4	27,0	54,0	14,4	12,79	16,1	10,6	78,2	91	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1019,2	1021,0	1017,6	21,44	26,00	17,59	8,41	15,54	15,54	32,85	27,37	53,20	16,90	14,80	16,85	12,60	78,1	90,2	
Totais e extremas	-	27,2	0,6	-	30,5	14,5	16,0	11,3	11,3	39,1	-	59,5	-		21,1	9,1	-	100	

Estado g

Dias

1 B. t.

2 — B. t.; ● por vezes; ≡ madr. e m.; v. fr. 15-17, 19-24.

3 — T. irr; ▽ por vezes; v. fr. 1, 4-6, 9, 11-13, 16-18, 21, 23; v. m. fr. 10, 14-15, 19-20, 22, 24.

4 — B. t.; v. fr. 4-6, 9, 16-24; v. m. fr. 1-3, 7-8, 10-15.

5 — B. t.; , m.; v. fr. 1, 4, 7-9, 17,24; v. m. fr. 2-3, 18.

6 — B. t.; ● madr.; v. fr. 1, 6-14, 22.

7 — B. t.; v. fr. 1-3.

8 — B. t.; ≡ madr. e m.

Dias

9 — B. t.; ≡ madr. e m.

10 — B. t.; ≡ madr. e m.

11 — B. t.; ≡ madr. e m.

12 — B. t ; ≡ madr.; v. fr. 16.

13 — B. t.; ⌓.

14 — B. t.; ≡ mard. e m.

15 — T. qt.; ⌓.

16 — B. t.; ⌓.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
1,8	-	-	9 28	WSW	12	ESE	17	NE	9	11,2	WSW	12	ESE	17	-		-	1	-	-	-
3,1	3,0	0 35	0 51	SW	6	ESE	29	E	30	17,4	ESE	26	ESE	30	-	-	-	-	-	-	1
6,6	5,2	3 00	1 11	S	34	ESE	40	SE	36	32,0	SE	35	SSE	40	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	5 49	S	35	SE	38	SE	35	35,3	SE	35	SSE	41	-	-	-	-	-	-	-
10,6	0,2	0 06	1 54	S	30	SSW	14	ESE	24	24,9	S	24	SSE	39	-	-	-	-	-	-	1
8,9	15,7	2 19	4 03	SSW	29	ESE	26	SE	24	26,0	SE	26	S	31	-	-	-	-	-	-	1
5,1	-	-	5 36	SSW	25	SSE	20	SE	9	18,4	SSE	21	S	29	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	9 23	W	10	ESE	16	NE	5	11,2	W	10	ESE	17	-	-	-	1	-	-	-
2,3	-	-	7 33	W	12	ESE	20	ENE	12	10,8	ENE	11	ESE	20	-	-	-	1	-	-	-
1,9	-	-	5 06	W	12	ESE	14	NE	16	10,4	NE	10	ESE	19	-	-	-	1	-	-	-
2,3	-	-	8 35	WNW	13	ESE	20	ENE	13	13,2	NNE	13	E	23	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	9 18	WNW	17	ENE	24	NE	15	16,3	ENE	16	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	10 00	NNW	16	E	18	ENE	12	13,1	ENE	9	E	24	-	-	1	1	-	-	-
1,5	-	-	7 18	WNW	13	E	20	ENE	1	11,2	W	10	E	20		-	-	-	-	-	-
2,5	-		9 28	NNW	19	N	20	NNE	20	18,3	N	16	NNW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,2	24,1	2 00	6 46	NW	6	E	18	E	12	10,5	ENE	7	WNW	23	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	0 54	SSW	18	SSE	17	ESE	13	13,3	ENE	16	SSW	29	1	-	-	1	-	-	1
2,3	-	-	3 41	WNW	2	NE	25	NE	16	13,1	NE	22	NE	26		-	1	-	-	[illegible]	-
1,8	-		2 37	NW	10	ENE	19	ENE	2	12,5	N	15	SSW	25	-		1	-	-	-	-
1,6	-	-	1 13	SSW	22	SSE	5	SSE	22	19,3	SSW	22	SSW	26	-	-	-	1	-	-	-
3,1	1,4	1 02	9 54	SSW	23	SSE	23	SSW	20	32,1	SSW	20	S	30	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,6	0 24	7 57	SSW	30	S	30	S	35	30,2	SSW	28	S	40	-	-	-	-	-	-	1
8,4	-	-	8 24	S	35	SE	25	SE	37	34,8	S	37	S	42	-	-	-	-	-	-	1
8,3	-	-	9 46	SSW	37	SSE	25	SE	4	26,3	SSW	31	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 01	S	25	ESE	22	ESE	18	21,1	SSW	22	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 02	S	26	ESE	19	ENE	6	18,0	SSW	22	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	7 04	S	24	SE	16	E	18	17,9	E	15	S	26	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 21	SSW	15	SSE	19	ESE	25	19,0	SSW	17	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	3 21	SW	13	SE	13	ENE	10	10,5	ENE	10	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	9 15	WNW	23	E	17	NE	10	12,4	WNW	18	WNW	23	-	-	1	-	-	-	-
-	-		-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,29	-	-	-	--	19,7	—	21,0	-	16,8	18,5	SSW	24,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
128,8	50,2	9 26	195 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	42	1	0	7	9	0	0	7

do tempo, etc.

Dias

17 — B. t.; ● e ⌈ madr.; v. fr. 5-7.
18 — B. t.; ⌓; ≡ m.
19 — B. t.; ⌓; ⌓.
20 — B. t.
21 — B. t.; ≡ dist. td.; v. fr. 13, 23-24.
22 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1, 5-17, 19-20, 23; v. m. fr. 21-22, 24.
23 — B. t.; , madr.; v. fr. 9, 12-14, 16, 18, 21-23, v. m. fr. 1-8, 10-11, 19-20, 24.
24 — B. t.; v. fr. 1-3, 6-7, 10-14; v. m. fr. 4-5, 8-9.

Dias

25 — B. t.; v. fr. 1, 10.
26 — B. t.; v. fr. 8.
27 — B. t.
28 — B. t.; v. fr. 11.
29 — B. t.; ⌓.
30 — B. t.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	WSW	23	2 15	ESE	22	14 14	ENE	18	15 04	WSW	23	2 15	2	-	—	1	Ac	-	—	1	Cu.
2.....	WSW	23	6 15	ESE	44	14 45	ESE	42	18 46	ESE	50	24 00	7	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	3	Cu.
3.....	S	56	8 57	ESE	70	14 32	SE	56	17 45	ESE	70	14 32	8	-	—	-	—	6	Ns.	2	Cb, Cu.
4.....	SSE	58	2 15	S	55	10 20	SE	54	19 00	SSE	58	2 15	3	-	—	1	Ac.	2	Sc.	0	Cu.
5.....	SSE	56	2 10	S	30	11 07	ESE	56	17 17	SSE	56	2 10	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
6.....	SE	54	0 43	SE	54	13 40	SE	37	19 16	SE	54	0 43	9	-	—	2	As, Ac.	3	Sc.	4	Cb.
7.....	S	44	21 43	S	35	9 50	SSE	20	15 32	S	43	0 54	10 d.	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cb.
8.....	W	25	5 58	ESE	22	10 40	E	25	16 20	W	25	5 58	4	-	—	-	—	4	St, Sc.	-	
9.....	W	24	8 55	WNW	23	9 33	ESE	22	14 15	WNW	23	9 33	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	0	Cu.
10.....	WSW	20	7 53	WNW	23	10 30	ESE	23	15 32	WNW	23	10 30	10	-	—	-	—	10	St.	-	
11.....	WNW	25	6 33	ESE	29	14 58	E	28	15 11	ESE	29	14 58	2	-	—	-	—	2	Sc	0	Cu.
12.....	WNW	25	8 56	NNW	23	9 55	ENE	35	15 59	ENE	35	15 59	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	NNW	22	8 53	E	32	12 30	E	25	15 05	E	32	12 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	W	20	2 43	E	26	14 41	E	28	15 01	E	28	15 01	10	-	—	-	—	10	St.	-	
15.....	NNW	28	8 55	NNW	33	9 44	NE	31	17 06	NNW	33	9 44	4	-	—	-	—	2	St.	2	Cu.
16.....	NNE	30	21 55	WNW	37	10 11	E	21	15 30	WNW	37	10 11	7	-	—	4	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
17.....	S	54	4 08	SSE	32	12 17	SE	24	15 07	S	54	4 08	10 d.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.
18.....	ESE	23	20 35	NE	39	13 30	NE	35	15 47	NE	39	13 30	10 d.	-	—	-	—	8	St, Sc.	2	Cb.
19.....	NNE	34	22 54	N	34	11 48	ENE	25	15 23	SSW	35	22 20	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	
20.....	SSW	38	5 45	SSW	35	9 17	SSE	30	19 34	SSW	38	5 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	0	Cb.
21.....	S	44	7 00	S	40	12 40	SSE	33	15 56	S	44	7 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
22.....	SSW	47	4 56	S	58	14 05	S	60	19 53	S	60	19 53	1	-	—	-	—	0	St.	1	Fr Cu.
23.....	S	58	4 52	S	52	9 15	SE	53	18 09	S	58	4 52	6	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	2	Cb.
24.....	S	54	22 52	S	45	9 56	SE	31	15 28	S	45	9 56	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	SSW	36	0 25	S	35	9 45	ESE	25	19 00	SSW	36	0 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	SSW	38	7 36	S	35	9 35	E	25	15 49	SSW	38	7 36	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
27.....	S	31	7 02	S	35	9 44	ESE	25	15 30	S	35	9 44	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
28.....	S	34	4 01	S	40	9 49	ESE	33	18 41	S	40	9 49	6	-	—	3	Ac.	3	Sc.	0	Cu.
29.....	WSW	25	7 30	SE	24	14 30	E	22	15 02	WSW	25	7 30	10	-	—	-	—	5	Sc.	5	Cb, Cu.
30.....	WNW	28	8 02	WNW	27	9 02	ENE	23	15 05	WNW	28	8 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
.....	—	-	-	—	-	—	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-		—	-		—	-		—	-		5,2	-	—	0,4	—	3,6	—	1,2	—
Extremas	SSE	58	Dia 4 às 2,15	ESE	70	Dia 3 às 14,32	SE	56	Dia 3 às 17,45	ESE	70	Dia 3 às 14,32	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
7	-	—	5	Ac, As.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	2	Cb.	20:000	10:000	1:000
5	-	—	2	As, Ac.	3	Sc.	0	Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	20:000	2:000
6	1	Cc.	3	Ac.	2	Sc.	0	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	4	Cb.	10:000	20:000	3:000
10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	5	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	-	—	20:000	20:000	4:000
6	0	Cs.	3	As.	0	Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
		—	0	As.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	10.000	50:000	10:000
1		—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—	500	50:000	10:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	10:000
5	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50	50:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
8	-	—	2	As, Ac.	3	Sc.	3	Cu.	5	-	—	3	As, Ac.	2	Sc.	-	—	10:000	10:000	4:000
10 cl.	-	—	3	As.	5	Ns, Sc.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.	9	-	—	4	As.	2	Sc.	3	Cb.	4:000	20:000	10:000
7	-	—	3	As.	1	Sc, Ns	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	20:000	10:000
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	6	-	—	2	As, Ac.	1	Sc.	3	Cb.	20:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	2	St, Sc.	0	Fr Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	50:000	20:000	10:000
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb. Cu.	10 cl.	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	6	Cb.	50:000	50:000	4:000
3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
6	-	—	0	Ac.	4	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	50:000	50:000	4:000
4	-	—	1	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	20:000	10:000
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	2 :000	10:000
9	-	—	5	As.	4	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,7	0,0	—	1,0	—	1,6	—	2,1	—	2,2	-	—	0,3	—	1,2	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,8	1018,5	1015,7	21,64	27,7	16,9	10,8	42,2	12,2	24,0	25,0	52,0	16,0	15,96	18,6	14,2	84,4	98	63
2	19,1	20,7	17,1	20,78	26,0	16,0	10,0	42,5	10,8	24,0	25,0	51,1	15,0	15,04	18,3	13,6	82,7	95	63
3	20,5	21,6	19,3	21,45	26,4	16,9	9,5	39,3	11,8	23,9	25,0	49,5	-	14,37	16,4	13,0	76,7	90	56
4	22,6	24,1	21,0	21,99	26,1	18,8	7,3	33,4	14,1	23,8	24,9	49,1	-	16,08	17,0	14,5	82,2	92	71
5	23,6	25,1	22,5	22,00	26,5	19,6	6,9	37,1	13,7	23,8	24,8	50,1	18,2	15,08	16,2	13,5	77,3	90	61
6	21,4	22,6	19,9	20,64	25,2	17,9	7,3	39,0	13,8	23,7	24,7	49,0	-	15,59	17,5	14,6	86,5	97	70
7	20,8	22,5	18,9	21,00	25,7	18,3	7,4	37,9	13,5	23,6	24,7	52,5	-	16,10	17,1	15,3	87,6	98	64
8	20,3	22,1	19,2	21,37	26,5	18,1	8,4	40,7	12,5	23,6	24,6	51,3	17,0	15,96	16,6	15,1	85,4	98	65
9	19,6	21,6	18,3	22,14	28,1	17,1	11,0	42,1	10,9	23,7	24,6	54,0	16,0	16,09	18,2	13,6	81,8	93	53
10	19,7	21,4	18,5	22,23	29,4	17,4	12,0	42,7	12,5	23,7	24,7	53,6	16,4	15,54	17,8	13,4	79,4	97	53
11	18,3	20,1	16,7	22,07	28,8	16,3	12,5	42,0	9,5	23,7	24,7	54,5	14,9	15,22	17,4	13,5	78,4	97	56
12	16,9	18,7	14,8	21,83	29,5	16,2	13,3	43,1	9,5	23,6	24,7	53,4	15,0	14,84	17,3	12,9	77,2	91	57
13	16,2	17,7	15,0	22,25	28,6	16,1	12,5	41,5	9,4	23,5	24,6	54,3	14,6	14,98	17,4	11,9	75,2	87	59
14	15,2	17,6	13,4	20,94	26,4	16,1	10,3	39,7	10,2	23,5	24,4	52,0	-	14,93	17,1	13,2	81,8	98	64
15	12,5	15,1	10,5	22,98	30,7	16,6	14,1	37,1	10,4	23,4	24,4	52,1	15,5	16,62	18,9	13,0	80,0	89	60
16	12,6	14,7	11,5	24,03	31,2	18,9	12,3	38,5	12,7	23,4	24,4	51,5	17,2	16,35	17,6	14,7	75,3	90	49
17	16,1	17,5	14,1	23,22	28,4	19,0	9,4	39,1	12,2	23,6	24,4	48,6	-	18,01	20,1	15,6	85.6	96	72
18	16,1	18,0	14,5	23,62	29,3	19,5	9,8	42,1	12,8	23,7	24,5	54,0	18,0	17,88	20,2	16,1	83,2	95	63
19	15,8	17,2	14,2	24,46	31,6	20,1	11,5	39,5	13,5	23,9	24,7	50,3	18,5	18,30	19,7	16,3	81,1	94	59
20	17.4	19.6	16,0	22,41	29,2	20,3	8,9	41,9	13,0	24,1	24,7	49,0	19,0	17,72	19,6	16,2	83,3	97	68
21	19,8	20,6	19,0	22,32	26,7	19,4	7,3	40,1	15,0	24,3	25,0	50,0	19,1	16,24	20,1	14,0	81,5	90	70
22	19,1	20,3	17,8	20,92	25,3	16,7	8,6	37,1	10,7	24,1	24,9	49,5	15,9	14,23	15,0	13,0	78,1	89	61
23	18,9	20,1	17,8	21,37	25,6	18,4	7,2	37,4	13,7	23,7	24,7	49,9	-	16,27	17,6	14,6	86,4	93	69
24	20,2	21,9	19,1	19,85	24,3	17,9	6,4	36,0	12,5	23,6	24,5	48,6	-	15,32	17,0	14,7	89,2	95	79
25	20,7	22,0	19,5	20,37	25,0	17,4	7,6	33,9	11,6	23,5	24,5	49,5	16,3	14,18	15,6	13,3	80,3	92	63
26	22,5	23,9	21,0	19,85	25,2	15,9	9,3	40,2	9,3	23,2	24,4	51,8	14,8	13,43	14,8	12,4	78,3	91	63
27	23,6	25,0	22,7	20,89	25,8	16,9	8,9	38,3	10,1	23,0	24,2	50,2	16,0	13,34	16,4	12,0	73,4	88	55
28	23,2	25,0	22,3	20,32	25,0	16,3	8,7	38,4	8,1	22,8	24,0	50,1	15,0	13,46	14,4	12,4	77,0	87	61
29	22,1	23,8	21,0	20,36	27,5	14,3	13,2	40,9	8,1	22,8	24,0	50,5	13,0	12,92	14,4	11,2	74,1	88	52
30	20,0	21,8	18,5	19,64	27,3	13,9	13,4	39,5	8,1	22,6	23,8	49,1	12,5	12,87	15,8	10,0	76,9	97	54
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1019,0	1020,7	1017,7	21,66	27,30	17,44	9,86	39,44	11,54	23,59	24,58	51,04	16,09	15,43	17,34	13,73	80,7	93,1	62,1
Totais e extremas	-	25,1	10,5	-	31,6	13,9	17,7	43,1	8,1	-	-	54,5	-	-	20,2	10,0	-	98	49

Estado ger

Dias

1 — B. t.; madr. e m.
2 — B. t.; madr. e m.; m. e n.
3 — B. t.; por vezes.
4 — B. t.; por vezes; v. fr. 11-12, 16.
5 — B. t.; por vezes; m. a W.
6 — B. t.; por vezes; m. a W.
7 — B. t.; madr.; m.
8 — B. t.; m.

Dias

9 — B. t.; m.
10 — B. t.; madr. e m.
11 — B. t.; °.
12 — B. t.; °.
13 — B. t.; °.
14 — B. t.; madr. e m.
15 — T. qt.; m.
16 — T. qt.; °.

neteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
	-	-	4 30	WNW	5	SSE	8	C	0	3,5	SSE	8	SSE	10	-	-	-	1	-	-	-
	1,4	0 17	5 19	C	0	S	18	WSW	1	4,4	S	12	S	18	-	-	-	1	-	-	1
	4,2	1 20	7 57	NW	5	S	14	WSW	6	8,7	S	14	S	16	-	-	-	-	-	-	1
	8,5	2 25	3 44	S	14	SSE	24	SSE	20	14,6	SSE	19	S	26	-	-	-	-	-	-	1
	3,6	0 50	6 19	W	3	S	20	SW	9	12,8	S	16	S	24	-	-	-	-	-	-	1
	3,8	1 15	2 13	W	10	S	8	C	0	6,6	W	8	S	16	-	-	-	-	-	1	1
	0,9	0 15	2 33	NW	7	C	0	C	0	3,7	WNW	7	WNW	10	-	-	-	1	-	-	1
	-	-	4 59	W	4	SSE	6	C	0	2,2	W	3	SSE	7	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 49	C	0	SE	9	C	0	2,1	SE	7	SE	10	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 19	NE	2	ESE	11	C	0	3,1	SE	7	SE	12	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 38	NE	4	SE	8	C	0	2,9	SE	6	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 35	NE	5	ESE	10	C	0	3,1	NW	6	ESE	11	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 46	ENE	3	SSE	10	C	0	3,6	SSE	9	SE	14	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	4 47	NNW	2	S	5	SE	3	1,9	NW	2	SSE	7	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 07	ENE	4	SE	11	ESE	6	5,4	SSE	6	SE	11	-	-	-	1	-	-	-
		-	11 05	NE	7	SE	7	SE	3	3,5	SE	4	E	8	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	5 50	C	0	S	13	C	0	3,2	SE	4	SSE	15	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	5 42	ENE	10	SE	18	SE	5	7,2	SE	9	SE	18	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 59	E	12	SE	11	C	0	5,6	ENE	8	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 37	ENE	3	S	13	SW	6	5,4	SSW	3	SSW	16	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	4 22	W	12	SW	18	WSW	8	10,6	SW	15	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0 05	9 10	W	15	WSW	27	W	18	18,3	WSW	24	WSW	28	-	-	-	-	-	-	1
	15,3	3 30	5 54	W	10	SSW	19	WSW	15	15,7	WSW	15	S	22		-	-	-	-	-	1
	10,4	3 20	3 12	W	15	SW	20	WSW	16	15,1	W	13	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
	1,8	0 30	7 11	WNW	10	SW	21	WSW	16	14,1	SW	18	SW	22	-	-	-	-	-	-	1
	0,3	0 08	5 31	W	13	SSW	24	W	22	15,8	W	11	S	26	-	-	-	-	-	-	1
	0,5	0 14	8 57	W	6	S	18	SSW	4	11,1	S	16	SSW	24	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	4 18	NW	4	S	19	SSW	4	5,8	S	12	S	19	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 53	NW	5	SSE	9	S	4	3,5	S	5	SSE	9	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 09	C	0	E	6	C	0	1,2	S	4	S	6	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	—	6,3	—	13,5	—	5,5	7,2	S	9,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	50,9	14 09	208 35	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	28	0	0	5	10	1	1	12

lo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡' madr. e m.
18 — B. t.; ≡ m. e n.
19 — T. qt.
20 — B. t.; ⌓'.
21 — B. t.
22 — B. t.; ●° m.; v. fr. 14-16.
23 — B. t.; ●' por vezes.
24 — T ir.; ●' por vezes.

Dias
25 — B. t.; ●° madr. e m.
26 — B. t.; ▽ m. e td.; v. fr. 12, 14.
27 — B. t.; ▽ madr. e m.
28 — B. t
29 — B. t.; ⌓°.
30 — B. t.; ≡' madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	NW	10	7 10	SSE	15	12 04	SSE	13	15 33	SSE	15	12 04	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—
2	C	0	—	S	28	14 35	S	31	15 06	S	31	15 06	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb, Cu.
3	S	29	2 58	S	28	12 50	SSW	27	16 05	S	29	2 58	4	-	—	1	Ac.	-		3	Cb, Cu.
4	S	24	8 50	SSE	34	10 18	SSE	33	15 40	SSE	34	10 18	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	S	33	3 58	S	34	10 03	S	32	15 25	S	34	10 03	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb.
6	SW	23	20 15	SSE	18	12 18	S	28	16 26	S	28	16 26	10 cl.	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
7	W	18	1 40	WNW	10	9 28	SSE	5	15 08	W	18	1 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8	W	10	6 05	SSE	10	13 55	SSE	8	15 25	SSE	10	13 55	7	2	Ci.	-	—	5	St.	-	—
9	C	0	-	SE	17	14 40	SE	18	15 04	SE	18	15 04	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
10	NE	5	8 45	ENE	16	10 03	SE	18	15 32	SE	18	15 32	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
11	NE	8	8 45	ENE	19	11 48	SE	12	16 03	ENE	19	11 48	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.
12	NE	10	8 40	ESE	14	14 50	ESE	16	15 27	ESE	16	15 27	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
13	ENE	7	8 30	SE	16	13 04	SSE	20	15 45	SSE	20	15 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
14	NW	6	6 50	SSE	13	13 50	S	12	15 34	SSE	13	13 50	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
15	ENE	9	8 45	E	26	11 20	SE	18	15 05	SE	26	11 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
16	E	14	1 50	SE	12	14 24	SE	7	15 56	E	14	1 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
17	SSE	14	20 20	SSE	16	13 45	S	18	15 01	S	18	15 01	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
18	SE	12	21 10	ENE	28	9 35	SE	25	15 38	ENE	28	9 35	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19	E	22	8 33	ENE	23	10 10	SE	14	15 25	ENE	23	10 10	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
20	E	10	3 54	S	18	14 28	S	24	16 15	S	24	16 15	5	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21	W	14	6 28	SSW	30	11 40	WSW	32	15 03	WSW	32	15 03	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
22	W	28	8 50	WSW	36	13 50	WSW	35	15 20	WSW	36	13 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
23	W	30	20 10	S	34	10 34	SW	30	16 10	SW	30	16 10	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.
24	WSW	32	20 13	WSW	32	13 03	WSW	28	16 15	WSW	32	13 03	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25	WSW	26	21 35	SSW	32	13 10	SW	27	15 21	SSW	32	13 10	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
26	WSW	28	23 01	SSW	33	11 10	WSW	30	16 26	SSW	33	11 10	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
27	S	34	3 15	SSE	26	13 04	S	27	15 01	S	34	3 15	7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb, Cu.
28	SW	8	0 32	S	32	11 42	S	24	15 29	S	32	11 42	9	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	-	—
29	WNW	8	8 45	SSE	15	11 12	S	14	15 48	SSE	15	11 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
30	NW	8	6 29	S	10	14 10	S	9	15 07	S	10	14 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,1	0,3	—	-	—	3,7	—	1,0	—
Extremas	S	34	Dia 27 às 3,15	WSW	36	Dia 22 às 13,50	WSW	35	Dia 22 às 15,20	WSW	36	Dia 22 às 13,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	2	Ac. —	-	—	4	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu. —	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	3	-	—	-	—	3	Ns. —	-	—	4:000	4:000	-
10 cl.	1	Cc. —	-	—	9	Sc. —	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
10 cl.	2	Ci. —	-	—	8	Ns. —	-	—	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc —	4	Cb. —	10:000	4:000	-
16 cl.	3	Ci. —	1	Ac. —	-	—	6	Cb. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	4	Ci. —	-	—	-	—	4	Cb. —	3	-	—	-	—	3	Sc. —	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Fr Cu Cb —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	1:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	2	Ci. —	-	—	-	—	2	Cb. —	4	3	Ci. —	-	—	-	—	1	Cb. —	200	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
6	5	Ci. —	-	—	-	—	1	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Fr Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu. —	6	-	—	-	—	6	Ns, Sc. —	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb. —	6	-	—	-	—	6	Ns. —	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns. —	-	—	4	-	—	-	—	3	Sc. —	1	Cu. —	4:000	4:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Fr Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	-	—	-	—	6	Sc. —	2	Cb. —	3	-	—	-	—	3	Sc. —	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu. —	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
5,9	0,6	—	0,1	—	1,4	—	3,8	—	1,5	0,1	—	-	—	1,0	—	0,4	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril.....
- Latitude S..... 14° 57'
- Longitude E. Gr..... 40° 40'
- Altitude..... 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D.	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	WNW	3	NW	19	S	22	S	23	SSW	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	W	8	SSW	28	SSW	35	SSW	35	S	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	W	20	—	-	S	41	S	38	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	W	21	SW	38	S	43	S	42	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	WNW	9	SSW	32	SSE	37	S	43	SE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	W	8	SSW	32	SSE	32	SE	16	E	21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	C	0	SSW	20	SSE	21	SE	22	ESE	21	E	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	C	0	S	25	SSE	21	SSE	22	SSE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	C	0	S	21	SSE	24	SSE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	C	0	SE	26	S	11	E	8	ENE	28	ENE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	C	0	SW	12	ESE	17	SE	17	E	19	ENE	29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	C	0	SSE	14	SE	16	ESE	19	ESE	14	E	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	NE	2	N	32	NNE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	C	0	NNE	16	NE	24	NE	35	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	C	0	SSE	13	SE	18	ESE	12	E	17	ENE	30	ENE	3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	C	0	—	-	ESE	14	ESE	12	ESE	9	NE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	C	0	NNE	14	NE	14	E	17	E	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	WNW	28	WSW	39	SSW	46	SSW	58	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	W	23	—	-	SSW	57	S	67	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	W	20	SSW	40	S	54	S	52	S	46	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	WNW	13	SW	38	S	46	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	W	15	SW	38	S	42	S	30	SE	11	NNE	30	NE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	W	9	SSW	32	SSE	36	SSE	39	SSE	27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,9	1017,5	1014,5	24,03	29,3	19,1	10,2	44,6	17,4	29,5	30,3	59,5	17,9	17,27	18,9	14,9	78,4	90	60
2	16,8	18,1	15,5	23,94	29,4	19,3	10,1	43,2	16,9	29,6	30,3	57,7	18,1	16,03	18,0	14,9	73,8	87	55
3	17,2	18,6	15,7	23,43	28,6	19,3	9,3	43,9	17,4	29,5	30,3	57,4	18,6	15,66	16,9	13,9	73,9	84	59
4	18,7	20,4	17,5	23,38	28,5	19,8	8,7	40,5	18,2	29,2	30,3	56,0	19,0	17,00	19,0	15,1	80,3	93	63
5	19,9	21,3	18,5	23,13	27,3	19,5	7,8	37,7	17,6	29,0	30,3	55,8	-	16,24	18,4	13,9	78,4	99	59
6	18,9	20,4	17,4	23,70	27,5	18,9	8,6	38,8	17,4	28,4	30,3	58,1	-	16,27	17,4	15,0	80,2	96	60
7	19,3	20,8	17,6	23,12	28,0	18,8	9,2	38,8	17,0	27,7	30,3	54,5	17,9	16,58	18,0	14,7	79,4	89	65
8	18,9	20,5	17,8	23,82	28,5	19,7	8,8	39,9	18,4	27,7	30,2	58,1	19,0	16,85	18,5	15,0	77,6	90	61
9	18,7	20,5	17,6	24,01	28,8	19,5	9,3	41,9	17,8	28,0	30,2	57,2	18,4	17,17	19,2	15,1	78,2	90	65
10	18,6	20,4	17,5	23,10	28,8	17,1	11,7	42,0	15,5	28,1	30,2	57,2	16,5	16,34	19,0	13,7	78,6	90	61
11	17,9	19,7	16,4	22,20	28,5	16,1	12,4	40,0	14,4	28,1	30,2	56,4	15,5	15,34	17,4	12,9	78,3	93	59
12	16,8	18,6	15,5	22,14	28,5	16,1	12,4	41,9	14,2	28,0	30,2	55,9	16,5	15,92	18,4	12,9	81,0	93	64
13	15,7	17,2	14,1	23,31	29,0	18,0	11,0	43,4	16,4	28,1	30,1	58,0	17,4	17,20	20,1	14,0	81,0	91	63
14	14,7	16,3	13,3	24,28	29,0	20,0	9,0	41,9	18,4	28,4	30,1	56,8	19,8	17,34	19,2	15,4	77,7	89	64
15	14,2	16,0	12,7	23,58	29,5	18,0	11,5	44,0	15,9	28,6	30,1	58,5	17,1	17,20	19,5	14,2	80,1	98	60
16	14,7	16,3	13,1	24,80	31,6	19,0	12,6	43,8	16,5	28,5	30,0	58,0	18,0	17,40	19,6	15,1	76,2	90	53
17	16,5	18,2	15,2	23,99	30,4	18,9	11,5	43,9	16,6	28,6	30,0	57,0	17,9	17,34	19,8	15,1	79,3	91	59
18	16,5	18,1	14,9	23,96	29,2	17,0	12,2	44,0	15,4	28,7	29,9	58,1	16,3	16,88	19,7	13,8	81,7	93	62
19	16,6	18,3	14,9	23,61	29,7	17,8	11,9	43,7	16,1	28,3	29,9	58,0	16,9	17,89	20,5	14,6	82,9	92	65
20	16,9	18,5	15,3	24,08	31,8	18,6	13,2	44,9	17,6	28,5	29,9	59,5	17,9	17,24	19,9	14,9	79,0	92	48
21	17,3	18,7	15,6	23,74	29,9	16,0	13,9	45,5	16,1	28,6	29,9	60,4	16,6	17,00	19,4	12,9	78,4	91	64
22	16,1	17,4	14,3	23,20	28,0	16,5	8,5	39,1	18,1	28,8	29,8	55,0	18,6	15,74	18,4	13,6	78,4	84	63
23	15,3	16,5	13,4	23,38	28,6	18,5	10,1	41,0	17,5	28,5	29,8	56,5	18,0	14,84	16,5	13,5	70,4	83	53
24	15,9	17,4	14,5	23,32	27,9	20,6	7,3	40,8	19,7	28,4	29,8	60,1	20,1	15,62	16,8	14,9	74,0	83	57
25	17,3	18,6	16,0	22,66	27,2	19,1	8,1	39,1	18,1	28,1	29,8	54,0	18,4	14,99	16,1	13,9	73,9	83	63
26	19,0	20,7	17,7	22,40	27,0	18,8	8,2	38,7	18,9	28,0	29,8	54,4	17,9	13,92	14,2	12,3	69,7	81	58
27	20,4	21,6	19,4	21,83	27,0	18,0	9,0	37,9	16,6	27,8	29,7	53,9	17,2	13,53	14,8	12,0	70,8	83	50
28	20,0	21,1	18,7	22,44	27,7	18,5	9,2	38,7	17,2	27,5	29,7	56,8	-	15,56	17,1	14,0	77,5	87	61
29	19,8	21,3	18,4	22,57	27,2	19,0	8,2	38,4	17,6	27,0	29,7	58,2	18,4	14,77	16,4	13,8	73,4	84	55
30	18,8	20,7	17,4	22,71	28,0	18,2	9,8	41,1	16,3	27,0	29,7	55,6	17,5	15,29	17,2	13,4	75,5	90	58
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,4	1019,0	1016,0	23,26	28,68	18,56	10,12	41,44	17,04	28,34	30,03	57,09	17,83	16,21	18,18	14,15	77,1	89,3	59,6
Totais e extremas	-	21,6	12,7	-	31,8	16,0	15,8	45,5	14,2	-	-	60,4	-	-	20,5	12,0	-	99	48

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ⊿°.
2 — B. t.; ⊿°.
3 — B. t.; v. fr. 9-17.
4 — T. irr.; ●° n.; v. fr. 9-12, 14-17.
5 — T. irr.; ●° madr.; v. fr. 9-18.
6 — B. t.; ●¹ madr.
7 — B. t.; ⊿°.
8 — B. t.; ⊿°.

Dias
9 — B. t.; ⊿°.
10 — B. t.; ⊿°; ≡ madr.
11 — B. t.; ⊿°.
12 — B. t.; ⊿°.
13 — B. t.; ⊿°; ●° n.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⊿°.
16 — T. qt.; ⊿°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	10 29	W	7	SSW	11	SW	6	5,9	SW	9	SW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 19	W	17	SW	23	WSW	23	14,9	WSW	19	WSW	24	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 26	W	33	WSW	30	W	14	21,4	W	18	W	33	-	-	-	-	-	-	-
5,3	3,6	0 22	9 36	W	28	SW	28	WSW	18	21,9	W	18	WSW	29	-	-	-	-	-	-	1
5,1	0,2	0 11	8 42	SW	28	SW	29	W	16	23,3	W	18	SW	34	-	-	-	-	-	-	1
5,4	7,7	1 49	9 21	WSW	22	SW	16	WSW	5	11,9	W	9	WSW	24	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	11 12	WSW	20	SW	19	SW	5	10,6	SW	16	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	8 42	WSW	20	SW	21	WSW	7	10,0	SW	18	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	11 16	C	0	SW	18	SW	6	7,0	SW	11	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 14	C	0	SSW	13	C	0	5,2	SSW	12	SSW	17	-	-	1	1	-	-	-
5,7	-	-	11 15	C	0	S	12	C	0	3,1	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 09	C	0	S	8	C	0	2,2	S	7	S	8	-	-	1	-	-	-	-
5,4	0,2	0 10	8 23	C	0	SSE	6	C	0	1,8	S	8	S	9	-	-	1	-	-	-	1
5,1	-	-	9 49	C	0	S	13	C	0	4,0	S	10	S	13	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	9 15	C	0	ESE	13	C	0	2,4	ESE	8	ESE	13	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	11 02	ENE	6	E	13	ESE	2	4,3	ENE	8	E	13	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	11 12	C	0	SE	10	C	0	2,9	SE	7	ESE	14	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 37	C	0	S	4	C	0	1,2	SSW	5	SSW	7	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	9 31	C	0	SSW	5	C	0	2,0	SSW	6	SW	9	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 28	NW	2	SE	8	C	0	2,8	SE	8	E	14	-	-	1	1	-	-	-
5,2	-	-	10 44	W	10	SW	19	WSW	22	12,2	WSW	18	WSW	29	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	9 49	W	25	W	29	W	14	25,3	W	27	W	37	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 40	W	33	W	33	W	25	27,9	W	30	W	37	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,1	0 01	5 52	W	36	W	40	W	33	32,9	W	35	W	48	-	-	-	-	-	-	1
6,8	-	-	8 59	W	32	WSW	40	W	33	29,0	W	25	WSW	40	-	-	-	-	-	-	-
6,7	0,0	0 00	7 20	W	28	WSW	33	W	25	25,7	W	21	WSW	37	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	7 33	W	28	WSW	33	W	20	22,8	W	17	WSW	34	-	-	-	-	-	-	-
7,3	1,0	0 38	8 19	W	23	SW	25	W	28	21,0	W	21	W	29	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	7 53	W	25	WSW	25	WSW	12	18,1	W	13	WSW	29	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	6 51	W	18	SW	22	WSW	8	12,3	W	8	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,76	-	-	-	—	14,7	—	20,0	—	10,7	12,9	W	18,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
142,7	12,8	3 11	284 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	W	48	0	0	16	2	1	0	6

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — T. qt.; ⌓°; 〓 m.
21 — B. t.; ⌓°; v. fr. 17, 19.
22 — T. irr.; v. fr. 1, 3, 10-18, 24.
23 — T. irr.; v. fr. 8-16, 19, 23-24.
24 — M. t.; ●° m. e n.; v. fr. 1-11, 14-21; ⩕ 12-13.

Dias
25 — T. irr.; v. fr. 3, 8-20.
26 — T. irr.; » td.; v. fr. 9-19.
27 — B. t.; v. fr. 9-17.
28 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 17-18, 20.
29 — B. t.; v. fr. 16-18.
30 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	W	18	1 38	SW	21	14 56	SW	24	16 18	SW	24	16 18	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	W	26	8 48	SSW	35	13 37	SW	36	15 28	SW	36	15 28	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
3.....	W	44	8 47	WSW	48	10 42	WSW	40	15 09	WSW	48	10 42	2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.
4.....	W	40	8 24	WSW	40	10 31	SW	40	16 24	WSW	40	10 31	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
5.....	SW	47	8 38	SW	50	10 01	SW	48	17 31	SW	50	10 01	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
6.....	W	32	23 55	WSW	33	9 20	SSW	23	15 39	WSW	33	9 20	5	1	Ci.	2	Ac.	1	Sc.	1	Cu.
7.....	WSW	27	8 55	SW	29	11 40	SW	25	15 33	SW	29	11 40	0	0	Ci.	-	—	0	Sc.	-	—
8.....	WSW	26	8 33	SW	29	14 36	SW	28	15 22	SW	29	14 36	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	W	8	7 56	SW	26	11 59	SW	24	15 02	SW	26	11 59	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
10.....	SW	17	21 36	SW	25	10 47	SW	22	16 06	SW	25	10 47	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
11.....	W	5	8 21	SSW	22	10 20	S	19	15 15	SSW	22	10 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
12.....	WNW	1	4 05	SSW	18	14 46	S	14	15 01	SSW	18	14 46	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
13.....	N	3	4 48	S	18	13 20	SE	11	15 10	S	18	13 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu,
14.....	WSW	6	22 58	S	23	13 50	SSW	23	15 22	S	23	13 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
15.....	NNW	5	2 55	ESE	22	14 18	E	23	15 14	E	23	15 14	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.
16.....	ENE	19	8 53	E	27	12 58	ESE	25	15 32	E	27	12 58	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	SE	3	20 20	ESE	28	12 10	ESE	20	15 08	ESE	28	12 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	N	2	5 12	SSW	14	11 14	S	9	15 12	SSW	14	11 14	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	NE	6	4 26	SSW	18	13 24	SSW	11	15 40	SSW	18	13 24	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	NE	8	8 45	E	28	12 03	ESE	17	15 15	E	28	12 03	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
21.....	W	18	8 35	SW	30	14 52	—	-	-	—	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	—	-	-	W	50	13 29	WSW	43	16 11	—	-	-	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
23.....	W	50	9 00	W	53	12 26	W	45	15 20	W	53	12 26	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	W	53	8 59	W	62	11 23	WSW	51	15 09	W	62	11 23	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cu, Fr Cu
25.....	W	42	8 24	WSW	60	14 37	WSW	46	15 15	WSW	60	14 37	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
26.....	W	43	8 00	WSW	49	12 50	WSW	52	15 41	WSW	52	15 41	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	W	39	7 50	WSW	48	12 24	WSW	50	15 51	WSW	50	15 51	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
28.....	W	32	8 22	SW	36	13 36	WSW	38	19 01	WSW	38	19 01	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
29.....	W	36	8 42	WSW	39	14 21	WSW	37	17 15	WSW	39	14 21	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—
30.....	W	23	8 45	SW	34	10 40	SW	30	15 10	SW	34	10 40	10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,2	0,0	—	0,6	—	0,1	—	1,5	—
Extremas	—	-	-	W	62	Dia 24 às 11,23	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade total	15 horas								20 horas								Visibilidade horizontal — Metros		
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
9	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	20:000	20:000
3	-	—	1	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	5	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	50:000
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	50:000	20:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	20:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	20:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.	50:050	20:000	50:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Fr Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	50:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,4	0,1	—	0,0	—	-	—	3,3	-	2,1	-	—	0,3	—	0,5	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatur			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	19,0	26,9	11,6	15,3
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1022,2	1032,0	1009,2	22,8	4	15	18,8	25,0	14,0	11,0
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	19,8	27,1	12,3	14,8
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,8	1028,9	1004,9	24,0	5	3	20,6	25,5	16,4	9,1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1021,3	1028,8	1012,0	16,8	5	15	20,9	25,4	16,6	8,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1021,4	1028,9	1011,4	17,5	5	15	21,0	26,1	15,9	10,2
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	1019,2	1027,2	1008,6	18,6	5	15	21,4	26,0	17,6	8,4
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	942,2	949,1	931,9	17,2	4 e 5	15	17,1	25,6	8,9	16,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1020,7	1028,3	1014,1	14,2	30	18	22,8	27,0	17,9	9,1
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1019,0	1025,1	1010,5	14,6	5	15	21,7	27,3	17,4	9,9
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	22,0	27,9	14,8	13,1
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1019,6	1025,0	1012,8	12,2	27	15	23,6	27,4	-	-
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1019,8	1024,5	1014,2	10,3	29	16	23,1	28,4	17,8	10,6
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	111	1016,6	1024,1	1005,3	18,8	28	15	23,6	30,6	16,0	14,6
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1019,8	1025,8	1010,4	15,4	5	16	20,0	24,6	15,1	9,5
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	19,5	24,9	13,3	11,6
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	335	1019,4	1027,7	1009,9	17,8	27	15 e 16	21,4	28,3	10,3	18,0
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	271	-	-	-	-	-	-	21,9	29,5	11,5	18,0
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1017,4	1021,6	1012,7	08,9	27	15	23,3	28,7	18,6	10,1
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1020,9	1025,2	1016,9	08,3	27	14	23,7	27,9	16,6	11,3
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	15,9	21,4	10,1	11,3
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Temperatura em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante		Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊀	Cacimbo ⌓	Nevoeiro ≡
									Direcção	Velocidade média											
31,6	6,5	25,1	10	16	63,0	82,4	3,6	1,9	SW	-	-	55,8	24,6	18	1	2	4	0	0	0	0
30,7	10,5	20,2	14	27	74,1	80,5	6,2	0,3	SW	16,8	12,9	112,2	93,1	18	7	1	5	0	0	15	9
31,0	8,5	22,5	17	19 e 24	55,7	-	-	-	S	-	-	143,0	142,0	19	15	7	2	0	0	26	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,6	12,5	20,1	30	20	79,6	115,7	9,2	1,0	SE	11,9	8,0	105,7	28,0	17	9	1	13	4	0	0	0
28,6	13,5	15,1	1	26	75,7	111,9	6,8	1,8	S	8,8	7,1	72,0	35,7	18	4	2	13	0	0	16	0
28,3	12,4	15,9	9 e 10	30	79,9	104,1	6,1	1,5	S	11,5	9,0	45,6	16,4	23	0	2	8	4	0	3	0
30,5	14,5	16,0	15	30	78,1	128,8	10,6	1,8	SSW	24,0	18,5	50,2	24,1	16	3	0	7	1	0	7	9
32,5	3,4	29,1	12	29	65,9	169,2	9,4	2,3	SE	-		2,5	2,1	23	8	3	2	0	0	0	0
30,5	14,0	16,5	16	26	80,4	91,7	4,5	1,0	SE	2,8	3,0	84,4	23,9	4	0	0	8	0	0	0	0
31,6	13,9	17,7	19	30	80,7	94,9	5,6	1,6	S	9,4	7,2	50,9	15,3	23	1	1	12	0	0	5	10
33,0	11,0	22,0	16	-	80,1	126,0	8,0	2,0	S	6,7	-	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
31,5	-	-	16	-	76,5	133,6	7,5	1,0	SW	5,9	8,8	123,4	23,0	26	1	0	13	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,0	15,0	16,0	17	24	81,2	116,3	5,3	2,5	S	16,8	5,1	16,0	8,0	6 e 24	1	0	2	0	0	0	0
35,0	11,5	23,5	13 e 15	26 e 27	70,7	314,0	21,0	3,0	SE	7,6	5,0	1,2	1,0	7	9	3	2	0	0	0	0
30,2	11,5	18,7	16	29 e 30	91,3	109,3	6,7	1,8	NW	1,5	5,6	21,2	4,4	4 e 25	12	2	7	0	0	0	0
29,5	10,1	19,4	24	30	80,8	-	-	-	WSW	10,7	-	31,5	8,4	24	0	0	9	0	0	21	8
32,5	6,0	26,5	16	-	73,6	90,1	3,2	2,8	ESE	2,4	3,4	0,0	-	-	5	1	0	0	0	0	0
34,0	7,0	27,0	-	27	64,0	130,2	7,5	1,6	E	-	-	0,0	-	-	8	1	0	0	0	0	0
31,8	16,0	15,8	20	21	77,1	142,7	7,4	2,9	W	18,6	12,9	12,8	7,7	6	1	0	6	0	0	16	2
31,0	15,0	17,0	23	0	69,7	147,8	6,5	2,5	SW	8,...	4,4	0,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
25,7	7,4	18,3	23	26	74,3	-	-	-	SE	-	-	12,1	12,0	9	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S.	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	18,4	25,6	10,3	15,3	32,0	4,0	28,0	14	30	77,5	SW	92,9	48,8	19	10	3	7	1	2	16	6
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	17,8	25,5	10,1	15,4	31,1	3,3	27,8	-	17	90,1	—	91,4	68,5	18	-	-	5	-	-	-	-
Umbeluzi	26 03	32 23	12	19,0	25,7	11,2	14,5	31,8	3,5	28,3	14	17	76,4	E	99,8	75,0	19	11	2	5	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	19,9	25,7	14,1	11,6	31,0	10,0	21,0	14	27 e 30	75,5	NE	112,0	88,3	19	8	0	5	0	0	0	6
Manhiça	25 24	32 48	35	18,6	25,9	10,4	15,6	31,6	7,0	24,0	9 e 10	25	78,5	SW	173,5	93,5	18	7	0	4	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	19,5	25,5	13,3	12,2	30,8	9,4	21,4	14	30	75,6	S	168,3	112,1	19	13	2	7	1	0	0	1
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	18,8	23,9	12,6	11,3	28,5	8,0	20,5	14	18	84,9	SW	172,2	107,5	19	5	6	10	1	0	18	11
Manjacaze	24 43	33 53	65	20,8	25,4	14,8	10,6	28,1	11,2	26,9	14	28	73,2	SE	99,3	51,5	19	9	3	9	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	20,8	26,5	15,0	11,5	35,5	10,0	25,5	6	18	79,7	S	156,0	66,0	19	10	0	9	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	21,8	27,0	17,5	9,5	31,5	15,5	16,0	14	-	81,4	SE	157,0	114,7	19	13	0	7	3	0	30	9
Inharrime	24 29	35 01	43	21,6	25,6	15,3	10,3	29,5	11,6	17,9	14	28	81,3	SE	153,3	118,3	19	5	2	10	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 0.	25	19,2	24,5	13,1	11,4	29,0	7,9	21,1	14	27	86,3	SW	112,4	44,9	18	1	1	6	0	5	24	7
Jangamo	24 08	35 19	30	21,4	27,9	14,3	13,6	35,0	11,5	23,5	12	25 e 29	75,6	SE	155,9	50,6	20	4	3	13	1	0	17	0
Jacobécua	24 03	34 46	150	20,6	27,8	15,3	10,5	30,0	11,0	19,0	-	30	73,2	S	153,1	90,2	20	15	2	9	1	0	0	2
Inhamússua	23 54	35 14	37	20,3	27,4	12,6	14,8	31,5	7,0	24,5	1 e 13	29	84,3	NE	80,4	50,7	19	2	1	8	3	0	9	6
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,9	26,0	13,9	12,1	29,5	10,0	19,5	13	25 e 27	73,8	SW	71,5	48,0	19	0	0	7	3	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	22,1	28,0	14,1	13,9	31,5	9,5	22,0	-	23	80,2	SE	91,0	26,0	19	11	0	4	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	21,6	27,9	12,8	14,2	31,0	7,0	24,0	14	28	88,6	SSW	12,0	8,0	22	4	2	2	0	0	8	8
Pafúri	22 26	31 20	-	20,3	27,7	12,7	15,0	34,5	6,1	28,4	14	29	65,6	S	44,3	36,2	19	0	4	2	0	0	12	3
Mabote	22 03	34 08	-	21,0	28,3	11,8	16,5	32,0	7,0	25,0	14 e 15	-	58,8	N	38,5	36,0	20	1	0	2	0	0	0	7
Nova Mambone	20 58	35 00	-	20,2	28,1	11,4	16,7	29,9	5,5	24,4	2	12	63,2	S	24,3	18,3	18	-	-	3	1	0	9	1
Espungabera	20 28	32 46	1:050	16,1	20,8	12,7	8,1	27,2	9,5	17,7	13	21	71,8	NE	36,2	14,8	23	13	5	8	1	0	0	1
Nova Sofala	20 09	34 43	-	21,5	26,6	16,4	10,2	28,7	13,4	15,3	16	30	74,0	SW	0,0	-	-	0	0	0	3	0	21	8
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,4	30,3	-	-	34,0	-	-	19 e 21	-	65,5	SW	6,0	2,7	6	20	0	3	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	16,4	23,3	7,7	15,6	29,0	5,0	24,0	12 e 13	-	73,0	S	3,4	2,2	23	5	0	2	0	0	0	3
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	19,8	27,2	13,3	13,9	35,4	4,5	30,9	14	30	69,9	SE	5,3	4,0	27	5	0	2	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	21,7	27,9	14,6	13,3	34,5	10,0	24,5	27	29	72,3	SW	25,3	13,0	5	5	0	5	0	0	22	0
Marromeu	18 17	35 57	-	22,0	27,8	15,6	12,8	30,6	12,3	18,3	20	30	81,5	SW	61,6	19,8	4	10	5	11	0	0	13	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	18,5	24,5	11,1	13,4	30,0	5,0	25,0	12	26	63,7	SE	2,2	1,2	6	3	2	2	0	0	10	9
Vila Fontes	17 49	35 18	-	21,4	28,0	15,3	12,7	31,0	11,0	20,0	16 e 19	26 e 27	87,4	S	29,0	12,5	7	7	2	4	0	0	27	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	21,6	32,3	8,1	24,2	33,0	2,0	31,0	-	25	77,5	S	52,8	30,4	24	8	1	5	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	21,1	29,3	14,2	15,1	33,0	8,0	25,0	16 e 18	26	75,0	SE	12,0	6,5	6	7	6	6	0	0	4	3
Moma	16 46	39 13	4	23,1	28,0	15,5	12,5	32,7	13,5	19,2	20	12	77,8	S	84,3	12,6	25	3	0	12	0	0	14	5
Metolola	16 36	35 44	609	19,9	23,6	16,2	7,4	30,5	13,0	17,5	14	24	77,5	S	113,2	36,3	5	4	4	7	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	23,4	29,1	16,4	12,7	32,8	11,0	21,8	17	5	67,6	SE	10,0	5,0	27	1	0	3	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	24,8	31,7	17,5	14,2	35,7	14,0	21,0	1 e 7	4	76,6	S	10,3	10,3	4	17	0	1	0	0	0	0
Guruè	15 28	36 59	734	19,4	24,3	13,8	10,5	29,3	11,0	18,3	13	13	72,3	E	56,0	14,0	5	12	12	8	0	0	0	5
Fingoè	15 10	33 53	857	18,9	24,4	11,7	12,7	30,4	7,0	23,4	19	27	68,8	ESE	0,0	-	-	7	7	0	0	0	2	5
Nampula	15 08	39 15	432	23,1	25,6	19,2	6,4	29,0	19,0	9,0	9 e 12	-	85,6	S	40,0	40,0	28	5	1	1	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	23,5	28,7	12,7	16,0	32,0	10,5	21,5	17	12 e 13	66,7	—	1,8	1,8	5	2	0	1	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	21,4	26,5	14,2	12,3	29,0	10,5	18,5	-	13	81,0	S	1,8	1,8	28	4	0	1	0	0	13	15
Ribáuè	14 57	38 19	531	23,4	25,8	13,2	12,6	29,4	10,9	18,5	20	13	75,0	SW	17,2	6,1	5	-	-	7	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	23,8	34,1	14,8	19,3	36,2	13,1	23,1	1	30	73,7	SE	0,0	-	-	24	0	0	0	0	30	6
Muecate	14 55	39 40	280	22,6	27,9	15,0	12,9	31,0	13,0	18,0	16	13	73,8	SW	1,5	0,6	6	-	-	5	0	0	4	5
Furancungo	14 54	33 36	1:276	16,5	21,5	10,7	10,8	26,7	6,1	20,6	19	27	66,7	SSE	8,8	6,9	5	0	2	4	0	0	1	4
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	17,2	22,1	12,3	9,8	27,0	8,5	18,5	12	30	76,9	SE	18,6	5,0	24	7	7	9	0	0	0	14
Cuamba	14 48	36 32	605	21,1	27,9	11,4	16,5	31,5	8,0	23,5	20	13	74,8	SW	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	18,4	24,0	10,3	13,7	27,0	4,0	23,0	13	26 e 27	57,3	SW	0,0	-	-	15	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	16,6	23,9	8,3	15,6	26,5	4,0	22,5	-	25	67,7	NE	2,5	2,0	5	9	1	2	0	0	0	2
Nacala	14 33	40 38	24	24,4	29,4	18,3	11,1	31,0	16,5	14,5	12 e 20	12	72,5	S	14,4	10,7	15	11	0	4	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	18,6	26,5	8,0	18,5	30,3	2,4	27,9	18	27	70,6	S	0,0	-	-	6	4	0	0	0	0	1
Multe	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	24,5	30,6	16,0	14,6	32,5	14,2	18,3	10 e 20	20	58,5	SW	1,5	1,0	22	0	0	2	0	0	2	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	23,4	30,9	11,3	19,6	32,5	9,5	23,0	17	19	69,5	SE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	18,8	23,6	12,7	10,9	26,9	10,4	16,5	17	25	66,4	S	0,0	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	22,5	28,7	15,2	13,5	36,0	12,0	24,0	12	28	60,6	S	7,5	7,5	22	4	0	1	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,6	24,9	14,1	10,8	28,0	10,0	18,0	22 e 23	29	59,6	N	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	52,5	31,3	18,0	13,3	33,0	15,6	17,4	20	26	71,4	SE	0,0	-	-	28	0	0	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,1	30,6	17,4	13,2	34,0	15,0	19,0	26	26 e 27	68,3	SE	6,7	4,0	8	6	0	3	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	20,0	25,5	13,1	12,4	32,8	10,0	17,5	12	9	68,0	NE	2,0	2,0	29	2	0	1	0	0	0	3
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	20,6	28,8	13,5	15,3	32,4	9,5	23,3	16	25	72,7	SW	5,8	2,0	18	12	3	5	1	0	11	4

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ∀, aguaceiros; ⓡ, trovoada; (ⓡ), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡|, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ∪, coroa lunar; ∩, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ≤→, tempestade de areia; ≈, miragem; ⧋, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,6	18,4	25,7	25,6	10,1	10,3	73,2	77,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	28,6	4	92,9	7
Bela Vista (Maputo)	-	-	18,9	-	24,6	-	12,7	-	74,3	-	-	-	S	-	—	-	-	-	28,4	2	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	18,0	17,8	26,6	25,5	9,4	10,1	86,8	90,1	-	-	—	-	—	-	-	-	14,5	1	91,4	5
Umbelúzi	-	-	18,4	19,0	25,9	25,7	9,4	11,2	70,8	76,4	-	-	S	-	E	-	-	-	26,4	3	99,8	5
Namaacha	-	-	17,3	19,0	23,7	26,9	11,2	11,6	65,1	63,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	17,9	2	55 8	4
Lourenço Marques	1022,0	1022,2	18,4	18,8	24,8	25,0	13,5	14,0	72,6	74,1	77,0	66,0	SSW	17,4	SW	16,8	15,6	12,9	16,8	3	112,2	5
V. Luíza (Marracuene)	-	-	20,2	19,9	26,3	25,7	13,7	14,1	68,1	75,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	32,0	3	112,0	5
Moamba	-	-	19,0	19,8	26,6	27,1	10,9	12,3	64,2	55,7	-	-	S	-	S	-	-	-	16,2	2	143,0	2
Manhiça	-	-	18,9	18,6	25,3	25,8	12,5	10,4	78,1	78,5	-	-	S	-	SW	-	-	-	38,2	4	173,5	4
Barra do Limpopo	20,6	-	20,4	-	24,4	-	16,6	-	81,2	-	-	-	N	20,6	—	-	17,2	-	42,5	4	-	-
Magude	-	-	19,1	19,5	26,6	25,5	11,6	13,3	75,2	75,6	-	-	S	-	S	-	-	-	29,8	3	168,3	7
Macia (Bilene)	-	-	18,8	18,8	25,4	23,9	12,2	12,6	80,6	84,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	58,6	4	172,2	10
Quissico	21,1	19,8	20,4	20,6	24,9	25,5	16,2	16,4	75,4	79,6	-	-	SE	8,5	SE	11,9	7,9	8,0	63,3	10	105,7	13
Manjacaze	-	-	20,1	20,8	26,3	25,4	13,9	14,8	76,4	73,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	62,6	5	99,8	9
Chibuto	-	-	19,8	20,8	25,1	26,5	14,7	15,0	79,0	79,7	-	-	N	-	S	-	-	-	36,6	4	156,0	9
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	21,2	21,8	25,5	27,0	14,5	17,5	75,0	81,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	58,9	6	157,0	7
Inharrime	-	-	19,9	21,0	25,8	25,6	13,8	15,3	77,4	81,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	57,3	9	153,3	10
Caniçado (Guijá)	-	-	19,4	19,2	24,8	24,5	12,3	13,1	75,4	86,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	17,9	3	112,4	6
Jangamo	-	-	20,7	21,4	26,1	27,9	15,2	14,3	73,4	75,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	61,9	9	155,9	13
Jacobécua	-	-	20,3	20,6	25,6	25,8	14,7	15,3	74,5	73,2	-	-	S	-	S	-	-	-	26,0	3	153,1	9
Inhamússua	-	-	18,9	20,3	25,3	27,4	10,4	12,6	77,1	84,3	-	-	W	-	NE	-	-	-	57,8	6	80,4	8
Inhambane	21,3	21,3	20,6	20,9	24,4	25,4	17,1	16,6	72,3	75,7	60,1	60,1	SSW	12,7	S	8,8	6,0	7,1	47,9	9	72,0	13
Morrumbene	-	-	19,5	20,9	24,6	26,0	12,8	13,9	77,4	73,8	-	-	S	-	SW	-	-	-	56,5	6	71,5	7
Massinga	-	-	19,5	22,1	25,7	28,0	13,1	14,1	72,3	80,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,4	5	91,0	4
Funhalouro	-	-	20,6	21,6	26,8	27,0	12,0	12,8	85,0	88,6	-	-	S	-	SSW	-	-	-	12,8	2	12,0	2
Pafúri	-	-	20,1	20,3	27,4	27,7	12,0	12,7	65,2	65,6	-	-	S	-	S	-	-	-	16,4	2	44,3	2
Mabote	-	-	19,7	21,0	25,8	28,3	9,4	11,8	61,4	58,8	-	-	S	-	N	-	-	-	15,6	2	38,5	2
Vilanculos	21,8	21,4	20,7	21,0	25,7	26,1	15,1	15,9	73,0	79,9	-	-	S	12,1	S	11,5	10,1	9,0	22,0	6	45,6	8
Nova Mambone	-	-	20,3	20,2	27,1	28,1	13,2	11,4	63,0	63,2	-	-	S	-	S	-	-	-	22,0	4	24,3	3
Espungabera	-	-	16,1	16,1	20,8	20,8	11,6	12,7	76,2	74,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	48,0	5	36,2	8
Nova Sofala	-	-	21,2	21,5	27,2	26,6	15,7	16,4	75,0	74,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	15,4	2	0,0	0
Beira	20,5	19,2	20,7	21,4	26,3	26,0	16,1	17,6	78,0	78,1	69,3	59,5	ESE	13,9	SSW	24,0	14,5	18,5	39,6	6	50,2	7
Vila Machado	-	-	21,2	22,4	27,7	30,3	15,3	-	66,8	65,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	19,2	4	6,0	3
Vila Pery	-	-	16,7	16,4	23,6	23,3	10,6	7,7	66,0	73,0	-	-	S	-	S	-	-	-	20,0	3	3,4	2
Macequece	937,8	942,2	16,5	17,1	24,2	25,6	7,6	8,9	64,7	65,9	-	-	NE	-	SE	-	-	-	17,7	3	2,5	2
Chinde	1020,4	1020,7	22,3	22,8	26,3	27,0	17,7	17,9	80,2	80,4	-	-	SSE	7,1	SE	2,8	4,8	3,0	102,8	10	84,4	8
Vila Paiva de Andrada	-	-	18,1	19,8	25,3	27,2	10,0	13 3	67,4	69,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	33,4	5	5,3	2
Inhaminga	-	-	20,6	21,5	26,6	27,9	13,9	14,6	75,2	72,3	-	-	SW	-	SW	-	-	-	36,9	8	25,3	5
Marromeu	-	-	20,8	22,0	24,7	27,8	15,4	15,0	77,6	81,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	43,6	10	61,6	11
Vila Gouveia	-	-	18,9	18,5	25,7	24,5	9,9	11,1	67,2	63,7	-	-	W	-	SE	-	-	-	18,4	2	2,2	2
Quelimane	19,5	19,0	20,9	21,7	26,1	27,3	16,1	17,4	84,3	80,7	57,7	62,6	S	9,7	S	9,4	7,2	6,9	62,2	11	50,9	12
Vila Fontes	-	-	21,8	21,4	28,2	28,0	15,2	15,3	88,2	87,4	-	-	SE	-	S	-	-	-	48,6	8	29,0	4
Mutarara	-	-	21,6	22,0	27,2	27,9	14,6	14,8	77,3	80,1	-	-	S	5,9	S	6,7	-	-	9,2	2	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	21,5	21,6	27,9	32,3	12,1	8,1	79,4	77,5	-	-	S	-	S	-	-	-	61,0	8	52,8	5
Pebane	19,2	19,6	22,7	23,6	26,2	27,4	18,7	-	79,6	76,5	-	-	W	4,9	SW	5,9	7,8	8,8	91,9	10	123,4	13
Chemba	-	-	21,1	21,1	27,8	29,3	14,5	14,2	73,3	75,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	13,9	4	12,0	6
Mocuba	-	-	21,3	-	27,1	-	13,5	-	75,6	-	-	-	S	-	—	-	-	-	27,0	5	-	-
Moma	-	-	22,9	23,1	27,3	28,0	17,2	15,5	80,5	77,8	-	-	S	-	S	-	-	-	69,9	8	84,3	12
Metolola	-	-	19,2	19,9	23,2	23,6	-	16,2	84,0	77,5	-	-	S	-	S	-	-	-	123,0	12	113,2	7
António Enes	18,2	19,8	22,8	23,1	27,0	28,4	17,7	17,8	79,3	81,2	-	-	S	16,4	S	16,8	8,9	5,1	37,7	4	16,0	2
Tete	18,7	16,6	22,5	23,6	28,2	30,6	16,4	16,0	72,6	70,7	-	-	SE	6,7	SE	7,6	3,8	5,0	2.8	2	1,2	2
Ile	17,9	19,8	18,8	20,0	22,9	24,6	14,5	15,1	87,6	91,3	-	-	SE	4,9	NW	1,5	5,6	5,6	70,4	10	21,2	7
Nametil	-	-	23,0	23,4	29,4	29,1	15,0	16,4	71,0	67,6	-	-	W	-	SW	-	-	-	19,3	3	10,0	3
Alto Molócuè	-	-	18,9	19,5	24,6	24,9	12,6	13,3	74,2	80,8	-	-	W	6,2	WSW	10,7	5,7	-	27,1	10	31,5	9
Zumbo	19,9	19,4	21,3	21,4	27,8	28,3	13,2	10,3	68,5	73,6	-	-	SE	3,8	SE	2,4	6,4	3,4	0,5	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	21,9	-	29,5	-	11,5	-	64,0	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	23,5	24,8	28,2	31,7	17,6	17,5	72,9	76,6	-	-	W	-	—	-	-	-	24,0	3	10,3	1
Guruè	-	-	18,6	19,4	22,8	24,3	14,0	13,8	76,4	72,3	-	-	E	-	E	-	-	-	65,1	10	56,0	8
Fingoè	-	-	18,0	18,9	22,9	24,4	12,0	11,7	69,7	68,8	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	8,7	4	0,0	0
Nampula	-	-	21,7	23,1	25,4	25,6	17,6	19,2	81,4	85,6	-	-	S	-	S	-	-	-	13 8	3	40,0	1
Meconta	-	-	22,6	22,5	28,1	28,7	15,3	12,7	73,9	66,7	-	-	SW	-	—	-	-	-	22,0	5	1,8	1
Mecubúri	-	-	20,8	21,4	-	26,5	-	14,2	76,5	81,0	-	-	—	-	S	-	-	-	14,4	2	1,8	1
Mossuril	18,2	17,4	22,8	23,3	27,8	28,7	18,1	18,6	77,2	77,1	66,1	84,4	W	12,5	W	18,6	7,2	12,9	26,6	6	12,8	6
Ribáuè	-	-	20,4	20,4	26,2	25,8	13,0	13,2	68,1	75,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	14,6	4	17,2	7
Malema	-	-	20,9	23,8	27,6	23,1	11,3	14,8	69,1	73,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Muecate	-	-	22,1	22,6	27,1	27,9	14,8	15,0	71,1	73,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	16,9	4	1,5	5
Furancungo	-	-	15,7	16,5	21,4	21,5	9,6	10,7	68,8	66,7	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	9,0	3	8,8	4
Vila Vasco da Gama	-	-	15,8	17,2	20,2	22,1	11,5	12,3	80,5	76,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	26,2	7	18,6	9
Cuamba	-	-	20,8	21,1	27,3	27,9	12,1	11,4	64,2	74,8	-	-	SW	-	SW	-	-	-	3,8	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	15,7	18,4	21,1	24,0	9,2	10,3	60,6	57,3	-	-	SE	-	SW	-	-	-	0,6	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,6	16,6	21,8	23,9	7,8	8,3	69,4	67,7	-	-	S	-	NE	-	-	-	3,2	2	2,5	2
Nacala	-	-	25,0	24,4	29,9	29,4	18,6	18,3	71,6	72,5	-	-	S	-	S	-	-	-	10,3	2	14,4	4
Vila Gamito	-	-	18,2	18,6	25,3	26,5	8,0	8,0	64,7	70,6	-	-	S	-	S	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	16,6	20,9	23,8	23,7	29,8	27,9	16,3	16,6	61,9	69,7	-	-	SW	8,2	SW	8,4	10,0	4,4	11,8	2	0,0	0
Namapa	-	-	22,8	24,5	29,4	30,6	14,6	16,0	68,4	-	-	-	SW	-	SW	-	-	-	2,8	1	1,5	2
Mecúfi	-	-	23,3	23,4	30,4	30,9	12,6	11,3	67,5	58,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Litunde	-	-	17,9	18,8	22,8	23,6	12,4	12,7	74,3	69,5	-	-	S	-	S	-	-	-	11,7	3	0,0	0
Vila Cabral	-	-	15,6	15,9	21,1	21,4	8,5	10,1	78,2	66,4	-	-	ESE	10,1	—	-	9,4	-	12,4	4	12,1	2
Montepuez	-	-	21,9	22,5	27,7	28,7	14,8	15,2	68,0	74,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	5,5	1	7,5	1
Murrébuè	17,7	-	24,1	-	27,7	-	19,9	-	68,2	60,6	78,5	-	SSE	13,9	—	-	9,8	-	38,5	2	-	-
Maniamba	-	-	17,8	19,6	22,8	24,9	11,6	14,1	62,2	59,6	-	-	SSE	-	N	-	-	-	8,4	3	0,0	0
Quissanga	-	-	23,9	25,2	29,5	31,3	17,1	18,0	73,1	71,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	31,8	2	0,0	0
Macomia	-	-	23,1	24,1	28,9	30,6	17,0	17,4	72,5	68,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	14,0	3	6,7	3
Muèda	-	-	19,5	20,0	24,6	25,5	13,1	13,1	77,1	68,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	5,7	1	2,0	1
Mocímboa da Praia	17,3	-	24,4	-	29,4	-	18,9	-	71,6	-	-	-	SE	5,2	—	-	6,1	-	33,5	5	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	33,8	1937	2	32,0	14	2,5	1937	29	4,0	30	61,1	1938	92,9	30,5	1938	20	48,8	19
Bela Vista (Maputo)	31,5	1928	21	-	-	5,5	1920	15	-	-	124,3	1917	-	118,5	1917	10	-	-
Umbeluzi (particular)	36,1	1924	11	31,1	Vários	1,1	1939	15	3,3	17	54,9	1917	91,4	47,5	1917	10	68,5	18
Umbelúzi	35,0	1924	10	31,8	14	0,2	1913	8	3,5	17	56,4	1935	99,8	43,1	1932	9	75,0	19
Namsacha	36,5	1928	20	31,6	10	4,9	1938	21	6,5	16	84,6	1922	55,8	68,0	1913	25	24,6	18
Lourenço Marques	33,7	1924	10	30,7	14	7,6	1920	15	10,5	27	73,6	1917	112,2	62,9	1917	9	93,1	18
V. Luíza (Marracuene)	39,3	1917	1	31,0	14	8,0	1920	24	10,0	27 e 30	96,1	1917	112,0	90,8	1915	12	88,3	19
Moamba	37,5	1933	18	31,0	17	3,0	1915	-	8,5	19 e 24	36,2	1917	143,0	36,2	1917	10	142,0	19
Manhiça	33,0	Vários	-	31,0	9 e 10	6,5	1933	23	7,0	25	137,9	1934	173,5	100,8	1917	10	93,5	18
Barra do Limpopo	30,0	1914	1	-	-	7,3	1929	26	-	-	129,4	1934	-	90,0	1917	10	-	-
Magude	34,0	Vários	-	30,8	14	6,0	Vários	-	9,4	30	45,1	1936	168,3	37,7	1917	10	112,1	19
Macia (Bilene)	37,9	1937	23	28,5	14	5,0	1936	11 e 14	8,0	18	175,2	1917	172,2	136,7	1917	10	107,5	19
Quissico	40,0	1910	14	32,6	30	10,0	1917	25	12,5	20	125,6	1910	105,7	64,4	1910	21	28,0	17
Manjacaze	32,0	1925	18 e 19	28,1	14	5,1	1938	21	11,2	28	161,0	1935	99,8	50,0	1935	25	51,5	19
Chibuto	31,5	1937	22	35,5	6	7,0	1927	26	10,0	18	113,1	1935	156,0	28,8	1935	26	66,0	19
Mocúmbi (Inharrime)	34,0	1937	27	31,5	14	6,5	1915	25	15,5	Vários	160,1	1935	157,0	48,0	1914	11	114,7	19
Inharrime	33,5	1930	14	29,5	14	8,0	1933	12	11,6	28	108,4	1930	153,3	65,0	1910	21	118,3	19
Caniçado (Guijá)	31,3	1925	18	29,0	14	4,0	1924	24	7,9	27	34,0	1929	112,4	24,8	1929	6	44,9	18
Jangamo	36,0	1938	8	35,0	12	8,5	1924	18	11,5	25 e 29	118,0	1936	155,9	41,5	1938	8	50,6	20
Jacobécua	32,0	1925	19	30,0	Vários	5,0	1928	Vários	11,0	30	75,4	1935	153,1	25,0	1935	14	90,2	20
Inhamússua	33,0	1914	14	31,5	1 e 13	3,5	1930	28	7,0	29	100,8	1939	80,4	54,0	1929	16	50,7	19
Inhambane	39 3	1933	7	28,6	1	11,4	1920	25	13,5	26	141,1	1939	72,0	71,5	1910	20	35,7	18
Morrumbene	30,0	Vários	-	29,5	13	7,0	1939	28	10,0	25 e 27	105,8	1936	71,5	85,4	1931	2	48,0	19
Massinga	35,5	1939	22	31,5	Vários	4,0	1925	15 e 17	9,5	23	280,0	1936	91,0	120,0	1936	21	26,0	19
Funhalouro	36,5	1936	3	31,0	14	5,5	1936	Vários	7,0	28	23,0	1938	12,0	12,0	1938	7	8,0	22
Pafúri	37,5	1934	24	34,5	14	3,9	1936	1	6,1	29	15,7	1938	44,3	15,7	1938	9	36,2	19
Mabote	31,5	1934	5	32,0	14 e 15	0,5	1938	10	7,0	Vários	17,0	1938	38,5	10,5	1936	21	36 0	20
Vilanculos	34,0	1912	Vários	28,3	9 e 10	9,0	1910	26	12,4	30	78,1	1938	45,6	35,1	1917	9	16,4	23
Nova Mambone	29,5	1939	1	29,9	2	10,0	1939	24 e 25	5,5	12	23,0	1939	24,3	11,0	1939	20	18,3	18
Espungabera	29,5	1922	7	27,2	13	5,5	1936	2	9,5	21	338,9	1934	36,2	81,9	1934	11	14,8	23
Nova Sofala	36,0	1923	30	28,7	16	9,5	Vários	-	13,4	30	64,0	1914	0,0	56,0	1914	23	-	-
Beira	33,3	1921	12	30,5	15	8,7	1916	9	14,5	30	77,5	1934	50,2	34,8	1934	11	24,1	6
Vila Machado	35,5	1937	3	34,0	19 e 21	0,0	1924	9	-	-	152,0	1914	6,0	80,0	1933	20	2.7	
Vila Pery	32,0	Vários	-	29,0	12 e 13	6,0	1930	Vários	5,0	Vários	50,8	1939	3,4	40,6	1939	20	2,2	23
Macequece	33,0	1937	3	32,5	12	0,0	1922	8	3,4	29	64,3	1939	2,5	53,3	1939	20	2,1	23
Chinde	34,2	1933	6	30,5	16	13,0	1927	14	14,0	26	323,4	1934	84,4	96,0	1935	7	23 9	4
Vila Paiva de Andrada	33,0	1938	20	35,4	14	2,4	1939	30	4,5	30	53,0	1938	5,3	23,0	1939	27	4,0	27
Inhaminga	33,6	1938	20	34,5	27	9,9	1938	23	10,0	29	58,5	1938	25,3	12,6	1939	12	13,0	5
Marromeu	27,1	1938	4	30,6	20	14,0	1938	22	12,3	30	25,5	1938	61,6	5,0	1938	25	19,6	
Vila Gouveia	35,0	1931	6	30,0	12	2,0	Vários	-	5,0	26	84,0	1933	2,2	43,5	1933	13	1,2	6
Quelimane	35,0	1917	8	31,6	19	9,0	Vários	-	13,9	30	186,1	1934	50,9	36,3	1915	24	15,3	23
Vila Fontes	32,0	Vários	-	31,0	16 e 19	9,5	1938	24	11,0	26 e 27	68,1	1938	29,0	12,0	1939	24	12,5	7
Mutarara	34,1	1937	3	33,0	16	10,0	1937	24	11,0	Vários	23,4	1938	0,0	10,5	Vários	-	-	-
Maganja da Costa	32,8	1937	3	33,0	Vários	8,5	1936	26	2,0	25	121,4	1934	52,8	39,0	1935	7	30,4	24
Pebane	36,3	1933	11	31,9	16	10,1	1928	15 e 16	-	-	195,0	1934	123,4	77,5	1935	7	23,0	26
Chemba	34,0	1933	8 e 26	33,0	16 e 18	7,5	Vários	-	8,0	26	46,4	1934	12,0	16,0	1934	13	6,5	6
Mocuba	32,5	Vários	-	-	-	2,3	1937	28	-	-	75,7	1934	-	20,4	1934	11	-	-
Moma	31,6	1938	20	32,7	20	13,8	1937	19 e 22	13,5	12	135,0	1927	84,3	101,0	1927	30	12,6	25
Metolola	29,5	1938	20	30,5	14	12,0	1939	4 e 5	13,0	24	240,9	1939	113,2	45,0	1939	24	36,3	5
António Enes	32,0	Vários	-	31,0	17	11,9	1929	10	15,0	24	131,5	1935	16,0	46,5	1935	8	8,0	6 e 24
Tete	37,5	1937	3	35,0	13 e 15	10,6	1937	25	11,5	26 e 27	9,0	1911	1,2	4,0	1911	23	1,0	7
Ile	28,6	1937	3	30,2	16	7,5	1937	23 e 24	11,5	29 e 30	296,0	1934	21,2	75,0	1934	10	4,4	4 e 25
Nametil	38,0	1928	Vários	32,8	17	9,0	1925	20	11,0	5	38,0	1927	10,0	30,0	1939	22	5,0	27
Alto Molócuè	32,0	1933	9	29,5	24	4,0	Vários	-	10,1	30	48,2	1934	31,5	16,0	1925	27	8,4	24
Zumbo	35,8	1937	3	32,5	16	5,7	1937	24	6,0	Vários	6,0	1935	0,0	6,0	1935	6	-	-
Chicoa	-	-	-	34,0	Vários	-	-	-	7,0	27	-	-	0,0	-	-	-	-	
Mogincual (Missão)	33,0	Vários	-	35,0	1 e 7	12,0	1930	13	14,0	4	60,2	1932	10,3	29,0	Vários	-	10,3	
Guruè	28,0	1938	21	29,3	13	11,0	Vários	-	11,0	13	74,7	1939	56,0	14,0	1939	23	14,0	
Fingoè	31,0	1937	2 e 3	30,4	19	7,0	1936	2	7,0	27	17,8	1936	0,0	10,5	1936	30	-	-
Nampula	31,5	1938	21	28,0	9 e 12	3,0	1932	30	19,0	Vários	31,5	1937	40,0	25,2	1937	11	40,0	28
Meconta	39,2	1934	9	32,0	17	13,2	1920	24	19,5	12 e 13	32,6	1934	1,8	19,0	1939	23	1,8	5
Mecubúri	27,6	1339	20	29,0	Vários	12,0	1939	28	10,5	13	3,3	1939	1,8	1,4	1939	10	1,8	28
Mossuril	31,5	1933	9	31,8	20	12,7	1930	13	16,0	21	83,0	1928	12,8	70,2	1928	12	7,7	6
Ribáuè	37,0	1928	22	29,4	20	0,1	1937	25	10,9	13	84,6	1935	17,2	21,0	1916	2	6,1	5
Malema	32,0	1917	8	36,2	1	0,1	1932	13 e 19	13,1	30	13,5	1920	0,0	13,5	1920	1	-	-
Muecate	33.0	1933	10	31,0	16	6,5	1927	23 e 24	13,0	13	73,3	1928	1,5	34,0	1928	23	0,6	6
Furancungo	28,5	1935	16	26,7	19	0,7	1934	30	6,1	27	255,0	1934	8,8	67,0	1934	12	6,9	5
Vila Vasco da Gama	28,5	1937	2 e 3	27,0	12	7,0	1935	10	8,5	30	52,8	1938	18,6	19,6	1931	16	5,0	24
Cuamba	33,0	1933	11	31,5	20	3,5	1935	15	8,0	13	13,9	1934	0,0	11,0	1933	11	-	-
Metengo (Balame)	32,0	1915	7	27,0	13	4,0	1915	29	4,0	26 e 27	17,3	1934	0,0	14,0	1934	5	-	-
Vila Coutinho	30,0	1932	21	26,5	Vários	1,0	1937	25	4,0	25	27,0	1934	2,5	7,3	1934	25	2,0	5
Nacala	33,0	1934	2 e 4	31,0	12 e 20	10,5	1937	29	16,5	12	26,7	1934	14,4	21,4	1934	21	10,7	15
Vila Gamito	29,0	1936	Vários	30,3	18	1,5	1935	10	2,4	27	3,0	1934	0,0	1,5	1934	22	-	-
Memba	33,0	1926	3	32,0	23	9,0	1936	Vários	15,0	Vários	54,8	1938	6,0	34,0	1938	4	-	
Namapa	36,5	1936	7 e 8	32,5	10 e 20	7,2	1916	10	14,2	20	7,3	1938	1,5	6,7	1928	13	1,0	22
Mecúfi	31,2	1939	1	32,5	17	12,0	1939	6	9,5	19	0,0	-	0,0	-	-	-	-	
Litunde	29,2	1937	Vários	26,9	17	9,0	1936	2	10,4	25	68,4	1934	0,0	16,5	1934	5	-	-
Vila Cabral	26,1	1935	Vários	25,7	20	7,2	Vários	-	7,4	26	48,6	1934	12,1	13,7	1934	5	12,0	
Montepuez	32,5	1938	21	36,0	12	10,0	1937	24	12,0	28	18,5	1938	7,5	15,0	1938	4	7,5	22
Murrébuè	29,9	1935	13	-	-	15,0	1933	30	-	-	145,2	1938	-	81,0	1938	3	-	-
Maniamba	27,2	1933	9	28,0	22 e 23	5,1	1934	30	10,0	29	55,0	1934	0,0	20,5	1934	4	-	-
Quissanga	29,8	1938	1	33,0	20	14,0	1939	21	15,6	26	85,3	1938	0,0	61,0	1938	4	-	-
Macomia	32,0	1935	26	34,0	26	11,0	Vários	-	15,0	26 e 27	40,6	1934	6,7	19,2	1934	20	4,0	8
Muêda	27,5	1938	19	27,5	12	4,0	1936	4	10,0	9	41,3	1934	2,0	13,5	1938	4	2,0	29
Mocímboa da Praia	31,8	1935	14	-	-	13,6	1933	30	-	-	84,7	1936	-	50,0	1936	12	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de					
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de													
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	0	10	3	7	1
Bela Vista (Maputo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	-	-	5	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	0	11	2	5	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3	0	1	2	4	0
Lourenço Marques	SW	16,8	123	2:068	12,9	0	4	13	9	4	0	0	0	26	2	0	7	1	5	0
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4	0	8	0	5	0
Moamba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13	0	15	7	2	0
Manhiça	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3	0	7	0	4	0
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maguaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	0	13	2	7	1
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	5	6	10	1
Quissico	SE	11,9	-	-	8,0	3	9	14	3	1	0	0	0	25	2	0	9	1	13	4
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	9	3	9	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	1	10	0	7	0
Mocumbi (Inharrime)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	13	0	7	3
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	2	10	1
Caniçado (Guijá)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0	0	1	1	6	0
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	7	1	4	3	13	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	15	2	9	
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	2	1	8	3
Inhambane	S	8,8	200	1:757	7,1	8	7	10	4	1	0	0	0	28	0	0	4	2	13	0
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	0	0	7	3
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	0	11	0	4	0
Funhalouro	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	4	2	2	0
Rafúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	10	0	0	4	2	0
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	8	0	1	0	2	0
Vilanculos	S	11,5	-	-	9,0	0	12	12	5	1	0	0	0	28	0	0	0	2	8	4
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	0	0	13	5	8	1
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	0	0	3
Beira	SSW	24,0	103	2:480	18,5	0	0	9	10	7	4	0	0	28	1	0	0	0	7	1
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	0	12	3	5	1
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	0	20	0	3	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	5	0	2	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	8	3	2	0
Chinde	SE	2,8	-	-	3,0	8	21	1	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	8	0
Vila Paiva de Andrada	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	1	5	0	2	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8	0	5	0	5	0
Marromeu	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4	0	10	5	11	0
Vila Gouveia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	3	2	2	0
Quelimane	S	9,4	67	863	7,2	2	17	5	6	0	0	0	0	26	3	0	1	1	1	0
Vila Fontes	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	0	7	2	4	0
Mutarara	S	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	9	0	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	8	1	5	0
Pebane	SW	5,9	-	-	8,8	1	7	19	3	0	0	0	0	25	5	0	1	0	13	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	0	7	6	6	0
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	3	0	12	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	4	4	7	0
António Enes	S	16,8	-	-	5,1	10	10	10	0	0	0	0	0	27	3	0	1	0	2	0
Tete	SE	7,6	-	-	5,0	0	29	1	0	0	0	0	0	13	15	2	9	3	2	0
Ile	NW	1,5	-	-	5,6	2	22	4	2	0	0	0	0	28	1	0	12	2	7	0
Nametil	SE	-	-	-	3,7	6	23	1	0	0	0	0	0	20	10	0	1	0	3	0
Alto Molócuè	WSW	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	0	0	9	0
Zumbo	SE	2,4	-	-	3,4	11	16	3	0	0	0	0	0	20	10	0	5	1	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	8	1	0	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	3	17	0	1	0
Guruè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	12	12	8	0
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	7	7	0	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	5	1	1	0
Meconta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	2	0	1	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	4	0	1	0
Mossuril	W	18,6	129	3:712	12,9	1	11	6	2	7	3	0	0	20	3	0	1	0	6	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	6	24	0	0	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	-	-	5	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	0	2	4	0
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	7	7	9	0
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	4	0	0	0
Metengo (Balame)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	15	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	9	1	2	0
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	11	0	4	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	6	4	0	0
Memba	SW	8,4	-	-	4,4	8	13	9	0	0	0	0	0	24	6	0	-	-	0	0
Namapa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	0	0	2	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	22	0	8	0	0	0
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	-	-	0	0
Vila Cabral	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9	1	4	0	1	0
Maniamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	14	0	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	28	0	0	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22		6	0	3	0
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	0	1	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

Portuguese Bulletin ... Bureau ...

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — JULHO DE 1940 — N.º 7

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

Mc6.1679
P853b

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S ..... 25° 58′
Longitude E. Gr. ..... 32° 36
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie				200m				500m				1:000m				1:500m				2:000m				3:000m				4:000m				5:000m				6:000m				7:000m				8:000m				9:000m				10:000m			
	D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.	
	N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.	
1	NNW	15	**NNW**	43	NW	44	WNW	31	W	21	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**N**	11	NNW	38	NNW	34	N	26	NNW	28	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	NNW	10	WNW	19	WNW	25	WSW	23	WSW	23	W	21	NW	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**SW**	30	SSW	34	**S**	71	SSE	66	SSE	60	SSE	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	20	S	56	**S**	46	SSE	34	SSE	40	S	31	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SW	15	**S**	17	SSE	18	ESE	17	SE	18	E	13	E	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NW	10	**N**	21	NNE	15	NNE	10	NW	10	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	14	**S**	32	SSE	33	SE	30	ESE	26	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WSW	23	SSW	29	SSE	25	SE	18	ESE	19	ENE	13	E	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**W**	14	SW	6	**S**	4	SSW	19	SW	16	S	6	SSE	26	SE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSW	12	**S**	62	SSE	55	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SW	15	**S**	34	S	35	**S**	32	S	35	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	11	**S**	31	S	31	S	23	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	WSW	11	**S**	35	SSE	35	SSE	26	**S**	36	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	W	13	SSW	29	S	24	SSE	20	SSE	16	SE	31	SE	34	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	18	SSW	45	S	38	SSE	31	SE	10	SSE	13	SSE	28	SSE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	15	SSW	40	S	38	SSW	43	S	75	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WSW	14	S	27	S	27	SSW	24	WSW	24	WSW	17	SSW	27	SSW	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNW	8	NNW	35	NW	25	WNW	18	W	23	WNW	18	SSW	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	WNW	3	WNW	16	NW	42	NW	30	NNW	8	WSW	21	W	26	W	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNE	16	NNW	32	NNW	36	NW	23	NW	26	SW	2	WNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NNE	2	**N**	38	NNE	22	N	16	WNW	5	SSE	23	NW	14	WSW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	8	SW	3	E	4	S	4	SE	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	13	**NNW**	49	**N**	23	NNW	27	NNW	28	NW	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SSW	29	**S**	37	**S**	86	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	12	SSW	16	SSE	6	ESE	8	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	14	NNW	55	**N**	34	NNW	23	WNW	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	NNW	8	NNW	51	**N**	48	NW	40	NW	10	N	20	NNE	17	N	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	9	NNW	34	**N**	43	N	55	NW	34	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	**N**	9	NNW	38	**N**	40	**N**	40	NNW	40	WNW	32	NNW	35	WNW	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NNW	8	NNW	58	**N**	65	**N**	57	NNW	57	SW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

1	NNW	13	NW	14	NW	21	W	16	W	22	WNW	25	WNW	27	WNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	N	3	WSW	7	SW	8	WNW	8	NW	26	NNW	62	NW	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SE	14	SSW	29	S	28	SW	31	SW	25	WSW	24	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	24	S	37	S	45	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSE	19	SSE	32	S	33	SSW	37	S	30	SSE	32	E	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	E	4	E	12	NNE	11	NW	8	SW	5	ESE	5	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ESE	10	SE	24	SE	53	SE	34	SE	19	SE	21	NE	13	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ESE	6	E	23	E	13	S	12	SSW	14	E	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	E	4	SE	13	SSW	21	SSW	31	SW	19	SSW	22	S	31	S	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	SSE	15	SE	27	SSE	40	S	35	SSE	29	SSE	15	S	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ESE	6	SE	24	SSE	20	S	19	S	27	S	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESE	11	SE	23	SE	22	SE	14	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SE	3	S	13	SSW	11	S	12	ESE	11	ESE	13	SSE	27	SSE	24	S	20	SSE	24	SSE	27	S	23	S	24	SSW	36	-	-
16	SE	2	SE	16	SSW	12	SSW	18	SSW	22	S	11	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	S	14	S	31	S	32	S	27	S	28	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ESE	4	C	0	WNW	4	W	5	WSW	29	SW	18	SSW	41	SSE	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ENE	7	NNE	11	NW	6	NW	14	WNW	18	WNW	27	W	29	W	46	W	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	N	6	N	8	NNW	16	WNW	15	W	14	WNW	36	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	E	10	NE	26	NNW	17	NNE	9	WSW	4	SSE	21	WSW	23	W	18	W	33	WSW	68	WSW	77	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ESE	5	ENE	2	N	2	NNW	17	NE	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	N	21	N	25	N	49	NNW	28	WSW	24	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	S	32	SSE	42	SSE	62	S	41	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SE	3	NE	7	NNW	13	N	12	NNE	20	NNE	11	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	N	14	N	23	N	19	NNW	25	WNW	21	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ENE	20	NNE	32	N	30	NNW	37	NNW	40	NW	55	NNW	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ENE	21	NE	40	NNW	17	NNW	29	NNW	36	NW	45	NW	23	SSW	11	W	21	WNW	11	W	26	NW	44	-	-	-	-	-	-
31	N	22	NNW	12	N	21	NNW	38	NNW	46	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas e

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,2	1017,9	1013,0	20,44	32,0	12,0	20,0	41,1	9,0	19,7	25,4	56,6	11,3	7,83	10,2	6,6	46,6	63	
2	14,6	16,6	13,2	19,07	29,9	11,1	18,8	41,1	8,6	20,0	25,3	53,8	10,7	8,68	11,6	6,0	53,7	77	
3	17,5	25,7	14,1	17,52	24,7	11,5	13,2	36,2	7,8	20,1	25,2	51,3	10,0	10,50	15,0	7,7	69,5	80	
4	31,6	35,0	25,8	14,87	18,2	12,5	5,7	23,2	12,8	20,2	25,2	31,4	12,9	8,34	9,3	7,6	66,5	73	
5	34,7	36,3	33,2	15,07	20,7	10,4	10,3	34,0	9,0	19,7	25,0	50,0	9,2	8,80	10,7	7,1	69,0	80	
6	32,2	34,4	30,1	15,46	22,1	11,7	10,4	37,8	10,1	19,6	25,0	53,8	11,8	9,64	11,2	8,0	74,3	90	
7	32,2	34,4	31,0	15,99	22,3	11,0	11,3	35,3	8,5	19,5	24,9	50,5	13,3	10,57	13,0	8,3	78,4	90	
8	36,1	37,7	34,5	16,50	22,5	12,5	10,0	37,8	10,7	19,4	25,0	53,0	11,1	10,37	12,6	8,9	74,8	90	
9	33,5	36,6	30,9	16,14	22,9	11,7	11,2	36,6	10,1	19,5	24,9	52,5	10,2	9,91	12,6	7,8	72,8	89	
10	28,4	30,9	26,4	15,98	24,1	10,5	13,6	37,8	8,8	19,4	24,8	51,6	13,4	9,18	10,5	8,1	69,8	85	
11	28,7	30,4	27,4	17,50	23,8	12,1	11,7	38,0	9,4	19,3	24,8	52,1	10,8	11,42	14,7	7,7	76,0	84	
12	30,4	31,3	28,9	17,69	28,7	14,0	9,7	39,3	12,5	19,5	24,7	54,6	13,1	11,88	14,3	10,5	79,2	88	
13	30,5	31,6	29,2	16,42	22,8	13,5	9,3	38,1	12,1	19,8	24,6	52,3	12,2	11,76	14,9	10,2	83,0	90	
14	29,8	31,7	27,9	17,51	23,9	13,7	10,2	37,2	11,7	19,9	24,7	53,7	13,0	11,10	12,3	10,2	75,7	87	
15	27,5	29,2	25,4	17,47	24,2	12,3	11,9	37,6	10,7	20,2	24,6	51,7	11,5	10,65	12,2	9,1	73,3	85	
16	25,0	27,0	23,1	17,98	24,8	13,1	11,7	38,3	11,5	20,2	24,5	54,9	11,9	11,22	13,5	9,0	74,0	88	
17	22,6	24,5	20,5	17,62	23,8	12,0	11,8	35,6	9,6	20,4	24,5	51,6	10,8	8,82	10,2	7,2	60,1	82	
18	20,0	22,6	17,4	17,76	24,6	12,6	12,0	37,0	11,1	20,2	24,4	54,0	11,8	11,31	13,3	8,8	75,0	92	
19	17,6	19,1	15,3	17,49	24,8	10,5	14,3	37,5	8,8	20,3	24,4	51,5	11,5	11,06	13,4	8,9	75,8	92	
20	18,8	20,5	16,6	19,03	29,3	10,1	19,2	40,1	7,8	20,1	24,4	52,5	9,0	9,70	11,8	8,6	63,2	93	
21	19,7	22,0	17,8	18,94	28,2	13,1	15,1	39,8	9,5	20,2	24,4	52,3	12,9	11,68	14,7	8,2	72,1	94	
22	23,6	25,9	22,0	17,84	24,5	12,6	11,9	36,1	9,5	20,4	24,4	50,2	13,2	12,72	14,8	10,4	84,2	96	
23	26,0	28,1	24,8	18,43	24,4	13,0	11,4	37,5	11,7	20,5	24,3	53,8	-	12,95	15,8	10,7	82,4	93	
24	18,7	24,8	14,0	20,10	27,6	13,6	14,0	37,9	12,0	20,7	24,3	50,8	13,0	10,59	13,4	8,5	63,3	92	
25	26,2	32,5	15,1	18,52	22,0	14,2	7,8	32,3	15,0	21,0	24,2	50,5	16,1	9,47	11,5	7,2	59,4	70	
26	30,7	33,0	28,7	16,51	22,1	11,7	10,4	35,9	10,7	20,9	24,2	49,5	10,3	10,56	12,7	7,4	75,3	88	
27	26,1	28,7	23,4	17,94	25,7	12,1	13,6	36,5	10,3	20,7	24,2	49,8	11,5	10,84	12,4	9,2	72,5	87	
28	24,9	26,8	23,0	18,78	26,5	11,7	14,8	38,0	9,5	20,7	24,2	51,0	11,1	11,75	14,2	8,9	73,8	89	
29	24,9	27,1	23,0	18,94	24,5	13,6	10,9	37,8	11,4	20,9	24,2	49,7	13,0	13,47	15,6	10,8	82,9	93	
30	21,8	24,9	19,0	19,87	26,7	14,6	12,1	39,4	11,7	21,0	24,2	53,8	14,3	14,36	17,0	11,6	83,4	95	
31	16,3	19,5	12,7	21,05	30,6	15,0	15,6	41,4	12,2	21,4	24,1	53,9	14,8	12,79	15,1	11,2	72,1	94	
Médias	1025,4	1028 0	1022,8	17,76	24,77	12,39	12,38	37,15	10,45	20,17	24,61	51,47	11,99	10,77	13,05	8 72	72,0	86,7	52,
Totais e extremas	-	37,7	12,7	-	32,0	10,1	21,9	41,4	7,8	-	-	56,6	-	-	17,0	6,0	-	96	21

Estado ge

Dias

1 — T. qt.
2 — B. t.
3 — B. t.; ≡ dit. m.; v. fr. 18-19, 21-24; v. m. fr. v. 20.
4 — T. irr.; v. fr. 1-8.
5 — B. t.; v. fr. 1.
6 — B. t.
7 — B. t.; ≡ dist. m.
8 — B. t.; ● m.; ⌓.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓.
11 — B. t.; ≡ dist. m.; » td.
12 — B. t.; ⌓.
13 — T. irr.; ▽ por vezes; ⌓.
14 — B. t.
15 — B. t.; ⌓.
16 — B. t.; ⌓.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,7		-	10 32	NNW	18	NNW	10	NNE	15	11,9	NNW	12	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	8 55	N	13	C	0	NNE	15	9,2	NNW	11	NNE	16	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	8 40	W	14	SE	8	SSW	36	15,8	SSW	32	SSW	36	-	-	-	1	-	-	-
8,5	-	-	0 04	SW	26	SSW	24	SSW	21	25,2	SW	27	SW	33	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	4 38	SW	24	SSE	15	S	14	18,4	SW	21	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	3 35	WSW	12	ENE	3	NE	6	8,0	WSW	10	SW	15	-	-	-	-	-	-	-
1,6	-	-	10 34	NW	9	ESE	8	SE	2	6,3	NW	10	NW	11	-	-	-	1	-	-	-
2,6	0,4	0 20	4 16	WSW	15	SE	9	S	11	12,9	SW	15	SW	19	-	-	1	-	-	-	
4,4	-	-	5 15	WSW	19	ENE	6	ESE	2	8,9	WSW	13	WSW	24	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	10 36	WNW	10	E	8	NE	4	7,9	W	11	W	14	-	-	1	1	-	-	-
3,8	0,0	0 00	4 03	SW	14	SSE	8	S	11	14,0	SW	15	SW	22	-	-	-	1	-	-	-
1,9	-	-	5 42	WSW	11	ESE	9	S	7	10,1	WSW	12	SW	15	-	-	1	-	-	-	-
1,6	0,2	0 05	2 21	SW	12	SSE	8	S	13	11,0	WSW	13	WSW	15	-	-	1	-	-	-	1
2,2	-	-	5 48	WSW	7	ESE	6	S	4	8,8	WSW	11	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 25	W	13	SE	4	S	5	9,4	WSW	13	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 09	W	15	ESE	2	S	2	9,8	WSW	16	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 02	WSW	17	S	15	S	9	15,7	WSW	13	SSW	21	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 37	WSW	11	E	5	ENE	8	9,4	WSW	13	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
1,7	-	-	10 41	NNW	8	ENE	15	NE	12	7,5	NNW	7	ENE	15	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	10 43	NNW	4	SE	4	NE	15	6,9	NE	12	NE	18	-	-	-	1	-	-	-
2,4	-	-	8 09	NNE	11	ENE	21	NE	14	13,8	NNE	16	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 44	N	5	E	12	ENE	10	5,9	ENE	11	ENE	16	-	-	1	1	-	-	-
1,9	-	-	5 14	WSW	7	ENE	8	NE	6	6,9	WSW	7	ENE	14	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	10 46	NNW	15	N	20	NNE	20	16,3	NNW	11	NNW	30	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	1 23	SSW	35	S	27	SSW	17	26,8	SSW	28	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,3	0 15	6 10	WSW	13	ESE	5	NE	10	10,1	WSW	12	SW	17	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	9 09	NNW	18	ENE	17	NE	15	14,7	NNW	12	N	21	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	7 51	N	10	ENE	19	ENE	19	14,4	ENE	18	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	9 55	NNW	4	ENE	22	ENE	18	13,8	ENE	22	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	9 25	NNE	6	ENE	22	ENE	19	15,7	NNE	17	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
1,9	-	-	10 52	NNE	7	ENE	21	ENE	16	15,4	ENE	18	N	27	-	-	1	-	-	-	-
2,75	-	-	-	—	13,0	—	11,6	—	12,1	12,2	WSW	12,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
85,3	0,9	0 40	235 24	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	36	0	0	18	6	0	0	3

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓¹.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓¹.
23 — B. t.; ⌓¹.
24 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 2¹.

Dias
25 — B. t.; v.fr. 1, 4-9, 11-15, 17; v. m. fr. 1⁰.
26 — B. t.; ●° m.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — T. qt.; ⌓°.
31 — B. t. ⌓¹.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	31	8 32	NNW	32	9 05	NNW	26	18 56	NNW	32	9 05	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.....	N	28	6 48	NNW	26	9 01	NNE	29	18 05	NNE	29	18 05	1	-	-	-	-	1	St.	-	-
3.....	NNW	26	7 50	SSE	29	13 00	SSW	64	18 20	SSW	65	20 08	0	-	-	-	-	-	-	-	-
4.....	SSW	65	20 08	SSW	46	13 15	SSW	43	15 25	SSW	52	2 23	10 cl.	-	-	-	-	-	-	10 cl.	Cu, Cb.
5.....	SW	46	0 50	SSW	41	9 10	SSW	28	19 38	SW	46	0 50	2	1	Ci.	0	Ac.	1	Sc.	-	-
6.....	SSW	31	20 52	W	14	9 10	ENE	11	15 32	SW	27	3 05	10 cl.	-	-	-	-	4	St.	6	Cu, Cb.
7.....	NW	18	8 25	NW	17	9 27	ESE	13	15 12	NW	18	8 25	0	0	Ci.	-	-	-	-	-	-
8.....	SW	35	5 07	SSE	27	11 35	SE	28	15 23	SW	35	5 07	10	-	-	-	-	-	-	10	Cu, Cb.
9.....	SW	34	6 55	SW	22	10 51	ENE	25	15 17	SW	34	6 55	0	-	-	-	-	0	St.	-	-
10.....	W	22	6 26	W	20	9 02	ENE	15	15 21	W	22	6 26	0	-	-	-	-	0	Sc.	-	-
11.....	WSW	33	1 22	SW	38	9 20	SSE	26	16 19	SW	38	9 20	8	-	-	-	-	-	-	8	Cu.
12.....	WSW	27	3 17	SSE	23	11 05	SSE	22	16 10	WSW	27	3 17	1	1	Ci.	-	-	-	-	-	-
13.....	SW	32	5 25	SE	24	12 57	SSW	33	16 08	SSW	33	16 08	9	-	-	2	Ac.	-	-	7	Cb, Cu.
14.....	WSW	28	2 32	SSW	26	10 53	SSE	26	17 18	WSW	28	2 32	10 cl.	-	-	-	-	-	-	10 cl.	Cu. Cb.
15.....	WSW	29	4 30	SW	25	10 39	SSE	17	17 32	WSW	29	4 30	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.....	WSW	44	4 34	WSW	27	10 25	S	14	19 22	WSW	44	4 34	3	-	-	-	-	1	St.	2	Cu.
17.....	WSW	38	8 35	SSW	43	12 02	S	31	15 54	SSW	44	12 02	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18.....	WSW	38	1 07	WSW	19	9 20	ENE	19	15 40	WSW	38	1 07	0	-	-	-	-	-	-	0	Cu.
19.....	NNE	32	4 55	ENE	27	14 39	ENE	25	16 18	NNE	32	4 55	1	-	-	-	-	1	St.	-	-
20.....	NE	23	20 12	N	18	12 02	NNE	23	15 27	NNE	32	21 40	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21.....	NNE	36	3 03	ENE	42	14 07	ENE	34	15 13	ENE	42	14 07	3	3	Ci.	-	-	-	-	-	-
22.....	NE	26	20 47	E	27	14 35	ENE	33	16 20	ENE	33	16 20	1	1	Cs.	-	-	-	-	-	-
23.....	ENE	17	20 05	ENE	21	14 44	ENE	24	15 03	ESE	24	15 03	2	1	Ci.	1	Ac.	-	-	0	Cu.
24.....	NNW	30	8 28	N	47	12 25	NNE	40	15 05	NNW	48	23 50	2	2	Ci.	-	-	-	-	-	-
25.....	SSW	69	8 45	SSW	62	11 25	S	47	16 15	SSW	69	8 45	10 cl.	-	-	-	-	8	Ns.	2	Cu.
26.....	WSW	36	4 50	WSW	22	9 16	ENE	16	16 35	WSW	36	4 50	7	-	-	1	As.	2	St.	4	Cu, Cb.
27.....	NNW	33	8 38	NNW	36	11 06	ENE	35	15 18	NNW	36	11 06	3	2	Ci.	-	-	1	Sc.	-	-
28.....	NNE	27	22 06	NNE	40	10 28	ENE	37	18 13	NNE	40	10 28	0	-	-	-	-	-	-	-	-
29.....	NE	34	22 29	ENE	42	14 17	ENE	45	17 17	ENE	45	17 17	0	-	-	-	-	-	-	0	Cu.
30.....	NE	39	21 42	ENE	40	14 18	ENE	37	15 52	ENE	40	14 18	6	-	-	6	As.	-	-	-	-
31.....	ENE	34	20 03	N	49	11 29	ENE	38	15 51	N	49	11 29	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	0,4	—	0,3	—	0,6	—	1,9	—
Extremas	SSW	69	Dia 25 às 8,45	SSW	62	Dia 25 às 11,25	SSW	64	Dia 3 às 18,20	SSW	69	Dia 25 às 8,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais		Superiores			Médias		Inferiores		De correntes verticais					
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	-	Cu.	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	2	-	—	-	—	-	—	-	Cu.	50:000	20:000	-
0 d.	-	—	2	Ac.	6	Ns.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1 d.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4:000	50:000	-
3	-	—	-	—	2	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
11 d.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cu, Cb.	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu	10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
3	-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	St.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
2	-	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 d.	-	—	-	—	-	—	10 d.	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	0	St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
3	-	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3,3	0,6	—	0,4	—	0,4	—	2,4	—	0,9	0,1	—	-	—	-	—	0,8	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,1	1018,8	1016,1	21,61	26,4	15,3	11,1	36,0	15,3	20,6	25,0	57,8	15,8	13,37	14,6	12,0	71,3	82	48
2	17,6	18,3	15,8	21,68	26,4	16,5	9,9	36,0	14,4	20,9	24,9	55,8	16,8	14,37	15,4	12,8	75,8	90	54
3	16,2	18,6	14,0	22,20	27,7	17,5	10,2	35,0	16,1	21,1	24,9	57,3	17,3	15,81	17,9	14,5	81,0	97	50
4	24,3	27,7	18,7	20,02	21,8	18,1	3,7	28,9	17,5	21,5	24,9	58,2	16,3	12,45	14,8	10,5	71,5	82	63
5	29,7	31,5	27,8	18,27	21,5	15,0	6,5	32,6	12,1	21,7	24,7	56,5	-	9,83	10,9	8,9	63 4	76	5
6	29,7	31,0	28,7	17,90	20,8	14,3	6,5	33,5	11,6	19,8	24,7	55,5	-	11,26	12,5	10,0	74,0	90	56
7	29,6	31,3	28,6	18,55	22,8	14,2	8,6	35,5	13,6	19,5	24,7	56,5	-	12,34	13,2	11,3	78,4	90	57
8	31,0	32,6	30,0	18,55	23,1	15,4	7,7	35,1	13,4	19,5	24,6	58,1	-	12,71	13,3	11,6	80,2	86	60
9	29,6	31,4	27,6	19,74	22,9	16,5	6,4	29,5	12,6	19,5	24,6	48,5	15,9	11,28	13,7	8,7	66,8	86	40
10	25,5	27,5	23,7	18,44	23,7	14,0	9,7	37,6	11,1	19,3	24,6	58,0	13,6	12,55	13,6	10,8	81,0	92	67
11	25,9	26,7	25,5	20,00	23,6	14,0	9,6	32,0	13,1	19,5	24,6	55,1	14,9	13,02	13,8	11,8	76,4	89	59
12	27,3	28,4	26,5	20,20	23,0	15,8	7,2	32,8	13,1	19,5	24,5	57,4	15,4	12,58	13,8	11,2	73,1	85	54
13	27,2	28,3	26,0	19,10	23,0	15,2	7,8	33,5	13,5	19,6	24,5	56,5	14,9	10,40	11,5	9,3	63,4	78	53
14	26,8	28,1	25,8	17,68	22,0	14,0	8,0	33,0	11,6	19,6	24,5	53,5	13,5	12,62	14,2	11,8	84,4	100	66
15	24,2	25,3	22,8	18,44	22,0	15,0	7,0	32,5	11,6	19,5	24,3	55,6	-	14,71	16,3	13,3	88,1	97	79
16	22,0	23,0	20,9	19,19	21,9	16,2	5,7	33,4	15,1	19,5	24,3	54,5	16,0	14,58	15,7	13,6	82,5	90	73
17	20,1	21,1	18,5	19,49	22,5	16,0	7,5	35,7	14,0	19,6	24,3	58,6	15,8	13,01	14,3	12,3	77,8	89	61
18	19,2	20,5	17,7	19,73	25,5	16,3	6,2	35,0	13,6	19,7	24,3	55,0	13,4	12,48	13,7	11,8	73,4	82	63
19	19,5	21,0	17,6	20,48	26,1	13,5	12,6	37,0	10,0	19,5	24,0	55,4	12,9	12,26	13,0	11,2	70,1	88	43
20	20,1	21,8	18,7	20,89	26,1	14,3	11,8	37,0	10,6	19,7	24,0	55,8	13,0	13,07	14,2	11,4	72,9	90	47
21	20,9	22,0	20,7	20,65	25,4	14,7	10,7	37,0	10,0	19,9	24,0	55,4	9,4	11,78	13,7	10,0	67,4	89	44
22	23,0	24,7	22,1	19,96	25,0	13,7	11,3	36,9	9,6	19,8	24,0	56,0	12,9	12,48	13,8	11,4	73,1	86	5
23	24,6	26,1	23,4	20,90	25,7	13,6	12,1	38,6	13,0	19,8	24,0	58,5	15,7	13,29	14,5	11,7	73,6	86	58
24	20,9	24,1	18,3	20,77	26,3	15,5	10,8	38,0	13,1	20,5	24,0	57,0	15,2	13,20	14,6	11,9	73,2	87	56
25	22,4	27,2	18,4	19,90	23,6	16,3	7,3	34,1	14,1	20,6	24,0	56,9	16,3	13,19	15,3	11,7	76,1	90	65
26	28,4	30,2	27,1	20,31	24,6	16,3	8,3	35,0	15,1	20,5	24,0	59,2	16,5	10,02	11,4	9,2	56,0	66	45
27	26,8	27,9	25,7	19,64	25,1	13,6	11,5	38,8	9,7	20,0	24,0	56,0	13,0	9,80	12,2	7,2	57,9	80	43
28	26,2	28,2	24,8	19,68	26,4	13,7	12,7	39,8	10,8	20,0	24,0	59,4	13,4	14,02	17,4	12,2	82,3	91	71
29	25,2	27,1	23,9	20,42	25,9	13,5	12,4	38,5	12,4	20,5	23,8	57,3	14,5	14,35	16,8	12,2	80,8	89	64
30	23,2	26,0	21,0	21,13	26,3	16,5	9,8	38,6	13,1	20,7	23,8	56,5	15,9	14,44	15,7	12,0	78,2	91	64
31	19,0	21,2	16,8	21,25	26,0	16,2	9,8	38,5	13,0	21,0	23,7	56,1	16,0	15,62	16,9	13,6	83,7	100	71
Médias	1024,0	1025,8	1022,4	19,88	24,23	15,18	9,05	35,01	12,83	20,08	24,33	56,38	14,78	12,70	14,28	11,35	74,4	87,5	57,6
Totais e extremas	-	32,6	14,0	-	27,7	13,5	14,2	39,8	9,6	-	-	59,4	-	-	17,9	7,2	-	100	43

Estado ger

Dias
1 — B. t.; ⌓ °.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓ °.
4 — B. t.; v. fr. 2-10, 13-16; v. m. fr. 11, 12.
5 — B. t.; ● madr., m. e td.; ⌒ m. a W; v. fr. 12,13.
6 — B. t.; ● madr., m. td. e n.
7 — B. t.; ● madr.
8 — B. t.; ● madr., m. e td.

Dias
9 — B. t.; , m.
10 — B. t.; ⌓°; ● td.
11 — B. t.
12 — B. t ; ⌓°; , m.
13 — B. t.; ⌓°; ● td.
14 — M. t. m.; b. t. td.; ● m.
15 — M. t. m.; b. t. td.; ● madr.; m. e td.
16 — B. t.; ⌓°; ● m.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,0	-	-	10 37	N	15	NE	10	N	7	9,2	N	9	N	15	-	-	1	-	1	-	-
4,4	-	-	10 37	N	16	NE	8	N	9	9,2	N	9	N	16	-	-	-	-	1	-	-
3,6	-	-	9 03	NNW	7	NE	6	C	0	8,6	NNW	11	S	19	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	1 42	SSE	29	SSE	30	S	18	25,7	S	22	SSE	40	-	-	-	-	-	-	-
4,9	3,9	1 00	3 44	S	16	SE	10	S	18	13,8	S	20	S	29	-	-	-	-	-	-	1
4,8	5,7	2 10	1 44	S	10	ESE	7	SW	5	8,6	S	10	S	20	-	-	-	-	-	-	1
4,2	0,7	0 25	3 44	S	10	S	6	S	17	8,9	S	10	S	17	-	-	-	-	-	-	1
4,3	1,9	0 45	1 08	S	11	SE	16	SE	4	8,8	S	9	S	19	-	-	-	-	-	-	1
4,5	0,0	0 00	2 11	S	14	SE	10	SSE	1	7,6	SE	7	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,6	3,6	1 00	5 36	SSW	10	S	8	SSW	4	6,4	S	7	S	13	-	-	1	-	-	-	1
3,5	-	-	7 58	S	8	S	17	SSW	3	9,5	S	10	S	20	-	-	-	-	-	-	-
3,1	0,0	0 00	5 23	S	15	S	19	SSW	11	13,0	S	14	S	32	-	-	1	-	-	-	-
3,2	0,8	0 10	5 17	S	16	S	20	SSW	4	12,4	S	16	S	25	-	-	1	-	-	-	1
3,3	4,3	0 50	3 56	S	9	S	13	SW	10	10,8	SW	13	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
3,5	12,7	2 50	3 12	SW	9	S	15	S	7	11,4	SW	11	S	18	-	-	-	-	-	-	1
2,6	1,6	0 55	0 56	SW	9	S	14	S	6	8,8	SW	7	S	20	-	-	1	-	-	-	1
3,6	0,8	0 25	6 25	SW	15	SSW	13	WSW	10	11,0	SW	11	S	20	-	-	1	-	-	-	1
3,9	-	-	4 59	SW	5	S	18	C	0	6,3	SW	7	S	18	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	10 47	C	0	NE	6	NNE	1	1,9	NE	4	NE	7	-	-	1	-	1	-	-
3,5	-	-	10 47	NNW	6	NE	8	C	0	3,1	NNW	4	NE	8	-	-	1	-	1	-	-
3,1	-	-	10 49	C	0	ENE	4	C	0	1,6	ENE	2	ENE	6	-	-	1	-	1	-	-
3,2	-	-	9 09	S	1	NE	5	C	0	1,7	C	0	NNW	7	-	-	1	-	1	-	-
3,1	-	-	6 09	S	3	ESE	7	C	0	3,7	S	3	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	9 29	C	0	NE	5	NE	3	2,8	NE	4	N	7	-	-	1	-	-	-	-
3,1	1,2	0 30	3 10	SW	16	SSE	37	SSE	18	15,4	SSE	22	SSE	40	-	-	1	-	-	-	1
3,6	-	-	4 11	SE	12	ESE	10	ESE	2	7,3	ESE	8	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
2,6	-	-	9 10	C	0	E	4	C	0	2,2	E	4	E	7	-	-	1	-	1	-	-
2,6	-	-	9 01	C	0	ENE	7	C	0	1,5	C	0	ENE	7	-	-	1	-	1	-	-
2,4	-	-	7 51	S	1	E	7	C	0	2,6	E	7	E	10	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	8 55	E	3	E	5	C	0	1,8	E	5	E	8	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	7 58	N	2	NE	7	NE	7	4,4	NE	7	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
3,67	-	-	-	—	8,4	—	11,3	—	5,3	7,7	S	11,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
113,9	37,2	11 10	195 47	—	-	—	-	—	-	-	-	-	SSE	40	0	0	20	0	8	0	11

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ◺°; ●° td.
18 — B. t.; ◺°.
19 — B. t.; ◺°.
20 — B. t.; ◺°.
21 — B. t.; ◺°.
22 — B. t ; ◺°.
23 — B. t.; ◺°.
24 — B. t.; ◺°.

Dias
25 — B. t.; ◺°; ●° td. e n.; v. fr. 14, 27.: v, m, fr. 15, 16.
26 — B. t.
27 — B. t.; ◺°.
28 — B. t.; ◺°.
29 — B. t.; ◺°.
30 — B. t.; ◺°.
31 — B. t.; ◺°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas													9 horas									
	9 horas			15 horas			21 horas			No dia (da 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força relativa da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força relativa da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força relativa da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força relativa da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	26	8 35	NE	33	14 33	NE	26	15 30	NE	33	14 33	0	-		-		-		-	
2.....	N	27	8 40	NNW	33	9 57	NNE	28	17 45	NNW	33	9 57	0	-		-		-		-	
3.....	N	29	23 55	NNW	35	14 30	NE	29	15 15	NNW	35	14 30	1	-		-		-		1	Cu.
4.....	S	71	6 45	SSE	80	10 30	SSE	58	15 20	SSE	80	10 30	10 d.	-		-		-		10	Cu, Cb.
5.....	S	56	8 33	S	53	11 15	S	45	19 30	S	55	8 35	2	0	Cc.	-		-		2	Cu, Cb.
6.....	S	28	6 23	S	42	10 35	S	28	15 20	S	42	10 35	4	-		-		1	Sc.	3	Cu, Cb.
7.....	S	28	7 40	SSW	35	10 20	S	31	19 05	SSW	35	10 20	5	-		-		4	St.	1	Cu.
8.....	S	29	6 15	SE	54	14 05	ESE	41	15 40	SE	54	14 05	10 d.	-		-		7	Sc.	3	Cu, Cb.
9.....	S	35	6 50	S	38	9 40	SE	26	15 55	S	38	9 40	3	-		-		2	Sc.	1	Cu.
10.....	SSW	25	8 25	S	33	12 25	S	32	16 55	S	32	16 55	7	-		3	As.	-		4	Cb.
11.....	S	10	0 05	S	37	11 25	S	40	15 35	S	40	15 35	0	-		-		-		0	Cu.
12.....	S	25	7 05	S	44	11 50	S	34	15 05	S	44	11 50	2	-		-		1	St.	1	Cu.
13.....	S	40	8 55	S	54	10 00	SE	41	17 03	S	54	10 00	2	-		-		1	St.	1	Cu.
14.....	SW	29	22 30	SW	43	11 25	S	32	15 05	SW	43	11 25	10	-		-		10	Ns.	-	
15.....	SW	35	6 10	SSW	42	12 55	S	26	16 35	SSW	42	12 55	0	-		-		10	Ns.	-	
16.....	SW	22	0 20	S	39	11 35	S	29	15 30	S	39	11 35	5	-		-		-		5	Cu, Cb
17.....	SW	35	7 10	SW	35	9 20	S	42	15 35	S	42	15 35	1	-		-		0	Sc.	1	Cu.
18.....	SW	22	2 30	S	35	14 05	S	26	16 35	S	35	14 05	3	-		1	Ac.	2	Sc.	-	
19.....	S	4	2 0	NE	22	14 40	NE	19	15 15	NE	22	14 40	0	-		-		-		-	
20.....	NNW	14	2 00	NE	25	15 45	NE	20	15 05	NE	25	14 45	0	-		-		-		-	
21.....	ENE	8	2 15	NNE	18	13 20	ENE	17	15 30	NNE	18	13 20	0	-		-		-		-	
22.....	S	8	7 25	NE	16	14 00	E	15	16 15	NE	16	14 00	0	-		0	Ac.	-		-	
23.....	S	15	7 30	SE	25	11 05	ESE	18	15 30	SE	25	11 05	3	-		-		1	St.	1	Cb.
24.....	S	4	0 3	NNW	16	11 45	NE	19	15 45	NE	19	15 45	1	-		-		0	St.	1	Cu.
25.....	SW	38	8 25	SSE	76	14 50	SSE	75	15 35	SSE	76	14 50	1	-		-		-		1	Cu.
26.....	SSE	45	20 59	ESE	36	10 05	ESE	35	15 20	ESE	36	10 05	5	-		-		-		5	Cu, Cb.
27.....	S	16	8 56	E	24	11 25	E	15	15 15	E	24	11 25	0	-		-		-		-	
28.....	S	6	3 55	ENE	25	14 55	E	22	12 20	ENE	25	14 55	0	-		-		-		-	
29.....	S	7	7 15	E	24	13 45	E	19	15 05	E	24	13 45	0	-		-		0	St.	-	
30.....	E	14	8 45	E	21	12 25	ENE	15	15 05	E	21	12 25	4	-		-		1	St.	3	Cu.
31.....	N	11	8 59	NE	25	14 15	NE	34	17 59	NE	34	17 59	3	-		-		-		3	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	2,9	0,0	—	0,1	—	1,3	—	1,5	—
Extremas	S	71	Dia 4 às 6,45	SSE	80	Dia 4 às 10,30	SSE	75	Dia 25 às 15,35	SSE	80	Dia 4 às 10,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		0 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
							0	Fr Cu.	0									50:000	10:000	
							10	Cu, Cb.	3							3	Cu, Cb.	10:000	10:000	
					0	Sc.	4	Cu, Cb.	5							5	Cu, Cb.	50:000	20:000	
					6	Sc.	4	Cb, Cu.	8					4	Sc.	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	
					2	Sc.	1	Cu, Cb.	4							4	Cu, Cb.	50:000	20:000	
					7	Sc, Ns.	2	Cb.	4							4	Cu, Cb.	20:000	20:000	
					5	Sc.	1	Cu.	3							3	Cu, Cb.	50:000	20:000	
							4	Fr, Cu.	3							3	Cu, Cb.	50:000	20:000	
							5	Cu, Cb.	0									50:000	20:000	
							2	Cu.	2					2	St.			50:000	20:000	
							7	Cu, Cb.	4			2	Ac.			2	Cu, Cb.	50:000	20:000	
	1	Cc.	3	As.			3	Cu, Cb.	10					10	Sc.			4:000	20:000	
							5	Cb.	3							3	Cu, Cb.	4:000	20:000	
					8	Sc.	2	Cb.	1			1	Ac.					20:000	20:000	
					2	Sc.		Cu, Cb.	0							0	Cu.	50:000	20:000	
			1	Ac.	3	St.	1	Cb.	0									50:000	20:000	
									0									50:000	20:000	
									0									50:000	20:000	
									0									20:000	20:000	
									0									50:000	20:000	
							5	Cu, Cb.	2							2	Cu.	50:000	20:000	
							0	Cu.	0									50:000	20:000	
					6	Ns.	4	Cb.	10					10	Ns.			50:000	10:000	
			1	Ac.			2	Cu.	0									20:000	20:000	
									0									50:000	20:000	
									0									50:000	20:000	
									1							1	Cu.	20:000	20:000	
									1							1	Cu.	20:000	20:000	
									3							3	Cu, Cb.	50:000	-	
3,7	0,0	—	0,2	—	1,2	—	2,2	—	2,2	-	—	0,1	—	0,8	—	1,2	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19° 50'
Longitude E. Gr..... 34° 50'
Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície				200m				500m				1:000m				1:500m				2:000m				3:000m				4:000m				5:000m				6:000m				7:000m				8:000m				9:000m				10:000m			
	D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.		D.		V.	
	N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.		N-S p. E (16)		K. p. h.	
1	W	11	NNE	22	NE	22	S	5	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	N	15	NE	46	NNE	46	N	29	NW	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	S	16	SSW	28	SSW	16	S	19	SSE	21	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S	48	SSW	47	SSW	71	SSW	66	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SSW	33	SW	26	SSW	30	SE	41	SE	43	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	S	28	S	41	SE	48	S	49	SSE	54	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	30	SW	40	S	46	SSE	33	SSE	39	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S	31	S	42	SSE	35	SSE	40	SSE	36	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	—	-	S	40	S	48	S	27	SSE	29	SSE	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	SSW	37	S	35	S	58	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SW	23	SSW	40	S	42	SSW	36	SSW	38	SSW	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	WSW	17	SSW	41	SSW	48	S	27	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	W	19	SSW	35	S	37	S	40	SSW	36	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	WNW	15	-	-	SSW	33	SSW	27	SSW	27	ENE	9	S	17	S	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NW	8	NW	20	N	4	WNW	1	WSW	14	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NW	9	SE	17	ENE	15	NW	2	SW	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	W	9	SSE	11	ESE	13	E	7	ESE	2	SE	27	SE	30	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	W	9	—	-	SSE	9	S	14	S	17	S	10	S	15	SE	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	NNW	7	NNW	23	NNW	22	WNW	6	SW	22	S	35	S	30	SSE	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SSW	35	SE	36	SE	34	SSE	18	SE	17	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SW	7	SSW	14	SE	17	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	WNW	10	ENE	7	ENE	19	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 15,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1017,7	1019,5	1016,2	19,63	26,2	14,3	11,9	33,5	10,5	22,1	27,0	54,9	13,8	12,35	14,9	8,5	72,8	87	
2	16,2	18,4	15,0	20,61	29,5	15,5	13,8	34,4	13,3	22,1	26,8	55,9	-	15,30	19,3	10,7	83,8	98	
3	14,4	16,1	12,6	21,87	29,1	17,5	11,6	36,7	15,1	23,5	26,8	51,9	2,1	16,40	19,0	14,2	84,5	95	
4	20,8	25,0	14,8	26,31	32,6	17,5	8,1	25,5	13,5	22,9	26,6	36,0	17,3	14,40	16,5	12,1	81,8	92	
5	27,1	28,9	25,0	19,78	22,6	16,0	6,6	28,1	15,1	22,1	26,7	52,5	-	11,75	12,6	9,9	68,8	75	
6	26,8	29,4	24,3	18,68	22,5	14,6	7,9	30,7	13,5	22,0	26,1	54,0	-	12,05	13,3	10,4	75,4	86	
7	27,4	29,1	25,6	18,90	21,5	16,3	5,2	28,8	14,6	21,5	26,6	53,8	15,8	12,73	14,6	11,2	78,3	86	
8	28,1	30,2	27,1	17,48	20,1	16,0	4,1	23,5	14,9	21,3	26,6	39,7	15,6	13,85	15,5	11,9	87,3	92	
9	26,1	28,2	24,1	18,83	21,4	16,3	5,1	22,9	15,8	20,6	26,5	42,9	-	12,63	13,7	11,5	78,5	92	
10	23,0	24,1	22,1	19,61	23,8	17,1	6,7	32,6	16,1	20,5	26,5	57,0	16,3	12,60	14,3	10,9	74,4	84	
11	23,6	24,6	22,7	20,04	23,6	16,9	7,7	31,0	14,5	20,6	26,5	52,0	15,6	14,11	16,7	11,9	80,8	90	
12	24,9	25,6	23,3	20,24	23,9	16,2	7,7	32,3	14,8	21,0	26,5	55,6	15,7	12,98	15,1	10,0	72,3	82	
13	24,5	26,4	23,0	19,92	23,3	15,7	7,6	30,5	14,3	21,4	26,6	54,9	-	12,74	14,2	9,8	73,4	88	
14	22,6	26,6	22,0	19,43	23,2	16,0	7,2	31,9	15,3	21,5	26,4	50,5	15,6	12,16	12,8	10,2	72,0	81	
15	23,1	25,0	21,0	20,64	24,7	16,6	8,1	32,1	14,7	21,8	26,5	56,1	16,0	12,48	14,9	11,0	76,0	83	
16	21,7	23,0	19,5	21,56	24,6	17,2	7,4	33,0	17,5	22,2	26,5	55,7	17,8	13,04	14,6	11,3	73,2	95	
17	20,4	22,0	18,6	19,48	23,6	16,0	7,6	33,5	13,8	22,5	26,4	55,4	18,9	12,38	14,9	10,8	74,9	92	
18	19,7	21,5	17,4	18,38	24,6	13,0	11,6	33,6	10,0	22,5	26,3	54,9	12,0	11,17	13,6	8,4	71,8	91	
19	19,5	21,4	17,2	18,85	26,9	13,3	13,6	35,5	10,4	22,0	26,1	55,0	13,4	11,73	14,1	9,7	73,3	98	
20	20,0	21,5	18,4	19,13	26,0	14,5	11,5	35,6	10,5	21,6	26,2	56,5	13,4	12,52	17,3	10,3	76,0	92	
21	20,4	21,6	19,1	18,84	24,9	14,9	10,0	34,1	16,5	21,9	26,1	57,6	14,5	12,70	14,8	10,6	79,1	93	
22	21,8	23,1	20,6	19,64	25,8	14,1	11,7	38,4	10,2	21,7	26,1	58,5	13,5	13,20	15,2	11,1	78,5	98	
23	23,4	24,8	22,6	19,35	25,4	13,4	12,0	31,0	10,0	21,9	26,0	49,9	15,0	13,33	15,1	10,9	80,0	93	
24	20,6	23,2	17,9	19,35	27,3	13,9	13,4	38,1	10,8	21,6	26,1	58,9	14,0	12,48	15,0	10,8	76,2	91	
25	20,7	22,9	18,6	20,17	25,8	15,1	10,7	36,4	14,6	22,0	26,0	55,9	14,6	13,88	15,7	10,8	79,2	96	
26	25,1	25,8	23,9	21,74	32,4	16,3	8,1	25,9	16,4	22,5	26,0	54,4	-	15,41	16,2	14,7	84,7	92	
27	24,4	25,7	23,0	21,48	24,0	20,2	3,8	30,9	18,3	22,2	26,0	56,8	17,3	14,40	15,3	13,3	76,1	88	
28	24,5	25,6	23,2	20,37	24,6	16,2	8,4	38,6	15,3	22,0	26,0	58,5	15,6	15,19	17,4	12,9	85,8	96	
29	23,3	24,9	22,2	21,16	24,8	16,9	7,9	38,5	14,9	22,4	26,0	64,1	17,3	16,49	17,8	14,1	88,6	96	
30	21,4	23,4	19,5	21,90	27,3	18,8	8,5	35,9	17,6	23,2	26,0	57,5	17,2	17,31	18,7	15,8	88,8	96	
31	18,8	21,2	16,4	21,25	27,6	16,6	9,0	38,5	13,7	23,5	25,9	59,6	-	16,43	18,6	13,6	87,8	95	
Médias	1022,4	1024,2	1020,6	19,92	24,50	15,99	8,50	32,77	13,70	21,88	26,34	54,0 4	14,93	13,55	15,55	11,43	78,4	90,8	
Totais e extremas	-	29,4	12,0	-	29,3	13,0	16,3	38.6	10,0	-	-	64,1	-	-	19,3	8,4	-	98	

Estado

Dias

1 B. t.; ⌓; ≡ madr. e n.
2 — B. t.; ≡ madr. e n.; v. fr. 16.
3 — B. t.; ⌓ ≡ m.
4 — T. irr.; ● por vezes; ⌓; v. fr. 8-9, 12, 14; v. m. fr. 10-11, 13, 15-16, ≈ 17-24.
5 — B. t.; v. fr. 14-16, 23-24; v. m. fr. 4-6, 9, 11-13, 17-22, ≈ 1-3, 7-8, 10.
6 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1, 3-9, 16; m. fr. 2.
7 — B. t.; v. fr. 3-4, 10.
8 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 3-7, 12, 16-24; m. fr. 10-11.

Dias

9 — B. t.; ● por vezes; v. fr. 1-8, 10-11, 13-16, 21-24; v. m. fr. 9.
10 — B. t.; v. fr. 1-13, 24.
11 — B. t.; v. fr. 1, 4, 6-12.
12 — B. t.; n.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.; v. fr. 1, 4.
16 — B. t.; ⌓.

eorológicas no pôsto da Beira

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimba	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	-	-	9 56	WNW	14	ESE	18	NE	15	13,9	W	19	ENE	19	-	-	1	1	1	-	-
	-	-	5 43	NNW	19	ENE	25	NNE	20	18,3	N	17	NE	27	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 41	NNW	18	ESE	20	NE	19	17,5	N	19	ESE	23	-	-	1	1	1	-	-
	1,2	1 11	0 19	S	35	SE	42	SSE	48	31,7	S	28	SE	51	-	-	1	-	-	1	1
	-	-	9 48	S	41	SE	34	ºE	37	40,3	S	45	S	51	-	-	-	-	-	-	-
	6,7	0 52	4 25	S	31	SSE	25	ESE	19	24,7	SSW	2	S	37	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	0 44	S	24	SE	20	SSW	17	21,3	S	23	S	28	-	-	-	-	-	-	-
	14,2	3 55	0 21	S	25	S	25	S	26	29,1	S	41	S	40	-	-	-	-	-	-	1
	5,2	2 39	0 00	S	36	SSE	33	S	25	30,0	SSW	29	S	36	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	2 21	SSW	30	SE	23	SSW	18	25,8	SSW	29	S	35	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10 16	S	22	SE	20	SE	17	23,4	S	32	S	34	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0 04	5 41	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	7 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	5 33	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 46	SW	22	S	14	SSW	1	16,2	SW	21	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 20	SW	22	SE	15	C	0	13,1	SW	18	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 04	W	18	SSE	8	ENE	1	11,1	W	17	WSW	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 48	WSW	14	ESE	16	NE	9	11,5	WSW	12	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	9 26	NNW	8	SE	17	E	14	11,6	NNW	9	ESE	20	-	-	1	-	1	-	-
	-	-	9 51	NNW	12	ESE	24	E	14	12,2	ESE	18	ESE	24	-	-	-	1	1	-	-
	-	-	10 27	NW	12	SSE	17	SE	8	10,6	SE	13	SSE	17	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	9 23	WSW	12	S	15	SSE	9	8,8	S	14	S	15	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	3 19	WSW	10	SE	18	SE	3	8,8	SE	12	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 02	SW	10	SE	15	ENE	5	8,2	SW	7	SE	15	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	10 08	NW	12	SE	15	ESE	7	10,1	ESE	16	ESE	16	-	-	1	1	-	-	-
	4,4	2 30	2 30	SSW	35	SSW	21	SSE	30	26,8	SSW	29	SSW	35	-	-	-	-	-	1	1
	-	-	4 23	SSE	25	S	17	ESE	9	15,8	SE	21	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	9 03	SW	11	SSW	12	ESE	5	9,2	WSW	8	W	18	-	-	1	1	-	-	-
	-	-	6 26	SW	12	S	13	SSE	10	10,2	SSE	16	SSW	15	-	-	-	1	-	-	-
	-	-	8 44	SW	9	S	14	ESE	7	9,3	S	11	S	14	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	7 20	NW	9	SSE	17	E	11	9,0	SE	5	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
6,21	-	-	-	—	13,8	—	19,8	-	14,6	17,1	S	25,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
33,0	32,1	11 00	212 03	—	-	—	-	-	-	-	—	-	S	51	0	0	12	9	4	2	7

º tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⛆.
18 — B. t.; ⛆.
19 — B. t.; ⛆.
20 — B. t.; ☰ madr.
21 — B. t ; ☰ madr.
22 — B. t.; ☰ madr. e m.
23 — B. t.; ⛆.
24 — B. t.; ⛆.

Dias
25 — B. t.; ⛆; ☰ dist. m.
26 — T. irr.; ◉ por vezes; v. fr. 3-13, 20-21.
27 — B. t.
28 — B. t.; ⛆; ☰ m.
29 — B. t.; ☰ m.
30 — B. t.
30 — B. t.; ⛆.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1....	WNW	21	8 30	ESE	24	14 10	ENE	25	16 11	ENE	25	16 11	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2....	NNW	32	8 24	ENE	35	14 54	NE	37	15 40	NE	37	15 40	10 cl.	-	—	-	—	0	St.	10	Cb, Cu.
3....	NNE	29	23 38	NNW	29	10 58	ENE	27	16 35	NNW	29	10 58	0	-	—	-	—	0	St.	-	—
4....	S	56	8 54	SE	69	14 40	SE	86	16 39	SE	86	16 39	10	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
5....	SSE	76	20 30	S	64	10 54	ESE	62	18 13	S	73	1 40	1	1	Cc, Ci.	-	—	0	Sc.	-	—
6....	SE	62	21 10	SSE	35	14 25	SE	41	15 43	S	64	1 17	10 cl.	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	1	Cb.
7....	S	38	3 08	SE	47	14 59	ESE	41	15 03	SE	47	14 59	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
8....	S	49	3 45	S	58	9 56	SE	50	18 03	S	58	9 56	10 cl.	-	—	2	As.	3	Ns.	5	Cb, Cu.
9....	SSW	50	6 55	SSE	56	14 54	SE	53	15 20	S	54	22 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10....	S	52	2 45	SSW	41	11 00	SSE	33	15 23	S	52	2 45	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cu.
11....	S	44	5 40	S	44	9 46	SE	33	15 46	S	44	9 46	5	0	Cc.	3	As.	1	Sc.	1	Cu.
12....	S	39	2 45	—	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	Cc, Cs.	1	As.	-	—	-	—
13....	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	3	Ac, As.	-	—	-	—
14....	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	-	—	3	As.	6	Sc.	1	Cu.
15....	SSW	40	0 5	SW	35	9 30	S	17	15 12	SSW	40	0 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16 ...	SW	35	7 22	SW	34	9 03	ESE	24	15 25	SW	35	7 22	2	-	—	2	Ac, As.	-	—	-	—
17 ...	W	33	5 08	SW	31	11 35	SSE	15	15 03	W	33	5 08	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu
18....	WSW	24	4 39	ESE	27	14 32	ESE	25	15 01	ESE	27	14 32	0	-	—	-	—	-	—	-	—
19....	NNW	17	7 58	SE	28	14 56	ESE	31	16 26	ESE	31	16 26	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20....	NNW	21	8 43	ESE	37	14 13	ESE	33	15 26	ESE	37	14 13	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21....	NW	19	8 55	SSE	28	14 45	SE	30	15 30	SE	30	15 30	1	-	—	1	Ac.	-	—	0	Cu.
22....	WSW	21	8 50	S	25	14 20	S	28	15 04	S	28	15 04	6	-	—	-	—	2	Sc, Fr St.	4	Cu.
23....	WSW	18	8 17	SE	36	14 55	SE	36	15 05	SE	36	14 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24....	SW	18	8 30	SE	25	14 32	SE	25	15 53	SE	25	15 53	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
25....	NW	21	8 35	SE	26	14 51	ESE	27	16 25	ESE	27	16 25	1	-	—	-	—	1	St, Sc.	-	—
26....	SSW	56	7 12	SSW	53	10 06	SSE	53	19 54	SSW	56	7 12	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.
27....	SE	47	3 50	S	38	9 15	S	30	15 14	SE	47	3 50	10 cl.	-	—	6	As, Ac.	4	Sc.	0	Cb.
28....	WSW	25	6 35	S	23	13 20	S	20	15 35	S	23	13 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
29....	SW	20	5 22	SSW	28	11 32	S	21	15 04	SSW	28	11 32	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc, Fr St,	-	—
30....	SSE	20	22 35	SSE	23	13 34	S	19	15 10	SSE	23	13 34	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Cb, Cu.
31....	WNW	19	5 00	SSE	27	14 15	SE	33	15 57	SE	33	15 57	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,2	0,1	—	0,7	—	2,8	—	1,5	—
Extremas	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	4:000
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
10	-	—	-	—	10	Ns, Ac	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	4:000
6	-	—	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	8	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	4:000
4	0	Cc.	0	As.	1	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	4:000
10 d.	-	—	0	As.	5	Ns, Sc.	5	Cb, Cu	2	-	—	-	—	2	Sc, St.	-	—	20:000	20:000	4:000
9	-	—	-	—	5	Ns.	4	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4:000	10:000	2:000
10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	8	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	3	Cb.	4:000	10:000	4:000
9	-	—	3	As	4	Sc.	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	10:000
4	0	Cc.	-	—	1	Sc.	3	Cu.	4	2	Cs, Cc.	2	As.	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
6	-	—	3	As.	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.	50:000	50:000	4:000
10 d.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.	6	-	—	2	As, Ac.	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	10:000
10 d.	-	—	9	Ac, As.	-	—	1	Cu.	7	-	—	3	As.	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	10:000
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	10 d.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.	50:000	10:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	10:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	0:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	10:000
1	-	—	0	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	10:000
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	4:000
10 d.	-	—	-	—	2	Sc.	8	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	4:000
2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	1	1	Ci	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	4:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	20:000	4:000
10 cl	-	—	2	As.	5	Ns, Sc.	3	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	20:000	4:000
7	-	—	2	Ac.	1	Sc.	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	50:000	4:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	10:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	10:000
4,7	0,0	—	0,9	—	1,6	—	2,2	—	3,0	0,1	—	0,2	—	1,5	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	10:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,5	1020,2	1017,2	20,02	27,4	13,9	13,5	41,3	7,5	22,5	23,8	53,5	12,4	13,92	15,8	11,3	80,5	94	57
2	17,7	19,7	16,1	21,80	29,1	15,9	13,2	40,7	10,1	22,4	23,7	52,0	14,8	15,11	16,4	13,0	79,5	97	56
3	15,5	17,7	13,0	23,00	31,1	17,1	14,0	37,9	10,0	22,5	23,5	51,1	15,5	14,72	17,3	10,0	73,5	92	31
4	19,2	22,3	15,3	20,70	24,1	17,1	7,0	28,9	10,0	22,7	23,7	43,0	16,6	15,27	17,8	13,3	84,2	93	73
5	24,6	26,2	21,7	21,35	23,4	17,8	5,6	33,5	13,1	22,8	23,7	47,5	-	12,69	14,3	10,6	68,1	85	53
6	25,8	27,0	25,1	18,36	22,5	16,1	6,4	34,1	10,6	22,6	23,7	49,5	-	12,95	14,5	11,9	82,8	93	73
7	26,2	27,5	25,3	19,02	24,0	15,4	8,6	34,9	9,5	22,3	23,6	49,3	-	12,78	14,7	11,4	78,4	95	53
8	26,7	28,0	26,0	19,61	24,5	16,2	8,3	37,2	11,0	22,0	23,3	49,5	-	13,79	15,8	13,0	82,1	96	65
9	24,9	26,9	23,0	18,79	23,7	15,2	8,5	32,1	9,6	22,0	23,2	46,0	-	13,56	16,1	12,2	84,2	96	69
10	21,8	23,6	20,2	18,24	22,3	15,9	6,4	32,2	10,2	22,0	23,2	43,1	15,0	14,05	16,2	12,3	90,1	97	83
11	22,2	23,7	20,6	19,69	24,3	16,1	8,2	33,6	10,2	22,0	23,2	48,2	-	13,79	14,8	13,1	82,0	96	63
12	24,3	25,5	23,1	19,40	24,9	14,9	10,0	38,0	7,0	22,0	23,1	48,2	13,4	13,02	14,4	12,0	78,8	91	61
13	24,1	25,3	22,7	19,16	23,3	16,8	6,5	36,9	9,1	21,9	23,0	46,3	-	13,82	15,5	12,5	84,4	95	66
14	24,6	26,0	22,9	19,12	23,5	16,4	7,1	38,1	10,0	21,9	23,0	48,3	-	13,31	14,5	12,5	81,2	91	63
15	22,5	23,9	21,3	18,22	24,4	14,4	10,0	35,7	7,8	21,9	23,0	52,0	13,4	13,08	14,7	11,8	79,3	92	63
16	21,0	22,1	20,0	18,52	24,6	14,2	10,4	35,4	10,7	21,8	22,9	51,0	12,0	13 46	16,5	10,4	84,1	90	73
17	19,4	20,7	17,8	19,53	25,7	15,0	10,7	38,2	8,1	21,7	22,8	50,5	-	14,01	15,9	12,1	83,5	93	68
18	19,2	20,9	17,5	19,76	25,5	12,8	12,7	40,5	6,0	21,7	22,7	49,6	12,6	13,35	15,6	10,7	82,2	94	57
19	19,6	21,6	18,4	18,70	25,2	13,1	12,1	37,1	6,0	21,7	22,7	45,2	-	13,42	15,3	10,9	84,9	99	47
20	19,9	21,0	18,8	18,76	25,0	12,4	12,6	37,6	5,8	21,7	22,7	47,0	-	12,97	16,3	10,9	81,6	98	53
21	19,9	21,0	18,9	19,15	24,9	12,1	12,8	37,4	5,0	21,7	22,7	51,3	11,0	12,67	14,6	10,4	78,0	95	56
22	20,9	22,1	19,9	20,68	25,3	16,4	8,9	39,7	8,0	21,6	22,6	50,3	15,5	13,76	14,6	12,8	77,2	91	58
23	22,4	24,1	21,4	20,12	25,9	15,0	10,9	41,6	10,9	21,7	22,6	52,5	13,8	14,33	16,6	11,9	82,1	92	61
24	20,5	22,2	18,2	19,38	25,1	14,7	10,4	39,9	14,1	21,8	22,6	50,2	-	14,26	16,0	12,1	85,8	96	62
25	19,7	22,3	18,3	21,22	27,2	14,8	12,4	39,9	13,1	21,8	22,7	49,7	13,5	15,30	17,0	13,1	82,5	98	66
26	23,3	25,1	22,0	20,22	24,2	17,1	7,1	38,3	-	21,9	22,8	49,7	16,0	15,00	16,3	13,8	85,0	92	73
27	23,1	24,5	21,9	20,88	25,6	16,6	9,0	38,7	14,9	21,9	22,8	51,0	-	15,49	17,3	13,5	84,8	93	70
28	23,2	25,0	21,7	21,00	26,4	15,5	10,9	39,5	14,3	22,0	22,9	50,0	14,5	15.86	17,3	13,1	86,1	95	63
29	22,4	23,7	21,3	21,77	26,9	17,7	9,2	40,0	17,5	22,2	23,0	49,6	16,5	16,81	18,9	15,1	87,1	97	74
30	22,6	23,0	19,0	22,27	27,5	18,0	9,5	41,2	17,5	22,5	23,0	51,1	17,0	16,43	17,9	15,0	83,2	95	69
31	18,5	20,9	16,6	21,88	27,4	16,9	10,5	41,1	15,9	22,7	23,2	52.0	15,9	15,54	17,5	13,7	80,2	95	54
Médias	1021,7	1023,4	1020,2	20,02	25,32	15,53	9,79	37,46	9,94	22,06	23,08	49,30	-	14,14	15,99	12,27	81,9	94,1	62
Totais e extremas	-	28,0	13,0	-	31,1	12,1	19,0	41,6	,0	-	-	53,5	-	-	18,2	10,0	-	99	31

Estado gé

Dias
1 — B. t.; ◠ 1.
2 — B. t.; madr. e m.
3 — T. qt.; ◠1.
4 — B. t.; ◠1; , td.; ◍1 n.
5 — T. irr.; ●1 madr.; v. fr. 2-15.
6 — B. t.; ●1 por vezes.
7 — B. t.; ●1 por vezes; ◠ m. a W.
8 — B. t.; ●1 por vezes.

Dias
9 — B. t.; ●1 madr. e m.
10 — B. t.; ●1 td. e n.; v. fr. 19.
11 — B. t.; ●0 madr.; ▽ td.
12 — B. t.; ●0 madr.; , td.
13 — B. t.; ●1 por vezes.
14 — B. t.; ●0 madr. e td.
15 — B. t.; ●0 madr. e td.
16 — B. t.; ◠0; ●1 td.

ıeteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,2	-	-	8 46	NE	3	SE	8	SE	1	3,2	SE	4	SE	10	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	9 02	ENE	8	ESE	15	SE	5	7,4	NE	2	ENE	19	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	9 55	ENE	8	NNE	13	E	6	8,0	ENE	6	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,9	11,2	1 00	1 44	WNW	2	SSW	9	W	6	6,5	SSW	8	S	17	-	-	1	-	-	-	1
4,2	7,1	1 40	1 54	S	28	S	30	SSW	13	22,0	S	26	S	30	-	-	-	-	-	-	1
6,1	8,6	1 35	4 49	W	10	SSE	21	WNW	7	13,2	W	11	S	24	-	-	-	-	-	-	1
5,6	8,2	2 35	6 01	NW	6	SSW	16	WSW	14	9,7	WSW	10	S	20	-	-	-	-	-	-	1
3,8	10,6	2 25	4 31	NW	6	SSE	17	SE	2	8,0	W	8	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,5	5,2	1 05	2 12	WNW	7	C	0	W	10	6,2	W	10	W	13	-	-	-	-	-	-	1
3,1	8,6	1 30	0 35	WNW	13	SW	19	WSW	18	13,1	W	16	WSW	26	-	-	-	-	-	-	1
1,6	0,9	0 36	7 52	WNW	5	S	18	S	14	10,9	S	20	S	23	-	-	-	-	-	-	1
3,7	0,2	0 05	8 05	WNW	3	S	12	WSW	10	9,2	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	1
2,2	9,2	2 20	4 07	WNW	7	S	10	WSW	11	8,4	S	12	S	15	-	-	-	-	-	1	1
2,5	1,4	0 30	7 34	WNW	8	S	13	WSW	9	9,2	WSW	8	SW	18	-	-	-	-	-	-	1
3,4	1,1	0 15	4 31	W	8	W	9	WSW	8	7,5	W	8	WSW	16	-	-	-	-	-	-	1
4,0	13,7	1 35	6 08	W	9	W	3	C	0	4,4	NNW	2	WSW	16	-	-	1	-	-	-	-
1,6	0,9	0 00	8 08	WNW	10	SSW	11	SSW	7	7,2	SSW	9	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 57	W	10	SSE	12	S	2	4,4	S	5	W	14	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	5 29	W	4	SSE	4	SSE	3	1,9	SSE	3	SSE	6	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	8 03	C	0	SSE	9	C	0	1,8	SSE	8	SSE	9	-	-	-	1	-	-	-
2,0	-	-	9 58	C	0	SSE	9	C	0	2,3	SSE	7	SSE	10	-	-	1	1	-	-	-
3,7	-	-	4 46	NNW	2	S	14	C	0	3,5	S	9	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,5	-	-	8 40	NW	3	S	12	C	0	3,2	S	10	S	12	-	-	1	-	-	-	-
2,5	-	-	2 58	NNW	3	C	0	C	0	2,3	NNW	2	W	6	-	-	-	1	-	-	-
3,1	-	-	10 40	NE	4	S	14	S	12	6,1	S	10	S	14	-	-	1	-	1	-	-
3,1	2,0	1 35	2 12	WNW	8	SSE	8	C	0	4,5	S	11	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,5	1,5	0 50	5 49	SSW	6	S	12	SSW	1	5,0	S	10	SSE	14	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	7 38	WNW	6	SSE	12	SSW	5	5,7	SSE	11	SSE	16	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	8 13	W	2	S	16	S	4	5,2	S	8	S	16	-	-	-	1	-	-	-
2,5	-	-	7 45	W	2	SSE	12	SSE	2	4,0	SSE	7	SSE	13	-	-	1	-	-	-	-
2,8	-	-	7 06	C	0	SSE	6	C	0	2,4	SE	4	SSE	9	-	-	-	1	-	-	-
2,92	-	-	-	—	6,2	—	11,7	—	5,5	6,7	S	13,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
90,7	89,5	19 36	194 59	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	30	0	0	9	8	1	1	15

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; , td.
18 — B. t.
19 — B. t.; madr., m. e n.
20 — B. t.; madr., m, e n.
21 — B. t.; ; m.
22 — B. t.; .
23 — B. t.; .
4 — B. t.; madr. e m.

Dias
25 — B. t.; .
26 — B. t.; por vezes.
27 — B. t.; madr. e m.
28 — B. t ; m.
29 — B. t.; madr. e m.
30 — B. ; .
31 — B. t.; madr. e m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNE	6	8 25	ENE	12	9 50	SE	15	15 26	SE	15	15 26	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	ENE	18	8 50	ENE	26	9 27	SE	22	15 25	ENE	26	9 27	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
3.....	ENE	15	2 40	NE	29	12 42	ENE	28	15 20	NE	29	12 42	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
4.....	N	16	21 45	WSW	27	10 20	SW	24	16 22	WSW	27	10 20	7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.
5.....	S	34	5 03	S	35	9 15	S	34	15 57	S	35	9 15	10 cl.	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.
6.....	W	26	1 40	S	32	11 35	SSE	33	15 06	SSE	33	15 06	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.
7.....	SW	20	5 03	S	32	12 15	SSW	25	15 12	S	32	12 15	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.
8.....	W	28	20 16	SSE	30	14 50	S	26	16 22	SSE	30	14 50	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	W	12	2 07	W	17	13 05	W	25	18 13	W	25	18 13	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
10.....	W	24	20 26	WNW	26	12 18	SW	29	15 10	SW	29	15 10	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
11.....	WSW	22	21 58	S	28	12 15	S	26	17 29	S	28	12 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	NW	10	6 34	S	27	11 26	SW	25	16 35	W	29	20 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
13.....	W	29	20 50	S	27	11 03	SSW	16	17 10	S	27	11 03	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	S	24	20 28	SW	32	11 32	S	24	15 15	SW	32	11 32	8	-	—	-	—	5	Ns, Sc.	3	Cb.
15.....	WSW	16	20 10	WSW	29	9 50	SW	27	15 24	WSW	29	9 50	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cb.
16.....	W	15	8 40	WSW	29	9 45	WSW	27	16 03	WSW	29	9 45	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cu.
17.....	WNW	15	8 40	SW	30	12 23	S	24	15 40	SW	30	12 23	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
18.....	WSW	15	8 45	WSW	16	14 10	SSE	14	15 27	WSW	16	14 10	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Fr Cu
19.....	N	6	8 40	SSE	7	14 45	SSE	10	15 45	SSE	10	15 45	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
20.....	SSE	6	20 15	SSE	15	14 40	SSE	16	15 10	SSE	15	15 10	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cu.
21.....	C	0	-	S	18	13 50	S	14	15 22	S	18	13 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
22.....	NNW	6	7 57	S	20	14 08	S	16	15 10	S	20	14 09	8	-	—	-	—	5	Sc.	3	Fr Cu, Cub.
23.....	NW	6	8 40	S	25	14 40	S	22	15 59	S	25	14 40	3	-	—	-	—	2	Sc.	1	Cb.
24.....	NNW	9	4 54	NW	10	10 02	SE	12	16 20	SE	12	16 20	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
25.....	NE	8	8 45	S	27	14 43	S	18	15 36	S	27	14 43	0	-	—	-	—	-	—	-	—
26.....	S	20	20 10	S	32	10 10	SE	17	15 02	S	32	10 10	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb.
27.....	S	10	8 45	SSE	28	11 05	SSE	18	15 05	SSE	28	11 05	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28.....	WNW	9	8 45	SSE	28	10 45	S	18	15 06	SSE	28	10 45	9	-	—	4	Ac.	5	St.	-	—
29.....	W	8	7 05	SSE	26	12 10	SSE	27	15 14	SSE	27	15 14	6	-	—	-	—	2	St.	4	Cb.
30.....	S	8	20 06	SSE	23	12 18	SSE	25	15 13	SSE	25	15 13	7	-	—	3	Ac.	3	Sc, Ns.	1	Cb.
31.....	SSE	6	20 20	SSE	22	12 48	SE	17	16 05	SSE	22	12 48	7	-	—	-	—	3	Sc	4	Fr Cu, Cub.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,9	-	—	0,5	—	3,7	—	1,7	—
Extremas	S	34	Dia 5 às 5,03	S	35	Dia 5 às 9,15	S	34	Dia 5 às 15,57	S	35	Dia 5 às 9,15	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas										
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10 d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	-	—	4:000	20:000	-
9 d.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	4:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cb.	10:000	20:000	-
9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	10 d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	10:000	-
10 d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	4:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 d.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Fr Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4.000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cb.	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	4	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Fr Cu.	50:000	10:000	-
10 d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Fr Cu.	50:000	4:000	-
7	-	—	-	—	3	Ns, Sc.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	St.	-	—	1:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	5	Sc, Ns.	4	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10 d.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	4:000	20:000	-
4	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5,9	-	—	0,3	—	2,3	—	3,4	—	2,7	-	—	-	—	1,9	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril..... Latitude S..... 14° 58′
Longitude E. Gr..... 40° 40′
Altitude..... 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	C	0	SE	18	SE	21	SE	21	ESE	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	C	0	SE	15	SE	19	ENE	18	NE	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	C	0	WSW	6	C	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	W	11	S	23	S	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	W	21	SSW	42	S	59	S	44	S	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	W	16	SW	37	S	49	S	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	W	8	SW	28	SSW	38	SSE	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	W	19	SSW	36	SSW	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	W	16	SW	38	SSW	46	SSW	32	S	21	SE	1(	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	WNW	22	SW	39	SSW	41	SW	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	SSW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	NW	3	S	26	S	26	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	WNW	12	SSW	37	S	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	C	0	SSE	14	SE	21	ENE	17	NE	9	ENE	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	W	3	SSE	24	SSE	32	SSE	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	W	14	SSW	36	S	34	SSE	39	ESE	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	W	9	SW	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	C	0	SSW	14	SE	14	ESE	20	E	23	E	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,0	1019,4	1016,6	23,60	28,4	18,6	9,8	41,0	16,9	27,0	29,7	57,5	17,6	16,04	18,1	14,6	74,8	89	60
2	18,0	19,6	17,0	22,81	27,8	16,0	11,8	38,9	14,3	27,4	29,6	55,6	15,1	15,38	16,5	12,3	75,3	89	59
3	16,5	18,5	14,6	22,42	28,2	16,6	11,6	42,4	16,3	27,1	29,6	58,5	16,1	16,34	18,6	13,1	81,4	91	65
4	17,0	18,7	15,5	23,60	28,5	16,5	12,0	42,4	17,1	27,1	29,6	61,0	17,1	17,68	19,8	15,2	82,1	92	64
5	19,5	21,2	17,5	22,08	26,5	19,4	7,1	39,3	18,5	27,3	29,5	55,6	19,6	16,70	18,1	15,6	84,9	93	73
6	21,4	23,1	20,0	21,20	25,6	18,1	7,5	35,3	17,5	26,1	29,4	55,1	-	14,09	15,7	12,1	76,4	92	51
7	22,8	24,5	21,5	21,38	26,3	17,1	9,2	37,3	15,5	25,3	29,4	56,0	16,5	12,80	14,0	11,8	68,7	84	52
8	23,0	24,0	22,3	22,05	27,1	17,5	9,6	38,4	15,8	25,1	29,4	53,6	16,9	15,04	17,0	12,2	76,5	84	65
9	21,5	23,3	19,8	23,08	28,0	19,7	8,3	39,8	18,3	25,5	29,4	56,6	19,1	16,00	17,6	15,1	76,9	86	59
10	19,4	20,9	17,7	22,58	26,7	19,0	7,7	40,8	16,8	25,9	29,4	57,1	18,4	15,98	16,1	13,6	74,6	83	61
11	18,9	20,3	17,4	21,75	28,0	17,0	11,0	43,4	15,3	26,0	29,3	55,9	16,3	13,80	15,4	12,4	72,5	89	51
12	20,6	21,9	19 3	20,58	25,6	18,0	7,6	38,9	16,4	26,1	29,3	53,6	-	14,86	16,8	13,7	82,8	91	64
13	20,7	21,9	19,6	20,25	23,6	17,5	6,1	29,8	15,8	25,3	29,3	45,5	-	14,09	15,5	13,0	80,4	92	67
14	20,7	21,7	19,4	20,07	23,7	17,1	6,6	33,9	15,6	24,5	29,3	49,1	16,5	13,80	16,2	12,0	79,2	88	68
15	20,2	21,6	18,8	20,67	24,8	16,7	8,1	33,8	15,1	24,0	29,2	50,1	15,8	13.59	14,6	11,9	75,4	85	61
16	19,4	21,0	17,8	21,24	26,7	17,2	9,5	39,6	16,7	24,0	29,2	56,3	18,4	14,44	15,9	12,6	77,5	89	62
17	18,1	19,6	15,9	21,79	27,2	17,5	9,7	41,0	15,9	24,4	29,1	52,9	16,6	14,90	16,0	13,5	78,0	91	56
18	17,9	19,9	15,5	21,92	27,8	17,3	10,5	41,2	15,1	25,0	29,1	54,8	16,0	14,98	16,4	13,3	77,4	90	58
19	18,6	20,6	17,0	21,08	27,6	17,9	9,7	42,4	15,4	25,5	29,0	57,0	16,9	15,46	17,4	14,1	79,0	91	61
20	18,3	19,9	16,6	21,43	28,2	15,0	13,2	43.5	13,3	25,8	28.9	58,6	14,6	14,22	16,2	11.8	76,0	88	55
21	18,3	19,7	16,8	21,43	27,5	15,7	11,8	41,6	13,8	25,9	28,9	58,0	15,1	14,63	16,5	12.2	77.6	88	64
22	19,2	20,2	18,1	22,37	28,0	17,3	10,7	42,8	14,9	25,8	28,9	56,4	16,3	15,37	17,7	12,9	77,2	91	61
23	20,7	22,0	19,6	22,77	23.5	18,5	10,0	41,4	16,8	26,2	28,8	55,5	17,6	16,35	18,2	14,5	80,1	91	62
24	19,4	21,2	17,9	22,96	28,1	18,0	10,1	41,9	15,8	26,4	28,8	54,2	17,1	16,03	18,1	13,4	77,6	89	63
25	19,1	20,8	18,0	22,60	28,2	16,2	12,0	43,9	14,6	26,5	28,8	59,1	15,9	16,04	18,9	13,2	79,4	93	62
26	20,8	22,5	19,8	23,12	28,1	18,4	9,7	42,7	16,9	27,0	28,8	57,5	17,4	16,21	17,7	14,7	78,2	90	60
27	20,5	21,8	18,9	23,28	28,2	19,0	9,2	41,6	17,3	26,9	28,8	57,1	18,2	15,89	18,4	14,1	76,0	89	52
28	20,7	22,2	19.5	23,42	29,2	20,6	8,6	43,7	19,3	26,9	28,7	62,0	20,1	17,83	19,7	16,3	33.8	95	67
29	20,3	21,8	18.8	23,82	28,7	20,5	8,2	42,4	19,2	26,6	28,7	56,8	19,8	18,22	19,7	17,0	83,8	95	66
30	19,3	21,5	17,5	22,49	28,4	18,0	10,4	42,9	17.1	27,1	28,6	57,9	17,9	16.38	19,0	13,4	81,6	97	61
31	18,4	20,4	16,6	21,43	27,6	15,2	12,4	42,2	13,6	27,1	28,6	55,5	14,4	15,11	17,8	11,9	80,2	92	63
Médias	1019,6	1021,2	1018,1	22,14	27,32	17,65	9,67	40,31	16,16	26,03	29,13	55,82	17,05	15,40	17,21	13,45	78,2	89,9	61,
Totais e extremas	-	24,5	14,6	-	29,2	15,0	14,2	43,9	13,3	-	-	62,0	-	-	19,8	11,8	-	97	51

Estado ge

Dias
1 — B. t.; ⊿°.
2 — B. t.; ⊿°.
3 — B. t.; ⊿°; = m.
4 — B. t.; ⊿°.
5 — T. irr.; ⊿°; ● por vezes; ⌒ m. a W; v. fr. 12, 14-18.
6 — T. irr.; ●° madr. e m.; v. fr. 3-4, 8, 10-20.
7 — B. t.; v. fr. 11-18.
— B. t.; v. fr. 10-17.

Dias
9 — B. t.; v. fr. 12.
10 — B. t.
11 — B. t.; ●° n.; v. fr. 17.
12 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 14, 16, 19.
13 — B. t.; ●° m. e td.; v. fr. 9-12, 14-15.
14 — B. t.; ●° td.; v. fr. 9-14, 16-18, 24.
15 — B. t.; , m.; v. fr. 11-13.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	10 43	C	0	SW	12	SW	5	5,0	SW	9	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	9 41	C	0	SSW	15	C	6	4,4	SSW	10	SSW	15	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	6 56	C	0	SSW	9	C	0	1,9	SW	8	SW	9	-	-	1	1	-	-	-
3,0	-	-	2 50	WSW	9	SW	14	WSW	4	4,4	SW	11	SW	14	-	-	1	-	-	-	-
3,3	16,4	4 21	4 57	W	22	WSW	33	W	18	21,0	W	18	SW	35	-	-	1	-	-	-	1
3,2	2,2	2 49	6 05	W	26	WSW	38	W	31	28,2	W	25	WSW	38	-	-	-	-	-	-	1
6,2	-	-	11 02	W	23	WSW	31	WSW	32	22,5	WSW	28	WSW	31	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	6 59	W	24	WSW	33	W	12	21,8	WSW	28	WSW	33	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	5 15	W	25	WSW	26	W	20	19,7	W	18	WSW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 50	W	20	SW	23	WSW	23	17,5	W	14	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,1	0 12	8 26	W	22	WSW	15	W	16	16,5	W	16	WSW	28	-	-	-	-	-	-	1
5,1	3,1	1 11	5 19	W	24	WSW	21	W	16	23,8	W	22	WSW	32	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,8	0 35	0 37	W	27	WSW	28	W	19	22,4	W	20	WSW	34	-	-	-	-	-	-	1
4,0	0,7	0 27	5 00	W	28	WSW	26	W	20	24,1	W	21	WSW	36	-	-	-	-	-	-	1
4,3	0,0	0 00	0 19	W	24	WSW	22	WSW	21	20,0	WSW	22	WSW	29	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	2 10	W	23	SW	21	WSW	15	17,5	W	16	W	23	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	9 15	WNW	18	SW	14	WSW	19	15,9	W	14	WSW	22	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 10	W	20	SW	20	WSW	17	18,7	SW	20	WSW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	8 11	W	10	SW	16	SW	9	8,3	SW	12	SW	18	-	-	1	1	-	-	-
3,9	-	-	10 28	WNW	12	SW	19	WSW	9	8,4	SW	18	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	7 56	W	5	SW	18	C	0	6,9	SW	14	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	11 22	W	10	SW	20	SW	5	11,5	SW	16	SW	22	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	10 54	W	23	SW	25	WSW	17	15,6	W	11	SW	26	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	11 19	SW	13	SW	22	SW	8	12,3	SW	17	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	11 23	C	0	SW	15	SW	3	4,5	SW	8	SW	15	-	-	1	1	-	-	-
3,8	-	-	7 29	WSW	14	SW	20	WSW	11	10,7	W	4	SW	21	-	-	1	-	-	-	-
4,6	-	-	10 08	W	25	SW	22	WSW	12	16,2	W	12	W	25	-	-	1	-	-	-	-
5,1	0,0	0 00	3 03	W	21	SW	20	W	8	14,4	W	14	WSW	23	-	-	1	-	-	-	-
2,9	-	-	8 13	W	18	SW	16	SW	2	12,0	W	11	SW	18	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	7 25	W	8	SSW	13	C	0	6,0	W	8	W	15	-	-	1	1	-	-	-
3,6	-	-	11 26	C	0	S	13	C	0	3,2	S	12	S	13	-	-	1	1	-	-	-
4,36	-	-	-	—	15,7	—	20,6	—	11,8	14,0	W	15,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
135,2	23,3	9 35	235 32	—	-	—	-	—	-	-	—	-	WSW	38	0	0	20	5	0	0	6

) tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⊃°.
18 — B. t.; ⊃°.
19 — T. qt.; ⊃°; ≡ madr. e m.
20 — B. t.; ⊃°.
21 — B. t.; ⊃°.
22 — B. t.; ⊃°.
23 — B. t.; ⊃°.
24 — B. t.; ⊃°.

Dias
25 — B. t.; ⊃°; ≡ m.
26 — B. t.; ⊃°.
27 — B. t.; ⊃°.
28 — B. t.; ⊃°; , m.
29 — B. t.; ⊃°.
30 — B. t.; ⊃¹; ≡ m.
31 — B. t.; ⊃°; ≡ m.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas										
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	W	9	23 30	SW	24	13 30	SW	21	15 05	SW	24	13 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
2.....	S	18	21 55	S	23	14 29	SSW	22	15 22	S	23	14 29	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
3.....	SSE	3	23 35	SSW	20	14 38	SSE	15	15 43	SSW	20	14 38	9	-	—	8	Ac.	-	—	1	Cb.
4.....	WSW	5	8 42	SW	26	14 48	SW	25	15 05	SW	26	14 48	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cu.
5.....	W	36	8 27	WSW	49	13 19	W	56	17 18	W	56	17 18	10 cl	-	—	-	—	0	Ns.	10	Cb, Cu
6.....	W	44	6 46	WSW	56	12 33	WSW	48	15 02	WSW	56	12 33	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
7.....	W	34	21 47	WSW	43	10 41	WSW	38	15 35	WSW	43	10 41	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
8.....	W	35	7 48	WSW	44	11 11	WSW	43	15 25	WSW	44	11 11	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—
9.....	W	36	7 28	SW	27	11 53	WSW	37	16 31	WSW	37	16 31	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cu.
10.....	W	36	8 12	SW	33	13 49	SW	36	16 52	SW	36	16 52	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
11.....	W	33	22 54	W	27	9 02	WSW	45	16 25	WSW	45	16 25	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu,
12.....	W	46	0 46	WSW	59	13 40	W	46	18 49	WSW	59	13 40	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb.
13.....	W	39	8 36	WSW	61	11 43	SW	42	15 13	WSW	61	11 43	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
14.....	W	44	8 47	WSW	54	9 21	WSW	46	15 42	WSW	54	9 21	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu.
15.....	W	39	8 50	WSW	43	10 36	SW	32	16 27	WSW	43	10 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16.....	W	35	8 50	WSW	30	11 58	SW	30	15 03	W	35	8 50	10 cl.	-	—	10	Ac.	-	—	0	Cu.
17.....	WNW	24	7 20	WSW	29	11 47	SW	25	15 49	WSW	29	11 47	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
18.....	W	30	7 58	WSW	32	10 38	SW	33	15 50	SW	33	15 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
19.....	WSW	25	21 32	S	27	12 30	SW	22	15 20	S	27	12 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	W	19	8 56	SW	29	14 44	SW	32	16 25	SW	32	16 25	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
21.....	W	12	7 24	SW	26	14 27	SW	23	15 05	SW	26	14 27	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu.
22.....	W	21	3 06	SW	37	12 14	SW	31	15 01	SW	37	12 14	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	W	32	8 32	SW	34	14 40	SW	34	15 05	SW	34	14 40	3	1	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.
24.....	SW	20	8 40	SW	33	10 50	SW	26	15 30	SW	33	10 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
25.....	S	13	20 53	SW	21	15 00	SSW	21	15 24	SW	21	15 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	WSW	21	8 06	SW	30	13 40	SW	29	15 23	SW	30	13 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
27.....	WSW	32	8 40	WSW	35	9 37	SW	31	16 05	WSW	35	9 37	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	W	31	8 39	SW	35	14 28	SW	22	15 02	SW	35	14 28	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb. Cu
29.....	W	24	8 33	SW	26	12 53	SW	21	17 00	SW	26	12 53	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30.....	W	19	7 18	SW	23	12 37	S	21	16 00	SW	23	12 37	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Fr Cu
31.....	NNE	3	0 53	SW	24	11 46	S	22	15 39	SW	24	11 46	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,0	—	1,6	—	0,3	—	3,5	—
Extremas	W	44	Dia 6 às 6,46	WSW	61	Dia 13 às 11,43	W	56	Dia 5 às 17,18	WSW	61	Dia 13 às 11,43	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cb, Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	20:000	20:000	20:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	20:000
[illegible]	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	20:000
6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cb.	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu.	50:000	20:000	50:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	50:000
10	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	20:000
8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.	7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	50:000	20:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	20:000
[illegible]	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	50:000	50:000
[illegible]	-	—	0	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:050	20:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
[illegible]	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	50:000
[illegible]	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
4,7	0,0	—	1,0	—	0,3	—	3,4	-	2,0	-	—	0,5	—	0,3	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	38,8	-	28,9	30,7	51,4	-	-	-	-	-	-	-
8	1024,6	1025,4	1023,9	22,95	27,6	17,5	10,1	39,9	15,1	27,8	30,5	52,0	16,0	13,31	15,8	10,9	64,0	71	49
9	22,3	24,1	20,0	24,15	28,4	20,5	7,9	40,0	18,0	28,8	30,5	53,1	19,6	13,81	15,1	12,7	62,2	71	51
10	21,0	22,6	19,1	23,74	27,8	20,3	7,5	39,3	17,6	28,2	30,7	51,4	18,2	13 48	15,3	11,6	62,0	69	49
11	20,8	21,9	19,1	23,58	28,4	17,7	10,7	41,0	16,6	28,5	30,7	50,8	17,0	11,52	13,6	9,3	53,7	65	42
12	21,9	23,2	20,1	22,38	27,6	18,1	9,5	40,0	16,6	28,3	30,6	49,2	17,0	12,02	14,3	10,3	60,0	68	45
13	22,3	23,2	20,7	22,06	27,5	16,7	10,8	39,1	15,1	28,8	30,5	48,8	15,6	11,67	13.7	9,5	59,3	68	48
14	22,1	23,3	20,2	22,09	27,0	18,4	8,6	38,6	16,8	28,8	30,6	49,0	17,4	11,63	13,9	10,3	59,2	66	47
15	21,8	23,6	20,0	22,45	26,8	15.7	11,1	40,3	14,5	27,8	30,5	47,2	15,2	12,0[illegible]	14.7	8,2	59,1	67	49
16	21,1	23,1	19,1	22,91	29,2	18,8	10,4	41,8	16,5	27,5	30,5	58,1	17.1	12,47	15,0	10,1	60,1	69	44
17	20,0	21,8	18,4	23,11	27,0	20,0	7,0	42,4	18,4	27,6	30,5	51,2	19,0	13,20	15,3	11,0	63,2	77	47
18	19,9	21,8	17,8	22,84	26,9	17,5	9,4	39,8	15,0	27,3	30,5	51,0	15,6	13,72	15,7	10,8	66,6	74	51
19	20,5	22,1	19,1	23,53	27,0	20,0	7,0	40,0	18,0	27,7	30,4	52,3	18,5	13,65	15,0	12,2	64,1	73	54
20	19,8	21,3	18,1	23,79	28,0	20,8	7,2	39,6	18,6	28,0	30,4	51,1	19,0	13,48	14,2	12,6	61,9	70	49
21	19,7	21,0	17,9	23,54	27,8	20,5	7,3	40,3	18,[illegible]	28,0	30,4	50,8	18,6	13,30	15,5	10,7	62,2	71	50
22	20,5	21,3	19,1	23,78	26,9	19,8	7,1	41,0	18,0	28,1	30,4	47,1	18,6	13,79	15,5	11,4	63,4	73	55
23	21,7	23,2	20,8	23,99	27,6	20,1	7,5	40,0	17,7	28,3	30,3	48,2	18,1	14,90	16,5	12,9	67,4	74	59
24	21,3	23,1	19,6	23,38	27,6	18,8	8,8	39,0	16,5	28,3	30,3	49,0	-	14,24	16,0	12,1	67,0	75	57
25	20,4	21,7	18,7	24,44	27,6	19,6	8,0	39,1	18,0	28,4	30,3	49,8	18.5	15,80	17,9	13,9	69,7	74	64
26	22,3	23,7	20,9	24,24	27,6	21,0	6,6	40,3	19,5	28,6	30,3	51,2	20,0	14,91	16,4	12,7	66,6	77	59
27	22,0	22,9	20,6	23,51	27,8	20,6	7,2	39,4	18,8	28,7	30,3	51,4	19,1	14,78	16,5	12,5	67,6	80	54
28	22,3	24,0	20,7	23,85	27,6	20,6	7,0	39,8	18,5	28,5	30,1	-	-	15,32	16,9	13,6	70,0	78	61
29	21,9	23,3	20,8	23,87	28,0	20,0	8,0	40,1	17.6	28,0	30,2	-	18,0	15,84	17,3	14,8	72,5	85	63
30	21,0	23,5	19,1	24,03	28,1	20,1	8,0	39,8	18,0	28,5	30,2	53,2	18,7	14,79	16,6	13,3	66,8	75	60
31	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	28,6	30,2	-	18,8	-	-	-	-	-	-
Médias	1021,3	1022,8	1019,7	23,41	27,64	19,26	8,38	39,96	17,37	28,24	30,42	50,79	17,89	13,64	15,51	11,63	63,8	72,6	52,
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado ge

Dias
1 — —
2 — —
3 — —
4 — —
5 — —
6 — —
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; , td.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de							
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11 23	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	1 35	WSW	10	SSE	18	SSE	14	12,0	SSE	16	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	8 26	S	16	SSE	23	SE	16	15,7	SSE	21	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	10 06	S	15	SE	13	SSE	15	12,2	SE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	8 54	WSW	8	SE	10	S	15	8,8	SE	9	S	15	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	4 00	SW	14	SSE	25	SW	16	13,5	SSW	14	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
11,3	0,0	0 00	5 48	WSW	15	SSW	15	SSE	9	11,1	SSW	11	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	7 49	SW	15	—	25	—	7	15,0	—	-	—	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10 06	WSW	14	SSE	17	S	7	12,1	—	-	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	5 42	SW	10	SSE	11	S	7	7,2	SSW	8	SSE	11	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	0 26	SSW	6	SE	15	SSE	10	9,5	SSW	7	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	11 26	SW	9	SE	13	SSE	11	10,3	SSE	10	S	15	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 24	SSW	7	SE	15	SSE	7	9,5	SSE	8	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 06	SSW	6	SSE	16	SSE	16	10 8	SSE	15	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-
8,5	-	-	5 56	SSW	15	SSE	14	SSE	11	11,6	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	11 27	SSW	5	SSE	23	SSE	16	14,0	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	10 46	SSE	11	SSE	22	SSE	24	14,8	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	8 56	S	16	SSE	15	SSE	12	12,6	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 24	S	8	SSE	15	SSE	10	8,7	SSE	10	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 16	S	17	SSE	20	SSE	20	15,2	SSE	20	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,1	32,1	-	5 53	SSW	20	SSE	22	SSE	17	17,1	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	9 10	S	14	SSE	20	SSE	12	13,4	SSE	16	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 12	S	13	SSE	20	SSE	16	12,5	SSE	17	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	10 39	S	19	SSE	15	SSE	7	11,6	SSE	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 53	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
7,18	-	-	-	—	12,3	—	17,5	—	12,6	12,1	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-		1

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t
26 — B. t.
27 — B. t.; ● n.
28 — B. t.
29 — B. t
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
5.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	SSW	24	23 05	SSE	25	11 25	SSE	27	15 50	SSE	28	11 32	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
9.....	S	27	8 58	SSE	37	12 15	SSE	30	15 02	SSE	37	12 15	6	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.
10.....	SSE	28	23 35	SSE	28	11 38	SSE	23	19 35	SSE	28	11 38	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	SSE	24	20 40	SE	15	12 35	SSE	17	18 07	SSW	21	3 35	1	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	SW	24	8 54	S	32	11 07	SSE	31	15 55	S	32	11 07	8	-	—	-	—	8	Ec.	1	Cu.
13.....	WSW	24	8 32	S	28	12 56	S	28	16 00	S	28	16 00	1	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	SW	26	8 03	-	-	14 10	-	27	15 32	-	32	14 10	8	8	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
15.....	WSW	28	8 38	SSE	27	11 27	S	26	15 32	SSE	27	11 27	1	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	SW	21	7 58	SW	16	9 55	SSE	14	16 20	S	21	7 58	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
17.....	SSW	26	0 09	SE	25	12 26	SSE	23	15 33	SE	25	12 26	10 cl.	-	—	10 cl.	Ac.	-	—	0	Cu.
18.....	SSW	21	3 40	SSE	29	13 20	SSE	18	19 20	SSW	21	3 40	0	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
19.....	SSE	19	21 00	SE	25	13 15	SSE	17	15 15	SE	25	13 15	2	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	SSW	13	8 49	SSE	25	12 10	SSE	24	16 00	SSE	25	12 10	1	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	SSW	22	1 40	SSE	23	16 14	SE	20	15 28	SSE	23	10 24	5	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	SW	17	8 20	SSE	33	12 13	SSE	28	16 35	SSE	33	12 13	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	S	23	20 55	SSE	31	10 52	SSE	22	15 35	SSE	31	10 52	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	SSW	26	8 17	S	30	10 10	SSE	22	16 50	S	30	10 10	1	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	SSE	18	20 36	SSE	22	12 42	SSE	18	15 10	SSE	22	12 42	3	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
26.....	S	28	8 25	S	32	10 24	SSE	29	17 35	S	32	10 24	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
27.....	S	29	8 45	SSE	36	12 15	SSE	30	15 24	SSE	36	12 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
28.....	SSE	27	20 30	SSE	30	11 28	SSE	27	15 40	SSE	30	11 28	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	S	25	8 47	SSE	32	11 45	SSE	28	15 32	SSE	32	11 45	3	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
30.....	S	27	8 50	SSE	28	10 10	SE	19	16 50	SSE	28	10 10	2	-	—	-	—	-	—	-	—
31.....	SSE	17	7 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	0,3	—	1,4	—	0,3	—	1,8	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			

Resumo mensal das observações meteorológica

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	16,7	22,3	10,0	12,3
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1025,4	1037,7	1012,7	25,0	8	31	17,8	24,8	12,4	12,4
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	19,9	26,9	12,0	14,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1025,2	1034,8	1013,6	21,2	8	3	19,4	24,0	15,2	8,8
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1024,0	1032,6	1014,0	18,6	8	3	19,9	24,2	15,2	9,0
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1024,2	1032,3	1015,1	17,2	8	3	18,6	24,6	13,7	10,9
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	1022,4	1029,4	1012,0	17,4	6	3	19,9	24,5	16,0	8,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	944,4	952,0	935,8	16,2	8	3	15,5	24,2	6,6	17,6
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1023,7	1029,9	1012,6	17,3	7	14	20,6	25,4	15,6	9,8
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1021,7	1028,0	1013,0	15,0	8	3	20,0	25,3	15,5	9,8
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	20,3	26,4	12,7	13,7
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1021,6	1028,0	1015,3	12,7	8	3	21,9	26,0	17,2	8,8
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1022,0	1027,2	1017,3	9,9	8	3	21,4	27,0	16,6	10,4
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	111	1021,0	1027,5	1010,0	17,5	16	3	22,2	28,7	14,8	13,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1022,1	1027,9	1015,6	12,3	8	1 e 2	17,8	23,4	10,6	12,8
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 49	563	-	1028,3	-	-	8	-	17,6	23,2	11,9	11,3
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	535	1021,6	1027,6	1013,4	14,2	12	4	19,6	27,3	7,5	19,8
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	271	-	-	-	-	-	-	21,4	28,7	11,9	16,8
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1019,6	1024,5	1014,6	09,9	7	3	23,1	27,3	17,6	9,7
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1022,8	1027,0	1018,2	08,8	8	18	22,6	25,8	16,2	9,6
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moçímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ıs postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Orvalho	Nevoeiro
37,9	6,0	21,9	2	5	58,5	109,9	5,9	1,9	SW	-	-	0,0	-	-	14	0	0	0	0	0	0
36,0	10,1	21,9	1	20	72,0	85,3	6,5	1,0	WSW	12,3	13,2	0,9	0,4	8	5	6	3	0	0	18	6
33,0	8,0	25,0	31	4 e 15	58,4	-	-	-	SE	-	-	0,0	-	-	18	5	0	0	0	26	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,5	11,0	21,5	1	19	75,0	129,1	9,0	1,3	SE	10,6	10,3	44,3	26,0	10	6	2	15	0	0	1	1
27,7	13,5	14,2	3	12 e 29	74,4	113,9	7,9	1,5	S	11,6	7,7	37,2	12,7	15	8	0	11	0	0	25	6
26,6	11,1	15,5	3	22	81,4	104,5	5,6	1,8	S	12,7	10,2	5,88	7,3	26	2	2	1	0	0	5	0
29,3	13,0	16,3	2	18	78,4	130,6	9,3	2,8	S	25,1	17,1	32,1	14,2	8	4	2	6	0	0	23	9
30,4	2,5	27,9	3	2	58,2	134,5	10,9	2,7	SE	-	-	14,6	3,9	8	11	3	3	0	0	5	1
29,5	12,0	17,5	3	27	77,5	88,1	4,5	1,0	SE	9,6	9,5	69,0	24,5	5	0	6	11	0	0	6	3
31,1	12,1	19,0	3	21	81,9	90,7	6,1	1,5	S	13,5	6,7	88,5	13,7	16	1	1	15	0	0	9	8
31,0	10,0	21,0	2 e 3	-	79,7	197,0	14,0	2,0	S	3,6	-	0,0	-	-	9	0	6	0	0	0	1
29,3	14,5	14,8	2	-	79,8	117,9	8,6	1,5	SW	4,8	9,1	96,8	26,6	5	0	1	10	0	0	0	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,3	15,0	13,3	31	0	86,6	120,8	5,3	2,5	S	14,8	5,2	53,0	33,0	12	1	0	4	0	0	0	0
34,5	10,5	24,0	3	19	71,4	196,0	10,8	3,9	SE	8,5	5,7	1,1	0,4	19 e 26	0	10	3	0	0	0	0
27,9	8,0	19,9	25	-	98,0	164,8	8,5	1,5	NW	5,1	8,1	10,4	14,3	6	6	1	3	0	0	0	0
27,4	7,4	20,0	4 e 25	21	78,6	-	-	-	WSW	15,4	-	45,9	16,3	10	1	6	9	0	0	22	6
32,0	3,5	18,5	31	3 e 20	73,7	92,1	3,2	2,7	SE	3,7	4,2	0,0	-	-	15	0	0	0	0	2	0
35,0	6,0	29,0	23	16	-	-	-	-	E	-	-	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
32,2	15,0	14,2	28	20	78,2	135,2	7,1	2,9	W	15,4	14,6	23,3	16,4	5	0	0	6	0	0	20	5
30,5	14,0	16,5	12	7	62,1	154,1	7,6	2,8	SW	16,1	9,3	2,4	2,4	13	-	-	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	17,8	25,6	9,8	17,4	36,0	2,1	28,5	31	10	71,3	NE	0,0	-	-	12	1	0	0	0	17	8
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	18,5	24,2	-	-	37,0	-	-	26	-	72,7	SSW	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	17	19,0	25,7	7,5	18,2	38,5	3,3	32,3	1	-	88,5	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Umbeluzi	26 02	32 25	14	17,8	23,0	12	17,7	38,0	3,2	34,8	3	2	77,9	E	0,0	-	-	9	1	0	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	20	18,9	25,8	12,7	13,5	32,0	9,0	23,0	1	20	68,2	NE	12,4	6,7	12	16	0	3	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 58	32	17,7	24,3	-	-	35,0	6,0	29,0	1	4 e 6	74,8	SE	7,6	4,6	6	1	0	2	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	18,6	26,1	11,2	14,7	36,3	8,6	27,8	31	7	71,4	N	7,1	3,2	6	15	1	4	0	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	50	18,4	25,8	12,7	13,1	33,7	7,0	26,7	1 e 31	5	80,2	SW	30,7	13,9	5	10	4	6	0	0	16	7
Mamaraze	24 45	33 55	67	19,9	27,0	14,4	11,0	32,0	10,5	18,0	29 e 30	-	77,9	SE	32,6	10,0	16	8	2	8	0	0	0	0
Chilene	24 41	33 28	94	19,7	26,0	13,8	12,2	34,5	11,5	23,0	15	11	72,0	S	4,9	15,0	6	4	0	10	0	0	0	0
Mocúmbi (Innarrime)	24 30	33 48	45	21,3	27,8	17,6	10,2	31,0	15,0	16,0	31	6	80,9	S	13,6	5,1	15	12	0	11	0	0	31	9
Inharrime	24 10	35 01	45	19,9	25,4	15,4	10,0	29,5	11,0	18,5	31	19	74,5	E	58,1	10,1	8	7	3	11	0	0	0	0
Canicado (Comp.)	24 20	35 00	37	18,4	24,9	16,0	8,9	29,0	9,5	19,5	31	7	84,6	SW	23,2	13,3	8	4	1	4	0	0	26	9
Jangamo	24 08	35 14	30	19,7	25,6	15,8	9,8	31,0	10,0	21,0	28	22	75,1	SE	58,9	20,8	16	15	1	15	0	0	16	7
Jacobuena	24 05	35 40	150	18,4	24,8	15,1	9,7	31,0	10,0	21,0	31	19	76,4	SE	21,1	6,7	16	12	0	8	0	0	0	1
Inhamussua	23 54	35 13	57	19,2	25,4	14,3	10,2	30,0	8,0	22,0	1	6	82,4	SW	31,1	8,6	8	2	0	8	0	0	9	2
Morrumbene	23 40	35 22	9	19,5	24,7	17,0	7,7	29,5	8,0	21,5	1	13	87,4	SW	15,6	4,5	6 e 16	2	1	5	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 23	100	19,5	25,5	15,8	9,7	32,0	10,0	22,0	31	10	86,8	SE	37,0	15,0	7	-	0	3	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	35 20	110	20,0	26,1	16,6	9,5	32,0	8,0	24,0	31	4 e 7	80,0	S	12,0	12,0	10	12	1	1	0	0	8	3
Paturi	22 26	34 20	-	19,7	27,6	12,3	15,3	37,0	3,8	33,2	31	2	69,2	SE	0,2	0,2	9	3	2	1	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 03	-	17,6	27,3	8,4	17,4	36,0	2,0	33,0	30 e 31	-	59,7	N	0,0	-	-	4	0	-	0	0	-	-
Nova Mambone	21 58	35 00	-	18,5	26,1	12,2	13,9	38,5	9,5	29,0	20 e 21	2	68,9	S	31,7	30,0	26	4	0	3	0	0	11	0
Espungabera	19 50	32 46	1:050	16,8	20,2	13,8	8,2	25,0	7,4	17,6	6	1	65,7	NE	36,8	14,4	9	13	4	8	0	0	0	10
Nova Sofala	20 03	34 45	-	20,2	28,1	13,3	14,8	37,0	9,7	27,3	29	1	77,8	SW	21,6	15,9	26	9	0	2	0	0	19	9
Vila Machado	19 16	32 12	57	20,4	29,1	12,5	16,7	34,4	10,0	24,4	6	5	71,8	SW	17,5	10,0	8	16	0	3	0	0	0	0
Vila Pery	18 08	33 02	-	19,6	27,2	7,6	19,6	32,8	3,0	29,8	4	1	72,2	S	33,0	11,9	9	8	0	8	0	0	1	0
Vila Paiva de Andrada	18 58	32 02	500	17,8	24,6	13,0	11,6	32,5	8,5	24,0	4	1	76,5	SW	32,0	7,5	8	10	0	8	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	30	20,1	30,2	12	14,2	36,0	7,6	28,4	31	19	76,8	SW	15,5	7,5	27	6	3	5	0	0	10	0
Marromeu	18 17	35 57	-	21,6	29,1	15,2	13,9	36,7	11,0	25,7	4	1	84,0	E	30,2	6,2	27	6	8	24	0	0	15	0
Vila Gouveia	18 04	36 14	600	17,8	25,2	10,5	14,7	34,0	8,0	26,0	29	-	67,8	SE	12,3	4,4	28	7	2	4	0	0	0	0
Vila Fontes	17 40	35 18	-	19,7	26,1	13,7	11,6	31,0	11,0	20,0	5	8	86,8	SE	45,5	11,5	5	5	1	9	0	0	23	6
Maganja da Costa	17 18	37 03	-	20,8	31,5	-	-	38,5	-	-	3	-	80,7	SW	35,1	20,5	5	3	0	10	0	0	0	0
Chemba	17 12	35 56	-	19,8	27,9	12,1	15,8	33,0	8,0	25,0	3	21	77,1	SE	20,8	8,0	5	8	8	7	0	0	11	0
Moma	16 46	39 12	3	21,8	26,4	16,7	11,7	29,5	13,0	16,5	4	2	78,1	S	44,4	10,6	7	1	0	10	0	0	13	0
Micholoa	16 29	36 53	660	18,0	25,7	11,0	14,7	32,0	8,0	24,0	1	1	80,6	S	119,3	26,0	5	5	0	10	0	0	2	0
Namecti	15 55	37 27	171	20,4	29,2	14,0	15,2	34,0	11,0	23,0	30	17	71,5	SE	16,0	15,0	12	6	1	2	0	0	0	0
Moginenai (Missão)	15 22	40 27	-	21,8	30,7	15,8	14,9	37,0	12,0	25,0	6 e 7	-	72,5	S	53,8	10,7	12	5	1	10	0	0	0	0
Quirie	15 32	36 56	700	19,6	28,1	12,7	15,4	34,0	10,0	24,0	25 e 26	6	70,8	S	67,8	15,6	13	15	9	7	0	0	0	0
Fingoe	15 10	33 51	550	17,0	25,0	10,0	15,0	37,0	3,0	34,0	5	17	65,2	ESE	4,0	-	-	9	1	0	0	0	5	1
Nampula	15 07	39 16	438	23,0	32,0	16,0	16,0	37,0	13,0	24,0	17 e 18	17	80,4	S	52,0	15,0	7	2	1	3	0	0	0	0
Meconta	15 09	39 51	138	24,0	27,0	21,0	16,1	34,4	19,0	15,4	-	15	83,7	SW	18,0	17,4	5	6	1	2	0	0	0	0
Mecuburi	14 55	38 38	500	24,2	29,5	14,	11,8	37,0	9,0	28,0	-	21	82,6	S	13,8	9,3	29	3	1	3	0	0	5	0
Ribaue	14 57	38 31	850	19,7	25,2	15,8	9,4	29,0	12,0	17,0	28	15	74,2	SW	2,3	1,1	26	2	1	4	0	0	0	0
Malema	14 57	37 39	625	23,0	34,7	14,0	20,7	38,0	13,0	25,0	9 e 23	1	60,0	E	21,2	10,7	16	12	2	2	0	0	31	9
Mutarara	14 52	39 46	-	23,0	27,9	18,0	9,9	32,0	15,0	17,0	24	21	75,4	SW	26,3	16,0	5	7	0	11	1	0	0	0
Furancungo	14 07	33 36	1:170	18,0	25,2	12,0	13,2	29,5	8,0	21,5	29	15	67,4	SSE	11,1	3,2	9	6	1	8	0	0	0	2
Vila Vasco da Gama	14 58	32 16	1:170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	14 48	36 32	695	20,1	26,1	14,0	12,1	30,5	6,0	24,5	27	1	70,9	SW	1,6	1,6	12	1	0	1	0	0	0	0
Metengo (Bilene)	14 50	34 52	1:177	19,7	25,8	8,1	17,7	29,1	3,0	26,1	27	1	55,7	SW	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	35 18	1:3	18,1	21,8	6,2	15,6	27,6	3,0	24,6	25	10	63,2	S	0,2	0,2	10	8	1	1	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	22	23,4	29,6	16,0	9,7	33,5	12,0	21,5	29	17	66,2	SW	3,8	3,3	15	1	1	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 14	32 56	958	16,7	24,9	9,2	15,7	30,0	1,0	29,0	2	17	52,3	SE	0,0	-	-	9	7	0	0	0	0	0
Muite	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 46	39 50	200	23,3	29,8	15,0	14,9	34,5	13,0	21,5	2	4	60,1	SE	0,6	-	-	5	1	0	0	0	5	2
Mecúfi	13 20	40 36	-	24,2	29,5	19,5	10,0	36,0	15,0	17,5	6 e 16	1	69,5	S	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Litunde	13 18	38 36	1:000	17,8	25,8	11,0	14,7	29,5	10,0	19,5	23	15 e 22	71,3	S	2,3	2,3	6	5	4	1	0	0	0	0
Montepuez	13 08	38 07	360	24,0	27,4	14,2	12,9	30,0	11,0	18,5	25 e 26	15	59,7	S	11,0	9,0	29	5	1	2	0	0	0	4
Maniamba	12 46	35 00	1:000	18,3	23,5	12,7	10,8	26,1	10,	16,1	7	-	66,5	W	0,0	-	-	11	1	0	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	24,6	30,2	17,6	12,7	32,7	15,0	17,	23	6 e 14	64,6	—	52,0	52,0	28	27	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 16	40 00	380	23,4	29,0	16,7	13,3	34,0	14,5	19,5	7	7 e 10	67,1	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Muéda	11 46	39 33	847	19,5	24,8	12,8	12,0	27,8	10,0	17,8	4	16	76,2	NE	1,0	1,0	6	-	-	0	-	-	-	-
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	19,1	27,7	11,0	16,7	32,6	5,0	27,8	3	8	72,3	S	17,0	9,0	9	12	1	3	0	0	15	15

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ▽, aguaceiros; ⊓, trovoada; (⊓), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡̃, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⇜, tempestade de areia; ∝, miragem; ⧋, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Valor dado	Direcção	Valor dado	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	18,3	17,8	25,4	25,9	9,8	8,5	78,4	71,3	-	-	S	-	NE	-	-	-	12,3	2	0,0	0
Bela Vista (Maputo)	-	-	18,7	18,5	24,2	24,2	12,9	-	77,8	73,7	-	-	S	-	SSW	-	-	-	17,8	2	0,0	0
Umbeluzi (particular)	-	-	17,6	16,5	25,7	25,7	8,9	7,3	80,6	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	1	0,0	0
Umbelúzi	-	-	18,2	17,8	26,2	26,9	10,3	8,2	69,5	77,9	-	-	E	-	E	-	-	-	10,1	2	0,0	0
Namaacha	-	-	16,2	16,7	23,5	23,2	10,8	10,0	69,1	58,5	-	-	-	-	SW	-	-	-	13,6	2	0,0	0
Lourenço Marques	1.023,1	1.025,4	18,0	17,8	24,4	24,8	12,9	12,4	75,1	[illegible]	75,1	71,2	NNW	30,7	WSW	13,3	15,1	13,2	13,8	4	0,6	3
V. Luíza (Marracuene)	-	-	19,6	18,9	25,6	25,2	13,2	12,7	68,6	[illegible]	-	-	S	-	E	-	-	-	18,2	3	12,4	3
Moamba	-	-	18,8	19,9	26,0	26,9	10,6	12,0	69,5	58,4	-	-	S	-	E	-	-	-	10,6	2	0,0	0
Manhiça	-	-	18,5	17,7	24,8	24,2	12,7	9,5	77,7	75,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	7,2	4	7,6	2
Barra do Limpopo	21,5	-	2,3	-	24,6	-	10,4	-	78,7	-	-	-	N	13,6	-	12,1	-	-	4,1	-	-	-
Magude	-	-	18,4	18,5	25,8	25,1	11,0	11,1	73,7	71,1	-	-	SE	-	N	-	-	-	10,7	3	4,1	4
Macia (Bilene)	-	-	17,3	16,4	23,5	23,8	13,0	12,7	81,0	80,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	8,0	4	39,7	6
Quissico	22,7	25,2	19,8	19,4	27,4	24,6	13,7	15,2	76,8	77,0	-	-	SE	7,3	[illegible]	10,6	9,8	10,3	10,7	7	44,5	15
Manjacaze	-	-	19,9	19,5	25,2	24,9	13,5	13,4	76,2	[illegible]	-	-	SE	-	[illegible]	-	-	-	13,6	5	32,6	9
Chibuto	-	-	18,8	19,7	24,4	26,6	14,6	13,3	77,3	78,0	-	-	SE	-	S	-	-	-	17,4	4	40,9	10
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	20,1	21,3	25,4	27,0	13,5	17,6	74,3	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	5	15,6	11
Inharrime	-	-	19,4	19,9	25,9	24,4	13,4	14,2	74,4	74,9	-	-	S	-	E	-	-	-	17,6	10	50,1	11
Canicado (Guijá)	-	-	19,6	18,1	25,0	24,4	11,6	10,6	76,6	84,0	-	-	S	-	SW	-	-	-	13,2	3	58,2	4
Jangamo	-	-	20,1	19,7	25,4	25,8	14,1	13,8	73,4	74,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	14,5	7	58,2	15
Jacobécua	-	-	20,6	19,4	26,2	24,6	14,3	13,4	71,9	76,1	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	13,2	3	21,1	8
Inhamússua	-	-	18,2	19,2	25,1	25,1	9,0	12,2	76,5	67,4	-	-	[illegible]	-	SW	-	-	-	8,8	3	31,1	8
Inhambane	22,4	24,0	20,0	19,9	28,8	24,2	16,5	15,2	73,3	74,4	58,1	58,6	SSW	13,9	[illegible]	11,6	7,9	7,7	4,7	7	37,2	11
Morrumbene	-	-	18,6	19,2	24,6	24,7	12,2	11,6	76,8	74,2	-	-	[illegible]	-	SW	-	-	-	10,7	4	15,6	8
Massinga	-	-	18,9	21,5	25,2	26,5	12,7	12,8	74,6	80,8	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	10,4	3	57,0	3
Panhalouro	-	-	20,4	20,0	27,0	26,1	13,6	10,6	83,3	86,0	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	9,8	1	12,0	1
Pafúri	-	-	19,8	19,7	27,8	27,6	10,2	10,2	66,8	63,8	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	11,7	1	0,2	1
Mabote	-	-	19,1	19,8	24,8	26,8	8,3	9,2	69,0	64,7	-	-	S	-	N	-	-	-	13,1	1	0,0	0
Vilanculos	22,2	24,2	19,8	18,6	24,9	24,6	14,0	13,7	73,6	81,2	-	-	[illegible]	11,5	[illegible]	14,7	9,6	10,2	8,6	6	28,6	10
Nova Mambone	-	-	19,8	19,3	26,4	26,1	13,6	12,2	69,2	63,9	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	9,8	2	31,4	3
Espungabera	-	-	13,5	15,0	20,6	20,1	11,2	11,5	75,2	65,[illegible]	-	-	NE	-	NE	-	-	-	35,1	2	36,8	8
Nova Sofala	-	-	20,2	20,3	26,2	26,6	14,5	15,0	74,2	77,5	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]	21,6	2
Beira	21,7	22,4	20,2	19,9	25,7	24,5	15,7	16,0	78,0	78,4	66,5	61,0	[illegible]	15,1	[illegible]	25,1	15,1	17,1	8,0	6	32,1	6
Vila Machado	-	-	20,9	22,4	27,5	29,2	14,1	18,5	69,6	71,8	-	-	SW	-	[illegible]	-	-	-	10,8	2	17,5	3
Vila Pery	-	-	16,2	15,4	23,4	23,1	10,2	7,6	65,1	72,5	-	-	S	-	[illegible]	-	-	-	10,0	4	39,9	8
Macequece	938,5	944,4	16,3	15,5	24,0	24,2	6,9	6,6	62,9	58,2	-	-	NE	-	[illegible]	-	-	-	8,2	3	14,6	8
Chinde	1.021,1	1.023,7	21,7	20,6	29,7	25,4	17,4	15,6	78,2	77,3	-	-	[illegible]	5,6	[illegible]	2,6	1,8	2,8	44,1	4	69,0	11
Vila Paiva de Andrada	-	-	17,5	17,0	25,2	24,9	9,2	9,3	67,9	70,4	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	27,3	4	32,0	8
Inhamitanga	-	-	20,0	20,1	25,9	26,3	12,0	12,0	77,1	76,8	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	13,4	4	13,5	5
Marromeu	-	-	20,8	20,6	26,5	26,1	14,0	14,2	77,8	81,5	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	10,7	1	33,4	24
Vila Gouveia	-	-	18,5	17,8	25,3	25,2	9,8	10,5	68,8	67,3	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	8,8	1	12,8	4
Quelimane	20,6	21,7	20,5	20,6	26,0	25,8	15,2	15,5	80,3	84,0	61,4	56,3	[illegible]	5,8	S	13,5	6,3	6,7	35,0	10	39,5	15
Vila Fontes	-	-	21,2	19,7	27,4	26,1	15,7	14,9	86,3	86,1	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	27,3	4	49,5	9
Mutarara	-	-	20,8	20,3	26,8	26,3	14,1	12,7	78,8	79,7	-	-	[illegible]	5,2	[illegible]	5,6	-	-	8,3	1	0,0	0
Magania da Costa	-	-	21,0	20,3	27,2	30,5	13,0	-	77,1	80,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,7	1	35,1	16
Pebane	19,6	21,6	21,9	21,9	25,4	26,0	18,0	17,2	76,4	79,8	-	-	S	7,7	SW	5,8	7,7	6,1	37,5	8	96,8	19
Chemba	-	-	21,0	19,3	28,1	27,9	14,1	12,7	71,1	77,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	8,5	3	26,3	7
Mocuba	-	-	20,8	-	29,4	-	13,6	-	73,0	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	57,0	3	-	-
Moma	-	-	23,1	21,8	27,1	26,4	17,6	14,7	76,4	78,3	-	-	S	-	S	-	-	-	40,3	6	44,4	10
Metolola	-	-	18,6	18,0	23,2	22,7	-	14,7	80,4	80,8	-	-	[illegible]	-	S	-	-	-	80,6	5	119,3	10
António Enes	19,8	22,0	22,0	21,4	26,2	27,0	17,0	16,6	77,0	86,6	-	-	[illegible]	14,4	S	14,8	11,6	5,2	22,1	5	58,6	4
Tete	19,5	21,0	24,2	22,2	28,1	28,7	16,0	14,8	72,8	71,4	-	-	[illegible]	7,5	[illegible]	6,5	5,0	5,7	1,8	1	1,1	3
Ile	18,1	22,1	18,4	17,8	22,9	23,4	13,5	10,6	88,0	90,0	-	-	[illegible]	4,6	NW	5,1	6,5	8,1	29,4	6	19,4	3
Nametil	-	-	22,0	22,4	28,2	28,4	14,1	15,2	71,2	71,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,5	3	16,5	2
Alto Molócuè	-	-	18,3	17,6	24,0	23,2	12,1	11,9	73,1	78,6	-	-	SW	6,9	WSW	13,4	5,2	-	34,4	1	45,9	9
Zumbo	24,2	21,6	20,9	19,6	28,1	27,3	12,0	7,5	62,2	73,7	-	-	SE	4,9	SE	5,7	6,8	4,2	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	21,4	-	28,7	-	11,9	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	0,6	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,8	21,8	27,4	26,7	16,7	15,8	75,5	82,2	-	-	S	-	S	-	-	-	23,6	4	32,5	10
Guruè	-	-	18,1	18,0	22,8	22,9	13,0	12,7	74,4	73,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	52,8	7	67,5	7
Pingoè	-	-	17,9	17,5	23,0	23,0	11,4	10,0	65,4	68,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	5,7	2	0,0	0
Nampula	-	-	21,0	22,3	24,8	24,9	16,8	18,6	82,9	89,1	-	-	S	-	S	-	-	-	15,7	3	32,0	3
Meconta	-	-	22,1	21,3	27,9	27,8	14,5	11,6	66,3	67,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,6	2	19,9	2
Mecubúri	-	-	20,2	20,9	-	25,8	-	14,5	77,2	82,3	-	-	S	-	S	-	-	-	6,8	2	12,8	3
Mossuril	19,1	19,6	22,2	22,1	27,2	27,3	17,2	17,6	75,9	78,2	62,2	67,6	SSW	15,3	W	15,4	7,4	14,0	11,8	4	23,3	6
Ribáuè	-	-	19,9	19,7	25,8	25,2	12,2	12,8	69,8	74,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,5	2	2,2	4
Malema	-	-	20,4	24,6	27,9	34,7	10,4	15,0	67,8	66,9	-	-	SE	-	E	-	-	-	2,8	1	21,2	2
Muecate	-	-	21,8	21,4	26,9	27,0	14,4	13,2	68,4	73,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	9,0	4	20,3	11
Furancungo	-	-	14,5	15,0	20,1	20,2	8,6	9,0	69,1	67,4	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	8,7	6	11,1	8
Vila Vasco da Gama	-	-	15,9	-	20,3	-	11,0	-	76,9	-	-	-	SE	-	-	-	-	-	18,8	5	-	-
Cuamba	-	-	20,4	20,1	27,4	26,1	11,2	11,8	64,0	70,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	1,2	1	1,6	1
Metengo (Balame)	-	-	15,6	16,9	21,2	23,4	8,6	8,1	66,8	55,7	-	-	SE	-	SW	-	-	-	1,8	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	15,5	15,1	22,1	21,8	7,1	6,2	64,0	62,2	-	-	S	-	S	-	-	-	2,4	1	0,2	1
Nacala	-	-	24,0	22,4	28,7	26,6	17,2	16,9	70,0	66,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	2,2	1	4,8	2
Vila Gamito	-	-	17,4	16,7	24,3	23,9	6,4	6,2	58,7	64,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Memba	17,6	22,8	23,6	22,6	28,6	25,8	15,8	16,2	61,3	62,1	-	-	S	15,6	SW	10,1	13,5	9,3	5,6	1	2,4	1
Namapa	-	-	22,8	23,5	29,3	29,8	14,4	15,0	62,3	60,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,3	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	23,0	24,2	28,8	29,2	14,4	15,8	70,6	63,8	-	-	S	-	S	-	-	-	3,0	1	0,0	0
Litunde	-	-	17,4	17,8	22,8	22,8	11,5	11,8	71,2	71,2	-	-	S	-	S	-	-	-	3,1	2	2,5	1
Vila Cabral	-	-	14,9	-	20,2	-	9,6	-	79,9	-	-	-	ESE	11,6	-	-	9,2	-	2,2	3	-	-
Montepuez	-	-	21,4	21,6	27,0	27,4	14,2	14,5	64,6	59,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	2,9	1	11,0	2
Murrébuè	21,4	-	23,4	-	26,9	-	19,5	-	67,9	-	72,4	-	SSE	18,5	-	-	11,2	-	9,2	2	-	-
Maniamba	-	-	17,4	18,3	22,3	23,5	10,1	12,7	57,9	66,3	-	-	SW	-	W	-	-	-	2,0	1	0,0	0
Quissanga	-	-	23,7	24,6	28,8	30,2	16,8	17,5	72,1	64,6	-	-	SW	-	SE	-	-	-	29,6	3	52,0	1
Macomia	-	-	22,9	23,4	28,5	29,9	16,7	16,7	71,0	67,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,2	1	0,0	0
Muêda	-	-	19,0	19,5	24,4	24,8	12,7	12,8	73,9	76,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	0,7	1	1,0	1
Mocímboa da Praia	18,7	-	23,6	-	28,7	-	17,4	-	70,1	-	-	-	SE	7,1	—	-	6,8	-	6,9	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	35,2	1938	27	36,9	31	2,0	1934	9	2,1	10	41,9	1939	0,0	17,9	1933	10	-	-
Bela Vista (Maputo)	33,5	1938	27	27,0	20	2,5	1932	17	-	-	108,0	1931	0,0	55,0	1931	7	-	-
Umbeluzi (particular)	36,0	1926	21	35,6	1	0,0	1938	26	3,5	Vários	39,1	1915	0,0	35,6	1927	26	-	-
Umbeluzi	36,0	1925	18	35,0	3	0,8	1914	6	3,7	2	34,2	1915	0,0	20,0	1931	8	-	-
Namaacha	33,5	1911	7	27,9	2	0,5	1937	14	6,0	5	105,1	1927	0,0	89,4	1927	27	-	-
Lourenço Marques	35,6	1914	31	32,6	1	7,2	1934	9	10,1	29	60,2	1911	0,9	50,8	1911	10	0,4	8
V. Luiza (Marracuene)	45,0	1915	7	32,0	1	8,0	1916	2	9,0	30	59,7	1927	12,4	31,9	1927	28	6,7	12
Moamba	36,1	1938	27	35,0	31	2,2	1917	5	8,0	4 e 15	67,2	1939	0,0	26,0	1939	1	-	-
Manhuça	34,5	1914	31	32,0	1	3,0	1934	9	6,0	4 e 6	235,5	1927	7,6	158,5	1927	28	4,0	6
Barra do Limpopo	32,5	1914	31	-	-	7,2	1939	7	-	-	106,3	1915	-	61,0	1913	7	-	-
Magude	36,0	1917	Vários	36,3	31	6,0	Vários	-	8,5	7	107,0	1927	4,1	64,0	1927	28	2,2	6
Macia (Bilene)	40,0	1938	29	38,8	1 e 31	4,2	1918	5 e 14	7,0	5	168,2	1927	34,7	54,4	1921	12	13,9	5
Quissico	37,0	1910	1	32,5	1	10,0	1917	Vários	11,0	19	120,2	1912	44,3	61,0	1912	19	26,0	10
Manjacaze	32,0	1937	26	38,0	21 e 30	4,0	1938	12	10,0	2	40,1	1915	32,6	22,9	1914	19	10,0	16
Chibuto	32,0	1934	27	31,5	15	8,0	1937	13	11,5	11	78,6	1910	46,9	64,3	1920	30	15,0	6
Mocúmbi (Inharrime)	36,5	1928	29	31,0	31	1,0	Vários	-	14,5	8	102,1	1931	13,6	58,2	1931	8	5,1	15
Inharrime	33,0	1917	14	29,5	31	7,5	1936	21	11,0	19	112,0	1928	53,1	36,2	1910	5	10,1	8
Canicado (Guijá)	34,0	1926	-	28,0	31	4,0	1924	4	6,2	7	90,3	1931	23,2	32,6	1931	8	13,3	8
Jangamo	34,0	1926	7	30,0	25	9,0	1918	Vários	11,0	22	118,0	1936	58,9	51,6	1931	8	20,8	16
Jacobéena	33,5	1917	16 e 27	30,0	31	5,0	1918	14 e 29	10,7	19	61,8	1915	21,1	35,7	1915	16	6,2	16
Inhamússua	32,0	1918	24	30,0	3	9,0	1937	28	8,0	6	177,5	1931	31,1	85,0	1931	7	8,6	8
Inhambane	28,5	1933	22	27,7	3	11,0	Vários	-	13,5	19 e 29	208,7	1931	37,2	83,8	1931	8	12,7	15
Morrumbene	34,0	1924	17	27,5	2	9,4	1937	14	8,5	22	166,3	1931	15,6	118,0	1931	8	4,5	6 e 16
Massinga	33,5	1939	Vários	31,0	7	6,3	1918	26 e 28	11,0	16	274,1	1931	37,0	83,2	1931	9	15,0	7
Funhalouro	32,0	Vários	-	28,0	31	2,0	1918	24	8,0	6 e 7	11,4	1915	12,0	8,2	1916	24	12,0	10
Pafúri	36,0	1934	27 e 28	33,6	31	4,0	1939	30	4,2	2	7,4	1939	0,2	4,2	1939	9	0,2	9
Malvérnia	33,5	1934	27	30,0	30 e 31	1,0	1937	Vários	8,0	Vários	50,5	1939	0,0	50,5	1939	13	-	-
Vilanculos	31,0	1917	Vários	29,0	2	7,0	1915	24	11,1	22	164,6	1939	28,8	95,0	1939	10	7,3	26
Nova Mambone	34,0	1938	29	28,0	20 e 21	10,5	1932	31	9,4	2	76,1	1939	31,4	38,6	1939	10	30,0	26
Espungabeira	31,0	1936	30	29,0	4	2,0	1918	31	7,4	7	143,6	1936	36,8	48,0	1939	10	14,4	9
Nova Sofala	30,5	1933	2	28,5	5	8,0	Vários	-	13,0	1	38,1	1936	21,6	18,6	1939	10	19,9	26
Beira	34,5	1917	16	29,5	2	11,0	1914	7	13,0	18	70,2	1926	32,1	46,3	1926	12	14,2	8
Vila Machad	35,0	1933	26 e 27	34,0	5	8,0	1936	9	15,0	6	66,0	1914	17,5	30,0	1914	13	10,0	8
Vila Pery	31,0	Vários	-	29,5	5	5,0	1931	20	8,0	6	45,4	1936	38,9	17,5	1931	27	11,8	9
Macequece	31,5	Vários	-	30,4	5	6,1	Vários	-	2,5	19	24,2	1935	14,6	21,3	1933	7	3,9	8
Chinde	33,5	1933	7	29,5	3	13,0	1932	10	12,0	20	111,4	1939	69,0	64,5	1939	10	24,5	5
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	29	32,2	4	8,7	1918	16	4,5	1	28,0	1939	32,0	18,0	1938	3	7,0	8
Inhaminga	32,7	1938	28	32,0	31	9,2	1939	13	7,5	19	16,8	1939	15,5	6,7	1939	11	7,5	27
Marromeu	27,3	1938	10	30,7	3	12,5	1938	13	11,8	1	0,0	-	33,4	-	-	-	6,2	27
Vila Gouveia	32,0	1934	22	29,0	20	1,0	1938	29	5,0	Vários	21,0	1934	12,3	19,0	1934	18	4,4	28
Quelimane	31,5	1917	14	31,1	3	7,5	1918	29	12,1	21	140,5	1914	89,5	99,6	1939	10	13,7	16
Vila Fontes	33,0	Vários	-	31,0	3	10,5	1938	18	11,0	8	9,0	1938	45,5	5,0	1938	2	11,5	5
Mutarara	34,1	1938	28	31,0	2 e 3	11,0	1939	Vários	10,0	Vários	323,0	1939	0,0	86,0	1939	12	-	-
Maganja da Costa	33,0	1935	26	32,5	Vários	9,0	1931	15	-	-	128,5	1939	35,1	70,3	1939	12	20,5	5
Peisane	36,5	1936	29	29,5	2	11,1	1938	Vários	14,5	Vários	160,0	1939	96,8	88,5	1939	11	29,0	5
Chemba	34,5	1936	29	33,0	3	6,7	1926	14	8,0	1 e 21	38,8	1936	20,3	10,9	1936	3	8,0	5
Mocuba	33,0	1936	26	-	-	8,0	1934	30	-	-	64,3	1937	-	17,0	1936	1	-	-
Moma	35,8	1925	15	29,5	4	11,7	1939	8	11,3	3	228,3	1939	44,4	148,0	1939	13	10,6	7
Metolola	29,0	1939	6	28,8	1	11,4	1939	25	11,5	7	117,9	1939	119,3	37,2	1939	28	26,0	5
António Enes	31,0	1934	7	28,3	31	12,3	1934	14	15,0	Vários	59,3	1928	53,0	48,5	1931	13	33,0	12
Tete	36,5	1938	1	34,5	3	10,5	1911	8	10,5	19	7,6	1936	1,1	4,2	1936	4	0,4	13 e 26
Ile	29,9	1935	27	27,0	25	6,0	1939	3	8,0	Vários	92,8	1936	19,4	25,8	1936	1	14,5	6
Nametil	33,0	1933	10	31,1	26	9,0	1925	4	13,0	17	36,0	1939	16,5	25,5	1939	13	15,0	12
Alto Molócuè	31,2	1935	20	27,4	4 e 25	4,0	1917	27	7,4	21	118,5	1926	45,9	40,2	1926	13	10,3	10
Zumbo	34,5	1936	28	33,0	31	8,0	Vários	-	3,0	3 e 20	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Chiroa	-	-	-	33,0	23	-	-	-	6,0	16	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,0	1937	9	30,0	6 e 7	11,5	1930	3	13,0	22	62,2	1932	32,5	50,0	1931	13	10,7	12
Gurué	29,0	1938	18	27,0	25 e 26	10,0	1938	21	10,9	5	65,3	1939	67,5	15,0	1939	12	15,5	13
Fingoé	30,5	1939	18	27,9	3	7,5	1935	20	7,0	17	23,5	1936	0,0	9,5	1936	5	-	-
Nampula	33,0	1939	-	27,0	18	1,5	1931	15	18,0	Vários	30,9	1937	32,0	14,0	1931	10	15,0	7
Meconta	31,5	1939	18	30,0	Vários	12,4	1933	1	8,0	15	10,5	1933	19,9	9,1	1933	24	17,4	5
Mecubúri	27,6	1939	Vários	28,6	Vários	7,5	1939	18	8,9	21	0,5	1939	12,8	0,5	1939	14	9,3	29
Mossuril	30,3	1926	12	29,2	28	12,6	1930	2	15,2	20	30,3	1933	23,3	24,5	1937	15	16,4	5
Ribáuè	30,4	1920	Vários	29,2	25	6,1	1937	26	9,2	15	90,0	1925	2,2	33,0	1925	9 e 19	1,1	26
Malema	31,0	1916	21	35,9	9 e 23	0,2	1932	9	13,3	1	6,9	1939	21,2	2,3	1939	16	10,7	16
Mueate	32,5	1937	3	29,5	24	5,5	1927	14	8,5	21	43,4	1939	20,3	40,8	1939	12	10,9	5
Furancungo	26,8	1939	8	25,5	25	1,0	1934	12	6,0	15	15,9	1939	11,1	15,0	1934	4	3,2	9
Vila Vasco da Gama	27,8	1937	26	-	-	6,5	1927	15	-	-	55,8	1936	-	15,3	1928	3	-	-
Cuamba	33,0	Vários	-	30,5	27	4,9	1936	15	6,5	1	6,3	1934	1,6	6,5	1934	5	1,6	12
Metengo (Balame)	27,8	1925	15	29,0	27	2,0	1936	18	5,5	1	6,9	1939	0,0	6,9	1939	10	-	-
Vila Coutinho	30,0	1914	31	25,6	25	1,5	1928	30	2,0	10	9,0	1935	0,2	9,0	1935	1	0,2	10
Nacala	31,5	Vários	-	30,3	29	13,5	1936	27	12,3	17	3,1	1934	4,8	3,1	1934	11	3,5	15
Vila Gamito	31,0	Vários	-	29,9	5	1,0	1939	24	1,4	17	1,0	1939	0,0	0,8	1939	9	-	-
Memba	32,0	Vários	-	30,5	12 e 13	9,7	1927	15	14,0	7	24,0	1939	2,4	15,0	1939	10	2,4	13
Namapa	38,3	1938	20	31,0	8	7,3	1932	12	13,0	4	3,2	1920	0,0	3,2	1920	6	-	-
Mecúfi	31,0	1938	Vários	30,5	9 e 16	8,5	1938	31	13,0	7 e 15	37,0	1938	0,0	27,0	1938	19	-	-
Litunde	29,3	1937	21	25,7	21	7,0	1938	27	10,1	19 e 22	12,2	1936	2,5	4,9	1936	1	2,5	6
Vila Cabral	25,3	1935	29	-	-	4,0	1933	8	-	-	4,0	1936	-	2,5	1933	18	-	-
Montepuez	31,5	1938	28	30,0	23 e 25	10,5	1939	30	11,5	15	4,0	1936	11,0	4,0	1936	7	9,0	29
Murrébuè	29,1	1937	25	-	-	15,4	1935	4	-	-	73,0	1934	-	51,4	1934	1	-	-
Maniamba	27,0	1939	19	26,1	1	5,6	1934	1	10,0	Vários	10,0	1939	0,0	10,0	1939	9	-	-
Quissanga	29,9	1938	13	32,7	22	13,3	1939	30	15,0	6 e 14	27,8	1938	52,0	16,5	1938	18	52,0	28
Macomia	31,2	1938	28	34,0	7	13,5	1937	4	14,5	7 e 10	16,3	1934	0,0	9,6	1934	27	-	-
Muêda	28,0	1939	21	27,2	4	4,5	1936	10	10,0	16	4,5	1934	1,0	3,7	1939	12	1,0	6
Mocímboa da Praia	30,0	Vários	-	-	-	11,0	1937	21	-	-	22,3	1933	-	22,0	1933	10	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	12	1	0	0
Bela Vista (Maputo)	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	-	-	0	-
Umbeluzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	1	-	-	0	-
Umbeluzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	1	9	1	0	0
Namaacha	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	14	0	0	0
Lourenço Marques	WSW	12,3	107	1320	12,2	0	4	15	10	2	0	0	0	27	2	0	5	0	3	0
V. Luiza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	10	0	3	0
Mcamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	18	5	0	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	4	0	17	0	2	0
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magude	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	15	1	4	0
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0	0	10	4	6	0
Quissico	SE	10,6	-	-	10,3	0	6	20	3	2	0	0	0	30	1	0	6	2	15	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0	0	8	2	9	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2	0	4	0	10	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	12	0	11	0
Inharrime	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	3	11	0
Canicado (Guijá)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	4	2	4	0
Zangano	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	15	1	15	0
Jacobéena	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	12	0	8	0
Inhamussua	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	2	0	8	0
Inhambane	S	11,6	196	2284	7,7	5	8	14	3	1	0	0	0	31	0	0	8	0	11	0
Morrumbene	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	1	5	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	0	0	3	0
Homalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	12	1	1	0
Panúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	3	2	1	0
Saboto	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	4	0	0	0
Vilanculos	S	12,7	-	-	10,2	0	10	13	7	1	0	0	0	31	0	0	2	2	10	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	4	0	3	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	4	8	0
Nova Sofala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	2	0
Beira	S	25,1	118	2965	17,1	0	13	6	5	3	1	0	0	29	0	0	4	2	6	0
Vila Guilherme de Arriaga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	13	1	3	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	18	0	5	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	8	0	8	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	11	3	8	0
Chinde	SE	2,6	-	-	2,5	12	19	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	11	0
Vila Paiva de Andrada	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	10	0	8	0
Inhaminga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	6	3	5	0
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	6	8	24	0
Vila Gouveia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	2	4	0
Quelimane	S	13,5	121	1637	6,7	2	16	10	2	1	0	0	0	1	0	29	1	1	15	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	5	1	9	0
Mutarara	S	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	9	0	0	0
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	3	0	10	0
Tebane	SW	4,8	-	-	9,1	1	4	22	4	0	0	0	0	31	0	1	10	0	0	2
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	8	8	7	0
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morna	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	0	10	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	3	9	10	0
António Enes	S	14,8	-	-	5,2	11	8	12	0	0	0	0	0	31	0	0	1	0	4	0
Tete	SE	8,5	-	-	5,7	0	25	6	0	0	0	0	0	21	10	0	0	10	3	0
Ile	NW	5,1	-	-	8,1	0	18	9	1	3	0	0	0	31	0	0	6	1	3	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	0	1	2	0
Alto Molócuè	WSW	15,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	1	0	9	0
Zumbo	SE	3,7	-	-	4,2	9	18	4	0	0	0	0	0	27	4	0	15	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	7	1	7	0	0	0
Mogincual (Missão)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	5	1	10	0
Gurnè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	16	19	7	0
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	9	1	0	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	1	3	0
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	1	2	0
Mecubúri	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	1	3	0
Mossuril	W	15,4	244	3767	14,0	0	7	7	8	8	1	0	0	28	0	0	0	0	6	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	3	1	4	0
Malema	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	0	0	31	0
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	0	11	1
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	1	8	0
Vila Vasco da Gama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuamba	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	0	1	0
Metengo (Balame)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	0	0	0
Vila Coutinho	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	8	1	1	0
Namala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	1	1	1	2	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	9	7	0	0
Memba	SW	10,1	-	-	9,3	0	11	17	0	1	2	0	0	28	3	0	-	-	1	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	5	1	0	0
Mecúfi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	0	0	0
Litunde	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	5	4	1	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	5	1	2	0
Maniamba	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	11	1	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	19	0	27	0	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	0	5	0	0	0
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mocímboa da Praia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — AGOSTO DE 1940 — N.º 8

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S ..... 25° 58
Longitude E. Gr. ..... 32° 36'
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	W	8	W	23	WNW	16	NW	56	NNW	59	NW	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	11	NNE	45	SE	17	ESE	18	NW	23	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SSW	5	ESE	28	ESE	37	SE	17	SSE	14	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SW	11	SSE	23	SE	20	ESE	16	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WNW	5	NNW	6	NE	9	ESE	6	S	12	WNW	4	NE	69	N	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	WSW	11	SSW	52	S	55	S	41	SSE	44	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	15	S	50	S	37	S	32	S	49	SSW	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	W	5	NE	5	NE	19	N	15	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	N	29	NNW	82	WNW	34	W	21	W	21	W	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SW	15	S	41	SSE	37	SSE	37	SSE	28	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	9	NW	18	N	26	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	NW	7	NNE	15	NNE	12	NNE	2	E	15	SSE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NW	5	N	10	NE	14	S	6	NNW	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNE	15	NW	27	NW	32	W	14	ESE	6	SE	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NE	1	NNW	23	NNW	20	N	18	N	15	NNW	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	W	8	SSW	15	SSW	3	SW	13	SSW	14	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	NNE	11	NNE	40	NNE	32	NNW	22	NNW	7	ENE	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	9	N	29	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NNW	5	NNW	34	NNW	66	NW	59	WNW	29	WSW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	WSW	20	S	44	SSE	49	SSE	31	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WSW	14	S	29	SE	26	SE	26	ESE	33	E	24	W	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	W	8	ENE	6	ENE	15	NE	13	WSW	3	WSW	13	SW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	C	0	NE	23	NE	25	N	12	NW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	6	N	41	N	32	N	13	SSE	24	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNW	13	NNW	59	N	27	NW	18	SW	10	WSW	12	S	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	15	S	40	SSE	64	SSE	62	S	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SSE	20	S	31	S	56	SSE	35	SSE	37	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	W	7	S	8	E	10	SW	6	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	NNW	11	N	40	ENE	39	NNW	13	SE	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,0	1024,0	1014,0	19,78	25,6	14,7	10,9	38,1	11,6	21,7	24,2	49,8	15,5	12,37	16,1	9,3	71,8	79	5
2	25,4	27,5	24,0	20,24	24,9	16,2	8,7	39,8	14,7	21,9	24,1	56,5	15,2	13,95	16,3	10,2	78,3	92	68
3	28,4	29,7	27,4	19,83	23,5	16,8	6,7	31,3	16,4	22,3	24,1	40,1	-	15,12	17,2	12,9	88,0	94	78
4	27,4	29,5	25,5	19,74	26,1	15,9	10,2	40,3	13,6	22,1	24,1	58,8	15,5	13,06	15,7	11,4	77,2	89	56
5	25,4	25,7	20,4	19,27	25,6	14,2	11,4	39,9	11,9	22,2	24,1	52,6	15,6	12,55	15,0	10,6	76,5	89	57
6	23,1	25,6	21,1	19,95	26,3	16,2	10,1	44,3	13,9	22,3	24,1	54,3	15,8	12,35	14,9	10,6	72,1	84	58
7	26,5	27,6	25,6	18,83	24,0	15,2	8,8	39,6	13,5	22,3	24,1	55,0	14,1	11,78	14,0	10,3	73,2	87	59
8	29,0	31,6	28,2	18,58	24,4	14,0	10,4	34,9	12,0	22,0	24,1	57,3	12,9	11,15	12,8	9,4	71,0	93	50
9	21,4	25,2	18,1	20,63	30,6	14,0	16,6	44,0	12,7	21,7	24,1	54,0	13,4	10,54	13,8	8,2	59,9	81	33
10	28,4	31,4	25,3	20,77	26,7	17,0	9,7	41,4	15,3	22,0	24,1	51,6	16,2	14,27	16,5	12,6	78,8	90	64
11	31,9	34,0	30,2	19,60	26,2	14,5	11,7	40,3	12,8	22,4	24,1	55,5	13,9	13,40	14,7	11,9	80,4	96	56
12	30,1	32,4	27,6	20,00	26,5	15,5	11,0	40,6	13,4	22,6	24,1	55,6	14,2	13,25	15,9	11,9	76,9	89	58
13	25,4	28,4	22,6	19,22	25,7	13,8	11,9	38,2	11,2	22,4	24,2	50,7	13,6	12,70	15,4	10,9	77,0	90	50
14	20,6	24,3	17,7	18,43	25,5	13,0	12,5	38,1	10,3	21,9	24,2	50,7	12,7	11,92	12,1	9,4	71,4	90	42
15	16,8	18,5	14,3	20,08	27,8	12,8	15,0	40,9	11,0	21,8	24,2	54,6	13,6	12,64	15,5	9,2	72,9	89	51
16	17,8	19,6	15,6	20,79	28,0	15,2	12,8	39,7	11,7	22,0	24,2	60,6	14,6	14,27	16,5	11,8	82,0	93	62
17	23,4	25,1	18,9	20,20	26,1	15,1	11,0	38,8	11,8	22,2	24,1	52,8	14,6	13,66	16,2	11,1	77,5	93	60
18	22,1	23,9	20,5	21,12	27,9	17,0	10,9	41,1	16,4	22,3	24,2	53,8	15,8	14,04	16,6	10,9	75,4	89	59
19	22,0	24,1	20,1	20,61	26,0	15,6	10,4	38,4	13,5	22,6	24,2	50,3	15,0	14,53	16,3	12,1	81,3	95	61
20	17,7	21,1	14,4	20,89	26,2	16,7	9,5	38,8	15,7	22,8	24,2	51,0	15,8	15,15	16,6	13,7	83,5	96	67
21	12,2	17,5	07,4	21,71	33,0	15,7	17,3	43,9	13,2	23,0	24,2	55,3	15,1	11,94	15,1	7,9	60,1	93	25
22	20,8	23,7	17,6	21,29	28,9	17,2	11,7	41,1	15,9	23,6	24,1	54,2	16,3	12,42	14,9	10,2	66,2	82	51
23	26,5	27,9	23,8	20,58	26,7	15,7	11,0	42,3	14,0	23,6	24,0	53,2	14,6	12,52	14,4	11,3	70,7	83	51
24	24,9	26,8	22,8	20,98	27,4	15,4	12,0	41,4	13,0	23,9	24,2	54,2	14,0	13,89	16,3	11,1	75,3	84	59
25	22,0	24,9	19,0	21,20	26,1	17,5	8,6	41,2	16,0	24,2	24,2	50,8	17,4	14,07	14,8	12,6	76,2	89	59
26	21,3	23,2	19,9	19,74	25,8	14,4	11,4	40,1	12,2	24,1	24,2	51,5	14,1	13,14	15,1	10,3	76,8	90	60
27	18,7	21,9	15,9	21,26	30,6	15,3	15,3	44,1	13,7	24,1	24,2	53,8	14,6	13,64	16,3	11,8	74,3	90	47
28	24,0	28,7	18,1	18,81	23,0	16,1	6,9	31,4	15,2	24,2	24,1	44,2	16,2	13,14	14,7	11,7	81,7	93	68
29	31,4	33,2	28,8	16,86	19,7	15,9	4,7	30,6	14,5	23,4	24,1	40,9	14,3	10,77	12,1	9,5	75,6	90	65
30	29,8	32,6	27,0	18,28	25,2	13,0	12,2	40,4	10,1	22,6	24,3	50,2	11,8	9,46	11,2	8,4	61,4	75	43
31	26,4	29,0	24,3	18,24	25,5	11,5	14,0	41,6	9,6	22,9	24,3	51,0	11,0	10,04	12,0	7,6	65,1	81	49
Médias	1023,7	1026,3	1021,0	19,96	26,21	15,17	11,04	39,47	13,22	22,67	24,15	51,90	14,47	12,80	15,00	10,67	74,5	88,6	56,0
Totais e extremas	-	34,0	07,4	-	33,0	11,5	21,5	44,1	9,6	-	-	58,8	11,0	-	17,2	7,6	-	96	25

Estado ger

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ●° n.
3 — B. t.; ●° madr.
4 — B. t.; , m.
5 — B. t.; ≡ dist. m.; ⌓°.
6 — B. t.; , td.
7 — B. t.; ●° m.
8 — B. t.; ≡ m.

Dias

9 — T. qt.; v. fr. 6-8.
10 — B. t.
11 — B. t.; ≡¹ m.
12 — B. t.; ⌓¹.
13 — B. t.; ⌓¹.
14 — B. t.; ⌓¹.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ≡¹ m.

ourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,8	-	-	10 53	WSW	8	SSE	20	SSE	24	14,5	SSE	21	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,8	0,7	0 15	2 13	SW	13	ESE	6	SE	3	8,1	SW	10	WSW	16	-	-	-	-	-	-	1
7,3	0,2	0 05	0 00	SSW	8	ESE	8	ESE	2	6,2	ESE	7	SSE	12	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,0	0 00	6 56	WSW	8	E	12	ESE	5	6,7	SE	9	E	12	-	-	-	-	-	-	-
9,6	-	-	9 20	NW	3	ENE	16	E	8	7,7	W	7	ENE	16	-	-	1	1	-	-	-
8,7	0,0	0 00	6 45	SW	22	SSE	12	SSW	16	14,1	SSW	20	SSW	26	-	-	-	-	-	-	-
8,4	0,2	0 10	5 42	WSW	10	SSE	20	SE	9	12,5	SE	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
1,4	-	-	6 22	NW	3	NNE	13	NNE	16	11,5	NNE	16	NNE	21	-	-	-	1	-	-	-
4,3	-	-	11 04	NNW	26	SE	8	SSW	14	18,1	N	20	NNW	30	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 31	SW	18	ESE	6	ESE	10	10,7	SW	16	SW	18	-	-	-	-	-	-	-
1,7	-	-	8 50	WNW	4	ESE	9	ESE	9	6,1	E	10	E	16	-	-	-	1	-	-	-
1,8	-	-	9 30	NW	8	ENE	14	ENE	15	9,1	ENE	15	E	18	-	-	1	-	-	-	
2,1	-	-	11 08	NNW	4	E	17	ENE	14	9,2	NW	5	E	18	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-	-	11 06	NNW	4	E	17	ENE	12	8,3	NW	5	E	18	-	-	1	-	-	-	
1,8	-	-	11 11	N	8	ENE	9	ENE	16	9,8	ENE	11	NE	17	-	-	1	-	-	-	-
1,4	-	-	11 13	NE	2	E	12	ENE	18	7,5	ENE	16	ENE	19	-	-	-	1	-	-	-
1,7	-	-	1 31	SSW	19	SE	11	SSE	18	12,9	SSE	15	SSW	24	-	-	-	1	-	-	-
1,5	-	-	11 15	WNW	6	ENE	14	ENE	17	11,5	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
1,2	-	-	11 16	NNE	16	ENE	22	ENE	18	14,6	ENE	20	ENE	22	-	-	1	-	-	-	-
1,5	-	-	7 59	N	9	ENE	19	ENE	15	10,8	ENE	15	E	21	-	-	1	-	-	-	-
1,0	-	-	11 18	NNE	15	N	13	NNE	16	11,7	NNE	14	SSW	26	-	-	1	-	-	-	
2,3	-	-	11 19	SW	22	ESE	15	ESE	14	15,4	ESE	15	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	11 21	SW	16	SE	17	ESE	11	12,2	ESE	12	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	10 56	W	10	ESE	14	ENE	18	11,3	E	16	E	20	-	-	1	-	-	-	-
2,2	-	-	8 17	NNW	8	ENE	20	ENE	19	10,9	ENE	17	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	11 14	WNW	5	E	6	E	8	6,2	NNW	8	ENE	10	-	-	1	-	-	-	-
1,8	-	-	11 27	NNW	16	ENE	19	NE	15	13,3	NNW	12	ENE	21	-	-	1	-	-	-	-
3,7	0,5	0 15	0 03	SSW	16	SSE	28	S	22	19,2	S	22	SSE	28	-	-	-	-	-	-	1
3,1	0,8	0 20	0 02	SSW	16	SSE	16	S	14	16,4	SSW	16	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	11 31	SE	2	ENE	17	ENE	13	10,4	ENE	15	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	11 33	NNW	14	ENE	20	ENE	15	12,6	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,61	-	-	-	—	10,9	—	14,5	—	13.7	11,3	ENE	15,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
80,9	2,4	1 05	261 49	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	30	0	0	11	5	0	0	5

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ☰ madr.
18 — B. t.
19 — B. t.; ⌓¹.
20 — B. t.; ⌓¹.
21 — T. qt.; ⌓¹.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.; ⌓°.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — T. qt.; ⌓°.
28 — T. irr.; ●° m. e td.; v. fr. 11, 15.
29 — T. irr.; ●° madr. e td.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visib

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NE	32	21 06	SSE	38	14 45	SSE	45	16 20	SSE	45	16 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	S	33	20 20	SSE	13	10 50	ESE	19	17 26	WSW	28	2 43	4	-	—	2	Ac.	2	Sc.	-	—
3.....	S	17	2 57	ESE	18	13 03	ESE	14	15 47	WSW	19	23 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
4.....	WSW	19	23 00	E	23	14 48	E	21	15 13	E	23	14 48	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
5.....	W	16	3 22	ENE	24	14 30	ENE	23	15 42	ENE	24	14 30	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
6.....	SW	41	8 52	SSW	47	9 22	S	42	16 23	SSW	47	9 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
7.....	SW	29	6 15	SSE	40	14 15	SSE	28	18 00	SSE	40	15 15	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	WSW	17	0 52	N	33	13 51	N	41	15 40	N	41	15 40	3	1	Ci.	-	—	2	Sc.	-	—
9.....	N	56	5 42	N	42	9 08	SSW	38	19 44	N	56	5 42	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SW	33	3 45	SW	27	9 35	ESE	21	19 18	SW	33	3 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
11.....	E	19	22 10	E	18	14 04	E	28	17 39	E	28	17 39	2	-	—	-	—	2	Sc.	0	Cu.
12.....	ENE	21	22 25	ENE	34	14 51	ENE	33	17 14	ENE	34	14 51	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
13.....	ENE	32	20 26	E	26	14 55	E	28	17 56	E	28	17 56	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	E	25	20 05	E	30	14 49	E	29	15 11	E	30	14 49	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	NNE	32	6 20	NNW	20	10 25	NE	30	19 45	NE	33	20 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	NE	33	20 12	E	27	14 40	ENE	34	19 24	ENE	34	19 24	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	SSW	38	8 49	S	43	9 21	SSE	35	19 15	S	43	9 21	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
18.....	WSW	32	3 35	E	25	13 35	ENE	33	19 09	ENE	39	20 20	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
19.....	ENE	39	20 20	E	42	13 40	E	37	15 25	E	42	13 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	ENE	36	20 10	ENE	35	14 10	ENE	33	15 17	ENE	35	14 10	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
21.....	NNE	33	8 30	NNE	30	9 40	NNE	40	19 55	SSW	52	20 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22.....	SSW	52	20 30	SE	33	13 48	ESE	29	15 55	SSW	42	0 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
23.....	SW	28	8 45	SE	30	14 15	SE	27	15 05	SE	30	14 15	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
24.....	ESE	19	20 07	E	27	14 35	E	36	19 05	E	36	19 05	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
25.....	E	30	20 18	ENE	35	12 35	ENE	37	17 47	ENE	37	17 47	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26.....	ENE	32	20 14	ESE	17	12 04	ENE	22	16 20	ENE	22	16 20	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
27.....	N	32	8 56	ENE	40	14 55	NE	38	17 47	ENE	40	14 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
28.....	SSW	35	2 10	S	62	14 45	S	41	15 05	S	62	14 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
29.....	SSE	42	21 40	S	43	14 50	S	39	15 07	S	43	14 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
30.....	S	26	20 52	ENE	29	13 52	ENE	32	17 05	ENE	32	17 05	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
31.....	N	25	8 48	ENE	38	12 05	ENE	31	17 52	ENE	38	12 05	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	0,2	—	0,2	—	0,6	—	1,9	—
Extremas	SSW	52	Dia 21 às 20,30	S	62	Dia 28 às 14,45	SSE	45	Dia 1 às 16,20	S	62	Dia 28 às 14,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas								20 horas												
Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	1	Ac.	2	Ns.	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	2:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	8	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:00	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
d. -	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
,5 0,1	—	0,0	—	0,4	—	2,0	—	1,7	-	—	-	—	0,3	—	1,4	—	-	-	-
- -	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milimetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,4	1021,2	1017,0	22,94	27,1	19,4	7,7	39,1	17,6	21,5	23,7	56,4	19,1	16,74	18,8	15,0	80,8	90	73
2	24,0	26,4	21,4	21,79	27,6	18,3	9,3	43,6	16,2	22,2	23,9	60,5	17,5	15,90	17,1	15,0	82,8	94	62
3	27,1	29,5	25,7	21,24	26,7	17,0	9,7	40,5	13,2	21,9	23,9	59,0	16,8	15,14	15,8	14,0	81,7	95	61
4	25,2	27,1	23,7	20,94	24,4	17,0	7,4	39,5	14,2	21,9	23,9	59,5	16,9	13,54	15,1	12,1	74,3	92	54
5	22,0	23,7	20,2	19,93	24,4	15,1	9,3	39,1	11,7	21,5	23,8	57,4	14,9	12,92	14,4	11,9	75 3	86	57
6	21,1	22,3	19,8	20,02	25,0	16,9	8,1	40,4	12,4	21,4	23,9	60,6	-	13,43	14,2	12,8	77,6	85	67
7	24,0	26,3	21,7	20,43	24,1	16,8	7,3	36,5	15,2	21,3	23,8	59,5	15,5	13,24	14,6	12,2	74,3	85	61
8	25,9	27,9	24,9	19,50	24,3	14,3	10,0	39,0	10,8	21,0	23,8	59,6	14,0	11,08	14,0	8,2	67,3	94	42
9	23,4	24,8	21,2	20,20	25,1	15,0	10,1	39,0	10,2	21,2	23,9	56,5	15,4	11,92	13,5	10,0	69,0	88	43
10	27,7	28,9	28,0	19,55	24,2	14,0	10,2	38,1	11,5	21,0	23,9	56,6	13,4	11,64	13,2	9,2	70,4	91	43
11	30,2	32,2	29,2	21,08	25,4	16,5	8,9	39,5	12,7	21,1	23,9	49,5	14,0	13,32	14,4	12,3	72,1	86	56
12	28,6	30,8	26,8	20,73	25,4	16,5	8,9	42,5	13,1	21,5	23,9	61,4	16,2	13,24	14,7	11,5	74,4	88	52
13	24,4	27,5	21,9	20,67	25,0	16,5	8,5	42,6	13,4	21,8	23,9	61,3	-	12,94	14,1	11,5	72,5	87	50
14	20,6	22,4	17,6	20,21	25,6	15,5	10,1	45,4	11,1	21,8	23,9	61,5	15,3	11,81	13,8	10,2	68,6	83	49
15	18,1	19,6	16,3	20,88	25,4	13,0	12,4	39,5	11,1	21,5	23,9	56,5	13,0	14,03	15,3	12,5	77,4	98	58
16	19,1	21,0	17,3	22,10	27,1	13,0	14,1	41,5	10,7	21,8	23,9	57,2	16,3	15,47	16,1	13,3	79,4	94	56
17	21,2	22,7	19,9	22,30	27,3	15,8	11,5	42,6	13,4	22,2	23,9	57,6	15,9	15,77	16,7	15,2	78,9	93	50
18	23,0	24,8	21,6	21,04	27,0	17,3	9,7	42,6	15,6	22,5	23,9	60,6	15,7	14,35	15,6	13,1	78,1	91	57
19	21,6	23,6	19,9	21,50	24,4	15,7	8,7	43,7	11,6	22,0	23,9	62,5	15,0	14,09	15,0	13,0	75,1	86	55
20	17,8	19,6	16,0	22,91	28,8	18,0	10,8	44,5	15,6	22,5	23,9	60,5	17,9	15,15	16,6	12,3	74,4	87	42
21	14,9	16,8	12,3	22,88	27,6	17,5	10,1	40,4	16,6	23,0	23,9	56,6	17,3	16,12	18,0	14,1	78,8	94	59
22	18,6	21,0	15,1	23,02	28,8	19,5	9,3	43,0	18,4	23,3	23,9	58,6	19,2	15,73	17,6	12,3	79,4	94	57
23	23,2	24,6	22,9	22,13	26,4	19,3	7,1	43,0	18,1	23,5	24,0	57,0	18,9	16,12	18,0	14,1	81,8	97	62
24	23,0	24,5	21,8	22,38	27,0	19,2	7,8	44,5	17,6	23,4	24,0	62,2	19,0	15,70	17,6	13,8	77,0	88	56
25	21,6	23,8	19,8	21,34	26,5	16,5	10,0	43,5	12,1	23,4	24,0	63,3	15,6	13,12	14,3	11,1	71,1	87	47
26	20,5	21,6	19,7	21,63	27,5	15,4	12,1	45,5	12,6	23,1	24,0	59,5	14,9	14,25	15,8	12,8	76,1	96	48
27	19,6	21,4	18,0	21,40	27,1	16,0	11,1	43,3	13,0	23,0	24,0	59,4	15,4	13,61	14,7	12,3	73,6	90	53
28	20,7	24,0	18,0	21,80	28,4	14,0	14,4	44,6	12,6	23,0	24,0	61,0	13,7	14,05	15,9	12,8	75,7	94	51
29	28,1	30,4	24,1	20,18	23,2	18,0	5,2	38,0	16,4	23,2	24,0	61,0	14,4	10,58	12,5	9,2	60,3	72	43
30	28,5	30,3	26,7	19,07	23,9	14,0	9,9	42,2	10,6	22,0	24,0	62,0	14,3	8,66	9,7	7,9	53,1	60	47
31	26,0	27,9	24,1	20,26	24,4	15,5	8,9	40,6	10,5	22,0	24,0	62,5	15,5	9,29	10,3	7,5	53,0	69	40
Médias	1022,8	1024,7	1020,9	21,15	25,97	16,34	9,63	41,54	13,50	21,50	23,92	59,07	14,87	13,61	15,08	12,04	73,7	88,3	55,1
Totais e extremas	-	32,2	12,3	-	28,8	13,0	15,8	45,5	10,0	-	-	63,3	13,0	-	18,8	7,5	-	98	40

Estado ger

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; , madr.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ●° madr.
7 — B. t.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.; ●° td. e n.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

teorológicas no pôsto de Inhambane

Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
[illegible]	-	-	8 39	N	14	NE	11	NE	3	8,1	NE	6	NNW	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 15	C	0	ESE	5	C	0	1,2	C	0	ESE	7	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 26	ESE	8	ESE	6	C	0	3,1	ESE	8	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,0	0 00	4 51	ESE	10	ESE	9	C	0	4,3	ESE	8	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 54	S	5	SSE	7	S	4	3,8	S	3	ESE	8	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	0,9	0 25	3 05	SSW	5	S	14	S	6	7,1	S	10	S	14	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	8 32	S	24	S	18	S	10	14,0	S	15	S	25	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 37	ESE	12	E	10	E	3	4,5	E	6	ESE	12	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 08	N	7	NE	12	NE	3	6,0	NE	8	NE	14	-	-	-	-	1	-	-
[illegible]	-	-	11 09	S	0	ESE	14	C	0	6,0	ESE	8	ESE	15	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 08	SE	15	ESE	11	ESE	1	6,4	ESE	6	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 58	SE	11	SE	12	S	15	8,4	S	7	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	1,0	0 10	8 57	S	7	SSE	16	C	0	6,6	S	8	SSE	16	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	9 30	S	2	SE	7	C	0	3,8	S	5	ESE	9	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	11 15	NNW	8	NE	15	NE	6	6,2	NE	10	NE	15	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	11 17	N	5	NE	10	NE	6	6,7	NE	9	NE	13	-	-	1	-	1	-	-
[illegible]	-	-	9 12	N	7	NE	9	C	0	4,2	NE	8	NE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	3 35	S	7	SE	8	ESE	2	5,2	S	5	SE	11	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 11	S	5	ESE	11	SE	2	6,4	ESE	12	ESE	16	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 09	SSW	4	E	10	ENE	2	4,2	ENE	4	E	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	9 25	N	16	NE	17	NNE	16	13,6	NE	12	NE	20	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	7 04	SW	5	SE	10	S	15	8,5	S	10	S	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	2 48	S	6	S	20	SE	10	11,8	S	12	S	20	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 11	ESE	15	ESE	15	SE	4	6,5	ESE	9	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	8 27	SE	6	ESE	10	C	0	3,2	ESE	8	ESE	10	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	10 00	C	0	ESE	10	ESE	1	3,4	ESE	7	ESE	10	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	-	-	12 19	S	1	E	11	C	0	3,4	C	0	E	11	-	-	1	-	-	-	-
[illegible]	2,4	0 30	8 51	S	2	SE	13	SSE	15	8,9	SSE	20	SSE	25	-	-	1	-	-	-	1
[illegible]	0,2	0 10	2 08	SSE	21	S	25	S	20	16,4	S	19	S	28	-	-	-	-	-	-	1
[illegible]	-	-	6 44	S	15	SE	9	ESE	2	8,8	C	0	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	5 27	SE	7	ESE	13	C	0	6,2	ESE	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	—	8,3	—	11,9	—	4,6	6,7	S	8,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	4,5	1 15	226 06	—	-		-	-	-	-	-	-	S	28	0	0	16	0	3	0	4

tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — B. t.; ⌓°; ●° n.
29 — B. t.; ●° n.; v. fr. 14.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNW	34	7 40	NE	29	14 05	NE	29	15 55	NNW	34	7 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
2.....	NE	17	21 30	ESE	18	14 55	ESE	17	15 25	ESE	18	14 55	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	E	25	8 55	ESE	34	10 25	ESE	23	15 10	ESE	34	10 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	ESE	30	8 20	ESE	38	11 00	ESE	24	15 05	ESE	38	11 00	7	-	—	1	Ac.	2	Sc.	4	Cb, Cu.
5.....	S	10	8 20	SSE	18	12 40	ESE	22	15 05	ESE	22	15 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	S	18	8 55	S	36	14 45	SSE	26	15 45	S	36	14 45	8	-	—	3	Ac.	4	Sc.	1	Cu, Cb.
7.....	S	44	8 55	S	43	9 15	S	41	15 35	S	44	8 55	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	ESE	27	8 30	E	25	10 25	E	22	15 26	ESE	27	8 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
9.....	N	16	8 55	NE	34	12 50	NE	32	15 05	NE	34	12 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	S	19	8 20	SE	31	10 55	ESE	28	15 10	SE	31	10 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	ESE	34	8 35	ESE	40	9 05	ESE	26	15 05	ESE	40	9 05	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb
12.....	SSE	30	8 58	SE	37	10 40	SE	33	15 40	SE	37	10 40	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
13.....	S	18	20 01	SSE	34	14 10	SSE	28	15 50	SSE	34	14 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	S	13	2 55	ESE	22	14 02	ESE	25	15 10	ESE	25	15 10	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
15.....	NNW	16	8 30	NE	30	14 05	NE	29	15 35	NE	30	14 05	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	N	22	4 20	NE	29	13 58	NE	31	15 02	NE	31	15 02	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	N	17	23 20	NE	23	14 55	NE	22	15 30	NE	23	14 55	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.
18.....	S	18	4 00	SE	25	13 10	ESE	22	15 05	SE	25	13 10	9	-	—	-	—	1	Sc.	8	Cu.
19.....	S	12	6 30	ESE	35	13 15	ESE	24	15 10	ESE	35	13 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
20.....	S	16	23 02	E	23	14 35	E	21	15 05	E	23	14 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
21.....	N	31	8 35	NE	43	13 00	NNE	43	17 05	NE	43	13 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
22.....	N	42	20 05	S	28	13 55	S	33	19 20	S	33	19 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23.....	S	22	5 20	S	35	13 50	S	32	15 25	S	35	13 50	8	-	—	4	Ac, A	1	Sc.	3	Cu, Cb.
24.....	SE	28	21 45	ESE	31	11 56	ESE	21	16 55	ESE	31	11 56	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
25.....	SE	16	8 03	SSE	25	14 30	SSE	20	15 25	SSE	25	14 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
26.....	S	11	2 55	ESE	24	14 20	ESE	21	15 30	ESE	24	14 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	S	9	5 35	E	12	14 30	E	20	15 20	E	12	14 30	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	S	16	7 00	SE	25	14 55	SSE	36	16 50	SSE	36	16 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29.....	SSE	40	8 50	S	46	13 30	S	37	15 50	S	49	20 35	5	-	—	-	—	1	St.	4	Cb, Cu.
30.....	S	49	20 35	SE	28	13 05	ESE	21	16 50	SE	28	13 05	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cu.
31.....	SE	18	8 58	ESE	30	9 30	ESE	20	15 03	ESE	30	9 30	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	3,2	-	—	0,2	—	0,4	—	2,5	—
Extremas	S	49	Dia 29 às 20,35	S	46	Dia 29 às 13,30	NNE	43	Dia 21 às 17,05	S	49	Dia 29 às 20,35	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	3	Sc.	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	0	St.	0	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	0	St.	1	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	Ac.	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	0	Ac.	2	Sc.	3	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	4	Sc.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	5	Ac, As.	-	—	1	Cu.	10:000	4:000	-
8	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cb, Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	4:000	4:000	-
3	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
10	-	—	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	10:000	-
9	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	1	St.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2,9	-	—	0,0	—	0,8	—	2,1	—	1,7	-	—	0,3	—	0,6	—	0.8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira.....

Latitude S..... 19º 50'

Longitude E. Gr..... 34º 50'

Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	SE	10	SE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	SW	15	SE	30	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	SSW	13	S	16	SSE	21	S	33	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	SW	18	SSE	28	SE	34	SE	38	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	WSW	8	SSW	12	SSE	14	S	8	S	13	SW	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	C	0	N	16	N	19	N	5	W	13	W	15	WSW	14	W	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	NW	9	NNE	30	NE	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	W	6	WSW	6	SSE	8	SSE	13	S	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	NNW	9	N	28	N	41	N	14	NNE	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	SW	10	SSE	7	ENE	18	ENE	17	E	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	WSW	6	SW	14	S	9	SE	16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	WSW	9	SSW	4	SE	8	SE	17	S	36	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	N	7	NNW	15	SSE	29	WNW	5	SSW	12	ESE	20	SE	28	SE	41	SE	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	SW	26	SSW	37	SE	71	SSE	37	SSE	38	S	19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
31	SW	16	SSE	22	SSE	39	SSE	44	S	42	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Observações das 16,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,7	1019,2	1015,7	21,64	26,3	17,2	9,1	48,8	15,4	23,6	25,9	57,7	-	16,70	18,2	14,6	87,5	100	71
2	21,4	22,9	18,8	22,49	26,1	18,5	7,6	35,2	15,6	23,9	25,9	59,9	19,0	17,28	18,7	15,8	86,3	94	73
3	23,8	25,8	22,8	22,90	25,6	20,9	4,7	34,0	17,8	24,1	25,9	58,4	19,0	15,60	16,7	14,8	75,4	85	64
4	22,9	24,3	21,7	21,57	24,1	17,3	6,8	36,1	16,6	24,2	25,9	53,4	17,0	15,35	17,1	13,4	80,4	89	72
5	20,7	22,6	18,7	21,20	25,2	18,5	6,7	35,1	17,6	23,9	25,9	56,6	17,6	15,03	16,5	13,3	80,9	93	63
6	20,2	21,6	18,7	21,82	25,1	17,8	7,3	37,0	14,4	23,9	25,9	52,4	17,5	13,44	14,8	12,2	70,0	88	54
7	22,4	23,6	20,7	21,91	25,4	18,4	7,0	34,3	15,5	24,0	26,0	57,6	17,7	13,83	14,7	13,2	71,1	83	60
8	24,0	26,3	23,1	21,20	25,0	17,1	7,9	34,2	15,4	24,4	26,0	54,0	16,6	12,84	14,4	10,8	68,5	84	55
9	22,7	24,5	20,8	19,72	25,5	15,2	10,3	38,6	14,5	24,1	26,0	56,6	14,4	11,91	13,4	10,3	70,4	82	56
10	24,9	26,2	22,6	20,68	25,0	14,8	10,2	37,1	10,9	23,9	26,0	55,7	14,9	11,92	13,8	9,5	66,2	77	54
11	26,9	28,5	25,7	21,80	23,6	18,9	4,7	29,4	18,4	24,2	25,9	47,4	18,5	14,00	15,2	12,7	72,2	78	68
12	25,8	28,5	24,4	22,12	27,4	19,4	8,0	37,5	18,4	24,0	26,0	61,7	18,8	15,20	16,0	14,3	77,2	85	65
13	22,9	25,1	20,9	21,09	26,5	17,3	9,2	36,6	16,0	24,5	26,1	56,8	16,5	14,42	15,8	12,4	77,8	86	67
14	19,7	21,8	17,3	2 ,59	25,5	17,4	8,1	37,6	13,7	24,5	26,0	58,9	17,0	13,59	17,2	10,2	75,4	92	60
15	17,9	19,5	16,1	21,48	27,6	15,3	12,3	41,1	12,8	24,5	26,0	58,9	14,7	14,26	17,7	11,9	75,7	89	56
16	18,5	19,8	16,9	21,68	29,5	17,2	12,3	42,5	14,5	24,5	26,1	59,8	16,8	16,06	18,9	13,0	83,8	99	68
17	20,3	21,8	18,7	21,63	27,6	18,2	9,4	36,0	14,5	25,0	26,0	56,6	17,7	16,18	19,3	14,0	84,7	100	66
18	21,8	23,9	20,9	21,23	26,1	17,2	8,9	41,0	14,0	25,5	26,0	60,1	17,6	15,69	18,7	12,3	84,1	96	63
19	20,5	22,5	18,6	21,06	25,9	16,5	9,4	40,5	13,5	24,7	26,0	57,0	16,6	14,36	17,3	11,5	77,3	86	65
20	17,9	19,7	15,4	20,83	26,2	16,2	10,0	40,5	12,5	24,8	26,0	55,9	16,1	14,88	17,5	12,6	81,9	95	63
21	15,3	17,1	12,3	22,72	29,5	17,6	11,9	39,5	15,2	24,9	26,0	56,9	16,8	16,39	19,0	13,4	79,7	89	6
22	16,9	18,9	15,5	22,96	27,0	19,4	7,6	35,1	15,8	25,2	26,0	59,2	19,1	18,15	20,4	15,5	87,3	99	7
23	21,1	22,7	18,7	23,49	27,0	20,5	6,5	37,9	16,9	25,6	26,0	58,8	20,3	18,28	20,1	16,8	85,5	98	73
24	21,2	22,8	19,8	23,31	26,0	21,9	4,1	38,0	19,5	26,0	26,1	60,0	21,4	17,56	18,3	16,4	82,9	91	73
25	19,9	21,9	18,0	22,29	27,2	18,3	8,9	36,9	19,1	26,0	26,1	59,1	-	15,70	17,5	13,6	79,1	90	60
26	19,6	21,4	18,2	21,49	27,9	17,5	10,4	40,5	14,5	25,5	26,1	60,2	21,9	14,51	16,9	12,1	78,0	96	44
27	19,2	21,1	17,1	2 ,61	27,6	15,8	11,8	41,2	12,9	2 ,5	26,1	59,7	16,5	13,98	16,7	11,4	78,2	92	59
28	19,5	21,0	17,9	20,97	28,5	13,1	15,4	41,5	10,5	25,1	26,2	60,5	13,7	12,92	15,0	9,8	71,4	90	45
29	23,8	25,5	21,0	21,72	24,2	18,4	5,8	29,4	14,5	25,2	26,1	49,5	-	15,16	17,7	13,0	78,6	90	67
30	26,1	29,1	24,6	21,14	25,4	17,3	8,1	35,5	16,5	24,0	26,1	57,	17,0	12,19	13,5	9,7	66,1	78	44
31	23,8	26,1	22,6	21,26	24,5	18,3	6,2	35,4	16,7	23,9	26,2	61,6	17,8	12,57	13,6	11,3	67,6	80	55
Médias	1021,3	1023,1	1019,5	21,63	26,26	17,66	8,60	37,55	15,20	24,58	26,01	57,38	18,16	14,83	16,79	12,77	77,4	89,5	61,
Totais e extremas...	-	29,1	12,3	-	29,5	13,1	16,4	48,8	10,5	-	-	61,7	-	-	20,4	9,5	-	100	4

Estado gé

Dias
1 — B. t.; ⌓¹; ≡° madr. e m.
2 — B. t.; ⌓¹; ≡° madr. e m.
3 — B. t.
4 — B. t.; , tad.; v. fr. 13-14.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; , m.

Dias
9 — B. t.; ⌓°.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; , n. v. fr. 13, 15.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; ≡¹ m.
15 — B. t.; ≡¹ m.
16 — B. t.; ≡¹ m.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilometros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,7	-	-	7 19	N	17	ESE	20	ESE	15	10,8	ESE	17	ESE	20	-	-	1	1	-	-	-
6,5	-	-	8 17	S	5	SSE	15	SE	12	9,9	SSE	15	SSE	17	-	-	1	1	-	-	-
4,4	-	-	8 06	SSE	15	SSE	26	SE	20	19,1	SE	17	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,6	0,0	0 00	3 17	SW	19	SE	20	S	22	19,9	SSE	22	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	7 23	SW	15	SE	18	E	1	13,6	SW	16	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 36	WSW	15	SE	16	ESE	15	15,6	SE	17	SE	22	-	-	-	-	1	-	-
7,0	-	-	10 05	SW	22	SE	16	ESE	19	19,1	SE	20	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
8,0	0,0	0 00	10 12	SW	30	SE	19	ESE	13	17,4	ESE	14	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	10 19	WSW	10	SE	16	E	10	10,5	E	10	ESE	18	-	-	1	-	1	-	-
4,4	-	-	10 31	WSW	9	SSE	20	ESE	16	13,4	ESE	17	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
8,4	0,0	0 00	0 28	SW	22	S	25	SSE	24	22,0	SSE	21	S	27	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 15	SW	20	S	20	SE	18	20,2	SW	22	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	10 55	SW	19	SE	19	ESE	12	15,3	SW	16	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 20	WSW	8	SE	14	ENE	7	9,8	ESE	12	ESE	18	-	-	-	1	-	-	-
2,9	-	-	9 47	NNE	5	ESE	24	E	15	11,7	ESE	21	ESE	24	-	-	-	1	-	-	-
3,8	-	-	9 44	NW	12	SE	25	ESE	14	13,5	ESE	16	SE	25	-	-	-	1	-	-	-
2,9	-	-	4 59	NW	7	ESE	19	ESE	12	10,9	ESE	13	ESE	19	-	-	-	1	-	-	-
2,1	-		7 59	WSW	8	SE	20	ENE	7	7,3	ESE	12	SE	20			-	1	-	-	-
2,8	-	-	9 28	WSW	10	SE	17	E	15	10,3	WSW	10	SE	18	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 46	NW	7	ESE	21	E	15	11,8	WNW	10	ESE	25	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	10 09	N	12	ESE	27	E	25	16,5	ESE	26	ESE	30	-	-	1	-	-	-	-
2,1	-		7 07	ENE	5	SE	20	E	18	11,1	SE	17	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	9 23	SSW	12	SSE	20	ESE	15	11,8	ESE	14	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	7 00	SSW	19	SE	18	ESE	11	14 5	ESE	11	S	20	-	-	-	-	-	-	-
3,7	1,1	0 19	7 17	SW	15	ESE	19	ESE	8	12.7	SE	15	SSW	20	-	-	-	-	-	-	1
3,7	-	-	10 01	WNW	9	SE	15	NE	4	7,8	WSW	7	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 31	SW	10	ESE	19	NE	6	9,9	NNE	6	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	10 29	N	11	ESE	17	ESE	10	10,6	ESE	12	SE	18	-	-	1	-	1	-	-
5,5	24,9	1 42	0 35	S	29	ESE	32	SE	35	24,6	SE	31	SE	37	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	9 58	SW	27	SE	20	ESE	15	23,5	ESE	15	SSE	36	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	2 29	SW	20	SE	20	SSE	13	16,5	SE	14	S	23	-	-	-	-	-	-	-
4,84	-	-	-	—	14,0	—	19,9	-	14,2	14,2	ESE	14,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
150,1	26,0	2 01	251 45	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	37	0	0	11	9	3	0	2

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ☰¹ madr. e m.
18 — B. t.; ☰¹ madr. e m.
19 — B. t.; ⌓¹.
20 — B. t.; ☰¹ madr. e m.
21 — B t.; ⌒¹ v. fr. 15-19.
22 — B. t.; ☰¹ madr. e m.
23 — B. t.; ⌓¹.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.; ●º m.
26 — B. t.; ⌓¹.
27 — B t.; ⌓¹.
28 — B. t.; ⌓¹.
29 — B. t.; ●¹ por vezes; v. fr. 9, 15-17, 20; v. m. fr. 18-19, 21-24.
30 — B. t.; v. fr. 2-5, 8-12; v. m. fr. 1.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	22	8 21	ESE	38	14 52	ESE	40	15 26	ESE	40	15 26	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.
2.....	ESE	20	20 11	SSE	27	12 10	SE	32	16 16	SE	32	16 16	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
3.....	ESE	32	1 11	SSE	48	13 45	SE	39	18 31	SSE	48	13 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
4.....	SE	42	20 50	SSE	60	12 50	S	42	18 05	SSE	60	12 50	8	-	—	6	Ac, As.	-	—	2	Cu.
5.....	S	40	20 48	SW	34	9 54	SE	28	15 05	SW	34	9 54	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, St.	4	Cb.
6.....	WSW	29	7 50	S	33	11 54	SE	44	18 44	SE	44	18 44	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.
7.....	SW	37	8 35	SW	35	9 33	SSE	44	16 49	SE	45	20 45	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
8.....	SE	45	0 28	SSW	35	10 10	ESE	35	16 07	SE	45	0 28	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9.....	ESE	27	20 33	SE	32	14 35	ESE	32	15 06	SE	32	14 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	WNW	22	4 10	SSE	35	14 14	SE	37	15 07	SE	37	15 07	0	-	—	-	—	-	—	-	—
11.....	ESE	35	21 40	S	44	13 10	SSE	46	16 18	SSE	46	16 18	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
12.....	SW	36	6 18	SSW	37	10 02	SSE	36	15 20	SSW	37	10 02	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
13.....	S	32	1 35	S	32	12 04	ESE	30	16 06	S	32	1 35	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cb.
14.....	ESE	20	20 09	SE	29	13 24	ESE	30	15 36	ESE	30	15 36	5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu
15.....	NNE	14	23 03	ESE	39	14 40	ESE	36	15 05	ESE	39	14 40	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
16.....	E	25	20 02	SE	39	14 35	ESE	42	15 03	ESE	42	15 03	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
17.....	ESE	28	20 36	ESE	30	13 51	SE	33	16 10	SE	33	16 10	7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cu.
18.....	ESE	21	20 34	SSE	34	13 54	ESE	28	15 50	SSE	34	13 54	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu.
19.....	WSW	17	8 53	SE	32	14 51	SE	34	15 13	SE	34	15 13	6	-	—	-	—	6	St, Sc.	-	—
20.....	E	17	20 10	ESE	40	14 35	ESE	40	15 06	ESE	40	14 35	6	-	—	-	—	6	St, Sc.	-	—
21.....	N	26	8 40	ESE	42	14 40	ESE	50	15 42	ESE	50	15 42	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
22.....	ENE	30	20 20	SE	37	13 50	SE	40	15 26	SE	40	15 20	10 cl.	-	—	-	—	9	St, Sc.	1	Cb.
23.....	ESE	25	22 27	SSE	37	13 45	SE	35	15 32	SSE	37	13 45	5	-	—	0	As.	5	Cu, Cb.	-	—
24.....	S	35	6 07	SSE	34	13 53	SE	31	16 30	S	35	6 07	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
25.....	SW	37	8 02	SSW	35	11 01	ESE	35	15 22	SW	37	8 02	9	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	5	Cb, Cu.
26.....	WSW	14	7 36	SE	26	14 03	ESE	26	16 32	SE	26	14 03	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
27.....	SW	18	7 41	SE	32	13 32	ESE	32	16 00	SE	32	13 32	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
28.....	N	17	8 30	SE	31	12 34	ESE	23	15 04	SE	31	12 34	0	-	—	-	—	-	Ns.	-	—
29.....	S	52	8 30	ESE	53	14 51	SE	59	18 26	SE	59	18 26	10	-	—	-	—	7	—	3	Cb.
30.....	SE	59	20 58	SSW	44	10 03	SE	27	15 14	SSW	44	10 03	4	1	Ci.	2	As, Ac.	-	—	1	Cu.
31.....	SW	31	8 29	S	45	13 48	SSE	38	15 58	S	45	13 48	9	0	Cc.	-	—	3	Sc.	6	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,4	0,0	—	0,6	—	2,4	—	2,4	—
Extremas	SE	59	Dia 29 às 20,58	SSE	60	Dia 4 ás 12,50	SE	59	Dia, 29 às 18,26	SSE	60	Dia 4 ás 12,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb.	20:000	10:000	-
3	-	—	1	As.	2	Sc.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	2	Cc.	1	As. Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	3	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	0	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
7	-	—	4	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	-	—	6	Ac, As.	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	8	Ns, St.	-	—	4:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	3	Cs, Cc.	0	As.	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Sc. St.	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	1	Sc, St.	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	2	Cc.	2	Ac.	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	1	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb.	10:000	10:000	-
5	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	2	As.	1	St.	-	—	20:000	50:000	-
9	1	Cs.	2	As.	5	Sc.	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
3,4	0,3	—	0,6	—	1,1	—	1,4	—	2,2	0,1	—	0,1	—	1,0	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,1	1019,7	1016,3	22,50	30,7	16,1	14,6	37,7	15,1	22,9	23,3	51,5	-	15,58	18,0	12,8	78,5	100	53
2	21,0	22,5	18,6	21,34	28,3	16,1	12,2	40,3	14,9	23,0	23,5	50,2	-	15,51	18,2	13,2	82,4	95	62
3	22,8	24,1	21,7	20,55	27,0	15,1	11,9	39,6	13,4	23,1	23,6	49,5	13,7	14,80	17,4	12,3	82,0	93	69
4	21,4	23,3	19,9	19,99	25,3	14,8	10,5	39,9	12,6	23,0	23,6	51,2	-	18,38	16,6	11,7	83,5	95	66
5	19,1	20,9	17,8	20,21	23,2	16,9	6,3	24,4	16,4	22,9	23,5	38,9	-	15,59	17,5	14,3	89,0	99	79
6	18,8	20,3	17,5	20,75	24,6	17,5	7,1	36,9	16,5	22,8	23,5	48,4	-	14,02	16,0	12,5	78,4	95	57
7	21,2	22,5	19,7	19,72	24,7	15,2	9,5	34,9	13,8	22,7	23,5	50,0	14,0	13,36	16,0	11,8	78,8	94	63
8	23,0	24,4	21,8	21,20	25,2	15,2	10,0	36,9	14,1	22,7	23,5	52,1	15,0	13,35	14,7	11,8	72,9	88	61
9	22,6	24,3	21,0	20,92	25,7	16,9	8,0	37,3	16,9	22,5	23,4	48,8	-	13,18	15,1	10,7	72,5	92	54
10	24,5	25,7	22,6	19,84	25,5	12,4	13,1	37,9	9,4	22,5	23,3	51,0	10,7	13,21	16,0	11,1	77,8	100	57
11	25,5	26,6	24,8	21,34	25,5	17,0	8,5	39,4	16,2	22,3	23,3	52,0	-	15,50	17,3	14,4	82,9	96	70
12	24,4	26,4	23,1	21,51	25,7	17,3	8,4	40,1	15,4	22,5	23,3	50,8	15,8	14,75	16,1	13,8	78,0	88	64
13	22,2	24,4	20,6	20,97	27,0	16,4	10,6	42,7	14,9	22,6	23,3	53,9	15,3	14,62	16,2	13,2	80,1	91	64
14	19,4	21,6	17,6	20,18	25,5	14,7	10,8	44,0	13,4	22,6	23,3	55,0	13,4	15,10	17,3	12,2	86,0	96	74
15	18,0	19,7	16,8	20,98	28,5	14,8	13,7	39,9	13,2	22,7	23,4	50,5	-	14,35	16,8	12,4	78,7	97	51
16	18,2	19,6	17,0	22,13	29,0	16,4	12,6	41,2	13,4	22,7	23,4	51,0	14,9	15,51	17,3	12,9	79,6	95	56
17	19,7	21,3	18,5	22,81	28,8	17,4	11,4	42,1	15,4	22,8	23,4	53,7	16,4	16,73	18,4	15,0	82,2	98	63
18	21,0	22,7	20,0	21,97	26,7	16,5	10,2	40,7	14,0	23,0	23,5	49,7	15,1	16,00	17,6	13,5	82,1	93	72
19	20,4	22,1	19,0	21,24	27,5	15,4	12,1	42,6	13,4	23,1	23,6	54,0	14,0	14,33	17,1	12,8	78,2	97	54
20	17,9	20,1	15,8	21,22	27,6	14,4	13,2	42,1	11,6	23,2	23,6	51,0	13,0	14,45	16,4	11,9	78,0	91	57
21	15,2	17,3	12,8	23,59	31,9	17,6	14,3	42,9	14,4	23,2	23,7	52,5	16,2	16,90	18,7	14,6	79,3	97	57
22	16,2	18,4	14,7	24,60	33,3	19,4	13,9	41,1	16,0	23,4	23,8	54,2	18,0	15,92	18,7	14,0	71,0	88	42
23	20,0	21,5	18,0	21,20	29,8	18,9	10,9	43,0	14,2	23,5	23,9	51,3	17,7	17,28	18,5	15,7	78,0	91	58
24	20,0	21,6	18,9	22,05	28,1	17,4	10,7	42,0	14,1	23,8	24,0	50,4	16,0	15,66	17,4	14,2	75,6	92	60
25	19,1	20,8	17,3	22,13	28,1	16,6	11,5	42,1	14,4	23,9	24,2	53,2	15,3	14,86	16,5	13,2	76,2	91	57
26	19,1	21,1	18,0	21,90	28,6	15,6	13,0	45,9	13,9	24,0	24,4	55,0	14,4	14,65	16,2	12,7	76,2	90	57
27	18,8	20,9	17,3	21,40	28,2	14,5	13,7	44,0	12,0	24,0	24,4	53,2	13,0	13,86	16,1	11,4	73,6	84	55
28	18,8	20,7	17,1	21,12	28,7	13,2	15,5	43,1	10,3	24,0	24,4	52,5	11,6	12,98	17,6	10,6	71,5	88	46
29	23,0	25,1	20,4	21,53	28,0	14,8	13,2	43,2	11,7	23,8	24,5	50,6	13,0	13,89	15,4	11,4	73,2	89	57
30	24,8	26,7	23,7	22,47	24,9	14,8	10,1	39,7	18,1	23,9	24,4	51,2	20,0	12,16	13,5	10,0	60,7	76	45
31	22,2	24,2	20,8	21,18	26,0	17,9	8,1	43,9	15,2	23,9	24,4	56,0	16,2	12,80	14,1	11,3	69,4	84	50
Médias	1020,5	1022,3	1019,0	21,56	27,34	16,04	11,30	30,37	14,14	23,13	23,71	51,40	14,99	14,69	16,74	12,69	77,6	92,4	59,0
Totais e extremas	-	26,7	12,8	-	33,3	12,4	20,9	45,9	9,4	-	-	56,0	-	-	18,7	10,0	-	100	42

Estado ge

Dias

1 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.
2 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
3 — B. t.; ⌓°.
4 — B. t.; ●° m.
5 — T. irr.; ≡¹ m.; ●¹ por vezes.
6 — B. t.
7 — B. t.; ⌓°; ●° m.
8 — B. t.; ●¹ madr. e n.; ⌒ td.; a SE.

Dias

9 — B. t.; ●° madr.
10 — B. t.; ⌓°.
11 — B. t.; ●° madr. e td.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
15 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
16 — B. t.; ≡¹ madr. e m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
2,9	-	-	8 27	ENE	3	ESE	14	SE	6	4,8	SE	7	SE	15	-	-	-	1	-	-	-
3,2	-	-	6 43	C	0	SE	11	SE	2	3,5	SE	8	SE	12	-	-	-	1	-	-	-
3,4	-	-	11 20	C	0	E	19	SSW	8	7,8	S	18	S	20	-	-	1	-	-	-	-
4,3	1,3	0 25	3 01	W	7	SSE	10	SSW	3	5,3	SSE	12	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
2,5	11,8	6 20	0 09	NW	5	S	8	S	7	4,1	NW	3	S	12	-	-	-	1	-	1	1
1,1	-	-	4 47	W	5	S	18	C	0	6,2	SSW	12	S	18	-	-	-	-	-	-	-
1,3	2,9	0 50	5 08	W	2	S	17	SSW	3	6,5	S	16	S	19	-	-	1	-	-	-	1
3,3	5,5	2 55	7 27	S	18	S	15	S	9	11,1	S	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
4,8	4,9	0 20	8 07	S	6	SSE	12	SE	6	6,0	SSE	10	SSE	13	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	11 09	W	2	ESE	17	ESE	1	5,0	SSE	10	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
3,9	0,8	0 32	4 27	SW	10	SSE	19	SSW	5	8,3	S	17	ESE	19	-	-	-	-	-	-	1
3,6	-	-	8 07	W	8	S	17	WSW	6	10,8	W	7	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	7 38	WNW	6	SSE	16	SSW	4	5,6	SSE	12	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	6 01	NW	4	SSE	10	C	0	2,6	NW	2	ESE	10	-	-	-	1	-	-	-
2,7	-	-	8 46	NNE	2	SE	13	C	0	4,8	SE	11	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	10 00	E	6	SE	15	SE	4	5,5	SE	8	SE	15	-	-	-	1	1	-	-
3,8	-	-	7 53	ENE	3	SE	14	SE	2	4,3	SE	6	SE	14	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	10 25	C	0	S	13	C	0	4,2	S	11	S	14	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	9 00	NNE	3	SSE	10	SSE	1	3,6	SSE	4	SSE	10	-	-	-	1	-	-	-
3,7	-	-	11 28	C	0	SE	19	ESE	1	4,9	SE	13	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	11 12	ENE	3	SE	19	SE	14	9,4	SE	17	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	6 42	ENE	10	SE	16	SE	16	11,3	SE	17	SE	21	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	10 57	SE	14	SSE	20	SSE	5	7,8	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	11 20	WNW	3	SSE	17	S	11	7,3	SSE	12	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 12	WNW	4	SSE	14	SSW	7	5,3	SSE	12	SSE	16	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	10 51	W	5	SSE	14	S	10	5,8	S	8	SSE	14	-	-	-	1	-	-	-
4,2	-	-	10 57	W	6	SSE	10	SSE	6	4,4	SSE	10	SSE	12	-	-	1	1	-	-	-
4,3	-	-	10 19	W	2	ESE	19	SSE	9	5,8	SSE	12	SSE	19	-	-	-	1	-	-	-
5,0	0,6	0 15	7 25	C	0	SSE	18	S	18	10,0	SSE	17	S	22	-	-	1	-	-	-	1
8,2	0,5	0 20	9 09	S	36	SSW	29	SW	12	22,8	S	28	S	31	-	-	-	-	-	-	1
8,3	1,0	0 33	4 13	W	6	S	17	WSW	8	12,4	S	18	S	27	-	-	-	-	-	-	1
4,31	-	-	-	—	5,6	—	15,5	—	5,9	7,0	SSE	11,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
123,5	29,3	12 30	253 11	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	31	0	0	10	12	1	1	9

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡ madr. e m.
18 — B. t.; ⌓•.
19 — B. t.; ≡ m.
20 — B. t.; ⌓•.
21 — T. qt.; ⌓•.
22 — T. qt.; ⌓¹.
23 — B. t.
24 — B. t.; ⌓•.

Dias
25 — B. t.; ≡ m.
26 — B. t.; ≡ m.
27 — B. t.; ⌓¹; ≡ m.
28 — B. t ; ≡¹ madr. e m.
29 — B. t.; ⌓•; ●° m. e n.
30 — T. irr.; ●° m. e n.; ⌒ m. a W; v. fr. 3-16.
31 — B. t.; ◉¹ madr., m. e n.; v. fr. 10.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas: 9 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	15 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	20 horas — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Direcção da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	No dia (das 0 às 24 horas) — Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	9 horas — Quantidade total	Superiores — Quantidade	Superiores — Configuração	Médias — Quantidade	Médias — Configuração	Inferiores — Quantidade	Inferiores — Configuração	De correntes verticais — Quantidade	De correntes verticais — Configuração
1	ENE	11	5 45	ESE	28	14 18	SE	26	15 10	ESE	28	14 18	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
2	ESE	8	0 20	SE	23	12 55	SSE	20	15 43	SE	23	12 55	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
3	SSE	6	21 01	S	22	14 47	S	29	15 35	S	29	15 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.
4	SSW	12	21 06	SSE	23	13 10	S	24	16 50	S	24	16 50	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5	W	12	7 40	S	20	14 29	S	28	15 45	S	28	15 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6	W	8	8 45	SSW	28	10 23	S	29	15 12	S	29	15 12	6	-	—	-	—	4	Ns, Sc.	2	Cb.
7	WSW	10	5 25	SSE	32	12 33	SSE	31	15 27	SSE	32	12 33	7	-	—	2	Ac.	3	Ns.	2	Cb.
8	S	33	8 08	S	34	9 40	S	35	15 40	S	34	9 40	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb.
9	SSE	32	20 10	SSE	27	13 33	SSE	30	15 28	SSE	27	13 33	6	-	—	4	Ac.	-	—	2	Cb, Cu.
10	SE	6	21 50	SSE	28	14 15	SSE	29	15 20	SSE	29	15 20	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—
11	SW	16	8 45	S	29	9 51	S	31	16 40	S	31	16 40	8	3	Cc.	3	Ac.	-	—	2	Cb.
12	W	18	6 40	S	32	13 07	S	30	15 14	S	32	13 07	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
13	W	12	23 54	SSE	30	14 27	SSE	25	15 10	SSE	30	14 27	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cb.
14	SSW	8	20 35	S	19	13 37	SSE	15	15 15	S	19	13 37	6	-	—	1	Ac.	5	St.	-	—
15	NNE	12	7 05	SE	27	14 37	SE	26	15 59	SE	27	14 37	6	-	—	-	—	3	St.	3	Cu.
16	E	12	8 45	SE	28	14 34	SE	27	15 17	SE	28	14 34	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
17	SE	10	21 04	SE	25	14 12	SE	23	15 45	SE	25	14 12	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18	SE	6	20 36	S	22	13 20	SSE	20	16 38	S	22	13 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19	W	6	8 22	S	18	14 22	SSE	16	15 36	S	18	14 22	5	-	—	-	—	5	St.	-	—
20	SSE	5	21 10	SSE	31	12 48	SE	29	16 32	SSE	31	12 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21	E	8	5 22	ESE	30	13 10	SE	31	16 10	SE	31	16 10	0	-	—	-	—	-	—	-	—
22	ESE	22	21 12	SE	29	14 54	SE	32	16 28	SE	32	16 28	7	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.
23	SE	25	20 15	SE	31	12 43	SSE	29	15 33	SE	31	12 43	1	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
24	WNW	6	8 40	SSE	27	14 42	SSE	25	15 06	SSE	27	14 42	5	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
25	SSE	18	20 50	SSE	23	13 47	SSE	20	15 03	SSE	23	13 47	8	-	—	2	Cc.	-	—	1	Cb.
26	W	9	8 45	SSE	25	14 06	S	26	16 40	S	26	16 40	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cb.
27	S	18	20 34	S	22	14 35	SSE	23	15 43	SSE	23	15 43	3	-	—	-	—	2	St.	1	Cb.
28	SSE	10	20 24	SSE	30	13 40	SSE	24	15 50	SSE	30	13 40	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
29	S	12	20 13	SSE	29	10 30	S	32	19 55	S	32	19 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
30	S	38	4 42	S	43	12 14	SSW	36	15 27	S	43	12 14	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb.
31	S	30	6 04	S	33	9 20	S	30	17 15	S	33	12 15	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Fr Cu, Cb
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,0	0,1	—	0,7	—	1,9	—	2,2	—
Extremas	S	38	Dia 30 às 4, 42	S	43	Dia 30 às 12,14	SW	30	Dia 30 às 15,27	S	43	Dia 30 às 12,14	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	4:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	2:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cb.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Fr Cu.	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	3	Ns.	4	Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	10:000	10:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	3	Ac.	-	—	4	Cb. Cu	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
4,3	0,1	—	0,4	—	0,6	—	3,2	—	2,0	-	—	0,2	—	1,0	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação do Mossuril,

Latitude S..... 14° 58'

Longitude E. Gr..... 40° 40'

Altitude..... 20m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	C	0	S	11	SE	26	ESE	17	E	22	ENE	30																
2	C	0	S	22	SSE	31	SE	24	E	24	ENE	28																
3	W	14	SSW	37	SSE	32	SSE	44	SSE	24	—	—																
4	WNW	22	SW	40	SSW	47	SSW	21	—	—																		
5	WNW	22	SSW	30	SSW	29	—	—	—	—																		
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
8	W	13	SSW	30	SSE	46	—	—	—	—																		
9	W	17	SSW	34	S	40	S	37	—	—																		
10	WSW	9	S	28	SSE	35	SSE	24	ESE	22	—	—																
11	WSW	18	SSW	37	S	46	SSE	41	SE	36	ESE	35																
12	SW	20	—	—	SSW	53	—	—	—	—	—	—																
13	WSW	20	SW	42	SSW	34	SSE	23	—	—	—	—																
14	WSW	13	SSW	26	S	31	S	21	—	—	—	—																
15	C	0	SSW	17	S	17	ESE	20	ESE	14	E	17																
16	C	0	SE	19	SE	18	ESE	24	E	28	—	—																
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
18	SW	8	S	25	SSE	31	SSE	32	SE	24	E	27																
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
20	C	0	SE	17	SE	28	ESE	32	E	23	—	—																
21	C	0	—	—	ENE	37	E	40	—	—	—	—																
22	C	0	—	—	ENE	41	E	45	—	—	—	—																
23	C	0	S	16	SE	22	ESE	29	E	32	E	29																
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
25	WSW	16	SSW	32	SSW	35	SSW	23	—	—	—	—																
26	WSW	17	SSW	29	SSW	18	NW	1	NW	6	—	—																
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
28	C	0	S	18	S	22	S	14	SSE	2	NE	10																
29	SW	19	S	28	S	33	S	34	SSW	17	—	—																
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																
31	WSW	24	SSW	34	S	47	—	—	—	—	—	—																

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1018,0	1019,9	1016,9	21,76	28,4	14,3	14,1	42,4	12,2	27,1	28,6	57,1	13,7	15,13	18,3	11,5	78,6	92	60
2	19,3	20,8	18,0	22,29	28,6	14,5	14,1	42,8	12,3	27,0	28,6	57,5	13,9	15,57	18,2	12,1	78,7	98	58
3	20,0	21,3	18,9	23,68	28,6	19,0	9,6	40,9	17,3	27,1	28,6	58,1	18,0	15,03	18,2	13,5	70,1	83	54
4	18,7	20,1	17,0	23,12	28,4	19,0	9,4	42,4	16,8	27,0	28,5	55,2	18,0	14,75	17,3	12,8	71,3	89	54
5	16,9	18,3	15,4	23,39	28,6	18,6	10,0	44,3	16,8	27,2	28,5	56,6	17,9	16,28	17,8	14,3	77,1	88	58
6	16,8	18,0	15,3	23,34	28,5	19,4	9,1	45,0	17,8	27,3	28,5	58,4	18,7	16,29	17,4	14,8	77,0	87	61
7	18,8	20,2	17,5	21,85	26,3	19,8	6,5	42,8	18,3	27,5	28,5	54,3	-	15,60	16,7	14,5	80,4	88	69
8	19,9	21,1	18,9	22,48	27,7	18,0	9,7	42,3	16,3	27,0	28,5	56,1	17,3	14,75	16,1	13,1	73,8	87	60
9	20,8	21,9	19,4	21,93	27,6	17,5	10,1	44,3	15,8	27,0	28,5	57,5	16,7	13,72	16,5	12,8	71,2	87	55
10	21,9	23,3	20,8	21,71	27,1	17,0	10,1	43,4	14,8	27,0	28,5	56,1	16,4	15,39	18,0	12,1	79,7	94	68
11	22,1	23,4	20,4	23,26	28,5	19,0	9,5	41,3	17,4	26,5	28,5	56,9	-	16,04	17,8	15,1	76,8	92	55
12	21,4	23,0	19,6	23,22	28,3	19,5	8,8	42,7	18,0	26,6	28,5	55,9	18,9	16,04	17,4	14,8	76,2	89	58
13	20,2	22,5	18,3	22,29	27,4	18,5	8,9	47,4	16,9	26,8	28,5	59,0	18,0	16,20	18,0	14,2	81,4	91	68
14	18,3	20,2	16,3	23,57	28,0	19,0	9,0	44,0	17,7	26,4	28,5	57,3	18,4	16,52	17,7	14,7	77,2	89	64
15	18,1	19,7	16,7	23,02	28,0	18,0	10,0	43,9	16,3	27,0	28,5	57,3	17,5	16,69	18,2	14,1	80,4	92	66
16	18,3	19,6	17,0	22,77	28,3	16,2	12,1	41,9	14,8	27,5	28,5	56,5	15,4	16,20	18,3	12,8	79,3	90	64
17	19,3	20,6	18,2	23,34	28,4	17,0	11,4	43,6	15,6	27,5	28,5	59,1	16,3	16,73	18,5	13,4	78,8	89	65
18	19,4	20,8	18,4	23,98	28,6	20,1	8,5	44,8	18,8	27,6	28,5	57,3	19,6	16,85	18,3	15,3	77,1	88	61
19	19,2	20,8	18,0	23,12	28,2	19,0	9,2	44,4	17,3	27,9	28,5	58,5	18,3	15,78	17,3	14,3	75,9	89	59
20	17,8	19,2	16,4	22,83	28,2	17,5	10,7	43,0	15,8	27,7	28,4	58,5	16,6	16,19	17,9	14,0	79,2	93	64
21	17,0	18,7	15,6	22,75	28,9	16,8	12,1	41,1	14,7	27,6	28,4	59,6	15,9	15,31	17,2	12,8	75,6	90	58
22	18,2	19,5	16,7	23,06	29,2	16,0	13,2	41,0	14,2	27,5	28,4	56,8	15,1	15,30	17,3	11,8	74,2	90	56
23	19,0	20,4	17,8	23,96	28,7	19,5	9,2	44,3	18,2	28,0	28,4	60,8	18,8	17,43	20,0	15,3	79,2	88	66
24	18,2	19,2	16,9	24,31	29,3	20,6	8,7	45,9	19,3	28,1	28,4	60,0	19,9	17,08	18,4	16,0	76,5	87	61
25	17,2	18,7	15,0	23,91	28,9	18,9	10,0	44,8	17,2	28,2	28,4	57,6	17,9	16,06	17,2	14,4	73,5	85	60
26	17,8	19,2	16,8	24,03	28,7	20,1	8,6	42,2	18,8	28,3	28,4	59,1	19,4	19,95	17,0	14,4	72,3	83	58
27	17,9	19,4	16,5	23,44	28,4	19,5	8,9	44,4	17,9	28,3	28,4	56,2	18,4	16,48	17,7	14,8	77,3	86	62
28	17,9	19,6	16,0	24,25	28,2	19,6	8,6	43,8	17,8	28,2	28,4	56,0	18,9	15,71	16,5	14,4	70,8	86	58
29	19,8	21,3	18,0	24,07	29,0	20,7	8,3	44,2	19,1	28,5	28,5	56,2	20,2	14,54	16,2	12,8	66,4	77	45
30	20,8	22,2	19,3	22,65	26,8	19,5	7,3	40,4	18,3	28,2	28,5	54,8	-	13,33	14,5	11,7	65,9	82	54
31	19,2	20,5	17,0	22,50	27,5	18,4	9,1	45,4	16,8	27,3	28,5	57,5	17,7	13,70	14,6	11,9	68,5	79	55
Médias	1019,0	1020,4	1017,5	23,09	28,23	18,40	9,83	43,39	16,75	27,45	28,48	57,35	17,56	15,70	17,43	13,69	75,5	88,0	59,8
Totais e extremas	-	23,4	15,0	-	29,3	14,3	15,0	47,4	12,2	-	-	60,8	-	-	20,0	11,5	-	98	45

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓•; = m.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.; ⌓•; v. fr. 10-16.
4 — B. t.; v. fr. 12-14.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 12.
8 — B. t.; , n.; v. fr. 14-18.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 11-17.
10 — B. t.; ●° n.; v. fr. 12.
11 — B. t.; v. fr. 9-13, 18-20.
12 — B. t.; v. fr. 8-14, 16-17.
13 — B. t.; ⌓•.
14 — B. t.; ⌓•.
15 — B. t.; ⌓•.
16 — B. t.; ⌓•; = m.

ıeteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: de horas Número	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	11 06	C	0	SSW	13	C	0	3,8	SSW	10	SSW	13	-	-	1	1	-	-	-
3,6	-	-	9 10	W	5	SW	19	SW	13	10,3	SW	19	SW	23	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 17	W	24	SW	29	W	7	17,8	W	12	SW	33	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	11 01	W	24	SW	25	WSW	15	17,8	W	11	SW	28	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 44	W	19	SW	24	SW	15	15,9	SW	20	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 51	W	22	SW	24	WSW	24	18,1	W	15	SW	25	-	-	-	-	-	-	-
5,1	0,2	0 09	2 38	W	24	SW	25	WSW	20	19,6	W	18	WSW	35	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,0	0 00	10 08	W	18	SW	33	WSW	19	19,7	W	14	SW	33	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 18	WSW	24	SSW	32	SSW	20	20,0	SSW	26	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
6,5	2,9	1 52	2 20	SW	19	SSW	25	SW	21	18,0	SW	19	SSW	27	-	-	-	-	-	1	1
4,0	-	-	8 48	SW	29	SSW	25	SW	28	23,3	SW	23	SW	30	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	8 16	SW	29	SSW	26	SSW	20	22,6	SW	20	SW	35	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	3 13	WSW	18	S	18	C	0	12,8	WSW	16	SW	24	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	10 10	SW	19	S	20	S	9	12,2	S	13	S	22	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 45	C	0	S	15	C	0	4,0	S	12	S	16	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	10 17	S	2	S	12	C	0	4,3	S	12	SSE	15	-	-	1	1	-	-	-
3,3	-	-	9 05	SSW	1	SSE	15	S	8	6,8	S	9	SSE	18	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-	-	9 45	SSW	13	SSW	23	SSW	11	12,2	SSW	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	8 37	SW	20	S	21	SSW	13	14,3	S	20	SSW	25	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	8 07	S	5	SE	12	C	0	4,4	S	12	S	15	-	-	1	-	-	-	-
3,6	-	-	10 27	E	6	E	15	C	0	4,8	E	11	E	15	-	-	1	1	-	-	-
5,1	-	-	11 34	E	7	ENE	17	C	0	6,5	E	13	ENE	21	-	-	1	1	-	-	-
5,3	-	-	4 25	SSW	1	S	16	SSW	2	7,0	S	16	S	21	-	-	1	-	-	-	-
3,7	-	-	3 51	SW	19	S	17	S	10	12,9	S	16	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 49	SW	23	S	23	S	16	15,4	S	21	S	25	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	4 40	SW	3	S	18	S	10	12,1	S	14	S	20	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	5 13	WSW	16	SSE	15	C	0	8,2	WSW	11	WSW	19	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 56	SSW	8	SSE	15	S	10	8,5	S	10	SSW	19	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	7 24	SW	25	SSW	33	SW	22	23,6	SW	19	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
8,5	5,4	0 25	8 23	SSW	37	SSW	39	SW	32	29,3	SW	23	SSW	41	-	-	-	-	-	-	1
8,2	-	-	10 27	SW	37	SSW	33	SW	27	29,6	SW	24	SW	37	-	-	-	-	-	-	-
4,88	-	-	-	—	16,0	—	21,8	—	12,0	13,9	SW	19,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
151,4	8,5	2 26	255 43	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	41	0	0	14	5	0	1	3

to tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
18 — B. t.; ⌓°.
19 — B. t.; ⌓°.
20 — B. t.; ⌓°.
21 — B. t.; ⌓°; = m.
22 — B. t.; ⌓°; = m.
23 — B. t.; ⌓°.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.; v. fr. 10-18.
30 — M. t.; ● madr. e m.; v. fr. 8-20.
31 — B. t.; v. fr. 4, 8-17, 19-20.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	WSW	3	8 50	S	25	12 01	SSW	20	16 04	S	25	12 01	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
2	WSW	7	8 02	SW	32	11 14	SW	30	15 31	SW	32	11 14	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3	W	33	8 10	SW	43	10 03	SW	40	15 44	SW	43	10 03	8	-	—	5	Ac.	-	—	3	Cu.
4	W	34	8 29	SW	39	13 22	SW	35	15 50	SW	39	13 22	0	-	—	-	—	-	—	-	—
5	W	31	9 00	SW	35	11 40	SW	32	15 55	SW	35	11 40	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
6	W	29	8 59	SW	34	14 39	SW	35	15 03	SW	35	15 03	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
7	W	36	4 57	WSW	54	11 02	WSW	30	18 54	WSW	54	11 02	8	-	—	5	Ac, A-st.	-	—	3	Cu.
8	W	23	1 20	WSW	43	14 20	WSW	45	15 10	WSW	45	15 10	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
9	WSW	32	8 30	SSW	44	13 40	SSW	41	15 01	SSW	44	13 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu
10	SW	26	8 29	S	35	11 34	SSW	37	15 06	SSW	37	15 06	10 cl.	-	—	7	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
11	SW	39	8 32	SSW	40	13 30	SSW	38	17 24	SSW	40	13 30	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	SW	44	7 51	SW	45	9 10	SSW	35	15 35	SW	45	9 10	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu,
13	WSW	27	7 00	SW	33	11 41	S	25	16 30	SW	33	11 41	10	1	Cs.	3	Ac.	6	Sc.	-	—
14	SW	24	8 43	S	27	13 56	S	25	15 15	S	27	13 56	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
15	S	9	20 01	S	25	13 45	SSE	21	15 01	S	25	13 45	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
16	S	13	8 55	SSE	25	11 41	S	19	15 50	SSE	25	11 41	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
17	SSW	11	8 55	S	30	10 05	SSE	24	15 24	S	30	10 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
18	S	22	9 00	SSW	36	11 37	SSW	32	15 20	SSW	36	11 37	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
19	SW	30	7 07	SSW	39	9 23	S	27	16 58	SSW	39	9 23	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
20	SSW	21	8 43	S	25	13 30	ESE	21	15 03	S	25	13 30	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
21	E	28	9 00	ESE	28	12 23	E	22	15 13	E	28	09 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
22	E	30	8 57	ENE	33	12 23	E	25	15 08	ENE	33	12 23	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
23	SSW	20	9 00	S	30	12 35	S	22	15 07	S	30	12 35	10 cl.	-	—	5	Ac.	-	—	5	Cu.
24	SW	26	8 33	S	30	9 54	S	23	15 11	S	30	9 54	10 cl.	-	—	1	Ac.	-	—	9	Cu, Cb.
25	SSW	31	8 39	S	36	11 31	S	32	15 35	S	36	11 31	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26	WSW	28	7 06	SSE	31	12 56	S	24	15 29	SSE	31	12 56	9	-	—	6	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
27	WSW	26	6 07	SSE	29	12 54	SSE	23	15 18	SSE	29	12 54	10 cl.	5	Cs.	5	Ac.	-	—	0	Cu.
28	WSW	10	7 11	SSE	24	14 41	SSE	23	15 38	SSE	24	14 41	9	8	Cc.	1	Ac.	-	—	0	Cu.
29	SW	33	8 48	S	47	13 33	SSW	53	16 03	SSW	53	16 03	7	4	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
30	SSW	51	8 02	SSW	60	09 07	SSW	51	15 10	SSW	60	09 07	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
31	SW	47	8 25	SSW	49	11 44	SSW	48	15 10	SSW	49	11 44	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,1	0,6	—	1,3	—	0,3	—	3,9	—
Extremas	SSW	51	Dia 30 às 8,02	SSW	60	Dia 30 às 9,07	SSW	53	Dia 29 às 16,03	SSW	60	Dia 30 às 9,07	-	-	—	-	—	-	—	-	—

vens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	21 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
2	0	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	50:000
6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	50:000
9	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	-	—	4	As.	6	Fr-St, St-Cu.	-	—	5	-	—	-	—	3	St.	2	Cu.	20:000	20:000	20:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb, Fr-Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	20:000
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	3	-	—	0	Ac.	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	20:000
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	20:000	20:900	10:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
4	-	—	0	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	20:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	20:000
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	50:000
9	-	—	7	Ac.	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	20:000
8	1	Cs.	7	Ac.	-	—	0	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	20:000
5	4	Cs.	1	Ac.	-	—	-	—	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	0	Fr Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	20:000	50:000	50:000
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
4,3	0,7	—	0,9	—	0,5	—	2,2	-	2,5	-	—	0,1	—	0,4	—	2,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	40,5	17,0	28,8	30,2	51,5	17,5	-	-	-	-	-	-
3	1021,1	1022,2	1019,9	24,38	28,5	18,1	10,4	39,9	16,9	28,8	30,2	56,1	17,1	13,57	16,7	11,4	60,3	79	5
4	20,0	21,3	18,1	24,53	28,5	21,1	7,4	40,2	18,5	28,7	30,2	57,1	18,4	12,73	14,5	10,3	55,8	65	4
5	19,0	20,1	17,0	23,98	28,0	18,8	9,2	40,0	18,6	28,8	30,2	55,0	19,0	13,36	15,4	11,0	60,8	68	5
6	19,0	20,2	17,4	24,09	27,8	20,0	7,8	40,1	15,8	28,8	30,1	53,8	16,1	15,14	17,4	13,1	68,0	73	5
7	20,1	21,7	18,0	23,64	27,0	20,0	7,0	38,1	18,1	29,0	30,1	49,8	18,6	13,66	15,4	14,9	63,2	67	5
8	21,3	22,5	19,9	23,60	27,0	20,0	7,0	38,0	17,8	28,9	30,1	50,0	18,2	12,78	14,2	11,5	59,5	66	4
9	22,0	23,1	20,3	23,14	26,7	18,6	8,1	37,1	16,5	28,5	30,0	48,1	17,1	13,12	15,3	10,9	62,4	69	5
10	22,9	24,0	21,8	23,39	27,5	20,0	7,5	40,4	17,8	28,5	30,0	52,0	18,3	14,01	17,3	11,3	65,4	72	5
11	22,9	24,3	21,0	24,11	28,4	20,0	8,4	39,2	18,2	28,5	30,1	52,6	18,8	15,07	17,1	12,8	67,8	75	5
12	22,5	24,3	20,3	24,43	28,7	20,1	8,6	40,0	18,5	28,7	30,0	53,1	19,1	14,52	16,7	12,5	64,0	69	5
13	21,7	24,0	19,9	24,09	28,4	20,6	7,8	40,1	18,9	29,0	30,0	51,1	19,5	14,48	16,4	11,6	65,1	78	5
14	20,1	21,8	18,4	23,78	27,1	20,3	6,8	38,5	18,0	29,0	30,0	49,8	18,2	16,08	18,1	14,3	73,9	83	6
15	19,9	21,2	18,9	24,34	27,3	20,3	7,0	40,0	19,4	29,0	30,0	50,1	19,8	16,46	17,6	15,1	73,2	81	6
16	20,0	21,3	18,9	24,74	28,2	21,4	6,8	42,0	18,6	29,3	30,1	53,2	19,1	16,66	18,7	15,2	72,2	81	6
17	20,5	21,9	19,0	24,52	28,1	21,0	7,1	42,4	18,6	29,5	30,1	55,1	19,1	16,46	18,0	15,0	72,5	80	6
18	20,9	22,1	19,8	24,46	28,1	21,3	6,8	43,0	19,5	29,5	30,1	52,6	20,1	16,85	18,7	15,3	74,2	82	6
19	20,8	22,0	19,2	24,20	27,5	19,6	7,9	39,8	16,5	29,7	30,1	53,5	17,1	15,40	16,7	13,4	69,3	76	6
20	20,0	21,2	18,1	24,28	28,0	21,3	6,7	42,2	20,0	29,6	30,1	54,1	20,7	16,56	18,3	14,6	73,6	79	6
21	19,5	21,1	17,6	24,60	28,2	21,4	6,8	40,8	17,9	29,7	30,1	54,5	18,2	16,82	18,0	15,9	73,8	83	6
22	20,1	21,3	19,1	24,41	28,2	21,4	6,8	42,1	18,1	29,8	30,1	54,1	18,6	16,62	17,4	15,6	73,5	82	6
23	20,6	21,9	19,6	24,57	28,1	22,1	6,0	43,5	20,0	30,0	30,0	54,6	20,2	18,25	20,6	16,6	79,6	86	7
24	20,2	21,2	18,6	24,72	28,3	21,5	6,8	42,0	19,6	30,1	30,0	55,1	20,0	16,61	18,2	15,6	72,1	82	5
25	19,1	20,2	17,1	24,68	28,0	21,4	6,6	41,6	19,8	30,0	30,0	55,5	20,2	16,04	17,2	14,8	69,9	80	5
26	19,6	21,3	18,1	24,59	29,2	21,4	7,8	42,1	20,0	30,1	30,0	56,2	20,2	16,05	18,4	13,9	70,4	79	5
27	19,6	21,3	18,5	24,22	27,7	21,5	6,2	41,2	19,3	30,1	30,1	53,8	19,7	16,10	17,7	14,4	72,1	80	5
28	19,6	20,8	17,9	24,70	27,7	21,3	6,4	40,1	19,0	30,0	30,0	54,2	19,5	15,93	17,4	14,9	69,2	79	6
29	21,0	22,3	19,5	24,51	27,8	21,5	6,3	39,1	19,3	30,1	30,1	54,8	19,6	14,34	16,5	12,3	63,0	70	5
30	21,9	23,1	20,0	23,48	27,8	18,6	9,2	38,9	15,5	29,7	30,1	54,1	15,8	13,39	15,4	11,4	62,2	68	5
31	20,8	22,8	18,3	23,41	28,1	17,2	10,9	41,8	15,0	29,3	30,1	56,1	15,8	13,03	15,5	9,5	60,7	73	4
Médias	1020,6	1021,9	1019,0	24,19	27,93	20,41	7,52	40,49	18,22	29,32	30,08	53,93	18,65	15,18	17,06	13,31	67,8	76,0	57
Totais e extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado

Dias
1 — —
2 — B. t.
3 — B. t.; ⏢°.
4 — B. t.; ⏢°.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.; ; n.
11 — B. t.; v. fr. 11-14.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

ıeteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	11 31	S	16	SSE	19	SSE	15	12,8	SSE	16	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
13,4	-	-	9 50	S	10	SSE	17	S	13	10,3	SSE	16	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
8,0	-	-	9 40	SW	6	SSE	24	S	15	12,8	SSE	21	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	8 01	SSE	15	SSE	20	SSE	12	12,1	SSE	14	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	9 13	S	14	SSE	23	S	15	15,0	SSE	22	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
0,6	-	-	11 35	S	20	SSE	24	S	16	15,7	SSE	23	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
8,8	-	-	8 15	S	19	SSE	22	SSE	20	15,7	SSE	20	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,6	0,0	0,00	5 47	S	12	SSE	20	S	14	14,2	SSE	22	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 43	S	17	SSE	14	S	16	15,0	S	14	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	7 51	SSW	19	SSE	22	SSE	14	15,9	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
8,4	-	-	9 45	SSW	14	SSE	16	SSE	12	13,6	SSE	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 35	SSW	17	SSE	17	SSE	12	12,6	SSE	14	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	7 51	SSE	15	SE	16	SE	8	10 4	SE	11	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 41	SSE	6	SE	14	SE	5	6,0	SE	8	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	9 34	SSE	13	SSE	13	SSE	8	7,5	SSE	11	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 41	S	14	SSE	16	SSE	18	12,5	SSE	16	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 15	S	21	SSE	23	SSE	14	15,8	SSE	18	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	9 47	S	13	SSE	13	SE	7	9,8	SSE	12	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	11 22	SSE	6	SE	12	SE	5	6,4	SE	8	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	2 08	SSE	7	SE	14	SE	7	7,2	SE	10	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 35	S	8	SSE	15	SSE	9	7,6	SSE	11	SSE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 56	S	18	SSE	23	SSE	14	14,2	SSE	20	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	6 38	S	18	SE	22	SSE	12	14,9	SSE	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	7 51	SSW	10	SE	17	SE	11	10,9	SE	15	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 34	SSE	7	SE	9	SSE	10	7,6	SE	8	SE	11	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 15	SSE	8	SE	12	SE	11	8,0	SE	11	SE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 44	S	16	SSE	20	S	20	15,4	SSE	18	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,9	-	-	-	S	22	SSE	25	S	26	18,6	SSE	25	S	26	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	-	SSW	16	SSE	23	SSE	24	16,8	SSE	22	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,89	-	-	-	—	13,7	—	18,1	—	13,2	12,2	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,0	00,0	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	0	0	2	-	0	0	0

lo tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — B. t.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas													9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	SSE	30	11 35	SSE	27	19 45	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
3	S	25	8 22	SSE	29	12 46	SSE	24	15 22	S	25	8 22	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
4	S	18	8 25	SSE	27	14 03	SSE	27	16 31	SSE	27	16 31	0	-	-	-	-	-	-	0	Cu.
5	S	19	2 05	SSE	33	12 08	SSE	33	15 25	SSE	33	15 25	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
6	SSW	25	23 24	SSE	28	14 44	SSE	25	15 08	SSE	28	14 44	5	-	-	-	-	-	-	5	Cu.
7	SSE	24	8 59	SSE	30	14 32	SSE	37	15 40	SSE	37	15 40	8	8	Ci, Cc.	-	-	-	-	-	-
8	SSW	30	7 45	SSE	36	11 20	SSE	30	17 31	SSE	36	11 20	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu.
9	S	26	8 31	SSE	33	14 51	SSE	30	18 25	SSE	33	14 51	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
10	SSE	27	20 46	SSE	33	11 55	SSE	31	15 02	SSE	33	11 55	6	-	-	-	-	-	-	6	Cu.
11	SSW	29	7 40	SSE	40	12 08	SSE	27	15 30	SSE	40	12 08	6	-	-	-	-	6	Sc.	-	-
12	SSW	30	8 36	S	32	9 58	SSE	26	16 44	S	32	9 58	5	-	-	5	Ac.	-	-	-	-
13	SW	24	7 06	SSE	28	11 30	SSE	22	15 35	SSE	28	11 30	0	0	Ci.	-	-	-	-	-	-
14	S	27	8 50	SSE	27	11 37	SE	22	16 25	SSE	27	11 37	6	-	-	-	-	-	-	6	Cu, Cb.
15	S	20	8 41	SSE	22	10 45	SE	20	15 08	SSE	22	10 45	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
16	SE	11	20 03	SSE	20	12 58	SE	17	15 10	SSE	20	12 58	5	-	-	-	-	-	-	5	Cu.
17	SSE	18	8 55	SSE	20	10 46	SSE	18	15 15	SSE	20	10 46	7	-	-	-	-	-	-	7	Cu.
18	S	21	8 52	S	26	9 29	SSE	26	19 14	SSE	26	19 14	6	-	-	-	-	-	-	6	Cu.
19	S	30	8 50	SSE	34	12 32	SSE	27	15 50	SSE	34	12 32	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
20	S	22	8 21	SSE	27	11 06	SSE	18	16 01	SSE	27	11 06	5	-	-	-	-	-	-	5	Cu.
21	SSE	9	8 10	SE	23	10 15	SE	14	15 52	SE	23	10 15	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
22	SSE	10	8 40	SE	19	13 25	SE	17	15 40	SE	19	20 20	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
23	SE	19	20 20	SSE	20	14 35	SSE	19	15 25	SSE	20	14 35	10 cl.	-	-	-	-	-	-	10 cl.	Cu, Cb.
24	S	28	8 36	SSE	32	10 05	SSE	27	15 40	SSE	32	10 05	7	-	-	-	-	-	-	7	Cu, Cb.
25	S	26	8 10	SE	30	13 50	SE	27	15 24	SE	30	13 50	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
26	SSE	17	22 28	SE	31	11 13	SE	24	15 03	SE	31	11 13	10 cl.	-	-	10 cl.	Ac.	-	-	-	-
27	SE	15	20 20	SE	16	11 27	SE	15	18 29	SE	16	11 27	7	-	-	7	Ac.	-	-	-	-
28	SSE	13	8 20	SE	17	13 50	SE	17	16 30	SE	17	16 30	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
29	S	27	7 46	SSE	32	9 54	S	34	19 08	S	34	19 08	5	5	Ci.	-	-	-	-	-	-
30	S	34	8 45	SSE	36	11 42	SSE	36	19 12	SSE	36	19 12	8	-	-	-	-	-	-	8	Cu, Cb.
31	S	35	20 37	SSE	30	14 05	SSE	33	18 13	SSE	33	18 13	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	0,4	—	0,7	—	0,2	—	3,1	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébue

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas														
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração						
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—				-	-	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.				40:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.				40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.				40:000	40:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	8	-	—	-	—	-	Ns.	-	—				20:000	40:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.				20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.				20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.				40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.				40:000	40:000	-
1	-	—	9	—	-	—	1	Cu.	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—				20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.				20:000	40:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—				40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu				40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—				40:000	40:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—				20:000	20:000	-
6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—				20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	5	Ns.	-	—				20:000	40:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	40:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cu. Cb.	2	-	—	-	—	2	Ns.	-	—				40:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—				20:000	40:000	-
3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—				40:000	40:000	-
3,6	0,8	—	0,4	—	-	—	2,4	—	2,0	0,0	—	0,1	—	1,0	—	0,8	—				-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—				-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	18,9	24,3	12,5	11,8
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1023,7	1034,0	1007,4	26,6	11	21	20,0	26,2	15,2	11,0
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	22,8	30,8	13,9	16,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	1022,6	1032,3	1008,6	23,7	11	21	20,8	25,4	16,7	8,7
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1023,8	1033,4	1010,5	22,9	11	21	20,4	24,4	16,3	8,1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1022,8	1032,2	1012,3	19,9	11	21	21,2	26,0	16,3	9,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1023,0	1031,0	1014,2	16,8	11	21	21,0	26,1	14,8	11,3
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	1021,3	1029,1	1012,3	16,8	30	21	21,6	26,3	17,7	8,6
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	943,0	950,4	932,6	17,8	30	22	17,7	26,0	8,7	17,3
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1021,6	1028.3	1018.1	10,2	3	28	22,4	26,8	16,9	9,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1020,5	1026,7	1012,8	13,9	30	21	21,6	27,3	16,0	11,3
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	22,0	28,2	13,5	14,7
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1020,5	1026,4	1014,6	11,8	12	21	23,2	27,4	17,8	9,6
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1021,4	1027,7	1017,0	10,7	19	-	22,6	28,0	17,1	10,9
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	11	1017.4	1024,1	1008,2	15,9	30	21	24,6	31,0	17,2	13,8
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	131	1019,9	1026,0	1014,8	11,2	12	22	20,7	26,4	-	-
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	19,6	25,6	13,6	12,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	535	1019,0	1027,1	1010,8	16,3	11	22	22,9	30,1	11,4	18,7
Chicoa	2.ª classe	15 36	32 21	371	-	-	-	-	-	-	23,1	30,6	12,9	17,7
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	215	1019,0	1023,4	1015,0	08,4	11	25	23,1	28,2	18,5	9,7
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1022,2	1026,5	1018,0	08,5	11 e 12	6	23,6	27,2	17,4	9,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

os postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

Em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊻	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
32,0	9,4	22,6	21	30	65,9	102,8	6,5	0,7	NE	-	-	4,7	2,6	29	8	1	2	0	0	0	0
33.0	11,5	21,5	21	31	74,5	80,9	6,3	1,2	ENE	15,0	11,3	2,4	0,8	29	7	1	5	0	0	11	5
36,0	10,0	26,0	22 e 23	13	65,1	-	-	-	N	-	-	0,0	-	-	11	5	0	0	0	19	19
32,4	12,0	20,4	21	9	76,4	160,9	10,6	2,5	ESE	19,5	14,6	3,2	1,1	3	4	1	4	0	0	1	1
30,5	11,5	19,0	21	9	77,7	128,2	9,5	1,6	SE	9,2	8,4	2,5	2.0	7	7	0	2	0	0	1	0
28.8	13,0	15,8	20 e 22	15 e 16	73,7	119,0	6,1	2,6	S	8,4	6,7	4,5	2.4	28	3	0	4	0	0	16	0
28,0	9,9	18,1	22	9	72,9	124,1	7,3	2,0	SSE	15,7	12,9	0,5	0,3	13	3	0	2	0	1	4	0
29,5	13,1	16,4	21	28	77,4	50,1	8,8	2,1	ESE	14,9	14,2	26,0	24,9	29	3	0	2	0	0	11	9
32.4	4,2	28,2	21	31	63,1	179,5	8,1	3,3	SE	-	-	8,0	6,6	30	4	1	3	1	0	0	0
28,2	13,3	14,9	22 e 30	28	71,9	99,0	4,5	2,0	SE	2,6	2,3	7,0	4,8	31	0	0	2	0	0	0	1
33,3	12,4	20,9	22	1	77,6	123,5	8,3	1,1	SSE	11,9	7,0	29,3	11.8	5	1	1	9	0	0	10	12
33.0	11,5	21.5	1 e 29	10 e 11	82,6	237,0	14,0	2,0	SE	4,0		0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
33.0	14,0	19,0	22	10	73,8	170,2	11,5	3,0	SE	4,7	9,8	35,7	24,0	31	3	0	4	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,0	15,0	16,0	22	24	82,5	125,5	6,0	2,0	SW	8,0	5,2	6,0	6,0	30	1	0	1	0	0	0	0
37,0	13,5	23,5	22	31	68,2	298,8	14,0	3,6	SE	9,5	5,4	1,1	0,4	16	2	0	2	0	1	0	0
30,5	-	-	25 e 27	-	95,8	193 8	11,5	1,0	SW	3,9	9,5	12,0	8,2	9	11	6	3	0	0	0	0
30.5	8,3	22,2	25	10	68,4	128,7	7,6	1,6	SW	11,7	-	10,3	10 3	9	2	1	1	0	0	8	9
34,6	8,5	26,1	22	8 e 10	60,3	114,5	4,0	3,0	SE	5,7	5,8	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	
36,0	6,0	30,0	22	28	58,1	181.5	10.0	2.0	E	-	-	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
29,3	14,3	15,0	24	1	75,5	151.4	8.5	3.0	SW	19,8	13,9	8,5	5,4	30	0	1	3	0	0	14	5
31,5	15,0	16,5	7	1 e 2	61.0	187,5	9,7	3.3	SE	8,2	11.3	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	20,6	27,7	12,4	15,3	33,4	7,2	26,2	21	31	68,4	NE	1,0	0,7	11	8	2	2	0	0	11	6
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	20,2	25,8	13,7	12,1	28,3	9,3	19,0	21	14	76,5	NE	0,0	-	-	10	2	0	0	0	0	1
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	19,3	26,8	11,8	15,0	33,3	6,1	27,2	21	15	86,9	—	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	20,4	27,5	11,9	15,6	34,4	6,7	27,7	21	14	74,3	E	0,0	-	-	9	2	0	0	0	0	0
Vila Luiza (Marracuene)	25 44	32 41	26	21,0	26,5	15,1	11,4	32,8	12,5	20,3	21	30	72,6	NE	12,9	10,0	4	9	0	2	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	20,1	28,2	11,1	17,1	34,0	8,5	25,5	-	14	75,4	S	9,1	9,1	3	16	0	1	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	21,1	27,3	14,1	13,2	35,1	10,4	24,7	21	31	69,4	S	5,8	4,3	4	14	3	3	0	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	21,5	27,6	14,7	12,9	35,5	12,0	23,5	27	30	76,2	SE	9,5	7,0	29	6	0	3	0	0	8	7
Manjacaze	24 43	33 53	65	21,3	28,6	14,2	14,4	32,0	10,0	22,0	21	9	72,0	SE	0,0	-	-	9	1	0	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,8	32,8	17,7	15,1	45,0	14,0	31,0	19	1	67,3	NE	4,9	3,9	5	6	0	3	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	22,2	28,1	17,5	10,6	33,0	14,5	18,5	21	29	74,3	S	0,3	0,2	28	12	0	2	0	0	31	15
Inharrime	24 29	35 01	43	20,8	25,8	14,8	11,0	30,0	10,0	20,0	1	10	71,9	SE	2,2	2,2	12	4	0	1	0	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 06	25	20,6	27,2	12,3	14,9	33,5	6,9	26,6	21	14	79,2	S	8,1	7,2	29	4	0	2	0	0	30	10
Jangamo	24 08	35 19	30	22,0	28,0	14,4	13,6	31,0	10,0	21,0	17 e 19	30	68,8	E	3,6	3,5	30	0	0	2	0	0	28	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	-	-	19,0	-	31,0	14,0	17,0	1	30	65,8	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	4
Inhamússua	23 54	35 14	37	20,8	27,7	12,7	15,0	32,0	7,0	25,0	21	9	77,4	SE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	11	2
Morrumbene	23 40	35 22	20	20,5	25,7	12,9	12,8	30,5	9,5	21,0	21	9 e 15	72,5	SE	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,3	27,3	10,6	16,7	31,5	9,5	22,0	25	8	73,4	SE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	22,4	29,1	12,5	16,6	34,0	6,0	28,0	20	31	87,4	S	0,0	-	-	11	0	0	0	0	8	8
Pafúri	22 26	31 20	-	22,8	29,6	13,8	15,8	35,6	10,2	25,4	1	-	64,1	NE	0,0	-	-	3	1	0	0	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	23,5	31,5	13,9	17,6	35,0	10,0	25,0	20	7 e 23	49,6	N	0,0	-	-	2	0	0	2	0	0	8
Nova Mambone	20 58	35 00	-	21,1	28,3	11,8	16,5	30,3	9,0	21,3	23	-	68,6	S	0,5	0,5	28	1	0	1	0	0	7	1
Espungabera	20 28	32 46	1:050	17,1	23,0	13,0	10,0	28,5	9,7	18,8	22	31	66,8	NE	16,4	6,5	24	12	1	4	1	1	0	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	22,1	26,2	16,8	9,4	29,4	14,3	15,1	21	30	73,8	SE	15,7	15,7	29	0	0	1	0	0	21	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	21,2	29,5	13,7	15,8	33,8	10,0	23,8	21	9 e 10	71,2	N	5,5	5,5	29	11	0	1	0	0	12	12
Vila Machado	19 16	34 12	57	22,5	30,7	16,9	13,8	35,5	14,0	21 5	22	30 e 31	78,2	SW	34,9	25,4	29	10	1	4	0	0	0	2
Vila Pery	19 06	33 29	-	17,5	24,7	9,4	15,3	31,0	5,0	26,0	21	31	70,0	S	25,1	11,5	25	8	0	4	0	0	0	2
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	19,2	27,8	11,3	16,5	33,8	8,0	25,8	22	31	69,6	S	4,0	4,0	12	13	0	1	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	21,6	30,0	14,2	15,8	35,0	8,0	27,0	22	9	68,7	S	22,2	22,0	30	8	3	2	0	0	20	0
Marromeu	18 17	35 57	-	22,2	29,3	14,7	14,6	33,6	11,2	22,4	24	10	74,2	SW	15,8	11,7	4	11	4	3	0	0	9	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	19,9	26,1	11,6	14,5	32,5	9,0	23,5	21	-	59,7	SW	17,8	11,3	30	6	0	2	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	21,8	29,0	14,8	14,2	33,5	11,0	22,5	22	9 e 10	84,5	SE	16,8	6,0	11	4	0	5	0	0	25	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	23,3	28,6	15,5	13,1	34,5	11,0	23,5	22	15	71,3	SW	31,5	10,5	6	3	0	4	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	22,5	30,6	15,6	15,0	35,5	11,0	24,5	21	27	74,5	SE	8,0	4,4	4	8	1	4	0	0	14	0
Moma	16 46	39 13	4	22,8	27,3	15,8	11,5	32,8	13,8	19,0	22	2	72,8	S	36,9	12,3	8	4	0	9	0	0	13	1
Metolola	16 36	35 44	609	20,5	25,6	15,7	9,9	31,5	13,0	18,5	21	5	72,5	S	57,0	29,2	12	1	1	5	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	23,9	30,2	15,3	14,9	32,6	13,0	19,6	-	6 e 8	65,4	SE	15,3	8,8	9	1	0	2	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	19,4	24,3	13,9	10,4	29,5	12,0	17,5	24	10 e 25	66,4	E	94,5	55,0	9	15	7	5	0	0	0	3
Fingoè	15 10	31 53	857	20,2	25,7	12,4	13,3	30,8	8,0	22,8	22	12	57,8	SE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	2	0
Nampula	15 08	39 15	432	23,2	27,2	-	-	33,0	-	-	29	-	81,9	S	3,0	1,5	11	1	5	3	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	23,5	29,4	15,0	14,4	32,5	12,5	20,0	28	1	59,5	SW	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	22,6	28,1	15,6	12,5	30,5	12,0	18,5	22	4	81,6	E	3,1	1,4	9	0	1	4	0	0	2	5
Ribáuè	14 57	38 19	531	21,6	27,4	13,6	13,8	30,7	12,1	18,6	28	31	67,5	SW	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	22,0	29,4	11,8	17,6	31,5	9,5	22,0	-	23	65,4	SW	3,9	6,3	9	17	0	4	0	0	0	2
Furancungo	14 54	33 36	1:276	17,6	23,1	10,5	12,6	26,6	6,6	20,0	28	31	53,6	ESE	9,7	4,3	17	0	0	4	2	0	0	3
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	18,4	24,0	12,5	11,5	29,0	10,0	19,0	22	4	68,2	NE	2,4	1,8	12	4	1	2	0	0	0	10
Cuamba	14 48	36 32	605	23,6	29,5	14,7	14,8	32,0	11,0	21,0	22	12	65,4	SE	0,0	-	-	17	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	19,1	24,9	10,7	14,2	28,0	7,0	21,0	20 e 28	31	46,0	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:360	17,2	23,4	8,4	15,0	26,5	5,5	21,0	28	6	53,6	NE	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	24,4	29,8	16,0	13,8	32,5	14,6	17,9	26	28	36,1	SSW	4,5	4,5	11	2	0	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	19,7	27,3	8,2	19,1	31,9	4,9	27,0	15 e 28	6	58,3	SE	0,0	-	-	2	4	0	0	0	0	0
Muite	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	23,8	31,2	14,7	16,5	33,4	11,5	21,9	27 e 28	27	62,2	SE	0,0	-	-	6	1	0	0	0	1	5
Mecúfi	13 20	40 36	-	24,0	29,2	16,2	13,0	30,0	14,0	16,0	-	1	70,2	SE	0,5	0,5	6	2	1	1	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	19,3	24,0	13,4	10,6	27,5	10,6	16,9	28	4	68,0	SE	0,0	-	-	1	1	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	23,3	29,5	15,1	14,4	32,5	13,5	19,0	22	10 e 31	52,8	S	4,0	4,0	10	1	1	1	0	0	0	5
Maniamba	12 46	35 00	1:093	19,4	24,6	13,2	11,4	26,0	10,0	16,0	-	-	59,8	N	0,0	-	-	7	6	0	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	25,2	29,6	18,0	11,6	31,6	15,4	16,2	10	8	61,4	SE	1,8	1,8	13	26	0	1	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	24,1	30,7	17,2	13,5	33,0	15,0	18,0	25	31	75,2	SE	1,7	1,7	25	6	0	1	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	20,6	25,8	14,4	11,4	27,5	12,5	15,0	5	10 e 22	66,0	NE	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	3

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁾, chuviscos; ⛆, aguaceiros; ℝ, trovoada; (ℝ), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⛆, tempestade de areia; ≈, miragem; ◺, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	20,0	20,6	26,9	27,7	12,0	12,4	66,2	68,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	7,2	2	1,0	2
Bela Vista (Maputo)	-	-	19,6	20,2	25,0	25,8	13,7	13,7	72,9	76,5	-	-	S	-	NE	-	-	-	15,8	2	0,0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	19,5	19,3	27,8	26,8	11,3	11,8	83,8	86,9	-	-	—	-	—	-	-	-	9,5	1	0,0	0
Umbelúzi	-	-	20,1	20,4	27,8	27,5	11,4	11,9	66,0	74,3	-	-	E	-	E	-	-	-	2,8	1	0,0	0
Namaacha	-	-	18,4	18,9	25,3	24,3	11,9	12,5	67,0	65,9	-	-	N	-	NE	-	-	-	7,8	2	4,7	2
Lourenço Marques	1.022,1	1.023,7	19,1	20,0	25,2	26,2	14,0	15,2	72,9	74,5	73,8	75,3	ENE	17,7	ENE	15,0	17,3	11,3	10,0	4	2,4	5
V. Luiza (Marracuene)	-	-	20,5	21,0	26,3	26,5	14,0	15,1	67,3	72,6	-	-	S	-	NE	-	-	-	20,9	2	12,9	2
Moamba	-	-	20,4	22,8	27,7	30,8	12,2	13,9	63,4	65,1	-	-	S	-	N	-	-	-	8,0	1	0,0	0
Manhiça	-	-	19,9	20,1	26,3	28,2	13,3	11,1	76,0	75,4	-	-	S	-	S	-	-	-	27,5	4	9,1	1
Barra do Limpopo	21,9	22,6	20,9	20,8	25,1	25,4	17,0	16,7	77,2	76,4	-	-	E	20,5	ESE	19,5	15,7	14,6	19,4	4	3,2	4
Magude	-	-	20,0	21,1	27,4	27,3	12,5	14,1	72,0	69,4	-	-	S	-	S	-	-	-	10,5	2	5,8	3
Macia (Bilene)	-	-	19,4	21,5	26,4	27,4	13,4	14,7	79,5	76,2	-	-	SW	-	SE	-	-	-	41,6	4	9,5	3
Quissico	22,5	24,0	20,3	20,4	24,7	24,4	16,0	16,3	74,8	77,7	-	-	N	12,0	SE	9,2	9,9	8,4	42,3	7	2,5	2
Manjacaze	-	-	20,8	21,3	27,0	28,6	13,2	14,2	74,2	72,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,3	3	0,0	0
Chibuto	-	-	20,7	22,2	26,9	29,3	15,0	15,3	73,8	71,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	13,4	2	16,6	5
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	20,6	22,2	26,0	28,1	14,3	17,5	72,9	74,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	24,5	5	0,3	2
Inharrime	-	-	20,2	20,8	25,9	25,8	14,2	14,8	71,3	71,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	39,8	7	2,2	1
Caniçado (Guijá)	-	-	20,5	20,6	26,6	27,2	13,6	12,3	73,1	79,2	-	-	S	-	S	-	-	-	9,8	3	8,1	2
Jangamo	-	-	20,9	22,0	26,2	28,0	14,3	14,4	67,6	68,8	-	-	S	-	E	-	-	-	34,0	5	3,6	2
Jacobécua	-	-	20,9	20,7	26,6	-	14,8	19,0	66,9	65,8	-	-	NE	-	SE	-	-	-	14,8	2	0,0	0
Inhamússua	-	-	19,7	20,8	26,5	27,7	10,4	12,7	70,6	77,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	19,8	2	0,0	0
Inhambane	21,8	22,8	20,6	21,2	24,3	26,0	17,0	16,3	70,0	73,7	65,8	64,7	NE	15,9	S	8,4	8,0	6,7	36,4	6	4,5	4
Morrumbene	-	-	19,6	20,5	24,3	25,7	12,6	12,9	72,9	72,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,8	3	0,0	0
Massinga	-	-	19,6	20,3	25,6	27,3	12,1	10,6	71,0	73,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,9	3	0,0	0
Funhalouro	-	-	21,5	22,4	28,2	29,1	11,9	12,5	79,2	87,4	-	-	S	-	S	-	-	-	2,2	1	0,0	0
Pafúri	-	-	22,1	22,8	29,4	29,6	12,7	13,8	66,0	64,1	-	-	SE	-	NE	-	-	-	0,1	1	0,0	0
Mabote	-	-	20,2	23,5	26,1	31,5	9,6	13,9	66,0	49,6	-	-	N	-	N	-	-	-	8,0	2	0,0	0
Vilanculos	22,4	23,0	20,7	21,0	25,3	26,1	14,5	14,8	76,0	72,	-	-	S	18,1	SSE	15,7	11,3	10,9	19,2	4	0,5	2
Nova Mambone	-	-	21,0	21,1	27,	28,3	13,5	11,8	64,4	68,6	-	-	S	-	S	-	-	-	12,2	3	0,5	1
Espungabera	-	-	16,8	17,1	22,3	23,0	11,7	13,0	71,7	66,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	25,3	3	16,4	4
Nova Sofala	-	-	21,0	22,1	26,5	26,2	15,6	16,8	76,0	73,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	9,4	2	15,7	1
Beira	21,8	21,3	21,0	21,6	26,5	26,3	16,	17,7	77,6	77,4	73,8	70,9	ESE	19,0	ESE	14,9	16,8	14,2	24,9	5	26,0	2
Vila Machado	-	-	21,9	22,5	29,0	30,7	15,4	16,9	66,6	78,2	-	-	SW	-	SW	-	-	-	13,0	3	34,9	4
Vila Pery	-	-	17,2	17,5	24,7	24,7	11,0	9,4	66,0	70,0	-	-	S	-	S	-	-	-	23,5	4	25,1	4
Macequece	938,1	943,0	17,9	17,7	25,8	26,0	8,4	8,7	59,0	63,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	11,3	3	8,0	3
Chinde	1.020,5	1.021,6	22,4	22,4	26,1	26,8	17,9	16,9	75,2	71,9	-	-	SSE	7,1	SE	2,6	5,5	2,3	26,2	6	7,0	2
Vila Paiva de Andrada	-	-	20,6	19,2	28,0	27,8	10,8	11,3	62,3	69,6	-	-	S	-	S	-	-	-	18,7	2	4,0	1
Inhaminga	-	-	21,6	21,6	28,8	30,0	14,2	14,2	74,1	68,7	-	-	S	-	S	-	-	-	19,1	3	22,2	2
Marromeu	-	-	21,8	22,2	27,4	29,3	14,4	14,7	79,6	74,2	-	-	S	-	SW	-	-	-	16,9	2	15,8	3
Vila Gouveia	-	-	19,5	19,9	26,9	26,1	10,6	11,6	68,2	59,7	-	-	SW	-	SW	-	-	-	12,5	2	17,8	2
Quelimane	20,0	20,5	21,1	21,6	26,7	27,3	15,5	16,0	79,2	77,6	67,5	71,0	SE	9,5	SSE	11,9	6,3	7,0	43,7	8	29,3	9
Vila Fontes	-	-	22,4	21,8	29,8	29,0	15,4	14,8	85,4	84,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	13,9	4	16,8	5
Mutarara	-	-	22,4	22,0	28,7	28,2	14,7	13,5	80,6	82,6	-	-	SE	8,7	SE	3.0	-	-	8,3	2	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	22,4	23,3	28,2	28,6	13,6	15,5	72,4	71,3	-	-	S	-	SW	-	-	-	47,7	6	31,5	4
Pebane	19,1	20,5	22,7	23,2	25,9	27,4	18,1	17,8	75,5	73,8	-	-	S	11,2	SE	4,7	8,3	9,8	22,2	4	35,7	4
Chemba	-	-	22,4	22,5	29,7	30,6	15,1	15,6	69,2	74,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	9,5	3	8,0	4
Mocuba	-	-	21,0	-	27,4	-	13,6	-	73,7	-	-	-	N	-	—	-	-	-	36,1	7	-	-
Moma	-	-	23,1	22,8	26,8	27,3	17,7	15,8	73,9	72,8	-	-	S	-	S	-	-	-	46,0	3	36,9	9
Metolola	-	-	20,3	20,5	25,6	25,6	-	15,7	70,6	72,5	-	-	S	-	S	-	-	-	69,0	6	57,0	5
António Enes	19,1	21,4	22,8	22,6	26,6	28,0	17,4	17,1	76,8	82,5	-	-	S	18,2	SW	8,0	10,1	5,2	24,8	3	6,0	1
Tete	18,3	17,4	23,9	24,6	30,0	31,0	17,3	17,2	70,1	68,2	-	-	SE	8,5	SE	9,5	6,1	5,4	2,5	1	1,1	2
Ile	17,2	19,9	20,1	20,7	25,4	26,4	14,5	-	82,4	95,8	-	-	SE	5,2	SW	3,9	7,3	9,5	27,7	4	12,0	3
Nametil	-	-	23,0	23,9	29,6	30,2	14,7	15,3	65,6	65,4	-	-	SW	-	SE	-	-	-	13,4	2	15,3	2
Alto Molócuè	-	-	19,5	19,6	25,8	25,6	12,4	13,6	68,4	68,4	-	-	SW	7,8	SW	11,7	5,6	-	19,6	7	10,3	1
Zumbo	19,5	19,0	22,9	22,9	29,8	30,1	13,8	11,4	55,1	60,3	-	-	SE	7,5	SE	5,7	8,2	5,8	0,0	0	0,0	0
Chicoa	-	-	-	23,1	-	30,6	-	12,9	-	58,1	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	22,9	-	27,8	-	16,7	-	70,2	-	-	-	S	-	—	-	-	-	31,5	3	-	-
Guruè	-	-	19,3	19,4	24,6	24,3	13,2	13,9	68,2	66,4	-	-	E	-	E	-	-	-	79,3	5	94,5	5
Fingoè	-	-	19,4	20,2	24,7	25,7	12,2	12,4	60,2	57,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,8	1	0,0	0
Nampula	-	-	21,9	23,2	26,5	27,2	16,1	-	79,1	81,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	7,7	2	3,0	3
Meconta	-	-	23,5	23,5	29,2	29,4	15,9	15,0	66,9	59,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	3,1	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	21,5	22,6	-	28,1	-	15,6	73,2	81,6	-	-	E	-	E	-	-	-	6,2	5	3,1	4
Mossuril	18,9	19,0	22,6	23,1	27,6	28,2	17,5	18,4	75,1	75,5	72,5	71,0	S	13,5	SW	19,8	6,7	13,9	13,2	4	8,5	3
Ribáuè	-	-	20,8	21,6	27,4	27,4	12,8	13,6	63,0	67,5	-	-	SW	-	SW	-	-	-	9,8	3	0,0	0
Malema	-	-	21,0	-	27,5	-	11,1	-	65,0	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	0,3	1	-	-
Muecate	-	-	22,6	22,0	28,0	29,4	14,8	11,8	63,8	65,4	-	-	SW	-	SW	-	-	-	10,9	2	8,9	4
Furancungo	-	-	17,2	17,6	23,9	23,1	10,0	10,5	63,0	53,6	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	10,6	4	9,7	4
Vila Vasco da Gama	-	-	17,1	18,4	22,5	24,0	11,5	12,5	70,7	68,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	12,1	3	2,4	2
Cuamba	-	-	22,0	23,6	29,3	29,5	12,2	14,7	58,4	65,4	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,3	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	17,0	19,1	22,3	24,9	9,7	10,7	55,9	46,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	16,9	17,2	23,1	23,4	8,4	8,4	60,0	53,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	1,3	1	0,0	0
Nacala	-	-	24,4	24,4	29,8	29,8	16,6	16,0	64,0	36,1	-	-	S	-	SSW	-	-	-	6,4	1	4,5	1
Vila Gamito	-	-	19,2	19,7	26,4	27,3	8,2	8,2	53,0	58,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	0,5	1	0,0	0
Memba	17,9	22,2	23,6	23,6	28,9	27,2	16,0	17,4	60,7	61,0	-	-	SE	13,0	SE	9,2	14,1	11,3	0,1	1	0,0	0
Namapa	-	-	23,1	23,8	30,2	31,2	15,0	14,7	62,8	62,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	3,4	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	23,0	24,0	29,0	29,2	13,6	16,2	68,4	70,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,4	1	0,5	1
Litunde	-	-	18,0	19,3	23,8	24,0	12,5	13,4	66,5	68,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	4,6	1	0,0	0
Vila Cabral	-	-	15,9	-	21,3	-	10,6	-	74,1	-	-	-	ESE	12,0	—	-	11,2	-	0,4	1	-	-
Montepuez	-	-	22,3	23,3	28,5	29,5	14,3	15,1	61,1	52,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	1,6	1	4,0	1
Murrébuè	18,9	-	23,3	-	26,8	-	19,4	-	67,8	-	74,8	-	SSE	19,8	—	-	11,1	-	6,9	2	-	-
Maniamba	-	-	18,1	19,4	23,4	24,6	11,0	13,2	53,7	59,8	-	-	ENE	-	N	-	-	-	4,7	1	0,0	0
Quissanga	-	-	24,1	25,2	28,6	29,6	16,9	18,0	67,8	61,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	1	1,8	1
Macomia	-	-	23,5	34,1	29,2	30,7	17,3	17,2	67,8	75,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,1	1	1,7	1
Muêda	-	-	19,3	20,6	25,0	25,8	12,6	14,4	67,2	66,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	4,0	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	19,2	-	23,8	-	28,8	-	17,4	-	68,8	-	-	-	SE	7,8	—	-	6,6	-	10,4	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	37,5	1938	29	33,4	21	4,0	Vários	-	7,2	31	31,6	1934	1,0	22,3	1934	13	0,7	11
Bela Vista (Maputo)	39,5	1936	23	28,3	21	7,0	Vários	-	9,3	14	136,9	1927	0,0	45,8	1917	27	-	-
Umbelúzi (particular)	45,3	1926	24	35,3	21	0,0	1932	4	6,1	15	90,2	1917	0,0	44,7	1917	31	-	-
Umbelúzi	38,5	Vários	-	34,4	21	3,0	1925	3	6,7	14	15,7	1913	0,0	13,4	1913	31	-	-
Namaacha	36,0	1916	14	32,0	21	4,0	1938	9	9,4	30	46,5	1918	4,7	32,3	1918	2	2,6	29
Lourenço Marques	37,2	1912	30	33,0	21	8,1	1910	4	11,5	31	75,4	1917	2,4	22,1	1917	6	0,8	29
V. Luíza (Marracuene)	37,2	1915	3	32,8	21	7,5	1935	4	12,5	30	87,0	1917	12,9	51,0	1924	13	10,0	4
Moamba	38,0	1920	27 e 28	36,0	22 e 23	4,0	Vários	-	10,0	13	59,0	1917	0,0	47,7	1918	3	-	-
Manhiça	35,7	1916	24	34,0	Vários	7,0	1938	7	8,5	14	101,0	1917	9,1	45,0	1924	12	9,1	3
Barra do Limpopo	34,0	1912	30	32,4	21	6,5	1929	10	12,0	9	86,4	1935	3,2	45,3	1918	3	1,1	3
Magude	38,0	1920	Vários	35,1	21	6,0	1926	Vários	10,4	31	60,4	1918	5,8	28,3	1918	3	4,3	4
Macia (Bilene)	39,5	1937	9 e 10	35,5	27	4,2	1916	5	12,0	30	106,4	1917	9,5	39,0	1918	3	7,0	29
Quissico	35,0	1910	18	30,5	21	11,0	1919	7	11,5	9	116,5	1934	2,5	80,5	1934	12	2,0	7
Manjacaze	35,0	1924	18	32,0	21	5,0	1938	1	10,0	9	92,8	1935	0,0	20,0	1935	4	-	-
Chibato	37,0	1939	18	35,0	19	8,2	1927	1	12,5	10	90,4	1935	16,6	30,0	1935	7	5,0	7
Mocúmbi (Inharrime)	37,0	Vários	-	33,0	22	8,0	1928	24	14,5	29	115,0	1917	0,3	49,0	1917	8	0,2	28
Inharrime	36,0	1916	8	30,0	1	8,0	1936	25	10,0	10	161,7	1914	2,2	45,8	1937	20	2,2	12
Canicado (Guijá)	38,6	1936	17	33,5	21	6,5	1926	8	6,9	14	36,2	1918	8,1	15,0	1917	8	7,2	29
Jangamo	32,5	1938	19	31,0	17 e 19	8,0	1935	6 e 9	10,0	30	140,5	1935	3,6	50,2	1937	20	3,5	30
Jacobécua	38,0	Vários	-	31,0	1	5,0	1928	7 e 24	14,0	30	88,4	1917	0,0	42,7	1917	8	-	-
Inhamússua	34,5	1913	12	32,0	21	4,0	1929	Vários	7,0	9	91,5	1937	0,0	56,0	1937	19	-	-
Inhambane	31,3	1932	21	28,8	20 e 22	12,3	1935	13	13,0	15 e 16	158,9	1935	4,5	95,4	1937	19	2,4	28
Morrumbene	35,5	1924	16	30,5	21	7,0	1928	12	9,5	9 e 15	101,2	1937	0,0	69,2	1937	20	-	-
Massinga	35,0	1935	19	31,5	25	3,0	1925	27	9,5	8	100,8	1937	0,0	27,0	1939	30	-	-
Funhalouro	34,0	1935	16	34,0	20	6,0	Vários	-	6,0	31	21,0	1939	0,0	11,9	1939	8	-	-
Pafúri	36,5	1934	16	35,6	1	4,3	1937	2	10,2	Vários	1,4	1937	0,0	1,2	1937	18	-	-
Mabote	33,0	1934	30	35,0	20	1,0	1937	5 e 12	10,0	7 e 23	24,5	1939	0,0	10,5	1939	9	-	-
Vilanculos	29,0	1931	31	28,0	22	9,0	1910	Vários	9,9	9	55,9	1939	0,5	31,5	1935	9	0,3	13
Nova Mambone	31,8	1939	25	30,3	23	10,5	1938	22	9,0	Vários	28,0	1939	0,5	10,6	1939	28	0,5	28
Espungabera	33,6	1931	31	28,5	22	2,0	1939	10	9,7	31	90,0	1939	16,4	37,0	1912	5	6,5	23
Nova Sofala	35,5	1922	22 e 28	29,4	21	9,0	1924	24	14,3	30	40,0	1923	15,7	30,0	1923	14	15,7	29
Beira	34,7	1931	3	29,5	21	10,1	1935	18	13,1	28	133,0	1917	26,0	94,3	1917	9	24,9	29
Vila Machado	39,0	1924	3	35,5	22	9,5	1930	3	14,0	30 e 31	94,0	1914	34,9	80,0	1914	11	25,4	29
Vila Pery	38,5	Vários	-	31,0	21	4,0	1937	5	5,0	31	54,7	1936	25,1	33,4	1936	25	11,5	25
Macequece	34,4	1922	21	32,4	21	1,0	1924	24	4,2	31	26,2	1937	8,0	23,8	1934	13	6,6	30
Chinde	35,0	1933	29	28,2	22 e 30	12,9	1935	8	13,3	28	78,0	1935	7,0	29,0	1932	1	4,8	31
Vila Paiva de Andrada	34,0	1938	17	33,8	22	5,0	1938	16	8,0	31	36,0	1938	4,0	18,0	1938	9	4,0	12
Inhaminga	34,4	1938	30	35,0	22	10,0	1938	16	8,0	9	27,0	1938	22,2	6,3	1938	5	22,0	30
Marromeu	27,2	1938	27	33,6	24	12,0	1938	7	11,2	10	18,0	1938	15,8	18,0	1938	7	11,7	4
Vila Gouveia	36,2	1928	31	32,5	21	0,5	1927	4	9,0	Vários	38,6	1936	17,8	31,5	1939	15	11,3	30
Quelimane	35,8	1931	31	33,3	22	8,0	Vários	-	12,4	10	78,0	1939	29,3	45,4	1939	13	11,8	5
Vila Fontes	35,0	Vários	-	33,5	22	10,0	1939	1	11,0	9 e 10	11,0	1938	16,8	9,0	1939	9	6,0	11
Mutarara	34,5	1939	7	33,0	1 e 29	11,5	1937	9	11,5	10 e 11	26,6	1937	0,0	9,5	1937	18	-	-
Maganja da Costa	35,7	1938	31	34,5	22	8,5	Vários	-	11,0	15	104,1	1935	31,5	40,5	1939	10	10,5	6
Pebane	32,5	1931	31	33,0	22	13,6	1932	13	14,9	19	80,5	1935	35,7	37,0	1935	7	24,0	31
Chemba	36,0	1924	20	35,5	21	7,0	1935	9	11,0	27	26,0	1939	8,0	17,0	1939	9	4,4	4
Mocuba	34,6	1938	30	-	-	7,0	1934	2	-	-	40,0	1936	-	19,0	1937	31	-	-
Moma	33,3	1925	15	32,8	22	12,5	1930	7	13,8	2	340,5	1928	36,9	275,0	1928	1	12,3	8
Metolola	30,1	1938	30 e 31	31,5	21	11,6	1938	6	13,0	5	95,1	1939	57,0	40,0	1939	9	29,2	12
António Enes	31,5	1939	24	31,0	22	11,5	1929	7	15,0	24	86,0	1927	6,0	81,0	1927	1	6,0	30
Tete	40,0	1939	8	37,0	22	11,5	1911	11	13,5	31	9,5	1938	1,1	8,0	1914	29	0,7	30
Ile	35,5	1930	26	30,5	25 e 27	7,0	1929	16 e 17	-	-	66,6	1939	12,0	39,0	1937	31	8,2	9
Nametil	35,0	1928	31	32,6	Vários	8,5	1925	17	13,0	6 e 8	58,5	1939	15,3	27,5	1939	13	8,8	9
Alto Molócuè	33,5	1328	30	30,5	25	5,0	1930	3	8,3	10	36,7	1939	10,3	23,4	1939	14	10,3	9
Zumbo	35,7	1934	31	34,6	22	8,9	1936	7	8,5	8 e 10	0,3	1935	0,0	-	-	-	-	-
Chicoa	-	-	-	36,0	22	-	-	-	6,0	28	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	32,0	1930	13	-	-	11,5	1933	10	-	-	213,0	1935	-	71,0	1935	9	-	-
Guruè	30,0	1939	25	29,5	24	8,0	1938	27	12,0	10 e 25	94,5	1939	94,5	55,0	1939	9	55,0	9
Fingoè	32,5	1933	29	30,8	22	6,5	1935	5	8,0	12	19,6	1935	0,0	10,5	Vários	-	-	-
Nampula	39,0	1939	30	33,0	29	4,0	1931	11	-	-	55,8	1937	3,0	44,0	1937	21	1,5	11
Meconta	33,0	1939	25	32,5	28	13,0	1934	19	12,5	1	7,1	1937	0,0	6,2	1937	29	-	-
Mecubúri	30,9	1929	6	30,5	22	12,5	1939	21	12,0	4	6,8	1939	3,1	6,6	1939	14	1,4	9
Mossuril	33,1	1926	5	29,3	24	13,3	1929	10	14,2	1	50,0	1924	8,5	23,8	1937	31	5,4	30
Ribáuè	37,0	1933	18	30,7	28	1,0	1937	11	12,1	4 e 31	28,6	1937	0,0	27,4	1937	30	-	-
Malema	35,0	1937	3	-	-	0,3	1936	7	-	-	4,6	1916	-	4,6	1916	27	-	-
Mucate	33,5	Vários	-	31,5	Vários	7,0	1927	Vários	9,5	23	69,0	1934	8,9	27,6	1929	6	6,3	9
Furancungo	30,0	1916	25 e 26	26,6	28	5,0	1935	4 e 6	6,6	31	25,6	1937	9,7	11,1	1937	16	4,3	17
Vila Vasco da Gama	30,5	1927	26 e 27	29,0	22	6,2	1930	1	10,0	4	62,0	1928	2,4	30,0	1928	10	1,8	12
Cuamba	36,5	1939	4	32,0	22	5,6	1934	4	11,0	12	1,0	1938	0,0	1,0	1938	6	-	-
Metengo (Balame)	27,9	Vários	-	28,0	20 e 28	3,8	1935	12	7,0	31	7,3	1937	0,0	4,4	1937	29	-	-
Vila Coutinho	29,5	1935	17	26,5	28	2,0	1936	7 e 9	5,5	6	10,0	1937	0,0	5,8	1937	19	-	-
Nacala	25,0	1934	24	32,5	26	13,5	1935	4	14,6	28	11,1	1939	4,5	8,7	1934	20	4,5	11
Vila Gamito	39,5	1934	29	31,9	15 e 28	0,0	1935	8	4,9	6 e 10	11,5	1939	0,0	11,5	1939	13	-	-
Memba	32,5	1924	3	31,5	7	8,0	1935	3	15,0	1 e 2	20,7	1924	0,0	8,5	1924	12	-	-
Namapa	35,0	1931	4	33,4	27 e 28	7,3	1932	6	11,5	27	14,9	1929	0,0	14,3	1929	6	-	-
Mecúfi	30,0	1939	1 e 4	30,0	Vários	7,0	1939	19	14,0	1	4,4	1939	0,5	4,4	1939	19	0,5	6
Litunde	29,3	1937	27 e 28	27,5	28	7,1	1938	4	10,6	4	17,6	1938	0,0	9,9	1938	5	-	-
Vila Cabral	27,5	1935	17	-	-	4,4	1935	9	-	-	6,5	1938	-	6,5	1938	6	-	-
Montepuez	33,8	1937	20	32,5	22	10,0	Vários	-	13,5	10 e 31	4,0	1939	4,0	4,0	1939	12	4,0	10
Murrébuè	29,3	1938	31	-	-	15,0	1936	4	-	-	25,1	1933	-	14,1	1933	7	-	-
Maniamba	28,9	1935	17	26,0	Vários	6,2	1935	12	10,0	Vários	26,0	1939	0,0	26,0	1939	12	-	-
Quissanga	30,2	1938	31	31,6	10	14,9	1938	12	15,4	8	36,8	1937	1,8	35,0	1937	30	1,8	13
Macomia	32,0	1939	Vários	33,0	25	12,0	1937	25	15,0	31	5,3	1939	1,7	5,3	1939	19	1,7	25
Muêda	28,7	1939	24	27,5	5	3,5	1936	4 e 5	12,5	10 e 22	21,0	1933	0,0	21,0	1933	17	-	-
Mocímboa da Praia	33,9	1936	25	-	-	13,5	Vários	-	-	-	36,5	1933	-	34,5	1933	25	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	8	2	2	0
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	10	2	0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	0	0	0	0
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	9	2	0	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	0	8	1	2	0
Lourenço Marques	ENE	15,9	101	1518	11,3	0	4	19	7	1	0	0	0	25	3	0	7	1	5	0
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	0	9	0	2	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	4	11	3	0	0
Manhiça	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	0	16	0	1	0
Barra do Limpopo	ESE	19,5	-	-	14,6	0	0	14	12	4	1	0	0	28	3	0	4	1	4	0
Maguas	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4	1	14	3	3	0
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	7	1	6	0	3	0
Quissico	SE	9,2	-	-	8,4	1	11	16	2	1	0	0	0	30	1	0	7	0	2	0
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	0	0	0	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	1	13	0	5	0
Mocumbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	10	0	12	0	2	0
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0		0	1	0
Canicado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	4	0	2	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	0	0	0	2	0
Jacobécua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	13	0	0	0
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	2	0	0	0
Inhambane	S	8,4	168	1417	6,7	1	20	7	3	0	0	0	0	31	0	0	3	0	4	0
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1	0	1	0	0	0
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	4	0	0	0
Funhalouro	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	11	0	0	0
Pafúri	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	1	3	1	0	0
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	28	0	2	0	0	2
Vilanculos	SSE	15,7	-	-	10,9	0	7	14	10	0	0	0	0	31	0	0	3	0	2	0
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	1	0	1	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	0	12	1	4	1
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	1	0
Beira	ESE	14,9	148	2212	14,2	0	0	15	9	7	0	0	0	31	0	0	3	0	2	0
Vila Guilherme de Arriaga	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	11	0	1	0
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	1	10	1	4	0
Vila Pery	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3	0	8	0	4	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	4	1	3	1
Chinde	SE	2,6	-	-	2,3	17	14	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	2	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	0	13	0	1	0
Inhaminga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	1	8	3	2	0
Marromeu	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	12	0	11	4	3	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3	0	6	0	2	0
Quelimane	SSE	11,9	121	1442	7,0	0	20	10	0	1	0	0	0	26	3	0	1	1	9	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	0	4	0	5	0
Mutarara	SE	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	7	0	0	0
Maganja da Costa	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	9	0	3	0	4	0
Pebane	SE	4,7	-	-	9,8	0	1	27	3	0	0	0	0	30	1	0	3	0	4	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	17	1	8	1	4	0
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	4	0	9	0
Metolola	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3	0	1	1	5	0
António Enes	SW	8,0	-	-	5,2	12	4	15	0	0	0	0	0	29	2	0	1	0	1	0
Tete	SE	9,5	-	-	5,4	0	29	2	0	0	0	0	0	11	18	2	2	0	2	0
Ile	SW	3,9	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	11	6	3	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	1	0	2	0
Alto Molócuè	SW	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1	0	2	1	1	0
Zumbo	SE	5,7	-	-	5,8	3	18	9	1	0	0	0	0	14	17	0	10	0	0	0
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	17	2	4	0	0	0
Mogincual (Missão)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	15	7	5	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	5	0	0	0
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11	0	1	5	3	0
Meconta	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13	0	3	0	0	0
Mecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	1	4	0
Mossuril	SW	19,8	158	3137	13,9	0	6	8	9	7	1	0	0	29	0	0	0	1	3	0
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	2	0	0	0
Malema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	0	17	0	4	0
Furancungo	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	0	0	4	2
Vila Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	4	1	2	0
Cuamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	17	0	0	0
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	13	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0	0	2	0	0	0
Nacala	SSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	2	0	1	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	6	0	2	4	0	0
Memba	SE	9,2	-	-	11,3	0	8	17	1	1	4	0	0	27	4	0	3	0	0	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22	0	6	1	0	0
Mecúfi	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	4	0	2	1	1	0
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	1	1	0	0
Montepuez	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	1	1	1	0
Maniamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	7	6	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	7	0	26	0	1	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	6	0	1	0
Muèda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0	0	2	1	0	0
Mocímboa da Praia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — SETEMBRO DE 1940 — N.° 9

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S. ..... 25° 58'
Longitude E. Gr. ..... 32° 36
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.	D.	V.
	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.	N-S p. E (16)	K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	NNE	20	NNW	79	NNW	36	NW	28	NNE	30	N	15	NNE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SSW	20	S	40	SSE	63	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SSW	20	SSW	31	SE	24	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNE	15	N	71	N	48	NNW	36	NNW	44	WNW	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SW	15	S	26	SSE	30	SE	34	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	13	N	52	N	54	NNW	28	NNW	15	WSW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	11	N	52	NNW	55	NNW	30	N	23	NE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNE	5	NNW	14	NNW	33	NNW	62	NNW	42	NNW	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	E	5	NE	17	ENE	19	NNE	8	NW	13	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	N	22	NNW	57	NW	31	WNW	27	W	43	W	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	NNW	4	N	35	NNE	26	N	16	NW	10	NW	12	WNW	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	14	SSW	53	S	68	SSE	58	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	WSW	10	SE	16	SE	19	SE	18	SE	9	W	8	WNW	4	WSW	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	N	7	N	51	N	45	NNW	41	NW	28	NW	12	W	19	WNW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NNW	17	NNW	10	NNW	18	NNW	21	WNW	18	W	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SSE	14	SSE	44	SSE	14	ENE	10	NNE	12	NE	15	SSW	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1020,9	1025,3	1017,3	18,99	27,0	12,3	14,7	41,3	11,0	23,0	24,4	52,6	11,5	11,44	13,7	8,8	71,9	93	39
4	15,8	18,2	13,0	20,91	32,3	12,7	19,6	45,7	11,3	23,2	24,4	57,0	12,0	12,69	16,5	9,2	71,0	94	32
6	12,9	15,2	09,7	23,31	33,2	17,0	16,2	46,1	15,3	23,7	24,4	56,8	16,5	14,15	17,1	11,4	69,4	93	31
4	19,1	23,3	14,4	19,11	21,8	16,5	5,3	24,2	17,1	24,3	24,2	28,9	18,3	12,99	16,0	9,6	78,3	92	67
6	20,7	23,4	18,4	19,18	23,5	15,0	8,5	39,6	14,5	23,5	24,4	54,3	14,8	13,34	16,0	9,6	79,9	92	67
6	14,7	19,6	11,6	22,60	29,9	18,6	11,3	43,1	17,1	23,4	24,4	54,0	18,0	16,28	18,7	14,4	80,5	92	50
7	12,0	14,8	09,5	23,54	30,0	18,6	11,4	40,2	18,2	24,1	24,4	50,5	18,8	16,38	18,9	14,1	76,2	91	66
8	17,8	26,0	10,8	23,43	26,3	19,5	6,8	39,3	20,8	24,4	24,3	50,6	12,3	14,09	17,6	10,2	65,4	76	52
9	26,8	28,3	25,9	20,59	26,9	16,9	10,0	44,1	16,2	24,7	24,4	55,2	16,8	11,19	13,1	9,5	62,5	80	51
10	23,1	26,4	20,1	20,19	25,5	14,0	11,5	41,1	12,2	24,7	24,4	50,8	13,3	12,90	14,7	10,3	73,7	86	59
11	19,1	22,0	16,7	21,23	27,6	15,9	11,7	43,8	14,5	24,7	24,5	53,8	15,1	14,54	17,0	12,0	78,2	89	56
12	17,0	19,6	14,1	21,67	28,5	15,2	13,3	44,3	14,0	25,1	24,4	54,1	14,7	14,64	17,3	11,2	76,8	91	58
13	17,9	20,6	15,2	22,36	27,6	18,5	9,1	44,9	17,0	25,4	24,5	53,6	17,9	16,01	17,7	14,7	80,5	90	66
14	14,4	16,8	11,1	23,24	27,5	19,5	8,0	44,0	17,6	25,9	24,4	51,1	19,0	17,03	18,5	14,4	81,2	90	66
15	19,4	22,7	15,7	18,48	22,6	17,0	5,6	26,4	17,4	26,2	24,4	35,5	16,7	13,83	14,8	12,9	87,8	95	77
16	21,1	22,7	18,2	19,82	23,7	16,5	7,2	35,6	16,1	24,4	24,5	46,6	-	13,50	15,1	12,3	79,1	91	72
17	21,0	23,8	18,6	20,80	25,7	16,7	9,0	40,8	14,8	24,0	24,5	58,0	15,6	14,34	16,0	12,6	79,0	87	68
18	13,1	18,5	08,6	24,09	31,5	16,5	15,0	42,1	15,5	24,2	24,5	54,6	16,0	13,10	15,5	11,4	61,4	88	36
19	11,4	18,6	07,2	23,30	29,2	20,7	8,5	42,3	18,8	24,6	24,6	50,6	18,5	14,35	17,4	11,9	67,8	78	56
20	25,3	28,7	18,7	18,08	22,2	17,3	4,9	22,6	17,0	24,2	24,4	24,3	16,6	11,25	12,9	9,9	73,0	83	61
21	27,8	29,0	26,8	19,56	23,4	16,5	6,9	35,4	15,8	23,2	24,6	42,7	16,5	12,64	13,7	11,5	75,1	84	64
22	23,7	27,5	20,9	21,37	26,0	17,5	8,5	42,1	17,0	23,2	24,7	53,4	16,8	14,14	15,7	12,5	75,4	85	60
23	19,4	22,6	16,5	22,00	27,3	18,3	9,0	43,9	17,1	24,1	24,7	52,5	17,5	14,23	15,8	12,6	73,4	83	55
24	14,6	19,7	11,0	23,14	33,0	18,1	14,9	47,9	17,2	25,0	24,8	59,3	17,5	14,87	18,8	11,9	72,0	87	46
25	22,9	24,8	19,4	20,53	24,0	17,9	6,1	34,1	17,1	25,2	24,6	48,5	17,0	12,84	13,9	11,9	72,1	82	59
26	23,0	24,5	21,6	20,57	26,5	16,0	10,5	44,1	14,6	24,4	24,7	55,6	15,0	12,48	14,1	11,4	70,0	82	56
27	20,4	22,7	18,1	20,62	24,7	18,2	6,5	34,6	16,6	24,7	24,7	43,8	17,0	14,22	15,8	12,4	79,2	94	67
28	16,8	19,9	14,5	22,20	30,0	16,8	13,2	43,3	16,3	24,4	24,8	54,4	16,2	15,78	17,4	13,7	80,4	94	55
29	14,2	16,6	11,2	25,20	35,5	18,6	16,9	51,1	16,5	25,0	24,7	60,2	18,6	16,07	18,0	13,8	70,0	88	39
30	19,4	25,0	14,1	22,83	28,5	19,5	9,0	46.1	18,7	26,2	24,7	55,1	20,6	16,11	19,4	13,3	78,3	91	58
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,9	1022,2	1015,6	21,43	27,38	17,08	10,30	40,47	16,11	24,44	24,51	50,61	16,73	14,05	16,24	11,85	74,7	88,0	56,6
Totais e extremas	-	29,0	07,2	-	35,5	12,3	23,2	51,1	11,0	-	-	60,2	11,5	-	19,4	8,8	-	95	31

Estado geral

Dias

1 — B. t.; ⌓°.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓¹; v. fr. 9.
4 — T irr.; ⌓°; , n.
5 — B. t.
6 — T. irr. m. b. td. e n.; ▽° e ⌇° m.
7 — T. qt.
8 — T. irr.; , madr. e n.; v. fr. 15-21.

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; ⌒.
13 — B. t.
14 — B. t.;
15 — T. irr.; ⌇° madr.; ●¹ por vezes.
16 — B. t.; , madr.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	-	-	11 34	N	19	ENE	24	ENE	20	17,1	ENE	21	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
3,4	-	-	11 35	NNE	16	ENE	24	ENE	20	17,2	NNE	16	ENE	26	-	-	1	-	1	-	-
4,3	-	-	11 37	N	28	NNE	13	NE	18	18,4	N	20	N	28	-	-	1	-	1	-	-
4,7	0,1	0 05	0 00	SSW	17	S	24	SSW	20	20,2	SSW	20	SSW	26	-	-	1	-	-	1	-
3,0	-	-	1 23	WSW	19	ESE	3	ESE	2	10,5	SW	16	WSW	22	-	-	-	-	-	-	1
1,4	0,1	0 05	8 41	NNW	16	ENE	15	NE	22	14,0	ENE	16	NE	22	1	-	-	-	-	-	-
2,4	-	-	1 09	N	24	ENE	20	NNE	12	15,0	NNE	14	N	24	-	-	-	-	-	-	-
3,8	0,0	0 00	3 00	N	14	SSE	28	S	32	21,0	SSE	26	S	33	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	4 12	SSW	14	ESE	14	ENE	10	12,7	SW	16	SSW	18	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	11 17	N	11	ENE	25	ENE	25	15,0	ENE	23	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 19	NNE	18	ENE	17	ENE	22	15,4	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	11 51	NNE	15	E	18	SSE	16	12,2	NNE	11	E	23	-	-	-	-	-	-	-
2,2	-	-	10 50	SSW	5	ENE	13	ENE	20	11,0	ENE	16	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	11 53	N	4	ENE	15	ENE	14	10,7	NNE	5	S	21	-	-	-	-	-	-	-
2,0	6,9	1 30	0 00	SSW	17	S	18	SSW	14	16,2	SSW	10	SSW	24	1	-	-	-	-	1	1
0,8	0,2	0 05	3 15	WSW	4	ESE	11	E	16	9,1	E	15	E	18	-	-	-	-	-	-	1
1,6	-	-	8 10	WSW	2	ENE	16	ENE	20	10,0	ENE	19	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	2 22	N	21	N	24	NNE	18	17.8	N	20	N	30	-	-	-	-	-	-	-
1,5	0,3	0 05	0 36	N	18	NNE	2	ESE	11	15,6	N	17	SSW	28	1	-	-	-	-	-	1
3,1	0,1	0 05	0 00	SSW	15	S	15	SSW	12	17,8	SSW	19	SSW	29	-	-	-	-	-	1	1
2,2	-	-	0 00	SSW	9	ESE	13	ESE	10	9,8	ESE	11	WSW	14	-	-	-	-	-	-	-
1,8	-	-	5 30	ENE	10	ENE	19	ENE	22	11,5	ENE	17	ENE	23	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	8 01	NNE	11	ENE	22	ENE	22	13,1	ENE	22	ENE	26	1	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	2 31	N	22	ENE	18	SSW	21	18,2	N	20	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,8	1 10	0 45	SW	20	S	25	SSW	21	21,4	SSW	25	SSW	32	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	3 22	SSE	4	E	10	E	8	7,9	WSW	9	WSW	11	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	0 00	W	2	ESE	14	ENE	10	6,4	ESE	11	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
1,5	-	-	1 18	N	12	E	10	ENE	17	10,5	N	10	NE	19	-	-	-	-	-	1	-
3,2	-	-	10 35	NNW	9	ENE	17	ENE	26	14,0	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,3	1,2	0 25	2 27	S	20	SSW	34	SSW	30	18,8	SSW	28	SSW	40	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
2,96	-	-	-	—	13,9	—	17,3	—	18,0	14,3	ENE	17,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
88,7	9,7	3 30	158 13	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	40	5	0	4	0	3	4	8

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; v. fr. 10, 12.
19 — T. irr. m., b. td. e n.; (☈°) e ●° m.; v. fr. 24.
20 — B. t.; ▪ m.; v. fr. 1.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ☈° n.

Dias
24 — T. qt.; v. fr. 10, 20.
25 — T. irr. m., b. td. e n.; ●° madr. e m.; v. fr. 2, 11-13.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. m. qt.
30 — T. irr.; ☈ dist. m.: ●° n.; v. fr. 14-16, 18-20; m. fr: 17.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visibi

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	N	34	8 43	ENE	44	13 49	ENE	42	16 26	ENE	44	13 49	0	-	—	-	—	-	—	-	—
2.....	NNE	39	7 20	N	46	10 14	ENE	43	15 53	N	46	10 14	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	N	62	8 16	N	52	12 30	ENE	41	15 28	N	62	8 16	0	-	—	-	—	-	—	-	—
4.....	SSW	38	6 37	S	48	12 12	SSW	47	15 48	S	48	12 12	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
5.....	SW	43	21 21	WSW	24	9 14	ENE	12	16 47	WSW	43	0 37	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
6.....	NNE	40	5 20	NNE	40	9 57	ENE	42	18 40	ENE	42	18 40	4	-	—	1	Ac, As.	3	Ns.	-	—
7.....	NNE	49	7 51	ENE	37	13 18	ENE	31	15 02	NNE	49	7 51	8	-	—	5	Ac, As.	3	Ns.	-	—
8.....	NNE	42	5 51	SSE	44	14 46	SSE	58	17 56	SSE	58	17 56	0 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
9.....	S	55	20 11	ESE	25	11 18	ESE	23	15 10	SSW	36	1 07	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
10.....	NNE	24	8 51	ENE	36	14 30	ENE	49	18 00	ENE	49	18 00	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	ENE	42	20 28	NNE	42	9 07	ENE	45	17 38	ENE	45	17 38	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	**Cu.**
12.....	NE	36	21 07	E	33	13 02	SSE	32	18 54	NNE	34	8 13	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
13.....	S	19	21 00	E	24	14 57	E	30	19 08	E	34	20 33	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
14.....	E	34	20 33	ENE	24	14 31	S	30	19 55	S	37	22 22	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
15.....	SSW	51	1 42	S	36	12 08	S	32	16 00	SSW	51	1 42	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
16.....	SSW	26	22 10	E	21	15 00	E	28	16 02	E	28	16 02	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—
17.....	E	21	20 10	ENE	29	14 17	ENE	51	17 48	ENE	51	17 48	4	0	Ci.	-	—	1	Ns.	3	Cb, Cu.
18.....	N	48	8 11	N	57	10 23	N	49	17 07	N	57	10 23	7	4	Ci.	-	—	-	—	3	**Cu.**
19.....	NNE	42	5 47	NNE	47	9 16	SSE	44	16 19	S	58	23 36	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
20.....	S	58	23 36	S	35	13 41	S	37	17 38	S	53	2 17	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
21.....	WSW	30	0 01	SSE	25	10 20	ESE	25	15 12	WSW	30	0 01	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
22.....	ENE	19	8 48	ENE	41	14 47	ENE	42	15 20	ENE	42	15 20	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
23.....	ENE	40	20 25	ENE	41	11 43	ENE	45	17 52	ENE	45	17 52	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	NNE	50	8 54	N	56	9 07	S	55	19 03	N	56	9 07	5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	SSW	56	1 52	S	62	11 53	S	46	15 16	S	62	11 53	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	S	30	20 53	E	22	13 57	E	23	18 55	E	23	18 55	6	1	Ci.	3	Ac.	-	—	2	**Cu.**
27.....	E	17	20 17	E	23	13 45	E	28	15 32	E	28	15 32	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
28.....	NNE	33	8 33	N	40	13 10	ENE	31	15 48	N	40	13 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
29.....	NE	40	20 08	NNW	45	10 10	ENE	49	17 18	ENE	49	17 18	1	1	Cc, Ci.	-	—	-	—	-	—
30.....	ENE	43	21 09	S	60	14 40	SSW	72	16 40	SSW	72	16 40	7	-	—	2	Ac.	3	Ns.	2	**Cu.**
31.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	0,5	—	0,5	—	2,3	—	2,9	—
Extremas	N	62	Dia 3 às 8,16	S	62	Dia 25 às 11,53	SSW	72	Dia 30 à ·	SSW	72	Dia 30 às 16,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb, Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	3	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cu.	10:000	20:000	-
8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	2:000	20:000	-
4	0	Ci.	1	Ac.	3	Ns.	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0*	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	2	St.	3	Cu.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	50:000	-
8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.	10:000	20:000	-
9	1	Ci.	2	Ac.	-	—	6	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	1	Ac.	3	Ns.	6	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:00	20:000	-
10 cl.	2	Ci.	3	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	-	-
6,1	0,8	—	0,5	—	2,0	—	2,8	—	5,4	0,5	—	0,0	—	2,1	—	2,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação = 100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1021,7	1024,8	1018,6	21,14	26,7	15,7	11,0	39,7	11,8	22,1	24,0	60,0	15,7	11,18	12,6	10,0	60,3	73	49
2	18,0	19,7	15,7	22,66	27,1	15,6	11,5	39,3	14,1	22,5	24,0	59,6	16,4	14,98	17,1	12,2	73,1	83	66
3	15,4	17,6	13,0	23,89	27,7	19,0	8,7	39,0	17,3	23,1	24,0	59,1	18,9	17,37	19,6	14,5	78,5	87	71
4	16,3	18,6	14,5	23,88	28,5	20,6	7,9	43,9	19,1	24,0	24,0	62,5	19,4	18 03	21,1	15,7	82,1	94	69
5	18,7	20,8	17,2	23,11	28,1	20,0	8,1	42,0	19,1	24,0	24,1	63,0	19,9	17,70	19,0	16,6	84 5	91	73
6	17,0	19,0	15,0	23.58	27,5	19,0	8,5	39,7	17,6	24,0	24,1	60,8	18,9	16,84	18,7	13,5	78,2	87	67
7	15,5	16,9	14,2	24.14	28,3	18,9	9,4	36,8	20,1	24,1	24,0	57,0	20,5	17,40	18,9	16,2	78,5	88	64
8	16,9	20,6	14,8	23,58	28,4	19,0	9,4	42,5	19,6	24,4	24,0	59,1	20,4	18,17	21,4	16,1	84,3	90	74
9	23,8	25,1	21,1	22,02	24,3	20,5	3,8	34,6	20,1	24,7	24,1	50,4	19,9	13,07	15,3	11,0	66,5	77	59
10	23,2	25,1	21,6	21,74	25,6	17,5	8,1	39,5	15,6	23,8	24,1	55,0	16,9	11,98	13,3	10,5	62,7	71	53
11	20,6	22,6	19,1	22,24	27,0	16,5	10,5	40,0	13,2	23,3	24,1	61,5	16,8	11,03	13,1	8,4	55,2	66	47
12	17,5	19,2	15,6	23,18	27,6	16,8	10,8	41,1	14,6	23,3	24,1	62,5	16,9	14,09	15,4	12,0	67,0	74	59
13	17,6	19,9	15,7	24,02	28,4	18,5	9,9	40,4	15,3	24,0	24,1	58,8	18,3	15,87	17,7	12,2	71,7	81	65
14	15,1	17,1	12,7	24,23	28,4	18,5	9,9	39,8	19,1	24,7	24,3	59,5	18,2	16,50	17,7	15,6	73,7	79	66
15	16.3	19,0	13,4	23,37	29,9	20,3	9,6	42,0	18,8	25,0	24,3	59,0	20,1	15,75	17,9	14,1	73,6	78	63
16	19,6	20,8	18,5	21,84	24,3	19,6	4,7	30,4	18,7	25,0	24,5	41,0	18,4	13,14	14,1	11,6	67,6	74	63
17	21.0	23,2	19,4	22,54	27,0	17,0	10,0	44,1	16,5	24,3	24,5	64,0	16,7	12,62	14,0	11,4	62,4	70	57
18	16,7	19,0	14,6	23,42	27,5	17,8	9,7	40,5	15,6	24,3	24,5	61.3	18,9	14,40	15,5	12,2	67,3	72	60
19	13,2	15,0	11,0	24,22	28,0	19,7	8,3	39,8	17,1	24,5	24,5	59,0	19,9	16,51	18,8	14,0	73,4	78	69
20	20,0	23,3	14,6	23,58	28,5	20,8	7,7	40,7	18,9	24,9	24,5	58,0	20,4	17,10	18,8	16,0	79,4	88	69
21	23,9	24,8	22,6	22,08	24,7	20,0	4,7	31,7	18,6	24,6	24,5	47,0	19,4	15,70	18,5	12,6	79,7	89	71
22	23,0	24,9	21,4	21,78	26,2	17,8	8,4	41,6	15,6	23,7	24,5	63,0	17,2	12,27	13,2	10,6	63,7	74	49
23	19,5	21,4	17,8	22,59	26,6	17,1	9,5	42,3	14,6	24,0	24,5	58,8	16,5	13,24	14,2	11.6	65,3	77	51
24	15,3	17,3	12,5	24,00	28,4	17,5	10,9	42,0	15,6	24,1	24,5	59,4	16,6	15,38	16,9	12,2	69,8	82	60
25	19,1	20,8	15,6	23,61	27,8	19,5	8,3	40,7	18,1	24,6	24,6	60,8	17,9	15,73	16,2	14,3	73,2	82	59
26	20,6	21,9	19,7	22,24	26,5	19,1	7,4	38,0	17,1	24,5	24,6	56,8	19,0	13,48	14,7	10,0	68,7	77	57
27	19,2	20,9	18,1	22,88	26,7	17,9	8,8	41,5	15,7	24,2	24,6	56,0	17,7	13,34	15,1	12,2	65,2	75	55
28	17,7	19,8	15,9	23,84	28,3	17,9	10,4	43,0	16,1	24,3	24,6	61,0	18,9	15,95	18,0	12,7	72,9	84	63
29	16,5	18,7	14,5	24,87	28,5	21,1	7,4	44,0	19,1	25,1	24.6	61,8	21,9	18,70	19,9	16,9	80,7	88	73
30	17,4	19,4	15,3	25,94	30,0	22,5	7,5	45,5	21,2	26,0	24,6	61,0	21,4	18,36	19,9	17,0	74,1	83	65
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1018,5	1020,6	1016,5	23,21	27,42	18,72	8,70	40,20	17,13	24,17	24,31	58,56	18,60	15,20	16,89	13,13	71,8	80,4	62,5
Totais e extremas	-	25,1	11,0	-	30,0	15,6	24,4	45,5	11,8	-	-	64,0	15,7	-	21,4	8,4	-	94	4

Estado ge

Dias

1 — B. t.
2 — B. t.; ⌓°.
3 — B. t.
4 — B. t.; ●° td.
5 — B. t.; ⍂ dist. a W.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.
8 — B. t.; ●° n

Dias

9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — ⊥ B. t.; ≡ m.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,7	-	-	7 57	E	6	ENE	10	C	0	3,6	E	6	ENE	10	-	-		-	-	-	-
3,1	-	-	9 54	NW	8	NE	14	NE	8	6,4	NE	10	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
2,7	-	-	9 15	NNW	6	NE	18	NE	9	8,7	NE	13	NE	35	-	-	-	-	-	-	-
3,4	5,3	0 20	5 39	NNE	5	W	18	C	0	6,2	N	5	W	18	-	-	-	-	-	-	1
2,5	-	-	3 27	ESE	5	NE	8	C	0	5,3	S	10	S	17	1	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	6 28	C	0	NE	12	NE	12	6,5	NE	12	NE	16	-	-	1	-	-	-	-
3,3	-	-	9 17	NE	9	NNE	17	NE	15	12,4	NE	12	NNE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	0,3	0 10	7 16	C	0	NE	14	NNE	5	9,1	C	0	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,4	-	-	1 40	SSE	20	SE	15	SE	1	12,9	SSE	19	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	2 07	ESE	10	ESE	13	E	6	5,4	ESE	11	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	8 25	ENE	9	ENE	8	C	0	4,0	ENE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 11	NNE	7	NE	15	NE	6	7,1	NE	9	NE	16	-	-	-	-	1	-	-
4,9	-	-	9 43	NNE	4	ENE	15	ENE	8	6,8	ENE	10	ENE	16	-	-	-	1	1	-	-
3,5	-	-	9 25	NNE	14	NE	17	NNE	10	10,9	NE	13	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	5 20	S	10	SSE	20	SE	13	10,8	N	9	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	0 00	ESE	10	ESE	7	E	2	5,1	ESE	7	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	5 37	E	7	E	12	E	4	4,8	E	8	E	13	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 00	N	9	NE	17	NE	12	9,9	NE	16	NE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	7 50	N	17	NE	19	N	17	13,0	N	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,7	0,5	0 15	0 43	SE	2	SE	18	ESE	8	9,8	ESE	14	ESE	20	-	-	-	-	-	-	1
3,4	0,7	0 15	0 49	SSE	13	ESE	15	SE	9	8,8	ESE	10	ESE	16	-	-	-	-	-	1	1
4,1	-	-	7 41	ESE	14	ESE	8	C	0	4,8	ESE	10	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	6 00	E	11	E	10	C	0	4,0	E	10	E	11	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	10 15	NNE	11	NE	16	NE	3	6,5	NE	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,3	1,2	0 20	2 31	SSW	10	SE	15	SE	5	10,6	SE	7	SSW	29	-	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	1 53	SSE	14	SE	15	C	0	7,4	SE	9	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	3 07	ESE	11	E	8	ESE	1	4,7	ESE	7	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	8 04	ENE	10	NE	15	NE	4	6,3	NE	10	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	7 01	NNE	12	NE	15	NE	15	16,7	NE	11	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 30	N	14	NE	15	S	4	10,9	NE	14	S	22	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
3,99	-	-	-	—	9,3	—	14,0	—	5,9	7,8	NE	11,4	—	-	-	-	-	-	-	-	-
119,6	8,0	1 20	184 05	—	-	—	-	—	-	-	-	-	NE	35	1	1	2	1	2	1	3

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.; ● n.
21 — B. t.; ● m. td.
22 — B. t.
23 — B. t.

Dias
24 — B. t.
25 — B. t.; ● n.; v. fr. 10.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
29 — B. t.
30 — T. qt.; ≤ n. a NW.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	19	8 50	E	24	10 30	ESE	19	15 25	E	24	10 30	4	-	—	-	—	4	Sc.	-	—
2.....	NW	16	8 40	NE	32	13 20	NE	29	15 15	NE	32	13 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
3.....	N	19	8 45	NE	35	12 55	NE	24	15 00	NE	35	12 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.
4.....	NNE	23	20 25	W	35	14 30	SE	20	15 55	W	35	14 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	S	24	2 50	NE	21	14 30	NE	9	15 05	S	24	2 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
6.....	E	4	21 15	NE	28	13 35	NE	28	15 05	NE	28	13 35	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb
7.....	NE	28	8 30	NNE	33	10 05	NE	32	15 58	NNE	33	10 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	NNE	31	21 55	NE	23	13 55	NE	21	15 35	N	25	6 05	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9.....	SSE	31	23 40	SSE	31	13 20	SSE	27	15 00	SSE	38	3 00	10 cl.	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.
10.....	ESE	20	8 35	ESE	25	13 15	ESE	23	15 10	ESE	25	13 15	5	-	—	-	—	4	Sc.	1	Cu.
11.....	ENE	18	8 35	NE	22	10 55	ENE	15	15 55	NE	22	10 55	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
12.....	NNE	21	8 55	NE	28	13 55	NE	28	16 30	NE	28	16 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
13.....	NE	14	20 55	NE	27	13 25	ENE	28	15 35	ENE	28	15 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
14.....	NNE	27	8 59	NE	34	14 10	NE	31	16 05	NE	34	14 10	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.
15.....	SW	30	6 45	SSE	35	14 25	SE	32	16 00	SSE	35	14 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
16.....	SE	28	20 05	ESE	23	9 00	ESE	16	15 20	SE	28	20 05	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu, Cb.
17.....	E	14	8 05	E	26	14 45	E	25	15 05	E	26	14 45	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	N	25	8 55	NE	36	13 40	NE	33	16 05	NE	36	13 40	4	-	—	3	As.	-	—	1	Cu.
19.....	NNE	32	20 45	NE	34	14 55	NE	35	15 05	NE	35	15 05	4	2	Cs.	-	—	-	—	2	Fr Cu, Cu.
20.....	N	30	20 30	ESE	35	11 15	ESE	40	15 55	ESE	40	15 55	5	-	—	1	Ac.	-	—	4	Cu.
21.....	ESE	26	20 45	ESE	33	10 50	ESE	26	15 10	ESE	33	10 50	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
22.....	ENE	26	8 55	ESE	26	13 10	ESE	16	15 30	ESE	26	13 10	5	-	—	-	—	5	Sc.	-	—
23.....	E	24	8 40	E	23	9 10	ENE	20	15 20	E	24	8 40	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—
24.....	NNE	15	8 40	NE	30	14 20	NE	32	15 20	NE	32	15 20	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	S	22	6 10	SSW	42	9 55	SE	22	15 15	SSW	42	9 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
26.....	SSE	24	8 55	SE	33	14 15	SE	30	15 20	SE	33	14 15	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
27.....	ESE	24	8 30	ESE	18	9 35	ESE	28	15 30	ESE	28	15 30	6	-	—	-	—	1	Sc.	5	Cu, Cb.
28.....	ENE	20	7 25	NE	25	11 00	NE	28	15 25	NE	28	15 25	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	N	25	8 59	NE	31	14 30	NE	32	16 45	NE	32	16 45	10 cl.	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
30.....	N	28	7 45	NE	32	13 45	NE	32	15 15	S	35	21 40	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,6	0,2	—	0,2	—	1,2	—	3,0	—
Extremas	NNE	32	Dia 18 às 20,45	SSW	42	Dia 25 às 9,55	ESE	40	Dia 20 às 15,55	SSW	42	Dia 25 às 9,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
10	-	—	8	Ac, As.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	4:000	-
6	5	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10:000	4:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	6	-	—	3	Ac.	2	Sc.	1	Cu.	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Sc.	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	10	-	—	5	Ac, As.	5	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	5	-	—	5	Ac, As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	9	Cs.	-	—	-	—	-	—	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Fr Cu, Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10:000	4:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
8	8	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
7	-	—	3	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	4	Cc.	-	—	3	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	3	Cc.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,7	1,0	—	0,4	—	1,7	—	1,6	—	2,9	0,1	—	0,6	—	1,2	—	1,1	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... Latitude S..... 19° 50'
Longitude E. Gr..... 34° 50'
Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
2	WNW	11	SW	8	SE	9	E	11	E	10	SE	32																
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
5	C	0	—	-	NE	19	—	-	—	-	—	-																
6	N	5	N	13	NNE	30	NE	39	—	-	—	-																
7	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
8	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
9	S	25	S	29	—	-	—	-	—	-	—	-																
10	SW	20	SSE	13	SE	28	SE	19	—	-	—	-																
11	WSW	10	ENE	3	ESE	13	ESE	17	SSW	10	S	9	SSW	20	SE	35												
12	NNW	9	NNE	18	NE	23	ENE	8	ESE	1	—	-																
13	NNW	7	NNE	23	NNE	36	—	-	—	-	—	-																
14	C	0	NNE	14	NNE	62	NE	46	NNE	11	—	-																
15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
16	ESE	16	—	-	E	23	E	20	ENE	15	ENE	22																
17	ENE	1	E	22	E	24	E	24	E	19	E	31																
18	N	8	NE	20	NE	23	NE	19	—	-	—	-																
19	NNE	8	NNE	30	NNE	56	N	34	—	-	—	-																
20	NNE	3	ENE	14	—	-	—	-	—	-	—	-																
21	S	24	ESE	27	SSE	31	SE	22	E	28	E	32																
22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
23	SSE	21	SE	25	SE	22	SE	11	SE	25	—	-																
24	WNW	13	N	13	NE	14	ENE	15	SE	12	ESE	18																
25	N	4	N	13	ENE	14	ESE	18	—	-	—	-																
26	ENE	1	-	-	E	16	ESE	28	—	-	—	-																
27	ESE	14	E	18	ESE	20	—	-	—	-	—	-																
28	NNW	8	ESE	22	NE	25	ENE	24	E	21	NNE	9																
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																
30	NNE	3	E	12	ESE	22	NE	54	NNE	54	NNE	13																
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-																

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1020,2	1022,6	1017,9	20,85	25,1	16,8	8,3	37,0	16,9	23,6	26,3	63,0	-	13,97	15,7	12,9	77,0	94	59
2	16,9	19,1	14,7	21,57	26,1	16,2	9,9	39,3	14,1	23,7	26,3	61,5	16,9	16,01	17,7	13,8	84,0	93	68
3	14,8	17,5	11,8	23,33	29,6	19,3	10,3	40,9	16,9	24,5	26,3	62,6	16,8	18,24	20,4	15,7	86,2	99	69
4	13,9	15,1	12,1	24,58	32,8	21,5	11,3	44,1	19,8	26,2	26,4	64,0	20,9	19,33	21,4	17,0	84,6	92	61
5	16,8	18,4	15,1	24,45	29,6	22,4	7,2	37,6	19,9	25,6	26,2	60,7	21,9	19,28	20,5	18,0	85,1	92	76
6	16,3	18,4	13,8	24,22	30,4	21,0	9,4	41,0	18,5	26,8	26,2	66,5	20,5	18,57	20,2	16,9	83,1	92	62
7	14,9	17,0	12,8	22,99	29,1	20,8	8,3	39,3	18,9	26,9	26,3	61,0	20,0	18,55	21,3	16,1	84,5	94	69
8	15,7	17,3	14,2	23,79	29,4	19,8	9,6	40,1	17,2	27,0	26,2	61,9	19,0	18,04	19,7	16,2	82,9	92	64
9	20,6	22,4	17,4	23,59	27,2	20,1	7,1	42,1	16,6	27,0	26,3	62,5	18,7	17,59	19,0	16,4	81,8	96	64
10	21,1	23,1	19,5	23,53	26,8	20,2	6,6	39,0	19,0	27,0	26,2	59,0	19,5	16,46	17,4	15,4	76,8	85	66
11	19,0	21,0	17,2	23,28	28,1	19,8	8,3	40,6	16,6	27,0	26,3	56,4	19,1	16,09	17,8	14,4	76,6	87	59
12	16,6	19,0	13,9	23,31	29,8	17,1	12,7	42,7	13,4	27,3	26,3	58,9	17,0	15,90	17,7	12,6	75,5	88	56
13	15,9	18,7	13,2	24,24	31,7	20,5	11,2	42,8	17,6	27,4	26,3	59,1	19,4	18,22	20,3	15,4	81,3	94	61
14	13,9	16,7	10,9	24,05	30,0	19,0	11,0	40,4	15,8	27,2	26,3	55,0	19,0	17,27	19,1	16,1	78,9	98	62
15	13,4	18,6	10,7	24,47	29,0	20,6	8,4	39,5	17,0	27,5	26,4	56,9	19,5	17,92	19,4	16,1	79,3	93	65
16	17,0	19,0	14,9	24,84	28,5	21,3	7,2	38,4	22,0	27,5	26,5	61,5	22,8	17,52	18,4	15,8	75,8	84	65
17	19,0	21,3	17,8	24,25	30,1	19,3	10,8	35,5	17,5	27,0	26,5	63,0	18,9	16,70	17,9	14,6	75,0	86	60
18	16,0	18,7	13,3	23,98	30,5	20,2	10,3	35,0	17,8	27,0	26,5	63,0	19,3	16,43	17,7	14,6	74,7	85	61
19	12,6	14,3	09,8	24,39	31,4	19,8	11,6	41,1	18,7	26,5	26,5	62,4	18,8	16,78	20,4	14,4	78,5	88	62
20	16,3	19,4	13,0	24,74	27,9	19,9	8,0	38,5	19,0	26,8	26,5	59,0	20,2	19,17	20,8	16,4	82,7	87	75
21	21,2	23,0	19,3	25,71	29,0	24,1	4,9	37,0	22,3	26,6	26,5	65,5	22,9	18,79	20,2	17,7	76,9	83	68
22	20,3	21,9	19,1	24,87	29,5	24,0	5,5	35,6	21,9	27,4	26,6	70,1	22,1	16,90	18,4	15,1	73,0	82	58
23	17,9	20,0	16,2	24,13	28,3	21,1	7,2	38,9	18,5	26,9	26,6	57,0	20,5	14,28	16,1	12,1	64,8	77	52
24	14,6	17,2	11,7	23,12	28,4	18,0	10,4	40,2	15,1	27,1	26,6	55,9	17,5	15,77	18,0	12,2	75,3	86	60
25	16,8	18,1	13,7	24,56	28,5	20,0	8,5	40,4	18,4	27,0	26,6	55,9	19,0	17,33	20,2	14,8	76,5	85	69
26	17,8	20,0	15,9	25,23	29,0	21,9	7,1	37,1	20,6	27,1	26,6	53,9	20,5	17,04	18,0	16,2	72,1	82	59
27	17,4	19,5	15,8	24,97	28,7	22,6	6,1	35,9	21,3	27,2	26,7	63,2	-	17,52	19,0	16,7	75,3	85	61
28	16,6	19,0	14,5	24,61	29,8	20,5	9,3	41,5	18,0	27,1	26,7	67,1	19,5	17,65	19,7	15,7	77,6	97	60
29	15,5	17,8	13,1	25,51	30,9	21,0	9,9	40,0	19,7	27,2	26,6	65,7	19,6	19,32	21,0	16,8	80,1	90	62
30	15,3	16,9	13,2	25,75	31,2	23,4	7,8	36,0	20,5	27,5	26,6	62,8	21,5	20,46	21,7	18,4	83,4	92	74
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,8	1019,0	1014,6	24,13	29,21	20,41	8,80	39,38	18,31	26,67	26,43	61,17	19,69	17,48	19,17	15,48	78,6	89,2	63,7
Totais e extremas	-	23,1	09,8	-	32,8	16,2	16,6	44,1	13,4	-	-	70,1	-	-	21,7	12,1	-	99	52

Estado gera

Dias
1 — B. t.; ⊕ madr.
2 — B. t.
3 — B. t.; ⌓¹; v. fr. 14-18.
4 — T. qt.; ⌓¹; v. fr. 20-21.
5 — B. t.
6 — T. qt.; v. fr. 15-17.
7 — B. t.; ⌓⁰; v. fr. 14-17.
8 — B. t.; ⌓¹.

Dias
9 — B. t.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 14-15-17-20.; m. fr. 16.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; v. fr. 17.
13 — T. qt.; v. fr. 16-19.
14 — T. qt.; ≡¹ madr. e m.; v. fr. 16-17.
15 — B. t.; ≡¹ madr. e m.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
6,9	1,8	0 30	8 44	SW	16	SE	20	ESE	9	16,4	ESE	14	SE	27	-	-	-	-	-	-	1
4,0	-	-	6 33	WNW	15	SE	19	E	14	12,6	WNW	13	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	8 08	NNE	14	ESE	30	E	16	16,9	NNE	11	ESE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,0	-	-	8 34	NNE	14	SE	25	ESE	28	18 0	NNE	12	E	29	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	8 25	S	12	ESE	25	ESE	20	16,9	ESE	21	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	7 06	NNW	6	ESE	27	E	20	15,7	ESE	26	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	8 41	NNE	14	ESE	30	E	18	15,7	E	19	E	30	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	8 25	ENE	10	SE	20	ESE	14	13,5	ESE	17	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,2	-	-	8 55	SSW	23	SSE	33	ESE	27	21,1	ESE	2[illegible]	SE	36	-	-	-	1	-	-	-
6,6	-	-	9 53	SW	21	SE	20	ESE	19	19,2	ESE	18	SW	21	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 27	WSW	9	ESE	21	E	13	12,4	ESE	16	ESE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	10 43	N	15	ESE	20	E	20	14,2	ESE	22	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	8 05	NNE	15	ESE	25	E	21	16,2	ESE	23	E	31	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	9 06	NE	9	ESE	28	E	19	12,7	E	23	E	30	-	-	-	1	1	-	-
4,4	-	-	7 46	NE	10	ESE	20	ESE	26	16,2	ESE	2[illegible]	ESE	27	-	-	-	1	1	-	-
3,7	-	-	8 29	SE	20	SE	23	ESE	11	17,3	SE	20	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	10 06	ESE	18	ESE	25	ESE	17	15,0	ESE	14	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 40	NE	14	ESE	30	E	18	17,2	ESE	23	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	9 46	NNE	18	ESE	38	E	17	19,6	E	25	ESE	30	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	0 16	SSW	8	SE	31	ESE	24	16,3	ESE	22	SE	31	-	-	-	-	-	-	-
4,5	0,1	0 08	9 58	SE	23	SE	20	SE	20	20,4	SE	21	SE	24	-	-	-	-	-	-	1
6,7	0,2	0 19	3 09	SE	25	SE	25	ESE	20	22,3	SE	23	SE	30	-	-	-	-	-	-	1
7,9	-	-	10 38	SSE	15	SE	18	ESE	13	14,6	SSE	17	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	10 31	NW	13	SE	22	E	15	13,4	WNW	12	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	8 59	SW	13	S	24	SE	24	16,2	SE	22	S	25	-	-	-	-	-	-	-
7,7	0,6	0 15	8 53	SE	15	SE	18	SE	29	15,8	SE	16	S	26	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,7	0 42	7 48	ESE	21	SE	22	SE	18	18,[illegible]	SE	20	SE	2[illegible]	-	-	-	-	-	-	1
5,5	-	-	9 21	NE	12	SE	22	ESE	18	15,0	ESE	17	SE	27	-	-	-	-	-	-	-
4,0	-	-	7 36	NE	14	ESE	34	ESE	27	19,5	ESE	28	ESE	39	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 05	ESE	14	ESE	32	SE	24	20,0	ESE	27	ESE	34	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,71	-	-	-	—	14,8	—	24,9	-	19,0	16,6	ESE	21,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
141,3	3,4	1 47	253 46	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ESE	39	0	0	5	3	2	0	5

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓ °.
18 — T. qt.; v. fr. 13-18.
19 — T. qt.; v. fr.; 18-19; m. fr. 14-17.
20 — B. t.; v. fr.; 14-18.
21 — B. t.; , n.
22 — B. t.; , m.; v. fr. 12-13.
23 — B. t.

Dias
24 — B. t.
25 — B. t.
26 — B. t.; ● n.
27 — B t.; ● por vezes.
28 — B. t.; v. fr.; 16.
29 — T. qt.; v. fr. 13-15, 18-20; m. fr. 16-17.
30 — T. qt.; v. fr. 12-18, 21-22.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSE	54	1 55	SSW	39	10 01	SE	36	15 15	SSE	54	1 55	4	-	—	1	As.	-	—	3	Cu, Cb.
2.....	WNW	22	8 45	SE	32	14 49	ESE	41	15 56	ESE	41	15 56	10	-	—	6	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.
3.....	NNE	24	9 00	ESE	44	14 02	ESE	46	16 21	ESE	46	16 21	7	-	—	-	—	4	St, Sc.	3	Cu, Cb.
4.....	ENE	28	21 01	SE	45	14 36	E	44	20 00	SE	45	14 36	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
5.....	E	35	0 24	ESE	42	14 59	ESE	47	15 35	ESE	47	15 35	7	-	—	-	—	3	St.	4	Cb, Cu.
6.....	ESE	35	22 39	ESE	42	13 44	ESE	45	16 16	ESE	45	16 16	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.
7.....	E	38	20 50	ESE	52	13 45	ESE	52	15 45	ESE	52	15 45	6	-	—	-	—	2	Sc.	4	Cu.
8.....	E	19	21 16	SE	42	14 35	ESE	36	15 20	SE	42	14 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
9.....	S	40	7 30	SSE	55	14 46	SE	57	15 47	SE	57	15 47	9	-	—	-	—	5	Ns, St, Sc.	4	Cb, Cu.
10.....	SE	41	20 07	SSE	34	13 17	ESE	42	17 30	ESE	42	17 30	4	-	—	-	—	4	Sc, St.	-	—
11.....	ESE	35	20 20	ESE	36	14 40	ESE	36	16 10	ESE	36	14 40	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cb, Cu.
12.....	NNE	26	8 49	ESE	38	14 50	ESE	50	16 10	ESE	50	16 15	4	-	—	-	—	0	Sc.	4	Cu.
13.....	NNE	32	8 54	ESE	50	13 20	E	51	16 11	E	51	16 11	7	-	—	-	—	3	St, Sc.	4	Cb.
14.....	ENE	26	20 05	ESE	44	14 54	E	45	15 35	E	45	15 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	E	31	20 33	ESE	38	14 02	ESE	45	18 48	ESE	45	18 48	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	SE	44	23 30	SE	41	14 57	ESE	38	16 30	SE	41	14 57	3	-	—	-	—	1	Sc, St.	2	Cu.
17.....	ESE	31	8 58	ESE	43	14 02	ESE	34	15 29	ESE	43	14 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
18.....	ESE	34	23 16	ESE	49	14 55	ESE	51	15 48	ESE	51	15 48	7	-	—	-	—	0	St.	7	Cb, Cu.
19.....	ENE	31	21 03	ESE	56	14 58	ESE	55	15 03	ESE	56	14 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	ENE	32	21 28	SE	49	14 45	ESE	54	16 59	ESE	54	16 59	10	-	—	-	—	10	St, Sc.	-	—
21.....	S	38	5 43	SE	36	14 39	SE	37	15 32	SE	44	20 15	7	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
22.....	SE	44	7 48	SE	52	11 30	SE	42	15 15	SE	52	11 30	10	-	—	-	—	4	Sc, Ns.	6	Cb.
23.....	SSE	36	6 04	SE	34	13 05	SE	32	16 20	SSE	36	6 04	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.
24.....	NW	22	7 17	SE	40	13 54	SE	40	15 14	SE	40	13 54	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25.....	SW	23	8 20	SE	43	14 50	SE	40	19 40	SE	44	20 46	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.
26.....	SE	44	20 46	ESE	35	11 37	SE	34	17 20	S	50	22 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
27.....	S	50	22 00	SE	40	12 10	SE	38	15 11	SE	40	12 10	10 cl.	-	—	1	As.	3	Ns.	6	Cb, Cu.
28.....	ESE	33	22 18	SE	40	14 36	SE	39	15 30	SE	40	14 36	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
29.....	NE	25	8 40	ESE	52	14 00	ESE	53	15 10	ESE	52	15 10	4	-	—	-	—	0	St, Sc.	4	Cu.
30.....	ESE	36	20 50	SE	53	12 03	ESE	52	15 03	SE	53	12 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,3	0,0	—	0,3	—	1,4	—	3,6	—
Extremas	SSE	54	Dia 1 às 1,55	ESE	56	Dia 19 às 14,58	SE	57	Dia, 9 às 15,47	SE	57	Dia 9 ás 15,47	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração				
2	-	—	0	Ac. —	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
3	-	—	2	As. —	-	—	0	Cu.		5	-	—	-	—	2	St. —	3	Cb.		10:000	10:000	-
8	0	Ci, Cc. —	-	—	0	St.	3	Cb, Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
2	-	—	1	As. —	-	—	1	Cu.		6	-	—	-	—	6	St, Sc. —	-	—		20:000	20:000	-
1	0	Cc. —	1	As. —	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	0	Sc.	2	Cu, Fr Cu.		3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.		10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		5	-	—	-	—	4	Sc, St.	1	Cu.		20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10.000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
3	-	—	0	Ac. —	-	—	3	Cb, Cu.		1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu, Fr Cu.		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.		10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.		6	-	—	-	—	3	Ns.	3	Cb.		10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		8	-	—	-	—	5	Ns.	3	Cb.		20:000	20:000	-
5	0	Ci.	3	As. —	-	—	2	Cu.		1	0	Ci.	1	As.	-	—	-	—		10:000	20:000	-
1	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		20:000	20:000	-
2	-	—	1	As. —	1	Ns.	0	Cu.		3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.		20:000	20:000	-
1	0	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		20:000	20:000	-
2	2	Ci, Cs. —	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		20:000	10:000	-
6	-	—	-	—	6	St, Sc.	0	Cu.		2	-	—	-	—	2	St. —	0	Cb.		20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
2,0	0,0	—	0,3	—	0,5	—	1,2	—		1,9	0,0	—	0,1	—	0,8	—	1,0	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1019,2	1021,6	1017,1	20,68	25,2	17,4	7,8	37,1	15,4	23,9	24,4	49,0	-	14,61	15,7	13,3	81,3	96	61
2	17,1	19,6	15,3	21,38	28,0	14,9	13,1	42,2	12,1	23,8	24,4	52,5	13,6	15,60	17,6	13,3	83,3	98	57
3	15,2	17,5	13,3	24,00	30,0	18,8	11,2	44,6	15,4	23,7	24,3	55,3	17,0	17,22	18,7	15,7	78,8	95	58
4	13,8	15,4	11,9	25,47	33,2	20,8	12,4	44,7	17,4	24,1	24,5	57,5	18,9	17,34	20,1	14,6	72,4	85	56
5	15,8	17,6	14,5	25,17	31,2	21,3	9,9	45,4	17,2	24,5	24,7	53,5	19,2	18,25	19,7	16,8	77,0	87	61
6	15,9	17,7	14,2	25,00	31,0	20,9	10,1	44,5	16,6	24,8	24,9	53,9	19,0	17,67	18,7	16,5	76,3	91	58
7	14,9	16,9	13,4	24,51	30,7	19,0	11,7	45,4	15,4	25,0	25,0	53,6	16,8	17,29	20,2	14,5	76,2	87	62
8	15,4	17,2	13,9	24,65	30,4	19,3	11,1	43,8	13,9	25,2	25,2	52,5	17,7	17,66	20,3	14,9	77,0	87	62
9	19,2	21,1	17,1	24,27	28,6	18,3	10,3	44,4	13,9	25,4	25,5	51,0	17,1	17,11	19,9	14,1	76,5	87	65
10	20,0	21,6	18,6	23,92	28,7	17,4	11,3	44,4	13,6	25,5	25,5	52,2	16,5	16,08	17,6	13,9	73,8	88	58
11	18,7	20,1	17,5	23,83	28,3	17,1	9,2	44,0	15,4	25,6	25,6	53,0	18,0	15,75	17,3	14,4	72,7	89	59
12	16,9	19,3	14,7	23,18	29,3	15,9	13,4	44,9	11,4	25,7	25,8	53,6	14,7	15,63	17,4	13,0	74,4	89	58
13	16,2	19,1	13,2	25,30	32,0	19,7	12,3	45,3	13,6	25,7	25,8	53,7	18,0	16,22	17,9	12,7	69,3	82	40
14	14,1	16,9	11,5	25,10	32,8	19,9	12,9	44,6	14,4	25,8	25,9	54,5	18,5	15,64	16,9	14,3	67,3	80	43
15	12,2	13,8	10,2	26,45	35,8	20,1	15,7	46,0	14,2	25,9	26,0	56,3	18,4	14,73	17,2	12,7	59,0	77	39
16	15,8	18,0	13,0	24,82	30,7	20,9	9,7	43,1	14,2	26,0	26,1	52,6	19,0	15,99	18,4	13,0	70,6	89	41
17	18,5	20,3	17,6	23,45	28,6	17,3	11,3	43,9	13,3	26,0	26,2	54,0	16,0	16,36	17,9	14,5	77,2	94	59
18	16,2	19,0	14,1	23,77	29,7	17,9	11,8	45,5	13,4	26,0	26,2	55,9	16,9	15,75	17,4	14,1	73,0	83	57
19	12,7	14,6	10,7	25,48	34,4	19,4	15,0	48,9	14,4	26,1	26,3	56,0	17,7	17,23	19,9	14,9	72,3	83	51
20	14,7	17,9	11,9	26,03	34,6	21,9	12,7	47,6	15,9	26,2	26,3	56,0	20,6	18,12	19,6	16,7	73,6	86	52
21	19,9	21,3	17,9	25,84	29,9	22,1	7,8	46,6	17,1	26,4	26,4	54,5	21,0	18,55	19,6	17,6	75,9	88	60
22	19,3	20,8	18,0	24,41	29,0	20,0	9,0	45,0	16,3	26,5	26,5	56,0	19,2	17,55	19,5	16,0	78,2	89	63
23	17,2	19,0	15,3	23,82	29,5	17,9	11,6	48,7	13,9	26,7	26,7	57,0	16,7	16,43	18,0	14,6	76,0	90	57
24	14,6	17,0	12,2	23,89	30,4	18,4	12,4	47,3	13,5	26,7	26,7	56,2	17,0	16,54	18,6	14,6	75,6	89	58
25	15,3	17,7	12,9	25,67	32,1	21,2	10,9	48,5	15,5	26,8	26,8	55,2	19,7	18,19	20,3	16,7	74,8	84	59
26	17,3	19,4	15,1	2 ,83	30,2	21,1	9,1	47,2	15,5	26,9	26,9	53,6	20,0	17,44	19,0	16,4	75,7	85	62
27	17,1	19,1	14,9	24,25	29,5	18,9	10,6	47,1	12,9	27,0	27,0	54,3	17,9	16,82	18,2	15,5	75,3	83	61
28	16,6	19,1	14,2	25,28	31,7	19,4	12,3	48,2	14,3	27,0	27,0	57,7	18,2	17,28	18,9	15,1	72,8	84	58
29	15,1	17,8	12,7	26,48	32,0	19,4	12,6	49,4	14,9	27,1	27,5	55,6	20,2	18,75	20,0	16,7	73,8	84	55
30	14,4	16,0	12,4	27,04	34,1	21,8	12,3	49,0	15,9	27,2	27,2	56,6	20,6	18,84	19,5	15,1	69,2	85	40
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,3	1018,4	1014,3	24,60	30,72	19,35	11,37	45,51	14,70	25,77	25,90	54,44	18,04	16,85	18,67	14,81	74,3	87,1	55,7
Totais e extremas	-	21,6	10,7	-	35,8	14,9	20,9	49,4	11,4	-	-	57,7	-	-	20,3	12,3	-	98	39

Estado geral

Dias
1 — B. t.; ●° madr.
2 — B. t.; ≡° madr. e m.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; v. fr. 16
5 — T. qt.; v. fr. 13-16.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ≡ m.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.; ≡° madr. e m.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — T. qt.; v. fr. 14-17.
14 — T. qt.
15 — T. m. qt.
16 — T. qt.

neteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,1	2,1	0 50	2 38	WNW	7	E	10	S	4	6,4	WNW	9	WNW	15	-	-	-	-	-	-	1
2,8	-	-	6 47	NNE	3	ESE	13	SE	4	4,3	SE	8	ESE	15	-	-	-	1	-	-	-
3,0	-	-	8 02	SE	4	SE	22	ESE	17	10,5	SE	17	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	8 47	ENE	9	SE	24	ESE	18	13,4	E	9	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 36	E	12	SE	26	SE	12	13,8	SE	17	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 07	E	16	SE	25	SE	13	11,4	SE	16	SE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,0	-	-	10 25	E	12	SE	20	SE	6	8,7	SE	14	SE	20	-	-	1	1	-	-	-
3,0	-	-	11 42	SE	15	SE	21	SE	10	9,8	SE	16	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
3,8	-	-	7 59	WSW	2	SSE	19	SSE	11	9,4	SSE	16	SSE	20	-	-	-	1	-	-	-
3,3	-	-	7 13	WNW	3	SSE	19	SSE	4	9,5	SSE	17	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	9 39	SSE	10	SSE	15	SE	5	6,4	SSE	11	SSE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 05	NE	3	SE	18	SE	7	7,0	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 31	E	5	ESE	26	ESE	15	13,3	ESE	12	SE	26	-	-	-	-	1	-	-
6,6	-	-	11 42	ENE	12	SE	22	SE	15	12,8	E	7	SE	24	-	-	-	-	1	-	-
6,5	-	-	11 43	ENE	12	ESE	18	SE	10	11,2	E	9	ESE	18	-	-	-	-	1	-	-
8,3	-	-	11 14	E	10	SE	21	SE	7	9,4	SE	13	E	21	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	6 11	E	5	SE	18	SE	3	7,6	SE	11	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	8 48	E	5	ESE	12	SE	6	5,2	SE	9	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 46	E	8	ESE	23	E	15	11,7	E	11	E	23	-	-	1	-	1	-	-
5,0	-	-	11 52	ENE	6	SE	25	SE	21	14,6	SE	21	SE	25	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	9 34	SE	8	SSE	16	S	17	12,2	SSE	16	S	19	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,4	0 05	8 26	SSE	3	SSE	20	S	10	9,2	SSE	12	SSE	20	-	-	-	-	-	-	1
4,9	-	-	9 37	SSW	4	SSE	18	SE	7	7,0	SSE	15	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	9 27	NE	2	SE	15	SE	7	6,1	SE	12	SE	17	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	11 08	ESE	5	SSE	24	SSE	17	11,1	SSE	21	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	8 56	S	6	SSE	19	SSE	7	6,6	SSE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	6 41	SW	2	SE	16	SE	6	6,4	SE	8	SE	17	-	-	1	-	-	-	-
4,1	-	-	10 41	E	8	SE	17	SE	11	9,0	SE	14	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
4,1	-	-	12 03	ENE	8	SE	25	SE	14	13,1	SE	23	SE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 00	E	10	E	23	SE	19	13,8	SE	18	SE	25	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,80	-	-	-	—	7,2	—	19,7	—	10,6	9,7	SE	14,7	—	-	-	-	-	-	-	-	-
144,1	2,5	0 55	288 20	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SE	26	0	0	6	6	6	0	2

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ≡ m.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ⌓¹.
20 — T. qt.
21 — B. t.
22 — B. t.; ∴° m.
23 — B. t.

Dias
24 — T. qt.; ≡ madr. e m.
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — B. t.; ⌓°; ' m.
28 — T. qt.; ≡ m.
29 — T. qt.; v. fr. 16-17.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	WSW	26	1 30	WSW	28	12 17	S	12	16 18	WSW	28	12 17	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—
2.....	NNE	6	8 40	ESE	27	13 35	SE	24	15 38	ESE	27	13 35	10	-	—	-	—	10	St.	-	—
3.....	SE	10	8 40	SE	33	14 10	SE	32	15 02	SE	33	14 10	8	-	—	8	Ac.	-	—	-	—
4.....	E	25	21 17	SE	36	14 17	SE	35	12 12	SE	36	14 17	6	-	—	5	Ac.	-	—	1	Cb.
5.....	E	27	22 26	SE	36	14 08	SE	35	15 24	SE	36	14 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	E	23	8 20	SE	30	14 20	SE	29	15 15	SE	30	14 20	8	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
7.....	E	20	8 43	SE	28	14 06	SE	31	15 10	SE	31	15 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Fr Cu
8.....	SE	26	8 50	SE	31	14 50	SE	32	16 08	SE	32	16 08	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
9.....	SE	12	20 31	SE	29	14 10	SE	30	15 22	SE	30	15 22	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
10.....	S	24	23 47	SSE	32	11 55	SSE	25	15 33	SSE	32	11 55	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
11.....	SSE	23	22 20	SSE	27	14 54	S	25	15 20	SSE	27	14 54	4	3	Cc.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
12.....	NE	6	8 40	SE	32	14 05	SE	29	15 06	SE	32	14 05	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
13.....	SE	20	20 59	E	35	14 45	SE	33	15 28	E	35	14 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
14.....	ESE	25	20 25	SE	35	14 24	SE	37	15 52	SE	37	15 52	0	-	—	-	—	-	—	-	—
15.....	ENE	25	8 36	E	28	14 35	E	24	15 20	E	28	14 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	ESE	22	21 27	E	31	10 50	SE	28	16 50	E	31	10 50	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	E	8	8 50	ESE	32	9 50	SE	28	15 25	ESE	32	9 50	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
18.....	SE	10	20 10	E	23	14 10	E	27	16 32	E	27	16 32	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
19.....	E	16	8 40	SE	33	14 12	E	32	16 20	SE	33	14 12	0	-	—	-	—	-	—	-	—
20.....	E	27	20 12	SE	34	14 40	SE	35	16 34	SE	35	16 34	0	-	—	-	—	-	—	-	—
21.....	SE	32	20 56	SSE	26	12 07	SSE	28	15 46	SSE	28	15 46	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb,
22.....	S	23	20 50	SSE	32	13 57	SSE	31	15 15	SSE	32	13 57	9	-	—	-	—	3	Ns.	6	Cb.
23.....	S	18	20 08	SSE	29	14 40	SSE	30	15 12	ESE	30	15 12	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
24.....	SE	8	20 35	S	23	11 33	SE	27	15 37	SE	27	15 37	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
25.....	ESE	12	7 41	SSE	34	13 15	SSE	35	15 15	SSE	35	15 15	1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—
26.....	SSE	28	20 10	SSE	30	14 45	SSE	38	15 38	SSE	38	15 38	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
27.....	SSE	10	20 20	SSE	29	12 04	SE	27	16 27	SSE	29	12 04	7	-	—	-	—	2	Ns.	5	Cb.
28.....	E	18	8 45	SE	31	12 26	SE	29	16 44	SE	31	12 26	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	ESE	18	8 04	SE	33	14 45	SE	35	16 33	SE	35	16 33	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
30.....	ESE	23	24 24	ESE	30	11 40	SE	29	15 42	ESE	30	11 40	0	-	—	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	4,5	0,1	—	0,5	—	0,8	—	3,0	—
Extremas	SE	32	Dia 26 às 20,56	SE	36	Dia 5 às 14,08	SSE	38	Dia 26 às 15,38	SSE	38	Dia 26 às 15,38	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cb.	6	-	—	-	—	6	Sc.	-	—	4:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	500	50:000	-
1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	6	Cb. Cu	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	20:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	1	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
2,2	0,1	—	0,3	—	-	—	1,8	—	1,0	-	—	0,2	—	0,2	—	0,8	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1017,8	1019,9	1015,9	23,29	28,8	17,8	11,0	44,3	16,7	27,2	28,5	61,6	17,2	15,41	18,1	11,9	73,0	90	55
2	17,0	19,1	15,4	23,87	28,9	20,0	8,9	43,3	18,8	27,6	28,5	58,7	19,3	17,32	19,2	15,6	79,4	91	66
3	16,3	18,5	15,2	24,03	29,6	18,5	11,1	43,8	16,8	28,0	28,5	59,7	17,6	17,68	20,3	14,7	80,3	91	62
4	15,9	17,5	14,5	24,60	29,9	19,0	10,9	43,4	17,1	28,3	28,5	58,8	18,4	17,36	18,8	14,7	76,4	88	60
5	16,5	18,4	14,9	24,31	30,2	19,0	11,2	44,3	16,9	28,6	28,5	62,9	17,8	17,80	20,2	15,6	79,5	90	61
6	16,7	18,3	15,5	24,24	30,0	19,0	11,0	45,7	17,7	28,9	28,5	62,3	18,0	17,31	19,3	14,6	77,8	91	62
7	15,9	17,6	14,7	24,22	30,5	19,0	11,5	44,3	17,8	29,0	28,5	59,3	18,1	17,01	19,0	14,4	76,8	89	58
8	16,1	17,6	14,8	24,27	30,8	17,6	13,2	45,1	16,3	29,0	28,6	59,1	16,9	17,17	19,9	13,4	76,9	90	58
9	17,6	18,7	16,3	24,16	28,7	18,2	10,5	43,8	16,9	29,2	28,6	56,5	17,5	17,67	20,2	14,3	79,2	89	66
10	17,2	18,9	15,6	25,19	30,1	18,2	11,9	43,1	19,8	29,5	28,6	60,2	20,4	17,24	18,3	16,5	73,8	88	56
11	17,4	18,5	16,1	24,72	29,6	21,2	8,4	43,2	20,2	29,5	28,6	60,0	20,7	17,15	18,0	16,4	74,9	86	58
12	17,8	19,7	16,3	24,17	29,9	19,8	10,1	43,9	18,3	29,3	28,6	61,4	19,1	16,22	18,2	14,4	73,3	86	56
13	17,9	20,4	16,4	23,32	29,5	16,0	13,5	39,5	14,5	29,0	28,6	60,0	14,9	15,46	17,2	11,5	73,5	87	57
14	16,5	19,2	14,8	23,67	30,0	17,0	13,0	43,3	14,5	28,5	28,7	61,2	16,1	15,61	17,6	12,6	72,8	86	54
15	15,1	16,8	12,9	24,19	31,0	17,1	13,9	41,4	15,2	28,3	28,7	58,9	16,4	15,41	17,1	12,3	70,0	84	48
16	15,8	17,3	14,1	24,62	29,3	19,5	9,8	41,4	17,3	28,5	28,7	60,6	18,8	16,75	18,1	14,5	73,5	84	60
17	17,3	19,3	16,1	25,00	29,9	19,9	10,0	41,9	17,8	28,6	28,7	60,1	18,7	16,89	18,1	14,8	72,8	86	56
18	16,7	18,8	15,4	24,40	29,1	20,0	9,1	41,9	18,0	28,9	28,8	60,0	18,9	16,79	17,9	15,0	75,0	87	59
19	15,7	17,3	14,1	25,04	30,2	18,5	11,7	40,2	16,5	29,0	28,8	58,3	17,7	17,93	20,2	14,5	76,6	87	60
20	16,6	18,0	15,2	25,32	31,2	20,0	11,2	41,7	17,9	29,1	28,8	59,5	19,3	17,32	18,6	15,7	73,8	89	53
21	18,0	19,7	16,9	25,06	30,2	19,2	11,0	43,9	17,3	28,3	28,8	61,4	18,2	18,55	20,4	15,3	78,9	89	64
22	17,4	19,1	15,6	25,48	29,5	22,4	7,1	41,9	21,3	29,5	28,8	59,0	21,6	17,89	18,7	17,1	74,9	89	59
23	16,0	17,7	14,4	25,98	29,6	21,1	8,5	43,0	19,8	29,5	28,8	59,5	20,4	17,74	18,8	16,5	75,0	86	60
24	15,3	17,1	13,8	25,20	30,0	19,9	10,1	42,9	18,3	29,8	28,8	60,1	19,0	17,44	18,7	15,4	74,0	86	58
25	15,5	16,8	14,1	25,16	31,4	18,9	12,5	42,0	17,1	29,9	28,8	61,9	18,4	16,68	18,4	14,3	71,8	88	50
26	16,0	18,1	14,1	25,32	30,6	18,9	11,7	45,9	17,5	30,0	28,8	64,4	17,9	17,47	19,4	14,2	73,6	87	57
27	16,2	18,0	14,7	25,61	29,7	20,8	8,9	41,9	19,3	30,1	28,8	58,7	19,9	17,71	18,5	16,0	73,3	84	59
28	17,0	19,1	15,2	25,48	31,5	19,5	12,0	43,9	18,3	30,3	28,9	62,0	18,6	17,98	19,7	15,1	75,2	89	53
29	17,0	19,0	15,2	26,06	31,0	20,9	10,1	43,5	19,0	30,3	28,9	64,0	20,1	18,66	20,0	16,3	75,5	89	58
30	16,4	18,5	15,0	26,00	31,7	20,0	11,7	41,9	17,8	30,5	29,0	60,3	19,4	17,55	18,9	15,3	71,8	90	48
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1016,6	1018,4	1015,1	24,71	30,08	19,23	10,85	43,01	17,69	29,11	28,69	60,35	18,51	17,17	18,86	14,76	75,1	87,9	57,7
Totais e extremos	-	20,4	12,9	-	31,7	16,0	15,7	45,9	14,5	-	-	64,4	14,3	-	20,2	11,5	-	91	48

Estado geral

Dias

1 — B. t.; v. fr. 10.
2 — B. t.; ≡ m.
3 — B. t.; ⌓°; ≡¹ m.
4 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
5 — T. qt.; ≡ m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.; ⌓°; ≡ madr. e m.
8 — T. qt.; ⌓°; ≡ madr. e m.

Dias

9 — B. t.; ⌓°; ≡ m.
10 — T. qt.; v. fr. 8-15.
11 — B. t.; v. fr. 9.
12 — B. t.
13 — B. t.; ≡ m.
14 — B. t.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓°.
16 — B. t.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	de horas Número		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,8	-	-	10 39	SW	25	S	23	SSW	11	17,2	WSW	18	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	8 34	SSW	5	SSE	15	C	0	6,3	SSE	17	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 32	SSE	3	E	18	ESE	5	6,2	E	15	E	18	-	-	1	1	-	-	-
4,2	-	-	10 27	E	4	E	19	E	7	6,8	E	14	E	19	-	-	1	1	-	-	-
4,7	-	-	7 57	C	0	E	16	E	7	6,4	E	14	E	18	-	-	-	1	-	-	-
4,4	-	-	11 15	SSW	1	ESE	14	C	0	5,1	S	16	S	18	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 08	NE	3	E	18	C	0	6,4	E	15	E	19	-	-	1	1	-	-	-
4,6	-	-	10 30	ESE	5	E	15	C	0	5,2	E	14	ENE	18	-	-	1	1	-	-	-
4,5	-	-	11 37	C	0	S	15	SSW	10	8,8	S	15	S	18	-	-	1	1	-	-	-
4,0	-	-	9 42	SW	33	S	27	SW	25	24,4	SW	25	SW	33	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 22	SW	27	S	23	S	13	19,1	S	18	SW	27	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 48	S	7	E	14	C	0	4,8	E	14	E	14	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 03	ESE	6	ESE	13	C	0	5,3	ESE	12	ESE	15	-	-	-	1	-	-	-
2,8	-	-	10 28	ESE	7	ENE	18	ENE	9	7,4	ENE	14	ENE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	1 00	NE	11	E	19	ENE	8	8,8	ENE	13	E	26	-	-	1	-	1	-	-
6,4	-	-	8 04	ENE	6	E	17	ESE	5	6,3	E	16	E	18	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	10 08	SSW	12	S	17	SSW	17	7,2	S	16	S	17	-	-	1	-	-	-	-
5,1	-	-	9 51	S	8	SSE	15	C	0	6,5	S	14	S	18	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 03	E	18	E	20	E	9	10,2	E	15	E	23	-	-	1	1	-	-	-
6,1	-	-	11 55	E	11	E	18	E	7	8,1	E	15	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,3	0,0	0 00	6 51	SSW	13	SSW	16	SSW	12	8,7	SSW	12	SSW	16	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	10 07	SSW	18	S	22	SSW	17	17,8	S	19	SW	23	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	11 36	SSW	15	S	13	SSE	6	11,1	S	12	SW	20	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	9 37	SSW	7	S	13	ESE	9	7,2	S	16	S	18	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	12 08	ENE	7	ENE	22	E	2	7,6	E	14	E	23	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	9 46	SSW	2	S	16	SSW	18	8,9	S	15	S	18	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	11 50	SSW	13	SSE	16	C	0	8,6	S	17	S	18	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	7 58	SSE	8	ESE	13	C	0	5,2	ESE	8	S	17	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	10 28	SE	11	E	20	E	6	9,0	E	15	E	22	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	12 09	ENE	11	ENE	23	E	7	9,2	E	15	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,02	-	-	-	—	9,9	—	17,6	—	7,0	9,1	E	14,4	—	-	-	-	-	-	-	-	
150,7	0,0	0 00	294 13	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	33	0	0	16	8	1	0	0

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.; ⌓°.
18 — B. t.
19 — T. qt.; ⌓°; = m.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; , m.
22 — B. t.
23 — B. t.

Dias
24 — T. qt.
25 — T. qt.; ⌓°.
26 — T. qt.; ⌓°.
27 — B. t.; ⌓°.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°.
30 — T. qt; ⌓°.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SW	37	8 45	SW	35	9 19	S	27	17 00	SW	37	8 45	7	-	—	4	Ac.	2	Sc.	1	Cu.
2.....	SSW	20	9 00	SE	28	14 44	ESE	25	15 05	SE	28	14 44	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
3.....	SSE	8	9 00	E	29	12 52	E	28	15 56	E	29	12 52	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
4.....	ENE	11	9 00	ENE	29	14 34	E	28	15 15	ENE	29	14 34	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.
5.....	SSW	4	9 00	E	29	14 02	E	25	15 42	E	29	14 02	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
6.....	SSW	10	8 58	S	28	12 32	ENE	19	15 05	S	28	12 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
7.....	NE	5	8 55	E	33	14 00	E	30	16 04	E	33	14 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
8.....	E	10	8 32	E	31	13 10	ENE	31	15 24	ENE	31	15 24	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.
9.....	NNE	6	5 27	S	26	10 28	SSW	24	17 00	S	26	10 28	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	SW	42	8 22	SW	46	9 38	SSW	35	18 45	SW	46	9 38	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
11.....	SW	35	7 51	S	35	13 29	S	28	15 29	S	35	13 29	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb.
12.....	S	19	8 58	SE	27	11 50	E	23	15 11	SE	27	11 50	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	SE	20	8 48	E	30	12 25	ESE	27	15 40	E	30	12 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
14.....	ENE	25	8 30	ENE	35	11 30	E	30	15 24	ENE	35	11 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	NE	20	8 43	ENE	42	12 20	E	37	15 54	ENE	42	12 20	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	ENE	12	8 30	E	29	10 45	E	28	16 08	E	29	10 45	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
17.....	SSW	18	7 23	S	25	10 52	S	22	17 00	S	25	10 52	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	S	25	8 45	S	28	12 35	SSE	18	15 04	S	28	12 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
19.....	E	24	8 58	E	40	13 04	E	31	15 28	E	40	13 04	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	E	26	8 56	E	33	11 32	E	25	15 15	E	33	11 32	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21.....	SSW	20	8 36	SSW	25	12 35	SSW	29	15 49	SSW	25	12 35	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cu.
22.....	WSW	32	6 35	S	33	13 00	S	26	16 39	S	33	13 00	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
23.....	SW	30	7 03	S	25	13 06	S	23	15 40	SW	30	7 03	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	SSW	17	9 00	S	26	10 40	ESE	23	15 01	S	26	10 40	10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.
25.....	ENE	15	8 32	ENE	38	13 00	ENE	27	15 30	ENE	38	13 00	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	WNW	5	6 20	S	26	14 15	S	23	16 00	S	26	14 15	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	SSW	23	20 20	S	27	12 10	SSE	22	15 36	S	27	12 10	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
28.....	SSE	20	8 31	SE	28	9 20	E	20	16 51	SE	28	9 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
29.....	E	28	8 46	E	33	14 20	E	35	15 01	E	35	15 01	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cu.
30.....	ENE	22	8 36	ENE	39	13 23	ENE	35	15 29	ENE	39	13 23	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,8	0,0	—	0,5	—	0,1	—	5,3	—
Extremas	SW	42	Dia 10 às 8,22	SW	46	Dia 10 às 9,38	E	37	Dia 15 às 15,54	SW	46	Dia 10 às 9,38	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	5	Ac.	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	1	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Fr Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
9	9	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
9	9	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	20:000
5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
5	2	Cs.	3	Ac.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
5	-	—	5	Ac.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
2	-	—	2	Ac.	-	—	0	Cu.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,0	0,3	—	0,6	—	-	—	1,6	-	1,0	0,1	—	0,2	—	0,1	—	0,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais									Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação						
	Médias	Máxima	Mínima	Médias	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Médias	Máxima	Mínima	Médias	Máxima	Mínima
1	1019,8	1021,6	1017,7	23,95	28,2	17,3	10,9	40,2	15,5	29,3	30,2	55,8	16,0	13,99	16,3	10,4	63,5	77	48
2	19,0	20,6	17,6	24,69	27,8	21,2	6,6	43,9	19,1	29,6	30,1	54,5	19,3	16,89	18,4	15,1	73,2	80	66
3	18,6	20,1	17,4	24,91	28,5	22,3	6,2	44,0	18,5	30,1	30,1	56,1	19,0	16,22	17,3	14,5	69,8	78	57
4	18,3	19,5	16,9	24,95	28,9	21,2	7,7	41,8	19,5	30,2	30,1	56,0	20,1	16,52	17,6	15,0	70,7	80	62
5	19,0	20,1	17,7	25,31	29,0	22,2	6,8	48,1	20,2	30,3	30,1	56,1	20,5	16,39	17,6	15,1	68,8	79	60
6	19,1	20,3	17,8	24,76	28,6	20,7	7,9	44,4	19,0	30,8	30,2	55,5	19,4	14,62	15,9	13,1	63,3	74	52
7	18,4	19,6	17,4	24,64	29,0	20,4	8,6	44,1	18,0	30,8	30,3	56,9	18,4	14,29	15,9	12,5	62,5	74	48
8	18,5	19,3	17,5	24,34	28,9	20,2	8,7	41,1	18,4	30,8	30,2	56,2	18,8	16,48	18,8	14,1	73,0	81	61
9	18,0	19,4	16,3	24,88	28,8	20,3	8,5	44,0	18,9	30,7	30,2	53,2	-	18,08	20,5	15,2	77,4	87	64
10	16,9	18,9	15,1	24,92	28,5	20,5	8,0	41,6	18,6	31,9	30,4	52,2	19,6	16,67	18,4	13,0	71,8	83	58
11	17,0	18,3	15,7	25,13	29,1	21,1	8,0	43,5	19,1	31,6	30,4	52,4	19,9	17,21	19,0	14,6	72,9	83	56
12	17,6	19,5	16,1	25,22	28,9	22,0	6,9	43,4	20,3	31,9	30,4	55,2	21,1	18,02	19,1	17,0	76,1	87	62
13	18,0	20,1	16,6	25,05	28,7	20,5	8,2	41,3	18,7	31,9	30,4	52,2	19,6	16,93	17,6	15,2	72,2	81	63
14	16,7	18,2	14,9	24,91	28,6	20,7	7,9	42,3	19,1	31,1	30,4	54,3	19,7	16,10	16,9	14,4	69,3	79	57
15	15,5	17,4	13,3	24,74	28,4	20,7	7,7	43,7	18,9	31,1	30,5	54,4	19,8	16,24	17,2	14,2	70,7	79	59
16	15,7	17,4	13,7	25,32	29,6	21,4	8,2	43,9	19,9	31,0	30,5	54,8	20,3	17,61	19,2	15,3	73,7	80	62
17	16,8	18,8	15,4	25,18	28,7	22,5	6,2	39,9	19,4	31,0	30,6	53,4	20,8	17,10	18,1	16,3	72,3	81	61
18	16,6	18,6	15,2	25,09	28,6	21,4	7,2	42,0	19,5	31,0	30,5	52,7	19,6	17,41	18,3	15,6	74,1	83	64
19	16,1	17,2	14,1	25,87	29,8	22,8	7,0	47,2	20,4	31,2	30,6	57,3	-	18,54	20,1	17,2	75,3	83	63
20	16,7	18,2	15,2	25,65	29,8	21,2	8,6	46,0	19,7	31,4	30,6	55,8	20,4	17,08	18,7	15,2	70,8	83	55
21	17,6	19,2	16,0	25,84	30,1	22,5	7,6	44,8	19,6	31,4	30,6	58,1	21,5	16,8	18,8	15,5	69,0	80	56
22	16,9	18,4	15,0	25,41	28,9	22,3	6,6	43,1	20,8	31,4	30,6	55,9	19,6	17,10	18,7	15,1	71,3	82	59
23	16,0	17,7	14,5	25,29	28,9	21,9	7,0	43,1	20,1	31,6	30,6	54,1	21,0	17,64	19,5	15,4	74,1	83	60
24	15,5	16,9	13,9	25,56	28,9	23,4	6,5	43,5	19,2	31,6	30,6	54,1	21,6	17,85	19,2	16,7	73,9	82	64
25	15,6	17,2	14,1	25,54	29,3	21,9	7,4	45,9	18,8	31,7	30,7	57,1	20,8	16,99	18,1	15,1	70,5	79	60
25	15,8	17,4	14,0	25,46	28,8	21,8	7,0	46,7	19,0	31,7	30,6	54,8	-	16,47	17,6	14,7	68,6	80	54
27	16,1	17,8	14,5	25,67	29,4	22,4	7,0	45,2	20,4	31,8	30,7	56,8	21,6	17,93	19,9	15,7	73,7	81	62
28	17,0	19,1	15,0	26,00	29,6	22,9	6,7	45,4	20,1	31,7	30,7	57,4	21,9	18,02	19,2	15,7	72,4	80	63
29	17,2	18,8	15,7	26,22	29,7	23,2	6,5	44,5	20,4	32,1	30,8	55,7	22,2	18,91	20,1	17,7	75,0	83	64
30	16,6	18,7	14,9	25,62	29,6	21,9	7,7	44,9	20,0	32,0	30,7	55,4	20,8	17,81	19,6	16,2	73,9	87	59
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1017,2	1018,8	1015,6	25,20	28,99	21,46	7,53	43,75	19,30	31,16	30,45	55,15	20,12	16,93	18,39	15,03	71,5	81,0	59,3
Totais e extremas	-	21,6	13,3	-	30,1	17,3	12,8	48,1	15,5	-	-	58,1	-	-	20,5	10,4	-	87	48

Estado geral

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.
5 — B. t.; ⌓°.
6 — B. t.; ⌓°.
7 — B. t.; ⌓°.
8 — B. t.; ⌓°.

Dias
9 — B. t.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.; , m.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
9,4	-	-	7 56	S	-	SSE	-	SSE	-	-	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	9 51	S	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 43	ESE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	8 42	SE	-	SE	-	E	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	11 37	NNE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	8 15	NNW	-	ESE	-	ENE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	7 58	ESE	-	E	-	NE	-	-	NE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4,7	-	-	11 48	NNW	-	E	-	ENE	-	-	E	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5,6	-	-	11 45	WNW	-	ESE	-	SE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	9 12	S	-	SSE	-	SSE	-	-	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	9 31	SSE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	0,0	0 00	8 16	SSE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	9 14	SE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,4	-	-	11 59	E	-	E	-	E	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	9 57	NNE	-	ENE	-	NE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	8 19	N	-	ENE	-	ENE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	7 58	SE	-	ESE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	10 06	SSE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 12	ENE	-	ENE	-	NE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	9 47	NNW	-	ENE	-	E	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	6 59	SE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	8 30	SSE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	11 48	SE	-	SE	-	ESE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	12 07	SE	-	ESE	-	E	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 28	ENE	-	ENE	-	NE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	11 59	E	-	ESE	-	C	0	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,7	0,0	0 00	7 45	SE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	11 05	ESE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	9 50	ESE	-	E	-	ENE	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 56	ENE	-	ENE	-	ENE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,87	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146,1	0,0	0 00	296 33	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	0	0	4	0	0	0	0

o tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — B. t.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — T. qt.
22 — B. t.
23 — B. t.

Dias
24 — B. t.
25 — B. t.
26 — B. t.
27 — B. t. ; , m.
28 — B. t. ; , m.
29 — B. t.
30 — B. t.

66743

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Confi guraçã
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	2	Sc.	7	Cb.
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cb, Cu
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	2	Ac.	-	—	3	Cu.
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cb, Cu.
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	0,4	—	0,2	—	0,1	—	4,4	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
10 cl.	-	—	10 cl.	Ac.	-	—	-	—	1	-	—	-	—	1	Ns.	-	—	40:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	0	-	—	-	—	0	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	20:000	40:000	-
7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
10 cl.	-	—	3	As.	7	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
3	2	Cc.	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
7	7	Ci.	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
7	7	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
6	4	Ci.	-	—	1	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,0	0,7	—	0,6	—	0,3	—	1,4	—	2,5	-	—	-	—	0,4	—	2,1	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	—	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	394	-	-	-	-	-	-	20,0	26,7	13,1	13,6
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1018,9	1029,0	1007,2	21,8	21	19	21,4	27,4	17,1	10,3
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	23,8	31,4	15,4	16,0
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	22,3	27,5	17,6	9,9
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,3	1027,7	1009,5	18,2	21	19	22,5	27,2	18,1	9,1
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1018,5	1025,1	1011,0	14,1	10	19	23,2	27,4	18,7	8,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1019,0	1025,4	1013,0	12,4	21	19	24,2	27,6	20,4	7,2
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	7	1016,8	1023,1	1009,8	13,3	10	19	24,1	29,2	20,4	8,8
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,3	946,3	932,8	13,5	12	19	22,4	30,6	13,7	11,3
Chimde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1018,0	1023,2	1012,6	10,9	2	4	25,3	28,6	19,8	16,9
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1016,3	1021,6	1010,7	10,9	10	19	24,6	30,7	19,4	8,8
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	26,4	33,8	17,6	11,3
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1017,9	1022,1	1011,7	10,4	1	19	25,3	29,5	20,3	9,2
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1018,4	1022,2	1014,2	08,0	21	15	24,9	29,8	19,5	10,3
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	11	1012,4	1020,0	1006,0	14,0	1	4 e 30	29,1	36,2	21,3	14,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	131	1015,0	1020,9	1009,0	11,9	1	15	25,4	30,6	-	-
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	24,0	30,9	15,1	15,8
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 27	535	1013,0	1022,1	1005,2	16,9	1	15 e 19	28,4	35,1	19,7	15,4
Chicoa	2.ª classe	15 35	32 21	371	-	-	-	-	-	-	27,6	34,6	17,1	17,5
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	215	1016,6	1020,4	1012,9	07,5	13	-	24,8	30,1	19,2	9,5
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	-	-	-	-	-	15	-	28,4	18,9	-
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muriéhuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1017,2	1021,6	1013,3	08,3	1	15	25,2	29,0	21,5	7,5
Moçimboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos **postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia**

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em *milímetros*			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ↯	Relâmpagos ≈	Cacimbo ≡	Nevoeiro ≡
33 9	9,6	24,3	29	5	69,8	108,7	8,2	0,6	NE	-	-	10,3	4.8	16	3	1	6	0	0	0	6
35,5	12.3	3,2	29	1	74,7	88,7	7,5	0,8	ENE	17,5	14,3	9,7	6.9	15	3	4	8	5	0	4	0
38,0	10,0	28,0	24 e 29	11	67,5	-	-	-	N	-	-	16,5	16 5	25	4	18	1	4	0	16	10
34,2	13,6	20.6	3	1	74,5	-	-	-	E	12.8	16,5	19,5	11.4	25	1	5	5	2	0	1	0
33 0	14,4	18.6	19	12	76,0	133.8	11,5	1,0	NE	8,8	11.2	14,4	9.5	21	1	3	4	1	0	0	0
30.0	15,6	24,4	30	2	71,8	119.6	5.7	2,1	NE	11,4	7,8	8.0	5.3	4	2	1	3	1	1	2	1
29,4	15,5	13,9	30	2	73,3	124,5	6,4	2,2	NE	8,3	11,0	22,4	13.3	16	0	1	6	0	0	4	0
32,8	16,2	16,6	4	2	78,6	141,3	7,9	2,5	ESE	21,0	16,6	3,5	1,8	1	2	0	5	0	0	5	3
35,0	6,4	29,6	15	2	54,5	282,1	14,2	3,9	SE	-	-	0,7	0,7	22	8	1	1	1	1	0	0
29.6	16,0	13,6	22	12 e 24	69,5	115,7	5.5	2.5	SE	2,4	2,3	1.3	1,3	23	9	0	1	0	0	0	0
35.8	14,9	20.9	15	2	74,3	144,1	8,3	2,8	SE	14,7	9,7	2,5	2,1	1	6	0	2	0	0	6	6
38,5	13,0	25,5	30 e 31	1 e 2	78,6	190,0	14,0	2,0	SE	4,0	-	0.0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
34,5	17,5	17,0	16 e 25	1 e 2	65,2	142,9	8,0	2.0	SE	5,3	7,5	12,5	12,5	1	4	0	1	1	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 0	16.5	13,5	16	1	76,5	164,9	7,0	3,5	NE	8,5	5,6	0,0	-	-	2	0	0	0	0	0	0
39,5	15,0	24,5	30	1 e 2	72,6	389,0	18.0	7,0	SE	10,2	3,7	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
33,0	-	-	25	-	96,2	205,7	11,5	2,0	SE	6,3	13,4	2,7	2.7	1	21	0	1	0	0	0	0
33 4	10,4	23 0	20	2	57.0	212 2	13,4	2,2	NNE	7,7	6 0	0.0	-	-	8	0	0	0	0	1	1
38.5	15.0	23,5	31	4	50,0	168 7	8 0	3,7	SE	4.3	5,9	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
40.0	9,0	31,0	30	2	50,2	155 0	12.0	2,0	SE	-	-	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0
31.7	16,0	15,7	30	13	75,1	150 7	6,8	2,8	E	14,4	9,1	6,0	-	-	1	0	0	0	0	16	8
32,5	16,5	16,0	11	1	66.0	164,9	9,0	3,2	SE	17,5	14,5	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,1	17,3	12,8	21	1	71,5	146,1	9,4	3.0	ESE	-	-	0,0	-	-	0	0	0	0	0	4	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais								Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de						
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Médias	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	22,6	29,1	16,2	12,9	38,0	8,3	29,7	29	1	65,7	S	12,3	4,9	15	3	6	6	8	2	6	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	22,1	27,7	17,4	10,3	32,2	10,9	21,3	30	1	77,6	NE	0,0	-	-	6	6	0	0	0	0	0
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	22,0	29,1	14,9	14,2	37,8	7,8	30,0	29	1	80,1	—	17,5	9,1	14	-	-	3	-	-	-	-
Umbeluzi	26 03	32 23	12	22,8	29,0	15,8	13,2	37,6	8,8	28,8	29	1	69,6	E	16,6	9,1	15	4	7	6	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,8	27,9	16,6	11,3	36,0	13,0	23,0	29	1	60,9	NE	7,1	3,2	25	4	0	4	2	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	21,8	29,8	12,0	17,8	36,0	8,5	27 5	29	4	70,6	SE	19,7	13,2	26	2	0	3	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	23,0	28,7	16,6	12,1	37,5	11,5	26,0	29	1	69,8	N	26,4	17,0	26	8	4	5	3	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	23,5	28,4	-	-	36,0	-	-	29	-	73,8	NE	6,5	3,5	26	14	0	3	1	0	3	3
Manjacaze	24 43	33 53	65	24,0	32,1	16,9	15,2	35,0	11.0	24,0	29 e 30	2	73,1	S	0,0	-	-	5	2	0	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,8	32,8	17,7	15,1	45,0	14,0	31,0	19	1	67,3	NE	4,9	3,9	5	6	0	3	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,5	30,7	19,4	11,3	37,5	17,0	20,5	30	9 e 10	72,3	N	3,8	2,7	19	7	0	2	2	0	30	5
Inharrime	24 29	35 01	43	23,7	29,1	17,5	11,6	36,5	11,5	25,0	20	1	63,9	SE	3,3	1,9	25	1	1	2	1	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	23,8	29,9	16,9	13,0	38,8	8,4	30,4	30	1	74,7	S	16,1	9,5	5	1	2	3	1	0	9	1
Jangamo	24 08	35 19	30	23,8	30,2	15,1	15,1	34,0	10,0	24,0	30	21	67,3	E	6,3	3,5	5	2	0	4	0	0	24	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,6	31,2	17,3	13,9	38,5	12,0	26,5	30	1	67,9	NE	1,6	1,6	21	13	2	1	1	0	0	3
Inhamússua	23 54	35 14	37	23,1	29,2	15,6	13,6	35,5	7,5	28,0	19	1	75,5	NE	16,5	11,0	5	0	0	3	0	1	6	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,6	28,2	17,2	11,0	31,5	12,0	19,5	19 e 30	2	62,7	SE	0,0	-	-	0	0	0	2	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	22,2	29,8	12,6	17,2	33,0	9,5	23,5	10 e 19	21	78,8	SE	3,0	3,0	27	1	0	1	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	26,2	34,0	16,9	17,1	38,0	9,0	29,0	10 e 30	1	85,3	SE	0,0	-	-	6	1	0	0	1	1	1
Pafúri	22 26	31 20	-	25,0	32,2	17,1	15.1	37,0	7,0	30,0	24	1	66,5	SSE	0,0	-	-	-	-	0	0	-	-	-
Mabote	22 03	34 08	-	24,9	31,9	15,4	16,5	35,0	13,0	22,0	6	10 e 12	58,8	N	0,0	-	-	2	4	0	1	0	0	2
Nova Mambone	20 58	35 00	-	23,6	29,6	15,7	13,9	31,8	12,5	19,3	30	2	65,9	SE	113,5	61,5	27	0	0	3	0	2	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	20,0	25,6	15,1	10,5	31,2	10,8	20,4	16	1	68,1	NE	67,5	41,2	27	14	3	5	0	2	0	8
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,4	28,1	19,4	8,7	29,2	16,4	12,8	13 e 30	2	72,2	NE	11,1	8,9	22	0	0	2	0	0	28	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	24,7	32,7	17,3	15,4	37,5	13,4	24,1	4	24	67,6	E	8,0	4,0	27	7	0	3	0	0	3	3
Vila Machado	19 16	34 12	57	25,6	34,5	18,7	15,8	39,0	14,5	24,5	15	1	76,7	SE	14,5	8,0	25	1	14	15	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	20,7	30,0	12,2	17,8	35,5	8,0	27,5	15	1	71,8	NW	8,2	5,2	28	7	0	2	0	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	23,5	32,5	15,8	16,7	38,8	9,0	29,8	20	1	62,3	S	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,6	32,6	18,7	13,9	37,5	15,0	22,5	30	2 e 24	64.5	SE	0,0	-	-	9	0	0	0	0	9	0
Marromeu	18 17	35 57	-	24,9	33,4	17,2	16,2	36,8	14,9	21,9	15 e 21	11	70,4	NE	6,8	3,4	1	8	2	3	0	0	3	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	24,4	31,9	14,6	17,3	35,8	9,5	26,3	7	2	58,3	SW	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	25,4	33,9	18,9	15,0	38,5	15,0	23,5	30	1	75,6	SE	5,0	5,0	1	7	0	1	0	0	5	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,9	32,3	18,0	14,3	37,5	17,0	20,0	20	8	86,6	SE	0,0	-	-	10	0	0	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27.1	36,1	20,0	16,1	41,0	13,0	28,0	29 e 30	2	63,0	SSE	0,0	-	-	17	0	0	0	0	4	0
Moma	16 46	39 13	4	25,6	30,2	19,9	10,3	33,6	16,4	17,2	20 e 22	1	69,6	E	0,5	0,5	2	4	0	1	3	0	5	1
Metolola	16 36	35 44	609	25,7	31,7	19,1	12,6	38,8	14,5	24,3	28	2	57,2	N	0,0	-	-	7	0	0	0	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	27,1	33,3	18,3	15,0	36,5	15,0	21,5	30	1	49,2	SE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	23,6	29,0	16,2	12,8	33,0	13,0	20,0	16	1	51,9	SE	0,0	-	-	22	0	0	0	0	0	0
Fingoè	15 10	31 53	857	24,9	30,6	16,5	14,1	34.3	9,0	25,3	19	1	48.8	SE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	0
Nampula	15 08	39 15	432	25,7	31,0	18,9	12,1	35,0	17,0	18,0	9	25 e 26	75,7	E	0,0	-	-	1	0	0	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,5	32,5	17,7	14,8	35,0	14,6	20,4	30	1	53.0	E	0,0	-	-	9	0	0	0	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	25,4	31,4	16,7	14,7	33,0	13.5	19,5	8 e 9	1 e 9	57,1	E	0,0	-	-	1	1	0	0	0	3	7
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,1	31.5	15,7	15,8	34,1	9,9	24,2	30	1	57,0	SE	0,0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	26,1	36,5	15,7	20,8	37,9	14,8	23,1	-	20	62,5	E	22,9	10,5	20	7	2	4	0	1	29	0
Muecate	14 55	39 40	280	25,7	34,0	13,6	20,4	39,5	10.5	29,0	25	1 e 2	51,3	E	0,0	-	-	18	0	0	0	0	3	0
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,8	27,3	14,0	13.3	30,4	7,5	22,9	15 e 16	1	45,1	ESE	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	2
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,9	28,8	16,0	12,8	32,5	9,0	23,5	19	1	55,2	NE	0,0	-	-	13	0	0	0	0	0	5
Cuamba	14 48	36 32	605	26,8	32,9	19,1	13,8	35,5	13,9	21,6	19	2	53,8	NE	0,0	-	-	12	0	0	0	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	21,4	27,4	11,8	15,6	30,0	6,0	24,0	-	13	55,9	E	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,0	25,5	14,1	12,4	28,6	7,9	20,7	16	3	53,7	NE	0,0	-	-	21	0	0	0	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	25,4	31,8	16,2	15,6	34,6	14,7	19,9	30	12	32,4	SW	0,0	0,0	21	4	0	0	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,2	31,6	13,0	18,6	35,9	5,4	30,5	15	1 e 5	55,8	NE	0,0	-	-	1	3	0	0	0	0	0
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	26,4	33,1	17,7	15,4	38,8	13,4	25,4	18	20	55,0	ESE	0,0	-	-	5	0	0	0	0	0	3
Mecúfi	13 20	40 36	-	25,1	29,7	17,6	12,1	30,6	15,0	15,6	28	1	65,3	NE	0,9	1,9	5	-	-	1	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,3	27,5	15,8	11,7	30,0	11,6	18,4	15 e 16	7	59,1	E	0,0	-	-	2	1	0	0	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,6	30.6	17,2	13,4	34,0	13,0	21,0	9	1 e 15	53,5	E	0,0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	21,7	26,8	15,7	11,1	30,0	10,0	20,0	20 e 29	1	65,8	NE	0,0	-	-	3	1	0	0	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	26,5	31,0	19,7	11,3	32,9	18,4	14,5	9	17	60,0	SE	1,9	1,2	28	0	0	2	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	25,2	32,0	18,0	14 0	34,0	15,5	18,5	9	25	66,5	SE	0,0	-	-	4	0	0	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	22,4	27,7	16,5	11,2	30,0	14,0	16,0	19 e 20	7 e 8	75,5	NE	0,0	-	-	8	0	0	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ∇, aguaceiros; R, trovoada; (R), trovoada passando próximo; ≤, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ⌒, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☾, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⊰, tempestade de areia; ∝, miragem; ⧋, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	21,9	22,6	28,5	29,1	14,5	16,2	62,8	65,7	-	-	S	-	S	-	-	-	32,2	4	12,3	6
Bela Vista (Maputo)	-	-	21,3	22,1	26,5	27,7	15,3	17,4	71,2	77,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	28,3	3	0,0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	21,9	22,0	29,4	29,1	14,4	14,9	76,2	80,1	-	-	—	-	—	-	-	-	22,7	3	17,5	3
Umbelúzi	-	-	21,8	22,8	29,2	29,0	14,0	15,8	63,7	69,6	-	-	E	-	E	-	-	-	26,0	3	16,6	6
Namaacha	-	-	19,7	20,0	26,8	26,7	12,7	13,1	66,0	69,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	36,6	4	11,3	6
Lourenço Marques	1.019,1	1.018,9	20,6	21,4	26,4	27,4	16,0	17,1	72,9	74,7	64,1	44,0	ENE	20,9	ENE	17,5	18,8	14,3	27,7	5	9,7	8
V. Luíza (Marracuene)	-	-	22,1	22,8	27,8	27,9	15,8	16,6	65,8	60,9	-	-	S	-	NE	-	-	-	34,6	4	7,1	4
Moamba	-	-	22,4	23,8	29,9	31,4	14,5	15,4	63,4	67,5	-	-	SE	-	N	-	-	-	30,1	2	16,5	1
Manhiça	-	-	21,7	21,8	28,1	29,8	15,3	12,0	73,7	70,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	40,6	4	19,7	2
Barra do Limpopo	18,3	-	22,5	22,3	26,9	27,5	18,5	17,6	74,2	74,5	-	-	E	22,7	E	12,8	17,5	16,5	32,4	4	19,5	5
Magude	-	-	22,0	23,0	29,2	28,7	15,0	16,6	68,9	69,8	-	-	N	-	N	-	-	-	41,3	4	26,4	5
Macia (Bilene)	-	-	21,3	23,5	28,4	28,9	14,7	-	73,8	75,8	-	-	SE	-	NE	-	-	-	58,5	4	6[illegible]	3
Quissico	19,6	19,4	21,8	22,5	26,7	27,2	17,2	18,1	71,6	76,0	-	-	N	12,5	NE	8,8	12,3	11,2	20,2	4	14,4	4
Manjacaze	-	-	22,5	24,0	29,2	30,1	14,6	16,9	69,0	73,1	-	-	S	-	S	-	-	-	62,1	3	0,0	0
Chibuto	-	-	22,4	24,8	28,8	32,8	16,4	17,7	68,5	67,3	-	-	N	-	NE	-	-	-	26,6	3	4,9	3
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	23,2	24,6	29,3	30,7	16,8	19,4	66,5	72,3	-	-	SE	-	N	-	-	-	24,9	4	3,8	2
Inharrime	-	-	22,2	23,7	28,1	29,1	15,7	17,5	67,5	63,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	26,0	4	3,3	2
Caniçado (Guijá)	-	-	23,3	23,8	29,5	29,9	16,2	16,9	68,5	74,7	-	-	S	-	S	-	-	-	18,7	2	16,1	3
Jangamo	-	-	22,8	23,8	28,5	30,2	16,3	15,1	64,6	67,3	-	-	S	-	E	-	-	-	36,6	4	6,3	4
Jacobécua	-	-	23,6	24,6	29,9	31,2	16,6	17,3	65,8	67,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	25,2	2	1,6	1
Inhamússua	-	-	22,0	23,1	28,4	29,2	12,8	15,6	67,1	75,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	37,5	3	16,5	3
Inhambane	19,1	18,5	22,3	23,2	25,5	27,4	18,9	18,7	70,0	71,8	58,1	51,5	NE	18,1	NE	11,4	10,3	7,8	25,8	5	8,0	5
Morrumbene	-	-	21,7	23,6	26,5	28,2	15,2	17,2	69,1	62,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	20,1	3	0,0	0
Massinga	-	-	21,7	22,2	27,4	29,8	13,9	12,6	68,5	78,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	18,4	3	3,0	1
Funhalouro	-	-	24,9	26,2	32,3	34,0	15,3	16,9	76,7	85,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	25,2	1	0,0	0
Pafúri	-	-	24,8	25,0	32,0	32,2	17,2	17,1	63,2	66,5	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	9,0	2	0,0	0
Mabote	-	-	23,1	24,9	28,6	31,9	13,2	15,4	56,4	58,8	-	-	N	-	N	-	-	-	11,2	1	0,0	0
Vilanculos	19,0	19,0	22,8	24,2	26,8	27,6	18,3	20,4	69,6	73,3	-	-	SE	15,3	NE	8,3	13,3	11,0	17,4	3	22,4	6
Nova Mambone	-	-	23,1	23,6	28,3	29,6	16,8	15,7	62,3	65,9	-	-	S	-	SE	-	-	-	54,9	4	113,5	3
Espungabera	-	-	18,7	20,0	24,8	25,6	13,3	15,1	70,5	68,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	29,2	3	67,5	5
Nova Sofala	-	-	22,6	24,4	28,1	28,1	18,2	19,4	72,0	72,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	10,6	2	11,1	2
Beira	15,6	16,8	23,0	24,1	28,0	29,2	18,4	20,4	76,5	78,6	71,8	70,6	E	20,4	ESE	21,0	18,8	16,6	19,6	4	3,4	5
Vila Machado	-	-	24,5	25,6	32,2	34,5	18,0	18,7	64,7	76,7	-	-	SW	-	SE	-	-	-	8,2	2	14,5	2
Vila Pery	-	-	20,0	20,7	28,6	30,0	13,5	12,2	66,8	71,8	-	-	S	-	NW	-	-	-	13,2	4	8,2	2
Macequece	934,2	939,3	21,5	22,4	29,0	30,6	12,0	13,7	54,7	54,5	-	-	NE	-	SE	-	-	-	9,8	3	0,7	1
Chinde	1.017,9	1.018,0	24,4	25,3	27,7	28,6	20,2	19,8	69,4	69,5	-	-	SSE	8,8	SE	2,4	6,4	2,3	16,9	3	1,3	1
Vila Paiva de Andrada	-	-	22,7	23,5	30,9	32,5	14,5	15,8	61,1	62,3	-	-	S	-	S	-	-	-	21,0	2	0,0	0
Inhaminga	-	-	24,1	25,6	31,5	32,6	16,3	18,7	71,0	64,5	-	-	—	-	SE	-	-	-	16,8	3	0,0	0
Marromeu	-	-	23,6	24,9	31,9	33,4	16,0	17,2	70,2	70,4	-	-	—	-	NE	-	-	-	3,4	2	6,8	3
Vila Gouveia	-	-	22,9	24,4	30,7	31,9	13,4	14,6	63,1	58,3	69,5	80,0	SW	-	SW	-	-	-	10,4	2	0,0	0
Quelimane	17,0	16,3	23,9	24,6	29,4	30,7	18,0	19,4	73,5	74,3	-	-	SE	10,9	SE	14,7	8,3	9,7	19,7	4	2,5	2
Vila Fontes	-	-	25,0	25,4	34,2	33,9	18,0	18,9	81,8	75,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,5	1	5,0	1
Mutarara	-	-	25,4	26,4	33,1	33,8	17,2	17,6	70,4	78,6	-	-	S	8,0	SE	4,0	-	-	3,0	1	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	24,2	25,9	31,1	32,3	13,5	18,0	70,0	86,6	-	-	S	-	SE	-	-	-	24,2	4	0,0	0
Pebane	16,5	17,9	24,5	25,3	28,3	29,5	20,0	20,3	67,7	65,2	-	-	E	14,9	SE	5,3	11,2	7,5	12,3	2	12,5	1
Chemba	-	-	25,6	27,1	34,0	36,1	17,9	20,0	65,0	63,0	-	-	S	-	SSE	-	-	-	3,8	1	0,0	0
Mocuba	-	-	25,2	-	32,6	-	16,4	-	64,0	-	-	-	SSE	-	—	-	-	-	16,5	2	-	-
Moma	-	-	24,2	25,6	29,1	30,2	19,0	19,9	71,4	69,6	-	-	SE	-	E	-	-	-	8,4	2	0,5	1
Metolola	-	-	25,0	25,7	31,1	31,7	-	19,1	60,7	57,2	-	-	—	-	N	-	-	-	1,6	1	0,0	0
António Enes	17,0	18,4	24,2	24,9	28,4	29,8	19,0	19,5	70,5	76,5	-	-	S	20,5	NE	9,5	10,5	5,6	12,9	1	0,0	0
Tete	14,1	12,4	27,2	29,1	33,8	36,2	20,2	21,3	60,4	72,6	-	-	SE	9,7	SE	10,2	6,8	3,7	0,8	1	0,0	0
Ile	14,1	15,0	23,5	25,4	28,9	30,6	16,9	-	74,6	96,2	-	-	SE	5,2	SE	6,3	9,2	13,4	23,8	3	2,7	1
Nametil	-	-	25,9	27,1	32,8	33,3	16,6	18,3	52,2	49,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,5	1	0,0	0
Alto Molócuè	-	-	22,6	24,0	29,8	30,9	13,6	15,1	55,9	57,0	-	-	NE	7,0	NNE	7,7	6,3	6,0	20,3	4	0,0	0
Zumbo	15,9	13,0	26,2	28,4	33,4	35,1	18,4	19,7	48,2	50,0	-	-	SE	7,0	SE	4,3	9,8	5,9	0,6	1	0,0	0
Chicoa	-	-	-	27,6	-	34,6	-	17,1	-	50,2	-	-	—	-	SE	-	-	-	-	-	0,0	0
Mogincual (Missão)	-	-	24,5	-	29,5	-	18,1	-	65,8	-	-	-	S	-	—	-	-	-	16,0	2	-	-
Guruè	-	-	23,2	23,6	29,0	29,0	14,7	16,2	54,1	51,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	15,8	1	0,0	0
Fíngoè	-	-	23,0	24,9	29,0	30,6	15,1	16,5	53,0	48,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	0,4	1	0,0	0
Nampula	-	-	24,3	25,7	29,8	31,0	17,6	18,9	68,3	75,7	-	-	SE	-	E	-	-	-	15,7	2	0,0	0
Meconta	-	-	25,4	26,5	31,2	32,5	17,5	17,7	60,4	53,0	-	-	E	-	E	-	-	-	7,2	1	0,0	0
Mecubúri	-	-	24,4	25,4	-	31,4	-	16,7	53,8	57,1	-	-	—	-	E	-	-	-	7,1	2	0,0	0
Mossuril	17,4	16,6	24,1	24,7	29,3	30,1	18,8	19,2	74,0	75,1	77,1	81,7	S	14,4	E	14,4	6,3	9,1	12,7	3	0,0	0
Ribáuè	-	-	24,2	25,1	31,5	31,5	15,7	15,7	53,2	57,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	17,8	1	0,0	0
Malema	-	-	24,1	26,1	31,2	36,5	13,7	15,7	66,6	62,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	9,9	1	22,9	4
Muecate	-	-	25,2	25,7	31,5	34,0	16,4	13,6	56,2	51,3	-	-	SE	-	E	-	-	-	12,0	1	0,0	0
Furancungo	-	-	20,3	21,8	26,4	27,3	12,0	14,0	47,8	45,1	-	-	S	-	ESE	-	-	-	1,4	1	0,0	0
Vila Vasco da Gama	-	-	20,9	22,9	26,9	28,8	14,5	16,0	64,6	55,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	3,1	1	0,0	0
Cuamba	-	-	24,9	26,8	31,8	32,9	15,6	19,1	52,3	53,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	1,5	1	0,0	0
Metengo (Balame)	-	-	20,1	21,4	25,5	27,4	12,5	11,8	55,6	55,9	-	-	E	-	E	-	-	-	0,9	1	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	20,3	21,0	26,5	26,5	12,4	14,1	57,8	53,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	3,8	1	0,0	0
Nacala	-	-	25,5	25,4	31,2	31,8	18,0	16,2	56,8	32,4	-	-	S	-	SW	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Vila Gamito	-	-	24,4	24,2	31,8	31,6	13,2	13,0	45,6	55,8	-	-	S	-	NE	-	-	-	5,0	1	0,0	0
Memba	14,5	-	24,8	24,8	29,4	28,4	17,2	18,9	62,3	66,0	-	-	E	14,8	SE	17,5	14,6	14,5	1,8	1	0,0	0
Namapa	-	-	25,1	26,4	32,3	33,1	16,6	17,7	60,4	55,0	-	-	NE	-	ESE	-	-	-	3,5	1	0,0	0
Mecúfi	-	-	24,2	25,1	29,0	29,7	15,0	17,6	65,2	65,3	-	-	—	-	NE	-	-	-	5,0	2	0,9	1
Litunde	-	-	20,5	21,3	26,2	27,5	14,4	15,8	63,9	59,1	-	-	E	-	E	-	-	-	3,6	1	0,0	0
Vila Cabral	-	-	17,9	-	23,6	-	11,8	-	70,5	-	-	-	E	10,5	—	-	10,7	-	2,1	1	-	-
Montepuez	-	-	24,6	25,6	30,9	30,6	15,7	17,2	55,6	53,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	0,0	0	0,0	0
Murrébuè	17,2	17,2	24,4	25,2	28,0	29,0	20,7	21,5	71,8	71,5	81,4	82,2	SE	13,6	ESE	-	8,0	-	3,0	2	0,0	0
Maniamba	-	-	20,4	21,7	26,0	26,8	13,3	15,7	54,8	65,8	-	-	ENE	-	NE	-	-	-	1,4	1	0,0	0
Quissanga	-	-	25,6	26,5	29,7	31,0	19,0	19,7	65,1	60,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	2,6	2	1,9	2
Maconia	-	-	24,5	25,2	30,5	32,0	18,4	18,0	66,0	66,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	3,3	1	0,0	0
Muèda	-	-	21,0	22,4	26,5	27,7	14,6	16,5	73,1	75,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	5,0	1	0,0	0
Mocímboa da Praia	17,5	-	24,6	-	29,0	-	18,1	-	67,4	-	-	-	SE	6,3	—	-	6,1	-	8,1	3	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	45,5	1931	24	38,0	29	6,0	1931	8	8,3	1	111,4	1929	12,3	45,0	1929	11	4,9	15
Bela Vista (Maputo)	43,5	1931	24	32,2	30	5,0	1930	14	10,0	1	81,3	1928	0,0	60.2	1936	12	-	-
Umbelúzi (particular)	47,2	1931	24	37,8	29	5 6	Vários	-	7,8	1	70,1	Vários	17,5	55 4	1936	12	9,1	14
Umbelúzi	47,1	1931	24	37,6	30	4,0	1913	7	8,3	1	80,0	1929	16,6	49,0	1938	16	9,1	15
Namaacha	38,9	Vários	-	33,9	29	5,5	1938	16	9,6	5	101,3	1936	11,3	66,3	1936	12	4 8	16
Lourenço Marques	45 4	1931	24	35,5	29	9,5	1924	3	12,3	1	138,3	1917	9,7	112 7	1917	1	6,9	15
V. Luíza (Marracuene)	44,0	1924	25	36,0	29	8,2	1916	9	13,0	1	175,9	1936	7,1	165.5	1936	12	3 2	25
Moamba	46,0	1931	24	38,0	24 e 29	1,0	1928	28	10,0	11	133,4	1936	16.5	92,7	1936	12	16,5	25
Manhiça	43,5	1931	24	36,0	29	5,2	1939	7	8,5	4	206,9	1936	19,7	84.0	1936	12	13,2	26
Barra do Limpopo	39,0	1923	22	34,2	3	9,4	1929	1	13,6	1	77,2	1915	19.5	51,6	1915	7	11,4	25
Magude	45.0	1931	24	37,5	29	8,5	1931	9	11,7	1	219,0	1915	26,4	79,0	1915	9	17.0	26
Macia (Bilene)	41,0	1935	23	36,0	29	6,1	1923	6	-	-	213.1	1931	6,5	91,6	1931	16	3 5	26
Quissico	37.0	Vários	-	33,0	19	12,0	1937	11	14.5	12	72,6	1937	14,4	33,0	1912	7	9,5	21
Manjacaze	38 0	Vários	-	35,0	29 e 30	7,0	1938	14	11,0	2	335,0	1935	0,0	244 0	1935	26	-	-
Chibuto	37.5	Vários	-	45,0	19	9,5	1937	6	14,0	1	67,2	1915	4 9	51,2	1938	16	3 9	5
Mocúmbi (Inharrime)	40.5	1931	24	37,5	30	10,0	1937	6	17.0	9 e 10	84.7	1937	3.8	43.2	1938	16	2,7	19
Inharrime	39.0	1936	20	36.5	29	7.5	1936	15	11.5	1	120 6	1937	3.3	46,9	1937	21	1,9	25
Caniçado (Guijá)	41.8	1931	24	38,8	30	7,9	1931	9	8,4	1	45,8	1937	16.1	33.1	1936	12	9,5	5
Jangamo	37.5	1926	10	34.0	30	9,0	1937	8 e 9	10,0	21	155,0	1937	6,3	70.2	1938	16	3,5	5
Jacobéua	40,5	1931	24	38,5	30	5.0	1928	28	12.0	1	96,1	1937	1,6	74.0	1913	30	1,6	21
Inhamússua	40,0	1931	25	35.5	19	3.5	1913	5	7.5	1	169,7	1937	16.5	72,8	1937	19	11,0	5
Inhambane	32,8	1931	22	30,0	30	13,5	1912	1	15,6	2	136,8	1937	8,0	104.9	1937	20	5,3	4
Morrumbene	38.0	1931	24	31,5	19 e 30	6,0	1931	8	12,0	2 e 12	90,6	1937	0,0	49,5	1915	24	-	-
Massinga	38.7	1931	24	33,0	10 e 19	4,0	1924	2	9.5	21	53,0	1937	3,0	32.0	1915	24	3,0	27
Funhalouro	38,5	1936	4	38,0	19 e 30	6,0	1937	6	9.0	1	62,0	1938	0,0	42,0	1938	16	-	-
Pafúri	41.6	1935	5	37.0	24	8,0	Vários	-	7.0	1	32,1	1937	0,0	22,2	1937	20	-	-
Mabote	36,0	1935	25	35,0	6	2,0	1937	Vários	13,0	10 e 12	93,5	1938	0,0	37 5	1938	17	-	-
Vilanculos	31,0	1931	24	29.4	30	10,0	1910	1 e 4	15,5	2	59,4	1925	22.4	51,3	1938	17	13 3	16
Nova Mambone	31,5	1938	11	31,8	30	12,2	1939	21	12.5	2	29,3	1939	113.5	15.6	1939	17	61 5	27
Espungabera	36,1	1933	29	31,2	16	5 0	1924	2	10,8	1	71,0	1915	67.5	45,0	1939	17	41,2	27
Nova Sofala	38.0	Vários	-	29,2	13 e 30	12,0	1936	10	16.4	2	47.1	1939	11,1	29,0	1 13	22	8,9	22
Beira	38.7	1931	24	32,8	4	12,7	1924	4	16.2	2	109,5	1925	3.4	79,5	1925	16	1 8	1
Vila Machado	42,0	1934	24	39,0	15	9.0	1912	2 e 18	14.5	1	147,0	1933	14.5	85,0	1933	28	8,0	25
Vila Pery	38 5	Vários	-	35,5	15	6,2	1924	4 e 6	8,0	1	35,1	1939	8.2	12,5	1939	8	5,2	28
Macequece	40,0	1934	24	36,0	15	2,0	1924	3	6.4	2	53,1	1939	0,7	32,9	1939	12	0,7	22
Chinde	36,7	1936	4 e 5	29,6	22	11.5	1930	18	16,0	12 e 24	70,3	1937	1,3	30,6	1937	24	1,3	25
Vila Paiva de Andrada	36,0	1939	10	38.8	20	7,4	1938	5	9,0	1	52,0	1938	0,0	23,0	1938	14	-	-
Inhaminga	36,1	1938	9	37,5	30	10,3	1938	7	15.0	2 e 24	35,5	1939	0,0	22,0	1939	17	-	-
Marromeu	35,5	1939	27	36,8	15 e 21	-	-	-	14.9	11	8,3	1939	6,8	5,2	1939	16	3,4	1
Vila Gouveia	39.0	1935	25	35.8	7	4.5	Vários	-	9,5	2	59,3	1936	0,0	40,5	1936	22	-	-
Quelimane	38,8	1935	24	35,8	15	8,0	Vários	-	14,9	2	99,4	1928	2,5	52,6	1915	17	2,1	1
Vila Fontes	39,0	1939	11	38 5	30	14.0	1939	20	15.0	1	200	1939	5,0	18.0	1939	17	5,0	1
Mutarara	39.3	1937	29	38.5	29 e 30	11,5	1939	20	13,0	1 e 2	7,7	1939	0.0	7,7	1939	18	-	-
Maganja da Costa	39,0	1934	24	37.0	20	6,0	1937	22	17.0	8	108,6	1934	0,0	83,4	1934	29	-	-
Pebane	37.9	Vários	-	34,5	16 e 25	10,1	1928	15	17,5	Vários	48,5	1939	12,5	28.0	1937	23	12,5	1
Chemba	42,0	1931	26	41,0	29 e 30	8,3	1924	3	13,0	2	14,8	1923	0,0	14,6	1923	7	-	-
Mocuba	39.7	1938	16	-	-	7,5	1934	4	-	-	72,8	1934	-	30,6	1934	29	-	-
Moma	36,5	1935	29	33,6	20 e 22	14,1	1935	4	16.4	1	66,7	1939	0,5	37.8	1939	18	0,5	2
Metolola	36 1	1938	16	38,8	28	11,2	1939	17	14,5	2	73,3	1939	0,0	38,0	1937	23	-	-
António Enes	34,5	Vários	-	33 0	16	12,0	1937	26	16,5	1	60,2	1936	0,0	29,0	1936	19	-	-
Tete	41,5	1936	5	39.5	0	12.5	1939	18	15,0	1 e 2	5,2	1911	0,0	4,7	1911	14	-	-
Ile	35 0	Vá ios	-	33,5	25	11,0	1931	12	-	-	86,1	1934	2,7	35,0	1934	29	2,7	1
Nametil	38.5	1926	27	36.5	30	10.0	1924	28	15,0	1	39 0	1939	0,0	28,5	1939	18	-	-
Alto Molócuè	37,5	1933	30	33,4	29	5,5	1931	11	10,4	2	60,2	1935	0,0	30,0	1937	23	-	-
Zumbo	40,5	1937	19	38.5	30	10,5	1936	9	15,0	4	4,2	1939	0,0	4,2	1939	18	-	-
Chicoa	-	-	-	40,0	30	-	-	-	9,0	2	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	36,5	1937	9	-	-	13,0	Vários	-	-	-	50,5	1936	-	37,0	1937	23	-	-
Guruè	35.0	1938	16	33,0	16	7,0	1939	15 e 16	13,0	1	47,3	1939	0,0	32,3	1939	18	-	-
Fingoè	36,5	Vários	-	34,3	19	8.0	1936	10	9,0	1	2.1	1939	0,0	2,1	1939	18	-	-
Nampula	39,0	1939	Vários	35,0	9 e 16	3.5	1931	11	17,0	25 e 26	60.0	1925	0,0	60,0	1925	26	-	-
Meconta	42,0	1935	19	35,0	30	12.5	1933	7	14,6	1	21,6	1934	0,0	20,3	1934	27	-	-
Mecubúri	33,9	1939	13	33,0	30	13,5	1939	16	13,5	1 e 9	1,8	1939	0,0	1,4	1939	19	-	-
Mossuril	33,9	1935	26	31.7	30	14.4	1933	7	16,0	13	47,8	1939	0,0	40,1	1939	18	-	-
Ribáuè	38,3	1916	20	34,1	30	7,0	1935	18	9.9	1	104,2	1925	0,0	100,0	1925	26	-	-
Malema	35,0	Vários	-	37,9	Vários	4,0	Vários	-	14,8	20	48,5	1925	22,9	48.5	1925	26	10,5	20
Muecate	36,0	1931	23	39,5	25	3,0	1927	30	10,5	1 e 2	64,7	1934	0,0	58,7	1925	26	-	-
Furancungo	36,6	1937	19	30,4	15 e 16	4,0	1934	4	7,5	1	17,0	1934	0,0	17,0	1934	1	-	-
Vila Vasco da Gama	34,0	Vários	-	32.5	19	7,5	1936	16	9,0	1	17,7	1939	0,0	16,4	1939	18	-	-
Cuamba	37.0	1939	29	35,5	19	9,3	1934	27	13,9	2	0,3	1939	0,0	0,2	1939	18	-	-
Metengo (Balame)	29,5	V rios	-	30,0	Vários	4.2	1934	4	6,0	13	4,3	1939	0,0	3,6	1937	2	-	-
Vila Coutinho	32,0	1928	18	28.6	16	3,6	1934	3	7,9	3	36,5	1939	0,0	15,8	1939	8	-	-
Nacala	34.0	1935	28 e 29	34,6	30	11,0	1938	11	14,7	12	42,0	1937	0 0	40,0	1937	23	-	-
Vila Gamito	36,1	1939	9	35,9	15	3,5	1934	3	5.4	1 e 5	17,0	1936	0,0	17,0	1936	7	-	-
Memba	35,0	1926	15	32,5	11	10,0	1934	29	16,5	1	13,0	1939	0,0	11,0	1939	19	-	-
Namapa	38,2	1938	26	38.8	18	10,5	1924	29	13,4	20	25,2	1928	0,0	21,0	1923	28	-	-
Mecúfi	29.2	1939	11	30,6	28	10,0	1939	19	15,0	1	9,0	1939	0,9	7,0	1939	18	0,9	5
Litunde	30,5	1939	9	30,0	15 e 16	9,0	1936	16	11,6	7	11,2	1939	0,0	8,5	1939	15	-	-
Vila Cabral	29.8	1935	26	-	-	7.2	1934	4	-	-	6,2	1934	-	2,6	1934	17	-	-
Montepuez	34,2	1925	27	34,0	9	10,5	1939	17	13,0	1 e 15	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-
Murrébuè	29,7	1935	10	30,1	21	10,3	1934	5	17,3	1	8,8	1933	0.0	8,6	1937	8	-	-
Maniamba	31,1	1935	26	30,0	20 e 29	7.6	1934	4	10,0	1	9,8	1937	0,0	9.8	1937	1	-	-
Quissanga	30.7	1937	17 e 21	32.9	9	15,5	1939	20	18,4	17	6,7	1937	1.9	4,3	1939	19	1,2	28
Macomia	36,0	1935	28 e 29	34,0	9	12,5	1935	16	15,5	25	8,2	1936	0,0	8,2	1936	19	-	-
Muêda	29,8	1939	17	30,0	19 e 20	7,5	1936	3	14,0	7 e 8	15,5	1939	0,0	15,5	1939	19	-	-
Mocímboa da Praia	32,0	1936	25	-	-	13,6	1935	5	-	-	19,6	1937	-	8,0	1939	1	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10	1	3	6	6	8
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	6	6	0	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	2	-	-	3	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	0	4	7	6	0
Namaacha	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5	0	3	1	6	0
Lourenço Marques	ENE	17,5	139	2:433	14,3	0	1	11	16	2	0	0	0	16	6	1	3	4	8	5
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	2	4	0	4	2
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	7	4	18	1	4
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	1	2	0	2	3
Barra do Limpopo	E	12,8	-	-	16,5	0	0	13	9	4	4	0	0	17	10	0	1	5	5	2
Maguaze	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14	1	8	4	5	3
Macia (Bilene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	1	14	0	3	1
Quissico	NE	8,8	-	-	11,2	0	3	18	9	0	0	0	0	23	7	0	1	3	4	1
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	2	5	2	0	0
Chibuto	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	9	6	0	5	0
Mocumbi (Inharrime)	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	12	4	7	0	2	2
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	1	1	1	2	1
Caniçado (Guijá)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	2	1	2	3	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	2	0	4	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	5	13	2	1	1
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	1	0	0	3	0
Inhambane	NE	11,4	167	1:908	7,8	0	15	14	1	0	0	0	0	29	1	0	2	1	3	1
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	7	0	0	0	0	2
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	0	1	0	1	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	14	6	1	0	0
Paíúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	1	2	4	0	1
Vilanculos	NE	8,3	-	-	11,0	0	1	21	8	0	0	0	0	30	0	0	0	1	6	0
Nova Mambone	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	0	0	0	3	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4	0	14	3	5	0
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	0	0	2	0
Beira	ESE	21,0	191	4:024	16,6	0	0	3	20	7	0	0	0	21	9	0	2	0	5	0
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	3	7	0	3	0
Vila Machado	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	15	15	0	2	0
Vila Pery	NW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14	1	7	0	2	0
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	2	8	1	1	1
Chinde	SE	2,4	-	-	2,3	14	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22	3	12	0	0	0
Inhaminga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	5	9	0	0	0
Marromeu	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	19	8	8	2	3	0
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	7	5	0	0	0
Quelimane	SE	14,7	203	2:979	9,7	0	6	18	6	0	0	0	0	12	17	1	6	0	2	0
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	18	12	7	0	1	0
Mutarara	SE	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18	9	0	0	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	7	10	0	0	0
Pebane	SE	5,3	-	-	7,5	0	11	19	0	0	0	0	0	21	9	0	4	0	1	1
Chemba	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	17	0	0	0
Mocuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	16	0	4	0	1	3
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	3	7	0	0	0
António Enes	NE	9,5	-	-	5,6	12	3	15	0	0	0	0	0	13	17	0	2	0	0	0
Tete	SE	10,2	-	-	3,7	0	28	2	0	0	0	0	0	1	7	22	8	0	0	0
Ile	SE	6,3	-	-	13,4	0	8	9	3	6	4	0	0	2	28	0	21	0	1	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	6	4	0	0	0
Alto Molócuè	NNE	7,7	-	-	6,0	0	18	12	0	0	0	0	0	10	20	0	8	0	0	0
Zumbo	SE	4,3	-	-	5,9	2	18	9	1	0	0	0	0	10	20	0	22	0	0	0
Chicoa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17	0	8	0	0	0
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	22	0	0	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	0	13	0	0	0
Nampula	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	2	1	0	0	0
Meconta	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	1	9	0	0	0
Mecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	1	1	0	0
Mossuril	E	14,4	114	1:647	9,1	0	11	15	2	2	0	0	0	14	16	0	1	0	0	0
Ribáuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Malema	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	27	7	2	4	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	3	18	0	0	0
Furancungo	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	0	0	0	0
Vila Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	12	0	13	0	0	0
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	12	0	0	0
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	3	0	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	21	0	0	0
Nacala	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27	0	4	0	0	0
Vila Gamito	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	1	1	3	0	0
Memba	SE	17,5	-	-	14,5	1	21	2	0	6	0	0	0	26	4	0	1	0	0	0
Namapa	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	5	0	0	0
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11	0	-	-	1	0
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	2	1	0	0
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	0	0	0	0	0
Murrébuè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	0	0	0
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	0	3	1	0	0
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	0	0	0	2	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	4	0	0	0
Muèda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	8	0	0	0
Mocímboa da Praia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — OUTUBRO DE 1940 — N.º 10

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques — Latitude S. ..... 25° 58
Longitude E. Gr. ..... 32° 36
Altitude 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K p. h.
1	SW	24	S	40	SSE	35	SSE	36	SSE	21	SSE	21	SSW	10	WNW	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	E	14	NE	18	NNW	18	NW	33	WNW	24	W	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	NE	2	NNW	10	NW	21	W	16	WSW	12	W	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S	14	S	18	S	26	N	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SW	24	E	36	E	33	N	11	W	9	NW	31	NW	54	NNW	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SSW	19	S	24	S	38	S	44	S	35	SW	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WSW	15	SSW	24	S	17	S	22	WSW	16	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NNE	11	NNW	47	NNW	44	N	39	NNW	33	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNE	14	WNW	20	NNW	89	NW	35	W	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SSW	29	SSW	53	SSW	95	S	42	SSE	49	SSE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	WSW	13	SSW	42	SSW	38	SSE	25	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ENE	17	NE	23	N	18	NNW	22	SSW	15	NW	9	SE	32	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	N	7	N	40	N	32	N	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	12	N	52	N	40	NNW	30	N	13	ESE	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SSW	13	S	29	S	18	SE	27	SSE	22	SE	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SE	2	ESE	9	NNE	14	E	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1024.1	1025,1	1022,3	17,94	20,1	16,6	3,5	22,4	17,5	25,9	24,7	28,6	17,5	13,32	14,1	12,4	87,4	94	79
4	23,1	24,3	21,3	19,91	24,8	16,0	8,8	44,9	15,0	24,1	24,9	60,5	15,4	13,00	14,9	11,3	75,4	86	65
6	20,9	23,4	18,4	21,00	27,7	16,2	11,5	44,9	14,7	24,1	24,7	54,8	14,8	13,33	14,6	11,6	73,0	87	54
4	15,1	19,5	11,7	22 18	27,5	16,5	11,0	44,3	15,0	25,0	24,9	52,2	15,7	15,19	16,8	12,8	77,1	89	62
6	10,5	12,6	07,2	23,79	30,7	17,1	13,5	47,1	15,0	25,8	24,8	55,8	17,0	15,48	19,0	12,2	71,9	89	50
6	13,6	16,2	10,6	23,23	28,5	20,0	8,5	47,2	19,5	26,6	24,9	56,9	19,4	16,31	18,8	15,1	77.6	88	63
7	13,7	17,0	08.6	21,29	25,9	17,9	8.0	43,8	18,5	26,7	24,8	57,8	17,5	15,97	17,8	11,7	84.6	90	76
8	19,0	21,6	16,4	20,85	28.5	15,7	12,8	55,3	14,8	25,5	24,9	46,0	15,4	12,78	17,5	9,2	69,7	96	49
9	21,0	23,4	18,7	20,52	28,3	15,0	13,3	47,6	13,4	25,9	24,8	57,5	13,5	10,38	13,0	7,0	60,4	95	32
10	19,4	21,6	16,7	20,67	27,4	15,5	11,9	46,1	14,1	26,3	25,0	53,1	14,5	11,09	13,1	8,7	61,5	81	44
11	17.4	19.6	15,0	21,86	29,0	15,0	14,0	45,5	13,5	26,6	24,9	55,5	13,9	13,58	16,4	10,3	70,5	82	47
12	16,0	18,7	13,5	23,48	33,6	16,4	17,2	49,8	14,1	26,9	24,9	60,3	16,7	14,21	17,5	10,2	68,0	90	33
13	21,8	25,5	19,1	22,32	26,1	20,3	5,8	41,6	19,5	27,4	24,9	49,8	19,1	14,19	16,7	12,4	71,2	87	58
14	23,1	25,6	20,3	22,01	27,9	17,7	10,2	48,9	16,8	26,9	25,5	60,1	16,9	13,54	15,5	11,3	69,3	82	55
15	13,3	20,2	08,5	24,44	35,7	16,2	19,5	49,9	15,2	27,4	25.5	60,1	15,5	14,21	17,9	11,5	64,4	84	35
16	11.4	19,8	08,2	24,18	35,4	14,8	20,6	52,0	19,3	28,0	25,5	60,6	20,5	13,10	19,0	9,4	60.1	87	36
17	23,7	27,7	19,0	14,12	15,2	12,3	2,9	20,6	11,7	27,8	25,5	22,9	-	9,05	10,6	7,3	76,3	92	62
18	27,4	28,1	26,2	16,71	23,0	11,8	11,2	40.9	10,1	24,1	25,5	56,9	11,3	8,62	10,3	6,5	61,0	75	47
19	25,3	27,7	22,7	19,12	25,3	13,8	11,5	44,1	12,6	23,7	25,2	54,7	12,8	9,68	11,0	8,2	59,7	77	47
20	24,1	25,4	21,7	20,02	25,2	15,7	9,5	46,6	14,5	25,0	25,2	56,6	15,0	10,67	11,7	9,2	61,9	72	49
21	24,3	26,8	22,3	20,75	27,0	16,9	10,1	47,1	16,0	25,8	25,2	54,9	15,6	11,36	13,1	10,2	63,0	73	50
22	21,6	23,3	19,5	20,64	27,0	14,1	12,9	43,8	12,7	26,4	25,2	52,6	13,5	11,83	13,9	8,9	66,0	83	45
23	20,5	23,8	18,0	21,35	27,3	14,5	12,8	42,4	12,7	26,2	25,2	52,3	14.4	12,96	14,9	9,8	69,4	85	51
24	19,1	21,3	18,0	21,95	28,7	15,4	13,3	47,1	13,6	26,0	25,3	54,8	14,5	14,20	17,2	10,4	72,8	89	50
25	17,7	21,1	14,3	23,42	32,3	18,9	13,4	46,7	17,7	26,2	25,2	58,3	17,6	15,83	18,2	14,3	75,5	93	44
26	17,1	21,2	15,1	23,25	29,8	18,0	11,8	48,3	16,7	26,0	25,3	55,7	17,3	16,40	19,2	13,2	77,5	92	62
27	22,3	24,1	20,5	23,33	29,2	20,3	8,9	47,8	20,1	26,8	25,2	56,6	19,8	14,93	16,8	13,7	70,8	81	58
28	21,6	24,2	18,7	23,21	29,6	18,8	10,8	49,3	17,7	27,4	25,3	57,0	18,0	14,97	17,2	12,5	71,4	84	55
29	17,3	20,9	14,0	23,56	29,5	18,7	10,8	45,6	17,5	27,0	25,3	55,2	17,8	16,09	17,8	13,6	75,2	85	60
30	12,3	17,1	08,0	25,22	33,6	21,6	12,0	47,1	21,2	27,4	25,3	58,6	21,1	17,86	20,9	16,4	75,8	86	49
31	09,8	14,0	08,2	26,58	38,6	21,1	17,5	51,0	19,1	27,4	25,3	64,3	21,0	16,58	20,1	11,8	66,2	86	29
Médias	1019,0	1022,0	1016,2	21,71	28,34	16,74	11,60	45,15	15,80	26,22	25,04	54,22	16,43	13,57	15,98	11,07	70,5	85,8	51,5
Totais e extremas	-	1028,1	1007,2	-	38,6	11,8	26,8	55,3	10,1	-	-	64,3	11,3	-	20,9	6,5	-	96	29

Estado geral

Dias

1 — T. irr.; ●¹ m. e td.; v. fr. 10.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — B. t.; ⌓¹.
5 — T. qt.; ☂ (☈°) e ●° n.; v. fr. 23; m. fr. 22.
6 — B. t.; ●° madr. e n.; ☈° n.
7 — T. irr.; (☈°) td. e n.; ● por vezes; v. fr. 24.
8 — B. t.; v. fr. 3, 21; m. fr. 1-2.

Dias

9 — B. t.;
10 — B. t.
11 — B. t.; v. fr. 17.
12 — T. qt.; v. fr. 17-19.
13 — B. t.; , m.; ☂.
14 — B. t.; ☂.
15 — T. m. qt.
16 — T. m. qt.; ● n; v. fr. 14-18, 20-21; m. fr. 19.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,6	10,4	4 05	0 00	SSW	23	WSW	17	SW	20	20,5	SW	21	SSW	27	-	-	-	-	-	1	1
1,6	-	-	4 42	SSW	16	ESE	14	SE	13	13,3	SW	13	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	11 45	SSW	6	E	12	ENE	15	10,2	E	15	E	20	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 26	NNE	7	E	23	ENE	17	10,8	ENE	15	E	23	-	-	1	-	-	-	-
2,8	0,3	0 15	11 16	W	3	E	13	ENE	15	9,8	ENE	11	SSW	37	1	-	-	-	-	-	1
4,4	1,5	0 25	2 09	SSW	15	ESE	17	SSE	23	15,7	SSW	16	SSE	23	1	-	-	-	-	-	1
2,7	0,8	0 50	1 34	E	9	W	8	ENE	11	15,2	SSW	19	SSW	35	1	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	11 00	SSW	25	E	12	SSW	25	20,0	SSW	23	SSW	38	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	12 31	SW	24	ESE	14	S	18	15,0	SW	16	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	12 32	SW	8	E	16	E	15	11,2	E	16	E	18	-	-	-	-	-	-	-
3,4	-	-	12 34	N	16	ENE	25	ENE	25	15,1	ENE	23	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	9 52	N	17	ENE	22	ENE	25	15,6	ENE	22	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,0	0 00	0 09	SSW	20	SSE	23	SSW	18	18,4	SSW	17	SSE	25	-	-	-	-	-	1	-
3,8	-	-	5 36	SW	10	ESE	13	E	14	12,8	WSW	16	SW	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	12 40	NNW	20	N	17	NE	17	15,9	NNW	12	NNE	23	-	-	-	-	1	-	-
8,3	2,5	2 00	10 35	N	20	SSE	33	SSW	33	24,0	SSW	34	SSW	36	-	-	-	-	-	-	1
3,9	14,7	3 55	0 00	WSW	36	SSW	38	SSW	28	22,5	SSW	32	SW	44	1	-	-	-	-	1	1
3,8	0,1	0 05	6 49	SSW	29	S	28	SSW	15	21,1	SSW	21	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	12 31	SSW	13	ESE	10	ESE	8	9,5	ESE	8	SSW	14	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	6 57	SSE	4	ESE	11	ESE	13	8,9	ESE	12	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 35	SSE	6	E	17	ENE	17	10,6	ESE	15	ENE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	12 50	N	10	E	23	ENE	18	12,4	ENE	17	E	24	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	12 52	NNE	14	ENE	24	ENE	19	13,9	ENE	21	ENE	24	-	-	1	-	1	-	-
3,1	-	-	12 53	NNE	16	SE	16	SE	19	12,4	SE	18	SE	22	-	-	-	-	1	-	-
2,5	-	-	7 48	NNW	7	ENE	17	ENE	17	10,5	ENE	18	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,3	-	-	12 57	N	15	ESE	16	SSE	24	14,1	ESE	11	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,7	-	-	7 13	SSE	9	E	13	SE	16	11,8	SSW	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	10 09	SSE	14	ESE	14	ESE	15	12,4	ESE	13	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	12 38	N	4	ENE	20	E	16	11,6	ENE	16	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,8	-	-	6 51	ENE	4	ENE	22	ENE	32	13,9	ENE	19	ENE	33	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	11 40	NNW	29	SSE	28	S	22	21,4	SSE	28	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,67	-	-	-	—	14,5	—	18,6	—	18,8	14,8	SSW	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113,9	30,0	11 35	274 04	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SW	44	4	0	2	0	3	4	7

do tempo, etc.

Dias
17 — M. t.; (☒) m.; ● por vezes; v. fr. 1, 3-8, 17-20, 22-23; m. v. fr. 9-16.
18 — B. t.; ▽ td.; v. fr. 2, 5, 9-15.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.; ⌓.
24 — B. t.

Dias
25 — T. qt.
26 — B. t.
27 — B. t.
28 — B. t.
28 — B. t.
30 — T. qt.; v. fr. 16, 21.
31 — T. m. qt.; v. fr. 13-15,

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visit

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	52	20 03	SSW	56	9 08	SSW	49	15 47	SSW	56	9 08	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
2.....	SSW	42	2 06	SSW	23	9 06	SE	25	18 08	SSW	42	2 06	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
3.....	SW	19	2 27	E	22	14 49	ENE	32	15 31	ENE	32	15 31	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
4.....	ENE	22	20 43	E	35	13 15	E	36	17 16	E	36	17 16	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
5.....	E	31	20 03	E	19	14 42	ENE	31	18 05	SSW	79	21 30	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	SSW	79	21 30	ESE	30	14 56	SSE	34	19 37	S	43	21 35	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
7.....	SSW	46	7 01	SW	48	10 08	E	57	15 43	SSW	75	23 28	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
8.....	SSW	75	23 28	SSW	43	9 12	SSW	53	19 41	SSW	67	0 01	0	-	—	-	—	-	—	-	—
9.....	WSW	50	7 57	SW	47	10 04	S	40	19 12	WSW	50	7 57	0	-	—	-	—	-	—	-	—
10.....	WSW	30	1 50	E	23	14 55	E	29	18 32	WSW	30	1 50	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
11.....	NNW	35	7 43	ENE	40	14 45	ENE	48	18 17	ENE	48	18 17	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	ENE	44	20 20	ENE	53	14 52	ENE	52	16 52	ENE	53	14 52	2	1	Cs.	-	—	1	St.	-	—
13.....	ENE	40	20 08	S	47	14 57	S	45	15 42	S	47	14 57	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	SW	35	5 12	E	27	13 27	E	27	19 57	SW	35	5 12	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
15.....	NNW	43	8 46	N	45	10 15	ENE	38	17 15	N	45	10 12	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
16.....	N	47	0 12	SSE	60	13 24	S	62	18 35	SSW	66	22 27	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
17.....	SSW	66	22 27	SW	72	11 17	SW	75	15 37	SW	75	15 37	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
18.....	SW	67	20 52	S	56	14 23	S	53	15 05	SSW	59	8 30	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	SSW	37	21 28	E	22	14 30	E	21	15 27	SSW	25	7 40	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
20.....	SW	15	2 40	ESE	22	14 43	ESE	34	17 08	ESE	34	17 08	10 cl.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
21.....	SE	17	20 17	E	27	14 42	E	35	15 54	E	35	15 54	9	-	—	4	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
22.....	E	27	20 08	ENE	36	10 44	ENE	39	18 17	ENE	39	18 17	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	NNE	33	8 59	E	41	14 16	E	43	15 23	E	43	15 23	0	0	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
24.....	NNE	33	7 22	SE	32	14 53	SE	43	18 03	SE	43	18 03	0	-	—	-	—	-	—	-	—
25.....	SSE	30	20 12	N	32	12 49	ENE	35	17 44	ENE	38	21 09	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	ENE	38	21 09	ESE	30	14 52	SSE	48	15 45	SSE	48	15 45	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	S	38	20 28	ESE	21	14 58	ESE	32	17 29	ESE	32	17 29	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
28.....	SSW	24	0 07	ESE	28	14 46	ESE	33	17 52	ESE	33	17 52	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
29.....	ESE	22	20 42	ENE	37	14 43	ENE	42	16 40	ENE	42	16 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	E	36	20 40	ENE	38	14 25	ENE	58	18 11	ENE	58	18 11	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
31.....	N	50	6 52	SSE	55	13 22	SSE	48	15 30	SSE	55	13 22	2	2	Ci, Cc.	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	0,4	—	0,1	—	1,6	—	2,4	—
Extremas	SSW	79	Dia 5 às 21,30	SW	72	Dia 17 às 11,17	SW	75	Dia 17 às 15,37	SSW	79	Dia 5 às 21,30	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais				
Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	9 horas	15 horas	20 horas
0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	4:000	-
0 cl.	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Cc.	-	—	-	—	-	—	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
6 cl.	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	10	Ns.	7	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	7	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	5	Ci, Cc.	-	—	2	St, Sc.	3	Cu.	10	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:00	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
6	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	20:000	-
4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4,0	1,1	—	0,1	—	1,1	—	1,7	—	3,3	0,2	—	-	—	1,6	—	1,5	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estad) de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1019,0	1020,3	1017,2	24,79	29,9	21,4	8,5	49,0	20,5	26,7	24,6	57,0	19,9	17,37	19,7	15,7	75,0	85	
2	19,6	20,6	18,5	23,02	27,5	20,5	7,0	42,4	20,1	26,3	24,6	64,0	21,9	15,55	16,4	14,7	74,7	81	
3	19,3	20,8	18,0	22,40	24,5	20,0	4,5	39,6	19,1	25,3	24,6	45,1	19,4	15,07	16,7	14,0	75,2	83	
4	15,9	18,3	14,0	23,72	30,1	18,3	11,8	48,0	16,1	24,4	24,6	62,1	18,1	14,38	16,6	12,9	66,7	76	
5	12,7	15,1	10,6	24,88	29,5	20,2	9,3	43,5	18,1	25,1	24,6	61,5	19,9	17,33	19,8	14,4	73,8	83	
6	12,2	14,4	10,8	25,63	29,9	20,9	9,0	42,7	19,9	26,0	24,6	61,4	20,8	19,07	21,2	15,7	77,9	8[illegible]	
7	12,4	14,4	10,2	25,71	29,9	22,0	7,9	44,6	21,1	27,8	24,6	61,7	21,6	18,71	19,5	17,2	76,6	86	
8	16,6	18,9	16,0	22,16	26,0	19,0	7,0	40,1	18,6	27,0	24,6	65,0	-	14,08	18,9	11,3	71,2	90	
9	18,7	20,3	17,0	21,81	26,1	17,5	8,6	42,6	15,9	25,4	25,0	62,8	17,5	11,98	12,8	10,9	61,8	73	
10	18,3	20,1	16,4	22,71	27,5	16,5	11,0	43,5	14,1	24,5	25,0	62,6	16,5	9,71	10,4	7,9	47,8	58	
11	18,7	20,0	17,4	22,77	26,8	16,6	10,2	42,5	14,0	24,8	25,0	61,8	16,8	12,00	14,2	9,2	58,4	67	
12	17,9	20,0	15,8	24,15	28,5	15,6	12,9	43,6	13,3	25,3	25,0	64,7	18,4	12,85	14,2	9,4	57,8	67	
13	18,7	20,4	17,0	24,94	30,7	20,4	10,3	46,4	13,2	25,4	25,0	70,0	-	15,80	17,3	13,8	67,8	81	
14	20,5	22,0	19,7	23,18	26,0	20,0	6,0	41,2	19,6	26,0	25,0	66,5	20,5	15,81	17,8	12,8	74,9	88	
15	16,1	18,7	13,2	23,96	29,1	18,0	11,1	44,3	16,1	25,1	25,0	62,0	17,4	15,83	17,8	12,9	71,8	78	
16	11,8	14,8	09,2	24,87	28,1	20,0	8,1	43,5	19,1	26,0	25,3	61,9	19,9	16,79	18,4	14,3	72,1	81	
17	16,5	21,1	12,2	20,53	23,6	18,0	5,6	27,4	19,7	27,5	25,3	43,1	16,4	15,54	19,2	11,2	85,7	93	
18	22,7	23,8	22,0	19,66	23,0	16,4	6,6	36,7	15,1	23,8	25,3	63,5	15,0	10,03	11,9	8,3	58,0	76	
19	23,1	25,0	21,3	20,04	23,9	15,7	8,2	40,5	12,5	23,0	25,4	60,8	15,4	8,92	10,5	7,5	51,5	65	
20	22,5	24,0	21,0	20,52	25,3	15,0	10,3	41,0	13,6	23,0	25,4	62,9	14,5	9,70	10,7	8,3	54,3	63	
21	23,0	25,0	21,7	20,70	25,5	15,5	10,0	41,0	11,2	23,2	25,4	63,4	15,4	9,14	10,2	7,4	51,3	63	
22	21,7	23,0	20,9	20,95	26,7	14,5	12,2	47,0	10,3	23,5	25,4	66,3	13,9	10,65	12,8	8,0	57,9	63	
23	20,8	23,0	19,1	22,50	28,0	16,3	11,7	46,4	13,3	23,8	25,4	63,6	16,0	12,15	14,0	10,2	60,2	69	
24	18,7	19,8	16,7	23,92	30,1	17,3	12,8	48,5	14,0	24,5	25,4	63,9	16,4	14,22	16,6	11,7	65,0	77	
25	18,5	20,9	16,3	25,02	30,4	19,5	10,9	41,9	17,5	26,6	25,4	64,1	19,4	15,09	17,3	13,9	64,7	75	
26	17,1	18,5	15,5	25,50	29,5	19,6	9,9	46,0	17,1	26,3	25,4	63,9	19,5	15,56	17,4	13,2	64,6	74	
27	20,0	21,8	18,0	24,34	28,9	20,0	8,9	47,1	18,4	27,0	25,4	65,5	19,9	16,78	18,2	14,6	74,3	85	
28	19,2	21,3	16,8	24,15	30,2	19,1	21,1	49,4	17,2	27,0	25,4	62,2	19,3	14,03	16,2	11,8	63,2	79	
29	17,0	19,3	14,7	24,24	29,5	19,1	10,4	48,4	17,1	26,8	25,4	64,5	18,8	14,21	16,7	12,2	63,2	71	
30	14,9	17,2	13,4	24,74	28,4	19,5	8,9	45,6	17,9	26,8	25,4	63,9	19,8	15,25	17,2	12,8	66,1	72	
31	12,3	14,0	10,6	25,71	30,3	21,0	9,3	46,3	19,9	26,5	25,4	62,6	20,4	17,31	19,9	14,7	70,5	75	
Médias	1018,0	1019,9	1014,9	23,33	27,85	18,17	9,68	43,57	16,54	25,50	25,09	62,07	18,23	14,22	16,15	12,03	66,2	76,3	5
Totais e extremas	-	25,0	09,2	-	30,7	14,5	16,2	49,4	10,3	-	-	70,0	13,9	-	21,2	7,4	-	93	

Estado g

Dias

1 — B. t.; ⊕.
2 — B. t.; ●° n.
3 — B. t.
4 — T. qt.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — B. t.
8 — B. t.; ●° madr.; v. fr. 5, 7-16, 18-21; v. m. fr. 17.

Dias

9 — B. t.; v. fr. 11-14, 18, 19; v. m. fr. 15-17.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — T. qt.; ●° madr. e n.
14 — B. t.
15 — B. t.
16 — B. t.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	5 09	SW	5	SE	17	SE	6	8,9	SE	12	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,1	2,1	0 25	1 06	S	18	S	20	S	14	15,2	S	15	S	22	-	-	-	-	-	-	1
4,1	-	-	0 00	S	8	S	15	S	9	8,8	S	10	S	18	-	-	-	-	-	1	-
3,9	-	-	10 53	S	2	E	10	C	0	3,8	E	9	E	15	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 59	N	15	NE	19	N	14	12,4	N	10	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	8 51	N	10	NE	16	NE	7	9,8	NE	11	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	10 44	N	12	NE	20	E	8	9,8	NE	17	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,9	0,1	0 10	2 35	S	32	S	33	S	32	26,3	S	31	S	38	-	-	-	-	-	-	1
10,8	-	-	8 13	SSW	24	S	37	SSW	20	23,8	SSW	19	S	40	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 07	SSW	15	S	20	S	4	11,0	S	12	S	21	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 32	W	3	ENE	10	ENE	1	3,6	ENE	7	ENE	12	-	-	-	-	1	-	-
5,5	-	-	9 16	NE	10	NE	18	NE	10	8,8	NE	12	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	2,7	1 30	6 59	NE	5	SE	15	S	15	9,0	S	13	SSE	21	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	1 10	SE	12	SE	15	SE	5	11,5	SE	11	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,7	-	-	10 49	WNW	4	NE	19	NNE	15	9,0	NNE	15	NE	19	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	10 17	N	17	NE	20	NNE	14	15,1	NE	18	NE	23	-	-	-	-	-	-	-
3,8	8,3	4 20	0 00	SSW	29	SSW	45	S	50	28,7	S	40	S	50	-	-	-	-	-	1	1
7,0	-	-	5 45	S	38	S	36	S	22	30,6	S	31	S	41	-	-	-	-	-	-	-
10,2	-	-	5 12	S	20	SE	15	S	11	12,8	S	13	S	23	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	7 08	SSW	10	SE	15	SSE	9	8,0	SSE	13	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 20	SSE	20	S	20	SE	1	10,0	S	14	S	21	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	7 56	W	7	E	10	C	0	4,5	E	10	E	13	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	7 39	W	2	E	10	C	0	3,4	E	9	E	11	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 02	NW	6	NE	9	C	0	3,7	NE	8	NE	10	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 51	ENE	8	NE	11	E	6	5,4	E	6	NW	15	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 55	N	11	NE	15	ENE	2	6,4	NE	14	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	4 18	SSW	8	ESE	16	C	0	6,6	ESE	13	ESE	18	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	7 03	S	8	SSE	20	C	0	7,7	S	8	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	8 02	C	0	NE	12	E	4	6,5	E	6	NW	16	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	5 29	SW	2	NE	12	NE	10	6,5	NE	11	NE	13	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 22	N	18	NE	20	NNE	15	16,3	NE	18	N	22	-	-	-	-	-	-	-
5,76	-	-	-	—	12,2	—	18,4	—	9,8	10,9	S	17,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
178,5	13,2	6,25	228 42	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	50	0	0	1	0	1	2	4

do tempo, etc.

Dias
17 — M. t.; ● por vezes; v. fr. 9-11, 22, 24; v. m. fr. 12, 13, 23; v. for. 14-21.
18 — B. t.; v. fr. 2, 3, 6; v. m. fr. 1, 8-17.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — B. t.
27 — B. t.; ⌓.
28 — T. qt.
29 — B. t.
30 — B. t.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	S	35	21 40	SE	34	14 05	SE	30	15 40	SE	34	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
2.....	S	40	4 25	S	33	14 59	S	34	15 05	S	40	4 25	9	-	—	4	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.
3.....	S	19	23 40	S	27	12 10	S	20	15 05	S	27	12 10	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
4.....	S	12	20 25	E	25	13 25	E	23	15 05	E	25	13 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.
5.....	N	24	7 55	NE	34	14 35	NE	33	16 05	NE	34	14 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
6.....	N	32	20 25	NE	32	12 25	NE	31	15 25	NE	32	12 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
7.....	N	24	8 55	NE	42	13 25	NE	39	15 20	NE	42	13 25	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	S	58	4 40	S	50	10 30	S	58	16 05	S	58	16 05	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cu, Cb
9.....	SSW	42	8 00	SSW	54	10 40	S	56	15 20	S	56	15 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
10.....	SSW	21	1 45	S	34	13 30	S	35	15 40	S	35	15 40	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	W	10	8 20	ENE	25	13 20	ENE	24	15 05	ENE	25	13 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
12.....	ENE	23	8 20	NE	32	13 35	NE	30	15 30	NE	32	13 35	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu
13.....	NE	20	20 05	SE	30	14 55	SSE	35	17 50	SSE	35	17 50	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
14.....	SE	30	6 10	SE	34	11 50	SSE	32	16 00	SE	34	11 50	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
15.....	SE	15	20 05	NE	35	14 15	NNE	33	16 02	NE	35	13 40	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	NNE	28	20 25	NE	40	13 40	NE	40	15 10	NE	40	19 05	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Fr Cu
17.....	SSW	47	8 55	SSW	70	14 20	S	75	19 05	S	75	0 50	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
18.....	S	73	0 50	S	63	13 25	S	58	15 05	S	73	11 00	7	-	—	1	As.	-	—	6	Cb, Cu.
19.....	S	35	8 40	SSW	44	11 00	SSE	35	16 00	SSW	44	11 25	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
20.....	SSW	16	8 40	S	35	11 25	SSE	33	15 05	S	35	11 25	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
21.....	SSE	34	8 50	S	38	11 40	S	34	15 30	S	38	11 40	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
22.....	S	14	8 00	E	28	13 00	E	25	15 40	E	28	13 00	4	-	—	-	—	-	—	4	Fr Cu, Cu.
23.....	S	7	4 15	E	24	13 30	E	23	15 40	E	24	13 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Fr Cu.
24.....	NW	17	8 55	NE	21	13 25	ENE	21	15 50	NE	21	13 25	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	E	22	8 35	ENE	24	14 25	E	24	17 05	ENE	24	14 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
26.....	N	22	8 25	NE	30	10 50	NE	28	15 35	NE	30	10 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.
27.....	SSW	15	7 00	ESE	31	14 55	ESE	29	15 25	ESE	31	14 55	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
28.....	S	15	7 55	SSE	32	14 35	SSE	37	15 25	SSE	37	15 25	8	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cu.
29.....	S	14	0 20	NE	26	14 05	E	24	17 45	NE	26	14 05	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
30.....	E	10	7 05	NE	25	14 25	NE	24	15 45	NE	25	14 25	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
31.....	N	30	7 05	NE	35	14 55	NE	35	15 10	NE	35	14 55	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,3	0,1	—	0,2	—	0,5	—	4,4	—
Extremas	S	73	Dia 18 às 0,50	SSW	70	Dia 17 às 14,20	S	75	Dia 17 às 19,05	S	75	Dia 17 às 19,05	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	10:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	5	Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	4	4	Cc, Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	5	Sc.	-	—	10:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	3	Ns.	7	Cb.	10	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.	10:000	4:000	-
6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
4	-	—	2	Ac.	-	—	2	Cu.	8	-	—	7	Ac.	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	10:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	10:000	-
3,3	0,4	—	0,2	—	0,6	—	2,0	—	2,5	0,1	—	0,3	—	0,8	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira

Latitude S. ..... 19° 50'

Longitude E. Gr. ..... 34° 50'

Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
2	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
5	N	12	N	31	NNE	30	N	11	W	7	W	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
6	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
7	WNW	7	NE	11	ENE	22	ENE	26	NNE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
8	NNW	5	NNE	19	NNE	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
9	SSW	30	S	49	SSE	32	SSE	30	SSE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
10	S	22	SSE	21	SSE	27	SSE	10	SSE	13	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
11	W	12	NNE	1	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
12	W	11	N	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
13	NW	10	NNW	17	NNE	32	ENE	17	E	17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
14	SSE	25	SE	38	SE	39	SSE	32	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
15	WNW	7	—	-	ESE	18	ESE	18	ESE	19	ESE	4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
16	N	11	SSE	30	SE	27	N	24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
17	NE	7	NE	36	N	32	NNW	30	NNW	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
18	SW	40	SSW	36	SSW	124	S	48	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
19	SW	30	SSW	36	SSE	38	SE	24	S	11	WSW	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
21	SE	17	ESE	22	ESE	12	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
22	SW	13	SSW	14	SE	16	SE	18	S	18	S	31	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
24	WNW	10	—	-	—	-	SW	19	S	25	SSE	23	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
28	SSE	18	SE	24	SE	23	ESE	13	ESE	26	E	22	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
29	S	18	SSE	24	SSE	22	SE	16	SSE	10	SSW	13	SE	15	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
30	NW	7	C	0	—	-	SSE	6	SSW	16	SE	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-
31	N	11	S	29	NNE	28	WNW	18	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=10		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1016,7	1018,6	1015,4	25,62	31,7	22,6	9,1	37,4	20,0	27,6	27,0	67,4	21,4	18,96	20,5	17,9	78,2	94	6
2	17,4	19,3	15,6	24,62	28,6	23,0	5,6	35,6	21.5	28,4	27,0	51,6	-	18,90	20,2	17,0	82,3	95	7
3	18,1	19,4	16,2	22,73	28,3	21,5	6,8	37,1	20,7	27,5	26,9	54,5	-	18,20	20,0	16,6	88,9	97	7
4	16,2	18,1	14,1	23,10	27,4	20,8	6,6	39,5	19,8	26,0	27,0	55,6	-	17,65	19,6	16,4	84,6	92	6
5	13,1	14,9	10,5	25,17	31,0	20,5	10,5	42,0	18,9	26,0	27,0	54,8	19,0	18,99	21,0	15,4	80,2	92	6
6	11,7	13,4	09.7	25,92	31,3	22,2	9,1	40,5	20,0	27,0	27,0	57,8	21,0	20,30	22,8	17,6	8[illegible],1	94	6
7	11,7	13,7	09,3	25,74	30,5	20,5	10,0	40,7	18,1	27,8	27,0	62,6	19,9	19,86	22,0	16,6	80,8	94	6
8	13,1	15,7	11,3	26,03	29,9	22,5	7,4	37,2	20,8	28,5	27,0	61,0	21,0	19,28	21,1	17,2	77,2	86	6
9	17.6	19,7	15,8	23,99	27,4	20,6	6,8	40,2	22,6	28,5	27,1	62,2	21,8	13,61	16,0	12,2	62,5	82	4
10	17,4	19,6	15,3	23,86	27,5	19,2	8,3	39,7	17,7	28,5	27,1	57,0	1[illegible],5	12,96	14,2	12,0	59,9	77	4
11	17,4	19,3	15,7	22,95	28,0	17,8	10,2	42,5	15,0	28,5	27,1	59,9	17,[illegible]	13,60	15,6	11,3	66,2	76	5
12	16,9	18,9	14,8	23,35	28,1	18,2	9,9	42,5	15,7	28,3	27,1	63,1	17,4	14,79	16,6	11,6	69,6	78	6
13	16,9	18,4	15,3	24,52	28,5	18,8	9,7	44,2	16,4	28,3	27,2	65,1	18,0	16,30	18,0	13,0	71,6	80	6
14	18,8	21,2	17,1	25,42	29,0	29,0	6,0	39,5	21,5	29,0	27,4	57,9	22,0	15,73	18,2	14,3	65,7	76	5
15	16,1	18,8	13,7	24,74	29,7	20,8	8,9	39,6	18,5	29,1	27,4	66,0	19,0	15,47	17,6	14,0	67,8	84	5
16	11,3	13,9	08,4	25,43	32,1	20,1	12,0	46,5	17,5	29,4	27,2	66,5	17,7	17,74	20,2	13,2	73,6	86	5
17	12,8	18,7	10,1	23,70	30,5	18,9	11,6	44,0	20,5	29,6	27,2	66,4	20,9	16,80	22,3	10,0	76,2	99	5
18	20,7	22,7	18,9	21,92	25,6	17,9	7,7	36,7	16,7	27,6	27,4	57,0	5,5	11,38	12,3	10,3	58,6	70	4
19	20,9	23,2	18,9	22,03	25,5	18,2	7,3	35,0	17,7	27,0	27,5	54,1	16,9	12,54	14,5	10,2	63,9	76	5
20	21,0	21,9	19,9	21,92	24,4	19,1	5,3	32,5	18,0	27,0	27,4	55,1	-	13,31	15,1	12,0	68,3	77	6
21	21,7	23,4	21,0	23,05	26,5	20.7	5,8	33,6	17,4	25,4	27,4	50,1	19,2	12,95	14,0	12,0	62,3	72	5
22	20,3	22,1	18,5	23,01	27,1	18,3	8,8	34,6	16,6	25,6	27,5	56,0	17,3	13,28	17,7	10,6	64,4	88	5
23	19,7	21,9	17,8	22,39	27,1	17,2	9,9	36,5	14,5	26,6	27,5	57,0	16,5	12,95	15,1	11,0	65,0	79	5
24	17,8	19,8	15,6	23,00	28,5	17,5	11,0	36,0	14,5	27,5	27,5	54,2	16,4	13,88	16,4	11,3	67,1	83	5
25	16,7	19,0	14,5	23,92	28,6	19,0	9,6	39,5	16,5	28,1	27,5	56,1	17,5	17,09	19,1	14,3	78,2	88	6
26	15,6	17,7	13,1	24,84	29,5	20,2	9,3	39,9	17,2	28,5	27,5	62,8	18,5	18,03	19,7	14,9	77,5	91	6
27	17,9	19,6	16,0	25,75	30,0	21,5	8,5	39,5	19,1	29,2	27,4	68,2	20,5	19,48	20,7	17,2	79,7	92	6
28	17,6	20,0	16,1	25,68	29,1	22,5	6,6	39,6	22,0	30,0	27,5	59,0	22,8	18,28	19,7	16,9	75,0	85	6
29	15,8	19,0	13,3	25,43	30,1	21,2	8,9	41,1	19,5	30,4	27,5	58,5	20,6	17,28	19,4	15,5	72,3	83	5
30	13,8	16,2	12,0	24,27	29,0	20,3	8,7	40,5	17,5	30,5	27,4	58,7	19,1	16,91	19,0	14,9	75,5	87	6
31	12,1	14,7	09,3	26,05	33,7	18,6	15,1	43,2	15,8	30,0	27,5	55,1	18,0	18,87	22,7	13,9	75,4	86	5
Médias	1016,6	1018,8	1014,6	24,20	28,84	20,10	8,74	39,25	18,33	28,11	27,26	59,07	18,66	16,30	18,43	13,91	72,6	85,1	5
Totais e extremas...	-	23,4	08,4	-	33,7	17,2	16,5	46,5	14,5	-	-	68,2	-	-	22,8	10,0	-	99	

Estado

Dias
1 — T. qt.; v. fr. 1.
2 — B. t..; ◍¹ madr. e m.; ☈° m.; v. fr. 23-24.
3 — T. irr.; ●² por vezes; v. fr. 19.
4 — B. t.; ●° madr. e m.
5 — T. qt.; v. fr. 15-17.
6 — T. qt.; ⌓°.
7 — T. qt.; ⌓¹; v. fr. 17.
8 — B. t.; v. fr. 19-24.

Dias
9 — B. t.; v. fr. 1, 4-9, 16-17; m. fr. 2-3.
10 — B. t.; ●° madr.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — B. t.
14 — B. t.
15 — B. t.
14 — T. qt.; v. fr. 14-15; m. fr. 16-17.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
5,0	-	-	9 57	SSE	24	SE	24	ESE	16	19,5	SE	21	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
6,1	8,1	0 36	4 08	SW	20	SE	25	ESE	14	20,6	SSE	21	SW	31	1	-	-	-	-	-	1
4,2	54,5	9 45	4 05	SW	22	NE	16	SSW	21	18,6	SW	23	SSW	30	-	-	-	-	-	-	1
2,2	3,0	2 18	6 15	WSW	12	SE	15	E	8	11,0	WSW	10	ESE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	11 32	NNE	20	SE	28	ESE	23	17,0	NNE	14	SE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	10 58	NE	13	ESE	24	ESE	17	13,8	ESE	22	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
3,1	-	-	9 51	SW	9	ESE	26	ESE	19	14,1	ESE	21	ESE	28	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	4 29	ENE	7	SE	21	SSE	33	18,5	SSE	30	SSE	35	-	-	-	-	-	-	-
11,0	-	-	9 41	SSW	30	SE	25	E	6	22,8	SSW	28	S	36	-	-	-	-	-	-	-
9,9	1,0	0 22	11 06	S	17	SE	18	ESE	12	15,0	ESE	14	S	25	-	-	-	-	-	-	1
6,4	-	-	10 23	NW	12	SE	20	ESE	14	12,0	ESE	16	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	8 16	WNW	12	SE	20	ESE	16	12,1	ESE	17	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 47	NNW	8	SE	20	SE	20	14,4	SE	19	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
9,8	-	-	11 02	SSW	22	SE	18	ESE	16	19,9	SSE	23	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 17	NW	8	SE	20	ESE	20	13,9	SE	16	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	11 00	NNE	21	ESE	34	E	17	18,9	ESE	32	ESE	37	-	-	-	-	1	-	-
4,9	16,2	0 22	6 29	WNW	10	SSW	54	SW	38	23,7	SW	36	SSW	54	1	-	-	-	-	-	1
7,3	0,6	0 10	9 33	SW	39	SE	24	SE	25	30,2	SW	34	SW	40	-	-	-	-	-	-	1
14,8	0,5	0 10	9 16	SW	30	SSE	25	SE	21	26,2	SE	20	SSW	36	-	-	-	-	-	-	1
7,9	6,4	2 26	0 18	W	12	SE	18	SE	16	13,8	SE	15	SE	18	-	-	-	-	-	1	1
6,7	-	-	5 23	SE	17	SE	17	SE	14	16,6	SE	15	SSE	30	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	11 05	SW	16	SE	20	ESE	13	13,9	SE	14	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	11 36	WSW	11	SE	16	ESE	13	11,2	ESE	13	SE	19	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 37	NW	13	SE	20	ESE	17	13,5	WNW	10	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,5	0,0	0 00	9 22	WSW	14	SE	20	SE	15	13,9	ESE	12	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 16	NW	10	ESE	25	ESE	20	16,9	ESE	21	ESE	26	-	-	-	1	-	-	-
3,9	-	-	9 02	SSW	11	SE	20	SE	20	15,7	SE	21	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	11 05	S	21	SE	24	ESE	12	17,2	SE	19	S	24	-	-	1	-	-	-	-
6,5	-	-	10 34	S	20	SE	19	E	15	14,0	ESE	22	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
5,0	-	-	8 39	SW	8	SE	20	ESE	14	10,3	SE	19	SE	20	-	-	1	-	-	-	-
3,4	-	-	11 17	NNE	16	SE	27	E	20	16,6	E	15	SE	30	-	-	-	-	1	-	-
6,09	-	-	-	—	16,3	—	22,7	—	17,6	16,6	SE	18,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
188.9	90,3	16 09	278 19	—	-	—	-		-	-	—	-	SSW	54	2	0	5	1	2	1	8

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt. m., m. t. td. e n.; ▲¹ e ⊠² td.; v. fr. 21, 23-24; m. fr. 16, 19-20, 22; ⩫ 15, 17-18.
18 — B. t ; » n.; v. fr. 1-4, 11-13, 21-23; m. fr. 5-10, 24.
19 — B. t.; » madr.; v. fr. 1, 3-9, 11-13; m. fr. 2.
20 — B. t.; ● madr. e td.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.

Dias

24 — B. t.
25 — B. t. , n.
26 — B. t.; ≡ m.
27 — T qt.
28 — B. t.; ⌓
29 — T. qt.; ⌓
30 — B. t.; ⌓
31 — T. qt.; v. fr. 15-18.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ESE	45	0 26	SE	37	12 26	SE	41	16 49	ESE	45	0 26	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
2.....	SW	40	8 48	SSE	41	12 56	SE	40	15 25	SSE	41	12 56	9	-	—	1	As.	4	Ns.	4	Cb.
3.....	SW	40	22 40	SSW	35	9 59	SSW	55	18 25	SSW	55	18 25	9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.
4.....	S	28	20 32	SE	25	14 53	SE	29	15 52	SE	29	15 52	10 cl.	-	—	2	Ac, As.	4	Ns.	4	Cb, Cu.
5.....	NNE	32	8 33	SE	44	14 07	ESE	45	17 12	ESE	45	17 12	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
6.....	ESE	32	20 16	ESE	41	12 20	ESE	39	16 20	ESE	41	12 20	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
7.....	SW	24	8 59	SE	45	13 10	ESE	44	15 01	SE	45	13 10	6	1	Cc.	0	As.	3	Ns, Sc.	2	Cb, Cu.
8.....	ESE	35	20 54	SSW	39	9 56	SSE	58	19 40	SSE	60	21 15	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb.
9.....	S	66	2 17	SE	44	14 14	SE	44	15 37	S	66	2 17	10 cl.	-	—	3	Ac.	4	Sc.	3	Cu.
10.....	S	41	5 05	SSE	32	13 45	ESE	32	15 41	S	41	5 05	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.
11.....	W	22	7 50	SE	33	14 30	ESE	32	16 18	SE	33	14 30	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	WNW	25	7 30	SE	34	14 35	SE	43	15 15	SE	43	15 15	7	-	—	5	Ac.	-	—	2	Cu.
13.....	ESE	28	20 15	SE	32	13 49	SE	36	16 10	SE	36	16 10	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	SSE	39	3 07	SE	33	12 02	SE	35	15 26	SSE	39	3 07	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
15.....	ESE	30	23 25	SE	33	12 58	ESE	35	17 56	ESE	35	17 56	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
16.....	NNE	33	8 34	ESE	51	14 26	ESE	57	15 08	ESE	57	15 08	0	-	—	-	—	-	—	-	—
17.....	NE	29	7 37	SSW	164	14 33	SW	77	16 27	SSW	164	14 33	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu.
18.....	SW	63	8 30	SW	60	10 11	SE	42	19 34	SW	63	8 30	7	0	Cc, Ci.	3	Ac.	-	—	4	Cb, Cu
19.....	SSW	61	23 32	SSW	45	10 38	SE	37	15 59	SSW	61	1 07	7	3	Cs, Ci.	3	As, Ac.	-	—	1	Cu.
20.....	SE	31	20 01	SE	35	14 16	SE	33	15 16	SE	35	14 16	10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb.
21.....	SE	32	6 44	SSE	57	12 45	SE	32	16 30	SSE	57	12 45	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb, Cu.
22.....	SE	25	21 51	SE	33	14 34	ESE	36	15 16	ESE	36	15 16	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr
23.....	WSW	18	7 11	SE	32	14 46	SE	31	15 35	SE	32	14 46	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	NW	24	8 38	SE	38	14 57	SE	37	15 09	SE	38	14 57	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.
25.....	WSW	25	7 35	SSW	30	12 37	SE	32	15 20	SE	32	15 20	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cb, Cu.
26.....	ESE	24	20 36	SE	38	12 33	ESE	42	16 17	ESE	42	16 17	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
27.....	ESE	37	20 57	SE	34	12 12	SE	32	15 14	SE	32	15 14	6	-	—	0	As.	1	Sc.	5	Cb, Cu.
28.....	SE	32	21 09	SSE	35	13 49	ESE	34	16 46	SSE	35	13 49	7	-	—	-	—	3	Sc.	4	Cu.
29.....	S	30	6 46	SE	30	12 55	ESE	34	16 30	ESE	34	16 30	8	-	—	5	Ac, As	-	—	3	Cu.
30.....	E	16	20 34	SE	31	13 59	SE	32	16 14	SE	32	16 14	7	-	—	-	—	6	Sc, Ns.	1	Cb, Cu.
31.....	NNE	28	8 17	SE	46	14 56	ESE	48	15 20	ESE	48	15 20	0	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,8	0,1	—	0,8	—	1,6	—	3,3	—
Extremas	S	66	Dia 9 às 2,17	SSW	164	Dia 17 às 14,33	SW	77	Dia 17 às 16,27	SSW	164	Dia 17 às 14,33	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade total	Quantidade e configuração das nuvens — 15 horas: Superiores Quantidade	Superiores Configuração	Médias Quantidade	Médias Configuração	Inferiores Quantidade	Inferiores Configuração	De correntes verticais Quantidade	De correntes verticais Configuração	Quantidade total	20 horas: Superiores Quantidade	Superiores Configuração	Médias Quantidade	Médias Configuração	Inferiores Quantidade	Inferiores Configuração	De correntes verticais Quantidade	De correntes verticais Configuração	Visibilidade horizontal — Metros: 9 horas	15 horas	20 horas
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	St.	-	—	20:000	20:000	-
6	-	—	2	As, Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	7	-	—	2	As, Ac.	2	Sc.	3	Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
5	-	—	3	Ac.	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	1	Cs, Cc.	2	As.	3	Sc.	1	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc.	0	Cb.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	9	-	—	-	—	6	Ns, Sc, St.	3	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	6	Ns.	1	Cb.	10:000	10:000	-
7	2	Ci, Cc.	3	As, Ac.	-	—	2	Cu.	6	1	Ci.	2	As.	-	—	3	Cb, Cu.	50.000	50:000	-
7	2	Cs.	4	As.	-	—	1	Cu.	6	0	Cs.	3	As.	-	—	3	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	2	As.	-	—	8	Cu.	10	-	—	4	As.	-	—	6	Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cb.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	0	Sc.	3	Cu, Fr Cu.	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.	50:000	50:000	-
6	0	Cc.	4	Ac, As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
3,4	0,2	—	0,7	—	0,9	—	1,6	—	2,6	0,0	—	0,4	—	1,1	—	1,1	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1015,7	1017,3	1014,1	26,25	31,4	22,9	8,5	49,9	17,1	27,5	27,3	57,6	22,0	19,11	20,2	17,6	76,3	90	
2	16,7	18,6	15,1	25,52	29,9	21,1	8,8	46,9	15,4	27,6	27,4	53,2	20,3	18,26	19,4	17,0	76,0	88	
3	16,6	18,4	14,9	25,35	30,9	20,1	10,8	46,5	14,5	27,6	27,5	57,5	19,4	17,95	19,3	15,6	75,2	85	
4	15,7	18,0	14,1	2[illegible],16	27,6	20,9	6,7	37,5	17,0	27,6	27,6	45,0	20,1	18,15	18,9	17,1	81,3	91	
5	12,5	15,3	10,2	25,70	31,0	21,4	9,6	43,4	16,1	27,4	27,5	54,5	20,5	18,44	19,7	16,9	75,9	87	
6	10,7	12,6	09,1	26,80	34,5	22,8	11,7	49,5	18,9	27,3	27,5	59,1	22,0	19,58	23,2	17,2	75,1	85	
7	10,2	11,9	08,4	27,41	32,7	23,6	9,1	47,9	17,6	27,5	27,5	55,6	23,0	19,85	21,5	18,7	73,9	89	
8	10,9	13,5	08,8	22,53	35,2	23,6	11,6	46,1	17,2	27,7	27,6	58,9	22,4	19,66	22,6	17,9	73,0	85	
9	15,8	17,9	13,0	25,65	29,0	23,7	5,3	45,3	19,0	27,9	27,7	55,5	25,5	18,17	20,7	16,2	74,6	86	
10	16,9	18,7	15,4	24,90	29,3	22,4	6,9	46,6	14,5	27,7	27,8	55,7	21,4	15,40	17,4	12,3	66,3	78	
11	16,7	18,6	15,6	22,45	28,1	14,6	13,5	48,2	8,4	27,6	27,8	52,3	13,5	13,33	14,9	10,7	67,0	82	
12	16,3	18,5	14,3	23,74	31,2	14,8	16,4	50,1	8,0	27,4	27,6	56,5	14,2	14,92	17,6	10,7	69,5	87	
13	16,4	18,3	14,5	25,12	31,2	17,9	13,3	50,4	10,5	27,3	27,5	55,6	16,1	16,46	18,3	13,4	70,1	86	
14	17,8	19,5	16,6	25,36	29,2	22,0	7,2	46,4	15,6	27,5	27,6	56,3	19,4	16,48	17,3	15,4	69,3	86	
15	15,5	18,4	13,5	24,12	30,3	18,6	14,7	50,0	9,0	27,6	27,6	55,0	15,0	15,18	16,8	12,1	68,7	86	
16	11,8	14,6	09,0	25,95	33,5	19,0	14,5	47,4	16,8	27,6	27,7	56,8	17,3	16,99	19,9	13,7	68,6	79	
17	09,9	14,7	06,8	28,28	37,2	22,5	14,7	50,0	20,5	27,7	27,7	61,1	21,6	19,20	22,2	16,6	68,4	89	
18	18,1	20,6	14,4	22,47	25,1	21,2	3,9	39,4	19,8	28,0	27,9	48,5	-	15,46	18,4	11,9	77,0	93	
19	19,5	21,0	17,6	23,32	27,3	20,3	7,0	45,1	17,8	27,3	27,7	57,5	19,5	13,50	14,4	12,0	64,0	76	
20	20,1	21,2	18,8	22,96	27,3	18,9	8,4	44,6	16,3	26,8	27,4	56,5	-	13,87	14,6	12,6	66,8	79	
21	20,6	22,3	19,8	23,15	27,0	18,4	8,6	47,6	15,8	26,5	27,2	58,2	18,0	12,77	14,9	11,1	62,2	88	
22	19,5	21,1	18,0	23,12	27,8	17,9	9,9	44,9	13,8	26,2	26,8	54,1	16,5	12,62	14,2	11,3	61,0	78	
23	18,6	20,6	17,3	22,65	28,2	15,9	12,3	49,4	12,0	26,1	26,7	60,2	14,8	14,21	15,5	12,3	70,2	85	
24	17,0	19,3	15,2	23,53	30,3	16,4	13,9	47,6	12,4	26,0	26,7	54,5	15,0	13,82	15,3	11,8	65,2	79	
25	16,1	18,6	14,1	24,48	31,2	17,6	13,6	48,9	13,5	26,1	26,5	59,4	16,4	15,58	18,6	12,0	68,5	79	
26	15,4	17,8	13,1	25,75	32,7	19,4	13,3	48,4	14,3	26,3	26,5	58,2	16,2	17,25	19,2	14,8	70,9	83	
27	16,8	18,4	15,1	26,61	32,8	20,9	11,9	50,0	15,9	26,7	26,8	58,0	20,0	18,98	20,7	16,1	73,8	83	
28	16,5	18,5	14,6	26,22	31,2	22,4	8,8	49,4	17,0	27,2	27,1	59,0	21,0	18,62	20,4	16,5	73,8	85	
29	15,4	18,6	13,2	25,60	31,4	20,1	11,3	49,9	14,4	27,5	27,4	57,7	18,9	17,29	18,3	15,1	71,6	86	
30	13,2	15,5	11,4	25,64	32,4	19,4	13,0	52,6	13,2	27,7	27,5	56,1	18,0	17,04	18,3	15,7	71,4	89	
31	11,9	14,0	09,9	27,05	34,0	20,9	13,1	49,7	14,8	27,9	27,7	59,5	19,0	19,38	21,0	16,5	73,9	86	
Médias	1015,6	1017,8	1013,7	25,06	30,67	19,95	10,72	47,41	15,07	27,25	27,38	56,24	18,86	16,69	18,51	14,48	70,9	84,8	
Totais e extremas	-	22,3	06,8	-	37,2	14,6	22,6	52,6	8,0	-	-	61,1	-	-	23,2	10,7	-	93	

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — B. t.; , m.
3 — T. qt.
4 — B. t.; , m.
5 — T. qt.; , m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. m. qt.; ☒ dist. td. e n.; ●° n.

Dias
9 — T. irr.; ●° madr. e m.; v. fr. 6-18.
10 — B. t.
11 — B. t.
12 — T. qt.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — B. t.; ●° m ; v. fr. 10-16.
15 — T. qt.
16 — T. qt, ⌓°.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,5	-	-	10 18	SE	18	SSE	21	SSE	13	13,5	SE	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,2	0,0	0 00	10 46	S	12	E	20	SSE	18	9,9	SSE	10	S	21	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 03	SSE	6	SSE	20	SSE	10	7,9	SSE	13	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,6	0,0	0 00	0 48	WNW	10	SSE	5	SE	3	3,3	WSW	2	WNW	10	-	-	-	-	-	-	-
2,2	0,0	0 00	4 12	NNE	4	SE	12	ESE	10	5,9	SE	11	SE	15	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	7 57	E	6	SSE	19	SE	16	10,0	SE	13	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,8	-	-	9 48	SE	4	SE	20	SE	12	10,3	SE	10	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,1	0 05	6 57	ENE	16	SSE	17	C	0	7,8	SSE	16	SSE	17	1	-	-	-	-	-	1
6,5	0,6	0 20	3 25	S	32	S	32	SSE	23	23,8	S	26	S	33	-	-	-	-	-	-	1
7,2	-	-	6 05	SSE	19	SSE	19	S	12	10,8	SSE	10	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	12 18	SW	3	S	15	C	0	4,3	S	11	S	16	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	10 58	S	4	SE	24	SE	8	8,9	SE	16	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 05	SE	8	SSE	23	SSE	18	12,1	SSE	21	SSE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,6	0,2	0 06	3 25	S	21	S	27	S	13	14,1	S	19	S	27	-	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	12 21	S	8	S	24	SE	5	8,4	S	20	S	25	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 24	E	18	SE	23	E	21	14,4	E	18	SE	23	-	-	1	-	-	-	-
5,6	14,5	2 10	11 30	ENE	7	SE	23	SW	22	15,2	SE	23	SE	27	1	-	-	-	-	-	1
5,8	18,9	5 28	0 10	SSW	28	S	30	S	28	26,6	S	28	S	30	-	-	-	-	-	-	1
8,4	0,0	0 00	4 10	S	20	S	22	S	18	15,2	S	18	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,0	3,2	0 57	2 01	SSE	16	S	20	S	18	13,0	S	17	S	22	-	-	-	-	-	-	1
6,6	-	-	5 21	S	14	S	21	S	19	12,2	S	19	S	23	-	-	-	-	-	-	-
8,2	-	-	10 38	S	13	S	22	S	9	10,1	S	18	S	23	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	6 11	SSW	4	SSE	20	SSE	7	8,1	S	19	S	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 31	WSW	4	S	22	S	16	9,0	S	18	S	22	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	7 03	WSW	4	SSE	10	SE	6	5,2	SSE	12	SSE	13	-	-	-	1	-	-	-
4,7	-	-	11 28	ENE	10	SE	19	ESE	8	8,1	SE	12	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 45	E	10	SSE	26	SE	10	11,8	SE	13	SSE	26	-	-	1	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	5 01	SSE	9	SSE	25	SSE	12	12,2	SSE	16	SSE	26	1	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	12 28	S	6	S	20	SE	6	8,7	SSE	18	SSE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 43	ENE	7	SSE	18	SE	6	8,4	SE	11	SSE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,8	-	-	12 19	E	10	SE	24	SE	21	13,2	E	12	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
5,78	-	-	-	—	11,1	—	20,7	—	12,5	11,0	SSE	14,9	—	-	-	-	-	-	-	-	-
179,1	37,5	6 56	254 09	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	33	3	0	6	2	0	0	6

do tempo, etc.

Dias
17 — T. m. qt.; ● e ☈ dist. n; v. fr. 17-18.
18 — M. t.; ●¹ por vezes; v. fr. 3-4, 6-21.
19 — B. t.; » m.
20 — T. irr.; ●° por vezes.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — T. qt.; ⌓°.

Dias
25 — T. qt.; ☵ madr. e m.
26 — T. qt.; ⌓•.
27 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 14-15.
28 — T. qt.; ⌓¹; » m; ☈ dist. m. e td.; v. fr. 14.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ☵ madr. e m.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SE	28	8 27	SE	29	13 40	SSE	28	16 40	SE	29	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
2.....	S	22	8 45	SSE	29	13 05	S	32	17 52	S	32	17 52	7	-	—	-	—	-	—	7	—
3.....	SSE	14	20 02	SSE	30	14 31	SSE	28	16 33	SSE	20	14 31	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
4.....	WNW	14	8 45	SSE	12	13 34	SSE	15	16 35	SSE	15	16 35	10 cl.	-	—	3	Ac.	6	Ns.	1	Cb.
5.....	NNE	8	8 28	SE	24	14 24	SE	27	16 25	SE	27	16 25	10 cl.	-	—	3	Ac.	5	Ns.	2	Cb.
6.....	ESE	16	21 12	SSE	29	14 23	SE	31	16 25	SE	31	16 25	8	1	Ci.	4	Ac.	-	—	3	Cb.
7.....	ESE	17	20 05	SE	30	14 54	SE	32	15 36	SE	32	15 36	3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cu.
8.....	E	24	22 12	SSE	28	12 56	SSE	29	16 08	SSE	29	16 08	7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.
9.....	S	48	8 33	S	50	12 01	S	47	15 33	S	50	12 01	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb.
10.....	S	27	8 40	SSE	32	14 27	S	27	15 50	SSE	32	14 27	7	0	Ci.	1	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
11.....	SSE	8	20 05	S	22	13 47	SSE	20	16 15	S	22	13 47	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
12.....	N	8	8 45	SSE	36	14 54	SE	36	15 36	SE	36	15 36	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	SE	17	8 28	SSE	33	12 15	SSE	32	15 12	SSE	33	12 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu
14.....	S	32	8 50	SSE	33	14 27	SSE	34	15 40	SSE	34	15 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
15.....	S	12	8 36	S	30	14 48	S	29	15 10	S	30	14 48	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
16.....	ENE	28	8 13	SE	30	14 50	SE	32	16 15	SE	32	16 15	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
17.....	E	30	20 15	SE	35	14 20	SE	36	17 15	SE	36	17 15	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—
18.....	SW	36	6 35	S	38	9 15	SSW	36	15 40	S	38	9 15	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
19.....	S	34	8 48	SSE	33	9 15	S	31	17 42	S	34	8 15	10 cl.	-	—	2	Ac.	5	Ns.	3	Cb.
20.....	SSE	27	20 06	S	32	14 48	S	30	16 33	S	32	14 48	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cb.
21.....	S	29	8 58	S	34	14 12	S	33	16 40	S	34	14 12	9	4	Cc.	-	—	-	—	5	Cb.
22.....	S	30	20 35	S	34	10 50	S	27	15 17	S	34	10 50	6	1	Cc.	-	—	-	—	5	Cb.
23.....	W	10	7 26	SSE	26	10 40	S	27	15 08	S	27	15 08	8	-	—	3	Ac.	-	—	5	Cb.
24.....	S	9	8 50	SSE	26	13 28	SSE	27	16 33	SSE	27	16 33	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
25.....	S	18	20 26	SSE	22	14 07	SE	19	16 28	SSE	22	14 07	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
26.....	ENE	16	8 34	SSE	29	13 37	SE	30	16 40	SE	30	16 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
27.....	E	26	8 40	S	33	13 50	S	32	15 02	S	33	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu.
28.....	SSE	27	20 33	SSE	34	13 40	S	33	15 37	SSE	34	13 40	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
29.....	SSE	25	20 20	SSE	33	12 15	S	30	15 17	SSE	33	12 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
30.....	ENE	12	8 10	SSE	31	13 05	SE	29	16 40	SSE	31	13 05	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
31.....	E	26	7 33	SE	32	14 50	SE	33	15 25	SE	33	15 25	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,0	0,6	—	0,8	—	1,0	—	4,6	—
Extremas	S	48	Dia 9 às 8,33	S	50	Dia 9 às 12,01	S	47	Dia 9 às 15,33	S	50	Dia 9 às 12,01	-		—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas										
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cb.	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	4:000	10:000	-
5	-	—	4	Ac.	-	—	1	Cb.	6	-	—	6	Ac.	-	—	-	—	4:000	20:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	20:000	-
4	4	Cc.	-	—	-	—	-	—	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	4	Ci.	5	Ac.	-	—	-	—	10 cl	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
9	-	—	-	—	4	Ns.	5	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	u.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10:000	10:000	-
3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	4:000	-
7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	10:000	20:000	-
10 cl	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
7	3	Ci, Cc.	-	—	-	—	4	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	20:000	-
5	3	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	4	2	Ci.	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
8	-	—	6	Ac.	-	—	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cb. Cu	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
6	1	Cs.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
10 cl.	1	Ci.	-	—	4	Ns.	5	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
5,1	1,0	—	1,0	—	0,9	—	2,3	—	3,9	0,4	—	0,4	—	1,9	—	1,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,1	1017,2	1013,6	25,42	31,0	20,1	10,9	42,4	17,7	30,5	29,0	62,2	19,3	17,82	19,1	15,9	74,8	87	57
2	15,5	17,5	13,8	25,72	30,6	19,9	10,7	43,0	17,9	30,5	29,0	60,5	18,9	17,41	18,7	14,8	72,3	86	52
3	15,9	17,4	14,3	25,89	31,1	21,7	9,4	45,3	19,5	30,9	29,0	62,6	20,8	18,65	20,0	16,6	76,0	89	58
4	15,6	17,3	13,5	26,07	30,5	22,0	8,5	43,9	20,6	31,0	29,0	62,8	21,0	18,56	20,0	17,4	74,9	88	59
5	14,0	16,2	12,4	26,70	33,1	21,0	12,1	46,0	19,4	30,6	29,1	63,0	20,1	17,37	19,7	15,4	68,2	83	45
6	12,5	14,1	10,6	27,28	33,8	22,3	11,5	44,4	19,6	30,8	29,2	63,4	20,7	17,62	18,6	16,6	66,9	79	48
7	12,2	14,1	10,5	27,34	33,9	22,0	11,9	44,4	19,3	31,0	29,2	61,5	20,6	17,40	18,7	15,8	66,4	81	45
8	12,8	14,9	11,1	27,23	34,4	23,0	11,4	44,4	20,6	31,0	29,2	61,7	21,8	16,97	18,5	13,9	65,2	81	39
9	13,9	16,1	11,4	27,30	32,3	22,5	9,8	42,4	20,4	31,4	29,3	62,6	21,4	18,94	20,9	17,0	71,2	84	53
10	15,0	16,4	13,6	25,73	30,5	22,5	8,0	46,6	21,0	31,5	29,3	67,5	21,6	17,81	20,3	15,9	73,0	89	62
11	15,3	17,2	13,8	25,38	29,2	21,2	8,0	41,4	19,9	31,0	29,3	60,2	20,6	15,32	16,1	14,7	64,4	76	53
12	15,9	17,4	14,3	25,44	29,6	20,0	9,6	41,4	17,9	31,0	29,3	60,9	19,0	16,01	17,9	13,3	67,1	82	51
13	15,9	17,7	14,0	26,41	31,6	21,5	10,1	43,0	19,4	31,0	29,3	62,4	20,4	18,95	20,7	16,3	74,4	85	60
14	15,7	17,3	14,2	25,90	31,0	22,4	8,6	47,0	20,8	31,1	29,3	66,9	21,4	19,26	20,7	17,6	78,2	90	63
15	15,0	16,6	13,6	25,82	29,8	23,0	6,8	44,1	22,3	30,8	29,4	65,9	-	18,58	19,5	16,9	75,7	87	63
16	14,1	16,4	12,2	26,49	31,5	21,0	10,5	42,6	19,7	30,5	29,4	62,4	20,1	18,42	19,7	15,7	72,2	83	55
17	12,6	14,5	10,8	28,00	34,6	24,4	10,2	45,1	22,4	30,8	29,5	64,8	23,4	18,21	19,0	15,6	66,5	81	46
18	14,7	16,2	12,0	24,80	31,2	22,5	8,7	46,5	23,0	31,1	29,5	67,0	23,9	19,15	20,0	18,4	83,3	96	58
19	16,6	18,0	15,0	23,50	26,1	21,1	5,0	32,6	20,4	29,2	29,5	49,2	-	16,03	18,3	14,0	75,1	92	63
20	17,7	19,0	16,1	23,72	27,7	20,4	7,3	41,4	18,8	28,0	29,5	63,3	19,7	15,00	17,1	13,6	69,4	82	57
21	17,9	19,5	16,2	24,14	28,7	20,5	8,2	42,5	18,8	28,0	29,5	60,4	19,9	14,21	15,7	13,3	64,4	75	52
22	17,4	19,0	15,8	24,02	28,6	19,5	9,1	40,9	17,7	28,0	29,6	60,0	18,9	13,98	15,1	12,9	63,7	74	53
23	17,4	19,6	16,0	24,57	29,0	19,2	9,8	42,4	17,3	28,3	29,6	60,0	18,5	15,48	16,7	13,0	68,0	79	57
24	16,5	19,1	14,5	25,45	30,0	20,4	9,6	44,3	18,7	28,9	29,6	64,6	19,6	17,01	18,5	14,7	70,9	80	57
25	15,5	17,9	13,4	26,48	30,7	21,6	9,1	47,4	20,3	29,5	29,7	64,9	20,6	18,82	20,2	16,5	73,8	83	58
26	15,7	17,4	14,2	26,72	30,7	23,3	7,4	44,4	21,6	30,3	29,6	61,8	22,1	20,05	21,5	18,6	77,4	88	63
27	16,5	18,6	17,2	26,44	30,9	22,2	8,7	45,4	21,0	30,7	29,6	65,1	21,4	19,59	21,0	18,3	77,2	90	58
28	15,5	17,6	13,5	26,57	30,5	21,5	9,0	47,4	19,8	30,9	29,6	62,7	20,8	18,78	20,6	16,5	73,5	85	55
29	14,4	16,4	13,2	26,57	31,3	23,0	8,3	47,7	21,1	31,3	29,6	65,1	22,4	18,14	19,2	17,1	71,0	83	55
30	13,7	15,4	12,4	26,12	31,2	21,7	9,5	48,5	19,7	31,5	29,6	64,7	20,9	17,72	18,9	15,9	71,4	84	54
31	13,5	15,6	11,6	27,04	33,3	21,5	11,8	46,6	19,5	31,5	29,6	64,5	20,8	18,88	20,5	16,1	72,1	86	55
Médias	1015,2	1017,0	1013,4	25,94	30,92	21,58	9,34	44,04	19,87	30,41	29,38	62,73	20,71	17,62	19,08	15,75	71,6	84,1	55,0
Totais e extremas	-	19,6	10,5	-	34,6	19,2	15,4	48,5	17,3	-	-	67,5	-	-	21,5	12,9	-	96	39

Estado ger

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ◩ dist. td.
4 — T. qt.; ● madr. e m.; ≤ m. a W.
5 — T. qt.
6 — T. qt.; v. fr. 13.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; v. fr. 13.
9 — T. qt.; ≤ m. a W; v. fr. 13-16.
10 — T. irr.; v. fr. 12-18.
11 — B. t.; v. fr. 12-13, 19-21.
12 — B. t.
13 — T. qt.; ≤ m. a W.
14 — T. qt.; ● td. e n.; ◩ dist. m.
15 — B. t.; ❜ e ◩ dist. m.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — de horas Número	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,9	-	-	8 04	SSW	5	E	18	C	0	6,4	E	16	E	19	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 10	SSW	11	SE	16	C	0	6,5	S	16	SSE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 14	SW	3	SSE	13	C	0	5,9	ESE	8	S	20	1	-	-	-	-	-	-
4,1	3,9	1 15	8 40	C	0	ENE	22	E	11	7,4	E	12	ENE	23	-	1	-	-	-	-	1
5,8	-	-	12 10	ESE	6	ENE	26	ENE	17	11,3	ENE	17	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	11 46	NE	18	ENE	24	ENE	15	13,4	ENE	16	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
8,7	-	-	12 18	NE	15	ENE	23	ENE	15	13,1	ENE	15	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
9 1	-	-	12 16	ENE	19	NE	23	ENE	13	13,8	ENE	10	NE	27	-	-	-	-	-	-	-
9,7	-	-	9 41	NE	13	ENE	29	ESE	2	10,5	ENE	13	ENE	30	-	1	-	-	-	-	-
6,9	-	-	5 40	SSW	21	SSW	33	SSW	23	20,2	SSW	27	SSW	36	-	-	-	-	-	-	-
7,4	-	-	11 37	SSW	23	S	26	SSW	27	22,5	S	26	SSW	29	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	12 01	SSW	17	S	19	S	9	11,5	S	16	SSW	24	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 00	SSW	10	E	23	E	10	8,7	E	16	E	23	-	1	-	-	-	-	-
5,7	0,4	0 33	6 19	SSW	6	S	18	WSW	10	11,0	S	18	S	22	1	-	-	-	-	-	1
3,8	0,0	0 00	3 25	SSW	12	S	21	S	11	14,4	S	17	S	23	1	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 38	ESE	7	E	25	ENE	13	11,8	ENE	15	E	26	-	-	-	-	-	-	-
7,3	-	-	7 38	NE	14	ENE	25	ENE	18	16,5	ENE	16	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
8,8	70,3	8 01	0 56	W	22	S	9	SW	10	14,8	SW	19	SW	26	1	-	-	-	-	1	1
2,6	1,6	0 48	0 03	SW	28	SSW	32	SW	23	25,9	SW	24	SSW	33	-	-	-	-	-	-	1
6,6	-	-	7 06	SW	25	SSW	33	SW	23	23,9	SW	20	SSW	33	-	-	-	-	-	-	-
8,0	-	-	10 33	SW	25	SSW	34	SW	25	25,2	SW	21	SSW	37	-	-	-	-	-	-	-
9,2	-	-	11 58	SW	29	SSW	33	SSW	22	24,1	SSW	29	SSW	33	-	-	-	-	-	-	-
8,3	-	-	12 22	SW	22	S	23	SSW	20	18,1	S	22	S	25	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	8 01	SSW	8	SSE	18	S	11	9,8	S	11	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	10 19	SSW	10	S	18	S	12	8,0	S	11	S	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	7 56	S	11	SE	14	ESE	8	6,9	ESE	6	SSE	19	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	8 22	SSW	8	ESE	18	SE	1	6,5	ESE	13	ESE	18	-	1	1	-	-	-	-
5,1	-	-	10 34	SSW	9	SSE	17	S	4	8,0	S	11	SSE	17	-	-	1	-	-	-	-
5,4	-	-	9 49	SSW	12	S	25	SSW	18	13,4	S	20	S	23	1	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	8 40	SSW	2	ESE	15	C	0	5,4	ESE	10	ESE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	9 59	ENE	8	ENE	25	ENE	15	10,5	ENE	15	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,45	-	-	-	—	13,5	—	22,4	—	12,4	12,1	ENE	14,8	—	-	-	-	-	-	-	-	-
199,9	76,2	10 37	279 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	37	5	4	6	0	0	1	4

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; v. fr. 13.
18 — T. irr.; ● por vezes; ⌈ dist. td.
19 — T. irr.; ● madr. e td.; v. fr. 3-5, 9-18.
20 — B. t.; v. fr. 11-19.
21 — B. t.; v. fr. 10-19.
22 — B. t.; v. fr. 8-19.
23 — B. t.; ⌓.
24 — T. qt.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.
27 — T. qt.; ⌓; ≤ n. a W.
28 — T. qt.; ⌓.
29 — T. qt.; ⌓; ⌈ dist. t d.
30 — T. qt; ⌓.
31 — T. qt.; ⌓.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												Quantidade total	9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrent verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Conf gurac
1.....	ENE	25	8 55	E	31	12 58	E	27	15 06	E	31	12 58	9	-		-	—	-	—	9	Cu.
2.....	SSW	16	8 55	S	30	14 00	SE	23	15 25	S	30	14 00	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
3.....	SW	10	1 29	S	30	11 24	SE	20	16 19	S	30	11 24	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
4.....	C	0	0 00	ENE	34	14 40	ENE	35	15 19	ENE	35	15 19	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
5.....	WNW	17	7 31	ENE	42	14 29	ENE	37	15 23	ENE	42	14 29	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
6.....	NNE	27	8 31	ENE	46	12 21	ENE	37	15 29	ENE	46	12 21	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7.....	NE	30	8 41	ENE	42	13 18	ENE	35	16 18	ENE	42	13 18	1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
8.....	ENE	35	9 00	NE	44	14 10	NE	36	16 50	NE	44	14 10	4	1	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
9.....	NE	24	7 53	ENE	46	14 20	E	41	15 18	ENE	46	14 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	SSW	32	8 30	SSW	49	11 25	SSW	48	15 17	SSW	49	11 25	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
11.....	SSW	30	21 25	S	39	12 18	SSW	42	15 16	SSW	42	15 16	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb
12.....	SSW	39	20 29	S	34	9 40	SSE	29	15 20	S	34	9 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
13.....	SSW	16	8 45	ENE	37	13 50	E	33	15 44	ENE	37	13 50	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
14.....	E	17	20 02	SSW	32	12 00	SW	28	16 35	SSW	32	12 00	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
15.....	SW	30	3 00	S	33	10 20	S	28	15 31	S	33	10 20	10 cl.	0	Cc.	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
16.....	E	23	8 49	ENE	43	13 16	E	39	15 14	ENE	43	13 16	4	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NE	30	8 31	ENE	46	12 34	ENE	39	15 42	ENE	46	12 34	7	-	—	1	Ac.	-	—	6	Cu.
18.....	W	28	8 32	W	33	9 40	SSW	35	16 28	SSW	35	16 28	10 cl.	-	—	1	As	6	Sc.	3	Cu.
19.....	SW	40	4 23	SSW	45	10 01	SSW	46	15 45	SSW	46	15 45	10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—
20.....	SW	37	9 00	SSW	45	13 33	SSW	42	15 36	SSW	45	13 33	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
21.....	SW	36	8 39	SSW	51	13 40	SSW	50	16 14	SSW	51	13 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.
22.....	SW	40	8 6	SSW	48	14 49	SSW	47	15 29	SSW	48	14 49	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
23.....	SW	29	8 19	S	37	12 20	S	33	15 43	S	37	12 20	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	SSW	26	20 21	SSE	25	13 21	SSE	25	15 42	SSE	25	13 21	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
25.....	SSW	20	8 40	SSE	27	13 56	SSE	25	15 14	SSE	27	13 56	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
26.....	S	18	8 29	SSE	32	12 59	ESE	22	15 19	SSE	32	12 59	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
27.....	SSE	17	8 04	ESE	30	14 52	ESE	27	16 46	ESE	30	14 52	10 cl.	1	Cc.	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
28.....	SW	14	6 29	SE	27	14 16	S	24	15 36	SE	27	14 16	7	0	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
29.....	SW	20	7 03	S	35	14 20	S	35	15 01	S	35	14 20	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
30.....	SSW	20	20 29	SE	40	13 22	ESE	24	15 13	SE	30	13 22	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
31.....	ENE	20	8 28	ENE	40	14 00	ENE	36	15 11	ENE	40	14 00	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,2	0,3	—	0,1	—	0,5	—	6,3	—
Extremas	SW	42	Dia 22 às 8,16	SSW	51	Dia 21 às 13,40	SSW	50	Dia 21 às 16,54	SSW	51	Dia 21 às 13,40	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	50:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	20:000	50:000	50:000
8	0	Ci.	-	—	1	Sc.	7	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
2	-	—	1	Ac.	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Fr Cu.	20:000	50:000	50:000
1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	0	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
3	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	0	Ci	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
5	5	Cs.	-	—	-	—	-	—	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
5	2	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	10	2	Cs.	-	—	-	—	8	Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	1	Sc.	9	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Fr Cu.	20:000	20:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	20:000
7	3	Cs, Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu.	9	8	Ci, Cs, Cç.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	20:000
2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	9	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	20:000
10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.	0	0	Ci.	-	—	0	Sc	-	—	20:000	20:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	50:000	50:000
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	0	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	50:000	50:000	50:000
5	4	Cs.	0	Ac.	-	—	1	Cu.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.	50:000	20:000	50:000
7	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cb.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	50:000
9	7	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	50:000
9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
4,6	1,7	—	0,2	—	0,7	—	1,9	-	3,1	0,7	—	0,0	—	0,4	—	1,9	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõ

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Médias	Máxima	Mínima	Médias	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Médias	Máxima	Mínima	Médias	Máxima	Mínima
1	1.15,2	1016,9	1013,6	25,50	29,0	21,6	7,4	48,6	19,6	32,2	30,8	60,1	20,6	17,99	19,3	16,6	74,8	86	6
2	15,4	17,2	14,0	25,67	29,7	21,7	8,0	47,4	19,2	32,2	30,8	60,2	20,4	17,70	19,4	16,2	72,8	82	6
3	15,8	17,9	14,3	25,92	29,5	22,1	7,4	45,4	18,6	32,4	30,9	58,2	20,9	17,59	19,0	16,3	71,2	81	6
4	15,6	17,5	13,7	26,30	30,6	22,0	8,6	47,1	19,6	32,4	30,9	57,3	20,7	17,25	18,7	15,1	68,4	77	5
5	14,7	16,9	13,0	25,94	29,8	22,5	7,3	47,6	19,8	32,4	30,9	58,4	21,7	17,58	18,5	16,3	71,4	80	5
8	13,3	14,9	11,7	25,93	29,7	22,3	7,4	45,7	20,4	32,4	30,9	56,9	21,3	17,35	18,3	15,7	70,4	82	5
7	12,9	14,9	11,3	25,68	29,3	22,3	7,0	45,4	19,5	32,2	31,0	55,2	21,1	17,49	18,4	16,4	72,0	83	6
8	13,5	15,3	12,4	26,24	31,3	22,0	9,3	44,7	19,6	32,3	31,0	57,8	21'2	17,07	18,1	15,7	68,2	80	5
9	14,2	15'8	12,5	26,48	29,8	22,6	7,2	44,2	19,8	32,4	31,1	57,1	21,5	18,68	20,1	16,4	73,1	82	6
10	14,5	15,9	12,3	26,41	30,7	23,4	7,3	47,4	20,6	32,6	31,1	59,3	22,9	18,73	20,0	16,8	73,8	85	6
11	14,9	16,7	12,9	25,70	29,3	22,5	6,8	45,7	20,2	32,3	31,0	54,2	21,8	16,39	18,0	14,6	67,2	75	5
12	15,6	17,0	13,9	25,99	29,2	22,2	7,0	45,4	20,1	32,3	31,1	54,9	21,4	16,70	18,5	13,8	67,0	76	5
13	15,8	17,4	14,1	26,94	30,0	24,4	5,6	46,9	22,9	32,7	31,1	57,8	23,6	19,92	21,5	18,6	75,8	84	6
14	15,2	17,1	12,8	26,39	30,3	23,1	7,2	49,1	21,0	32,9	31,1	61,8	22,1	19,47	21,1	17,8	76,4	85	6
15	14,8	16,3	12,7	26,12	29,6	22,5	7,1	44,8	21,1	32,4	31,1	57,1	-	19,08	20,7	16,8	76,1	82	6
16	14,4	16,5	12,7	26,27	29,4	23,9	5,5	43,6	22,8	31,6	31,1	60,3	-	19,84	21,2	18,7	78,4	88	6
17	13,4	15,2	11,2	26,17	29,9	23,8	6,1	43,7	21,9	31,1	31,2	57,5	23,0	18,34	19,2	15,8	73,3	81	6
18	14,1	15,6	12,5	25,73	30,2	22,7	7,5	44,3	21,9	31,4	31,2	59,8	21,6	19,57	21,9	17,8	80,0	97	6
19	16,0	17,7	14,0	24,85	28,5	21,7	6,8	42,9	20,1	30,6	31,3	59,7	20,4	14,88	17,6	12,9	64,6	83	5
20	16,8	18,0	15,0	25,01	28,7	21,6	7,1	42,3	19,8	30,3	31,3	54,6	20,4	14,00	16,4	11,9	59,7	66	5
21	17,2	19,2	15,1	24,94	28,9	21,0	7,9	44,4	19,0	30,7	31,3	55,9	19,9	13,76	16,6	11,5	58,9	67	4
22	17,1	19,1	14,9	24,92	28,8	21,0	7,8	42,8	18,9	30,9	31,4	53,2	19,8	13,72	16,2	11,6	58,9	66	4
23	17,1	19,2	14,8	25,43	29,0	21,4	7,6	42,9	19,9	31,3	31,4	53,1	20,4	15,16	17,7	12,6	63,1	73	5
24	16,2	18,9	14,0	25,99	29,6	23,0	6,6	45,1	21,6	31,8	31,3	58,0	21,9	16,95	18,9	15,1	68,4	82	5
25	15,2	17,3	13,0	26,64	29,9	24,3	5,6	45,3	22,8	32,3	31,3	54,6	23,1	19,74	21,1	18,4	76,4	87	6
25	15,8	17,4	13,8	26,37	29,6	24,1	5,5	45,8	22,4	32,8	31,4	58,3	22,6	20,45	21,7	19,3	80,4	91	6
27	16,5	18,0	15,0	26,57	30,2	23,4	6,8	50,6	21,2	32,8	31,4	61,1	21,8	18,88	20,0	16,5	73,6	84	6
28	15,4	17,1	13,4	26,56	30,3	23,0	7,3	47,3	21,4	32,9	31,4	59,6	21,4	18,57	19,5	17,4	72,4	84	5
29	14,4	16,4	12,5	26,94	30,3	23,5	6,8	47,6	20,7	33,3	31,4	59,1	21,5	18,49	19,5	16,2	70,5	79	5
30	13,8	15,6	11,9	26,79	30,5	23,4	7,1	45,0	21,4	33,6	31,4	58,7	21,3	18,80	19,9	17,9	72,5	85	5
31	14,1	16,3	12,4	26,52	30,7	22,4	8,3	48,0	20,6	33,4	31,4	61,6	20,8	18,42	19,4	17,3	72,4	85	5
Médias	1015,1	1016,9	1013,3	26,03	29,75	22,63	7,12	45,71	20,59	32,16	31,16	57,79	21,42	17,69	19,24	15,93	71,0	81,2	58
Totais e extremas.	-	19,2	11,2	-	31,3	21,0	10,3	50,6	18,6	-	-	61,8	-	-	21,9	11,5	-	97	47

Estado g

Dias
1 — B. t.
2 — B. t.
3 — B. t.
4 — T. qt.
5 — B. t.
6 — B. t.; , m.
7 — B. t.; ☋.
8 — T. qt.

Dias
9 — B. t.
10 — T. qt.; ☃° n.
11 — B. t.
12 — B. t.
13 — T. qt.; ●° n.
14 — T. qt.; ☋; ☈° e ●¹ n.
15 — B. t.
16 — B. t.; ●° madr.

meteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,8	-	-	9 23	E	-	E	-	ENE	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,2	-	-	11 42	ESE	-	E	-	ENE	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	8 45	E	-	E	-	E	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 33	E	-	ENE	-	NE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 14	NNE	-	ENE	-	NNE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,8	0,0	0 00	8 40	N	-	NE	-	NE	-	-	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	12 01	NE	-	ENE	-	NE	-	-	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	9 59	NE	-	ENE	-	NNE	-	-	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	9 42	ENE	-	ENE	-	ENE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,1	1,7	0 20	10 08	SE	-	ESE	-	SE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6,5	-	-	12 19	SE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	11 09	SE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,1	0 05	10 00	ESE	-	E	-	E	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4,1	8,1	1 45	10 27	E	-	E	-	ESE	-	-	E	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	6 54	SSE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,8	3,2	1 05	5 00	E	-	ENE	-	NNE	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4,6	-	-	9 09	NNE	-	NE	-	NNE	-	-	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	1,0	1 45	4 03	ENE	-	E	-	S	-	-	S	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
4,7	-	-	2 05	S	-	SE	-	S	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10,3	-	-	9 31	SSE	-	SE	-	SSE	-	-	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0	-	-	10 12	SSE	-	SE	-	SSE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	12 28	SE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,1	-	-	11 57	SE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	7 39	SSE	-	SE	-	SE	-	-	SE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 13	SE	-	SE	-	ESE	-	-	SE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4,0	0,4	0 05	9 23	SE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	9 49	E	-	E	-	E	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	0,2	0 10	10 07	ESE	-	ESE	-	ESE	-	-	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5,2	-	-	10 17	ESE	-	E	-	ESE	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,3	0,1	0 05	10 27	E	-	ENE	-	ENE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5,7	-	-	9 58	ENE	-	ENE	-	ENE	-	-	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,89	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182,5	14,8	5 20	293 14	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	3	2	0	0	0	2	8

do tempo, etc.

Dias
17 — B. t.
18 — T. qt.; (☈) e ☆▽° td.
19 — B. t.
20 — B. t.
21 — B. t.
22 — B. t.
23 — B. t.
24 — B. t.; ≤ n. a NE.

Dias
25 — B. t.; ≤ n. a SW.
26 — B. t.: (☈) e ●° m.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ☆▽° madr.
29 — T. qt.
20 — T.q t.; , madr.; ⊕ m.
31 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	Cu.
2.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	Cu.
3.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	Cu, Cb.
4.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu, Cb.
5.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	Ci.	-	-	-	-	6	Cu, Cb.
6.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	Cb, Cu
7.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	Ci.	-	-	-	-	2	Cu.
8.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu.
9.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	Ci.	-	-	-	-	3	Cu.
10.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	Ci.	-	-	-	-	3	Cb, Cu.
11.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	Sc.	3	Cu.
12.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu.
13.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	-	-	-	-	-	-	10 cl.	Cb, Cu.
14.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	Cc.	-	-	-	-	3	Cu, Cb.
15.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	Cs.	-	-	-	-	4	Cb, Cu.
16.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	Cb, Cu.
17.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	Ci.	-	-	-	-	6	Cu.
18.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	2	Ci.	-	-	-	-	8	Cb, Cu.
19.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	-	-	2	Ac.	-	-	8	Cu.
20.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	Cu.
21.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	Fr Cu.
22.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	Cu.
23.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Cu.
24.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	-	-	0	As.	9	Sc.	1	Cb.
25.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	Cu.
26.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	2	Ac.	3	Ns.	4	Cu.
27.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	Ci.	-	-	-	-	3	Cu.
28.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	Ac.	-	-	4	Cu.
29.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	Ac.	-	-	3	Cu.
30.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	6	Ci.	-	-	-	-	4	Cu, Cb.
31.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	Ci.	-	-	-	-	4	Cu, Cb.
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	0,6	—	0,2	—	0,4	—	4,5	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	40:000	-
3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	40:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	10 cl.	10 cl.	Ci.	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	-	—	-	—	6	Cu.	40:000	40:000	-
6	-	—	6	Ac, As.	-	—	-	—	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
6	0	Cs.	6	Ac.	-	—	-	—	10 cl.	-	-	-	—	0 cl.	Sc.	-	-	40:000	40:000	-
3	0	Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu, Fr Cu.	1	-	-	1	Ac.	-	—	-	-	20:000	40:000	-
6	1	Ci, Cs.	2	Ac.	1	Sc.	2	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	4	Ns.	6	Cb.	20:000	40:000	-
8	-	—	1	Ac, As.	1	St.	6	Cb, Fr Cu.	10 cl.	-	-	1	Ac.	-	—	9	Cb, Cu.	40:000	40:000	-
9	2	Cs.	-	—	6	Ns.	1	Fr Cu.	9	-	-	1	Ac.	8	Ns.	-	-	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	9	9	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	40:000	-
10 cl.	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	-	40:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
5	1	Ci.	-	—	3	Sc.	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	—	3	Sc.	-	-	40:000	40:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	4	-	-	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	40:000	-
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	4	-	-	-	—	-	—	4	Cu.	40:000	40:000	-
2	1	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	0	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-
2	1	Ci.	-	—	1	Sc.	-	—	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	40:000	40:000	-
7	5	Ci.	-	—	2	Sc.	-	—	0	-	-	-	—	-	—	-	-	20:000	40:000	-
7	5	Cs.	1	Ac.	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	-	20:000	40:000	-
3,6	0,8	—	0,6	—	1,1	—	1,1	—	4,1	0,7	-	0,1	—	1,1	—	2,2	-	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	-	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológic

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatu			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namgacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01	594	-	-	-	-	-	-	20,5	27,6	13,8	13,8
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1019,0	1028,1	1007,2	20,9	18	5	21,7	28,3	16,7	11,6
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	24,2	32,2	15,7	16,5
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	23,0	28,4	18,1	10,3
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1019,1	1027,6	1007,5	20,1	21	16	21,9	27,1	18,3	8,8
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1018,0	1025,0	1009,2	15,8	19	16	23,3	27,9	18,2	9,7
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1020,7	1027,6	1013,0	14,6	21	4	23,8	28,2	18,8	6,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1016,6	1023,4	1008,4	15,0	21	16	24,2	28,8	20,1	8,7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	939,0	945,8	930,2	15,6	21	8	22,2	30,1	14,6	15,5
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1017,6	1023,2	1010,8	12,4	21	17	26,0	29,4	20,4	9,0
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1015,6	1022,3	1006,8	15,5	21	17	25,1	30,7	20,0	10,7
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	26,5	33,5	17,6	15,8
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1016,8	1021,6	1010,2	11,4	21	16	26,0	29,9	21,3	8,6
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1016,9	1022,6	1010,2	12,4	21	8	25,5	30,2	20,2	10,0
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1012,4	1022,0	1002,0	20,0	20	17	28,8	35,6	21,7	13,9
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1015,2	1022,3	1006,0	16,3	21	8	24,4	30,9	-	-
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	-	-	-	-	-	-	24,9	30,4	17,5	12,9
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1013,0	1025,0	1004,0	21,0	20 e 22	17	29,3	34,8	22,0	12,8
Chicoa	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	27,7	36,2	16,0	20,2
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1015,2	1019,6	1010,5	09,1	23	7	25,9	30,9	21,6	9,3
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1018,6	1022,9	1014,2	08,7	23	6	25,8	29,5	20,7	8,8
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1015,1	1019,2	1011,2	08,0	21 e 23	17	26,0	29,8	22,6	7,9
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Médias	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante											
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊀	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
36,5	7,5	20,0	31	17 e 18	68,4	-	-	-	SE	-	-	37,9	30,5	17	4	2	5	2	0	0	0
38,6	11,8	26,8	31	18	70,5	113,9	8,3	1,6	SSW	19,8	14,8	30,0	14,7	17	3	4	7	4	0	2	0
40,0	10,0	30,0	31	18	65,0	-	-	-	SE	-	-	28,3	16 0	17	8	6	3	0	0	1	0
41,8	13,9	27,9	31	22	69,2	180,9	11,5	2,5	ESE	14,9	20,9	40,7	17,7	18	0	2	8	2	0	0	1
37.0	15,0	22,0	27 e 28	18	71,4	141,1	7,7	2,4	SE	10,6	10,6	61,5	23,0	17	4	3	5	2	2	0	0
30.7	14,5	16,2	13	22	66,2	178,5	10,8	3,6	S	17,5	10,9	13,2	8,3	17	1	1	4	0	0	1	0
29,9	12,7	17,2	1	22	72,4	135,8	8,7	1,5	SSE	15,9	12,8	19,5	8,1	3	0	3	4	1	1	0	0
33,7	17,2	16,5	31	23	72,6	188,9	14,8	2,2	SE	18,8	16,6	90,3	54.5	3	2	1	8	2	0	5	1
35,4	9,2	26,2	31	23	58,2	259,2	14,3	2,2	SE	-	-	45,2	25,6	28	4	5	4	4	0	0	0
30,6	15,0	15,6	31	25	65,6	9,6	7,0	1.0	SE	2,8	3,2	42,7	16,3	19	0	0	3	0	0	0	0
37,2	14,6	22.6	17	11	70,9	179,1	8,4	2,2	SSE	14,9	11,0	37,5	18,9	18	0	1	6	3	0	6	2
42,0	14,0	28,0	17	-	82,7	204,0	16,0	2,0	SE	4,4	-	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
37,8	18,5	19.3	17	11 e 12	64,9	151,1	9,5	1.5	SE	4,2	8,6	15,7	5,7	18	9	0	5	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.0	16,0	19,0	9	10	73,5	182,1	9,0	4,0	S	12,4	6,3	93,0	93.0	10	0	0	1	0	0	0	0
41,7	18,0	23,7	17	21 e 30	76,5	404,5	24.0	7,0	SE	12,6	4,8	13,0	12,5	28	1	1	2	2	0	0	0
35,0	-	-	7	-	-	196,7	12,0	1,0	S	3,4	8,9	60,8	20.1	10	10	2	2	0	0	0	0
35,0	7,0	28.0	8	21	64,0	217,1	12,3	1,9	SE	6,2	5,5	90,2	57,4	14	2	3	9	4	1	4	3
40.2	16,5	23,7	31	21	50,9	274,5	10,6	4,5	SE	5,4	6,4	3,6	3,6	18	6	0	1	3	0	0	0
41,5	12,0	29,5	17	19	47,2	-	-	-	E	-	-	167,7	78,0	21	3	4	6	5	0	0	0
34,6	19,2	15,4	17	23	71,6	199,9	9,7	2,6	ENE	14,8	13,1	76,2	70,3	18	0	1	4	5	4	6	0
35,5	18,0	17,5	8	23	71.6	162,6	9,5	3,0	NE	15,6	11,3	41,5	41,5	19	0	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31,3	21,0	10,3	8	21 e 22	71,0	182,5	10,3	3,9	SE	-	-	14,8	8,1	14	0	2	8	3	2	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima			Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° ′	° ′																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	22,4	29,1	15,1	14,0	36,4	10,1	26,3	30	22	59,9	S	84,1	37,0	17	5	6	7	6	0	13	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	23,2	30,1	17,1	13,0	36,4	11,3	25,1	6	19	67,0	NE	30,3	24,3	17	3	3	2	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	22,2	29,3	15,1	14,2	39,4	7,8	31,6	31	18	72,8	—	35,6	17,8	16	-	-	5	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	23,2	29,9	15,6	14,3	40,0	8,4	31,6	31	18	59,2	E	34,9	22,2	17	6	4	6	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	22,8	28,3	16,6	11,7	40,6	11,0	29,6	31	18	66,2	NE	20,1	7,4	17	9	0	7	0	0	1	0
Manhiça	25 24	32 48	35	21,2	28,3	11,9	16,4	36,0	5,5	30,5	16	17	62,2	SE	18,7	7,8	17	12	0	4	0	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	23,8	30,5	16,2	14,3	43,5	11,0	32,5	31	19	58,0	S	18,1	8,9	17	11	3	5	3	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	23,3	28,8	-	-	41,0	-	-	31	-	67,7	SW	42,1	14,2	17	13	2	8	4	0	3	3
Manjacaze	24 43	33 53	65	24,6	33,5	16,9	16,6	40,9	12,0	28,9	31	22	69,0	S	49,7	28,0	8	4	3	5	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	24,6	33,1	16,8	16,3	44,0	11,5	32,5	31	20	68,9	SE	38,9	12,3	18	6	1	7	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	24,9	31,4	19,4	12,0	41,0	13,5	27,5	31	18	70,5	S	98,3	54,5	8	7	0	4	1	0	31	2
Inharrime	24 29	35 01	43	23,0	28,9	18,3	10,6	38,6	14,0	23,6	31	22	61,5	SE	85,6	51,0	17	3	1	4	2	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 06	25	24,5	32,2	15,6	16,6	44,5	9,5	35,0	30	22	71,0	WSW	17,8	6,7	8	6	2	3	0	0	2	1
Jangamo	24 08	35 19	30	23,5	29,2	14,4	14,8	35,0	12,0	23,0	10	-	64,6	E	21,5	10,5	8	1	0	5	1	0	25	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	24,5	31,4	17,9	14,4	42,0	13,0	29,0	31	10	60,6	S	32,6	15,0	8	7	2	5	3	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	23,4	29,4	19,4	14,5	36,5	8,0	28,5	31	10 e 20	67,8	SE	14,5	9,0	18	2	0	2	0	0	6	0
Morrumbene	23 40	35 22	20	23,3	28,4	15,9	12,5	34,5	9,5	25,0	31	22	60,7	E	0,0	-	-	1	1	0	1	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	20,8	27,8	11,7	16,1	33,0	10,5	22,5	15	-	84,7	SE	9,0	5,0	18	3	0	2	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	116	26,2	33,3	15,5	17,8	41,5	9,0	32,5	31	20	85,2	SE	18,0	18,0	1	5	1	1	0	0	2	2
Pafúri	22 26	31 26	-	-	-	-	-	43,0	-	-	31	-	-	SE	10,3	10,3	1	-	-	1	-	-	-	-
Mabote	22 03	34 08	-	25,8	32,9	16,9	16,0	36,5	10,0	26,5	7	20	60,9	N	57,5	55,0	2	-	-	2	1	0	0	1
Nova Mambone	20 58	35 00	-	24,8	30,4	16,2	14,2	32,5	10,5	22,0	27	22	57,8	S	78,0	78,0	4	1	1	1	0	2	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	19,4	25,0	14,4	10,6	31,0	8,5	22,5	17	18	68,5	NE	42,4	19,8	3	4	4	6	0	2	0	3
Nova Sofala	20 09	34 43	-	24,7	28,9	19,4	9,5	32,3	16,9	15,4	30	8	67,6	SE	31,0	17,0	3	0	0	5	0	0	11	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	24,4	32,4	17,1	15,3	40,0	12,0	28,0	31	23	62,4	SW	45,5	39,0	3	6	0	4	0	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	25,4	33,9	18,8	14,4	37,5	15,1	22,4	6	24	71,9	SW	18,7	5,3	3	7	0	5	0	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	21,1	29,3	12,1	17,2	37,5	8,5	29,0	31	18	73,5	SE	72,0	59,0	9	-	-	2	2	0	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	24,5	32,9	16,4	16,5	40,0	10,6	29,4	17	23	56,5	S	21,5	6,2	28	11	0	5	0	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	25,3	32,6	17,5	14,3	40,5	13,0	27,5	17	-	64,3	S	21,5	11,2	17	4	4	4	1	0	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	22,8	33,1	16,7	16,4	40,6	14,1	26,5	17	22	67,3	E	29,5	17,8	18	-	-	5	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,5	30,3	15,1	15,2	37,2	10,0	27,2	31	20	58,0	SW	63,2	25,1	9	6	3	4	5	5	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	23,0	33,6	18,4	15,2	42,0	11,0	31,0	17	18	67,0	SE	19,6	9,9	28	9	0	3	0	1	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	25,9	32,0	17,9	14,1	39,5	16,5	23,0	8	20	61,0	S	0,0	-	-	3	5	0	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	27,0	35,0	19,9	15,1	44,	14,5	29,5	17	11	62,2	SE	17,5	5,4	29	7	5	4	1	0	0	0
Moma	16 46	39 13	4	26,4	30,4	20,6	9,8	34,8	17,8	17,0	8	11	62,1	S	7,3	3,8	5	1	2	3	4	0	0	0
Metolola	16 36	35 44	609	24,0	29,8	18,4	11,4	36,6	13,1	23,5	1	18	65,0	N	154,3	37,9	10	2	4	6	3	0	0	1
Nametil	15 43	39 21	171	27,2	32,8	20,4	12,4	36,8	17,5	19,3	7	21	57,4	SE	121,2	85,0	5	0	1	5	6	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	23,4	28,2	16,8	11,4	30,0	14,0	16,0	9 e 27	15	80,8	NE	0,0	-	-	6	0	0	0	0	0	0
Guruè	15 28	36 59	734	24,7	30,7	16,7	14,0	35,5	12,9	22,6	26	1	65,4	SW	66,0	15,0	31	8	11	9	0	0	0	0
Fingoè	15 19	31 53	857	24,2	29,9	16,8	13,1	35,0	10,0	25,0	16 e 17	21	57,5	SE	26,8	13,4	21	1	11	3	4	1	3	2
Nampula	15 08	39 15	432	26,0	32,1	19,0	13,1	36,5	15,0	21,5	30	8 e 9	75,5	S	10,9	6,0	12	0	0	2	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	26,7	33,0	18,8	14,2	6,0	11,8	34,2	31	23	57,0	SE	78,8	45,6	16	0	1	3	2	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	26,2	31,8	18,4	13,4	34,5	15,5	19,0	31	22	57,9	E	0,0	-	-	1	3	0	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	25,7	32,0	16,7	15,3	39,1	14,0	25,1	23	23	60,4	SW	12,8	5,4	15	-	-	5	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	24,8	31,5	15,7	15,8	33,9	14,0	19,2	21	28	64,4	SE	0,0	-	-	5	3	0	0	2	28	1
Muecate	14 55	39 40	280	25,6	32,5	15,7	16,8	35,5	11,0	24,5	9	26	56,7	E	125,4	43,8	10	8	0	5	0	0	0	1
Furancungo	14 54	33 36	1:276	21,0	26,6	14,9	11,7	30,8	10,1	20,7	6	19	59,6	SE	51,6	18,7	18	0	3	9	16	0	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	22,6	28,4	16,2	12,2	33,0	11,2	21,8	7	19	61,6	SE	47,5	14,7	18	4	3	8	5	0	0	8
Cuamba	14 48	36 32	605	27,0	32,9	19,6	13,3	36,4	14,0	22,4	7	20	57,7	NE	125,3	95,1	14	3	0	8	4	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	22,2	28,2	14,4	13,8	30,5	10,0	20,5	14	14	56,3	E	40,5	20,5	17	14	3	3	2	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	21,2	27,2	14,4	12,8	29,5	11,5	18,0	7 e 9	23	66,0	NE	90,9	60,0	18	3	2	3	5	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	27,0	31,8	20,9	10,9	35,0	15,6	18,4	1	3	66,4	S	1,2	1,2	15	3	2	1	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	24,6	31,4	15,4	16,0	35,9	11,9	24,0	7	4	52,7	SE	62,1	16,5	28	1	11	6	9	3	9	1
Muíte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	27,4	34,2	19,7	14,5	36,2	17,2	19,0	9	23	57,4	SE	132,7	59,7	15	3	4	3	3	0	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	26,1	30,1	19,6	10,5	32,0	17,2	14,8	30	23	65,8	NE	14,8	6,9	15	3	0	4	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	22,9	28,0	17,2	10,8	31,5	13,1	18,4	7 e 8	19	63,9	E	116,8	90,8	18	2	6	5	3	0	0	0
Montepuez	13 08	39 07	560	25,4	30,0	17,7	12,3	34,0	14,5	19,5	31	3 e 18	59,0	E	16,0	8,0	11 e 14	0	0	2	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	22,4	25,6	17,9	7,7	31,0	13,0	17,0	8	22	63,4	E	39,0	11,5	13	0	0	7	5	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	27,8	31,6	21,0	10,6	32,7	18,4	14,3	-	21 e 22	52,5	SE	10,9	8,4	15	26	0	3	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	26,0	31,9	18,6	13,3	33,5	16,5	17,0	13 e 26	21 e 22	59,9	SE	36,9	16,0	19	1	1	4	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	22,8	29,0	15,8	13,2	30,5	12,0	18,5	7 e 23	15	62,8	NE	9,5	9,5	19	6	0	1	0	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ', chuviscos; ⛆, aguaceiros; ⛈, trovoada; (⛈), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; =, neblina; ≡, nevoeiro; ≡, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⛰, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☋, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; 🌪, tempestade de areia; ∝, miragem; ⧋, luz zodiacal. **A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.**

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal	1940		
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	23,3	22,4	29,5	29,1	16,8	15,1	63,4	59,9	-	-	S	-	S	-	-	-	44,1	8	84,1	7
Bela Vista (Maputo)	-	-	22,7	23,2	27,7	30,1	17,4	17,1	70,0	67,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	45,4	4	30,3	2
Umbelúzi (particular)	-	-	23,8	22,2	30,6	29,3	16,5	15,1	74,7	72,8	-	-	—	-	—	-	-	-	49,8	5	35,6	5
Umbelúzi	-	-	23,6	23,2	30,2	29,9	16,7	15,6	64,1	59,2	-	-	S	-	E	-	-	-	41,8	5	34,9	6
Namaacha	-	-	21,3	20,5	28,5	27,6	13,9	13,8	66,4	68,4	-	-	N	-	SE	-	-	-	53,4	5	37,9	5
Lourenço Marques	1.017,0	1.019,0	22,1	21,7	27,6	28,3	17,9	16,7	73,7	70,5	53,9	69,7	ENE	22,4	SSW	19,8	19,3	14,8	49,3	8	30,0	7
V. Luíza (Marracuene)	-	-	23,5	22,8	29,2	28,3	17,4	16,6	67,7	66,2	-	-	S	-	NE	-	-	-	43,6	5	20,1	7
Moamba	-	-	24,4	24,2	31,4	32,2	17,2	15,7	65,7	65,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	36,7	4	28,3	3
Manhiça	-	-	23,4	21,2	29,4	28,3	17,0	11,9	70,9	62,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	55,9	7	18,7	4
Barra do Limpopo	17,2	-	24,4	23,0	28,4	28,4	20,3	18,1	70,6	69,2	-	-	E	24,4	ESE	14,9	20,2	20,9	39,3	5	40,7	8
Magude	-	-	24,6	23,8	32,2	30,5	17,6	16,2	65,5	58,0	-	-	S	-	S	-	-	-	37,0	5	18,1	5
Macia (Bilene)	-	-	23,4	23,3	31,2	28,8	16,6	-	68,7	67,7	-	-	SE	-	SW	-	-	-	34,5	3	42,1	8
Quissico	16,8	19,1	23,3	21,9	28,6	27,1	18,8	18,3	70,6	71,4	-	-	N	13,9	SE	10,6	12,0	10,6	44,8	6	61,5	5
Manjacaze	-	-	24,5	24,6	31,7	33,5	16,7	16,9	67,8	69,0	-	-	S	-	S	-	-	-	48,0	3	49,7	5
Chibuto	-	-	24,0	24,6	31,2	33,1	17,3	16,8	68,4	68,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	34,5	4	38,9	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	24,6	24,9	30,9	31,4	18,0	19,4	65,4	70,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	34,8	3	98,3	4
Inharrime	-	-	23,9	23,9	29,9	28,9	17,6	18,3	66,1	61,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	44,9	6	85,6	4
Caniçado (Guijá)	-	-	25,0	24,5	31,3	32,2	18,4	15,6	66,8	71,0	-	-	S	-	WSW	-	-	-	29,2	4	17,8	3
Jangamo	-	-	24,9	23,5	30,7	29,2	18,2	14,4	62,9	64,6	-	-	E	-	E	-	-	-	26,5	4	21,5	5
Jacobécua	-	-	25,3	24,5	31,8	31,4	18,3	17,0	59,4	60,6	-	-	NE	-	S	-	-	-	39,9	2	32,6	5
Inhamússua	-	-	24,3	23,4	30,3	29,4	16,3	14,9	66,2	67,8	-	-	NE	-	SE	-	-	-	29,1	2	14,5	2
Inhambane	17,2	18,0	23,7	23,3	26,9	27,8	20,3	18,2	67,7	66,2	60,9	58,2	NE	19,0	S	17,5	10,9	10,9	30,9	5	13,2	4
Morrumbene	-	-	23,5	23,3	28,2	28,4	17,2	15,9	67,3	60,7	-	-	NE	-	E	-	-	-	24,5	3	0,0	0
Massinga	-	-	23,2	20,8	28,8	27,8	15,7	11,7	66,5	84,7	-	-	NE	-	SE	-	-	-	28,5	3	9,0	2
Funhalouro	-	-	26,6	26,2	33,8	33,3	16,9	15,5	74,0	85,2	-	-	E	-	SE	-	-	-	11,0	1	18,0	1
Pafúri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,3	2	10,3	1
Mabote	-	-	24,9	25,8	30,4	32,9	15,2	16,9	55,0	60,9	-	-	E	-	N	-	-	-	21,6	1	57,5	2
Vilanculos	18,4	20,7	24,4	23,8	28,5	28,2	20,4	18,8	68,6	72,4	-	-	NE	11,8	SSE	15,9	13,4	12,8	17,3	2	19,5	4
Nova Mambone	-	-	24,1	21,8	30,3	30,4	18,7	16,2	61,8	57,8	-	-	—	-	S	-	-	-	34,9	2	78,0	1
Espungabera	-	-	20,9	19,4	26,9	25,0	14,7	14,4	68,7	68,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	48,9	5	42,4	6
Nova Sofala	-	-	24,9	24,7	29,8	28,9	20,5	19,4	70,6	67,6	-	-	E	-	SE	-	-	-	12,4	3	31,0	5
Beira	15,2	16,6	24,8	24,2	29,6	28,8	20,2	20,1	73,2	72,6	70,7	71,6	E	20,6	SE	18,8	20,4	16,6	40,9	4	90,3	8
Vila Machado	-	-	26,8	25,4	34,4	33,2	19,9	18,8	62,8	71,9	-	-	SW	-	SW	-	-	-	15,7	3	18,7	5
Vila Pery	-	-	22,4	21,1	31,4	29,3	15,3	12,1	71,2	73,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	43,5	4	72,0	2
Macequece	932,0	939,0	23,7	22,2	31,3	30,1	15,0	14,6	53,1	58,2	-	-	NE	-	SE	-	-	-	31,4	3	45,2	4
Chinde	1.015,8	1.017,6	26,2	26,0	29,6	29,4	21,9	20,4	67,2	65,6	-	-	SSE	7,3	SE	2,8	6,4	3,2	12,6	2	42,7	3
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,3	24,5	33,4	32,9	16,8	16,4	55,3	56,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	46,5	5	21,5	5
Inhaminga	-	-	26,3	25,3	33,4	32,0	18,2	17,5	65,1	64,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	39,2	3	21,5	4
Marromeu	-	-	24,8	22,8	34,2	33,1	18,0	16,7	68,6	67,3	-	-	—	-	E	-	-	-	16,2	3	29,5	5
Vila Gouveia	-	-	24,8	23,5	32,8	30,3	14,9	15,1	62,8	58,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	23,3	2	63,2	4
Quelimane	14,4	15,6	25,4	25,1	31,3	30,7	20,2	20,0	69,8	70,9	74,8	65,6	SE	9,7	SSE	14,9	9,2	11,0	17,0	3	37,5	6
Vila Fontes	-	-	24,8	23,0	34,8	33,6	18,0	18,4	78,2	67,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	9,8	2	19,6	3
Mutarara	-	-	27,4	26,3	34,8	33,5	19,2	17,7	69,4	82,7	-	-	SSE	9,5	SE	4,4	-	-	4,9	2	0,0	0
Maganja da Costa	-	-	26,1	25,9	33,5	32,0	15,2	17,9	60,0	61,0	-	-	S	-	S	-	-	-	1,0	1	0,0	0
Pebane	13,9	16,8	26,2	26,0	29,9	29,9	21,4	21,3	67,3	64,9	-	-	SE	13,0	SE	4,2	12,6	8,6	8,0	1	15,7	5
Chemba	-	-	28,0	27,0	36,2	35,0	20,5	19,8	64,4	62,2	-	-	S	-	SE	-	-	-	10,0	2	17,5	4
Mocuba	-	-	26,9	-	34,3	-	18,7	-	55,7	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	19,8	2	-	-
Moma	-	-	26,6	26,4	30,3	30,4	21,7	20,6	65,8	62,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	3,6	1	7,8	3
Metolola	-	-	25,-	24,0	31,6	29,8	-	18,4	68,6	65,0	-	-	S	-	N	-	-	-	112,4	4	154,3	6
António Enes	14,9	16,9	25,8	25,5	30,0	30,2	20,4	20,2	65,9	73,5	-	-	S	18,5	S	12,4	11,0	6,3	16,6	1	93,0	1
Tete	11,6	12,4	29,4	28,8	36,1	35,6	22,3	21,7	55,7	76,5	-	-	SE	11,0	SE	12,6	7,5	4,8	6,5	1	13,0	2
Ile	11,7	15,2	26,0	24,4	31,5	30,9	19,7	-	70,7	94,8	-	-	SE	5,1	S	3,4	8,0	8,9	13,2	1	60,8	2
Nametil	-	-	27,9	27,2	35,1	32,8	19,2	20,4	52,7	57,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	29,6	2	121,2	5
Alto Molócuè	-	-	25,4	24,9	32,5	30,4	16,4	17,5	52,1	64,0	-	-	SE	6,3	SE	6,2	6,4	5,5	29,4	3	90,2	9
Zumbo	12,1	13,0	30,1	29,3	36,6	34,8	22,4	22,0	43,2	50,9	-	-	SE	7,5	SE	5,4	10,0	6,4	2,0	1	3,6	1
Chicoa	-	-	-	27,7	-	36,2	-	16,0	-	47,2	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	167,7	6
Mogincual (Missão)	-	-	26,1	23,4	30,8	28,2	19,5	16,8	62,2	80,8	-	-	SE	-	NE	-	-	-	8,0	1	6,0	0
Guruè	-	-	25,2	24,7	31,3	30,7	17,1	16,7	67,5	65,4	-	-	SE	-	SW	-	-	-	78,9	6	66,0	9
Fíngoè	-	-	26,0	24,2	31,8	29,9	18,8	16,8	48,5	57,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	12,9	2	26,8	3
Nampula	-	-	26,2	26,0	32,1	32,1	19,1	19,0	67,0	75,5	-	-	SE	-	S	-	-	-	17,9	2	10,9	2
Meconta	-	-	27,2	26,7	33,8	33,0	18,9	18,8	58,9	57,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	27,8	1	78,8	3
Mecubúri	-	-	25,6	26,2	-	31,8	-	18,4	54,0	57,9	-	-	—	-	E	-	-	-	4,6	2	0,0	0
Mossuril	14,8	15,2	26,0	25,9	31,2	30,9	20,8	21,6	71,9	71,6	81,1	72,5	ENE	11,1	ENE	14,8	6,0	13,1	11,6	2	76,2	4
Ribáuè	-	-	26,4	25,7	33,3	32,0	18,3	16,7	52,7	60,4	-	-	NE	-	SW	-	-	-	24,4	2	12,8	5
Malema	-	-	26,2	24,8	32,4	31,5	17,1	15,7	59,0	64,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	5,7	1	0,0	0
Muecate	-	-	27,2	25,6	33,4	32,5	18,9	15,7	53,6	56,7	-	-	SE	-	E	-	-	-	29,1	2	125,4	5
Furancungo	-	-	22,0	21,0	28,8	26,6	13,3	14,9	50,7	59,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	24,3	4	51,6	9
Vila Vasco da Gama	-	-	23,8	22,6	30,0	28,4	17,2	16,2	62,0	61,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	17,4	3	47,5	8
Cuamba	-	-	27,8	27,0	34,5	32,9	18,3	19,6	52,2	57,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,9	2	125,3	8
Metengo (Balame)	-	-	22,6	22,2	28,4	28,2	15,2	14,4	54,2	56,3	-	-	E	-	E	-	-	-	9,4	2	40,5	3
Vila Coutinho	-	-	22,6	21,2	28,6	27,2	14,4	14,4	56,5	66,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	17,6	1	90,9	3
Nacala	-	-	26,9	27,0	32,0	31,8	20,3	20,9	64,6	66,4	-	-	NE	-	S	-	-	-	0,3	1	1,2	1
Vila Gamito	-	-	25,4	24,6	32,2	31,4	16,2	15,4	48,2	52,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,0	3	62,1	6
Memba	14,3	18,6	25,9	25,8	30,1	29,5	18,9	20,7	63,8	71,6	-	-	E	13,3	NE	15,6	16,3	14,3	8,9	1	41,5	1
Namapa	-	-	26,5	27,4	34,0	34,2	18,0	19,7	60,6	57,4	-	-	NE	-	SE	-	-	-	23,7	1	132,7	3
Mecúfi	-	-	25,5	26,1	29,8	30,1	17,8	19,6	65,8	65,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	7,4	2	14,8	4
Litunde	-	-	23,6	22,9	29,1	28,0	16,4	17,2	61,2	63,9	-	-	E	-	E	-	-	-	20,2	2	116,8	5
Vila Cabral	-	-	20,7	-	26,5	-	14,5	-	63,5	-	-	-	NNE	10,3	—	-	11,6	-	13,0	3	-	-
Montepuez	-	-	26,2	25,4	32,5	30,0	16,7	17,7	38,8	59,0	-	-	E	-	E	-	-	-	3,6	1	16,0	2
Murrébuè	15,2	15,1	25,7	26,0	29,3	29,8	21,9	22,6	72,1	71,0	80,4	76,4	E	9,2	SE	-	6,6	-	12,3	2	14,8	8
Maniamba	-	-	22,6	22,4	28,3	25,6	15,8	17,9	52,6	63,4	-	-	NNE	-	E	-	-	-	16,6	2	39,0	7
Quissanga	-	-	27,0	27,8	30,6	31,6	20,4	21,0	61,6	52,5	-	-	SE	-	SE	-	-	-	6,5	2	10,9	3
Macomia	-	-	25,8	26,0	31,4	31,9	19,5	18,6	63,2	59,9	-	-	E	-	SE	-	-	-	17,9	2	36,9	4
Muèda	-	-	22,2	22,8	28,3	29,0	15,8	15,8	67,7	62,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	4,8	1	9,5	1
Mocímboa da Praia	15,6	-	25,7	-	29,7	-	19,4	-	67,0	-	-	-	E	8,6	—	-	6,2	-	9,3	2	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940		Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1935	20	36,4	30	8,6	1937	23	10,1	22	194,4	1927	84,1	56,8	1927	30	37,0	17
Bela Vista (Maputo)	37,8	1933	13	36,4	6	10,0	1932	22	11,3	19	176,4	1917	30,3	90,9	1915	28	24,3	17
Umbelúzi (particular)	43,3	Vários	-	39,4	31	3,3	1937	24	7,8	18	148,6	1925	35,6	111,7	1925	21	17,8	16
Umbelúzi	45,5	1912	22	40,0	31	8,2	1912	7	8,4	18	128,6	1925	34,9	104,0	1925	22	22,2	17
Namaacha	40,0	1935	20	36,5	31	6,5	1937	23	7,5	17 e 18	297,5	1913	37,9	99,0	1913	9	30,5	17
Lourenço Marques	41,6	1933	12	38,6	31	11,6	1923	6	11,8	18	153,0	1917	30,0	91,8	1921	29	14,7	17
V. Luíza (Marracuene)	43,6	1916	22	40,6	31	8,7	1916	8	11,0	18	132,0	1929	20,1	61,3	1915	28	7,4	17
Moamba	42,5	1933	12	40,0	31	9,0	1926	6	10,0	18	80,5	1917	28,3	50,4	1936	29	16,0	17
Manhiça	42,9	1916	22	36,0	16	10,3	1939	4	7,5	17	165,0	1920	28,7	60,0	1927	18	7,8	17
Barra do Limpopo	40,8	1936	28	41,8	31	13,0	1923	6	13,9	22	115,1	1913	40,7	44,9	1912	13	17,7	18
Magude	43,7	1934	10	43,5	31	11,0	Vários	-	11,0	19	121,7	1927	18,1	67,0	1927	30	8,9	17
Macia (Bilene)	43,0	1916	23	41,0	31	7,0	1939	27	-	-	169,1	1916	42,1	75,8	1917	19	14,2	17
Quissico	39,0	1915	24	37,0	27 e 28	10,0	1912	14	15,0	18	131,5	1917	61,5	122,5	1915	30	23,0	17
Manjacaze	40,1	1339	25	40,9	31	8,0	1928	6	12,0	22	125,0	1936	49,7	72,0	1936	30	28,0	8
Chibuto	43,0	1939	Vários	44,0	31	10,0	1915	29	11,5	20	98,4	1936	38,9	47,3	1915	30	12,3	18
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1939	25	41,0	31	10,0	1934	17	13,5	18	148,7	1931	98,3	60,0	1915	30	54,5	8
Inharrime	40,0	1917	31	38,6	31	9,5	1936	21	13,0	22	168,2	1915	85,6	74,6	1915	30	51,0	17
Caniçado (Guijá)	41,0	1923	24	44,5	30	10,1	Vários	-	9,5	22	116,0	1936	17,8	62,0	1927	30	6,7	8
Jangamo	40,0	Vários	-	35,0	10	10,0	Vários	-	12,0	Vários	81,3	1910	21,5	60,5	1934	16	10,5	8
Jacobécua	44,0	1916	25	42,0	31	6,5	1928	3	13,0	Vários	158,8	1934	32,6	93,5	1934	26	15,0	8
Inhamússua	39,0	1928	21	36,5	31	7,5	Vários	-	8,0	10	124,0	1929	14,5	92,0	1929	28	9,0	18
Inhambane	33,2	Vários	-	30,7	13	11,6	1939	28	14,5	22	142,3	1910	13,2	73,0	1910	11	8,3	17
Morrumbene	42,0	1913	23	34,5	31	9,0	1912	Vários	9,5	22	101,7	1927	0,0	57,0	1910	11	-	-
Massinga	39,5	1938	12	33,0	15	7,8	1925	21	10,5	Vários	117,9	1926	9,0	60,0	1936	25	5,0	18
Funhalouro	41,0	1934	Vários	41,5	31	8,5	1937	24	9,0	20	82,0	1915	18,0	53,0	1915	29	18,0	1
Pafúri	44,2	1934	22	43,0	31	11,2	1934	1	-	-	48,0	1934	10,3	35,6	1934	24	10,3	1
Mabote	40,5	1934	22	36,5	7	2,0	1937	23	10,0	20	82,0	1934	57,5	35,0	1934	25	55,0	2
Vilanculos	33,6	1925	24	29,9	1	10,0	1911	12	12,7	22	64,0	1931	19,7	32,0	1931	30	8,1	3
Nova Mambone	33,0	1938	31	32,5	27	13,8	1939	5	10,5	22	19,0	1938	78,0	12,0	1933	11	78,0	4
Espungabera	37,0	1923	26	31,0	17	7,0	1923	6	8,5	18	102,5	1936	42,4	57,6	1930	13	19,8	3
Nova Sofala	40,9	1922	Vários	32,3	30	13,5	1923	10	16,9	8	32,1	1935	31,0	18,0	1935	25	17,0	3
Beira	39,6	1923	24	33,7	31	13,2	1934	3	17,2	23	145,1	1935	90,3	101,7	1935	26	54,5	3
Vila Machado	44,0	1923	26	37,5	6	10,0	Vários	-	15,1	24	38,0	1922	18,7	25,5	1938	21	5,3	3
Vila Pery	44,0	1933	31	37,5	31	9,0	Vários	-	8,5	18	66,0	1936	72,0	47,0	1938	21	59,0	9
Macequece	42,0	1934	14	35,4	31	5,0	1933	8	9,2	23	103,2	1934	45,2	98,0	1934	24	25,6	28
Chinde	36,5	1930	4	30,6	17 e 31	15,5	Vários	-	15,0	25	41,2	1933	42,7	32,1	1933	18	16,3	19
Vila Paiva de Andrada	40,5	1939	25	40,0	17	11,3	1938	1	10,6	23	80,0	1938	21,5	75,0	1938	21	6,2	28
Inhaminga	41,7	1938	18	40,5	17	14,0	Vários	-	13,0	Vários	57,5	1939	21,5	37,4	1938	21	11,2	17
Marromeu	-	-	-	40,6	17	-	-	-	14,1	22	3,0	1938	29,5	3,0	1938	6	17,8	18
Vila Gouveia	40,0	Vários	-	37,2	31	8,0	Vários	-	10,0	20	132,5	1936	63,2	100,5	1936	18	25,1	9
Quelimane	39,7	1923	25	37,2	17	9,5	1912	31	14,6	11	122,1	1927	37,5	107,3	1927	31	18,9	18
Vila Fontes	41,0	1939	22	42,0	17	14,0	1938	5	11,0	18	0,0	Vários	19,6	-	-	-	9,9	28
Mutarara	43,0	1938	18	42,0	17	12,4	1937	14	14,0	11 e 18	29,0	1936	0,0	20,3	1936	6	-	-
Maganja da Costa	41,5	1936	29	39,5	8	10,0	1937	3 e 13	16,5	20	7,0	1937	0,0	7,0	1937	2	-	-
Pebane	37,9	1936	30	37,8	17	8,1	1928	Vários	18,5	11 e 12	46,0	1937	15,7	33,0	1937	23	5,7	18
Chemba	44,5	Vários	-	44,0	17	11,5	1933	19	14,5	11	27,1	1936	17,5	21,0	1936	10	5,4	29
Mocuba	44,6	1938	18	-	-	10,0	1936	1	-	-	59,5	1933	-	20,0	Vários	-	-	-
Moma	38,5	1936	29	34,8	8	6,5	1921	2	17,8	11	18,9	1930	7,8	18,5	1930	9	3,8	5
Metolola	38,9	1938	9	36,6	1	14,5	1937	24	13,1	18	123,3	1939	154,3	66,0	1938	21	37,9	10
António Enes	35,5	1931	25	35,0	9	16,1	1932	24	16,0	10	31,0	1925	93,0	31,0	1925	26	93,0	10
Tete	44,7	1938	18	41,7	17	16,0	1939	Vários	18,0	21 e 30	46,5	1938	13,0	46,5	1938	28	12,5	28
Ile	37,0	Vários	-	35,0	7	12,0	Vários	-	-	-	32,6	1936	60,8	19,8	1936	16	40,7	9
Nametil	39,7	1933	30 e 31	36,8	7	12,5	1925	17	17,5	21	65,8	1924	121,2	38,5	1925	26	85,0	5
Alto Molócuè	41,0	1936	5	35,0	8	8,8	1925	28	7,0	21	93,7	1928	90,2	60,7	1928	27	57,4	14
Zumbo	43,3	1937	9	40,2	31	15,8	1934	15	16,5	21	10,0	1937	5,6	10,0	1927	30	3,6	18
Chicoa	-	-	-	41,5	17	-	-	-	12,0	19	-	-	167,7	-	-	-	78,0	21
Mogincual (Missão)	35,0	Vários	-	30,0	27	14,5	1938	20 e 22	14,0	15	60,0	1937	0,0	50,0	1937	24	-	-
Guruè	36,6	1938	13	35,5	26	11,0	1937	28	12,9	1	116,5	1939	66,0	81,0	1939	31	15,0	31
Fíngoè	37,5	Vários	-	35,0	16 e 17	12,0	Vários	-	10,0	21	56,7	1939	26,8	47,8	1939	28	13,4	21
Nampula	38,1	1936	31	36,5	30	5,0	1931	1	15,0	8 e 9	35,0	1925	10,9	24,0	1928	29	6,0	12
Meconta	42,5	1934	13	36,0	31	13,0	1923	6	11,8	23	40,0	1923	78,8	25,0	1923	6	45,6	10
Mecubúri	35,4	1939	14 e 16	34,5	31	14,0	1939	12	15,5	22	0,0	1939	0,0	-	-	-	-	-
Mossuril	36,3	1936	23	34,6	17	15,8	1925	14	19,2	23	66,4	1925	76,2	66,4	1925	25	70,3	18
Ribáuè	39,0	1934	7	34,7	14	7,5	1936	27	14,0	23	103,2	1924	12,8	75,5	1927	27	5,4	15
Malema	36,5	Vários	-	33,9	21	4,0	1916	9	14,0	28	35,5	1924	0,0	28,8	1924	30	-	-
Muecate	38,9	1939	2	35,5	9	9,5	1927	2	11,0	26	124,5	1936	125,4	66,1	1936	12	43,8	10
Furancungo	35,5	1937	9	30,8	6	7,1	1936	2	10,1	19	270,0	1934	51,6	135,0	1934	19	18,7	18
Vila Vasco da Gama	36,0	1937	9	33,0	6 e 7	10,0	1935	2	11,2	19	127,6	1939	47,5	70,5	1939	28	14,7	18
Cuamba	39,5	1937	13	36,4	7	12,0	1934	1	14,0	20	5,0	1933	125,3	5,0	1933	18	95,1	14
Metengo (Balame)	32,5	1935	28	30,5	14	8,5	1935	5	10,0	14	27,0	1934	40,5	27,0	1934	20	20,5	17
Vila Coutinho	39,0	1936	21	29,5	7 e 9	5,8	1937	3	11,5	23	44,0	1938	90,9	33,5	1938	8	60,0	18
Naçala	35,0	1936	29	35,0	1	15,5	1936	26	15,6	3	11,0	1933	1,2	11,0	1933	19	1,2	15
Vila Gamito	38,0	Vários	-	35,9	7	10,0	1936	Vários	11,9	4	25,8	1934	62,1	23,0	1934	20	16,5	28
Memba	35,5	1925	21	35,5	8	12,0	1934	10 e 15	18,0	23	33,5	1934	41,5	30,5	1924	31	41,5	19
Namapa	38,0	1930	26	36,2	9	10,6	1938	4	17,2	23	39,0	1928	132,7	39,0	1928	29	59,7	15
Mecúfi	32,1	1938	29	32,0	30	12,0	1939	1 e 2	17,2	23	1,0	1938	14,8	1,0	1938	29	6,9	15
Litunde	38,3	1938	19	31,5	7 e 8	11,9	1938	3	13,1	19	18,1	1939	116,8	17,0	1939	31	90,8	18
Vila Cabral	31,2	Vários	-	-	-	10,2	1934	3	-	-	38,1	1936	-	10,2	1938	9	-	-
Montepuez	39,0	1939	26	34,0	31	14,3	1937	2	14,5	3 e 18	6,8	1938	16,0	6,8	1938	7	8,0	11 e 14
Murrébuè	32,3	1936	23	31,3	8	18,7	1933	21	21,0	21 e 22	51,1	1939	14,8	50,9	1939	4	8,1	14
Maniamba	32,5	1935	28	31,0	8	10,0	1938	1	13,0	22	59,4	1936	49,0	35,3	1936	12	11,5	12
Quissanga	32,2	1939	6	32,7	Vários	16,3	1938	2	18,4	21 e 22	6,0	1938	10,9	4,6	1938	12	8,4	15
Macomia	34,0	Vários	-	33,5	13 e 26	16,0	1933	20 e 21	16,5	21 e 22	40,7	1936	36,9	40,7	1936	4	16,0	9
Muêda	30,2	1939	16	30,5	7 e 23	11,2	1939	20	12,0	15	13,2	1936	9,5	5,5	1936	5	9,5	19
Mocímboa da Praia	33,0	1936	2	-	-	14,2	1936	30	-	-	35,4	1932	-	27,1	1934	1	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	10	5	5	6	7	6
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	2	3	3	2	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	7	-	-	5	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	8	6	4	6	0
Namaacha	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	1	4	2	5	2
Lourenço Marques	SSW	19,8	111	2:199	14,8	0	0	14	11	5	1	0	0	21	4	3	3	4	7	4
V. Luíza (Marracuene)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4	4	4	0	7	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14	8	6	3	0
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	1	12	0	4	0
Barra do Limpopo	ESE	14,9	-	-	20,9	0	0	7	12	6	3	2	1	14	6	4	0	2	8	2
Maguas	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	9	11	3	5	3
Macia (Bilene)	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	5	13	2	8	4
Quissico	SE	10,6	-	-	10,6	0	4	20	5	1	0	0	0	20	4	3	4	3	5	2
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	22	8	4	3	5	0
Chibuto	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	14	6	1	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	6	7	0	4	1
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	8	3	3	1	4	2
Caniçado (Guijá)	WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	10	6	2	3	0
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18	1	1	0	5	1
Jacobécua	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10	8	7	2	5	3
Inhamússua	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	13	1	2	0	2	0
Inhambane	S	17,5	186	3:257	10,9	0	10	14	3	2	2	0	0	24	6	0	1	1	4	0
Morrumbene	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	0	1	1	0	1
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	3	0	2	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	14	5	1	1	0
Pafúri	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Vilanculos	SSE	15,9	-	-	12,8	0	3	13	8	3	0	0	0	28	0	0	0	3	4	1
Nova Mambone	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	21	0	1	1	1	0
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	0	4	4	6	0
Nova Sofala	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7	0	0	0	5	0
Vila Guilherme de Arriaga	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	5	6	0	4	0
Beira	SE	18,8	175	3:290	16,6	0	0	5	19	6	1	0	0	21	8	0	2	1	8	2
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	10	7	0	5	0
Vila Pery	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	2	-	-	2	2
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	17	1	4	5	4	4
Chinde	SE	2,8	-	-	3,2	10	19	2	18	0	0	0	0	13	18	0	0	0	3	0
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13	11	11	0	5	0
Inhaminga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	9	4	4	4	1
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	4	6	3	4	5
Quelimane	SSE	14,9	149	2:220	11,0	0	4	18	7	2	0	0	0	9	17	2	0	1	6	3
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	12	9	0	3	0
Mutarara	SE	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	15	6	0	0	0
Maganja da Costa	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	7	3	5	0	0
Pebane	SE	4,2	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	1	0	0	5	0
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	18	7	5	4	1
Moma	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	20	0	1	2	3	4
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13	4	2	4	6	3
António Enes	S	12,4	-	-	6,3	1	11	19	0	0	0	0	0	14	15	1	0	0	1	0
Tete	SE	12,6	-	-	4,8	0	30	1	0	0	0	0	0	4	7	20	1	1	2	2
Ile	S	3,4	-	-	8,9	0	14	10	4	1	2	0	0	5	25	1	10	2	2	0
Nametil	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	7	0	1	5	6
Alto Molócuè	SE	6,2	-	-	5,5	0	28	3	0	0	0	0	0	10	20	1	2	3	9	4
Zumbo	SE	5,4	-	-	6,4	1	18	9	2	1	0	0	0	6	5	20	6	0	1	3
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	21	3	4	6	5
Mogincual (Missão)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	2	0	6	0	0	0
Guruè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	1	8	11	9	0
Fingoè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	16	2	1	11	3	4
Nampula	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	7	0	0	2	0
Meconta	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23	5	0	1	3	2
Mecubúri	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	0	1	3	0	0
Mossuril	ENE	14,8	115	1:697	13,1	0	5	12	8	6	0	0	0	7	21	0	0	1	4	5
Ribáuè	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	1	-	-	5	0
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	5	3	0	0
Muecate	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	2	8	0	5	0
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	3	9	16
Vila Vasco da Gama	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	0	4	3	8	5
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	6	3	0	8	4
Metengo (Balame)	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	0	14	3	5	2
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0	0	3	2	3	5
Nacala	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	0	3	2	1	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	1	1	11	6	9
Memba	NE	15,6	-	-	14,3	0	4	16	4	2	5	0	0	19	10	1	0	0	1	0
Namapa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	24	7	3	4	3	3
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	0	3	0	4	0
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	8	0	2	6	5	3
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	0	0	0	2	0
Murrébuè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	11	0	0	2	8	3
Maniamba	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	5
Quissanga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	26	0	3	0
Macomia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	0	1	1	4	0
Mukda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	4	0	6	0	1	0
Mocímboa da Praia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — NOVEMBRO DE 1940 — N.º 11

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE
LOURENÇO MARQUES

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ..... Latitude S..... 25º 58'
Longitude E. Gr..... 32º 36'
Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K. p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p E (16)	V. — K p h	D. — N-S p E (16)	V. — K. p. h.	D. — N S p E (16)	V. — K p. h.
1	W	5	ENE	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESE	6	NNE	21	NW	16	NW	39	NW	46	NNW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WNW	8	WNW	22	NW	28	NNW	28	NNW	44	N	32	SW	5	SSE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	13	SSE	23	SE	26	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	NNW	2	NNE	20	N	23	NNW	19	NNW	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	N	20	N	46	NNW	70	NNW	53	NNW	52	NE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WSW	15	S	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	WSW	3	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	WNW	6	E	15	E	17	E	11	W	17	WSW	17	SW	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	WSW	17	S	27	SSE	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	N	3	NNW	19	NW	29	NW	29	WNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NNE	6	N	21	N	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SW	17	S	28	SSE	31	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ESE	2	SSE	9	N	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	NNW	15	NNW	41	NNW	52	NNW	43	N	46	N	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SW	12	S	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	WSW	17	S	30	SE	19	S	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	WNW	7	N	33	N	47	N	42	NNW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SW	22	S	44	S	55	SSE	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	WSW	12	SSE	13	ESE	36	ESE	10	SE	10	WNW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	15	N	42	N	44	NNW	38	WNW	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	NNE	9	N	31	N	53	NNW	38	W	2	SSW	20	S	38	SSW	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	SW	14	SE	56	SSE	12	SE	24	SE	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SW	19	S	33	S	27	SE	17	S E	14	ESE	14	SW	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNE	15	N	36	N	54	NNW	52	NW	24	WNW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espírito parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,8	1014,6	08,4	25,34	30,5	21,6	8,9	51,3	20,0	28,1	25,3	57,0	20,6	18,96	20,9	17,1	79,4	89	6
4	10,6	13,8	07,4	25,34	32,0	22,0	10,0	46,9	20,6	28,4	25,4	57,5	21,6	19,37	21,3	18,0	81,3	95	5
6	13,2	15,1	10,5	21,51	23,6	19,4	4,2	32,3	20,6	28,2	25,4	49,6	-	16,21	18,7	14,0	85,0	93	7
4	14,5	16,9	12,9	20,82	24,2	18,0	6,2	35,1	17,4	26,3	25,4	48,8	-	15,92	18,2	13,9	87,2	95	7
6	17,8	19,4	16,4	22,54	27,4	18,5	8,9	44,7	16,8	25,4	25,4	60,3	18,0	14,68	15,7	12,9	73,0	85	5
6	14,3	18,0	09,9	24,07	27,2	20,6	8,6	43,8	18,7	26,1	25,5	58,8	19,7	18,08	21,5	15,4	80,9	87	7
7	06,6	09,8	02,7	28,02	37,3	21,6	15,7	47,8	20,0	26,4	25,5	62,5	21,4	16,58	19,5	13,4	60,5	80	3
8	13,5	16,2	09,5	22,74	26,2	21,1	5,1	33,2	20,3	27,1	25,6	44,4	-	16,58	18,3	14,3	81,3	95	6
9	14,7	16,0	13,4	23,33	27,0	20,0	7,0	39,6	19,3	26,0	25,7	56,7	-	18,61	20,3	17,0	87,7	96	7
10	10,2	13,4	07,9	23,00	24,0	21,1	2,9	31,1	20,0	25,9	25,7	41,5	-	19,18	20,1	18,1	91,7	95	8
11	09,7	13,7	07,4	22,78	27,6	19,9	7,7	45,1	19,1	26,4	25,7	59,8	-	17,92	22,1	15,3	87,1	94	7
12	15,3	17,4	12,9	20,41	24,3	18,7	5,6	40,4	17,5	25,5	25,6	58,8	-	16,34	18,7	14,6	91,5	96	8
13	14,8	17,0	12,5	22,11	25,8	18,2	7,6	45,4	17,2	24,7	25,8	59,8	17,8	16,44	18,6	14,4	83,2	92	7
14	09,7	13,5	06,9	24,00	31,1	18,1	13,0	44,9	16,5	25,4	25,7	57,7	17,5	17,76	20,7	13,9	80,3	91	6
15	12,9	15,9	09,5	24,75	29,4	21,1	8,3	47,3	18,7	26,7	25,7	58,0	20,7	19,42	21,6	17,5	84,0	94	6
16	12,6	15,7	09,7	27,29	36,4	20,7	15,7	49,9	18,7	27,4	25,8	61,7	18,0	19,73	23,1	17,0	74,8	92	4
17	12,7	14,6	10,4	25,94	30,8	22,5	8,3	50,3	20,8	28,5	25,8	59,8	20,2	19,36	22,4	17,7	78,0	86	6
18	14,2	16,0	11,6	25,56	30,5	21,4	9,1	51,1	20,9	29,4	25,7	61,7	21,0	18,66	20,6	16,4	77,1	88	6
19	10,3	13,5	07,3	26,52	31,6	23,0	8,6	51,1	21,0	30,0	25,8	60,1	22,1	21,38	24,6	18,6	82,9	91	7
20	06,4	09,2	03,2	30,67	39,7	24,0	15,7	54,5	21,4	30,6	25,7	65,1	23,5	19,32	23,9	15,7	63,5	85	3
21	10,8	14,6	06,1	25,82	30,0	21,2	8,8	50,6	21,2	31,4	25,8	61,2	23,0	17,97	21,5	15,6	73,1	88	5
22	12,8	13,7	11,3	23,88	29,1	20,2	8,9	50,5	18,8	30,8	25,8	62,1	-	17,64	20,3	15,2	80,3	90	6
23	11,0	19,0	04,3	24,10	33,3	19,1	14,2	45,9	19,2	29,7	25,9	60,3	-	16,84	20,8	11,6	75,0	89	5
24	23,2	25,9	19,0	20,20	24,1	17,0	7,1	43,6	15,1	28,6	25,9	56,5	16,6	11,68	13,2	11,1	66,7	76	5
25	22,1	25,1	19,4	21,78	28,0	15,7	12,3	47,1	12,7	27,4	26,0	57,0	14,7	12,30	13,4	10,9	64,7	80	4
26	15,8	19,5	12,7	23,54	31,5	16,3	15,2	48,1	13,7	23,2	26,0	57,6	15,5	13,80	16,8	10,1	64,6	83	4
27	14,2	16,3	12,3	24,15	30,2	17,6	12,6	49,3	14,2	28,9	26,0	57,7	17,5	15,41	17,8	12,4	69,4	82	5
28	16,8	18,2	15,0	23,17	27,7	20,3	7,4	43,1	18,7	29,6	26,0	54,8	19,5	15,10	18,0	13,3	71,9	82	6
29	15,6	18,1	11,8	23,38	27,5	18,7	8,8	50,8	16,5	29,0	26,2	62,1	17,8	16,09	18,5	12,3	75,4	92	6
30	11,4	15,4	08,8	25,85	34,8	19,9	14,9	54,6	17,7	29,1	26,2	61,8	19,2	16,41	21,3	14,2	67,6	84	4
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1013,3	1016,2	1010,4	24,07	29,49	19,92	9,57	45,65	18,44	27,81	25,73	57,69	19,33	17,12	19,75	14,73	77,3	88,8	62
Totais e extremas	-	25,9	02,7	-	39,7	15,7	24,0	54,6	12,7	-	-	65,1	-	-	24,6	10,1	-	96	33

Estado

Dias
1 — T. qt.
2 — T. qt.; ⌓° madr.; ⌅¹ e ●¹ n.
3 — T. irr.; ●° por vezes; v. fr. 10-12.
4 — T. irr.; ●° por vezes.
5 — B. t.
6 — B. t.
7 — T. m. qt.; ≤ n. a SW; v. fr
8 — T. irr.; ●° n.; v. fr. 16.

Dias
9 — T. irr.; ●¹ por vezes.
10 — T. irr.; ⌅° madr. e n.; ●¹ por vezes; v. fr. 4.
11 — T. irr.; ⌅° madr.; ●¹ por vezes.
12 — T. irr.; ☂¹ por vezes; v. fr. 14-16.
13 — B. t.; ●¹ madr. e m.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — B. t.; ⌓¹.
16 — T. m. qt.; ⌓°.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
3,8	-	-	7 30	W	3	E	14	ENE	25	11,7	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,2	26,5	31 05	6 09	SSE	3	ESE	7	SSE	15	9,4	SSE	11	ESE	20	1	-	1	-	-	-	1
2,2	1,5	1 15	0 00	SSW	10	SSW	22	SSW	19	15,8	SSW	22	SSW	34	-	-	-	-	1	-	1
1,8	3,8	3 30	0 20	WSW	16	SE	16	S	22	15,7	WSW	14	S	23	-	-	-	-	1	-	1
1,9	-	-	6 00	S	11	ENE	8	ENE	15	12,7	ENE	13	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
2,1	-	-	7 03	ENE	5	ENE	24	ENE	21	14,4	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	12 23	N	23	N	20	ENE	16	20,4	N	20	SSW	27	-	1	-	-	-	-	-
6,0	2,4	0 25	0 00	SSW	20	SSE	23	S	20	20,0	SSW	19	SSE	27	-	-	-	-	1	-	1
1,7	5,3	1 20	0 37	ESE	10	E	7	E	9	10,2	ENE	12	ENE	19	-	-	-	-	1	-	1
1,2	28,2	8 20	0 23	ENE	20	ENE	20	ENE	20	19,0	ENE	19	ENE	27	1	-	-	-	-	-	1
0,9	31,1	7 10	3 07	C	0	SSE	18	SW	13	11,7	SSE	19	SSW	24	1	-	-	-	1	-	1
1,7	20,9	6 35	0 18	SSW	11	SSE	29	S	22	20,7	S	25	S	33	-	-	-	-	1	-	1
0,8	6,6	1 50	7 37	SW	14	ESE	10	ESE	9	12,6	ESE	10	SSW	22	-	-	-	-	-	-	1
1,9	-	-	13 08	N	9	ENE	23	ENE	21	12,6	ENE	22	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	6 32	S	20	ESE	19	ESE	17	13,2	ESE	16	SSW	24	-	-	1	-	-	-	-
2,0	-	-	12 52	NNE	16	N	19	NE	21	13,8	N	18	NE	21	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	6 45	SSW	13	SE	19	S	21	15,7	SSW	12	SSE	26	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	5 46	SSW	14	ESE	13	ESE	13	13,4	SSW	14	SW	17	-	1	-	-	-	-	-
2,5	-	-	7 48	ENE	4	ENE	21	NE	19	12,9	ENE	18	ENE	24	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	11 54	NNW	22	N	16	ENE	19	16,2	N	19	N	26	-	-	-	-	-	-	-
6,9	10,7	1 50	4 43	SSW	23	SSE	21	SSE	22	16,9	SSE	22	SSE	24	1	-	-	-	-	-	1
2,5	4,8	2 15	4 00	SW	19	ESE	17	SSE	17	15,4	WSW	14	SSE	23	1	-	-	-	-	-	1
2,0	4,3	1 45	5 13	N	13	N	20	SSW	42	21,4	N	18	SSW	44	1	-	-	-	-	-	1
4,4	0,1	0 05	2 48	SW	23	SSE	20	SSW	23	22,4	SSW	24	SSW	31	-	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	13 32	SSE	6	ESE	17	ENE	21	14,2	WSW	12	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,1	-	-	13 34	N	20	ENE	23	ENE	24	18,0	ENE	23	ENE	25	-	-	-	-	1	-	-
4,5	-	-	11 08	NNE	22	E	14	ESE	14	13,2	E	17	NNE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,3	0,1	0 05	2 50	SSW	15	SSE	14	SSE	16	15,1	SSW	14	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,3	-	-	4 34	SSW	15	ESE	13	NE	11	13,4	SW	17	SW	20	-	-	1	-	-	-	-
2,4	-	-	9 06	NNE	23	E	14	S	34	20,4	NNE	18	S	36	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
28,2	-	-	-	—	14,1	—	17,3	—	19,4	15,4	ENE	17,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
84,7	146,3	39 40	187 40	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	44	6	3	5	0	7	0	14

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.; ≤ n. a SW.
19 — T. qt.
20 — T. m. qt.
21 — T. qt.; ⌐¹ e ●¹ madr. e n.
22 — B. t.; ⌐¹ madr.; ●° madr. e n.
23 — T. qt.; ●° madr. e td.; ⌐° td.; v. m. fr. 18-24.
24 — T. irr.; ▽° m. e td.; v. fr. 1-4.

Dias
25 — B. t.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — B. t.; , madr.
29 — B. t.; ⌓°.
30 — T. qt.; ≤ n. a SW; v. fr. 17-21.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visib

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	42	21 31	E	24	14 33	ENE	44	19 33	ENE	44	19 33	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
2.....	ENE	40	20 08	ESE	18	11 13	SSW	46	18 25	SSW	46	18 25	9	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
3.....	ESE	37	21 50	SSW	56	9 41	SW	39	17 28	SSW	56	9 41	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
4.....	SSW	40	20 01	SSE	35	13 50	S	42	19 52	S	43	20 06	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
5.....	S	43	20 06	SE	32	9 00	ENE	29	19 43	SE	32	9 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
6.....	ENE	30	21 36	ENE	45	14 20	ENE	50	16 18	ENE	50	16 18	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.
7.....	NNW	48	7 17	N	48	10 42	NE	38	16 10	SSW	59	21 55	1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—
8.....	SSW	59	21 55	S	44	14 54	S	55	15 13	S	55	15 13	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
9.....	SSW	41	21 23	ENE	31	9 53	SE	22	16 10	SSW	33	0 26	10 cl.	-	—	3	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.
10.....	ENE	47	3 54	ENE	44	9 12	ENE	41	16 30	ENE	47	3 54	9	-	—	2	Ac, As.	2	Ns.	5	Cu, Cb.
11.....	ENE	34	21 32	S	63	13 43	S	56	16 51	S	63	13 43	10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cu, Cb.
12.....	SSW	54	20 42	SSW	58	13 46	SSW	57	16 40	SSW	58	13 46	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13.....	WSW	39	0 30	SSE	30	11 21	SE	20	16 56	WSW	39	0 30	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
14.....	NNW	21	8 53	E	40	12 05	ENE	36	18 42	E	40	12 05	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—
15.....	ENE	38	20 30	SE	38	12 05	SE	36	15 28	SE	38	12 05	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
16.....	NNE	34	8 23	N	44	13 47	ENE	40	18 35	N	44	13 47	2	-	—	0	Ac.	-	—	2	Cu.
17.....	NE	38	20 10	SE	36	14 55	SSE	40	16 15	SSE	40	16 15	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
18.....	S	35	21 10	SSW	22	9 26	ESE	28	19 26	SSW	34	3 24	9	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cu.
19.....	NE	36	1 17	ENE	39	13 20	ENE	42	15 17	ENE	42	15 17	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
20.....	N	44	4 12	N	45	12 27	ENE	44	19 50	WSW	47	23 50	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
21.....	SSW	48	8 01	SSE	44	11 21	SE	47	17 37	SSW	48	8 01	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
22.....	SSW	40	20 03	SE	32	14 35	SSE	40	17 45	SSE	40	17 45	9	6	Ci, Cs.	3	Ac, As.	-	—	-	—
23.....	SW	28	21 53	N	45	14 22	SSW	76	17 15	SSW	77	20 24	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	SSW	77	20 24	SSW	46	12 26	SSE	44	16 14	SSW	60	0 27	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
25.....	SSW	37	20 32	E	31	14 30	ENE	39	17 20	ENE	41	20 20	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	ENE	41	20 20	ENE	52	14 53	ENE	53	18 25	ENE	53	18 25	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NNE	48	7 50	E	37	11 40	E	39	16 50	NNE	48	7 50	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
28.....	SSW	36	1 45	SE	29	14 55	SSE	45	17 07	SSE	45	17 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
29.....	WSW	38	4 33	SSE	31	9 43	ENE	28	18 02	WSW	38	4 33	10 cl	-	—	-	—	2	St.	8	Cu, Cb.
30.....	NNE	52	8 27	NNE	46	9 42	S	62	18 28	S	62	18 28	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	0,9	—	0,4	—	1,7	—	4,3	—
Extremas	SSW	77	Dia 23 às 20,24	S	63	Dia 11 às 13,43	SSW	76	Dia 23 às 17,15	SSW	77	Dia 23 às 23,24	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																	Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas										
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
0	-	—	-	—	-	—	-	—	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4:000	20:000	-
10	-	—	6	As, Ac.	-	—	4	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	-	—	2	0	Cs.	2	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	8	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
8	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	20:000	50:000	-
9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	10:00	20:000	-
9	-	—	3	Ac, As.	-	—	6	Cu	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	10:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	0	Ac.	1	St.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
6,2	1,1	—	0,5	—	1,7	—	1,7	—	5,4	0,3	—	0,1	—	3,0	—	2,1	—	-	-	
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,2	1015,8	1011,5	24,75	31,1	22,5	8,6	47,5	21,6	27,4	25,5	63,5	22,8	15,25	17,2	12,8	66,1	72	59
2	10,8	13,3	08,1	27,00	31,6	22,9	8,7	47,0	20,0	28,2	25,5	63,5	23,2	18,13	20,7	14,7	71,3	84	58
3	11,6	12,5	10,0	26,14	31,5	24,0	7,5	47,1	20,3	28,3	25,5	63,0	22,9	19,45	22,0	16,3	77,4	86	65
4	12,9	14,2	10,9	23,23	2[illegible],3	21,4	7,9	44,5	21,1	27,8	25,5	60,5	-	18,74	23,2	15,7	88,7	98	72
5	15,7	17,0	15,1	24,67	29,5	20,5	9,0	45,5	19,9	26,3	25,5	66,5	19,9	17,63	19,6	15,3	76,8	91	65
6	15,8	18,0	14,0	26,16	29,9	20,7	9,2	49,2	18,9	26,6	25,5	69,5	19,3	16,60	18,5	14,6	66,2	73	58
7	10,6	13,9	07,8	26,54	30,0	20,7	9,3	45,5	20,4	27,0	25,6	62,8	22,4	17,12	19,1	15,5	66,5	70	62
8	11,6	13,2	10,3	26,80	31,4	20,8	10,6	49,0	18,6	27,5	25,6	66,0	21,6	18,19	20,9	15,5	69,8	79	59
9	13,8	15,2	12,3	26,32	31,0	20,7	10,3	49,4	20,4	28,1	25,6	74,5	22,9	18,30	20,1	16,5	71,9	76	63
10	11,4	12,9	10,1	26,04	29,2	20,8	8,4	44,2	21,5	28,0	25,6	62,5	-	18,62	20,0	17,5	75,0	83	70
11	09,2	10,2	07,8	23,73	25,8	20,8	5,0	24,9	22,3	27,6	25,6	35,4	25,6	19,02	21,4	17,3	87,4	93	83
12	10,7	12,3	09,0	25,20	29,7	20,4	9,3	50,6	19,6	25,7	25,6	71,6	18,7	17,86	19,0	16,8	75,4	84	64
13	11,2	12,0	10,4	23,39	29,8	19,1	10,7	32,5	19,0	26,5	25,6	49,9	-	16,90	19,4	15,6	79,2	84	70
14	10,4	11,8	08,8	25,18	30,6	20,5	10,1	51,6	19,9	25,4	25,6	69,7	20,6	18,28	19,8	15,9	77,2	89	66
15	12,4	14,3	10,7	27,26	31,5	22,8	8,7	49,4	20,3	26,8	25,6	64,5	22,8	20,35	23,0	16,8	75,2	85	64
16	14,5	16,7	13,3	27,16	30,6	24,0	6,6	47,8	22,5	28,0	25,6	64,0	23,9	19,72	20,9	18,4	73,8	81	63
17	12,2	14,4	09,9	27,98	31,4	23,9	7,5	48,2	22,8	29,6	25,6	64,9	24,4	22,28	29,7	18,0	79,1	93	68
18	12,7	14,2	11,2	28,15	31,9	24,5	7,4	48,8	23,6	29,3	26,0	65,0	24,5	19,77	26,6	16,2	69,1	83	62
19	12,6	14,3	10,6	27,22	30,5	22,8	7,7	49,1	22,1	29,9	26,2	66,1	22,7	18,85	23,1	14,2	70,0	80	58
20	10,0	12,5	07,3	27,72	31,1	23,0	8,1	48,0	21,6	29,6	26,2	64,0	22,9	19,37	23,3	15,6	69,2	75	64
21	10,0	11,3	08,8	26,44	31,7	23,0	8,7	49,2	22,1	30,0	26,3	64,0	21,9	20,10	22,7	18,3	78 5	86	72
22	11,7	13,6	10,1	26,70	32,6	22,8	9,8	51,4	22,6	28.5	26,3	72,2	23,0	20,15	22,8	18,1	78,4	89	67
23	09,6	12,6	05,6	26,87	30,8	22,2	8,6	49,4	21,9	28,4	26,4	63,6	22,9	21,80	24,9	14,4	81,8	90	69
24	18,3	21,3	12,7	23,11	25,7	18,5	7,2	48,1	18,1	28,4	26,4	66,6	-	12,84	15,8	10,0	61,3	69	49
25	21,0	23,1	19,7	23,71	27,2	19,6	7,6	47,9	25,6	26,6	26,5	64,6	18,9	10,16	12,5	8,1	46,6	57	38
26	17,5	19,6	15,5	24,85	29,1	19,3	9,8	49,8	15,6	26,9	26,5	66,3	19,3	10,05	12,8	8,5	43,3	50	35
27	14,2	15,5	12,1	25,64	29,0	19,0	10,0	49,0	15,1	27,3	26,5	66,0	19,4	12,02	14,4	9,4	49,1	55	42
28	14,3	15,4	12,3	25,98	30,1	20,6	9,5	49,1	17,6	27,9	26,5	66,7	20,3	13,70	15,7	11,9	55,6	69	46
29	14,6	16,1	13,5	25,84	30,6	21,0	9,6	48,8	18,1	28,3	26,5	68,8	20,4	16,68	16,4	13,2	60,0	67	51
30	12,2	13,5	10,2	26,79	30,7	20,8	9,9	47,0	18,1	28,4	26,5	64,6	20,7	18,03	20,0	14,5	69,4	80	58
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1012,9	1014,5	1011,0	25,88	30,16	21,45	8,71	46,95	20,37	27,81	25,95	64,36	21,84	17,46	20,18	14,85	70,3	79,0	60,7
Totais e extremas	-	23,1	05,6	-	32,6	18,5	14,1	51,6	15,1	-	-	74,5	-	-	29,7	8,1	-	98	35

Estado geral

Dias

1 — T. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ●° n.; ☈ dist. td.
4 — B. t. m. , m. td. ; ●¹ e ☈ por vezes.
5 — B. t.; ●° m.
6 — B. t.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias

9 — T. qt.; , td.
10 — B. t.; ●° n.
11 — M. t.; ●¹ m. e td.; ☈ td.
12 — B. t.; ●° td.
13 — B. t. madr. e m. , m. td.; ●° m. e td.; ☈ td.; v. fr. i.
14 — T. qt.
15 — T. qt.; ≤ m. a W.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,2	-	-	10 14	NE	6	NE	20	NE	10	11,4	NE	14	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
3,8	-	-	11 20	NNE	12	NE	25	NNE	11	11,9	NE	14	NE	25	-	-	-	-	1	-	-
4,0	1,1	1 40	2 53	C	0	E	6	S	5	7,6	S	10	S	18	1	-	-	-	-	-	1
3,8	39,6	8 00	0 18	S	3	S	20	C	0	6,5	S	7	S	20	-	-	-	-	-	1	1
1,7	0,6	1 10	7 02	S	7	ESE	15	SE	1	6,9	S	6	ESE	15	-	-	-	-	-	-	1
4,5	-	-	8 16	E	14	ENE	15	ENE	10	9,9	ENE	14	ENE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 20	NNE	15	NE	22	NNE	18	15,1	NE	14	NE	24	-	-	-	-	-	-	-
4,3	-	-	10 39	NE	2	ENE	18	ENE	3	7,2	ENE	11	ENE	18	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0,0	0 00	4 58	E	15	ENE	15	E	7	8,5	E	10	ENE	17	-	-	-	-	-	1	-
6,5	1,2	0 50	0 00	ENE	7	ENE	12	ENE	2	6,2	ENE	8	ENE	15	-	-	-	-	-	1	1
4,5	42,9	8 40	0 00	ENE	8	E	9	C	0	5,5	E	4	SW	20	1	-	-	-	-	1	1
1,4	0,6	0 30	2 49	SW	7	E	8	C	0	7,8	S	12	S	19	-	-	-	-	-	-	1
0,4	28,2	4 15	0 00	ESE	10	SSE	18	S	22	13,4	SE	8	SE	30	1	-	-	-	-	-	1
2,1	-	-	9 27	SW	4	SSE	8	ENE	4	5,7	SW	8	S	11	-	-	-	-	-	-	-
1,0	-	-	10 46	NNW	4	NE	15	ENE	8	7,9	NE	13	NE	17	-	1	-	-	-	-	-
6,9	-	-	11 11	NE	8	NE	20	NE	12	10,1	NE	11	NE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	10 51	NE	14	NE	16	NE	14	11,7	NE	11	NE	18	-	-	-	-	1	-	-
3,9	-	-	10 16	NE	4	NE	15	NE	10	8,7	NE	10	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,1	-	-	9 31	NE	3	NE	17	NE	14	9,4	NE	13	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 31	N	15	NE	20	NNE	15	13,7	N	10	NE	22	-	-	-	-	-	-	-
4,3	4,1	0 25	4 50	NE	10	NE	9	C	0	7,6	N	12	SSE	25	1	-	-	-	-	-	1
4,1	0,8	0 10	3 03	C	0	ENE	6	SE	3	6,3	S	10	S	22	-	-	-	-	-	1	1
2,9	8,0	1 45	10 21	NE	12	NNE	18	NNE	19	15,9	NNE	18	SW	52	-	1	-	-	-	-	1
7,4	15,9	3 20	5 16	SSE	42	SSE	26	SE	5	26,7	SSE	31	SSE	43	-	-	-	-	-	-	1
11,5	-	-	7 26	ESE	15	SE	11	C	0	7,6	SE	8	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	10 45	ESE	7	SSE	10	C	0	5,6	E	9	E	12	-	-	1	-	1	-	-
7,0	-	-	11 16	NE	6	E	9	C	0	3,8	C	0	NE	16	-	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	9 48	SE	10	SE	15	SE	4	8,6	S	6	SE	16	-	-	-	-	-	-	-
3,6	-	-	6 19	SW	7	SE	14	C	0	5,5	S	4	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	10 44	NNE	8	NE	14	ENE	7	7,5	ENE	7	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
4,77	-	-	-	—	9,2	—	14,9	—	6,8	9,4	NE	12,2	—	-	-	-	-	-	-	-	-
143,1	143,0	30 40	223 10	—	-	—	-	—	-	-	-	-	SW	52	4	2	1	0	3	5	11

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; ⌐ e ● td.
22 — T. qt; ● td.
23 — T. qt.; ● n.; ≤ td. a S; v. for. 22-24.
24 — B. t.; ● madr.; v. fr. 3, 14; v. m. fr. 1-2, 7-13.

Dias
25 — B. t.
26 — B. t.; ⌓.
27 — B. t.
28 — T. qt.
29 — T. qt.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNE	34	20 50	NE	44	14 45	NE	35	16 25	NE	44	14 45	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—
2.....	N	28	8 50	NE	44	11 35	NE	42	15 10	NE	44	11 35	0	-	—	-	—	-	—	-	—
3.....	W	34	0 00	NE	18	10 10	E	22	15 50	W	34	0 00	8	-	—	8	As.	-	—	-	—
4.....	S	26	22 58	S	40	14 55	S	23	15 02	S	40	14 55	10	-	—	8	As.	-	—	2	Cu.
5.....	S	24	21 15	ESE	25	14 40	SE	24	16 10	ESE	25	14 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
6.....	E	25	8 55	ENE	30	12 20	ENE	26	17 40	ENE	30	12 20	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
7.....	NNE	30	8 10	NE	48	14 15	NE	45	15 35	NE	48	14 15	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
8.....	N	30	22 20	ENE	32	14 30	ENE	31	16 15	ENE	32	14 30	4	-	—	-	—	3	Sc.	1	Cu.
9.....	E	25	8 55	ENE	32	9 35	E	28	15 05	ENE	32	9 35	10 cl.	2	Ci	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
10.....	ENE	18	7 15	ENE	28	13 05	ENE	22	15 30	ENE	28	13 05	10	-	—	6	As.	-	—	4	Cu, Cb
11.....	ENE	21	6 55	SSW	44	13 05	E	17	15 05	SSW	44	13 05	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
12.....	S	28	3 35	E	18	14 55	E	17	16 02	S	28	3 35	10	-	—	-	—	9	Sc.	1	Cu.
13.....	SSE	60	0 10	SSE	35	10 30	SSE	34	15 25	SSE	60	0 10	10	-	—	-	—	8	Sc, Ns.	2	Cu, Cb.
14.....	SSW	28	20 00	ESE	20	14 30	E	16	15 05	ESE	20	14 30	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	NNW	16	5 35	NE	32	12 58	NE	28	16 45	NE	32	12 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
16.....	NE	21	8 55	NE	36	14 05	NE	32	15 20	NE	36	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	N	28	8 40	NE	33	12 35	NE	33	15 15	NE	33	12 35	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
18.....	NE	28	22 40	NE	28	13 55	NE	32	16 25	NE	32	16 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
19.....	NE	22	20 10	NE	23	13 30	NE	24	16 55	NNE	38	21 58	9	8	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
20.....	NNE	38	21 58	NE	52	14 15	NE	46	16 45	NE	52	14 15	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
21.....	NNE	32	21 05	SSE	45	11 10	E	7	17 25	SSE	45	11 10	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
22.....	SSW	23	5 35	NE	19	14 58	SSE	38	16 05	SSE	48	16 05	10	-	—	10	As, Ac.	-	—	-	—
23.....	NE	25	8 50	NNE	48	12 30	NNE	40	16 40	SW	104	21 44	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
24.....	SW	104	21 44	S	64	12 35	SSE	43	17 30	S	75	0 40	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
25.....	ESE	28	8 55	ESE	33	9 45	ESE	24	16 05	ESE	33	9 45	5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.
26.....	E	18	8 30	E	28	14 58	E	25	16 30	E	28	14 58	0	-	—	-	—	-	—	-	—
27.....	NE	17	8 45	NE	28	13 00	ESE	22	15 40	NE	28	13 00	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
28.....	SE	25	8 55	SE	34	14 05	SE	31	16 40	SE	34	14 05	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
29.....	SSW	20	8 55	SE	28	14 55	SE	27	15 05	SE	28	14 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
30.....	NNE	26	8 40	ENE	28	13 35	NE	27	15 40	ENE	28	13 35	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,4	0,4	—	1,1	—	1,1	—	2,9	—
Extremas	SW	104	Dia 23 às 21,44	S	64	Dia 24 às 12,35	NE	46	Dia 20 às 16,45	SW	104	Dia 23 às 21,44	-	-	—	-	—	-	—	-	—

uvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																					Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas										20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais			9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração					
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		20:000	20:000	-
8	-	—	6	As, Ac.	-	—	2	Cu.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	—	-	—	10	Fc.	-	—		20:000	10:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		1	-	—	-	—	1	St.	0	Cu.		50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.		10 cl.	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
10	-	—	5	Ac, As.	2	Sc.	3	Cu, Cb.		10	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		10	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cu.		4:000	20:000	-
4	-	—	1	As, Ac.	-	—	3	Cu, Cb.		10	4	Cs.	-	—	3	Ns.	3	Cu, Cb.		20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	8	Ns.	2	Cu.		5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.		20:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Cb.		50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		0	-	—	-	—	-	—	0	Cu		50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—		2	-	—	-	—	2	St.	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.		50:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—		10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—		20:000	4:000	-
10	-	—	6	As.	-	—	4	Cb.		10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—		20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.		2	-	—	-	—	0	St.	2	Cb.		20:000	10:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.		2	-	—	-	—	2	St.	-	—		10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		0	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—		1	-	—	-	—	1	St.	-	—		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.		50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.		1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.		50:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-
3,8	0,1	—	0,6	—	1,3	—	1,8	—		3,9	0,1	—	0,7	—	1,6	—	1,4	—		-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	—	-	—	-	—	-	—		50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira — Latitude S. ..... 19° 50'
Longitude E. Gr. ..... 34° 50'
Altitude 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	NE	7	ENE	15	NE	40	NE	45	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	E	5	ENE	25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ENE	5	ESE	13	ESE	21	ESE	31	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	N	8	NE	17	NE	20	NE	15	NE	22	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNE	19	NNE	28	NNE	34	N	25	NNW	18	NNE	9	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SE	20	SE	28	ESE	26	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	11	NNE	33	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	NW	16	NE	8	E	31	ENE	15	N	12	S	2	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SW	25	SW	36	SSW	31	SSE	12	S	88	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NNW	7	WNW	8	NNE	5	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	NNE	15	N	34	NNE	34	NNE	13	NW	6	N	19	SE	18	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNE	11	NNE	23	NNE	20	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	N	8	NNE	21	NE	23	NNE	31	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SSW	7	ESE	14	E	22	NE	43	NE	35	ENE	31	SW	16	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	ENE	13	ENE	26	ENE	34	NE	52	NE	18	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SW	16	S	13	SE	18	SE	17	SSE	23	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NW	9	NNE	11	NE	11	E	11	SE	8	SSE	9	S	21	SSE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1012,1	1013,9	1010,1	26,83	34,0	21,8	12,2	40,8	18,5	30,1	27,5	66,2	21,0	20,29	23,1	17,3	77,4	88	66
2	09,3	12,2	06,6	27,35	31,8	22,0	9,8	40,7	17,9	30,9	27,5	66,5	20,5	20,02	22,5	16,3	74,1	85	62
3	08,9	10,8	07,2	27,22	3 ,6	23,1	7,5	40,9	19,5	31,2	27,5	65,7	22,1	20,65	23,0	17,8	76,9	86	70
4	11,0	12,9	09,6	24,65	27,1	22,2	4,9	34,5	21,4	31,5	27,5	46,2	20,5	19,43	22,0	17,1	84,5	95	78
5	13,7	14,9	12,2	25,37	29,4	22,6	6,8	40,7	-	27,9	27,5	73,0	-	20,78	22,6	18,5	86,2	95	74
6	14,5	16,6	12,8	26,17	29,7	21,8	7,9	39,5	19,7	28,0	27,5	67,6	20,4	20,53	22,3	18,1	81,6	93	71
7	10,0	12,8	07,1	26,59	32,3	21,3	11,0	42,6	19,0	29,0	27,7	72,3	19,7	21,37	25,4	17,4	83,0	93	62
8	08,6	10,0	06,1	27,85	33,6	22,9	10,7	41,2	21,4	29,6	27,7	67,3	21,4	22,97	25,7	19,0	83,1	95	64
9	10,9	12,7	08,7	27,40	30,9	25,5	5,4	41,7	24,6	30,9	27,6	76,3	24,1	24,48	26,4	22,4	90,4	96	84
10	09,1	11,2	06,8	27,09	31,7	23,8	7,9	41,8	21,9	30,5	27,4	72,5	22,4	22,56	24,8	19,3	85,1	96	69
11	06,9	09,3	03,5	26,66	31,5	23,3	8,2	42,1	22,9	29,5	27,9	55,5	22,5	20,51	26,6	16,2	79,0	94	65
12	09,9	11,6	08,2	24,95	27,9	22,1	5,8	38,1	20,3	29,1	27,8	54,0	-	20,21	22,4	16,9	86,2	94	75
13	10,6	12,8	08,6	25,98	30,5	23,3	7,2	42,5	21,9	28,5	27,8	62,0	19,6	20,13	21,8	17,4	81,3	98	66
14	10,6	11,8	09,1	26,97	31,2	23,2	8,0	40,0	21,0	29,4	28,0	56,2	19,6	19,77	21,4	17,8	75,2	86	63
15	11,5	12,7	09,7	28,00	33,5	23,4	10,1	44,0	21,5	30,5	28,0	54,0	21,0	21,15	24,0	17,5	76,0	93	59
16	13 4	15,1	11,9	27,58	32,5	24,0	8,5	44,1	21,9	31,4	28,0	61,5	21,2	21,79	24,5	18,6	79,5	89	68
17	12,1	14,1	09,8	28,01	34,5	23,5	11,0	43,1	21,6	31,6	28,0	55,2	21,0	21,40	23,6	18,7	76,5	87	58
18	11,4	12,6	10,1	28,03	32,3	24,7	7,6	44,0	22,5	32,1	28,0	58,7	21,5	20,80	22,7	18,8	74,5	84	59
19	11,3	13,3	09,5	28,50	32,2	24,3	7,9	43,0	21,4	32,5	28,0	55,6	21,4	21,12	22,5	18,9	73,5	86	62
20	09,7	12,1	07,2	28,62	34,5	24,6	9,9	44,5	21,8	32,6	28,0	50,6	19,8	22,20	25,0	19,1	76,6	85	59
21	08,4	10,2	04,2	29,38	36,7	24,0	12,7	44,6	21,5	32,6	28,0	66,0	21,5	21,28	25,0	18,8	70,4	83	54
22	09,7	11,6	07,7	27,70	32,5	22,3	10,2	45,3	19,8	33,0	28,0	58,9	21,5	20,97	22,6	17,2	76,0	86	63
23	08,2	10,3	05,1	28,40	33,0	23,3	9,7	45,5	20,9	32,5	28,0	60,5	22,5	19,84	22,2	17,8	69,6	85	59
24	14,1	18,4	07,9	24,39	25,9	22,5	3,4	25,1	21,0	32,1	28,0	38,0	-	17,89	21,4	14,4	79,7	96	60
25	18,0	19,6	16,5	24,59	27,2	21,8	5,4	33,0	1 ,8	28,2	28,1	60,2	16,5	15,65	17,0	14,5	68,6	87	57
26	16,2	18,5	14,0	24,70	28,9	19,9	9,0	38,4	20,1	27,1	28,1	62,6	21,5	15,56	16,8	14,4	68,1	85	58
27	12,4	14,5	10,2	24,81	30,5	19,2	11,3	39,7	16,5	28,5	28,3	61,6	18,9	15,61	17,1	14,1	68,5	84	52
28	12,5	13,7	10,7	25,74	29,9	20,0	9,9	41,2	17,2	29,6	28,4	66,5	19,4	17,39	19,0	14,9	71,4	89	57
29	13,1	14,9	11,5	25,99	29,9	22,0	7,9	39,1	21,5	30,5	28,4	60,8	21,5	18,35	19,5	17,0	74,3	90	63
30	11,1	13,3	08,9	26,60	33,0	20,8	12,2	41,8	18,0	30,9	28,5	64,7	19,6	19,13	21,4	16,4	74,8	88	58
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,3	1013,3	1009,1	26,74	31,31	22,64	8,67	40,75	20,58	30,39	27,88	61,22	20,84	20,13	22,47	17,42	77,4	89,6	63,8
Totais e extremas	-	19,6	03,5	-	36,7	19,2	17,5	45,5	-	-	-	76,3	-	-	26,6	14,1	-	9,8	52

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-18.
2 — T. qt.; v. fr. 11-17.
3 — T. qt.; v. fr. 16-17.
4 — T. irr. m.; b. t. td. e n.; ●ˢ por vezes; ⍂¹ m.
5 — B. t.; ≠ m.
6 — B. t.; ●° m.
7 — T. qt.; ⌓¹; v. fr. 14-19.
8 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-23

Dias

9 — T. qt.
10 — T. qt.; ●¹ e ⍂° td.; ≤ m. a SW.
11 — T. qt.; ●¹ por vezes; ⍂¹ td. e n.
12 — B. t.; ⌓¹; v. m. fr. 2.
13 — T. qt.; ≤ n. a NNW; v. fr. 6.
14 — T. qt.; v. fr. 16-17.
15 — T. qt.; ≤ td. e n. a N.
16 — T. qt.; ⌓°.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	11 18	SE	15	SE	35	E	26	18,7	E	21	ESE	35	-	-	1	-	-	-	-
4,4	-	-	11 09	ESE	15	ESE	36	E	25	19,1	E	26	ESE	36	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	9 13	SSE	21	SE	35	ESE	25	19,6	SE	26	SE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,3	71,7	5 05	0 00	SE	20	S	16	SE	9	14,7	S	18	SE	24	1	-	-	-	-	1	1
1,8	0,4	0 20	3 06	WSW	13	SE	20	ENE	5	12,4	SE	17	SE	20	-	-	-	-	-	-	1
2,6	1,1	0 02	10 14	SE	15	ESE	21	ESE	20	13,6	ESE	19	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	10 38	NNE	18	ESE	30	ENE	19	16,6	ESE	24	ESE	30	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	9 51	NE	20	ESE	34	E	28	23,7	E	27	ESE	35	-	-	1	-	-	-	-
3,9	-	-	3 17	SE	19	SE	26	SE	17	18,3	SE	20	SE	26	-	-	-	-	-	1	-
2,5	8,3	0 38	3 38	NNE	11	E	16	ESE	18	13,7	ESE	20	ESE	25	1	1	-	-	-	-	1
2,7	10,3	6 01	3 53	NNE	16	SE	20	WNW	8	12,8	NNE	12	N	22	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	2 48	W	18	S	16	NNE	5	13,5	SSW	16	SW	40	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	8 35	SW	20	SE	19	NE	8	15,1	SW	21	SW	27	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	11 37	SW	10	SE	23	ENE	12	13,9	SE	20	ESE	28	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 22	N	19	ESE	26	E	18	16,7	ESE	24	ESE	26	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	10 16	NNE	15	ESE	25	E	19	15,4	ESE	22	ESE	25	-	-	1	-	-	-	-
4,2	-	-	10 21	NNE	18	ESE	22	E	20	15,3	NNE	12	ESE	26	-	-	1	-	-	-	-
4,5	-	-	10 52	NE	9	ESE	26	ESE	25	17,6	ESE	25	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 17	E	9	ESE	25	E	24	14,9	NE	25	ESE	27	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 31	NNE	19	ESE	28	ENE	16	15,7	ESE	26	ESE	29	-	-	-	-	-	-	-
4,6	-	-	11 01	NNE	16	ESE	28	SW	26	17,8	NNE	11	ESE	30	-	1	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 47	SE	16	SE	20	ESE	12	12,2	SE	20	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 51	E	22	ESE	27	ENE	13	15,5	ENE	14	E	28	-	-	-	-	-	-	-
6,1	47,3	9 09	0 00	S	50	S	44	SSE	40	33,7	S	44	S	50	-	-	-	-	-	1	1
12,2	2,7	0 26	4 04	S	30	SSE	30	SE	24	29,4	SE	26	S	35	-	-	-	-	-	-	1
11,4	-	-	11 53	SW	16	SE	14	ENE	6	12,1	SE	15	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	12 04	WNW	9	ESE	17	E	9	10,1	ESE	18	ESE	19	-	-	1	-	-	-	-
7,0	-	-	10 37	W	11	SSE	20	ESE	18	14,2	ESE	18	ESE	21	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	11 26	SSW	22	ESE	24	ENE	4	16,6	SSE	17	ESE	26	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 01	NW	12	ESE	22	E	13	12,7	E	20	E	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,23	-	-	-	—	17,5	—	24,5	—	17,0	16,5	ESE	22,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
156,8	141,8	21 41	257 40	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	50	3	4	7	0	0	3	7

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt. ⌓°.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; v. fr. 18.
20 — T. qt.; v. fr. 14-17.
21 — T. m. qt.; ≤ n. a S e WNW; v. fr. 15-17.
22 — T. qt.
23 — T. qt.; v. fr. 15-16.
24 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 24; v. m. fr. 6, 11-12, 15-28; ⎓ 7-10, 13-14.

Dias
25 — T. irr.; ● por vezes; v. fr. 1-17.
26 — B. t.
27 — T qt.; ⌓.
28 — B. t.; ⌓°.
29 — B. t.
30 — T. qt.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	28	20 46	SE	55	14 35	ESE	56	16 45	ESE	56	16 45	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	E	33	20 15	ESE	55	14 47	ESE	54	15 05	ESE	55	14 47	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
3.....	E	34	20 17	SE	42	14 58	SE	48	15 10	SE	48	15 10	7	2	Ci.	2	As.	-	—	3	Cu.
4.....	ESE	40	20 10	WSW	37	10 26	S	31	15 30	WSW	37	10 26	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
5.....	SE	27	4 16	SE	32	14 59	ESE	33	16 05	ESE	33	16 20	7	2	Ci.	3	As, Ac.	-	—	2	Cu.
6.....	ESE	28	7 50	ESE	34	14 50	ESE	36	17 07	ESE	36	17 07	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
7.....	E	29	21 00	ESE	47	14 31	E	48	15 35	E	48	15 35	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
8.....	NE	36	5 15	ESE	56	14 45	ESE	57	15 28	ESE	57	15 28	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
9.....	E	42	20 21	SE	45	14 27	SE	41	15 01	SE	45	14 27	10 cl.	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.
10.....	SE	30	20 59	ESE	38	11 33	ESE	33	17 19	ESE	38	11 33	10 cl.	4	Cc, Cs.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
11.....	NNE	28	7 35	SE	33	13 32	ESE	30	15 05	E	42	22 07	10	-	—	6	Ac, As.	-	—	4	Cb, Cu.
12.....	SW	64	1 34	SSW	24	12 28	ESE	23	16 21	SW	64	1 34	10 cl.	-	—	6	As, Ac.	-	—	4	Cu.
13.....	SW	45	4 58	SE	28	14 24	ESE	29	15 17	SW	45	4 58	9	-	—	3	Ac.	3	Sc.	3	Cb.
14.....	NNW	20	23 15	SE	37	14 59	ESE	38	15 43	ESE	38	15 43	3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.
15.....	NNE	28	7 30	ESE	41	14 30	ESE	39	16 23	ESE	41	14 30	1	0	Ci.	1	As.	-	—	-	—
16.....	NNE	26	7 28	ESE	36	12 39	ESE	39	16 20	ESE	39	16 20	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
17.....	NNE	31	8 01	ESE	33	14 16	ESE	37	16 28	ESE	37	16 28	6	-	—	-	—	3	Sc.	3	Cu.
18.....	NE	30	23 58	ESE	44	14 23	ESE	45	16 30	ESE	45	16 30	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
19.....	ESE	32	20 47	ESE	44	13 32	ESE	45	17 28	ESE	45	17 28	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
20.....	E	35	20 10	ESE	44	13 48	ESE	50	15 49	ESE	50	15 49	6	-	—	-	—	4	Sc.	2	Cu.
21.....	NE	29	0 48	ESE	46	14 31	E	52	16 30	E	52	16 30	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
22.....	SW	33	20 08	SE	36	11 02	ESE	36	16 22	E	36	11 02	7	3	Cs.	1	As.	3	Sc.	-	—
23.....	ENE	37	7 53	ESE	45	14 48	E	41	17 10	ESE	45	14 48	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu.
24.....	SSW	83	6 30	SSE	97	12 45	S	78	16 47	SSE	97	12 45	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
25.....	SSE	70	21 28	SSE	66	9 16	SE	49	15 20	SSE	66	9 16	10	-	—	-	—	7	Ns, Sc.	3	Cb.
26.....	SE	38	21 35	S	26	11 40	SE	27	15 59	SE	33	0 16	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	WNW	20	7 06	ESE	32	14 50	ESE	32	16 20	ESE	32	14 50	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.
28.....	E	22	20 18	SSE	33	14 30	ESE	34	16 43	ESE	34	16 43	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SW	34	5 00	ESE	36	13 29	ESE	43	15 20	ESE	43	15 20	4	1	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
30.....	NW	22	7 38	ESE	35	14 57	E	40	16 05	E	40	16 05	5	-	—	-	—	2	Sc.	3	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	5,8	0,5	—	0,7	—	1,7	—	2,9	—
Extremas	SSW	83	Dia 24 às 6,30	SSE	97	Dia 24 ás 12,15	S	78	Dia 24 às 16,47	SSE	97	Dia 24 ás 12,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	-	—	3	As.	-	—	2	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Sc, Ns.	-	—	10	-	—	-	—	7	Sc, Ns.	3	Cu.	10:000	10:000	-
7	-	—	2	As, Ac.	-	—	5	Cb, Cu.	4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	3	Sc.	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	4	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	-	—	6	Ns.	4	Cb, Cu.	10	-	—	6	Ac.	-	—	4	Cu.	20:000	20:000	-
9	-	—	3	As.	3	Ns.	3	Cb, Cu.	10 cl.	-	—	7	Ac, As.	-	—	3	Cu.	50:000	20:000	-
7	2	Cs, Cc, Ci.	1	Ac.	-	—	4	Cb.	10	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	20:000	20:000	-
9	-	—	3	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu.	6	2	Ci, Cs.	4	As, Ac.	-	—	-	—	50.000	50:000	-
6	3	Cc, Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	2	Ac, As.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	5	4	Cs, Ci, Cc.	1	Ac.	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cb.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	2	Sc, St.	3	Cu.	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	—	50:000	50:000	-
6	-	—	-	—	2	Sc, St	4	Cu.	3	-	—	-	—	3	St, Sc.	-	—	20:000	50:000	-
5	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	9	4	Cs, Ci.	5	As.	0	Sc.	-	—	50:000	20:000	-
4	1	Cs.	-	—	1	Sc.	2	Cb, Cu.	8	-	—	-	—	6	Ns, Sc.	2	Cb.	20:000	10:000	-
8	2	Cs.	-	—	4	Sc.	2	Cu.	3	-	—	-	—	3	Sc	-	—	20:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns, Sc.	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	1	As.	2	Sc.	-	—	4	-	—	-	—	2	Sc.	2	Cu.	10:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu, Fr Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	1	Sc.	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—	50:000	50:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	0,5	—	0,5	—	1,5	—	2,1	—	4,1	0,4	—	0,9	—	1,5	—	1,3	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaç

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=1		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	$0^m,5$	$1^m,0$	Máxima ao sol	Mínima no espêlh. parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	
1	1011,0	1013,3	1009,1	28,37	36,2	22,7	13,5	49,5	16,2	28,1	27,9	59,8	21,0	18,16	19,2	15,1	65,4	83	
2	09,2	11,9	07,5	28,50	34,8	23,6	11,2	48,7	16,5	28,3	28,0	58,0	22,0	19,27	21,4	17,0	67,4	79	
3	07,6	09,4	06,0	27,72	34,5	21,9	12,6	50,2	13,8	28,7	28,3	57,9	20,0	18,77	21,0	16,2	68,8	81	
4	08,7	10,0	07,0	27,72	35,0	23,4	11,6	52,4	14,8	29,0	28,5	59,7	21,8	19,34	21,3	16,3	70,3	85	
5	11,6	13,5	08,9	26,86	31,5	25,2	6,3	45,5	18,8	29,2	28,7	58,5	24,8	20,77	21,6	19,5	79,5	88	
6	13,4	14,8	11,8	26,71	31,6	23,6	8,0	46,6	16,0	29,1	28,8	58,7	20,8	20,13	21,2	18,7	77,6	87	
7	10,6	13,3	08,6	27,01	33,2	21,1	12,1	50,2	13,8	28,9	28,8	52,0	19,9	18,95	21,4	16,7	72,0	85	
8	08,3	09,9	06,4	28,35	37,6	23,1	14,5	52,9	14,9	28,8	28,8	62,0	21,1	19,47	22,5	16,5	68,7	82	
9	09,4	11,0	08,0	27,88	32,6	24,5	8,1	49,8	16,4	29,0	28,8	59,0	23,5	19,75	21,2	17,3	71,2	84	
10	08,8	11,3	05,8	28,05	33,5	24,9	8,6	51,5	15,8	29,3	28,9	60,8	23,9	20,46	22,1	18,8	73,8	90	
11	05,7	08,0	02,5	28,95	37,5	24,5	13,0	53,4	15,3	29,5	29,0	61,5	23,5	19,58	21,6	15,7	67,8	87	
12	09,4	11,3	06,0	25,95	29,3	23,6	5,7	41,9	16,0	29,8	29,3	51,9	24,0	18,85	19,9	18,0	76,0	86	
13	10,5	12,0	09,0	24,96	27,6	22,9	4,7	37,1	12,1	29,5	29,3	42,0	21,0	19,28	19,9	18,4	82,2	89	
14	10,7	12,3	09,0	25,69	28,7	21,9	6,8	42,1	13,3	29,1	29,1	43,0	-	19,53	20,9	18,5	85,0	92	
15	11,5	13,1	10,1	27,67	24,2	23,4	10,8	53,5	13,8	28,7	28,8	65,0	22,5	21,13	22,4	19,9	77,5	93	
16	13,3	15,3	12,2	28,10	33,5	24,7	8,8	49,9	14,6	28,7	28,7	59,5	23,5	21,38	22,3	20,3	76,5	87	
17	12,3	14,1	10,1	28,64	35,8	24,2	11,6	54,1	13,6	29,0	28,9	60,3	22,6	20,96	23,0	20,0	73,0	86	
18	10,5	11,8	09,1	28.90	34,3	23,9	10,4	52,1	21.1	29,5	29,1	58,3	22,7	20,95	23,0	17,9	71,8	89	
19	10,4	12,8	08,7	29,30	34,0	25,4	8,6	52,0	22,8	30,0	29,4	59,0	24,5	20,64	22,0	18,9	69,0	80	
20	09,4	11,8	07,5	29,68	36,3	25,0	11,3	54,1	21,9	30,3	29,6	59,5	23,9	20.15	22,9	17,2	67.0	85	
21	07,9	09,8	05,7	30,44	39,0	24,2	14,8	56,6	20,3	30,7	29,8	62,8	22,7	17,92	20,3	13,7	58,2	81	
22	07,8	09,5	06,8	29,59	38,0	25,9	12,1	56,8	19,4	30,8	30,0	61,3	23,5	18,55	21,1	16,9	61,4	75	
23	07,6	09,7	05,6	28,87	34,7	24,0	10,7	51,2	18,5	31,0	30,2	59,3	23,1	17,85	19,2	16,8	61,2	76	
24	10,7	15,2	06,6	27,84	34,7	22,8	10,9	52,0	17,4	31,0	30,3	56,2	22,8	19,16	22,3	15,7	69,2	79	
25	15,4	16,8	14,0	25,83	27,2	24,3	2,9	37,1	19,8	30,6	30,3	56,6	22,6	18,08	19,5	16,2	73,3	82	
26	14,7	16,8	12,9	25,84	30,2	20,9	9,3	49,5	16,4	29,8	30,0	58,1	20,9	15,35	16,2	14,2	63,1	75	
27	11,9	14,3	10,2	25,37	31,8	17,4	14,4	50,4	12,5	29,4	29,6	57,6	16,5	15,12	16,9	12,9	64,3	84	
28	11,2	12,8	09,6	25,87	32,4	18,4	14,0	50,9	12,9	29,3	29,4	58,8	17,2	16,73	19,8	14,1	68,7	83	
29	12,2	13,8	10,9	26,14	31,2	20,9	10,3	48,4	15,1	29,4	29,5	57,5	19,9	17,04	19,2	15,5	68,3	82	
30	11,1	13,6	08,5	26,54	33,0	19,9	13,1	48,9	15,6	29,4	29,5	61,4	19,2	17,68	19,4	15,9	70,2	89	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Médias	1010,4	1012,4	1008,5	27,58	33,46	23,11	10,35	49,64	16,31	29,46	29,18	57,87	21,91	19,03	20,82	16,96	70,4	84,1	5
Totais e extremas	-	1016,8	1002,5	-	39,0	17,4	21,6	56,8	12,1	-	-	65,0	16,5	-	23,0	12,3	-	93	3

Estado

Dias

1 — T. m. qt.
2 — T. qt.
3 — T. qt.; ⊕ m.
4 — T. m. qt.
5 — T. qt.; ◸ dist. m.; ●° td.
6 — T. qt.; ● m.; ▽ n.
7 — T. qt.; ≡ madr. e m.
8 — T. m. qt.

Dias

9 — T. qt.; ⊕ m.
10 — T. qt.
11 — T. m. qt.; ▽ n.
12 — B. t.
13 — B. t.; , m.; ●° n.
14 — B. t.; ●° madr. e m.
15 — T. qt.; ⌓°; ◸ dist. td.
16 — T. qt.; ⌓°.

neteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,7	-	-	12 39	E	14	SE	22	E	11	13,7	E	12	E	22	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	12 39	ENE	12	SE	23	SE	16	13,2	E	7	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 38	SE	10	SE	24	ESE	23	13,6	SE	16	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	6 48	ENE	10	SE	24	SSE	13	13,1	SE	20	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
6,1	0,7	0 25	3 57	ENE	14	SSE	19	SSE	19	12,6	SSE	15	SE	19	1	-	-	-	-	-	1
3,3	7,4	0 20	6 45	SSE	15	SSE	20	C	0	8,9	SSE	11	SE	22	-	-	-	-	-	-	1
3,9	-	-	9 20	ENE	5	SE	19	SE	6	7,3	SE	14	SE	20	-	-	-	1	-	-	-
5,0	-	-	12 09	ENE	12	SE	24	ESE	22	16,6	SE	22	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,3	-	-	8 53	SSE	4	SE	23	SE	11	13,9	SE	16	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	9 27	SE	15	SE	18	SE	7	9,8	SE	12	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	12 40	E	16	SE	23	E	15	14,0	SE	15	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	0 10	SSW	21	SW	6	WSW	6	9,1	SW	12	SSW	21	-	-	-	-	-	-	-
3,8	1,6	0 45	0 00	WSW	6	S	9	SE	3	5,1	WSW	5	SSW	11	-	-	-	-	-	1	1
2,5	3,3	3 05	0 45	C	0	S	5	ESE	3	2,6	E	5	E	7	-	-	-	-	-	-	1
1,9	-	-	3 56	E	7	SE	16	SE	10	7,8	SE	12	SE	19	1	-	1	-	-	-	-
4,3	-	-	10 45	SE	15	SE	20	SE	10	11,7	SE	15	SE	22	-	-	1	-	-	-	-
5,2	-	-	12 49	ENE	14	SE	20	E	10	10,8	E	6	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	11 05	ENE	5	SE	21	SE	13	12,5	SE	18	SE	21	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	11 00	ESE	21	SE	24	SE	11	14,6	SE	19	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 42	E	10	SE	22	SE	13	12,7	SE	18	SE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	12 52	ENE	14	SE	23	ESE	20	14,6	ESE	17	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
9,4	-	-	12 16	ENE	12	SE	24	E	20	14,7	E	11	SE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	13 03	E	6	SE	22	SE	18	12,8	SE	20	SE	23	-	-	-	-	1	-	-
7,4	2,4	0 15	6 53	E	3	S	30	S	28	18,0	S	30	S	31	-	-	-	-	-	-	1
8,1	4,3	0 55	1 45	SSE	22	S	27	S	22	21,1	S	22	S	27	-	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	10 26	S	20	S	22	C	0	10,3	S	17	S	22	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	12 54	W	2	S	18	C	0	5,4	S	16	S	19	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 30	S	6	SSE	20	SSE	3	8,1	S	16	SSE	21	-	-	1	-	-	-	-
5 5	-	-	0 03	WSW	7	SSE	20	SSW	13	10,1	S	15	SSE	23	-	-	-	1	-	-	-
5,5	-	-	8 42	SSW	1	SSE	12	C	0	4,1	SSE	12	SE	16	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
5,80	-	-	-	—	10,4	—	20,0	—	11,5	11,4	SSE	16,1	—	-	-	-	-	-	-	-	-
173,9	19,7	5 45	272 29	—	-	—	-	—	-	-	—	-	S	31	2	0	3	3	1	1	6

do tempo, etc.

Dias
17 — T. m. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.; ⊕ m.
20 — T. m. qt.
21 — T. m. qt.
22 — T. m. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ◉° m.; v. fr. 12-23.

Dias
25 — T. irr.; ●° m.; v. fr. 9, 14-17.
26 — T. qt.
27 — T. qt.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ≡ m.
30 — T. qt.; ≡ madr. e m.; ⊕ m. e td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações d

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	28	20 33	SE	32	14 20	SE	33	15 10	SE	33	15 10	2	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
2.....	SE	28	21 37	SE	28	13 43	SE	29	16 02	SE	29	16 02	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
3.....	E	22	21 10	SE	35	12 50	ESE	34	16 40	SE	35	12 50	4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
4.....	ESE	31	20 33	SE	34	14 45	SE	35	15 28	SE	35	15 28	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
5.....	SE	30	21 38	SSE	31	14 04	SSE	32	19 22	SSE	32	19 22	9	5	Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
6.....	SSE	36	6 29	SSE	33	15 03	SSE	26	15 03	SSE	36	6 29	8	-	—	2	Ac.	3	Ns.	3	Cb, Cu.
7.....	ENE	12	8 34	SE	26	14 22	SE	27	15 54	SE	27	15 54	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
8.....	E	27	2 45	SE	34	14 01	ESE	35	16 01	ESE	35	16 01	1	0	Ci	-	—	-	—	1	Cb.
9.....	ESE	32	20 55	SE	32	12 50	ESE	33	16 24	ESE	33	16 24	10 cl.	6	Cs.	-	—	-	—	4	Cb.
10.....	SE	28	8 50	SE	29	9 33	SE	25	15 05	SE	29	9 33	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
11.....	E	22	6 40	SE	35	14 10	SE	36	17 08	SE	36	17 08	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
12.....	SW	33	6 48	S	22	11 45	S	18	17 05	SW	33	6 48	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
13.....	WSW	14	8 33	SW	16	14 07	SSE	21	15 30	SSE	21	15 30	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
14.....	NE	6	0 05	E	16	9 23	SSE	14	15 58	E	16	9 23	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb.
15.....	E	8	21 10	E	33	9 27	SSE	30	15 10	E	33	9 27	10 cl.	-	—	7	Ac.	-	—	3	Cb.
16.....	SE	30	7 56	SE	36	9 15	SSE	32	16 13	SE	36	9 15	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb.
17.....	ENE	26	8 31	SE	28	13 02	SE	27	15 45	SE	28	13 02	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	E	20	1 03	SE	28	12 40	SE	29	15 55	SE	29	15 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	ESE	27	8 40	SE	36	10 11	SE	31	15 26	SE	31	15 26	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.
20.....	E	24	21 52	ESE	31	13 45	SE	32	16 00	SE	32	16 00	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
21.....	E	29	21 01	SE	32	14 10	SE	33	15 15	SE	33	15 15	5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—
22.....	SE	32	20 10	SE	35	12 30	SE	34	15 45	SE	35	12 30	6	6	Cs, Cc.	-	—	-	—	-	—
23.....	SE	30	21 20	SE	32	10 55	SE	30	15 40	SE	32	10 55	0	-	—	0	Ac.	-	—	-	—
24.....	E	27	21 47	SSE	40	12 30	S	39	15 26	SSE	40	12 30	9	-	—	3	Ac.	-	—	6	Cb, Cu.
25.....	SSE	34	20 20	S	42	9 42	S	40	15 25	S	42	9 42	10 cl	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
26.....	S	30	20 31	S	27	14 10	S	24	16 17	S	27	14 10	8	-	—	2	Ac.	3	Ns.	3	Cb.
27.....	NW	5	6 22	S	28	12 56	S	24	15 57	S	28	12 56	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
28.....	SSE	10	8 40	SSE	29	14 03	S	27	17 18	SSE	29	14 03	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.
29.....	SW	12	8 20	SSE	30	12 24	SSE	29	15 08	SSE	30	12 24	8	-	—	-	—	1	Ns.	7	Cb.
30.....	W	4	7 12	SE	22	12 55	SSE	18	15 15	SE	22	12 55	7	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.
-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,3	1,5	—	0,7	—	1,2	—	2,8	—
Extremas	SSE	36	Dia 6 às 6,29	S	42	Dia 25 às 9,42	S	40	Dia 25 às 15,25	S	42	Dia 25 às 9,12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	1	Cc.	4	Ac.	-	—	-	—	2	-	—	2	Ac.	-	—	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0	Cc.	-	—	-	—	-	—	3	-	—	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	50:000	-
7	6	Cc, Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	10 cl.	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	10 cl.	4	Ci.	-	—	6	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
8	2	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	4	Cb, Cu.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	7	3	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	8	Ac.	-	—	2	Cb.	9	5	Ci.	4	Ac.	-	—	-	—	10:000	10:000	-
9	9	Ci, Cs	-	—	-	—	-	—	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
5	5	Ci.	-	—	-	—	-	—	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	10:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
9	-	—	5	Ac.	-	—	4	Cb.	6	-	—	-	—	6	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4	-	—	1	Ac.	3	Ns.	-	—	10:000	10:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	7	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,6	1,8	—	0,8	—	1,0	—	1,0	—	3,1	1,7	—	0,5	—	0,8	—	0,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,3	1015,4	1011,4	27,12	34,0	21,7	12,3	44,4	19,8	31,6	29,6	62,1	21,0	18,93	20,3	16,9	72,1	85	49
2	19,9	14,0	09,9	27,10	32,6	22,7	9,9	44,0	20,4	31,7	29,6	66,3	21,8	18,42	19,4	17,2	70,2	84	52
3	10,4	12,0	08,8	27,28	32,6	21,9	10,7	45,3	19,3	31,5	29,7	62,1	20,9	18,98	21,7	16,1	71,5	88	52
4	10,8	12,4	08,8	28,14	33,8	24,3	8,5	42,3	22,3	31,8	29,7	62,0	23,5	20,07	21,1	17,9	72,1	88	53
5	12,0	13,7	10,2	27,90	32,5	24,4	8,1	43,2	22,3	32,1	29,8	62,9	23,1	20,30	21,1	19,4	73,5	87	58
6	12,4	14,1	11,0	27,53	32,5	23,4	9,1	45,7	21,3	32,4	29,8	62,6	22,5	20,85	22,0	19,0	76,9	88	61
7	11,3	13,1	09,6	27,35	31,5	23,5	8,0	47,8	22,0	32,4	29,8	63,0	22,5	20,00	20,9	18,4	75,0	87	55
8	10,6	12,2	09,3	28,05	33,4	22,0	11,4	45,1	20,3	32,5	29,8	63,1	21,3	19,86	21,1	17,2	71,6	86	54
9	10,6	12,6	09,3	28,04	33,5	23,0	10,5	44,3	20,7	32,7	29,8	63,2	21,6	19,36	20,9	16,6	70,2	85	48
10	09,3	12,1	06,9	27,55	32,9	22,5	10,4	44,8	20,5	32,9	29,8	63,7	21,9	19,76	20,7	17,9	73,3	92	55
11	08,2	10,9	06,1	27,74	33,4	22,5	10,9	44,2	20,3	32,9	29,8	65,1	21,5	19,20	20,3	17,5	70,8	85	52
12	08,7	10,7	06,9	27,76	33,0	23,7	9,3	45,5	21,5	32,9	29,8	64,0	23,0	18,96	20,2	16,7	69,9	87	47
13	09,9	11,5	08,0	27,18	32,6	22,0	10,6	44,4	20,3	32,6	29,8	64,0	21,1	18,73	20,7	16,6	71,2	88	50
14	10,7	12,3	08,9	26,75	32,2	20,6	11,6	51,4	17,9	32,7	29,9	64,5	19,9	19,14	20,7	16,0	74,0	88	54
15	12,4	14,6	10,5	27,34	33,4	20,9	12,5	52,8	18,3	32,7	29,9	66,1	19,9	20,11	22,2	16,9	75,3	89	53
16	13,5	15,5	12,1	28,00	33,4	22,5	9,9	50,7	21,0	32,9	29,9	71,4	22,6	21,75	23,6	19,6	78,0	93	58
17	12,9	14,4	11,2	28,14	32,9	23,5	9,4	50,7	21,5	32,5	30,0	64,3	22,8	20,71	22,3	19,0	74,2	90	54
18	11,4	13,1	09,4	28,56	33,5	23,1	10,4	43,9	21,1	32,5	30,1	63,5	22,1	20,70	22,2	18,6	72,7	87	54
19	11,2	13,4	08,9	27,80	32,2	24,4	7,8	51,7	22,1	32,7	30,1	62,0	23,1	20,72	23,1	19,8	75,0	87	59
20	11,5	13,2	10,3	28,75	34,3	23,1	11,2	48,3	21,5	32,5	30,2	65,2	22,3	20,00	21,7	18,0	69,3	85	49
21	10,9	12,8	08,8	28,94	34,3	24,3	10,0	46,2	21,9	32,8	30,2	66,6	23,1	20,05	21,2	18,0	69,0	82	46
22	10,5	12,3	09,1	28,47	34,6	23,5	11,1	44,9	21,0	33,0	30,2	64,5	22,4	19,52	20,4	18,3	69,0	83	50
23	09,6	11,7	07,5	28,08	33,2	22,2	11,0	43,7	19,6	33,0	30,3	63,0	21,1	18,70	20,1	16,8	67,7	82	49
24	10,6	13,4	08,7	27,85	33,5	21,5	12,0	45,2	18,7	33,1	30,3	64,9	20,4	19,08	21,1	15,6	69,5	82	49
25	12,6	14,2	10,7	27,16	30,9	23,7	7,2	48,2	21,6	33,0	30,3	65,4	22,7	20,62	22,2	18,5	77,3	90	59
26	12,2	13,8	10,6	26,65	30,1	24,0	6,1	43,7	22,8	32,6	30,3	63,9	-	19,65	21,5	17,2	76,0	89	64
27	11,0	12,9	09,2	26,60	31,5	22,1	9,4	46,2	20,1	31,5	30,3	65,1	21,6	17,52	18,7	15,5	68,3	78	55
28	10,7	12,0	08,8	26,90	31,1	21,5	9,6	45,7	19,4	31,5	30,3	62,4	20,4	18,32	19,8	15,8	70,0	80	58
29	11,6	12,9	09,8	27,39	32,0	22,0	10,0	46,7	19,9	32,0	30,3	62,0	21,1	19,33	21,3	16,7	71,7	82	56
30	11,7	13,3	09,7	28,25	33,0	23,5	9,5	49,3	21,8	32,3	30,8	63,9	23,4	19,90	21,6	17,5	70,4	84	53
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,1	1013,0	1009,3	27,68	32,78	22,83	9,95	46,34	20,71	32,44	29,99	64,09	21,88	19,64	21,14	17,51	72,2	86,0	53,5
Totais e extremas	-	15,5	06,1	-	34,6	20,6	14,0	52,8	17,9	-	-	71,4	-	-	23,6	15,5	-	93	46

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; ⌓ °; v. fr. 14.
2 — T. qt.; ⌓°.
3 — T. qt.; ⌓°.
4 — T. qt.; ⌓°.
5 — T. qt.; ⌓°. ▽.
6 — T. qt.; ●° madr.; ≤ dist. m. e td.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.; ⌓°.

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°.
11 — T. qt.; ⌓°.
12 — T. qt.; ⌓°.
13 — T. qt.; ⌓°.
14 — T. qt.; ⌓°.
15 — T. qt.; ⌓°.
16 — T. qt.; ⌓°; ⁂° m.; ⊼ dist. m. e

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
6,7	-	-	9 43	ENE	13	ENE	23	ENE	17	12,5	ENE	16	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
6,8	-	-	8 30	E	13	E	19	E	1	9,2	E	14	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	12 39	ENE	8	E	23	E	16	11,3	E	18	E	25	-	-	1	-	1	-	-
7,2	-	-	12 38	ENE	23	ENE	21	E	9	10,8	ENE	17	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	10 18	ENE	23	ENE	24	ENE	9	12,0	ENE	19	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
6,3	0,1	0 01	6 45	SSW	7	S	17	S	4	6,7	S	11	S	17	1	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	10 27	SSW	8	SE	18	ESE	2	7,2	ESE	8	SSE	20	-	-	1	-	-	-	-
5,7	-	-	11 01	NE	8	ENE	23	ENE	17	11,9	ENE	17	ENE	26	-	-	1	-	-	-	-
7,7	-	-	10 50	ENE	16	ENE	23	ENE	11	11 0	ENE	15	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
7,9	-	-	11 47	ENE	11	ENE	23	ENE	13	10,1	ENE	16	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
6,9	-	-	12 23	E	16	ENE	23	ENE	12	11,9	ENE	16	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
8,3	-	-	10 53	NE	10	ENE	20	ENE	10	12,1	ENE	14	ENE	25	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	12 19	E	10	E	23	E	13	10,0	E	15	E	23	-	-	1	-	-	-	-
7,6	-	-	12 04	SW	4	E	18	E	6	7,3	E	11	E	18	-	-	1	-	-	-	-
5,9	-	-	11 36	SSW	5	E	18	ESE	1	5,8	E	14	E	19	-	-	1	-	-	-	-
6,4	4,9	0 10	8 07	SSW	2	S	16	C	0	4,4	S	17	S	18	1	-	1	-	-	-	1
4,6	-	-	10 51	SSW	8	E	20	ENE	9	7,6	E	16	ENE	23	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	11 57	ENE	7	ENE	23	ENE	8	9,2	ENE	11	E	24	-	-	1	-	-	-	-
7,3	-	-	4 13	SSW	6	ENE	13	E	11	6,4	E	10	SSW	19	1	-	1	-	-	-	-
5,3	-	-	11 12	ENE	8	E	23	ENE	13	11,0	ENE	13	ENE	24	-	-	1	-	-	-	-
9,0	-	-	11 23	ENE	14	ENE	23	ENE	18	14,5	ENE	16	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
8,6	-	-	12 9	ENE	17	ENE	27	ENE	13	12,6	ENE	14	ENE	32	-	-	1	-	-	-	-
8,2	-	-	12 50	ENE	13	E	22	E	3	9,8	E	14	E	23	-	-	-	-	-	-	-
9,0	-	-	12 40	ENE	13	ENE	25	ENE	7	11,0	ENE	18	ENE	28	-	1	1	-	-	-	-
7,9	2,1	0 41	6 45	SSW	11	SSW	17	SSW	19	12,9	SSW	17	S	24	-	1	-	-	-	-	1
4,4	4,5	0 26	6 01	SW	25	SSW	33	SW	26	23,7	SW	23	SSW	33	-	-	-	-	-	-	1
7,2	0,0	0 00	9 20	SW	27	SSW	24	SSW	18	19,5	SSW	22	SW	27	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	12 52	SSW	14	S	20	S	10	12,2	S	14	S	20	-	-	1	-	-	-	-
6,2	-	-	12 56	SSW	12	S	17	S	5	9,4	S	14	SSE	22	-	1	1	-	-	-	-
5,6	-	-	10 25	SSW	2	ESE	15	C	0	5,4	ESE	12	SSE	18	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-
6,89	-	-	-	—	11,8	—	21,1	—	9,8	10,6	ENE	15,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
206,7	11,6	1 18	317 44	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	33	4	3	25	0	1	0	4

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°.
18 — T. qt; ⌓°.
19 — T. qt.; ⌓°; ⌈ dist. m.
20 — T. qt.; ⌓°.
21 — T. qt.; v. fr. 12.
22 — T. qt.; ⌓°; v. fr. 13-15.
23 — T. qt.
24 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a S.; v. fr. 13-14, 16.

Dias
25 — T. qt.; ●° por vezes; ≤ n. a SE e SW.
26 — T. irr.; ●° madr. e m.; v. fr. 12-19.
27 — T. qt.; ⌒°; , madr.; v. fr. 9.
28 — T. qt.; ⌓°.
29 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NW.
30 — T. qt.; ⌓°; ⌈ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ENE	27	8 30	ENE	45	12 50	ENE	30	18 02	ENE	45	12 50	4	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	**Cu.**
2.....	ENE	27	20 04	E	35	13 00	ENE	35	15 40	ENE	35	15 40	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	**Cu.**
3.....	ENE	10	8 30	ENE	39	12 30	E	34	16 00	ENE	39	12 30	0	-	—	-	—	-	—	0	**Cu.**
4.....	ENE	34	8 44	ENE	36	10 51	ENE	31	15 24	ENE	36	10 51	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
5.....	ENE	37	8 19	ENE	39	10 30	ENE	32	15 09	ENE	39	10 30	6	-	—	-	—	-	—	6	**Cu.**
6.....	SW	16	8 35	SSE	27	12 26	SSE	28	15 24	SSE	28	15 24	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
7.....	S	20	9 00	SSE	30	13 17	ESE	27	15 50	ESE	30	13 17	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
8.....	NE	17	8 21	E	40	11 06	ENE	35	15 13	E	40	11 06	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.
9.....	ENE	30	8 31	ENE	35	12 20	E	33	15 10	ENE	35	12 20	2	-	—	-	—	-	—	2	**Cu.**
10.....	E	18	8 40	ENE	38	12 43	E	35	15 11	ENE	38	12 43	4	-	—	-	—	-	—	4	**Cu.**
11.....	E	28	8 45	ENE	46	12 28	ENE	37	15 07	ENE	46	12 28	4	-	—	-	—	-	—	4	**Cu.**
12.....	NE	21	2 35	ENE	43	12 12	E	35	15 20	ENE	43	12 12	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
13.....	E	22	8 58	ENE	37	12 50	E	30	15 08	ENE	37	12 50	5	1	Ci.	-	—	-	—	4	**Cu.**
14.....	ENE	18	20 46	ESE	31	12 59	E	31	15 31	E	31	15 31	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
15.....	SW	7	8 43	E	34	13 52	E	30	16 17	E	34	13 52	6	1	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
16.....	WSW	7	5 03	S	25	14 38	SE	25	15 01	S	25	14 38	10 cl.	-	—	-	—	1	Ns.	9	Cu, Cb.
17.....	SSW	15	8 59	ENE	30	14 35	ENE	31	15 30	ENE	31	15 30	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
18.....	E	18	8 40	E	40	12 28	ENE	35	15 05	E	40	12 28	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
19.....	ESE	11	8 23	ESE	35	11 16	ENE	25	17 28	ESE	35	11 16	9	1	Ci, Cc.	-	—	-	—	8	Cu.
20.....	ENE	22	7 00	ENE	41	12 46	ENE	36	15 57	ENE	41	12 46	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
21.....	ENE	42	8 55	ENE	42	12 00	ENE	44	15 36	ENE	44	15 36	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.
22.....	NE	31	8 37	ENE	45	12 56	ENE	40	15 05	ENE	45	12 56	9	4	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
23.....	E	23	8 58	ENE	38	13 04	ENE	31	16 01	ENE	38	13 04	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	NE	28	7 40	ENE	42	12 15	ENE	44	15 30	ENE	44	15 30	4	-	—	-	—	-	—	4	**Cu.**
25.....	SSW	24	8 56	SSW	33	11 02	S	27	16 16	SSW	33	11 02	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
26.....	SW	36	8 37	SSW	47	14 06	SSW	43	15 02	SSW	47	14 06	10 cl.	-	—	-	—	2	Ns.	8	Cb.
27.....	SW	38	7 59	SSW	38	12 54	SSW	33	16 42	SSW	38	12 54	6	-	—	-	—	-	—	6	**Cu.**
28.....	S	24	8 51	S	29	14 02	SSE	28	15 55	S	29	14 02	3	-	Ci.	-	—	-	—	3	**Cu.**
29.....	SSW	22	8 35	S	32	12 36	S	24	15 39	S	32	12 36	2	0	Ci.	-	—	-	—	2	**Cu.**
30.....	SSW	12	8 46	SSE	28	11 46	E	29	15 36	E	29	15 36	4	2	—	-	—	-	—	2	**Cu.**
—	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	5,6	0,9	—	-	—	0,1	—	4,6	—
Extremas	ENE	42	Dia 21 às 8,55	SSW	47	Dia 26 às 14,06	ENE	44	Dia 24 às 15,30	SSW	47	Dia 26 às 14,06	-	-	—	-	—	-	—	-	—

ıvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																				Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas													
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
4	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
10 cl.	5	Ci, Cs.	-	—	3	Sc. —	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	0	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
2	1	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	7	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
10 cl.	2	Cs.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	6	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	20:000
5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	20:000
5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	8	8	Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
5	5	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	20:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:900	20:000
8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	4	3	Ci.	-	—	1	Sc	-	—	20:000	50:000	20:000
9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
1	0	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	50:000	20:000
5	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	20:000	50:000	50:000
10 cl.	-	—	-	—	10	Sc. —	-	—	8	-	—	-	—	4	Sc.	4	Cu.	20:000	20:000	50:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
8	8	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
10 cl.	10	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	50:000
10 cl.	5	Cs, Ci.	2	As, Ac.	-	—	3	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cb.	50:000	50:000	50:000
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb.	50:000	50:000	50:000
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
4,2	2,5	—	0,1	—	0,4	—	1,2	-	2,0	0,9	—	-	—	0,2	—	1,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,8	1016,2	1011,9	26,37	30,9	22,5	8,4	47,4	19,8	33,0	31,4	61,2	21,0	18,77	20,1	17,3	74,2	83	59
2	12,2	14,2	10,6	26,30	29,7	23,0	6,7	47,4	20,7	33,0	31,5	59,0	21,4	18,45	19,7	16,6	73,2	85	57
3	10,3	12,0	08,8	26,80	31,6	22,4	9,2	49,1	20,1	32,6	31,5	57,8	20,4	19,09	20,3	17,5	73,7	85	56
4	10,8	12,4	09,2	27,49	30,8	24,5	6,3	44,7	21,2	33,1	31,6	57,7	23,0	19,52	21,6	18,0	71,8	85	62
5	12,0	13,7	10,7	27,43	31,2	24,5	6,7	45,9	22,0	33,6	31,6	57,8	23,1	20,16	22,0	19,2	74,7	87	60
6	12,3	14,1	10,4	27,09	30,3	24,0	6,3	43,6	20,8	33,7	31,5	53,8	22,3	21,62	22,6	19,9	81,7	91	70
7	11,4	13,4	09,3	27,66	31,0	23,9	7,1	46,2	22,1	33,3	31,6	53,0	-	20,93	22,0	20,1	76,2	89	65
8	11,2	12,4	10,1	27,40	31,0	24,0	7,0	47,6	21,6	33,6	31,6	59,9	22,3	20,37	21,4	19,4	75,5	86	64
9	11,0	13,0	09,7	26,74	30,6	23,4	7,2	47,4	21,3	33,7	31,6	58,6	22,1	19,48	20,5	17,5	75,2	87	61
10	09,8	11,9	07,6	26,88	31,1	23,1	8,0	49,5	20,9	33,7	31,6	58,4	22,3	19,16	19,6	18,4	73,7	88	59
11	08,8	11,2	06,4	26,99	30,6	24,3	6,3	47,8	21,1	33,7	31,6	59,3	22,9	18,62	19,2	18,0	70,9	80	58
12	08,9	11,0	06,8	26,88	30,6	24,1	6,5	44,7	21,1	33,7	31,7	58,7	23,2	18,96	20,0	18,1	72,6	82	59
13	10,0	11,8	07,9	26,78	30,6	23,4	7,2	45,4	19,6	33,6	31,7	57,1	21,9	18,33	19,2	17,2	71,0	86	56
14	10,8	12,5	08,8	26,83	30,4	23,3	7,1	44,1	20,1	33,7	31,7	57,1	22,3	18,38	19,8	17,2	70,8	81	59
15	12,5	15,1	11,1	26,90	30,7	22,3	8,4	45,2	19,3	33,7	31,8	57,5	20,7	18,51	19,6	17,4	70,9	84	57
16	13,6	15,4	12,0	27,68	32,0	23,7	8,3	47,0	21,0	34,0	31,9	58,6	22,8	19,00	21,4	16,0	69,8	84	48
17	13,4	15,1	11,8	27,71	31,3	24,3	7,0	51,8	21,8	34,3	31,9	58,7	23,1	20,21	20,9	19,5	73,7	87	59
18	11,7	13,1	10,1	28,01	31,8	24,5	7,3	46,8	22,3	34,5	32,0	59,6	23,0	20,28	21,2	19,3	72,7	82	56
19	11,4	13,4	10,0	27,82	31,8	24,4	7,4	48,8	22,4	34,5	32,0	61,6	23,6	20,44	21,0	19,3	74,0	84	59
20	11,8	13,4	10,0	27,72	31,3	24,4	6,9	45,8	22,5	34,6	32,0	58,2	23,2	20,08	21,2	18,9	73,3	85	58
21	11,4	13,1	09,9	27,54	31,4	24,5	6,9	46,6	22,0	34,6	32,0	58,6	23,7	19,52	20,3	18,9	71,7	85	59
22	11,0	12,7	09,3	27,56	31,1	24,2	6,9	48,4	21,6	34,4	32,0	59,3	22,8	18,83	19,3	18,0	69,4	79	55
23	10,0	11,7	08,2	27,40	31,0	23,8	7,2	50,7	20,8	34,4	32,1	58,9	22,3	19,30	20,4	18,6	71,9	85	58
24	10,7	12,8	08,7	27,74	31,1	25,2	5,9	45,6	23,2	34,5	32,1	59,8	22,6	19,46	20,2	18,8	70,8	80	58
25	12,3	14,6	09,8	27,20	30,0	23,4	6,6	44,7	22,3	34,4	32,1	55,5	23,8	20,28	21,6	19,1	75,8	87	64
26	12,1	13,6	10,4	27,29	30,6	23,9	6,7	47,6	22,0	32,8	32,1	62,2	22,7	19,35	20,9	16,7	72,1	82	62
27	10,6	12,7	08,4	27,24	30,7	23,1	7,6	44,1	20,9	32,8	32,2	55,9	22,3	17,92	21,0	14,3	67,0	81	50
28	10,4	12,0	0,77	27,51	30,4	23,7	6,7	43,6	22,4	33,4	32,3	55,6	22,9	19,50	21,7	17,3	72,0	84	59
29	11,5	12,7	09,6	28,00	31,1	24,4	6,7	46,5	22,6	33,7	32,2	59,1	23,5	19,51	21,2	17,7	70,1	85	53
30	11,8	13,4	09,7	27,72	31,2	23,8	7,4	47,2	22,1	34,1	32,3	57,0	22,4	20,14	21,5	18,9	73,5	84	58
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médias	1011,3	1013,2	1009,5	27,29	30,93	23,80	7,13	46,71	22,39	33,76	31,84	58,18	22,61	19,47	20,71	18,10	72,8	84,4	58,6
Totais e extremas	-	1016,2	006,4	-	32,0	22,3	9,7	51,8	19,3	-	-	62,2	-	-	22,6	14,3	-	91	48

Estado geral

Dias
1 — T. qt.; ⊕ m.
2 — B. t.
3 — T. qt.
4 — T. qt.
5 — T. qt.; ☂.
6 — T. qt.; ⌓°; ▽° m.
7 — T. qt.; ⌓°.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

eteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva — Quantidade em milímetros	Chuva — Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora — 9 horas — Direcção	9 horas — Velocidade	15 horas — Direcção	15 horas — Velocidade	20 horas — Direcção	20 horas — Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante — Direcção	Predominante — Velocidade média	Mais forte — Direcção	Mais forte — Velocidade	Dias de — Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,9	-	-	9 41	ENE	-	ENE	-	NE	-	7,8	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	5 21	ENE	-	E	-	NE	-	8,3	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	12 32	NW	-	E	-	E	-	6,7	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	-	-	12 29	E	-	E	-	ENE	-	11,2	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,7	-	-	10 21	ENE	-	ENE	-	NE	-	8,4	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,6	3,2	0 25	11 03	C	0	E	-	ESE	-	5,7	ESE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3,9	-	-	12 13	E	-	E	-	E	-	10,7	E	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4,8	-	-	9 03	ENE	-	ENE	-	NNE	-	8,1	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,5	-	-	11 48	NE	-	ENE	-	ENE	-	9,0	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,0	-	-	11 48	ENE	-	ENE	-	ENE	-	8,2	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,6	-	-	9 13	NNE	-	ENE	-	NE	-	9,0	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 49	NNE	-	ENE	-	ENE	-	9,2	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	12 34	ENE	-	E	-	E	-	7,7	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	10 41	ENE	-	E	12	E	9	10,2	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	12 17	E	7	E	7	E	7	5,4	E	8	E	12	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	12 36	E	7	E	10	NE	4	4,9	E	8	E	11	-	-	-	-	-	-	-
7,1	-	-	12 29	E	3	E	7	ENE	3	5,3	E	6	E	8	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 49	ENE	7	ENE	8	NNE	4	4,4	ENE	9	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 53	ENE	6	E	8	NE	3	4,5	ENE	8	ENE	11	-	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	12 21	ENE	7	E	9	ENE	5	5,8	ENE	8	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	9 18	N	10	NE	10	NE	6	6,9	ENE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	9 06	NE	10	ENE	10	ENE	5	6,0	ENE	9	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	9 55	ENE	9	ENE	10	NE	6	6,4	ENE	11	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	8 55	NE	9	ENE	12	NE	7	7,7	ENE	11	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
6,4	11,7	0 35	8 21	WSW	6	ESE	10	SE	7	6,4	SE	8	ESE	11	-	-	-	-	-	-	1
5,7	0,0	0 00	6 33	SE	12	SE	4	SE	12	10,0	SE	13	SE	15	1	-	-	-	-	-	-
7,6	-	-	12 47	SSE	10	SE	15	SE	10	10,0	SE	12	SE	17	-	1	-	-	-	-	-
5,7	-	-	11 33	ESE	12	SE	13	SE	8	9,0	SE	10	SE	14	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	11 58	SE	10	ESE	14	ESE	3	7,1	ESE	8	SE	17	-	1	-	-	-	-	-
5,5	-	-	11 58	ESE	8	E	12	ESE	5	4,9	ESE	8	ESE	13	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,07	-	-		—	-	—	-	—	-	7,4	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182,2	14,9	1 00	321 25	—	-	—	-	—	-	-	—	-	-	-	1	3	2	0	0	0	2

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt.

Dias

25 — T. qt.; ●[1] m.
26 — T. qt.; , madr. e ⊼ dist. td.
27 — T. qt ; ⊴ n. a W.
28 — T. qt.
29 — T. qt.; ⊴ n. a S.
30 — T. qt.; ⊴ n. a S.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas											
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores			Médias			Inferiores			De corrente verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
2.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.
3.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	2	Sc.	-	—
4.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	—	-	—	1	Sc.	1	Cu.
5.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
6.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb, Cu.
7.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
8.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
9.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
13.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
14.....	-	-	-	E	18	14 25	E	17	15 20	-	-	-	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	E	12	20 13	E	18	11 25	E	14	15 10	E	18	11 25	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu, Fr C
16.....	E	12	8 40	E	17	14 45	E	18	15 05	E	18	15 05	5	1	Ci.	1	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
17.....	ENE	8	8 50	E	17	14 45	ENE	16	17 29	E	17	14 45	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
18.....	ENE	15	8 51	ENE	20	11 13	ENE	18	15 10	ENE	20	11 13	4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	ENE	13	8 55	ENE	20	10 50	E	14	15 40	ENE	20	10 50	7	1	Ci.	-	—	2	Sc.	4	Cu, Cb.
20.....	ENE	13	8 40	E	23	12 40	E	18	17 07	E	23	12 40	7	5	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
21.....	NNE	20	8 47	ENE	24	11 50	NE	23	16 10	ENE	24	11 50	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Fr C
22.....	ENE	17	8 50	ENE	23	12 25	ENE	17	15 17	ENE	23	12 25	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
23.....	ENE	17	8 48	ENE	24	12 20	ENE	16	15 20	ENE	24	12 20	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
24.....	N	19	6 50	ENE	27	11 43	E E	23	15 05	ENE	27	11 43	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
25.....	SSE	16	6 36	SSE	20	9 53	ESE	16	16 53	SSE	20	9 53	9	-	—	2	As.	4	Sc.	3	Cu, Cb.
26.....	SE	20	8 20	SE	23	10 55	SE	22	17 13	SE	23	10 55	10 cl.	-	—	3	Ac, As.	-	—	7	Cb, Cu.
27.....	SSE	22	22 07	SE	27	10 40	SE	23	15 05	SE	27	10 40	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
28.....	ESE	18	8 20	ESE	22	13 46	SE	20	15 32	ESE	22	13 46	3	3	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
29.....	SE	16	8 46	SE	28	13 28	ESE	21	15 06	SE	28	13 28	8	2	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
30.....	ESE	13	8 13	ESE	18	12 15	E	17	15 47	ESE	18	12 15	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	1,5	—	0,2	—	0,3	—	3,3	—
Extremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
10 cl.	-	—	10 cl.	As, Ac.	-	—	-	—	3	-	-	3	Ac.	-	—	-	—	20:000	40:000	-
1	-	—	0	As.	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	1	As.	-	—	-	—	20:000	40:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	40:000	40:000	-
10 cl.	8	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	-	-	-	—	-	—	6	Cu.	40:000	40:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	-	—	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
7	7	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
1	1	Ci.	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
4	4	Ci.	-	—	-	—	-	—	5	5	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	40:000	40:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	—	1	Sc.	-	—	40:000	40:000	-
9	6	Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	40:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	-	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	20:000	40:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10:000	40:000	-
10 cl.	2	Ci.	1	Ac, As.	-	—	7	Cb.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cb.	10:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	3	-	-	-	—	-	—	3	Cu.	40:000	40:000	-
5	4	Ci.	1	As.	-	—	0	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	-	-
3,8	2,4	—	0,5	—	0,0	—	0,9	—	2,1	0,4	-	0,1	—	0,0	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—		-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59	32° 01	594	1013,4	1025,5	1003,6	21,9	24	20	21,6	27,1	16,2	10,9
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,3	1025,9	1002,7	23,2	24	7	24,1	29,5	19,9	9,6
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	25,6	31,7	17,8	13,9
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-	-	-	-	-	25,5	30,6	21,4	9,2
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,2	1024,5	1005,5	19,0	25	22	25,4	29,7	20,7	9,0
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1012,9	1023,1	1005,6	17,5	25	23	25,9	30,2	21,4	8,8
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1013,4	1022,2	1006,4	15,8	25	11	27,0	31,5	22,2	9,3
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1011,3	1019,6	1003,5	16,1	25	11	26,7	31,3	22,6	8,7
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	935,1	943,6	928,6	15,0	25	11	24,7	31,1	18,2	12,9
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1012,4	1021,4	1008,1	13,3	6	11	27,3	30,3	22,9	7,4
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1010,4	1016,8	1002,5	14,3	26	11	27,6	33,5	23,1	10,4
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	29,1	36,4	20,6	15,8
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1011,8	1018,7	1007,3	11,4	2	11	28,0	32,2	23,0	9,2
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	-	-	-	-	-	-	29,5	36,2	22,4	13,8
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,4	1016,7	1007,0	9,7	1 e 6	11	28,2	33,1	22,4	10,7
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	128	1000,7	1006,4	985,9	20,5	26	21	30,2	36,7	23,1	12,6
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1010,2	1022,4	1003,7	18,7	19	20	27,8	-	-	-
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1010,3	1015,9	1004,2	11,7	26	11	27,4	34,2	19,2	15,0
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	343	1009,6	1020,5	1002,0	18,5	26	11	29,8	35,4	22,6	12,8
Chicoa	2.ª classe	15 10	31 53	857	-	-	-	-	-	-	28,4	36,7	16,8	19,9
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1011,1	1015,5	1006,1	9,4	16	11	27,7	32,8	22,8	10,0
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1015,4	1019,8	1010,1	9,8	17	11	27,1	31,2	21,2	10,0
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1011,3	1016,2	1006,4	9,8	1	11	27,3	30,9	23,8	7,1
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊁	Cacimbo ⊿	Nevoeiro ≡
35,3	12,0	23,3	20	25	80,2	91,7	9,0	0.1	N	-	-	205,0	48.0	12	0	11	13	5	0	0	3
39.7	15,7	24,0	20	25	77,3	84,7	6,9	0,8	ENE	17,2	15,4	146,3	31,1	11	1	6	14	6	3	5	0
40,5	12,0	28,5	20	-	70,5	-	-	-	SE	-	-	243,7	48,3	3	3	10	11	4	0	8	4
39,4	19,9	19,5	20	4	75,0	-	-	-	SE	15,4	17,3	105,1	30,5	11	-	-	9	-	-	-	-
39.0	17,5	21,5	20	27	72,0	126,1	9,5	1,0	SE	8,5	15,1	301,0	110 0	12	5	4	9	10	1	0	0
32,6	18,5	14,1	22	24	70,3	143,1	11,5	0,4	NE	12,2	9.4	143,0	42,9	11	3	5	11	4	2	1	0
32,2	17,2	15,0	22 e 23	26	69,0	143,5	9,9	2,0	N	11,1	12,6	99,3	86,8	12	0	3	5	4	0	0	0
36,7	19,2	17,5	21	27	77,4	156,8	12,2	1,8	ESE	22,6	16,5	141,8	71,7	4	0	3	7	3	4	7	0
36,9	14,0	22,9	8	30	62,0	249,4	16,1	2,2	SE	-	-	141,6	81,2	24	2	4	8	8	2	0	0
32,3	19,0	13,3	21 e 30	27	72,5	118,2	7,0	1,0	SE	4,7	5,0	89,5	42.4	6	0	0	6	1	5	0	0
39,0	17,4	21,6	21	27	70,4	173,9	9,4	1.9	SE	16,1	11,4	19,7	7,4	6	1	1	6	2	0	3	3
42.0	16,0	26,0	8	27	82,0	226,0	15.0	2,0	SE	3,0	-	2,4	1,8	12	4	0	2	0	0	0	0
37.3	21,0	16,3	21	3 e 4	61,9	148,5	10,0	1,0	SE	4,4	9.2	74,5	46,5	6	1	0	3	2	0	6	0
43,0	17,0	26,0	23	27	73,1	211.6	15,6	1,5	S	-	-	4,0	2,0	5 e 6	-	-	2	-	-	-	-
35.2	20,0	15,2	3	27	69,9	199.2	8,3	4,0	E	10,2	4,5	0,0	-	-	3	0	0	0	0	0	0
45,0	18,0	27,0	2	24	73.6	303,0	20.0	1,0	SE	13,3	5,4	0,0	-	-	1	4	0	3	2	25	0
-	-	-	-	-	-	198,6	12,0	2,0	SE	3,8	9,9	60,5	33.5	6	18	1	4	0	0	0	0
36,8	15,6	21,2	19 e 20	28	52,5	288,3	14,2	2,8	NNE	7,0	5,0	72,3	49,5	26	0	0	4	5	5	19	1
42,0	19,4	22,6	2	30	64,6	191,4	11,3	1,0	SE	3,1	3,5	82,0	37.4	5	0	2	5	6	0	0	0
42,0	15,0	27,0	-	-	59,2	-	-	-	E	-	-	126,4	79,4	25	0	2	7	4	17	0	0
34,6	20,6	14.0	22	14	72,2	206,7	9,0	4,4	ENE	15,0	10.6	11,6	4,9	16	1	0	4	4	3	25	0
33,5	20,0	13,5	21	-	65,8	151,9	7,7	3.0	NE	14,4	14,5	12,5	12,5	25	0	0	1	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,0	22,3	9,7	16	15	72,8	182,2	7,7	3,9	ENE	-	7,4	14,9	11,7	25	0	0	2	1	3	2	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Temperatura em graus centesimais: Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Humidade relativa. Estado de saturação=100 — Média	Vento — Rumo predominante	Chuva em milímetros: Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Número de dias de: Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	° '	° '																						
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	24,9	31,0	18,9	12,1	39,7	13,9	25,8	20	25	67,7	S	84,5	37,6	13	1	10	13	9	2	7	1
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	24,6	30,3	18,3	12,0	36,7	14,1	22,6	20	13	70,0	NE	52,4	25,6	10	1	10	4	1	0	0	0
Umbeluzi (particular)	26 04	32 23	13	24,8	30,9	18,8	12,1	38,9	12,2	26,7	20	25	76,7	—	157,6	60,9	2	-	-	7	-	-	-	-
Umbeluzi	26 02	32 23	12	25,1	33,3	19,5	13,8	41,0	12,0	29,0	1	3	73,4	S	191,7	63,0	3	1	6	10	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	25,6	30,8	20,2	10,6	39,7	15,5	24,2	20	25	73,0	SE	163,6	68,5	11	12	0	11	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	24,0	30,8	14,6	16,2	39,5	10,5	29,0	20	12	75,3	SE	399,8	110,0	3	6	0	10	7	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	25,8	31,1	20,1	11,0	40,3	15,0	25,3	2	25	70,6	S	175,8	56,2	10	3	3	10	6	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	24,6	31,6	12,4	19,2	38,5	6,0	32,5	20	25	74,9	SE	143,6	45,3	10	1	8	10	10	0	10	3
Manjacaze	24 43	33 53	65	27,6	37,4	18,3	19,1	39,6	15,3	24,3	15 e 23	14	64,1	S	104,2	37,0	13	5	1	6	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	27,4	34,6	20,7	13,9	43,0	16,3	26 7	2	25	66,9	S	193,3	57,0	3	7	0	9	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	15	27,2	33,4	21,7	11,7	42,5	16,0	26,5	2	25	75,1	S	296,6	116,3	13	11	0	10	9	3	30	1
Inharrime	24 29	35 01	43	26,6	31,6	20,7	10,9	38,3	17,0	21,3	20	27	65,4	SE	153,3	79,0	13	1	3	5	6	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 05	25	26,6	32,5	20,3	12,2	40,0	10,0	30,0	1	24	75,8	SE	137,5	27,8	11	3	5	10	1	1	2	0
Jangamo	24 08	35 19	30	25,0	30,8	15,2	15,6	37,0	12,0	25,0	3	4 e 11	69,5	E	110,4	30,5	12	1	1	8	0	0	20	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	27,5	34,4	20,4	14,0	41,5	16,0	25,5	20	27	61,2	NE	88,2	31,6	24	8	3	7	10	0	0	0
Inhamússua	23 54	35 14	37	26,6	31,9	20,1	11,8	37,5	14,5	23,0	20	26	81,6	NE	142,6	46,0	23	1	10	9	2	0	0	0
Morrumbene	23 49	35 22	20	26,8	31,4	20,9	10,5	34,5	16,0	18,5	21	26 e 27	63,2	NE	151,1	36,5	5	0	0	9	6	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	26,6	32,5	19,6	12,9	38,0	18,0	20,0	17	-	68,1	SE	160,5	79,5	11	2	1	5	6	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	28,3	35,3	19,5	15,8	40,5	14,5	26,6	-	-	70,3	SE	119,0	32,0	10	1	1	6	2	0	10	0
Pafúri	22 26	31 26	-	28,8	36,7	21,6	15,1	42,6	14,0	28,6	16	11	67,4	SSE	42,8	13,9	10	1	6	7	1	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	27,5	34,6	18,8	15 8	40,0	12,0	28,0	-	27 e 28	70,9	N	34,0	29,5	12	-	-	2	-	-	-	-
Nova Mambone	20 58	35 00	-	26,6	32,8	18,5	14,3	35,7	12,4	23,3	22	26	65,7	NE	488,3	250,0	12	-	-	4	9	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	22,9	29,4	17,8	11,6	35,5	13,0	22,5	18	25	66,8	NE	34,0	18,0	4	12	3	6	8	0	1	5
Nova Sofala	20 09	34 43	-	27,3	31,2	22,5	8,7	34,8	19,6	15,2	17	25	68,2	NE	25,9	20,6	4	-	-	2	6	2	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	27,2	34,4	20,2	14,2	41,0	15,8	25,2	21	26	66,5	E	90,5	40,0	4	6	4	6	1	0	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	28,8	36,0	21,0	15,0	42,5	17,0	25,5	21	7	65,0	SW	95,6	51,0	25	10	0	6	1	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	23,9	31,8	11,2	20,6	37,5	8,0	29,5	2	25	75,2	ESE	111,9	47,1	10	1	0	6	6	1	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	27,8	35,4	20,8	14,6	41,2	15,0	26,2	3	27	62,0	S	170,7	45,0	10	5	0	11	10	0	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	28,1	34,5	21,0	13,5	40,5	16,0	24,5	8	26 e 27	62,6	S	132,0	93,0	11	9	4	3	2	2	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	28,5	36,1	20,5	15,6	41,1	17,0	24,1	21	25	69,1	NE	96,6	58,3	5	6	6	8	1	0	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	23,7	32,6	18,7	13,9	38,0	16,5	21,5	9	14	69,8	SE	238,2	92,0	12	0	2	11	0	0	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	28,8	36,9	22,4	14,5	41,6	16,7	24,9	8	26	73,2	SE	49,7	36,0	12	8	-	4	0	0	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 35	-	28,6	36,0	18,0	18,0	41,5	16,5	25,0	21	6	53,1	SE	50,4	40,4	7	10	1	2	0	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	30,2	37,3	21,4	15,9	43,5	19,0	24,5	1 e 2	26 e 27	65,2	SE	72,3	43,1	12	-	-	7	8	3	0	0
Moma	16 46	39 13	4	28,6	32,9	22,8	10,1	37,1	19,9	17,2	21	27	64,2	E	1,6	1,6	26	1	0	1	2	0	2	0
Metolola	16 36	35 44	609	26,1	31,8	19,9	11,9	38,0	16,3	21,7	3	30	66,1	N	193,1	92,3	25	0	1	8	7	0	0	0
Nametil	15 43	39 21	171	29,8	36,1	21,4	14,7	38,0	19,0	19,0	8 e 24	27	42,2	ESE	10,4	10,4	26	2	0	1	0	0	1	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	25,0	31,2	18,2	13,0	34,5	14,0	20,5	6	10	72,1	SE	254,0	110,0	14	13	6	9	9	1	0	0
Fingoè	15 10	31 53	857	23,6	31,1	19,1	12,0	36,0	15,0	21,0	1 e 3	24	64,3	ESE	118,9	36,2	25	2	9	10	12	1	1	2
Nampula	15 08	39 15	432	25,9	30,6	19,1	11,5	34,0	17,0	17,0	19	1	75,8	NE	4,7	2,7	26	0	0	1	0	0	0	0
Meconta	15 00	39 51	235	29,4	35,8	21,2	14,6	36,8	19,0	17,8	-	27	47,1	NE	33,1	33,1	26	4	0	1	2	0	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	28,4	34,6	19,9	14,7	36,5	17,0	19,5	17 e 18	1 e 28	49,9	NNE	5,9	2,5	26	1	0	3	0	0	0	0
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,6	35,3	18,0	17,3	37,1	12,6	24,5	17	22	56,7	NE	37,0	32,0	26	-	-	2	-	-	-	-
Malema	14 57	37 25	625	24,3	31,6	15,1	16,5	33,9	13,1	20,8	25	27	73,0	SE	36,0	10,1	26	5	5	6	5	2	23	0
Muecate	14 55	39 40	280	28,0	35,0	17,1	17,9	37,0	15,0	22,0	-	-	49,4	NE	74,5	47,2	26	10	1	3	3	0	0	0
Furancungo	14 54	33 36	1:270	22,2	27,0	16,8	10,2	32,0	13,0	19,0	9	27	63,4	SE	204,3	37,5	15	0	2	15	21	1	0	7
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	23,8	29,1	18,1	11,0	35,6	14,	21,6	9	26	69,1	ENE	219,0	60,9	10	1	7	15	11	0	0	0
Cuamba	14 48	36 32	605	28,9	35,2	20,9	14,3	37,5	16,5	21,0	17	28	46,3	NE	42,5	22,6	7	0	0	4	5	0	0	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	23,6	27,9	-	-	31,0	-	-	18	-	59,9	SE	0,0	-	-	0	0	3	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	22,2	28,3	15,1	13,2	30,0	13,0	17,0	20	30	52,0	NE	49,4	13,0	13	3	3	6	10	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	28,7	33,0	23,2	9,8	38,1	20,2	17,9	1	1	65,0	NE	12,0	9,9	26	3	0	2	0	0	0	0
Vila Gamito	14 19	32 59	958	25,2	32,4	17,3	15,1	36,9	13,9	23,0	8	17	59,3	S	147,0	37,0	25	0	9	9	20	3	13	7
Muíte	13 56	38 57	-	30,3	36,7	22,2	14,5	38,1	19,0	19,1	17	1	50,0	—	35,6	31,3	30	-	-	3	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	29,0	36,0	20,6	15,4	37,6	18,0	19,6	19	3	53,7	NE	10,1	7,8	27	10	0	2	0	0	0	1
Mecúfi	13 20	40 36	-	27,4	31,6	20,5	11,1	32,5	18,1	14,4	29	23	66,8	NE	9,9	6,3	26	3	0	2	0	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,7	30,6	18,5	12,1	33,0	16,1	16,9	9 e 24	15	60,5	E	53,7	28,0	14	0	5	5	7	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	28.5	33,6	20,4	13,2	36,0	15,0	21,0	17	9	51,9	E	7,0	4.0	26	0	0	2	0	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	-	-	18,6	-	33,5	14,5	19,0	9	15	-	NE	162,6	69,8	29	1	1	12	6	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	28,4	32,4	22,2	10,2	34,5	20,5	14,0	30	-	55,1	NE	3,1	2,3	26	30	0	2	0	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	27,8	33,7	19,9	13,8	35,5	18,5	17,0	-	1 e 3	49,0	NE	16,2	13,0	30	0	1	2	1	0	0	0
Muèda	11 40	39 33	847	24,6	30,5	17,8	12,7	32,0	16,2	15,8	11	16	56,3	NE	3,4	2,5	29	2	0	2	2	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ⁹, chuviscos; ⛆, aguaceiros; 🌧, trovoada; (🌧), trovoada passando próximo; ↯, relâmpagos sem trovão; 🌬, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☽, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; 🌪, tempestade de areia; ≍, miragem; ⌇, luz zodiacal. A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal	1940		
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	24,4	24,9	30,5	31,0	18,0	18,9	63,4	67,7	-	-	S	-	S	-	-	-	92,0	9	84,5	13
Bela Vista (Maputo)	-	-	23,8	24,6	28,6	30,3	18,0	18,3	69,2	70,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	99,8	6	52,4	4
Umbelúzi (particular)	-	-	24,6	24,8	30,8	30,9	18,2	18,8	73,9	76,7	-	-	—	-	—	-	-	-	76,3	6	157,6	7
Umbelúzi	-	-	23,9	26,1	30,5	33,3	17,6	19,5	66,5	73,4	-	-	S	-	S	-	-	-	85,5	7	191,7	10
Namaacha	-	-	21,9	21,6	29,0	27,1	14,8	16,2	70,6	80,2	-	-	N	-	N	-	-	-	107,8	8	205,0	13
Lourenço Marques	1.014,8	1.013,3	23,3	24,1	28,4	29,5	19,3	19,9	74,6	77,3	50,0	46,8	ENE	20,5	ENE	17,2	18,8	15,4	81,7	11	146,3	14
V. Luíza (Marracuene)	-	-	25,0	25,6	30,5	30,8	19,5	20,2	67,3	73,0	-	-	S	-	SE	-	-	-	95,3	7	163,6	11
Moamba	-	-	25,4	25,6	31,7	31,7	18,6	17,8	65,9	70,5	-	-	S	-	SE	-	-	-	96,6	6	243,7	11
Manhiça	-	-	24,2	24,0	29,9	30,8	18,3	14,6	72,2	75,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	97,8	9	329,8	19
Barra do Limpopo	13,7	-	25,3	25,5	29,2	30,6	21,9	21,4	72,1	75,0	-	-	E	27,2	SE	15,4	19,0	17,3	79,9	6	165,1	9
Magude	-	-	25,1	25,8	31,9	31,1	19,6	20,1	69,4	70,6	-	-	SE	-	S	-	-	-	85,3	7	175,8	10
Macia (Bilene)	-	-	24,8	24,0	32,0	31,6	16,2	12,4	69,0	74,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	96,6	6	143,6	10
Quissico	14,3	13,2	24,1	25,4	28,6	29,7	20,0	20,7	70,4	72,0	-	-	SE	8,6	SE	8,5	13,3	15,1	107,6	10	301,0	9
Manjacaze	-	-	25,6	27,6	32,6	37,4	18,5	18,3	66,4	64,1	-	-	S	-	S	-	-	-	64,2	5	10,42	6
Chibuto	-	-	25,2	27,4	31,9	34,6	18,5	20,7	69,1	66,9	-	-	SE	-	S	-	-	-	94,7	6	196,3	9
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	25,6	27,2	31,2	33,4	19,8	21,7	67,2	75,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	101,2	6	296,6	10
Inharrime	-	-	24,8	26,6	30,3	31,6	18,6	20,7	67,1	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	87,8	7	153,3	5
Caniçado (Guijá)	-	-	26,3	26,6	32,1	32,5	19,8	20,3	67,4	75,8	-	-	SE	-	SE	-	-	-	68,1	7	137,5	10
Jangamo	-	-	25,5	25,0	31,1	30,8	18,9	15,2	64,6	69,5	-	-	S	-	E	-	-	-	82,6	7	110,4	8
Jacobécua	-	-	26,1	27,5	32,4	34,4	19,6	20,4	62,0	61,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	73,0	5	88,2	7
Inhamússua	-	-	25,3	26,6	30,6	31,9	18,1	20,1	66,1	81,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	77,0	5	142,6	9
Inhambane	15,2	12,9	24,6	25,9	27,8	30,2	21,4	21,4	68,1	70,3	51,6	55,8	NE	17,0	NE	12,2	10,8	9,4	95,0	7	143,6	11
Morrumbene	-	-	25,0	26,8	29,1	31,4	19,6	20,9	68,4	63,2	-	-	NE	-	NE	-	-	-	79,5	6	151,1	9
Massinga	-	-	24,4	26,6	29,7	32,5	17,5	19,6	67,3	68,1	-	-	NE	-	SE	-	-	-	101,3	6	160,5	9
Funhalouro	-	-	27,3	28,3	34,4	35,3	18,1	19,5	65,7	70,3	-	-	E	-	SE	-	-	-	60,4	4	119,0	6
Pafúri	-	-	28,0	28,8	35,6	36,7	20,7	21,6	66,8	67,4	-	-	SSE	-	SSE	-	-	-	93,8	5	42,8	7
Mabote	-	-	25,8	27,5	31,0	34,6	16,4	18,8	57,8	70,9	-	-	S	-	N	-	-	-	55,8	2	34,0	2
Vilanculos	14,6	13,4	25,4	27,0	29,6	31,5	21,5	22,2	66,3	69,0	-	-	SE	18,8	N	11,1	14,0	12,6	66,7	4	99,3	5
Nova Mambone	-	-	26,2	26,6	31,7	32,8	19,4	18,5	59,7	65,7	-	-	SE	-	NE	-	-	-	225,0	5	488,5	4
Espungabera	-	-	21,7	22,9	27,4	29,4	16,0	17,8	71,6	66,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	104,2	7	34,0	6
Nova Sofala	-	-	26,0	27,3	30,6	31,2	21,9	22,5	69,9	68,2	-	-	SE	-	NE	-	-	-	90,0	4	25,9	2
Beira	12,9	11,3	26,0	26,7	30,8	31,3	21,7	22,6	70,6	77,4	62,1	65,8	ESE	24,0	ESE	22,6	19,8	16,5	135,6	9	141,8	7
Vila Machado	-	-	28,2	28,8	35,4	36,0	21,7	21,0	64,1	65,0	-	-	SE	-	SW	-	-	-	106,4	5	95,6	6
Vila Pery	-	-	23,0	23,9	31,4	31,8	15,7	11,2	71,2	75,2	-	-	S	-	SSE	-	-	-	105,7	10	111,9	6
Macequece	930,7	935,1	24,3	24,7	30,9	31,1	17,2	18,2	66,7	62,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	100,4	8	141,6	8
Chinde	1.013,3	1.012,4	27,1	27,3	30,5	30,3	23,0	24,9	70,4	72,5	-	-	SE	6,2	SE	4,7	6,7	5,0	47,6	4	89,5	6
Vila Paiva de Andrada	-	-	25,9	27,8	33,2	35,4	18,7	20,8	62,3	62,0	-	-	—	-	S	-	-	-	198,2	10	170,7	11
Inhaminga	-	-	27,0	28,1	33,5	34,5	19,5	21,0	69,9	62,6	-	-	SW	-	S	-	-	-	110,3	6	132,0	3
Marromeu	-	-	27,8	28,5	35,6	36,1	20,5	20,5	70,0	69,1	-	-	—	-	NE	-	-	-	127,3	6	95,6	8
Vila Gouveia	-	-	24,5	23,7	31,8	32,6	16,9	18,7	71,4	69,8	-	-	SSW	-	SE	-	-	-	152,1	7	238,2	11
Quelimane	12,5	10,4	27,7	27,6	32,6	33,5	21,9	23,1	70,3	70,4	69,0	70,1	E	9,9	SE	16,1	9,5	11,4	76,0	6	19,7	6
Vila Fontes	-	-	28,0	28,8	36,2	36,9	21,0	22,4	80,6	73,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	31,4	4	49,7	4
Mutarara	-	-	29,0	29,1	35,9	36,4	21,6	20,6	71,5	82,0	-	-	S	-	SE	3.0	-	-	59,4	5	2,4	2
Maganja da Costa	-	-	27,8	28,6	34,6	36,0	17,7	18,0	58,4	53,1	-	-	S	-	SE	-	-	-	73,5	4	50,4	2
Pebane	17,7	11,8	27,5	28,0	31,4	32,2	22,7	23,0	67,2	61,9	-	-	SE	12,6	SE	4,4	12,3	9,2	64,4	3	74,5	3
Chemba	-	-	29,1	30,2	36,9	37,3	22,1	21,4	68,7	65,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	97,8	5	72,3	7
Mocuba	-	-	28,7	29,5	35,5	36,2	21,2	22,4	61,9	73,1	-	-	SSE	-	S	-	-	-	99,1	5	4,6	2
Moma	-	-	27,7	28,6	22,3	32,9	22,8	22,8	67,8	64,2	-	-	E	-	E	-	-	-	28,8	2	1,6	1
Metolola	-	-	26,6	26,1	31,6	31,8	-	19,9	64,2	66,1	-	-	S	-	N	-	-	-	114,2	6	193,1	8
António Enes	12,5	12,4	27,6	28,2	31,6	33,1	22,2	22,4	64,8	69,9	-	-	E	12,4	E	10,2	10,8	4,5	40,7	2	0,0	0
Tete	07,8	06,7	30,7	30,2	37,0	36,7	24,0	23,1	60,2	73,6	-	-	SE	9,8	SE	13,3	7,2	5,4	31,0	4	0,0	0
Ile	09,3	10,2	26,0	27,8	30,8	-	20,2	-	75,0	-	-	-	SE	5,7	SE	3,8	8,3	9,9	167,3	9	60,5	4
Nametil	-	-	29,7	29,8	36,4	36,1	21,3	21,4	48,6	48,2	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	16,4	2	10,4	1
Alto Molócuè	-	-	26,3	27,4	33,2	34,2	18,5	19,2	54,5	52,5	-	-	NE	5,9	NNE	7,0	7,2	5,0	77,7	6	72,3	4
Zumbo	11,1	09,6	30,1	29,8	36,0	35,4	23,2	22,6	55,5	64,6	-	-	SE	6,5	SE	3,1	7,6	3,5	63,7	6	82,0	5
Chicoa	-	-	-	28,4	-	36,7	-	16,8	-	59,2	-	-	—	-	E	-	-	-	-	-	126,4	7
Mogincual (Missão)	-	-	27,6	-	32,5	-	21,2	-	63,2	-	-	-	SE	-	—	-	-	-	168,5	2	-	-
Guruè	-	-	25,6	25,0	31,5	31,2	18,2	18,2	75,1	72,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	165,8	6	254,0	9
Pingoè	-	-	25,6	25,6	31,0	31,1	19,1	19,1	62,5	64,3	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	100,4	9	118,9	10
Nampula	-	-	26,9	25,9	32,7	30,6	20,3	19,8	67,8	75,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	37,5	5	2,7	1
Meconta	-	-	28,8	29,4	35,2	35,8	21,4	21,2	57,5	47,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	70,1	4	33,1	1
Mecubúri	-	-	27,1	28,4	-	34,6	-	19,9	54,4	49,9	-	-	NNE	-	NNE	-	-	-	77,2	6	5,9	3
Mossuril	13,0	11,1	27,6	27,7	32,6	32,8	22,9	22,8	70,9	72,2	77,7	82,6	NE	8,3	ENE	15,0	6,5	10,6	19,5	3	11,6	4
Ribáuè	-	-	27,7	26,6	34,5	35,3	19,9	18,0	55,0	56,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	30,6	3	37,0	2
Malema	-	-	26,4	24,3	32,2	31,6	18,3	15,1	65,6	73,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	62,4	4	36,0	6
Muecate	-	-	28,3	28,0	34,7	35,0	20,6	17,1	55,5	49,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	58,3	4	74,5	3
Furancungo	-	-	22,2	22,2	28,3	27,0	15,8	16,8	64,3	63,4	-	-	E	-	SE	-	-	-	158,1	12	204,3	15
Vila Vasco da Gama	-	-	23,6	23,8	29,7	29,1	18,0	18,1	73,7	69,1	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	106,8	10	219,0	15
Cuamba	-	-	28,0	28,9	34,6	35,2	18,8	20,9	51,4	46,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	51,3	5	42,5	4
Metengo (Balame)	-	-	22,9	23,6	28,1	27,9	16,3	-	60,0	59,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	36,0	4	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	22,9	22,2	28,4	28,3	16,1	15,1	64,1	52,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	42,6	4	49,4	6
Nacala	-	-	28,4	28,7	32,8	33,0	22,8	23,2	63,2	65,0	-	-	NE	-	NE	-	-	-	52,8	3	12,0	2
Vila Gamito	-	-	24,7	25,2	32,4	32,1	16,0	17,3	59,5	59,3	-	-	SE	-	S	-	-	-	38,5	10	147,0	9
Memba	12,0	15,4	27,1	27,1	31,1	31,2	21,0	21,2	63,1	65,8	-	-	E	15,0	NE	14,4	16,6	14,5	10.4	2	12,5	1
Muíte	-	-	-	30,3	-	36,7	-	22,2	-	50,0	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	35,6	3
Namapa	-	-	27,9	29,0	35,6	36,0	19,8	20,6	65,5	53,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	36,6	4	10,1	2
Mecúfi	-	-	26,7	27,4	31,2	31,6	19,2	20,5	66,4	66,8	-	-	NE	-	NE	-	-	-	16,0	2	9,9	2
Litunde	-	-	24,5	24,7	30,0	30,6	17,5	18,5	66,7	60,5	-	-	E	-	E	-	-	-	50,0	6	53,7	5
Vila Cabral	-	-	21,6	-	27,0	-	15,3	-	72,2	-	-	-	E	11,4	—	-	13,7	-	66,0	10	-	-
Montepuez	-	-	27,6	28,5	33,6	33,6	19,3	20,4	56,9	51,9	-	-	NE	-	E	-	-	-	35,9	3	7,0	2
Mutrébuè	13,0	11,3	26,9	27,3	30,3	30,9	23,4	23,8	72,4	72,8	78,3	84,2	NNE	9,9	ENE	-	6,9	7,4	11,4	4	14,9	2
Maniamba	-	-	23,1	-	28,8	-	17,1	18,6	59,4	-	-	-	NNE	-	NE	-	-	-	72,4	9	162,6	12
Quissanga	-	-	27,9	28,4	31,5	32,4	22,2	22,2	63,8	55,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	11,0	3	3,1	2
Macomia	-	-	27,1	27,8	33,0	33,7	20,7	19,9	62,3	49,0	-	-	SE	-	NE	-	-	-	28,3	3	16,2	2
Muèda	-	-	23,6	24,6	29,8	30,5	17,4	17,8	66,1	56,3	-	-	NE	-	NE	-	-	-	15,6	1	3,4	
Mocímboa da Praia	13,4	-	27,1	-	31,3	-	21,5	-	67,5	-	-	-	NE	6,7	—	-	6,9	-	19,0	4	-	-

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura										Chuva caída (em milímetros)						
	Máxima absoluta					Mínima absoluta					Máxima mensal			Máxima em 24 horas			
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940		Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	43,0	1930	20	39,7	7 e 20	9,8	1938	17	13,9	25	250,5	1936	84,5	62,4	Vários	-	37,6	13
Bela Vista (Maputo)	41,5	1928	11	36,7	20	11,0	1932	2	14,1	13	370,9	1917	52,4	98,0	1917	11	25,0	10
Umbelúzi (particular)	43,9	1925	15	38,9	20	5,6	1938	16 e 17	12,2	25	291,0	1936	157,6	103,0	1928	28	60,9	2
Umbelúzi	43,1	1935	15	41,0	1	10,5	1938	17	12,0	3	256,3	1936	191,7	104,0	1936	10	63,0	3
Namaacha	40,2	1935	15	35,3	20	9,9	Vários	-	12,0	25	419,3	1956	205,0	105,0	1936	10	48,0	12
Lourenço Marques	44,4	1912	24	39,7	20	11,2	1910	7	15,7	25	378,7	1936	146,3	91,9	1930	2	31,1	11
V. Luíza (Marracuene)	43,5	1928	11	39,7	20	13,0	1932	27	15,5	25	328,7	1936	163,6	106,6	1936	10	68,5	11
Moamba	43,5	1926	23	40,5	20	9,0	1926	5 e 25	12,0	Vários	332,6	1939	243,7	127,8	1936	21	48,3	3
Manhiça	40,0	Vários	-	39,5	20	6,0	1939	4	10,5	12	226,2	1936	399,8	83,2	1928	29	110,0	3
Barra do Limpopo	42,8	1912	24	39,4	20	15,3	1926	6	19,9	4	181,4	1917	105,1	68,2	1915	16	30,5	11
Magude	43,1	1935	16	40,3	2	12,0	1938	17	15,0	25	118,5	1924	175,8	78,5	1928	29	56,2	10
Macia (Bilene)	42,7	1923	22	38,5	20	10,0	1935	25	6,0	25	183,3	1918	143,6	60,8	1936	22	45,3	10
Quissico	39,0	1313	25	39,0	20	12,5	1935	2	17,5	27	157,2	1924	301,0	80,0	1924	29	110,0	12
Manjacaze	41,0	Vários	-	39,6	15 e 23	10,0	1914	18	15,3	14	109,9	1936	104,2	72,0	1924	7	37,0	13
Chibuto	42,5	1938	Vários	43,0	2	10,0	Vários	-	16,3	25	147,1	1921	193,3	63,0	Vários	-	57,0	3
Mocúmbi (Inharrime)	43,5	1913	26	42,5	2	13,0	Vários	-	16,0	25	273,0	1917	296,6	114,0	1917	22	116,3	13
Inharrime	42,0	1913	25	38,3	20	9,0	1935	27	17,0	27	273,0	1917	153,3	103,6	1915	17	79,0	13
Caniçado (Guijá)	42,5	1935	16	40,0	1	11,0	1939	5	10,0	24	115,8	1939	137,5	60,0	1924	29	27,8	11
Jangamo	40,0	1913	26	37,0	3	10,0	1936	11	12,0	4 e 11	302,3	1933	110,4	152,8	1933	25	30,5	12
Jacobécua	43,0	1926	28	41,5	20	10,5	1937	6	16,0	27	270,5	1933	88,2	104,5	1933	25	31,6	24
Inhamússua	42,0	1913	27	37,5	20	10,0	Vários	-	14,5	26	221,0	1929	142,6	96,0	1929	22	46,0	23
Inhambane	34,0	1936	29	32,6	22	16,0	1919	12	18,5	24	439,7	1917	143,0	113,5	1918	16	42,9	11
Morrumbene	42,0	1913	26	34,5	21	10,0	1915	5	16,0	26 e 27	194,0	1927	151,1	122,0	1936	20	36,5	5
Massinga	38,0	Vários	-	38,0	17	8,0	Vários	-	18,0	Vários	277,4	1917	160,5	100,0	1924	17	79,5	11
Funhalouro	41,5	1935	9	40,5	Vários	8,0	1939	20	14,5	Vários	103,0	1939	119,0	50,2	1916	7	32,0	10
Pafúri	45,5	1935	16	42,6	16	13,5	1935	11 e 26	14,0	11	137,0	1933	42,8	52,5	1933	19	13,9	10
Mabote	39,0	1938	23	40,0	Vários	9,5	1937	6	12,0	27 e 28	134,8	1939	34,0	62,5	1934	24	29,5	12
Vilanculos	33,0	Vários	-	32,2	22 e 23	14,0	1910	18	17,2	26	192,7	1928	99,3	71,5	1915	13	86,8	12
Nova Mambone	34,2	1939	25	35,7	22	15,0	1939	20	12,4	26	174,7	1939	488,3	82,8	1939	17	250,0	12
Espungabera	39,0	Vários	-	35,5	18	9,0	1939	16	13,0	25	310,3	1934	34,0	135,8	1924	30	18,0	4
Nova Sofala	41,0	1924	21	34,8	17	16,0	Vários	-	19,6	25	252,0	1939	25,9	175,0	1916	7	20,6	4
Beira	43,0	1935	9	36,7	21	16,2	1932	18	19,2	27	436,4	1939	141,8	184,4	1939	17	71,7	4
Vila Machado	45,0	1912	24	42,5	21	16,0	1935	Vários	17,0	28 e 29	253,6	1936	95,6	98,0	Vários	-	51,0	25
Vila Pery	40,0	Vários	-	37,5	2	10,0	1939	Vários	8,0	25	197,6	1934	111,9	75,0	1924	30	47,1	10
Macequece	40,0	Vários	-	36,9	8	9,0	1912	1	14,0	30	210,0	1924	141,6	83,6	1939	15	81,2	24
Chinde	40,1	1935	9	32,3	21 e 30	16,5	1932	2	19,0	27	128,0	1934	89,5	70,0	1936	19	42,4	6
Vila Paiva de Andrada	41,5	1939	13	41,2	3	12,0	1938	19	15,0	27	287,0	1939	170,7	160,0	1939	15	45,0	10
Inhaminga	40,0	1938	11	40,5	8	14,9	1939	21	16,0	26 e 27	125,9	1939	132,0	51,3	1939	15	93,0	11
Marromeu	-	-	-	41,1	21	-	-	-	17,0	25	159,0	1938	95,6	75,0	1938	29	58,3	5
Vila Gouveia	41,5	Vários	-	38,0	9	8,0	1936	24	16,5	14	409,0	1934	238,2	169,5	1928	30	92,0	12
Quelimane	42,7	1921	12	39,0	21	10,2	1923	28	17,4	27	365,3	1935	19,7	167,8	1935	18	7,4	6
Vila Fontes	42,0	1939	23	41,6	8	14,0	1938	18	16,7	26	284,0	1939	49,7	95,0	1939	3	36,0	12
Mutarara	44,5	1937	15	42,0	8	15,0	1939	12	16,0	27	200,0	1939	2,4	60,0	Vários	-	1,8	12
Maganja da Costa	43,0	1937	16	41,5	21	11,0	1937	3	16,5	6	221,5	1935	50,4	74,0	1935	26	40,4	7
Pebane	39,8	1935	9	37,3	21	13,6	1930	1	21,0	3 e 4	191,2	1935	74,5	95,0	1939	7	46,5	6
Chemba	45,3	1923	23	43,5	1 e 2	12,5	1932	1	19,0	26 e 27	270,2	1936	72,3	173,8	1936	25	43,1	12
Mocuba	45,0	1937	15	43,0	23	14,8	1937	5	17,0	27	267,0	1935	4,0	83,0	1935	18	2,0	5 e 6
Moma	40,1	1938	16	37,1	21	12,0	1931	8	19,9	27	195,0	1935	1,6	127,0	1935	7	1,6	26
Metolola	40,6	1937	15	38,0	3	13,0	1937	5	16,3	30	57,1	1939	193,1	47,6	1939	28	92,3	25
António Enes	36,0	1939	16 e 30	35,2	3	17,3	1934	27	20,0	27	157,5	1936	0,0	108,0	1936	30	-	-
Tete	46,2	1937	15	45,0	2	17,5	1938	Vários	18,0	24	80,5	1913	0,0	40,0	1913	28	-	-
Zóe	39,5	1932	27	-	-	12,0	1929	Vários	-	-	401,8	1935	60,5	105,0	1934	18	33,5	6
Nametil	41,0	1932	9	38,0	8 e 24	16,0	1924	14	19,0	27	258,5	1931	10,4	69,0	1931	20	10,4	26
Alto Molócuè	39,0	1923	22 e 24	36,8	19 e 20	9,5	1932	17	15,6	28	235,7	1934	72,3	85,6	1931	22	49,5	26
Zumbo	46,5	1937	15	42,0	2	17,0	1938	19	19,4	30	71,0	1936	82,0	55,0	1934	21	37,4	5
Chicoa	-	-	-	42,0	Vários	-	-	-	15,0	Vários	-	-	126,4	-	-	-	79,4	25
Mogincual (Missão)	37,5	1930	30	-	-	13,5	1937	9	-	-	1:033,5	1936	-	680,0	1936	30	-	-
Gurué	37,2	1937	15	34,5	6	14,5	1939	12	14,0	10	206,5	1939	254,0	90,0	1939	18	110,0	14
Fingoé	40,0	1937	15	36,0	1 e 3	11,0	1935	12	15,0	24	183,9	1934	118,9	74,7	1938	12	36,0	25
Nampula	39,0	1938	24	34,0	19	8,5	1931	26 e 27	17,0	1	81,5	1935	2,7	50,0	1935	28	2,7	26
Meconta	42,0	1923	29	36,8	Vários	17,5	1935	18	19,0	27	175,1	1935	33,1	76,0	1935	12	33,1	26
Mecubúri	36,4	1939	13	36,5	17 e 18	18,0	1939	21	17,0	1 e 28	45,9	1939	5,9	17,4	1939	2	2,5	26
Mossuril	37,7	1926	29	34,6	22	16,8	1927	6	20,6	14	91,5	1935	11,6	39,2	1935	28	4,9	16
Ribáuè	39,5	1929	28	37,1	17	5,5	1936	23	12,6	22	317,0	1916	37,0	80,0	1916	18	32,0	26
Malema	37,5	Vários	-	33,9	25	10,0	1916	11	13,1	27	144,0	1934	36,0	38,0	1934	19	10,1	26
Muecate	39,9	1925	6	37,0	Vários	13,5	1938	18	15,0	Vários	201,3	1931	74,5	67,7	1936	29	47,2	26
Furancungo	39,5	1938	27	32,0	9	10,2	1935	30	13,0	27	297,6	1936	204,3	59,5	1917	4	37,5	15
Vila Vasco da Gama	38,0	1937	14	35,6	9	11,5	1938	18	14,0	26	200,5	1935	219,0	80,6	1933	6	60,9	10
Cuamba	39,0	1937	22	37,5	17	15,0	1934	6	16,5	28	158,2	1934	42,5	56,0	1935	18	22,6	7
Metengo (Balame)	35,0	Vários	-	31,5	2 e 18	10,3	1925	9 e 20	-	-	79,9	1934	0,0	39,0	1935	26	-	-
Vila Coutinho	34,0	1927	16	30,0	20	9,6	1937	27	13,0	30	132,4	1932	49,4	77,1	1932	25	13,0	13
Nacala	36,5	1937	4	38,1	1	17,5	1934	5	20,2	1	117,4	1934	12,0	48,7	1934	18	9,9	26
Vila Gamito	37,5	1934	2	36,9	8	12,9	1939	21	13,9	17	130,0	1935	147,0	70,5	1935	24	37,0	25
Memba	36,2	1926	18	33,5	21	10,0	1935	Vários	20,0	Vários	64,7	1925	12,5	63,3	1925	30	12,5	25
Muíte	-	-	-	38,1	17	-	-	-	19,0	1	-	-	35,6	-	-	-	31,3	30
Namapa	40,0	1929	28	37,6	19	11[illegible]0	1928	1	18,0	3	143,4	1916	10,1	46,0	1931	23	7,8	27
Mecúfi	32,0	1938	25	32,5	29	17,0	1939	Vários	18,1	23	22,0	1939	9,9	22,0	1939	1	6,3	26
Litunde	35,1	1937	5	33,0	9 e 24	11,4	1933	17	16,1	15	193,0	1934	53,7	63,4	1934	21	28,0	14
Vila Cabral	32,5	1938	11	30,5	7	10,0	1938	18	14,0	28 e 29	149,7	1934	-	40,2	1934	19	-	-
Montepuez	37,7	1936	19	36,0	17	16,3	1936	13	15,0	9	91,5	1935	7,0	46,5	1934	20	4,0	26
Murrébuè	32,1	1933	11	32,0	16	21,0	1937	1	22,3	15	50,9	1939	14,9	9,7	1936	7	11,7	25
Maniamba	33,3	Vários	-	33,5	9	7,5	1938	18	14,5	15	104,5	1934	162,6	31,6	1933	16	69,8	29
Quissanga	33,2	1939	27	34,5	30	19,9	1937	11	20,5	Vários	15,5	1939	3,1	9,5	1939	20	2,3	26
Macomia	35,9	1937	10	35,5	Vários	18,0	1933	3	18,5	1 e 3	100,0	1933	16,2	100,0	1933	20	13,0	30
Muêda	33,0	1939	7	32,0	11	14,5	1936	13	16,2	16	54,0	1935	3,4	24,0	1935	13	2,5	29
Mocímboa da Praia	34,5	Vários	-	-	-	17,0	1938	2	-	-	77,0	1932	-	32,5	1938	21	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	7	1	10	13	9
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	4	1	10	4	1
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	6	7	-	-	7	-
Umbelúzi	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	14	1	6	10	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	3	0	11	13	5
Lourenço Marques	ENE	17,2	121	2:087	15,4	0	0	8	15	7	0	0	0	8	11	3	1	6	14	6
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	11	0
Moamba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	7	3	10	11	4
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	7	6	0	10	7
Barra do Limpopo	SE	15,4	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Magude	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	7	3	3	10	6
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	9	1	8	10	10
Quissico	SE	8,5	-	-	15,1	8	9	5	2	6	0	0	0	12	10	3	5	4	9	10
Manjacaze	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	5	1	6	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	13	7	0	3	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	12	11	0	10	9
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	7	1	3	5	6
Caniçado (Guijá)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	11	3	5	10	1
Jangamo	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	2	1	1	8	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	14	8	3	7	10
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	4	1	10	9	2
Inhambane	NE	12,2	165	2:007	9,4	0	9	16	4	1	0	0	0	10	19	0	3	5	11	4
Morrumbene	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	0	0	0	9	6
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	7	2	1	5	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	14	1	1	6	2
Pafúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	9	21	1	6	7	1
Mabote	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Vilanculos	N	11,1	-	-	12,6	1	15	10	0	1	0	0	0	9	18	0	0	3	5	4
Nova Mambone	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	3	-	-	4	9
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	15	2	12	3	6	8
Nova Sofala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	0	-	-	2	-
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	17	6	4	6	1
Beira	ESE	22,6	-	-	16,5	0	0	6	19	3	2	0	0	6	20	1	0	3	7	3
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7	20	10	0	6	1
Vila Pery	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	9	1	0	6	6
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	5	2	4	8	8
Chinde	SE	4,7	-	-	5,0	3	22	5	0	0	0	0	0	7	23	0	0	0	6	1
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	5	0	11	10
Inhaminga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	17	9	4	3	2
Marromeu	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	24	6	6	8	1
Vila Gouveia	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9	13	0	2	11	0
Quelimane	SE	16,1	199	3:204	11,4	0	4	14	11	1	0	0	0	3	18	8	1	1	6	2
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	23	8	-	4	0
Mutarara	SE	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	4	0	2	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	10	1	2	0
Pebane	SE	4,4	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14	1	0	3	2
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	22	-	-	7	8
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	19	-	-	2	-
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	4	1	0	1	2
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	8	0	1	8	7
António Enes	E	10,2	-	-	4,5	17	3	10	0	0	0	0	0	0	26	4	3	0	0	0
Tete	SE	13,3	-	-	5,4	1	26	3	0	0	0	0	0	3	2	25	1	4	0	0
Ile	SE	3,8	-	-	9,9	0	13	11	1	5	0	0	0	-	-	-	18	1	4	0
Nametil	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	24	2	0	1	0
Alto Molócuè	NNE	7,0	-	-	5,0	0	28	2	0	0	0	0	0	3	7	20	0	0	4	5
Zumbo	SE	3,1	-	-	3,5	10	18	2	0	0	0	0	0	5	8	17	0	2	5	6
Chicoa	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	19	0	2	7	4
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	0	13	6	9	9
Fíngoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	3	2	9	10	12
Nampula	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	1	0	0	1	0
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	26	4	0	1	2
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	19	1	0	3	0
Mossuril	ENE	15,0	223	3:35	10,6	0	4	21	3	2	0	0	0	0	29	0	1	0	4	4
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Malema	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	0	5	5	6	5
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	19	10	1	3	3
Furancungo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	8	0	0	2	15	21
Vila Vasco da Gama	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	12	1	1	7	15	11
Cuamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18	0	0	4	5
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	0	0	3	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	3	3	6	10
Nacala	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	3	0	2	0
Vila Gamito	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	7	0	9	9	20
Memba	NE	14,4	-	-	14,5	1	4	14	4	2	5	0	0	3	26	0	0	0	1	0
Mufe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	29	10	0	2	0
Mecufi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	3	0	2	0
Litunde	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	0	0	5	5	7
Montepuez	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	27	3	0	0	2	0
Murrébuè	ENE	-	-	-	7,4	0	13	17	0	0	0	0	0	1	29	0	0	0	2	1
Maniamba	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	0	1	1	12	6
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30	0	30	0	2	0
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	7	0	1	2	1
Muêda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	25	0	2	0	0	0

COLÓNIA DE MOÇAMBIQUE
REPARTIÇÃO TÉCNICA DE ESTATÍSTICA

APENSO AO BOLETIM TRIMESTRAL DE ESTATÍSTICA

ANO VII — DEZEMBRO DE 1940 — N.º 12

Boletim mensal das observações meteorológicas feitas nos postos da Colónia

ORGANIZADO PELO OBSERVATÓRIO CAMPOS RODRIGUES

1944
IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

Resumo mensal das sondagens aerológicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação de Lourenço Marques ....
- Latitude S..... 25º 58'
- Longitude E. Gr..... 32º 36'
- Altitude..... 59m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	A superfície		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.	D. — N-S p. E (16)	V. — K. p. h.
1	WSW	11	S	31	S	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SW	14	SSW	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SW	24	S	36	S	55	SSE	32	SE	27	SSE	25	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	W	11	SW	22	SSE	5	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	NNW	9	N	24	N	33	NNW	23	ENE	8	ESE	30	SE	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	NNE	13	NNW	49	NNW	71	N	28	N	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ENE	9	N	18	NNW	17	NW	17	WNW	4	WSW	18	SSW	37	SSW	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SSW	9	SSE	14	SE	19	SE	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NNE	13	N	14	NNE	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	N	11	N	19	NNE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	N	10	N	28	N	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ENE	9	ENE	17	NNE	16	NNE	16	NNW	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SSW	6	SE	9	NW	6	NNW	37	NW	32	WNW	10	NW	14	W	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	SW	15	SSW	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	NNE	2	N	13	N	20	N	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	NNE	6	N	18	NNW	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ESE	3	ESE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	SW	8	SW	3	NNW	8	N	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NE	10	NNE	20	N	25	NNW	27	NNE	23	NNW	13	NE	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	NE	3	NNE	8	NNW	19	NNW	26	NNW	21	W	10	SW	6	WSW	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SW	21	S	41	SSE	41	SSE	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	NNW	6	N	17	N	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ENE	4	NE	9	NNW	10	NNW	14	NW	12	SW	8	WSW	6	SW	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	N	2	N	16	NNE	15	NNE	17	NW	2	SW	4	S	24	SSE	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SW	22	S	32	SSE	59	SSE	42	SE	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	W	4	ENE	10	ENE	24	NE	14	NNE	13	NNE	10	NW	11	NW	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NNE	3	NNE	36	N	32	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 14 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações meteorológicas em

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1015,5	1017,5	1014,1	23,80	29,3	20,8	8,5	52,1	18,5	29,9	26,2	60,3	19,8	15,43	18,9	12,2	70,2	74	63
4	15,4	18,0	12,5	23,34	29,2	19,4	9,8	50,4	17,1	29,8	26,2	59,8	18,6	16,01	19,6	12,5	74,7	91	62
6	11,8	14,1	09,1	25,65	33,3	21,7	11,6	53,2	18,8	29,2	26,4	62,8	21,1	19,84	21,8	18,3	81,7	91	61
4	17,3	20,6	12,3	23,74	27,5	20,8	6,7	47,6	18,6	29,7	26,3	59,4	-	18,19	20,1	15,4	83,3	92	75
6	19,1	20,8	17,5	23,77	27,6	20,2	7,4	45,9	17,4	28,4	26,4	63,0	20,0	15,54	18,1	13,5	71,0	76	64
6	15,4	18,2	12,5	24,72	31,0	19,3	11,7	50,3	16,2	28,0	26,4	59,8	18,5	16,91	19,7	13,7	73,0	82	59
7	14,2	16,3	12,0	25,79	31,2	20,7	10,5	49,1	18,5	28,9	26,4	58,2	19,8	18,11	20,3	14,8	74,0	84	56
8	13,2	16,5	09,6	27,38	36,0	12,1	13,0	52,5	19,5	30,0	26,4	61,3	21,1	18,60	20,5	16,3	71,0	87	38
9	14,0	17,3	10,3	27,56	33,0	23,2	9,8	53,3	20,5	30,9	26,5	57,8	22,8	20,86	23,8	18,5	76,6	87	64
10	14,3	17,2	10,9	27,13	32,8	23,9	8,9	56,7	22,2	31,7	26,5	64,3	23,5	20,22	21,9	17,8	76,0	85	62
11	11,8	13,9	09,4	27,21	32,5	22,9	9,6	54,8	20,8	32,2	26,6	61,5	22,4	19,76	22,3	17,2	74,2	86	58
12	12,9	15,1	10,6	27,07	32,0	24,2	7,8	53,6	21,5	32,5	26,6	59,8	23,3	18,64	19,7	17,3	70,9	83	55
13	10,9	14,0	07,5	26,82	32,7	21,4	11,3	53,9	19,3	32,7	26,7	59,8	20,5	19,27	21,8	16,9	74,2	84	57
14	09,6	13,0	06,3	27,61	31,7	23,8	7,9	56,0	21,4	33,0	26,6	57,8	23,8	19,59	22,0	18,2	71,6	83	58
15	09,8	12,8	07,6	27,01	33,2	23,8	9,4	56,2	21,7	33,2	26,7	60,3	23,0	19,93	23,6	17,6	75,4	83	64
16	14,6	16,2	12,8	26,28	31,3	21,5	9,7	57,6	19,4	33,5	26,7	64,1	21,5	19,95	22,4	17,5	79,0	92	65
17	13,8	16,3	11,1	27,64	34,2	23,2	11,0	56,1	19,3	33,1	26,8	64,8	22,8	20,38	22,0	18,6	74,9	85	55
18	12,2	14,3	09,5	28,10	34,8	22,9	11,9	56,2	18,7	33,0	26,9	61,1	22,8	21,89	25,4	18,2	77,7	88	60
19	15,3	17,7	13,2	27,66	31,3	24,7	6,6	56,3	24,3	33,5	27,0	62,2	25,3	21,12	24,0	18,0	76,8	90	63
20	15,5	18,2	11,9	27,27	33,0	22,8	10,2	58,6	21,5	33,7	27,0	62,6	22,0	19,87	22,1	16,9	74,2	83	58
21	18,3	15,6	10,8	27,78	32,6	23,7	8,9	55,9	23,3	34,0	27,2	61,6	23,5	19,93	22,3	18,0	72,0	82	60
22	13,9	17,8	12,3	25,41	32,5	20,3	12,2	59,5	20,8	34,1	27,3	62,6	23,3	18,07	22,6	14,9	74,8	84	64
23	16,2	17,1	15,0	21,48	22,9	20,0	2,9	27,3	18,0	33,2	27,2	31,0	19,2	16,16	18,2	14,0	85,0	95	74
24	10,1	19,4	06,3	24,91	28,8	20,5	8,3	54,8	18,3	31,1	27,3	59,7	19,6	19,22	21,2	16,6	82,1	91	72
25	09,3	10,3	07,6	27,92	32,8	24,6	8,2	59,9	22,1	31,0	27,4	61,8	23,7	21,55	23,2	20,5	77,6	88	63
26	07,7	11,7	03,6	28,13	33,6	23,4	10,2	55,6	20,4	32,5	27,5	59,2	23,0	21,44	24,1	17,4	76,3	87	60
27	13,6	16,0	11,4	24,30	28,2	20,7	7,5	40,3	21,1	33,2	27,5	48,4	21,3	16,51	17,9	15,3	73,7	84	64
28	15,8	16,7	14,3	22,37	25,7	19,6	6,1	36,6	18,9	31,9	27,5	46,6	-	17,87	19,6	15,4	89,1	97	77
29	14,1	16,3	11,9	24,79	27,0	21,8	5,2	35,6	20,9	30,3	27,7	48,3	-	19,74	21,3	18,0	85,1	92	77
30	11,1	12,9	08,4	26,48	30,8	23,3	7,5	53,9	21,6	27,9	27,6	58,3	-	21,34	23,8	18,9	83,1	90	71
31	15,1	18,1	12,5	25,26	28,3	22,7	5,6	50,3	22,0	30,1	27,8	60,6	-	19,25	23,1	14,9	80,6	96	67
Médias	1013,4	1016,0	1010,8	25,95	30,39	22,06	83,3	51,62	20,08	31,55	26,88	58,67	21,76	19,07	21,53	16,56	76,8	86,8	62,8
Totais e extremas	-	20,8	03,6	-	36,0	19,3	16,7	59,9	16,2	-	-	64,8	-	-	25,4	12,2	-	97	38

Estado geral

Dias
1 — B. t.; , madr.
2 — B. t.; ● m.
3 — T. qt.; ● m.
4 — T. irr.; ⊏ madr.; ▽ por vezes.
5 — B. t.
6 — T. qt.; ☂.
7 — T. qt.
8 — T. m. qt.; ≤ n. a SW.

Dias
9 — T. qt.; ≤ n. a SE.
10 — T. qt.; ☂.
11 — T. qt.; v. fr. 18-20.
12 — T. qt.; v. fr. 19-20.
13 — T. qt.; v. fr. 16-19.
14 — T. qt.; ≤ n. a SW.
15 — T. qt.
16 — T. qt.; ⊏ m.; ● m. e td.

Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,0	0,2	0 05	1 56	SW	14	SE	20	S	17	15,5	SSW	13	SSE	25	-	-	-	-	-	-	1
3,5	0,5	0 10	2 56	WSW	15	E	6	ESE	10	12,0	WSW	15	WSW	21	-	-	-	-	-	-	1
2,0	0,4	0 20	7 43	NNW	7	ENE	20	ENE	25	14,3	ENE	20	ENE	26	-	-	-	-	-	-	1
2,4	23,4	3 25	1 22	SSW	14	S	19	S	20	15,4	SSW	17	S	24	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	7 06	SSW	22	SSE	18	SSE	20	18,9	SSE	19	WSW	25	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	9 32	W	12	ENE	13	ENE	18	13,6	ENE	15	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	12 05	N	14	ENE	17	ENE	22	13,8	ENE	20	ENE	25	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	11 13	N	24	N	15	ENE	23	15,5	N	19	N	24	-	1	-	-	-	-	-
4,2	-	-	9 51	N	7	ESE	13	S	17	13,0	SSW	14	SE	23	-	1	-	-	-	-	-
2,8	-	-	10 20	SSE	5	ENE	14	ENE	21	13,0	ENE	18	ENE	22	-	-	-	-	-	-	-
2,9	-	-	10 29	NNE	11	E	21	ENE	32	15,4	ENE	24	ENE	32	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 03	NNE	13	ENE	26	ENE	29	17,3	ENE	20	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,9	-	-	13 21	N	14	ENE	25	ENE	26	17,4	ENE	24	ENE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,5	-	-	9 42	ESE	7	E	15	E	22	13,0	E	15	E	22	-	1	-	-	-	-	-
3,5	-	-	6 35	SSW	6	ESE	18	S	21	12,6	SSW	7	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-
2,7	1,6	0 25	8 00	SSW	11	ESE	11	ESE	12	12,9	SW	15	E	18	1	-	-	-	-	-	1
2,6	-	-	6 10	NNE	9	ENE	19	ENE	23	12,4	NNE	6	ENE	23	-	1	-	-	-	-	-
2,9	-	-	13 41	N	14	E	22	ENE	27	15,2	ENE	20	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	5 37	ESE	2	SSE	28	SSE	21	14,2	SSE	26	SSE	29	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	9 04	ESE	4	ESE	13	ENE	24	14,1	ENE	24	E	26	-	-	-	-	-	-	-
3,0	-	-	8 01	NE	10	E	23	ENE	27	16,9	ENE	24	ENE	28	-	-	-	-	-	-	-
3,0	0,4	0 10	7 42	ESE	8	S	29	SW	28	15,8	SSW	30	SSW	33	-	-	-	-	-	-	1
2,9	3,8	2 25	0 00	SW	20	WSW	15	SSW	13	17,2	SW	20	SW	25	-	-	-	-	-	1	1
1,0	-	-	3 43	NNE	5	ENE	16	NE	18	12,0	ENE	15	ENE	20	-	-	-	-	-	-	-
2,0	-	-	8 50	ESE	3	ESE	12	ENE	15	8,7	ENE	10	ENE	19	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	-	10 13	NNE	6	E	19	E	16	12,7	E	18	SSW	32	-	-	-	-	-	-	-
4,0	0,2	5 05	0 00	SSW	19	SSW	19	SSW	17	19,2	SSW	19	SSW	26	-	-	-	-	-	1	1
2,1	4,6	6 35	0 06	SW	16	S	14	ESE	16	14,3	SW	17	SW	20	-	-	-	-	-	1	1
1,1	1,2	0 45	0 32	W	3	NNE	7	ENE	14	7,2	ENE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	1	1
1,3	1,2	0 25	7 01	NNE	9	E	22	ENE	21	12,8	ENE	16	E	26	-	-	-	-	-	-	1
2,0	64,5	2 45	2 22	SSW	14	S	28	SSW	26	18,4	SSW	21	S	33	1	-	-	-	-	-	1
28,4	-	-	-	—	10,9	—	18,0	—	20,7	14,3	ENE	17,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
88,0	102,0	17 35	215 16	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW S	33	3	4	0	0	0	4	12

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ≤ n. a SW.
18 — T. qt.; v. fr. 20-21.
19 — T. qt.; v. fr. 13-16.
20 — T. qt.
21 — T. qt.; v. fr. 19-21.
22 — T. qt.; , td. e n.; v. fr. 14-20.
23 — T. irr.; ●° m. e td.
24 — B. t.

Dias
25 — T. qt.
26 — T. qt.; v. fr. 22-24.
27 — B. t.; , td. e n.
28 — T. irr.; ●° por vezes.
29 — B. t.; ●° td.
30 — T. qt.; ●° m.
31 — B. t.; ◸¹ e ●¹ m.; , td.; v. fr. 12, 15-19;

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das nuvens e visit

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas							
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SW	50	23 43	SE	44	14 51	SSE	46	16 10	SSE	46	16 10	10 cl.	-	—	-	—	-	4 —	10 cl.	Cu, Cb.
2.....	WSW	46	3 07	WNW	35	9 13	ESE	25	19 02	WSW	46	3 07	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
3.....	NNW	17	5 50	E	40	14 15	ENE	53	19 54	ENE	53	19 54	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
4.....	SSW	50	5 00	SW	42	10 21	SSW	48	16 03	SSW	50	5 00	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
5.....	SW	47	8 54	SSW	39	9 13	S	42	18 26	SW	47	8 54	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	S	31	20 02	ENE	20	14 47	ENE	36	19 38	ENE	36	19 38	8	-	—	2	Ac.	-	—	6	Cu.
7.....	ENE	33	20 35	E	28	14 46	E	41	19 53	ENE	45	23 13	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—
8.....	N	50	8 50	N	44	9 30	ENE	47	16 42	N	50	8 50	0	0	Ci.	-	—	-	—	-	—
9.....	ENE	44	20 46	ESE	35	14 45	SE	42	17 17	SE	42	17 17	1	0	Ci.	-	—	0	Sc.	1	Cu.
10.....	SSW	30	0 05	E	21	14 52	ENE	46	19 46	ENE	46	19 46	9	4	Ci.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
11.....	ENE	40	20 51	ENE	39	14 44	E	48	19 17	E	48	19 17	8	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
12.....	E	43	20 03	E	42	14 37	ENE	45	18 51	ENE	48	20 07	6	-	—	2	Ac.	-	—	4	Cu.
13.....	ENE	48	20 07	E	42	14 28	ENE	54	19 41	ENE	54	19 41	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
14.....	ENE	50	20 08	E	30	14 41	E	38	17 12	E	38	17 12	7	-	—	2	Ac.	-	—	5	Cu.
15.....	ENE	36	20 43	SE	39	14 45	SSE	49	18 19	SSE	49	18 19	8	2	Cs.	2	As.	-	—	4	Cu.
16.....	SSW	42	4 18	S	23	11 16	ESE	26	18 05	SSW	42	4 18	10 cl.	-	—	1	Ac.	5	Ns.	4	Cb, Cu.
17.....	E	31	21 54	E	36	14 12	ENE	47	19 26	ENE	47	19 26	8	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	ENE	4	20 10	E	40	14 40	ENE	46	19 42	ENE	52	20 20	3	0	Cs.	-	—	-	—	3	Cu, Fr Cu
19.....	ENE	52	20 20	SSE	51	12 20	SSE	55	15 05	SSE	55	15 05	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc, St.	6	Cu.
20.....	S	37	20 17	E	26	14 52	E	48	17 23	ENE	50	20 26	9	3	Ci.	4	Ac.	-	—	2	Cu.
21.....	ENE	50	20 26	E	37	14 40	ENE	52	19 07	ENE	53	20 41	9	5	Cs, Cc.	2	Ac.	2	Sc.	-	—
22.....	ENE	53	20 41	S	56	14 46	SSW	65	17 50	SSW	65	17 50	6	3	Ci, Cc.	2	Ac, As.	1	Sc.	-	—
23.....	SW	49	1 15	SSW	42	9 28	SW	26	19 42	SW	49	1 15	10	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
24.....	SW	20	20 06	ENE	30	14 54	ENE	38	18 50	ENE	38	18 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.
25.....	ENE	34	21 00	ESE	33	14 30	E	40	16 38	E	40	16 38	5	0	Cc.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
26.....	ENE	24	20 33	E	32	14 54	E	37	17 06	SSW	64	23 07	5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
27.....	SSW	64	23 07	SSW	38	9 10	SSW	42	16 04	SSW	47	0 51	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
28.....	SSW	35	4 40	SSW	29	10 00	ESE	36	17 23	ESE	36	17 23	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
29.....	ESE	25	21 40	ENE	21	12 27	ENE	31	19 16	ENE	31	19 16	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Cb.
30.....	ENE	29	20 02	E	37	14 25	ENE	44	18 02	ENE	44	18 02	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
31.....	S	40	7 17	S	51	11 41	S	56	17 55	S	56	17 55	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	0,9	—	0,7	—	1,8	—	4,1	—
Extremas	SSW	64	Dia 26 às 23,07	S	56	Dia 22 às 14,46	SSW	65	Dia 22 às 17,50	SSW	65	Dia 22 às 17,50	-	-	—	-	—	-	—	-	—

lidade horizontal em Lourenço Marques (Observatório Campos Rodrigues)

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
7	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu.	20:000	20:000	-
7	4	Ci, Cs, Cc.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	50:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	2	Ac.	1	Ns.	6	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	1	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.	3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	0	Sc.	1	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb, Cu.	20:000	50:000	-
5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	10:000	20:000	-
6	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10	10	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	0	Sc.	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu	50:000	50:000	-
2	2	Ci.	-	—	-	—	-	—	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	8	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cu.	20:000	50:000	-
7	4	Ci, Cs.	1	Ac.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
5	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
4	0	Cs.	-	—	1	St.	3	Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu.	10:000	20:000	-
2	1	Ci, Cs.	-	—	0	Sc.	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	50:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	-
8	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	10:000	10:000	-
10	-	—	4	As.	6	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	4:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
7	5	Ci, Cs.	-	—	2	Ns.	0	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	10:000	50:000	-
7	2	Ci, Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	10:000	20:000	-
5,6	1,8	—	0,3	—	1,3	—	2,2	—	4,6	0,7	—	-	—	1,0	—	3,0	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milimetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espêlho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1013,1	1014,2	1011,9	26,74	32,6	22,5	10,1	50,4	21,2	29,0	26,5	74,0	22,4	19,42	21,8	18,3	74,5	82	65
2	14,0	15,6	12,3	26,56	31,1	22,7	8,4	50,9	21,8	23,0	26,5	70,0	-	19,44	21,3	17,9	75,9	84	61
3	12,8	14,8	10,7	27,32	31,8	22,5	9,3	51,5	20,7	29,0	26,5	68,4	22,4	18,27	20,1	17,0	67,9	77	55
4	14,3	16,2	12,5	27,64	32,3	22,5	9,8	53,6	20,5	29,5	26,9	71,8	19,9	17,92	19,5	16,4	65,3	72	57
5	15,8	17,4	14,4	27,03	32,4	23,0	9,4	46,5	20,9	29,5	26,9	64,6	22,5	16,58	17,8	15,4	62,9	70	56
6	14,3	15,3	12,7	26,51	31,8	21,5	10,3	51,0	20,0	29,0	26,9	69,5	21,0	15,21	16,6	14,0	59,6	67	46
7	14,5	15,9	13,4	26,70	31,1	20,9	10,2	50,4	18,5	29,2	27,0	69,3	20,8	16,10	18,3	14,4	62,3	70	50
8	14,6	17,0	12,1	25,99	30,7	21,0	9,7	48,0	18,5	29,5	27,0	69,5	21,7	17,25	19,4	14,4	61,1	72	59
9	13,9	14,9	12,6	27,55	31,7	21,0	10,7	49,4	21,1	29,7	27,0	65,4	23,1	17,75	19,7	16,2	65,2	71	55
10	14,0	16,2	12,5	26,64	31,8	22,1	9,7	54,4	21,1	30,0	27,0	72,0	21,9	16,99	18,8	14,1	65,5	77	58
11	12,4	14,0	10,2	27,08	31,4	21,4	10,0	52,8	19,6	29,5	27,0	71,8	20,3	15,95	19,4	13,5	59,8	64	54
12	13,1	15,0	11,4	27,19	31,5	20,5	11,0	52,4	18,1	29,5	27,0	69,9	20,3	15,22	17,8	12,3	56,8	64	46
13	11,5	13,8	09,7	28,68	32,6	20,6	12,0	52,3	19,7	29,9	27,1	68,8	20,2	16,83	18,3	14,6	57,9	65	51
14	09,8	12,0	07,7	28,20	32,1	20,5	11,6	50,2	21,4	30,3	27,3	67,5	23,5	18,86	23,5	16,5	66,7	78	54
15	09,3	10,8	07,3	28,67	34,4	20,7	13,7	52,4	22,1	30,5	27,4	71,4	23,7	21,21	25,2	16,8	72,4	83	61
16	13,0	14,7	12,1	28,04	32,9	23,6	9,3	51,4	22,1	30,6	27,4	68,0	23,4	20,14	23,5	17,8	71,8	82	54
17	14,3	16,4	12,2	28,08	33,4	22,8	10,6	51,7	20,7	30,4	27,4	72,1	22,8	19,89	22,8	17,4	70,6	78	61
18	13,5	14,8	11,7	29,00	33,5	24,8	8,7	51,6	23,1	30,6	27,5	66,5	24,6	22,03	24,1	19,9	74,1	87	58
19	14,3	15,9	13,2	28,90	34,4	24,8	9,6	55,0	23,7	31,4	27,5	69,5	24,3	21,26	23,0	20,1	72,0	83	63
20	15,8	17,6	14,1	28,14	33,1	23,0	10,1	51,5	21,8	31,5	27,5	67,0	22,9	19,29	21,8	16,2	68,5	85	55
21	14,6	16,8	13,0	29,06	33,7	22,4	11,3	55,8	20,2	31,5	27,7	70,3	22,6	18,18	20,1	15,3	61,0	71	51
22	13,1	14,4	11,3	28,96	33,7	23,0	10,7	53,4	21,3	32,0	27,8	69,5	23,4	19,43	21,2	16,7	65,8	79	52
23	13,8	15·5	12,4	27,14	32,2	23,9	8,3	51,5	20,5	32,5	27,8	64,0	23,4	21.59	23,9	18,8	80,7	95	62
24	11 4	13,7	08,6	28,00	31,9	23,9	8,0	47,0	22,4	30,5	28,0	66,0	-	21,38	22,5	20,0	76,7	85	60
25	10,2	11,4	08,4	27,54	33,4	25,2	8,2	49,4	23,2	30,8	28,0	71,5	25,0	21,09	24,0	17,8	77,2	93	68
26	09,4	11.4	07,2	28,74	33,2	23,9	9,3	51,8	22,8	29,7	28,0	69,5	-	22,53	25,8	19,9	77,4	83	70
27	11,0	13,3	08,8	26,54	28,5	22,8	5,7	42,4	22,6	30,2	28,0	55,2	-	22,03	24,5	18,9	84,9	96	69
28	13,5	14,4	12,4	25,89	28,3	22,0	6,3	42,3	21,3	28,5	28,0	60,0	-	20,13	22,5	18,9	81,2	88	76
29	13,4	14,7	12,5	27,08	30,0	23,4	6,6	47,8	22,1	27,5	28,2	71,5	-	19,42	21,4	17,7	73,0	78	66
30	11,6	12,9	10,0	27,19	31,0	23,7	7,3	49,0	22,4	28,0	28,1	69,5	-	21,12	23,5	18,5	78,7	89	74
31	12,9	14,1	12,0	28,18	31,0	24,6	6,4	48,8	23,1	28,5	28,3	68,5	-	20,87	25,1	17,8	73,3	82	64
Médias	1013,0	1014,7	1011,3	27,61	32,05	22,62	9,43	50,54	21,24	29,91	27,39	68,47	22,44	19,14	21,52	16,89	69,8	79,0	59,1
Totais e extremas	-	17,6	07,2	-	34,4	20,5	13,9	55,8	18,1	-	-	74,0	-	-	25,8	12,3	-	96	46

Estado geral

Dias
1 — T. qt; ●° n.
2 — T. qt.; ●° madr.
3 — T. qt.; ≤ td. a WNW.
4 — T. qt.; ≤ n. a SW; v. f. 16-18.
5 — T. qt.; ●° m.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.

Dias
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. qt.
15 — T. qt.
16 — T. qt.

meteorológicas no pôsto de Inhambane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte							
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
4,6	0,4	0 10	4 42	NNW	4	SE	12	SE	4	5,9	SE	9	ESE	13	-	-	-	-	-	-	1
3,5	2,8	0 30	5 50	SW	2	ESE	10	E	2	5,0	—	-	ESE	12	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	9 05	C	0	E	13	E	2	5,4	E	8	E	14	-	1	-	-	-	-	-
5,4		-	9 40	C	0	S	25	SSE	13	10,0	S	20	S	30	-	1	-	-	-	-	-
6,9	0,0	0 00	6 35	S	20	SE	16	S	10	13,0	S	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	1
6,3	-	-	10 04	S	10	ESE	13	ESE	2	6,8	ESE	9	ESE	14	-	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	9 08	E	8	ENE	10	E	12	6,0	E	6	E	11	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 25	NE	5	ENE	14	ENE	7	6,6	ENE	9	ENE	15	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	10 43	N	8	NE	10	ENE	12	5,6	ENE	6	ENE	13	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	3 29	ESE	7	NE	5	C	0	3,7	C	0	S	12	-	-	-	-	-	-	-
5,2	-	-	7 33	ENE	5	ENE	9	E	1	3,9	ENE	6	E	11	-	-	-	-	-	-	-
5,7	-	-	8 53	E	5	ESE	12	E	5	4,8	E	3	ESE	13	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	9 43	NE	4	ENE	9	ENE	2	4,6	ENE	6	NE	12	-	-	-	-	-	-	-
6,4	-	-	10 00	NNW	7	NE	12	ENE	3	5,7	NE	7	NE	14	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	8 19	NNE	5	ESE	13	ESE	6	6,1	ESE	11	ESE	16	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	6 53	S	6	S	16	ESE	6	7,5	SE	13	S	18	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	7 10	E	5	E	12	E	7	6,1	E	8	E	13	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	10 32	N	8	NE	17	NE	10	8,6	NE	10	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	8 12	NE	3	E	15	E	8	8,7	E	12	E	18	-	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	9 40	C	0	E	17	E	7	6,9	E	10	E	17	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	10 50	NE	7	NE	17	E	13	7,6	NE	10	NE	17	-	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	10 30	NE	6	E	14	C	0	5,5	NE	7	E	15	-	1	-	-	-	-	-
5,6	11,8	1 20	3 43	C	0	SSE	4	SSE	20	6,6	SSE	12	S	20	1	-	-	-	-	-	1
3,2	0,5	0 10	2 35	WSW	5	NE	5	NE	6	4,8	NE	6	WNW	14	-	-	-	-	-	-	1
3,8	20,7	3 35	5 38	NNW	12	N	8	ESE	3	5,8	N	10	N	16	1	-	-	-	-	-	1
3,0	-	-	0 00	NW	8	NE	18	NE	10	8,8	NE	10	NE	18	-	-	-	-	-	-	-
3,2	35,3	2 50	6 55	E	10	S	10	S	12	7,9	S	13	S	20	1	-	-	-	-	1	1
1,9	42,6	5 35	0 30	SE	8	SE	14	SE	10	11,3	SE	12	SE	18	-	-	-	-	-	-	1
3,8	-	-	2 10	ESE	16	ESE	15	ESE	6	10,0	ESE	11	ESE	18	-	-	-	-	-	-	-
4,2	1,6	0 50	2 00	ENE	14	E	14	E	3	8,0	E	7	NE	16	-	-	-	-	-	-	1
4,1	0,1	0 05	4 15	ESE	7	ESE	17	ESE	10	9,8	ESE	14	ENE	18	-	-	-	-	-	-	1
4,91	-	-	-	—	6,6	—	12,8	—	6,2	7,0	E	7,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
152,2	115,8	15 05	215 42	—	-	—	-	—	-	-	-	-	S	30	3	3	0	0	0	1	10

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.
18 — T. qt.
19 — T. qt.
20 — T. qt.
21 — T. qt.
22 — T. qt.; ≤ n. a W.
23 — T. qt.; ●¹ e ☈° td.
24 — T. qt.; ●° m.

Dias
25 — T. qt. ●¹ e ☈° td. e n.
26 — T. qt.
27 — T. irr.; ●¹ e ☈¹ por vezes.
28 — T. irr.; ●² por vezes.
29 — T. qt.
30 — T. qt.; ●° m.
31 — T. qt.; ●° madr. e n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Fôrça máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1	S	25	3 30	SE	31	14 45	SE	30	15 50	SE	31	14 45	6	-	—	1	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
2	S	24	23 05	ESE	25	14 50	ESE	24	16 05	ESE	25	14 50	10 cl.	-	—	3	Ac, As.	-	—	7	Cu, Cb.
3	E	10	23 40	E	25	12 35	E	24	15 25	E	25	12 35	5	0	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
4	ESE	21	22 05	S	45	13 55	S	44	17 30	S	45	13 55	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Fr Cu.
5	S	39	8 45	SSE	45	13 10	SSE	35	16 15	SSE	45	13 10	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
6	S	26	8 05	SE	32	11 00	SE	28	15 05	SE	32	11 00	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
7	E	22	7 40	ENE	27	13 40	E	26	15 05	ENE	27	13 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
8	E	18	7 05	ENE	32	14 05	ENE	33	15 55	ENE	33	15 55	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
9	NE	27	6 45	NE	28	13 35	ENE	27	15 50	ENE	28	13 35	2	-	—	-	—	-	—	2	Fr Cu.
10	ESE	22	8 50	ESE	23	10 15	E	17	17 25	ESE	23	10 15	10	-	—	-	—	8	Sc.	2	Cb.
11	ENE	16	8 50	ENE	26	10 25	E	28	15 05	E	28	15 05	10 cl.	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
12	E	16	7 02	ESE	28	13 25	ESE	28	15 58	ESE	28	13 25	4	-	—	-	—	-	—	4	Fr Cu.
13	NE	17	8 59	NE	29	11 45	ENE	28	15 50	NE	29	11 45	3	-	—	-	—	1	St.	2	Cu.
14	NNW	18	8 35	NE	32	13 25	NE	22	15 50	NE	32	13 25	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
15	N	20	6 55	ESE	32	14 20	ESE	33	15 15	ESE	33	15 15	5	4	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
16	S	21	5 55	S	36	14 10	SE	42	15 50	SE	42	15 50	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cu, Cb.
17	E	19	7 45	E	30	14 25	E	26	15 10	E	30	14 25	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu.
18	E	22	21 20	NE	36	14 20	NE	32	15 45	NE	36	14 20	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.
19	NE	25	21 50	E	32	12 50	E	31	15 20	E	32	12 50	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.
20	E	10	21 05	ENE	29	12 05	E	28	16 35	ENE	29	12 05	8	1	Ci	-	—	-	—	7	Cu. Cb.
21	NE	14	8 50	NE	30	15 00	NE	28	16 40	NE	30	15 00	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cu.
22	ENE	21	22 10	E	28	14 45	E	24	15 50	E	28	14 45	4	-	—	-	—	1	Sc.	3	Cu.
23	SSW	10	5 05	S	38	13 40	SSE	38	19 10	S	38	13 40	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
24	SSE	25	20 50	WNW	28	10 55	NE	18	17 45	WNW	28	10 55	10 cl.	-	—	-	—	4	Sc.	6	Cu.
25	NNW	24	8 45	N	26	12 20	NE	30	16 00	NE	30	16 00	8	2	Cs.	1	As.	2	Sc.	3	Cu.
26	N	23	2 00	NE	32	14 40	NE	31	16 05	NE	32	14 40	8	-	—	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
27	SSW	34	7 40	S	18	14 50	S	30	15 50	SSW	34	7 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
28	S	36	5 45	SE	33	12 10	SE	32	16 50	S	36	5 45	9	1	Cs.	3	As.	-	—	5	Cb.
29	ESE	27	8 55	ESE	34	9 50	ESE	28	15 40	ESE	34	9 50	9	-	—	2	Ac.	-	—	7	Cb, Cu.
30	ENE	26	8 30	NE	30	9 30	E	21	16 15	NE	30	9 30	10 cl.	-	—	2	Ac.	1	Sc.	7	Cb, Cu.
31	ESE	22	8 55	ENE	32	11 25	ESE	30	17 05	ESE	32	11 25	10 cl.	-	—	2	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	7,1	0,4	—	0,4	—	0,9	—	5,4	—
Extremas	S	39	Dia 5 às 8,45	S	45	Dia 4 às 13,55	S	44	Dia 4 às 17,30	S	45	Dia 4 às 13,55	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Inhambane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
5	-	—	-	—	5	Sc.	-	—	9	-	—	6	Ac, As.	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
8	-	—	3	Ac, As.	-	—	5	Cu, Cb.	3	-	—	-	—	3	Sc.	-	—	20:000	20:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Fr Cu.	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	—	0	-	—	-	—	0	St.	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	1	-	—	-	—	1	Sc.	0	Cu.	50:000	20:000	-
9	7	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Fr Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
6	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	1	St.	-	—	50:000	20:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	50:000	20:000	-
8	6	Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu	50:000	20:000	-
7	-	—	-	—	2	Sc.	5	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	4:000	-
9	-	—	2	Ac.	3	Sc.	4	Cu.	7	-	—	-	—	-	—	7	Cu, Cb.	10:000	50:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	1:000	-
8	-	—	-	—	2	Sc.	6	Cu, Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	50:000	50:000	-
10	-	—	-	—	0	Sc.	10	Cu, Cb.	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	1:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	20:000	4:000	-
9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Fr Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	20:000	10:000	-
9	-	—	1	Ac.	2	Sc.	6	Cu, Cb.	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.	20:000	20:000	-
5,5	0,6	—	0,6	—	1,4	—	3,3	—	3,2	0,2	—	0,2	—	0,2	—	2,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—		—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das sondagens aerologicas, por lançamento de balões pilotos, com um teodolito

Estação da Beira..... { Latitude S..... 19° 50' ; Longitude E. Gr..... 34° 50' ; Altitude..... 14m

Observações das 7 horas (tempo legal)

Dias	À superficie		200m		500m		1:000m		1:500m		2:000m		3:000m		4:000m		5:000m		6:000m		7:000m		8:000m		9:000m		10:000m	
	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.	D. / N-S p. E (16)	V. / K. p. h.
1.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.....	NW	10	NE	8	E	13	ESE	8	ESE	20	S	42	SSE	53	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.....	NW	13	NW	12	NNE	13	NE	12	SSE	10	SSW	30	S	16	SSE	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.....	N	8	NNE	11	NNE	22	E	4	NW	12	NNE	18	WSW	38	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.....	SW	11	WSW	9	NNE	19	NE	16	N	17	N	17	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.....	SW	8	SW	17	SSW	18	NNE	13	NE	21	ENE	19	SE	22	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.....	WSW	10	—	-	E	9	E	8	E	9	E	8	E	21	ESE	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.....	NNE	5	—	-	—	-	NE	30	N	28	NNE	23	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.....	NNE	12	N	12	NNE	34	NNE	24	N	18	NE	16	ENE	25	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.....	NE	3	ENE	9	NE	17	ENE	21	ENE	12	ENE	14	ESE	18	ESE	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.....	WSW	3	—	-	NE	28	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.....	NNE	6	N	14	ENE	14	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.....	NNE	10	N	23	—	-	NNE	27	NNE	15	N	13	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.....	SW	17	SSE	21	S	15	SSW	10	WSW	5	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.....	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.....	NNE	10	NNE	21	N	24	NNW	20	SE	4	WNW	19	W	23	NNW	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações das 13,30 horas (tempo legal)

| | | |

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,1	1013,0	1008,8	27,44	32,9	21,5	11,4	41,7	19,1	31,5	28,5	71,4	20,5	20,10	22,6	16,0	74,2	87	57
2	12,7	15,1	10,0	27,69	32,0	22,2	9,8	42,6	20,0	31,9	28,4	72,7	21,1	19,80	21,3	17,3	72,3	87	58
3	11,5	13,5	08,9	27,94	33,0	22,6	10,4	44,0	21,0	31,9	28,5	69,4	21,6	20,16	21,9	17,7	72,7	86	57
4	11,9	14,4	09,8	28,11	33,7	23,3	10,4	43,5	21,6	32,4	28,5	68,8	22,1	21,62	25,2	18,7	77,0	96	59
5	13,5	15,4	11,5	26,48	30,3	22,4	7,9	38,5	22,0	32,0	28,6	67,8	20,5	18,60	20,8	16,1	73,2	91	59
6	12,5	14,1	10,9	27,36	31,6	24,0	7,6	43,3	22,6	31,7	28,5	67,7	20,5	18,68	21,0	16,4	69,2	78	58
7	12,8	14,5	11,6	27,98	31,2	25,4	5,8	41,1	22,9	31,5	28,6	68,6	21,6	20,84	22,8	19,1	74,2	83	63
8	13,0	15,6	11,2	27,33	31,8	23,1	8,7	41,5	20,5	32,2	28,6	69,9	21,2	21,02	23,3	18,5	78,0	88	68
9	12,5	14,0	10,8	27,16	32,1	23,0	9,1	42,3	20,4	32,4	28,5	69,5	21,1	20,87	22,5	19,2	78,6	93	62
10	12,3	14,8	10,8	27,40	31,4	24,0	7,4	41,2	21,7	32,6	28,6	67,5	21,1	19,38	20,8	18,3	72,3	85	56
11	10,6	13,1	08,3	27,81	32,1	24,7	7,4	44,1	22,3	33,0	28,1	71,0	21,8	20,18	23,2	18,9	73,3	85	55
12	11,1	13,5	09,1	27,70	31,8	23,4	8,4	42,7	21,2	33,0	28,6	63,9	20,2	18,18	20,4	15,2	67,2	88	46
13	10,2	12,5	07,8	27,54	33,0	23,0	10,0	44,1	20,7	33,0	28,6	70,1	21,0	17,81	20,1	15,8	66,4	83	43
14	08,4	10,4	05,6	28,23	35,5	22,7	12,8	45,1	20,4	33,1	28,9	69,0	20,9	19,43	21,3	17,0	69,2	86	51
15	07,4	09,0	03,8	29,15	34,5	26,0	8,5	47,4	24,1	33,5	28,9	72,5	24,1	22,23	24,3	18,7	74,0	84	63
16	10,5	13,0	08,7	28,19	33,0	23,4	9,6	44,4	22,0	33,6	29,0	71,0	21,2	21,40	23,9	17,0	75,3	83	62
17	12,2	13,4	10,2	28,60	32,7	26,0	6,7	46,1	24,7	33,1	29,0	72,0	24,5	22,04	23,1	19,9	76,1	89	63
18	11,9	13,6	09,7	29,53	34,0	24,3	9,7	46,1	22,2	33,1	29,0	70,7	22,0	21,42	23,8	17,9	70,6	83	58
19	12,1	13,3	10,1	29,34	33,5	24,9	8,6	46,5	22,9	32,5	29,0	68,7	22,6	20,70	22,9	18,7	68,7	81	54
20	13,3	15,2	11,4	29,42	33,5	25,2	8,3	46,1	22,4	34,1	29,0	68,7	21,4	20,05	21,2	18,1	66,6	80	51
21	12,0	14,1	09,9	29,49	35,0	25,2	9,8	46,1	23,1	34,2	29,0	74,5	22,1	21,14	22,7	19,3	70,2	82	53
22	10,5	12,6	07,9	29,47	35,0	25,0	10,0	47,5	22,8	34,1	29,1	74,8	22,0	21,82	24,2	18,4	71,6	82	56
23	10,7	12,6	08,7	28,86	32,8	25,6	7,2	43,1	23,5	34,2	29,1	70,0	23,0	21,82	23,1	19,8	74,2	83	58
24	10,7	13,9	08,1	25,98	29,1	23,5	5,6	35,1	22,7	33,0	29,1	58,1	-	20,28	22,4	18,4	81,6	95	69
25	08,9	11,5	05,8	28,80	34,5	23,5	11,0	43,5	22,1	31,0	29,3	70,5	21,9	21,50	24,1	18,1	73,5	84	59
26	07,5	09,5	03,9	29,86	35,5	26,2	9,3	45,0	25,1	32,5	29,5	73,0	24,6	23,11	25,2	21,2	74,4	84	59
27	09,2	10,6	07,9	28,64	31,4	26,2	5,2	40,0	25,2	33,5	29,4	65,5	24,0	20,97	22,1	19,4	72,1	85	63
28	11,2	12,3	09,1	26,67	31,0	24,9	6,1	40,1	25,3	33,0	29,5	67,4	-	21,14	24,1	19,1	81,4	90	75
29	10,9	12,8	09,0	27,70	31,1	24,8	6,3	40,0	23,8	30,0	29,5	68,0	22,1	22,24	24,4	19,5	79,8	88	65
30	09,6	11,1	07,8	27,39	33,0	24,5	8,5	42,6	23,9	29,6	29,4	76,8	-	22,56	28,0	19,4	83,9	95	68
31	10,2	11,9	09,0	26,15	30,0	23,7	6,3	36,5	22,9	30,6	29,5	61,1	-	21,29	23,9	18,4	84,6	94	70
Médias	1011,0	1013,0	1008,9	28,04	32,64	24,14	8,50	42,96	22,42	32,51	28,90	69,37	21,88	20,72	22,92	18,24	74,1	86,4	59,3
Totais e extremas	-	15,6	03,8	-	35,5	21,5	14,0	47,5	19,1	-	-	76,8	-	-	28,0	15,2	-	96	43

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ≤ m. a W.
2 — T. qt.
3 — T. qt,; ≤ m. a S.
4 — T. qt.; ● por vezes; ☈° m.; v. fr. 15-17.
5 — T. qt.; ▽ por vezes; v. fr. 11-12.
6 — T. qt.
7 — T. qt.
8 — T. qt.; , m.
9 — T. qt.
10 — T. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt,
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ≤ m. a NW.
15 — T. qt.; ≤ madr. e m. a W e NW; v. fr. 17-18.
16 — T. qt.; ●° e ≤ madr ; ☈ dís. td.; v. fr. 13; m. fr. 4.

meteorológicas no pôsto da Beira

Evaporação Em milímetros	Chuva: Quantidade em milímetros	Chuva: Número de horas	Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora: 9 horas Direcção	9 horas Velocidade	15 horas Direcção	15 horas Velocidade	20 horas Direcção	20 horas Velocidade	Velocidade média diurna	Predominante Direcção	Predominante Velocidade média	Mais forte Direcção	Mais forte Velocidade	Dias de: Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
8,3	-	-	10 40	ENE	12	ESE	23	E	22	15,7	SE	18	ESE	25	-	1	-	-	-	-	-
4,8	-	-	8 52	WNW	8	ESE	19	ESE	18	12,9	ESE	16	ESE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 39	NW	14	ESE	23	ENE	11	13,8	E	18	E	25	-	1	-	-	-	-	-
5,8	8,4	0 19	10 49	NNE	12	ESE	27	SE	19	16,2	SE	18	ESE	27	1	-	-	-	-	-	1
6,0	18,6	0 49	7 55	ESE	20	SSE	25	SSE	25	22,7	SSE	25	S	27	-	-	-	-	-	-	1
11,2	-	-	11 28	SSW	24	SE	22	SE	18	21,2	SE	18	S	26	-	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 48	S	13	SE	22	ESE	17	15,8	SE	15	ESE	23	-	-	-	-	-	-	-
6,2	0,6	9 04	10 21	SW	10	ESE	20	ESE	17	12 8	ESE	20	ESE	22	-	-	-	-	-	-	1
5,4	-	-	11 19	NW	13	ESE	20	E	12	12,3	E	14	E	23	-	-	-	-	-	-	-
5,1	-	-	11 33	W	7	SE	19	E	7	12,2	E	10	SE	20	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	9 41	NW	9	SE	16	E	15	11,8	E	15	E	23	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	12 17	WNW	6	ESE	17	ESE	15	12,0	ESE	17	ESE	22	-	-	-	-	-	-	-
7,2	-	-	12 04	NW	15	ESE	23	ESE	22	15,5	ESE	21	ESE	25	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	12 15	NNE	12	ESE	19	ESE	25	15,0	ESE	22	ESE	25	-	1	-	-	-	-	-
7,2	-	-	10 48	SSW	10	SE	23	E	19	14,6	SE	21	ESE	30	-	1	-	-	-	-	-
5,1	1,2	2 02	6 27	SW	17	SSE	21	SE	25	19,0	SE	21	NW	36	1	1	-	-	-	-	1
5,9	-	-	7 36	SW	15	ESE	20	E	17	15,0	ESE	17	ESE	23	1	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	12 18	SW	8	ESE	27	E	21	16,8	ESE	24	ESE	28	1	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 46	NE	8	SE	31	E	26	19,0	E	24	ESE	34	-	1	-	-	-	-	-
6,2	-	-	12 27	ESE	11	ESE	25	E	25	14,6	ESE	21	ESE	30	-	1	-	-	-	-	-
7,1	-	-	12 09	NE	8	E	28	E	25	14,9	E	22	ESE	29	-	1	-	-	-	-	-
7,0	-	-	11 41	NNE	14	E	26	E	22	14,9	E	22	E	27	-	1	-	-	-	-	-
5,6	4,0	0 33	8 53	E	5	ESE	28	E	18	12,2	ESE	23	E SE	28	-	1	-	-	-	-	1
4,9	41,3	1 43	1 32	SW	5	NW	5	E	5	6,2	SW	13	SW	16	1	-	-	-	-	-	1
2,0	-	-	12 21	NE	12	ESE	17	E	12	11,2	NNE	6	ESE	24	-	1	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 29	NNE	14	ESE	25	SE	18	11,0	NNE	10	ESE	28	-	1	-	-	-	-	-
5,4	-	-	7 16	SW	17	S	19	ESE	15	12,7	ESE	13	S	22	1	-	-	-	-	1	-
4,1	29,1	0 57	3 53	SW	18	NNE	11	W	5	9,0	NNE	6	SSW	20	1	-	-	-	-	-	1
1,7	17,7	1 16	5 34	SW	10	ESE	17	ESE	7	9,7	ESE	9	SE	17	1	1	-	-	-	-	1
3,4	13,9	5 46	5 21	WNW	4	ESE	14	ESE	7	7,0	ESE	11	SE	14	1	-	-	-	-	-	1
3,4	15,1	9 30	1 03	NNE	5	ESE	15	SSE	28	9,7	ESE	13	SSE	28	1	-	-	-	-	1	1
5,75	-	-	-	—	11,5	—	20,9	—	17,4	13,8	ESE	18,0	—	-	-	-	-	-	-	-	-
178,2	149,9	22 59	292 15	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NW	36	10	13	0	0	0	2	10

do tempo, etc.

Dias

17 — **T. qt.**; (☈°) m. e n.
18 — **T. qt.**; ☈¹ **madr.**; v. fr. 15-18.
19 — **T. qt.**; ≤ **td. e n. a N**; v. fr. 15-19.
20 — **T. qt.**; ≤ n. a N; v. fr. 16-18.
21 — **T. qt.**; ≤ n. a N e NNW; v. fr. 15-19.
22 — **T. qt.**; ≤ n. a NW; v. fr. 16.
23 — **T. qt.**; ●° m.; ≤ n.; v. fr. 15.
24 — T. irr. m., b. td. e n.; ●° e ☈¹ m.
25 — T. qt.; ≤ n. a S.
26 — **T. qt.**; ≤ por vezes; v. fr. 16.
27 — **T qt.**; ☈¹ por vezes; ⌒ m.
28 — **T. qt.**; ●¹ e ☈¹ por vezes.
29 — T. qt.; ●¹ n.; ☈¹ td.; ≤ n. a N
30 — T. qt.; ●¹ por vezes; ☈¹ td. e n.
31 — T. irr.; ●¹ por vezes; (☈°) madr. e td.; v. fr. 20.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	NNE	28	7 59	SE	38	9 50	ESE	38	15 14	ESE	38	15 14	3	-		-		-		3	Cu.
2.....	ESE	32	20 13	ESE	31	14 32	ESE	33	15 50	ESE	33	15 50	8	3	Ci.	-		-		5	Cb, Cu.
3.....	ESE	28	20 11	ESE	36	14 38	E	37	15 36	E	37	15 36	6	3	Ci, Cs.	-		-		3	Cu.
4.....	NE	27	7 28	ESE	45	14 45	ESE	43	16 33	ESE	45	14 45	3	3	Cc, Ci.	-		-		-	
5.....	ESE	63	8 01	SSW	42	9 56	SE	41	16 05	ESE	63	8 01	10 cl.	-		-		6	Ns.	4	Cb, Cu.
6.....	SSE	41	20 45	SSW	36	9 02	SE	37	16 55	SE	37	16 55	5	-		-		-		5	Cu, Cb.
7.....	SE	28	20 28	SE	36	14 45	ESE	37	16 42	ESE	37	16 42	5	-		-		-		5	Cu.
8.....	ESE	28	20 10	ESE	34	14 35	ESE	34	15 20	ESE	34	14 35	5	-		-		-		5	Cu.
9.....	E	26	20 11	ESE	34	13 20	E	35	15 55	E	35	15 55	6	-		-		-		6	Cu, Cb.
10.....	WNW	20	7 07	SE	33	12 58	ESE	34	15 59	ESE	34	15 59	6	1	Ci.	-		-		5	Cu, Cb.
11.....	ESE	24	0 25	SE	30	14 59	E	34	17 18	E	34	17 18	5	-		-		2	Ac.	3	Cb, Cu.
12.....	E	19	22 57	SE	35	13 59	ESE	40	15 28	ESE	40	15 28	6	-		-		2	Ac.	4	Cb, Cu.
13.....	ESE	30	22 11	ESE	41	13 58	ESE	42	15 50	ESE	42	15 50	4	-		-		-		4	Cu.
14.....	E	36	20 20	SE	35	12 11	ESE	43	16 22	ESE	43	16 22	4	-		-		1	Ac.	3	Cu.
15.....	ESE	35	20 52	SE	48	14 49	ESE	50	16 04	ESE	50	16 04	3	-		-		2	Ac.	1	Cu.
16.....	NW	66	3 12	SE	48	12 16	SE	40	18 28	NW	66	3 12	4	2	Cs, Ci.	2	Ac, As.	-		-	
17.....	SE	38	21 46	ESE	33	12 09	ESE	34	16 59	ESE	34	16 59	3	1	Cs, Ci.	-		-		2	Cu.
18.....	E	31	20 28	ESE	45	14 27	ESE	46	16 04	ESE	46	16 04	6	2	Ci.	-		-		4	Cu, Fr Cu.
19.....	E	31	21 01	SE	54	14 55	SE	57	15 26	SE	57	15 26	0	-		-		-		-	
20.....	E	44	20 02	ESE	49	13 39	E	51	17 21	E	51	17 21	4	3	Cs, Ci.	-		-		1	Cu.
21.....	E	37	20 45	E	47	14 32	ESE	52	15 03	ESE	52	15 03	6	0	Ci.	-		-		6	Cu, Cb.
22.....	E	35	20 17	E	45	14 49	E	52	15 06	E	52	15 06	8	-		-		4	Ns.	4	Cb, Cu.
23.....	E	28	20 04	ESE	46	14 16	ESE	44	15 28	ESE	46	14 16	8	-		1	Ac.	5	Ns, Sc.	2	Cb.
24.....	SW	44	5 29	N	20	10 32	E	12	18 15	SW	44	5 29	10	-		3	As.	4	Ns.	3	Cb.
25.....	NE	26	8 37	ESE	32	14 58	ESE	35	15 35	ESE	35	15 35	6	4	Cs, Ci.	2	Ac.	-		0	Cu.
26.....	NNE	24	7 08	ESE	45	14 46	ESE	49	16 02	ESE	44	16 02	10 cl.	5	Cs, Ci.	4	As.	-		1	Cu.
27.....	WNW	33	5 05	S	32	12 53	SE	29	15 17	WNW	33	5 05	10	-		7	As.	-		3	Cb.
28.....	SW	32	3 56	SW	44	10 31	NNE	21	15 16	SW	44	10 31	10	4	Cs, Ci.	2	Ac.	-		4	Cb.
29.....	WNW	24	2 39	ESE	32	14 59	SE	30	15 29	ESE	32	14 59	10 cl.	-		-		6	Ns.	4	Cb, Cu.
30.....	SW	25	23 49	SE	29	13 52	ESE	27	16 11	NNW	38	22 12	10	-		-		7	Ns.	3	Cb.
31.....	NNW	38	22 12	ESE	27	14 28	SSE	49	19 06	SSE	49	19 06	10	-		4	Ac.	4	Sc.	2	Cb.
Médias	—	-	-	—	-	-	-	-	-	—	-	-	6,2	1,0	—	0,8	—	1,4	—	3,0	—
Extremas	NW	66	Dia 16 às 3,12	SE	54	Dia 19 às 14,55	SE	57	Dia 19 às 15,26	NW	66	Dia 16 às 3,12	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto da Beira

Quantidade e configuração das nuvens																			Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas												
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	
7	4	Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	
7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	6	2	Ci.	4	Ac.	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	
6	1	Ci.	3	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	-	—	6	Sc.	4	Cb.	50:000	50:000	
4	-	—	2	As.	-	—	2	Cu.	4	-	—	2	As.	-	—	2	Cu.	20:000	50:000	
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	50:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	-
4	0	Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.	3	-	—	3	As.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	2	Ci, Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.	2	2	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50.000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	0	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	0	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	7	3	Cs, Ci.	2	As.	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb, Cu.	10	-	—	2	As.	2	Ns, St.	6	Cb.	50:000	20:000	-
8	-	—	6	As.	-	—	2	Cb, Cu.	4	-	—	2	As.	-	—	2	Cb.	20:000	20:000	-
3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cb.	50:000	50:000	-
3	-	—	1	As.	-	—	2	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	1	Sc, St.	1	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
7	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	2	2	Cs.	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-
2	-	—	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	50:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb.	10:000	50:000	-
10 cl.	-	—	7	As, Ac.	-	—	3	Cb.	3	-	—	2	As.	-	—	1	Cb.	10:000	20:000	-
8	5	Cs, Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	2	-	—	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	50:000	50:000	-
7	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	6	-	—	3	As.	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
10	4	Cs.	6	As.	-	—	0	Cu.	10	1	Cs.	6	As.	-	—	3	Cb.	50:000	50:000	-
10	2	Cs.	4	As.	-	—	4	Cb.	6	-	—	2	As.	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
8	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cb, Cu.	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	50:000	-
6	2	Cs, Cc, Ci.	-	—	-	—	4	Cb, Cu.	5	2	Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	20:000	20:000	-
10	-	—	2	As.	4	Sc.	4	Cb.	10	-	—	-	—	7	Ns.	3	Cb.	50:000	20:000	
5,0	1,2	—	1,4	—	0,1	—	2,3	—	3,6	0,5	—	0,9	—	0,5	—	1,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	1m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	10,6	12,9	08,2	28,50	35,8	23,4	12,4	51,8	17,1	29,4	29,5	62,7	22,3	19,18	21,5	17,3	67,1	77	52
2	11,7	13,5	09,3	28,77	34,6	23,8	10,8	55,9	17,6	29,6	29,5	59,3	22,3	18,49	19,4	16,9	63,8	76	47
3	11,1	12,8	09,1	28,40	35,1	23,1	12,0	54,4	16,5	30,0	29,7	63,8	21,8	19,83	21,9	17,5	69,4	83	52
4	11,1	13,1	08,8	28,45	35,0	23,3	11,7	53,0	17,5	30,1	29,8	60,1	21,5	21,04	23,0	19,7	73,0	87	50
5	12,2	13,8	10,3	26,95	32,0	24,0	8,0	50,1	17,5	30,2	30,0	59,3	-	20,76	26,0	19,6	78,1	88	64
6	11,3	12,9	09,5	25,92	30,7	21,4	9,3	50,1	16,3	30,0	29,8	60,5	20,5	19,39	21,0	17,7	78,4	90	68
7	11,5	13,2	10,0	27,04	32,6	20,8	11,8	51,8	15,5	29,6	29,8	59,0	20,1	19,90	21,6	16,3	75,4	85	62
8	12,2	14,5	10,4	28,12	35,0	22,4	12,6	56,9	16,7	29,6	29,6	61,8	21,5	20,41	21,9	18,4	77,8	86	56
9	11,7	13,2	10,0	28,70	35,0	23,7	11,3	56,5	17,5	29,8	29,6	61,8	22,7	20,04	22,0	19,2	69,5	84	50
10	11,6	13,4	10,4	28,11	33,2	23,6	9,6	57,4	16,6	30,0	29,8	61,7	22,5	19,40	20,8	18,6	69,1	80	59
11	10,2	12,4	07,7	27,53	33,9	20,7	13,2	59,1	13,9	30,5	30,0	61,7	19,5	18,37	19,7	16,8	68,4	83	51
12	10,5	12,4	08,7	27,57	34,4	21,4	13,0	59,6	13,4	30,8	30,3	61,8	19,8	17,93	19,9	16,5	66,3	81	50
13	09,9	11,8	07,7	27,93	34,5	20,6	13,9	59,8	13,0	30,8	30,3	62,2	19,3	17,81	19,6	15,0	64,1	75	51
14	07,5	09,3	06,0	29,60	36,3	23,0	13,3	58,5	15,2	30,8	30,4	63,8	21,7	21,01	24,6	16,9	68,2	79	57
15	07,2	08,9	04,0	30,50	39,2	23,0	16,2	60,9	15,9	30,9	30,5	64,0	21,5	20,04	23,9	17,4	62,2	76	45
16	09,6	12,1	07,9	29,36	36,5	24,2	12,3	60,9	14,7	31,2	30,6	62,8	23,1	19,25	21,3	16,5	63,0	75	50
17	11,9	13,2	09,7	27,14	33,4	23,4	10,0	54,0	15,4	31,2	30,5	60,9	22,7	20,12	24,2	17,0	75,2	84	62
18	12,3	14,0	10,1	27,85	36,4	22,4	14,0	53,9	19,8	31,0	30,8	63,5	20,8	19,01	21,9	16,9	68,9	83	56
19	12,2	13,5	10,0	28,98	36,7	23,0	13,7	56,4	13,9	30,8	30,7	61,3	21,0	17,92	20,1	15,7	60,8	71	47
20	13,3	15,1	11,7	28,71	35,5	24,2	11,3	58,2	12,9	30,9	30,6	65,0	21,3	18,15	20,1	16,1	62,9	76	48
21	12,2	14,4	10,1	29,45	36,3	23,9	12,4	56,8	15,2	31,0	30,8	65,2	22,5	19,55	21,3	16,8	64,8	79	51
22	10,9	12,6	08,9	30,29	37,5	23,8	13,7	53,8	15,6	31,1	30,8	65,5	22,1	19,38	21,8	17,5	61,5	76	46
23	10,5	12,1	08,6	30,40	38,2	27,3	10,9	-	17,9	-	-	64,9	-	20,57	23,2	18,8	64,0	73	51
24	10,4	11,8	09,1	27,25	35,0	25,9	9,1	55,4	-	31,8	31,3	62,0	24,5	20,73	24,4	18,6	77,6	92	61
25	08,8	11,7	05,9	29,61	36,5	22,6	13,9	56,1	14,5	31,2	30,9	62,6	20,7	21,74	25,0	19,0	71,0	85	55
26	06,6	08,4	03,8	31,07	38,6	27,9	10,7	55,0	17,5	31,2	31,0	63,3	24,6	21,55	23,4	18,7	65,2	76	50
27	07,7	09,6	05,5	28,84	36,5	26,3	10,2	55,2	17,5	31,3	30,8	63,0	24,1	22,51	24,1	20,9	77,8	90	52
28	10,3	12,8	09,3	28,01	33,6	24,0	9,6	44,8	15,6	30,9	30,7	52,5	21,2	22,77	27,2	21,5	81,2	93	71
29	10,2	12,3	07,4	28,92	34,7	23,7	11,0	55,1	16,1	30,2	30,4	61,0	22,0	21,68	25,2	18,0	73,7	82	60
30	08,7	10,5	05,9	29,19	34,8	23,7	11,1	52,4	15,5	29,9	30,0	63,8	22,0	21,40	24,9	18,4	71,3	84	57
31	09,4	11,6	07,0	27,60	29,7	23,0	6,7	47,0	15,0	29,8	30,0	54,8	21,0	21,26	24,7	19,6	77,5	96	69
Médias	1010,5	1012,4	1008,4	28,54	35,07	23,47	11,60	55,36	15,74	30,52	30,28	61,79	21,74	20,04	22,08	17,86	69,8	82,1	54,8
Totais e extremas	-	1014,5	1003,8	-	39,2	20,6	18,6	60,9	12,9	-	-	65,5	-	-	27,2	15,0	-	96	4,5

Estado gera

Dias
1 — T. m. qt.
2 — T. qt.; ≤ n. a E.
3 — T. m. qt.; ●° td.
4 — T. m. qt.; ⊕ m. e td. ⌒ td. dist.
5 — T. qt.; ●° madr. e td.; ⌈ dist. madr., m. e td.; ≤ td. a E.
6 — T. qt.; ● m. e td.; ⌈ dist. td.
7 — T. qt.; , m. e td.
8 — T. m. qt.

Dias
9 — T. m. qt.
10 — T. m. qt.
11 — T. qt.
12 — T. qt.
13 — T. qt.
14 — T. m. qt.; ⌈ dist. td.
15 — T. m. qt.; ●° e ⌈ td.
16 — T. m. qt.; ⊕ m ; ⌈ dist. m.

meteorológicas no pôsto de Quelimane

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,5	-	-	8 53	ENE	4	SSE	10	SSE	21	6,5	SSE	12	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 50	E	4	SSE	26	SSE	10	8,6	SSE	13	S	20	-	1	-	-	-	-	-
6,6	1,0	0 15	9 15	E	5	S	23	SE	7	8,5	SSE	19	S	24	-	-	-	-	-	-	1
5,0	-	-	10 17	ENE	8	SSE	20	SE	6	8,0	SSE	19	SSE	21	1	-	-	-	-	-	-
5,4	2,7	0 55	5 32	SSW	3	S	16	SW	4	8,0	S	14	SSE	22	1	-	-	-	-	-	1
4,6	5,2	0 50	4 15	W	6	SSW	7	SW	6	7,8	SSW	14	SSW	20	1	-	-	-	-	-	1
3,0	0,0	0 00	10 14	W	5	SSE	21	SSE	13	9,9	SSE	18	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	11 44	SW	3	S	21	SSE	7	7,5	S	19	S	21	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	8 34	ENE	3	SSE	17	SSE	7	7,7	SSE	12	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
5,9	-	-	12 59	SSW	3	S	25	SSE	12	9,9	S	15	S	25	-	-	-	-	-	-	-
6,1	-	-	12 48	SSW	5	S	20	SSE	14	8,4	SSE	17	SSE	22	-	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	12 00	WSW	6	SSE	24	SSE	5	8,7	SSE	20	SSE	24	-	-	-	-	-	-	-
5,6	-	-	12 04	NE	5	SSE	20	SE	6	8,2	SSE	20	SSE	21	-	-	-	-	-	-	-
6,7	-	-	12 16	SW	7	SSE	22	SE	10	9,8	SSE	21	SSE	22	1	-	-	-	-	-	-
13,6	0,6	0 10	7 51	N	5	SE	15	E	12	5,9	E	23	NE	16	1	-	-	-	-	-	1
8,0	-	-	7 09	NW	7	S	24	SE	5	8,4	S	22	S	25	1	-	-	-	-	-	-
6,4	4,5	0 40	4 44	S	4	SSE	17	ENE	11	8,2	S	11	ENE	18	1	-	-	-	-	-	1
6,1	-	-	9 07	ENE	7	SE	22	E	3	7,1	ENE	10	SE	22	1	-	-	-	-	-	-
4,7	-	-	11 20	E	9	SE	23	SE	22	12,2	E	10	SE	23	-	1	-	-	-	-	-
6,6	-	-	9 42	SSW	7	SE	24	E	13	11,0	E	7	SE	24	-	-	-	-	-	-	-
6,8	-	-	8 24	ENE	6	SSE	23	E	2	8,6	ENE	5	SSE	23	1	-	-	-	-	-	-
7,0	-	-	10 49	E	11	SSE	16	SE	17	12,0	SE	18	SE	23	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	11 23	ENE	9	SSE	24	SSE	16	12,7	SSE	18	SSE	24	1	-	-	-	-	-	-
7,2	27,3	1 10	4 49	SE	15	SSE	9	C	0	8,0	ESE	7	S	25	1	-	-	-	-	-	1
4,2	-	-	13 11	ENE	5	SE	7	ESE	12	7,6	SSE	10	SE	17	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	10 41	ENE	7	SE	17	E	16	10,0	E	9	SE	20	-	1	-	-	-	-	-
5,9	26,7	0 55	7 36	NNW	5	SSW	30	SSE	3	7,9	SSE	7	SSW	30	1	-	-	-	-	-	1
4,6	33,1	1 50	1 46	NNW	4	SW	25	SSW	6	5,8	S	9	SW	25	1	-	-	-	-	1	1
2,9	-	-	10 26	W	3	SSE	15	NNE	12	6,9	SSE	15	SSE	17	-	1	-	-	-	-	-
3,9	-	-	7 13	NE	5	S	13	SE	3	5,6	NE	3	SE	15	1	-	-	-	-	-	-
7,5	32 4	1 15	3 20	WSW	25	S	7	SSE	2	6,3	S	7	SW	25	1	-	-	-	-	-	1
6,18	-	-	-	—	6,5	—	18,6	—	9,1	8,4	SSE	16,3	—	-	-	-	-	-	-	-	-
185,5	133,5	8 00	281 12	—	-	—	-	—	-	-	—	-	SSW	30	15	4	0	0	0	1	9

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⊼ td. e n.; ●¹ n.
18 — T. m. qt.; ⊼ dist.
19 — T. m. qt.; ≤ n. a N.
20 — T. m. qt.
21 — T. m. qt.; ⊼ dist. td.
22 — T. m. qt.
23 — T. m. qt.; ⊼ dist. td.
24 — T. m. qt.; ●¹ e ⊼ dist. td.; ⊕ t.l

Dias
25 — T. m. qt.
26 — T. m. qt.; ≤ n. a W.
27 — T. m. qt.; ⊼² e ●¹ td.; v. fr. 15-17.
28 — T. qt.; ⊼° td.; ●¹ m. e td.; ⌒ m. a W.
29 — T. qt.; ⊕ m.; ≤ n. a N.
30 — T. qt.; ⊼ dist. td.
31 — T. irr.; ●¹ m. e td.; ⊼ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)			Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	E	12	8 40	SSE	18	14 57	ESE	29	19 20	ESE	29	19 20	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
2.....	ESE	26	21 08	S	28	13 38	SSE	27	16 03	S	28	13 38	7	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	SSE	10	21 01	SSE	31	11 18	SE	29	16 50	SSE	31	11 18	8	1	Ci, Cs.	-	—	-	—	7	Cb.
4.....	E	15	7 28	SSE	33	13 20	SSE	32	15 50	SSE	33	13 20	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
5.....	N	24	4 28	S	31	10 42	S	22	16 24	S	31	10 40	8	0	Cs, Ci.	-	—	3	Ns.	5	Cb.
6.....	W	12	8 10	SW	29	11 52	S	30	15 15	S	30	15 15	8	1	Ci	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
7.....	NW	14	5 48	SSE	32	13 10	S	33	15 42	S	33	15 42	8	-	—	-	—	2	Ns.	6	Cb.
8.....	SSE	28	20 10	S	31	13 50	S	32	16 10	S	32	16 10	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
9.....	SE	14	20 15	SSE	31	13 35	SSE	32	17 44	SSE	32	17 44	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
10.....	SSE	25	21 48	SSE	33	14 07	S	34	15 56	S	34	15 56	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb.
11.....	SSE	13	20 10	S	32	13 57	S	33	15 58	S	33	15 58	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
12.....	SSE	12	20 15	SSE	32	13 31	SSE	33	16 01	SSE	33	16 01	6	-	—	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
13.....	N	12	8 47	SSE	30	13 55	SSE	31	15 45	SSE	31	15 45	7	-	—	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
14.....	SW	12	7 58	SSE	32	13 48	SSE	31	15 15	SSE	32	13 48	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
15.....	E	22	20 40	N	23	11 38	NE	28	15 08	NE	28	15 08	5	2	Ci.	2	As.	-	—	1	Cb.
16.....	ENE	12	23 10	SSE	33	13 45	S	34	15 50	S	34	15 50	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
17.....	W	19	4 15	SSE	26	13 56	ENE	32	18 40	ENE	32	18 40	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.
18.....	E	15	8 50	SE	34	14 40	ENE	28	15 13	SE	34	14 40	6	0	Ci.	5	Ac.	-	—	1	Cu.
19.....	E	17	21 10	ENE	33	10 20	SE	30	15 53	ENE	33	10 20	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—
20.....	E	29	20 07	SE	34	13 59	SE	33	16 30	SE	34	13 59	4	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
21.....	NE	16	7 57	ENE	33	10 16	SE	32	15 50	ENE	33	10 16	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb.
22.....	ENE	27	8 10	E	33	9 40	SE	32	17 45	E	33	9 40	4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Cu.
23.....	SE	30	20 59	E	33	11 55	SSE	34	15 40	E	33	11 55	-	-	—	-	—	-	—	-	—
24.....	SE	26	8 20	S	35	12 40	NE	17	17 59	S	35	12 40	10 cl.	10	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
25.....	NE	6	21 03	SSE	28	13 18	SSE	25	18 10	SSE	28	13 18	9	4	Cs, Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
26.....	E	23	20 30	SE	25	13 45	SE	29	16 24	SE	29	16 24	5	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
27.....	ESE	15	23 24	SSW	60	14 45	N	38	15 20	SSW	60	14 45	5	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	-	—
28.....	W	12	20 15	SSE	35	14 29	SSW	33	15 20	SSE	35	14 29	5	5	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—
29.....	NNE	10	21 54	S	29	14 28	S	31	15 33	S	31	15 33	10 cl.	-	—	-	—	5	Ns.	5	Cb.
30.....	NE	18	20 35	E	29	12 53	SE	26	15 30	E	29	12 53	7	-	—	6	Ac.	-	—	1	Cu.
31.....	W	34	8 40	WSW	33	9 20	SE	17	18 25	W	34	8 40	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	6,8	2,2	—	0,6	—	0,7	—	3,3	—
Extremas	W	34	Dia 31 às 8,40	SSW	60	Dia 27 às 14,45	N	38	Dia 27 às 15,20	SSW	60	Dia 27 às 14,45	-	-	—	-	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Quelimane

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	6	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	5	Ci.	5	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
6	3	Ci, Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	10 cl.	6	Ci, Cs.	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
9	8	Ci, Cs	-	—	-	—	1	Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	9	Ns.	1	Cb.	10 cl.	-	—	9	Ac.	-	—	1	Cb.	20:000	40:000	-
8	2	Ci.	-	—	2	Ns.	4	Cb, Cu.	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	20:000	20:000	-
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cb, Cu.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cu, Cb.	10:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
1	-	—	-	—	-	—	1	Cb, Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cb.	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	4	Ns.	6	Cb.	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	10 cl.	6	Cs, Ci.	-	—	4	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
9	-	—	-	—	6	Ns.	3	Cb.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	10:000	-
7	1	Ci.	-	—	6	Ns.	-	—	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu.	20:000	20:000	-
7	-	—	4	Ac.	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	-	—	7	Ac.	-	—	-	—	4	-	—	4	Ac.	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cb.	10:000	50:000	-
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	4	-	—	-	—	-	—	4	Cb.	20:000	20:000	-
0	-	—	-	—	-	—	-	—	0	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-
9	-	—	-	—	7	Ns.	2	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	10:000	10:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
7	3	Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	3	3	Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10 cl.	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	20:000	-
7	4	Ci, Cc, Cs.	-	—	-	—	3	Cb.	8	2	Ci.	-	—	4	Ns.	2	Cb.	10:000	20:000	-
7	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	4	Cb.	8	2	Ci.	-	—	4	Ns.	2	Cb.	20:000	10:000	-
9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	7	-	—	-	—	7	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
6,1	1,7	—	0,4	—	1,8	—	2,2	—	5,1	1,3	—	0,6	—	1,6	—	1,6	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	-

Resumo mensal das observações

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espelho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,1	1012,8	1009,0	28,24	33,0	23,4	9,6	52,2	21,7	32,7	30,4	65,2	22,5	21,37	22,9	19,0	75,5	85	58
2	11,6	13,6	09,6	28,13	32,4	24,5	7,9	48,9	22,8	33,0	30,4	65,5	23,6	21,53	22,5	19,7	76,3	85	62
3	11,2	12,7	09,3	27,80	33,8	24,3	9,5	53,2	22,5	32,9	30,4	69,0	23,4	20,43	21,3	18,7	74,4	87	54
4	11,4	12,7	09,9	27,62	33,0	23,1	9,9	48,7	21,6	32,6	30,4	67,7	22,1	21,06	22,7	18,8	77,0	87	60
5	11,4	13,4	09,0	27,36	33,5	23,3	10,2	54,7	22,2	32,5	30,5	68,3	22,9	20,62	23,5	18,4	77,0	93	55
6	11,1	13,1	08,7	26,53	31,0	22,5	8,5	44,1	21,3	32,0	30,5	63,7	-	20,13	22,4	18,2	78,9	92	62
7	11,9	13,6	10,4	27,10	32,2	23,9	8,3	55,2	22,1	31,3	30,5	71,0	-	21,19	22,3	19,4	80,0	91	63
8	12,3	14,0	10 0	28,47	33,8	23,8	10,0	48,1	22,3	31,0	30,5	67,9	22,9	20,52	22,3	18,5	72,2	90	54
9	11,8	13,8	09,5	28,53	33,2	24,0	9,2	50,8	22,5	31,9	30,5	66,4	23,0	20,33	21,9	17,8	71,0	85	51
10	10,7	12,4	08,5	28,71	33,1	24,6	8,5	50,7	23,2	32,4	30,6	65,9	23,7	20,75	22,2	19,7	71,4	85	58
11	10,1	12,0	07,5	28,02	32,6	24,2	8,4	50,9	23,3	32,8	30,6	69,0	-	20,15	21,7	19,1	72,4	85	56
12	10,4	11,7	08,4	27,62	33,7	22,9	10,8	49,2	21,5	32,5	30,6	67,8	21,9	20,52	22,5	17,8	75,3	86	59
13	10,4	12,1	08,8	28,13	33,5	24,0	9,5	55,7	22,3	32,1	30,6	67,4	22,9	21,22	22,5	18,9	75,4	85	60
14	09,5	11,4	07,6	29,50	35,6	26,2	9,4	48,1	24,8	31,7	30,6	68,8	25,4	21,06	22,8	19,7	69,3	83	53
15	09,8	11,8	07,0	29,99	36,6	25,5	11,1	49,5	23,7	32,0	30,7	65,2	24,2	20,22	22,8	18,2	64,8	79	50
16	11,2	12,8	09,8	29,49	35,8	26,6	9,2	48,7	25,6	32,7	30,7	68,1	26,0	21,62	23,5	19,6	71,0	84	51
17	13,0	14,4	10,8	28,40	32,6	25,0	7,6	42,5	22,9	33,0	30,7	67,7	23,9	21,70	22,7	20,0	76,0	85	61
18	13,4	15,0	11,5	27,74	33,6	24,1	9,5	47,6	23,2	32,6	30,7	69,4	-	21,91	24,4	20,2	79,3	88	64
19	13,7	15 3	11,8	28,03	34,3	24,2	10,1	48,5	22,3	32,0	30,7	72,1	23,4	21,44	23,0	19,7	76,8	88	59
20	13,9	15,4	12,1	27,64	33,7	23,1	10,6	46,6	22,3	32,0	30,7	67,4	-	22.01	23,9	18,7	80,3	88	61
21	12,7	14,1	10,9	28,40	33,5	23,8	9,7	47,3	22,3	31,9	30,8	68,0	23,1	21,72	22,9	19,6	76,0	87	61
22	11,7	14,0	09,3	28,85	34,6	23,8	10,8	46,6	22,3	32,5	30,8	66,4	23,1	21,33	23,1	19,0	73,3	85	54
23	11,0	13,0	08,6	29,74	35,4	24,4	11,1	49,2	22,3	32,6	30,8	66,0	23,4	20,96	22,9	18,6	68,7	84	49
24	10,5	12,9	08,2	29,19	36,0	25,5	10,5	49,7	23,7	33,1	30,8	67,9	24,5	21,40	22,6	20,4	72,1	83	47
25	10,0	12,3	07,5	30,07	36,6	25,5	11,1	49,2	23,3	33,0	30,8	67,4	24,3	21,25	23,2	19,7	68,6	84	44
26	09,2	11,2	06,5	30,43	37,2	25,7	11,5	49,7	23,3	33,4	30,8	65,2	24,9	20,77	22,5	19,1	65,8	81	44
27	09,6	11,6	06,7	30,45	38,5	26,9	11,6	52,2	25,5	33,7	30,8	70,1	26,1	21,21	23,4	18,9	66,5	79	45
28	10,7	12,3	07,5	30,13	35,2	27,0	8,2	49,2	25,8	33,6	30,8	67,0	26,4	21,13	22,6	19,1	67,3	81	52
29	10,8	13,0	08,3	27,79	32,8	22,6	10,2	45,6	21,3	33,5	30,8	70,6	-	21,78	24,2	18,8	78,7	88	62
30	09,7	11,7	07,0	29,10	35,5	26,0	9,5	51,1	24,6	32,5	30,8	68,4	21,9	22,99	26,0	21,5	77.3	88	63
31	09,1	10,6	05,9	29,64	35,8	25,2	10,6	48,9	24,9	32,4	30,8	68,1	25,8	22,64	26,0	19,2	73,7	83	60
Médias	1011,1	1012,9	1008,9	28,61	34,26	24,50	9,76	49,44	23,01	32,51	30,65	67,70	23,81	21,19	23,01	19,16	73,6	85,6	55,9
Totais e extremas	-	1015,4	1006,5	-	38,5	22,5	16,0	55,7	21,3	-	-	72,1	-	-	26,0	17,8	-	93	44

Estado geral

Dias

1 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td.
2 — T. qt.; ⊼ dist. td.
3 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. m. e td.; , td.
4 — T. qt.; (⊼) m. e td.
5 — T. irr.; ⊼¹ por vezes; ●¹ td. e n.
6 — T. qt.; ●° n.; ≤ n. a W. e NW.
7 — T. qt.; ●° madr. e td.; ⊼ dist. td.
8 — T. qt.; ⌓°; ☂.

Dias

9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a N.
11 — T. qt.; ●¹ madr.; ⊼ dist. td.
12 — T. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td.
13 — T. qt.; ⌓°; , td.
14 — T. m. qt.; ⊼ dist. td.
15 — T. m. qt.; ⌓°; ⊼ dist. td.; v. fr. 15.
16 — T. m. qt.; (⊼) td.; v. fr. 14.

meteorológicas no pôsto do Mossuril

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte								
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
5,7	-	-	8 40	SSW	10	E	20	SE	1	6,2	E	17	E	20	1	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	6 58	SSW	4	S	8	C	0	4,7	S	15	S	18	1	-	-	-	-	-	-
4,5	0,0	0 00	6 34	SSW	9	ESE	9	C	0	4,2	ESE	7	SSE	17	1	-	1	-	-	-	-
4,8	-	-	6 27	S	6	ESE	13	C	0	5,5	S	14	S	18	1	-	-	-	-	-	-
4,7	13,5	4 08	6 15	C	0	S	17	NE	4	8,3	S	15	S	21	1	-	-	-	-	-	1
3,9	1,6	1 10	3 32	WSW	2	S	12	C	0	3,7	WSW	2	SSE	13	-	1	-	-	-	1	1
3,9	0,5	0 32	4 14	SW	2	E	1	C	0	1,8	NE	2	ESE	13	1	-	-	-	-	1	1
3,9	-	-	12 33	ENE	6	SSE	14	C	0	4,3	SSE	14	SSE	14	-	-	1	-	-	-	-
5,5	-	-	10 16	C	0	SSE	18	C	0	5,3	S	14	SSE	18	-	-	1	-	-	-	-
6,3	-	-	9 22	SSW	3	S	15	S	8	6,6	S	12	S	18	-	1	1	-	-	-	-
6,3	5,8	1 12	10 30	SSW	3	ESE	12	C	0	5,2	ESE	14	E	17	1	-	-	-	-	-	1
5,6	-	-	7 51	ENE	7	ENE	25	ENE	9	10,0	ENE	14	ENE	25	1	-	1	-	-	-	-
5,6	0,0	0 00	3 42	ENE	9	E	21	ENE	14	10,4	ENE	12	E	21	-	-	1	-	-	-	-
5,8	-	-	5 29	ENE	20	ENE	20	NE	17	16,0	NE	18	NE	23	1	-	-	-	-	-	-
7,5	-	-	10 28	ENE	18	ENE	29	NE	12	16,1	NE	18	ENE	29	1	-	1	-	-	-	-
8,9	-	-	6 18	NE	15	ENE	26	ENE	17	15,3	ENE	14	ENE	30	1	-	-	-	-	-	-
6,5	-	-	6 38	ENE	20	ENE	20	ESE	2	9,8	E	19	E	24	1	-	1	-	-	-	-
5,3	0,5	0 12	3 15	ESE	6	E	18	ENE	3	5,8	E	14	E	18	1	-	-	-	-	1	1
4,5	0,1	0 01	4 39	SSW	5	ENE	12	C	0	4,8	ENE	13	E	21	1	-	1	-	-	-	1
4,4	-	-	5 34	SW	5	S	14	SSW	4	5,5	S	12	S	18	-	1	1	-	-	-	-
3,7	-	-	10 10	SW	5	S	18	SSW	2	6,3	S	18	S	22	1	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	8 39	SE	1	E	22	ENE	11	8,8	ENE	11	E	23	-	-	1	-	-	-	-
6,7	-	-	12 39	ENE	11	ENE	28	ENE	18	12,0	ENE	14	ENE	28	-	-	1	-	-	-	-
8,3	-	-	4 40	ENE	13	ENE	23	ENE	16	12,7	ENE	12	ENE	24	-	1	1	-	-	-	-
6,7	-	-	10 16	NE	15	ENE	30	ENE	18	15,9	ENE	18	ENE	30	-	-	1	-	-	-	-
9,1	-	-	13 01	NE	21	ENE	27	ENE	20	18,0	ENE	18	ENE	27	-	-	-	-	-	-	-
10,5	0,0	0 00	11 23	NNE	14	ENE	24	NE	23	20,5	NE	22	ENE	27	1	-	-	-	-	-	-
9,4	0,0	0 00	6 41	NE	14	ENE	24	E	3	14,2	E	11	E	28	1	-	-	-	-	-	-
7,0	88,3	4 06	4 20	NW	8	E	23	ENE	17	11 0	ENE	6	E	24	1	-	-	-	-	-	1
4,6	0,8	0 11	7 22	WSW	16	E	21	ENE	14	14,1	ENE	14	E	24	1	-	1	-	-	-	1
5,8	-	-	12 32	NE	18	ENE	25	ENE	13	16,2	ENE	16	ENE	25	1	-	1	-	-	-	-
5,99	-	-	-	—	9,2	—	19,0	—	7,º	9,7	ENE	14,5	—	-	-	-	-	-	-	-	-
185,8	111,1	11 32	239 58	—	-	—	-	—	-	-	—	-	ENE	30	20	4	18	0	0	3	8

do tempo, etc.

Dias
17 — T. qt.; ⌓°; ⟦ dist. m.
18 — T. qt.; ●° madr. e m.; ⟦ dist. m. e td.
19 — T. qt.; ⌓°; ⟦ dist. m. e n.; ●° n.
20 — T. qt.; ⌓°; ≤ n. a NE e E.
21 — T. qt.; ⌓°; ⟦ dist. td.
22 — T. qt.; ⌓°.
23 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 13-15.
24 — T. m. qt.; ⌓°; ≤ n. a W.

Dias
25 — T. m. qt.; ⌓°; v. fr. 14-15.
26 — T. m. qt.; v. fr. 14-15.
27 — T. m. qt.; , e (⟦) td.; v. fr. 14.
28 — T. m. qt.; , madr.; ⟦ dist. td.; v. fr. 13-14.
29 — T. qt.; ●° e ⟦° madr. e m.
30 — T. m. qt.; ⌓°; ●° m.; ⟦° td.
31 — T. m. qt.; ⌓°; (⟦) n.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações das

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas								
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	SSW	17	9 00	E	23	13 14	ENE	18	15 02	E	23	13 14	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
2.....	SSW	13	9 00	SSE	29	12 36	E	9	16 10	SSE	29	12 36	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu, Cb.
3.....	SSW	13	7 46	SSE	39	11 40	ESE	20	15 36	SSE	39	11 40	10 cl	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
4.....	S	16	8 45	ESE	25	11 42	ESE	24	15 25	ESE	25	11 42	9	3	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb.
5.....	C	0	-	SSW	32	13 14	SSW	20	15 03	SSW	32	13 14	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu, Cb.
6.....	ENE	27	20 25	SSW	21	14 03	SSE	20	15 33	SSW	21	14 03	10	-	—	-	—	10	Sc.	-	—
7.....	E	8	4 25	E	25	12 25	NE	9	17 04	E	25	12 25	10 cl.	1	Ci.	-	—	8	Sc.	1	Cu.
8.....	ENE	19	8 26	SE	27	12 55	SE	24	15 35	SE	27	12 55	5	-	—	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
9.....	SSW	7	8 58	SSE	25	14 37	S	24	15 02	SSE	25	14 37	10 cl.	5	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
10.....	SSW	10	8 56	S	28	12 58	S	22	15 05	S	28	12 58	8	0	Ci.	-	—	-	—	8	Cb, Cu.
11.....	W	14	2 42	E	26	12 30	E	25	16 45	E	26	12 30	9	2	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
12.....	ENE	12	8 39	ENE	39	14 31	ENE	36	15 23	ENE	39	14 31	8	1	Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
13.....	ENE	20	7 05	E	36	12 34	ENE	30	15 02	E	36	12 34	10 cl.	3	Cs, Ci.	-	—	-	—	7	Cu.
14.....	ENE	32	8 36	NE	39	12 58	NE	37	18 39	NE	39	12 58	8	3	Cs.	-	—	-	—	5	Cu.
15.....	NE	33	7 13	ENE	46	14 32	ENE	45	15 05	ENE	46	14 32	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
16.....	NE	32	8 56	ENE	50	13 14	ENE	34	15 46	ENE	50	13 14	9	-	—	-	—	-	—	9	Cu, Cb.
17.....	ENE	28	8 15	E	37	9 58	E	30	15 18	E	37	9 58	9	4	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
18.....	E	22	1 20	E	30	12 18	E	24	15 24	E	30	12 18	10 cl.	-	—	-	—	-	—	10	Cb.
19.....	ENE	6	8 54	ENE	33	12 00	ENE	17	15 07	ENE	33	12 00	9	1	Ci.	-	—	3	Sc.	5	Cu, Cb.
20.....	SW	10	9 00	S	26	11 26	SSW	20	16 10	S	26	11 26	10 cl.	3	Ci.	2	Ac.	-	—	5	Cu, Cb.
21.....	SSW	12	8 55	S	31	13 33	SSW	24	15 13	S	31	13 33	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.
22.....	SSW	8	20 38	E	33	13 59	ENE	29	15 20	E	33	13 59	8	3	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb.
23.....	ENE	21	8 19	E	40	12 37	E	33	15 45	E	40	12 37	7	2	Ci.	-	—	-	—	5	Cu.
24.....	NE	25	8 35	ENE	36	14 41	ENE	35	15 40	ENE	36	14 41	10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
25.....	ENE	26	8 42	ENE	47	13 54	ENE	36	15 16	ENE	47	13 54	9	7	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
26.....	NNE	37	8 57	ENE	44	12 56	ENE	39	15 36	ENE	44	12 56	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.
27.....	NE	33	2 02	ENE	41	13 14	ENE	40	15 45	NE	45	22 05	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
28.....	NE	44	22 05	E	43	12 50	ENE	35	15 52	E	43	12 50	9	-	—	9	Ac.	-	—	-	—
29.....	W	45	2 47	E	29	15 00	E	32	15 19	W	45	2 47	10 cl.	1	Cs.	6	Ac.	1	Sc.	2	Cu.
30.....	NNW	28	7 08	E	30	14 54	E	33	15 25	E	33	15 25	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
31.....	ENE	30	23 47	ENE	34	14 19	ENE	32	15 14	ENE	34	14 19	6	6	Ci.	-	—	-	—	-	—
Médias	—	-	-	—	-	-	—	-	-	—	-	-	8,2	2,4	—	-	—	0,7	—	4,5	—
Extremas	W	45	Dia 29 às 2,47	ENE	50	Dia 16 às 13,14	ENE	45	Dia 15 às 15,05	ENE	50	Dia 16 às 13,14	-	-	—	0,6	—	-	—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto do Mossuril

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	1	Ci.	4	As, Ac.	-	—	1	Cu.	8	-	—	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	50:000	50:000
10 cl.	6	Cs, Ci.	3	As.	-	—	1	Cu.	9	-	—	-	—	-	—	9	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	3	Cs.	4	As, Ac.	3	Sc.	0	Cu.	3	2	Cs.	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	7	Cs, Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	10 cl.	9	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	0	Cs.	-	—	-	—	10	Cb, Cu.	10	-	—	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	20:000
10 cl.	9	Cs, Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	1	Cs.	-	—	-	—	9	Cu, Cb.	20:000	20:000	20:000
10 cl.	2	Cs.	6	As.	-	—	2	Cu.	10	-	—	10	As,	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	5	Ci, Cs.	-	—	-	—	5	Cu.	50:000	50:000	50:000
1	0	Cs, Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	20:000
5	1	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.	10 cl.	-	—	0	Ac.	-	—	10	Cb, Cu.	20:000	50:000	20:000
4	2	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	50:000	50:000	20:000
10 cl.	2	Cs, Ci.	-	—	1	Sc.	7	Cb, Cu.	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	20:000
10 cl.	7	Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.	8	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
10 cl.	5	Cs, Ci.	3	As.	-	—	2	Cb.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	2	Ci.	-	—	-	—	8	Cu.	50:000	20:000	50:000
8	1	Cs.	6	As.	-	—	1	Cu.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	20:000
7	3	Cs.	2	As.	-	—	2	Cu.	9	9	Cs, Ci.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
10 cl.	7	Cs.	2	As.	-	—	1	Cu.	10 cl.	10	Cs.	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
10	5	Cs.	2	As.	3	Sc.	0	Cu.	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.	20:000	20:000	50:000
9	6	Cs.	-	—	-	—	3	Cu.	8	2	Cs.	-	—	-	—	6	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
9	6	Ci.	2	As.	-	—	1	Cu.	10 cl.	3	Ci.	-	—	-	—	7	Cb, Cu.	20:000	20:000	50:000
9	8	Ci, Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
4	2	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	20:000	50:000	50:000
9	8	Cs.	0	Ac.	-	—	1	Cu.	1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Cu.	20:000	20:000	50:000
10 cl.	8	Cs, Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	50:000
5	4	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	0	Ci	-	—	-	—	-	—	50:000	20:000	50:000
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	1	-	—	-	—	-	—	1	Cu.	50:000	20:000	50:000
4	-	—	2	As.	2	Sc.	-	—	4	-	—	-	—	4	Sc	-	—	20:000	50:000	50:000
5	3	Ci.	-	—	-	—	2	Cu, Cb.	0	-	—	-	—	-	—	-	—	20:000	50:000	50:000
8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cb.	0	-	—	-	—	-	—	0	Fr Cu.	20:000	20:000	50:000
9	7	Ci.	1	As.	-	—	1	Cb.	10 cl.	3	Cs.	-	—	-	—	7	Cb.	50:000	20:000	50:000
7,4	4,0	—	1,3	—	0,2	—	1,8	-	6,3	2,8	—	0,3	—	0,4	—	2,7	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	-	—	50:000	50:000	50:000

Resumo mensal das observaçõe

Dias	Pressão atmosférica — Em milibares			Temperaturas — Em graus centesimais										Tensão do vapor atmosférico — Em milímetros			Humidade relativa — Estado de saturação=100		
				Termómetros à sombra				Termómetros na relva		Termómetros na profundidade		Termómetros de irradiação							
	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima	Variação	Máxima	Mínima	0m,5	3m,0	Máxima ao sol	Mínima no espélho parabólico	Média	Máxima	Mínima	Média	Máxima	Mínima
1	1011,0	1012,4	1008,5	28,27	31,5	23,8	7,7	51,0	23,0	34,3	32,3	61,8	22,9	21,30	22,4	20,4	74,8	86	63
2	11,4	13,5	08.8	28,35	31,8	24,6	7,2	51,7	22,6	34,5	32,4	59,2	23,7	19,57	20,7	18,6	68,9	84	55
3	11,2	12,3	09,5	28,42	32,1	25,0	7,1	50,6	22,5	34,6	32,4	63.6	23,9	20,80	22,3	18,8	72,6	83	58
4	11,4	12,5	09,2	28,26	31,9	24,8	7,1	47,6	22,9	34,6	32,4	61,2	23,4	20,79	22,1	19,0	73,1	82	60
5	11,0	12,3	09,0	27,77	31,3	24,6	6,7	44,6	22,8	34,6	32,4	62,4	23,7	20,28	21,0	18,7	73,6	82	57
6	11,0	12,7	08,6	26,38	29,5	22,8	6,7	50,4	21,6	33,7	32,5	68,1	-	20,44	21,6	18,5	80,2	91	70
7	12,0	13,6	10,8	26,34	30,2	23,8	6,4	50,9	23,1	33,2	32,5	62,7	-	21,97	23,4	20,9	86,4	97	70
8	12,2	14,0	09,9	26,96	30,3	24,5	5,8	48,6	23,0	34,1	32,5	62,5	23,4	21,57	22,1	21,3	84,1	93	69
9	11,8	13,5	09,2	27,83	31,4	24,7	6,7	49,3	22,3	30,7	32,5	61,6	22,5	20,90	21,7	20,3	75,7	89	59
10	10,5	12,5	07,7	28,09	31,7	24,2	7,5	46,4	22,7	32,0	32,5	60,2	23,1	21,44	22,7	20,5	76,2	89	64
11	10,2	11,9	08,4	26,83	29,8	23,5	6,3	45,1	22,4	33,0	32,6	61,8	-	21,80	24,3	20,3	83,2	92	74
12	10,6	11,8	08,8	26,36	28,7	24,6	4,7	44,3	22,6	31,4	32,6	58,2	22,7	21,61	22,9	20,1	84,8	90	75
13	11,0	13,0	08,7	27,50	32,6	24,2	8,4	53,3	22,5	30,3	32,5	64,6	23,6	21,03	23,3	19,0	77,4	88	56
14	10,6	12,1	08,9	27,77	31,5	25,4	6,1	51,1	24,0	31,6	32,6	61,3	24,2	20,78	22,5	19,2	75,2	86	64
15	10,8	12,5	08,5	28,14	31,8	24,9	6,9	46,7	23,1	31,7	32,5	59,8	24,2	21,07	23,0	18,9	74,7	84	59
16	11,2	12,6	09,9	28,48	32,8	25,8	7,0	52,4	24,1	32,4	32,5	64,4	24,8	21,98	23,0	20,0	76,6	86	61
17	13,0	14,5	10,6	28,08	31,0	26,0	5,0	49,7	24,0	33,3	32,5	60,2	25,0	22,15	22,5	21,4	78,8	89	66
18	13,5	15,1	11,4	27,92	31,6	24,7	6,9	49,6	23,0	33,3	32,5	60,7	23,6	21,38	22,5	20,1	76,9	87	63
19	13,6	15,2	11,2	28,27	31,9	24,9	7,0	48,4	23,6	33,8	32,5	62,8	23,8	21,45	22,3	20,7	75,5	85	63
20	13,6	15,5	11,5	28,48	31,6	25,6	6,0	51,0	24,2	33,9	32,5	60,7	24,8	21,80	22,8	20,6	75,8	87	63
21	12,5	14,0	10,9	28,68	32,3	24,3	8,0	52,2	23,0	34,1	32,5	60,6	23,5	21,67	23,0	19,7	74,8	86	59
22	12,1	14,2	10,1	28,81	33,0	25,3	7,7	53,2	23,4	34,6	32,5	59,6	24,3	20,60	22,5	19,0	70,5	84	52
23	11,6	13,4	09,7	28,07	32,0	23,8	8,2	55,8	22,5	34,8	32,5	60,0	22,8	21,10	22,6	18,6	75,2	88	58
24	11,1	13,0	08,7	28,13	32,3	24,5	7,8	56,2	23,1	34,7	32,5	62,8	23,5	22,35	23,8	20,9	79,9	93	60
25	10,6	12,2	08,2	28,17	32,1	24,8	7,3	51,7	23,4	34,7	32,5	61,8	24,1	21,36	22,4	20,0	75,7	90	63
26	10 2	12,3	07,8	28,42	32,2	25,2	8,0	54,8	23,4	34,6	32,5	60,6	24,4	21,19	22,8	19,7	73,8	84	60
27	10,6	12,3	08,0	28,73	34,2	25,0	9,2	59,8	23,4	34,4	32,6	61,2	24,3	20,34	21,7	18,5	70,0	80	51
28	11,0	12,7	08,2	29,96	35,3	25,4	9,9	59,6	23,9	34,7	32,5	61,8	24,6	20,84	23,2	18,6	71,0	84	46
29	11,4	14,0	08,9	27,81	31,4	26,0	5,4	56,2	24,5	34,9	32,6	66,1	25,4	21,34	22,6	19,6	77,0	85	66
30	09,8	12,2	07,4	28,74	33,9	25,4	8,5	58,9	23,8	34,7	32,5	61,2	24,8	21,32	23,4	18,1	73,2	85	49
31	09,3	10,9	06,7	28,84	33 0	25,6	7,4	55,6	24,6	35,0	32,6	59,6	24,8	21,75	23,8	19,5	74,2	85	55
Médias	1011,3	1013,0	1009,2	28,00	31,86	24,74	7,12	51,51	23,19	33,49	32,50	61,71	23,93	21,22	22,61	19,66	76,0	86,9	60,9
Totais e extremas.	-	1015,5	1006,7	-	35,3	22,8	12,5	59,8	21,6	-	-	68,1	-	-	24,3	18,1	-	97	46

Estado ger

Dias
1 — T. qt.; ◁ n. a E.
2 — T. qt.; ◁ n. a W e NE.
3 — T. qt.; ◹ dist. n.
4 — T. qt.; ◹ dist. por vezes.
5 — T. qt.; ◹ dist. td.
6 — T. irr.; ◹° td. e ● por vezes.
7 — T. qt.; ◹ dist. td. e ●° por vezes.
8 — T. qt,

Dias
9 — T. qt.; ⌓°.
10 — T. qt.
11 — B. t.; ●° madr. e m ; ◹° por vezes.
12 — B. t.; ●° e ◹° m. e td.
13 — T. qt.
14 — T. qt.; ◹ dist. madr. e td.
15 — T. qt.; ◁ n. a S.
16 — T. qt.

neteorológicas no pôsto de Murrébuè

Evaporação — Em milímetros	Chuva		Horas de sol a descoberto	Vento à superfície — Velocidade em quilómetros por hora										Dias de						
				9 horas		15 horas		20 horas		Velocidade média diurna	Predominante		Mais forte		Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva
	Quantidade em milímetros	Número de horas		Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade		Direcção	Velocidade média	Direcção	Velocidade							
4,7	-	-	9 32	ENE	8	E	14	E	4	5,8	E	8	E	15	-	1	-	-	-	-	-
5,3	-	-	10 11	E	6	E	13	E	4	5,0	E	8	E	14	-	1	-	-	-	-	-
6,4	-	-	9 12	E	6	E	9	ESE	3	4,4	E	8	E	10	1	-	-	-	-	-	-
4,9	-	-	8 07	NW	2	ENE	10	ENE	2	5,2	E	10	E	12	1	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	4 39	E	6	ENE	7	NE	3	3,6	ENE	7	ENE	11	1	-	-	-	-	-	-
4,2	25,5	2 55	5 03	C	0	E	7	C	0	3,3	E	5	E	8	1	-	-	-	-	1	1
2,9	3,1	1 40	3 04	ENE	3	NE	5	C	0	2,8	ENE	6	ENE	8	1	-	-	-	-	1	1
2,3	-	-	3 12	NNW	5	E	7	NE	4	3,1	E	6	E	9	-	-	-	-	-	-	-
3,2	-	-	12 31	E	3	E	11	NE	4	4,2	E	8	E	11	-	-	1	-	-	-	-
4,9	-	-	12 42	NW	5	E	12	ENE	4	5,2	E	10	E	12	-	-	-	-	-	-	-
4,9	4,2	1 40	1 30	E	3	C	0	C	0	2,1	E	4	ESE	7	1	-	-	-	-	-	1
2,5	2,0	1 00	1 26	E	4	E	5	NNE	4	3,0	NNE	4	NNE	8	1	-	-	-	-	1	1
3,3	-	-	8 30	NW	10	NE	13	NNE	6	6,9	NE	10	ENE	14	-	-	-	-	-	1	-
5,5	-	-	5 02	NNW	10	NNE	13	NNW	8	9,5	NNW	9	NE	15	1	-	-	-	-	-	-
6,2	-	-	8 49	NNW	13	NE	14	NNE	8	10,2	NNW	9	NE	16	-	1	-	-	-	-	-
6,3	-	-	7 49	NNE	8	ENE	9	NNE	4	6,8	ENE	10	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,4	-	-	6 04	ENE	7	ENE	7	ENE	4	3,9	ENE	6	ENE	10	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	9 57	ENE	7	E	11	C	0	4,2	E	10	E	13	-	1	-	-	-	-	-
4,5	-	-	5 15	E	7	E	8	C	0	3,0	E	6	ESE	10	-	1	-	-	-	-	-
3 8	1,3	0 10	8 21	E	5	E	9	C	0	3,2	E	8	E	10	-	1	-	-	-	-	1
5,2	0,1	0 05	9 47	ESE	7	ESE	14	E	3	4,5	ESE	8	ESE	14	-	1	-	-	-	-	1
4,8	-	-	10 53	E	7	E	9	NE	6	4,6	E	8	E	10	-	-	-	-	-	-	-
6,0	-	-	10 58	N	9	ENE	11	NE	6	6,0	ENE	11	ENE	12	-	-	-	-	-	-	-
5,0	-	-	9 13	N	9	ENE	12	NNE	7	7,0	ENE	11	ENE	13	1	-	-	-	-	-	-
5,5	-	-	9 20	NW	10	NE	13	N	7	9,2	NNW	8	NE	14	1	-	-	-	-	-	-
6,6	-	-	10 43	NNW	6	NNE	14	NNE	12	10,4	NNW	8	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
6,9	-	-	12 54	NNW	14	NE	14	NNE	13	12,6	NNW	12	NNW	18	-	-	-	-	-	-	-
8,1	-	-	12 53	NNW	17	NE	14	N	7	12,0	NNW	12	NNW	17	-	-	-	-	-	-	-
7,8	-	-	6 36	SE	13	ENE	10	N	8	8,2	NNW	9	SE	13	1	-	-	-	-	-	-
5,8	-	-	12 54	NW	13	NE	14	NNE	8	11,2	NNW	11	NE	14	-	1	-	-	-	-	-
7,2	-	-	12 14	NW	13	ENE	15	NNE	7	9,9	NNW	9	ENE	15	1	-	-	-	-	-	-
5,16	-	-		—	7,6	—	10,4	—	4,7	6,2	E	7,6	—	-	-	-	-	-	-	-	-
160,1	36,2	7 30	259 21	—	-	—	-	—	-	-	—	-	NNW	18	13	9	1	0	0	4	6

do tempo, etc.

Dias

17 — T. qt ; ≤ n. a NE.
18 — T. qt.; ≤ n. a W.
19 — T. qt.; ≤ n. a E.
20 — T. qt.; ● m. e ≤ n. a W.
21 — T. qt.;) madr. e ≤ n. a W.
22 — T. qt.
23 — T. qt.
24 — T. qt ; ⌈ dist. td.

Dias

25 — T. qt.; ⌈ dist. td.
26 — T. qt.; ⌈ dist. td.
27 — T. qt.
28 — T. m. qt.
29 — T. qt ; ⌈ dist. td.
30 — T. qt.; ≤ n. a S.
31 — T. qt.; ⌈ dist. td.

Maiores rajadas do vento à superfície, observações da

Dias	Vento à superfície — Maiores rajadas												9 horas									
	9 horas			15 horas			20 horas			No dia (das 0 às 24 horas)				Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais	
	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Direcção da rajada mais forte desde a última observação	Força máxima da rajada mais forte desde a última observação	Hora de grande rajada mais forte desde a última observação	Quantidade total	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração
1.....	ENE	16	8 55	E	22	14 58	E	23	15 25	E	23	15 25	8	4	Ci.	-	—	-	—	4	Cu.
2.....	ENE	11	8 37	E	20	14 30	E	21	15 45	E	21	15 45	9	6	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
3.....	E	12	8 50	E	16	13 40	E	15	16 14	E	16	13 40	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
4.....	W	9	6 35	ENE	22	13 45	E	20	15 14	ENE	22	13 45	7	1	Ci.	-	—	-	—	6	Cu, Cb
5.....	E	11	8 40	ENE	21	12 43	ENE	14	15 20	ENE	21	12 43	8	6	Cs.	-	—	-	—	2	Cu.
6.....	NE	7	1 36	E	15	14 05	E	12	15 03	E	15	14 05	10 cl.	1	Ci.	6	Ac.	-	—	3	Cu, Cb
7.....	WNW	10	3 58	E	16	12 20	NNE	5	15 10	E	16	12 20	10 cl.	1	Ci.	2	Ac.	1	Sc.	6	Cb.
8.....	NNW	7	8 57	ENE	14	12 05	ENE	12	15 10	ENE	14	12 05	10 cl	2	Cs.	-	—	-	—	8	Cb, Cu
9.....	E	7	8 37	E	17	12 55	E	17	15 02	E	17	15 02	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
10.....	WNW	9	7 25	E	20	14 15	E	18	15 40	E	20	14 15	3	0	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
11.....	S	10	4 45	ESE	13	10 50	SE	12	15 10	ESE	13	10 50	9	-	—	3	Ac, As.	-	—	6	Cb, Cu
12.....	E	8	8 55	NNE	17	10 35	NNE	10	19 40	NNE	17	10 35	10 cl.	1	Ci.	-	—	-	—	9	Cb.
13.....	NNW	24	7 08	NE	25	14 25	NE	23	15 20	NE	25	14 25	10 cl	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.
14.....	NNW	18	7 35	NE	31	12 07	N	27	15 50	NE	31	12 07	9	0	Ci.	2	As.	-	—	7	Cb. Cu
15.....	NNW	32	7 02	NE	30	11 50	NE	31	16 45	NNW	32	7 02	8	5	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
16.....	NNE	18	20 52	ENE	22	12 37	ENE	17	15 43	ENE	22	12 37	7	4	Cc.	-	—	-	—	3	Cu.
17.....	NE	13	8 15	ENE	17	9 45	ENE	12	16 37	ENE	17	9 45	7	2	Cs.	2	Ac.	-	—	3	Cu.
18.....	ENE	12	8 40	E	21	13 23	E	17	15 57	E	21	13 23	5	2	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.
19.....	E	11	8 35	E	16	11 35	E	13	15 15	E	16	11 35	8	0	Cc.	5	Ac.	2	—	3	Cu.
20.....	E	8	8 55	E	14	14 20	E	17	15 22	E	17	15 22	6	1	Ci.	-	—	-	—	5	Cu, Cb
21.....	ESE	12	8 37	ESE	19	14 22	ESE	18	15 20	ESE	19	14 22	10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cu, Cb
22.....	E	12	8 40	E	17	13 45	ENE	13	16 10	E	17	13 45	6	4	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.
23.....	NNW	14	8 45	E	22	13 28	NE	19	15 35	E	22	13 28	6	0	Ci.	-	—	-	—	6	Cu.
24.....	N	16	8 30	ENE	23	13 05	ENE	17	15 05	ENE	23	13 05	9	-	—	6	Ac.	-	—	3	Cu.
25.....	NNW	19	6 45	NE	24	13 45	NE	26	15 40	NE	26	15 40	8	1	Cs.	-	—	4	—	7	Cu.
26.....	NNW	19	6 32	NE	32	13 53	NNE	25	16 20	NE	32	13 53	6	-	—	-	—	-	—	6	Cu.
27.....	NNW	30	7 52	NE	27	12 15	NE	36	15 10	NE	36	15 10	4	4	Ci.	-	—	-	—	0	Fr Cu.
28.....	NNW	32	7 52	NE	28	14 37	NE	32	16 50	NE	32	16 50	1	1	Cs.	-	—	-	—	0	Fr Cu.
29.....	NNW	21	1 10	ENE	18	13 20	NE	24	16 32	NE	24	16 32	10 cl.	-	—	-	—	9	Ns, Sc.	1	Cu.
30.....	NW	27	7 54	ENE	28	13 54	NE	28	16 40	NE	28	16 40	10 cl.	10 cl.	Ci.	-	—	-	—	-	—
31.....	NNW	26	7 43	ENE	28	14 55	N	28	16 05	N	28	16 05	1	1	Ci.	-	—	-	—	-	—
Médias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	2,4	—	0,8	—	0,3	—	3,6	—
Extremas	NNW	32	Dia 28 às 7,52	NE	32	Dia 26 às 13,53	NE	36	Dia 27 às 15,10	NE	36	Dia 27 às 15,10	-	-	—	-	—		—	-	—

nuvens e visibilidade horizontal no pôsto de Murrébuè

Quantidade e configuração das nuvens																		Visibilidade horizontal — Metros		
15 horas									20 horas											
Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		Quantidade total	Superiores		Médias		Inferiores		De correntes verticais		9 horas	15 horas	20 horas
	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração		Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração	Quantidade	Configuração			
6	3	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
8	7	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	-	-	-	—	3	Ns.	-	—	40:000	40:000	-
9	-	—	1	Ac.	-	—	8	Cb, Cu.	2	-	-	0	Ac.	-	—	2	Cu.	40:000	40:000	-
8	2	Ci, Cs.	2	As.	-	—	4	Cu, Cb.	8	-	-	-	—	-	—	8	Cb, Cu.	20:000	40:000	-
10 cl.	-	—	3	As.	-	—	7	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	40:000	40:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
10 cl.	-	—	-	—	10 cl.	Ns.	-	—	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	20:000	20:000	-
8	3	Cs.	-	—	3	Ns.	2	Cu, Cb.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—	10:000	40:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	3	1	Ci.	-	—	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
2	1	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	6	-	-	-	—	-	—	6	Cu, Cb.	40:000	40:000	-
10 cl.	-	—	6	As.	2	Ns.	2	Cb.	10 cl.	1	Cs.	3	As.	-	—	6	Cb.	10:000	20:000	-
10 cl.	-	—	-	—	-	—	10 cl.	Cb.	10 cl.	-	-	-	—	10 cl.	Ns	-	—	10:000	40:000	-
10 cl.	9	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	10 cl.	-	-	-	—	-	—	10 cl.	Cu, Fr Cu.	20:000	40:000	-
10 cl.	-	—	7	As.	-	—	3	Cb.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	20:000	-
4	1	Ci.	-	—	-	—	3	Cu.	10 cl.	-	-	3	Ac.	3	Ns.	4	Cu.	20:000	40:000	-
7	6	Cc.	-	—	-	—	1	Cu.	6	4	Cs.	0	Ac.	-	—	2	Cu.	20:000	40:000	-
8	1	Cs.	5	Ac, As.	-	—	2	Cu.	3	-	-	2	As, Ac.	-	—	1	Cu.	40:000	40:000	-
10 cl.	2	Cs.	7	As.	-	—	1	Cb.	10	-	-	-	—	10	Ns.	-	—	20:000	40:000	-
10 cl	-	—	8	Ac, As.	-	—	2	Cu, Fr Cu.	10	-	-	7	As.	-	—	3	Cb.	40:000	40:000	-
7	6	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cb.	20:000	40:000	-
9	8	Cs.	-	—	-	—	1	Cu, Cb.	1	-	-	-	—	1	Sc.	-	—	20:000	40:000	-
3	2	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-
9	7	Ci, Cs.	-	—	-	—	2	Cu, Cb	0	-	-	-	—	0	St.	-	—	40:000	40:000	-
8	4	Cs.	1	As.	-	—	3	Cu, Cb.	1	-	-	-	—	-	—	1	Cb.	40:000	40:000	-
4	3	Cs.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	0	St.	-	—	40:000	40:000	-
10 cl.	7	Ci.	-	—	-	—	3	Cb, Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
4	3	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	2	Ac.	-	—	1	Cb.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	10:000	20:000	-
7	6	Ci.	-	—	-	—	1	Cu.	0	-	-	-	—	-	—	-	—	20:000	20:000	-
3	-	—	-	—	-	—	3	Cb.	1	-	-	-	—	1	St.	-	—	20:000	10:000	-
7,3	2,8	—	1,4	—	0,8	—	2,3	—	4,7	0,2	-	0,5	—	1,9	—	2,2	—	-	-	-
-	-	—	-	—	-	—	-	—	-	-	-	-	—	-	—	-	—	40:000	40:000	-

Resumo mensal das observações meteorológicas

Postos					Pressão atmosférica em milibares						Temperatura			
Localidades	Classificação	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Máxima média	Mínima média	Variação
Namaacha	2.ª classe	25° 59'	32° 01'	594	1013,5	1021,7	1003,3	18,4	5	26	23,5	29,2	18,2	11,0
Lourenço Marques	1.ª classe	25 58	32 36	59	1013,4	1020,8	1003,6	17,2	5	26	26,0	31,0	22,1	8,9
Moamba	2.ª classe	25 36	32 14	110	-	-	-	-	-	-	28,6	35,7	21,3	14,4
Barra do Limpopo	2.ª classe	25 11	33 30	80	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Quissico	2.ª classe	24 43	34 45	150	1013,8	1019,4	1006,6	12,8	5	26	26,4	29,4	22,6	6,8
Inhambane	1.ª classe	23 52	35 23	14	1013,0	1017,6	1007,2	10,4	20	26	27,6	32,0	22,6	9,4
Vilanculos	2.ª classe	22 00	35 20	20	1014,8	1017,7	1006,6	11,1	20	15	28,2	31,7	24,3	7,4
Beira	1.ª classe	19 50	34 51	8	1011,0	1015,6	1003,8	11,8	8	15	28,0	32,6	24,1	8,5
Macequece	2.ª classe	18 56	32 52	723	934,7	940,1	928,4	11,7	5	15	26,2	33,0	19,3	13,7
Chinde	2.ª classe	18 34	36 28	4	1012,6	1016,4	1007.2	09,2	25	27	28,8	32,5	23,5	9,0
Quelimane	1.ª classe	17 53	36 53	6	1010,5	1014,5	1003,8	10,7	8	26	28,5	35,1	23,5	11,6
Mutarara	2.ª classe	17 27	35 05	52	-	-	-	-	-	-	30,1	37,8	21,0	16,8
Pebane	2.ª classe	17 16	38 08	25	1009,4	1014,8	1003,4	11,4	8	30	28,6	32,6	24,1	8,5
Mocuba	2.ª classe	16 50	36 59	159	1014 4	1017,1	-	-	20	-	29,4	36,4	22,9	13,5
António Enes	2.ª classe	16 14	39 54	6	1012,0	1017,9	1006,8	11,1	20	26	28,6	33,9	23,7	10,2
Tete	1.ª classe	16 09	33 35	111	1000,8	1004,1	996,0	08,1	20	13	31,3	39,5	20,8	18,7
Ile	2.ª classe	16 02	37 11	531	1011,4	1023,3	1005,4	17,9	1	14	27,2	33,2	21,1	12,1
Alto Molócuè	2.ª classe	15 38	37 41	563	1011,8	1014,5	-	-	18	-	26,4	31,5	20,4	11,1
Zumbo	2.ª classe	15 37	30 37	335	1009,6	1014,9	1002,8	12,1	6	14	31,1	37,6	23,1	14,5
Chicoa	2.ª classe	15 10	31 53	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mossuril	1.ª classe	14 57	40 40	15	1011,1	1015,4	1006,5	08,9	20	26	28,6	34,3	24,5	9,8
Memba	2.ª classe	14 11	40 32	14	1015,6	1020,5	1011,0	9,5	20	30	28,0	31,0	23,5	7,5
Vila Cabral	2.ª classe	13 18	35 08	1:277	-	-	-	-	-	-	21,5	26,2	16,3	9,9
Murrébuè	1.ª classe	13 06	40 32	60	1011,3	1015,5	1006,7	8,8	20	31	28,0	31,9	24,7	7,2
Mocímboa da Praia	2.ª classe	11 19	40 22	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

nos postos de 1.ª e 2.ª classe da Colónia

em graus centesimais					Humidade relativa Estado de saturação=100 — Média	Evaporação em milímetros			Vento — Velocidade em quilómetros por hora			Chuva em milímetros			Número de dias de						
									Predominante												
Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima		Total	Máxima em 24 horas	Mínima em 24 horas	Direcção	Velocidade média	Velocidade média	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva ●	Trovoada ⊠	Relâmpagos ⊀	Cacimbo ⌓	Nevoeiro ≡
35,0	15,0	20,0	26	2 e 6	81,1	75,9	7,0	0,5	N	-	-	78,7	21,5	31	0	4	10	0	0	0	0
36.0	19,3	16,7	8	6	76,8	88,0	5,0	1,0	ENE	17,6	14,3	102,0	64,5	31	0	4	12	3	4	0	0
42,5	17,0	25,5	18	1	68,5	-	-	-	N	-	-	65,4	35.5	31	5	11	5	1	1	11	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.0	21,5	13,5	18	-	73,8	129,9	5,6	2,5	SE	8,7	11,7	33,9	23,0	26	0	3	6	8	4	0	0
34,4	20,5	13,9	15 e 19	12 e 14	69,8	152,2	6,9	1,9	E	7,3	7,0	115,8	42.6	28	0	1	10	3	3	0	0
34,0	2 ,0	14.0	18	6	70,2	172,4	8,7	1,5	NE	9,8	11,5	265,2	91,5	30	0	3	10	10	1	0	0
35,5	21,5	14,0	14	1	74,1	178,2	11,2	1,7	ESE	18,0	13,8	149,9	41,3	24	0	2	10	10	13	0	0
38,3	14,4	23,9	15	1	60,0	223,1	11,0	3,7	SE	-	-	87,8	53,2	28	1	3	8	10	2	0	0
34,4	20,6	13,8	29	31	70,4	142,7	6,5	3,0	SE	3,6	3,2	76,0	29,0	5	0	0	4	9	3	0	0
39,2	20,6	18,6	15	13	69,8	185,5	13,6	2,9	SSE	16,3	8,4	133,5	33,1	28	0	1	9	15	4	0	0
42,0	19,0	23,0	26	13	82,7	279,0	17,0	2,0	SE	3,4	-	46,1	34.0	27	2	0	6	0	0	0	0
38,0	22,2	15,8	27	2 e 3	65,2	118,0	9,0	2,0	NW	3,2	9,0	119.1	52,5	30	0	0	6	2	1	0	0
40.5	21,0	19.5	14	-	67,8	216,2	12,9	3,5	S	-	-	128,6	43,7	25	0	0	11	0	0	0	0
39,0	20,0	19.0	27	6	73,2	-	-	-	N	8,0	5,4	95,0	82,0	7	-	-	3	0	0	0	0
44,0	15,0	29,0	28	19	71,6	411,5	21.0	2,0	SE	11,5	3,4	0,0	-	-	2	0	0	1	0	0	0
35,0	19.5	15,5	-	2	76,4	220.9	13,0	2,0	N	2,0	9,9	111,5	53,5	17	6	1	6	0	0	0	0
35.0	18,3	16,7	28	5	78,1	177.7	9,3	1,8	N	9,3	-	298,9	52,9	2	1	1	17	13	2	0	17
41,5	20,6	20,9	14	3	65,7	216,5	10,4	4,8	SE	2,4	2,6	56,2	18,5	6	0	2	7	11	0	0	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,5	22,5	16,0	27	6	73,6	185,8	10.5	3.7	ENE	14,5	9,7	111,1	88,3	29	0	3	8	20	4	18	0
34.1	20,5	13,6	27	29	69,0	132,5	7,1	2,8	NE	10,7	13,5	125,9	58,5	11	3	0	4	0	0	0	0
30,0	10,8	19,2	24	15	77,0	115,5	7,6	1,3	E	9,3	10.6	162,5	46,3	2	0	0	18	0	0	0	0
35,3	22,8	12,5	28	6	76,0	160,1	8,1	2,3	E	7.6	6,2	36,2	25 5	6	0	4	6	13	9	1	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo mensal das observações meteorológicas nos postos climatológicos da Colónia

Postos				Temperatura em graus centesimais									Humidade relativa. Estado de saturação=100	Vento	Chuva em milímetros			Número de dias de					
Localidades	Latitude S	Longitude E. Gr.	Altitude em metros	Média	Máxima média	Mínima média	Variação	Máxima absoluta	Mínima absoluta	Variação máxima	Data da máxima	Data da mínima	Média	Rumo predominante	Total	Máxima em 24 horas	Data da máxima	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada	Relâmpagos	Cacimbo	Nevoeiro
	°	°																					
Catuane (Maputo)	26 50	32 15	-	27,5	33,9	21,2	12,7	41,5	17,0	24,5	26	6	64,5	S	55,7	18,0	28	0	7	11	7	8	1	0
Bela Vista (Maputo)	26 20	32 41	15	26,6	31,5	21,1	10,4	34,9	14,8	29,1	9	31	79,0	NE	53,4	45,6	4	0	2	3	0	0	0	0
Umbelúzi (particular)	26 04	32 23	13	27,2	33,3	21,0	12,3	38,9	17,8	21,1	18	6	57,7	—	62,5	34,8	3	-	-	4	-	-	-	-
Umbelúzi	26 03	32 23	12	27,2	33,3	21,5	11,8	37,5	17,2	20,3	18	6	72,3	E	66,0	28,5	4	0	2	8	0	0	0	0
Vila Luíza (Marracuene)	25 44	32 41	26	27,0	31,7	21,9	9,8	36,5	19,0	17,5	18 e 26	7	67,8	SE	64,8	33,4	31	0	0	7	0	0	0	0
Manhiça	25 24	32 48	35	25,4	32,6	16,1	16,5	38,5	10,5	28,0	18	24	71,3	SE	12,0	12,0	28	1	0	1	1	0	0	0
Magude	25 02	32 39	58	27,3	32,8	21,8	11,0	39,0	19,0	20,0	18	6	70,4	N	117,9	54,0	26	0	3	9	5	0	0	0
Macia (Bilene)	25 02	33 06	56	25,1	32,6	13,7	18,9	38,0	11,0	27,0	18	-	72,7	SE	106,6	33,8	4	2	7	11	7	0	10	3
Manjacaze	24 43	33 53	65	28,9	36,3	22,7	13,6	39,0	18,5	20,5	-	6	66,3	SE	12,8	10,3	4	2	0	2	0	0	0	0
Chibuto	24 41	33 32	90	29,1	35,8	22,6	13,2	40,5	20,4	20,1	18	1	63,1	S	44,6	17,7	28	3	0	7	0	0	0	0
Mocúmbi (Inharrime)	24 30	34 48	45	28,4	34,8	22,4	12,4	39,5	16,0	23,5	9	25	71,7	S	42,6	28,6	25	2	0	4	5	0	31	2
Inharrime	24 29	35 01	43	27,6	32,5	21,9	10,6	38,5	19,5	19,0	18	12	65,4	SE	78,5	33,0	23	0	1	7	5	0	0	0
Caniçado (Guijá)	24 20	33 00	25	28,6	34,8	21,0	13,8	39,3	13,3	26,0	18	28	77,9	SSE	32,1	24,2	4	0	3	8	1	4	8	1
Jangamo	24 08	35 19	30	24,5	30,7	14,6	16,1	35,5	12,0	23,5	6	0	77,3	SE	91,2	50,5	28	0	2	5	0	0	23	0
Jacobécua	24 03	34 43	150	28,6	35,1	21,8	13,3	40,5	18,5	22,0	8 e 18	7	64,7	NE	118,8	44,6	31	2	6	5	11	0	0	1
Inhamússua	23 54	35 14	37	27,9	33,4	21,1	12,3	39,0	16,0	23,0	6	7	87,0	NE	124,1	60,2	29	0	0	5	4	0	0	1
Morrumbene	23 40	35 22	20	27,7	31,9	22,0	9,9	35,0	19,0	16,0	15	11	64,2	SE	248,3	120,0	30	0	0	5	5	0	0	0
Massinga	23 19	35 24	109	28,0	33,2	22,3	10,9	39,0	20,6	18,4	20 e 26	7	69,4	SE	123,2	36,5	28	0	0	7	0	0	0	0
Funhalouro	23 05	34 23	-	29,0	36,3	20,4	15,9	40,5	10,5	30,0	18	4	67,2	SE	57,0	20,0	25	2	1	7	2	0	4	0
Pafúri	22 26	31 20	-	30,1	36,8	23,5	13,3	42,5	18,6	23,9	22	7	63,0	SSE	78,4	40,9	31	1	5	5	4	0	0	0
Mabote	22 03	34 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Mambone	20 58	35 00	-	27,6	32,9	19,2	13,7	39,0	16,4	22,6	16	7	58,2	E	154,6	62,0	31	-	-	4	20	0	0	0
Espungabera	20 28	32 46	1:050	24,9	30,8	18,6	12,2	36,5	16,5	20,0	16	-	65,6	NE	134,3	35,0	30	6	2	10	13	6	0	1
Nova Sofala	20 09	34 43	-	28,7	33,0	23,7	9,3	36,8	20,9	15,9	26	1	67,2	E	95,9	74,3	24	-	-	4	12	7	0	0
Vila Guilherme de Arriaga	19 53	34 35	10	29,1	37,3	21,7	15 6	41,2	19,2	22,0	15	6	61,2	E	189,5	72,0	24	2	2	6	2	1	0	0
Vila Machado	19 16	34 12	57	30,2	37,7	23,1	14,6	42,5	20,9	21,6	15 e 16	13 e 14	70,0	SW	61,0	12,5	29	2	0	8	7	0	0	0
Vila Pery	19 06	33 29	-	24,3	34,2	12,3	21,9	40,5	9,0	31,3	15	5 e 6	72,8	N	108,3	51,1	24	0	0	7	8	6	0	0
Vila Paiva de Andrada	18 26	34 02	300	28,6	36,1	20,6	15,5	41,0	17,6	23,4	16	6	64,2	S	137,2	55,0	24	1	0	11	8	1	0	0
Inhaminga	18 25	35 02	300	29,1	36,6	21,8	14,8	42,0	18,5	23,5	16	13	58,8	S	132,0	127,0	29	4	2	3	2	5	0	0
Marromeu	18 17	35 57	-	30,4	37,8	21,1	16,7	42,1	17,3	24,8	26	28	60,4	E	72,4	57,4	28	9	1	5	5	3	0	0
Vila Gouveia	18 04	33 11	601	26,6	32,1	18,3	14,8	39,5	11,5	28,0	15	2	64,6	SW	210,5	58,0	28	0	1	14	10	9	0	0
Vila Fontes	17 49	35 18	-	29,5	37,6	22,8	14,8	41,8	20,2	21,6	15	6 e 12	79,6	SE	193,4	48,5	31	5	3	9	10	1	0	0
Maganja da Costa	17 18	37 33	-	28,8	36,7	17,4	19,3	41,5	16,0	25,5	26	27	80,3	SE	50,0	20,0	28	0	0	4	4	0	0	0
Chemba	17 12	34 53	-	31,4	39,4	23,8	15,6	43,5	21,0	22,5	14	1	62,0	SE	50,8	37,5	6	-	-	7	9	10	0	0
Moma	16 46	39 13	4	29,4	33,9	24,0	9,9	39,3	22,0	17,3	27	29	73,5	E	43,9	22,3	13	0	0	7	21	0	1	0
Metolola	16 36	35 44	609	25,8	32,0	18,2	13,8	36,8	15,4	21,4	14	8	73,2	N	114,3	36,0	25	1	1	14	2	0	0	5
Nametil	15 43	39 21	171	29,2	35,1	22,8	12,3	39,5	21,0	18,5	27	16	62,4	NE	207,0	75,0	19	-	-	10	10	0	0	0
Mogincual (Missão)	15 31	40 27	-	27,2	32,6	19,9	12,7	37,0	15,0	22,0	15	31	73,0	SE	29,9	26,7	28	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	15 28	36 59	734	25,8	31,4	18,7	12,7	35,5	17,0	18,5	16	12	69,1	SE	199,5	49,0	18	7	8	10	23	0	0	4
Fingoè	15 10	31 53	857	26,4	31,7	18,9	12,8	35,5	16,0	19,5	14	7	61,7	ESE	138,0	38,7	29	0	7	11	13	1	2	2
Nampula	15 08	39 15	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	15 00	39 51	235	29,0	34,6	22,6	12,0	38,0	19,5	18,5	27	1	63,1	NE	60,7	13,7	18	1	1	9	5	1	0	0
Mecubúri	14 58	38 38	590	27,0	32,3	21,2	11,1	35,0	20,0	1,50	31	-	71,0	NNE	202,7	46,3	24	0	2	13	3	0	0	1
Ribáuè	14 57	38 19	531	26,5	32,9	17,0	15,9	36,4	14,4	22,0	13	22	66,7	NE	134,7	55,7	2	0	0	11	0	0	0	0
Malema	14 57	37 25	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muecate	14 55	39 40	280	27,1	33,4	18,6	14,8	36,5	13,5	23,0	-	6	67,5	NE	220,4	50,5	18	0	5	13	13	0	0	1
Furancungo	14 54	33 36	1:276	22,8	27,5	17,1	10,4	31,9	14,6	17,3	14	6	62,2	NNE	139,0	22,0	2	0	0	16	20	1	0	0
Vila Vasco da Gama	14 54	32 16	1:170	24,7	30,0	18,6	11,4	34,6	16,0	18,6	14	6	67,8	NE	109,6	26,3	27	0	5	13	17	0	0	2
Cuamba	14 48	36 32	605	28,0	34,5	20,8	13,7	37,5	18,5	19,0	-	1	60,9	NNE	139,6	49,1	31	0	2	14	3	0	3	0
Metengo (Balame)	14 50	34 32	1:377	22,2	29,0	-	-	35,0	-	-	11	-	64,4	SE	0,0	-	-	1	1	0	0	0	0	0
Vila Coutinho	14 35	34 18	1:300	22,8	27,8	16,1	11,7	29,5	15,0	14,5	25 e 28	9 e 20	57,1	NE	115,2	54,0	29	1	1	5	6	0	0	0
Nacala	14 33	40 38	24	29,3	33,1	24,4	8,7	34,5	22,5	12,0	21	12	67,4	N	83,4	31,6	29	1	1	6	0	0	0	0
Vila Gamito	14 10	32 59	958	25,6	32,7	17,3	15,4	36,9	13,4	23,5	10 e 14	22	59,9	SE	119,1	36,0	20	1	5	14	14	0	17	7
Mutte	13 56	38 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	13 43	39 50	200	28,5	35,0	21,8	13,2	38,5	18,9	19,6	31	31	66,1	NE	118,7	38,5	6	1	4	12	12	0	0	0
Mecúfi	13 20	40 36	-	28,9	32,5	24,1	8,4	35,1	19,6	15,5	27	4	66,9	NE	31,4	14,0	13	1	0	5	2	0	0	0
Litunde	13 18	35 50	1:028	24,1	29,7	18,4	11,3	32,7	16,1	16,6	30	2	65,4	SE	132,4	56,0	6	0	7	9	9	0	0	2
Montepuez	13 08	39 07	560	27,4	31,7	22,4	9,3	35,0	17,5	17,5	1 e 31	5	67,9	NE	36,2	9,2	7	1	0	7	5	0	0	0
Maniamba	12 46	35 00	1:093	24,4	-	17,8	-	32,0	15,0	17,0	29	-	62,3	N	64,6	20,0	9	0	1	11	2	0	0	0
Quissanga	12 22	40 35	-	29,1	33,5	23,1	10,4	35,5	21,5	14,0	2 e 4	6	64,4	NE	63,6	25,5	13	22	0	9	3	0	0	0
Macomia	12 10	40 00	380	28,8	33,0	20,3	12,7	36,5	19,0	17,5	31	9 e 13	43,5	NE	97,4	50,4	10	0	2	3	0	0	0	0
Muêda	11 40	39 33	847	24,4	29,3	18,7	10,6	32,7	17,0	15,7	28 e 30	23 e 24	69,4	NE	132,1	29,0	6	0	1	16	8	0	0	0

Esclarecimentos diversos e convenções. — A hora adoptada é a do meridiano de 30° E. G. e conta-se de 0 a 24 a partir da meia noite (0 h.). As médias da pressão atmosférica, temperatura do ar, tensão do vapor e humidade relativa, dos postos de 1.ª classe, correspondem às determinações horárias dos respectivos aparelhos registadores. Nos postos de 2.ª classe e climatológicos são as médias dos elementos que lhe correspondem determinadas pelas leituras directas dos respectivos instrumentos. As alturas barométricas são reduzidas a 0° e à gravidade normal e as pressões atmosféricas ao nível do mar, expressas em milibares. A chuva que figura nos postos de 1.ª classe é a caída em cada dia civil (meia noite à meia noite); 0,0 representa chuviscos. A evaporação nos postos de 1.ª e 2.ª classe, e a chuva nos postos de 2.ª classe e climatológicos, correspondem à medição feita às 9 horas do dia em que figura e é relativa às 24 horas antecedentes.

Adoptaram-se os seguintes sinais: ●, chuva; ❟, chuviscos; ∜, aguaceiros; ⱤⱤ, trovoada; (ⱤⱤ), trovoada passando próximo; ⚡, relâmpagos sem trovão; ≈, vento forte; ═, neblina; ≡, nevoeiro; ≡:, nevoeiro que molha; ≡, nevoeiro ligeiro; ≡, nevoeiro espêsso; ⌓, cacimbo; ◠, arco-íris; ⊙, coroa solar; ⊕, halo solar; ☋, coroa lunar; ☋, halo lunar; ▲, saraiva; △, granizo; ⚍, tempestade de areia; ∞, miragem; ⧋, luz zodiacal. **A intensidade dos fenómenos é representada pelos algarismos 0, 1 e 2 como expoente de cada sinal.**

Valores normais e elementos correspondentes dos postos da Colónia

Postos	Pressão atmosférica (em milibares)		Temperatura (em graus centesimais)						Humidade — (Estado de saturação = 100)		Horas de sol a descoberto (Percentagem)		Vento (Quilómetros por hora)						Chuva (em milímetros)			
			Média		Máxima média		Mínima média						Predominante				Velocidade média		Valor normal		1940	
													Valor normal		1940							
	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Valor normal	1940	Direcção	Velocidade	Direcção	Velocidade	Valor normal	1940	Total	Número de dias	Total	Número de dias
Catuane (Maputo)	-	-	25,6	27,5	31,6	33,9	19,9	21,2	67,0	64,5	-	-	S	-	S	-	-	-	115,0	9	55,7	11
Bela Vista (Maputo)	-	-	25,4	26,6	29,9	31,5	20,1	21,1	72,0	79,0	-	-	S	-	NE	-	-	-	123,5	7	53,4	3
Umbelúzi (particular)	-	-	26,0	27,2	32,1	33,3	19,9	21,0	74,0	75,7	-	-	—	-	—	-	-	-	112,3	7	62,5	4
Umbelúzi	-	-	25,4	27,2	31,4	33,3	20,0	21,5	68,2	72,3	-	-	S	-	E	-	-	-	88,2	7	66,0	8
Namaacha	-	-	22,8	23,5	30,0	29,2	15,4	18,2	69,7	81,1	-	-	N	-	N	-	-	-	119,8	8	78,7	10
Lourenço Marques	1.013,3	1.013,4	24,7	26,0	29,7	31,0	20,8	22,1	75,0	76,8	50,2	50,6	ENE	20,2	ENE	17,6	17,5	14,3	97,4	13	102,0	12
V. Luíza (Marracuene)	-	-	26,4	27,0	31,4	31,7	21,1	21,9	70,4	67,8	-	-	S	-	SE	-	-	-	109,8	8	64,8	7
Moamba	-	-	26,6	28,6	32,9	35,7	19,8	21,3	68,6	68,5	-	-	SE	-	N	-	-	-	86,4	7	65,4	5
Manhiça	-	-	25,2	25,4	31,4	32,6	19,6	16,1	72,0	71,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	99,4	9	12,0	1
Barra do Limpopo	11,7	-	26,7	-	30,1	-	23,4	-	71,5	-	-	-	E	21,5	—	-	20,4	-	99,0	9	-	-
Magude	-	-	25,9	27,3	32,3	32,8	20,2	21,8	70,8	70,4	-	-	SE	-	N	-	-	-	92,8	7	117,9	9
Macia (Bilene)	-	-	25,6	25,1	32,2	32,6	17,8	13,7	70,1	72,7	-	-	SE	-	SE	-	-	-	108,1	7	106,6	11
Quissico	12,9	13,8	25,1	26,4	29,4	29,4	21,3	22,6	70,9	73,8	-	-	SE	7,8	SE	8,7	10,5	11,7	86,2	8	33,9	6
Manjacaze	-	-	26,6	28,9	32,6	36,3	20,0	22,7	69,2	66,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	43,2	4	12,8	2
Chibutos	-	-	26,4	29,1	33,2	35,8	20,3	22,6	68,9	63,1	-	-	SE	-	S	-	-	-	17,2	7	44,6	7
Mocúmbi (Inharrime)	-	-	26,9	28,4	31,8	34,8	21,3	22,4	67,0	71,7	-	-	SE	-	S	-	-	-	71,0	7	42,6	4
Inharrime	-	-	25,9	27,6	31,1	32,5	19,8	21,9	69,4	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	75,7	8	78,5	7
Caniçado (Guijá)	-	-	27,4	28,6	32,6	34,8	21,5	21,0	70,8	77,9	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	90,3	7	32,1	4
Jangamo	-	-	26,3	24,5	31,8	20,7	20,0	14,6	67,0	77,3	-	-	SE	-	SE	-	-	-	120,1	8	91,2	8
Jacobécua	-	-	27,3	28,6	33,5	35,1	21,2	21,8	63,6	64,7	-	-	NE	-	-	-	-	-	116,1	6	118,8	5
Inhamússua	-	-	26,6	27,9	31,6	33,4	19,9	21,1	68,8	87,0	-	-	SE	-	NE	-	-	-	108,0	7	124,1	5
Inhambane	13,1	13,0	26,0	27,6	29,0	32,0	22,7	22,6	68,4	69,8	49,0	50,9	NE	17,6	E	7,3	10,2	7,0	118,6	10	115,8	9
Morrumbene	-	-	26,4	27,7	30,2	31,9	21,4	22,0	69,7	64,2	-	-	SE	-	SE	-	-	-	90,3	6	248,3	5
Massinga	-	-	24,8	28,0	30,6	33,2	18,0	22,3	72,4	69,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	152,5	7	123,2	7
Funhalouro	-	-	27,8	29,0	34,9	36,3	19,1	20,4	65,0	67,2	-	-	E	-	SE	-	-	-	37,1	4	57,0	7
Pafúri	-	-	28,7	30,1	34,8	36,8	22,7	23,5	65,0	63,0	-	-	SE	-	SSE	-	-	-	61,8	5	78,4	5
Mabote	-	-	25,6	-	30,0	-	17,0	-	56,5	-	-	-	S	-	—	-	-	-	47,2	4	-	-
Vilanculos	12,3	12,8	26,6	28,2	30,4	31,7	22,8	24,3	69,8	70,2	-	-	SSE	19,3	NE	9,8	13,4	11,5	144,7	8	265,2	10
Nova Mambone	-	-	26,9	27,6	32,0	32,9	20,7	19,2	62,4	58,2	-	-	—	-	E	-	-	-	156,5	8	154,6	4
Espungabera	-	-	21,4	24,9	26,3	30,8	16,8	18,6	76,3	65,6	-	-	NE	-	NE	-	-	-	236,2	12	134,3	10
Nova Sofala	-	-	26,8	28,7	31,3	33,0	22,8	23,7	72,1	67,2	-	-	E	-	E	-	-	-	169,8	8	95,9	4
Beira	11,2	11,0	26,8	28,0	31,3	32,6	22,7	24,1	73,9	74,1	59,8	70,8	E	20,2	ESE	18,0	18,1	13,8	249,8	13	149,9	10
Vila Machado	-	-	27,5	30,2	34,1	37,7	22,0	23,1	72,2	70,0	-	-	SW	-	SW	-	-	-	326,3	10	61,0	8
Vila Pery	-	-	23,1	24,3	30,8	34,2	16,2	12,3	72,2	72,8	-	-	S	-	N	-	-	-	182,2	13	108,3	7
Macequece	930,6	934,7	23,9	26,2	29,8	33,0	18,0	19,3	67,7	60,0	-	-	NE	-	SE	-	-	-	194,8	12	87,8	8
Chinde	1.011,7	1.012,6	27,6	28,8	31,0	32,5	23,4	23,5	73,8	70,4	-	-	SE	5,7	SE	3,6	6,4	3,2	171,1	10	76,0	4
Vila Paiva de Andrada	-	-	26,2	28,6	32,6	36,1	19,6	20,6	69,0	64,2	-	-	S	-	S	-	-	-	344,1	16	137,2	11
Inhaminga	-	-	27,2	29,1	33,5	36,6	20,6	21,8	71,4	58,8	-	-	—	-	S	-	-	-	217,4	10	132,0	3
Marromeu	-	-	29,2	30,4	36,2	37,8	21,6	21,1	67,8	60,4	-	-	—	-	E	-	-	-	154,4	6	72,4	5
Vila Gouveia	-	-	24,2	26,6	30,0	33,1	16,9	18,3	75,3	64,6	-	-	SW	-	SW	-	-	-	401,6	14	210,5	14
Quelimane	10,3	10,5	25,4	28,5	32,5	35,1	22,5	23,5	75,8	69,8	52,5	68,8	E	7,3	SSE	16,3	6,9	8,4	180,5	14	133,5	9
Vila Fontes	-	-	28,6	29,5	36,0	37,6	22,2	22,8	79,6	79,6	-	-	SE	-	SE	-	-	-	338,9	12	193,4	9
Mutarara	-	-	28,5	30,1	34,5	37,8	22,3	21,0	78,7	82,7	-	-	S	10,0	SE	3,4	-	-	167,2	10	46,1	6
Maganja da Costa	-	-	27,4	28,8	33,8	36,7	18,2	17,4	70,5	80,3	-	-	S	-	SE	-	-	-	158,1	10	50,0	4
Pebane	09,9	09,4	27,8	28,6	31,2	32,6	23,7	24,1	70,7	65,2	-	-	SE	7,3	NW	3,2	10,0	9,0	188,2	10	119,1	6
Chemba	-	-	28,4	31,4	35,2	39,4	22,1	23,8	70,1	62,0	-	-	SE	-	SE	-	-	-	135,1	10	50,8	7
Mocuba	-	-	27,8	29,4	34,0	36,4	21,8	22,9	68,8	67,8	-	-	SE	-	S	-	-	-	217,0	11	128,6	11
Moma	-	-	28,5	29,4	32,7	33,9	23,4	24,0	69,8	73,5	-	-	SE	-	E	-	-	-	52,5	5	43,9	7
Metolola	-	-	24,2	25,8	31,0	32,0	-	18,2	74,4	73,2	-	-	S	-	N	-	-	-	258,8	17	114,3	14
António Enes	10,5	12,0	27,9	28,6	32,0	33,9	23,2	23,7	68,9	73,2	-	-	E	13,5	N	8,0	10,4	5,4	128,3	7	95,0	3
Tete	07,3	00,8	30,5	31,3	35,8	39,5	23,8	20,8	66,3	71,6	-	-	SE	8,5	SE	11,5	5,1	3,4	103,6	9	0,0	0
Ile	08,6	11,4	25,2	27,2	29,9	33,2	20,4	21,1	81,4	76,4	-	-	SE	5,7	N	2,0	7,4	9,9	316,7	15	111,5	6
Nametil	-	-	29,2	29,2	35,6	35,1	21,8	22,8	59,4	62,4	-	-	SE	-	NE	-	-	-	161,2	9	207,0	10
Alto Molócuè	-	-	25,5	26,4	31,1	31,5	19,7	20,4	68,3	78,1	-	-	N	9,8	N	9,3	5,0	-	252,6	15	298,9	17
Zumbo	11,5	09,6	27,7	31,1	33,1	37,6	21,5	23,1	71,7	65,7	-	-	SE	6,2	SE	2,4	5,3	2,6	204,0	12	56,2	7
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	-	-	27,9	27,2	32,6	32,6	21,6	19,9	67,5	73,0	-	-	E	-	SE	-	-	-	130,5	7	29,9	4
Guruè	-	-	25,4	25,8	31,0	31,4	18,6	18,7	75,4	69,1	-	-	SE	-	SE	-	-	-	262,0	10	199,5	10
Fingoè	-	-	23,6	26,4	28,3	31,7	17,9	18,9	73,7	61,7	-	-	SE	-	ESE	-	-	-	237,1	15	138,0	11
Nampula	-	-	26,8	-	31,9	-	21,0	-	73,0	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	137,5	9	-	-
Meconta	-	-	28,1	29,0	33,7	34,6	22,1	22,6	69,1	63,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	196,9	11	60,7	9
Mecubúri	-	-	25,9	27,0	-	32,3	-	21,2	71,1	71,0	-	-	—	-	NNE	-	-	-	250,0	18	202,7	13
Mossuril	10,7	11,1	28,0	28,6	33,1	34,3	23,9	24,5	73,9	73,6	61,3	59,5	NE	7,	ENE	14,5	5,0	9,7	113,2	10	111,1	8
Ribáuè	-	-	26,9	26,5	32,9	32,9	20,4	17,0	65,7	66,7	-	-	NE	-	NE	-	-	-	160,6	12	134,7	11
Malema	-	-	25,6	-	30,3	-	18,9	-	76,3	-	-	-	NE	-	—	-	-	-	238,4	12	-	-
Muecate	-	-	27,8	27,1	33,5	33,4	21,5	18,6	64,8	67,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	230,3	11	220,4	13
Furancungo	-	-	21,8	22,8	26,3	27,5	16,1	17,1	70,4	62,2	-	-	SE	-	ENE	-	-	-	248,2	15	139,0	16
Vila Vasco da Gama	-	-	21,9	24,7	26,7	30,0	17,4	18,6	81,5	67,8	-	-	SE	-	NE	-	-	-	298,3	17	109,6	13
Cuamba	-	-	26,1	28,0	32,7	34,5	19,2	20,8	67,8	60,9	-	-	NE	-	NNE	-	-	-	182,4	12	139,6	14
Metengo (Balame)	-	-	21,4	22,2	26,4	29,0	15,8	-	68,6	64,4	-	-	—	-	SE	-	-	-	147,6	8	0,0	0
Vila Coutinho	-	-	21,7	22,8	26,6	27,8	16,2	16,1	73,5	57,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	203,8	12	115,2	5
Nacala	-	-	28,6	29,3	32,7	33,1	23,5	24,4	68,0	67,4	-	-	NE	-	N	-	-	-	79,8	6	83,4	6
Vila Gamito	-	-	24,8	25,6	31,3	32,7	17,0	17,3	63,2	59,9	-	-	SE	-	SE	-	-	-	148,5	10	119,1	14
Memba	10,3	15,6	27,7	28,0	31,7	31,0	20,8	23,5	66,6	69,0	-	-	NE	13,5	NE	10,4	13,8	13,5	122,2	7	125,9	4
Muite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	-	—	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	-	-	28,0	28,5	35,6	35,0	21,3	21,8	72,6	66,1	-	-	NE	-	NE	-	-	-	142,2	11	118,7	12
Mecúfi	-	-	27,8	28,9	31,8	32,5	21,5	24,1	64,4	66,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	55,8	4	31,4	5
Litunde	-	-	22,7	24,1	27,3	29,7	16,9	18,4	73,1	65,4	-	-	SE	-	SE	-	-	-	219,6	14	132,4	9
Vila Cabral	-	-	20,6	21,5	25,2	26,2	16,0	16,3	80,7	77,0	-	-	ENE	8 5	E	9,3	8,3	10,6	156,2	18	162,5	18
Montepuez	-	-	26,4	27,4	31,4	31,7	20,1	22,4	68,2	67,9	-	-	NE	-	NE	-	-	-	164,6	11	36,2	7
Murrébuè	11,4	11,3	27,5	28,0	30,9	31,9	24,1	24,7	74,6	76,0	62,4	64,9	E	9,2	E	7,6	4,9	6,2	117,5	8	36,2	6
Maniamba	-	-	21,8	24,4	26,0	-	16,3	17,8	72,3	62,3	-	-	NNE	-	N	-	-	-	235,3	18	64,6	11
Quissanga	-	-	28,4	29,1	32,2	33,5	22,6	23,1	68,5	64,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	66,5	8	63,5	9
Macomia	-	-	27,0	28,8	31,8	33,0	20,9	20,3	67,1	43,5	-	-	NE	-	NE	-	-	-	214,3	11	97,4	3
Muéda	-	-	23,5	24,4	28,9	29,3	18,3	18,7	71,1	69,4	-	-	NE	-	NE	-	-	-	167,8	10	132,1	16
Mocímboa da Praia	11,9	-	27,9	-	31,8	-	22,2	-	70,3	-	-	-	NE	6,7	—	-	5,5	-	102,5	9	-	-

DEZEMBRO DE 1940

Comparação de extremas e totais registados nos postos da Colónia

Postos	Temperatura									Chuva caída (em milímetros)							
	Máxima absoluta					Mínima absoluta				Máxima mensal			Máxima em 24 horas				
	Máxima registada			Em 1940		Mínima registada			Em 1940	Anteriormente		Em 1940	Anteriormente			Em 1940	
	Anteriormente	Data		Máxima	Dia	Anteriormente	Data		Mínima	Dia	Total no mês	Ano	Total	Total	Data		Total	Dia
		Ano	Dia				Ano	Dia							Ano	Dia		
Catuane (Maputo)	42,0	Vários	-	41,5	26	12,5	1937	3	17,0	6	341,1	1938	55,7	125,6	1938	31	18,0	28
Bela Vista (Maputo)	41,0	1925	13	34,9	9	14,3	1933	2	14,8	31	321,5	1930	53,4	135,0	1930	25	45,0	4
Umbelúzi (particular)	47,2	1925	31	38,9	18	11,7	1922	27	17,8	6	397,9	1938	62,5	168,6	1930	21	34,8	3
Umbelúzi	42,7	1931	15	37,5	18	13,5	1935	7	17,2	6	348,1	1938	66,0	120,0	1938	30	28,5	4
Namaacha	39,5	1913	27	35,0	26	9,2	1937	2	15,0	2 e 6	535,3	1938	78,7	180,2	1938	11	21,5	31
Lourenço Marques	43,4	1913	3	36,0	8	14,9	1910	14	19,3	6	243,3	1938	102,0	119,0	1923	20	64,5	31
V. Luíza (Marracuene)	42,0	1923	1	36,5	26	11,0	1924	Vários	19,0	7	232,0	1930	64,8	153,6	1917	28	33,4	31
Moamba	42,5	1926	19	42,5	18	9,0	1926	7	17,0	1	280,7	1938	65,4	130,0	1939	23	35,5	31
Manhiça	40,6	1930	15	38,5	18	10,0	Vários	-	10,5	24	209,4	1930	12,0	97,2	1936	14	12,0	28
Barra do Limpopo	43,5	1913	26	-	-	14,9	1928	3	-	-	221,4	1914	-	69,0	1918	13	-	-
Magude	45,0	1923	1	39,0	18	15,0	Vários	-	19,0	6	232,2	1932	117,9	84,3	1932	27	54,0	28
Macia (Bilene)	42,7	1923	1	38,0	18	9,2	1931	17	11,0	Vários	363,7	1917	106,6	75,4	1917	9	33,8	4
Quissico	40,0	1913	26	35,0	18	15,5	1933	3	21,5	Vários	240,9	1914	33,9	92,0	1933	1	23,0	26
Manjacaze	41,0	1937	20	39,0	Vários	9,0	1928	15	18,5	6	160,2	1938	12,8	94,2	1939	3	10,3	4
Chibuto	42,5	1939	16	40,5	18	12,9	1915	31	20,4	1	217,8	1916	44,6	77,5	1938	20	17,7	28
Mocúmbi (Inharrime)	43,0	1913	26 e 27	39,5	9	12,0	1934	15	16,0	25	198,4	1924	42,6	67,0	1914	28	28,6	25
Inharrime	43,0	1925	17	38,5	18	12,0	Vários	-	19,5	12	196,9	1932	78,5	81,6	1930	26	33,0	23
Caniçado (Guijá)	41,0	Vários	-	39,3	18	11,4	1933	20	13,3	28	314,4	1914	32,1	118,0	1932	19	24,2	4
Jangamo	38,0	1913	27	35,5	6	14,0	1935	2	12,0	Vários	285,0	1936	91,2	142,2	1936	14	50,5	28
Jacobécua	44,0	1937	18	40,5	8	12,0	1927	22	18,5	7	271,4	1914	118,8	82,0	1933	15	44,6	31
Inhamússua	39,0	1913	5	39,0	6	11,0	Vários	-	16,0	7	216,5	1928	124,1	148,0	1930	24	60,2	29
Inhambane	34,5	1913	27	34,4	15 e 19	18,0	1921	14	20,5	12 e 14	332,5	1917	115,8	171,3	1936	14	42,6	28
Morrumbene	40,0	1914	21	35,0	15	11,5	1915	4	19,0	11	244,4	1932	248,3	90,7	1928	10	120,0	30
Massinga	37,0	Vários	-	39,0	20 e 26	6,0	1924	8	20,6	7	386,2	1917	123,2	145,2	1925	10	36,5	28
Funhalouro	40,5	1935	16	40,5	18	11,5	1935	2	10,5	4	222,9	1916	57,0	64,1	1916	31	20,0	25
Pafúri	43,9	1936	7	42,5	22	15,1	1935	23	18,6	7	274,3	1932	78,4	202,9	1932	27	40,9	31
Mabote	39,0	1937	18	-	-	9,0	1937	4	-	-	139,0	1938	-	45,5	1938	5	-	-
Vilanculos	37,5	1925	29	34,0	18	17,0	1933	18	20,0	6	457,8	1917	265,2	137,7	1917	13	91,5	30
Nova Mambone	37,5	1938	12	39,0	16	15,5	1939	8	16,4	7	181,9	1939	154,6	58,6	1939	4	62,0	31
Espungabera	38,0	1935	2	36,5	16	10,0	1923	Vários	16,5	Vários	430,0	1938	134,3	130,0	1916	31	35,0	30
Nova Sofala	41,0	1924	21	36,8	26	15,0	1935	1	20,9	1	444,1	1931	95,9	195,5	1931	23	74,3	24
Beira	40,7	1923	2	35,5	14	17,5	1926	7	21,5	1	780,3	1917	149,9	222,2	1932	28	41,3	24
Vila Machado	42,5	1937	7	42,5	15 e 26	17,0	Vários	-	20,9	13 e 14	1:739,5	1932	61,0	775,0	1932	28	12,5	29
Vila Pery	41,5	1937	19	40,5	15	10,0	1939	15	9,0	5 e 6	332,8	1938	108,3	85,0	1931	4	51,1	24
Macequece	41,0	1913	5 e 27	38,3	15	12,0	1935	1	14,4	1	331,2	1912	87,8	81,8	1912	10	53,2	28
Chinde	38,6	1933	15	34,4	29	19,0	1936	1 e 26	20,6	31	442,7	1937	76,0	165,0	1933	17	29,0	5
Vila Paiva de Andrada	40,0	1938	20	41,0	16	15,0	1938	10	17,6	6	556,0	1938	137,2	110,0	1938	27	55,0	24
Inhaminga	37,6	1938	20	42,0	16	15,5	1939	12	18,5	13	372,2	1938	132,0	55,2	1938	24	127,0	29
Marromeu	40,2	1938	15	42,1	26	19,9	1938	7	17,3	28	236,3	1938	72,4	50,0	1938	15	57,4	28
Vila Gouveia	38,7	1925	14	39,5	15	8,0	1930	14	11,5	2	816,4	1938	210,5	170,5	1938	28	58,0	28
Quelimane	40,2	1923	2	39,2	15	14,5	1913	23	20,6	13	530,0	1912	133,5	204,6	1916	31	33,1	28
Vila Fontes	42,0	Vários	-	41,8	15	18,0	1938	24	20,2	6 e 12	484,4	1938	193,4	150,8	1938	23	48,5	31
Mutarara	41,2	1937	1	42,0	26	14,2	1936	20	19,0	13	269,0	1939	46,1	81,0	1939	18	34,0	27
Maganja da Costa	42,2	1937	19	41,5	26	11,0	1936	3	16,0	27	368,7	1933	50,0	98,5	1933	20	20,0	28
Pebane	40,3	1929	4	38,0	27	16,2	1929	9 e 11	22,2	2	627,5	1933	119,1	173,0	1933	21	52,5	30
Chemba	43,5	Vários	-	43,5	14	13,5	1937	8 e 9	21,0	1	362,4	1932	50,8	115,0	1932	19	37,5	6
Mocuba	41,5	1937	28	40,5	14	15,8	1935	1	21,0	Vários	476,0	1934	128,6	122,0	1934	19	43,7	25
Moma	39,1	1937	19	39,3	27	14,5	1931	28	22,0	20	412,2	1929	43,9	195,0	1929	27	22,3	13
Metolola	37,8	1937	19	36,8	14	17,0	Vários	-	15,4	8	445,5	1939	114,3	207,0	1939	27	36,0	25
António Enes	36,6	1930	27	39,0	27	17,3	Vários	-	20,0	6	330,3	1925	95,0	131,0	1925	1	82,0	7
Tete	43,5	1913	27	44,0	28	18,0	1938	5	15,0	19	267,5	1912	0,0	67,0	1937	27	-	-
Ile	38,5	1930	8	35,0	Vários	11,5	1935	7	19,5	2	711,3	1934	111,5	125,0	1934	19	53,5	17
Nametil	43,0	1932	8	39,5	27	16,0	1939	11	21,0	16	291,5	1931	207,0	78,5	1931	25	75,0	19
Alto Molócuè	40,5	1932	9	35,0	28	11,9	1936	Vários	18,3	5	544,7	1926	298,9	105,0	1939	2	52,9	2
Zumbo	41,5	1937	1	41,5	14	12,3	1939	4	20,6	3	314,2	1939	56,2	136,1	1935	21	18,5	6
Chicoa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mogincual (Missão)	38,5	1937	19	37,0	15	14,5	1927	6	15,0	31	411,1	1931	29,9	108,7	1931	26	20,7	28
Guruè	36,0	1937	19	35,5	16	15,2	1937	6	17,0	12	473,5	1939	199,5	92,0	1939	18	49,0	18
Fingoè	35,0	Vários	-	35,5	14	13,0	1935	1	16,0	7	408,5	1938	134,0	146,0	1938	21	38,7	29
Nampula	39,0	1938	6	-	-	9,5	1931	28	-	-	367,9	1933	-	122,1	1933	27	-	-
Meconta	40,4	1937	31	38,0	27	12,0	1938	1	19,5	1	340,9	1934	60,7	83,5	1934	15	13,7	18
Mecubúri	35,5	1939	14 e 15	35,0	31	18,0	1939	11 e 23	20,0	Vários	171,9	1939	202,7	37,5	1939	3	46,3	24
Mossuril	38,4	1929	21	38,5	27	20,1	1927	21	22,5	6	253,7	1939	111,1	72,8	1925	31	88,3	29
Ribáuè	39,0	Vários	-	36,4	13	5,5	1936	25	14,4	22 e 23	320,4	1933	134,7	83,2	1927	31	55,7	2
Malema	38,0	1930	7	-	-	12,5	1931	30	-	-	386,5	1931	-	80,0	1933	22	-	-
Muecate	39,0	1930	29	36,5	Vários	16,9	1926	23	13,5	6	658,8	1933	220,4	247,0	1933	24	50,5	18
Furancungo	33,0	1934	2	31,9	14	9,0	1934	22	14,6	6	390,0	1939	139,0	91,1	1937	8	22,0	2
Vila Vasco da Gama	34,7	1927	4	34,6	14	12,5	Vários	-	16,0	6	434,4	1926	109,6	115,5	1927	18	26,3	27
Cuamba	38,3	1932	9	37,5	28 e 30	12,0	1939	Vários	18,5	1	313,4	1934	139,6	68,7	1934	19	49,1	31
Metengo (Balame)	30,5	Vários	-	35,0	11	10,5	1936	21	-	-	273,9	1936	0,0	66,0	1935	25	-	-
Vila Continho	33,5	1927	5	29,5	25 e 28	9,5	1939	27	15,0	9 e 20	348,3	1926	115,2	79,0	1927	1	54,0	29
Nacala	36,5	1933	13	34,5	21	20,5	1936	21	22,5	12	133,9	1939	83,4	47,5	1938	9	34,6	29
Vila Gamito	38,4	1939	18	36,9	10 e 14	10,0	1936	Vários	13,4	12	223,8	1939	119,1	50,0	1935	21	36,0	20
Memba	36,5	1933	20	34,1	27	10,0	Vários	-	20,5	29	192,8	1934	125,9	114,0	1924	28	58,5	11
Mufte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	40,0	Vários	-	38,5	31	10,0	1936	Vários	18,9	31	432,7	1916	118,7	112,7	1923	17	38,5	6
Mecúfi	37,0	1939	5	35,1	27	16,8	1939	19	19,6	4	131,9	1938	31,4	87,0	1938	10	14,0	13
Litunde	36,3	1938	3	32,7	30	11,4	1933	3	16,1	2	371,3	1938	132,4	107,3	1938	28	56,0	4
Vila Cabral	30,3	1932	10	30,0	24	10,6	1932	22	10,8	15	240,2	1939	162,5	58,1	1933	23	46,3	2
Montepuez	38,8	1937	19	35,0	1 e 31	12,9	1934	24	17,5	5	283,8	1936	36,2	103,5	1934	8	9,2	7
Murrébuè	35,0	1937	21	35,3	28	20,1	1934	21 e 22	22,8	6	245,1	1936	36,2	106,2	1933	21	25,5	5
Maniamba	34,1	1939	1	32,0	29	10,0	1938	14	15,0	Vários	361,2	1933	64,6	91,2	1933	22	20,0	9
Quissanga	34,8	1937	21	35,5	2 e 4	21,1	1939	14	21,5	6	87,6	1939	63,6	54,1	1937	27	25,5	13
Macomia	39,0	1932	31	36,5	31	16,5	1933	18	19,0	9 e 13	340,7	1935	97,4	68,0	1935	27	50,4	10
Muêda	33,0	Vários	-	32,7	28 e 30	12,0	1937	4	17,0	23 e 24	262,6	1936	132,1	85,0	1939	16	29,0	6
Mocímboa da Praia	38,0	1937	20	-	-	19,2	1936	20	-	-	161,5	1936	-	69,5	1935	27	-	-

Estado geral do tempo nos postos da Colónia

Postos	Vento (quilómetros por hora)													Número de dias de						
	Predominante				Velocidade média mensal	Dias de														
	Direcção	Velocidade	Número de horas que soprou	Quilómetros percorridos		Calma	Aragem	Muito fraco	Fraco	Moderado	Fresco	Muito fresco	Forte	Bom tempo	Tempo quente	Tempo muito quente	Céu limpo	Céu encoberto	Chuva	Trovoada
Catuane (Maputo)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	16	0	7	11	7
Bela Vista (Maputo)	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	0	0	2	3	0
Umbelúzi (particular)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	10	-	-	4	-
Umbelúzi	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	12	0	2	8	0
Namaacha	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	1	0	4	10	0
Lourenço Marques	ENE	17,6	181	3:184	14,3	0	10	20	1	0	0	0	0	7	20	1	0	4	12	3
V. Luíza (Marracuene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7	0
Moamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	21	5	11	5	1
Manhiça	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	8	1	0	1	1
Barra do Limpopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maguue	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12	11	0	3	9	5
Macia (Bilene)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	8	2	7	11	7
Quissico	SE	8,7	-	-	11,7	2	6	16	3	1	3	0	0	16	10	1	0	3	6	8
Manjacaze	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	2	0	2	0
Chibuto	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	12	18	3	0	7	0
Mocúmbi (Inharrime)	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	15	16	2	0	4	5
Inharrime	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	26	2	0	1	7	5
Caniçado (Guijá)	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	4	1
Jangamo	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	1	0	2	8	0
Jacobécua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11	19	2	6	5	11
Inhamússua	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	7	0	0	5	4
Inhambane	E	7,3	132	960	7,0	0	17	13	1	0	0	0	0	0	29	0	0	1	10	3
Morrumbene	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	1	0	0	5	5
Massinga	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	6	0	0	7	0
Funhalouro	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	22	2	1	7	2
Patúri	SSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	22	1	5	5	4
Mabote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vilanculos	NE	9,8	-	-	11,5	0	2	19	10	0	0	0	0	0	27	0	0	3	10	10
Nova Mambone	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	4	-	-	4	20
Espungabera	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	1	6	2	10	13
Nova Sofala	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	-	-	4	12
Vila Guilherme de Arriaga	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	2	2	6	2
Beira	ESE	18,0	167	3:002	13,8	0	1	14	12	4	0	0	0	1	30	0	0	2	10	10
Vila Machado	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	2	0	8	7
Vila Pery	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	14	0	0	7	8
Macequece	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	6	1	3	8	10
Chinde	SE	3,6	-	-	3,2	6	24	1	0	0	0	0	0	1	30	0	0	0	4	9
Vila Paiva de Andrada	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	11	8
Inhaminga	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	4	2	3	2
Marromeu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	29	9	1	5	5
Vila Gouveia	SW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	6	0	1	14	10
Quelimane	SSE	16,3	123	2:000	8,4	0	6	25	0	0	0	0	0	0	11	19	0	1	9	15
Vila Fontes	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	4	27	5	3	9	10
Mutarara	SE	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	29	2	0	6	0
Maganja da Costa	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5	26	4	0	0	0
Pebane	NW	3,2	-	-	9,0	0	5	25	1	0	0	0	0	4	23	4	0	0	6	2
Chemba	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	30	-	-	7	9
Mocuba	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	25	0	0	11	0
Moma	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	23	8	0	0	7	21
Metolola	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	2	1	1	14	2
António Enes	N	8,0	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0
Tete	SE	11,5	-	-	3,4	10	17	4	0	0	0	0	0	0	0	31	2	0	0	1
Ile	N	2,0	-	-	9,9	1	14	8	2	5	1	0	0	0	23	8	6	1	6	0
Nametil	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	-	-	10	10
Alto Molócuè	N	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	1	1	1	17	13
Zumbo	SE	2,4	-	-	2,6	15	15	1	0	0	0	0	0	0	1	30	0	2	7	11
Mogincual (Missão)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guruè	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	19	2	7	8	10	23
Fingoè	ESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	2	0	7	11	13
Nampula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meconta	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	15	1	1	9	5
Mecubúri	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	1	0	2	13	3
Mossuril	ENE	14,5	210	3:046	9,7	0	13	8	9	1	0	0	0	0	19	11	0	3	8	20
Ribáuè	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	1	0	0	11	0
Muecate	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	8	0	5	13	13
Furancungo	ENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5	0	0	0	16	20
Vila Vasco da Gama	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	15	0	0	5	13	17
Cuamba	NNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16	14	0	2	14	3
Metengo (Balame)	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	10	0	1	1	0	0
Vila Coutinho	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	1	1	5	6
Nacala	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	31	0	1	1	6	0
Vila Gamito	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	4	1	5	14	14
Memba	NE	10,4	-	-	13,5	0	6	14	4	2	5	0	0	2	27	0	3	0	4	0
Mutte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namapa	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	16	1	4	12	12
Mecúfi	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29	2	1	0	5	2
Litunde	SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	14	0	0	7	9	9
Vila Cabral	E	9,3	-	-	10,6	0	7	19	3	1	1	0	0	0	30	1	0	0	18	0
Montepuez	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	2	5	0	0	0
Murrébuè	E	7,6	126	955	6,2	0	22	9	0	0	0	0	0	2	27	1	0	4	6	13
Maniamba	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6	0	0	1	11	2
Quissanga	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	25	6	22	0	9	3
Macomia	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	28	3	0	2	3	0
Muéda	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	0	0	1	16	8